MINISTÈRE
FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

France. Météorologie nationale.

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER.

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

QC
982.5
.F8
A56
1958

ANNÉE 1958

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
AUG 22 1969
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PARIS 1964

150 197

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1958

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale Française et Territoires du Togo. . . . . A 1 à A 204

— Afrique Equatoriale Française . . . . . B 1 à B 120

— Cameroun . . . . . B 121 à B 185

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Haute-Volta

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T1	Uf	Evaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitation
COTE D'IVOIRE											
ABIDJAN-Aérodrome	05°15'N	03°56'W	7 m	Anglais	A5	A16	A38	A49	A60	A80	A157
ADIAKE	05°17'N	03°18'W	38 m	-	A5	A16	A38	A49	A60	A81	A157
BOUAKE-Aérodrome	07°41'N	05°02'W	376 m	-	A5	A16	A38	A49	A60	A82	A157
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	-	A5	A17	A38	A49	A60	A83	A158
FERKESSEDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	-	A5	A17	A38	A49	A60	A84	A158
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	205 m	-		A17	A38	A49	A61	A85	A158
MAN-Aérodrome	07°23'N	07°32'W	339 m	-	A6	A17	A39	A50	A61	A86	A158
ODIENNE	09°30'N	07°34'W	432 m	-	A6	A18	A39	A50	A61	A87	A159
SASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	-	A6	A19	A39	A50	A61	A88	A159
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	-	A6	A19	A39	A50	A61	A89	A159
DAHOMEY											
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	-	A6	A19	A39	A50	A62	A90	A160
COTONOU-Aérodrome	06°21'N	02°23'E	4 m	-	A6	A19	A39	A50	A62	A91	A160
KANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	-	A6	A19	A39	A50	A62	A92	A160
NATITINGOU	10°19'N	01°23'E	460 m	-	A6	A19	A39	A50	A62	A93	A160
SAVE	08°02'N	02°29'E	198 m	-	A7	A20	A40	A51	A62	A94	A161
TCHAOUROU	08°52'N	02°36'E	325 m	-	A7	A20	A40	A51	A63	A95	A161
HAUTE-VOLTA											
BOBO-DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	432 m	-	A7	A21	A40	A51	A64	A96	A162
BOROMO	11°44'N	02°55'W	264 m	-	A7	A21	A40	A51	A64	A97	A162
DORI	14°02'N	00°02'W	288 m	-	A7	A21	A40	A51	A64	A98	A162
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	292 m	-	A7	A21	A40	A51	A64	A99	A162
GAOUA	10°20'N	03°11'W	333 m	-	A8	A22	A41	A52	A64	A100	A163
OUAGADOUGOU-Aéro	12°21'N	01°31'W	304 m	-	A8	A22	A41	A52	A65	A101	A163
MALI											
AÏOUN-EL-ATROUSS	16°44'N	09°38'W	235 m	-	A10	A27	A43	A54	A70	A118	A168
AKJOUJT	19°45'N	14°22'W	118 m	-	A10	A27	A43	A54	A70	A119	A168
ATAR	20°31'N	13°04'W	226 m	-	A10	A27	A43	A54	A70	A120	A168
BOUTILIMIT	17°32'N	14°41'W	77 m	-	A10	A27	A43	A54	A70	A121	A168
FORT-GOURAUD	22°41'N	12°42'W	297 m	-	A11	A28	A44	A55	A70	A122	A169
FORT-TRINQUET	25°14'N	11°37'W	359 m	-	A11	A28	A44	A55	A71	A123	A169
KIDAL	18°26'N	01°21'E	462 m	-	A8	A24	A42	A53	A67	A108	A165
NEMA	16°37'N	07°16'W	269 m	-	A11	A28	A44	A55	A71	A124	A169
NOUAKCKCHOTT	18°07'N	15°56'W	1 m	-	A11	A28	A44	A55	A71	A125	A169
PORT-ETIENNE	20°56'N	17°03'W	8 m	-	A11	A29	A44	A55	A71	A126	A170
ROSSO	16°30'N	15°49'W	5 m	-	A11	A29	A44	A55	A71	A127	A170
TIDJIKJA	18°33'N	11°26'W	399 m	-	A11	A29	A44	A55	A72	A128	A170

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspo					
					P	T1	Uf	Evaporation	Nébulosité	Vent au sol
MALI										
BAMAKO-Aérodrome	12°38'N	08°01'W	331 m	Anglais	A8	A23	A41	A52	A66	A102
BOUGOUNI	11°25'N	07°29'W	350 m	-	A8	A23	A41	A52	A66	A103
GAO	16°16'N	00°03'W	258 m	-	A8	A23	A41	A52	A66	A104
HOMBORI	15°17'N	01°42'W	287 m	-		A23	A41	A52	A66	A105
KAYES	14°26'N	11°26'W	46 m	-		A24	A42	A53	A66	A106
KENIEBA	12°50'N	11°15'W	136 m	-		A24	A42	A53	A67	A107
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	344 m	-	A9	A24	A42	A53	A67	A109
MENAKA	15°52'N	02°13'W	280 m	-	A9	A25	A42	A53	A67	A110
MOPTI-SEVARE	14°32'N	04°05'W	268 m	-	A9	A25	A42	A53	A67	A111
NIORO-du-SAHEL	15°14'N	09°36'W	228 m	-	A9	A25	A42	A53	A68	A112
SAN	13°17'N	04°53'W	283 m	-	A9	A25	A42	A53	A68	A113
SEGOU	13°26'N	06°07'W	288 m	-	A9	A26	A43	A54	A68	A114
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	374 m	-	A9	A26	A43	A54	A68	A115
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	493 m	-	A9	A26	A43	A54	A68	A116
TOMBOUCTOU	16°46'N	03°01'W	269 m	-	A10	A26	A43	A54	A69	A117
NIGER										
AGADEZ	16°59'N	07°59'E	498 m	-	A12	A30	A45	A56	A73	A129
BILMA	18°41'N	12°55'E	359 m	-	A12	A30	A45	A56	A73	A130
BIRNI N'KONNI	13°48'N	05°15'E	272 m	-	A12	A30	A45	A56	A73	A131
MAÏNE-SOROA	13°14'N	11°59'E	339 m	-	A12	A30	A45	A56	A73	A132
MARADI	13°28'N	07°05'E	369 m	-	A12	A31	A45	A56	A73	A133
N'GUIGMI	14°15'N	13°07'E	289 m	-	A12	A31	A45	A56	A74	A134
NIAMEY-Aérodrome	13°29'N	02°10'E	222 m	-	A12	A31	A45	A56	A74	A135
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	386 m	-	A12	A31	A45	A56	A74	A136
TILLABERY	14°13'N	01°27'E	209 m	-	A13	A32	A46	A57	A74	A137
ZINDER	13°48'N	09°00'E	477 m	-	A13	A32	A46	A57	A74	A138
SENEGAL										
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	-	A13	A33	A46	A57	A75	A139
DIOURBEL	14°50'N	16°15'W	7 m	-	A13	A33	A46	A57	A75	A140
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	-	A13	A33	A46	A57	A75	A141
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	-	A13	A33	A46	A57	A75	A142
LINGUERE	15°23'N	15°07'W	21 m	-	A14	A34	A47	A58	A75	A143
MATAM	15°38'N	13°15'W	15 m	-	A14	A34	A47	A58	A76	A144
PODOR	16°38'N	14°56'W	6 m	-	A14	A34	A47	A58	A76	A145
SAINT-LOUIS	16°02'N	16°28'W	2 m	-	A14	A34	A47	A58	A76	A146
TABACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	-	A14	A35	A47	A58	A76	A147
THIES	14°48'N	16°57'W	71 m	-	A14	A35	A47	A58	A76	A148
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	-	A14	A35	A47	A58	A77	A149
TOGO										
ATAKPAME	07°35'N	01°07'E	402 m	-		A30	A48	A59	A78	A150
ATILAKOUTSE	07°19'N	00°42'E	900 m	-		A36	A48	A59	A78	A151
KLOUTO	06°57'N	00°34'E	576 m	-		A36	A48	A59	A78	A152
LOME-Aérodrome	06°10'N	01°15'E	20 m	-	A15	A36	A48	A59	A78	A153
NUATJA	06°57'N	01°11'E	150 m	-		A37	A48	A59	A78	A154
SANSANE-MANGO	10°22'N	00°28'E	146 m	-	A15	A37	A48	A59	A79	A155
SOKODE	08°59'N	01°08'E	403 m	-	A15	A37	A48	A59	A79	A156

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	page correspondante
COTE D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A179
ABIDJAN-Ville	05°19'N	04°01'W	20 m	
ABOISSO	05°28'N	03°18'W	34 m	A179
ADZOPE	06°07'N	03°52'W	125 m	A179
AGBOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A179
AGNIBELEKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A179
AZAGUIE	05°38'N	04°05'W	80 m	A179
BANCO	05°23'N	04°02'W	10 m	A180
BEOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A180
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	371 m	A180
BOUAFLE	06°59'N	05°45'W	187 m	A180
BOUNA	09°16'N	03°00'W	319 m	A180
BOUNDIALI	09°31'N	06°29'W	665 m	A180
DABAKAKA	08°22'N	04°26'W	258 m	A180
DALOA	06°53'N	06°27'W	281 m	A180
DANANE	07°16'N	08°09'W	345 m	A181
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A181
GRABO	04°55'N	07°30'W	78 m	
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A181
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A181
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A181
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A181
LAME	05°27'N	03°51'W	23 m	A181
MANKONO	08°03'N	06°12'W	329 m	A181
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A182
OUME	06°23'N	05°25'W	207 m	A182
SEGUELA	07°58'N	06°40'W	351 m	A182
SOUBRE	05°47'N	06°36'W	134 m	A182
TAFIRE	09°03'N	05°08'W	409 m	A182
TAÏ	05°52'N	07°38'W	123 m	A182
TENGRELA	10°29'N	06°24'W	356 m	A182
TIASSALE	05°54'N	04°50'W	200 m	A182
TOUBA	08°17'N	07°41'W	494 m	A183
TOULEPLEU	06°35'N	08°25'W	254 m	A183
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A183
ADJOHON	06°42'N	02°29'W	60 m	A183
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A183
ATHIEME	06°34'N	01°40'E	11 m	A183
BANIKOARA	11°18'N	02°26'E	310 m	
BANTE	08°26'N	01°56'E	264 m	A184
BEMBEREKE	10°12'N	02°40'E	491 m	A184
BOPA	06°34'N	01°58'E	-	A184
BOUKOMBE	10°10'N	01°06'E	247 m	A184
DASSA-ZOUME	07°45'N	02°10'E	155 m	A184
DJOUGOU	09°42'N	01°40'E	439 m	A184
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A184
INA	09°58'N	02°44'E	358 m	A184
KOUANDE	10°20'N	01°41'E	442 m	A185
MALANVILLE	11°52'N	03°24'E	160 m	A185
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A185
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A185
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A185
PARAKOU	06°35'N	01°40'E	-	
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A185
POBE	06°56'N	02°40'E	129 m	A185
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A185
SAKETE	06°43'N	02°40'E	69 m	A186
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A186
SEME	06°22'N	02°38'E	4 m	A186
TANGUIETA	10°37'N	01°16'E	225 m	A186
TOUI	08°41'N	02°36'E	316 m	A186
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A186
HAUTE-VOLTA				
ARIBINDA	14°14'N	00°52'W	370 m	
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A187
BANI	13°41'N	00°10'W	310 m	
BATIE	09°53'N	02°35'W	298 m	A187
BOGANDE	12°59'N	00°08'W	250 m	
DEDOUGOU	12°28'N	03°28'W	308 m	A187
DIAPAGA	12°04'N	01°48'E	270 m	A187
DIEBOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A187
DJIBO	14°07'N	01°37'W	274 m	
HOUNDE	11°29'N	03°32'W	324 m	A187
KANTCHARI	12°27'N	01°30'E	-	A187
KAYA	13°06'N	01°05'W	313 m	A187
KOUPELA	12°11'N	00°22'W	275 m	A188
LEO	11°06'N	02°06'W	347 m	A188
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A188
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	329 m	A188
PAMA	11°15'N	00°42'E	230 m	
PO	11°10'N	01°09'W	326 m	A188
TENGOOOKO	11°46'N	00°23'W	265 m	A188
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	305 m	A188
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A188
MALI				
ANSONGO	15°41'N	00°25'E	265 m	A189
BAFOULABE	13°52'N	10°49'W	104 m	
BANAMBA	12°33'N	07°27'W	379 m	A189
BANDIAGARA	14°21'N	03°36'W	392 m	A189
BAROUELI	13°05'N	06°50'W	309 m	A189
BELEKO	12°28'N	06°25'W	300 m	A189
BOUREM	16°17'N	00°21'W	273 m	A189
DIEMA	14°32'N	09°11'W	252 m	A189
DIOILA	12°27'N	08°48'W	325 m	A189
DIOURA	14°49'N	05°15'W	268 m	
DJENNE	13°54'N	04°33'W	278 m	A190
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A190
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A190
FALADIE	13°09'N	08°20'W	337 m	A190
GOUALALA	11°13'N	08°14'W	380 m	A190
GOUDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A190
GOURMA-RHARONU	16°53'N	01°56'W	283 m	A190
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A190
KANGABA	11°57'N	08°25'W	350 m	A191
KARA	14°10'N	05°01'W	272 m	A191
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A191
KE-MACINA	13°58'N	05°21'W	277 m	A191
KIDAL	18°26'N	01°21'E	462 m	
KITA	13°02'N	09°30'W	339 m	A191
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	339 m	A191
KOULOUBA	12°40'N	08°00'W	480 m	A191
MARKALA	13°41'N	06°04'W	287 m	A191
MOURDIAH	14°31'N	07°18'W	270 m	A192
M'PESOBA	12°45'N	05°45'W	304 m	A192
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A192
NIAFUNKE	15°56'N	03°59'W	271 m	A192
NIENEBALE	12°57'N	07°28'W	310 m	A192
NYAMINA	13°19'N	06°59'W	292 m	A192
SARAFERE	15°49'N	03°42'W	279 m	A192
SOFARA	14°01'N	04°14'W	271 m	A192
SOKOLO	14°44'N	06°07'W	293 m	A193
TOURCTO	-	-	-	A193
YELIMANE	15°08'N	10°34'W	97 m	A193
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W	32 m	A193
BOGHE	16°35'N	14°17'W	9 m	A193
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A193
KAEDI	16°08'N	13°30'W	12 m	A193
KANKOSSA	15°57'N	11°31'W	70 m	A194
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A194
M'BOUT	16°02'N	12°35'W	44 m	A194
MEDERDRA	16°55'N	15°40'W	34 m	A194
MOUDJERIA	17°56'N	12°21'W	-	A194
SELIBABY	15°10'N	12°11'W	60 m	A194
TAMENAKETT	17°16'N	10°43'W	-	A194
TIMBEDRA	16°17'N	08°12'W	-	A194
NIGER				
DIFFA	13°25'N	12°47'E	255 m	A195
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A195
DOSSO	13°03'N	03°12'E	218 m	A195
FILINGUE	14°23'N	03°18'E	300 m	A195
GAYA	11°53'N	03°27'E	160 m	A195
GOURE	13°59'N	10°18'E	450 m	A195
IFEROUANE	19°04'N	08°24'E	681 m	A195
KOLO	13°18'N	02°20'E	190 m	A195
MADOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A196
MAGARIA	13°59'N	08°56'E	360 m	A196
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A196
NIAMEY-BAS (Ville)	13°30'N	02°08'E	216 m	A196
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A196
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A196
TERA	14°01'N	00°45'E	300 m	A196
TESSAOUA	13°46'N	07°59'E	370 m	A196
SENEGAL				
BAKEL	14°54'N	12°28'W	25 m	A197
BAMBEY	14°42'N	16°28'W	20 m	A197
COKI	15°31'N	16°00'W	43 m	A197
DAGANA	16°31'N	15°30'W	5 m	A197
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A197
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A197
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A197
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	59 m	A198
GUENETO	13°33'N	13°49'W	20 m	A198
INHOR	13°01'N	15°42'W		
KAFFRINE	14°06'N	15°33'W		
KEDOUGOU	12°33'N	12°11'W		
K'HOMBOLE	14°46'N	16°42'W		
KIDIRA	14°28'N	12°13'W		
KOUMPENTOUM	13°59'N	14°33'W		
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W		
LINKERING	12°58'N	13°44'W		
LOUGA	15°37'N	16°13'W		
MAKA-COLIBENTAN	13°40'N	14°18'W		
M'BACKE	14°48'N	15°55'W		
M'BAO-THIAROGE	14°46'N	17°29'W		
M'BOUR	14°25'N	16°58'W		
NAMARY	15°02'N	13°34'W		
NIORO-du-RIP	13°44'N	15°47'W		
OUSSOUYE	12°29'N	16°32'W		
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W		
SAGATA-LINGUERE	15°13'N	15°34'W		
SEDHIOU	12°42'N	15°33'W		
THILMAKA	15°02'N	16°15'W		
TIVAOUANE	14°57'N	16°49'W		
VELINGARA	13°09'N	14°06'W		
YANG-YANG	15°39'N	15°21'W		
TOGO				
AFAGNA-BLEITA	06°30'N	01°37'E		
AGBELOUVE	06°40'N	01°10'E		
AKLAKOU	06°21'N	01°43'E		
ANECHO-GLIDJI	06°14'N	01°36'E		
ASSAHOUN	06°27'N	00°54'E		
ATITOGON	06°25'N	01°40'E		
BAGUIDA-Plantation	06°10'N	01°22'E		
BARKOISSI	10°32'N	00°18'E		
BASSARI	09°15'N	00°49'E		
BLITTA	08°20'N	00°59'E		
DAPANGO (Ville)	10°51'N	00°12'E		
GLEKOVE	06°43'N	00°49'E		
GUERIN-KOUKA	09°41'N	00°37'E		
KANDE	09°57'N	01°03'E		
KOUGNOHOU	07°39'N	00°47'E		
KPESSI	08°04'N	01°17'E		
LAMA-KARA	09°33'N	01°11'E		
LOME-Ville	06°07'N	01°13'E		
MISSION-TOVE	06°19'N	01°07'E		
PALIME-TOVE	06°53'N	00°39'E		
SOTOUBOUA	08°34'N	00°59'E		
TAMLOGO	06°55'N	01°30'E		
TSEVIE	06°26'N	01°13'E		
YEGUE	08°11'N	00°39'E		

CARACTÈRES GENERAUX DE L'EVOLUTION DU TEMPS EN 1958 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ELEMENTS CLIMATIQUES

Pas de caractères généraux pour les nouvelles Républiques de l'AOF.
Aucun renseignement ne permet d'établir ce texte.

TOGO

Caractères généraux de l'évolution du temps en 1958 et influences d'ensemble sur les éléments climatiques.

) Janvier, le FIT occupe une position très septentrionale et l'épaisseur de la mousson favorise la formation de nombreux foyers ageux.

u sud d'ATAKPAME, les précipitations sont très excédentaires (NUATJA 392 %), tandis que le nord du pays est très sec.

)s températures sont fortement supérieures à la normale.

)vrier est un mois de saison sèche, coupé par deux périodes pluvieuses, l'une au début de la 2e décade, au moment de la régres-)n du FIT vers le sud, l'autre du 23 au 25, liée au passage d'une zone de convergence, avec chute de grêle à XANTHO, YEGUE TCHAMBA. La pluviosité a été très excédentaire au NW du cercle de SOKODE, dans le FASSAO et sur la région côtière (LOME)lle 214 %).

) saison des pluies débute en Mars. Le front intertropical oscille entre 12 et 13°N. Les lignes de grains sont actives, surtout du au 10 et du 14 au 31, avec 97,8 mm, le 9, à KPEDJI, 75,4 mm, le 15, à AGBELOUVE.

)pendant, les précipitations sont déficitaires, sauf sur les régions montagneuses.

) Avril, les précipitations sont d'origine orageuse, donc fort inégalement réparties.

)nt très déficitaires, une bande s'étendant de YEGUE à BAGOU, la région de NUATJA, très excédentaires la région de LAMA-ARA (300 %) et la région de BERGOU (600 %).

)n que Mai soit un mois de la saison des pluies, la pluviosité est inférieure à la normale. On note cependant quelques excé-)nts sur les régions montagneuses du SW.

)is de pleine saison des pluies, Juin est également déficitaire. Seule une petite zone autour de LOME est fortement excédentai-. La petite saison sèche, précoce, commence la dernière semaine du mois.

) Juillet, l'invasion des masses d'air australes refoule les perturbations vers le nord. Tandis que le Soudan, le Niger, sont très)rosés, la sécheresse est intense au Togo, sauf dans la région de PADOUDA.

)ût, mois de petite saison sèche, est très peu arrosé, sauf dans la région de SOKODE et au nord de MANGO, où les quantités de)uie sont normales. On note 134 mm, le 10, à SOKODE, 160 mm, le 24, à BORGOU.

)but de la petite saison des pluies en Septembre, mais les précipitations sont inférieures à la moyenne (25 à 45 % de celle-ci,)r le relief du SW). Font exception, le nord-Togo, le FASSAO, la zone côtière où les pluies sont normales.

)u de lignes de grains actives en Octobre, d'où déficit généralisé, à l'exception de la zone côtière du SW.

) Novembre, la zone côtière, au sud d'une ligne LOME-AFAGNA BLETTA est très sèche (30 à 50 % de la normale, l'extrême-)rd est peu arrosé, ce qui est normal pour la saison, le reste du pays est très excédentaire (KOUGNOHOU 533 %, SOTOUBOUA 77 %).

)cembre ressemble beaucoup à Novembre, en ce qui concerne le régime pluviométrique. Le centre du pays est très pluvieux (FAGNA BLETTA 331 %).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) Période : 1955 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
yr	1010,3	1007,6	1009,8	1006,7	1008,6	1008,1	1012,3	1012,5	1956	1004,9	1002,9	1956	
yr	1010,9	1008,6	1010,6	1007,6	1009,4	1007,6	1013,0	1011,4	1955	1006,3	1004,3	1955	
	1010,1	1007,6	1009,8	1006,6	1008,6	1007,7	1011,8	1012,3	1955	1004,8	1003,5	1955	
	1010,1	1007,3	1009,5	1006,5	1008,3	1007,7	1013,4	1012,6	1955	1003,3	1002,8	1955	
	1012,0	1009,4	1011,4	1008,7	1010,4	1009,4	1015,3	1013,4	1956	1006,3	1004,1	1956	
	1014,7	1012,0	1013,8	1011,8	1013,1	1011,3	1018,1	1016,2	1956	1009,4	1007,4	1955	
r	1015,7	1012,8	1014,3	1012,5	1013,8	1012,4	1017,5	1016,6	1956	1010,5	1007,3	1955	
	1014,6	1011,8	1013,4	1011,4	1012,8	1012,3	1016,6	1016,7	1956	1010,4	1008,3	1955	
mbre	1013,8	1010,8	1012,7	1010,3	1011,9	1010,9	1015,9	1014,9	1955	1008,7	1007,1	1956	
re	1013,0	1010,1	1012,1	1009,4	1011,2	1010,0	1015,4	1013,8	1956	1007,5	1006,2	1956	
mbre	1011,1	1008,5	1010,8	1007,5	1009,5	1008,8	1012,9	1013,5	1955	1006,1	1004,9	1955	
mbre	1010,9	1008,5	1010,6	1007,3	1009,4	1008,7	1013,5	1014,3	1955	1005,0	1004,9	1955	
									VIII			IV	
	1012,3	1009,6	1010,9	1008,9	1010,6	1009,6	1014,6	1016,7	1956	1006,9	1002,8	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 15 m Correction de gravité :

Station : DIMBOKRO Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008,6	0997,9	0999,5	0996,0	0998,5	998,7	1002,5	1003,3	1953	0994,0	993,8	1955	
Février	1001,2	0998,7	1000,3	0996,8	0999,2	997,7	1002,9	1001,9	1954	0994,6	992,5	1955	
Mars	1000,2	0997,8	0999,7	0995,3	xxxxx	997,6	1002,7	1002,2	1954	0993,1	992,0	1955	
Avril	0999,9	0997,4	0999,6	0995,3	0998,1	998,3	1002,3	1003,7	1954	0992,4	991,6	1955	
Mai	1001,7	0999,3	1001,0	0997,4	0999,8	999,2	1003,3	1004,6	1954	0995,1	994,3	1955	
Juin	1004,3	1002,0	1003,4	1000,7	1002,6	1001,3	1007,2	1005,9	1953	0997,8	995,9	1955	
Juillet	1004,9	1002,4	1003,5	1001,0	1003,0	1001,9	1006,7	1006,0	1954	0998,7	997,2	1954	
Août	1003,8	1001,2	1002,4	0999,7	1001,8	1001,8	1005,6	1005,7	1953	0997,6	997,1	1958	
Septembre	1003,2	1000,5	1001,8	0998,5	1001,0	1000,6	1005,0	1005,6	1953	0996,5	995,9	1955	
Octobre	1002,5	0998,8	1001,4	0998,3	1001,5	999,7	1005,1	1004,7	1953	0995,7	994,4	1954	
Novembre	1001,0	0998,4	1000,1	0996,5	0999,1	998,9	1002,9	1003,4	1955	0995,3	992,9	1954	
Décembre	1001,1	0998,6	1000,3	0996,7	0999,2	998,2	1003,3	1003,4	1955	0994,7	993,5	1954	
									VII			IV	
Année	1002,0	0999,5	1001,1	0997,7		999,5	1004,1	1006,0	1954	0995,5	991,6	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m Correction de gravité :

Station : ADIAKE Période : 1953 - 1955

e	1007,5	1005,0	1007,2	1003,7	1005,9	1006,0	1009,5	1010,0	1953	1001,7	1002,1	1954	
e	1008,3	1005,9	1008,0	1004,7	1006,7	1005,2	1009,8	1010,1	1954	1003,4	1001,1	1955	
	1007,3	1004,9	1007,3	1003,6	1005,8	1005,0	1009,2	1009,7	1953	1002,0	1000,5	1955	
	1007,3	1004,7	1006,9	1003,8	1005,7	1005,6	1010,1	1009,8	1954	1001,2	1000,2	1955	
	1009,2	1006,6	1008,8	1005,9	1007,7	1006,6	1011,6	1011,8	1954	1003,4	1002,3	1955	
	1011,8	1009,2	1011,0	1008,9	1010,2	1008,6	1015,0	1012,7	1953	1006,5	1004,4	1955	
	1012,7	1010,1	1011,5	1009,7	1011,0	1009,3	1014,6	1013,5	1953	1007,6	1004,4	1955	
	1011,6	1009,0	1010,5	1008,4	1009,9	1009,6	1013,5	1014,5	1953	1007,3	1005,2	1955	
mbre	1010,9	1008,1	1009,9	1007,4	1009,1	1008,4	1012,9	1013,0	1954	1006,0	1004,3	1953-55	
re	1010,1	1007,4	1009,3	1006,3	1008,3	1007,2	1012,2	1012,0	1953	1004,5	1002,9	1954	
mbre	1008,2	1005,8	1008,0	1004,6	1006,7	1006,3	1010,0	1010,6	1955	1003,1	1001,0	1954	
mbre	1008,1	1005,5	1007,8	1004,4	1006,4	1005,4	1010,8	1011,1	1955	1002,1	1001,0	1954	
									VIII			IV	
	1009,4	1006,9	1008,9	1006,0	1007,8	1006,9	1007,8	1014,5	1953	1004,1	1000,2	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 42 m Correction de gravité :

Station : FERKESSEDOUGOU Période : 1951 - 1955

Janvier	0975,7	0972,8	0974,1	0970,7	0973,4	973,3	0977,9	978,4	1953	0969,0	968,1	1951	
Février	0976,3	0973,8	0975,1	0971,9	0974,3	972,6	0978,1	978,3	1951	0969,2	965,6	1951	
Mars	0975,0	0972,0	0973,5	0970,2	0972,7	972,1	0978,1	977,4	1954	0968,2	965,6	1951	
Avril	0974,7	0971,8	0973,9	0970,2	0972,6	972,9	0978,5	980,4	1953	0969,4	964,9	1951	
Mai	0976,3	0973,7	0975,4	0971,9	0974,3	974,0	0978,3	979,9	1951	0969,5	969,0	1953	
Juin	0978,3	0975,9	0977,5	0974,5	0976,4	975,7	0981,3	981,5	1951	0972,1	970,1	1954	
Juillet	0978,4	0976,1	0977,4	0974,6	0976,6	976,2	0980,8	981,2	1951	0972,6	970,4	1954	
Août	0977,7	0975,0	0976,6	0973,8	0975,8	975,7	0979,3	979,8	1954	0972,4	971,1	1954	
Septembre	0997,2	0974,7	0976,2	0973,0	0975,2	975,4	0979,2	978,0	1954	0971,2	969,2	1955	
Octobre	0977,1	0974,3	0976,0	0973,0	0975,1	974,5	0979,8	979,9	1954	0970,8	969,6	1954	
Novembre	0975,9	0973,1	0974,9	0971,5	0973,9	974,0	0978,5	978,9	1951	0970,2	967,8	1954	
Décembre	0976,2	0973,8	0975,1	0971,8	0974,3	973,9	0978,8	978,8	1951	0969,8	968,3	1954	
									VI			IV	
Année	0976,6	0973,9	0975,5	0972,3	0974,5	974,2	0979,1	981,5	1951	0970,4	964,9	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 323 m Correction de gravité :

Station : BOUAKE (Aérodrome) Période : 1955 - 1956

yr	0970,4	0967,5	0969,2	0966,1	0968,3	969,1	0972,2	975,0	1955	0964,3	964,2	1956	
yr	0971,0	0968,4	0970,0	0966,8	0969,1	968,3	0972,6	973,3	1955	0966,5	963,8	1956	
	0969,9	0967,3	0969,5	0965,4	0968,1	968,4	0972,6	973,2	1956	0963,3	963,2	1955	
	0969,6	0967,1	0969,1	0965,7	0967,8	968,5	0972,9	973,4	1956	0962,9	963,1	1955	
	0971,6	0969,1	0970,7	0967,6	0969,8	970,2	0973,0	974,8	1956	0965,8	964,9	1956	
	0973,6	0971,2	0972,6	0970,2	0972,0	971,7	0976,2	975,9	1956	0967,6	967,6	1956	
	0973,9	0971,4	0972,4	0970,5	0972,1	971,6	0975,8	976,0	1955	0968,6	967,4	1955-56	
	0973,0	0970,3	0971,5	0969,3	0971,0	971,2	0974,2	975,4	1955	0967,8	967,2	1956	
mbre	0972,4	0969,7	0971,1	0968,2	0970,4	970,0	0973,7	974,7	1955	0966,8	965,0	1956	
re	0972,2	0969,4	0970,9	0968,2	0970,2	969,7	0974,5	974,1	1955	0966,0	965,2	1956	
mbre	0971,7	0968,2	0970,0	0966,8	0969,0	968,8	0972,6	974,2	1955	0965,7	964,4	1956	
mbre	0970,8	0968,4	0970,1	0966,9	0969,1	968,9	0972,7	974,1	1955	0964,9	964,3	1956	
									VII			IV	
	0971,6	0969,0	0970,6	0967,6	0969,7	969,7	0973,6	976,0	1955	0965,9	963,1	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 368 m Correction de gravité :

Station : GAGNOA Période : 1953 - 1955

Janvier	0988,3	0985,9	0987,6	0984,5	0986,6	986,6	0990,5	990,6	1953	0982,5	982,1	1955	
Février	0989,1	0986,8	0988,5	0985,4	0987,5	985,6	0990,8	989,7	1955	0983,5	980,9	1954	
Mars	0988,0	0985,7	xxxxx	0984,1	xxxxx	985,3	0989,6	989,6	1954	0982,0	980,5	1955	
Avril	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	986,1	0990,4	990,8	1954	0984,0	980,4	1955	
Mai	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	987,1	xxxxx	992,7	1954	xxxxx	982,2	1955	
Juin	0992,0	0989,7	0991,1	0988,7	0990,4	989,0	0994,6	993,4	1953	0986,0	983,6	1954	
Juillet	0992,7	0990,2	0991,3	0989,2	0990,8	989,4	0994,3	993,7	1953	0987,1	983,7	1955	
Août	0991,8	0989,2	0990,4	0988,0	0989,9	989,4	0993,1	993,9	1953	0986,5	984,9	1953	
Septembre	0990,9	0988,3	0989,7	0986,6	0988,9	988,3	0991,8	993,7	1954	0984,7	983,0	1955	
Octobre	0990,3	0987,7	0989,3	0985,9	0988,3	987,5	0992,2	992,6	1953	0983,7	982,8	1954	
Novembre	0989,0	0986,6	0988,5	0984,8	0987,2	986,7	0991,3	990,9	1955	0983,5	980,8	1954	
Décembre	0988,9	0986,5	0988,3	0985,0	0987,2	986,0	0991,1	991,2	1955	0983,0	981,6	1954	
									VIII			IV	
Année	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	987,3	xxxx	993,9	1953	xxxxx	980,4	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 214 m Correction de gravité :

COTE D'IVOIRE

Station : MAN (Aérodrome) Période :

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	0974,5	0971,8	0973,6	0970,3	0972,6		0976,3			0968,6			
Février	0975,1	0972,7	0974,6	0971,1	0973,4		0976,9			0969,0			
Mars	0974,2	0971,8	0973,7	0969,9	0972,4		0976,3			0968,4			
Avril	0974,3	0971,6	0973,7	0969,9	0972,4		0979,1			0967,1			
Mai	0975,8	0973,4	0975,1	0971,6	0974,0		0978,1			0969,9			
Juin	0977,7	0975,5	0976,9	0974,1	0976,0		0979,3			0971,6			
Juillet	0978,2	0975,7	0976,9	0974,7	0976,3		0979,9			0972,6			
Août	0977,2	0974,6	0976,1	0973,7	0975,4		0978,7			0971,7			
Septembre	0976,6	0973,9	0975,6	0972,1	0974,6		0978,4			0970,0			
Octobre	0976,3	0973,6	0975,4	0971,9	0974,3		0978,6			0970,0			
Novembre	0974,9	0972,5	0974,5	0970,7	0973,2		0976,5			0969,3			
Décembre	0974,8	0972,6	0974,4	0970,9	0973,2		0976,9			0969,1			
Année	0975,8	0973,3	0975,0	0971,7	0974,0		0977,9			0969,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 341 m Correction de gravité :

Station : BOHICON Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	993,2	988,7	992,5	990,7	991,3	991,4	995,2	996,5	1953	987,1	986,1	1955	
Février	994,4	989,6	993,5	992,0	992,4	990,3	997,0	994,9	1953	988,1	985,0	1955	
Mars	992,6	988,1	992,4	990,1	990,8	990,1	994,4	995,4	1954	986,4	984,4	1955	
Avril	992,7	988,4	992,5	990,1	990,1	990,8	997,5	996,6	1954	985,1	984,1	1955	
Mai	994,5	990,6	994,2	992,0	992,9	992,1	996,5	998,8	1954	988,0	986,1	1953	
Juin	997,0	993,3	996,2	994,6	995,3	993,9	1000,3	999,0	1953	991,1	988,9	1955	
Juillet	997,6	993,9	996,5	995,3	995,8	994,3	999,8	999,0	1953	991,4	989,9	1955	
Août	996,6	992,3	995,5	994,1	994,7	994,6	997,7	999,2	1953	990,4	989,9	1955	
Septembre	995,9	991,3	995,0	993,3	993,9	993,4	998,3	997,8	1954	989,9	988,4	1953	
Octobre	995,4	991,0	994,7	992,8	993,6	992,7	997,9	997,6	1953	989,2	988,0	1954	
Novembre	993,7	989,4	993,5	991,4	992,0	991,7	995,5	996,7	1953	988,1	985,9	1954	
Décembre	993,7	989,3	993,1	991,3	991,8	991,0	995,6	995,7	1954	986,6	986,6	1954	
Année	994,8	990,5	994,1	992,3	992,9	992,2	1000,3	999,2	VIII 1953	985,1	984,1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 167 m Correction de gravité :

Station : ODIENNE Période : 1953 - 1955

Janvier	963,8	961,2	962,5	959,2	961,7	961,7	965,7	966,3	1955	957,4	957,2	1954	
Février	964,4	962,0	963,4	960,2	962,5	960,7	966,7	965,9	1955	958,1	955,0	1953-54	
Mars	963,2	960,3	962,2	958,6	961,1	960,5	964,7	964,9	1953	956,9	954,3	1955	
Avril	962,7	960,3	962,2	958,5	960,1	961,0	965,8	966,5	1954	957,6	955,7	1955	
Mai	964,4	962,0	963,9	960,4	962,7	962,0	965,9	966,9	1955	958,6	957,6	1955	
Juin	966,1	964,0	965,6	962,4	965,6	963,6	968,4	968,9	1954	959,7	958,3	1954	
Juillet	966,2	964,0	965,3	962,7	964,5	963,6	968,6	968,2	1953	960,5	958,6	1954	
Août	965,5	963,2	964,7	962,0	963,9	963,5	966,6	968,3	1955	960,3	958,7	1953	
Septembre	965,3	962,9	964,6	961,0	963,5	963,0	966,5	967,8	1954	959,5	958,3	1953	
Octobre	965,1	962,7	964,6	961,1	963,4	962,6	967,6	970,0	1953	958,5	958,1	1954	
Novembre	964,0	961,6	963,5	960,0	962,3	962,0	965,4	966,3	1955	958,4	956,4	1954	
Décembre	964,5	962,1	963,7	960,5	962,7	961,8	967,0	966,6	1955	958,8	957,1	1954	
Année	964,6	962,2	963,9	960,6	962,8	962,2	966,6	970,0	X 1953	958,7	954,3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 433 m Correction de gravité :

Station : COTONOU - Aérodrome Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1011,2	1007,4	1010,4	1008,5	1009,4	1008,6	1013,3	1014,7	1953	1005,2	1004,6	1951	
Février	1012,2	1008,3	1011,3	1009,6	1010,3	1008,6	1013,8	1013,5	1951	1007,1	1002,5	1951	
Mars	1010,7	1007,3	1010,3	1008,0	1009,1	1007,7	1012,4	1014,2	1955	1006,0	1001,7	1951	
Avril	1010,9	1007,2	1010,3	1008,1	1009,1	1008,4	1015,8	1014,9	1954	1005,2	1003,6	1955	
Mai	1012,7	1009,2	1012,1	1009,9	1011,1	1009,1	1015,1	1016,8	1955	1006,5	1005,3	1951	
Juin	1015,2	1012,0	1014,3	1012,5	1013,6	1011,7	1018,6	1017,1	1953	1009,9	1007,0	1955	
Juillet	1015,8	1012,7	1014,5	1013,3	1014,1	1013,1	1018,3	1017,6	1953	1010,2	1008,2	1951	
Août	1014,6	1011,1	1013,3	1012,0	1012,8	1012,3	1015,9	1017,5	1953	1009,7	1008,2	1951	
Septembre	1014,0	1009,9	1012,7	1011,1	1011,9	1011,7	1016,3	1016,8	1954	1008,1	1007,1	1951	
Octobre	1013,1	1009,4	1012,3	1010,2	1011,3	1010,5	1016,1	1017,4	1954	1007,3	1006,7	1951	
Novembre	1011,5	1007,8	1011,0	1008,9	1009,8	1009,3	1013,1	1014,7	1951	1006,4	1004,7	1954	
Décembre	1011,2	1007,5	1010,6	1008,7	1009,5	1009,1	1013,6	1013,6	+	1004,5	1005,1	1954	
Année	1012,8	1009,2	1011,9	1010,1	1011,0	1010,0	1018,6	1017,6	VII 1953	1004,5	1001,7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m Correction de gravité :

Station : SASSANDRA Période : 1953 - 1955

Janvier	1006,4	1003,6	1005,7	1002,6	1004,6	1004,8	1008,6	1008,9	1953	1000,6	1000,3	1955	
Février	1007,0	1004,4	1006,5	1003,5	1005,3	1004,0	1009,1	1007,8	1954	1002,3	999,9	1953	
Mars	1006,2	1003,6	1005,8	1002,6	1004,5	1003,9	1007,7	1008,0	1954	1002,2	999,2	1955	
Avril	1006,0	1003,3	1005,5	1002,6	1004,4	1004,4	1008,7	1009,4	1953	998,7	999,0	1955	
Mai	1008,0	1005,2	1007,3	1004,7	1006,3	1005,5	1009,7	1010,8	1954	1002,7	1001,1	1955	
Juin	1010,6	1007,9	1009,7	1007,7	1009,0	1007,5	1013,3	1011,7	1953	1004,7	1002,6	1955	
Juillet	1011,5	1008,4	1009,9	1008,4	1009,6	1008,2	1013,3	1012,5	1953	1006,3	1003,5	1955	
Août	1010,3	1007,4	1009,2	1007,4	1008,6	1008,3	1012,2	1013,3	1953	1005,6	1003,9	1953	
Septembre	1009,6	1006,6	1008,6	1006,1	1007,7	1007,1	1011,3	1012,4	1954	1004,3	1002,5	1955	
Octobre	1008,8	1005,2	1007,9	1005,4	1007,0	1006,1	1010,8	1011,3	1953	1003,5	1001,5	1954	
Novembre	1007,1	1004,5	1006,6	1003,6	1005,5	1005,1	1009,0	1009,6	1954	1002,2	999,7	1954	
Décembre	1007,0	1004,5	1006,5	1003,3	1005,4	1004,3	1009,0	1010,8	1955	1001,0	1000,2	1954	
Année	1008,2	1005,4	1007,4	1004,8	1006,5	1005,8	1010,2	1013,3	VIII 1953	1002,8	999,0	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m Correction de gravité :

Station : KANDI Période : 1952 - 1955

Janvier	979,6	974,9	978,0	973,3	977,3	977,3	983,3	982,8	1953	971,8	970,6	1952	
Février	980,9	976,3	979,2	978,2	978,6	976,2	983,5	981,5	1953	972,6	970,3	1953	
Mars	977,9	973,0	976,2	974,6	975,5	975,0	979,7	980,3	1955	971,8	969,1	1955	
Avril	977,3	972,6	976,1	974,3	975,1	975,4	979,5	982,0	1954	968,3	969,4	1955	
Mai	979,4	974,7	978,2	976,2	977,1	977,0	982,3	983,7	1955	971,6	971,2	1953-55	
Juin	981,8	977,6	980,3	978,7	979,6	978,8	985,3	984,5	1953	975,7	973,2	1955	
Juillet	981,5	977,7	980,2	978,9	979,6	979,3	984,3	985,3	1952	974,4	974,1	1954	
Août	981,0	976,8	979,9	978,2	979,0	978,9	982,3	984,5	1954	974,8	974,2	1954	
Septembre	980,9	976,4	979,7	977,7	978,7	978,5	982,2	983,6	1952	974,7	973,2	1955	
Octobre	980,0	976,2	979,0	977,2	978,0	977,8	982,6	983,2	1955	974,4	973,6	1954	
Novembre	978,6	974,2	977,6	976,0	976,6	977,1	980,1	982,2	1953	972,7	972,0	1954	
Décembre	979,5	975,1	978,4	976,7	977,4	977,5	981,9	982,6	1953	972,5	972,3	1953	
Année	979,9	975,5	978,6	976,7	977,7	977,4	985,3	985,3	VII 1952	968,3	969,1	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 292 m Correction de gravité :

Station : TABOU Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1011,1	1008,5	1010,6	1007,6	1009,5	1009,4	1013,2	1013,8	1953	1006,0	1005,0	1955	
Février	1012,0	1009,7	1011,7	1008,7	1010,5	1010,1	1014,1	1013,1	1952	1007,6	1005,0	1955	
Mars	1011,3	1008,8	1011,0	1007,9	1009,8	1009,1	1012,8	1013,5	1953	1006,0	1004,4	1955	
Avril	1011,2	1008,5	1010,6	1007,8	1009,6	1009,8	1015,1	1013,8	+	1004,7	1004,4	1955	
Mai	1013,2	1010,7	1012,7	1010,2	1011,7	1010,6	1014,9	1015,7	1954	1007,9	1006,2	1955	
Juin	1015,9	1013,4	1015,3	1013,2	1014,4	1013,3	1018,5	1016,8	1953	1010,3	1004,9	1952	
Juillet	1016,7	1014,1	1015,5	1013,9	1015,0	1014,9	1018,3	1016,9	1953	1012,0	1008,7	1955	
Août	1015,7	1013,0	1014,6	1012,7	1014,0	1014,0	1017,3	1017,9	1953	1011,5	1009,2	1955	
Septembre	1014,7	1012,0	1013,8	1011,4	1013,0	1013,7	1016,6	1016,3	1952	1009,5	1007,9	1955	
Octobre	1014,0	1011,2	1013,2	1010,7	1012,3	1011,8	1016,3	1016,4	1953	1008,9	1006,7	1952	
Novembre	1012,4	1009,9	1012,0	1009,1	1010,8	1010,5	1014,2	1014,3	1954	1007,5	1004,9	1954	
Décembre	1012,2	1010,0	1012,0	1009,0	1010,8	1010,1	1014,3	1013,9	1952	1006,3	1005,6	1954	
Année	1013,4	1010,8	1012,8	1010,2	1011,8	1011,4	1015,5	1017,9	VIII 1953	1008,2	1004,4	III & IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m Correction de gravité :

Station : NATITINGOU Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1953-1955)

Janvier	961,3	956,8	960,1	958,8	959,3	958,8	963,9	963,8	1953	955,0	954,8	1955	
Février	962,3	958,2	961,2	959,9	960,3	958,4	964,2	962,7	1954	955,9	953,2	1954	
Mars	960,3	955,8	959,1	957,5	958,2	957,7	962,1	962,2	1954	954,1	951,7	1955	
Avril	959,9	955,8	959,5	957,4	958,3	958,1	962,3	962,8	1954	952,1	952,7	1955	
Mai	961,7	957,8	961,0	959,1	959,9	959,0	964,0	965,6	1955	955,4	954,3	1955	
Juin	964,0	960,4	962,8	961,3	962,2	961,4	966,2	966,4	1953	958,7	956,0	1955	
Juillet	963,7	960,3	962,6	961,3	962,0	962,1	966,1	965,4	1953	957,5	956,6	1954	
Août	963,1	959,3	961,0	960,4	961,2	961,8	964,3	965,7	1954	957,9	956,3	1954	
Septembre	962,8	958,7	962,0	960,1	960,9	961,7	964,7	965,2	1954	958,9	955,8	1955	
Octobre	962,2	958,5	961,4	959,9	960,5	960,6	964,9	964,4	1954	957,2	955,2	1954	
Novembre	960,9	957,1	960,1	958,5	959,2	959,7	962,2	963,6	1954	955,7	954,0	1954	
Décembre	961,4	957,3	960,4	958,9	959,5	960,2	963,4	963,3	1953	955,4	953,8	1953	
Année	962,0	958,0	960,9	959,4	960,1	959,9	966,2	966,4	VI 1953	952,1	951,7	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 461 m Correction de gravité :

DAHOMEY

DAHOMEY

SAVE — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
	990,0	984,8	988,7	987,2	987,7	987,5	992,6	992,6	1953	982,7	982,2	1955	0
	990,8	985,4	989,8	988,5	988,6	986,4	992,4	990,9	1954	983,1	980,0	1955	0
	989,1	983,8	988,8	986,3	987,0	986,5	990,8	992,5	1954	981,9	981,1	1954	3
	988,9	984,2	988,6	986,2	986,9	986,8	992,7	993,8	1954	980,2	980,4	1955	6
	991,1	986,5	990,4	988,3	989,2	987,8	993,0	993,8	1954	983,2	982,9	1953	10
	993,4	989,2	992,2	990,7	991,2	989,9	996,6	994,7	1953	987,3	984,2	1955	5
	993,8	989,7	992,4	991,3	991,8	990,3	996,2	995,1	1954	986,6	985,3	1955	0
	992,9	988,1	991,5	990,1	990,6	990,4	994,3	995,0	1953	987,1	985,5	1953	0
re	992,4	987,3	991,1	989,4	990,1	989,2	994,7	993,9	1953	985,5	984,4	1955	1
	991,7	987,1	990,8	989,0	989,6	988,9	994,0	994,2	1954	985,3	984,0	1954	6
re	990,1	985,4	989,5	987,5	988,1	987,9	991,9	992,5	1955	983,7	982,2	1954	0
re	990,2	985,2	989,0	987,4	987,9	987,2	992,3	992,2	1953	982,2	982,4	1954	0
	991,2	986,4	990,2	988,5	989,1	988,2	996,6	995,1	VII 1954	980,2	980,0	II 1955	31

de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : BOBO-DIOULASSO — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1952-1955)

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963.4	960,5	961,9	958,8	961,2	962,4	965,6	967,0	1952	957,0	956,2	1955	
Février	964,3	961,8	963,0	960,1	962,3	961,9	966,6	967,8	1952	957,2	955,2	1953	
Mars	962,2	959,4	961,0	957,8	960,1	960,0	964,8	964,8	1953	955,6	953,9	1955	
Avril	961,8	958,9	960,7	957,2	959,6	960,4	965,1	967,5	1953	954,3	954,8	1955	
Mai	963,3	960,7	962,7	959,0	961,4	961,5	965,2	969,6	1952	956,4	956,4	1955	
Juin	965,3	962,8	964,5	961,7	963,6	963,6	970,0	968,6	1952	959,2	957,8	1955	
Juillet	965,0	962,8	964,4	961,6	963,5	964,1	967,7	967,3	1952	959,0	957,7	1954	
Août	964,5	962,0	963,8	961,0	962,8	963,3	965,6	967,5	1954	959,4	957,3	1953	
Septembre	964,2	961,9	964,0	960,3	962,6	963,9	966,0	968,1	1954	958,4	956,6	1955	
Octobre	964,1	961,4	963,3	960,3	962,3	963,1	966,8	967,5	1953	957,6	957,5	+	
Novembre	963,2	960,5	962,2	958,9	961,2	962,5	965,7	968,0	1952	957,0	955,7	1954	
Décembre	963,8	961.4	962,9	959,7	962,0	963,0	966,2	966,9	1952	957,7	956,4	1953	
Année	963,8	961,2	962,9	959,7	961,9	962,5	970,0	969,6	V 1952	954,3	953,9	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 438 m — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

TCHAOUROU — Période : 1937-1940 (Extrêmes absolus : 1952-1955)

	975,8	971,1	974,5	973,2	973,6	974,0	978,2	978,4	1953	968,9	968,0	1955	0
	976,9	972,2	975,5	974,5	974,8	973,0	978,7	978,6	1952	969,0	966,7	1953	1
	975,1	970,3	974,2	972,3	973,0	972,0	977,5	979,1	1952	968,6	965,8	1955	5
	974,8	970,6	974,1	972,2	972,9	972,6	977,7	978,8	1954	966,6	966,5	1955	7
	976,8	972,7	975,9	973,9	974,9	973,4	979,2	979,4	1954	969,9	968,8	1952-55	10
	979,0	975,0	977,5	976,2	977,0	975,6	981,7	980,7	1953	973,0	970,3	1955	7
	979,2	975,4	977,5	976,7	977,2	976,5	981,6	980,7	1953	972,4	970,8	1955	0
	978,5	974,1	976,9	975,6	976,3	975,5	979,8	980,4	1953	972,6	970,6	1955	1
re	978,0	973,4	976,6	975,1	975,8	975,2	980,2	979,9	1954	971,9	969,8	1955	5
	977,3	973,2	976,4	974,7	975,4	974,4	979,8	979,8	1954	971,3	969,8	1954	7
re	975,9	971,5	975,0	973,4	974,0	973,4	977,3	978,5	1955	970,0	968,1	1954	1
re	976,1	971,6	975,0	973,6	974,1	973,3	978,2	977,6	+	968,8	968,2	1953	1
	977,0	972,6	975,8	974,3	974,9	974,1	981,7	980,7	VI&VII 1953	966,6	965,8	III 1955	45

de la cuvette du baromètre : 327 m — Correction de gravité :

Station : BOROMO — Période :

Janvier	982,5	979,6	980,7	977,7	980,1	980,8	985,1	985,3	1953	975,8	974,9	1955	
Février	983,5	981,0	981,9	978,9	981,3	979,2		986,0	1954		973,5	1953	
Mars	980,8	978,0	979,2	976,0	978,5	978,3	983,6	983,5	1953	973,5	972,2	1955	
Avril	980,5	977,6	978,7	975,4	978,1	978,7	983,1	984,1	1954	972,3	973,1	1955	
Mai	982,2	979,6	981,0	977,4	980,0	979,5	987,5	986,2	1954	974,5	974,5	1953	
Juin	984,3	981,9	983,1	980,4	982,4	981,7	989,0	986,9	1953	977,5	976,1	1955	
Juillet	984,1	982,1	983,1	980,5	982,5	981,5	986,5	986,6	1953	977,9	976,4	1953	
Août	983,6	981,4	982,5	980,0	981,9	981,6	986,0	986,2	1953	978,8	976,1	1953	
Septembre	983,6	981,2	982,7	979,6	981,8	981,2	985,7	986,7	1954	977,5	975,3	1955	
Octobre	983,1	980,7	981,8	979,2	981,2	980,4	985,8	986,1	1953	977,0	975,7	1953	
Novembre	982,2	979,7	980,8	977,7	980,2	980,0	984,2	985,5	1954	976,1	973,9	1954	
Décembre	983,1	980,8	981,8	978,5	981,1	980,5	985,3	986,1	1953	976,1	975,0	1954	
Année	982,8	980,3	981,4	978,4	980,8	980,3	985,6	986,9	VI 1953	976,1	972,2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 266 m — Correction de gravité :

Période :

de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : DORI — Période : 1953 - 1955

Janvier	981,9	979,5	980,2	977,6	979,8	981,2	985,6	986,5	1953	975,0	974,7	1955	
Février	983,0	980,9	981,3	978,9	980,9	979,4	986,8	986,0	1954	975,0	973,6	+	
Mars	979,2	977,0	977,7	975,4	977,4	978,2	982,3	984,1	1954	973,2	971,5	1955	
Avril	978,2	975,7	976,5	973,8	976,1	977,6	981,1	983,9	1953	970,1	971,7	1955	
Mai	979,8	977,5	978,3	975,5	977,9	978,1	982,5	984,1	1954	972,9	972,6	1954	
Juin	981,8	979,8	980,5	978,1	980,1	980,1	984,6	987,2	1953	975,1	974,4	1955	
Juillet	981,9	979,8	980,7	978,7	980,3	980,1	984,8	986,2	1953	975,6	975,5	1954-55	
Août	981,6	979,5	980,5	978,4	980,0	980,4	983,5	984,5	1954	976,8	976,0	1955	
Septembre	981,6	979,4	980,5	978,1	979,9	980,0	984,1	985,1	1953	976,4	974,7	1955	
Octobre	981,2	979,0	979,7	977,5	979,4	979,2	983,6	985,2	1953	975,7	975,0	1955	
Novembre	980,5	978,2	978,9	976,5	978,5	979,6	981,8	985,8	1953	974,7	973,9	1954	
Décembre	982,0	979,8	980,6	978,1	980,1	980,5	984,3	986,4	1953	975,6	975,0	1954	
Année	981,1	978,8	979,6	977,2	979,2	979,5	986,8	987,2	VI 1953	970,1	971,5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 286 m — Correction de gravité :

Période :

de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : FADA N'GOURMA — Période : 1953 - 1955

Janvier	979,8	977,0	978,1	975,1	977,5	977,7	982,3	982,8	1953	972,8	972,7	1955	
Février	980,7	978,4	979,4	976,2	978,7	976,1	983,6	981,4	1954	972,3	970,3	1953	
Mars	977,8	974,7	976,1	972,9	975,4	975,1	980,2	980,0	1954	971,1	968,4	1955	
Avril	977,3	974,4	XXXX	972,4	974,7	975,3	979,9	980,2	1955	968,8	969,7	1955	
Mai	979,0	976,6	977,8	974,4	977,0	976,5	983,0	982,8	1955	971,7	970,7	1953	
Juin	981,4	978,7	980,0	977,4	979,4	978,4	985,0	984,9	1953	975,8	972,4	1955	
Juillet	980,9	978,5	979,5	977,3	979,0	978,4	983,4	984,1	1953	973,9	973,2	1954	
Août	980,6	978,1	979,4	976,7	978,7	978,5	983,0	983,9	1954	974,7	973,4	+	
Septembre	980,5	977,6	979,4	976,5	978,5	978,2	982,4	983,3	1954	974,8	972,7	1953	
Octobre	980,0	977,1	978,4	975,8	977,8	977,4	984,6	983,0	1953	974,1	973,3	1955	
Novembre	978,8	975,9	977,1	974,2	976,5	977,1	980,3	982,2	1953	972,8	971,7	1954	
Décembre	979,7	977,0	978,4	975,3	977,6	976,9	981,8	982,8	1953	973,3	972,5	1954	
Année	979,7	977,0	978,5	975,4	977,6	977,1	985,0	984,9	VI 1953	968,8	968,4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 293 m — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : 1953 - 1955

	1958				$\bar{P}$		Px absolu			Pn absolu			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	1958	période	1958	période	année	1958	période	année	
Janvier	974,7	971,9	973,0	969,9	972,4	973,0	977,0	977,9	1953	972,2	967,9	1955	
Février	975,6	972,9	974,2	971,1	973,5	971,6	977,6	977,0	1954	968,4	965,9	1953	
Mars	973,6	970,6	972,4	968,9	971,4	971,0	977,2	976,0	1954	966,8	965,4	1955	
Avril	973,3	970,4	972,5	968,9	971,3	971,5	977,6	977,9	1954	966,0	965,8	1955	
Mai	975,1	972,5	974,2	970,8	973,2	972,6	979,3	977,9	1954	968,3	967,5	1955	
Juin	977,3	974,8	976,1	973,7	975,5	974,4	981,4	979,3	1953	971,2	969,6	1955	
Juillet	976,9	974,8	976,0	973,5	975,3	974,3	979,4	978,7	1953	970,7	969,8	1954	
Août	976,4	973,9	975,3	972,6	974,6	974,6	978,3	978,8	1953	971,2	970,1	1955	
Septembre	976,0	973,5	975,3	971,9	974,2	974,1	977,7	979,4	1954	969,8	969,3	1953	
Octobre	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	973,2	XXXX	979,1	1953	XXXX	968,9	1955	
Novembre	974,6	972,1	973,4	970,2	972,6	972,6	976,8	976,8	1955	968,8	966,7	1954	
Décembre	975,1	972,5	973,7	970,6	973,0	972,5	977,2	977,3	1953	968,7	967,4	1954	
Année	975,3	972,7	974,2	971,0	973,4	972,9	978,1	979,4	IX 1954	969,3	965,4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 333 m — Correction de gravité :

Station : OUAGADOUGOU — Période : 1951 - 1955

Janvier	977,8	975,0	976,4	973,1	975,6	977,1	981,1	983,5	1952	971,1	970,7	1955	
Février	979,1	976,6	977,7	974,4	977,0	975,6	982,0	983,5	1952	970,4	968,6	1953	
Mars	976,1	973,1	974,6	973,1	974,2	974,1	978,8	980,1	1952	970,3	967,2	1954-58	
Avril	975,6	972,5	974,0	970,3	973,1	974,1	978,4	979,7	1951	967,4	968,2	1955	
Mai	977,0	974,4	976,1	972,2	974,9	975,3	981,4	982,9	1951	969,5	969,1	1954	
Juin	979,2	976,5	978,2	975,3	977,3	977,1	981,9	984,6	1951	972,6	970,2	1954	
Juillet	978,9	976,7	978,1	975,1	977,2	977,5	982,0	985,9	1951	971,4	971,2	1954	
Août	978,7	976,1	977,7	974,9	976,9	977,1	981,1	981,8	1951	973,1	972,1	1954	
Septembre	978,5	976,0	977,9	974,6	976,8	976,8	979,9	982,3	1951	972,8	969,8	1955	
Octobre	978,2	975,5	977,0	973,9	976,2	976,1	980,7	982,2	1951	972,2	971,0	1953	
Novembre	977,2	974,4	975,9	972,7	975,1	976,2	978,2	981,6	1951	971,6	969,6	1954	
Décembre	978,2	975,6	977,2	973,9	976,2	977,1	980,6	982,6	1951	971,3	970,6	1954	
Année	978,0	975,2	976,7	973,6	975,9	976,2	982,0	985,9	VII 1951	967,4	967,2	III 1954-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 309 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MALI

Station : BAMAKO - Aérodrome — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

	1958				$\bar{P}$		Px absolu			Pn absolu			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	1958	période	1958	période	année	1958	période	année	
Janvier	975,6	972,9	974,0	970,8	973,4	974,4	978,4	980,7	1952	969,1	968,6	1955	
Février	976,4	973,7	974,8	971,7	974,2	973,5	978,8	981,0	1952	969,9	965,7	1951	
Mars	974,2	971,4	972,6	969,5	971,9	972,0	977,0	978,2	1953	967,8	965,5	1955	
Avril	973,4	970,4	972,0	968,6	971,1	971,5	977,7	978,4	1954	965,2	966,6	1955	
Mai	975,1	972,1	XXX	970,2	XXX	972,1	976,7	979,4	1952	968,3	966,8	1954	
Juin	976,6	XXX	XXX	972,8	XXX	974,5	978,1	982,2	1951	969,8	968,2	1954	
Juillet	976,7	974,3	975,9	972,9	975,0	975,1	980,1	983,3	1951	969,8	969,2	1954	
Août	975,9	973,5	975,2	972,4	974,3	974,4	977,4	979,3	1951	971,0	969,5	1953	
Septembre	976,1	973,7	975,4	972,1	974,3	974,7	977,6	980,6	1955	970,4	968,8	1955	
Octobre	976,1	973,4	975,1	972,1	974,2	974,0	978,8	979,1	1952	969,2	969,1	1954	
Novembre	975,2	972,6	974,4	971,0	973,4	973,6	977,0	978,6	1951	969,3	967,2	1954	
Décembre	976,6	974,0	975,5	972,4	974,7	974,6	979,5	980,9	1952	969,6	968,5	1954	
Année	975,7	973,0	974,5	971,4	973,7	973,7	980,1	983,3	VII 1951	965,2	965,5	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 332,38 m — Correction de gravité : XX

Station : BOUGOUNI — Période : 1953 - 1955

Janvier	973,4	970,6	971,5	968,5	971,0	971,4	975,9	976,4	1955	966,6	966,3	1955	
Février	974,1	971,5	972,4	969,7	971,9	969,8	976,2	976,2	1954	967,1	964,0	1953	
Mars	972,4	969,4	970,7	967,4	970,0	969,2	974,3	975,0	1954	965,5	963,0	1955	
Avril	971,8	968,7	970,4	967,0	969,6	969,8	975,6	976,0	1954	963,9	964,4	1953	
Mai	973,4	970,6	972,6	968,9	971,4	970,6	974,9	975,9	1955	966,5	966,1	1954	
Juin	975,2	972,8	974,6	971,5	973,7	972,4	977,3	977,5	1954	968,6	966,0	1954	
Juillet	975,0	972,9	974,3	971,6	973,4	972,4	977,6	977,8	1953	968,9	966,7	1954	
Août	974,5	972,2	973,6	971,2	972,9	972,4	975,8	978,5	1953	969,3	967,0	1953	
Septembre	974,4	972,2	973,6	970,3	972,7	972,2	975,7	977,5	1953	968,8	967,3	1953	
Octobre	974,4	971,8	973,7	970,5	972,7	971,6	977,3	977,4	1953	967,4	967,2	1954	
Novembre	973,3	970,9	972,5	969,3	971,5	971,0	974,5	975,6	1954	967,7	965,3	1954	
Décembre	974,2	971,7	973,0	970,1	972,2	971,2	976,9	976,7	1955	967,9	966,1	1954	
Année	973,8	971,3	972,7	969,7	971,9	971,2	977,6	978,5	VIII 1953	963,9	963,0	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 350,55 m — Correction de gravité : XX

Station : GAO — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	985,1	982,4	983,7	980,9	983,1	983,9	990,0	989,8	1951	977,8	976,1	1952-55	
Février	986,4	983,9	984,8	982,3	984,4	982,5	990,1	990,9	1952	978,4	974,5	1954	
Mars	982,2	979,7	980,8	978,2	980,3	980,1	985,9	986,9	1952	975,6	972,3	1955	
Avril	980,2	977,6	978,9	976,3	978,3	978,6	983,2	987,7	1951	971,8	973,5	1955	
Mai	981,6	979,0	980,3	977,5	979,6	977,9	985,7	984,7	1951	974,7	973,4	1953	
Juin	982,5	980,1	XXX	978,5	XXX	979,6	986,0	988,0	1953	975,3	971,1	1952	
Juillet	982,8	980,1	982,0	978,9	981,0	980,5	987,0	987,1	1951	976,1	974,0	1954	
Août	983,2	980,5	982,6	979,7	981,5	980,6	987,2	987,7	1951	977,1	973,8	1952	
Septembre	983,2	980,7	982,3	979,2	981,3	981,1	984,8	986,9	1951	976,7	971,9	1952	
Octobre	983,6	981,1	982,2	979,8	981,7	980,4	985,6	987,4	1952	976,6	976,1	1953	
Novembre	983,2	980,8	982,1	979,6	981,4	981,6	984,6	988,1	1951	977,2	976,2	1954	
Décembre	985,3	982,8	984,1	981,4	983,4	983,1	987,3	989,1	1953	978,3	977,1	1954	
Année	983,3	980,7	982,2	979,4	981,5	980,8	990,1	990,9	II 1952	971,8	971,1	VI 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 260,15 m — Correction de gravité : XX

Station : KIDAL — Période :

Janvier	963,0	960,8	961,7	959,3	961,2		968,4			956,2			
Février	964,3	962,1	962,7	960,6	962,4		969,2			955,2			
Mars	960,5	958,2	958,9	956,7	958,6		963,5			954,6			
Avril	958,1	955,9	956,8	954,5	956,3		961,4			950,5			
Mai	959,9	957,7	958,6	956,2	958,2		964,7			953,2			
Juin	959,6	957,2	958,4	955,9	XXX		961,9			952,0			
Juillet	959,5	957,2	958,4	955,2	957,6		963,6			951,8			
Août	960,2	957,7	959,1	956,2	958,3		963,6			953,2			
Septembre	960,6	958,1	959,3	956,6	958,7		963,2			954,2			
Octobre	962,4	959,9	960,9	958,7	960,5		964,9			955,7			
Novembre	961,4	959,1	960,2	958,0	959,7		963,3			956,0			
Décembre	963,2	960,9	962,2	959,6	961,5		965,2			956,9			
Année	961,1	958,7	959,8	957,3	959,4		969,2			950,5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 463,80 m — Correction de gravité : XX

MALI

KOUTIALA — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
	974,0	971,6	972,5	969,7	972,0	972,5	976,8	978,0	1953	967,7	966,8	1953	
	975,0	972,8	973,5	970,9	973,1	970,7	976,8	977,4	1954	968,3	962,8	1953	
	972,7	970,1	971,0	968,3	970,6	970,0	975,4	976,0	1954	966,2	963,6	1955	
	972,2	969,3	970,2	967,4	969,8	969,9	975,8	976,0	1954	964,3	963,3	1953	
	973,6	970,9	972,1	969,3	971,4	970,0	976,2	976,9	1953	966,5	964,8	1953	
	975,5	973,1	XXX	971,8	XXX	972,9	978,8	978,0	1953	968,5	967,6	1955	
	975,4	973,3	974,2	971,7	973,7	973,0	978,2	977,5	1953	969,5	968,3	1954	
	974,8	972,5	973,7	971,4	973,1	972,8	976,4	977,6	1953	970,0	968,2	1955	
ère	974,7	972,5	973,8	971,0	XXX	972,7	976,1	977,7	1953	969,8	967,5	1955	
	974,7	972,2	973,2	971,0	972,8	972,1	977,6	977,3	1953	968,2	968,2	1954	
ère	973,8	971,3	972,4	969,9	971,8	971,7	975,7	976,3	1954	968,6	966,0	1954	
ère	974,9	972,6	973,6	971,0	973,0	972,2	977,7	977,2	1953	968,5	967,0	1954	
	974,3	971,9	972,6	970,3	972,1	971,8	978,8	978,0	VI 1953	964,3	962,8	II 1953	

de la cuvette du baromètre : 346 m — Correction de gravité : XX

Station : SAN — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	980,9	978,0	979,4	976,5	978,7	979,8	984,3	985,4	1953	974,5	974,0	1955	
Février	981,8	979,2	980,3	977,5	980,1	977,9	984,4	984,2	1954	975,0	971,9	1953	
Mars	979,2	976,3	977,5	974,6	977,0	977,0	982,4	982,5	1953-54	972,2	970,3	1955	
Avril	978,5	975,5	976,5	973,4	976,0	976,6	981,3	982,3	1954	970,0	971,6	1954	
Mai	979,7	977,0	978,2	975,2	977,6	977,3	982,2	983,5	1953	973,3	972,6	1954-55	
Juin	981,4	978,0	980,5	977,4	XXX	979,3	984,3	984,5	1953	974,2	973,1	1955	
Juillet	981,4	979,2	980,5	977,8	979,7	979,4	984,4	985,1	1953	975,3	974,6	1955	
Août	980,7	978,5	979,8	977,7	XXX	979,5	982,3	984,3	1953	976,0	974,6	1954	
Septembre	981,2	978,4	980,0	977,2	XXX	979,6	983,2	983,6	1954	979,3	973,9	1955	
Octobre	981,0	978,1	979,3	977,1	978,9	978,5	983,7	983,4	1954	975,2	974,2	1955	
Novembre	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	978,0	981,0	982,8	1954	975,2	973,2	1954-55	
Décembre	981,5	979,2	980,6	977,9	XXX	979,1	984,2	984,8	1953	974,9	973,5	1955	
Année	980,7	977,9	979,3	976,6	978,3	978,5	984,4	985,4	I 1953	970,0	970,3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 284,36 m — Correction de gravité : XX

: MENAKA — Période : 1953 - 1955

	983,5	980,3	981,7	978,5	981,0	981,6	988,3	988,4	1953	975,7	974,6	1955	
	984,5	981,8	982,7	979,8	982,3	979,5	988,7	986,8	1953	974,2	973,0	1953	
	980,5	977,4	978,4	973,3	978,0	978,0	983,3	984,6	1954	973,1	971,4	1955	
	978,0	974,6	975,8	973,2	975,3	977,0	981,5	985,7	1953	969,0	970,9	1955	
	979,9	976,7	977,9	975,0	977,4	976,8	983,7	984,2	1953	971,2	970,9	1954	
	980,9	978,3	979,3	976,3	978,7	978,5	983,2	987,1	1953	973,4	971,3	1955	
	980,8	978,3	979,5	976,7	XXX	978,6	984,4	985,6	1953	973,1	972,4	1954	
	981,3	978,7	980,1	977,4	979,2	979,1	982,7	985,0	1953	975,5	973,4	1955	
ère	981,4	978,4	979,6	976,6	XXX	978,9	983,2	985,0	1953	974,1	971,7	1955	
	981,6	978,7	979,8	977,1	979,3	978,6	983,3	983,8	1953	974,7	973,6	1955	
ère	980,9	977,9	979,0	976,3	978,5	980,4	983,1	987,1	1953	974,8	975,3	1953	
ère	982,5	979,9	981,2	978,3	980,5	981,1	985,5	988,0	1953	975,7	974,8	1954	
	981,3	978,3	979,6	976,5	979,0	979,0	988,7	988,4	I 1953	969,0	970,9	IV 1955 V 1954	

de la cuvette du baromètre : 280 m — Correction de gravité : XX

Station : SEGOU — Période : 1953 - 1955

Janvier	980,8	978,1	979,4	976,4	978,7	979,1	983,9	983,8	1953	974,1	973,5	1955	
Février	982,6	979,2	980,2	977,2	979,6	977,4	984,0	984,6	1954	974,9	971,2	1953	
Mars	979,2	976,3	977,4	974,7	976,9	976,4	982,4	982,1	1953	972,7	970,8	1953	
Avril	978,2	975,2	976,4	973,5	975,8	978,0	981,5	982,4	1953	969,6	970,7	1953	
Mai	979,4	976,7	978,0	974,9	977,2	976,4	981,0	982,5	1953	973,3	971,3	1953	
Juin	981,3	XXX	XXX	977,3	XXX	978,4	983,8	984,6	1953	974,0	972,7	1955	
Juillet	981,1	979,1	980,5	977,6	979,6	978,6	983,3	983,9	1954	974,4	971,8	1954	
Août	980,7	978,3	979,9	977,3	979,0	978,6	982,1	982,9	1953	976,1	973,7	1953	
Septembre	980,9	978,5	980,0	977,0	979,1	978,6	983,0	983,9	1953	975,5	973,7	1954	
Octobre	980,5	977,8	979,2	976,7	978,6	978,1	984,1	983,3	1953	974,4	974,0	1953	
Novembre	979,8	977,2	978,7	975,7	977,9	978,0	981,9	982,3	1954	973,6	971,8	1954	
Décembre	981,5	979,2	980,5	977,5	979,7	978,8	984,2	984,1	1953	974,7	972,9	1954	
Année	980,5	977,8	979,1	976,3	978,4	978,0	984,2	984,6	II 1954 VI 1953	969,6	970,7	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 289,43 m — Correction de gravité : XX

MOPTI-SEVARE — Période : 1951 ; 1953-1955

	982,6	980,1	981,5	978,5	980,7	981,2	985,9	986,3	1953	978,0	975,5	1955	
	983,4	981,3	982,4	979,4	981,6	979,6	986,4	986,5	1951	976,7	971,8	1951	
	980,4	978,0	979,3	976,5	978,6	978,1	984,3	984,3	1954	973,6	970,6	1951	
	979,5	976,7	978,0	975,1	977,4	977,9	982,1	984,2	1954	969,7	972,5	1955	
	981,4	978,1	979,9	976,5	979,1	978,5	984,1	983,9	1951	974,6	972,6	1951-54	
	983,2	980,3	982,1	978,1	980,9	980,0	986,1	986,3	1954	974,9	973,4	1951	
	983,0	980,5	982,4	979,1	981,4	980,4	986,4	988,3	1953	975,6	974,7	1954	
	983,1	980,2	982,1	979,1	981,1	980,4	985,3	985,8	1951	976,1	974,7	1954	
ère	983,3	980,3	982,1	979,1	981,2	980,3	985,7	985,1	1953	977,4	974,7	1955	
	982,5	979,4	980,8	978,4	980,2	979,7	985,8	985,3	1953	976,3	975,5	1951-54	
ère	981,6	979,1	984,6	978,1	XXX	980,1	983,6	984,9	1951	975,8	973,9	1954	
ère	983,3	980,8	982,3	979,7	981,5	981,2	985,9	986,7	1953	976,7	975,4	1955	
	982,3	979,6	981,5	978,1	980,3	979,8	986,4	988,3	VII 1953	969,7	970,6	III 1951	

de la cuvette du baromètre : 270,08 m — Correction de gravité : XX

Station : SIKASSO — Période : 1953 - 1955

Janvier	970,8	967,7	969,0	955,7	968,3	968,8	973,3	973,6	1953	963,9	963,4	1955	
Février	971,5	969,0	970,0	967,0	969,4	967,5	973,7	973,6	1954	964,1	962,1	1953	
Mars	969,7	966,6	967,9	964,8	967,3	966,8	972,2	971,9	1954	962,7	961,2	1955	
Avril	969,3	966,1	967,5	964,3	966,8	967,1	973,1	972,5	1953	961,2	962,4	1955	
Mai	970,6	967,8	969,7	966,3	968,7	967,9	972,7	974,2	1955	963,8	963,5	1955	
Juin	972,5	970,1	971,5	968,9	XXX	969,7	975,5	974,6	1953	966,6	965,1	1955	
Juillet	972,4	970,1	971,6	968,7	970,7	969,8	974,6	974,8	1953	966,1	964,5	1954	
Août	972,0	969,3	970,8	968,2	970,0	969,8	973,5	975,1	1953	966,4	965,2	1955	
Septembre	971,7	969,3	970,9	967,6	969,9	969,3	973,2	975,9	1954	966,1	964,2	1955	
Octobre	971,7	968,9	970,4	967,6	969,6	968,9	974,8	974,0	1954	964,7	964,4	1954	
Novembre	970,7	967,9	969,3	966,4	968,6	968,0	972,1	972,5	1954	965,0	962,9	1954	
Décembre	971,4	969,0	970,2	967,2	969,5	968,5	974,2	973,5	1953	965,0	963,9	1954	
Année	972,0	968,5	969,9	966,9	969,0	968,5	975,5	975,9	IX 1954	961,2	961,2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 375 m — Correction de gravité : XX

NIORO-du-SAHEL — Période : 1953 - 1955

	986,9	984,0	985,3	985,9	985,0	985,2	989,9	992,0	1953	979,8	978,6	1955	
	988,0	986,0	986,6	984,1	986,4	983,6	990,9	990,6	1954	982,7	977,5	1955	
	986,3	983,9	984,6	982,0	984,3	982,3	990,5	989,6	1953	979,4	976,1	1955	
	984,9	981,9	982,8	980,6	982,6	981,3	987,8	987,6	1954	976,9	976,0	1953	
	985,9	983,0	984,0	981,1	983,4	981,1	987,0	986,0	1955	980,2	976,7	1954	
	987,5	984,6	985,7	983,2	985,3	983,2	990,0	989,8	1953	980,8	976,7	1954	
	987,6	985,0	986,0	983,9	985,7	983,7	990,5	990,2	1953	980,6	978,2	1953	
	987,3	984,5	986,0	983,9	985,5	983,6	989,5	989,9	1955	982,4	978,8	1954	
ère	987,3	984,7	985,7	983,6	985,3	983,6	989,3	989,4	1953	981,9	978,6	1953	
	987,4	985,1	985,9	983,9	985,6	983,2	990,5	988,0	1953	981,3	978,8	1954	
ère	987,3	984,7	985,4	983,1	985,2	983,4	990,8	987,9	1954	981,7	977,0	1954	
ère	989,5	983,8	987,7	987,0	987,4	984,6	992,1	990,7	1955	981,6	978,5	1955	
	987,2	984,3	985,5	983,6	985,1	983,2	992,1	992,0	I 1953	976,9	976,0	IV 1953	

de la cuvette du baromètre : 240 m — Correction de gravité : XX

Station : TESSALIT — Période : 1951 ; 1953-1955

Janvier	959,9	957,6	959,2	956,4	958,2	959,0	965,0	965,8	1953	952,4	951,6	1955	
Février	961,4	959,0	960,3	957,8	959,6	957,5	966,1	964,2	1951	951,9	949,4	1954	
Mars	957,6	955,0	956,4	953,8	955,7	955,8	962,4	961,4	1954-55	950,8	947,3	1955	
Avril	955,7	953,0	954,6	951,8	953,8	955,3	960,3	962,3	1953	947,1	949,7	1951	
Mai	956,8	954,5	955,9	953,0	955,1	954,1	961,4	960,5	1953	950,2	947,0	1953	
Juin	956,8	953,6	955,1	952,2	954,3	954,8	960,0	961,8	1953	948,0	947,9	1953	
Juillet	955,7	953,2	954,5	951,4	953,6	954,1	960,8	961,8	1951	948,6	946,6	1954	
Août	956,8	954,1	955,8	952,3	954,6	954,3	959,0	960,6	1953	949,2	947,6	1954	
Septembre	957,3	954,7	956,1	953,4	955,4	955,7	959,8	962,6	1951	951,0	949,4	1955	
Octobre	959,1	956,5	957,8	955,3	957,2	956,5	961,4	962,2	1954	952,6	951,3	1951	
Novembre	958,4	956,0	957,4	956,0	957,0	958,2	961,1	964,3	1953	952,6	953,1	1954	
Décembre	959,9	957,5	959,1	956,4	957,8	959,2	962,5	965,0	1953-55	953,0	951,8	1954	
Année	957,9	955,4	956,8	954,2	956,0	952,1	966,7	965,8	I 1953	947,1	946,6	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 493,70 m — Correction de gravité : XX

MALI

Station : TOMBOUCTOU — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	984,1	981,3	982,5	980,2	982,2	982,4	987,5	987,6	1953	977,3	976,1	1955	
Février	985,0	XXX	XXX	981,2	XXX	981,8	988,6	987,6	1954	977,9	974,2	1954	
Mars	981,6	979,0	980,0	977,7	979,6	979,2	986,8	986,5	1954	982,6	971,9	1955	
Avril	979,9	977,3	978,4	976,1	978,0	978,6	982,9	984,6	1953	971,5	973,7	1955	
Mai	980,7	978,0	979,0	976,8	978,7	977,8	983,4	982,4	1955	974,1	973,2	1955	
Juin	981,5	XXX	XXX	977,4	XXX	979,1	985,1	985,2	1953	973,7	972,1	1955	
Juillet	981,3	979,0	980,6	977,7	XXX	979,1	985,1	984,7	1953	974,1	971,7	1954	
Août	981,9	979,5	980,8	978,3	XXX	979,6	984,2	986,1	1954	974,8	975,6	1954	
Septembre	981,9	979,3	980,8	977,9	980,0	979,5	983,7	987,1	1955	976,2	974,1	1955	
Octobre	982,3	979,7	980,8	978,6	980,4	979,6	984,1	985,0	1955	976,6	975,3	1955	
Novembre	982,4	980,2	981,3	978,9	980,8	980,8	984,3	986,2	1953	976,3	975,1	1954	
Décembre	984,5	982,0	983,3	980,8	982,7	982,0	987,1	988,5	1953	980,8	976,0	1954	
Année	982,3	979,5	980,8	977,6	980,3	980,0	987,5	988,5	XII 1953	971,5	971,7	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 271,94 m — Correction de gravité : XX

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : AIOUN-EL-ATROUSS — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année
Janvier	989,2	984,7	987,7	986,5	987,0	987,1	992,3	993,2	1953	981,5	981,6	1954
Février	989,7	985,4				985,7	992,5	993,4	1955	983,7	979,4	1954
Mars	987,4	983,2	986,2	984,5	985,6	984,2	991,5	991,7	1953	981,1	978,8	1955
Avril	985,7	981,5	984,2	982,7	983,6	983,0	989,1	988,8	1955	977,7	977,2	1953
Mai	985,9	981,8	984,7	983,3	984,0	982,0	988,3	987,8	1955	980,2	977,3	1953
Juin	987,3	982,9	985,9	984,3	985,1	983,2	989,6	990,1	1955	977,8	976,8	1954
Juillet	986,9	983,1				983,5	991,0	989,3	1953	978,9	976,8	1954
Août		983,9				983,9	989,6	992,0	1955	982,3	978,9	1954
Septembre	987,1	983,4	986,1	984,3	985,2	984,0	989,0	990,0	1955	981,0	977,6	1954
Octobre	987,6	983,8	986,5	985,1	985,8	984,0	990,7	988,7	1955	981,3	979,4	1954
Novembre	988,0	983,8	986,5	985,1	985,8	985,2	993,0	990,6	1954	981,6	979,9	1954
Décembre	990,5	986,4	989,3	987,8	988,6	986,6	993,6	993,2	1955	982,3	980,4	1953
Année		983,7				984,4	990,9	993,4	II 1955	980,8	976,8	VI & VII 1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 223 m — Correction de gravité :

Station : AKJOUJT — Période : 1953 - 1955

Janvier	1001,9	998,1				1001,9	1006,2	1007,3	1954	993,8	995,5	1953
Février	1002,1	998,5				999,2	1005,0	1009,0	1954	995,9	993,4	1954
Mars						1000,2		1004,4	1954		994,0	1953
Avril						998,7		1006,1	1954		991,3	1953
Mai						996,8		1000,5	1953		992,0	1953
Juin						997,0		1002,9	1953		990,2	1954
Juillet						996,2		1005,8	1953		989,1	1953
Août						996,3		1004,0	1954		989,5	1954
Septembre						997,1		1003,4	1954		991,5	1955
Octobre						998,2		1004,4	1953		993,8	1955
Novembre	1001,3	997,7	1000,2	998,9	999,5	999,8	1003,1	1006,3	1953	996,0	993,6	1955
Décembre	1004,4	1000,5	1003,2	1001,9	1002,4	1000,7	1007,5	1006,7	1953	996,6	995,0	1953
Année						998,5		1009,0	II 1954		989,1	VII 1953

Altitude de la cuvette du baromètre : 120 m — Correction de gravité :

Station : ATAR — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	990,5	986,4	989,4	988,0	988,6	990,5	994,9	998,0	1952	982,3	983,0	1952
Février	990,1	986,9	989,7	988,5	989,0	988,7	993,5	998,3	1951	984,3	980,5	1951
Mars	989,5	985,2	988,3	987,3	987,7	987,5	992,3	998,9	1953	982,7	979,7	1951
Avril	988,3	984,0	986,7	985,7	986,1	985,7	993,0	994,0	1954	979,6	979,7	1953
Mai	987,9	984,0	986,9	985,6	986,1	985,9	991,0	990,7	1955	980,1	978,9	1953
Juin	988,3	984,4	987,0	986,1	986,5	986,7	990,5	990,8	1953	981,5	979,3	1955
Juillet	986,8	983,0	985,3	984,8	985,0	985,1	990,0	992,5	1951	978,8	976,9	1954
Août	986,6	982,8	985,6	984,3	984,8	984,5	990,2	989,7	1954	979,5	976,5	1954
Septembre	987,7	983,6	986,4	985,3	985,7	986,0	990,1	991,2	1954	981,0	979,7	1951
Octobre	989,2	985,4	988,0	986,6	987,3	987,2	992,2	991,9	1955	982,3	981,9	1954
Novembre	989,8	986,0	988,6	987,4	988,1	988,9	993,4	993,7	1953	984,0	983,0	1952
Décembre	992,9	988,9	991,9	990,5	990,9	990,7	995,2	998,1	1951	984,5	981,9	1953
Année	989,0	985,1	987,8	986,7	987,2	987,2	992,2	998,9	III 1953	981,7	976,5	VIII 1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 224 m — Correction de gravité :

Station : BOUTILIMIT — Période : 1953 - 1955

Janvier	1006,2	1002,0	1004,9	1003,8	1004,2	1004,4	1009,6	1010,1	1953	999,0	998,2	1953
Février	1006,2	1002,2				1003,7	1009,0	1010,8	1954	1000,1	996,5	1955
Mars	1004,5	1000,6	1003,6	1002,2	1002,7	1002,2	1007,2	1006,7	1953	998,2	995,8	1955
Avril	1003,4	999,5	1002,1	1000,8	1001,5	1001,5	1007,3	1008,3	1954	997,2	995,0	1953
Mai	1003,6	999,4	1002,6	1001,0	1001,6	1000,7	1005,7	1006,8	1955	997,7	996,0	1954
Juin	1004,8	1000,5	1003,2	1002,0	1002,6	1002,0	1009,4	1007,8	1953	998,2	994,9	1954
Juillet	1004,6	1000,4				1002,2	1007,6	1009,2	1953	994,9	996,7	1953
Août	1004,6	1000,5	1003,7	1002,3	1002,8	1001,9	1007,3	1009,5	1953	998,7	996,2	1953
Septembre	1004,3	1000,8	1003,5	1001,7	1002,6	1001,7	1006,7	1007,6	1953	996,9	996,1	1953
Octobre	1005,0	1001,4	1003,9	1002,7	1003,2	1001,7	1008,5	1006,7	1953	998,6	996,9	1954
Novembre	1005,1	1001,5	1004,0	1002,8	1003,4	1002,7	1008,6	1007,9	1953	1000,3	997,2	1955
Décembre	1007,9	1004,0	1006,6	1005,4	1005,8	1003,9	1011,3	1009,0	1955	1001,2	998,7	1954
Année	1005,0	1001,1				1002,4	1008,2	1010,8	II 1954	998,4	994,9	VI 1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 75 m — Correction de gravité :

MAURITANIE

FORT-GOURAUD — Période : 1953-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
						982,7		989,0	1955		974,4	1953	
						981,3		989,6	1954		973,0	1953	
						980,0		985,5	1954		972,5	1953	
	981,2	977,3	979,9	978,5	979,2	979,1	986,3	986,9	1954	973,4	970,6	1953	
	981,3	977,8	980,4	978,9	979,6	978,1	985,0	983,4	1954	975,8	971,1	1955	
	981,5	978,2	980,5	979,4	979,9	978,5	983,6	984,1	1954	975,7	970,4	1953	
	979,1	975,5	978,4	977,3	977,6	976,2	983,2	982,5	1953	969,0	968,8	1954	
	978,6	974,8	977,8	976,2	977,1	976,2	982,8	983,3	1954	970,8	969,1	1954	
bre	980,4	976,9	979,3	978,1	978,7	978,3	981,6	988,6	1953	974,6	971,2	1955	
	982,0	978,6				979,8	986,0	985,5	1955	975,2	973,8	1954	
bre	982,1	978,6				980,3	984,8	987,1	1953	976,5	974,2	1954	
bre	985,7	982,2				982,0	989,0	989,9	1955	976,1	972,0	1953	
						979,4		989,9	XII 1955		968,8	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 298 m — Correction de gravité

Station : PORT-ETIENNE — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951 , 1953-1955)

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1016,0	1012,5	1015,0	1013,5	1014,3	1024,0	1020,9	1024,0	1955	1008,2	1006,7	1953	
Février	1016,0	1012,6	1015,3	1013,7	1014,5	1024,3	1019,0	1024,3	1954	1009,8	1007,5	1954	
Mars	1015,5	1011,8	1014,7	1012,9	1013,7	1020,1	1018,2	1020,1	1954	1009,2	1000,9	1951	
Avril	1014,5	1011,2	1013,9	1012,2	1013,0	1021,3	1020,0	1021,3	1954	1006,4	1006,0	1953	
Mai	1013,9	1010,9	1013,4	1011,6	1012,4	1017,3	1017,4	1017,3	1951	1008,0	1002,9	1953	
Juin	1014,8	1012,0	1014,4	1012,7	1013,5	1018,0	1017,4	1018,0	1954	1009,2	1007,0	1954	
Juillet	1013,3	1010,6	1013,0	1011,4	1012,1	1020,8	1017,3	1020,8	1954	1004,1	1004,0	1951	
Août	1012,1	1009,6	1012,0	1010,2	1011,0	1019,6	1014,1	1019,6	1954	1006,9	1003,4	1953	
Septembre	1013,0	1010,1	1012,5	1010,7	1011,6	1020,8	1015,4	1020,8	1954	1007,8	1002,4	1951	
Octobre	1014,8	1011,7	1014,3	1012,5	1013,3	1017,9	1018,3	1017,9	1953	1008,8	1007,0	1951	
Novembre	1015,8	1012,2	1014,9	1013,3	1014,1	1019,4	1018,0	1019,4	1954	1010,9	1007,3	1953	
Décembre	1018,9	1015,1	1017,7	1016,3	1017,0	1022,8	1022,8	1022,8	1951	1010,8	1008,5	1953	
Année	1014,9	1011,7	1014,3	1012,6	1013,4	1024,3	1018,2	1024,3	II 1954	1008,3	1002,4	XI 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

FORT-TRINQUET — Période :

	976,1	972,9	975,0	973,5	974,4		980,0			967,2			
	977,0	973,6	975,9	974,3	975,3		981,9			971,0			
	974,8	971,9	974,1	972,9	973,4		979,2			967,5			
	973,7	970,3	973,0	971,7	972,2		978,5			964,3			
	974,3	971,4	973,8	972,2	972,9		978,7			967,6			
	974,0	971,4	973,7	972,5	972,9		976,8			968,2			
	971,4	968,8	971,2	969,7	970,2		975,3			965,0			
bre	973,4	970,4	972,8	971,2	971,9		976,6			967,6			
	974,7	971,8	974,2	972,6	973,3		978,5			969,6			
bre	974,4	971,3	973,6	972,3	972,9		977,4			968,1			
bre	977,9	974,5	977,4	975,7	976,4		982,7			967,4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 360 m — Correction de gravité :

Station : ROSSO — Période : 1953 - 1955

Janvier	1014,0	1009,9	1012,9	1011,9	1012,2	1012,5	1017,1	1017,7	1953	1006,9	1005,7	1953	
Février						1011,8		1020,0	1954		1000,5	1953	
Mars	1012,4	1008,4	1011,7	1010,3	1010,8	1010,5	1014,7	1014,9	1953	1005,9	1003,9	1955	
Avril	1011,5	1007,4	1011,0	1009,4	1009,9	1010,1	1014,9	1016,6	1954	1003,7	1003,1	1953	
Mai	1012,2	1008,3	1011,7	1009,9	1010,5	1009,5	1013,8	1014,8	1955	1004,7	1002,9	1953	
Juin	1013,4	1009,8	1013,1	1011,6	1012,0	1011,0	1013,9	1017,5	1953	1006,6	1003,7	1954	
Juillet	1013,4	1009,7	1012,8	1011,5	1012,0	1010,9	1018,1	1019,4	1953	1004,2	1005,6	1953	
Août	1012,0	1009,7	1012,0	1010,8	1011,3	1010,4	1015,4	1015,5	1953	1007,4	1003,4	1953	
Septembre	1012,6	1009,6	1012,0	1010,6	1011,2	1010,4	1014,5	1016,3	1954	1008,1	1005,0	1953	
Octobre	1013,2	1009,8	1012,2	1011,0	1011,5	1010,4	1016,4	1015,9	1953	1007,3	1005,5	1954	
Novembre	1013,1	1009,5	1011,9	1011,0	1011,4	1010,6	1015,9	1016,3	1953	1008,1	1006,9	1955	
Décembre	1015,6	1011,8	1014,3	1013,2	1013,7	1011,8	1018,8	1017,5	1955	1008,3	1006,8	1954	
Année						1010,8		1020,0	II 1954		1000,5	II 1953	

Altitude de la cuvette de baromètre : 6 m — Correction de gravité :

NEMA — Période :

	983,6	979,8	982,6	981,2	981,8	982,8	986,9	989,2	1953	977,0	972,5	1953	
	984,6	980,9	983,6	982,2	982,9	981,2	987,6	988,5	1954	978,7	974,5	1955	
	981,8	978,3	980,7	979,3	979,9	979,8	985,9	987,7	1953	975,9	973,6	1955	
	980,4	976,7	979,3	977,6	978,5	979,0	983,4	985,2	1954	972,2	974,1	1953	
	981,0	977,0	972,8	978,5	979,1	978,3	982,8	983,9	1955	975,4	973,7	1953	
	982,5	977,9	980,9	979,7	980,3	979,7	985,8	985,8	1953	977,6	973,3	1954	
	982,5	978,3	981,4	979,9	980,7	980,0	986,1	987,0	1953	974,3	973,4	1954	
	982,5	978,9	981,4	980,2	980,7	980,5	984,0	987,1	1953	977,2	974,5	1954	
bre	982,7	979,0	981,4	980,1	980,8	980,5	984,5	985,9	1953	977,2	974,6	1953	
	982,8	979,1	981,7	980,3	981,0	980,3	985,8	985,3	1954	977,2	974,8	1953	
bre	982,8	979,2	981,6	980,2	980,9	980,9	985,9	985,6	1954	977,0	974,5	1954	
bre	985,1	981,4	984,1	982,4	983,3	982,1	987,8	988,0	1953	977,2	976,2	1954	
	982,7	978,9	981,5	980,1	980,8	980,4	985,5	989,2	I 1953	976,4	973,3	VI 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m — Correction de gravité :

Station : TIDJIKJA — Période : 1953 - 1955 (lacunes)

Janvier	970,8	967,0	969,8	968,4	969,0	970,2	974,0	976,8	1953	963,5	964,0	1953	
Février	971,5	967,6	970,0	969,1	969,8	968,7	974,1	976,1	1954	965,7	962,9	1953	
Mars	969,9	966,1	968,7	967,5	968,1	967,5	973,1	973,7	1954	964,2	962,7	1953	
Avril	968,6	964,8	967,1	965,8	966,6	966,9	972,1	972,5	1954	960,9	960,6	1955	
Mai	968,6	965,2	967,6	966,3	966,9	966,4	971,3	969,7	1954	962,5	961,9	1955	
Juin	969,2	965,6	968,1	966,7	967,3	966,4	971,4	971,1	1954	962,1	960,7	1954	
Juillet	968,4	964,7	966,9	965,9	966,5	965,9	971,0	971,4	1953	960,4	958,7	1955	
Août	968,6	965,3	967,8	966,6	967,1	963,0	971,3	972,1	1954	963,2	960,0	1955	
Septembre	969,2	965,6	967,7	966,6	967,2	964,4	971,0	969,8	1955	962,6	962,0	1955	
Octobre	970,3	967,0	969,2	967,7	968,6	966,5	973,4	971,5	1955	964,6	962,9	1955	
Novembre	970,2	966,5	969,2	967,9	968,4	967,8	973,0	973,1	1953	964,1	962,9	1955	
Décembre	972,8	969,1	971,8	970,5	970,9	969,0	975,1	974,2	1953	965,6	962,8	1955	
Année	969,8	966,2	968,7	967,4	968,0	966,9	972,6	976,8	I 1953	963,3	958,7	VII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 395 m — Correction de gravité :

NOUAKCHOTT — Période : 1953 - 1955

	1015,3	1011,4	1014,1	1012,5	1013,3	1014,0	1019,3	1020,4	1955	1007,2		1007,2	1953
	1015,5	1011,3	1014,1	1012,8	1013,4	1013,0	1017,0	1021,4	1954	1009,3		1006,5	1955
	1013,9	1009,9	1012,9	1011,4	1012,0	1011,7	1016,4	1016,3	1954	1007,4		1006,4	1955
	1012,8	1009,2	1012,1	1010,3	1011,1	1011,1	1017,1	1018,4	1954	1005,0		1004,7	1953
						1010,1		1014,7	1954			1005,6	1953
	1013,7	1010,4	1013,0	1011,2	1012,1	1011,2	1016,5	1015,9	1953	1007,2		1004,5	1954
	1013,4	1010,2	1012,8	1011,2	1011,9	1011,1	1017,7	1018,3	1954	1004,9		1005,8	1953
	1013,0	1009,7	1012,6	1010,7	1011,6	1010,8	1016,2	1016,1	1953	1007,6		1004,1	1953
bre	1012,9	1009,8	1012,5	1010,3	1011,3	1010,8	1015,3	1017,5	1954	1007,1		1003,1	1953
	1014,1	1010,7	1013,3	1011,5	1012,4	1011,3	1017,6	1017,2	1953	1006,8		1006,3	1954
bre	1014,4	1010,6	1013,5	1011,9	1012,6	1011,4	1017,7	1017,4	1953	1008,7		1007,3	1955
bre	1017,3	1013,0	1016,2	1014,7	1015,3	1013,4	1020,4	1019,0	1953	1009,9		1008,0	1955
						1011,7		1021,4	II 1954			1003,1	IX 1953

Altitude de la cuvette du baromètre : 2 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

NIGER

Station : AGADEZ — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	958,8	955,0	957,8	956,1	956,9	957,0	963,8	962,5	1953	951,2	950,7	1955	
Février	960,3	956,6	959,0	958,0	958,5	954,7	964,4	961,6	1953	951,7	948,0	1955	
Mars	956,8	952,8	955,7	954,3	954,9	953,3	959,0	959,9	1953	950,3	946,6	1955	
Avril	954,1	950,1	952,5	951,2	952,0	953,0	958,0	960,7	1953	947,3	946,4	1955	
Mai	956,1	952,3	954,7	953,6	954,2	952,4	960,0	958,8	1954	947,6	944,9	1954	
Juin	956,3	951,6	954,5	953,4	954,0	953,5	958,4	959,1	1953	949,2	947,1	1955	
Juillet	956,0	951,3	954,5	953,4	953,8	954,2	958,9	958,9	1953	947,3	947,6	1954	
Août	956,4	952,4	955,2	953,8	954,5	953,8	958,3	959,9	1953	949,7	947,0	1954	
Septembre	956,8	952,5	955,2	954,1	955,7	954,1	959,0	958,8	1954	949,8	947,7	1955	
Octobre	957,8	954,0	956,4	955,2	955,9	954,7	959,5	959,1	1954	951,4	950,1	1955	
Novembre	956,8	953,2	956,2	954,3	954,8	956,5	958,6	962,8	1953	951,4	949,8	1953	
Décembre	958,1	955,0	957,4	955,8	956,5	957,1	961,3	963,4	1953	951,7	950,7	1953	
Année	957,0	953,1	955,8	954,4	955,1	954,5	959,9	963,4	XII 1953	949,9	944,9	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m — Correction de gravité :

Station : MARADI — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nbre de crochets de grains
Janvier	972,3	967,9	970,6	969,7	970,2	970,7	978,0	977,5	1953	964,3	965,3	1955	
Février	973,8	969,5	971,6	971,2	971,5	968,4	977,9	975,0	1953	965,2	962,1	1955	
Mars	970,2	965,7	968,2	967,5	967,9	966,7	972,5	974,1	1953	964,3	961,2	1955	
Avril	968,4	963,7	965,9	965,4	965,7	966,9	971,3	975,5	1953	960,0	959,7	1955	
Mai	970,3	965,6	968,1	967,6	967,9	967,0	973,3	975,2	1954	961,8	961,7	1955	
Juin	971,8	967,6	970,4	969,2	969,7	969,0	974,7	974,6	1955	965,7	962,6	1955	
Juillet	971,5	968,2	970,4	969,4	969,9	969,1	974,0	974,0	1953	965,1	964,1	1955	
Août	971,4	967,8	970,3	969,2	969,7	969,4	974,2	975,0	1955	966,2	963,4	1954	
Septembre	971,6	967,5	969,8	969,1	969,5	969,1	974,6	974,1	1954	966,0	964,0	1953-55	
Octobre	971,3	967,3	969,4	969,0	969,3	968,6	973,4	973,6	1954	965,2	964,3	1955	
Novembre	970,1	966,7	968,8	968,1	968,4	969,6	971,3	976,3	1953	965,0	956,7	1955	
Décembre	971,6	967,7	970,2	969,5	969,8	970,4	974,5	975,0	1955	964,3	964,2	1953	
Année	971,2	967,1	969,5	968,7	969,1	968,7	974,1	977,5	I 1953	964,4	956,7	XI 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 390 m — Correction de gravité :

Station : BILMA — Période : 1954 - 1956

Janvier	976,4	972,7	975,0	973,7	974,5	974,7	982,5	982,1	1956	966,8	967,1	1956	
Février	977,6	974,0	975,9	975,2	975,7	971,3	983,6	977,7	1955	968,5	963,0	1955	
Mars	973,9	970,2	972,3	971,3	972,0	969,8	976,8	977,4	1955	965,6	963,2	1955	
Avril	970,5	966,9	969,0	967,8	968,6	968,9	977,0	975,9	1955	963,2	962,3	1956	
Mai	972,8	969,4	971,3	970,2	970,9	969,2	977,8	976,2	1955	963,6	961,3	1955	
Juin	971,0	967,6	969,2	968,7	969,1	969,0	973,2	973,6	1956	964,8	965,3	54-55	
Juillet	969,8	966,2	968,4	967,5	968,0	967,7	972,6	972,3	1954	962,9	961,0	1954	
Août	971,2	967,2	969,4	968,8	969,2	968,2	973,6	973,3	1954	964,6	961,5	1954	
Septembre	972,4	968,8	970,6	969,7	970,4	969,9	977,1	974,0	1955	965,6	965,7	1955	
Octobre	974,7	971,1	972,9	972,1	972,7	971,9	976,7	978,0	1956	967,6	966,5	1955	
Novembre	973,7	970,6	972,7	971,5	972,1	973,0	975,1	979,5	1955	968,0	966,2	1954	
Décembre	975,2	971,9	974,0	973,1	973,6	974,9	978,3	980,0	1965	966,6	968,2	1956	
Année	973,3	967,2	971,7	970,8	971,4	970,7	977,0	982,1	I 1956	965,7	961,0	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 357 m — Correction de gravité :

Station : N'GUIGMI — Période : 1953-1955

Janvier	980,1	976,5	978,8	978,0	978,3	978,3	986,0	984,3	1953	972,8	972,7	1954-55	
Février	981,1	977,8	979,8	979,3	979,5	976,2	984,7	981,4	1954	973,7	968,4	1955	
Mars	977,2	973,6	975,9	975,2	975,5	973,6	980,0	980,1	1955	971,6	968,2	1955	
Avril	975,2	971,3	973,3	972,9	973,2	972,7	980,7	982,0	1953	968,4	967,6	1955	
Mai	976,6	973,0	974,9	974,3	974,7	974,2	980,2	980,5	1955	968,3	967,1	1955	
Juin	977,1	973,0	975,7	975,0	975,2	974,6	978,6	981,7	1953	971,0	968,6	1953	
Juillet	976,9	973,1	975,9	974,8	975,2	974,8	980,0	979,8	1953	968,7	969,8	1954	
Août	977,4	973,9	976,3	975,5	975,7	975,5	980,0	981,6	1953	971,6	969,9	1954	
Septembre	977,2	973,5	975,9	975,1	975,4	975,6	979,7	980,7	1953	970,8	971,1	1953	
Octobre	978,1	974,2	976,2	975,8	976,0	975,6	979,8	980,2	1954	971,2	970,5	1954	
Novembre	977,4	973,7	975,9	975,5	975,7	977,6	978,7	985,0	1953	972,4	972,7	1953	
Décembre	978,9	975,2	977,3	976,8	977,1	978,7	982,1	985,9	1953	970,5	972,4	1953	
Année	977,8	974,1	976,3	975,7	976,0	975,6	981,1	985,9	XII 1953	970,9	967,1	V 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 289 m — Correction de gravité :

Station : BIRNI N'KONNI — Période : 1953 - 1955

Janvier	982,9	978,2	981,3	980,0	980,6	980,6	988,9	989,0	1953	975,1	974,1	1954	
Février	984,4	979,7	982,6	981,5	982,1	978,2	988,5	987,0	1953	975,3	970,1	1953	
Mars	980,6	975,7	978,6	977,5	978,1	976,4	982,9	983,9	1953	974,2	969,0	1953	
Avril	979,3	973,9	976,7	975,6	976,4	974,3	981,9	982,9	1954	969,8	962,5	1953	
Mai	980,9	975,9	978,7	977,7	978,3	978,2	984,4	988,7	1953	972,2	969,8	1954	
Juin	982,5	978,1	981,3	979,8	980,5	979,7	984,7	989,6	1954	976,3	972,5	1953	
Juillet	982,2	978,7	981,4	980,1	980,5	979,3	984,6	988,4	1953	975,5	973,4	1954	
Août	982,3	978,4	981,3	979,8	980,4	979,9	984,5	985,4	1953-55	976,0	975,2	1953-54	
Septembre	982,7	978,1	981,0	979,5	980,3	979,7	984,4	985,7	1953	976,5	973,5	1955	
Octobre	982,2	977,9	980,4	979,2	979,9	978,7	984,3	985,1	1954	975,9	973,1	1953	
Novembre	980,8	976,7	979,4	978,2	978,8	979,5	982,3	989,7	1953	975,6	972,0	1953	
Décembre	982,4	978,1	981,2	979,7	980,4	980,3	985,1	989,8	1953	975,7	971,5	1953	
Année	981,9	977,5	980,3	978,9	979,7	978,7	984,7	989,8	XII 1953	974,8	962,5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 296 m — Correction de gravité :

Station : NIAMEY-Aérodrome — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	987,6	983,1	986,1	984,7	985,4	986,8	991,8	991,5	1953	980,5	980,3	1951	
Février	989,0	984,4	987,4	986,3	986,8	985,6	992,7	992,2	1952	980,1	977,7	1953	
Mars	985,2	980,5	983,5	982,7	982,8	983,4	987,5	988,5	1952	978,6	976,5	1955	
Avril	983,8	979,0	981,9	980,6	981,3	982,6	986,3	989,4	1953	974,5	977,4	1952	
Mai	985,7	981,0	984,2	982,6	983,4	983,1	988,5	990,2	1951	977,7	972,5	1954	
Juin	988,2	983,7	986,6	985,0	986,0	985,1	991,9	993,1	1953	982,0	979,4	1955	
Juillet	987,9	983,9	986,6	985,2	985,9	986,5	991,7	991,6	1951	981,1	980,3	1954	
Août	987,5	983,7	986,7	985,0	985,7	986,2	989,2	992,5	1954	982,0	981,0	1952	
Septembre	987,6	983,4	984,6	983,6	985,6	986,4	989,7	991,4	1952	981,7	979,9	1955	
Octobre	987,2	982,9	985,8	984,2	985,1	985,3	989,4	990,4	1951	980,9	980,0	1951	
Novembre	985,7	981,5	984,5	983,1	983,7	985,6	987,1	991,3	1953	980,5	979,7	1954	
Décembre	987,5	983,1	986,3	984,7	985,4	986,7	990,1	992,1	1953	980,9	980,5	1954	
Année	986,9	982,5	985,4	983,9	984,8	985,3	989,7	993,1	VI 1953	980,0	972,5	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 223 m de janvier à août, 226 m de septembre à décembre — Correction de gravité :

Station : MAINE-SOROA — Période : 1953 - 1955

Janvier	976,0	971,8	974,7	973,5	974,0	974,0	972,7	979,8	1953	968,5	968,3	1954-55	
Février	977,6	973,4	976,0	975,1	975,5	971,4	982,2	978,6	1953	968,7	964,4	1955	
Mars	973,6	969,3	972,2	971,0	971,5	969,6	976,0	976,4	1953	967,1	964,3	1955	
Avril	971,5	966,8	969,7	968,6	969,1	969,5	975,6	977,0	1953	963,5	962,6	1955	
Mai	973,6	968,9	971,9	970,8	971,3	969,6	976,5	976,3	1953	965,2	963,2	1955	
Juin	974,5	968,8	973,1	972,0	972,4	971,4	977,1	979,5	1953	967,8	966,2	1953	
Juillet	974,5	970,6	973,6	972,1	972,7	971,7	977,0	977,2	1953	966,3	966,3	1953	
Août	975,0	971,0	974,0	972,5	973,1	972,3	977,6	975,9	1954	968,4	966,5	1955	
Septembre	974,6	970,4	973,5	972,0	972,6	971,9	977,0	978,0	1955	968,2	966,3	1955	
Octobre	974,7	970,3	973,1	972,2	972,6	971,6	976,8	975,6	1953-55	967,0	966,0	1954	
Novembre	973,9	969,9	972,6	971,5	972,0	973,2	975,4	979,8	1953	968,7	968,2	1954	
Décembre	975,3	971,3	973,9	972,8	973,3	974,3	978,2	980,3	1953	966,8	968,3	1953	
Année	974,6	970,2	973,2	972,0	972,5	971,7	976,8	980,3	XII 1953	967,2	962,6	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 357 m — Correction de gravité :

Station : TAHOUA — Période : 1953 - 1955

Janvier	968,6	964,3	967,3	966,2	966,6	968,8	973,8	974,0	1954	961,4	963,2	1955	
Février	970,2	965,8	968,6	967,9	968,1	966,6	974,1	972,3	1953	960,8	960,2	1953	
Mars	966,4	961,9	964,9	964,0	964,4	965,1	968,6	970,4	1953	960,0	959,2	1955	
Avril	964,9	959,7	962,6	961,6	962,2	964,7	968,4	972,0	1953	955,6	957,6	1955	
Mai	966,8	961,8	964,5	963,6	964,2	965,1	970,2	972,1	1953	958,2	959,0	1954	
Juin	968,1	963,3	966,5	965,5	967,7	967,0	970,3	973,1	1955	961,2	960,6	1955	
Juillet	967,8	964,4	967,2	965,6	966,2	967,0	971,0	972,3	1955	960,6	961,7	1955	
Août	968,0	964,4	966,7	965,7	966,2	967,2	970,8	972,6	1953	962,2	961,8	1955	
Septembre	968,2	964,2	966,5	965,6	966,1	967,1	970,5	972,5	1954	962,7	961,1	1955	
Octobre	968,1	963,8	966,3	965,4	965,9	966,8	970,0	973,5	1954	962,0	962,3	1955	
Novembre	966,6	962,8	965,2	964,5	964,7	967,9	968,4	974,3	1953	961,0	962,5	1953	
Décembre	968,1	964,4	966,9	965,9	966,2	968,6	971,1	974,5	1953	961,9	963,2	1954	
Année	967,7	963,4	966,1	965,1	965,5	966,8	970,6	974,5	XII 1953	960,6	957,6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387 m — Correction de gravité :

NIGER

TITTABERY — Période : 1953 - 1955

1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
989,6	985,4	987,7	987,2	987,5	988,1	994,1	994,8	1953	982,3	981,9	1955	
990,8	986,7	989,0	988,8	988,9	985,9	994,6	992,5	1954	982,4	979,9	1954	
987,0	982,9	985,4	984,9	985,0	984,7	989,6	990,9	1954	981,2	978,3	1955	
985,6	980,8	983,8	983,0	983,3	984,0	987,9	990,7	1953	977,0	977,8	1955	
987,2	982,8	985,8	984,9	985,2	984,5	989,9	990,3	1954	981,0	978,2	1953	
989,4	985,3	987,9	987,2	987,5	986,2	992,0	994,7	1953	982,6	980,4	1955	
X	X	X	X	X	986,9	X	992,5	1955	X	981,6	1955	
X	X	X	X	X	987,2	X	993,6	1954	X	983,0	1955	
989,2	985,2	988,2	986,8	987,4	986,0	993,0	993,0	1954	982,7	981,1	1955	
988,8	984,7	987,3	986,6	986,9	986,1	991,0	991,8	1955	982,8	981,7	1955	
987,7	983,6	986,3	985,6	985,8	986,8	989,0	993,0	1953	982,3	981,5	1954	
989,3	985,3	988,1	987,3	987,5	987,6	992,0	994,1	1953	983,1	981,9	1954	
X	X	X	X	X	986,2	X	994,8	I 1953	X	977,8	IV 1955	

la cuvette du baromètre : 210 m — Correction de gravité :

ZINDER — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

960,3	955,9	959,0	957,3	958,2	958,8	965,6	967,9	1952	952,4	950,2	1954	
961,7	957,4	960,2	958,9	959,5	957,7	966,2	963,8	1952	953,2	950,3	1953	
958,1	953,6	957,0	955,3	956,0	955,6	960,1	961,4	1952	951,8	959,2	1953	
956,2	951,4	954,4	952,9	953,7	954,4	959,5	962,2	1953	948,2	949,3	1954	
957,9	953,2	956,3	955,1	955,7	954,0	960,9	961,4	1953	949,9	949,0	+	
959,1	954,3	957,8	956,2	956,9	956,1	961,2	961,8	1953	952,7	949,2	1955	
958,6	954,9	958,3	955,9	956,9	957,0	961,4	963,7	1951	957,3	951,9	1954-55	
958,8	955,0	958,1	956,4	957,1	956,7	960,9	962,3	1951	953,0	951,0	1954	
958,9	954,6	957,7	956,3	956,9	956,8	961,9	964,9	1951	952,5	951,5	1953	
959,0	954,8	957,7	956,5	957,0	956,2	961,1	962,1	1952	952,7	951,7	1951	
958,0	954,2	956,9	955,6	956,2	957,4	959,8	964,4	1953	952,7	952,2	1953	
959,4	955,5	958,3	956,9	957,6	958,3	961,9	964,8	1953	951,2	952,5	1953	
958,8	954,6	957,6	956,1	956,8	956,7	961,7	967,9	1952	952,3	949,0	V +	

la cuvette du baromètre : 490 m — Correction de gravité :

Période :

a cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Période :

cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période : 1951 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011,9	1008,3	1011,1	1009,3	1010,2	1010,3	1014,8	1016,1	1952	1005,6	1004,8	1955	
Février	1012,1	1008,8	1011,3	1009,8	1010,5	1009,7	1013,7	1017,4	1954	1006,9	1003,5	1955	
Mars	1010,9	1007,5	1010,1	1008,3	1009,2	1009,1	1012,9	1013,3	1954	1005,4	1004,5	1952	
Avril	1010,3	1007,3	1009,8	1007,7	1008,8	1008,9	1013,3	1015,2	1954	1004,1	1004,7	1953-55	
Mai	1011,3	1008,5	1010,9	1008,9	1009,9	1009,2	1012,8	1015,1	1952	1005,7	1004,2	1953	
Juin	1012,5	1009,9	1012,2	1010,3	1011,3	1010,4	1015,5	1016,2	1953	1007,9	1005,2	1954	
Juillet	1012,0	1009,7	1011,8	1009,8	1010,8	1010,1	1015,9	1015,5	1952	1005,7	1004,0	1953	
Août	1011,4	1008,8	1011,1	1008,8	1010,0	1009,3	1014,6	1014,2	1953	1007,0	1000,6	1955	
Septembre	1011,3	1008,7	1010,9	1008,8	1009,9	1009,2	1012,9	1015,5	1951	1006,9	1003,4	1955	
Octobre	1011,8	1008,9	1011,3	1009,3	1010,3	1009,4	1014,4	1015,0	1952	1007,7	1004,7	1951	
Novembre	1011,1	1008,0	1010,6	1008,8	1009,6	1009,0	1012,8	1013,3	1953	1006,8	1003,0	1952	
Décembre	1012,7	1009,2	1012,2	1010,3	1011,0	1009,7	1015,7	1015,5	1951	1006,3	1004,8	1955	
Année	1011,6	1008,6	1011,1	1009,2	1010,1	1009,5	1015,9	1017,4	II 1954	1004,1	1000,6	VIII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 23 m — Correction de gravité :

Station : DIOURBEL — Période : 1953 - 1955

Janvier	1013,1	1008,4	1011,8	1010,7	1011,0	1011,4	1016,2	1016,3	1953	1005,8	1005,9	1953	
Février	1013,4	1008,9	1011,9	1011,1	1011,3	1010,8	1015,1	1019,9	1954	1007,4	1004,6	1953	
Mars	1011,7	1006,9	1010,4	1009,5	1009,7	1009,6	1014,2	1014,3	1954	1004,5	1003,6	1955	
Avril	1011,1	1006,3	1010,1	1009,0	1009,1	1009,5	1013,8	1016,2	1954	1002,6	1003,5	1953	
Mai	1012,3	1007,7	1011,3	1010,3	1010,5	1009,9	1013,6	1015,0	1954	1004,3	1003,8	1953	
Juin	1013,7	1009,8	1013,2	1011,8	1012,2	1011,4	1017,0	1019,1	1953	1007,2	1004,9	1955	
Juillet	1013,3	1010,0	1013,0	1011,5	1011,9	1011,4	1016,9	1018,9	1953	1005,7	1006,0	1954	
Août	1012,6	1009,7	1012,3	1010,5	1011,3	1010,9	1014,5	1016,1	1953	1007,5	1003,8	1953	
Septembre	1012,8	1009,4	1012,2	1010,6	1011,2	1010,8	1014,6	1016,9	1954	1008,0	1006,1	1953	
Octobre	1013,0	1009,6	1012,5	1010,7	1011,5	1010,5	1016,0	1017,0	1953	1007,5	1005,9	1954	
Novembre	1012,4	1008,3	1011,4	1010,4	1010,6	1011,0	1014,4	1015,0	+	1007,0	1004,8	1955	
Décembre	1014,1	1010,0	1012,9	1011,9	1012,2	1010,9	1017,1	1015,9	1955	1007,0	1005,5	1955	
Année	1012,8	1008,7	1011,9	1010,7	1011,0	1010,7	1017,1	1019,9	II 1954	1002,6	1003,5	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9 m — Correction de gravité :

Station : KAOLACK — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1953-1954)

Janvier	1013,2	1008,6	1011,7	1010,7	1011,0	1010,3	1016,3	1015,5	1953	1006,0	1005,3	1954	
Février	X	X	X	X	X	1009,7	X	1018,8	1954	X	1003,9	1955	
Mars	1011,8	1007,1	1010,4	1009,5	1009,7	1008,2	1013,7	1013,5	1955	1004,7	1003,3	1955	
Avril	1014,4	1006,5	1010,2	1009,0	1009,2	1008,1	1013,5	1015,6	1953	1002,9	1002,6	1955	
Mai	1012,7	1008,3	1011,8	1010,5	1010,9	1008,7	1014,3	1014,9	1954	1005,3	1004,5	1953	
Juin	1014,3	1010,4	1013,6	1012,2	1012,6	1011,1	1017,4	1017,8	1953	1007,6	1005,7	1955	
Juillet	1013,8	1010,6	1013,2	1011,9	1012,4	1011,9	1017,2	1017,9	1953	1006,9	1006,1	1955	
Août	1013,1	1010,1	1012,5	1010,9	1011,7	1010,5	1014,9	1015,7	1953	1007,8	1006,4	1954	
Septembre	1013,1	1010,0	1012,3	1011,1	1011,6	1010,7	1014,5	1017,1	1954	1008,6	1007,0	1953	
Octobre	1013,4	1010,1	1012,6	1011,1	1011,8	1010,5	1016,1	1015,8	1953	1008,4	1006,2	1954	
Novembre	1012,6	1008,7	1011,5	1010,4	1010,8	1009,9	1014,8	1014,1	+	1007,4	1006,2	1954	
Décembre	1014,0	1010,1	1012,9	1011,7	1012,3	1010,5	1016,7	1015,6	1955	1007,3	1005,8	1955	
Année	X	X	X	X	X	1010,0	X	1018,8	II 1954	X	1002,6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité :

Station : KOLDA — Période : 1953-1955 (lacunes)

Janvier	1010,8	1006,4	1009,2	1008,4	1008,7	1008,8	1014,0	1012,7	1954	1004,3	1004,9	1954	
Février	X	X	X	X	X	1008,2	X	1017,0	1954	X	1002,2	1955	
Mars	1009,9	1005,0	1008,1	1007,2	1007,5	1006,8	1011,7	1011,2	1954	1002,8	1002,6	1954	
Avril	1009,2	1004,1	1007,6	1006,8	1007,0	1007,4	1011,3	1013,1	1954	1001,0	1002,2	1953	
Mai	1010,8	1006,1	1009,7	1008,4	1008,8	1008,2	1015,1	1012,5	1954	1003,8	1003,6	1953-54	
Juin	1012,6	1008,8	1011,6	1010,4	1010,8	1009,9	1017,2	1017,1	1953	1006,3	1003,9	1955	
Juillet	1012,3	1009,3	1011,8	1010,4	1011,0	1010,1	1015,3	1015,3	1953	1005,4	1004,7	1954	
Août	1011,6	1008,5	1011,0	1009,6	1010,2	1009,8	1013,4	1015,6	1953	1005,4	1003,1	1953	
Septembre	1011,6	1008,2	1011,0	1009,5	1010,9	1009,5	1014,2	1015,6	1954	1006,8	1004,5	1955	
Octobre	1011,6	1008,2	1011,0	1009,4	1010,1	1009,1	1013,8	1014,6	1954	1006,2	1004,4	1954-55	
Novembre	1010,7	1007,0	1009,7	1008,6	1009,0	1008,6	1012,5	1014,3	1954	1005,5	1003,4	1955	
Décembre	1011,3	1007,9	1010,5	1009,5	1009,7	1008,6	1014,0	1013,7	1955	1005,3	1004,8	1953	
Année	X	X	X	X	X	1008,7	X	1017,1	VI 1953	X	1002,2	II 1955 IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : LINGUERE — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011,7	1007,0	1010,0	1009,1	1009,4	1010,2	1015,4	1015,2	+	1004,5	1003,4	1953	
Février	X	X	X	X	X	1009,4	X	1018,6	1954	X	1003,0	1953-55	
Mars	1010,1	1005,3	1008,5	1007,7	1008,0	1008,0	1012,4	1013,0	1954	1003,1	1003,1	1954	
Avril	1009,2	1004,2	1007,6	1006,6	1006,9	1007,6	1011,9	1014,4	1954	1000,1	1000,5	1953	
Mai	1010,2	1005,3	1008,4	1007,8	1008,2	1007,7	1011,8	1013,4	1955	1001,9	1002,2	1953	
Juin	1011,9	1007,1	1011,0	1009,7	1010,0	1009,4	1013,9	1016,5	1953	1004,5	1002,7	1954	
Juillet	1011,8	1007,5	1011,0	1009,7	1010,0	1009,6	1016,0	1016,9	1953	1003,3	1003,1	1954	
Août	1011,5	1007,7	1010,7	1009,0	1009,8	1009,3	1014,5	1014,4	1953	1005,5	1002,0	1953	
Septembre	1011,2	1007,5	1010,5	1008,8	1009,5	1009,2	1014,7	1015,9	1954	1005,4	1004,0	1953	
Octobre	1011,4	1007,8	1010,9	1009,0	1009,8	1009,0	1015,5	1015,0	1953	1005,5	1003,7	1955	
Novembre	1010,8	1006,5	1009,9	1008,5	1008,9	1008,8	1013,0	1014,0	1954	1005,3	1003,6	1955	
Décembre	1013,0	1008,6	1011,9	1010,5	1011,0	1009,6	1015,9	1014,7	1955	1005,1	1004,0	1954	
Année	X	X	X	X	X	1009,0	X	1018,6	II 1954	X	1000,5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : TAMBACOUNDA — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre de crochets de grains
Janvier	1008,0	1003,4	1006,6	1005,5	1006,0	1006,1	1010,5	1011,1	1954	1001,2	1000,3	1955	
Février	1008,3	1003,8	1006,6	1005,6	1006,1	1005,1	1009,8	1013,7	1954	1002,4	999,0	1953	
Mars	1007,2	1002,1	1005,1	1004,1	1004,6	1003,9	1009,5	1008,6	1954	1000,0	999,0	1954	
Avril	1006,3	1001,0	1004,2	1003,3	1003,7	1004,0	1008,5	1009,8	1953	997,9	998,7	1953	
Mai	1007,8	1002,6	1006,2	X	X	1004,6	1011,7	1010,8	1955	1000,4	999,5	1953	
Juin	X	X	X	X	X	1006,9	X	1013,1	1953	X	1002,1	1953	
Juillet	X	1006,2	X	X	X	1007,1	X	1012,2	1953	1002,4	1002,6	1953	
Août	X	X	X	X	X	1007,1	X	1012,1	1953	X	999,8	1953	
Septembre	1008,8	1005,0	1008,2	1006,4	1007,1	1007,1	1010,4	1012,0	1954	1003,2	1001,6	1953	
Octobre	1008,7	1005,2	1008,1	1006,3	1007,1	1006,3	1011,8	1011,4	1954	1002,9	1001,4	1953	
Novembre	1007,8	1003,7	1006,9	1005,5	1006,1	1005,9	1010,5	1012,0	1954	1002,4	1000,5	1954	
Décembre	X	X	X	X	X	1006,6	X	1010,0	1953	X	1000,9	1954	
Année	X	X	X	X	X	1005,9	X	1013,7	II 1954	X	998,7	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 46 m — Correction de gravité :

Station : MATAM — Période : 1953 - 1955

Janvier	1011,9	1006,7	X	X	X	1009,5	1015,0	1016,2	1954	1003,9	1001,2	1953	
Février	1011,7	1006,8	X	X	X	1008,2	1013,4	1018,3	1954	1005,5	1001,2	1953	
Mars	X	X	X	X	X	1006,5	X	1011,9	1953	X	999,5	1953	
Avril	1008,8	1003,4	X	X	X	1006,0	1011,6	1013,8	1954	998,8	1000,3	1955	
Mai	1009,7	1004,7	X	X	X	1005,9	1012,3	1013,9	1955	1002,0	999,1	1953	
Juin	1011,7	1006,7	X	X	X	1008,0	1014,6	1013,7	1953	1004,0	1002,5	1955	
Juillet	X	X	X	X	X	1009,1	X	1015,9	1953	X	1001,1	1953	
Août	X	X	X	X	X	1009,3	X	1016,4	1953	X	1004,2	1953	
Septembre	X	X	X	X	X	1009,2	X	1015,3	1953	X	1002,2	1953	
Octobre	X	X	X	X	X	1008,6	X	1015,1	1953	X	1003,3	1953	
Novembre	1010,9	1006,7	X	X	X	1008,4	1014,5	1014,5	1953	1004,8	1001,9	1953	
Décembre	1013,1	1009,0	1011,8	1010,9	1011,3	1009,8	1015,9	-	-	1005,3	-	-	
Année	X	X	X	X	X	1008,2	X	-	-	X	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 17 m — Correction de gravité :

Station : THIES — Période : 1953 - 1955

Janvier	1005,6	1001,7	1004,9	1003,3	1003,9	1003,9	1008,5	1008,2	1953-55	999,1	998,3	1953-55	
Février	1005,9	1002,0	1005,0	1003,6	1004,1	1003,6	1007,6	1011,5	1954	1000,4	996,9	1955	
Mars	1004,4	1000,8	1003,9	1002,3	1002,9	1002,5	1006,4	1006,7	1954	998,7	997,7	1953	
Avril	1003,8	1000,6	1003,4	1001,7	1002,4	1002,5	1006,5	1008,7	1954	997,2	996,0	1955	
Mai	1004,9	1001,8	1004,5	1002,8	1003,5	1002,7	1006,4	1000,8	1955	998,4	997,0	1953	
Juin	1006,1	1003,2	1006,2	1004,3	1005,0	1004,0	1009,7	1009,8	+	1000,8	998,6	1955	
Juillet	1005,7	1003,2	1005,7	1003,8	1004,5	1003,6	1009,5	1012,0	1953	999,7	998,5	+	
Août	1004,9	1002,4	1004,9	1002,9	1003,9	1003,3	1007,0	1008,1	1953	1000,1	997,1	1953	
Septembre	1005,1	1002,4	1004,9	1003,2	1003,9	1003,2	1006,9	1008,8	1954	1000,0	999,0	1953	
Octobre	1005,6	1002,6	1005,3	1003,4	1004,2	1003,1	1008,6	1008,1	1953	1001,0	998,8	1954	
Novembre	1004,9	1001,5	1004,5	1002,9	1003,5	1002,9	1006,8	1007,1	1955	1000,3	998,1	1955	
Décembre	1006,6	1002,9	1006,1	1004,4	1005,0	1003,3	1009,6	1007,8	1955	1000,2	998,5	1955	
Année	1005,3	1002,1	1004,9	1003,2	1003,9	1003,2	1009,7	1012,0	VII 1953	998,4	996,0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 76 m — Correction de gravité :

Station : PODOR — Période : 1953 - 1955

Janvier	1013,7	1009,4	1012,1	1011,3	1011,7	1012,2	1016,4	1017,9	1953	1006,8	1003,9	1953	
Février	X	X	X	X	X	1011,4	X	1018,7	1954	X	1004,7	1955	
Mars	1012,1	1007,8	1010,3	1009,7	1010,0	1009,8	1015,0	1014,5	1953	1005,4	1002,4	1955	
Avril	1010,9	1006,5	1009,4	1008,5	1008,8	1009,2	1014,4	1016,6	1954	1001,8	1002,8	1953	
Mai	1011,5	1007,0	1010,0	1009,2	1009,4	1008,6	1012,8	1013,4	1954-55	1004,7	1002,7	1954	
Juin	1012,8	1008,3	1011,4	1010,5	1010,7	1010,1	1016,7	1018,2	1953	1005,9	1002,9	1954	
Juillet	1012,8	1008,2	1011,5	1010,8	1010,8	1010,4	1017,4	1019,3	1954	1002,2	1004,5	1953	
Août	1012,6	1008,9	1011,6	1010,3	1010,9	1009,9	1016,3	1015,4	1953	1006,7	1003,8	1953	
Septembre	1012,3	1008,8	1011,2	1009,9	1010,5	1010,1	1014,9	1016,5	1954	1006,4	1004,5	1954	
Octobre	1012,7	1009,2	1011,3	1010,5	1011,0	1010,0	1016,2	1015,2	1953	1006,7	1005,2	1954	
Novembre	1012,8	1009,0	1011,3	1010,5	1010,9	1010,3	1015,8	1016,1	1953	1007,9	1005,5	1955	
Décembre	1015,4	1011,5	1014,2	1013,1	1013,5	1011,8	1018,1	1016,2	1954	1008,4	1006,1	1953	
Année	X	X	X	X	X	1010,3	X	1019,3	VII 1954	X	1002,4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité :

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1012,6	1008,1	1011,7	1010,2	1010,6	1009,5	1015,9	1015,3	1952	1005,9	1005,5	1951	
Février	1013,0	1008,8	1012,0	1010,7	1011,1	1009,0	1014,5	1017,9	1954	1006,2	1003,6	1955	
Mars	1011,7	1007,2	1011,0	1009,2	1009,8	1008,2	1013,2	1013,7	1954-55	1005,0	1003,4	1951	
Avril	1011,4	1006,9	1010,6	1008,9	1009,4	1008,8	1013,8	1014,6	1954	1003,6	1002,8	1955	
Mai	1012,8	1009,0	1012,7	1010,5	1011,3	1009,1	1014,7	1015,1	1955	1006,5	1005,5	1951	
Juin	1014,2	1011,0	1014,1	1012,2	1013,8	1011,1	1016,0	1018,0	1953	1008,9	1007,2	1955	
Juillet	1014,0	1011,5	1014,0	1012,1	1012,9	1011,3	1017,0	1017,4	1952	1008,1	1006,4	1951	
Août	1013,1	1010,4	1013,2	1011,2	1012,0	1010,2	1015,3	1016,6	1953	1008,3	1005,1	1953	
Septembre	1013,0	X	1012,8	1010,7	X	1010,3	1014,9	1017,3	1954	1008,7	1005,9	1952	
Octobre	1013,3	1010,0	1013,2	1010,9	1011,9	1009,9	1015,8	1016,8	1955	1008,3	1000,9	1952	
Novembre	1012,4	1008,7	1011,9	1010,1	1010,8	1009,4	1014,2	1015,0	1953	1007,1	1005,2	1952	
Décembre	1013,1	1009,4	1012,7	1010,9	1011,5	1010,4	1015,9	1015,6	1955	1007,0	1005,9	1954	
Année	1012,9	X	1012,5	1010,6	X	1009,8	1017,0	1018,0	VI 1953	1003,6	1000,9	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 m — Correction de gravité :

Station : SAINT-LOUIS — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1013,5	1009,8	1012,7	1011,1	1011,9	1012,5	1016,6	1017,4	1954-55	1007,0	1007,0	1951-55	
Février	1013,8	1010,1	1012,8	1011,4	1012,0	1011,5	1015,6	1019,9	1954	1008,6	1004,7	1955	
Mars	1012,1	1008,8	1011,5	1009,8	1010,6	1010,6	1014,6	1015,2	1953	1006,3	1006,3	1954	
Avril	1011,6	1008,5	1011,0	1009,2	1010,1	1010,5	1015,0	1016,6	1954	1004,9	1004,4	1955	
Mai	1012,4	1009,3	1011,9	1010,0	1010,9	1010,1	1013,8	1014,9	1951	1004,4	1003,7	1954	
Juin	1013,6	1010,7	1013,2	1011,2	1012,3	1011,4	1016,2	1017,2	1953	1008,4	1006,0	1954	
Juillet	1013,2	1010,4	1012,9	1011,1	1011,5	1012,1	1017,4	1017,4	1953	1006,3	1006,0	1954	
Août	1012,6	1009,6	1012,4	1010,3	1011,3	1010,7	1015,1	1017,9	1951	1007,4	1004,6	1953	
Septembre	1012,6	1009,8	1012,2	1010,3	1011,2	1011,2	1014,4	1016,8	1954	1007,8	1005,2	1955	
Octobre	1013,2	1010,1	1012,6	1010,8	1011,7	1011,3	1016,2	1016,6	1953	1007,5	1006,0	1954	
Novembre	1012,8	1009,6	1012,2	1010,5	1011,3	1011,4	1015,3	1016,4	1953	1007,9	1006,8	1953	
Décembre	1015,0	1011,3	1014,3	1012,6	1013,3	1012,9	1018,6	1018,8	1951	1008,3	1006,7	1955	
Année	1013,0	1009,8	1012,5	1010,7	1011,5	1011,4	1015,7	1019,9	II 1954	1007,1	1003,7	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TOGO

LOME - Aérodrome — Période : 1950 - 1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
	1009,6	1005,4	1009,0	1006,8	1007,7	1007,1	1011,8	1012,6	1955	1003,2	1001,7	1956	
	1010,7	1006,4	1009,9	1008,0	1008,7	1006,8	1012,8	1012,0	1952	1005,2	999,9	1952	
	1009,1	1005,4	1009,0	1006,4	1007,5	1006,4	1010,8	1012,3	1956	1003,9	999,8	1952	
	1009,2	1005,4	1008,7	1006,4	1007,4	1006,8	1013,2	1012,2	1954	1002,1	1001,6	1955	
	1011,1	1007,5	1010,5	1008,5	1009,4	1009,2	1013,4	1013,6	1954	1005,1	1003,0	1952	
	1013,8	1010,4	1012,7	1011,0	1011,9	1010,2	1017,1	1014,9	1956	1007,7	1005,9	1955	
	1014,5	1011,1	1013,2	1012,0	1012,7	1011,0	1016,9	1015,9	1956	1008,7	1006,0	1952	
	1013,4	1009,8	1012,1	1010,7	1011,5	1011,0	1014,7	1015,5	1954	1008,1	1005,8	1952	
	1012,7	1008,5	1011,5	1009,8	1010,6	1010,0	1014,8	1015,1	1954	1006,9	1004,5	1952	
	1011,8	1008,0	1011,1	1009,0	1010,0	1009,0	1014,4	1013,7	1953	1006,1	1003,9	1952	
	1010,1	1006,4	1009,8	1007,5	1008,5	1007,8	1011,8	1012,5	1955	1004,6	1002,8	1954	
	1009,9	1006,1	1009,6	1007,4	1008,3	1007,5	1012,7	1014,3	1956	1003,0	1003,0	1955	
	1011,3	1007,5	1010,6	1008,6	1009,5	1008,6	1017,1	1015,9	VII 1956	1002,1	999,8	III 1952	

la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SANSANE-MANGO — Période : 1953 - 1956

	995,7	990,2	993,5	992,5	993,0	993,1	998,2	998,8	1956	988,0	987,1	1954	
	996,8	991,6	995,2	994,1	994,4	991,5	998,8	997,7	1955	988,4	985,0	1954	
	994,5	988,7	992,3	991,2	991,8	991,0	996,2	996,6	1956	987,5	984,5	1954	
	994,3	991,1	993,0	991,1	991,9	991,5	997,2	997,4	1955	985,3	986,0	1953-56	
	996,2	991,2	994,8	993,1	993,8	993,1	998,9	999,0	1956	988,0	986,6	1956	
	998,8	994,5	996,9	995,6	996,5	995,3	1001,6	1001,4	1956	992,7	990,3	1955	
	998,6	994,3	996,7	995,9	996,4	995,6	1000,8	1001,1	1956	991,3	990,5	1954	
	998,0	993,3	996,0	995,0	995,6	995,5	999,5	1000,3	1953	991,6	990,1	1953	
	997,6	992,8	996,0	994,4	995,2	994,9	999,8	1001,2	1954	991,2	989,2	1953	
	997,0	992,3	995,3	994,0	994,6	994,1	1000,9	999,5	1954	990,4	988,3	1953	
	995,7	990,3	994,0	992,7	993,2	992,9	997,2	998,6	1955	988,7	987,6	1956	
	996,3	990,9	994,3	993,2	993,7	993,0	998,2	998,3	1956	988,8	987,3	1953	
	996,6	991,8	994,8	993,6	994,2	993,5	1001,6	1001,4	VI 1956	985,3	984,5	III 1954	

la cuvette du baromètre : 143 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SOKODE — Période : 1951, 1954-1956

	967,1	962,6	965,9	964,6	965,1	964,8	969,8	969,8	1956	960,7	959,0	1951	
	968,0	963,6	966,7	965,6	966,0	963,8	969,7	968,9	1954	961,0	956,1	1951	
	965,9	961,7	965,2	963,5	964,1	963,5	967,4	968,8	1956	960,1	955,9	1951	
	965,9	961,8	965,5	963,5	964,0	964,3	968,1	969,5	1954	958,4	959,4	1955-56	
	967,7	963,5	966,9	965,1	965,8	965,3	971,5	971,0	1954	961,4	959,9	1951	
	969,9	966,0	968,5	967,3	967,9	966,9	972,3	971,8	1954	964,3	960,3	1951	
	969,8	966,3	968,4	967,6	968,0	967,3	972,0	972,0	1956	963,6	961,9	1951	
	969,0	965,0	967,6	966,5	967,1	967,0	970,5	971,9	1954	963,9	961,9	1951	
	968,6	964,5	967,4	966,0	966,7	966,7	970,8	971,5	1954	963,2	961,7	1955	
	968,1	967,2	967,2	965,7	966,3	966,0	971,1	970,5	1954	962,5	962,2	1954	
	966,6	962,6	966,2	964,4	965,0	964,9	968,0	969,7	1956	961,0	960,1	1954	
	966,9	963,0	966,0	964,5	965,1	965,0	969,6	970,4	1956	961,2	960,5	1954	
	967,8	964,0	966,8	965,4	965,9	965,4	972,3	972,0	VII 1956	958,4	955,9	III 1951	

la cuvette du baromètre : 400 m — Correction de gravité :

Période :

la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 24.

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

COTE D'IVOIRE

Période : 1936-1954 (Température vraie : 1951-1955) Station : ABIDJAN - Aérodrome Heure légale : T.U. + ou - :

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	⩽ 0°	⩾10°
Janvier	30,3	30,8	25,2	23,1	27,8	26,9	31,6	28	35,0	1939	23,0	15	15,3	1947		25,9	29,0	28,0		26,5	32,4	19,0	31	0	31	0	0	31	31
Février	30,5	31,5	24,5	24,1	27,5	27,8	31,5	21	35,7	1944	22,0	18	17,5	1946		25,2	29,1	28,3		27,1	33,3	20,7	28	0	28	0	0	28	28
Mars	30,7	31,9	24,6	24,7	27,7	28,3	32,1	31	34,9	1940	19,0	4	19,2	1953		25,2	29,4	28,2		27,4	33,3	21,5	31	0	31	4	0	31	31
Avril	30,6	31,8	24,7	24,6	27,7	28,2	32,5	6	35,0	1950	22,0	8	15,9	1948		25,6	29,0	28,0		27,7	33,5	21,2	30	0	30	4	0	30	30
Mai	29,1	31,6	24,1	24,2	26,6	27,9	31,1	2	34,9	1940	20,5	5	18,5	1940		25,0	28,9	26,7		27,0	33,1	21,7	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26,7	29,2	23,0	23,0	24,9	26,1	28,7	2	36,2	1938	19,4	26	18,6	1938		23,7	25,4	24,7		25,6	32,0	21,2	30	0	28	0	0	30	30
Juillet	26,1	28,3	21,2	22,7	23,7	25,5	27,6	24	34,0	1939	18,7	23	17,1	1940		21,9	25,0	23,5		24,8	30,3	20,4	31	0	29	0	0	31	31
Août	25,7	27,4	20,6	21,7	23,2	24,6	27,0	2	32,0	1940	17,2	21	17,7	1945		21,3	24,5	23,1		23,6	29,0	19,3	31	0	28	0	0	31	31
Septembre	26,1	28,0	21,3	22,6	23,7	25,3	27,8	24	32,1	1939	19,7	10	15,2	1946		21,9	24,6	23,2		24,4	29,9	20,0	30	0	24	0	0	30	30
Octobre	28,1	29,4	23,2	23,4	25,7	26,4	29,7	24	32,8	1941	20,3	3	17,5	1939		23,9	26,6	25,1		25,7	30,8	20,1	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	29,4	30,9	24,6	23,9	27,0	27,4	30,6	29	35,0	1937	21,6	13	19,5	1952		25,1	27,9	26,6		26,9	32,3	21,5	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29,7	31,0	23,9	23,7	26,8	27,3	32,4	29	33,7	1944	17,9	31	16,5	1942		24,6	28,3	27,1		27,0	32,5	20,6	31	0	31	1	0	31	31
Année	28,6	30,1	23,4	23,5	26,0	26,8	32,5	6 IV	36,2	VI 1938	17,2	21 VIII	15,2	IX 1946		24,1	27,3	26,0		26,1	-	-	365	0	352	9	0	365	365

Période : 1944 - 1954 Station : ADIAKE Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	31,6	30,9	23,5	21,8	27,6	26,4	33,6	17	33,4	1947	22,0	5	13,6	1947		23,6	30,0	28,1			32,5	18,2	31	0	31	13	0	31	31
Février	32,4	31,8	23,4	22,7	27,9	27,2	34,6	16	34,8	1949	21,6	18	16,8	1946		23,5	30,9	28,8			33,3	19,1	28	0	28	21	0	28	28
Mars	32,1	31,9	23,7	23,0	27,9	27,5	33,6	21	34,5	1952	21,6	29	20,2	1951		23,8	31,0	28,8			33,5	20,9	31	0	31	22	0	31	31
Avril	31,5	31,6	23,8	23,2	27,7	27,4	34,2	7	33,9	1951	22,4	2	20,6	1953		24,1	30,2	27,8			33,0	21,2	30	0	30	13	0	30	30
Mai	29,7	30,6	23,4	23,0	26,6	26,8	31,8	1	33,3	1946	21,2	6	18,0	1951		23,6	28,5	26,5			32,7	21,1	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26,9	29,9	22,7	22,7	24,8	26,3	29,6	2	32,5	1944	19,6	26	18,8	1948		22,9	26,0	24,7			30,9	20,5	30	0	28	0	0	30	30
Juillet	26,9	27,5	19,6	21,8	23,3	24,6	28,7	21	30,2	1944	16,0	28	17,6	1950		19,9	26,1	24,1			29,2	19,5	31	0	30	0	0	31	31
Août	27,3	27,3	20,3	21,5	23,8	24,4	30,3	21	30,5	1948	15,8	20	16,4	1954		20,9	26,1	24,1			29,1	18,5	31	0	30	0	0	31	31
Septembre	27,3	27,9	22,2	22,1	24,8	25,0	30,0	27	31,7	1944	20,6	11	18,2	1954		22,6	26,0	24,4			30,2	20,2	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	29,8	29,3	22,6	22,4	26,2	25,9	32,3	23	33,2	1944	20,2	22	19,5	1946		22,9	28,3	25,5			31,4	20,8	31	0	31	1	0	31	31
Novembre	30,8	30,9	22,7	22,1	26,8	26,5	32,8	29	33,4	1944	21,4	27	19,6	1952		23,1	29,4	26,5			32,3	20,6	30	0	30	2	0	30	30
Décembre	31,1	31,0	22,0	22,1	26,6	26,4	33,7	27	33,5	1944	16,3	31	16,4	1946		22,4	29,8	27,0			32,4	19,3	31	0	31	12	0	31	31
Année	29,8	30,0	22,5	22,4	26,2	26,2	34,6	16 II	34,8	II 1949	15,8	20 VIII	13,6	I 1947		22,8	28,5	26,4			-	-	365	0	361	84	0	365	365

Période : 1932 - 1954 Station : BOUAKE - Aérodrome Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	32,1	33,6	21,2	20,4	26,7	27,0	34,7	23	38,5	1954	17,2	4	15,2	1952		21,9	27,9	28,7			36,2	17,3	31	0	30	19	0	31	31
Février	34,0	34,8	21,8	21,5	27,9	28,1	37,0	27	39,4	1954	20,1	16	17,2	1950		22,5	30,0	30,9			37,1	19,0	28	0	28	25	0	28	28
Mars	33,7	34,9	21,8	21,9	27,8	28,4	36,8	12	40,0	1952	19,4	28	18,0	1934		22,6	29,8	31,1			37,6	19,9	31	1	31	30	0	31	31
Avril	31,3	34,2	21,8	21,9	26,6	28,1	35,4	4	39,0	1953	18,6	30	16,2	1938		22,5	28,4	29,3			36,8	19,8	30	0	30	8	0	30	30
Mai	30,7	32,6	21,8	21,7	26,3	27,2	32,8	9	37,3	1951	19,5	30	18,5	1934		22,2	27,6	28,4			35,4	19,7	31	0	31	2	0	31	31
Juin	27,7	31,2	20,7	21,2	24,2	26,2	30,6	5	36,8	1951	18,6	24	18,0	1934		21,1	24,9	25,7			33,9	20,2	30	0	28	0	0	30	30
Juillet	27,1	29,4	19,3	20,8	23,2	25,1	30,0	23	36,0	1935	16,7	29	17,8	1949		19,6	24,0	25,1			32,5	19,1	31	0	30	0	0	31	31
Août	27,9	28,8	19,6	20,4	23,8	24,6	31,7	27	36,0	1935	18,1	3	18,0	33-50		20,0	24,5	25,9			32,0	19,7	31	0	30	0	0	31	31
Septembre	29,5	30,0	20,8	20,8	25,2	25,4	31,2	16	37,2	1946	19,3	19	18,0	1934		21,2	25,9	26,2			33,0	19,2	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	29,6	31,2	20,7	20,9	25,2	26,1	31,9	29	35,8	1953	18,0	11	18,8	50-52		21,3	26,1	26,2			33,5	20,8	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	29,8	32,4	20,8	20,9	25,3	26,6	32,2	28	36,4	53-54	18,1	26	17,8	1950		21,5	26,3	26,4			34,6	19,4	30	0	30	1	0	30	30
Décembre	30,4	32,8	20,0	20,5	25,2	26,6	32,5	16	36,5	1951	14,4	31	16,0	1942		20,6	27,1	26,8			34,7	19,0	31	0	30	3	0	31	31
Année	30,3	32,2	20,9	21,1	25,6	26,6	37,0	27 II	40,0	III 1952	14,4	31 XII	15,2	I 1952		21,4	26,9	27,6			-	-	365	1	359	88	0	365	365

COTE D'IVOIRE

: 1940 - 1954 — Station : DIMBOKRO — Heure légale : T.U. ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥30°	≥25°	≥32°	≥40°	> 0°	> 10°	> 20°
	35,8	33,6	23,8	21,2	29,8	27,4	38,3	11	37,7	1947	20,2	4	13,5	1947		24,2	31,5	31,3			36,2	15,8	31	17	31	29	0	31	31	31
	36,8	35,3	23,4	22,8	30,1	29,0	39,2	18	38,9	1943	19,1	18	15,7	1948		23,9	32,6	32,5			37,5	18,6	28	16	28	28	0	28	28	27
	38,0	35,2	24,0	23,5	31,0	29,4	39,6	29	38,6	1941	21,7	20	20,3	1946		24,3	33,7	33,5			37,6	21,0	31	29	31	31	0	31	31	31
	36,8	34,4	24,0	23,3	30,4	28,8	40,0	1	37,7	1945	21,1	4	19,0	1945		24,3	32,8	32,0			36,9	21,0	30	17	30	30	1	30	30	30
	35,6	33,2	23,8	23,2	29,7	28,2	38,7	3	37,0	1942	21,4	4;30	19,8	1954		24,1	31,6	31,1			35,8	20,9	31	13	31	31	0	31	31	31
	31,4	31,5	22,3	22,7	26,9	27,1	35,7	3	34,9	1949	19,8	27;28	19,7	1948		22,8	28,0	27,6			33,9	20,7	30	0	30	12	0	30	30	28
	31,1	29,6	20,7	22,0	25,9	25,8	34,8	22 ; 23	33,4	1947	17,2	22	19,0	1942		21,2	27,5	28,0			32,3	20,0	31	0	31	10	0	31	31	25
	31,4	28,9	20,9	21,6	26,2	25,3	36,6	27	33,4	1947	18,9	+	18,8	1950		21,4	28,0	28,7			32,2	19,8	31	0	31	13	0	31	31	24
re	32,9	30,8	23,0	22,2	28,0	26,5	35,8	27	34,1	1942	21,2	30	20,0	1953		23,3	29,2	29,8			33,4	20,7	30	0	30	23	0	30	30	30
	34,4	32,0	23,0	22,6	28,7	27,3	37,0	25	34,6	1943	21,2	12	19,0	1943		23,3	29,8	29,6			34,1	20,5	31	1	31	28	0	31	31	31
re	34,6	33,2	23,3	22,4	29,0	27,8	36,5	21	35,6	1944	21,5	27	18,6	1947		23,7	30,3	29,4			34,8	20,3	30	1	30	29	0	30	30	30
re	35,0	33,0	22,2	21,7	28,6	27,4	37,3	4	35,8	1942	15,5	30;31	14,2	1945		22,6	30,5	30,2			34,8	17,8	31	4	31	29	0	31	31	28
	34,5	32,6	22,9	22,4	28,7	27,5	40,0	1 IV	38,9	II 1943	15,5	30;31 XII	13,5	I 1947		23,3	30,5	30,3			-	-	365	98	365	293	1	365	365	346

: 1932 - 1954 — Station : FERKESSEDOUGOU — Heure légale : T.U. ou - :

	34,9	34,3	19,1	15,9	27,0	25,1	36,6	26	38,2	1947	11,4	3	10,0	1935		19,8	31,1	32,1			36,5	12,1	31	0	31	30	0	31	31	16
	35,6	35,7	18,6	18,7	27,1	27,2	37,6	22	40,0	1935	12,6	19	11,5	1939		19,4	32,3	33,0			38,2	14,0	28	1	28	27	0	28	28	10
	36,1	35,8	22,4	22,3	29,3	29,0	38,4	14	41,0	1940	17,2	10	14,9	1938		23,2	32,0	33,6			38,2	17,9	31	8	31	29	0	31	31	28
	34,9	35,3	23,6	23,2	29,3	29,3	38,2	9	41,0	1940	20,6	15	14,8	1938		24,0	31,4	32,0			38,2	19,9	30	9	30	28	0	30	30	30
	33,4	33,8	23,0	22,5	28,2	29,1	36,8	1;2	40,0	1940	20,4	29	17,5	1938		23,6	30,5	30,8			36,9	19,9	31	3	31	25	0	31	31	31
	31,0	31,7	21,6	21,5	26,3	26,6	34,6	8	37,0	1939	19,8	23	16,8	1932		22,1	28,0	29,0			34,5	19,3	30	0	30	6	0	30	30	29
	29,6	30,2	20,6	21,3	25,1	25,8	32,8	24	36,0	1937	17,0	22	17,9	1938		21,0	26,9	27,8			32,9	19,4	31	0	31	3	0	31	31	26
	29,4	29,4	21,2	21,1	25,3	25,2	32,8	30	35,3	1940	19,8	4	17,0	1938		21,6	26,6	27,1			32,3	19,5	31	0	30	2	0	31	31	30
bre	31,0	30,5	21,5	20,9	26,3	25,7	33,4	22	36,0	1934	20,1	18	17,8	1939		22,0	28,4	26,8			33,1	19,3	30	0	30	9	0	30	30	30
	32,6	32,0	21,0	21,3	26,8	26,7	35,8	24	36,4	1937	18,2	11	17,4	1939		21,3	29,9	28,6			34,5	19,1	31	0	31	23	0	31	31	27
re	33,2	33,5	21,1	19,8	27,2	26,7	35,0	22	36,9	1934	19,4	30	10,7	1950		21,4	30,1	28,3			35,1	16,2	30	0	30	26	0	30	30	27
re	33,3	33,6	18,1	16,4	25,7	25,0	35,6	8	37,8	1939	13,0	30;31	9,1	1945		18,7	30,1	29,4			35,5	11,9	31	0	30	24	0	31	31	13
	32,9	33,0	21,0	20,4	27,0	26,7	38,4	14 III	41,0	III-IV 1940	11,4	3 I	9,1	XII 1945		21,5	29,8	29,9			-	-	365	21	363	232	0	365	365	297

: 1936 - 1954 — Station : GAGNOA — Heure légale : T.U. ou - :

	31,5	31,7	23,0	20,8	27,3	26,2	33,2	27	35,5	1937	20,7	29	11,0	1946		23,6	28,5	29,2			34,4	15,8	31	0	31	10	0	31	31	31
	31,9	33,1	22,2	21,7	27,1	27,4	34,0	15	36,6	1954	19,0	18	13,5	1950		23,1	28,6	29,4			35,3	17,7	28	0	28	16	0	28	28	27
	31,9	33,4	22,2	22,2	27,1	27,8	33,5	14	36,5	1938	19,8	16;17	18,2	1941		23,1	28,8	28,8			35,3	20,0	31	0	31	21	0	31	31	29
	31,6	33,2	22,4	22,3	27,0	27,8	33,6	12	36,6	1944	20,8	8;9	18,5	1941		23,2	29,0	28,3			35,5	20,1	30	0	30	14	0	30	30	30
	31,0	32,7	22,6	22,3	26,8	27,5	32,6	4	35,8	1947	20,4	6	18,5	1941		23,2	28,3	26,8			34,6	20,3	31	0	31	10	0	31	31	31
	27,7	30,5	21,4	22,0	24,6	26,2	30,5	4	35,7	1944	18,7	28	18,0	1953		21,8	25,5	24,8			32,7	20,2	30	0	30	0	0	30	30	28
	27,3	29,2	19,5	21,3	23,4	25,3	29,2	26	32,8	1951	14,8	23	17,0	38-54		20,1	24,8	25,2			31,3	18,9	31	0	30	0	0	31	31	13
	27,7	28,6	26,2	21,0	24,0	24,8	31,0	26	32,5	1939	16,6	4	16,0	1950		20,7	25,3	25,8			31,3	18,8	31	0	31	0	0	31	31	24
bre	29,3	30,6	21,5	21,9	25,4	26,2	31,5	24	35,5	1939	20,5	10	18,6	1953		21,9	26,0	26,5			32,5	20,4	30	0	30	0	0	30	30	30
	30,5	31,1	21,9	22,3	26,2	26,7	32,0	6 ; 7	34,8	1950	19,9	12	20,0	+		22,4	27,3	26,4			33,2	20,7	31	0	31	2	0	31	31	30
re	30,5	31,9	22,1	22,0	26,3	27,0	32,2	30	35,5	42-54	20,5	24	17,4	1947		22,8	27,6	26,4			33,6	19,9	30	0	30	2	0	30	30	30
re	30,0	31,4	20,9	21,5	25,5	26,4	31,8	4 ; 5	35,9	1949	13,4	31	14,2	1942		21,8	26,8	27,2			33,5	17,6	31	0	31	0	0	31	31	25
	30,1	31,4	21,7	21,8	25,9	26,6	34,0	15 III	36,6	II-54 IV-44	13,4	31 XII	11,0	I 1946		22,3	27,2	27,1			-	-	365	0	364	75	0	365	365	328

: 1936 - 1954 — Station : MAN - Aérodrome — Heure légale : T.U. ou - :

	31,5	32,3	19,7	18,7	25,6	25,5	34,1	26	37,5	1942	15,6	3	10,5	1941		20,4	28,6	28,1			34,5	14,9	31	0	31	8	0	31	31	16
	32,3	33,5	18,7	19,9	25,5	26,7	36,4	27	38,1	1948	12,1	19	11,8	1943		19,5	29,4	28,8			35,8	16,2	28	0	28	17	0	28	28	14
	32,7	33,0	20,9	20,9	26,8	26,9	36,3	6;12	38,0	1941	17,5	17	15,6	1953		21,6	29,6	29,5			35,5	18,4	31	0	31	24	0	31	31	27
	31,1	32,4	21,3	21,2	26,2	26,8	33,6	4	37,8	1937	19,1	1	17,5	1943		22,0	29,0	28,6			34,7	18,8	30	0	29	13	0	30	30	25
	31,3	31,4	21,7	21,2	26,5	26,3	33,2	16	37,2	1937	20,1	29	17,3	1949		22,5	28,7	28,0			33,4	19,0	31	0	31	11	0	31	31	31
	28,4	29,9	20,9	20,9	24,7	25,4	31,5	2	36,1	1937	18,0	28	16,5	1949		21,4	25,7	26,1			32,3	18,9	30	0	30	0	0	30	30	28
	26,8	27,9	19,3	20,0	23,1	24,0	29,6	13	36,1	1937	14,2	23	16,5	42-54		20,2	24,1	25,0			30,8	18,2	31	0	26	0	0	31	31	15
	26,9	27,3	19,7	20,0	23,3	23,6	30,7	27	34,5	1937	16,2	8	17,0	1950		20,3	24,3	24,9			30,3	18,4	31	0	27	0	0	31	31	17
re	30,1	29,0	21,5	20,3	25,8	24,7	31,7	11	35,5	1942	18,2	22	17,2	1949		21,4	26,2	25,4			31,5	18,7	30	0	30	0	0	30	30	28
	30,3	30,2	20,6	20,3	25,5	25,2	31,7	29	34,5	1944	17,7	11	17,0	1950		21,3	27,9	26,0			31,8	18,6	31	0	31	0	0	31	31	22
re	30,6	30,9	20,7	20,2	25,7	25,6	32,4	22	34,0	1941	18,2	15	16,0	1943		21,3	28,6	26,9			32,3	18,4	30	0	30	1	0	30	30	24
re	30,4	31,1	17,8	19,0	24,1	25,0	32,2	28	36,1	1947	9,8	31	10,5	1940		18,4	28,1	26,9			32,8	15,5	31	0	31	1	0	31	30	8
	30,2	30,7	20,2	20,2	25,2	25,5	36,4	27 II	38,1	II 1948	9,8	31 XII	10,5	I-1941 XII-40		20,9	27,5	27,0			-	-	365	0	355	75	0	365	364	255

COTE D'IVOIRE

Période : 1936 - 1954 Station : ODIENNE Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesqu						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T_n	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$> 0°$	$> 10°$
Janvier	34,5	33,9	19,5	17,0	27,0	25,4	36,5	10	38,5	1941	15,4	13	12,2	1954		20,2	30,5	31,9			36,6	13,9	31	0	31	30	0	31	31
Février	35,5	36,0	19,8	19,4	27,7	27,7	38,0	21	42,0	1941	14,8	18	13,6	1948		20,7	32,1	32,7			38,7	15,8	28	0	28	28	0	28	28
Mars	37,0	36,4	21,9	21,9	29,5	29,2	39,4	14	41,7	1941	17,5	7	16,4	1942		22,7	33,0	33,5			38,9	18,4	31	11	31	30	0	31	31
Avril	35,0	35,4	23,1	22,7	29,1	29,0	38,2	5;7	43,5	1941	20,8	30	17,1	1938		23,7	31,6	31,7			38,2	19,8	30	9	30	28	0	30	30
Mai	33,7	33,6	22,4	23,0	28,1	28,3	36,5	5	40,3	1941	20,4	22	17,9	1946		22,8	30,7	30,6			36,5	19,8	31	2	31	28	0	31	31
Juin	31,1	32,1	21,0	21,1	26,1	26,6	34,4	8	37,8	1939	18,6	21	17,0	1950		21,8	28,3	28,1			34,9	19,1	30	0	30	10	0	30	30
Juillet	28,8	30,3	20,4	20,8	24,6	25,6	31,6	16	36,5	1941	18,0	23	18,5	38-51		21,1	26,4	26,9			33,3	19,2	31	0	31	0	0	31	31
Août	28,0	29,5	20,7	20,9	24,4	25,2	31,0	30	37,2	1941	18,8	12	18,5	1938		21,4	25,7	25,9			33,0	19,3	31	0	29	0	0	31	31
Septembre	29,8	30,6	20,6	20,7	25,2	25,6	31,6	22	35,4	1944	18,6	7	17,8	1946		21,4	27,2	27,0			33,5	19,2	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	31,0	31,7	20,1	20,5	25,6	26,1	32,4	31	36,5	1941	18,0	11	13,0	1941		20,8	28,7	26,0			34,4	18,7	31	0	31	6	0	31	31
Novembre	30,9	32,9	20,2	19,8	25,6	26,4	32,4	22	37,2	1940	17,4	30	13,0	1950		21,0	28,7	26,8			35,0	17,0	30	0	30	6	0	30	30
Decembre	30,8	32,9	16,8	17,1	23,8	25,0	33,0	8;23	36,6	1943	12,7	30	10,6	1944		18,0	27,9	27,9			35,1	13,9	31	0	31	11	0	31	31
Annee	32,2	32,9	20,5	20,4	26,4	26,7	39,4	14 III	43,5	IV 1941	12,7	30 XII	10,6	XII 1944		21,3	29,2	29,1			-	-	365	22	363	177	0	365	365

Période : 1936 - 1954 Station : SASSANDRA Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	29,4	29,7	24,3	23,1	26,9	26,4	30,2	27	34,1	1939	21,6	14	17,2	1947		24,5	28,7	26,9			31,6	20,3	31	0	31	0	0	31	31
Février	30,3	30,0	24,2	23,7	27,3	26,8	31,4	16	34,5	1939	22,1	26	19,1	1946		24,5	29,3	27,7			31,9	21,3	28	0	28	0	0	28	28
Mars	30,4	30,3	24,0	23,9	27,2	27,1	32,2	11	36,1	1941	21,8	29	20,1	1949		24,4	29,0	27,6			32,4	21,6	31	0	31	2	0	31	31
Avril	29,8	30,2	23,9	23,9	26,9	27,0	31,0	+	34,2	1937	22,0	8	14,9	1938		24,1	28,7	27,2			32,1	21,5	30	0	30	0	0	30	30
Mai	28,1	29,3	23,7	23,7	25,9	26,5	30,2	1	36,0	1940	21,2	30	21,0	1934		24,0	26,7	26,1			31,8	21,8	31	0	29	0	0	31	31
Juin	25,9	28,0	22,4	23,2	24,2	25,6	28,2	1	33,2	1936	20,0	28	20,0	1953		22,7	25,1	24,1			30,3	21,4	30	0	20	0	0	30	30
Juillet	26,0	27,1	21,0	22,4	23,5	24,8	27,4	21	31,8	1936	17,8	23	19,0	1948		21,3	24,9	23,5			28,6	20,4	31	0	27	0	0	31	31
Août	25,6	26,0	20,5	21,7	23,1	23,9	27,1	27	31,5	1939	17,1	21	19,0	1936		20,9	24,5	23,0			28,0	20,0	31	0	25	0	0	31	31
Septembre	26,3	27,2	22,0	22,4	24,2	24,8	28,2	17	32,1	1941	20,8	7	18,9	1939		22,4	25,3	23,5			28,9	20,7	30	0	27	0	0	30	30
Octobre	28,4	28,4	23,1	23,1	25,8	25,7	30,3	28	33,8	1941	21,6	1;2	20,5	53-54		23,4	27,4	25,1			29,9	21,6	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28,7	29,5	23,3	23,1	26,0	26,3	30,0	29	33,0	1941	21,6	14	19,5	1947		23,4	27,5	25,9			30,6	21,6	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29,0	29,9	22,9	23,2	26,0	26,6	30,6	29	33,3	1953	18,8	31	19,0	1947		23,1	28,0	26,3			31,5	21,1	31	0	31	0	0	31	31
Année	28,2	28,8	22,9	23,1	25,6	26,0	32,2	11 III	36,1	III 1941	17,1	21 VIII	14,9	IV 1938		23,2	27,1	25,6			-	-	365	0	340	2	0	365	365

Période : 1936 - 1954 Station : TABOU Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	29,4	29,7	24,1	23,1	26,8	26,4	30,6	28	32,5	1941	22,0	14	18,4	1950		24,9	28,3	27,6			31,1	20,9	31	0	31	0	0	31	31
Février	30,4	30,0	24,1	23,2	27,3	26,6	31,7	22	34,0	1938	22,0	27	19,5	1949		24,8	29,4	28,6			31,6	21,1	28	0	28	0	0	28	28
Mars	30,3	30,5	24,2	23,5	27,3	27,0	32,2	13	34,5	1940	22,2	16	13,1	1936		24,8	29,0	28,3			32,2	21,3	31	0	31	1	0	31	31
Avril	29,7	30,6	23,9	23,7	26,8	27,1	31,5	7;12	35,0	1940	22,2	8	20,1	1936		24,7	28,5	27,8			32,4	21,8	30	0	30	0	0	30	30
Mai	28,2	29,5	24,1	23,6	26,2	26,6	30,4	2	35,2	1941	21,8	6	20,8	1947		25,2	27,4	26,6			32,0	21,6	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26,4	27,7	23,4	23,6	24,9	25,6	28,3	1	32,0	1939	21,7	23	20,1	1948		24,3	25,5	25,0			29,7	21,4	30	0	28	0	0	30	30
Juillet	26,2	27,1	22,5	23,3	24,4	25,2	27,6	8	32,1	1940	20,0	28	19,0	1942		23,1	25,3	24,3			29,2	20,3	31	0	29	0	0	31	31
Août	26,2	26,4	21,9	22,4	24,1	24,4	27,8	26	30,5	1939	17,4	21	18,8	1950		22,6	25,2	23,9			28,3	20,4	31	0	25	0	0	31	31
Septembre	26,3	26,6	22,3	23,3	24,3	25,0	28,0	30	30,5	1940	21,2	8;9	19,4	1953		23,2	25,3	24,1			28,6	21,5	30	0	23	0	0	30	30
Octobre	28,1	28,0	24,7	23,2	25,9	25,6	29,4	19	31,2	1945	21,5	3	20,7	1937		24,4	27,1	25,7			29,7	21,6	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	28,6	29,4	23,5	23,7	26,1	26,5	30,0	23	32,7	1938	21,2	28	19,4	1947		24,2	27,5	26,3			30,8	21,7	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29,0	29,6	22,8	23,1	25,9	26,3	30,3	30	32,5	1937	19,9	31	19,8	1939		23,4	27,9	27,0			31,1	21,0	31	0	31	0	0	31	31
Annee	28,2	28,8	23,5	23,3	25,9	26,0	32,2	13 III	35,2	V 1941	17,4	21 VIII	13,1	III 1936		24,1	27,2	26,3			-	-	365	0	347	1	0	365	365

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Annee																													

DAHOMEY

1940 - 1954 — Station : BOHICON — Heure légale : T.U. ou -

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
33,4	33,7	23,4	22,8	28,4	28,2	35,9	27	37,7	1947	19,0	4	17,5	1946		23,8	31,2	28,9			36,0	19,3	31	3	31	27	0	31	31	30
34,7	35,1	22,9	23,7	28,8	29,4	35,8	17	39,3	1941	18,0	18	17,5	1944		23,5	32,2	30,1			37,5	20,3	28	5	28	28	0	28	28	24
35,7	34,7	24,3	24,7	30,0	29,7	37,2	+	40,2	1941	21,8	22-30	19,6	1948		24,8	33,0	29,9			37,2	21,2	31	21	31	30	0	31	31	31
33,7	33,7	23,3	23,7	28,5	28,7	36,4	5	38,2	1945	20,5	7	20,1	1941		24,0	31,5	28,5			36,2	21,2	30	5	30	25	0	30	30	30
32,2	32,2	22,8	23,1	27,5	27,7	34,6	2	36,3	1941	20,6	25	19,6	1948		23,4	29,9	26,9			35,1	20,6	31	0	30	22	0	31	31	31
29,7	30,8	21,9	22,4	25,8	26,6	32,7	4	36,2	1941	19,0	27	19,2	1953		22,4	27,8	25,5			33,1	20,1	30	0	30	4	0	30	30	29
28,7	28,8	20,3	21,8	24,5	25,3	31,2	22	33,7	1941	17,7	22	18,6	1942		20,7	26,8	24,9			31,8	19,6	31	0	31	0	0	31	31	23
30,9	28,7	20,6	21,3	25,8	25,0	35,2	26	33,1	1951	18,5	19	18,3	1954		21,2	28,7	26,2			31,7	19,7	31	0	31	11	0	31	31	25
30,9	30,1	21,7	21,9	26,3	26,0	34,2	12	33,9	1942	19,9	13	19,4	1950		22,0	28,4	26,3			32,7	10,4	30	0	30	7	0	30	30	29
31,4	31,2	21,9	22,3	26,7	26,7	33,0	8	35,2	1940	20,0	10	18,9	1954		22,2	29,2	26,2			33,3	20,4	31	0	31	18	0	31	31	31
33,2	32,9	22,8	23,1	28,0	28,0	34,5	20	35,6	1951	21,0	14	19,4	1947		23,1	31,2	27,5			34,6	20,6	30	0	30	29	0	30	30	30
33,3	33,5	22,9	23,0	28,1	28,3	35,1	12	36,3	50-51	18,0	31	17,5	1945		23,3	30,7	28,4			35,3	20,2	31	0	31	28	0	31	31	30
32,3	32,1	22,4	22,8	27,4	27,5	37,2	+	40,2	III 1941	17,7	22 VII	17,5	+		22,9	30,1	27,4			-	-	365	34	364	229	0	365	365	343

1932 - 1954 — Station : COTONOU - Aérodrome — Heure légale : T.U. ou -

31,0	31,3	25,1	24,4	28,1	27,8	32,8	6	34,2	1942	21,8	12	19,1	37-54		25,8	30,2	28,2			32,7	21,5	31	0	31	4	0	31	31	31
31,1	32,0	24,2	25,3	27,7	28,7	32,9	15	35,5	1947	20,7	18	21,0	1944		25,0	30,0	28,3			33,6	22,4	28	0	28	4	0	28	28	28
32,1	32,4	26,3	25,9	29,2	29,1	33,3	21	35,4	1938	22,0	29	10,5	1948		27,0	31,2	28,9			33,7	22,2	31	7	31	20	0	31	31	31
31,3	32,5	25,0	25,7	28,2	29,1	32,9	10	35,4	1951	21,8	7	20,8	1939		25,9	30,2	28,5			34,1	22,3	30	3	30	14	0	30	30	30
30,3	31,1	24,1	24,6	27,2	27,9	32,6	2	34,5	1937	21,4	28	20,7	1948		24,9	29,0	27,5			33,2	21,9	31	1	31	4	0	31	31	31
28,1	29,6	23,7	23,8	25,9	26,7	30,9	3	33,5	1937	20,8	23	18,6	1936		24,8	27,2	25,8			31,9	21,4	30	0	29	0	0	30	30	30
26,9	28,5	22,9	23,5	24,9	26,0	28,4	24	33,5	1947	18,8	22	20,0	1933		23,4	26,1	24,2			30,4	21,7	31	0	31	0	0	31	31	30
27,1	28,3	23,0	23,0	25,1	25,6	28,2	17	31,8	1951	21,0	13	19,9	1937		23,4	26,2	24,2			30,1	21,2	31	0	31	0	0	31	31	31
28,0	29,2	23,6	23,8	25,8	26,5	30,0	17	33,9	1938	21,0	13	19,9	1933		24,2	26,8	24,9			31,0	21,9	30	0	30	0	0	30	30	30
29,1	36,3	23,4	23,8	26,3	27,1	31,3	31	33,4	1947	20,0	10	20,4	1954		24,1	28,1	25,9			32,0	21,6	31	0	30	0	0	31	31	31
30,4	31,6	24,3	24,5	27,4	28,0	32,0	16	35,4	1944	22,4	18	20,8	1952		24,7	29,5	27,2			32,9	22,0	30	0	30	1	0	30	30	30
30,7	31,5	24,5	24,5	27,6	28,0	32,2	30	36,6	1947	21,8	31	19,3	1953		24,9	29,8	27,7			32,8	22,1	31	0	31	1	0	31	31	31
29,7	30,7	24,2	24,4	27,0	27,5	33,3	21 III	36,6	XII 1947	18,8	22 VII	18,5	III 1948		24,8	28,7	26,8			-	-	365	11	363	48	0	365	365	364

1937 - 1954 — Station : KANDI — Heure légale : T.U. ou -

35,2	34,5	17,4	15,7	26,3	25,1	39,6	24	40,9	1940	11,4	8	9,1	1950		18,4	32,5	29,6			38,0	12,2	31	0	31	30	0	31	31	6
35,2	36,7	18,3	19,0	26,8	27,9	38,9	27	42,9	1940	13,3	16	10,2	1952		19,6	32,3	30,4			40,2	14,1	28	0	28	28	0	28	28	7
39,5	38,8	23,1	22,9	31,3	30,8	41,1	29	44,3	1940	16,7	2	15,0	1939		24,0	36,6	35,5			41,6	17,6	31	24	31	31	11	31	31	26
37,7	38,6	25,6	25,2	31,7	31,9	41,2	5	46,0	1940	20,0	13	17,5	1945		26,0	34,3	33,7			41,9	20,5	30	25	30	30	7	30	30	30
36,2	36,0	24,4	24,3	30,3	30,2	38,8	1	42,4	1944	20,6	30	17,5	1939		25,2	32,9	31,5			40,4	20,4	31	21	31	28	0	31	31	31
31,2	33,0	22,2	22,8	26,7	27,9	35,0	2	39,0	1942	18,5	6	17,0	1939		22,9	28,2	28,8			36,4	19,5	30	0	30	16	0	30	30	26
29,9	30,7	22,0	21,9	26,0	26,3	33,0	6	37,2	1941	20,0	20	18,3	1940		22,3	27,2	27,0			33,8	20,6	31	0	31	8	0	31	31	31
29,7	29,5	21,7	21,9	25,7	25,7	32,5	3	35,8	1938	19,8	27	17,5	1939		22,1	27,3	26,3			32,6	19,6	31	0	30	2	0	31	31	29
30,5	31,1	21,1	21,6	25,8	26,3	33,3	30	35,8	1938	19,5	29	18,0	1947		21,6	27,8	26,8			33,8	19,5	30	0	30	7	0	31	31	27
33,8	33,8	21,3	21,7	27,6	27,8	36,3	24-29	38,2	1941	18,7	17	16,6	1948		21,6	31,7	27,9			36,5	19,0	31	0	31	28	0	31	31	27
36,4	35,6	21,4	18,4	28,9	27,0	38,4	18	38,8	1939	17,2	7	12,1	1951		22,1	34,4	29,1			37,5	13,9	30	1	30	30	0	30	30	26
35,2	34,6	17,1	15,8	26,2	25,2	37,9	1	39,0	1938	12,8	25-31	9,8	1951		17,9	33,0	28,0			37,2	12,3	31	0	31	28	0	31	31	5
34,2	34,4	21,3	20,9	27,8	27,7	41,2	5 IV	46,0	V 1940	11,4	8 I	9,1	I 1950		22,0	31,5	29,6			-	-	365	71	364	266	18	365	365	271

1926 - 1954 — Station : NATITINGOU — Heure légale : T.U. ou -

35,2	34,2	20,0	19,2	27,6	26,7	38,3	24	41,3	1933	16,3	10	14,0	1934		20,9	32,6	30,3			37,1	16,3	31	0	31	31	0	31	31	17
34,7	35,8	20,6	20,5	27,7	28,1	37,6	27	42,9	1933	16,7	18	12,2	1935		21,5	32,3	30,6			38,5	17,5	28	1	28	26	0	28	28	18
37,3	36,8	22,9	22,2	30,1	29,5	39,0	13-21	44,9	1934	19,4	7	15,1	1935		23,4	34,3	33,3			39,3	19,5	31	19	31	31	0	31	31	28
35,1	35,5	23,3	23,2	29,2	29,4	39,7	9	43,0	1943	20,0	13	17,0	1929		23,6	32,5	30,9			38,9	20,4	30	10	30	2	0	30	30	30
33,3	32,8	22,4	22,1	27,9	27,4	37,0	26	41,2	1931	18,4	11	17,0	1929		22,8	30,8	28,4			36,3	19,7	31	1	31	27	0	31	31	29
29,6	30,5	20,8	21,3	25,2	25,9	33,2	3	40,0	1931	19,2	18-23	16,7	1934		21,5	27,4	26,1			33,6	18,9	30	0	30	3	0	30	30	24
28,0	28,5	20,6	21,2	24,3	24,9	30,1	24	40,0	1931	18,6	22	14,7	1932		21,0	26,1	25,8			31,4	18,8	31	0	29	0	0	31	31	25
28,5	27,6	20,6	20,7	24,6	24,1	31,5	29	37,8	1932	19,3	22	16,0	1929		21,0	25,9	25,7			30,4	19,0	31	0	30	0	0	31	31	22
28,9	29,3	20,4	20,4	24,7	24,9	32,0	12-30	36,5	1936	18,8	4	16,0	1929		20,8	27,1	24,7			32,3	18,6	30	0	29	2	0	30	30	21
32,2	31,5	20,5	20,5	26,4	26,0	35,0	17	40,2	1933	18,4	24	15,0	1929		20,7	30,5	26,2			34,1	18,8	31	0	31	17	0	31	31	24
32,3	33,6	20,6	19,4	26,5	26,5	34,4	22	40,7	1932	19,4	21	14,0	1932		20,7	30,4	26,0			35,5	16,8	30	0	30	19	0	30	30	25
33,7	33,9	18,9	19,2	26,3	26,5	36,0	8	40,7	1932	15,4	26	14,0	1929		19,4	31,8	27,5			36,3	16,3	31	0	31	27	0	31	31	7
32,4	32,5	21,0	20,8	26,7	26,7	39,7	9 IV	44,9	III 1934	15,4	26 XII	12,2	II 1935		21,4	30,1	28,0			-	-	365	31	361	185	0	365	365	270

DAHOMEY

Période : 1938 - 1954 Station : SAVE Heure légale : T.U. ou + ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	> 25°	> 32°	⩾ 40°	> 0°	> 10°
Janvier	34,1	34,8	22,1	21,9	28,1	28,3	36,2	27-28	40,2	1939	17,6	4	16,0	1939		22 8	30,8	30,0			37,1	18,3	31	3	31	30	0	31	31
Février	36,0	35,3	21,6	22,9	28,8	29,1	37,8	9	42,0	1939	17,8	18	16,5	1940		22,4	32,8	32,1			38,5	19,9	28	1	28	28	0	28	28
Mars	36,2	35,7	23,1	23,3	29,7	29,5	38,3	19	41,1	1941	20,8	6	16,0	1940		23,6	32,7	32,6			38,4	20,7	31	18	31	31	0	31	31
Avril	33,4	34,6	22,9	23,0	28,2	28,8	37,5	5	42,0	1940	20,5	6	15,0	1940		23,4	31,1	29,7			37,5	20,6	30	2	30	25	0	30	30
Mai	31,8	33,2	22,0	22,3	26,9	27,8	34,6	15	40,0	1940	20,5	3-23	12,0	1940		22,8	29,5	27,7			36,3	19,9	31	0	31	16	0	31	31
Juin	29,3	31,1	21,5	22,1	25,4	26,1	32,6	4	38,9	1941	19,2	27	18,0	1939		22,1	26,9	25,8			34,0	20,0	30	0	30	3	0	30	30
Juillet	28,7	28,8	19,8	21,6	24,3	25,2	32,4	22	35,2	1939	16,9	23	18,0	1939		20,2	26,4	26,1			31,9	19,7	31	0	31	1	0	31	31
Août	29,8	28,9	19,9	20,7	24,9	24,8	32,9	26	40,0	1940	18,5	18	17,0	1940		20,4	27,0	26,7			32,4	19,2	31	8	31	3	0	31	31
Septembre	29,7	30,4	21,2	21,5	25,5	25,9	34,2	12	41,2	1940	19,6	12	16,2	1940		21,6	26,8	25,9			33,2	19,7	30	0	28	2	0	30	30
Octobre	31,1	31,7	21,4	21,8	26,3	26,8	33,3	31	39,5	1940	19,8	3 j.	19,0	1938		21,8	28,5	27,0			34,2	19,9	31	0	31	13	0	31	31
Novembre	32,9	33,8	22,0	22,3	27,5	28,1	34,2	17	39,0	1938	19,6	14	16,5	1939		22,5	30,1	28,0			35,6	19,7	30	0	30	27	0	30	30
Decembre	33,6	34,2	21,6	21,5	27,6	27,8	35,6	28	39,0	1938	18,3	31	14,7	1949		22,4	30,5	29,2			36,2	17,7	31	0	31	29	0	31	31
Annee	32,2	32,7	21,6	22,1	26,9	27,4	38,3	19 III	42,0	II- 39 IV-40	16,9	23 VII	12,0	V 1940		22,2	29,4	28,4			-	-	365	24	363	208	0	365	365

Période : 1937 - 1954 Station : TCHAOUROU Heure légale : T.U. ou + ou - :

Janvier	34,5	34,7	19,9	19,3	27,2	27,0	37,8	24	38,8	1947	12,6	3	12,7	1948		20,9	31,2	29,1			36,9	14,7	31	3	31	31	0	31	31
Février	35,7	35,9	19,2	21,0	27,5	28,4	37,6	27	41,2	1941	14,0	18	14,2	1944		19,9	32,7	30,5			38,3	16,3	28	1	28	28	0	28	28
Mars	36,0	36,1	23,0	22,5	29,5	29,3	38,4	2	41,2	1941	20,6	6	16,0	1938		23,3	32,5	31,5			38,8	19,2	31	12	31	31	0	31	31
Avril	32,9	34,9	22,3	22,7	27,6	28,8	36,4	9	40,8	1945	19,0	28	18,3	1938		22,7	30,7	29,2			38,0	20,1	30	1	30	23	0	30	30
Mai	31,2	32,9	21,4	22,1	26,3	27,5	33,2	15	37,8	1947	19,2	25	17,8	1938		22,4	28,9	26,8			36,1	19,7	31	0	31	11	0	31	31
Juin	29,4	31,1	21,2	21,4	25,3	26,2	32,0	3 j.	36,2	1941	19,7	23-26	18,0	1939		22,0	27,1	25,9			33,9	19,4	30	0	30	3	0	30	30
Juillet	28,0	27,1	19,8	21,0	23,9	24,6	32,2	29	33,4	1941	16,6	22	17,9	1942		20,2	25,4	25,2			31,5	19,2	31	0	30	1	0	31	31
Août	29,4	27,9	19,8	20,5	24,6	24,2	33,2	26	33,7	1937	18,0	22	17,2	1954		20,2	26,1	25,8			31,4	19,1	31	0	31	1	0	31	31
Septembre	29,3	29,4	20,7	20,7	25,0	25,0	34,2	12	37,3	1947	19,0	7	16,0	1937		21,3	26,0	25,2			32,2	19,0	30	0	30	1	0	30	30
Octobre	31,0	29,3	20,6	20,8	25,8	25,0	33,5	23	35,0	1938	18,5	9	18,3	1938		21,3	28,5	25,8			33,5	19,2	31	0	31	9	0	31	31
Novembre	32,7	32,9	21,2	20,7	27,0	26,5	34,8	6	37,0	1937	19,4	28	13,8	1952		21,9	29,9	26,8			35,0	16,1	30	0	30	21	0	30	30
Decembre	33,5	34,1	19,7	18,1	26,6	26,1	35,4	13-28	36,6	1937	17,5	30	12,0	1941		20,7	30,4	27,6			35,8	14,0	31	0	31	28	0	31	31
Année	32,0	32,2	20,7	20,8	26,4	26,5	38,4	2 III	41,2	II-III 1941	12,6	3- I	12,0	XII 1941		21,4	29,1	27,5			-	-	365	17	364	188	0	365	365

Période : Station : Heure légale : T.U. ou + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

Période : Station : Heure légale : T.U. ou + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

HAUTE-VOLTA

: 1936-1954 (Moyenne des extrêmes absolues : 1950-1954) Station : BOBO-DIOULASSO Heure légale : T.U. ou : :
température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 déc. températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
	35,3	33,6	17,4	15,9	26,4	24,7	38,8	24	39,0	1936	11,8	4	11,0	36-54		19,2	32,1	31,5		25,0	36,4	12,3	31	0	31	30	0	31	31	5
	25,9	35,6	17,9	17,9	26,9	26,8	38,4	22	40,1	1948	12,6	17	11,0	1936		19,3	32,9	32,9		27,2	38,3	14,4	28	0	28	28	0	28	28	6
	37,8	37,6	22,1	21,3	30,0	29,4	40,6	14	46,0	1936	16,2	3	11,5	1936		23,5	34,3	34,2		29,4	39,7	17,7	31	18	31	30	2	31	31	24
	37,4	37,3	24,7	23,0	31,1	30,2	40,2	7	42,0	1937	21,0	14	13,0	1936		25,9	34,4	33,0		29,6	39,8	18,7	30	26	30	30	1	30	30	30
	35,8	33,6	23,3	22,5	29,6	28,0	39,8	4	41,3	1938	18,8	22	17,5	1938		24,6	32,7	31,6		27,9	38,4	19,0	31	13	31	29	0	31	31	28
	32,8	32,7	21,9	21,4	27,4	27,1	36,8	3	37,5	1940	19,5	4	18,0	1949		22,8	30,1	29,0		26,2	35,6	18,7	30	2	30	21	0	30	30	29
	30,4	30,4	21,0	20,8	25,7	25,6	33,8	4	35,0	+	18,9	26	17,0	1947		21,7	28,2	27,6		24,8	33,9	18,6	31	0	30	6	0	31	31	26
	28,7	29,3	21,0	20,7	24,9	25,0	32,6	30	34,8	1936	18,8	11	16,7	1939		21,7	26,8	25,2		24,3	31,8	19,0	31	0	31	1	0	31	31	29
bre	31,2	30,8	20,5	20,3	25,9	25,5	33,6	15-22	35,5	1936	18,0	2	15,5	1939		21,5	28,5	26,6		24,6	33,4	18,1	30	0	29	12	0	30	30	22
	33,9	33,2	21,3	20,8	27,6	27,0	36,0	30-31	37,4	1938	19,3	9	17,4	1947		22,0	32,1	28,2		25,8	35,1	18,6	31	0	31	28	0	31	31	30
bre	34,0	34,5	21,1	19,3	27,6	26,9	36,2	20	38,0	1936	17,0	30	12,8	1950		21,8	32,0	28,8		26,2	35,9	13,8	30	0	30	27	0	30	30	25
bre	33,9	33,4	17,3	16,3	23,6	24,9	37,0	8	37,3	1940	13,0	30	10,0	1953		18,1	31,4	28,8		24,1	35,5	11,8	31	0	31	26	0	31	31	3
	33,9	33,5	20,8	20,0	27,4	26,8	40,6	14/3	46,0	III 1936	12,6	17/2	10,0	III 1953		21,7	31,3	29,8		26,3	39,9	11,2	365	59	363	268	3	365	365	257

: 1944-1954 Station : BOROMO Heure légale : T.U. ou : :

	36,7	35,3	17,8	16,0	27,3	25,6	40,0	24	39,9	1945	13,8	9-10	10,0	1945		18,5	33,9	32,0			38,7	12,7	31	3	31	31	1	31	31	8
	37,6	37,2	18,4	18,5	28,0	27,9	40,2	22	42,2	1948	14,8	20	11,2	1952		19,2	34,7	33,5			40,5	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,2	39,3	23,4	22,3	31,9	30,8	42,4	29	42,5	1948	17,2	2	15,6	1945		24,0	36,8	36,0			41,9	17,9	31	23	31	31	21	31	31	23
	40,0	39,5	26,7	25,0	33,4	32,7	43,0	5	43,2	1949	22,9	1er, 15	17,8	1953		27,2	36,6	36,0			42,3	20,3	30	30	30	30	16	30	30	30
	37,9	37,3	25,0	25,0	31,5	31,1	42,6	1er	42,5	1948	20,2	28	19,4	1954		26,1	34,5	32,6			40,9	21,1	31	27	31	30	5	31	31	31
	33,8	34,3	22,9	23,2	28,4	28,8	37,0	3	39,6	1948	20,4	3 j	18,2	1947		23,7	30,9	30,3			38,2	20,0	30	5	30	27	0	30	30	30
	32,0	31,9	22,3	22,1	27,2	27,0	36,4	4	36,9	1948	20,2	22	18,2	1951		22,7	29,4	28,4			35,5	19,4	31	1	31	16	0	31	31	31
	30,6	30,5	21,8	22,0	26,2	26,3	34,4	30	34,8	1948	19,8	11	19,3	1946		22,4	27,5	26,7			33,3	20,1	31	0	31	9	0	31	31	30
bre	32,8	31,7	21,5	21,8	27,2	26,8	35,0	16-27	35,8	1948	20,0	23	18,8	+		22,1	29,9	27,0			35,0	19,7	30	0	30	23	0	30	30	30
	36,6	34,6	21,9	21,8	29,3	28,2	39,0	24-29	39,1	1947	20,4	18-25	18,1	1945		22,1	33,9	29,6			37,3	19,4	31	12	31	31	0	31	31	31
bre	37,2	36,4	21,0	19,2	29,1	27,8	39,0	4 j	39,0	+	18,4	21	12,2	1951		21,4	34,4	29,9			38,5	14,8	30	6	30	30	0	30	30	21
bre	36,2	35,2	17,1	15,9	26,7	25,5	39,2	8	39,6	1948	13,0	31	10,4	1945		17,5	33,2	29,5			38,1	12,3	31	0	31	28	0	31	31	1
	36,0	35,3	21,6	21,1	28,8	28,2	43,0	5/4	43,2	IV 1949	13,0	31/12	10,0	I 1945		22,2	33,0	31,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

: 1936-1954 Station : DORI Heure légale : T.U. ou : :

r	36,1	32,4	14,0	13,7	25,1	23,0	40,6	24	39,8	1939	10,2	4 j	6,8	1945		14,9	33,2	29,1			36,8	9,4	31	0	31	29	2	31	31	0
r	36,6	35,6	14,1	15,6	25,3	25,6	40,6	22	41,3	+	10,6	18	9,1	1952		15,1	34,0	30,7			40,1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	41,8	39,2	19,7	19,9	30,8	29,6	45,4	31	43,7	+	14,6	1er	12,1	1945		20,8	39,4	35,8			42,3	15,2	31	20	31	31	24	31	31	17
	43,2	41,4	25,2	23,2	34,2	32,3	45,0	7-10	45,7	1937	20,6	5	15,7	1940		26,0	40,5	38,3			44,2	18,0	30	30	30	30	29	30	30	30
	42,6	40,8	26,7	26,0	34,7	33,4	45,6	22	45,8	1937	20,6	2	18,1	1940		27,2	40,0	37,3			44,2	21,0	31	31	31	31	30	31	31	31
	37,8	37,9	24,5	24,7	31,2	31,3	43,6	2	44,7	1938	19,5	29	18,8	39-54		25,9	34,6	33,5			41,9	19,9	30	22	30	29	7	30	30	29
	33,0	34,1	22,8	23,0	27,9	28,5	38,0	14	40,2	1937	20,5	31	18,0	1943		23,9	29,8	29,3			38,6	19,5	31	6	31	21	0	31	31	31
	32,2	32,0	22,1	22,1	27,2	27,1	36,0	30	37,7	1941	20,0	15	17,2	1942		23,1	32,4	27,2			35,7	19,3	31	2	31	16	0	31	31	31
bre	34,9	34,1	22,6	22,4	28,8	28,2	38,0	30	41,0	1942	20,5	3-14	16,2	1942		23,4	32,4	28,9			38,3	19,3	30	5	30	28	0	30	30	30
re	39,4	37,8	21,5	22,5	30,5	30,2	41,6	25	41,9	1937	18,6	30	17,5	1952		22,1	37,4	31,5			40,3	19,2	31	22	31	31	13	31	31	24
bre	38,6	37,3	20,3	18,5	29,5	27,9	40,0	3 j	41,0	+	17,8	9	12,8	1951		21,0	36,7	30,9			39,7	14,7	30	10	30	30	3	30	30	17
bre	35,6	34,0	15,1	14,8	25,4	24,4	40,0	1er	39,8	1938	9,0	31	5,7	1936		15,9	33,5	27,8			37,2	10,2	28	0	31	26	1	31	30	0
	37,7	36,4	20,7	20,5	29,2	28,5	45,6	22/5	45,8	V 1937	9,0	31/12	5,7	XII 1936		21,6	35,1	31,7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

: 1935-1954 Station : FADA-N'GOURMA Heure légale : T.U. ou : :

r	36,1	35,4	18,2	16,2	27,2	25,8	41,0	24	40,4	1949	13,6	10	10,3	1935		18,8	33,7	31,2			38,7	12,9	31	5	31	31	2	31	31	11
r	36,4	38,2	18,1	18,1	27,3	28,2	39,2	+	44,4	1948	13,1	19	10,2	1937		18,8	34,0	32,1			41,8	14,2	28	1	28	28	0	28	28	5
	40,4	40,8	23,3	22,4	31,9	31,6	42,8	29	45,5	1936	18,6	2	13,2	1937		23,9	37,4	36,8			43,7	17,5	31	27	31	31	19	31	31	29
	38,9	41,4	26,5	24,8	32,7	33,1	42,4	5	46,7	1937	22,1	22	16,2	1937		27,0	35,8	35,3			44,0	20,4	30	27	30	30	10	30	30	30
	37,9	39,4	25,8	24,8	31,9	32,1	41,5	1er	47,9	1937	19,6	31	18,9	1937		26,4	34,9	34,3			43,1	20,9	31	26	31	30	4	31	31	30
	32,8	36,3	22,8	23,2	27,8	29,7	36,7	3	43,2	1936	19,5	22	18,0	1937		23,6	29,9	29,8			40,5	20,6	30	4	30	21	0	30	30	28
	31,3	33,8	22,7	22,4	27,0	28,1	35,2	4	39,9	1939	20,0	20	14,7	1937		23,2	29,1	28,3			37,5	19,1	31	1	30	15	0	31	31	31
	30,1	31,5	21,8	21,7	26,0	26,6	33,3	30	39,2	1941	20,0	27	17,0	1937		22,3	28,1	26,9			35,3	19,6	31	0	30	4	0	31	31	31
bre	30,8	33,1	21,6	21,3	26,2	27,2	33,1	9-21	39,0	+	19,5	13	16,5	1937		22,3	28,9	27,2			36,6	18,9	30	0	30	10	0	30	30	29
re	36,1	36,9	21,8	21,4	28,9	29,2	39,8	24	42,3	1936	18,4	17	16,5	1936		22,1	33,8	30,6			39,5	19,2	31	5	31	31	0	31	31	29
bre	37,0	38,0	21,7	18,8	29,4	28,4	38,8	19	43,7	1936	18,3	21	11,8	1952		22,1	35,0	31,2			39,9	14,8	30	4	30	30	0	30	30	26
bre	35,3	36,3	17,0	16,7	26,2	26,5	38,4	1er	42,5	1936	12,9	26	9,4	1945		17,6	33,3	29,1			39,1	13,1	31	0	31	27	0	31	31	3
	35,3	36,8	21,8	21,0	28,5	28,9	42,8	29/3	47,9	V 1937	12,9	26/12	9,4	XII 1945		22,3	32,8	31,1			-	-	365	100	363	288	35	365	365	282

HAUTE-VOLTA

Période : 1933-1954 Station : GAOUA Heure légale : T.U. ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	⩾ 40°	> 0°	> 10°
Janvier	36,0	34,1	20,5	19,8	28,3	26,9	39,1	26	38,9	1941	16,2	2	13,3	1943		21,7	32,8	32,5			36,8	16,6	31	5	31	30	0	31	31
Février	36,8	36,5	21,3	21,5	29,1	29,0	39,1	21	42,0	1948	18,0	17-18	16,0	1952		22,4	34,0	33,8			39,4	17,9	28	6	28	27	0	28	28
Mars	38,2	37,0	23,9	24,0	31,1	30,5	40,5	14	41,8	46-52	20,4	27	18,0	1939		25,1	34,6	34,9			40,2	20,0	31	25	31	31	1	31	31
Avril	35,1	36,7	24,2	24,6	29,7	30,7	38,1	7-10	42,0	1937	20,6	15	19,0	1938		25,3	32,1	31,2			39,6	20,9	30	14	30	28	0	30	30
Mai	34,2	34,2	23,3	23,7	28,8	28,9	39,1	1er	40,5	1938	19,1	31	18,0	1938		24,3	31,2	30,7			37,7	20,2	31	10	31	27	0	31	31
Juin	31,0	31,8	21,3	22,4	26,2	27,1	34,5	2	37,9	1944	18,9	17	18,0	1954		22,4	28,1	27,5			35,4	19,8	30	0	30	12	0	30	30
Juillet	30,0	30,1	21,1	21,9	25,6	26,0	33,2	8	35,5	1949	19,0	22	17,7	1951		21,8	27,8	27,8			33,3	19,6	31	0	31	5	0	31	31
Août	29,8	29,1	21,2	21,7	25,5	25,4	33,2	4	34,6	1939	19,1	31	18,0	+		21,8	27,5	26,7			32,1	19,7	31	0	31	5	0	31	31
Septembre	30,8	30,6	21,1	21,5	26,0	26,0	33,4	30	35,2	+	19,1	20	18,0	1940		21,9	28,2	26,4			33,7	19,5	30	0	30	12	0	30	30
Octobre	-	33,1	-	21,9	-	27,5	-	-	38,2	1945	-	-	17,7	1953		-	-	-			35,7	19,8	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	34,5	34,6	21,8	21,3	28,2	28,0	37,0	6	41,0	1953	19,1	26	15,0	1937		22,6	31,9	29,3			37,0	18,4	30	0	30	28	0	30	30
Décembre	34,7	34,2	19,3	19,5	27,0	26,8	37,0	8	37,6	1944	14,5	30	13,7	1945		20,3	31,8	30,8			36,4	16,1	31	0	31	27	0	31	31
Année	-	33,5	-	22,0	-	27,7	-	-	42,0	II-48 IV-37	-	-	13,3	I 1943		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Période : 1930-1954 (température vraie : 1951-1955) Station : OUAGADOUGOU Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	35,9	34,0	18,5	15,7	27,2	24,8	39,8	24	44,8	1936	14,2	13	8,5	1941		19,3	33,1	32,1		25,3	37,7	12,1	31	4	31	29	0	31	31
Février	36,4	36,8	18,4	18,2	27,4	27,5	40,4	22	44,9	1936	15,0	17	10,4	1952		19,5	33,9	33,3		27,8	40,6	14,0	28	1	28	28	1	28	28
Mars	40,0	39,5	24,2	21,8	32,1	30,7	42,2	29	44,5	1935	19,4	1-9	14,5	1938		25,5	36,8	37,1		30,9	42,3	17,2	31	27	31	31	18	31	31
Avril	40,2	40,1	27,6	25,4	34,0	32,8	42,4	5	45,5	1940	21,2	9	15,1	1936		28,5	37,1	37,8		32,1	43,0	19,4	30	30	30	30	21	30	30
Mai	38,7	38,0	26,5	27,3	32,6	32,7	42,0	2	46,2	1932	20,8	31	18,0	1954		27,8	35,7	34,8		30,2	42,3	21,1	31	28	31	30	7	31	31
Juin	33,6	34,9	23,2	23,9	28,4	29,4	38,4	3	43,9	1936	18,7	6	17,0	+		24,8	30,5	30,6		28,5	38,9	19,7	30	7	30	23	0	30	30
Juillet	31,7	32,5	22,4	22,9	27,0	27,7	34,6	24	44,0	1935	19,6	10	15,0	1953		23,5	29,4	29,1		26,4	36,5	19,6	31	0	31	16	0	31	31
Août	30,2	30,7	21,6	21,9	25,9	26,3	34,0	30	37,1	1939	19,0	15-23	17,8	1938		22,7	27,7	27,1		25,6	34,0	19,5	31	0	31	7	0	31	31
Septembre	32,0	32,5	21,5	22,0	26,8	27,2	34,2	27	38,5	1939	19,2	7	17,6	1940		22,6	29,8	27,4		26,0	35,9	19,8	30	0	30	16	0	30	30
Octobre	36,6	35,7	22,8	23,0	29,7	29,3	39,0	24	40,8	1936	18,1	6	18,0	1940		23,6	34,2	32,1		27,8	38,5	20,1	31	14	31	31	0	31	31
Novembre	36,9	36,9	22,4	20,3	29,6	28,6	38,8	19	40,8	1936	19,6	21	13,9	1952		23,3	34,1	32,2		27,6	39,0	16,5	30	10	30	30	0	30	30
Décembre	35,2	35,1	18,1	16,3	26,6	25,7	38,6	+	45,1	1935	12,5	30	9,5	1945		19,0	32,9	30,0		24,7	37,9	13,0	30	0	31	26	0	31	31
Année	35,6	35,6	22,3	21,6	28,9	28,6	42,4	5/4	46,2	V 1932	12,5	30/12	8,5	I 1941		23,3	32,9	32,0		27,8	-	-	364	121	365	297	47	365	365

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

MALI

1926-1955 — Station : BAMAKO-Aérodrome — Heure légale : T.U. ou -

$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
35,1	33,3	18,7	17,3	26,9	25,3	38,5	26	41,5	1935	12,0	8	9,0	1927		20,1	30,7	31,9			37,0	12,9	31	6	31	28	0	31	31	11
36,7	36,2	18,2	19,5	27,5	27,8	38,8	21	42,2	1935	13,9	18	10,8	1928		19,9	32,9	34,2			39,5	15,8	28	1	28	28	0	28	28	6
39,2	38,5	23,5	23,5	31,4	31,0	42,0	27	43,8	1926	18,6	12	15,0	1942		24,9	35,4	37,1			41,2	18,5	31	23	31	31	13	31	31	29
39,1	39,5	26,2	25,7	32,7	32,6	41,6	7	44,0	1934	22,6	24	18,3	+		27,4	35,4	37,1			42,2	20,7	30	27	30	29	13	30	30	30
38,2	38,5	25,0	26,2	31,6	32,3	41,8	2	46,0	1933	20,2	5	18,9	1926		25,8	34,8	34,4			42,1	21,0	31	29	31	31	7	31	31	31
33,7	34,6	23,3	23,8	28,5	29,2	37,0	2	42,0	1946	18,8	30	17,5	1952		24,2	30,6	31,7			38,9	20,1	30	5	30	22	0	30	30	27
31,2	31,3	22,4	22,7	26,8	27,0	33,6	14	38,8	1930	20,0	11	17,3	1932		23,2	28,8	28,5			35,0	19,2	31	0	31	14	0	31	31	31
29,5	30,1	21,8	22,7	25,7	26,4	33,2	30	36,8	1927	19,6	29	17,5	1930		22,6	27,0	26,6			32,6	20,2	31	0	31	4	0	31	31	30
32,2	31,7	21,9	21,5	27,1	26,6	34,3	27	36,6	1926	20,2	29	17,5	1930		22,6	29,7	28,9			34,4	20,1	30	0	30	20	0	30	30	30
34,2	33,8	21,7	21,5	28,0	27,7	37,0	24-30	39,0	1926	19,2	26	15,2	1930		22,1	32,0	30,5			36,2	19,3	31	1	31	28	0	31	31	30
34,0	34,7	21,2	19,1	27,6	26,9	37,0	21	43,2	1929	17,5	10	10,0	1937		21,8	31,7	30,1			37,9	15,3	30	0	30	27	0	30	30	24
32,1	33,1	17,1	17,4	24,6	25,2	37,0	6	41,3	1930	12,4	31	10,5	1952		18,7	29,0	25,1			36,4	13,3	30	0	30	21	0	31	31	2
34,6	34,6	21,7	21,7	28,2	28,2	42,0	27-III	46,0	V 1933	12,0	8-I	9,0	I 1927		22,8	31,5	31,3			42,3	11,2	364	92	364	283	33	365	365	261

1933-1955 — Station : BOUGOUNI — Heure légale : T.U. + ou -

35,5	36,2	18,2	17,4	26,9	26,8	38,5	24	40,0	1937	13,0	12	11,0	1945		19,5	31,7	33,1			37,4	13,5	31	1	31	28	0	31	31	11
36,1	36,0	18,6	19,8	27,4	27,9	38,2	20	43,0	1932	14,8	19	10,0	1939		20,0	32,7	34,4			39,5	16,7	28	0	28	27	0	28	28	6
38,3	37,9	22,2	22,8	30,3	30,4	41,0	14	43,0	1937	16,2	11	16,0	32-55		23,1	34,3	36,6			40,4	19,2	31	18	31	31	4	31	31	20
37,9	37,9	25,4	24,6	31,7	31,2	40,6	9	45,0	1937	22,4	3	19,8	42-54		26,1	34,1	35,5			40,6	21,0	30	26	30	29	3	30	30	30
36,0	36,1	23,8	23,9	29,9	30,0	40,6	4	42,0	1937	18,9	7	18,0	19-39		24,7	32,7	32,7			42,4	20,3	31	13	31	31	4	31	31	30
32,2	33,2	22,0	22,4	27,1	27,8	36,0	2	39,5	1944	19,4	7	18,0	1938		22,9	29,2	29,9			36,5	19,7	30	0	30	17	0	30	30	28
29,9	30,6	21,7	21,6	25,8	26,1	32,7	4	38,5	1944	19,5	26	15,9	1943		22,2	27,2	27,7			33,6	19,5	31	0	31	2	0	31	31	30
28,5	29,5	21,3	21,3	24,9	25,4	32,1	30	41,5	1945	19,2	24	17,9	1938		21,8	26,1	26,7			32,6	19,2	31	0	29	1	0	31	31	30
31,1	31,1	21,2	21,3	26,2	26,2	33,0	22	35,9	1937	19,6	24	18,0	1938		21,7	28,6	28,0			33,9	19,3	30	0	30	10	0	30	30	28
32,8	33,2	21,1	21,2	27,0	27,2	35,0	24	38,9	1937	19,2	4	16,0	1955		21,6	30,4	29,4			35,9	19,3	31	0	31	25	0	31	31	29
33,0	34,5	20,5	19,9	26,8	27,2	36,0	19	39,5	1937	15,8	30	13,8	1952		21,0	30,7	26,1			36,1	16,6	30	0	30	26	0	30	30	22
32,6	33,6	15,6	17,3	24,1	25,5	36,6	21	39,0	1937	10,6	30	10,8	1952		16,5	29,5	28,7			36,1	13,3	29	0	31	22	0	31	31	1
33,7	34,2	21,0	21,1	27,4	27,6	41,0	14-III	45,0	IV 1937	10,6	30-XII	10,0	II 1939		21,8	30,6	30,9			-	-	363	58	363	249	11	365	365	265

1928-1955 (lacunes 1930-1931) — Station : GAO — Heure légale : T.U. + ou -

32,9	30,1	15,0	14,5	24,0	22,3	37,5	22	44,0	1941	9,5	3	6,8	1945		16,1	29,6	28,7			34,9	9,8	28	0	31	23	0	31	29	1
34,1	33,0	16,2	16,6	25,2	24,8	36,0	20-22	42,8	1948	13,8	17	6,5	1952		17,3	31,3	30,6			38,4	12,1	28	0	28	27	0	28	28	0
39,6	37,1	20,9	20,6	30,3	28,8	44,0	28	45,0	1941	13,7	10	8,8	1934		21,8	36,9	35,8			41,6	15,7	31	21	31	31	17	31	31	20
42,1	40,4	25,6	23,6	33,9	32,0	44,8	13	47,0	1941	21,5	2-4	14,5	1950		26,3	39,4	38,7			44,3	18,7	30	30	30	30	29	30	31	30
42,3	42,5	27,1	26,3	34,7	34,4	45,6	27	47,3	1944	21,2	1er	18,0	1934		27,9	39,8	39,2			45,6	22,3	31	31	31	31	30	31	31	31
40,6	41,3	26,5	27,6	33,6	34,5	45,0	3	48,0	1943	20,0	25	18,0	1934		27,7	37,3	36,5			44,2	23,2	30	29	30	29	22	30	30	30
36,7	38,1	24,8	25,9	30,8	32,0	41,2	5	46,0	1941	18,2	7	18,8	1938		26,1	33,5	33,4			42,3	21,2	31	21	31	29	5	31	31	30
33,5	35,2	22,9	24,2	28,2	29,7	39,3	30	42,0	1941	18,5	21	17,2	1954		24,5	30,7	30,9			39,3	20,6	31	7	31	23	0	31	31	28
37,8	37,7	23,9	25,1	30,9	31,4	41,0	25-30	43,6	1942	19,8	1er	18,4	1952		24,8	34,5	32,9			41,4	21,1	30	24	30	30	2	30	30	29
39,3	39,1	22,1	24,3	30,7	31,7	41,7	6	44,0	1929	18,8	8	15,1	1933		23,0	37,1	33,7			41,6	20,2	31	20	31	31	7	31	31	27
36,0	36,2	21,2	20,2	28,6	28,2	39,5	1er	41,8	1941	18,5	9	10,5	1952		21,9	33,6	30,7			39,8	16,2	30	5	30	30	0	30	30	23
32,6	31,5	15,8	15,8	24,2	23,7	38,3	1er-4	39,2	1942	8,7	30	8,1	1953		16,9	30,2	27,0			35,9	11,1	27	0	29	20	0	31	30	1
37,3	36,9	21,8	22,1	29,6	29,5	45,6	27-V	48,0	VI 1943	8,7	30-XII	6,5	II 1952		22,9	34,5	33,2			-	-	358	188	363	334	114	365	362	250

1940-1955 — Station : HOMBORI — Heure légale : T.U. + ou -

34,2	31,7	18,1	16,9	26,2	24,3	39,1	23	38,0	1941	11,0	13-14	9,2	1943		19,3	31,2	29,8			36,2	11,1	31	2	31	25	0	31	31	10
35,0	34,4	19,0	19,2	27,0	26,8	38,2	22	41,0	54-55	14,6	2	9,7	1952		20,7	32,9	32,0			39,5	14,1	28	0	28	28	0	28	28	9
40,4	37,8	22,7	22,8	31,6	30,3	45,2	29	43,2	1955	12,0	10	14,2	1955		23,8	38,1	37,4			41,6	17,5	31	21	31	31	19	31	31	25
42,7	40,6	27,2	26,1	35,0	33,4	44,6	12	45,4	1941	21,7	2	17,0	1948		28,1	40,5	39,6			43,7	20,5	30	30	30	30	30	30	30	30
42,1	41,6	29,0	28,8	35,6	35,2	44,2	21	45,9	1944	24,3	16	21,3	1943		29,8	39,9	39,4			44,6	23,9	31	31	31	31	30	31	31	31
39,5	38,9	26,8	27,6	33,2	33,2	44,6	3	45,6	1940	21,5	25	20,5	1955		28,2	36,7	35,9			42,7	22,2	30	29	30	29	12	30	30	30
36,3	36,0	25,4	25,4	30,9	30,7	41,2	4	42,8	1941	20,0	27	19,0	1944		26,4	33,7	32,8			40,7	20,5	31	22	31	30	2	31	31	31
33,0	33,2	23,6	24,3	28,3	28,0	36,7	11	38,7	1941	19,7	5	19,0	1942		24,7	30,8	30,2			36,8	20,4	31	5	31	22	0	31	31	30
35,8	35,8	24,1	24,6	30,0	30,2	39,4	25	41,8	1941	19,6	7	19,0	1947		24,9	33,4	31,7			40,0	20,6	30	15	30	30	0	30	30	28
39,0	38,7	22,5	25,1	30,8	31,9	41,0	30	42,0	1949	18,6	20	16,1	1955		23,7	37,2	33,4			41,1	20,5	31	25	31	31	7	31	31	26
36,8	36,7	22,3	21,7	29,6	29,2	39,3	1er	40,5	+	18,5	30	16,0	1943		22,9	34,9	31,5			39,5	17,4	30	14	30	30	0	30	30	27
33,3	32,4	17,3	17,9	25,3	25,1	38,8	6	38,0	1942	9,7	30	9,2	1942		18,5	31,3	27,9			36,4	13,0	28	0	29	21	0	31	30	5
37,3	36,5	23,2	23,4	30,3	29,9	45,2	29-III	45,9	V 1944	9,7	30-XII	9,2	I-1943 XII-42		24,2	35,1	33,5			-	-	362	194	363	338	100	365	364	282

MALI

Période : 1934-1955 — Station : KAYES — Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	>
Janvier	35,4	33,8	17,8	16,6	26,6	25,2	39,0	25	41,4	1937	13,6	5-12	10,8	1955		19,7	30,2	33,4			37,9	12,1	31	2	31	26	0	31	31
Février	37,9	36,7	19,1	19,2	28,5	28,0	40,5	3	44,1	1938	16,0	1er	12,8	1938		21,7	32,7	35,9			41,1	15,2	28	5	28	28	4	28	28
Mars	40,7	40,3	21,8	22,3	31,3	31,4	44,9	26	46,9	1936	17,0	5	16,1	1935		24,0	35,9	39,0			44,2	18,4	31	21	31	31	20	31	31
Avril	42,3	43,0	26,9	25,8	34,6	34,4	44,2	10	48,1	1940	22,5	3	18,9	1935		28,5	38,0	40,5			45,5	21,5	30	30	30	30	29	30	30
Mai	41,9	42,9	28,8	27,6	35,4	35,2	45,1	2	47,2	1940	24,4	18	19,0	1951		29,9	37,4	40,3			45,9	23,4	31	31	31	31	28	31	31
Juin	35,8	38,4	25,5	25,6	30,7	32,0	41,4	5	45,6	1939	20,4	6	17,0	1939		26,9	31,6	34,5			43,0	20,3	30	18	30	26	4	30	30
Juillet	32,9	34,0	24,2	25,1	28,6	29,6	35,8	16	42,3	1940	20,1	21	18,0	1938		25,5	29,6	31,2			37,9	19,9	31	4	31	23	0	31	31
Août	30,6	32,0	22,7	22,0	26,7	27,0	33,4	31	39,2	1938	19,9	12	18,0	1945		23,7	27,9	28,4			35,3	19,9	31	0	31	7	0	31	31
Septembre	33,5	33,2	23,2	23,1	28,4	28,2	35,7	27	38,7	1942	20,6	29	17,8	1945		24,3	30,1	31,2			36,3	20,1	30	2	30	27	0	30	30
Octobre	35,5	35,2	22,5	22,7	29,0	29,0	39,4	31	41,4	1941	20,2	6-30	16,0	1955		23,7	31,5	32,2			38,9	19,5	31	5	31	29	0	31	31
Novembre	36,5	36,3	21,1	20,4	28,8	28,4	39,5	20-21	41,3	1941	16,1	11	14,5	1950		22,6	33,2	33,3			39,0	16,8	30	6	30	29	0	30	30
Décembre	33,0	34,1	16,8	17,2	24,9	25,6	39,2	5-6	41,5	1937	9,4	30	10,2	1944		18,5	28,5	30,2			38,2	13,4	29	0	31	21	0	31	30
Année	36,3	36,6	22,5	22,3	29,4	29,5	45,1	2-V	48,1	IV 1940	9,4	30-XII	10,2	XII 1944		24,1	32,2	34,2			-	-	363	124	365	308	85	365	364

Période : 1943-1955 — Station : KENIEBA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	36,8	34,8	18,9	16,1	27,9	25,5	41,2	26	40,2	1953	15,0	9-10	8,5	1945		20,5	32,0	34,5			38,1	11,1	31	5	31	31	2	31	31
Février	38,4	36,8	20,1	19,7	29,3	28,3	40,5	13	43,0	1948	15,3	1er	12,6	1951		21,8	33,8	36,7			40,8	14,7	28	11	28	28	3	28	28
Mars	40,3	39,9	22,5	21,9	31,4	30,9	43,0	14-30	44,0	1947	17,0	5	13,8	1952		24,6	35,2	38,8			42,8	17,2	31	23	31	31	21	31	31
Avril	41,4	40,6	26,4	24,0	33,9	32,3	43,8	20	43,5	1949	23,0	6	15,8	1945		28,3	36,3	39,3			43,2	19,2	30	30	30	30	25	30	30
Mai	38,5	39,6	25,9	25,9	32,2	32,9	43,3	2	44,4	1949	20,0	27-30	19,1	1943		27,7	34,3	36,9			43,0	21,5	31	27	31	31	11	31	31
Juin	32,8	34,9	23,3	23,6	28,1	29,3	37,0	4	43,5	1944	19,0	6	17,5	1944		24,8	28,7	31,5			40,0	20,2	30	5	30	22	0	30	30
Juillet	31,0	31,5	23,0	22,6	27,0	27,0	33,8	6	36,2	1952	20,6	25	18,3	1955		23,9	28,2	29,0			35,0	20,0	31	0	31	9	0	31	31
Août	29,6	30,3	22,5	22,4	26,1	26,4	32,2	10	34,0	+	20,2	27	20,0	1947		23,2	26,9	27,9			33,3	20,3	31	0	31	4	0	31	31
Septembre	31,7	31,5	22,0	22,3	26,9	26,9	34,9	27	34,8	+	20,0	1er	18,6	1955		23,1	28,8	29,4			34,3	20,2	30	0	30	16	0	30	30
Octobre	32,7	32,8	21,8	21,6	27,3	27,2	35,8	31	37,5	1947	19,0	4	15,6	1955		23,0	29,9	30,4			35,7	18,7	31	0	31	22	0	31	31
Novembre	33,8	34,5	21,2	17,9	27,5	26,2	36,5	19	38,2	1955	15,0	30	9,1	1950		22,4	30,8	31,2			37,2	16,1	30	0	30	27	0	30	30
Décembre	33,6	34,0	16,7	15,3	25,2	24,2	36,6	21	38,2	49-54	13,8	27	8,0	1945		17,9	30,1	30,8			37,2	11,2	31	0	31	24	0	31	31
Année	35,0	35,1	22,0	21,1	28,5	28,1	43,8	20-IV	44,4	V 1949	13,8	27-XII	8,0	XII 1945		23,4	31,2	33,0			-	-	365	101	365	275	62	365	365

Période : — Station : KIDAL — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	30,2		13,2		21,7		36,0	23			8,0	2-3				13,9	27,5	26,0					24	0	29	8	0	31	28
Février	31,4		14,2		22,8		34,4	21			11,8	19				15,1	29,1	27,6					28	0	28	10	0	28	28
Mars	37,5		19,0		28,3		42,6	30			11,0	1er				19,6	35,3	33,4					31	13	31	27	11	31	31
Avril	40,8		25,2		33,0		43,4	6			21,0	1er				25,7	38,7	37,2					30	30	30	30	23	30	30
Mai	41,3		25,9		33,6		42,5	29			21,0	+				26,3	39,4	37,7					31	30	31	31	21	31	31
Juin	42,0		28,0		35,0		45,8	2			24,5	25				28,4	39,2	37,6					30	30	30	30	25	30	30
Juillet	39,1		26,3		32,7		44,0	15			22,6	22				26,8	36,1	34,4					31	27	31	31	12	31	31
Août	36,9		24,6		30,8		42,0	30			18,7	2				25,0	34,1	32,8					31	21	31	30	5	31	31
Septembre	39,2		25,2		32,2		41,7	7			22,3	26				25,8	36,9	34,2					30	27	30	30	13	30	30
Octobre	38,4		21,9		30,2		41,0	5-6			18,7	16				22,3	36,8	33,3					31	16	31	31	6	31	31
Novembre	33,5		19,7		26,6		38,0	1er			16,3	9				20,0	31,8	29,3					30	0	30	24	0	30	30
Décembre	30,7		14,3		22,5		37,3	1er			7,2	30				14,9	28,7	25,7					27	0	26	16	0	31	27
Année	36,7		21,5		29,1		45,8	2-VI			7,2	30-XII				22,0	34,5	32,4					354	194	358	298	116	365	358

Période : 1934-1955 — Station : KOUTIALA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	35,5	33,3	14,1	13,3	24,8	23,3	38,6	24-26	39,8	1940	9,6	3	7,0	1945		15,0	31,6	33,0			36,6	9,0	31	0	31	27	0	31	29
Février	36,9	36,0	14,3	16,0	25,6	26,0	39,6	21-22	43,5	1940	10,2	17	8,0	1950		15,3	33,4	34,4			39,8	11,2	28	0	28	28	0	28	28
Mars	39,9	38,6	19,8	20,5	29,9	29,5	42,6	14-15	44,0	+	12,6	10	12,0	+		20,8	35,7	37,5			41,1	15,7	31	17	31	31	18	31	31
Avril	39,7	38,4	25,7	23,4	32,7	30,9	42,1	7	46,5	1935	22,0	5-7	14,9	1953		26,6	35,9	36,9			42,0	18,1	30	29	30	30	17	30	30
Mai	37,5	37,9	24,3	25,3	30,9	32,6	42,0	3-5	44,0	1936	20,4	3	19,0	1943		25,5	34,1	34,3			41,6	21,4	31	26	31	30	7	31	31
Juin	34,4	33,0	22,9	23,2	28,7	28,1	38,0	2	42,0	1936	20,7	30	18,1	1938		24,1	30,9	31,0			38,7	19,9	30	7	30	26	0	30	30
Juillet	31,1	31,7	21,9	22,2	26,5	27,0	33,6	14	39,5	1937	20,2	26	18,5	1936		22,6	28,3	28,9			36,2	19,8	31	0	31	9	0	31	31
Août	29,3	30,5	21,5	21,9	25,4	26,2	33,1	30	38,0	1938	20,0	6	17,0	1936		22,4	27,3	26,2			32,9	19,6	31	0	29	4	0	31	31
Septembre	32,1	31,7	21,5	21,6	26,8	26,7	33,8	27	39,8	1937	20,0	7	19,4	51-55		22,4	29,5	28,2			34,6	19,4	30	0	30	19	0	30	30
Octobre	34,3	34,0	21,3	21,7	27,8	27,8	36,9	30	39,8	1939	18,4	25	16,0	1955		22,0	31,8	29,1			36,5	18,9	31	0	31	29	0	31	31
Novembre	34,3	34,9	20,0	18,3	27,2	26,6	36,6	+	39,0	1937	14,2	30	8,8	1950		20,6	32,0	29,4			37,1	14,0	30	0	30	28	0	30	30
Décembre	32,8	33,2	13,7	14,3	23,3	23,8	37,0	7	38,0	+	9,1	30	7,2	53-55		14,6	30,0	28,5			36,1	9,8	28	0	31	22	0	31	29
Année	34,8	34,4	20,1	20,2	27,5	27,3	42,6	14-15 III	46,5	IV 1935	9,1	30-XII	7,0	I 1945		21,0	31,7	31,4			-	-	362	79	363	283	42	365	361

MALI

1936-1955 — Station : MENAKA — Heure légale : T.U. ou - :

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
33,3	31,9	15,7	14,7	24,5	23,3	39,5	24	40,0	1937	10,3	13	5,5	1954		16,8	30,5	29,1			36,8	10,0	29	0	31	22	0	31	31	5
34,0	32,5	16,3	15,4	25,2	24,0	37,8	22	42,5	1937	12,6	20	8,2	1952		17,1	31,6	30,6			39,4	12,0	28	0	28	25	0	28	28	0
40,4	38,7	20,4	21,6	30,4	30,1	44,3	26	48,0	1937	13,0	8	13,4	1944		21,4	37,8	36,1			42,7	16,5	31	20	31	31	20	31	31	19
43,5	42,1	26,3	23,9	34,9	33,0	45,6	12	50,0	1937	20,4	1er	14,3	1948		27,0	40,8	39,5			45,2	18,3	30	30	30	30	30	30	30	30
42,8	43,2	27,1	28,2	35,0	35,7	45,6	20	52,0	1937	22,0	3	19,6	1944		27,8	40,3	39,0			46,5	22,8	31	31	31	30	30	31	31	31
40,6	41,8	26,6	27,3	33,6	34,5	45,2	3	48,2	1938	20,1	25	19,6	1952		27,5	37,1	36,7			45,2	22,6	30	29	30	30	16	30	30	30
36,0	38,5	24,2	25,4	30,1	32,0	42,7	14	47,0	1936	20,2	27	15,0	1938		25,4	32,8	32,0			43,4	20,8	31	19	31	28	6	31	31	31
33,9	35,5	23,0	23,9	28,5	29,7	38,5	30	45,0	1946	19,9	27	15,0	1936		24,1	30,9	30,0			40,3	19,7	31	6	31	25	0	31	31	30
37,2	38,3	23,8	24,5	30,5	31,4	41,6	30	46,0	1936	19,6	10	18,0	1938		24,6	34,5	32,0			42,2	20,7	30	21	30	29	2	30	30	29
39,7	40,4	21,3	22,1	30,5	31,2	41,4	6	47,0	1936	17,6	12	16,6	1955		22,1	37,9	33,6			42,5	19,4	31	22	31	31	13	31	31	18
38,1	37,1	20,9	19,9	29,5	28,5	39,6	2	47,0	1936	17,6	12	12,6	1952		21,8	36,0	32,5			40,4	15,9	30	8	30	30	0	30	30	21
34,6	32,7	15,6	16,0	25,1	24,4	39,3	1er	41,0	1936	9,6	26-31	6,6	1953		16,6	32,2	28,7			36,7	11,4	28	3	30	25	0	31	28	3
37,8	37,7	21,8	21,9	29,8	29,8	45,6	12-IV 20-V	52,0	V 1937	9,6	26-31 XII	5,5	1-1954		22,7	35,2	33,3			-	-	360	189	364	337	117	365	362	247

1935-1955 — Station : MOPTI-SEVARE — Heure légale : T.U. + ou - :

32,9	30,3	15,4	14,1	24,2	22,2	36,5	31	38,1	1941	8,7	13	6,9	1948		16,4	30,5	26,7			34,9	9,7	29	0	31	23	0	31	30	1
35,2	33,1	15,8	16,1	25,5	24,6	38,8	21	41,6	1940	12,3	17	7,5	1938		17,0	33,0	30,6			38,1	11,4	28	0	28	28	0	28	28	1
39,0	37,0	19,8	19,7	29,4	28,3	44,6	26	43,8	1940	10,2	11	11,0	45-52		20,7	36,6	34,1			40,8	14,8	31	18	31	30	16	31	31	17
41,2	39,8	24,6	22,6	32,9	32,1	43,8	12	45,5	1940	21,0	2	14,0	+		25,7	38,7	36,9			42,9	18,1	30	30	30	30	25	30	30	30
40,8	40,0	25,4	25,4	33,1	32,7	43,6	22	46,3	1940	21,2	4	15,8	1944		26,2	37,7	37,8			43,2	20,3	31	30	31	31	26	31	31	31
37,9	37,5	24,3	24,8	31,1	31,2	42,0	8	45,3	1938	19,3	26	19,0	+		25,2	34,3	34,6			41,1	21,1	30	22	30	30	9	30	30	29
32,5	33,9	23,0	23,5	27,8	28,7	36,4	4	43,2	1945	20,1	23	17,4	1939		23,7	29,9	30,1			38,4	20,0	31	2	31	19	0	31	31	31
31,0	30,8	22,6	22,9	26,8	26,9	33,8	30	37,0	1938	19,6	1er	19,0	1943		23,3	28,7	28,2			34,4	20,6	31	0	31	10	0	31	31	30
32,6	32,2	22,9	23,7	27,8	27,9	35,0	25	37,8	1947	21,0	+	19,0	1939		23,8	30,3	29,9			34,7	21,0	30	0	30	24	0	30	30	30
35,3	33,7	21,5	23,5	28,4	28,6	40,2	24	40,0	1941	18,0	25	16,1	1955		22,1	33,4	31,0			36,3	19,7	31	3	31	30	1	31	31	23
33,0	33,0	20,7	19,9	26,9	26,4	37,7	19	40,5	1937	17,0	10	11,9	1950		21,4	32,2	28,5			36,6	16,1	30	1	30	20	0	30	30	18
30,8	30,1	15,9	16,1	23,4	23,1	39,3	4	39,2	1937	9,3	30	7,0	1955		16,9	29,5	24,8			34,8	11,5	26	0	26	14	0	31	30	0
35,2	34,3	21,0	21,0	28,1	27,7	44,6	26-III	46,3	V 1940	8,7	13-I	6,9	I 1948		21,9	32,9	31,1			-	-	358	106	360	289	77	365	363	241

1936-1955 — Station : NIORO-du-SAHEL — Heure légale : T.U. + ou - :

35,4	32,5	14,9	12,2	25,2	22,3	38,3	9	42,0	1937	8,9	29	3,0	1938		16,3	29,5	31,4			37,9	7,2	30	0	31	27	0	31	28	2
36,6	35,8	14,4	15,3	25,5	25,6	39,3	3	43,9	1948	9,4	25	5,0	1938		16,3	32,6	34,2			40,8	10,7	28	1	28	26	0	28	27	4
39,2	39,5	15,4	18,9	27,3	29,2	44,7	29	45,0	+	8,4	10	10,0	1938		16,5	34,8	37,1			43,2	14,0	31	9	31	31	16	31	30	5
41,5	42,4	23,5	23,1	32,5	32,7	44,3	21	48,0	1937	19,0	4	12,0	1938		24,8	38,0	39,1			45,6	17,4	30	29	30	30	25	30	30	27
42,2	43,0	26,1	25,7	34,2	34,4	44,8	23	48,8	1936	17,2	5	18,7	1944		26,9	38,9	40,1			46,1	21,1	31	31	31	31	29	31	31	29
37,9	40,5	25,8	25,9	31,9	33,2	43,1	5	46,5	1940	22,9	23	16,0	1938		26,8	34,2	35,3			44,5	21,8	30	22	30	29	9	30	30	30
33,4	35,5	23,8	23,8	28,6	29,6	37,3	3	44,6	1941	21,0	28	17,0	1939		24,5	30,2	30,9			40,8	20,0	31	5	31	27	0	31	31	31
30,9	32,9	22,3	22,0	26,6	27,5	34,3	31	39,2	1939	20,0	12	14,0	1937		23,1	27,9	28,1			36,3	19,2	31	0	31	10	0	31	31	31
34,0	35,2	22,9	22,8	28,5	29,0	35,9	25	44,0	1937	21,0	20	15,0	1938		23,5	30,8	30,4			38,9	20,1	30	1	30	28	0	30	30	30
36,4	37,9	20,6	22,2	28,5	30,0	39,2	26	43,0	1937	15,4	31	15,0	1937		21,1	33,3	32,4			40,8	18,6	31	2	31	29	0	31	31	23
35,4	36,8	17,7	18,2	26,6	27,5	39,7	19	42,0	1947	13,2	11	11,0	1937		18,3	32,3	31,0			40,2	13,7	30	0	30	28	0	30	30	5
31,4	32,5	11,0	13,8	21,2	23,2	39,2	5	41,6	1949	5,0	27	5,0	1937		11,8	27,4	28,0			37,5	8,3	18	0	29	14	0	31	18	0
36,2	37,0	19,9	20,3	28,1	28,7	44,8	23-V	48,8	V 1936	5,0	27-XII	3,0	I 1938		20,8	32,5	33,2			-	-	351	100	363	310	79	365	347	217

1940-1955 — Station : SAN — Heure légale : T.U. + ou - :

34,6	32,8	15,9	14,3	25,3	23,5	38,2	26	38,8	1953	11,8	13	6,0	1950		16,6	31,4	30,0			37,1	9,8	31	0	31	26	0	31	31	2
36,3	35,7	16,5	16,5	26,4	26,1	39,2	21	41,5	1948	13,2	17	7,0	1950		17,3	32,6	33,2			40,2	11,9	28	0	28	28	0	28	28	1
39,9	39,0	20,9	20,4	30,4	29,7	43,6	29-30	44,2	1952	14,2	10	10,5	1942		21,6	37,0	36,7			42,2	15,8	31	19	31	31	19	31	31	17
41,4	40,6	25,6	24,0	33,5	32,3	43,2	10	45,0	1953	23,0	1er	12,0	1951		26,3	38,6	38,1			43,6	18,5	30	30	30	30	27	30	30	30
39,3	40,1	25,9	25,9	32,6	33,0	43,0	5	45,0	1952	22,0	6	18,7	1941		26,7	36,8	35,5			43,6	21,5	31	30	31	30	17	31	31	31
35,9	36,8	24,2	24,3	30,1	30,5	40,2	2-3	42,3	1946	21,0	14	19,0	1949		25,2	32,8	32,3			40,8	20,2	30	16	30	29	3	30	30	30
31,9	33,4	23,0	22,7	27,5	28,1	35,4	3	40,0	1955	20,6	11	18,5	+		23,5	29,5	30,0			37,8	19,6	31	1	31	17	0	31	31	31
30,1	31,0	22,4	22,0	26,3	26,5	33,8	30	35,2	+	20,0	31	18,5	1950		23,0	28,4	26,8			33,8	19,7	31	0	30	8	0	31	31	31
31,9	32,9	22,9	22,2	27,4	27,6	33,8	25	38,0	+	20,6	+	19,0	1949		23,1	29,9	29,4			35,7	19,9	30	0	30	18	0	30	30	30
35,1	35,0	22,6	22,6	28,9	28,8	38,2	25-30	39,9	1947	20,0	9	18,4	1948		22,9	32,9	32,2			37,8	19,9	31	3	31	30	0	31	31	31
34,0	35,6	22,3	20,2	28,1	27,9	37,8	21	39,4	1947	17,6	30	14,7	1947		22,6	32,4	29,7			38,4	16,3	30	1	30	25	0	30	30	27
31,7	32,8	16,7	15,6	24,2	24,2	37,6	6	38,2	1942	9,0	30	8,0	1942		17,3	27,7	27,1			36,7	11,1	28	0	29	17	0	31	29	2
35,2	35,5	21,6	20,9	28,4	28,2	43,6	29-30 III	45,0	IV-53 V-52	9,0	30-XII	6,0	I 1950		22,2	32,5	31,7			43,9	9,5	362	100	362	289	66	365	363	263

MALI

Période : 1936-1955 — Station : SEGOU — Heure légale : T.U. ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les					
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			T
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	> 0°	⩾
Janvier	34,2	32,4	16,7	15,5	25,5	24,0	37,2	26	38,8	1945	10,2	13	8,8	1945		18,1	30,6	30,4			39,1	11,2	31	0	31	26	0	31	3
Février	36,1	35,5	18,2	17,6	27,2	26,5	38,1	21	41,8	1938	13,6	1er	10,4	1952		19,7	33,1	32,8			39,8	13,3	28	0	28	28	0	28	2
Mars	38,6	38,7	20,6	21,4	29,6	29,5	43,2	29	45,1	1937	14,2	10	12,8	1950		22,5	34,9	36,3			41,9	16,8	31	17	31	31	13	31	3
Avril	40,9	40,5	25,2	24,5	33,1	32,5	42,6	13	45,6	1938	21,0	9	17,5	1945		26,6	37,4	37,9			43,3	19,5	30	30	30	30	22	30	3
Mai	39,5	40,3	25,5	26,1	32,5	33,2	42,5	5	45,3	1944	19,2	26	19,3	1955		27,1	36,5	36,4			43,3	21,8	31	30	31	31	12	31	3
Juin	35,6	37,8	23,8	24,3	29,7	30,8	39,5	8	45,5	1947	18,4	23	17,0	1941		25,1	32,5	33,6			41,8	20,0	30	12	30	30	0	30	3
Juillet	31,7	32,8	x	22,6	x	27,7	34,2	1er	40,2	1945	x	x	18,0	1945		23,6	29,3	30,2			37,3	19,3	x	x	31	14	0	x	
Août	30,2	31,1	21,7	22,1	26,0	26,6	33,2	30	43,0	1939	19,8	19	15,4	1949		23,2	28,2	27,3			34,0	19,7	31	0	31	6	0	31	3
Septembre	32,2	32,7	21,5	22,2	26,9	27,5	35,0	27	44,0	1939	19,9	29	18,5	1936		23,0	29,7	29,4			35,9	19,7	30	0	30	19	0	30	3
Octobre	35,4	35,5	20,6	22,2	28,0	28,8	38,0	26	40,5	1941	17,0	25	17,0	1952		22,4	32,7	31,2			36,2	19,4	31	0	31	30	0	31	3
Novembre	34,4	35,8	20,3	19,6	27,4	27,7	38,0	20	43,0	1939	15,8	10	11,0	46-50		22,1	32,2	30,1			38,0	15,3	30	0	30	29	0	30	3
Décembre	32,1	32,6	15,5	16,5	23,8	24,5	38,5	4	39,2	1949	10,6	30	8,6	1953		17,5	29,1	28,1			36,7	12,0	28	0	27	20	0	31	3
Année	35,1	35,4	x	21,2	x	28,3	43,2	29-III	45,6	IV 1938	x	x	8,6	XII 1953		22,6	32,2	32,0			-	-	x	x	361	294	47	x	

Période : 1940-1955 — Station : SIKASSO — Heure légale : T.U. ou - :

Janvier	35,6	34,2	17,1	14,4	26,4	24,6	38,6	26	40,5	1945	11,8	3	8,6	1948		18,1	31,9	32,5			37,3	10,6	31	0	31	29	0	31	3
Février	36,1	36,4	17,1	17,3	26,6	26,8	38,0	22	41,2	+	13,3	19	10,5	1950		18,3	33,3	33,7			39,7	12,5	28	0	28	28	0	28	2
Mars	38,4	37,8	22,0	21,5	30,2	29,7	41,0	14	41,5	1945	15,5	10	14,6	1947		23,4	34,9	35,6			40,4	16,4	31	18	31	31	5	31	3
Avril	37,4	36,9	25,8	23,8	31,6	30,3	40,7	5	42,0	1945	22,2	1er	16,8	1950		26,7	34,3	34,6			40,5	19,1	30	26	30	29	5	30	3
Mai	35,6	36,1	24,0	24,1	29,8	30,1	39,6	2	41,6	1947	20,4	24	17,1	1944		25,0	32,9	32,1			39,6	20,7	31	13	31	31	0	31	3
Juin	32,8	33,4	22,6	22,4	27,7	27,9	36,8	3	39,2	1944	19,9	30	19,0	+		23,4	30,0	29,7			36,7	19,6	30	2	30	22	0	30	3
Juillet	30,5	31,2	21,7	21,5	26,1	26,4	34,0	4-8	36,7	1946	19,2	22	18,6	1942		22,2	27,9	27,8			35,1	19,2	31	0	31	7	0	31	3
Août	29,0	30,0	21,4	21,4	25,2	25,7	32,4	30	34,0	+	19,1	11	19,0	+		22,2	26,5	25,9			32,9	19,6	31	0	29	2	0	31	3
Septembre	31,5	31,3	21,5	21,4	26,5	26,3	34,0	22	36,0	+	20,0	20	18,9	1949		22,2	29,3	27,2			34,2	19,4	30	0	30	14	0	30	3
Octobre	33,4	34,2	21,8	21,3	27,6	27,8	35,6	30	37,2	1944	18,6	6	14,0	1949		22,3	31,6	28,5			36,0	18,8	31	0	31	28	0	31	3
Novembre	33,2	33,4	21,2	19,0	27,2	26,2	36,2	15	38,8	1944	16,1	30	11,0	1950		21,8	31,2	29,1			36,6	14,3	30	0	30	24	0	30	3
Décembre	33,2	33,7	15,6	15,1	24,4	24,4	36,4	6	39,2	1944	10,6	30	8,0	1944		16,5	30,0	29,2			36,1	11,1	30	0	31	23	0	31	3
Année	33,9	34,0	21,0	20,3	27,5	27,2	41,0	14-III	42,0	IV 1945	10,6	30-XII	8,0	XII 1944		21,8	31,1	30,5			40,6	10,5	364	59	363	268	10	365	365

Période : 1950-1955 — Station : TESSALIT — Heure légale : T.U. ou - :

Janvier	28,7	26,9	13,3	12,5	21,0	19,7	33,5	25	32,7	1955	6,0	2	4,2	1952		14,8	25,6	24,7			31,5	5,7	24	0	26	3	0	31	2
Février	30,8	30,0	16,2	13,3	23,5	21,7	33,2	20	37,3	1955	11,4	24	4,4	1952		17,5	28,0	27,5			35,5	8,8	26	0	28	10	0	28	2
Mars	35,5	33,3	18,5	17,8	27,0	25,5	41,2	29	39,6	1952	7,8	1er	9,6	1950		20,4	32,8	32,4			37,9	11,9	28	11	31	24	6	31	2
Avril	38,2	37,3	22,3	21,8	30,3	29,6	42,0	12	44,0	1953	16,0	2	11,9	1950		23,5	35,5	35,2			42,0	14,0	30	16	30	30	10	30	3
Mai	40,8	40,5	25,6	25,5	33,2	33,0	45,4	29	44,4	1951	17,8	2	15,8	1950		26,9	38,8	37,9			43,8	19,6	31	28	31	31	17	31	3
Juin	42,9	42,7	29,0	28,3	36,0	35,5	46,0	28	46,3	1953	26,7	26	21,0	1953		30,2	40,1	39,5			45,2	23,8	30	30	30	30	28	30	3
Juillet	41,7	41,8	27,2	27,5	34,5	34,6	46,1	5	45,6	1951	20,0	1er	20,2	1950		28,3	38,1	38,6			44,3	22,6	31	30	31	31	26	31	3
Août	39,6	39,9	25,0	26,0	32,3	33,0	43,4	31	44,6	1955	18,0	4	18,9	1955		26,3	36,2	35,2			43,8	20,6	31	27	31	31	14	31	3
Septembre	39,8	39,8	26,0	25,5	32,9	32,6	43,9	4	43,4	1955	18,4	9	17,6	1955		27,5	37,4	35,5			42,4	20,3	30	26	30	30	16	30	3
Octobre	37,4	37,5	23,9	24,1	30,7	30,8	40,6	2	42,2	1955	17,3	30	15,0	1952		24,9	36,0	33,6			40,9	18,6	31	19	31	31	5	31	3
Novembre	29,6	33,4	16,8	19,4	23,2	26,4	35,9	2	38,3	+	11,0	15	11,4	1951		18,0	27,4	25,6			37,7	14,0	29	1	30	5	0	30	3
Décembre	x	27,7	13,7	14,0	x	20,9	x	x	32,9	1952	3,3	30	3,4	1953		15,2	26,4	23,8			32,0	6,4	x	x	x	x	x	31	2
Année	x	35,9	21,5	21,3	x	28,6	x	x	46,3	VI 1953	3,3	30-XII	3,4	XII 1953		22,8	33,5	32,5			45,4	4,9	x	x	x	x	x	365	3

Période : 1950-1955 — Station : TOMBOUCTOU — Heure légale : T.U. ou - :

Janvier	33,1	31,7	14,0	13,1	23,6	22,4	38,1	22	39,0	1955	7,4	2	6,6	1950		15,1	29,4	28,3			36,6	8,2	26	0	31	22	0	31	2
Février	35,0	34,5	15,4	15,3	25,2	24,9	37,5	2	41,0	1955	12,5	16	5,8	1952		16,5	31,6	31,1			39,7	9,7	28	0	28	27	0	28	2
Mars	40,0	38,2	19,3	18,6	29,7	28,4	45,6	26-29	43,6	1952	11,8	9	12,0	1950		20,2	37,3	34,8			42,3	13,7	31	19	31	31	18	31	3
Avril	42,4	41,0	24,5	22,0	33,5	31,5	45,5	11	47,0	1953	20,0	1er	15,0	1953		25,1	39,8	37,5			45,2	15,6	30	30	30	30	28	30	3
Mai	43,4	43,1	25,7	25,8	34,6	34,5	47,5	21	47,3	1954	22,0	4	20,0	1955		26,7	40,3	39,0			46,7	22,5	31	31	31	31	29	31	3
Juin	41,1	41,8	26,5	26,4	33,8	34,1	45,9	2	47,2	1952	20,0	18	22,1	1954		27,2	38,0	38,1			46,2	23,1	30	29	30	30	20	30	3
Juillet	37,1	37,9	24,9	24,9	31,0	31,4	43,0	3	44,3	1952	21,3	18	20,5	1954		25,4	34,0	34,2			43,6	21,2	31	25	31	30	4	31	3
Août	34,8	34,5	23,9	23,7	29,4	29,1	42,0	31	41,7	1955	21,0	7-18	20,0	1950		24,5	32,2	31,9			39,6	20,5	31	11	31	29	1	31	3
Septembre	38,4	37,6	24,6	24,3	31,5	30,9	42,0	25	44,2	1953	22,0	13	20,2	1955		25,3	35,4	33,8			42,4	21,3	30	26	30	29	6	30	3
Octobre	40,9	40,0	22,4	23,5	31,7	31,8	43,6	7	44,1	1952	19,4	23	17,4	1952		23,4	38,6	35,0			43,1	19,5	31	30	31	31	24	31	3
Novembre	35,7	37,8	19,2	18,1	27,5	27,9	40,0	1er	42,3	1953	14,2	28	12,9	1950		20,2	33,0	30,4			41,3	14,5	30	3	30	29	1	30	3
Décembre	32,4	32,1	14,1	14,1	23,3	23,1	40,0	4	37,0	1952	7,0	30	7,0	1953		15,1	28,9	26,5			36,1	9,3	26	1	28	20	1	31	2
Année	37,9	37,5	21,2	20,8	29,6	29,2	47,5	21-V	47,3	30 1954	7,0	30-XII	5,8	II 1952		22,1	34,9	33,4			46,9	7,4	355	205	362	339	132	365	3

MAURITANIE

1953 - 1955 — Station : AIOUN-el-ATROUSS — Heure légale : T.U. ou - :

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
32,2	30,6	17,3	16,6	24,8	23,6	35,7	24	34,8	1955	10,1	2	11,2	1953		18,6	27,8	20,5			34,0	11,7	28	0	31	22	0	31	31	5
34,8	31,8	18,7	17,7	26,8	24,8	37,5	4	40,2	1955	15,3	25	12,0	54-55		20,3	31,1	33,2			38,3	12,7	28	0	28	26	0	28	28	5
37,4	35,1	21,3	20,3	29,2	27,7	44,0	27	42,2	1955	14,7	9	14,8	1953		22,8	33,7	35,9			39,9	14,9	31	14	31	30	6	31	31	21
40,0	39,0	25,6	24,0	32,8	31,5	43,0	21	45,0	1953	21,4	18	18,0	1954		26,9	36,5	38,4			43,3	18,8	30	28	30	30	17	30	30	30
42,0	42,1	28,3	27,7	35,2	34,9	45,7	23	45,5	1953	25,3	14	21,5	1953		29,6	39,3	40,3			44,7	23,6	31	31	31	31	26	31	31	31
40,0	40,2	27,7	27,2	33,9	33,7	46,2	4-29	45,5	1954	23,0	14	19,4	1954		29,0	35,8	38,0			44,4	21,8	30	28	30	29	14	30	30	30
36,3	35,6	25,1	24,4	30,7	30,0	42,5	17	42,1	1954	19,6	28	19,3	1953		26,3	32,6	34,8			41,8	19,4	31	20	31	30	2	31	31	30
32,2	33,2	22,9	23,3	27,6	28,2	37,0	31	40,2	1953	20,2	7	18,1	1955		24,7	29,2	30,8			37,9	18,5	31	3	31	19	0	31	31	31
36,5	35,8	24,2	24,2	30,4	30,0	40,0	28	40,5	1954	20,5	14	18,7	1955		25,5	33,3	33,8			39,7	20,0	30	22	30	28	1	30	30	30
38,5	38,0	25,0	25,0	31,8	31,5	40,7	4	40,6	1953	22,3	1	21,0	1954		26,2	35,9	35,8			40,4	21,7	31	29	31	30	6	31	31	31
34,0	35,3	21,0	21,5	27,5	28,4	38,2	20	39,6	1955	15,4	29	16,0	1954		22,4	30,9	31,4			39,0	17,3	29	3	29	23	0	30	30	23
29,5	30,2	16,5	16,8	23,0	23,5	38,0	4	36,0	1954	9,5	30	10,4	1953		17,6	26,2	27,0			35,6	11,6	24	2	26	8	0	31	29	7
36,1	35,6	22,8	22,4	29,5	29,0	46,2	4-29 VI	45,5	V - 53 VI- 54	9,5	30 XII	10,4	XII 1953		24,2	32,7	34,2			45,1	11,3	354	180	359	306	72	365	363	274

1938 - 1954 — Station : AKJOUJT — Heure légale : T.U. + ou - :

29,2	27,7	15,8	13,9	22,5	20,8	36,0	26	36,0	1953	10,6	1	8,0	1943		16,9	25,1	27,6			32,7	9,5	24	0	27	9	0	31	31	2
32,5	29,9	19,0	16,4	25,8	23,1	35,5	3 j.	38,1	1951	16,1	6	9,8	1954		20,2	28,4	31,0			35,4	11,2	27	0	27	21	0	28	28	10
36,3	33,3	19,5	18,4	27,9	25,9	43,0	27	41,4	1942	15,0	10	12,0	1940		20,8	32,2	34,5			38,9	14,3	31	5	31	31	3	31	31	13
36,7	36,1	21,1	20,7	28,9	28,4	40,8	3 j.	45,0	1951	16,2	18	13,3	1941		21,9	32,0	35,0			40,9	16,3	30	12	30	25	6	30	30	23
41,3	39,3	25,6	23,6	33,5	31,5	45,0	20	47,3	1951	20,4	13	15,8	1950		26,4	37,3	39,5			44,9	18,3	31	27	31	31	25	31	31	31
42,4	42,1	28,1	26,7	35,3	34,4	46,2	30	47,8	1954	25,0	21	18,0	1938		28,8	37,4	40,3			46,3	21,5	30	30	30	30	26	30	30	30
40,4	40,8	26,0	23,2	33,2	33,0	44,5	16	50,0	1939	21,7	21	18,0	1939		26,6	35,2	38,5			46,4	20,8	31	29	31	31	19	31	31	31
39,3	39,3	25,5	25,0	32,4	32,1	44,9	26	46,5	1943	21,3	8	17,2	1950		26,4	33,8	37,5			44,4	21,0	31	28	31	31	12	31	31	31
41,6	39,6	27,2	25,9	34,4	32,8	46,0	7	46,5	1943	23,6	13	19,0	1939		28,3	37,2	39,3			44,3	21,5	30	30	30	30	24	30	30	30
38,7	37,7	29,1	25,6	31,9	31,6	42,0	15	43,5	1948	22,0	10	15,9	1959		26,0	35,4	36,3			41,1	19,4	31	28	31	31	7	31	31	31
31,1	33,1	19,6	19,7	25,4	26,4	36,0	7	41,0	1942	16,0	26	12,0	1939		20,4	27,5	28,9			38,3	16,3	30	1	30	10	0	30	30	9
28,3	28,3	15,5	15,8	21,9	22,1	33,8	6	36,0	1945	11,4	14	8,4	1946		16,6	24,4	26,2			33,2	10,4	23	0	29	4	0	31	31	4
36,5	35,6	22,7	21,4	29,4	28,5	46,2	30 VI	50,0	VII 1939	10,6	1 I	8,0	I 1943		23,3	32,2	34,5			-	-	349	190	358	284	122	365	365	245

1926-1954 (Température vraie 1951-1955) — Station : ATAR — Heure légale : T.U. + ou - :

28,4	27,4	13,0	12,3	20,7	19,9	34,6	26	38,2	1936	8,0	1	4,0	1934		15,4	24,2	26,3		19,3	32,1	7,8	16	0	23	8	0	31	25	0
32,0	29,5	16,3	13,6	24,2	21,5	35,4	15	39,0	1934	12,8	26	5,4	1954		18,7	27,9	29,8		20,9	34,8	9,0	28	0	27	14	0	28	28	3
35,4	33,6	-	16,6	-	25,1	42,6	27	45,0	1934	-	-	9,0	1934		17,5	30,9	33,7		24,5	38,5	11,9	-	-	31	26	3	-	-	-
35,7	36,2	18,7	19,8	27,2	28,0	40,8	10	45,5	1939	13,2	18	11,0	1931		20,4	30,9	34,1		27,4	40,8	15,0	30	4	30	25	1	30	30	8
40,4	38,5	23,2	22,7	31,8	30,6	45,4	23	46,8	1937	18,5	15	11,5	1949		24,3	36,4	38,6		31,2	43,5	18,0	31	26	31	31	21	31	31	24
41,6	41,9	26,8	26,7	34,2	34,3	45,0	3	48,2	1937	24,2	1	16,7	1939		27,8	37,0	40,1		34,1	46,0	21,8	30	30	30	30	28	30	30	30
40,8	41,7	26,6	27,3	33,7	34,5	45,0	26	48,4	1937	21,7	30	16,5	1939		27,7	36,0	39,6		34,5	46,3	22,2	31	30	31	31	22	31	31	31
40,6	40,8	26,4	26,9	33,5	33,8	44,5	25	48,8	1938	20,4	8-28	14,0	1937		27,7	35,5	37,9		33,4	45,5	22,0	31	29	31	31	20	31	31	31
41,2	39,9	26,0	26,5	33,6	33,2	44,3	7	48,7	1940	21,5	18	12,0	1933		27,3	37,2	38,3		31,9	44,3	21,7	30	30	30	30	22	30	30	30
38,3	36,9	22,0	23,4	30,2	30,2	41,0	15	44,7	1930	17,8	25	12,0	1933		24,3	34,4	35,6		29,5	41,5	18,6	31	15	31	31	4	31	31	21
30,2	32,5	17,2	17,9	23,7	25,2	34,7	21	40,1	1937	12,4	14	7,0	1933		18,4	26,6	27,9		25,9	37,3	12,5	29	0	30	9	0	30	30	5
27,1	27,9	12,8	13,6	20,0	20,7	31,9	2	39,6	1935	7,8	14-31	4,0	1933		14,3	22,8	24,8		20,0	33,4	8,1	15	0	24	0	0	31	24	1
36,0	35,6	-	20,6	-	28,1	45,4	23 V	48,8	VIII 1938	-	-	4,0	I - 1934 XII-33		22,0	31,7	33,9		27,7	-	-	-	-	349	266	121	-	-	-

1931 - 1954 — Station : BOUTILIMIT — Heure légale : T.U. + ou - :

30,8	27,8	16,3	14,7	23,6	21,3	37,0	26	37,1	1953	10,0	1	9,0	44-52		17,6	26,8	29,2			34,3	10,4	28	0	29	14	0	31	31	1
34,4	31,7	18,8	16,3	26,6	24,0	37,8	14	39,8	1951	16,0	6	9,4	1954		20,1	29,8	33,1			37,5	11,9	27	0	27	24	0	28	28	6
37,9	35,6	20,1	18,9	29,0	27,2	44,1	27-28	46,0	1932	16,0	4	11,5	1953		21,2	34,1	36,4			40,9	14,6	31	11	31	31	6	31	31	14
38,9	38,4	21,7	21,2	30,3	29,8	42,2	2-3	48,0	1936	18,7	19	12,7	1954		22,6	34,7	37,4			42,6	16,7	30	18	30	30	15	30	30	22
41,2	40,5	22,6	22,8	31,9	31,7	44,4	6	49,4	1947	16,9	21	15,2	1950		23,9	36,3	39,8			45,2	18,2	31	26	31	31	23	31	31	24
40,8	41,4	24,7	23,8	32,8	32,6	45,2	4	48,0	1946	21,4	2	16,0	1954		25,6	35,9	39,7			45,3	19,8	30	30	30	30	16	30	30	30
38,0	38,4	24,3	23,5	31,2	30,9	44,8	17	49,0	1935	21,0	10-19	14,4	1938		24,7	33,1	36,8			43,9	20,2	31	26	31	31	5	31	31	31
34,9	36,3	24,4	23,8	29,7	30,1	37,8	25	46,5	46-52	18,3	6	19,0	1934		25,2	30,9	33,1			40,8	20,7	31	15	31	31	0	31	31	30
37,2	36,4	24,4	24,3	30,8	30,3	40,2	27	45,0	1935	20,9	16	18,9	1940		25,4	33,3	35,2			41,5	20,8	30	27	30	30	2	30	30	30
38,3	38,2	23,7	23,5	31,0	30,9	40,5	12	47,0	1931	20,9	17	16,9	1953		24,6	35,1	36,2			42,1	20,2	31	27	31	30	7	31	31	31
33,0	34,8	20,2	20,6	26,6	27,7	37,0	7	43,0	1931	15,4	29	11,5	1940		21,2	29,9	30,9			39,6	15,5	30	1	30	21	0	30	30	18
29,0	29,8	16,3	15,6	22,7	22,7	33,0	20	40,0	1931	11,2	29	5,8	1952		17,6	25,7	27,1			35,5	10,8	26	0	29	8	0	31	31	7
36,2	35,8	21,5	20,8	28,8	28,3	45,2	4 VI	49,4	V 1947	10,0	1 I	5,8	XII 1952		22,5	32,1	34,6			-	-	356	181	360	311	74	365	365	244

MAURITANIE

Période : 1938-1948 ; 1950-1954 — Station : FORT-GOURAUD — Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant le						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	> 0°	
Janvier	25,9	24,6	13,9	11,2	19,9	17,9	33,6	26	33,2	1948	8,5	1	4,8	1947		15,2	21,1	23,8			29,9	6,6	12	0	14	3	0	31	
Février	29,8	26,6	17,2	12,3	23,5	18,6	33,8	10	36,2	1947	11,5	23	5,6	1941		19,5	25,3	27,3			32,5	7,8	24	0	27	9	0	28	
Mars	32,7	30,4	16,6	15,3	24,7	22,9	40,6	27	40,6	1951	12,8	9	8,9	1953		18,0	27,4	30,5			36,7	10,3	31	1	31	13	1	31	
Avril	33,0	32,8	17,0	16,8	25,0	24,8	38,9	28	42,5	1947	10,6	17-18	9,0	1952		18,0	26,6	30,4			39,7	10,9	28	3	30	16	0	30	
Mai	38,2	35,3	22,6	18,3	30,4	26,8	44,5	21	45,7	1942	14,0	12	7,9	1944		23,4	32,8	35,6			42,2	12,5	31	16	31	27	14	31	
Juin	38,4	39,4	21,5	21,8	30,0	30,6	44,0	27	49,0	1948	16,5	13	13,7	1940		22,1	31,9	36,7			45,7	16,4	30	11	30	30	10	30	
Juillet	41,3	42,4	23,2	24,2	32,3	33,3	47,4	30	48,8	1954	18,2	6	12,1	1944		24,1	33,7	39,2			47,1	17,4	31	22	31	31	19	31	
Août	42,5	42,0	26,6	24,8	34,6	33,4	48,5	17	49,0	1941	20,2	1	15,0	1941		27,3	36,0	40,0			46,5	18,3	31	31	31	31	27	31	
Septembre	40,5	39,2	25,4	23,4	33,0	31,3	44,2	6	46,8	1941	19,0	2	13,7	1954		26,3	35,5	38,4			44,4	18,4	30	24	30	30	22	30	
Octobre	35,7	35,2	21,9	21,4	28,8	28,3	41,0	15	44,2	1948	17,0	26-31	13,6	1950		23,4	31,3	33,1			41,4	15,8	31	11	31	28	2	31	
Novembre	27,8	29,9	15,0	17,1	21,4	23,5	33,0	7	40,2	1942	11,2	13	6,5	1940		16,6	23,9	25,2			36,2	12,1	18	0	24	4	0	30	
Décembre	24,7	25,4	12,2	12,8	18,5	19,1	31,4	1	37,2	1938	8,0	25-27	5,3	1940		13,8	20,4	22,4			31,0	8,1	7	0	11	0	0	31	
Année	34,2	33,6	19,4	18,3	26,8	26,0	48,5	17 VIII	49,0	+	8,0	25-27 XII	4,8	1 I 1947		20,6	28,8	31,9			-	-	304	119	321	222	95	365	

Période : 1947-1951 (Extrêmes absolus : 1942-1948) — Station : FORT-TRINQUET — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier		22,2		9,2		15,7			31,4	1948			3,5	1946															
Février		24,2		10,8		17,5			31,4	1947			4,8	+															
Mars		29,1		13,7		21,4			36,6	1947			6,4	-															
Avril		30,6		15,1		22,4			39,8	1945			10,2	46-48															
Mai	34,9	30,8	19,1	14,7	27,0	22,7	41,4	20	45,0	-	12,8	31	11,0	1946		19,7	30,8	33,0					31	12	31	21	3	31	
Juin	34,4	36,7	17,1	18,6	25,8	22,7	42,5	28	48,4	1943	13,3	1	13,6	1948		17,4	29,2	32,9					30	27	30	22	3	30	
Juillet	38,8	41,1	20,6	22,2	29,7	31,7	46,2	29	48,2	-	15,0	1	15,0	1947		21,2	33,0	37,0							31	29	13	31	
Août	41,2	41,6	24,8	23,9	33,0	32,7	45,3	2	48,0	-	16,7	22	15,6	1945		28,5	36,6	39,4							31	31	20	31	
Septembre	39,0	37,5	22,2	21,8	30,6	29,6	43,0	15	45,8	1945	16,9	28	13,8	-		23,0	34,5	37,0							30	30	15	30	
Octobre	33,4	31,7	19,2	18,2	26,3	24,9	38,8	15	42,8	-	14,8	5	10,0	1948		20,1	30,2	31,0							30	22	0	31	
Novembre	25,7	28,0	14,0	15,0	19,9	21,5	29,6	7	36,0	-	10,7	28	5,2	-		14,7	22,6	23,3					14	0	18	0	0	30	
Décembre	22,5	22,4	10,7	10,6	16,6	16,5	26,2	19	30,0	1945	7,0	30	1,0	1946		11,7	19,2	20,3					0	0	3	0	0	31	
Année	-	31,3	-	16,2	-	23,7	-	-	48,4	VI 1943	-	-	1,0	XII 1946															

Période : 1932 - 1954 — Station : NEMA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	33,8	29,9	18,5	16,5	26,2	23,2	38,7	9	38,8	1953	11,5	2	8,2	1952		20,0	30,1	30,6			35,6	11,5	30	0	31	25	0	31	
Février	35,6	33,2	20,2	19,1	27,9	26,2	38,1	4	42,0	1952	15,7	28	11,0	1952		21,8	32,1	32,7			39,0	11,7	28	2	28	26	0	28	
Mars	39,0	36,8	23,4	22,5	31,2	29,6	44,6	28	44,0	1952	16,0	1-9	14,8	1945		25,0	35,2	36,1			41,1	17,7	31	19	31	31	15	31	
Avril	41,1	40,1	27,3	26,0	34,2	33,1	45,6	11	45,8	1953	23,5	18	15,0	1939		28,3	38,0	37,7			43,6	20,8	30	30	30	30	23	30	
Mai	43,2	41,8	29,4	28,5	36,3	35,1	46,2	23	49,0	1936	26,5	15	19,9	1942		30,2	40,2	40,0			44,7	24,0	31	31	31	31	31	31	
Juin	41,6	41,6	27,3	28,4	34,5	35,0	45,7	4 - 5	47,0	1937	22,0	17	17,0	1947		28,3	37,1	38,3			45,1	22,7	30	29	30	29	25	30	
Juillet	37,3	38,1	25,3	26,1	31,3	32,1	41,0	1	46,2	1948	21,0	7	12,0	1937		26,4	33,0	34,4			43,4	20,5	31	25	31	29	2	31	
Août	34,3	34,9	23,4	24,4	28,9	29,7	38,8	30	42,5	1934	19,5	31	18,0	1947		24,5	30,7	31,7			39,2	20,4	31	7	31	27	0	31	
Septembre	37,5	37,0	24,0	25,0	30,8	31,0	40,6	27	43,2	1949	19,7	30	18,4	1952		25,4	34,5	32,8			40,9	20,6	30	23	30	30	2	30	
Octobre	39,5	38,7	25,4	26,2	32,5	32,4	41,8	11	45,5	1936	21,7	1	16,0	1937		26,4	37,4	36,2			41,6	22,2	31	29	31	30	16	31	
Novembre	35,3	35,8	22,4	22,6	28,9	29,2	39,5	1	44,0	1936	18,6	10	14,8	1939		23,4	32,8	31,9			40,3	18,2	30	8	30	26	0	30	
Décembre	31,3	31,0	17,7	18,2	24,5	24,6	39,6	3	39,9	1938	10,4	29	9,5	1951		19,1	28,3	27,9			36,3	12,7	27	5	26	14	0	31	
Année	37,5	36,6	23,7	23,6	30,6	30,1	46,2	23 V	49,0	V 1936	10,4	29 XII	8,2	I 1952		24,9	34,1	34,2			-	-	360	208	360	328	114	365	

Période : 1934 - 1954 — Station : NOUAKCHOTT — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	30,8	28,7	13,5	12,9	22,2	20,8	39,9	26	38,0	1941	9,6	15	4,5	1943		15,0	26,5	25,0			34,4	8,1	24	0	29	10	0	31	
Février	34,1	30,2	15,9	14,1	25,0	22,1	40,7	14	39,2	1937	12,5	23	7,0	1940		17,5	29,4	27,3			35,8	9,8	28	0	28	18	1	28	
Mars	38,0	32,5	16,0	16,2	27,0	24,4	43,4	27	43,0	1940	11,6	11	5,0	1942		17,6	33,3	29,3			39,4	12,2	31	3	31	28	10	31	
Avril	36,0	33,2	17,9	17,9	27,0	25,5	44,2	4	44,5	1945	15,3	19	11,8	1941		19,1	32,4	26,8			40,0	14,8	30	7	30	22	9	30	
Mai	35,2	34,6	20,0	19,7	27,6	27,2	47,0	6	46,0	1951	17,2	20	13,0	1939		20,9	32,4	28,1			42,5	16,0	31	8	29	20	6	31	
Juin	36,7	33,7	22,5	21,9	29,6	27,8	46,2	30	45,8	1944	18,9	2	15,7	1941		23,1	34,1	29,5			44,2	18,8	30	13	30	25	10	30	
Juillet	33,6	31,6	24,1	23,6	28,9	27,6	39,6	17	45,0	1939	21,4	3	15,0	1939		24,7	31,4	29,2			39,8	21,1	31	5	31	24	0	31	
Août	33,6	32,0	24,8	24,2	29,2	28,1	38,2	19	44,0	1939	21,8	3	17,0	1939		25,8	31,2	29,7			38,3	21,4	31	5	31	26	0	31	
Septembre	36,3	34,1	25,1	24,3	30,7	29,2	44,5	27	45,4	1940	22,1	30	17,0	1939		25,8	33,7	30,8			41,3	21,3	30	20	30	30	5	30	
Octobre	33,7	34,8	22,1	22,1	28,9	28,4	40,9	22	43,0	1939	19,3	28-29	13,0	1939		23,0	32,9	28,5			41,0	18,3	31	10	31	24	2	31	
Novembre	33,0	32,5	19,0	18,3	26,0	25,4	39,1	7	41,6	1952	14,3	26	9,3	1944		20,0	29,5	27,0			38,7	13,7	30	1	30	20	0	30	
Décembre	29,8	29,1	13,6	14,1	21,7	21,6	33,9	6	39,6	1947	8,0	14	5,0	1939		15,0	25,9	26,1			35,0	8,3	21	0	30	8	0	31	
Année	34,4	32,3	19,5	19,1	27,0	25,7	47,0	6 V	46,0	V 1951	8,0	14 XII	4,5	I 1943		20,6	31,1	28,1			-	-	348	72	360	255	43	365	

MAURITANIE

1926-1954 (Température vraie : 1951-1955) Station : PORT-ETIENNE Heure légale : T.U. ou - :

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T_n		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$> 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
23,6	25,3	14,1	13,3	18,9	19,3	31,4	29	34,2	1935	11,3	7	6,6	1947		15,0	19,5	20,4		17,7	29,7	10,2	6	0	6	0	0	31	31	0
25,7	25,7	16,1	13,5	20,9	19,6	32,1	16	37,2	1937	13,7	22-28	8,5	1936		17,0	22,4	21,6		17,6	31,0	11,2	20	0	14	1	0	28	28	0
27,9	26,7	15,2	14,4	21,6	20,5	31,9	13-15	38,0	1927	12,9	21	8,0	1935		15,7	23,6	20,8		18,5	33,2	12,0	24	0	26	0	0	31	31	0
26,4	26,2	15,8	15,0	21,1	20,6	33,8	3	43,1	1936	14,2	20	8,3	1936		16,1	23,4	20,6		19,0	33,6	12,8	20	0	20	1	0	30	30	0
28,5	26,2	17,8	15,9	23,2	21,1	38,7	6	42,0	1943	16,0	25	9,0	1939		18,4	25,7	22,3		19,8	33,8	13,6	25	2	21	8	0	31	31	4
27,9	27,9	17,8	17,2	22,9	22,5	22,5	5 - 6	45,4	1937	15,6	1-2	10,2	1937		18,1	26,0	21,9		21,1	35,6	15,1	28	0	26	4	0	30	30	2
26,1	27,2	18,9	18,5	22,5	22,9	31,6	1	40,0	1930	17,5	14	12,5	1927		19,1	24,5	22,5		22,0	34,5	16,5	31	0	20	0	0	31	31	6
28,6	28,5	21,5	19,9	25,1	24,2	35,5	26	44,5	1930	19,8	12	12,2	1926		22,1	26,7	24,9		22,6	35,7	17,2	31	0	28	5	0	31	31	30
30,6	31,0	20,2	20,4	25,4	25,7	40,4	6	42,0	1929	17,7	30	13,6	1931		21,0	28,6	24,1		24,0	38,6	17,9	30	3	29	10	1	30	30	14
28,8	30,1	18,7	18,7	23,8	24,4	36,8	5	42,5	1926	16,3	28	11,2	1931		19,4	26,3	22,8		22,9	37,6	15,7	31	0	29	4	0	31	31	7
25,1	27,5	16,6	17,2	20,9	22,3	30,3	20	40,0	1928	13,7	18	10,3	1931		17,4	22,3	20,0		20,9	34,0	13,8	27	0	13	0	0	30	30	0
23,8	25,3	14,7	14,6	19,3	20,0	26,2	18	35,0	1926	11,8	14-25	7,5	1931		15,6	20,1	20,7		18,8	30,2	11,4	9	0	7	0	0	31	31	0
26,9	27,3	17,3	16,5	22,1	21,9	40,4	6 IX	45,4	VI 1937	11,3	7 I	6,6	I 1947		17,9	24,1	21,9		20,4	-	-	282	5	239	33	1	365	365	63

1942 - 1954 Station : ROSSO Heure légale : T.U. + ou - :

31,6	30,8	14,6	13,9	23,1	22,4	38,0	26	37,2	1953	10,2	13	8,4	1954		15,9	26,8	28,6			35,2	9,2	28	0	31	14	0	31	31	0
-	32,8	-	15,6	-	24,2	-	-	39,4	1951	-	-	9,4	1950		-	-	-			38,0	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-
38,7	36,7	16,3	17,5	27,5	27,1	43,8	27	42,6	1948	11,8	12	11,8	1953		18,0	33,9	36,6			41,1	13,8	31	5	31	31	12	31	31	4
39,4	38,7	18,5	18,6	29,0	28,6	43,1	25	45,5	1945	16,0	1	13,9	1947		19,8	33,9	36,0			42,7	15,6	30	7	30	30	14	30	30	6
39,7	40,1	20,6	20,0	30,2	30,1	44,5	2	46,0	1953	18,0	20	14,3	1949		21,5	33,8	35,0			45,0	15,9	31	17	31	31	16	31	31	18
39,2	39,2	23,6	21,8	31,4	30,5	44,0	9	47,0	1947	18,8	2	16,5	1947		24,3	33,7	34,9			45,3	18,5	30	26	30	30	11	30	30	28
36,9	36,1	24,2	23,5	30,6	29,8	44,2	17	45,8	1945	21,0	24	17,7	1944		25,0	32,4	33,3			42,1	20,0	31	21	31	31	3	31	31	31
32,5	34,1	23,7	23,6	28,1	28,8	35,5	17	40,1	1946	20,0	6	17,3	1949		24,8	29,3	-			37,9	20,2	31	2	31	22	0	31	31	31
36,1	35,0	24,8	23,6	30,5	29,3	40,4	27	42,5	1942	21,0	3	15,6	1947		25,7	33,0	32,6			39,7	20,0	30	25	30	30	1	30	30	30
35,1	36,0	23,7	22,5	29,4	29,3	40,0	11	43,0	1942	22,0	3 j.	15,2	1947		24,4	32,0	31,3			40,0	19,3	31	10	31	25	1	31	31	31
32,4	34,8	20,2	17,5	26,3	26,1	36,1	21	42,6	1942	16,2	26	11,2	1947		21,1	28,7	29,3			38,7	14,7	30	0	30	19	0	30	30	16
29,5	31,2	15,0	15,0	22,3	23,1	33,9	21	38,8	1942	10,0	14	5,5	1947		16,3	25,6	26,8			35,9	9,8	25	0	30	9	0	31	31	3
-	35,5	-	19,4	-	27,4	-	-	47,0	VI 1947	-	-	5,5	XII 1947		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1951 - 1954 Station : TIDJIKJA Heure légale : T.U. + ou - :

29,7	26,8	12,9	11,0	21,3	18,9	34,5	24	35,2	1953	7,1	12	4,2	1952		14,9	26,1	27,0			31,5	6,0	21	0	26	12	0	31	26	0
32,6	28,9	15,0	13,0	23,8	21,0	36,0	12	37,5	1951	10,2	22	5,0	1951		16,8	28,8	30,7			35,9	7,5	27	0	28	21	0	28	28	0
35,1	33,6	16,6	15,8	25,9	24,7	43,0	28	41,2	1951	10,3	4	9,3	1950		18,5	31,3	33,3			38,7	11,6	31	4	31	23	2	31	31	6
37,2	36,9	20,7	18,7	29,0	27,8	41,5	10	44,0	1953	17,0	18	12,0	1952		22,0	33,4	35,1			42,1	12,7	30	10	30	28	4	30	30	18
40,1	40,1	23,4	23,2	31,8	31,6	44,5	23	44,7	+	19,0	19	14,0	1950		25,4	37,1	37,7			43,9	18,2	31	28	31	31	18	31	31	29
40,6	41,7	27,6	25,4	34,1	33,6	43,5	29	46,0	50-54	24,5	16	20,0	1954		28,6	37,1	38,6			45,6	21,3	30	30	30	30	22	30	30	30
38,7	39,2	26,2	24,8	32,5	32,0	44,1	6	45,0	1952	20,0	23	18,5	1951		27,5	34,4	36,8			44,4	19,8	31	27	31	31	10	31	31	31
35,9	37,3	24,3	23,4	30,1	30,4	41,2	25	43,0	1950	18,5	8	12,4	1951		25,6	31,6	34,0			42,0	18,1	31	20	31	28	1	31	31	29
38,3	37,9	24,1	23,8	31,2	30,8	41,7	7	42,0	1954	18,5	16	16,0	1951		26,0	34,6	35,7			41,5	18,9	30	24	30	30	3	30	30	29
37,0	36,3	21,2	21,4	29,1	28,8	40,6	12	41,1	1953	18,7	26	12,7	1952		23,2	34,5	34,1			40,2	16,0	31	9	31	30	2	31	31	25
31,3	32,8	17,5	16,9	24,4	24,8	35,1	21	37,3	1954	14,5	30	7,0	1950		18,8	28,4	28,6			36,9	11,4	30	0	30	12	0	30	30	5
-	27,9	12,1	11,7	-	19,8	-	-	35,0	1950	6,4	14-29	3,5	1950		14,0	23,7	24,3			33,9	6,8	-	-	-	-	-	31	15	2
-	35,1	20,1	19,1	-	27,1	-	-	46,0	VI 50-54	6,4	14-29 XII	3,5	XII 1950		21,8	31,7	33,0			45,6	5,7	-	-	-	-	-	365	344	204

Station : Heure légale : T.U. + ou - :

NIGER

Période : 1926-1949 - 1951-1954 Station : AGADEZ Heure légale : T.U. ⁺ ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	⩾ 40°	⩽ 0°	⩽ 10°
Janvier	30,3	29,5	12,3	10,4	21,3	20,0	36,0	19,24	42,0	1940	6,4	2	1,5	1944		13,7	28,8	24,6			35,3	5,6	17	0	31	11	0	31	21
Février	31,3	32,8	12,0	12,8	21,5	22,8	35,8	27	41,0	1940	9,2	16	3,8	1928		13,2	29,4	26,0			38,6	7,3	19	0	28	9	0	28	22
Mars	36,9	37,8	17,0	17,0	27,0	27,4	41,0	29	46,0	1939	12,9	17	7,8	1948		18,1	35,4	32,0			42,0	11,1	31	4	31	30	7	31	31
Avril	41,4	40,9	23,1	21,3	32,3	31,1	43,9	13	48,0	1941	18,3	25	11,4	1953		24,7	40,0	36,9			44,5	15,5	30	28	30	30	26	30	30
Mai	40,8	43,2	22,9	24,7	31,9	33,9	44,2	27	48,5	1940	18,2	10	14,0	1945		25,6	39,5	36,4			45,8	20,2	31	25	31	31	20	31	31
Juin	41,6	42,6	25,6	24,3	33,6	33,5	43,7	8	47,0	1939	21,6	25	18,0	1949		27,7	39,4	36,8			45,4	20,3	30	30	30	30	24	30	30
Juillet	37,8	40,9	23,2	23,5	30,5	32,2	41,7	14	45,0	1939	18,4	28	18,0	1938		25,4	35,2	31,8			44,1	20,0	31	18	31	31	6	31	31
Août	35,4	38,5	22,4	22,9	28,9	30,7	40,6	30	44,5	1940	18,5	23	18,5	1943		24,4	33,3	29,1			42,3	19,7	31	10	31	29	1	31	31
Septembre	38,5	40,0	23,1	22,7	30,8	31,3	40,5	16	45,0	1940	19,0	25	16,5	1949		24,3	36,7	33,8			42,9	19,2	30	24	30	30	4	30	30
Octobre	37,3	39,1	18,9	20,2	28,1	29,7	39,5	5	45,0	+	14,9	17	13,0	1946		20,5	36,4	31,2			41,9	16,4	31	3	31	31	0	31	31
Novembre	35,7	34,8	18,0	15,3	26,9	25,0	37,9	14	41,4	1931	14,5	21	7,0	1952		19,4	34,6	28,7			39,1	11,0	30	0	30	30	0	30	30
Decembre	29,7	31,1	13,5	11,5	22,6	21,3	37,0	Ier	39,0	1938	7,7	24	4,0	+		14,6	28,6	25,1			35,7	6,7	23	0	30	12	0	31	25
Année	36,4	37,6	19,3	18,8	27,9	28,2	44,2	27 V	48,5	V 1940	6,4	2 I	1,5	I : 1944		21,0	34,8	31,0			-	-	334	142	364	304	88	364	343

Période : 1936 - 1940 Station : BILMA Heure légale : T.U. ⁺ ou - :

Janvier	27,0	25,8	10,4	6,3	18,7	16,1	33,5	18	35,2	1940	3,8	9	- 3,0	1937		11,8	25,0	21,8					10	0	21	4	0	31	18
Février	28,7	28,9	9,6	8,1	19,2	18,5	33,4	24	36,2	1936	4,5	18	0,0	1937		11,7	27,1	23,6					10	0	28	4	0	28	13
Mars	34,2	34,5	13,2	12,5	23,7	23,5	41,6	29	41,8	1937	9,2	4	3,8	1937		15,7	32,5	28,7					30	0	31	22	6	31	30
Avril	40,4	40,4	20,6	16,5	30,5	28,0	43,6	16	45,0	1939	15,2	25	7,8	1938		23,4	39,1	34,3					30	20	30	30	24	30	30
Mai	39,8	42,8	20,4	21,0	30,1	31,9	43,4	27	47,0	1940	15,0	12	13,5	1936		23,8	38,4	34,4					31	17	31	31	18	31	31
Juin	42,5	43,6	24,6	22,3	33,6	33,0	44,6	13	48,0	1939	20,5	2	13,8	1938		27,8	40,7	37,5					30	30	30	30	30	30	30
Juillet	41,0	42,0	25,5	23,1	33,3	32,6	44,0	15	47,0	1939	21,0	5.22	16,5	1936		27,7	39,4	36,6					31	31	31	31	23	31	31
Août	39,9	40,2	26,1	23,5	33,0	31,9	43,4	30	45,5	1937	23,1	16	17,8	1936		28,0	38,1	35,0					31	31	31	31	18	31	31
Septembre	39,7	41,1	22,3	21,2	31,0	31,2	42,6	Ier	44,6	1937	15,9	20	12,5	1936		25,1	38,2	34,3					30	19	30	29	16	30	30
Octobre	36,5	38,7	17,9	15,5	27,2	27,1	39,2	3	43,0	1939	13,2	21	7,6	1936		21,6	35,4	30,1					31	0	31	31	0	31	31
Novembre	34,8	32,9	16,7	11,4	25,8	22,2	37,0	14.15	41,4	1939	13,9	19	4,8	1936		19,1	33,9	27,1					30	0	30	30	0	30	30
Décembre	30,3	28,0	11,2	8,4	20,8	18,2	36,2	9	35,0	1936	5,5	27	- 0,1	1936		13,4	28,9	23,4					16	0	31	10	0	31	19
Année	36,2	36,5	18,2	15,8	27,2	26,2	44,6	13 VI	48,0	VI 1939	3,8	9 I	3,0	I 1937		20,8	34,7	30,6					310	148	355	283	135	365	324

Période : 1938-1954 Station : BIRNI-N'KONNI Heure légale : T.U. ⁺ ou - :

Janvier	33,8	33,4	16,9	15,7	25,4	24,5	39,2	25	40,5	1940	11,9	11	9,0	1947		17,8	31,2	28,9			38,2	11,6	31	0	30	21	0	31	31
Février	34,3	35,7	16,8	17,5	25,6	26,6	39,1	22.27	43,5	1942	12,8	21	10,0	1941		17,6	31,7	30,0			40,6	12,9	28	0	28	22	0	28	28
Mars	40,5	38,9	21,5	21,4	31,0	30,2	43,2	30	45,5	1942	17,5	7	15,4	1948		22,1	38,1	35,9			43,2	16,9	31	20	31	31	18	31	31
Avril	41,5	40,8	26,4	24,2	34,0	32,5	44,0	10	47,6	1942	22,1	5	16,0	1942		27,2	38,9	38,2			44,3	19,0	30	30	30	30	27	30	30
Mai	40,8	40,3	27,2	25,5	34,0	32,9	43,5	20	46,2	1943	22,3	4	18,0	+		27,7	38,0	37,8			44,0	20,1	31	31	31	31	23	31	31
Juin	35,9	37,9	24,7	24,5	30,3	31,2	42,0	3	43,5	1942	20,1	6	17,0	1941		25,5	33,3	33,1			41,6	19,7	30	17	30	30	3	30	30
Juillet	31,5	34,1	23,0	23,1	27,3	28,6	36,0	3	41,2	1941	19,9	16	18,0	1942		23,6	29,7	29,2			38,2	19,6	31	1	30	16	0	31	31
Août	31,0	32,0	22,2	22,0	26,6	27,0	34,4	30	39,8	1941	19,6	10	17,6	1944		22,8	29,0	28,5			35,8	19,1	31	0	31	12	0	31	31
Septembre	33,2	34,5	22,5	22,5	27,9	28,5	36,8	30	41,9	1942	18,5	26	18,7	1946		23,2	31,1	29,6			37,9	19,4	30	1	30	24	0	30	30
Octobre	37,1	37,7	20,4	21,8	28,8	29,7	39,9	24	42,4	1942	15,9	31	14,6	1948		21,0	35,4	30,3			40,2	17,5	31	5	31	31	0	31	31
Novembre	38,2	36,9	18,3	18,5	28,3	27,7	40,1	13	42,0	+	15,1	13	14,0	+		18,6	36,4	30,5			39,8	14,7	30	3	30	30	1	30	30
Décembre	35,0	33,8	16,1	16,0	25,6	24,9	39,5	8	44,0	1939	11,5	25	9,7	1953		16,9	32,9	28,3			38,2	11,1	31	1	31	28	0	31	31
Année	36,1	36,3	21,3	21,1	28,7	28,7	44,0	10 IV	47,6	IV 1942	11,5	25 XII	9,0	I 1947		22,0	33,8	31,7			-	-	365	109	363	306	72	365	365

Période : 1939-1954 Station : MAINE SOROA Heure légale : T.U. ⁺ ou - :

Janvier	32,8	33,0	13,9	13,1	23,4	23,0	38,2	19	41,2	1941	8,4	9	6,5	1951		15,5	30,6	26,6			38,7	8,9	27	0	31	18	0	31	27
Février	32,9	34,5	13,2	14,8	23,1	24,7	40,2	28	44,3	1942	8,8	18	7,5	1953		14,9	30,7	26,7			40,0	10,3	25	0	28	15	1	28	22
Mars	39,0	38,3	18,8	18,6	28,9	28,5	42,6	31	45,5	+	15,5	17	12,3	1941		20,5	37,1	32,6			43,2	13,7	31	9	31	31	11	31	31
Avril	42,1	41,3	22,8	22,6	32,5	31,9	44,5	15	46,8	1940	18,8	8	14,1	1950		25,4	40,2	36,5			44,2	17,6	30	30	30	30	26	30	30
Mai	40,8	41,2	24,0	25,0	32,4	33,1	44,0	28	46,5	1941	19,8	16	17,5	1945		26,7	38,9	35,2			44,2	20,8	31	31	31	31	20	31	31
Juin	39,1	39,4	23,9	24,4	31,5	31,9	42,8	3	45,5	1942	20,0	30	18,4	1953		26,6	36,6	32,4			42,6	20,7	30	24	30	30	12	30	30
Juillet	32,5	34,8	21,9	23,3	27,2	29,1	37,0	2.4	41,8	1941	18,7	28	18,0	1950		24,2	30,4	28,0			40,4	19,6	31	2	31	20	0	31	31
Août	31,5	32,0	21,2	22,1	26,4	27,0	37,2	30	40,6	1939	18,5	3	18,0	46.54		23,0	29,5	27,0			36,4	18,8	31	1	31	15	0	31	31
Septembre	35,6	35,5	22,3	22,1	29,0	28,8	38,4	25	42,8	+	18,9	8	15,8	1952		23,8	33,8	29,2			39,5	19,1	30	6	30	29	0	30	30
Octobre	38,3	38,5	19,6	20,7	29,0	29,6	40,4	24	43,0	+	16,6	31	14,0	1950		21,8	36,9	30,3			40,7	17,0	31	3	31	31	4	31	31
Novembre	37,5	35,8	17,3	16,9	27,4	26,3	39,0	+	43,2	1941	13,7	8	10,8	1953		19,2	36,3	29,0			39,4	12,6	30	0	30	30	0	30	30
Décembre	33,2	32,5	14,4	13,3	23,8	22,9	38,8	9	39,0	+	10,2	26	6,6	1945		15,5	32,6	26,1			37,2	9,9	31	1	31	24	1	31	31
Année	36,3	36,3	19,4	19,7	27,9	28,0	44,5	15 IV	46,8	IV 1940	8,4	9 I	6,5	I 1951		21,4	34,5	30,0			-	-	358	106	365	304	74	365	355

NIGER

939-1954 — Station : MARADI — Heure légale : T.U. ou - :

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
33,1	33,7	14,8	13,3	24,0	23,5	38,6	25	41,0	1941	10,0	2	6,3	1947		15,8	31,0	26,5			38,1	9,4	31	0	31	18	0	31	31	3
33,0	35,7	14,4	15,1	23,7	25,4	38,2	28	45,5	1942	10,2	21	6,5	1952		15,1	30,8	27,1			40,9	10,2	28	0	28	16	0	28	28	0
39,1	39,0	19,8	19,4	29,5	29,2	42,2	27	46,8	1943	16,0	4	12,7	1954		20,7	37,3	33,9			42,7	14,0	31	14	31	31	15	31	31	16
40,9	42,0	24,8	23,0	32,9	32,5	42,8	6	47,5	1942	19,2	5	13,0	1948		26,0	38,7	36,2			44,5	17,5	30	30	30	30	23	30	30	29
40,5	40,5	25,6	24,9	33,1	32,7	44,6	19	46,6	1943	19,5	23	17,0	1947		33,1	38,2	36,5			44,0	20,0	31	30	31	31	22	31	31	31
35,9	38,8	24,0	23,9	30,0	31,3	40,8	3	46,0	1940	18,9	19	17,8	1953		25,2	33,4	32,4			41,9	19,8	30	13	30	30	4	30	30	28
31,1	35,3	22,1	22,4	26,6	28,9	34,8	4	42,0	1942	19,0	23.27	16,0	1950		23,5	29,8	27,9			38,7	19,0	31	1	31	12	0	31	31	27
30,7	32,0	21,6	21,8	26,2	26,9	33,6	30	36,4	1947	19,5	24	17,4	1952		22,4	29,1	26,8			35,4	19,2	31	0	31	6	0	31	31	29
32,5	35,1	21,9	21,6	27,2	28,3	35,8	30	40,5	1941	19,0	24	17,5	1952		22,8	30,7	28,0			38,3	19,3	30	0	30	20	0	30	30	28
36,8	38,2	18,7	19,8	27,8	29,0	39,2	24	46,0	1940	14,8	23	10,0	1940		19,6	35,4	28,3			40,6	15,3	31	1	31	31	0	31	31	13
37,3	37,0	16,2	16,1	26,8	26,6	38,8	Ier	43,5	1941	13,4	21.22	8,4	1952		17,3	36,0	27,6			39,8	12,2	30	0	30	30	0	30	30	1
34,0	33,8	14,7	13,4	24,4	23,6	38,2	Ier	40,0	1942	12,5	6	6,0	1951		15,5	32,6	25,9			37,7	9,4	31	0	31	28	0	31	31	0
35,4	36,8	19,9	19,6	27,7	28,2	44,6	19 V	47,5	IV 1942	10,0	2 I	6,0	XII 1951		21,4	33,6	29,8			-	-	365	89	365	283	64	365	365	205

928 - 1954 — Station : N'GUIGMI — Heure légale : T.U. + ou - :

30,5	29,1	14,0	13,7	22,3	21,4	36,5	19	39,0	1945	8,0	9	5,0	1947		15,3	29,1	24,0			34,6	9,6	21	0	31	14	0	31	27	1
30,1	31,1	13,1	15,2	21,6	23,2	36,8	27	42,0	1938	8,4	+	6,5	1940		14,2	28,9	23,6			36,2	10,9	18	0	27	6	0	28	23	0
36,2	34,9	19,2	20,0	27,7	27,4	40,4	13	45,0	1939	15,6	Ier.6	8,0	+		20,6	34,7	28,4			39,4	14,6	31	2	31	30	1	31	31	9
38,5	37,2	21,1	22,5	29,8	29,9	43,0	17	46,0	1942	17,6	7	12,0	1942		24,3	37,1	31,2			40,4	18,0	30	13	30	30	8	30	30	18
38,0	38,6	23,7	24,6	30,9	31,6	42,2	28	47,0	1941	19,4	13	14,8	1945		26,9	36,4	31,0			42,1	20,8	31	22	31	31	8	31	31	29
38,8	38,4	24,9	24,5	31,9	31,4	42,0	+	45,9	1940	20,4	3	16,8	1949		27,9	37,5	31,8			41,4	21,6	30	28	30	30	10	30	30	30
35,5	36,2	23,9	24,7	29,7	30,5	42,4	3	46,0	1945	18,5	28	17,7	1948		26,3	33,2	30,1			40,1	21,7	31	17	31	26	3	31	31	28
32,6	33,6	22,9	23,5	27,8	28,5	38,5	29	41,5	1937	20,3	27	17,0	1937		24,5	30,7	28,4			37,3	20,8	31	5	31	16	0	31	31	31
35,4	35,3	23,3	23,5	29,4	29,4	39,2	5	43,0	1943	18,9	2	16,6	1948		25,0	33,9	29,6			38,5	20,5	30	8	30	29	0	30	30	29
35,2	36,1	19,8	20,7	27,5	28,4	37,8	9	42,2	1944	16,3	30	13,0	1948		22,2	34,0	27,6			38,7	17,9	31	2	31	31	0	31	31	16
34,2	33,2	16,6	18,1	25,4	25,7	36,9	20	42,0	1938	13,4	28	8,2	1954		18,5	33,3	25,1			36,5	13,9	30	0	30	28	0	30	30	1
31,7	30,3	14,2	14,5	23,0	22,4	37,7	10	38,6	1944	9,9	25	3,5	1945		15,6	30,4	23,0			34,0	10,3	28	0	31	13	0	31	30	0
34,7	34 5	19,7	20 5	27,2	27,5	43,0	17 IV	47,0	V 1941	8,0	9 I	3,5	XII 1945		21,8	33,3	27,8			-	-	342	97	364	284	30	365	355	192

944 - 1954 (Température vraie: 1951-1955) — Station : NIAMEY-Aérodrome — Heure légale : T.U. ou - :

35,0	33,5	16,7	15,5	25,9	24,5	40,2	24	39,0	+	11,6	3	9,0	1954		18,0	32,4	30,5		24,6	37,8	11,1	31	2	31	28	1	31	31	6
35,5	35,8	17,2	18,0	26,4	26,9	39,1	21	41,2	1949	14,4	16	10,5	1952		18,6	32,9	31,9		27,3	40,0	13,5	28	0	28	28	0	28	28	2
41,1	39,0	21,8	22,0	31,5	30,5	44,0	27	44,4	1949	17,5	29	15,2	1945		23,2	38,6	37,5		31,2	42,5	17,5	31	23	31	31	23	31	31	24
42,2	41,4	28,3	25,4	35,3	33,4	44,6	5	45,8	1949	24,8	25	17,5	1950		29,1	39,6	38,9		33,5	44,0	21,1	30	30	30	30	28	30	30	30
40,8	40,6	27,6	27,3	34,2	34,0	43,7	Ier	45,5	1949	23,0	23	18,0	1948		28,6	38,1	37,5		32,6	43,8	21,6	31	31	31	31	25	31	31	31
35,3	37,7	23,9	25,1	29,6	31,4	41,2	2	42,6	1946	18,8	6	19,0	1948		25,6	31,8	32,5		30,6	41,3	20,1	30	12	30	27	2	30	30	29
32,3	34,3	23,2	23,6	27,8	28,9	36,4	3	40,2	1950	19,4	16	18,0	1950		24,7	29,8	30,2		28,2	38,8	19,6	31	5	31	18	0	31	31	29
30,9	31,5	22,5	22,6	26,7	27,1	35,0	30	36,8	1947	20,3	27	17,0	1952		23,4	28,9	28,1		26,5	35,2	19,6	31	1	30	13	0	31	31	31
33,5	33,7	23,0	23,0	28,3	28,3	37,0	30	38,5	49.54	20,0	14.23	19,8	47.50		23,9	31,7	29,9		27,5	37,1	20,2	30	2	30	25	0	30	30	30
38,3	36,4	22,8	23,2	30,6	29,8	40,5	24	41,0	1947	20,0	31	17,6	1948		23,2	35,8	33,4		29,6	39,6	19,3	31	24	31	31	2	31	31	31
38,5	36,8	21,6	18,9	30,1	27,9	39,8	+	40,7	1944	19,0	4	13,2	1952		22,2	36,5	33,3		27,7	39,4	15,1	30	15	30	30	0	30	30	27
35,2	33,6	16,6	15,5	25,9	24,5	39,4	Ier;2	39,2	1944	11,4	30	8,7	1953		17,4	33,2	29,8		23,8	37,0	11,6	30	0	31	28	0	31	31	0
36,6	36,2	22,1	21,6	29,4	28,9	44,6	5 IV	45,8	IV 1949	11,4	30 XII	8,7	XII 1953		23,2	34,1	32,8		28,6	-	-	364	145	364	320	81	365	364	270

39 - 1954 — Station : TAHOUA — Heure légale : T.U. + ou - :

33,5	33,4	16,6	14,9	25,1	24,1	39,1	24	41,8	1940	11,8	7	4,2	1941		17,4	30,7	29,4			38,1	10,1	31	1	31	17	0	31	31	7
33,7	35,0	15,8	16,3	24,8	25,7	37,8	22	42,6	1942	11,5	17	8,0	1952		16,6	31,1	29,9			39,8	11,7	28	0	28	21	0	28	28	1
39,6	38,4	20,9	20,4	30,3	29,4	43,0	30	44,6	1943	18,0	5	11,0	1942		21,8	37,2	35,9			42,4	15,4	31	19	31	31	16	31	31	23
41,4	41,5	26,0	23,7	33,7	32,6	43,5	12.19	46,5	1942	22,3	Ier	15,0	1939		27,2	38,8	38,5			44,1	19,2	30	29	30	30	26	30	30	30
40,8	41,4	26,9	25,8	33,9	33,6	43,6	20	46,6	1940	23,4	11	16,6	1941		27,9	38,2	37,9			44,6	21,0	31	31	31	31	21	31	31	31
38,3	40,0	25,6	24,8	32,0	32,4	42,8	8	46,0	1944	21,0	25	16,2	1942		26,7	35,3	34,6			42,8	19,9	30	28	30	30	5	30	30	30
32,1	35,6	23,1	23,1	27,6	29,3	37,3	3	42,2	+	19,5	25	17,2	1942		24,3	29,9	30,4			40,0	19,1	31	4	31	17	0	31	31	27
30,7	32,9	22,1	22,0	26,4	27,5	34,0	30	39,0	1941	19,8	Ier	15,6	1942		22,9	28,8	27,9			36,5	19,1	31	0	31	9	0	31	31	30
33,2	35,8	22,7	22,6	28,0	29,2	38,0	30	43,0	1942	19,4	12	16,7	1942		23,7	31,3	29,1			39,2	19,4	30	3	30	25	0	30	30	29
37,9	38,2	21,8	21,6	29,9	29,9	40,0	24	43,0	1941	18,5	31	15,2	1944		22,8	36,1	32,0			40,7	18,1	31	12	31	31	1	31	31	23
37,7	36,4	20,9	18,6	29,3	27,5	39,8	17	42,0	1941	18,4	8.29	12,0	+		21,7	36,4	31,7			39,5	15,1	30	8	30	30	0	30	30	22
34,2	33,1	17,1	15,3	25,7	24,2	38,6	Ier	41,0	1942	12,8	22.30	7,0	1940		18,0	32,6	28,2			36,9	11,3	31	1	31	28	0	31	31	6
36,1	36,8	21,6	20,8	28,9	28,8	43,6	20 V	46,6	V 1940	11,5	17 II	4,2	I 1941		22,6	33,9	32,1			-	-	365	136	365	300	69	365	365	259

NIGER

Période : 1937 - 1954 Station : TILLABERY Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	> 0°	≥
Janvier	34,9	33,8	17,2	15,2	26,1	24,5	39,6	24	42,5	1940	10,4	13	6,0	1941		18,2	31,8	30,1			37,8	11,3	31	2	31	27	0	31	
Février	35,1	36,2	17,8	17,2	26,5	26,7	39,0	22	44,0	1942	13,0	20,21	9,5	1942		18,8	32,8	31,1			40,6	13,0	28	0	28	28	0	28	
Mars	40,8	39,9	22,1	20,9	31,5	30,4	43,6	26.30	45,7	1943	18.5	8	13,0	1942		25,7	38,2	36,6			43,3	16,6	31	24	31	31	22	31	
Avril	42,3	42,3	26,4	23,3	34,4	32,8	44,4	12	47,5	+	22,0	17	15,0	1942		27,3	39,8	38,9			45,2	18,5	30	30	30	30	28	30	
Mai	41,9	40,3	26,8	25,5	34,4	32,9	44,0	2	48,5	1939	22,2	Ier	16,5	1941		27,2	39,1	38,0			45,7	21,3	31	31	31	31	29	31	
Juin	37,9	39,8	25,5	24,2	31,7	32,0	42,5	2, 3	47,4	1944	21,6	29	18,5	1939		26,5	34,7	34,6			43,7	20,8	30	24	30	30	7	30	
Juillet	33,0	36,3	23,5	22,5	28,3	29,4	37,4	14	42,2	1950	20,1	29	17,0	1943		24,9	29,8	30,8			40,5	19,5	31	8	31	21	0	31	
Août	31,5	33,4	23,0	21,7	27,3	27,5	36,0	30	39,5	1942	20,5	23	16,3	1943		24,0	29,6	28,7			37,3	19,4	31	4	31	13	0	31	
Septembre	34,5	35,6	23,6	22,6	29,1	29,1	38,0	30	42,7	1942	21,0	23	16,5	1941		24,4	32,2	30,6			39,4	20,2	30	8	30	27	0	30	
Octobre	38,7	39,1	21,8	22,0	30,3	30,6	41,2	25	45,5	1938	18,0	31	13,0	1941		22,6	36,7	33,0			41,5	18,5	31	18	31	31	7	31	
Novembre	38,7	38,2	20,9	18,1	29,9	28,1	40; 0	+	43,5	1941	18,0	4.7	10,5	1941		21,9	36,9	32,4			40,8	14,8	30	15	30	30	3	30	
Décembre	35,1	34,8	16,7	15,7	25, 9	25, 3	39,5	Ier	40,5	1938	10,3	27	7,0	1940		17,9	33,3	28,9			38,2	11,9	30	1	31	26	0	31	
Année	37,0	37,5	22,1	20,7	29,6	29,1	44,4	12 IV	48,5	V 1939	10,3	27 XII	6,0	I 1941		23,3	34,6	32,8			-	-	364	165	365	325	96	365	36

Période : 1926 - 1954 (Température vraie : 1951-1955) Station : ZINDER Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	31,9	31,4	16,4	14,3	24,2	22,8	37,8	25	40,6	1940	10,4	8	4,4	1927		17,0	30,0	26,2		22,6	37,5	9,8	29	0	31	15	0	31	
Février	32,1	33,9	16,1	16,6	24,1	25,3	38,5	28	42,1	1936	12,0	17	5,0	1938		16,5	30,2	26,9		25,4	39,6	11,3	28	0	28	11	0	28	
Mars	38,6	38,4	21,1	21,2	29,9	29,8	42,6	30	46,6	1936	16,8	3	12,2	1934		21,4	36,5	32,6		29,8	43,1	16,4	31	15	31	31	7	31	
Avril	41,3	41,3	25,4	24,7	33,4	33,0	43,5	12	46,7	1936	21,8	25	16,6	1950		25,6	39,2	36,1		32,0	44,2	20,3	30	30	30	30	26	30	
Mai	40,8	41,2	26,0	25,3	33,4	33,3	43,9	19	46,2	1938	22,5	15	19,0	1953		26,7	39,0	36,1		31,9	44,4	21,5	31	31	31	31	20	31	
Juin	37,5	38,9	24,6	24,1	31,1	31,5	32,3	30	45,0	1936	19,6	25	17,2	1928		25,4	34,8	32,4		30,3	42,6	20,0	30	21	30	30	6	30	
Juillet	32,2	34,7	22,6	22,4	27,4	28,5	37,8	4	41,6	1934	19,4	26	15,3	1941		23,3	30,5	28,7		27,4	38,9	18,3	31	3	31	20	0	31	
Août	30,9	31,7	21,9	22,3	26,4	27,0	36,3	30	39,6	1926	19,2	23	16,5	1936		22,5	29,0	27,5		25,7	36,3	18,8	31	1	30	10	0	31	
Septembre	35,4	35,4	23,0	22,1	29,2	28,8	38,8	29.30	41,6	+	19,5	14	16,2	1934		23,5	33,3	30,1		26,9	39,0	19,0	30	12	30	29	0	30	
Octobre	38,1	38,3	21,9	22,0	30,0	30,1	39,8	24	43,0	1935	19,0	30	16,9	1936		22,4	37,0	31,0		28,9	40,3	19,4	31	18	31	31	0	31	
Novembre	37,4	35,7	20,4	18,9	28,9	27,3	39,2	14	41,5	1926	18,3	6.7	11,5	1935		21,0	36,3	29,5		26,0	39,3	14,8	30	3	30	30	0	30	
Décembre	33,5	32,2	17,2	15,1	25,4	23,7	37,6	9	40,0	1933	12,6	20	7,9	1937		17,5	31,9	26,4		21,7	36,9	11,1	31	0	31	21	0	31	
Année	35,8	36,1	21,4	20,7	28,6	28,4	43,9	19 V	46,7	IV 1936	10,4	8 I	4,4	I 1927		21,9	34,0	30,3		27,4	-	-	363	134	364	289	59	365	36

Période : Station : Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

Période : Station : Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

SÉNÉGAL

1947-1955 — Station : DAKAR-YOFF — Heure légale : T.U. ou - :

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	> 0°	≥ 10°	≥ 20°
24,7	24,3	17,6	17,6	20,7	21,9	35,0	26	35,2	1955	15,3	31	13,5	1950		18,6	23,1	21,6		20,1	30,3	15,1	29	0	9	1	0	31	31	0
25,6	23,2	19,0	16,5	22,3	19,9	29,0	16	33,8	1955	17,0	23	12,2	1954		19,7	23,9	23,2		19,2	29,1	14,3	28	0	15	0	0	28	28	7
26,0	24,3	19,0	17,4	22,5	20,8	27,2	17;31	37,5	1950	17,4	9	14,8	1954		19,5	24,2	23,7		20,1	30,2	15,7	31	0	30	0	0	31	31	3
26,0	24,7	19,6	18,5	22,8	21,6	28,8	5	37,6	1952	17,4	24	15,2	1954		20,2	24,6	23,5		21,1	29,8	16,8	30	0	28	0	0	30	30	12
27,5	25,6	21,9	19,6	24,7	22,6	31,1	28	31,0	1955	20,1	1er	16,5	1953		22,3	26,3	25,3		21,9	29,4	17,7	31	0	31	0	0	31	31	31
29,6	28,8	24,6	23,3	27,1	26,1	31,9	17	34,8	1949	22,1	2	19,7	1947		25,0	28,2	27,9		25,8	31,6	21,3	30	0	30	0	0	30	30	30
30,3	29,8	25,3	24,7	27,8	27,2	31,4	1er-8	32,5	1955	22,2	24	20,0	53-55		26,1	29,0	28,4		27,1	31,7	21,2	31	0	31	0	0	31	31	31
29,3	30,0	23,9	24,6	26,6	27,3	31,2	29	32,6	1947	20,4	9	19,7	1955		25,1	27,6	27,3		27,2	31,7	21,4	31	0	31	0	0	31	31	31
31,1	30,4	24,8	24,4	28,0	27,4	32,0	28	32,6	1948	20,6	25	20,0	1954		25,8	29,8	28,8		27,3	31,9	20,7	30	0	30	1	0	30	30	30
30,2	30,4	24,6	24,7	27,4	27,6	31,6	6;19	34,8	1954	21,3	7	20,5	1951		25,7	29,1	27,7		27,1	32,6	21,6	31	0	31	0	0	31	31	31
29,1	29,4	23,6	23,0	26,4	26,2	32,6	10	36,5	1952	22,0	29	16,8	195!		24,1	27,7	26,3		25,4	33,3	19,2	30	0	30	2	0	30	30	30
25,6	26,7	19,9	20,4	22,8	23,5	28,2	7	33,2	1951	16,1	15	15,4	1948		20,6	24,1	22,6		22,8	31,6	16,3	31	0	20	0	0	31	31	10
27,9	27,3	22,0	21,2	25,0	24,3	35,0	26-I	37,6	IV 1952	15,3	31-I	13,5	I 1950		22,7	26,5	25,5		23,7	35,5	13,8	363	0	316	4	0	365	365	246

1946-1955 — Station : DIOURBEL — Heure légale : T.U. ou - :

34,3	33,7	14,1	12,4	24,2	23,1	41,0	26	40,5	1948	9,0	13	4,2	1947		15,8	28,8	32,0			37,4	7,5	31	0	31	25	3	31	29	0
37,1	35,1	15,2	14,9	26,2	25,0	40,8	14	42,4	1955	11,4	19	5,0	1948		17,3	31,3	35,3			40,2	8,7	28	0	28	27	3	28	28	0
40,7	38,5	15,8	16,5	28,3	27,0	44,8	26	43,8	1947	11,5	9	11,2	1947		18,2	34,6	38,7			42,3	12,8	31	7	31	31	19	31	31	0
40,2	39,3	18,4	18,1	29,3	28,7	43,8	5	44,3	1954	16,3	1er-7	12,6	1955		19,9	33,5	37,9			43,3	14,8	30	8	30	30	17	30	30	7
40,1	39,9	20,3	19,7	30,2	29,8	44,9	29	47,5	1952	18,0	17-22	14,5	1950		21,8	33,2	36,7			44,8	16,2	31	15	31	31	15	31	31	19
37,8	38,1	23,0	22,4	30,4	30,2	42,9	4	44,8	1949	19,1	2	16,9	1953		24,5	32,6	34,6			42,1	19,7	30	22	30	30	6	30	30	29
34,6	34,7	23,0	23,1	28,8	28,9	37,3	16-20	40,1	1951	20,4	24	17,5	1948		24,6	30,8	32,5			38,9	20,0	31	6	31	28	0	31	31	31
31,3	32,5	22,2	23,0	26,8	27,8	35,5	31	36,2	1947	20,0	+	18,4	1949		24,0	28,4	28,2			35,5	20,5	31	0	31	13	0	31	31	31
33,8	33,0	22,3	22,5	28,1	27,4	36,0	27	37,8	1949	19,0	17	17,8	1947		24,2	30,8	31,2			36,5	19,8	30	0	30	27	0	30	30	26
35,0	35,3	20,9	21,7	28,0	28,5	40,0	26	41,2	1949	18,0	31	14,6	1954		22,8	31,8	31,8			38,3	17,9	31	0	31	28	1	31	31	25
35,3	36,1	17,7	17,5	26,5	26,8	38,5	1er	40,7	1948	15,0	26	9,9	1947		19,7	31,6	32,6			39,6	14,3	30	0	30	28	0	30	30	3
32,3	33,8	14,7	14,3	23,5	24,1	36,5	6	39,2	1949	11,0	26-31	5,1	1946		16,9	28,4	30,1			37,8	9,0	31	0	31	18	0	31	31	1
36,0	35,8	19,0	18,8	27,5	27,3	44,9	29 V	47,5	V 1952	9,0	13-I	4,2	I 1947		20,8	31,3	33,5			45,1	7,1	365	52	365	316	64	365	363	172

1931-1955 — Station : KAOLACK — Heure légale : T.U. ou - :

34,6	33,9	16,1	15,6	25,4	24,7	40,2	27	40,0	1935	11,9	13	9,0	1949		17,5	28,9	32,7			37,6	11,6	31	0	31	26	2	31	31	0
37,1	35,7	17,4	16,1	27,3	25,9	40,1	14	42,8	1938	13,4	24	10,8	1949		18,6	31,2	35,6			40,3	13,1	28	0	28	27	1	28	28	0
40,3	38,3	17,9	18,7	29,1	28,5	44,3	26	45,0	1942	16,0	11-12	13,5	1935		19,2	34,4	38,7			42,1	15,4	31	11	31	31	19	31	31	6
40,1	39,2	20,4	19,7	30,3	29,5	43,4	7-23	45,6	1936	18,5	22	15,0	1937		21,1	33,5	37,1			43,0	17,2	30	18	30	30	18	30	30	17
39,0	39,3	22,0	21,5	30,5	30,4	44,1	29	46,6	1940	19,7	1er	13,5	1939		22,7	32,7	34,9			43,9	18,3	31	21	31	31	12	31	31	29
36,5	36,0	24,3	23,9	30,4	29,9	40,4	3	44,2	1942	21,2	6	18,5	1947		25,1	32,3	32,7			40,7	21,2	30	23	30	30	2	30	30	30
33,7	33,3	24,2	24,1	29,0	28,7	37,5	1er	40,3	1940	21,6	21	19,9	1935		25,0	30,4	31,2			36,9	21,3	31	9	31	26	0	31	31	31
30,9	31,4	23,1	23,9	27,0	27,7	34,2	29-31	37,6	1941	21,0	28	19,2	1955		24,1	27,8	28,0			34,2	21,4	31	0	31	11	0	31	31	31
33,5	32,4	23,4	23,6	28,5	28,0	37,0	27	38,5	1935	19,2	9	19,8	1955		24,4	30,1	30,9			35,6	21,2	30	4	30	26	0	30	30	29
34,7	34,2	23,3	23,3	29,0	28,8	38,3	26	41,5	1941	21,5	7-31	15,4	1936		24,0	31,0	31,4			37,7	20,1	31	7	31	26	0	31	31	31
35,7	35,5	20,2	20,2	28,0	27,9	39,1	21	22,0	1941	17,5	4	13,5	1941		21,1	31,2	32,3			38,8	16,1	30	2	30	29	0	30	30	16
32,6	33,9	16,2	16,7	24,4	25,3	36,5	7	40,0	1935	12,5	31	9,0	1952		17,3	28,6	29,7			37,5	12,5	31	0	31	19	0	31	31	2
35,7	35,3	20,7	20,6	28,2	28,0	44,3	26 III	46,6	V 1940	11,9	13-I	9,0	I-49 XII-52		21,7	31,0	32,9			43,3	10,6	365	95	365	312	54	365	365	222

1940-1955 — Station : KOLDA — Heure légale : T.U. ou - :

36,3	34,2	13,5	13,2	24,9	23,7	41,2	25	40,0	1941	9,2	13	7,1	1948		17,0	30,0	32,5			38,3	9,4	31	0	31	30	3	31	29	0
38,8	37,2	15,6	16,3	27,2	26,8	40,8	16-17	42,1	1955	12,5	17	9,6	1948		19,4	32,5	35,8			40,3	12,2	28	0	28	28	8	28	28	0
40,9	39,7	x	19,5	x	29,6	43,0	14	43,5	1941	x	x	14,0	1945		20,6	34,6	38,7			42,2	15,6	x	x	31	31	23	x	x	x
41,6	40,2	x	21,6	x	30,9	43,0	x	44,0	1941	x	x	17,0	42-55		23,9	35,1	39,7			42,6	18,6	x	x	30	30	28	x	x	x
40,0	39,7	x	23,2	x	31,4	42,4	5	44,0	1941	x	x	18,2	1942		24,7	34,0	38,0			42,6	20,9	x	x	31	31	20	x	x	x
34,8	35,9	x	23,8	x	29,8	40,6	4	43,0	1944	x	x	16,8	1942		24,7	30,8	32,1			40,4	21,0	x	x	30	28	2	x	x	x
32,3	32,2	22,7	23,3	27,5	27,8	34,6	1er	38,5	1949	19,8	21	19,0	1942		23,8	28,8	29,9			35,7	20,8	31	0	31	21	0	31	31	30
30,7	31,0	22,1	22,9	26,4	27,0	34,0	31	36,0	1941	20,4	12	18,0	1942		23,2	27,3	27,4			34,0	21,0	31	0	31	8	0	31	31	31
32,5	31,8	22,3	22,8	27,4	27,3	34,8	12	37,5	1943	20,2	21	19,4	1955		23,6	29,0	30,2			34,6	20,6	30	0	30	23	0	30	30	30
32,9	33,0	22,2	27,6	27,6	27,9	36,0	30	37,3	1945	20,0	+	17,5	1942		23,5	29,8	30,0			35,2	20,3	31	0	31	23	0	31	31	31
33,5	33,6	20,6	19,8	27,1	26,7	35,4	19-23	38,0	1945	18,8	+	10,4	1948		22,3	30,2	30,5			35,8	19,1	30	0	30	27	0	30	30	22
32,6	32,6	14,7	14,9	23,7	23,7	35,6	24-25	37,5	1954	10,9	27	7,6	1944		16,7	28,2	29,0			35,7	10,4	31	0	31	20	0	31	31	1
35,6	35,1	x	20,3	x	27,7	43,0	14-III + IV	44,0	IV et V 1941	x	x	7,1	I 1948		22,0	30,9	32,8			-	-	x	x	365	300	84	x	x	x

SÉNÉGAL

Période : 1934-1955 — Station : LINGUERE — Heure légale : T.U. ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant la					
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	> 0°
Janvier	34,2	33,9	15,3	13,7	24,8	23,8	40,2	26	41,4	1948	10,0	14	6,8	1948		17,2	29,5	32,8			38,2	9,2	31	0	31	23	1	31
Février	36,8	35,7	17,2	15,7	27,0	25,7	40,4	15	44,0	1948	13,2	24	6,0	1951		19,2	32,1	35,4			41,0	10,4	28	0	28	27	2	28
Mars	40,2	38,8	18,0	17,3	29,1	28,1	44,5	29	45,4	1948	14,4	11	9,7	1939		20,1	35,9	39,0			43,0	12,9	31	12	31	31	18	31
Avril	41,0	40,9	20,5	19,5	30,8	30,2	43,4	7	47,0	1937	17,8	28	10,5	1935		21,9	35,5	39,5			44,5	15,6	30	22	30	30	20	30
Mai	40,7	42,1	22,1	21,1	31,4	31,6	44,5	29	47,7	1941	19,3	22	10,8	1949		22,9	34,5	39,6			44,9	17,3	31	26	31	31	23	31
Juin	38,2	40,0	24,4	22,5	31,3	31,2	43,8	4	46,3	1942	20,5	19	11,4	1949		25,4	32,8	37,2			44,6	19,3	30	25	30	29	8	30
Juillet	35,9	36,4	24,6	23,0	30,3	29,7	40,8	17	46,5	1945	20,5	24	11,0	1948		25,7	31,2	34,1			41,2	19,1	31	20	31	30	2	31
Août	31,4	33,6	22,9	22,8	27,2	28,2	34,0	25	39,8	1947	19,6	10-12	12,0	1948		24,2	28,1	29,4			36,7	20,0	31	0	31	14	0	31
Septembre	34,4	34,1	23,5	22,5	29,0	28,3	38,0	23	41,0	1948	19,2	9	12,0	1948		24,8	31,1	32,2			37,6	19,9	30	9	30	28	0	30
Octobre	35,4	36,7	21,5	21,7	28,5	29,2	39,8	26	44,5	1949	19,0	26-27	11,4	1948		22,8	31,8	32,1			42,8	17,4	31	1	31	28	0	31
Novembre	35,6	37,2	18,6	17,8	27,2	27,5	39,0	1er-21	43,8	1947	16,0	4	10,5	1950		19,8	32,1	32,9			40,7	13,6	30	0	30	29	0	30
Décembre	32,3	34,1	15,3	14,9	23,8	24,5	37,9	6	41,0	1949	11,4	15	5,4	1950		17,3	28,5	29,9			38,5	10,1	31	0	31	17	0	31
Année	36,3	36,9	20,3	19,4	28,3	28,2	44,5	29-III 29-V	47,7	V 1941	10,0	14-I	5,4	XII 1950		21,8	31,9	34,5			45,3	8,0	365	115	365	317	74	365

Période : 1939-1955 — Station : MATAM — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	33,7	33,0	15,1	13,8	24,4	23,4	38,9	24	40,5	1941	10,2	15	7,0	1941		17,4	29,0	31,5			37,4	8,7	31	0	31	21	0	31
Février	36,9	35,6	16,1	17,5	26,5	26,5	39,0	+	42,9	1948	12,4	28	8,8	1952		17,1	31,8	34,9			40,3	12,5	28	0	28	27	0	28
Mars	40,5	39,2	17,1	19,3	28,8	29,3	44,8	29	45,0	1945	11,0	10	10,9	1955		18,9	35,4	38,7			42,8	14,3	31	11	31	31	20	31
Avril	42,4	41,6	23,0	22,5	32,7	32,0	44,0	8-9	47,0	1940	19,9	7	13,7	1953		24,5	37,5	41,1			44,8	17,8	30	30	30	30	28	30
Mai	42,2	42,6	26,0	25,8	34,1	34,2	44,8	29	48,0	1941	22,8	6	14,6	1953		27,2	41,1	41,1			45,5	21,9	31	31	31	31	29	31
Juin	39,6	40,6	27,0	26,6	33,3	33,6	43,5	4	46,8	1942	22,0	17	19,7	1950		28,6	35,0	38,7			44,7	22,2	30	29	30	30	14	30
Juillet	35,0	36,4	24,6	25,1	29,8	30,8	40,0	13	45,5	1945	20,7	2	18,6	1951		26,2	30,3	34,8			41,6	21,0	31	16	31	28	1	31
Août	31,6	33,5	23,4	23,9	27,5	28,7	34,3	25	40,0	1941	19,8	12	18,8	1953		24,4	28,6	30,2			36,7	21,0	31	1	31	16	0	31
Septembre	x	34,2	x	24,0	x	29,1	x	x	42,2	1942	x	x	19,4	1952		x	x	x			38,0	20,9	x	x	x	x	x	x
Octobre	34,4	36,9	23,2	23,9	28,8	30,4	37,5	30	43,0	1941	19,4	16	17,6	1954		24,3	31,4	32,3			40,4	20,1	31	8	31	28	0	31
Novembre	34,0	36,6	19,5	19,5	26,8	28,1	38,4	20	42,5	1942	16,7	25	12,5	1939		20,6	31,3	30,9			40,0	14,7	30	0	30	26	0	30
Décembre	31,1	33,3	14,2	15,6	22,7	24,4	36,3	6	40,4	1945	6,8	1945	6,8	27		16,1	27,7	28,1			37,7	10,4	26	0	31	13	0	31
Année	x	36,9	x	21,5	x	29,2	x	x	48,0	V 1941	x	x	6,8	XII 1946		x	x	x			45,6	8,4	x	x	x	x	x	x

Période : 1939-1955 — Station : PODOR — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	32,4	30,8	15,1	14,6	23,8	22,7	37,9	26	38,6	1941	11,1	12	6,1	1948		16,8	27,2	29,8			35,7	10,3	28	0	31	16	0	31
Février	35,7	32,0	16,9	16,4	26,3	24,2	39,3	14	41,3	1955	13,4	23	8,9	1948		18,4	29,8	33,8			38,6	11,9	28	0	28	26	0	28
Mars	39,9	36,7	17,7	18,6	28,8	27,7	45,0	27	43,0	1940	14,0	4	11,8	1955		19,7	34,6	37,8			41,6	14,5	31	10	31	31	17	31
Avril	40,9	39,1	21,1	20,8	31,0	29,9	44,3	3	45,6	1945	18,7	20	11,9	1948		22,3	35,1	39,2			43,0	16,9	30	21	30	30	19	30
Mai	42,0	41,3	22,8	23,2	32,4	32,3	45,4	6	46,3	1953	19,8	20	15,2	1948		23,5	35,7	40,2			44,9	18,6	31	29	31	31	28	31
Juin	40,9	40,6	24,8	23,7	32,9	32,1	45,5	4	46,5	1947	21,2	1er	17,6	1948		25,4	34,2	39,4			44,9	20,5	30	29	30	29	21	30
Juillet	38,9	37,4	25,4	24,2	32,2	30,8	45,5	6	44,5	1941	21,2	24	19,2	1948		25,8	32,9	37,3			42,0	21,3	31	30	31	31	9	31
Août	33,3	34,9	24,0	24,3	28,7	29,6	36,4	16	43,0	1941	21,4	9	17,0	1948		25,1	29,5	31,8			38,9	21,0	31	6	31	23	0	31
Septembre	35,6	35,3	25,8	24,6	30,7	30,0	38,4	17	42,2	1942	23,1	4	17,2	1948		26,4	31,7	33,7			39,7	21,4	30	27	30	30	0	30
Octobre	35,7	36,7	25,1	24,5	30,4	30,6	41,0	12	42,6	1942	23,3	18	18,5	1940		26,0	31,7	32,9			40,2	21,3	30	21	31	27	1	31
Novembre	34,1	34,8	21,8	19,7	28,0	27,2	37,2	1er	41,2	1941	17,0	25	13,0	1939		22,7	29,9	31,0			39,0	16,6	30	3	30	26	0	30
Décembre	30,9	31,2	15,4	16,5	23,2	23,9	37,8	11	39,2	1949	11,5	+	7,5	1948		16,7	26,1	27,6			36,1	11,6	28	0	31	13	0	31
Année	36,7	35,9	21,3	20,9	29,0	28,4	45,5	4-VI 6-VII	46,5	VI 1947	11,1	12-I	6,1	I 1948		22,4	31,5				45,7	10,3	359	176	365	313	95	365

Période : 1926-1955 — Station : SAINT-LOUIS — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	25,6	28,2	17,1	15,8	21,4	22,0	37,2	26	38,5	1936	15,2	+	10,4	1938		18,2	23,2	21,3			34,3	12,6	19	0	12	4	0	31
Février	26,7	27,9	18,2	16,4	22,5	22,2	36,4	17	40,6	1938	16,0	23	10,4	1928		19,1	24,0	22,7			35,8	14,2	25	0	13	6	0	28
Mars	27,9	27,3	17,6	16,9	22,8	22,1	37,8	16	42,5	1936	16,0	6	10,4	1926		18,6	24,9	22,1			37,8	15,0	25	0	18	11	0	31
Avril	25,9	25,3	18,4	17,7	22,2	21,5	38,0	5	41,5	1935	16,0	23	12,3	1947		19,3	23,3	22,3			35,8	16,0	27	0	11	3	0	30
Mai	26,1	25,3	20,7	19,0	23,4	22,1	41,2	2	40,9	1950	17,0	3	13,0	1926		21,7	24,4	24,1			33,6	16,7	31	1	21	1	1	31
Juin	28,8	28,9	24,8	22,9	26,8	25,9	32,0	17	41,2	1940	23,0	+	13,6	1926		25,5	27,6	27,5			33,6	19,9	30	0	30	1	0	30
Juillet	29,5	30,5	25,7	24,6	27,6	27,5	30,5	20-28	35,1	1940	24,2	19	16,0	1950		26,6	28,3	28,4			32,6	21,3	31	0	31	0	0	31
Août	29,4	31,1	24,8	24,6	27,1	27,8	31,6	31	40,0	1950	21,0	4-9	15,0	1928		26,1	27,9	28,7			33,9	21,3	31	0	31	0	0	31
Septembre	30,9	31,7	26,5	24,8	28,7	28,3	32,6	5	39,0	1945	22,0	3	13,8	1928		27,7	30,0	29,3			34,9	21,2	30	2	30	4	0	30
Octobre	30,0	31,4	25,4	24,4	27,7	27,9	36,5	5	39,0	1941	23,2	3	10,2	1928		26,3	29,0	28 2			36,5	21,2	31	2	31	2	0	31
Novembre	28,7	30,0	22,2	20,9	25,5	25,5	33,2	10	39,6	1938	20,0	29	14,2	1939		23,1	27,1	25,2			35,8	17,4	30	0	30	1	0	30
Décembre	27,3	28,9	17,7	17,5	22,5	23,2	31,3	20	37,6	1934	14,0	31	10,0	1936		18,9	24,3	22,8			34,3	13,6	30	0	30	0	0	31
Année	28,1	28,9	21,6	20,4	24,9	24,7	41,2	2-V	42,5	III 1936	14,0	31-XII	10,0	XII 1936		22,6	26,2	25,2			39,2	12,5	340	5	288	33	1	365

SÉNÉGAL

1930-1955 — Station : TAMBACOUNDA — Heure légale : T.U. ou -

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier	Tx				Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
35,7	34,6	16,5	15,3	26,1	24,8	40,3	26	41,6	1936	10,5	13	7,2	1941		18,2	31,4	33,6			38,0	10,9	31	2	31	29	2	31	31	5
37,9	36,8	18,0	17,9	28,0	27,4	39,5	+	45,0	1938	15,2	2-13	8,1	1955		20,0	33,0	36,5			40,7	12,9	28	1	28	28	0	28	28	3
40,0	39,5	20,3	20,8	30,2	30,1	43,0	26	45,3	1936	15,0	12	13,0	1945		22,5	34,7	38,6			42,3	16,6	31	19	31	31	16	31	31	18
41,1	40,9	24,6	23,0	32,9	32,0	43,1	22	45,7	1936	21,8	20	14,2	1953		25,8	35,7	39,9			43,4	19,4	30	30	30	30	25	30	30	30
39,8	40,5	26,4	25,0	33,1	32,7	42,0	5	46,1	1934	24,8	24-27	17,0	1937		27,2	34,6	38,9			43,6	21,3	31	30	31	31	16	31	31	31
x	36,2	x	23,8	x	30,0	x	x	44,0	1934	x	x	15,0	1946		x	x	x			40,9	19,8	x	x	x	x	x	x	x	x
32,2	32,3	23,7	22,6	28,0	27,5	34,0	14	39,8	1935	21,5	21	16,0	1938		24,4	29,1	30,5			35,8	19,7	31	0	31	18	0	31	31	31
x	31,6	x	22,2	x	26,9	x	x	37,3	1934	x	x	15,0	1946		x	x	x			33,7	19,7	x	x	x	x	x	x	x	x
32,1	32,1	22,5	22,1	27,3	27,1	34,6	27	37,0	1948	20,0	20-21	16,2	1946		23,2	29,5	30,4			34,8	20,0	30	0	30	19	0	30	30	30
33,7	34,1	22,4	21,8	28,1	28,0	38,4	30	40,0	1949	20,2	30	14,8	1945		23,1	31,0	30,6			37,2	17,3	31	0	31	25	0	31	31	31
35,2	35,7	20,9	18,3	28,1	27,0	38,3	19	40,0	1934	17,4	10	10,0	1945		21,7	32,0	31,5			38,4	13,5	30	2	30	28	0	30	30	18
33,7	34,0	15,7	15,4	24,7	24,7	38,7	6	40,0	1935	12,2	17	5,5	1945		17,2	29,8	30,1			37,7	11,0	31	0	31	22	0	31	31	1
x	35,7	x	20,7	x	28,2	x	x	46,1	V 1934	x	x	5,5	XII 1945		x	x	x			43,6	8,7	x	x	x	x	x	x	x	x

1940-1955 — Station : THIES — Heure légale : T.U. ou -

31,2	31,3	15,0	15,2	23,1	23,2	38,2	26	38,1	1945	10,2	6	8,9	1948		16,7	27,0	25,7			35,8	11,4	28	0	31	9	0	31	31	0
33,4	31,7	17,0	16,6	25,2	24,2	38,6	16	40,5	1941	13,8	17	10,5	1952		18,5	29,3	28,1			37,7	13,1	28	0	28	18	0	28	28	1
36,3	32,8	17,7	18,2	27,0	25,5	41,6	31	43,4	1941	15,1	10	12,4	1943		19,0	32,2	29,3			39,8	14,6	31	3	31	28	5	31	31	1
34,3	32,7	18,7	18,5	26,5	25,6	42,1	5	43,1	1954	17,1	21	14,6	46-54		19,4	30,9	27,2			39,7	16,1	30	2	30	20	4	30	30	4
34,0	32,5	20,6	19,6	27,3	26,0	41,3	5	42,8	1950	18,8	14	15,2	1953		21,3	31,3	28,1			39,5	17,0	31	2	31	22	2	31	31	25
34,2	33,1	22,7	22,3	28,5	27,7	37,9	3	42,6	1940	19,0	2	17,6	1953		23,4	31,7	29,7			38,2	20,0	30	1	30	28	0	30	30	29
32,3	31,8	23,3	22,4	27,8	27,6	36,4	1er	36,6	1954	21,0	24	19,7	1941		24,0	30,0	28,7			35,1	20,6	31	0	31	18	0	31	31	31
29,8	30,4	22,6	23,1	26,3	26,8	32,1	+	36,2	1941	20,0	12	19,9	1952		23,5	27,6	27,0			33,1	20,6	31	0	31	3	0	31	31	31
32,2	31,0	22,5	22,9	27,4	27,0	34,0	27	36,1	1945	20,2	25	18,9	1946		23,3	30,5	28,4			34,2	20,7	30	0	30	18	0	30	30	30
32,6	32,5	21,6	22,0	27,1	27,2	37,0	31	38,8	1949	19,8	26-28	12,3	1941		22,5	30,6	27,4			36,2	18,9	31	0	31	20	0	31	31	28
33,0	33,3	18,8	19,0	25,9	26,2	35,1	1er-6	38,2	1943	15,8	25-26	10,7	1950		19,8	30,1	26,5			37,1	14,3	30	0	30	22	0	30	30	8
30,7	31,5	16,0	16,2	23,4	23,8	35,2	7	37,5	1945	9,9	15	9,4	1953		17,3	26,8	24,9			36,0	11,5	30	0	31	10	0	31	30	1
32,8	32,0	19,7	19,7	26,3	25,9	42,1	5-VI	43,4	III 1941	9,9	15-XII	8,9	I 1948		20,7	29,8	27,6			41,8	9,9	361	8	365	216	11	365	364	189

1926-1955 — Station : ZIGUINCHOR — Heure légale : T.U. ou -

32,4	31,9	17,2	15,9	24,8	23,9	36,5	28	39,2	1926	14,0	12	8,4	1928		18,4	26,9	30,3			35,4	12,9	31	0	31	21	0	31	31	0
34,9	34,2	18,1	16,8	26,5	25,5	38,6	28	41,4	1926	15,1	17	7,8	1928		19,2	28,8	31,8			38,7	13,8	28	0	28	27	0	28	28	1
37,4	36,4	18,4	18,2	27,9	27,3	40,2	14	44,0	1931	15,5	2	10,7	1933		19,6	30,9	33,1			40,3	15,4	31	0	31	31	1	31	31	4
37,4	36,6	20,5	19,5	29,0	28,0	40,0	17-19	43,8	1926	18,5	21-22	10,5	1935		21,5	31,8	31,2			40,5	17,0	30	4	30	30	2	30	30	23
35,1	35,7	22,4	21,1	28,8	28,4	39,2	15	45,0	1932	19,4	1er	15,0	1930		23,2	31,3	30,8			40,2	18,6	31	3	31	30	0	31	31	30
33,1	33,5	23,3	23,1	28,2	28,3	36,3	3	40,0	1931	21,2	15	17,8	1935		24,6	30,4	29,1			36,6	20,5	30	3	30	23	0	30	30	30
30,6	31,1	23,2	22,9	26,9	27,0	33,0	14	37,5	1926	20,8	31	17,4	1927		23,9	28,9	27,5			34,6	20,4	31	0	31	4	0	31	31	31
28,9	29,9	22,4	22,9	25,7	26,4	33,1	31	35,5	1928	20,2	25	18,4	1927		23,2	26,8	26,1			33,0	20,8	31	0	30	2	0	31	31	31
31,5	31,2	23,0	23,1	27,3	27,2	34,0	11	39,0	1926	20,0	29	17,8	1927		23,9	29,0	28,1			34,3	20,5	30	0	30	16	0	30	30	30
32,2	32,3	23,3	23,0	27,8	27,7	34,4	29	38,0	1932	20,3	6	17,4	1927		23,9	29,7	28,7			35,5	20,6	31	0	31	16	0	31	31	31
32,5	32,5	22,4	21,1	27,5	26,8	34,7	15	37,7	1932	20,2	24-28	13,0	1931		23,3	29,5	29,6			35,1	17,4	30	0	30	20	0	30	30	30
30,5	31,3	18,0	17,5	24,3	24,4	33,8	7	39,0	1926	15,1	27	10,0	1927		19,2	26,6	28,1			34,3	14,0	31	0	31	9	0	31	31	6
33,0	33,1	21,1	20,4	27,1	26,7	40,2	14-III	45,0	V 1932	14,0	12-I	7,8	II 1928		22,0	29,0	29,5			-	-	365	10	364	229	3	365	365	247

Station : — Heure légale : T.U. ou -

TOGO

Période : 1937 , 1940-1941 , 1943-1944 , 1948-1956 — Station : ATAKPAME — Heure légale : T.U. ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES — Maxima absolus				VALEURS EXTREMES — Minima absolus				MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq					
																							Tjournalier		T_x			T_n	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$> 0°$	≥ 1
Janvier	32,7	33,9	20,6	20,5	26,7	27,2	35,0	10-11	38,8	1947	18,5	5	15,2	1949		22,5	29,7	28,8			36,4	17,4	31	0	31	24	0	31	31
Février	33,5	35,5	21,0	21,4	27,3	28,4	35,8	10	39,5	1941	18,8	19	16,6	1952		22,8	30,4	29,8			37,8	18,8	28	0	28	26	0	28	28
Mars	33,9	35,1	21,9	22,0	27,9	28,6	35,6	3	40,0	1943	19,8	6	18,1	1956		22,8	31,3	29,3			37,6	19,7	31	0	31	29	0	31	31
Avril	31,8	34,1	21,6	22,1	26,7	28,1	34,3	2	39,3	+	19,0	30	18,0	1953		22,6	29,9	27,4			36,5	19,7	30	0	30	15	0	30	30
Mai	30,4	32,7	20,8	21,5	25,6	27,1	32,1	15	38,5	1944	18,6	5	17,8	1956		21,6	28,2	25,7			35,4	19,3	31	0	31	1	0	31	31
Juin	28,5	30,8	20,1	21,1	24,3	25,9	30,5	3	35,6	1945	18,3	30	17,4	1956		20,7	26,4	24,5			33,4	19,1	30	0	30	0	0	30	30
Juillet	28,1	29,0	18,7	20,8	23,4	24,9	30,6	23	33,2	1940	16,3	22	16,5	1954		19,1	25,4	24,6			31,8	19,1	31	0	30	0	0	31	31
Août	28,8	28,6	18,8	20,4	23,8	24,5	32,5	26	33,0	+	16,8	18	16,1	1954		19,3	25,8	25,4			31,9	18,1	31	0	31	1	0	31	31
Septembre	28,3	29,9	19,9	20,7	24,1	25,3	32,3	12	35,0	1938	18,5	22	18,0	54-56		20,5	25,7	24,5			32,6	19,4	30	0	29	1	0	30	30
Octobre	29,8	31,4	20,3	20,9	25,1	26,2	31,7	23-31	37,0	1937	18,0	10	17,9	1954		20,8	28,0	25,5			33,4	19,1	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	31,8	33,1	20,6	21,0	26,2	27,0	33,1	7	37,0	1948	19,6	16	16,0	1937		21,3	29,6	26,3			34,8	19,1	30	0	30	15	0	30	30
Décembre	31,3	33,6	20,8	20,5	26,1	27,1	32,7	28	36,9	+	18,5	15	14,4	1947		21,5	29,2	27,5			35,3	18,0	31	0	31	11	0	31	31
Année	30,7	32,3	20,4	21,1	25,6	26,7	35,8	10/2	40,0	III 1942	16,3	22/7	14,4	XII 1947		21,3	28,3	26,6			38,2	16,6	365	0	363	123	0	365	365

Période : 1947-1956 — Station : ATILAKOUTSE — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	27,9	28,3	18,1	17,3	23,0	22,8	29,8	13	33,0	1947	13,9	8	12,2	1954		20,8	26,7	23,3			31,2	13,1	31	0	31	0	0	31	31
Février	29,4	28,7	17,3	18,3	23,4	23,5	31,5	10	35,0	1947	12,0	17	13,7	1948		20,2	27,8	23,2			31,9	16,0	28	0	28	0	0	28	28
Mars	28,5	28,4	18,7	18,4	23,7	23,4	30,5	12	34,7	1947	18,0	1-11	14,0	1948		21,9	27,2	23,2			31,9	16,2	31	0	31	0	0	31	31
Avril	28,3	28,5	18,8	18,4	23,6	23,5	30,4	11	32,0	1950	16,0	5	16,5	1951		21,9	27,4	23,4			30,2	16,9	30	0	30	0	0	30	30
Mai	27,2	27,3	18,3	18,5	22,8	22,8	29,2	2	31,0	1947	17,0	3-5	16,0	1951		22,0	26,3	23,1			29,9	16,9	31	0	29	0	0	31	31
Juin	24,3	25,2	17,8	18,2	21,1	21,7	27,9	3	30,0	1950	15,0	6	15,2	1956		20,0	22,5	21,1			27,9	16,3	24	0	12	0	0	30	30
Juillet	23,2	22,8	16,4	18,1	19,8	20,5	26,4	23	28,0	1950	12,0	22	15,1	1954		18,1	21,4	20,8			25,8	16,2	12	0	3	0	0	31	31
Août	24,0	22,6	16,6	17,6	20,4	20,1	25,6	26	26,6	1956	14,3	8	15,0	1953		18,3	22,3	20,9			25,3	15,7	24	0	15	0	0	31	31
Septembre	24,6	24,0	17,8	18,0	21,2	21,0	27,4	12	27,9	1956	16,0	26	14,3	1950		19,7	23,1	21,0			26,4	16,2	30	0	11	0	0	30	30
Octobre	26,8	26,4	17,6	17,6	22,2	22,0	29,0	20	29,2	+	16,3	11	15,0	1954		20,4	25,7	21,6			28,6	16,5	31	0	27	0	0	31	31
Novembre	27,4	27,3	17,7	17,8	22,6	22,5	29,0	2-19	30,5	1949	16,6	11	13,8	1951		20,8	26,7	22,0			29,4	15,4	30	0	28	0	0	30	30
Décembre	27,0	27,5	16,6	16,6	21,8	22,0	29,0	+	31,0	1956	12,1	30	11,2	1955		19,2	25,9	27,1			29,7	13,0	28	0	29	0	0	31	31
Année	26,5	26,4	17,6	17,9	22,1	22,1	31,5	10/2	35,0	II 1947	12,0	17/2 22/7	11,2	XII 1955		20,3	25,2	22,1			32,2	12,6	330	0	274	0	0	365	365

Période : 1950-1954 , 1956 — Station : KLOUTO — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30,4	30,8	19,7	18,0	25,1	24,4	33,0	10	33,5	1951	16,0	4-5	10,6	1956		22,2	28,0	24,7			33,0	14,3	31	0	31	3	0	31	31
Février	31,2	31,3	19,0	18,5	25,1	24,9	34,0	10	34,6	1950	15,0	16-17	14,0	1952		21,7	28,9	25,1			33,9	16,0	28	0	28	12	0	28	28
Mars	31,6	31,1	19,8	19,7	25,7	25,4	33,0	+	34,2	1950	18,0	+	16,3	1952		23,3	29,0	25,5			33,3	17,9	31	0	31	17	0	31	31
Avril	30,9	30,7	20,5	19,8	25,7	25,2	35,0	28	35,2	1952	18,0	2	16,0	1952		23,4	28,8	25,0			33,0	17,7	30	0	30	7	0	30	30
Mai	29,4	29,1	19,7	19,4	24,6	24,3	31,0	4-15	35,5	1950	18,0	14	17,0	52-53		22,6	27,6	23,9			32,8	17,2	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26,3	27,8	19,6	19,1	23,0	23,4	29,0	+	31,0	1950	18,0	26	16,0	52-53		21,2	24,1	22,4			30,6	17,0	30	0	25	0	0	30	30
Juillet	25,2	25,7	18,1	18,6	21,7	22,2	27,0	+	28,7	1950	15,0	28	15,8	1954		19,6	22,9	21,8			28,3	16,7	31	0	20	0	0	31	31
Août	x	25,5	x	18,3	x	21,9	x	x	29,1	1952	x	x	15,0	1954		x	x	x			28,7	15,7	x	x	x	x	x	x	x
Septembre	x	27,1	x	18,7	x	22,9	x	x	30,5	1950	x	x	15,2	1950		x	23,6	22,8			29,7	16,3	x	x	x	x	x	x	x
Octobre	x	28,2	x	18,5	x	23,4	x	x	31,5	1954	x	x	16,0	1950		22,2	26,1	23,0			30,8	17,1	x	x	x	x	x	x	x
Novembre	29,7	29,5	x	18,5	x	24,0	31,0	22	31,5	50-52	x	x	15,2	1951		21,9	27,1	23,6			31,3	16,6	x	x	30	0	0	x	x
Décembre	29,7	30,3	18,6	17,9	24,2	24,1	32,0	4	32,8	1951	14,0	31	13,0	1953		21,6	27,4	23,7			32,3	14,7	31	0	31	1	0	31	31
Année	x	28,9	x	18,7	x	23,8	x	x	35,5	V 1950	x	x	10,6	I 1956		x	x	x			34,4	13,3	x	x	x	x	x	x	x

Période : 1940-1946 (température vraie : 1951-1955) — Station : LOME (Aérodrome) — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	32,1	30,7	23,0	22,8	27,5	26,7	33,0	26	34,4	1947	20,5	29	16,0	1954		24,4	31,0	27,9			26,5	32,5	19,1	31	0	31	22	0	31	31
Février	31,5	31,3	22,6	23,9	27,1	27,6	33,5	16	36,4	1954	19,7	17	17,0	1952		24,2	30,4	28,0			27,2	33,7	19,4	28	0	28	5	0	28	28
Mars	32,6	31,6	23,7	24,4	28,2	28,0	34,3	19	34,9	45-51	20,4	28	20,0	+		25,2	31,8	28,5			27,4	33,5	21,0	31	0	31	24	0	31	31
Avril	31,4	31,4	23,5	24,3	27,5	27,9	33,3	12	34,0	51-52	21,0	6	20,4	48-51		24,5	30,1	28,1			27,5	33,6	20,7	30	0	30	8	0	30	30
Mai	30,3	30,6	22,9	23,6	26,6	27,1	32,2	23	34,8	1951	20,3	5	19,0	1949		23,8	29,4	26,6			26,6	33,4	20,7	31	0	31	1	0	31	31
Juin	28,0	29,0	22,3	23,0	25,2	26,0	31,7	11	32,5	1951	19,8	27	18,0	1949		23,3	27,0	24,9			25,3	31,5	19,8	30	0	29	0	0	30	30
Juillet	27,2	27,2	20,3	22,4	23,8	24,8	28,5	16	32,8	1947	16,7	22-23	17,6	1956		21,4	26,3	23,6			24,3	29,2	19,8	31	0	31	0	0	31	31
Août	28,3	27,1	20,8	21,8	24,6	24,5	29,7	12	31,5	1951	17,5	19	17,1	1954		21,8	27,3	23,6			23,9	29,4	18,9	31	0	31	0	0	31	31
Septembre	29,0	28,3	22,1	22,5	25,6	25,4	30,5	30	31,2	1951	20,2	11	18,0	49-50		23,0	28,0	24,1			25,0	30,7	19,5	30	0	29	0	0	30	30
Octobre	29,5	29,7	22,0	22,7	25,8	26,2	31,2	31	32,6	1950	19,4	10	16,4	1949		23,0	28,3	25,4			25,4	31,3	19,9	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	31,3	30,9	22,6	23,0	27,0	26,9	32,7	6	36,5	1950	21,3	14	15,6	1949		23,3	30,5	26,6			26,3	32,5	20,5	30	0	30	3	0	30	30
Décembre	31,7	31,2	22,6	22,9	27,2	27,1	34,1	30	34,6	45-46	18,6	31	15,6	1955		22,9	30,8	27,0			26,5	32,9	19,5	31	0	31	12	0	31	31
Année	30,2	29,9	22,4	23,1	26,3	26,5	34,3	19/3	36,5	XI 1950	16,7	22/7	15,6	XI-49 XII-55		23,4	29,2	26,2			25,9	34,3	17,7	365	0	362	75	0	365	365

TOGO

1937-1949 , 1951-1956 — Station : NUATJA — Heure légale : T.U. ou -

$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T_n		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$\leq 0°$	$\leq 10°$	$\leq 20°$
34,0	34,1	22,6	21,7	28,3	27,9	36,2	11	38,0	1938	17,0	4	15,0	1946		24,9	31,7	29,0			36,6	17,8	31	1	31	30	0	31	31	28
34,8	35,9	22,5	23,2	28,7	29,5	36,8	22	39,6	1941	17,3	18	16,3	1952		25,3	32,6	30,0			38,3	20,1	28	5	28	27	0	28	28	26
35,4	35,6	23,4	23,0	29,4	29,3	37,9	3	40,6	1941	21,0	14	17,0	1947		27,5	33,0	28,0			38,0	20,2	31	10	31	31	0	31	31	31
33,9	34,6	23,0	22,8	28,5	28,7	37,0	9-12	39,4	1940	20,9	9	18,2	1939		27,4	32,3	28,1			36,5	20,9	30	4	30	25	0	30	30	30
32,3	33,3	22,0	22,5	27,2	27,9	34,7	15	39,0	1937	19,8	6	18,7	1943		27,3	30,6	26,9			36,6	20,3	31	0	31	23	0	31	31	30
29,7	31,4	21,6	21,8	25,7	26,6	32,8	2	37,0	45-46	17,9	27	18,3	1943		24,9	28,1	25,3			34,4	20,0	30	0	30	4	0	30	30	26
29,6	29,7	20,7	21,7	25,2	25,7	32,0	22	35,0	1945	16,8	28	17,0	1956		23,2	27,8	25,6			32,6	19,5	31	0	31	1	0	31	31	20
31,1	29,7	19,9	20,6	25,5	25,4	34,5	26	36,5	1937	17,4	5	16,8	1938		23,2	28,8	26,8			33,3	18,6	31	0	31	9	0	31	31	13
30,5	31,2	21,6	21,1	26,1	26,1	34,9	17	39,8	1937	19,9	13	17,2	1938		24,2	28,6	25,6			33,9	19,6	30	0	30	6	0	30	30	29
32,1	32,1	21,3	21,0	26,7	26,6	34,7	20	38,0	1945	19,0	4	16,0	1953		25,7	30,1	26,5			34,7	19,4	31	0	31	20	0	31	31	27
33,2	33,7	21,9	21,1	27,6	27,4	34,8	17	37,6	1937	20,0	18	17,5	1938		25,9	31,2	26,5			35,5	19,1	30	0	30	29	0	30	30	30
33,6	34,0	21,9	21,4	27,8	27,7	35,7	14	38,9	1943	16,9	31	12,8	1955		25,1	31,4	28,0			36,4	17,1	31	0	31	28	0	31	31	29
32,5	33,0	21,8	21,8	27,2	27,4	37,9	3/3	40,6	III 1941	16,8	28/7	12,8	XII 1955		25,4	30,5	27,2			38,7	16,6	365	20	365	233	0	365	365	319

1941, 1943-1956 (Extrêmes absolus : 1939-1941 , 1943-1956) — Station : SANSANNE-MANGO — Heure légale : T.U. ou -

37,5	36,0	18,3	19,3	27,8	27,6	41,3	24	40,9	1941	12,8	8	12,1	1950		21,1	33,8	33,2			38,7	16,0	31	7	31	31	2	31	31	8
37,5	37,8	18,4	21,8	28,0	29,8	40,5	27-28	41,9	1941	15,2	17	15,0	1950		21,1	34,3	34,1			40,6	17,8	28	4	28	28	2	28	28	5
40,1	39,1	24,6	24,8	32,4	32,0	41,7	29	44,4	1947	16,5	1	18,0	1940		26,1	35,9	37,6			41,2	21,2	31	27	31	31	17	31	31	27
37,5	38,0	25,6	25,6	31,6	31,8	41,8	9	42,1	1946	22,3	13	18,2	1939		26,5	34,2	34,4			41,2	22,0	30	25	30	30	3	30	30	30
35,4	35,5	24,2	24,4	29,8	30,9	39,3	4	41,0	1949	19,7	28	18,9	1939		25,2	32,2	32,0			39,2	21,1	31	17	31	27	0	31	31	30
31,1	32,2	22,3	22,8	26,7	27,5	34,5	15	38,0	44-50	19,3	4	18,8	1950		23,2	28,8	29,0			35,4	20,0	30	0	30	7	0	30	30	28
31,3	30,5	22,1	22,2	26,7	26,4	35,3	13	36,0	1946	18,9	14	18,8	1939		23,0	28,6	29,2			33,7	20,0	31	0	31	12	0	31	31	29
30,6	29,5	21,8	22,2	26,2	25,8	34,1	4	34,2	1941	20,0	27	19,5	1949		22,7	28,3	28,5			32,9	20,4	31	0	31	4	0	31	31	31
30,9	30,6	21,6	22,1	26,3	26,4	33,6	30	34,4	1950	19,6	19	17,4	1950		22,6	28,4	26,9			33,3	20,2	30	0	29	8	0	30	30	28
34,6	32,9	21,8	22,2	28,2	27,5	36,9	29	37,2	1953	19,4	7	17,8	1956		22,7	32,1	29,5			35,8	20,3	31	0	31	27	0	31	31	30
36,1	35,7	22,5	20,7	29,3	28,2	37,7	22	39,0	1948	20,9	13	14,5	1939		23,5	33,2	31,5			37,5	17,6	30	5	30	30	0	30	30	30
35,9	35,6	18,6	18,7	27,3	27,2	38,3	8	39,6	1950	14,6	25	13,8	1955		20,0	32,6	31,3			38,0	15,6	31	2	31	29	0	31	31	11
34,8	34,5	21,8	22,2	28,3	28,4	41,8	9/4	44,4	II 1947	12,8	8/1	12,1	I 1950		23,1	31,9	31,4			41,6	15,1	365	87	364	264	24	365	365	287

1937-1956 (nombreuses lacunes en 1939, 1941, 1945-1946 et 1948) — Station : SOKODE — Heure légale : T.U. ou -

34,6	33,9	18,0	18,8	26,3	26,3	37,8	26	38,2	1947	11,9	3	12,1	1954		19,6	31,3	29,1			36,2	15,0	31	0	31	29	0	31	31	8
35,0	35,1	17,6	20,8	26,3	28,0	36,8	27	39,7	1949	12,0	19	12,6	1953		19,7	31,9	30,6			37,2	17,1	28	0	28	25	0	28	28	5
35,7	35,4	21,4	22,1	28,6	28,7	38,0	3	41,2	1950	18,3	3	17,0	1955		22,3	32,9	30,5			37,7	19,4	31	0	31	30	0	31	31	27
33,6	34,0	21,9	21,8	27,8	27,9	37,3	11	39,9	1941	19,6	27	15,5	1944		22,8	31,3	29,3			36,8	19,4	30	1	30	26	0	30	30	28
32,9	32,1	21,5	21,3	27,2	26,7	34,6	4-29	37,1	1946	19,0	18	15,8	1944		22,2	30,5	28,0			34,9	19,4	31	0	31	25	0	31	31	28
30,1	30,0	20,6	20,9	25,4	25,5	33,8	2	34,9	1944	18,8	23	18,0	1942		21,5	27,5	25,7			32,5	19,1	30	0	30	5	0	30	30	22
28,7	28,2	19,8	20,6	24,3	24,4	31,3	24	33,0	1941	16,0	22	18,0	+		20,3	26,1	25,7			30,9	18,8	31	0	31	0	0	31	31	16
29,3	27,5	20,1	20,6	24,7	24,0	31,9	3	32,3	1941	18,5	2-22	16,8	1955		20,6	26,7	26,2			30,8	18,6	31	0	31	0	0	31	31	18
29,3	29,0	20,6	20,5	25,0	24,8	33,1	12	33,4	1953	18,8	7	18,0	53-55		21,2	27,0	24,8			31,7	18,8	30	0	30	1	0	30	30	24
32,1	30,9	20,3	20,4	26,2	25,6	34,4	24-31	36,0	1956	18,7	2	16,6	1956		20,8	29,8	26,6			33,7	18,6	31	0	31	19	0	31	31	17
33,0	33,4	19,9	19,4	26,5	26,4	35,2	5	36,0	42-43	18,7	15	12,4	1953		20,5	30,8	25,8			34,8	16,8	30	0	30	27	0	30	30	13
33,0	33,7	17,1	18,1	25,1	25,9	35,6	4	36,9	44-53	12,3	25	11,2	1955		18,0	30,5	25,4			35,7	14,9	31	0	31	26	0	31	31	2
32,3	31,9	19,9	20,4	26,1	26,2	38,0	3/3	41,2	III 1950	11,9	3/1	11,2	XII 1955		20,8	29,7	27,3			38,0	14,4	365	1	365	213	0	365	365	208

Station : — Heure légale : T.U. ou -

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

$\bar{U}x$: Moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\bar{U}n$: Moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne 1958 : $\frac{\bar{U}\ 06\ h + \bar{U}\ 12\ h + \bar{U}\ 18\ h}{3}$ ou $\frac{\bar{U}\ 06\ h + \bar{U}\ 18\ h}{2}$

Moyenne période : $\frac{\bar{U}\ 08\ h + \bar{U}\ 13\ h + \bar{U}\ 18\ h + \bar{U}x + \bar{U}n}{5}$ ou $\frac{\bar{U}\ 08\ h + \bar{U}\ 18\ h + \bar{U}x + \bar{U}n}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1958 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

Période : Moyenne des tensions à 08 h, 13 h, 18 h TU.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN-Aérodrome Période : 1949-1955 (Extrêmes absolus 1951-1953) $\bar{S}$ = 1951 - 1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	71	85	84	98	100	65	16	46	1955		92	79	83	31,4	29,6	30,4	28,7
Février	96	75	86	84	100	100	68	24	31	1952		94	79	84	31,5	30,2	30,8	29,1
Mars	96	74	85	84	100	100	63	6	49	1953		95	77	84	31,4	30,6	31,6	29,8
Avril	96	73	85	83	98	100	64	4	57	1953		93	78	83	31,1	30,5	31,9	29,2
Mai	96	78	87	86	100	100	70	17	55	1952		94	80	86	30,2	30,0	30,7	29,5
Juin	96	82	89	88	100	100	68	7	58	1955		93	86	88	27,5	28,5	29,5	27,0
Juillet	96	76	86	86	100	100	65	24	60	1952		93	79	86	24,9	26,7	28,0	25,5
Août	99	81	90	88	100	100	71	20	60	1954		97	84	90	25,3	25,8	26,7	25,2
Septembre	98	82	92	89	100	100	73	11	60	1953		97	86	92	26,2	27,3	28,3	26,2
Octobre	96	77	87	87	100	100	64	21	65	1953		93	80	87	27,8	28,4	29,2	27,7
Novembre	94	75	86	84	98	100	69	23	56	1953		92	80	85	29,6	29,2	29,8	28,7
Décembre	96	72	85	84	100	100	29	31	31	1953		94	77	83	29,4	29,5	30,7	28,1
Année	96	76	87	86	100	100	29	31	31	II 1952 XII 1953		94	80	86	24,1	28,9	29,5	28,3

Station : DIMBOKO Période : 1951 - 1955 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne		pour la	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	51	74	73	96	100	41	12	15	1955		92	65	65	29,3	26,5	28,0	
Février	93	44	70	70	96	98	20	17	19	1955		92	61	56	28,1	26,7	27,7	
Mars	91	43	68	72	95	100	32	27	34	1952		91	56	56	28,5	27,9	29,1	
Avril	93	52	74	73	96	98	36	3	41	1952		93	63	66	30,3	28,3	29,5	
Mai	93	57	76	77	98	100	48	2	45	1951		93	68	66	29,7	28,4	29,2	
Juin	95	66	83	81	98	100	51	2	49	1952		94	76	80	28,2	27,8	28,4	
Juillet	92	57	75	80	95	100	42	18	51	1954		91	67	66	24,1	26,3	27,0	
Août	91	56	73	80	100	100	40	26	53	1955		90	64	64	24,0	25,7	26,3	
Septembre	90	54	72	79	98	100	45	18	49	1954		88	65	64	26,2	26,4	28,0	
Octobre	93	55	78	79	100	100	48	5	50	1952-54		92	70	72	28,5	27,9	29,3	
Novembre	93	56	78	75	97	100	50	21	45			93	68	73	28,8	27,7	28,8	
Décembre	94	50	73	76	100	99	28	31	19	1953		93	61	64	26,4	26,8	27,5	
Année	93	53	75	76	100	100	20	17	15	I 1955		92	65	66	27,7	27,2	27,8	

Station : ADIAKE Période : 1951 - 1955 $\bar{S}$ =

Janvier	97	68	85	86	100	100	59	17	45	1952		96	76	82	30,6	29,1	30,2	28,8
Février	97	63	82	81	98	100	46	17	41	1952		95	72	79	30,3	29,1	29,7	28,3
Mars	97	64	81	82	100	99	54	19	51	1952		96	70	78	30,3	29,4	30,3	27,7
Avril	97	67	85	84	99	99	57	2	57	1951 - 55		97	75	82	30,7	30,2	30,8	29,4
Mai	98	75	88	86	100	100	64	1	53	1952		97	80	86	29,9	29,9	30,3	29,4
Juin	97	78	90	90	99	100	62	26	67	1952 - 55		97	85	87	27,6	28,7	29,2	28,0
Juillet	97	68	83	88	99	100	53	21	65	1953		96	72	80	23,6	26,8	27,7	25,6
Août	97	67	83	88	100	99	55	21	62	1951		96	72	80	24,1	26,0	26,6	25,6
Septembre	96	72	86	87	98	99	62	19	60	1954		95	78	84	26,1	27,1	27,9	26,4
Octobre	97	67	85	89	99	100	60	26	66	1954		96	74	84	27,6	28,4	28,8	28,0
Novembre	98	67	85	86	100	100	62	23	59	1951 - 54		97	73	84	28,7	29,4	29,8	29,1
Décembre	98	66	84	85	100	100	32	31	41	1955		97	73	83	28,9	29,5	30,3	28,3
Année	97	69	85	86	100	100	32	31	41	II 1952 XI 1955		96	75	82	28,2	28,7	28,9	28,3

Station : FERKESSEDOUGOU Période : 1952 - 1955 $\bar{S}$ =

Janvier	90	35	59	47	98	100	17	4	8	1952		86	48	44	21,0	15,4	17,2	
Février	79	27	49	50	91	100	16	25	10	1952-55		75	38	34	17,4	18,4	19,8	
Mars	86	40	61	60	100	100	16	10	10	1952-53		80	55	48	24,4	23,4	24,8	
Avril	92	53	72	67	100	100	42	9	19	1952		90	63	62	28,4	25,5	25,7	
Mai	94	54	74	74	98	100	37	1	39	1955		92	65	64	27,9	27,0	27,4	
Juin	96	61	79	78	100	100	51	8	44	1953		95	72	69	26,8	26,4	26,6	
Juillet	96	62	78	81	98	100	50	22	47	1954		94	72	68	24,7	25,4	25,8	
Août	96	63	80	84	100	100	53	4	54	1955		95	74	73	25,3	26,0	26,5	
Septembre	96	59	82	81	100	100	49	11	48	1954		95	72	78	26,8	25,8	26,0	
Octobre	96	56	77	78	100	100	43	22	34	1953		94	67	71	26,6	26,0	26,3	
Novembre	96	50	75	68	98	100	39	15	19	1953		95	61	70	25,6	24,0	25,9	
Décembre	89	34	58	57	98	100	16	28	12	1952		86	43	46	19,0	17,1	19,0	
Année	92	50	70	69	100	100	16	25	8	I 1952		90	61	61	24,5	23,4	23,7	

Station : BOUAKE-Aérodrome Période : 1936-1940 , 1951-1955 Extrêmes absolus 1951-1955 $\bar{S}$ = 1951 - 1955

Janvier	97	46	74	61	100	100	11	3	7	1955		95	65	61	24,3	22,7	25,0	18,9
Février	88	32	59	64	100	99	08	17	10	1952-55		84	50	42	20,5	24,1	27,1	22,2
Mars	95	43	67	68	99	98	26	10	27	1952		91	59	52	24,4	26,1	27,3	24,6
Avril	97	56	77	71	100	100	34	4	34	1952		95	69	66	26,5	26,6	27,8	24,5
Mai	98	57	79	77	100	100	49	9	38	1953		97	72	68	26,2	27,4	28,0	25,9
Juin	99	66	85	79	100	100	55	3	50	1951		98	79	77	24,9	26,6	27,4	25,2
Juillet	98	61	80	81	100	100	41	23	50	1952		97	74	69	22,1	25,4	26,4	24,0
Août	97	59	78	83	100	100	44	27	56	1952		96	72	66	22,2	25,4	26,0	24,3
Septembre	98	56	82	83	100	100	44	24	46	1953		98	74	73	24,6	26,5	27,4	25,2
Octobre	99	61	84	81	100	100	52	6	51	1954		99	76	73	25,6	26,9	28,0	25,6
Novembre	99	60	84	77	100	100	49	28	26	1951		98	76	78	26,0	26,5	27,0	25,2
Décembre	91	49	73	67	100	100	14	30	13	1953		89	62	67	22,5	23,0	24,8	21,5
Année	96	54	77	74	100	100	08	17	07	I 1955		95	69	66	24,2	25,6	26,5	24,2

Station : GAGNOA Période : 1936-1940 , 1951-1955 Extrêmes absolus : 1951-1955 $\bar{S}$ = 1951 - 1955

Janvier	99	59	81	78	100	100	49	2	30	1952		98	73	71	28,6	28,1	28,7	
Février	99	56	80	76	100	100	33	17	24	1952		99	73	68	28,1	28,3	29,7	
Mars	99	59	82	78	100	100	50	29	48	1954		99	74	73	28,6	28,8	29,8	
Avril	100	62	83	79	100	100	50	4	45	1955		98	74	78	29,1	28,7	29,8	
Mai	99	63	85	83	100	100	55	2	49	1951		98	74	83	28,5	29,0	29,5	
Juin	99	72	89	85	100	100	63	2	57	+		98	81	87	26,4	28,0	28,3	
Juillet	98	66	83	85	100	100	46	21	57	+		98	76	76	23,7	26,4	27,2	
Août	98	64	81	84	100	100	49	3	53	1951		96	74	74	23,8	26,0	26,8	
Septembre	99	63	84	84	100	100	53	24	54	1954		98	77	78	26,1	27,5	28,1	
Octobre	99	61	86	84	100	100	51	26	54	1954		98	76	83	27,5	28,4	28,8	
Novembre	99	64	86	82	100	100	56	21	49	1954		98	76	84	28,1	28,6	29,2	
Décembre	99	62	83	87	100	100	30	30	36	1953		99	73	77	26,5	27,8	28,5	
Année	99	63	84	82	100	100	30	30	24	II 1952		98	75	78	27,1	28,0	28,5	

COTE D'IVOIRE

-Aérodrome — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

958	Moyenne		HUMIDITE RELATIVE — Valeurs absolues						Moyennes en 1958				TENSION DE LA VAPEUR D'EAU — Moyenne		pour la période	
			Ux absolue		Un absolue											
Ūn	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à	h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
53	78	68	100	100	21	2	10	1953-55			98	65	71	25,3	21,7	23,5	19,1
46	74	67	99	100	11	18	10	1953			97	60	65	24,0	22,3	23,3	21,3
51	75	77	100	100	28	6	27	1953			96	63	65	25,9	24,6	25,4	24,0
58	79	79	100	100	41	4	30	1953			97	68	73	27,0	25,5	26,7	25,0
56	79	82	99	100	47	18	49	1955			97	68	73	26,8	25,9	26,7	25,3
66	84	85	100	100	56	4	52	1955			98	77	78	25,6	25,3	25,8	24,7
66	84	89	100	100	49	22	55	1955			97	78	76	23,4	24,3	25,2	23,1
67	85	90	100	100	48	4	59	1955			97	80	78	24,0	24,5	25,2	23,6
65	87	87	100	100	53	14	55	1955			98	78	84	26,0	25,0	25,8	24,5
60	85	85	100	100	51	6	48	1953			98	73	83	26,7	25,3	26,2	24,4
59	83	81	99	100	51	27	33	1951			98	68	83	26,9	25,0	25,9	24,1
52	79	73	100	100	18	31	17	1952			98	63	75	24,0	22,2	24,3	21,0
49	81	80	100	100	11	18	10	I et II 1953 1955			97	70	75	25,5	24,3	24,9	23,5

Station : BOHICON — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

	HUMIDITE RELATIVE — 1958		Moyenne	Valeurs absolues — Ux absolue		Un absolue			Moyennes en 1958				TENSION DE LA VAPEUR D'EAU — Moyenne		pour la période	
	Ūx	Ūn	1958	Période	1958	Période	Date	Année	à	h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	49	74	70	100	100	15	3	18	1955		95	59	71	27,8	26,2	27,1	25,0
Février	99	38	69	69	100	100	11	17	12	1952		91	48	59	24,8	26,8	27,3	26,2
Mars	97	45	71	73	100	100	32	17	30	1955		92	55	66	28,1	28,0	29,2	26,7
Avril	97	51	74	76	100	100	41	2	34	1953		93	60	74	28,1	28,6	29,6	27,6
Mai	98	59	79	80	100	100	51	25	43	1952		95	69	82	28,5	28,3	28,6	27,8
Juin	96	64	80	82	100	100	52	15	47	1954		94	74	84	26,7	27,4	27,8	26,9
Juillet	98	60	79	83	100	100	46	22	49	1954		92	66	75	23,2	26,2	26,8	24,9
Août	98	50	74	83	100	100	31	17	46	1952		90	58	68	22,8	25,6	26,8	24,6
Septembre	97	55	76	81	100	100	44	11	46	+		93	65	76	25,2	26,6	28,0	25,5
Octobre	98	57	78	82	100	100	45	5	44	1954		95	67	81	26,8	27,1	28,1	26,1
Novembre	98	51	75	75	100	100	45	20	31	1951		94	60	77	27,4	27,4	28,1	27,0
Décembre	99	45	72	70	100	100	16	31	12	1955		92	55	67	25,6	25,5	27,9	23,2
Année	98	52	75	77	100	100	11	17/11	12	II-1952 XII-1955		93	61	73	26,3	27,0	27,6	26,4

DAHOMEY

NNE — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

30	54	46	98	95	15	11	9	1953-54		78	44	40	19,0	15,1	17,4	12,5
24	46	47	92	97	10	18	8	1952		71	36	31	16,6	17,3	18,8	16,3
28	50	59	93	98	10	10	11	1952		73	40	36	19,5	22,8	25,1	21,2
47	67	65	97	99	30	5	14	1953		87	58	56	26,0	25,8	28,1	24,0
48	69	72	100	100	38	5	39	1953		89	59	59	25,5	26,5	27,1	25,9
57	77	77	100	100	42	12	49	1951-55		94	68	69	25,3	26,2	26,9	25,7
63	80	81	99	100	53	16	50	1951		95	73	72	24,7	25,5	26,4	24,9
67	83	83	99	99	56	27	53	1951		95	75	78	25,0	25,7	26,1	25,1
62	81	82	100	100	54	11	49	1954		96	73	75	25,7	25,9	26,5	25,2
56	79	80	100	100	48	17	48	+		94	66	76	24,6	25,7	26,7	24,9
55	77	71	99	98	40	30	23	1951		94	64	73	24,7	24,1	24,8	23,6
38	60	55	97	97	19	28	9	1952		82	47	52	18,3	17,4	18,9	16,4
48	69	68	100	100	10	18	8	II 1952		87	59	60	27,5	23,2	23,8	22,7

Station : COTONOU-Aérodrome — Période : 1936-1940 , 1951-1955 — Extrêmes absolus : 1951-1955 — $\bar{5}$ = 1951 - 1955

Janvier	95	71	83	81	100	100	47	7	28	1952		93	76	84	31,9	30,8	31,5	30,0
Février	97	68	83	80	100	99	25	17	26	1953		96	73	82	31,0	31,3	32,0	30,7
Mars	91	70	81	79	100	100	59	24	51	1951		88	72	82	32,3	31,6	32,6	30,6
Avril	95	70	83	79	100	98	61	16	53	1953		92	75	81	31,4	31,5	32,4	30,1
Mai	96	74	85	82	100	100	61	8	42	1951		94	79	83	30,6	30,6	31,1	29,7
Juin	93	77	85	86	100	100	68	7	60	1951		90	80	86	28,5	29,5	30,2	28,6
Juillet	90	74	82	86	96	100	66	24	63	1951		87	76	85	25,4	27,9	28,7	25,7
Août	93	75	84	84	98	100	64	21	63	1951-54		91	78	88	26,4	27,0	28,1	26,0
Septembre	94	77	86	84	99	99	71	9	61	1951		92	81	90	28,1	28,2	29,5	26,8
Octobre	95	75	85	84	100	99	66	4	58	1954		93	78	86	28,9	29,2	30,6	27,8
Novembre	95	73	84	83	98	100	64	16	29	1951		94	75	85	30,2	30,6	31,2	29,6
Décembre	96	71	84	81	100	100	42	31	21	1955		95	73	83	30,3	30,1	31,2	28,1
Année	94	73	84	82	100	100	25	17/11	21	XII 1955		92	76	85	29,6	29,8	30,6	29,2

ANDRA — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

19	80	91	90	100	100	74	15	53	1952		99	84	89	31,7	30,7	30,8	30,4
20	76	89	89	100	100	67	18	53	1954		99	80	88	31,9	30,9	31,5	30,1
19	76	89	88	100	100	70	11	54	1952		98	81	88	31,6	30,4	30,6	30,2
18	78	89	88	100	100	67	4	62	1955		98	83	86	31,0	30,6	31,5	30,0
19	85	93	91	100	100	75	27	69	1955		98	90	90	30,4	30,7	30,9	30,7
18	85	91	93	100	100	74	7	71	1954		96	88	90	27,2	29,0	29,5	28,3
15	77	86	89	100	100	69	27	72	1952		93	80	85	24,5	27,3	28,0	26,7
17	78	89	91	100	100	66	22	66	1955		96	92	89	24,5	26,2	26,6	25,8
17	80	90	93	100	100	71	29	68	1953		95	83	91	26,3	28,0	28,8	27,2
16	74	87	91	100	100	67	26	71	1953		95	78	87	27,8	29,2	29,7	28,7
17	79	90	89	100	100	69	14	67	1954		97	84	88	29,3	30,1	30,5	29,5
19	76	88	88	100	100	41	30	54	1953		98	80	86	29,2	30,3	31,4	29,3
18	79	89	90	100	100	41	30	53	I 1952 II 1954		97	83	88	28,8	29,4	29,8	29,2

Station : KANDI — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

Janvier	55	17	36	34	78	93	8	2	7	1953		48	21	33	11,3	10,9	12,7	9,6
Février	49	15	32	32	96	92	8	17	4	1951		43	19	25	10,0	11,8	14,2	10,1
Mars	62	16	39	41	82	100	7	18	5	1951		56	25	25	15,6	17,0	20,0	15,6
Avril	78	35	57	48	96	100	19	25	7	1951		75	46	45	24,2	21,5	27,3	16,0
Mai	88	43	66	68	100	100	30	15	19	1951		81	53	57	26,1	26,8	28,4	26,0
Juin	96	61	79	75	100	100	49	2	33	1951		93	71	72	27,1	26,8	28,0	25,6
Juillet	95	61	78	82	100	100	51	6	45	1951		91	70	74	25,4	26,4	26,9	26,5
Août	98	63	81	84	100	100	44	3	50	1955		95	72	80	26,2	26,3	27,3	25,6
Septembre	99	62	81	83	100	100	53	22	51	1951		97	72	86	27,4	27,1	27,5	26,7
Octobre	96	45	71	75	100	100	26	24	29	1953		93	54	76	25,9	27,0	28,6	25,9
Novembre	89	30	60	55	96	100	20	6	10	1952		87	39	57	22,4	17,7	19,7	15,1
Décembre	67	26	47	43	91	87	16	2	11	1951		62	29	42	14,3	12,2	13,9	10,9
Année	81	40	61	60	100	100	7	18/111	4	II 1951		79	48	56	21,3	21,0	21,6	20,5

BOU — Période : 1936-1940 , 1951-1955 — Extrêmes absolus : 1951-1955 — $\bar{5}$ = 1951 - 1955

95	77	87	85	98	100	69	10	58	1952		94	83	84	30,8	29,9	30,8	29,3
96	75	85	86	98	98	65	27	65	1951		94	79	82	31,2	30,1	30,5	29,1
96	77	86	85	97	100	66	11	59	+		95	81	83	31,3	29,9	30,5	29,5
97	79	88	84	100	99	74	12	53	1952		96	83	86	32,5	29,9	30,8	29,3
97	84	90	86	100	100	78	1	63	1952		94	88	89	31,1	29,8	30,1	29,5
96	88	92	86	100	100	80	19	64	1953-54		94	91	92	29,1	27,9	28,8	26,9
96	85	92	82	100	98	62	28	62	1952		94	88	93	27,7	25,6	27,2	24,9
93	78	87	85	100	100	64	21	63	1951-54		92	82	87	25,7	25,8	26,5	24,7
96	82	89	89	100	100	72	18	69	+		93	85	89	26,9	27,5	28,5	26,8
94	79	87	88	98	100	73	1	67	1955		92	82	87	28,7	28,3	28,9	27,5
96	79	88	85	100	100	75	5	68	+		95	83	87	29,5	29,2	30,3	28,8
98	76	87	85	100	100	40	30	61	1955		97	80	84	29,3	29,3	30,6	27,6
96	80	88	86	100	100	40	30	53	IV 1952		94	84	87	29,5	28,6	28,8	28,4

Station : NATITINGOU — Période : 1951 - 1955 — $\bar{5}$ =

Janvier	53	17	35	30	89	100	8	7	7	1951		41	24	30	11,8	10,9	12,0	9,6
Février	43	14	29	35	91	100	6	17	8	1952		33	19	26	9,6	13,1	15,7	11,8
Mars	73	25	49	50	88	100	8	2	10	1952		68	37	36	19,3	19,7	21,8	17,6
Avril	88	41	65	61	98	100	27	9	13	1953		85	52	56	24,9	23,5	25,9	19,9
Mai	92	48	70	73	100	100	32	26	23	1955		89	58	65	25,1	25,9	26,9	25,2
Juin	97	60	79	80	100	100	49	3	40	1951		96	69	76	25,0	26,2	26,7	25,2
Juillet	97	63	80	84	100	100	52	6	49	1951		92	70	73	23,7	25,1	25,6	24,2
Août	97	59	78	85	99	100	43	4	53	1954		94	70	73	23,6	25,2	25,8	24,3
Septembre	98	62	80	83	100	100	50	30	46	1954		97	70	84	25,0	25,2	26,0	24,8
Octobre	96	48	72	78	100	100	24	17	30	1955		94	57	76	24,5	25,3	26,2	24,5
Novembre	96	48	72	56	100	100	32	6	12	1953		95	58	74	24,4	13,2	20,2	15,1
Décembre	62	21	42	34	95	97	9	21	10	1951		54	27	41	13,4	11,0	12,1	10,0
Année	83	42	63	62	100	100	6	17/11	7	1951		78	51	59	20,9	20,8	21,0	20,7

MALI

Station : KAYES — Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951 - 1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Ux absolue		Un absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1958	Période	1958	Date	Période	Année								
Janvier	43	12	23	24	66	75	6	27	5	1955		36	17	17	8,1	7,5	8,7	6,9
Février	35	8	17	22	66	100	5	14	3	1955		27	13	12	6,8	8,2	11,2	6,3
Mars	27	6	13	20	32	94	3	26	3	1951		21	9	8	5,9	8,9	9,4	8,2
Avril	33	10	19	20	57	97	4	19	3	1955		26	16	14	10,4	10,6	12,2	8,3
Mai	51	16	29	33	83	98	5	2	4	1955		43	26	18	15,8	18,2	21,6	16,1
Juin	85	43	60	54	100	100	22	4	12	1955		76	57	47	25,7	25,7	26,7	24,2
Juillet	91	54	70	72	100	100	41	16	36	+		84	66	61	27,3	28,0	28,7	27,1
Août	98	65	82	78	100	100	56	13	46	1952		94	77	75	28,3	28,5	29,8	27,7
Septembre	97	56	77	78	100	100	44	9	19	1953		93	71	67	29,5	28,9	29,4	28,3
Octobre	94	43	68	69	100	100	44	22	15	1954		89	57	59	26,7	26,9	29,4	23,3
Novembre	73	24	45	43	93	100	16	28	9	1952-55		68	32	36	17,9	17,0	20,0	14,3
Décembre	50	15	28	29	81	91	7	27	5	1953		43	20	22	9,1	8,8	12,0	6,6
Année	65	29	44	45	100	100	3	26	3	+		58	38	36	17,6	18,2	19,1	17,3

Station : MENAKA — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAP			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne		pour	
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Ux absolue		Un absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1958	Période	1958	Date	Période	Année								
Janvier	33	8	17	24	66	68	5	20	5	1954		27	10	15	5,3	6,8		
Février	26	7	14	21	47	75	5	22	4	1954		23	8	11	4,3	7,0		
Mars	28	6	14	17	44	68	4	14	3	1952-54		24	6	13	5,9	6,9		
Avril	32	10	19	20	51	60	6	1	2	1954		28	12	16	10,1	8,9		
Mai	33	11	20	30	74	95	5	7	3	1953		29	15	16	11,1	15,3		
Juin	67	23	40	41	90	100	9	2	4	1952-54		60	31	29	19,6	20,4		
Juillet	85	38	60	55	100	100	17	14	11	1951-54		80	49	51	24,0	23,4		
Août	93	49	71	67	100	100	37	29	19	1952		89	60	63	26,7	25,7		
Septembre	89	33	60	59	100	100	13	30	7	1954		86	43	51	24,3	23,9		
Octobre	57	13	30	41	86	98	5	29	4	1955		51	16	24	12,1	17,8		
Novembre	50	15	29	27	65	96	7	3	4	1952		45	16	27	11,5	9,4		
Décembre	44	10	24	24	64	68	7	21	3	1953		40	12	21	7,2	6,7		
Année	53	19	33	36	100	100	4	14	2	IV 1954		49	23	28	13,5	14,4		

Station : KENEBIA — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	60	17	32	37	86	97	8	27	9	1951-55		51	23	22	11,6	12,0	14,7	10,1
Février	53	15	29	34	71	91	8	18	7	1952		46	23	17	11,5	12,3	13,7	10,8
Mars	50	15	27	32	64	88	5	14	7	+		40	24	17	12,7	13,5	16,4	11,2
Avril	59	22	36	36	82	91	10	5	7	1953		52	33	24	18,8	17,0	17,6	14,3
Mai	77	32	51	55	100	100	12	3	11	1952		68	48	36	23,6	24,8	26,3	21,9
Juin	96	60	76	71	100	100	40	1	16	1955		89	74	64	28,6	27,6	28,6	26,3
Juillet	98	67	82	81	100	100	52	6	45	1952		95	77	75	29,2	28,2	28,5	28,0
Août	99	72	89	82	100	100	61	10	47	1952		97	84	85	29,2	28,7	29,5	27,7
Septembre	99	57	82	82	100	100	52	27	49	1954		97	76	74	29,2	29,0	29,2	28,7
Octobre	98	56	76	78	100	100	34	30	29	1954		94	65	70	28,5	28,3	29,3	27,1
Novembre	95	43	68	69	100	100	24	29	11	1952		91	55	57	25,1	23,8	25,4	21,8
Décembre	80	31	51	52	94	100	20	27	6	1954		75	37	40	16,5	15,9	18,1	13,3
Année	80	41	58	59	100	100	5	14	6	XII 1954		75	52	48	22,0	21,8	22,2	21,4

Station : MOPTI-SEVARE — Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951 - 195

Janvier	68	15	38	41	91	88	7	30	6	1954-55		52	19	43	10,8	10,3	11,
Février	61	11	28	36	75	91	8	2	5	+		47	12	24	8,4	10,4	12,
Mars	52	9	24	29	75	89	4	26	1	1951		42	11	19	9,1	10,6	12,
Avril	44	12	24	29	80	85	3	28	3	1951		38	17	17	11,3	12,0	13,
Mai	58	16	33	40	85	95	4	1	5	+		53	25	22	15,7	19,7	23,
Juin	82	31	53	54	95	99	19	2	6	1952		78	43	39	22,6	24,1	26,
Juillet	94	53	73	68	100	99	37	6	30	1952		91	66	63	27,0	26,1	27,
Août	97	64	79	76	100	99	52	29	42	1951		95	69	74	27,7	27,6	28,
Septembre	95	54	75	75	100	98	36	15	43	1953		92	65	68	27,9	27,7	28,
Octobre	90	32	61	66	96	98	7	24	13	1954		83	42	58	23,2	25,5	27,
Novembre	75	27	49	50	98	96	15	20	6	1952		63	32	53	17,4	17,4	18,
Décembre	72	18	42	44	91	91	9	22	8	+		57	21	49	11,7	12,3	13,
Année	74	29	48	51	100	99	3	28	1	III 1951		66	35	44	17,7	18,6	19,

Station : KIDAL — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	36	13	23		60		8	5				33	16	21	6,1			
Février	33	12	20		43		7	27				29	15	17	5,7			
Mars	22	8	14		30		5	17				20	9	13	5,6			
Avril	20	8	13		33		4	27				18	10	12	6,8			
Mai	25	8	16		44		4	1				22	12	15	8,4			
Juin	49	17	30		77		8	24				45	23	23	15,7			
Juillet	66	24	43		95		7	6				61	34	35	19,7			
Août	76	32	52		95		10	10				73	41	42	21,5			
Septembre	62	20	38		93		9	25				57	27	30	16,6			
Octobre	35	13	22		56		8	24				32	15	19	9,2			
Novembre	38	18	27		67		9	29				35	21	25	9,3			
Décembre	39	16	25		50		9	11				35	18	23	7,1			
Année	42	16	27		95		4	27				38	20	23	11,0			

Station : NIORO-du-SAHEL — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	52	19	31	39	72	91	9	8	10	1951		43	24	25	9,7	10,3	12,
Février	45	15	25	36	59	100	7	15	8	1955		41	17	17	8,6	11,3	15,
Mars	38	10	20	31	44	77	7	4	9	+		37	11	12	6,8	12,4	13,
Avril	37	12	21	31	62	93	7	5	8	1953		33	15	15	10,0	14,1	16,
Mai	43	15	26	34	78	99	4	5	8	1954-55		40	20	17	13,7	18,1	19,
Juin	76	34	51	53	95	100	19	4	6	1951		70	43	41	23,0	25,0	26,
Juillet	91	52	70	71	98	100	37	3	30	+		88	63	60	26,8	27,2	27,
Août	97	65	82	78	99	100	53	31	41	1952		95	76	76	27,9	28,6	29,
Septembre	94	53	75	75	98	100	41	17	25	1951		93	66	67	28,3	28,1	28,
Octobre	90	31	59	60	98	99	14	24	13	+		88	43	45	21,8	23,9	26,
Novembre	76	23	46	43	94	98	15	1	12	+		72	26	39	15,1	15,7	17,
Décembre	66	18	37	40	78	99	9	27	11	1955		64	22	26	9,3	11,3	13,
Année	67	29	45	49	99	100	4	5	6	VI 1951		64	36	37	16,8	18,8	19,

Station : KOUTIALA — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	76	16	39	42	90	95	9	5	7	1951-55		71	22	23	11,1	11,1	12,9	8,9
Février	66	10	30	36	74	97	7	15	5	1952-55		61	12	16	8,5	11,4	12,0	10,3
Mars	60	14	32	36	71	97	7	1	5	+		56	22	18	13,1	13,4	16,4	10,9
Avril	69	23	41	41	96	95	8	6	4	1955		61	34	29	19,4	16,9	18,9	15,8
Mai	77	34	52	55	96	97	9	2	9	1955		70	43	42	22,2	23,6	24,9	21,7
Juin	89	46	66	68	97	100	30	3	26	1952		83	58	57	25,1	26,0	27,8	25,0
Juillet	95	59	76	76	99	100	49	14	36	1953		91	69	68	26,1	25,6	25,8	25,4
Août	96	67	82	81	99	100	56	24	47	1951		93	75	79	26,4	26,4	26,9	26,0
Septembre	96	59	78	77	99	100	50	27	41	1953		93	67	74	26,8	26,6	27,2	26,1
Octobre	95	45	70	72	99	100	30	24	24	1953		91	53	66	25,1	25,5	27,0	24,3
Novembre	90	35	60	58	95	100	18	20	9	1951		86	41	53	20,7	19,3	20,5	16,2
Décembre	82	20	46	49	91	100	11	24	10	1951		78	25	34	12,2	13,1	14,7	11,5
Année	83	36	56	58	99	100	7	15	4	IV 1955		78	43	47	19,7	19,9	20,5	19,4

Station : SAN — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	77	19	43	43	93	99	8	7	7	+		71	25	32	12,8	11,7	13,
Février	69	13	33	35	80	96	8	8	4	1955		65	14	20	10,0	10,9	13,
Mars	52	14	29	30	69	91	6	3	4	1952		50	18	18	11,8	11,7	13,
Avril	19	5	33	31	34	93	3	27	3	+		50	25	23	16,2	14,0	15,
Mai	64	27	44	45	94	100	7	2	7	1954-55		60	35	36	20,6	22,1	24,
Juin	84	42	61	62	100	100	27	2	18	1952		80	52	51	24,7	25,3	25,
Juillet	92	57	73	70	99	100	43	8	21	1953		90	66	64	26,7	25,6	26,
Août	97	67	83	80	99	100	54	30	45	1952		95	75	80	28,0	27,3	27,
Septembre	94	57	78	78	98	100	47	28	38	1953		92	70	71	28,2	26,9	27,
Octobre	88	43	64	68	95	100	26	19	23	1952		87	51	55	25,3	25,6	27,
Novembre	X	X	59	54	99	100	22	21	2	1951		82	41	53	21,7	18,6	23,
Décembre	X	25	55	48	96	98	9	24	6	1952		81	38	45	14,5	13,5	15,
Année	74	34	55	54	100	100	3	27	2	XI 1951		75	43	46	20,0	19,4	21,

MALI

MAURITANIE

J — Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951 - 1955

958	Moyenne		HUMIDITE RELATIVE										TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
			Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
			Un absolue		Un absolue											
Ūn	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
14	33	35	83	89	7	9	7	1951		53	19	26	10,1	10,0	11,0	8,5
11	25	28	73	74	6	17	3	1952		43	13	18	8,4	9,7	10,6	8,6
11	26	28	98	92	5	29	4	1952-55		44	17	17	10,6	11,6	14,2	9,7
14	29	31	77	88	5	7	3	1953		46	21	20	14,1	14,6	16,0	13,6
22	39	42	95	94	6	4	7	1951		58	31	29	18,8	20,4	22,3	17,8
39	59	58	97	99	25	9	14	1952		80	50	46	24,1	24,5	25,6	23,8
57	73	73	98	99	45	1	33	1951		90	66	63	26,6	26,4	27,0	25,2
64	81	79	99	100	46	11	40	1952		93	72	77	27,3	27,1	27,5	26,6
57	77	77	98	100	47	19	44	1954		92	67	72	27,6	27,3	27,6	26,8
34	62	66	96	99	17	19	17	1953		86	44	55	23,2	26,4	27,5	24,0
27	52	48	91	97	14	29	7	1952		74	35	46	18,6	17,4	19,6	14,8
17	35	42	90	92	10	18	7	1952		55	22	29	10,7	12,3	13,4	11,2
31	49	51	99	100	5	29	3	II 1952 IV 1953		68	38	42	18,3	18,9	19,5	18,2

Station : AIN-EL-ATROUSS — Période : — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958						
					Un absolue		Un absolue						Moyenne		pour la période	
	Ūx	Ūn	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	25	10	18		52		5					23	13	12	5,1			
Février	23	8	16		46		5					19	11	9	4,7			
Mars	14	5	10		23		4					13	6	6	3,3			
Avril	14	6	10		25		4					13	8	8	4,8			
Mai	21	7	14		43		4					18	10	9	7,1			
Juin	65	22	44		100		4					55	34	27	18,7			
Juillet	80	34	57		100		8					73	47	39	22,6			
Août	92	55	74		98		37					85	68	60	26,5			
Septembre	82	34	58		100		10					76	46	42	22,8			
Octobre	43	12	28		91		5					37	17	17	10,6			
Novembre	36	15	26		83		7					30	19	20	8,3			
Décembre	32	13	23		56		8					29	17	16	5,9			
Année	44	18	32		68		8					39	24	22	11,7			

SO — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

19	40	38	94	89	7	26	5	1954		65	25	29	13,6	10,9	12,9	8,7
12	30	37	85	92	8	9	2	1951		54	16	19	9,9	12,6	13,6	11,2
21	39	41	79	100	6	11	4	1951		58	29	29	16,7	16,3	20,2	13,2
32	53	51	98	100	12	3	3	1952		73	46	40	23,7	21,1	23,6	19,8
40	61	63	100	100	13	2	19	1955		81	51	51	24,9	25,3	25,9	24,0
51	72	72	98	100	40	2	30	1952		90	63	63	26,0	26,2	26,8	25,5
60	78	78	100	100	51	5	41	1951		93	71	71	26,0	25,8	26,3	25,4
68	85	84	100	100	52	31	46	1951		96	78	81	26,5	26,5	26,9	25,9
59	81	80	100	100	47	27	39	1952		97	68	77	27,0	26,5	26,9	25,9
48	73	74	90	100	36	30	23	1952		93	57	70	26,2	26,1	27,1	24,9
42	67	61	98	100	19	30	9	1953		91	50	60	23,4	21,2	22,3	19,9
21	46	48	93	100	12	24	8	1952		76	28	35	13,7	13,1	15,2	11,7
39	60	61	100	100	6	11	2	II 1951		81	49	52	21,5	21,0	21,9	20,6

Station : AKJOUJT — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	62	28	45	52	100	100	17		10	1952		57	37	32	11,3	13,4	19,0	8,5
Février	59	26	43	44	98	99	10		8	1952		53	35	30	12,7	12,2	14,5	9,7
Mars	44	20	32	41	72	100	6		6	1955		42	25	23	11,7	13,7	17,2	10,2
Avril	43	19	31	38	71	91	7		5	1951-55		39	24	18	10,3	14,5	22,5	8,4
Mai	43	13	28	33	85	95			4	1955		37	18	13	10,7	16,2	25,0	8,5
Juin	53	22	38	34	96	98	8		8	1952-55		48	33	26	19,3	18,0	20,0	16,3
Juillet	68	20	44	46	98	100	5		5	1954		63	35	20	18,0	22,2	24,9	18,7
Août	78			53	98	100	4		9	1955		68	30	14	15,4	23,7	27,1	20,7
Septembre				47	93	100	4		5	1954		52	23	13	13,9	21,9	24,1	17,0
Octobre	50	18	34	42	83	100	4		8	1954		44	25	20	13,4	18,0	22,2	12,7
Novembre	68	26	47	44	95	100	5		9	1955		60	39	30	13,3	16,0	20,1	12,7
Décembre	58	20	39	47	96	100	7		14	1954		51	30	20	8,8	12,8	16,4	8,9
Année				43	90	100			4	1955		51	30	22	13,2	16,9	20,5	14,3

LIT — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

9	17	24	89	95	5	21	6	1951		25	12	13	4,0	5,6	6,9	4,7
8	14	22	40	82	6	2	2	1952		21	11	11	4,0	5,1	5,9	4,1
6	10	22	29	95	4	24	4	1951		15	7	8	3,5	7,0	7,6	5,9
6	10	18	40	54	4	7	3	1951		15	7	7	4,2	7,5	9,6	5,2
6	9	19	10	85	3	28	4	+		14	7	7	5,0	9,0	10;5	7,3
11	20	24	63	100	4	24	4	1951		30	15	14	10,9	12,2	15,7	10,4
13	29	30	100	100	3	5	3	1953		45	23	18	14,3	15,5	17,1	13,9
19	39	42	100	100	6	10	6	1952-55		60	29	29	17,3	15,2	22,1	16,2
13	27	35	100	96	5	21	2	1955		40	19	22	12,3	16,3	19,3	12,2
8	12	26	12	88	5	12	7	+		19	9	9	5,6	11,4	13,4	9,1
15	27	24	83	79	7	30	6	1955		37	22	22	7,5	7,9	8,5	6,4
12	21	23	62	82	7	22	7	1954		30	15	18	5,2	5,7	6,3	5,9
11	20	26	100	100	3	28	2	II 1952 IX 1955		29	15	15	7,8	10,2	-	8,9

Station : ATAR — Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951 - 1955

Janvier	69	27	48	34	97	98	8		7	1955		60	39	33	10,8	9,8	14,0	6,7
Février	57	18	38	30	98	96	7		5	1955		47	26	24	9,8	9,5	11,1	6,9
Mars	44	14	29	30	49	98	6		3	1955		39	20	17	8,5	11,2	15,8	7,6
Avril	40	15	28	26	65	74	6		2	1955		35	22	17	8,8	10,4	12,7	6,6
Mai	33			25	55	86	4		3	1955		30	16	14	9,0	11,8	18,4	7,9
Juin	36	15	26	27	59	86	5		3	1954		33	22	18	13,1	14,2	17,8	11,2
Juillet	53	20	37	33	82	98	6		5	+		48	30	24	17,2	18,3	19,8	15,6
Août	68	26	47	41	100	100	10		7	1953-55		60	37	31	20,7	20,5	22,9	19,0
Septembre	52	15	34	38	91	100	7		6	1954		45	21	21	13,8	19,7	22,1	15,2
Octobre	42	17	30	34	62	99	9		5	1954		36	22	21	11,4	15,3	19,4	10;0
Novembre	55	25	40	36	92	100	12		8	1955		51	32	29	10,7	13,1	14,4	11,5
Décembre	61	27	44	35	84	96	11		6	1952		56	36	29	9,6	8,3	9,9	6,7
Année	51			32	78	100	8		2	IV 1955		45	27	23	12,0	13,5	15,8	11,3

OUCTOU — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

18	28	23	70	79	12	28	5	1951		37	21	27	8,4	7,0	8,1	5,7
15	24	24	52	82	10	6	5	1955		34	17	21	7,9	7,2	8,7	6,6
12	21	22	58	69	9	19	5	+		27	14	21	8,9	8,3	10,0	7,1
14	22	19	70	78	8	7	4	1951-54		29	16	21	11,4	8,7	9,9	8,1
15	24	25	71	93	7	8	4	1951		34	17	20	12,9	12,6	14,0	11,8
27	42	41	97	99	10	24	3	1951		62	33	32	21,5	19,9	22,0	17,4
40	59	56	100	100	23	3	17	1953		82	49	47	25,8	24,5	25,7	23,2
49	69	66	98	100	28	31	25	1955		89	58	59	27,5	26,5	27,7	25,3
33	55	58	94	100	16	22	14	1953-54		78	42	46	24,0	25,0	26,4	23,4
19	31	37	87	97	13	21	7	1953		45	21	28	14,4	16,7	20,6	14,0
25	37	26	75	90	18	29	9	1953-54		48	28	35	13,6	9,8	11,7	7,5
22	34	29	61	84	13	1	7	1952		44	25	33	9,8	7,9	8,8	6,4
24	37	36	100	100	7	8	3	VI 1951		51	28	33	15,5	14,5	14,8	14,1

Station : BOUTILIMIT — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	51	16	34	26	87	98	5		6	1952		45	23	19	7,8	7,1	9,6	5,7
Février	48	14	31	25	97	99	4		3	1952-55		43	21	16	8,2	7,5	9,7	6,5
Mars	30	6	18	28	70	96	4		5	1955		26	9	7	5,2	9,5	12,4	6,8
Avril	35	7	21	26	76	100	3		7	1952-55		32	11	8	6,3	10,0	11,0	9,4
Mai	58	10	34	30	94	98	3		2	1955		53	19	12	11,3	13,5	16,9	11,8
Juin	65	18	42	41	91	99	6		5	1952-54		59	27	20	15,8	17,9	19,6	15,9
Juillet	81	28	55	56	98	100	4		7	1952		79	42	31	21,2	23,8	26,3	22,1
Août	89	44	67	63	98	100	31		19	1952		87	59	49	26,1	25,6	26,1	24,3
Septembre	90	33	62	59	100	100	10		13	1953		85	48	39	24,5	24,4	26,0	23,2
Octobre	64	20	42	45	99	100	8		7	1951		58	27	23	15,0	18,2	22,5	15,1
Novembre	50	22	36	39	92	100	13		8	+		45	28	28	11,5	14,9	21,9	10,0
Décembre	43	19	31	33	71	100	8		6	+		38	25	22	8,2	9,4	12,7	6,3
Année	59	20	39	39	89	100	8		2	V 1955		54	28	23	13,4	15,1	15,3	14,6

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD Période : 1951 - 1955 $\bar{\xi}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	67	26	47	48	95	100	10		7	1951		59	41	32	9,5	9,9	11,8	8,3
Février	50	19	35	49	91	100	6		8	1951		42	29	23	8,5	10,4	15,1	7,7
Mars	55	18	37	41	91	100	7		4	1951		48	28	20	9,4	10,9	11,5	10,3
Avril	58	16	37	36	88	89	7		5	+		52	29	18	9,2	11,0	12,0	10,1
Mai	44	13	29	38	79	94	5		6	1951		39	21	15	9,2	13,7	17,9	10,8
Juin	56	17	37	35	73	96	9		3	1952		52	29	19	12,8	14,6	16,8	13,4
Juillet	60	17	39	31	86	89	4		3	1954		54	29	19	14,5	15,9	17,1	14,7
Août	57	18	38	35	89	92	8		4	1951		49	27	21	16,4	17,4	18,8	16,7
Septembre	49	17	33	39	78	100	3		2	1954		45	26	19	14,1	17,5	20,0	14,0
Octobre	61	29	45	42	100	100	12		6	1953		56	39	32	16,2	15,4	17,2	14,1
Novembre	70	36	53	45	96	100	23		10	+		66	47	39	12,7	13,7	16,4	9,5
Décembre				48	100	100	12		16	1954		65	48	40	11,1	10,7	14,3	8,8
Année				41	89	100	9		2	IX 1954		52	33	25	12,0	13,4	14,2	12,6

Station : PORT-ETIENNE Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{\xi}$ = 1951

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne
					Ux absolue		Un absolue								
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période
Janvier	89	44	67	60	99	100	15		9	1951		82	62	63	14,2	12,6
Février	91	43	67	62	98	100	12		9	1952		85	56	66	16,0	13,.
Mars	91	32	62	66	100	100	11		8	1951		87	46	69	15,2	14,.
Avril	86	36	61	70	100	100	14		6	1955		80	47	65	14,7	15,.
Mai	85	37	61	68	100	100	9		11	+		78	48	64	15,8	15,.
Juin	86	41	64	68	94	100	13		11	1952		83	47	66	16,6	17,.
Juillet	90	56	73	74	100	100	20		9	1951		88	63	73	19,5	19,.
Août	88	55	72	75	95	100	20		11	1951		83	64	74	22,6	20,.
Septembre	90	43	67	69	99	100	9		8	1954		85	54	72	20,9	21,.
Octobre	90	41	66	67	100	100	18		9	1954		85	53	71	18,7	18,.
Novembre	89	40	65	55	98	100	20		16	1953		80	56	73	15,9	17,.
Décembre	86	40	63	64	100	100	15		7	1952		75	57	62	13,9	13,.
Année	88	42	65	67	99	100	15		6	IV 1955		83	54	68	17,0	16,.

Station : FORT-TRINQUET Période : $\bar{\xi}$ =

Janvier	76	31	54		100		11								9,3
Février	68	25	47		96		9								9,6
Mars	72	20	46		95		10								9,8
Avril	76	23	50		97		7								10,8
Mai	63	16	40		95		7					58	24	20	10,8
Juin	79	25	52		96		10					77	33	27	13,8
Juillet	73	23	48		94		12					72	31	27	16,4
Août												56	25	21	
Septembre	62	18	40		90		7					54	30	20	14,1
Octobre	66	26	46		93		7					62	32	29	13,1
Novembre	78	29	54		94		13					74	37	36	10,7
Décembre	82	35	59		94		16					80	46	41	10,4
Année												-	-	-	

Station : ROSSO Période : 1953 - 1955 $\bar{\xi}$ =

Janvier	78	24	51	29	100	89	11		4	1954		69	33	35	12,6	7,.
Février				36	98	99	6		6	1953		-	-	-		9,.
Mars	66	9	38	32	100	93	6		3	+		61	15	13	9,4	9,.
Avril	73	11	42	34	92	100	4		4	1953-55		64	19	17	11,1	11,.
Mai	83	18	51	44	98	98	4		4	1954		78	30	28	16,6	15,.
Juin	87	26	57	54	95	99	8		4	1954		84	41	38	22,3	21,.
Juillet	88	36	62	65	93	100	9		14	1953		86	49	46	24,9	26,.
Août	96	57	77	71	100	100	46		33	1953		95	72	68	29,2	27,.
Septembre	94	44	69	70	100	100	10		15	1953		92	53	56	28,0	28,.
Octobre	86	38	62	57	98	100	21		9	1954		82	48	57	24,2	22,.
Novembre	77	28	53	55	95	100	13		9	1955		67	39	51	17,6	19,.
Décembre	70	23	47	37	90	100	8		5	1953		55	31	35	11,1	10,.
Année				49	97	100	12		3	III +		-	-	-		17,.

Station : NEMA Période : 1951 - 1955 $\bar{\xi}$ =

Janvier	23	10	17	31	55	94	4		3	1952		21	12	12	5,1	8,3	14,5	4,6
Février	20	9	15	26	36	96	5		4	1955		18	11	11	5,1	8,6	14,7	4,2
Mars	15	7	11	21	28	91	3		4	1955		13	9	9	4,8	9,4	16,6	5,1
Avril	19	8	14	23	52	89	4		3	1953		16	10	12	7,0	10,0	20,2	6,1
Mai	26	9	18	22	46	100	3		4	1954-55		22	12	12	9,1	11,9	15,4	8,3
Juin	66	21	44	39	100	100	10		3	1951		59	33	28	19,9	19,9	23,1	17,1
Juillet	80	36	58	57	96	100	24		4	1953		74	49	43	24,2	24,9	29,2	23,1
Août	91	48	70	65	100	100	30		21	1952		87	62	57	26,7	26,3	28,2	25,3
Septembre	82	33	58	61	100	100	8		13	1953		77	43	47	23,1	24,9	28,4	23,3
Octobre	40	13	27	34	93	100	7		5	1952		36	17	16	10,6	15,6	23,1	11,8
Novembre	36	17	27	25	79	94	8		4	1955		32	21	22	10,2	8,7	12,5	5,0
Décembre	30	13	22	22	56	100	8		6	1952		27	16	17	6,1	6,7	8,8	5,2
Année	44	19	32	35	70	100	10		3	I 1952 IV 1953		40	25	24	12,7	14,6	19,1	12,1

Station : TIDJIKJA Période : 1951 - 1955 $\bar{\xi}$ =

Janvier	66	24	45	34	90	87	10		5	1951		57	32	32	10,5	8,.
Février	55	20	38	37	81	98	12		7	1953		48	24	25	9,8	8,.
Mars	50	17	34	30	67	98	9		4	1951		43	19	21	9,5	9,.
Avril	48	18	33	23	62	77	10		4	+		41	21	22	11,4	8,.
Mai	48	17	33	24	80	66	9		4	1953		40	20	21	12,7	11,.
Juin		23		33	70	100	11		2	1951		50	30	28	18,7	15,.
Juillet	70	31	51	44	97	96	14		4	1951		61	39	34	21,0	19,.
Août	90	41	66	52	100	100	16		11	1955		81	56	49	25,9	22,.
Septembre		30	.	49	100	100	15		11	1954		71	43	37	22,7	21,.
Octobre	61	25	43	41	86	100	15		14	1951-55		56	29	31	15,8	16,.
Novembre	62	30	46	39	86	100	23		8	1951		58	35	36	13,4	12,.
Décembre	76	34	55	37	100	93	20		7	1952		65	41	39	11,9	8,.
Année		26		37	85	100	14		2	VI 1951		56	32	31	15,3	13,.

Station : NOUAKCHOTT Période : 1951 - 1955 $\bar{\xi}$ =

Janvier	79			41	100	100	11		6	1955		64	31	41	10,9	11,6	15,5	6,3
Février	85			46	100	100	8		5	1955		65	30	43	14,9	11,4	12,8	9,2
Mars	79			52	100	100	13		5	1953		62	17	32	10,8	13,1	17,0	10,0
Avril	88			51	98	100	11		5	1955		63	24	45	12,8	15,0	17,8	12,7
Mai	80			56	100	100	9		7	1952-54		75	38	52	17,1	17,9	19,1	15,6
Juin	86			65	94	100	12		9	+		77	36	55	20,2	23,3	26,5	21,6
Juillet	88	47	68	73	97	100	16		14	1951		81	53	65	25,1	27,5	29,0	26,2
Août	93	57	75	76	100	100	38		33	1953		89	66	73	29,9	29,2	30,8	27,7
Septembre	93	43	68	71	98	100	15		18	1953-54		83	50	67	27,4	28,3	29,2	27,0
Octobre	87			61	100	100	13		10	1951		74	36	61	20,3	23,7	31,8	19,1
Novembre	77			53	99	100	18		2	1953		60	29	43	13,3	16,9	18,5	14,1
Décembre	63			43	98	100	11		8	1952		54	27	29	9,4	11,2	12,9	8,8
Année	83			57	99	100	15		2	XI 1953		71	36	51	17,7	19,0	20,5	18,1

Station : Période : $\bar{\xi}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Période : 1951 - 1955

.8	Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			
			Ux absolue		Un absolue							
Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18h
12	26	26	92	63	6	21	7	1954-55		40	16	22
10	22	22	58	94	6	23-28	6	1952-55		36	13	18
7	14	20	40	52	5	13-30	3	1952		24	8	11
7	15	16	37	63	4	4-11	3	1952		22	9	14
7	13	28	38	93	4	17-24-26	4	1952		21	8	11
15	29	33	77	100	7	1-2-3	5	1952		45	21	22
28	51	47	98	100	15	14	6	1951-54		72	37	45
38	61	58	99	99	15	27	13	1951		81	46	57
20	37	44	85	99	9	24	9	1953-54		59	24	29
11	23	28	59	85	8	9-21-22	8	1953-54		37	12	19
13	27	28	59	57	9	2 - 26 28	7	1953		38	14	28
14	28	29	79	58	8	26	7	1954		41	16	26
15	29	32	68	99	8		3	III & IV 1952		43	19	25

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
Moyenne	pour la période		
1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
6,5	6,2	7,7	4,7
5,6	5,9	7,3	4,3
4,9	7,1	9,3	6,2
7,3	7,3	8,3	6,3
6,6	13,7	17,1	11,5
14,9	15,4	22,1	11,5
21,0	20,0	21,6	18,8
23,4	23,3	24,5	22,0
16,0	18,5	23,1	13,0
8,4	11,6	13,9	8,8
9,2	8,4	9,2	7,7
7,3	6,5	7,5	5,1
10,9	12,0	12,7	10,9

Station : MARADI — Période : 1951 - 1955

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
	Ux	Un	1958	Période	Ux absolue 1958	Un absolue 1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	X	X	23	26	X	84	X	X	5	1952		35	13	22	6,6	6,8	8,0	4,9
Février	27	7	16	22	50	80	5	21-23	2	1952		25	8	14	4,4	6,7	9,3	4,4
Mars	21	5	11	20	39	81	4	-	3	+		17	6	11	4,5	7,4	9,1	6,3
Avril	52	13	30	26	76	100	4	-	1	+		49	21	20	14,2	11,4	15,5	6,7
Mai	47	13	27	49	84	100	3	19	7	1951		43	20	19	13,3	21,8	23,6	17,8
Juin	44	36	55	58	99	100	18	1	10	1952		76	45	44	22,8	23,8	25,4	22,7
Juillet	93	56	73	69	98	100	43	2	33	1955		89	62	68	25,2	25,1	26,0	24,2
Août	96	59	79	79	99	100	48	3-19-31	40	1952		94	66	77	26,4	26,2	27,7	25,6
Septembre	95	52	75	75	99	100	33	30	27	1954		92	60	72	26,4	26,1	27,5	25,8
Octobre	81	19	49	60	98	100	8	28	8	1953-55		74	24	49	16,5	21,1	26,8	18,5
Novembre	69	14	37	33	85	94	8	27	5	1953		59	16	37	11,7	9,8	11,2	7,2
Décembre	46	11	27	28	71	75	7	-	3	1951		41	13	27	7,4	6,8	8,4	5,8
Année	X	X	42	45	X	100	X		1	IV +		58	30	38	15,0	16,1	17,3	14,8

Période : 1953 - 1955

13	26	26	89	73	6	20	6	1953		39	17	22	5,5	5,0	5,8	4,2
10	21	22	68	68	5	11	5	1955		36	12	16	4,5	4,9	5,1	4,7
07	15	18	47	69	4	29-31	5	1953-55		26	8	11	4,2	6,2	6,7	5,7
06	13	16	35	47	4	2-3	1	1953		21	7	11	5,6	6,3	7,3	5,2
06	14	23	38	100	4	17-18-19	4	1953-55		21	8	12	6,0	10,7	11,6	10,1
11	20	22	53	100	6	5-26	4	1954-55		31	13	16	10,4	11,0	12,5	8,2
15	27	31	70	100	5	13	4	1953		43	19	20	10,4	12,6	12,8	12,4
20	37	35	88	93	5	27	5	1953		56	25	30	17,6	15,8	18,0	14,1
13	25	24	87	73	5	23	5	1955		38	16	20	10,3	10,9	13,4	9,0
09	19	23	52	53	5	78	5	1954		28	11	18	6,8	7,9	8,7	7,0
10	20	27	49	72	6	25	5	1955		30	11	19	6,3	7,0	7,3	6,7
13	26	32	69	83	9	28	7	1953-55		42	15	22	6,2	5,9	6,1	5,6
11	22	25	62	100	5		1	IV 1953		34	14	18	7,8	8,7	-	-

Station : N'GUIGMI — Période : 1953 - 1955

Janvier	48	21	34	30	83	72	9	4	7	1954-55		40	26	37	9,4	7,8	8,7	7,1
Février	46	18	32	30	66	71	6	26	6	1955		34	23	39	8,6	9,4	11,4	6,6
Mars	46	16	32	28	69	68	5	10	6	1953		28	25	42	12,3	11,5	12,7	10,7
Avril	54	17	34	32	85	83	4	25	3	1953		33	25	45	15,3	13,4	15,5	10,4
Mai	70	25	46	48	91	100	12	12	7	1955		47	35	56	20,9	21,9	23,6	20,3
Juin	76	30	53	54	89	91	15	16	8	1955		59	35	65	24,5	23,3	25,4	21,9
Juillet	88	44	66	63	99	99	28	14	16	1955		79	53	67	27,2	24,6	25,8	23,1
Août	94	53	75	71	100	98	30	29	22	1955		87	61	76	27,6	25,9	26,2	25,4
Septembre	89	40	67	62	100	96	16	24	12	1954		81	48	71	26,8	24,2	25,6	23,2
Octobre	67	28	49	44	100	98	15	27	9	1954		51	38	57	18,3	17,1	19,4	15,5
Novembre	56	22	42	36	79	92	12	18	6	1953		42	31	52	13,8	11,6	12,8	9,7
Décembre	56	21	40	36	82	74	9	18	9	1954		43	29	49	11,3	8,8	9,9	7,2
Année	66	28	48	45		100	13		3	IV 1953		52	36	55	18,0	16,6	17,0	16,3

N'KONNI — Période : 1951 - 1955

14	27	25	90	69	7	24	7	+		37	18	25	8,5	7,5	8,3	6,6
12	21	21	42	79	5	27	3	1952		30	15	18	6,8	6,8	8,5	5,1
9	17	21	44	98	5	-	2	1952		24	11	15	7,6	9,2	11,1	7,5
18	33	28	87	83	5	23	3	+		50	26	23	17,1	12,7	16,2	8,1
18	33	47	81	100	6	9	9	1955		50	26	23	16,9	22,0	24,5	18,6
40	58	57	100	100	23	2	18	1952		77	49	48	24,5	24,1	25,9	22,9
57	74	69	100	100	43	2	21	1951		90	66	67	26,6	25,5	26,0	24,6
61	78	77	100	100	50	24	40	1952		93	70	72	27,3	26,8	27,3	26,2
54	75	73	100	100	40	29	28	1952		91	63	70	27,8	26,7	27,4	25,7
27	52	59	95	100	13	28	10	1955		77	32	46	19,0	22,8	26,2	20,8
21	41	33	82	96	12	27	6	1951		63	24	36	14,7	11,5	12,9	8,5
18	31	27	69	64	10	23	7	1953		44	20	29	10,0	8,0	10,5	6,2
29	45	45	83	100	18		2	III 1952		61	35	39	17,2	17,0	17,5	15,9

Station : NIAMEY-Aérodrome — Période : 1949-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — 1951 - 1955

Janvier	42	13	25	22	68	61	7	19	3	1951		37	16	22	8,6	6,4	7,1	5,6
Février	35	7	17	19	57	66	5	27-28	2	1951		26	11	13	5,8	6,4	9,0	4,7
Mars	33	6	16	17	53	80	4	27	1	+		26	9	13	7,2	7,7	9,4	6,5
Avril	55	15	31	26	85	78	5	30	1	1951		51	22	21	16,7	11,7	13,6	9,4
Mai	59	20	36	43	87	100	5	1	5	1952-55		55	28	26	18,6	21,0	23,9	17,9
Juin	83	43	62	56	100	98	23	2	19	1952		81	55	51	25,3	24,2	26,7	22,8
Juillet	91	55	71	67	100	100	42	6	28	1951		85	64	63	26,4	25,4	25,8	25,2
Août	97	63	81	78	100	100	51	1	33	1955		95	71	76	27,9	26,9	27,4	26,1
Septembre	94	53	73	72	100	100	40	30	17	1954		91	59	69	27,7	26,7	27,3	24,7
Octobre	72	26	50	55	88	98	11	24	12	1955		76	35	40	21,0	23,0	26,7	21,2
Novembre	64	21	40	32	83	78	13	19	5	1953		61	25	33	16,3	11,9	13,7	9,2
Décembre	50	14	29	25	74	68	7	24	4	1951		46	16	25	9,4	7,0	7,8	5,4
Année	64	28	44	43	83	100	18		1	+		61	34	38	17,6	16,5	17,2	16,1

-SOROA — Période : 1951 - 1955

15	25	25	58	56	10	1-6-9-10	7	+		36	17	23	7,6	6,2	6,5	6,1
12	21	22	42	67	7	21	4	+		30	15	19	6,1	6,8	7,6	5,5
9	15	23	37	81	5	-	4	+		21	10	15	6,1	9,0	12,4	6,0
11	22	23	72	93	4	8-9	3	1953		36	14	16	11,0	10,5	16,1	5,3
14	29	43	100	100	5	-	4	1951		43	19	24	13,8	19,8	24,3	16,3
26	47	52	100	100	12	1-3	3	1951		67	33	42	20,7	22,3	25,5	19,2
53	71	64	100	100	37	1-4	12	1951		86	60	68	25,6	24,3	25,6	23,1
55	77	75	100	100	32	30	31	1952		92	63	76	26,0	25,7	26,3	24,8
36	64	68	95	100	13	30	14	1954		88	44	61	24,5	24,7	26,4	23,6
16	33	47	92	100	8	18-29	6	1955		50	19	29	12,4	17,6	23,4	13,7
11	24	28	58	95	7	-	5	+		37	13	23	8,5	9,5	12,2	7,7
11	24	28	50	63	6	5-12	7	1951		36	13	24	7,0	7,1	7,8	5,9
22	38	41	75	100	12		3	+		52	27	35	14,1	15,3	15,9	14,6

Station : TAHOUA — Période : 1951 - 1955

Janvier	26	8	15	15	75	53	4	24-25	5	1952-54		24	10	11	4,8	5,6	8,7	3,7
Février	19	6	11	15	27	89	3	30	2	1952		19	7	8	3,3	5,0	6,1	3,9
Mars	14	4	8	13	21	73	2	24	2	1952		13	6	6	3,4	5,7	7,2	4,4
Avril	37	9	20	17	80	70	60	5	1	1952		31	16	14	10,3	7,9	10,3	4,8
Mai	37	11	22	38	64	100	4	19	4	+		34	19	14	11,4	18,0	20,6	12,1
Juin	68	26	45	51	92	100	12	8	6	1952		65	35	34	20,0	22,3	25,0	21,0
Juillet	90	50	66	64	100	100	31	14	19	1951		85	58	56	24,5	24,6	26,1	23,2
Août	95	57	77	72	100	100	47	10	30	1951		92	67	71	26,3	25,6	26,1	24,8
Septembre	91	46	69	67	98	100	21	29	9	1954		88	55	64	25,4	25,0	26,7	23,5
Octobre	50	14	91	45	81	100	5	28	8	+		45	20	27	12,4	17,6	22,3	14,7
Novembre	37	14	25	21	56	78	6	27	4	1951		34	15	25	9,9	7,2	8,3	6,6
Décembre	28	11	19	19	42	39	6	23	2	1951		26	12	18	5,7	5,4	6,8	3,9
Année	49	21	34	36	70	100	12		1	IV 1952		46	27	29	13,1	14,2	14,7	13,7

NIGER

Station : TILLABERY — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
	Ux	Un	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	44	17	28	25	80	82	8	2-4	2	1951		41	19	25	9.4	7,4	8,9	5,6
Février	40	16	25	22	78	82	11	27	2	1954		34	17	24	8.4	7.2	8,0	5,5
Mars	39	13	22	25	66	91	9	2 - 26	3	1951		30	15	20	10,4	9,9	13,3	8,2
Avril	50	14	29	29	68	83	4	30	1	1951		47	19	20	14,9	13,1	16,9	9,2
Mai	52	20	34	43	70	95	4	7	6	1955		50	26	27	17,8	21,3	23,7	18,3
Juin	75	35	52	53	91	100	24	2	11	1954		73	42	42	23,7	24,4	26,3	22,8
Juillet	89	52	70	64	100	100	35	14	24	1951		85	65	61	26,7	26,0	27,1	24,8
Août	93	64	78	75	99	100	46	29	39	1951		92	69	73	27,9	27,5	28,3	26,7
Septembre	91	50	70	68	97	100	29	30	15	1954		89	57	65	27,6	27,1	28,4	25,5
Octobre	73	21	44	55	88	99	08	23-24	9	1953		69	27	36	17,8	22,8	26,4	20,6
Novembre	63	17	37	35	81	88	11	20	5	1953		59	20	31	14,5	12,3	15,6	8,8
Décembre	52	10	26	26	71	78	6	-	4	1954		43	13	22	8.1	7,6	9,5	6,0
Année	63	27	43	43	82	100	16		1	IV 1951		59	32	37	17,3	17,2	18,7	16,1

Station : ZINDER — Période : 1935-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951 - 1955

Janvier	40	15	26	22	55	83	10	5	5	1951		33	18	28	8,2	6,9	10,1	5,3
Février	37	14	25	18	45	82	8	3	2	1951		33	16	25	7,3	7,0	9,1	4,4
Mars	27	10	18	17	32	70	6	12	3	+		24	11	19	7,4	7,8	10,2	4,8
Avril	43	15	28	18	70	83	8	3-10	1	1951		40	20	24	13,9	9,5	14,6	5,7
Mai	46	16	29	37	73	98	7	19	6	1952		42	21	24	14,6	19,3	22,5	16,9
Juin	78	33	53	48	96	99	16	1	6	1952		73	41	46	22,5	22,0	24,6	16,5
Juillet	92	53	71	66	100	100	35	3-4	28	1952		87	60	65	25,3	24,2	25,6	22,7
Août	95	61	79	72	100	100	50	30-31	41	+		93	69	75	26,7	25,5	26,1	24,6
Septembre	88	42	65	63	95	100	19	30	16	1953		86	49	59	25,0	24,3	25,1	22,7
Octobre	53	21	36	39	81	95	12	26	7	1953		50	23	35	14,7	16,8	21,3	13,8
Novembre	45	19	32	27	52	93	14	4	9	+		41	21	34	12,2	10,0	13,1	8,5
Décembre	44	20	32	27	59	60	16	6-22	8	1951		42	21	33	9,9	7,6	9,9	6,2
Année	57	27	41	39	72	100	17		1	IV 1951		54	31	39	15,6	15,1	16,4	14,5

Station : — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période : 1949 - 1955 — $\bar{S}$ = 1951

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne
	Ux	Un	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à h	à h	à h	1958	Période
Janvier	92	59	75	71	99	99	23	26	12	1953-55		88	63	75	18,7	16,7
Février	93	61	77	76	99	100	32	17	14	1955		90	67	73	20,4	17,4
Mars	94	60	75	79	98	99	41	2	5	1953		90	65	70	20,1	18,5
Avril	92	64	76	79	98	99	48	17	9	1952		89	67	73	21,0	19,5
Mai	92	68	80	82	96	99	45	28	48	1955		89	72	78	24,6	22,4
Juin	87	66	75	78	98	98	56	20	44	1953		84	70	72	26,9	26,1
Juillet	85	66	74	78	98	100	55	10	47	1955		81	70	71	27,5	28,2
Août	94	73	83	80	97	100	64	8	52	1955		90	80	80	29,0	28,5
Septembre	89	66	77	82	98	100	51	18	40	1953		87	71	74	29,4	29,5
Octobre	92	70	80	80	99	100	56	29	24	1954		87	74	78	29,2	28,5
Novembre	83	55	68	77	94	100	37	9	16	1952		77	60	68	22,9	25,1
Décembre	88	51	68	69	99	100	23	30	9	1952		77	54	72	18,4	17,1
Année	90	63	76	78	99	100	23	26/1 30/12	5	III 1953		86	68	74	24,0	23,3

Station : DIOURBEL — Période : 1951 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	77	21	41	39	100	98	10	3	8	1951-54		72	28	24	11,6	10,6
Février	X	X	41	41	X	99	X	X	1	1953		74	28	20	12,2	12,1
Mars	71	10	32	41	94	97	6	3-10-21	6	+		64	17	14	10,6	13,5
Avril	77	16	40	44	97	99	8	6-18-23	4	1952		74	27	20	14,3	15,1
Mai	87	23	51	52	95	100	10	5	6	1952-55		85	38	31	20,1	20,4
Juin	90	38	62	61	97	100	21	4	16	1953-55		88	51	47	25,7	24,9
Juillet	92	48	69	73	98	100	34	13	20	1953		90	62	55	27,1	27,0
Août	97	69	85	78	99	100	36	31	31	1954		96	78	80	29,7	29,1
Septembre	97	57	77	78	99	100	58	24	35	1951		96	69	67	29,9	29,0
Octobre	96	43	68	70	98	100	17	31	14	1954		94	53	56	23,4	26,3
Novembre	86	26	51	57	99	100	18	15-16-21	10	1955		83	34	37	17,3	19,9
Décembre	76	29	46	45	97	100	19	15	7	1951		69	34	35	13,9	12,9
Année	X	X	55	57	100	100	X	X	1	II 1953		82	43	41	19,8	20,2

Station : KAOLACK — Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{S}$ = 1951

Janvier	69	17	37	39	100	92	6	29	8	1954		63	26	21	10,9	10,5
Février	X	X	37	41	X	98	X	X	7	1953-55		66	26	19	X	11,8
Mars	65	10	29	42	94	96	4	12-13	4	+		59	17	12	10,1	12,8
Avril	75	14	39	46	95	97	5	23	2	1952		70	26	22	14,4	14,6
Mai	84	21	51	51	96	100	9	15-29	9	+		82	38	34	19,9	19,3
Juin	88	39	63	64	99	100	12	21	17	1955		86	52	51	25,7	25,3
Juillet	92	52	71	75	100	100	37	13	32	1951		89	64	59	27,6	27,7
Août	98	68	84	81	100	100	57	17-19	45	1952		95	80	78	29,2	29,5
Septembre	97	57	77	81	100	100	39	13	39	1951		94	71	66	29,4	29,1
Octobre	96	46	69	74	91	100	25	30	20	1954		92	58	58	26,4	27,5
Novembre	88	30	54	57	97	100	19	15-21	14	1955		83	38	40	19,0	20,9
Décembre	65	21	38	44	91	98	9	27	8	1952-55		58	27	29	11,6	12,3
Année	X	X	54	58	100	100	X	X	2	IV 1952		78	44	41	X	20,3

Station : — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KOLDA — Période : 1951, 1953 - 1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	92	26	51	44	100	100	18	28 - 29	12	1951		84	34	34	15,7	13,5
Février	X	X	48	40	X	92	X	X	10	1951		81	34	29	X	13,5
Mars	86	22	46	40	96	95	14	4-7-11	8	1951		80	34	24	18,4	15,8
Avril	85	31	52	42	97	95	25	6-20	6	1954		80	42	34	23,8	17,9
Mai	82	32	52	50	98	100	18	15	12	1954		78	45	34	23,6	22,4
Juin	94	50	71	66	100	100	27	4	25	1954		90	63	59	27,7	26,5
Juillet	96	62	79	78	100	100	52	6	41	1954		93	74	71	28,8	27,9
Août	97	70	86	82	100	100	60	13-17-27	43	1954		95	82	81	29,2	28,9
Septembre	97	65	80	79	100	100	56	21-27	43	1955		94	75	72	29,3	28,4
Octobre	96	63	80	78	100	100	53	30	31	1954		94	72	73	29,2	27,9
Novembre	96	48	69	70	100	100	32	30	28	1955		94	55	59	24,6	25,1
Décembre	92	30	53	54	100	98	16	27	20	1951		83	35	40	15,2	16,4
Année	X	X	64	60	100	100	X	X	6	IV 1954		87	54	51	X	21,9

SÉNÉGAL

LINGUERE

Période : 1951, 1953-1955

$\bar{S}$ =

HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
				Ux absolue		Un absolue											
$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
63	18	35	27	96	89	6	26	6	1951		57	26	22	10,6	8,2	9,2	7,7
X	X	30	33	X	98	X	X	6	1953		52	21	17	X	10,1	13,1	8,2
49	11	24	30	83	93	7	6-8-9 31	5	1951		44	15	14	9,6	10,6	11,8	8,3
62	26	42	32	86	97	12	2	6	1951		62	34	30	19,0	13,5	14,4	12,4
79	20	44	45	98	98	10	10	6	1953-54		75	35	23	18,8	20,1	21,9	18,0
81	31	52	54	98	100	19	4 - 9	13	1951		78	45	33	22,5	22,6	25,3	20,4
86	41	61	70	97	100	20	13	20	1953		82	56	45	25,3	27,4	28,4	26,9
97	64	82	75	100	100	54	30	47	1951		94	78	73	29,0	29,1	30,6	28,3
97	53	74	76	100	100	35	23	41	1951		95	64	62	29,5	29,7	31,0	28,8
94	38	64	67	100	100	14	31	13	1953		90	50	53	24,0	25,9	29,1	24,7
75	25	44	49	92	99	14	1	7	1955		69	31	33	15,6	17,9	21,3	14,2
61	22	36	37	88	99	8	26	7	1954		54	28	27	11,1	11,1	12,4	9,8
X	X	49	49	100	100	X	X	5	III 1951		71	40	36	X	18,8	19,6	17,9

TAMBACOUNDA

Station : TAMBACOUNDA

Période : 1951 - 1955

$\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	69	16	33	31	93	91	6	29	4	1955		57	21	22	11,0	9,2	10,7	6,6
Février	63	13	29	35	77	98	6	11-16	5	1952-55		51	21	15	10,5	9,6	11,2	8,1
Mars	57	11	26	28	90	82	5	4-5	5	+		46	20	13	10,9	12,1	13,7	10,8
Avril	58	15	32	32	82	82	8	5	5	1952-55		53	25	17	14,7	14,5	17,1	12,9
Mai	62	22	38	41	91	100	9	5	10	1952		57	34	24	18,3	20,4	23,0	17,6
Juin	X	X	X	60		100	X	X	14	1955		X	X	X	X	25,0	26,9	23,5
Juillet	95	58	76	78	100	100	50	14	45	1954		92	69	66	28,0	27,9	28,7	27,4
Août	X	X	X	81	100	100	X	X	46	1952		X	X	X	X	28,4	29,5	27,1
Septembre	98	63	81	81	100	100	56	16-26	44	1951		97	74	73	29,7	28,5	29,8	26,9
Octobre	98	53	77	76	100	100	26	30	21	1954		96	63	71	28,8	27,9	29,8	26,1
Novembre	92	34	61	61	99	100	16	30	10	1951		89	43	51	22,3	22,2	23,6	20,2
Décembre	72	18	37	42	93	94	8	27	6	1951		61	22	29	11,5	12,2	13,2	11,3
Année	X	X	X	54	100	100	X	X	4	I 1955		X	X	X	X	19,8	21,0	19,3

MATAM

Période : 1951, 1953-1955

$\bar{S}$ =

72	20	39	34	89	97	12	29	6	1953		58	30	29	12,4	10,5	14,5	7,2
70	14	34	36	100	100	5	13	5	1951-53		57	23	23	11,5	11,7	13,0	10,6
57	9	25	30	73	82	5	4	5	1953		45	15	14	9,4	11,1	13,6	9,1
49	12	23	26	70	70	7	2	4	1951-53		36	17	16	11,3	12,2	14,0	9,4
51	14	21	30	78	100	4	4	6	1954		23	23	17	14,3	16,3	18,5	14,9
62	26	43	46	100	100	17	11	8	1951		60	38	31	21,5	21,0	21,6	20,6
X	47	66	65	100	100	26	5	22	1951		82	66	51	27,5	26,7	27,2	26,1
X	64	82	74	X	100	51	29	45	1955		94	78	73	30,1	28,9	30,6	26,3
X	X	X	71	X	100	X	X	-	-		X	X	X	X	27,9	29,1	25,3
X	44	69	62	100	100	22	30/31	21	1951		85	59	62	27,5	25,4	27,8	21,5
X	31	56	51	X	100	21	11	12	1955		78	39	50	19,7	18,7	21,5	12,3
78	26	47	40	100	100	10	15	7	1951		67	33	42	13,8	11,1	12,4	9,9
X	X	X	47	100	100	X	X	-	-		X	X	X	X	18,5	19,1	17,8

THIES

Station : THIES

Période : 1951 - 1955

$\bar{S}$ =

Janvier	89	29	54	51	99	99	12	28-29-30	9	1953-54		79	35	47	14,1	12,6	14,1	10,8
Février	90	27	55	54	100	100	9	16-17-29	8	1955		84	37	44	15,9	14,1	15,0	12,6
Mars	85	19	47	54	97	99	9	2-10	6	1953-54		77	26	37	14,4	15,0	17,0	12,9
Avril	87	27	56	59	100	98	5	5	5	1955		84	35	48	17,0	17,1	19,1	15,2
Mai	93	38	64	66	98	100	12	5	8	1955		90	44	58	21,6	20,7	21,6	19,6
Juin	93	44	68	72	97	100	25	3	24	1954		92	52	60	25,1	25,2	27,2	23,1
Juillet	95	58	76	77	98	100	42	1	30	1953		93	65	70	27,4	27,2	29,3	25,1
Août	98	72	87	84	100	100	62	19	47	1953		97	80	84	29,2	29,1	29,9	28,7
Septembre	98	62	83	84	99	100	48	14	41	1953		98	70	80	29,7	29,5	30,2	28,8
Octobre	98	56	80	79	99	100	24	31	17	1954		97	63	80	27,7	27,8	29,0	26,8
Novembre	96	57	67	69	98	100	24	16	10	1952		93	43	64	20,7	21,8	23,9	19,6
Décembre	84	27	50	59	98	100	14	26	9	1952		68	33	48	13,4	14,0	17,1	11,9
Année	92		66	67	100	100	5	5 - 5	5	IV 1955		88	49	60	21,4	21,2	22,0	20,5

PODOR

Période : 1951 - 1955

$\bar{S}$ =

72	25	43	30	96	83	17	9	4	1951		60	35	34	12,9	8,8	11,2	6,8
X	X	37	32		96	X	X	4	1951		55	30	26	X	9,6	11,9	8,6
52	10	25	28	79	90	5	22	4	1951		44	17	15	9,8	10,6	12,5	8,6
51	10	26	27	81	89	7	1	3	1955		47	18	12	10,3	10,9	13,2	8,4
66	15	36	33	92	100	6	5-10	2	1953		63	26	18	15,3	14,5	16,7	12,5
75	26	48	46	92	100	12	9	5	1954		74	41	28	21,3	20,2	24,5	17,7
80	33	52	61	94	99	14	13	9	+		78	46	33	23,0	25,4	27,2	23,6
93	59	75	66	100	100	46	9	21	1953		90	71	63	29,0	27,3	28,8	26,3
89	50	69	68	96	100	32	12	20	+		87	63	57	29,8	28,0	29,0	27,2
79	38	57	60	92	100	17	12	13	1953-54		67	52	53	24,0	24,7	27,0	22,8
70	30	46	49	88	100	17	23	11	1955		55	36	46	16,8	18,4	20,8	13,4
60	24	40	38	87	100	13	26	8	1952		53	31	37	11,6	10,6	11,8	7,9
X	X	46	45	100	100	X	X	2	V 1953		64	39	35	X	17,4	18,5	16,7

ZIGUINCHOR

Station : ZIGUINCHOR

Période : 1936-1940 , 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

$\bar{S}$ = 1951 - 1955

Janvier	94	41	62	55	100	100	27	100	16	1953		86	50	51	19,1	17,1	18,3	14,1
Février	97	35	64	59	100	100	17	17	12	1952		93	50	50	21,0	17,4	18,4	15,1
Mars	96	32	61	59	100	100	23	10-11	10	+		91	45	48	21,5	19,1	22,4	16,7
Avril	93	34	64	62	99	100	20	3	13	1954-55		91	44	57	23,2	20,7	23,4	18,7
Mai	98	48	73	66	100	100	25	15	21	1953		96	60	62	27,2	24,5	25,8	22,8
Juin	98	60	80	74	100	100	44	3	29	1953		96	70	75	30,0	28,0	29,3	26,1
Juillet	100	72	88	84	100	100	62	6	50	1951		99	79	85	30,6	29,2	29,7	28,6
Août	100	75	91	87	100	100	61	16-28	53	1952		99	85	88	29,2	29,9	32,0	28,9
Septembre	99	66	84	84	100	100	53	21	47	1951		98	75	79	29,7	29,7	30,4	29,1
Octobre	99	63	83	81	100	100	48	30	39	1952		98	74	78	30,2	30,0	30,6	29,3
Novembre	99	55	76	73	100	100	41	16	29	1952		95	64	70	27,4	27,3	29,1	25,6
Décembre	97	50	69	64	100	100	42	24	22	1952-55		86	56	64	21,1	19,0	20,1	18,1
Année	98	53	75	71	100	100	17	17,2	10	+		94	63	67	25,9	24,3	25,2	23,5

SAINT-LOUIS

Période : 1951 - 1955

$\bar{S}$ =

X	44	69	58	X	100	15	26	10	1955		77	57	72	16,4	15,4	18,5	12,6
X	X	73	69	100	100	X	X	12	1954		85	63	71	18,4	16,2	16,7	15,7
93	51	74	72	100	100	14	16	4	1951		87	60	74	18,6	17,3	18,2	15,9
91	61	77	78	99	100	18	5	8	1952		86	70	76	19,6	17,2	19,5	12,0
96	75	85	85	100	100	12	2	18	1954		93	80	83	24,4	21,5	24,0	16,9
91	74	81	85	98	100	48	17	7	1952		87	77	80	28,8	27,5	29,7	23,7
86	71	79	83	96	100	60	10	41	1951		83	77	78	29,6	29,7	32,8	27,5
93	72	83	82	100	100	63	14-15	51	1952		89	81	78	30,3	30,6	32,0	28,7
90	68	78	82	100	100	55	26	35	1952		84	74	77	31,3	31,4	32,3	29,9
90	60	76	76	98	100	27	5	15	1954		83	69	76	28,4	27,7	29,0	25,7
84	44	66	69	91	98	22	10	13	1953		75	53	71	20,8	22,4	24,9	20,3
81	33	57	63	94	100	16	15	8	1952		67	42	62	15,0	16,9	18,5	13,4
X	X	75	75	100	100	X	X	X	III 1951		83	67	75	23,5	22,8	23,6	21,7

Station :

Période :

$\bar{S}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : ATAKPAME Période : 1938 - 1950 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
					Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 0 h	à 8 h	à 12h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	43	70	53	100	100	15	3	-	-	74	84	57	57	23,5	19,6	24,7	16,9
Février	91	35	63	53	100	100	13	16	-	-	52	75	47	49	20,8	19,4	25,1	15,0
Mars	95	45	70	61	100	100	29	19	-	-	76	85	57	62	25,7	22,7	26,8	16,7
Avril	96	55	76	70	100	100	40	4	22	1940	85	85	65	72	26,5	25,0	28,3	19,2
Mai	99	62	81	76	100	100	54	1	29	1943	89	89	72	81	26,8	25,6	28,1	20,5
Juin	100	68	84	79	100	100	61	6 & 7	41	1939	95	95	78	84	26,1	25,4	27,1	19,5
Juillet	99	62	81	84	100	100	47	19 & 22	43	1939	93	94	72	75	23,0	28,5	26,4	19,4
Août	98	59	79	84	100	100	44	12	43	1940	92	93	71	73	23,1	27,3	26,7	21,5
Septembre	99	66	83	78	100	100	45	12	43	1938	95	96	78	82	25,1	25,9	26,7	24,8
Octobre	99	60	80	79	100	100	48	8	38	1948	93	93	69	79	25,5	31,0	27,2	25,6
Novembre	98	54	76	69	100	100	48	6	15	1941	93	88	64	76	25,9	25,1	26,1	24,2
Decembre	92	44	68	60	100	100	18	31	-	-	83	79	56	58	22,3	21,4	24,7	18,2
Annee	97	54	76	71	100	100	13	16-2	-	-	93	88	66	71	24,5	24,7	26,1	23,8

Station : NUATJA Période : 1937 - 1950 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne
					Ux absolue		Un absolue								
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 0 h	à 8 h	à 12 h	à 18 h	1958
Janvier			71		100				10	1945		91	58	69	27,7
Février			71		100				-	-		84	50	61	25,9
Mars			78		100				13	1941		84	61	76	30,0
Avril			80		98				30	1940		82	61	77	29,4
Mai			83		100				34	1940		82	68	81	29,3
Juin			86		100				36	1937		86	73	84	27,4
Juillet			86		100				47	1945		83	63	72	23,5
Août			84		100				40	1940		83	58	65	23,1
Septembre			87		98				33	1942		84	66	78	25,5
Octobre			89		100				40	1946		82	63	78	26,9
Novembre			84		96				28	1940		85	62	80	27,8
Décembre			86		100				-	-		83	55	65	25,4
Année			82		100				-	-		84	62	74	26,8

Station : ATILAKOUTSE Période : $\bar{S}$ =

Janvier											89	66	82	22,7	
Février											86	56	77	21,0	
Mars											89	69	84	24,0	
Avril											92	69	84	24,3	
Mai											90	74	86	24,3	
Juin											95	87	90	22,7	
Juillet											94	83	86	20,5	
Août											96	83	86	21,1	
Septembre											95	83	90	22,4	
Octobre											94	72	88	22,8	
Novembre											94	70	89	23,5	
Décembre											93	71	84	22,1	
Année											92	74	86	22,6	

Station : SANSANE-MANGO Période : 1939 - 1950 $\bar{S}$ = 19

Janvier	52	15	34	27	90	100	05	7	-	-	35	41	24	24	12,8
Février	38	11	25	26	87	100	04	2	-	-	37	27	15	15	8,3
Mars	65	20	43	36	83	100	05	2	-	-	45	57	36	24	19,9
Avril	81	38	60	52	96	100	18	9	-	-	67	78	48	47	25,8
Mai	86	45	66	62	100	100	29	1	14	1940	75	74	57	56	26,7
Juin	96	59	78	71	100	100	48	15	35	1940	91	85	68	70	27,3
Juillet	91	54	73	87	100	100	41	13	20	1940	84	80	62	62	24,6
Août	95	57	76	82	100	100	41	3	38	1940	89	86	67	70	26,1
Septembre	98	61	80	89	100	100	49	15	27	1939	94	90	73	82	28,2
Octobre	94	46	70	73	99	100	32	31	21	1940	90	79	58	67	27,2
Novembre	89	37	63	51	96	100	24	6	-	-	81	74	51	54	25,5
Décembre	66	19	43	32	93	100	07	24	-	-	49	49	30	31	15,1
Année	79	39	59	57	100	100	04	2/2	-	-	70	68	49	50	22,3

Station : KLOUTO Période : 1939 - 1950 $\bar{S}$ =

Janvier			78		100			-	-		97	71	85	26,3	21,8	24,6	18,3
Février			74		100			-	-		95	58	78	24,0;	21,7	24,7	19,1
Mars			82		100		20	1943			92	68	82	26,6	24,8	25,6	23,0
Avril			84		100		25	1945			90	71	88	27,2	25,4	26,0	21,4
Mai			87		100		18	1948			94	76	92	27,0	24,2	26,0	20,6
Juin			89		100		41	1945			95	85	93	24,9	23,9	26,3	20,2
Juillet			90		100		35	1945			94	81	89	22,5	23,3	24,4	22,5
Août			90		100		45	1945			-	-	-	-	22,6	23,4	21,4
Septembre			92		100		42	1945			-	88	93	25,7	23,3	23,8	22,9
Octobre			90		100		41	1945			94	82	92	26,3	24,7	26,8	23,2
Novembre			87		100		25	1946			95	77	91	26,4	25,7	27,0	24,5
Décembre			86		100			-	-		92	68	83	24,5	24,4	26,1'	22,4
Année			86		100			-	-		-	-	-	-	23,8	-	-

Station : SOKODE Période : 1936 - 1950 $\bar{S}$ =

												6h			
Janvier	91	31	61	39	100	100	12	2	-	-	74	74	43	53	20,5
Février	73	21	47	42	98	100	09	19	-	-	52	53	27	34	14,3
Mars	92	36	64	52	98	100	13	2	-	-	76	78	48	56	24,1
Avril	94	49	72	65	99	100	33	6 - 11	-	-	85	82	58	67	26,6
Mai	96	50	73	73	98	100	40	29	30	1942	89	83	59	69	26,2
Juin	98	59	79	78	100	100	44	2	41	1951	95	91	69	82	25,8
Juillet	97	63	80	84	97	100	50	31	39	1942	93	90	72	77	24,4
Août	97	60	79	87	100	100	46	3	9	1941	92	89	70	76	24,6
Septembre	98	61	80	83	100	100	53	12-17-21-27	36	1942	95	92	73	84	25,9
Octobre	97	50	74	76	99	100	37	20	23	1936	93	87	60	78	25,7
Novembre	97	47	72	62	99	100	38	9	9	1942	93	85	57	77	25,6
Décembre	92	32	62	46	98	100	13	30	-	-	83	76	42	69	20,6
Année	94	47	70	66	100	100	09	19-2	-	-	85	82	57	69	23,7

Station : LOME-Aérodrome Période : 1936 - 1949 $\bar{S}$ =

Janvier	97	61	79	81	100	100	47	4	13	1937	92	95	66	83	31,0	29,1	31,1	26,4
Février	98	61	90	80	100	100	16	16	17	1944	91	94	67	82	30,1	30,1	31,8	28,1
Mars	96	62	79	79	99	100	46	24	36	1948	89	86	66	82	31,5	31,0	32,1	30,1
Avril	97	66	82	80	99	100	58	4-16-20	49	1940	92	86	72	82	30,9	31,1	33,8	29,6
Mai	97	70	84	81	99	100	59	23	41	1947	94	89	75	85	30,4	30,6	31,0	30,2
Juin	96	75	86	83	100	100	65	8	52	1937	92	90	80	87	27,8	28,7	29,9	27,4
Juillet	95	69	82	85	99	100	50	22	53	1939	91	87	72	84	24,7	26,6	28,3	24,9
Août	96	66	81	85	99	100	53	12	50	1942	93	86	69	86	25,2	25,9	29,5	23,7
Septembre	96	69	83	84	99	100	60	20	58	1945	92	85	72	89	27,1	27,2	29,2	25,3
Octobre	97	69	83	82	100	100	61	7	51	1944	94	86	74	87	28,2	29,0	30,1	26,2
Novembre	97	62	80	71	99	100	53	13	44	1947	92	84	65	86	29,3	29,7	30,2	28,7
Décembre	97	58	78	65	100	100	17	30 & 31	15	1936	92	87	62	84	28,8	29,6	31,0	27,6
Année	97	66	82	80	100	100	17	30-31-12	13	1 1937	92	88	70	85	28,8	29,1	29,4	27,9

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier															
Février															
Mars															
Avril															
Mai															
Juin															
Juillet															
Août															
Septembre															
Octobre															
Novembre															
Décembre															
Année															

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	K Orage
= Brouillard léger	< Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	Tempête de sable
○ Visibilité exceptionnelle	Vents 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	Vents 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

COTE D'IVOIRE

...AN-Aérodrome — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1950 - 1955

	EVAPORATION			INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	○	⌓	K	<	Tempête de sable	Vents 16 m/s	Vents 21 m/s
...6	45,2	3,9	11	216,7	113,5	1	0	0	1	0	0	6	6	5	0	0	0
...7	51,2	3,5	3	207,1	124,1	0	0	11	0	0	0	13	5	3	0	0	0
...0	60,9	3,4	3	262,1	187,7	0	0	3	0	0	0	9	18	8	0	0	0
...1	65,1	3,9	10	173,0	179,4	6	0	0	0	0	0	4	17	6	0	0	0
...9	56,7	4,1	17	168,1	135,0	4	0	0	0	0	0	8	14	5	0	0	0
...8	41,8	5,1	6	101,6	68,5	5	0	3	0	0	0	4	5	0	0	0	0
...5	49,8	3,9	21	202,5	94,8	0	2	7	2	0	0	17	0	0	0	0	0
...3	36,2	2,7	1	151,2	75,5	3	0	15	0	0	0	17	0	0	0	0	0
...7	40,9	1,8	19	99,8	104,7	1	0	9	5	0	0	11	0	1	0	0	0
...4	47,7	3,4	22	213,7	136,1	1	0	7	0	0	0	3	2	7	0	0	0
...8	70,8	3,9	29	192,5	191,3	2	2	0	0	0	0	2	15	4	0	0	0
...7	66,6	4,3	30	237,8	133,1	1	6	1	0	0	0	9	8	4	0	0	0
...5	632,9	5,1	6 VI	2226,1	1543,6	24	10	56	8	0	0	103	90	43	0	0	0

... : Campbell

Station : DIMBOKRO — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation :

	EVAPORATION			INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	○	⌓	K	<	Tempête de sable	Vents 16 m/s	Vents 21 m/s
Janvier	50,1	75,4	2,7	11					11	20	21	0	20	4	2	0	0	0
Février	60,4	79,9	4,3	17					12	19	21	0	11	5	1	0	0	0
Mars	72,8	84,1	3,1	10					1	10	2	0	6	9	5	0	0	0
Avril	52,4	74,0	2,9	17					1	2	4	0	24	11	3	0	0	0
Mai	45,2	63,3	2,3	29					3	7	4	0	20	8	7	0	0	0
Juin	25,7	51,2	1,4	30					3	8	0	0	25	4	1	0	0	0
Juillet	50,6	56,6	2,4	8					2	18	0	0	14	0	0	0	0	0
Août	55,3	52,0	3,3	26					0	10	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	54,0	58,0	2,7	26					0	4	0	0	1	4	3	0	0	0
Octobre	45,3	59,7	2,4	6					1	4	0	0	23	8	7	0	0	0
Novembre	48,7	66,6	2,5	29					4	10	0	0	22	12	9	0	0	0
Décembre	64,6	62,7	3,3	15					12	12	5	0	11	5	5	0	0	0
Année	625,1	783,5	4,3	17 II					50	124	57	0	187	70	43	0	0	0

Type d'héliographie :

...E — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation :

...4	33,1	1,6	17					7	4	0	0	27	10	4	0	0	0
...4	43,7	1,6	+					10	1	0	0	20	12	1	0	0	0
...4	48,7	1,9	7					2	1	0	0	17	21	4	0	0	0
...7	45,5	1,8	+					1	0	0	0	15	21	2	0	0	0
...7	40,1	1,6	2					0	1	0	0	10	15	1	0	0	0
...3	27,4	1,6	26					0	1	0	0	8	5	0	0	0	0
...6	34,5	2,0	27					1	1	0	0	28	0	0	0	0	0
...2	33,4	2,3	21					2	2	0	0	21	0	0	0	0	0
...3	33,9	2,0	19					0	0	0	0	9	0	1	0	1	0
...8	31,6	2,0	3; 7					0	0	0	0	9	8	1	0	1	0
...7	37,7	1,8	+					0	0	0	0	8	17	4	0	0	0
...4	37,7	2,5	31					3	3	0	0	19	12	3	0	0	0
...9	446,0	2,5	31 XII					26	14	0	0	191	121	21	0	1	0

...

Station : FERKESSEDOUGOU — Période : Evaporation : 1950 et 1952-1955 ; Insolation : Juin 1953 à 1954-1955

Janvier	122,6	163,5	6,1	4;7	265,4	269,4	0	1	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0
Février	140,7	152,4	7,3	28	250,4	265,0	0	10	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0
Mars	117,8	137,4	6,7	9	266,2	230,7	1	0	0	0	0	0	8	9	5	0	0	0
Avril	84,1	110,1	3,9	10	242,7	215,1	0	0	0	0	0	0	19	7	7	0	0	0
Mai	66,1	87,0	4,1	7	227,7	253,7	0	0	0	0	0	0	20	10	7	0	0	0
Juin	53,0	56,7	2,8	3	210,7	204,1	0	0	0	0	0	0	27	4	3	0	0	0
Juillet	59,1	47,7	2,9	24	188,4	143,5	1	0	0	0	0	0	24	3	3	0	0	0
Août	49,8	42,0	2,5	5	141,7	130,7	2	0	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0
Septembre	41,0	42,5	2,0	11	176,1	160,8	0	0	1	0	0	0	20	15	4	0	0	0
Octobre	54,5	57,3	2,9	24	256,9	227,4	1	0	3	0	0	0	27	13	0	0	0	0
Novembre	52,2	86,8	3,4	30	249,9	269,0	0	0	1	0	0	0	26	13	0	0	0	0
Décembre	101,3	124,7	6,8	28	271,6	257,5	1	0	2	0	0	0	13	2	2	0	0	0
Année	942,2	1107,8	7,3	28 II	2747,7	2627,0	6	11	7	0	0	0	218	85	31	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

...KE-Aérodrome — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1950 - 1955

...8	87,8	7,7	2	129,7	112,1	3	0	15	0	0	0	6	6	7	0	0	0
...6	93,0	11,1	16;17	165,4	154,4	0	0	6	0	5	0	0	5	3	0	0	0
...7	87,8	7,0	10	191,7	186,6	0	0	1	0	0	0	0	18	7	0	5	1
...9	75,1	5,8	4	139,2	172,1	2	0	1	0	0	0	8	17	10	0	3	0
...1	56,6	4,2	11	127,2	171,9	2	0	10	0	0	0	5	7	17	0	1	0
...2	42,4	3,3	5	75,9	94,5	3	0	7	0	0	0	7	9	9	0	1	0
...5	38,7	4,5	21	65,9	70,7	2	0	9	0	0	0	5	0	4	0	0	0
...7	35,3	4,1	21	74,0	64,1	5	0	7	0	0	0	2	3	4	0	0	0
...2	35,9	3,0	8	98,0	116,4	0	0	9	0	0	0	3	11	8	0	0	0
...2	42,4	3,0	21	165,6	160,6	1	0	16	0	0	0	7	15	13	0	0	0
...4	55,0	3,1	28	128,9	148,4	1	0	20	0	0	0	15	16	14	0	0	0
...8	81,7	7,9	31	204,8	94,6	1	0	15	0	0	0	12	7	2	0	0	0
...1	731,7	11,1	16;17 II	1566,3	1546,4	20	0	116	0	5	0	70	114	98	0	10	1

... : Campbell

Station : GAGNOA — Période : Evaporation : Septembre 1951 à Fév. 1953 et 54-55 ; Insolation : Mai 1953 à 1954-1955

Janvier	60,2	49,2	3,0	14	172,6	170,1	0	0	6	13	2	0	5	9	4	0	2	0
Février	59,0	56,6	3,2	15	173,9	176,7	0	0	13	7	9	0	14	12	3	0	0	0
Mars	60,0	55,5	3,3	13	200,0	176,6	1	0	12	2	0	4	15	21	3	0	1	0
Avril	53,4	50,4	2,9	7	178,5	176,5	0	0	9	1	0	4	9	22	1	0	2	0
Mai	49,2	40,8	2,2	14;19	189,0	186,3	0	0	3	4	0	0	12	18	2	0	0	0
Juin	34,0	30,4	1,5	7	89,6	115,9	2	0	2	1	0	0	14	6	1	0	0	0
Juillet	54,9	33,8	3,8	21	104,8	89,1	0	0	4	5	0	0	15	0	0	0	0	0
Août	59,7	31,7	2,9	27	91,0	71,1	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	55,6	33,0	2,8	15	92,5	110,8	0	0	0	3	0	0	6	5	7	0	0	0
Octobre	51,0	34,7	2,2	6;7	172,3	144,8	0	0	0	2	0	0	15	17	3	0	0	0
Novembre	41,5	39,9	2,2	21	168,3	183,2	0	0	8	3	0	0	9	24	2	0	0	0
Décembre	46,0	44,0	3,6	29	187,1	166,1	0	0	18	6	0	0	24	8	7	0	0	0
Année	624,5	500,0	3,8	21 VII	1819,6	1767,2	5	0	78	49	11	8	138	142	33	0	5	0

Type d'héliographie : Campbell

COTE D'IVOIRE

Station : MAN-Aérodrome — Période : Evaporation : Juin 1950-1955 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	≠
Janvier	64,2	117,1	3,7	3	201,4		1	0	4	0	0	0	24	9	7	0	1	0
Février	70,9	120,3	4,4	18	181,7		0	0	1	0	2	0	18	10	3	0	0	0
Mars	80,3	94,2	3,9	19	205,1		0	0	1	0	0	0	13	22	6	0	1	0
Avril	57,0	74,5	2,9	4	165,7		2	0	4	1	0	0	25	12	13	0	1	0
Mai	61,1	64,3	2,7	3;18	172,8		0	0	0	0	0	0	16	15	9	0	0	0
Juin	37,4	47,5	2,4	15	90,8		1	0	0	0	0	0	26	9	10	0	0	0
Juillet	35,4	35,2	2,0	16;28	62,5		6	0	0	0	0	0	21	0	5	0	0	0
Août	36,9	27,3	2,2	27	61,4		6	0	1	0	0	0	12	3	0	0	0	0
Septembre	35,4	35,7	1,7	11	126,5		0	0	2	1	0	0	15	20	5	0	0	0
Octobre	41,7	43,2	1,9	31	192,5		0	0	5	0	0	0	17	21	6	0	0	0
Novembre	44,9	58,1	2,2	10;13	184,0		0	0	2	0	0	0	20	19	9	0	0	0
Décembre	61,2	89,5	4,3	31	221,2		1	0	5	0	0	0	29	6	5	0	0	0
Année	626,4	806,9	4,4	18 II	1865,6		17	0	25	2	2	0	236	146	78	0	3	0

Type d'héliographe : Campbell

Station : BOHICON — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes ont été observés entre 0 et 24 heure						
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<
Janvier	67,1	88,7	3,9	3					2	0	0	0	15	4	1
Février	X	88,9	X	X					0	0	0	0	13	2	0
Mars	X	81,3	X	X					1	0	0	0	10	12	8
Avril	74,3	70,9	3,6	2					0	0	0	0	12	16	7
Mai	48,1	57,6	2,2	1					1	0	0	0	17	19	4
Juin	40,4	45,1	2,1	6					0	0	0	0	7	12	2
Juillet	56,3	41,9	2,9	22					0	0	0	0	9	0	0
Août	73,6	44,8	3,2	21					0	0	0	0	4	1	0
Septembre	55,6	46,2	3,1	11;14					1	0	0	0	6	10	1
Octobre	48,0	46,0	2,1	31					0	0	0	0	12	13	5
Novembre	64,7	62,6	2,6	20;24					1	0	0	0	22	13	8
Décembre	84,1	85,9	6,0	30;31					0	0	0	0	16	8	0
Année	X	759,9	X	X					6	0	0	0	143	110	36

Type d'héliographie :

Station : ODIENNE — Période : Evaporation : Mai 1951-1955 ; Insolation :

Janvier	85,8	136,2	5,4	27	264,7		0	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Février	126,4	131,5	5,9	+	232,2		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Mars	126,4	114,6	5,9	6	244,2		0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Avril	81,3	88,8	4,6	5	205,3		1	0	0	0	0	0	2	13	4	0	1	0
Mai	79,2	70,6	3,5	15	228,6		0	0	0	0	0	0	5	16	1	0	0	0
Juin	59,6	49,1	3,5	27	208,6		1	0	0	0	0	0	8	13	2	0	0	0
Juillet	60,2	37,9	2,9	15;16	173,2		1	0	2	0	0	0	20	8	0	0	0	0
Août	48,4	34,5	2,6	30	115,2		4	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0
Septembre	54,3	37,8	2,8	9;11	182,4		1	0	4	0	0	0	9	12	0	0	0	0
Octobre	69,4	44,4	3,3	12	240,3		0	0	0	0	0	0	16	21	0	0	0	0
Novembre	73,7	63,9	4,2	30	216,6		0	0	0	0	0	0	22	12	1	0	0	0
Décembre	140,1	100,9	7,5	28	248,2		0	0	1	0	0	0	20	1	0	0	0	0
Année	1004,8	910,2	7,5	28 XII	2559,5		8	0	9	0	1	0	112	109	11	0	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : COTONOU-Aérodrome — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1953-1955

Janvier	65,1	73,8	3,2	11	204,2	191,1	1	0	4	0	0	0	4	4	1			
Février	65,3	89,2	5,5	16;17	X	178,1	X	X	9	0	2	0	11	2	1			
Mars	X	104,2	X	X	X	199,8	X	X	0	0	0	3	2	10	8			
Avril	68,9	95,8	4,2	27	185,7	201,4	2	1	0	0	0	5	4	14	8			
Mai	64,6	77,7	3,2	1; 2	188,7	196,4	3	1	0	0	0	0	0	0	0			
Juin	68,1	62,5	3,7	22	115,4	144,4	5	0	0	0	0	1	1	6	2			
Juillet	85,8	67,8	3,8	27	173,6	131,4	0	0	0	0	0	2	2	0	0			
Août	76,9	73,4	4,7	22	161,9	150,2	1	0	0	0	0	0	6	0	0			
Septembre	72,0	71,9	3,4	19	137,4	154,6	0	0	0	0	0	6	1	2	2			
Octobre	63,5	67,3	3,0	1	203,4	182,9	3	0	0	0	0	9	6	12	6			
Novembre	64,8	73,3	2,6	13;21	244,6	241,3	0	0	2	0	0	9	7	15	7			
Décembre	67,2	81,1	4,3	30	228,9	222,4	1	0	7	3	1	2	9	7	1			
Année	X	938,0	X	X	X	2194,0	X	X	22	3	3	37	53	72	36			

Type d'héliographie : Campbell

Station : SASSANDRA — Période : Evaporation : Mai 1950-1955 ; Insolation :

Janvier	55,7	47,0	2,8	11	209,1		0	0	9	0	0	3	18	8	6	0	0	0
Février	56,1	48,5	3,1	7	214,8		1	0	13	0	0	3	14	9	4	0	0	0
Mars	64,7	62,2	2,8	3;11	225,3		0	0	5	0	0	0	18	14	10	0	0	0
Avril	52,5	61,6	2,7	10	202,9		1	0	9	0	0	7	17	13	10	0	1	0
Mai	45,0	48,4	2,5	16;17	156,4		3	0	3	0	0	0	13	9	4	0	1	0
Juin	40,9	39,7	3,2	6	87,1		5	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0
Juillet	57,3	56,3	2,8	26	154,1		0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	53,4	47,5	2,9	19	160,1		4	0	3	3	0	0	7	0	0	0	0	0
Septembre	48,1	35,1	2,5	29	82,3		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Octobre	69,7	44,4	2,9	19;20	187,9		0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0
Novembre	52,2	51,5	2,9	1	175,4		1	0	3	1	0	0	6	10	2	0	0	0
Décembre	52,9	53,0	4,4	30	206,5		1	0	9	3	1	0	22	4	5	0	0	0
Année	648,5	595,2	4,4	30 XII	2061,9		18	0	58	7	1	14	135	68	46	0	2	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : KANDI — Période : Evaporation : 1950 et 1952-1954 ; Insolation : Mars 1952-1955

Janvier	320,4	234,7	14,6	26	291,5	282,0	0	0	0	0	5	0	0	1	1			
Février	X	242,8	X	X	X	244,2	X	X	0	0	6	0	0	1	1			
Mars	329,7	307,2	14,7	18	290,5	259,2	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
Avril	215,7	247,3	10,8	5	247,9	239,8	0	0	0	0	0	1	1	14	5			
Mai	175,9	153,1	8,2	2	262,5	236,8	0	1	0	0	0	1	2	17	3			
Juin	81,0	101,3	4,5	2	225,6	226,9	0	0	1	0	0	13	17	15	5			
Juillet	80,9	62,0	3,8	24	193,4	171,4	1	0	0	0	0	2	11	13	0			
Août	62,3	49,5	4,2	1	185,6	149,9	1	0	0	0	0	2	21	17	2			
Septembre	54,1	52,7	2,8	12	194,6	197,3	0	0	1	0	0	1	20	21	3			
Octobre	104,4	82,9	5,3	20	277,5	266,2	0	1	0	0	0	1	11	10	4			
Novembre	158,1	174,6	6,9	29	277,9	283,7	0	0	0	0	0	0	4	5	5			
Décembre	270,8	233,8	11,5	20	282,7	277,1	0	0	0	0	1	0	0	1	0			
Année	X	1941,9	X	X	X	2834,5	X	X	2	0	12	21	87	115	30			

Type d'héliographie : Campbell

Station : TABOU — Période : Evaporation : 1950 - 1952 ; Insolation :

Janvier	59,3	53,7	4,1	5	187,8		0	0	2	0	0	0	5	13	1	0	0	0
Février	60,1	51,4	3,3	27	213,5		1	0	1	0	0	0	6	11	3	0	0	0
Mars	58,0	61,9	3,5	14	208,6		3	0	2	0	0	0	5	16	9	0	1	0
Avril	58,3	59,2	3,7	12	168,3		3	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0
Mai	75,3	56,7	3,8	22	106,2		6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juin	87,5	64,9	4,2	12	42,1		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	103,1	97,6	5,7	26	99,9		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	104,3	74,6	5,8	5	150,4		6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	61,5	42,7	4,7	18	57,5		7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	95,2	52,2	5,4	28	177,9		1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Novembre	66,5	60,5	3,7	6	184,4		1	0	0	0	0	0	4	5	6	0	0	0
Décembre	80,9	59,4	6,1	31	197,7		2	0	0	0	0	0	7	7	4	0	0	0
Année	910,0	736,8	6,1	31 XII	1794,3		46	0	5	0	0	0	31	68	28	0	1	0

Type d'héliographie Campbell

Station : NATITINGOU — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation :

Janvier	255,1	235,6	11,7	2					0	0	2	0	0	0	0			
Février	X	217,8	X	X					0	0	4	0	0	2	0			
Mars	201,5	210,0	10,9	2					0	0	0	2	0	8	3			
Avril	140,1	152,1	7,2	9					0	0	0	14	4	16	2			
Mai	106,2	91,8	5,8	26					0	0	0	21	13	21	2			
Juin	60,5	61,1	3,6	9					1	1	0	8	16	16	0			
Juillet	63,2	42,5	3,1	7					0	0	0	1	14	4	2			
Août	63,3	36,1	3,6	4					1	0	0	1	14	10	3			
Septembre	48,2	38,6	2,8	12					0	0	0	0	16	23	0			
Octobre	78,2	57,1	4,9	17					1	0	0	12	20	24	3			
Novembre	78,3	143,7	4,4	6					0	0	0	21	19	19	0			
Décembre	218,1	222,4	13,0	29					0	0	0	7	0	2	0			
Année	X	1508,8	X	X					3	1	6	87	116	145	15			

Type d'héliographie :

DAHOMEY

Période { Evaporation : 1950 - 1955
Insolation :

	EVAPORATION			INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation inférieure à 1 heure	≡	=	∞	0	⌓	☈	≺	⊰	◤	◥
,1	127,7	9,7	7					7	0	6	0	0	2	4	0	0	0
E	135,9	X	X					8	0	9	0	0	3	1	0	0	0
,3	106,9	X	X					4	0	0	0	0	10	8	0	0	0
,0	103,0	6,5	2					1	0	0	0	5	12	8	0	0	0
,6	84,7	4,4	17					4	0	0	0	12	16	7	0	0	0
,6	56,7	3,8	4					1	1	0	0	4	7	5	0	0	0
,8	47,3	4,7	22;23					2	1	0	0	3	0	1	0	0	0
,1	48,5	4,3	24					1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
,3	47,4	3,6	11;12					4	0	0	0	1	10	7	0	0	0
,4	50,8	3,5	4					6	0	0	0	6	16	8	0	0	0
,3	85,8	3,8	12;16					4	0	0	0	1	9	11	0	0	0
,3	120,5	10,4	30					11	0	0	0	0	6	1	0	0	0
	1015,2	X	X					53	2	15	0	34	95	62	0	0	0

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période { Evaporation : 1950 - 1955
Insolation : 1950 - 1955

	EVAPORATION			INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation inférieure à 1 heure	≡	=	∞	0	⌓	☈	≺	⊰	◤	◥
Janvier	202,3	252,2	9,3	26	286,6	188,4	0	9	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
Février	-	249,6	-	-	-	215,0	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	218,6	273,9	9,4	3-8	260,7	236,9	0	5	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0
Avril	173,0	223,6	7,7	7	233,8	220,3	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	1	0
Mai	154,5	149,2	7,3	3	258,5	213,0	0	2	0	0	0	1	0	20	4	0	3	0
Juin	94,7	95,1	6,3	2	-	188,6	0	1	0	0	0	3	2	17	8	0	3	0
Juillet	70,1	71,4	4,3	4	204,6	164,8	1	0	1	0	0	0	15	16	9	0	0	0
Août	44,2	56,5	2,5	4	121,4	147,2	3	0	3	0	0	0	19	15	9	0	0	0
Septembre	51,4	57,6	3,0	28	206,9	183,8	0	0	4	0	0	0	16	22	6	0	3	-
Octobre	105,0	90,5	5,2	18	262,4	223,7	0	2	0	0	0	0	13	12	14	0	3	0
Novembre	101,2	174,8	7,9	15	212,3	210,5	0	4	1	0	0	1	1	13	6	0	0	0
Décembre	167,5	226,4	7,2	5-9	280,1	173,1	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Année	-	1920,8	-	-	-	2365,3	4	36	9	0	9	5	66	131	82	0	13	-

Type d'héliographie : Campbell

UROU

Période { Evaporation : 1950 et 1952-1954
Insolation : Mars 1952-1955

8	158,2	6,7	7	217,8	231,3	0	0	4	0	16	0	0	4	1	0	0	0
	147,8	X	X	X	208,1	X	X	0	1	14	0	0	2	2	0	0	0
6	139,4	5,8	2	261,4	224,6	0	0	1	0	0	0	6	12	4	0	0	0
2	149,1	5,3	12	212,4	214,6	0	0	0	0	0	0	18	17	6	0	1	0
1	115,7	3,1	1;3	183,6	209,5	0	0	0	1	0	0	24	19	4	0	4	0
7	55,3	2,6	2	130,9	170,8	0	0	1	0	0	0	6	12	3	0	0	0
5	40,5	4,1	23	79,7	96,6	2	0	1	1	0	0	13	0	1	0	0	0
4	35,9	3,9	24	128,6	80,7	0	0	0	0	0	0	14	8	6	0	0	0
6	39,9	2,3	12	102,8	121,7	0	0	9	0	0	0	22	17	7	0	0	0
3	49,2	2,5	23;27	193,3	182,7	0	0	5	0	0	0	24	20	3	0	0	0
8	63,8	3,5	28	205,5	227,5	0	0	4	0	0	0	19	14	3	0	0	0
7	135,0	9,6	30	222,4	239,8	0	0	12	0	2	0	17	5	0	0	0	0
	1129,8	X	X	X	2207,9	X	X	37	3	32	0	163	130	40	0	5	0

Station : BOROMO

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier	266,4	305,3	12,5	26					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Février	-	306,2	-	-					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	-	361,8	-	-					0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Avril	234,1	296,6	12,6	5					0	0	0	0	0	6	7	0	1	0
Mai	182,8	197,9	12,1	1					0	0	0	0	1	21	1	0	0	0
Juin	99,7	135,3	4,9	3-28					0	0	0	0	12	9	6	0	0	0
Juillet	78,0	79,6	4,5	3					0	0	0	0	14	13	5	0	0	0
Août	44,2	65,7	2,9	4					1	0	0	0	19	18	10	0	0	0
Septembre	48,8	59,2	2,4	27					0	0	0	0	25	20	9	0	0	0
Octobre	103,9	103,5	4,8	24					0	0	0	0	5	9	10	0	0	0
Novembre	140,7	230,3	7,8	18					0	0		0	0	6	7	0	0	0
Décembre	238,8	303,9	9,6	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	-	2445,3	-	-					1	0	0	0	76	107	64	0	1	0

Type d'héliographie :

Période { Evaporation :
Insolation :

Station : DORI

Période { Evaporation : 1950 - 1955
Insolation :

Janvier	227,7	343,6	9,2	26	322,6		0	24	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Février	-	391,5	-	-	299,9		0	16	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	-	429,3	-	-	325,7		0	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Avril	342,2	460,6	13,3	14-19	295,4		0	0	0	0	2	0	0	2	5	0	0	0
Mai	344,2	454,3	14,0	22	306,6		0	6	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0
Juin	245,0	331,9	11,4	2	279,4		1	7	0	0	0	0	0	12	8	0	1	-
Juillet	123,6	206,9	8,9	15	256,5		2	3	0	0	0	0	5	15	8	0	0	0
Août	68,2	110,0	4,0	10-11	233,1		0	1	0	0	0	0	6	17	7	0	0	0
Septembre	85,5	113,5	4,6	30	237,1		0	8	0	0	0	0	6	12	8	0	0	0
Octobre	192,8	222,6	9,4	25	327,6		0	19	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
Novembre	201,6	354,1	9,4	18	298,4		0	16	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Décembre	219,2	399,3	9,5	13	313,6		0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	-	3817,6	-	-	3495,9		3	132	0	0	11	0	17	72	52	0	1	-

Type d'héliographie : Campbell

Période { Evaporation :
Insolation :

Station : FADA N'GOURMA

Période { Evaporation : 1950 - 1955
Insolation :

Janvier	245,0	223,8	10,6	25	314,9		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	257,5	210,6	10,9	13	292,1		0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	282,0	259,8	11,9	5	324,8		0	11	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Avril	184,2	223,2	10,0	5	300,1		0	3	0	0	0	0	0	9	6	0	1	0
Mai	177,5	153,4	8,3	3	308,0		0	11	0	0	0	0	0	14	7	0	3	0
Juin	82,1	119,4	4,1	9	268,2		0	3	0	1	0	0	10	13	4	0	2	1
Juillet	78,3	78,8	4,3	6	240,4		0	0	0	0	0	0	13	9	3	0	2	0
Août	46,0	53,8	2,5	1	212,0		0	0	0	0	0	0	14	20	5	0	0	0
Septembre	46,0	51,0	2,4	30	250,7		0	2	2	0	0	0	29	17	6	0	1	0
Octobre	118,6	95,2	5,9	24	342,0		0	19	0	0	0	0	6	3	8	0	0	0
Novembre	156,3	177,9	7,8	18	312,2		0	14	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
Décembre	217,9	221,8	9,6	12	323,4		0	25	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Année	1891,4	1868,7	11,9	5-3	3488,8		0	114	2	1	3	0	72	90	47	0	9	1

Type d'héliographe : Campbell

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	≋
Janvier	251,6	310,9	11,5	27	-		-	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Février	288,0	287,0	13,2	3	-		-	-	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
Mars	-	297,9	-	-	-		-	-	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0
Avril	148,7	239,6	7,8	5	-		-	-	0	0	0	0	0	13	2	0	3	0
Mai	137,1	172,9	6,7	4	-		-	-	0	0	0	0	1	12	10	0	3	0
Juin	-	121,6	-	-	-		-	-	0	0	0	0	7	10	1	0	2	0
Juillet	92,2	91,1	4,3	25	-		-	-	0	0	0	0	2	7	5	0	0	0
Août	77,7	81,6	4,5	3	-		-	-	0	0	0	0	7	7	3	0	1	0
Septembre	55,2	63,7	3,1	7	-		-	-	2	1	0	0	12	19	9	0	1	0
Octobre	-	105,2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	110,6	195,3	6,3	18	-		-	-	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0
Décembre	207,9	281,2	9,6	28	-		-	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Année	-	2248,0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type d'héliographie :

Station : BAMAKO (Aérodrome) — Période : Evaporation : 1950 ; 1952-1956 ; Insolation : 1950-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes ont été observés entre 0 et 24 h						
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<
Janvier	249,4	232,7	13,2	26	262,8	253,2	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Février	246,9	255,2	11,8	27	254,5	235,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	313,6	287,5	16,1	13	282,1	246,6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Avril	272,5	266,4	14,2	6	217,9	202,6	0	0	0	0	0	0	0	5	9
Mai	223,8	218,9	16,6	2	224,7	194,1	0	0	0	0	0	1	0	0	13
Juin	114,7	117,9	6,7	28	258,9	208,1	0	0	0	0	0	0	2	5	23
Juillet	71,4	76,1	3,9	7	222,3	166,7	0	0	0	0	0	0	0	24	16
Août	40,6	58,2	2,2	30	143,6	144,3	1	0	1	0	0	0	0	20	20
Septembre	65,1	56,6	4,0	27	225,9	177,5	0	0	0	0	0	0	0	18	16
Octobre	110,5	94,1	5,9	30	236,9	231,5	1	0	0	0	0	0	0	19	11
Novembre	135,5	139,5	9,8	29	241,0	225,5	2	4	0	0	0	0	0	1	8
Décembre	216,6	203,0	11,1	28	238,4	205,0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Année	2060,0	2005,7	16,6	2 V	2809,0	2490,3	5	0	1	0	4	2	87	113	77

Type d'héliographie : Campbell

Station : OUAGADOUGOU — Période : Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1950 - 1953

Janvier	340,0	279,5	15,2	26	290,9	216,8	0	6	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0
Février	356,8	352,9	16,0	27	-	209,8	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	394,4	357,5	15,7	14	278,8	233,3	0	4	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0
Avril	335,1	335,1	14,5	7	257,0	205,5	0	0	0	0	3	0	0	8	9	0	5	1
Mai	296,1	194,7	12,6	1	268,1	226,9	0	0	0	0	1	0	0	15	9	0	8	1
Juin	147,1	162,1	9,0	9	239,6	183,9	2	1	0	0	0	0	3	17	6	0	6	1
Juillet	111,7	173,7	6,2	7	212,6	164,1	0	1	0	0	0	0	7	18	4	0	3	1
Août	66,3	80,5	4,1	4	167,4	148,0	2	0	1	0	0	0	13	18	8	0	1	0
Septembre	71,7	75,5	3,7	27	225,2	188,0	0	0	1	0	0	0	20	18	9	0	3	1
Octobre	169,2	137,4	7,5	24	-	240,2	0	1	0	0	1	0	1	4	11	0	1	1
Novembre	220,3	236,7	11,3	18	267,2	238,0	0	8	0	0	4	0	0	6	6	0	0	0
Décembre	308,1	253,4	14,9	28	293,7	260,4	0	11	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Année	2816,8	2639,0	16,0	27-2	-	2514,9	4	38	2	0	36	0	44	106	67	0	29	6

Type d'héliographie : Campbell

Station : BOUGOUNI — Période : Evaporation : 1950-1955 ; Insolation :

Janvier	230,9	272,4	13,1	26					0	0	0	0	0	2	0		
Février	x	259,6	x	x					0	0	2	0	0	0	0		
Mars	260,5	284,4	11,5	13					0	0	0	0	0	3	3		
Avril	210,1	217,6	9,5	5					0	0	0	0	0	13	3		
Mai	170,2	153,2	11,2	2					0	0	0	0	2	19	5		
Juin	88,4	86,9	5,3	5					0	0	0	0	0	12	18	4	
Juillet	60,0	64,4	3,1	8					2	0	0	0	14	14	6		
Août	43,8	52,5	2,3	25					1	0	0	0	10	13	1		
Septembre	51,1	58,5	2,5	27.28					1	0	0	1	17	22	4		
Octobre	74,2	79,2	3,4	14					0	0	0	0	18	12	9		
Novembre	96,6	125,9	5,5	19					0	0	0	0	0	9	15	3	
Décembre	178,2	205,5	8,1	25					0	0	0	0	0	0	0		
Année	x	186,1	x	x					4	0	2	1	82	131	38		

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type d'héliographie :

Station : GAO — Période : Evaporation : 1950-1955 (lacunes) ; Insolation : 1950-1955

Janvier	428,0	313,0	22,1	26	308,6	260,8	0	17	0	0	0	0	0	0	0		
Février	260,3	374,6	22,8	14	280,6	255,6	0	15	0	0	1	0	0	0	0		
Mars	539,7	476,3	25,7	27	305,9	280,3	0	12	0	0	1	0	0	0	0		
Avril	606,8	492,0	26,9	19	282,8	291,0	0	1	0	0	5	0	0	1	0		
Mai	627,0	530,0	34,3	4	297,0	284,7	0	1	0	0	2	0	0	3	1		
Juin	423,8	433,8	22,0	9	295,2	262,2	0	0	0	0	0	1	0	11	5		
Juillet	276,7	346,8	17,6	14	274,0	262,9	0	1	0	0	0	0	0	20	8		
Août	132,0	189,8	7,5	30	260,9	256,2	0	1	0	0	0	0	5	18	8		
Septembre	212,9	209,9	15,2	30	276,5	265,7	0	2	0	0	0	0	1	19	4		
Octobre	408,5	318,3	20,3	14	319,4	277,2	0	10	0	0	0	0	0	3	1		
Novembre	364,9	345,9	14,8	13	267,1	291,4	0	10	0	0	4	0	0	1	0		
Décembre	367,9	317,2	18,1	2	279,5	269,1	0	14	0	0	0	0	0	0	0		
Année	4848,5	4347,6	34,3	4 V	3447,5	3257,1	0	84	0	0	13	1	6	76	27		

Type d'héliographie : Campbell

Station : — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type d'héliographie :

Station : HOMBORI — Période : Evaporation : 1951-1955 (lacunes) ; Insolation :

Janvier	477,1	264,0	22,3	6	310,2		0	15	0	0	0	0	0	0	0		
Février	520,0	277,1	26,7	4	290,9		0	19	0	0	0	0	0	0	0		
Mars	515,0	348,2	25,3	23	298,3		0	11	0	0	0	0	0	1	0		
Avril	372,5	359,4	16,6	21	295,5		0	1	0	0	2	0	0	1	0		
Mai	410,8	380,3	17,6	10	280,1		0	0	0	0	0	0	0	4	5		
Juin	280,7	284,0	15,6	3	274,8		1	0	0	0	0	0	0	16	1		
Juillet	171,6	192,3	10,3	4	261,9		0	0	0	0	0	0	0	20	3		
Août	94,6	133,8	6,0	30.31	265,3		0	1	0	0	0	0	9	17	8		
Septembre	137,5	167,2	7,9	25	285,4		0	7	0	0	0	0	6	15	4		
Octobre	253,3	258,7	11,4	14	320,0		0	14	0	0	0	0	0	2	3		
Novembre	221,0	305,4	9,7	16	285,4		0	12	0	0	0	0	0	2	1		
Décembre	233,3	276,1	11,0	4	282,1		0	6	0	0	0	0	0	0	0		
Année	3687,4	3246,5	26,7	4 II	3449,9		1	86	0	0	2	0	15	78	25		

Type d'héliographie : Campbell

MALI

Période { Evaporation : 1951-1955 (lacunes)
Insolation : 1950-1955

EVAPORATION			INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
294,0	13,0	26 27	262,9	247,5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322,0	14,0	15	197,1	219,2	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0
406,6	17,1	26	301,3	289,9	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
417,3	19,1	17	267,6	261,2	0	0	0	0	4	0	0	1	8	0	0	0
424,0	19,0	23	251,5	233,4	1	0	0	0	0	0	0	2	13	0	3	2
232,3	17,3	4	170,5	194,4	2	0	0	0	0	0	1	20	6	0	4	4
105,0	8,8	17	216,1	169,5	1	0	0	0	0	0	9	16	7	0	0	0
76,2	3,4	Ier	185,2	169,9	2	0	0	0	0	0	18	19	7	0	3	-
71,1	4,2	19	263,4	192,1	0	2	0	0	0	0	17	17	11	0	1	0
131,3	7,1	31	247,5	228,2	1	0	0	1	0	0	13	10	7	0	1	0
212,7	9,0	28 29	268,6	226,9	0	8	0	0	1	0	2	3	4	0	0	0
275,8	10,1	27 28	250,1	191,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2968,3	19,1	17 IV	2881,8	2624,0	7	16	0	1	7	0	60	91	67	0	12	-

Campbell

Station : MENAKA

Période { Evaporation : 1950-1954
Insolation :

	EVAPORATION			INSOLATION			Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	363,6	358,8	16,0	20	301,7		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	388,3	370,1	17,9	14	289,9		0	18	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
Mars	442,9	448,6	19,9	23	306,0		0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	506,0	501,5	22,0	13	265,3		1	1	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0
Mai	528,5	555,3	26,6	5	294,8		0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	3	-
Juin	366,2	420,3	16,3	2	287,0		0	0	0	0	0	0	1	11	7	0	3	1
Juillet	211,5	373,9	13,4	15	258,3		0	0	0	0	0	0	3	15	10	0	6	2
Août	124,5	252,1	7,3	26	265,8		0	2	0	0	0	0	11	17	4	0	7	1
Septembre	182,4	254,8	9,9	30	281,2		0	3	0	0	0	0	1	13	3	0	4	1
Octobre	352,0	343,4	15,3	16	325,8		0	15	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0
Novembre	306;0	376,4	12,4	4	299,4		0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	315,3	351,5	16,1	Ier	304,6		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4087,2	4606,7	26,6	5 V	3479,8		1	88	0	0	12	0	16	62	29	2	25	-

Type d'héliographie : Universel

Période { Evaporation : 1950-1953 et 1955
Insolation :

230,5	18,8	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242,0	14,3	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276,6	13,2	8					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
261,6	13,2	21					0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
218,0	9,9	3					0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
118,8	5,5	4					0	0	0	0	8	14	3	0	0	0
69,5	2,9	17					0	1	0	0	5	7	3	0	0	0
53,2	2,7	17					0	0	0	0	6	6	3	0	0	0
49,1	3,4	15					0	0	0	0	15	15	4	0	0	0
63,2	3,8	30					0	0	0	0	13	8	4	0	0	0
98,5	4,4	9 29					0	0	0	0	0	4	2	0	0	0
153,8	9,8	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1834,8	18,8	26 I					0	1	0	0	47	69	23	0	0	0

Station : MOPTI-SEVARE

Période { Evaporation : 1950-1955
Insolation : 1950-1955

Janvier	160,7	208,4	7,0	5.24	283,0	205,4	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	x	234,8	x	x	x	209,1	x	x	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	x	327,1	x	x	x	244,3	x	x	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	313,9	300,9	13,7	5	229,1	212,6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Mai	303,6	285,4	15,2	2	x	215,9	x	x	0	0	0	0	0	6	6	0	4	-
Juin	195,3	202,1	11,1	3	x	230,9	x	x	0	0	0	0	2	13	7	0	4	-
Juillet	93,1	118,1	6,0	5	227,8	194,6	0	0	0	0	0	0	20	22	5	0	4	2
Août	57,2	66,1	3,1	30	231,2	188,2	0	2	0	0	0	0	22	23	2	0	4	2
Septembre	72,3	63,9	3,4	8	263,4	207,9	1	5	0	0	0	0	11	22	3	0	9	4
Octobre	132,7	100,3	7,5	15	308,6	231,9	0	8	0	0	0	0	7	5	3	0	1	1
Novembre	154,1	148,5	7,8	15	284,3	228,7	0	15	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
Décembre	163,8	157,1	8,5	4	276,3	163,4	1	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	x	2212,7	x	x	x	2532,9	x	x	0	0	1	0	65	95	29	0	27	-

Type d'héliographie : Campbell

Période { Evaporation :
Insolation :

	11,8	17	308,0		0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13,3	27 28	259,4		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15,6	26	320,8		0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22,1	16	290,9		1	9	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
	22,8	Ier	327,0		0	4	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
	17,4	23	275,3		0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	3	0
	14,3	15	318,6		0	3	0	0	1	0	0	19	4	0	5	2
	11,9	31	290,5		0	3	0	0	0	0	0	18	6	0	4	-
	11,2	4.6	293,1		0	4	0	0	0	0	0	8	2	3	2	0
	15,2	5	318,1		0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	13,6	4	265,4		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,3	11	285,8		0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22,8	Ier V	3552,9		1	120	0	0	5	0	0	65	14	4	15	-

Campbell

Station : NIORO-du-SAHEL

Période { Evaporation : 1950-1955
Insolation :

Janvier	181,5	163,3	8,6	26 27				0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	x	185,2	x	x				0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	x	256,7	x	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	348,4	279,4	15,0	10				0	0	1	0	0	1	1	0	0
Mai	347,8	286,3	16,2	3				0	0	1	0	0	3	3	0	2
Juin	227,3	203,3	13,8	4				0	0	0	0	0	15	3	0	7
Juillet	129,1	113,5	7,0	5				0	0	0	0	0	12	2	0	7
Août	56,5	63,4	3,6	31				1	0	0	0	15	15	4	0	4
Septembre	72,9	68,5	3,4	10				0	0	0	0	17	10	7	0	4
Octobre	134,7	123,7	7,6	31				0	0	0	0	3	3	2	0	0
Novembre	162,8	172,8	7,2	29				0	0	0	0	0	2	1	0	0
Décembre	178,1	160,8	7,2	4.6				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2076,9	x	x				1	0	2	0	35	63	23	0	24

Type d'héliographie :

ALA

Période { Evaporation : 1950-1955
Insolation :

189,7	8,5	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209,7	x	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224,4	10,3	13					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
239,8	9,8	6					0	0	0	0	0	7	4	0	0	0
172,5	10,2	Ier					0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
110,0	5,4	9					0	0	0	0	0	16	1	0	8	0
73,0	3,3	25					0	0	0	0	9	16	2	0	4	0
47,1	2,0	22 30					0	1	0	0	15	19	1	0	0	0
48,3	2,2	22					1	0	0	0	14	22	0	0	2	0
74,3	3,3	24					0	0	0	0	23	14	0	0	0	0
120,4	5,4	7					0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
149,4	6,4	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1658,6	x	x					1	1	0	0	62	115	11	0	14	0

Station : SAN

Période { Evaporation : 1950-1955
Insolation :

Janvier	163,1	182,1	6,7	5.26				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	x	211,9	x	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	259,0	280,0	11,2	29				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	259,0	296,8	10,8	5				0	0	0	0	0	2	2	0	0	*	0
Mai	225,2	253,0	11,9	Ier				0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0
Juin	140,0	158,6	10,4	4				0	0	0	0	7	12	0	0	6	0	0
Juillet	83,6	97,0	5,0	Ier				0	0	0	0	1	10	5	0	0	0	0
Août	44,8	58,6	2,5	12				0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0
Septembre	60,0	63,0	3,0	18				0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0
Octobre	x	107,9	x	x				0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Novembre	x	164,3	x	x				0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0
Décembre	x	164,8	x	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2038,0	x	x				0	0	0	0	8	62	15	0	8	0	0

Type d'héliographie :

MALI	MAURITANIE

Station : SEGOU

Période { Evaporation : 1951-1955 ; Insolation : }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	$	⚑	⚑
Janvier	239,2	271,6	10,7	26	292,9	300,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	x	309,9	x	x	x	268,3	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	314,9	383,5	14,0	13	299,0	276,3	0	9	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Avril	326,1	379,4	15,0	27	259,7	246,5	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Mai	289,7	335,9	17,6	2	271,7	257,5	0	2	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
Juin	169,7	230,2	10,0	5	280,5	244,5	0	0	0	0	0	0	2	13	6	0	1	0
Juillet	89,6	123,6	5,3	Ier	266,9	224,0	1	0	0	0	0	0	14	18	2	0	1	0
Août	51,7	73,7	3,0	27	194,7	230,6	0	0	0	1	0	0	17	19	2	0	0	0
Septembre	63,9	74,2	3,4	19	253,3	233,2	0	2	0	0	0	0	22	12	9	0	2	0
Octobre	135,5	117,5	7,9	30	300,2	270,8	0	5	0	0	0	0	6	5	1	0	1	0
Novembre	180,2	199,2	10,0	29	278,3	268,9	0	12	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
Décembre	248,4	235,2	10,8	24	279,6	250,4	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2733,9	x	x	x	3071,2	x	x	0	1	0	0	62	84	31	0	5	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : SIKASSO

Période { Evaporation : 1951-1955 (lacunes) ; Insolation : }

Janvier	190,7	237,0	8,7	27	266,4		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Février	231,4	265,0	10,3	13	257,0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	226,7	280,5	10,2	14	236,7		0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Avril	170,6	245,9	9,3	5	235,8		0	0	0	0	0	0	0	15	6	1	1	0
Mai	132,3	167,1	7,2	2	256,7		0	0	0	0	0	0	0	25	1	2	1	0
Juin	85,4	120,8	4,8	3	256,1		0	0	0	0	0	0	3	25	1	0	0	0
Juillet	61,8	73,9	2,8	+	220,6		0	0	0	0	0	0	14	19	6	0	0	0
Août	39,2	55,8	2,4	30	172,0		1	0	2	0	0	0	13	24	3	0	0	0
Septembre	50,5	56,9	3,1	27	204,1		1	0	2	1	0	0	13	27	2	0	1	1
Octobre	74,2	86,5	3,4	30	255,3		0	0	2	0	0	0	19	23	5	0	0	0
Novembre	86,9	154,0	5,4	19	216,5		0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	0
Décembre	150,2	209,5	6,5	24	262,5		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	1499,9	1952,9	10,3	13 II	2839,7		2	0	6	1	1	0	75	181	34	3	3	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : TESSALIT

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : Juin 1952-1955 }

Janvier	399,5	370,3	18,5	20	310,2	306,6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	404,7	413,1	20,3	15	282,6	364,3	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	526,1	500,5	23,6	17	326,7	300,0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0
Avril	581,9	594,3	25,8	25	287,0	282,6	2	13	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0
Mai	649,8	685,3	29,3	20	329,6	303,2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Juin	600,8	653,5	32,3	23	255,4	258,6	0	0	0	0	0	0	0	10	2	3	5	2
Juillet	538,1	612,9	27,8	6	312,7	286,4	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	14	3
Août	389,3	464,3	22,0	10	294,1	262,4	0	3	0	0	2	0	0	15	3	0	17	9
Septembre	452,6	460,0	25,0	22	275,5	265,9	0	11	0	0	0	0	0	8	1	0	7	2
Octobre	634,8	534,6	28,1	22	326,3	275,0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	341,1	433,9	17,7	3	228,7	267,2	0	11	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Décembre	312,6	409,4	16,9	Ier	291,6	268,0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	5831,3	6132,1	32,3	23 VI	3520,4	3340,0	2	145	0	0	13	0	0	46	8	5	46	16

Type d'héliographie : Campbell

Station : TOMBOUCTOU

Période { Evaporation : 1950-1955 (lacunes) ; Insolation : }

Janvier	185,1	208,2	7,4	20	284,3		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	x	244,6	x	x	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	251,3	282,1	10,6	26	314,0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	283,7	361,3	11,7	20	264,1		0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mai	289,3	357,6	11,9	Ier	289,0		0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Juin	223,4	290,8	10,3	3	262,8		1	0	0	0	2	0	0	8	3	0	1	1
Juillet	146,1	224,6	7,0	5	288,5		0	0	0	0	0	0	0	16	7	0	1	1
Août	96,6	125,3	6,1	31	259,8		0	2	0	0	0	0	1	13	4	0	0	0
Septembre	144,9	156,4	8,8	19	262,7		0	3	0	0	0	0	1	12	9	0	0	0
Octobre	229,0	258,8	8,5	16 24	313,6		0	11	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Novembre	172,5	253,2	6,6	Ier	246,3		0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	164,7	205,3	7,2	5	272,8		1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2968,2	x	x	x		x	x	0	0	3	0	2	51	28	0	2	2

Type d'héliographie : Campbell

Station : AIOUN-EL-ATROUSS

Période { Evaporation : 1953 - 1955 ; Insolation : 1953 - 1955 }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénom[…] ont été observés entre 0 et 24 h[…]						
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<
Janvier	428,3	494,8	19,9	26	285,0	287,5	0	5	0	0	0	3	0	3	1
Février	440,8	446,4	18,9	16	264,5	266,3	0	9	0	0	2	0	0	1	0
Mars	-	590,1	24,5	26	-	311,2	0	11	0	0	1	8	0	0	0
Avril	593,0	666,2	25,0	22	293,3	298,4	0	6	0	0	4	0	0	0	0
Mai	624,0	728,2	27,5	3	294,1	301,5	0	0	0	0	4	1	0	3	4
Juin	401,0	499,1	24,0	4	254,3	254,7	0	0	0	0	1	7	0	13	6
Juillet	269,6	294,2	16,6	16	274,4	269,8	0	1	0	0	1	1	1	13	5
Août	110,5	171,1	7,3	11	254,7	250,3	1	1	0	1	0	2	17	22	4
Septembre	196,3	229,0	10,9	27	280,9	238,1	0	1	0	0	0	1	11	6	8
Octobre	405,6	512,2	18,6	11	266,9	261,0	0	2	0	0	0	0	0	2	3
Novembre	355,3	478,3	14,8	21	270,3	247,6	1	6	0	0	0	9	0	0	1
Décembre	377,4	429,0	15,5	23	252,9	250,7	1	10	0	0	0	11	0	0	0
Année	-	5538,6	27,5	3 V	-	3237,1	3	52	0	1	13	43	29	63	32

Type d'héliographie : Campbell

Station : AKJOUJT

Période { Evaporation : 1951 - 1953, 1955 (nom[…] ; Insolation : }

Janvier	289,4	309,9	18,7	26	288,6		0	19	0	0	3	0	3	3	1
Février	319,4	345,3	19,0	14	266,3		1	13	0	0	1	0	5	3	1
Mars	443,6	405,3	18,7	29	345,6		0	25	0	0	0	0	0	0	0
Avril	444,8	493,2	20,5	3	-		0	19	0	0	2	0	1	0	0
Mai	557,6	561,3	28,1	3	350,0		0	4	0	0	2	0	1	0	1
Juin	527,1	512,0	28,6	30	325,9		0	2	0	0	0	0	0	4	0
Juillet	398,8	472,1	29,8	25	323,7		0	0	0	0	0	0	1	1	2
Août	304,6	353,4	18,6	26	308,4		0	2	0	0	0	0	1	4	5
Septembre	501,0	324,6	30,3	7	305,4		0	9	0	0	0	0	3	5	2
Octobre	422,2	382,2	20,6	5	263,6		0	9	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	298,5	363,2	13,4	7	244,1		0	6	0	0	0	21	1	0	0
Décembre	307,8	335,1	14,8	12	281,7		1	17	0	0	0	21	1	0	1
Année	4814,8	4857,6	30,3	7 IX	-		2	125	0	0	8	45	17	20	13

Type d'héliographie : Campbell

Station : ATAR

Période { Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1950 - 1955 }

Janvier	300,4	288,6	29,3	19	279,6	256,3	2	17	0	0	2	7	0	3	3
Février	371,7	310,4	22,7	14	247,2	235,9	0	8	0	0	1	4	0	3	1
Mars	-	389,0	27,0	31	347,4	302,7	0	25	0	0	0	12	0	0	0
Avril	605,4	416,4	29,2	26	332,0	292,8	0	15	0	0	4	2	0	0	0
Mai	740,3	516,6	33,4	3	351,1	312,6	0	7	0	0	4	0	0	0	1
Juin	752,9	592,6	40,2	6	344,6	275,1	0	8	0	0	1	0	0	2	2
Juillet	607,0	558,7	37,1	17	342,6	260,0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Août	492,1	430,3	35,2	25	304,5	257,5	0	2	0	0	0	1	0	17	5
Septembre	700,7	373,6	39,4	5	297,9	218,0	0	8	0	0	0	0	0	4	5
Octobre	562,3	400,3	36,7	4	257,5	254,6	1	10	0	0	0	0	0	1	0
Novembre	495,6	319,9	26,8	24	238,6	228,1	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	457,3	323,8	22,6	29	-	254,0	1	7	0	0	0	3	0	1	0
Année	-	4920,2	40,2	6 VI	-	3147,6	4	119	0	0	12	29	0	34	17

Type d'héliographie : Campbell

Station : BOUTILIMIT

Période { Evaporation : 1950 Juin 1953 1955 (lac[…] ; Insolation : }

Janvier	406,4	406,4	21,4	16	261,7		0	13	0	0	0	0	1	2	0	0
Février	440,1	430,3	24,6	14	263,9		0	12	0	0	0	0	2	1	1	0
Mars	656,3	521,5	27,1	28.29	327,3		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	646,2	541,7	27,5	23	324,3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	602,3	636,1	30,9	5.25	317,0		0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Juin	554,6	510,8	27,7	22	296,0		1	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Juillet	440,6	330,6	26,9	17	280,5		2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Août	269,7	270,9	14,0	3.9	260,3		0	0	0	0	0	0	5	10	3	0
Septembre	277,9	239,0	13,8	30	272,7		0	1	0	0	0	0	6	7	0	0
Octobre	483,9	349,0	26,8	5	233,3		1	1	1	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	441,5	421,8	23,0	23	253,3		1	6	0	0	0	0	0	1	0	0
Décembre	417,6	430,8	17,2	14	252,8		1	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	5637,1	5088,9	30,9	5.25 V	3343,1		6	58	1	0	0	0	20	23	6	1

Type d'héliographie : Campbell

MAURITANIE

[Station :] PORT-GOURAUD

Période { Evaporation : 1950-1955 (remarque : service de 0130-1800) ; Insolation : mars 1953 à 1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	‡	⚑	⚑⚑
	-	342,4	23,3	25	-	277,2	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	19	11
	-	384,2	35,0	14	238,0	241,4	0	11	0	0	1	0	0	4	1	0	9	3
	-	529,4	21,1	2	-	287,6	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	-	540,5	20,9	2	345,0	305,0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	-	580,9	25,8	9	360,1	339,5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	640,4	726,2	31,3	5.30	371,7	297,8	0	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	-	785,2	31,7	25	352,6	266,1	0	16	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
	-	712,6	30,3	25	345,1	285,8	0	19	0	0	0	0	0	8	4	0	1	1
	-	611,4	-	-	327,5	266,9	0	10	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0
	-	436,4	-	-	278,4	270,6	0	16	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
	-	547,5	16,8	8	272,9	226,7	0	13	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
	-	396,5	15,9	28	273,3	246,7	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	6593,1	-	-	-	3311,3	0	193	0	0	7	0	0	20	12	0	35	17

[Type d'hélio]graphie : Campbell

Station : PORT-ETIENNE

Période { Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1950 - 1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	‡	⚑	⚑⚑
Janvier	143,3	226,9	9,4	27	279,7	245,8	0	13	3	0	1	0	12	0	5	0	0	0
Février	139,9	220,8	12,4	26	242,3	249,1	0	5	3	1	4	0	11	2	2	0	0	0
Mars	176,6	240,9	10,8	30	317,6	288,3	0	6	4	2	0	0	17	0	0	2	5	0
Avril	211,4	227,7	15,1	16	326,0	292,1	0	12	4	5	0	0	7	1	1	3	12	0
Mai	245,3	217,2	17,1	5	312,5	326,8	0	3	4	5	2	0	10	0	0	6	20	3
Juin	210,2	243,9	14,5	5	322,0	304,6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
Juillet	171,1	204,7	12,0	6	320,5	273,0	0	7	1	1	0	0	6	0	0	2	17	4
Août	172,0	190,1	9,3	26.27	296,3	276,2	0	7	0	0	1	0	0	2	5	0	2	0
Septembre	203,9	207,7	16,7	27	308,6	245,5	0	11	2	0	1	0	8	1	1	0	5	0
Octobre	-	217,8	13,6	5	283,9	241,5	0	13	5	4	0	0	10	0	0	0	1	0
Novembre	168,9	178,9	10,4	15	229,3	226,3	1	9	1	1	0	0	8	0	0	0	7	0
Décembre	193,7	234,8	13,3	28	269,0	254,1	0	16	4	3	0	0	11	0	0	1	5	1
Année	-	2611,4	17,1	5 V	3507,7	3223,3	1	104	31	22	9	0	100	6	14	14	96	8

Type d'héliographie : Campbell

[Station :] FORT TRINQUET

Période { Evaporation : ; Insolation :

	411,2		20,4	21	309,4		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	395,7		21,9	28	347,9		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531,9		26,2	6	324,7		-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	569,4		29,4	13	315,0		-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	440,4		23,1	16	278,6		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	288,7		15,5	15	260,2		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214,8		12,2	20.21	-		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156,5		7,1	Ier.26	257,5		-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Type d'hélio]graphie : Campbell

Station : ROSSO

Période { Evaporation : 1950-1953 , 1955 (remarque : service 0245 à 0910 et 1145 à 1810) ; Insolation :

Janvier	259,5	280,8	13,2	10	-		-	-	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Février	-	271,7	-	-	-		-	-	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0
Mars		359,7	20,5	29	-		-	-	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Avril	447,7	368,1	23,0	5	-		-	-	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mai	372,5	381,6	22,6	2	-		-	-	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0
Juin	272,7	330,2	13,5	30	-		-	-	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Juillet	244,0	250,0	14,5	17	-		-	-	0	0	0	0	2	6	2	0	0	0
Août	110,9	202,8	7,5	17	-		-	-	0	0	0	0	5	10	1	0	0	0
Septembre	133,0	157,4	10,3	30	-		-	-	0	0	0	0	15	5	3	0	0	0
Octobre	213,9	193,9	11,0	11	-		-	-	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Novembre	232,3	201,2	10,9	Ier	-		-	-	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Décembre	259,1	247,9	11,0	28	-		-	-	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Année	-	3245,3	-	-	-		-	-	2	1	0	0	65	27	9	0	0	0

Type d'héliographie :

[Station :] NEMA

Période { Evaporation : 1950 - 1953, 1955 ; Insolation : 1953 - 1955

	474,6	550,1	23,7	26	298,1	282,9	0	12	0	0	0	4	0	2	0	0	4	0
	492,7	566,7	22,2	7	274,2	254,6	0	18	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	666,5	695,8	31,1	26	325,2	291,9	0	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	590,6	816,3	26,8	26	275,1	274,4	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0
	576,8	790,7	27,8	Ier	296,3	281,7	0	2	0	0	7	0	0	1	3	0	1	0
	312,8	457,4	17,8	9	272,0	257,9	0	0	0	0	2	11	0	14	5	0	5	0
	224,5	345,2	10,8	13	279,4	248,8	0	1	0	0	0	7	2	14	8	0	2	0
	124,1	253,1	6,7	16	266,6	252,2	0	3	1	0	0	9	5	18	9	0	4	0
	178,9	303,2	11,1	22	277,2	259,8	0	4	0	0	0	5	4	13	3	2	2	0
	430,8	439,7	24,8	30	295,0	264,7	0	3	0	0	2	0	1	0	5	0	0	0
	365,8	629,3	15,8	21	268,3	243,4	0	7	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0
	399,2	508,3	19,7	6	149,8	241,1	1	2	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0
	4837,3	6355,8			3277,2	3153,4	1	65	1	0	13	58	12	65	35	2	20	0

[Type d'hélio]graphie : Campbell

Station : TIDJIKJA

Période { Evaporation : 1950-1955 (remarque : services 12 à 18 h) ; Insolation :

Janvier	280,4	323,5	17,1	26	256,8		0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Février	313,1	312,4	15,6	19	252,1		0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Mars	452,5	420,1	20,3	29	326,7		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	473,9	449,6	21,7	22	308,4		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	573,6	513,6	30,1	5	289,4		0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
Juin	519,9	465,9	35,2	29	262,9		0	0	0	0	2	0	0	3	2	3	1	0
Juillet	429,3	437,3	25,6	17	300,4		0	0	0	0	1	0	0	5	1	0	1	0
Août	238,0	314,5	14,7	25	279,8		1	0	0	0	0	0	0	15	4	0	3	0
Septembre	288,0	343,8	16,2	7	278,7		0	0	0	0	1	0	0	8	2	0	3	0
Octobre	317,0	355,7	22,3	4	243,8		2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Novembre	247,8	330,7	12,0	8	248,3		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	217,6	303,6	10,3	3	245,2		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4351,1	4570,7	35,2	29 VI	3292,5		3	31	0	0	10	0	0	36	10	4	8	0

Type d'héliographie : Campbell

[Station :] NOUAKCHOTT

Période { Evaporation : 1950 - 1955 ; Insolation : 1953 - 1955 (lacunes)

	162,9	203,0	10,5	9	274,5	199,0	0	11	0	1	0	0	9	3	0	0	0	0
	162,7	179,4	10,7	16	272,5	241,5	0	5	5	0	0	0	13	2	0	0	0	0
	-	236,5	11,0	12.30	-	292,1	0	12	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
	211,0	211,8	14,4	16	333,4	316,3	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	199,1	202,5	15,6	5	306,5	312,1	0	0	3	0	0	0	12	0	1	0	0	0
	187,1	156,1	13,7	30	302,6	301,6	0	3	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0
	159,1	116,4	9,7	17	286,0	270,5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	84,7	91,5	4,1	12	259,2	269,7	1	2	0	0	0	0	5	8	4	0	0	0
	121,0	110,9	11,4	27	291,7	243,8	0	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0
	164,5	165,2	10,2	31	244,6	278,1	2	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	203,6	182,9	12,2	Ier	234,5	239,3	1	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	214,0	172,5	9,4	8	259,9	245,3	1	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	-	2028,7	15,6	5 V	-	3209,3	5	61	10	1	0	0	85	18	6	1	0	0

[Type d'hélio]graphie : Campbell

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : AGADEZ

Période { Evaporation : 1952-1953 , 1955 (lacunes) ; Insolation : 1953-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	( )	⌓	K	<	S	F	F
Janvier	349,5	213,2	15,7	20,21	301,2	277,7	0	14	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Février	347,0	253,5	16,4	28	291,1	262,8	0	20	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0
Mars	517,9	359,2	24,1	6	342,7	272,3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Avril	524,5	346,8	24,4	17,20	286,5	311,2	0	2	0	0	6	0	0	0	0	3	2	0
Mai	553,4	328,1	23,3	3	330,8	274,8	0	10	0	0	8	0	0	0	0	1	1	0
Juin	406,9	218,9	19,4	1er	321,6	260,9	0	2	0	0	1	0	0	7	5	8	5	1
Juillet	269,8	209,4	13,2	13	309,0	254,8	0	1	0	0	2	0	0	19	6	12	9	5
Août	178,2	148,8	9,4	27	284,6	226,5	0	3	0	0	0	0	1	18	4	11	9	2
Septembre	303,3	208,7	15,6	13	280,6	262,3	0	1	0	0	3	0	0	6	2	1	1	0
Octobre	343,3	289,1	19,2	2	331,6	299,1	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	300,2	253,7	13,8	4	292,5	283,5	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	256,7	218,9	12,6	2	271,5	271,5	0	11	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Année	4350,7	3058,3	24,4	17,20 IV	3643,7	3257,4	0	105	0	0	27	0	1	54	18	40	29	8

Type d'héliographie : Campbell

Station : MARADI

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phén[omènes suivants] ont été observés entre 0 et [24 heures locales]					
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	( )	⌓	K
Janvier	329,3	317,1	14,9	20					0	0	3	0	0	2
Février	324,9	340,5	15,0	13					0	0	8	0	0	0
Mars	429,5	419,4	21,7	14					0	0	4	0	0	0
Avril	334,2	409,6	15,0	22					0	0	5	0	0	2
Mai	375,6	300,4	19,6	7					0	0	7	0	0	2
Juin	207,3	225,6	10,4	1er.5					0	0	0	0	1	14
Juillet	110,5	147,2	6,9	4					0	0	0	0	12	10
Août	65,5	83,8	3,9	30					0	0	0	0	9	17
Septembre	81,1	95,5	3,9	26					0	0	0	0	11	11
Octobre	203,5	172,9	12,0	23					0	0	0	0	3	0
Novembre	224,0	317,3	10,2	18					0	0	2	0	0	0
Décembre	277,5	315,0	12,1	4					0	0	3	0	0	0
Année	2962,9	3144,3	21,7	14 III					0	0	32	0	36	56

Type d'héliographie :

Station : BILMA

Période { Evaporation : ; Insolation :

Janvier	288,2		21,0	19	296,8		1	4	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
Février	271,7		17,7	5	263,1		0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	372,8		22,2	13	329,8		0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Avril	465,7		30,4	19	309,0		0	3	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Mai	502,7		28,9	3	349,9		0	14	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
Juin	435,1		31,0	26	333,1		0	7	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	386,7		18,8	18	345,2		0	7	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Août	331,3		21,5	26	323,1		0	3	0	0	1	0	0	5	5	0	0	0
Septembre	354,8		17,2	5	310,9		0	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	364,4		19,3	12	330,2		0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	306,5		13,2	16	310,2		0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	258,6		18,7	12	301,8		0	18	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0
Année	4338,5		31:0	26 VI	3803,1		1	146	0	1	33	0	0	12	8	1	2	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : N'GUIGMI

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation :

Janvier	242,2	315,2	12,0	20	294,3		0	9	0	0	9	0	0	0
Février	230,7	321,8	12,7	5	273,5		0	13	0	0	3	0	0	0
Mars	351,6	418,5	15,4	10	318,7		0	7	0	0	1	0	0	0
Avril	317,9	368,3	15,8	21	305,2		1	5	0	0	3	0	0	0
Mai	283,8	287,9	15,1	9	297,6		0	0	0	0	0	0	0	2
Juin	239,5	271,6	13,3	20	299,7		0	1	0	0	0	0	0	3
Juillet	188,5	230,0	9,5	3	247,3		0	0	0	0	0	0	0	10
Août	117,6	153,7	6,0	25	230,5		0	1	0	0	0	0	7	12
Septembre	162,4	175,2	8,7	5	268,5		0	1	0	0	0	0	6	8
Octobre	236,8	265,2	11,4	9	303,9		0	4	0	0	0	0	0	2
Novembre	211,6	315,2	9,4	20	308,8		0	18	0	0	0	0	0	0
Décembre	212,2	296,7	8,8	13	294,9		0	14	0	0	2	0	0	0
Année	2794,8	3419,3	15,8	21 IV	3442,9		1	73	0	0	18	0	13	37

Type d'héliographie : Campbell

Station : BIRNI-N'KONNI

Période { Evaporation : 1952-1955 (lacunes) ; Insolation : 1953-1955

Janvier	248,1	258,7	11,6	20	297,5	301,0	1	10	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Février	272,3	286,5	14,3	5	266,1	262,9	0	11	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Mars	373,4	364,3	15,6	15	310,0	254,7	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Avril	295,6	345,7	13,7	23	268,7	262,3	0	2	0	0	3	0	0	3	5	0	0	0
Mai	304,2	294,9	18,0	9	279,0	262,1	0	0	0	0	7	0	0	3	9	1	0	0
Juin	168,0	212,4	8,6	1er	274,0	264,9	0	3	0	0	0	0	4	14	14	0	3	0
Juillet	82,9	139,0	5,2	3	244,9	226,1	1	0	0	0	0	0	5	18	6	0	0	0
Août	53,6	82,7	3,7	30	249,0	198,0	0	0	0	0	0	0	12	23	6	0	0	0
Septembre	62,8	79,9	3,2	30	253,4	245,4	0	0	0	0	0	0	11	14	13	0	1	0
Octobre	154,1	164,8	7,5	29	303,3	288,3	0	4	0	0	0	0	3	4	6	0	1	0
Novembre	185,9	259,1	9,3	4	307,2	298,5	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	220,3	260,6	9,7	3	300,9	290,0	0	11	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
Année	2421,2	2748,6	18,0	9 V	3354,0	3154,2	2	55	0	0	28	0	35	82	60	1	5	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : NIAMEY-Aérodrome

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : 1950-1955

Janvier	336,2	355,2	15,4	25	306,3	249,7	0	14	0	0	1	0	0	0	[illegible]
Février	381,8	389,8	16,8	28	276,3	224,1	0	10	0	0	11	0	0	0	[illegible]
Mars	489,1	480,5	19,2	27	296,1	209,4	0	1	0	0	5	0	0	0	[illegible]
Avril	387,1	488,3	17,3	20	264,6	231,1	1	1	0	0	5	0	0	2	8
Mai	369,9	357,5	18,4	9	273,4	213,2	0	2	0	0	2	0	0	5	6
Juin	195,4	243,2	11,9	9	266,8	221,8	0	3	0	0	0	0	0	15	9
Juillet	115,8	142,9	7,2	6	239,2	205,3	0	0	0	0	0	0	5	12	12
Août	69,7	98,4	7,1	30	212,0	166,4	3	1	0	0	0	0	16	19	8
Septembre	89,2	103,3	4,9	1er	242,1	209,5	0	2	0	0	0	0	8	13	10
Octobre	218,3	220,0	10,1	24	306,3	261,9	0	1	0	0	0	0	0	5	6
Novembre	254,6	323,3	13,0	18	289,2	260,7	0	10	0	0	1	0	0	0	7
Décembre	302,2	329,6	12,2	12	299,2	252,1	0	12	0	0	2	0	0	0	0
Année	3209,3	3532,0	19,2	27 III	3271,5	2705,2	4	57	0	0	27	0	29	71	70

Type d'héliographie : Casella

Station : MAINE-SOROA

Période { Evaporation : 1950-1955 (lacunes) ; Insolation : 1953-1955

Janvier	349,9	286,0	17,4	20	280,2	290,3	0	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Février	342,9	303,8	16,2	14	277,3	258,2	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Mars	516,8	384,8	21,8	13	314,8	264,0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Avril	449,6	411,5	21,8	5	296,6	260,5	1	3	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0
Mai	421,9	313,4	20,4	9	303,6	265,0	0	3	0	0	1	0	0	4	4	0	1	0
Juin	281,4	232,4	14,2	4	276,8	247,3	0	2	0	0	00	0	0	16	7	0	2	1
Juillet	136,9	160,3	8,8	4	245,6	208,0	0	1	0	0	0	2	8	20	6	0	1	0
Août	85,7	89,3	4,8	30	218,6	163,2	2	1	2	0	0	0	29	13	10	0	1	0
Septembre	152,9	116,9	8,7	30	255,3	236,9	0	1	0	0	0	0	21	10	7	0	2	0
Octobre	345,8	272,4	14,3	25 28	303,1	286,0	0	5	0	0	5	0	7	2	3	0	0	0
Novembre	349,5	267,7	15,6	3	309,2	287,9	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	314,6	274,8	13,7	2	295,8	285,8	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	3747,9	3114,3	21,8	13.III 5.IV	3376,9	3043,1	3	70	2	0	43	2	65	65	41	0	8	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : TAHOUA

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation :

Janvier	445,1	383,2	22,7	25					0	0	0	0	0	0	1
Février	454,5	386,2	22,3	5					0	0	1	0	0	0	0
Mars	540,4	486,1	23,4	15					0	0	0	0	0	0	0
Avril	464,0	450,9	23,0	22					0	0	1	0	0	1	1
Mai	464,1	367,1	26,9	9					0	0	1	0	0	1	0
Juin	324,2	278,0	16,6	21					0	0	0	0	0	13	6
Juillet	163,5	193,2	10;0	14					0	0	0	0	0	15	6
Août	89,2	115,2	4,6	14					0	0	0	0	0	19	5
Septembre	128,2	137,0	12,5	21					0	0	0	0	0	12	5
Octobre	317,4	272,3	15,1	24					0	0	0	0	0	4	2
Novembre	319,2	396,6	13,7	18					0	0	0	0	0	0	0
Décembre	361,5	401,3	15,8	4					0	0	1	0	0	0	0
Année	4071,3	3869,1	26,9	9 V					0	0	4	0	0	65	26

Type d'héliographie :

NIGER

LABERY — Période { Evaporation : 1950-1955 (lacunes) / Insolation :

EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	F	≋
303,3	278,1	14,1	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315,9	300,8	14,1	28					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
373,7	367,9	17,1	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326,2	333,0	15,4	18					0	0	4	0	0	0	3	0	2	0
329,1	300,2	15,7	7					0	0	0	0	0	2	4	2	1	0
217,6	224,4	10,1	27.28					0	0	0	0	0	5	7	2	6	3
116,3	146,2	7,7	15					0	0	0	0	3	11	9	0	5	1
68,5	83,6	4,1	31					0	0	0	0	24	11	4	0	3	1
94,4	108,5	4,8	22. 30					0	0	0	0	16	10	6	0	7	0
210,8	187,2	12,1	24					0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
239,0	271,4	14,1	18					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
263,6	275,7	11,9	2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2857,4	2877,0	17,1	27 III					0	0	5	0	43	40	38	4	24	5

Type d'héliographie :

NDER — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation : 1950-1955

223,8	211;0	10,2	25	299,9	199,0	0	11	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
221,7	237,7	9,6	3	276,1	186,6	0	14	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0
333,1	300,8	13,8	13	318,5	209,7	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
311,8	323,1	13,1	5	287,1	226,7	2	2	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0
329,9	274,2	13,1	10	314,4	221,6	0	1	0	0	11	0	0	2	2	0	1	0
202,1	219,3	10,0	1er	296,8	192,4	0	0	0	0	1	0	0	14	11	3	8	5
119,3	138,5	8,0	3	242,4	194,1	0	0	0	0	0	0	4	22	8	0	5	2
67,9	87,9	4,4	30	232,1	175,2	0	0	1	0	0	0	20	14	10	0	3	1
120,8	102,0	7,0	30	269,6	210,9	0	0	0	0	1	0	10	17	6	0	6	0
235,5	195,9	9,3	23	302,5	260,6	0	4	0	0	5	0	0	1	2	0	1	0
235,2	238,7	11,2	3	304,7	229,2	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
222,0	208,2	9,0	2	292,0	209,2	0	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2623,1	2538,2	13,8	13 III	3436,1	2515,2	2	57	1	0	64	0	34	70	42	3	24	8

Type d'héliographie : Campbell

Période { Evaporation : / Insolation :

Type d'héliographie :

Période { Evaporation : / Insolation :

Type d'héliographie :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation : 1950-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	F	≋
Janvier	73,4	126,0	5,1	1er	272,5	252,1	0	0	1	0	2	0	19	1	0	0	0	0
Février	69,3	87,0	4,6	13	268,6	238,9	0	7	2	0	0	0	24	0	0	0	0	0
Mars	81,0	100,6	3,9	30	326,7	285,6	0	3	1	0	0	0	28	0	0	0	0	0
Avril	84,4	87,5	5,2	8	319,0	285,9	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Mai	73,0	89,3	3,8	23	275,8	290,5	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0
Juin	94,6	96,2	3,8	2	263,8	256,3	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
Juillet	102,5	99,9	4,9	9. 16	223,2	207,5	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1	0
Août	55,1	92,6	3,3	19	153,7	187,0	4	0	0	0	0	0	1	9	4	0	7	3
Septembre	71,6	80,2	4,0	29	236,4	212,0	0	0	0	1	0	0	4	9	5	0	7	2
Octobre	68,6	93,2	3,8	29	241,4	229,7	1	0	0	0	0	0	7	4	0	0	2	1
Novembre	110,4	107,0	5,3	2	261,1	231,7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
Décembre	109,6	160,5	5,7	28	218,9	243,6	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Année	993,5	1220,5	5,7	28 XII	3061,1	2920,8	6	10	5	1	2	0	126	32	20	0	18	6

Type d'héliographie : Casella

Station : DIOURBEL — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation :

Janvier	192,7	269,6	9,1	28					0	0	0	0	5	1	0	0	0	0
Février	x	272,3	x	x					1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Mars	x	357,1	x	x					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Avril	284,3	340,8	14,3	18					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Mai	223,2	288,7	11,5	1er					0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juin	154,9	204,8	7,2	4					0	0	0	0	4	3	5	0	0	0
Juillet	108,1	138,2	5,2	13					0	0	0	0	7	8	5	0	0	0
Août	42,7	87,6	2,1	x					3	0	0	0	16	11	11	0	0	0
Septembre	63,4	77,0	3,4	30					1	0	0	0	22	10	10	0	0	0
Octobre	98,6	115,0	5,8	31					5	1	0	0	24	3	2	0	0	0
Novembre	159,7	165,3	8,4	24					0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Décembre	208,3	237,2	10,2	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2553,6	x	x					10	1	0	0	101	36	33	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : KAOLACK — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation :

Janvier	258,1	255,7	11,9	27	303,0		0	13	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Février	x	273,2	x	x	x		x	x	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Mars	350,7	351,9	16,2	13	329,9		0	21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Avril	301,6	332,8	15,1	18	332,3		0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mai	231,0	296,4	11,8	1er	346,8		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	156,9	208,8	7,6	3. 4	301,9		0	1	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0
Juillet	107,5	125,9	6,9	17	269,9		0	1	0	0	0	0	3	10	4	0	0	0
Août	46,3	78,3	2,4	17	190,2		3	0	0	0	0	0	7	15	1	0	0	0
Septembre	62,2	72,8	3,4	13	251,2		1	3	0	0	0	0	9	16	3	0	1	1
Octobre	87,6	95,4	4,1	31	259,6		1	9	0	0	0	0	15	5	5	0	0	0
Novembre	146,3	139,0	6,5	22	300,4		0	6	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0
Décembre	211,3	215,3	9,4	26	291,5		1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	2445,5	x	x	x		x	x	2	1	0	0	42	58	24	0	1	1

Type d'héliographie : Campbell

Période { Evaporation : / Insolation :

Type d'héliographie :

Station : KOLDA — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation :

Janvier	173,9	179,5	8,0	1er					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	x	221,1	x	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	x	261,1	x	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	271,9	259,4	11,2	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	246,2	245,9	10,4	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	107,3	140,9	8,2	4					1	0	0	0	2	12	2	0	1	0
Juillet	71,8	72,3	4,0	6					0	0	0	0	6	4	1	0	0	0
Août	41,2	53,0	2,2	25					0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Septembre	57,9	55,7	2,8	12					3	1	0	0	3	13	2	0	0	0
Octobre	63,9	63,7	3,6	31					0	1	0	0	6	7	0	0	0	0
Novembre	95,0	84,4	4,6	17					0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
Décembre	140,3	144,3	7,9	28					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	x	1791,3	x	x					5	2	0	0	19	49	5	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : LINGUERE

Période { Evaporation : 1950-1955 (lacunes) ; Insolation : }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌂	K	<	S	⚑	⚑
Janvier	402,7	352,6	22,6	27					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	x	346,7	x	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	x	431,8	x	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	559,3	437,3	29,8	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	463,2	401,2	22,7	13					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juin	278,9	329,0	12,8	6.7					0	0	0	0	0	3	7	1	0	0
Juillet	211,6	208,1	11,3	13					0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Août	76,2	123,1	4,3	17					0	0	0	0	3	8	4	0	0	0
Septembre	108,5	110,8	6,3	23					0	0	0	0	9	4	14	0	1	0
Octobre	157,4	166,1	12,4	29					0	0	0	0	9	1	1	0	1	0
Novembre	290,3	290,3	12,8	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	367,0	352,4	14,7	17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	3549,4	x	x					0	0	0	0	21	22	28	1	2	0

Type d'héliographie : /

Station : MATAM

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : }

Janvier	268,6	271,2	12,0	26	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	292,4	283,6	14,4	14	279,9		0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	377,7	385,1	17,9	23	325,2		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	479,6	415,2	24,7	29	320,7		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	491,0	444,8	22,9	3	304,5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	389,6	389,7	20,8	29	284,9		0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
Juillet	223,2	229,0	17,6	12	255,6		1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Août	76,3	140,7	4,0	31	222,8		0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Septembre	x	126,0	x	x	x		x	x	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0
Octobre	145,5	167,9	7,1	30	258,4		0	0	0	0	0	0	7	3	1	0	1	1
Novembre	177,6	190,7	8,8	8	269,5		1	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Décembre	199,7	247,5	9,3	27	270,8		1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	x	3291,4	x	x	x		x	x	0	0	0	0	12	20	18	0	1	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : PODOR

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : }

Janvier	165,3	260,4	8.6	10					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	x	281,3	x	x					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	278,5	386,8	14,9	29					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	363,8	411,4	15,2	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	328,6	464,1	15,0	2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	274,0	383,5	13,1	3					0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Juillet	246,3	268,1	12,5	17					0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Août	87,0	189,9	5,7	17					0	0	0	0	3	14	4	0	1	0
Septembre	113,5	140,4	7,0	30					0	0	0	0	2	6	2	0	0	0
Octobre	169,9	181,5	7,7	11.12					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Novembre	175,0	191,1	7,9	Ier					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	165,8	204,1	7,9	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	x	3363,1	x	x					0	0	0	0	5	35	12	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : SAINT-LOUIS

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : 1950-1955 }

Janvier	150,7	176,1	15,1	27	238,5	192,8	0	0	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0
Février	122,6	134,0	23,0	16	278,9	178,1	0	0	1	0	4	0	13	0	0	0	0	0
Mars	116,3	141,1	10,8	16	318,1	255,6	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0
Avril	89,0	108,9	8,5	5	302,6	255,9	0	1	0	1	0	0	19	0	0	0	0	0
Mai	81,7	77,1	13,5	2	291,3	246,6	0	0	0	3	0	0	13	0	0	0	0	0
Juin	107,2	82,1	5,5	17	252,2	210,0	2	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	0
Juillet	132,9	103,6	7,6	30	265,9	189,2	2	0	0	0	0	0	1	3	6	0	0	0
Août	100,3	106,7	5,8	13	222,6	195;1	1	3	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0
Septembre	115,9	114,0	4,8	+	274,0	189,4	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0
Octobre	118,0	120,2	8,7	Ier	234,2	201,8	2	0	0	0	0	0	7	2	3	0	1	0
Novembre	138,3	135,1	8,7	9	247,3	185,0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Décembre	197,8	204,1	15,0	28	150,1	197,0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Année	1470,7	1505,0	23,0	16 II	3075,7	2493,5	12	4	2	4	5	0	77	24	42	0	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : TAMBACOUNDA

Période { Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : 1950-1955 }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phén[omènes suivants] ont été observés entre 0 et 2[4 heures locales]					
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌂	K
Janvier	294,5	365,2	17,6	25	286,7	176,3	0	0	0	0	0	0	1	0
Février	299,8	370,7	17,1	16	208,1	198,7	0	0	0	0	0	0	0	1
Mars	391,6	446,1	18,7	8	288,8	254,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	380,9	442,3	15,4	5	286,5	249,9	0	3	0	0	0	0	0	0
Mai	403,5	447,4	17,8	27	299,1	217,4	0	0	0	0	0	0	0	1
Juin	x	275,2	x	x	x	155,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Juillet	x	112,2	x	x	x	150,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Août	x	78,4	x	x	x	147,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Septembre	61,3	62,4	3,2	24.29	199,5	174,1	1	0	2	0	0	0	28	21
Octobre	81,1	89,6	10,6	30	203,4	191,5	0	0	4	3	0	0	30	7
Novembre	166,4	166,5	11,9	10	227,4	204,1	1	0	1	0	0	0	10	3
Décembre	272,5	296,7	15,3	29	191,5	141,7	2	0	0	0	0	0	2	0
Année	x	3152,7	x	x	x	2261,4	x	x	x	x	x	x	x	x

Type d'héliographie : Campbell

Station : THIES

Période { Evaporation : 1950-1953 ; Insolation : Juillet 1953 à 1955 }

Janvier	139,9	179,5	7,6	28	291,7	275,1	0	9	0	1	0	0	9	1
Février	141,3	159,0	10,9	17	290,6	240,8	0	13	3	1	0	0	12	0
Mars	199,2	197,9	9,9	13	342,1	311,3	0	25	0	0	0	0	7	0
Avril	157,7	181,8	12,4	5	330,9	319,5	0	13	2	0	0	0	10	0
Mai	125,6	158,5	7,0	2	321,7	310,2	0	1	1	1	0	0	7	0
Juin	111,4	123,7	4,7	+	277,2	259,9	0	1	0	0	0	0	5	5
Juillet	85,5	89,7	4,8	Ier	235,2	193,1	0	0	0	0	0	0	8	10
Août	41,5	55,2	2,4	19	141,2	189,5	1	0	1	1	0	0	11	14
Septembre	52,7	51,3	3,2	14	232,9	213,9	0	0	0	1	0	0	29	13
Octobre	58,8	69,2	3,5	31	247,9	256,1	0	4	0	0	0	0	29	4
Novembre	106,2	106,1	5,0	9	278,6	244,1	1	9	0	0	0	0	21	0
Décembre	188,6	160,8	12,3	28	239,9	248,7	2	2	0	0	0	0	5	0
Année	1408,4	1532,7	12,4	5 IV	3229,9	3062,2	4	77	7	5	0	0	153	47

Type d'héliographie : Campbell

Station : ZIGUINCHOR

Période { Evaporation : 1950-1953 , 1955 ; Insolation : 1950-1955 }

Janvier	156,8	153,0	7,6	Ier	264,1	171,2	0	3	1	1	0	0	8	0	0
Février	138,9	164,4	9,7	28	249,0	208,5	0	0	0	2	3	0	9	0	0
Mars	199,7	190,5	10,4	Ier	304,5	260,7	0	0	1	0	0	0	10	0	0
Avril	204,4	184,5	10,7	15	294,7	259,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mai	158,9	175,4	6,5	15	294,2	252,0	0	0	0	0	0	0	3	1	7
Juin	92,0	115,4	6,1	5	177,8	159,5	0	0	0	0	0	0	6	16	5
Juillet	75,2	70,2	4,8	6	148,3	115,1	1	0	0	0	0	0	12	15	8
Août	38,8	55,8	2,5	5	87,5	110,5	7	0	0	0	0	0	2	12	4
Septembre	56,4	53,8	3,2	27	169,1	134,8	0	0	0	0	0	0	8	23	4
Octobre	56,4	65,4	3,0	9	182,5	171,3	0	0	2	1	0	0	21	14	13
Novembre	93,5	84,1	4,4	16	221,2	192,6	1	0	0	0	0	0	14	4	13
Décembre	136,1	115,9	9,0	28	231,7	130,9	1	0	0	0	0	0	16	0	2
Année	1407,1	1428,4	10,7	15 IV	2624,6	2166,7	10	3	4	4	3	0	109	85	58

Type d'héliographie : Campbell

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier														
Février														
Mars														
Avril														
Mai														
Juin														
Juillet														
Août														
Septembre														
Octobre														
Novembre														
Décembre														
Année														

Type d'héliographie .

TOGO

ATAKPAME — Période { Evaporation : / Insolation :

EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales								
Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
122,4		8,8	4	215,9		0	0	6	0	1	0	10	5	1	0	1	0
176,3		14,7	15	216,8		0	0	1	0	0	0	5	5	1	0	1	0
153,0		6,4	25	233,9		0	0	0	0	0	0	7	16	6	0	2	0
105,3		5,7	4	211,0		0	0	0	0	0	6	12	14	6	0	4	0
67,5		3,3	1.18.13	217,6		0	0	6	0	0	4	23	15	5	0	2	0
44,7		2,5	4	127,2		0	0	11	0	0	0	21	12	1	0	2	0
75,5		4,3	21.22	125,4		1	0	9	0	0	0	24	0	0	0	0	0
85,9		4,4	22	122,9		0	0	4	0	0	0	23	6	0	0	0	0
47,2		2,8	9	83,7		0	0	17	6	0	0	15	14	1	0	0	0
68,1		3,2	23	191,5		0	0	13	2	0	0	18	14	6	0	0	0
81,7		3,6	4	236,9		0	0	7	2	0	0	18	14	10	0	0	0
135,4		13,1	30	237,0		0	1	2	1	1	0	13	4	1	0	0	0
1163,0		14,7	15/2	2219,8		1	1	76	11	2	10	189	119	38	0	12	0

graphie : Campbell

Station : NUATJA — Période { Evaporation : / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	127,4		6,6	4					12	7	18	0	29	12	4	0	0	0
Février	153,2		10,8	16					8	0	24	0	15	8	3	0	0	0
Mars	131,2		6,1	5					1	2	4	0	21	25	2	0	0	0
Avril	99,3		5,7	4					2	3	0	0	25	20	6	0	0	0
Mai	72,2		3,6	15. 17					2	1	0	0	28	25	4	0	1	0
Juin	51,4		2,9	4					2	15	0	0	28	13	6	0	2	0
Juillet	94,9		4,6	23					2	17	0	0	15	0	0	0	1	0
Août	108,8		5,1	23					5	3	0	0	14	2	1	0	0	0
Septembre	78,1		6,7	17					5	11	0	0	16	10	1	0	0	0
Octobre	75,3		3,7	24					5	4	0	0	27	18	3	0	2	0
Novembre	78,9		3,7	3					8	1	0	0	26	22	1	0	0	0
Décembre	103,1		6,0	31					12	2	17	0	17	15	2	0	0	0
Année	1173,8		10,8	16/2					64	66	63	0	261	170	33	0	6	0

Type d'héliographie :

ATILAKOUTSE — Période { Evaporation : / Insolation :

39,9		2,9	4					5	0	6	0	31	10	1	0	0	0
68,8		5,2	17					2	0	15	0	23	5	0	0	0	0
42,5		2,0	1. 12					5	0	0	0	27	22	1	0	0	0
39,8		2,1	4					8	0	0	0	25	26	0	0	0	0
41,5		2,3	8					6	0	0	0	26	23	0	0	0	0
17,8		1,2	3					26	0	0	0	11	21	0	0	0	0
26,7		2,1	22					22	0	0	0	21	0	0	0	0	0
28,8		1,9	3. 19					18	0	0	0	21	5	0	0	0	0
21,5		1,7	26					17	0	0	0	19	21	0	0	0	0
44,1		2,7	19					3	0	0	0	22	21	0	0	0	0
38,6		2,1	13					2	0	0	0	23	22	0	0	0	0
47,4		3,5	30					1	0	0	0	26	16	0	0	0	0
457,4		5,2	17/2					115	0	21	0	275	192	2	0	0	0

graphie :

Station : SANSANE-MANGO — Période { Evaporation : 1951-1955 / Insolation :

Janvier	334,8	288,7	17,1	27	291,3		0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Février	412,8	293,7	21,8	15	246,5		0	3	0	0	10	0	0	2	0	0	0
Mars	326,8	347,4	13,4	10	285,7		0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0
Avril	220,4	272,5	11,5	9	242,9		0	2	0	0	0	0	0	14	4	0	4
Mai	178,0	189,1	8,9	2	223,9		0	0	0	0	0	0	2	22	3	0	4
Juin	83,7	98,8	4,0	9	171,6		0	0	0	0	0	0	29	14	1	0	1
Juillet	123,2	70,0	5,5	4	160,0		0	0	0	0	0	0	21	5	2	0	0
Août	81,7	57,4	5,5	3	131,6		1	0	1	0	0	0	19	15	2	0	1
Septembre	54,8	53,8	3,0	9	155,1		0	0	3	0	0	0	28	19	5	0	2
Octobre	105,4	84,2	5,1	20	300,8		0	9	0	1	0	0	24	23	3	0	3
Novembre	153,1	162,0	6,7	18	291,0		0	13	0	0	0	0	6	10	5	0	1
Décembre	265,5	200,7	14,3	29	297,4		0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Année	2340,2	2118,3	21,8	15/2	2797,8		1	37	4	1	15	0	129	130	31	0	16	1

Type d'héliographie : Campbell

KLOUTO — Période { Evaporation : / Insolation :

47,4		3,5	3					9	1	6	0	9	3	0	0	0	0
60,9		5,4	17					5	2	14	0	9	3	0	0	0	0
54,2		2,8	12					1	0	0	0	5	9	0	0	2	0
47,2		2,9	4					0	0	0	0	19	8	3	0	0	0
35,9		1,9	15					5	1	0	0	11	10	0	0	0	0
24,2		2,8	3					6	0	0	0	12	6	0	0	0	0
29,4		2,1	22					9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36,2		2,8	18					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,8		2,1	10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,5		2,0	23					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,0		2,6	12					8	0	0	0	11	11	0	0	0	0
52,5		3,5	17					8	0	3	0	13	9	2	0	0	0
489,2		5,4	17/2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

graphie :

Station : SOKODE — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation :

Janvier	155,9	250,5	8,4	29	257,3		0	0	5	0	6	0	8	0	1	0	0
Février	229,4	215,2	14,6	16	249,0		0	0	0	0	7	0	3	2	0	0	0
Mars	152,2	180,4	9,1	3	247,0		0	0	0	0	0	0	12	16	3	0	0
Avril	102,5	127,0	6,1	11	205,5		0	0	1	0	2	0	13	22	2	0	3
Mai	90,3	88,6	4,3	3. 22	210,8		0	0	3	0	0	0	26	17	3	0	2
Juin	55,1	63,2	3,5	3	130,5		0	0	15	0	0	0	20	14	0	0	0
Juillet	58,9	47,4	2,6	3. 23	126,2		1	0	11	0	0	0	22	2	1	0	0
Août	60,6	45,4	3,3	4	150,0		0	0	4	0	0	0	24	9	3	0	0
Septembre	49,5	46,2	2,9	12	124,5		0	0	9	0	0	0	24	22	3	0	0
Octobre	78,3	65,9	3,4	31	216,9		0	0	11	0	0	0	27	17	11	0	0
Novembre	81,4	135,4	4,0	6	220,0		0	0	6	0	0	0	28	29	1	0	0
Décembre	130,4	195,1	8,9	31	274,8		0	0	1	1	0	0	21	7	0	0	0
Année	1244,5	1460,3	14,6	16/2	2412,5		1	0	66	1	15	0	228	157	28	0	5	0

Type d'héliographie : Campbell

LOME (Aérodrome) — Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation : 1952-1955

101,1	93,0	5,1	11	208,1	179,1	0	0	12	12	0	0	21	9	2	0	2	0
86,7	102,4	5,3	16	194,9	196,5	0	0	14	4	2	0	26	5	3	0	0	0
130,1	116,9	5,4	27	265,3	200,0	0	0	1	1	0	0	16	25	3	0	2	0
96,8	109,7	4,9	11	206,9	198,6	0	0	0	0	0	0	19	21	9	0	3	0
81,0	92,0	4,3	23	214,3	189,0	3	0	1	0	0	0	22	20	2	0	3	0
59,9	67,6	3,9	5.8	121,6	144,1	6	0	0	0	0	0	5	12	2	0	0	0
74,7	74,4	3,7	25	204,0	130,6	0	0	4	4	0	0	14	0	0	0	0	0
77,3	86,4	4,0	14	189,3	137,2	1	0	2	4	0	0	17	0	0	0	0	0
74,0	108,6	3,6	19	153,0	146,8	1	0	0	0	0	0	6	5	4	0	0	0
61,9	84,5	3,1	1.2	226,0	185,1	2	1	1	0	0	0	26	16	8	0	1	0
75,6	85,8	3,3	13	250,0	228,6	0	0	7	1	0	0	25	22	3	0	0	0
84,8	100,6	5,1	30	243,7	217,9	0	0	16	5	2	0	23	11	1	0	0	0
1003,9	1121,9	5,4	27/3	2477,1	2153,5	13	1		31	4	0	220	146	37	0	11	0

graphie : Campbell

Station : — Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN-Aérodrome

HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier à h								
à 6h	5	3,8	0	5	0	0	0	0
à 12h	5	4,1	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	4,3	0	5	0	0	0	0
Février à h								
à 6h	4	4,2	7	4	4	4	0	0
à 12h	4	4,2	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	4,6	3	1	0	0	0	0
Mars à h								
à 6h	5	5,1	0	3	0	1	0	0
à 12h	5	5,0	0	4	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	0	0	0	0	0	0
Avril à h								
à 6h	7	5,2	0	11	0	0	0	0
à 12h	6	5,2	0	6	0	0	0	0
à 18h	7	5,2	0	7	0	0	0	0
Mai à h								
à 6h	7	5,9	0	9	0	0	0	0
à 12h	6	6,0	0	4	0	0	0	0
à 18h	7	6,3	0	10	0	0	0	0
Juin à h								
à 6h	7	6,8	0	18	0	0	0	1
à 12h	7	6,6	0	13	0	0	0	1
à 18h	7	6,5	0	12	0	0	0	0
Juillet à h								
à 6h	7	6,8	1	16	3	2	1	1
à 12h	6	6,3	0	5	0	0	0	0
à 18h	5	5,7	0	2	0	0	0	0
Août à h								
à 6h	6	7,2	0	11	2	6	0	2
à 12h	6	6,7	0	8	0	0	0	1
à 18h	5	6,3	0	9	0	0	0	0
Septembre à h								
à 6h	7	7,0	0	18	3	6	3	3
à 12h	7	6,4	0	15	0	0	0	0
à 18h	6	5,7	0	5	0	0	0	0
Octobre à h								
à 6h	7	6,9	0	10	1	0	0	0
à 12h	6	6,1	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	6,0	0	3	0	0	0	0
Novembre à h								
à 6h	7	5,4	0	7	0	0	1	0
à 12h	6	4,8	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	5,8	0	2	0	0	0	0
Décembre à h								
à 6h	6	4,4	1	5	0	0	0	0
à 12h	5	4,2	2	3	0	0	0	0
à 18h	6	4,9	2	4	0	0	0	0
Année	6,0	5,6	16	242				

Période : 1951-1955

ADIAKE

HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier à h								
à 6h	5	5,0	0	2	3	1	0	0
à 12h	6	6,3	0	0	0	0	0	0
à 18h	5	5,8	0	0	0	0	0	0
Février à h								
à 6h	4	5,1	3	1	5	0	0	0
à 12h	6	6,4	0	0	0	0	0	0
à 18h	5	5,6	0	0	0	0	0	0
Mars à h								
à 6h	4	5,8	0	2	1	0	0	0
à 12h	6	6,3	0	0	0	0	0	0
à 18h	5	5,9	0	0	0	0	0	0
Avril à h								
à 6h	6	6,2	0	8	0	1	0	0
à 12h	6	6,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	6,2	0	5	0	0	0	0
Mai à h								
à 6h	6	6,8	0	10	0	0	0	0
à 12h	7	6,8	0	6	0	0	0	0
à 18h	6	7,0	0	5	0	0	0	0
Juin à h								
à 6h	7	7,4	0	17	0	0	0	0
à 12h	7	7,2	0	9	0	0	0	0
à 18h	7	7,0	0	10	0	0	0	0
Juillet à h								
à 6h	7	7,3	0	8	0	1	1	0
à 12h	7	7,2	0	7	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	0	4	0	0	0	0
Août à h								
à 6h	7	7,5	0	16	1	1	1	0
à 12h	7	7,5	0	10	0	0	0	0
à 18h	4	6,8	2	7	0	0	0	0
Septembre à h								
à 6h	7	7,4	0	19	0	0	0	0
à 12h	8	7,3	0	21	0	0	0	0
à 18h	7	6,2	0	10	0	0	0	0
Octobre à h								
à 6h	6	7,2	0	7	0	0	0	0
à 12h	6	6,9	0	3	0	0	0	0
à 18h	5	6,5	0	4	0	0	0	0
Novembre à h								
à 6h	6	6,3	0	2	0	0	0	0
à 12h	6	6,1	0	2	0	0	0	0
à 18h	5	6,7	0	0	0	0	0	0
Décembre à h								
à 6h	5	5,4	2	7	2	0	0	0
à 12h	5	5,7	2	3	0	0	0	0
à 18h	5	6,2	2	1	0	0	0	0
Année	5,9	6,5	11	209				

1951-1955

BOUAKE-Aérodrome

HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier à h								
à 6h	4	2,0	6	10	6	1	0	0
à 12h	5	4,5	3	4	0	0	0	0
à 18h	5	3,2	2	2	0	0	0	0
Février à h								
à 6h	3	3,2	13	6	1	0	0	1
à 12h	4	5,2	6	1	0	0	0	2
à 18h	3	3,8	8	2	0	0	0	2
Mars à h								
à 6h	5	4,5	0	4	0	0	0	0
à 12h	5	5,6	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	5,4	0	0	0	0	0	0
Avril à h								
à 6h	6	5,4	0	14	0	0	0	0
à 12h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
à 18h	5	5,3	0	2	0	0	0	0
Mai à h								
à 6h	8	6,1	0	23	4	3	0	0
à 12h	7	6,3	0	3	0	0	0	0
à 18h	4	5,5	0	0	0	0	0	0
Juin à h								
à 6h	8	6,9	0	28	4	1	0	2
à 12h	7	6,3	0	14	0	0	0	0
à 18h	5	5,2	0	1	0	0	0	0
Juillet à h								
à 6h	7	7,5	0	24	5	1	0	0
à 12h	8	7,2	0	18	0	0	0	0
à 18h	6	5,6	0	3	0	0	0	0
Août à h								
à 6h	7	7,8	0	23	2	0	0	0
à 12h	8	7,5	0	17	0	0	0	0
à 18h	6	6,1	0	6	0	0	0	0
Septembre à h								
à 6h	8	7,7	0	29	3	3	0	0
à 12h	7	7,0	0	7	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	0	1	0	0	0	0
Octobre à h								
à 6h	8	7,4	0	26	9	3	0	0
à 12h	7	6,8	0	7	0	0	0	0
à 18h	4	5,4	0	2	0	0	0	0
Novembre à h								
à 6h	7	5,2	0	21	13	3	0	0
à 12h	7	6,1	0	12	0	0	0	0
à 18h	5	4,1	0	1	0	0	0	0
Décembre à h								
à 6h	4	2,6	6	5	7	2	1	0
à 12h	5	3,9	5	5	0	0	0	0
à 18h	4	3,6	4	1	0	0	0	0
Année	5,8	5,5	53	326				

1951-1955

DIMBOKO

HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier à h								
à 6h	6	4,5	2	18	9	0	16	0
à 12h	5	5,7	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	4,8	2	4	0	1	0	8
Février à h								
à 6h	5	5,6	4	13	10	0	14	0
à 12h	5	5,9	1	0	0	0	0	0
à 18h	4	5,4	4	4	1	0	0	17
Mars à h								
à 6h	6	5,5	1	5	1	0	10	0
à 12h	5	6,4	0	1	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	0	3	0	0	0	1
Avril à h								
à 6h	6	5,9	0	8	1	0	2	0
à 12h	6	6,5	0	0	0	0	0	0
à 18h	7	6,5	1	5	0	0	3	1
Mai à h								
à 6h	6	6,5	0	9	3	0	7	0
à 12h	7	6,7	0	1	0	0	0	0
à 18h	6	6,6	0	3	0	0	0	0
Juin à h								
à 6h	8	7,2	0	23	3	0	7	0
à 12h	7	7,1	0	6	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	0	4	0	1	0	0
Juillet à h								
à 6h	7	7,1	1	19	1	0	16	0
à 12h	7	7,3	0	5	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	4	0	0	0	1
Août à h								
à 6h	7	7,6	0	20	0	0	10	0
à 12h	7	7,4	0	9	0	0	0	1
à 18h	6	6,7	0	3	0	0	0	0
Septembre à h								
à 6h	8	7,6	0	22	0	0	3	0
à 12h	7	7,2	0	10	0	0	0	0
à 18h	6	5,6	0	0	0	0	0	0
Octobre à h								
à 6h	8	7,5	0	21	4	0	0	0
à 12h	7	6,9	0	2	0	0	0	1
à 18h	6	6,2	0	1	0	0	0	0
Novembre à h								
à 6h	7	6,1	0	13	4	0	13	0
à 12h	7	6,1	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	4,7	0	1	0	0	0	0
Décembre à h								
à 6h	6	4,2	4	15	11	0	12	0
à 12h	5	5,4	4	4	0	0	0	0
à 18h	5	3,7	2	0	0	0	0	1
Année	6,2	6,2	26	259				

1951-1955

FERKESSEDOUGOU

HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier à h								
à 6h	1	2,2	18	2	0	0	0	0
à 12h	3	4,5	14	1	0	0	0	0
à 18h	3	5,1	11	1	0	0	0	0
Février à h								
à 6h	1	3,5	17	0	0	0	0	0
à 12h	2	4,8	14	1	0	0	0	0
à 18h	2	5,1	13	2	0	0	0	0
Mars à h								
à 6h	4	4,6	2	4	0	0	0	0
à 12h	4	5,2	1	1	0	0	0	0
à 18h	4	5,5	2	2	0	0	0	0
Avril à h								
à 6h	5	5,9	4	6	0	0	0	0
à 12h	6	6,2	0	2	0	0	0	0
à 18h	5	6,2	1	3	0	0	0	0
Mai à h								
à 6h	4	6,4	3	5	0	0	0	0
à 12h	6	6,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	5	6,4	1	2	0	0	0	0
Juin à h								
à 6h	5	6,1	1	8	0	0	0	0
à 12h	7	6,9	0	3	0	0	0	0
à 18h	5	6,1	0	3	0	0	0	0
Juillet à h								
à 6h	5	7,0	2	5	0	0	0	0
à 12h	7	7,2	0	9	0	0	0	0
à 18h	5	6,3	0	2	0	0	0	0
Août à h								
à 6h	6	7,3	0	10	0	0	0	0
à 12h	7	7,3	0	12	0	0	0	0
à 18h	6	6,7	0	2	0	0	0	0
Septembre à h								
à 6h	7	6,9	1	11	0	1	0	0
à 12h	7	7,1	0	5	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	7	0	0	0	0
Octobre à h								
à 6h	4	6,4	4	3	0	2	0	0
à 12h	6	6,6	0	4	0	0	0	0
à 18h	5	6,4	0	3	0	0	0	0
Novembre à h								
à 6h	4	4,4	2	2	0	0	0	0
à 12h	6	5,3	1	3	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	0	3	0	0	0	0
Décembre à h								
à 6h	2	3,6	12	1	1	1	0	0
à 12h	3	4,9	9	1	0	0	0	0
à 18h	4	5,6	7	1	0	0	0	0
Année	4,7	5,8	140	133				

1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	8	6,6	0	25	5	0	3	2
à 12h	7	5,9	0	7	0	0	0	2
à 18h	6	5,0	1	6	0	0	0	0
à 6h	7	6,7	1	22	10	1	2	1
à 12h	6	5,8	0	0	0	0	0	5
à 18h	4	5,6	9	4	0	0	3	5
à 6h	7	6,5	1	24	9	2	2	0
à 12h	7	6,3	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	6,2	0	10	0	0	1	2
à 6h	7	6,7	1	21	3	3	1	0
à 12h	7	6,4	0	6	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	1	10	0	0	0	0
à 6h	8	7,3	0	23	2	0	3	1
à 12h	7	6,4	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	6,6	0	10	0	0	0	0
à 6h	8	7,6	0	26	1	1	0	2
à 12h	7	7,0	0	14	0	0	0	0
à 18h	7	6,8	0	8	0	0	0	0
à 6h	7	7,5	0	22	3	0	4	1
à 12h	7	7,2	0	13	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	0	8	0	0	0	0
à 6h	7	7,7	1	24	2	0	0	0
à 12h	8	7,5	0	16	0	0	0	0
à 18h	6	6,6	0	5	0	0	0	0
à 6h	8	7,8	0	27	0	0	2	3
à 12h	7	7,0	0	14	0	0	0	0
à 18h	6	6,0	0	4	0	0	0	0
à 6h	8	7,5	0	27	0	0	3	2
à 12h	7	6,7	0	4	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	8	0	0	0	0
à 6h	8	7,6	0	22	4	1	2	0
à 12h	7	6,2	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	5,7	0	5	0	0	0	0
à 6h	7	6,6	2	22	14	2	2	0
à 12h	6	6,0	5	4	0	0	0	0
à 18h	5	5,2	3	3	0	0	0	0
	6,7	6,6	25	452				

1951-1955

MAN-Aérodrome

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5	2,7	4	7	0	2	0	0
à 12h	5	3,5	1	0	0	0	0	0
à 18h	5	4,2	3	1	0	0	0	0
à 6h	3	3,7	10	6	0	0	0	0
à 12h	3	3,9	5	1	0	0	0	1
à 18h	4	5,0	9	3	0	0	0	0
à 6h	6	5,2	0	9	0	0	0	0
à 12h	5	5,3	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	6,1	0	1	0	0	0	0
à 6h	7	6,0	0	17	1	0	1	1
à 12h	6	6,2	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	5,9	0	6	0	0	0	0
à 6h	7	6,6	0	16	0	0	0	0
à 12h	6	6,4	0	1	0	0	0	0
à 18h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
à 6h	8	7,2	0	21	0	0	0	0
à 12h	7	6,7	0	6	0	0	0	0
à 18h	5	5,2	0	1	0	0	0	0
à 6h	8	7,6	0	24	0	0	1	1
à 12h	7	7,4	0	15	0	0	0	1
à 18h	6	6,1	0	2	0	0	0	0
à 6h	8	7,0	0	24	0	0	1	0
à 12h	7	7,4	0	16	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	6	0	0	0	0
à 6h	7	6,2	0	20	1	0	0	3
à 12h	7	7,0	0	2	0	0	0	1
à 18h	6	6,0	0	0	0	0	0	0
à 6h	7	7,0	1	13	1	2	0	0
à 12h	6	6,5	0	1	0	0	0	0
à 18h	6	5,7	0	2	0	0	0	0
à 6h	7	5,6	0	14	1	0	0	0
à 12h	6	5,4	0	0	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	0	0	0	0	0	0
à 6h	4	3,8	7	6	2	1	0	0
à 12h	4	3,7	5	1	0	0	0	0
à 18h	4	4,6	3	1	0	0	0	0
	5,9	5,7	48	250				

1949-1955

ODIENNE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	2	1,7	17	2	0	0	0	0
à 12h	2	3,1	13	0	0	0	0	0
à 18h	3	4,0	7	0	0	0	0	0
à 6h	2	2,5	17	1	0	0	0	0
à 12h	2	3,3	14	0	0	0	0	0
à 18h	3	4,4	12	1	0	0	0	0
à 6h	3	3,4	13	0	0	0	0	0
à 12h	3	4,3	6	0	0	0	0	0
à 18h	5	5,1	3	3	0	0	0	0
à 6h	5	4,3	7	3	0	0	0	0
à 12h	5	4,8	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	5,8	0	5	0	0	0	0
à 6h	4	5,4	5	2	0	0	0	0
à 12h	5	5,7	1	1	0	0	0	0
à 18h	5	5,9	3	2	0	0	0	0
à 6h	5	5,4	4	6	0	0	0	0
à 12h	6	6,1	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	5,5	0	4	0	0	0	0
à 6h	6	6,3	0	7	1	0	0	0
à 12h	6	6,8	0	1	0	0	0	0
à 18h	5	6,2	0	2	0	0	0	0
à 6h	7	6,9	0	12	0	0	0	0
à 12h	7	7,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	6	6,3	0	3	0	0	0	0
à 6h	6	6,2	1	7	1	1	0	0
à 12h	6	6,6	0	1	0	0	0	0
à 18h	6	6,0	0	3	0	0	0	0
à 6h	4	5,9	2	1	0	0	0	0
à 12h	5	5,8	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	5,9	0	6	0	0	0	0
à 6h	5	3,5	3	3	0	0	0	0
à 12h	5	4,0	0	0	0	0	0	0
à 18h	6	5,2	2	5	0	0	0	0
à 6h	3	2,1	11	0	1	0	0	0
à 12h	3	2,5	10	0	0	0	0	0
à 18h	4	3,5	9	1	0	0	0	0
	4,7	4,9	160	94				

1951-1955

SASSANDRA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5	5,2	3	5	1	1	1	1
à 12h	5	4,6	0	3	0	0	0	0
à 18h	5	4,4	0	6	0	0	0	0
à 6h	2	4,7	12	1	7	1	1	1
à 12h	4	4,5	0	1	0	0	0	0
à 18h	4	4,7	3	1	0	0	0	0
à 6h	5	5,0	3	6	1	1	0	0
à 12h	6	4,7	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	0	8	0	0	0	0
à 6h	7	5,5	0	11	4	2	1	1
à 12h	6	5,2	0	4	0	0	0	0
à 18h	6	5,6	0	10	0	0	0	0
à 6h	6	6,4	1	11	3	0	2	1
à 12h	6	6,2	0	10	0	0	0	0
à 18h	6	6,4	0	7	0	0	0	0
à 6h	7	7,2	0	20	0	0	0	3
à 12h	7	6,8	0	12	0	0	0	0
à 18h	7	6,8	0	10	0	0	0	0
à 6h	6	6,9	1	10	2	0	1	0
à 12h	7	6,3	0	6	0	0	0	0
à 18h	5	5,6	0	3	0	0	0	0
à 6h	6	7,1	0	10	0	0	2	4
à 12h	6	6,8	0	9	0	0	0	0
à 18h	5	6,7	1	5	0	0	0	0
à 6h	8	7,0	0	20	0	0	0	0
à 12h	7	6,5	0	11	0	0	0	0
à 18h	6	5,9	0	9	0	0	0	0
à 6h	7	6,8	0	9	0	0	0	0
à 12h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	6,0	0	3	0	0	0	0
à 6h	7	5,9	0	10	0	3	0	0
à 12h	6	4,8	0	2	0	0	0	0
à 18h	7	5,8	0	3	0	0	0	0
à 6h	5	5,9	2	3	2	4	1	2
à 12h	5	4,5	2	3	0	0	0	0
à 18h	5	5,3	1	4	0	0	0	0
	5,8	5,8	29	251				

1951-1955

TABOU

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	6	4,0	1	5	0	1	0	0
à 12h	5	5,1	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	5,4	0	5	0	0	0	0
à 6h	3	3,4	6	1	0	1	0	0
à 12h	4	4,9	0	1	0	0	0	0
à 18h	4	5,0	2	0	0	0	0	0
à 6h	5	3,9	1	3	0	0	0	0
à 12h	6	5,3	0	2	0	0	0	0
à 18h	6	5,7	0	4	0	0	0	0
à 6h	6	4,8	0	7	0	0	0	0
à 12h	6	5,6	0	4	0	0	0	0
à 18h	7	5,9	0	8	0	0	0	1
à 6h	7	6,2	0	10	0	0	0	0
à 12h	7	6,3	0	7	0	1	0	0
à 18h	7	6,6	0	11	0	0	0	0
à 6h	8	7,3	0	25	0	0	0	0
à 12h	7	7,1	0	16	0	0	1	0
à 18h	7	7,0	0	14	0	0	1	0
à 6h	7	6,9	0	12	0	0	0	0
à 12h	7	6,7	0	9	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	9	0	0	0	0
à 6h	7	7,2	0	15	0	0	1	2
à 12h	6	7,1	0	9	0	0	0	1
à 18h	6	7,3	0	9	0	0	0	1
à 6h	8	7,5	0	24	0	0	0	0
à 12h	7	7,1	0	14	0	0	0	0
à 18h	7	7,0	0	18	0	0	0	0
à 6h	6	-	0	10	0	0	0	0
à 12h	6	6,3	0	6	0	0	0	0
à 18h	6	6,5	0	2	0	0	0	0
à 6h	7	5,4	0	6	0	0	0	0
à 12h	6	5,4	0	3	0	0	0	0
à 18h	6	6,1	0	3	0	0	0	0
à 6h	6	4,6	1	6	0	0	0	0
à 12h	5	5,1	1	4	0	0	0	0
à 18h	6	5,3	1	3	0	0	0	0
	6,2	-	13	288				

1951-1955

Station	HEURES	Période
	à h	
Janvier	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Février	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Mars	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Avril	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Mai	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Juin	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Juillet	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Août	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Septembre	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Octobre	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Novembre	à 6 h	
	à12 h	
	à18 h	
	à h	
Décembre	à 6 h	
	à 12h	
	à18 h	
Année		

1951 - 1955 Période

(1) de la nébulosité totale en octas

DAHOMEY

BOHICON

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		NEBULOSITE (1) Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à h	6	5,3	1	5	2	0	0	0
	à h	5	4,6	0	0	0	0	0	0
	à h	5	4,1	2	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à h	5	5,6	2	2	0	0	0	0
	à h	4	5,0	3	0	0	0	0	0
	à h	4	5,2	1	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à h	6	5,9	0	2	0	1	0	0
	à h	6	5,6	0	0	0	0	0	0
	à h	6	6,3	0	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à h	7	6,2	0	3	0	0	0	0
	à h	6	5,9	0	3	0	0	0	0
	à h	6	5,9	0	3	0	0	0	0
Mai	à h								
	à h	6	6,2	0	1	0	1	0	0
	à h	7	6,6	0	1	0	0	0	0
	à h	6	6,4	0	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à h	7	6,5	0	6	0	0	0	0
	à h	7	6,8	0	2	0	0	0	0
	à h	7	6,6	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à h	7	7,3	0	11	0	0	0	0
	à h	7	7,4	0	6	0	0	0	0
	à h	6	6,6	0	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à h	7	7,5	0	12	0	0	0	0
	à h	7	7,4	0	5	0	0	0	0
	à h	5	6,7	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à h	7	7,5	0	12	0	1	0	0
	à h	7	7,0	0	7	0	0	0	0
	à h	7	6,4	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à h	6	6,8	0	1	0	0	0	0
	à h	7	6,7	0	1	0	0	0	0
	à h	6	6,5	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à h	6	5,9	0	0	0	1	0	0
	à h	6	5,6	0	0	0	0	0	0
	à h	6	5,1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à h	6	5,6	0	2	0	0	0	0
	à h	5	4,0	0	0	0	0	0	0
	à h	5	3,7	0	0	0	0	0	0
Année		6,1	6,1	9	95				

Période : 1951-1955

COTONOU-Aérodrome

	NEBULOSITE (1) Moyenne		NEBULOSITE (1) Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	6	5,3	1	4	2	2	0	0
	5	4,0	0	3	0	0	0	0
	5	4,0	1	1	0	0	0	0
Février	5	5,8	4	5	1	6	0	0
	4	4,2	2	1	0	0	0	0
	3	4,8	7	0	0	0	0	1
Mars	7	6,2	0	2	0	0	0	0
	5	5,4	0	3	0	0	0	0
	6	5,8	0	1	0	0	0	0
Avril	7	6,4	0	7	0	0	0	0
	6	5,7	0	7	0	0	0	0
	6	5,9	0	6	0	0	0	0
Mai	7	6,6	0	8	0	0	0	0
	7	6,3	0	6	0	0	0	0
	7	6,3	0	7	0	0	0	0
Juin	7	6,9	0	13	0	0	0	0
	7	6,6	0	9	0	0	0	1
	7	6,4	0	7	0	0	0	0
Juillet	7	7,2	0	7	0	0	0	0
	6	6,5	0	3	0	0	0	0
	6	6,3	0	3	0	0	0	0
Août	7	7,2	0	13	0	0	0	0
	6	6,4	0	5	0	0	0	0
	6	6,0	0	6	0	0	0	0
Septembre	7	7,2	0	11	0	0	0	0
	7	6,4	0	3	0	0	0	0
	7	6,0	0	6	0	0	0	0
Octobre	7	6,8	0	8	0	0	0	0
	6	6,3	0	4	0	0	0	0
	6	6,1	0	4	0	0	0	0
Novembre	6	5,8	0	1	1	1	0	0
	5	5,0	0	0	0	0	0	0
	6	5,3	0	2	0	0	0	0
Décembre	6	5,0	0	5	4	2	0	0
	4	3,6	1	1	0	0	0	1
	5	3,5	1	2	0	0	0	0
Année	6,0	5,8	17	174				

1951-1955

KANDI

	NEBULOSITE (1) Moyenne		NEBULOSITE (1) Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	5	4,2	3	0	0	0	0	0
	4	4,3	5	0	0	0	0	1
	6	5,4	2	3	0	0	0	3
Février	5	4,2	0	1	0	1	0	1
	4	4,4	3	0	0	1	0	1
	6	5,2	2	1	0	0	1	2
Mars	6	5,7	0	2	0	0	0	0
	6	5,3	3	3	0	0	0	0
	6	6,1	0	4	0	0	0	0
Avril	7	5,9	0	7	0	0	0	1
	7	5,3	0	1	0	0	0	2
	7	6,0	0	5	0	0	1	2
Mai	6	6,7	0	4	0	0	0	0
	5	6,2	0	3	0	0	0	0
	7	6,3	0	5	0	0	0	0
Juin	6	6,8	0	7	0	0	0	0
	7	6,5	0	7	0	0	0	0
	6	5,9	0	1	0	0	0	0
Juillet	7	7,0	0	5	0	0	0	0
	7	7,1	0	7	0	0	0	0
	7	6,6	0	3	0	0	0	0
Août	7	7,4	0	11	0	0	0	0
	7	7,3	0	4	0	0	0	0
	6	7,0	0	4	0	0	0	0
Septembre	7	7,3	0	7	0	1	0	0
	7	7,0	0	4	0	0	0	0
	6	6,5	0	0	0	0	0	0
Octobre	6	6,5	0	1	0	0	0	0
	6	5,9	0	2	0	0	0	0
	6	6,2	0	1	0	0	0	0
Novembre	6	4,3	0	1	0	0	0	0
	5	4,1	0	0	0	0	0	0
	6	4,8	0	1	0	0	0	0
Décembre	4	3,5	0	0	0	0	0	0
	4	3,6	1	1	0	0	0	0
	6	4,5	0	2	0	0	0	0
Année	6,0	5,7	19	108				

1951-1955

NATITINGOU

	NEBULOSITE (1) Moyenne		NEBULOSITE (1) Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	2	2,4	11	1	0	0	0	1
	1	1,8	19	0	0	0	0	1
	3	3,1	5	2	0	0	0	1
Février	1	2,8	16	1	0	0	0	0
	2	2,7	17	2	0	0	0	0
	3	3,5	7	0	0	0	0	0
Mars	4	4,1	3	2	0	0	0	0
	5	4,6	2	3	0	0	0	0
	5	5,4	7	8	0	0	0	0
Avril	5	4,9	3	7	0	0	0	0
	5	4,7	1	5	0	0	0	0
	6	5,6	1	10	0	0	0	0
Mai	6	6,0	1	5	0	0	0	0
	6	6,0	0	4	0	0	0	0
	7	5,9	0	16	0	0	0	0
Juin	6	6,1	1	14	0	0	1	0
	7	6,3	0	11	0	0	0	0
	6	5,9	0	6	0	0	0	0
Juillet	7	7,1	0	12	0	0	0	0
	7	7,1	0	14	0	0	0	0
	6	6,5	0	8	0	0	0	0
Août	7	7,3	0	17	1	0	0	0
	7	7,2	0	13	0	0	0	0
	6	6,6	0	3	0	0	0	0
Septembre	7	6,9	1	13	0	0	0	0
	7	6,7	0	5	0	0	0	0
	6	6,3	0	4	0	0	0	0
Octobre	5	5,8	2	3	0	0	0	0
	5	5,7	1	0	0	0	0	0
	6	5,9	0	4	0	0	0	0
Novembre	5	3,0	0	2	0	0	0	0
	5	2,9	0	1	0	0	0	0
	6	3,1	0	3	0	0	0	0
Décembre	3	2,2	4	1	0	0	0	0
	2	1,6	13	0	0	0	0	0
	3	2,6	6	2	0	0	0	0
Année	5,0	4,9	121	202				

1951-1955

SAVE

	NEBULOSITE (1) Moyenne		NEBULOSITE (1) Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	7	5,1	0	16	4	3	0	3
	6	4,2	0	5	0	0	0	1
	5	4,3	0	1	0	0	0	2
Février	7	5,6	0	9	7	0	0	4
	5	4,6	0	0	0	0	0	3
	6	5,3	0	2	0	0	0	3
Mars	7	6,1	0	9	1	3	0	0
	6	5,2	0	2	0	0	0	0
	7	5,5	0	2	0	0	0	0
Avril	7	6,4	0	15	0	1	0	0
	7	5,5	0	8	0	0	0	0
	7	5,5	0	6	0	0	0	0
Mai	7	6,7	0	10	4	0	0	0
	7	6,4	0	3	0	0	0	0
	6	5,9	0	6	0	0	0	0
Juin	8	7,1	0	20	1	0	2	0
	7	6,5	0	13	0	0	0	0
	7	6,1	0	5	0	0	0	0
Juillet	7	7,6	0	24	2	0	2	0
	7	7,3	0	13	0	0	0	0
	7	6,0	0	6	0	0	0	0
Août	8	7,7	0	24	1	0	0	0
	7	7,5	0	12	0	0	0	0
	6	6,3	0	3	0	0	0	0
Septembre	8	7,7	0	23	4	0	0	0
	7	7,1	0	9	0	0	0	0
	6	5,8	0	3	0	0	0	0
Octobre	8	7,3	0	26	6	0	0	0
	7	6,6	0	4	0	0	0	0
	6	6,1	0	4	0	0	0	0
Novembre	8	6,8	0	20	3	0	0	0
	7	4,9	0	1	0	0	0	0
	7	4,9	0	1	0	0	0	0
Décembre	7	6,3	0	20	8	2	0	0
	6	3,9	0	3	0	0	0	0
	6	4,6	0	0	0	0	0	0
Année	6,8	6,0	0	328				

1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

DAHOMEY

'CHAOUROU

NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	Station
6	4,4	3	11	2	1	0	1	à h	Janvier
5	3,4	2	3	0	1	0	5	à h	
5	4,7	4	1	0	1	0	11	à h	
								à h	
5	5,0	1	3	0	0	1	5	à h	Février
5	4,2	4	0	0	0	2	5	à h	
6	5,0	1	1	0	0	3	9	à h	
								à h	
7	6,1	0	4	0	0	0	0	à h	Mars
6	5,5	0	1	0	0	0	0	à h	
6	6,1	0	2	0	0	0	0	à h	
								à h	
7	6,4	0	12	0	0	0	0	à h	Avril
7	5,7	0	3	0	0	0	0	à h	
7	6,2	0	4	0	0	0	0	à h	
								à h	
7	7,2	0	17	0	0	1	0	à h	Mai
7	6,6	0	3	0	0	0	0	à h	
7	6,6	0	3	0	0	0	0	à h	
								à h	
8	7,5	0	24	1	0	0	0	à h	Juin
7	6,8	0	6	0	0	0	0	à h	
7	6,3	0	5	0	0	0	0	à h	
								à h	
8	7,8	0	28	0	1	1	0	à h	Juillet
7	7,4	0	18	0	0	0	0	à h	
7	6,4	0	5	0	0	0	0	à h	
								à h	
8	7,8	0	27	0	0	0	0	à h	Août
7	7,5	0	14	0	0	0	0	à h	
7	6,6	0	4	0	0	0	0	à h	
								à h	
8	7,6	0	27	1	4	0	0	à h	Septembre
7	7,2	0	14	0	0	0	0	à h	
7	6,4	0	2	0	0	0	0	à h	
								à h	
8	7,4	0	22	1	4	0	0	à h	Octobre
7	6,8	0	7	0	0	0	0	à h	
7	6,5	0	1	0	0	0	0	à h	
								à h	
7	6,9	0	19	3	1	0	0	à h	Novembre
7	4,4	0	4	0	0	0	0	à h	
7	4,8	0	0	0	0	0	0	à h	
								à h	
7	4,7	0	13	8	2	0	0	à h	Décembre
6	3,4	0	2	0	0	0	0	à h	
6	4,2	0	1	0	0	0	0	à h	
								à h	
,7	6,1	15	311						Année

'51-1955 — Période

ébulosité totale en octas

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	2,3	3	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,1	8	1	0	0	0	0
	à 18h	4	3,2	3	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3	3,4	4	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,1	9	0	0	0	0	3
	à 18h	3	4,1	8	0	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	6	4,5	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5	4,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,8	0	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	4,8	0	4	0	0	0	0
	à 12h	6	4,8	0	1	0	0	0	0
	à 18h	7	5,3	0	5	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6	6,1	2	6	0	0	0	0
	à 12h	6	5,6	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	1	4	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,8	0	2	0	0	0	0
	à 12h	6	5,9	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,5	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7	6,6	0	11	0	1	0	0
	à 12h	7	6,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,9	0	9	0	1	0	0
	à 12h	7	7,1	0	6	0	0	0	0
	à 18h	7	6,5	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7	6,5	0	4	2	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6	6,1	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6	5,7	0	0	0	0	0	0
	à 12h	6	5,8	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	5,8	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6	3,9	0	1	1	0	0	0
	à 12h	5	3,7	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,4	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	2,9	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4	2,8	4	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,9	0	1	0	0	0	0
Année		5,6	5,0	42	105	3	2	0	4

Période : 1951-1955

Station : BOROMO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	-	9	0	0	0	0	0
	à 12h	2	-	14	0	0	0	0	0
	à 18h	3	-	8	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	-	-	-	0	0	0	0
	à 12h	2	3,2	-	-	0	0	0	0
	à 18h	2	4,1	-	-	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	4	4,5	2	2	0	0	0	0
	à 12h	5	4,3	3	2	0	0	0	0
	à 18h	6	5,0	2	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	5,0	0	7	0	0	0	0
	à 12h	5	5,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,5	0	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6	5,6	2	2	0	0	0	0
	à 12h	5	5,7	2	3	0	0	0	0
	à 18h	6	6,1	2	6	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	5,6	2	4	0	0	0	0
	à 12h	6	5,9	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	1	3	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,2	0	5	0	0	0	0
	à 12h	7	6,6	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	0	4	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,5	0	6	0	1	0	0
	à 12h	7	6,8	0	5	0	0	0	0
	à 18h	7	6,2	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	6,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6	6,5	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6	5,4	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5	5,6	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	5,6	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	4,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5	4,0	1	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,8	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,9	1	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,2	1	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	0	2	0	0	0	0
Année			5,0	-	-	-	-	-	-

1951-1955

Station : DORI

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6	-	0	0	0	0	0	1
	à 12h	6	3,1	0	0	0	0	0	1
	à 18h	6	3,8	0	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6	3,1	-	-	0	0	1	0
	à 12h	6	3,0	-	-	1	1	0	0
	à 18h	6	3,7	-	-	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	6	4,0	0	0	0	0	0	0
	à 12h	6	3,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,3	0	1	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	4,2	0	0	0	0	0	1
	à 12h	6	4,3	0	0	0	0	0	1
	à 18h	6	4,7	0	0	0	0	0	2
Mai	à h								
	à 6h	5	4,8	0	0	0	0	0	0
	à 12h	6	4,6	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	5,1	0	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6	4,6	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6	4,6	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7	5,7	0	3	0	0	0	0
	à 12h	7	5,5	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6	5,1	0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	5,8	0	4	0	0	0	0
	à 12h	7	5,9	0	3	0	0	0	0
	à 18h	7	5,3	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	5,4	0	1	0	0	0	0
	à 12h	6	5,4	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,9	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	4,4	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5	4,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	3,2	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5	3,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5	3,5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	3,0	1	0	0	0	0	0
	à 12h	4	3,0	3	0	0	0	0	0
	à 18h	5	3,6	3	0	0	0	0	0
Année		5,8	-	-	-	1	1	1	7

1951-1955

Station : FADA N'GOURMA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	4	3,8	0	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,8	4	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,3	0	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3	4,2	1	1	0	0	0	0
	à 12h	3	4,1	3	1	0	0	0	0
	à 18h	4	4,6	1	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	4	4,6	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,6	5	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	2	1	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	4,9	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5	4,7	1	1	0	0	0	0
	à 18h	6	5,2	0	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	5,7	0	3	0	0	0	0
	à 12h	4	5,6	2	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	0	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	5,9	0	4	0	0	1	0
	à 12h	6	5,7	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,5	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6	6,6	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,6	0	6	0	0	1	1
	à 12h	7	6,8	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6	6,2	0	3	0	1	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	6,4	0	2	1	1	0	0
	à 12h	6	6,2	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	5,4	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4	5,3	1	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	4,0	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4	3,4	2	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,8	1	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,4	6	0	0	0	0	1
	à 18h	4	4,3	1	0	0	0	0	1
Année		4,8	5,1	30	47	1	2	2	3

1951-1955

Station : GAOUA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6	2,8	0	2	0	0	0	0
	à 12h	6	2,7	0	0	0	0	0	0
	à 18h	7	3,8	0	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6	3,5	0	1	0	0	0	0
	à 12h	6	3,6	0	0	0	0	0	1
	à 18h	7	4,3	0	3	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	7	4,8	0	5	0	0	0	0
	à 12h	6	4,4	0	0	0	0	0	0
	à 18h	7	4,9	0	6	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	7	4,9	0	14	0	0	0	0
	à 12h	7	4,6	0	0	0	0	0	0
	à 18h	7	5,3	0	8	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7	5,6	0	9	0	0	0	0
	à 12h	7	5,4	0	3	0	0	0	0
	à 18h	7	5,7	0	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7	-	0	7	0	0	0	0
	à 12h	7	5,8	0	1	0	0	0	0
	à 18h	7	5,4	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7	6,3	0	12	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	4	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,3	0	12	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	6	0	0	0	0
	à 18h	7	5,8	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7	5,8	0	14	1	0	0	0
	à 12h	7	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	7	5,6	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	-	5,2	-	-	0	0	0	0
	à 12h	-	5,6	-	-	0	0	0	0
	à 18h	-	5,4	-	-	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7	4,3	0	4	0	0	0	0
	à 12h	6	3,6	0	1	0	0	0	0
	à 18h	7	4,3	0	8	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	5	3,8	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,4	1	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,6	0	3	0	0	0	0
Année		-	-	-	-				

1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

HAUTE-VOLTA

OUAGADOUGOU (Aérodrome)

Station

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	HEURES	
à h									à h	
à 6h	5	3,4	0	0	0	0	0	0	à h	
à 12h	4	2,7	0	0	0	0	0	0	à h	Janvier
à 18h	4	3,8	0	0	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	4	3,6	2	0	0	0	8	1	à h	
à 12h	3	3,2	4	0	0	0	2	2	à h	Février
à 18h	3	4,0	3	0	0	0	2	2	à h	
à h									à h	
à 6h	6	4,3	0	1	0	0	0	0	à h	
à 12h	5	4,0	2	2	0	0	0	0	à h	Mars
à 18h	6	4,5	2	2	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	4,6	0	2	0	0	0	0	à h	
à 12h	6	4,3	0	0	0	0	0	0	à h	Avril
à 18h	7	5,0	0	0	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	6,0	0	0	0	0	0	0	à h	
à 12h	5	5,2	0	1	0	0	0	0	à h	Mai
à 18h	6	5,9	0	3	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	5,5	0	2	1	0	0	0	à h	
à 12h	6	5,4	0	3	0	0	1	0	à h	Juin
à 18h	6	5,4	0	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	6,5	0	1	0	0	0	0	à h	
à 12h	7	6,3	0	2	0	0	0	0	à h	Juillet
à 18h	7	6,0	0	5	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	7	6,6	0	11	0	0	2	0	à h	
à 12h	7	6,9	0	3	0	0	0	0	à h	Août
à 18h	7	6,1	0	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	6,1	0	4	1	0	0	1	à h	
à 12h	6	6,4	0	2	0	0	0	0	à h	Septembre
à 18h	7	5,7	0	5	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	5,3	0	1	0	0	0	0	à h	
à 12h	6	5,1	1	0	0	0	0	0	à h	Octobre
à 18h	6	5,1	0	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	6	3,3	0	0	0	0	0	0	à h	
à 12h	5	3,0	1	0	0	0	0	0	à h	Novembre
à 18h	6	3,8	0	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	
à 6h	4	3,1	0	0	0	0	0	1	à h	
à 12h	4	2,9	0	0	0	0	0	0	à h	Décembre
à 18h	5	3,6	0	0	0	0	0	0	à h	
	5,6	4,8	15	54	2	0	7	7		Année

951-1955

Période

(1) de la nébulosité totale en octas

MALI

Station BAMAKO (Aérodrome)

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	1,7	9	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,1	7	1	0	0	0	0
	à 18h	3	3,0	8	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	1,8	16	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,5	13	0	0	0	0	0
	à 18h	3	2,8	10	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3	2,8	3	2	0	0	0	0
	à 12h	2	2,9	5	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	1	1	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5	4,3	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5	3,5	1	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,3	0	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	5,5	1	5	0	0	0	0
	à 12h	5	5,0	4	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,4	3	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,5	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5	5,2	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	1	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,0	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	0	6	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,3	0	14	0	0	0	0
	à 12h	7	6,6	0	11	0	0	0	0
	à 18h	7	6,5	0	11	0	0	1	1
Septembre	à h								
	à 6h	6	5,9	0	7	0	0	0	0
	à 12h	6	6,1	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	4,8	0	2	0	0	0	0
	à 12h	5	4,8	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	3,6	0	4	0	0	0	0
	à 12h	4	3,5	1	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,2	0	3	0	0	0	0
Decembre	à h								
	à 6h	3	2,6	1	3	0	0	0	0
	à 12h	3	3,0	2	1	0	0	0	0
	à 18h	4	4,2	0	2	0	0	0	1
Année		4,6	4,4	86	118				

Période 1951-1956

BOUGOUNI

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	2,4	4	3	0	0	0	0
	à 12h	3	2,3	11	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	4	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	3,3	4	0	0	0	0	0
	à 12h	2	3,2	9	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,1	8	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3	4,3	2	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,7	5	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,3	2	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	5,3	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5	4,4	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,0	0	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	5,5	2	2	0	0	0	0
	à 12h	5	5,5	3	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,6	2	3	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,5	0	1	0	0	0	0
	à 12h	6	5,7	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,0	0	4	2	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	6,2	0	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,8	0	8	1	0	1	1
	à 12h	7	6,9	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6	6,4	0	1	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 6h	6	6,3	0	10	1	1	0	0
	à 12h	7	6,5	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6	5,1	0	0	0	0	0	0
	à 12h	6	5,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	5,5	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6	4,0	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5	3,7	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,3	0	0	0	0	0	0
Decembre	à h								
	à 6h	2	3,2	4	2	0	0	0	0
	à 12h	3	3,3	6	1	0	0	0	0
	à 18h	4	4,2	4	1	0	0	0	0
Année		4,9	4,9	70	68				

Période 1951-1956

GAO

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,1	4	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,2	12	0	0	0	0	0
	à 18h	3	2,9	8	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1	2,3	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,6	14	0	0	0	0	1
	à 18h	2	3,3	8	1	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	2	2,8	5	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,7	11	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	8	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	3	2,8	4	0	0	0	0	3
	à 12h	4	2,7	5	1	0	0	1	1
	à 18h	4	3,4	4	1	0	0	1	2
Mai	à h								
	à 6h	3	4,1	7	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,3	11	0	0	0	2	0
	à 18h	3	4,3	6	1	0	0	2	1
Juin	à h								
	à 6h	4	3,8	2	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,1	6	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,2	1	6	2	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	5,4	1	0	0	0	0	0
	à 12h	5	4,4	1	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,8	0	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	5,7	0	5	0	0	0	0
	à 12h	6	5,3	1	4	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4	4,8	1	1	0	0	0	0
	à 12h	3	4,0	6	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,5	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	3,8	3	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,0	9	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,9	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,4	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4	2,3	2	0	0	0	0	1
	à 18h	4	2,9	0	1	0	0	0	0
Decembre	à h								
	à 6h	3	3,0	3	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,2	9	1	0	0	0	0
	à 18h	4	3,8	2	2	0	0	0	0
Année		3,6	3,6	174	29				

Période 1951-1956

HOMBORI

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,0	11	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,1	13	0	0	0	0	0
	à 18h	3	2,4	10	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1	2,4	16	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,8	12	0	0	0	0	0
	à 18h	2	3,1	10	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3	2,8	7	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,7	10	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	10	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	3	3,2	1	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	4	2	0	0	0	0
	à 18h	4	3,8	4	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	3	4,6	6	1	0	0	0	0
	à 12h	3	4,2	9	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,6	6	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,7	2	3	0	0	0	0
	à 12h	3	3,7	7	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,6	5	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	5,6	1	5	0	0	0	0
	à 12h	5	4,7	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5	4,9	0	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	5,9	0	8	0	0	0	0
	à 12h	6	5,7	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,3	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5	5,3	1	4	0	0	0	0
	à 12h	4	4,3	5	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,9	2	4	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	4	3,7	3	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,3	8	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,5	5	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3	2,5	1	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,5	6	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,1	2	3	0	0	0	0
Decembre	à h								
	à 6h	3	3,2	7	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,0	6	2	0	0	0	0
	à 18h	4	3,7	4	4	0	0	0	0
Année		3,6	3,8	194	63				

Période 1951-1956

KAYES

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	2,1	6	0	0	0	0	0
	à 12h	4	3,1	8	1	0	0	0	0
	à 18h	4	3,7	9	4	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1	1,7	18	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,8	14	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,1	15	5	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	2	1,5	10	0	0	0	0	0
	à 12h	3	1,7	9	0	0	0	0	0
	à 18h	3	2,3	4	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4	2,4	3	1	0	0	0	1
	à 12h	4	2,2	7	1	0	0	0	3
	à 18h	4	2,8	4	2	0	0	0	1
Mai	à h								
	à 6h	4	4,6	6	4	0	0	0	0
	à 12h	4	4,0	6	1	0	0	0	0
	à 18h	4	4,3	4	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,5	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6	4,8	0	8	0	0	0	0
	à 18h	5	4,5	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	5,6	0	9	0	0	0	0
	à 12h	7	6,5	0	8	0	0	0	0
	à 18h	6	5,8	0	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,1	0	14	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	12	0	0	0	0
	à 18h	7	6,2	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	5,3	0	7	0	0	0	0
	à 12h	6	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,6	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	4,6	1	4	0	0	0	0
	à 12h	6	4,7	1	5	0	0	0	0
	à 18h	6	4,7	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,9	3	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	3	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,4	0	3	0	0	0	0
Decembre	à h								
	à 6h	3	2,7	9	3	0	0	0	0
	à 12h	4	3,8	4	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,5	1	4	0	0	0	0
Année		4,7	4,1	145	138				

Période 1951 - 1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MALI

BA

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
5	1,9	0	1	0	0	0	0
5	2,0	1	1	0	0	0	0
5	3,0	0	1	0	0	0	0
4	1,7	6	0	0	0	0	0
3	2,1	11	0	0	0	0	0
4	2,6	8	0	0	0	0	0
4	1,8	3	0	0	0	0	0
3	1,8	6	0	0	0	0	0
5	2,5	2	2	0	0	0	0
5	3,4	2	6	0	0	0	0
5	2,5	4	3	0	0	0	0
5	3,2	1	5	0	0	0	0
5	4,8	2	5	0	0	0	0
4	4,2	6	2	0	0	0	0
4	4,4	7	1	0	0	0	0
5	5,8	0	7	0	0	0	0
6	6,4	0	7	0	0	0	0
5	5,6	1	4	0	0	0	0
6	6,7	1	9	0	0	1	0
7	6,8	0	7	0	0	0	0
6	6,7	0	5	0	0	0	0
7	7,2	0	23	0	0	0	0
7	6,9	0	18	0	0	0	0
7	6,7	0	9	0	0	0	0
6	6,3	0	11	0	0	0	0
7	6,6	0	4	0	0	0	0
6	5,8	0	5	0	0	0	0
5	5,7	0	6	0	0	0	0
6	5,4	0	3	0	0	0	0
6	5,7	0	2	0	0	0	0
4	3,1	0	7	0	0	0	0
4	3,4	0	0	0	0	0	0
5	4,0	0	0	0	0	0	0
3	2,1	2	1	0	0	0	0
4	3,2	2	0	0	0	0	0
4	4,3	3	1	0	0	0	0
5,1	4,3	68	156				

1956

KIDAL

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
3		7	0	0	0	0	0
2		14	0	0	0	0	0
3		9	0	0	0	0	0
3		6	0	0	0	0	0
3		8	1	0	0	0	0
3		9	4	0	0	0	0
2		12	1	0	0	0	0
2		13	0	0	0	0	0
2		14	1	0	0	0	0
3		8	2	0	0	0	3
5		8	6	0	0	3	1
4		5	6	0	0	1	2
3		14	0	0	0	0	0
3		10	1	0	0	0	0
4		10	2	0	0	0	0
4		5	1	0	0	0	0
4		3	1	0	0	0	0
6		0	1	0	0	0	0
4		3	0	0	0	0	0
4		3	0	0	0	0	0
5		0	4	0	0	0	0
6		1	5	0	0	0	0
5		2	3	0	0	0	0
5		0	4	0	0	0	0
4		2	0	0	0	0	0
3		2	0	0	0	0	0
4		3	3	0	0	0	0
3		4	0	0	0	0	0
3		6	0	0	0	0	0
3		6	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0
4		1	0	0	0	0	0
5		0	3	0	0	0	0
3		1	1	0	0	0	0
4		8	1	0	0	0	0
4		7	2	0	0	0	0
3,7		204	53				

KOUTIALA

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
1	1,1	11	0	0	0	0	0
2	1,7	14	0	0	0	0	0
2	2,2	11	0	0	0	0	0
1	2,0	15	0	0	0	0	0
2	2,2	15	0	0	0	0	0
2	2,9	13	0	0	0	0	0
2	2,5	6	0	0	0	0	0
2	2,7	6	0	0	0	0	0
3	3,3	6	0	0	0	0	0
4	3,2	2	1	0	0	0	0
5	3,6	3	1	0	0	0	0
5	3,9	2	2	0	0	0	0
4	4,6	5	1	0	0	0	0
4	4,6	7	2	0	0	0	0
5	5,2	3	5	0	0	0	0
4	4,8	1	2	0	0	0	0
5	4,6	0	2	0	0	0	0
5	4,9	0	6	0	0	0	0
5	5,7	0	4	0	0	0	0
6	6,0	0	4	0	0	0	0
6	5,8	0	5	0	0	0	0
6	6,1	0	10	0	1	0	0
7	6,8	0	8	0	0	0	0
7	6,5	0	9	0	0	0	0
5	5,5	1	2	1	0	0	0
6	6,1	0	2	0	0	0	0
6	5,7	0	4	0	0	0	0
3	4,7	2	2	0	0	0	0
4	4,3	3	3	0	0	0	0
5	5,0	0	3	0	0	0	0
5	2,5	0	3	0	0	0	0
4	2,8	5	0	0	0	0	0
5	3,5	0	5	0	0	0	0
2	1,6	14	1	0	0	0	0
3	2,5	9	3	0	0	0	0
4	3,2	2	2	0	0	0	0
4,1	4,0	156	92				

1951-1956

MENAKA

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
2	2,2	6	0	0	0	0	0
2	1,7	11	0	0	0	0	0
2	2,6	9	0	0	0	0	0
2	2,3	11	0	0	0	0	0
2	2,1	13	0	0	0	0	0
3	3,3	7	0	0	0	0	0
2	3,0	5	0	0	0	0	0
2	2,5	10	0	0	0	0	0
4	3,3	6	0	0	0	0	0
4	2,4	4	2	0	0	0	1
4	2,4	5	3	0	0	0	1
5	3,4	4	2	0	0	0	0
4	3,8	9	0	0	0	0	0
2	3,3	14	0	0	0	0	0
4	3,9	3	0	0	0	0	0
5	3,8	0	2	0	0	0	0
4	2,8	4	0	0	0	0	1
4	3,7	0	2	0	0	0	0
6	5,3	0	6	0	0	0	2
5	4,5	1	5	0	0	0	0
5	4,6	1	4	0	0	0	0
6	5,3	0	11	0	0	0	0
6	4,5	0	1	0	0	0	0
5	4,6	0	5	0	0	0	0
5	5,6	1	2	0	0	0	0
4	5,3	4	0	0	0	0	0
4	5,0	2	2	0	0	0	1
3	4,5	3	0	0	0	0	0
2	3,8	4	0	0	0	0	0
3	4,1	1	0	0	0	0	0
4	2,3	1	1	0	0	0	1
3	2,4	3	0	0	0	0	0
4	2,7	0	0	0	0	0	0
2	2,7	6	0	0	0	0	0
3	2,7	5	0	0	0	0	0
3	3,2	6	2	0	0	0	0
3,6	3,5	159	50				

1951-1956

MOPTI-SEVARE

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				HEURES
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
2	2,3	11	0	0	0	0	0	à h à 6 h
3	2,6	11	0	0	0	0	0	à12 h
4	3,8	7	0	0	0	0	0	à18 h
2	2,4	15	1	0	0	0	0	à h à 6 h
3	3,2	13	0	0	0	0	0	à12 h
3	3,7	11	0	0	0	0	0	à18 h
3	3,2	11	1	0	0	0	0	à h à 6 h
2	3,0	11	0	0	0	0	0	à12 h
3	3,7	8	0	0	0	0	0	à18 h
4	4,2	3	1	0	0	0	0	à h à 6 h
4	3,8	4	1	0	0	0	0	à12 h
4	4,1	2	0	0	0	0	0	à18 h
3	5,3	6	1	0	0	0	0	à h à 6 h
3	4,4	8	2	0	0	0	0	à12 h
4	5,2	6	1	0	0	0	0	à18 h
5	5,3	1	7	0	0	0	0	à h à 6 h
4	4,5	4	0	0	0	0	0	à12 h
5	5,5	1	3	0	0	0	0	à18 h
5	5,9	0	4	0	0	0	0	à h à 6 h
6	6,1	0	2	0	0	0	0	à12 h
6	5,8	0	4	0	0	0	0	à18 h
6	6,3	0	8	0	0	0	0	à h à 6 h
6	6,6	0	3	0	0	0	0	à12 h
6	6,1	0	9	0	0	0	0	à18 h
5	5,4	0	4	0	0	0	0	à h à 6 h
5	5,4	0	1	0	0	0	0	à12 h
5	5,7	0	2	0	0	0	0	à18 h
3	4,7	1	0	0	0	0	0	à h à 6 h
3	4,2	6	0	0	0	0	0	à12 h
4	5,2	1	0	0	0	0	0	à18 h
4	3,1	0	2	0	0	0	0	à h à 6 h
3	3,2	1	0	0	0	0	0	à12 h
4	4,2	0	1	0	0	0	0	à18 h
3	3,2	4	2	0	0	0	0	à h à 6 h
3	3,5	5	2	0	0	0	0	à12 h
4	4,6	1	2	0	0	0	0	à18 h
3,9	4,4	152	64					

1951-1956

Station

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

Période

nébulosité totale en octas

MALI

Station : NIORO-du-SAHEL

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,1	9	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,1	9	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,6	10	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	1,5	16	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,1	12	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,4	15	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2	1,8	12	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,2	10	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,0	11	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4	3,1	3	3	0	0	0	0
	à 12h	4	2,8	7	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,4	5	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4	4,3	4	2	0	0	0	0
	à 12h	4	4,1	7	1	0	0	0	0
	à 18h	4	5,2	4	3	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,7	0	6	0	0	0	0
	à 12h	5	3,8	2	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,9	2	3	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5	5,2	1	6	0	0	0	0
	à 12h	6	5,6	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	5,2	0	10	1	0	0	0
	à 12h	7	6,2	0	10	0	0	0	0
	à 18h	6	6,1	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4	4,9	1	3	0	0	0	0
	à 12h	5	5,3	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4	5,0	1	4	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	4	3,8	2	2	0	0	0	0
	à 12h	4	4,2	3	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	2	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,6	1	0	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	3	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,2	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	2,7	4	3	0	0	0	0
	à 12h	4	4,0	4	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,3	1	3	0	0	0	0
Année		4,1	4,0	161	88				

Période 1951-1956

Station : SAN

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	3,0	14	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,2	12	4	0	0	0	0
	à 18h	4	3,8	10	3	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	3,5	16	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,6	13	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,9	14	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3	4,3	9	4	0	0	0	0
	à 12h	2	3,4	17	1	0	0	0	0
	à 18h	2	4,0	17	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4	4,9	6	5	0	0	0	0
	à 12h	5	4,2	5	4	0	0	0	0
	à 18h	6	4,7	2	2	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	6,0	5	6	0	0	0	0
	à 12h	4	5,2	8	4	0	0	0	0
	à 18h	5	6,0	5	6	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	6,0	1	4	0	0	0	0
	à 12h	5	5,0	2	3	0	0	0	0
	à 18h	5	5,8	0	7	0	1	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,5	0	7	0	0	0	0
	à 12h	6	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6	6,2	0	4	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,7	1	9	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	10	0	0	0	0
	à 18h	6	6,7	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5	6,2	1	3	0	0	0	0
	à 12h	6	6,2	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5	6,2	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	5,7	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5	4,7	1	3	0	0	0	0
	à 18h	5	5,7	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	4,0	1	2	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	7	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,8	3	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,8	5	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,6	14	2	0	0	0	0
	à 18h	4	5,0	5	1	0	0	0	0
Année		4,4	4,9	194	132				

Période 1951-1956

Station : SEGOU

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,1	12	1	0	0	0	0
	à 12h	4	2,6	8	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,4	7	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,2	15	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,5	9	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,4	7	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	4	3,3	4	3	0	0	0	0
	à 12h	3	2,9	9	2	0	0	0	0
	à 18h	4	3,6	6	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5	4,5	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5	4,0	2	2	0	0	0	0
	à 18h	6	4,3	3	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	5,6	4	3	0	0	0	0
	à 12h	5	4,8	3	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	4	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	5,4	1	1	0	0	0	0
	à 12h	6	5,0	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,0	0	7	0	0	0	0
	à 12h	7	6,3	0	4	0	0	0	0
	à 18h	7	6,1	0	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,3	0	10	0	0	0	0
	à 12h	7	6,8	0	2	0	0	0	0
	à 18h	7	6,6	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	5,9	0	7	0	0	0	0
	à 12h	6	6,0	0	2	0	0	0	1
	à 18h	6	5,8	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	5,1	1	1	0	0	0	0
	à 12h	6	4,5	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6	5,1	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	3,8	2	4	0	0	0	0
	à 12h	5	3,7	2	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,4	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,1	6	0	0	0	0	0
	à 12h	5	3,2	3	2	0	0	0	0
	à 18h	6	4,4	1	3	0	0	0	0
Année		5,1	4,5	109	84				

Période 1951-1956

Station : SIKASSO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	2,1	0	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,8	11	2	0	0	0	0
	à 18h	4	4,2	2	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	4	3,0	0	2	0	0	0	0
	à 12h	2	3,7	10	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,9	2	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5	4,8	0	2	0	0	0	0
	à 12h	4	4,6	4	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	1	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6	5,8	0	6	0	0	0	0
	à 12h	6	5,3	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	0	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6	6,4	0	6	0	0	0	0
	à 12h	5	5,9	1	2	0	0	0	0
	à 18h	6	6,5	0	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	6,1	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6	5,9	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	6,0	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,7	0	11	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	11	0	0	0	0
	à 18h	7	6,7	0	9	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	7,2	0	23	0	0	0	0
	à 12h	7	7,0	0	15	0	1	0	0
	à 18h	7	6,8	0	15	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7	6,8	0	12	1	1	0	0
	à 12h	6	6,4	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6	6,6	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	6,0	0	3	0	2	0	0
	à 12h	5	5,7	1	1	0	0	0	0
	à 18h	7	5,4	0	12	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	4,4	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5	4,1	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	5,3	0	9	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	3,3	0	3	0	0	0	0
	à 12h	3	3,2	8	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,8	0	2	0	0	0	0
Année		5,3	5,3	40	198				

Période 1951-1956

Station : TESSALIT

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,7	15	1	0	0	0	0
	à 12h	2	2,7	11	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,2	9	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	3,0	11	1	0	0	0	0
	à 12h	1	2,9	15	1	0	0	0	0
	à 18h	3	3,4	13	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2	2,3	15	1	0	0	0	0
	à 12h	2	2,2	16	0	0	1	1	0
	à 18h	2	2,7	16	0	0	0	1	0
Avril	à h								
	à 6h	3	2,4	9	2	1	0	0	0
	à 12h	3	2,1	9	1	1	2	0	1
	à 18h	4	2,9	8	1	0	3	0	1
Mai	à h								
	à 6h	2	2,6	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,3	13	1	0	0	0	0
	à 18h	3	2,9	8	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	4	2,2	1	1	0	0	0	0
	à 12h	3	1,6	10	2	1	1	0	0
	à 18h	6	3,7	1	4	1	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	3	2,5	6	1	0	2	0	0
	à 12h	2	1,5	16	1	0	1	0	0
	à 18h	5	4,2	1	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	4	3,8	1	2	0	0	0	0
	à 12h	3	2,9	7	0	0	0	0	0
	à 18h	6	4,8	1	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	3	2,8	4	2	0	0	0	0
	à 12h	3	2,3	7	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,0	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	2,6	6	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,3	6	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	2,8	4	6	0	0	0	0
	à 12h	5	2,9	2	4	0	0	0	0
	à 18h	5	3,4	1	7	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,1	9	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	9	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,6	8	2	0	0	0	0
Année		3,3	2,9	283	56				

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MALI

MBOUCTOU — Station

RES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	HEURES	
h										
6 h	2	2,5	12	0	0	0	0	0	à h	Janvier
2 h	2	2,7	14	0	0	0	0	0	à h	
8 h	3	3,4	10	0	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6 h	2	2,0	12	0	0	0	0	0	à h	Février
2 h	3	2,7	14	0	0	0	0	0	à h	
8 h	3	3,5	13	1	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6 h	2	2,7	13	1	0	0	0	0	à h	Mars
2 h	2	2,5	15	0	0	0	0	0	à h	
8 h	2	3,1	16	2	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	4	3,3	2	3	0	0	0	0	à h	Avril
2h	3	3,0	6	2	0	0	0	0	à h	
8h	4	3,2	6	2	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	3	3,9	8	1	0	0	0	0	à h	Mai
2h	2	3,4	13	1	0	0	0	1	à h	
8h	3	3,8	7	1	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	4	3,7	4	0	0	0	0	0	à h	Juin
2h	3	2,5	8	1	0	0	0	0	à h	
8h	3	3,7	5	1	0	0	1	0	à h	
									à h	
h										
6h	4	5,0	1	3	0	0	0	0	à h	Juillet
2h	4	3,9	5	0	0	0	0	0	à h	
8h	4	4,0	2	0	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	5	5,7	0	4	0	0	0	0	à h	Août
2h	5	5,2	2	3	0	0	0	0	à h	
8h	4	4,5	1	1	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	5	4,5	2	1	0	0	0	0	à h	Septembre
2h	3	3,8	5	1	0	0	0	0	à h	
8h	4	4,3	3	1	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	2	3,6	5	0	0	0	0	0	à h	Octobre
2h	2	2,9	13	0	0	0	0	0	à h	
8h	3	3,8	2	1	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	4	2,9	4	3	0	0	0	0	à h	Novembre
2h	4	3,0	5	1	0	0	0	0	à h	
8h	4	3,6	0	3	0	0	0	0	à h	
									à h	
h										
6h	3	3,2	6	2	0	0	0	0	à h	Décembre
2h	3	3,4	9	1	0	0	0	0	à h	
8h	4	4,0	6	5	0	0	0	0	à h	
									à h	
	3,2	3,5	249	46						Année

-1956 — Période

la nébulosité totale en octas

MAURITANIE

Station **AIOUN-EL-ATROUSS**

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h									à h
	à 6h	3		8	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3		6	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4		9	1	0	0	0	0	à 18h
Février	à h									à h
	à 6h	2		17	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2		17	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2		16	3	0	0	0	0	à 18h
Mars	à h									à h
	à 6h	2		14	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2		15	1	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	2		14	1	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h									à h
	à 6h	3		7	0	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	3		11	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3		8	0	0	0	0	0	à 18h
Mai	à h									à h
	à 6h	4		5	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3		9	1	0	1	2	0	à 12h
	à 18h	4		6	1	0	0	0	2	à 18h
Juin	à h									à h
	à 6h	5		0	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5		1	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		1	3	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h									à h
	à 6h	5		1	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5		2	2	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		0	2	0	0	0	0	à 18h
Août	à h									à h
	à 6h	6		0	3	0	0	1	0	à 6h
	à 12h	6		0	4	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	6		0	3	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h									à h
	à 6h	4		4	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4		4	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		3	2	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h									à h
	à 6h	4		4	3	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4		7	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		1	4	0	0	0	0	à 18h
Novembre	à h									à h
	à 6h	3		3	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4		2	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		0	1	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h									à h
	à 6h	3		7	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4		3	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5		2	2	0	0	0	0	à 18h
Année		4		207	48					
Période										

Station **AKJOUJT**

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h									à h
	à 6h	2	2,1	14	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,7	10	0	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	3,1	7	0	0	0	0	0	à 18h
Février	à h									à h
	à 6h	3	2,0	12	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	2,5	9	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	2,7	14	0	0	0	0	0	à 18h
Mars	à h									à h
	à 6h	0	1,5	28	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	1,9	26	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	2,0	26	0	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h									à h
	à 6h	2	1,3	12	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1,7	16	0	0	0	1	2	à 12h
	à 18h	2	1,9	16	0	0	0	0	0	à 18h
Mai	à h									à h
	à 6h	3	2,0	5	0	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	3	1,9	9	0	0	1	1	2	à 12h
	à 18h	2	2,3	8	0	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h									à h
	à 6h	2	2,1	4	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1,7	13	0	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	2,5	10	0	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h									à h
	à 6h	2	2,2	6	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1,8	14	0	2	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2,2	16	0	0	0	0	0	à 18h
Août	à h									à h
	à 6h	4	2,5	4	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	2,4	4	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,0	3	1	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h									à h
	à 6h	2	2,3	10	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,8	12	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,4	6	1	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h									à h
	à 6h	3	2,0	5	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	2,8	5	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,5	5	3	0	0	0	0	à 18h
Novembre	à h									à h
	à 6h	5	2,3	2	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5	3,3	1	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5	3,9	0	3	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h									à h
	à 6h	3	2,1	12	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,0	11	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	3,4	11	1	0	0	0	0	à 18h
Année		3	2,4	366	17					
Période			1949-1955							

Station **ATAR**

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h									à h
	à 6h	2	2,3	15	1	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	3	2,9	11	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	3,1	7	0	0	0	0	0	à 18h
Février	à h									à h
	à 6h	3	2,2	11	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	2,7	7	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	2,7	6	0	0	0	0	0	à 18h
Mars	à h									à h
	à 6h	1	1,8	26	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	1,3	24	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	2,3	23	0	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h									à h
	à 6h	1	1,7	16	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,1	16	0	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	2	2,4	17	0	0	0	0	0	à 18h
Mai	à h									à h
	à 6h	2	2,1	6	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	2,1	9	0	0	0	2	0	à 12h
	à 18h	3	2,8	8	0	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h									à h
	à 6h	2	2,0	13	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	1,8	16	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	2,8	8	0	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h									à h
	à 6h	3	2,4	10	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,0	13	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2,8	11	0	0	0	0	0	à 18h
Août	à h									à h
	à 6h	4	2,7	4	1	1	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	2,5	5	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5	3,9	2	0	0	1	0	0	à 18h
Septembre	à h									à h
	à 6h	1	2,5	13	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,7	14	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	4,3	5	1	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h									à h
	à 6h	3	2,6	12	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	3,2	4	2	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,8	4	2	0	0	0	0	à 18h
Novembre	à h									à h
	à 6h	4	2,7	4	5	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5	3,6	1	3	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	5	3,9	0	2	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h									à h
	à 6h	3	2,7	13	3	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,4	11	2	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	3,6	13	1	0	0	0	0	à 18h
Année		3	2,7	378	27					
Période			1949-1955							

Station **BOUTILIMIT**

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h									à h
	à 6h	2	2,8	12	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	3,0	11	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	3,3	8	1	0	0	0	0	à 18h
Février	à h									à h
	à 6h	1	2,2	15	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	2,8	17	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	3,0	17	0	0	0	0	0	à 18h
Mars	à h									à h
	à 6h	0	1,9	22	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	2,1	19	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	2,4	23	0	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h									à h
	à 6h	1	1,6	16	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	1,7	15	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	1,8	18	0	0	0	0	0	à 18h
Mai	à h									à h
	à 6h	2	2,4	9	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,1	11	0	0	0	0	2	à 12h
	à 18h	2	2,6	13	0	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h									à h
	à 6h	2	2,6	3	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,0	8	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	2,4	3	0	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h									à h
	à 6h	2	3,3	9	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	3,0	12	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2,9	10	0	0	0	0	0	à 18h
Août	à h									à h
	à 6h	4	3,9	4	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	3,9	3	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	4,1	1	2	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h									à h
	à 6h	2	3,7	10	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	3,8	8	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	4,1	7	0	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h									à h
	à 6h	2	2,9	8	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,1	9	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,8	3	1	0	0	0	0	à 18h
Novembre	à h									à h
	à 6h	3	3,0	6	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,3	1	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,8	2	1	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h									à h
	à 6h	2	2,8	6	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,1	5	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,5	5	2	0	0	0	0	à 18h
Année		2	2,9	349	20					
Période			1949-1955							

Station **FORT-GOURAUD**

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h									à h
	à 6h	2	2,2	13	2	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	4	2,8	3	1	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	3	2,8	3	2	0	0	0	1	à 18h
Février	à h									à h
	à 6h	3	1,9	10	2	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	4	2,5	3	5	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	4	2,6	7	5	0	0	0	1	à 18h
Mars	à h									à h
	à 6h	1	1,7	23	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	2,2	19	0	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	1	2,4	19	0	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h									à h
	à 6h	1	1,9	22	0	0	0	1	0	à 6h
	à 12h	1	2,4	17	0	0	0	0	1	à 12h
	à 18h	2	2,5	17	0	0	0	0	1	à 18h
Mai	à h									à h
	à 6h	2	2,0	15	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	2,0	11	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	2,6	7	0	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h									à h
	à 6h	1	2,2	22	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	1,9	19	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2,3	16	0	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h									à h
	à 6h	1	2,5	19	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1,9	12	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2,8	11	1	0	0	2	0	à 18h
Août	à h									à h
	à 6h	3	2,7	9	1	0	0	0	1	à 6h
	à 12h	1	2,3	14	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,5	7	1	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h									à h
	à 6h	2	2,7	18	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	2,8	18	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	3,7	12	0	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h									à h
	à 6h	3	2,6	10	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,1	8	2	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	3,7	6	5	0	0	0	0	à 18h
Novembre	à h									à h
	à 6h	3	2,7	7	3	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	3,6	2	1	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	4,3	4	1	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h									à h
	à 6h	2	2,6	14	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3,5	10	0	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	3,6	10	1	0	0	0	0	à 18h
Année		2	2,7	437	36					
Période			1949-1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MAURITANIE

PORT-TRINQUET

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h	2		9	0	0	0	0	0
12h	3		8	1	0	0	0	0
18h	3		7	1	0	0	0	0
h								
6h	1		16	0	0	0	0	0
12h	1		15	0	0	0	0	0
18h	1		21	0	0	0	0	0
h								
6h	1		17	0	0	0	0	0
12h	1		24	0	0	0	0	0
18h	1		21	0	0	0	0	0
h								
6h	1		15	0	0	0	0	0
12h	1		18	0	0	0	0	0
18h	3		8	0	0	0	0	0
h								
6h	2		12	0	0	0	0	0
12h	1		15	0	0	0	0	0
18h	2		13	0	0	0	0	0
h								
6h	2		12	0	0	0	0	0
12h	2		10	1	0	0	0	0
18h	2		11	1	0	0	0	0
h								
6h	2		16	0	0	0	0	0
12h	3		9	0	0	0	0	0
18h	3		10	0	0	0	0	0
h								
6h	2		18	1	0	0	0	0
12h	2		12	1	0	0	0	0
18h	2		16	1	0	0	0	0
	-		-	-				

NEMA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h		2,1	12	0	0	0	0	0
12h		2,7	9	0	0	0	0	0
18h		3,1	7	0	0	0	0	0
h								
6h		1,9	15	0	0	0	0	0
12h		2,7	15	0	0	0	0	0
18h		3,3	16	1	0	0	0	0
h								
6h		2,3	11	0	0	0	0	0
12h		2,2	11	0	0	0	0	0
18h		2,7	9	1	0	0	0	0
h								
6h		2,7	6	1	0	0	0	0
12h		2,3	6	2	0	0	0	1
18h		2,6	9	3	0	0	0	0
h								
6h		3,6	4	0	0	0	1	0
12h		3,5	10	3	0	0	1	2
18h		3,7	5	2	0	0	1	2
h								
6h		3,7	0	1	0	0	0	0
12h		2,6	3	2	0	0	0	0
18h		4,1	1	3	0	0	1	1
h								
6h		4,2	0	4	0	0	0	1
12h		4,0	1	2	0	0	0	0
18h		4,6	0	1	0	0	0	0
h								
6h		4,7	0	3	0	0	0	0
12h		5,0	0	4	0	0	0	0
18h		5,3	0	3	0	0	0	0
h								
6h		4,2	2	1	0	0	0	0
12h		4,1	5	2	0	0	0	0
18h		4,9	2	5	0	0	0	0
h								
6h		3,2	4	2	0	0	0	1
12h		3,0	5	0	0	0	0	2
18h		4,1	2	0	0	0	0	1
h								
6h		2,7	0	2	0	0	0	0
12h		3,3	3	0	0	0	0	0
18h		3,7	0	2	0	0	0	0
h								
6h		2,4	6	1	0	0	0	0
12h		3,1	4	2	0	0	0	0
18h		3,6	2	1	0	0	0	0
	4	3,4	185	54				

1949-1955

NOUAKCHOTT

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h		2,6	13	1	1	1	0	0
12h		3,4	10	2	0	0	0	0
18h		3,4	9	2	0	0	0	0
h								
6h		2,5	13	0	0	0	0	0
12h		3,0	13	0	0	0	0	0
18h		3,0	14	0	0	0	0	0
h								
6h		2,1	25	0	0	0	0	0
12h		2,5	24	0	0	0	0	0
18h		2,6	25	0	0	0	0	0
h								
6h		1,6	15	0	0	0	0	0
12h		2,0	9	0	0	0	0	0
18h		2,1	14	0	0	0	0	0
h								
6h		2,7	10	3	0	0	0	0
12h		2,6	7	2	0	0	0	0
18h		2,8	8	2	0	0	0	0
h								
6h		2,6	10	2	0	0	0	0
12h		2,4	8	0	0	1	0	0
18h		2,0	4	0	0	0	0	1
h								
6h		3,8	8	1	0	0	0	0
12h		4,0	2	2	0	0	0	0
18h		3,5	4	1	0	0	0	0
h								
6h		4,4	5	2	0	0	0	0
12h		4,9	1	1	0	0	0	0
18h		4,3	0	3	0	0	0	0
h								
6h		3,3	16	0	0	0	0	0
12h		3,9	10	0	0	0	0	0
18h		3,8	7	0	0	0	0	0
h								
6h		2,8	10	3	0	0	0	0
12h		3,7	5	0	0	0	0	0
18h		4,1	8	2	0	0	0	0
h								
6h		2,8	5	0	0	0	0	0
12h		3,7	0	1	0	0	0	0
18h		4,1	0	1	0	0	0	0
h								
6h		2,6	8	1	0	0	0	0
12h		3,4	6	0	0	0	0	0
18h		3,8	6	0	0	0	0	0
	3	3,1	332	32				

1949-1955

PORT-ETIENNE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h		2,2	11	0	1	0	0	0
12h		2,9	6	0	0	1	0	0
18h		3,0	6	0	0	0	0	0
h								
6h		2,1	8	2	0	0	0	0
12h		2,4	6	1	0	0	0	0
18h		2,3	10	1	0	0	1	1
h								
6h		1,9	20	0	1	1	0	0
12h		2,1	16	0	0	0	0	0
18h		2,3	18	1	0	0	0	0
h								
6h		2,2	16	4	0	4	0	1
12h		2,2	13	0	0	0	1	0
18h		2,2	17	0	0	1	1	1
h								
6h		2,5	5	3	2	1	1	0
12h		1,9	9	0	0	3	1	3
18h		1,9	8	0	0	4	0	3
h								
6h		2,0	14	0	0	0	0	0
12h		1,2	23	0	0	0	0	0
18h		1,3	18	0	0	0	0	0
h								
6h		3,2	7	3	1	0	0	1
12h		1,6	12	0	0	0	0	4
18h		1,8	13	2	0	1	0	3
h								
6h		3,4	6	6	0	0	0	0
12h		2,2	9	1	0	0	0	0
18h		2,5	5	0	0	0	0	0
h								
6h		2,6	11	0	0	0	0	0
12h		2,5	12	0	0	0	0	2
18h		2,6	15	0	0	0	0	0
h								
6h		2,9	10	1	3	0	1	0
12h		3,1	8	0	0	0	0	0
18h		3,4	7	4	0	0	0	0
h								
6h		2,9	2	3	0	0	0	0
12h		3,5	2	3	0	0	0	0
18h		3,8	0	4	0	0	0	1
h								
6h		2,4	17	1	2	0	0	0
12h		3,2	11	1	0	1	0	0
18h		3,4	12	2	0	0	0	0
	3	2,5	383	43				

1949-1955

ROSSO

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h		2,2	11	0	0	0	0	0
12h		3,0	13	1	0	0	0	0
18h		3,3	10	2	0	0	0	0
h								
6h		1,9	-	-	0	0	0	0
12h		2,3	-	-	0	0	0	0
18h		2,8	-	-	0	0	0	0
h								
6h		1,7	20	0	0	0	0	0
12h		1,9	20	0	0	0	0	0
18h		2,0	16	0	0	0	0	0
h								
6h		1,3	9	0	0	0	0	0
12h		1,4	15	0	0	0	0	0
18h		1,5	-	-	0	0	0	0
h								
6h		2,6	6	0	0	0	0	0
12h		1,9	10	0	0	0	0	0
18h		2,3	7	0	0	0	0	0
h								
6h		3,1	3	1	0	0	0	0
12h		2,2	5	0	0	0	0	0
18h		2,3	1	0	0	0	0	0
h								
6h		3,6	2	2	0	0	0	0
12h		3,7	3	1	0	0	0	0
18h		4,0	7	0	0	0	0	0
h								
6h		3,7	3	7	0	0	0	0
12h		4,9	0	7	0	0	0	0
18h		4,8	0	3	0	0	0	0
h								
6h		3,7	9	1	0	0	0	0
12h		4,4	4	0	0	0	0	0
18h		4,2	4	2	0	0	0	0
h								
6h		3,1	6	1	0	0	0	0
12h		3,5	8	3	0	0	0	0
18h		4,0	3	8	0	0	0	0
h								
6h		2,6	3	2	0	0	0	0
12h		3,2	2	2	0	0	0	0
18h		4,0	0	2	0	0	0	0
h								
6h		2,3	2	3	0	0	0	0
12h		3,2	5	2	0	0	0	0
18h		3,9	2	4	0	0	0	0
	-	3,0	-	-				

1949-1955

Station

HEURES

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

Période

(1) la nébulosité totale en octas

MAURITANIE

Station TIDJIKJA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à h																															à h
	à 6h	2	2,3	16	0	0	0	0	1																							à h
	à 12h	2	2,8	16	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	3	3,4	13	0	0	0	0	0																							à h
Février	à h																															à h
	à 6h	1	2,3	22	0	0	0	0	1																							à h
	à 12h	2	2,7	17	0	0	0	0	1																							à h
	à 18h	2	2,9	13	0	0	0	0	0																							à h
Mars	à h																															à h
	à 6h	0	1,8	26	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	1	2,2	20	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	1	2,6	20	0	0	0	0	0																							à h
Avril	à h																															à h
	à 6h	2	1,8	16	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	2	1,9	18	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	2	2,0	14	0	0	0	0	0																							à h
Mai	à h																															à h
	à 6h	3	2,5	7	1	0	0	0	1																							à h
	à 12h	3	2,4	11	0	0	0	0	1																							à h
	à 18h	4	3,3	10	2	0	0	0	1																							à h
Juin	à h																															à h
	à 6h	3	2,2	4	1	0	0	0	1																							à h
	à 12h	3	1,7	9	0	1	1	0	0																							à h
	à 18h	4	3,1	8	0	0	1	0	0																							à h
Juillet	à h																															à h
	à 6h	3	3,2	6	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	3	2,6	8	0	0	0	0	1																							à h
	à 18h	4	3,4	7	1	0	0	0	0																							à h
Août	à h																															à h
	à 6h	4	3,6	4	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	4	3,3	3	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	4	4,2	3	0	0	0	0	0																							à h
Septembre	à h																															à h
	à 6h	3	3,3	12	0	0	0	0	1																							à h
	à 12h	3	3,1	10	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	4	4,3	8	0	0	0	0	0																							à h
Octobre	à h																															à h
	à 6h	3	2,3	8	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	4	3,3	6	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	5	4,0	2	2	0	0	0	1																							à h
Novembre	à h																															à h
	à 6h	4	2,7	6	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	5	3,4	1	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	6	3,9	0	0	0	0	0	0																							à h
Décembre	à h																															à h
	à 6h	2	2,2	11	0	0	0	0	0																							à h
	à 12h	3	3,0	6	0	0	0	0	0																							à h
	à 18h	4	3,3	7	0	0	0	0	0																							à h
Année		3	2,9	368	7																											

Période 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

NIGER

:Z

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
3	2,9	5	2	0	0	0	0
2	2,2	10	1	0	0	0	0
3	2,9	5	3	0	0	0	0
3	3,3	5	2	0	0	0	0
2	3,2	12	1	0	1	1	1
3	3,7	6	4	0	0	0	1
3	4,0	2	2	0	0	0	0
2	3,7	10	1	0	0	0	0
3	4,3	1	2	0	0	0	0
7	3,3	0	19	1	0	0	1
7	3,1	0	18	1	1	1	0
6	3,6	1	14	0	0	1	0
5	4,6	5	12	0	1	1	0
5	4,4	7	15	1	1	0	1
6	5,4	2	13	0	0	1	0
6	3,7	2	9	0	0	0	0
5	3,4	3	11	0	0	0	0
6	4,2	0	9	0	0	0	0
7	5,0	0	12	0	0	0	0
6	4,3	0	9	0	0	0	0
7	5,6	0	14	0	2	1	0
6	5,6	0	8	0	0	0	0
6	5,1	0	7	0	0	0	1
7	6,1	0	9	0	0	1	0
6	4,3	0	10	0	0	0	1
5	4,1	4	6	0	0	0	1
5	4,9	4	9	0	0	0	1
4	3,3	4	2	0	0	0	0
3	3,0	10	1	0	0	0	0
4	3,5	4	3	0	0	0	0
5	2,8	1	2	0	0	0	1
4	2,4	8	4	0	0	0	1
5	3,1	4	2	0	0	0	0
4	3,5	3	4	0	0	0	0
4	3,2	5	4	0	0	0	1
4	3,6	2	6	0	0	0	0
	4,7	3,9	125	250			

1956

BILMA

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
2	2,8	11	1	0	0	0	1
2	2,2	14	1	0	0	0	2
2	4,2	14	2	0	0	0	2
2	2,5	14	0	0	0	0	0
2	2,2	15	1	0	0	0	0
2	4,7	13	1	0	0	0	0
1	2,9	16	0	0	0	0	0
1	2,6	12	0	0	0	0	1
2	5,3	6	1	0	0	0	1
2	1,5	14	1	0	0	0	3
2	1,7	10	2	0	0	0	2
3	5,3	10	2	0	0	0	3
2	2,1	17	1	0	0	0	3
1	1,7	17	0	0	0	0	1
2	5,5	15	1	0	0	0	1
2	1,5	12	0	0	0	0	1
2	0,9	13	0	0	0	0	1
2	5,3	11	1	0	0	0	0
4	2,8	5	1	0	0	0	0
3	2,3	5	1	0	0	0	0
4	5,5	4	0	0	0	0	0
5	4,0	1	1	0	0	0	0
3	3,5	1	0	0	0	0	0
4	6,0	1	1	0	0	0	1
2	2,9	8	0	0	0	0	0
2	2,3	14	1	0	0	0	0
2	5,6	6	0	0	0	0	0
2	1,6	14	0	0	0	0	0
2	1,5	14	0	0	0	0	0
1	4,8	14	0	0	0	0	0
2	2,5	8	0	0	0	0	0
2	2,2	11	1	0	0	0	0
2	4,2	11	1	0	0	0	0
3	2,6	13	1	0	1	0	1
3	2,5	11	1	0	0	0	3
3	3,6	11	2	0	0	0	2
	2,3	3,2	386	26			

1949-1955

BIRNI-N'KONNI

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
3	3,5	0	2	0	0	0	0
3	3,5	1	1	0	0	0	1
4	4,3	1	1	0	0	0	1
3	4,2	2	1	0	0	0	3
3	4,7	5	2	0	1	3	1
3	5,2	3	0	0	0	2	3
4	5,4	0	1	0	0	0	2
4	4,9	0	4	0	0	0	1
5	5,4	0	2	0	0	0	0
7	4,9	0	11	0	3	0	0
6	4,7	0	7	0	1	0	0
6	5,3	0	6	0	1	0	1
6	5,8	0	9	0	0	0	2
6	5,2	0	11	0	1	0	1
6	5,6	0	10	0	0	0	4
6	6,1	0	6	0	0	0	0
5	5,2	0	3	0	0	0	0
5	5,6	1	1	0	0	1	0
7	6,8	0	8	0	0	0	0
7	6,5	0	6	0	0	0	0
6	5,9	0	3	0	0	0	0
7	7,0	0	10	0	0	0	0
7	6,9	0	2	0	0	0	0
6	6,3	0	0	0	0	0	0
6	6,4	0	3	0	0	0	0
6	5,9	0	5	0	0	0	0
6	5,7	0	5	0	0	0	0
6	5,3	0	1	0	0	0	0
5	4,9	0	0	0	0	0	0
6	4,9	0	2	0	0	0	0
6	3,8	0	0	0	0	0	0
5	3,6	1	0	0	0	0	0
5	4,0	0	3	0	0	0	0
5	3,4	0	2	0	0	0	0
5	3,3	0	1	0	0	0	2
5	3,9	0	0	0	0	0	1
	5,3	5,1	14	129			

1951-1956

MAINE-SOROA

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
2	3,0	11	0	1	4	1	6
2	2,7	14	0	0	0	1	1
3	3,2	7	0	0	0	0	1
2	3,4	11	1	0	2	3	4
2	3,0	12	1	0	0	0	0
2	3,7	10	2	0	0	0	0
3	4,0	7	1	1	0	1	1
4	4,1	5	2	0	0	0	0
4	4,3	1	2	0	0	0	0
5	3,5	3	6	1	1	0	1
4	3,7	4	4	0	0	0	0
4	3,8	2	3	0	1	0	0
5	4,3	2	4	0	0	0	0
5	4,4	2	3	0	0	0	0
5	4,5	0	2	0	0	0	0
5	5,0	2	3	0	0	0	0
5	4,4	1	3	0	0	0	0
5	5,1	2	3	0	0	0	0
6	6,3	0	6	0	0	0	0
6	5,7	0	8	0	0	0	0
6	5,9	0	7	0	0	0	0
7	6,7	0	11	0	1	0	1
7	6,5	0	8	0	0	0	0
5	5,9	0	4	0	0	0	0
6	6,1	2	3	0	0	0	0
5	5,7	3	3	0	0	0	0
5	4,9	0	4	0	0	0	0
5	4,3	1	2	0	0	0	2
4	4,1	2	2	0	0	0	0
4	3,6	1	1	0	0	0	0
5	3,3	2	1	0	0	0	0
4	3,5	4	0	0	0	0	0
3	2,6	5	0	0	0	0	0
3	2,7	10	1	1	0	0	0
3	2,7	11	2	0	1	0	0
3	2,5	9	1	0	1	0	0
	4,3	4,2	146	104			

1951-1956

MARADI

NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES	Station
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		
2	2,4	5	0	0	0	0	0	à h	
2	2,0	14	0	0	0	1	0	à 6h	Janvier
3	2,8	6	0	0	0	0	1	à 12h	
2	3,4	9	1	1	2	2	1	à 18h	
2	3,1	14	1*	2	3	2	1	à 6h	Février
2	3,8	12	2	0	2	3	1	à 12h	
3	4,1	4	0	0	0	0	0	à 18h	
2	2,9	11	0	0	0	1	3	à 6h	Mars
3	3,8	7	0	0	0	1	0	à 12h	
4	3,8	6	2	0	2	0	1	à 18h	
4	3,3	5	1	1	1	0	1	à 6h	Avril
4	3,6	5	2	1	2	0	0	à 12h	
4	5,3	3	0	0	1	1	1	à 18h	
3	4,3	6	0	1	2	3	0	à 6h	Mai
4	5,0	4	0	1	0	4	2	à 12h	
5	5,0	1	4	0	0	0	0	à 18h	
4	3,9	2	0	0	0	0	0	à 6h	Juin
5	4,5	0	0	0	1	0	0	à 12h	
6	6,5	0	6	0	0	0	0	à 18h	
6	5,9	0	3	0	0	0	0	à 6h	Juillet
5	5,4	0	4	0	0	1	0	à 12h	
6	6,8	0	7	0	0	0	0	à 18h	
6	6,7	0	1	0	0	0	0	à 6h	Août
6	5,9	0	7	0	0	0	0	à 12h	
6	6,4	0	7	0	0	0	0	à 18h	
5	5,2	1	3	0	0	0	0	à 6h	Septembre
5	5,0	1	0	0	0	0	0	à 12h	
4	4,3	2	0	0	0	0	0	à 18h	
3	3,4	6	0	0	0	0	0	à 6h	Octobre
3	3,8	5	0	0	0	0	0	à 12h	
4	2,5	3	0	0	0	0	0	à 18h	
3	2,3	8	0	0	0	0	0	à 6h	Novembre
3	2,4	1	0	0	0	0	0	à 12h	
3	2,3	6	0	0	0	1	1	à 18h	
2	1,8	13	0	0	0	0	2	à 6h	Décembre
3	2,4	9	0	0	0	0	1	à 12h	
	3,8	4,1	169	51				à 18h	
									Année

1951-1956

Période

(1) la nébulosité totale en octas

NIGER

Station	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
N'GUIGMI									
Janvier	à h								
	à 6 h	3	2,3	13	3	3	0	0	3
	à 12h	2	1,9	17	0	0	0	0	0
	à 18h	2	2,4	13	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,6	13	0	0	0	0	1
	à 12h	2	2,2	15	0	0	1	0	0
	à 18h	3	2,8	11	2	0	1	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2	3,7	14	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,8	10	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	8	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	3	2,7	10	2	0	1	0	1
	à 12h	3	2,8	8	2	0	1	0	0
	à 18h	4	3,0	7	2	0	1	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4	3,8	3	2	0	0	0	0
	à 12h	3	3,0	7	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,6	7	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	4	3,8	4	2	0	0	0	0
	à 12h	3	3,1	5	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,8	4	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,0	2	8	1	0	0	0
	à 12h	5	5,3	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4	5,5	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,7	1	5	0	0	0	0
	à 12h	6	6,2	1	1	0	0	0	0
	à 18h	4	5,9	0	1	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 6h	5	5,8	5	3	0	0	0	0
	à 12h	4	5,0	3	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,9	8	1	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	3,7	5	2	0	0	0	0
	à 12h	3	3,2	4	2	0	0	0	0
	à 18h	2	3,3	15	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3	2,9	6	2	0	0	0	0
	à 12h	2	2,8	5	0	0	0	0	0
	à 18h	1	2,7	17	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	2	2,4	11	2	0	1	0	1
	à 12h	3	2,3	11	1	0	0	0	0
	à 18h	1	2,3	19	0	0	0	0	0
Année		3,2	3,6	282	51				
Période		1951-1956							

Station	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
NIAMEY (Aérodrome)									
Janvier	à h								
	à 6 h	3	2,1	1	0	0	0	0	0
	à 12h	2	1,5	6	1	0	0	0	0
	à 18h	3	2,8	2	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3	2,6	3	1	0	0	1	4
	à 12h	2	2,7	10	1	0	1	2	2
	à 18h	3	3,5	3	0	0	0	2	2
Mars	à h								
	à 6h	4	3,9	1	1	0	0	0	2
	à 12h	4	3,3	7	0	0	0	1	2
	à 18h	4	4,2	1	1	0	0	0	2
Avril	à h								
	à 6h	5	4,0	3	7	0	0	2	2
	à 12h	5	3,7	3	5	0	1	1	3
	à 18h	5	4,7	2	3	0	0	2	3
Mai	à h								
	à 6h	4	5,7	3	4	0	0	0	2
	à 12h	3	4,9	4	4	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	1	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6	5,9	1	5	0	0	1	0
	à 12h	5	4,8	0	8	0	0	0	1
	à 18h	5	4,4	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7	6,5	0	15	0	0	0	0
	à 12h	7	6,2	0	9	1	0	0	0
	à 18h	6	5,3	0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,8	0	14	0	0	0	0
	à 12h	7	6,7	0	9	0	0	0	1
	à 18h	7	5,9	0	7	0	1	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	6,0	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,3	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5	4,7	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,0	2	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,7	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,3	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4	2,3	2	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,0	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	2,3	0	0	0	0	0	1
	à 12h	3	2,3	1	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,2	0	1	0	0	0	0
Année		4,7	4,3	56	126				
Période		1951-1956							

Station	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
TAHOUA									
Janvier	à h								
	à 6 h	2	2,6	3	1	0	0	0	0
	à 12h	2	2,2	3	0	0	0	0	0
	à 18h	2	3,2	5	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	3,3	6	0	0	0	0	0
	à 12h	2	3,1	7	0	0	1	2	0
	à 18h	2	3,9	7	0	0	0	0	1
Mars	à h								
	à 6h	2	4,1	2	0	0	0	0	0
	à 12h	2	3,6	4	0	0	0	0	0
	à 18h	2	4,6	3	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4	3,4	7	2	1	0	0	0
	à 12h	4	3,1	7	1	1	0	0	0
	à 18h	4	3,9	3	1	0	1	0	0
Mai	à h								
	à 6h	3	5,2	9	0	1	0	0	0
	à 12h	3	4,4	9	0	1	0	0	0
	à 18h	4	4,9	3	0	0	1	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,8	4	1	0	0	0	0
	à 12h	5	3,7	3	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	0	0	0	0	1	1
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,0	0	6	0	1	0	0
	à 12h	6	5,3	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	1	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,6	0	8	0	0	0	0
	à 12h	6	6,3	0	1	0	0	0	1
	à 18h	6	5,7	0	4	0	0	1	2
Septembre	à h								
	à 6h	5	5,7	0	3	0	0	1	0
	à 12h	5	5,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,2	0	4	0	1	1	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	4,3	6	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,9	6	0	0	0	0	0
	à 18h	3	4,0	4	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,7	2	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,6	7	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,3	6	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	3,1	6	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,7	8	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,0	4	0	0	0	0	0
Année		3,7	4,2	135	34				
Période		1951-1956							

Station	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
TILLABERY									
Janvier	à h								
	à 6 h	1	2,5	15	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,0	16	0	0	0	0	0
	à 18h	3	3,4	7	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,9	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,7	17	0	0	0	0	1
	à 18h	2	4,0	14	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3	3,3	6	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,2	10	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,3	4	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5	3,5	0	1	0	0	0	3
	à 12h	5	3,8	2	0	0	0	0	3
	à 18h	5	4,2	0	0	0	0	0	3
Mai	à h								
	à 6h	4	4,8	7	0	0	0	0	0
	à 12h	3	4,2	10	0	0	0	0	0
	à 18h	5	4,9	5	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,9	2	0	0	0	0	0
	à 12h	4	3,8	3	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,4	1	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,2	1	4	0	0	0	0
	à 12h	6	5,4	1	7	0	0	0	0
	à 18h	5	4,6	1	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,5	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6	5,9	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5	5,6	1	0	0	0	0	0
	à 12h	5	4,9	2	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,3	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	4	4,3	1	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,6	7	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,3	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4	2,6	2	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,6	7	0	0	0	0	0
	à 18h	1	3,0	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	2,2	5	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,3	6	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,0	5	0	0	0	0	0
Année		3,9	4,0	177	23				
Période		1949-1955							

Station	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
ZINDER									
Janvier	à h								
	à 6 h	3	2,9	7	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,5	15	0	0	1	2	2
	à 18h	3	3,1	8	0	0	1	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,9	11	1	0	3	2	2
	à 12h	2	2,8	14	1	0	1	3	4
	à 18h	3	3,9	6	0	0	0	0	2
Mars	à h								
	à 6h	4	4,0	3	0	0	0	0	3
	à 12h	3	3,5	8	1	0	1	1	3
	à 18h	4	3,9	5	0	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 6h	6	3,8	0	7	2	1	0	1
	à 12h	5	3,8	4	8	2	1	0	1
	à 18h	5	3,7	2	4	0	1	1	1
Mai	à h								
	à 6h	5	5,1	3	2	2	0	1	2
	à 12h	5	4,5	2	2	1	0	2	4
	à 18h	5	5,0	0	1	0	0	1	2
Juin	à h								
	à 6h	6	4,9	0	6	0	0	0	0
	à 12h	5	3,9	1	1	0	0	0	0
	à 18h	6	4,7	0	4	0	0	1	2
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,4	0	6	0	0	0	0
	à 12h	6	5,7	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	6,8	0	12	0	1	0	0
	à 12h	6	6,5	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	6,3	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6	6,1	1	4	0	0	0	0
	à 12h	5	5,6	1	3	0	0	0	1
	à 18h	5	5,4	2	3	0	0	0	1
Octobre	à h								
	à 6h	5	4,1	1	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,5	4	1	0	0	0	2
	à 18h	4	3,7	4	2	0	0	0	1
Novembre	à h								
	à 6h	4	3,3	3	0	0	0	1	2
	à 12h	4	3,3	5	0	0	0	0	1
	à 18h	4	3,1	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	2,3	3	1	0	0	1	2
	à 12h	3	1,9	12	0	0	0	0	2
	à 18h	3	2,5	6	1	0	0	0	1
Année		4,5	4,2	133	94				
Période		1949-1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

SÉNÉGAL

-YOFF

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	Station
2	2,3	16	0	1	0	0	0	à h	
3	3,3	8	0	0	0	0	1	à 6 h	Janvier
3	4,0	10	0	0	0	0	1	à12 h	
								à18 h	
2	2,2	16	0	1	0	0	0	à h	
2	3,3	10	0	0	0	0	0	à 6 h	Février
1	3,7	15	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
1	2,1	23	0	0	0	0	0	à h	
2	2,8	15	0	0	0	0	0	à 6 h	Mars
1	3,0	14	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
2	2,3	16	0	0	0	0	0	à h	
2	2,1	12	0	0	0	0	0	à 6 h	Avril
2	2,6	13	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
4	3,4	6	0	0	0	0	0	à h	
4	3,3	5	1	0	0	0	0	à 6 h	Mai
4	3,2	3	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
4	4,5	1	1	0	0	0	0	à h	
4	4,5	0	0	0	0	0	0	à 6 h	Juin
5	4,6	1	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
5	5,2	3	4	0	0	0	0	à h	
6	6,0	0	1	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
6	5,8	1	3	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
6	5,4	0	12	0	0	0	0	à h	
7	6,3	0	12	0	0	0	2	à 6 h	Août
6	6,3	0	6	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
4	4,8	3	4	0	0	0	0	à h	
6	6,0	1	1	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
5	5,6	0	3	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
3	3,7	3	1	0	0	0	0	à h	
5	4,8	0	3	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
5	4,7	0	5	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
2	2,9	12	2	0	0	0	0	à h	
5	4,4	0	1	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
5	4,4	1	0	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
2	3,0	9	1	0	0	0	0	à h	
5	3,7	3	3	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
6	4,3	1	2	0	0	0	0	à12 h	
								à18 h	
3,8	4,1	221	66						Année

-1955

DIOURBEL

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
2	1,7	18	0	0	0	0	0	
3	2,5	13	0	0	0	0	0	
3	2,8	14	0	0	0	0	0	
1	1,6	22	0	0	0	0	0	
1	2,5	20	0	0	0	0	0	
1	2,9	21	0	0	0	0	0	
0	1,2	27	0	0	0	0	0	
1	1,8	17	0	0	0	0	0	
1	2,2	16	0	0	0	0	0	
2	1,6	16	0	0	0	0	0	
2	1,4	15	0	0	0	0	0	
2	1,8	15	0	0	0	0	0	
3	2,7	6	0	0	0	0	0	
3	2,2	9	0	0	0	0	0	
3	2,4	9	0	0	0	0	0	
4	3,7	7	4	0	0	0	0	
4	3,4	4	0	0	0	0	0	
4	3,6	3	2	0	0	0	0	
4	4,2	5	3	0	0	0	0	
6	5,6	1	1	0	0	0	0	
5	5,4	0	1	0	0	0	0	
7	4,6	1	12	1	1	0	0	
6	6,4	0	4	0	0	0	0	
7	6,0	0	9	0	0	0	0	
4	4,0	10	4	0	1	0	0	
6	5,4	1	1	0	0	0	0	
5	5,3	0	2	0	0	0	0	
2	3,2	14	2	0	3	0	0	
4	3,9	4	1	0	0	0	0	
5	4,1	2	4	0	0	0	0	
3	2,1	11	1	0	0	0	0	
4	2,9	3	1	0	0	0	0	
4	3,9	2	1	0	0	0	0	
2	2,1	14	1	0	0	0	0	
4	2,8	3	1	0	0	0	0	
5	3,4	3	1	0	0	0	0	
3,4	3,3	326	56					

1949-1955

KAOLACK

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
2	2,5	11	3	0	0	0	0	
3	3,3	13	2	0	0	0	0	
3	3,7	8	2	0	0	0	0	
1	1,9	16	0	0	0	0	0	
1	2,8	18	1	0	0	0	0	
2	3,3	14	2	0	0	0	0	
1	1,6	16	0	0	0	0	0	
2	1,8	11	0	0	0	0	0	
2	2,4	12	0	0	0	0	0	
2	2,0	9	0	0	0	0	0	
2	1,7	14	2	0	0	0	0	
2	2,2	13	0	0	0	0	0	
3	3,4	3	2	0	0	0	0	
3	2,5	11	2	0	0	0	0	
3	2,7	6	2	0	0	0	0	
5	4,7	2	2	0	0	0	0	
5	4,0	0	0	0	0	0	0	
5	4,1	1	8	0	0	0	0	
7	5,7	0	15	0	0	0	0	
7	6,5	0	4	0	0	0	0	
7	6,1	0	10	0	0	0	0	
5	5,3	3	8	0	0	0	1	
6	5,8	1	6	0	0	0	0	
6	5,8	0	4	0	0	0	0	
5	4,2	5	6	0	0	0	0	
4	4,7	4	4	0	0	0	0	
6	4,8	0	10	0	0	0	0	
3	2,5	1	1	0	0	0	0	
5	3,4	1	2	0	0	0	0	
5	4,1	1	3	0	0	0	0	
3	3,1	5	3	0	0	0	0	
5	3,8	1	5	0	0	0	0	
6	4,2	1	11	0	0	0	0	
4,0	3,8	203	129					

1951-1956

KOLDA

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
0	1,4	28	0	0	0	0	0	
2	2,4	19	0	0	0	0	0	
3	3,0	12	0	0	0	0	0	
0	1,2	26	0	0	0	0	0	
2	2,0	16	1	0	0	0	0	
2	2,7	17	1	0	0	0	0	
0	1,2	27	0	0	0	0	0	
1	1,4	24	0	0	0	0	0	
2	1,8	20	0	0	0	0	0	
1	1,1	23	1	0	0	0	0	
1	1,7	22	1	0	0	0	0	
1	2,2	19	0	0	0	0	0	
2	3,2	20	0	0	0	0	0	
2	3,0	18	2	0	0	0	0	
2	3,3	17	1	0	0	0	0	
5	4,2	4	4	0	0	0	0	
6	5,4	5	1	0	0	0	1	
6	5,1	6	1	0	0	0	0	
7	6,0	2	21	0	0	0	0	
7	6,9	0	11	0	0	0	0	
7	6,7	0	18	0	0	0	0	
6	5,3	1	12	0	1	0	0	
6	6,2	0	7	0	0	0	0	
5	6,0	1	3	0	0	0	0	
3	4,4	14	4	0	0	1	0	
5	5,3	1	5	0	0	0	0	
5	4,8	0	7	0	0	0	0	
3	2,0	16	4	0	0	0	0	
3	3,3	12	3	0	0	0	0	
4	3,7	10	2	0	0	0	0	
1	2,0	25	0	0	0	0	0	
3	3,2	11	0	0	0	0	0	
5	3,8	3	4	0	0	0	0	
3,5	3,7	423	136					

1951-1956

LINGUERE

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
2	2,7	14	1	0	0	0	0	
3	2,8	10	0	0	0	0	0	
4	3,3	10	0	0	0	0	0	
1	2,2	18	0	0	0	0	0	
2	2,8	15	0	0	0	0	0	
2	3,2	16	0	0	0	0	0	
0	1,7	22	0	0	0	0	0	
1	1,5	12	0	0	0	0	0	
2	2,0	13	0	0	0	0	0	
2	1,7	11	0	0	0	0	0	
2	1,6	11	0	0	0	0	0	
2	2,2	13	0	0	0	0	0	
3	2,6	10	1	0	0	0	0	
2	2,3	10	0	0	0	0	0	
3	3,3	8	1	0	0	0	0	
5	3,9	1	2	0	0	0	0	
4	3,3	2	1	0	0	0	0	
5	3,9	2	2	0	0	0	0	
4	4,9	1	4	0	0	0	0	
5	5,3	3	3	0	0	0	0	
5	5,4	2	2	0	0	0	0	
6	5,2	2	16	0	0	0	0	
7	6,3	0	10	0	0	0	0	
6	5,9	0	14	0	0	0	0	
4	4,9	8	5	0	0	0	0	
5	5,4	2	1	0	0	0	0	
4	5,3	2	6	0	0	0	0	
3	3,8	7	3	0	0	0	0	
4	4,3	3	2	0	0	0	0	
5	4,6	4	6	0	0	0	0	
3	2,3	7	1	0	0	0	0	
4	3,2	1	2	0	0	0	0	
5	4,2	1	2	0	0	0	0	
3	2,7	2	0	0	0	0	0	
4	3,6	2	2	0	0	0	0	
5	4,1	2	4	0	0	0	0	
3,5	3,6	247	91					

1951-1956

Période

(1) nébulosité totale en octas

SÉNÉGAL

Station MATAM

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne	Nbre de jours			Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,3	19	2	0	0	0	0
	à 12h	2	3,0	15	1	0	0	0	0
	à 18h	3	3,6	14	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1	1,9	22	1	0	0	0	0
	à 12h	1	2,3	18	0	0	0	0	0
	à 18h	2	2,8	17	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	0	1,5	26	0	0	0	0	0
	à 12h	1	1,9	16	0	0	0	0	0
	à 18h	1	2,0	15	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	2	1,6	18	2	0	0	0	0
	à 12h	1	1,5	16	0	0	0	0	0
	à 18h	2	1,9	14	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	2	2,8	18	1	0	0	0	0
	à 12h	2	2,4	14	1	0	0	0	0
	à 18h	3	3,0	12	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	4	3,9	7	8	0	0	0	0
	à 12h	4	3,0	4	4	0	0	0	0
	à 18h	4	3,4	6	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	3	4,2	11	7	0	0	0	1
	à 12h	5	5,2	5	6	0	0	0	0
	à 18h	4	4,7	3	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	5,0	3	16	0	0	0	0
	à 12h	6	5,8	0	12	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	1	8	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	3	4,5	13	8	0	0	0	0
	à 12h	4	4,8	4	3	0	0	0	0
	à 18h	3	4,5	4	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	2,9	12	6	0	0	0	0
	à 12h	4	3,5	5	4	0	0	0	0
	à 18h	5	3,9	2	4	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	2	1,9	16	3	0	0	0	0
	à 12h	4	3,0	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,4	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	2	2,5	12	2	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	4	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,7	3	2	0	0	0	0
Année		3,1	3,2	369	113				

Période 1951-1956

PODOR

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne	Nbre de jours			Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,4	14	2	0	0	0	0
	à 12h	3	3,6	13	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,8	8	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,0	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2	3,2	16	1	0	0	0	0
	à 18h	2	3,5	14	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	1	1,2	26	0	0	0	0	0
	à 12h	1	2,2	20	0	0	0	0	0
	à 18h	1	2,2	23	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	2	1,4	12	1	0	0	0	0
	à 12h	2	1,9	12	0	0	0	0	0
	à 18h	2	2,0	12	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	3	2,3	9	0	0	0	0	0
	à 12h	3	2,2	8	1	0	0	0	0
	à 18h	3	2,8	9	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	3,2	3	0	0	0	0	0
	à 12h	4	2,4	5	1	0	0	0	0
	à 18h	4	3,0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5	3,8	4	2	0	0	0	0
	à 12h	4	4,1	5	3	0	0	0	0
	à 18h	5	4,1	5	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	5	3,8	3	5	0	0	0	0
	à 12h	6	5,2	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5	4,6	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4	3,6	7	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,5	5	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,3	6	1	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	2,9	9	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,7	5	3	0	0	0	0
	à 18h	5	4,1	5	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3	2,5	7	1	0	0	0	0
	à 12h	5	3,6	1	1	0	0	0	0
	à 18h	5	3,8	2	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	2,6	6	2	0	0	0	0
	à 12h	4	3,6	6	2	0	0	0	0
	à 18h	5	4,1	2	2	0	0	0	0
Année		3,5	3,2	296	45				

1951-1956

SAINT-LOUIS

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne	Nbre de jours			Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	3,5	12	2	0	1	0	0
	à 12h	3	3,3	9	1	0	1	0	0
	à 18h	4	3,8	8	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,6	15	0	0	1	0	2
	à 12h	2	2,2	14	0	0	0	0	1
	à 18h	2	2,6	18	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	1	2,3	18	0	0	0	0	1
	à 12h	1	2,0	19	0	0	0	0	0
	à 18h	1	2,2	19	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	2	2,5	17	1	0	0	0	0
	à 12h	2	2,2	12	0	0	0	0	0
	à 18h	2	2,0	11	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4	3,3	5	5	0	0	0	0
	à 12h	4	2,6	6	3	0	0	1	0
	à 18h	4	2,6	7	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,4	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,2	2	1	0	0	0	0
	à 18h	4	3,4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5	5,8	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5	5,0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6	5,0	0	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	6,0	1	6	0	0	0	0
	à 12h	6	5,9	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,7	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4	5,3	2	0	0	0	0	0
	à 12h	5	5,1	1	0	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	4,4	10	2	0	0	0	0
	à 12h	4	4,3	4	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,7	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3	3,4	5	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,3	1	2	0	0	0	0
	à 18h	5	3,6	1	2	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	4,7	3	1	0	0	0	0
	à 12h	4	4,5	3	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,8	2	2	0	0	0	0
Année		3,7	3,8	227	48				

1951-1956

TAMBACOUNDA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne	Nbre de jours			Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3	2,7	9	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,4	14	0	0	0	0	0
	à 18h	4	4,2	7	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1	2,6	19	1	0	0	0	0
	à 12h	2	3,0	17	2	0	0	0	0
	à 18h	2	3,4	17	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2	2,0	9	0	0	0	0	0
	à 12h	2	2,1	9	1	0	0	0	0
	à 18h	3	2,4	8	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	3	2,3	8	2	0	0	0	0
	à 12h	3	2,2	9	1	0	0	0	0
	à 18h	4	2,8	7	3	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4	4,2	7	1	0	0	0	0
	à 12h	3	3,7	11	2	0	0	0	0
	à 18h	4	3,7	5	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	×	5,7	×	×	×	×	×	×
	à 12h	×	5,3	×	×	×	×	×	×
	à 18h	×	5,1	×	×	×	×	×	×
Juillet	à h								
	à 6h	6	6,3	0	9	0	0	0	0
	à 12h	7	6,8	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6	5,8	0	4	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7	7,1	0	20	×	×	×	×
	à 12h	7	6,9	0	4	×	×	×	×
	à 18h	6	6,2	0	5	×	×	×	×
Septembre	à h								
	à 6h	7	6,3	0	9	0	1	0	0
	à 12h	7	6,5	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6	5,3	1	9	0	1	1	0
	à 12h	6	5,4	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6	5,2	1	10	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5	3,4	2	9	0	0	0	0
	à 12h	5	3,8	3	3	0	0	0	0
	à 18h	5	4,4	1	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4	3,8	4	4	0	0	0	0
	à 12h	5	3,9	2	6	0	0	0	0
	à 18h	6	4,7	0	11	0	0	0	0
Année		×	4,4	×	×				

1951-1956

THIES

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne	Nbre de jours			Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2	2,6	15	0	0	0	0	0
	à 12h	3	3,5	12	0	0	0	0	0
	à 18h	4	3,8	10	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2	2,5	14	0	0	1	0	0
	à 12h	1	3,2	15	0	0	0	0	0
	à 18h	1	3,5	21	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	1	1,9	20	0	0	0	0	0
	à 12h	1	2,2	16	0	0	0	0	0
	à 18h	1	2,5	18	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	2	2,2	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2	1,7	16	0	0	0	0	0
	à 18h	2	2,0	14	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5	3,7	5	1	0	0	0	0
	à 12h	3	2,3	7	0	0	0	0	0
	à 18h	3	2,6	10	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5	4,3	5	4	0	0	0	0
	à 12h	4	3,8	2	0	0	0	0	0
	à 18h	5	3,9	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5	4,8	3	6	0	0	0	0
	à 12h	6	6,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6	5,9	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6	5,1	0	14	0	1	0	0
	à 12h	7	6,7	0	9	0	0	0	0
	à 18h	7	6,3	0	12	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4	4,4	7	3	0	0	0	0
	à 12h	6	6,4	1	1	0	0	0	0
	à 18h	6	5,8	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3	3,5	8	2	0	0	0	0
	à 12h	4	5,0	1	1	0	0	0	0
	à 18h	5	5,0	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3	2,4	6	1	0	0	0	0
	à 12h	4	3,7	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5	4,2	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3	2,7	5	1	0	0	0	0
	à 12h	5	3,8	2	2	0	0	0	0
	à 18h	6	4,3	1	2	0	0	0	0
Année		3,8	3,8	248	72				

1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

SÉNÉGAL

ZIGUINCHOR

Station

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	
à h									à h	Janvier
à 6h	2	1,6	12	0	1	0	0	1	à h	
à 12h	3	3,1	10	1	0	0	0	0	à h	
à 18h	4	3,1	10	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Février
à 6h	1	1,8	19	0	0	0	0	0	à h	
à 12h	2	2,4	16	1	0	0	0	0	à h	
à 18h	1	2,8	22	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Mars
à 6h	1	2,5	13	0	0	0	0	0	à h	
à 12h	2	1,7	10	0	0	0	0	0	à h	
à 18h	3	2,3	12	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Avril
à 6h	3	1,7	7	1	0	0	0	0	à h	
à 12h	2	1,8	13	0	0	0	0	0	à h	
à 18h	2	2,2	9	0	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Mai
à 6h	3	3,8	5	1	0	0	0	0	à h	
à 12h	3	3,2	7	2	0	0	0	0	à h	
à 18h	3	3,3	7	1	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Juin
à 6h	5	4,6	2	2	0	0	0	0	à h	
à 12h	6	5,7	0	1	0	0	0	0	à h	
à 18h	6	5,6	0	6	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Juillet
à 6h	5	5,5	0	8	0	0	0	0	à h	
à 12h	7	6,8	0	4	0	0	0	0	à h	
à 18h	7	6,8	0	6	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Août
à 6h	7	5,9	0	16	0	1	0	0	à h	
à 12h	7	6,7	0	7	0	0	0	0	à h	
à 18h	7	6,8	0	10	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Septembre
à 6h	5	5,7	0	4	0	0	0	0	à h	
à 12h	6	6,7	0	2	0	0	0	0	à h	
à 18h	7	6,7	0	4	0	0	0	0	à h	
à h									à h	Octobre
à 6h	4	4,6	1	2	0	0	0	0	à h	
à 12h	6	5,7	0	2	0	0	0	0	à h	
18h	6	5,9	0	5	0	0	0	0	à h	
h									à h	Novembre
6h	4	2,4	5	0	0	0	0	0	à h	
12h	5	3,7	0	0	0	0	0	0	à h	
18h	5	4,0	0	2	0	0	0	0	à h	
h									à h	Décembre
6h	3	2,0	8	2	0	0	0	0	à h	
12h	5	3,4	0	2	0	0	0	0	à h	
18h	5	4,0	1	3	0	0	0	0	à h	
	4,3	4,1	189	98						Année

'51-1956

Période

de la nébulosité totale en octas

TOGO

Station ATAKPAME

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	4,9	2,3	3	4	3	0	0	1
	à 12h	4,3	3,3	5	1	0	0	0	0
	à 18h	4,7	3,3	3	3	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,7	2,3	4	0	0	0	0	1
	à 12h	3,4	3,1	6	0	0	0	0	2
	à 18h	4,7	3,6	1	3	0	0	0	4
Mars	à h								
	à 6h	4,6	2,8	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5,0	4,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	7,0	5,3	0	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,2	4,2	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6,1	4,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,7	6,0	0	2	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,0	4,8	0	3	5	0	0	0
	à 12h	5,9	5,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,8	5,7	0	5	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7,2	5,8	0	15	10	0	0	0
	à 12h	6,5	6,1	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,9	5,7	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,1	6,7	0	18	5	0	0	2
	à 12h	6,2	6,5	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,8	6,2	0	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,3	7,2	0	18	4	0	0	0
	à 12h	6,1	6,9	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,9	6,5	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,4	6,7	0	20	15	0	0	1
	à 12h	6,7	6,7	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,8	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,2	5,7	0	12	6	2	2	0
	à 12h	5,4	5,4	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,4	5,4	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,5	4,1	0	3	3	0	0	1
	à 12h	4,7	4,1	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,6	5,2	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4,9	2,3	1	0	0	0	1	0
	à 12h	4,3	3,2	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,1	4,3	0	2	0	0	0	1
Année			5,8	5,0	25	144			
Période			1945-1956						

ATILAKOUTSE

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	7,1	3,5	0	15	1	2	0	0
	à 12h	6,8	3,1	0	7	0	0	0	0
	à 18h	6,1	4,3	0	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	7,0	4,3	0	7	0	0	0	0
	à 12h	6,4	4,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,0	5,3	0	4	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,0	4,8	0	5	0	0	2	0
	à 12h	6,2	4,4	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6,5	5,8	0	6	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,3	4,7	0	8	0	0	0	0
	à 12h	6,1	4,4	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6,8	5,6	0	9	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,5	5,1	0	8	0	0	2	0
	à 12h	6,4	4,9	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6,8	6,0	0	9	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7,6	6,6	0	25	0	0	15	0
	à 12h	7,1	5,8	0	13	0	0	0	0
	à 18h	7,1	6,8	0	12	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,4	7,7	0	25	0	3	9	0
	à 12h	7,0	7,1	0	8	0	0	0	0
	à 18h	7,0	7,0	0	10	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,4	7,6	0	21	0	1	14	0
	à 12h	6,8	7,4	0	8	0	0	0	0
	à 18h	6,5	7,0	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,2	7,4	0	16	0	0	14	1
	à 12h	6,8	6,6	0	9	0	0	1	0
	à 18h	6,8	6,4	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5,5	5,9	0	4	0	0	3	0
	à 12h	6,2	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,7	6,3	0	8	0	1	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4,7	3,7	0	1	0	0	0	0
	à 12h	6,0	4,3	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6,7	5,0	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4,9	3,8	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5,7	3,9	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,4	4,2	0	3	0	0	0	0
Année			6,5	5,5	0	282			
Période			1953-1956						

KLOUTO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	3,3		0	0	0	2	7	1
	à 12h	2,2		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,0		0	5	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,9		0	0	0	0	5	3
	à 12h	2,6		1	0	0	0	0	0
	à 18h	5,0		0	2	1	2	0	0
Mars	à h								
	à 6h	4,6		0	1	0	0	1	0
	à 12h	4,0		0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,1		0	7	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5,1		0	1	0	3	3	12
	à 12h	3,9		1	0	0	0	1	5
	à 18h	5,4		0	3	3	20	5	2
Mai	à h								
	à 6h	4,2		0	0	0	1	3	0
	à 12h	3,7		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,9		0	9	0	1	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,1		0	3				
	à 12h	5,6		0	3				
	à 18h	6,8		0	13				
Juillet	à h								
	à 6h	6,2		0	6				
	à 12h	5,5		0	4				
	à 18h	5,4		0	4				
Août	à h								
	à 6h	5,5		0	3				
	à 12h	4,8		0	1				
	à 18h	5,9		0	4				
Septembre	à h								
	à 6h	6,5		0	9				
	à 12h	5,6		0	0				
	à 18h	6,1		0	2				
Octobre	à h								
	à 6h	4,2		0	4				
	à 12h	3,5		1	0				
	à 18h	5,9		0	3				
Novembre	à h								
	à 6h	2,7		0	0	1	7	0	0
	à 12h	2,4		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,9		0	8	5	2	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	2,5		0	0	0	0	0	3
	à 12h	1,8		1	0	0	0	0	0
	à 18h	5,2		0	2	0	0	0	0
Année			4,7		4	97			
Période									

LOME-Aérodrome

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	4,5	3,8	2	3	6	3	7	1
	à 12h	3,8	3,3	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,7	4,1	1	3	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,6	4,3	4	3	10	2	3	0
	à 12h	3,7	3,7	2	3	0	0	0	2
	à 18h	3,4	5,1	5	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,2	5,2	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4,5	5,1	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,5	5,8	0	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5,8	5,9	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5,7	5,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,0	5,8	0	8	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5,8	6,2	0	4	0	1	0	0
	à 12h	5,7	5,8	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,7	6,3	0	6	0	1	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,8	6,7	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6,5	6,3	0	11	0	0	0	0
	à 18h	6,3	5,3	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,5	7,0	0	7	0	2	1	1
	à 12h	5,1	6,1	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,5	5,3	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,3	6,8	0	10	0	1	1	1
	à 12h	4,3	5,7	0	1	0	0	0	0
	à 18h	3,8	5,2	1	3	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,9	5,9	0	8	0	0	0	0
	à 12h	5,5	5,7	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,3	5,2	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5,6	5,9	0	3	1	0	0	0
	à 12h	4,7	5,3	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,0	5,6	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,4	4,6	0	4	4	3	0	0
	à 12h	3,8	3,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,8	5,3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4,1	3,6	0	4	9	4	2	0
	à 12h	3,2	3,1	2	1	0	0	0	1
	à 18h	4,8	3,7	0	0	0	0	0	0
Année			5,1	5,2	17	134			
Période			1951-1956						

NUATJA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,8	3,2	1	12	0	0	4	6
	à 12h	4,2	2,7	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,9	3,1	0	7	0	1	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,3	2,8	0	14	0	1	3	1
	à 12h	5,8	2,7	0	10	0	0	0	1
	à 18h	4,7	2,6	0	9	0	0	0	4
Mars	à h								
	à 6h	4,9	3,5	1	7	0	0	0	0
	à 12h	6,3	3,9	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,4	4,0	1	15	2	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5,3	4,9	0	8	0	0	0	0
	à 12h	6,1	4,9	0	11	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,3	0	12	0	0	0	2
Mai	à h								
	à 6h	4,6	4,8	0	6	0	0	0	0
	à 12h	6,5	5,4	0	7	0	0	0	0
	à 18h	6,3	5,2	0	13	1	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	6,5	5,4	0	15	0	0	0	9
	à 12h	6,3	5,8	0	12	0	0	1	0
	à 18h	5,2	4,3	0	7	0	1	0	2
Juillet	à h								
	à 6h	5,9	6,4	0	16				
	à 12h	6,4	6,7	0	9				
	à 18h	3,5	5,3	0	3				
Août	à h								
	à 6h	6,4	7,0	0	19	0	0	0	3
	à 12h	6,2	6,8	0	7	0	0	0	1
	à 18h	4,5	5,9	0	5	0	0	1	2
Septembre	à h								
	à 6h	6,4	6,4	0	16	0	2	0	6
	à 12h	6,6	6,8	0	9	0	0	0	2
	à 18h	6,6	5,9	0	7	1	2	0	1
Octobre	à h								
	à 6h	5,0	4,9	1	5	0	0	0	1
	à 12h	5,7	5,1	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,9	4,9	0	7	1	0	1	1
Novembre	à h								
	à 6h	4,8	3,1	0	2	0	0	0	0
	à 12h	5,8	3,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,0	4,0	0	10	0	0	0	2
Décembre	à h								
	à 6h	5,0	2,1	0	11	0	0	2	4
	à 12h	5,4	3,1	0	6	0	0	0	2
	à 18h	5,2	3,1	0	11	0	0	2	15
Année			5,6	4,6	4	318			
Période			1951-1956						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TOGO

ANSANE-MANGO — SOKODE — Station

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h	2,7	2,2	9	1	0	0	0	1
12h	2,0	2,6	9	2	0	0	1	2
18h	2,8	3,4	5	2	0	0	0	2
h								
6h	1,0	2,6	16	0	0	0	2	0
12h	1,9	4,0	18	1	0	1	4	3
18h	2,1	4,5	7	0	0	0	1	3
h								
6h	4,4	4,7	1	5	0	0	0	0
12h	4,8	4,7	2	4	0	0	0	0
18h	4,7	5,5	2	2	0	0	0	0
h								
6h	5,3	5,4	2	5	0	0	0	0
12h	4,8	5,2	1	1	0	0	0	0
18h	4,9	5,9	1	1	0	0	0	0
h								
6h	6,3	6,1	0	2	0	0	0	0
12h	5,8	5,8	0	4	0	0	0	0
18h	5,6	5,7	0	3	0	0	0	0
h								
6h	5,3	6,2	0	4	0	0	0	0
12h	6,8	6,2	0	5	0	0	0	0
18h	4,8	5,2	0	0	0	0	0	0
h								
6h	6,0	6,6	0	7	0	0	0	0
12h	6,4	7,0	0	3	0	0	0	0
18h	5,0	5,8	0	3	0	0	0	0
h								
6h	6,5	7,0	0	12	1	0	0	0
12h	6,7	7,2	0	4	0	0	0	0
18h	5,1	6,3	0	1	0	0	0	0
h								
6h	5,9	6,6	0	10	0	1	0	1
12h	6,3	6,4	0	5	0	0	0	0
18h	6,0	6,4	0	5	0	0	0	0
h								
6h	4,7	5,5	0	0	0	0	0	1
12h	4,3	5,1	1	1	0	0	0	0
18h	5,3	5,6	0	2	0	0	0	0
h								
6h	4,8	3,3	0	1	0	0	0	0
12h	4,9	3,2	0	0	0	0	0	0
18h	5,1	3,8	0	2	0	0	0	0
h								
6h	2,4	2,4	11	0	0	0	0	0
12h	2,2	2,4	11	0	0	0	0	0
18h	2,7	3,2	10	0	0	0	0	0
	4,6	5,0	106	98				

49-1956

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h	4,8	2,7	4	5	2	1	0	0
12h	3,8	2,5	8	2	0	0	1	4
18h	5,2	3,4	4	0	0	0	1	1
h								
6h	3,9	3,2	6	1	0	0	2	2
12h	3,3	3,2	7	1	0	0	3	3
18h	4,3	4,3	5	1	0	0	2	3
h								
6h	6,4	4,6	0	3	0	0	0	0
12h	6,1	4,2	0	2	0	0	0	0
18h	6,8	5,8	0	5	0	0	0	0
h								
6h	7,2	5,1	0	12	0	1	0	0
12h	6,1	4,6	1	2	0	0	0	0
18h	6,7	5,6	1	5	0	0	0	1
h								
6h	6,8	5,8	0	10	1	0	0	0
12h	6,1	5,5	0	2	0	0	0	0
18h	6,6	5,7	0	5	0	0	0	0
h								
6h	7,7	6,8	0	23	10	5	0	0
12h	7,0	5,8	0	5	0	0	0	0
18h	6,8	5,4	0	8	0	0	0	0
h								
6h	7,5	7,4	0	21	5	6	0	0
12h	7,1	6,8	0	11	0	0	0	0
18h	5,8	6,2	0	1	0	0	0	0
h								
6h	7,4	7,7	0	16	2	2	0	0
12h	6,9	6,9	0	8	0	0	0	0
18h	6,0	6,2	0	3	0	0	0	0
h								
6h	7,4	7,4	0	16	7	0	0	0
12h	6,8	6,6	0	5	0	0	0	0
18h	6,3	5,6	0	6	0	0	0	0
h								
6h	7,1	6,3	0	14	7	0	0	0
12h	6,2	5,3	0	3	0	0	0	0
18h	6,7	5,3	0	2	0	0	0	0
h								
6h	6,7	4,0	0	7	4	0	0	0
12h	6,0	3,1	0	1	0	0	0	0
18h	7,1	3,7	0	8	0	0	0	0
h								
6h	4,8	2,1	1	2	1	0	1	0
12h	3,6	2,6	5	1	0	0	0	0
18h	5,3	3,1	1	2	0	0	0	0
	6,1	5,0	43	219				

1951-1956

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								
h								
6h								
12h								
18h								

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	
h										
6h									à h	Janvier
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Février
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Mars
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Avril
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Mai
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Juin
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Juillet
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Août
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Septembre
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Octobre
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Novembre
12h									à h	
18h									à h	
h									à h	
6h									à h	Décembre
12h									à h	
18h									à h	
										Année

Période

(1) de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anemometre : Papillon — Station : ABIDJAN-Aérodrome — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	2	5	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	12	10	3	1	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	7	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	5	2	0	0	0	0	7	7	20	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	1	0	0	0	0	7	7	17	4	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	1	1	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	8	4	0	0	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	4	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	6	2	1	1	12	12	15	3	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	2	7	4	9	2	1	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	2	14	5	3	1	0	0	0	0	3	3	16	10	1	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	0	0	1	2	1	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	1	0	1	0	1	12	10	2	2	0	0	0	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	4	12	8	2	2	1	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	10	3	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	0	3	9	2	9	4	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	1	1	5	8	3	9	0	0	0	0	0	2	2	19	9	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	6	3	1	4	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	2	7	9	6	3	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	9	6	5	6	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	5	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	3	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	6	2	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	5	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	6	1	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	1	11	15	2	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	7	1	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	5	3	2	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	6	0	0	0	0	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	11	16	0	0	0	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	20	20	7	2	2	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	1	1	0	0	2	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	0	7	15	3	0	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 18 h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,0	0,0	0,1	0,6	0,5	0,5	3,5	19,5	21,3	17,9	6,9	1,7	0,4	0,4	0,5	25,7							
	Période :	1,8	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	2,6	3,3	16,9	11,4	27,1	3,3	4,2	0,4	1,1	0,3	26,4							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Anémomètre : Chronototalisateur — Station : ADIAKE — Type de girouette : Enregistrante

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	1	0	0	2	0	1	3	2	3	3	0	2	0	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	0	0	0	1	0	2	2	1	3	4	5	1	0	0	0	0	8	8	17	2	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	6	0	1	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	8	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	0	0	1	2	2	1	6	2	4	1	2	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	2	1	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	0	0	0	0	3	2	2	4	6	3	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	2	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	7	3	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	5	1	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	12	3	3	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	3	1	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	0	0	0	1	4	2	3	3	4	1	0	1	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	0	0	1	0	0	3	12	3	0	0	2	1	0	1	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
1958	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0	2,7	1,6	4,2	7,6	11,2	4,7	1,8	0,6	0,3	0,1	63,4								
Périodes	0,3	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	4,4	1,2	6,7	1,4	9,6	0,2	3,1	0,1	0,2	0,0	69,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Périodes : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 06,49 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BOUAKE-Aérodrome — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	10	4	1	0	2	2	2	2	24	4	1	0	0	à 6
	à 12 h	1	1	2	1	0	0	1	0	1	4	5	7	1	2	2	2	1	1	21	9	0	0	0	à 12
	à 18 h	1	1	1	1	4	1	1	1	2	2	4	3	1	1	2	1	4	4	26	1	0	0	0	à 18
Fevrier	à h																								à
	à 6 h	0	0	1	0	2	0	0	0	2	3	8	5	3	0	0	1	3	3	18	7	0	0	0	à 6
	à 12 h	1	1	5	1	2	0	0	0	2	1	4	4	6	1	0	0	0	0	18	7	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	1	7	3	4	0	0	0	2	1	4	2	0	0	1	1	2	2	22	4	0	0	0	à 18
Mars	à h																								à
	à 6 h	0	0	1	1	2	0	0	0	2	2	12	8	0	0	0	1	2	2	15	11	3	0	0	à 6
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	1	0	2	3	2	10	8	1	1	0	1	1	14	16	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	1	1	1	0	1	2	8	2	4	2	6	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 18
Avril	à h																								à
	à 6 h	0	0	1	0	2	0	0	1	3	3	9	4	2	0	0	1	4	4	14	10	2	0	0	à 6
	à 12 h	0	0	2	0	2	0	1	0	4	2	7	8	2	0	1	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	4	0	0	1	8	3	4	4	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18
Mai	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	4	0	1	8	8	6	2	0	0	0	2	2	16	11	2	0	0	à 6
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	9	4	3	1	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	5	1	11	1	2	2	1	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	14	0	0	0	0	1	1	17	11	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	8	2	0	0	0	2	2	16	11	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	7	4	1	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	6	1	0	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	5	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	7	3	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	9	0	0	1	0	1	1	16	13	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	11	2	0	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	9	6	2	2	1	0	4	4	21	5	1	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	10	8	0	0	0	0	1	1	19	10	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	3	10	9	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	2	0	0	0	0	3	0	2	3	3	1	2	1	1	1	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	3	7	11	4	1	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	1	0	4	4	7	4	4	0	1	1	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	0	0	3	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	6	3	1	0	0	4	4	18	8	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	3	0	2	2	5	2	7	0	1	1	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	6	0	0	2	3	3	23	5	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	1	1	2	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	1	0	3	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h
Frequence en ° o de l'ensemble des observations	1958	1,0	1,3	2,0	0,7	2,9	0,1	2,5	0,8	8,5	13,3	22,5	17,7	8,5	1,0	1,7	1,5	14,0							
	Période	0,6	0,2	0,9	0,2	2,2	0,2	1,5	0,4	2,8	3,1	21,2	1,7	3,1	0,3	0,7	0,3	60,6							

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1 - 1 - 1 -

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9

COTE D'IVOIRE

l'anemomètre : Station : DIMBOKRO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	14	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	à 12 h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à 18 h																								à h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	4	1	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	à 12 h	Février
	à 18 h	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	14	0	1	0	8	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	à 12 h	Mars
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	1	0	7	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	0	8	0	0	0	3	3	22	0	0	0	0	à 12 h	Avril
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	13	0	1	0	3	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	6	0	0	0	1	1	22	0	0	0	0	à 12 h	Mai
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	0	0	9	0	1	0	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	1	0	10	0	0	0	3	3	22	0	0	0	0	à 12 h	Juin
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	0	7	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	à 12 h	Juillet
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	2	2	22	0	0	0	0	à 12 h	Août
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	4	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	8	0	0	0	4	4	21	0	0	0	0	à 12 h	Septembre
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	4	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	11	0	1	0	6	0	0	0	7	7	20	0	0	0	0	à 12 h	Octobre
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	6	0	0	0	3	3	20	0	0	0	0	à 12 h	Novembre
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	10	0	0	0	3	3	22	0	0	0	0	à 12 h	Décembre
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	0,5	0,0	0,1	0,0	2,5	0,1	0,1	0,0	27,6	0,0	1,6	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	52,2								
	Période	0,6	0,0	0,3	0,0	0,6	0,1	5,2	0,0	13,9	1,4	15,5	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	61,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

: 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur — Station : FERKESSEDOUGOU — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janv
	à 12 h	2	0	8	0	4	0	1	0	1	0	2	0	4	0	2	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	Fév
	à 12 h	0	0	10	1	6	1	1	0	0	0	1	0	6	0	1	0	1	1	18	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	9	0	0	0	C	à 18 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	10	0	12	1	3	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Avri
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	18	0	1	1	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	15	0	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	17	1	2	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Juille
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	17	3	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	4	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	15	0	7	1	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Septe
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	6	2	6	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Octo
	à 12 h	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	6	2	10	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Nove
	à 12 h	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	6	0	9	0	4	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Déce
	à 12 h	1	0	10	0	3	0	3	0	1	0	4	0	4	0	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,1	0,0	4,8	0,1	2,7	0,1	2,8	0,0	2,5	0,5	12,0	0,9	6,5	0,3	1,8	0,0	63,9								
	Période	1,0	0,1	2,3	0,0	9,5	0,0	1,7	0,0	8,9	0,0	15,0	0,0	3,0	0,1	0,6	0,0	57,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

COTE D'IVOIRE

d'anemomètre : Totalisateur — Station : GAGNOA — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	0	0	0	3	0	2	0	3	0	8	0	2	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	8	0	1	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	1	0	5	1	5	0	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	1	1	7	0	7	2	1	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	2	0	2	1	3	1	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	4	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	5	1	9	0	8	4	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	4	2	6	0	1	1	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	3	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	2	9	1	9	1	0	0	0	0	4	4	25	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	3	2	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	3	3	7	0	12	0	2	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	1	8	0	7	1	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	14	4	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	11	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	13	5	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	6	0	10	0	4	0	1	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	4	0	7	0	5	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	2	0	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	2	0	3	0	0	0	5	3	2	1	4	1	2	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	0,6	0,0	0,4	0,0	0,9	0,1	6,9	1,6	12,1	0,9	15,7	2,8	1,3	0,0	0,3	0,2	56,2								
	Période	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,3	7,2	2,2	9,5	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	79,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,80 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anemomètre : Télévent — Station : MAN-Aérodrome — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Janv
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	8	3	2	1	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h	Févr
	à 12 h	0	0	0	0	1	1	0	3	3	5	3	1	3	0	0	0	8	8	16	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	6	2	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 6h	Avri
	à 12 h	0	0	1	0	3	0	0	0	2	2	5	5	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	4	2	1	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	8	1	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 6h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	3	1	0	0	0	8	8	20	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	2	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h	Juill
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	8	2	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	10	3	0	1	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h	Sept
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	4	1	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Octo
	à 12 h	0	0	0	1	1	0	0	2	4	2	7	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Nove
	à 12 h	0	0	2	1	3	0	3	0	3	3	7	1	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Déce
	à 12 h	0	1	0	1	3	0	4	1	7	1	6	0	2	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,1	0,2	0,5	0,6	1,4	0,1	0,6	0,9	4,5	4,6	16,9	6,6	2,3	0,2	0,1	0,0	60,4								
	Période	4,5	0,0	0,4	0,0	0,4	0,1	1,1	0,0	1,8	0,2	40,3	0,2	3,6	0,0	4,5	0,0	42,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,00 m

COTE D'IVOIRE

d'anemomètre : Station : ODIENNE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
ier	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	15	15	11	3	2	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	0	13	0	0	0	1	0	5	0	7	0	0	0	4	0	0	0	25	3	3	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h	
ier	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	0	14	0	0	0	3	0	3	0	5	0	0	0	1	0	1	1	16	8	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	12	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	2	0	6	0	3	0	2	0	4	0	6	0	4	0	1	0	2	2	18	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	3	0	7	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	11	11	13	5	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	20	20	6	4	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	1	0	1	0	4	0	0	0	5	0	10	0	4	0	1	1	3	3	20	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	11	0	1	0	1	0	11	11	17	1	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	10	0	2	0	5	0	3	3	26	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	4	0	1	0	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	1	0	2	0	1	0	12	0	3	0	8	0	1	0	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	1	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
t	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	2	0	11	0	6	0	6	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	4	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	6	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	4	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
mbre	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	5	0	7	0	3	0	8	0	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	3	0	1	0	5	0	1	0	0	0	2	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
re	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	2	0	1	0	2	0	5	0	8	0	2	0	4	0	0	0	7	7	21	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	20	20	6	4	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
mbre	à 6 h	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	8	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	4	0	3	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
mbre	à 6 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	20	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
nce e de ble	1958	5,8	0,0	5,9	0,0	3,5	0,0	3,6	0,0	12,0	0,0	10,7	0,0	6,2	0,0	3,3	0,1	48,9								
ner-es	Période[1]	0,9	0,0	1,2	0,0	3,7	0,0	0,8	0,0	4,2	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,2	0,0	86,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

[1] 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur — Station : SASSANDRA — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Jan
	à 6 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	6	1	13	13	16	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	3	6	8	3	3	0	2	0	4	4	18	9	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	1	10	0	0	0	2	2	16	11	2	0	0	à 18h	
Fevrier	à h																								à h	Fev
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	10	0	13	13	14	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	6	0	0	0	3	3	16	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	3	6	0	1	0	2	2	17	6	3	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mar
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	1	9	9	20	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	4	6	1	1	0	1	1	18	10	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	6	5	0	0	0	6	6	17	6	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avr
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	5	7	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	7	6	7	1	1	0	2	2	22	5	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	1	5	0	0	0	5	5	16	6	3	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	8	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	14	1	4	0	0	0	2	2	24	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	0	2	0	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Jui
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	5	2	5	0	0	0	12	12	11	4	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10	1	0	0	0	0	1	1	18	7	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	4	0	0	0	0	6	6	12	9	3	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Jui
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	1	19	19	9	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0	3	0	0	0	0	0	2	2	21	6	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	17	1	4	1	0	0	0	0	7	7	16	5	3	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Aou
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	17	17	11	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	2	19	5	3	0	0	0	0	0	2	2	22	3	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	3	16	2	3	0	0	0	0	0	7	7	21	1	2	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sep
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	3	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	7	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Oct
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	24	5	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nov
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	4	0	18	18	11	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	1	0	0	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	3	0	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Dec
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	2	6	1	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	0	0	1	0	1	2	10	4	6	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	1,1	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,9	24,2	13,6	17,3	3,1	8,8	1,3	5,3	0,4	23,0								
	Période	16,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	1,1	35,5	7,8	18,0	0,6	1,3	0,3	0,6	0,2	17,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8

COTE D'IVOIRE

'anemometre : Station : TABOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 a 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
	à h																									
	à 6 h	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	2	0	0	0	1	0	4	0	4	6	11	0	2	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	2	0	2	8	12	4	1	0	0	0	1	1	19	10	1	0	0	à 18h	
	à h																									
	à 6 h	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	15	15	10	2	1	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	1	4	6	12	0	2	0	1	0	0	0	22	5	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	15	0	3	0	0	0	2	2	14	10	2	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	14	14	13	3	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	0	0	0	2	0	1	0	4	2	17	0	1	0	0	0	2	2	15	10	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1	15	2	3	0	1	0	1	1	18	8	3	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	1	1	7	1	14	1	1	0	0	0	2	2	19	7	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	1	9	3	10	2	0	0	1	0	2	2	12	10	6	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	0	0	0	0	0	11	11	9	6	5	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	10	7	7	0	1	0	0	0	5	5	12	7	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	2	0	9	3	13	1	1	0	0	0	1	1	11	13	6	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	10	2	0	0	1	0	5	5	6	8	11	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	17	2	1	0	0	0	1	1	12	9	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	15	2	0	0	0	0	1	1	9	9	11	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	4	8	6	6	1	1	0	0	0	5	5	9	8	9	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	4	8	10	6	0	1	0	0	0	1	1	13	12	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	8	1	0	0	0	0	0	0	12	15	4	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	5	0	0	0	2	0	7	7	7	8	9	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	1	0	0	0	0	1	1	15	8	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	6	2	0	0	0	0	0	0	17	7	7	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	14	0	1	0	0	0	8	8	10	6	6	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	3	6	15	5	0	0	0	0	0	1	1	10	13	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	4	2	0	0	0	0	0	0	10	9	11	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	3	1	0	0	1	0	7	7	15	6	3	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	3	6	9	11	1	0	1	0	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	6	9	13	2	0	0	0	0	0	0	0	7	10	14	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	1	0	0	0	0	15	15	8	5	2	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	6	0	0	0	0	0	3	3	15	9	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	6	1	0	0	0	0	2	2	12	10	6	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	2	3	5	10	6	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	1	5	7	13	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 18 h	
ence de mble ser- ons	1958	3,9	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	2,6	5,0	16,7	21,2	27,2	2,4	1,8	0,0	1,1	0,0	16,8								
	Période:	5,3	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	3,6	3,4	9,3	13,8	34,1	0,5	1,2	0,0	3,0	0,2	24,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

le 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anemomètre : Télévent — Station : BOHICON — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	2	0	1	3	0	0	3	3	1	2	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févr.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	21	21	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	2	1	0	1	4	0	1	3	3	0	1	1	0	0	7	7	16	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	15	15	8	1	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	6	1	1	0	0	0	9	9	14	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	1	0	9	14	2	0	0	0	1	0	2	2	22	6	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	1	1	4	8	2	3	1	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	3	6	11	3	0	0	1	0	0	5	5	22	1	2	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	1	2	1	6	5	4	2	1	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	1	1	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	4	2	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	3	2	1	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	6	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juill.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	4	1	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	7	0	1	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	19	2	0	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	15	4	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	3	0	2	12	9	2	1	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	1	8	12	6	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septem.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	1	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4	6	3	0	1	0	1	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	1	2	8	4	0	0	1	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octob.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	3	1	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novem.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	6	2	3	6	6	1	0	1	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	1	1	3	8	4	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Decem.
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	0	1	1	0	2	0	2	0	8	0	2	1	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	1	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,1	0,3	0,4	0,8	0,5	0,7	3,1	1,8	8,0	18,3	14,4	4,0	3,3	1,2	0,3	0,1	42,7								
	Période	1,2	0,1	1,2	0,0	0,3	0,1	5,2	0,9	14,1	1,3	25,6	0,0	0,5	0,1	0,7	0,0	48,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

DAHOMEY

l'anemometre : Télévent Station : COTONOU-Aérodrome Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6h	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	0	8	4	1	1	22	6	2	0	0	à 6h	Janvier
	à 12h	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	13	2	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	14	6	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	12	2	1	1	19	5	3	0	0	à 6h	Février
	à 12h	3	1	0	0	0	0	0	0	2	3	12	5	1	0	1	0	0	0	20	7	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	0	0	0	0	0	0	4	7	13	0	0	0	0	1	1	1	16	10	1	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	14	2	3	5	3	0	0	13	16	1	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	21	1	0	0	0	0	0	8	21	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	18	6	0	0	0	0	0	0	2	23	5	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	3	4	3	3	24	2	1	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	14	9	1	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	1	0	0	0	0	1	5	2	16	2	0	0	0	0	1	1	12	11	6	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	1	3	17	17	12	2	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	14	7	2	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	10	10	0	0	0	0	3	3	18	9	1	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	6	4	1	2	3	3	10	13	4	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	8	0	0	0	0	0	6	20	4	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	9	1	0	0	0	1	1	4	21	4	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	11	0	0	1	0	0	16	11	4	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	9	0	0	0	0	0	13	13	5	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	0	0	0	13	14	4	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	5	1	0	0	0	0	14	4	13	0	0	à 6h	Août
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	2	0	0	0	0	0	12	4	15	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	14	0	0	0	0	0	0	12	3	16	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	10	2	2	0	0	0	3	4	23	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	7	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	6	9	0	0	24	4	3	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	13	10	0	0	0	0	0	4	9	18	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	7	11	6	1	1	1	0	0	8	4	19	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	8	1	1	23	1	5	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	17	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	9	0	0	0	0	0	0	11	19	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	-	12	0	0	24	2	5	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	21	0	-	0	0	0	1	16	14	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	21	6	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	à 18h	
	1958	3,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,5	0,4	2,3	4,3	21,9	35,2	15,0	2,8	4,8	4,6	3,3								
	Période	3,1	0,6	0,9	0,1	0,5	0,2	0,7	1,2	2,5	3,6	45,8	12,8	1,8	0,7	1,8	0,5	23,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

'51' - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,50 m

DAHOMEY

Type d'anemomètre : Télévent — Station : KANDI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	3	8	5	7	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Fevr.
	à 6 h	0	0	0	1	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	6	3	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	0	3	6	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	12	7	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	2	0	3	2	4	2	0	1	1	1	1	1	0	1	9	9	19	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avr.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	0	1	0	0	18	18	8	3	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	3	1	1	15	15	10	4	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	2	1	2	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	2	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	6	4	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	2	3	0	1	1	0	19	19	9	3	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	22	22	6	0	2	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	4	2	0	0	0	13	13	10	5	2	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juil.
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	9	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	5	0	0	1	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	9	6	0	2	1	0	6	6	19	5	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Sept.
	à 6h	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	3	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Oct.
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Nov.
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	1	0	2	3	1	0	0	1	0	1	2	0	0	3	2	13	13	14	3	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Déc.
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	3	4	4	6	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	15	9	2	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,0	0,9	2,5	2,9	3,4	1,7	1,5	0,9	1,3	3,1	6,6	4,5	2,3	0,8	1,1	0,6	64,9								
	Période	1,4	0,5	9,8	0,4	5,3	0,1	1,2	0,3	5,8	2,4	15,9	0,7	1,4	0,2	0,7	0,0	53,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

DAHOMEY

anémomètre : Télévent — Station : NATITINGOU — Type de girouette : Télévent

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	0	2	6	1	3	7	2	0	0	1	1	0	1	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	3	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	0	0	8	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	15	5	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	1	2	1	0	0	1	3	0	0	0	1	0	5	7	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	2	13	1	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	3	11	2	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	5	1	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	17	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	1	2	0	0	3	0	1	2	5	3	1	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	1	2	1	0	4	1	0	0	2	3	8	0	3	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	2	4	8	1	4	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	1	0	4	7	2	0	3	1	1	1	1	1	5	1	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
1958	0,5	0,3	3,2	2,3	1,1	0,6	3,2	0,5	0,4	0,6	5,3	5,1	9,4	1,8	0,8	0,1	64,8								
Période	0,4	0,1	6,3	0,4	3,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1	16,0	1,5	0,4	0,1	0,3	0,0	70,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

[illegible] - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,76 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz — Station : SAVE — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	3	0	5	0	1	0	8	0	1	0	8	1	0	0	3	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	10	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	2	0	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	12	12	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	8	0	1	0	1	2	1	0	8	0	0	0	2	0	0	0	21	1	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	2	0	0	0	3	1	1	0	9	0	0	0	2	0	3	3	19	2	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	21	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	5	1	11	0	10	0	0	0	1	0	1	1	28	0	1	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	3	0	1	0	0	0	4	0	5	0	1	0	0	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	4	2	7	0	15	0	0	0	0	1	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	7	0	12	0	6	0	0	0	1	0	2	2	26	1	1	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	0	0	2	0	7	0	5	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	2	0	0	0	4	1	4	1	17	0	0	0	1	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h
	à 18h	2	0	0	0	0	0	2	1	5	0	13	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6h	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	0	0	1	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	14	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	26	0	0	0	1	0	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	3	0	8	1	15	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	25	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	16	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	4	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0	17	0	1	0	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	1	0	0	0	3	1	5	0	10	0	0	0	2	0	8	8	19	2	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	6	0	6	1	16	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	13	0	0	0	0	0	11	11	19	0	1	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	11	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	6	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	9	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	1	0	2	0	0	0	2	0	4	0	7	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	6	0	0	0	4	1	2	0	17	0	1	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	4	0	0	0	1	0	4	0	7	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,5	0,0	4,6	0,0	0,4	0,0	9,4	1,0	14,1	0,4	38,0	0,1	0,2	0,0	1,8	0,1	27,4							
	Période	3,9	0,2	1,2	0,1	0,7	0,2	3,6	0,6	9,3	1,2	13,7	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0	64,2							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : TCHAOUROU — Type de girouette : Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 1	3 7 1	0 0 0	1 2 0	3 0 0	1 0 2	2 0 0	0 0 2	5 0 1	1 5 0	0 1 1	0 1 0	0 0 0	0 2 0	0 0 0	15 13 23	15 13 23	16 17 8	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Janvier
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 1 0	0 1 1	1 2 5	1 4 0	2 1 0	1 1 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	1 4 1	1 2 3	1 2 0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 0 0	16 3 14	16 3 14	8 20 9	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Février
	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 0 3	0 0 0	2 1 1	4 5 2	7 5 6	0 11 0	0 1 0	0 1 0	0 1 0	0 1 0	14 3 17	14 3 17	16 27 12	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Mars
	à h à 6h à 12h à 18h	0 1 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 2 0	0 1 0	1 1 1	1 5 5	6 10 6	2 3 0	1 1 1	1 2 0	2 1 1	1 0 1	14 3 13	14 3 13	16 27 16	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Avril
	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	1 1 0	1 1 1	0 1 0	0 1 0	0 0 0	3 8 3	7 10 3	5 5 3	0 0 1	1 0 1	0 0 0	0 0 0	13 4 18	13 4 18	17 25 12	0 2 1	1 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Mai
	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	11 13 13	4 7 1	0 2 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	13 6 14	13 6 14	17 21 15	0 3 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Juin
t	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	6 2 1	18 17 10	1 6 5	0 3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 2 14	6 2 14	24 28 17	1 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Juillet
	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 1	2 0 1	7 3 10	18 15 2	1 7 2	0 3 1	0 0 2	0 0 1	0 0 0	2 2 12	2 2 12	29 28 19	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Août
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	1 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 1 0	0 2 0	0 0 0	0 0 0	0 2 0	2 5 3	8 10 5	0 4 0	0 1 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19 4 19	19 4 19	11 26 11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Septembre
re	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0 1 0	1 0 1	0 0 0	0 0 2	2 3 4	2 6 2	10 8 1	2 1 0	0 3 1	0 0 0	0 2 0	0 0 1	14 7 17	14 7 17	17 23 14	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Octobre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 5	1 4 8	10 10 1	0 5 0	0 2 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	19 6 11	19 6 11	11 24 18	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Novembre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	1 2 1	0 0 0	0 2 2	1 0 0	1 1 0	0 1 1	2 2 0	1 0 0	1 0 5	1 0 1	3 9 8	0 1 2	0 2 0	0 1 0	0 0 0	0 1 0	20 9 11	20 9 11	11 22 20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Décembre
ace e de mble ser- ns	1958	0,6	0,5	2,8	0,6	1,1	1,5	1,7	0,9	3,7	10,7	25,2	7,7	2,5	0,9	1,1	0,5	38,0								
	Période¹	1,4	0,2	3,7	0,8	3,7	0,2	2,7	0,7	6,2	2,8	16,1	1,0	3,7	0,2	1,1	0,0	55,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

¹ 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,5 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BOBO-DIOULASSO — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	2	4	4	5	6	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	7	3	8	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15	10	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	4	4	1	2	0	0	1	2	5	2	5	2	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	2	2	1	3	1	1	0	0	1	0	1	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	2	0	0	0	0	1	8	8	16	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	2	4	3	9	1	2	1	2	0	4	4	23	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	1	0	2	2	4	2	3	2	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	2	9	9	3	0	0	0	0	0	7	7	18	4	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	1	0	0	1	0	0	5	4	6	1	2	3	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	1	1	0	1	0	0	1	2	6	3	0	1	1	2	1	0	11	11	15	3	2	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	12	6	0	0	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	1	7	7	2	1	2	1	0	0	7	7	17	5	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	2	0	6	1	8	3	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	3	13	8	2	0	0	0	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 6 h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	3	2	7	12	4	0	2	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	1	0	1	0	0	2	4	4	8	1	1	0	2	0	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	3	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	4	3	0	0	1	0	5	5	17	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	3	1	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septe
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	1	1	1	1	0	2	2	4	2	2	1	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	2	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octo
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	2	0	8	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	1	1	1	0	1	1	3	3	1	0	2	1	1	1	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nove
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	1	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	6	2	0	0	0	0	2	2	0	3	0	2	3	0	1	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	0	1	1	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Déce
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	3	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	8	8	17	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,1	3,4	1,9	1,7	1,5	0,9	2,9	4,7	14,1	10,3	4,7	1,7	2,3	0,9	1,0	1,3	44,6								
	Période :	3,7	2,9	10,3	3,3	4,8	1,2	4,2	1,6	8,5	6,9	15,0	2,0	3,2	0,7	1,5	0,4	29,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

HAUTE-VOLTA

anemomètre : Télévent — Station : BOROMO — Type de girouette : Télévent

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12h	0	2	6	2	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	12	12	13	4	2	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	0	0	0	0	à 6h	Février
à 12h	0	2	5	2	5	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	11	7	2	0	0	à 12h	
à 18h	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	Mars
à 12h	2	1	3	3	0	2	0	1	1	1	3	2	2	0	0	1	8	8	22	0	0	0	0	à 12h	
à 18h	1	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	1	1	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	Avril
à 12h	1	0	0	1	1	0	0	1	4	3	2	4	4	2	0	1	6	6	0	0	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	23	23	6	1	1	0	0	à 6h	Mai
à 12h	0	2	0	0	1	0	0	0	4	3	6	5	1	1	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	2	1	0	1	1	0	17	17	9	4	1	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	Juin
à 12h	0	0	1	0	0	0	0	2	6	0	6	5	3	1	0	0	6	6	23	0	1	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	1	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Juillet
à 12h	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	3	4	1	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Août
à 12h	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	6	3	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Septembre
à 12h	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	2	0	4	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Octobre
à 12h	1	0	1	0	0	0	2	2	4	1	0	0	4	1	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Novembre
à 12h	1	1	8	0	2	1	0	0	1	0	4	1	2	2	0	2	5	5	22	3	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Décembre
à 12h	1	8	5	5	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	6	1	0	0	à 12h	
à 18h	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
1958	0,9	2,0	3,6	1,7	1,9	1,5	1,1	2,1	4,4	2,2	5,0	2,6	2,4	0,9	0,3	0,6	66,8								
Période:	0,6	0,1	8,2	0,4	5,5	0,1	1,6	0,2	2,7	0,9	9,1	0,2	3,6	0,0	0,4	0,0	66,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,26 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anemomètre : Télévent — Station : DORI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janv
	à 12 h	1	5	2	1	13	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0	à 6h	Fevr
	à 12 h	0	3	2	4	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	7	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	7	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12 h	1	0	4	0	8	5	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	Avri
	à 12 h	4	1	6	2	0	1	0	0	1	1	5	1	0	1	3	0	4	4	18	5	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	1	3	0	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	15	15	13	2	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	2	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 6h	Mai
	à 12 h	1	1	2	0	2	1	1	1	4	2	3	1	6	2	2	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	2	2	1	0	0	1	1	2	3	2	0	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	7	3	1	1	0	0	11	11	12	6	1	0	0	à 6h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	4	3	6	0	1	0	3	3	18	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	4	2	3	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h	Juille
	à 12h	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5	4	7	4	0	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	3	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	1	6	3	2	4	4	0	0	0	10	10	20	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6h	Septe
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	2	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	Octo
	à 12 h	0	0	0	1	2	0	1	0	1	4	2	1	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Novem
	à 12 h	0	0	8	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Déce
	à 12 h	0	0	7	1	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Frequence en ° o de l'ensemble des observations	1958	1,5	1,0	3,6	1,5	5,1	2,1	1,9	1,0	4,4	4,2	5,6	3,0	3,2	0,..	0,7	0,1	60,3								
	Période	7,2	1,0	5,1	1,8	8,9	2,1	2,6	0,5	7,3	1,1	7,9	1,6	11,0	0,4	1,2	0,8	39,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,0

HAUTE-VOLTA

d'anemomètre : Télévent — Station : FADA-N'GOURMA — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6h	2	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12h	0	4	1	8	8	6	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	16	12	2	0	0	à 12h	
	à 18h	1	5	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6h	Février
	à 12h	3	0	2	8	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	6	8	0	0	à 12h	
	à 18h	2	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	2	2	2	1	3	3	1	1	0	0	2	4	0	0	0	2	7	7	18	4	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	0	1	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	5	7	6	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	2	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	21	21	6	1	2	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	5	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	1	0	0	0	0	0	1	4	2	3	1	5	6	5	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	1	0	0	1	0	3	4	2	1	1	1	2	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	1	0	1	0	1	0	2	4	3	7	2	2	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	8	6	1	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	0	0	1	0	0	2	3	2	0	0	2	3	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	0	5	0	0	1	2	2	1	2	1	0	2	0	1	0	1	13	13	17	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	0	3	2	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	3	4	0	9	9	20	0	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	3	4	7	2	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	29	0	1	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
fluence de semble bser-ions	1958	2,2	2,9	3,0	3,8	3,6	2,8	1,9	1,8	1,8	1,2	2,4	5,0	3,3	2,5	1,2	0,6	60,0								
	Période:	1,4	0,8	3,4	1,4	11,3	0,7	2,1	0,7	2,2	3,6	3,7	3,1	6,8	0,9	2,1	0,7	55,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

de 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent — Station : GAOUA — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	3	1	3	7	0	1	0	0	0	3	0	2	0	3	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	7	3	9	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	2	18	6	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	3	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	1	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	3	0	0	0	0	0	0	0	7	3	1	3	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	1	2	1	1	0	0	0	2	2	4	1	7	1	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2	2	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	7	2	2	1	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	1	1	0	1	1	4	3	5	0	3	0	0	0	10	10	17	2	0	1	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	4	1	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	2	9	4	6	4	3	1	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	1	2	1	11	4	3	0	3	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	0	1	0	0	0	17	17	11	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	4	2	2	0	0	0	5	5	21	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	5	1	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	12	1	3	1	1	0	1	1	28	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	5	1	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	7	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	7	4	2	2	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	0	0	5	7	4	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	1	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	2	1	3	2	6	5	1	2	1	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	11	11	8	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	1	1	0	6	0	1	1	4	1	0	0	1	1	16	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	10	10	6	2	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	2	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	4	1	2	0	0	2	0	3	1	2	0	5	2	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0		25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	6	4	3	1	3	2	0	0	0	1	0	5	2	3	0	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,6	3,0	2,0	1,6	2,5	0,9	1,9	1,8	12,4	8,8	10,0	2,8	6,0	1,1	1,2	0,0	42,3								
	Période	1,3	0,0	0,8	0,6	6,9	1,1	1,2	0,0	4,9	0,0	2,9	0,7	7,1	0,7	0,4	0,0	70,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1958

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,72 m

HAUTE-VOLTA

d'anemomètre : Papillon — Station : OUAGADOUGOU — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																							à h	
	à 6 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	2	7	8	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	18	18	13	0	0	0	0	à 18h	
	à h																							à h	
	à 6 h	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	2	7	3	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	11	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	2	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	16	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	3	1	2	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	2	2	4	5	1	0	0	3	1	4	1	4	1	0	0	3	3	19	7	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	2	3	1	3	1	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	13	13	15	2	1	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	10	2	1	2	0	0	8	8	18	2	2	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	1	1	0	0	0	1	3	3	1	4	2	5	2	3	1	3	3	19	4	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	2	1	0	0	4	0	1	2	2	1	2	0	1	0	9	9	16	4	1	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	11	1	1	0	0	0	3	3	19	6	3	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	1	5	1	2	0	2	2	18	8	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	2	2	0	1	0	0	3	4	1	1	2	2	1	2	0	9	9	18	1	2	1	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	2	8	4	3	1	0	0	0	0	11	11	11	6	1	1	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	2	8	4	4	4	4	0	0	0	2	2	11	14	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	8	4	5	1	1	2	0	0	1	5	5	17	3	5	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	8	4	8	1	1	0	0	1	6	6	21	3	1	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	5	6	5	0	0	0	2	2	12	14	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	2	9	3	6	3	1	1	0	0	4	4	17	10	0	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	2	0	1	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	1	1	0	0	0	1	2	4	4	6	4	2	0	1	0	5	5	20	5	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	3	5	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	23	23	6	0	0	1	0	à 6h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	9	0	5	2	4	0	1	0	1	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	2	0	3	1	0	0	1	1	1	0	0	1	19	19	9	1	1	0	0	à 18h	
	à h																							à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	1	1	2	0	3	2	3	0	3	0	3	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	4	1	2	2	1	1	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	4	1	3	1	0	0	0	0	3	3	3	0	3	0	4	2	3	3	20	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																							à h	
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		4	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	5	10	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	2	2	17	10	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	8	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence % de l'ensemble des observations	1958	4,0	3,1	4,7	2,7	4,0	0,8	3,2	3,9	8,4	5,2	9,0	3,8	4,7	1,2	2,7	2,8	35,8								
	Période	1,7	0,6	5,5	1,1	6,9	1,1	4,2	0,4	4,0	1,0	10,9	0,5	7,8	0,3	0,9	0,2	52,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,48 m

MALI

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BAMAKO-Aérodrome — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	5	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	2	1	2	1	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	14	14	14	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	1	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	14	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	2	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	22	1	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	3	1	4	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	1	4	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	4	7	7	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	2	2	15	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	3	1	5	11	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	4	4	23	3	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	1	1	0	2	0	0	0	0	3	5	0	4	1	2	2	9	9	17	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	1	1	8	0	1	0	4	4	3	1	1	1	0	0	3	3	16	10	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	3	3	9	0	0	0	1	6	1	1	1	0	0	0	3	3	23	3	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	5	4	0	0	0	14	14	13	3	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	6	0	0	0	0	1	2	9	2	3	1	1	0	4	4	13	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	2	4	0	1	0	1	1	5	1	3	1	0	2	7	7	16	6	2	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	6	5	0	0	1	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	10	5	6	0	2	0	2	2	19	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	10	3	3	0	3	1	4	4	19	5	2	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	15	1	3	2	2	4	1	1	19	10	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	11	5	0	1	2	1	6	6	22	2	1	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	1	2	0	0	1	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	10	4	1	1	3	1	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	3	3	0	0	2	1	5	2	3	1	1	1	7	7	20	4	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	2	0	0	1	5	5	9	3	0	0	0	0	2	2	26	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	2	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	2	1	1	16	16	11	3	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	1	0	5	1	1	1	2	8	2	1	1	1	0	2	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	6	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	1	2	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	0	2	7	1	0	1	3	3	4	2	0	2	2	1	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	2	6	1	0	1	0	0	2	2	2	0	1	4	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	4	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	4	9	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	5	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	3,4	3,8	5,6	7,9	11,0	1,0	0,5	0,5	2,4	5,5	12,9	4,7	5,8	1,8	2,9	3,5	26,8								
	Période :	4,7	3,9	7,4	3,4	10,8	2,6	4,2	2,3	6,5	2,8	7,7	1,3	4,8	2,3	4,5	0,9	29,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,0 m

MALI

d'anemomètre : Electromagn. à main Station : BOUGOUNI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	2	1	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	0	0	6	0	12	0	3	0	1	0	2	0	2				5	5	26	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	3	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	0	3	0	10	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	4	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	1	4	0	5	0	0	1	3	0	7	0	4	0	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	9	0	3	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	9	0	7	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	7	0	2	0	3	0	1	0	3	0	1	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	6	0	3	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	4	1	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	1	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	8	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	9	2	5	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	5	0	3	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	8	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	1	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	6	1	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	8	0	1	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	5	0	2	0	2	0	2	0	4	0	0	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	2	0	16	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
ence e de mble ser. ns	1958	2,1	0,6	7,5	0,2	5,1	0,0	2,6	0,1	3,3	0,0	15,3	0,3	7,8	0,3	2,0	0,0	52,8								
	Période	3,2	0,1	13,3	0,2	3,8	0,2	7,3	0,2	4,3	0,4	12,1	0,5	5,3	0,1	5,5	0,0	43,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x

MALI

Type d'anémomètre : Papillon — Station : GAO — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	3	3	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	12	10	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	2	4	0	7	4	2	2	3	4	2	0	0	0	0	0	1	1	7	11	12	0	0	à 12h	
	à 18 h	8	6	1	1	4	5	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	1	4	2	4	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	14	9	2	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	2	2	2	4	4	1	5	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	4	5	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	4	0	0	2	11	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	11	11	4	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	1	7	7	5	2	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	2	4	7	2	0	1	4	3	2	1	0	1	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 12 h	
	à 18 h	11	5	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	1	0	1	3	2	2	19	8	2	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	11	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	2	6	6	19	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	7	2	3	2	3	0	0	1	0	3	0	1	1	2	1	3	1	1	7	9	13	0	0	à 12 h	
	à 18 h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	13	2	2	10	7	11	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	4	1	0	2	3	0	0	1	2	2	1	4	3	0	3	1	4	4	21	4	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	0	0	4	5	0	0	0	0	2	3	4	3	0	2	3	1	1	10	6	14	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	4	0	1	0	0	3	3	3	4	0	2	8	2	2	14	10	5	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	5	8	1	1	0	3	3	16	6	5	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	7	4	5	1	4	4	8	9	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	0	1	0	0	0	2	6	4	3	5	2	1	2	2	2	16	1	10	1	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	11	9	1	1	1	2	2	20	6	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	13	3	1	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	12	4	1	2	1	1	1	19	8	3	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	3	0	1	1	1	0	0	1	0	4	5	2	9	1	0	0	3	3	23	2	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	8	7	4	3	2	1	1	1	18	5	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	1	1	0	0	0	3	3	3	9	9	1	0	0	0	0	26	3	2	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	2	2	1	8	8	17	2	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	3	0	2	0	0	0	0	2	0	5	1	9	2	1	1	2	2	13	12	2	1	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	0	0	3	0	0	0	2	4	2	3	5	2	3	0	2	2	22	3	2	1	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	4	1	1	6	4	0	1	1	3	2	2	0	0	2	2	0	2	2	20	6	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	2	11	0	1	0	1	0	2	1	2	3	2	2	2	2	10	6	13	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	1	1	5	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	3	8	1	1	20	10	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	17	2	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	24	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	6	5	3	4	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	4	0	0	13	10	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	13	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	0	20	9	1	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	11	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	26	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	6	3	7	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	8	12	11	0	0	à 12 h	
	à 18 h	12	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	0	0	20	11	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	13,6	6,5	4,9	5,3	8,7	3,3	0,8	1,7	3,5	5,8	5,8	8,0	10,2	3,1	4,0	8,1	6,7								
	Période	7,2	3,6	9,6	4,5	7,8	1,5	3,8	3,1	5,7	3,7	7,7	5,2	5,0	1,8	5,9	7,0	18,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,5 m

MALI

d'anemomètre : Electromagn. Station : HOMBORI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								
	à 6 h	0	0	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	6	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	0	0	16	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6 h	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	4	1	0	0	à 6h	Février
	à 12 h	0	0	11	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	5	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6 h	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12 h	0	0	12	0	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	4	0	6	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6h	Avril
	à 12 h	0	0	11	0	8	1	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	2	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	1	1	2	0	4	2	2	0	3	0	3	0	0	0	13	13	14	2	1	1	0	à 6h	Mai
	à 12h	0	0	10	0	6	0	2	0	1	1	3	0	4	0	2	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	3	0	6	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	17	17	12	1	1	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	0	0	1	0	4	3	5	2	5	0	3	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	14	1	6	0	0	0	4	4	21	2	3	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	8	1	3	0	0	0	13	13	12	5	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	16	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	13	2	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	11	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	11	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12 h	0	0	2	0	10	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	1	1	2	0	8	1	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								
	à 6 h	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	6	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	0,1	0,1	10,0	0,5	15,5	0,4	1,9	0,9	2,5	0,8	13,2	0,5	3,1	0,0	0,9	0,0	49,6							
	Période:	2,3	0,0	10,3	0,2	12,2	0,1	2,2	0,1	6,3	0,5	12,3	0,3	5,1	0,0	1,3	0,2	46,6							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MALI

Type d'anémomètre : Télévent — Station : KAYES — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	2	0	6	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	9	4	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	4	5	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	13	13	18	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	3	5	3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	9	15	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	2	3	7	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	5	3	0	0		2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	9	9	15	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	1	0	2	4	8	0	0	0	0	4	2	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	3	9	4	3	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	5	5	20	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	0	2	0	4	0	1	0	0	2	2	6	4	0	1	0	7	7	20	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	0	5	0	2	0	5	0	1	1	0	2	1	0	2	0	6	6	21	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	4	8	1	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	2	1	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	10	5	4	1	0	0	4	4	13	13	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	1	0	1	1	3	0	1	1	4	2	6	3	3	1	2	2	14	13	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	1	2	0	3	0	2	0	0	1	0	1	2	3	6	1	6	6	17	7	1	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	4	6	2	1	0	4	4	20	4	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	6	11	4	2	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	3	7	4	1	0	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	7	5	1	2	0	6	6	19	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	1	0	1	0	0	2	5	2	5	5	6	1	0	2	2	21	6	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	3	2	0	3	0	10	10	17	4	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	3	0	2	0	15	15	14	1	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	2	10	2	0	2	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	5	5	1	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septem
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	1	0	1	20	20	8	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	2	4	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	3	1	1	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobr
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	4	8	2	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novem
	à 6 h	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	2	4	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Decem
	à 6 h	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	10	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	2,5	3,4	7,1	2,6	5,4	2,6	3,8	0,8	1,5	3,8	5,7	5,4	7,8	4,3	4,7	1,4	37,2								
	Période :	4,3	1,1	8,1	1,8	14,9	2,4	3,3	0,8	1,7	0,8	9,8	2,5	11,9	2,3	5,8	1,1	27,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MALI

d'anemomètre : Station : KENIEBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	10	10	18	1	2	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	5	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	7	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	4	23	0	1	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	4	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	2	21	3	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	2	2	26	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	12	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	6	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	11	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	9	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	7	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	12	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	10	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	10	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	8	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	4	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h	
nce n de ble ser- ns	1958	9,5	0,0	7,1	0,0	5,4	0,0	1,4	0,1	0,0	0,1	0,9	0,0	8,3	0,1	10,1	0,0	57,0								
	période	4,4	0,1	4,2	0,0	1,4	2,4	4,8	0,1	4,6	0,0	8,1	0,0	3,7	0,0	13,6	0,0	52,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

51 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MALI

Type d'anémomètre : Station : KIDAL Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6h
	à 12 h	2	0	7	0	3	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	7	5	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	6	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	17	6	2	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	5	6	5	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	11	11	8	5	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	2	0	6	0	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	6	12	8	4	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	13	13	4	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	8	1	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	3	0	7	0	4	4	14	8	4	0	0	à 12 h
	à 18 h	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	11	0	9	9	11	10	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	5	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	9	1	2	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	1	0	10	0	4	0	3	0	0	0	2	0	2	0	5	5	10	8	8	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	3	0	7	0	4	0	1	0	1	0	1	0	2	0	10	10	14	4	2	1	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	3	0	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	3	0	4	0	11	11	11	6	2	0	0	à 6 h
	à 12 h	5	0	1	0	0	0	4	0	1	0	4	0	3	0	5	0	7	7	16	5	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	2	0	5	0	2	0	4	0	0	0	5	0	2	0	8	8	12	9	1	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	3	0	5	0	14	14	14	2	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	10	0	9	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	2	0	1	0	3	0	4	0	5	0	3	0	1	0	10	10	9	11	1	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	2	0	20	20	7	2	2	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	5	0	1	0	5	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	2	0	1	0	4	0	15	15	11	4	1	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	0	1	0	2	0	6	0	3	0	2	0	1	0	3	0	9	9	12	9	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	3	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	15	15	9	3	3	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	4	0	12	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	6	6	16	3	6	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	3	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	6	0	4	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	3	0	10	10	14	5	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	18	18	11	0	1	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	0	2	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	10,3	0,1	5,9	0,0	8,7	0,0	7,3	0,0	5,4	0,0	3,5	0,0	4,5	0,3	8,3	0,1	45,6							
	Période :																								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MALI

Anémomètre : Daloz — Station : KOUTIALA — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h	
à 18 h	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	8	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	11	0	2	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	11	0	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	19	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	16	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	19	19	9	1	0	1	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
1956	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	1,8	0,0	16,3	0,0	0,7	0,0	64,7								
Période :	0,2	0,0	0,4	0,8	20,8	0,6	1,0	0,0	0,7	0,0	4,1	0,0	12,6	0,0	1,1	0,0	57,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

: 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MALI

Type d'anémomètre : Daloz — Station : MENAKA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv
	à 6 h	8	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	10	0	10	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	10	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	8	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Fév
	à 6 h	2	1	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	0	1	2	15	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	18	3	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	7	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	2	0	10	3	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	7	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avr
	à 6 h	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	3	0	10	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	3	3	18	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	14	14	14	2	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	4	0	3	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	16	16	10	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	1	1	5	1	2	0	6	1	1	0	4	0	0	0	7	7	10	14	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	5	1	4	0	2	0	3	0	1	0	3	0	12	12	16	3	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	10	1	3	0	1	0	8	8	6	9	7	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	3	3	0	3	0	3	3	9	9	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	10	2	3	0	0	0	5	5	11	10	4	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juil
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	2	0	6	2	9	0	2	0	0	0	8	8	16	3	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	15	1	6	0	0	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	8	0	15	0	4	0	0	0	2	2	14	10	5	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	6	0	0	0	8	8	18	3	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	2	1	8	0	8	0	8	0	0	0	2	2	16	8	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	0	0	2	0	4	0	8	0	5	0	3	0	6	6	20	4	1	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	5	0	4	0	1	0	14	14	14	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	3	0	2	0	3	0	4	0	6	0	5	0	2	0	3	3	21	4	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	1	0	1	0	12	0	5	0	4	0	0	0	4	4	22	1	3	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Oct
	à 6 h	1	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	1	5	0	12	0	5	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	1	3	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nov
	à 6 h	8	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	8	0	9	0	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	3	3	18	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Déc
	à 6 h	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	4	2	14	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	9,1	0,5	8,0	0,6	12,6	0,8	5,6	0,2	9,3	0,7	11,6	0,7	6,5	0,0	1,6	0,1	32,1								
	Période	10,7	1,6	9,2	3,4	10,0	1,9	2,2	5,1	9,2	1,0	7,7	1,5	8,6	0,8	3,7	1,9	21,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,5

MALI

anemomètre : Daloz — Station : MOPTI-SEVARE — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
																								à h	
à 6 h	0	7	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13	15	2	1	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	2	4	8	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	15	9	4	0	0	à 12h	
à 18 h	12	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	3	3	23	5	0	0	0	à 18h	
																								à h	
à 6 h	4	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	12	1	0	0	0	à 6h	Février
à 12 h	1	1	5	0	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	15	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	13	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	17	7	0	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	1	2	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6h	Mars
à 12 h	2	5	8	3	4	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	3	3	13	9	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	16	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	2	13	12	3	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	1	9	0	1	0	1	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	10	10	17	3	0	0	0	à 6h	Avril
à 12 h	1	4	10	2	0	1	0	2	0	2	2	0	1	1	1	1	2	2	16	6	6	0	0	à 12 h	
à 18 h	13	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	1	3	11	15	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	2	2	0	0	0	0	1	4	4	2	0	2	2	1	0	11	11	14	5	1	0	0	à 6h	Mai
à 12 h	1	0	4	0	3	0	2	2	3	2	3	0	4	5	0	0	2	2	13	6	10	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	3	3	1	4	0	1	1	0	4	1	1	0	2	0	1	7	7	8	9	7	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0	0	3	0	0	14	14	9	6	1	0	0	à 6h	Juin
à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	5	2	4	4	5	4	1	0	3	3	8	12	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	1	1	0	1	0	3	5	1	1	5	2	4	2	0	3	3	11	8	8	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	3	0	1	0	1	0	6	6	19	5	1	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	12	5	1	1	0	0	0	10	12	9	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	7	5	4	4	1	0	4	4	16	8	3	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	1	0	0	0	1	4	3	2	7	3	4	2	1	0	3	3	18	8	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	1	1	0	0	2	3	1	4	2	4	3	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	0	1	0	0	0	0	17	17	11	1	0	1	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	1	0	0	0	0	1	0	2	4	8	6	4	3	1	0	0	0	24	3	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	1	1	0	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	0	1	1	1	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	4	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4	1	8	9	4	0	0	0	15	12	4	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	4	1	2	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	8	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	17	17	8	4	1	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	4	2	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	6	6	2	0	0	12	11	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	9	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	8	8	13	7	2	0	0	à 18 h	
																								à h	
à 6 h	0	5	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	18	4	2	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	7	8	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	17	10	0	0	à 12 h	
à 18 h	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	15	11	3	0	0	à 18 h	
1958	9,9	8,7	7,5	1,9	3,5	2,2	1,3	2,7	5,3	5,7	5,5	3,9	4,8	5,3	3,4	4,6	23,8								
Période :	10,5	1,1	11,2	0,5	5,7	0,3	3,4	0,1	5,0	2,2	9,2	1,2	4,2	0,4	2,3	0,4	42,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80 m

MALI

Type d'anémomètre : Dalaz — Station : NIORO-du-SAHEL — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	2	9	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	2	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	3	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	6	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	7	1	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	14	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	12	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	2	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	9	2	14	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	13	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	3	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	1	0	0	0	0	0	19	19	2	8	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	2	0	11	1	3	0	6	0	1	0	3	0	0	0	2	2	15	6	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	10	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15	15	8	2	5	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	12	2	4	0	2	0	0	0	9	9	4	10	7	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1		6	3	4	2	9	2	0	0	3	3	13	8	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	1	1	0	6	1	0	2	10	0	0	0	8	8	10	10	2	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	2	0	5	0	0	0	11	11	11	8	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	8	1	10	1	0	0	3	3	9	14	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	6	0	7	0	0	0	10	10	8	11	2	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	4	0	0	0	17	17	6	8	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	5	0	15	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	12	0	0	0	11	11	13	6	1	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	23	23	3	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	9	1	0	0	7	7	18	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	10	3	3	0	4	4	18	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	11	1	6	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	5	5	15	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	18	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	13	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	6,9	0,7	5,1	1,4	8,0	0,2	1,4	0,1	8,1	1,2	5,7	0,5	9,7	0,7	0,5	0,1	49,7								
	Période	2,8	0,1	18,8	0,8	5,8	0,5	6,7	0,7	9,0	0,7	10,2	0,5	2,2	0,3	4,5	0,5	35,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50 m

MALI

d'anemomètre : Daloz Station : SAN Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	15 19 25	0 0 0	0 0 1	0 0 0	1 4 2	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 4 3	15 4 3	15 11 16	0 7 8	1 9 4	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Janvier
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	9 4 16	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 15 0	0 0 0	1 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	13 4 8	13 4 8	11 1 11	0 3 4	0 16 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Février
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	10 14 22	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 5 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 3 0	0 0 0	1 1 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 6 5	15 6 5	11 16 14	3 5 8	1 3 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mars
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	10 4 17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 13 4	0 0 0	0 0 1	0 0 0	3 4 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 4 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 5 6	16 5 6	13 18 16	0 6 7	1 1 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Avril
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	3 1 4	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 5 2	0 0 0	0 0 1	0 0 0	8 6 8	0 0 0	2 0 0	0 0 0	7 8 8	0 0 0	0 1 0	0 0 0	10 9 6	10 9 6	14 9 12	5 9 8	1 3 4	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mai
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 12 11	0 0 0	1 4 1	0 0 0	3 3 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 9 11	14 9 11	9 13 11	4 0 4	2 7 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juin
et	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 7 2	0 0 0	0 1 1	0 0 0	7 10 6	0 0 0	0 1 0	0 0 0	20 12 20	20 12 20	9 11 7	2 8 3	0 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juillet
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 14 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27 17 24	27 17 24	4 10 3	0 2 3	0 2 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Août
mbre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 9 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28 21 29	28 21 29	1 7 1	0 2 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Septembre
bre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 8 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29 21 31	29 21 31	2 9 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Octobre
mbre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	4 8 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 16 23	20 16 23	4 8 4	0 2 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Novembre
mbre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	4 16 6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22 11 23	22 11 23	2 10 4	2 6 2	0 1 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Décembre
ence / de mble bser-ions	1958	20,6	0,0	0,2	0,0	6,3	0,0	0,5	0,0	12,5	0,0	1,2	0,0	5,9	0,0	0,2	0,0	52,6								
	Période:	13,5	0,0	21,2	0,0	3,4	0,0	6,8	0,0	10,7	0,1	6,4	7,4	6,3	0,0	4,1	0,0	20,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mais : Date :

de 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

MALI

Type d'anémomètre : Daloz — Station : SEGOU — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	0	16	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	11	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	0	6	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	1	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	0	12	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	3	3	3	2	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	4	7	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	11	0	0	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	1	3	0	0	3	0	0	1	10	0	0	0	7	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	3	0	2	1	5	1	0	0	4	0	0	0	1	0	14	14	12	4	1	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	10	0	0	1	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0	1	4	1	9	9	17	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	4	0	0	1	3	0	17	17	11	0	1	1	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	5	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	11	1	10	0	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5	2	4	0	3	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	1	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	6	1	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	4	0	2	1	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Septem
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	0	3	1	1	1	4	1	3	2	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0	2	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	2	3	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h	Novem
	à 12 h	2	3	6	2	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	2	1	8	8	17	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	10	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h	Décem
	à 12 h	3	5	14	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	3,8	2,7	14,0	3,0	4,2	1,1	2,2	0,8	1,6	1,0	9,4	1,5	3,4	0,7	3,8	0,8	46,0								
	Période	5,1	2,7	23,3	2,0	5,6	0,7	3,0	0,6	3,7	1,2	12,3	1,5	7,0	1,2	5,3	0,3	24,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

MALI

Anémomètre : Daloz — Station : SIKASSO — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	1	6	8	4	3	2	0	0	0	3	1	0	1	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h	
à 18 h	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	0	0	4	11	4	3	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	20	7	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	2	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	0	1	3	6	2	2	1	1	1	1	5	1	2	2	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	8	4	1	4	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	1	0	0	1	0	0	2	4	5	8	1	1	1	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	2	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	1	2	0	1	15	15	15	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	6	3	0	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	4	1	1	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1						2	1	2	6	1	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	7	1	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h	
à 18h	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	0	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Septembre
à 12 h	1	0	0	0	0	1	1	0	0	5	3	1	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	5	1	0	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	2	4	3	1	0	0	0	1	1	5	4	1	0	0	1	7	23	0	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	1	3	9	8	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
1958	0,6	1,6	3,3	3,9	1,6	1,2	0,6	1,1	2,3	4,5	9,5	4,9	1,1	1,3	0,7	0,4	61,4								
Période	1,1	0,0	9,7	0,1	7,2	0,0	0,6	0,0	1,8	0,2	17,1	0,2	3,7	0,1	0,2	0,0	57,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

MALI

Type d'anémomètre : Doloz — Station : TESSALIT — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	0	0	2	4	7	2	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	3	3	3	4	6	3	3	1	4	0	0	0	1	0	0	0	6	7	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	6	6	4	0	4	1	1	1	1	0	0	0	2	0	3	3	9	15	4	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Févr.
	à 6 h	0	0	0	2	5	0	5	14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	14	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	5	0	2	2	5	5	2	1	2	0	0	0	2	1	0	0	7	6	15	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	2	4	2	0	5	4	0	1	0	0	0	0	4	3	1	1	6	16	5	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	2	7	7	2	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13	10	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	7	4	5	1	2	0	1	2	4	0	0	0	2	0	0	0	7	7	16	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	10	1	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	3	0	1	1	4	22	3	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	2	5	9	5	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	9	13	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	5	8	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	2	0	0	6	11	13	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	10	6	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	1	0	0	2	16	12	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	1	0	1	5	4	2	3	11	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	10	15	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	4	2	2	4	2	3	1	1	6	0	0	0	4	0	1	1	5	9	16	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	5	1	3	1	4	3	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	6	14	11	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	1	0	1	3	1	0	2	5	1	2	10	1	0	0	3	0	0	0	16	8	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	4	1	2	1	2	1	2	0	8	0	0	0	5	1	1	1	8	10	10	1	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	5	3	3	0	1	1	1	1	5	0	0	0	6	2	0	0	5	13	12	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juill.
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	17	1	1	0	1	0	4	4	10	7	10	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	2	3	0	1	1	1	0	2	3	1	3	1	11	0	0	0	10	12	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	2	2	4	1	3	1	1	8	0	4	0	2	0	1	1	9	6	14	1	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	11	6	2	0	0	0	3	3	13	10	5	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	1	2	2	1	1	0	0	3	5	9	0	4	0	1	1	6	11	13	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	3	1	1	2	1	3	2	0	4	6	0	5	0	0	0	11	10	9	1	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept.
	à 6 h	0	0	1	4	3	1	1	1	4	3	4	4	1	0	0	0	3	3	12	9	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	3	2	1	2	1	3	2	3	1	4	0	2	0	4	4	10	11	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	4	2	0	3	1	3	1	1	2	2	0	6	1	1	1	11	11	7	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octo.
	à 6 h	0	0	3	3	4	5	3	9	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	8	17	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	5	5	4	7	1	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	4	10	17	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	8	6	6	2	2	0	1	1	2	0	0	0	3	0	0	0	10	12	9	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nov.
	à 6 h	0	0	4	10	9	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	12	7	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	12	3	5	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	4	4	10	9	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	20	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	8	14	7	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Déc.
	à 6 h	0	0	4	8	6	0	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	9	7	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	6	4	3	3	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	6	6	9	7	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	1	3	3	14	11	3	0	0	à 18 h	
Frequence en % de l'ensemble des observations	1958	3,2	3,3	13,8	11,4	9,8	4,3	7,2	9,7	3,8	3,0	10,4	2,7	3,2	0,1	8,7	1,1	4,3								
	Période*	8,8	5,2	14,5	3,9	5,9	3,4	15,3	3,6	6,1	2,2	4,6	0,7	3,0	1,0	4,5	5,2	12,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1961

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MALI

Anémomètre : à main — Station : TOMBOUCTOU — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	10	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	5	0	8	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	4	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	21	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	2	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	15	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	26	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	8	0	17	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	15	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	15	0	1	0	0								1	0	3	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	6	0	3	0	6	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	2	2	21	4	4	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	12	12	18	1				à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	8	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	3	0	19	0	2	0	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	5	0	8	0	1	0	9	9	20	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	14	0	5	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	16	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	1	7	0	8	0	9	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	1	0	2	3	2	0	4	0	9	0	4	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	4	1	2	0	7	0	3	0	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	3	0	17	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	2	0	3	0	4	0	1	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	6	1	8	0	4	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	2	0	6	1	17	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	5	1	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	3	0	19	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	2	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	4	2	19	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	2	1	17	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h	
1958	13,9	0,7	19,4	0,3	13,2	0,6	1,3	0,1	3,1	0,0	8,2	0,0	10,5	0,2	3,2	0,0	25,3								
Période	4,7	4,4	26,5	2,4	12,2	1,9	4,0	0,8	3,1	1,7	7,9	1,2	4,4	0,6	1,8	1,2	21,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur *Station :* AIOUN-EL-ATROUSS *Type de girouette :*

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES	
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	17	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	11	11	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	10	7	7	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	18	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	11	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	6	6	13	6	6	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	8	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	3	2	4	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	22	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	3	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	7	5	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	11	17	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	10	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	25	0	0	à 12 h	
	à 18 h	15	8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	15	5	10	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	16	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4	20	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	7	7	5	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	6	2	3	3	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	20	5	3	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	6	10	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1	0	4	4	12	7	8	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	3	3	10	4	1	1	1	1	0	2	3	0	0	0	1	1	7	5	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	2	6	4	6	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	3	13	6	9	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	6	3	0	0	5	5	8	7	10	0	0	à 6h	
	à 12h	0	1	3	2	0	0	2	0	0	2	5	5	3	3	1	1	2	2	10	5	13	0	0	à 12h	
	à 18h	1	5	2	1	2	1	1	0	1	2	0	3	3	1	3	1	3	3	14	5	8	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	10	6	7	3	0	0	0	0	12	8	11	0	0	à 6h	
	à 12h	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	4	3	8	4	1	1	1	1	7	11	12	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	6	5	2	1	4	2	2	16	5	8	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	7	5	0	1	9	9	12	8	2	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	6	8	2	2	0	3	3	16	9	2	1	0	à 12h	
	à 18h	0	1	0	0	1	2	0	0	1	2	0	6	6	2	1	0	9	9	14	5	3	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	9	1	1	1	6	6	16	5	3	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	3	0	3	2	0	0	0	3	0	1	8	2	2	1	4	4	18	5	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	4	0	4	2	0	1	1	2	3	5	1	1	0	0	6	6	17	3	4	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	2	1	10	10	14	3	4	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	3	5	4	7	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	5	5	9	9	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	2	6	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	9	16	6	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	9	13	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	10	19	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	3	4	3	11	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	18	7	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	8	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7	7	14	8	1	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9	13	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	13	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	20	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	16	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	9	7	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	17,1	15,4	10,7	5,6	8,2	2,8	0,9	0,4	1,5	2,5	4,1	6,2	8,2	3,4	1,7	2,1	9,2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période :																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,[illegible] m

MAURITANIE

l'anemomètre : Station : AKJOUJT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	1	11	8	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	23	3	0	0	0	à 6 h	Janvier
	à 12 h	1	0	8	5	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	15	7	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	1	3	6	2	3	2	2	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	25	3	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	23	4	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	9	8	4	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	7	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	6	8	4	2	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	5	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	9	16	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	13	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	15	12	2	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	1	12	8	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	12	14	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	7	7	5	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	2	1	1	22	7	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	8	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	1	19	9	2	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	9	3	4	2	6	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	14	9	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	3	3	3	3	1	0	1	0	0	1	1	0	2	2	6	1	1	22	8	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	14	4	3	2	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	0	0	0	17	13	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	4	7	3	3	4	5	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	3	0	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	3	3	4	0	0	27	2	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	8	4	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	12	1	0	0	22	9	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	2	5	1	1	3	1	1	4	0	1	0	1	1	3	6	1	0	0	24	4	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	4	1	0	0	2	1	3	0	2	3	1	1	1	4	4	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	2	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	7	9	2	1	1	26	4	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	3	1	1	1	0	1	0	6	0	2	0	1	0	5	3	4	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	2	1	0	0	1	2	5	0	0	1	2	0	2	4	7	1	1	22	8	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	4	14	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	3	0	1	1	1	16	13	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	18	0	0	1	0	0	4	2	1	0	0	0	1	0	2	1	1	15	14	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	12	0	1	1	1	1	2	4	1	0	0	0	0	0	2	2	2	19	9	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	6	18	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	14	16	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	6	9	2	2	0	4	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	15	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	8	1	0	0	3	2	3	0	1	0	0	0	1	4	2	0	0	29	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	14	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	18	12	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	5	18	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	13	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	11	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	26	4	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	13	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	24	7	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	4	15	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	12	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	15	15	0	0	0	à 18 h	
	1958	16,2	28,4	14,2	4,7	3,4	4,3	2,0	3,9	1,3	1,6	0,9	1,0	0,4	3,5	5,8	5,3	3,1								
	Période	5,5	2,5	42,3	2,2	11,9	1,8	2,4	0,1	2,8	0,4	2,1	0,7	9,7	0,4	3,2	0,4	10,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 ~ 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon Station : ATAR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	4	7	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	10	5	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	7	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	7	6	9	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	5	8	2	1	0	2	3	0	0	1	1	1	0	0	0	5	5	18	5	3	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	7	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	14	5	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	5	2	3	2	3	3	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	2	10	4	12	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	3	4	1	5	1	1	0	4	1	1	0	0	0	2	1	1	1	16	9	2	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	9	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	18	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	5	9	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	11	6	10	0	0	à 12 h	
	à 18 h	7	8	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	3	1	3	3	16	12	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	11	8	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	7	7	9	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	14	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	2	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	4	3	3	15	11	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	9	5	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	7	7	15	6	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	7	7	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	8	15	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	1	8	1	5	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	13	9	8	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	13	2	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	3	16	10	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	7	4	10	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	11	10	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	2	4	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	8	3	1	1	15	10	4	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	8	3	1	0	0	0	2	1	3	2	4	0	1	0	1	0	5	5	16	9	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	1	6	1	1	0	0	1	2	2	2	1	4	0	1	2	2	2	10	10	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	3	1	0	1	1	0	0	3	3	1	0	8	4	2	0	0	0	12	13	6	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	2	3	0	0	1	0	0	1	9	6	1	1	1	0	0	0	6	6	14	9	1	1	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	3	0	1	0	1	1	8	2	3	1	1	0	1	0	6	6	10	12	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	1	2	1	1	2	2	0	4	1	1	1	4	2	0	1	5	5	9	8	9	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	10	0	4	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	8	8	17	4	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	2	10	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	3	4	4	12	6	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	2	4	3	2	3	1	0	2	1	1	1	3	2	0	1	1	1	13	5	11	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	12	3	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	6	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	13	6	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	1	3	1	2	2	3	1	0	0	2	0	2	4	1	1	6	6	13	9	3	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	9	4	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	17	4	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	7	3	7	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	4	11	8	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	2	8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	4	4	22	3	1	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	5	10	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	6	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	5	11	11	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	3	8	6	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5	5	8	8	10	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	19,1	11,8	17,6	4,0	3,7	2,4	2,5	1,2	4,2	2,1	2,4	0,7	3,5	1,4	3,2	3,2	17,0								
	Période	24,0	9,7	17,1	3,9	3,9	0,9	1,7	1,1	3,1	1,6	5,8	0,8	2,6	0,5	2,5	2,3	18,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,5 m

MAURITANIE

d'anemomètre : Daloz Station : BOUTILIMIT Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21m/s		
à h																								à h	
à 6 h	12	4	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	11	12	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	4	5	1	4	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	4	18	0	0	à 12h	
à 18 h	9	3	0	3	9	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	4	2	15	10	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	12	4	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	16	11	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	7	2	0	0	12	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	10	13	0	0	à 12 h	
à 18 h	7	2	0	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	11	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	15	7	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	6	25	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	1	4	0	6	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	23	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	5	1	9	8	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	7	16	6	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	17	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	5	25	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	10	5	0	3	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	0	0	à 12 h	
à 18 h	10	7	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	3	4	11	12	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	11	4	0	2	2	0	0	0	2	0	0	3	2	0	3	2	0	0	10	11	10	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	8	7	0	1	4	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	2	2	2	6	11	12	0	0	à 12 h	
à 18 h	10	1	0	1	3	1	3	0	3	0	0	2	1	1	1	1	3	3	9	5	14	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	5	0	1	5	0	0	3	15	12	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	6	2	0	4	3	2	0	0	3	1	0	4	3	0	1	1	0	0	7	7	16	0	0	à 12 h	
à 18 h	9	4	0	2	1	0	0	0	3	1	0	3	2	0	1	1	3	3	9	9	9	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13	5	0	5	2	0	0	9	7	15	0	0	à 6 h	Juillet
à 12h	5	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	8	4	0	2	1	4	4	5	6	16	0	0	à 12 h	
à 18h	2	4	0	0	0	0	0	1	5	0	0	7	7	0	2	2	1	1	9	8	13	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	4	8	0	3	0	5	5	11	7	8	0	0	à 6 h	Août
à 12h	11	0	0	0	0	1	1	1	6	0	0	2	4	0	0	0	5	5	10	5	11	0	0	à 12 h	
à 18h	7	1	0	0	0	0	0	5	6	0	0	3	4	0	2	0	3	3	9	13	6	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	10	0	3	1	1	1	12	12	5	0	0	à 6h	Septembre
à 12h	6	1	2	2	3	0	2	0	6	0	0	3	2	0	1	0	2	2	10	12	6	0	0	à 12h	
à 18h	4	1	0	0	5	3	0	0	8	0	0	5	2	0	0	0	2	2	15	8	5	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	12	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	2	3	3	8	11	9	0	0	à 6h	Octobre
à 12h	7	5	0	4	8	0	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0	1	1	10	9	11	0	0	à 12h	
à 18h	9	4	0	2	4	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	1	6	6	14	8	3	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	17	7	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	15	12	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	8	7	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	21	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	12	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	8	9	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	16	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	3	2	0	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 12 h	
à 18 h	6	6	0	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 18 h	
1958	26,7	13,1	0,5	8,0	16,8	1,1	1,2	0,6	5,4	0,3	0,0	7,5	6,1	0,5	3,5	3,1	5,6								
Période	30,1	3,2	10,5	1,6	18,1	0,5	2,1	0,7	4,7	0,4	1,3	1,2	12,0	1,2	5,1	4,8	2,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz — Station : FORT-GOURAUD — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	2	15	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	1	17	7	0	à 6h	
	à 12 h	0	2	10	3	1	6	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	3	2	13	9	2	à 12h	
	à 18 h	3	4	6	1	1	3	4	2	2	0	0	0	1	0	3	0	1	1	4	1	21	3	1	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	6	7	2	1	4	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8	4	11	3	0	à 6h	
	à 12 h	2	4	3	1	1	6	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	4	0	à 12h	
	à 18 h	4	4	2	1	1	4	4	2	0	1	2	0	0	0	2	0	1	1	11	5	10	1	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	1	13	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	6	13	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	6	11	0	0	4	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	3	9	7	11	0	0	à 12h	
	à 18 h	9	3	7	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	3	3	19	7	1	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	10	15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	7	18	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	6	14	0	1	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	11	10	2	0	à 12h	
	à 18 h	8	5	2	0	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1	2	3	3	15	7	5	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	3	12	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	20	0	0	à 6h	
	à 12h	4	5	16	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	19	1	0	à 12h	
	à 18h	14	5	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	18	6	6	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	3	19	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	22	0	0	à 6h	
	à 12h	4	15	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	10	12	0	0	à 12h	
	à 18h	13	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	6	4	4	20	2	4	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	4	12	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	6	2	19	0	0	à 6h	
	à 12h	9	13	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	16	8	6	0	0	à 12h	
	à 18h	13	3	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	5	5	15	5	6	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	6	3	4	2	1	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	8	8	9	6	7	1	0	à 6h	
	à 12h	7	4	3	0	3	0	0	0	2	1	1	0	4	2	1	0	3	3	22	4	2	0	0	à 12h	
	à 18h	10	0	3	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	1	6	2	3	3	25	2	1	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	20	5	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	8	11	0	0	à 6h	
	à 12h	17	3	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	16	4	8	0	0	à 12h	
	à 18h	5	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	9	1	1	21	4	4	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	11	11	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	2	8	11	10	0	0	à 6h	
	à 12h	18	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	23	5	2	0	0	à 12h	
	à 18h	4	1	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	5	4	5	5	21	3	2	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	15	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	18	8	1	0	0	à 6h	
	à 12h	12	7	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	20	6	3	0	0	à 12h	
	à 18h	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4	0	9	5	1	1	26	2	1	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	18	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	10	10	3	0	0	à 6h	
	à 12h	13	6	4	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	19	8	3	0	0	à 12h	
	à 18h	11	3	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	3	3	19	4	5	0	0	à 18h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	24,8	19,3	18,5	3,2	2,9	4,8	3,2	0,9	0,7	0,7	1,6	0,6	2,3	1,6	3,7	3,8	7,4								
	Période	4,1	5,5	30,2	25,6	6,5	3,2	7,6	1,3	1,3	1,6	2,0	0,2	1,3	0,4	2,4	0,8	6,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,60 m

MAURITANIE

d anemomètre : Papillon — Station : FORT-TRINQUET — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h																								à h à 6h à 12h à 18h	Janvier
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h																								à h à 6 h à 12 h à 18 h	Février
	à h à 6 h à 12 h à 18 h																								à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mars
	à h à 6 h à 12 h à 18 h																								à h à 6 h à 12 h à 18 h	Avril
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	13 12 12	3 2 2	5 4 0	4 5 3	0 0 2	0 3 2	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 1 0	0 0 1	0 0 2	2 1 2	4 2 4	4 2 4	9 10 12	17 13 12	1 6 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mai
	à h à 6h à 12h à 18h	18 20 10	5 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 2	0 2 3	6 5 12	1 2 2	1 2 2	12 10 13	15 13 11	2 5 4	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18h	Juin
et	à h à 6h à 12h à 18h	12 14 9	5 3 1	1 1 1	0 0 0	0 3 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	11 8 11	1 1 4	1 1 4	10 14 6	11 5 10	9 11 11	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juillet
	à h à 6h à 12h à 18h	11 9 6	7 6 3	3 3 0	1 1 6	0 5 7	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 1 2	2 1 4	6 3 3	6 3 3	15 19 16	6 9 11	4 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Août
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	9 4 9	6 9 1	3 1 0	0 1 0	0 1 3	0 5 2	0 1 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	1 2 4	2 0 1	9 5 8	9 5 8	13 19 18	8 6 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12 h à 18h	Septembre
bre	à h à 6h à 12h à 18h	11 10 7	5 5 4	0 1 0	1 2 0	2 2 2	0 2 0	0 1 0	0 1 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 3	0 0 0	0 0 1	4 2 4	8 4 9	8 4 9	19 20 20	4 7 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12 h à 18h	Octobre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	3 3 5	5 3 1	6 3 3	0 2 0	2 2 1	0 4 1	0 0 0	0 1 1	0 1 2	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 1	0 0 0	1 0 0	5 7 8	8 4 6	8 4 6	14 12 19	5 9 5	3 5 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12 h à 18h	Novembre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	6 9 7	5 5 5	6 3 1	1 2 1	0 1 1	0 2 3	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 1	0 2 0	0 1 1	0 0 1	0 0 1	2 0 1	1 0 4	10 5 4	10 5 4	17 14 16	2 8 10	2 4 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Décembre
uence s ce mb e ser- ons	1958																									
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Electro-Magnétique Station : NEMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	1	6	3	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	2	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	6	8	6	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	5	17	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	5	7	6	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	4	1	1	1	18	7	5	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	3	7	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	7	4	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	20	1	0	à 12 h	
	à 18 h	3	3	6	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	11	7	6	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	2	18	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	26	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	3	17	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	19	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	9	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	20	3	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	4	14	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	2	21	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	2	9	8	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	15	6	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	6	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	7	20	1	2	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	1	4	6	3	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	13	13	7	0	11	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	7	4	7	0	3	0	0	0	1	0	3	0	3	0	1	1	17	2	11	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	5	8	4	2	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	6	6	21	0	4	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	0	2	0	0	0	0	15	15	8	3	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	9	2	6	1	6	6	15	4	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	3	1	2	1	0	0	1	0	1	4	2	1	1	3	0	10	10	13	3	4	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9	2	3	7	1	0	1	4	4	20	3	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	5	7	5	4	2	1	1	13	8	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	6	5	3	4	0	5	5	17	3	6	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	22	22	5	2	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	1	3	5	1	1	7	7	16	2	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	0	1	2	0	3	2	2	4	4	1	2	0	8	8	17	3	2	1	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept
	à 6 h	1	0	0	0	0	4	1	0	2	2	2	2	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	2	0	0	1	1	4	4	2	4	2	0	0	8	8	18	2	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	2	3	0	1	0	0	1	1	6	3	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octo
	à 6 h	0	1	0	3	3	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	5	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	1	7	8	3	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	6	14	7	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	5	5	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nov
	à 6 h	0	1	3	7	11	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	19	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	4	4	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	12	12	10	3	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	13	13	12	5	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Dec
	à 6 h	0	0	3	7	10	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	20	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	5	7	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	8	15	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	4	9	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	17	4	2	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,8	6,4	15,8	12,1	11,3	5,4	2,6	1,1	2,4	3,3	3,4	3,1	4,4	2,0	2,9	1,2	20,8								
	Période	2,5	2,9	12,5	14,1	18,0	4,6	3,3	1,4	3,8	2,0	4,2	2,4	4,8	1,2	1,5	0,8	20,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,

MAURITANIE

d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : NOUAKCHOTT — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES
	à h																								à h
	à 6 h	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	23	8	0	0	0	0	à 6h
ier	à 12 h	1	1	2	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	2	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	11	11	19	1	0	0	0	à 18h
																									Janvier
	à h																								à h
ier	à 6 h	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	17	17	11	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	3	3	1	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	4	4	17	5	2	0	0	à 18 h
																									Février
	à h																								à h
	à 6 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	1	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	13	4	4	20	5	1	0	0	à 18 h
																									Mars
	à h																								à h
	à 6 h	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	14	15	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	1	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	9	9	18	2	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	8	0	0	17	6	7	0	0	à 18 h
																									Avril
	à h																								à h
	à 6 h	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	13	13	17	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	2	3	3	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	7	6	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	15	7	0	0	18	9	4	0	0	à 18 h
																									Mai
	à h																								à h
	à 6 h	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	16	16	12	1	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	3	3	0	1	1	2	0	0	0	2	1	0	0	6	4	4	4	24	1	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	12	11	1	1	18	5	6	0	0	à 18 h
																									Juin
	à h																								à h
	à 6 h	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	4	3	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	6	12	1	1	25	3	2	0	0	à 18 h
																									Juillet
	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h
																									Août
	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	7	10	10	18	2	0	0	0	à 18 h
																									Septembre
	à h																								à h
	à 6 h	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	6	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	9	9	20	1	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	18	3	3	3	15	11	2	0	0	à 18 h
																									Octobre
	à h																								à h
	à 6 h	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	16	13	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	6	9	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	5	5	22	2	1	0	0	à 18 h
																									Novembre
	à h																								à h
	à 6 h	4	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	2	6	13	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	2	6	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	27	4	0	0	0	à 18 h
																									Décembre
nce e de ble ser- ons	1958	6,9	5,3	4,7	5,4	3,7	1,0	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,5	1,4	2,4	15,7	13,8	37,4							
	Période:	8,3	9,4	9,9	6,1	4,3	1,5	1,0	0,4	0,4	0,7	1,4	1,9	3,9	5,4	13,9	13,6	17,9							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,12 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : PORT-ETIENNE — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	9	10	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	10	15	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	8	11	2	1	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8	17	0	0	à 12 h
	à 18 h	12	2	4	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	2	0	0	3	8	20	0	0	à 18 h
Février	à h																								à h
	à 6 h	5	16	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	14	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	9	5	4	1	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	16	0	0	à 12 h
	à 18 h	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	8	0	0	1	7	20	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	25	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	24	0	0	à 12 h
	à 18 h	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	0	0	1	0	30	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	1	25	2	0	à 6 h
	à 12 h	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	0	1	27	2	0	à 12 h
	à 18 h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	16	0	0	0	1	25	4	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	23	1	0	à 6 h
	à 12 h	12	12	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	24	4	0	à 12 h
	à 18 h	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	0	0	0	2	25	4	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	1	0	à 6 h
	à 12 h	9	* 17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	27	1	0	à 12 h
	à 18 h	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	24	6	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	8	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	25	1	0	à 6 h
	à 12 h	12	10	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	3	0	0	1	4	23	3	0	à 12 h
	à 18 h	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	23	6	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	13	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4	1	1	9	10	11	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	6	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	2	1	9	0	0	4	8	19	0	0	à 12 h
	à 18 h	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	10	0	0	0	7	24	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	12	12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	4	23	0	0	à 6 h
	à 12 h	10	9	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	0	2	6	22	0	0	à 12 h
	à 18 h	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	1	29	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	6	23	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	17	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	3	22	0	0	à 12 h
	à 18 h	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	0	0	1	1	29	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	11	11	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	22	1	0	à 6 h
	à 12 h	4	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	0	0	à 12 h
	à 18 h	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	5	25	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	5	20	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	12	12	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	23	1	0	à 12 h
	à 18 h	14	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	8	23	0	0	à 18 h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	38,2	29,6	6,9	1,6	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,6	1,7	3,5	11,7	0,2							
	Période	33,6	22,0	10,8	2,8	1,3	0,7	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3	0,5	1,7	1,5	4,9	14,7	3,2							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 09 m

MAURITANIE

d'anemomètre : Daloz — Station : ROSSO — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	18	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	24	2	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	7	0	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	à 12h	
	à 18 h	10	0	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	18	7	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	17	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	1	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	10	0	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	9	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	3	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	23	5	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	4	0	21	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 12 h	
	à 18 h	9	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	13	12	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	8	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	13	0	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	11	13	0	0	à 12 h	
	à 18h	19	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	17	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	26	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	17	8	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	21	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	4	15	9	0	0	à 12 h	
	à 18h	22	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	27	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	6	0	0	à 6 h	Juin
	à 12h	26	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	10	0	0	à 12 h	
	à 18h	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	5	5	6	15	5	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12h	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	5	0	5	5	4	13	9	0	0	à 12 h	
	à 18h	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	7	0	2	2	2	4	23	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	9	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	11	3	15	2	0	0	à 6 h	Août
	à 12h	3	0	2	0	3	0	4	0	2	0	2	0	6	0	0	0	9	9	5	13	4	0	0	à 12 h	
	à 18h	2	0	1	0	3	2	3	1	3	0	2	0	7	0	3	0	4	4	5	14	8	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	15	0	6	6	4	16	4	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	5	0	11	0	4	4	9	13	4	0	0	à 12 h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	7	1	1	0	0	0	6	1	7	0	5	5	6	12	7	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	12	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	12	0	3	3	4	19	5	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	3	0	2	0	5	0	5	0	0	0	0	0	9	0	2	1	4	4	10	14	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	13	3	6	1	1	1	5	9	16	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	20	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	14	2	0	0	à 6 h	Novembre
	a 12 h	3	0	13	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	16	3	0	0	à 12 h	
	a 18 h	1	0	7	1	2	0	3	0	0	0	2	0	9	0	3	0	2	2	12	13	3	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	a 6 h	12	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	19	1	0	0	à 6 h	Décembre
	a 12 h	3	0	24	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	21	0	0	à 12 h	
	a 18 h	2	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	10	12	6	0	0	à 18 h	
	1958	41,3	0,1	21,0	2,7	4,4	0,6	4,3	0,2	0,9	0,0	1,2	0,1	6,4	0,4	7,5	0,2	8,7								
	Période :	22,4	0,2	13,9	1,5	7,8	0,3	0,9	0,0	3,3	0,0	0,8	0,3	12,2	0,4	5,5	3,5	27,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz — Station : TIDJIKJA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	2	17	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	16	5	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	2	5	9	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	8	8	16	3	4	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	2	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	2	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	3	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	5	9	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	2	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	5	8	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	21	4	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	7	2	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	8	8	18	4	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	9	11	6	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	17	3	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	7	9	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	5	18	4	4	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	18	18	9	1	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	11	2	3	0	1	0	0	1	5	0	1	0	1	0	5	5	19	1	4	1	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	14	0	2	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	7	7	16	3	4	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	18	0	1	1	0	0	7	7	19	2	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	1	1	0	0	2	0	0	1	15	3	2	0	0	0	3	3	20	5	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	4	1	1	1	1	1	0	0	12	2	2	0	2	0	3	3	21	6	1	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	0	15	15	12	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	2	0	0	0	4	0	0	0	17	1	2	0	0	0	3	3	25	1	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	2	4	0	5	0	0	0	7	0	1	0	0	0	11	11	17	1	2	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	9	1	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	11	11	15	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	8	0	2	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	12	12	15	2	1	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	8	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	2	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	5	8	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	10	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	13	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	9	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	5	12	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	5	4	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,6	1,6	15,9	10,2	17,7	0,4	2,6	0,2	0,2	0,3	10,6	0,9	1,7	0,1	0,5	0,1	36,4								
	Période	9,2	0,9	12,7	0,7	12,3	0,0	0,8	0,0	3,3	0,0	3,4	0,0	3,3	0,0	1,1	0,0	52,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

d'anémomètre : Télévent — Station : AGADEZ — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	2 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	7 3 0	5 17 4	0 1 18	0 4 2	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 2 2	0 0 0	17 0 4	17 0 4	12 9 17	2 9 7	0 13 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Janvier
ier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 0	7 5 1	8 10 10	2 1 5	0 2 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 2 1	0 0 1	10 3 8	10 3 8	16 5 8	1 10 8	1 10 4	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Février
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	1 1 1	1 1 0	1 0 0	13 3 1	6 13 7	1 6 12	0 2 3	0 2 0	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0 1 0	0 1 0	8 2 3	8 2 3	22 14 20	0 8 6	1 7 2	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Mars
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	1 0 0	1 0 0	0 1 0	4 1 0	8 1 0	3 5 7	2 9 7	0 5 2	0 3 0	0 0 0	0 2 1	0 0 0	1 0 1	0 1 0	0 1 0	0 0 2	10 1 11	10 1 11	17 19 15	1 5 1	2 5 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Avril
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 1 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0	10 4 0	9 10 14	0 7 5	0 4 2	0 1 0	0 0 0	0 2 0	0 1 0	0 0 1	0 1 1	0 0 0	0 1 1	11 0 7	11 0 7	17 13 11	2 8 7	1 10 6	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12 h à 18h	Mai
	à h à 6 h à 12 h à 18 h	1 1 2	0 0 2	0 1 2	0 0 2	1 0 0	0 0 1	1 1 5	0 1 4	0 0 0	2 4 1	0 2 1	4 1 0	3 5 2	1 4 2	1 3 1	0 2 0	16 5 5	16 5 5	13 12 18	0 10 7	1 3 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12 h à 18h	Juin
t	à h à 6h à 12 h à 18h	0 0 0	0 1 2	0 0 1	0 1 0	0 0 2	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 1	1 0 2	5 7 4	6 4 10	2 12 4	1 5 1	14 1 3	14 1 3	13 8 15	4 12 5	0 10 8	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juillet
	à h à 6h à 12 h à 18h	0 1 2	0 0 3	0 0 1	0 1 2	2 0 0	1 2 1	1 0 0	0 0 0	0 0 1	1 0 0	1 1 1	0 0 0	2 8 5	3 3 7	1 5 4	1 5 1	18 6 3	18 6 3	9 14 18	3 5 8	1 6 2	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Août
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 1	0 1 0	0 0 0	0 1 2	3 0 0	3 4 6	2 6 5	1 3 0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 1 0	2 1 2	1 3 3	2 3 1	1 1 1	15 4 9	15 4 9	12 16 15	3 7 5	0 3 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Septembre
re	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 0	6 4 1	5 12 7	1 7 12	0 3 0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	17 3 10	17 3 10	14 15 17	0 7 4	0 6 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Octobre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	6 1 1	5 13 5	2 6 4	0 2 0	0 2 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	17 3 19	17 3 19	12 13 9	1 7 2	0 7 0	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Novembre
mbre	à h à 6h à 12h à 18h	1 0 1	0 0 0	0 0 0	1 0 0	1 2 0	7 11 4	1 6 14	2 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 1 1	0 1 0	0 0 1	18 7 11	18 7 11	13 10 18	0 8 1	0 6 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6h à 12h à 18h	Décembre
ence e de mble ser- ons	1958	1,4	1,2	0,7	2,3	8,5	19,7	13,7	3,7	1,1	1,2	1,5	1,1	4,7	5,2	4,5	2,3	27,2								
	Période	3,2	0,5	4,9	2,9	30,8	7,7	6,7	0,8	1,6	0,6	3,7	1,0	7,7	1,7	7,4	0,5	18,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,05 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz — Station : BILMA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	6	2	0	0	4	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	13	13	10	4	4	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	5	4	2	5	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	11	12	4	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	3	2	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	17	17	5	2	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	2	3	4	4	1	3	2	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	18	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	0	1	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	1	3	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16	16	9	2	2	1	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	9	3	5	4	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	15	9	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	4	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	6	0	7	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	3	5	3	4	2	1	3	0	0	0	0	0	2	0	5	5	12	7	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	2	3	3	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	17	17	5	3	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	3	6	3	4	0	4	1	2	1	0	0	0	0	1	4	4	12	9	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21	21	7	2	1	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	1	2	1	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	18	18	8	2	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	0	2	4	1	2	6	3	4	0	1	0	3	0	1	1	1	18	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	1	0	2	1	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	4	2	0	2	3	2	4	3	3	3	1	0	4	4	19	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	0	1	0	1	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1	21	21	9	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	3	1	3	1	3	3	2	2	1	2	3	4	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	2	0	0	1	0	1	3	3	1	1	0	1	1	0	15	15	11	3	2	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	2	4	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	8	1	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	3	2	0	3	2	4	6	0	1	0	1	1	0	1	0	5	5	19	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	7	3	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	5	2	8	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	4	6	2	8	4	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	17	14	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	1	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	3	7	11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Decembre
	à 6 h	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	5	1	3	1	0	à 6 h	
	à 12 h	2	2	2	1	8	2	3	1	1	0	2	0	0	0	0	1	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,7	7,7	5,6	4,3	6,8	6,4	4,0	3,5	2,3	2,5	1,6	0,9	0,7	1,3	1,7	1,6	46,4								
	Période	2,4	2,1	14,5	4,4	8,0	2,5	6,0	1,6	4,0	1,2	2,5	0,5	1,8	0,6	2,1	1,1	44,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,35 m

NIGER

Anémomètre : Télévent — Station : BIRNI-N'KONNI — Type de girouette : Télévent

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	0	8	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	1	3	5	14	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	17	9	3	0	0	à 12h	
à 18 h	0	1	6	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	4	0	0	0	à 6h	Février
à 12 h	0	0	3	6	10	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	9	11	7	0	0	à 12h	
à 18 h	0	0	5	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	22	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 6h	Mars
à 12 h	0	1	3	7	5	6	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	8	3	0	0	à 12h	
à 18 h	1	0	4	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	2	0	0	0	1	1	3	2	4	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6h	Avril
à 12 h	1	0	2	1	1	1	2	0	1	1	4	3	3	3	1	2	4	4	16	10	0	0	0	à 12h	
à 18 h	1	0	0	1	3	1	2	2	3	0	1	0	0	1	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	1	1	2	0	2	0	1	7	5	0	0	0	0	0	12	12	13	6	0	0	0	à 6h	Mai
à 12h	0	1	0	1	1	4	3	2	2	0	3	0	6	3	2	0	3	3	16	7	5	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	2	1	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	1	0	15	15	14	1	1	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	1	0	0	0	3	3	5	5	1	0	1	0	0	11	11	13	3	3	0	0	à 6h	Juin
à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	3	7	0	1	0	1	1	17	9	3	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	15	4	3	0	0	0	3	3	16	10	1	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	1	0	0	1	0	0	4	5	6	1	0	0	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 6h	Juillet
à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	4	2	0	1	2	2	17	10	2	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	4	7	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	2	1	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6h	Août
à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	4	6	2	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	4	4	1	0	1	12	12	17	2	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 6h	Septembre
à 12h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	3	3	1	2	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Octobre
à 12h	1	0	0	2	6	1	5	1	0	2	0	1	1	1	2	0	8	8	16	6	1	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Novembre
à 12h	0	0	2	2	5	0	5	3	2	1	0	0	0	0	1	0	9	9	16	4	1	0	0	à 12h	
à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6h	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6h	Décembre
à 12 h	1	2	3	2	13	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	18	11	0	0	0	à 12h	
à 18 h	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	23	8	0	0	0	0	à 18h	
1958	0,7	0,6	5,9	5,8	7,7	2,0	3,8	1,6	4,1	4,7	8,2	4,3	4,3	1,6	1,4	1,3	42,0								
Période :	0,8	0,2	19,6	1,2	12,0	0,7	6,0	0,7	2,7	1,3	26,8	0,4	3,6	0,3	3,3	0,1	20,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,65 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz — Station : MAINE-SOROA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	17	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	9	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	0	13	2	9	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 12h	
	à 18 h	12	0	10	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févr.
	à 6 h	14	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	8	0	5	1	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	17	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	11	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	3	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	18	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	12	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	8	0	10	2	6	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	18	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	7	1	14	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avr.
	à 6 h	5	0	5	0	2	0	3	0	4	1	3	0	4	0	2	0	1	1	23	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	6	0	7	0	2	0	3	0	0	0	7	0	2	0	0	0	11	18	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	10	0	7	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5	5	21	3	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	7	0	2	0	2	0	0	0	4	0	3	0	11	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	6	0	1	0	5	0	2	0	3	0	4	0	8	0	2	0	0	0	11	19	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	8	0	5	0	3	0	1	0	5	0	1	0	1	0	2	0	5	5	19	5	2	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	18	0	1	0	0	0	17	12	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	17	0	4	0	0	0	8	20	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	0	0	0	0	1	0	7	0	5	0	9	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juil.
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	0	15	0	1	0	0	0	16	15	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	23	0	3	0	0	0	10	21	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	10	0	3	0	2	2	19	9	1	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	0	12	0	2	0	0	0	20	10	1	0	0	à 6 h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	12	0	4	0	0	0	10	19	2	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0	10	0	1	0	5	5	19	7	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept.
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	0	6	0	1	0	4	4	21	4	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	2	0	1	0	0	1	6	0	10	0	5	0	2	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	3	1	10	0	6	0	1	0	1	0	6	6	21	2	1	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octo.
	à 6 h	19	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5	0	1	1	28	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	6	1	12	1	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	17	3	0	0	à 12h	
	à 18 h	10	2	12	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Nov.
	à 6 h	16	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	0	11	2	7	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	13	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Déc.
	à 6 h	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	6	2	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	6	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	23,8	0,9	16,4	0,7	8,0	0,0	2,8	0,2	8,9	0,2	10,1	0,1	15,5	0,0	3,9	0,0	8,5								
	Période	3,3	1,2	20,5	1,3	10,8	0,2	2,1	0,4	3,8	1,6	15,5	1,3	9,3	0,1	1,1	0,1	27,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

d'anémomètre : Télévent — Station : MARADI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	0	2	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	4	1	12	0	8	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	9	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	1	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	3	0	9	1	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	15	8	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	5	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	3	0	4	1	13	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	15	7	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	3	3	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	3	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	3	7	0	4	1	5	5	18	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	21	21	7	3	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	5	0	2	1	4	0	1	1	0	1	1	3	4	1	3	0	4	4	18	7	2	0	0	à 12 h	
	à 18h	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	4	2	0	2	0	11	11	16	2	1	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	8	9	0	2	0	4	4	15	10	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	0	5	7	0	1	7	7	17	3	3	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	2	2	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	0	0	1	1	24	5	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	7	3	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 6h	Août
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	10	1	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	0	4	0	13	13	15	1	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	3	0	7	0	5	2	4	1	0	0	2	0	1	0	3	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	0	0	2	0	9	1	6	0	1	1	1	0	0	0	1	0	8	8	17	4	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	2	0	5	0	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
	1958	2,9	0,3	8,1	0,6	9,0	0,6	2,7	0,7	1,1	1,0	6,7	4,1	6,7	0,9	2,4	0,2	52,0								
	Période*	0,8	0,0	3,2	0,6	16,1	1,7	2,2	0,8	2,3	1,1	5,7	1,6	7,7	2,6	2,5	0,4	50,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

* 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,85 m

NIGER

Type d'anémomètre : Station : N'GUIGMI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	2	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	3	7	12	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	9	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	2	5	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	3	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	6	13	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4	4	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	7	15	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	2	4	10	3	2	4	0	2	0	3	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	3	1	6	2	12	1	4	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	7	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	3	5	5	0	4	1	3	1	2	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	3	9	1	1	0	1	0	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	19	0	0	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	4	6	2	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	8	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	9	0	0	1	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	3	2	6	2	4	1	1	2	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	3	5	2	7	0	1	0	1	0	2	0	6	6	22	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	4	2	1	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	7	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	9	5	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	3	0	3	6	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,6	0,5	4,8	4,1	6,6	3,7	5,4	2,9	6,9	0,7	6,6	0,6	2,3	0,7	0,6	0,2	51,8								
	Période	15,1	0,0	10,2	0,5	11,8	0,0	8,4	0,0	14,1	0,0	6,7	0,0	11,5	0,0	2,7	0,0	19,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anemomètre : Télévent — Station : NIAMEY (Aérodrome) — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	3	5	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	19	3	0	0	0	à 6 h	Janvier
	à 12 h	2	0	4	6	4	4	5	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	10	15	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	10	7	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	2	2	5	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	17	4	1	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	0	3	10	6	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	8	7	11	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	7	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	3	20	4	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	5	2	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	3	2	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	3	3	3	5	7	5	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	12	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	1	3	3	6	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	7	5	2	0	0	1	7	7	20	2	1	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	1	0	3	1	1	0	2	1	0	1	2	2	7	5	1	1	2	2	14	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	0	0	3	3	2	1	1	1	1	1	3	2	2	1	7	7	18	4	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	0	1	1	0	2	3	1	5	7	2	1	1	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	1	0	0	1	1	2	0	4	0	0	5	2	6	1	1	1	6	6	16	5	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	1	1	0	4	1	2	2	1	2	3	4	0	1	2	0	5	5	20	3	3	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	10	2	1	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	6	7	2	0	2	0	2	2	14	9	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	15	0	1	0	0	1	3	3	19	8	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	1	1	6	4	7	3	1	1	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12h	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	11	4	4	3	1	0	3	3	14	9	4	1	0	à 12 h	
	à 18h	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	14	2	5	1	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	2	2	1	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	2	5	2	7	5	2	1	2	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	5	2	4	3	1	1	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	1	0	2	0	1	0	0	1	2	1	3	1	4	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12h	0	0	0	0	0	1	4	5	2	4	4	2	2	0	0	0	6	6	19	3	2	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	2	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	1	0	1	0	14	14	14	1	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	5	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	1	1	1	1	13	13	17	1	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	3	1	0	3	1	0	1	2	6	0	3	1	2	1	0	1	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	4	9	3	1	0	2	2	2	1	2	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	5	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	2	4	4	3	2	2	0	0	0	3	3	1	1	1	0	4	4	22	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	4	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	2	3	2	5	8	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	11	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	2	1	7	7	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence % de l'ensemble des observations	1958	4,9	3,7	5,8	7,0	6,8	3,7	3,7	2,9	5,3	4,8	11,0	5,3	5,5	2,5	3,0	2,6	21,5								
	Période	4,9	4,4	7,6	9,2	7,3	2,9	3,6	3,4	7,0	7,3	9,4	5,6	5,1	2,2	3,3	2,0	15,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,11 m

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : TAHOUA — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s
Janvier	à h																							
	à 6 h	0	4	17	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	4	0	0
	à 12 h	3	1	5	4	5	8	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	12	9	0	0
	à 18 h	2	0	12	5	2	4	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	26	5	0	0	0
Février	à h																							
	à 6 h	0	0	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	11	3	0	0
	à 12 h	2	2	4	7	9	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	14	0	0
	à 18 h	1	0	13	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	14	11	1	0	0
Mars	à h																							
	à 6 h	0	2	21	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0
	à 12 h	1	1	3	5	10	7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	10	4	0	0
	à 18 h	1	1	4	11	2	1	2	0	0	0	0	1	2	1	2	0	2	2	25	3	0	0	0
Avril	à h																							
	à 6 h	0	1	4	0	2	3	2	5	3	2	0	1	1	1	1	0	4	4	24	2	0	0	0
	à 12 h	4	0	0	0	0	2	3	3	4	1	3	4	3	2	0	0	1	1	19	7	3	0	0
	à 18 h	1	2	2	4	2	2	1	0	5	1	0	2	2	2	0	0	4	4	20	6	0	0	0
Mai	à h																							
	à 6h	0	0	2	3	3	1	1	2	10	2	3	1	0	1	1	0	1	1	21	6	3	0	0
	à 12h	1	1	4	2	1	2	2	0	2	2	5	4	1	3	0	0	1	1	20	8	2	0	0
	à 18h	0	0	5	5	3	2	3	1	2	1	1	0	1	5	2	0	0	0	25	6	0	0	0
Juin	à h																							
	à 6h	1	0	0	0	0	0	1	1	7	10	4	2	4	0	0	0	0	0	19	7	4	0	0
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	1	6	1	0	0	0	8	13	9	0	0
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	4	2	9	2	1	0	0	0	16	7	7	0	0
Juillet	à h																							
	à 6h	0	0	0	0	0	1	0	1	6	13	7	1	2	0	0	0	0	0	24	5	2	0	0
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	8	6	1	0	0	0	0	10	16	5	0	0
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	4	4	3	1	0	0	0	21	8	2	0	0
Août	à h																							
	à 6h	0	1	0	0	0	0	4	1	5	7	2	0	3	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0
	à 12h	0	0	1	0	0	0	0	1	7	4	3	3	6	2	3	0	1	1	25	5	0	0	0
	à 18h	0	1	1	0	0	0	1	0	3	2	5	1	8	2	1	2	4	4	24	2	1	0	0
Septembre	à h																							
	à 6h	2	0	1	0	0	0	0	1	6	5	2	2	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0
	à 12h	2	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	4	5	0	5	1	1	1	23	4	2	0	0
	à 18h	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	6	3	5	2	1	0	4	4	23	2	1	0	0
Octobre	à h																							
	à 6h	1	3	9	4	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0
	à 12h	0	1	1	0	6	3	3	2	2	4	1	1	2	1	1	0	3	3	17	9	2	0	0
	à 18h	0	1	4	0	0	1	2	3	3	4	1	1	2	0	1	0	8	8	20	2	1	0	0
Novembre	à h																							
	à 6h	0	3	17	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0
	à 12h	0	0	4	0	2	3	5	6	1	1	1	0	2	1	2	0	2	2	22	6	0	0	0
	à 18h	0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	4	2	4	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0
Décembre	à h																							
	à 6h	1	3	23	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0
	à 12 h	1	3	2	4	5	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	14	13	0	0	0
	à 18 h	3	0	6	4	7	1	2	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	1	29	1	0	0	0
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	2,7	2,9	16,9	8,4	6,1	5,4	3,8	3,3	7,8	8,2	7,9	5,1	7,0	3,8	2,5	0,6	7,6						
	Période	4,2	0,1	8,8	0,5	27,5	0,4	5,2	0,0	7,3	0,1	11,8	0,0	18,4	0,0	2,8	0,0	12,8						

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,30 m

NIGER

anémomètre : Daloz Station : TILLABERY Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	4	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	2	0	10	0	9	0	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	8	6	0	0	à 12h	
	à 18 h	6	0	6	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	10	1	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	0	3	0	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	11	7	10	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	3	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	24	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	7	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	21	4	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	4	0	3	0	10	0	3	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	10	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	4	0	7	0	4	0	1	0	0	0	4	0	5	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	1	0	3	0	3	0	4	0	1	0	2	0	2	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	4	0	2	0	1	0	1	0	6	0	4	0	7	0	5	0	0	0	23	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	3	0	4	0	2	0	4	0	0	0	7	0	3	0	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	0	0	5	0	2	0	12	0	0	0	2	0	4	0	3	3	27	1	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	2	0	0	0	2	0	4	0	6	0	2	0	11	0	4	0	0	0	23	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	0	0	5	0	2	0	13	0	0	0	5	0	2	0	0	0	28	2	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	2	0	1	0	0	0	16	0	0	0	8	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	1	0	8	0	7	0	11	1	0	0	0	0	21	3	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	12	0	5	0	6	0	4	0	1	1	25	4	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	1	0	0	15	0	6	0	4	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	1	0	0	0	2	0	0	0	7	2	5	0	11	0	2	0	1	1	16	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	7	1	6	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	4	0	4	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	9	0	9	0	1	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	4	0	0	0	4	0	6	0	7	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	1	0	2	0	0	0	7	0	3	0	2	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	8	0	6	0	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	3	0	5	0	5	0	3	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	4	0	2	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12 h	3	0	4	0	2	0	5	0	4	0	5	0	1	0	4	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	7	0	1	0	6	0	1	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	8	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	5	0	10	0	2	0	2	0	7	0	2	0	0	0	1	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	9	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	3	0	14	0	6	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	6	0	8	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	9,8	0,0	10,5	0,0	16,3	0,1	4,7	0,0	18,1	0,3	7,6	0,1	10,6	0,1	6,0	0,0	15,8								
	période	8,7	0,1	9,4	0,4	21,2	0,3	6,9	0,1	16,9	0,3	6,5	0,0	12,3	0,1	3,9	0,2	12,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,84 m

NIGER

Type d'anémomètre : Papillon — Station : ZINDER — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	5	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	3	2	6	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	15	3	0	0	à 12h
	à 18 h	0	3	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	2	2	9	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	2	1	6	13	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	2	2	11	10	5	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	1	4	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	5	3	3	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	1	6	7	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	14	15	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	2	6	9	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	2	6	1	0	1	1	0	0	1	4	4	2	1	7	7	19	4	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	3	0	0	6	4	1	2	1	0	2	2	3	3	1	1	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	1	2	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	1	1	5	5	1	0	0	1	1	2	2	1	2	0	0	9	9	17	5	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	4	1	10	2	2	0	1	0	1	1	1	1	3	2	2	2	19	7	3	0	0	à 12h
	à 18h	0	2	0	6	7	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	13	3	2	0	6	6	18	5	1	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	15	5	5	0	0	0	15	13	2	0	0	à 12h
	à 18h	1	1	0	1	1	0	2	0	2	1	1	2	9	2	2	2	3	3	19	6	1	1	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	18	3	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	5	2	1	1	1	14	13	3	0	0	à 12h
	à 18h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	4	2	1	4	4	17	8	2	0	0	à 18h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	10	1	2	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	9	1	5	1	8	8	17	6	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	2	2	3	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	8	2	3	1	12	12	17	1	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	2	2	1	0	0	3	0	0	1	0	4	6	1	5	3	3	23	4	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	0	1	1	0	1	3	1	0	2	0	6	0	2	0	12	12	16	0	2	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	12	12	19	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	4	10	8	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	18	10	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	2	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	13	17	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	4	4	10	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	2	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	1	5	19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,2	3,6	6,8	10,8	15,6	1,3	1,3	1,7	1,6	1,2	2,1	1,7	13,3	4,5	3,9	2,2	26,1							
	Période	4,5	1,9	15,3	3,7	11,2	0,7	2,5	0,2	4,6	0,7	5,8	0,9	12,1	1,4	5,5	0,6	28,4							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

SÉNÉGAL

L'anémomètre : Papillon — Station : DAKAR-YOFF — Type de girouette : Papillon

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	13	15	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	10	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	16	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	9	20	0	0	à 12h	
à 18 h	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	15	15	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	14	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	19	6	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	12	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	21	0	0	à 12 h	
à 18 h	22	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	14	13	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	4	10	17	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	13	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h	
à 18 h	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	2	6	23	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	0	0	7	11	12	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	0	0	0	8	22	0	0	à 12 h	
à 18 h	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	0	0	1	8	21	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	8	13	0	0	8	15	8	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	6	15	0	0	5	10	16	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	7	13	0	0	2	9	20	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	6	5	5	1	1	12	12	5	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	7	5	0	0	4	17	9	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	9	2	0	0	3	17	10	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	5	5	3	1	1	11	12	7	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	4	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	0	4	7	6	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	0	0	1	0	0	0	1	1	7	1	0	4	7	4	3	0	0	4	12	15	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	1	0	0	2	0	0	1	1	3	3	4	3	2	4	1	4	4	7	11	9	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	3	3	1	1	2	0	0	1	3	3	1	2	4	3	0	3	1	1	9	11	10	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	0	1	0	0	0	0	1	3	5	1	3	6	1	2	4	1	1	11	11	8	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	3	2	0	1	3	1	0	0	1	2	0	0	4	2	4	4	3	3	16	7	4	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	3	1	0	0	3	0	0	0	3	0	1	1	3	5	5	5	0	0	17	8	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	0	7	1	7	4	3	3	7	17	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	9	2	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	9	4	4	11	10	6	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	14	8	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	4	0	0	11	13	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	11	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	4	6	0	0	8	20	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	14	11	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	14	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	10	14	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	22	0	0	à 12 h	
à 18 h	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7	13	10	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	15	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	7	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	0	0	à 12 h	
à 18 h	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	16	14	0	0	à 18 h	
1958	33,4	15,1	2,2	0,6	1,4	0,4	0,2	0,7	1,7	2,6	2,4	2,4	5,5	5,7	9,0	15,0	1,7								
Période*	28,4	14,1	2,5	1,0	1,2	0,3	0,9	0,7	1,7	1,4	1,8	2,6	3,0	4,7	7,7	23,2	4,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

*1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Doloz — Station : DIOURBEL — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	13	11	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	7	7	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	18	6	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	5	14	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	4	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	13	11	6	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	16	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	7	7	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	5	5	21	4	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	7	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	5	3	0	1	0	1	0	1	0	3	0	4	0	8	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	16	0	4	4	23	4	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	4	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14	0	4	0	5	5	17	8	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	9	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	12	0	8	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	7	0	4	0	3		11	11	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	3	0	17	17	12	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	4	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	15	15	15	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	18	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	17	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	2,2	8,6	11,1	0,2	2,9	0,1	2,7	0,0	0,3	0,0	4,5	0,0	7,7	0,0	7,2	0,2	52,3								
	Période	4,2	0,9	14,9	0,2	5,0	0,3	3,2	0,1	1,0	0,2	4,5	0,3	3,8	0,2	7,6	0,4	53,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Anémomètre : Daloz — Station : KAOLACK — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	7	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	2	1	12	2	0	6	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	7	1	8	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	5	19	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	4	1	8	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	0	2	3	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	5	2	2	22	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	3	3	9	0	0	4	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	4	3	8	3	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	3	4	4	25	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	3	7	5	5	24	1	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	6	0	8	3	0	3	0	0	0	0	2	3	2	0	1	2	0	0	29	0	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	4	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	13	0	1	5	0	0	21	7	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	0	6	2	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	2	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	3	6	1	2	2	9	9	21	0	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	5	17	0	2	0	1	1	18	11	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	1	3	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	8	0	3	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	0	2	0	5	5	18	5	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	5	5	0	4	3	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	7	10	0	3	1	5	5	22	4	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	6	5	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	0	1	1	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	4	0	3	0	3	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2	1	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	4	0	3	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	4	4	0	1	3	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	4	2	0	1	2	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	1	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	2	0	7	4	0	7	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	5	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	1	0	10	12	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	2	13	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h	
1958	8,5	1,9	10,7	3,8	0,6	3,6	3,6	0,2	0,5	0,5	4,6	6,9	13,6	0,5	6,7	4,6	29,2								
Période 1951 - 1955	20,3	2,6	5,9	1,4	13,2	0,3	0,6	0,3	4,6	0,2	1,4	0,4	17,1	0,7	4,3	1,5	25,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz — Station : KOLDA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								Janv.
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								Févr.
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	14	8	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								Mars
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	18	10	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								Avril
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								Mai
	à 6 h	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								Juin
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								Juill.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								Août
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								Sept.
	à 6h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								Oct.
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								Nov.
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								Déc.
	à 6h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,6	0,0	4,5	0,1	3,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,4	0,0	0,7	0,0	88,6								
	Période	2,3	2,0	5,3	0,0	1,9	0,1	2,5	0,0	1,2	0,0	6,7	0,0	2,8	0,0	2,4	0,1	72,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

anomètre : Daloz Station : LINGUERE Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	3	13	4	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12h	
à 18 h	5	4	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	2	3	3	27	1	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	10	10	14	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	1	3	5	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	21	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	4	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	1	1	23	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	7	2	10	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	9	3	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	2	2	26	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	13	0	8	8	20	2	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	5	1	3	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	11	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	1	14	0	2	2	27	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	13	0	8	0	7	7	22	2	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	2	3	0	2	1	3	0	1	0	3	0	9	0	5	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	5	0	16	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	15	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	9	0	3	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	0	8	0	0	0	9	9	17	3	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	13	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	2	0	0	0	0	0	8	0	5	0	5	0	7	0	3	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	5	0	8	0	1	0	5	5	20	6	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	2	0	1	0	1	0	5	0	6	0	2	0	4	1	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0		1	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	12	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	2	0	1	0	3	0	8	0	3	0	7	0	4	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	2	0	4	0	3	0	6	0	6	0	1	0	7	7	22	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	8	0	5	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	3	1	4	0	5	0	2	0	2	0	1	0	8	0	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	0	3	0	1	0	2	0	2	0	3	0	4	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	13	0	3	0	7	7	22	1	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	6	1	9	1	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	7	0	0	0	30	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	4	3	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	22	9	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	9	2	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h	
1958	8,7	3,8	8,7	0,9	6,4	0,4	5,0	0,0	5,0	0,2	5,9	0,0	16,2	0,3	17,3	1,0	20,2								
période	2,2	0,1	17,0	0,1	2,0	0,1	4,4	0,4	0,3	0,0	3,6	0,3	3,9	0,3	10,5	0,1	54,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

31 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz — Station : MATAM — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	10	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	16	11	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	3	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	14	14	14	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	6	1	3	0	17	17	9	5	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	1	2	0	3	0	0	1	2	1	5	3	2	0	10	10	16	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	4	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	9	2	2	0	8	8	11	10	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	0	13	0	2	0	6	6	15	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	2	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	3	0	1	0	20	20	9	0	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8	2	2	0	12	12	12	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	6	3	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	2	1	0	20	20	9	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	9	1	0	0	15	15	8	7	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	5	3	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	1	0	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	5	1	1	0	18	18	10	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	3	2	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,2	0,0	1,6	1,2	2,6	0,4	2,7	0,5	0,9	1,5	3,8	0,8	7,7	2,2	4,1	0,6	69,2								
	Période	3,7	2,1	6,2	0,2	4,0	0,7	4,2	0,3	1,4	0,1	3,4	0,2	9,7	0,1	11,6	0,3	51,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

SÉNÉGAL

Anemometre : Daloz — Station : PODOR — Type de girouette :

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	1	2	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	1	2	1	3	14	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	4	24	3	0	0	0	à 12h	
à 18 h	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	13	13	11	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	2	0	2	1	7	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	19	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	13	13	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	3	1	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	3	1	5	0	13	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	5	0	4	3	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	22	3	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	6	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	1	6	6	22	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	2	2	1	9	9	16	4	2	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	1	0	6	0	5	1	2	0	0	0	2	0	4	6	1	0	3	3	20	5	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	2	2	0	8	0	1	0	0	0	1	0	4	2	0	2	8	8	19	2	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	18	2	0	0	3	3	15	9	3	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	1	0	5	0	1	1	0	0	1	2	9	1	1	1	7	7	17	4	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	2	6	0	3	0	12	12	11	4	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	7	2	1	5	5	18	6	2	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	1	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	8	5	4	0	4	4	16	11	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	2	2	0	2	1	1	0	1	0	1	2	9	2	2	0	6	6	15	5	5	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	3	1	15	15	15	0	1	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	1	0	2	0	3	0	0	0	0	1	1	3	6	1	1	0	12	12	12	6	1	0	0	à 12 h	
à 18h	1	0	0	0	2	2	1	0	3	0	3	5	5	1	0	0	8	8	19	3	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	8	6	3	0	7	7	15	7	1	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	5	6	4	1	3	0	3	3	22	5	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	7	0	1	0	16	16	11	3	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	6	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	4	2	6	1	5	5	18	7	1	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	2	0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	1	6	3	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	6	1	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	7	0	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	11	15	4	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	1	0	1	11	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	19	1	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	5	0	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	0	1	7	0	15	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	14	8	6	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h	
1958	5,6	2,2	5,8	1,1	14,3	1,8	3,7	0,5	1,0	0,6	2,5	3,6	14,1	4,8	4,8	1,9	31,7								
Période*	4,8	3,2	6,8	2,8	5,0	3,1	2,4	0,7	3,3	2,7	7,0	3,0	7,9	4,2	4,8	2,0	38,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

* 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur — Station : SAINT-LOUIS — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	13	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	27	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	2	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	1	1	22	6	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	0	0	17	13	1	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févr.
	à 6 h	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	3	23	2	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	2	2	13	12	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	8	1	1	18	9	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	3	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	1	1	18	10	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	17	0	0	15	9	7	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	3	3	20	7	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	8	0	0	17	7	6	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	9	0	0	12	15	3	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	6	4	3	3	24	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	10	9	4	1	1	17	11	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	13	4	0	0	14	16	1	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	4	10	1	3	3	17	9	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	8	2	1	1	23	4	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	7	1	0	0	12	15	3	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	12	7	0	1	1	17	13	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	11	4	0	1	1	18	11	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	8	6	1	0	0	6	19	6	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	1	1	0	0	0	3	2	0	1	0	7	1	4	1	10	10	13	7	1	0	0	à 6h	
	à 12h	0	1	2	1	1	0	1	0	1	1	5	1	3	2	4	1	7	7	16	7	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	3	3	9	5	0	0	0	19	9	3	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Sept.
	à 6 h	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	6	6	7	2	3	3	20	6	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	5	0	3	3	22	5	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	6	10	0	3	3	19	8	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Oct.
	à 6 h	8	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	5	4	6	6	22	3	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	2	13	6	1	1	25	4	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	5	15	3	1	1	20	9	1	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Nov.
	à 6 h	14	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	24	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	5	8	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	3	23	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	0	0	21	8	1	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Déc.
	à 6 h	8	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	8	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	19	9	3	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0	15	15	1	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	11,8	6,0	5,9	2,3	1,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,3	2,6	3,3	8,4	11,3	23,1	16,2	5,5								
	Période	9,0	7,9	3,6	3,7	1,7	0,4	0,8	0,5	0,8	2,7	3,0	4,4	5,2	9,6	18,6	19,5	6,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

SÉNÉGAL

Anémomètre : Papillon — Station : TAMBACOUNDA — Type de girouette : Enrsgistrante

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	3	1	7	7	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	1	3	3	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	18	6	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	4	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	2	0	0	0	1	0	1	3	1	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	1	0	3	6	2	2	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	2	0	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	1	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	3	0	2	0	3	1	1	0	3	0	1	1	0	1	1	2	11	11	18	0	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	2	2	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	8	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	4	2	0	0	0	11	11	15	5	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	4	2	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h																								à 6 h	Juin
à 12 h																								à 12 h	
à 18 h																								à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h																								à 6 h	Juillet
à 12 h																								à 12 h	
à 18 h																								à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h																								à 6 h	Août
à 12 h																								à 12 h	
à 18 h																								à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	2	3	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	4	2	1	5	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	0	6	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h	
1958																									
Période	4,7	2,0	6,9	2,9	5,8	1,2	1,8	1,2	4,2	3,1	8,5	3,0	6,7	1,8	3,4	1,1	43,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

'51 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 15 m

SÉNÉGAL

Type d'anemomètre : Papillon — Station : THIES — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	14	13	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	8	6	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	22	6	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	18	1	1	20	9	1	0	0	à 18h
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	11	15	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	4	2	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	18	10	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	7	1	1	19	8	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	14	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	7	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	0	0	23	6	2	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	11	15	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	13	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	16	6	6	0	0	à 12 h
	à 18 h	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	0	0	12	14	4	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	2	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	7	6	6	18	7	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	5	11	5	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	5	2	1	13	13	15	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	8	10	0	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1	3	2	2	7	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	2	4	5	7	1	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	1	0	1	1	1	3	1	0	0	2	0	1	2	2	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	1	2	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	3	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	4	1	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	7	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	10	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h
Decembre	à h																								à h	Decembre
	à 6 h	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	2	6	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	11	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h
Frequence en % de l'ensemble des observations	1958	13,0	5,2	3,7	4,1	2,5	0,7	0,7	0,5	0,5	1,5	1,7	1,2	2,7	4,2	9,4	11,5	36,9								
	Période	18,7	6,3	6,4	3,0	4,1	1,9	0,9	0,7	1,0	0,8	2,4	2,5	3,7	4,1	7,5	10,9	25,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période [illegible]

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

SÉNÉGAL

ètre : Totalisateur Station : ZIGUINCHOR Type de girouette :

	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
JRES	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES	
h																								à h	
6 h	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	22	22	8	1	0	0	0	à 6h	Janvier
12 h	1	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	9	20	2	0	0	0	à 12h	
18 h	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5	3	1	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h	
h																								à h	
6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	2	13	13	15	0	0	0	0	à 6 h	Février
12 h	5	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	7	7	18	3	0	0	0	à 12 h	
18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	5	1	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h	Mars
12 h	1	3	1	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h	
18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	7	0	0	11	11	8	10	2	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	9	2	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h
12 h	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	1	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h	Avril
18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	14	10	0	1	0	0	8	16	6	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	5	3	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h	Mai
12 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	9	4	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h	
18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	20	0	0	1	1	6	18	6	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	25	25	4	0	1	0	0	à 6 h	Juin
12 h	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	1	2	6	5	0	2	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h	
18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	5	12	0	0	6	6	12	11	1	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	3	4	4	1	10	10	14	5	2	0	0	à 12 h	
18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	6	4	1	0	4	4	14	8	5	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	0	3	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h	Août
12 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	3	4	2	1	2	11	11	13	7	0	0	0	à 12 h	
18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	3	8	1	1	1	3	3	22	4	2	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
12 h	1	2	0	1	4	1	0	1	0	1	1	1	1	1	4	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h	
18 h	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	3	3	2	3	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
12 h	2	1	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0	1	1	4	3	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h	
18 h	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	4	1	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	4	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
12 h	3	1	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h	
18 h	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	2	3	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
h																								à h	
6 h	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 6 h	Décembre
12 h	1	2	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 12 h	
6 h	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
958	2,9	3,2	3,2	4,5	2,0	0,5	0,3	0,8	0,1	2,5	3,4	4,8	8,1	11,1	6,4	3,5	42,7								
ériode	3,7	1,2	11,7	1,8	2,8	0,3	1,2	0,2	1,8	1,3	5,5	2,5	18,2	3,0	10,1	0,7	34,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

SÉNÉGAL

Type d'anemomètre : Papillon — Station : THIES — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	14	13	4	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	8	6	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	22	6	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	18	1	1	20	9	1	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	11	15	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	4	2	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	18	10	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	7	1	1	19	8	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	14	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	7	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	0	0	23	6	2	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	11	15	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	13	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	16	6	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	0	0	12	14	4	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	2	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	7	6	6	18	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	5	11	5	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	5	2	1	13	13	15	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	8	10	0	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1	3	2	2	7	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	2	4	5	7	1	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	1	0	1	1	1	3	1	0	0	2	0	1	2	2	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	1	2	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	3	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	4	1	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	7	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	10	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Decembre
	à 6 h	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	2	6	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	11	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h	
Frequence en °/° de l'ensemble des observations	1958	13,0	5,2	3,7	4,1	2,5	0,7	0,7	0,5	0,5	1,5	1,7	1,2	2,7	4,2	9,4	11,5	36,9								
	Période	18,7	6,3	6,4	3,0	1,1	1,9	0,9	0,7	1,0	0,8	2,4	2,5	3,7	4,1	7,5	10,9	25,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période [illegible] 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

SÉNÉGAL

d'anémomètre : Totalisateur Station : ZIGUINCHOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																									
	à 6 h	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	22	22	8	1	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	9	20	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5	3	1	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	2	13	13	15	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	5	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	7	7	18	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	5	1	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	3	1	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	7	0	0	11	11	8	10	2	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	9	2	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	1	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	14	10	0	1	0	0	8	16	6	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	5	3	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	9	4	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	20	0	0	1	1	6	18	6	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	25	25	4	0	1	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	1	2	6	5	0	2	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	5	12	0	0	6	6	12	11	1	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	3	4	4	1	10	10	14	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	6	4	1	0	4	4	14	8	5	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	0	3	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	3	4	2	1	2	11	11	13	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	3	8	1	1	1	3	3	22	4	2	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	1	2	0	1	4	1	0	1	0	1	1	1	1	1	4	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	3	3	2	3	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	2	1	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0	1	1	4	3	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	4	1	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	4	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	3	1	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	2	3	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	1	2	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	2,9	3,2	3,2	4,5	2,0	0,5	0,3	0,8	0,1	2,5	3,4	4,8	8,1	11,1	6,4	3,5	42,7								
	Période	3,7	1,2	11,7	1,8	2,8	0,3	1,2	0,2	1,8	1,3	5,5	2,5	18,2	3,0	10,1	0,7	34,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

TOGO

Type d'anemomètre : x x Station : ATAKPAME Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	10	0	2	0	0	0	3	0	2	0	5	1	3	1	1	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	9	0	3	0	7	7	17	1	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	8	0	3	0	5	0	3	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	1	17	4	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	12	12	14	2	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	0	0	0	2	2	18	9	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	4	0	2	0	8	0	6	0	3	0	2	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	7	0	1	0	6	0	8	0	5	0	3	0	1	1	19	7	4	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10	0	3	0	5	5	19	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	0	1	0	12	0	10	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	2	0	5	0	3	0	6	0	3	0	4	0	2	0	5	5	19	3	3	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	6	0	5	0	7	0	6	0	0	0	1	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	7	0	4	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	18	0	1	0	6	6	20	3	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	4	0	1	0	4	0	10	0	4	0	1	0	5	5	20	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	1	0	3	0	3	0	8	0	6	0	2	0	0	0	4	4	21	5	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	8	0	16	0	0	0	2	2	19	6	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	0	2	0	11	0	10	0	3	0	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	3	0	14	0	9	0	2	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	1	0	4	4	22	3	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	4	0	2	0	8	0	8	0	3	0	0	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	3	0	1	0	6	0	8	0	3	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	6	0	10	0	1	0	5	5	18	7	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	6	0	2	0	8	0	9	0	0	0	2	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	6	0	0	0	3	0	13	13	13	4	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	16	0	1	0	4	4	18	8	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	12	0	2	0	8	0	5	0	1	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	9	0	2	0	6	0	1	0	2	0	1	0	8	8	16	4	3	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	17	0	4	0	2	2	19	8	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	5	0	3	0	9	0	10	0	2	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	9	0	7	0	2	0	3	0	3	0	2	0	4	4	18	7	1	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Decembre
	à 6 h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	19	0	6	0	1	1	17	10	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	10	0	3	0	4	0	0	0	9	0	3	0	2	0	0	0	0	0	25	3	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5	0	3	0	5	0	2	0	2	0	1	0	5	0	6	0	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	5,9	0,0	2,6	0,0	11,4	0,0	4,8	0,0	14,3	0,0	18,0	0,1	22,0	0,1	4,9	0,0	15,9								
	Période	4,2	0,0	3,4	0,0	5,2	0,0	3,6	0,1	8,7	0,4	9,9	0,0	8,5	0,0	2,0	0,0	54,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

TOGO

anomètre : x x Station : ATILAKOUTSE Type de girouette : x x

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h	Janvier
à 12 h	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	6	0	13	0	2	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12h	
à 18 h	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	1	0	0	0	7	0	5	1	1	0	4	0	8	0	1	0	0	0	27	0	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	1	0	4	0	2	0	0	0	1	0	9	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	2	0	0	0	9	0	4	0	1	0	3	0	12	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	3	0	4	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	0	0	6	0	2	0	0	1	13	0	7	0	0	0	1	1	28	0	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	4	0	3	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	4	0	2	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	1	0	0	0	4	0	6	0	0	0	12	0	4	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	11	0	1	0	4	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	12	0	8	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	2	0	1	0	4	0	1	0	1	0	12	0	1	0	2	0	7	7	23	0	1	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	18	0	4	0	1	0	2	2	27	0	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	9	0	4	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	13	0	4	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6h	Septembre
à 12 h	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	9	0	8	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	1	0	3	0	3	0	2	0	5	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	0	5	0	13	0	6	0	2	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	4	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	0	0	2	0	3	0	1	1	11	0	8	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	0	0	15	0	0	0	3	0	1	0	7	0	5	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
1958	1,8	0,1	2,4	0,0	7,4	0,0	6,8	0,2	2,0	0,4	18,4	0,0	14,1	0,0	2,4	0,0	44,0								
Période*	7,6	0,6	7,2	0,3	16,6	0,3	7,7	0,7	7,8	0,5	9,9	0,1	14,8	0,2	8,5	0,4	16,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

*1953 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

Type d'anemomètre : x x Station : KLOUTO Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févr
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	13	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	2	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	26	26	2	0	3	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avr
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	4	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	3	0	0	0	2	0	6	0	5	0	1	0	1	0	12	12	18	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	a h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	1	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juil
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h																								à 6 h	
	à 12 h																								à 12 h	
	à 18 h																								à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octo
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nove
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	4	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Déce
	à 6 h	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,9	0,0	5,6	0,0	0,2	0,0	2,8	0,0	7,4	0,0	1,6	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	80,6								
	Période	2,4	0,0	1,5	0,0	0,7	0,0	22,4	0,0	1,4	0,0	3,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	67,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1945 - 1949

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

Anémomètre : Papillon — Station : LOME-Aérodrome — Type de girouette : Papillon

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	13	12	2	1	0	0	0	1	1	1	10	15	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	5	0	0	0	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	0	1	0	0	2	0	0	3	5	10	3	0	2	0	0	0	2	2	16	7	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	13	9	2	0	0	0	0	0	3	3	15	8	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	11	0	0	0	0	0	0	0	4	13	14	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	21	1	0	0	0	0	0	0	5	22	4	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	0	1	0	1	1	0	7	12	6	0	0	0	0	0	2	2	11	14	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	2	0	0	10	5	11	0	1	0	0	0	1	1	11	14	4	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	1	0	0	0	0	0	1	0	10	7	7	2	0	0	0	0	2	2	15	12	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	11	1	0	0	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	2	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	13	0	1	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	9	0	0	1	0	0	0	0	15	12	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	3	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	4	0	0	0	0	0	0	0	3	25	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	1	0	0	0	0	8	8	20	2	1	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	6	0	0	0	0	0	0	0	1	7	23	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17	5	0	0	0	0	0	0	0	3	19	9	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	5	0	0	0	0	7	7	18	4	1	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	3	1	0	0	0	0	0	0	3	17	10	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	0	0	1	0	0	0	1	1	20	5	0	0	0	0	0	0	3	3	4	17	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	11	13	3	0	0	0	0	0	2	2	13	12	4	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	12	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	1	0	0	0	0	0	0	0	17	11	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	1	22	4	2	0	0	0	1	0	0	0	3	23	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	0	0	0	1	1	14	15	1	0	0	à 18 h	
1958	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,3	0,4	0,6	23,6	27,8	16,3	2,9	1,5	0,4	0,2	0,3	24,3								
Période	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	1,3	8,8	19,1	26,5	10,9	4,3	1,8	0,8	0,9	24,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

TOGO

Type d'anémomètre : x x Station : NUATJA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 8 h	3	0	3	0	4	0	1	0	15	0	4	0	0	0	1	0	0	6	20	0	5	0	0	à 8h	
	à 12 h	3	0	8	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	0	1	0	0	1	12	0	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	4	0	5	0	16	0	2	0	0	0	1	0	0	4	12	0	15	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 8 h	2	0	1	0	5	0	2	0	12	0	5	0	0	0	1	0	0	9	11	0	8	0	0	à 8h	
	à 12 h	2	0	5	0	5	0	4	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	3	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	20	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 8 h	0	0	1	0	5	0	4	0	9	0	10	0	2	0	0	0	0	1	4	0	26	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	3	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	1	3	0	27	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	9	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	22	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 8 h	0	0	0	0	8	0	7	0	7	0	5	0	2	0	0	0	1	3	16	0	11	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	0	0	6	0	9	0	8	0	3	0	3	0	0	0	1	2	8	0	20	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	0	8	9	7	0	14	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 8 h	0	0	0	0	10	0	8	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	2	19	0	10	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	0	12	0	2	0	7	0	4	0	0	0	1	1	11	0	19	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	4	0	10	0	2	0	5	0	1	0	0	0	9	9	11	0	11	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 8 h	0	0	0	0	5	0	8	0	5	0	3	0	7	0	0	0	2	2	21	0	7	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	0	0	7	0	17	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	1	21	0	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	8	0	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	18	0	5	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 8 h	0	0	1	0	4	0	7	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	3	10	0	18	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	1	0	6	0	9	0	3	0	10	0	2	0	0	0	0	2	17	0	11	1	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	17	0	6	0	7	0	0	0	0	0	1	4	14	0	13	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 8h	0	0	0	0	3	0	4	0	8	0	14	0	2	0	0	0	0	2	16	0	13	0	0	à 8h	
	à 12h	0	0	2	0	3	0	7	0	8	0	11	0	0	0	0	0	0	3	19	0	9	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	4	0	8	0	6	0	10	0	0	0	0	0	3	8	7	0	16	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septe
	à 8 h	0	0	2	0	1	0	5	0	5	0	11	0	3	0	1	0	2	2	23	0	5	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	1	0	6	0	4	0	3	0	11	0	4	0	0	0	1	2	18	0	10	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	8	0	3	0	0	0	9	10	11	0	9	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobr
	à 8 h	0	0	0	0	10	0	3	0	9	0	3	0	5	0	1	0	0	2	24	0	5	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	1	0	10	0	3	0	9	0	5	0	3	0	0	0	0	1	20	0	10	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	7	0	6	0	10	0	1	0	2	0	0	0	5	5	14	0	10	2	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novem
	à 8 h	0	0	1	0	11	0	2	0	6	0	4	0	4	0	2	0	0	1	20	0	9	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	1	0	11	0	4	0	7	0	2	0	4	0	1	0	0	0	11	0	19	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	7	0	6	0	10	0	0	0	3	0	0	0	4	4	10	0	16	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Decem
	à 8 h	1	0	0	0	13	0	2	0	8	0	1	0	6	0	0	0	0	1	16	0	14	0	0	à 8h	
	à 12 h	0	0	2	0	9	0	7	0	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	0	22	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	10	0	3	0	11	0	1	0	2	0	0	0	4	4	9	0	18	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	1,3	0,0	3,0	0,0	18,6	0,0	21,4	0,0	24,9	0,0	18,0	0,0	6,7	0,0	0,8	0,0	5,3								
	Période	17,0	0,0	0,7	0,0	17,1	0,0	5,5	0,0	26,7	0,0	3,6	0,1	9,4	0,7	0,1	0,0	19,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

anémètre : Papillon — Station : SANSANE-MANGO — Type de girouette : Papillon

HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
à h																								à h	
à 6 h	7	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	16	16	11	3	1	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	3	5	7	2	1	0	2	2	0	3	1	1	0	1	0	2	1	1	15	11	4	0	0	à 12 h	
à 18 h	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	6	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	16	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	4	4	16	6	2	0	0	à 6 h	Février
à 12 h	5	4	7	2	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	1	1	0	0	8	10	10	0	0	à 12 h	
à 18 h	16	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	1	3	3	21	4	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	1	0	1	1	0	0	18	4	2	0	1	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	3	0	1	1	0	0	0	3	7	8	7	0	1	0	0	0	0	0	12	11	8	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	3	5	2	0	0	2	3	6	1	0	0	0	0	0	1	5	5	16	7	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	2	16	5	4	0	0	0	0	0	1	1	21	5	3	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	2	9	7	8	1	0	2	0	0	0	0	6	18	6	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	1	0	1	0	0	3	3	11	2	1	1	3	1	1	1	1	1	20	6	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	2	2	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	4	6	11	5	2	0	0	1	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	1	0	1	2	1	10	5	2	0	3	0	1	1	4	4	14	9	3	1	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	10	6	0	0	1	0	0	0	11	11	15	3	1	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	4	17	3	4	0	0	0	0	1	0	0	11	12	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	2	8	6	3	0	0	1	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	2	21	3	0	0	0	0	0	1	3	3	21	6	1	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	5	0	0	0	0	0	1	1	6	14	10	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	2	0	0	0	1	5	13	5	2	0	0	1	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	10	3	1	0	0	1	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	11	8	8	1	0	0	0	0	1	1	19	7	4	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	1	2	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	1	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	2	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	1	1	0	0	0	0	1	3	6	9	1	1	0	1	0	0	6	6	17	6	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	1	1	3	1	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	1	9	2	1	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	9	8	4	3	2	3	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	0	0	0	0	0	4	6	3	0	1	0	0	0	1	0	14	14	15	0	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	2	7	3	1	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	7	6	7	3	4	0	0	0	0	1	1	15	12	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	8	1	2	0	0	1	0	1	3	11	11	18	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	3	2	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	3	7	1	6	0	0	1	4	3	0	1	1	1	0	1	2	0	0	14	10	7	0	0	à 12 h	
à 18 h	7	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	3	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h	
1958	6,9	3,1	2,6	1,4	0,2	0,5	3,5	8,4	22,6	13,1	6,6	2,0	1,5	1,1	1,4	2,6	22,5								
Période*	1,5	0,8	11,2	0,9	2,4	0,6	0,5	0,2	1,6	1,3	19,3	1,9	2,1	0,1	0,3	0,1	55,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

*1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon — *Station :* SOKODE — *Type de girouette :* Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janv.
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	0	0	2	13	1	1	0	0	0	0	1	6	0	1	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févr.
	à 6 h	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	3	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	3	7	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	16	10	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	1	1	1	0	0	0	1	4	2	1	1	7	2	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	25	25	4	1	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avr.
	à 6h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	4	0	2	1	0	3	5	0	3	0	1	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	1	2	7	0	1	2	4	2	6	0	2	0	1	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	2	6	1	0	0	1	1	0	0	1	18	18	11	0	2	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	1	1	0	0	0	1	2	3	3	2	2	7	1	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	2	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juill.
	à 6h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	5	6	8	1	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	2	5	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	1	0	0	0	2	4	1	3	4	12	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Sept.
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	2	4	4	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	13	13	15	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octob.
	à 6 h	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	2	2	1	0	0	0	5	2	2	1	1	2	0	0	1	11	11	18	1	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Nov.
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	3	0	3	4	0	1	0	4	0	0	2	5	2	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	3	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Déc.
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,1	1,4	1,4	2,5	5,7	0,1	1,4	2,4	2,6	2,0	2,5	2,5	7,3	1,4	1,9	0,6	63,2								
	Période	1,3	0,0	2,7	0,0	11,9	0,8	7,7	0,3	5,5	0,3	7,2	0,2	6,2	0,4	3,2	0,2	52,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 m

PRÉCIPITATIONS

Stations principales

Les quantités de pluies sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

BIDJAN-Aérodrome

Période : 1931-1954 -(Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	21,5	0,2	42,3	64,0	32,0	108	1940	néant	+	20,6	31	48,8	1940	10	2	0	0	3,7	1,3		0,0
Février	32,1	néant	9,8	41,9	51,5	179	1932	néant	1946	31,3	5	149,5	1932	4	1	1	0	5,4	1,9		0,2
Mars	35,2	4,5	18,9	58,6	113,1	232	1953	21	1937	22,9	3	71,5	1953	10	3	0	0	9,7	3,4		0,6
Avril	59,4	124,9	92,5	276,8	125,8	276	1954	46	1952	94,1	15	74,7	1953	16	5	3	2	11,5	4,0		0,3
Mai	280,3	32,4	198,0	510,7	342,9	686	1946	76	1944	74,4	9	231,5	1954	19	11	7	6	18,6	7,9		1,7
Juin	132,4	232,4	13,8	378,6	529,1	1036	1935	200	1941	108,8	18	221,0	1935	20	7	5	3	21,3	11,8		3,9
Juillet	néant	traces	néant	traces	202,6	664	1944	6	1942	trace	14	275,3	1935	0	0	0	0	12,5	3,5		1,2
Août	4,9	5,2	traces	10,1	43,8	255	1949	4	1936	4,9	10	95,3	1939	4	0	0	0	10,1	0,9		0,1
Septembre	0,9	traces	4,3	5,2	67,1	185	1952	8	1939	4,0	22	53,9	1952	4	0	0	0	13,7	1,8		0,1
Octobre	traces	11,4	56,1	67,5	211,8	460	1942	8	1939	22,3	28	159,5	1954	14	2	0	0	19,7	6,1		0,7
Novembre	45,9	67,7	14,5	128,1	180,5	346	1943	81	1944	61,0	11	103,4	1933	16	3	1	1	16,8	5,4		0,8
Décembre	33,5	34,1	31,1	98,7	76,2	175	1954	5	1940	29,1	18	60,0	1938	16	3	0	0	8,8	2,9		0,1
Année				1640,2	1976,4	2678	1935	1487	1936	108,8	18 VI	275,3	VII 1935	133	37	17	12	151,8	50,9		9,7

...e observée ... période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

DIAKE

Période : 1945-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1948-1954)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	15,6	1,7	12,8	30,1	23,1	55	1945	néant	1949	12,5	24	24,3	1950	8	2	0	0	3,3	0,7		0,0
Février	néant	néant	16,2	16,2	58,9	142	1951	6	1948	16,2	25	61,7	1951	1	1	0	0	5,7	2,7		0,2
Mars	47,6	0,3	70,2	118,1	131,9	205	1952	5	1948	33,4	10	70,0	1952	10	4	2	0	9,0	4,0		0,6
Avril	14,7	85,0	38,1	137,8	168,8	366	1954	34	1951	30,8	13	78,9	1948	15	6	1	0	11,2	5,6		0,7
Mai	262,1	27,6	101,9	391,6	295,1	605	1951	126	1950	171,6	4	221,5	1951	25	6	3	1	17,3	6,7		1,6
Juin	155,1	86,3	12,6	254,0	489,3	1081	1954	261	1947	48,4	3	171,0	1954	21	9	2	0	22,7	13,3		3,3
Juillet	0,2	1,9	néant	2,1	133,2	246	1947	44	1948	1,4	13	64,7	1954	3	0	0	0	13,6	4,3		0,3
Août	0,3	6,7	3,2	10,2	47,8	169	1947	10	1945	5,2	16	70,0	1950	7	0	0	0	9,3	0,9		0,1
Septembre	2,7	traces	19,1	21,8	113,6	273	1952	54	+	7,1	22	102,1	1952	11	0	0	0	15,1	2,6		0,6
Octobre	6,9	31,7	25,1	63,7	253,1	565	1951	122	1948	13,7	25	144,7	1953	16	2	0	0	21,4	7,1		1,1
Novembre	59,4	18,3	41,0	118,7	172,4	278	1952	75	1953	25,5	7	73,6	1951	17	6	0	0	15,6	6,0		0,6
Décembre	54,1	19,3	13,3	86,7	78,7	156	1945	25	1952	53,0	6	43,5	1952	14	1	1	1	7,4	2,6		0,0
Année				1251,0	1965,9	3035	1954	1587	1947	171,6	4 V	221,5	V 1951	148	37	9	2	151,6	56,5		9,1

...e observée ... période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

UAKE (Aérodrome)

Période : 1923-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	12,8	6,0	18,8	13,1	65	1950	néant	+	9,8	16	56,1	1950	5	0	0	0	1,1	0,4		0,1
Février	néant	néant	2,6	2,6	44,6	146	1951	néant	1926	1,6	25	66,2	1936	3	0	0	0	3,5	1,5		0,3
Mars	traces	96,9	38,6	135,5	90,9	189	1926	11	1924	70,0	19	101,4	1940	8	4	1	1	6,3	2,6		0,3
Avril	98,8	83,8	58,5	241,1	138,5	321	1927	19	1953	53,4	7	85,3	1935	13	6	5	1	7,5	4,0		0,5
Mai	0,2	28,4	39,2	67,8	155,1	311	1953	52	1932	32,2	29	123,5	1937	7	2	1	0	10,7	4,3		0,5
Juin	36,3	16,3	16,3	68,9	135,5	398	1929	47	1948	17,6	1er	115,7	1953	13	4	0	0	11,7	4,1		0,3
Juillet	1,6	0,5	1,2	3,3	98,1	298	1951	3	1942	1,5	7	158,0	1951	5	0	0	0	10,3	3,0		0,2
Août	traces	7,3	25,3	32,6	109,8	249	1949	12	1936	14,5	27	72,5	1934	6	1	0	0	12,9	2,7		0,2
Septembre	0,1	36,6	29,5	66,2	225,6	399	1949	54	1953	32,7	18	136,7	1934	11	2	1	0	16,4	5,3		0,5
Octobre	120,9	39,9	2,9	163,7	139,7	499	1951	43	1926	79,4	1er	100,5	1951	14	4	1	1	12,9	4,6		0,5
Novembre	18,0	15,1	56,0	89,1	35,6	135	1930	néant	1934	44,3	26	51,4	1933	7	3	1	0	3,5	1,0		0,1
Décembre	18,5	7,5	néant	26,0	22,1	133	1931	néant	+	11,3	9	36,0	1931	3	1	0	0	1,8	0,6		0,0
Année				915,6	1208,6	1757	1949	874	1936	79,4	1er X	158,0	VII 1951	95	27	10	3	98,6	34,1		3,5

...e observée ... ériode : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO — Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1958 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier		néant	21,9	17,2	39,1	18,6	98	1940	néant	+	19,0	13	75,0	1940	4	2	0	0	1,4	0,5		0,1
Février		9,3	néant	22,5	31,8	44,5	112	1936	néant	1928	18,9	23	74,5	1954	4	1	0	0	3,9	1,7		0,1
Mars		néant	25,5	13,3	38,8	118,4	262	1929	48	1951	14,8	15	69,0	1936	8	2	0	0	7,0	3,6		0,3
Avril		117,4	8,0	31,5	156,9	150,6	326	1954	30	1951	74,1	3	99,2	1934	12	4	1	1	10,5	4,1		0,6
Mai		57,9	15,3	37,4	110,6	186,7	418	1938	87	1950	42,9	3	130,0	1938	13	2	2	0	11,3	5,9		0,6
Juin		69,5	102,3	8,9	180,7	181,8	359	1926	101	1932	42,8	17	105,0	1933	17	5	2	0	13,6	5,3		0,6
Juillet		3,5	0,3	néant	3,8	78,8	287	1953	3	1946	3,5	10	81,4	1953	2	0	0	0	7,2	2,0		0,3
Août		0,4	12,6	15,4	28,4	54,2	191	1933	1	1936	13,6	27	79,0	1933	6	1	0	0	6,9	1,7		0,4
Septembre		1,2	traces	147,5	148,7	136,0	294	1930	5	1950	63,9	27	90,0	1938	8	4	2	1	9,9	3,3		0,3
Octobre		38,8	39,7	13,0	91,5	138,5	261	1935	17	1939	15,8	11	56,1	1953	16	4	0	0	13,0	4,9		0,2
Novembre		34,8	11,8	13,9	60,5	68,9	256	1938	1	1947	20,6	5	73,1	1954	14	2	0	0	5,9	2,3		0,1
Décembre		6,0	0,2	11,1	17,3	14,7	48	1939	néant	+	11,1	28	30,2	1953	3	1	0	0	1,9	0,5		0,0
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/ 10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	908,1	1191,7	2132	1938	613	1950	74,1	3 VI	130,0	V 1938	107	28	7	2	92,5	35,8		3,6

Station : FERKESSEDOUGOU — Période : 1927-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	2,0	19,6	21,6	6,3	73	1946	néant	+	18,0	21	14,3	1932	3	1	0	0	0,5	0,1		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	24,3	109	+	néant	+	néant	+	70,6	1932	0	0	0	0	1,8	1,2		0,3
Mars	néant	41,8	61,5	103,3	41,1	111	1932	néant	+	44,6	31	84,3	1932	7	4	1	0	4,7	1,3		0,1
Avril	6,9	43,9	18,0	68,8	80,5	226	1941	28	1937	35,4	14	102,6	1936	5	2	1	0	6,9	2,3		0,1
Mai	34,5	25,9	61,4	121,8	148,8	258	1938	47	1934	32,9	21	61,6	1935	9	4	2	0	10,8	5,2		0,5
Juin	30,5	21,4	54,6	106,5	151,9	289	1939	74	1946	44,2	22	85,7	1953	12	4	1	0	12,2	5,6		0,5
Juillet	27,1	10,5	0,1	37,7	185,9	341	1933	93	1932	17,3	8	105,6	1954	8	1	0	0	14,3	6,0		0,6
Août	12,7	50,6	21,9	85,2	305,1	507	1954	120	1930	25,9	11	153,6	1954	13	2	0	0	18,4	8,0		0,9
Septembre	23,7	89,3	107,8	220,8	239,6	381	1931	157	1948	36,0	29	86,1	1938	21	8	2	0	19,3	7,7		0,7
Octobre	69,0	4,8	1,8	75,6	115,6	282	1951	29	1933	24,9	1er	77,0	1939	8	2	0	0	13,3	4,1		0,1
Novembre	25,9	48,4	3,5	77,8	31,6	102	1941	1	1939	35,9	13	47,2	1954	11	3	1	0	3,9	0,7		0,0
Décembre	5,5	néant	néant	5,5	7,3	36	1942	néant	+	5,5	10	29,1	1937	1	0	0	0	0,9	0,2		0,0
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/ 10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	924,6	1338,0	1835	1933	930	1946	44,6	31 III	153,6	VIII 1954	98	31	8	0	107,0	42,4		3,6

Station : GAGNOA — Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940)

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	12,1	59,4	71,5	27,2	138	1943	néant	+	29,8	30	26,5	1931	8	2	0	0	1,8	0,7		0,0
Février	6,5	néant	74,2	80,7	56,8	174	1936	11	1928	38,3	25	98,2	1932	8	3	1	0	3,7	2,5		0,2
Mars	12,2	62,6	59,9	134,7	155,5	349	1932	63	1948	54,8	16	87,5	1932	11	4	1	1	7,5	5,2		0,5
Avril	50,8	127,0	59,4	237,2	153,8	288	1931	70	1947	34,0	18	78,0	1931	20	10	2	0	8,6	5,2		0,4
Mai	50,2	18,4	46,4	115,0	188,1	296	1931	66	1944	21,8	29	67,3	1931	23	4	0	0	9,8	6,1		0,4
Juin	60,6	30,5	29,1	120,2	207,6	400	1931	120	1926	29,1	5	101,0	1931	17	5	0	0	10,2	6,8		0,8
Juillet	9,9	8,4	traces	18,3	91,6	287	1928	néant	1936	9,7	1er	126,3	1933	5	0	0	0	4,4	2,4		0,4
Août	3,6	11,6	9,7	24,9	62,8	284	1933	néant	1936	9,3	28	127,5	1933	9	0	0	0	5,1	2,4		0,6
Septembre	16,4	3,2	18,3	37,9	175,2	319	1924	35	1935	6,8	4	103,0	1933	13	0	0	0	8,2	4,8		0,8
Octobre	35,1	61,0	90,6	186,7	140,2	359	1927	18	1925	38,2	11-30	78,0	1937	23	6	2	0	9,4	4,8		0,4
Novembre	75,1	54,7	57,6	187,4	96,6	238	1930	22	1946	35,8	9	70,8	1934	21	7	1	0	7,3	4,0		0,1
Décembre	21,4	20,6	4,9	46,9	40,3	144	1938	néant	+	12,4	20	51,0	1938	9	1	0	0	2,9	4,0		0,1
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/ 10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1261,4	1395,7	2102	1933	899	1925	54,8	16 III	127,5	VIII 1933	167	42	7	1	78,9	46,9		4,7

Station : MAN-Aérodrome — Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	10,5	36,2	7,7	54,4	15,9	72	1944	néant	+	36,2	16	35,5	1935	4	2	1	0	1,1	0,5		0,0
Février	30,0	néant	17,4	47,4	62,6	226	1936	néant	+	19,4	1er	81,4	1936	5	1	0	0	5,3	2,8		0,3
Mars	6,1	30,2	49,5	85,8	119,5	265	1930	17	1945	17,7	22	97,5	1938	9	4	0	0	7,5	3,5		0,3
Avril	76,3	50,4	24,7	151,4	157,9	250	1928	43	1933	57,7	1er	110,0	1938	11	5	1	1	8,5	4,2		0,3
Mai	3,7	12,8	70,6	87,1	164,7	286	1941	69	1942	19,1	31	93,0	1931	13	3	0	0	11,6	5,8		0,4
Juin	38,5	82,9	34,8	156,2	209,5	411	1933	61	1945	47,6	16	99,0	1933	17	6	1	0	13,5	6,6		0,4
Juillet	3,6	4,7	15,7	24,0	213,3	424	+	67	1946	11,8	30	132,5	1937	11	1	0	0	14,6	7,1		1,3
Août	4,9	63,7	26,5	95,1	267,9	604	1947	93	1923	29,0	16	164,3	1937	18	4	0	0	18,6	7,5		0,7
Septembre	97,4	106,1	181,5	385,0	324,2	505	1947	177	1923	70,1	25	181,7	1952	25	11	5	2	19,3	11,2		1,2
Octobre	32,4	40,2	1,2	73,8	176,3	414	1946	34	1926	19,7	16	164,3	1937	14	3	0	0	12,9	6,8		0,9
Novembre	17,9	34,0	30,7	82,6	59,1	286	1938	5	1946	31,6	16	99,0	1937	10	3	1	0	5,9	2,1		0,3
Décembre	1,0	27,6	néant	28,6	22,3	95	1939	néant	+	27,6	11	54,3	1932	2	1	0	0	2,3	0,7		0,1
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/ 10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1271,4	1793,2	2175	1951	1234	1923	70,1	25 IX	181,7	IX 1952	139	44	9	3	121,1	58,8		5,1

COTE D'IVOIRE

ODIENNÉ

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	63,8	11,4	75,2	1,6	32	1951	néant	+	51,9	15	22,0	1951	3	3	1	1	0,1	0,1		0,0
Février	0,4	néant	néant	0,4	14,5	69	1937	néant	+	0,4	8	39,0	1937	1	0	0	0	0,9	0,3		0,1
Mars	néant	35,6	15,2	50,8	34,9	108	1934	néant	1940	34,6	18	65,3	1953	4	2	1	0	4,0	1,1		0,1
Avril	16,3	25,1	24,1	65,5	71,8	172	1954	7	1947	16,9	29	54,8	1954	7	3	0	0	6,3	3,2		0,1
Mai	13,2	36,8	13,8	63,8	121,4	223	1936	38	1923	19,5	18	51,6	1954	11	2	0	0	9,6	4,3		0,1
Juin	6,0	143,1	68,0	217,1	177,1	477	1929	66	1950	49,3	22	73,3	1954	13	7	3	0	11,5	5,9		0,3
Juillet	59,5	57,9	136,5	253,9	295,3	536	1946	119	1940	71,1	24	153,5	1935	14	8	3	1	15,2	9,1		1,1
Août	39,7	84,1	164,7	288,5	413,2	602	1924	251	1930	55,0	23	124,0	1938	23	9	4	1	18,9	11,9		1,5
Septembre	64,7	68,0	94,1	226,8	278,9	555	1928	112	1951	38,0	6	92,0	1936	16	9	1	0	17,3	8,5		0,7
Octobre	44,4	20,7	48,5	113,6	167,1	338	1951	41	1933	29,6	4	57,4	1954	12	4	0	0	14,1	6,5		0,1
Novembre	15,5	44,2	80,3	140,0	51,8	145	1949	néant	1930	36,4	27	51,2	1933	9	5	1	0	6,0	2,1		0,1
Décembre	néant	néant	néant	néant	9,6	89	1942	néant	+	néant	+	37,0	1952	0	0	0	0	0,5	0,4		0,0
Année				1495,6	1637,2	2188	1954	1185	1930	71,1	24 VII	153,5	VII 1935	113	52	14	3	104,4	53,4		4,2

Maxima observée pendant la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SASSANDRA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	1,6	23,9	9,4	34,9	21,1	77	1942	néant	+	13,8	20	41,1	1950	8	1	0	0	2,2	1,0		0,0
Février	15,7	néant	9,0	24,7	26,9	91	1948	néant	1930	10,3	7	47,2	1953	4	1	0	0	2,9	0,9		0,0
Mars	7,5	17,9	7,4	32,8	81,4	205	1929	10	1939	16,3	16	67,0	1938	10	1	0	0	5,3	3,1		0,1
Avril	134,4	39,8	162,2	336,4	103,2	274	1941	12	1923	92,2	Ier	94,0	1936	19	7	5	2	7,0	3,5		0,3
Mai	371,2	168,0	91,5	630,7	282,0	590	1940	79	1928	168,8	4	198,3	1940	23	10	6	5	14,7	7,4		1,7
Juin	107,5	77,3	28,7	213,5	477,1	1234	1933	122	1928	44,4	16	253,0	1935	21	7	2	0	15,5	9,4		2,4
Juillet	traces	traces	traces	traces	131,7	414	1935	2	1922	traces	+	219,9	1951	0	0	0	0	8,1	2,8		0,7
Août	1,7	5,6	0,7	8,0	23,0	88	1933	2	1936	2,7	15	32,0	1933	8	0	0	0	6,0	0,5		0,0
Septembre	3,3	traces	13,8	17,1	47,2	182	1952	néant	1930	11,9	22	48,0	1938	7	1	0	0	7,4	1,0		0,0
Octobre	traces	1,1	28,7	29,8	105,6	358	1941	néant	1947	13,2	24	87,9	1938	10	1	0	0	9,8	3,7		0,1
Novembre	105,1	33,4	35,8	174,3	140,1	361	1943	12	1939	51,8	7	80,1	1952	22	6	1	1	10,1	4,7		0,5
Décembre	105,7	11,3	26,5	143,5	79,6	290	1942	néant	1923	76,3	10	82,3	1938	12	2	1	1	5,9	3,0		0,3
Année				1645,7	1518,9	2753	1935	599	1928	168,8	4 V	253,0	VI 1935	143	37	15	9	94,9	41,0		6,1

Maxima observée pendant la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TABOU

Période 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours 1931-1940 et 1950-1954)

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	92,0	76,7	48,3	217,0	49,9	253	1954	néant	+	62,2	12	109,9	1954	18	5	3	2	4,9	1,3		0,3
Février	13,5	néant	22,7	36,2	53,2	150	1936	7	+	16,3	22	57,7	1938	8	1	0	0	5,4	1,9		0,1
Mars	40,5	21,0	52,0	113,5	89,9	302	1954	5	1920	31,3	2	88,7	1954	12	4	1	0	8,5	2,7		0,4
Avril	93,5	141,3	87,8	322,6	138,0	310	1936	24	1932	50,3	13	143,0	1934	18	10	5	1	9,1	3,4		0,4
Mai	562,0	281,3	50,6	893,9	428,1	660	1941	155	1934	195,9	4	141,3	1938	25	15	9	7	18,7	10,1		2,5
Juin	63,1	47,6	22,4	133,1	540,1	968	+	205	1945	49,9	Ier	177,7	1950	18	4	1	0	17,3	10,1		4,5
Juillet	6,6	7,4	0,4	14,4	134,4	399	1934	8	1922	5,5	10	97,1	1953	6	0	0	0	9,2	3,1		0,9
Août	35,5	9,5	12,1	57,1	83,1	463	1947	6	1927	22,2	9	113,2	1933	14	1	0	0	10,4	2,3		0,2
Septembre	38,2	16,8	51,5	106,5	279,4	593	1951	58	1950	16,0	26	145,9	1951	25	2	0	0	18,9	5,6		1,1
Octobre	23,8	53,5	8,5	85,8	229,7	571	1951	40	1929	47,2	12	181,5	1932	12	2	1	0	18,5	6,0		1,4
Novembre	50,6	150,6	45,0	246,2	198,8	544	1936	15	1939	104,2	12	145,0	1937	19	7	2	1	13,9	5,1		1,3
Décembre	81,6	11,1	196,3	289,0	127,7	368	1927	néant	1933	140,4	21	105,0	1953	13	5	4	1	9,4	3,7		0,1
Année				2515,3	2352,3	3275	1947	1322	1946	195,9	4 V	181,5	X 1932	188	56	26	12	144,2	55,3		13,2

Maxima observée pendant la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Année	

Maxima observée pendant la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOHICON

Période : 1940-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours 10, 50 mm = 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											•			•																	
Février																								•	•						
Mars								tr		•				•				•			•						•		•		tr
Avril					•		•			•		•		tr	tr				•	•	tr	tr				•	•		tr	•	
Mai		•		•	•	•	•		•	•					•		•	•			tr			•	•		•		•	tr	•
Juin			•		•	tr		•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•					tr	•	•			tr	tr		
Juillet								tr	tr		tr			tr						tr											
Août											tr	•														tr				•	
Septembre	tr	•	•	tr						tr		•	•						tr	•	•	•	tr	•	•	•	•	•		•	
Octobre	•	•	tr			•		•	•	•				tr	•			•	•	•				•		•	•			•	•
Novembre									•						•		•						tr			•	•				
Décembre																			•			•			•						

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	13,9	néant	13,9	6,8	30	1943	néant	+	9,3	11	12,8	1954	2	0	0	0	1,4	0,2		0,0
Février	néant	néant	15,4	15,4	28,0	99	1953	néant	1945	15,2	25	42,0	1954	2	1	0	0	3,3	1,6		0,0
Mars	3,3	12,1	14,8	30,2	88,6	209	1951	13	1945	8,4	14	96,8	1951	6	0	0	0	8,2	2,6		0,2
Avril	34,4	16,8	29,1	80,3	122,8	225	1945	63	1952	24,8	5	48,3	1951	9	3	0	0	10,1	3,4		0,0
Mai	108,2	34,7	47,5	190,4	139,0	253	1941	54	1945	53,9	10	67,9	1953	15	6	1	1	13,1	4,6		0,2
Juin	57,3	74,0	5,1	136,4	138,9	249	1954	34	1946	47,1	9	99,6	1952	14	4	1	0	12,5	5,8		0,6
Juillet	traces	traces	néant	traces	105,5	216	1949	25	1943	traces	5 j.	81,4	1951	0	0	0	0	11,2	3,6		0,4
Août	néant	0,3	8,8	9,1	62,9	171	1947	2	1942	8,8	30	30,7	1951	2	0	0	0	8,5	1,2		0,0
Septembre	3,0	21,1	50,8	74,9	137,7	279	1952	45	1948	24,3	22	91,8	1952	13	2	0	0	14,3	3,0		0,8
Octobre	86,3	21,7	20,9	128,9	136,2	280	1951	46	1947	42,7	9	68,7	1950	15	5	1	0	13,6	6,4		0,4
Novembre	0,1	12,6	9,2	21,9	32,7	85	1948	1	1951	11,8	15	20,6	1952	5	1	0	0	4,4	1,0		0,0
Décembre	néant	0,4	20,9	21,3	11,7	65	1946	néant	+	20,0	22	23,0	1953	3	1	0	0	1,3	0,4		0,0
Année				722,7	1010,8	1228	1949	808	1948	53,9	10 V	99,6	VI 1952	86	23	3	1	101,9	33,8		2,6

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COTONOU-Aérodrome

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												•		•														tr	•		
Février												•	•											•	•						
Mars															tr						tr	•	•				•		•		
Avril	•						•					•	tr	•				•	•	•	•		•				•	•		•	
Mai		•	tr	•	•	•	•	tr	•	•	tr			•		tr	•	•	tr	•	•		•	•		•	tr	•		•	•
Juin	•		tr	•		•		•	•	tr		•	•		•	•	•	•			tr	tr	•	•	•			tr	•	•	
Juillet				•	•					tr								tr	tr	•					•						
Août								tr		•	•																	tr		•	•
Septembre	•		•	•		•	•	•				tr	•				tr	tr	tr	•		•	tr	tr	•	•					
Octobre		•	•					•	•	•	•	•			•		•	•		•					•					tr	tr
Novembre	•			tr		•	•						tr				•							•	•	•	•				
Décembre									•																						

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	34,3	2,5	36,8	27,9	161	1943	néant	+	26,7	12	82,5	1933	3	1	0	0	2,1	0,8		0,2
Février	néant	124,6	5,7	130,3	26,6	86	1937	néant	+	120,1	12	85,8	1937	4	1	1	1	3,4	1,0		0,1
Mars	néant	traces	25,7	25,7	94,6	189	1954	18	1929	15,7	29	75,2	1939	4	1	0	0	6,2	3,3		0,5
Avril	117,7	9,8	10,9	138,4	115,9	303	1926	31	1925	89,5	1er	114,9	1940	12	2	1	1	8,2	3,1		0,3
Mai	89,0	49,3	123,9	262,2	212,8	449	1933	55	1927	44,0	10	153,0	1935	18	10	3	0	14,0	6,0		1,1
Juin	141,3	164,9	63,7	369,9	348,8	691	1934	104	1928	85,9	16	169,0	1935	16	7	7	3	16,0	8,1		2,3
Juillet	1,3	2,2	0,3	3,8	93,3	552	1947	1	+	2,2	20	84,0	1934	4	0	0	0	9,5	2,2		0,3
Août	0,9	2,3	0,4	3,6	26,6	145	1925	néant	+	2,3	11	55,0	1934	4	0	0	0	4,8	1,0		0,1
Septembre	5,9	46,4	27,1	79,4	75,6	223	1947	1	1939	37,9	13	68,1	1951	11	2	1	0	9,9	2,4		0,1
Octobre	124,1	38,4	0,9	163,4	149,8	318	1924	13	1939	68,3	2	115,0	1934	12	5	2	1	12,6	4,3		0,3
Novembre	5,0	10,5	15,8	31,3	62,2	231	1952	6	1924	12,6	24	109,4	1952	8	2	0	0	7,3	2,1		0,1
Décembre	3,8	néant	néant	3,8	10,8	47	1933	néant	+	3,8	9	25,0	1938	1	0	0	0	2,1	0,3		0,0
Année				1248,6	1245,1	1946	1933	782	1927	120,1	12 II	169,0	VI 1935	97	31	15	6	96,1	34,6		5,4

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANDI

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															tr																
Février																							•	•							
Mars																															
Avril								•				•		•													•				
Mai				•				•			•		•	•			•	•				•					•		•	•	tr
Juin	•		•		•	•				•	•		•	•	•		•		•			•	•	•							
Juillet	tr	•		•	•	•	•	tr		•	tr					tr		•	•						•	tr					
Août				•	•	•	tr	•		•	tr	•	•	•	•		tr			•		•		•	•	•	•			•	
Septembre	•		•	•	•	•		•		•			•		•	•	•	•	•			•	•	•	tr			•	•	•	
Octobre	•		•			•	•					•																			
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	traces	néant	traces	0,7	16	1922	néant	+	traces	15	1,0	1940	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Février	néant	néant	1,4	1,4	1,3	12	1954	néant	+	1,1	24	12,1	1954	2	0	0	0	0,4	0,1		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	7,5	37	1939	néant	+	néant	+	36,9	1939	0	0	0	0	1,0	0,3		0,0
Avril	38,3	35,2	0,4	73,9	29,9	78	1921	néant	+	38,3	8	45,0	1933	4	2	2	0	3,1	0,9		0,0
Mai	16,6	11,1	71,8	99,5	97,7	278	1953	25	1931	33,0	27	82,4	1953	11	3	1	0	9,2	3,5		0,1
Juin	37,4	79,3	38,4	155,1	141,5	229	1953	55	1926	37,0	13	58,7	1938	14	6	2	0	10,5	5,3		0,2
Juillet	14,5	46,7	4,6	65,8	191,6	353	1953	77	1939	27,0	18	72,5	1952	9	2	0	0	13,4	6,1		0,5
Août	92,3	51,3	68,8	212,4	298,6	447	1945	120	1932	33,4	10	90,4	1934	16	9	2	0	16,9	8,1		0,5
Septembre	56,6	116,2	38,9	211,7	216,6	382	1947	113	1930	40,1	18	81,3	1951	19	9	1	0	15,1	7,0		0,3
Octobre	28,5	1,5	néant	30,0	54,3	210	1951	néant	+	13,8	3	67,5	1951	5	0	0	0	5,2	1,7		0,2
Novembre	néant	néant	néant	néant	2,8	32	1949	néant	+	néant	+	17,3	1954	0	0	0	0	0,1	0,1		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				849,8	1042,5	1424	1953	735	1937	40,1	18 IX	90,4	VIII 1934	80	31	8	0	75,0	33,1		1,8

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NATITINGOU

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																							•								
Mars										tr		tr					•					•						•	tr		
Avril					•					•		•	•	•					•								•				
Mai			•	•			•	•			•	tr	•	•	•							•			•		tr	tr	•	•	
Juin			•		•		•				•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•					
Juillet		•					tr	•	•				•	•					•	•					•						
Août				•		tr			tr	•	•			•	•	tr			•			•		•	•	•	•			•	
Septembre	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	
Octobre	tr	•	•		•	•	•		•	•										•	•		•		•	tr		•			
Novembre	•										•	•	•		•	•	•					tr	•	•							
Décembre										•																					

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	1,1	15	1950	néant	+	néant	+	14,2	1950	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Février	néant	néant	0,8	0,8	6,2	44	1947	néant	+	0,8	23	18,0	1939	1	0	0	0	0,5	0,2		0,0
Mars	traces	2,4	3,0	5,4	30,9	107	1929	néant	+	2,4	17	42,5	1940	3	0	0	0	2,8	1,3		0,0
Avril	9,8	33,4	34,5	77,7	71,1	199	1954	7	1946	34,5	27	47,4	1954	7	2	1	0	7,0	2,4		0,0
Mai	18,6	22,8	32,5	73,9	124,8	297	1925	37	1944	19,3	29	90,0	1940	12	3	0	0	10,9	5,3		0,1
Juin	13,6	68,8	14,3	96,7	165,6	334	1924	77	1939	21,9	16	85,5	1953	16	5	0	0	12,3	6,1		0,3
Juillet	19,5	52,5	0,8	72,8	224,5	420	1935	43	1943	26,3	13	109,0	1931	8	2	0	0	14,7	7,7		0,8
Août	21,8	113,9	68,8	204,5	240,7	474	1928	119	1932	66,6	14	84,2	1936	12	8	1	1	15,9	7,5		0,5
Septembre	122,3	182,5	58,1	362,9	289,5	497	1952	169	1930	58,5	16	103,7	1951	24	10	3	2	19,4	9,9		0,9
Octobre	39,4	0,1	8,3	47,8	115,9	272	1927	4	1948	24,4	6	66,5	1954	12	1	0	0	11,4	4,2		0,1
Novembre	13,4	57,8	5,1	76,3	32,6	128	1941	néant	+	20,2	12	57,5	1936	9	3	0	0	2,5	1,1		0,1
Décembre	2,6	néant	néant	2,6	1,9	28	1931	néant	+	2,6	10	28,3	1931	1	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Année				1021,4	1304,8	1722	1951	1019	1946	66,6	14-VII	109,0	VII 1931	105	34	5	3	98,0	45,9		2,8

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

AVÉ

Période : 1937-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours : 1937-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	4,0	0,7	4,7	6,4	32	1954	néant	+	2,3	11	32,0	1954	3	0	0	0	0,8	0,3		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	25,2	91	1953	néant	1940	néant	+	30,0	1937	0	0	0	0	2,4	0,9		0,0
Mars	9,4	1,3	7,3	18,0	74,3	164	1941	2	1950	9,4	10	60,0	1940	5	0	0	0	5,3	3,3		0,1
Avril	54,0	50,7	25,7	130,4	106,7	253	1948	10	1953	45,3	19	70,0	1939	12	3	2	0	7,0	3,4		0,2
Mai	55,5	11,4	38,1	105,0	146,9	229	1949	32	1945	20,7	2	77,0	1939	13	6	0	0	10,1	4,4		0,5
Juin	38,7	59,6	3,0	101,3	147,5	214	1938	64	1941	44,9	16	62,0	1950	13	3	1	0	11,5	6,1		0,3
Juillet	3,4	0,5	néant	3,9	138,5	356	1939	28	1954	3,4	5	127,0	1953	2	0	0	0	9,2	3,8		0,6
Août	1,6	16,6	15,9	34,1	103,9	290	1947	21	1942	16,4	15	78,7	1951	6	2	0	0	07,8	2,9		0,2
Septembre	4,7	61,2	45,7	111,6	162,0	249	1949	55	1939	52,7	12	76,0	1940	14	3	1	1	12,1	4,6		0,4
Octobre	49,0	46,3	9,8	105,1	135,6	263	1954	37	1948	24,2	8	63,4	1938	14	5	0	0	11,3	5,6		0,2
Novembre	néant	12,8	0,7	13,5	29,0	111	1952	néant	+	7,4	17	84,0	1952	3	0	0	0	3,3	1,2		0,1
Décembre	0,2	1,4	néant	1,6	6,3	82	1947	néant	+	1,4	19	12,4	1952	2	0	0	0	0,7	0,3		0,0
Année				629,2	1082,3	1542	1949	719	1946	52,7	12 IX	127,0	VII 1953	87	22	4	1	81,5	36,8		2,6

…ima observée …a période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TCHAOUROU

Période : 1937-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1937-1940 et 1950-1954)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	6,4	néant	6,4	5,6	47	1950	néant	+	6,4	14	43,2	1950	1	0	0	0	0,9	0,2		0,0
Février	néant	néant	7,9	7,9	16,1	70	1947	néant	+	7,9	23	36,0	1953	1	0	0	0	1,4	0,6		0,0
Mars	35,8	8,5	22,3	66,6	45,1	135	1944	5	1947	25,3	5	45,7	1939	7	3	0	0	4,1	1,6		0,0
Avril	22,5	74,0	44,9	141,4	94,7	191	1947	31	1948	34,3	27	59,2	1950	13	5	1	0	7,4	3,6		0,1
Mai	43,4	21,1	61,9	126,4	145,9	279	1943	40	1948	31,0	4	93,1	1939	13	5	1	0	12,4	4,2		0,3
Juin	19,2	34,3	26,7	80,2	171,2	258	1938	81	1942	25,2	22	88,9	1938	12	2	0	0	15,1	6,1		0,2
Juillet	7,3	0,3	néant	7,6	148,0	387	1952	60	1942	4,7	9	77,6	1952	5	0	0	0	15,4	4,9		0,3
Août	16,0	12,3	23,4	51,7	149,5	413	1947	47	1946	15,7	30	98,0	1940	7	1	0	0	15,0	3,7		0,3
Septembre	4,7	59,5	101,3	165,5	204,4	298	1949	95	1950	41,1	26	111,3	1952	13	7	2	0	17,9	6,4		0,6
Octobre	129,4	57,0	2,7	189,1	143,0	354	1952	49	1948	45,9	12	67,0	1952	10	6	4	0	15,4	5,3		0,3
Novembre	néant	0,1	néant	0,1	15,8	77	1951	néant	+	0,1	12	51,2	1951	1	0	0	0	2,7	0,6		0,1
Décembre	néant	17,7	néant	17,7	2,5	192	1939	néant	+	15,1	19	19,2	1939	2	1	0	0	0,6	0,2		0,0
Année				860,6	1141,8	1615	1949	703	1948	45,9	12 X	111,3	VIII 1952	85	30	8	0	108,3	37,4		2,2

…ima observée …a période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Année

…ima observée …a période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Période :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Année

…ima observée …a période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																tr															
Février																															
Mars																•			•			tr	•	•						tr	tr
Avril		•												•	tr							•		•							
Mai						•			tr			•		•	•		•	•			•		•			tr	•				•
Juin				•		•			•		•		•	•			tr	tr	•	•		•		•				•	•		
Juillet		•	tr	•				•	•	•			•			•			•	tr			•	•	•	•	•	•	•		
Août	•	•	tr	tr	•	•	•	•	tr		•		•		tr	•	•	tr	•	•	•	•	•		tr	tr		•	•	•	•
Septembre	•		•	•		•				•	•		•		tr		•	•	•	•		•	•	•	•		tr		tr	•	
Octobre			•	tr	•			tr	•				tr		tr	tr					tr	•									
Novembre		•		•	•					tr												•		•	•	•					
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	traces	néant	traces	0,7	20	1940	néant	+	traces	16	20,3	1940	0	0	0	0	0,1	0,1		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	3,3	32	1932	néant	+	néant	+	19,0	1932	0	0	0	0	0,6	0,1		0,0
Mars	néant	6,1	3,5	9,6	16,8	137	1935	néant	+	3,3	19	123,2	1935	4	0	0	0	1,1	0,5		0,1
Avril	40,6	21,5	8,6	70,7	48,4	142	1928	néant	+	40,6	2	67,4	1931	4	2	1	0	4,0	1,5		0,1
Mai	25,6	29,1	30,4	85,1	109,3	263	1953	5	1921	25,6	6	70,0	1933	10	3	0	0	8,3	3,7		0,4
Juin	28,3	44,6	32,0	104,9	129,1	288	1930	33	1926	27,5	22	53,9	1953	12	4	0	0	11,2	4,4		0,1
Juillet	54,2	33,0	122,1	209,3	208,8	419	1935	22	1927	52,0	28	163,2	1935	15	6	2	1	12,2	7,2		0,9
Août	56,8	63,5	82,1	202,4	307,8	609	1954	55	1926	31,1	30	157,0	1939	19	10	1	0	17,4	9,9		1,4
Septembre	183,8	85,0	47,5	316,3	205,0	386	1923	30	1927	89,5	3	82,3	1934	16	9	3	1	14,1	7,4		0,4
Octobre	20,9	traces	9,9	30,8	74,8	253	1925	4	1938	10,0	9	48,9	1951	4	1	0	0	9,1	2,1		0,0
Novembre	6,4	néant	11,5	17,9	11,1	111	1931	néant	+	8,9	26	99,5	1931	7	0	0	0	1,9	0,2		0,1
Décembre	néant	néant	néant	néant	2,2	33	1947	néant	+	néant	+	17,5	1951	0	0	0	0	0,2	0,1		0,0
Année				1047,0	1117,3	1552	1952	672	1921	89,5	3 IX	163,2	VII 1935	91	35	7	2	80,2	37,2		3,5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOROMO

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																															
Février																															
Mars																tr	tr						•								
Avril														•				•	•			•									
Mai					•	•		•			tr	•	•										•		•	•	•				•
Juin			•	•		•			tr		•		•	tr		tr	•	•	•			•		tr					•		
Juillet		tr		•	•			•	•	•						•			•	•					•	tr		•	•		
Août	tr	tr		•			•	•	•	•	tr		tr	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•		•	•	•		•
Septembre	•	•	•	•		•			•	•	•		•			•	•	•		tr		•	•	tr			•	tr	•	•	
Octobre														•							tr					•				•	
Novembre		•	•																				•		•						
Décembre												tr																			

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	traces	0,4	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	2,9	68	1933	néant	+	néant	+	68,0	1933	0	0	0	0	0,3	0,1		0,1
Mars	néant	traces	1,4	1,4	10,0	45	1944	néant	+	1,4	23	32,2	1933	1	0	0	0	1,5	0,6		0,0
Avril	néant	20,5	1,7	22,2	25,9	67	1944	1	+	13,9	14	39,3	1952	4	1	0	0	3,6	1,0		0,0
Mai	23,0	34,6	75,1	132,7	92,4	228	1932	11	1947	29,5	31	136,0	1932	10	6	0	0	6,8	4,5		0,1
Juin	27,5	38,7	9,9	76,1	126,4	238	1938	31	1922	32,4	19	63,9	1932	10	2	1	0	8,6	6,3		0,2
Juillet	97,0	18,1	67,0	182,1	220,5	501	1933	68	1922	68,3	8	158,2	1933	11	5	2	1	13,2	9,1		1,1
Août	100,0	83,2	90,8	274,0	280,5	474	1933	78	1922	56,8	7	138,0	1933	19	10	3	1	16,8	7,2		1,1
Septembre	152,7	30,9	103,0	286,6	171,1	397	1933	64	1929	44,4	3	91,2	1932	17	10	3	0	13,0	6,3		0,7
Octobre	néant	0,2	3,8	4,0	57,1	158	1951	2	1937	3,4	30	60,5	1935	3	0	0	0	3,5	1,5		0,3
Novembre	8,2	néant	3,3	11,5	9,3	93	1933	néant	+	5,2	2	93,0	1933	4	0	0	0	0,5	0,1		0,1
Décembre	néant	trace	néant	trace	0,3	6	1942	néant	+	trace	12	4,0	1938	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Année				990,6	996,4	1180	1933	682	1926	68,3	8 VII	158,2	VII 1933	79	34	9	2	67,9	36,7		3,7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DORI

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																															
Février																															
Mars																•															
Avril							tr																								
Mai					tr																							•			
Juin			•					tr					•		•				•						•				•		
Juillet	•			•				•		•					•	•		•	•	•		•			•		•	•	tr	•	•
Août		•		•	•	•	•	•				•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			•
Septembre		•				•			•		•		•	tr		•							•			•	tr				
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	0,2	3	1933	néant	+	néant	+	3,0	1933	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	1,1	25	1950	néant	+	néant	+	22,9	1950	0	0	0	0	0,2	0,1		0,0
Mars	néant	2,2	néant	2,2	0,2	5	1940	néant	+	2,2	16	5,0	1940	1	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Avril	traces	néant	néant	traces	4,2	41	1936	néant	+	traces	7	40,5	1936	0	0	0	0	0,5	0,1		0,0
Mai	traces	néant	0,8	0,8	27,3	82	1953	néant	1946	0,8	28	44,0	1932	1	0	0	0	3,9	1,0		0,0
Juin	12,0	26,8	26,7	65,5	50,2	117	1954	8	+	26,1	29	68,4	1954	6	3	0	0	6,9	1,7		0,1
Juillet	64,0	21,4	91,1	176,5	132,1	259	1953	35	1921	34,9	31	77,0	1939	15	6	2	0	11,2	4,3		0,5
Août	13,6	100,0	85,4	199,0	177,4	294	1929	53	1926	42,9	15	78,0	1939	20	7	2	0	13,2	2,9		0,4
Septembre	88,8	32,0	15,6	136,4	88,3	244	1943	10	1941	37,2	9	93,0	1932	8	5	2	0	8,1	2,9		0,1
Octobre	néant	néant	néant	néant	19,7	64	1923	néant	1926	néant	+	33,0	1932	0	0	0	0	2,2	0,4		0,0
Novembre	néant	néant	néant	néant	1,7	18	1927	néant	+	néant	+	4,5	1923	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				580,4	502,4	784	1953	253	1926	42,9	15 VIII	93,0	IX 1932	51	21	6	0	46,5	13,4		1,1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FADA-N'GOURMA

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																															
Février																															
Mars																															•
Avril							tr	•		•				•							•						•				
Mai						•			tr			tr	•			•	•					•					•			•	•
Juin			•	tr	•	•				tr	•		•	•			•		•			•									
Juillet	•						•	•	•	•		•	•	•		•			•	•					•	tr	•			•	
Août		•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
Septembre		•		•		•			•		•		•			•	•		tr	•		•	•					•	•		
Octobre		•	tr										•																		
Novembre		tr	tr							•																					
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	0,1	2	1940	néant	+	néant	+	2,2	1940	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	2,4	47	1932	néant	+	néant	+	47,2	1932	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Mars	néant	néant	16,0	16,0	6,3	51	1921	néant	+	16,0	31	29,1	1939	1	1	0	0	1,1	0,3		0,0
Avril	10,4	17,9	27,5	55,8	23,2	97	1933	néant	1932	23,0	21	35,7	1933	5	2	0	0	2,3	0,5		0,0
Mai	0,4	6,9	51,4	58,7	82,0	185	1933	8	1947	31,2	30	73,1	1933	8	1	1	0	7,7	2,7		0,3
Juin	79,4	59,4	39,9	178,7	125,7	195	1930	58	1945	51,8	3	69,0	1932	9	6	2	1	9,8	5,1		0,1
Juillet	16,1	73,3	10,8	100,2	168,5	251	1930	60	1944	51,3	20	93,0	1932	14	2	1	1	10,5	6,0		0,4
Août	114,0	224,8	142,6	481,4	247,2	407	1951	104	1921	135,5	18	89,2	1950	24	9	5	3	19,0	7,3		0,9
Septembre	84,3	60,2	42,4	186,9	150,2	327	1952	38	1921	41,4	6	134,4	1953	13	6	2	0	9,6	6,1		0,2
Octobre	0,9	0,4	néant	1,3	26,4	140	1951	néant	+	0,9	2	42,9	1951	2	0	0	0	3,5	1,1		0,0
Novembre	5,2	néant	néant	5,2	3,6	38	1920	néant	+	5,2	10	11,0	1933	1	1	0	0	0,7	0,1		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				1084,2	835,6	1135	1951	570	1944	135,5	18 VIII	134,4	IX 1953	77	28	11	5	64,6	29,3		1,4

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

AOUA

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	traces	néant	traces	2,2	37	1941	néant	+	traces	15	14,6	1940	0	0	0	0	0,4	0,1		0,0
Février	traces	néant	trace	traces	8,8	60	1924	néant	+	traces	3j	40,0	1932	0	0	0	0	1,0	0,3		0,0
Mars	néant	12,8	29,1	41,9	33,0	86	1932	néant	+	15,3	23	67,5	1938	6	3	0	0	3,1	1,2		0,1
Avril	30,6	87,6	13,9	132,1	68,5	266	1922	9	1947	68,2	19	52,0	1931	9	4	1	1	5,9	2,5		0,1
Mai	11,3	22,3	117,3	150,9	145,0	266	1930	34	1947	65,5	31	83,7	1950	8	4	2	1	9,0	4,4		0,5
Juin	39,5	91,5	53,9	184,9	157,9	390	1921	53	1952	37,2	13	51,6	1950	12	7	3	0	9,5	4,6		0,1
Juillet	38,7	37,6	16,2	92,5	202,4	597	1921	64	1938	38,4	8	123,0	1939	7	3	2	0	11,2	5,4		0,5
Août	63,6	13,2	40,3	117,1	260,8	514	1921	68	1927	38,2	10	115,8	1934	13	5	1	0	14,5	7,4		0,9
Septembre	42,2	57,4	84,4	184,0	236,7	428	1922	98	1949	28,4	30	92,0	1934	19	7	0	0	16,1	7,5		0,5
Octobre	-	-	-	-	99,9	196	1925	6	1931	-	-	61,0	1935	-	-	-	-	8,3	3,3		0,2
Novembre	21,2	26,7	52,2	100,1	29,9	112	1921	néant	+	36,4	25	57,0	1931	12	3	1	0	2,3	1,1		0,1
Décembre	néant	néant	néant	néant	2,2	37	1933	néant	+	néant	+	36,5	1933	0	0	0	0	0,1	0,1		0,0
Année				; -	1247,3	2359	1921	823	1947	-	-	123,0	VII 1939	-	-	-	-	81,4	37,9		3,0

...ma observée période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

OUAGADOUGOU

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombre de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	0,3	5	1940	néant	+	néant	+	4,6	1940	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	1,6	25	1950	néant	+	néant	+	24,5	1950	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Mars	néant	12,8	traces	12,8	5,7	45	1934	néant	+	12,8	16	37,0	1934	1	1	0	0	0,8	0,3		0,0
Avril	6,5	0,4	1,3	8,2	17,9	63	1922	néant	+	5,5	8	30,0	1954	4	0	0	0	2,7	0,5		0,0
Mai	traces	13,4	15,7	29,1	84,9	242	1953	8	1947	11,9	30	120,5	1953	6	2	0	0	7,2	3,3		0,2
Juin	60,2	45,6	37,2	143,0	113,8	204	1941	47	1940	50,3	6	57,0	1933	10	3	1	1	9,5	4,2		0,1
Juillet	41,6	25,7	45,0	112,3	193,3	307	1940	124	1930	27,7	10	98,0	1937	14	4	0	0	13,5	6,9		0,5
Août	85,6	127,9	68,3	281,8	266,5	413	1943	138	1947	50,5	8	92,5	1953	23	10	3	1	16,9	8,1		0,7
Septembre	96,6	23,8	45,6	166,0	149,7	269	1922	60	1953	52,2	9	69,5	1932	15	6	2	1	14,0	4,9		0,3
Octobre	9,7	néant	néant	9,7	39,9	147	1951	néant	+	9,7	5	43,1	1951	1	0	0	0	4,7	1,3		0,0
Novembre	3,5	néant	traces	3,5	1,2	10	1929	néant	+	3,5	2	4,8	1951	1	0	0	0	0,4	0,1		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				766,4	874,8	1090	1943	499	1947	52,2	9 IX	120,5	V 1953	75	26	6	3	70,1	29,7		1,8

...ma observée période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...ma observée période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...ma observée période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Station : BAMAKO-Aérodrome

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															tr																
Février														•																	
Mars																															
Avril	•	tr								•				•	•								•	tr					•		
Mai							•				•	tr				•	•	•		•			•		•					•	•
Juin		•				•			tr		•		•	•		•	•	•	•	•		•		tr				tr	•		
Juillet	•	•			•			•	•		•	•		•				•	•		tr	tr	•			•	•	•	•	•	•
Août	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•		•
Septembre		•	•	•	•		•			•	•	•	•			•	•		•	•	•	•		tr			•	•	•	•	
Octobre	tr		•					•							tr												•	•			
Novembre		•	•												tr										•						
Décembre													tr																		

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.8	II	I935	Néant	+	Tr.	I5	I0.6	I935	0	0	0	0	0.2	0.I		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I948	Néant	+	Néant	+	0.8	I93I	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	4.0	23	+	Néant	+	Néant	+	2I.0	I950	0	0	0	0	I.0	0.I		0.0
Avril	0.6	5.0	5.3	I0.9	I6.8	89	I935	Néant	I937	4.7	I5	32.9	I935	6	0	0	0	2.4	0.4		0.0
Mai	I.5	28.I	52.I	8I.7	69.7	I92	I928	3I	I953	2I.7	3I	68.0	I932	I0	3	0	0	7.0	2.I		0.2
Juin	42.I	80.2	57.0	I79.3	I40.6	235	I942	55	I937	35.I	6	I06.0	I953	I2	6	2	0	I2.0	5.3		0.4
Juillet	II5.2	83.3	I94.4	392.9	230.7	380	I935	I04	I92I	73.I	30	I06.5	I93I	I7	I0	5	2	I7.8	8.6		I.0
Août	I84.I	I50.7	70.4	405.2	334.8	565	I928	I48	I94I	66.6	I7	I76.2	I93I	27	I6	3	I	I4.2	9.9		I.0
Septembre	24.6	72.3	32.3	I29.2	209.9	403	I943	64	I949	23.3	20	I5I.6	I953	I9	5	0	0	I4.7	6.7		0.8
Octobre	I6.6	Tr.	2.0	I8.6	6I.6	202	I943	6	I935	I0.9	3	74.5	I93I	4	I	0	0	6.0	I.7		0.8
Novembre	38.9	Tr.	5.8	44.7	9.7	83	I93I	Néant	+	25.5	3	47.5	I938	3	2	0	0	I.2	0.5		0.0
Décembre	Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.2	3	I953	Néant	+	Tr.	I3	I.8	I953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Année				I262.5	I078.9	I365	I93I	748	I937	73.I	VII 30	I76.2	VIII I93I	98	43	I0	3	76.8	35.4		4.2

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUGOUNI

Période : 1921-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															tr	tr															
Février																															
Mars																						•									
Avril		•								•			•	•	tr							•									
Mai						•		tr	tr		•	•				•			•	•			•			•	•				tr
Juin		•		•		•		tr			•	•	tr	•	•	•	tr	•		•		•		•				•	•		
Juillet		•		•		tr		•	•	•	•	•		•		•			•		•		•	tr		•			•	•	•
Août	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•
Septembre	•	•	tr	•	•		•			•	•	•	tr	•	•		•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	
Octobre	•		•			•								•	•	•		tr			•	•									
Novembre		•	•	•	•										tr		•				•	•	•		tr	•					
Décembre													tr																		

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.6	I7	I922	Néant	+	Tr.	I5I6	I.0	I935	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	23	I947	Néant	+	Néant	+	20.0	I95I	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	I.4	I.4	9.9	33	I949	Néant	+	I.4	22	I7.0	I953	I	0	0	0	I.6	0.5		0.0
Avril	8.7	I0.4	I.7	20.8	33.9	I52	I954	0.I	I939	8.0	I3	82.0	I954	5	0	0	0	2.9	I.0		0.0
Mai	0.2	57.8	I7.3	75.3	97.7	228	I94I	3	I934	25.5	I6	94.0	I937	9	I	0	0	6.9	2.6		0.3
Juin	36.I	93.4	77.4	206.9	I62.I	370	I940	72	I92I	34.6	6	75.5	I93I	I4	9	2	0	II.I	6.6		0.2
Juillet	32.5	56.9	40.0	I29.4	279.9	639	I94I	I32	+	I5.9	3I	I40.0	I936	I6	7	0	0	I3.4	7.8		I.5
Août	II3.4	78.6	72.8	264.8	363.2	66I	I937	I50	I947	57.I	4	200.0	I936	26	9	I	I	I5.7	I0.3		2.I
Septembre	98.8	68.2	69.2	236.2	255.6	69I	I937	93	I934	43.0	7	I70.0	I940	20	9	I	0	I3.7	8.I		I.3
Octobre	I0.0	32.I	I7.7	59.8	9I.6	329	I95I	3	I94I	I6.7	22	90.0	I95I	8	3	0	0	I7.2	3.2		0.I
Novembre	I0.0	6.4	I0.7	27.I	I7.3	I88	I92I	Néant	+	6.4	I7	28.8	I933	9	0	0	0	I.7	0.5		0.0
Décembre	Néant	Tr.	Néant	Tr.	I.2	20	I943	Néant	+	Tr.	I3	I4.5	I952	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Année				I02I.7	I3I5.0	I847	I94I	805	I947	57.I	VIII 4	200.0	VIII I936	I08	38	4	I	74.7	40.6		5.5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAO

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																							tr	tr						tr	
Juin	tr				•	•							•		•	•	tr				tr			•	•						
Juillet	•		tr	tr	tr	•	•						•	tr				•	•			•	•		•	tr			tr		•
Août	•	•	•	tr	•	•					•		•		•		•	•		•							•				•
Septembre		•							•	•	•		•			•		•	•					tr		tr		•			
Octobre				•			•																								
Novembre																										•					
Décembre													tr																		

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	I6	I923	Néant	+	Néant	+	7.2	I940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	I	I943	Néant	+	Néant	+	0.4	I950	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	8	I929	Néant	+	Néant	+	7.3	I938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	I.4	26	I923	Néant	+	Néant	+	I.8	I936	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	Tr.	Tr.	6.3	62	I933	Néant	+	Tr.	+	37.0	I933	0	0	0	0	I.0	0.3		0.0
Juin	I6.I	I5.0	25.7	56.8	24.0	73	I953	Néant	+	22.3	24	33.0	I953	7	2	0	0	4.3	I.I		0.0
Juillet	27.9	8.8	90.7	I27.4	70.2	I59	I924	9	I947	43.2	3I	76.8	I950	I0	3	2	0	8.8	2.7		0.I
Août	50.6	68.3	I2.6	I3I.5	I26.0	260	I937	4.3	I949	2I.8	20	II8.6	I953	I3	6	0	0	9.4	3.4		0.2
Septembre	I6.4	I7.6	2.9	36.9	37.6	I55	I930	Néant	I95I	I4.4	9	35.6	I95I	9	I	0	0	5.0	0.8		0.0
Octobre	23.8	Néant	Néant	23.8	3.7	25	I927	Néant	+	I6.0	7	I0.5	I933	2	I	0	0	0.5	0.2		0.0
Novembre	Néant	Néant	0.3	0.3	0.3	7	I92I	Néant	+	0.3	26	0.7	I938	I	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Décembre	Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.I	4	I942	Néant	+	Tr.	I3	Tr.	I95I	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				376.7	27I.3	430	I953	I34	I947	43.2	VII 3I	II8.6	VIII I953	42	I3	2	0	29.8	8.5		0.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HOMBORI

Période : 1920-1925 ; 1936-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1936-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril								tr																							
Mai																															
Juin					tr			•			•	•	•				•		•		•				•						
Juillet					•					•									tr			•	•		•		•				•
Août	•		•	•	•								•		•			•		•							tr	tr			
Septembre		•	•			•			•		•		•															•	•		
Octobre					•																										
Novembre		•																													
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	Tr.	+	Néant	+	Néant	+	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	I943	Néant	+	Néant	+	Tr.	I95I	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	I938	Néant	+	Néant	+	2.7	I938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Tr.	Néant	Néant	Tr.	2.I	24	I923	Néant	+	Tr.	8	5.5	I936	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	9.I	48	I939	Néant	+	Néant	+	42.I	I953	0	0	0	0	I.9	0.4		0.0
Juin	3.7	24.2	I8.I	46.0	37.8	I30	I953	Néant	I92I	I5.0	II	50.4	I953	8	2	0	0	5.0	I.7		0.0
Juillet	9.8	Tr.	80.8	90.6	III.9	I86	I950	Néant	I92I	40.3	27	58.0	I950	7	3	I	0	7.9	3.4		[illegible]
Août	I5I.2	49.8	Tr.	20I.0	I68.I	383	I952	I9	I92I	82.3	Ier	93.0	I952	8	6	2	I	II.6	6.I		[illegible]
Septembre	40.6	60.7	I8.2	II9.5	68.0	I56	I950	I0	I949	49.3	I3	46.8	I937	8	4	I	0	7.7	2.9		0.0
Octobre	2.4	Néant	Néant	2.4	II.5	64	I946	Néant	+	2.4	5	2I.0	I939	I	0	0	0	I.4	0.5		0.0
Novembre	I.5	Néant	Néant	I.5	0.3	5	I940	Néant	+	I.5	2	4.7	I940	I	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				46I.0	409.3	768	I950	85	I92I	82.3	VIII Ier	93.0	VIII I952	33	I5	4	I	36.2	I5.0		[illegible]

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

AYES

Période : 1920-1954 (nombreuses lacunes 1920-1924) (Max . en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	I7	1932	Néant	+	Néant	+	I7.0	I932	0	0	0	0	0.I	0.I		0.0	Janvier
0.I	Néant	Néant	0.I	0.6	I7	1954	Néant	+	0.I	0	I0.0	I954	I	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	3	I95I	Néant	+	Néant	+	3.4	I95I	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Néant	Néant	Tr.	Tr.	2.2	30	I95I	Néant	+	Tr.	26	30.0	I93I	0	0	0	0	0.I	0.I		0.0	Avril
Néant	3.3	2.9	6.2	23.4	I22	I936	Néant	+	3.3	I7	46.3	I936	2	0	0	0	2.3	0.7		0.0	Mai
I3.9	33.4	63.I	II0.4	95.4	224	I948	23	I945	50.0	23	63.6	I954	I2	3	I	I	8.7	3.4		0.0	Juin
38.4	67.4	45.4	I5I.2	I7I.I	344	I932	68	I937	67.I	20	67.I	I936	I0	4	2	I	II.6	5.2		0.5	Juillet
74.8	I02.4	88.9	266.I	244.3	5I6	I936	55	I93I	52.9	20	I23.2	I936	22	I0	I	I	I6.9	7.8		0.5	Août
I6.I	50.2	54.5	I20.8	I6I.2	370	I945	59	I932	32.4	24	69.2	I937	II	5	I	0	I3.3	6.9		0.4	Septembre
II.7	4.8	Néant	I6.5	46.5	I2I	I945	2	I94I	II.6	6	46.7	I940	3	I	0	0	5.I	I.6		0.0	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	4.2	83	I954	Néant	+	Néant	+	47.2	I954	0	0	0	0	0.7	0.I		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	4	I949	Néant	+	Néant	+	I.4	I937	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Année			67I.3	749.9	II27	I945	494	I94I	67.I	VII 20	I23.2	VIII I936	6I	23	5	3	59.2	25.9		I.4	Année

Maxima observée pour la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

KENIEBA

Période : 1943-1954 (Max . en 24 h et nombre de jours : 1948-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	0.I	I954	Néant	+	Néant	+	0.I	I954	0	0	0	0	0.I				Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	I	I949	Néant	+	Néant	+	0.6	I949	0	0	0	0	0.I				Mars
Néant	6.4	0.4	6.8	5.5	I2	I949	Néant	+	6.4	20	I0.6	+	2	0	0	0	I.I				Avril
II.7	I9.8	80.8	II2.3	59.0	II5	I948	7	+	24.5	27	64.5	I948	8	5	0	0	4.5				Mai
65.8	I38.I	58.5	262.4	I39.4	260	I954	I4	I942	52.0	I4	I0I.6	I95I	I3	9	2	I	II.I				Juin
75.7	5I.2	I09.I	236.0	23I.5	427	I954	I28	I948	52.0	9	94.6	I950	I4	9	2	I	I4.8				Juillet
228.9	55.8	I42.8	427.5	430.6	93I	I945	I72	I952	67.7	2	I05.7	I950	24	I3	5	2	I8.9				Août
I0I.9	I35.6	I37.7	375.2	279.0	43I	I950	I50	I942	68.5	2	87.8	I95I	I7	II	4	2	I6.7				Septembre
I3.8	I9.9	Néant	33.7	I24.8	509	I95I	I7	I942	I8.3	I5	84.2	I95I	5	I	0	0	8.8				Octobre
40.4	Néant	9.5	49.9	I2.6	49	I944	Néant	+	3I.5	6	I7.7	I954	5	I	I	0	I.2				Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	22	I949	Néant	+	Néant	+	I3.7	I949	0	0	0	0	0.2				Décembre
Année			I503.8	I280.2	I865	I95I	987	I944	68.5	IX 2	I05.7	VIII I950	88	49	I4	6	77.5				Année

Maxima observée pour la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

KIDAL

Période :

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Février
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Mars
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Avril
Néant	Néant	Tr.	Tr.						Tr.	+			0	0	0	0					Mai
8.4	I4.0	Tr.	22.4						I3.6	I6			3	I	0	0					Juin
2.4	I4.I	5I.5	68.0						22.2	27			6	3	0	0					Juillet
38.7	20.3	9.9	68.9						I4.3	Ier			I0	4	0	0					Août
3.I	I0.3	I.0	I4.4						9.6	I2			4	0	0	0					Septembre
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Novembre
Néant	Tr.	Néant	Tr.						Tr.	I3			0	0	0	0					Décembre
Année			I73.7						22.2	VII 27			23	8	0	0					Année

Maxima observée pour la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

KOUTIALA

Période : 1921-1954 (Max .en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	3	I95I	Néant	+	Néant	+	3.0	I95I	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	I.0	I8	I924	Néant	+	Néant	+	9.7	I932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Néant	Tr.	Néant	Tr.	4.8	36	I934	Néant	+	Tr.	I7	33.7	I934	0	0	0	0	0.9	0.I		0.0	Mars
2.6	Tr.	Tr.	2.6	32.I	I56	I949	Néant	I922	2.6	2	6I.7	I93I	I	0	0	0	2.9	I.0		0.I	Avril
39.5	0.3	2I.0	6I.4	59.9	I76	I939	Néant	I934	24.8	9	67.5	I939	I0	3	0	0	5.I	I.9		0.3	Mai
48.4	96.I	33.9	I78.4	I40.9	262	I924	64	I925	52.I	I8	58.7	I933	I2	6	I	I	9.I	4.4		0.I	Juin
I40.7	60.3	70.8	27I.8	2I8.2	39I	I945	5I	I92I	62.0	7	88.2	I933	I8	9	4	I	I3.8	7.7		0.6	Juillet
I90.I	I52.8	I32.4	475.3	274.4	424	I944	87	I92I	67.I	20	9I.4	I934	26	I4	7	3	I7.6	8.9		0.5	Août
85.3	I09.3	44.5	239.I	I79.0	369	I95I	58	I926	55.2	I2	76.5	I93I	20	8	2	I	I4.4	6.4		0.4	Septembre
28.2	20.2	6.7	55.I	62.2	2I6	I95I	5	I926	24.6	8	79.8	I952	7	I	0	0	6.4	I.7		0.0	Octobre
6.2	Néant	I.I	7.3	8.3	33	I933	Néant	+	5.5	2	23.0	I936	3	0	0	0	I.3	0.4		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	I.3	30	I942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année			I29I.0	983.0	I434	I95I	720	I930	67.I	VIII 20	9I.4	VIII I934	97	4I	I4	6	7I.9	32.5		2.0	Année

Maxima observée pour la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MENAKA

Période : 1924-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931 1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																														•	
Juin					•				•						•				•		•	tr		•							
Juillet	•			•			•			•						tr		tr	•	tr	•	•	•			•	•			•	•
Août	•	•		•	•	•	•				•	tr			tr	tr	tr	•		•						•					•
Septembre		•						•	•	•	tr					•			•		•		•					tr			
Octobre		•		•			•																								
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	[illegible]	3	1949	Néant	+	Néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1950	Néant	+	Néant	+	1.7	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	21	1951	Néant	+	Néant	+	14.6	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	3	1934	Néant	+	Néant	+	2.8	1934	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	3.6	3.6	6.7	44	1942	Néant	+	3.6	30	32.0	1939	1	0	0	0	1.4	0.3		0.0
Juin	17.3	12.4	12.7	42.4	19.9	106	1953	Néant	+	13.8	9	27.5	1953	6	2	0	0	3.4	0.5		0.0
Juillet	57.1	5.5	98.9	161.5	61.2	144	1954	2	1949	50.9	30	66.5	1954	12	6	1	1	7.3	1.7		0.0
Août	91.9	47.5	15.4	154.8	113.6	216	1952	14	1939	40.5	11	54.6	1940	11	6	2	0	8.5	3.5		0.1
Septembre	51.0	2.5	2.0	55.5	42.8	119	1952	9	1931	30.4	10	50.4	1953	8	2	1	0	4.3	1.0		0.0
Octobre	3.6	Néant	Néant	3.6	3.7	30	1951	Néant	+	1.8	2	27.3	1951	3	0	0	0	0.3	0.1		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1950	Néant	+	Néant	+	2.0	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				421.4	249.5	425	1943	44	1931	50.9	VII 30	66.5	VII 1954	41	16	4	1	25.7	7.1		0.1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOPTI-SEVARE

Période : 1921-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																						•	•								
Mai									•						•																•
Juin		•			•						•				•			•	•			•			•		•				
Juillet	•		•			•		•		•		•	•										•		•		•		•	•	•
Août	•		•		•		•	•						•	•	•	•	•	•		•			•		•		•		•	
Septembre			•			•					•		•		•	•		•	•								•	•			
Octobre											•																				
Novembre																								•		•					
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	9	1935	Néant	+	Néant	+	6.2	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	11	1929	Néant	+	Néant	+	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	8.5	8.5	5.4	41	1928	Néant	+	6.2	22	11.0	1933	2	0	0	0	0.8	0.1		0.0
Mai	1.1	2.2	2.8	6.1	24.2	110	1933	Néant	+	2.8	31	103.5	1932	3	0	0	0	2.4	0.9		0.1
Juin	1.8	55.0	58.4	115.2	57.1	157	1926	11	1938	48.8	25	42.5	1952	9	3	2	0	6.6	1.5		0.0
Juillet	65.2	17.7	91.3	174.2	147.4	292	1953	46	1947	40.2	31	89.7	1950	13	9	1	0	11.3	5.0		0.5
Août	60.5	65.9	19.1	145.5	194.7	441	1952	74	1926	27.2	1er	127.7	1952	16	7	0	0	12.4	6.3		0.7
Septembre	32.4	36.3	19.0	87.7	95.5	207	1952	31	1935	28.3	3	74.0	1939	10	3	0	0	9.3	4.1		0.1
Octobre	Néant	3.4	Néant	3.4	16.9	79	1951	Néant	+	3.4	11	24.0	1951	1	0	0	0	2.5	0.6		0.0
Novembre	Néant	Néant	2.6	2.6	0.5	5	1937	Néant	+	2.1	24	5.0	1937	2	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				543.2	540.8	964	1952	360	1947	48.8	VI 25	127.7	VIII 1952	56	22	3	0	46.0	18.5		1.4

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIORO-du-SAHEL

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			tr												
Février							tr																								
Mars																															
Avril																•					tr				tr						
Mai										•					tr	tr								tr	•	tr					
Juin	•	•			•					•	•	tr			•	tr	tr	•	•		•	•				tr					
Juillet	•	tr	•	tr					•	tr			•	•						•	•	•	•			tr	•	•		•	•
Août	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•			•		•	•		•			•	•			•		
Septembre			•					•			•		•	•			•	•	•	•				tr	•				•		
Octobre	•																														
Novembre			tr	•		•																									
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.3	5	1930	Néant	+	Tr.	19	0.3	1947	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Février	Traces	Néant	Néant	Tr.	0.7	15	1954	Néant	+	Tr.	7	12.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1941	Néant	+	Néant	+	1.9	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Néant	1.5	Tr.	1.5	6.4	46	1940	Néant	+	1.5	16	46.0	1940	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0
Mai	6.8	Tr.	0.6	7.4	22.2	205	1931	Néant	+	6.8	10	70.0	1931	2	0	0	0	2.5	0.9		0.2
Juin	1.8	20.5	19.5	41.8	74.9	221	1926	14	1946	13.5	21	86.0	1931	10	2	0	0	7.0	1.9		0.1
Juillet	67.1	47.8	81.8	196.7	184.8	420	1929	40	1925	51.3	9	105.7	1932	13	8	2	1	11.7	6.0		0.4
Août	133.8	187.4	141.7	462.9	246.9	677	1927	74	1931	88.0	22	161.5	1952	17	11	6	4	14.0	6.8		0.6
Septembre	42.5	57.8	32.2	132.5	140.0	392	1927	29	1923	27.1	3	216.2	1952	11	5	0	0	9.9	4.1		0.2
Octobre	0.6	Néant	Néant	0.6	28.2	95	1930	1	1949	0.6	1er	27.5	1940	1	0	0	0	3.8	1.1		0.0
Novembre	8.2	Néant	Néant	8.2	2.2	29	1933	Néant	+	7.0	6	20.2	1933	2	0	0	0	0.9	0.1		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	12	1953	Néant	+	Néant	+	8.3	1953	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0
Année				851.6	708.2	1444	1927	357	1925	88.0	VIII 22	216.2	IX 1952	57	26	8	5	51.7	21.3		1.5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAN

Période : 1921-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1951-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril													•																		
Mai									•	•				•										•							
Juin						•		•	•		•		•			•		•	•			•	•						•		
Juillet			•				•	•			•			•					•		•		•		•		•		•		
Août	•		tr		•		•	•	•				tr		•	•	•	•	•	•			•			•	tr				•
Septembre			•	•		•						tr	•						•										•	•	
Octobre							•							•																	
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1946	Néant	+	Néant	+	1.8	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1936	Néant	+	Néant	+	2.6	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	22	1934	Néant	+	Néant	+	17.5	1934	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0
Avril	Néant	0.7	Néant	0.7	14.7	45	1923	Néant	+	0.7	13	24.5	1938	1	0	0	0	1.3	0.3		0.0
Mai	17.7	21.7	5.2	44.6	44.0	172	1953	Néant	1934	21.7	14	134.9	1953	4	2	0	0	4.1	1.3		0.2
Juin	10.9	94.6	14.5	120.0	106.8	235	1927	46	1945	40.2	13	70.5	1932	11	4	1	0	8.7	3.8		0.1
Juillet	36.8	144.5	89.4	270.7	182.3	348	1953	92	1923	123.8	11	94.8	1953	11	6	2	2	12.4	5.9		0.6
Août	74.9	145.3	40.6	260.8	246.6	484	1950	116	1941	72.3	20	91.0	1936	14	8	3	1	15.7	8.7		0.4
Septembre	53.7	44.7	23.4	121.8	118.2	241	1927	31	1953	38.4	13	65.0	1933	7	5	1	0	10.6	4.1		0.2
Octobre	14.1	2.7	Néant	16.8	26.8	115	1951	Néant	+	14.1	7	34.1	1940	2	1	0	0	3.4	0.7		0.0
Novembre	14.4	Néant	Néant	14.4	4.7	60	1936	Néant	+	13.2	2	60.0	1936	2	1	0	0	0.5	0.1		0.1
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	5	1932	Néant	+	Néant	+	Néant		0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				849.8	[illegible]	1106	1927	535	[illegible]	123.8	VII 11	134.9	V 1953	52	27	7	3	57.7	25.0		[illegible]

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SEGOU

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	I	1946	Néant	+	Néant	+	0.I	1951	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Janvier
Traces	Néant	Néant	Tr.	0.4	12	1924	Néant	+	Tr.	5	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Néant	18.5	Tr.	18.5	2.0	26	1930	Néant	+	14.5	19	18.0	1939	2	I	0	0	0.8	0.I		0.0	Mars
Néant	Néant	Tr.	Tr.	13.6	64	1923	Néant	+	Tr.	23/24	45.0	1950	0	0	0	0	I.2	0.I		0.0	Avril
0.6	I.5	5.3	7.4	25.0	62	1926	2	1925	4.7	25	24.I	1936	4	0	0	0	3.7	0.7		0.0	Mai
9.6	89.5	23.8	122.9	84.9	198	1948	19	1939	75.8	13	63.2	1936	12	3	I	I	7.7	2.4		0.I	Juin
92.I	26.2	30.0	148.3	189.7	298	1922	82	1940	32.2	10	114.0	1936	22	5	I	0	14.3	7.3		0.3	Juillet
54.2	141.8	53.3	249.3	238.5	398	1928	8I	1926	37.3	15	102.7	1936	22	9	I	0	17.2	8.7		0.8	Août
17.9	58.5	38.0	114.4	123.4	232	1943	16	1949	41.7	13	56.3	1953	14	3	I	0	II.6	4.3		0.I	Septembre
6.5	0.3	Néant	6.8	24.8	138	1951	Néant	+	4.5	Ier	5I.8	1951	3	0	0	0	3.0	I.6		0.I	Octobre
17.0	Néant	Néant	17.0	2.8	3I	1936	Néant	+	II.4	3	20.0	1936	2	I	0	0	I.0	0.5		0.0	Novembre
Néant	Tr.	Néant	Tr.	I.I	2	1952	Néant	+	Tr.	13/14	2.4	1952	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Décembre
Année			684.6	706.2	96I	1928	457	1949	75.8	VI 13	114.0	VII 1936	8I	22	4	I	60.7	25.7		I.4	Année

...xima observée la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SIKASSO

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Néant	Néant	Tr.	Tr.	0.4	8	1946	Néant	+	Tr.	2I	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	5.7	III	1931	Néant	+	Néant	+	110.9	1931	0	0	0	0	0.3	0.2		0.I	Février
Néant	Tr.	Néant	Tr.	17.5	8I	1951	Néant	+	Tr.	16	73.0	1951	0	0	0	0	2.4	0.5		0.I	Mars
Tr.	49.4	35.6	85.0	50.6	146	1928	Néant	1947	32.2	22	50.4	1950	6	3	I	0	5.7	I.7		0.I	Avril
25.2	4I.9	29.9	97.0	122.8	312	1933	12	1944	33.5	20	123.0	1933	II	5	I	0	8.9	4.5		0.2	Mai
39.6	52.4	62.9	154.9	174.8	336	1931	86	1952	39.2	29	77.9	1931	15	5	2	0	12.5	6.0		0.5	Juin
74.8	70.5	51.7	197.0	276.I	413	1926	158	1940	51.3	8	138.0	1934	18	8	I	I	17.5	7.8		0.8	Juillet
III.2	264.5	120.5	496.2	342.2	514	1934	20I	1930	126.0	19	136.4	1934	23	12	5	2	18.8	9.6		I.9	Août
121.6	110.9	68.2	300.7	261.6	608	1932	95	1923	51.8	II	94.6	1953	2I	II	2	I	18.5	7.6		0.9	Septembre
77.I	4.5	18.5	100.I	106.I	213	1923	10	1947	29.6	8	67.4	1940	10	3	0	0	10.4	4.2		0.2	Octobre
14.7	0.I	4.I	18.9	15.9	86	1926	Néant	+	10.5	4	2I.7	1940	7	I	0	0	2.4	0.3		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	II	1942	Néant	+	Néant	+	7.I	1951	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Année			1449.8	1374.5	196I	1922	982	1944	126.0	VIII 19	138.0	VII 1934	III	48	12	4	97.7	42.4		4.8	Année

...xima observée la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TESSALIT

Période : 1948-1954

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	I.9	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	0.8	1951	Néant	+	Néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Février
Traces	Néant	Néant	Tr.	0.7	2.8	1953	Néant	+	Tr.	4	I.9	1953	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Néant	Néant	0.2	0.2	0.2	I.I	1949	Néant	+	0.2	22	I.I	1949	I	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Tr.	Tr.	I.4	5.I	1953	Néant	+	Tr.	+	4.4	1954	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Mai
Traces	I.0	I.2	2.2	8.4	27.0	1953	Néant	1949	I.2	2I	15.3	1954	3	0	0	0	3.I	0.3		0.0	Juin
7.9	Tr.	6.9	14.8	13.I	25.I	1949	Néant	1948	7.9	Ier	16.0	1949	5	0	0	0	4.I	0.2		0.0	Juillet
25.5	2.5	43.3	7I.3	30.5	50.I	1950	12.8	1951	2I.6	27	19.7	1953	12	3	0	0	7.0	0.9		0.0	Août
29.7	7.0	0.4	37.I	20.8	6I.2	1951	Néant	1949	17.4	10	37.6	1951	5	2	0	0	4.6	0.4		0.0	Septembre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	3.6	1952	Néant	+	Néant	+	3.6	1952	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Octobre
Traces	2.0	I.6	3.6	0.I	0.7	1954	Néant	+	I.8	17	0.4	1954	4	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	0.5	1952	Néant	+	Néant	+	0.5	1952	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Décembre
Année			129.2	76.4	12I.0	1953	39.7	1948	2I.6	VIII 27	37.6	IX 1951	30	5	0	0	22.4	I.8		0.0	Année

...xima observée la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TOMBOUCTOU

Période : 1949-1954

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	I.4	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	Tr.	+	Néant	+	Néant	+	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	I.7	1949	Néant	+	Néant	+	I.3	1949	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Mars
Néant	Néant	Tr.	Tr.	0.I	0.3	1954	Néant	+	Tr.	22	0.2	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	22.9	1953	Néant	1951	Néant	+	20.0	1953	0	0	0	0	0.7	0.I		0.0	Mai
0.7	4.8	9.0	14.5	2I.0	88.7	1954	I.I	1950	9.0	2I	74.4	1954	5	0	0	0	2.3	0.3		0.2	Juin
36.2	23.3	2I.7	8I.2	73.8	13I.0	1954	32.6	1951	28.5	10	53.4	1954	12	3	0	0	8.7	2.5		0.2	Juillet
39.6	20.8	3.4	63.8	117.4	137.3	1951	82.7	1949	25.7	4	68.5	1954	II	2	0	0	10.3	4.0		0.2	Août
4.7	10.9	Tr.	15.6	44.8	71.5	1952	17.5	1949	10.2	13	43.0	1952	6	I	0	0	4.8	I.5		0.0	Septembre
Néant	Néant	Néant	Néant	I.3	4.2	1950	Néant	+	Néant	+	4.2	1950	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	I.3	1954	Néant	+	Néant	+	I.3	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Néant	Tr.	Néant	Tr.	Tr.	Tr.	+	Néant	+	Tr.	13	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année			175.I	[illegible]	380.3	1954	190.0	1949	28.5	VII 10	74.4	VI 1954	34	6	0	0	28.9	8.4		0.6	Année

...xima observée la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAURITANIE

Station : AIOUN-el-ATROUSS — **Période :** 1953 - 1955

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																															Quantité recueillie au cours de la		Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	1958		Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier					tr																•											néant	0,7	néant	0,7	trace	trace	1954	néant	+	0,7	21	traces	1954	1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Janv
Février				tr																												traces	néant	9,7	29,1	1954	néant	1955	traces	5	17,6	1954	0	0	0	0	1,3	0,3	0,0	0,0	Févr
Mars																																néant	néant	néant	néant	22,5	67,5	1953	néant	+	néant	+	67,5	1953	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0,9	2,6	1955	néant	1953	néant	+	1,6	1955	0	0	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	Avril
Mai											tr														tr	tr						traces	néant	traces	traces	1,5	4,1	1953	néant	1954	traces	3j.	2,5	1953	0	0	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	Mai
Juin	tr	•									•	•		•	•	•					•	•	•						tr		2,1	32,4	11,1	45,6	21,6	30,4	1955	10,8	1954	20,1	12	19,5	1953	9	1	0	0	4,3	0,7	0,0	0,0	Juin
Juillet	•				•	•	•							•							•		•				•	•	•		75,6	38,7	28,8	143,1	155,8	193,4	1954	102,9	1953	55,3	1er	57,7	1955	10	4	2	1	9,3	5,3	1,3	0,7	Juill
Août		•	•		•	•		•	•					•			•	•				tr	•				•		•		106,5	67,0	71,9	245,4	128,6	153,8	1955	95,8	1953	49,3	17	44,2	1954	12	9	3	0	11,7	4,3	0,7	0,0	Août
Septembre			•				tr			•	tr			•	•										•					•		35,5	19,6	5,9	61,0	75,6	117,2	1953	38,3	1954	35,5	3	44,6	1953	6	2	1	0	8,0	2,0	0,7	0,0	Sept
Octobre	tr				tr																											traces	néant	2,1	3,5	1954	traces	1955	traces	1er-5	3,5	1954	0	0	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	Octo
Novembre														tr														•				néant	traces	2,9	2,9	4,9	14,7	1954	néant	+	2,9	29	10,2	1954	1	0	0	0	1,0	0,3	0,0	0,0	Nove
Décembre																																néant	néant	néant	néant	4,8	14,2	1953	néant	1954	néant	+	6,0	1953	0	0	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	Déce

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année		498,7	428,0	429,8	1955	425,9	1954	55,3	1er VII	67,5	III 1953	39	16	6	1	40,3	13,3	3,0	1,0	Année

Station : AKJOUJT — **Période :** 1931-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

Janvier																		•	•	•												néant	11,5	néant	11,5	0,9	10	1933	néant	+	4,6	20	9,5	1933	3	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Janv
Février				tr	•	tr																										24,0	néant	néant	24,0	1,1	19	1948	néant	+	24,0	5	2,2	1953	1	1	0	0	0,3	0,0		0,0	Févr
Mars																																néant	néant	néant	néant	1,1	9	1938	néant	+	néant	+	5,5	1938	0	0	0	0	0,7	0,0		0,0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0,2	2	+	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	0,8	10	1945	néant	+	néant	+	2,5	1936	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0	Mai
Juin				tr																												traces	néant	néant	traces	3,0	52	1933	néant	+	traces	3	6,0	1939	0	0	0	0	0,3	0,0		0,0	Juin
Juillet																		•														néant	12,5	néant	12,2	7,4	68	1953	néant	+	12,2	18	54,6	1953	1	1	0	0	1,2	0,2		0,0	Juill
Août		tr	•	tr				•			tr				tr		•											•	•		6,2	2,3	21,9	30,4	42,6	131	1935	néant	+	15,4	28	84,0	1935	5	1	0	0	4,3	1,7		0,2	Août
Septembre													•	•		•									•						néant	20,7	1,4	22,1	28,4	107	1938	néant	+	12,0	14	65,0	1938	4	1	0	0	2,7	0,8		0,1	Sept
Octobre														tr																		néant	trace	néant	traces	7,1	53	1944	néant	+	trace	14	29,5	1953	0	0	0	0	0,7	0,2		0,0	Octo
Novembre								tr		tr																		•				traces	néant	4,0	4,0	8,1	54	1954	néant	+	4,0	28	25,7	1954	1	0	0	0	0,9	0,3		0,0	Nove
Décembre	tr		•																													0,1	néant	néant	0,1	1,5	7	+	néant	+	0,1	3	3,0	1936	1	0	0	0	0,7	0,0		0,0	Déce

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année		104,3	102,2	221	1938	43	1943	24,0	5 II	84,0	VII 1935	16	4	0	0	12,4	3,2		0,3	Année

Station : ATAR — **Période :** 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

Janvier																			•	•												néant	18,0	néant	18,0	1,3	16	1953	néant	+	9,8	20	12,5	1953	2	0	0	0	0,4	0,0		0,0	Janv
Février				tr	tr	•	•																									7,3	néant	néant	7,3	1,0	17	1948	néant	+	5,4	5	3,4	1953	2	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Févr
Mars																																néant	néant	néant	néant	1,5	21	1953	néant	+	néant	+	13,4	1953	0	0	0	0	0,5	0,0		0,0	Mars
Avril											tr											•								tr		traces	néant	traces	traces	0,2	6	1931	néant	+	traces	30	5,4	1931	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Avril
Mai																														tr	tr	néant	néant	traces	traces	1,8	20	1927	néant	+	traces	30	5,3	1931	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0	Mai
Juin				tr																								•				trace	néant	3,5	3,5	7,7	99	1930	néant	+	3,5	28	13,8	1939	1	0	0	0	0,8	0,1		0,0	Juin
Juillet															tr			•														néant	8,9	néant	8,9	7,0	48	1935	1	1953	8,9	18	35,0	1935	1	0	0	0	1,5	0,2		0,0	Juill
Août	tr	tr	tr		tr	•	•	•									tr				•	tr					tr	•	•	tr		17,2	traces	24,4	41,6	32,2	87	1950	néant	+	12,3	8	28,0	1937	6	1	0	0	5,4	1,1		0,0	Août
Septembre				tr							tr	•	tr		•							tr										traces	16,3	traces	16,3	35,7	121	1950	néant	+	13,3	16	69,7	1950	2	1	0	0	4,0	1,2		0,1	Sept
Octobre	tr																															traces	néant	néant	traces	8,0	120	1951	néant	+	traces	1er	44,5	1951	0	0	0	0	1,0	0,2		0,0	Octo
Novembre								tr		•												tr						•				0,4	néant	2,3	2,7	9,3	56	1942	néant	+	2,3	28	16,5	1952	2	0	0	0	0,8	0,1		0,0	Nove
Décembre			tr																													traces	néant	néant	traces	2,1	16	1930	néant	+	traces	3	6,7	1936	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0	Déce

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année		98,3	107,8	247	1927	31	1928	13,3	16 IX	69,7	IX 1950	16	2	0	0	15,6	2,9		0,1	Année

Station : BOUTILIMIT — **Période :** 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier																			•	•												néant	13,8	néant	13,8	0,3	5	1930	néant	+	8,8	19	0,6	1952	2	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janv
Février					•	•																										8,2	néant	néant	8,2	1,2	13	1948	néant	+	4,7	6	3,6	1954	2	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Févr
Mars																																néant	néant	néant	néant	0,4	7	1938	néant	+	néant	+	7,0	1938	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0,1	3	1952	néant	+	néant	+	1,4	1952	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Avril
Mai																											•					néant	néant	6,5	6,5	4,1	62	1936	néant	+	6,5	27	51,0	1936	1	0	0	0	0,5	0,1		0,1	Mai
Juin															•	•											tr					néant	0,9	traces	0,9	6,0	44	1930	néant	+	0,8	15	22,0	1933	2	0	0	0	1,1	0,2		0,0	Juin
Juillet																	tr		•	•		tr										néant	9,8	traces	9,8	33,3	117	1939	néant	+	5,3	19	78,5	1939	2	0	0	0	3,2	1,6		0,2	Juill
Août	•	•	•	tr	•	tr													•	•		•	•						•	•		66,7	1,6	129,7	198,0	69,6	202	1927	néant	1931	79,5	23	51,0	1936	10	6	2	1	6,3	1,9		0,1	Août
Septembre			•													•						•	•					•	•			4,5	6,6	31,9	43,0	51,6	171	1952	néant	+	22,0	25	51,0	1940	5	1	0	0	4,4	1,4		0,1	Sept
Octobre		tr																												tr		traces	néant	traces	traces	15,0	100	1951	néant	+	traces	2.29	39,7	1951	0	0	0	0	1,8	0,7		0,0	Octo
Novembre																												•				néant	néant	8,7	8,7	5,0	86	1927	néant	+	8,7	28	20,4	1933	1	0	0	0	0,4	0,3		0,0	Nove
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0,6	5	1924	néant	+	néant	+	0,5	1939	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Déce

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année		288,9	187,2	399	1943	54	1942	79,5	23 VIII	78,5	VII 1939	25	7	2	1	18,3	6,2		0,3	Année

MAURITANIE

FORT-GOURAUD

Période : 1938-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours : 1947-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								tr												tr									tr		
Février			tr	tr	•							tr	tr																		
Mars																															
Avril											tr																				
Mai	tr																														
Juin																												•			
Juillet																														tr	•
Août			•		•		tr											tr													
Septembre																															
Octobre		tr	tr											tr																	
Novembre									tr											tr											
Décembre			tr	tr	tr																										

Pluie maxima observée de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	traces	traces	traces	traces	0,8	10	1953	néant	+	traces	3j.	3,3	1953	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Février	22,1	traces	néant	22,1	2,3	12	1949	néant	+	22,1	5	7,8	1953	1	1	0	0	0,8	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	3,0	29	1949	néant	+	néant	+	18,3	1949	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0
Avril	néant	traces	néant	traces	0,6	5	1943	néant	+	traces	11	1,9	1950	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Mai	traces	néant	néant	traces	3,7	4	1950	néant	+	traces	Ier	4,3	1950	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0
Juin	néant	néant	1,0	1,0	1,0	7	1939	néant	+	1,0	28	4,4	1950	1	0	0	0	0,5	0,0		0,0
Juillet	néant	néant	19,8	19,8	1,7	16	1941	néant	+	19,8	31	3,5	1949	1	1	0	0	0,6	0,0		0,0
Août	4,3	traces	néant	4,3	9,5	36	1952	néant	+	3,4	3	21,2	1952	2	0	0	0	2,5	0,6		0,0
Septembre	néant	néant	néant	néant	16,2	52	1946	néant	+	néant	+	31,8	1951	0	0	0	0	3,2	0,6		0,0
Octobre	traces	traces	néant	traces	14,5	115	1951	néant	+	traces	3j.	41,8	1951	0	0	0	0	1,5	0,6		0,0
Novembre	traces	traces	néant	traces	9,6	56	1942	néant	+	traces	9.20	25,4	1947	0	0	0	0	1,4	0,2		0,0
Décembre	traces	néant	néant	traces	0,4	4	1949	néant	+	traces	3j.	3,5	1949	0	0	0	0	0,5	0,0		0,0
Année				47,2	63,3	187	1951	1	1940	22,1	5 II	41,8	X 1951	5	2	0	0	12,6	2,0		0,0

FORT-TRINQUET

Période : 1942 - 1949

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																														tr	tr
Août																															
Septembre																															
Octobre														tr																	
Novembre																															
Décembre					tr																tr	tr									

Pluie maxima observée de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier					1,3	3,0	1946	néant	+									0,4			
Février					1,0	6,0	1949	néant	+									0,3			
Mars					1,6	11,0	1949	néant	+									0,4			
Avril					4,4	28,0	1943	néant	+									1,1			
Mai	néant	néant	néant	néant	0,9	6,0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,1			
Juin	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0			
Juillet	néant	néant	traces	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	30.31			0	0	0	0	0,0			
Août	néant	néant	néant	néant	2,4	6,0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,9			
Septembre	néant	néant	néant	néant	23,0	74,0	1944 1946	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1,8			
Octobre	néant	traces	néant	traces	5,5	26,0	1944	néant	+	traces	14			0	0	0	0	1,3			
Novembre	néant	néant	néant	néant	10,0	65,0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,9			
Décembre	traces	néant	traces	traces	2,4	12,0	1949	néant	+	traces	3j.			0	0	0	0	1,0			
Année				-	52,5	105,0	1944	3,0	1948	-	-			-	-	-	-	8,2			

NEMA

Période : 1923-1924, 1927-1955 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			tr		•										
Février				tr	tr																										
Mars																															
Avril																	tr			tr	tr			•	•						
Mai																											tr				
Juin		•										•	•		•	•				•		tr	tr			•	tr				
Juillet	•	•	tr			•		•		•	•			tr		tr				•			•				•	•		•	•
Août	•	•	•		tr		tr	•	•		•		•	•			•		tr		tr		•			•				•	
Septembre			•					tr			•	•	•		•	tr	tr			•									•	•	
Octobre																															
Novembre			tr	•																											
Décembre																															

Pluie maxima observée de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	traces	2,7	2,7	1,0	19	1932	néant	+	2,7	21	10,0	1932	1	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Février	traces	néant	néant	traces	0,3	6	1954	néant	+	traces	4.5	5,1	1954	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,2	5	1953	néant	+	néant	+	2,6	1953	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Avril	néant	trace	1,8	1,8	2,3	22	1948	néant	+	1,7	24	11,0	1954	2	0	0	0	0,3	0,0		0,0
Mai	néant	néant	traces	traces	10,7	92	1939	néant	+	traces	27	38,0	1939	0	0	0	0	1,2	0,5		0,0
Juin	3,2	19,1	13,5	35,8	29,4	116	1936	néant	1938	13,5	26	82,0	1936	7	2	0	0	4,0	1,0		0,1
Juillet	48,5	7,1	44,4	100,0	62,4	185	1954	15	1943	24,6	Ier	45,0	1954	12	3	0	0	6,2	2,4		0,0
Août	49,8	27,8	37,4	115,0	112,0	312	1932	37	1941	27,4	Ier	125,0	1932	12	5	0	0	8,1	4,1		0,3
Septembre	17,5	20,4	60,5	98,4	56,3	118	1952	10	1932	36,2	30	33,5	1934	8	2	1	0	5,1	2,3		0,0
Octobre	néant	néant	néant	néant	14,1	59	1951	néant	+	néant	+	25,5	1931	0	0	0	0	2,4	0,6		0,0
Novembre	1,3	néant	néant	1,3	1,0	14	1954	néant	+	1,3	4	8,4	1954	1	0	0	0	0,2	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	2,1	26	1953	néant	+	néant	+	18,5	1939	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Année				355,0	291,8	506	1954	167	1928	36,2	30 IX	125,0	VIII 1932	43	12	1	0	28,4	11,1		0,4

NOUAKCHOTT

Période : 1930-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																		•	•	tr	tr										
Février				•	•	•																									
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																	tr	tr													
Juillet																															tr
Août	•	•		•	•	•													•	•			•						•		
Septembre															•										tr						
Octobre		•	•																												
Novembre																												tr			
Décembre																															

Pluie maxima observée de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	4,8	traces	4,8	0,3	4	+	néant	+	4,6	19	2,0	1933	2	0	0	0	0,2	0,0		0,0
Février	2,7	néant	néant	2,7	2,0	18	1931	néant	+	2,6	5	18,0	1931	2	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,9	15	1938	néant	+	néant	+	14,0	1938	0	0	0	0	0,2	0,1		0;0
Avril	néant	néant	néant	néant	0,6	10	1931	néant	+	néant	+	10,0	1931	0	0	0	0	0,1	0,1		0,0
Mai	néant	néant	néant	néant	0,9	14	1936	néant	+	néant	+	13,0	1936	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Juin	néant	traces	néant	traces	1,1	12	1932	néant	+	traces	17.18	8,1	1932	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0
Juillet	néant	néant	traces	traces	17,0	46	1931	néant	+	traces	31	23,5	1931	0	0	0	0	1,8	0,5		0,0
Août	38,5	27,3	103,3	169,1	71,6	385	1933	3	1946	75,9	23	250,0	1933	9	5	1	1	5,8	1,9		0,1
Septembre	néant	7,2	traces	7,2	39,4	190	1952	néant	+	7,2	15	51,0	1952	1	0	0	0	4,2	1,0		0,1
Octobre	37,5	néant	néant	37,5	10,3	42	1938	néant	+	29,8	2	38,0	1938	2	1	0	0	1,3	0,2		0,0
Novembre	néant	néant	traces	traces	3,6	28	1954	néant	+	traces	28	23,7	1954	0	0	0	0	0,5	0,2		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	2,1	26	1943	néant	+	néant	+	8,0	1935	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Année				221,3	149,8	423	1933	42	1948	75,9	23 VIII	250,0	VIII 1933	16	6	1	1	15,6	4,3		0,2

Station : PORT-ETIENNE

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier					tr														•												
Février			•		tr	•	tr																								
Mars																															
Avril										tr	tr																				
Mai	tr																														
Juin																															
Juillet																															
Août							tr												•	tr			tr							tr	
Septembre																															
Octobre																							tr								
Novembre							•	•	•	•																		tr			
Décembre			tr	tr	tr		tr																								

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	traces	0,1	néant	0,1	1,7	32	1934	néant	+	0,1	19	16,5	1934	1	0	0	0	0,4	0,1		0,0
Février	2,3	néant	néant	2,3	0,8	13	1951	néant	+	1,6	3	10,7	1951	2	0	0	0	0,3	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,6	27	1953	néant	+	néant	+	26,8	1953	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Avril	traces	traces	néant	traces	1,1	19	1928	néant	+	traces	10.11	19,0	1928	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Mai	traces	néant	néant	traces	0,3	3	1936	néant	+	traces	Ier	2,0	1932	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Juin	néant	néant	néant	néant	0,7	18	1933	néant	+	néant	+	18,0	1933	0	0	0	0	0,2	0,1		0,0
Juillet	néant	néant	néant	néant	0,1	1	1954	néant	+	néant	+	1,3	1954	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Août	traces	2,1	traces	2,1	2,4	15	1928	néant	+	2,1	19	10,5	1954	1	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Septembre	néant	néant	néant	néant	6,8	58	1951	néant	+	néant	+	53,2	1951	0	0	0	0	1,7	0,2		0,0
Octobre	néant	néant	traces	traces	5,7	83	1938	néant	+	traces	23	82,9	1938	0	0	0	0	1,6	0,1		0,1
Novembre	9,3	néant	traces	9,3	4,5	60	1949	néant	+	4,1	10	10,5	1936	4	0	0	0	0,5	0,1		0,0
Décembre	traces	néant	néant	traces	3,0	67	1936	néant	+	traces	+	67,0	1936	0	0	0	0	0,7	0,1		0,1
Année				13,8	28,7	104	1938	0,4	1922	4,1	10 XI	82,9	X 1938	8	0	0	0	7,0	0,8		0,2

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ROSSO

Période : 1934-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1934-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			•	•											
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin					tr												•														
Juillet											tr								tr			•	•	•							•
Août	•	•	•	•	•	•	tr	•		tr		•								•		•	•	•			•	•	•		
Septembre			•										tr	tr								•		•		tr					
Octobre	tr	•																											tr		
Novembre							tr																					tr			
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h. 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	8,0	néant	8,0	traces	0,1	1944	néant	+	7,7	19	néant	+	2	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	1,2	10	1954	néant	+	néant	+	5,7	1954	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,2	3	1938	néant	+	néant	+	3,0	1938	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Avril	néant	néant	néant	néant	0,1	1	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mai	néant	néant	néant	néant	2,6	25	1936	néant	+	néant	+	24,0	1936	0	0	0	0	0,5	0,2		0,0
Juin	traces	7,5	néant	7,5	7,8	60	1937	néant	+	7,5	17	24,0	1937	1	0	0	0	1,4	0,6		0,0
Juillet	néant	traces	33,0	33,0	39,9	107	1952	6	1938	18,4	24	36,1	1940	4	1	0	0	3,5	2,0		0,0
Août	107,2	29,4	62,1	198,7	147,3	498	1947	7	1941	42,1	23	76,3	1939	15	6	2	0	9,7	5,0		0,2
Septembre	4,9	traces	1,6	6,5	78,6	164	1938	21	1943	4,9	3	56,5	1953	3	0	0	0	7,3	2,8		0,0
Octobre	3,4	néant	traces	3,4	30,4	115	1951	néant	+	3,4	2	51,3	1952	1	0	0	0	2,9	1,3		0,0
Novembre	traces	néant	traces	traces	2,5	18	1952	néant	+	traces	7.28	18,1	1952	0	0	0	0	0,3	0,2		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	1,1	23	1943	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				257,1	311,7	612	1947	106	1941	42,1	23 VIII	76,3	VIII 1939	26	7	2	0	26,1	12,1		0,2

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TIDJIKJA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			•	•	•										
Février					tr	tr	tr																								
Mars																															
Avril																															
Mai																										•					
Juin															•	tr					•		tr			tr					
Juillet															•	tr		•				•								tr	
Août			•		tr	•	•	•						•					•	tr		•					•		•		
Septembre			•									•		•	•			•							tr					•	
Octobre	•																												tr		
Novembre																												•	•		
Décembre		tr																													

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h. 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	3,6	0,3	3,9	1,6	21	1925	néant	+	1,9	20	traces	+	3	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	traces	néant	néant	traces	3,8	77	1935	néant	+	traces	3j.	35,0	1935	0	0	0	0	0,4	0,3		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	1,8	23	1953	néant	+	néant	+	22,7	1953	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0
Avril	néant	néant	néant	néant	0,4	11	1927	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mai	néant	néant	27,7	27,7	3,9	55	1936	néant	+	27,7	26	35,0	1936	1	1	0	0	0,6	0,2		0,0
Juin	néant	0,7	0,5	1,2	10,5	75	1934	néant	+	0,7	15	75,0	1934	2	0	0	0	0,5	0,3		0,1
Juillet	néant	17,1	8,1	25,2	21,8	98	1929	néant	+	10,1	15	66,0	1932	3	1	0	0	2,1	0,5		0,1
Août	39,1	9,7	23,6	72,4	55,0	173	1950	12	1924	34,5	7	68,0	1932	9	2	1	0	4,4	2,0		0,1
Septembre	31,3	17,9	20,9	70,1	32,8	119	1943	néant	+	31,3	3	62,0	1933	6	3	1	0	2,9	0,6		0,2
Octobre	1,0	néant	traces	1,0	9,0	53	1951	néant	+	1,0	Ier	33,4	1950	1	0	0	0	1,1	0,4		0,0
Novembre	néant	néant	1,9	1,9	5,6	50	1922	néant	+	1,2	28	35,0	1933	2	0	0	0	0,4	0,1		0,0
Décembre	traces	néant	néant	traces	0,7	10	1936	néant	+	traces	2	10,0	1936	0	0	0	0	0,1	0,1		0,0
Année				203,4	146,9	296	1950	33	1942	34,5	7 VIII	68,0	VIII 1932	27	7	2	0	12,8	4,6		0,5

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

NIGER

AGADEZ

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940, 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															•																
Février																															
Mars																															
Avril													tr																		
Mai																															
Juin										tr						tr	•			•	•	tr		tr						•	
Juillet	•			tr			tr		tr						•					•	•			•		•	•	•		•	•
Août	•	•	•		tr	tr	•			tr	•	tr		•	•	•					•		•			•			•		
Septembre				•					tr	•																					
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																													•		

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	1,1	néant	1,1	0,1	4	1950	néant	+	1,1	15	2,2	1950	1	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	traces	2	1954	néant	+	néant	+	1,5	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	traces	0,3	1932	néant	+	néant	+	0,3	1932	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Avril	néant	traces	néant	traces	1,2	26	1945	néant	+	traces	13	2,2	1931	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Mai	néant	néant	néant	néant	6,1	72	1953	néant	+	néant	+	36,4	1953	0	0	0	0	1,5	0,3		0,0
Juin	traces	3,0	3,9	6,9	7,3	35	1953	néant	+	2,5	21	13,0	1931	4	0	0	0	2,3	0,1		0,0
Juillet	5,7	18,6	86,8	111,1	43,1	120	1940	2	1928	42,2	28	60,0	1940	10	3	1	0	6,2	1,4		0,1
Août	69,3	67,9	35,5	172,7	90,3	168	1932	31	1948	38,4	16	65,6	1954	12	8	2	0	9,7	3,7		0,0
Septembre	4,5	néant	néant	4,5	15,7	79	1950	néant	+	3,1	10	56,5	1950	2	0	0	0	2,5	2,5		0,0
Octobre	néant	néant	néant	néant	0,3	5	1951	néant	+	néant	+	4,6	1951	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	0,9	0,9	traces	traces	+	néant	+	0,9	29	traces	+	1	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				297,2	164,1	288	1953	55	1948	42,2	28 VII	65,6	VIII 1954	30	11	3	0	22,6	8,0		0,1

...xima observée ... la période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

BILMA

Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1949)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															•	tr															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																										tr	tr				•
Août	•	•	tr								tr				tr	•				tr											
Septembre								•																							
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																														tr	tr

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	1,1	néant	1,1	0,1	2	1928	néant	+	1,1	15	néant	+	1	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0		0	0	0,0	0,0		0,0
Avril	néant	néant	néant	néant	0,1	2	1938	néant	+	néant	+	2,0	1938	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Mai	néant	néant	néant	néant	0,1	3	1943	néant	+	néant	+	0,4	1933	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Juin	néant	néant	néant	néant	0,7	15	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Juillet	néant	néant	0,1	0,1	3,1	23	1945	néant	+	0,1	31	10,0	1938	1	0	0	0	0,6	0,1		0,0
Août	2,5	4,5	néant	7,0	10,5	63	1936	néant	+	4,5	16	30,0	1937	3	0	0	0	1,4	0,6		0,0
Septembre	1,9	néant	néant	1,9	4,2	34	1934	néant	+	1,9	8	34,0	1934	1	0	0	0	0,7	0,2		0,0
Octobre	néant	néant	néant	néant	2,6	25	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	1	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	traces	traces	0,4	10	1927	néant	+	traces	30-31	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				10,1	21,8	64	1936	1	+	4,5	16 VII	34,0	IX 1934	6	0	0	0	2,9	0,9		0,0

...xima observée ... la période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

BIRNI-N'KONNI

Période : 1933-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours:1933-1940 et 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														•	•																
Février																															
Mars																															
Avril														•																	
Mai			•														tr														
Juin			•		•		tr			tr		•	•		tr	•	•				•		•		•					•	
Juillet			•				•		•		•				•	•		•	•					•	•	•	•		•	•	•
Août	•	•	•		•	•			•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•		•					
Septembre		•			•	tr		tr	•	•	•			•			•					•	•			•					
Octobre						•																									
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	5,2	néant	5,2	néant	néant	+	néant	+	2,8	14	néant	+	2	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	0,1	3	1954	néant	+	néant	+	2,5	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,1	2	1951	néant	+	néant	+	1,1	1951	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Avril	néant	2,8	néant	2,8	2,5	17	1934	néant	+	2,8	14	14,5	1934	1	0	0	0	0,9	0,2		0,0
Mai	10,8	traces	néant	10,8	26,4	82	1953	néant	1944	10,8	3	27,5	1953	1	1	0	0	3,7	0,8		0,0
Juin	49,2	38,6	28,7	116,5	72,9	159	1946	35	1934	48,0	5	60,5	1938	10	4	1	0	6,3	0,6		0,1
Juillet	26,4	23,4	117,6	167,4	140,7	300	1953	59	1935	42,0	24	77,0	1953	15	6	2	0	10,5	4,9		0,3
Août	88,4	110,7	13,6	212,7	234,6	491	1952	123	1938	39,0	16	111,9	1950	18	7	3	0	13,6	6,8		1,0
Septembre	26,9	19,3	4,3	50,5	114,9	252	1952	9	1933	10,1	2	61,5	1938	10	1	0	0	8,2	3,1		0,5
Octobre	56,5	néant	néant	56,5	9,4	45	1953	néant	+	56,5	6	45,0	1953	1	1	1	1	1,4	0,2		0,0
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				622,4	601,6	990	1952	354	1942	56,5	6 X	111,9	VIII 1950	58	20	7	1	44,7	16,6		1,9

...xima observée ... la période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

MAINE-SOROA

Période : 1936-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1936-1940, 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai		tr	•		tr	tr																									
Juin						tr		•		•	tr	tr	•		tr		tr	•		•					•	•				•	
Juillet		•				•	•	•	tr	•						•	•	•				•		•	•	•	tr	•	•		•
Août	•	•	•	•	•	•			•	•	tr	tr	•	•	•	•	•		•	tr	•	•		•		•	•				
Septembre	tr	tr					•								tr		tr				tr	•				•					
Octobre		tr				tr																									
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Février	néant	néant	néant	néant	0,1	1	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Mars	néant	néant	néant	néant	0,6	5	1937	néant	+	néant	+	5,2	1937	0	0	0	0	0,3	0,0		0,0
Avril	néant	néant	néant	néant	2,3	37	1954	néant	+	néant	+	37,0	1954	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0
Mai	7,5	néant	néant	7,5	20,0	50	1939	néant	+	7,5	3	26,9	1939	1	0	0	0	3,4	0,9		0,0
Juin	14,7	15,2	19,3	49,2	30,1	111	1953	néant	1950	18,6	30	38,6	1939	8	2	0	0	4,2	1,7		0,0
Juillet	37,6	33,4	95,3	166,3	105,6	176	1943	44	1951	29,2	31	74,0	1936	15	7	0	0	8,2	3,8		0,5
Août	77,7	52,9	26,7	157,3	182,5	345	1942	73	1947	33,3	3	77,3	1954	19	6	1	0	11,4	5,7		0,2
Septembre	40,6	traces	23,8	64,4	67,8	152	1946	3	1942	40,6	7	37,8	1951	3	2	1	0	8,3	3,3		0,0
Octobre	traces	néant	néant	traces	8,6	43	1951	néant	+	traces	+	32,6	1951	0	0	0	0	1,6	0,3		0,0
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0
Année				444,7	417,6	629	1946	228	1947	40,6	7 IX	77,3	VIII 1954	46	17	2	0	37,5	15,7		0,7

...xima observée ... la période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

NIGER

Station : MARADI

Période : 1932-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1932-1940, 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														·																	
Février																															
Mars																															
Avril	·												tr																		
Mai																	·						·								
Juin			tr							·		·	·			·		·			·	tr	·						tr	·	
Juillet					·		·	·	·	tr	·				·				·			·		·	·	·			·	·	·
Août	tr		·	·	·		·		·		·	·		·	·	·	·		·	·	·	·		·		·					
Septembre		·			·			·	·		·			·			·						·								
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	0,4	néant	0,4	traces	trace	1950	néant	+	0,4	14	traces	1950	1	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvi
Février	néant	néant	néant	néant	traces	0,3	1954	néant	+	néant	+	0,3	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Févri
Mars	néant	néant	néant	néant	0,1	1	1936	néant	+	néant	+	1,0	1936	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Mars
Avril	1,4	trace	néant	1,4	2,0	15	1954	néant	+	1,4	1	14,4	1954	1	0	0	0	0,8	0,0		0,0	Avril
Mai	néant	0,7	11,6	12,3	33,9	117	1942	néant	+	11,6	23	52,6	1933	2	1	0	0	4,1	0,8		0,1	Mai
Juin	28,9	28,0	35,6	92,5	58,1	165	1948	3	1942	28,9	10	37,5	1953	8	4	0	0	5,9	2,0		0,0	Juin
Juillet	37,6	41,9	115,8	195,3	147,3	246	1947	58	1936	42,8	26	83,0	1940	14	7	1	0	10,2	4,7		0,1	Juille
Août	82,5	117,1	46,7	246,3	255,7	616	1950	143	1941	32,5	22	136,5	1950	17	9	2	0	13,3	8,4		1,0	Août
Septembre	27,6	39,1	10,3	77,0	113,3	308	1939	12	1942	21,0	2	60,0	1950	8	4	0	0	9,7	6,6		0,2	Septe
Octobre	néant	néant	néant	néant	12,6	65	1946	néant	+	néant	+	38,4	1932	0	0	0	0	1,6	0,2		0,0	Octob
Novembre	néant	néant	néant	néant	0,1	1	1954	néant	+	néant	+	1,4	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novem
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décem
Année				625,2	623,1	891	1939	367	1949	42,8	26 VII	136,5	VIII 1950	51	25	3	0	45,7	22,7		1,4	Année

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'GUIGMI

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février	tr																														
Mars																															
Avril																															
Mai			tr		tr		tr																								
Juin					tr																								tr	tr	
Juillet		·				tr	tr	·	tr	tr					tr	·		·				tr		·	tr	·	·	·	·	·	·
Août	·		·			·				·	tr		·	tr	·	·		·	tr			·				·					
Septembre	·						·	·							tr		tr					·				tr					
Octobre								tr																							
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvi
Février	traces	néant	néant	traces	traces	traces	1954	néant	+	traces	Ier	traces	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Févri
Mars	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	traces	1	1949	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Avril
Mai	traces	néant	néant	traces	8,9	90	1953	néant	+	traces	+	48,5	1934	0	0	0	0	1,2	0,2		0,0	Mai
Juin	traces	néant	traces	traces	6,4	67	1947	néant	+	traces	+	44,2	1936	0	0	0	0	1,1	0,3		0,0	Juin
Juillet	9,9	55,7	100,0	165,6	56,1	151	1950	4	1945	41,2	18	53,3	1938	11	6	2	0	4,6	1,7		0,1	Juille
Août	96,9	37,4	47,4	181,7	121,5	227	1922	25	1928	68,3	6	90,5	1932	10	4	3	1	9,1	4,6		0,4	Août
Septembre	37,5	traces	0,4	37,9	18,3	74	1931	néant	+	20,0	Ier	48,0	1931	4	2	0	0	2,9	0,7		0,0	Septe
Octobre	traces	néant	néant	traces	1,1	15	1930	néant	+	traces	8	4,0	+	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Octob
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	1	1954	néant	+	néant	+	0,8	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novem
Décembre	néant	néant	néant	néant	0,1	2	1929	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décem
Année				385,2	212,4	388	1950	42	1928	63,8	6 VIII	90,5	VIII 1932	25	12	5	1	19,1	7,5		0,5	Année

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIAMEY-Aérodrome

Période : 1943-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours: 1947-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril								tr				tr		tr																	
Mai													tr				·					·		tr						tr	
Juin	·		·		·			tr		·	·		tr		·				·			·				·		·			
Juillet	·		·	·	tr		tr	·		·	·					·			·	tr					·	tr			tr	·	·
Août	·	·		·		·		·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·			·	·	·	·					
Septembre		·				·			·	·			·				·					·	·					·			
Octobre		tr				tr																									
Novembre																															
Décembre																															tr

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	traces	0,3	1950	néant	+	néant	+	0,3	1950	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Janvi
Février	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Févri
Mars	néant	néant	néant	néant	0,2	2	1953	néant	+	néant	+	2,0	1953	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Mars
Avril	traces	traces	néant	traces	6,0	34	1949	néant	+	traces	+	27,6	1949	0	0	0	0	0,9	0,3		0,0	Avril
Mai	néant	3,6	8,7	12,3	35,2	140	1953	néant	1944	8,7	22	47,2	1953	2	0	0	0	4,0	1,3		0,0	Mai
Juin	28,3	37,4	11,2	76,9	80,2	131	1943	14	1950	15,1	19	61,1	1947	10	3	0	0	6,2	1,8		0,3	Juin
Juillet	45,1	43,6	19,6	108,3	130,8	216	1953	41	1947	31,1	16	56,6	194853	11	4	1	0	10,8	3,6		0,2	Juille
Août	105,6	111,4	25,6	242,6	226,2	460	1952	147	1954	72,0	2	173,1	1952	19	6	2	1	16,7	7,3		0,6	Août
Septembre	38,1	28,4	16,6	83,1	111,6	221	1952	18	1954	16,7	13	44,3	1952	9	5	0	0	10,7	3,8		0,0	Septe
Octobre	traces	néant	néant	traces	21,2	59	1951	traces	1953	traces	+	43,0	1954	0	0	0	0	2,7	1,0		0,0	Octob
Novembre	néant	néant	néant	néant	1,0	11	1947	néant	+	néant	+	11,2	1947	0	0	0	0	0,2	0,2		0,0	Novem
Décembre	néant	néant	traces	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	31	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décem
Année				523,2	612,4	980	1952	369	1944	72,0	2 VIII	173,1	VIII 1952	51	18	3	1	52,5	19,3		1,1	Année

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TAHOUA

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														tr	tr																
Février																															
Mars																															
Avril														·																	
Mai																					·										
Juin			·																			·		·	·					·	
Juillet			·			·	·		·						·				·					·	·			·		·	·
Août	·	·	·		·	·	·					·		·	·	·	·		·	·	·		·	·		·					
Septembre		·							·	·	·								·				·								
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	traces	néant	traces	0,5	15	1950	néant	+	traces	+	14,9	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvi
Février	néant	néant	néant	néant	traces	1	1954	néant	+	néant	+	0,6	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Févri
Mars	néant	néant	néant	néant	0,2	4	1953	néant	+	néant	+	3,4	1953	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	9,2	néant	9,2	2,8	35	1927	néant	+	9,2	14	11,5	1936	1	0	0	0	0,5	0,1		0,0	Avr
Mai	néant	néant	7,8	7,8	17,4	84	1939	néant	+	7,8	21	57,0	1933	1	0	0	0	2,8	0,5		0,1	Mai
Juin	2,8	néant	52,3	55,1	48,0	102	1953	8	1942	39,8	30	40,5	1935	5	1	1	0	6,0	1,6		0,0	Juin
Juillet	46,9	59,0	107,0	212,9	110,1	222	1932	34	1944	54,7	25	131,5	1932	11	7	2	1	9,5	3,2		0,3	Juil
Août	35,8	81,9	47,3	165,0	140,2	236	1947	40	1925	34,9	15	81,0	1932	17	6	1	0	11,6	4,9		0,2	Août
Septembre	64,9	17,3	1,4	83,6	53,3	130	1945	néant	1926	26,3	2	30,1	1951	6	4	0	0	8,2	1,4		0,0	Septe
Octobre	néant	néant	néant	néant	12,7	79	1940	néant	+	néant	+	76,5	1940	0	0	0	0	1,2	0,5		0,1	Octob
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	1	1950	néant	+	néant	+	0,8	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novem
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décem
Année				533,6	385,2	546	1954	210	1942	54,7	25 VIII	131,5	VII 1932	41	18	4	1	40,0	12,2		0 -	Année

Intensité maxime observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NIGER

ILLABERY

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril						tr	tr																							
Mai														tr												tr		.		
Juin		.					.					tr		.				.			.						.			
Juillet			.			.	.		.	.					.			.	.		.			.		.	.	.	.	.
Août	.		.	tr	.	.	.				.	.		.		.	.		.	.		.	.	.						
Septembre	.	tr			.		tr	.	.	.		.	.									.					tr			
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														

Période : 1923-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours: 1931-1940 et 1950-1954)

	Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
						Maxima		Minima														
	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	période	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
	néant	néant	néant	néant	traces	1	1928	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
	néant	néant	néant	néant	1,0	31	1950	néant	+	néant	+	30,7	1950	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Février
	néant	néant	néant	néant	1,7	27	1951	néant	+	néant	+	27,0	1951	0	0	0	0	0,2	0,2		0,0	Mars
	traces	néant	néant	traces	2,4	15	1936	néant	+	traces	+	15,2	1936	0	0	0	0	0,4	0,1		0,0	Avril
	néant	traces	0,3	0,3	22,1	109	1929	néant	+	0,3	29	23,6	1953	1	0	0	0	3,0	0,4		0,0	Mai
	4,8	16,0	16,3	37,1	57,6	184	1953	3	1950	15,7	19	94,9	1953	6	2	0	0	6,0	2,0		0,1	Juin
	96,2	48,6	77,5	222,0	133,7	239	1952	50	1929	45,6	19	66,2	1950	16	8	3	0	9,6	4,5		0,2	Juillet
	51,2	87,8	26,1	165,1	192,1	353	1950	61	1926	57,8	15	83,0	1937	16	5	1	1	11,9	5,9		0,5	Août
	19,1	26,4	30,5	76,0	79,4	176	1950	22	1924	30,5	23	37,0	1950	8	4	1	0	7,9	3,4		0,0	Septembre
	néant	néant	néant	néant	9,8	41	1927	néant	+	néant	+	20,7	1934	0	0	0	0	1,4	0,3		0,0	Octobre
	néant	néant	néant	néant	0,2	5	1954	néant	+	néant	+	4,2	1954	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Novembre
	néant	néant	néant	néant	traces	1	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				500,5	500,0	746	1950	265	1944	57,8	15 VIII	94,9	VI 1953	47	19	5	1	40,6	16,8		0,8	Année

...ime observée ...période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

ZINDER

Mois	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												tr																		
Février																														
Mars																														
Avril												.																		
Mai																						tr							.	
Juin		.		tr		.			.			tr			.				.	.	tr		.					tr	.	
Juillet				.	tr	.	.	tr	tr	.				tr		tr					.		.	tr	.	.	.	.	.	.
Août		.	.	tr		.		.					.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.		tr	tr			.	
Septembre	.			.					tr		.	.				.		tr		.	.	tr			tr	tr				
Octobre						.																								
Novembre																														
Décembre																														

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h. et nombres de jours; 1931-1940 et 1950-1954)

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
	néant	traces	néant	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
	néant	néant	néant	néant	traces	2	1954	néant	+	néant	+	1,6	1954	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
	néant	néant	néant	néant	traces	1	1928	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Mars
	néant	0,8	néant	0,8	1,2	21	1948	néant	+	0,8	13	2,1	1936	1	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Avril
	néant	néant	2,4	2,4	24,4	158	1953	néant	+	2,4	30	52,2	1953	1	0	0	0	3,7	0,5		0,0	Mai
	19,8	14,5	28,1	62,4	48,9	107	1935	7	+	18,1	24	47,0	1931	8	3	0	0	6,6	1,9		0,0	Juin
	23,5	14,5	145,5	183,5	161,0	254	1931	64	1942	48,4	29	89,0	1931	12	7	2	0	10,4	5,2		0,3	Juillet
	65,6	93,3	84,7	243,6	218,7	418	1954	81	1941	55,8	22	107,7	1940	15	9	2	1	14,0	7,8		0,7	Août
	11,3	14,6	0,4	26,3	68,1	181	1939	néant	1921	11,4	13	64,0	1953	7	2	0	0	8,0	2,7		0,1	Septembre
	7,0	néant	néant	7,0	9,2	88	1952	néant	+	7,0	7	31,2	1952	1	0	0	0	0,6	0,4		0,0	Octobre
	néant	néant	néant	néant	0,3	9	1928	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novembre
	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				526,0	531,8	801	1946	257	1949	55,8	22 VIII	107,7	VIII 1940	45	21	4	1	43,5	18,5		1,1	Année

...ime observée ...période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date :

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...ime observée ...période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date : | Année

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...ime observée ...période : | Quantité en mm et 1/10° : | Durée de la précipitation : | Année : Mois : Date : | Année

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947-1955

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			tr												
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																											tr				
Juin							tr	tr						tr	tr			tr	tr	•				tr							
Juillet	•	•	•	•			tr	tr	tr			tr			tr	tr		tr	•		•	•	•	•			•	•	tr	tr	•
Août	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	tr	tr	tr	tr	•	•	•	•	•	•			•	•	tr	•	
Septembre			•	•	tr				•				•		•	•	•	•		•	tr	tr		•	•	tr		tr			
Octobre	•	•	•			•																	tr								
Novembre																											tr	tr			
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Tr.	Néant	Tr.	Tr.	0.4	I954	Néant	+	Tr.	I9	0.4	I954	0	0	0	0	0.I	0.0	0.0	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	20.3	I954	Néant	+	Néant	+	I2.4	I954	0	0	0	0	0.7	0.I	0.0	0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	Tr.	+	Néant	+	Néant	+	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	I.3	I952	Néant	+	Néant	+	I.3	I952	0	0	0	0	0.I	0.0	0.0	0.0
Mai	Néant	Néant	Tr.	Tr.	2.9	I5.5	I95I	Néant	+	Tr.	27	I4.9	I95I	0	0	0	0	0.8	0.I	0.0	0.0
Juin	Traces	4.0	Tr.	4.0	II.3	33.4	I954	I.5	I952	4.0	20	24.I	I954	I	0	0	0	3.2	0.4	0.0	0.0
Juillet	42.0	0.2	33.I	75.3	I04.9	272.5	I955	22.8	I947	30.4	3	64.4	I955	I2	4	I	0	I0.I	3.2	0.9	0.2
Août	235.2	86.8	I7I.I	493.I	244.9	4II.2	I950	7I.3	I953	88.3	23	94.0	I948	22	I2	7	3	I4.6	7.0	3.0	0.8
Septembre	26.6	I23.6	9.7	I59.9	I93.2	329.9	I952	54.5	I948	39.9	20	I44.0	I95I	II	5	2	0	I2.2	5.9	2.I	0.7
Octobre	86.I	Néant	Tr.	86.I	47.5	250.0	I95I	8.9	I947	58.4	Ier	45.8	I95I	4	2	I	I	5.I	I.7	0.6	0.0
Novembre	Néant	Néant	Tr.	Tr.	4.8	22.4	I954	Néant	+	Tr.	27 28	I8.6	I95I	0	0	0	0	0.4	0.2	0.0	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	I.5	I949	Néant	+	Néant	+	I.5	I949	0	0	0	0	0.I	0.0	0.0	0.0
Année				8I8.4	6I2.I	90I.0	I95I	382.8	I947	88.3	VIII 23	I44.0	IX I95I	50	23	II	4	47.4	I8.6	6.6	I.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DIOURBEL

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																		•													
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin														•				•						tr							
Juillet		tr	•	•				•								tr				•	•	•	•	•			•	•	tr		•
Août	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Septembre			•	•					•	•			•		•	•	•	•		•				•	•						
Octobre	•	•	•			•									•													tr			
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	0.6	Néant	0.6	I.7	29	I924	Néant	+	0.6	I8	0.3	I933	I	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	I.3	30	I954	Néant	+	Néant	+	3.0	I93I	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I938	Néant	+	Néant	+	0.9	I938	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	I93I	Néant	+	Néant	+	4.0	I93I	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	5.8	77	I95I	Néant	+	Néant	+	75.3	I95I	0	0	0	0	I.I	0.2		0.I
Juin	Néant	74.6	Tr.	74.6	40.9	I42	I924	Néant	I947	48.I	I4	57.2	I936	2	2	I	0	4.3	I.8		0.I
Juillet	2I.9	2.7	45.7	70.3	I26.8	27I	I924	I0	I925	22.6	24	I06.4	I937	II	3	0	0	I0.5	4.0		0.3
Août	I75.0	I67.I	47.0	389.I	248.4	567	I954	25	I94I	I08.5	20	I75.2	I935	25	9	3	2	I5.4	6.9		I.5
Septembre	58.5	86.9	9.6	I55.0	I72.6	4II	I952	63	I948	34.7	I3	II6.0	I952	I2	5	2	0	I3.I	5.6		0.5
Octobre	40.5	0.I	Tr.	40.6	53.5	I42	I950	Néant	+	30.7	Ier	87.4	+	5	I	I	0	5.4	2.0		0.3
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.8	37	I95I	Néant	+	Néant	+	22.9	I950	0	0	0	0	0.7	0.3		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.3	94	I943	Néant	+	Néant	+	0.6	I939	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Année				730.2	659.4	II58	I95I	37I	I94I	I08.5	VIII 20	I75.2	VIII I935	56	20	7	2	5I.4	20.8		2.8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAOLACK

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin														•	•		•	tr	tr	•				tr			•				
Juillet		•	•			tr				•		•					•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Août	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	tr	•	•	
Septembre	•		•	•		tr			•							•	•	•		•	•			•	•				•	•	
Octobre	•	•				•									•													tr			
Novembre																												•			
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	6	I935	Néant	+	Néant	+	3.7	I933	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	I4	I954	Néant	+	Néant	+	5.I	I954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	I	I94I	Néant	+	Néant	+	0.3	+	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I93I	Néant	+	Néant	+	I.3	I93I	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	7I	I95I	Néant	+	Néant	+	67.5	I95I	0	0	0	0	I.4	0.2		0.I
Juin	Néant	60.0	0.7	60.7	6I.2	20I	I936	6	I947	3I.8	I4	I02.I	I936	5	2	I	0	5.5	2.0		0.I
Juillet	25.I	20.7	I07.0	I52.8	I64.7	36I	I924	65	I92I	46.8	27	I27.3	I933	I6	5	I	0	I2.9	5.0		0.3
Août	278.5	2I6.4	I28.3	623.2	308.3	579	I927	86	I93I	I53.I	20	I22.4	I940	24	I5	8	3	I8.I	8.6		I.I
Septembre	48.9	99.9	34.6	I83.4	2I8.2	575	I922	52	I947	5I.9	20	I23.3	I952	I3	6	I	I	I4.9	6.3		0.7
Octobre	25.7	0.7	Tr.	26.4	62.8	233	I95I	Néant	I924	23.4	Ier	75.8	I950	4	I	0	0	7.I	2.6		0.I
Novembre	Néant	Néant	3.8	3.8	3.8	40	I95I	Néant	+	3.8	28	24.6	I95I	I	0	0	0	I.0	0.3		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	44	I943	Néant	+	Néant	+	2.2	I939	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0
Année				I050.3	830.2	I274	I936	524	I94I	I53.I	VIII 20	I27.3	VIII I933	63	29	II	4	62.I	25.0		2.4

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOLDA

Période : 1922-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					tr																										
Mars																															
Avril																								tr	tr						
Mai									•																		•				
Juin	•		•		•	•	•					•		•	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	tr		•	•				
Juillet		tr	•	•			•		•	•	•				•			•	•	•	•	•		•			•			•	•
Août	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Septembre	•		•	•	•				•						•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Octobre	•	•				•								•	•			•		•		•	•								
Novembre						•	•																				•	•			
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Traces	Néant	Néant	Tr.	0.2	4	I954	Néant	+	Tr.	5	4.2	I954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Tr.	Tr.	0.I	2	I923	Néant	+	Tr.	24 25	Tr.	I95I	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	I.0	Néant	0.9	I.9	22.6	I49	I927	Néant	+	I.0	9	52.6	I932	2	0	0	0	2.3	0.9		0.I
Juin	33.I	74.2	3I.8	I39.I	I33.8	2II	I950	44	I938	32.0	20	75.3	I933	I7	6	I	0	8.3	3.9		0.7
Juillet	205.6	I0I.8	I62.0	469.4	250.2	4I4	I953	I07	I940	94.2	3	I58.9	I953	I6	9	6	4	I3.8	7.4		I.2
Août	308.0	44I.I	24I.6	990.7	377.9	556	I943	7I	I93I	I64.5	I7	II8.3	I938	29	20	II	6	I8.6	I0.6		I.6
Septembre	I48.7	56.5	I04.I	309.3	296.2	5I6	I952	I80	+	58.6	5	II3.8	I952	I8	8	5	I	I5.I	8.7		I.I
Octobre	I38.4	45.4	I3.8	I97.6	I24.0	336	I940	9	I94I	I00.2	Ier	II0.5	I940	9	6	I	I	7.9	5.I		0.4
Novembre	26.4	Néant	I7.8	44.2	II.0	74	I927	Néant	+	24.0	6	58.5	I95I	4	2	0	0	0.9	0.4		0.I
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	I	I949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				2I52.2	22I6.I	I559	I943	999	I937	I64.5	VIII I7	I58.9	VII I953	95	5I	24	I2	67.2	37.0		5.2

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SÉNÉGAL

INGUERE

Période : 1933-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1933-1940 et 1950-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Tr.	Néant	Tr.	0.I	I	I954	Néant	+	Tr.	I9	0.8	I954	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Janvier
Traces	Néant	Néant	Tr.	I.9	35	I954	Néant	+	Tr.	6	I9.I	I954	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	2.I	44	I938	Néant	+	Néant	+	27.0	I938	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Mars
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	I	I952	Néant	+	Néant	+	I.I	I952	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Néant	Néant	3.8	32	I95I	Néant	+	Néant	+	2I.0	I95I	0	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Mai
Traces	57.I	Tr.	57.I	25.0	I04	I948	Néant	+	46.0	I8	32.2	I953	3	2	I	0	4.I	I.3		0.0	Juin
II.7	8.8	53.0	73.5	95.8	I98	I937	I4	I95I	3I.0	24	66.8	I937	5	2	I	0	8.3	4.0		0.5	Juillet
I78.2	55.8	57.2	29I.2	2I8.9	395	I936	47	I94I	73.9	Ier	I02.I	I936	20	I0	I	I	I3.8	6.3		0.8	Août
42.7	I.8	22.3	66.8	I28.7	279	I952	58	I949	22.0	3	90.5	I952	6	3	0	0	II.5	5.2		0.4	Septembre
I07.2	Néant	Tr.	I07.2	47.I	I96	I95I	0.I	I94I	62.3	2	69.7	I953	4	2	2	I	5.2	2.I		0.0	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	5.3	33	I95I	Néant	+	Néant	+	I6.2	I95I	0	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	I.7	3I	I943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année			595.8	530.5	854	I936	205	I94I	73.9	VIII Ier	I02.I	VIII I936	38	I9	5	2	45.0	I9.7		I.7	Année

...ime observée ...a période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MATAM

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	I3	I935	Néant	+	Néant	+	I2.7	I933	0	0	0	0	0.2	0.I		0.0	Janvier
I.5	Néant	Néant	I.5	0.7	20	I954	Néant	+	I.0	5	I2.9	I954	2	0	0	0	0.3	0.I		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	6	I938	Néant	+	Néant	+	4.3	I938	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Mars
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	3	I948	Néant	+	Néant	+	Tr.	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Tr.	Tr.	4.2	I00	I930	Néant	+	Tr.	26	34.5	I936	0	0	0	0	I.0	0.2		0.0	Mai
3.3	II.5	Néant	I4.8	53.8	I68	I936	I	I942	5.I	I7	I35.0	I936	4	0	0	0	5.2	I.8		0.2	Juin
46.9	39.7	84.5	I7I.I	II8.I	272	I936	2I	I947	49.5	22	I45.0	I936	I2	7	I	0	8.2	4.6		0.6	Juillet
I24.2	I76.5	35.3	336.0	208.2	370	I930	69	I94I	I00.3	I7	I90.6	I936	I4	9	4	2	II.0	5.5		I.0	Août
22.I	5.6	99.0	I26.7	I08.5	285	I952	26	+	5I.8	25	62.I	I952	7	4	I	I	9.3	4.7		0.3	Septembre
I0.5	I7.6	Tr.	28.I	22.5	II8	I95I	Néant	+	I7.6	I5	49.4	I95I	4	I	0	0	2.5	I.I		0.0	Octobre
Néant	Néant	I0.7	I0.7	2.I	4I	I954	Néant	+	8.0	28	30.0	I954	2	0	0	0	0.3	0.I		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	4I	I943	Néant	+	Néant	+	0.3	I939	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Décembre
Année			688.9	52I.4	III2	I936	256	I94I	I00.3	VIII I7	I90.6	VIII I936	45	2I	6	3	38.2	I8.2		2.I	Année

...ime observée ...la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PODOR

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	4.4	Néant	4.4	0.5	9	I933	Néant	+	3.9	I9	4.0	I933	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
0.I	Néant	Néant	0.I	I.7	25	I954	Néant	+	0.I	6	I3.8	I954	I	0	0	0	0.4	0.I		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	26	I938	Néant	+	Néant	+	I7.2	I938	0	0	0	0	0.3	0.I		0.0	Mars
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2	I932	Néant	+	Néant	+	2.0	I932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Néant	Néant	3.I	28	I932	Néant	+	Néant	+	27.0	I932	0	0	0	0	0.7	0.I		0.0	Mai
9.6	22.4	Néant	32.0	I5.6	64	I927	Néant	+	22.4	I7	43.4	I952	2	I	0	0	I.8	0.3		0.0	Juin
Néant	0.4	36.7	37.I	57.7	208	I933	2	I92I	22.2	3I	II5.5	I933	5	I	0	0	6.0	2.2		0.I	Juillet
I56.9	27.4	I06.9	29I.2	I28.7	3I0	I933	I3	I924	67.5	5	I09.0	I933	I5	7	4	I	8.5	3.7		0.3	Août
2.I	Tr.	Tr.	2.I	74.4	I89	I94I	6	I942	2.I	3	45.8	I953	I	0	0	0	5.9	I.9		0.0	Septembre
8.4	Néant	Tr.	8.4	22.0	I98	I95I	Néant	+	8.4	2	55.0	I95I	I	0	0	0	3.I	I.0		0.I	Octobre
Néant	Néant	Tr.	Tr.	2.8	49	I933	Néant	+	Tr.	28	3I.0	I933	0	0	0	0	0.6	0.I		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	I4	I943	Néant	+	Néant	+	6.0	I933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Année			375.3	308.2	633	I943	98	I942	67.5	VIII 5	II5.5	VII I933	27	9	4	I	28.0	9.5		0.4	Année

...ime observée ...la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SAINT-LOUIS

Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Néant	I.9	Néant	I.9	2.4	I6	I923	Néant	+	I.9	I9	6.6	I933	I	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Janvier
Traces	Néant	Néant	Tr.	3.9	88	I920	Néant	+	Tr.	5	4.0	I954	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	0.5	I938	Néant	+	Néant	+	0.5	I938	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Mars
Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	I952	Néant	+	Néant	+	3.2	I952	0	0	0	0	0.I	0.0		0.0	Avril
Néant	Néant	Néant	Néant	I.7	30	I927	Néant	+	Néant	+	7.6	I936	0	,0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mai
Traces	Néant	Tr.	Tr.	II.5	58	I927	Néant	+	Tr.	5.25	22.5	I932	0	0	0	0	I.6	0.3		0.0	Juin
Traces	Néant	I0.2	I0.2	56.8	II3	I936	I	I942	3.6	22.24	56.5	I932	3	0	0	0	5.3	I.6		0.I	Juillet
I3I.3	37.8	II0.9	280.0	I64.I	290	I949	5	I94I	64.8	29	83.9	I932	I9	8	2	2	I2.9	5.I		0.7	Août
I9.I	I.8	0.3	2I.2	II2.8	374	I930	8	I942	I9.I	3	77.8	I935	4	I	0	0	9.7	3.3		0.2	Septembre
3.3	Néant	0.I	3.4	28.9	I86	I95I	Néant	+	3.3	2	7I.8	I95I	2	0	0	0	3.5	I.0		0.I	Octobre
Néant	Néant	0.4	0.4	4.4	24	I937	Néant	+	0.4	28	20.0	I95I	I	0	0	0	0.7	0.2		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	43	I943	Néant	+	Néant	+	2.6	I933	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Décembre
Année			3I7.I	388.8	69I	I927	I74	I942	64.8	VIII 29	83.9	VIII I932	30	9	2	2	36.I	II.5		I.I	Année

...ime observée ...la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA — Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																															Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958		Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	14	1924	Néant	+	Néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janv.
Février					•	•																										0.0	Néant	Néant	Néant	0.0	0.0	7	1931	Néant	+	0.0	2	7.0	1931	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Févr.
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	9	1939	Néant	+	Néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																							tr	tr								Néant	Néant	Tr.	Tr.	2.0	29	1937	Néant	+	Tr.	23-24	28.8	1937	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Avril
Mai								•																			tr					2.0	Néant	Tr.	2.0	21.5	19	1936	Néant	+	2.0	8	56.8	1936	1	0	0	0	1.9	0.7		0.0	Mai
Juin		•	•		•	•						•			•					•	•		•			•	•				30.3	30.9	36.8	134.0	130.1	338	1958	29	1922	30.6	5	90.0	1939	11	4	1	0	9.1	4.6		0.1	Juin
Juillet		•	•	•					•	•		tr			•					•		•		tr				tr	•	•	16.7	84.1	30.5	142.7	171.5	287	1963	29	1926	55.8	30	101.5	1932	12	3	2	1	13.0	6.7		0.6	Juill.
Août	•			•	•	•		•	•	•	•	•	tr	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120.0	110.1	93.9	328.0	256.6	89	1927	55	1927	49.7	5	147.0	1940	24	13	2	0	17.2	8.4		1.1	Août
Septembre	•		•		•		tr		•				•			•	•		•	•				•	•			•	•		19.5	48.0	40.4	107.9	222.5	359	1956	64	1949	34.7	24	120.5	1933	15	3	1	0	14.5	7.5		0.7	Sept.
Octobre	•	•				tr									•				tr													20.1	18.9	Néant	39.0	71.0	186	1956	3	1941	18.9	15	96.0	1950	3	2	0	0	6.7	3.1		0.2	Oct.
Novembre						•																						•	•			4.7	Néant	0.1	4.8	2.2	26	1933	Néant	+	4.7	6	21.4	1933	3	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Nov.
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1940	Néant	+	Néant	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Déc.
																																									VII		VIII								
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																						
																														Durée de la précipitation :																						
																														Année : Mois : Date :																						
																														Année			755.0	879.0	1248	1936	288	1927	55.8	30	147.0	1940	71	25	6	1	65.4	31.2		2.7	Année

Station : THIES — Période : 1921-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier				tr															•												Traces	0.5	Néant	0.5	0.4	5	1924	Néant	+	0.5	19	2.0	1933	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janv.
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.7	28	1954	Néant	+	Néant	+	18.3	1954	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Févr.
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1944	Néant	+	Néant	+	0.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	14	1952	Néant	+	Néant	+	14.4	1952	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Mai
Juin							tr	tr	tr					•	•				•	•	•			•			•	tr			Traces	19.6	0.3	19.9	26.4	103	1929	Néant	+	12.2	19	51.0	1933	7	1	0	0	3.5	0.9		0.1	Juin
Juillet			•	•	tr			•	•		tr				•	•	tr			tr	•	•	•	•			•	•	•			31.3	1.3	50.7	83.3	111.5	281	1935	24	1921	25.2	24	120.0	1954	12	3	0	0	9.5	4.5		0.7	Juill.
Août	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	204.9	102.0	173.8	480.7	273.3	584	1935	46	1941	90.4	23	161.0	1932	26	16	6	2	14.1	6.2		1.3	Août
Septembre			•	•	tr		•							•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•								30.0	46.2	13.8	90.0	197.0	388	1952	48	1948	27.4	3	192.1	1952	10	5	0	0	13.1	6.9		0.9	Sept.
Octobre	•	•	•		•										•												tr					89.0	6.0	Tr.	95.0	49.9	299	1951	2	1942	48.2	6	106.6	1951	5	2	2	0	4.6	1.9		0.1	Oct.
Novembre																											tr	•				Néant	Néant	2.3	2.3	3.3	42	1953	Néant	+	2.3	28	35.0	1933	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Nov.
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.2	102	1943	Néant	+	Néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Déc.
																																									VIII		IX								
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																						
																														Durée de la précipitation :																						
																														Année : Mois : Date :																						
																														Année			771.7	669.1	1226	1935	379	1922	90.4	23	192.1	1952	62	27	8	2	47.1	20.9		3.1	Année

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1920-1954 (Max. en 24 h et nombre de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	36	1924	Néant	+	Néant	+	0.2	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janv.
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	12	1931	Néant	+	Néant	+	12.0	1932	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Févr.
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	Tr.	1	1931	Néant	+	Néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																											•					Néant	Néant	12.7	12.7	10.2	43	1941	Néant	+	12.7	27	31.2	1932	1	1	0	0	1.9	1.1		0.0	Mai
Juin	tr		•		tr	tr	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	tr				31.3	211.2	34.5	277.0	122.2	242	1924	22	1938	102.4	15	70.7	1936	15	7	2	1	10.3	4.1		0.3	Juin
Juillet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51.4	39.0	133.0	223.4	350.4	544	1926	147	1941	40.9	30	151.0	1932	21	9	2	0	21.9	10.5		1.6	Juill.
Août	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	336.0	192.2	375.5	903.7	551.1	887	1924	199	1932	176.6	21	216.2	1932	29	16	9	8	25.1	13.2		2.9	Août
Septembre	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				91.5	66.0	87.2	244.7	356.4	669	1929	191	1941	41.6	1er	131.1	1933	21	11	2	0	21.2	10.5		1.4	Sept.
Octobre	•	•	tr		•	•									•	•	•			•	•	•										122.3	65.0	6.4	193.7	155.4	347	1928	42	1941	69.5	1er	118.7	1937	9	7	2	1	12.3	4.8		0.3	Oct.
Novembre							tr					•															•					Traces	0.1	26.3	26.4	6.8	43	1954	Néant	+	26.3	28	34.4	1954	2	1	0	0	2.2	0.3		0.0	Nov.
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	20	1949	Néant	+	Néant	+	0.1	1932	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Déc.
																																									VIII		VIII								
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																						
																														Durée de la précipitation :																						
																														Année : Mois : Date :																						
																														Année			1881.6	1555.0	2183	1924	969	1941	176.6	21	216.2	1932	98	52	17	10	95.5	44.6		6.5	Année

Station : — Période :

Janvier																																																			
Février																																																				
Mars																																																			
Avril																																																			
Mai																																																			
Juin																																																			
Juillet																																																			
Août																																																			
Septembre																																																			
Octobre																																																			
Novembre																																																			
Décembre																																																			
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																						
																														Durée de la précipitation :																						
																														Année : Mois : Date :																						
																														Année																						

ATAKPAME

Période : 1900-1901, 1905-1913, 1925-1955 (nombres moyens de jours : 1936-1950)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	4.5	2I.7	26.2	20.I	II9.9	I946	Néant	+	2I.7	I4	60.4	I946	2	I	0	0	I.3	0.8	0.3	0.2
Février	Néant	Néant	I6.3	I7.3	47.6	I57.5	I947	Néant	+	I6.2	24	II4.2	I944	2	I	0	0	2.7	I.8	0.7	0.I
Mars	40.2	0.8	53.2	94.2	I02.7	339.2	I946	2.5	I900	29.6	29	I39.0	I953	7	3	0	0	6.I	3.I	I.5	0.6
Avril	4I.8	40.0	7I.4	I53.2	I32.9	342.4	I946	50.3	I94I	53.9	29	I43.9	I946	I0	5	2	I	7.7	3.8	I.4	0.5
Mai	8I.3	26.I	66.5	I73.9	I54.6	334.0	I949	37.9	I9I2	50.9	4	I55.0	I949	8	5	2	I	9.7	5.0	I.9	0.5
Juin	34.9	39.0	26.6	I00.5	I83.5	330.0	I955	40.9	I9I3	22.6	9	I37.5	I936	I3	3	0	0	II.6	6.I	2.0	0.5
Juillet	7.8	Néant	Néant	7.8	202.5	434.2	I949	26.0	I932	6.8	8	238.5	I940	3	0	0	0	I3.5	6.I	I.9	0.7
Août	I0.5	7.6	I3.2	3I.3	I67.2	379.9	I947	33.0	I950	7.6	I4	97.5	I939	7	0	0	0	I2.2	5.7	I.4	0.5
Septembre	I2.9	36.9	57.8	I07.6	I92.7	4I3.I	I908	52.2	I905	24.2	24	I30.3	I945	I2	5	0	0	I3.0	6.2	I.9	0.6
Octobre	73.7	22.5	5.7	I0I.9	I46.2	342.5	I954	29.0	I932	23.5	9	69.I	I946	I2	4	0	0	I0.8	5.8	I.3	0.4
Novembre	22.I	58.3	48.2	I28.6	39.3	I55.5	I939	Néant	+	40.2	I5	III.5	I953	II	4	2	0	3.I	I.I	0.4	0.I
Décembre	I4.0	0.6	I.8	I6.4	29.0	I48.0	I932	Néant	+	I4.0	I0	I20.0	I93I	3	I	0	0	I.8	0.5	0.I	0.0
Année				958.9	I4I8.3	2366.I	I946	789.9	I9I2	53.9	29/4	238.5	VII I940	90	32	6	2	93.5	46.0	I4.8	4.7

…ima observée … période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

ATILAKOUTSE

Période : 1946-1955

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	44.6	tr	44.6	9.7	35.5	I950	Néant	+	44.6	I4	25.3	I955	I	I	I	0	I.3	0.2	0.0	0.0
Février	tr	2.3	20.2	22.5	48.4	8I.7	I948	0.6	I952	20.2	2I	43.2	I949	2	I	0	0	4.4	I.4	0.3	0.0
Mars	78.7	tr	52.8	I3I.5	I04.7	252.9	I955	7.5	I948	27.9	27	65.5	I955	8	5	0	0	9.2	3.2	0.4	0.I
Avril	III.7	80.0	23.9	2I5.6	I28.2	220.7	I955	63.2	I948	47.2	I	86.5	I954	I4	9	2	0	II.0	4.4	0.6	0.I
Mai	48.3	I8.3	65.7	I32.3	I97.2	280.5	I949	II6.9	I954	25.6	30	77.5	I948	II	5	0	0	I2.9	6.0	2.2	0.8
Juin	93.6	I33.2	39.6	266.4	237.6	379.3	I954	66.0	I946	57.2	II	I03.5	I954	I7	I0	I	I	I7.4	6.8	I.6	0.6
Juillet	6.7	3.4	tr	I0.I	209.7	392.6	I947	I00.5	I954	6.7	5	I36.I	I955	2	0	0	0	I5.8	6.5	I.7	0.4
Août	22.8	I0.2	38.0	7I.0	I80.4	334.6	I949	3I.7	I950	22.8	8	82.0	I949	8	3	0	0	I5.8	5.9	I.3	0.2
Septembre	42.7	55.I	77.7	I75.5	277.7	458.6	I952	II2.4	I950	40.5	I2	I02.2	I952	I7	7	I	0	I9.I	9.9	2.4	0.3
Octobre	75.I	42.5	8.3	I25.9	I7I.3	336.0	I95I	74.3	I948	23.2	20	55.0	I949	I3	5	0	0	I5.0	5.9	I.I	0.2
Novembre	27.2	8I.6	79.6	I88.4	48.8	80.0	I953	I0.I	I947	5I.4	I7	65.5	52/53	I0	6	3	I	4.2	I.5	0.7	0.2
Décembre	5.3	tr	23.5	28.8	I5.I	56.7	I952	Néant	+	I2.5	27	4I.2	I952	4	I	0	0	I.6	0.2	0.I	0.0
Année				I4I2.6	I628.8	2005.I	I955	III4.4	I947	57.2	II/6	I36.I	VII I955	I07	53	8	2	I27.7	5I.9	I2.4	2.9

…ima observée … période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

LOUTO

Période : 1893, 1901-1902, 1904-1913-1923, 1924-1925, 1935-1955)
(Max. en 24 h et nombre de jours : 1936-1955)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	44.3	tr	44.3	3I.I	I46.I	I946	Néant	+	33.I	I3	64.5	I947	2	2	I	0	2.2	I.5	0.5	0.I
Février	28.7	Néant	62.7	9I.4	7I.9	256.8	I947	4.0	I94I	50.7	23	69.I	I947	5	2	I	I	4.8	2.6	0.9	0.3
Mars	27.7	3I.4	58.5	II7.6	I3I.4	270.5	I944	29.I	I906	3I.7	29	75.0	I954	9	4	I	0	8.8	4.6	I.8	0.5
Avril	27.0	I34.7	38.2	I99.9	I49.3	278.4	I893	58.0	I904	66.4	I5	98.6	I945	I0	7	2	I	9.5	4.8	I.4	0.5
Mai	I0I.I	44.0	I04.2	249.3	I76.4	38I.I	I942	54.0	I9I2	7I.0	4	86.0	I950	I2	6	3	I	II.9	5.9	2.0	0.8
Juin	98.2	96.4	42.2	236.8	236.I	430.0	I9I0	48.3	I9I3	38.4	II	73.4	I947	I3	I0	3	0	I4.8	7.I	I.9	0.7
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	I99.5	623.9	I947	82.0	I936	Néant	+	I36.0	I947	0	0	0	0	I3.0	5.2	2.0	0.7
Août	6.I	5.0	58.0	69.I	I43.5	556.2	I947	6.5	I907	58.0	30	98.I	I948	5	I	I	I	II.5	4.5	I.I	0.3
Septembre	Néant	29.4	5I.5	80.9	234.2	660.3	I947	57.0	I950	I5.4	24	86.7	I948	9	4	0	0	I5.6	7.5	2.6	0.6
Octobre	45.0	59.5	I5.4	II9.9	2I2.8	399.7	I944	24.0	I950	26.2	I7	92.6	I943	I4	4	0	0	I3.7	8.8	2.8	0.8
Novembre	76.3	57.3	5.5	I39.I	78.5	20I.6	I909	Néant	I9I3	32.7	I2	55.0	I947	9	5	2	0	6.5	3.0	0.6	0.2
Décembre	67.0	Néant	I7.5	84.5	44.9	I06.0	I949	Néant	I95I	4I.5	9	66.0	I949	4	3	I	0	3.5	I.5	0.4	0.2
Année				I432.8	I709.6	335I.3	I947	860.3	I904	7I.0	4/5	I36.0	VII I947	92	48	I5	4	II5.8	57.0	I8.0	5.7

…ima observée … période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

LOME-Aérodrome

Période : 1951-1955

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	0.7	2.I	26.5	29.3	2I.0	45.I	I954	Néant	I95I	26.5	29	32.7	I954	3	I	0	0	2.0			
Février	Néant	53.0	I3.0	66.0	43.I	I68.I	I953	0.6	I955	53.0	I3	96.6	I953	2	2	I	I	3.0			
Mars	Néant	Traces	38.6	38.6	74.2	I07.8	I95I	36.0	I952	I3.0	2I	64.9	I95I	4	3	0	0	6.8			
Avril	30.7	79.0	3I.9	I4I.6	63.0	77.6	I955	54.5	I95I	60.6	I2	44.5	I955	I0	6	I	I	6.6			
Mai	86.4	I.4	39.4	I27.2	I74.0	252.8	I952	85.2	I955	3I.2	4	II2.5	I952	I6	4	I	0	I3.8			
Juin	259.5	6I.9	2.2	323.6	I87.5	260.4	I952	II8.7	I95I	222.6	3	I05.7	I952	I3	4	2	I	I4.8			
Juillet	0.7	Traces	Néant	0.7	70.0	I76.6	I95I	0.4	I954	0.4	4	9I.9	I95I	3	0	0	0	8.4			
Août	Traces	I.5	I.6	3.I	I0.5	22.4	I955	3.9	I953	I.5	I5	I6.5	I955	3	0	0	0	5.8			
Septembre	3.0	0.7	22.6	26.3	47.6	I20.3	I952	I.5	I95I	I5.0	22	46.0	I952	8	I	0	0	I0.2			
Octobre	39.9	23.3	I.7	64.9	I93.5	3I3.3	I95I	88.9	I952	I8.I	I0	I52.4	I95I	8	2	0	0	I2.8			
Novembre	Traces	II.5	Traces	II.5	3I.4	96.5	I952	2.2	I955	II.5	I7	59.2	I952	I	I	0	0	3.6			
Décembre	Néant	Néant	Traces	Traces	I.7	4.I	I955	Néant	+	Traces	28	4.I	I955	0	0	0	0	0.6			
Année				832.8	9I7.5	I074.9	I955	770.6	I954	222.6	3/6	I52.4	X I95I	7I	24	5	3	88.4			

…ima observée … période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1905-1913, 1923-1927, 1931-1955 (Nombres moyens de jours 10,30,50 mm)(1936-1945, 1947, 1951-1955)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr											.	tr	.	tr												tr				
Février								tr				tr										tr	tr	tr	tr		tr				
Mars							.							.	.	.	.			tr	.							.	.		
Avril	.					.						tr	.				tr	tr	.		.	.		.					.	tr	
Mai		.	.	.	tr	.	.	.	.	.			tr					.	.		.			.	tr		.		tr	tr	.
Juin			tr		.	tr		.	.		tr	.		.	.	.			.				.						.		
Juillet														tr																	
Août							tr		.		tr				.											.	tr			tr	
Septembre			.									.	.	tr	tr				.		.	.	tr	.			.	.	.	.	
Octobre	.	.						.	.					.			tr	tr		.						.	.	.			.
Novembre	tr	.			tr	.	.		tr	.	.	.		tr	.	tr	.	.	.	.							tr	tr			
Décembre			.					tr												tr		.	.		.						

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Traces	97.2	Traces	97.2	27.4	III.0	I933	Néant	+	95.7	I2	6I.4	I938	2	I	I	I	I.8	0.7	0.3	0.I
Février	Tr.	Tr.	Tr.	Tr.	37.3	I26.3	I942	Néant	+	Tr.	+	70.I	I953	0	0	0	0	3.I	I.5	0.4	0.2
Mars	22.[illegible]	5I.I	I5.2	88.[illegible]	I06.2	267.0	I948	II.3	I927	46.0	I4	98.0	I948	8	2	I	0	7.0	3.8	I.I	0.3
Avril	7.6	20.2	42.I	69.9	I23.6	293.0	I907	42.[illegible]	I947	I5.3	2I	72.3	I949	8	3	0	0	8.6	3.8	0.9	0.2
Mai	57.3	25.8	92.7	I75.8	I48.0	389.5	I948	8.4	I924	43.5	3I	I06.0	I934	I4	6	I	0	I0.I	5.2	I.4	0.5
Juin	38.8	29.4	38.9	I07.I	I46.7	34I.6	I932	28.2	I939	28.2	9	II5.0	I94I	I0	4	0	0	II.0	3.7	0.9	0.3
Juillet	Néant	Tr.	Néant	Tr.	I02.2	288.6	I949	I5.0	I932	Tr.	I4	82.I	I955	0	0	0	0	7.7	3.0	I.0	0.3
Août	0.8	I.2	4.I	6.I	78.0	2I4.0	I9I0	Néant	I927	4.I	26	85.5	I949	3	0	0	0	6.6	2.I	0.6	0.I
Septembre	II.7	20.0	96.5	I28.2	I38.3	348.3	I927	26.4	I932	45.8	24	I02.0	I94I	II	5	I	0	I0.6	4.9	I.7	0.5
Octobre	24.9	3.9	42.7	7I.5	I40.7	3I6.5	I942	6.6	I9I2	20.4	3I	72.0	I947	I0	3	0	0	II.I	3.8	I.6	0.5
Novembre	28.7	60.3	Tr.	89.0	45.2	I80.4	I946	Néant	I945	34.0	I7	58.6	I947	II	2	I	0	4.2	I.9	0.5	0.I
Décembre	I.3	Tr.	24.2	25.5	2I.7	88.6	I952	Néant	+	I5.5	22	67.0	I933	4	I	0	0	I.8	0.8	0.I	0.0
Année				858.8	III5.3	I626.5	I949	697.2	I945	95.7	I2/I	II5.0	VI I94I	8I	27	5	I	86.3	35.2	I0.5	3.I

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SANSANE-MANGO

Période : 1901, 1907-1913, 1925-1955 (nombres moyens de jours 10,30,50 mm) (1936-1950)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												tr																			
Février																															
Mars																												tr			
Avril		.	.							.		.	.	.					tr		.						.	.			
Mai							.	.	.				.		.			tr							.	.	.	.	.	.	.
Juin			.	tr		.		.		tr	.		.		.	.	.		.		.	.	tr								
Juillet		tr						.	tr				.	.		.				.					tr	tr	tr			tr	tr
Août				.	.	.	.	.	.		.	tr		.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Septembre	tr	.	.	.		tr			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	.		tr	.	tr	.	
Octobre	tr	.	.	.		.	tr	tr				.		.												tr					
Novembre		.								tr	tr	.																			
Décembre										.	tr																				

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Tr.	Néant	Tr.	2.4	47.0	I946	Néant	+	Tr.	I2	47.0	I946	0	0	0	0	0.2	0.I	0.I	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	25.0	I932	Néant	+	Néant	+	2I.5	I939	0	0	0	0	0.5	0.3	0.0	0.0
Mars	Néant	Néant	Tr.	Tr.	I8.I	95.I	I925	Néant	I927	Tr.	28	57.3	I926	0	0	0	0	2.0	0.5	0.I	0.I
Avril	25.2	44.6	I.9	7I.7	53.I	I33.9	I9II	Néant	I907	28.9	I4	48.3	I945	9	3	0	0	4.5	I.6	0.4	0.0
Mai	85.8	8.2	88.I	I72.I	II0.I	224.2	I95I	43.5	I946	53.5	27	8I.8	I942	I2	4	3	I	7.8	3.7	I.I	0.3
Juin	63.0	34.4	9.0	I06.4	I45.6	25I.0	I90I	63.4	I943	42.4	3	80.5	I935	II	2	I	0	9.6	4.6	I.I	0.3
Juillet	2.I	7I.8	Tr.	73.9	I74.0	402.0	I908	60.8	I932	30.8	I6	I53.0	I939	5	3	I	0	II.6	5.6	I.7	0.6
Août	45.6	75.3	I22.2	243.I	246.8	495.9	I937	64.3	I946	56.7	22	I40.3	I937	22	8	2	I	I4.7	6.8	2.4	I.I
Septembre	I4I.4	I03.0	7I.6	3I6.0	235.6	442.7	I946	I23.9	I933	59.3	9	I07.3	I946	I8	I0	4	2	I5.4	8.2	2.5	0.6
Octobre	23.9	0.7	Tr.	24.6	84.6	245.8	I95I	4.4	I933	20.6	6	56.0	I929	6	I	0	0	7.8	3.4	0.8	0.0
Novembre	2.8	I8.3	Néant	2I.I	8.8	72.5	I954	Néant	+	I8.3	I2	80.0	I92I	2	I	0	0	0.9	0.3	0.I	0.I
Décembre	2.9	Tr.	Néant	2.9	2.5	38.7	I9I2	Néant	+	2.9	I0	30.0	I930	I	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0
Année				I03I.8	I085.5	I446.8	I95I	7I8.2	I943	59.3	9/9	I53.0	VII I939	86	32	II	4	75.I	35.3	I0.3	3.I

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOKODE

Période : 1936-1945 , 1947-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																							.	.							
Mars				.	.					.															.			tr			.
Avril	.		.									.	.	.	.			.	.	.	tr						.	tr	.		
Mai				.		.		.	.						.			.		tr			.				.			.	.
Juin				tr		.		.	tr		.	.	.		.	.	.	tr	.			.	.	.	.	tr					
Juillet					tr	.	.		.	.		tr		.				.	.	.				.					.	.	
Août					tr	.	tr	.	.	.	tr		.	.		tr	.	.				tr		.	.	.	.	.		.	
Septembre	.	.	.	.	.	.						.	.	.		.	.	.	.		.	.		.	.		.	tr		.	
Octobre	.	.		.	.				.			tr		tr					.							tr		tr			
Novembre								.				.	.	tr	.	.		.		.	.				.						
Décembre									.	.																					

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	I4.6	78.4	I955	Néant	I95I	Néant	+	78.4	I955	0	0	0	0	0.8	0.4	0.I	0.0
Février	Néant	Néant	6.I	6.I	I5.0	56.5	I939	Néant	+	5.5	23	38.0	I939	2	0	0	0	I.4	0.7	0.0	0.0
Mars	25.9	Néant	3I.2	57.I	34.8	I07.5	I95I	6.9	I947	25.8	3I	49.I	I95I	5	2	0	0	4.0	I.I	0.3	0.0
Avril	I.0	90.7	I9.5	III.2	II0.8	2I0.7	I944	45.0	I939	48.I	I2	66.2	I947	II	4	I	0	8.5	4.I	I.I	0.4
Mai	2I.8	I5.9	25.7	63.4	I64.3	248.0	I938	58.3	I954	I4.5	23	I02.5	I95I	I0	3	0	0	II.2	5.I	I.6	0.4
Juin	54.2	I32.8	68.4	255.4	I8I.I	339.I	I955	57.0	I939	46.2	I3	I06.8	I95I	I3	9	I	0	I3.0	5.8	2.0	0.4
Juillet	22.9	2I.I	0.4	44.4	239.4	420.7	I955	42.2	I939	I5.0	9	I23.7	I947	II	2	0	0	I6.3	7.I	2.4	0.7
Août	I7I.4	I2.8	85.3	269.5	24I.3	453.2	I944	I02.I	I952	I34.3	I0	I54.0	I94I	I4	6	3	I	I7.2	7.7	2.I	0.7
Septembre	29.2	52.8	8I.8	I63.8	240.5	393.7	I952	94.2	I954	25.3	I8	90.6	I94I	I9	6	0	0	I6.4	8.3	I.9	0.7
Octobre	43.7	0.9	Tr.	44.6	I33.4	246.0	I93I	II.0	I94I	I9.3	2	77.2	I945	6	2	0	0	II.5	4.6	I.0	0.4
Novembre	I2.8	24.3	I0.4	47.5	24.7	74.0	I940	Tr.	I952	I2.8	8	74.0	I940	9	I	0	0	2.I	0.7	0.2	0.I
Décembre	I22.0	Néant	Néant	I22.0	I0.2	48.0	I943	Néant	+	I0I.9	I0	28.0	I939	2	2	I	I	I.I	0.4	0.0	0.0
Année				II85.0	I4I0.I	2078.I	I955	I058.0	I939	I34.3	I0/8	I54.0	VIII I94I	I02	37	6	2	I03.5	46.0	I2.7	3.8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Decembre																															
Année																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS

Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

BENGOUROU — Période : 1920-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
16	13,3	85,0	1931	néant	+	10,8	28	43,8	1939	2	1	0	0	0,7	4
41	39,7	119,0	1932	néant	+	24,4	23	67,8	1936	2	2	0	0	3,0	9
142	112,9	238,0	1928	46,0	1940	50,0	15	75,0	1933	6	4	1	3	7,6	13
197	125,9	245,0	1927	46,0	1926	54,1	19	70,8	1938	14	8	1	5	8,6	13
217	218,2	461,0	1936	83,0	1944	43,7	29	126,0	1938	15	9	0	7	12,1	18
166	231,2	345,0	1921	82,0	1947	31,4	13	84,0	1938	16	5	0	8	13,5	19
néant	133,4	622,0	1937	4,0	1936	0	+	234,5	1937	0	0	0	2	8,8	19
11	64,0	185,0	1947	3,0	1946	3,6	27	178,0	1931	6	0	0	1	8,0	19
92	138,5	359,0	1947	15,0	1940	66,7	28	143,0	1938	14	1	1	4	11,4	28
114	183,2	301,0	1922	76,0	1930	20,7	11	73,5	1940	14	5	0	4	12,9	19
79	87,0	205,0	1938	17,0	1934	22,8	11	51,4	1938	9	3	0	2	6,2	13
48	14,4	71,0	1923	néant	+	41,5	8	51,0	1936	3	1	0	0	1,3	7
1123	1361,7	1909,0	1931	854,0	1946	66,7	28/9	234,5	VII 1937	101	39	3	61	94,1	115

Station : AGBOVILLE — Période : 1923-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	15	17,2	90,0	1931	néant	+	5,9	21	35,2	1931	5	0	0	0	1,7	4
Février	2	40,1	112,0	1936	2,0	1930	1,5	28	64,0	1932	1	0	0	1	3,4	10
Mars	87	119,4	232,0	1934	29,0	1949	44,8	26	50,7	1932	5	2	0	3	8,4	18
Avril	171	136,5	228,0	1931	62,0	1942	41,9	15	60,5	1940	10	6	0	6	9,8	14
Mai	247	186,9	309,0	1938	81,0	1930	54,0	9	74,3	1932	20	10	1	5	12,9	20
Juin	216	253,4	377,0	1926	84,0	1924	40,7	16	108,9	1937	17	9	0	8	16,4	24
Juillet	4	122,3	267,0	1933	5,0	1942	2,0	9	116,0	1933	2	0	0	2	9,6	18
Août	2	55,5	273,0	1947	5,0	1924	1,9	31	35,0	1939	1	0	0	2	7,8	21
Septembre	36	111,8	179,0	1938	31,0	1939	12,7	1	70,0	1938	9	1	0	6	12,6	24
Octobre	136	163,1	334,0	1934	57,0	1941	43,5	25	67,2	1934	15	3	0	6	14,7	25
Novembre	95	140,0	242,0	1944	19,0	1944	26,5	5	71,0	1938	10	3	0	4	11,2	18
Décembre	63	32,7	92,0	1924	4,0	1931	28,4	11	25,5	1938	3	3	0	1	3,9	11
Année	1074	1378,9	1789,0	1931	783,0	1946	54,0	9 mai	116,0	VII 1933	98	37	1	89	112,4	176

ABOISSO — Période : 1921-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

21	31,1	113,0	1931	néant	+	12,5	26	26,9	1938	3	0	0	0	2,2	8
3	71,7	172,0	1948	15,0	1948	2,5	27	56,4	1934	1	0	0	1	4,2	7
64	118,3	165,0	1934	26,0	1948	13,5	23	60,0	1936	9	2	0	4	7,9	15
88	154,2	336,0	1924	64,0	1946	26,5	13	71,4	1935	9	4	0	4	8,9	15
218	243,3	469,0	1943	111,0	1924	55,5	9	106,8	1940	11	7	0	9	13,1	20
383	398,0	818,0	1942	208,0	1937	74,5	17	134,3	1936	16	14	2	13	16,6	22
4	219,3	744,0	1939	40,0	1948	3,5	13	327,1	1937	1	0	0	4	10,0	18
18	88,3	315,0	1941	9,0	1923	7,5	24	110,0	1939	2	0	0	2	8,5	18
45	137,4	436,0	1941	40,0	1935	20,0	30	52,9	1940	7	1	0	6	12,9	21
104	210,9	412,0	1945	62,0	1925	35,5	12	95,5	1931	10	4	0	6	12,3	22
103	159,8	378,0	1945	93,0	1935	44,5	25	110,0	1939	4	3	0	5	10,0	15
42	74,5	243,0	1945	néant	+	16,0	8	42,7	1934	4	1	0	0	5,0	10
1093	1906,9	2717,0	1941	1431,0	1948	74,5	17/6	327,1	VII 1937	77	36	2	74	111,6	141

Station : AGNIBELEKROU — Période : 1944-1949 (Max. en 24 h : 1952-1955)

Janvier	5	7,2	32,0	1946	néant	+	4,5	14	55,0	1953	2	0	0	0	0,6	1
Février	9	17,4	43,0	1947	néant	+	5,3	23	28,5	1954	2	0	0	0	1,4	3
Mars	54	64,6	107,0	1949	13,0	1945	19,0	15	97,6	1954	6	3	0	1	5,0	7
Avril	162	97,6	148,0	1945	69,0	1946	30,8	19	106,6	1952	12	5	0	4	6,8	10
Mai	133	155,2	208,0	1948	85,0	1947	42,1	29	74,8	1952	9	6	0	7	11,4	15
Juin	169	142,2	201,0	1949	59,0	1946	36,4	13	106,1	1954	14	6	0	7	11,0	14
Juillet	néant	114,8	242,0	1944	7,0	1946	0,2	15	43,2	1955	2	0	0	2	9,0	12
Août	18	68,2	130,0	1947	22,0	1946	11,5	27	149,6	1952	4	1	0	3	8,5	13
Septembre	45	153,3	274,0	1949	68,0	1948	15,8	27	152,5	1955	7	2	0	7	10,5	17
Octobre	164	157,0	229,0	1949	89,0	+	40,2	31	98,2	1954	10	5	0	3	10,8	15
Novembre	95	34,5	69,0	1944	19,0	1945	28,7	26	38,2	1954	9	4	0	3	5,0	7
Décembre	20	4,8	22,0	1947	néant	+	11,0	10	39,4	1954	4	0	0	0	1,0	3
Année	874	1016,8	1430,0	1949	722,0	1946	42,1	29 mai	152,5	IX 1953	81	32	0	69	81,0	93

ADZOPE — Période : 1944-1949 (Maxim. en 24 h : 1951-1954)

62	2,8	8,0	1945	néant	+	21,1	16	31,1	1954	6	2	0	0	1,0	2
76	34,8	102,0	1947	2,0	1945	29,0	25	56,4	1954	5	2	0	1	3,0	6
77	66,8	95,0	1947	21,0	1949	17,6	15	53,2	1954	10	3	0	3	4,8	7
257	128,4	230,0	1945	10,0	1949	82,2	1	84,5	1952	15	6	2	1	7,2	9
188	188,0	263,0	1946	148,0	1947	32,6	7	85,0	1951	18	8	0	7	14,4	20
71	258,7	319,0	1949	133,0	1945	15,9	8	78,0	1952	14	2	0	9	14,5	19
1	158,8	274,0	1949	42,0	1946	1,1	28	64,0	1951	1	0	0	4	10,3	14
8	68,7	127,0	1947	14,0	1946	4,6	30	27,4	1952	2	0	0	7	9,3	12
15	112,8	202,0	1944	34,0	1946	3,7	1	103,4	1952	6	0	0	3	10,7	18
160	164,8	271,8	1944	65,0	1948	35,3	23	83,0	1954	11	6	0	4	11,3	17
150	100,7	207,0	1945	65,0	1946	19,3	16	60,0	1954	17	6	0	2	7,5	10
49	36,3	90,0	1944	2,0	1949	27,0	21	62,2	1953	3	2	0	1	3,5	6
1114	1321,6	1596,0	1947	1136,0	1948	82,2	1 avril	103,4	IX 1952	108	37	2	82	97,5	110

Station : AZAGUIE — Période : 1933-1939 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	97	25,9	52,0	1943	néant	+	62,6	30	47,0	1954	6	3	1	0	2,3	6
Février	27	48,6	146,0	1936	1,0	1946	10,0	21	76,0	1954	3	2	0	1	3,7	9
Mars	58	118,6	267,0	1944	néant	1934	39,3	28	79,5	1953	3	2	0	0	7,7	14
Avril	109	127,8	266,0	1935	33,0	1949	25,0	23	94,0	1954	9	5	0	4	9,4	18
Mai	308	226,3	320,0	1939	71,0	1934	57,0	26	50,0	1954	16	9	0	5	15,0	22
Juin	295	313,2	524,0	1948	180,0	1941	80,5	17	95,0	1952	23	5	2	10	19,0	26
Juillet	2	150,4	417,0	1944	17,0	1936	1,1	13	129,0	1952	2	0	0	5	11,4	19
Août	2	71,5	215,0	1933	13,0	1936	2,0	28	30,0	1952	1	0	0	5	10,9	20
Septembre	36	140,7	402,0	1949	31,0	1940	9,0	22	53,5	1952	8	0	0	6	14,9	25
Octobre	141	212,5	412,0	1942	47,0	1939	51,2	25	100,2	1953	17	3	1	8	17,0	25
Novembre	284	182,9	320,0	1943	83,0	1939	40,0	6	51,2	1954	20	9	0	9	14,3	22
Décembre	90	82,3	169,0	1943	17,0	+	29,0	21	57,0	1954	10	3	0	3	7,1	13
Année	1449	1600,7	2158,0	1944	1213,0	1946	80,5	17/6	129,0	VII 1952	118	41	4	83	132,7	177

COTE D'IVOIRE

Station : BANCO — Période : 1933-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Minimum		Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	122	51,5	132,0	1933	néant	+	75,4	1	19,0	1951	9	2	1	0	2,6	7
Février	49	51,4	134,0	1937	néant	1940	48,7	9	30,9	1954	2	1	0	0	3,7	8
Mars	118	82,5	136,0	1944	43,0	1946	53,7	15	47,2	1954	9	3	1	3	5,9	10
Avril	158	117,3	261,0	1941	52,0	1944	47,7	15	78,2	1954	12	5	0	4	7,8	12
Mai	538	277,4	499,0	1946	108,0	1944	96,6	4	180,5	1954	16	14	2	7	13,4	21
Juin	559	444,1	887,0	1935	181,0	1937	113,6	17	145,3	1954	18	12	2	8	15,0	22
Juillet	1	210,6	529,0	1939	6,0	1942	1,3	2	231,0	1951	1	0	0	4	9,4	18
Août	16	63,9	216,0	1945	5,0	1942	8,9	16	14,4	1952	4	0	0	1	6,9	15
Septembre	18	87,1	235,0	1935	10,0	1946	4,9	26	191,9	1952	8	0	0	4	9,0	16
Octobre	96	175,4	337,0	1942	22,0	1939	27,5	25	92,8	1954	15	4	0	2	11,5	20
Novembre	198	171,8	345,0	1949	41,0	1939	49,8	26	70,5	1952	12	6	1	4	10,0	17
Décembre	58	81,1	155,0	1936	15,0	1946	27,4	18	64,0	1952	6	2	0	2	5,2	11
Année	1931	1814,1	2738,0	1935	1367,0	1942	113,6	17/6	231,0	VII 1951	112	49	7	76	100,4	137

Station : BOUNA — Période : 1920-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Minimum		Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	36	3,6	59,0	1949	néant	+	34,0	15	3,1	1939	2	1	0	0	0,5	2
Février	14	17,2	133,0	1924	néant	+	14,0	23	47,0	1931	1	1	0	0	1,3	3
Mars	48	53,3	126,0	1928	néant	+	19,9	23	43,5	1935	5	2	0	0	3,4	7
Avril	109	92,1	190,0	1932	néant	1921	22,3	19	71,0	1932	8	6	0	0	5,8	11
Mai	127	127,6	253,0	1938	31,0	1920	98,0	9	98,0	1931	5	2	1	3	8,0	17
Juin	235	127,2	303,0	1931	50,0	1921	72,0	17	84,5	1931	7	6	0	5	9,4	18
Juillet	néant	114,4	226,0	1933	9,0	1942	0	+	75,3	1936	0	0	0	2	6,4	14
Août	142	133,8	353,0	1940	26,0	1924	69,0	10	123,0	1940	5	3	1	2	8,7	18
Septembre	334	225,8	418,0	1929	49,0	1920	65,5	11	97,5	1936	16	13	1	6	12,6	19
Octobre	90	29,1	295,0	1928	néant	1931	38,3	23	40,0	1933	6	3	0	0	7,3	15
Novembre	142	31,7	84,0	1948	néant	+	49,3	11	39,0	1938	7	4	0	0	2,3	7
Décembre	néant	7,4	83,0	1931	néant	+	0	+	39,0	1931	0	0	0	0	0,7	4
Année	1277	1033,2	1363,0	1925	350,0	1920	98,0	9/5	123,0	VIII 1940	62	41	3	33	66,1	95

Station : BEOUMI — Période : 1939-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	6	11,3	65,0	1946	néant	+	6,0	30	36,8	1954	1	0	0	0	1,0	2
Février	26	48,4	85,0	1946	10,0	1941	13,8	22	54,0	1951	3	2	0	1	3,4	6
Mars	340	91,4	183,0	1942	28,0	+	109,2	3	77,8	1953	6	6	2	2	5,4	9
Avril	120	121,3	294,0	1949	67,0	1941	28,6	18	84,6	1954	6	6	0	4	6,5	9
Mai	118	132,5	189,0	1949	83,0	1946	41,9	28	138,6	1954	4	3	0	6	8,0	10
Juin	51	125,9	223,0	1944	49,0	1942	16,4	4	74,7	1952	6	1	0	4	7,2	12
Juillet	néant	84,5	192,0	1939	9,0	1942	x	+	87,6	1952	0	0	0	2	5,2	9
Août	34	124,5	297,0	1949	36,0	1946	16,3	28	63,5	1953	6	1	0	4	8,3	15
Septembre	95	207,1	309,0	1948	142,0	1940	29,5	13	65,3	1954	7	4	0	9	12,3	17
Octobre	227	114,9	198,0	1940	41,0	1941	63,0	1	70,7	1954	11	7	0	4	7,5	13
Novembre	107	50,9	97,0	1947	15,0	1942	23,5	12	75,0	1951	9	5	0	1	4,3	9
Décembre	4	27,7	73,0	1943	néant	+	4,0	10	47,0	1951	1	0	0	0	2,0	6
Année	1128	1140,4	1508,0	1949	884,0	1942	109,2	3/3	138,6	V 1954	60	35	2	56	71,1	83

Station : BOUNDIALI — Période : 1922-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	109	4,6	34,0	1932	néant	+	78,0	15	34,0	1932	2	2	0	0	0,4	2
Février	néant	13,6	78,0	1947	néant	+	0	+	35,6	1936	0	0	0	0	1,0	4
Mars	6	59,0	493,0	1935	néant	+	3,5	30	67,0	1938	2	2	0	0	2,9	9
Avril	140	73,5	206,0	1923	15,0	1946	47,0	14	50,0	1936	7	5	0	1	4,5	10
Mai	93	117,9	299,0	1945	néant	1930	22,4	8	71,0	1935	9	3	0	0	7,4	15
Juin	138	141,4	258,0	1929	53,0	1934	61,5	17	86,5	1936	6	4	1	4	9,4	18
Juillet	147	230,5	480,0	1939	103,0	1940	54,7	16	89,8	1937	6	4	1	4	11,1	18
Août	211	298,6	423,0	1933	153,0	1939	77,5	14	110,2	1932	11	6	1	8	14,4	26
Septembre	187	222,3	389,0	1939	74,0	1933	58,7	4	100,0	1932	12	7	1	7	13,5	22
Octobre	83	126,6	292,0	1929	27,0	1926	18,3	14	54,0	1932	8	4	0	5	8,9	16
Novembre	69	36,0	105,0	1949	néant	+	28,0	12	34,0	1933	4	3	0	0	3,2	8
Décembre	20	8,0	38,0	1944	néant	+	20,0	22	7,0	1935	1	1	0	0	1,0	2
Année	1203	1332,3	1586,0	1929	1024,0	1946	78,0	15/1	110,2	VIII 1932	68	41	4	61	77,1	109

Station : BONDOUKOU — Période : antérieure à 1920-1926 et 1936-1949 (Max. en 24 h : 1936-1940)

Janvier	18	14,1	107,2	1940	néant	+	7,1	15	107,3	1940	3	0	0	0	0,7	3
Février	7	38,2	175,0	1923	néant	+	7,3	1	43,0	1937	1	0	0	0	2,4	7
Mars	109	61,6	141,0	1944	10,0	1921	40,1	23	67,0	1937	10	4	0	1	5,0	9
Avril	132	134,6	260,0	1947	62,0	1946	30,7	19	43,0	1938	12	5	0	4	8,1	11
Mai	78	182,9	389,0	1921	35,0	1944	43,5	19	55,4	1940	9	2	0	6	9,7	13
Juin	88	151,0	248,0	1940	76,0	1941	41,7	17	55,6	1940	13	3	0	5	10,5	15
Juillet	13	81,0	166,0	1939	néant	1922	12,9	15	72,4	1939	2	0	0	0	6,1	14
Août	29	65,9	215,0	1949	11,0	1948	17,9	30	42,3	1940	4	1	0	1	6,3	18
Septembre	126	197,9	380,0	1947	71,0	1945	39,4	25	51,0	1940	14	6	0	6	13,1	25
Octobre	77	181,1	346,0	1942	47,0	1920	21,8	6	55,5	1940	12	3	0	5	13,0	21
Novembre	82	57,7	141,0	1922	néant	1947	16,7	20	64,5	1940	11	4	0	0	4,3	9
Décembre	56	13,3	43,0	1938	néant	+	38,9	10	34,2	1938	2	2	0	0	1,7	5
Année	815	1179,3	1513,0	1923	929,0	1937	43,5	29/5	107,3	I 1940	93	30	0	61	80,9	99

Station : DABAKALA — Période : 1921-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	108	7,5	60,0	1935	néant	+	88,0	13	53,0	1935	3	2	1	0	0,6	3
Février	néant	36,3	121,0	1931	néant	+	0	+	82,0	1931	0	0	0	0	2,0	4
Mars	43	69,4	184,0	1926	5,0	1945	26,5	19	78,0	1933	3	2	0	2	4,9	12
Avril	111	124,6	330,0	1948	33,0	1947	38,1	14	69,0	1934	7	3	0	3	7,1	17
Mai	98	149,5	256,0	1937	47,0	1934	34,5	30	90,0	1937	6	4	0	5	9,6	16
Juin	101	137,3	329,0	1930	68,0	1942	27,7	16	59,1	1934	8	4	0	4	9,5	15
Juillet	8	91,8	236,0	1949	11,0	1922	7,7	15	67,9	1936	1	0	0	2	6,3	12
Août	64	127,5	290,0	1949	35,0	1930	28,0	27	62,2	1938	6	4	0	4	9,6	19
Septembre	155	231,3	478,0	1930	101,0	1941	42,2	24	155,0	1937	11	7	0	8	13,2	26
Octobre	69	144,7	291,0	1927	29,0	1926	15,8	10	50,7	1938	9	3	0	3	10,5	18
Novembre	74	40,6	116,0	1933	néant	1931	28,5	10	78,0	1933	5	3	0	0	2,8	9
Décembre	18	11,9	65,0	1947	néant	+	18,0	10	28,5	1932	2	1	0	0	1,0	4
Année	849	1172,4	1450,0	1949	837,0	1946	42,2	24/9	155,0	IX 1937	51	33	1	58	77,1	98

Station : BOUAFLE — Période : 1924-1929 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	104	15,8	69,0	1930	néant	+	53,2	16	36,0	1948	6	2	0	0	1,1	3
Février	65	52,7	128,0	1924	2,0	1941	36,8	8	42,1	1931	4	3	0	1	3,4	7
Mars	146	120,8	287,0	1925	30,0	1946	40,3	31	54,0	1938	10	5	0	4	7,6	12
Avril	192	143,7	264,0	1948	42,0	1942	53,0	1	106,0	1935	14	7	1	3	8,5	14
Mai	79	178,1	343,0	1949	26,0	1944	36,5	29	114,6	1940	6	3	0	3	9,2	14
Juin	40	185,8	358,0	1929	65,0	1946	16,7	8	66,5	1935	9	1	0	4	11,2	20
Juillet	1	83,3	307,0	1933	13,0	1942	0,3	10	63,0	1933	2	0	0	1	6,7	21
Août	19	95,2	237,0	1931	26,0	1946	14,0	27	237,0	1933	5	1	0	1	7,8	12
Septembre	138	222,6	440,0	1938	83,0	1939	56,6	30	67,0	1938	13	4	1	4	13,2	24
Octobre	77	138,3	294,0	1927	43,0	1926	20,5	4	61,5	1938	12	2	0	4	10,6	19
Novembre	140	55,4	194,0	1933	néant	1934	50,0	26	86,0	1937	12	3	0	0	4,4	12
Décembre	2	30,1	153,0	1947	néant	+	1,6	19	56,0	1939	2	0	0	0	1,9	4
Année	1003	1321,8	1898,0	1949	1027,0	1932	56,6	30/9	237,0	VIII 1933	95	31	2	58	85,6	130

Station : DALOA — Période : antérieure à 1920-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	26	18,1	88,0	1923	néant	+	10,7	31	37,0	1940	5	1	0	0	1,0	3
Février	48	63,7	172,0	1936	néant	1938	25,5	24	70,5	1931	12	4	0	0	3,6	7
Mars	105	106,1	247,0	1933	21,0	1945	30,3	17	71,0	1934	12	4	0	3	7,1	13
Avril	159	153,1	329,0	1931	12,0	1920	30,1	1	69,2	1931	13	7	0	4	8,6	14
Mai	89	148,6	265,0	1921	19,0	1947	32,5	18	132,0	1938	9	4	0	2	9,3	16
Juin	121	180,8	372,0	1933	21,0	1932	76,2	17	104,0	1940	11	2	1	3	10,0	20
Juillet	13	112,3	350,0	1925	25,0	1924	6,6	29	54,0	1935	5	0	0	3	6,7	18
Août	41	118,1	258,0	1933	19,0	1930	26,5	28	90,0	1934	9	1	0	3	8,9	19
Septembre	189	249,3	439,0	1946	99,0	1949	40,8	26	91,3	1931	17	7	0	5	13,0	25
Octobre	119	178,3	310,0	1928	57,0	1920	34,0	3	54,6	1936	14	5	0	7	12,5	27
Novembre	85	62,9	135,0	1920	19,0	1926	43,3	28	58,3	1939	10	2	0	2	5,3	11
Décembre	4	11,2	62,0	1943	néant	+	3,5	10	13,0	1934	1	0	0	0	1,4	4
Année	999	1402,5	2094,0	1933	853,0	1920	76,2	17/6	132,0	V 1938	118	37	1	62	87,4	5

COTE D'IVOIRE

DANANE — Période : 1947-1949 ; 1951 et 1953 (Max. en 24 h : 1951-1954) — Nombre de jours : 1951-1953

Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
109	13,9	27,0	1951	néant	+	48,4	30	20,5	1953	6	4	0	2	3,0	4
38	95,8	234,0	1951	33,0	1949	17,3	28	92,0	1951	3	1	0	8	8,0	8
118	72,4	150,0	1953	22,0	1951	35,7	19	45,7	1953	7	4	0	3	5,5	8
175	139,9	197,0	1949	104,0	1948	48,5	1	59,2	1954	9	7	0	9	10,5	12
149	192,3	324,0	1951	101,0	1947	61,5	19	84,0	1951	7	5	1	14	15,0	16
163	276,1	369,0	1953	238,0	1949	40,0	2	82,0	1954	11	5	0	16	17,0	18
100	346,6	568,0	1947	196,0	1948	33,3	9	78,6	1954	9	4	0	17	19,5	22
161	372,2	500,0	1947	176,0	1948	44,4	16	73,8	1954	10	4	0	20	22,5	25
509	426,6	812,0	1947	130,0	1951	101,2	1	39,2	1954	15	12	4	14	14,5	15
227	190,0	488,0	1953	63,0	1948	150,4	1	110,0	1953	6	5	0	15	16,0	17
143	75,2	119,0	1951	32,0	1953	51,0	6*	37,4	1954	5	4	0	6	6,5	7
néant	27,7	94,0	1947	2,0	1949	0	x	16,8	1954	0	0	0	2	2,0	2
1892	2228,7	2822,0	1947	1608,0	1948	150,4	140	110,0	X 1953	88	55	5	136	138,5	141

Station : KORHOGO — Période : 1920-1926 et 1944-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	30	6,3	27,0	1924	néant	+	18,3	15	4,0	1951	2	2	0	0	0,5	2
Février	néant	10,5	48,0	1924	néant	+	0	x	40,0	1951	0	0	0	0	0,9	3
Mars	109	46,8	156,0	1949	néant	+	26,5	19	29,0	1951	5	5	0	0	3,2	8
Avril	57	103,2	198,0	1925	29,0	1947	26,4	14	58,0	1951	4	2	0	2	5,9	9
Mai	76	115,3	247,0	1926	54,0	1946	26,3	21	48,6	1953	7	3	0	4	7,3	10
Juin	53	153,8	258,0	1924	55,0	1946	18,7	22	70,4	1954	7	2	0	5	8,5	13
Juillet	68	218,1	338,0	1924	95,0	1922	23,8	28	52,0	1953	6	2	0	5	11,1	16
Août	170	315,3	598,0	1921	104,0	1946	47,0	11	130,4	1952	12	7	0	4	12,9	18
Septembre	185	275,5	422,0	1925	97,0	1920	67,5	4	79,0	1952	13	9	0	5	13,2	18
Octobre	68	138,7	385,0	1925	5,0	1920	12,2	10	49,0	1951	8	3	0	1	9,2	17
Novembre	41	43,1	118,0	1922	néant	1921	0	x	24,6	1954	0	0	0	0	3,2	8
Décembre	néant	8,5	59,0	1944	néant	+	0	0	21,8	1952	0	0	0	0	0,5	2
Année	857	3435,1	2129,0	1925	890,0	1946	67,5	4/9	130,4	VIII 1952	64	35	0	41	76,4	94

DIVO — Période : 1946-1949 (Max. en 24 h et nbre de jours : 1953-1955)

23	6,3	19,0	1947	néant	+	11,0	11	53,3	1955	4	1	0	2	3,3	5
32	75,7	114,0	1947	48,0	1949	26,0	9	55,3	1953	3	1	0	3	6,0	8
97	103,0	120,0	1948	86,0	1949	46,5	15	64,3	1954	6	2	0	7	8,0	10
31	117,0	211,0	1948	25,0	1949	10,0	7	73,2	1954	6	1	0	7	10,7	14
145	196,7	283,0	1947	139,0	1948	41,5	8	68,8	1954	12	4	0	8	12,0	17
125	272,7	305,0	1947	230,0	1948	29,0	16	83,5	1955	15	4	0	14	15,3	17
6	136,0	172,0	1947	46,0	1948	5,5	10	80,5	1953	1	0	0	7	11,3	20
52	74,3	117,0	1947	17,0	1948	31,5	30	24,5	1955	3	2	0	4	7,3	9
48	182,0	287,0	1949	90,0	1949	29,0	28	60,7	1953	5	2	0	11	13,3	16
164	183,0	281,0	1949	131,0	1947	43,5	19	123,4	1955	12	5	0	11	16,3	21
76	115,0	191,0	1949	74,0	1948	19,5	6	33,5	1955	8	3	0	7	8,7	11
62	67,0	127,0	1947	18,0	1948	24,0	10	73,3	1953	4	3	0	6	6,7	8
861	1528,7	1731,0	1947	1147,0	1948	46,5	15/3	123,4	X 1955	79	28	0	112	119,0	124

Station : LAKOTA — Période : 1944-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	25	10,8	34,0	1946	néant	+	10,0	16	45,0	1951	4	2	0	0	1,6	4
Février	88	52,6	90,0	1949	5,0	1946	57,4	9	136,0	1951	4	3	1	1	2,4	4
Mars	202	158,8	348,0	1949	87,0	1945	37,1	9	57,0	1951	9	8	0	4	6,2	9
Avril	112	157,8	290,0	1949	84,0	1945	19,6	19	48,5	1954	13	4	0	4	6,4	10
Mai	202	222,2	345,0	1949	81,0	1946	41,4	9	73,0	1951	12	8	0	6	9,0	13
Juin	217	315,5	563,0	1944	166,0	1948	66,0	16	86,7	1953	12	5	2	5	10,2	15
Juillet	néant	79,5	122,0	1949	29,0	1946	0	0	60,5	1953	0	0	0	3	5,3	13
Août	21	67,5	156,0	1947	5,0	1945	12,2	28	12,0	1951	3	1	0	2	4,3	11
Septembre	80	202,7	282,0	1947	62,0	1944	37,0	21	110,0	1952	10	2	0	6	8,2	10
Octobre	80	204,7	414,0	1949	69,0	1944	17,5	17	75,0	1952	12	2	0	4	7,8	13
Novembre	213	109,0	189,0	1948	39,0	1944	48,5	7	45,7	1954	14	9	0	2	4,5	6
Décembre	131	62,8	120,0	1946	20,0	1945	61,5	8	86,5	1952	5	3	0	2	2,8	5
Année	1371	1643,9	2558,0	1949	1103,0	1946	66,0	16/6	136,0	II 1951	98	47	3	51	68,7	89

GRAND-LAHOU — Période : 1921-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

150	17,0	68,0	1923	néant	+	65,4	31	44,0	1933	5	4	0	0	1,4	6
2	30,1	123,0	1938	néant	+	1,2	23	66,0	1938	2	0	0	0	1,9	5
77	79,2	201,0	1929	1,0	1922	41,7	15	54,0	1935	6	2	0	1	4,7	9
148	117,9	308,0	1941	9,0	1921	59,3	13	98,0	1931	8	5	0	1	6,0	13
455	294,1	616,0	1940	31,0	1921	140,7	5	273,5	1932	13	9	2	2	10,8	23
158	410,3	1086,0	1947	75,0	1921	37,6	2	173,1	1934	13	4	0	4	11,9	19
2	141,9	520,0	1923	1,0	1942	2,3	19	99,5	1935	1	0	0	1	5,8	14
néant	27,4	126,0	1940	néant	+	0	+	35,4	1935	0	0	0	0	2,7	9
4	51,4	411,0	1923	néant	+	4,2	22	61,5	1931	1	0	0	0	3,8	12
16	107,2	402,0	1949	2,0	1939	12,7	23	65,7	1931	3	1	0	1	6,8	20
174	163,7	386,0	1941	16,0	1925	62,1	8	63,0	1938	14	6	1	1	9,1	10
x	81,6	183,0	1927	3,0	1923	x	x	74,0	1939	x	x	x	2	4,9	10
xxxx	1521,8	2826,0	1923	787,0	1946	x	x	273,5	V 1932	x	x	x	25	69,8	116

Station : LA-ME — Période : 1923-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	76	34,4	100,0	1944	néant	+	46,0	1	60,9	1940	4	2	0	0	3,4	7
Février	37	53,1	135,0	1937	10,0	1946	17,0	1	65,7	1932	4	2	0	2	5,1	10
Mars	96	120,6	235,0	1926	11,0	1937	46,0	28	100,0	1936	7	1	0	4	8,4	14
Avril	190	139,6	267,0	1933	34,0	1937	92,0	15	124,0	1936	8	4	1	4	9,8	13
Mai	521	265,1	461,0	1932	58,0	1944	141,0	31	121,0	1933	15	11	2	9	16,2	28
Juin	496	426,3	1081,0	1935	159,0	1943	174,0	16	148,0	1935	15	8	3	13	20,0	26
Juillet	néant	194,9	541,0	1939	8,0	1942	0	x	175,5	1933	0	0	0	3	12,0	19
Août	12	46,8	254,0	1939	4,0	1942	6,0	16	176,6	1939	5	0	0	1	8,5	16
Septembre	x	92,8	187,0	1937	15,0	1939	x	x	74,5	1931	x	x	x	7	12,9	21
Octobre	39	179,8	434,0	1932	17,0	1939	13,0	24	125,0	1932	10	1	0	8	16,4	23
Novembre	126	182,0	304,0	1937	93,0	1928	69,0	8	150,9	1937	7	4	1	9	14,8	20
Décembre	23	87,7	195,0	1938	6,0	1940	13,0	8	91,5	1932	2	1	0	2	7,5	18
Année	xxxx	1823,1	2808,0	1933	1178,0	1946	x	x	176,6	VIII 1939	x	x	x	104	135,0	174

GUIGLO — Période : 1924-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

10	15,1	73,0	1944	néant	+	4,0	31	37,0	1932	6	0	0	0	1,0	3
74	48,8	125,0	1936	néant	1925	55,6	8	65,0	1939	2	2	0	0	3,0	7
202	121,7	195,0	1925	47,0	1943	48,5	3	54,3	1934	12	5	0	3	6,8	13
215	137,5	387,0	1925	44,0	1929	62,7	7	60,0	1935	11	6	0	4	8,0	15
100	204,5	475,0	1928	79,0	1934	43,0	19	105,0	1931	11	3	0	3	10,5	18
112	302,6	966,0	1924	55,0	1932	70,0	17	75,0	1935	9	3	1	7	13,8	27
25	152,4	499,0	1934	37,0	+	8,2	5	111,0	1936	13	0	0	4	10,0	19
83	192,9	711,0	1934	52,0	1946	48,0	31	80,5	1936	14	2	0	4	11,8	29
239	356,3	593,0	1930	117,0	1933	38,8	25	116,3	1940	25	6	0	5	17,1	25
146	230,1	563,0	1927	40,0	1933	52,9	1	129,3	1936	15	1	0	5	12,1	24
99	67,6	258,0	1927	4,0	1928	32,7	28	81,0	1937	13	3	0	1	5,0	17
23	20,7	97,0	1933	néant	+	13,4	28	32,0	1931	7	1	0	0	2,3	11
1328	1849,8	2567,0	1934	1371,0	1948	62,7	7/4	129,3	X 1936	138	32	1	66	101,4	156

Station : MANKONO — Période : 1937-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	78	23,4	126,0	1942	néant	+	47,3	30	néant	+	3	3	0	0	1,0	4
Février	21	30,8	61,0	1942	néant	+	14,4	25	53,0	1951	2	1	0	0	1,8	4
Mars	44	88,3	154,0	1941	33,0	1947	25,8	21	73,0	1951	2	2	0	2	4,8	10
Avril	112	101,2	145,0	1944	46,0	1940	57,9	7	65,0	1951	6	5	0	3	5,8	9
Mai	42	150,9	233,0	1944	86,0	1942	17,9	30	47,3	1954	4	1	0	5	8,2	14
Juin	137	114,5	196,0	1949	62,0	1945	45,4	8	38,8	1952	7	4	0	4	7,2	11
Juillet	7	122,7	286,0	1945	néant	1948	4,2	30	124,8	1952	2	0	0	0	6,8	15
Août	78	181,6	299,0	1937	52,0	1948	27,1	30	127,1	1952	6	3	0	3	9,0	16
Septembre	280	246,7	443,0	1945	138,0	1946	35,1	25	69,0	1951	13	10	0	7	12,3	18
Octobre	52	117,4	189,0	1943	néant	1948	26,6	10	129,0	1951	3	2	0	0	8,7	13
Novembre	86	44,7	102,0	1949	10,0	1939	47,7	27	25,0	1951	6	2	0	1	3,3	8
Décembre	17	8,3	39,0	1947	néant	+	8,6	10	18,6	1952	2	0	0	0	1,1	4
Année	954	1230,5	1608,0	1945	863,0	1948	47,7	27/11	127,1	VIII 1952	56	33	0	39	70,0	89

COTE D'IVOIRE

Station : M'BAHIAKRO — Période : 1944-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1	14,6	71,0	1946	néant	+	1,1	21	83,0	1951	1	0	0	0	0,8	3
Février	néant	48,6	72,0	1945	26,0	1946	0	+	48,1	1954	0	0	0	2	2,6	3
Mars	60	88,0	138,0	1949	26,0	1945	18,1	30	50,7	1953	7	3	0	1	6,4	9
Avril	227	163,4	211,0	1948	106,0		79,8	8	55,6	1952	10	3	2	9	10,0	11
Mai	88	193,6	360,0	1948	96,0	1947	57,9	31	56,9	1952	5	2	0	9	10,8	14
Juin	41	135,0	196,0	1949	80,0	1945	19,2	8	50,0	1954	7	1	0	7	9,6	12
Juillet	néant	65,8	171,0	1949	néant	1946	0	+	58,3	1954	0	0	0	0	5,7	10
Août	25	103,3	129,0	1949	1,0	1946	14,8	28	37,7	1953	3	1	0	1	7,2	10
Septembre	32	176,3	280,0	1949	81,0	1948	19,2	28	84,1	1952	3	1	0	9	12,7	16
Octobre	120	132,8	206,0	1949	46,0	1944	35,2	5	53,0	1951	10	5	0	9	12,2	15
Novembre	131	41,3	62,0	1948	25,0	1946	80,8	29	54,1	1952	7	2	1	3	4,3	6
Décembre	42	7,3	18,0	1947	néant	+	24,9	23	15,6	1954	2	2	0	0	0,7	2
Année	767	1170,0	1627,0	1949	878,0	1946	80,8	29/11	84,1	IX 1952	55	20	3	69	83,0	95

Station : TAFIRE — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	23	40,4	47,5	1955	33,3	1954	22,5	1	47,5	1955	1	1	0	1	1,5	
Mars	66	106,5	126,4	1955	86,7	1954	27,3	19	45,2	1955	6	2	0	4	6,0	
Avril	68	144,0	211,9	1954	76,1	1955	37,0	14	80,6	1954	5	3	0	8	8,5	
Mai	122	101,0	145,9	1955	56,1	1954	42,2	30	44,5	1955	5	4	0	4	6,0	
Juin	59	192,4	249,1	1955	135,8	1954	22,0	8	45,1	1955	7	2	0	10	11,0	
Juillet	10	159,3	251,6	1955	67,0	1954	8,3	8	48,3	1955	2	0	0	5	9,5	
Août	119	227,3	306,9	1954	147,7	1955	55,2	16	70,0	1954	7	4	1	8	11,5	
Septembre	157	271,1	322,9	1955	219,4	1954	45,0	16	69,2	1955	13	7	0	12	14,0	
Octobre	75	127,5	151,0	1955	103,9	1954	29,5	1	39,6	1955	5	4	0	11	11,5	
Novembre	99	20,8	41,5	1954	néant	1955	25,1	20	26,0	1954	6	4	0	0	1,5	
Décembre	53	11,0	22,0	1955	néant	1954	46,0	10	22,0	1955	2	1	0	0	0,5	
Année	851	1401,3	1540,2	1955	1262,5	1954	55,2	8/7	80,6	IV 1954	59	32	1	75	81,5	

Station : OUME — Période : 1944-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	39	18,2	29,0	1946	3,0	1948	21,2	29	26,4	1954	4	2	0	1	1,4	2
Février	44	39,4	72,0	1947	16,0	1946	16,4	24	60,0	1951	5	2	0	3	4,4	6
Mars	154	84,2	116,0	1947	56,0	1945	64,6	16	65,5	1953	10	5	1	3	8,0	10
Avril	251	150,6	221,0	1948	85,0	1946	164,0	3	67,5	1954	14	4	1	4	8,2	11
Mai	145	200,0	293,0	1946	131,0	1945	41,5	4	113,4	1953	14	6	0	5	10,8	14
Juin	71	163,6	265,0	1949	76,0	1946	18,1	8	59,4	1952	14	2	0	5	12,8	19
Juillet	3	54,8	101,0	1949	5,0	1946	2,0	10	42,0	1951	2	0	0	1	6,7	11
Août	50	58,3	84,0	1949	néant	1946	25,2	15	11,5	1952	4	2	0	0	7,7	15
Septembre	87	146,7	282,0	1949	71,0	1945	56,3	25	68,5	1952	7	3	1	7	12,6	17
Octobre	109	152,2	256,0	1946	77,0	1948	19,5	31	90,7	1953	11	5	0	7	11,5	15
Novembre	99	61,2	101,0	1946	12,0	1945	28,3	10	46,1	1954	12	4	0	2	5,7	9
Décembre	25	36,5	82,0	1948	néant	+	x	x	43,0	1951	x	x	x	0	2,0	5
Année	1077	1165,7	1479,0	1949	870,0	1945	164,8	3/4	113,4	V 1953	x	x	x	47	91,8	122

Station : TAÏ — Période : 1924-1927 et 1943-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	98	14,7	37,0	1949	néant	1953	72,0	24	24,0	1951	4	2	1	0	1,3	
Février	65	40,6	95,0	1947	néant	1925	28,0	25	81,0	1951	6	2	0	0	2,6	
Mars	185	158,4	215,0	1946	94,0	1945	57,0	2	99,0	1953	11	7	1	9	9,8	
Avril	277	127,3	223,0	1949	63,0	1926	64,0	7	55,6	1952	12	9	3	8	12,0	
Mai	262	193,0	348,0	1926	37,0	1944	102,0	31	69,0	1953	11	8	1	10	13,2	
Juin	74	291,3	464,0	1927	109,0	1946	19,4	19	73,0	1951	7	3	0	11	16,3	
Juillet	45	142,4	246,0	1924	45,0	1944	14,0	10	61,2	1952	4	3	0	7	10,3	
Août	125	131,6	383,0	1947	18,0	1927	42,0	29	47,0	1951	9	4	0	1	10,5	
Septembre	142	392,2	562,0	1944	144,0	1949	34,4	19	49,5	1952	11	6	0	11	19,1	
Octobre	164	241,7	484,0	1946	112,0	1924	38,6	11	81,0	1951	9	6	0	6	15,3	
Novembre	276	120,5	237,0	1927	47,0	1944	51,0	27	50,8	1952	15	11	1	6	10,6	
Décembre	65	34,2	86,0	1944	2,0	1946	25,3	8	20,5	1952	5	3	0	2	4,5	
Année	1778	1887,9	2377,0	1947	1603,0	1945	102,0	31/5	99,0	III 1953	104	64	7	101	126,1	

Station : SEGUELA — Période : 1921-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	115	17,6	72,0	1924	néant	+	80,0	16	35,0	1939	4	4	1	0	1,4	5
Février	61	36,0	107,0	1936	néant	+	49,0	25	51,0	1932	3	1	0	0	2,4	6
Mars	19	104,4	208,0	1928	7,0	1936	19,0	3	119,5	1940	1	1	0	1	5,5	10
Avril	60	112,2	286,0	1922	35,0	1947	60,0	22	61,5	1937	1	1	1	4	7,0	11
Mai	121	140,1	292,0	1930	66,0	1922	55,0	28	110,0	1931	3	3	1	5	8,9	12
Juin	103	136,2	301,0	1935	67,0	1946	42,0	23	107,1	1935	5	3	0	5	9,6	16
Juillet	2	115,7	351,0	1945	néant	1932	1,7	30	100,0	1939	1	0	0	0	7,0	15
Août	82	165,9	392,0	1942	61,0	1936	31,2	27	97,5	1937	5	3	0	3	10,8	19
Septembre	185	258,3	533,0	1947	144,0	1941	60,0	29	130,0	1936	11	6	1	4	15,2	21
Octobre	110	174,1	314,0	1921	28,0	1926	33,5	1	106,0	1935	6	0	0	4	12,0	17
Novembre	80	55,6	118,0	1922	9,0	1928	30,0	7	43,0	1932	8	0	0	1	5,1	9
Décembre	22	22,4	95,0	1933	néant	+	22,4	10	55,5	1933	1	1	0	0	1,7	6
Année	960	1338,5	1646,0	1924	1011,0	1923	80,0	16/1	130,0	IX 1936	49	23	4	74	86,6	111

Station : TENGRELA — Période : 1954-1955

Janvier	13	0,6	1,3	1955	néant	1954	13,4	21	1,3	1955	1	1	0	0	0,5	
Février	néant	1,8	3,7	1955	néant	1954	0	+	3,7	1955	0	0	0	0	0,5	
Mars	6	25,4	27,2	1955	23,5	1954	1,9	28	23,5	1954	4	0	0	1	3,0	
Avril	55	55,4	70,2	1954	40,5	1955	15,0	14	31,9	1954	6	4	0	5	5,5	
Mai	89	122,9	129,2	1955	116,6	1954	21,0	24	41,2	1955	8	4	0	9	10,0	
Juin	203	180,5	191,8	1954	169,3	1955	36,0	13	56,9	1955	17	6	0	11	14,0	
Juillet	363	274,7	324,0	1954	225,4	1955	51,0	8	53,3	1954	18	11	1	17	19,0	
Août	378	389,4	501,3	1954	277,5	1955	77,5	2	72,8	1954	20	13	1	19	24,0	
Septembre	220	262,9	290,3	1954	235,5	1955	33,6	22	175,1	1954	19	8	0	16	19,0	
Octobre	96	140,1	152,2	1954	128,1	1955	22,2	20	45,7	1954	13	5	0	13	15,0	
Novembre	105	12,7	13,2	1954	12,1	1955	34,2	26	13,2	1954	8	3	0	1	3,5	
Décembre	néant	16,3	32,5	1955	néant	1954	0	+	13,0	1955	0	0	0	0	2,0	
Année	1528	1482,7	1683,1	1954	1282,3	1955	77,5	2/8	175,1	IX 1955	114	55	2	104	116,0	

Station : SOUBRE — Période : 1940-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Janvier	45	28,9	72,0	1945	néant	1948	19,2	25	17,0	1951	5	2	0	0	2,0	3
Février	101	44,7	139,0	1940	3,0	1945	55,3	25	55,0	1951	4	3	1	1	3,6	7
Mars	109	139,2	263,0	1943	67,0	1942	40,3	1	86,0	1951	8	2	0	6	9,1	11
Avril	205	164,5	288,0	1943	48,0	1947	60,2	1	78,6	1952	11	6	1	6	9,6	13
Mai	182	178,1	395,0	1942	73,0	1944	50,2	1	43,4	1952	13	6	1	6	10,7	17
Juin	204	246,8	355,0	1943	92,0	1946	50,6	21	58,7	1953	15	8	1	6	13,5	19
Juillet	néant	102,3	184,0	1940	18,0	1942	0	+	66,9	1953	0	0	0	5	8,6	12
Août	35	106,4	220,0	1943	12,0	1946	15,6	15	54,0	1951	5	2	0	5	11,1	18
Septembre	91	243,4	404,0	1943	115,0	1942	50,0	25	136,0	1951	6	3	1	12	15,7	19
Octobre	141	205,1	273,0	1946	125,0	1940	42,6	11	62,3	1954	16	3	0	6	12,8	15
Novembre	176	121,3	238,0	1943	35,0	1944	36,8	13	55,0	1951	16	5	0	4	8,8	12
Décembre	106	37,3	90,0	1943	1,0	1944	37,5	18	37,0	1952	7	3	0	1	4,9	8
Année	1395	1618,0	2421,0	1943	1284,0	1946	60,2	1/4	136,0	IX 1951	106	43	5	89	110,4	139

Station : TIASSALE — Période : 1928-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	43	23,5	62,0	1940	néant	+	29,5	30	9,9	1932	2	2	0	0	1,8	
Février	63	50,4	159,0	1942	néant	1945	52,0	28	96,0	1932	2	0	1	0	2,5	
Mars	162	112,9	174,0	1945	31,0	1938	36,1	23	60,0	1935	10	5	0	2	7,0	
Avril	133	150,7	399,0	1931	42,0	1946	50,0	15	120,0	1938	8	5	1	4	8,4	
Mai	79	173,9	291,0	1928	54,0	1944	18,3	10	99,3	1940	8	4	0	4	10,1	
Juin	186	209,5	354,0	1940	95,0	1945	90,6	2	155,0	1934	13	5	1	7	11,8	
Juillet	14	118,4	233,0	1937	2,0	1932	13,7	14	166,5	1937	2	1	0	1	7,1	
Août	16	67,0	265,0	1931	néant	+	8,2	27	120,0	1931	3	0	0	0	5,5	
Septembre	26	105,2	347,0	1931	16,0	1933	10,4	29	240,0	1931	6	1	0	2	8,3	
Octobre	84	151,4	299,0	1949	45,0	1940	26,9	2	90,0	1937	8	3	0	3	10,3	
Novembre	76	103,2	239,0	1935	néant	1934	23,9	27	73,9	1938	7	3	0	0	7,7	
Décembre	104	39,3	174,0	1938	néant	1934	46,9	10	71,3	1938	4	2	0	0	2,8	
Année	986	1305,4	2204,0	1931	978,0	1932	90,6	2/6	240,0	IX 1931	73	31	2	50	83,3	

COTE D'IVOIRE

TOUBA — Période : 1939-1949 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
néant	18,4	74,0	1940	néant	+	0	+	22,0	1951	0	0	0	0	1,2	3
10	18,2	53,0	1947	néant	+	9,0	23	36,0	1953	2	0	0	0	1,4	3
35	81,4	157,0	1944	12,0	1947	7,5	31	41,0	1951	5	0	0	2	6,8	10
146	117,5	208,0	1948	13,0	1941	69,0	1	80,7	1954	5	4	1	3	7,3	11
112	148,6	286,0	1945	84,0	1949	41,2	28	72,0	1951	4	4	0	6	9,2	14
172	139,3	231,0	1947	36,0	1945	27,0	21	117,0	1954	11	8	0	5	9,5	15
22	188,5	300,0	1947	54,0	1943	8,0	9	77,8	1954	4	0	0	5	9,9	14
131	227,3	357,0	1942	31,0	1948	45,2	30	112,0	1952	8	6	0	4	11,3	15
619	233,4	378,0	1949	172,0	1940	193,0	27	52,0	1952	13	12	2	7	14,1	20
35	108,9	164,0	1940	10,0	1948	18,2	1	114,0	1951	2	2	0	2	9,2	16
31	37,4	79,0	1940	3,0	1942	16,5	28	56,0	1954	3	2	0	2	4,3	10
18	17,8	66,0	1941	néant	+	13,2	23	13,0	1951	3	1	0	0	1,3	5
1331	1336,7	1769,0	1947	921,0	1948	193,0	27/9	117,0	VI 1954	60	39	3	61	85,5	108

TOULEPLEU — Période : 1924-1929 (Max. en 24 h : 1931-1940)

36	14,9	68,0	1944	néant	+	28,6	15	51,0	1935	4	1	0	0	1,5	6
16	49,5	119,0	1929	3,0	+	8,2	27	68,4	1938	2	0	0	1	3,8	8
128	130,7	227,0	1944	42,0	1938	61,5	30	67,0	1935	5	4	1	4	8,0	13
106	182,1	386,0	1931	72,0	1947	50,4	20	83,7	1938	6	4	1	6	10,4	16
60	208,1	323,0	1929	79,0	1947	27,8	29	101,3	1939	4	3	0	5	12,1	18
50	233,1	523,0	1927	63,0	1946	13,3	27	120,0	1935	7	2	0	4	14,3	22
32	163,9	347,0	1947	34,0	1943	14,7	20	131,0	1935	4	1	0	3	11,3	19
55	199,0	460,0	1932	19,0	1936	13,7	15	104,0	1939	8	2	0	2	14,0	25
439	335,1	523,0	1931	67,0	1943	110,7	25	83,9	1937	18	14	1	4	18,2	27
157	224,9	360,0	1940	38,0	1943	60,4	1	78,0	1939	7	4	2	3	14,3	24
147	80,3	167,0	1935	néant	1936	39,5	10	60,8	1937	8	6	0	0	6,5	13
24	36,3	126,0	1933	néant	1924	24,4	10	59,6	1939	1	1	0	0	2,9	9
1250	1857,9	2509,0	1931	1124,0	1943	110,7	25/9	131,0	VII 1935	74	42	5	69	117,3	158

TOUTEPLEU — Période :

Période :

DAHOMEY

Station : ABOMEY — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	12,4	16,8	58,0	1938	néant	+	9,2	14	49,2	1933	4	0	0	0	1,3	3
Février	42,8	29,6	130,0	1932	néant	+	27,2	24	117,1	1932	2	2	0	0	1,9	5
Mars	94,2	77,4	208,0	1939	8,0	1937	24,6	14	83,0	1939	11	4	0	2	4,9	10
Avril	66,3	112,3	276,0	1939	44,0	1935	13,8	29	67,0	1937	12	2	0	3	6,8	11
Mai	114,6	139,9	257,0	1948	37,0	1945	31,5	10	105,0	1940	14	4	0	4	8,8	15
Juin	119,3	123,3	268,0	1941	43,0	1942	39,7	9	66,7	1937	14	5	0	4	8,9	13
Juillet	0,0	103,7	303,0	1929	12,0	1943	0,0	-	88,0	1933	0	0	0	2	7,7	17
Août	15,4	79,9	290,0	1925	néant	1942	15,3	30	61,0	1933	2	1	0	0	5,7	13
Septembre	75,4	147,6	370,0	1921	25,0	1932	21,8	12	65,3	1940	15	3	0	3	10,0	21
Octobre	121,5	119,7	187,0	1944	25,0	+	44,6	8	54,5	1938	13	3	0	4	8,4	16
Novembre	71,5	49,4	119,0	1921	néant	1928	28,0	27	35,5	1938	4	3	0	0	3,9	9
Décembre	6,4	17,2	57,0	1941	néant	+	3,8	19	32,0	1936	4	0	0	0	1,3	3
Année	739,8	1016,8	1518,0	1933	627,0	1931	44,6	3 X	117,1	II 1932	95	27	0	42	69,6	94

Station : ADJOHON — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	66,5	10,4	54,0	1928	néant	+	46,8	11	23,0	1933	5	2	0	0	0,9	4
Février	77,2	25,2	100,0	1929	néant	+	40,9	12	45,5	1937	4	2	0	0	1,9	6
Mars	83,0	75,9	231,0	1933	néant	1945	45,8	27	72,0	1932	3	2	0	0	4,4	8
Avril	49,6	107,9	315,0	1935	32,0	1930	23,4	1er	73,0	1933	6	2	0	1	5,7	10
Mai	129,0	158,0	399,0	1926	36,0	1924	43,5	10	75,0	1935	10	6	0	3	8,3	14
Juin	254,4	212,3	510,0	1935	37,0	1942	123,2	9	164,0	1935	16	5	1	3	10,5	18
Juillet	6,0	109,4	454,0	1921	néant	1946	4,8	3	114,2	1939	2	0	0	0	6,3	13
Août	2,0	46,3	215,0	1921	néant	+	2,0	14	50,0	1934	2	0	0	0	4,1	9
Septembre	82,0	94,8	288,0	1921	20,0	1930	29,0	22	63,0	1931	8	4	0	2	7,3	16
Octobre	144,0	125,9	279,0	1927	néant	1939	52,0	19	58,5	1938	10	5	1	0	9,3	14
Novembre	35,0	61,6	195,0	1935	5,0	1927	14,5	6	42,0	1935	8	1	0	2	5,3	12
Décembre	3,0	11,3	72,0	1924	néant	+	1,5	9	26,0	1934	3	0	0	0	1,1	3
Année	931,7	1039,0	1994,0	1935	674,0	1945	123,2	9 VI	164,0	VI 1935	77	29	2	25	65,1	98

Station : ALLADA — Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	96,8	13,3	127,0	1933	Néant	+	63,0	14	36,0	1933	2	2	1	0	1,0	5
Février	41,0	35,5	85,0	1926	Néant	1934	32,0	25	40,5	1940	2	1	0	0	2,9	6
Mars	89,8	79,3	129,0	1941	21,0	1945	60,8	29	42,5	1935	2	2	1	2	5,9	11
Avril	61,5	112,9	352,0	1923	29,0	1944	19,8	12	118,0	1939	4	4	0	2	7,2	13
Mai	233,3	158,0	431,0	1948	24,0	1924	51,4	4	96,0	1936	10	9	1	5	9,0	16
Juin	252,0	195,5	496,0	1940	38,0	1946	128,2	9	135,1	1935	7	5	2	4	10,7	17
Juillet	0,0	83,7	252,0	1939	1,0	+	0,0	-	114,0	1939	0	0	0	1	5,7	11
Août	0,0	35,2	244,0	1947	Néant	+	0,0	-	42,0	1931	0	0	0	0	4,3	18
Septembre	53,4	105,1	311,0	1941	9,0	1932	24,0	22et30	52,2	1931	4	2	0	1	8,3	15
Octobre	169,0	149,6	293,0	1922	21,0	1923	57,6	17	69,0	1940	11	4	1	3	10,1	17
Novembre	61,8	69,8	174,0	1922	17,0	1947	17,3	12et27	114,0	1939	7	3	0	2	5,8	10
Décembre	0,0	20,1	74,0	1938	Néant	+	0,0	-	50,5	1938	0	0	0	0	1,5	4
Année	1058,6	1058,1	1361,0	1940	707,0	1946	128,2	9 VI	135,1	VI 1935	49	32	6	50	72,4	103

Période :

Station : ATHIEME — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	0,0	18,7	138,0	1927	Néant	+	0,0	-	34,0	1933	0	0	0	0	1,1	6
Février	20,9	30,4	124,0	1924	Néant	+	9,2	12	51,0	1933	3	0	0	0	2,2	6
Mars	22,0	84,8	216,0	1929	10,0	1927	12,0	21	104,0	1938	3	1	0	2	5,4	9
Avril	-	102,3	283,0	1924	8,0	1921	-	-	66,0	1939	-	-	-	4	7,3	16
Mai	-	147,9	291,0	1936	43,0	1924	-	-	75,9	1936	-	-	-	4	9,0	13
Juin	-	165,9	334,0	1929	37,0	1945	-	-	70,8	1936	-	-	-	5	10,3	19
Juillet	-	72,0	238,0	1939	2,0	+	-	-	68,0	1939	-	-	-	1	5,1	10
Août	Traces	39,0	146,0	1947	Néant	+	-	-	46,0	1938	0	0	0	0	3,8	11
Septembre	73,4	72,4	209,0	1941	8,0	1922	27,5	24	67,0	1933	8	2	0	2	6,8	15
Octobre	147,4	130,4	263,0	1930	8,0	1939	60,5	18	56,0	1938	6	3	2	1	9,3	16
Novembre	24,0	74,3	145,0	1943	2,0	1947	12,5	1er	50,0	1932	2	2	0	1	6,0	10
Décembre	21,8	12,4	111,0	1927	Néant	+			11,0	1939	2	1	0	0	1,5	5
Année	-	951,0	1380,0	1933	651,0	1945	-	-	104,0	III 1938	-	-	-	52	67,8	85

Station : BANTE — Période : 1942-1949 (Maximum en 24h. : 1951 - 1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	6,1	42,0	1944	Néant	+	-	-	Néant	+	0	0	0	0	0,3	1
Février	2,0	29,3	89,0	1948	Néant	1945	2,0	23	60,0	1953	1	0	0	0	2,9	5
Mars	35,0	63,1	89,0	1948	Néant	1945	27,0	31	66,0	1951	4	1	0	0	3,0	5
Avril	20,6	65,3	105,0	1948	27,0	1947	19,4	15	32,3	1952	2	1	0	3	4,7	6
Mai	166,5	97,4	169,0	1949	47,0	1944	104,0	4	85,0	1951	7	4	1	5	7,3	11
Juin	168,4	165,9	218,0	1945	102,0	1944	60,0	17	86,8	1953	6	5	1	5	10,0	18
Juillet	Néant	151,4	286,0	1945	46,0	1946	Néant	-	157,9	1953	0	0	0	4	9,9	20
Août	33,1	225,3	430,0	1947	47,0	1943	13,0	5	56,0	1951	4	2	0	4	10,0	16
Septembre	93,6	228,0	350,0	1947	107,0	1946	33,5	21	72,6	1953	5	3	0	5	10,0	17
Octobre	98,3	115,0	262,0	1949	16,0	1948	37,0	8	89,0	1951	6	4	0	2	7,0	12
Novembre	44,0	18,1	86,0	1943	Néant	+	38,0	12	32,0	1951	3	1	0	0	0,9	2
Décembre	4,5	5,8	31,0	1947	Néant	+	4,5	19	20,0	1952	1	0	0	0	0,4	1
Année	666,0	1170,7	1637,0	1947	785,0	1946	104,0	4 V	157,9	VII 1953	39	21	2	45	65,5	100

Station : DASSA-ZOUME — Période : 1941-1949 (Maximum en 24 H. : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Max.
Janvier	5,4	10,5	61,0	1944	Néant	+	3,8	11	3,0	1951	2	0	0	0	1,3
Février	Néant	22,5	48,0	1948	Néant	1946	Néant	-	69,6	1953	0	0	0	0	2,6
Mars	18,0	70,6	202,0	1941	25,0	1945	7,1	31	70,5	1952	3	0	0	2	4,7
Avril	162,2	112,0	154,0	1945	52,0	1946	47,3	5	40,0	1951	9	6	0	4	6,8
Mai	130,3	155,1	315,0	1947	26,0	1945	49,5	31	47,4	1953	11	3	0	3	8,4
Juin	89,3	105,9	155,0	1941	55,0	1945	29,2	16	62,6	1953	6	4	0	3	7,3
Juillet	Néant	105,4	238,0	1949	24,0	1948	Néant	-	99,5	1952	0	0	0	1	5,9
Août	44,7	100,3	234,0	1947	12,0	1942	20,6	15	41,0	1951	6	1	0	2	7,2
Septembre	170,3	178,8	354,0	1947	34,0	1948	81,4	3	93,0	1951	8	4	1	4	10,6
Octobre	110,4	140,3	252,0	1946	39,0	1941	41,7	14	45,0	1951	6	4	0	3	7,6
Novembre	33,2	35,2	99,0	1949	Néant	+	33,2	17	66,0	1953	1	1	0	0	2,0
Décembre	29,8	17,2	66,0	1947	Néant	+	25,2	21	14,1	1952	2	1	0	0	0,9
Année	793,6	1053,8	1598,0	1947	670,0	1948	81,4	3 IX	99,5	VII 1952	54	24	1	39	63,3

Station : BEMBEREKE — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. :1931-1940)

Janvier	Néant	0,5	9,0	1942	Néant	+	Néant	-	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	2,8	29,0	1942	Néant	+	Néant	-	7,2	1939	0	0	0	0	0,4	2
Mars	Néant	21,1	67,7	1932	Néant	+	Néant	-	67,7	1932	0	0	0	0	2,3	6
Avril	57,3	59,4	132,0	1944	Néant	1932	43,9	14	46,5	1936	3	1	0	0	5,0	10
Mai	80,4	141,0	267,0	1941	37,0	1944	31,5	30	65,5	1940	5	4	0	5	9,1	15
Juin	190,5	170,9	330,0	1947	77,0	1936	80,7	3	54,8	1933	9	7	1	4	11,2	19
Juillet	91,3	202,8	443,0	1929	88,0	1942	30,3	8	92,7	1933	6	3	0	4	12,9	18
Août	112,3	263,7	423,0	1921	85,0	1936	42,0	24	106,2	1935	11	4	0	8	16,5	24
Septembre	213,3	275,9	510,0	1924	111,0	1936	52,4	4	134,1	1931	18	9	1	3	15,6	24
Octobre	56,3	88,0	199,0	1946	Néant	1941	24,3	2	42,3	1932	5	2	0	0	6,9	18
Novembre	12,0	11,6	81,0	1929	Néant	+	9,0	2	39,5	1938	2	0	0	0	1,1	6
Décembre	Traces	1,4	33,0	1933	Néant	+	Traces	-	33,0	1933	0	0	0	0	0,1	1
Année	813,4	1239,1	1698,0	1929	829,0	1936	80,7	3 VI	134,1	IX 1931	59	30	2	45	81,2	106

Station : DJOUGOU — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h :1931-1940)

Janvier	Néant	1,6	18,0	1931	Néant	+	Néant	-	18,0	1931	0	0	0	0	0,2	
Février	11,2	8,0	53,0	1939	Néant	+	11,2	23	30,0	1939	1	1	0	0	0,8	
Mars	13,8	43,0	156,0	1936	Néant	+	5,1	31	42,0	1936	3	0	0	0	3,2	
Avril	88,9	87,6	177,0	1933	10,0	1946	39,8	12	61,5	1931	5	2	0	2	5,9	
Mai	80,6	134,0	303,0	1941	49,0	1946	25,7	30	60,3	1933	7	4	0	3	9,0	
Juin	106,0	160,5	240,0	1931	54,0	1937	52,0	17	66,3	1934	9	3	1	6	10,7	
Juillet	177,4	239,7	534,0	1931	112,0	1947	69,1	8	98,5	1933	8	5	1	8	14,0	
Août	113,7	293,4	482,0	1941	155,0	1932	30,0	11	95,0	1936	7	6	0	5	15,4	
Septembre	244,8	283,2	684,0	1949	165,0	1944	60,4	4	167,0	1931	14	9	1	10	15,3	
Octobre	25,2	100,3	189,0	1934	9,0	1941	15,2	2	94,0	1940	4	1	0	2	7,7	
Novembre	13,1	14,0	112,0	1925	Néant	+	9,5	11	19,4	1933	2	0	0	0	1,1	
Décembre	19,6	2,2	41,0	1942	Néant	+	19,6	10	7,5	1933	1	1	0	0	0,2	
Année	894,3	1367,5	2035,0	1931	972,0	1938	69,1	8 VII	167,0	IX 1931	61	32	3	53	83,5	

Station : BOPA — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	82,1	9,7	48,0	1924	Néant	+	50,5	15	27,0	1931	4	2	1	0	0,9	3
Février	88,2	26,4	109,0	1937	Néant	+	50,5	11	48,0	1937	2	2	1	0	1,9	5
Mars	49,3	57,8	148,0	1933	Néant	+	24,7	29	65,0	1933	3	2	0	0	4,6	13
Avril	28,5	89,4	226,0	1931	18,0	1949	24,3	7	88,8	1932	2	1	0	3	6,1	12
Mai	130,6	126,1	271,0	1948	52,0	1945	60,9	4	75,0	1938	8	3	1	2	8,3	13
Juin	157,3	175,4	364,0	1926	34,0	1937	42,5	9	115,0	1940	9	5	0	3	10,0	18
Juillet	Néant	74,3	252,0	1930	Néant	1932	Néant	-	73,0	1933	0	0	0	0	5,4	10
Août	Néant	36,5	144,0	1947	Néant	+	Néant	-	90,0	1935	0	0	0	0	3,4	9
Septembre	31,0	74,1	181,0	1931	14,0	1930	28,0	22	53,0	1934	2	1	0	3	7,1	15
Octobre	122,0	119,4	309,0	1927	10,0	1925	58,1	9	49,0	1934	9	3	1	2	8,8	17
Novembre	4,0	51,3	139,0	1931	8,0	1947	4,0	17	60,6	1931	1	0	0	1	4,6	10
Décembre	Néant	11,2	34,0	1937	Néant	+	Néant	-	18,0	1932	0	0	0	0	1,2	5
Année	693,0	851,6	1103,0	1933	616,0	1937	60,9	4 V	115,0	VI 1940	40	19	4	36	62,3	91

Station : GRAND POPO — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. :1931-1940)

Janvier	Néant	9,3	45,0	1943	Néant	+	Néant	-	17,8	1933	0	0	0	0	1,0	
Février	87,6	27,4	115,0	1926	Néant	+	55,6	12	79,5	1937	2	2	1	0	1,8	
Mars	40,0	58,3	127,0	1935	13,0	1922	21,9	21	84,5	1935	2	2	0	1	3,7	
Avril	134,5	90,2	238,0	1924	29,0	1949	33,1	1er	126,5	1937	8	5	0	2	5,4	
Mai	166,3	162,2	325,0	1948	15,0	1945	36,0	4	150,0	1933	12	6	0	2	9,0	
Juin	92,5	234,9	832,0	1925	59,0	1947	36,1	16	165,0	1937	8	5	0	5	9,4	
Juillet	Néant	70,0	305,0	1947	Néant	+	Néant	-	157,0	1933	0	0	0	0	3,7	
Août	Néant	13,9	75,0	1947	Néant	+	Néant	-	56,0	1934	0	0	0	0	1,7	
Septembre	14,3	50,8	237,0	1926	Néant	1939	4,6	29	25,4	1933	4	0	0	0	3,9	
Octobre	91,1	89,8	383,0	1926	Néant	1925	45,4	8	57,0	1934	6	2	0	0	6,0	
Novembre	12,3	32,9	85,0	1931	Néant	+	12,3	17	36,5	1931	1	1	0	0	2,8	
Décembre	10,0	9,2	72,0	1934	Néant	+	10,0	9	63,0	1934	1	1	0	0	0,8	
Année	648,6	848,9	1856,0	1926	433,0	1938	55,6	12 II	165,0	VI 1937	44	24	1	34	49,6	

Station : BOUKOMBE — Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	Néant	0,8	18,0	1935	Néant	+	Néant	-	12,0	1935	0	0	0	0	0,1	2
Février	2,1	4,0	26,0	1939	Néant	+	2,1	23	20,0	1932	1	0	0	0	0,4	2
Mars	11,3	24,0	65,0	1924	Néant	1945	8,9	17	40,0	1940	2	0	0	0	2,4	5
Avril	47,8	56,1	124,0	1928	20,0	1946	14,5	5	39,0	1931	7	2	0	2	5,7	11
Mai	76,5	83,3	186,0	1937	20,0	1944	24,6	8	87,5	1937	9	3	0	4	7,7	12
Juin	125,6	133,5	295,0	1927	45,0	1934	47,2	3	51,5	1935	7	6	0	6	10,5	15
Juillet	57,3	195,5	469,0	1923	57,0	1943	31,2	19	111,0	1931	3	2	0	6	12,9	21
Août	148,8	226,6	437,0	1931	71,0	1946	47,2	14	147,0	1931	7	4	0	9	14,5	21
Septembre	341,4	237,4	453,0	1932	100,0	1944	58,4	18	100,0	1932	16	12	1	13	16,9	22
Octobre	39,1	98,6	211,0	1934	24,0	+	12,7	2	29,0	1934	8	1	0	4	11,0	18
Novembre	33,4	17,8	120,0	1936	Néant	+	15,3	21	86,0	1936	6	1	0	0	1,6	4
Décembre	40,5	0,8	8,0	1941	Néant	+	28,2	3	5,0	1933	2	2	0	0	0,1	1
Année	923,8	1078,4	1530,0	1931	695,0	1946	58,4	18 IX	147,0	VIII 1931	68	33	1	61	83,8	105

Station : INA — Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1951-1953)

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	-	51,0	1951	0	0	0	0	0,3	
Février	9,0	1,6	8,0	1947	Néant	+	9,0	23	0,6	1952	1	0	0	0	0,3	
Mars	6,3	10,2	29,0	1948	2,0	+	4,8	9	20,1	1953	2	0	0	3	4,5	
Avril	65,9	80,5	125,0	1944	25,0	1946	28,0	3	59,0	1952	5	2	0	6	6,5	
Mai	76,0	101,2	155,0	1947	51,0	1944	17,1	15	65,5	1953	6	5	0	12	13,5	
Juin	137,1	218,2	360,0	1948	101,0	1946	26,3	13	33,0	1952	11	6	0	10	12,5	
Juillet	75,0	213,7	304,0	1946	121,0	1944	43,8	8	55,5	1952	4	3	0	13	16,5	
Août	94,8	226,0	287,0	1947	171,0	1948	24,8	13	68,0	1951	10	4	0	14	15,5	
Septembre	254,1	277,5	418,0	1945	190,0	1949	46,4	3	108,0	1951	18	8	0	16	17,5	
Octobre	111,6	119,5	206,0	1946	44,0	1948	32,6	1er	59,0	1951	7	5	0	12	15,5	
Novembre	34,9	4,5	21,0	1947	6,0	1949	26,0	15	22,0	1951	2	1	0	0	1,5	
Décembre	Néant	6,8	41,0	1944	Néant	+	Néant	-	14,0	1952	0	0	0	0	0,3	
Année	864,7	1259,7	1472,0	1947	1097,0	1949	46,7	3 IX	108,0	IX 1951	66	34	0	99	121,0	

on : KOUANDÉ — Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
vier	Néant	0,6	7,6	1935	Néant	+	Néant	-	7,6	1935	0	0	0	0	0,1	1
rier	Néant	5,9	44,0	1939	Néant	+	Néant	-	35,0	1939	0	0	0	0	0,5	2
s	11,8	35,8	120,0	1935	Néant	+	8,3	17	51,6	1935	2	0	0	0	2,3	4
il	69,3	58,9	149,0	1948	5,0	1946	38,0	12	45,2	1934	7	2	0	1	5,5	9
	107,1	118,9	224,0	1949	13,0	1947	40,0	14	50,0	1936	8	4	0	2	8,4	14
n	90,6	148,1	250,0	1949	78,0	1933	32,0	16	57,5	1937	12	3	0	5	10,1	14
llet	218,2	205,4	360,0	1937	88,0	1946	60,0	1er	60,8	1937	6	5	3	6	12,8	21
it	174,2	275,7	608,0	1939	127,0	1936	45,5	11	85,0	1931	14	6	0	7	15,1	23
tembre	256,3	286,1	451,0	1939	109,0	1941	49,4	18	80,0	1934	18	9	0	8	15,5	20
obre	51,1	76,1	135,0	1935	Néant	1933	26,5	31	42,3	1936	5	2	0	0	6,0	11
embre	29,1	6,5	54,0	1941	Néant	+	21,5	17	16,7	1933	5	1	0	0	0,8	4
cembre	7,3	0,6	5,0	1931	Néant	+	7,3	10	5,0	1931	1	0	0	0	0,2	1
née	1015,0	1218,6	1770,0	1935	838,0	1942	60,0	1er VII	85,0	VIII 1931	78	32	3	57	77,3	101

Station : OUIDAH — Période : 192 -1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	41,1	12,5	60,0	1941	Néant	+	17,0	29	25,0	1933	3	2	0	0	0,9	2
Février	31,0	25,5	120,0	1946	Néant	+	19,6	12	81,3	1937	3	2	0	0	1,9	5
Mars	41,0	78,6	235,0	1941	9,0	+	16,5	27	84,2	1936	4	3	0	1	4,5	8
Avril	77,0	120,1	291,0	1933	9,0	1937	21,8	7	156,8	1933	9	3	0	4	6,8	11
Mai	241,8	191,1	379,0	1936	60,0	1924	46,3	30	157,0	1933	19	8	0	4	9,2	16
Juin	162,9	269,0	826,0	1925	83,0	1924	68,1	16	129,0	1932	17	4	1	5	11,2	21
Juillet	5,8	97,5	399,0	1947	Néant	1932	1,8	2	84,6	1939	5	0	0	0	6,1	16
Août	5,4	21,2	118,0	1947	Néant	+	1,5	27	49,5	1934	5	0	0	0	3,2	12
Septembre	20,3	68,3	173,0	1931	Néant	1939	6,3	30	115,0	1931	13	0	0	0	6,7	13
Octobre	115,1	123,3	321,0	1924	12,0	1925	43,8	2	97,0	1937	9	3	0	2	8,4	14
Novembre	19,9	45,7	154,0	1929	Néant	+	12,9	8	62,0	1931	5	1	0	0	3,9	11
Décembre	4,5	16,8	71,0	1934	Néant	+	4,5	9	44,2	1934	1	0	0	0	1,2	4
Année	765,8	1069,6	1569,0	1933	695,0	1927	68,1	16 VI	157,0	V 1933	93	26	1	43	64,0	93

on : MALANVILLE — Période : 1942-1949 (Maximum en 24 h., nombre de jours : 1951-1953)

rier	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
rier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	-	12,5	1953	0	0	0	0	0,3	1
s	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	-	25,0	1951	0	0	0	0	1,3	3
il	33,0	16,4	72,0	1948	9,0	1943	22,0	14	6,2	1952	2	2	0	0	0,3	1
	11,1	54,5	155,0	1943	23,0	1945	6,5	30	64,0	1953	3	0	0	2	4,0	5
n	176,3	102,3	192,0	1946	22,0	1943	76,2	19	150,0	1951	7	4	1	3	6,0	8
llet	155,8	104,5	273,0	1944	89,0	1942	38,0	18	80,0	+	11	7	0	4	8,7	12
it	234,7	321,1	615,0	1945	191,0	1942	41,1	8	65,3	1953	18	7	0	7	9,7	13
tembre	127,6	143,6	303,0	1946	39,0	1949	28,0	4	49,6	1952	14	4	0	10	12,3	17
obre	16,0	27,1	76,0	1944	5,0	1949	16,0	6	44,3	1952	1	1	0	2	4,3	6
embre	Néant	0,9	7,0	1949	Néant	+	Néant	-	4,0	1951	0	0	0	0	0,3	1
cembre	Traces	éant	Néant	+	Néant	+	Traces	31	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
née	754,5	870,4	1145,0	1945	618,0	1949	76,2	19 VI	150,0	VI 1951	56	25	1	42	47,2	56

Station : PARAKOU — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0,2	4,0	1939	Néant	+	Néant	-	2,0	1931	0	0	0	0	0,1	3
Février	Néant	9,9	49,0	1939	Néant	+	Néant	-	47,5	1932	0	0	0	0	0,9	4
Mars	33,0	42,1	97,0	1930	Néant	+	25,0	28	53,0	1936	4	1	0	0	3,2	7
Avril	98,5	82,8	185,0	1948	Néant	1946	49,0	1er	67,0	1936	6	3	0	0	5,5	10
Mai	47,5	234,5	322,0	1943	46,0	1936	14,7	4	95,0	1940	9	2	0	4	8,1	13
Juin	121,1	155,5	268,0	1929	56,0	1926	36,1	16	41,0	1940	9	4	0	4	9,7	14
Juillet	21,7	171,2	331,0	1949	28,0	1932	16,3	9	104,0	1934	3	1	0	2	9,7	20
Août	113,4	218,0	447,0	1947	77,0	1930	23,0	27	80,0	1937	13	4	0	5	10,7	19
Septembre	93,4	247,7	448,0	1934	106,0	1932	19,8	24	113,0	1940	12	3	0	7	12,9	20
Octobre	85,7	122,2	294,0	1929	31,0	1921	38,0	9	56,0	1939	9	2	0	4	8,9	16
Novembre	40,4	13,0	60,0	1938	Néant	+	30,5	26	33,0	1940	4	1	0	0	1,2	6
Décembre	Néant	0,7	10,0	1936	Néant	+	Néant	-	10,0	1936	0	0	0	0	0,1	1
Année	654,8	1197,6	1652,0	1947	835,0	1946	49,0	1er IV	113,0	IX 1940	69	21	0	49	71,0	97

on : NIAOULI — Période : 1941-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1953)

vier	92,6	11,6	55,0	1944	Néant	+	50,6	29	36,0	1951	5	3	1	0	1,8	6
rier	94,4	19,0	57,0	1947	3,0	1945	56,8	12	43,0	1951	2	2	1	1	3,2	7
s	88,5	88,2	239,0	1944	19,0	1945	32,2	29	61,0	1951	4	4	0	5	7,0	10
il	106,9	114,9	208,0	1943	64,0	1941	38,9	30	42,4	1952	6	3	0	5	9,3	14
	128,5	164,6	278,0	1942	52,0	1945	31,6	10	96,0	1951	11	7	0	8	13,1	19
n	216,9	127,7	314,0	1943	50,0	1946	150,5	9	87,0	1951	15	4	1	9	13,1	20
llet	Traces	76,6	158,0	1949	Néant	1946	Traces	I et 8	79,0	1951	0	0	0	0	9,2	13
it	2,7	53,2	190,0	1947	1,0	1946	2,7	11	36,0	1951	1	0	0	2	9,6	18
tembre	22,0	147,6	339,0	1941	61,0	1948	8,5	22	63,8	1952	9	0	0	6	13,9	20
obre	120,9	159,7	253,0	1946	84,0	1941	50,9	8	75,0	1951	11	5	1	12	14,9	19
embre	18,9	72,2	126,0	1943	25,0	1945	5,9	25	37,6	1953	11	0	0	2	7,4	12
cembre	3,4	9,9	29,0	1941	Néant	+	3,1	25	2,1	1952	2	0	0	0	1,8	4
née	895,7	1045,2	1224,0	1947	830,0	1945	150,5	9 VI	96,0	V 1951	77	28	4	83	104,3	125

Station : POBE — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	131,3	13,3	150,0	1933	Néant	+	106,5	11	80,0	1933	4	2	1	0	1,3	7
Février	74,7	32,4	129,0	1924	Néant	1934	49,0	12	50,0	1933	4	1	0	0	3,3	9
Mars	50,9	96,8	226,0	1932	21,0	1945	23,8	29	68,3	1932	6	2	0	4	7,9	18
Avril	78,2	141,1	375,0	1939	65,0	1937	39,0	1er	192,0	1939	9	3	0	7	9,9	16
Mai	148,9	173,6	429,0	1942	9,0	1924	36,5	2	74,0	1931	18	5	0	5	12,6	20
Juin	169,2	186,6	382,0	1930	60,0	1942	82,3	9	96,9	1934	19	5	1	10	15,3	22
Juillet	Traces	125,0	279,0	1933	6,0	1942	Traces	14	107,4	1939	0	0	0	2	11,4	18
Août	18,8	58,7	190,0	1935	1,0	1946	11,4	30	64,0	1931	5	1	0	1	7,2	17
Septembre	122,4	130,4	357,0	1949	12,0	1939	50,0	22	54,0	1934	6	4	1	4	12,6	25
Octobre	180,0	146,5	253,0	1949	23,0	1939	44,3	8	67,6	1937	12	7	0	3	14,2	24
Novembre	50,2	44,3	91,0	1939	4,0	1925	22,5	15	37,5	1939	9	2	0	2	5,5	12
Décembre	8,6	10,5	45,0	1933	Néant	+	5,6	9	41,0	1933	2	0	0	0	1,6	7
Année	1033,2	1159,2	1765,0	1933	739,0	1948	106,5	11 1er	192,0	IV 1939	94	32	3	79	102,8	129

on : NIKKI — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931 - 1940)

rier	Néant	0,6	7,0	1940	Néant	+	Néant	-	5,2	1940	0	0	0	0	0,2	2
rier	Néant	6,6	49,0	1932	Néant	+	Néant	-	49,0	1932	0	0	0	0	0,6	2
s	Néant	25,6	113,0	1932	Néant	+	Néant	-	90,0	1932	0	0	0	0	2,0	4
il	92,9	88,2	205,0	1925	13,0	1945	25,2	26	74,0	1931	7	4	0	2	5,5	10
	127,4	140,3	301,0	1921	33,0	1944	26,3	27	100,0	1932	9	6	0	3	8,4	13
n	200,3	181,3	269,0	1934	99,0	1926	42,8	24	83,0	1934	11	6	0	7	11,2	17
llet	67,1	196,2	435,0	1935	78,0	1938	34,3	9	182,6	1935	4	2	0	6	11,3	17
it	150,4	256,7	489,0	1935	90,0	1922	45,0	9	122,3	1935	7	5	0	5	13,5	19
tembre	330,4	279,6	626,0	1927	163,0	1949	59,0	24	169,0	1939	11	10	1	8	14,1	25
obre	82,0	95,7	259,0	1929	Néant	1933	37,0	9	84,8	1940	4	3	0	0	6,8	15
embre	6,5	13,1	92,0	1926	Néant	+	6,5	2	36,0	1933	1	0	0	0	0,9	4
cembre	Néant	1,2	18,0	1939	Néant	+	Néant	-	11,0	1939	0	0	0	0	0,2	2
née	1057,0	1285,1	1769,0	1927	859,0	1946	59,0	24 IX	182,6	VII 1935	54	36	1	57	74,7	104

Station : PORTO-NOVO — Période : 1922-1949 (Maximum en 24 h /:1931-1940)

Janvier	81,2	18,4	103,0	1933	Néant	+	49,5	29	84,1	1933	8	1	0	0	1,4	6
Février	77,2	28,5	145,0	1926	Néant	1934	30,9	25	31,4	1938	4	3	0	0	2,3	4
Mars	48,4	75,4	156,0	1935	16,0	1942	22,3	27	66,0	1935	5	2	0	2	5,3	9
Avril	175,4	123,0	263,0	1938	38,0	1942	69,5	30	95,2	1933	10	3	2	4	7,6	13
Mai	389,6	198,5	382,0	1948	82,0	1945	134,4	23	98,6	1933	15	9	2	5	11,5	17
Juin	532,7	299,1	702,0	1929	107,0	1927	101,9	23	111,3	1935	18	8	4	9	14,0	22
Juillet	Traces	133,7	512,0	1923	Néant	1946	Traces	1er	86,0	1938	0	0	0	0	9,6	18
Août	4,2	33,8	137,0	1947	2,0	1946	1,6	31	46,5	1939	3	0	0	1	5,9	17
Septembre	116,3	112,7	250,0	1931	5,0	1939	37,3	12	61,1	1933	13	5	0	2	10,0	20
Octobre	131,1	173,5	382,0	1924	5,0	1925	63,7	2	78,0	1932	10	3	1	2	12,5	18
Novembre	24,6	82,5	277,0	1937	15,0	1944	9,7	25	181,6	1937	6	0	0	2	6,8	12
Décembre	2,5	19,5	153,0	1939	Néant	+	2,5	22	73,3	1939	1	0	0	0	1,5	5
Année	1583,2	1298,6	1845,0	1933	913,0	1927	134,4	23 V	181,6	XI 1937	93	34	9	63	88,4	118

DAHOMEY

Station : SAKETE — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	137,0	12,6	77,0	1933	Néant	+	57,5	12	39,0	1933	8	5	1	0	1,0	5
Février	37,0	30,1	161,0	1933	Néant	+	31,6	12	65,0	1933	3	1	0	0	2,1	7
Mars	45,1	78,0	173,0	1933	23,0	1936	22,7	29	58,0	1933	5	1	0	2	5,7	9
Avril	120,9	103,5	263,0	1925	17,0	1937	48,4	30	98,0	1939	8	3	0	2	6,7	11
Mai	218,3	171,1	332,0	1942	67,0	1945	47,5	9	125,0	1932	14	9	0	4	10,1	16
Juin	315,9	202,9	432,0	1933	73,0	1947	132,9	9	96,0	1933	17	7	1	5	12,0	20
Juillet	Néant	102,2	331,0	1921	Néant	1946	Néant	-	113,5	1935	0	0	0	0	6,8	15
Août	12,2	41,7	190,0	1947	Néant	1927	8,2	14	54,1	1934	3	0	0	0	4,4	15
Septembre	114,9	107,0	388,0	1931	21,0	1939	32,2	20	96,5	1931	7	4	0	3	8,7	15
Octobre	161,9	181,3	342,0	1933	14,0	1939	53,7	2	77,0	1932	13	6	1	2	12,3	20
Novembre	93,0	69,9	182,0	1929	15,0	1939	23,7	7	52,0	1937	11	3	0	2	5,9	13
Décembre	3,0	15,8	70,0	1924	Néant	+	1,7	22	32,0	1934	2	0	0	0	1,1	4
Année	1259,2	1116,1	2174,0	1933	741,0	1946	132,9	9 VI	125,0	V 1932	91	39	3	54	76,8	108

Station : TOUÏ — Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h. : et nombre de jours : 1951, 1953-1955)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	0,2	2,8	12,0	1945	2,0	1946	0,2	14	3,8	54.55	1	0	0	0	0,5	1
Février	46,7	15,6	61,0	1947	1,0	1945	46,2	23	47,0	1953	2	1	0	0	1,3	2
Mars	13,3	44,2	138,0	1949	0,3	1945	12,5	5	39,5	1954	2	1	0	3	4,0	5
Avril	189,6	69,5	142,0	1948	17,0	1946	95,5	19	65,0	1954	9	6	1	5	6,8	8
Mai	111,9	100,4	200,0	1947	41,0	1945	35,1	4	60,0	1953	9	5	0	8	11,5	14
Juin	87,9	142,0	193,0	1946	89,0	1944	26,0	12	52,1	1954	7	5	0	11	13,7	18
Juillet	1,3	119,3	222,0	1949	51,0	1948	0,5	4 et 9	190,5	1955	4	0	0	6	12,0	19
Août	127,9	126,3	327,0	1949	30,0	1946	57,4	7	70,1	1955	8	4	1	6	10,0	14
Septembre	171,0	142,7	256,0	1945	40,0	1946	47,5	22	75,0	1954	11	7	0	9	11,2	16
Octobre	150,8	125,0	181,0	1946	19,0	1947	32,5	8	74,5	1955	10	6	0	10	13,5	18
Novembre	47,5	3,5	15,0	1948	3,0	+	22,1	17	35,7	1953	3	3	0	0	1,7	4
Décembre	0,9	0,3	2,0	1947	Néant	+	0,5	15	Néant	+	2	0	0	0	0,0	0
Année	949,0	891,6	1433,0	1949	653,3	1946	95,5	19 IV	190,5	VII 1955	68	38	2	77	86,2	103

Station : SAVALOU — Période : 1921-1940 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	27,6	7,7	68,0	1931	Néant	+	26,5	11	31,5	1931	2	1	0	0	0,5	4
Février	4,7	41,3	229,0	1933	Néant	1934	2,8	25	178,0	1933	2	0	0	0	2,2	5
Mars	171,1	85,3	200,0	1930	7,0	1937	59,4	29	68,5	1935	5	4	1	2	4,7	8
Avril	218,6	131,5	253,0	1935	17,0	1937	76,3	19	84,0	1935	9	6	1	1	7,1	15
Mai	148,1	136,6	319,0	1933	48,0	1927	32,6	4	113,0	1933	13	5	0	5	9,6	14
Juin	137,1	194,1	435,0	1929	73,0	1940	47,6	13	105,0	1934	13	5	0	5	11,1	16
Juillet	0,3	171,6	370,0	1933	9,0	1932	0,3	5	98,3	1939	1	0	0	2	9,7	17
Août	22,1	173,9	532,0	1933	27,0	1936	10,9	30	108,6	1933	6	1	0	4	8,8	16
Septembre	123,4	151,5	261,0	1934	46,0	1932	45,5	18	49,6	1940	12	3	0	5	11,4	23
Octobre	89,8	137,0	267,0	1922	37,0	1925	36,7	9	58,7	1933	11	4	0	3	10,2	18
Novembre	30,0	32,1	81,0	1933	Néant	+	23,1	17	45,0	1931	5	1	0	0	2,6	7
Décembre	12,0	7,8	26,0	1928	Néant	+	11,8	19	25,5	1938	2	1	0	0	0,5	2
Année	984,8	1270,4	2405,0	1933	819,0	1938	76,3	19 IV	178,0	II 1933	81	31	2	59	78,4	92

Station : ZAGNANADO — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	49,7	8,8	51,0	1933	1,0	1923	28,7	29	45,0	1931	2	2	0		0,9	
Février	42,4	33,2	106,0	1924	2,0	+	26,6	24	63,0	1933	2	2	0		2,1	
Mars	54,3	78,1	313,0	1932	11,0	1945	30,0	29	79,0	1932	3	2	0		5,7	
Avril	66,9	114,9	308,0	1946	28,0	1930	16,4	22	64,0	1932	6	4	0		7,6	
Mai	169,8	151,8	351,0	1934	54,0	1927	76,5	31	92,0	1934	8	4	1		9,1	
Juin	138,0	147,9	328,0	1934	46,0	1946	52,8	9	66,0	1934	6	5	1		10,0	
Juillet	Néant	135,3	383,0	1949	4,0	1942	Néant	-	118,0	1933	0	0	0		7,1	
Août	Néant	68,4	226,0	1933	3,0	1936	Néant	-	75,0	1935	0	0	0		5,8	
Septembre	36,3	127,9	272,0	1924	39,0	1935	18,5	12	81,0	1940	3	2	0		8,7	
Octobre	95,0	114,6	211,0	1944	21,0	1925	28,7	9	47,0	1938	5	5	0		8,4	
Novembre	56,3	44,8	182,0	1922	8,0	1935	42,7	9	32,0	1933	2	2	0		3,5	
Décembre	8,2	13,9	86,0	1933	5,0	+	8,2	20	34,5	1940	1	0	0		0,9	
Année	716,9	1039,6	1848,0	1933	731,0	1948	76,5	31 V	118,0	VII 1933	38	28	2		69,8	

Station : SEME — Période : 1943-1949 (Maximum en 24 h., nombre de jours : 1951-1953)

Janvier	33,2	20,4	114,0	1943	1,0	1946	21,9	13	44,0	1951	4	1	0	0	2,0	4
Février	60,2	29,3	55,0	1944	2,0	1943	30,2	12	46,2	1953	2	2	0	0	3,0	7
Mars	30,4	95,6	171,0	1947	18,0	1943	10,5	31	61,5	1952	4	1	0	5	6,3	7
Avril	133,2	115,0	247,0	1946	56,0	1944	40,7	30	53,0	1951	10	4	0	3	4,0	5
Mai	383,2	225,6	432,0	1948	157,0	1944	81,7	9	79,4	1952	17	12	2	10	11,7	13
Juin	648,2	396,3	719,0	1943	234,0	1947	134,3	8	81,7	1953	13	10	6	15	15,0	15
Juillet	Traces	165,7	587,0	1947	2,0	1946	Néant	-	114,1	1952	0	0	0	5	7,7	10
Août	13,3	33,6	141,0	1947	9,0	1948	9,4	30	10,0	1951	2	0	0	1	2,0	4
Septembre	110,7	105,0	273,0	1947	7,0	1944	67,4	25	100,5	1952	7	2	1	7	9,7	12
Octobre	107,9	174,1	420,0	1943	40,0	1948	42,9	2	42,4	1953	7	3	0	9	12,3	18
Novembre	8,1	49,6	81,0	1949	16,0	1944	4,5	17	30,1	1953	3	0	0	3	4,7	6
Décembre	1,9	4,7	24,0	1947	2,0	1946	1,9	9	12,9	1953	1	0	0	0	1,0	2
Année	1530,3	1394,9	1914,0	1943	1058,0	1944	134,3	8 VI	114,1	VII 1952	70	35	9	63	79,4	88

Station : TANGUIETA — Période : 1937-1949 (Maximum en 24 h : 1937-1940)

Janvier	Néant	1,9	22,0	1940	Néant	+	Néant	-	13,0	1940	0	0	0	0	0,3	2
Février	16,2	8,3	90,0	1939	Néant	+	16,2	23	90,0	1939	1	1	0	0	0,4	1
Mars	0,6	19,6	54,0	1940	Néant	+	0,6	22	49,0	1940	1	0	0	0	1,5	3
Avril	113,8	59,7	123,0	1949	22,0	1938	33,7	12	39,1	1940	7	4	0	2	4,7	8
Mai	113,9	89,8	132,0	1946	48,0	1945	32,9	27	46,3	1940	10	4	0	5	8,3	12
Juin	93,6	133,6	252,0	1948	72,0	1943	32,2	17	32,0	1938	7	5	0	6	10,9	17
Juillet	64,4	165,7	254,0	1941	24,0	1942	34,2	19	53,0	1939	5	2	0	6	12,1	18
Août	152,7	234,6	366,0	1941	48,0	1946	30,2	6	48,0	1938	13	6	0	8	14,6	19
Septembre	420,2	234,9	315,0	1948	161,0	1942	152,0	8	68,2	1939	19	13	1	13	16,3	19
Octobre	34,3	85,0	240,0	1946	23,0	1947	10,6	2	43,5	1939	7	1	0	3	8,6	13
Novembre	37,5	11,2	67,0	1943	Néant	+	13,2	1er	3,0	1937	7	1	0	0	0,9	4
Décembre	12,4	0,2	1,0	+	Néant	+	12,4	10	1,0	1937	1	1	0	0	0,2	1
Année	1059,6	1044,5	1357,0	1948	724,0	1942	152,0	8 IX	90,0	II 1939	78	38	1	61	78,8	92

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

HAUTE-VOLTA

BANFORA — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Néant	0,8	11,0	1946	Néant	+	Néant	+	3,0	1940	0	0	0	0	0,2	2
8,2	3,7	26,4	1933	Néant	+	8,2	23	26,4	1933	1	0	0	0	0,5	2
4,2	23,6	75,0	1944	Néant	+	2,8	31	43,5	1932	2	0	0	0	2,0	4
66,8	58,3	177,0	1922	15,0	1930	33,2	14	49,7	1931	4	2	0	2	4,2	9
38,3	114,2	223,0	1933	22,0	1926	14,4	6	78,0	1933	6	2	0	2	6,9	12
68,9	149,8	271,0	1929	41,0	1945	26,2	22	63,5	1933	9	2	0	4	9,7	15
293,5	209,1	364,0	1922	72,0	1927	88,5	20	88,5	1938	12	5	2	5	10,2	15
227,1	322,0	645,0	1935	133,0	1946	73,2	11	133,0	1937	11	5	2	8	14,0	22
242,1	212,1	370,0	1932	76,0	1948	39,0	6	92,5	1939	18	10	0	6	12,7	20
45,6	77,8	240,0	1943	16,0	1933	19,4	4	37,0	1934	8	2	0	2	5,9	11
95,9	23,8	90,0	1933	Néant	+	39,5	12	50,0	1931	8	3	0	0	1,8	7
Néant	1,9	17,0	1943	Néant	+	Néant	+	12,3	1936	0	0	0	0	0,3	2
1090,6	1197,1	1699,0	1924	838,0	1926	88,5	20 7	133,0	VIII 1937	79	31	4	49	68,4	94

Station : DIEBOUGOU — Période : 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,7	13,0	1941	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	5,0	59,0	1936	Néant	+	Néant		59,0	1936	0	0	0	0	0,3	2
Mars	22,5	14,3	59,0	1938	Néant	+	19,7	31	46,0	1938	3	1	0	0	1,4	5
Avril	62,4	53,0	144,0	1927	Néant	1949	21,0	1er	81,0	1935	5	3	0	0	3,5	8
Mai	153,9	115,4	249,0	1930	28,0	1948	47,0	13	117,0	1938	8	6	0	1	6,4	11
Juin	112,8	169,5	492,0	1927	56,0	1945	40,5	16	64,5	1934	6	3	0	6	9,3	16
Juillet	146,4	203,9	392,0	1935	59,0	1932	66,0	20	84,5	1935	8	4	1	7	10,3	16
Août	168,2	255,5	414,0	1930	76,0	1936	42,2	4	95,5	1935	10	7	0	4	12,1	19
Septembre	183,3	211,4	444,0	1934	106,0	1942	32,4	23	232,5	1934	10	8	0	6	11,9	19
Octobre	42,7	73,7	219,0	1925	15,0	1948	19,2	9	50,0	1940	4	1	0	2	6,3	15
Novembre	27,5	15,3	97,0	1933	Néant	+	17,0	5	47,0	1933	4	1	0	0	1,3	4
Décembre	Néant	3,5	79,0	1942	Néant	+	Néant		2,2	1938	0	0	0	0	0,2	2
Année	919,7	1121,2	1891,0	1927	815,0	1939	66,0	20 7	232,5	IX 1934	58	34	1	38	63,1	86

BATIE — Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Traces	6,8	34,0	1946	Néant	+	Traces	11	38,0	1951	0	0	0	0	0,4	2
2,5	18,4	83,0	1947	Néant	+	2,5	23	26,3	1953	1	0	0	0	0,8	2
26,0	26,7	50,0	1949	Néant	1947	7,7	23	28,0	1951	4	0	0	0	2,6	5
81,9	58,8	136,0	1948	9,0	1946	31,0	15	53,7	1952	5	3	0	2	5,0	7
92,1	105,4	175,0	1945	70,0	1948	34,7	18	47,9	1953	9	3	0	6	8,0	12
126,7	107,2	182,0	1949	63,0	1945	33,3	21	72,0	1951	10	5	0	5	6,8	9
36,4	139,5	235,0	1949	67,0	1946	22,4	16	32,0	1951	2	2	0	4	7,5	13
102,3	242,3	404,0	1944	113,0	1948	63,0	10	84,5	1952	5	2	1	6	10,3	15
172,8	223,0	366,0	1945	78,0	1948	34,8	12	72,4	1952	11	8	0	5	10,7	14
41,3	85,0	108,0	1946	35,0	1949	24,8	3	103,0	1951	4	1	0	4	6,2	8
54,5	8,5	22,0	1949	Néant	+	42,3	13	48,6	1953	4	1	0	0	0,8	2
Traces	1,2	7,0	1944	Néant	+	Traces	6	Traces	1952	0	0	0	0	0,5	3
736,5	1022,8	1262,0	1945	719,0	1948	63,0	10 8	103,0	X 1951	55	25	1	39	59,6	74

Station : HOUNDE — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	Néant	0,5	8,0	1940	Néant	+	Néant	+	7,6	1940	0	0	0	0	0,1	2
Février	Néant	3,2	45,0	1933	Néant	+	Néant	+	45,0	1933	0	0	0	0	0,3	2
Mars	13,3	8,9	59,0	1935	Néant	+	13,3	16	49,0	1935	1	1	0	0	1,4	4
Avril	30,3	39,6	110,0	1949	1,0	1947	30,3	14	57,2	1939	1	1	0	1	3,6	9
Mai	112,2	93,3	190,0	1936	26,0	1947	77,2	31	168,0	1936	9	1	1	1	6,1	11
Juin	98,7	134,2	247,0	1941	42,0	1945	21,1	3	95,0	1933	8	5	0	4	8,9	15
Juillet	204,7	202,7	354,0	1938	63,0	1930	78,0	16	84,0	1938	9	6	2	5	11,0	17
Août	247,4	266,7	401,0	1947	89,0	1936	67,5	8	102,7	1939	16	6	2	6	13,6	20
Septembre	265,9	183,5	336,0	1922	89,0	1942	44,8	1er	80,0	1934	16	9	0	5	11,6	18
Octobre	16,4	65,8	149,0	1944	Néant	1933	14,1	9	46,0	1940	2	1	0	0	4,7	10
Novembre	47,3	13,3	72,0	1933	Néant	+	25,4	2	52,0	1933	2	2	0	0	0,9	3
Décembre	Néant	3,2	32,0	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	3
Année	1036,2	1014,9	1249,0	1945	697,0	1926	78,0	16 7	168,0	V 1936	64	32	5	47	62,4	79

DEDOUGOU — Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Néant	2,7	57,0	1942	Néant	+	Néant	+	7,5	1940	0	0	0	0	0,1	1
Néant	1,3	18,6	1933	Néant	+	Néant	+	18,6	1933	0	0	0	0	0,2	1
Néant	8,4	79,0	1938	Néant	+	Néant	+	42,4	1938	0	0	0	0	0,9	4
0,7	27,5	122,0	1936	Néant	+	0,7	22	49,4	1936	1	0	0	0	2,5	7
54,8	69,8	191,0	1930	Néant	1920	15,0	23	36,0	1933	7	2	0	0	4,7	10
191,0	134,6	465,0	1923	29,0	1935	50,5	9	55,0	1931	9	7	1	4	8,0	16
195,7	231,7	324,0	1929	110,0	1924	60,0	28	110,2	1932	16	6	1	5	11,3	15
358,9	284,5	636,0	1939	129,0	1922	48,5	13-18	180,7	1940	19	10	0	9	14,1	20
207,0	168,7	298,0	1945	53,0	1926	55,0	13	65,1	1933	15	7	1	5	10,1	15
23,6	54,8	151,0	1944	7,0	1931	17,5	11	67,0	1940	4	1	0	1	4,2	8
7,4	4,7	72,0	1931	Néant	+	4,8	2	107,0	1936	3	0	0	0	0,3	2
Néant	0,9	18,0	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	2
1039,1	989,6	1520,0	1939	756,0	1926	60,0	28 7	180,7	VIII 1940	68	33	3	38	56,5	70

Station : KANTCHARI — Période : 1943-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1953)

Janvier	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	0,5	3,0	1944	Néant	+	Néant	+	27,0	1951	0	0	0	0	0,2	1
Avril	54,0	14,0	50,0	1948	Néant	1949	21,5	14	44,2	1952	5	3	0	0	1,2	3
Mai	61,9	47,4	84,0	1943	4,0	1947	26,7	30	56,0	1953	5	2	0	2	4,3	7
Juin	245,7	146,7	224,0	1947	73,0	1945	82,7	19	39,0	1952	11	6	1	4	7,7	10
Juillet	129,8	134,7	227,0	1943	80,0	1948	49,6	19	46,0	1952	17	4	0	3	7,3	10
Août	260,0	200,9	252,0	1947	83,0	1949	46,6	6	76,5	1952	15	9	0	9	10,9	15
Septembre	171,1	108,1	177,0	1944	36,0	1948	51,7	16	90,5	1952	11	6	1	2	6,6	10
Octobre	3,1	17,9	53,0	1944	Néant	1948	3,1	6	27,0	1951	1	0	0	0	1,1	2
Novembre	14,7	0,7	5,0	1949	Néant	+	12,6	10	21,0	1951	2	1	0	0	0,1	1
Décembre	Néant	0,3	2,0	1944	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Année	940,3	671,2	752,0	1946	501,0	1948	82,7	19 6	90,5	IX 1952	67	31	2	27	39,5	47

DIAPAGA — Période : 1930-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Traces	0,7	14,0	1941	Néant	+	Traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Néant	2,3	27,0	1947	Néant	+	Néant	+	19,0	1936	0	0	0	0	0,1	1
Néant	4,0	17,0	1932	Néant	+	Néant	+	17,0	1932	0	0	0	0	0,6	2
101,6	21,1	54,0	1933	Néant	+	67,1	14	31,0	1933	3	3	1	0	2,9	7
74,4	87,9	178,0	1931	11,0	1944	35,5	27	67,0	1931	7	2	0	2	5,4	9
74,0	124,2	227,0	1943	42,0	1949	21,6	13	75,0	1940	7	3	0	4	7,9	13
40,6	171,1	320,0	1935	78,0	1945	20,5	30	78,5	1935	7	1	0	6	9,4	14
224,5	266,6	491,0	1935	125,0	1939	40,5	25	82,5	1934	13	8	0	10	13,0	17
81,5	158,1	348,0	1931	79,0	1934	24,5	18	90,0	1931	9	3	0	5	9,7	14
17,2	28,7	88,0	1932	Néant	+	11,0	12	57,0	1932	2	1	0	0	2,6	8
17,2	4,6	40,0	1931	Néant	+	16,7	12	40,0	1931	2	1	0	0	0,3	2
Néant	0,4	7,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	2
631,0	869,7	1315,0	1935	552,0	1939	67,1	14 4	90,0	IX 1931	50	22	1	43	52,1	69

Station : KAYA — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0,3	7,0	1924	Néant	+	Néant	+	1,0	1938	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	0,4	5,0	1947	Néant	+	Néant	+	2,0	1936	0	0	0	0	0,1	1
Mars	Traces	1,8	20,0	1921	Néant	+	Traces	16	4,5	1935	0	0	0	0	0,4	3
Avril	2,5	10,8	45,0	1946	Néant	+	2,5	23	24,0	1932	1	0	0	0	1,7	6
Mai	47,7	52,5	128,0	1943	Néant	1946	34,0	27	42,0	1932	4	2	0	0	4,4	9
Juin	121,0	96,5	252,0	1938	31,0	1949	40,0	3	55,5	1938	8	4	0	3	7,4	11
Juillet	129,6	150,6	219,0	1942	88,0	1932	45,5	10	60,0	1934	11	3	0	6	10,5	13
Août	583,2	227,9	371,0	1940	96,0	1925	155:0	16	78,5	1936	14	12	2	9	13,4	18
Septembre	108,8	118,4	257,0	1943	38,0	1928	23,5	13	79,8	1939	6	6	0	4	9,7	15
Octobre	Traces	30,2	91,0	1925	Néant	+	Traces	13	33,0	1940	0	0	0	0	3,4	8
Novembre	Néant	4,2	30,0	1923	Néant	+	Néant		13,0	1931	0	0	0	0	0,5	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	992,8	693,6	1008,0	1943	530,0	1947	155,0	16 8	79,8	IX 1939	44	27	2	40	51,3	61

Station : KOUPELA — Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1,4	37,1	1940	Néant	+	Néant	+	37,1	1940	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	1,3	22,4	1932	Néant	+	Néant	+	22,4	1932	0	0	0	0	0,1	1
Mars	Traces	6,5	34,0	1940	Néant	+	Traces	17	33,6	1940	0	0	0	0	0,6	3
Avril	64,1	23,0	68,0	1942	Néant	+	55,1	8	43,5	1934	4	1	1	0	2,1	8
Mai	34,4	83,6	164,0	1925	Néant	1944	11,6	17	63,9	1933	6	1	0	0	5,9	9
Juin	138,8	120,6	201,0	1946	34,0	1942	39,6	3	69,1	1936	7	5	0	4	8,0	12
Juillet	138,5	168,6	341,0	1936	68,0	1949	84,2	25	96,2	1940	12	3	1	5	10,8	16
Août	290,2	255,4	399,0	1939	91,0	1932	43,5	8	93,5	1939	18	10	0	8	13,6	19
Septembre	169,5	141,3	274,0	1931	54,0	1929	40,9	2	89,1	1932	12	7	0	4	10,4	17
Octobre	Traces	25,9	102,0	1932	Néant	+	Traces	2	69,0	1932	0	0	0	0	2,8	6
Novembre	3,7	2,7	24,0	1925	Néant	+	3,7	10	10,4	1931	1	0	0	0	0,5	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	839,2	830,3	1098,0	1943	642,0	1949	84,2	25 7	96,2	VII 1940	60	27	2	40	54,9	67

Station : PO — Période : 1942-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	15	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	0,6	4,0	1947	Néant	+	Néant	+	7,2	1953	0	0	0	0	0,1	1
Mars	11,0	2,3	6,0	1946	Néant	+	7,3	17	19,2	1952	2	0	0	0	0,6	3
Avril	84,3	38,4	75,0	1948	12,0	1945	33,5	7	22,6	1953	7	3	0	1	3,4	7
Mai	209,4	113,7	181,0	1946	61,0	1944	65,5	17	45,0	1951	6	5	2	5	6,6	8
Juin	158,5	139,1	223,0	1944	63,0	1948	33,5	14	59,3	1953	9	7	0	6	8,3	10
Juillet	100,2	142,1	192,0	1945	87,0	1942	45,0	16	92,2	1953	8	5	0	6	9,9	14
Août	286,1	281,6	361,0	1945	173,0	1942	63,0	5	72,0	1951	11	9	2	13	15,5	19
Septembre	154,0	197,1	253,0	1945	145,0	1948	26,5	7	68,5	1952	11	7	0	9	12,4	18
Octobre	35,0	51,6	90,0	1943	27,0	1942	12,5	Ier	37,0	1951	4	2	0	2	4,4	10
Novembre	Traces	2,0	6,0	1947	Néant	+	Traces	16	22,0	1951	0	0	0	0	0,4	1
Décembre	Néant	2,4	11,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,6	2
Année	1038,5	970,9	1123,0	1945	885,0	1944	65,5	17 5	92,2	VII 1953	58	38	4	53	62,2	79

Station : LEO — Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	2,3	39,0	1940	Néant	+	Néant	+	28,6	1940	0	0	0	0	0,2	2
Février	Néant	0,6	8,0	1931	Néant	+	Néant	+	8,0	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mars	6,1	15,6	98,0	1944	Néant	+	4,2	23	29,0	1938	2	0	0	0	1,6	4
Avril	70,0	59,4	153,0	1933	Néant	1926	60,5	13	93,0	1935	5	1	1	0	4,3	12
Mai	114,4	89,7	186,0	1929	25,0	1921	39,9	27	57,0	1932	8	5	0	2	6,3	13
Juin	187,9	132,2	226,0	1933	43,0	1940	36,7	29	93,2	1935	11	8	0	5	9,0	16
Juillet	102,4	174,9	300,0	1949	53,0	1932	28,4	30	91,3	1933	7	4	0	5	9,8	18
Août	302,0	241,6	457,0	1937	131,0	1936	52,2	8	92,3	1940	23	12	1	8	13,4	21
Septembre	158,8	199,0	342,0	1924	46,0	1947	40,9	4	104,2	1934	15	4	0	4	12,5	19
Octobre	31,8	56,5	198,0	1927	3,0	1933	11,7	14	55,2	1936	5	1	0	1	5,0	12
Novembre	13,8	9,9	76,0	1925	Néant	+	4,5	4	21,3	1933	5	0	0	0	1,0	5
Décembre	Néant	1,4	35,0	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Année	987,2	983,0	1382,0	1935	652,0	1947	60,5	13 4	104,2	IX 1934	81	35	2	47	63,3	93

Station : TENGODOKO — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,6	13,8	1940	Néant	+	Néant	+	13,8	1940	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	2,3	54,0	1932	Néant	+	Néant	+	51,0	1932	0	0	0	0	0,1	2
Mars	Néant	11,5	81,0	1938	Néant	+	Néant	+	58,6	1938	0	0	0	0	0,8	3
Avril	12,5	39,2	117,0	1936	Néant	+	7,0	14	62,0	1936	4	0	0	0	3,0	9
Mai	99,9	96,5	267,0	1936	27,0	1944	28,3	17	112,0	1936	9	4	0	3	5,9	10
Juin	112,6	129,7	252,0	1924	42,0	1922	57,6	29	69,0	1936	7	3	1	3	7,5	12
Juillet	100,4	169,9	313,0	1935	65,0	1927	39,4	20	99,0	1937	9	3	0	4	9,3	14
Août	419,9	277,2	614,0	1935	121,0	1931	90,5	22	138,4	1935	15	10	3	8	12,8	21
Septembre	185,3	187,9	331,0	1932	69,0	1930	36,8	Ier	97,0	1931	15	7	0	6	10,7	17
Octobre	Traces	39,4	195,0	1932	Néant	+	Traces	3	75,0	1932	0	0	0	0	3,6	9
Novembre	0,6	2,6	21,0	1941	Néant	+	0,6	11	3,0	1938	1	0	0	0	0,4	3
Décembre	Néant	0,1	2,0	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Année	931,2	956,9	1541,0	1935	523,0	1947	90,5	22 8	138,4	VIII 1935	60	27	4	39	54,3	79

Station : NOUNA — Période : 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1,7	14,0	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Février	Traces	0,4	4,0	1946	Néant	+	Traces	25	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	4,0	1,6	10,0	1943	Néant	+	4,0	17	3,0	1951	1	0	0	0	0,6	4
Avril	59,4	13,6	39,0	1948	Néant	1947	59,4	13	6,5	1953	1	1	1	0	2,1	3
Mai	69,6	61,5	120,0	1940	4,0	1948	17,0	30	44,2	1953	8	4	0	2	5,7	10
Juin	150,0	115,8	152,0	1941	45,0	1949	58,6	9	49,5	1953	8	5	1	6	8,3	11
Juillet	137,3	179,9	270,0	1944	109,0	1943	32,2	25	57,8	1953	12	7	0	7	10,9	16
Août	438,8	251,3	372,0	1940	175,0	1943	60,3	18	96,0	1952	22	12	2	10	14,3	20
Septembre	206,8	136,4	301,0	1943	54,0	1948	68,0	6	50,8	1952	11	6	2	4	9,4	17
Octobre	10,7	54,9	124,0	1940	22,0	1948	9,8	9	23,0	1951	2	0	0	2	4,5	6
Novembre	6,4	4,1	25,0	1941	Néant	+	5,6	2	16,0	1951	2	0	0	0	0,5	2
Décembre	0,2	Néant	Néant	+	Néant	+	0,2	12	Néant	+	1	0	0	0	0,0	0
Année	1083,2	821,2	1066,0	1944	599,0	1948	68,0	6 9	96,0	VIII 1952				37	56,6	69

Station : TOUGAN — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,4	11,0	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	1,5	20,0	1931	Néant	+	Néant	+	20,0	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mars	Néant	3,8	63,0	1938	Néant	+	Néant	+	33,5	1938	0	0	0	0	0,5	3
Avril	6,0	13,9	100,0	1948	Néant	+	6,0	23	28,0	1938	1	0	0	0	1,5	6
Mai	52,6	45,1	125,0	1929	Néant	1938	16,8	21	76,4	1939	5	3	0	0	3,8	10
Juin	126,5	99,2	228,0	1933	31,0	1949	35,0	9	53,5	1934	8	5	0	4	7,2	12
Juillet	139,1	170,3	375,0	1936	77,0	1921	30,5	10	86,0	1935	9	6	0	6	11,2	15
Août	195,9	245,0	482,0	1935	85,0	1921	27,0	13	170,0	1935	15	9	0	7	12,9	20
Septembre	209,6	139,5	309,0	1924	66,0	1923	48,0	13	72,0	1933	12	7	0	5	10,4	16
Octobre	3,0	44,4	211,0	1928	Néant	1926	3,0	26	76,0	1934	1	0	0	0	4,1	9
Novembre	80,2	3,0	39,0	1931	Néant	+	59,3	25	39,0	1931	3	2	1	0	0,4	1
Décembre	Néant	0,6	9,0	1944	Néant	+	Néant	+	Traces	1934	0	0	0	0	0,1	1
Année	812,9	766,7	1212,0	1936	468,0	1923	59,3	25 11	170,0	VIII 1935	54	32	1	38	52,3	85

Station : OUAHIGOUYA — Période : 1920-1949 (Maximum en 24 H:: 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Traces	0,7	1935	Néant	+	Néant	+	0,7	1935	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	Traces	1,0	1931	Néant	+	Néant	+	1,0	1931	0	0	0	0	0,0	1
Mars	Néant	2,6	32,0	1938	Néant	+	Néant	+	23,4	1935	0	0	0	0	0,3	2
Avril	Néant	17,8	82,0	1928	Néant	+	Néant	+	29,0	1935	0	0	0	0	1,3	5
Mai	54,7	40,8	125,0	1941	Néant	1934	27,3	5	68,0	1939	3	2	0	0	3,3	10
Juin	104,3	96,2	165,0	1930	21,0	1921	25,4	15	82,9	1936	7	5	0	2	7,3	12
Juillet	118,1	169,0	261,0	1936	72,0	1931	38,9	25	80,0	1932	7	5	0	6	10,4	17
Août	305,9	237,3	424,0	1936	100,0	1948	53,3	1	94,0	1940	11	10	3	6	13,0	20
Septembre	145,0	106,5	223,0	1943	35,0	1947	39,8	19	63,0	1934	8	5	0	5	8,8	12
Octobre	Néant	33,2	114,0	1928	Néant	+	Néant	+	45,0	1939	0	0	0	0	3,7	9
Novembre	14,6	2,6	57,0	1937	Néant	+	10,8	2	34,4	1937	2	1	0	0	0,3	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	742,6	706,0	1020,0	1922	413,0	1947	53,3	1 8	94,0	VIII 1940	38	28	3	33	48,5	61

Station : YAKO — Période : 1943-1949 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	15	Traces	1951	0	0	0	0	0,1	1
Février	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	25	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	20,0	1,9	13,0	1949	Néant	+	20,0	16	1,0	1951	1	1	0	0	0,3	2
Avril	4,4	8,4	28,0	1949	Néant	1948	2,0	22	3,2	1953	3	0	0	0	0,5	3
Mai	36,5	38,7	66,0	1945	29,0	1946	28,0	27	42,0	1952	3	1	0	4	1,1	5
Juin	162,4	89,4	128,0	1945	56,0	1949	55,0	16	73,6	1952	8	5	1	8	5,1	12
Juillet	256,2	171,7	312,0	1946	114,0	1944	72,7	16	69,4	1953	8	7	1	9	12,1	19
Août	298,3	274,4	419,0	1945	199,0	1948	45,5	Ier	52,0	1953	20	13	0	14	16,1	24
Septembre	150,2	153,4	211,0	1945	80,0	1948	59,6	13	52,0	1952	10	5	1	8	11,1	17
Octobre	Néant	46,6	69,0	1949	22,0	1946	Néant	+	17,5	1952	0	0	0	1	4,1	9
Novembre	15,2	0,3	2,0	1948	Néant	+	13,9	Ier	7,0	1952	2	1	0	0	0,3	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Traces	1952	0	0	0	0	0,0	0
Année	943,2	784,8	1027,0	1945	629,0	1948	72,7	16 7	73,6	VI 1952	55	33	3	59	62,1	85

Station : ASONGO — Période : 1923-1947 et 1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1.6	1933	Néant	+	-	-	1.6	1933	-	-	-	0	0.0	1
Février	Néant	0.1	2.0	1949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Mars	Néant	0.3	6.0	1935	Néant	+	-	-	6.0	1935	-	-	-	0	0.2	3
Avril	Néant	0.5	9.0	1925	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.2	2
Mai	Traces	20.8	188.0	1933	Néant	+	Traces	19/30	130.0	1933	-	-	-	0	1.3	6
Juin	82.2	27.5	67.0	1929	12.0	1938	47.5	23	28.0	1936	6	2	0	1	3.5	7
Juillet	59.6	73.5	164.0	1943	9.0	1931	41.5	22	49.0	1936	9	1	0	2	6.2	11
Août	160.3	136.5	254.0	1946	56.0	1930	31.7	31	60.0	1937	11	6	0	5	9.1	14
Septembre	33.7	33.4	88.0	1947	Néant	+	14.6	2	68.0	1936	5	2	0	0	3.8	7
Octobre	4.0	4.6	18.0	1925	Néant	+	4.0	4	13.5	1936	1	0	0	0	1.0	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	339.8	297.3	476.0	1936	152.0	1930	47.5	VI 23	130.0	V 1933	32	11	0	9	25.3	38

Station : BELEKO — Période : 1946-1949 (Max. en 24 h : 1951 ; 1953-1955)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.0	4	1946	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	1.0	1951	-	-	-	0	0.7	3
Mars	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	17-22	23.0	1954	-	-	-	0	1.0	2
Avril	21.0	37.5	98	1949	52	1948	10.7	13	40.1	1955	3	1	0	3	3.3	4
Mai	30.9	51.3	83	1949	18	1946	22.3	23	75.0	1955	5	1	0	4	5.2	7
Juin	128.7	121.5	153	1948	108	1949	45.0	13	55.5	1953	10	4	0	11	12.8	16
Juillet	140.6	224.5	278	1949	155	1948	35.8	14	81.5	1953	18	6	0	14	15.5	17
Août	268.7	245.5	348	1949	145	1948	54.9	15	113.2	1955	19	8	1	14	18.5	20
Septembre	139.4	178.8	225	1947	113	1949	31.7	4	68.0	1954	15	5	0	14	17.5	19
Octobre	30.5	50.5	110	1946	4	1949	24.9	5	32.0	1951	3	1	0	5	7.2	9
Novembre	41.1	0.3	1	1949	Néant	+	28.2	3	16.8	1954	3	2	0	0	1.0	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	1.1	1955	-	-	-	0	0.5	2
Année	800.9	910.9	1033	1949	793	1949	54.9	VIII 15	113.2	VIII 1955	76	28	1	76	83.2	89

Station : BANAMBA — Période : 1932-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.8	11.6	1935	Néant	+	-	-	11.6	1935	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	4.6	18.0	1933	Néant	+	-	-	17.0	1933	-	-	-	0	0.7	3
Avril	Néant	11.9	46.0	1936	Néant	+	-	-	26.5	1935	-	-	-	0	0.7	2
Mai	29.7	21.5	70.0	1948	Néant	+	20.7	31	46.2	1937	3	1	0	0	3.0	7
Juin	123.4	105.4	207.0	1934	48.0	1937	45.8	14	63.3	1940	5	3	0	5	8.5	14
Juillet	336.7	197.1	343.0	1932	71.0	1940	62.0	29	58.0	1934	14	13	1	5	11.8	18
Août	329.9	288.4	385.0	1947	120.0	1944	59.5	2	81.6	1936	10	10	1	9	14.4	15
Septembre	116.9	133.9	270.0	1948	43.0	1949	34.8	9	70.1	1939	9	4	0	2	9.2	14
Octobre	46.0	28.4	66.0	1942	Néant	1945	29.6	28	51.1	1935	4	2	0	0	2.8	6
Novembre	48.2	3.7	23.0	+	Néant	+	28.0	5	22.6	1936	3	2	0	0	0.3	2
Décembre	0.4	0.4	5.0	1949	Néant	+	0.4	14	1.0	1940	1	0	0	0	0.1	3
Année	1031.2	796.1	1018.0	1948	490.0	1941	62.0	VII 29	81.6	VIII 1936	49	35	2	4	51.6	69

Station : BOUREM — Période : 1926-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1.9	1935	Néant	+	-	-	1.9	1935	-	-	-	0	0.0	1
Février	Néant	Néant	0.2	1933	Néant	+	-	-	0.2	1933	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	0.3	7.0	1935	Néant	+	-	-	7.0	1935	-	-	-	0	0.0	1
Avril	Néant	0.5	7.0	1933	Néant	+	-	-	5.4	1933	-	-	-	0	0.3	3
Mai	Néant	3.0	24.0	1932	Néant	+	-	-	24.0	1933	-	-	-	0	0.3	2
Juin	39.2	19.4	116.0	1933	Néant	+	19.0	24	62.0	1933	6	1	0	0	2.3	7
Juillet	58.2	46.5	88.0	1933	13.0	1940	32.3	31	72.0	1933	6	2	0	2	5.1	9
Août	50.0	66.3	294.0	1933	4.0	1948	10.2	13	71.0	1933	8	2	0	2	6.3	10
Septembre	16.2	20.3	52.0	1931	3.0	1926	11.7	13	30.2	1933	4	1	0	1	3.0	7
Octobre	34.2	0.6	10.5	1933	Néant	+	34.2	7	10.5	1933	1	1	0	0	0.1	1
Novembre	Néant	0.1	3.4	1931	Néant	+	-	-	3.4	1931	-	-	-	0	0.0	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	197.8	157.1	589.0	1933	75	1948	34.2	X 7	72.0	VII 1933	25	7	0	14	17.4	23

Station : BANDIAGARA — Période : 1920-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	6.0	1941	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	0.1	1.9	1931	Néant	+	-	-	1.9	1931	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	1.8	16.0	1935	Néant	+	-	-	13.9	1934	-	-	-	0	0.1	1
Avril	12.0	12.4	57.0	1942	Néant	+	12.0	23	8.6	1938	1	1	0	0	0.6	1
Mai	5.5	21.7	88.0	1939	Néant	+	3.3	30	57.0	1939	3	0	0	0	2.1	5
Juin	49.0	64.6	158.0	1926	19.0	1945	21.7	22	36.0	1931	6	2	0	3	5.7	9
Juillet	125.9	148.8	257.0	1942	56.0	1934	35.8	11	74.8	1936	12	6	0	6	9.0	12
Août	184.3	192.5	398.0	1936	60.0	1931	26.7	7	83.3	1936	13	9	0	8	12.1	15
Septembre	142.0	106.9	222.0	1923	14.0	1938	28.9	22	40.5	1932	10	7	0	4	8.1	11
Octobre	1.1	28.0	72.0	1924	2.0	1931	1.1	2	17.3	1933	1	0	0	0	2.9	6
Novembre	Néant	3.0	17.0	1928	Néant	+	-	-	10.5	1933	-	-	-	0	0.3	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.2	2
Année	519.8	580.1	894.0	1943	370.0	1947	35.8	VII 11	83.3	VIII 1936	46	25	0	31	41.1	53

Station : DIEMA — Période : 1941-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	0.3	2.0	1949	Néant	+	-	-	5.5	1953	-	-	-	0	0.1	1
Avril	Néant	5.3	29.0	1942	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.6	1
Mai	3.4	15.3	51.0	1942	Néant	1949	3.4	10	11.0	1952	1	0	0	0	2.1	5
Juin	109.5	63.9	133.0	1943	25.0	1946	36.2	17	31.0	1951	5	4	0	3	5.7	9
Juillet	182.4	127.9	201.0	1949	67.0	1944	42.6	2	67.9	1953	8	7	0	6	9.0	12
Août	265.5	224.2	314.0	1945	120.0	1941	43.5	5	62.2	1953	15	9	0	8	12.1	15
Septembre	159.3	110.2	188.0	1946	43.0	1942	63.0	25	44.0	1951	7	5	1	4	8.1	11
Octobre	39.0	25.1	50.0	1948	Néant	1949	31.8	5	39.0	1952	2	1	0	0	2.9	6
Novembre	9.7	3.1	27.0	1947	Néant	+	9.7	3	2.0	1951	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	1.9	17.0	1949	Néant	+	-	-	20.5	1953	-	-	-	0	0.2	2
Année	768.8	577.2	764.0	1943	425.0	1947	63.0	IX 25	67.9	VII 1953	39	26	1	31	41.1	53

Station : BAROUELI — Période : 1932-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	15.6	1935	Néant	+	-	-	15.6	1935	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	27.5	2.9	15.0	1948	Néant	+	25.5	17	10.0	1939	2	1	0	0	0.6	2
Avril	3.6	22.5	51.0	1933	Néant	+	3.6	1	51.0	1933	1	0	0	0	1.8	4
Mai	33.8	24.0	112.0	1945	4.0	1944	14.0	31	22.5	1937	5	2	0	1	3.0	7
Juin	174.7	101.3	215.0	1948	36.0	1945	33.4	2	63.0	1935	9	7	0	5	7.8	12
Juillet	162.5	218.1	301.0	1939	105.0	1946	70.0	8	65.0	1938	13	5	1	8	12.8	17
Août	436.3	280.3	489.0	1936	147.0	1948	151.0	13	131.4	1936	20	10	1	9	13.9	18
Septembre	84.4	129.8	318.0	1943	27.0	1949	17.0	29	69.5	1939	11	4	0	4	9.2	14
Octobre	Traces	22.1	61.0	1934	Néant	1949	Traces	12-31	46.0	1939	-	-	-	0	2.9	7
Novembre	Néant	4.3	48.0	1936	Néant	+	-	-	38.0	1936	-	-	-	0	0.5	2
Décembre	Néant	0.1	0.8	1940	Néant	+	-	-	0.8	1940	-	-	-	0	0.1	1
Année	922.8	807.1	1073.0	1943	617.0	1941	151.0	VIII 13	131.4	VIII 1936	61	29	2	20	52.7	63

Station : DIOILA — Période : 1939-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	1.7	1952	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	7.0	1.6	12.0	1949	Néant	+	7.0	22	3.2	1953	1	0	0	0	0.3	2
Avril	17.4	19.2	73.0	1948	Néant	1939	6.3	23	15.0	1951	3	0	0	0	2.0	6
Mai	124.1	55.5	93.0	1939	6.0	1944	68.2	31	31.2	1953	4	3	1	2	5.0	7
Juin	124.3	114.1	175.0	1943	63.0	1942	29.7	16	63.6	1953	9	5	0	5	8.8	11
Juillet	166.0	185.9	248.0	1947	78.0	1940	50.2	14	71.5	1953	9	6	1	9	12.2	17
Août	471.8	287.5	453.0	1945	131.0	1948	70.6	25	103.0	1951	21	14	4	6	14.5	21
Septembre	188.8	138.9	305.0	1943	74.0	1949	30.6	20	91.0	1951	14	13	0	7	10.7	17
Octobre	21.1	51.5	107.0	1943	2.0	1941	20.6	15	28.0	1952	2	1	0	1	3.8	7
Novembre	11.6	1.8	9.0	1941	Néant	+	10.7	3	9.0	1951	2	1	0	0	0.4	2
Décembre	Néant	0.3	2.0	1942	Néant	+	-	-	6.3	1953	-	-	-	0	0.2	1
Année	1082.1	856.3	1143.0	1943	632.0	1944	70.6	VIII 25	103.0	VIII 1951	65	43	6	44	57.9	67

Station : DJENNE — Période : 1921-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	9.0	I946	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Février	Néant	Néant	I.0	I947	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	I
Mars	Néant	I.8	20.0	I943	Néant	+	-	-	9.5	I934	-	-	-	0	0.4	3
Avril	2.5	5.I	2I.0	I942	Néant	+	2.5	23	II.6	I932	I	0	0	0	I.I	5
Mai	28.I	2I.8	I00.0	I948	2.0	+	I2.4	I3	27.0	I939	5	I	0	I	2.9	7
Juin	70.7	58.9	I44.0	I945	I2.0	I940	22.0	I9	40.0	I933	6	4	0	2	6.7	I2
Juillet	2I7.7	I63.0	264.0	I932	5I.0	I924	50.0	II	74.5	I933	II	6	I	5	I0.7	I5
Août	246.0	2I6.8	348.0	I933	69.0	I93I	57.0	2	I35.0	I932	I3	8	2	7	I2.5	I7
Septembre	75.0	I03.0	227.0	I932	I7.0	I947	20.0	I3	80.0	I932	9	3	0	4	7.2	I4
Octobre	I7.5	I5.9	46.0	I925	Néant	+	5.0	I4-3I	24.0	I932	4	0	0	0	2.0	4
Novembre	9.0	I.I	I5.0	I933	Néant	+	5.0	Ier	I4.5	I933	2	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	Néant	0.I	I949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	I
Année	666.5	587.9	948.0	I932	275.0	I926	57.0	VIII 2	I35.0	VIII I932	5I	22	3	26	43.8	62

Station : GOUALALA — Période : 1945-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.I	0.4	2	I949	Néant	+	3.9	2I	Néant	+	2	0	0	0	0.2	I
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	I6.0	I95I	-	-	-	0	0.0	0
Mars	I6.7	3.8	8.0	I949	Néant	+	9.3	I8	22.0	I952	3	0	0	0	I.0	3
Avril	75.I	52.2	93.0	I948	34.0	I945	44.I	2	23.I	I952	7	2	0	3	4.4	5
Mai	9I.4	II2.6	I57.0	I946	74.0	I947	I9.I	3I	29.5	I953	I2	5	0	5	7.2	9
Juin	205.9	I65.8	I95.0	I945	I3I.0	I947	45.8	20	63.7	I953	I2	6	0	I0	I2.6	I5
Juillet	286.9	280.4	337.0	I949	242.0	I946	6I.4	4	84.2	I953	I5	I0	I	I0	I5.6	I8
Août	460.5	460.4	680.0	I945	297.0	I947	88.0	25	I04.0	I95I	23	I2	3	20	2I.8	27
Septembre	I54.4	226.4	3I3.0	I945	I5I.0	I946	22.2	29	I2I.2	I952	I7	7	0	I8	I9.6	23
Octobre	I38.7	96.6	I38.0	I946	I5.0	I949	34.5	I4	46.0	I95I	I0	4	0	6	9.2	II
Novembre	9I.9	2I.0	55.0	I949	Néant	I947	48.2	I2	30.0	I95I	7	3	0	0	I.8	4
Décembre	Néant	0.2	I.0	I948	Néant	+	-	-	3.7	I952	-	-	-	0	0.2	I
Année	I525.6	I4I9.8	I762.0	I945	II3.7	I947	88.0	VIII 25	I2I.2	IX I952	I08	49	4	88	93.6	III

Station : DOGO — Période : 1953-1955

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	Traces	Traces	+	Traces	+	-	-	Traces	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	5.9	I0.0	I955	0.4	I953	-	-	I0.0	I955	-	-	-	I	I.7	2
Avril	6.6	4.8	I0.5	I954	Néant	I953	6.6	22	I6.3	I954	I	0	0	0	2.0	5
Mai	Traces	6.I	I8.4	I953	Traces	+	Traces	I4-25	I0.6	I953	-	-	-	0	I.3	4
Juin	87.8	I08.7	I60.3	I953	79.8	I955	8I.9	26	7I.7	I953	4	I	I	6	8.0	9
Juillet	I78.3	244.9	358.5	I953	I80.9	I955	32.5	28	80.9	I953	I0	7	0	I4	I4.3	I5
Août	I02.5	2I2.9	272.9	I953	I4I.8	I954	37.6	I3	83.0	I954	8	3	0	8	II.3	I4
Septembre	76.8	76.0	I05.I	I955	32.2	I954	37.6	3	42.4	I953	5	2	0	5	6.3	9
Octobre	Néant	6.3	I4.8	I955	I.4	I953	-	-	I4.8	I954	-	-	-	I	I.3	2
Novembre	20.5	0.2	0.5	I954	Néant	+	20.5	25	0.5	I953	I	I	0	0	0.3	I
Décembre	Traces	Traces	Traces	+	Néant	+	Traces	I3-I4	Traces	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	452.5	665.8	902.6	I953	476.2	I954	8I.9	VI 26	83.0	VIII I954	29	I4	I	43	46.7	49

Station : GOUNDAM — Période : Antérieure à 1920-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0.5	5.0	I943	Néant	+	-	-	3.6	I935	-	-	-	0	0.2	I
Février	Néant	0.3	8.0	I924	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Néant	0.I	3.0	I949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Avril	Néant	0.8	I2.0	I923	Néant	+	-	-	4.0	I93I	-	-	-	0	0.3	2
Mai	Néant	2.2	I4.0	I932	Néant	+	-	-	9.8	I932	-	-	-	0	0.5	3
Juin	5.0	I9.9	53.0	I93I	Néant	I92I	5.0	I4	36.0	I93I	I	0	0	0	3.2	7
Juillet	I82.3	67.4	I6I.0	I933	6.0	I928	60.0	II	62.2	I938	8	6	I	2	5.9	I2
Août	43.7	I04.I	I98.0	I934	35.0	I944	20.0	I7	6I.0	I936	7	I	0	3	6.9	I2
Septembre	7I.0	43.3	98.0	I929	Néant	I926	38.0	8	40.5	I93I	6	2	0	0	4.3	I0
Octobre	3.4	7.0	37.0	I946	Néant	+	3.4	I0	23.7	I933	I	0	0	0	0.8	3
Novembre	Néant	0.4	6.0	I947	Néant	+	-	-	3.0	I936	-	-	-	0	0.2	I
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	305.4	246.0	384.0	I936	I54.0	I945	60.0	VII II	62.2	VII I938	23	9	I	I3	22.5	56

Station : DOUENTZA — Période : 1926-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0.2	4.0	I946	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	I
Février	Néant	0.6	I0.0	I932	Néant	+	-	-	I0.0	I932	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Néant	3.5	63.0	I934	Néant	+	-	-	62.5	I934	-	-	-	0	0.3	4
Avril	Néant	5.5	24.0	I935	Néant	+	-	-	24.0	I935	-	-	-	0	0.6	3
Mai	Traces	I5.5	88.0	I939	Néant	+	Traces	II-I8	52.0	I939	-	-	-	0	I.8	5
Juin	5I.6	77.5	I94.0	I947	20.0	I942	27.2	I0	77.0	I955	6	2	0	3	6.2	II
Juillet	I68.5	I26.7	205.0	I947	68.0	I94I	42.4	Ier	58.0	I935	I2	6	0	6	9.I	I2
Août	II2.3	I58.7	305.0	I940	54.0	I933	27.2	Ier	84.0	I940	I0	4	0	7	I0.0	I5
Septembre	III.I	70.8	I54.0	I927	7.0	I935	57.2	I3	5I.0	I93I	4	4	I	I	6.6	II
Octobre	Traces	I7.0	54.0	I942	Néant	+	Traces	x	I5.0	I939	-	-	-	0	I.9	4
Novembre	Néant	0.8	7.0	I93I	Néant	+	-	-	7.0	I938	-	-	-	0	0.I	I
Décembre	Néant	0.I	2.0	I942	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	I
Année	443.5	476.9	644.0	I927	32I.0	I94I	57.2	IX I3	84.0	VIII I940	32	I6	I	24	36.7	44

Station : GOURMA-RHAROUSS — Période : 1926-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	I.8	0.3	3.0	+	Néant	+	I.8	I3	3.0	I935	I	0	0	0	0.I	I
Février	Néant	Néant	I.0	I939	Néant	+	-	-	I.0	I939	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	I.8	35.0	I938	Néant	+	-	-	33.0	I938	-	-	-	0	0.3	2
Avril	Néant	0.8	I0.0	I933	Néant	+	-	-	8.0	I933	-	-	-	0	0.3	I
Mai	Néant	2.8	23.0	I930	Néant	+	-	-	8.0	I933	-	-	-	0	0.7	3
Juin	9.I	I0.3	35.0	I93I	Néant	+	9.0	3	2I.0	I93I	2	0	0	0	2.0	6
Juillet	37.0	58.9	I83.0	I938	8.0	I940	26.2	3I	49.8	I936	6	I	0	2	6.I	I0
Août	I05.3	62.8	II2.0	I943	5.0	I932	47.3	I3	38.0	I940	I0	3	0	2	6.2	I2
Septembre	43.2	25.0	I23.0	I943	I.0	I946	I4.0	I8	24.3	I934	5	3	0	I	2.5	8
Octobre	Néant	I.7	II.0	I937	Néant	+	-	-	II.0	I937	-	-	-	0	0.4	I
Novembre	Néant	0.5	8.0	I947	Néant	+	-	-	4.0	I933	-	-	-	0	0.I	I
Décembre	x	0.I	I.0	+	Néant	+	x	x	Néant	+	?	?	?	0	0.I	I
Année	I96.4	I65.0	305.0	I943	I02.0	I934	47.3	VIII I3	49.8	VII I936	24	7	0	I2	I9.I	38

Station : FALADIE — Période : 1931-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	I.I	I6.4	I935	Néant	+	-	-	I6.4	I935	-	-	-	0	0.3	2
Février	Néant	0.5	3.0	I948	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.3	I
Mars	Traces	3.7	24.0	I948	Néant	+	Traces	23-25	5.3	I938	-	-	-	0	0.8	2
Avril	I.6	I5.2	65.0	I936	Néant	+	0.9	29	49.3	I936	2	0	0	0	2.6	6
Mai	83.3	4I.6	II9.0	I936	3.0	I934	33.I	I0	57.4	I933	8	2	0	2	5.2	I2
Juin	II3.6	I25.6	200.0	I940	4I.0	I937	36.2	I8	5I.7	I958	I5	3	0	6	I0.6	I4
Juillet	292.2	239.2	336.0	I932	I25.0	I937	44.I	30	76.3	I932	I9	II	0	I0	I5.8	20
Août	682.7	328.8	498.0	I935	I9.0	I94I	I47.6	I9	II4.4	I936	25	I4	3	I2	I9.6	27
Septembre	I89.5	I86.8	343.0	I93I	85.0	I943	35.5	24	72.0	I933	I4	7	0	8	I3.4	22
Octobre	28.0	47.4	II3.0	I944	I7.0	I934	I4.6	8	59.5	I933	4	I	0	2	5.8	II
Novembre	5.5	8.2	44.0	I937	Néant	+	3.4	3	39.7	I937	2	0	0	0	I.2	3
Décembre	0.3	0.4	3.4	I949	Néant	+	0.3	I3	3.0	I940	I	0	0	0	0.3	I
Année	I398.7	998.5	I288.0	I933	642.0	I949	I47.6	VIII I9	II4.4	VIII I936	90	38	3	6I	75.9	96

Station : KABARA — Période : 1923-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0.4	5.0	I935	Néant	+	-	-	4.0	I935	-	-	-	0	0.2	I
Février	Néant	0.4	II.0	I924	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Néant	Néant	I.0	I949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Avril	Néant	I.2	I0.0	I93I	Néant	+	-	-	8.0	I93I	-	-	-	0	0.3	2
Mai	Néant	2.I	27.0	I945	Néant	+	-	-	6.0	I933	-	-	-	0	0.I	3
Juin	9I.0	I5.4	6I.0	I948	Néant	I930	56.0	2I	2I.2	I935	3	2	I	0	0.4	3
Juillet	90.I	57.3	I34.0	I933	II.0	I947	40.4	3I	95.0	I933	6	3	0	2	2.2	I0
Août	65.2	94.2	I83.0	I943	27.0	I930	2I.0	4	74.6	I935	6	2	0	2	2.2	I0
Septembre	88.0	35.8	99.0	I927	Néant	I928	80.0	I2	36.0	I938	4	I	I	0	3.0	7
Octobre	Néant	4.8	22.0	I945	Néant	+	-	-	I0.0	I933	-	-	-	0	I.I	5
Novembre	Néant	0.3	9.0	I947	Néant	+	-	-	0.4	I936	-	-	-	0	0.I	I
Décembre	Néant	0.5	6.0	I944	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Année	334.3	2I2.4	339.0	I927	I08.0	I930	80.0	IX I2	95.0	VII I933	I9	8	2	I4	2.2	56

MALI

Station : KANGABA — Période : 1939-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.8	I.0	9.0	I949	Néant	+	7.8	I5	Néant	+	I	0	0	0	0.2	I
Février	Néant	0.3	3.0	I948	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Néant	I.5	5.0	I948	Néant	+	-	-	I4.0	I953	-	-	-	0	0.5	2
Avril	53.0	26.3	5I.0	I944	5.0	I945	25.2	I0	22.0	I95I	4	3	0	I	3.3	6
Mai	87.8	68.0	I40.0	I945	20.0	I944	28.4	9	4I.0	I952	II	3	0	4	6.4	I0
Juin	220.6	I50.8	2I0.0	I943	78.0	I947	54.3	29	85.0	I953	I2	5	I	6	9.9	I3
Juillet	I88.9	I93.7	3I9.0	I949	99.0	I940	44.4	30	67.0	I953	I6	8	0	7	I2.9	I6
Août	338.9	3I0.7	5I7.0	I945	I53.0	I940	48.7	2I	66.0	I953	26	I0	0	I5	I7.4	23
Septembre	I6I.9	207.6	330.0	I947	II9.0	I942	27.I	3	70.0	I953	I8	4	0	II	I4.7	20
Octobre	47.5	79.5	I46.0	I944	3I.0	I943	I8.2	28	57.0	I95I	9	I	0	4	8.7	I3
Novembre	I05.7	7.9	32.0	I939	Néant	+	86.5	4	35.0	I95I	5	2	I	0	I.4	5
Décembre	Traces	0.5	4.0	I949	Néant	+	Traces	I2	Néant	+	-	-	-	0	0.2	I
Année	I2I2.I	I047.8	I289.0	I949	727.0	I940	86.5	XI 4	85.0	VI I953	I02	36	2	62	75.8	94

Station : KITA — Période : 1931-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	I.3	22.0	I932	Néant	+	-	-	I3.0	I932	-	-	-	0	0.3	3
Février	Néant	0.3	5.0	I93I	Néant	+	-	-	5.0	I93I	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Néant	I.2	II.0	I94I	Néant	+	-	-	2.4	I938	-	-	-	0	0.5	3
Avril	0.4	I3.7	47.0	I936	Néant	+	0.4	22	40.0	I936	I	0	0	0	I.6	4
Mai	77.9	42.8	I24.0	I936	Néant	I934	65.4	3I	5I.0	I932	6	I	I	0	4.3	II
Juin	I88.I	I55.9	260.0	I933	79.0	I937	47.0	22	60.0	I936	I6	5	0	5	I0.6	I6
Juillet	272.0	242.9	396.0	I938	95.0	I940	46.4	9	84.0	I932	20	I0	0	I0	I3.2	I9
Août	569.4	367.0	5I8.0	I936	I7I.0	I94I	67.0	8	I05.5	I935	27	I7	4	II	I8.0	24
Septembre	I52.9	221.I	449.0	I93I	63.0	I949	36.7	I9	I22.0	I933	I2	7	0	9	I2.9	I7
Octobre	43.8	62.7	I63.0	I936	7.0	I947	I3.0	8	56.0	I936	6	3	0	2	5.8	I0
Novembre	77.I	6.2	42.0	I935	Néant	+	64.0	3	42.0	I935	2	2	I	0	0.6	3
Décembre	Traces	0.6	I2.0	I949	Néant	+	Traces	I4	Néant	+	-	-	-	0	0.I	2
Année	I38I.6	III5.7	I620.0	I936	829.0	I944	67.0	VIII 8	I22.0	IX I933	90	45	6	33	68.0	8I

Station : KARA — Période :

Janvier	Néant						-	-			-	-	-			
Février	Traces						Traces	5-6			-	-	-			
Mars	Traces						Traces	23			-	-	-			
Avril	2.6						2.6	22			I	0	0			
Mai	I5.8						I0.0	I4			3	I	0			
Juin	6I.3						33.8	I3			4	3	0			
Juillet	I95.8						27.3	I0			I7	9	0			
Août	2I9.6						75.0	7			I5	5	I			
Septembre	I03.6						30.6	I3			II	3	0			
Octobre	Traces						Traces	5			-	-	-			
Novembre	I.4						I.4	24			I	0	0			
Décembre	Traces						Traces	I2			-	-	-			
Année	600.I						75.0	VIII 7			52	2I	I			

Station : KOLOKANI — Période : 1923-1929 et 1931-1949

Janvier	Néant	0.9	I2.8	I935	Néant	+	-	-	I2.8	I935	-	-	-	0	0.2	2
Février	Néant	0.4	8.0	I93I	Néant	+	-	-	8.0	I93I	-	-	-	0	0.I	I
Mars	Traces	0.8	7.0	I94I	Néant	+	Traces	23	I.5	I934	-	-	-	0	0.5	3
Avril	4.5	I4.2	52.0	I923	Néant	+	4.5	I4	23.6	I940	I	0	0	0	I.8	5
Mai	76.8	30.3	84.0	I939	Néant	+	44.5	I0	47.2	I935	7	2	0	0	3.7	7
Juin	2I3.6	II7.2	2I8.0	I934	I4.0	I937	62.0	I8	58.0	I940	II	6	I	4	8.9	I2
Juillet	262.4	20I.I	297.0	I932	60.0	I940	62.6	30	98.8	I932	I6	II	I	7	I2.6	I8
Août	449.2	287.4	4I9.0	I934	I06.0	I94I	65.5	II	93.0	I932	20	I4	2	9	I5.6	20
Septembre	I77.8	I49.4	273.0	I940	45.0	I949	52.6	I9	III.5	I934	I0	6	I	4	I0.I	I5
Octobre	8.8	38.8	I4I.0	I940	I.0	I934	6.0	8	70.5	I933	2	0	0	I	4.4	I2
Novembre	32.8	5.7	38.0	I94I	Néant	+	24.3	5	24.4	I932	3	I	0	0	0.7	3
Décembre	Néant	0.3	2.8	I939	Néant	+	-	-	2.8	I939	-	-	-	0	0.2	2
Année	I225.9	846.5	II55.0	I933	55.8	I923	65.5	VIII II	II5.5	IX I934	70	40	5	46	58.8	78

Station : KATIBOUGOU — Période : 1937-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

Janvier	?	Néant	Néant	+	Néant	+	?	?	Traces	I95I	?	?	?	0	0.0	0
Février	?	Néant	0.2	I958	Néant	+	?	?	Néant	+	?	?	?	0	0.I	I
Mars	?	2.5	I5.0	I949	Néant	+	?	?	24.7	I953	?	?	?	0	0.6	3
Avril	?	I8.0	66.0	I948	Néant	I947	?	?	20.0	I95I	?	?	?	0	I.9	4
Mai	28.5	49.5	I77.0	I955	0.I	I949	9.5	I6	3I.0	I95I	7	0	0	I	5.0	I0
Juin	I04.6	I27.I	I52.0	I939	I5.0	I946	28.4	6	75.2	I953	9	4	0	5	9.2	I2
Juillet	286.4	I96.7	284.0	I946	II6.0	I940	63.9	I8	49.8	I952	I5	8	2	II	I4.7	I8
Août	570.7	285.6	408.0	I945	I65.0	I944	I05.I	I9	97.0	I95I	20	I7	3	I2	I7.5	2I
Septembre	80.5	I50.7	265.0	I943	65.0	I942	32.8	20	69.0	I952	I4	I	0	7	II.5	I5
Octobre	5.7	39.8	I08.0	I944	2.0	I949	5.0	8	23.3	I953	2	0	0	I	4.7	I2
Novembre	I8.6	5.4	28.0	I944	Néant	+	I0.3	3	I0.0	I95I	3	I	0	0	0.7	2
Décembre	Traces	0.2	I.0	+	Néant	+	Traces	I3	5.8	I952	-	-	-	0	0.2	I
Année	I095.0	875.5	929.0	I942	700.0	I949	I05.I	VIII I9	97.0	VIII I95I	70	3I	5	58	66.I	74

Station : KOULOUBA — Période : 1951 ; 1953-1955

Janvier	Néant	0.2	I	I95I	Néant	+	-	-	I.0	I95I	-	-	-	0	0.2	I
Février	Néant	Traces	0.I	I954	Néant	+	-	-	0.I	I954	-	-	-	0	0.3	I
Mars	Néant	I0.9	3I	I953	Traces	I954	-	-	I5.3	I953	-	-	-	0	I.7	5
Avril	27.2	8.8	24	I95I	2	I955	7.8	I0	I2.0	I95I	6	0	0	I	2.8	4
Mai	42.9	5I.8	82	I95I	2	I955	II.7	I7	35.0	I95I	8	I	0	I	6.5	9
Juin	I73.6	I49.9	I67	I953	I4I	I954	38.6	6	77.0	I95I	I2	5	0	9	I2.2	I4
Juillet	334.2	2I0.5	258	I954	I67	I95I	56.7	2	80.I	I953	I7	I2	I	I6	I6.5	I8
Août	469.2	357.2	477	I954	248	I95I	72.8	2	79.I	I954	23	I3	3	I8	20.8	24
Septembre	I08.4	220.9	249	I953	I98	I955	2I.2	20	80.3	I953	II	6	0	I3	I6.7	I9
Octobre	I9.9	72.0	I4I	I95I	20	I954	8.7	28	50.6	I955	3	0	0	5	9.0	I9
Novembre	22.8	6.7	I7	I95I	Néant	+	9.3	3	I3.0	I95I	3	0	0	0	I.3	3
Décembre	Traces	0.5	2	I953	Néant	+	-	-	I.4	I953	-	-	-	0	0.5	2
Année	II98.2	I089.4	I226	I954	944	I955	72.8	VIII 2	80.3	IX I953	83	37	4	75	88.5	96

Station : KE-MACINA — Période : 1926-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	I.0	I4.0	I946	Néant	+	-	-	6.0	I935	-	-	-	0	0.I	I
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	0.9	I4.0	I929	Néant	+	-	-	2.0	I934	-	-	-	0	0.2	I
Avril	I2.5	I2.9	60.0	I935	Néant	+	II.8	22	60.0	I935	2	I	0	0	I.I	3
Mai	24.I	I9.5	I06.0	I945	Néant	+	I8.I	6	3I.0	I938	2	I	0	0	2.3	6
Juin	68.8	68.I	25I.0	I933	Néant	I942	42.4	I2	53.0	I933	6	3	0	0	6.5	I3
Juillet	224.9	I50.8	256.0	I934	5I.0	I929	40.0	25	89.I	I93I	I2	7	0	8	I0.0	I6
Août	I59.9	I98.0	325.0	I933	79.0	I948	27.8	6	II7.5	I933	I7	6	0	7	I2.8	I9
Septembre	72.6	95.6	I82.0	I936	22.0	I949	24.2	I3	69.0	I935	6	4	0	I	6.7	I2
Octobre	Néant	I0.6	43.0	I942	Néant	+	-	-	II.0	I940	-	-	-	0	I.I	4
Novembre	I2.4	I.5	I8.0	I94I	Néant	+	I2.4	23	5.5	I933	I	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	I.3	26.0	I930	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Année	575.2	560.0	900.0	I935	37I.0	I948	42.4	VI I2	II7.5	VIII I933	46	22	0	28	4I.I	46

Station : MARKALA — Période : 1940-1949 (Max. en 24 h : 1951-1955)

Janvier	Néant	0.4	3.4	I949	Néant	+	-	-	0.8	I95I	-	-	-	0	0.2	I
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	I.0	I95I	-	-	-	0	0.0	0
Mars	7.0	I.2	9.0	I943	Néant	+	7.0	I9	3.9	I953	I	0	0	0	0.3	I
Avril	7.8	20.7	I60.0	I943	Néant	+	7.8	23	0.4	I954	I	0	0	0	I.7	4
Mai	I.0	I7.0	62.0	I942	2.0	+	I.0	6	2I.5	I952	I	0	0	I	2.4	5
Juin	75.0	79.3	I42.0	I940	I9.0	I942	20.8	22	64.6	I952	7	4	0	I	6.0	5
Juillet	I46.7	I56.I	234.0	I943	96.0	I948	36.6	I0	47.0	I95I	9	8	0	9	II.6	I6
Août	3I5.0	220.4	449.0	I945	74.0	I948	50.0	I5	7I.9	I954	I4	I2	I	5	I3.3	I8
Septembre	I46.7	I25.6	2II.0	I946	43.0	I942	70.5	I4	33.9	I955	7	6	I	5	9.5	I3
Octobre	20.5	I9.2	68.0	I942	Néant	+	20.5	8	26.0	I95I	I	I	0	0	2.0	4
Novembre	Néant	0.8	7.0	I947	Néant	+	-	-	7.0	I95I	-	-	-	0	0.2	I
Décembre	Néant	0.I	I.0	I940	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.I	I
Année	7I9.7	640.8	977.0	I943	45I.0	I948	70.5	IX I4	7I.9	VIII I954	4I	3I	2	4I	47.3	58

Station : MOURDIAH — Période : 1930-1949 (Max. en 24 h : 1931-1949)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	4.0	1935	Néant	+	-	-	4.0	1935	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	0.4	7.0	1931	Néant	+	-	-	5.5	1931	-	-	-	0	0.1	2
Mars	Néant	2.0	24.0	1937	Néant	+	-	-	24.0	1937	-	-	-	0	0.2	1
Avril	2.5	5.0	22.0	1944	Néant	+	2.5	12	9.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Mai	11.0	14.2	58.0	1947	Néant	+	3.6	5	23.0	1936	4	0	0	0	1.6	4
Juin	153.5	71.0	149.0	1936	14.0	1937	87.6	26	58.0	1936	6	4	1	4	5.9	9
Juillet	155.5	152.2	260.0	1948	76.0	1940	30.0	21	64.0	1935	9	5	0	8	10.3	17
Août	189.5	205.9	366.0	1946	88.0	1941	50.5	7	79.0	1934	10	7	1	6	11.4	17
Septembre	66.1	94.1	162.0	1946	32.0	1949	21.0	20	53.0	1933	5	3	0	2	6.7	12
Octobre	39.5	22.4	71.0	1933	Néant	+	30.2	28	71.0	1933	2	1	0	0	1.9	4
Novembre	Traces	0.8	10.0	1930	Néant	+	Traces	10	Néant	+	-	-	-	0	0.2	1
Décembre	Néant	1.4	26.0	1949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	2
Année	617.6	569.7	815.0	1936	338.0	1937	87.6	VI 26	79.0	VIII 1934	37	20	2	27	39.4	55

Station : NIENEBALE — Période : 1923-1932 et 1936-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	1.0	1949	Néant	+	-	-	Traces	1952	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	1.5	23.0	1924	Néant	+	-	-	Traces	1953	-	-	-	0	0.3	3
Mars	2.4	2.1	28.0	1949	Néant	+	2.4	18	20.5	1953	1	0	0	0	0.6	4
Avril	?	14.5	41.0	1923	Néant	+	?	?	30.7	1953	?	?	?	0	2.0	6
Mai	?	59.8	188.0	1945	8.0	1949	?	?	38.0	1951	?	?	?	1	5.3	12
Juin	?	131.6	204.0	1950	85.0	1943	?	?	54.7	1953	?	?	?	5	9.5	15
Juillet	?	211.7	349.0	1924	69.0	1947	?	?	36.6	1952	?	?	?	9	13.5	17
Août	?	293.4	519.0	1947	107.0	1948	?	?	73.8	1952	?	?	?	10	15.3	25
Septembre	?	150.7	291.0	1924	58.0	1941	?	?	100.1	1952	?	?	?	6	11.8	17
Octobre	?	36.9	81.0	1931	Néant	1949	?	?	28.0	1951	?	?	?	0	4.4	6
Novembre	?	4.5	37.0	1935	Néant	+	?	?	12.0	1951	?	?	?	0	0.6	3
Décembre	?	1.1	21.0	1928	Néant	+	?	?	Néant	+	?	?	?	0	0.1	1
Année	?	907.8	1242.0	1927	665.0	1938	?	?	100.1	IX 1952	?	?	?	49	63.3	98

Station : M'PESOBA — Période : 1953-1955

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	0.3	1.0	1955	Traces	+	-	-	1.0	1955	-	-	-	0	0.3	1
Mars	Traces	9.9	15.6	1955	1.8	1953	Traces	22	12.4	1954	-	-	-	1	1.7	3
Avril	12.5	14.2	34.5	1954	0.6	1953	6.9	13	28.5	1954	3	0	0	1	2.0	3
Mai	90.7	64.9	102.5	1953	38.0	1955	23.3	14	26.8	1953	8	2	0	6	6.3	7
Juin	140.5	158.9	193.1	1954	141.7	1955	39.1	29	57.0	1954	11	6	0	12	13.7	15
Juillet	168.5	271.7	278.2	1955	265.7	1954	27.6	25	83.5	1954	15	6	0	14	15.7	18
Août	489.6	297.1	353.5	1955	211.3	1953	61.2	31	54.8	1955	23	12	4	17	18.7	20
Septembre	159.6	204.9	240.0	1955	166.8	1953	37.8	11	82.5	1953	14	5	0	13	15.3	18
Octobre	66.4	39.4	81.0	1954	19.4	1955	37.5	14	42.0	1954	6	2	0	2	5.0	8
Novembre	27.0	8.1	24.3	1954	Néant	1955	11.4	26	24.3	1954	5	1	0	0	0.3	1
Décembre	Néant	1.6	4.9	1955	Néant	+	-	-	4.9	1955	-	-	-	0	0.3	1
Année	1154.8	1071.0	1262.8	1954	918.1	1953	61.2	VIII 31	83.5	VII 1954	85	34	4	71	79.3	84

Station : NYAMINA — Période : 1936-1949 (Max. en 24 h : 1936-1940)

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	1.4	12.0	1949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.5	3
Avril	3.6	8.5	32.0	1942	Néant	+	3.6	23	6.5	1940	1	0	0	0	1.2	4
Mai	20.8	20.5	66.0	1945	3.0	+	12.6	25	44.0	1937	2	1	0	1	3.2	7
Juin	151.6	100.2	205.0	1948	18.0	1946	48.2	8	71.5	1936	7	6	0	5	8.7	21
Juillet	181.5	200.3	297.0	1945	91.0	1944	40.7	10	64.0	1936	10	7	0	6	11.8	18
Août	344.3	234.1	435.0	1936	74.0	1948	71.5	13	106.0	1936	14	10	2	7	13.4	26
Septembre	104.0	123.1	273.0	1943	40.0	1942	33.0	28	50.0	1938	8	5	0	3	9.9	21
Octobre	9.4	21.7	56.0	1939	Néant	+	9.4	30	55.6	1939	1	0	0	0	2.2	6
Novembre	16.5	4.5	33.0	1936	Néant	+	13.7	4	25.2	1937	2	1	0	0	0.3	1
Décembre	Néant	0.1	2.0	1940	Néant	+	-	-	1.5	1940	-	-	-	0	0.1	1
Année	831.7	714.4	880.0	1943	548.0	1944	71.5	VIII 13	106.0	VIII 1936	45	30	2	40	51.3	98

Station : NARA — Période : 1922-1927 et 1929-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	1.4	14.0	1935	Néant	+	-	-	14.0	1935	-	-	-	0	0.2	1
Février	Néant	Traces	1.0	1931	Néant	+	-	-	0.7	1931	-	-	-	0	0.1	2
Mars	Néant	0.2	4.5	1933	Néant	+	-	-	4.5	1933	-	-	-	0	0.0	1
Avril	Néant	3.7	24.0	1931	Néant	+	-	-	13.0	1931	-	-	-	0	0.7	3
Mai	Traces	16.0	70.0	1932	Néant	+	Traces	....	35.8	1939	-	-	-	0	1.4	4
Juin	47.8	38.8	83.0	1924	8.0	1925	20.4	26	III.0	1934	5	1	0	2	4.8	8
Juillet	212.5	142.7	250.0	1936	45.0	1929	40.0	27	80.4	1932	11	8	0	5	9.7	13
Août	204.5	195.1	347.0	1940	34.0	1931	42.0	5	75.8	1932	13	9	0	2	10.8	22
Septembre	52.5	86.8	179.0	1922	12.0	1942	14.2	13	58.0	1935	7	2	0	3	6.7	11
Octobre	4.0	20.5	58.0	1949	Néant	+	4.0	1er	28.0	1935	1	0	0	0	2.1	5
Novembre	Traces	1.1	17.0	1933	Néant	+	Traces	5	17.0	1933	-	-	-	0	0.2	2
Décembre	Néant	1.3	28.0	1949	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Année	517.3	507.6	756.0	1935	345.0	1947	42.0	VIII 5	III.0	VI 1934	37	20	0	23	36.7	49

Station : SARAFERE — Période : 1936-1949 (Max. en 24 h : 1936-1940)

Janvier	Néant	1.1	10.0	1942	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.2	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Mars	Néant	0.6	8.0	1943	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	2
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Mai	Néant	2.1	14.0	1939	Néant	+	-	-	9.0	1939	-	-	-	0	0.4	3
Juin	26.0	18.2	51.0	1946	Néant	1940	16.0	12	24.0	1939	2	2	0	0	2.5	7
Juillet	114.0	66.3	138.0	1936	10.0	1947	40.0	8	29.5	1936	5	4	0	3	6.9	18
Août	106.0	127.7	242.0	1945	76.0	1946	37.0	16	84.0	1936	8	3	0	5	8.9	21
Septembre	56.5	60.7	122.0	1944	14.0	1943	18.0	2	62.0	1940	8	1	0	2	5.5	12
Octobre	Néant	15.6	48.0	1942	Néant	+	-	-	3.0	1938	-	-	-	0	1.4	4
Novembre	Néant	2.1	18.0	1947	Néant	+	-	-	7.0	1938	-	-	-	0	0.2	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Année	302.5	294.4	387.0	1944	178.0	1947	40.0	VII 8	84.0	VIII 1936	23	10	0	14	26.1	72

Station : NIAFUNKE — Période : 1922-1949 (Max. en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0.8	7.0	1942	Néant	+	-	-	2.4	1935	-	-	-	0	0.3	2
Février	Néant	0.1	1.0	+	Néant	+	-	-	0.5	1931	-	-	-	0	0.1	1
Mars	Néant	0.2	3.0	1943	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	2
Avril	Traces	3.1	37.0	1923	Néant	+	Traces	22-23	0.2	1933	-	-	-	0	0.4	3
Mai	Traces	2.6	23.0	1939	Néant	+	Traces	14	16.3	1939	-	-	-	0	0.7	3
Juin	40.5	19.6	80.0	1929	2.0	1947	30.7	15	33.4	1931	4	1	0	1	3.0	7
Juillet	139.3	85.4	187.0	1924	22.0	1927	52.3	11	55.0	1939	7	4	1	4	7.2	12
Août	79.8	124.4	320.0	1925	53.0	1924	38.6	1er	79.2	1936	7	4	0	5	8.8	15
Septembre	124.3	76.7	233.0	1924	13.0	1949	47.2	3	83.6	1934	8	3	0	2	6.1	12
Octobre	Traces	9.4	48.0	1929	Néant	+	Traces	9	28.0	1935	-	-	-	0	0.9	3
Novembre	11.5	0.1	1.0	+	Néant	+	11.5	25	0.3	1931	1	1	0	0	0.1	1
Décembre	Traces	0.1	1.0	+	Néant	+	Traces	13	Néant	+	-	-	-	0	0.1	1
Année	415.4	322.5	494.0	1924	188.0	1927	52.3	VII 11	83.6	IX 1934	27	13	1	15	27.8	38

Station : SOFARA — Période : 1936-1949 (Max. en 24 h : 1936-1940)

Janvier	Néant	0.4	5.0	1946	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	1
Mars	Néant	0.1	1.0	1943	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	1
Avril	Néant	6.0	28.0	1943	Néant	+	-	-	11.5	1938	-	-	-	0	1.0	3
Mai	9.5	24.1	65.0	1948	Néant	1938	5.8	27	30.0	1940	2	0	0	0	2.4	7
Juin	43.5	73.1	148.0	1948	24.0	1942	31.5	13	59.0	1939	4	1	0	4	6.2	14
Juillet	160.2	128.6	210.0	1945	52.0	1941	47.5	10	37.5	1937	8	5	0	8	9.7	21
Août	150.4	236.9	528.0	1949	141.0	1947	35.3	7	67.8	1937	13	6	0	9	12.8	31
Septembre	95.4	102.8	183.0	1945	51.0	1938	35.2	7	35.5	1936	8	4	0	4	8.0	21
Octobre	Néant	24.5	91.0	1940	Néant	+	-	-	46.0	1940	-	-	-	0	2.4	6
Novembre	Néant	0.4	5.0	1942	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.2	2
Décembre	Néant	Néant	0.4	1937	Néant	+	-	-	0.4	1937	-	-	-	0	0.2	1
Année	459.0	596.9	1057.0	1945	411.0	1938	47.5	VII 10	67.8	VIII 1937	35	16	0	33	42.2	98

MALI

Station : SOKOLO — Période : 1936-1949 (Max. en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	6.0	1949	Néant	+	-	-	Traces	1952	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	2.0	1951	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	0.3	3.0	1943	Néant	+	-	-	15.0	1952	-	-	-	0	0.1	1
Avril	Néant	7.8	56.0	1948	Néant	+	-	-	Traces	1953	-	-	-	0	0.5	2
Mai	12.5	11.8	55.0	1945	Néant	+	6.5	16	11.0	1951	3	0	0	0	1.3	3
Juin	57.7	44.7	86.0	1948	2.0	1937	28.3	18	22.0	1953	6	2	0	1	4.3	9
Juillet	181.3	149.2	225.0	1941	77.0	1939	34.8	10	61.0	1952	11	8	0	6	8.8	13
Août	179.0	185.4	439.0	1945	40.0	1938	42.3	8	58.5	1952	16	5	0	5	11.3	19
Septembre	97.2	86.0	154.0	1947	22.0	1942	22.0	12	68.0	1951	7	5	0	1	5.8	9
Octobre	12.9	19.9	42.0	+	Néant	+	6.5	28	16.5	1952	3	0	0	0	1.8	4
Novembre	15.0	0.7	8.0	1947	Néant	+	14.0	25	1.0	1951	2	0	0	0	0.1	1
Décembre	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Traces	12	Traces	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	555.6	506.3	866.0	1945	348.0	1942	42.3	VIII 8	68.0	IX 1951	48	20	0	23	34.1	40

Station : TOUKOTO — Période : 1932-1949 (Max. en 24 h : 1932-1940)

Janvier	Néant	0.2	2.0	1943	Néant	+	-	-	0.5	1935	-	-	-			
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-			
Mars	Néant	0.4	6.0	1941	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-			
Avril	2.5	8.6	52.0	1948	Néant	+	2.5	25	29.0	1933	1	0	0			
Mai	41.3	31.8	84.0	1936	Néant	1933	30.0	31	22.0	1939	2	2	0			
Juin	152.2	129.4	233.0	1943	62.0	1941	34.0	14	76.4	1935	14	7	0			
Juillet	160.9	208.4	349.0	1933	96.0	1936	25.5	2	72.0	1932	12	8	0			
Août	558.1	277.2	428.0	1945	89.0	1937	112.5	19	85.0	1934	18	13	4			
Septembre	147.4	181.4	316.0	1944	82.0	1942	55.5	11	66.3	1933	9	4	1			
Octobre	75.0	48.0	136.0	1938	4.0	1932	62.3	15	47.9	1935	3	1	1			
Novembre	49.2	4.6	57.0	1945	Néant	+	49.2	3	3.0	1935	1	1	0			
Décembre	Néant	2.4	39.0	1949	Néant	+	-	-	5.0	1939	-	-	-			
Année	1182.6	892.4	1185.0	1945	638.0	1936	112.5	VIII 19	85.0	VIII 1934	60	36	6			

Station : YELIMANE — Période : 1920-1924 ; 1936-1949 (Max. en 24 h : 1936-1940)

Janvier	Néant	0.6	8.0	1923	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Mars	Néant	0.1	2.4	1938	Néant	+	-	-	2.4	1938	-	-	-	0	0.1	2
Avril	Traces	1.3	9.0	1942	Néant	+	Traces	26	Néant	+	-	-	-	0	0.4	2
Mai	2.5	9.3	78.0	1936	Néant	+	2.0	7	29.0	1936	2	0	0	0	1.4	7
Juin	35.3	56.2	122.0	1943	14.0	1923	11.0	28	39.2	1936	8	1	0	2	5.7	10
Juillet	187.7	147.2	293.0	1945	85.0	1921	38.0	9	80.0	1939	10	8	0	5	9.6	14
Août	238.9	202.6	320.0	1938	91.0	1922	42.4	14	80.0	1937	16	9	0	9	12.7	18
Septembre	140.5	125.2	206.0	1945	24.0	1948	70.0	19	43.0	1936	10	3	0	3	9.6	17
Octobre	6.5	24.7	61.0	1946	Néant	+	6.5	15	18.2	1940	1	0	0	0	2.9	7
Novembre	20.3	2.2	18.0	1936	Néant	+	13.8	2	6.7	1936	2	1	0	0	0.6	3
Décembre	Néant	0.5	4.0	1922	Néant	+	-	-	1.5	1939	-	-	-	0	0.2	1
Année	631.7	569.9	833.0	1945	417.0	1944	70.0	IX 19	80.0	VII 39 VIII 37	49	22	0	30	43.3	59

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

MAURITANIE

Station : ALEG — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1,1	18,0	1930	Néant	+	Néant	+	4,0	1933	0	0	0	0	0,3	3
Février	Néant	0,3	4,0	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	3
Mars	Néant	0,3	8,0	1938	Néant	+	Néant	+	8,0	1938	0	0	0	0	0,0	1
Avril	Néant	0,1	2,0	1945	Néant	+	Néant	+	1,0	1935	0	0	0	0	0,1	5
Mai	Néant	5,8	143,0	1936	Néant	+	Néant	+	73,0	1936	0	0	0	0	0,3	6
Juin	Néant	14,1	77,0	1929	Néant	+	Néant	+	40,5	1936	0	0	0	0	1,6	5
Juillet	Néant	61,9	179,0	1927	Néant	1942	Néant	+	75,0	1931	0	0	0	0	3,5	6
Août	108,1	120,4	290,0	1927	17,0	1923	17,5	29	105,0	1940	10	6	0	3	6,7	12
Septembre	13,7	62,0	213,0	1924	2,0	1930	12,7	3	39,3	1938	3	1	0	1	5,0	13
Octobre	Néant	16,7	88,0	1938	Néant	+	Néant	+	69,8	1938	0	0	0	0	1,4	4
Novembre	Néant	4,1	32,0	1944	Néant	+	Néant	+	17,0	1933	0	0	0	0	0,5	3
Décembre	Néant	0,6	6,0	1943	Néant	+	Néant	+	3,8	1939	0	0	0	0	0,2	1
Année	121,8	287,3	617,0	1927	105,0	1942	17,5	Août	105,0	VIII 1940	13	7	0	8	19,7	28

Station : BOGHE — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Traces	2,5	26,0	1930	Néant	+	Néant	+	5,8	1933	0	0	0	0	0,4	4
Février	2,3	0,2	5,0	1930	Néant	+	2,3	6	Néant	+	1	0	0	0	0,0	1
Mars	Néant	0,4	11,0	1938	Néant	+	Néant	+	4,0	1938	0	0	0	0	0,1	3
Avril	Néant	0,2	5,0	1931	Néant	+	Néant	+	5,0	1931	0	0	0	0	0,0	1
Mai	Néant	3,2	49,0	1936	Néant	+	Néant	+	45,0	1936	0	0	0	0	0,3	3
Juin	17,0	15,1	79,0	1924	Néant	+	17,0	18	17,0	1933	1	1	0	0	1,6	3
Juillet	29,0	70,8	137,0	1931	5,0	1921	24,5	23	65,0	1933	2	1	0	1	4,4	8
Août	252,3	129,1	310,0	1940	5,0	1924	44,0	29	90,0	1940	12	8	0	2	7,4	12
Septembre	8,0	72,1	164,0	1941	9,0	1942	8,0	3	45,0	1938	1	0	0	1	4,7	7
Octobre	Traces	17,6	62,0	1923	Néant	+	Néant	+	38,0	1938	0	0	0	0	1,3	5
Novembre	Traces	4,8	59,0	1944	Néant	+	Néant	+	12,0	1933	0	0	0	0	0,4	3
Décembre	Traces	0,9	10,0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	2
Année	308,6	316,9	587,0	1927	176,0	1937	44,0	Août	90,0	VIII 1940	16	10	0	13	20,8	32

Station : CHINGUETTI — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	21,5	1,2	16,0	1933	Néant	+	17,5	19	11,0	1933	2	1	0	0	0,3	3
Février	4,5	1,9	15,0	1944	Néant	+	4,5	5	3,0	1935	1	0	0	0	0,2	2
Mars	Néant	2,0	19,0	1938	Néant	+	Néant	+	10,0	1938	0	0	0	0	0,4	3
Avril	Néant	0,1	1,0	1942	Néant	+	Néant	+	0,2	1932	0	0	0	0	0,2	1
Mai	Néant	2,0	36,0	1936	Néant	+	Néant	+	18,0	1936	0	0	0	0	0,4	5
Juin	Néant	1,3	7,0	1934	Néant	+	Néant	+	7,0	1934	0	0	0	0	0,5	3
Juillet	Néant	5,9	39,0	1943	Néant	+	Néant	+	10,0	1938	0	0	0	0	0,9	3
Août	17,0	17,9	55,0	1937	Néant	+	8,5	1	42,0	+	3	0	0	0	1,7	4
Septembre	2,0	9,6	45,0	1944	Néant	+	2,0	24	23,0	1931	1	0	0	0	1,2	4
Octobre	Néant	5,0	46,0	1944	Néant	+	Néant	+	19,5	1937	0	0	0	0	0,5	2
Novembre	1,0	3,0	16,0	1947	Néant	+	1,0	28	12,0	1939	1	0	0	0	0,6	3
Décembre	Néant	1,0	6,0	1936	Néant	+	Néant	+	5,5	1936	0	0	0	0	0,4	2
Année	46,0	50,9	122,0	1944	6,0	1941	17,5	Janvier	42,0	VIII +	8	1	0	3	7,3	17

Station : KAEDI — Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	0,5	0,5	8,0	1924	Néant	+	0,5	19	1,7	1933	1	0	0	0	0,2	2
Février	Néant	0,2	2,0	+	Néant	+	Néant	+	1,5	1931	0	0	0	0	0,1	2
Mars	Néant	0,2	4,5	1938	Néant	+	Néant	+	4,5	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	Néant	0,1	4,0	1935	Néant	+	Néant	+	4,0	1935	0	0	0	0	0,0	1
Mai	Néant	5,0	55,0	1936	Néant	+	Néant	+	19,6	1936	0	0	0	0	0,6	4
Juin	11,4	31,0	144,0	1924	1,0	1947	11,4	16	92,5	1936	1	1	0	1	2,8	8
Juillet	132,0	90,0	262,0	1936	9,0	1921	41,9	23	104,9	1936	6	4	0	1	5,7	12
Août	284,4	171,0	364,0	1924	24,0	1941	63,2	17	122,1	1936	16	9	1	4	9,0	16
Septembre	32,6	85,2	185,0	1943	12,0	1949	14,1	30	53,3	1936	3	2	0	3	6,3	11
Octobre	Néant	14,2	77,0	1938	Néant	+	Néant	+	76,5	1938	0	0	0	0	1,3	6
Novembre	Traces	4,6	41,0	1947	Néant	+	Néant	+	15,0	1933	0	0	0	0	0,5	3
Décembre	Néant	1,4	32,0	1943	Néant	+	Néant	+	3,8	1939	0	0	0	0	0,2	2
Année	460,9	403,4	762,0	1936	193,0	1925	63,2	Août	122,1	VIII 1936	27	16	1	15	26,8	39

MAURITANIE

Station : KANKOSSA — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0,2	5,1	15,4	1954	Néant	+	0,2	6	7,9	1954	1	0	0	0	0,7	2
Mars	Néant	0,2	0,5	1953	Néant	1954	Néant	+	0,5	1953	0	0	0	0	0,3	1
Avril	Traces	3,4	10,1	1955	Néant	+	Néant	+	10,1	1955	0	0	0	0	0,3	1
Mai	1,0	2,7	6,1	1955	Traces	1954	1,0	26	6,1	1955	1	0	0	0	0,7	1
Juin	15,5	38,8	52,9	1955	18,7	1954	15,5	14	40,0	1953	1	1	0	5	6,3	7
Juillet	115,0	157,8	233,7	1953	116,1	1955	37,5	2	41,0	1953	8	4	0	9	10,0	11
Août	310,6	179,5	235,5	1954	128,1	1955	70,5	1	111,0	1954	17	7	3	11	12,0	13
Septembre	48,2	83,7	91,0	1953	75,2	1954	32,2	4	34,1	1953	3	2	0	6	7,7	10
Octobre	15,0	15,6	35,7	1955	Néant	1954	12,0	9	25,1	1954	2	1	0	0	1,7	4
Novembre	20,6	13,4	39,3	1954	Néant	1953	20,6	29	31,0	1954	1	1	0	0	1,7	4
Décembre	Néant	Traces	Traces	1955	Néant	+	Néant	+	Traces	1953	0	0	0	0	0,0	0
Année	526,1	500,2	555,9	1953	434,8	1955	70,5	Août	111,0	VIII 1954	34	16	3	38	41,3	45

Station : MOUDJERIA — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier		0,2	2,3	1933	Néant	+			2,3	1933				0	0,1	
Février		0,7	15,0	1935	Néant	+			15,0	1935				0	0,1	
Mars		Traces	1,1	1934	Néant	+			1,1	1934				0	0,0	
Avril		0,3	6,0	1927	Néant	+			Néant	+				0	0,1	
Mai		2,5	46,0	1936	Néant	+			34,0	1936				0	0,3	
Juin	45,0	12,2	70,0	1933	Néant	+	42,0	16	32,0	1933	2	1	0	0	1,4	
Juillet	53,5	38,3	153,0	1932	Néant	1939	39,0	30	124,0	1932	4	1	0	0	2,9	
Août		78,4	229,0	1943	7,0	1931			60,5	1938				1	5,8	
Septembre		54,0	141,0	1931	Néant	1921			93,2	1931				0	4,1	
Octobre		10,3	69,0	1944	Néant	+			9,5	1935				0	1,2	
Novembre		4,5	37,0	1933	Néant	+			34,5	1933				0	0,4	
Décembre		0,4	5,0	1943	Néant	+			Néant	+				0	0,2	
Année		201,8	405,0	1943	56,0	1941			124,0	VII 1932				8	16,3	

Station : KIFFA — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	Néant	1,2	14,0	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	2
Février	Traces	0,4	9,0	1935	Néant	+	Néant	+	8,0	1935	0	0	0	0	0,1	2
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	0,4	7,0	1927	Néant	+	Néant	+	4,7	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mai	Traces	4,9	28,0	1924	Néant	+	Néant	+	17,2	1937	0	0	0	0	0,8	3
Juin	60,4	22,1	97,0	1948	Néant	+	48,3	16	36,0	1934	3	2	0	0	2,7	8
Juillet	93,6	78,0	188,0	1936	7,0	1930	24,6	30	79,0	1933	9	3	0	2	5,2	9
Août	324,6	133,0	296,0	1933	24,0	1941	114,0	2	86,5	1936	14	10	1	2	8,0	15
Septembre	125,6	75,0	173,0	1943	11,0	1934	40,2	12	56,0	1933	8	4	0	1	5,5	10
Octobre	Traces	12,5	65,0	1938	Néant	+	Néant	+	38,0	1935	0	0	0	0	1,4	6
Novembre	16,1	2,2	21,0	1936	Néant	+	14,0	29	19,5	1936	2	1	0	0	0,4	3
Décembre	Néant	2,3	37,0	1949	Néant	+	Néant	+	0,6	1939	0	0	0	0	0,3	2
Année	620,3	332,0	663,0	1933	158,0	1941 1942	114,0	Août	86,5	VIII 1936	36	20	1	14	24,7	36

Station : SELIBABY — Période : 1933-1949 (Maximum en 24 h. : 1933-1940)

Janvier	Néant	0,6	11,5	1932	Néant	+	Néant	+	11,5	1932	0	0	0	0	0,0	
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mars	Néant	0,2	3,0	1938	Néant	+	Néant	+	3,0	1938	0	0	0	0	0,1	
Avril	Néant	2,5	20,0	1945	Néant	+	Néant	+	16,0	1931	0	0	0	0	0,2	
Mai	21,5	12,1	110,0	1936	Néant	+	20,5	26	94,0	1936	2	1	0	0	0,6	
Juin	33,1	70,9	132,0	1943	6,0	1944	20,5	22	72,0	1938	5	1	0	3	5,6	
Juillet	102,9	151,3	243,0	1936	46,0	1942	38,0	1	66,0	1932	6	5	0	5	8,1	
Août	257,3	216,6	415,0	1936	84,0	1944	47,3	3	183,5	1936	13	8	0	7	11,3	
Septembre	119,6	137,9	271,0	1947	32,0	1942	45,0	2	61,2	1934	8	5	0	3	7,6	
Octobre	30,0	32,3	97,0	1940	2,0	+	25,0	15	38,0	1935	2	1	0	1	2,8	
Novembre	Néant	2,4	23,0	1933	Néant	+	Néant	+	14,0	1936	0	0	0	0	0,3	
Décembre	Néant	2,5	34,0	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	
Année	564,4	629,3	1100,0	1936	350,0	1942	47,3	Août	183,5	VIII 1936	36	21	0	29	36,8	

Station : M'BOUT — Période : 1920-1931, 1944-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1954)

Janvier	Néant	3,0	40,0	1924	Néant	+	Néant	+	1,0	1951	0	0	0	0	0,4	2
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	9,7	1954	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	0,3	4,0	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Mai	1,8	4,0	25,0	1930	Néant	+	1,8	25	16,0	1951	1	0	0	0	0,7	3
Juin	33,8	26,0	55,0	1925	1,0	1922	25,0	16	15,0	1954	3	1	0	1	2,9	6
Juillet	150,1	81,1	203,0	1945	9,0	1929	39,0	31	47,0	1954	8	5	0	3	5,3	9
Août	223,8	145,0	324,0	1930	69,0	1929	34,3	29	78,0	1951	15	9	0	4	8,7	16
Septembre	51,0	86,0	177,0	1922	17,0	1927	37,0	3	46,5	1952	3	1	0	1	6,3	13
Octobre	6,0	15,6	67,0	1944	Néant	+	6,0	8	49,0	1951	1	0	0	0	1,8	5
Novembre	13,0	2,4	30,0	1923	Néant	+	13,0	28	Néant	+	1	1	0	0	0,4	2
Décembre	Néant	1,8	27,0	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,2	2
Année	479,5	366,2	536,0	1944	227,0	1929	39,0	Juillet	78,0	1951	32	17	0	20	26,9	35

Station : TAMEHAKETT — Période : 1932-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier		0,6	10,0	1933	Néant	+			7,1	1933				0	0,1	
Février		0,2	2,0	1948	Néant	+			0,5	1935				0	0,1	
Mars		0,2	4,0	1949	Néant	+			Néant	+				0	0,1	
Avril		0,8	13,0	1944	Néant	+			Néant	+				0	0,1	
Mai		3,9	35,0	1942	Néant	+			8,0	1939				0	0,4	
Juin		9,2	37,0	1940	Néant	+			24,0	1940				0	1,2	
Juillet		43,4	94,0	1946	Néant	1939			32,0	1936				0	4,4	
Août		93,1	210,0	1937	15,0	1944			110,0	1939				3	5,6	
Septembre		35,4	98,0	1947	8,0	1934			25,0	1939				1	3,8	
Octobre		15,0	102,0	1938	Néant	+			95,2	1938				0	1,1	
Novembre		1,5	21,0	1947	Néant	+			4,0	1933				0	0,3	
Décembre		2,4	24,0	1943	Néant	+			Néant	+				0	0,2	
Année		205,7	332,0	1947	95,0	1942			110,0	VIII 1939				9	17,4	

Station : MEDERDRA — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

Janvier	9,1	0,3	6,0	1933	Néant	+	5,0	19	4,0	1933	3	0	0	0	0,1	2
Février	Néant	1,6	13,0	1948	Néant	+	Néant	+	8,0	1931	0	0	0	0	0,3	2
Mars	Néant	0,7	10,0	1938	Néant	+	Néant	+	5,0	1938	0	0	0	0	0,2	2
Avril	Néant	0,3	3,0	1932	Néant	+	Néant	+	2,4	1932	0	0	0	0	0,2	2
Mai	Néant	1,8	18,0	1936	Néant	+	Néant	+	10,0	1936	0	0	0	0	0,5	4
Juin	0,5	3,5	18,0	1933	Néant	+	0,5	15	18,0	1932	1	0	0	0	0,5	2
Juillet	22,2	27,9	86,0	1931	Néant	+	12,6	23	58,3	1933	3	1	0	0	2,9	6
Août	232,4	121,0	260,0	1947	20,0	1945	64,9	23	80,0	1932	10	7	2	2	7,1	14
Septembre	42,4	54,0	107,0	1940	8,0	1934	37,8	3	39,0	1940	4	1	0	1	5,1	10
Octobre	3,4	17,4	49,0	1943	Néant	+	3,4	2	36,0	1939	1	0	0	0	1,9	4
Novembre	0,6	2,0	12,0	1942	Néant	+	0,6	28	11,0	1936	1	0	0	0	0,4	4
Décembre	Néant	1,9	22,0	1943	Néant	+	Néant	+	5,0	1936	0	0	0	0	0,3	2
Année	310,6	233,4	402,0	1943	102,0	1948	64,9	Août	80,0	VIII 1932	23	9	2	13	19,4	29

Station : TIMBEDRA — Période : 1930-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1954)

Janvier	2,0	0,3	5,0	1932	Néant	+	2,0	10	2,0	1951	1	0	0	0	0,1	
Février	Néant	0,4	7,0	1931	Néant	+	Néant	+	11,0	1954	0	0	0	0	0,1	
Mars	Néant	0,3	4,0	1938	Néant	+	Néant	+	4,6	1953	0	0	0	0	0,1	
Avril	Néant	1,8	20,0	1948	Néant	+	Néant	+	10,0	1954	0	0	0	0	0,4	
Mai	Néant	6,8	73,0	1939	Néant	+	Néant	+	4,0	1951	0	0	0	0	0,9	
Juin	15,0	20,7	58,0	1943	Néant	+	4,0	13	20,0	1954	5	0	0	0	2,7	
Juillet	97,0	76,0	137,0	1942	27,0	1947	35,0	27	69,0	1951	9	3	0	3	5,4	
Août	222,0	125,3	217,0	1932	22,0	1931	45,0	13	55,0	1954	12	8	0	2	7,2	
Septembre	36,5	47,3	82,0	1937	13,0	1942	18,0	13	45,0	1952	5	1	0	1	4,4	
Octobre	Néant	11,3	50,0	1942	Néant	+	Néant	+	5,0	1951	0	0	0	0	1,2	
Novembre	Néant	0,3	5,0	1947	Néant	+	Néant	+	6,0	1954	0	0	0	0	0,2	
Décembre	Néant	1,8	15,0	1949	Néant	+	Néant	+	19,1	1953	0	0	0	0	0,3	
Année	372,5	292,3	411,0	1945	151,0	1931	45,0	Août	69,0	VIII 1951	32	12	0	16	23,4	

Station : DIFFA — Période : 1953-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mai	Néant	9,6	28,9	1953	Néant	+	Néant	+	12,5	1953	0	0	0	0	1,0	3
Juin	17,1	31,2	68,8	1953	Néant	1952	10,6	12	20,4	1953	2	1	0	0	3,3	6
Juillet	181,0	67,9	80,0	1954	58,1	1953	40,6	19	23,3	1955	13	6	0	5	7,3	10
Août	154,3	155,7	226,0	1954	99,2	1953	70,0	16	89,0	1954	9	4	1	6	7,3	8
Septembre	36,2	24,1	56,6	1955	Néant	1954	16,0	2	26,7	1955	4	2	0	0	2,7	6
Octobre	Néant	16,0	25,0	1954	Néant	1953	Néant	+	23,0	1955	0	0	0	0	1,0	2
Novembre	Néant	4,0	12,0	1954	Néant	+	Néant	+	12,0	1954	0	0	0	0	0,2	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	388,6	308,5	343,0	1954	270,9	1953	70,0	16 VIII	89,0	VIII 1954	28	13	1	18	23,0	29

Station : GAYA — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier		Néant	Néant	+	Néant	+			Néant	+				0	0,0	0
Février		0,1	2,0	1936	Néant	+			2,0	1936				0	0,1	1
Mars		5,6	29,2	+	Néant	+			29,2	+				0	0,4	1
Avril		15,9	85,0	1944	Néant	+			24,0	1938				0	1,1	3
Mai		68,7	160,0	1939	3,0	1944			52,0	1939				1	5,5	9
Juin		112,6	191,0	1939	43,0	1943			64,0	1932				4	7,7	14
Juillet		186,4	422,0	1936	66,0	+			159,6	1936				4	9,2	13
Août		297,5	513,0	1945	174,0	1932			83,0	1931				8	12,4	19
Septembre		145,4	249,0	1946	50,0	1949			68,5	1936				3	9,2	13
Octobre		16,6	57,0	1939	Néant	+			29,4	1933				0	1,7	5
Novembre		2,4	37,0	1931	Néant	+			34,4	1931				0	0,2	2
Décembre		Néant	Néant	+	Néant	+			Néant	+				0	0,0	0
Année		851,2	1110,6	1936	684,0	1937			159,6	VII 1936				37	47,5	60

Station : DOGONDOUTCHI — Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Traces	1,0	1940	Néant	+	Néant	+	1,0	1940	0	0	0	0	0,0	1
Février	Néant	1,0	25,0	1936	Néant	+	Néant	+	25,0	1936	0	0	0	0	0,0	1
Mars	Néant	2,7	66,0	1938	Néant	+	Néant	+	66,0	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	Néant	7,6	42,0	1948	Néant	+	Néant	+	24,0	1936	0	0	0	0	0,9	3
Mai	14,9	30,8	127,0	1932	Néant	+	13,0	21	42,0	1931	2	1	0	0	2,9	10
Juin	91,0	72,9	214,0	1935	13,0	1940	21,0	20	60,0	1935	9	4	0	2	5,6	10
Juillet	219,8	150,7	226,0	1945	66,0	1947	47,0	15	62,0	1940	11	7	0	4	8,0	12
Août	301,5	235,6	428,0	1934	121,0	1949	49,4	22	102,0	1934	16	11	0	7	11,0	18
Septembre	98,6	101,0	248,0	1939	24,0	1949	42,0	5	56,0	1932	6	3	0	2	6,4	12
Octobre	3,0	13,8	72,0	1945	Néant	+	3,0	6	46,5	1932	1	0	0	0	1,3	6
Novembre	Néant	0,9	24,0	1925	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	1
Décembre	Néant	0,3	9,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	1
Année	728,8	617,3	858,0	1936	363,0	1949	49,4	22 VIII	102,0	VIII 1934	45	26	0	23	36,2	52

Station : GOURE — Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1936-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	0,8	8,0	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,4	2
Mai	Néant	9,0	31,0	1943	Néant	+	Néant	+	17,0	1940	0	0	0	0	1,9	5
Juin	54,6	23,9	62,3	1938	0,1	1949	30,0	30	62,3	1938	5	2	0	1	2,6	5
Juillet	167,3	135,6	250,0	1939	77,0	1945	36,0	20	88,4	1939	12	6	0	6	8,8	11
Août	129,3	170,7	462,0	1945	49,0	1941	47,7	7	58,4	1936	9	5	0	4	10,6	19
Septembre	48,7	51,6	147,0	1943	6,0	1949	17,4	5	45,8	1938	6	3	0	1	4,7	10
Octobre	2,4	2,5	26,0	1942	Néant	+	2,4	2	6,0	1940	1	0	0	0	0,2	1
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	402,3	394,1	610,0	1945	210,0	1949	47,7	7 VIII	88,4	VII 1939	33	16	0	21	29,2	39

Station : DOSSO — Période : 1930-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Traces	Traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	0,8	14,0	1936	Néant	+	Néant	+	8,8	1956	0	0	0	0	0,1	2
Mars	Néant	0,6	6,0	1938	Néant	+	Néant	+	3,0	1938	0	0	0	0	0,3	2
Avril	Néant	16,8	76,0	1936	Néant	+	Néant	+	67,0	1936	0	0	0	0	1,6	5
Mai	47,0	42,2	145,0	1941	1,0	1947	30,0	17	40,0	1940	3	2	0	1	3,7	10
Juin	77,0	103,6	177,0	1947	18,0	1942	40,5	19	78,0	1934	6	2	0	3	6,8	10
Juillet	200,6	147,3	233,0	1943	77,0	1944	41,5	6	58,3	1940	11	7	0	4	9,8	13
Août	283,7	254,0	493,0	1936	158,0	1941	57,6	24	87,7	1939	14	12	1	7	13,3	20
Septembre	90,1	125,9	295,0	1939	19,0	1942	22,7	5	94,9	1939	9	3	0	5	8,6	16
Octobre	Néant	10,5	36,0	1934	Néant	+	Néant	+	25,1	1932	0	0	0	0	1,2	4
Novembre	Néant	0,1	2,1	1931	Néant	+	Néant	+	2,1	1931	0	0	0	0	0,1	1
Décembre	Néant	0,2	3,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	2
Année	698,4	702,0	1048,0	1935	433,0	1942	57,6	24 VIII	94,9	IX 1939	43	26	1	28	45,6	56

Station : IFEROUANE — Période : 1940-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1954)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,1	1,0	1943	Néant	+	Néant	+	Traces	1951	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	6,6	66,0	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,4	4
Mai	Néant	7,6	48,0	1943	Néant	+	Néant	+	3,3	1954	0	0	0	0	0,9	3
Juin	Néant	3,8	19,0	1947	Néant	+	Néant	+	22,0	1953	0	0	0	0	1,6	5
Juillet	5,8	11,2	46,0	1943	Néant	1949	2,2	10/31	12,0	1954	4	0	0	0	3,0	8
Août	23,9	26,3	72,0	1945	3,0	1944	14,2	24	27,5	1952	8	1	0	1	5,4	10
Septembre	1,9	6,0	15,0	1944	Néant	+	1,9	10	21,1	1953	1	0	0	0	1,8	4
Octobre	Néant	1,0	10,0	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,3	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Traces	1952	0	0	0	0	0,0	0
Année	31,6	62,6	148,0	1947	18,0	1942	14,2	24 VIII	27,5	VIII 1952	13	1	0	5	13,5	22

Station : FILINGUE — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 H. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,1	1,3	1933	Néant	+	Néant	+	1,3	1933	0	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	0,4	6,0	1936	Néant	+	Néant	+	6,0	1936	0	0	0	0	0,1	1
Mars	Néant	0,3	4,1	1938	Néant	+	Néant	+	4,1	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	Néant	3,4	16,0	1941	Néant	+	Néant	+	8,0	1934	0	0	0	0	0,8	3
Mai	10,0	20,1	67,0	1941	Néant	1944	10,0	16	20,0	1932	1	1	0	0	2,9	6
Juin	30,5	47,8	131,0	1935	4,0	1931	13,4	21	46,2	1936	5	1	0	1	4,9	11
Juillet	227,6	108,7	211,0	1946	27,0	1944	82,5	9	64,1	1932	10	7	1	5	8,1	13
Août	259,8	193,8	494,0	1936	56,0	1931	77,8	15	135,8	1936	11	8	2	6	10,8	16
Septembre	23,9	79,2	179,0	1945	11,0	1940	8,6	9	74,1	1933	6	0	0	2	6,3	9
Octobre	Néant	4,4	18,0	1944	Néant	+	Néant	+	8,8	1934	0	0	0	0	1,1	4
Novembre	Néant	0,4	4,0	1947	Néant	+	Néant	+	2,5	1938	0	0	0	0	0,1	1
Décembre	Néant	0,4	7,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Année	551,8	459,0	879,0	1936	262,0	1940	82,5	9 VII	135,8	VIII 1936	33	17	3	26	35,4	50

Station : KOLO — Période : 1931-1932, 1940-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0,8	1953	0	0	0	0	0,0	0
Avril	18,2	9,1	22,0	1948	Néant	+	18,2	14	Traces	+	1	1	0	0	1,6	4
Mai	3,9	31,9	123,0	1941	8,0	+	3,7	5	38,0	1951	2	0	0	1	3,5	7
Juin	87,1	79,0	134,0	1932	33,0	1940	32,4	3	56,0	1951	9	3	0	4	6,2	8
Juillet	83,7	141,0	200,0	1943	83,0	1947	26,6	8	66,6	1953	7	4	0	7	8,5	11
Août	134,3	175,2	338,0	1945	90,0	1946	36,1	12	103,7	1952	12	4	0	7	11,2	15
Septembre	75,8	84,6	173,0	1946	26,0	1941	21,1	2	46,5	1952	9	4	0	4	7,6	12
Octobre	5,7	13,2	37,0	1946	Néant	+	5,7	2	45,0	1951	1	0	0	0	1,6	5
Novembre	Néant	0,7	7,0	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	408,7	534,7	762,0	1945	315,0	1940	36,1	12 VIII	103,7	VIII 1952	41	16	0	37	40,3	47

Station : MADAOUA — Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h. : 1936-1949)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2,6	0,1	1,0	1949	Néant	+	2,6	14	Néant	+	1	0	0	0	0,1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	1,0	14,0	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Avril	3,9	6,1	80,0	1948	Néant	+	3,9	13	Néant	+	1	0	0	0	0,3	3
Mai	Néant	16,2	53,0	1940	Néant	+	Néant	+	40,5	1940	0	0	0	0	2,3	5
Juin	11,8	46,1	110,0	1941	4,0	1943	5,3	29	30,7	1939	3	0	0	2	4,1	10
Juillet	228,5	126,8	191,0	1939	76,0	1941	45,0	18	60,9	1936	10	6	0	3	9,1	13
Août	213,2	193,7	431,0	1936	102,0	1948	58,9	15	64,7	1937	11	7	1	6	11,2	16
Septembre	18,4	84,1	138,0	1936	Néant	1942	7,5	11	68,6	1930	3	0	0	0	6,5	13
Octobre	12,3	3,1	28,0	1940	Néant	+	12,3	6	15,5	1940	1	1	0	0	0,4	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	490,7	477,2	601,0	1943	24,4	1942	58,9	15 VIII	68,6	IX 1936	30	14	1	25	34,1	44

Station : SAY — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-194

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0,1	2,0	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	Néant	0,6	18,0	1936	Néant	+	Néant	+	13,0	1936	0	0	0	0	0,1	
Mars	Néant	1,7	22,3	1938	Néant	+	Néant	+	22,3	1938	0	0	0	0	0,2	
Avril	6,6	13,7	55,0	1936	Néant	+	4,2	21	51,5	1936	2	0	0	0	1,5	
Mai	7,3	36,0	118,0	1923	5,0	+	7,3	22	35,8	1937	1	0	0	1	3,7	
Juin	120,3	101,8	178,0	1933	24,0	1931	39,8	19	52,0	1933	7	4	0	2	6,8	
Juillet	105,4	164,0	287,0	1943	68,0	1921	47,2	16	78,0	1931	8	4	0	5	9,3	
Août	335,5	233,3	417,0	1927	93,0	1940	59,4	25	90,0	1931	13	8	2	5	12,8	
Septembre	104,4	100,8	198,0	1943	18,0	1926	23,0	22	65,0	1937	10	5	0	1	7,8	
Octobre	48,5	19,5	89,0	1925	Néant	+	48,5	6	30,8	1947	1	1	0	0	2,0	
Novembre	Néant	0,7	21,0	1931	Néant	+	Néant	+	21,0	1931	0	0	0	0	0,0	
Décembre	Néant	0,1	3,0	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Année	728,0	672,3	958,0	1943	455,0	1940	59,4	25 VIII	90,0	VIII 1931	42	22	2	23	44,2	

Station : MAGARIA — Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h. : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	Néant	5,3	44,0	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,6	3
Mai	Néant	35,7	104,0	1942	Néant	1944	Néant	+	32,0	1951	0	0	0	0	4,2	9
Juin	95,5	43,9	120,0	1948	3,0	1942	33,2	30	30,0	1951	7	4	0	3	5,7	10
Juillet	382,6	182,7	308,0	1946	105,0	1942	70,2	26	52,0	1952	13	11	2	8	10,3	14
Août	327,0	249,4	571,0	1945	129,0	1941	75,8	16	71,3	1952	15	7	2	9	12,5	17
Septembre	104,3	94,2	164,0	1939	30,0	1942	29,0	13	30,3	1952	7	5	0	3	7,9	15
Octobre	Néant	4,9	22,0	1946	Néant	+	Néant	+	41,2	1952	0	0	0	0	1,1	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	909,4	616,1	909,0	1946	389,0	1942	75,8	16 VIII	71,3	VIII 1952	42	27	4	32	42,3	53

Station : TANOUT — Période : 1936-1949(Maximum en 24h. : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Avril	Néant	0,2	2,0	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	
Mai	Néant	7,4	22,0	1948	Néant	1944	Néant	+	29,0	1953	0	0	0	0	1,6	
Juin	141,1	13,9	57,0	1948	Néant	+	64,5	28	52,3	1953	6	3	2	0	2,2	
Juillet	171,2	64,6	130,0	1946	22,0	1941	42,5	15	46,2	1953	9	6	0	2	6,5	
Août	112,5	98,7	160,0	1946	43,0	1940	40,0	17	81,0	1953	10	4	0	4	9,8	
Septembre	16,9	34,5	86,0	1946	Néant	1941	7,6	7	40,0	1952	3	0	0	0	4,1	
Octobre	Néant	1,5	11,0	1944	Néant	+	Néant	+	5,0	1952	0	0	0	0	0,3	
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Traces	1952	0	0	0	0	0,0	
Année	441,7	220,8	396,0	1946	101,0	1941	64,5	28 VI	81,0	VIII 1952	28	13	2	12	24,8	

Station : MYRRIAH — Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h. et nombre de jours : 1953-1955)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	3,1	1955	0	0	0	0	0,7	2
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Traces	1954	0	0	0	0	0,0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	1,6	1954	0	0	0	0	0,3	1
Avril	Néant	15,5	62,0	1948	Néant	+	Néant	+	6,7	1954	0	0	0	0	1,0	3
Mai	Néant	6,5	14,0	1949	2,0	1948	Néant	+	76,9	1953	0	0	0	2	6,3	12
Juin	13,0	40,0	71,0	1947	9,0	1938	9,0	10	54,9	1955	4	0	0	3	7,3	10
Juillet	178,3	107,0	156,0	1943	76,0	1949	51,7	28	67,1	1954	12	4	1	7	10,0	13
Août	179,6	203,0	344,0	1943	110,0	1949	47,6	22	107,5	1955	15	6	0	9	12,0	14
Septembre	56,6	56,0	87,0	1947	31,0	1949	26,0	15	31,5	1955	4	2	0	8	9,0	11
Octobre	Néant	1,0	3,0	1947	Néant	+	Néant	+	17,9	1954	0	0	0	0	1,0	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	2,6	1954	0	0	0	0	0,7	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	427,5	529,0	603,0	1943	209,0	1938	51,7	28 VII	107,5	VIII 1955	35	12	1	41	48,3	56

Station : TERA — Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mars	Néant	0,2	2,0	1940	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	
Avril	Néant	6,1	55,0	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,3	
Mai	Néant	36,1	94,0	1943	Néant	+	Néant	+	34,8	1953	0	0	0	0	2,4	
Juin	39,3	46,5	91,0	1940	8,0	1943	15,6	4	24,0	1953	5	1	0	1	4,6	
Juillet	112,8	117,2	168,0	1945	63,0	1949	21,0	9	35,0	1953	10	6	0	5	8,8	
Août	154,1	179,1	331,0	1939	106,0	1938	45,3	18	78,0	1952	11	5	0	7	10,8	
Septembre	134,8	97,7	274,0	1939	26,0	1948	67,0	9	35,0	1952	7	4	1	3	6,0	
Octobre	4,2	14,6	98,0	1939	Néant	+	4,2	26	17,5	1953	1	0	0	0	1,3	
Novembre	1,0	Néant	Néant	+	Néant	+	1,0	25	Néant	+	1	0	0	0	0,0	
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Année	446,2	497,5	914,0	1939	312,0	1949	67,0	9 IX	78,0	VIII 1952	35	16	1	27	34,3	

Station : NIAMEY-BAS (Ville) — Période : 1921-1939 (Maximum en 24 h. : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	Néant	0,2	4,0	1949	Néant	+	Néant	+	1,5	1936	0	0	0	0	0,1	2
Mars	Néant	2,4	54,0	1938	Néant	+	Néant	+	54,0	1938	0	0	0	0	0,2	2
Avril	Néant	7,9	63,0	1936	Néant	+	Néant	+	35,0	1936	0	0	0	0	1,3	5
Mai	46,3	35,6	114,0	1942	Néant	1944	24,7	17	65,5	1935	2	2	0	0	4,0	11
Juin	140,0	86,0	170,0	1929	19,0	1931	35,8	10	49,8	1934	10	7	0	4	7,1	10
Juillet	129,7	136,5	202,0	1946	29,0	1944	41,2	10	51,6	1937	12	4	0	3	10,0	16
Août	230,1	207,2	489,0	1927	75,0	1941	42,2	2	76,9	1939	19	6	0	6	13,6	19
Septembre	72,3	89,2	171,0	1939	30,0	1940	15,9	9	54,1	1939	9	4	0	3	8,1	14
Octobre	3,5	19,7	97,0	1930	Néant	+	1,9	2	59,2	1940	3	0	0	0	2,1	6
Novembre	Néant	0,3	3,0	1927	Néant	+	Néant	+	0,8	1938	0	0	0	0	0,1	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	621,9	585,0	905,0	1927	314,0	1944	42,2	2 VIII	76,9	VIII 1939	55	23	0	27	46,6	65

Station : TESSAOUA — Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h. : 1931-194

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mars	Néant	0,8	10,0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,1	
Avril	Néant	0,3	2,0	1945	Néant	+	Néant	+	1,0	1939	0	0	0	0	0,2	
Mai	2,0	34,2	123,0	1942	Néant	1944	2,0	22	36,0	1939	1	0	0	0	3,4	
Juin	46,4	74,1	247,0	1936	10,0	1937	12,8	22	38,2	1940	6	3	0	1	5,1	
Juillet	228,9	170,6	287,0	1946	67,0	1936	44,0	24	68,7	1938	10	8	0	6	9,1	
Août	194,9	190,8	410,0	1946	109,0	1942	64,0	5	73,0	1936	12	6	1	8	12,2	
Septembre	57,4	87,6	236,0	1946	4,0	1942	38,8	13	48,8	1939	3	2	0	2	6,8	
Octobre	Néant	6,1	23,0	1940	Néant	+	Néant	+	19,3	1940	0	0	0	0	0,8	
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0,0	
Année	529,6	564,5	1096,0	1946	328,0	1949	64,0	5 VIII	73,0	VIII 1936	32	19	1	26	37	

SÉNÉGAL

Station : BAKEL — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	1,6	25,0	1924	néant	+	0	x	15,0	1932	0	0	0	0	0,1	1
Février	0,6	néant	néant	+	néant	+	0,6	5	néant	+	1	0	0	0	0,0	0
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	0	0,1	2,5	1931	néant	+	0	x	2,5	1931	0	0	0	0	0,0	1
Mai	0,9	6,1	37,0	1936	néant	+	0,9	25	32,5	1936	1	0	0	0	0,7	2
Juin	61,5	43,2	101,0	1948	7,0	1923	51,5	24	52,6	1938	2	1	1	1	4,7	8
Juillet	23,5	117,6	212,0	1948	16,0	1921	10,0	28	89,5	1932	4	0	0	4	7,7	16
Août	72,0	194,6	317,0	1937	59,0	1931	56,0	12	138,5	1934	3	2	1	3	10,3	15
Septembre	42,8	105,9	260,0	1938	39,0	1921	11,0	23	76,5	1931	7	2	0	3	7,9	15
Octobre	16,7	23,8	123,0	1940	néant	+	8,0	31	42,0	1940	2	0	0	0	2,2	9
Novembre	16,6	2,1	18,0	1927	néant	+	13,4	6	3,0	1937	2	1	0	0	0,2	1
Décembre	0	3,0	48,0	1949	néant	+	0	0	0,2	1939	0	0	0	0	0,2	2
Année	234,6	498,0	698,0	1936	305,0	1926	151,4		138,5	VIII 1934	16	6	2	22	34,1	47

Station : DARA — Période : 1933-1949 (Maximum en 24h : 1936-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	0,4	4,0	1948	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	1,8	28,0	1938	néant	+	0	+	9,5	1938	0	0	0	0	0,2	3
Avril	+	0,1	1,0	1935	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	+	7,8	69,0	1949	néant	+	+	+	30,0	1936	+	+	+	0	0,3	3
Juin	73,3	25,4	100,0	1936	néant	+	63,2	14	34,0	1936	3	1	1	0	2,4	7
Juillet	56,6	91,4	172,0	1936	25,0	1947	28,5	23	94,0	1936	3	2	0	2	6,5	11
Août	308,6	214,6	314,0	1942	38,0	1941	69,2	1er	73,0	1939	14	10	2	4	11,2	15
Septembre	72,2	131,7	237,0	1941	66,0	1949	38,5	9	50,0	1936	4	2	0	6	8,6	11
Octobre	+	34,8	116,0	1937	5,0	1947	+	+	27,0	1937	+	+	+	1	3,1	9
Novembre	0	7,2	48,0	1933	néant	+	0	+	20,0	1938	0	0	0	0	0,7	4
Décembre	0	2,0	30,0	1943	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,5	5
Année	+	517,2	751,0	1936	358,0	1939	+	+	94,0	1936	+	+	+	19	33,8	48

Station : BAMBEY — Période : 1921-1949 (Maximum en 24h: 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0,3	0,2	2,0	1924	néant	+	0,3	17	0,8	1933	0	0	0	0	0,3	2
Février	0	0,4	4,0	1931	néant	+	0	+	4,0	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,4	10,5	1938	néant	+	0	+	10,5	1938	0	0	0	0	0,0	1
Avril	0	néant	1,0	1944	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	1
Mai	+	2,5	24,0	1932	néant	+	x	+	24,0	1932	x	x	x	0	0,3	2
Juin	+	35,0	89,0	1929	0,3	1946	x	+	35,0	1933	x	x	x	1	4,0	7
Juillet	+	123,0	325,0	1924	42,0	1921	x	+	84,0	1932	x	x	x	4	8,6	16
Août	+	240,1	550,0	1928	44,0	1941	x	x	140,0	1936	x	x	x	3	14,3	20
Septembre	+	171,8	326,0	1941	46,0	1949	x	x	82,5	1933	x	x	x	7	12,3	18
Octobre	+	49,7	147,0	1927	néant	1932	x	x	60,0	1940	x	x	x	0	3,9	8
Novembre	+	4,2	26,0	1933	néant	+	x	x	21,5	1933	x	x	x	0	0,6	4
Décembre	+	3,9	88,0	1943	néant	+	x	x	néant	+	x	x	x	0	0,3	5
Année	X	631,2	962,0	1928	467,0	1931	x	x	140,0	1936 VIII	x	x	x	25	44,7	59

Station : DIOULOULOU — Période : 1935 - 1949 (Maximum en 24h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	1,5	19,0	1942	néant	+	0	x	5,3	1953	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,1	1,0	1941	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,2	2
Avril	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mai	0	1,0	7,0	1943	néant	+	0	x	39,0	1953	0	0	0	0	0,4	2
Juin	147,8	73,1	165,0	1943	35,0	1941	56,5	17	66,7	1952	6	4	1	3	6,8	15
Juillet	229,8	293,3	508,0	1949	112,0	1940	59,0	15	143,1	1952	13	7	1	9	15,2	22
Août	+	558,0	1110,0	1948	211,0	1941	+	+	107,6	1953	+	+	+	6	17,8	24
Septembre	+	285,7	552,0	1937	108,0	1948	+	+	102,0	1953	+	+	+	9	13,6	21
Octobre	132,5	116,1	248,0	1939	46,0	1941	57,0	6	53,0	1951	4	4	1	3	7,2	14
Novembre	14,3	6,3	47,0	1943	néant	+	14,0	7	33,0	1951	2	1	0	0	0,5	2
Décembre	0	0,3	3,0	1943	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,3	3
Année	+	1335,4	1539,0	1942	686,0	1941	+	+	143,1	VII 1952	+	+	+	49	62,1	85

Station : COKI — Période : 1939-1949 (Maximum en 24h: 1935-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	0,7	11,0	1948	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,6	10,0	1938	néant	+	0	x	7,0	1938	0	0	0	0	0,1	2
Avril	+	trace	0,3	1944	néant	+	+	x	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	+	3,1	25,0	1936	néant	+	+	x	-	-	+	+	+	0	0,2	1
Juin	+	10,1	40,0	1948	néant	+	+	x	17,0	1940	+	+	+	0	1,2	4
Juillet	+	91,7	279,0	1936	19,0	1942	+	x	35,5	1938	+	+	+	3	5,7	9
Août	+	206,9	296,0	1947	35,0	1941	+	x	91,0	1937	+	+	+	3	9,9	16
Septembre	+	132,8	279,0	1944	71,0	1949	+	x	127,4	1936	+	+	+	5	8,2	11
Octobre	+	36,2	70,0	1937	4,0	1947	+	x	32,3	1939	+	+	+	1	2,6	7
Novembre	0	3,1	28,0	1933	néant	+	0	x	7,0	1936	0	0	0	0	0,3	2
Décembre	0	2,7	43,0	1943	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,2	3
Année	-	487,9	728,0	1944	320,0	1941	x	x	127,4	IX 1936	x	x	x	19	28,6	37

Station : FATICK — Période : 1920-1940 (Maximum en 24h: 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	0,3	5,0	1935	néant	+	0	+	2,7	1935	0	0	0	0	0,2	2
Février	0	0,5	6,0	1942	néant	+	0	+	3,5	1931	0	0	0	0	0,2	2
Mars	+	0,1	4,0	1938	néant	+	+	+	3,5	1938	+	+	+	0	0,1	2
Avril	+	traces	0,9	1931	néant	+	+	x	0,9	1931	+	+	+	0	0,0	1
Mai	+	1,9	13,0	+	néant	+	+	x	12,5	1931	+	+	+	0	0,5	3
Juin	+	51,7	230,0	1936	néant	1947	+	x	107,4	1936	+	+	+	0	4,5	8
Juillet	+	164,9	398,0	1949	47,0	1941	+	x	73,4	1935	+	+	+	3	10,0	17
Août	+	305,9	543,0	1948	59,0	1931	+	x	120,3	1936	+	+	+	8	15,6	25
Septembre	+	206,8	326,0	1924	40,0	1948	+	x	86,0	1936	+	+	+	6	12,6	16
Octobre	+	64,4	176,0	1922	1,0	1942	+	x	70,4	1935	+	+	+	1	4,5	11
Novembre	+	3,0	2,0	1933	néant	+	+	x	10,5	1933	+	+	+	0	0,6	4
Décembre	+	4,3	95,0	1947	néant	+	+	x	0,3	1936	+	+	+	0	0,3	3
Année	+	803,8	1872,0	1922	445,0	1941	+	+	120,3	VIII 1936	+	+	+	31	49,1	68

Station : DAGANA — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	4,5	0,6	11,0	1923	néant	+	4,5	19	4,0	1933	1	0	0	0	0,1	2
Février	3,6	0,8	16,0	1948	néant	+	3,6	6	1,0	1938	1	0	0	0	0,1	1
Mars	+	0,1	1,8	1939	néant	+	+	+	1,8	1939	+	+	+	0	0,1	1
Avril	0	traces	1,0	1944	néant	+	+	0	néant	+	0	0	0	0	0,1	2
Mai	0	3,5	38,0	1936	néant	+	0	0	16,0	1936	0	0	0	0	0,4	5
Juin	6,7	14,7	79,0	1933	néant	+	4,5	5	42,0	1933	2	0	0	0	1,3	4
Juillet	68,2	51,6	220,0	1933	néant	1920	65,8	23	120,0	1933	3	1	1	0	3,7	7
Août	174,5	148,9	383,0	1933	35,0	1924	37,2	23	242,0	1933	8	6	0	3	7,3	11
Septembre	10,8	18,1	86,0	1938	12,0	1942	5,3	22	66,0	1932	2	0	0	3	5,6	9
Octobre	10,8	18,1	86,0	1938	néant	+	4,8	1er	36,0	1933	3	0	0	0	1,3	5
Novembre	0	1,4	21,0	1927	néant	+	0	-	néant	+	0	0	0	0	0,1	2
Décembre	0	1,0	19,0	1943	néant	+	0	-	2,0	1936	0	0	0	0	0,3	3
Année	-	315,9	795,0	1933	183,0	1924	+		242,0	VIII 1933	+	+	+	11	20,4	31

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : GOUDIRY — Période : 1940-1949 (Maximum en 24h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	0,3	3,0	1948	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	traces	1952	0	0	0	0	0,0	0
Avril	0	1,7	9,0	1943	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,7	2
Mai	0	9,7	28,0	1941	néant	+	0	x	19,0	1951	0	0	0	0	1,7	5
Juin	159,6	85,7	147,0	1943	45,0	1945	40,0	20	52,6	1953	8	7	0	2	5,9	10
Juillet	123,5	180,2	309,0	1947	86,0	1944	52,0	30	109,4	1953	7	5	1	7	9,8	12
Août	361,7	276,8	402,0	1945	165,0	1946	64,0	2	73,0	1953	15	10	1	9	14,7	19
Septembre	107,7	158,2	282,0	1940	39,0	1949	22,5	20	70,0	1951	8	5	0	6	9,8	13
Octobre	+	43,3	104,0	1940	2,0	1949	+	+	58,0	1951	+	+	+	1	3,8	7
Novembre	51,0	1,6	16,0	1944	néant	+	51,0	6	3,0	1951	1	1	1	0	0,4	4
Décembre	0	0,1	4,0	1949	néant	+	0	x	traces	1952	0	0	0	0	0,1	1
Année	x	757,9	922,0	1943	597,0	1944	x	x	109,4	VII 1953	x	x	x	36	47,0	63

Station : — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie pour la pér — Min.	Moy.
Janvier															
Février															
Mars															
Avril															
Mai															
Juin															
Juillet															
Août															
Septembre															
Octobre															
Novembre															
Décembre															
Année															

Station : GUENETO — Période : 1921-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	1,0	16,0	1930	néant	+	0	+	2,7	1933	0	0	0	0	0,2	2
Février	0	1,1	24,0	1948	néant	+	0	+	8,4	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,2	4,9	1938	néant	+	0	+	4,9	1938	0	0	0	0	0,0	1
Avril	0,3	0,4	5,4	1931	néant	+	0,3	25	5,4	1931	1	0	0	0	0,1	1
Mai	0,8	15,2	96,0	1941	néant	+	0,8	9	32,0	1940	1	0	0	0	1,7	5
Juin	+	129,0	274,0	1934	10,0	1928	+	x	65,7	1934	+	+	+	3	8,0	15
Juillet	+	186,7	331,0	1922	106,0	1940	+	x	130,3	1932	+	+	+	4	10,8	17
Août	+	277,8	421,0	1936	54,0	1931	+	x	117,0	1936	+	+	+	7	14,3	21
Septembre	+	242,8	482,0	1946	151,0	1927	+	x	98,4	1933	+	+	+	6	12,6	17
Octobre	+	50,9	153,0	1944	néant	1942	+	+	41,0	1936	+	+	+	0	4,3	11
Novembre	+	6,5	80,0	1944	néant	+	+	x	30,0	1936	+	+	+	0	0,6	4
Décembre	+	0,2	4,0	1949	néant	+	+	x	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Année	+	911,8	1226,0	1936	541,0	1931	+		130,3	VII 1932	+	+	+	34	52,8	77

Station : KEDOUGOU — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-194

Janvier	0	0,2	4,5	1932	néant	+	0	+	4,5	1932	+	+	+	0	0,0	
Février	0	0,1	2,0	+	néant	+	0	+	1,5	1931	+	+	+	0	0,0	
Mars	+	0,5	11,0	1938	néant	+	+	+	7,0	1938	+	+	+	0	0,0	
Avril	+	5,1	33,0	1944	néant	+	+	+	4,0	1932	+	+	+	00	0,0	
Mai	+	49,7	19,0	1939	1,0	1934	+	+	81,0	1939	+	+	+	1	3,0	
Juin	+	194,9	542,0	1920	71,0	1946	+	+	75,0	1935	+	+	+	3	11,1	
Juillet	223,7	249,6	387,0	1928	122,0	1944	41,0	14	101,0	1936	15	8	0	5	13,4	
Août	+	330,9	519,0	1926	134,0	1932	+	+	159,0	1939	+	+	+	8	16,9	
Septembre	+	335,5	688,0	1926	179,0	1942	+	+	94,0	1938	+	+	+	10	16,7	
Octobre	+	120,3	292,0	1928	17,0	1926	+	+	47,4	1938	+	+	+	3	8,2	
Novembre	+	18,4	73,0	1944	néant	+	+	+	56,0	1933	+	+	+	0	1,3	
Décembre	+	1,3	34,0	1949	néant	+	+	+	0,5	1940	+	+	+	0	0,1	
Année	+	1306,3	1898,0	1926	840,0	1932	+	+	159,0	VIII 1939	+	+	+	45	72,8	

Station : INHOR — Période : 1944-1949 (Maximum en 24h et nombre de jours : 1951-1953-1955)

Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	traces	1955	0	0	0	0	0,0	0
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	traces	1955	0	0	0	0	0,0	0
Mai	0	6,2	30,0	1948	néant	+	0	+	40,0	1951	0	0	0	0	0,4	1
Juin	220,2	126,0	187,0	1948	106,0	1949	76,5	15	55,5	1953	7	6	1	4	7,4	12
Juillet	419,5	301,3	582,0	1948	167,0	1947	88,5	27	149,3	1954	12	10	4	8	13,1	20
Août	827,8	508,3	773,0	1948	324,0	1944	121,7	9	87,5	1953	18	18	5	14	18,5	21
Septembre	193,4	276,0	580,0	1947	97,0	1948	52,0	7	76,5	1953	6	1	0	7	15,0	21
Octobre	149,0	122,5	201,0	1947	19,0	1949	60,3	1er	48,9	1953	8	3	1	3	6,7	10
Novembre	9,6	0,8	5,0	1944	néant	+	9,6	27	66,0	1955	1	0	0	0	0,2	1
Décembre	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	traces	1955	0	0	0	0	0,0	0
Année	1819,5	1341,1	1827,0	1948	1044,0	1949	408,6	-	149,3	VII 1954	52	38	11	42	61,3	69

Station : KHOMBOLE — Période : 1934-1949 (Maximum en 24h : 1951-195

Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	0	2,3	21,0	1942	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,3	
Mars	0	0,3	4,0	1945	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Avril	0	0,7	7,0	1944	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mai	0	2,2	24,0	1943	néant	+	0	x	18,0	1951	0	0	0	0	0,1	
Juin	20,9	18,3	104,0	1936	néant	+	8,5	15	20,5	1952	7	0	0	0	1,6	
Juillet	128,0	117,2	319,0	1935	28,0	1941	31,5	29	35,0	1951	9	4	0	2	7,2	
Août	422,4	266,3	450,0	1935	46,0	1941	51,2	20	94,5	1953	20	14	1	4	12,3	
Septembre	155,8	164,3	289,0	1936	69,0	1949	93,3	3	72,0	1952	7	4	1	4	9,9	
Octobre	60,3	46,9	92,0	1938	néant	1941	24,0	2	52,0	1952	5	3	0	0	3,6	
Novembre	0,5	10,0	10,0	1947	néant	+	0,5	27	néant	+	1	0	0	0	0,2	
Décembre	0	0,4	3,0	1949	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,1	
Année	787,9	619,8	1082,0	1935	346,0	1941	209,0		94,5	VIII 1953	49	25	2	19	35,3	

Station : KAFFRINE — Période : 1931-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	0,2	3,0	1947	néant	+	0	x	1,0	1932	0	0	0	0	0,2	2
Février	0	0,5	8,0	1942	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	0,1	1,0	+	néant	+	0	x	0,7	1932	0	0	0	0	0,1	1
Avril	+	0,4	6,0	1931	néant	+	+	x	5,0	1931	+	+	+	0	0,2	2
Mai	+	2,7	34,0	1941	néant	+	+	x	26,9	1939	+	+	+	0	0,9	3
Juin	+	51,7	155,0	1942	néant	1934	+	x	33,0	1936	+	+	+	0	4,9	10
Juillet	+	141,1	217,0	1949	68,0	1944	+	x	59,0	1936	+	+	+	6	9,7	13
Août	+	276,4	405,0	1948	68,0	1941	+	x	113,5	1936	+	+	+	8	14,9	20
Septembre	+	180,0	357,0	1936	47,0	1949	+	x	125,4	1936	+	+	+	6	11,9	17
Octobre	47,9	53,1	105,0	1937	néant	1934	25,1	1er	62,3	1938	4	2	0	0	4,0	8
Novembre	0	2,1	26,0	1933	néant	+	0	x	26,0	1933	0	0	0	0	0,3	2
Décembre	0	1,9	15,0	1949	néant	+	0	x	6,1	1939	0	0	0	0	0,4	3
Année	+	715,2	1133,0	1936	449,0	1941	x		125,4	IX 1936	x	x	x	34	47,7	61

Station : KIDIRA — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 195

Janvier	0	1,7	26,0	1924	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Février	0	0,4	6,0	1942	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	x	néant	+	0	0	0	0	0,0	
Avril	0	2,8	30,0	1931	néant	+	0	x	traces	1952	0	0	0	0	0,3	
Mai	18,0	14,7	80,0	1927	néant	+	18,0	27	29,0	1951	1	1	1	0	1,1	
Juin	164,8	92,3	220,0	1936	14,0	1926	38,8	23	42,0	+	9	5	0	2	5,5	
Juillet	+	180,0	498,0	1936	47,0	1927	+	x	28,0	1951	+	+	+	3	9,2	
Août	+	251,8	685,0	1936	61,0	1931	+	x	73,0	1951	+	+	+	6	11,8	
Septembre	+	184,1	596,0	1932	25,0	1949	+	+	60,0	+	+	+	+	3	5,4	
Octobre	+	46,4	201,0	1940	néant	+	+	+	64,0	1951	+	+	+	0	2,9	
Novembre	0	6,4	120,0	1933	néant	+	0	+	20,0	1951	0	0	0	0	0,5	
Décembre	0	1,0	27,0	1921	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	
Année	x	781,6	1901,0	1936	465,0	1935	x	-	73,0	1951 VIII	+	+	+	27	57,4	

Station : KOUMPENTOUM — Période : 1919-1949 (Maximum en 24h : 1951-1952)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	0,9	6,0	1942	néant	+	0	+	3,0	1951	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	2
Avril	-	1,5	15,0	1943	néant	+	+	+	traces	1952	+	+	+	0	0,2	2
Mai	-	21,2	76,0	1940	néant	+	+	+	72,0	1952	+	+	+	0	1,2	4
Juin	-	92,5	206,0	1943	16,0	1941	+	+	35,0	1952	+	+	+	1	5,3	10
Juillet	-	140,3	253,0	1946	53,0	1948	+	+	53,0	1951	+	+	+	6	9,6	13
Août	-	243,2	356,0	1943	84,0	1944	+	+	114,0	1952	+	+	+	7	11,9	19
Septembre	+	178,7	311,0	1945	91,0	1949	+	+	127,5	1952	+	+	+	8	11,5	15
Octobre	32,8	71,2	180,0	1947	néant	1941	22,5	2	74,0	1952	2	2	0	0	4,2	7
Novembre	0	7,9	62,0	1945	néant	+	0	+	1,0	1951	0	0	0	0	0,4	2
Décembre	0	0,1	1,0	1939	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Année	-	757,5	994,0	1946	569,0	1941	+		127,5	IX 1952	+	+	+	35	46,6	61

Station : MAKA-COLIBENTAN — Période : 1918-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	traces	1,0	1924	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0		0,0	
Février	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0		0,0	
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0		0,0	
Avril	+	néant	néant	+	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+		0,0	
Mai	+	12,8	85,0	1941	1,0	1924	+	+	23,0	1940	+	+	+		0,6	
Juin	+	101,0	346,0	1935	21,0	1945	+	+	50,0	1937	+	+	+		5,2	
Juillet	+	146,2	365,0	1935	27,0	1934	+	+	76,0	1937	+	+	+		9,4	
Août	+	239,3	491,0	1935	25,0	1947	+	+	161,0	1936	+	+	+		13,6	
Septembre	+	199,2	348,0	1933	19,0	1947	+	+	129,6	1939	+	+	+		10,4	
Octobre	0	63,5	163,0	1922	4,0	1941	0	+	72,0	1937	0	0	0		5,6	
Novembre	0	3,2	36,0	1927	4,0	1933	0	+	néant	+	0	0	0		0,0	
Décembre	0	traces	1,0	1923	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0		0,0	
Année	+	765,2	1441,0	1935	434,0	1924	+	+	161,0	VIII 1936	+	+	+		44,8	

Station : KOUNGHEUL — Période : 1931-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	0,2	2,0	1935	néant	+	0	+	2,0	1935	0	0	0	0	0,1	1
Février	0	0,5	7,0	1942	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,1	1,0	1938	néant	+	0	+	1,0	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	0	0,6	10,0	1943	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mai	0	10,7	65,0	1941	néant	+	0	+	22,0	1935	0	0	0	0	0,9	4
Juin	102,7	116,8	286,0	1933	10,0	1941	32,0	5	100,0	1933	6	4	0	1	5,6	10
Juillet	159,6	181,1	357,0	1949	69,0	1944	53,2	30	74,0	1935	7	4	1	2	10,3	13
Août	525,9	269,4	387,0	1947	124,0	1941	62,3	20	78,0	1934	23	16	4	9	14,9	20
Septembre	318,5	187,3	302,0	1931	93,0	1949	69,0	28	60,0	1931	12	8	2	8	11,8	15
Octobre	+	72,2	281,0	1944	6,0	1931	+	+	38,0	1939	+	+	+	1	4,9	10
Novembre	1,2	0,8	5,0	1944	néant	+	1,2	28	3,0	1933	1	0	0	0	0,3	2
Décembre	0	0,6	9,0	1949	néant	+	0	+	1,0	1939	0	0	0	0	0,2	2
Année	+	840,3	1195,0	1933	623,0	1934	x		100,0	VI 1933	+	+	+	36	49,9	65

Station : M'BACKE — Période : 1934 - 1949 (Maximum en 24h : 1934-1940)

Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	0,1	2,0	1948	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,2	2,0	1945	néant	+	0	+	1,0	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	+	0,2	3,0	1944	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	+	2,2	20,0	1943	néant	+	+	+	9,0	1939	+	+	+	0	0,2	1
Juin	+	32,7	106,0	1940	1,0	1940	+	+	61,5	1940	+	+	+	1	2,8	5
Juillet	+	120,9	286,0	1936	50,0	1941	+	+	90,0	1936	+	+	+	3	7,6	14
Août	+	238,7	512,0	1948	44,0	1949	+	+	128,5	1938	+	+	+	3	11,8	17
Septembre	+	152,6	315,0	1938	61,0	1935	+	+	93,5	1938	+	+	+	6	9,4	15
Octobre	47,8	41,6	106,0	1937	néant	+	26,0	15	39,0	1937	3	2	0	0	3,0	6
Novembre	+	1,8	19,0	1947	néant	+	+	+	8,0	1936	+	+	+	0	0,3	3
Décembre	+	1,1	10,0	1949	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,2	2
Année	+	592,1	882,0	1948	383,0	1945	+	+	128,5	VIII 1938	+	+	+	20	35,6	42

Station : LINKERING — Période : 1944-1949 (Maximum en 24h : 1951-1953)

Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	1,6	8,0	1948	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	6,5	4,6	23,0	1945	néant	+	6,5	24	néant	+	1	0	0	0	0,4	2
Mai	49,8	12,6	43,0	1947	1,0	1946	22,0	27	33,0	1952	3	3	0	1	1,2	2
Juin	214,0	143,3	175,0	1949	57,0	1944	47,6	12	64,0	1953	9	7	0	5	7,2	11
Juillet	321,9	174,2	272,0	1946	127,0	1945	44,7	20	77,0	1953	5	4	0	7	9,0	11
Août	474,3	339,2	514,0	1947	113,0	1944	80,0	5	76,5	1953	17	13	1	10	14,7	18
Septembre	319,6	286,0	456,0	1947	179,0	1949	90,0	4	85,0	1951	8	7	2	8	14,7	20
Octobre	91,3	94,7	176,0	1946	53,0	1945	32,8	7	42,0	1952	4	3	0	2	6,5	10
Novembre	23,2	12,2	45,0	1944	néant	+	23,2	6	6,0	1951	1	1	0	0	0,3	1
Décembre	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1300,6	1068,4	1441,0	1947	917,0	1945	346,3	-	85,0	IX 1951	48	38	3	48	54,2	62

Station : M'BAO-THIAROYE — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h: 1931-1940)

Janvier	0	0,3	3,0	1933	néant	+	0	+	1,2	1933	0	0	0	0	0,4	4
Février	0	1,4	12,0	+	néant	+	0	+	3,4	1931	0	0	0	0	0,4	2
Mars	0	0,7	14,0	1945	néant	+	0	+	2,7	1938	0	0	0	0	0,1	1
Avril	+	néant	0,2	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,0	1
Mai	+	0,4	11,0	1943	néant	+	+	+	0,9	1932	+	+	+	0	0,1	1
Juin	+	22,8	101,0	1927	néant	+	+	+	47,2	1933	+	+	+	0	2,4	7
Juillet	+	73,1	204,0	1935	9,0	1922	+	+	75,4	1940	+	+	+	3	7,1	12
Août	+	251,8	474,0	1935	34,0	1931	+	+	119,9	1934	+	+	+	5	14,9	24
Septembre	+	166,7	331,0	1943	53,0	1948	+	+	85,8	1938	+	+	+	6	12,3	18
Octobre	+	39,1	119,0	1925	néant	+	+	+	58,0	1940	+	+	+	0	3,8	9
Novembre	+	2,4	36,0	1942	néant	+	+	+	11,3	1936	+	+	+	0	0,5	4
Décembre	+	5,3	112,0	1943	néant	+	+	+	1,6	1939	+	+	+	0	0,7	5
Année	+	564,0	920,0	1943	256,0	1941	x	x	119,9	VIII 1934	+	+	+	29	42,7	67

Station : LOUGA — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	1,4	31,0	1933	néant	+	0	+	29,6	1933	0	0	0	0	0,2	3
Février	0	0,9	15,0	1948	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	2
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	-	traces	1,0	1944	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	-	2,2	20,0	1927	néant	+	+	+	17,1	1936	+	+	+	0	0,3	2
Juin	-	13,8	48,0	1927	néant	+	+	+	28,0	1933	+	+	+	0	2,3	5
Juillet	-	85,3	255,0	1933	23,0	1947	+	+	118,0	1933	+	+	+	3	6,7	10
Août	-	161,5	321,0	1933	14,0	1941	+	+	216,2	1933	+	+	+	3	11,4	19
Septembre	+	125,9	289,0	1944	36,0	1929	+	+	62,7	1938	+	+	+	3	9,1	16
Octobre	43,6	27,5	91,0	1937	néant	1926	24,0	2	55,3	1939	4	3	0	0	3,2	7
Novembre	0	1,7	16,0	1933	néant	+	0	+	5,0	1933	0	0	0	0	0,5	5
Décembre	0	1,6	43,0	1943	néant	+	0	+	0,2	1939	0	0	0	0	0,4	4
Année	-	421,8	806,0	1933	241,0	1942	+	+	216,2	VIII 1933	+	+	+	23	34,3	49

Station : M'BOUR — Période : 1931-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	0,6	10,0	1935	néant	+	0	+	10,0	1935	0	0	0	0	0,1	1
Février	0	0,5	4,0	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	0	0,1	2,0	1944	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mai	0	1,5	19,0	1943	néant	+	0	+	3,5	1939	0	0	0	0	2,7	1
Juin	+	27,3	83,0	1936	néant	+	+	+	35,5	1932	+	+	+	0	2,7	7
Juillet	157,2	114,1	271,0	1943	29,0	1938	36,7	27	51,5	1934	16	7	0	3	7,9	15
Août	617,9	281,3	497,0	1942	57,0	1941	85,7	14	225,0	1932	20	13	6	4	13,3	22
Septembre	215,2	193,0	382,0	1941	44,0	1941	66,8	18	98,0	1932	9	7	1	5	12,0	18
Octobre	196,7	50,5	125,0	1938	13,0	1948	104,3	2	6,8	1936	4	4	1	1	3,8	8
Novembre	6,4	7,5	119,0	1933	néant	+	5,8	27	84,0	1933	2	0	0	0	0,5	5
Décembre	0	8,8	132,0	1943	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,4	4
Année	x	685,2	1146,0	1943	439,0	1949	x	x	225,0	VIII 1932	x	x	x	28	41,1	73

Station : NAMARY — Période : 1940-1949 (Maximum en 24h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	+	néant	néant	+	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,0	0
Mai	+	2,2	12,0	1942	néant	+	+	+	1,0	1953	+	+	+	0	0,4	2
Juin	+	51,8	134,0	1949	néant	+	+	+	75,3	1953	+	+	+	0	2,7	5
Juillet	+	137,4	264,0	1949	68,0	1945	+	+	68,4	1953	+	+	+	4	6,5	12
Août	+	291,0	496,0	1945	121,0	1946	+	+	60,0	1951	+	+	+	5	9,5	14
Septembre	+	165,5	361,0	1945	45,0	1948	+	+	80,4	1952	+	+	+	4	8,0	11
Octobre	+	40,8	186,0	1940	néant	+	+	+	30,0	1951	+	+	+	0	2,7	10
Novembre	7,0	1,0	10,0	1944	néant	+	7,0	29	8,0	1951	1	0	0	0	0,1	1
Décembre	0	6,6	45,0	1949	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,3	2
Année	x	696,3	875,0	1946	432,0	1948	x	+	80,4	IX 1952	+	+	+	25	30,2	36

Station : SAGATA-LINGUERE — Période : 1933-1949 (Maximum en 24h : 1951-1953)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.
Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	traces	1954	0	0	0	0	0,0
Février	0	0,4	5,0	1942	néant	+	0	+	57,0	1954	0	0	0	0	0,1
Mars	0	0,3	2,0	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1
Avril	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,3
Mai	0	3,9	27,0	1949	néant	+	0	+	17,0	1951	0	0	0	0	0,3
Juin	41,8	19,8	57,0	1939	néant	+	37,5	14	56,5	1955	2	1	0	0	2,2
Juillet	32,9	110,8	197,0	1949	28,0	1947	15,3	24	100,2	1953	5	1	0	2	6,3
Août	420,9	214,5	429,0	1940	47,0	1941	87,0	1er	68,9	1955	11	10	2	4	10,0
Septembre	104,0	148,5	231,0	1935	83,0	1942	32,0	9	76,0	1951	5	4	0	2	8,1
Octobre	84,8	39,9	183,0	1944	néant	1940	43,2	2	100,0	1953	4	3	0	0	2,9
Novembre	+	10,2	88,0	1933	néant	+	+	+	12,0	1951	+	+	+	0	0,5
Décembre	0	3,1	32,0	1943	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,4
Année	x	551,4	747,0	1949	419,0	1941	x	x	100,2	VII 1953	x	x	x	21	30,8

Station : NIORO-DU-RIP — Période : 1930-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	0,6	10,0	1935	néant	+	0	+	10,0	1935	0	0	0	0	0,1	1
Février	0	0,7	7,0	1948	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	0,1	1,0	1946	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Avril	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mai	0	7,7	40,0	1931	néant	+	0	+	40,0	1931	0	0	0	0	0,5	2
Juin	87,0	75,8	192,0	1933	10,0	1938	37,4	15	107,0	1932	5	3	0	2	5,2	10
Juillet	135,4	189,5	318,0	1949	107,0	1944	30,7	20	97,0	1935	10	5	0	7	11,7	17
Août	621,1	344,1	489,0	+	86,0	1941	136,6	20	129,4	1940	23	16	2	10	17,8	25
Septembre	195,2	225,3	320,0	1942	74,0	1948	61,3	24	116,0	1931	12	6	1	7	13,1	17
Octobre	42,2	68,6	149,0	1939	néant	1935	38,6	1er	69,5	1940	2	1	0	0	5,1	9
Novembre	0,5	1,6	10,0	+	néant	+	0,5	28	10,0	1936	1	0	0	0	0,4	3
Décembre	+	1,9	23,0	1949	néant	+	+	+	6,0	1939	+	+	+	0	0,3	3
Année	+	915,9	1115,0	1947	602,0	1941	x	x	129,4	VIII 1940	x	x	x	39	54,4	71

Station : SEDHIOU — Période : 1920,1949 (Maximum en 24h : 1931-1941)

Janvier	0	0,5	9,0	1924	néant	+	0	+	1,9	1932	0	0	0	0	0,2	1
Février	0	0,5	11,0	1931	néant	+	0	+	11,0	1931	0	0	0	0	0,1	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	0	traces	1,0	1944	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mai	0	14,3	75,0	1941	néant	+	0	+	42,5	1931	0	0	0	0	1,1	2
Juin	257,4	126,4	206,0	1943	49,0	1938	102,6	20	69,4	1933	12	7	1	5	9,2	19
Juillet	318,8	283,4	471,0	1933	135,0	1927	56,4	20	98,2	1931	11	10	2	9	16,3	28
Août	646,2	453,2	969,0	1920	125,0	1931	117,4	18	135,4	1938	19	10	5	14	20,6	30
Septembre	218,0	354,8	593,0	1920	218,0	1943	34,7	18	124,0	1940	11	10	0	11	17,3	24
Octobre	195,3	145,1	370,0	1927	21,0	1933	54,6	22	90,0	1936	8	8	2	3	8,6	19
Novembre	8,2	8,4	54,0	1923	néant	+	8,2	27	37,5	1935	1	0	0	0	1,0	3
Décembre	0	0,3	5,0	1949	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	3
Année	1643,9	1386,9	1730,0	1932	957,0	1941	373,9	+	135,4	VIII 1938	62	45	10	53	74,8	98

Station : OUSSOUYE — Période : 1931-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0	0,2	4,0	1935	néant	+	0	+	4,0	1935	0	0	0	0	0,1	1
Février	0	1,1	16,0	1942	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	traces	0,4	1941	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
Avril	+	traces	0,3	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	+	5,6	25,0	1941	néant	+	+	+	16,5	1932	+	+	+	0	0,8	3
Juin	+	136,9	323,0	1943	48,0	1949	+	+	84,5	1936	+	+	+	3	9,0	15
Juillet	+	444,1	720,0	1943	183,0	1941	+	+	167,0	1933	+	+	+	13	20,4	28
Août	+	589,9	1066,0	1948	314,0	1941	+	+	199,5	1932	+	+	+	16	23,0	28
Septembre	+	376,1	588,0	1947	256,0	1944	+	+	140,0	1931	+	+	+	14	19,2	25
Octobre	+	156,9	261,0	1938	3,0	1941	+	+	63,0	1937	+	+	+	2	10,1	13
Novembre	+	10,9	53,0	1942	néant	+	+	+	30,0	1935	+	+	+	0	0,9	3
Décembre	+	0,5	9,0	1949	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Année	+	1722,2	2386,0	1948	987,0	1941	+	+	199,5	VIII 1932	x	x	x	62	84,0	96

Station : THILMAKA — Période : 1936-1949 (Maximum en 24h : 1951,1953)

Janvier	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	traces	1954	0	0	0	0	0,0	1
Février	0	0,3	4,0	1948	néant	+	0	+	28,0	1954	0	0	0	0	0,2	1
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,3	2
Avril	0	néant	néant	+	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,6	2
Mai	+	4,5	49,0	1943	néant	+	+	+	40,0	1951	+	+	+	0	0,8	3
Juin	+	18,0	75,0	1936	néant	+	+	+	84,0	1954	+	+	+	0	2,3	7
Juillet	+	85,5	152,0	1936	48,0	1942	+	+	54,0	1953	+	+	+	4	7,1	18
Août	+	214,2	366,0	1943	43,0	1941	+	+	103,0	1954	+	+	+	6	11,3	28
Septembre	+	146,2	350,0	1936	40,0	1948	+	+	50,5	1953	+	+	+	5	8,4	25
Octobre	+	37,3	81,0	1945	néant	1942	+	+	85,0	1951	+	+	+	0	2,7	13
Novembre	+	2,0	19,0	1947	néant	+	+	+	1,5	1954	+	+	+	0	0,3	2
Décembre	+	3,2	41,0	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,3	2
Année	+	511,2	780,0	1943	358,0	1945	+	+	103,0	VIII 1954	+	+	+	25	32,6	98

Station : RUFISQUE — Période : 1920-1943 et 1947-1950 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	0,1	0,2	3,0	1933	néant	+	0,1	18	1,8	1933	0,1	0	0	0	0,2	2
Février	0	2,8	19,0	1942	néant	+	0	+	2,4	1931	0	0	0	0	0,5	4
Mars	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	+	0,1	1,0	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Mai	+	1,1	17,0	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Juin	+	29,8	122,0	1921	néant	+	+	+	70,7	1933	+	+	+	0	2,6	7
Juillet	+	82,1	180,0	+	15,0	1947	+	+	92,5	1935	+	+	+	3	6,9	15
Août	+	278,1	590,0	1935	31,0	1931	+	+	121,2	1932	+	+	+	3	13,2	20
Septembre	+	175,1	298,0	1930	45,0	1948	+	+	102,5	1936	+	+	+	7	11,5	16
Octobre	+	32,6	93,0	1927	néant	+	+	+	40,5	1940	+	+	+	0	3,0	7
Novembre	+	2,2	16,0	1942	néant	+	+	+	10,0	1933	+	+	+	0	0,6	3
Décembre	+	0,1	2,0	1949	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
Année	+	604,2	968,0	1935	326,0	1941	x	x	121,2	VIII 1932	x	x	x	22	38,8	55

Station : TIVAOUANE — Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1941)

Janvier	0	0,3	5,0	1933	néant	+	0	+	2,8	1933	0	0	0	0	0,1	2
Février	0	0,6	10,0	1942	néant	+	0	+	4,9	1931	0	0	0	0	0,2	4
Mars	0	0,1	2,6	1938	néant	+	0	+	2,6	1938	0	0	0	0	0,2	2
Avril	0	0,1	3,0	1944	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,3	2
Mai	0	2,8	46,0	1943	néant	+	0	+	2,3	1932	0	0	0	0	0,1	1
Juin	2,5	20,9	70,0	1927	néant	+	25	18	45,2	1933	1	0	0	0	0,1	1
Juillet	88,3	91,0	218,0	1949	26,0	1934	46,5	2	71,9	1932	6	3	0	3	3,1	15
Août	507,5	252,8	535,0	1927	24,0	1931	91,7	24	141,6	1932	19	15	2	5	13,4	30
Septembre	157,8	174,4	291,0	1936	73,0	1932	95,5	3	101,8	1933	7	4	1	5	12,5	30
Octobre	76,2	36,4	161,0	1928	néant	1932	59,0	6	76,6	1938	2	2	1	0	3,9	19
Novembre	0	2,9	32,0	1933	néant	+	0	+	20,0	1933	0	0	0	0	0,7	3
Décembre	0	3,8	84,0	1943	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	2
Année	832,3	586,1	1103,0	1928	281,0	1941	295,2		141,6	VIII 1932	35	24	4	25	10,4	30

SÉNÉGAL

Station : VELINGARA (Casamance) Période : 1932-1940 (Maximum en 24h : 1932-1940)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
ier	0	0,1	2,0	1932	néant	+	0	+	2,0	1932	0	0	0	0	0,1	1
ier	0	0,2	4,0	1942	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
s	+	0,1	1,0	1946	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
il	+	0,1	2,0	1945	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,1	1
	+	26,2	153,0	1941	néant	+	+	+	56,2	1936	+	+	+	0	1,9	5
n	196,5	149,9	261,0	1935	67,0	1945	86,5	12	156,0	1934	9	8	0	3	7,1	13
llet	175,0	206,8	334,0	1933	128,0	1937	39,5	20	95,3	1934	12	7	0	6	10,9	15
t	608,2	312,7	516,0	1936	145,0	1944	142,0	22	156,5	1936	24	15	4	8	15,9	20
embre	234,1	275,3	428,0	1943	175,0	1937	54,5	3	237,5	1933	13	11	1	8	13,6	18
obre	41,9	85,6	216,0	1940	10,0	1932	19,0	2	117,0	1934	5	1	0	1	5,4	11
vembre	37,0	5,6	26,0	1933	néant	+	34,0	6	15,8	1933	2	1	0	0	0,8	5
cembre	0	0,5	8,0	1949	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,1	1
ée	+	1063,1	1289,0	1941	769,0	1939	x	x	237,5	IX 1933	x	x	x	32	56,1	73

Station : YANG-YANG Période : 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

ier	0	1,6	21,0	1930	néant	+	0	+	8,5	1933	0	0	0	0	0,4	4
ier	0	0,5	5,0	1948	néant	+	0	+	2,0	1931	0	0	0	0	0,3	1
s	0	0,8	23,0	1938	néant	+	0	+	10,5	1938	0	0	0	0	0,1	3
il	0	néant	néant	+	néant	+	0	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
	+	2,9	40,0	1932	néant	+	+	+	26,0	1932	+	+	+	0	0,4	3
n	22,5	31,5	91,0	1924	néant	+	14,5	14	31,2	1936	4	1	0	0	2,7	6
llet	13,9	91,3	212,0	1936	21,0	1947	6,8	3	69,5	1936	4	0	0	2	6,1	10
t	409,2	212,7	636,0	1945	17,0	1941	95,3	10	100,8	1940	15	10	3	2	10,4	17
embre	76,8	134,4	313,0	1946	62,0	+	22,0	24	71,0	1934	5	5	0	5	8,2	12
obre	35,0	38,8	156,0	1937	néant	+	18,0	1er	41,0	1940	3	2	0	0	2,9	7
vembre	0	3,4	52,0	1933	néant	+	0	+	29,5	1933	0	0	0	0	0,4	3
cembre	+	1,4	25,0	1943	néant	+	+	+	néant	+	+	+	+	0	0,3	2
ée		519,3	982,0	1945	178,0	1941	x	x	100,8	VIII 1940	x	x	x	18	32,2	47

Station : Période :

ier																
ier																
s																
il																
n																
llet																
t																
embre																
obre																
vembre																
cembre																
ée																

Station : Période :

ier																
ier																
s																
il																
n																
llet																
t																
embre																
obre																
vembre																
cembre																
ée																

TOGO

Station : AFAGNA-BLETTA Période : 1947-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	43.2	4.4	17.5	1952	Néant	+	43.2	15	17.5	1952	1			0	0.6	2
Février	24.5	32.8	72.1	1954	Néant	1948	16.0	25	57.4	1954	2			0	2.6	5
Mars	45.1	101.9	225.9	1947	53.1	1948	23.0	29	66.3	1954	3			1	6.0	13
Avril	84.5	86.3	197.5	1955	14.7	1947	-	-	59.5	1955	5			2	5.6	8
Mai	82.8	156.7	209.2	1948	91.3	1952	23.3	4	94.2	1955	10			5	9.1	10
Juin	172.4	151.3	256.0	1949	55.6	1947	46.5	9	131.1	1953	10			3	8.9	14
Juillet	Néant	86.3	262.1	1949	5.6	1954	Néant	+	69.2	1955	0			2	6.1	12
Août	Néant	31.1	100.8	1947	Néant	1952	Néant	+	34.3	1955	0			0	4.9	13
Septembre	31.6	76.7	193.8	1947	3.9	1951	15.8	22	43.1	1954	4			1	7.0	15
Octobre	135.4	144.1	228.4	1951	71.5	1950	43.8	8	69.2	1951	6			6	10.7	18
Novembre	24.8	92.4	206.7	1952	24.8	1947	14.5	5	112.0	1951	2			1	6.3	9
Décembre	87.9	22.4	76.2	1947	Néant	1948	32.8	21	55.2	1947	4			0	2.0	4
Année	732.2	986.4	1151.2	1948	742.8	1948	-	-	131.1	VI 1953	47			55	69.9	98

Station : AGBELOUVE Période : 1938-1955

Janvier	10.7	28.7	109.5	1950	Néant	+	10.7	12	58.5	1950	1			0	1.8	5
Février	14.3	53.6	141.8	1944	10.5	1948	8.6	12	79.5	1951	2			1	3.1	7
Mars	204.1	111.5	221.3	1942	32.0	1947	75.4	15	114.0	1948	11			1	6.0	10
Avril	116.8	124.2	244.8	1943	73.6	1942	36.8	30	85.9	1943	9			3	6.5	11
Mai	113.3	169.8	267.0	1953	68.8	1936	26.4	6	71.0	1953	11			4	8.7	14
Juin	131.0	157.9	257.3	1941	63.8	1938	45.4	9	71.0	1941	8			4	8.8	18
Juillet	Néant	96.6	269.0	1949	21.4	1940	Néant	+	84.0	1947	0			1	6.6	16
Août	4.0	81.4	390.5	1947	Néant	1936	2.7	27	73.0	1950	2			0	4.2	9
Septembre	74.7	137.6	358.0	1949	36.7	1953	28.7	19	140.0	1949	8			3	7.7	18
Octobre	102.8	173.8	301.0	1948	54.8	1949	30.9	9	79.5	1938	8			5	9.4	17
Novembre	8.0	57.3	140.9	1946	Néant	+	5.8	15	81.6	1950	2			0	4.1	13
Décembre	54.1	28.7	101.0	1950	Néant	+	31.5	25	65.0	1939	4			0	2.0	6
Année	833.8	1221.1	1661.1	1949	883.8	1938	75.4	15-3	140.0	IX 1949	66			42	68.9	95

Station : AKLAKOU Période : 1937-1955

Janvier	19.7	15.7	64.4	1951	Néant	+	18.0	29	64.2	1951	2			0	1.2	3
Février	25.6	28.1	135.2	1945	Néant	+	18.0	25	80.3	1945	2			0	1.6	5
Mars	36.2	69.8	148.3	1943	15.1	1948	19.5	29	130.5	1945	3			2	5.3	11
Avril	100.4	117.8	194.0	1946	22.0	1949	31.4	1er	122.3	1953	10			3	6.0	10
Mai	139.9	168.3	309.9	1942	27.1	1945	46.3	4	102.0	1941	14			2	9.4	14
Juin	108.0	209.1	619.9	1940	17.0	1937	39.7	16	150.4	1940	10			3	10.7	20
Juillet	Néant	86.5	357.1	1951	Néant	+	Néant	+	146.9	1951	0			0	5.3	11
Août	1.0	18.9	62.9	1947	Néant	+	1.0	27	41.8	1950	1			0	2.4	10
Septembre	24.7	64.8	272.5	1947	1.0	1939	22.5	22	75.7	1947	3			2	5.4	11
Octobre	174.1	133.7	487.5	1951	6.3	1939	68.3	8	250.5	1951	7			1	8.0	15
Novembre	58.5	64.8	122.4	1949	Néant	1955	52.8	17	76.3	1952	3			0	4.8	9
Décembre	6.4	13.3	89.1	1947	Néant	+	4.4	9	48.4	1947	2			0	1.1	5
Année	694.5	990.8	1451.1	1951	703.1	1945	68.3	8-10	250.5	X 1951	57			44	61.3	79

Station : ANECHO-GLIDJI Période : 1900-1913 , 1925-1955 (Maxim. en 24 h : 1936-1955)

Janvier	25.5	17.1	77.0	1927	Néant	+	25.5	29	38.0	1941	1			0	1.1	5
Février	27.0	36.4	222.5	1933	Néant	+	13.0	25	68.1	1940	3			0	1.6	7
Mars	40.8	62.7	293.5	1932	Néant	1913	19.2	21	68.7	1936	3			0	4.1	9
Avril	108.9	104.2	369.9	1907	10.0	1949	38.5	1er	113.0	1955	9			1	5.9	9
Mai	127.7	150.0	392.0	1911	Néant	1945	41.7	4	140.7	1954	13			0	8.3	15
Juin	74.0	225.1	749.1	1925	12.2	1937	27.8	13	160.2	1952	7			3	10.4	21
Juillet	0.5	59.9	297.0	1945	Néant	+	0.5	3	84.8	1943	1			0	4.3	12
Août	Néant	8.5	103.7	1954	Néant	+	Néant	+	26.6	1947	0			0	1.2	4
Septembre	28.6	31.7	161.8	1947	Néant	+	16.7	24	90.5	1945	5			0	4.2	14
Octobre	141.3	79.3	246.1	1951	Néant	+	57.5	2	155.8	1951	7			0	6.5	17
Novembre	12.9	38.8	145.0	1908	Néant	+	12.9	17	96.2	1954	1			0	3.1	7
Décembre	Néant	7.9	71.5	1904	Néant	+	Néant	+	51.7	1952	0			0	0.7	4
Année	587.2	821.6	1412.8	1907	386.7	1930	57.5	2-10	160.2	VI 1952	50			82	51.4	28

TOGO

Station : ASSAHOUN — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.3	28.6	110.7	1940	Néant	+	8.6	12	52.0	1942	3			0	1.8	7
Février	9.8	59.1	176.5	1952	Néant	1943	5.5	25	84.9	1952	2			0	2.5	5
Mars	174.1	120.7	220.7	1941	40.9	1951	50.0	25	94.4	1942	14			3	5.2	9
Avril	99.7	130.0	200.9	1939	69.2	1942	21.3	25	90.7	1954	9			2	6.3	9
Mai	130.6	172.7	306.0	1947	35.9	1936	37.3	4	110.4	1938	13			4	7.9	10
Juin	76.0	161.0	401.9	1954	59.3	1946	38.4	9	85.7	1953	3			3	7.7	12
Juillet	75.0	245.0	1939		4.0	1942	Néant	+	81.4	1939	0			1	4.1	8
Août	Néant	43.4	143.9	1949	Néant	+	Néant	+	73.5	1951	0			0	3.3	10
Septembre	66.1	123.2	219.7	1941	46.5	1940	20.2	28	86.2	1945	5			2	7.3	16
Octobre	112.9	193.8	299.8	1952	11.1	1936	32.6	18	88.5	1942	10			3	8.4	14
Novembre	77.5	83.4	202.4	1943	9.2	1955	22.9	26	61.0	1943	7			2	5.0	9
Décembre	18.2	26.1	82.4	1954	Néant	+	Néant	+	54.2	1944	2			0	2.1	4
Année	779.2	1177.0	1437.9	1947	703.3	1936	56.0	25-3	110.4	V 1938	68			44	61.6	81

Station : BASSARI — Période : 1902-1913 , 1934-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la pér		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	
Janvier	1.2	5.8	40.1	1955	Néant	+	1.2	11	40.1	1955	1			0	0.4	
Février	10.7	9.2	60.9	1939	Néant	+	10.7	23	51.4	1939	1			0	0.8	
Mars	39.8	43.4	178.5	1951	Néant	1950	16.6	4	70.2	1951	6			0	3.3	
Avril	107.8	84.1	197.4	1936	1.2	1946	38.0	27	80.0	1952	7			1	7.2	
Mai	55.3	142.1	240.5	1902	33.4	1944	24.0	12	108.0	1937	7			7	11.3	
Juin	261.3	170.5	307.3	1935	90.4	1912	33.8	21	109.5	1935	18			8	12.7	
Juillet	17.9	152.2	394.7	1945	35.6	1946	11.2	9	88.3	1945	4			5	11.7	
Août	12.2	191.9	383.3	1949	67.8	1946	6.2	30	118.3	1949	4			5	13.6	
Septembre	253.7	289.2	519.0	1952	152.2	1950	50.9	15	157.0	1953	17			10	19.0	
Octobre	125.8	197.6	296.0	1952	86.9	1941	28.5	10	81.5	1939	12			8	16.0	
Novembre	98.1	29.6	111.4	1949	Néant	+	18.7	12	43.3	1944	10			0	3.2	
Décembre	47.1	12.0	42.8	1912	Néant	+	24.6	10	37.0	1941	2			0	0.9	
Année	1030.9	1327.6	1715.8	1952	906.7	1912	50.9	15-9	157.0	IX 1953	89			78	100.0	

Station : ATITOGON — Période : 1937-1955

Janvier	10.1	17.9	97.6	1936	Néant	+	8.5	29	97.6	1939	2			0	1.3	3
Février	19.0	36.0	103.5	1953	Néant	+	16.4	25	86.2	1941	2			0	1.7	4
Mars	28.9	114.2	314.8	1941	23.7	1955	13.1	27	100.1	1941	3			2	5.5	11
Avril	89.7	119.3	227.4	1939	28.7	1953	40.0	12	120.5	1940	6			2	5.8	10
Mai	125.4	193.3	745.9	1940	26.0	1945	35.0	18	116.8	1942	9			2	9.6	15
Juin	151.5	182.5	586.5	1940	33.0	1946	29.5	8	115.6	1939	12			1	9.2	14
Juillet	Néant	100.1	320.2	1949	Néant	1946	Néant	+	95.7	1949	0			0	6.0	11
Août	Néant	22.2	127.2	1947	Néant	+	Néant	+	35.4	1955	0			0	3.5	13
Septembre	29.0	102.5	318.0	1941	2.4	1950	14.5	22	141.5	1942	5			1	6.2	14
Octobre	106.7	134.9	311.0	1937	6.5	1939	36.6	8	148.5	1943	7			1	8.9	20
Novembre	43.6	72.0	162.2	1938	22.7	1947	31.3	17	48.6	1941	2			2	6.1	12
Décembre	4.5	28.5	132.0	1939	Néant	+	Néant	+	56.6	1939	1			0	2.3	5
Année	608.4	1123.4	2072.0	1940	697.8	1945	40.0	12-4	148.5	X 1943	49			43	66.1	88

Station : BLITTA — Période : 1926-1935

Janvier	8.5	18.7	90.1	1950	Néant	+	8.5	1er	50.0	1942	1			0	0.9	
Février	66.4	20.3	90.9	1936	Néant	+	45.0	23	39.5	1953	2			0	1.8	
Mars	110.3	61.6	168.3	1954	6.5	1947	55.5	5	81.5	1939	5			1	4.7	
Avril	57.8	112.6	287.9	1944	9.3	1949	30.0	15	72.6	1954	5			2	6.7	
Mai	118.0	155.4	292.1	1942	77.5	1944	65.0	4	71.3	1941	6			4	9.7	
Juin	119.1	177.6	329.2	1938	43.6	1951	70.6	16	126.3	1941	8			6	11.5	
Juillet	0.2	220.7	511.0	1947	77.1	1946	0.2	15	100.9	1941	1			5	14.2	
Août	44.2	207.2	423.1	1947	98.5	1946	29.0	10	59.5	1945	5			6	13.3	
Septembre	221.1	200.0	356.8	1955	114.0	1948	53.5	4	88.2	1954	11			9	13.6	
Octobre	28.3	98.6	210.6	1951	3.1	1948	17.0	9	60.1	1951	2			1	8.0	
Novembre	33.0	16.6	101.2	1950	Néant	+	20.3	15	54.0	1941	3			0	1.4	
Décembre	1.5	9.1	46.2	1953	Néant	+	1.5	10	46.2	1953	1			0	0.8	
Année	808.4	1298.4	1729.1	1947	966.7	1949	70.6	16-6	126.3	VI 1941	50			63	86.6	

Station : BAGUIDA-Plantation — Période :

Janvier	87.1	11.3	26.2	1950	Néant	+	86.3	29	26.2	1950	2			0	0.9	3
Février	32.4	31.4	129.1	1953	Néant	+	13.4	13	70.6	1953	3			0	1.8	5
Mars	52.2	54.3	143.5	1955	3.5	1950	35.6	21	58.7	1948	3			1	3.6	8
Avril	132.1	81.3	209.5	1950	13.8	1949	58.4	12	78.0	1955	9			2	5.0	7
Mai	98.1	140.6	226.7	1948	45.5	1949	30.9	4	75.0	1951	13			5	8.6	14
Juin	108.6	187.7	374.7	1955	95.8	1953	54.7	3	85.2	1952	11			4	12.1	19
Juillet	3.2	53.8	176.8	1949	Néant	1948	3.2	3	60.5	1955	1			0	2.7	6
Août	4.0	13.3	34.7	1949	0.8	1952	4.0	27	26.7	1949	1			1	1.8	4
Septembre	15.9	38.2	78.8	1954	0.5	1950	8.9	24	42.0	1952	3			2	6.3	12
Octobre	175.3	137.8	384.2	1955	34.5	1948	52.9	2	160.0	1955	9			2	8.1	14
Novembre	18.4	59.3	138.4	1949	Néant	1955	14.4	17	102.7	1949	2			0	4.7	11
Décembre	2.9	3.2	17.0	1954	Néant	+	1.9	10	17.0	1954	1			0	0.4	1
Année	730.2	812.2	1322.6	1955	619.6	1948	86.3	29-1	160.0	X 1955	58			36	55.9	70

Station : DAPANGO-Ville — Période : 1934-1955

Janvier	2.2	0.3	6.6	1946	Néant	+	2.2	14	6.6	1946	1			0	0.1	
Février	Néant	5.3	60.1	1947	Néant	+	Néant	+	60.1	1947	0			0	0.3	
Mars	4.5	25.5	87.4	1936	Néant	+	4.5	17	85.3	1936	1			0	2.0	
Avril	68.4	37.6	92.0	1948	Néant	1945	32.1	14	72.3	1958	4			0	3.4	
Mai	153.9	109.4	192.4	1938	29.7	1947	57.1	17	64.0	1941	10			4	7.1	
Juin	95.9	160.7	398.8	1936	55.2	1954	38.7	21	137.3	1947	9			5	8.5	
Juillet	105.7	169.2	291.0	1952	47.3	1942	29.7	8	89.0	1941	11			6	10.3	
Août	318.3	269.1	411.6	1951	98.9	1953	90.8	11	155.6	1947	15			7	14.6	
Septembre	171.3	234.5	364.5	1954	8.8	1942	26.5	4	80.0	1953	17			7	13.7	
Octobre	9.4	64.9	171.0	1940	8.5	1948	9.4	6	43.0	1946	1			1	5.9	
Novembre	5.6	3.9	23.3	1954	Néant	+	5.4	16	12.3	1951	2			0	0.6	
Décembre	Néant	0.6	5.0	1942	Néant	+	Néant	+	5.0	1942	0			0	0.2	
Année	935.2	1081.0	1410.0	1938	621.4	1942	90.8	11-8	155.6	VIII 1947	71			38	66.7	

Station : BARKOISSI — Période : 1947-1955

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0			0	0.0	0
Février	0.1	5.4	21.5	1953	Néant	+	0.1	23	21.5	1953	1			0	0.8	2
Mars	Néant	15.6	40.5	1948	Néant	1950	Néant	+	24.4	1948	0			0	1.7	5
Avril	89.9	58.1	119.1	1954	20.7	1952	37.2	14	79.0	1955	8			2	4.4	6
Mai	80.7	106.0	137.9	1952	83.4	1954	33.2	29	50.0	1950	6			5	8.8	14
Juin	77.8	160.6	208.4	1948	67.6	1951	32.2	21	66.0	1952	5			7	11.9	14
Juillet	74.2	198.7	357.1	1955	80.7	1949	49.5	16	73.0	1953	4			10	12.9	15
Août	182.2	244.4	445.6	1949	111.9	1950	38.4	19	152.8	1949	9			12	16.9	22
Septembre	256.6	212.4	277.7	1951	104.9	1950	92.7	9	110.5	1949	7			9	14.2	19
Octobre	Néant	71.1	170.7	1951	12.9	1948	Néant	+	43.2	1955	0			3	6.7	11
Novembre	10.7	18.5	97.1	1954	Néant	+	7.9	15	71.5	1954	2			0	1.1	3
Décembre	Néant	1.7	7.5	1940	Néant	+	Néant	+	7.5	1950	0			0	0.2	1
Année	772.2	1092.5	1266.8	1951	663.8	1950	91.7	9-9	152.8	VIII 1949	42			43	79.6	93

Station : GLEKOVE — Période : 1937-1955

Janvier	7.4	27.9	107.1	1940	Néant	+	3.3	22	51.0	1954	3			0	1.5	
Février	17.2	52.4	148.6	1955	Néant	+	8.7	22	78.6	1944	2			0	3.1	
Mars	127.8	134.3	294.6	1954	20.5	1958	41.3	8	81.5	1944	13			2	6.4	
Avril	130.5	144.8	254.3	1940	79.3	1947	33.8	23	103.2	1950	8			5	7.1	
Mai	145.8	166.3	397.4	1940	71.1	1944	49.2	18	130.0	1947	10			4	7.3	
Juin	175.0	147.7	424.2	1940	45.7	1941	37.0	19	84.0	1952	11			5	9.2	
Juillet	Néant	102.5	313.0	1939	Néant	1943	Néant	+	67.3	1948	0			0	5.1	
Août	22.5	80.8	263.3	1939	2.5	1946	22.5	30	57.0	1943	1			1	5.1	
Septembre	90.2	137.4	324.1	1941	18.2	1950	47.7	19	88.2	1944	6			2	6.3	
Octobre	124.7	180.1	316.1	1951	40.0	1943	67.7	20	72.1	1945	8			4	10.4	
Novembre	90.3	59.1	161.0	1938	8.6	1946	32.1	7	41.5	1939	8			1	5.2	
Décembre	44.5	32.8	148.0	1939	Néant	+	19.6	26	63.1	1939	4			0	2.1	
Année	975.9	1260.1	2124.9	1940	816.4	1943	67.7	20-10	130.0	V 1947	74			41	72.1	

TOGO

Station : GUERIN-KOUKA — Période : 1937-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
	Néant	5.0	40.5	1950	Néant	+	Néant	+	40.5	1950	0			0	0.3	2
	32.9	8.4	50.9	1942	Néant	+	28.0	22	50.9	1942	2			0	0.7	4
	Néant	36.1	101.7	1944	Néant	1945	Néant	+	88.8	1938	0			0	2.4	6
	76.4	72.0	135.0	1944	6.4	1946	40.7	10	88.2	1944	4			1	5.3	7
	162.0	116.3	187.0	1953	13.6	1944	47.5	13	59.0	1953	8			2	7.6	12
	141.7	157.6	235.0	1953	58.8	1937	29.6	20	93.0	1953	11			5	10.1	13
	13.3	157.5	383.0	1953	19.4	1954	11.2	13	97.0	1952	2			4	8.9	15
	100.7	236.7	492.6	1944	78.5	1946	47.3	7	170.3	1944	8			8	12.9	17
	238.7	277.1	387.7	1953	175.6	1944	95.5	30	131.3	1940	17			10	15.7	19
	87.0	160.0	310.4	1940	9.0	1948	35.8	20	94.0	1951	8			4	11.6	20
	69.8	13.4	64.5	1942	Néant	+	40.3	25	56.2	1951	2			0	1.3	4
	7.5	4.9	31.6	1950	Néant	+	7.5	10	31.6	1950	1			0	0.5	2
	956.0	1251.0	1630.9	1953	964.1	1942	47.5	13-5	170.3	VIII 1944	63			61	77.3	84

Station : LAMA-KARA — Période : 1933 , 1938-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.4	30.6	1955	Néant	+	Néant	+	30.6	1955	0			0	0.3	2
Février	11.5	11.5	59.6	1953	Néant	+	11.5	23	36.4	1953	1			0	1.0	4
Mars	8.8	33.5	106.7	1944	Néant	+	4.5	5	54.5	1940	4			0	3.2	8
Avril	237.8	78.6	187.8	1942	8.3	1933	62.0	12	56.0	1943	9			4	7.2	10
Mai	117.8	124.1	275.7	1939	20.4	1933	29.0	7	74.9	1940	12			4	10.4	16
Juin	141.6	159.1	254.7	1946	22.0	1933	74.2	13	62.3	1942	9			10	13.5	16
Juillet	65.9	203.3	537.5	1953	36.0	1933	38.0	25	159.0	1953	3			6	14.7	22
Août	58.1	215.6	578.3	1951	98.0	1933	15.0	27	234.9	1951	7			7	14.4	22
Septembre	163.3	276.8	428.6	1952	149.1	1950	27.0	15	113.8	1940	12			11	16.3	23
Octobre	55.5	107.3	227.2	1939	17.6	1933	14.0	2	57.0	1947	6			1	11.0	16
Novembre	36.5	40.5	347.9	1933	Néant	+	16.3	5	41.8	1943	5			0	2.5	10
Décembre	30.8	5.9	28.5	1947	Néant	+	23.0	10	24.0	1952	2			0	0.4	2
Année	927.6	1259.6	1598.8	1953	755.8	1950	74.2	13-6	234.9	VIII 1951	70			72	98.9	117

Station : KANDE — Période : 1938-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
	Néant	1.9	31.3	1955	Néant	+	Néant	+	31.3	1955	0			0	0.1	1
	7.0	5.4	38.1	1947	Néant	+	7.0	23	26.3	1942	1			0	0.8	4
	15.3	33.6	92.8	1944	Néant	+	12.5	15	55.4	1952	4			0	2.3	7
	85.6	70.9	175.6	1945	8.3	1948	27.0	5	110.0	1948	8			1	5.1	10
	93.3	125.3	285.6	1950	34.5	1944	24.0	12	110.5	1950	6			6	9.3	15
	151.5	181.8	341.0	1949	98.0	1942	38.4	3	110.3	1950	10			6	11.7	14
	52.9	172.1	376.4	1949	26.2	1938	26.0	13	110.0	1949	5			5	11.8	18
	89.9	244.5	627.0	1949	67.5	1946	30.0	14	130.2	1949	9			9	14.5	20
	358.2	293.9	636.8	1949	195.0	1941	51.0	30	120.5	1949	20			10	17.7	23
	46.1	136.9	325.8	1949	3.1	1948	23.4	12	130.0	1949	6			1	10.5	18
	57.2	15.5	90.5	1949	Néant	+	23.0	16	90.5	1949	7			0	1.6	7
	12.3	10.6	92.5	1952	Néant	+	12.3	10	92.5	1952	1			0	0.2	1
	939.3	1291.9	2652.9	1949	943.6	1943	51.0	30-9	130.2	VIII 1949	77			67	85.6	108

Station : LOME-Ville — Période : 1901-1913 , 1922-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0	12.9	80.9	1908	Néant	+	3.3	29	60.5	1942	2	0	0	0	1.1	3
Février	39.0	29.3	155.7	1953	Néant	+	30.5	13	72.0	1953	3	1	0	0	1.8	6
Mars	38.6	52.1	128.3	1909	Néant	1912	18.1	21	55.5	1934	4	2	0	0	4.5	10
Avril	165.7	89.6	227.0	1924	19.4	1949	46.6	12	90.0	1955	11	3	0	3	6.4	13
Mai	127.0	139.1	355.6	1940	2.2	1945	32.9	4	115.0	1940	14	5	0	2	9.3	20
Juin	268.8	187.6	470.0	1925	4.4	1947	136.7	3	97.8	1955	12	4	2	2	11.1	22
Juillet	0.2	60.3	348.8	1913	Néant	+	0.1	3-4	74.3	1944	2	0	0	0	5.7	13
Août	0.4	16.0	95.4	1949	Néant	+	0.3	27	50.7	1935	2	0	0	0	3.6	17
Septembre	38.5	39.0	143.7	1947	Néant	1905	25.1	24	67.8	1936	4	1	0	0	6.2	18
Octobre	55.2	90.8	292.0	1924	2.6	1904	14.5	20	106.6	1955	10	3	0	1	8.1	19
Novembre	8.4	36.7	150.9	1933	Néant	1904	7.8	17	56.2	1935	2	0	0	0	3.5	10
Décembre	2.4	11.1	82.6	1909	Néant	+	1.9	10	48.1	1937	2	0	0	0	0.9	5
Année	744.2	764.5	1124.9	1933	501.7	1946	135.7	3-6	115.0	V 1940	68	19	2	29	68.2	97

Station : KOUGNOHOU — Période : 1945-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
	3.2	18.1	45.0	1950	Néant	+	3.2	14	34.5	1955	1			0	1.1	4
	10.5	61.5	175.0	1953	3.5	1955	10.5	22	111.0	1950	1			1	3.7	8
	105.8	84.3	184.9	1949	6.2	1945	30.0	23	65.4	1949	11			1	6.6	15
	143.9	143.2	260.9	1955	40.3	1946	37.2	3	75.8	1955	11			4	8.1	16
	172.5	152.6	215.3	1947	43.3	1946	100.5	4	74.3	1947	7			3	8.5	12
	111.9	255.0	362.4	1955	177.0	1953	53.0	9	110.0	1950	7			9	13.6	19
	47.8	175.0	317.0	1953	52.5	1954	22.3	24	72.2	1946	5			5	10.7	17
	121.5	143.4	266.8	1947	Néant	1946	66.0	5	65.6	1954	7			0	8.1	17
	290.9	247.2	460.7	1945	150.3	1946	106.7	28	80.0	1951	16			7	12.7	20
	48.0	171.3	419.0	1951	27.7	1948	16.2	Ier	70.0	1951	6			3	9.7	16
	148.3	26.0	105.7	1954	Néant	+	44.7	27	30.7	1951	8			0	2.3	6
	37.7	20.1	52.4	1954	Néant	+	21.5	9	38.0	1952	2			0	1.5	4
	1242.0	1497.7	1829.0	1947	1005.9	1946	106.7	28-9	111.0	II 1950	82			55	86.6	118

Station : MISSION-TOVE — Période : 1937-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	31.5	15.0	76.3	1954	Néant	+	16.0	29	68.9	1954	4			0	1.3	4
Février	18.0	29.5	122.8	1954	Néant	+	9.5	12	52.1	1954	3			0	2.0	8
Mars	64.8	102.0	243.0	1955	10.0	1943	30.0	8	82.3	1955	3			1	6.1	12
Avril	104.6	120.8	299.6	1939	28.8	1952	43.4	12	152.5	1939	7			2	5.6	10
Mai	207.9	172.7	403.0	1948	49.5	1945	71.2	21	107.0	1948	10			2	8.7	14
Juin	127.0	152.9	311.8	1954	14.7	1946	65.0	Ier	119.8	1954	9			2	8.1	12
Juillet	Néant	56.9	163.2	1955	Néant	+	Néant	+	70.3	1955	0			0	4.0	9
Août	10.7	37.5	288.0	1949	Néant	+	10.7	27	80.0	1949	1			0	2.8	11
Septembre	26.1	109.7	408.0	1947	2.5	1948	13.2	22	120.7	1952	5			1	6.2	17
Octobre	36.4	148.9	324.0	1951	12.4	1939	18.5	9	78.4	1954	4			2	8.9	19
Novembre	79.1	80.5	156.5	1944	25.4	1951	32.1	8	60.0	1946	6			4	6.3	11
Décembre	99.4	8.7	33.2	1933	Néant	+	37.7	22	27.5	1939	5			0	1.5	4
Année	805.5	1035.1	1520.1	1947	585.6	1945	71.2	21-5	152.5	IV 1939	57			39	61.5	83

Station : KPESSI — Période : 1937-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
	1.4	10.6	70.5	1940	Néant	+	1.4	14	31.2	1954	1			0	0.7	3
	25.1	32.7	122.0	1947	Néant	+	20.1	23	46.2	1947	2			0	1.4	5
	34.3	69.6	171.2	1955	Néant	1950	30.0	16	80.0	1951	2			0	3.2	9
	102.7	85.6	221.6	1940	28.5	1951	26.2	19	75.8	1947	8			2	4.8	10
	128.2	128.3	187.6	1953	63.0	1946	91.5	5	59.9	1944	6			3	6.5	9
	120.5	167.4	231.6	1949	72.0	1948	46.9	13	81.2	1950	6			4	8.1	12
	3.5	189.6	412.6	1949	59.0	1943	3.5	5	133.4	1949	1			2	8.7	14
	42.5	164.1	374.0	1949	48.3	1952	21.5	7	94.0	1945	2			3	8.5	17
	249.5	209.4	462.3	1947	65.4	1950	100.0	4	151.9	1946	11			3	9.1	17
	47.4	126.9	304.6	1947	Néant	1941	24.8	9	99.7	1947	6			0	6.9	12
	32.0	23.4	79.5	1943	Néant	+	76.3	12	66.4	1947	2			0	1.2	4
	39.7	8.4	34.8	1947	Néant	+	33.5	17	34.8	1947	2			0	0.7	2
	651.1	1216.0	1840.8	1947	834.3	1943	100.0	4-9	151.9	IX 1946	49			42	59.8	81

Station : PALIME-TOVE — Période : 1906-1913 , 1926-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	90.6	24.3	104.4	1942	Néant	+	37.5	14	82.2	1942	4	3	0	0	2.4	6
Février	46.6	62.1	262.7	1953	8.4	1908	25.0	21	98.9	1939	4	1	0	1	4.2	10
Mars	54.3	125.6	286.5	1955	16.8	1945	19.5	29	60.2	1955	8	2	0	2	7.9	16
Avril	137.8	152.8	294.4	1955	31.6	1909	24.8	5	72.6	1938	10	7	0	4	9.0	14
Mai	247.0	157.9	382.9	1948	39.0	1931	61.3	31	84.4	1950	16	10	1	3	10.5	19
Juin	143.1	214.4	400.0	1931	46.2	1913	39.0	25	92.0	1947	13	4	0	6	12.5	19
Juillet	2.1	159.3	341.0	1910	20.0	1932	1.1	2	160.8	1939	2	0	0	3	10.8	22
Août	12.7	125.3	677.7	1947	8.0	1936	7.2	26	111.0	1947	3	0	0	1	8.9	24
Septembre	55.0	197.4	847.8	1947	26.0	1936	18.3	22	195.3	1947	11	2	0	3	12.9	25
Octobre	107.7	184.3	357.9	1938	71.1	1912	21.2	31	107.3	1938	12	5	0	3	11.7	19
Novembre	140.0	66.4	215.0	1950	Néant	+	21.8	2	64.0	1948	13	6	0	0	5.7	13
Décembre	57.3	47.4	125.5	1951	Néant	+	36.6	9	95.3	1952	4	1	0	0	3.5	8
Année	1094.2	1317.2	3110.5	1947	1002.4	1932	61.3	31-5	195.3	IX 1947	100	41	1	55	100.0	143

TOGO

Station : SOUTOUBOUA — Période : 1948-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	17.6	57.5	1955	Néant	+	Néant	+	57.1	1955	0			0	1.3	4
Février	7.5	17.5	38.4	1950	Néant	+	7.5	23	29.7	1954	1			0	2.1	7
Mars	39.9	64.4	123.7	1954	Néant	1949	13.2	5	69.0	1954	7			0	5.5	11
Avril	81.0	89.0	176.4	1952	Néant	1950	20.3	29	45.2	1950	8			4	6.8	10
Mai	98.1	104.5	285.1	1953	59.2	1954	57.8	4	85.7	1948	6			6	10.6	14
Juin	144.5	161.8	392.3	1955	94.2	1954	39.2	12	79.0	1955	14			11	14.0	20
Juillet	61.4	214.6	322.1	1948	73.6	1952	37.0	18	66.8	1948	6			10	17.1	22
Août	109.9	150.1	279.3	1949	46.9	1953	48.1	6	60.4	1948	12			8	13.6	22
Septembre	89.9	166.5	330.7	1955	97.8	1952	23.8	21	65.5	1950	12			7	15.0	22
Octobre	36.1	105.0	166.6	1949	Néant	1948	10.6	9	84.6	1954	5			0	10.5	16
Novembre	100.8	23.9	100.6	1954	Néant	+	35.3	27	40.2	1954	9			0	1.1	3
Décembre	20.6	13.7	48.2	1953	Néant	+	20.6	10	48.2	1953	1			0	0.7	2
Année	789.7	1188.6	1392.1	1963	889.7	1952	57.8	4-5	85.7	V 1948	81			66	98.3	126

Station : TSEVIE — Période : 1908-1913 , 1934-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Nombre de pl pour la — Ma.
Janvier	35.8	12.2	44.8	1945	Néant	+	25.0	21	34.6	1951	4			0	1
Février	18.3	44.6	175.0	1909	Néant	+	13.3	12	63.5	1937	2			0	2
Mars	30.1	95.6	251.5	1944	1.0	1912	23.0	30	94.2	1955	2			1	5
Avril	83.4	117.9	228.4	1908	25.5	1952	25.2	30	64.6	1945	8			3	7
Mai	144.1	139.8	276.8	1936	67.4	1939	35.0	18	69.6	1950	10			3	8
Juin	192.7	152.7	365.3	1942	14.7	1946	92.0	9	162.6	1948	10			2	5
Juillet	3.4	67.6	202.6	1951	5.0	1911	3.4	12	80.8	1939	1			1	5
Août	4.2	39.5	174.0	1947	Néant	+	2.4	27	96.5	1947	2			0	4
Septembre	43.4	95.3	231.2	1934	21.3	1946	21.1	22	98.6	1952	7			3	8
Octobre	62.6	131.1	239.3	1953	27.7	1939	35.0	18	104.3	1953	7			3	10
Novembre	94.5	79.3	156.5	1946	Néant	1951	28.9	5	96.2	1942	7			0	5
Décembre	11.5	22.6	102.3	1909	Néant	+	9.7	17	32.9	1937	3			0	2
Année	724.0	998.2	1427.7	1934	753.9	1949	92.0	9-6	162.6	VI 1948	63			40	72

Station : TABLIGBO — Période : 1937-1955

Janvier	25.3	15.3	62.6	1942	Néant	+	24.0	15	30.6	1944	3	1	0	0	1.4	4
Février	24.7	38.6	187.3	1954	Néant	1948	21.3	25	59.0	1954	2	1	0	0	2.5	9
Mars	63.9	169.3	221.0	1940	18.0	1954	42.3	19	74.2	1949	4	2	0	3	6.8	14
Avril	93.7	122.1	205.2	1948	53.9	1953	32.2	12	114.3	1945	11	2	0	3	7.6	13
Mai	139.1	178.3	300.4	1942	55.8	1939	40.2	28	146.5	1942	14	3	0	5	10.4	16
Juin	102.5	164.6	284.7	1940	37.9	1946	43.2	9	108.3	1953	15	2	0	7	11.2	19
Juillet	Néant	74.8	217.4	1939	7.1	1946	Néant	+	86.3	1939	0	0	0	1	7.0	12
Août	0.4	47.7	165.7	1949	Néant	1942	0.3	16	66.4	1951	2	0	0	0	4.0	12
Septembre	126.4	90.5	166.6	1941	9.5	1950	92.5	24	67.6	1939	9	2	1	3	7.9	15
Octobre	115.9	171.4	327.4	1951	10.3	1939	48.4	18	105.0	1951	12	4	0	2	11.5	21
Novembre	101.4	80.8	140.4	1958	27.3	1944	43.7	11	59.1	1941	11	3	0	3	5.8	13
Décembre	53.4	7.6	50.0	1937	Néant	+	29.8	22	26.3	1939	6	2	0	0	1.1	7
Année	846.7	1160.9	1315.4	1949	908.5	1944	92.5	24-9	146.5	V 1942	89	22	1	61	77.2	128

Station : YEGUE — Période : 1889-1893 , 1934-1950 , 1954-19

Janvier	2.2	28.4	85.0	1940	Néant	+	2.2	14	42.8	1940	1			0	1.
Février	92.3	33.3	210.0	1947	Néant	+	92.3	23	90.0	1950	1			0	1.
Mars	84.4	89.6	165.3	1949	1.5	1950	39.7	5	55.2	1949	8			1	6.
Avril	77.8	140.0	320.0	1947	45.6	1946	20.4	14	104.7	1936	8			4	9.
Mai	82.6	155.9	311.0	1947	46.0	1944	23.2	4	70.2	1955	9			4	11.
Juin	122.3	186.5	386.0	1947	103.8	1936	34.6	8	68.6	1935	14			7	13.
Juillet	13.3	164.8	310.3	1941	57.4	1942	8.0	15	67.9	1949	3			4	12.
Août	48.8	135.4	374.4	1949	24.0	1946	14.1	10	73.4	1940	8			3	12.
Septembre	249.4	230.6	315.7	1937	105.0	1950	47.8	24	71.0	1955	18			7	13.
Octobre	102.2	151.5	471.2	1946	59.1	1948	52.5	9	79.8	1935	5			5	11.
Novembre	77.4	26.9	145.0	1954	Néant	+	20.6	7	59.5	1954	11			0	2.
Décembre	34.4	17.9	54.9	1942	Néant	+	13.5	10	54.9	1942	5			0	1.
Année	987.1	1360.9	1876.6	1949	1030.3	1950	92.3	23-2	104.7	IV 1936	91			75	95.

Station : — Période :

Janvier														
Février														
Mars														
Avril														
Mai														
Juin														
Juillet														
Août														
Septembre														
Octobre														
Novembre														
Décembre														
Année														

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier														
Février														
Mars														
Avril														
Mai														
Juin														
Juillet														
Août														
Septembre														
Octobre														
Novembre														
Décembre														
Année														

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier														
Février														
Mars														
Avril														
Mai														
Juin														
Juillet														
Août														
Septembre														
Octobre														
Novembre														
Décembre														
Année														

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude ou pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T1	Uf	Evaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitation
GABON											
BITAM	02°05'N	11°29'E	599 m	-	B5	B12	B25	B32	B39	B49	B90
COCO-BEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	Français	B5	B12	B25	B32	B39	B50	B90
FRANCEVILLE	01°38'S	13°34'E	426 m	Rustique	B5	B12	B25	B32	B39	B51	B90
LAMBARENE	00°43'S	10°13'E	82 m	Français	B5	B13	B25	B32	B39	-	B91
LASTOURSVILLE	00°50'S	12°43'E	483 m	-	B5	B13	B25	B32	B39	B52	B91
LIBREVILLE	00°27'N	09°25'E	9 m	Français	B5	B13	B25	B32	B40	B53	B91
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	516 m	Colonial	B6	B13	B26	B33	B40	B54	B91
MAYUMBA	03°25'S	10°39'E	37 m	Français	B6	B14	B26	B33	B40	B55	B92
MITZIC	00°47'N	11°32'E	583 m	Anglo-Col.	B6	B14	B26	B33	B40	B56	B92
MOUILA	01°52'S	11°01'E	89 m	Français	B6	B14	B26	B33	B40	-	B92
PORT-GENTIL	00°42'S	08°45'E	6 m	Rustique	B6	B14	B26	B33	B41	B57	B92
MOYEN-CONGO											
BRAZZAVILLE (Maya-Maya)	04°15'S	15°15'E	314 m	Indochine	B7	B15	B27	B34	B42	B58	B93
DJAMBALA	02°32'S	14°46'E	789 m	O.N.M.	B7	B15	B27	B34	B42	B59	B93
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	330 m	Rustique	B7	B15	B27	B34	B42	B60	B93
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	377 m	Indochine	B7	B15	B27	B34	B42	B61	B93
IMPFONDO	01°37'N	18°04'E	326 m	Rustique	B7	B16	B27	B34	B42	B62	B94
M'POUYA	02°37'S	16°13'E	312 m	Colonial	B7	B16	B27	B34	B43	B63	B94
OUESSO	01°37'N	16°03'E	340 m	Rustique	B7	B16	B27	B34	B43	B64	B94
POINTE-NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	Rustique	B7	B16	B27	B34	B43	B65	B94
SIBITI	03°41'S	13°21'E	531 m	Colonial	B8	B17	B28	B35	B43	B66	B95
SOUANKE	02°04'N	14°03'E	547 m	Anglais	B8	B17	B28	B35	B43	B67	B95
OUBANGUI-CHARI											
BAMBARI	05°46'N	20°40'E	448 m	-	B8	B18	B28	B35	B44	B68	B96
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	Rustique	B8	B18	B28	B35	B44	B69	B96
BANGUI	04°23'N	18°34'E	381 m	Rustique	B8	B18	B28	B35	B44	B70	B96
BERBERATI	04°15'N	15°47'E	583 m	Rustique	B8	B18	B28	B35	B44	B71	B96
BIRAO	10°17'N	22°47'E	465 m	Rustique	B9	B19	B29	B36	B44	B72	B97
BOSSANGOA	06°30'N	17°27'E	465 m	-	B9	B19	B29	B36	B45	B73	B97
BOSSEMBELE	05°16'N	17°38'E	674 m	-	B9	B19	B29	B36	B45	B74	B97
BOUAR	05°56'N	15°35'E	936 m	Rustique	B9	B19	B29	B36	B45	B75	B97
BOUCA	06°30'N	18°17'E	458 m	Rustique	B9	B20	B29	B36	B45	B76	B98
BRIA	06°32'N	21°59'E	584 m	Rustique	B9	B20	B29	B36	B45	B77	B98
N'DELE	08°24'N	20°39'E	510 m	Rustique	B9	B20	B29	B36	B46	B78	B98
OBO	05°24'N	26°30'E	651 m	-	B9	B20	B29	B36	B46	B79	B98
YALINGA	06°30'N	23°16'E	602 m	-	B10	B21	B30	B37	B46	B80	B99
TCHAD											
ABECHER	13°51'N	20°51'E	549 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B81	B100
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B82	B100
ATI	13°13'N	18°20'E	334 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B83	B100
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	234 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B84	B100
FORT-ARCHAMBAULT	09°08'N	18°23'E	365 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B85	B101
FORT-LAMY	12°08'N	15°02'E	295 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B86	B101
MAO	14°07'N	15°19'E	356 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B87	B101
MONGO	12°11'N	18°41'E	430 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B88	B101
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	422 m	Colonial	B11	B24	B31	B38	B48	B89	B102

Postes pluviométriques

TERRITOIRE ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude ou pied de l'abri météo	page correspondante
GABON				
BOOUE	00°05'S	11°57'E	270 m	B103
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	74 m	B103
KANGO (Poste)	00°09'N	10°08'E	40 m	B103
KANGO (C.C.A.E.F.)	00°09'N	10°08'E	40 m	B103
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	305 m	B103
LIBREVILLE (Ville)	00°23'N	09°27'E	3 m	B103
M'BIGOU	01°53'S	11°56'E	710 m	B104
MEDOUNEU	00°57'N	10°47'E	652 m	B104
MEKAMBO	01°01'N	13°56'E	545 m	B104
MIMONGO	01°38'S	11°40'E	605 m	B104
MINVOUL	02°09'N	12°06'E	580 m	B104
MONDAH	00°33'N	09°22'E	10 m	B104
M'VILY	00°18'S	10°28'E	-	B104
N'DENDE	02°23'S	11°24'E	128 m	B104
N'DJOLE	00°12'S	10°45'E	49 m	B105
N'KOULOUNGA	00°36'N	09°48'E	-	B105
OYEM	01°44'N	11°42'E	620 m	B105
SIBANG	00°26'N	09°32'E	20 m	B105
TCHIBANGA	02°51'S	11°01'E	83 m	B105
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	459 m	B106
BOKO	04°47'S	14°37'E	583 m	B106
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	B106
BRAZZAVILLE (Bacongo)	04°17'S	15°15'E	309 m	B106
DIVENIE	02°40'S	12°05'E	239 m	B106
DONGOU	02°02'N	18°03'E	-	B106
EPENA	01°22'N	17°29'E	-	B106
ETOUMPI (Poste)	01°01'S	14°57'E	382 m	B106
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	B107
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	B107
INONI	03°04'S	15°39'E	680 m	B107
KANGATEMA	01°33'N	15°58'E	466 m	B107
KAYES-FERME	-	-	-	B107
KELLE	00°06'S	14°33'E	408 m	B107
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	149 m	B107
KIBOUBA	04°03'S	12°56'E	-	B107
KIBOUNDA	04°11'S	13°28'E	-	B108
KIMONGO	04°29'S	12°57'E	418 m	B108
KINKALA	04°22'S	14°46'E	453 m	B108
KINTELE	04°10'S	15°20'E	322 m	B108
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	B108
LEBANGO	00°23'N	14°49'E	-	B108
LEKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	B108
LOUDIMA (Maloio)	-	-	-	B108
LOUDIMA (Eaux et Forêts)	04°06'S	13°03'E	-	B109
MADINGO-KAYES	04°25'S	11°41'E	95 m	B109
MADINGOU	04°10'S	13°33'E	215 m	B109
MALELA 103	04°09'S	13°05'E	168 m	B109
MALOLO I	03°49'S	12°34'E	-	B109
MAYAMA	03°51'S	14°53'E	-	B109
M'FOUATI	04°24'S	13°49'E	-	B109
MINDOULI	04°16'S	14°21'E	368 m	B109
MONKOUANGO	00°20'N	16°33'E	-	B110
MOSSAKA	01°13'S	16°48'E	-	B110
MOSSENDJO	02°56'S	12°44'E	477 m	B110
M'PASSA	04°18'S	14°16'E	-	B110
N'GABE	03°13'S	16°10'E	322 m	B110
N'GOUEDI	04°18'S	13°47'E	350 m	B110
N'KENKE	04°11'S	13°37'E	150 m	B110
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E	-	B110
SEMBE	01°39'N	14°36'E	440 m	B111
SIBITI (I.R.H.O.)	03°44'S	13°24'E	-	B111
ZANAGA	02°51'S	13°50'E	569 m	B111
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO	05°01'N	21°12'E	449 m	B111
BABOUA	05°48'N	14°50'E	994 m	B111
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	B111
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	B111
BAMBARI (I.R.C.T.)	05°48'N	20°40'E	-	B112

TERRITOIRE ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude ou pied du support	page correspondante
BAORO	05°42'N	15°57'E	796 m	B112
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	431 m	B112
BAYANGA-DIDI	05°18'N	15°48'E	594 m	B112
BEKORO	07°32'N	16°37'E	-	B112
BILOLO	03°26'N	15°52'E	683 m	B112
BOALI	04°48'N	18°07'E	-	B112
BODA (District)	04°19'N	17°28'E	514 m	B112
BOMBITE	04°12'N	17°41'E	-	B113
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	B113
BOZOUM	06°19'N	16°22'E	672 m	B113
CARNOT	04°56'N	15°52'E	489 m	B113
DAMARA	04°58'N	18°42'E	428 m	B113
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	410 m	B113
FORT-SIBUT	05°44'N	19°05'E	407 m	B113
GAMBO (I.R.C.T.)	04°39'N	22°16'E	539 m	B113
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	B114
GRIMARI	05°44'N	20°03'E	411 m	B114
IPPY	06°15'N	21°12'E	597 m	B114
KEMBE (Coton. af.)	04°38'N	21°55'E	579 m	B114
Km 22	04°34'N	18°32'E	384 m	B114
KOUANGO	04°59'N	19°58'E	-	B114
LA KOUNDJI	04°30'N	22°05'E	-	B114
M'BAIKI (District)	03°52'N	17°59'E	518 m	B114
MOBAYE	04°19'N	21°10'E	-	B115
N'DIM	07°16'N	15°46'E	901 m	B115
N'GANDA	04°18'N	22°04'E	410 m	B115
N'GOTTO	04°00'N	17°21'E	516 m	B115
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	-	B115
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	B115
N'ZAKO (Ambilo)	06°18'N	22°49'E	-	B115
OUADDA	08°04'N	22°24'E	715 m	B115
POUMBAINDI	07°06'N	16°26'E	612 m	B116
RAFAI	04°58'N	23°56'E	564 m	B116
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	B116
TERRES-ROUGES	03°42'N	18°05'E	376 m	B116
YALOKE	05°19'N	17°05'E	748 m	B116
YALOUNGOU	04°26'N	22°34'E	470 m	B116
ZEMIO	05°02'N	25°09'E	589 m	B116
TCHAD				
ABOUDEIA	11°27'N	19°17'E	494 m	B117
ABOUGOUDAM	13°40'N	20°45'E	-	B117
ADRE	13°28'N	22°12'E	783 m	B117
AM-DAM	12°46'N	20°29'E	453 m	B117
BA-ILLI	10°31'N	16°29'E	330 m	B117
BEBEIDJA	08°41'N	16°34'E	395 m	B117
BITKINE	11°59'N	18°13'E	-	B117
BOKORO	12°23'N	17°03'E	299 m	B117
BOL	13°28'N	14°42'E	291 m	B118
BONGOR (Poste)	10°17'N	15°22'E	328 m	B118
DOBA	08°39'N	16°51'E	387 m	B118
FADA	17°10'N	21°33'E	-	B118
FIANGA	09°55'N	15°08'E	348 m	B118
GORE	07°55'N	16°38'E	416 m	B118
GOUNOUGAYA	09°37'N	15°31'E	345 m	B118
GOZ-BEIDA	12°14'N	21°25'E	570 m	B119
KELO	09°19'N	15°48'E	378 m	B119
KOUMRA (Poste)	08°55'N	17°33'E	420 m	B119
KYABE (Poste)	09°27'N	18°57'E	389 m	B119
LAI (Poste)	09°24'N	16°18'E	358 m	B119
LERE	09°39'N	14°13'E	265 m	B119
MASSAKORY	13°00'N	15°44'E	284 m	B119
MASSENYA	11°24'N	16°10'E	328 m	B119
MELFI	11°04'N	17°56'E	394 m	B120
MOISSALA	08°20'N	17°46'E	382 m	B120
MOUSSORO	13°39'N	16°30'E	301 m	B120
OUM HADJER	13°18'N	19°42'E	390 m	B120
PALA (Météo)	09°22'N	14°55'E	464 m	B120
PANDZANGUE	07°57'N	15°48'E	435 m	B120
TIKEM	09°49'N	15°03'E	324 m	B120
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	776 m	B120

CARACTÈRES GENERAUX DE L'EVOLUTION DU TEMPS EN 1958 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ELEMENTS CLIMATIQUES

CONGO

Janvier, le type de temps, appelé petite saison sèche, est assez marqué surtout dans les régions SW où les précipitations n'atteignent inéralement pas 50 mm et sont donc très déficitaires.

Février, les régions montagneuses reçoivent plus de 100 mm de pluie, les autres régions moins de 50 mm et les régions côtières, quelques rares averses seulement (Pointe-Noire 4 mm, moyenne 199 mm); les déficits sont donc généralisés.

FIT oscille en Mars entre 7 et 11°N. L'activité orageuse se manifeste durant la 2e décade, surtout dans le centre. Brouillards sur le rd et le centre.

uies inférieures à la normale, sauf dans la région nord (Ouesso, Impfondo) où il y a un léger excédent.

pide remontée du FIT en Avril, forte activité orageuse dans la dernière décade. Les brouillards sont nombreux du 6 au 12. Les pluies nt dans l'ensemble déficitaires.

ai est caractérisé par l'établissement prématuré de la saison sèche sur la moitié sud, déjà éprouvée par les déficits des mois précénts. Brouillards fréquents dans le centre.

saison sèche déjà installée sur le sud et le centre s'étend en Juin à toutes les régions situées au sud du 2°N. Déficits pluviométriques s généralisés et brouillards fréquents sur les régions continentales.

rsistance de la saison sèche en Juillet, avec ciels de stratocumulus, avec brouillards et stratus bas fréquents.

Août, l'activité orageuse commence à intéresser le nord du pays, tandis que la saison sèche persiste dans le sud. Sauf en certains nts du NE, les pluies sont inférieures à la normale.

saison des pluies s'établit progressivement en Septembre sur l'ensemble du Congo, à l'exception des régions maritimes. Les régions déitaires et excédentaires s'équilibrent sensiblement.

ctivité orageuse intense au début d'Octobre au nord de l'Equateur, s'étend ensuite au sud du Congo, en épargnant toutefois les rens côtières. Cependant, les précipitations restent, sauf exception, faiblement déficitaires.

Novembre, la saison des pluies est définitivement établie, jusqu'au 20, sous forme d'orages isolés, par le passage de lignes de grains uite, mais les précipitations restent légèrement inférieures à la normale.

rant la 1e quinzaine de Décembre, régime perturbé d'Est avec nombreuses lignes de grains, ensuite instabilité orageuse. Déficits moés, sauf dans le nord où l'on note quelques excédents.

sque partout, l'année 1958 a été très sèche et plus particulièrement sur le littoral où Pointe-Noire reçoit seulement 298 mm pour une rmale de 1268 mm. La région nord-ouest, limitrophe du Cameroun, fait toutefois exception avec de faibles excédents (Ouesso, Souanké)

GABON

Janvier, le FIT évolue entre le 5e et le 10e parallèle nord. L'activité orageuse est faible, sauf sur le littoral où les précipitations passent 300 mm (Libreville 389 mm) en de nombreuses stations, sont excédentaires. Dans l'intérieur, elles sont généralement déficitai-
.

temps conserve un caractère analogue en Février, avec excédents sur les régions côtières au nord de l'Equateur, déficits importants leurs. Quelques brouillards matinaux dans l'intérieur.

st seulement au cours de la 2e décade de Mars que l'activité orageuse a été importante, aussi les pluies ont-elles été très inférieu- à la normale, sauf dans la région de Lambaréné. Nombreux brouillards matinaux.

Avril, nombreuses averses dans la dernière décade et brouillards fréquents dans la dernière quinzaine. Pluies déficitaires surtout dans SW. Les précipitations sont très déficitaires.

Mai est caractérisé par l'établissement prématuré de la saison sèche. Elle règne sur le sud et le centre début Juin, end à partir du 15 à l'ensemble du pays et persiste en Juillet.

dant ces 3 mois, les précipitations sont déficitaires et les brouillards et stratus bas fréquents.

t est un mois normal de saison sèche, tandis que la saison des pluies s'établit à la fin du mois de Septembre, à l'exception des régions ritimes au sud de l'Equateur.

Octobre, activité orageuse intense, surtout au nord de l'Equateur, au début du mois, elle s'étend ensuite vers le sud, épargnant toute- les régions au SW d'une ligne Port-Gentil-Mouyondzi, où les pluies sont fortement déficitaires.

aison des pluies est bien établie en Novembre, avec orages isolés, surtout sur le NW, jusqu'au 20, nombreuses lignes de grain ensuite. brouillards sont fréquents dans l'intérieur, mais les précipitations sont généralement inférieures à la normale.

e pluviosité en Décembre, avec lignes de grains dans la 1e quinzaine et instabilité orageuse marquée ensuite, principalement dans la tié ouest.

cours de l'année 1958, les précipitations ont été très déficitaires, surtout dans le SW (Mouila 1457 mm, normale 2340 mm, Mayumba mm, normale 1862 mm).

exception, certaines stations côtières, situées au nord de l'Equateur où les précipitations sont voisines de la normale.

OUBANGUI-CHARI

En Janvier et Février, le FIT oscille entre le 5e et le 10e parallèle.

La sécheresse est absolue au nord de 5°N, plus au sud l'activité orageuse réduite de sorte que les précipitations sont déficitaires.

La sécheresse persiste, en Mars, sur le nord du pays, sur le sud, l'intensité orageuse est limitée à la 2e décade, aussi, sauf dans les régions de Bangassou et de Berberati, les précipitations sont-elles inférieures à la normale.

Le FIT remonte rapidement vers lenorden Avril. Forte activité orageuse surtout avant le 20; les pluies sont très excédentaires (ALINDA 304 mm, normale 115 m).

En Mai, le recul du FIT vers le 10e parallèle provoque au cours de la 1e décade une forte instabilité orageuse qui s'atténue par la suite. Les pluies sont très inégalement réparties et déficits et excédents, parfois assez importants, alternent suivant les stations.

Les pluies se sont généralisées à l'ensemble de la République en Juin et sont, sauf en certaines stations, nettement excédentaires, brouillards fréquents à partir du 7.

Le FIT est stabilisé vers 19°N en Juillet et les pluies orageuses atteignent leur intensité maximale sur le nord du pays où les excédents sont très nets. Ailleurs, de nombreuses stations sont déficitaires.

Même type de temps en Août, avec nombreux brouillards durant tout le mois.

En Septembre, l'activité orageuse, sporadique au début du mois, se renforce ensuite et s'étend vers le sud, mais les pluies restent généralement inférieures à la normale.

Au début d'Octobre, l'activité orageuse est intense; elle tend par la suite à s'atténuer. Déficits et excédents alternent suivant les régions, car les précipitations sont dues à des orages isolés et non à des lignes de grains bien organisées.

Au début de Novembre, activité orageuse peu intense; puis un recul du FIT vers le 7e parallèle au cours de la dernière décade amène le début de la saison sèche dans le nord, tout d'abord, puis sur l'ensemble du pays. L'écart des précipitations à la normale est très variable, positif ou négatif, selon les stations.

En Décembre, régime de saison sèche, avec activité orageuse faible et sporadique sur le sud du 8 au 15 et les 26 et 27. Quelques excédents sur l'ouest du pays, déficit ailleurs.

Dans l'ensemble, les précipitations sont en 1958 assez voisines de la normale.

TCHAD

En Janvier et Février, la saison sèche règne sur l'ensemble du pays, avec vents de sable dans l'extrême-nord et brumes sèches sur le centre ouest, surtout pendant les 5 derniers jours du mois de Janvier.

En Mars, le FIT atteint le sud du Tchad, à partir du 21. La saison sèche persiste.

Nette remontée du FIT en Avril. Il atteint, au cours de la 2e décade, le 14e parallèle nord. Les premières pluies apparaissent sur le sud où elles sont nettement excédentaires.

En Mai, par suite de reculs temporaires du FIT, les précipitations sont très inférieures à la normale. Vents de sable du 7 au 12 correspondant à une poussée des hautes pressions sahariennes.

Le FIT oscille en Juin, aux environs du 18e parallèle. Les précipitations se généralisent sur le sud, où elles sont excédentaires, tandis que l'extrême-nord reste en saison sèche.

En Juillet, le FIT est stabilisé vers le 19°N. En la plupart des stations, les précipitations sont très supérieures à la normale.

En Août, fortes oscillations du FIT autour du 20° parallèle. Activité orageuse intense, avec pluies généralement excédentaires.

A partir du 10 Septembre, le FIT rétrograde brusquement de 19°N à 16°N. La saison sèche s'établit dans le nord, tandis que le sud et le centre restent souvent excédentaires.

La saison sèche s'étend à l'ensemble du pays en Octobre, à part quelques orages isolés dans l'extrême-sud, qui persistent jusqu'en Novembre.

Mais en Décembre, la sécheresse est absolue. Quelques vents de sable et brumes sèches.

Dans l'ensemble, les précipitations annuelles sont voisines de la normale. Citons quelques exceptions : excédents à Ati (568 mm, moyenne 382 mm), à Mao (457 mm, moyenne 297 mm), déficits à Aboudéra (617 mm, moyenne 996 mm).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 23 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : BITAM — Période : 1955-1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	985.3	981.2	983.9	983.0	983.4	983.1	987.4	987.4	1956	940.0	937.4	1956	
Février	986.7	982.3	985.3	983.9	984.6	982.5	988.5	987.9	1955	940.7	937.0	1955	
Mars	985.8	980.9	984.7	983.0	983.6	982.6	987.2	988.1	1956	938.9	937.1	1955	
Avril	985.9	980.8	984.2	982.8	983.4	982.8	987.8	988.4	1955	938.2	937.5	1955	
Mai	987.1	982.4	985.9	984.6	985.0	984.3	988.4	988.5	1956	940.4	938.5	1956	
Juin	988.9	984.9	987.4	986.5	986.9	985.7	951.7	950.3	1956	943.0	941.0	1955	
Juillet	988.9	984.9	987.6	986.6	987.0	986.2	951.1	950.2	1956	942.8	942.1	1955	
Août	988.1	983.9	986.8	985.8	986.2	986.1	989.3	950.2	1956	942.1	941.6	1955	
Septembre	987.8	982.9	986.2	985.0	985.5	984.9	989.1	989.4	1956	941.0	940.1	+	
Octobre	987.4	982.3	986.4	984.9	985.3	984.4	989.2	988.2	1956	940.6	939.6	1956	
Novembre	986.1	981.3	985.2	983.5	984.0	983.7	988.7	988.6	1955	939.3	937.7	1956	
Décembre	985.8	981.7	984.6	983.4	983.9	983.3	988.2	988.6	1956	938.6	938.6	1955	
Année	987.0	982.5	985.7	984.4	984.9	984.1	951.7	950.3	VI 1956	938.2	937.0	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 599 m. — Correction de gravité : - 2,6 mbs

Station : LAMBARENE — Période : 1953-1955

	$\overline{P}$ période	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1001.7	1006.6	1953	997.3	53-55	
Février	1001.1	1005.8	1953	998.4	1954	
Mars	1000.7	1005.5	53-54	998.9	1954	
Avril	1001.5	1005.7	1954	998.5	1955	
Mai	1002.2	1007.1	1954	997.9	1953	
Juin	1004.8	1008.6	1953	999.4	1955	
Juillet	1005.5	1009.5	1953	1000.9	1955	
Août	1005.6	1011.1	1953	1010.4	1953	
Septembre	1004.1	1009.3	1954	999.2	1955	
Octobre	1002.9	1007.4	1953	997.9	1953	
Novembre	1002.0	1007.7	1953	996.3	1955	
Décembre	1001.8	1005.8	1955	996.5	1955	
Année	1002.8	1011.1	VIII 1953	998.4	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 82 m. — Correction de gravité : - 2,67 mbs

Station : COCO-BEACH — Période : 1954-1955

Janvier	1010.6	1007.1	1009.1	1008.5	1008.8	1009.4	1012.3	1013.1	1955	1005.1	1006.4	1954	
Février	1011.9	1008.1	1010.1	1009.5	1009.9	1008.9	1013.6	1012.5	1955	1006.2	1005.8	1954	
Mars	1010.9	1006.9	1009.3	1008.6	1008.9	1008.6	1012.0	1012.2	1955	1005.1	1005.5	1954	
Avril	1011.0	1007.0	1008.9	1008.4	1008.8	1008.9	1012.9	1013.1	1954	1004.8	1004.2	1955	
Mai	1012.9	1009.2	1011.0	1010.4	1010.9	1010.1	1016.1	1015.1	1954	1006.8	1006.5	1954	
Juin	1015.6	1013.0	1013.7	1013.3	1013.9	1012.0	1018.8	1015.8	1954	1009.8	1008.3	1954	
Juillet	1016.1	1012.4	1014.2	1013.9	1014.2	1013.0	1018.1	1017.3	1955	1010.3	1010.1	1954	
Août	1015.1	1011.3	1013.2	1012.8	1013.1	1013.1	1016.8	1016.5	1954	1009.4	1009.9	1955	
Septembre	1014.1	1010.1	1012.0	1011.5	1011.9	1011.9	1016.1	1016.5	1954	1008.9	1008.6	1955	
Octobre	1013.4	1009.2	1011.3	1010.7	1011.2	1010.6	1015.3	1013.8	54-55	1007.0	1007.9	1954	
Novembre	1011.7	1007.6	1009.9	1009.3	1009.6	1009.6	1014.2	1014.1	1955	1005.2	1005.4	1954	
Décembre	1011.5	1007.4	1009.7	1009.0	1009.4	1009.0	1014.6	1013.6	1954	1004.4	1004.4	1954	
Année	1012.9	1009.1	1011.0	1010.5	1010.9	1010.4	1018.8	1017.3	VII 1955	1004.4	1004.2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,82 m. — Correction de gravité : - 2,6 mbs

Station : LASTOURVILLE — Période : 1955-1956

Janvier	958.2	954.0	956.9	956.3	956.4	955.6	960.0	960.6	1956	951.9	950.5	1956	
Février	959.2	954.7	957.3	957.0	957.1	955.2	961.4	959.9	1955	953.0	951.0	1955	
Mars	958.6	953.8	956.7	956.2	956.3	955.3	960.3	961.3	1956	951.9	950.7	1956	
Avril	958.3	953.6	956.6	955.9	956.1	955.5	960.7	960.7	1955	950.6	950.2	1955	
Mai	959.6	955.2	957.8	957.3	957.5	956.8	961.3	961.3	1956	953.4	951.3	1956	
Juin	961.6	958.1	960.0	959.6	959.8	959.1	964.3	962.9	1956	955.9	953.8	1955	
Juillet	961.7	958.0	960.4	959.8	960.0	959.0	963.9	962.9	1956	956.2	954.4	1955	
Août	960.8	957.0	959.1	958.7	958.9	958.7	961.9	963.1	1956	955.3	954.6	1955	
Septembre	960.3	955.7	958.3	957.8	958.0	957.4	962.2	962.3	1956	954.1	952.7	1956	
Octobre	959.9	954.9	958.0	957.5	957.6	956.9	961.5	961.0	1956	953.0	952.3	1955	
Novembre	958.6	953.8	956.9	956.2	956.4	956.2	960.6	961.1	1955	951.7	951.4	1956	
Décembre	958.4	954.1	956.9	956.4	956.5	956.0	960.9	960.6	1956	951.2	951.1	1956	
Année	959.6	955.2	957.9	957.4	957.5	956.8	961.3	963.1	VIII 1956	950.6	950.2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 484 m. — Correction de gravité : - 2,66 mbs

Station : FRANCEVILLE — Période : 1947-1951, 1953-1954 — Extrêmes : 1953-1954

Janvier	964.6	959.5	963.0	962.3	962.4	962.0	966.0	967.1	1953	956.8	957.6	1953	
Février	966.1	960.6	963.8	963.3	963.5	961.9	968.3	966.6	1954	958.1	955.8	1953	
Mars	964.9	959.6	963.2	962.3	962.5	961.5	966.4	966.3	1953	956.8	956.9	1953	
Avril	964.6	959.2	962.7	962.0	962.1	962.1	966.9	967.2	1954	955.5	957.1	1953	
Mai	966.2	961.1	964.1	963.4	963.7	962.7	968.8	968.3	1953	959.2	958.3	1954	
Juin	968.4	964.4	966.9	966.1	966.5	964.2	972.2	968.9	1953	961.4	960.5	1954	
Juillet	968.4	963.7	966.9	966.2	966.3	965.1	970.8	968.9	1953	960.3	960.9	1954	
Août	967.5	962.7	965.8	965.3	965.3	964.5	969.0	970.2	1953	960.4	960.2	1953	
Septembre	966.9	961.2	965.0	964.1	964.3	964.1	968.6	968.7	1954	958.5	959.4	1953	
Octobre	966.6	960.9	964.4	963.7	963.9	963.3	968.6	967.1	1953	958.4	958.2	1953	
Novembre	966.2	959.8	963.3	962.5	962.7	962.5	966.9	967.0	1954	957.2	957.1	1954	
Décembre	964.9	959.8	963.2	962.6	962.6	962.0	967.2	965.9	1954	956.8	957.9	1954	
Année	966.2	961.0	964.4	963.7	963.8	963.0	972.2	970.2	VIII 1953	955.5	955.8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 426 m. — Correction de gravité : - 2,67 mbs

Station : LIBREVILLE — Période : 1937-1955 sauf 1941-1942

Janvier	1010.8	1006.7	1009.8	1008.1	1008.9	1009.1	1012.6	1014.7	1940	1004.8	1003.0	1950	
Février	1012.0	1007.8	1010.9	1009.2	1010.0	1008.8	1013.7	1014.4	1938	1006.3	1002.4	1945	
Mars	1011.1	1006.5	1010.2	1008.2	1009.0	1008.4	1012.7	1014.5	1948	1003.9	1001.5	1938	
Avril	1011.1	1006.4	1009.8	1008.1	1008.9	1008.8	1012.9	1015.2	1944	1003.9	1002.5	1945	
Mai	1013.3	1008.7	1012.2	1010.5	1011.2	1010.0	1016.0	1015.6	1946	1006.4	1004.1	1943	
Juin	1016.0	1012.5	1014.9	1013.5	1014.2	1012.5	1019.1	1018.5	1938	1010.5	1007.1	1938	
Juillet	1016.4	1012.6	1015.3	1014.0	1014.6	1013.5	1018.7	1018.9	1947	1010.8	1005.3	1945	
Août	1015.3	1011.3	1014.2	1012.7	1013.4	1013.2	1016.7	1019.2	1953	1009.9	1004.9	1943	
Septembre	1014.3	1010.1	1013.1	1011.5	1012.3	1012.4	1016.4	1017.6	1954	1008.9	1007.3	1937	
Octobre	1013.5	1009.2	1012.4	1010.7	1011.5	1010.8	1015.7	1016.6	1950	1007.1	1005.6	1945	
Novembre	1011.8	1007.6	1011.0	1009.2	1009.9	1009.7	1014.1	1015.7	1937	1006.4	1003.8	1949	
Décembre	1011.7	1007.4	1010.8	1009.0	1009.7	1009.1	1015.2	1015.6	+	1004.2	1002.2	1944	
Année	1013.1	1008.9	1012.1	1010.4	1011.1	1010.5	1019.1	1019.2	VIII 1953	1005.9	1001.5	III 1938	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10,06 m. — Correction de gravité : - 2,67 mbs

GABON

Station : MAKOKOU — Période : 1955-1956

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	954.2	949.7	952.8	952.2	952.2	952.9	955.9	957.8	1956	947.4	946.4	1956	
Février	955.4	950.8	953.6	953.2	953.3	952.4	955.2	957.6	+	949.2	946.8	1955	
Mars	954.4	949.4	952.6	952.0	952.1	952.0	957.0	959.4	1956	947.2	946.2	1956	
Avril	954.1	949.2	952.2	951.8	951.8	951.9	956.5	957.7	1955	946.6	945.9	1956	
Mai	955.5	950.9	953.8	953.3	953.4	953.4	957.3	958.1	1955	949.0	946.5	1956	
Juin	957.4	953.7	955.8	955.5	955.6	954.8	960.4	959.2	1955	951.8	949.9	1956	
Juillet	957.5	953.6	956.2	955.8	955.8	955.5	960.0	960.4	1955	951.0	951.0	1956	
Août	956.6	952.6	954.9	954.7	954.7	955.4	957.9	959.5	1955	950.3	951.0	1956	
Septembre	956.1	951.4	954.3	953.9	953.9	954.0	958.1	958.8	1955	949.7	948.3	1956	
Octobre	955.5	950.7	954.1	953.6	953.5	953.5	957.6	958.0	1955	948.4	948.0	1956	
Novembre	954.5	949.7	953.2	952.4	952.5	952.6	956.7	958.5	1955	949.7	946.7	1956	
Décembre	954.3	949.8	952.9	952.4	952.4	952.5	957.1	957.8	1955	945.9	946.8	1956	
Année	955.5	951.0	953.9	953.4	953.5	953.4	960.4	960.4	VII 1955	945.9	945.9	IV 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 516,66 m. — Correction de gravité : - 2,66 mbs

Station : PORT-GENTIL — Période : 1937-1955 (sauf 1948-195

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.8	1008.0	1010.9	1009.3	1010.0	1009.7	1013.6	1015.9	+	1006.1	1003.5	1938	
Février	1012.9	1008.9	1011.9	1010.3	1011.0	1009.3	1014.8	1015.3	1944	1007.1	1003.3	1945	
Mars	1011.9	1007.7	1011.1	1009.2	1010.0	1008.9	1013.3	1014.6	1954	1006.1	1003.5	1938	
Avril	1011.9	1007.7	1010.7	1009.0	1009.8	1009.5	1014.3	1015.3	1944	1005.0	1003.7	1955	
Mai	1014.3	1010.7	1013.4	1011.6	1012.5	1010.7	1017.0	1016.6	1943	1008.1	1005.3	1947	
Juin	1017.0	1013.7	1016.1	1014.5	1015.3	1013.3	1020.2	1018.3	1940	1011.9	1007.8	1947	
Juillet	1017.3	1013.8	1016.5	1015.0	1015.7	1014.4	1019.5	1019.7	1943	1011.9	1009.8	1955	
Août	1016.2	1012.7	1015.4	1013.9	1014.6	1013.9	1017.5	1019.5	1953	1011.7	1007.3	1938	
Septembre	1015.4	1011.6	1014.2	1012.6	1013.5	1012.9	1017.5	1017.5	1954	1010.5	1008.8	1955	
Octobre	1014.4	1010.5	1013.3	1011.7	1012.5	1011.3	1016.4	1015.9	1953	1008.6	1006.1	1938	
Novembre	1012.7	1008.9	1011.8	1010.2	1010.9	1010.2	1015.0	1015.4	1939	1007.2	1004.7	1944	
Décembre	1012.3	1008.4	1011.5	1009.8	1010.5	1009.7	1015.7	1015.4	1939	1005.5	1002.2	1944	
Année	1014.0	1010.2	1013.1	1011.4	1012.2	1011.2	1020.2	1019.7	VII 1943	1005.0	1002.2	XII 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m. — Correction de gravité : - 2,67 mbs

Station : MAYUNGA — Période : 1952-1953; 1955

Janvier	1008.7	1005.1	1007.6	1006.3	1006.9	1005.9	1010.5	1010.2	1953	1002.9	1000.9	1952	
Février	1009.9	1006.0	1008.6	1007.4	1008.0	1005.1	1011.7	1010.0	1952	1004.4	1000.4	1952	
Mars	1008.9	1004.7	1007.7	1006.4	1006.9	1005.0	1010.8	1011.4	1952	1002.8	1000.0	1952	
Avril	1008.6	1004.7	1007.5	1006.1	1006.7	1005.3	1011.1	1009.8	1955	1002.3	1000.2	1953	
Mai	1011.1	1007.6	1009.8	1008.7	1009.3	1006.9	1013.9	1011.3	1952	1005.0	1002.2	1953	
Juin	1013.9	1010.5	1012.8	1011.8	1012.3	1009.6	1017.1	1014.5	1952	1008.1	1005.5	1953	
Juillet	1014.3	1010.8	1013.3	1012.3	1012.7	1010.5	1016.7	1014.9	1955	1008.1	1006.6	1953	
Août	1013.2	1009.7	1012.1	1011.2	1011.6	1010.5	1014.8	1015.0	1953	1008.5	1006.2	1953	
Septembre	1012.3	1008.5	1010.9	1009.7	1010.4	1008.8	1014.3	1013.2	1952	1007.1	1004.7	1953	
Octobre	1011.1	1007.3	1009.6	1008.8	1009.2	1007.6	1013.2	1012.0	1952	1005.5	1002.7	1952	
Novembre	1009.6	1005.8	1008.2	1007.0	1007.7	1006.5	1012.2	1011.9	1955	1003.9	1001.0	1952	
Décembre	1009.2	1005.3	1008.0	1007.0	1007.4	1006.1	1011.9	1010.0	1952	1002.5	1002.4	1955	
Année	1010.9	1007.2	1009.7	1008.6	1009.1	1007.3	1011.1	1015.0	VIII 1953	1002.3	1000.0	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 46 m. — Correction de gravité : - 2,53 mbs

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : MITZIC — Période : 1953-1955

Janvier	947.2	943.1	945.8	944.8	945.2	945.5	948.9	950.8	1953	941.5	941.3	1955	
Février	948.3	944.3	946.8	946.0	946.4	944.7	949.9	949.5	1954	942.7	939.7	1954	
Mars	947.4	943.0	945.9	945.0	945.3	944.5	949.0	949.3	1953	941.2	939.5	1955	
Avril	947.3	942.8	945.5	944.6	945.1	945.1	949.3	949.7	54-55	939.7	939.6	1955	
Mai	948.8	944.6	947.0	946.4	946.7	946.0	950.8	950.3	1953	942.7	941.0	1955	
Juin	950.6	947.3	949.2	948.6	948.9	947.5	953.7	951.2	1953	945.4	943.0	1955	
Juillet	951.0	947.1	949.5	948.8	949.1	947.9	953.3	951.7	1953	944.8	943.8	1955	
Août	949.8	946.2	948.3	947.7	948.0	948.0	950.9	953.2	1953	945.3	942.8	1955	
Septembre	949.6	945.3	947.6	946.8	947.3	946.2	950.7	951.7	1954	943.7	942.8	1955	
Octobre	949.2	944.9	947.5	946.8	947.1	946.2	951.7	950.3	1953	943.0	941.2	1953	
Novembre	947.8	943.1	946.4	944.9	945.6	945.5	949.9	950.2	1953	941.1	940.5	1954	
Décembre	947.7	943.6	946.0	945.3	945.7	944.8	950.2	948.9	1954	941.0	940.4	1955	
Année	948.7	944.6	947.1	946.3	946.7	946.0	953.7	953.2	VIII 1953	939.7	939.5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 584 m. — Correction de gravité : - 2,6 mbs

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : MOUILA — Période : 1953-1955

Janvier						1000.1		1004.6	1953		995.0	1953	
Février						999.5		1004.4	1955		994.6	1953	
Mars						999.2		1004.9	1954		993.8	1954	
Avril						999.6		1004.9	1954		993.2	1955	
Mai						1000.8		1006.3	1954		995.3	1955	
Juin						1003.1		1007.3	1954		998.1	1955	
Juillet						1003.9		1008.6	1954		998.6	1955	
Août						1003.9		1009.7	1953		998.7	1953	
Septembre						1002.5		1008.0	1954		994.4	1954	
Octobre						1001.2		1005.8	1953		995.5	1954	
Novembre						1001.4		1005.8	1955		994.2	1954	
Décembre						999.8		1004.5	1955		995.0	1954	
Année						1001.3		1009.7	VIII 1953		993.2	IX 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 89 m. — Correction de gravité : - 2,67 mbs

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE MAYA-MAYA — Période : 1936-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	976.4	971.3	974.9	973.7	974.1	974.2	978.2	981.8	1942	968.6	965.9	1950	
Février	977.9	972.4	975.7	974.8	975.2	973.8	979.7	980.7	1943	970.7	965.6	1936	
Mars	976.8	971.2	975.2	973.9	974.3	973.7	978.8	981.7	1941	968.4	966.8	1953	
Avril	976.3	970.8	975.1	973.7	974.0	974.0	979.7	980.2	1943	967.4	966.3	1938	
Mai	978.3	973.3	976.7	975.5	975.9	974.8	980.2	980.9	1943	970.7	968.1	+	
Juin	980.7	975.8	979.2	978.3	978.5	977.1	983.5	983.4	1940	972.9	969.6	1936	
Juillet	981.2	975.9	979.6	978.8	978.9	978.0	984.1	983.5	1942	973.0	971.5	1950	
Août	980.0	974.3	978.2	977.4	977.4	977.2	981.0	983.1	1946	972.4	969.5	1937	
Septembre	978.9	973.1	977.3	976.1	976.3	976.4	980.8	982.5	1940	970.7	969.6	1954	
Octobre	978.3	972.6	976.4	975.5	975.7	975.1	980.1	981.5	1952	970.7	968.9	1954	
Novembre	977.2	971.6	975.7	974.5	974.7	974.3	980.2	980.9	1941	969.3	967.1	1938	
Décembre	977.0	971.7	975.6	974.4	974.7	974.3	979.0	981.9	1942	968.9	967.0	+	
Année	978.2	972.8	976.6	975.5	975.8	975.2	984.1	983.5	VII 1942	967.4	965.6	II 1936	

Altitude de la cuvette du baromètre : 313,85 m. — Correction de gravité : - 2,6 mbs

Station : DJAMBALA — Période : 1953-1956

Janvier	924.4	920.2	923.2	922.2	922.5	922.3	925.8	927.0	1953	918.0	917.1	1956	
Février	925.6	921.4	923.9	923.2	923.5	921.9	927.9	926.6	1954	920.0	917.0	1955	
Mars	924.6	920.3	923.4	922.3	922.6	921.7	926.2	926.9	1956	918.4	916.5	1956	
Avril	924.3	919.9	923.1	921.7	922.2	922.3	926.9	927.0	1955	916.9	916.3	1955	
Mai	925.8	921.7	924.4	923.3	923.8	923.1	927.1	928.3	1956	919.5	918.1	1956	
Juin	927.5	923.7	926.3	925.3	925.7	924.5	930.2	928.8	1956	921.9	920.2	1955	
Juillet	927.4	923.4	926.4	925.5	925.7	924.7	930.0	928.9	1956	921.1	920.4	1956	
Août	926.5	922.4	925.3	924.5	924.7	924.6	927.5	929.3	1953	921.0	919.8	1953	
Septembre	926.2	921.6	925.0	923.8	924.1	923.7	928.1	928.7	1954	920.5	919.0	1953	
Octobre	926.0	921.5	924.3	923.4	923.8	923.1	928.7	927.8	1956	919.4	918.4	1955	
Novembre	924.8	920.7	923.5	922.4	922.8	922.4	927.3	927.4	1954	918.3	916.9	1955	
Décembre	924.7	920.6	923.4	922.7	922.8	922.1	926.5	926.9	1954	917.8	916.9	1955	
Année	925.6	921.4	924.3	923.3	923.7	923.0	930.2	929.3	VIII 1953	916.9	916.3	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 789,30 m. — Correction de gravité :

Station : DOLISIE — Période : 1952-1956 (après correction pour changement d'altitude)

Janvier	975.8	971.5	974.7	973.6	973.9	973.8	977.4	981.1	1952	969.1	967.2	1956	
Février	977.2	972.5	979.6	974.5	974.9	973.1	978.7	979.8	1952	970.7	967.2	1954	
Mars	976.2	971.3	974.9	973.2	973.9	972.9	977.8	980.2	1952	969.4	966.2	1953	
Avril	975.7	971.2	974.7	973.3	973.5	973.4	978.9	979.8	1952	969.0	967.5	1955	
Mai	977.9	974.0	976.7	975.6	976.0	974.7	980.4	980.3	1952	971.2	969.6	1956	
Juin	980.3	976.4	979.1	978.3	978.5	978.6	983.1	981.0	1952	974.5	972.0	1954	
Juillet	980.6	976.7	979.6	978.5	978.8	977.4	983.1	983.4	1952	973.6	972.1	1955	
Août	979.6	975.6	978.4	977.6	977.8	977.2	980.8	981.9	1952	973.9	972.6	1955	
Septembre	978.9	974.6	977.5	976.4	976.8	975.9	980.5	982.1	1952	972.3	971.0	1954	
Octobre	978.0	973.1	976.6	975.7	975.8	974.9	980.2	982.7	1952	971.2	969.4	1956	
Novembre	976.7	971.5	975.5	974.2	974.5	974.1	980.4	979.7	1952	970.0	960.0	1955	
Décembre	976.5	971.9	975.3	974.3	974.5	973.2	978.7	979.3	1952	969.2	968.9	1956	
Année	977.8	973.3	976.5	975.4	975.7	974.8	983.1	983.4	VII 1952	969.0	966.2	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 331 m. — Correction de gravité : - 2,7 mbs

Station : GAMBOMA — Période : 1953-1956

Janvier	969.1	964.1	967.5	966.8	968.5	966.8	972.0	973.1	1955	961.7	961.0	1956	
Février	970.5	965.3	968.2	967.8	967.9	966.0	973.3	972.0	1954-55	963.5	959.6	1955	
Mars	969.6	964.4	967.6	966.8	967.1	966.3	972.3	972.3	1956	961.9	959.8	1953	
Avril	969.0	964.1	967.1	966.4	966.7	966.8	972.5	973.6	1954	959.9	960.7	1955	
Mai	970.5	965.9	968.8	968.0	968.3	967.7	972.0	974.3	1956	963.9	962.2	1956	
Juin	972.4	968.1	970.6	970.1	970.3	969.1	975.4	973.8	1956	966.2	963.5	1955	
Juillet	972.4	967.5	970.9	970.5	970.3	969.4	975.5	973.8	1953-56	965.3	964.6	1956	
Août	971.4	966.4	969.6	969.1	969.1	969.2	972.5	974.5	1954	964.7	963.4	1953	
Septembre	971.3	966.1	969.3	968.6	968.8	968.3	973.0	974.6	1954	964.3	962.4	1956	
Octobre	970.9	965.9	969.1	968.2	968.5	967.8	974.3	973.3	1955	965.8	962.5	1955	
Novembre	969.9	965.3	968.3	967.4	967.7	967.4	972.8	973.2	1955	963.6	961.2	1954	
Décembre	969.7	965.3	968.1	967.5	967.6	966.8	971.5	971.8	1955	962.1	961.6	1955	
Année	970.6	965.7	968.7	968.1	968.4	967.6	975.5	974.6	IX 1954	959.9	959.6	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 377 m. — Correction de gravité : - 2,7 mbs

Station : IMPFONDO — Période : 1953-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	975.4	971.1	974.0	973.0	973.3	972.7	977.4	978.1	1955	968.2	967.2	1956	
Février	976.5	972.1	974.9	973.9	974.1	971.8	978.8	978.8	1954	970.1	965.9	1953	
Mars	975.6	970.7	974.3	973.1	973.4	972.1	978.0	979.0	1954	967.8	964.7	1955	
Avril	975.8	970.6	974.0	973.2	973.4	972.8	978.2	979.1	1955	967.2	965.3	1955	
Mai	977.2	972.3	975.6	974.5	974.9	973.8	979.2	978.7	1956	970.3	968.2	1953	
Juin	978.8	974.5	977.2	976.2	976.7	975.2	981.0	980.2	1956	971.2	970.4	1953	
Juillet	978.5	974.4	977.1	976.0	976.5	975.3	981.4	981.3	1956	972.3	970.9	1955	
Août	977.9	973.4	976.2	975.5	975.7	975.4	979.3	980.4	1956	971.7	969.9	1954	
Septembre	977.7	972.8	975.9	974.7	975.3	974.5	978.8	979.9	1956	970.7	969.1	1953	
Octobre	977.4	972.5	975.7	974.8	975.1	974.1	979.2	979.6	1953	970.0	968.8	1955	
Novembre	976.5	972.0	974.6	973.8	974.2	973.5	978.9	979.7	1954	970.1	966.6	1954	
Décembre	976.0	971.5	974.5	973.7	973.9	972.9	979.0	979.2	1956	968.2	968.0	1955	
Année	976.9	972.3	975.2	974.2	974.7	973.7	981.4	981.3	VII 1956	967.2	964.7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 326 m. — Correction de gravité : - 2,7 mbs

Station : M'POUYA — Période : 1954-1956

Janvier	976.5	971.4	974.9	974.1	974.2	973.9	980.4	980.5	1955	968.9	967.4	1956	
Février	977.9	972.6	975.8	975.3	975.4	973.4	981.9	978.9	1954	970.9	967.3	1956	
Mars	976.9	971.6	975.0	974.3	974.4	973.4	979.8	979.3	1955	969.1	967.0	1956	
Avril	976.2	971.0	974.6	973.7	973.9	973.9	979.0	980.9	1954	966.5	967.1	1955	
Mai	977.7	972.9	976.2	975.1	975.5	974.7	979.4	980.7	1956	971.1	968.9	1956	
Juin	979.8	975.1	978.0	977.4	977.6	976.1	982.5	981.3	1956	973.0	971.4	1956	
Juillet	980.1	974.7	978.3	977.8	977.7	976.6	982.9	981.3	1956	972.5	971.1	1956	
Août	978.9	973.5	976.9	976.5	976.4	976.2	980.1	980.9	1956	971.7	970.9	1955	
Septembre	978.4	972.7	976.5	975.7	975.8	975.4	979.5	981.8	1954	971.4	969.2	1956	
Octobre	978.2	972.6	976.3	975.4	975.6	974.9	980.7	980.2	1956	970.5	969.8	1955	
Novembre	977.2	972.2	975.7	974.6	974.9	974.3	979.9	980.3	1955	970.6	968.0	1954	
Décembre	976.9	972.2	975.1	974.6	974.7	974.1	977.8	979.5	1955	969.4	967.8	1954	
Année	977.9	972.7	976.1	975.4	975.5	974.7	982.9	981.8	IX 1954	966.5	967.0	III 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 312 m. — Correction de gravité : - 2,65 mbs

Station : OUESSO — Période : 1953-1956

Janvier	973.3	968.4	971.6	970.5	970.9	970.9	976.2	978.2	1953	964.8	964.5	1956	
Février	974.2	969.4	972.2	971.2	971.7	969.9	977.5	975.7	1954	967.8	963.5	1953	
Mars	973.2	967.9	971.5	970.5	970.8	970.3	976.6	978.2	1954	965.6	963.4	1953	
Avril	973.5	967.7	971.3	970.4	970.7	970.8	976.7	977.0	1954	964.1	963.5	1955	
Mai	974.5	969.6	973.0	972.1	972.3	971.6	977.2	978.6	1953	967.4	966.1	1956	
Juin	976.4	972.1	974.6	973.8	974.2	973.3	979.3	977.7	1953	968.7	967.7	1953	
Juillet	976.1	971.9	974.7	974.1	974.2	973.4	979.0	977.9	1956	969.5	968.6	1955	
Août	975.3	970.7	973.7	973.1	973.2	973.2	977.2	978.7	1953	968.8	967.0	1953	
Septembre	975.1	970.1	973.4	972.4	972.8	972.3	976.9	978.1	1956	968.0	966.9	1955	
Octobre	974.9	969.7	973.2	972.2	972.5	972.0	977.1	976.3	1955	968.1	965.9	1955	
Novembre	973.6	969.0	972.2	971.1	971.5	971.3	975.8	976.9	1955	966.9	965.1	1954	
Décembre	973.5	968.9	972.0	971.2	971.4	970.8	975.9	976.0	1956	965.6	965.4	1955	
Année	974.5	969.6	972.8	971.9	972.2	971.6	979.3	978.7	VIII 1953	964.1	963.4	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 339,82 m. — Correction de gravité : - 2,7 mbs

Station : POINTE NOIRE — Période : 1936-1956

Janvier	1010.5	1006.4	1009.7	1008.1	1008.7	1007.4	1012.2	1015.7	1942	1003.7	1002.1	1950	
Février	1011.8	1007.4	1010.6	1009.3	1009.8	1007.4	1013.1	1013.6	1940	1005.8	1001.3	1951	
Mars	1010.7	1006.1	1009.9	1008.5	1008.8	1007.8	1012.1	1013.3	1952	1004.2	1000.7	1951	
Avril	1010.5	1006.1	1009.8	1007.8	1008.5	1007.8	1012.7	1015.0	1937	1003.5	1001.2	1937	
Mai	1013.1	1009.2	1012.1	1010.7	1011.3	1009.6	1016.0	1015.9	1943	1006.3	1003.6	1944	
Juin	1015.9	1012.0	1015.0	1013.9	1014.2	1012.1	1019.1	1018.8	1940	1009.8	1006.5	+	
Juillet	1016.5	1012.5	1015.6	1014.4	1014.7	1014.0	1019.1	1018.5	+	1009.6	1008.1	1937	
Août	1015.3	1011.2	1014.5	1013.1	1013.8	1013.3	1016.7	1018.5	1953	1010.1	1006.8	1938	
Septembre	1014.6	1010.0	1013.8	1011.5	1012.5	1011.2	1016.2	1017.1	1945	1007.7	1005.4	1951	
Octobre	1012.7	1008.1	1011.7	1010.0	1010.6	1010.2	1014.1	1016.3	1952	1006.5	1004.6	1944	
Novembre	1011.3	1007.0	1010.5	1008.9	1009.4	1009.2	1012.8	1014.5	1948	1005.6	1002.9	1946	
Décembre	1011.1	1006.7	1010.3	1008.8	1009.2	1008.9	1013.6	1014.3	1939	1003.3	1001.5	1944	
Année	1012.8	1008.5	1011.9	1010.4	1010.9	1009.9	1019.1	1018.8	VI 1940	1003.3	1000.7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m. — Correction de gravité : - 2,6 mbs

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — Période : 1953-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}x$	1958 DE JOUR $\bar{P}n$	1958 DE NUIT $\bar{P}x$	1958 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963.6	949.7	972.1	961.1	961.6	951.0	959.2	956.4	1955	947.2	945.5	1950	
Février	964.9	950.4	973.0	962.2	962.6	950.2	956.5	956.3	1954	948.8	94 ..	19,4	
Mars	963.0	949.3	962.4	951.4	951.8	950.3	955.6	955.8	1956	947.6	944.7	1953	
Avril	963.5	949.0	962.2	950.9	951.4	950.8	955.8	955.1	1954	946.4	944.6	1955	
Mai	9..3	951.4	963.5	952.8	953.2	951.8	957.2	956.8	1956	948.9	946.9	1956	
Juin	967.0	953.7	965.8	955.2	955.5	953.5	960.8	958.6	1956	951.9	949.1	1954-55	
Juillet	967.8	953.8	966.2	955.6	955.8	954.2	960.4	958.8	1956	950.9	949.5	1955	
Août	966.7	952.6	965.0	954.5	954.7	954.2	957.8	958.9	1953	951.3	949.6	1953	
Septembre	966.4	952.0	964.4	953.7	954.1	952.9	957.6	957.6	1956	949.9	947.6	1954	
Octobre	965.0	950.2	963.2	952.5	952.7	952.0	957.5	956.1	1955	947.2	946.9	1954	
Novembre	963.2	948.6	961.7	950.8	951.1	951.5	956.5	956.6	1955	946.3	945.4	1954	
Décembre	963.1	948.6	961.7	950.8	951.0	951.0	955.1	956.9	1955	946.1	946.4	1954	
									VIII			II	
Année	965.1	950.8	963.4	952.6	952.9	951.9	960.8	958.9	1955	946.1	944.5	1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 530,91 m. — Correction de gravité : - 2,64 mbs

Station : SOUANKE — Période : 1953-1956

Janvier	960.9	946.3	949.1	948.2	948.6	948.5	952.6	953.5	1953	943.9	941.8	1956	
Février	962.0	947.4	960.1	949.2	949.7	947.7	954.6	953.7	1954	945.8	942.5	1955	
Mars	961.3	946.0	949.1	948.3	948.7	947.8	953.8	954.1	1953	944.1	941.3	1955	
Avril	960.9	945.8	948.9	948.2	948.4	948.2	953.3	954.7	1954	943.0	939.1	1955	
Mai	962.2	947.4	960.5	949.9	950.0	949.3	953.5	955.4	1953	945.5	943.6	1956	
Juin	964.1	950.0	952.1	951.8	952.0	950.7	956.7	955.3	1956	947.0	945.7	1955	
Juillet	964.2	950.0	952.4	951.9	952.1	951.5	956.3	955.3	1955	947.4	946.5	1955	
Août	963.3	948.9	951.3	950.9	951.1	951.1	954.6	956.9	1953	947.1	946.1	1955	
Septembre	963.0	947.9	950.9	950.1	950.5	950.1	954.2	954.9	1954	946.4	945.3	1955	
Octobre	962.8	947.5	950.6	949.9	950.2	949.5	954.9	954.5	1953	945.2	944.4	1954-55	
Novembre	961.2	946.4	949.6	948.7	949.0	948.8	953.3	953.8	1955	943.7	942.9	1954	
Décembre	961.2	946.7	949.4	948.7	949.0	948.4	953.7	953.3	1956	943.7	943.3	1955	
									VIII			IV	
Année	962.2	947.5	950.3	949.6	949.9	949.3	956.7	956.9	1953	943.0	939.1	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 547 m. — Correction de gravité : - 2,7 mbs

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — Période : 1955-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}x$	1958 DE JOUR $\bar{P}n$	1958 DE NUIT $\bar{P}x$	1958 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	960.8	955.1	959.0	958.1	958.3	958.7	963.2	964.2	1956	952.6	951.6	1956	
Février	962.1	956.5	960.0	959.2	959.5	956.7	964.8	963.2	1955	953.3	950.1	1955	
Mars	960.2	954.9	958.9	957.5	957.9	957.3	964.9	965.0	1956	951.1	950.7	1955	
Avril	960.3	954.9	959.0	957.5	957.9	957.4	963.3	963.3	1955	951.7	951.6	1956	
Mai	961.7	956.9	960.6	959.2	959.6	958.9	963.9	964.8	1955	954.7	953.1	1956	
Juin	963.5	959.0	961.8	960.8	961.3	960.9	966.0	965.7	1956	957.2	955.3	1955	
Juillet	962.8	958.3	961.3	960.3	960.7	961.0	966.0	964.9	1956	955.8	955.0	1955	
Août	962.6	957.6	961.0	960.0	960.3	960.7	964.3	966.1	1956	956.1	955.9	1956	
Septembre	962.3	956.7	960.7	959.5	959.8	959.8	964.4	964.7	1955	955.1	954.9	1956	
Octobre	962.2	956.4	960.8	959.4	959.7	959.5	966.4	963.8	1956	953.6	953.6	1955	
Novembre	960.8	956.0	959.2	958.1	958.5	958.5	966.3	963.7	1955	953.4	953.5	1956	
Décembre	960.8	955.6	959.1	958.1	958.4	958.6	963.0	963.3	1956	952.4	952.7	1955	
									VIII			II	
Année	961.7	956.5	960.1	959.0	959.3	959.0	966.4	966.1	1956	951.1	950.1	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 449 m. — Correction de gravité : - 2,61 mbs

Station : BANGASSOU — Période : 1954-1955

Janvier	955.3	950.4	953.1	952.5	952.8	952.7	958.1	957.2	1954	947.8	947.7	1954	
Février	956.6	951.2	954.5	953.6	954.0	951.8	959.5	957.6	1955	947.1	945.2	1955	
Mars	955.1	949.8	953.4	952.1	952.6	951.6	960.8	956.6	1955	945.9	945.3	1955	
Avril	955.0	949.6	954.0	952.3	952.7	952.6	957.9	958.4	1955	946.6	945.9	1955	
Mai	956.6	951.8	955.6	954.1	954.5	953.8	959.2	959.9	1954	949.5	948.5	1954	
Juin	958.3	953.8	956.9	955.7	956.2	955.1	962.1	959.6	1955	951.1	949.8	1955	
Juillet	957.9	953.5	956.5	955.5	955.9	954.9	961.3	950.2	1955	951.4	949.9	1955	
Août	957.9	952.8	956.1	955.1	955.5	955.0	960.9	959.2	1955	951.2	949.7	1955	
Septembre	957.3	951.9	955.6	954.4	954.8	954.6	960.2	960.5	1954	950.1	948.4	1954	
Octobre	957.2	951.5	955.7	954.2	954.7	953.8	959.8	959.0	1954	948.7	948.0	1954	
Novembre	955.4	950.8	954.1	952.8	953.3	952.9	957.8	959.7	1955	948.2	946.9	1954	
Décembre	955.8	951.0	954.0	953.1	953.5	952.6	957.8	957.0	1955	947.5	947.2	1954	
									IX			II	
Année	956.5	951.5	955.0	953.8	954.2	953.5	962.1	960.5	1954	945.9	945.2	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 500 m. — Correction de gravité : - 2,75 mbs

Station : BANGUI — Période : 1936-1955

Janvier	968.2	963.2	966.8	965.6	966.0	965.7	970.6	972.6	1953	961.1	958.6	1950	
Février	969.2	964.0	967.4	966.5	966.8	965.2	972.1	972.9	1949	961.6	956.9	1945	
Mars	968.0	962.8	966.8	965.4	965.8	965.0	971.3	973.1	1944	959.0	956.3	1955	
Avril	968.3	962.9	966.6	965.6	965.9	965.6	971.7	972.2	+	960.2	957.3	1945	
Mai	969.6	964.7	968.5	967.2	967.5	966.5	971.6	973.0	1950	962.6	959.0	1949	
Juin	971.3	967.0	969.7	968.7	969.2	968.2	973.8	973.7	1936	965.1	961.3	1945	
Juillet	971.0	966.5	969.6	968.7	969.0	968.6	974.0	974.5	1944	964.0	962.8	1954	
Août	970.4	965.9	969.2	968.1	968.4	968.0	972.0	974.5	1951	964.3	960.2	1944	
Septembre	970.1	965.1	968.8	967.5	967.9	967.7	971.6	973.1	1948	963.6	960.5	1941	
Octobre	969.9	964.8	968.8	967.6	967.8	967.0	972.7	973.3	1945	961.4	959.9	1943	
Novembre	968.9	964.2	967.2	966.3	966.7	966.0	972.5	974.2	1948	962.1	959.0	1952	
Décembre	968.5	963.9	967.0	966.2	966.4	965.9	971.7	972.3	1951	960.5	959.6	1949	
									VII 44			II	
Année	969.4	964.6	968.0	966.9	967.2	966.6	974.0	974.5	VIII 51	959.0	956.9	1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 381 m. — Correction de gravité : - 2,63 mbs

Station : BERBERATI — Période : 1947-1955 — Extrêmes 1951-1955

Janvier	945.4	941.2	943.4	943.3	943.3	943.1	948.2	948.5	1952	938.8	936.6	1953	
Février	946.6	942.2	944.2	944.1	944.3	943.2	949.5	948.7	1953	939.8	936.5	1951	
Mars	945.9	941.5	943.7	943.4	943.6	942.5	948.5	949.0	1952	938.7	934.5	1955	
Avril	945.4	941.1	943.3	943.0	943.2	943.1	948.3	950.2	1952	938.5	936.0	1955	
Mai	946.9	942.9	945.4	944.9	945.0	944.2	948.6	949.8	1952	940.0	938.7	1953-54	
Juin	948.5	945.0	946.6	946.3	946.6	945.6	950.4	950.6	1952	942.6	939.4	1955	
Juillet	948.7	945.5	947.1	946.8	947.0	945.9	952.1	949.9	1951-52	942.7	940.1	1955	
Août	948.0	944.6	946.2	946.2	946.3	945.5	950.1	950.7	1952	943.2	939.8	1955	
Septembre	947.2	943.6	945.4	945.1	945.3	945.2	948.9	950.0	1954	941.5	939.2	1955	
Octobre	947.7	943.1	946.0	945.5	945.6	944.1	949.5	949.8	1953	940.2	937.8	1955	
Novembre	946.3	942.4	944.8	944.3	944.5	943.2	948.3	948.6	1952-53	940.1	937.5	1954	
Décembre	946.1	942.1	944.3	944.1	944.2	943.2	949.0	948.7	1951	939.4	937.9	1954	
									VIII			III	
Année	946.9	942.9	945.0	944.7	944.9	944.1	952.1	950.7	1952	938.5	934.5	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 483.21 m. — Correction de gravité : - 2,62 mbs

OUBANGUI-CHARI

BIRAO — Période : 1955-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
[illegible]	959.7	954.2	957.3	956.5	956.9	956.9	963.1	963.9	1958	951.4	951.6	1956	
[illegible]	961.1	955.6	958.2	957.8	958.2	958.6	965.4	959.2	1958	950.8	949.1	1956	
[illegible]	957.7	952.0	954.9	954.3	954.7	954.3	959.9	960.6	1955	948.8	948.0	1955	
[illegible]	957.1	951.1	954.4	953.7	954.1	954.2	960.6	960.5	1955	948.5	947.9	1956	
[illegible]	959.1	953.5	956.8	955.9	956.3	955.7	962.5	961.1	1955	949.9	950.5	1955	
[illegible]	960.4	956.0	958.6	957.4	958.1	957.5	962.3	962.3	1955	953.5	952.2	1956	
[illegible]	959.7	955.5	958.5	957.4	957.8	957.7	961.7	964.0	1955	955.2	952.9	1956	
[illegible]	959.8	955.4	958.7	957.6	957.9	957.7	962.6	963.0	1955	953.9	951.5	1956	
[illegible]	959.4	954.8	958.4	956.9	957.4	957.1	962.2	961.5	+	952.9	950.9	1956	
[illegible]	959.5	954.8	957.4	956.7	957.1	956.8	961.5	961.9	1955	952.6	951.4	1955	
[illegible]	958.7	953.9	956.3	955.7	956.2	956.4	961.1	961.5	1955	952.5	952.0	1956	
[illegible]	959.4	954.0	956.8	956.3	956.6	957.3	961.8	962.5	1955	951.1	952.2	1956	
[illegible]	959.3	954.2	957.2	956.3	956.8	956.3	965.4	964.0	VII 1955	948.5	947.9	IV 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 466 m. — Correction de gravité : - 2,50 mbs

BOUCA — Période : 1952-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	959.9	954.8	958.0	957.4	957.5	957.3	962.6	963.1	1954	952.5	950.6	1952	
Février	960.7	955.6	958.7	958.1	958.3	956.5	963.1	964.2	1954	952.6	950.2	1955	
Mars	958.9	954.0	957.3	956.6	956.7	956.4	960.8	963.9	1953	951.5	950.1	1955	
Avril	959.2	954.4	957.8	956.9	957.1	957.4	962.7	963.9	1952	951.4	950.2	1955	
Mai	960.6	956.3	959.8	958.4	958.8	958.7	962.7	965.3	1954	953.9	953.0	1954	
Juin	962.9	958.5	960.9	960.0	960.6	960.1	965.8	965.1	1955	956.8	954.8	1955	
Juillet	962.4	958.2	961.1	960.0	960.4	960.2	965.3	965.7	1953	955.8	954.3	1955	
Août	962.1	957.4	960.6	959.8	960.0	960.3	963.5	965.5	1953	955.7	954.5	1955	
Septembre	961.8	956.6	960.4	959.1	959.5	959.5	963.4	965.3	1954	955.1	953.3	1955	
Octobre	961.1	956.5	960.1	959.0	959.2	958.9	963.6	964.7	1952	954.1	952.7	1955	
Novembre	959.5	955.5	958.1	957.1	957.6	958.2	962.6	964.7	1954	953.7	952.6	1952	
Décembre	959.8	955.2	958.2	957.8	957.8	958.3	962.1	963.3	1953	951.7	953.2	1955	
Année	960.7	956.1	959.2	958.3	958.6	958.5	965.8	965.7	VII 1953	951.4	950.1	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 458,25 m. — Correction de gravité : - 2,60 mbs

BOSSANGOA — Période : 1955-1956

[illegible]	959.3	953.9	957.4	956.8	956.9	956.6	962.1	962.5	1956	951.5	949.6	1956	
[illegible]	960.4	955.0	958.1	957.7	957.8	954.7	963.0	959.9	1955	951.8	944.8	1956	
[illegible]	958.1	953.0	956.5	955.6	955.8	955.3	961.6	961.4	1956	950.4	949.9	1955	
[illegible]	958.7	953.8	956.6	955.9	956.0	955.6	962.9	961.5	1955	950.7	949.8	1955	
[illegible]	960.0	955.4	958.9	957.8	958.0	957.3	962.0	963.6	1955	953.0	951.7	1956	
[illegible]	961.7	957.5	960.2	959.4	959.7	958.5	965.5	964.2	1955	955.2	953.5	1956	
[illegible]	961.5	957.0	960.1	959.2	959.5	958.9	964.9	964.7	1956	954.5	953.9	1955	
[illegible]	961.4	956.7	959.9	958.8	959.2	958.8	963.0	964.2	1956	955.0	954.0	1955	
[illegible]	961.0	955.7	959.4	958.2	958.6	957.9	963.6	963.8	1956	954.3	953.8	1956	
[illegible]	960.5	955.6	959.4	958.2	958.4	957.6	963.3	962.5	1956	953.3	952.2	1955	
[illegible]	958.9	954.6	957.6	956.8	957.0	956.6	961.5	961.7	1956	952.9	951.8	1956	
[illegible]	959.2	954.4	957.7	957.2	957.1	957.0	961.5	960.9	1956	951.2	952.0	1955	
[illegible]	960.1	955.2	958.5	957.6	957.9	957.1	965.5	964.7	VII 1956	950.4	944.8	II 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 465 m. — Correction de gravité : - 2,50 mbs

BRIA — Période : 1955-1956

Janvier	946.8	941.4	944.8	944.2	944.3	943.1	949.3	948.6	1955	939.1	936.6	1956	
Février	947.8	942.5	945.9	945.1	945.3	941.8	950.6	948.7	1955	939.0	936.7	1956	
Mars	945.9	940.9	944.4	943.2	943.6	942.2	949.8	948.2	1955	937.4	935.1	1956	
Avril	946.0	940.9	945.1	943.4	943.9	942.7	949.6	948.7	1955	937.6	937.0	1956	
Mai	947.7	943.2	947.0	945.2	945.8	944.3	949.7	949.9	1955	940.8	938.1	1956	
Juin	949.3	945.0	948.1	946.8	947.3	945.7	951.8	951.2	1955	943.3	940.4	1956	
Juillet	948.9	944.7	947.8	946.7	947.0	945.8	951.7	949.7	1955	942.1	941.3	1955	
Août	948.8	943.9	947.4	946.5	946.7	945.4	950.6	951.0	1955	942.1	940.0	1956	
Septembre	948.2	943.2	947.1	945.9	946.1	944.5	950.8	950.1	1955	941.5	939.4	+	
Octobre	948.2	942.7	947.1	945.5	945.9	944.8	951.1	949.0	1955	941.0	939.3	1956	
Novembre	946.6	942.4	945.2	944.4	944.7	944.3	949.6	949.3	1955	940.1	940.0	1956	
Décembre	947.0	942.2	945.3	944.7	944.8	944.2	949.1	948.9	1956	939.0	938.9	1955	
Année	947.6	942.7	946.3	945.1	945.4	944.1	951.8	951.2	VI 1955	937.4	935.1	III 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 584 m. — Correction de gravité : - 2,45 mbs

BOSSEMBELE — Période :

[illegible]	936.4	931.7	934.5	934.3	934.2		938.6			929.6			
[illegible]	937.5	932.8	935.4	935.3	935.3		939.4			930.3			
[illegible]	936.1	931.7	934.2	933.9	934.0		938.7			928.7			
[illegible]	936.2	931.8	934.4	934.1	934.1		939.1			928.8			
[illegible]	937.5	933.5	935.6	935.5	935.5		939.0			931.5			
[illegible]	939.0	935.4	937.1	936.8	937.1		941.3			933.1			
[illegible]	938.7	935.1	936.7	936.6	936.8		942.0			933.0			
[illegible]	938.2	934.5	936.3	936.3	936.3		940.1			932.9			
[illegible]	937.9	934.6	936.1	936.0	936.2		940.2			933.2			
[illegible]	937.4	934.5	936.0	935.9	936.0		939.4			932.1			
[illegible]	936.6	932.8	935.5	934.7	934.9		940.0			930.8			
[illegible]	936.5	932.4	935.4	934.8	934.8		939.4			929.7			
[illegible]	937.3	933.4	935.6	935.3	935.4		942.0			928.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 672 m. — Correction de gravité : - 2,50 mbs

N'DELE — Période : 1954-1955

Janvier	953.5	948.4	951.6	950.8	951.1		956.0			946.1			
Février	954.6	949.9	952.7	951.8	952.3	950.1	957.8	955.3	1954	946.3	945.5	1954	
Mars						949.9		955.3	1954		944.7	1954	
Avril	953.0	947.7	951.1	950.1	950.5	949.9	958.2	956.0	1954	945.2	944.0	1955	
Mai	954.7	949.9	953.1	951.9	952.4	952.1	957.5	957.1	1954	947.1	946.7	1955	
Juin	956.2	951.9	954.7	953.7	954.1	953.4	958.1	958.2	1955	949.7	948.5	1955	
Juillet	955.8	951.6	954.6	953.7	953.9	953.1	958.3	957.6	1955	949.1	948.2	1954	
Août	955.8	951.2	954.3	953.5	953.7	953.3	957.2	957.6	1954-55	949.7	948.8	1955	
Septembre	955.2	950.6	954.1	952.9	953.2	953.0	957.4	957.5	1954	948.6	948.1	1955	
Octobre	955.0	950.5	953.7	952.4	952.9	952.2	957.8	957.4	1954	948.4	947.2	1955	
Novembre	953.6	949.4	951.9	951.0	951.5	951.5	956.0	957.3	1954	948.1	946.8	1954	
Décembre	953.6	949.1	951.8	951.2	951.4	951.7	955.9	960.0	1954	945.9	946.5	1955	
Année	x	x	x	x	x	-	x	-	-	x	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 511 m. — Correction de gravité : - 2,50 mbs

BOUAR — Période : 1953-1955

[illegible]	909.1	904.4	907.9	907.2	907.2	904.9	911.4	909.7	1953	902.5	900.1	1955	
[illegible]	910.2	905.8	908.7	907.9	908.2	904.1	912.6	908.7	1954	904.1	898.7	1955	
[illegible]	909.3	904.5	907.6	906.8	907.1	904.8	911.4	909.0	1955	902.2	899.9	1955	
[illegible]	909.4	904.7	907.6	906.8	907.1	905.2	911.9	909.0	1955	901.9	900.5	1955	
[illegible]	910.3	906.3	909.3	908.3	908.6	905.7	911.5	909.9	1954	904.9	901.5	1954	
[illegible]	911.6	908.1	910.4	909.5	909.9	906.7	914.0	911.0	1953	906.0	902.2	1955	
[illegible]	911.5	907.9	910.2	909.3	909.7	906.4	914.4	910.5	1953	906.0	901.3	1955	
[illegible]	910.9	907.0	909.7	908.7	909.1	906.1	913.4	911.3	1953	905.0	902.0	1955	
[illegible]	910.1	906.3	909.6	908.4	908.7	906.4	912.5	910.6	1954	905.4	900.4	1955	
[illegible]	910.4	906.1	909.4	908.6	908.7	905.2	912.5	909.9	1953	904.1	900.2	1955	
[illegible]	909.5	905.4	908.5	907.7	907.8	904.7	911.7	908.9	1953	903.7	900.1	1955	
[illegible]	909.4	905.0	908.2	907.6	907.6	904.4	911.3	908.1	1953	902.4	898.8	1955	
[illegible]	910.2	906.0	908.9	908.1	908.3	905.4	914.4	911.3	VIII 1953	901.9	898.7	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 935,8 m. — Correction de gravité : - 2,70 mbs

OBO — Période : 1955-1956

Janvier	938.9	934.1	937.1	936.4	936.6	935.8	941.7	941.3	1955	931.4	930.6	1956	
Février	940.0	935.3	938.2	937.5	937.8	934.5	943.2	941.4	1955	931.1	928.9	+	
Mars	938.3	933.4	936.7	935.7	936.0	935.4	941.6	940.9	1956	929.6	929.4	1955	
Avril	938.3	933.4	937.0	935.7	936.1	935.7	943.2	941.5	1955	930.9	930.0	1955	
Mai	939.8	935.6	938.9	937.6	938.0	937.3	941.9	941.6	1956	932.8	932.4	1956	
Juin	941.3	937.1	940.4	939.2	939.5	938.4	945.3	943.7	1955	934.9	933.5	1956	
Juillet	940.9	936.7	940.0	939.0	939.2	938.5	943.9	943.2	1956	934.8	934.1	1955	
Août	941.0	936.3	939.6	938.7	938.9	938.1	943.8	943.6	1956	934.7	933.3	1955	
Septembre	940.5	935.4	939.2	937.9	938.3	936.6	943.1	942.4	1956	933.7	931.7	1956	
Octobre	939.9	935.0	938.9	937.6	937.9	936.4	941.4	941.9	1956	932.9	930.0	1955	
Novembre	938.5	934.2	937.5	936.4	936.7	936.2	941.3	941.8	1956	932.4	931.9	1956	
Décembre	938.8	934.2	937.2	936.8	936.8	936.1	941.2	941.2	1956	931.1	931.0	1955	
Année	939.7	935.1	938.4	937.4	937.7	936.6	943.3	943.7	VI 1955	929.6	928.9	II 55-56	

Altitude de la cuvette du baromètre : 611 m. — Correction de gravité : - 2,60 mbs

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période :

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	948.9	940.1	943.5	942.7	942.8		947.1			937.4			
Février	945.9	941.2	944.3	943.8	943.8		948.6			937.3			
Mars	944.4	939.8	942.8	942.0	942.3		948.4			936.2			
Avril	943.1	939.9	943.3	942.0	942.3		947.4			937.1			
Mai	945.5	941.9	945.1	943.8	944.1		947.7			939.2			
Juin	947.1	943.6	946.2	945.4	945.6		950.7			941.5			
Juillet	946.6	946.6	945.9	945.0	946.0		949.1			941.0			
Août	946.8	942.7	945.6	944.8	945.0		948.7			941.2			
Septembre	946.3	942.1	945.5	944.5	944.6		947.7			940.6			
Octobre	946.0	941.6	945.2	944.0	944.2		947.9			939.7			
Novembre	944.7	941.1	943.8	943.0	943.2		946.7			938.9			
Décembre	945.2	941.0	943.8	943.3	943.3		947.5			938.2			
Année	945.6	941.8	944.6	943.7	943.9		950.7			936.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 602 m. — Correction de gravité : - 2,59 mbs

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TCHAD

Station : ABECHER — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	951,3	948,8	949,9	948,8	949,7	948,5	955,5	953,7	1955	945,0	943,5	1955	
Février	952,6	948,3	951,1	950,2	950,6	946,6	957,2	952,1	1953	943,6	940,1	1955	
Mars	949,4	944,7	947,8	946,7	947,2	945,4	951,2	952,7	1955	942,3	940,1	1955	
Avril	947,9	943,4	946,3	945,5	945,8	946,0	951,9	951,4	1953	940,3	940,5	1955	
Mai	950,4	945,5	948,4	947,6	948,0	946,7	952,6	951,8	1954	942,9	941,2	1955	
Juin	951,1	946,5	949,1	948,2	948,7	947,8	953,1	953,0	1953	944,4	942,0	1953	
Juillet	950,6	946,7	949,5	948,3	948,8	948,2	952,5	953,3	1955	943,4	943,2	1955	
Août	951,4	947,5	950,4	948,8	949,5	948,7	953,9	954,7	1953	945,3	944,0	1955	
Septembre	951,2	946,8	949,6	948,7	949,1	948,5	952,5	959,7	1953	945,1	943,2	1953	
Octobre	951,0	946,5	949,4	948,8	948,9	947,7	953,6	952,9	1954	944,3	942,3	1955	
Novembre	950,3	946,0	948,8	948,1	948,3	948,3	952,0	952,1	1954	944,6	943,1	1954	
Décembre	950,9	946,7	949,5	948,6	948,9	949,1	953,5	955,1	1953	944,3	944,3	1955	
Année	950,7	946,4	949,1	948,2	948,6	947,6	957,2	959,7	IX 1953	940,3	940,1	I et III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 548,67 m — Correction de gravité : 2,37 mb

Station : AIM-TIMAN — Période : 1954 - 1955

Janvier	962,0	957,2	959,9	959,6	959,7	960,1	965,2	965,8	1954	954,2	955,1	1954
Février	963,7	958,7	961,4	961,0	961,2	958,2	967,5	963,9	1954	955,0	951,8	1955
Mars	961,0	955,9	958,5	958,0	958,4	957,1	963,3	962,5	1954	953,6	957,3	1954
Avril	960,8	955,4	958,5	957,8	958,1	957,6	964,2	962,9	1954-55	952,6	950,8	1955
Mai	962,8	957,5	960,4	959,6	960,1	959,5	967,6	964,6	1955	953,4	952,2	1955
Juin	964,1	960,0	962,8	961,2	962,0	960,7	967,3	966,2	1955	957,0	955,7	1955
Juillet	963,6	959,5	963,3	961,3	961,9	960,9	966,1	965,9	1955	956,9	956,1	1954
Août	963,9	959,6	962,3	961,4	961,8	961,1	966,2	965,7	1954	958,2	956,9	1955
Septembre	963,5	959,1	962,2	961,0	961,5	960,9	966,2	966,4	1954	956,9	955,2	1955
Octobre	963,4	959,2	961,4	960,8	961,2	960,2	966,1	964,6	1955	956,8	954,0	1955
Novembre	962,0	958,1	960,0	959,7	960,0	959,9	963,8	964,8	1955	956,7	955,5	1954
Décembre	962,5	958,0	960,5	960,1	960,3	959,9	963,9	964,5	1955	955,1	955,2	1955
Année	962,8	958,2	960,9	960,1	960,5	959,7	967,6	966,4	1954 IX	952,6	950,8	1955 IV

Altitude de la cuvette du baromètre : 436 m — Correction de gravité : 2,5 mb

Station : ATI — Période : 1954 - 1955

Janvier	975,8	971,2	974,2	973,1	973,6	973,1	980,2	978,3	1954	968,0	967,5	1955
Février	977,2	972,8	975,8	974,6	975,1	971,1	982,7	976,4	1955	968,2	963,3	1955
Mars	973,5	968,7	971,6	970,6	971,1	969,3	975,8	976,8	1955	966,5	962,3	1955
Avril	971,9	966,9	969,8	968,9	969,4	969,5	976,1	974,8	1955	963,5	963,5	1955
Mai	974,1	970,5	972,2	971,3	972,0	970,7	976,3	976,9	1954	965,2	964,8	1954
Juin	975,0	970,3	973,5	972,2	972,8	972,0	978,0	978,0	1954	968,1	967,1	1954
Juillet	974,8	970,8	974,3	972,4	973,1	972,3	976,8	976,8	1955	967,1	966,9	1955
Août	975,6	971,4	974,7	972,9	973,7	973,0	978,6	977,7	1954	970,0	969,0	1954-55
Septembre	975,0	970,6	973,8	972,6	973,0	972,8	977,0	979,1	1954	968,5	968,3	1955
Octobre	974,9	970,3	973,0	972,4	972,7	972,3	978,4	977,4	1954	968,5	966,4	1955
Novembre	974,0	969,7	972,3	971,6	971,9	972,5	975,6	977,0	1955	968,6	968,4	1954
Décembre	975,0	970,7	973,4	972,6	972,9	973,2	977,4	978,1	1955	967,1	968,7	1954
Année	974,7	970,3	973,2	972,1	972,6	971,8	982,7	979,1	1954 IX	963,5	962,3	1955 III

Altitude de la cuvette du baromètre : 334 m — Correction de gravité : 2,4 mb

Station : FAYA-LARGEAU — Période : 1946 - 1955 (sauf : 1948 - 1949)

Janvier	989,5	985,1	987,9	986,6	987,3	984,6	995,9	992,7	1954	979,0	973,4	1952
Février	990,9	986,5	988,8	988,1	988,6	982,9	997,9	990,3	1951	979,0	973,5	1955
Mars	986,7	982,3	984,8	983,7	984,4	981,5	990,2	994,9	1946	977,2	972,6	1946
Avril	984,1	979,4	981,8	980,7	981,5	980,9	991,5	990,4	1953	975,3	970,8	1946
Mai	986,3	981,6	984,0	982,9	983,7	978,9	991,9	987,7	1955	975,6	971,4	1947
Juin	984,8	980,1	982,2	981,6	982,2	980,3	986,7	987,4	1947	977,9	974,2	1950
Juillet	983,5	978,4	981,5	980,6	981,0	979,6	986,1	985,9	1955	976,0	973,0	1950
Août	984,5	979,4	982,1	981,6	981,9	981,1	987,4	987,1	1953-55	976,8	973,9	1954
Septembre	985,7	981,1	983,5	982,7	983,3	981,2	988,0	986,9	1946-55	977,7	974,6	1947
Octobre	987,7	983,2	985,5	984,8	985,3	982,5	989,6	989,7	1955	980,9	976,9	1950
Novembre	987,4	983,3	985,7	984,6	985,3	985,0	989,5	994,4	1953	980,8	977,9	1950
Décembre	988,4	984,3	986,6	985,5	986,2	985,6	992,0	995,2	1953	980,5	976,9	1950
Année	986,6	982,1	984,5	983,6	984,2	982,0	997,9	995,2	XII 1953	975,3	970,8	IX 1948

Altitude de la cuvette du baromètre : 234 m — Correction de gravité : 2,18 mb

TCHAD

FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1941 - 1955 (sauf : 1948 - 1951)

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
[illegible]	970,0	964,8	968,1	967,0	967,5	968,1	973,0	974,3	1941	962,6	961,4	1952	
[illegible]	971,2	966,1	969,0	968,0	968,6	967,1	974,6	974,7	1943	962,3	959,1	1955	
[illegible]	968,4	963,0	966,2	965,0	965,7	966,5	971,9	973,4	1946	961,2	958,9	1943-5	
[illegible]	968,7	963,3	966,7	965,3	966,0	966,7	971,8	974,6	1946	961,0	959,7	1945	
[illegible]	970,5	965,5	969,0	967,4	968,1	968,1	975,2	975,8	1943	961,9	960,5	1945	
[illegible]	972,0	967,7	971,0	969,3	970,0	969,6	973,5	975,7	1945	966,0	963,3	1945	
[illegible]	971,9	967,7	971,1	969,6	970,1	970,1	974,5	975,0	1942	964,9	963,4	1945	
[illegible]	971,9	967,3	970,8	969,3	969,8	969,8	973,8	975,1	1941	966,0	963,1	1945	
[illegible]	971,6	966,6	970,6	968,9	969,4	969,6	974,0	974,9	1945	965,0	963,0	+	
[illegible]	971,1	966,7	970,1	968,4	969,1	968,8	973,8	974,2	1952	964,8	962,6	1945	
[illegible]	969,7	965,4	968,4	967,0	967,6	967,6	971,3	974,1	1953	963,6	963,3	1942	
[illegible]	969,8	965,1	968,2	967,2	967,6	968,2	972,2	974,2	1953	961,5	962,3	+	
[illegible]	970,6	965,8	969,1	967,7	968,3	968,4	975,2	975,8	1943 V	961,0	958,9	1943 1955	

[illegible] de la cuvette du baromètre : 365 m — Correction de gravité : 2,54 mb

Station : MONGO — Période : 1953 - 1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963,6	958,9	962,2	961,1	961,5	961,4	967,8	967,1	1953	956,2	956,1	1955	
Février	964,8	960,2	963,3	962,4	962,7	959,3	968,9	966,1	1953	956,1	953,0	1955	
Mars	961,3	956,7	959,7	958,9	959,2	958,2	963,1	964,0	1955	954,9	951,9	1953-5	
Avril	960,6	955,8	958,9	958,0	958,3	958,9	963,7	963,9	1955	952,9	953,4	1955	
Mai	962,7	957,7	960,9	960,0	960,3	960,1	965,1	968,2	1953	954,2	954,2	1954	
Juin	963,9	959,4	962,8	961,3	961,9	961,6	965,9	967,9	1953	956,7	956,1	1955	
Juillet	963,7	959,9	963,2	961,4	962,1	961,7	965,5	966,6	1953	956,2	956,1	1955	
Août	964,0	960,3	963,4	962,2	962,5	962,1	965,9	966,7	1953	958,7	957,3	1954	
Septembre	963,9	959,7	963,0	961,5	962,0	962,0	966,3	967,5	1953	957,9	957,0	1953-5	
Octobre	963,5	959,2	962,0	961,3	961,5	961,2	966,9	966,9	1954	957,0	955,3	1955	
Novembre	962,3	958,2	961,1	960,4	960,5	960,4	963,9	968,1	1953	957,4	956,7	1953-5	
Décembre	962,9	958,9	961,5	960,9	961,1	961,7	964,9	967,7	1953	956,0	954,9	1953	
Année	963,1	958,7	961,8	960,8	961,1	960,7	968,9	968,1	1953 XI	952,5	951,9	1953 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 429,867 m — Correction de gravité : 2,4 mb

[illegible] : FORT-LAMY — Période : 1937-1946 et 1952 - 1955

[illegible]	978,4	973,8	977,3	975,9	976,4	977,6	983,2	986,4	1943	969,8	967,1	1946	
[illegible]	980,0	975,4	978,6	977,4	977,9	976,2	984,3	986,2	1943	971,7	966,6	1942	
[illegible]	976,0	971,2	974,4	973,3	973,7	974,2	978,3	983,7	1946	969,0	965,1	1941	
[illegible]	974,8	969,4	972,9	971,7	972,2	973,5	978,4	983,0	1937	965,7	963,9	1943	
[illegible]	977,0	971,8	975,5	973,8	974,5	974,4	979,9	983,8	1940	967,3	966,5	1938	
[illegible]	978,3	973,1	977,2	975,5	976,0	976,2	980,4	984,7	1941	970,3	968,1	1943	
[illegible]	978,2	974,1	977,5	975,8	976,4	977,1	980,0	983,9	1940	970,4	970,1	1937	
[illegible]	978,6	974,6	977,9	976,1	976,8	977,2	981,6	983,4	1952	972,4	971,7	1938	
[illegible]	978,3	974,2	977,1	975,6	976,3	977,0	980,9	985,3	1946	971,9	970,7	+	
[illegible]	977,9	973,5	976,4	975,4	975,8	976,0	980,7	982,3	1952	970,8	969,3	1939	
[illegible]	976,8	972,3	975,6	974,4	974,8	976,3	978,2	982,7	1953	970,7	969,5	1946	
[illegible]	977,9	973,6	976,7	975,6	976,0	977,2	980,2	983,9	1941	968,8	969,3	1946	
[illegible]	977,7	973,1	976,4	975,0	975,6	976,1	984,3	986,4	1943 I	965,7	963,9	1943 IV	

[illegible] de la cuvette du baromètre : 300,15 m — Correction de gravité : 2,44 mb

Station : MOUNDOU — Période : 1953 - 1955

Janvier	964,5	959,4	962,4	961,9	962,1	965,0	968,7	970,7	1953	957,1	959,4	1955	
Février	965,8	960,5	963,4	962,8	963,1	962,4	968,8	969,4	1953	957,3	955,2	1955	
Mars	962,3	957,0	960,4	959,5	959,8	961,4	964,4	966,8	1953	955,1	955,0	1955	
Avril	962,6	957,0	960,7	959,6	960,0	962,3	967,8	969,1	1955	953,4	955,7	1955	
Mai	964,2	959,5	962,8	962,0	962,1	964,5	966,8	972,2	1953	956,1	957,3	1953	
Juin	966,2	961,7	964,8	963,7	964,1	965,7	969,4	972,9	1953	959,7	959,7	1953	
Juillet	965,9	961,6	964,8	963,5	964,0	965,9	968,6	971,1	1953	958,9	959,9	1955	
Août	966,0	961,1	964,5	963,5	963,8	965,9	967,8	970,7	1953	959,7	959,2	1955	
Septembre	965,4	960,6	964,4	962,9	963,3	965,3	967,7	971,9	1953	958,6	959,9	1953	
Octobre	964,8	960,2	963,7	962,6	962,8	964,8	968,7	970,1	1953	958,4	959,7	1955	
Novembre	963,3	958,9	962,0	961,1	961,3	964,9	965,4	971,4	1953	957,1	959,0	1953	
Décembre	964,0	959,3	962,2	961,6	961,8	965,2	966,2	972,3	1953	955,4	958,7	1953	
Année	964,6	959,7	963,0	962,1	962,4	964,4	969,4	972,9	1953 VI	953,4	955,0	1955 III	

Altitude de la cuvette du baromètre : 421,80 m — Correction de gravité : 2,55 mb

[illegible] : MAO — Période : 1953 - 1955

[illegible]	973,4	969,4	972,3	971,0	971,5	969,8	979,2	978,3	1954	965,7	959,8	1953	
[illegible]	974,9	971,2	973,7	972,7	973,1	968,0	980,3	975,1	1954	966,4	957,8	1953	
[illegible]	971,2	967,0	969,9	968,7	969,2	967,1	973,4	974,5	1954	963,4	961,4	1955	
[illegible]	968,9	964,5	967,4	966,5	966,8	967,5	974,0	977,0	1953	961,0	960,1	1955	
[illegible]	971,1	967,0	969,5	968,6	969,1	967,9	974,6	975,9	1954	963,3	961,5	1954	
[illegible]	971,5	967,2	970,2	969,4	969,6	968,5	973,5	975,4	1954	965,3	963,2	1955	
[illegible]	971,4	967,7	970,8	969,4	969,8	969,4	973,1	975,4	1953	963,9	963,9	1954	
[illegible]	972,2	968,6	971,6	970,2	970,7	969,5	975,5	978,1	1954	966,7	965,1	1955	
[illegible]	971,7	967,7	970,2	969,4	969,8	969,6	973,4	976,7	1953	965,2	963,5	1955	
[illegible]	971,9	967,8	970,3	969,7	969,9	969,4	973,7	975,6	1953	964,7	964,0	1954	
[illegible]	971,1	967,5	970,1	969,1	969,5	970,0	972,4	974,7	1955	966,0	966,4	1954	
[illegible]	972,2	968,6	971,1	970,0	970,5	972,0	975,1	980,3	1953	964,1	966,6	1954	
[illegible]	971,9	967,8	970,6	969,6	970,0	969,1	980,3	980,3	XII 1953	961,0	957,8	II 1953	

[illegible] de la cuvette du baromètre : 358 m — Correction de gravité : 2,36 mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Période :

[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													

[illegible] de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 24.

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

GABON

Période : 1941-1955 — Station : BITAM — Heure légale : T.U. + ou - :

	$\overline{T}_x$		$\overline{T}_n$		$\frac{\overline{T}_x + \overline{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	≥ 40°	> 0°	> 10°
Janvier	30.0	28.5	20.9	20.4	25.5	24.5	32.0	21	31.6	1954	18.4	14	17.4	1953		21.4	27.1	25.7		23.8			31	0	31	1	0	31	31
Février	30.5	29.0	20.5	19.8	25.5	24.4	32.9	12	32.2	1955	17.2	16	16.6	1954		21.2	27.6	26.3		23.7			28	0	27	2	0	28	28
Mars	31.0	29.2	20.1	19.8	25.6	24.5	33.0	12	31.8	+	17.0	6	16.1	1955		20.8	28.0	26.3		23.5			31	0	31	14	0	31	31
Avril	30.4	30.2	20.4	19.8	25.4	25.0	32.8	3	32.7	1953	18.8	6	15.3	1952		21.3	27.5	25.2		23.7			30	0	30	6	0	30	30
Mai	30.1	29.3	20.7	20.0	25.4	24.7	32.2	17	31.8	1954	18.4	28	17.2	1952		21.3	27.3	24.9		23.4			31	0	31	5	0	31	31
Juin	28.0	27.9	19.5	19.6	23.8	23.8	30.2	12	30.5	1953	16.8	25	16.7	1952		19.9	25.0	23.6		22.8			30	0	30	0	0	30	30
Juillet	26.7	26.3	18.1	19.1	22.4	22.7	29.8	16-21	28.8	1953	15.0	27	13.5	1954		18.6	24.3	22.9		22.0			30	0	24	0	0	31	31
Août	27.1	26.6	18.9	19.0	23.0	22.8	30.0	10-11	29.5	1954	17.2	10	14.1	1955		19.5	24.4	23.5		22.1			31	0	28	0	0	31	31
Septembre	28.6	27.9	19.8	19.6	24.2	23.7	31.8	12	31.2	1954	19.0	2-8	17.0	1952		20.2	25.4	24.3		22.5			30	0	29	0	0	30	30
Octobre	29.1	28.3	19.8	19.7	24.5	24.0	31.8	22	32.0	1951	18.2	30	17.8	+		20.2	26.1	23.7		22.8			31	0	31	0	0	31	31
Novembre	29.7	28.2	19.9	19.0	24.8	23.6	32.3	24	30.8	1954	18.0	10	16.5	1952		20.6	26.7	24.8		22.3			30	0	30	2	0	30	30
Décembre	29.3	28.5	20.1	19.8	24.7	24.1	32.0	18-30	30.6	+	18.0	+	16.6	1955		21.4	26.7	25.6		23.2			31	0	31	2	0	31	31
Année	29.2	28.3	19.9	19.6	24.6	24.0	33.0	III 12	32.7	IV 1953	15.0	VII 27	13.5	VII 1954		20.5	26.3	24.7		23.0			364	0	353	32	0	365	365

Période : 1947-1951 — Station : COCO-BEACH — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30.0	30.1	24.4	22.4	27.2	26.3	31.3	27	31.8	1948	23.0	12-14	17.8	1950		24.6	29.2	27.2			31.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.3	30.7	23.9	22.2	27.1	26.5	31.5	28	32.8	1948	21.8	14	18.9	1950		24.3	29.5	27.5			32.4	20.0	28	0	28	0	0	28	28
Mars	30.8	30.8	23.7	22.6	27.3	26.7	32.0	25	32.9	1949	21.5	11	20.0	1949		24.0	29.7	27.3			32.7	20.6	31	0	31	1	0	31	31
Avril	30.3	31.5	23.4	22.9	26.9	27.2	32.5	2	35.0	1949	20.5	29	20.5	1949		23.9	28.9	26.7			33.3	21.1	30	0	30	1	0	30	30
Mai	28.1	30.7	23.6	23.0	25.9	26.9	30.0	2-5	33.3	1949	20.8	31	21.6	+		23.9	27.3	25.7			32.5	21.8	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26.8	28.8	21.4	22.0	24.1	25.4	28.0	14-23	31.8	1949	19.6	24	20.7	1951		21.7	25.8	24.1			31.1	20.9	30	0	29	0	0	30	30
Juillet	26.4	28.1	20.7	20.9	23.6	24.5	27.5	7-8	30.2	1949	19.2	25	18.6	+		21.0	25.5	23.3			29.8	19.1	31	0	26	0	0	31	31
Août	26.6	28.6	21.2	21.2	23.9	24.9	28.0	29	31.0	1949	19.6	16	19.0	1948		21.6	25.5	23.7			30.3	19.7	31	0	30	0	0	31	31
Septembre	27.8	28.7	22.3	22.0	25.1	25.4	29.2	30	31.1	1948	21.2	5	20.3	1950		22.9	26.5	24.7			30.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	27.8	28.6	22.8	22.4	25.3	25.5	29.2	9	31.1	+	21.6	22	20.1	1948		23.6	26.7	25.3			30.8	20.9	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	28.5	29.5	22.9	22.1	25.7	25.8	30.2	29	32.2	1949	21.0	10-21	17.2	1949		23.7	27.3	25.7			31.7	19.7	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29.0	30.2	23.3	22.6	26.2	26.4	31.2	26	32.2	1948	21.6	28	18.9	1949		24.1	28.0	26.3			31.5	20.6	31	0	31	0	0	31	31
Année	28.5	29.7	22.8	22.2	25.7	25.9	32.5	IV 2	35.0	IV 1949	19.2	VII 25	17.2	XI 1949		23.3	27.5	25.6			33.4	18.5	365	0	357	2	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyenne des Max. et Min. absolus : 1948-1951) — Station : FRANCEVILLE — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30.3	29.8	21.4	19.4	25.9	24.9	33.6	21	33.2	1952	19.4	3	15.5	1947		21.8	28.4	26.1		24.4	32.3	17.3	31	0	31	4	0	31	31
Février	29.9	30.1	20.9	19.9	25.4	25.0	32.5	15-25	34.8	1950	18.8	26	15.2	1950		21.4	27.9	26.2		24.4	34.0	17.3	28	0	28	4	0	28	28
Mars	30.2	30.5	21.2	19.9	25.7	25.2	34.0	22	35.3	1949	19.0	16	14.3	1950		21.5	28.1	26.0		24.5	34.3	16.8	31	0	28	13	0	31	31
Avril	30.7	30.9	21.6	20.2	26.2	25.6	33.5	7	34.9	1948	20.0	27	15.0	1953		22.1	28.8	26.2		24.7	33.9	18.5	30	0	30	6	0	30	30
Mai	28.5	29.7	21.1	20.0	24.8	24.9	31.2	4-17	34.4	1949	19.8	16	17.9	1946		21.4	26.8	25.2		24.0	33.4	18.7	31	0	31	0	0	31	31
Juin	25.7	27.7	18.5	18.9	22.1	23.3	30.0	4	32.7	1948	14.4	29	15.7	1954		18.8	24.5	23.0		22.9	31.5	17.5	29	0	22	0	0	30	30
Juillet	26.1	27.1	17.7	18.1	21.9	22.6	29.0	28	34.4	+	15.6	28	13.8	1954		18.0	24.4	22.6		22.4	30.1	16.7	30	0	23	0	0	31	31
Août	27.2	28.2	19.4	18.8	23.3	23.5	31.5	25	34.7	1948	15.8	15	12.8	1954		19.6	25.8	24.0		23.2	32.7	16.7	31	0	28	0	0	31	31
Septembre	29.4	29.5	20.4	19.6	24.9	24.6	32.2	11	34.5	1946	19.0	1er	17.0	+		20.8	27.5	25.8		24.1	32.5	18.3	30	0	29	2	0	30	30
Octobre	29.3	29.7	20.8	19.7	25.1	24.7	31.6	18	33.6	1947	19.0	2	17.2	1954		21.3	26.9	24.8		23.8	32.3	17.9	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	29.6	29.6	20.6	19.8	25.1	24.7	32.2	5	33.5	1949	19.2	1-15	17.1	1946		21.2	27.6	24.8		23.7	32.2	18.4	30	0	29	1	0	30	30
Décembre	29.7	29.3	20.9	19.9	25.3	24.6	32.3	30	33.8	1948	19.8	24	16.1	1955		21.4	27.5	24.9		23.9	32.4	19.4	31	0	31	1	0	31	31
Année	28.9	29.4	20.4	19.6	24.6	24.5	34.0	III 22	35.3	III 1949	14.4	VI 29	12.8	VIII 1954		20.8	27.0	25.0		23.8	34.7	16.0	363	0	340	31	0	366	366

GABON

1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1948-1951) Station : LAMBARENE Heure légale : T.U. ou -

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées					$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus													T journalier	T_x				T_n		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
ier	31.6	30.4	23.8	22.8	27.7	26.6	34.0	21-22	33.8	1950	21.1	23	19.6	1953		24.3	29.5	28.1		26.0	32.2	20.5						31	31	31
ier	32.2	31.0	23.5	22.6	27.9	26.8	34.2	15	34.8	1953	21.8	26	19.2	1950		24.0	30.0	28.6		26.1	33.4	20.1						28	28	31
	32.2	31.6	23.2	22.8	27.7	27.2	34.4	27	34.6	1952	20.8	30	20.6	1950		24.0	29.9	27.8		26.4	34.2	20.6						31	31	31
il	31.8	31.9	23.3	23.1	27.6	27.5	34.0	2	35.0	1952	21.2	8	20.8	1949		24.0	29.0	27.7		26.6	34.2	20.0						30	30	31
	28.1	30.4	22.3	22.7	25.2	26.6	31.2	14	34.0	1949	20.0	31	20.1	1954		22.5	26.5	25.6		25.9	33.4	20.9						31	31	31
	20.6	28.0	19.7	21.2	23.2	24.6	30.6	12	31.4	1950	17.0	29	19.0	1954		20.0	25.0	23.8		24.1	30.5	19.9						30	30	-
ût	26.4	26.8	19.2	19.4	22.8	23.1	29.2	20	30.9	1949	18.0	27-28	16.5	1954		19.5	24.8	23.6		22.8	29.6	18.5						31	31	-
	26.7	27.7	19.6	19.9	23.2	23.8	29.0	25-30	31.6	1951	17.8	2-3	16.2	1954		19.8	25.2	23.6		23.4	30.2	18.4						31	31	-
mbre	29.3	29.3	21.4	21.4	25.4	25.4	33.2	27-30	33.0	1953	19.7	2	19.2	1950		21.7	27.0	25.6		24.6	32.1	19.8						30	30	-
bre	31.4	30.2	22.5	22.1	27.0	26.1	33.1	+	33.0	+	20.7	30	20.3	1950		23.0	28.2	26.4		25.0	32.1	20.5						31	31	31
mbre	31.1	30.1	22.6	22.2	26.9	26.2	33.1	18	33.0	+	21.0	21	19.8	1950		23.3	28.2	26.7		25.3	31.9	20.4						30	30	31
mbre	31.1	29.8	23.0	22.7	27.1	26.3	33.6	27	33.0	+	20.6	15	20.0	1955		23.6	28.8	27.0		25.6	32.0	20.6						31	31	31
ée	29.9	29.8	22.0	21.9	26.0	25.9	34.4	III 27	35.0	IV 1952	17.0	VI 29	16.2	VIII 1954		22.5	27.7	26.2		25.1	34.3	18.3						365	365	-

Station : LASTOURSVILLE Heure légale : T.U. ou -

ier	29.0		21.0		25.0		32.6	21			18.6	4				21.7	26.8	24.7					31	0	30	2	0	31	31	26
ier	29.2		21.0		25.1		32.2	15			18.8	15				21.9	27.5	25.5					28	0	27	4	0	28	28	25
	30.2		20.8		25.5		34.0	17			18.1	6				21.7	27.5	25.0					31	0	28	11	0	31	31	23
il	30.3		21.1		25.7		32.8	7			19.6	5				21.9	28.0	24.6					30	0	29	5	0	30	30	27
	28.8		21.1		25.0		31.8	1			19.4	14				21.7	26.5	24.5					31	0	30	0	0	31	31	27
	25.3		18.6		22.0		28.6	7-14			15.5	29				19.4	24.1	22.1					27	0	17	0	0	30	30	8
ût	24.4		17.4		20.9		27.7	6			15.0	28				18.0	23.2	21.4					27	0	14	0	0	31	31	0
	25.2		18.9		22.1		30.3	9			16.0	17				19.4	24.2	22.4					30	0	18	0	0	31	31	3
mbre	28.8		20.1		24.5		32.1	17			18.4	26				20.7	26.7	24.2					30	0	28	1	0	30	30	18
bre	29.8		20.6		25.2		32.0	23			18.1	30				21.3	27.2	24.1					31	0	31	1	0	31	31	26
mbre	30.1		20.4		25.3		32.4	5			19.1	10-12				21.2	27.1	24.3					30	0	29	3	0	30	30	22
mbre	29.3		20.7		25.0		32.0	18			19.0	10				21.3	27.2	24.2					31	0	30	1	0	31	31	26
ée	28.4		20.1		24.3		34.0	III 17			15.0	VII 28				20.8	26.3	23.9					357	0	311	28	0	365	365	231

1941-1955 (Moyenne des Max. et Min. absolus : 1935-1951) Station : LIBREVILLE Heure légale : T.U. ou -

ier	29.4	30.4	24.3	23.9	26.9	27.1	30.6	27	33.5	1947	21.2	15	20.3	1943		24.9	28.3	27.1		27.0	32.0	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
ier	30.0	30.9	24.1	23.6	27.1	27.2	30.8	27	35.0	1949	21.8	5	20.0	1952		24.6	29.1	27.4		27.1	32.7	21.2	28	0	28	0	0	28	28	28
	30.2	31.3	23.9	23.5	27.1	27.4	31.3	25	34.2	+	21.2	5	19.2	1955		24.6	29.1	27.3		27.2	33.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
il	30.0	31.3	24.1	23.7	27.1	27.5	31.1	5	34.0	1946	21.2	28	20.0	1950		25.1	29.0	26.9		27.3	32.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
	27.8	30.6	23.8	23.8	25.8	27.2	29.4	1	34.0	1949	22.0	31	20.1	1947		24.2	26.9	25.6		26.9	32.5	21.8	31	0	30	0	0	31	31	31
	26.2	28.7	21.7	23.0	24.0	25.8	27.6	7	32.4	1941	19.2	27	19.0	1943		21.9	25.4	24.0		25.5	30.8	20.7	30	0	29	0	0	30	30	29
ût	25.6	27.5	21.2	21.7	23.4	24.6	27.0	7	31.5	1952	19.4	26	17.2	1941		21.5	24.7	23.4		24.2	29.3	19.4	31	0	26	0	0	31	31	27
	25.6	27.9	21.6	22.1	23.6	25.0	27.1	29	33.4	1952	19.8	16	17.8	1953		21.8	24.7	23.5		24.6	29.8	20.1	31	0	28	0	0	31	31	30
mbre	27.0	28.8	22.8	23.1	24.9	26.0	28.6	26	32.0	1946	21.8	5-14	19.3	1946		23.1	26.2	24.4		25.5	30.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
bre	27.7	29.2	23.8	23.3	25.8	26.3	29.0	28	31.9	+	22.2	25	20.2	1951		24.3	26.5	25.4		25.9	31.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
mbre	28.2	29.5	23.4	23.3	25.8	26.4	29.2	+	32.2	1941	21.0	6-15	19.8	1950		24.2	27.1	25.6		26.1	31.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
mbre	28.5	30.0	24.1	23.8	26.3	26.9	30.0	30	32.4	1953	21.6	10	18.0	1947		24.6	27.9	26.5		26.6	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
ée	28.0	29.7	23.2	23.2	25.6	26.5	31.3	III 25	35.0	II 1949	19.2	VI 27	17.2	VII 1941		23.7	27.1	25.6		26.2	33.5	18.9	365	0	355	0	0	365	365	359

Station : MAKOKOU Heure légale : T.U. ou -

ier	29.1		20.6		24.9		32.6	21			18.9	24				21.7	26.8	25.6					31	0	31	2	0	31	31	21
ier	29.7		20.0		24.9		31.8	12			18.1	16				21.1	27.6	26.5					28	0	28	0	0	28	28	15
	30.2		20.3		25.3		33.8	12			18.7	6				21.3	27.9	26.7					31	0	26	11	0	31	31	18
il	30.0		20.5		25.3		33.4	11			19.2	22				21.5	28.5	25.5					30	0	29	6	0	30	30	21
	28.7		20.3		24.5		31.8	3			17.6	18				21.4	27.0	24.5					31	0	29	0	0	31	31	21
	25.6		18.5		22.1		29.0	15			14.2	27				19.3	24.2	22.6					27	0	18	0	0	30	30	7
ût	24.8		16.8		20.8		28.0	14			14.0	19				17.7	23.3	21.6					26	0	13	0	0	31	31	0
	25.2		18.1		21.7		31.2	9			16.8	5				19.0	23.9	22.2					29	0	14	0	0	31	31	0
mbre	28.2		19.3		23.8		32.2	17			16.5	26				20.4	26.1	24.1					30	0	28	1	0	30	30	8
bre	28.9		19.6		24.3		30.6	3-31			17.5	1				20.7	27.0	23.9					31	0	30	0	0	31	31	13
mbre	29.5		19.5		24.5		31.5	3			18.0	12				20.8	27.8	24.6					30	0	29	0	0	30	30	10
mbre	29.0		19.6		24.3		31.6	2			18.0	25-26				20.6	27.1	25.0					31	0	30	0	0	31	31	10
ée	28.2		19.4		23.8		33.8	III 12			14.0	VII 19				20.5	26.4	24.4					355	0	305	20	0	365	365	144

GABON

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1949-1951) Station : MAYUMBA Heure légale : T.U. ou -

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les:							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				T-
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	> 0°	> 1
Janvier	29.2	29.1	24.0	23.1	26.6	26.1	30.8	16	31.0	1952	21.9	22	20.5	1949		24.5	28.1	26.1			30.6	20.8	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.3	29.8	23.9	23.2	27.1	26.5	32.0	14	32.0	+	22.0	20	19.6	1950		24.2	29.2	26.5			31.6	20.2	28	0	28	1	0	28	28
Mars	30.5	30.4	24.2	23.3	27.4	26.8	31.7	+	33.2	+	22.3	9	20.2	1950		24.6	29.3	26.7			32.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31
Avril	29.8	30.7	23.9	23.2	26.9	27.0	31.8	2	33.6	1949	22.7	29	20.5	1950		24.3	28.4	25.6			32.5	21.2	30	0	30	0	0	30	30
Mai	26.7	29.1	21.5	22.5	24.1	25.8	29.8	1	32.2	1949	19.3	21	20.0	+		22.0	25.7	22.9			31.4	20.8	31	0	29	0	0	31	31
Juin	25.2	26.7	19.0	20.7	22.1	23.7	27.5	6	31.0	1950	16.3	27	15.5	1954		19.4	24.3	21.0			28.8	18.5	30	0	19	0	0	30	30
Juillet	24.2	25.6	18.7	18.6	21.5	22.1	25.6	6	28.8	1949	16.8	1	15.5	1954		19.1	23.3	20.7			27.1	16.9	30	0	10	0	0	31	31
Août	24.3	25.8	19.1	19.4	21.7	22.6	26.9	30	28.9	1949	17.4	17	15.8	1954		19.3	23.3	20.8			27.8	17.7	31	0	10	0	0	31	31
Septembre	25.7	26.5	21.3	21.1	23.5	23.8	28.2	30	29.4	1948	20.0	1-3	16.7	1948		21.6	24.6	22.6			28.7	18.3	30	0	23	0	0	30	30
Octobre	27.5	27.6	23.3	22.4	25.4	25.0	29.0	29	30.2	+	22.2	5	19.1	1948		23.5	26.1	24.4			29.6	20.5	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	27.9	28.1	23.4	22.6	25.7	25.4	29.6	27	31.0	1948	22.0	10	20.3	1948		23.8	26.6	24.8			29.6	21.0	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	29.2	28.3	23.9	22.6	26.6	25.5	30.9	26	30.2	1952	21.5	10	20.5	1952		24.2	28.0	25.9			29.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31
Année	27.5	28.2	22.2	21.9	24.9	25.0	32.0	II 14	33.6	IV 1949	16.3	VI 27	15.5	VI-VII 1954		22.5	26.4	24.0			33.0	16.5	364	0	301	1	0	365	365

Période : 1947-1951 Station : MITZIC Heure légale : T.U. ou -

Janvier	30.0	28.9	20.7	19.9	25.4	24.4	32.0	26	32.2	1951	18.6	20	17.2	1948		21.3	28.1	24.7			31.4	17.9	31	0	31	1	0	31	31
Février	30.1	29.7	20.5	19.5	25.3	24.6	32.4	15	33.3	1948	18.2	5	16.0	1951		21.2	28.0	25.5			32.4	17.1	28	0	27	2	0	28	28
Mars	30.7	30.1	20.4	19.6	25.6	24.8	33.8	12	32.5	1951	18.5	11	17.4	1951		21.0	28.1	25.3			32.1	17.6	31	0	28	12	0	31	31
Avril	30.1	30.3	20.6	20.0	25.4	25.2	33.8	11	33.9	1947	18.3	23	16.8	1950		21.5	28.0	24.7			32.9	17.8	30	0	29	4	0	30	30
Mai	29.0	29.7	20.3	20.0	24.7	24.9	30.8	+	32.5	1951	18.3	6	18.0	+		21.1	27.2	23.7			32.0	18.1	31	0	31	0	0	31	31
Juin	26.2	28.1	18.3	19.6	22.3	23.9	28.9	14	30.6	1951	14.9	29	17.4	1950		19.1	24.2	21.8			30.2	18.0	29	0	23	0	0	30	30
Juillet	25.8	26.5	17.8	18.0	21.8	22.2	29.3	28	31.0	1951	15.7	27	15.0	1947		18.5	24.5	20.9			30.0	15.9	29	0	19	0	0	31	31
Août	25.5	26.4	18.4	18.5	22.0	22.5	29.4	13	30.9	1951	16.9	2	15.2	1951		19.2	24.1	21.5			29.6	16.3	31	0	20	0	0	31	31
Septembre	28.2	28.4	19.2	19.2	23.7	23.8	31.5	17	33.6	1947	16.8	26	16.4	1950		20.3	26.3	22.9			31.3	17.4	30	0	28	0	0	30	30
Octobre	29.1	29.3	19.2	19.6	24.2	24.4	30.7	16	35.8	1947	17.0	29	17.2	1947		20.4	27.1	22.9			32.7	17.7	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	29.6	28.7	19.7	19.2	24.7	24.0	31.6	3	31.5	1950	17.6	12	16.9	1950		20.8	28.2	23.4			31.1	17.3	30	0	28	0	0	30	30
Décembre	29.3	29.4	20.1	19.6	24.7	24.5	30.8	28	32.4	1951	18.5	1	17.4	+		21.0	27.7	23.8			31.6	17.6	31	0	30	0	0	31	31
Année	28.6	28.8	19.6	19.4	24.1	24.1	33.8	IV 12 V 11	35.8	X 1947	14.9	VI 29	15.0	VII 1947		20.4	26.8	23.4			33.6	15.8	362	0	325	19	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1947-1951) Station : MOUILA Heure légale : T.U. ou -

Janvier	31.9	31.6	24.0	22.5	28.0	27.1	34.4	20	35.6	1952	22.2	23	19.4	1950		24.2	29.7	28.3			34.0	19.8						31	31
Février	32.4	32.1	23.3	22.5	27.9	27.3	35.4	15	35.8	1951	21.3	4	19.9	1948		23.7	30.2	28.2			35.3	20.2						28	28
Mars	32.0	32.6	23.1	22.3	27.6	27.4	35.0	26	36.4	1952	20.6	10	20.0	1947		23.7	29.7	25.0			35.6	20.4						31	31
Avril	32.3	32.6	23.3	22.4	27.8	27.5	34.6	11	35.6	1949	21.8	8	18.9	1947		23.7	29.9	27.4			35.5	20.3						30	30
Mai	29.2	31.2	22.8	22.2	26.0	26.7	32.6	1	36.0	1944	20.7	31	19.4	1948		23.0	27.4	26.0			34.0	20.3						31	31
Juin	26.5	28.7	19.4	20.8	23.0	24.8	29.3	3	32.8	1944	15.4	28	15.7	1948		19.8	25.3	23.4			32.2	18.0						30	30
Juillet	26.3	27.4	19.0	19.3	22.7	23.3	30.0	20	31.8	1955	16.0	19	13.8	1954		19.3	25.1	23.3			31.5	16.3						31	31
Août	26.3	28.0	19.1	19.9	22.7	23.9	30.4	25	32.8	1949	15.4	1	13.0	1954		20.0	24.9	23.4			32.4	18.5						31	31
Septembre	28.8	29.8	20.8	21.5	24.8	25.7	33.5	27	35.0	1955	19.5	5	16.1	1952		21.8	27.0	25.4			32.7	18.8						30	30
Octobre	31.1	30.9	22.2	22.3	26.7	26.6	33.2	31	34.5	+	21.0	30	18.9	1951		23.2	28.8	26.3			34.8	19.8						31	31
Novembre	30.9	31.3	22.0	22.1	26.5	26.7	33.8	5	35.0	+	20.1	15	19.5	1951		23.4	28.7	26.4			34.9	20.3						30	30
Décembre	31.4	30.9	22.4	22.3	26.9	26.6	33.6	20	34.7	1948	20.8	10	20.0	1947		23.7	29.3	26.9			34.6	20.7						31	31
Année	29.9	30.6	21.8	21.7	25.9	26.1	35.4	II 15	36.4	III 1952	13.4	VI 28	13.0	VIII 1954		22.4	28.0	25.8			35.9	15.6						365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1937-1951) Station : PORT-GENTIL Heure légale : T.U. ou -

Janvier	29.4	30.1	25.0	24.2	27.2	27.1	30.8	20	32.6	+	21.4	23	19.2	1947		25.6	28.6	26.9		26.7	31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.1	30.5	25.0	24.3	27.6	27.4	30.8	15	33.1	+	22.9	13	20.6	1950		25.6	29.1	27.1		27.1	31.9	22.1	28	0	28	0	0	28	28
Mars	30.3	30.8	24.7	24.3	27.5	27.5	31.3	14	33.8	1952	21.8	31	19.9	1944		25.4	25.5	27.0		27.2	32.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31
Avril	29.9	30.9	24.6	24.4	27.3	27.7	31.2	5	33.6	+	22.0	5	20.8	1944		25.2	29.0	26.5		27.2	32.4	22.2	30	0	30	0	0	30	30
Mai	26.8	29.8	22.6	23.9	24.7	26.9	29.3	1	33.5	1942	20.8	31	19.9	1943		22.9	25.7	23.5		26.3	31.8	21.9	31	0	30	0	0	31	31
Juin	25.4	27.8	20.6	21.8	23.0	24.8	26.3	24-26	31.8	1950	17.9	27	16.0	1943		21.0	24.5	22.1		24.2	29.7	19.8	30	0	25	0	0	30	30
Juillet	25.7	26.7	21.0	20.6	23.4	23.7	27.0	7-14	30.8	1952	18.4	25	16.4	1952		21.4	24.7	22.2		23.0	28.3	18.2	31	0	26	0	0	31	31
Août	25.6	27.4	21.0	21.4	23.3	24.4	27.0	+	30.2	1952	19.7	13	13.2	1953		21.5	24.6	22.3		23.7	28.9	19.2	31	0	22	0	0	31	31
Septembre	27.4	28.5	22.4	22.7	24.9	25.6	29.0	29	31.2	1951	21.1	7	19.2	1951		23.0	26.2	23.6		24.9	30.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	28.7	28.9	23.7	23.3	26.2	26.1	29.8	22	32.2	1952	21.8	30	19.5	1946		24.3	27.4	25.0		25.5	31.1	21.6	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28.5	29.1	23.7	23.5	26.1	26.3	30.0	24	31.9	1941	21.2	12	18.8	1946		24.5	27.3	25.3		25.8	30.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	28.5	29.5	24.5	23.8	26.5	26.7	30.2	27	32.0	1952	22.0	8	21.0	+		25.3	27.6	26.3		26.2	31.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31
Année	28.0	29.2	23.2	23.2	25.6	26.2	31.3	III 14	33.8	III 1952	17.9	VI 27	13.2	VIII 1953		23.8	26.7	24.8		25.7	32.7	17.8	365	0	345	0	0	365	365

MOYEN-CONGO

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1935-1951) Station : BRAZZAVILLE Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x - \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie	MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus											Tjournalier	Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
janvier	30.8	30.1	22.6	20.9	26.7	25.5	33.8	21	35.0	1941	20.5	5	17.5	1941		23.4	29.1	27.6		24.9	33.7	18.6	31	0	31	11	0	31	31	31
février	30.9	30.6	21.7	21.0	26.3	25.8	33.6	20	35.7	1942	19.5	28	17.5	1951		22.5	28.7	27.4		25.1	34.5	19.1	28	0	28	9	0	28	28	27
mars	31.8	31.3	22.2	21.1	27.0	26.2	34.8	22	35.8	1941	20.0	10	17.8	1943		22.9	29.8	27.2		25.2	34.9	19.2	31	0	31	18	0	31	31	31
avril	31.7	31.3	22.1	21.1	26.9	26.2	34.9	3	35.8	1944	20.2	1	16.8	1943		23.0	29.8	26.7		25.2	34.6	19.5	30	0	30	17	0	30	30	30
mai	29.0	30.2	21.1	20.8	25.1	25.5	32.0	14	36.0	1946	19.5	14	16.4	1942		22.1	27.3	25.6		24.6	33.9	18.8	31	0	31	1	0	31	31	28
juin	27.1	27.9	17.0	18.2	22.1	23.1	30.9	15	34.1	1950	13.1	25-27	12.5	1943		18.1	25.0	23.1		22.5	31.7	15.2	29	0	27	0	0	30	30	1
juillet	26.0	26.1	14.8	16.5	20.4	21.3	30.0	7	31.8	1953	11.5	25	11.0	1954		16.0	23.7	21.8		20.9	30.3	13.2	20	0	22	0	0	31	31	0
août	28.2	27.7	17.4	17.5	22.8	22.6	32.2	25	33.5	1951	14.0	18	10.3	1954		18.5	25.7	24.6		22.2	32.5	14.4	30	0	28	2	0	31	31	1
septembre	30.4	29.5	19.7	19.6	25.1	24.5	34.0	14	35.6	1942	16.7	2	15.0	1945		20.8	28.1	26.4		24.1	34.0	16.9	30	0	30	8	0	30	30	15
octobre	30.3	30.1	21.2	20.8	25.8	25.5	33.1	16	35.9	1943	19.2	21	17.1	1950		22.3	28.3	26.3		24.7	34.2	18.6	31	0	31	7	0	31	31	26
novembre	30.5	30.1	21.3	20.9	25.9	25.5	35.8	2	35.0	1941	19.8	8	17.9	1941		22.4	28.7	25.8		24.6	33.7	19.1	30	0	28	13	0	30	30	27
décembre	30.3	30.0	21.4	21.0	25.9	25.5	34.0	5	34.9	1944	20.0	7	17.9	1950		22.5	28.4	26.0		24.6	33.7	18.9	31	0	31	7	0	31	31	31
année	29.8	29.6	20.2	19.9	25.0	24.8	35.8	IV 3	36.0	V 1946	11.5	VII 25	10.3	VIII 1954		21.2	27.7	25.7		24.0	35.3	13.0	252	0	248	95	0	365	365	248

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954) Station : DJAMBALA Heure légale : T.U. + ou - :

janvier	28.3	27.8	20.1	19.6	24.2	23.7	31.0	21	31.0	1952	17.8	3	16.3	1950		21.0	27.0	24.0		23.1	30.6	16.9	31	0	31	0	0	31	31	22
février	28.1	28.1	19.9	19.5	24.0	23.8	30.5	6	32.0	1952	18.2	28	16.4	1954		20.3	26.7	24.0		23.1	31.1	16.4	28	0	26	0	0	28	28	14
mars	28.6	28.6	19.8	19.6	24.2	24.1	31.5	26	31.2	+	18.0	30	15.5	1950		20.7	27.1	23.6		23.1	31.0	16.4	31	0	29	0	0	31	31	16
avril	29.0	28.7	20.3	19.9	24.7	24.3	31.0	2	32.2	1950	18.7	1	17.1	1951		21.0	27.4	25.7		23.3	31.6	17.1	30	0	30	0	0	30	30	21
mai	27.6	27.5	20.0	19.7	23.8	23.6	29.5	10	30.8	1950	18.5	6	16.8	1954		20.5	26.2	25.3		22.6	30.2	17.7	31	0	29	0	0	31	31	18
juin	26.4	27.0	15.9	18.5	21.7	22.8	29.8	15	30.0	1950	14.2	26	13.4	1955		17.2	24.5	21.3		22.1	28.8	16.2	29	0	26	0	0	30	30	0
juillet	26.8	26.3	15.9	17.0	21.4	21.6	29.0	7	29.7	1952	14.1	28	13.0	1954		16.2	24.0	20.6		21.2	28.0	14.5	27	0	24	0	0	31	31	0
août	27.5	27.3	17.0	17.5	22.3	22.4	30.4	23	31.0	1951	15.0	15-16	12.6	1954		17.7	25.8	22.2		21.9	30.3	14.3	30	0	30	0	0	31	31	0
septembre	28.2	26.9	18.2	18.5	23.2	22.7	30.6	11	31.0	1953	16.6	2	16.5	1954		19.0	26.6	22.8		22.0	30.0	16.7	30	0	28	0	0	30	30	0
octobre	26.6	26.7	19.0	19.1	22.8	22.9	29.0	23	30.0	1951	17.5	1-2	16.8	1950		20.3	24.9	22.4		21.8	29.4	17.1	31	0	27	0	0	31	31	2
novembre	27.1	27.3	18.8	19.0	23.0	23.2	29.5	2	30.3	1955	17.3	1	16.8	1954		20.3	25.4	22.0		22.0	29.4	17.2	30	0	25	0	0	30	30	1
décembre	27.3	27.4	19.2	19.4	23.3	23.4	30.4	21	30.3	1955	17.6	7-10	16.8	1953		20.5	25.9	22.6		22.5	29.5	17.2	31	0	25	0	0	31	31	7
année	27.6	27.5	18.8	18.9	23.2	23.2	31.5	III 26	32.2	IV 1950	14.1	VII 28	12.6	VIII 1952		19.6	26.0	22.7		22.4	31.6	14.1	359	0	330	0	0	365	365	101

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1947-1951) Station : DOLISIE Heure légale : T.U. + ou - :

janvier	30.5	30.4	22.5	21.6	26.5	26.0	33.2	20	34.0	1952	20.8	19	17.5	1947		23.0	28.9	26.5		25.0	32.9	18.9	31	0	31	8	0	31	31	31
février	31.2	31.1	22.3	21.6	26.8	26.4	33.6	12	34.5	1949	20.4	20	18.4	1953		22.8	29.1	26.5		25.2	34.2	19.1	28	0	28	10	0	28	28	28
mars	31.2	31.6	22.2	21.6	26.7	26.6	35.1	21	35.3	1953	19.0	11	18.3	1953		22.9	29.1	26.8		25.2	34.2	18.8	31	0	31	13	0	31	31	30
avril	30.5	31.5	22.3	21.6	26.4	26.6	32.7	2	35.6	1951	20.6	26	18.0	1955		22.8	28.5	26.2		25.3	34.9	19.4	30	0	30	6	0	30	30	30
mai	27.5	30.1	20.4	21.0	24.0	25.6	30.4	1-3	35.3	1947	17.5	31	18.4	1950		21.1	26.2	23.5		24.3	33.7	17.8	31	0	30	0	0	31	31	25
juin	25.4	27.8	17.5	18.9	21.5	23.3	28.7	3	32.2	1949	13.6	27	14.7	1948		18.1	24.2	21.2		22.5	31.2	16.2	25	0	18	0	0	30	30	1
juillet	24.0	25.9	16.8	17.5	20.4	21.7	27.1	5	31.8	1947	13.8	28	12.0	1946		17.5	22.9	20.2		20.9	29.1	14.8	20	0	8	0	0	31	31	0
août	24.8	26.6	17.7	18.1	21.3	22.4	29.2	9	31.7	1948	15.3	13	13.3	1946		18.3	23.4	21.0		21.5	30.5	15.2	26	0	13	0	0	31	31	0
septembre	26.8	27.9	19.7	19.6	23.3	23.4	30.5	16	35.6	1949	17.8	1	15.8	1952		20.4	25.5	22.6		22.9	32.4	16.9	30	0	25	0	0	30	30	12
octobre	29.8	30.1	21.8	21.2	25.8	25.6	32.2	9	34.0	1951	21.0	14	17.8	+		22.6	28.0	25.3		24.4	33.1	19.1	31	0	31	4	0	31	31	31
novembre	29.3	30.2	21.5	21.4	25.4	25.8	33.6	3	33.9	1947	19.7	24	17.9	1946		22.6	27.3	25.0		24.5	32.7	19.6	30	0	30	2	0	30	30	27
décembre	30.0	29.9	21.9	21.4	26.0	25.6	32.9	20	33.7	+	20.0	20	17.6	1946		22.6	28.3	26.0		24.6	32.7	19.4	31	0	31	4	0	31	31	31
année	28.4	29.4	20.6	20.4	24.5	24.9	35.1	III 21	35.6	IV 51 IX 49	13.6	VI 27	12.0	VIII 1946		21.2	26.8	24.2		23.9	35.3	14.6	344	0	306	47	0	365	365	246

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954) Station : GAMBOMA Heure légale : T.U. + ou - :

janvier	31.6	30.5	21.8	20.7	26.7	25.6	34.2	29	34.7	1952	19.6	31	18.0	1951		22.0	30.4	26.3		24.8	34.9	18.8	31	0	30	13	0	31	31	30
février	32.1	30.9	21.4	20.6	26.8	25.7	34.0	8	35.0	1953	18.9	28	17.6	1955		21.6	30.0	26.3		24.9	35.0	18.8	28	0	28	19	0	28	28	26
mars	32.2	31.4	21.6	20.9	26.9	26.2	35.9	22	36.7	1949	19.2	24	17.6	1950		21.9	30.5	26.6		25.1	35.3	19.3	31	0	31	19	0	31	31	30
avril	32.0	31.6	21.8	21.3	26.9	26.4	34.6	12	36.0	1949	20.3	1	18.3	1954		22.1	30.4	26.1		25.2	34.9	19.6	30	0	30	18	0	30	30	30
mai	31.4	31.2	21.6	20.9	26.5	26.1	33.1	19	34.0	1953	19.9	24	17.0	1952		21.7	29.9	25.9		24.8	33.7	19.2	31	0	31	14	0	31	31	30
juin	30.0	30.5	19.4	20.0	24.7	25.3	32.0	4-20	33.0	+	16.6	25	17.3	1953		19.5	28.5	26.0		24.3	33.4	18.8	30	0	30	2	0	30	30	12
juillet	30.6	30.1	18.2	19.1	24.4	24.6	32.0	+	32.3	1952	16.7	20	15.8	1953		18.2	28.6	26.2		23.9	33.1	17.2	31	0	31	3	0	31	31	2
août	31.7	31.1	20.3	19.9	26.0	25.5	34.0	10	34.3	1949	17.0	16	14.7	1954		20.3	30.0	27.8		24.7	34.0	17.1	31	0	31	17	0	31	31	20
septembre	31.1	30.6	20.8	20.3	26.0	25.5	34.4	11	34.4	1954	19.1	6	17.5	1951		21.2	29.4	26.3		24.3	33.8	18.4	30	0	30	13	0	30	30	26
octobre	29.7	29.9	20.8	20.4	25.3	25.2	33.2	23	34.0	+	18.3	4	18.4	1954		21.6	27.4	24.9		23.7	33.3	18.8	31	0	29	3	0	31	31	28
novembre	29.8	29.6	20.7	20.5	25.3	25.0	32.8	19	33.5	1951	18.8	1	17.5	1954		21.2	27.7	24.9		23.7	32.8	18.8	30	0	29	6	0	30	30	26
décembre	29.9	29.9	20.9	20.7	25.4	25.3	33.0	25	33.4	1952	19.8	10	18.0	1955		21.2	28.5	25.1		24.2	33.0	19.1	31	0	30	5	0	31	31	29
année	31.0	30.6	20.8	20.5	25.9	25.5	35.9	III 22	36.7	III 1949	16.6	VI 25	14.7	VIII 1954		21.0	29.3	26.0		24.5	35.5	16.5	365	0	361	132	0	365	365	289

MOYEN-CONGO

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1947-1951) Station : IMPFONDO Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie	MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus											Tjournalier		T_x			T_n	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$> 0°$	$\geq 10°$
Janvier	31.1	31.4	21.3	20.5	26.2	26.0	34.2	28	36.1	1941	17.6	8	14.9	1954		21.9	29.4	26.9		25.0	34.6	17.2	31	0	31	9	0	31	31
Février	32.4	32.1	20.7	20.7	26.6	26.4	35.4	24	37.1	1945	16.8	18	15.6	1944		21.6	30.4	27.1		25.5	36.5	17.4	28	0	27	20	0	28	28
Mars	32.0	32.4	21.2	21.2	26.6	26.8	36.0	22	37.9	1943	18.8	26	17.5	1944		22.2	30.2	26.9		26.0	36.7	18.4	31	0	31	17	0	31	31
Avril	31.7	32.0	21.7	21.1	26.7	26.5	34.3	7	36.7	1952	20.4	22	18.0	1945		22.8	29.4	26.5		25.7	36.0	18.8	30	0	30	16	0	30	30
Mai	31.1	31.1	21.4	21.2	26.3	26.1	34.0	26	36.5	1946	19.3	17	17.3	1945		22.5	28.8	25.8		25.4	34.1	18.9	31	0	31	13	0	31	31
Juin	29.7	30.0	20.5	20.6	25.1	25.3	32.8	16	34.9	1942	19.0	26	17.5	1943		21.8	28.0	25.0		24.6	33.8	18.2	30	0	30	4	0	30	30
Juillet	29.1	29.2	20.1	20.2	24.6	24.7	31.2	17	32.8	1944	17.0	19	16.5	1943		21.0	27.6	24.9		24.0	32.0	17.8	31	0	30	0	0	31	31
Août	29.2	29.4	20.8	20.2	25.0	24.8	31.5	13	35.2	1943	19.4	3	16.5	1946		21.4	27.7	25.0		24.0	33.1	18.0	31	0	30	0	0	31	31
Septembre	29.9	30.1	21.1	20.2	25.5	25.2	33.8	11	35.1	1941	19.3	25	16.5	1943		21.9	28.3	25.1		24.2	33.5	18.1	30	0	29	3	0	30	30
Octobre	30.3	29.9	20.9	20.3	25.6	25.1	33.2	27	34.2	1941	19.0	6	16.7	1946		22.1	28.1	24.7		24.1	33.6	18.4	31	0	31	2	0	31	31
Novembre	29.6	30.3	20.6	20.2	25.1	25.2	32.0	19	34.3	1948	19.1	2	15.4	1943		21.7	27.2	24.7		24.3	33.4	18.0	30	0	29	1	0	30	30
Décembre	30.4	30.7	22.4	20.1	25.9	25.4	33.0	28	35.1	1943	19.8	16	15.4	1953		22.4	28.5	25.6		24.5	33.2	17.6	31	0	30	6	0	31	31
Année	30.5	30.7	21.0	20.5	25.7	25.6	36.0	III 22	37.9	III 1943	16.8	II 18	14.9	I 1954		21.9	28.6	25.7		24.8	37.0	16.3	365	0	359	91	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1951-1955) Station : M'POUYA Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	31.6	30.8	21.9	20.9	26.8	25.9	35.0	29	35.8	1952	19.9	5	17.8	1943		22.5	29.5	26.3		25.0	34.2	18.5	31	0	31	14	0	31	31
Février	32.4	30.9	21.4	20.8	26.9	25.9	34.0	9	36.7	1941	18.2	6	17.6	1955		22.0	30.5	26.4		25.0	34.3	18.3	28	0	28	22	0	28	28
Mars	32.4	31.2	21.3	21.0	26.9	26.1	36.7	22	37.4	1944	19.0	15	17.6	1955		22.2	30.4	27.0		25.0	34.9	18.4	31	0	31	21	0	31	31
Avril	32.8	31.4	21.9	21.2	27.4	26.3	36.0	8-12	35.7	1945	20.4	1	18.1	1943		22.9	31.2	27.3		25.1	34.3	18.8	30	0	30	22	0	30	30
Mai	31.4	30.9	21.4	21.0	26.4	26.0	33.6	4-15	34.6	1944	19.6	6	16.5	1942		22.2	29.9	26.5		24.8	33.6	19.2	31	0	31	17	0	31	31
Juin	30.1	30.3	18.6	19.5	24.4	24.9	32.4	16	33.3	1946	15.4	+	15.1	1953		19.3	28.5	25.1		24.0	32.4	15.9	30	0	30	1	0	30	30
Juillet	29.8	29.9	16.9	19.8	23.4	24.3	31.6	29	33.2	1941	14.9	26	13.0	1954		17.7	28.0	24.5		23.6	32.8	15.7	31	0	31	0	0	31	31
Août	31.6	31.1	19.5	19.8	25.6	25.4	34.0	26	34.0	1944	16.4	16	13.1	1954		20.3	30.2	26.8		24.6	33.1	16.2	31	0	31	15	0	31	31
Septembre	31.8	30.8	20.8	20.4	26.3	25.6	34.8	6	35.7	1945	19.2	6	18.0	+		22.0	29.9	26.6		24.6	33.4	18.4	30	0	30	15	0	30	30
Octobre	30.0	29.8	20.7	20.4	25.4	25.1	33.4	19-23	34.3	1943	19.2	28	18.2	+		22.2	29.3	24.7		23.8	33.1	18.3	31	0	31	7	0	31	31
Novembre	30.3	29.6	20.8	20.5	25.6	25.0	33.6	16-19	34.1	1941	19.0	12	17.1	1954		22.3	29.7	24.5		23.8	32.6	18.5	30	0	27	9	0	30	30
Décembre	30.5	29.8	22.0	20.7	25.8	25.2	33.6	31	34.8	1944	18.8	17	18.3	1955		22.2	29.0	24.7		24.2	32.8	18.9	31	0	30	11	0	31	31
Année	31.2	30.6	20.5	20.4	25.9	25.5	36.7	III 22	37.4	III 1944	14.9	VII 26	13.0	VII 1954		21.5	29.5	25.9		24.5	35.1	15.1	365	0	361	154	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954) Station : OUESSO Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30.9	32.2	21.3	20.4	26.1	25.8	34.2	28	35.8	1952	19.3	19	16.6	1950		21.6	29.3	28.0		25.2	34.5	17.9	31	0	30	13	0	31	31
Février	32.1	32.1	20.7	20.7	26.4	26.4	35.0	20	36.1	1951	15.4	19	17.6	+		21.1	30.2	28.5		25.6	35.6	19.5	28	0	28	19	0	28	28
Mars	33.4	32.2	22.0	21.1	27.7	26.7	37.0	13	36.3	1947	20.4	7	18.0	+		22.2	30.9	29.3		25.6	36.8	19.3	31	1	31	24	0	31	31
Avril	32.0	32.1	21.8	21.4	26.9	26.8	35.9	2	35.7	1954	19.8	2	17.2	1947		22.4	29.4	27.7		25.5	36.3	19.7	30	0	29	14	0	30	30
Mai	32.0	32.4	21.6	21.1	26.8	26.3	34.8	15	35.6	1953	20.6	21	18.4	1955		22.1	29.8	27.2		25.1	35.2	19.8	31	0	29	21	0	31	31
Juin	29.8	30.5	20.9	20.7	25.4	25.6	33.0	+	33.6	1952	17.5	27	18.1	1949		21.4	27.7	26.4		24.7	33.3	18.0	30	0	30	7	0	30	30
Juillet	29.1	29.4	19.5	20.5	24.3	24.9	31.6	21	32.8	+	17.0	27	17.0	1954		19.9	27.8	26.1		24.2	32.5	18.4	31	0	31	0	0	31	31
Août	30.2	29.0	20.9	20.3	25.6	24.6	34.0	10	34.6	1950	19.0	4	16.2	1954		21.4	29.4	26.5		23.9	33.1	17.9	31	0	31	10	0	31	31
Septembre	30.1	30.0	20.9	20.4	25.5	25.2	33.8	28	35.6	1952	18.7	21	17.3	1953		21.4	28.3	25.5		24.0	33.2	18.6	30	0	29	6	0	30	30
Octobre	30.8	30.2	21.1	20.6	26.0	25.4	33.6	27	34.6	1949	18.8	5	16.8	1953		21.7	28.7	25.5		24.1	34.5	18.6	31	0	31	11	0	31	31
Novembre	30.9	30.3	20.5	20.5	25.7	25.4	33.4	14	34.5	1948	18.6	12	18.0	1955		21.2	28.6	25.2		24.4	33.7	18.9	30	0	29	10	0	30	30
Décembre	29.7	30.7	21.0	20.8	25.4	25.5	32.6	2	34.5	1950	19.0	27	16.2	1953		21.5	28.1	26.1		24.8	33.1	17.9	31	0	28	9	0	31	31
Année	30.8	30.8	21.0	20.7	25.9	25.7	37.0	III 13	36.3	III 1947	15.4	I 19	16.2	VIII 54 XII 55		21.5	28.9	26.8		24.8	37.4	18.9	365	1	356	144	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1935-1951) Station : POINTE NOIRE Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	29.7	29.8	24.1	23.2	26.9	26.6	31.0	20	32.8	1950	21.2	30	19.5	1951		24.6	28.8	26.5		26.0	31.6	22.2	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.5	30.6	23.6	23.3	27.1	26.9	32.7	14	33.3	+	21.6	26	20.3	1949		24.1	29.4	26.5		26.4	32.1	21.5	28	0	28	1	0	28	28
Mars	30.5	31.0	23.9	23.4	27.2	27.2	31.6	28	34.0	+	22.0	11	19.2	1950		24.6	29.3	26.6		26.8	32.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31
Avril	29.4	30.7	23.7	23.4	26.6	27.1	31.0	2	34.2	1947	21.7	4	20.2	1955		24.4	28.3	25.9		26.7	32.5	21.8	30	0	30	0	0	30	30
Mai	26.4	29.2	21.4	22.4	23.9	25.8	30.0	1	33.8	1949	18.1	31	17.5	1948		22.2	25.6	23.2		25.5	31.3	20.1	31	0	30	0	0	31	31
Juin	24.9	28.9	20.0	19.6	22.5	23.5	26.4	5	30.7	1944	14.0	30	13.8	1943		19.2	24.1	21.0		22.9	27.5	16.8	24	0	15	0	0	30	30
Juillet	23.7	25.4	17.2	17.5	20.5	21.4	25.0	6	29.1	1949	13.5	25	12.4	1954		18.4	22.8	20.1		21.1	27.2	15.2	19	0	1	0	0	31	31
Août	23.9	25.4	18.5	18.5	21.2	21.9	25.6	30	29.4	1946	15.2	16	12.4	1954		19.4	29.0	20.6		21.5	27.5	16.1	29	0	4	0	0	31	31
Septembre	25.9	26.7	20.9	20.7	23.4	23.7	29.2	26	30.0	1949	17.8	11	16.4	1948		21.7	24.8	22.7		23.2	28.6	18.1	30	0	21	0	0	30	30
Octobre	28.3	28.3	23.2	22.9	25.8	25.6	29.8	25	31.4	1949	21.2	2	15.6	1946		23.9	27.1	25.0		25.1	30.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28.3	29.0	23.5	23.2	25.9	26.1	29.9	29	32.0	1949	21.7	7	20.0	+		24.3	27.0	25.2		25.6	30.6	21.1	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29.4	29.3	23.3	23.1	26.1	26.2	31.0	+	32.0	+	20.8	20-21	18.4	1946		24.0	28.4	26.1		25.7	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31
Année	27.6	28.5	21.8	21.8	24.7	25.2	32.7	II 14	34.2	IV 1947	13.5	VII 25	12.4	VII 54 VIII 54		22.6	26.5	24.1		24.7	33.0	15.0	345	0	283	1	0	365	365

MOYEN-CONGO

Période : 1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954) Station : SIBITI Heure légale : T.U. ⁺ ou ⁻ :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	>20°	>30°	>25°	>32°	⩾40°	> 0°	> 10°	> 20°
janvier	28,5	27,6	21,2	20,3	24,9	24,0	30,9	27	31,6	1952	19,2	19	17,8	1951		21,7	26,6	25,5		23,2	30,3	18,3	31	0	31	0	0	31	31	24
février	28,9	28,2	20,6	20,2	24,8	24,2	31,5	15	32,3	1950	18,9	28	17,2	1953		21,1	26,5	25,4		23,2	31,9	17,5	28	0	27	0	0	28	28	20
mars	29,2	28,6	20,7	20,2	25,0	24,4	32,6	21	31,8	1953	18,0	31	17,2	1955		21,2	27,0	25,1		23,2	31,5	18,1	31	0	31	2	0	31	31	26
avril	29,1	28,6	21,1	20,1	25,1	24,4	32,4	11	32,0	1953	19,1	18	17,8	1950		21,5	26,9	25,5		23,2	31,0	18,1	30	0	30	1	0	30	30	29
mai	25,8	27,2	19,9	20,0	22,9	23,6	29,1	1	31,2	1950	16,7	14	15,9	1950		20,3	24,0	22,9		22,6	30,8	17,5	30	0	20	0	0	31	31	19
juin	23,3	24,0	16,2	17,9	19,8	21,0	28,0	15	28,3	1950	11,6	27	13,2	1954		16,9	21,6	20,1		20,2	27,2	14,5	13	0	6	0	0	30	30	0
juillet	22,9	22,9	15,2	16,0	19,1	19,5	26,5	20	27,1	1955	12,1	1	10,4	1954		16,0	21,4	19,9		18,8	27,0	11,7	8	0	9	0	0	31	31	0
août	24,0	23,5	16,3	16,5	20,2	20,0	29,5	25	28,6	1952	13,2	1	10,6	1954		17,0	22,3	21,1		19,4	27,6	13,0	15	0	11	0	0	31	31	0
septembre	26,0	25,7	18,1	18,2	22,1	22,0	31,0	28	30,6	1954	16,5	2	14,7	1952		18,9	24,1	22,8		21,2	29,6	15,2	29	0	18	0	0	30	30	0
octobre	29,1	27,7	19,9	19,8	24,5	23,7	31,9	13	32,5	1951	18,8	28	16,1	1953		20,8	26,1	24,9		22,6	31,3	16,7	31	0	31	0	0	31	31	16
novembre	28,4	27,8	19,8	19,9	24,1	23,9	32,0	1	31,0	1954	16,8	18	17,0	1952		20,9	26,1	24,0		22,7	30,0	17,1	30	0	28	1	0	30	30	17
décembre	28,3	27,6	20,2	20,0	24,3	23,8	31,0	31	30,6	1950	18,4	10	17,2	1949		21,2	26,2	24,7		22,8	30,1	18,1	31	0	31	0	0	31	31	22
année	27,0	26,6	19,0	19,1	23,0	22,9	32,6	III 21	32,5	X 1951	11,6	VI 27	10,4	VII 1954		19,8	24,9	23,5		21,9	32,4	11,5	307	0	273	4	0	365	365	173

Période : 1941-1955 Station : SOUANKE Heure légale : T.U. ⁺ ou ⁻ :

janvier	28,8	29,0	19,3	18,7	24,1	23,8	32,4	25	33,2	1954	17,0	14	15,0	1954		20,1	26,9	25,6		23,3	31,9	14,5	31	0	29	2	0	31	31	19
février	29,7	29,3	18,3	18,9	24,0	24,1	31,6	18-24	33,0	1952	15,8	18	15,7	1954		18,9	27,5	26,0		23,3	32,6	14,5	28	0	27	0	0	28	28	4
mars	30,1	29,8	19,9	19,4	25,0	24,6	34,3	28	34,2	1953	17,8	3	15,8	1955		20,5	27,9	26,4		23,5	33,8	15,1	31	0	28	13	0	31	31	15
avril	30,0	30,5	20,4	19,6	25,2	25,0	33,4	6	33,6	1951	17,7	6	16,2	1955		20,8	28,1	25,7		23,8	33,2	16,2	30	0	29	3	0	30	30	20
mai	29,8	29,6	20,0	19,5	24,9	24,6	33,1	29	33,2	1951	18,1	29	15,6	1955		20,6	27,6	25,0		23,4	33,0	14,8	31	0	31	5	0	31	31	17
juin	27,1	28,0	19,2	19,4	23,2	23,7	30,7	15	32,1	1951	15,0	29	16,0	1953		19,9	24,8	24,2		22,8	32,5	15,4	30	0	24	0	0	30	30	12
juillet	26,0	27,3	17,6	18,8	21,8	23,0	28,1	28	32,4	1951	14,3	20	13,4	1954		18,6	24,1	23,2		22,3	30,5	15,0	31	0	26	0	0	31	31	13
août	26,6	26,8	19,2	18,4	22,9	22,6	29,8	10	32,6	1952	17,4	10	13,2	1954		19,9	24,6	24,0		23,9	30,7	14,1	31	0	25	0	0	31	31	5
septembre	28,3	28,1	19,9	19,1	24,1	23,6	31,2	13	31,3	1955	18,1	27	16,2	1955		20,5	25,8	24,5		22,5	30,8	16,3	30	0	19	0	0	30	30	15
octobre	28,4	28,5	19,3	19,5	23,9	24,0	30,8	3	32,8	1953	16,8	30	16,8	1955		20,1	26,1	23,9		22,6	32,4	15,9	31	0	29	0	0	31	31	9
novembre	29,1	28,7	19,8	19,3	24,0	24,0	32,4	17	32,4	1953	17,2	19	16,5	1952		19,6	26,9	23,9		22,9	32,8	15,7	30	0	19	2	0	30	30	5
décembre	28,4	28,2	19,4	19,4	23,9	23,8	32,8	31	32,4	1953	17,6	26	14,1	1953		20,0	26,3	24,8		23,1	32,9	14,8	31	0	28	0	0	31	31	9
année	28,5	28,7	19,3	19,1	23,9	23,9	34,3	III 28	34,2	III 1953	13,8	VII 20	13,2	VIII 1954		20,0	26,4	24,8		23,0	34,0	13,4	365	0	334	25	0	365	365	184

Période : Station : Heure légale : T.U. ⁺ ou ⁻ :

janvier																															
février																															
mars																															
avril																															
mai																															
juin																															
juillet																															
août																															
septembre																															
octobre																															
novembre																															
décembre																															
année																															

Période : Station : Heure légale : T.U. ⁺ ou ⁻ :

janvier																															
février																															
mars																															
avril																															
mai																															
juin																															
juillet																															
août																															
septembre																															
octobre																															
novembre																															
décembre																															
année																															

OUBANGUI-CHARI

Période : Station : BAMBARI Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				Tn
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	≥ 40°	> 0°	> 10°
Janvier	36,1		18,9		27,5		38,2	19			14,2	27				19,5	33,9	29,0					31	1	31	31	0	31	31
Février	35,9		17,9		26,9		38,8	21			12,7	16				18,7	33,5	29,1					28	2	28	28	0	28	28
Mars	36,1		22,4		29,3		39,0	29			19,8	19				23,2	34,0	29,2					31	8	31	30	0	31	31
Avril	34,0		22,3		28,2		37,8	8			20,3	9				23,4	31,8	28,3					30	2	30	27	0	30	30
Mai	32,6		21,6		27,1		35,4	15			20,0	30-31				22,9	30,4	26,9					31	0	31	23	0	31	31
Juin	30,2		20,4		25,3		33,2	14			17,4	21				21,4	27,9	25,1					30	0	28	10	0	30	30
Juillet	29,3		20,7		25,0		31,8	1er			19,2	8				21,6	27,5	24,6					31	0	31	0	0	31	31
Août	31,0		20,3		25,7		33,4	24			19,0	1er				21,3	28,5	24,7					31	0	31	7	0	31	31
Septembre	32,2		20,4		26,3		34,8	9			18,9	26				21,6	30,1	24,8					30	0	30	18	0	30	30
Octobre	32,5		20,1		26,3		34,4	22			18,0	3				21,5	29,6	25,2					31	0	31	22	0	31	31
Novembre	32,6		19,6		26,1		35,4	3			17,5	26				20,9	30,4	25,3					30	0	30	22	0	30	30
Décembre	33,6		18,2		25,9		36,0	23			14,0	23				19,5	31,6	25,6					31	0	31	25	0	31	31
Année	33,0		20,2		26,6		39,0	III 29			12,7	II 16				21,3	30,8	26,5					365	15	363	243	0	365	365

Période : 1946-1951 Station : BANGASSOU Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	33,8	36,7	18,7	18,4	26,3	25,6	36,2	26	39,1	1949	12,3	26	12,4	1948		19,6	32,4	26,2			37,3	13,3	31	0	31	25	0	31	31
Février	35,1	33,5	17,2	19,6	26,2	26,6	38,6	26	41,2	1947	11,9	16	13,3	1949		18,4	33,4	27,9			39,3	14,6	28	0	28	26	0	28	28
Mars	34,4	36,1	21,4	20,4	27,9	26,3	37,4	29	40,8	1949	17,5	19	16,0	1948		22,5	32,8	28,4			38,5	18,8	31	0	31	26	0	31	31
Avril	32,6	31,9	21,7	20,2	27,2	26,1	35,2	12	40,0	1948	19,4	30	15,3	1947		22,9	30,6	27,1			37,9	17,7	30	0	29	20	0	30	30
Mai	32,1	33,1	21,2	20,2	26,7	26,7	35,0	18	37,9	1947	19,4	2-4	15,2	1947		22,7	30,2	26,2			36,7	18,5	31	0	30	20	0	31	31
Juin	30,0	32,5	20,5	20,2	25,3	26,4	33,4	14	36,9	1947	17,8	4	17,2	1950		21,6	28,3	24,5			34,3	18,1	30	0	30	4	0	30	30
Juillet	28,4	31,8	20,4	19,8	24,4	25,8	31,5	1er	34,5	1947	18,6	21	16,4	1947		21,3	27,0	23,8			33,6	17,9	31	0	29	0	0	31	31
Août	29,5	31,4	20,1	19,2	24,8	25,3	32,5	29	34,0	1946	18,8	+	16,9	1947		21,0	27,4	24,4			33,8	17,6	31	0	29	3	0	31	31
Septembre	30,9	30,3	20,2	19,3	25,6	25,8	33,6	19	35,4	1951	17,8	27	16,2	1946		21,4	29,2	24,5			34,8	17,7	30	0	30	9	0	30	30
Octobre	31,5	30,6	19,9	19,3	25,7	25,0	34,5	20	36,2	1947	18,6	25	16,4	1951		21,2	29,4	24,8			34,8	17,7	31	0	31	17	0	31	31
Novembre	31,6	34,0	20,2	19,2	25,9	26,6	34,6	3	37,2	1946	18,0	26	14,3	1948		21,8	30,2	25,6			35,2	18,0	30	0	29	16	0	30	30
Décembre	32,3	35,1	19,4	19,1	25,4	27,1	35,2	28	37,3	1946	14,0	23	12,0	1951		20,0	30,8	25,4			35,6	14,0	31	0	30	21	0	31	31
Année	31,8	32,8	20,0	19,6	25,9	26,2	39,6	II 26	41,2	II 1947	11,9	II 16	12,0	XII 1951		21,2	30,1	25,7			39,8	13,0	365	0	357	187	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1931-1951) Station : BANGUI Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	32,0	32,3	21,0	19,9	26,5	26,1	35,8	29	37,2	1941	16,6	7	13,8	1954		21,7	30,9	26,7			35,2	15,5	31	0	31	17	0	31	31
Février	34,5	33,9	19,7	20,6	27,1	27,2	38,0	20	38,6	1950	15,0	18	13,6	1948		20,4	32,8	28,1			36,2	17,1	28	0	28	25	0	28	28
Mars	33,5	33,6	22,5	21,6	28,0	27,6	37,2	14	39,5	1941	19,9	31	16,2	1943		23,4	32,1	28,3			36,5	18,0	31	2	31	23	0	31	31
Avril	31,2	32,9	22,3	21,7	26,8	27,3	35,0	21	37,6	1946	20,4	14	17,5	1948		23,5	29,6	26,7			36,2	18,4	30	0	30	14	0	30	30
Mai	31,7	32,6	22,3	21,3	27,0	26,4	34,4	31	37,5	1949	19,7	29	16,0	1946		23,5	30,1	26,8			35,3	18,6	31	0	31	18	0	31	31
Juin	29,8	30,8	21,5	20,9	25,7	25,9	32,2	10	35,8	1944	19,4	16	17,2	1943		22,8	28,7	25,4			34,2	18,7	30	0	29	2	0	30	30
Juillet	29,5	29,6	21,5	20,6	25,5	25,1	31,0	2	34,2	+	19,4	20	17,3	1955		22,5	28,4	25,2			33,9	18,3	31	0	29	6	0	31	31
Août	29,6	29,9	21,2	20,5	25,4	25,2	32,0	25	34,0	+	19,8	29	17,8	+		22,0	28,4	24,6			33,2	17,9	31	0	31	1	0	31	31
Septembre	30,2	30,6	21,3	20,4	25,8	25,5	33,4	29	35,0	+	19,4	3	17,6	1955		22,4	28,3	25,2			34,1	33,9	18,4	30	0	30	6	0	30	30
Octobre	30,6	30,8	20,8	20,3	25,7	25,5	33,0	20	35,3	1941	18,0	21	17,3	1945		22,0	27,8	24,6			34,0	33,9	18,4	31	0	31	10	0	31	31
Novembre	29,8	31,2	21,1	20,3	25,5	25,7	33,0	26	35,8	1943	18,8	16	16,9	1944		22,3	28,1	24,8			34,4	34,7	18,1	30	0	28	8	0	30	30
Décembre	30,7	31,9	21,1	19,4	25,9	25,7	33,2	3	35,8	1951	19,0	5	14,0	+		21,9	29,5	26,1			34,7	34,6	16,3	31	0	30	14	0	31	31
Année	31,1	31,6	21,3	20,6	26,2	26,1	38,0	II 20	39,5	III 1941	15,0	II 18	13,6	II 1948		22,4	29,6	26,0			34,9	38,0	14,7	365	2	359	138	0	365	365

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1946-1951) Station : BERBERATI Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	31,5	31,6	19,0	18,2	25,3	24,9	33,4	26	35,4	1952	13,0	8	11,0	1948		19,5	30,0	25,9			34,1	12,6	31	0	31	12	0	31	31
Février	32,8	32,3	17,4	18,8	25,1	25,5	35,4	26	36,5	1944	12,2	18	12,3	1944		18,1	31,0	27,4			35,8	13,7	28	0	28	21	0	28	28
Mars	31,4	32,4	20,4	19,8	25,9	26,1	36,4	1er	39,6	1946	18,0	28	14,5	1946		21,0	29,1	26,7			36,4	14,2	31	0	29	17	0	31	31
Avril	30,8	31,8	20,4	20,0	25,6	25,9	34,0	II	37,2	1948	16,9	3	16,0	1948		21,3	28,6	25,7			35,2	17,1	30	0	29	10	0	30	30
Mai	30,5	30,9	20,3	19,6	25,4	25,2	34,2	15	34,4	1954	17,6	28	16,0	1954		21,2	28,6	25,6			34,2	17,2	31	0	29	7	0	31	31
Juin	28,7	29,6	19,9	19,3	24,5	24,5	31,7	3	33,0	+	17,9	28	15,5	+		20,5	26,8	23,8			33,0	17,6	30	0	27	0	0	30	30
Juillet	27,8	28,6	18,6	19,3	23,2	23,9	30,9	22	33,0	1946	15,7	28	16,0	1946		19,2	26,2	23,6			32,0	16,7	31	0	29	0	0	31	31
Août	28,8	28,4	19,7	19,1	24,3	23,7	30,9	28	32,8	1953	18,4	21	15,2	1953		20,3	27,0	23,8			32,0	17,2	31	0	30	0	0	31	31
Septembre	29,5	29,7	19,3	19,1	24,4	24,3	32,4	29	33,6	1954	17,6	10	17,0	1954		20,1	28,1	23,6			32,4	17,0	30	0	30	1	0	30	30
Octobre	29,9	29,7	19,4	19,0	24,7	24,4	32,6	22	33,8	1945	16,4	3	16,0	1945		20,2	27,9	23,5			32,8	16,3	30	0	29	4	0	31	31
Novembre	30,2	30,8	19,2	18,8	24,7	24,8	33,0	25	34,4	1945	17,2	17	14,8	1945		20,4	28,6	24,2			32,9	15,9	30	0	30	4	0	30	30
Décembre	30,4	31,3	19,0	17,8	24,7	24,6	33,1	31	35,0	1949	16,8	4	13,4	1949		19,7	28,8	25,0			33,7	13,7	31	0	30	6	0	31	31
Année	30,2	30,6	19,4	19,1	24,8	24,8	36,4	III 1er	39,6	III 1946	12,2	II 18	11,0	I 1948		20,1	28,4	24,9			37,6	11,7	364	0	351	82	0	365	365

OUBANGUI-CHARI

Période : 1951-1953 — Station : BIRAO — Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	> 0°	> 10°	> 20°
	36.0	36.6	12.1	12.8	24.1	24.7	40.4	20	40.2	1952	8.2	8	8.0	1952		14.9	33.9	24.2			39.6	8.3	30	0	31	28	2	31	28	0
	35.4	38.3	12.0	15.9	23.7	27.1	42.0	27	41.5	1952	7.8	16	10.5	1952		15.7	33.1	25.4			41.3	11.3	27	0	28	22	3	28	23	0
	40.3	39.8	17.9	18.4	29.1	29.1	42.4	29	44.2	1953	13.0	26	12.0	1951		21.3	38.4	30.5			43.3	13.3	31	6	31	31	20	31	31	7
	39.4	40.3	22.7	19.8	31.1	30.0	42.0	2	43.0	1953	18.4	23	11.0	1951		25.3	37.4	32.0			42.8	13.0	30	24	30	30	18	30	30	27
	37.1	37.4	22.1	23.0	29.6	30.2	41.0	19	42.5	1951	17.0	12	19.0	1951		24.7	35.3	30.0			41.4	19.8	31	12	31	29	6	31	31	27
	32.1	34.4	21.8	22.5	27.0	28.5	36.0	8	38.5	1952	19.0	23	19.1	1953		23.2	30.4	27.6			37.8	19.6	30	0	30	18	0	30	30	28
	30.0	31.5	21.5	21.3	25.8	26.4	33.1	3	35.0	+	19.5	1er	19.0	1951		22.7	28.7	25.4			34.8	19.2	31	0	30	8	0	31	31	28
	30.6	30.8	21.0	21.1	25.8	25.9	33.6	26	34.0	1951	19.0	4	19.0	1952		22.1	29.2	25.5			33.7	19.6	31	0	31	10	0	31	31	28
	32.6	32.1	21.0	20.9	26.8	26.5	35.0	9	35.5	1951	18.4	11	19.5	1952		22.4	31.1	25.9			35.0	19.8	30	0	30	20	0	30	30	26
	34.2	33.9	19.6	19.9	26.9	26.9	37.2	26	38.2	1952	15.0	30	13.1	1953		21.6	32.5	25.6			37.2	15.7	31	0	31	26	0	31	31	19
	36.8	35.0	14.7	13.6	25.8	24.3	39.2	12	37.6	1951	11.2	27	6.5	1953		17.8	35.0	24.1			36.9	8.4	30	0	30	30	0	30	30	0
	36.5	34.0	12.5	10.9	24.5	22.4	39.2	8	39.4	1953	9.0	24	4.5	1951		15.4	35.0	22.7			37.6	7.0	31	0	31	31	0	31	30	0
	35.1	35.3	19.2	18.3	26.7	26.8	42.4	III 29	44.2	III 1953	7.8	II 16	4.5	XII 1951		20.6	33.3	26.6			43.3	5.8	363	42	364	283	49	365	356	190

Station : BOSSANGOA — Heure légale : T.U. + ou - :

	36.2		15.6		25.9		39.2	21			10.6	10				16.0	33.7	27.4					31	0	31	31	0	31	31	3
	37.4		14.6		26.0		40.5	25-26			10.1	18				15.2	34.9	28.4					28	3	28	28	2	28	28	3
	37.5		22.7		30.1		40.5	6			19.0	4				23.4	35.3	30.2					31	20	31	30	4	31	31	29
	33.9		22.1		28.0		39.0	1er			19.3	2				23.0	31.2	27.7					30	1	30	23	0	30	30	28
	33.4		22.0		27.7		36.0	15			20.0	26				22.7	31.5	27.6					31	0	31	25	0	31	31	31
	31.6		21.1		26.4		34.5	18			18.8	21				21.8	29.3	26.2					30	0	30	17	0	30	30	27
	29.9		20.8		25.4		32.5	2			19.3	28				21.3	28.0	25.5					31	0	30	2	0	31	31	25
	29.6		20.6		25.1		32.5	29			18.4	5				21.0	27.1	24.9					31	0	30	2	0	31	31	28
	31.3		20.8		26.1		34.0	29			19.0	20				21.2	28.6	25.4					30	0	30	12	0	30	30	26
	32.1		20.2		26.2		35.0	20-22			18.2	11				20.7	29.9	25.2					31	0	31	21	0	31	31	22
	34.0		19.4		26.7		36.4	19			17.2	16				20.2	32.1	26.3					30	0	29	26	0	30	30	11
	35.5		16.8		26.2		38.0	30			11.9	26				17.3	33.3	26.8					31	0	31	29	0	31	31	5
	33.5		19.7		26.6		40.5	II 25-26 III 6			10.1	II 18				20.3	31.2	26.8					365	84	362	246	6	365	365	238

Station : BOSSEMBELE — Heure légale : T.U. + ou - :

	33.2		18.5		25.9		35.0	25-26			12.8	9				19.0	31.6	26.7					31	0	31	29	0	31	31	11
	34.3		17.3		25.8		37.5	26			12.3	18				18.0	32.7	26.0					28	0	28	27	0	28	28	9
	33.3		21.4		27.4		37.0	1er			19.3	5				21.9	31.9	27.5					31	0	31	26	0	31	31	27
	31.9		21.3		26.6		36.8	6			18.8	3				22.4	30.6	26.5					30	0	30	15	0	30	30	26
	30.6		20.5		25.6		33.3	15			17.1	23				21.8	29.3	25.3					31	0	31	6	0	31	31	23
	28.8		19.8		24.3		31.4	3			17.2	21				20.8	27.1	24.0					30	0	27	0	0	30	30	14
	27.8		19.4		23.6		30.0	17			17.6	22				20.0	26.7	23.8					31	0	29	0	0	31	31	12
	28.2		19.4		23.8		30.8	7			18.4	5				20.1	27.0	22.8					31	0	29	0	0	31	31	4
	28.5		19.1		23.8		31.2	29			15.9	27				19.9	26.9	23.3					30	0	29	0	0	30	30	9
	29.3		19.0		24.2		31.8	28			16.6	3				19.8	27.5	23.1					31	0	31	0	0	31	31	5
	29.7		19.0		24.4		32.2	25			16.0	16				20.2	28.5	24.1					30	0	27	1	0	30	30	5
	32.3		18.2		24.8		33.9	30			15.0	22				20.0	30.4	25.1					31	0	30	17	0	31	31	5
	30.6		19.4		25.0		37.5	II 26			12.3	II 18				20.3	29.2	25.0					365	0	353	121	0	365	365	149

Période : 1951-1953 — Station : BOUAR — Heure légale : T.U. + ou - :

	33.1	33.4	19.7	18.6	26.4	26.0	34.9	26	36.5	1953	16.8	6	14.6	1951		20.2	31.1	27.3			35.3	15.9	31	0	31	27	0	31	31	12
	33.2	33.0	20.0	19.2	26.6	26.1	35.6	22	37.4	1953	17.0	7	15.6	1953		20.6	30.9	27.4			36.2	16.3	28	0	28	22	0	28	28	13
	32.2	32.3	20.8	19.8	26.5	26.0	35.7	4	36.0	1951	15.4	17	15.8	1953		21.5	29.7	26.7			35.8	17.0	31	0	31	19	0	31	31	23
	30.6	32.8	20.0	19.9	25.3	26.4	35.0	6	35.8	1953	17.6	30	15.5	1953		21.0	28.5	25.1			35.5	18.7	30	0	30	9	0	30	30	19
	29.5	31.6	20.1	19.9	24.8	25.3	31.5	16	38.0	1951	18.0	28	15.5	1951		21.0	27.6	23.9			36.0	16.2	31	0	31	0	0	31	31	17
	27.4	30.6	18.7	18.7	23.1	24.6	30.0	3	40.5	1951	17.4	13	15.0	1951		19.6	25.2	22.8			36.9	16.1	30	0	27	0	0	30	30	2
	25.6	29.3	18.4	18.4	22.0	23.8	27.8	1er	36.0	1951	16.8	21-29	15.9	1953		18.9	23.9	22.2			34.8	16.3	30	0	23	0	0	31	31	1
	26.4	28.1	18.6	18.4	22.5	23.2	29.0	29	33.0	1952	17.0	17-21	15.5	1951		19.1	24.3	21.6			32.1	16.4	30	0	26	0	0	31	31	1
	27.9	28.9	18.6	18.0	23.3	23.4	31.2	29	32.5	1951	17.2	10	15.0	1952		19.9	25.9	22.0			31.6	15.9	30	0	28	0	0	30	30	1
	28.4	29.3	18.6	18.2	23.5	23.8	31.0	23	32.2	1951	17.0	6	15.4	1951		19.3	26.7	22.2			31.9	16.5	31	0	30	0	0	31	31	5
	30.2	31.2	19.1	18.2	24.7	24.7	32.0	26-27	33.5	1952	17.3	21	15.8	+		20.1	28.9	23.6			33.1	15.9	29	0	29	2	0	30	30	6
	32.6	32.6	18.9	18.2	25.3	25.4	33.8	31	35.4	1952	16.8	24-26	15.0	1951		19.4	30.2	25.4			34.3	15.4	31	0	31	16	0	31	31	6
	29.7	31.1	19.3	18.7	24.5	24.9	35.7	III 4	40.5	VI 1951	15.4	III 17	14.6	I 1951		20.0	27.7	24.2			37.8	14.9	362	0	345	95	0	365	365	106

OUBANGUI-CHARI

Période : 1941-1955 (Moyennes des Max. et Min. absolus : 1951-1953) Station : BOUCA Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x - \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier	Tx				Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date.	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°
Janvier	34,7	34,1	15,7	13,5	25,2	23,8	38,0	26	40,2	1954	11,0	10	6,5	1948		16,1	33,0	28,5			38,6	10,2	31	0	31	30	0	31	31
Février	36,1	35,4	15,5	17,2	25,8	26,3	39,5	27	40,8	+	10,8	18	10,3	1944		15,8	34,4	30,7			41,3	11,0	28	1	28	28	0	28	28
Mars	36,7	35,5	22,9	21,2	29,8	28,3	38,8	22	41,2	1951	19,4	12	14,6	1951		23,3	35,1	31,1			40,9	15,3	31	16	31	31	0	31	31
Avril	33,6	34,9	22,6	21,5	28,1	28,2	37,0	6	39,5	1951	20,4	30	17,4	1953		23,4	31,6	29,3			39,7	18,7	30	0	30	24	0	30	30
Mai	32,5	32,9	21,9	21,1	27,2	27,0	35,0	15-18	39,0	1944	19,5	26	18,2	1944		22,6	31,4	27,5			37,9	19,0	31	0	31	23	0	31	31
Juin	30,6	31,4	20,9	20,6	25,8	26,0	33,2	5	37,0	+	18,0	26	17,0	1943		21,9	28,9	26,0			34,2	17,7	30	0	29	6	0	30	30
Juillet	29,6	29,6	20,0	19,7	24,8	24,7	31,3	17	35,0	1953	19,6	16	16,7	1955		21,5	27,3	25,8			34,2	18,5	31	0	29	0	0	31	31
Août	28,5	29,4	20,6	19,7	24,6	24,6	31,4	27	34,2	1952	19,1	30	17,0	1945		21,0	26,9	25,0			33,7	18,3	31	0	28	0	0	31	31
Septembre	30,0	30,3	20,7	19,8	25,4	25,1	32,5	12	34,4	1943	18,9	3	17,2	1953		21,2	28,0	25,6			34,3	17,7	30	0	29	4	0	30	30
Octobre	30,8	31,4	20,3	19,8	25,6	25,6	33,0	28	36,1	1943	17,5	3	16,9	1943		20,7	29,1	25,4			35,3	18,3	31	0	31	11	0	31	31
Novembre	32,2	32,9	19,3	18,0	25,8	25,4	35,2	25	36,8	1952	16,2	16	12,0	1953		19,5	30,7	26,8			35,9	13,7	30	0	29	21	0	30	30
Décembre	34,2	33,7	17,4	13,5	25,8	23,6	36,0	29	38,8	1941	12,8	24	8,8	1946		17,7	32,5	28,8			36,4	10,4	31	0	31	30	0	31	31
Année	32,5	32,6	19,8	18,8	26,2	25,7	39,5	II 27	41,2	III 1951	10,8	II 18	6,5	I 1948		20,4	30,7	27,5			41,4	9,7	365	17	357	208	0	365	365

Période : 1951-1953 Station : BRIA Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	35,3	35,1	15,3	15,5	25,3	25,3	37,8	19	39,6	1952	10,6	9	10,5	+		15,9	34,0	26,5			37,7	11,4	31	0	31	31	0	31	31
Février	35,9	36,1	14,2	16,6	25,1	26,4	39,8	26	39,8	1953	9,4	16	11,2	1953		15,1	34,2	27,4			39,1	11,4	28	0	28	27	0	28	27
Mars	36,1	36,0	20,5	19,9	28,3	27,9	39,2	29	40,8	1953	13,8	19	13,6	1951		21,7	34,4	28,7			39,7	14,6	31	2	31	30	0	31	31
Avril	33,5	34,4	21,5	20,2	27,5	27,3	35,8	1er	38,8	1951	19,9	21	14,4	1953		22,8	32,9	27,1			38,2	15,3	30	0	30	22	0	30	30
Mai	32,4	32,1	20,5	20,6	26,3	26,3	35,6	19	36,0	1951	18,0	12	17,4	1952		22,4	31,2	26,0			35,7	18,7	31	0	31	21	0	31	31
Juin	29,4	30,6	19,6	19,9	24,5	25,3	32,0	8	34,0	1953	17,2	18	17,5	1951		21,0	27,7	24,1			33,3	17,9	30	0	30	1	0	30	30
Juillet	28,3	28,9	20,0	19,6	24,2	24,8	30,8	1er	33,4	1953	18,7	21	17,0	1952		21,5	27,2	23,7			32,5	17,5	31	0	30	0	0	31	31
Août	29,3	29,5	19,8	19,8	24,6	24,7	31,4	31	32,4	1951	17,8	4	18,4	1952		20,6	27,5	23,5			32,0	18,5	31	0	31	0	0	31	31
Septembre	31,0	30,4	19,7	19,4	25,4	24,9	33,0	9	33,6	1953	17,5	30	16,6	1953		20,7	29,4	23,4			33,1	16,9	30	0	30	11	0	30	30
Octobre	31,0	30,9	19,4	19,3	25,2	25,1	33,4	20	33,6	+	17,8	11	16,6	1953		20,6	29,3	23,3			33,2	17,3	31	0	31	12	0	31	31
Novembre	31,5	30,3	18,2	16,8	24,9	24,5	33,8	19	34,8	1953	15,0	27	11,0	1953		19,7	30,5	24,0			34,2	12,1	30	0	30	15	0	30	30
Décembre	32,8	33,3	16,0	13,7	24,4	23,5	35,6	31	36,4	1953	12,0	23	8,3	1953		17,0	32,6	24,5			35,9	10,1	31	0	31	23	0	31	31
Année	32,2	32,6	18,7	18,4	25,5	25,5	39,8	II 26	40,8	III 1953	9,4	II 16	8,3	III 1953		19,9	30,7	25,2			40,3	9,3	365	2	364	195	0	365	365

Période : 1948-1951 Station : N'DELE Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	36,4	35,9	18,9	20,0	27,7	27,9	39,0	19-20	39,0	+	14,6	1er	16,9	1951		21,7	34,8	25,5			38,8	17,5	31	2	31	31	0	31	31
Février	36,6	36,6	19,8	21,0	27,9	28,8	41,0	25	40,4	1949	16,2	11	17,0	1951		20,8	34,6	28,7			40,2	17,3	28	2	28	28	3	28	28
Mars	38,5	37,5	21,9	19,3	30,2	30,4	42,0	2	41,0	1951	19,6	20	18,8	1949		24,0	36,1	30,7			40,6	20,2	31	24	31	31	6	31	31
Avril	35,9	36,6	22,9	22,8	29,4	29,7	39,6	6	41,2	1949	20,2	19	18,0	1949		24,6	33,5	29,0			40,4	19,7	30	16	30	28	0	30	30
Mai	34,3	33,6	21,7	22,3	28,0	28,0	37,6	12	40,0	1949	17,6	25	19,0	1951		24,0	31,9	27,7			38,1	19,6	31	1	31	26	0	31	31
Juin	30,6	31,1	20,8	21,2	25,7	26,2	34,3	19	34,6	1951	19,2	24	18,2	1950		22,4	28,5	25,4			34,2	18,8	30	0	30	8	0	30	30
Juillet	29,2	29,3	21,0	20,4	25,1	24,9	32,0	2	33,4	1949	19,8	19-30	18,6	1950		22,8	27,6	24,6			32,5	18,9	31	0	31	1	0	31	31
Août	29,5	29,1	20,6	20,5	25,1	24,9	32,0	24-31	32,2	1949	19,0	1er	18,0	1950		21,5	27,3	24,8			31,4	18,7	31	0	31	2	0	31	31
Septembre	30,9	30,1	20,4	20,2	25,7	25,2	32,8	10	33,6	1948	19,3	25	18,0	1948		22,3	27,9	24,5			32,5	18,7	30	0	30	7	0	30	30
Octobre	32,7	32,7	20,3	20,0	26,0	25,9	34,2	23	34,8	1950	18,8	20	18,0	1950		22,3	30,1	24,4			34,3	18,5	31	0	31	18	0	31	31
Novembre	33,4	33,9	18,4	18,5	25,9	26,2	36,0	25	37,0	1949	15,5	27	15,8	1951		19,8	32,1	24,5			36,2	16,4	30	0	30	27	0	30	30
Décembre	35,0	34,8	18,1	18,5	26,6	26,7	37,2	29	37,8	1950	15,2	21	14,6	1951		19,2	33,7	25,0			36,9	15,9	31	0	31	30	0	31	31
Année	33,5	33,4	20,3	20,7	26,9	27,1	42,0	II 25 III 2	42,2	IV 1949	14,6	I 1er	14,6	III 1951		21,0	31,5	26,1			40,7	15,9	365	43	365	237	9	365	365

Période : Station : OBO Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	34,6		17,8		26,2		36,1	23			13,7	25				18,9	33,1	28,2					31	0	31	31	0	31	31
Février	34,7		17,8		26,3		38,7	26			12,8	16				19,1	33,0	28,2					28	0	28	26	0	28	28
Mars	35,2		20,8		28,0		38,5	28			15,2	19				22,1	32,9	28,4					31	2	31	28	0	31	31
Avril	32,6		22,3		27,0		35,8	4			19,0	22				22,4	30,9	26,0					30	0	29	21	0	30	30
Mai	32,3		20,4		26,4		34,8	15			17,5	27				22,1	30,5	25,1					31	0	31	22	0	31	31
Juin	30,0		19,4		24,7		33,8	18			17,6	28				20,7	28,0	23,2					29	0	29	5	0	30	30
Juillet	28,8		19,5		24,2		32,0	9			17,8	30				20,4	27,2	23,3					31	0	31	1	0	31	31
Août	29,6		19,2		24,4		32,8	31			17,6	5				20,0	27,6	23,9					31	0	30	3	0	31	31
Septembre	30,4		19,6		25,0		33,2	9			18,3	28				20,8	28,6	24,7					30	0	28	4	0	30	30
Octobre	33,2		19,5		25,4		34,2	19			17,0	11				21,0	30,0	24,3					31	0	30	12	0	31	31
Novembre	32,7		19,3		26,0		35,3	30			17,0	26				21,3	31,5	26,2					30	0	30	25	0	30	30
Décembre	33,1		18,3		25,7		36,0	30			14,6	22				19,8	32,7	26,5					31	0	31	26	0	31	31
Année	32,1		19,4		25,8		38,7	II 26			12,8	II 16				20,7	30,4	25,7					364	2	359	204	0	365	365

OUBANGUI-CHARI

de : Station : YALINGA Heure légale : T.U. ou -

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x - \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	>25°	>32°	≥40°	> 0°	> 10°	> 20°
vier	35,4		13,3		24,4		37,4	29			8,8	9-24				15,0	33,5	25,1					31	0	31	30	0	31	26	1
vier	35,9		12,6		24,3		40,0	26			8,9	17				14,7	33,9	26,5					28	0	28	28	1	28	23	1
s	35,2		19,1		27,2		38,0	29			12,2	19				20,6	33,4	28,0					31	0	31	29	0	31	31	15
il	32,6		21,1		26,9		35,8	6			19,0	29				22,3	30,8	26,7					30	0	30	20	0	30	30	26
	31,6		19,6		25,6		35,2	18			14,4	12				21,7	30,0	25,6					31	0	31	18	0	31	31	11
t	29,1		19,3		24,2		32,0	8			16,6	28				20,5	27,6	24,0					30	0	27	1	0	30	30	8
tet	28,1		19,3		23,7		30,2	1er			17,2	1er				20,4	26,9	22,8					31	0	30	0	0	31	31	10
e	29,2		19,3		24,3		32,0	31			16,6	4				20,2	27,2	23,7					31	0	31	1	0	31	31	10
tembre	30,5		18,8		24,7		33,6	9			16,2	28				20,2	28,5	23,2					30	0	30	5	0	30	30	4
obre	31,8		19,0		25,4		35,0	20			17,4	16				20,4	29,7	23,3					31	0	31	15	0	31	31	5
embre	32,9		17,5		25,2		34,8	19-29			12,0	26				19,1	31,3	23,8					30	0	30	23	0	30	30	2
embre	33,5		14,5		24,0		36,2	30			9,2	23				16,1	32,1	22,9					31	0	31	25	0	31	28	1
ée	32,2		17,8		25,0		40,0	II 26			8,8	I 9 à 24				19,3	30,4	24,6					365	0	361	195	1	365	358	91

de : Station : Heure légale : T.U. ou -

vier																														
vier																														
s																														
il																														
t																														
tet																														
e																														
tembre																														
obre																														
embre																														
embre																														
ée																														

de : Station : Heure légale : T.U. ou -

vier																														
vier																														
s																														
il																														
t																														
tet																														
e																														
tembre																														
obre																														
embre																														
embre																														
ée																														

de : Station : Heure légale : T.U. ou -

vier																														
vier																														
s																														
il																														
t																														
tet																														
e																														
tembre																														
obre																														
embre																														
embre																														
ée																														

TCHAD

Période : 1948-1954 — Station : ABECHER — Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels :							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≤ 0°	≥ 10°
Janvier	35.5	38.6	16.9	15.1	26.2	26.8	39.2	14	50.0	1949	12.4	7	9.0	1951		18.5	33.9	28.2			43.9	11.4	31	1	31	29	0	31	31
Février	34.8	39.4	16.7	16.7	25.8	28.0	41.8	28	49.0	1949	11.4	10	9.0	1949		18.6	33.2	28.1			44.3	12.1	28	2	28	31	3	28	28
Mars	39.8	42.4	22.5	20.2	31.2	31.6	41.9	11	49.5	1949	19.3	1er	11.0	1950		25.4	38.5	33.7			46.1	14.8	31	24	31	31	15	31	31
Avril	41.1	44.4	25.2	22.3	33.2	33.3	43.2	27	49.0	1951	19.2	7	11.0	1951		28.8	40.0	35.7			46.7	17.7	30	28	30	30	25	30	30
Mai	40.0	43.0	25.3	24.0	32.7	33.5	43.9	19	49.5	1949	22.9	16	12.0	1949		28.8	38.6	35.1			46.1	19.1	31	31	31	31	16	31	31
Juin	37.8	41.3	24.8	23.4	31.3	32.4	40.9	15	48.0	1949	21.4	6-7	16.5	1950		27.4	35.6	32.4			44.5	19.8	30	23	30	30	5	30	30
Juillet	32.7	36.8	23.0	20.8	27.9	28.8	38.0	2	45.8	1948	19.4	26	9.4	1949		24.7	31.2	28.0			42.0	16.2	31	4	31	20	0	31	31
Août	30.5	33.9	21.2	20.1	25.9	27.0	33.5	30	39.0	1950	18.6	12	17.0	1950		23.2	29.1	25.8			37.1	16.8	31	0	31	8	0	31	31
Septembre	35.1	37.0	21.3	20.1	28.2	28.5	39.1	29	49.0	1948	17.9	13	15.5	1950		24.0	33.8	30.3			41.3	16.6	30	3	30	29	0	30	30
Octobre	37.7	40.6	20.5	19.6	29.1	30.1	39.2	23-26	46.0	1949	16.5	13	10.0	1949		24.8	36.6	30.9			43.0	15.1	31	10	31	31	0	31	31
Novembre	37.6	39.0	20.6	18.3	29.1	28.6	39.1	22	45.0	1949	16.0	9	10.0	1949		24.6	36.6	30.4			41.8	13.8	30	10	30	30	30	30	30
Décembre	35.7	36.7	18.5	15.1	27.1	25.9	39.3	11	43.0	1952	13.9	26	10.0	1951		20.9	34.7	28.3			40.0	13.4	31	1	31	31	0	31	31
Année	36.5	39.4	21.4	19.6	29.0	29.5	43.9	V 19	50.0	I 1949	11.4	II 10	9.0	I-1951 XI-1949		24.1	35.1	30.6			47.3	10.4	365	137	365	321	94	365	362

Période : 1951-1954 — Station : AM-TIMAN — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	36.8	37.6	13.9	13.4	25.4	25.5	40.2	20	42.0	1953	7.5	7	8.2	1955		15.7	35.6	26.7			41.4	9.5	31	0	31	31	1	31	30
Février	36.5	39.3	14.4	16.3	25.5	27.8	41.5	27	43.0	1953	9.6	17	10.0	1953		16.5	34.9	27.0			42.6	10.9	28	1	28	28	4	28	27
Mars	40.3	40.8	19.5	20.0	29.9	30.4	42.0	+	45.0	1953	17.2	6	15.0	1951		23.0	39.0	32.1			44.1	15.8	31	14	31	31	22	31	31
Avril	39.0	41.0	23.5	19.5	31.3	30.2	41.7	7	43.9	1953	19.5	7	13.0	1951		26.6	37.6	33.0			43.2	14.2	30	23	30	30	16	30	30
Mai	37.8	37.5	23.8	21.9	30.8	29.7	41.3	19	42.2	1951	19.3	12	17.5	1951		26.7	36.4	32.6			41.7	18.4	31	23	31	30	7	31	31
Juin	33.8	35.2	22.0	21.2	27.9	28.2	38.6	1er	41.0	1951	17.4	30	18.0	+		24.3	32.4	27.8			38.6	18.6	30	5	30	21	0	30	30
Juillet	29.5	32.1	21.3	20.9	25.4	26.5	32.4	1er	39.8	1952	19.5	19	18.0	1952		22.6	28.2	25.7			36.5	18.6	31	0	31	2	0	31	31
Août	29.7	30.6	21.0	20.6	25.4	25.6	33.0	8	35.0	1951	18.8	30	18.2	+		22.7	28.5	25.6			35.8	18.4	31	0	29	6	0	31	31
Septembre	31.3	32.0	20.8	20.3	26.1	26.1	34.0	18	35.1	+	17.3	29	18.0	1952		22.9	29.8	26.1			34.1	18.6	30	0	30	14	0	30	30
Octobre	33.4	34.6	19.3	19.8	26.4	27.2	35.4	21	39.7	1953	16.0	31	15.3	1952		22.1	32.4	25.3			38.1	16.2	31	0	31	29	0	31	31
Novembre	35.6	36.4	15.1	15.3	25.4	25.8	37.5	20	40.0	1953	10.1	27	9.0	1952		19.4	34.9	23.6			38.5	11.1	30	0	30	30	0	30	30
Décembre	36.1	36.7	13.6	11.7	24.9	24.2	38.5	8	39.5	1952	9.3	25	6.2	1953		17.0	35.4	24.5			38.7	7.7	31	0	31	31	0	31	29
Année	35.0	36.2	19.0	18.4	27.0	27.3	42.0	III +	45.0	III 1953	7.5	I 7	6.2	XII 1953		21.6	33.7	27.5			44.2	7.4	365	66	363	283	50	365	361

Période : 1951-1954 — Station : ATI — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	35.7	36.1	16.5	13.5	26.1	24.8	41.2	19	42.8	1951	9.8	8	6.1	1951		17.2	34.1	28.8			41.2	8.2	31	2	31	25	2	31	30
Février	35.8	38.6	15.4	15.3	25.5	27.0	40.8	25	44.1	1952	12.0	10	8.0	1952		16.1	33.6	26.8			43.1	11.0	28	1	28	23	6	28	28
Mars	41.4	41.7	21.3	19.7	31.4	30.7	44.5	30	46.9	1953	17.8	26	10.7	1952		22.9	39.8	34.4			45.8	14.1	31	24	31	31	23	31	31
Avril	42.9	42.6	24.8	21.6	33.9	32.1	46.2	15	46.6	1951	19.2	8	13.2	1951		27.4	41.6	36.9			46.3	16.1	30	30	30	30	28	30	30
Mai	41.8	41.5	26.6	24.9	34.2	33.2	45.2	20	46.4	1951	23.2	14	18.2	1951		29.3	40.3	36.8			45.4	19.3	31	31	31	31	25	31	31
Juin	39.7	40.1	26.3	24.0	33.0	32.0	43.2	1er	45.6	1951	21.4	24	17.0	1952		28.3	37.7	34.4			43.2	19.6	30	29	30	29	17	30	30
Juillet	33.7	35.0	23.6	23.2	28.7	29.1	39.8	2	41.8	1952	19.9	4	18.2	1951		25.1	32.0	28.6			39.1	19.6	31	9	31	21	0	31	31
Août	32.6	31.6	22.3	21.8	27.2	26.7	35.0	6	39.2	1951	20.0	20	17.8	1951		23.9	30.2	27.7			35.5	19.4	31	0	31	17	0	31	31
Septembre	35.4	34.5	23.1	21.9	29.3	28.2	37.5	19	38.2	1951	18.0	27	18.0	1951		24.8	34.1	30.3			37.2	19.0	30	11	30	30	0	30	30
Octobre	38.6	38.5	20.5	20.1	29.6	29.3	41.2	21	42.3	1951	16.8	14	17.0	+		22.9	37.7	30.9			40.5	17.1	31	9	31	31	8	31	31
Novembre	39.4	37.8	18.5	16.9	29.0	27.3	40.8	12	43.0	1951	15.2	29	9.9	1951		21.2	38.4	30.4			41.0	12.4	30	5	30	30	12	30	30
Décembre	37.0	34.4	16.0	13.6	26.5	24.0	40.5	10-13	40.0	1952	11.5	26	7.0	1951		17.1	35.9	28.3			39.4	10.0	31	2	31	31	4	31	31
Année	37.8	37.7	21.2	19.7	29.5	28.7	46.2	IV 15	46.9	III 1953	9.8	I 8	6.1	I 1951		23.0	36.3	31.3			46.5	7.9	365	153	365	329	125	365	364

Période : 1946-1954 (Moyennes des extrêmes absolus : 1949-1954) — Station : FAYA-LARGEAU — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	27.4	28.4	14.6	13.2	21.0	20.8	33.9	19	39.2	1952	8.6	1er	4.5	1951		15.2	26.1	22.6			36.6	6.6	17	0	21	4	0	31	29
Février	28.6	31.3	14.3	14.7	21.5	23.0	38.8	28	42.5	1953	6.9	21	5.0	1949		14.9	27.2	23.6			39.0	7.9	20	0	25	5	0	28	27
Mars	34.7	35.0	18.2	17.8	26.5	26.4	42.0	31	43.8	1953	12.2	6	11.0	49-52		19.6	33.4	28.5			42.1	12.1	31	3	31	23	5	31	31
Avril	39.7	39.6	21.6	20.9	30.7	30.3	44.7	18	49.7	1952	14.5	1er	12.7	1950		25.1	38.5	32.9			46.3	15.2	30	19	30	28	19	30	30
Mai	39.6	44.0	24.3	25.1	32.0	34.5	43.9	18	49.7	1952	20.6	8	17.0	1954		27.2	38.5	34.5			47.4	18.7	31	22	31	31	19	31	31
Juin	41.8	43.4	25.4	25.5	33.6	34.4	44.5	13	48.7	1952	19.5	25	16.5	1951		29.2	40.7	36.7			46.4	19.2	30	30	30	30	28	30	30
Juillet	40.4	42.3	24.6	25.1	32.5	33.7	44.0	2	46.8	1952	19.0	10	16.0	1951		28.1	38.9	35.9			44.8	18.6	31	29	31	31	21	31	31
Août	40.0	40.7	26.6	25.0	33.3	32.8	43.4	26	45.8	1951	21.4	3	15.5	1951		28.6	38.6	35.1			43.9	19.9	31	30	31	31	20	31	31
Septembre	39.2	41.2	25.4	24.8	32.3	33.0	42.6	2	46.2	1951	21.4	4-7	17.3	1951		27.2	38.3	33.5			43.5	20.3	30	30	30	30	9	30	30
Octobre	36.2	38.3	22.8	22.5	29.5	30.4	38.4	24	46.5	1951	18.0	31	11.8	1950		24.1	35.5	30.7			42.6	15.7	31	12	31	31	0	31	31
Novembre	34.0	32.2	19.8	17.6	26.9	24.9	36.4	15	39.5	1947	12.0	9	8.2	1951		21.0	33.2	27.5			37.5	12.1	30	0	30	25	0	30	30
Décembre	30.3	28.9	16.0	13.3	23.2	21.1	36.2	10	36.0	46-52	11.3	25	2.6	1951		17.3	29.2	24.0			33.1	6.4	30	0	31	7	0	31	31
Année	36.0	37.1	21.1	20.8	28.6	28.8	44.7	IV 18	49.7	IV & V 1952	6.9	II 21	2.6	XII 1951		23.1	34.8	30.5			47.6	5.5	342	175	352	276	121	365	362

1941-1955 (Moyennes des extrêmes absolus : 1941-1954) Station : FORT-ARCHAMBAULT Heure légale : T.U. ou . .

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												$T_{journalier}$	T_x				T_n		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
ier	37.2	37.2	17.0	16.4	27.1	26.8	40.1	21	41.9	1950	13.6	7-8	11.5	1949		17.3	35.5	29.2		25.9	40.3	14.1	31	1	31	31	1	31	31	3
rier	37.3	38.8	17.0	18.7	27.2	28.7	42.0	27	43.7	1950	13.0	16	12.5	1950		17.2	35.4	30.2		27.9	41.6	15.5	28	4	28	28	4	28	28	4
rs	39.6	39.7	24.3	22.3	32.0	31.0	41.6	14	44.2	1949	19.8	2	14.5	1949		25.0	37.9	34.9		30.2	43.0	17.4	31	29	31	31	18	31	31	30
ril	37.2	38.8	25.2	24.2	31.2	31.5	41.4	7	45.0	1949	20.2	27	17.0	1950		26.2	35.5	32.2		30.7	42.5	20.2	30	25	30	29	6	30	30	30
i	35.5	35.7	24.7	23.6	30.1	29.7	39.3	19	42.5	1950	20.5	25	18.6	1943		25.9	33.8	30.7		28.8	40.6	20.4	31	19	31	27	0	31	31	31
in	31.9	33.4	22.6	22.4	27.5	27.9	35.0	3	39.0	1952	20.4	9	18.5	1946		23.6	30.3	27.6		26.9	37.5	19.1	30	0	30	17	0	30	30	30
illet	30.0	30.9	22.1	21.5	26.1	26.2	33.1	2	37.0	1941	20.5	18	18.5	+		22.8	28.3	26.1		25.2	35.2	19.4	31	0	31	6	0	31	31	31
ût	29.9	30.1	21.9	21.3	25.9	25.7	33.0	29	34.8	1951	19.8	28	16.7	1954		22.3	28.6	26.1		24.5	33.5	19.4	31	0	31	2	0	31	31	30
ptembre	31.0	31.2	22.0	21.5	26.5	26.3	33.4	4	35.5	1941	20.0	30	17.8	1943		22.9	29.5	26.2		25.0	34.1	19.3	30	0	30	12	0	30	30	30
obre	33.3	33.1	22.5	21.8	28.9	27.5	35.0	22	38.5	1941	21.0	1er-27	18.8	1944		23.1	31.8	27.7		26.3	36.2	19.6	31	0	31	25	0	31	31	31
embre	35.6	35.8	21.0	19.4	28.3	27.6	37.5	26	38.6	1941	17.8	28	13.9	1953		21.7	34.8	28.5		26.5	37.8	15.7	30	29	30	30	0	30	30	19
cembre	36.5	36.0	17.9	16.2	27.2	26.1	38.5	29	39.2	1953	14.8	25-26	10.0	1948		18.3	35.3	28.1		25.2	38.3	14.1	31	1	31	30	0	31	31	7
née	34.6	35.1	21.5	20.8	28.1	27.9	42.0	II 27	45.0	IV 1949	13.0	II 16	10.0	XII 1948		22.2	33.0	28.9		26.9	43.2	12.9	365	108	365	268	29	365	365	276

1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1936-1954) Station : FORT LAMY Heure légale : T.U. ou . .

nvier	34.4	33.8	15.9	14.0	25.2	23.9	39.8	19	41.8	1952	10.0	7	8.2	1951		16.3	32.5	27.6		23.4	38.7	10.3	31	0	31	20	0	31	31	1
vrier	34.0	36.0	14.6	16.0	24.3	26.0	40.2	28	43.2	1942	11.1	17-18	10.0	1943		15.2	32.2	28.1		25.5	40.5	11.9	28	0	28	21	1	28	28	0
rs	40.4	39.3	20.3	20.0	30.4	29.6	43.3	30	44.2	1949	17.1	10	12.6	1943		21.6	38.9	34.1		29.2	43.6	14.7	31	19	31	31	19	31	31	18
ril	41.8	41.4	24.7	23.5	33.3	32.5	44.5	10	45.7	1953	20.0	9	13.9	1942		26.0	40.1	36.4		31.9	44.6	17.9	30	30	30	30	25	30	30	30
i	40.2	39.9	25.2	24.8	32.7	32.3	44.6	18	44.7	+	20.2	14	16.8	1954		26.8	38.0	34.8		31.6	41.7	20.8	31	28	31	31	20	31	31	31
in	36.8	37.6	24.3	24.0	30.6	30.8	41.2	3	42.5	1944	21.6	19-27	18.0	+		25.6	34.6	31.6		29.8	41.2	19.3	30	20	30	29	3	30	30	30
illet	32.1	33.7	22.9	22.7	27.5	28.2	36.0	2-3	41.3	1952	21.0	18	17.0	1944		23.9	30.3	27.9		27.2	36.8	18.3	31	3	31	18	0	31	31	31
ût	30.4	30.7	22.3	22.0	26.4	26.3	34.5	30	37.8	1944	19.9	22	16.5	1949		23.1	29.1	26.6		25.4	34.2	18.4	31	0	31	5	0	31	31	30
ptembre	32.8	32.9	22.6	22.2	27.7	27.5	35.4	19	38.0	+	19.5	26	12.3	1942		23.9	31.5	27.3		26.7	36.0	19.7	30	1	30	22	0	30	30	29
obre	36.9	36.3	21.4	21.4	29.2	28.9	41.0	22	43.0	1941	18.0	16	14.0	1953		22.6	35.8	29.6		28.1	39.7	18.2	31	9	31	31	1	31	31	21
embre	38.7	36.5	18.6	17.4	28.7	26.9	40.8	2	42.2	1941	15.8	29	11.4	1951		19.5	37.5	30.4		26.3	39.8	13.8	30	2	30	30	6	30	30	5
cembre	35.8	33.6	15.9	14.4	25.9	24.0	39.4	12	39.2	+	10.9	25	8.4	1951		16.4	34.4	28.0		23.4	38.1	12.1	31	0	31	31	0	31	31	0
née	36.2	36.0	20.7	20.2	28.5	28.1	44.6	V 18	45.7	IV 1953	10.0	I 7	8.2	I 1951		21.7	34.6	30.2		27.4	44.9	9.5	365	112	365	299	75	365	365	226

1951-1954 Station : MAO Heure légale : T.U. ou . .

nvier	32.3	32.8	16.3	13.9	24.3	23.3	38.6	19	41.0	1951	10.5	5	8.0	1951		17.1	30.3	26.6			39.1	10.1	27	0	31	18	0	31	31	5
vrier	32.0	36.8	15.9	16.8	24.0	26.8	39.2	28	43.4	1952	10.2	8	10.0	1951		16.6	29.9	26.7			42.5	11.9	28	1	28	12	0	28	28	2
rs	37.6	40.4	21.3	20.0	29.5	30.2	41.6	6	46.0	+	17.4	16	10.8	1952		22.1	35.8	32.2			43.1	14.8	31	18	31	31	2	31	31	21
ril	41.9	42.8	25.6	21.7	33.8	32.3	44.8	11	47.0	1952	22.2	23	14.2	1952		26.8	40.2	36.7			46.6	17.4	30	29	30	30	25	30	30	30
i	40.3	43.0	26.5	25.0	33.4	34.0	44.8	18	47.2	1951	22.8	6	19.7	1953		27.9	38.6	35.7			45.9	21.4	31	28	31	30	19	31	31	31
in	39.6	41.5	25.4	23.8	32.5	32.6	42.4	Ier	46.0	1951	18.2	29	16.0	1951		26.9	37.4	33.6			44.3	19.8	30	28	30	30	14	30	30	29
illet	33.9	37.0	23.6	22.8	28.8	29.9	38.8	3	44.5	1951	19.8	29	19.0	51-54		25.1	31.8	29.7			42.6	19.6	31	9	31	26	0	31	31	30
ût	33.0	32.9	22.3	22.3	27.7	27.6	37.4	30	38.5	1953	19.8	13	17.8	1951		23.9	31.0	28.5			37.8	19.1	31	3	31	19	0	31	31	30
ptembre	37.1	36.5	23.8	22.5	30.5	29.5	39.6	28	41.5	1953	21.5	18	17.9	1952		24.7	35.2	30.2			40.1	19.8	30	19	30	30	0	30	30	30
obre	38.5	39.5	23.5	21.4	31.0	30.5	40.7	24	43.8	1951	21.0	3	11.2	1951		24.3	37.4	33.0			41.7	18.0	31	27	31	31	6	31	31	31
embre	37.3	37.4	24.7	18.0	29.5	27.7	40.0	14	41.0	1951	19.0	21	10.5	1951		22.5	36.0	31.3			40.3	13.6	30	11	30	30	1	30	30	28
cembre	33.8	31.7	18.2	15.6	26.0	23.6	38.5	8	37.2	1953	13.0	26	5.0	1951		18.5	32.2	28.1			36.5	9.5	31	0	31	20	0	31	31	11
née	36.4	37.7	22.2	20.3	29.3	29.0	44.8	IV-II V-18	47.2	V 1951	10.2	II 8	5.0	XII 1951		23.0	34.6	31.0			46.7	9.2	361	173	365	307	67	365	365	279

1950-1954 Station : MONGO Heure légale : T.U. ou . .

vrier	36.2	35.8	19.9	18.5	28.1	27.1	39.7	21	40.9	1954	12.8	6	8.0	1950		21.2	35.0	31.1			39.5	13.7	31	10	31	30	0	31	31	14
vrier	35.7	37.8	19.5	20.3	27.6	29.0	40.3	26	43.0	1950-54	13.9	7	9.5	1950		20.6	34.2	31.3			41.8	14.9	28	5	28	25	3	28	28	12
rs	40.4	40.3	26.3	24.3	33.4	32.3	42.4	31	44.2	1952	20.1	16	15.5	1950		27.6	39.4	35.8			43.4	18.7	31	30	31	31	18	31	31	31
ril	40.5	40.7	26.9	25.3	33.7	33.0	42.9	27	44.5	1953-54	21.1	11	16.2	1950		28.7	39.2	35.4			44.1	21.7	30	30	30	30	20	30	30	30
i	39.3	38.7	27.3	24.8	33.3	31.8	43.6	20	44.3	1951	22.0	29	14.0	1950		28.9	37.8	35.2			42.4	20.5	31	28	31	31	14	31	31	31
in	36.1	36.7	25.1	25.4	30.6	31.0	40.3	Ier	41.2	1951	21.8	14	20.0	1954		26.1	34.3	31.0			40.2	21.6	30	20	30	30	2	30	30	30
illet	31.1	32.4	23.1	21.3	27.1	26.9	35.3	3	39.5	1953	20.5	19	14.0	1950		23.8	29.7	26.7			37.8	18.5	31	1	31	11	0	31	31	31
ût	30.1	29.6	21.7	20.4	25.9	25.0	32.3	26-23	36.8	1951	19.5	2	12.5	1950		22.8	28.9	25.4			33.3	18.2	31	0	31	2	0	31	31	28
ptembre	31.9	32.1	22.1	22.1	27.0	28.1	35.4	30	35.8	1951	19.9	23	19.2	1954		23.6	30.8	27.5			34.5	20.0	30	0	30	15	0	30	30	29
obre	36.0	35.0	21.6	22.4	28.8	28.7	39.1	21	38.5	1953-54	17.8	13	17.1	1953		23.9	34.9	29.9			37.7	19.0	31	7	31	29	0	31	31	26
embre	38.2	36.7	20.7	21.5	29.5	29.1	40.1	22	40.0	1954	17.5	29	14.4	1953		23.3	37.5	31.5			39.0	17.7	30	11	30	30	1	30	30	18
cembre	37.3	35.2	19.1	18.3	28.2	26.7	40.0	10	41.1	1953	14.1	25	11.0	1953		21.2	36.2	31.8			39.0	13.6	31	7	31	31	1	31	31	9
née	36.0	35.9	22.8	22.1	29.4	29.0	43.6	V 20	44.5	IV 1953-54	12.8	I 6	8.0	I 1950		24.3	34.8	31.1			44.2	11.5	365	149	365	295	59	365	365	289

TCHAD

Période : 1951-1954 Station : MOUNDOU Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier	Tx				Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	⩾ 40°	⩾ 0°	⩾ 10°
Janvier	35.4	37.1	15.8	14.1	25.6	25.6	39.6	20	47.0	1952	11.9	8	11.0	1952		16.2	33.3	27.7			40.7	12.0	31	0	31	28	0	31	31
Février	36.1	40.0	16.8	17.9	26.5	28.9	39.7	25-27	45.0	1952	14.3	17	11.0	1952		17.2	33.8	29.5			43.1	13.3	28	0	28	28	0	28	28
Mars	40.1	41.5	23.3	21.5	31.7	31.5	41.8	14	45.5	1952	18.5	1er	15.0	1951		23.6	37.8	34.9			44.2	15.8	31	25	31	31	18	31	31
Avril	37.8	41.6	25.3	23.0	31.6	32.3	41.2	11	44.9	1952	22.8	3-30	17.0	1951		26.0	35.6	33.5			44.4	19.0	30	24	30	28	10	30	30
Mai	35.6	36.9	24.0	22.7	29.8	29.8	39.5	18	43.5	1951	20.6	24-26	19.0	1952		25.1	33.1	30.5			42.2	19.9	31	19	31	27	0	31	31
Juin	31.5	34.6	21.9	20.9	26.7	27.8	34.7	3	45.2	1951	19.8	4	19.0	1953		22.9	29.8	26.9			39.9	19.8	30	0	30	13	0	30	30
Juillet	29.9	31.7	21.7	21.5	25.8	26.6	33.1	2	43.0	1951	19.7	12	17.5	1953		22.4	28.3	26.0			36.5	19.1	31	0	31	5	0	31	31
Août	29.6	31.2	21.0	21.6	25.3	26.4	32.5	25	41.0	1951	19.4	7	19.9	1952		21.7	27.5	25.1			35.2	20.2	31	0	29	4	0	31	31
Septembre	30.8	31.2	20.8	21.2	25.8	26.2	33.0	19	36.7	1951	17.8	5	18.0	1951		21.5	28.8	25.4			33.8	19.5	30	0	29	9	0	30	30
Octobre	32.4	32.8	21.4	21.6	26.9	27.2	34.7	25	37.6	1951	20.0	8	19.0	1951		22.1	30.8	26.5			36.1	19.6	31	0	30	23	0	31	31
Novembre	35.7	35.5	19.6	18.3	27.7	26.9	37.1	18-22	38.8	1951	15.4	29	13.0	1951		20.5	34.6	27.4			37.5	14.8	30	0	30	30	0	30	30
Décembre	35.3	35.3	16.1	14.3	25.7	24.8	37.1	12	39.8	1951	12.1	26	6.0	1951		16.7	33.7	25.8			38.1	11.0	31	0	31	31	0	31	31
Année	34.2	35.8	20.6	19.9	27.4	27.8	41.8	III 14	45.5	III 1952	11.9	I 8	6.0	XII 1951		21.1	32.2	28.3			44.7	9.9	365	68	361	257	28	365	365

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\bar{U}x$: moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\bar{U}n$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne (1958 / période) = $\frac{\bar{U}\ 06\ h + \bar{U}\ 12\ h + \bar{U}\ 18\ h}{3}$ = (heures locales)

Tension de la vapeur d'eau (en millibars)

Moyenne (1958 / période) calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures

GABON

e : BITAM — Période : — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Période	Un absolue 1958	Date	Période	Année	à 00h	à 06h	à 12h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
rier	100	68	88		100		63	+				98	77	88	27,1			
rier	98	60	82		100		47	18				97	70	80	25,9			
s	99	61	83		100		50	11				98	72	80	26,1			
il	97	65	84		100		50	3				96	73	84	26,0			
	97	65	84		100		54	27				92	75	86	27,3			
s	99	71	89		100		57	28				97	82	88	24,7			
ier	100	66	84		100		50	21				98	72	83	21,9			
il	99	68	85		100		57	11;15				98	75	82	22,8			
mbre	99	64	85		100		48	12				98	73	83	24,2			
bre	99	64	88		100		53	15				98	78	87	24,5			
mbre	98	64	85		100		53	19				96	73	85	25,2			
mbre	96	66	84		100		52	31				95	75	83	25,7			
de	98	65	85		100		47	18 II				97	75	84	25,1			

Station : LAMBARENE — Période : 1948-1951 ; 1953-1954 — Extrêmes absolus : 1951-1953-1954 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Un absolue 1958	Période	Un absolue 1958	Date	Période	Année	à 00h	à 06h	à 12h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			84	86		99			56	1953		96	76	81	30,7	28,9	29,9	28,1
Février			82	85		100			47	1953		95	73	78	29,9	27,7	29,3	27,9
Mars			84	85		100			50	1953		95	76	80	29,9	27,9	29,3	24,4
Avril			85	85		99			48	1953		96	77	82	29,9	29,3	30,3	28,6
Mai			88	87		100			56	1953		95	82	87	27,7	28,8	30,0	27,3
Juin			84	87		99			54	1951		94	75	82	23,3	25,6	27,1	24,5
Juillet			80	84		99			50	1954		92	70	79	21,8	23,2	24,0	21,4
Août			81	82		99			48	1953		93	70	81	21,8	22,7	23,3	21,4
Septembre			80	83		99			49	1953-54		93	71	77	24,9	25,5	26,3	25,2
Octobre			83	87		99			42	1953		94	73	81	27,3	27,4	27,6	27,2
Novembre			86	88		100			59	1954		96	79	82	28,9	28,6	29,2	28,0
Décembre			86	86		99			60	1954		96	79	83	29,4	28,9	29,1	28,7
Année			84	85		100			42	X 1953		95	75	81	27,1	27,0	27,8	26,6

e : COCO-BEACH — Période : 1947-1951 ; 1953-1954 — Extrêmes absolus : 1951 ; 1953-1954) — $\bar{S}$ = 3 ans

rier	97	78	88	87	98	100	71	24	64	1953		96	80	88	31,1	29,5	31,0	27,6
rier	97	76	87	86	99	100	68	27	55	1954		96	78	86	30,8	28,3	30,4	26,9
s	97	74	86	87	98	100	67	17	31	1953		96	77	86	30,7	28,7	31,3	27,1
il	97	74	88	86	99	100	66	5	48	1953		96	81	88	30,1	28,8	31,3	27,4
	97	77	88	86	100	100	71	16	60	1954		95	81	87	28,7	27,8	29,1	27,0
s	95	72	84	86	98	100	62	28	53	1953		92	76	83	24,7	27,8	29,1	26,5
ier	95	70	83	86	99	100	61	20	61	1951		92	73	85	23,5	25,3	26,3	24,5
il	94	71	83	85	98	100	64	23	48	1953		92	74	84	24,2	23,9	24,7	23,1
mbre	95	74	86	87	100	100	64	3	54	1954		95	78	86	26,6	26,0	26,5	25,2
bre	98	80	90	88	99	100	71	9	63	1951		97	85	89	28,9	26,8	27,1	26,6
mbre	98	79	90	88	100	100	75	+	63	1954		97	84	90	30,2	27,1	27,5	26,9
mbre	98	77	89	87	100	100	66	16	63	1954		97	82	89	30,2	27,4	27,9	27,0
ne	97	75	87	87	100	100	61	VII 20	31	III 1953		95	79	87	28,3	27,2	28,4	26,6

Station : LASTOURSVILLE — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	98	70	88		100		58	21				96	79	88	25,3			
Février	97	63	83		100		49	28				94	73	83	26,1			
Mars	97	63	84		99		42	28				95	76	80	29,9			
Avril	97	63	84		99		50	11				96	72	85	26,3			
Mai	98	66	87		100		50	1er				96	78	88	26,2			
Juin	97	74	87		100		62	1er				95	79	88	22,8			
Juillet	97	71	85		100		47	6				94	76	86	20,9			
Août	97	71	84		99		51	9				94	75	84	22,0			
Septembre	96	60	80		100		47	17				94	68	79	23,3			
Octobre	98	60	83		100		50	12				96	71	83	24,9			
Novembre	98	62	85		99		51	21				96	74	85	25,6			
Décembre	97	67	87		100		52	18				96	76	88	26,3			
Année	97	66	85		100		42	III 28				95	75	85	25,0			

n : FRANCEVILLE — Période : 1947-1951 ; 1953-1954 — Extrêmes absolus : 1951 ; 1953-1954 — $\bar{S}$ = 3 ans

rier	97	63	82	82	99	100	51	21	40	1953		96	70	80	26,4	24,9	25,3	24,5
rier	97	61	81	81	99	100	46	15	31	1953		96	71	77	25,6	24,7	25,0	24,3
n	x	x	x	81	100	100	x	x	33	1953		97	69	78	25,7	24,7	25,0	24,3
il	97	60	81	81	100	100	46	2	42	1953		97	68	79	26,4	24,8	25,1	24,4
i	98	68	85	83	99	100	56	1er	45	1954		97	76	83	26,0	25,1	26,0	24,4
n	97	71	84	83	98	100	45	30	34	1953		96	73	84	22,3	22,6	23,0	22,2
ier	96	62	80	80	98	100	48	28	36	1954		95	67	78	21,5	21,2	22,2	19,7
ir	94	58	76	75	98	98	44	9	23	1953		93	63	72	21,3	21,2	23,1	19,8
mbre	93	56	75	77	98	100	47	8;11	40	1954		92	62	70	22,9	22,7	23,0	22,3
bre	97	60	82	82	99	100	51	18;19	39	1954		96	71	80	24,6	24,0	24,5	23,5
mbre	97	62	83	84	99	100	52	2	42	1953-54		96	71	82	25,5	24,3	24,6	23,9
mbre	97	63	84	84	98	100	54	30	44	1953		97	72	82	25,6	24,8	25,2	24,5
ne	x	x	x	81	100	100	X	X	23	VIII 1953		96	69	79	24,5	23,7	24,1	23,3

Station : LIBREVILLE — Période : 1947-1954 — Extrêmes absolus : 1951-1954 — $\bar{S}$ = 1951-1954

Janvier	97	77	88	84	99	98	70	+	60	1954		95	81	87	30,7	29,5	30,2	29,1
Février	96	72	85	84	100	99	64	24	54	1954		95	76	85	30,2	29,2	29,7	28,7
Mars	97	73	86	83	99	98	58	16	55	1954		95	78	86	30,6	29,9	30,3	29,4
Avril	98	73	86	83	100	98	66	8	60	1953		93	78	86	30,3	30,1	30,6	29,5
Mai	93	75	84	83	97	100	67	24	57	1953		89	78	86	27,6	29,2	29,9	28,1
Juin	90	72	81	80	98	98	63	28	58	1953-54		87	74	82	23,9	25,2	26,4	24,5
Juillet	90	71	82	78	98	98	64	5-20	55	1954		87	75	83	23,0	23,1	23,6	21,7
Août	90	72	82	79	96	98	64	31	56	1953		87	75	84	23,5	23,5	24,3	22,6
Septembre	93	73	84	82	99	100	65	3	57	1953		90	77	86	26,1	26,3	27,1	25,6
Octobre	95	76	87	86	100	100	67	7	60	1964		92	82	87	28,0	27,8	29,0	26,3
Novembre	98	79	90	86	100	99	69	4-15	60	1954		96	85	89	29,4	28,7	29,4	28,3
Décembre	96	77	88	84	100	99	67	20	60	1953		95	81	87	30,0	29,0	30,0	28,5
Année	94	74	85	83	100	100	58	III 16	54	II 1954		92	78	86	27,8	27,6	28,0	27,1

GABON

Station : MAKOKOU — Période : — $\bar{5}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	67	86		99		54	24				96	77	84	26,5			
Février	98	63	83		100		47	16				97	73	79	25,9			
Mars	98	63	83		100		48	12				96	73	81	26,5			
Avril	97	61	84		100		49	11				96	71	85	26,5			
Mai	98	67	87		100		52	2				97	76	88	26,0			
Juin	98	72	88		100		58	26;28				96	79	89	23,1			
Juillet	98	70	86		100		56	18				96	76	87	21,0			
Août	96	71	86		100		45	9				96	76	87	22,2			
Septembre	97	62	83		99		48	17;26				96	71	82	23,7			
Octobre	97	61	85		100		51	22				96	72	87	24,8			
Novembre	98	61	84		99		50	19				96	71	84	25,3			
Décembre	98	66	86		99		56	16				97	75	86	25,6			
Année	98	65	85		100		45	VIII 9				96	74	85	24,8			

Station : PORT-GENTIL — Période : 1948-1954 — Extrêmes absolus : 1951-1954 — $\bar{5}$ = 5 ans

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	75	85	83	98	100	65	8	60	1953		91	78	85	30,1	29,2		
Février	93	70	82	83	97	100	64	4-23	56	1952		90	74	81	29,5	29,3		
Mars	93	70	83	83	98	100	55	31	53	1952		91	74	83	30,0	29,8		
Avril	93	71	83	83	99	99	64	30	57	1952		91	74	85	29,4	29,4		
Mai	92	74	85	84	98	100	68	2	62	1951-52		91	77	88	26,0	29,4		
Juin	91	69	81	81	99	99	59	2	57	1952		88	71	83	22,0	24,3		
Juillet	86	67	78	79	92	99	61	21	55	1951-52		84	69	80	21,3	22,3		
Août	88	70	80	79	95	99	64	24	50	1952		87	72	82	22,0	22,8		
Septembre	90	70	81	80	96	98	63	14	52	1951		88	72	83	24,4	25,6		
Octobre	91	68	81	84	97	100	63	18	55	1952		87	73	83	26,4	27,2		
Novembre	94	73	85	86	98	100	64	30	62	1952		91	78	86	27,8	28,7		
Décembre	92	76	84	84	100	100	68	21-24	60	1952		89	79	84	28,9	28,8		
Année	91	71	82	82	100	100	55	31 III	50	1952 VIII		89	74	83	26,5	27,2		

Station : MAYUMBA — Période : 1949-1954 — Extrêmes absolus : 1951-1954 — $\bar{5}$ = 5 ans

Janvier	96	79	88	86	98	98	66	30	64	1954		95	82	88	30,1	28,2	30,1	26,9
Février	96	73	86	86	98	99	66	26	62	1953		95	77	87	30,0	28,8	30,1	28,3
Mars	96	72	86	86	99	99	63	7	61	1952		95	77	85	30,1	29,7	20,3	29,5
Avril	96	73	88	85	97	99	68	+	63	1952		95	78	90	29,7	30,1	30,8	29,6
Mai	96	73	87	87	99	98	64	29	64	1952		95	76	90	25,1	28,2	28,7	27,6
Juin	96	69	84	84	99	98	58	2	54	1953		93	72	87	21,4	22,4	24,2	22,5
Juillet	94	71	84	83	99	98	63	22	53	1954		92	74	85	20,8	21,0	21,8	19,3
Août	96	72	85	83	99	98	63	16-18	54	1954		94	75	87	21,2	21,3	22,1	20,1
Septembre	96	76	87	86	98	98	66	1er	52	1954		93	80	88	24,3	24,0	24,8	22,9
Octobre	95	79	88	86	98	98	68	25-26	59	1953		93	83	88	27,2	26,2	27,0	25,4
Novembre	96	81	90	88	98	98	73	2	60	1954		95	85	90	28,4	27,4	28,1	26,5
Décembre	95	76	86	87	99	98	67	20	66	1952		94	80	85	28,9	27,8	28,5	26,8
Année	96	75	86	86	99	99	58	2 VI	52	IX 1954		94	78	87	26,4	26,3	26,8	25,9

Station : — Période : — $\bar{5}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MITZIC — Période : 1948-1951, 1953-1954 — Extrêmes absolus : 1951 ; 1953-1954) — $\bar{5}$ = 3 ans

Janvier	98	64	85	85	99	99	55	26	48	1954		97	71	87	25,8	25,4	25,5	25,3
Février	98	65	85	84	100	99	54	10	50	1954		97	73	84	26,4	24,7	25,0	24,3
Mars	100	68	89	84	100	99	55	17-28	50	1954		98	79	91	27,8	25,1	25,2	25,0
Avril	99	68	89	83	100	100	49	19	52	1953		98	77	91	27,4	25,3	25,6	25,1
Mai	99	68	89	85	100	99	49	2	54	1954		98	76	92	26,3	25,3	26,5	24,6
Juin	99	72	88	87	100	99	57	28	53	1954		97	77	91	22,8	24,1	24,7	23,3
Juillet	97	63	83	87	99	99	55	27	46	1954		94	69	86	20,8	21,6	22,8	20,4
Août	96	66	84	86	99	99	53	9	43	1954		94	72	87	21,6	21,5	22,1	20,9
Septembre	97	62	84	85	100	100	52	+	53	1953		96	70	85	23,4	23,9	24,0	23,5
Octobre	98	65	87	87	100	100	54	6	49	1954		97	74	90	25,0	24,3	24,5	24,0
Novembre	97	53	84	86	100	99	45	16	54	1953		93	70	89	25,2	24,5	24,9	23,9
Décembre	99	68	88	85	100	99	56	18-31	48	1953		97	75	91	26,5	24,8	25,0	24,6
Année	98	65	86	85	100	100	35	VII 27	43	VIII 1954		96	73	89	24,9	24,2	24,4	23,9

Station : — Période : — $\bar{5}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MOUILA — Période : 1947-1951 ; 1953 — Extrêmes absolus : 1951-1953 — $\bar{5}$ = 1951-1953

Janvier			83	82		100			33	1953		95	71	82	29,9	27,9	28,4	27,4
Février			80	83		99			36	1953		94	67	79	28,7	28,4	29,0	27,9
Mars			82	82		98			36	1953		95	70	81	28,9	27,4	27,8	26,9
Avril			83	81		98			41	1953		95	70	83	29,1	28,4	28,8	27,9
Mai			84	83		98			44	1953		93	75	84	27,0	28,8	29,9	27,6
Juin			82	83		100			42	1953		94	69	83	22,6	25,1	25,3	25,0
Juillet			78	83		100			43	1953		92	64	77	20,8	23,7	23,8	23,5
Août			79	81		100			44	1953		91	68	79	21,8	22,4	22,4	22,4
Septembre			78	81		100			33	1953		91	66	77	21,4	24,9	24,9	24,8
Octobre			82	83		100			45	1953		95	69	82	27,3	27,1	27,3	26,9
Novembre			83	84		100			38	1953		95	71	84	27,2	27,6	27,8	27,4
Décembre			82	85		100			52	1953		94	69	83	28,3	27,5	28,2	26,9
Année			81	83		100			33	1953		94	69	81	26,1	26,6	26,8	26,4

Station : — Période : — $\bar{5}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE Maya-Maya Période : 1947-1956 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	65	82	83	100	100	53	21	43	1954		95	70	81	28.5	26.6	27.2	25.6
Février	97	63	81	82	99	100	46	20	36	1951		96	71	79	27.7	26.5	28.7	24.9
Mars	96	59	79	82	99	100	41	26	33	1953		94	67	79	27.5	26.0	26.9	25.4
Avril	98	60	81	82	100	100	48	23	37	1951		96	68	82	27.9	26.8	27.3	26.2
Mai	97	67	83	83	100	100	53	11	29	1950		95	73	83	26.4	26.4	26.5	24.7
Juin	97	57	78	81	100	100	46	25	31	1950		95	66	77	20.7	22.7	23.7	20.9
Juillet	97	57	77	79	100	100	40	18	37	1954		94	64	73	18.3	20.1	21.5	18.2
Août	98	52	71	74	98	100	36	12	32	1948-56		89	59	65	19.5	20.2	21.2	18.6
Septembre	90	51	70	73	98	100	39	14	31	1949		87	57	64	21.8	22.5	23.5	20.8
Octobre	95	56	76	79	100	100	44	2	31	1949		90	64	74	24.7	24.7	25.2	24.5
Novembre	97	58	79	81	100	100	33	2	31	1949		94	66	79	25.8	25.7	26.1	25.0
Décembre	98	61	81	83	100	100	48	20	38	1949		95	70	83	26.9	26.2	26.7	24.9
Année	96	59	78	80	100	100	33	XI 2	29	V 1950		93	66	77	24.6	24.5	24.9	23.7

Station : IMPFONDO Période : 1947-1956 $\bar{S}$ = 1950-1956

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	63	83	85	100	100	37	30	33	1954		97	72	85	28.3	27.2	28.5	25.5
Février	98	56	79	82	100	100	35	20	28	1949		97	65	81	27.3	27.3	28.0	26.4
Mars	98	62	82	82	100	100	48	21	38	1954		97	69	84	28.3	27.6	28.1	26.9
Avril	99	65	84	84	100	100	51	26	37	1954		97	73	87	29.1	28.0	29.0	26.8
Mai	99	66	86	85	100	100	57	4	45	1951		98	76	90	28.4	28.0	29.0	27.3
Juin	99	67	85	86	100	100	61	4	49	1956		98	74	89	23.9	27.2	28.5	26.7
Juillet	98	64	83	87	100	100	53	29	54	1951-55		96	68	87	25.5	26.7	27.4	25.6
Août	99	67	85	87	100	100	59	29	48	1954		98	74	88	26.8	26.7	28.2	25.7
Septembre	99	66	85	87	100	100	52	11	47	1956		97	73	88	27.2	26.6	27.3	26.0
Octobre	99	64	84	86	100	100	54	12	49	1953-54		97	72	88	26.9	26.7	27.4	26.1
Novembre	99	70	87	87	100	100	58	14	51	1951		98	79	89	27.2	27.1	27.7	26.2
Décembre	98	67	85	86	100	100	54	22	43	1953		97	76	89	28.2	27.0	28.3	26.3
Année	99	65	84	85	100	100	35	II 20	28	II 1949		97	73	87	27.3	27.2	27.9	26.4

Station : DJAMBALA Période : 1949-1951 ; 1953-1956 Extrêmes absolus : 1951 ; 1953-1955 $\bar{S}$ = 1951-1956

Janvier	97	67	84	81	99	100	54	15	39	1953		95	75	85	24.9	22.5	22.9	22.2
Février	97	65	83	81	99	100	53	6	37	1953-54		95	74	84	24.4	22.7	23.5	22.3
Mars	96	62	81	81	100	100	37	26	36	1953		94	71	84	24.0	22.8	23.1	22.5
Avril	96	61	81	81	99	100	49	2	36	1953		95	70	85	24.8	22.9	23.3	22.6
Mai	98	67	84	82	100	100	56	3	37	1954		97	74	84	24.5	22.9	23.2	22.6
Juin	98	64	83	80	100	100	52	+	30	1953		97	72	83	20.7	20.6	21.0	20.4
Juillet	97	60	80	78	99	100	44	16	26	1954		96	67	80	18.9	18.8	19.6	17.3
Août	96	57	77	74	100	100	45	22	15	1953		95	64	77	20.3	18.5	18.8	17.9
Septembre	97	58	79	79	99	100	40	28	38	1956		95	66	81	21.8	20.9	21.4	20.3
Octobre	96	67	84	83	99	100	51	23	41	1954		94	77	86	23.3	22.2	22.5	21.7
Novembre	97	67	85	83	98	100	53	18	44	1953		95	78	90	23.9	22.3	22.6	21.8
Décembre	97	68	85	83	98	100	50	28	40	1954		95	78	88	24.5	22.7	23.4	22.1
Année	97	64	82	81	100	100	37	III 26	15	VIII 1953		95	72	84	23.0	22.6	22.9	22.4

Station : M'POUYA Période : 1951-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	98	61	82	82	100	100	44	29	41	1953		97	68	84	27.6	26.0	26.4	25.5
Février	97	53	77	82	100	100	44	28	38	1951		94	60	79	26.1	26.0	26.2	25.7
Mars	96	53	76	81	100	100	40	8	38	1956		95	62	76	26.2	26.6	27.6	26.2
Avril	95	54	76	81	98	100	43	20	38	1953		94	59	77	26.9	26.6	27.1	26.0
Mai	97	60	80	82	100	100	44	26	41	1956		96	66	82	27.3	27.0	28.3	26.6
Juin	97	56	77	77	100	100	45	26	39	1953		94	62	78	25.2	24.0	25.1	22.7
Juillet	94	50	72	74	100	100	44	+	41	1956		93	54	69	20.3	22.3	24.1	20.7
Août	91	48	69	69	100	100	33	13	28	1956		87	52	67	22.2	21.8	23.9	20.0
Septembre	94	54	75	77	100	100	41	29	40	1956		90	61	74	24.8	24.8	26.1	23.8
Octobre	98	62	82	83	100	100	46	17	48	1956		94	71	85	26.1	25.5	25.6	25.4
Novembre	97	58	80	85	100	100	37	16	47	1954		94	67	85	25.7	26.1	27.0	25.1
Décembre	98	60	81	84	100	100	46	17	47	1954		95	68	86	27.0	26.2	27.8	25.9
Année	96	56	77	80	100	100	33	VIII 13	28	VIII 1956		94	62	78	25.3	25.2	26.0	24.6

Station : DOLISIE Période : 1947-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	93	64	79	81	97	100	48	13	37	1948		92	68	80	26.9	25.3	26.8	25.0
Février	92	59	77	80	97	100	42	23	27	1949		90	66	78	26.1	25.7	27.4	25.0
Mars	92	57	76	81	99	100	42	21	30	1951		90	64	76	25.9	26.1	26.7	25.7
Avril	94	62	80	81	99	100	51	1	33	1954		93	69	81	26.9	26.2	27.3	25.6
Mai	93	68	82	81	98	100	58	3	34	1952		92	72	84	25.9	25.4	26.4	24.3
Juin	91	63	78	79	97	100	46	28	33	1951		89	66	79	19.4	21.5	22.3	20.5
Juillet	90	65	78	77	98	100	52	5	29	1954		87	67	80	18.4	19.0	19.9	17.3
Août	90	67	79	75	97	99	54	9	37	1949		88	70	81	19.6	19.0	19.7	18.2
Septembre	90	64	78	76	95	98	52	26	34	1951		88	68	81	21.8	21.1	21.5	21.0
Octobre	89	57	74	77	95	100	43	13	29	1948		86	63	77	23.9	23.8	24.3	23.2
Novembre	94	61	80	81	99	100	41	3	37	1950		92	71	82	25.9	25.2	25.4	24.8
Décembre	93	60	77	83	99	100	36	20	37	1950		90	66	77	25.6	25.6	26.5	25.2
Année	92	62	78	79	99	100	36	XII 20	27	II 1948		90	67	80	25.7	25.7	24.2	23.2

Station : OUESSO Période : 1949-1956 Extrêmes absolus : 1951-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	98	64	83	83	100	100	51	28	37	1954		97	72	83	28.3	26.5	28.6	25.4
Février	97	54	77	80	100	100	29	12	48	1956		97	64	75	26.9	26.8	27.6	25.8
Mars	95	53	75	81	100	100	34	13	42	1952-56		94	62	78	27.2	27.0	29.6	26.6
Avril	97	60	81	80	100	100	44	2	37	1954		96	69	81	28.0	26.8	28.1	25.8
Mai	97	59	80	82	100	100	48	26	49	1955		96	67	81	27.6	26.8	27.1	26.0
Juin	97	64	82	84	100	100	54	4	49	1954		96	71	81	26.2	26.4	27.4	25.8
Juillet	97	61	79	83	100	100	51	16	48	1955		96	65	78	24.3	25.4	26.2	24.4
Août	96	59	79	83	100	99	44	9	33	1953		95	66	79	25.4	24.9	25.9	24.2
Septembre	97	62	82	84	100	100	48	26	45	1955		96	69	84	26.1	25.2	25.9	23.4
Octobre	97	59	81	84	100	100	43	12	43	1954		96	69	85	26.3	25.6	26.1	25.2
Novembre	98	61	82	84	100	100	46	14	46	1955-56		97	70	86	26.3	25.9	26.3	25.2
Décembre	98	67	84	83	100	100	52	18	41	1953		97	73	85	27.1	26.0	26.7	24.7
Année	97	60	80	83	100	100	29	IX 18	33	VIII 1953		96	68	81	26.6	26.1	26.7	25.7

Station : GAMBOMA Période : 1943-1951 ; 1953-1956 Extrêmes absolus : 1951 ; 1953-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	98	58	80	82	100	100	45	30	44	1953		97	66	82	27.4	25.6	25.9	25.4
Février	97	55	79	81	100	100	42	24	31	1953		96	67	78	26.6	25.4	25.6	25.3
Mars	97	56	79	81	100	100	43	+	35	1953-54		97	65	79	27.0	25.5	25.9	25.0
Avril	98	58	81	82	100	100	44	12	39	1953		97	66	84	27.7	25.1	26.6	23.0
Mai	98	61	82	82	100	100	51	3	44	1955		98	70	85	27.7	26.1	26.3	26.0
Juin	98	57	78	80	100	100	43	+	26	1953		97	64	76	24.1	24.2	25.2	23.1
Juillet	97	48	72	77	98	100	40	28	38	1954		97	55	63	21.1	22.6	23.3	21.1
Août	96	47	71	75	98	100	38	14-15	26	1953		96	54	61	22.5	22.3	23.9	21.8
Septembre	97	55	77	79	100	100	39	11	37	1954		96	62	75	24.8	24.4	25.1	24.1
Octobre	97	66	85	83	100	100	47	23	41	1953		97	76	88	26.5	25.2	25.4	24.7
Novembre	96	64	84	83	100	100	48	18	43	1955		97	74	86	26.1	25.4	26.1	24.5
Décembre	98	63	83	85	100	100	43	25	46	+		97	70	86	26.2	25.6	26.6	25.1
Année	97	57	79	81	100	100	38	VIII 14-15	26	VI à VIII 1953		97	66	79	25.6	24.8	25.3	24.6

Station : POINTE NOIRE Période : 1947-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	95	69	83	84	98	100	63	5	50	1951		95	72	84	28.9	28.1	29.6	27.0
Février	95	63	80	85	98	100	56	23	44	1952		93	65	84	28.0	28.3	29.2	27.1
Mars	94	66	81	85	98	100	55	14	49	1952		93	70	84	28.9	29.6	30.5	28.9
Avril	96	70	85	85	98	100	65	7	52	1949		95	75	90	29.2	29.2	29.9	28.4
Mai	95	70	84	86	98	100	57	31	49	1947		95	74	88	29.7	27.8	28.7	26.9
Juin	95	68	82	83	100	100	55	19	46	1950		92	64	86	20.3	23.9	24.0	22.9
Juillet	95	64	81	82	100	100	57	16	41	1954		92	68	85	19.4	20.7	22.2	18.7
Août	95	67	82	83	98	100	57	9	49	1949		93	72	86	20.5	20.5	21.5	19.7
Septembre	94	69	83	83	99	100	58	26	52	1949		92	73	86	23.4	23.6	24.1	22.9
Octobre	93	69	82	83	100	100	52	25	53	1953		91	74	83	26.5	26.5	27.5	25.2
Novembre	95	72	85	87	98	100	66	2	52	1953		93	77	87	27.8	26.8	28.5	20.8
Décembre	94	67	81	86	96	100	60	+	51	1953		92	72	82	27.4	27.8	29.3	26.5
Année	95	67	82	84	100	100	52	X 25	41	VII 1954		93	72	85	25.4	26.0	26.5	25.6

Station : SIBITI Période : 1951-1956 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
					Ux absolue		Un absolue										
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	69	84	86	100	100	56	27	49	1956		96	76	83	26.3	24.6	25.6	24.2
Février	99	68	84	84	100	100	57	7	44	1955		97	76	82	25.7	24.6	25.0	23.9
Mars	99	72	86	83	100	100	50	22	XI	1954		96	80	85	26.5	25.2	26.3	24.7
Avril	98	67	84	84	100	100	51	25	51	1956		96	76	83	26.5	24.8	25.8	24.1
Mai	99	77	89	88	100	100	65	I	47	1954		97	83	89	24.5	25.1	27.1	23.5
Juin	99	74	88	88	100	100	60	30	52	1956		98	79	88	19.9	21.5	22.0	20.5
Juillet	98	70	84	88	100	100	57	+	47	1954		96	73	83	18.4	19.4	20.2	17.3
Août	97	69	83	84	100	100	51	25	45	1956		96	73	81	20.2	19.3	20.1	18.1
Septembre	97	64	81	83	100	100	50	26	46	1954		96	71	79	22.6	21.7	22.6	20.7
Octobre	97	57	79	84	100	100	48	9	43	1954		95	70	74	23.3	23.8	25.4	22.5
Novembre	99	65	84	86	100	100	42	I	43	1954		97	74	85	24.7	24.3	24.7	23.6
Décembre	98	65	83	87	100	100	47	20	47	1954		97	75	82	25.2	24.5	24.8	24.3
Année	98	68	84	85	100	100	42	XI 1	31	IV 1954		96	75	83	23.7	23.2	23.6	22.5

Station : BAMBARI Période : $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
					Ux absolue		Un absolue										
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	35	62		100		15	26				90	41	55	21.1			
Février	93	34	60		100		15	19				88	40	53	20.1			
Mars	92	43	67		100		32	3				88	49	63	25.6			
Avril	96	52	76		100		38	8				93	60	75	27.7			
Mai	96	56	78		100		44	13				93	63	79	26.9			
Juin	98	64	85		100		53	2				96	73	85	26.1			
Juillet	98	66	86		100		55	24				96	74	88	26.3			
Août	99	60	84		100		52	5				96	69	86	25.9			
Septembre	97	55	80		100		47	3				95	62	82	25.6			
Octobre	98	56	81		100		45	17				95	65	84	26.1			
Novembre	97	57	80		100		36	26				96	63	82	25.6			
Décembre	97	44	73		100		25	23				95	51	72	22.7			
Année	96	52	76		100		15	I 26 II 19				93	59	75	25.0			

Station : SOUANKE Période : 1951-1956 $\bar{S}$ =

Janvier	98	67	85	86	100	100	54	29	32	1954		96	76	86	25.8	24.1	24.7	22.9
Février	97	57	80	84	100	100	28	17	43	1954		94	69	81	24.1	24.5	25.0	23.7
Mars	97	59	80	84	100	100	37	28	33	1954		95	69	81	25.5	24.8	25.3	24.3
Avril	97	63	88	83	100	99	46	6	38	1954-55		96	70	84	26.0	24.7	25.2	24.3
Mai	98	59	88	84	100	100	42	26	33	1954		96	74	85	25.9	24.9	26.5	24.1
Juin	98	68	86	86	100	100	57	+	49	1954		96	80	87	24.8	24.0	24.4	23.8
Juillet	97	68	84	87	99	100	56	22	42	1954		96	76	85	21.6	23.1	23.7	22.0
Août	97	68	85	86	100	100	54	9	50	1954		96	78	86	24.1	23.0	23.5	22.0
Septembre	97	63	83	86	100	100	52	13	48	1955		96	75	85	24.5	24.1	24.3	24.0
Octobre	97	62	83	86	98	100	45	22	48	1954		96	75	87	24.5	24.5	24.9	24.0
Novembre	97	62	83	86	99	100	44	3	48	1953		96	73	88	24.7	24.6	24.8	24.1
Décembre	98	67	85	88	100	100	53	18	21	1953		96	78	88	25.5	25.7	25.1	20.8
Année	97	64	83	85	100	100	28	XI 17	21	XII 1953		96	74	85	24.8	24.1	24.3	23.8

Station : BANGASSOU Période : 1948-1954 $\bar{S}$ = 3 ans
Extrêmes absolus : 1951-1954

Janvier	97	37	68	69	100	100	14	26	16	1954		93	41	71	21.6	24.4	25.3	23.3
Février	94	26	58	64	100	100	14	9	17	1951		90	31	58	18.0	22.9	23.2	21.8
Mars	93	40	67	70	97	100	27	18	14	1954		89	48	64	24.1	25.0	25.6	24.1
Avril	97	55	78	73	100	100	44	6	29	1953		92	62	80	26.9	25.6	26.1	
Mai	97	54	80	80	100	100	39	9	33	1951		92	65	83	26.8	25.7	26.2	25.1
Juin	98	62	84	83	100	100	49	14	46	1954		94	70	87	25.6	25.2	25.8	24.8
Juillet	97	67	86	84	98	100	54	20	42	1953		96	74	88	25.5	25.1	25.6	24.8
Août	98	60	84	85	100	100	50	3	18	1953		95	72	86	25.2	23.8	25.7	24.1
Septembre	97	55	81	81	100	100	43	21	42	1954		94	69	86	25.2	25.1	26.1	24.8
Octobre	97	54	80	83	100	100	42	Jan	46	1953		93	68	85	25.0	25.3	26.2	24.8
Novembre	97	55	80	78	99	100	40	7	30	1951		94	61	84	25.8	24.5	24.8	24.1
Décembre	97	44	75	69	100	100	25	24	17	1951		95	51	78	23.0	20.8	22.4	20.2
Année	97	51	77	77	100	100	14	I 26 II 9	14	III 1954		93	58	79	24.8	24.5	24.9	24.1

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : BANGUI Période : 1947-1954 $\bar{S}$ = 5 ans
Extrêmes absolus : 1951-1954

Janvier	95	48	71	72	98	100	13	30	25	1954		89	53	72	23.9	21.8	23.6	21.8
Février	89	32	58	70	95	100	9	21	12	1953		86	37	52	19.3	23.2	24.1	22.3
Mars	92	49	71	74	98	100	38	Jan	30	1952		90	55	68	25.7	24.5	24.9	24.1
Avril	95	60	80	79	99	100	46	8	38	1954		93	67	79	27.2	25.1	26.2	24.8
Mai	94	58	77	81	98	100	43	31	43	1954		91	64	77	26.8	25.1	26.0	24.8
Juin	95	64	81	83	98	100	56	7-30	43	1954		93	68	81	26.2	24.5	25.3	24.1
Juillet	95	63	80	83	98	100	55	17-20	46	1954		92	68	81	25.6	23.9	24.7	23.8
Août	96	62	82	85	98	100	51	10	46	1954		94	68	84	25.6	23.8	24.8	23.8
Septembre	95	60	81	85	98	100	44	14	43	1953		92	68	82	25.6	24.4	25.0	24.1
Octobre	96	59	82	84	100	100	49	3-22	47	+		93	70	82	25.3	24.4	25.0	24.1
Novembre	96	64	82	80	99	100	50	25	30	1953		93	70	84	26.3	23.9	25.2	23.8
Décembre	96	59	80	72	98	100	43	20	28	1953		94	66	79	26.2	21.0	23.1	20.8
Année	94	56	77	79	100	100	9	II 21	12	II 1953		92	63	77	25.3	23.8	24.4	23.8

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : BERBERATI Période : 1948-1954 $\bar{S}$ = 5 ans
Extrêmes absolus : 1951-1954

Janvier	98	43	73	72	100	100	15	8	16	1954		96	50	74	22.4	21.8	23.1	21.8
Février	96	28	61	70	100	100	8	13	12	1953		93	37	53	18.0	23.2	24.1	22.3
Mars	98	52	77	74	100	100	31	Jan	30	1952		96	62	72	24.2	24.5	24.9	24.1
Avril	97	55	80	79	100	100	44	6-20	38	1954		95	66	78	25.1	25.1	26.2	24.8
Mai	98	57	80	81	100	100	45	14	43	1954		97	65	79	25.1	25.1	26.2	24.8
Juin	98	64	85	83	100	100	52	28	43	1954		97	72	86	24.6	24.5	25.3	24.1
Juillet	98	63	83	83	100	100	47	22	46	1954		97	70	81	23.9	23.9	24.7	23.8
Août	98	60	84	85	100	100	45	2	46	1954		97	69	85	24.2	23.8	24.8	23.8
Septembre	98	57	83	85	100	100	47	2-29	43	1953		97	66	86	24.2	24.4	25.0	24.1
Octobre	98	57	83	84	100	100	44	3	47	+		97	66	85	23.8	24.4	25.0	24.1
Novembre	98	57	81	80	100	100	50	+	30	1953		96	65	83	24.4	23.9	25.2	23.8
Décembre	98	55	80	72	99	100	38	4	28	1953		97	62	82	24.1	21.0	23.1	20.8
Année	98	54	79	79	100	100	8	II 13	12	II 1953		96	62	79	23.7	23.8	24.4	23.8

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO — Période : 1951 ; 1952-1954 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	67	11	35	40	89	100	8	12	6	1954		53	12	40	9.0	11.7	12.7	10.3
Février	59	9	26	30	72	83	6	24-25	5	1954		37	10	30	7.1	10.4	12.9	7.7
Mars	56	9	25	35	85	100	4	+	2	1954		38	10	27	9.4	12.8	13.2	5.1
Avril	76	22	44	38	100	100	7	5-13	4	1953		65	26	42	18.6	16.8	21.4	9.8
Mai	90	29	55	59	100	100	11	10	12	1954		74	36	54	21.4	23.9	24.3	23.5
Juin	97	50	75	69	100	100	39	14	30	1954		90	60	75	26.0	25.3	26.1	24.4
Juillet	97	58	81	82	100	100	45	14	40	1953		93	67	82	26.1	26.3	26.5	26.1
Août	98	58	82	83	100	100	45	11-23	46	1953		95	66	84	26.4	26.1	26.7	25.6
Septembre	98	51	79	82	100	100	40	18	39	1954		95	59	83	26.6	26.6	27.3	26.0
Octobre	98	43	75	76	100	100	24	29	14	1954		95	50	79	24.6	25.2	26.1	24.4
Novembre	95	22	60	60	100	100	16	17	14	1953		88	24	68	17.2	18.0	19.8	16.6
Décembre	83	18	50	47	93	100	14	1-21	9	1953		70	20	60	13.1	12.3	14.3	10.7
Année	84	32	57	58	100	100	4	III +	2	III 1954		74	37	60	18.8	19.6	20.9	18.1

Station : BOUCA — Période : 1951-1954 — $\bar{S}$ = 5 ans

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	24	57	55	100	100	3	26	I	1953		93	30	47	16.4	17.1	19.0	15.8
Février	87	17	45	55	94	100	7	+	I	1953		86	18	30	12.6	19.8	23.1	18.1
Mars	90	33	59	59	100	100	17	4	5	1953		84	40	52	-	22.9	24.7	19.1
Avril	91	47	71	68	100	100	31	6	10	1953		90	57	67	-	24.7	25.4	23.0
Mai	96	52	75	73	100	100	38	2	28	1954		93	59	74	-	25.4	26.4	24.7
Juin	98	61	80	77	100	100	48	22	38	1953		95	66	80	25.9	25.8	26.5	24.7
Juillet	98	68	85	81	100	100	56	17	29	1953		97	74	83	26.3	25.3	26.1	24.5
Août	99	69	86	82	100	100	57	24	31	1953		97	75	86	26.0	25.2	26.1	24.8
Septembre	99	63	85	81	100	100	51	25	42	1953		98	73	85	26.5	25.5	26.4	24.5
Octobre	99	57	82	79	100	100	42	22	33	1953		98	66	82	25.5	25.7	26.4	25.0
Novembre	99	47	75	72	100	100	28	7	11	1952		98	55	73	23.7	23.5	25.0	22.2
Décembre	99	26	62	61	100	100	13	29	10	1952		98	35	52	19.0	19.9	22.4	16.5
Année	96	47	72	70	100	100	3	I 26	I	I & II 1953		94	54	68	-	23.4	23.5	22.7

Station : BOSSANGOA — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	94	25	54		100		14	29					88	29	44	15.5		
Février	84	17	43		94		9	12					79	19	32	12.2		
Mars	86	32	58		98		15	6					82	40	53	22.7		
Avril	95	49	75		100		27	11					91	59	75	26.4		
Mai	96	51	76		98		42	16					93	60	76	26.7		
Juin	97	55	79		100		41	5					95	63	80	25.6		
Juillet	97	60	82		100		39	16					96	69	82	25.5		
Août	98	61	85		100		36	29					97	73	85	25.2		
Septembre	98	55	83		99		32	27					97	69	83	25.8		
Octobre	98	55	81		100		41	28					97	63	83	25.4		
Novembre	98	45	75		100		31	9					96	52	77	24.4		
Décembre	97	28	61		100		12	24					94	32	57	18.1		
Année	95	44	71		100		9	II 12					92	52	69	22.8		

Station : BRIA — Période : 1951 ; 1953-1954 — $\bar{S}$ = 3 ans

Janvier	91	28	79	61	95	100	17	25	6	1953			91	34	51	16.6	18.5	20.2	17.3
Février	85	22	49	59	94	98	15	+	10	1951-53			82	25	41	14.1	20.4	24.3	17.9
Mars	91	36	62	64	96	98	17	18	14	1951			88	41	58	22.4	22.9	24.4	21.4
Avril	94	50	74	70	98	100	37	5	13	1953			92	56	75	26.1	24.4	25.4	23.1
Mai	96	51	76	79	100	100	33	11	32	1951			93	57	78	25.6	26.0	26.9	25.1
Juin	97	62	84	82	99	100	50	8	55	1951			95	70	86	25.1	24.9	25.8	24.0
Juillet	99	66	86	84	100	100	56	16	54	1951			96	72	89	25.6	24.6	25.7	23.5
Août	98	68	85	85	100	100	53	11	51	1954			96	71	87	24.3	26.5	25.1	23.5
Septembre	98	58	83	83	100	100	47	17	50	1951			96	65	87	24.9	24.1	24.4	23.9
Octobre	97	56	81	81	100	100	47	8-20	32	1953			96	63	85	24.4	26.5	24.7	24.2
Novembre	97	53	79	75	99	100	39	6	22	1951			96	57	84	23.8	21.7	23.1	19.6
Décembre	97	40	70	64	100	100	23	23	15	1951			96	42	72	20.0	16.6	17.7	14.4
Année	95	49	75	74	100	100	15	II +	6	I 1953			93	59	74	22.7	23.1	-	-

Station : BOSSEMBELLE — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	91	33	60		100		17	2-8					87	39	53	18.3		
Février	86	35	57		98		13	27					81	39	50	18.0		
Mars	90	42	66		98		27	18					87	48	63	22.6		
Avril	93	48	71		100		24	11					88	53	72	23.8		
Mai	96	55	76		100		44	14-26					93	61	80	24.7		
Juin	96	61	81		100		50	29					94	68	82	24.0		
Juillet	96	63	82		100		42	17					95	68	82	23.1		
Août	98	62	84		100		51	5					97	68	87	23.5		
Septembre	98	61	84		99		49	27					97	69	86	23.6		
Octobre	97	57	83		99		42	22					97	66	87	23.5		
Novembre	97	55	80		99		41	7-25					96	61	83	23.5		
Décembre	96	39	70		99		24	20					95	44	70	20.5		
Année	94	51	75		100		13	II 27					92	57	75	22.2		

Station : N'DELE — Période : 1951-1953 — $\bar{S}$ =

Janvier	52	16	34	35	87	96	8	25	12	1953			46	19	37	10.6	15.5	18.1	12.9
Février	39	13	27	35	71	100	7	22	6	1951			33	18	30	9.2	11.6	11.7	11.4
Mars	x	x	x	42	x	95	x	x	5	1953			65	30	41	18.1	16.9	18.1	15.6
Avril	84	39	61	48	98	97	22	6	9	1953			78	46	60	23.5	18.6	19.0	18.3
Mai	90	44	67	69	99	100	23	11	30	1951			82	51	67	24.1	23.7	24.3	23.1
Juin	94	61	79	76	98	100	46	3	44	1951-53			91	67	80	25.4	24.4	24.7	24.2
Juillet	96	67	84	80	99	100	57	14	48	1951			94	72	85	25.6	24.9	25.3	24.4
Août	96	65	84	83	98	100	55	24	53	1951			94	72	85	25.6	25.5	25.8	25.2
Septembre	96	63	83	82	98	100	53	19	41	1953			94	69	86	25.4	25.4	25.5	25.2
Octobre	95	57	80	79	98	100	38	20	27	1953			94	61	84	25.1	24.7	24.8	24.7
Novembre	90	39	68	55	97	100	22	25	16	1953			86	43	74	20.9	18.3	18.4	18.2
Décembre	74	26	51	29	94	78	13	24	9	1953			70	30	54	15.9	9.4	9.7	9.1
Année	x	x	x	59	x	100	x	x	5	III 1953			77	48	65	20.8	19.9	20.0	19.8

Station : BOUAR — Période : 1951-1954 — $\bar{S}$ =

Janvier	70	20	39	40	93	96	8	26	9	1954			60	26	32	12.2	11.1	12.0	10.1
Février	48	14	27	59	86	100	6	7	14	1951			39	18	23	8.6	16.9	20.3	14.8
Mars	86	36	68	71	95	100	11	3	16	1951			81	50	56	19.7	20.6	21.9	19.7
Avril	93	47	74	75	100	100	22	6	26	1951			89	59	73	22.4	21.6	24.2	20.9
Mai	94	58	79	80	100	100	45	11	36	1951			90	66	81	23.4	22.2	23.9	20.9
Juin	96	62	83	84	100	100	50	12	43	1951			94	72	83	22.5	22.4	23.2	20.9
Juillet	96	70	86	85	100	100	52	23	53	1951			94	78	85	22.0	21.8	22.5	21.0
Août	96	65	84	87	100	100	48	29	52	1951			93	74	86	21.7	21.6	22.4	20.3
Septembre	96	60	83	85	100	100	39	27	48	1951			94	70	85	22.3	21.7	22.7	20.7
Octobre	95	54	79	84	100	100	37	12	39	1954			92	64	82	21.6	21.8	22.4	21.0
Novembre	90	40	70	59	100	100	16	29	14	1951			85	53	72	20.0	16.9	18.9	14.9
Décembre	82	29	53	36	100	100	16	5	10	1951			75	36	49	15.5	10.4	11.3	9.5
Année	87	46	68	70	100	100	6	II 7	9	I 1954			82	55	67	19.3	19.1	-	18.1

Station : OBO — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	91	31	54		100		11	5					79	35	47	17.6		
Février	79	25	44		97		14	18					65	28	39	14.4		
Mars	94	41	65		100		22	19					86	48	60	22.9		
Avril	97	54	77		100		39	4					92	60	78	25.8		
Mai	97	53	78		100		43	9					92	59	82	25.0		
Juin	98	58	83		100		46	5					96	66	86	24.1		
Juillet	98	63	85		100		50	Ier					97	71	87	24.5		
Août	99	60	83		100		47	11					97	68	84	24.0		
Septembre	98	57	80		100		42	4					95	64	82	24.5		
Octobre	97	54	78		100		41	19					93	59	83	24.3		
Novembre	97	44	70		100		27	30					90	48	72	22.8		
Décembre	94	38	63		100		23	+					87	41	68	19.8		
Année	95	48	72		100		11	I 5					89	54	72	22.5		

Station : YALINGA Période : $\bar{\xi}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	21	59		98		10	23-26				92	24	60	15.6			
Février	87	17	48		96		11	+				81	20	44	13.0			
Mars	93	34	45		100		11	18				65	30	41	18.1			
Avril	97	53	78		100		42	+				93	60	81	26.5			
Mai	97	55	80		99		40	11				94	61	84	25.7			
Juin	97	65	85		100		52	28				96	71	87	25.1			
Juillet	99	65	86		100		52	14				97	72	90	24.9			
Août	98	61	84		100		47	25				97	69	87	24.9			
Septembre	98	58	84		100		41	21				97	66	90	24.6			
Octobre	98	58	83		100		46	8				97	64	88	24.3			
Novembre	98	44	76		100		21	26				97	48	83	22.4			
Décembre	97	33	70		98		13	21				97	37	77	18.7			
Année	96	47	73		100		10	I 23-26				92	52	76	22.0			

Station : ABECHER Période : 1948-1954 (Extrêmes absolus 1952-1954) $\bar{\xi}$ = 1951-1954

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 00 h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	31	12	20	29	44	57	5	Ier	3	1954		28	14	19	6.8	8.6		
Février	23	10	16	26	32	61	5	+	5	1953-54		22	13	14	5.3	7.7		
Mars	19	8	12	24	31	75	3	+	3	1953		15	10	12	5.6	9.5		
Avril	38	12	21	25	87	77	3	13	4	1953		27	16	21	11.2	11.2		
Mai	41	13	23	39	84	96	3	20	4	1954		31	16	21	10.7	18.6		
Juin	71	24	42	45	99	98	9	Ier	18	1952		58	31	37	18.3	21.2		
Juillet	87	44	65	63	98	99	23	3	20	1953		79	52	63	22.4	24.4		
Août	94	57	77	78	99	99	42	7	38	1953		87	64	79	25.4	25.7		
Septembre	87	33	56	64	99	99	17	30	14	1954		76	39	52	21.5	25.1		
Octobre	49	17	29	37	93	96	8	22	8	1953		38	21	28	12.2	17.0		
Novembre	30	12	20	30	38	68	5	30	4	1953		25	14	20	8.3	10.4		
Décembre	32	12	21	30	42	58	6	29	2	1953		29	15	20	7.6	8.6		
Année	50	21	33	41	99	99	3	+	2	XII 1953		43	25	32	12.9	15.7		

Station : Période : $\bar{\xi}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : AM-TIMAN Période : $\bar{\xi}$ = 3 ans

Janvier	-	-	29		63		7	10-14				45	12	31	8.4	13.5	18.1	
Février	43	12	26		51		8	+				38	13	27	8.0	14.2	20.1	
Mars	41	10	22		57		4	29				30	13	24	9.2	14.6	19.1	
Avril	69	24	42		100		6	6				59	30	37	18.8	18.2	20.8	
Mai	74	24	45		95		12	9-10				64	30	40	19.8	23.9	24.4	
Juin	92	43	65		100		27	8				81	49	65	23.6	26.2	28.0	
Juillet	98	65	84		100		48	Ier				95	72	85	27.0	25.9	26.4	
Août	98	66	86		100		54	5-8				96	73	88	27.7	26.9	27.7	
Septembre	98	61	83		100		49	18				94	68	86	27.8	27.1	27.9	
Octobre	97	47	76		100		31	30				93	52	84	25.6	25.9	27.0	
Novembre	92	27	60		97		16	30				81	29	70	18.4	-	-	
Décembre	78	18	44		89		10	21				64	19	49	12.8	12.9	14.5	
Année	-	-	55		100		4	III 29				70	38	57	18.9	-	-	

Station : Période : $\bar{\xi}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : ATI Période : $\bar{\xi}$ = 3 ans

Janvier	35	14	23	30	44	58	10	13-20	9	1954		35	15	20	7.6	9.1	10.7	
Février	32	13	21	30	39	52	9	27-28	7	1953		32	14	18	6.6	10.3	10.9	
Mars	24	10	17	26	34	79	7	+	7	1953		23	11	16	7.5	11.0	13.4	
Avril	38	16	26	28	64	69	7	5	8	1953		35	19	23	14.0	13.1	16.0	
Mai	42	16	26	45	63	95	9	13-20	12	1954		37	20	21	13.9	21.1	21.9	
Juin	68	29	44	51	89	96	8	Ier	18	1953-54		60	34	39	21.4	23.9	24.7	
Juillet	89	50	68	71	98	100	29	2	33	1953		83	57	65	25.9	26.4	27.3	
Août	95	60	79	82	99	99	51	25	49	-		91	66	79	26.1	27.7	27.9	
Septembre	91	44	66	72	100	98	28	30	33	1953-54		85	50	63	26.7	27.1	27.1	
Octobre	68	22	39	52	91	99	11	26	13	1953		59	24	35	15.6	19.7	20.6	
Novembre	42	17	27	32	58	85	12	3	11	1953		38	18	26	11.5	11.8	14.4	
Décembre	39	13	25	34	54	60	9	10	11	1953		38	15	23	8.1	12.1	14.4	
Année	55	25	38	46	100	100	7	+-III 5-IV	7	II et III 1953		51	28	35	14.7	17.8	18.2	

Station : Période : $\bar{\xi}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : FAYA-LARGEAU Période : 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) $\bar{\xi}$ = 1950-1954

Janvier	33	15	23	35	55	83	11	18-25	7	1954		30	18	22	5.5	7.6	10.1	
Février	35	15	23	33	53	86	6	21	8	1954		31	17	21	5.6	8.0	11.1	
Mars	28	10	17	24	47	78	7	4-5	7	1954		22	11	18	5.7	9.3	13.4	
Avril	27	9	14	25	47	64	5	24-25	6	1954		19	10	14	6.5	10.2	11.7	
Mai	31	16	21	30	51	76	6	19	5	1954		26	17	20	10.4	15.2	21.5	
Juin	40	14	23	30	62	81	6	15	6	1954		30	17	21	12.1	15.3	20.1	
Juillet	56	19	32	37	94	83	8	2	5	1954		46	23	28	15.8	18.8	27.4	
Août	64	22	38	45	98	92	8	29	8	1954		55	26	34	17.1	21.5	27.1	
Septembre	40	17	26	32	87	89	12	2	8	1954		32	19	27	13.1	10.9	23.1	
Octobre	30	15	21	27	40	70	10	27	7	1954		28	16	20	8.8	12.2	15.1	
Novembre	30	14	21	32	54	62	8	12-27	10	1954		27	15	21	7.4	9.1	11.1	
Décembre	35	16	25	36	58	75	11	21	5	1954		31	18	25	6.8	7.0	11.1	
Année	37	15	24	32	98	92	5	IV 24-25	5	X 1954		31	17	23	9.6	12.7	15.1	

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1948-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{S}$ = 4 ans

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 00 h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	48	20	37	35	83	89	10	25	4	1952-54		60	17	33	11.7	11.9	14.0	10.5
Février	56	13	32	32	74	89	6	22	3	1952		52	15	28	10.1	13.3	17.6	11.0
Mars	68	20	41	38	83	95	7	23	1	1954		61	29	34	18.9	18.5	20.0	16.0
Avril	79	35	54	48	100	100	16	24	4	1951		72	41	49	23.4	21.8	24.4	18.3
Mai	87	44	65	62	100	100	26	10	13	1952		82	51	61	26.4	25.1	26.7	24.0
Juin	95	58	77	73	100	100	44	3-5	14	1952		90	65	76	27.2	26.1	27.0	24.8
Juillet	97	64	83	82	98	100	52	2	44	1952-54		95	72	83	27.1	26.3	27.4	25.2
Août	98	64	84	85	100	100	55	5-II	51	1951-54		96	71	84	27.2	26.6	27.1	26.1
Septembre	98	61	83	82	100	100	54	+	46	1954		96	69	85	27.9	27.1	27.9	26.1
Octobre	96	49	76	76	99	100	33	29	24	1953		93	57	79	27.2	27.3	28.6	26.4
Novembre	94	32	63	58	100	100	18	27	10	1953		91	36	62	22.4	21.8	24.5	18.9
Décembre	85	19	49	43	96	97	9	29	6	1951-53		80	23	45	15.7	13.9	16.3	11.7
Année	83	40	62	60	100	100	6	II 22	I	III 1954		81	45	60	22.1	21.6	22.3	20.8

Station : MONGO — Période : — $\bar{S}$ = 3 ans

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 00h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	29	12	18		44		7	2-14				27	13	15	6.8	12.8	20.4	8.6
Février	22	9	14		34		4	4				20	10	11	5.0	15.4	22.5	5.3
Mars	16	8	11		25		4	9				14	9	10	5.6	15.6	20.2	12.2
Avril	49	17	28		100		1	27				39	21	25	14.1	14.0	17.4	10.5
Mai	51	18	32		94		5	10				44	25	27	15.5	20.5	22.3	18.2
Juin	80	33	53		96		15	1er				68	40	50	22.0	23.2	24.8	20.8
Juillet	91	52	70		100		38	1er-2				83	59	69	24.3	22.9	26.2	18.2
Août	94	57	75		100		46	5				87	62	77	24.3	25.7	25.8	25.6
Septembre	93	50	69		100		34	30				84	56	68	24.5	21.4	25.4	17.4
Octobre	87	27	51		100		14	13				77	32	45	19.5	23.3	24.7	20.6
Novembre	53	16	30		88		7	20				48	18	24	11.9	15.9	21.4	8.3
Décembre	36	13	22		53		7	1er				33	15	17	8.2	11.3	17.8	6.2
Année	58	26	39		100		1	IV 27				52	30	36	15.1	17.8	-	-

Station : FORT-LAMY — Période : 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{S}$ = 4 ans

Janvier	60	17	32	31	80	96	7	23-25	4	+		46	22	28	9.8	9.0	10.7	7.8
Février	52	8	23	24	78	81	3	25	4	1952		44	10	15	6.0	8.8	10.2	7.2
Mars	37	5	14	22	55	72	1	25-31	4	+		27	5	11	5.3	9.8	11.7	6.8
Avril	54	11	27	24	76	83	1	7	1	1953		46	15	20	12.0	11.8	16.0	6.2
Mai	59	16	33	44	92	97	3	11	4	1954		49	22	28	14.6	21.4	22.4	20.7
Juin	82	31	54	55	98	98	10	1er	8	1952		74	40	49	22.4	24.1	24.8	23.2
Juillet	92	52	72	69	97	99	36	2	23	1951		87	60	69	25.6	25.8	27.2	25.0
Août	95	61	80	81	99	100	49	25-30	31	1952		92	68	80	27.0	27.3	28.1	26.7
Septembre	91	49	72	76	95	99	33	30	32	1954		87	55	74	25.8	27.4	28.0	27.4
Octobre	82	21	48	57	94	99	8	28-29	8	1953		71	25	49	17.5	24.5	27.7	21.8
Novembre	60	12	31	36	84	96	7	31	5	1953		51	14	27	10.6	12.4	12.7	10.4
Décembre	62	9	28	34	81	91	3	23	5	1953		51	11	23	8.0	9.4	11.3	7.6
Année	69	24	43	46	99	100	1	25-31 III 7-IV	1	IV 1953		60	29	39	15.4	17.6	19.4	16.7

Station : MOUNDOU — Période : 1951 , 1953-1954 — $\bar{S}$ = 3 ans

Janvier	69	16	37	48	86	100	11	10	1	1953		65	18	29	10.5	12.9	13.4	12.5
Février	53	14	29	46	74	100	11	19	1	1953		49	16	23	9.1	13.6	14.8	12.3
Mars	53	18	32	49	74	100	6	1er	1	1953		50	21	25	13.9	18.1	19.2	16.2
Avril	75	28	48	52	97	95	10	8	2	1953		68	36	39	20.6	20.9	24.1	15.6
Mai	87	38	61	66	100	100	25	10	14	1953		79	48	56	23.9	25.0	26.0	23.5
Juin	97	55	77	76	100	100	40	7	35	1951		92	63	76	26.0	26.2	26.6	25.6
Juillet	97	61	81	83	100	100	51	1er-23	40	1951		94	68	80	26.0	26.2	26.8	25.8
Août	98	62	83	84	100	100	54	25	53	1953		96	71	83	25.8	26.0	26.8	25.1
Septembre	97	58	82	82	100	100	50	13	47	1951		96	66	84	25.7	26.1	26.3	25.7
Octobre	96	50	76	76	99	100	40	22	30	1953		94	56	79	25.7	26.0	26.3	25.7
Novembre	90	29	60	59	95	98	13	29	3	1954		88	33	59	20.1	20.5	22.2	18.1
Décembre	81	17	47	45	97	96	10	26	10	1953		76	20	45	13.3	14.1	15.6	11.8
Année	83	37	59	64	100	100	6	III 1er	1	+		79	43	56	20.0	21.3	22.1	20.8

Station : MAO — Période : 1951-1954 — $\bar{S}$ = 3 ans

Janvier	34	16	27	39	49	83	12	31	14	1951		31	27	22	7.1	10.5	13.0	6.9
Février	31	15	22	35	41	68	10	10	15	1951		30	17	20	6.3	11.8	15.6	6.2
Mars	28	16	21	29	36	59	10	3	11	1951		27	17	20	8.8	15.8	20.1	12.7
Avril	44	22	47	31	72	39	13	8-10	9	1951		37	24	81	15.8	22.5	24.2	20.8
Mai	43	15	26	36	84	85	4	19	5	1954		38	19	22	12.6	24.8	35.8	18.8
Juin	71	23	45	44	99	87	7	3	10	1954		66	30	38	20.0	26.1	32.1	22.1
Juillet	86	47	66	63	98	92	27	2	16	1951		82	54	63	25.4	25.9	25.9	25.8
Août	91	51	71	74	97	100	35	29	35	1954		89	58	67	26.0	27.2	-	-
Septembre	90	38	62	65	97	100	9	28	16	1954		86	44	57	24.7	26.8	30.4	23.8
Octobre	46	19	29	49	95	94	8	25-26	10	1954		41	21	26	12.8	16.9	19.8	14.9
Novembre	26	13	19	40	32	82	8	10-17	16	1954		25	14	18	7.5	10.7	12.5	9.5
Décembre	32	16	24	41	46	72	9	22-25	9	1954		32	17	22	7.7	8.3	9.7	6.2
Année	52	24	38	48	99	100	4	V 19	5	V 1954		49	28	38	14.5	18.9	-	-

Station : — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
ℝ Orage
< Eclairs sans tonnerre
ⵙ Tempête de sable
⚑ Vents 16 mètres par seconde
⚑ Vents 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

GABON

Station : BITAM — Période : Evaporation : / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	ⵙ	⚑	⚑
Janvier	52,3		2,3	25	114,5		0	0	7	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Février	53,8		2,7	14	144,8		2	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Mars	49,8		2,6	30	122,4		3	0	7	0	0	0	0	15	0	0	1	1
Avril	56,7		2,5	7;18	100,4		1	0	6	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Mai	53,5		2,6	3	113,0		3	0	2	0	0	0	0	12	1	0	0	0
Juin	53,0		2,6	29	72,6		6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	60,7		3,2	3	79,6		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	54,9		2,8	10	45,9		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	56,0		3,2	5	66,4		4	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Octobre	44,9		2,4	21	115,0		3	0	2	0	0	0	0	19	4	0	0	0
Novembre	50,8		2,9	12	124,0		2	0	1	0	0	0	0	9	9	0	0	0
Décembre	48,1		2,5	25	139,8		2	0	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0
Année	634,5		3,2	3VII 5IX	1238,4		42	0	33	0	0	0	0	84	27	0	1	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : LAMBARENE — Période : Evaporation : 1951-1954 / Insolation : 1951-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	ⵙ	⚑	⚑
Janvier	48,3	57,8			128,8	150,6			2		0			10		0		
Février	49,1	51,2			160,6	133,9			6		0			15		0		
Mars	52,4	60,7			126,4	158,0			4		0			25		0		
Avril	47,4	58,7			90,8	149,6			1		0			21		0		
Mai	30,6	50,9			57,2	147,2			0		0			2		0		
Juin	67,2	45,8				52,1			0		0			0		0		
Juillet	75,6	67,0				71,5			0		0			0		0		
Août	48,2	68,3			40,1	72,5			0		0			0		0		
Septembre	56,6	73,6			46,3	55,8			0		0			2		0		
Octobre	54,6	59,6			111,6	101,1			0		0			10		0		
Novembre	41,0	49,5			156,6	108,3			4		0			18		0		
Décembre	39,8	50,3			133,8	102,6			7		0			13		0		
Année	610,8	693,4				1303,2			24		0			116		0		

Type d'héliographie :

Station : COCO-BEACH — Période : Evaporation : 1951-1954 / Insolation :

Janvier	54,7	42,5	2,6	21					0	0	0	0	3	12	1	0	0	0
Février	53,5	41,9	2,8	20					1	0	0	0	3	16	0	0	0	0
Mars	60,6	46,1	2,8	24					0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
Avril	51,1	46,4	2,7	2-11					0	0	0	0	2	23	1	0	0	0
Mai	52,1	43,5	2,5	2					0	0	0	0	9	3	2	0	0	0
Juin	58,4	42,1	3,0	25					0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Juillet	65,1	52,2	3,2	30					0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août	63,4	52,8	3,3	30					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	x	47,2	x	x					0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Octobre	50,3	41,6	3,0	11					0	0	0	0	0	18	2	0	0	0
Novembre	45,2	40,2	2,5	24					0	0	0	0	0	24	1	0	1	0
Décembre	47,2	46,8	3,5	25					1	0	0	0	0	18	1	0	2	1
Année	x	543,3	x	x					2	0	0	0	27	145	8	0	3	1

Type d'héliographie :

Station : LASTOURSVILLE — Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier	37,7		1,7	8-26					12	0	0	0	0	8	2	0	0	0
Février	47,7		2,4	28					3	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Mars	53,5		3,1	27					9	0	0	0	0	12	2	0	0	0
Avril	47,6		2,9	11					12	0	0	0	0	7	8	0	0	0
Mai	36,7		1,9	15					9	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Juin	32,6		1,9	29					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	41,4		2,1	14					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	43,5		3,0	9					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	58,0		2,7	17					1	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Octobre	58,3		3,9	4					8	2	0	0	0	16	6	0	0	0
Novembre	48,5		2,7	21					15	0	0	0	0	19	6	0	0	0
Décembre	39,6		2,0	28					9	0	0	0	0	15	10	0	0	0
Année	545,1		3,9	4 X					89	2	0	0	0	97	39	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : FRANCEVILLE — Période : Evaporation : 1947-1951 / Insolation : 1951-1954

Janvier	62,3	72,2	3,2	21	170,1	165,8	1	0	14	0	0	0	0	19	3	0	1	1
Février	56,6	72,3	3,0	7	152,3	135,8	1	0	9	0	0	0	0	25	0	0	1	1
Mars	66,0	79,7	3,9	21	157,6	146,4	1	0	9	0	0	13	0	23	4	0	1	0
Avril	65,7	79,7	3,7	27	152,8	145,1	0	0	7	0	0	8	0	24	2	0	0	0
Mai	52,2	66,8	2,8	3	113,5	106,0	3	0	9	0	0	1	0	17	3	0	0	0
Juin	49,9	71,8	3,0	30	88,4	105,1	6	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	68,7	93,6	3,6	28	117,0	95,3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	93,7	124,7	5,4	25	86,7	119,9	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Septembre	99,5	109,9	5,2	7	120,1	126,8	2	0	2	0	0	9	0	7	4	0	2	0
Octobre	65,9	74,4	3,3	3	137,9	123,4	2	0	10	0	0	15	0	18	7	0	1	0
Novembre	54,2	59,9	3,2	2;23	155,0	136,3	1	0	9	0	0	13	0	25	4	0	0	0
Décembre	51,9	62,9	2,9	17	130,2	140,8	0	0	11	0	0	6	0	26	1	0	1	0
Année	784,6	967,9	5,4	25 VIII	1581,6	1546,9	26	0	85	0	0	66	0	188	28	0	1	1

Type d'héliographie : Negretti et Zambra

Station : LIBREVILLE — Période : Evaporation : 1938-1950 / Insolation : 1951-1954

Janvier	74,8	59,4	3,5	4;27	150,2	165,9	1	0	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0
Février	79,1	57,2	4,0	20;23	198,6	168,5	1	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Mars	79,8	66,0	4,2	25	183,0	179,2	1	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0
Avril	83,1	62,4	4,5	21	173,0	168,4	0	0	0	0	0	1	0	21	7	0	0	0
Mai	91,6	66,3	3,9	27	91,7	152,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Juin	101,1	72,0	4,8	28	118,2	120,9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	110,2	83,9	4,7	29	149,7	125,1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	100,3	79,6	4,3	1;31	67,8	120,6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	96,6	68,7	4,3	2	84,7	83,8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Octobre	91,6	57,9	4,6	11	110,4	99,0	3	0	0	0	0	0	0	12	7	0	0	0
Novembre	71,1	49,4	3,6	18	140,3	132,3	4	0	0	0	0	0	0	20	6	0	0	0
Décembre	77,1	56,2	4,9	22	154,1	178,7	4	0	0	0	0	0	0	18	8	0	0	0
Année	1056,4	779,0	4,9	22	1621,7	1694,9	33	0	0	0	0	4	0	130	43	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MAKOKOU

Période { Evaporation : / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	34,8		2,1	20					8	6	0	0	0	14	2	0	1	0
Février	41,4		2,7	17					3	8	0	0	4	10	3	0	0	0
Mars	47,4		2,5	28					2	5	0	0	2	19	5	0	0	0
Avril	44,8		2,5	25					4	0	0	0	0	19	8	0	1	0
Mai	36,8		2,0	26					3	2	0	0	0	21	5	0	0	0
Juin	30,6		1,8	2					3	0	0	3	0	1	0	0	0	0
Juillet	34,3		1,7	28	68,5		6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	34,6		2,4	9	38,0		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	34,6		2,2	27	91,0		1	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Octobre	40,8		2,2	3	132,4		1	0	2	0	0	0	0	24	6	0	0	0
Novembre	41,3		1,9	+	161,9		1	1	3	0	0	0	0	18	8	1	0	0
Décembre	34,6		1,7	16	141,0		1	0	7	1	0	0	0	19	3	0	0	0
Année	456,0		2,7	17 II					37	22	0	3	6	154	41	1	2	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : PORT-GENTIL

Période { Evaporation : 1944-1951 / Insolation : 1950-1953

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	80,5	55,7	4,4	8	143,6	140,0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0
Février	87,8	59,7	5,0	20	176,5	119,9	0	0	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0
Mars	94,8	62,2	4,7	21	157,3	126,2	1	0	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0
Avril	85,5	63,2	4,4	20	121,3	133,6	5	0	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0
Mai	87,3	63,4	3,9	27	121,9	119,2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	106,9	73,1	5,7	30	139,3	131,7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	122,9	77,2	5,0	15	172,8	149,2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	109,4	86,6	5,0	9	96,7	139,7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	101,9	80,4	4,4	3-14	111,3	111,4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	106,9	57,4	4,8	10	122,3	81,8	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Novembre	76,9	49,6	4,2	18	80,6	93,3	3	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
Décembre	86,0	53,3	4,9	20	139,6	146,8	5	1	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Année	1146,8	781,8	5,7	VI 30	1583,2	1492,8	24	9	1	0	0	0	0	76	25	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MAYUMBA

Période { Evaporation : 1950-1954 / Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	35,4	54,6	1,6	31					0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Février	38,6	50,6	1,7	+					0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
Mars	55,1	60,4	2,9	4					0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Avril	47,1	57,8	2,2	24					0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Mai	46,8	50,1	2,3	29					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	52,1	55,1	2,5	8					0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juillet	47,7	62,8	2,1	20-29					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	41,9	60,0	2,2	9					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	35,6	53,2	1,8	17-26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	43,2	56,2	2,7	10-11					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Novembre	30,9	46,2	1,6	1er					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	44,5	47,6	2,2	19					0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Année	518,9	654,6	2,9	4 III					1	0	0	0	7	27	4	0	0	0

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : MITZIC

Période { Evaporation : 1953-1954 / Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	59,2	54,3	3,5	21					4	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Février	60,0	47,4	3,0	+					6	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Mars	74,2	62,6	4,3	7					4	0	0	0	0	10	2	0	0	0
Avril	57,6	58,1	3,3	11					3	0	0	0	0	13	5	0	0	0
Mai	52,9	55,4	2,9	3					5	0	0	0	0	13	7	0	0	0
Juin	43,5	51,5	2,4	4					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	61,2	52,7	3,4	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	54,7	59,1	3,4	23					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	66,5	59,0	3,1	5-8					0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Octobre	52,4	51,3	2,7	1er					2	0	0	0	0	27	3	0	0	0
Novembre	53,7	49,5	2,8	27					5	0	0	0	0	18	9	0	0	0
Décembre	51,2	58,6	2,6	16					8	0	0	0	4	14	2	0	0	0
Année	687,1	659,5	4,3	7 III					37	0	0	0	4	121	32	0	0	0

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : MOUILA

Période { Evaporation : 1950-1954 / Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	48,3	51,5							0		0			9		0		0
Février	52,9	50,2							1		0			11		0		0
Mars	55,4	56,1							1		0			17		0		0
Avril	48,9	54,4							4		0			16		0		0
Mai	40,9	45,3							1		0			0		0		0
Juin	41,0	37,0							2		0			0		0		0
Juillet	53,2	38,0							1		0			0		0		0
Août	51,8	55,9							0		0			0		0		0
Septembre	58,6	60,8							0		0			2		0		0
Octobre	53,8	66,0							0		0			8		0		0
Novembre	49,0	56,6							1		0			15		0		0
Décembre	54,6	53,7							0		0			16		0		0
Année	608,4	626,3							11		0			94		0		0

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : BRAZZAVILLE Maya-Maya — Période { Evaporation : 1935-1949 ; Insolation : 1949-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F	F double
Janvier	73.6	63.9	3.7	22-28	152.9	137.8	0	1	0	1	0	7	6	8	13	0	0	0
Février	68.6	61.3	4.1	24	142.5	126.6	0	0	0	0	0	6	6	8	10	0	0	0
Mars	92.5	71.4	4.7	28	158.7	145.7	3	1	0	0	0	6	8	13	12	0	0	0
Avril	77.2	65.4	4.6	23	173.0	163.4	0	1	0	1	0	12	6	14	14	0	0	0
Mai	63.3	60.2	2.9	14	96.0	141.7	1	0	0	0	0	2	17	4	2	0	0	0
Juin	73.8	58.9	3.4	29	131.0	130.4	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Juillet	89.8	70.9	4.3	19	146.8	113.0	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Août	113.2	98.2	5.2	10-23	148.5	134.2	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Septembre	136.8	107.7	6.4	15	144.6	114.7	0	2	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0
Octobre	93.6	81.9	4.5	12	111.7	135.4	2	0	2	0	2	0	8	6	10	0	0	0
Novembre	80.2	63.2	6.5	4	147.1	140.7	3	1	1	0	0	1	4	24	4	0	0	0
Décembre	66.2	61.4	3.7	17	135.2	138.8	1	1	2	0	0	0	5	14	6	0	0	0
Année	1028.8	864.4	6.5	IX 4	1688.0	1622.4	14	11	8	2	2	34	87	93	78	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : IMPFONDO — Période { Evaporation : 1951-1954 ; Insolation : 1951-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales								
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F
Janvier	64.9	62.1	3.2	28-29	190.3	193.8	1	1	4	0	1	0	7	11	3	0	3
Février	78.2	62.4	3.9	24	217.2	179.8	2	4	3	0	6	0	7	9	2	0	2
Mars	78.0	74.1	4.1	22	197.4	184.7	1	2	2	0	0	0	5	16	2	0	[illegible]
Avril	63.3	63.4	3.3	21	180.2	168.7	1	2	4	0	1	0	0	13	5	0	2
Mai	58.4	59.2	2.9	18	197.7	178.6	0	4	5	0	0	0	9	13	5	0	0
Juin	57.1	47.5	2.6	+	172.8	151.0	1	1	4	0	0	0	11	13	1	0	0
Juillet	66.9	49.8	3.3	2	184.2	147.5	3	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0
Août	53.5	49.3	2.7	13-15	163.9	138.8	1	0	3	0	0	0	9	15	3	0	0
Septembre	54.3	50.0	2.9	11-21	151.1	139.9	0	1	2	0	0	0	7	22	1	0	0
Octobre	53.0	51.1	3.2	10	160.3	162.4	0	1	2	0	0	0	12	17	7	0	0
Novembre	45.8	46.3	2.3	26	141.6	164.2	1	2	4	0	0	1	11	12	2	0	0
Décembre	48.1	58.2	2.4	2	161.1	190.9	1	2	4	0	0	5	7	13	7	0	0
Année	721.5	673.4	4.1	III 22	2117.8	1995.8	12	20	38	0	8	6	90	156	38	0	12

Type d'héliographie : Casela

Station : DJAMBALA — Période { Evaporation : 1951-1954 ; Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F	F double
Janvier	51.0	63.9	2.6	21					5	1	0	0	12	25	2	0	1	0
Février	54.8	62.5	3.2	22					3	1	0	0	13	23	0	0	1	0
Mars	62.7	68.7	3.6	22					3	1	0	0	18	25	0	0	4	1
Avril	59.7	67.7	2.9	18					4	0	0	1	11	25	2	0	1	0
Mai	45.2	55.6	2.8	1er					12	0	0	0	14	19	3	0	1	0
Juin	59.9	61.2	3.5	30					13	1	0	0	21	2	0	0	0	0
Juillet	77.2	74.4	3.4	29					11	1	0	0	15	0	0	0	0	0
Août	95.2	91.1	4.6	25					4	5	0	0	14	4	0	0	0	0
Septembre	84.8	71.0	4.8	1er					2	6	0	0	4	14	1	0	0	0
Octobre	55.4	56.5	3.0	11					2	4	0	0	0	24	0	0	0	0
Novembre	42.4	52.5	2.3	1er					2	1	0	0	4	25	2	0	0	0
Décembre	46.5	57.6	2.8	21					4	2	0	0	9	22	2	0	0	0
Année	734.8	782.7	4.8	IX 1er					65	23	0	1	135	208	12	0	8	1

Type d'héliographie :

Station : M'POUYA — Période { Evaporation : 1951-1954 ; Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F
Janvier	98.6	83.3	4.7	14					0	0	0	0	0	12	6	0	0
Février	98.5	73.2	5.6	17					0	0	0	0	0	18	5	0	0
Mars	126.2	88.3	5.7	22-28					0	0	0	0	0	16	7	0	0
Avril	118.2	81.6	7.0	12					1	0	0	0	0	18	6	0	0
Mai	95.5	74.0	4.8	18					1	0	0	0	2	16	1	0	0
Juin	105.1	78.3	4.9	30					0	0	0	0	2	1	2	0	0
Juillet	148.6	94.6	6.5	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	170.1	119.2	8.2	31					0	0	0	0	0	4	0	0	0
Septembre	134.7	114.6	7.2	1er					0	0	0	0	0	13	3	0	0
Octobre	84.1	81.8	4.7	23					1	0	0	0	2	24	1	0	0
Novembre	89.8	69.4	6.8	16					1	0	0	0	0	21	2	0	0
Décembre	87.0	72.6	4.5	1-2					3	0	0	0	0	22	1	0	0
Année	1356.4	1030.8	8.2	VIII 31					7	0	0	0	6	165	34	0	0

Type d'héliographie :

Station : DOLISIE — Période { Evaporation : 1950-1954 ; Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F	F double
Janvier	88.1	60.9	5.3	3					0	0	0	4	7	7	5	0	0	0
Février	91.1	54.9	5.2	20					0	0	1	8	2	12	0	0	0	0
Mars	105.8	62.3	5.1	28					0	0	0	4	6	12	2	0	0	0
Avril	71.8	55.9	3.4	11					0	0	0	4	7	14	8	0	0	0
Mai	66.5	58.7	2.9	2					0	1	0	0	19	0	3	0	0	0
Juin	85.0	68.5	4.0	23					0	3	0	1	16	0	0	0	0	0
Juillet	92.8	79.9	4.5	19					0	1	0	0	12	0	0	0	0	0
Août	91.8	86.6	4.4	9					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Septembre	92.1	87.4	4.4	8					0	0	0	1	3	1	2	0	0	0
Octobre	106.6	88.6	4.7	9					0	0	0	0	4	5	4	0	0	0
Novembre	68.7	60.0	3.8	15					1	0	0	1	2	17	10	0	0	0
Décembre	82.2	54.8	5.7	20					0	0	0	0	12	11	7	0	0	0
Année	1042.5	818.5	5.7	XII 20					1	5	1	23	97	79	41	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : OUESSO — Période { Evaporation : 1950-1954 ; Insolation : 1953-1954

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S
Janvier	53.1	53.7	3.0	27	169.1	160.5	2	6	15	0	0	0	0	9	2	0
Février	66.9	54.1	4.2	17	197.2	152.6	0	7	9	1	2	0	7	7	1	0
Mars	74.7	61.8	4.0	13	209.2	183.5	1	5	2	0	0	0	17	11	9	0
Avril	52.0	75.4	3.2	2	181.3	185.5	2	1	8	0	0	0	18	13	9	0
Mai	53.5	51.7	2.8	26	211.2	162.9	2	1	8	0	0	0	16	17	8	0
Juin	46.7	41.9	2.5	15	167.1	148.9	0	0	8	1	0	0	18	10	3	0
Juillet	60.8	46.4	3.0	23	161.6	153.8	1	0	8	7	0	0	19	1	0	0
Août	57.9	46.9	3.1	28	154.0	148.8	2	2	4	4	0	0	7	13	6	0
Septembre	51.4	42.6	2.7	29	135.4	113.5	3	2	6	2	0	0	10	17	5	0
Octobre	51.4	43.4	3.0	3	171.1	153.7	0	1	3	1	0	0	4	19	7	0
Novembre	46.1	42.1	2.7	14-17	183.9	141.4	1	0	12	0	0	0	17	17	5	0
Décembre	43.3	56.5	2.9	18	127.4	177.4	5	0	11	0	0	0	16	12	9	0
Année	657.8	616.5	4.2	II 17	2068.5	1882.5	19	25	94	16	2	0	149	146	64	0

Type d'héliographie : Casela

Station : GAMBOMA — Période { Evaporation : 1951-1954 ; Insolation :

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F	F double
Janvier	61.2	57.7	2.9	30					5	0	0	1	21	14	0	0	0	0
Février	60.5	52.6	3.3	24					2	0	0	1	12	16	1	0	0	0
Mars	71.5	62.7	3.9	26					1	0	0	0	20	12	4	0	1	0
Avril	61.6	61.0	3.5	12					3	0	0	0	12	14	2	0	0	0
Mai	53.2	53.1	2.5	3					5	0	0	0	5	14	5	0	0	0
Juin	68.0	66.5	3.5	30					4	0	0	0	2	1	3	0	0	0
Juillet	95.6	80.3	3.8	28					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	117.5	99.4	5.1	13					0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
Septembre	91.3	72.8	5.2	10					4	0	0	0	6	13	1	0	0	0
Octobre	52.2	54.4	3.1	2					1	0	0	0	10	20	4	0	1	0
Novembre	57.6	57.0	3.3	16					7	0	0	0	20	16	6	0	0	0
Décembre	57.6	68.5	3.3	31					4	0	0	0	17	14	4	0	0	0
Année	847.8	786.0	5.2	IX 10					37	0	1	2	127	136	30	0	2	0

Type d'héliographie

Station : POINTE NOIRE — Période { Evaporation : 1936-1950 ; Insolation : 1937-1946

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S
Janvier	76.4	60.2	3.4	29	185.8	135.5	2	0	0	0	0	0	7	4	5	0
Février	84.9	63.2	4.2	12	196.8	144.0	0	4	0	0	0	0	6	1	7	0
Mars	89.4	70.0	4.4	21	149.4	157.0	1	0	0	0	0	0	1	9	8	0
Avril	65.2	56.0	2.7	15	150.2	146.0	1	1	0	0	0	0	19	5	12	0
Mai	60.9	51.7	2.9	30-31	61.3	127.7	8	0	1	0	0	0	13	0	0	0
Juin	71.5	56.7	3.3	27	134.5	120.4	3	2	8	0	0	0	17	0	0	0
Juillet	69.7	60.2	3.1	18	119.7	124.3	5	3	6	0	0	0	12	0	0	0
Août	65.8	58.7	3.1	18	85.2	91.7	8	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Septembre	65.2	61.2	3.1	5-19	57.9	59.9	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Octobre	78.7	71.5	4.2	25	135.9	88.7	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Novembre	66.4	65.9	3.8	6	97.1	122.9	1	0	0	0	0	0	2	4	8	0
Décembre	91.3	59.7	4.7	27	200.6	122.3	2	1	0	0	0	0	4	3	12	0
Année	885.4	735.0	4.7	XII 27	1574.4	1440.4	37	11	15	0	0	0	95	26	55	[illegible]

Type d'héliographie : Campbell

MOYEN-CONGO

OUBANGUI-CHARI

Station : [illegible]SITI

Période { Evaporation : 1947-1951 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales										
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	≠	≠
[illegible]bre	40.5	45.0	2.1	6					3	0	0	7	18	5	7	0	0	0
[illegible]bre	38.0	48.0	2.0	2					9	0	0	11	15	7	9	0	0	0
	44.6	53.6	2.0	27					5	0	0	10	20	11	11	0	0	0
	38.6	50.4	2.4	11					9	0	0	5	13	12	14	0	0	0
	30.1	44.1	2.4	11					15	0	0	0	12	2	9	0	0	0
	26.4	37.3	1.5	23-30					12	0	0	0	10	0	0	0	0	0
	38.7	42.3	2.3	20					2	0	0	0	12	0	0	0	0	0
	43.6	46.1	2.8	25					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]mbre	47.0	62.1	2.5	26					3	1	0	0	0	3	1	0	0	0
[illegible]bre	57.3	58.5	2.7	10					1	0	0	0	0	8	7	0	0	0
[illegible]bre	39.8	45.9	2.3	1er					6	0	0	0	3	23	3	0	1	0
[illegible]bre	43.0	46.6	2.8	21					5	0	0	0	5	12	11	0	0	0
	487.6	579.9	2.8	VIII 25 III 23					72	1	0	33	108	83	72	0	1	0

[illegible]liographie :

Station : BAMBARI

Période { Evaporation : 1 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales										
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	≠	≠
Janvier	146.8		8.4	30					1	2	6	0	0	1	2	0	0	0
Février	155.2		7.5	18					0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mars	149.5		6.9	28					0	0	0	0	0	11	8	0	0	0
Avril	99.0		5.2	1er					0	0	1	0	0	12	6	0	0	0
Mai	85.9		4.1	19					0	0	0	0	0	11	16	0	0	0
Juin	66.8		4.0	2					7	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Juillet	59.8		2.8	17					6	0	0	0	0	11	4	0	0	0
Août	61.9		2.7	6					4	0	0	0	0	17	4	0	0	0
Septembre	69.9		3.7	11					5	0	0	0	0	24	4	0	0	0
Octobre	66.3		3.3	17					1	0	0	0	0	22	8	0	0	0
Novembre	72.2		3.6	7					5	0	0	0	0	14	6	0	0	0
Décembre	90.7		4.6	3-4					7	7	0	0	0	6	4	0	0	0
Année	1124.0		8.4	30 I					56	9	7	0	0	147	67	0	0	0

Type d'héliographie :

SOUANKE

Période { Evaporation : 1951-1954 / Insolation :

	56.6	50.0	3.3	25					3	0	0	0	23	10	2	0	0	0
	66.5	47.7	5.0	18					4	0	2	0	18	4	1	0	0	0
	67.9	90.2	4.5	27					1	0	0	0	27	14	5	0	0	0
	64.0	61.0	4.2	11					2	0	0	0	29	15	3	0	2	0
	63.6	121.3	3.3	18					1	0	0	0	29	13	4	0	2	0
	46.5	58.6	3.5	15					3	0	0	0	29	5	4	0	0	0
	51.8	61.6	2.6	17					5	0	0	0	29	0	0	0	0	0
	50.0	54.0	2.8	10					1	0	0	0	15	3	0	0	0	0
[illegible]bre	59.6	76.0	3.6	27					3	0	0	0	25	12	2	0	0	0
	56.3	110.1	2.6	15					4	0	0	0	28	20	5	0	0	0
[illegible]bre	54.6	100.8	3.3	17					3	0	0	0	24	20	3	0	0	0
[illegible]bre	51.0	42.9	2.7	17					3	0	0	0	28	7	12	0	0	0
	688.4	890.2	5.0	II 18					33	0	2	0	304	125	41	0	4	0

[illegible]liographie :

Station : BANGASSOU

Période { Evaporation : 1952-1954 / Insolation :

Janvier	128.2	166.5	8.1	26	253.5		0		12	8	3	0	0	6	1	0	0	0
Février	173.9	167.7	8.8	18	253.1		0		5	8	0	0	0	2	2	0	1	0
Mars	141.2	171.4	6.9	28	244.8		0		2	0	0	1	0	12	4	0	2	0
Avril	84.9	138.9	4.6	4	202.4		1		2	2	1	0	0	17	6	0	2	0
Mai	79.9	112.0	4.1	18	227.9		0		11	0	0	2	0	19	12	0	0	0
Juin	59.6	92.6	3.0	14	161.9		0		11	1	0	0	0	21	5	0	0	0
Juillet	50.7	77.7	2.9	1er17	120.5		1		14	0	0	0	0	19	2	0	0	0
Août	58.2	78.6	3.5	20	169.9		1		10	0	0	0	0	15	7	0	0	0
Septembre	67.8	85.0	3.6	11	177.5		0		10	0	0	0	0	20	6	0	1	0
Octobre	74.4	78.5	3.5	18	206.3		0		4	0	0	0	0	26	4	0	0	0
Novembre	77.5	88.4	4.1	26	200.6		0		8	1	0	0	0	17	5	0	0	0
Décembre	105.1	126.8	5.5	29	198.1		1		20	0	1	0	0	8	0	0	0	0
Année	1101.4	1384.4	8.8	18 II	2411.5		4		109	20	10	3	0	182	54	0	6	0

Type d'héliographie : Casella

Période { Evaporation : / Insolation :

[illegible]liographie :

Station : BANGUI

Période { Evaporation : 1931-1950 / Insolation : 1932-1951

Janvier	100.9	172.6	9.8	29	204.9	163.6	0	9	7	11	7	0	2	4	5	0	0	0
Février	148.6	195.0	9.6	17	228.1	173.9	0	13	1	15	5	0	0	4	1	0	0	0
Mars	113.7	154.0	5.0	+	222.0	182.6	1	2	1	0	0	0	0	16	8	0	0	0
Avril	70.6	125.7	3.9	8	173.3	185.8	2	0	1	2	0	0	0	14	9	0	0	0
Mai	74.2	111.3	4.7	31	219.8	168.8	0	4	3	0	0	0	0	23	5	0	0	0
Juin	60.7	88.9	3.4	30	157.2	148.4	2	0	3	2	0	0	0	13	4	0	0	0
Juillet	65.4	77.2	3.5	17	180.7	115.9	1	4	4	6	0	0	0	7	3	0	0	0
Août	59.3	73.6	2.7	13	157.2	123.8	1	0	5	1	0	0	0	17	7	0	1	0
Septembre	64.2	77.4	3.2	10-11	162.1	144.9	0	0	3	4	0	0	0	18	6	0	0	0
Octobre	60.3	82.4	3.1	4	176.4	152.1	0	0	6	1	0	0	0	26	4	0	0	0
Novembre	55.5	95.1	3.1	21	168.1	167.4	2	3	8	4	0	0	0	15	7	0	0	0
Décembre	68.0	122.3	3.8	2	186.0	179.0	2	3	10	4	1	0	0	10	4	0	0	0
Année	941.4	1375.5	9.8	29 I	2235.8	1906.2	11	38	52	50	13	0	2	167	63	0	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Période { Evaporation : / Insolation :

[illegible]liographie :

Station : BERBERATI

Période { Evaporation : 1950-1954 / Insolation :

Janvier	108.2	121.0	6.4	29	219.7		0	0	10	0	1	0	0	5	0	0	1	1
Février	164.0	113.8	10.1	18	217.8		1	-	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	105.5	104.5	5.9	1er	200.2		2	0	4	0	0	0	0	11	9	0	2	1
Avril	80.9	95.6	4.4	11	188.5		1	0	4	0	0	0	0	15	5	0	3	1
Mai	70.1	77.0	4.0	18	220.5		1	-	6	0	0	0	2	14	4	0	2	1
Juin	50.1	65.1	2.5	29	154.9		2	0	9	0	0	0	0	10	6	0	0	0
Juillet	66.6	73.0	3.9	28	173.0		3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	60.4	61.2	3.3	2	144.7		1	0	5	0	0	0	0	15	5	0	1	0
Septembre	62.3	61.3	3.5	28	164.8		0	-	13	0	0	0	0	15	6	0	1	1
Octobre	64.4	65.0	3.5	4	185.0		1	-	9	0	0	0	0	20	7	0	3	0
Novembre	66.1	73.2	3.3	17	194.8		0	0	6	0	0	0	0	11	6	0	7	1
Décembre	72.9	111.8	3.8	6	211.8		1	0	13	0	1	0	0	6	3	0	2	0
Année	971.5	1022.5	10.1	18 II	2275.7		13	-	95	0	2	0	2	123	52	0	22	5

Type d'héliographie : Campbell

Station : BIRAO

Période { Evaporation : 1951-1954 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	F	FF
Janvier	248.3	298.2	I0.3	30					0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	236.4	329.3	I0.3	3					0	0	I	0	0	0	0	0	0	0
Mars	3I5.8	40I.0	I3.9	30					0	0	8	0	0	0	2	0	0	0
Avril	23I.8	366.0	I0.6	4					I	I	7	0	0	I3	2	0	0	0
Mai	I74.2	266.8	8.6	9					0	0	5	0	0	I0	6	0	0	0
Juin	85.3	I56.7	5.4	I9					0	3	0	0	2	I8	6	0	0	0
Juillet	66.0	79.7	4.4	I6					0	4	I	I	0	I5	3	0	0	0
Août	59.8	62.0	2.8	II-3I					0	I	0	2	0	2I	6	0	0	0
Septembre	67.8	70.7	3.7	9					0	0	0	0	0	I7	9	0	0	0
Octobre	89.8	I07.8	4.5	29					I	0	0	0	0	II	3	0	I	0
Novembre	I49.6	I90.3	6.0	I5					I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	I56.6	24I.4	6.4	27					0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	I88I.4	2569.9	I3.9	30 III					3	I2	34	3	2	I05	37	0	I	0

Type d'héliographie :

Station : BOUCA

Période { Evaporation : 1951-1954 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S
Janvier	I24.I	224.I	7.9	I2					I0	0	24	8	0	I	0	0
Février	I59.4	2I4.I	II.4	II					0	0	I5	6	0	0	I	0
Mars	I44.I	2I8.6	8.2	4					0	0	I	0	0	I6	4	0
Avril	98.3	I78.5	7.0	Ier					0	I	I	0	0	I9	5	0
Mai	84.8	I28.2	5.7	I8					2	0	0	I	0	24	4	0
Juin	50.8	82.6	3.5	3-8					2	0	0	0	0	I8	7	0
Juillet	43.3	64.0	2.5	28					3	0	0	0	0	I7	6	0
Août	39.0	49.4	2.2	29					7	I	0	0	0	25	4	0
Septembre	5I.0	52.4	2.6	I8					3	0	0	0	0	23	5	0
Octobre	64.4	60.7	3.I	22					8	0	0	0	0	26	5	0
Novembre	75.2	I02.I	3.0	25					II	0	0	0	0	9	I7	0
Décembre	77.8	I63.8	2.9	28					3	0	0	0	0	2	4	0
Année	I0I2.2	I538.5	II.4	II II					49	2	4I	I5	0	I80	62	0

Type d'héliographie :

Station : BOSSANGOA

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	2II.0		I0.2	28	277.7		0	I9	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	250.3		I2.4	27	258.0		0	7	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0
Mars	224.0		I0.5	6	250.I		0	4	0	0	I	23	0	I2	7	0	2	0
Avril	I06.2		8.I	Ier	I86.4		I	I	0	0	I	22	0	I6	3	0	3	2
Mai	95.4		5.0	I6	24I.7		0	2	I	I	0	23	0	I8	5	0	2	0
Juin	79.9		4.8	5-22	I84.8		I	0	I	0	0	20	0	I7	5	0	3	0
Juillet	65.3		3.0	Ier	I49.3		3	-	3	0	0	II	0	I2	3	0	0	0
Août	56.I		3.0	7	I29.I		0	-	6	0	0	I4	0	I5	0	0	0	0
Septembre	6I.0		3.3	II	I74.5		0	I	5	0	0	I6	0	22	3	0	I	0
Octobre	67.4		3.9	22	I87.2		0	I	8	0	0	24	0	I4	II	0	3	0
Novembre	9I.7		4.3	30	242.3		0	9	6	0	0	I0	0	6	6	0	0	0
Décembre	I45.4		6.0	27-29	254.4		0	I	3	I	8	0	0	I	0	0	0	0
Année	I453.7		I2.4	27 II	2535.5		5	-	33	5	I9	I72	0	I33	43	0	I4	2

Type d'héliographie :

Station : BRIA

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	I6I.4		9.I	26					2	2	3	0	0	0	2	0
Février	I88.5		9.0	I2					0	I	0	0	0	I	0	0
Mars	I50.5		8.I	29					0	0	0	6	I	I2	4	0
Avril	94.6		5.I	8					2	I	0	I7	3	I5	8	0
Mai	85.5		4.6	I6					3	0	I	I0	3	I9	7	0
Juin	5I.5		2.6	II-29					6	I	0	2	0	20	6	0
Juillet	46.4		2.6	I6					7	0	0	0	0	20	3	0
Août	48.5		2.8	9					4	0	0	2	I	24	3	0
Septembre	52.9		3.0	II					7	0	0	3	3	24	4	0
Octobre	65.3		3.0	I8					3	0	0	2	0	28	3	0
Novembre	63.I		3.3	26					6	0	0	0	4	I4	4	0
Décembre	I03.8		5.2	22					8	0	0	0	0	2	4	0
Année	III2.0		9.I	26 I					48	5	4	42	I5	I79	48	0

Type d'héliographie :

Station : BOSSAMBELE

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	xx		x	x					2	0	0	0	5	I	I	0	0	0
Février	xx		x	x					I	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Mars	I43.5		8.5	Ier					I	0	0	0	6	I9	5	0	0	0
Avril	I06.4		7.3	2					0	0	2	0	9	I4	9	0	0	0
Mai	86.0		6.I	I8					2	0	0	0	6	20	4	0	0	0
Juin	87.3		I4.7	I4					I	0	0	0	7	I9	3	0	0	0
Juillet	62.4		3.4	I7					2	0	0	0	4	9	I	0	0	0
Août	55.5		2.8	3					3	0	0	2	I	23	4	0	0	0
Septembre	53.2		3.0	I0					5	4	0	7	I	22	4	0	0	0
Octobre	59.6		3.3	22					8	0	0	0	0	22	5	0	I	0
Novembre	7I.9		3.9	7-25					6	2	0	0	0	I2	9	0	0	0
Décembre	II9.I		6.3	2I					7	I	I	0	0	I	3	0	0	0
Année	xx		x	x					38	7	3	9	42	I65	48	0	I	0

Type d'héliographie :

Station : N'DELE

Période { Evaporation : 1951-1953 / Insolation :

Janvier	379.2	454.3	I6.7	25					0	I	I0	0	0	0	0	0
Février	4I0.6	379.7	20.3	3					0	0	3	0	0	0	0	0
Mars	352.5	258.4	I8.2	28					0	0	2	0	0	2	I	0
Avril	202.5	208.0	I3.4	Ier					I	0	5	0	0	20	2	0
Mai	I72.I	I25.7	II.8	II					0	0	2	7	0	I9	6	0
Juin	83.8	90.I	4.9	I9					I	0	0	3	0	20	3	0
Juillet	63.3	75.0	3.4	2					2	0	0	3	0	I9	0	0
Août	58.7	60.I	2.8	II					0	0	0	3	0	I8	0	0
Septembre	56.6	63.0	3.0	Ier					4	0	0	3	0	25	4	0
Octobre	75.6	75.5	5.0	20					2	0	0	0	0	20	6	0
Novembre	I54.0	206.6	9.2	25					2	0	0	0	0	7	3	0
Décembre	253.5	387.5	I3.0	28					0	0	3	0	0	3	0	0
Année	2262.4	2383.9	20.3	3 II					I2	I	25	I9	0	I53	25	[illegible]

Type d'héliographie :

Station : BOUAR

Période { Evaporation : 1951-1953 / Insolation :

Janvier	-	I26.2	-	-					0	0	2	0	I	0	3	0	2	0
Février	405.6	222.2	24.6	I3					0	0	0	0	0	2	0	0	5	I
Mars	I67.3	I72.9	II.5	3					0	0	2	3	3	II	6	0	5	4
Avril	I00.7	I32.9	7.5	6					4	0	I	6	3	I8	6	0	6	I
Mai	78.3	I39.I	4.0	29					8	0	0	4	2	I9	5	0	I	0
Juin	58.3	9I.3	3.5	I5					II	0	0	8	4	I2	I0	0	I	0
Juillet	5I.8	I25.I	2.7	I7-29					I3	0	0	4	7	5	6	0	0	0
Août	52.5	96.5	3.5	29					8	0	0	9	4	I4	4	0	I	0
Septembre	66.6	90.0	6.0	II					6	0	0	5	2	22	4	0	2	0
Octobre	84.3	92.0	6.6	4					7	0	0	I0	I	22	6	0	I	0
Novembre	I30.0	I46.8	8.5	26					2	0	0	0	2	I2	7	0	I	0
Décembre	235.I	207.0	I6.4	3					4	0	0	0	2	3	I	0	0	0
Année	-	I64I.0	-	-					63	0	5	49	3I	I40	58	0	25	6

Type d'héliographie

Station : OBO

Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	I63.4		8.6	23					0	0	0	8	0	2	0
Février	I63.3		9.3	I2					0	0	0	I4	0	2	0
Mars	I44.9		8.3	I9					0	0	0	3	0	I7	I
Avril	92.2		6.9	3					4	0	I	2	0	2I	4
Mai	I03.0		5.3	I9					I	0	0	3	0	2I	[illegible]
Juin	89.3		5.5	I7					4	0	0	I	0	26	[illegible]
Juillet	70.6		3.7	Ier					5	0	0	0	0	25	3
Août	76.6		4.I	24					2	0	0	0	0	2I	[illegible]
Septembre	75.3		4.0	30					5	0	0	I	0	20	[illegible]
Octobre	85.2		4.4	I9					I	0	0	0	0	28	I
Novembre	I06.7		4.9	26					0	0	0	3	0	I5	[illegible]
Décembre	92.2		6.5	Ier-5					0	0	0	8	0	II	[illegible]
Année	I262.7		9.3	I2 II					22	0	I	43	0	209	[illegible]

Type d'héliographie :

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA

Période { Evaporation :
Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	I8I.7		II.8	26					2	0	3	0	0	2	0	0	0	0
Février	234.6		I0.7	I3					0	0	I	0	0	3	0	0	I	I
Mars	I55.I		7.7	4					0	0	I	7	0	I3	0	0	0	0
Avril	79.6		4.6	8					I	0	2	I3	0	I8	4	0	2	0
Mai	84.0		4.3	I9					3	0	0	9	3	I8	2	0	0	0
Juin	56.8		3.0	8					7	0	0	I0	0	23	2	0	0	0
Juillet	49.6		2.8	2I					4	0	0	I	0	25	I	0	0	0
Août	56.5		2.9	4					6	0	0	4	0	I9	5	0	0	0
Septembre	62.0		4.9	I7					2	0	0	6	0	23	3	0	I	I
Octobre	77.8		3.7	28					I	0	0	0	0	29	I	0	0	0
Novembre	II4.7		II.2	I5					I	0	0	0	0	I8	3	0	0	0
Décembre	I63.0		I2.0	28					6	I	I	0	0	5	0	0	0	0
Année	I326.0		I2.0	28 XII					33	I	8	50	3	I96	2I	0	4	2

Type d'héliographie :

Station

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

TCHAD

Station : ABECHER

Période { Evaporation : 1948 - 1951
Insolation : 1953 - 1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	$	⚑	⚑⚑
Janvier	488,7	329,3	21,1	21	306,7	317,0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	446,5	322,9	20,1	12	290,1	462,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	738,5	313,4	32,6	22	308,9	300,3	19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Avril	568,0	168,6	29,9	4	289,7	313,7	14	0	0	0	2	0	0	2	5	3	0	0
Mai	621,0	276,5	34,0	6	272,1	280,2	0	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Juin	369,7	229,0	20,0	15	273,0	282,7	0	7	0	0	0	0	0	15	3	0	3	0
Juillet	193,8	174,4	12,5	3	195,4	190,9	0	0	0	0	0	0	0	19	8	0	0	0
Août	100,2	93,9	6,5	8	216,3	169,3	0	3	0	0	0	0	8	24	4	0	0	0
Septembre	229,7	129,7	15,4	29	266,5	249,8	0	9	0	0	0	0	3	9	12	0	0	0
Octobre	414,4	248,5	21,0	25	311,3	289,3	0	16	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	430,3	282,6	19,9	30	315,9	284,3	0	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	463,h	299,8	20,7	1er	317,8	301,9	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	5064,2	2868,6	34,0	6 V	3363,7	3441,7	0	163	9	0	4	0	11	72	36	3	3	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : AM-TIMAN

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier	322,7		13,7	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	319,1		13,7	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	434,9		17,8	22					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	308,6		13,7	6					0	0	0	0	0	3	6	0	0	0
Mai	273,8		12,3	20					0	0	0	0	0	8	6	0	0	0
Juin	150,2		7,8	8					0	0	0	0	8	14	3	0	1	0
Juillet	65,0		4,1	3					0	0	0	0	18	11	8	0	0	0
Août	60,0		3,0	11					0	0	0	0	16	15	5.	0	0	0
Septembre	64,8		3,0	18					0	0	0	0	20	16	6	0	0	0
Octobre	87,1		4,5	26					0	0	0	0	29	5	3	0	0	0
Novembre	159,5		9,8	30					0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Décembre	250,0		10,5	2					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	2495,7		17,8	22 III					0	0	0	0	100	73	38	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : ATI

Période { Evaporation : 1951 - 1954
Insolation :

Janvier	379,7	490,3	16,2	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	358,7	481,1	16,8	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	509,2	577,9	16,8	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	440,2	630,3	16,8	+					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mai	440,1	420,5	16,8	+					0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Juin	285,4	371,2	16,8	1er					0	0	0	0	0	9	8	0	0	0
Juillet	130,3	218,8	8,0	1er					0	0	0	0	10	13	1	0	1	0
Août	69,3	79,7	3,3	5					0	0	0	0	15	10	6	0	0	0
Septembre	123,3	133,1	6,2	30					0	0	0	0	0	5	8	0	0	0
Octobre	299,9	290,0	15,7	20					0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Novembre	374,9	437,5	16,8	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	360,4	413,8	16,4	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3771,4	4544,2	16,8	+					0	0	0	0	25	42	27	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : FAYA-LARGEAU

Période { Evaporation : 1951 - 1953
Insolation :

Janvier	948,0	318,3	42,4	20					0	0	0	0	0	0	0	8	21	9
Février	822,6	331,9	37,3	12					0	0	0	0	0	0	0	6	12	8
Mars	1144,1	473,5	50,5	21					0	0	0	0	0	0	0	5	14	4
Avril	1070,7	497,6	64,9	11					0	0	0	0	0	0	0	6	12	2
Mai	915,7	500,9	38,6	20					0	0	0	0	0	0	0	6	13	1
Juin	698,8	463,7	36,5	9					0	0	0	0	0	0	1	3	6	0
Juillet	547,2	545,8	33,0	2					0	0	2	0	0	2	1	4	5	1
Août	436,1	391,1	25,9	29					1	0	2	0	0	2	9	5	6	0
Septembre	688,3	533,2	34,2	16					0	0	0	0	0	1	0	4	8	1
Octobre	724,2	498,2	32,4	21					0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
Novembre	635,9	426,4	25,7	24					0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Décembre	535,9	385,6	24,3	13					0	0	0	0	0	0	0	3	6	0
Année	9167,5	5366,2	64,9	11 IV					1	0	4	0	0	5	11	55	109	26

Type d'héliographie :

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : Evaporation : 1941 - 1951 ; Insolation : 1943 - 1951

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation quotidien	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⚶	⚑	⚑
Janvier	275,6	289,7	12,2	25	260,4	247,7	0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	267,3	310,7	12,5	25	252,7	249,5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	260,8	345,9	11,2	14	234,6	221,2	0	12	0	0	3	0	0	2	3	0	0	0
Avril	227,3	281,3	11,3	24	172,7	209,1	0	11	0	0	2	0	0	7	13	0	1	0
Mai	159,8	189,5	8,8	17-19	212,0	204,3	1	5	0	0	0	0	4	15	8	0	0	0
Juin	103,0	127,2	7,2	19	185,9	183,9	2	3	0	0	0	0	13	16	7	0	0	0
Juillet	69,8	86,2	3,8	17	132,3	147,4	3	1	0	0	0	0	0	17	5	0	0	0
Août	62,9	69,1	3,2	29	164,1	125,4	0	1	0	0	0	0	8	19	7	0	0	0
Septembre	67,8	61,4	5,0	13	170,8	162,9	1	5	0	0	0	0	10	25	5	0	0	0
Octobre	92,3	85,4	4,2	19	203,7	214,2	0	4	0	0	1	0	6	17	6	0	0	0
Novembre	157,5	160,1	8,5	30	267,4	265,1	0	17	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0
Décembre	224,8	213,3	10,4	28	265,7	257,8	1	28	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Année	1968,9	2219,8	12,5	25 II	2522,3	2930,1	8	124	0	0	10	0	46	123	56	0	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MONGO — Période : Evaporation : 1950 - 1954 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	Maximum 24h quantité	Maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation quotidien	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⚶	⚑	⚑
Janvier	461,1	344,6	16,7	3j					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	416,3	328,8	16,7	12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	491,7	423,3	17,4	4					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	347,5	384,0	16,3	30					0	0	4	0	0	8	3	0	1	0
Mai	383,2	289,1	16,3	11					0	0	3	0	0	4	1	0	0	0
Juin	228,2	206,6	13,5	2					0	0	0	0	0	14	4	0	0	0
Juillet	117,0	183,7	6,3	1er					0	0	0	0	2	14	3	0	0	0
Août	59,6	137,5	4,1	5					1	0	0	0	6	11	2	0	0	0
Septembre	79,5	129,8	3,7	13					1	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Octobre	165,5	167,7	7,2	27					0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Novembre	345,1	274,6	19,2	25					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	457,8	291,1	19,5	1er					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3552,5	3160,8	19,5	1er XII					2	0	11	0	8	65	14	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : FORT-LAMY — Période : Evaporation : 1935 - 1950 ; Insolation : 1937 - 1951

Janvier	352,1	355,2	15,2	28	288,9	237,5	0	22	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Février	362,9	386,1	17,3	28	260,0	225,4	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Mars	416,6	516,3	24,6	27	293,9	219,9	0	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Avril	228,6	451,7	21,3	7	259,3	230,4	1	8	0	0	0	0	0	3	7	0	1	0
Mai	302,0	345,0	16,5	10	266,5	233,5	1	6	0	0	4	0	0	4	13	0	1	0
Juin	215,5	267,8	13,2	2	236,0	216,7	0	4	0	0	0	0	0	14	11	0	1	0
Juillet	136,3	155,6	7,8	17-23	170,3	182,1	0	1	0	0	0	0	0	13	15	0	0	0
Août	79,9	74,0	7,4	13	186,0	179,8	1	0	0	0	0	0	8	11	13	0	2	0
Septembre	103,3	99,6	9,3	28	205,1	188,8	0	2	1	0	0	0	2	11	11	0	4	0
Octobre	228,0	218,6	15,0	21	285,6	248,5	0	14	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0
Novembre	314,4	347,3	15,4	11	299,4	249,6	0	19	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	339,6	361,2	14,8	3	315,4	256,9	0	21	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	3079,2	3576,6	24,6	27 III	3066,4	2669,1	3	135	2	0	39	0	10	59	76	0	10	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MOUNDOU — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier	363,2		16,8	28	269,9		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	435,3		22,2	27	267,5		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	471,2		21,5	2	233,8		0	11	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Avril	346,3		16,9	10	199,6		1	3	0	3	0	3	0	8	2	0	0	0
Mai	256,3		14,5	16	234,3		1	7	0	0	0	0	2	17	3	0	2	0
Juin	133,9		9,1	2	185,0		0	3	0	0	0	0	7	16	6	0	0	0
Juillet	85,0		4,6	17	160,0		1	2	0	0	0	0	11	10	12	0	0	0
Août	67,4		3,9	19	162,3		1	0	2	0	0	0	7	22	7	0	0	0
Septembre	66,5		3,5	13	181,0		1	1	2	1	0	0	12	21	8	0	0	0
Octobre	95,2		4,8	5	219,2		1	3	3	0	0	0	15	14	15	0	0	0
Novembre	186,4		9,0	28	296,8		0	14	1	0	0	0	1	1	8	0	0	0
Décembre	258,2		11,5	20	—		-	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2764,9		22,2	27 II	—		-	—	8	1	4	0	55	115	62	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MAO — Période : Evaporation : 1951 - 1954 ; Insolation :

Janvier	387,6	464,2	16,6	15					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	369,0	464,5	16,6	+					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	447,4	519,0	20,8	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	531,8	655,1	20,8	11					0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
Mai	564,2	588,0	23,0	27					0	0	0	0	0	3	8	0	0	0
Juin	400,4	392,1	17,4	1er,3					0	0	0	0	0	7	16	0	0	0
Juillet	269,4	268,9	12,6	1er					0	0	0	0	0	21	6	0	0	0
Août	241,8	168,8	9,0	26					0	0	0	0	0	13	9	0	0	0
Septembre	207,1	187,2	15,0	30					1	1	0	0	3	13	1	0	0	0
Octobre	427,4	396,8	19,4	25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	500,2	380,5	19,0	17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	466,9	415,4	17,6	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4813,2	4900,5	23,0	27 V					1	1	8	0	3	57	38	1	0	0

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

GABON

BITAM

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à h								
à 6h	7,5		0	20	7	0	1	1
à 12h	6,0		0	3	0	0	0	0
à 18h	4,9		0	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9		0	16	6	0	1	0
à 12h	5,6		0	0	0	0	0	0
à 18h	3,8		0	1	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,2		0	12	4	1	0	0
à 12h	6,1		0	2	0	0	0	0
à 18h	5,2		0	1	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,1		0	10	3	2	1	1
à 12h	6,1		0	1	0	0	0	0
à 18h	5,8		0	1	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9		0	6	2	0	0	3
à 12h	6,0		0	0	0	0	0	0
à 18h	5,4		0	0	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9		0	3	-	-	-	-
à 12h	6,4		0	1	-	-	-	-
à 18h	4,3		0	0	-	-	-	-
à h								
à 6h	7,1		0	16	0	0	0	1
à 12h	6,6		0	8	0	0	0	0
à 18h	5,1		0	6	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,4		0	18	0	0	0	0
à 12h	6,9		0	7	0	0	0	0
à 18h	4,8		0	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,4		0	18	0	0	0	2
à 12h	6,7		0	3	0	0	0	0
à 18h	5,5		0	3	0	0	0	1
à h								
à 6h	7,5		0	18	0	3	0	0
à 12h	6,4		0	2	0	0	0	0
à 18h	6,2		0	4	0	0	0	2
à h								
à 6h	7,1		0	13	1	0	0	0
à 12h	6,3		0	0	0	0	0	0
à 18h	5,2		0	0	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,5		0	18	1	1	0	0
à 12h	6,2		0	0	0	0	0	0
à 18h	4,4		0	2	0	0	0	0
	5,2		0	223				

COCO-BEACH

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à h								
à 6h	6,5	6,9	0	4	0	0	0	0
à 12h	5,7	6,1	0	0	0	0	0	0
à 18h	5,5	6,6	0	2	0	0	0	0
à h								
à 6h	5,9	6,7	0	1	0	1	0	0
à 12h	5,2	5,7	0	1	0	0	0	0
à 18h	4,7	6,7	0	2	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,3	7,2	0	3	0	0	0	0
à 12h	5,8	6,3	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,9	7,0	0	3	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,7	7,3	0	4	0	0	0	0
à 12h	6,0	6,4	0	5	0	0	0	3
à 18h	6,3	7,0	0	4	0	0	1	0
à h								
à 6h	7,3	7,2	0	13	0	0	0	1
à 12h	6,6	6,6	0	7	0	0	0	0
à 18h	6,5	7,2	0	3	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,2	7,4	0	15	0	0	0	0
à 12h	6,4	6,9	0	6	0	0	0	1
à 18h	6,3	7,2	0	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,3	7,2	0	14	0	0	0	0
à 12h	5,5	7,0	0	7	0	0	0	1
à 18h	6,0	6,9	0	7	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,4	7,5	0	21	0	0	0	0
à 12h	6,9	6,8	0	14	0	0	0	0
à 18h	6,9	7,0	0	15	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,5	7,6	0	17	0	0	0	1
à 12h	7,1	7,4	0	8	0	0	0	0
à 18h	6,5	6,8	0	9	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,6	7,4	0	18	0	0	0	1
à 12h	6,7	7,0	0	6	0	0	0	0
à 18h	6,6	7,2	0	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,1	7,3	0	14	0	0	0	1
à 12h	6,4	6,4	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,8	7,3	0	7	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9	6,8	0	11	0	1	0	0
à 12h	5,6	5,4	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,0	6,7	0	6	0	0	0	0
	6,4	6,9	0	267				

Période 1951 - 1953

FRANCEVILLE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à h								
à 6h	7,0	6,7	0	15	11	0	0	1
à 12h	6,2	6,3	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,2	6,1	1	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,0	6,8	0	12	6	0	0	0
à 12h	5,8	6,1	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,5	5,8	0	4	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,7	7,2	0	11	7	1	0	0
à 12h	6,2	6,3	0	7	0	0	0	0
à 18h	4,8	6,1	0	2	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,1	7,0	0	13	5	1	0	0
à 12h	6,2	6,1	0	1	0	0	0	0
à 18h	5,8	6,4	0	6	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,3	7,1	0	23	6	0	0	0
à 12h	6,8	6,4	0	10	0	0	0	0
à 18h	5,1	6,1	1	5	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9	6,7	0	18	4	0	0	0
à 12h	6,4	6,8	0	12	0	0	0	0
à 18h	5,0	5,4	5	11	0	0	0	0
à h								
à 6h	5,3	6,9	3	13	1	0	0	0
à 12h	5,5	6,8	0	8	0	0	0	0
à 18h	6,0	6,1	0	12	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9	6,9	1	18	0	0	0	0
à 12h	6,8	6,3	1	12	0	0	0	0
à 18h	6,5	6,3	0	16	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,8	7,3	0	15	2	0	0	0
à 12h	6,2	6,8	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,4	5,4	1	7	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,4	7,3	0	20	6	0	0	0
à 12h	6,3	6,6	0	2	0	0	0	0
à 18h	4,5	6,1	0	4	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,0	7,2	0	18	4	1	0	0
à 12h	6,1	6,4	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,7	6,5	0	8	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,7	6,8	0	12	7	0	0	0
à 12h	6,2	6,3	0	4	0	0	0	0
à 18h	5,7	6,4	0	8	0	0	0	0
	6,2	6,5	14	347				

Période 1951 - 1953

LAMBARENE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à h								
à 6h	7	7,1						
à 12h	6	6,4	0	10				
à 18h	5	4,8						
à h								
à 6h	6	7,1						
à 12h	5	6,0	0	4				
à 18h	5	5,3						
à h								
à 6h	6	7,3						
à 12h	6	6,3	0	9				
à 18h	5	6,2						
à h								
à 6h	7	7,5						
à 12h	7	6,1	0	11				
à 18h	5	6,1						
à h								
à 6h	7	7,7						
à 12h	8	6,7	0	15				
à 18h	6	5,5						
à h								
à 6h	7	7,3						
à 12h	7	7,3	0	18				
à 18h	6	5,6						
à h								
à 6h	7	7,1						
à 12h	7	7,3	0	20				
à 18h	7	6,7						
à h								
à 6h	7	7,2						
à 12h	7	7,2	0	26				
à 18h	8	6,9						
à h								
à 6h	8	7,6						
à 12h	8	7,5	0	25				
à 18h	7	6,8						
à h								
à 6h	7	7,9						
à 12h	7	7,1	0	20				
à 18h	6	6,1						
à h								
à 6h	7	7,6						
à 12h	7	6,8	0	15				
à 18h	6	6,3						
à h								
à 6h	7	7,4						
à 12h	6	6,5	0	15				
à 18h	6	5,1						
	6,6	6,7	0	188				

Période 1951 - 1953

LASTOURSVILLE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à h								
à 6h	6,7		0	18	9	0	0	0
à 12h	5,7		0	4	1	0	0	0
à 18h	2,9		0	3	0	1	0	0
à h								
à 6h	6,4		0	13	2	1	0	0
à 12h	5,6		0	3	0	0	0	0
à 18h	2,7		0	0	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,1		0	15	8	0	0	0
à 12h	5,3		0	5	0	2	3	0
à 18h	2,9		0	3	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,9		0	17	10	1	0	0
à 12h	5,1		0	0	0	0	0	0
à 18h	3,1		0	4	0	1	3	0
à h								
à 6h	7,3		0	21	10	1	1	1
à 12h	6,2		0	6	0	0	0	1
à 18h	2,7		0	0	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,6		0	18	3	0	0	0
à 12h	6,4		0	9	0	0	0	0
à 18h	3,8		2	8	0	1	1	0
à h								
à 6h	5,3		0	8	3	1	1	1
à 12h	7,5		0	16	0	0	0	0
à 18h	5,4		1	12	0	0	0	0
à h								
à 6h	6,4		0	13	2	0	0	0
à 12h	7,5		0	20	0	0	0	0
à 18h	5,7		2	14	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,0		0	11	1	0	0	2
à 12h	6,9		0	4	0	0	0	0
à 18h	4,6		3	6	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,2		0	17	8	0	0	1
à 12h	6,3		0	2	0	0	0	0
à 18h	5,1		0	8	0	0	0	0
à h								
à 6h	7,3		0	18	11	2	0	0
à 12h	5,9		0	3	0	0	0	0
à 18h	4,8		0	6	1	0	0	0
à h								
à 6h	6,5		0	15	8	1	0	0
à 12h	6,2		0	2	0	0	0	0
à 18h	4,8		0	6	0	0	0	0
	5,6		8	328				

Période

(1) de la nébulosité totale en octas

GABON

LIBREVILLE

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à 6h	6,0	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5,9	5,8	0	4	0	0	1	0
	à 18h	5,5	5,5	0	3	0	0	0	0
Février	à 6h	6,1	7,0	0	3	0	0	0	2
	à 12h	4,5	5,8	0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,5	6,3	0	2	0	0	0	0
Mars	à 6h	6,4	7,0	0	8	0	0	0	0
	à 12h	5,4	5,9	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,8	6,4	0	4	0	0	1	0
Avril	à 6h	6,5	7,1	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5,9	6,4	0	3	1	0	0	1
	à 18h	6,1	6,6	0	4	0	0	0	1
Mai	à 6h	7,1	7,2	0	13	0	0	0	1
	à 12h	6,7	6,4	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6,5	6,6	0	8	0	0	0	0
Juin	à 6h	7,0	7,3	0	14	0	0	0	0
	à 12h	5,7	6,4	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,6	6,4	1	10	0	0	0	0
Juillet	à 6h	7,2	7,2	0	11	0	0	0	0
	à 12h	5,3	6,3	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,4	6,3	0	9	0	0	0	0
Août	à 6h	7,4	7,6	0	17	0	0	0	0
	à 12h	6,6	6,6	0	10	0	0	0	0
	à 18h	7,1	6,6	0	17	0	0	0	0
Septembre	à 6h	7,6	7,6	0	18	-	-	-	-
	à 12h	6,2	6,9	0	2	-	-	-	-
	à 18h	6,3	6,8	0	6	-	-	-	-
Octobre	à 6h	7,4	7,6	0	16	0	0	1	4
	à 12h	6,7	7,0	0	4	0	1	0	2
	à 18h	6,2	7,0	0	1	0	0	0	0
Novembre	à 6h	7,0	7,4	0	13	0	1	0	2
	à 12h	6,3	6,7	0	3	0	0	0	1
	à 18h	6,6	6,8	0	5	0	0	0	0
Décembre	à 6h	7,2	7,0	0	12	0	0	1	0
	à 12h	5,9	5,9	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,4	0	4	0	0	1	0
Année		6,3	6,6	1	251				

Période 1947 - 1953

MAKOKOU

	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	7,0		0	23	8	0	6	0
	6,6		0	9	0	0	1	1
	4,5		1	5	0	0	0	0
Février	6,9		2	19	3	0	8	3
	6,0		0	4	0	0	0	0
	3,8		1	2	0	0	0	0
Mars	6,8		0	14	2	0	7	2
	6,0		0	6	0	0	1	1
	4,3		0	3	0	0	0	0
Avril	6,8		0	11	3	0	1	3
	5,9		0	2	0	0	0	0
	4,1		0	3	0	0	0	1
Mai	7,1		0	15	3	0	0	1
	6,5		0	6	0	0	0	0
	4,0		1	2	0	0	0	0
Juin	7,4		0	20	2	1	4	2
	7,3		0	18	0	0	0	0
	3,9		3	5	0	0	0	0
Juillet	6,2		0	13	2	0	0	8
	7,2		0	15	0	0	0	0
	5,5		0	11	0	0	0	0
Août	7,5		0	23	0	0	0	3
	7,6		0	23	0	0	0	0
	5,1		3	11	0	0	0	0
Septembre	7,4		0	21	0	0	0	1
	6,7		0	7	0	0	0	1
	3,4		2	3	0	0	1	0
Octobre	7,3		0	15	0	1	1	1
	6,0		0	2	0	0	0	1
	4,4		0	1	0	0	0	0
Novembre	7,1		0	17	0	3	1	2
	5,3		0	1	0	0	0	0
	4,0		0	2	0	0	0	0
Décembre	6,7		0	14	3	3	0	1
	5,6		0	3	0	0	0	0
	3,3		2	0	0	0	0	0
Année	5,9		15	349				

Période 1951 - 1953

MAYUMBA

	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	7,4	6,5	0	22	0	0	0	0
	5,8	5,1	0	12	0	0	1	0
	6,3	5,7	0	15	0	0	0	0
Février	6,6	7,0	0	12	0	0	0	0
	4,8	4,9	0	3	0	0	0	0
	5,1	6,0	0	2	0	0	0	0
Mars	7,4	6,4	0	19	0	0	0	0
	5,7	5,2	0	7	0	0	0	0
	6,1	5,7	0	8	0	0	0	0
Avril	6,6	6,2	0	17	0	0	0	0
	5,4	4,6	0	7	0	0	0	0
	5,5	5,3	0	6	0	0	0	0
Mai	7,4	6,3	0	25	0	0	1	0
	6,6	5,3	0	20	0	0	0	0
	6,8	5,4	0	20	0	0	0	0
Juin	5,9	5,8	0	15	0	0	0	0
	5,4	4,7	0	14	0	0	0	0
	5,5	5,6	0	16	0	0	0	0
Juillet	6,9	6,2	0	24	0	0	0	0
	4,5	3,9	0	9	0	0	0	0
	6,1	5,4	0	20	0	0	0	0
Août	7,7	6,2	0	27	0	0	0	0
	6,6	5,0	0	22	0	0	0	0
	7,1	6,2	0	25	0	0	0	0
Septembre	8,0	7,4	0	30	0	0	0	0
	7,6	6,7	0	22	0	0	0	0
	7,9	7,1	0	28	0	0	0	0
Octobre	8,0	7,7	0	30	0	0	0	0
	7,3	7,2	0	17	0	0	0	0
	7,8	6,9	0	26	0	0	0	0
Novembre	7,6	7,4	0	25	0	0	0	0
	6,7	6,4	0	14	0	0	0	0
	7,0	6,4	0	18	0	0	0	0
Décembre	7,0	7,0	0	16	0	0	0	1
	5,4	5,7	0	8	0	0	0	0
	5,8	5,4	0	13	0	0	0	0
Année	6,5	6,0	0	614				

Période 1951 - 1953

MITZIC

	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	6,7	7,4	0	12	0	3	0	0
	6,6	6,9	0	10	0	0	0	0
	4,6	7,1	0	4	0	0	0	0
Février	6,8	7,4	0	16	3	3	0	0
	6,6	6,6	0	5	0	0	0	0
	4,5	7,1	0	1	0	0	0	0
Mars	7,1	7,4	0	14	2	0	0	0
	6,9	6,7	0	7	0	0	0	0
	5,2	7,2	0	3	0	0	0	0
Avril	6,8	7,5	0	14	1	0	0	0
	6,7	6,6	0	8	0	0	0	0
	5,1	7,2	0	6	0	0	0	0
Mai	7,5	7,7	0	22	3	2	0	0
	6,6	7,0	0	7	0	0	0	0
	4,6	7,2	0	4	0	0	0	0
Juin	7,4	7,8	0	18	0	0	0	0
	7,2	7,2	0	16	0	0	0	0
	5,3	7,3	0	6	0	0	0	0
Juillet	7,0	7,8	0	15	0	0	0	0
	6,3	7,5	0	10	0	0	0	0
	5,0	7,5	0	7	0	0	0	0
Août	7,2	7,8	0	16	0	0	0	0
	7,4	7,4	0	19	0	0	0	0
	6,0	7,6	0	11	0	0	0	0
Septembre	7,1	7,7	0	13	0	0	0	0
	6,6	7,2	0	8	0	0	0	0
	5,3	7,0	0	4	0	0	0	0
Octobre	6,9	7,8	0	11	2	1	0	1
	5,5	7,0	0	1	0	0	0	0
	4,9	7,2	0	1	0	0	0	0
Novembre	7,0	7,5	0	14	3	2	0	0
	5,4	6,9	0	2	0	0	0	0
	4,5	7,1	0	2	0	0	0	0
Décembre	6,8	7,6	0	16	4	3	0	1
	5,6	6,7	0	2	0	0	0	0
	4,0	6,6	0	2	0	0	0	0
Année	6,1	7,3	0	327				

Période 1951 - 1953

MOUILA

	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	7	7,4						
	7	6,5	0	21				
	6	6,4						
Février	7	7,3						
	6	6,2	0	11				
	6	6,5						
Mars	7	7,4						
	7	6,2	0	20				
	6	6,6						
Avril	7	7,4						
	7	6,4	0	17				
	6	6,8						
Mai	8	7,5						
	7	6,6	0	28				
	7	6,7						
Juin	8	7,7						
	7	7,2	0	22				
	6	6,7						
Juillet	7	7,4						
	7	7,2	0	22				
	7	7,2						
Août	7	7,4						
	8	7,1	0	28				
	8	7,1						
Septembre	8	7,9						
	7	7,4	0	26				
	7	7,2						
Octobre	8	7,8						
	7	6,9	0	26				
	6	6,7						
Novembre	8	7,7						
	7	6,7	0	24				
	6	6,9						
Décembre	7	7,5						
	6	6,4	0	19				
	6	6,3						
Année	6,9	7,0	0	246				

1951 - 1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

GABON

PORT-GENTIL — Station

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	
à h																													à h	
à 6 h	6,7	6,1	0	5	0	0	0	0																					à h	
à 12 h	6,0	5,8	0	4	0	0	0	0																					à h	Janvier
à 18 h	6,2	6,0	0	4	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,0	6,5	0	3	0	0	0	0																					à h	
à 12h	5,0	6,0	0	2	0	0	0	0																					à h	Février
à 18h	6,4	6,2	0	5	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,5	6,5	0	8	0	0	0	0																					à h	
à 12h	5,8	5,9	0	2	0	0	0	0																					à h	Mars
à 18h	6,5	6,2	0	5	0	1	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,9	6,7	0	7	0	0	0	0																					à h	
à 12h	5,9	6,1	0	1	0	0	0	0																					à h	Avril
à 18h	6,0	6,1	0	3	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	7,1	6,7	0	10	0	0	0	0																					à h	
à 12h	6,1	6,3	0	4	0	0	0	0																					à h	Mai
à 18h	6,3	5,8	0	5	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,5	6,6	0	10	0	0	2	0																					à h	
à 12h	5,8	5,5	0	5	0	0	1	0																					à h	Juin
à 18h	5,7	5,2	1	9	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,9	6,1	0	14	0	0	0	0																					à h	
à 12h	5,2	5,1	0	3	0	0	0	0																					à h	Juillet
à 18h	5,6	5,1	0	8	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	7,2	6,9	0	15	0	0	0	0																					à h	
à 12h	6,2	6,1	0	7	0	0	0	0																					à h	Août
à 18h	6,9	5,7	0	18	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	7,4	7,3	0	14	0	0	0	0																					à h	
à 12h	6,4	6,5	0	6	0	0	0	0																					à h	Septembre
à 18h	6,2	6,1	0	7	0	1	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	7,1	7,4	0	6	0	0	0	0																					à h	
à 12h	6,5	7,1	0	4	0	0	0	0																					à h	Octobre
à 18h	6,5	6,6	0	4	0	0	0	0																					à h	
à h																													à h	
à 6h	7,2	7,2	0	9	0	0	0	0																					à h	
à 12h	6,9	6,8	0	8	0	0	0	0																					à h	Novembre
à 18h	6,8	6,4	0	10	0	0	0	1																					à h	
à h																													à h	
à 6h	6,7	6,7	0	8	0	1	0	0																					à h	
à 12h	6,2	6,1	0	6	0	1	0	0																					à h	Décembre
à 18h	6,7	5,8	0	7	0	0	0	0																					à h	
	6,4	6,2	1	246																										Année

Période 1951 - 1953

(1) Exprimée de la nébulosité totale en octas

MOYEN-CONGO

Station BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,5	7,0	0	9	0	0	0	0
	à 12h	5,7	6,1	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4,5	5,0	0	2	0	0	0	1
Février	à h								
	à 6h	6,7	6,9	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5,9	5,8	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,4	0	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,7	7,0	0	9	0	1	0	0
	à 12h	5,7	5,7	0	3	0	0	1	0
	à 18h	4,8	5,3	0	2	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,7	7,0	0	3	0	0	0	1
	à 12h	5,5	5,9	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,8	5,1	0	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7,3	6,9	0	12	0	0	0	0
	à 12h	6,3	5,5	0	8	0	0	0	0
	à 18h	2,5	4,8	5	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,3	6,6	1	17	1	1	1	0
	à 12h	4,7	5,1	4	4	0	0	0	0
	à 18h	1,4	1,0	12	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5,4	6,3	2	15	0	0	0	2
	à 12h	4,9	5,6	1	10	0	0	0	0
	à 18h	1,4	2,3	11	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,1	6,1	1	10	0	0	0	0
	à 12h	4,0	5,3	5	3	0	0	0	0
	à 18h	1,8	2,3	14	2	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5,3	6,4	0	9	0	0	0	0
	à 12h	4,8	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 18h	2,4	2,9	9	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,4	7,0	0	8	0	0	0	2
	à 12h	5,9	6,1	0	7	0	0	0	0
	à 18h	2,8	4,0	5	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,8	7,1	0	10	0	1	0	0
	à 12h	5,1	5,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,4	5,1	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,7	7,2	0	5	0	0	0	0
	à 12h	6,0	5,9	0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,5	5,0	0	4	0	0	0	0
Année		5,1	5,5	70	180				
Période		1947-1951							

DJAMBALA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	7,2	6,7	0	14	1	1	1	1
	à 12h	6,9	6,2	0	4	0	0	0	1
	à 18h	6,8	5,7	0	1	0	0	0	1
Février	à h								
	à 6h	7,2	6,3	0	10	0	2	1	3
	à 12h	6,7	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,6	5,8	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,7	6,8	0	10	0	0	0	0
	à 12h	6,9	6,4	0	7	0	0	0	1
	à 18h	6,6	6,0	0	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	7,3	6,7	0	16	2	1	0	0
	à 12h	7,0	6,2	0	4	0	0	0	1
	à 18h	6,9	6,1	0	5	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7,7	6,4	0	23	8	2	0	2
	à 12h	6,4	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,3	6,1	1	4	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	7,3	6,7	0	25	12	1	0	1
	à 12h	4,5	4,7	6	3	0	0	0	0
	à 18h	3,4	4,3	8	4	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,9	6,5	1	20	5	4	0	1
	à 12h	4,4	4,5	3	0	0	0	0	0
	à 18h	4,3	4,8	2	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,7	6,4	1	19	2	1	3	2
	à 12h	5,3	4,6	1	1	0	0	0	0
	à 18h	5,4	4,5	3	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,1	7,0	0	18	1	1	2	1
	à 12h	6,5	6,4	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,8	5,1	0	7	0	1	1	2
Octobre	à h								
	à 6h	7,0	7,0	0	15	2	1	1	2
	à 12h	6,8	6,7	0	6	0	0	1	0
	à 18h	4,9	5,4	0	3	0	0	0	1
Novembre	à h								
	à 6h	6,8	6,8	0	9	1	1	1	0
	à 12h	6,7	6,4	0	8	0	0	0	2
	à 18h	6,2	5,7	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,9	6,6	0	10	1	0	1	1
	à 12h	6,8	6,1	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,2	5,0	0	7	0	0	0	1
Année		6,3	5,9	26	285				
Période		1951-1953							

DOLISIE

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,1	6,3	1	7	0	0	0	1
	à 12h	6,6	6,9	0	7	0	0	0	0
	à 18h	5,7	5,6	0	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,2	6,6	0	4	0	0	0	0
	à 12h	6,0	6,4	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,0	5,9	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,4	6,8	0	10	0	0	0	0
	à 12h	6,9	6,6	0	8	0	0	0	0
	à 18h	5,3	6,3	0	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,7	6,9	0	11	0	0	0	1
	à 12h	6,7	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,8	6,0	0	2	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,2	6,3	0	11	0	0	0	0
	à 12h	7,0	6,6	0	15	0	0	0	0
	à 18h	4,5	5,1	1	8	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5,2	4,9	1	9	0	0	0	0
	à 12h	5,5	5,9	0	11	0	0	0	0
	à 18h	4,0	4,6	7	9	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5,0	5,6	1	11	0	0	0	0
	à 12h	5,7	6,0	0	10	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,2	8	15	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,0	5,7	1	15	0	0	0	0
	à 12h	6,4	6,4	0	11	0	0	0	0
	à 18h	4,7	5,6	7	15	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,6	6,2	0	12	0	0	0	0
	à 12h	6,7	6,9	0	12	0	0	0	0
	à 18h	4,8	5,6	3	9	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,4	6,4	0	5	0	0	0	0
	à 12h	6,8	6,9	0	8	0	0	0	0
	à 18h	2,7	4,7	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7,3	7,1	0	13	0	1	0	1
	à 12h	6,7	6,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,6	5,5	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,7	6,9	0	11	0	0	0	0
	à 12h	6,4	6,6	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,2	6,1	0	2	0	0	0	0
Année		5,8	6,1	30	285				
Période		1951-1953							

GAMBOMA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,2	6,8	2	9	4	0	0	1
	à 12h	5,4	6,4	1	5	0	0	0	0
	à 18h	4,7	6,2	3	6	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,0	6,7	2	7	1	1	0	0
	à 12h	5,2	6,0	0	6	0	0	0	0
	à 18h	4,7	5,8	1	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,3	6,5	1	9	1	0	0	2
	à 12h	5,7	6,4	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,3	6,0	1	2	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,6	6,5	0	11	2	0	0	1
	à 12h	6,0	6,3	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,8	6,0	2	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5,6	6,0	2	3	5	0	0	4
	à 12h	5,2	6,3	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,4	5,6	0	3	0	0	0	2
Juin	à h								
	à 6h	4,4	4,1	6	5	4	0	1	15
	à 12h	3,6	4,2	5	2	0	0	0	1
	à 18h	4,0	4,3	4	2	0	0	0	11
Juillet	à h								
	à 6h	3,9	4,0	6	2	1	0	0	13
	à 12h	2,8	3,9	8	1	0	0	0	0
	à 18h	4,6	4,2	4	4	0	0	0	5
Août	à h								
	à 6h	5,6	4,4	1	4	0	0	0	6
	à 12h	4,3	4,6	3	1	0	0	0	1
	à 18h	4,3	4,4	3	1	0	1	0	2
Septembre	à h								
	à 6h	5,6	5,5	2	7	3	0	0	2
	à 12h	5,9	6,1	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,3	5,3	3	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	5,9	6,2	2	8	1	0	0	3
	à 12h	6,0	6,7	0	8	1	0	0	3
	à 18h	4,2	5,8	1	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,3	6,7	1	10	5	0	1	3
	à 12h	6,3	6,5	0	7	0	0	0	1
	à 18h	5,1	5,8	1	4	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,6	6,1	0	10	3	0	0	4
	à 12h	6,6	5,8	0	7	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,8	0	8	0	0	0	0
Année		5,2	5,7	65	178				
Période		1951-1953							

IMPFONDO

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,0	6,0	2	5	0	2	0	0
	à 12h	6,8	5,8	0	3	0	0	1	0
	à 18h	5,5	5,4	1	5	0	1	0	0
Février	à h								
	à 6h	5,0	5,6	6	2	1	2	0	0
	à 12h	5,3	5,5	4	2	0	0	0	0
	à 18h	4,8	5,6	4	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,3	6,4	1	9	0	1	0	1
	à 12h	6,5	6,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,5	5,8	1	9	0	1	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,8	6,7	0	13	0	0	0	1
	à 12h	6,6	5,9	0	3	0	0	1	0
	à 18h	5,9	4,9	1	9	1	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,1	6,7	1	9	3	0	0	0
	à 12h	5,9	6,3	0	6	0	0	0	0
	à 18h	4,3	5,5	3	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5,1	6,4	1	8	0	0	0	0
	à 12h	6,5	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,5	5,1	4	4	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	4,8	6,5	3	6	0	0	0	1
	à 12h	5,9	6,3	0	7	0	0	0	0
	à 18h	3,8	5,5	4	6	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	5,0	7,0	4	7	2	0	0	2
	à 12h	6,0	6,5	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,8	2	8	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4,6	6,7	3	6	1	0	0	0
	à 12h	5,6	6,6	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,8	6,0	1	8	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,4	7,0	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5,7	6,6	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,8	1	7	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,9	6,6	2	7	2	0	0	2
	à 12h	6,4	6,3	0	6	0	0	0	0
	à 18h	4,0	5,6	2	6	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	5,8	5,2	2	13	2	0	0	1
	à 12h	5,8	4,8	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,8	4,5	1	6	0	0	0	0
Année		5,5	6,0	54	216				
Période		1951-1953							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MOYEN-CONGO

M'POUYA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,8	6,6	0	6	0	0	0	2
	à 12h	5,3	5,7	0	2	0	0	0	1
	à 18h	4,7	4,9	0	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,3	6,8	0	3	0	0	0	1
	à 12h	4,3	5,6	0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,4	5,1	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,9	6,6	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5,2	6,3	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,4	5,5	0	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,8	6,6	0	11	0	0	0	0
	à 12h	5,9	6,0	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,6	5,8	0	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,0	6,4	0	11	0	0	1	0
	à 12h	4,4	5,6	0	4	0	0	0	0
	à 18h	3,6	5,6	1	4	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	3,6	5,3	6	4	0	0	1	0
	à 12h	2,6	3,4	3	2	0	0	0	0
	à 18h	2,6	3,8	7	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	3,4	4,2	6	4	0	0	0	0
	à 12h	1,5	3,0	17	0	0	0	0	0
	à 18h	1,9	3,4	12	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	4,0	4,6	5	5	0	0	0	0
	à 12h	2,9	3,5	3	0	0	0	0	0
	à 18h	3,5	4,7	6	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5,1	5,4	0	7	0	0	0	0
	à 12h	4,5	5,6	0	4	0	0	0	0
	à 18h	3,7	4,7	2	5	0	0	1	1
Octobre	à h								
	à 6h	6,8	6,8	0	13	0	0	1	0
	à 12h	5,6	6,3	0	7	0	0	0	0
	à 18h	3,7	6,4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,6	6,8	0	11	0	1	0	0
	à 12h	5,5	6,3	0	5	0	0	0	1
	à 18h	4,5	5,8	0	4	0	0	0	1
Décembre	à h								
	à 6h	6,5	6,9	0	6	0	1	0	1
	à 12h	5,9	5,6	0	5	0	1	0	0
	à 18h	4,6	5,1	0	2	0	0	0	0
Année		4,7	5,5	68	153				

Période 1951 – 1953

OUESSO

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,3	5,8	1	15	7	4	2	1
	à 12h	6,0	5,7	0	8	0	0	0	0
	à 18h	4,9	4,1	3	7	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	5,7	5,8	3	13	8	0	0	0
	à 12h	4,8	5,8	3	2	0	0	0	0
	à 18h	4,0	4,4	6	4	0	1	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,4	6,0	0	12	1	1	0	0
	à 12h	5,6	5,8	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,0	4,7	0	6	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	7,1	6,0	0	15	3	3	0	1
	à 12h	6,6	6,2	0	6	0	0	0	1
	à 18h	5,5	3,8	0	5	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,1	6,4	1	11	3	3	0	0
	à 12h	6,0	5,8	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,2	4,5	0	9	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,0	5,9	1	12	3	2	0	1
	à 12h	6,4	5,8	0	7	0	0	0	1
	à 18h	5,2	4,2	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5,8	5,9	0	12	4	4	0	1
	à 12h	6,2	6,4	0	6	0	0	0	0
	à 18h	4,7	4,9	1	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,0	6,7	0	6	3	0	0	3
	à 12h	6,4	6,6	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,5	5,0	1	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,5	6,6	0	11	2	3	0	0
	à 12h	6,6	6,4	0	6	0	0	0	0
	à 18h	7,2	5,9	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,8	6,6	0	10	1	1	0	2
	à 12h	6,4	6,2	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,5	5,9	0	9	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,1	6,2	1	9	4	4	0	1
	à 12h	6,6	5,9	0	5	0	0	1	0
	à 18h	5,0	5,9	0	9	0	0	0	2
Décembre	à h								
	à 6h	7,0	6,4	0	16	4	5	1	2
	à 12h	6,5	4,1	0	8	0	0	0	0
	à 18h	5,8	3,0	0	7	0	0	0	0
Année		5,9	5,6	21	280				

Période 1951 – 1953

POINTE NOIRE

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,6	7,0	0	10	0	0	0	0
	à 12h	5,5	5,8	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,0	5,7	0	4	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,7	6,8	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5,3	6,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,9	6,0	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	7,2	6,8	0	12	0	0	0	0
	à 12h	6,3	6,3	0	7	0	0	0	0
	à 18h	5,6	6,2	0	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	7,3	6,9	0	13	0	0	0	0
	à 12h	6,5	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,6	6,0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7,3	7,0	0	18	0	0	0	0
	à 12h	7,2	5,9	0	18	0	0	0	0
	à 18h	6,7	4,6	0	18	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7,4	6,5	0	17	1	0	0	2
	à 12h	5,4	5,6	0	7	0	0	0	0
	à 18h	4,3	3,6	5	8	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,4	6,5	0	19	1	0	0	5
	à 12h	5,7	4,6	0	11	0	0	0	0
	à 18h	5,4	4,2	2	13	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,4	7,3	0	22	0	0	0	0
	à 12h	6,2	5,7	0	14	0	0	0	0
	à 18h	5,6	5,2	3	19	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,6	7,2	0	23	0	0	0	1
	à 12h	7,0	7,0	0	15	0	0	0	0
	à 18h	6,0	6,2	0	15	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,6	7,7	0	20	0	0	0	0
	à 12h	6,5	6,9	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,8	5,9	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7,6	7,3	0	19	0	0	0	1
	à 12h	7,0	6,6	0	7	0	0	1	0
	à 18h	6,0	6,0	0	5	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,5	7,2	0	8	0	0	0	1
	à 12h	6,2	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,4	0	0	0	0	0	0
Année		6,3	6,1	10	370				

Période 1947 – 1951

SIBITI

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	7,0	7,2	0	17	2	0	4	0
	à 12h	6,6	6,8	0	8	0	0	0	0
	à 18h	3,9	5,2	3	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,9	6,9	0	16	5	2	3	0
	à 12h	6,5	6,3	0	6	0	0	2	0
	à 18h	4,5	5,1	0	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,9	7,5	0	14	3	2	3	0
	à 12h	6,6	6,1	0	8	0	0	0	0
	à 18h	4,8	5,5	1	5	0	2	1	0
Avril	à h								
	à 6h	7,5	7,1	0	24	4	3	4	0
	à 12h	6,7	6,5	0	8	0	0	0	0
	à 18h	4,3	5,3	0	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7,7	7,3	0	26	10	3	5	1
	à 12h	7,5	6,7	0	21	0	0	0	0
	à 18h	3,9	4,3	7	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,6	7,3	3	22	10	1	6	2
	à 12h	7,2	6,9	0	18	0	0	0	0
	à 18h	3,7	3,4	12	7	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,3	7,1	2	26	2	0	2	0
	à 12h	6,8	7,0	0	19	0	0	0	0
	à 18h	5,2	5,0	9	18	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,5	6,9	1	27	2	0	5	0
	à 12h	7,3	6,9	0	20	0	0	0	0
	à 18h	5,0	4,8	9	17	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,9	7,5	0	28	2	1	4	1
	à 12h	7,3	7,3	0	20	0	0	0	0
	à 18h	5,1	4,4	6	13	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,8	7,8	0	27	0	1	0	0
	à 12h	7,4	6,8	0	15	0	0	0	0
	à 18h	4,2	4,2	2	6	0	1	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7,8	7,6	0	25	2	1	0	4
	à 12h	7,4	6,6	0	13	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,6	0	7	0	0	0	1
Décembre	à h								
	à 6h	7,6	7,5	0	24	0	3	0	2
	à 12h	7,1	6,6	0	14	0	0	0	2
	à 18h	4,5	5,2	1	5	0	1	0	3
Année		6,3	6,3	56	535				

Période 1951 – 1953

SOUANKE

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,5	5,2	2	7	1	1	0	6
	à 12h	6,5	5,9	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,6	3,2	0	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	4,7	6,0	5	8	0	2	0	7
	à 12h	5,4	5,7	2	3	0	0	0	0
	à 18h	4,3	3,9	2	0	0	0	0	2
Mars	à h								
	à 6h	6,5	6,4	0	11	0	1	0	9
	à 12h	6,4	5,8	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,8	4,4	0	5	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 6h	6,4	6,3	1	15	0	2	0	3
	à 12h	6,6	5,5	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,9	4,5	0	6	0	0	0	1
Mai	à h								
	à 6h	6,0	5,9	1	10	0	1	0	9
	à 12h	6,4	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,6	4,0	0	6	0	0	0	5
Juin	à h								
	à 6h	7,4	6,5	1	23	1	2	0	12
	à 12h	6,8	5,8	0	7	0	0	0	0
	à 18h	5,6	4,5	2	2	0	0	0	3
Juillet	à h								
	à 6h	7,5	7,2	0	22	1	4	0	8
	à 12h	7,1	7,1	0	12	0	0	0	0
	à 18h	5,9	4,2	0	7	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,6	7,3	0	28	0	1	0	10
	à 12h	7,3	6,9	0	17	0	0	0	0
	à 18h	5,2	4,9	1	5	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,3	7,1	0	20	0	3	0	10
	à 12h	7,0	6,2	0	7	0	0	0	0
	à 18h	6,3	5,3	0	3	0	0	0	3
Octobre	à h								
	à 6h	7,2	6,9	0	14	0	4	0	9
	à 12h	6,9	6,1	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6,0	5,3	0	1	0	0	0	8
Novembre	à h								
	à 6h	6,4	5,9	0	10	0	3	0	7
	à 12h	6,6	5,6	0	5	0	0	0	1
	à 18h	5,9	4,2	0	8	0	0	0	8
Décembre	à h								
	à 6h	6,8	5,3	0	16	0	3	0	10
	à 12h	6,7	4,8	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,6	2,1	0	1	0	0	0	4
Année		6,3	5,5	17	304				

1953 – 1956 Période

(1) Moyenne de la nébulosité totale en octas

OUBANGUI-CHARI

BAMBARI

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	4,9		1	0	1	0	2	1
	à 12h	4,5		2	0	0	0	0	1
	à 18h	4,2		2	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,8		6	2	0	0	1	0
	à 12h	3,3		4	0	0	0	0	0
	à 18h	3,5		5	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,7		0	5	0	0	0	0
	à 12h	5,7		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,6		0	2	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,6		0	9	0	0	0	0
	à 12h	5,7		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,1		0	2	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5,8		0	6	0	0	0	0
	à 12h	5,8		0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,0		0	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7,1		0	15	3	4	2	0
	à 12h	6,5		0	7	0	0	0	0
	à 18h	5,8		0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,5		0	22	5	0	0	9
	à 12h	6,9		0	6	0	0	0	0
	à 18h	6,5		0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,0		0	13	3	0	0	3
	à 12h	6,3		0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,2		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,7		0	12	2	2	0	4
	à 12h	6,2		0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,8		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,0		0	14	1	0	0	3
	à 12h	6,1		0	4	0	0	0	0
	à 18h	6,0		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,7		0	12	1	4	2	4
	à 12h	6,0		0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,9		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	5,9		1	9	4	1	0	1
	à 12h	5,6		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,3		1	2	0	0	0	0
Année		5,8			22	167			

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

BANGASSOU

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,2	6,8	0	14	6	2	2	7
	à 12h	5,1	5,0	1	5	0	0	0	0
	à 18h	3,8	5,0	2	5	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	4,2	6,0	5	7	3	0	0	5
	à 12h	3,3	5,2	8	4	0	0	0	0
	à 18h	3,0	5,2	10	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,8	6,6	1	14	0	1	0	0
	à 12h	5,5	6,1	1	7	0	0	0	0
	à 18h	4,4	6,2	2	7	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 6h	6,8	6,7	1	17	0	0	0	1
	à 12h	6,0	5,8	0	10	0	0	0	2
	à 18h	5,2	5,9	2	8	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,0	6,6	2	19	2	1	1	3
	à 12h	5,9	6,5	0	7	0	0	0	0
	à 18h	4,0	6,1	1	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	7,6	6,9	0	24	7	2	1	1
	à 12h	6,6	6,4	0	11	0	0	0	0
	à 18h	5,1	6,1	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,4	7,1	1	25	7	4	2	3
	à 12h	6,9	6,6	0	17	0	0	0	0
	à 18h	7,1	5,8	1	15	0	1	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,4	7,4	0	21	4	2	1	1
	à 12h	6,6	6,7	0	12	0	0	0	1
	à 18h	4,3	6,2	1	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,9	7,3	1	15	4	1	1	2
	à 12h	6,3	6,8	0	8	0	0	0	0
	à 18h	4,2	5,5	1	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,1	7,4	0	16	0	0	1	1
	à 12h	6,0	6,6	0	6	0	0	0	1
	à 18h	4,5	5,7	1	4	0	0	0	1
Novembre	à h								
	à 6h	7,2	6,5	0	20	5	0	2	1
	à 12h	6,1	5,7	0	12	0	0	0	0
	à 18h	4,9	4,5	2	6	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,7	5,7	0	20	7	9	0	2
	à 12h	5,8	4,0	1	8	0	0	0	0
	à 18h	4,9	4,0	3	5	0	0	0	0
Année		5,7	6,1	48	394				

Période 1951-1953

BANGUI

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,7	4,6	0	4	3	0	0	0
	à 12h	4,6	3,7	2	0	0	0	0	1
	à 18h	2,8	2,5	7	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	4,3	4,9	4	2	0	0	0	0
	à 12h	3,0	4,9	6	0	0	0	0	0
	à 18h	3,0	3,5	7	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,3	6,0	0	7	1	0	0	0
	à 12h	5,1	5,3	0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,3	4,1	1	2	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,4	6,5	0	9	1	0	0	0
	à 12h	5,8	3,1	0	4	0	0	0	0
	à 18h	3,9	4,1	3	5	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5,5	6,6	0	1	0	1	0	0
	à 12h	4,9	6,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,6	4,0	0	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,4	6,8	0	9	2	0	0	0
	à 12h	5,7	5,3	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,3	5,1	3	5	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,5	7,0	0	7	0	1	0	0
	à 12h	6,0	6,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4,5	5,4	3	5	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,5	7,4	0	11	1	0	0	0
	à 12h	6,1	6,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,3	6,0	2	7	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,3	7,3	0	6	0	1	0	2
	à 12h	6,1	5,4	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,2	5,4	1	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,6	7,2	0	6	1	2	0	2
	à 12h	5,6	6,4	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,6	4,8	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,8	6,4	0	8	3	2	1	4
	à 12h	5,7	5,2	0	7	0	0	0	0
	à 18h	3,9	3,9	3	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	5,6	5,0	1	9	6	2	3	6
	à 12h	4,8	3,8	0	3	0	0	0	0
	à 18h	3,4	2,6	5	1	0	0	0	0
Année		5,1	5,2	48	154				

Période 1947-1951

BERBERATI

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,5	4,9	3	7	10	0	0	0
	à 12h	5,3	4,1	3	3	0	0	0	0
	à 18h	4,8	3,5	6	2	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	4,0	4,8	7	4	3	0	0	0
	à 12h	3,7	4,4	7	2	0	0	0	0
	à 18h	3,5	4,2	11	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,8	6,0	1	10	3	0	0	2
	à 12h	6,2	5,5	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,8	5,0	0	4	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,2	6,0	0	9	1	2	0	0
	à 12h	6,4	5,8	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,5	4,2	1	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	6,0	6,8	1	8	3	1	0	2
	à 12h	5,7	6,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,3	4,8	2	5	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	6,9	6,3	0	11	6	0	3	2
	à 12h	6,8	6,1	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,7	4,7	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,8	6,6	1	14	6	2	1	2
	à 12h	6,7	6,3	0	9	0	0	0	0
	à 18h	5,6	5,7	1	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	7,3	7,2	0	17	3	0	0	1
	à 12h	6,6	6,6	0	4	0	0	0	
	à 18h	6,3	5,7	1	11	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 6h	6,8	6,7	0	13	8	2	0	2
	à 12h	6,6	6,4	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,7	0	11	0	0	0	1
Octobre	à h								
	à 6h	7,3	6,8	0	18	5	1	1	6
	à 12h	6,3	6,2	0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,6	5,5	1	9	0	0	0	1
Novembre	à h								
	à 6h	6,0	5,8	2	9	4	1	0	0
	à 12h	6,4	5,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,0	4,0	5	9	0	0	0	2
Décembre	à h								
	à 6h	5,5	3,7	5	12	10	0	3	4
	à 12h	5,2	3,1	2	3	0	0	0	0
	à 18h	4,1	2,4	7	2	0	0	0	0
Année		5,8	5,3	67	249				

Période 1951-1953

BIRAO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6 h	2,9	2,2	8	3	0	0	0	2
	à 12 h	3,1	2,0	12	3	0	0	0	4
	à 18 h	1,4	0,8	14	0	0	0	0	1
Février	à h								
	à 6 h	1,2	1,7	18	0	0	0	0	0
	à 12 h	0,7	1,8	21	0	0	0	0	0
	à 18 h	0,7	0,9	21	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6 h	2,5	3,0	12	4	0	1	0	1
	à 12 h	2,9	3,0	10	3	0	1	0	3
	à 18 h	1,1	0,9	20	2	1	0	0	3
Avril	à h								
	à 6 h	4,5	3,7	5	6	3	2	0	1
	à 12 h	4,7	3,1	5	5	2	2	2	4
	à 18 h	3,6	2,2	9	6	2	1	1	0
Mai	à h								
	à 6 h	4,0	5,1	9	6	0	1	3	1
	à 12 h	3,5	4,9	7	4	0	1	1	1
	à 18 h	2,4	4,4	9	4	0	1	1	1
Juin	à h								
	à 6 h	5,9	6,0	2	12	1	0	0	1
	à 12 h	5,1	5,3	1	7	0	0	0	0
	à 18 h	3,4	5,0	5	1	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6 h	6,5	6,1	0	17	0	0	1	3
	à 12 h	6,5	5,8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h	4,6	5,6	2	8	0	1	0	1
Août	à h								
	à 6 h	6,4	6,6	0	14	0	0	0	2
	à 12 h	6,5	6,3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h	4,7	5,6	1	4	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 6 h	6,0	6,3	1	10	0	0	1	0
	à 12 h	4,2	5,2	0	2	0	0	0	0
	à 18 h	3,3	4,2	5	8	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6 h	4,1	4,9	3	3	0	0	0	0
	à 12 h	3,4	3,9	1	0	0	0	0	0
	à 18 h	3,1	2,8	6	4	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6 h	2,4	2,3	13	3	0	0	0	0
	à 12 h	2,5	1,5	15	6	0	0	0	0
	à 18 h	2,3	0,6	18	4	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6 h	2,1	1,5	14	1	0	0	0	0
	à 12 h	1,6	1,4	19	3	0	0	0	0
	à 18 h	1,4	0,9	19	2	0	0	0	0
Année		3,5	3,5	305	172				

Période 1951-1953

OUBANGUI-CHARI

BOSSANGOA

Station	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à 6h	3,2		6	2	0	0	0	15
	à 12h	3,4		9	3	0	0	0	2
	à 18h	2,7		6	2	0	0	0	1
Février	à 6h	3,3		10	3	0	0	0	1
	à 12h	1,7		17	1	0	0	0	0
	à 18h	2,3		12	0	0	0	0	1
Mars	à 6h	5,7		2	7	0	0	0	0
	à 12h	4,6		2	2	0	0	0	0
	à 18h	5,6		0	7	0	0	0	1
Avril	à 6h	6,4		2	13	0	0	0	0
	à 12h	6,2		0	8	0	0	0	1
	à 18h	5,0		2	9	0	0	0	0
Mai	à 6h	6,0		1	8	1	0	0	0
	à 12h	5,9		0	5	0	0	0	0
	à 18h	5,5		1	8	0	0	0	0
Juin	à 6h	6,6		1	14	1	0	0	0
	à 12h	6,5		0	11	0	0	0	0
	à 18h	5,4		0	8	0	0	0	0
Juillet	à 6h	7,4		0	18	1	0	0	2
	à 12h	6,7		0	10	0	0	0	0
	à 18h	6,4		0	15	0	0	0	0
Août	à 6h	7,3		0	17	3	1	0	2
	à 12h	7,1		0	9	0	0	0	0
	à 18h	5,9		0	11	0	0	0	1
Septembre	à 6h	7,1		0	16	2	0	1	3
	à 12h	6,0		0	7	0	0	0	1
	à 18h	4,6		0	4	0	0	0	0
Octobre	à 6h	6,5		0	13	1	1	0	3
	à 12h	5,8		0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,4		0	7	1	0	0	0
Novembre	à 6h	4,5		0	1	1	0	0	3
	à 12h	4,7		1	3	0	0	0	0
	à 18h	3,0		1	2	0	0	0	1
Décembre	à 6h	3,8		9	5	0	0	0	10
	à 12h	3,2		8	1	0	0	0	3
	à 18h	1,6		13	1	0	0	0	4
Année		5,1		103	255				
Période									

BOSSEMBELE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5,4		2	6	2	0	0	0
à 12h	4,0		2	0	0	0	0	0
à 18h	2,7		8	2	0	0	0	0
à 6h	5,3		1	5	0	1	0	0
à 12h	3,6		8	0	0	0	0	0
à 18h	4,0		4	2	0	0	0	0
à 6h	5,9		1	11	1	0	0	0
à 12h	5,7		0	3	0	0	0	0
à 18h	5,7		0	10	0	0	0	0
à 6h	6,8		1	14	0	0	0	0
à 12h	6,4		1	2	0	0	0	0
à 18h	4,7		2	7	0	1	0	0
à 6h	6,0		1	8	1	1	0	0
à 12h	6,3		0	4	0	0	0	0
à 18h	5,5		0	7	0	0	0	0
à 6h	6,6		0	5	0	1	0	0
à 12h	6,4		0	7	0	0	0	0
à 18h	5,7		0	7	0	0	0	0
à 6h	6,4		1	14	0	1	0	0
à 12h	6,5		0	4	0	0	0	0
à 18h	5,8		0	9	0	0	0	0
à 6h	6,6		0	13	2	1	0	0
à 12h	6,6		0	6	0	0	0	0
à 18h	6,1		0	13	0	0	0	0
à 6h	6,5		0	15	3	2	1	2
à 12h	6,3		0	10	0	0	0	0
à 18h	4,5		1	8	0	0	0	1
à 6h	5,0		2	9	2	2	0	2
à 12h	4,0		2	5	0	0	0	0
à 18h	3,9		2	5	0	0	0	0
à 6h	4,3		5	7	2	1	0	0
à 12h	3,0		7	3	0	0	0	0
à 18h	2,8		8	0	0	0	0	0
	5,3		60	257				

BOUAR

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	4,0	4,8	6	2	0	0	0	1
à 12h	2,3	3,2	14	0	0	0	0	0
à 18h	2,3	4,0	14	0	0	0	0	0
à 6h	3,5	5,4	6	3	0	0	0	0
à 12h	2,8	4,3	13	0	0	0	0	0
à 18h	2,3	5,1	13	2	0	0	0	0
à 6h	5,9	6,6	0	7	0	0	0	0
à 12h	5,4	6,4	0	7	0	0	0	1
à 18h	6,0	6,3	1	7	0	0	0	0
à 6h	6,4	6,7	1	11	0	2	0	0
à 12h	6,2	6,6	0	4	0	0	0	0
à 18h	5,4	7,0	2	7	0	0	0	0
à 6h	6,0	7,0	0	9	0	3	0	2
à 12h	6,1	6,9	0	4	0	0	0	0
à 18h	5,8	6,9	1	11	0	0	0	0
à 6h	6,6	7,0	1	14	2	4	1	1
à 12h	6,4	7,2	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,2	6,9	2	9	1	1	0	0
à 6h	7,1	7,5	0	19	0	9	0	1
à 12h	7,1	7,1	0	14	0	0	0	0
à 18h	6,6	7,3	0	7	0	0	0	0
à 6h	7,3	7,7	0	19	3	2	0	1
à 12h	6,9	7,4	0	8	0	0	0	0
à 18h	6,8	7,4	0	16	0	0	0	0
à 6h	6,6	7,3	0	7	1	1	0	3
à 12h	6,7	7,2	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,8	7,3	1	8	2	0	0	0
à 6h	7,1	7,3	0	15	3	1	0	2
à 12h	6,6	7,0	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,6	6,7	0	9	0	0	0	0
à 6h	5,4	5,6	0	3	1	0	0	1
à 12h	5,8	5,3	0	1	0	0	0	0
à 18h	5,6	4,5	1	9	0	0	0	0
à 6h	4,5	4,0	4	5	2	1	0	1
à 12h	4,0	2,6	7	0	0	0	0	0
à 18h	3,1	2,6	14	5	0	0	0	0
	5,5	6,1	101	254				

1951-1953

BOUCA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5,1	3,0	2	1	10	0	0	0
à 12h	3,9	2,5	5	0	0	0	0	0
à 18h	4,7	0,8	4	0	0	0	0	0
à 6h	4,9	3,6	3	1	0	0	0	20
à 12h	2,6	3,3	11	0	0	0	0	0
à 18h	4,8	2,6	3	0	0	0	0	0
à 6h	5,9	5,5	0	4	0	0	0	0
à 12h	5,4	5,1	1	0	0	0	0	1
à 18h	5,8	4,1	0	1	0	0	0	0
à 6h	6,5	5,3	1	7	0	0	0	1
à 12h	6,0	5,1	0	3	0	0	0	1
à 18h	5,8	4,4	2	1	0	0	0	1
à 6h	5,9	6,2	1	4	1	0	0	1
à 12h	5,8	5,6	0	4	0	0	0	0
à 18h	5,8	4,3	0	5	0	0	0	0
à 6h	6,8	6,4	0	4	1	0	0	0
à 12h	6,0	6,1	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,8	4,7	0	4	0	0	0	0
à 6h	6,8	6,7	0	11	3	0	0	0
à 12h	6,5	6,5	0	7	0	0	0	0
à 18h	6,6	5,4	0	9	0	0	0	0
à 6h	7,2	6,8	0	12	3	0	4	4
à 12h	6,6	6,7	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,3	5,3	0	5	0	0	0	0
à 6h	7,0	6,3	0	12	3	0	1	3
à 12h	6,4	6,1	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,8	4,7	0	6	0	0	0	0
à 6h	7,2	6,8	0	12	6	2	0	1
à 12h	6,2	4,8	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,1	4,2	0	9	0	0	0	0
à 6h	5,0	4,5	5	3	7	4	0	4
à 12h	5,4	3,6	2	2	0	0	0	0
à 18h	5,5	1,8	1	2	0	0	0	0
à 6h	4,6	2,4	10	1	3	0	0	2
à 12h	4,0	1,2	11	0	0	0	0	0
à 18h	4,0	0,6	10	1	0	0	0	0
	5,7	4,5	72	145				

1951-1953

BRIA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	3,9	4,0	5	0	2	0	2	1
à 12h	3,2	3,9	6	0	0	0	0	0
à 18h	3,1	2,1	10	0	0	0	0	0
à 6h	2,6	4,0	13	1	0	0	0	0
à 12h	2,1	3,8	14	0	0	0	0	0
à 18h	1,4	2,5	19	0	0	0	0	0
à 6h	4,8	5,6	1	4	0	0	0	0
à 12h	5,2	5,5	1	0	0	0	0	0
à 18h	5,2	4,0	0	1	0	0	0	0
à 6h	6,1	5,9	2	8	2	0	0	2
à 12h	5,7	5,9	0	0	0	0	0	0
à 18h	4,6	4,9	2	4	0	0	0	0
à 6h	4,5	6,5	5	3	0	0	0	0
à 12h	5,5	6,6	0	1	0	0	0	0
à 18h	4,0	4,8	5	4	0	0	0	0
à 6h	6,4	7,0	0	9	2	2	1	3
à 12h	6,7	6,4	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,9	5,3	0	1	0	0	0	0
à 6h	6,8	6,9	0	9	3	1	0	5
à 12h	6,9	6,6	0	2	0	0	0	0
à 18h	6,4	5,6	0	5	0	0	0	0
à 6h	7,0	7,4	0	12	2	0	1	1
à 12h	6,8	7,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,4	5,6	0	1	0	0	0	0
à 6h	6,4	7,3	0	7	2	1	0	3
à 12h	6,5	6,7	0	0	0	0	0	0
à 18h	5,4	4,9	0	4	1	0	0	1
à 6h	5,7	4,9	0	4	4	0	0	2
à 12h	5,9	4,4	0	0	0	0	0	0
à 18h	5,6	3,0	2	1	0	0	0	0
à 6h	4,6	3,2	1	6	7	0	0	0
à 12h	4,2	2,3	4	0	0	0	0	0
à 18h	3,7	0,7	6	0	0	0	0	0
Année	5,2	5,1	96	95				

1951-1953 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

OUBANGUI-CHARI

Station N'DELE

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,3	3,5	4	1	0	0	0	2
	à 12h	3,8	2,5	8	2	0	0	0	2
	à 18h	2,6	1,0	7	1	0	0	0	3
Février	à h								
	à 6h	3,1	3,8	8	0	0	0	0	0
	à 12h	1,3	2,3	16	0	0	0	0	2
	à 18h	1,5	2,2	10	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,2	5,4	0	4	0	0	0	0
	à 12h	5,3	4,7	1	1	0	0	0	0
	à 18h	3,8	3,0	2	0	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 6h	6,0	5,0	3	10	0	1	0	0
	à 12h	5,7	5,1	2	4	0	1	1	1
	à 18h	5,4	3,2	5	9	0	1	1	1
Mai	à h								
	à 6h	5,0	6,2	7	6	0	0	0	1
	à 12h	5,1	6,3	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,4	5,1	1	7	0	0	1	1
Juin	à h								
	à 6h	6,7	6,6	0	9	1	0	0	1
	à 12h	6,4	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,1	6,0	1	6	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,4	7,0	0	13	2	0	0	0
	à 12h	6,8	6,7	0	4	0	0	0	0
	à 18h	6,7	6,0	0	10	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,9	7,1	1	6	0	0	0	0
	à 12h	6,8	6,8	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,1	6,0	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,2	6,9	0	15	0	3	1	0
	à 12h	6,4	6,3	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,6	5,3	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,8	6,3	0	12	1	0	0	0
	à 12h	5,6	6,0	0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,9	5,3	0	13	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,0	3,8	0	3	2	0	0	0
	à 12h	5,0	3,1	0	0	0	0	0	0
	à 18h	3,5	1,3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	5,6	2,7	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4,2	1,5	2	0	0	0	0	1
	à 18h	3,1	0,9	1	0	0	0	0	1
Année		5,3	4,7	79	173				

Période 1951 - 1953

OBO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,6		1	0	0	0	0	0
	à 12h	5,5		2	0	0	0	0	0
	à 18h	3,2		16	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,7		9	0	0	0	0	0
	à 12h	3,6		5	0	0	0	0	0
	à 18h	1,8		18	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,4		1	1	0	0	0	0
	à 12h	5,6		0	1	0	0	0	0
	à 18h	3,2		11	4	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,0		1	4	0	0	0	0
	à 12h	6,3		0	2	0	1	0	0
	à 18h	4,2		1	4	0	1	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4,5		3	3	0	0	1	0
	à 12h	5,5		0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,2		3	3	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5,8		0	5	2	0	0	1
	à 12h	6,4		0	1	0	0	0	1
	à 18h	5,8		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,6		0	4	2	0	1	0
	à 12h	6,4		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,5		1	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,1		0	3	2	1	2	0
	à 12h	6,3		0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,4		4	1	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,7		1	6	3	0	1	0
	à 12h	5,9		0	1	0	0	0	0
	à 18h	4,7		1	1	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,9		0	7	0	0	1	0
	à 12h	6,5		0	1	0	0	0	0
	à 18h	5,5		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,4		0	0	0	0	0	0
	à 12h	5,3		1	0	0	0	0	0
	à 18h	5,0		4	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4,5		3	1	0	0	1	0
	à 12h	5,1		4	0	0	0	0	0
	à 18h	3,0		15	0	0	0	0	0
Année		5,2		105	65				

YALINGA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,4		1	3	1	0	0	2
	à 12h	3,4		9	0	0	0	0	0
	à 18h	1,7		16	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	3,8		4	0	0	0	0	0
	à 12h	2,5		8	0	0	0	0	0
	à 18h	1,4		19	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5,2		0	4	0	0	0	0
	à 12h	4,9		0	0	0	0	0	0
	à 18h	3,3		5	3	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,3		2	12	1	0	0	0
	à 12h	5,2		1	4	0	0	0	0
	à 18h	3,9		5	7	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	5,2		3	5	0	1	0	0
	à 12h	5,1		0	2	0	0	0	0
	à 18h	3,3		3	7	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	6,4		0	7	2	1	1	0
	à 12h	6,1		0	7	0	0	0	0
	à 18h	4,7		2	6	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6,8		0	15	1	1	0	0
	à 12h	6,2		0	4	0	0	0	0
	à 18h	5,9		0	11	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6,8		0	16	4	1	0	0
	à 12h	5,7		0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,7		0	5	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6,0		0	6	0	2	0	0
	à 12h	5,6		0	2	0	0	0	0
	à 18h	4,7		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	6,4		0	8	1	0	0	0
	à 12h	5,3		0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,7		0	10	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	5,3		0	3	0	0	0	0
	à 12h	4,8		0	0	0	0	0	0
	à 18h	3,3		5	3	0	0	0	2
Décembre	à h								
	à 6h	5,1		3	7	3	1	0	0
	à 12h	4,1		3	0	0	0	0	0
	à 18h	1,8		16	1	0	0	0	1
Année		4,8		106	169				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TCHAD

ABECHER

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
0 h								
06 h	2.4	2.0	6	0	0	0	0	0
12 h	1.7	2.1	13	0	0	0	0	0
18 h	1.8	2.0	11	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.5	1.8	10	0	0	0	0	0
12 h	1.4	1.9	13	0	0	0	0	0
18 h	1.7	1.7	11	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.9	3.8	4	2	0	0	0	0
12 h	2.4	2.8	7	0	0	0	0	0
18 h	2.2	3.0	7	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.5	2.6	8	0	0	0	1	0
12 h	2.4	2.7	6	0	0	0	0	0
18 h	3.3	2.7	5	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.5	2.8	3	0	0	0	0	0
12 h	2.8	3.1	5	1	0	0	0	0
18 h	3.4	3.5	1	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.0	3.8	0	0	0	0	0	0
12 h	3.8	3.4	1	2	0	0	0	0
18 h	4.7	4.5	0	2	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.6	4.9	0	3	0	0	0	0
12 h	5.3	4.7	0	1	0	0	0	0
18 h	6.6	6.1	0	9	1	0	0	0
0 h								
06 h	6.0	6.3	0	5	0	0	1	0
12 h	5.6	6.0	0	1	0	0	0	0
18 h	6.4	6.4	0	7	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.7	4.8	0	3	0	0	0	0
12 h	4.1	4.7	2	1	0	0	0	0
18 h	4.9	4.9	1	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
12 h	2.6	2.2	1	0	0	0	0	0
18 h	2.1	2.3	2	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.6	2.1	5	0	0	0	0	0
12 h	1.7	2.1	4	0	0	0	0	0
18 h	1.5	1.7	8	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.6	2.2	8	1	0	0	0	0
12 h	1.6	2.1	10	0	0	0	0	0
18 h	0.8	1.3	18	0	0	0	0	0
	3.2	3.2	170	43				

1947-1951

AM-TIMAN

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
0 h								
06 h	2.3	2.1	6	0	0	0	0	0
12 h	2.9	1.8	8	0	0	0	0	0
18 h	2.0	1.5	9	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.7	2.0	12	0	0	0	0	0
12 h	1.4	1.4	16	0	0	0	0	0
18 h	1.4	1.2	14	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.5	3.9	3	1	0	0	0	0
12 h	3.7	3.7	3	4	0	0	0	0
18 h	2.5	3.0	7	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.0	2.6	1	4	0	0	0	0
12 h	4.5	2.6	2	3	0	0	0	0
18 h	3.5	2.6	4	2	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.3	4.6	1	1	0	0	0	0
12 h	4.3	4.4	1	2	0	0	0	0
18 h	3.9	4.7	3	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.3	5.1	0	7	0	0	0	0
12 h	5.7	4.8	0	5	0	0	0	0
18 h	4.8	4.7	0	5	0	0	0	0
0 h								
06 h	7.1	6.0	0	17	0	0	0	0
12 h	6.6	5.5	0	8	0	0	0	0
18 h	5.7	4.8	0	4	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.5	6.2	0	7	0	0	0	0
12 h	6.2	6.2	0	5	0	0	0	0
18 h	5.6	5.2	0	4	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.1	5.9	0	4	0	0	0	0
12 h	6.0	5.2	0	2	0	0	0	0
18 h	4.6	4.6	0	3	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.6	4.4	0	2	0	0	0	0
12 h	3.9	4.0	0	0	0	0	0	0
18 h	3.2	3.6	2	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.1	2.2	3	0	0	0	0	0
12 h	3.3	2.7	2	0	0	0	0	0
18 h	1.8	1.0	7	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.5	1.6	7	0	0	0	0	0
12 h	1.9	0.9	11	0	0	0	0	0
18 h	1.6	0.9	13	1	0	0	0	0
	4.0	3.5	135	94				

1951-1953

ATI

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
0 h								
06 h	1.7	2.3	11	0	0	0	0	0
12 h	2.0	2.1	8	0	0	0	0	0
18 h	1.7	1.7	10	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.1	2.6	18	0	0	0	0	0
12 h	1.6	2.2	15	1	0	0	0	0
18 h	1.8	1.9	8	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.5	4.0	4	0	0	0	0	0
12 h	2.6	3.6	4	0	0	0	0	0
18 h	2.4	3.5	6	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.1	2.7	5	2	0	0	0	0
12 h	2.8	2.7	6	0	0	0	0	0
18 h	3.0	2.5	5	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.3	4.0	3	0	0	0	0	0
12 h	2.7	3.7	7	1	0	0	0	0
18 h	2.7	3.6	6	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.1	4.7	3	1	0	0	0	0
12 h	3.9	4.3	1	0	0	0	0	0
18 h	4.2	4.4	1	3	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.0	6.3	1	9	0	0	0	0
12 h	5.8	6.7	0	5	0	0	0	0
18 h	5.9	6.1	0	10	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.5	7.0	0	6	0	0	0	0
12 h	4.9	6.5	1	1	0	0	0	0
18 h	4.7	6.4	0	5	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.9	6.3	0	1	0	0	0	0
12 h	4.5	5.6	1	0	0	0	0	0
18 h	3.8	4.8	1	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.5	4.1	4	0	0	0	0	0
12 h	2.8	3.6	6	0	0	0	0	0
18 h	2.1	3.5	5	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.8	2.4	4	0	0	0	0	0
12 h	2.0	2.4	5	0	0	0	0	0
18 h	1.5	1.7	10	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.6	1.8	13	0	0	0	0	0
12 h	1.7	2.5	11	0	0	0	0	0
18 h	3.2	1.6	15	0	0	0	0	0
	3.2	3.8	198	46				

1951-1953

FAYA-LARGEAU

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
0 h								
06 h	2.2	2.5	11	0	1	0	0	1
12 h	1.7	2.0	16	1	3	2	0	1
18 h	1.9	1.8	8	0	0	0	0	1
0 h								
06 h	2.2	3.1	9	1	0	0	0	0
12 h	2.3	2.8	13	4	2	1	0	0
18 h	2.5	2.7	10	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.3	3.2	11	0	0	0	0	1
12 h	1.1	2.9	17	0	0	1	1	1
18 h	1.5	2.8	12	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.9	1.7	10	2	3	0	0	0
12 h	2.1	1.2	9	3	2	1	0	0
18 h	2.1	1.3	7	1	0	0	2	0
0 h								
06 h	2.1	2.1	6	1	0	0	1	1
12 h	1.9	1.6	8	0	0	1	1	0
18 h	2.1	1.4	9	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.1	2.7	7	0	0	0	0	1
12 h	1.7	1.6	11	0	0	0	0	1
18 h	1.6	1.3	8	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.5	3.5	2	1	0	0	1	0
12 h	3.0	2.8	6	2	0	0	0	1
18 h	3.3	2.9	3	3	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.6	4.3	0	0	0	1	1	1
12 h	2.8	3.9	1	0	0	0	0	0
18 h	3.3	4.2	1	0	1	0	0	0
0 h								
06 h	2.2	3.6	1	0	0	0	0	0
12 h	0.9	1.8	14	0	0	0	0	0
18 h	1.4	1.6	8	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.3	2.5	8	0	0	0	0	0
12 h	1.4	2.0	9	0	0	0	0	0
18 h	1.0	1.6	8	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	1.6	3.8	8	0	0	0	0	0
12 h	1.5	2.7	10	0	0	0	2	0
18 h	1.3	2.4	7	0	0	0	0	0
	2.0	2.5	283	20				

1951-1953

FORT-ARCHAMBAULT

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
0 h								
06 h	4.1	2.7	1	0	0	0	0	0
12 h	3.2	1.9	4	0	0	0	0	0
18 h	3.4	2.1	4	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	2.6	2.7	1	1	0	0	0	0
12 h	1.6	2.2	12	0	0	0	0	0
18 h	2.5	2.3	5	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.6	3.9	0	1	0	0	0	0
12 h	4.2	3.2	0	0	0	0	0	0
18 h	5.2	3.0	0	1	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.8	3.3	1	9	0	0	0	1
12 h	5.0	3.4	1	6	0	0	0	2
18 h	4.9	3.3	3	4	0	0	0	2
0 h								
06 h	6.0	5.4	0	6	0	0	0	0
12 h	5.0	5.1	0	3	0	0	0	0
18 h	5.1	4.8	1	5	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.4	6.3	0	8	0	0	0	0
12 h	5.7	5.8	0	5	0	0	0	0
18 h	5.2	4.2	0	3	0	0	0	0
0 h								
06 h	7.4	6.8	0	19	0	0	0	0
12 h	6.7	6.6	0	6	0	0	0	0
18 h	6.7	5.4	0	9	0	0	0	0
0 h								
06 h	7.4	7.0	0	18	0	0	0	0
12 h	6.6	6.7	0	3	0	0	0	0
18 h	6.5	5.7	0	8	0	0	0	0
0 h								
06 h	6.8	6.3	0	9	0	0	0	2
12 h	6.3	6.5	0	5	0	0	0	0
18 h	5.9	5.3	0	8	0	0	0	0
0 h								
06 h	5.9	5.9	0	4	0	0	0	0
12 h	5.4	5.1	0	0	0	0	0	0
18 h	4.6	4.0	0	3	0	0	0	0
0 h								
06 h	4.6	3.7	1	0	0	0	0	0
12 h	3.8	3.2	1	0	0	0	0	0
18 h	4.3	2.3	0	0	0	0	0	0
0 h								
06 h	3.9	2.6	2	2	0	0	0	0
12 h	2.5	2.1	3	0	0	0	0	0
18 h	3.1	2.0	3	0	0	0	0	0
	5.0	4.2	43	147				

1947-1952

Station: Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Année

Période

(1) de la nébulosité totale en octas

TCHAD

Station : FORT-LAMY

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	1.7	3.1	13	0	0	2	6	4
	à 12h	2.1	2.7	12	1	0	0	0	0
	à 18h	2.2	3.3	6	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2.1	2.9	8	0	0	0	1	7
	à 12h	1.5	2.6	13	0	0	0	0	0
	à 18h	2.2	3.4	8	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	3.6	4.1	2	0	0	0	4	1
	à 12h	4.0	3.6	3	0	0	0	0	1
	à 18h	4.3	3.8	2	1	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4.1	4.3	3	1	0	1	0	1
	à 12h	3.7	4.2	5	1	0	1	0	2
	à 18h	3.8	4.0	5	1	0	1	0	2
Mai	à h								
	à 6h	4.7	5.2	1	4	0	0	0	2
	à 12h	3.7	5.3	4	2	0	0	0	0
	à 18h	4.0	5.2	2	2	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5.6	5.7	1	3	0	0	0	1
	à 12h	4.9	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5.5	5.8	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6.6	6.8	0	8	0	0	0	0
	à 12h	6.3	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6.1	6.3	0	4	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6.6	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6.4	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6.0	6.4	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6.3	6.5	0	4	0	1	0	0
	à 12h	6.0	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5.8	5.8	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	4.9	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12h	4.6	4.4	1	0	0	0	0	0
	à 18h	2.7	4.1	1	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3.9	3.8	3	1	0	0	0	0
	à 12h	3.6	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 18h	3.5	3.5	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	3.0	2.8	2	0	0	1	0	1
	à 12h	2.2	2.6	10	0	0	0	0	0
	à 18h	2.3	2.8	6	0	0	0	0	0
Année		4.2	4.6	115	62				

Période : 1947-1952

Station : MAO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	1.6	2.8	11	0	0	0	0	0
	à 12h	1.3	2.2	16	0	0	1	0	0
	à 18h	1.6	2.6	13	0	0	2	0	0
Février	à h								
	à 6h	1.4	2.7	16	0	0	0	0	0
	à 12h	1.7	2.1	14	0	0	1	0	0
	à 18h	1.8	2.5	14	0	1	2	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2.4	3.8	5	0	0	0	0	0
	à 12h	2.1	2.9	4	0	0	0	0	0
	à 18h	2.2	3.2	3	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	3.1	1.9	5	0	0	2	0	0
	à 12h	2.9	1.5	6	0	1	0	1	1
	à 18h	2.6	2.0	5	0	1	0	1	0
Mai	à h								
	à 6h	4.4	3.6	1	0	0	0	0	0
	à 12h	3.2	2.6	3	1	0	0	0	0
	à 18h	3.4	3.4	4	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	3.3	3.9	2	0	0	0	0	0
	à 12h	3.6	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 18h	4.3	4.1	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	5.5	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4.6	4.9	1	1	0	0	0	0
	à 18h	5.5	5.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	5.2	6.7	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5.1	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4.8	6.6	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	4.7	5.7	0	1	0	1	0	1
	à 12h	4.1	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4.9	5.0	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3.2	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 12h	2.4	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 18h	3.0	3.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	3.0	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 12h	2.3	2.1	3	0	0	0	0	0
	à 18h	2.9	2.0	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	2.4	2.7	3	0	0	0	0	0
	à 12h	2.3	2.3	8	0	0	0	0	0
	à 18h	3.0	2.4	6	0	0	0	0	0
Année		3.2	3.6	152	7				

Période : 1951-1953

Station : MONGO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	2.0	3.6	7	0	0	0	0	0
	à 12h	2.2	2.5	5	0	0	0	0	0
	à 18h	2.3	2.0	4	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	1.7	3.1	14	0	0	0	0	0
	à 12h	2.0	2.5	13	0	0	0	0	0
	à 18h	1.9	2.4	13	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	2.4	4.6	2	0	0	0	0	0
	à 12h	2.7	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 18h	2.7	3.9	2	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	4.1	3.9	3	1	0	0	1	1
	à 12h	3.7	3.4	3	1	0	0	1	1
	à 18h	4.4	2.8	2	2	0	0	1	2
Mai	à h								
	à 6h	4.2	4.7	1	3	0	0	0	0
	à 12h	3.9	4.7	1	0	0	0	0	1
	à 18h	3.6	4.8	2	1	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	4.9	5.4	2	2	0	0	0	0
	à 12h	5.1	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5.3	5.5	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	6.4	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 12h	6.4	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6.2	5.7	0	1	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6.3	6.9	0	6	0	1	0	0
	à 12h	6.3	7.2	0	4	0	0	0	2
	à 18h	6.0	5.8	1	4	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	5.7	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5.4	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4.8	4.1	1	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	3.9	4.8	1	1	0	0	0	0
	à 12h	3.9	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 18h	3.8	3.1	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	2.3	1.8	2	0	0	0	0	0
	à 12h	2.7	2.0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	2.5	1.1	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	1.7	2.5	3	0	0	0	0	0
	à 12h	1.6	2.0	1	0	0	0	0	0
	à 18h	0.8	1.3	11	0	0	0	0	0
Année		3.8	4.1	99	42				

Période : 1951-1953

Station : MOUNDOU

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	4.2	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 12h	2.8	2.5	1	0	0	0	0	0
	à 18h	3.4	3.0	0	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	2.4	2.9	1	0	0	0	0	0
	à 12h	1.8	2.9	7	0	0	0	0	0
	à 18h	2.4	3.5	0	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	5.4	4.8	0	1	0	0	0	1
	à 12h	3.7	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4.4	4.8	0	2	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6h	5.6	4.6	0	7	0	0	0	1
	à 12h	4.6	5.4	0	1	0	0	0	1
	à 18h	4.9	5.1	0	6	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6h	4.9	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 12h	4.2	5.6	1	2	0	0	1	0
	à 18h	5.0	5.1	1	5	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6h	5.9	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 12h	5.4	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18h	4.9	5.2	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7.0	7.1	0	15	0	0	0	0
	à 12h	6.4	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18h	5.7	5.9	0	7	0	0	0	0
Août	à h								
	à 6h	6.9	7.3	0	15	1	0	1	0
	à 12h	6.6	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18h	5.7	6.3	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	6.6	6.5	0	12	0	2	0	0
	à 12h	6.0	6.5	0	2	0	0	1	0
	à 18h	4.9	5.6	0	9	0	0	1	0
Octobre	à h								
	à 6h	5.9	6.1	0	7	1	1	0	0
	à 12h	4.6	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18h	4.3	5.4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	4.8	3.1	0	4	0	0	0	0
	à 12h	3.2	2.5	2	0	0	0	0	0
	à 18h	3.6	2.5	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	4.2	2.2	2	6	0	0	0	0
	à 12h	2.2	1.7	9	3	0	0	0	0
	à 18h	2.8	2.3	1	1	0	0	0	0
Année		4.6	4.7	29	148				

Période : 1951-1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

GABON

Type d'anemomètre : Télévent — Station : BITAM — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	2	9	3	2	2	7	7	24	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	22	22	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	2	5	3	1	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	3	1	1	12	12	15	1	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	2	2	2	1	1	1	2	3	0	5	4	4	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	1	2	0	1	0	0	1	0	1	4	0	3	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	1	3	0	0	1	2	2	2	0	2	2	6	2	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	3	0	1	1	2	1	4	2	4	1	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	25	25	5	0	0	1	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	6	3	5	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	5	3	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	6	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	8	4	0	1	12	12	19	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	9	8	5	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	6	5	1	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	7	3	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	7	3	8	2	1	1	29	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	2	9	1	1	7	7	23	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	1	2	1	1	0	0	0	3	0	6	2	4	5	2	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	5	4	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	3	2	0	0	0	0	2	2	0	0	3	1	6	1	3	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	0	0	2	1	1	2	2	0	3	0	2	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	2	4	3	7	7	24	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	2	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18h	
Fréquence % de la présence du vent à la station pendant la période	1958	1,7	1,1	1,5	0,3	1,0	0,6	1,3	1,5	2,6	1,1	6,0	4,7	14,0	7,9	5,3	1,5	47,9								
	Périodes																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre 11,70 m

GABON

Type d'anémomètre : Electro-main — Station : COCO-BEACH — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	11	0	8	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	13	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	0	8	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	10	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	3	0	11	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	1	9	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	1	1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5	0	7	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	9	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	1	11	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	10	0	6	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	6	0	9	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	10	0	8	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	1	11	1	4	0	4	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	13	1	4	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	13	2	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Sept
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	14	1	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octo
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	2	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	16	7	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Nove
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	11	2	1	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h	
Decembre	à h																								à h	Dece
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14	2	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,3	0,0	0,8	0,1	4,7	0,0	1,9	0,7	5,8	5,0	16,7	5,3	15,4	0,0	0,2	0,0	43,0								
	Période	2,0	0,0	0,6	0,1	2,7	0,1	1,7	0,5	6,9	1,3	8,3	4,1	8,0	0,7	1,6	0,3	61,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse / Direction / Année / Mois / Date

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GABON

Type d'anémomètre : Télévent — Station : FRANCEVILLE — Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	1	2	3	-	4	1	3	1	2	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	3	1	6	2	9	9	18	3	1	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	3	0	0	0	0	3	1	1	6	0	0	2	1	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	4	4	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	0	0	0	0	1	0	18	18	12	0	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	0	1	0	4	0	2	2	3	0	6	0	1	1	2	2	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	2	1	4	0	3	2	3	0	4	1	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	0	1	0	0	1	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	2	6	3	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	3	0	1	0	0	2	4	0	3	1	4	1	2	2	7	7	21	2	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	1	0	0	0	1	1	8	1	2	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	4	0	0	0	0	0	2	1	5	2	2	0	3	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	2	1	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	0	0	2	2	13	2	0	0	0	1	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	1	0	0	0	1	0	8	4	4	1	1	0	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	1	0	0	2	11	0	0	0	0	1	1	1	12	12	15	2	1	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	5	13	6	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à 6h	
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	4	4	5	4	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	0	9	4	4	1	2	0	4	2	3	3	25	2	1	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	2	9	3	3	1	1	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6h	
	à 12h	3	0	1	0	0	0	1	0	2	1	9	3	2	1	2	1	5	5	21	5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	11	2	1	0	2	2	5	5	18	6	2	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	2	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	3	1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	5	1	3	1	6	6	19	5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	6	1	5	1	1	1	6	6	21	3	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	4	0	5	2	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	2	4	1	1	1	13	13	15	3	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	0	2	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	3	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	2	1	0	1	0	1	2	0	0	2	2	0	1	5	2	10	10	18	2	1	0	0	à 18h	
Moyenne 1956		3,5	0,8	1,7	0,1	0,9	0,4	2,6	3,6	13,8	4,5	9,9	3,2	5,6	2,0	5,6	2,5	39,3								
Moyenne période		1,8	0,2	1,0	0,1	0,9	0,2	1,3	0,8	7,1	1,8	2,6	0,9	2,4	0,5	1,5	0,2	76,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse / Direction / Année / Mois / Date

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 12 m

GABON

Type d'anémomètre : Chronototalisateur Station : LASTOURSVILLE Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	10	0	11	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h
Fevrier	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	6	0	8	0	5	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18h
Mars	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	4	0	2	0	0	0	4	0	9	0	6	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h
Avril	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	6	0	10	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	5	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	7	0	7	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	5	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	12	1	0	1	5	5	25	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	11	1	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	7	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	4	0	4	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	3	0	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0	8	4	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	3	0	1	0	8	0	3	0	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	7	0	11	0	1	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	4	0	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18h
Decembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	11	1	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	4	0	4	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18h
Frequence en ° o de l'ensemble des observations	1958	1,5	0,0	1,6	0,0	2,9	0,0	2,6	0,0	7,5	0,0	17,4	0,0	12,1	0,7	2,6	0,2	50,9							
	Période																								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction Annee : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GABON

Type d'anémomètre : Papillon — Station : LIBREVILLE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	5 0 1	0 0 0	10 1 1	1 0 0	3 0 0	0 0 0	4 0 0	0 4 0	0 6 2	0 7 4	0 9 20	0 1 1	1 1 0	0 0 0	7 2 2	7 2 2	23 26 15	1 3 13	0 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Janvier
Février	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	8 0 0	0 0 0	10 0 2	0 0 0	3 0 0	0 0 0	2 1 0	1 3 0	0 12 12	0 8 12	1 4 0	1 0 1	0 0 0	0 0 1	2 0 1	2 0 1	25 28 14	1 0 12	0 0 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Février
Mars	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	9 0 2	3 1 1	6 0 0	0 0 0	7 0 0	0 0 0	2 2 2	1 7 0	0 3 2	0 9 10	0 8 12	0 1 0	0 0 0	0 0 0	3 0 2	3 0 2	28 30 10	0 0 18	0 1 1	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mars
Avril	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	9 1 2	0 0 0	3 0 0	0 0 0	5 0 0	0 0 0	5 1 3	2 5 1	2 4 2	0 9 10	1 9 10	0 0 0	0 1 1	0 0 0	3 0 1	3 0 1	21 25 12	6 4 14	0 0 3	0 1 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Avril
Mai	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 0	5 0 0	2 0 0	11 5 1	8 8 20	3 8 10	0 10 10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22 25 9	9 6 19	0 0 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Mai
Juin	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	3 0 0	3 0 0	0 0 0	0 0 0	4 0 0	5 0 0	1 0 0	8 6 1	6 9 5	0 10 15	0 5 8	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24 22 10	6 8 13	0 0 7	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juin
Juillet	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	2 0 0	6 0 0	5 1 0	13 3 0	2 16 6	0 6 13	0 5 12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	1 0 0	21 21 3	9 10 20	0 0 8	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Juillet
Août	à h à 6h à 12h à 18h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 0 0	20 2 1	4 9 1	0 5 2	0 10 23	0 5 5	0 5 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 0	2 0 0	20 21 9	9 10 19	0 0 3	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Août
Septembre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	1 0 0	3 0 0	14 0 0	8 2 0	2 4 0	1 14 21	0 8 9	0 2 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27 16 4	3 14 22	0 0 4	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Septembre
Octobre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	1 1 0	2 0 0	2 0 0	9 0 0	7 0 1	3 2 2	3 18 21	0 9 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 1 0	3 1 0	27 11 7	1 17 15	0 2 9	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Octobre
Novembre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	0 0 0	1 0 0	2 0 1	0 0 0	4 0 1	3 0 0	4 1 0	4 1 0	5 1 0	1 5 3	3 11 10	1 10 12	0 1 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 1	2 0 1	24 20 8	3 10 16	1 0 5	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Novembre
Décembre	à h à 6 h à 12 h à 18 h	1 0 0	3 0 0	4 1 0	0 0 0	6 1 0	1 0 0	7 1 0	3 0 0	3 2 0	1 5 2	1 11 10	1 9 14	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 4	0 0 4	27 25 10	4 5 15	0 1 2	0 0 0	0 0 0	à h à 6 h à 12 h à 18 h	Décembre
Fréquence moyenne des observations	1958	0,1	0,4	4,6	0,7	4,4	0,8	4,5	6,3	6,7	9,9	22,8	21,3	13,1	0,5	0,5	0,0	3,4								
	Période	0,2	0,2	0,7	0,5	2,8	0,6	3,1	3,1	8,9	7,3	20,3	8,6	7,5	0,6	0,3	0,1	35,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,15 m

GABON

Type d'anémomètre : Télévent — Station : MAKOKOU — Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	1	3	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	3	1	1	1	1	1	5	0	6	3	5	1	3	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	5	3	1	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	1	0	2	0	2	0	3	0	2	4	5	3	1	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	2	2	2	1	5	0	0	0	5	4	3	2	0	1	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	1	1	2	0	0	3	0	1	0	8	2	2	4	1	1	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	3	0	2	0	2	1	6	0	0	0	6	1	2	2	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	7	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	9	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	8	0	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h
	à 18h	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	17	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	12	0	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	8	0	7	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	5	0	4	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	9	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	3	6	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	0	1	2	1	0	2	0	0	0	2	1	2	2	8	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3	1	1	0	17	17	11	0	2	0	0	à 18 h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	8	0	1	2	1	0	0	0	1	0	4	0	8	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en ° o de l'ensemble des observations	1958	9,1	0,2	7,2	1,5	1,2	0,9	2,8	0,1	1,1	0,0	5,8	3,6	5,0	2,9	13,3	0,3	45,0							
	Période																								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4

GABON

Type d'anemometre : Richard — Station : MAYUMBA — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m.s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m.s		
Janvier	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	1	0	4	0	5	0	3	5	3	3	2	0	0	5	5	24	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
Fevrier	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	1	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h	Fevrier
	à 12 h	0	0	0	0	0	5	0	5	0	7	4	3	1	1	1	0	1	1	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	0	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	6	2	3	2	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	3	3	1	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	0	0	0	10	0	2	0	7	4	2	0	1	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	3	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	5	0	13	0	3	5	2	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	8	0	6	0	10	4	2	0	0	0	0	0	0	19	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	2	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	4	6	8	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	8	1	5	0	7	2	4	1	3	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	9	0	3	0	5	3	0	0	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	4	3	13	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	4	1	10	0	8	2	2	0	3	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	9	0	2	0	4	5	0	2	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	3	7	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	5	0	2	0	4	4	5	4	6	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	9	11	4	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	8	2	4	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	3	6	5	5	3	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	10	7	3	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	2	1	3	1	5	1	3	1	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	3	1	4	1	2	6	7	2	1	1	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	8	1	3	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	5	5	2	0	0	2	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	0	2	2	0	3	2	4	8	2	2	5	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	2	1	1	1	7	3	3	1	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence par 100 de l'ensemble des observations	1958	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	10,5	4,7	15,9	3,2	8,2	8,8	7,7	4,0	3,6	0,9	0,0	31,6								
	Période	0,4	0,0	0,1	0,0	2,7	3,4	7,7	16,5	27,2	5,3	4,0	1,9	2,9	0,2	0,1	0,1	27,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

GABON

Type d'anemomètre : Télévent — Station : MITZIC — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	5	1	2	2	13	13	18	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	0	17	17	11	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	3	0	1	2	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	0	0	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	1	1	3	1	1	0	4	2	5	3	1	0	2	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	8	2	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	1	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	3	1	1	0	1	2	9	0	3	1	1	1	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	1	2	0	0	0	0	1	1	4	3	1	0	0	0	1	13	13	15	1	1	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	7	1	2	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	4	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	1	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	1	4	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	5	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	1	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	8	4	1	1	1	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	5	1	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	1	2	2	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	0	2	0	0	0	3	0	2	0	2	2	0	0	0	1	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	1	3	0	2	2	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Frequence en ° o de l'ensemble des observations	1958	2,7	0,3	1,3	0,5	0,8	0,5	0,6	0,5	3,4	5,4	12,6	4,0	5,8	0,9	2,0	1,6	57,1							
	Période	6,3	0,1	1,0	0,2	2,6	0,0	1,6	0,6	27,9	2,0	10,2	8,3	10,5	1,3	5,0	0,6	27,8							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10

GABON

e d'anémomètre : Papillon Station : PORT-GENTIL Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																									
	à 6 h	0	0	1	0	1	1	1	7	5	6	2	1	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	0	0	1	0	0	1	0	0	8	12	7	2	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	1	4	14	7	1	3	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 18h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	3	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	2	1	1	0	0	0	0	0	20	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	1	1	14	8	1	1	0	0	0	1	1	25	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	1	2	1	3	5	9	3	1	1	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	5	18	5	1	0	0	0	0	1	1	14	16	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	1	0	0	1	16	8	2	1	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	3	0	0	4	8	3	5	0	2	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	8	17	2	2	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	1	1	5	13	4	2	1	1	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	3	19	5	1	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	15	13	2	0	0	0	0	0	0	0	8	22	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	8	8	7	1	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	5	0	0	0	0	0	0	0	15	14	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	5	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	1	8	10	9	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	1	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	3	1	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	3	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	2	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	16	12	2	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	1	1	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	4	1	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	2	5	15	8	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	13	1	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	2	1	2	15	4	1	1	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	11	0	0	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																									
	à 6 h	0	0	4	0	0	0	2	1	5	12	2	1	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	3	0	8	11	9	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	8	3	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h	
	1958	0,2	0,2	0,6	0,5	0,5	0,4	2,3	5,7	23,6	44,1	14,4	2,3	0,7	0,1	0,0	0,0	4,4								
	Période	0,3	0,1	0,3	0,3	1,5	0,9	2,1	7,0	22,7	22,2	12,5	3,8	0,8	0,1	0,1	0,0	25,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BRAZZAVILLE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	2	1	0	3	9	2	2	2	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	2	1	0	1	0	4	5	3	3	3	1	1	0	4	4	21	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	0	0	3	0	2	0	0	4	6	3	3	1	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	1	1	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	8	5	4	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	5	4	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	4	7	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	10	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	7	9	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	12	7	4	1	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	5	2	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	10	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	1	5	0	1	0	1	1	0	3	6	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	5	4	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,4	0,5	0,3	1,0	0,1	0,8	0,3	0,9	3,6	10,0	8,0	13,0	1,4	0,5	0,4	58,3							
	Période	0,8	0,4	0,8	0,4	0,5	0,2	0,8	0,5	1,7	1,7	8,0	6,6	9,4	4,8	2,2	0,7	60,5							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : C.A. Station : DJAMBALA Type de girouette : C.A.

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	4	9	1	0	0	7	7	20	2	2	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	0	2	2	0	0	3	5	13	4	1	0	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	3	5	4	0	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	10	5	1	1	1	6	6	18	4	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	1	0	1	2	0	0	0	0	2	3	7	6	3	0	1	0	2	2	17	5	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	1	1	1	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	0	3	0	3	2	0	0	3	2	5	7	1	1	2	0	1	1	19	8	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	1	1	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	1	1	2	6	0	0	0	4	6	3	3	0	0	0	4	4	18	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	2	0	14	14	14	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	6	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	7	0	0	0	5	5	20	4	1	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11	10	5	1	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	2	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	7	6	0	0	0	2	2	25	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	0	1	1	16	14	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	13	1	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	7	2	0	1	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	15	4	1	1	1	1	16	10	4	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	13	1	4	1	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	11	5	7	0	3	3	22	4	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13	2	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5	9	1	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	1	1	0	0	3	0	0	0	4	2	8	2	2	1	0	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	2	5	5	2	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h	
	1958	1,4	0,6	2,2	0,3	1,6	1,6	0,1	0,0	1,5	3,0	10,2	17,5	22,1	2,7	2,6	0,7	31,9								
	Période	2,4	0,9	2,8	0,0	0,4	0,0	0,7	0,1	1,4	2,6	9,6	3,1	2,4	0,1	0,5	0,1	72,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : DOLISIE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	0	0	2	1	4	7	6	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	7	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	5	8	0	1	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	2	0	1	12	12	15	1	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	6	7	2	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1	8	3	2	1	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	5	2	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	4	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	3	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	3	10	8	2	1	1	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	9	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	18	4	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	16	6	3	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	1	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	18	5	1	2	0	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	13	1	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	14	3	3	1	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	7	10	1	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	11	5	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	9	7	3	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	5	3	7	7	0	4	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6	14	6	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	1	0	0	1	2	1	3	4	2	2	1	0	0	1	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	1	1	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	0	0	0	5	1	1	5	0	1	2	2	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	2	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	1,1	0,6	0,5	0,5	0,1	0,7	1,5	1,9	4,7	4,3	9,1	25,3	13,7	1,7	1,2	0,4	32,7							
	Période :	1,9	0,2	1,0	0,1	1,0	0,2	1,3	0,6	8,1	4,2	10,9	0,8	2,7	0,2	1,6	0,1	55,1							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anemomètre : x x Station : GAMBOMA Type de girouette : Compagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h	Février
	à 12h	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	7	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1	19	19	12	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	5	2	5	2	11	11	20	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	4	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0	3	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
	1958	3,0	0,2	1,9	0,0	1,0	0,1	1,4	0,0	1,3	0,3	2,2	0,5	4,4	0,4	2,7	0,5	80,1								
	Période	13,4	1,3	10,0	0,7	5,4	0,5	5,2	0,9	6,3	1,0	7,4	1,3	10,3	0,6	8,1	1,8	25,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 2,40 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz — Station : IMPFONDO — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	1	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	2	7	illegible	illegible	illegible	illegible	4	1	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	illegible	illegible	illegible	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	1	0	0	3	1	1	0	8	1	8	1	0	0	3	3	17	5	3	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	1	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0	2	0	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	6	6	7	0	3	2	2	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	2	1	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	1	0	0	1	6	3	4	0	4	1	1	0	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	24	24	4	2	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	5	2	4	0	0	0	0	2	2	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	3	0	5	1	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	6	7	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	1	0	0	4	1	2	1	5	1	1	3	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	2	0	0	0	4	0	2	0	4	1	2	1	4	0	8	8	19	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	6	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	4	1	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	3	1	1	1	3	2	1	1	1	1	5	0	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	3	1	5	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10	10	18	1	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	2	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	1	0	0	4	4	5	0	1	1	1	illegible	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4	1	illegible	0	22	22	illegible	1	0	0	0	à 18 h
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	1,5	0,4	1,5	0,5	2,2	0,6	5,2	3,5	5,7	1,4	5,4	2,5	6,4	2,2	3,6	0,5	57,3							
	Période	1,5	0,4	3,0	0,6	4,5	1,1	4,1	1,5	5,6	1,6	illegible	1,0	illegible	0,6	2,1	illegible	56,2							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz — Station : M'POUYA — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	3	0	5	5	1	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	0	2	0	2	1	3	0	8	2	2	1	1	0	0	1	3	3	22	0	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	0	5	0	4	0	1	0	6	1	0	0	1	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	4	0	1	0	6	0	5	3	7	2	0	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	1	0	2	0	5	1	3	0	1	0	3	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	2	8	4	1	1	0	6	0	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0	5	2	15	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	1	4	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	1	0	4	0	3	3	2	1	2	4	9	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	2	0	6	1	0	0	2	0	0	2	7	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	5	0	0	0	5	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	0	1	2	0	4	2	9	0	1	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	0	0	7	0	3	0	5	0	0	1	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Moyenne de la période		3,8	0,0	1,7	0,1	4,1	0,2	2,8	1,8	7,3	1,5	1,7	1,4	6,3	0,0	0,4	0,2	66,6								
Somme de la période		5,5	0,9	4,2	0,6	4,7	0,4	8,1	1,7	5,2	0,8	9,1	1,6	10,7	1,0	2,3	0,2	43,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,05 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Télévent — Station : OUESSO — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	6	1	0	5	0	0	3	0	1	2	0	1	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h
Fevrier	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1	1	2	0	0	1	0	1	3	3	0	1	0	5	1	7	7	20	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	25	25	1	1	1	0	0	à 18h
Mars	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	1	2	3	5	0	4	0	2	1	6	1	2	0	1	0	1	1	24	5	1	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	3	0	0	1	0	0	21	21	7	2	1	0	0	à 18h
Avril	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	6	0	2	1	0	2	0	2	1	2	7	2	0	0	0	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	2	4	4	1	3	2	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1	7	7	22	2	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	1	2	0	2	1	1	0	2	2	3	1	2	1	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	5	3	8	2	1	1	26	4	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	25	25	5	1	0	0	0	à 18h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	2	1	1	1	1	1	0	0	1	2	2	0	2	6	3	5	5	22	4	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	7	3	4	4	26	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	4	2	3	2	2	0	0	0	1	0	3	4	2	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5	0	0	3	8	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	5	5	23	1	1	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	5	0	2	0	1	3	0	1	4	1	2	1	1	0	2	1	7	7	23	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	4,7	2,0	2,0	1,5	3,1	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	4,4	1,4	1,8	1,2	4,1	1,4	64,4							
	Période	3,1	0,2	1,7	0,1	3,0	0,2	1,0	0,1	2,7	0,2	1,6	0,1	2,9	0,1	1,2	0,2	81,6							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : C.A. Station : POINTE NOIRE Type de girouette : C.A.

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	15	6	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	6	1	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	9	2	0	0	0	1	1	9	17	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	2	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	2	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	7	8	0	1	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	11	2	1	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	6	2	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	3	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	4	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	7	2	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	5	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	10	2	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	9	9	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	1	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	8	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	5	5	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	15	4	1	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	10	6	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	7	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	17	7	1	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	11	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence % de l'échantillon observations	1958	0,2	0,0	0,1	0,5	0,8	0,0	0,1	0,3	1,8	4,5	22,4	22,0	11,5	0,5	0,2	0,1	35,0								
	Période:	0,5	0,1	0,5	0,6	2,2	0,7	3,4	4,0	15,2	12,9	14,9	0,7	1,5	0,1	0,1	0,1	42,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : SIBITI — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m. s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	0	1	3	2	4	2	3	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18
Fevrier	à h																								à
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18
Mars	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	1	0	0	2	0	0	0	0	6	2	7	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	2	0	0	à 18
Avril	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	6	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18
Mai	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18
Juin	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	0	0	1	1	3	0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18
Juillet	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	4	4	9	2	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18
Août	à h																								à
	à 6 h	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	7	5	7	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	25	1	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18
Septembre	à h																								à
	à 6 h	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	5	2	11	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18
Octobre	à h																								à
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	2	1	3	3	1	0	1	1	1	0	4	0	1	0	0	1	12	12	17	2	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18
Novembre	à h																								à
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18
Decembre	à h																								à
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18
Frequence en ° o de l'ensemble des observations	1958	2,7	1,6	3,6	2,3	1,9	0,1	0,5	0,5	2,6	0,9	3,9	0,5	1,6	0,1	0,4	0,2	76,8							
	Période	0,9	0,0	1,0	0,2	0,9	0,1	1,4	0,6	3,2	1,8	13,3	2,1	6,9	0,7	3,0	0,1	61,6							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse · Direction · Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : x x Station : SOUANKE Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m. s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	3	0	1	0	1	0	14	0	1	0	3	0	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	4	0	12	0	5	0	2	1	2	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	3	0	1	0	8	0	12	0	3	0	1	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	19	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	5	0	10	0	8	1	4	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	15	0	6	0	8	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	2	0	1	0	11	0	11	0	2	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	4	0	1	0	6	0	11	0	5	0	1	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	6	0	10	0	2	0	3	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	1	0	3	0	15	0	2	0	1	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	0	23	0	4	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	4	0	4	1	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'observation	1958	0,9	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	7,2	0,1	13,7	0,1	5,9	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0	66,4								
	Périodes	1,9	0,1	0,7	0,2	2,7	0,1	0,8	0,1	12,9	0,6	5,7	0,0	2,9	0,0	0,9	0,0	70,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemometre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chronototalisation — Station : BAMBARI — Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	0	1	0	6	0	1	1	0	2	2	4	0	0	3	11	11	20	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h
Fevrier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	3	4	0	2	1	0	0	0	3	1	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	7	0	0	2	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	1	3	0	0	1	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	0	2	0	1	4	3	0	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5	1	0	4	1	0	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	9	2	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	5	0	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	8	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	2	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	4	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	1	5	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,3	0,2	0,5	1,4	1,8	0,1	0,5	1,5	2,6	0,9	1,3	5,4	0,4	0,2	0,8	81,6							
	Période :																								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Télévent — Station : BANGASSOU — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	3	0	4	5	2	1	2	0	2	0	4	1	0	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h	Février
	à 12 h	1	2	3	2	4	2	5	0	1	0	3	0	2	0	0	0	3	3	24	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	0	0	1	0	1	1	3	0	8	0	8	0	2	0	1	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	1	3	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	20	20	10	0	0	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	0	1	1	0	0	0	4	0	3	0	11	0	1	0	1	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	2	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	20	20	6	2	2	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	0	0	1	0	0	0	4	2	5	0	10	0	4	0	1	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	18	18	10	1	1	0	0	à 6h	Juin
	12h	4	0	0	0	1	0	1	0	5	2	9	0	4	0	0	0	4	4	21	5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	0	6	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	1	3	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	1	19	19	12	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	3	0	3	0	1	0	1	0	7	0	9	0	2	0	3	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	3	2	3	2	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12 h	3	0	1	2	2	0	4	0	3	0	6	0	3	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	3	3	2	0	0	1	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12 h	2	0	4	1	4	0	1	1	6	0	5	0	2	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	23	23	8	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	1	0	1	1	4	2	0	0	10	0	7	0	2	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	1	4	2	3	2	5	0	5	0	6	0	1	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence de l'observation	1958	2,9	1,5	4,2	1,6	2,9	0,9	4,0	0,4	8,4	0,3	13,5	0,1	3,5	0,0	2,7	0,4	52,7								
	Période	5,0	0,4	7,0	0,3	4,6	0,2	4,6	0,8	3,2	0,3	7,4	0,1	8,8	0,2	6,8	0,3	50,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chauvin — Station : BANGUI — Type de girouette : Chauvin

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	11	1	5	0	2	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	1	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	3	3	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	0	1	7	2	2	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	2	8	8	6	4	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	2	1	1	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	2	1	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	2	3	6	6	2	5	1	1	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	3	1	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	3	0	5	6	6	0	4	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	2	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	3	0	5	2	0	0	0	0	0	1	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	10	1	7	4	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	1	15	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	1	4	2	7	1	6	0	3	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	2	1	0	2	0	1	2	1	0	0	0	2	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	0	0	3	0	1	6	1	3	1	2	2	3	2	1	4	4	23	2	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	2	4	0	0	1	1	4	4	1	2	0	3	0	0	1	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	0	3	7	2	8	0	2	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	1	1	3	8	5	2	3	2	1	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en ° o de l'ensemble des observations	1958	2,2	1,1	1,3	0,2	1,2	0,4	2,2	3,8	8,8	5,7	7,7	1,8	5,7	1,6	2,6	1,0	52,7							
	Période :	2,0	0,6	0,6	0,2	1,5	0,8	7,5	2,1	7,1	1,7	3,9	0,9	3,0	0,9	3,2	0,8	63,2							

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BERBERATI — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	24	24	7	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	5	0	1	1	2	0	0	0	6	0	3	2	7	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	2	2	1	0	0	11	11	19	0	1	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	19	19	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	4	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	6	1	1	4	0	0	11	15	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	6	1	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	2	0	1	0	21	21	8	0	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1	4	11	0	2	1	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	1	4	0	1	2	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	21	21	6	3	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	1	1	2	4	0	0	0	6	2	2	2	4	0	0	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	2	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	3	2	2	0	0	0	9	3	0	0	3	0	0	1	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	0	0	1	18	18	11	1	1	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	1	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	8	14	0	0	0	2	2	20	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	4	1	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	25	3	0	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	2	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	16	0	0	0	3	3	17	11	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	1	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	8	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	2	3	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	0	1	0	1	0	0	0	3	2	6	4	6	1	0	1	1	1	23	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	2	3	3	1	0	3	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	1	3	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	5	0	1	2	3	0	0	0	5	0	1	3	7	1	1	1	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	3	1	2	1	1	0	11	11	21	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	1	1	0	5	0	0	3	4	0	1	0	7	2	0	2	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	2	1	0	0	1	11	0	3	0	4	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	1	2	0	2	0	0	0	4	1	3	0	13	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	2	7	1	1	3	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en %	1956	3,7	0,9	1,2	1,1	3,5	0,0	0,0	0,6	10,3	1,8	4,8	4,9	18,9	2,4	2,0	3,0	40,9								
	Période	1,6	0,1	3,0	0,0	4,6	0,2	3,5	0,1	1,4	0,1	4,4	0,2	8,7	0,2	6,3	0,2	65,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Télévent — Station : BIRAO — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	4	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 6h
	à 12 h	1	6	13	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	4	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	4	6	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	3	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	4	10	3	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	16	8	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	1	3	0	4	0	4	0	0	1	2	0	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	2	0	1	0	7	0	11	1	3	0	0	1	1	0	1	0	3	3	16	10	2	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	7	0	2	0	2	0	5	0	7	0	1	1	4	4	21	4	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	3	0	2	0	4	0	0	1	2	0	5	0	5	0	1	1	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	0	2	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	0	1	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	0	1	0	19	19	8	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	14	14	16	0	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	5	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	11	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h
Fréquence en ° o de l'ensemble des observations	1958	1,6	0,9	5,8	1,7	7,1	0,1	3,1	0,2	2,1	0,1	3,1	0,2	7,7	0,0	1,2	0,5	64,6							
	Période	2,5	0,4	0,8	0,7	9,7	0,9	2,9	0,5	1,6	0,0	3,5	0,7	2,5	0,1	0,5	0,2	72,5							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,

OUBANGUI-CHARI

Type d'anemomètre : Chauvin — Station : BOSSANGOA — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	6	0	7	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	7	0	8	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5	0	5	5	20	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	8	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	1	0	0	3	2	7	4	13	0	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	1	2	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	3	0	0	0	9	4	3	0	1	0	3	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	2	2	0	1	1	2	2	4	4	6	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	2	0	0	1	4	3	7	0	1	0	0	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9	4	2	0	1	1	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	3	0	0	2	17	17	11	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	2	0	2	13	13	16	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	6	0	3	0	1	0	5	0	1	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	22	22	7	0	2	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	0	1	1	3	1	2	0	1	2	1	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	1	4	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,2	0,4	3,3	0,5	2,1	0,4	1,6	0,9	4,1	2,5	8,4	1,2	1,4	0,3	2,4	0,6	67,7								
Observations faites	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Electromain Station : BOSSEMBELE Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Ja
	à 12 h	6	2	6	0	3	0	2	0	1	0	2	0	1	0	5	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6 h	F
	à 12 h	1	4	8	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	8	1	0	0	21	6	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	1	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	12	0	6	0	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 6 h	M
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	17	0	2	0	2	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	7	0	7	0	5	0	3	0	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	1	0	0	0	2	1	4	0	9	0	1	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 6 h	A
	à 12 h	0	0	2	0	2	0	8	0	3	0	12	0	0	0	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	2	0	8	0	3	0	2	0	3	0	10	10	19	0	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	12	0	3	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h	Ma
	à 12 h	1	0	3	0	0	0	4	0	8	0	11	0	3	0	0	0	1	1	28	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	4	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	8	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h	Ju
	à 12 h	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	17	0	3	0	2	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	10	0	2	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h	Ju
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	10	0	8	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	8	0	7	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	11	0	3	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h	Ao
	à 12 h	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0	9	0	3	0	7	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	7	1	5	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Se
	à 12 h	3	1	2	2	0	0	1	0	3	0	1	0	5	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 6 h	Oc
	à 12 h	1	0	2	0	3	1	3	1	2	2	7	1	1	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	5	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h	No
	à 12 h	1	0	0	0	9	0	1	1	2	0	8	0	6	0	2	0	0	0	29	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	De
	à 12 h	2	0	2	1	11	1	2	0	0	0	1	1	5	1	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	3,1	0,7	4,0	0,3	3,5	0,2	5,4	0,3	6,5	0,6	20,5	0,6	10,8	0,1	6,6	0,2	36,6								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anemomètre : Télévent — Station : BOUAR — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	7	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	18	18	9	0	4	0	0	à 6h	
	à 12 h	5	2	8	0	1	0	1	0	6	2	4	1	0	1	0	0	0	0	17	7	7	0	0	à 12h	
	à 18 h	2	6	13	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	16	3	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	8	7	3	10	0	0	à 6 h	
	à 12 h	8	4	7	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	3	9	12	4	0	0	à 12 h	
	à 18 h	12	4	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	4	4	6	12	6	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	2	0	1	1	0	1	1	2	4	1	2	1	1	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	1	5	5	10	2	1	0	1	0	4	4	16	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	2	1	2	1	1	3	0	0	5	1	2	1	0	0	1	7	7	15	7	2	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	1	1	0	0	2	0	4	0	0	1	2	1	0	0	1	0	17	17	9	1	2	1	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	1	1	0	0	4	2	6	0	12	1	0	0	0	0	2	2	20	8	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	2	1	3	1	1	4	0	4	0	4	0	2	1	0	0	6	6	16	7	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	1	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	6	0	5	0	15	0	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	20	20	3	3	5	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	1	1	4	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	2	0	1	0	0	0	4	8	8	1	0	0	0	0	5	5	21	3	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	0	0	1	0	0	7	2	2	1	1	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	6	2	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	14	1	1	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	2	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	1	1	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	3	2	1	0	0	0	0	0	1	8	5	3	0	0	0	0	8	8	20	1	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	7	0	3	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	2	0	12	12	16	2	1	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	19	19	8	3	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	2	0	2	0	2	0	6	2	3	0	0	0	1	0	11	11	17	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	2	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	1	16	16	9	5	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	19	19	7	2	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	4	1	2	0	1	2	7	4	2	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	2	5	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	15	15	9	6	1	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	6	2	4	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	4	4	21	3	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	9	4	3	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	19	3	2	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	6	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	2	10	1	1	0	0	0	2	5	4	0	0	0	0	0	5	5	15	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	2	13	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	13	0	0	0	à 18 h	
Fréquence 1 an sur 2	1956	9,7	4,2	9,3	1,6	2,1	1,0	3,3	1,4	7,5	5,9	10,0	2,2	2,7	0,7	1,6	1,0	35,8								
Fréquence maximum observée au cours de la période	Période : 1951 - 1953	7,9	0,1	7,1	1,2	17,3	0,1	1,9	0,1	3,5	0,3	5,3	1,8	11,4	0,3	2,3	0,0	39,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chauvin — Station : BOUCA — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	5	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	5	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	2	1	2	9	4	0	0	31	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	2	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	2	0	1	8	2	8	8	23	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	4	4	2	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	2	8	2	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	2	7	7	21	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	7	1	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	3	3	2	0	6	10	0	2	4	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	2	1	2	0	3	0	1	0	10	1	1	1	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	2	6	0	3	6	3	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	4	3	1	1	10	1	0	3	2	1	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	3	3	0	1	9	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	1	0	2	7	1	3	4	0	1	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	0	0	1	0	1	6	0	4	8	6	2	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	2	0	2	0	1	3	0	1	7	0	2	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	1	0	4	0	12	12	16	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8	7	3	2	4	0	1	1	26	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	2	3	1	1	0	11	11	15	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6h
	à 12h	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	6	7	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	4	0	2	0	0	1	1	2	0	0	3	0	1	4	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18h
Août	à h																								à h
	à 6h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	9	1	1	0	1	0	4	0	1	0	1	2	2	4	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	3	1	1	0	0	1	2	1	1	0	3	1	1	2	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	1	1	0	4	0	0	0	1	1	3	0	4	0	3	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	2	0	3	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	24	24	5	1	1	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	2	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	1	0	3	0	1	0	6	0	5	0	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	4,4	1,2	2,2	0,2	3,9	0,3	3,2	4,1	2,4	1,7	11,1	4,4	3,9	3,2	9,1	1,0	43,7							
	Période	5,8	0,4	4,8	0,2	2,7	0,1	2,9	0,2	4,3	0,2	4,0	0,1	3,4	0,2	2,7	0,1	67,9							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : x x Station : BRIA Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Janvier
	à 12 h	0	3	8	1	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	3	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	7	1	4	1	4	0	0	0	3	0	1	0	1	2	1	0	3	3	23	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	1	9	0	2	1	2	1	1	0	5	1	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	6	0	3	0	3	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	2	0	3	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	2	0	1	0	5	0	4	0	4	0	6	0	0	0	0	0	9	9	18	2	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	1	0	1	0	1	0	0	0	6	1	5	0	3	0	2	1	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	24	24	4	2	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	0	5	1	2	0	7	7	19	4	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	22	22	7	1	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	3	0	1	0	2	0	1	0	5	0	6	0	1	0	4	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	24	24	5	0	2	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	6	0	3	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	16	16	11	3	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	1	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	3	0	5	0	3	0	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	10	10	17	2	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	1	0	11	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	3,2	0,5	5,2	0,2	2,7	0,3	1,7	0,5	6,7	0,2	7,2	0,2	3,1	0,3	3,3	0,4	64,3								
	Période	6,2	0,1	1,1	0,1	7,8	0,8	4,4	0,7	11,7	0,3	3,4	0,5	4,8	0,0	2,3	0,0	55,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

- 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Télévent — Station : N'DELE — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	2	0	5	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	11	11	18	1	1	0	0	à 6h
	à 12 h	1	1	4	3	3	9	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 12h
	à 18 h	0	4	7	3	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	3	1	3	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	15	4	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	3	8	2	1	4	0	0	3	1	0	0	1	0	0	1	3	3	18	6	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	5	10	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	1	3	2	1	2	0	4	0	1	2	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	1	0	2	2	2	1	1	2	3	8	1	4	0	1	1	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	1	4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	2	1	7	1	3	1	0	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	1	0	0	3	0	6	4	7	1	5	1	2	0	0	0	18	5	7	0	0	à 12 h
	à 18 h	2	0	0	1	0	0	0	2	4	0	1	1	2	1	1	0	15	15	12	3	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	1	3	0	0	1	1	1	5	0	2	1	0	0	0	0	16	16	9	4	2	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	1	3	1	1	0	0	0	8	4	2	1	7	1	1	1	0	0	20	8	3	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	1	2	0	0	1	1	0	3	1	3	0	1	0	0	0	18	18	9	3	1	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	1	1	0	1	2	0	0	5	0	2	0	2	1	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	11	3	4	1	0	0	4	4	15	10	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13	6	7	1	1	0	1	1	12	17	1	0	0	à 12 h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	6	4	10	3	2	0	2	2	24	4	1	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	7	6	4	2	3	0	2	2	23	4	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	22	22	6	2	0	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	2	1	2	1	1	0	0	0	2	1	5	0	6	4	3	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	3	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	5	2	6	2	0	1	1	0	3	0	3	0	2	0	4	4	20	6	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	5	8	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	1	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6h
	à 12 h	0	0	1	4	6	3	2	0	1	0	5	1	2	0	1	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12h
	à 18 h	1	1	5	2	8	3	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,4	1,9	6,3	3,5	6,6	6,3	1,6	1,4	5,6	3,3	8,7	3,1	5,9	1,6	1,8	0,5	40,5							
	Période	3,4	0,3	8,4	0,6	11,4	0,0	2,1	0,0	3,4	0,6	5,9	1,2	4,4	0,4	1,1	0,1	56,7							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

OUBANGUI-CHARI

Type d'anemomètre : Electromain Station : OBO Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12 h	1	0	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	6	0	6	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5	5	18	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	1	0	4	0	2	0	1	0	4	0	2	0	7	0	3	0	7	7	17	7	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	0	2	0	3	0	3	0	6	0	3	0	2	0	1	0	10	10	11	9	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12 h	1	0	0	0	5	0	2	0	4	0	4	0	2	0	2	0	11	11	18	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	2	1	1	0	5	0	1	0	3	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	13	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	11	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	3	0	2	0	3	0	2	0	5	0	3	0	3	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	1	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	16	16	12	1	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	5	0	7	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
	1958	1,9	0,0	2,6	0,0	3,4	0,1	1,8	0,0	3,7	0,0	2,2	0,0	5,2	0,0	1,3	0,0	77,8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : × ×

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Electro main — Station : YALINGA — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	7	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	7	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	1	5	0	2	0	2	0	1	0	4	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	1	1	8	0	2	0	0	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 12 h
	à 18 h	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h
	à 12 h	1	0	0	0	5	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h
	à 18 h	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h
Juin	à h																								à h
	à 6h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	2	4	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h
Août	à h																								à h
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h
	à 12h	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	0	6	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h
	à 18h	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	1	0	2	0	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	3	1	4	0	0	0	0	0	5	1	0	0	2	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h
	à 12h	6	0	2	1	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	3,9	0,2	1,4	0,3	2,7	0,0	1,6	0,2	5,1	0,2	1,7	0,2	1,9	0,1	0,8	0,0	79,7							
	Période :																								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anemomètre : Papillon — Station : ABECHER — Type de girouette : Papillon

HEURES	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m.s	HEURES	
à h																								à h	
à 6 h	0	2	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	12	3	0	0	à 6 h	Janvier
à 12 h	3	2	6	3	1	1	1	0	1	0	2	1	0	2	3	3	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	7	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	8	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h	
à 6 h	0	6	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	15	5	0	0	à 6 h	
à 12 h	0	4	3	2	0	0	0	0	2	2	5	0	2	2	2	2	2	2	23	2	1	0	0	à 12 h	Fevrier
à 18 h	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	7	0	0	26	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à h																								à h	
à 6 h	1	6	21	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	13	0	0	à 6 h	Mars
à 12 h	1	3	5	8	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	1	5	0	0	20	9	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	11	1	1	20	9	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	6	12	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	14	5	10	0	0	à 6 h	Avril
à 12 h	3	2	4	5	0	0	0	0	1	3	5	2	0	1	2	2	0	0	17	8	5	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	2	3	2	3	3	20	5	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	7	8	3	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	6	6	13	1	11	0	0	à 6 h	Mai
à 12 h	1	2	1	7	0	0	0	0	4	4	2	3	0	1	0	4	2	2	18	5	6	0	0	à 12 h	
à 18 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	3	0	5	5	19	4	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	2	3	2	0	0	0	0	0	8	10	1	0	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 6 h	Juin
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	4	2	4	4	1	1	20	6	3	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	3	4	0	0	0	0	0	2	1	6	1	1	3	4	3	2	2	18	8	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	2	2	2	0	0	0	0	2	4	10	2	1	0	0	0	6	6	23	1	1	0	0	à 6 h	Juillet
à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	8	5	0	3	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h	
à 18 h	2	3	2	1	0	0	0	0	1	1	4	6	1	3	5	1	1	1	24	3	3	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	0	2	2	1	0	0	0	0	4	3	2	5	0	0	0	1	11	11	18	1	1	0	0	à 6 h	Août
à 12 h	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	7	6	4	1	5	1	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	1	5	1	0	0	0	2	1	2	1	1	4	2	5	2	1	1	26	2	2	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	7	2	5	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 6 h	Septembre
à 12 h	2	3	3	2	2	0	0	0	0	2	1	1	2	3	3	2	4	4	22	3	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	2	1	2	0	0	0	0	2	2	2	3	0	1	3	5	6	6	23	0	1	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	13	5	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	2	2	18	8	3	0	0	à 6 h	Octobre
à 12 h	6	6	1	1	0	0	1	0	0	2	4	2	3	2	1	2	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h	
à 18 h	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	15	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	9	12	9	0	0	à 6 h	Novembre
à 12 h	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	4	4	7	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	11	3	1	1	27	2	0	0	0	à 18 h	
à h																								à h	
à 6 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	2	2	11	13	5	0	0	à 6 h	Décembre
à 12 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	2	6	6	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h	
à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	8	4	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h	
1958	8,4	8,2	12,4	5,8	0,3	0,1	0,2	0,2	2,6	5,1	7,9	6,3	4,3	7,7	10,5	12,9	8,1								
période	2,9	4,7	7,1	5,3	6,4	2,2	3,9	2,5	3,5	2,5	2,4	2,0	3,1	1,7	2,7	1,7	45,4								

NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS

NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse / Direction / Année / Mois / Date

1.01-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre 12,50 m

TCHAD

Type d'anemomètre : Télévent — Station : AM-TIMAN — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	3	2	3	0	3	I	0	0	0	0	0	0	0	0	3	I	I5	I5	I6	0	0	0	0	à 6h
	à I2 h	3	I	9	I	7	2	4	I	I	0	0	0	0	0	0	0	2	2	I9	8	2	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8h
Fevrier	à h																								à h
	à 6 h	I	2	4	0	I	I	0	0	0	0	0	0	0	0	3	I	I5	I5	I2	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	I	0	2	I	I4	I	4	0	2	0	0	I	0	0	I	0	I	I	20	7	0	0	0	à I2h
	à I8 h	I	0	I	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à I8h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	6	2	4	0	I	0	I	0	I	0	2	0	2	0	I2	I2	I7	0	2	0	0	à 6h
	à I2 h	I	0	3	I	8	0	4	2	6	0	2	0	0	0	3	I	0	0	2I	I0	0	0	0	à I2h
	à I8 h	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	2	0	I	0	I	0	8	0	4	0	2	0	I	0	II	II	I9	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	5	0	3	0	3	I	5	0	2	0	9	0	I	0	I	I	23	4	2	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	2	0	5	0	0	0	0	0	I	0	2I	2I	6	3	0	0	0	à I8h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	2	0	3	I	4	0	I0	0	2	0	0	0	0	0	9	9	I7	5	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	I	I	4	0	I0	0	8	0	2	0	2	0	2	0	I	I	23	7	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	2	0	3	I	5	0	I	0	0	0	0	0	I9	I9	I0	I	I	0	0	à I8h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	4	I	8	I	5	0	0	0	0	0	9	9	I4	7	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	4	0	I2	0	3	0	5	0	3	0	I	I	23	6	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	2	0	I	I	7	0	4	0	I	0	0	0	I4	I4	II	4	I	0	0	à I8h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	2	0	9	0	0	0	4	0	I	0	I4	I4	I5	2	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	0	0	3	0	0	0	9	0	6	0	5	0	4	0	4	4	I8	8	I	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	24	24	3	4	0	0	0	à I8h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	2	0	4	0	3	0	I	0	0	0	I	0	0	0	20	20	I0	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	7	0	I	0	7	0	7	7	2I	2	I	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	I	0	2	0	0	0	27	27	3	I	0	0	0	à I8h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	I	0	0	0	I	0	3	0	0	0	I	0	0	0	0	0	24	24	5	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	I	I	I	I	I	0	3	0	6	0	2	0	3	0	3	0	8	8	22	0	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	I	0	3	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	24	24	3	2	I	0	0	à I8h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	4	0	2	0	2	0	I	0	0	0	2	0	0	0	20	20	II	0	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	4	0	5	0	4	0	2	0	0	0	I	0	3	0	I2	I2	I7	2	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	I	I	6	0	2	0	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	I7	I7	I2	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	2	0	I8	2	2	0	I	0	0	0	I	0	0	0	4	4	I6	I0	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à I8h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	2	0	3	I	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2I	2I	9	I	0	0	0	à 6h
	à I2 h	I	2	3	0	I4	I	4	0	0	0	I	0	I	0	0	0	4	4	I9	8	0	0	0	à I2h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	I,6	0,8	6,2	0,7	I0,4	0,8	6,8	0,7	I0,5	0,I	4,2	0,I	4,6	0,0	3,7	0,3	48,5							
	Période	3,9	I,0	3,0	2,I	6,9	I,5	3,3	I,5	9,2	4,5	3,6	I,3	4,4	0,8	I,9	I,3	49,8							

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anémomètre : Electro-main Station : ATI Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m.s		
	à h																								à h	
	à 6 h	I7	0	I	I	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à I2 h	II	0	2	0	9	0	2	0	I	0	0	0	0	0	3	I	2	2	27	2	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	22	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à I8h	
	à h																								à h	
	à 6 h	25	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	27	I	0	0	0	à 6 h	Fevrier
	à I2 h	I7	0	2	0	3	0	I	0	4	0	0	0	I	0	0	0	0	0	27	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	6	0	0	0	28	0	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	26	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I	I	30	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à I2 h	II	0	5	0	I2	0	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	22	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	27	0	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	9	0	I	0	2	0	0	0	9	0	I	0	2	0	4	0	2	2	28	0	0	0	0	à 6 h	Avril
	à I2 h	I3	0	I	0	3	0	0	0	9	0	0	0	I	0	2	0	I	I	27	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I6	0	0	0	0	0	I	0	5	0	2	0	4	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	9	0	2	0	2	0	2	0	I2	0	3	0	0	0	0	0	I	I	29	I	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	8	0	5	0	4	0	3	0	8	0	I	0	I	0	I	0	0	0	30	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I6	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	I	0	0	0	5	5	25	I	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	I	0	I3	0	I2	0	I	0	I	0	0	0	30	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	4	0	0	0	0	0	3	0	I3	0	3	0	7	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	6	0	0	0	2	0	2	0	I0	0	2	0	2	0	0	0	6	6	23	I	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	I	0	I2	0	I5	0	I	0	0	0	0	0	3I	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2 h	I	0	0	0	I	0	0	0	I0	0	I4	0	2	0	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	I	0	3	0	I	0	8	0	I2	0	2	0	I	0	I	I	28	2	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	2	0	4	0	9	0	8	0	2	0	I	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	I	0	0	0	3	0	2	0	8	0	II	0	I	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	0	0	I	0	I	0	6	0	3	0	3	0	I	0	I4	I4	I7	0	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	0	0	3	0	I	0	4	0	I5	0	2	0	2	0	I	I	29	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à I2 h	I	0	0	0	4	0	4	0	6	0	8	0	4	0	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	I	0	8	0	3	0	I	0	0	0	I6	I6	I3	I	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	I2	0	3	0	2	0	I	0	4	0	5	0	2	0	I	0	I	I	30	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à I2 h	4	0	4	0	6	0	9	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	30	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	0	0	I	0	0	0	2	0	I	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	I3	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à I2 h	II	0	2	0	II	0	3	0	I	0	0	0	0	0	0	0	?	2	28	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à I8 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	9	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I3	I3	I8	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à I2 h	II	I	3	0	8	0	4	0	0	0	I	0	I	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	25	25	6	0	0	0	0	à I8 h	
	1958	29,9	0,I	4,2	0,I	I0,0	0,0	4,5	0,0	I6,0	0,0	II,0	0,0	4,I	0,0	4,I	0,2	I5,8								
	Période	9,0	8,0	6,3	3,5	5,5	2,8	3,2	I,4	4,7	3,8	I0,I	3,0	2,4	I,5	2,3	3,0	29,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemometre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Télévent — Station : FAYA-LARGEAU — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0.1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6h	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	8	18	1	0	à 6h
	à 12h	3	1	24	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	2	16	8	0	à 12h
	à 18h	15	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	14	11	0	0	à 18h
Février	à h																								à h
	à 6h	14	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	7	14	0	0	à 6h
	à 12h	3	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	4	15	6	0	à 12h
	à 18h	10	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	4	10	0	0	à 18h
Mars	à h																								à h
	à 6h	12	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	10	11	2	0	à 6h
	à 12h	6	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	19	2	0	à 12h
	à 18h	10	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	6	5	0	0	à 18h
Avril	à h																								à h
	à 6h	18	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	6	11	3	0	à 6h
	à 12h	5	1	21	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	4	21	2	0	à 12h
	à 18h	14	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	5	3	1	0	à 18h
Mai	à h																								à h
	à 6h	21	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	16	2	0	à 6h
	à 12h	1	2	19	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	24	1	0	à 12h
	à 18h	15	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	8	7	0	0	à 18h
Juin	à h																								à h
	à 6h	15	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	5	8	1	0	à 6h
	à 12h	6	1	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	1	1	5	8	16	0	0	à 12h
	à 18h	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	16	10	2	2	0	0	à 18h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	9	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	16	16	5	6	4	0	0	à 6h
	à 12h	5	0	7	3	2	0	0	1	0	0	0	0	6	0	2	0	5	5	8	5	13	0	0	à 12h
	à 18h	4	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	5	3	3	0	0	à 18h
Août	à h																								à h
	à 6h	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	21	21	3	2	5	0	0	à 6h
	à 12h	1	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	1	4	0	3	3	6	10	12	0	0	à 12h
	à 18h	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	24	24	3	1	2	1	0	à 18h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	3	0	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	6	16	0	0	à 6h
	à 12h	2	0	7	2	13	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	3	22	0	0	à 12h
	à 18h	3	0	2	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	6	2	0	0	à 18h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	0	2	10	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	19	0	0	à 6h
	à 12h	0	1	1	3	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12h
	à 18h	0	1	2	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	2	0	0	à 18h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	4	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	15	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	0	0	22	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	23	0	0	à 12h
	à 18h	0	0	3	2	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	3	2	0	0	à 18h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	0	0	3	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	10	11	0	0	à 6h
	à 12h	0	0	2	0	24	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	21	1	0	à 12h
	à 18h	0	0	3	0	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	5	5	0	0	à 18h
Fréquence en ° o de l'ensemble des observations	1958	20,3	1,4	29,1	3,9	21,5	0,3	1,4	0,3	0,4	0,1	0,7	0,3	2,5	0,2	0,7	0,0	16,9							
	Période	19,2	13,1	27,3	8,3	3,2	0,4	1,3	0,2	2,2	0,3	1,4	0,5	2,2	0,0	0,5	0,4	23,5							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse / Direction / Année / Mois / Date

Période : 1951 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon — Station : FORT-ARCHAMBAULT — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0.1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à I2 h	I	0	3	I	I5	I	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	22	4	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	2	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	23	23	4	I	0	0	0	à 6 h	Février
	à I2 h	5	I	9	I	9	0	I	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	I	0	8	I	7	I	I	0	0	0	I2	I2	I6	3	0	0	0	à 6 h	Mars
	à I2 h	I	0	0	0	2	0	7	0	7	6	5	I	0	0	I	I	0	0	2I	7	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	I	0	0	I	0	2	I	2	0	I	I	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	I	0	2	I	4	6	5	3	0	I	0	7	7	20	3	0	0	0	à 6 h	Avril
	à I2 h	I	I	2	0	I	0	0	I	2	4	6	4	4	2	I	0	I	I	24	5	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	6	I	I	I	0	0	8	8	2I	I	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	7	5	I	0	I	I	II	II	20	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	0	0	I	0	I	0	I	2	5	5	6	I	5	I	2	0	I	I	30	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	5	4	0	3	0	0	0	I7	I7	I4	0	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	4	3	2	I	2	0	0	0	I7	I7	I3	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	0	0	0	I	0	0	I	I	2	3	5	2	5	0	2	0	8	8	20	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	2	0	I	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	I	I	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	4	II	6	5	0	3	3	28	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	I	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	I	I	0	0	0	0	0	I	0	I	I	I	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	0	0	0	I	0	0	I	0	I	0	3	3	II	3	I	I	6	6	24	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	I	0	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	I	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à I2 h	2	0	I	0	0	0	3	0	2	I	3	3	2	0	2	I	I0	I0	20	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	28	28	I	I	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à I2 h	2	2	0	0	0	0	I	0	4	0	2	I	I	0	I	2	I5	I5	I6	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	2	I	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à I2 h	4	I	7	2	0	0	0	0	I	I	2	2	0	0	0	I	9	9	2I	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à I2 h	4	7	4	0	I	0	0	2	0	0	0	0	3	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à I8 h	
Fréquence moyenne de l'ensemble des observations	I958	2,4	I,6	3,0	0,5	2,9	0,2	2,0	I,2	4,8	4,2	7,0	3,7	5,6	I,5	2,2	0,6	56,6								
	Période	I,5	I,9	2,4	2,0	I,6	0,8	I,2	I,9	3,9	3,8	4,9	I,4	I,4	0,7	I,I	0,7	68,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I95I - I953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9.50 m.

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon — Station : FORT-LAMY — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	9	7	4	I	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	5	7	I0	5	I	I	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I5	I0	5	0	0	à I2 h
	à I8 h	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	4	I4	6	I	I	26	4	0	0	0	à I8 h
Fevrier	à h																								à h
	à 6 h	I2	5	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	3	24	I	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	6	6	I0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	I3	I0	5	0	0	à I2 h
	à I8 h	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	7	9	0	0	I7	II	0	0	0	à I8 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	II	I0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	26	3	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	3	6	I3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	8	I2	II	0	0	à I2 h
	à I8 h	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I4	5	0	0	I9	II	I	0	0	à I8 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	3	2	I	I	0	0	0	0	5	2	4	5	I	0	I	0	5	5	I9	6	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	3	3	4	4	I	I	0	2	0	4	I	5	I	0	I	0	0	I0	I5	5	0	0	à I2 h
	à I8 h	3	I	2	I	I	0	2	0	5	I	0	I	I	2	8	2	0	0	I4	I2	4	0	0	à I8 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	I	2	2	I	0	0	0	3	3	5	2	0	4	0	2	I	5	5	2I	4	I	0	0	à 6 h
	à I2 h	5	3	I	2	I	0	I	0	5	2	I	I	3	0	0	4	2	2	I3	I2	4	0	0	à I2 h
	à I8 h	5	2	0	0	0	0	I	I	2	2	3	0	I	3	3	5	3	3	I9	3	6	0	0	à I8 h
Juin	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	8	6	5	2	5	0	0	0	3	3	23	I	3	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	I	I	0	I	0	I	0	3	7	2	4	7	2	I	0	0	0	I7	8	5	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	I	2	II	4	3	I	2	I	3	I	I	I	I8	I0	I	0	0	à I8 h
Juillet	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	I	0	0	0	I	2	5	4	0	8	6	0	0	4	4	I9	7	I	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	I	I2	8	0	0	0	0	7	I4	I0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	I	0	I	5	2	8	3	5	5	0	I	0	0	24	7	0	0	0	à I8 h
Août	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	I	0	0	I	2	3	5	8	4	I	0	6	6	23	2	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	I	0	2	3	2	5	6	7	0	I	3	3	I5	I2	I	0	0	à I2 h
	à I8 h	2	0	0	0	I	I	I	2	2	I	2	0	4	7	0	2	6	6	2I	2	2	0	0	à I8 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	I	0	0	0	I	3	4	4	3	7	3	2	0	2	2	20	7	I	0	0	à 6 h
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	I	5	5	4	2	4	4	3	I	0	0	I7	I0	3	0	0	à I2 h
	à I8 h	2	0	I	0	I	0	0	0	0	2	2	2	6	4	5	I	4	4	23	2	I	0	0	à I8 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	2	4	I	0	I	0	0	0	I	2	I	0	4	I	3	I	I0	I0	2I	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	I	4	6	4	2	2	0	I	2	3	2	0	2	I	0	0	I	I	I7	I3	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	I	I	0	0	I	0	I	0	4	3	2	2	I	2	3	4	6	6	23	2	0	0	0	à I8 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	3	0	I0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I3	I3	I5	2	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	3	I	I3	2	5	2	0	I	I	0	0	I	0	0	0	0	I	I	I3	I5	I	0	0	à I2 h
	à I8 h	7	3	2	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	4	6	5	I	I	25	3	I	0	0	à I8 h
Decembre	à h																								à h
	à 6 h	7	7	3	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	2	I	9	9	2I	I	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	7	4	I0	5	I	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	I8	I0	3	0	0	à I2 h
	à I8 h	4	I	I	I	0	0	0	0	0	I	2	0	I	2	I4	4	0	0	30	I	0	0	0	à I8 h
Frequence en °/o de l'ensemble des observations	1958	II,3	7,8	9,3	3,6	2,3	0,8	I,0	I,4	6,8	6,0	5,9	3,6	8,9	6,9	8,7	7,0	8,7							
	Période	II,3	7,I	7,7	3,3	3,5	I,2	I,0	I,9	5,4	4,3	8,3	5,3	5,9	3,5	6,0	8,2	I6,I							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anemomètre : Electro-main — Station : MAO — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m. s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m.s		
Janvier	à h																								Janvier
	à 6 h	6	0	II	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6h
	à I2 h	5	0	2	0	I9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à I2h
	à I8 h	I0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I7	I7	I4	0	0	0	0	à I8h
Février	à h																								Février
	à 6 h	5	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	II	I7	0	0	0	0	à 6h
	à I2 h	I0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à I2h
	à I8 h	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	I9	9	0	0	0	0	à I8h
Mars	à h																								Mars
	à 6 h	I0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2I	0	0	0	0	à 6h
	à I2 h	4	0	7	2	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	25	0	0	0	0	à I2h
	à I8 h	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I5	I5	II	0	0	0	0	à I8h
Avril	à h																								Avril
	à 6 h	5	0	6	I	I0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	I	0	5	5	I9	5	I	0	0	à 6h
	à I2 h	2	0	3	0	8	5	4	0	I	0	I	0	2	0	I	0	3	3	2I	3	3	0	0	à I2h
	à I8 h	5	0	5	I	5	0	I	0	I	0	0	0	2	0	I	0	9	9	20	0	I	0	0	à I8h
Mai	à h																								Mai
	à 6h	6	0	5	I	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	5	5	2I	4	I	0	0	à 6h
	à I2h	4	0	3	I	9	2	I	0	4	0	I	0	0	0	2	0	4	4	2I	3	3	0	0	à I2h
	à I8h	2	0	7	I	3	0	2	0	3	0	2	0	I	0	I	0	9	9	I7	3	2	0	0	à I8h
Juin	à h																								Juin
	à 6h	0	0	2	0	I	0	0	0	6	0	5	0	I0	0	4	0	2	2	28	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	2	0	0	0	0	0	I	0	4	0	3	0	8	0	4	I	7	7	2I	2	0	0	0	à I2h
	à I8h	3	0	I	0	3	0	0	0	8	0	4	0	4	0	3	0	4	4	24	2	0	0	0	à I8h
Juillet	à h																								Juillet
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	I0	0	6	0	II	0	I	0	2	2	27	2	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	I4	0	3	0	2	2	2I	7	I	0	0	à I2h
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	I2	0	I	0	6	6	23	I	I	0	0	à I8h
Août	à h																								Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	II	0	4	0	4	0	3	0	9	9	2I	I	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	I	0	0	0	0	0	I2	0	I	0	9	0	5	0	2	2	23	3	2	0	0	à I2h
	à I8h	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	6	0	4	0	6	6	I7	4	2	0	0	à I8h
Septembre	à h																								Septembre
	à 6h	I	0	0	0	I	0	I	0	4	0	0	I	2	0	2	0	I8	I8	I0	2	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	I	0	4	0	3	0	2	I	3	I	3	0	4	2	6	6	I9	2	3	0	0	à I2h
	à I8h	I	0	0	0	3	0	0	I	3	0	I	0	5	2	2	0	I2	I2	I2	5	I	0	0	à I8h
Octobre	à h																								Octobre
	à 6h	I	0	I	0	I4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I2	I2	I5	3	I	0	0	à 6h
	à I2h	2	0	2	0	I4	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	II	I	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	I	0	9	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	II	0	0	0	0	à I8h
Novembre	à h																								Novembre
	à 6h	0	I	I5	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I6	II	3	0	0	à 6h
	à I2h	I	0	3	5	I6	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	I0	9	7	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	3	0	I3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I4	I4	I4	2	0	0	0	à I8h
Décembre	à h																								Décembre
	à 6h	I8	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I	I	23	6	I	0	0	à 6h
	à I2h	9	0	5	3	I0	I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	20	8	2	0	0	à I2h
	à I8h	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	I9	II	I	0	0	0	à I8h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I958	I2,I	0,I	I0,9	2,6	I8,6	I,8	I,9	0,I	8,7	0,I	4,3	0,2	8,7	0,2	4,2	0,5	25,0							
	Période	6,0	4,9	I4,I	5,I	9,2	0,9	I,6	0,3	I,I	I,3	6,6	3,I	6,I	0,6	2,8	I,I	35,2							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 2 m.

TCHAD

Type d'anémomètre : Electro-main Station : MONGO Type de girouette : Daloz

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 6h	8	I	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I2	I2	I6	2	I	0	0	à 6 h
	à I2h	4	0	4	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I5	I5	I6	0	0	0	0	à I2 h
	à I8h	4	I	4	0	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	I	I9	I9	II	I	0	0	0	à I8 h
Février	à h																								à h
	à 6h	4	0	II	I	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	I9	0	0	0	0	à 6 h
	à I2h	3	0	3	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	20	20	8	0	0	0	0	à I2 h
	à I8h	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	I9	9	0	0	0	0	à I8 h
Mars	à h																								à h
	à 6h	I3	0	7	0	2	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	8	8	I5	4	4	0	0	à 6h
	à I2h	9	0	5	0	3	0	I	I	I	0	0	0	0	0	I	0	I0	I0	I9	2	0	0	0	à I2h
	à I8h	2	0	I	0	I	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	I	2I	2I	9	I	0	0	0	à I8h
Avril	à h																								à h
	à 6h	I	0	2	0	2	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	I6	I6	I3	I	0	0	0	à 6h
	à I2h	4	0	4	0	2	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	II	II	I8	I	0	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	I	0	I	0	I	0	2	I	I	0	I	0	0	0	22	22	7	I	0	0	0	à I8h
Mai	à h																								à h
	à 6h	0	0	4	0	3	0	0	0	5	I	2	0	0	0	0	0	I6	I6	I5	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	2	0	5	0	2	0	I	0	5	0	0	0	I	0	0	0	I5	I5	I5	I	0	0	0	à I2h
	à I8h	5	0	I	0	2	0	I	0	I	0	0	0	I	0	2	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à I8h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	0	0	5	0	7	0	2	0	0	0	0	0	I4	I4	I6	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	I	0	0	0	I	0	I	0	I6	0	0	0	0	0	0	0	II	II	I9	0	0	0	0	à I2h
	à I8h	I	0	2	0	I	0	2	0	7	0	2	0	0	0	0	0	I5	I5	I4	0	I	0	0	à I8h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	I	0	0	0	9	0	0	0	I	0	0	0	I8	I8	I2	I	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	I	0	0	0	2	0	I8	0	I	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à I2h
	à I8h	2	0	2	0	I	0	0	0	I2	0	0	0	2	0	I	0	II	II	I9	I	0	0	0	à I8h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	I	0	0	0	3	0	5	I	0	0	I	0	0	0	20	20	II	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	2	0	I	0	2	0	7	0	0	0	I	0	0	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	I	0	I	0	3	0	6	0	I	0	2	0	I	0	I6	I6	I5	0	0	0	0	à I8h
Septembre	à h																								à h
	à 6h	I	0	0	0	I	0	4	I	5	0	2	0	0	0	0	0	I6	I6	I4	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	2	0	I	0	4	0	II	0	0	0	0	0	0	0	I2	I2	I8	0	0	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	2	0	0	0	4	0	I0	0	0	0	0	0	0	0	I4	I4	I6	0	0	0	0	à I8h
Octobre	à h																								à h
	à 6h	0	0	2	0	7	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	I0	I0	2I	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	I	0	2	0	I	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	I9	I9	II	I	0	0	0	à I2h
	à I8h	0	0	I	0	0	0	4	0	5	0	0	0	2	0	0	0	I9	I9	I2	0	0	0	0	à I8h
Novembre	à h																								à h
	à 6h	3	0	2	I	2	I	2	0	0	2	I	0	0	0	I	I	I4	I4	I5	I	0	0	0	à 6h
	à I2h	5	0	II	2	2	I	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	7	7	I8	5	0	0	0	à I2h
	à I8h	7	0	2	0	0	0	I	0	2	I	0	0	0	0	I	2	I4	I4	I6	0	0	0	0	à I8h
Décembre	à h																								à h
	à 6h	3	I	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	I9	I9	9	I	2	0	0	à 6h
	à I2h	3	2	5	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	I	2	8	8	I8	2	3	0	0	à I2h
	à I8h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	I0	I0	I0	II	7	3	0	0	à I8h
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	8,9	0,5	9,3	0,6	4,7	0,2	5,3	0,5	I4,8	0,7	2,0	0,0	I,I	0,0	I,7	I,7	48,0							
	Période	I0,4	0,5	3,8	0,2	6,4	0,2	2,4	0,I	6,2	0,2	0,8	0,3	5,2	0,I	I,3	0,2	6I,7							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon — Station : MOUNDOU — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à I2 h	5	5	8	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	0	2	8	8	I9	4	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	28	28	2	I	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à 6h	Février
	à I2 h	3	I	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	3	0	3	II	II	I4	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	2	4	I7	I7	I0	I	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I	2	I	3	0	22	22	8	0	I	0	0	à 6h	Mars
	à I2 h	4	I	4	0	0	0	0	0	I	I	2	0	0	3	4	2	9	9	I4	6	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	3	I	I	25	25	5	I	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	2	0	0	0	0	0	25	25	4	0	I	0	0	à 6h	Avril
	à I2 h	0	0	2	I	0	I	0	0	5	I	3	5	3	0	0	0	9	9	I8	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	2	4	I	0	0	I	0	0	0	0	3	I	0	0	I8	I8	7	2	3	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2h	0	I	I	0	0	0	2	0	0	5	4	5	2	0	I	0	I0	I0	I6	3	I	I	0	à I2 h	
	à I8h	2	I	0	0	0	0	0	0	0	2	I	2	I	I	I	0	20	20	9	I	I	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2h	0	0	0	I	0	0	0	0	3	4	5	3	0	I	0	I	I2	I2	I7	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	I	0	0	0	0	0	0	I	I	I	0	0	I	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I3	2	0	0	0	I4	I4	I4	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	I	I	0	I8	I8	II	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	0	I	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à I2 h	0	I	0	0	0	0	I	0	2	I	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	I	4	I	0	2	0	0	0	I	2I	2I	8	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	2	0	I	0	0	0	I	26	26	4	I	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	I	0	2	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à I2 h	2	2	4	2	0	0	0	I	I	2	0	2	I	2	3	3	5	5	I8	7	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	3	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	2	2	I	I9	I9	II	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	I	0	0	0	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à I2 h	5	I	0	I	I	0	0	0	0	0	I	2	3	6	4	4	3	3	25	2	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	2	7	5	I4	I4	I7	0	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,9	I,4	3,I	0,9	0,3	0,I	0,3	0,4	I,7	2,9	4,I	4,7	2,5	2,8	2,6	2,6	66,7								
	Période	5,5	0,9	4,4	I,2	3,7	0,6	I,4	0,2	2,I	0,7	4,I	I,4	5,5	0,4	2,5	I,I	64,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Durée : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

GABON

Station : BITAM   Période : 1947-1955

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier													tr		.							.							.		
Février	tr		tr		.						.			.	tr	tr									tr						
Mars		.			.			.					.	tr			.	.				.			.				.	tr	.
Avril	.		.		.		.	.	.		.	.			.	.			.	.		.	.			tr	.	.	tr	.	
Mai		.	.	.	.	.		.	tr	.	.	tr	.			.			.	.		.	.				.		.	.	
Juin	.		tr								.		.								.	tr									
Juillet	tr				tr	.	tr				.	.	tr	tr	tr								tr								
Août						tr					.											tr	tr		.				tr		
Septembre	tr	tr		tr	tr		.	.	tr	tr		tr	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	tr	.	
Octobre	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.		.		.				.	.	.	
Novembre	tr		.		.	.	.		.	.			.	.	.					.	.	.	.			.			.	.	
Décembre	tr	.	.					.						.		.											.	.			

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	6.9	4.0	10.9	63.1	142.0	1948	Néant	1949	6.9	15	61.0	1951	3	0	0	0	4.0			
Février	1.5	20.4	Trace	21.9	75.1	152.5	1954	18.0	1948	14.7	14	50.0	1953	3	1	0	0	4.4			
Mars	23.4	31.2	53.3	107.9	211.2	599.7	1951	115.2	1947	20.2	29	94.0	1949	10	5	0	0	9.0			
Avril	60.8	100.4	60.1	221.3	200.7	352.7	1952	46.1	1949	58.7	12	53.0	1953	17	5	2	1	8.9			
Mai	88.8	41.0	60.8	190.6	254.1	460.3	1952	64.0	1946	48.7	5	67.0	1953	17	7	1	0	11.9			
Juin	44.7	47.4	1.5	93.6	139.9	240.5	1952	88.0	1951	44.7	1er	90.0	1953	4	2	2	0	7.3			
Juillet	0.1	0.5	Trace	0.6	26.5	113.6	1949	Néant	1950	0.4	12	56.0	1949	3	0	0	0	2.3			
Août	Trace	20.1	1.4	21.5	49.3	81.4	1951	15.3	1954	20.1	11	51.0	1949	2	1	0	0	4.1			
Septembre	5.3	64.4	153.5	223.2	250.1	444.0	1954	80.0	1953	60.2	21	132.0	1951	15	6	2	1	11.1			
Octobre	85.3	137.5	88.6	311.4	345.2	594.2	1951	202.0	1949	86.0	19	97.0	1951	20	9	4	1	16.3			
Novembre	99.9	63.2	71.6	234.7	232.1	370.3	1949	83.6	1948	57.3	20	81.0	1949	16	7	3	1	11.4			
Décembre	22.7	3.8	24.8	51.3	69.3	99.8	1952	17.0	1953	14.8	27	57.0	1948	7	2	0	0	4.1			
Année				1488.9	1916.6	2524.3	1951	1540.6	1948	86.0	X 19	132.0	IX 1951	117	45	14	4	95.7			

Station : COCO-BEACH   Période : 1947-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.		.		.	.	.		.	.				.		.			.	.		.		.		.		.	
Février		.	.		.	.				.	.	.	.		.		.								.						
Mars				.	.		.	.		.		.	.	.			.	.	.			.	.	.	.		.	.		.	
Avril	.		.		.		.		.	.	.	.		.		.		.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	
Mai		.	.		.	.	.	.	.	.	.									.				.			.		.	.	
Juin						.									.			.	.	.											
Juillet		.	.							.	.	.	.			.				.										.	
Août												.									.			.				.			
Septembre								.		.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	
Octobre	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre		.	.		.		.		.		.	.	.	.				.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyenne > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	71.8	89.2	95.5	256.5	390.3	529.7	1951	194.2	1947	66.5	11	153.3	1951	17	9	3	2	14.8	7.3		2.
Février	79.2	55.2	3.8	138.2	314.3	472.7	1947	165.0	1950	30.5	5	96.0	1948	11	5	1	0	14.3	7.5		0.
Mars	86.1	25.7	112.0	223.8	323.6	415.7	1948	240.0	1950	52.0	8	146.0	1948	18	9	2	1	16.6	10.0		1.
Avril	29.5	166.5	118.6	314.1	373.3	455.2	1948	270.0	1950	57.8	12	110.0	1948	19	11	4	1	16.8	10.0		2.
Mai	17.7	14.1	7.0	38.8	347.0	636.3	1951	110.0	1948	9.8	11	181.6	1951	14	0	0	0	18.0	9.2		1.
Juin	0.5	0.7	4.7	5.9	156.2	284.0	1947	13.6	1951	2.9	20	143.0	1948	5	0	0	0	10.8	2.2		0.
Juillet	3.9	2.0	0.2	6.1	7.1	18.1	1949	0.6	1951	3.4	10	7.5	1948	9	0	0	0	3.8	0.0		0.
Août	Néant	0.7	5.6	6.3	77.3	167.8	1948	3.2	1951	2.8	24	107.5	1948	4	0	0	0	12.6	2.0		0.
Septembre	3.6	25.4	124.6	153.6	427.7	807.9	1949	108.9	1950	78.1	24	188.0	1949	18	2	1	1	20.4	8.8		2.
Octobre	156.8	261.5	162.9	581.2	609.2	756.8	1951	360.9	1949	109.9	16	139.3	1951	29	14	5	4	27.8	16.5		3.
Novembre	238.0	169.0	212.9	619.9	590.8	916.6	1950	347.9	1948	140.0	24	235.0	1950	26	16	7	3	22.2	11.8		2.
Décembre	54.4	280.3	261.8	596.5	334.6	507.6	1947	164.9	1950	150.8	13	99.0	1948	20	14	6	4	15.8	7.8		2.
Année				2940.9	3951.4	4202.6	1951	3433.1	1950	150.8	XII 13	235.0	XI 1950	190	80	29	16	193.9	93.1		20.

Station : FRANCEVILLE   Période : 1937-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.						.		.			.	.	.		.	.		.		.			.	.			.		.
Février	.		.	.			.			.	.					.	.	.	.						.	.					
Mars			.	.	.			.	.	.	.	.	.	.				.	.	.		.	.					.	.	.	.
Avril		.	.	.			.		.		.	.				.				.	.	.		.	.	.		.			
Mai				.	.	.		.		.	.			.		.							.	.	.						
Juin										.					.																
Juillet		.						.																							
Août						.																			.						
Septembre																		.	.	.	.	.		.			.		.	.	
Octobre	.			.			.	.		.			.	.				.	.	.	.				.	.	.		.		
Novembre					.	.	.	.		.	.		.	.		.		.	.	.		.		.	.			.	.	.	
Décembre	.	.			.	.	.		.			.	.		.	.							.	.		.		.		.	.

Intensité maxima observée au cours de la période | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyenne > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	9.8	48.9	49.4	108.1	133.9	209.8	1949	64.2	1943	33.0	18	78.0	1941	14	3	1	0	9.9	4.6		0.
Février	107.4	25.6	34.3	167.3	189.9	316.2	1951	73.3	1940	89.5	7	126.7	1947	12	3	1	1	11.6	5.4		0.
Mars	24.9	70.5	29.6	125.0	235.9	383.4	1945	79.1	1943	40.2	18	136.0	1939	19	3	1	0	12.6	6.3		0.
Avril	39.4	65.4	109.2	214.0	220.1	468.9	1937	120.5	1951	73.3	21	127.2	1937	15	6	2	1	12.7	6.7		0.
Mai	75.2	21.5	29.1	125.8	203.8	368.2	1939	103.8	1949	26.4	4	96.2	1941	11	4	0	0	12.9	6.4		0.
Juin	0.4	20.6	Néant	21.0	31.0	117.4	1939	Néant	+	20.6	15	42.4	1939	2	1	0	0	3.4	1.2		0.
Juillet	1.2	Néant	Néant	1.2	9.8	76.7	1949	Néant	+	0.8	2	61.5	1949	2	0	0	0	1.1	0.1		0.
Août	0.4	Néant	0.6	1.0	26.4	96.7	1937	Néant	+	0.6	25	88.5	1939	2	0	0	0	2.4	1.0		0.
Septembre	Néant	110.7	57.6	168.3	106.0	192.2	1951	Trace	1941	107.8	19	99.9	1948	9	3	2	1	7.8	4.0		0.
Octobre	107.1	110.9	52.3	270.3	287.3	400.8	1945	145.2	1944	98.6	7	109.8	1937	15	7	3	1	15.8	8.2		1.
Novembre	41.0	111.0	77.3	229.3	237.5	423.7	1939	64.6	1941	82.2	13	96.0	1944	17	6	2	1	15.2	7.1		1.
Décembre	78.5	23.3	22.7	124.5	197.7	281.3	1945	88.8	1939	25.2	1er	101.0	1947	16	5	0	0	14.1	6.5		0.
Année				1555.8	1879.3	2312.8	1937	1558.3	1946	107.8	IX 19	136.0	III 1939	134	41	12	5	119.5	57.5		[illegible]

GABON

LAMBARENE

Période : 1950-1955

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	14.8	[illegible]	53.4	93.2	151.1	282.7	1955	85.2	1950	39.5	22	74.0	1952	12	3	1	0	9.8	4.7		0.7
Février	[illegible]	[illegible]	9.6	92.3	147.3	209.9	1952	42.7	1955	61.5	18	100.0	1950	7	2	1	1	10.2	4.7		0.7
Mars	[illegible]	[illegible]	[illegible]	359.8	267.7	401.6	1953	179.4	1954	88.0	28	142.0	1953	16	10	2	2	15.8	7.5		1.2
Avril	[illegible]	[illegible]	37.6	475.4	173.2	249.3	1952	110.1	1955	180.8	12	101.5	1952	16	8	3	3	13.3	5.0		0.7
Mai	[illegible]	[illegible]	0.6	3.1	249.2	364.4	1955	137.1	1950	1.0	3	79.9	1955	7	0	0	0	12.2	6.8		1.3
Juin	Néant	4.2	Néant	4.2	6.7	29.0	1953	Néant	+	3.6	18	20.0	1953	4	0	0	0	1.2	0.2		0.0
Juillet	1.3	Néant	Néant	1.3	3.1	15.0	1955	Néant	+	1.2	2	7.6	1955	2	0	0	0	1.3	0.0		0.0
Août	Néant	3.2	1.6	4.8	2.1	6.2	1955	Néant	+	1.6	17	3.6	1955	7	0	0	0	2.0	0.0		0.0
Septembre	1.8	2.3	2.7	6.8	86.4	222.4	1955	18.9	1953	2.1	26	107.1	1955	9	0	0	0	7.7	1.8		0.7
Octobre	15.3	31.3	104.2	150.8	357.1	513.6	1955	196.8	1953	69.0	21	97.3	1955	23	4	1	1	20.8	10.5		2.0
Novembre	195.7	57.5	54.0	307.2	403.4	458.6	1950	338.9	1953	51.8	5	132.6	1952	27	9	4	1	20.7	11.8		2.0
Décembre	345.4	203.7	33.7	582.8	194.7	385.1	1955	125.9	1952	164.6	9	75.9	1955	16	10	5	5	13.7	6.2		1.0
Année				2081.7	2042.0	2720.5	1955	1683.5	1951	180.8	IV 12	142.0	III 1953	146	46	17	13	128.7	59.2		10.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

LASTOURSVILLE

Période : 1952-1955

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	58.2	44.4	19.7	122.3	152.0	166.6	1952	133.1	1955	32.7	4	75.0	1953	8	4	1	0	8.0	4.2		0.7
Février	9.9	5.1	Néant	15.0	174.4	285.9	1954	86.0	1955	8.6	3	89.2	1952	5	0	0	0	12.3	6.0		0.7
Mars	129.4	53.8	92.6	275.8	244.7	421.5	1952	122.0	1953	79.3	5	145.0	1952	13	8	2	2	12.7	7.3		0.7
Avril	118.6	43.2	25.2	187.0	116.1	148.9	1955	91.0	1952	76.8	9	35.8	1955	10	7	1	1	10.3	5.0		0.0
Mai	139.8	10.4	31.5	181.7	120.9	206.3	1955	64.4	1954	78.5	5	39.5	1955	13	5	2	1	9.7	5.5		0.0
Juin	Néant	2.2	Néant	2.2	40.0	72.0	1952	Néant	1954	0.8	1720	25.0	1952	3	0	0	0	2.2	2.0		0.0
Juillet	0.3	Néant	Néant	0.3	5.9	7.9	1955	1.4	1953	0.2	2	7.3	1952	2	0	0	0	1.8	0.0		0.0
Août	0.1	Traces	Traces	0.1	21.8	36.0	1954	5.3	1955	0.1	1er	34.7	1954	1	0	0	0	1.7	0.7		0.0
Septembre	Traces	0.3	42.6	42.9	81.4	136.5	1954	43.0	1953	32.3	24	84.9	1954	7	1	1	0	7.3	2.5		0.3
Octobre	13.5	94.5	38.5	146.5	231.5	491.2	1954	116.0	1953	31.0	13	86.4	1954	20	4	1	0	13.5	8.5		0.7
Novembre	107.0	75.0	113.9	295.9	231.4	286.0	1953	163.1	1954	62.1	6	105.0	1952	19	8	5	2	14.0	8.0		0.3
Décembre	87.2	45.5	134.0	266.7	146.1	189.0	1954	110.0	1952	49.8	9	58.4	1954	17	11	2	0	12.0	5.8		0.3
Année				1536.4	1566.2	1719.9	1954	1371.0	1953	79.3	III 5	145.0	III 1952	118	48	15	6	105.5	55.5		3.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

LIBREVILLE

Période : 1935-1950

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	40.2	285.8	63.4	389.4	205.6	439.7	1945	46.4	1941	138.0	11	100.9	1947	15	6	5	3	14.6	6.0		1.1
Février	57.9	305.7	2.4	366.0	298.2	471.7	1939	138.0	1936	103.6	16	138.0	1935	14	6	5	3	15.4	7.5		1.9
Mars	86.9	118.9	82.8	288.6	265.2	430.0	1935	121.4	1945	90.3	14	104.2	1950	18	8	3	1	16.9	7.6		1.7
Avril	83.8	85.4	137.0	306.2	389.6	623.9	1944	238.2	1942	90.1	27	149.0	1949	14	9	3	3	18.7	10.1		1.9
Mai	4.4	4.2	Néant	8.6	244.3	444.9	1947	8.1	1940	4.2	11	248.2	1950	4	0	0	0	13.1	5.8		1.4
Juin	Néant	1.3	Néant	1.3	64.7	225.4	1939	Traces	1943	1.0	11	94.0	1939	2	0	0	0	3.4	0.9		0.3
Juillet	1.7	1.0	Néant	2.7	0.5	2.5	1943	Traces	+	1.6	9	2.0	1940	3	0	0	0	0.6	0.0		0.0
Août	1.4	0.3	0.2	1.9	13.8	43.0	1948	1.5	1947	1.0	7	31.6	1948	4	0	0	0	4.7	0.3		0.0
Septembre	0.6	13.2	4.9	18.7	106.7	373.1	1946	5.7	1937	3.1	+	169.8	1946	13	0	0	0	13.3	2.8		0.4
Octobre	11.3	78.9	26.5	116.7	368.4	626.9	1949	181.0	1941	44.0	20	168.3	1949	21	3	1	0	22.5	9.1		1.9
Novembre	132.4	274.3	315.2	721.9	409.6	640.7	1950	151.6	1941	110.0	24	168.4	1946	26	16	8	5	20.8	11.7		1.8
Décembre	160.3	148.6	87.8	396.7	253.3	564.4	1940	123.5	1949	105.0	14	124.0	1940	21	10	5	2	16.6	8.5		1.1
Année				2618.7	2619.9	3270.6	1950	1877.5	1936	110.0	XI 24	248.2	V 1950	155	58	30	17	160.7	69.6		13.5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAKOKOU

Période : 1953-1955

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	19.5	49.4	20.8	89.7	43.5	90.1	1953	12.9	1954	32.0	18	25.4	1953	6	4	1	0	5.0	1.3		0.0
Février	17.0	5.5	27.4	49.9	152.3	222.6	1954	107.2	1955	23.4	24	40.0	1954	4	2	0	0	10.6	5.7		0.0
Mars	60.3	102.1	92.5	254.9	224.7	315.8	1955	119.1	1954	54.4	22	102.7	1955	13	8	3	2	14.3	6.6		0.7
Avril	41.9	32.9	96.1	170.9	188.2	245.8	1955	146.7	1954	79.7	22	48.2	1955	15	5	1	1	14.6	6.6		0.0
Mai	74.2	64.3	26.4	164.9	232.6	259.2	1955	193.8	1953	63.6	4	59.1	1953	15	6	1	1	17.7	7.7		0.7
Juin	Traces	2.2	Néant	2.2	64.3	114.1	1955	28.1	1953	2.2	18	43.0	1955	1	0	0	0	4.0	2.0		0.0
Juillet	Néant	0.4	Néant	0.4	4.5	12.6	1953	Néant	1954	0.4	13	9.0	1953	1	0	0	0	1.6	0.0		0.0
Août	Traces	Traces	Traces	Trace	35.0	87.3	1953	3.3	1955	Trace	+	85.6	1953	0	0	0	0	2.3	0.3		0.3
Septembre	0.6	32.0	74.4	107.0	102.0	149.3	1954	42.5	1953	47.1	24	84.0	1954	10	2	1	0	9.0	2.3		0.3
Octobre	62.8	143.8	90.3	296.9	327.6	464.6	1953	215.7	1955	98.0	13	185.2	1953	19	8	2	1	18.3	7.6		1.0
Novembre	106.3	86.0	4.4	196.7	239.0	304.9	1953	157.4	1955	69.5	8	104.0	1953	14	[illegible]	2	1	16.0	6.6		1.0
Décembre	45.1	119.1	46.4	210.6	90.6	140.8	1955	54.5	1954	91.5	14	81.5	1955	12	5	2	1	6.6	2.0		0.3
Année				1544.1	[illegible]	[illegible]	1953	[illegible]	1954	98.0	X 13	185.2	X 1953	110	45	13	7	120.0	48.7		4.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAYUMBA — Période : 1943-1951 (Max. en 24 h : 1937-1952)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1958 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 30	≥ 50
Janvier		40.9	[illegible]	48.1	144.6	201.6	434.8	1950	16.6	1943	48.1	22	110.2	1940	9	4	1	0	11.6	5.9		0.9
Février		Néant	11.1	Néant	11.1	210.4	381.7	1950	120.2	1945	11.1	13	93.6	1950	1	1	0	0	12.6	5.9		0.9
Mars		1[illegible].4	9.8	33.8	58.0	245.5	462.2	1949	66.4	1948	17.1	29	96.5	1950	7	3	0	0	14.0	6.6		0.8
Avril		1[illegible].0	[illegible].8	Néant	18.2	169.9	264.3	1949	19.4	1946	8.2	9	128.0	1943	4	0	0	0	8.7	5.2		1.0
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	80.9	223.9	1950	Trace	1948	Néant	+	82.7	1952	0	0	0	0	5.4	1.9		0.5
Juin		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.5	1944	Trace	1950	Néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Juillet		Néant	0.3	0.6	0.9	0.2	1.5	1945	Trace	1950	0.3	+	3.0	1938	3	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Août		Néant	1.3	2.9	4.2	3.8	10.5	1945	Trace	1950	2.1	22	6.2	1938	3	0	0	0	3.3	0.0		0.0
Septembre		[illegible].6	14.2	15.2	35.0	22.7	42.5	1948	Trace	1950	5.7	22	15.0	1952	14	0	0	0	9.9	0.5		0.0
Octobre		27.9	35.4	67.3	130.6	274.3	469.4	1949	111.9	1951	29.0	30	132.9	1947	21	5	0	0	21.4	5.2		1.1
Novembre		79.0	16.4	87.5	182.9	472.4	664.5	1943	273.1	1948	58.5	25	161.4	1950	19	4	2	1	20.1	9.0		2.2
Décembre		100.2	7.3	52.8	160.3	179.8	288.4	1945	90.4	1943	51.6	9	70.7	1951	12	5	2	1	13.9	4.8		0.8
												XI		XI								
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année :	Mois :	Date :	Année	745.8	1861.7	-	-	-	-	58.5	25	161.4	1950	93	22	5	2	121.1	45.0		8.2

Station : MITZIC — Période : 1937-1951

Janvier		9.1	14.8	74.3	98.2	188.0	-	-	33.5	1951	49.3	22	71.0	1949	8	2	1	0	6.4	3.4		0.6
Février		13.0	29.5	46.2	88.7	105.7	166.5	1950	49.0	1948	45.0	25	72.0	1950	5	3	1	0	7.6	3.6		0.1
Mars		11.6	21.5	75.1	108.2	218.7	333.0	1950	135.3	1948	52.0	28	82.0	1951	10	3	1	1	12.5	6.8		0.8
Avril		72.7	32.9	98.3	163.9	196.8	352.8	1946	79.7	1951	30.6	25	96.0	1947	15	6	1	0	11.7	4.8		0.8
Mai		230.8	39.6	36.4	306.8	190.6	305.5	1947	117.0	1946	123.5	10	78.0	1947	19	8	3	1	13.5	6.4		1.0
Juin		0.6	6.6	Néant	7.2	61.5	140.0	1947	3.4	1946	6.5	13	51.0	1949	3	0	0	0	4.2	2.8		0.2
Juillet		0.7	0.2	Néant	0.9	7.1	40.3	1949	Trace	1950	0.6	5	38.1	1949	3	0	0	0	0.5	0.2		0.0
Août		Néant	1.2	0.2	1.4	16.7	37.0	1947	1.0	1946	1.2	13	34.0	1947	2	0	0	0	2.3	0.4		0.0
Septembre		0.4	52.0	115.5	197.9	165.9	234.6	1946	121.5	1948	80.4	30	69.5	1951	17	7	4	0	11.3	4.6		0.6
Octobre		78.7	77.6	109.4	265.7	311.8	431.9	1951	147.6	1946	53.4	24	66.0	1950	24	12	2	1	20.5	10.6		0.6
Novembre		70.4	27.9	19.9	118.2	252.0	343.3	1946	170.3	1949	24.9	Ier	80.0	1951	18	5	0	0	16.2	8.4		0.2
Décembre		68.7	48.1	27.5	144.3	163.2	241.9	1947	92.8	1949	33.0	7	124.8	1947	12	5	2	0	9.5	5.2		0.2
												V		XII								
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année :	Mois :	Date :	Année	1501.4	1874.0	-	-	-	-	123.5	10	124.8	1947	136	51	15	3	116.2	57.2		5.6

Station : MOUILA — Période : 1947-1951

Janvier		97.6	34.8	7.6	140.0	204.6	250.8	1948	102.2	1950	75.5	2	133.3	1948	12	3	1	1	13.2	6.0		0.8
Février		23.2	12.3	3.7	39.2	252.7	317.0	1951	167.8	1949	15.3	9	102.9	1948	7	1	0	0	13.6	6.4		1.6
Mars		59.1	18.8	80.9	158.8	269.5	357.8	1947	158.1	1950	35.5	23	101.6	1947	17	7	1	0	13.6	7.0		1.0
Avril		73.9	80.6	36.7	191.2	254.3	412.8	1947	121.6	1949	30.0	15	166.3	1947	18	9	1	0	13.4	7.6		1.0
Mai		2.5	4.6	6.1	13.2	143.0	268.1	1947	66.6	1948	4.0	21	77.1	1947	10	0	0	0	14.0	5.2		0.2
Juin		1.8	4.6	0.2	6.6	27.3	96.4	1947	4.1	1949	2.7	18	54.3	1947	7	0	0	0	4.0	0.6		0.2
Juillet		0.2	Néant	Néant	0.2	2.7	8.7	1948	Trace	1950	0.2	3	5.1	1948	1	0	0	0	2.0	0.0		0.0
Août		1.6	0.6	1.7	3.9	4.6	10.5	1948	Trace	1950	1.1	7	6.2	1947	6	0	0	0	3.6	0.0		0.0
Septembre		1.6	2.8	34.9	39.3	23.7	67.1	1949	Trace	1950	16.0	27	31.2	1949	12	1	0	0	5.8	0.4		0.0
Octobre		44.8	48.4	67.8	161.0	451.4	643.3	1951	275.2	1948	24.3	21	140.2	1950	24	4	0	0	20.8	10.6		3.2
Novembre		207.5	67.2	48.3	323.0	461.8	619.1	1950	336.3	1949	96.5	5	111.6	1951	20	7	3	2	21.6	13.4		1.4
Décembre		206.9	158.4	15.8	381.1	244.9	422.2	1950	108.0	1949	93.6	7	86.4	1950	18	6	5	4	15.6	6.8		1.2
												XI		IV								
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année :	Mois :	Date :	Année	1457.5	2340.5	-	-	-	-	96.5	5	166.3	1947	152	38	11	7	141.2	64.0		10.6

Station : PORT-GENTIL — Période : 1937-1951

Janvier		16.5	204.2	106.5	327.2	208.7	392.9	1945	18.2	1941	100.1	12	94.8	1947	14	8	5	1	13.1	5.1		1.1
Février		20.7	28.2	17.2	66.1	226.7	421.3	1939	139.7	1945	22.5	13	82.0	1951	10	3	0	0	14.5	5.8		1.1
Mars		85.8	3.2	99.1	184.1	260.4	395.1	1943	112.0	1947	40.2	5	92.2	1948	12	5	4	0	13.6	6.2		1.0
Avril		55.9	2.9	20.2	79.0	243.4	421.7	1937	131.5	1939	21.4	5	77.1	1946	11	4	0	0	14.2	6.2		1.2
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	133.7	361.5	1947	Trace	1948	Néant	+	61.2	1949	0	0	0	0	9.7	3.9		0.2
Juin		Néant	Néant	Néant	Néant	22.4	113.2	1939	Trace	+	Néant	+	53.7	1947	0	0	0	0	1.5	0.3		0.1
Juillet		0.7	Néant	Néant	0.7	0.6	4.0	1945	Trace	+	0.7	5	1.3	1947	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0
Août		Néant	1.4	0.5	1.9	6.7	36.3	1938	Trace	+	1.4	20	5.1	1946	2	0	0	0	3.5	0.0		0.0
Septembre		2.8	2.2	4.0	9.0	37.1	182.4	1949	2.1	1942	2.7	6	60.4	1949	9	0	0	0	8.5	0.7		0.2
Octobre		3.9	42.2	7.3	53.4	221.8	537.9	1944	32.7	1941	33.6	20	95.5	1950	11	1	1	0	17.6	5.4		1.4
Novembre		25.3	107.6	116.3	249.2	334.3	719.8	1951	71.2	1941	58.5	14	114.3	1951	21	7	3	1	17.2	8.3		2.0
Décembre		310.1	56.2	30.6	396.9	224.0	494.9	1946	75.6	1949	190.6	7	174.1	1946	20	5	3	2	14.1	6.0		1.1
												XII		XII								
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année :	Mois :	Date :	Année	1367.2	1919.8	2328.7	1939	1183.2	1941	190.6	7	174.1	1946	III	33	16	4	128.1	47.9		1.4

MOYEN-CONGO

BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1931-1956

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ier	.			.								.	.													.	.				.
ier	.			.								.														.					
				.																											
st																															
obre																										.	.				
bre				.																											
mbre																															
mbre				.																											

Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
					Maxima		Minima														
1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
6.3	10.0	80.9	97.2	146.5	274.0	1931	28.8	1941	61.1	31	97.4	1949	7	2	1	1	10.0	4.1		0.5	Janvier
43.2	3.0	0.2	46.4	143.0	277.8	1937	16.3	1955	34.5	8	84.3	1950	7	1	1	0	9.3	4.2		0.4	Février
115.6	0.9	20.5	137.0	182.6	348.1	1947	59.3	1941	47.5	4	101.1	1948	9	4	2	0	12.4	4.9		0.7	Mars
88.9	4.4	89.9	183.2	211.8	502.6	1944	69.7	1937	49.3	28	106.5	1944	13	6	3	0	14.6	5.8		0.9	Avril
14.1	Néant	0.4	14.5	131.1	280.3	1955	17.1	1942	13.5	4	106.5	1955	3	1	0	0	10.2	3.7		0.5	Mai
Néant	0.2	Néant	0.2	7.6	64.0	1937	Néant	+	0.2	16	47.0	1937	1	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Juin
Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	23.7	1935	Néant	+	Néant	+	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Juillet
Néant	Néant	Néant	Néant	4.0	25.7	1936	Néant	+	Néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Août
Néant	Néant	39.2	39.2	33.2	112.5	1947	0.5	1939	29.9	28	66.0	1947	3	1	0	0	4.2	1.2		0.1	Septembre
51.3	52.0	7.2	110.5	144.9	279.1	1946	37.5	1932	45.2	6	120.5	1940	6	3	1	0	10.7	4.3		0.6	Octobre
57.4	154.7	74.3	286.4	208.5	326.2	1942	69.0	1940	64.0	19	101.0	1942	15	8	4	2	16.5	5.6		1.0	Novembre
60.4	15.5	139.7	215.6	177.7	280.7	1954	44.8	1939	92.0	23	95.0	1958	13	6	1	1	13.0	5.5		0.5	Décembre
										XII		X									
			1130.2	1392.1	1608.0	1953	1045.9	1942	92.0	23	120.5	1940	77	32	13	4	102.7	39.8		5.2	Année

Année :

Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date :

DJIMBALA

Période : 1936-1956

ier	.			.								.	.													.	.				.
ier	.			.								.														.					
				.																											
st																															
obre																										.	.				
bre				.																											
mbre																															
mbre				.																											

	110.6	34.9	41.5	187.0	172.5	272.9	1956	14.0	1938	40.6	2	70.9	1956	19	7	2	0	11.1	5.8		0.5	Janvier
	65.4	98.2	1.9	159.5	186.9	353.3	1939	23.5	1953	38.1	7	104.0	1936	13	5	1	0	11.3	6.9		0.7	Février
	76.5	58.2	72.8	207.5	228.7	367.5	1955	63.0	1948	47.7	4	93.8	1952	16	6	3	0	13.3	7.5		0.9	Mars
	58.3	53.3	51.8	163.4	232.0	403.0	1948	129.0	1949	32.1	18	96.0	1934	16	6	2	0	13.2	7.3		0.9	Avril
	100.4	13.3	23.5	137.2	185.3	432.2	1939	27.0	1943	47.3	5	129.0	1947	11	4	2	0	10.3	5.7		0.8	Mai
	Néant	0.5	Néant	0.5	26.1	118.9	1939	Trace	+	0.5	11	52.0	1947	1	0	0	0	2.3	1.0		0.1	Juin
	Néant	Néant	Néant	Néant	8.0	26.0	1949	Néant	+	Néant	+	23.0	1944	0	0	0	0	1.1	0.3		0.0	Juillet
	2.2	Néant	Néant	2.2	37.5	216.7	1953	Néant	1953	2.2	2	130.2	1953	1	0	0	0	2.8	1.2		0.3	Août
	6.0	76.2	96.8	179.0	124.5	286.6	1955	33.7	1938	68.1	19	131.0	1955	12	3	2	2	8.2	4.1		0.3	Septembre
	76.9	57.4	68.3	202.6	235.2	372.0	1948	136.3	1939	39.3	13	90.0	1942	19	7	1	0	15.0	8.0		0.6	Octobre
	120.0	51.3	86.7	258.0	245.9	406.0	1944	163.6	1938	47.3	3	86.7	1952	23	8	3	0	16.4	8.2		0.5	Novembre
	97.2	24.5	42.1	163.8	242.6	325.0	1942	130.3	1954	37.5	6	95.0	1948	15	7	2	0	15.0	8.3		0.7	Décembre
											IX		IX								
				1660.7	1925.2	2642.5	1955	1483.0	1938	68.1	19	131.0	1955	146	53	18	2	120.0	64.3		6.3	Année

Année :

Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date :

DOLISIE

Période : 1935-1956

rier	.			.								.	.													.	.				.
rier	.			.								.														.					
				.																											
st																															
obre																										.	.				
bre				.																											
mbre																															
mbre				.																											

	1.8	28.1	12.1	42.0	141.0	250.0	1938	40.0	1941	16.0	16	99.5	1949	7	2	0	0	8.9	4.4		0.5	Janvier
	23.2	26.0	0.7	49.9	151.1	233.3	1944	38.6	1955	23.0	12	113.2	1953	8	2	0	0	9.1	4.7		0.3	Février
	11.5	6.2	86.8	104.5	202.8	377.2	1952	30.0	1938	46.9	29	80.0	1936	10	2	2	0	12.5	6.3		0.9	Mars
	50.6	30.3	130.6	211.5	215.3	381.9	1942	29.0	1935	76.7	24	122.5	1944	14	6	2	1	12.6	6.3		0.9	Avril
	Néant	Néant	Néant	Néant	96.0	239.1	1939	15.1	1942	Néant	+	90.8	1940	0	0	0	0	7.7	3.2		0.3	Mai
	Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	30.0	1937	Néant	+	Néant	+	20.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Juin
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.7	1949	Néant	+	Néant	+	1.7	1949	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juillet
	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	Trace	+	Néant	+	Néant	+	Trace	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Août
	Néant	Néant	2.8	2.8	10.1	100.0	1937	Trace	+	2.8	27	40.0	1937	1	0	0	0	1.1	0.3		0.0	Septembre
	Néant	9.8	37.5	47.3	60.8	189.4	1949	Trace	1941	15.2	27	84.2	1949	6	2	0	0	5.9	1.9		0.1	Octobre
	38.0	70.9	89.9	198.8	201.4	326.6	1944	62.0	1956	27.7	11	83.0	1954	20	9	0	0	12.2	5.9		0.6	Novembre
	67.4	50.5	27.0	144.6	195.9	333.7	1938	66.6	1953	39.0	15	120.2	1940	10	5	2	0	11.3	6.8		0.8	Décembre
											IV		IV								
				801.4	1276.7	1769.3	1949	963.0	1956	76.7	24	122.5	1944	76	28	6	1	81.7	40.1		4.4	Année

Année :

Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date :

GAMBOMA

Période : 1935-1950

Vier	.			.					tr	.																.	.				.
Vier	.			.								.														.					
s										tr																					
il				.				tr																							
Juin																															
Juil																															
t																															
mbre																															
bre																															
mbre																															
mbre										tr																					

	36.0	29.7	17.7	83.4	149.9	251.4	1946	59.5	1941	23.5	4	80.9	1946	10	5	0	0	6.9				Janvier
	3.1	78.0	14.8	95.9	171.1	300.0	1947	66.8	1938	29.0	16	117.0	1947	12	4	0	0	6.7				Février
	57.1	47.4	31.5	136.0	187.8	400.2	1939	108.5	1945	48.6	9	150.0	1942	8	3	2	0	7.9				Mars
	41.2	51.2	36.5	127.9	151.5	295.7	1944	42.8	1958	47.2	18	140.0	1947	9	3	2	0	6.7				Avril
	50.9	36.3	53.8	141.0	178.9	377.0	1939	56.0	1943	41.4	30	85.0	1959	10	7	1	0	7.9				Mai
	Néant	Néant	Néant	Néant	58.0	191.9	1935	10.5	1937	Néant	+	76.0	1936	0	0	0	0	3.0				Juin
	3.2	Néant	Néant	3.2	15.4	68.8	1945	Trace	+	3.2	2	60.3	1945	1	0	0	0	1.3				Juillet
	Néant	Néant	25.3	25.3	54.1	151.7	1945	Trace	1937	25.3	21	98.3	1945	1	1	0	0	2.9				Août
	2.3	67.8	15.9	86.0	169.2	274.0	1946	73.9	1942	33.8	19	110.5	1944	11	3	1	0	8.6				Septembre
	98.8	53.1	65.8	217.7	268.5	381.2	1939	175.1	1941	63.2	4	85.3	1947	16	5	2	1	11.2				Octobre
	122.7	11.2	86.0	219.9	215.4	340.6	1939	94.0	1947	74.8	6	87.5	1944	10	4	4	2	10.9				Novembre
	50.3	20.3	35.1	105.7	180.3	273.8	1935	81.6	1945	19.7	25	89.2	1943	14	5	0	0	8.3				Décembre
											XI		III								
				1242.0	1844.8	2361.3	1939	1286.1	1938	74.8	6	150.0	1942	102	40	12	3	82.5				Année

Année :

Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date :

Station : IMPFONDO

Période : 1935-1956

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														·			·					·					·				
Février				·				·																·	·			·			
Mars		·		·	·			·		·	·			·				·				·	·		·			·	·	·	
Avril			·	·				·	·		·		·	·			·				·	·	·	·			·	·	·	·	
Mai	·			·	·	·	·	·		·						·				·			·		·	·	·		·		·
Juin	·			·	·		·	·	·		·	·	·	·			·		·										·		
Juillet								·	·																						·
Août	·	·		·	·		·	·	·	·							·	·		·					·	·		·			
Septembre	·	·		·	·		·		·	·	·	·			·	·						·		·			·		·		
Octobre	·		·		·	·	·			·	·		·			·		·	·		·			·		·		·			·
Novembre					·	·		·		·	·	·			·			·		·		·		·		·				·	
Décembre								·	·	·			·	·	·	·							·			·		·			

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	I5.I	I2.2	27.3	72.3	I93.0	I953	I2.6	I937	I0.5	22	95.6	I942	4	I	0	0	5.0	2.8		0.2
Février	25.I	Néant	24.0	49.I	83.8	I72.6	I954	I2.3	I950	I7.0	8	63.5	I936	5	2	0	0	5.4	2.7		0.2
Mars	I42.2	I4.3	I33.2	289.7	I47.I	260.5	I938	23.9	I942	42.5	4	I02.8	I943	I4	II	4	0	9.2	5.I		0.6
Avril	32.I	60.2	I65.0	257.3	I60.0	258.5	I948	78.2	I939	II2.I	2I	93.5	I95I	I6	5	2	I	II.0	5.3		0.6
Mai	I41.5	I5.4	52.3	209.2	I78.4	320.8	I946	65.8	I943	78.0	4	II6.0	I946	I5	7	I	I	I2.8	5.4		0.6
Juin	53.I	40.2	0.2	93.5	I47.I	279.2	I949	35.5	I935	3I.4	9	84.0	I949	I3	4	I	0	I0.0	4.7		0.5
Juillet	6.8	Néant	I8.7	25.5	I43.I	2I5.0	I953	26.7	I935	I8.7	3I	75.7	I948	3	I	0	0	8.8	4.I		0.4
Août	99.9	37.6	32.I	I69.6	I53.I	259.7	I94I	36.2	I937	33.5	7	I0I.4	I950	I4	5	3	0	II.5	5.0		0.7
Septembre	45.3	56.0	27.5	I28.8	I78.4	260.5	I947	I05.I	I944	37.9	9	I05.I	I947	I5	4	I	0	I2.4	5.5		0.5
Octobre	27.2	79.4	54.0	I60.6	206.8	452.6	I946	II2.4	I937	60.3	I3	78.0	I945	I6	6	I	I	I5.0	6.8		0.6
Novembre	35.2	35.9	I6.4	87.5	I7I.0	380.5	I956	73.0	I946	24.8	20	93.0	I949	I3	2	0	0	I2.7	5.5		0.5
Décembre	68.I	92.2	2.4	I62.7	87.3	I98.I	I944	I6.8	I948	68.0	I5	82.3	I944	I0	4	2	2	6.6	4.3		0.2
Année				I660.8	I728.4	2I35.6	I956	I266.5	I939	II2.I	IV 2I	II6.0	V I946	I38	52	I5	5	I20.4	57.2		5.6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : M'POUYA

Période : 1941-1954 (nombre de jours : 1941-1952; max. en 24 h : 1951-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			·			·				·	·				·		·	·				·							·		
Février											·		·									·					·				
Mars				·				tr		·		·						·							·					·	·
Avril									·			·	·					·	·		·	·		·		·				·	
Mai		·		·	·	·			·							·						·	·		·						
Juin																															
Juillet																															
Août										·										·	·					·					
Septembre										·					·	·			·		·	·		·							
Octobre	·			·		·	·	·					·	·		·		·		·				·	·	·	·	·		·	·
Novembre		·	·		·		·				·			·	·							·		·		·		·			
Décembre			·		·	·		·	·				·	·				·								·	·	·	·		

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	23.8	59.9	23.5	I07.2	I6I.9	274.7	I946	67.7	I94I	37.7	I8	5I.5	I952	9	4	I	0	I0.3	3.8		0.3
Février	Néant	8.5	I2.7	2I.2	I53.5	237.7	I953	96.0	I944	8.4	27	95.3	I95I	4	0	0	0	9.4	6.0		0.7
Mars	I6.7	6.7	I7.7	4I.I	I77.2	27I.0	I945	96.6	I946	I3.3	4	I03.4	I95I	7	I	0	0	I2.6	4.7		I.0
Avril	II.2	20.9	2I.5	53.6	I53.9	283.5	I937	9I.9	I946	I3.9	26	7I.8	I95I	I0	2	0	0	II.3	4.5		0.5
Mai	I02.I	0.4	88.8	I9I.3	I78.6	308.9	I95I	23.0	I942	54.6	25	I02.0	I954	9	5	3	I	II.4	6.0		I.0
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	3I.8	I04.3	I952	Néant	+	Néant	+	52.9	I952	0	0	0	0	2.8	I.5		0.2
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	I0.3	64.I	I946	Néant	+	Néant	+	I5.4	I95I	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0
Août	4.0	I.2	34.4	39.6	29.3	80.7	I944	Néant	I95I	30.8	26	28.8	I952	4	I	I	0	3.0	0.7		0.0
Septembre	3.0	66.7	75.2	I44.9	II8.9	229.I	I94I	26.2	I953	49.2	I9	72.5	I95I	7	5	I	0	9.6	3.5		0.5
Octobre	I29.I	59.2	68.7	257.0	200.9	360.I	I95I	45.2	I947	7I.7	4	67.3	I95I	I8	8	2	I	I5.2	6.2		I.0
Novembre	37.3	8.0	50.4	95.7	I78.5	384.6	I954	55.9	I94I	30.0	22	75.7	I954	II	3	I	0	I3.2	7.2		0.7
Décembre	60.6	42.8	23.9	I27.3	I50.I	3I5.5	I947	45.4	I954	40.0	I4	50.2	I952	I2	4	I	0	I3.3	3.0		0.3
Année				I078.9	I544.9	204I.9	I95I	I304.I	I953	7I.7	X 4	I03.4	III I95I	9I	33	I0	2	II3.0	47.4		6.2

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OUESSO

Période : 1935-1956 (Max. en 24 h : 1951-1956)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·									·	·		·				·				·									
Février				·									·												·						
Mars		·		·	·					·				·	·							·	·		·			·	·	·	·
Avril			·	·					·			·	·		·		·				·	·		·		·	·		·		
Mai	·			·	·	·	·		·	·	·					·		·	·	·			·				tr	·	·		·
Juin	·			·		·		·	·	·			·				·											·			
Juillet		·						·	·																						
Août	·			·	·	·											·			·	·			·				·			
Septembre					·		·	·	·		·	·		·	·			·	·		·	·	·	·		·			·		
Octobre	·			·	·	·	·	·	·		·		·	tr		·		·	·		·	·		·				·	·	·	
Novembre	·		·		·	·		·			·							·		·		·		·		·				·	
Décembre	·						·	·	·					·	·	tr			·	·								·			

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	9.0	59.3	3.8	72.I	58.6	209.3	I940	3.0	I94I	37.5	I8	74.2	I953	7	2	I	0	3.4	I.8		0.2
Février	7.0	I.I	9.9	I8.0	8I.0	2I7.0	I935	25.7	I950	9.9	25	70.0	I952	3	0	0	0	5.I	2.8		0.5
Mars	85.7	23.3	II0.0	2I9.0	I39.0	254.I	I952	Trace	I938	8I.5	4	76.5	I952	I3	6	2	0	7.7	5.5		0.7
Avril	83.5	64.2	72.4	220.I	II5.2	235.0	I938	I5.0	I95I	42.2	9	47.4	I954	I3	5	4	0	8.I	2.8		0.0
Mai	5I.0	46.3	77.I	I74.4	I66.9	42I.0	I938	87.9	I943	47.0	3I	5I.2	I953	I6	6	I	0	9.I	6.0		0.7
Juin	52.9	36.8	9.7	99.4	II8.7	I79.4	I952	40.3	I943	28.8	I7	56.5	I955	9	3	0	0	7.7	3.5		0.3
Juillet	4.4	Néant	Néant	4.4	83.7	228.0	I949	II.5	I956	I.8	9	35.3	I95I	3	0	0	0	5.4	2.5		0.0
Août	I8.6	86.8	4.2	I09.6	I3I.2	340.2	I944	40.0	I939	86.3	20	73.5	I95I	9	2	I	I	8.0	3.0		0.3
Septembre	I7.4	I57.3	63.3	238.0	220.4	329.7	I945	I09.0	I935	I00.2	I2	80.9	I954	I5	7	2	I	I3.3	6.0		I.0
Octobre	6I.2	95.4	43.4	200.0	2I5.4	365.5	I955	80.7	I945	40.I	I3	73.2	I956	I8	6	2	0	I2.5	7.2		I.8
Novembre	67.4	36.I	72.8	I76.3	I39.6	232.4	I956	63.0	I935	30.0	26	48.0	I952	I2	8	I	0	I0.6	5.0		0.0
Décembre	63.9	50.I	4.5	II8.5	79.5	I40.2	I944	6.3	I95I	3I.9	20	59.9	I956	9	4	I	0	5.7	2.3		0.2
Année				I649.8	I549.2	I979.4	I944	I288.7	I953	I00.2	IX I2	80.9	IX I955	I27	49	I5	2	96.6	48.4		5.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE NOIRE

Période : 1935-1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						·		·	·	·		·	·	·	·			·		·					·						
Février						·		·																	·						
Mars					·				·														·					·	·	·	·
Avril			·						·										·		·				·	·					
Mai	·		·						·										·												
Juin						·																									
Juillet																															
Août													·					·								·	·	·		·	
Septembre				·	·	·	·			·	·		·		·	·	·	·	·		·				·	·	·				
Octobre	·	·		·		·			·		·	·		·	·	·		·			·	·			·		·	·		·	·
Novembre		·	·				·		·	·	·						·	·			·	·		·	·		·	·			
Décembre			·		·	·			·			·														·	·	·			·

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	I3.2	6.7	0.2	20.I	I52.I	4I7.7	I940	I6.I	I95I	5.8	9	I35.0	I940	II	0	0	0	II.I	4.0		0.6
Février	3.2	Néant	0.3	3.5	I99.I	429.4	I948	II.I	I943	3.0	6	I50.0	I953	3	0	0	0	I2.2	5.0		I.I
Mars	4.9	Néant	5I.3	56.2	2I3.2	402.4	I949	II0.7	I937	34.6	28	I32.0	I953	7	I	I	0	I5.I	5.2		I.I
Avril	66.0	I.6	3.7	7I.3	I75.9	354.0	I940	38.9	I948	36.9	3	2I7.0	I943	6	2	I	0	I4.I	5.0		0.5
Mai	0.7	0.2	Néant	0.9	98.7	38I.6	I952	Trace	I942	0.3	I-3	II5.2	I938	4	0	0	0	7.5	2.5		0.5
Juin	0.2	Néant	Néant	0.2	I.2	2.5	I950	Trace	+	0.2	6	2.5	I950	I	0	0	0	I.2	0.0		0.0
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	2.2	I955	Néant	I954	Néant	+	I.2	I955	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0
Août	Néant	I.8	2.8	4.6	2.I	7.9	I944	Trace	+	I.4	I3	4.5	I938	6	0	0	0	2.3	0.0		0.0
Septembre	I.6	3.I	I.6	6.3	I4.2	34.5	I935	0.8	I939	I.2	I6	2I.2	I935	I6	0	0	0	9.6	0.I		0.0
Octobre	5.4	I2.2	24.2	4I.8	I23.4	349.0	I945	I5.4	I943	I2.5	2I	88.4	I945	I8	I	0	0	I6.5	I.8		0.2
Novembre	I7.2	8.0	40.0	65.2	I59.8	348.5	I945	20.4	I940	I8.2	2I	84.4	I947	I4	3	0	0	I6.9	4.8		0.0
Décembre	2I.4	0.5	6.5	28.4	I28.2	264.9	I944	6.I	I953	I0.5	3	I02.I	I939	I0	I	0	0	I2.0	3.6		0.4
Année				298.5	I268.0	I940.3	I945	688.9	I950	36.9	IV 3	2I7.0	IV I943	96	8	2	0	II8.9	32.0		[illegible]

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SIBITI — Période : 1950-1956

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50	
	2.1	19.3	3.0	24.4	109.2	218.1	1953	38.5	1956	12.1	15	127.0	1953	7	1	0	0	8.3	4.3		0.1	Janvier
	24.4	82.2	Néant	66.6	151.1	291.5	1950	33.8	1956	21.3	8	70.0	1950	6	4	0	0	10.7	4.7		0.5	Février
	41.1	196.8	32.0	229.9	231.7	318.3	1952	121.3	1950	110.2	14	98.2	1951	12	6	1	1	12.7	6.1		1.1	Mars
	65.3	3.5	65.8	134.6	292.1	405.4	1953	182.5	1956	39.5	3	102.0	1953	9	5	2	0	16.4	8.3		1.6	Avril
	4.2	Néant	0.1	4.3	164.4	307.9	1955	53.6	1954	2.5	4	69.0	1952	5	0	0	0	12.4	3.6		0.9	Mai
	Néant	0.7	Néant	0.7	0.1	1.0	1956	Néant	+	0.7	16	1.0	1956	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juin
	Néant	1.2	Néant	1.2	0.8	2.7	1955	Néant	+	1.2	13	1.5	1955	1	0	0	0	1.7	0.0		0.0	Juillet
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	2.0	52-58	Néant	+	Néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	1.4	0.0		0.0	Août
	0.5	5.8	15.0	21.3	11.3	22.5	1952	4.4	1955	14.9	27	21.5	1952	7	1	0	0	3.7	0.1		0.0	Septembre
	1.3	10.7	16.6	28.6	130.9	206.9	1954	76.6	1956	15.0	21	87.0	1951	9	1	0	0	13.6	3.4		0.4	Octobre
	127.1	33.4	96.7	257.2	308.6	417.2	1952	186.3	1954	46.2	7	96.5	1952	17	10	3	0	22.0	9.9		1.7	Novembre
	93.9	28.2	9.6	131.7	258.9	576.1	1951	122.3	1953	46.0	9	107.1	1951	12	4	2	0	17.7	7.7		1.0	Décembre
											III		I									
				900.5	1659.7	2096.8	1951	1265.3	1956	110.2	14	127.0	1953	86	32	8	1	120.7	48.1		7.3	Année

Année : Mois : Date :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

SOUANKE — Période : 1951-1956

	29.2	39.2	0.5	68.9	56.9	123.5	1952	8.0	1956	33.0	13	61.8	1955	7	3	1	0	3.7	2.0		0.2	Janvier
	32.1	Néant	36.6	68.7	84.5	234.8	1954	26.3	1953	27.3	25	55.1	1954	4	3	0	0	7.0	2.5		0.2	Février
	46.6	38.0	67.4	152.0	201.3	262.4	1951	142.3	1953	34.5	21	58.3	1955	13	5	2	0	13.5	7.3		0.8	Mars
	31.6	34.8	82.6	149.0	141.5	239.2	1954	66.3	1953	47.0	27	62.0	1954	14	6	1	0	11.2	4.3		0.2	Avril
	82.3	86.0	133.8	302.1	201.7	232.2	1953	160.7	1951	105.0	31	63.0	1955	21	10	1	1	13.3	6.8		0.3	Mai
	46.9	74.9	14.5	136.3	113.0	148.9	1956	72.1	1954	50.0	17	73.0	1956	8	6	1	1	8.3	1.3		0.2	Juin
	1.5	1.4	2.1	5.0	49.8	112.4	1953	6.8	1954	2.1	31	54.0	1954	4	0	0	0	4.8	1.2		0.2	Juillet
	13.1	19.2	8.0	40.3	47.9	86.4	1953	19.8	1952	12.0	20	43.7	1953	11	2	0	0	4.3	1.5		0.0	Août
	31.5	243.4	36.1	311.0	191.1	286.0	1954	142.0	1951	167.2	19	65.7	1951	16	6	2	1	14.7	6.5		0.5	Septembre
	17.7	37.2	123.1	178.0	241.3	365.7	1955	163.2	1954	44.0	28	64.5	1956	17	7	1	0	15.7	9.1		0.5	Octobre
	40.5	72.7	66.4	179.6	184.0	245.4	1952	115.5	1955	33.0	30	69.0	1952	17	5	2	0	13.0	6.5		0.2	Novembre
	22.2	22.5	3.1	47.8	46.7	119.4	1952	5.8	1953	11.5	12	35.0	1952	8	2	0	0	4.5	1.8		0.0	Décembre
											IX		VI									
				1638.9	1559.7	-	-	-	-	167.2	19	73.0	1956	140	55	11	3	114.0	53.8		3.3	Année

Année : Mois : Date :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

Période :

Année : Mois : Date :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

Période :

Année : Mois : Date :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

Station : BAMBARI — Période : 1932-1954 (Max. en 24 h : 1936-1954)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	I7.I	67.2	I933	Néant	+	Néant	+	39.5	I940	0	0	0	0	I.7			
Février	33.5	Néant	24.4	57.9	34.I	82.3	I947	Néant	+	24.4	23	7I.5	I947	4	3	0	0	3.I			
Mars	II.7	4.9	2.9	I9.5	92.0	30I.5	I933	II.0	I940	I0.0	I0	58.0	I939	6	I	0	0	6.2			
Avril	44.9	I34.2	7.2	I86.3	96.8	I90.2	I934	8.0	I949	6I.5	I4	70.0	I944	I4	5	2	I	7.9			
Mai	44.6	3I.4	I9.9	95.9	I77.4	30I.0	I942	67.5	I935	25.I	5	I58.0	I949	I3	4	0	0	II.7			
Juin	79.4	63.4	37.8	I80.6	I56.3	270.9	I945	46.2	I944	79.2	5	80.0	I949	II	5	2	I	II.0			
Juillet	I36.2	68.5	4I.4	246.I	2I6.5	327.I	I94I	II9.5	I949	78.3	9	II0.6	I946	I6	8	2	I	I2.5			
Août	76.I	I27.3	I.4	204.8	235.2	538.0	I934	II5.8	I940	76.0	20	I42.5	I954	9	4	3	3	I3.9			
Septembre	I9.6	I3.3	57.4	90.3	I97.4	332.0	I935	59.6	I944	2I.6	2I	78.0	I949	I7	4	0	0	I3.7			
Octobre	8I.I	28.3	97.6	207.0	I87.7	306.7	I946	75.0	I938	24.7	8	75.0	I949	I8	I0	0	0	I2.7			
Novembre	5.9	I8.0	24.4	48.3	60.2	I08.0	I933	I0.0	I95I	I8.0	2I	47.0	I943	8	2	0	0	5.3			
Décembre	30.8	I5.2	I7.4	63.4	I3.5	I00.0	I944	Néant	+	30.8	8	23.6	I940	5	3	I	0	I.I			
Année				I400.I	I484.2	I840.4	I934	I042.0	I953	79.2	VI 5	I58.0	V I949	I2I	49	I0	6	I00.8			

Station : BANGASSOU — Période : 1927-1951

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	I6.I	Néant	I6.I	32.6	I9I.5	I93I	Néant	+	I5.8	I4	I7.2	I946	2	I	0	0	2.3	0.3		0.0
Février	Néant	Néant	I4.2	I4.2	44.4	I04.4	I940	Trace	I945	I4.2	27	52.0	I95I	I	I	0	0	2.8	I.3		0.I
Mars	79.7	Néant	68.8	I48.5	II4.3	353.2	I944	I2.3	I945	7I.2	7	56.4	I950	6	4	3	I	6.4	2.7		0.I
Avril	72.9	I08.2	I09.2	290.3	I56.I	479.7	I947	40.0	I93I	63.3	2I	87.6	I947	I6	8	4	I	8.5	5.0		0.6
Mai	I63.I	52.9	I5I.I	367.I	228.I	4I0.4	I947	I29.3	I935	97.8	22	66.9	I945	I7	I0	3	2	I2.4	8.I		0.6
Juin	7I.5	8I.6	65.4	2I8.5	202.7	325.2	I947	40.3	I944	44.8	3	I20.9	I945	I5	7	3	0	II.0	6.6		0.3
Juillet	95.I	56.4	I65.4	3I6.9	I95.8	385.0	I947	55.7	I944	72.9	29	I2I.5	I950	I9	9	4	I	II.7	7.0		0.9
Août	I0.7	8I.9	33.3	I25.9	2I2.2	422.9	I947	75.0	I929	34.6	20	7I.4	I95I	I8	4	I	0	I3.I	7.3		0.7
Septembre	94.4	7.3	6I.9	I63.6	I97.6	366.4	I940	28.5	I935	54.2	6	82.I	I946	I5	5	2	I	II.7	6.3		0.9
Octobre	8I.0	67.I	60.9	209.0	269.7	462.8	I938	I36.0	I932	3I.5	8	93.I	I948	I9	8	I	0	I5.7	9.6		0.3
Novembre	25.I	I4.0	2.2	4I.3	95.I	228.9	I939	20.0	I927	I3.0	I4	49.I	I946	9	I	0	0	7.0	3.4		0.0
Décembre	9.5	I3.8	Néant	I7.3	3I.I	I55.5	I943	Néant	+	8.5	I4	53.4	I947	3	0	0	0	2.4	I.I		0.I
Année				I928.7	I779.7	2802.0	I947	I203.3	I949	72.9	VII 26	I2I.5	VII I950	I40	58	2I	6	I05.0	58.7		4.6

Station : BANGUI — Période : 1931-1951

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	0.2	6.3	6.5	22.4	77.I	I948	Néant	+	6.3	22	47.0	I940	2	0	0	0	2.6	0.8		0.0
Février	I.3	Néant	4.0	5.3	4I.0	84.7	I939	6.0	I943	4.0	24	56.4	I942	2	0	0	0	4.3	I.4		0.I
Mars	43.3	34.5	48.8	I26.6	I23.I	280.2	I935	22.4	I948	47.7	30	88.0	I935	II	5	I	0	9.2	4.0		0.3
Avril	58.7	79.5	I03.0	24I.2	I25.5	I84.5	I948	63.4	I949	36.5	29	79.5	I947	I5	9	3	0	I0.I	4.0		0.3
Mai	I23.5	0.5	49.8	I73.8	I78.8	3I4.7	I94I	89.7	I945	4I.8	2	90.0	I938	I3	5	3	0	I4.0	5.4		0.7
Juin	68.3	26.8	3.4	98.5	I46.I	296.2	I935	35.I	I932	37.7	I0	86.5	I935	II	3	2	0	I2.0	4.2		0.5
Juillet	I6.2	6I.4	20.8	98.4	I96.2	324.4	I945	94.I	I940	32.6	II	I28.8	I937	7	3	I	0	I4.5	5.8		0.7
Août	42.2	65.5	23.4	I3I.I	225.0	37I.4	I936	98.8	I949	29.9	20	I22.9	I938	I2	5	0	0	I6.7	6.5		0.6
Septembre	65.0	I3.2	68.4	I46.6	I88.8	3I3.8	I944	48.6	I948	33.2	29	I07.3	I944	I6	5	I	0	I5.5	5.9		0.7
Octobre	II7.8	98.4	62.9	279.I	208.0	328.I	I94I	97.2	I949	5I.0	2	I05.0	I94I	I9	9	3	I	I6.9	6.4		0.6
Novembre	I3.3	72.4	I6.7	I02.4	99.4	238.7	I932	29.5	I936	2I.2	I5	62.7	I932	I2	3	0	0	9.8	3.7		0.I
Décembre	46.6	Néant	3.I	49.7	33.2	69.2	I947	Néant	+	35.4	I0	45.3	I94I	5	2	I	0	4.0	I.2		0.0
Année				I459.2	I587.5	I9II.I	I938	I252.I	I943	5I.0	X 2	I28.8	VII I937	I25	49	I5	I	I29.6	49.3		4.6

Station : BERBERATI — Période : 1936-1951 (Max. en 24 h : 1944-1952)

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	20.5	Néant	20.5	22.3	I02.0	I943	Néant	+	I6.4	II	42.2	I946	2	I	0	0	2.I	0.4		0.0
Février	Néant	Néant	0.3	0.3	53.4	I59.6	I947	Trace	I937	0.3	24	80.7	I944	I	0	0	0	3.3	I.7		0.2
Mars	66.4	25.0	46.0	I37.4	7I.2	200.6	I944	I6.3	I948	26.5	9	57.4	I944	I4	6	0	0	5.6	2.2		0.3
Avril	29.9	I3.9	47.3	9I.I	I23.0	209.5	I943	58.7	I936	I6.3	2	47.6	I95I	I3	4	0	0	9.I	4.7		0.0
Mai	I06.2	30.2	22.4	I58.8	I72.I	233.7	I948	67.8	I938	68.7	5	56.2	I948	I4	5	I	I	II.7	6.0		0.2
Juin	62.8	58.2	49.I	I70.I	I43.7	292.I	I948	63.5	I943	49.I	30	69.9	I945	I4	5	2	0	I0.7	4.9		0.6
Juillet	I3.2	4.3	0.2	I7.7	I33.I	30I.0	I948	63.5	I943	7.I	3	I23.9	I952	9	0	0	0	8.7	4.3		0.7
Août	68.8	I5I.2	37.I	257.I	I93.6	400.2	I944	97.8	I948	92.4	20	II0.6	I944	I3	7	4	I	II.8	5.7		0.6
Septembre	9I.9	67.8	4I.2	200.9	2I3.I	353.6	I944	I27.5	I942	46.9	I2	7I.6	I944	I4	8	2	0	I4.9	6.9		0.6
Octobre	I87.0	I24.3	92.9	404.2	239.0	409.2	I95I	59.0	I940	8I.I	20	75.3	I95I	23	8	4	3	I6.0	8.I		0.4
Novembre	8.7	65.I	52.7	I26.5	84.7	I90.I	I942	24.0	I938	28.7	20	55.4	I946	I0	5	0	0	7.0	3.8		0.I
Décembre	I2.0	3I.2	Néant	43.2	20.8	96.0	I942	Néant	+	I5.8	I4	32.5	I944	4	2	0	0	2.0	0.4		0.0
Année				I627.8	I470.0	I89I.0	I944	II8I.5	I940	92.4	VIII 20	I23.9	VII I952	I3I	5I	I3	5	I02.9	49.I		3.9

OUBANGUI-CHARI

BIRAO

Période : 1939-1948 (Max. en 24 h : 1945-1952)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	5.0	1948	Néant	+	Néant	+	5.0	1948	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	7.2	1944	Néant	+	Néant	+	2.6	1952	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0
Avril	Néant	1.3	21.2	22.5	20.5	181.1	1940	Trace	1945	9.7	28	30.0	1948	6	0	0	0	2.1	0.6		0.0
Mai	60.6	Néant	30.5	91.1	105.7	205.3	1941	1.5	1944	59.2	3	108.0	1945	7	2	1	1	6.4	2.3		0.3
Juin	57.6	27.7	73.6	158.9	117.5	165.5	1946	82.5	1947	38.3	22	45.5	1947	13	4	3	0	9.3	3.3		0.0
Juillet	130.1	45.8	87.0	262.9	202.0	331.2	1943	126.1	1945	66.9	7	158.0	1948	18	8	3	1	10.7	6.1		0.7
Août	18.7	72.2	46.5	137.4	207.4	285.1	1946	75.0	1948	24.8	19	75.2	1946	21	4	0	0	12.1	6.0		0.7
Septembre	3.7	91.1	62.1	156.9	156.6	250.5	1945	78.0	1941	36.8	12	57.0	1945	14	5	1	0	8.7	5.9		0.2
Octobre	50.2	Néant	Néant	50.2	48.3	170.3	1945	Trace	1948	27.0	6	60.8	1945	4	2	0	0	3.1	1.4		0.1
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	4.8	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				879.9	859.8	1047.4	1946	663.5	1944	66.9	VII 7	158.0	VII 1948	83	25	8	2	53.3	25.6		2.0

…té maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

BOSSANGOA

Période : 1928-1954 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	3.4	51.8	1935	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2			
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	9.8	35.3	1942	Néant	+	Néant	+	17.0	1951	0	0	0	0	0.9			
Mars	31.5	2.1	6.0	39.6	41.3	139.8	1944	Néant	+	25.0	8	58.6	1952	6	1	0	0	3.1			
Avril	41.3	50.7	61.9	153.9	81.4	276.0	1928	16.3	1934	38.9	2	60.0	1953	14	6	1	0	5.3			
Mai	37.4	22.5	50.7	110.6	132.9	268.0	1929	49.0	1935	22.5	16	77.0	1954	14	5	0	0	7.5			
Juin	31.5	14.9	84.4	130.8	153.3	251.8	1934	66.0	1953	47.0	23	66.0	1954	10	3	2	0	8.6			
Juillet	68.5	56.9	15.5	140.9	216.2	473.3	1942	103.0	1928	47.7	11	85.6	1951	11	5	2	0	12.7			
Août	113.3	102.3	107.8	323.4	291.6	521.0	1951	143.5	1941	50.5	1er	119.8	1951	22	11	3	1	14.5			
Septembre	36.7	29.2	48.7	114.6	225.3	433.7	1950	39.8	1934	26.5	24	76.8	1932	18	3	0	0	13.1			
Octobre	128.9	41.2	74.4	244.5	171.5	267.3	1937	56.4	1938	38.2	4	39.0	1954	19	8	4	0	12.5			
Novembre	Néant	50.3	Néant	50.3	14.3	72.9	1933	Néant	+	39.5	20	20.0	1954	4	1	1	0	1.7			
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	48.0	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1			
Année				1308.6	1344.2	1684.5	1933	1002.4	1940	50.5	VIII 1er	119.8	VIII 1951	118	43	13	1	80.2			

…te maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

BOSSEMBELE

Période : 1936-1946

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	2.8	Néant	2.8	7.4	28.2	1946	Néant	+	2.8	15			1	0	0	0	1.3			
Février	1.3	Néant	Néant	1.3	39.7	142.0	1939	Néant	+	1.3	4			1	0	0	0	2.4			
Mars	17.2	5.7	10.5	33.4	67.3	151.5	1944	15.9	1938	10.9	9			10	1	0	0	4.6			
Avril	0.8	74.9	94.6	170.3	107.8	211.6	1938	34.0	1936	73.0	21			11	4	2	2	7.2			
Mai	46.6	17.9	11.0	75.5	180.1	216.5	1942	94.6	1946	17.6	8			13	2	0	0	11.1			
Juin	93.0	67.1	33.9	194.0	158.5	233.5	1945	111.0	1937	46.2	5			13	8	2	0	11.4			
Juillet	81.3	62.7	1.1	145.1	156.1	242.7	1940	89.5	1944	44.3	19			13	4	2	0	11.4			
Août	90.8	114.4	84.3	289.5	261.5	363.6	1939	149.3	1940	63.3	30			24	9	2	2	16.6			
Septembre	72.2	60.6	53.0	185.8	256.8	485.0	1946	137.0	1937	32.3	24			19	8	2	0	14.8			
Octobre	73.7	72.2	119.6	265.5	195.4	248.4	1937	106.0	1936	42.8	25			22	7	3	0	14.8			
Novembre	27.3	38.0	16.7	82.0	51.6	90.9	1946	15.2	1939	25.3	20			11	4	0	0	4.1			
Décembre	0.2	6.5	Néant	6.7	11.5	45.1	1944	Néant	1937	6.5	13			2	0	0	0	1.4			
Année				1451.9	1493.7	1712.5	1946	1180.3	1937	73.0	IV 21			140	47	13	4	101.1			

…te maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

BOUAR

Période : 1934-1951 (Max. en 24 h : 1945-1952)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	5.8	31.0	1934	Trace	1941	Néant	+	25.0	1945	0	0	0	0	0.5	0.4		0.0
Février	Néant	Néant	3.5	3.5	15.1	58.2	1942	Trace	1941	3.5	24	28.5	1946	1	0	0	0	1.4	0.6		0.0
Mars	Néant	31.2	10.3	41.5	54.4	167.0	1936	4.8	1945	18.0	16	40.2	1952	9	2	0	0	5.0	2.0		0.0
Avril	8.3	138.5	45.0	191.8	98.0	179.2	1947	2.5	1945	74.1	16	42.5	1952	14	5	2	2	7.8	2.5		0.0
Mai	51.1	21.0	55.5	127.6	121.9	163.8	1935	52.9	1946	13.7	5	64.2	1951	17	5	0	0	11.8	3.5		0.3
Juin	108.1	54.0	43.7	205.8	133.0	192.8	1941	69.0	1940	50.2	5	57.2	1947	15	5	3	1	11.4	4.5		0.3
Juillet	29.4	59.8	1.1	90.3	152.8	260.4	1939	36.4	1934	43.1	11	85.6	1951	13	3	1	0	10.9	5.8		0.5
Août	126.1	83.8	76.2	286.1	277.6	459.4	1951	130.9	1934	51.2	25	101.9	1951	18	10	4	1	15.5	7.3		2.0
Septembre	59.2	75.7	44.9	179.8	251.5	406.0	1935	96.8	1941	50.8	12	70.0	1952	17	7	1	1	16.5	10.0		0.8
Octobre	87.4	64.5	70.2	222.1	181.2	255.8	1943	Trace	1934	37.9	14	75.8	1946	21	9	1	0	13.4	7.5		0.0
Novembre	1.2	71.2	0.4	72.8	13.3	42.4	1938	Trace	1944	42.1	14	25.6	1946	8	3	1	0	1.6	0.8		0.0
Décembre	Néant	0.6	15.5	16.1	5.6	34.3	1944	Trace	1939	15.5	30	3.6	1950	2	1	0	0	0.5	0.0		0.0
Année				1437.4	1310.2	-	-	-	-	74.1	IV 16	101.9	VIII 1951	135	50	13	5	96.3	44.9		3.9

…maxima observée …de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUCA

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1945-1952)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	7.6	1946	Trace	+	Néant	+	6.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Février	0.5	Néant	Néant	0.5	2.7	11.8	1947	Trace	+	0.5	4	16.5	1951	1	0	0	0	0.7	0.1		0.0
Mars	0.7	1.4	Trace	2.1	46.8	158.0	1944	8.0	1942	1.4	15	56.5	1944	2	0	0	0	3.6	1.0		0.1
Avril	17.2	30.5	16.1	63.8	83.1	201.5	1947	15.4	1937	22.3	11	42.5	1947	12	3	0	0	5.9	3.6		0.0
Mai	27.9	27.3	94.5	149.7	114.4	193.6	1941	36.0	1935	33.0	25	80.0	1945	19	6	1	0	7.6	4.0		0.3
Juin	20.1	138.3	60.5	218.9	150.7	252.4	1946	81.7	1940	88.3	20	112.8	1946	13	7	1	1	9.3	5.6		0.7
Juillet	64.4	69.3	53.7	187.4	209.6	426.4	1942	82.4	1944	51.9	30	75.6	1951	13	5	3	1	11.5	6.7		1.3
Août	55.4	91.4	99.4	246.2	228.8	351.2	1937	108.0	1940	45.4	28	88.6	1944	23	8	3	0	12.6	8.3		0.8
Septembre	35.8	42.6	55.9	134.3	189.2	292.1	1942	146.2	1945	20.8	1	68.5	1944	19	7	0	0	11.8	9.4		0.4
Octobre	53.6	38.5	25.0	117.1	161.6	308.1	1944	120.9	1940	14.5	26	74.0	1951	17	5	0	0	11.6	8.0		0.4
Novembre	5.8	22.1	3.8	31.7	26.0	87.5	1940	Néant	+	9.8	15	23.1	1946	5	0	0	0	2.2	0.8		0.0
Décembre	Néant	1.9	Néant	1.9	3.2	15.4	1937	Néant	+	1.9	14	7.1	1945	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0
Année				1153.6	1213.8	1864.0	1946	1028.0	1945	88.3	VI 20	112.8	VI 1946	124	41	8	2	77.6	47.5		4.0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BRIA

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1945-1952)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	3.8	38.0	1945	Néant	+	Néant	+	37.8	1945	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0
Février	Néant	Néant	13.2	13.2	24.0	95.5	1948	Néant	+	13.2	27	46.2	1948	1	1	0	0	2.2	0.8		0.0
Mars	15.6	Trace	19.1	34.7	68.8	260.0	1936	Néant	+	19.1	30	103.2	1952	4	1	0	0	4.4	1.6		0.1
Avril	42.8	56.3	18.6	117.7	99.8	283.3	1947	22.1	1943	30.2	2	100.2	1947	10	5	1	0	7.8	3.4		0.1
Mai	23.7	41.2	89.3	154.2	191.3	337.0	1943	114.5	1935	32.0	31	78.6	1949	13	5	1	0	11.6	6.0		0.3
Juin	48.6	150.0	67.6	266.2	190.7	281.0	1938	86.4	1949	72.4	17	67.3	1950	15	9	3	1	11.8	4.5		0.4
Juillet	45.5	39.0	51.1	135.6	193.8	268.6	1947	102.0	1935	25.9	11	92.3	1950	19	6	0	0	11.5	7.3		0.6
Août	80.0	48.2	250.8	379.0	312.1	597.9	1941	114.0	1938	63.3	23	76.8	1948	24	11	6	1	15.1	10.4		0.8
Septembre	42.6	69.6	153.8	266.0	233.1	378.2	1946	72.9	1940	56.9	30	76.8	1948	22	9	3	1	14.7	8.2		0.9
Octobre	84.6	22.3	152.6	259.5	185.1	307.0	1940	57.2	1947	57.4	23	81.1	1945	21	6	3	1	11.7	6.0		0.5
Novembre	5.1	39.0	12.5	56.6	34.2	126.1	1946	Trace	1937	15.1	12	65.2	1950	9	3	0	0	2.6	1.7		0.3
Décembre	Néant	2.5	Néant	2.5	1.5	8.5	1935	Néant	+	2.5	14	6.0	1948	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0
Année				1685.2	1533.2	1966.3	1936	1330.2	1944	72.4	VI 17	103.2	III 1952	139	56	17	4	24.2	50.0		4.0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'DELE

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1950-1953)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	9.5	1945	Néant	+	Néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	12.0	1942	Néant	+	Néant	+	62.0	1953	0	0	0	0	0.2	1.0		0.5
Mars	2.0	Néant	Néant	2.0	27.9	114.8	1944	Néant	+	2.0	9	48.2	1951	1	0	0	0	1.8	1.2		0.0
Avril	1.0	16.0	42.1	59.1	35.7	79.3	1941	2.3	1935	22.4	26	34.5	1951	12	2	0	0	3.7	1.5		0.0
Mai	3.4	55.7	56.8	115.9	134.1	217.3	1937	82.0	1936	31.5	29	60.0	1952	13	4	1	0	9.8	7.0		0.3
Juin	49.1	46.9	50.5	146.5	142.8	209.3	1940	93.3	1942	33.7	19	38.4	1950	15	5	1	0	10.4	5.5		0.0
Juillet	44.7	80.8	84.6	210.1	177.3	303.7	1945	47.8	1949	54.9	18	48.0	1950	18	5	2	1	12.1	7.5		0.0
Août	49.4	87.4	50.4	187.2	254.2	362.8	1945	134.1	1935	47.5	17	60.9	1951	21	4	2	0	17.1	9.5		0.2
Septembre	91.7	84.8	55.6	232.1	239.7	385.4	1943	108.3	1941	37.4	14	72.9	1950	22	8	2	0	15.7	8.3		0.7
Octobre	42.6	22.8	111.5	176.9	155.7	281.0	1936	61.5	1948	97.5	27	48.6	1953	14	4	1	1	11.9	7.3		0.0
Novembre	14.8	Néant	Néant	14.8	17.1	42.0	1939	Néant	+	14.8	1	30.5	1950	1	1	0	0	1.3	0.5		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	6.9	5.0	1936	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Année				1144.6	1173.8	1357.4	1939	1056.5	1949	97.5	X 27	72.9	IX 1950	117	33	9	2	81.1	49.3		1.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OBO

Période :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0				
Février	Néant	Néant	8.5	8.5						8.5	23			1	0	0	0				
Mars	36.8	16.0	1.5	54.3						21.1	7			5	2	0	0				
Avril	37.2	37.6	86.0	160.8						63.3	26			14	4	1	1				
Mai	12.1	49.0	7.1	68.2						27.5	13			10	3	0	0				
Juin	13.0	46.8	129.3	189.1						51.8	25			16	5	2	1				
Juillet	43.0	29.5	139.8	212.3						78.0	29			15	6	2	1				
Août	51.8	158.2	144.4	354.4						93.5	17			15	8	5	3				
Septembre	58.4	43.9	103.0	205.3						48.0	25			13	8	3	0				
Octobre	77.1	83.8	6.5	167.4						47.0	9			11	4	3	0				
Novembre	15.2	70.5	Néant	85.7						57.1	12			6	2	1	1				
Décembre	Néant	10.4	Néant	10.4						9.0	13			2	0	0	0				
Année				1516.4						93.5	VIII 17			108	42	17	7				

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

OUBANGUI-CHARI

...LINGA

Période : 1951-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
...ier																						tr								
...ier									tr																					
...						.	.	.																						
...			.				tr			tr	.	.	.	tr	tr	tr	.		.						tr		.	tr		
...			.	tr	.	tr												tr	tr	.										tr
...	tr	tr	.		.			.			.	tr	.	.					.											
...		tr	tr	.	.			.			.	tr										tr								
...		.		tr	.			.																						
...mbre		.		.				.																	tr					
...bre								.																						
...mbre							tr	.		tz	.		.						tr											
...mbre							.					tr	.	tr																

	Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
						Maxima		Minima														
	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
...ier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.1	8.4	1953	Néant	+	Néant	+	5.4	1953	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Janvier
...ier	Néant	Néant	5.8	5.8	34.2	49.2	1952	Néant	1951	5.8	27	26.2	1952	1	0	0	0	4.5	1.7		0.0	Février
...	78.8	Néant	3.4	82.2	58.3	110.9	1954	Néant	1951	43.9	2	41.5	1952	5	2	2	0	3.5	2.5		0.0	Mars
...	59.8	76.3	47.9	184.0	53.3	108.4	1952	7.7	1951	42.2	28	41.4	1952	9	6	3	0	5.0	2.3		0.0	Avril
...	102.3	Trace	89.8	192.1	117.1	148.8	1953	71.5	1951	60.9	4	41.0	1953	11	6	2	1	11.0	4.8		0.0	Mai
...	48.9	90.6	28.5	174.0	196.2	247.4	1952	152.7	1954	43.0	20	68.7	1952	12	6	2	0	10.0	6.0		0.8	Juin
...	49.2	57.1	39.6	145.9	251.7	360.4	1952	184.4	1951	40.0	5	86.5	1954	20	4	1	0	15.2	8.0		1.5	Juillet
...	92.6	134.0	78.7	325.3	279.4	321.5	1953	239.5	1952	60.7	17	73.0	1954	26	9	5	1	15.3	9.2		1.0	Août
...mbre	108.8	10.2	91.5	250.5	293.2	382.0	1952	180.1	1953	32.3	23	93.7	1954	17	9	2	0	14.0	9.8		1.0	Septembre
...bre	87.6	86.5	67.9	242.0	274.8	399.0	1951	206.5	1954	31.2	8	80.0	1951	18	8	3	0	15.0	8.5		1.0	Octobre
...mbre	31.6	6.1	Néant	37.7	22.9	32.9	1953	Néant	1951	31.6	9	26.6	1953	3	1	1	0	2.5	1.0		0.0	Novembre
...mbre	5.7	1.2	Néant	6.9	6.0	24.0	1952	Néant	+	5.7	8	24.0	1952	2	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Décembre
											V		IX									
...te maxima observée ...urs de la période :				Année		1646.4	1589.2	1393.0	1952	1392.3	1951	60.9	4	93.7	1954	124	51	21	2	96.8	54.0		5.3	Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

...ier																														
...ier																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...mbre																														
...bre																														
...mbre																														
...mbre																														

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

...te maxima observée
...urs de la période :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Période :

...ier																														
...ier																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...mbre																														
...bre																														
...mbre																														
...mbre																														

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

...te maxima observée
...urs de la période :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Période :

...ier																														
...ier																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...																														
...mbre																														
...bre																														
...mbre																														
...mbre																														

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

...te maxima observée
...urs de la période :

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Station : ABECHER

Période : 1936-1951

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	1944	Néant	+	Néant	+	0.3	1944	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	Néant	1.0	0.8	1.8	0.9	8.0	1944	Néant	+	1.0	18	8.0	1944	2	0	0	0	0.5	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	6.5	6.5	21.7	60.0	1941	1.8	1948	4.3	28	19.5	1951	2	0	0	0	3.3	0.4		0.0
Juin	31.4	1.4	3.5	36.3	22.5	60.9	1941	3.7	1942	22.9	9	28.0	1937	6	1	0	0	3.9	0.6		0.0
Juillet	17.6	6.1	150.0	173.7	127.6	273.1	1946	33.0	1937	67.7	29	67.2	1946	16	5	1	1	10.7	4.4		0.6
Août	44.2	131.3	31.3	206.8	216.1	453.9	1946	109.8	1940	57.0	12	87.5	1947	20	6	1	1	14.7	8.8		1.0
Septembre	0.5	Néant	4.0	4.5	68.6	179.3	1948	Trace	1941	4.0	25	52.0	1950	2	0	0	0	6.8	3.6		0.1
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	15.0	64.8	1932	Néant	+	Néant	+	33.5	1951	0	0	0	0	1.3	0.4		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				429.6	472.4	898.5	1946	337.2	1940	67.7	VII 29	87.5	VIII 1947	48	12	2	2	41.2	18.2		1.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AM-TIMAN

Période : 1950-1955

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	Trace	1953	Néant	+	Néant	+	Trace	1953	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	7.0	1955	Néant	1952	Néant	+	7.0	1955	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0
Avril	2.5	7.7	Néant	10.2	20.5	79.0	1955	Néant	+	3.0	17	36.0	1955	4	0	0	0	3.3	0.7		0.0
Mai	32.6	Néant	0.5	33.1	103.7	141.3	1953	38.5	1950	21.0	3	69.1	1953	4	1	0	0	8.5	4.0		0.7
Juin	30.6	33.8	91.9	156.3	117.0	207.1	1953	63.3	1950	42.3	30	74.5	1954	13	5	1	0	10.5	4.3		0.3
Juillet	64.2	70.3	44.7	179.2	169.9	195.1	1954	151.7	1950	32.8	7	44.4	1952	17	7	1	0	15.0	7.2		0.0
Août	41.9	197.7	60.0	299.6	292.2	494.1	1954	136.2	1952	97.5	12	77.4	1953	19	9	3	1	17.2	9.3		1.0
Septembre	25.3	63.9	40.7	129.9	154.6	249.2	1952	86.5	1950	59.0	20	65.2	1952	11	4	1	1	12.5	6.0		0.3
Octobre	21.9	Néant	Néant	21.9	44.3	91.8	1954	1.9	1953	17.5	6	41.2	1954	2	1	0	0	4.2	1.0		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				830.2	904.5	-	-	-	-	97.5	VIII 12	77.4	VIII 1953	70	27	6	2	71.5	32.5		2.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATI

Période : 1947-1951

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.4	1951	Néant	+	Néant	+	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Trace	Trace	Néant	Néant	+	Néant	+	Trace	28	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	Trace	Néant	Trace	Trace	18.9	43.2	1947	4.5	1949	Trace	3 J	21.2	1950	0	0	0	0	3.0	1.0		0.0
Juin	Trace	17.4	4.7	22.1	19.5	41.2	1948	1.2	1950	13.0	12	18.5	1948	6	1	0	0	3.8	0.4		0.0
Juillet	94.2	7.5	90.8	192.5	96.8	137.2	1947	69.4	1949	38.8	3	47.8	1948	15	6	3	0	10.4	2.2		0.0
Août	102.6	187.0	38.5	328.1	185.5	276.5	1950	48.7	1951	58.6	15	58.1	1950	13	10	5	2	13.6	6.0		0.6
Septembre	Trace	10.7	14.9	25.6	54.7	115.9	1950	5.3	1948	14.9	25	40.7	1950	4	1	0	0	6.3	1.0		0.0
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	6.2	24.6	1951	Néant	+	Néant	+	18.8	1951	0	0	0	0	1.0	0.2		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				568.3	381.7	-	-	-	-	58.6	VIII 15	58.1	VIII 1950	38	18	8	2	38.3	10.8		0.6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1933-1955 (Max. en 24 h : 1933-1952)

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	1946	Néant	+	Néant	+	Trace	1946	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	1933	Néant	+	Néant	+	Trace	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	1933	Néant	+	Néant	+	Trace	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.5	1945	Néant	+	Néant	+	1.5	1945	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	1947	Néant	+	Néant	+	Trace	1947	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Juillet	Néant	Néant	8.3	8.3	10.0	113.0	1936	Néant	+	6.8	30	112.0	1936	3	0	0	0	0.7	0.1		0.1
Août	13.1	Néant	Néant	13.4	12.4	90.0	1936	Trace	1951	13.1	2	35.4	1936	2	1	0	0	1.9	0.3		0.0
Septembre	23.4	Néant	Néant	23.4	0.8	9.3	1946	Néant	+	23.4	7	9.3	1946	1	1	0	0	0.2	0.0		0.0
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.6	1946	Néant	+	Néant	+	1.6	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1942	Néant	+	Néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Trace	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				45.1	23.5	223.4	1936	-	-	23.4	IX 7	112.0	VII 1936	6	2	0	0	3.0	0.4		[illegible]

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1938-1951

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958	Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958		Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	4.0	1942	Néant	+	Néant	+	4.0	1942	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
	Néant	3.7	Néant	3.7	11.3	66.0	1944	Néant	+	3.7	16	34.7	1944	1	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Mars
	Néant	14.9	48.5	63.4	29.2	77.0	1941	Trace	1945	26.0	28	35.0	1944	5	2	0	0	3.7	1.0		0.0	Avril
	1.5	Néant	60.5	76.1	115.4	238.5	1939	47.5	1946	33.8	25	82.0	1942	7	2	1	0	8.4	3.7		0.3	Mai
	61.8	8.8	39.0	109.6	144.5	261.4	1948	75.0	1938	31.2	5	97.1	1950	13	4	1	0	10.5	4.3		0.8	Juin
	69.5	15.3	107.8	188.6	244.7	473.1	1950	139.2	1941	39.6	30	107.5	1950	19	4	1	0	13.8	7.7		0.8	Juillet
	79.7	139.4	37.4	256.5	304.2	388.1	1945	241.0	1950	38.4	12	87.0	1945	21	10	1	1	17.6	9.6		0.8	Août
	83.2	126.0	98.6	307.8	256.0	615.0	1938	79.3	1941	64.3	13	128.2	1945	18	9	3	2	16.7	7.9		0.4	Septembre
	Néant	10.7	4.0	14.7	89.7	237.8	1946	22.2	1946	7.4	12	51.0	1946	5	0	0	0	7.9	3.0		0.1	Octobre
	Néant	12.9	Néant	12.9	1.3	9.0	1941	Néant	+	12.9	15	9.0	1941	1	1	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
	Néant	0.3	Néant	0.3	Néant	Néant	+	Néant	+	0.3	12	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
				Année :							IX		IX									
Quantité en mm et 1/10° :				Durée de la précipitation :				Mois : Date :		Année				1033.6	1196.6	1514.0	1958	875.8	1941	64.3	13	128.2	1945	91	32	6	3	81.9	37.4		3.2	Année

FORT-LAMY — Période : 1935-1951

Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	1942	Néant	+	Néant	+	0.5	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Trace	1951	Néant	+	Néant	+	Trace	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Néant	1.0	Néant	1.0	6.6	53.0	1936	Néant	+	1.0	13	38.2	1936	1	0	0	0	1.6	0.2		0.0	Avril
30.5	Néant	13.8	44.3	33.9	140.9	1939	5.2	1948	30.5	4	40.8	1939	3	1	1	0	5.9	1.1		0.0	Mai
23.9	30.6	12.6	67.1	61.6	136.5	1938	3.4	1937	24.8	18	51.4	1938	8	2	0	0	8.0	2.3		0.1	Juin
21.9	28.6	57.5	108.0	149.2	281.4	1938	63.0	1949	37.0	31	62.0	1940	14	4	1	0	13.3	5.2		0.3	Juillet
85.9	36.9	70.8	193.6	241.3	582.2	1950	114.5	1947	42.6	2	156.2	1950	17	8	1	0	18.9	6.7		0.8	Août
47.3	37.0	37.3	121.6	92.5	185.4	1951	17.1	1942	33.7	8	57.0	1947	12	4	1	0	10.3	3.4		0.1	Septembre
1.5	Néant	Néant	1.5	26.8	95.0	1942	Néant	+	1.5	2	32.0	1935	1	0	0	0	3.8	0.7		0.0	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	16.0	1941	Néant	+	Néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.4	0.3		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
			Année :							VIII		VIII									
Quantité en mm et 1/10° :			Durée de la précipitation :		Mois : Date :		Année		537.1	612.9	951.9	1950	358.4	1948	42.6	2	156.2	1950	56	19	4	0	62.2	19.9		1.3	Année

MAO — Période : 1940-1950 (Max. en 24 h : 1951-1955)

Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	2.1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2				Février
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0				Mars
Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	1944	Néant	+	Néant	+	Trace	1955	0	0	0	0	0.1				Avril
1.2	Néant	Néant	1.2	14.9	46.6	1949	Néant	+	1.2	5	14.0	1953	1	0	0	0	1.7				Mai
23.3	Néant	18.2	41.5	11.2	19.4	1941	Néant	+	23.3	10	36.5	1952	2	2	0	0	1.5				Juin
60.4	43.7	119.8	223.9	88.8	261.3	1946	Trace	1942	42.2	21	91.8	1953	16	10	1	0	7.3				Juillet
56.5	85.6	14.6	156.7	139.9	197.6	1946	22.7	1943	44.8	12	110.7	1952	13	6	2	0	11.0				Août
33.6	0.6	Trace	34.2	38.6	143.9	1946	Néant	+	17.0	2	65.0	1952	6	2	0	0	4.7				Septembre
Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	17.7	1946	Néant	+	Néant	+	34.3	1955	0	0	0	0	0.6				Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0				Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0				Décembre
			Année :							VIII		VIII									
Quantité en mm et 1/10° :			Durée de la précipitation :		Mois : Date :		Année		457.5	296.9	538.4	1946	64.7	1943	44.8	12	110.7	1952	38	20	3	0	27.2				Année

MONGO — Période : 1950-1955

Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	5.0	1951	Néant	+	Néant	+	3.0	1951	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Mars
Néant	33.2	Néant	33.2	16.1	38.0	1950	Néant	+	29.9	11	22.0	1950	2	1	0	0	2.5	0.5		0.0	Avril
22.1	Néant	17.5	39.6	62.6	128.8	1953	17.7	1952	22.1	3	65.6	1953	3	2	0	0	5.5	1.2		0.2	Mai
27.9	28.9	19.0	75.8	52.5	79.1	1955	Néant	1950	12.5	8	29.0	1954	11	2	0	0	8.5	2.0		0.0	Juin
96.1	72.2	60.2	228.5	186.5	317.3	1954	136.9	1955	46.3	18	56.6	1954	14	9	2	0	13.0	6.8		0.5	Juillet
81.0	172.9	134.8	388.7	336.2	545.2	1954	195.9	1955	46.3	6	107.2	1954	18	14	4	0	19.2	9.0		1.8	Août
50.9	44.7	44.0	139.6	167.2	223.4	1955	82.9	1953	33.7	8	76.0	1951	11	6	1	0	11.5	4.7		0.2	Septembre
6.6	0.5	Néant	7.1	39.3	54.0	1952	27.4	1950	6.2	6	42.1	1952	3	0	0	0	3.7	1.2		0.0	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	3.5	1953	Néant	+	Néant	+	3.5	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
			Année :							VII 18 / VIII 6		VIII									
Quantité en mm et 1/10° :			Durée de la précipitation :		Mois : Date :		Année		912.2	860.3	1261.0	1954	770.1	1955	46.3	VIII 6	107.2	1954	62	34	7	0	66.9	25.4		2.7	Année

Station : MOUNDOU

Période : 1935-1948 (Max. en 24 h : 1947-1952)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																												•			
Avril	•	•		•							•					•		•										•			
Mai			•	•	•	•									•					•		•	•	•	•				•		
Juin	•		•	•	•	•			•	•	•		•		•				•		•	•	•	•	•	•					
Juillet	•	•		•	•	•	•				•	•		•	•			•				•	•	•	•						•
Août	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•	•		•		•		•	•	•		•		•	•
Septembre	•	•		•	•	•		•		•	•			•			•		•	•	•	•		•	•	•		•			
Octobre	•	•				•	•					•		•	•											•			•	•	
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES: 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	8.5	1942	Néant	+	Néant	+	8.5	-	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	2.3	2.3	3.2	12.5	1937	Néant	+	2.3	28	14.0	1951	1	0	0	0	0.6	1.6		0.0
Avril	6.6	10.8	0.5	17.9	36.3	90.2	1948	Trace	1935	10.0	18	41.0	1948	7	1	0	0	4.6	1.6		0.0
Mai	32.0	15.0	32.2	79.2	110.5	204.3	1941	18.9	1944	21.2	4	60.0	1947	11	3	0	0	7.4	2.7		0.1
Juin	89.3	45.5	79.7	214.5	163.3	251.1	1946	84.5	1937	53.6	25	100.1	1951	17	7	2	1	9.0	4.4		0.5
Juillet	163.9	64.2	40.0	268.1	242.7	427.4	1946	100.7	1948	68.6	6	64.4	1951	16	8	2	2	12.8	5.6		1.0
Août	125.6	94.4	65.0	285.0	314.5	490.3	1943	176.5	1937	72.0	10	104.6	1951	23	9	2	1	14.8	9.4		1.0
Septembre	99.1	65.6	99.0	263.7	247.5	440.9	1939	169.4	1944	58.1	26	68.4	1950	18	7	3	1	13.8	9.2		0.6
Octobre	69.3	35.8	9.2	114.3	84.5	152.4	1939	15.5	1944	34.4	7	77.5	1951	10	5	1	0	5.9	5.5		0.5
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	25.5	1940	Néant	+	Néant	+	7.0	1948	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				1245.0	1212.5	1802.9	1939	879.2	1944	72.0	VIII 10	104.6	VIII 1951	103	40	10	5	69.6	40.0		3.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															
Année																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															
Année																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier																															
Fevrier																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Decembre																															
Année																															

Intensite maxima observee au cours de la periode Quantite en mm et 1 10° : Durée de la précipitation Année Mois : Date

Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BOUE — Période : 1948 - 1954

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	60,8	90,0	133,3	1952	22,7	1951	20,5		49,0	1954	4			2	4,0	6
Février	82,9	138,7	195,2	1951	101,0	1948	64,5		71,1	1952	3			5	7,0	10
Mars	91,5	219,1	380,1	1951	163,3	1948	24,0		64,4	1951	6			4	7,8	10
Avril	191,3	168,7	283,2	1953	52,5	1951	45,6		60,0	1953	9			4	7,3	10
Mai	123,6	183,8	230,3	1953	102,7	1954	55,5		97,7	1952	6			4	7,7	10
Juin	néant	22,1	70,0	1949	néant	+	néant		22,5	1952	0			0	1,2	3
Juillet	néant	3,2	19,0	1949	néant	+	néant		—	—	0			0	0,3	2
Août	néant	9,8	47,0	1953	néant	+	néant		31,0	1953	0			0	0,8	2
Septembre	60,0	91,6	172,8	1954	21,0	1951	41,0		85,3	1954	3			3	4,3	2
Octobre	193,0	282,3	342,2	1952	258,7	1954	45,0		86,0	1948	10			8	13,0	21
Novembre	174,3	299,8	454,6	1951	209,3	1954	45,0		93,0	1943	7			10	13,7	16
Décembre	238,0	119,5	175,9	1952	62,8	1953	119,0		62,0	1948	5			4	5,5	7
Année	1215,4	1628,6	1834,1	1952	1260,8	1954	119,0		97,7	1952	53			54	72,6	87

Station : KANGO (C.C.A.E.F.) — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	217,9						—				10					
Février	22, 0						—				2					
Mars	224,1						60,0				9					
Avril	246,7						111,0				10					
Mai	48,9						—				3					
Juin	1,5						—				2					
Juillet	5,1						—				2					
Août	2,4						—				4					
Septembre	70,4						—				13					
Octobre	179,2						—				16					
Novembre	231,1						—				8					
Décembre	235,8						—				11					
Année	1485,1						—				90					

Station : FOUGAMOU — Période : 1951 - 1955

Janvier	130,8	175,3	306,7	1955	73,0	1954	65,0		99,0	1953	7			10	12,4	14
Février	73,9	281,3	463,0	1953	162,8	1954	35,0		91,0	1952	4			5	12,8	16
Mars	218,6	307,2	473,0	1953	186,7	1954	40,0		102,0	1953	11			10	15,8	20
Avril	164,5	275,2	449,3	1952	178,2	1954	40,0		133,0	1953	18			7	12,4	22
Mai	6,0	277,2	450,4	1955	153,8	1954	5,0		75,1	1955	2			10	14,6	20
Juin	néant	27,6	98,6	1955	néant	1954	néant		34,7	1955	0			0	4,8	8
Juillet	néant	9,2	37,3	1955	néant	1954	néant		25,1	1955	0			0	2,2	5
Août	néant	2,3	7,1	1952	néant	1954	néant		4,0	1952	0			0	2,8	6
Septembre	3,1	90,5	160,3	1955	20,0	1953	1,6		110,2	1954	3			4	6,0	7
Octobre	176,9	322,4	472,1	1951	191,5	1954	550,0		109,4	1951	9			11	20,4	28
Novembre	221,5	355,8	436,8	1952	301,4	1955	40,0		90,2	1954	10			9	18,4	25
Décembre	385,7	242,5	499,0	1954	72,0	1953	60,0		70,3	1954	22			8	13,8	17
Année	1564,0	2366,5	2566,3	1955	1917,1	1954	65,0		133,0	1953	86			86	136,4	172

Station : KOULA-MOUTOU — Période : 1951 - 1955

Janvier	159,2	132,8	169,0	1953	59,3	1952	61,0		55,0	1953	11			4	5,5	66
Février	72,4	211,1	315,3	1954	131,7	1955	28,5		91,0	1953	4			4	8,6	11
Mars	194,5	196,3	281,1	1952	113,3	1955	65,0		97,0	1953	10			6	8,0	11
Avril	96,1	132,4	192,9	1955	29,4	1951	26,5		90,4	1955	8			2	5,0	7
Mai	96,9	146,3	243,5	1955	61,0	1953	31,0		70,9	1955	7			0	4,6	9
Juin	18,9	12,5	50,7	1955	néant	+	14,0		50,7	1955	2			0	0,4	1
Juillet	néant	3,5	10,7	1955	néant	+	néant		10,0	1955	0			0	0,5	2
Août	néant	3,2	16,0	1953	néant	+	néant		16,0	1953	0			0	0,2	1
Septembre	68,9	85,3	178,0	1953	12,0	1952	34,0		60,0	1955	7			2	4,4	7
Octobre	180,9	281,5	463,0	1954	140,0	1953	52,0		87,6	1951	11			5	10,0	15
Novembre	255,9	173,8	198,0	1954	136,7	1952	41,0		70,5	1955	14			5	7,2	9
Décembre	368,9	193,8	254,6	1954	150,1	1952	85,4		70,3	1954	9			5	9,3	12
Année	1511,7	1572,5	—				85,4		97,0	1953	83			56	61,0	75

Station : KANGO (Poste) — Période : 1949 - 1954

Janvier	—	174,3	356,0	1949	26,0	1951					—			3	6,5	9
Février	—	273,1	366,0	1951	158,0	1950					—			7	10,5	13
Mars	—	256,5	552,0	1953	60,0	1952					—			5	11,2	15
Avril	124,2	289,4	510,1	1954	2,0	1952					8			1	13,2	27
Mai	66,2	275,3	360,0	1951	169,0	1952					2			10	11,2	13
Juin	0,6	20,0	40,5	1953	néant	1954					1			0	2,6	4
Juillet	2,1	2,8	10,0	1949	néant	+					1			0	0,6	2
Août	1,5	13,5	42,0	1950	néant	+					1			0	2,2	7
Septembre	117,5	106,8	343,0	1949	néant	1953					11			0	7,5	15
Octobre	156,1	408,5	576,0	1949	280,5	1951					17			16	19,6	24
Novembre	221,4	510,3	726,0	1951	343,0	1949					10			12	16,4	23
Décembre	252,2	196,2	283,0	1949	58,0	1953					11			7	9,5	13
Année	—	2526,7	2996,0	1949	2183,5	1950					—			106	113,6	136

Station : LIBREVILLE - Ville — Période : 1933 - 1950

Janvier	327,1	204	440	1945	46	1941	114,0		101	1947	11			7	14	22
Février	258,9	290	472	1939	118	1934	81,1		138	1935	7			7	15	20
Mars	282,0	282	537	1933	174	1940	95,3		98	1948	13			11	17	23
Avril	256,1	386	624	1941	238	1942	89,0		149	1949	14			12	19	23
Mai	2,9	229	552	1941	8	1940	2,8		178	1936	1			4	13	23
Juin	néant	60	363	1934	néant	1943	néant		94	1939	0			0	3	9
Juillet	néant	3	45	1934	néant	+	néant		32	1934	0			0	1	3
Août	1,2	11	43	1945	1	1933	1,2		32	1945	1			2	5	12
Septembre	7,8	109	373	1946	6	1937	2,2		170	1946	6			1	13	22
Octobre	183,5	359	665	1934	181	1941	50,7		165	1949	17			13	23	29
Novembre	294,1	422	665	1950	152	1941	89,5		165	1946	20			11	20	26
Décembre	235,6	263	564	1940	124	1949	72,5		124	1940	19			10	17	21
Année	1529,1	2604	3496	1934	1475	1936	114,0		175	1939	109			112	160	190

GABON

Station : M'BIGOU — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	141,8										17					
Février	133,6										14					
Mars	191,9										19					
Avril	231,0										23					
Mai	108,2										11					
Juin	1,0										4					
Juillet	1,8										5					
Août	1,9										3					
Septembre	67,8										6					
Octobre	224,2										16					
Novembre	272,7										22					
Décembre	246,4										17					
Année	1622,3										157					

Station : MINVOUL — Période : 1951 - 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.
Janvier	11,0	39,2	80,0	1953	3,8	1954	11,0		55,0	1951	1			1	2,0
Février	16,9	87,3	104,5	1954	58,5	1951	—		43,5	1955	2			4	5,7
Mars	53,0	155,4	236,8	1955	112,4	1954	18,5		42,0	1951	4			6	9,2
Avril	105,0	142,7	225,5	1954	47,0	1953	16,0		61,0	1954	10			4	9,3
Mai	133,5	176,7	243,5	1955	109,0	1953	30,0		50,1	1955	12			8	11,5
Juin	52,3	93,1	158,6	1951	31,0	1953	20,5		38,6	1954	6			6	[illegible]
Juillet	0,3	38,3	73,0	1953	0,7	1954	0,3		32,3	1955	1			2	4,0
Août	3,9	65,7	208,1	1951	2,1	1955	3,5		57,0	1951	2			1	3,5
Septembre	219,6	218,3	302,6	1954	170,1	1955	91,0		90,0	1951	9			10	10,7
Octobre	220,3	242,7	372,0	1955	144,0	1953	74,5		94,0	1955	14			13	[illegible]
Novembre	213,3	151,8	208,2	1951	73,0	1953	43,8		62,0	1951	12			9	11,7
Décembre	44,7	570,0	150,0	1951	néant	1954	18,5		80,0	1951	6			0	2,0
Année	1073,8	1468,2	1714,5	1951	978,0	1953	—		90,0	IX 1955	79			86	[illegible]

Station : MEDOUNEU — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	36,4	94,0	101,8	1955	89,0	1953	8,1		48,6	1955	9			3	6,7	12
Février	29,5	162,1	178,4	1954	135,0	1953	—		70,0	1954	—			5	8,0	11
Mars	232,7	281,3	311,2	1955	226,6	1954	43,5		81,0	1953	13			9	11,3	14
Avril	199,1	283,8	323,8	1955	228,5	1954	50,0		89,5	1955	11			8	9,3	13
Mai	207,8	202,3	297,6	1954	114,0	1953	61,0		81,2	1954	13			8	9,3	10
Juin	4,5	61,8	68,5	1955	55,2	1954	4,5		55,2	1954	1			1	2,5	4
Juillet	néant	11,1	24,0	1953	néant	1954	néant		24,0	1953	0			0	0,7	1
Août	12,0	7,3	18,3	1954	néant	1955	12,0		19,0	1953	1			0	1,0	2
Septembre	66,3	241,3	333,0	1953	184,6	1955	28,2		70,0	1953	5			7	10,7	13
Octobre	243,5	376,3	507,8	1954	279,0	1953	46,0		107,0	1954	19			11	12,3	15
Novembre	210,7	237,0	255,0	1953	227,8	1955	52,5		82,0	1955	10			7	8,7	10
Décembre	263,2	143,2	199,3	1955	39,0	1953	54,8		77,5	1955	11			3	5,7	8
Année	1505,7	2101,5	2229,7	1954	—	—	—		107,0	1954				66	87,6	—

Station : MONDAH — Période : 1954 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.
Janvier		310,7	417,9	1955	203,5	1954			167,2	1955				18	19,0
Février		264,6	341,5	1954	187,6	1955			81,4	1954				16	20,0
Mars		245,1	307,9	1955	182,4	1954			77,6	1954				24	24,0
Avril		414,2	499,1	1954	329,3	1955			170,2	1954				24	24,0
Mai		551,3	642,9	1955	459,7	1955			200,4	1954				15	21,5
Juin		1,4	2,9	1955	néant	1954			1,8	1955				0	1,0
Juillet		3,4	5,8	1955	1,0	1954			3,8	1955				1	3,0
Août		19,0	37,3	1955	0,7	1954			11,0	1955				3	8,5
Septembre		152,8	188,5	1955	117,1	1955			40,6	1955				19	20,0
Octobre		612,5	618,5	1954	606,5	1955			155,0	1955				26	25,0
Novembre		394,2	468,2	1955	320,2	1954			100,0	1955				20	20,5
Décembre		404,7	472,4	1955	337,0	1954			101,0	1955				21	21,0
Année		3373,9	3595,8	1955	3152,1	1954			200,4	V 1954				201	210,5

Station : MEKAMBO — Période : 1951 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	109,4	73,1	172,0	1953	20,2	1954			83,0	1953	8			2	4,8	7
Février	167,6	135,7	203,2	1952	90,4	1954			71,7	1952	7			5	8,0	11
Mars	200,9	241,4	309,7	1952	185,0	1953			86,0	1955	15			9	10,6	14
Avril	194,6	161,4	235,1	1955	56,1	1951			100,7	1952	12			5	9,2	12
Mai	192,2	161,8	215,5	1952	117,5	1954			55,0	1951	19			9	10,4	14
Juin	61,6	123,7	273,9	1952	60,0	1953			72,4	1952	5			3	6,0	11
Juillet	néant	28,2	57,4	1955	néant	1954			28,8	1955	0			0	2,8	5
Août	20,8	70,6	122,5	1955	26,4	1954			90,3	1955	3			2	4,2	7
Septembre	104,5	135,9	247,9	1955	89,4	1951			76,3	1955	12			3	7,6	10
Octobre	171,7	255,1	311,1	1955	141,1	1951			84,7	1955	19			6	13,2	20
Novembre	219,4	166,1	241,4	1955	119,0	1954			50,0	1955	18			7	10,8	14
Décembre	157,0	115,0	235,6	1952	62,0	1953			50,2	1952	16			4	6,7	12
Année	1599,7	1668,0	2182,3	1952	1200,1	1954			100,7	IV 1952	134			78	94,3	114

Station : M'VILY — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.
Janvier	181,5						52,8	52,8			9				
Février	74,6						27,0				5				
Mars	353,5						77,1				15				
Avril	268,9						113,8				13				
Mai	33,2						19,0				7				
Juin	1,0						0,7				2				
Juillet	0,9						0,9				1				
Août	1,3						0,9				2				
Septembre	18,3						6,8				6				
Octobre	133,8						38,7				19				
Novembre	279,8						55,7				19				
Décembre	247,8						68,4				12				
Année	1594,6						113,8				110				

Station : MIMONGO — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	23,1	202,3	316,0	1955	107,0	1954	9,8		62,0	1955	4			5	7,7	11
Février	72,5	176,3	214,0	1954	130,0	1953	37,0		44,0	1955	2			6	8,0	10
Mars	215,2	251,7	317,0	1954	170,0	1955	36,0		60,0	1954	7			9	10,6	13
Avril	240,4	202,3	240,0	1955	158,0	1954	49,3		47,0	1955	13			7	9,0	9
Mai	14,0	321,3	437,0	1953	199,0	1954	12,0		46,0	+	2			11	14,0	18
Juin	néant	18,5	54,0	1953	néant	1954	néant		22,0	1953	0			0	1,7	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,7	2
Août	néant	1,2	3,5	1954	néant	+	néant		1,9	1954	0			0	0,0	0
Septembre	7,0	77,7	134,0	1953	18,0	1955	2,5		90,0	1953	3			3	3,0	4
Octobre	303,5	369,8	376,3	1955	359,0	1953	10,0		90,0	1953	9			11	16,6	24
Novembre	250,4	364,9	471,0	1954	288,0	1953	69,0		92,0	1954	14			15	18,3	23
Décembre	262,0	163,1	193,3	1955	147,0	1954	47,0		38,0	1954	14			6	9,7	15
Année	1388,1	2149,1	2212,0	1953	2071,5	1954	100,0		92,0	XI 1954	69			93	99,3	112

Station : N'DENDE — Période : 1951 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.
Janvier	195,5	126,9	264,5	1955	32,0	1953	126,5		86,1	1955	5			4	[illegible]
Février	74,7	201,3	288,0	1951	36,5	1955	67,5		82,0	1953	2			3	[illegible]
Mars	138,7	219,7	269,2	1954	162,8	1955	40,5		115,0	1954	7			5	[illegible]
Avril	246,4	168,1	293,9	1951	64,6	1954	85,0		71,5	1951	10			6	[illegible]
Mai	5,6	168,7	213,2	1955	85,1	1954	2,7		88,9	1952	4			4	[illegible]
Juin	1,2	5,4	27,0	1953	néant	+	1,2		21,0	1953	1			0	[illegible]
Juillet	néant	0,8	4,2	1955	néant	+	néant		2,0	1955	0			0	[illegible]
Août	1,3	néant	néant	+	néant	+	1,3		néant	+	1			0	[illegible]
Septembre	16,6	10,7	46,1	1952	néant	+	16,6		38,5	1952	1			0	[illegible]
Octobre	77,6	196,4	357,3	1951	52,0	1953	25,3		100,4	1951	9			5	[illegible]
Novembre	377,6	314,1	427,8	1952	249,4	1955	—		74,5	1952	13			11	[illegible]
Décembre	172,2	256,4	354,1	1951	171,8	1954	54,0		86,8	1951	8			4	[illegible]
Année	1307,4	1668,5	2118,2	1951	1453,0	1953	—		115,0	III 1954	61			65	[illegible]

GABON

Station : N'DJOLE — Période : 1951 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
[illegible]vier	107,0	73,3	147	1951	27	1952	40,0		135	1951	6			2	4,3	7
[illegible]vrier	100,0	198,3	249	1952	147	1951	50,0		115	1952	5			7	8,0	9
[illegible]rs	164,5	220,7	387	1953	109	1952	——		61	1953	9			14	15,5	17
[illegible]ril	229,0	224,3	328	1953	134	1952	80,0		111	1953	6			10	11,5	13
[illegible]i	9,0	228,0	292	1952	179	1951	5,0		84	1952	3			8	10,0	12
[illegible]in	néant	75,0	149	1952	9	1951	néant		80	1952	0			1	6,3	9
[illegible]illet	néant	3,0	6	1953	1	1951	néant		3	1953	0			2	2,7	3
[illegible]ût	néant	3,7	6	1953	néant	1952	néant		2	+	0			0	4,3	7
[illegible]tembre	9,0	37,7	85	1953	8	1952	6,0		23	1953	2			5	7,3	8
[illegible]obre	178,0	443,7	659	1951	170	1953	40,0		119	1951	10			13	18,0	21
[illegible]embre	175,0	338,0	470	1952	216	1951	35,0		111	1953	11			9	12,7	19
[illegible]cembre	62,0	156,7	283	1951	30	1952	——		135	1951	8			5	6,7	8
[illegible]née	1053,5	2002,4	2043	1951	1972	1952	66,0		135	XII 1951	60			——	107,3	111

Station : TCHIBANGA — Période : 1954 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	15,6	127,2	203,7	1955	50,7	1954			46,5	1955	7			6	8,0	10
Février	100,9	136,3	181,8	1954	90,8	1955			41,7	1955	9			7	9,0	11
Mars	——	185,0	189,6	1954	180,4	1955			60,5	1954	—			11	11,0	11
Avril	82,5	88,8	121,9	1954	55,6	1955			20,5	1954	14			9	10,5	12
Mai	Traces	118,2	165,6	1955	70,8	1954			70,5	1955	0			5	7,0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	10,3	5,3	10,7	1955	néant	1954			10,7	1955	5			0	0,5	1
Octobre	109,6	306,2	420,2	1954	202,2	1955			113,5	1954	13			16	16,5	17
Novembre	131,0	314,9	355,2	1954	274,5	1955			64,3	1954	15			16	18,5	21
Décembre	81,6	232,9	239,8	1954	226,0	1955			60,0	1954	15			11	14,0	17
Année	——	1514,8	1620,0	1954	1409,5	1955			113,5	X 1954	——			89	95,0	101

Station : N'KOULOUNGA — Période :

[illegible]vier	186,6						—				13					
[illegible]vrier	49,1						37,3				5					
[illegible]rs	247,1						59,6				15					
[illegible]ril	454,4						97,0				15					
[illegible]i	57,6						19,1				5					
[illegible]in	6,4						2,3				5					
[illegible]illet	4,8						2,1				6					
[illegible]ût	5,7						1,6				7					
[illegible]tembre	61,8						40,3				22					
[illegible]obre	248,2						58,7				21					
[illegible]embre	177,2						103,2				18					
[illegible]cembre	143,8						31,4				14					
[illegible]née	1442,7						—				146					

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : OYEM — Période : 1945 - 1952

[illegible]vier	49,7	74,9	129,3	1951	39,8	1950	——		97	1951	6			4	5,6	9
[illegible]vrier	14,0	94,2	152,0	1949	34,5	1946	8,6		64	1952	2			3	5,8	8
[illegible]rs	188,8	189,4	294,6	1950	55,8	1948	42,5		56	1949	13			5/	10,6	14
[illegible]ril	193,7	202,4	313,5	1947	114,6	1950	——		52	1949	16			7	11,4	16
[illegible]i	249,3	209,6	378,4	1945	93,1	1948	33,7		66	1951	19			9	11,8	16
[illegible]in	61,1	129,0	242,8	1949	77,9	1946	18,0		87	1950	7			5	7,5	11
[illegible]illet	néant	40,7	184,9	1949	3,2	1950	néant		50	1949	0			1	3,5	7
[illegible]ût	5,3	75,8	159,8	1945	13,7	1947	1,9		56	1951	5			3	4,4	7
[illegible]tembre	164,9	193,8	355,5	1948	131,6	1947	40,8		66	1951	13			7	11,6	15
[illegible]obre	183,6	338,1	564,5	1951	245,1	1947	80,2		88	1951	25			15	15,0	20
[illegible]embre	292,3	194,4	329,5	1948	149,3	1946	62,0		96	1951	17			10	10,4	15
[illegible]cembre	120,9	100,9	184,4	1952	12,6	1951	47,0		51	+	7			4	6,7	10
[illegible]née	1655,0	1843,1	2176,7	1948	1378,0	1946	——		97	I 1951	130			97	104,3	126

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : SIBANG — Période : 1954 - 1955

[illegible]vier	126,3	127,3	137,3	1955	117,3	1954	79,5		32,5	1954	14			9	10,5	12
[illegible]vrier	164,7	258,4	317,0	1955	199,7	1954	78,5		78,0	1955	7			11	11,0	11
[illegible]rs	290,9	295,3	352,7	1955	238,0	1954	100,0		66,5	1955	8			11	15,0	19
[illegible]ril	318,0	255,0	297,9	1955	212,0	1954	——		69,0	1955	12			6	11,5	17
[illegible]i	7,0	284,7	342,0	1955	227,5	1954	5,9		80,0	+	2			13	15,5	18
[illegible]in	3,5	1,5	3,0	1954	néant	1955	2,0		3,0	1954	2			0	0,0	0
[illegible]illet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
[illegible]ût	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	12
[illegible]tembre	15,2	58,8	96,4	1955	81,2	1954	6,0		46,0	1955	7			11	11,5	21
[illegible]obre	155,7	492,0	533,0	1955	451,1	1954	61,0		99,0	1955	15			21	21,0	21
[illegible]embre	420,1	524,7	549,0	1954	500,3	1955	160,0		98,0	1954	13			21	21,5	22
[illegible]cembre	311,3	282,3	417,5	1955	87,2	1954	116,0		151,5	1955	8			6	10,0	14
[illegible]née	1431,7	2550,0	2994,1	1955	2166,0	1954	——		151,5	XII 1955	88			111	0	145

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station ABALA — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	133,8	114,4	138,0	1953	80,0	1954	44,5		40,0	1954	7			3	6,3	8
Février	423,0	133,3	180,5	1954	94,5	1955	199,0		55,0	1953	5			6	7,0	8
Mars	76,7	195,5	223,0	1953	153,0	1954	12,0		110,0	1953	11			5	7,7	10
Avril	106,1	176,9	225,6	1955	141,0	1953	35,0		74,5	1955	5			5	7,2	9
Mai	105,5	199,5	283,0	1954	157,0	1953	26,7		80,0	1954	8			8	10,3	13
Juin	36,1	50,7	58,0	1954	39,0	1955	34,9		46,0	1953	3			3	4,3	5
Juillet	néant	31,3	70,0	1953	néant	1954	néant		28,0	1953	0			0	1,3	3
Août	29,7	33,1	44,0	1954	19,5	1955	10,5		34,0	1953	5			3	4,0	5
Septembre	55,4	107,6	160,0	1953	55,4	1954	20,3		66,0	1953	9			4	6,0	7
Octobre	296,3	202,6	248,0	1953	179,5	1954	64,2		69,0	1953	13			9	11,3	13
Novembre	168,7	278,7	404,0	1953	133,5	1954	50,4		84,0	1955	11			7	11,7	14
Décembre	402,2	157,3	206,0	1955	104,0	1953	141,0		84,0	1955	9			5	7,3	10
Année	1833,5	1680,9	1869,0	1953	1484,7	1954	199,0		110,0	III 1953	86			71	84,7	95

Station DIVENIE — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de pl pour
			Maximum		Minimum									
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.
Janvier	40,9	121,3	140,0	1955	99,0	1954	20,0		50,0	1955	5			5
Février	35,5	130,2	195,7	1954	93,0	1953	20,5		51,0	1953	3			6
Mars	93,6	194,9	221,4	1954	179,0	1953	20,7		60,8	1954	8			8
Avril	181,5	119,1	167,9	1955	91,0	1953	30,0		40,6	1955	9			6
Mai	4,5	169,1	329,3	1955	6,0	1954	2,5		120,0	1955	2			3
Juin	4,3	2,4	7,0	1955	néant	1953	4,3		7,0	1955	1			0
Juillet	1,2	11,1	33,4	1955	néant	+	0,7		13,5	1955	2			0
Août	3,4	5,3	15,0	1955	néant	1953	1,6		3,5	1955	4			0
Septembre	9,1	11,2	33,5	1955	néant	+	3,5		10,2	1955	6			0
Octobre	53,6	231,2	342,8	1954	78,0	1953	25,0		100,5	1954	8			8
Novembre	95,5	324,8	479,7	1955	213,0	1953	40,0		120,1	1955	9			12
Décembre	88,6	180,6	256,5	1955	142,0	1953	30,0		61,0	1954	6			6
Année	611,7	1501,3	2021,8	1955	1093,0	1953	40,0		120,1	XI 1955	63			64

Station BOKO — Période : 1941 - 1954

Janvier	22,1	83,5	150,5	1943	14,5	1952	11,8		65,2	1949	3			1	5,3	10
Février	42,0	111,7	255,2	1948	26,4	1943	38,4		106,0	1954	2			3	6,4	13
Mars	49,9	171,6	271,1	1953	85,4	1942	31,8		88,0	1947	6			5	9,9	15
Avril	215,4	218,7	365,0	1949	135,5	1951	84,7		133,0	1947	11			7	11,2	15
Mai	58,5	106,0	352,2	1944	16,0	1948	30,3		77,0	1953	4			3	6,6	13
Juin	néant	7,6	80,0	1947	néant	+	néant		80,0	1947	0			0	0,2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,2	0
Août	néant	1,9	15,0	1947	néant	+	néant		15,0	1947	0			0	0,4	2
Septembre	17,5	24,6	99,7	1952	néant	+	7,5		70,0	1952	4			0	2,4	5
Octobre	53,3	96,6	212,7	1948	23,0	1949	43,7		56,0	1951	3			3	6,4	9
Novembre	169,4	253,3	369,0	1951	109,5	1942	53,9		110,0	1947	11			5	10,7	17
Décembre	198,2	202,7	312,4	1949	85,0	1953	63,0		136,5	1941	8			4	8,9	13
Année	826,3	1278,2	1542,9	1944	847,8	1946	84,7		136,5	XII 1941	52			37	67,7	90

Station DONGOU — Période : 1953 - 1955

Janvier		79,8	101,0	1953	56,5	1955			41,5	1954				3
Février		71,3	123,0	1955	20,0	1954			60,0	1955				3
Mars		104,1	116,2	1955	98,0	+			40,0	1954				6
Avril		183,7	337,2	1955	106,0	1953			72,5	1955				9
Mai	85,0	216,3	292,0	1953	150,8	1954	62,0		93,0	1954	3			5
Juin	15,6	118,8	171,0	1953	58,7	1954	6,5		66,0	1953	5			6
Juillet	13,2	104,9	124,0	1953	67,7	1954	6,7		57,0	1955	3			5
Août	33,1	173,1	255,3	1955	98,0	1953	20,0		111,1	1955	4			5
Septembre	161,4	189,5	224,7	1955	141,1	1954	73,9		59,0	1953	5			7
Octobre	59,4	139,0	179,2	1954	80,7	1955	25,0		45,0	1953	5			10
Novembre	209,0	134,5	168,0	1953	92,0	1955	45,0		84,0	1953	7			6
Décembre		31,9	40,0	1953	25,7	1955			27,0	1954				2
Année		1546,9	1683,5	1955	1328,7	1954			111,1	VIII 1955				91

Station BOUNDJI — Période : 1945 - 1952

Janvier	92,2	159,2	252,6	1949	63,4	1948	39,0		66,0	1946	5			4	6,1	9
Février	66,1	138,9	119,4	1949	82,9	1948	30,3		100,1	1947	3			3	5,6	9
Mars	95,2	169,8	254,5	1950	58,5	1951	32,0		30,5	1947	6			1	7,4	10
Avril	146,5	128,2	177,1	1947	89,9	1949	41,4		82,0	1947	7			3	5,6	9
Mai	124,8	196,4	367,1	1951	133,4	1948	43,3		122,0	1951	7			4	6,0	11
Juin	2,0	36,9	97,0	1952	néant	1948	2,0		72,0	1949	1			0	1,8	5
Juillet	néant	12,2	33,5	1949	néant	+	néant		33,5	1949	0			0	0,9	2
Août	10,5	37,3	106,0	1947	néant	1950	9,5		47,0	1947	2			0	2,4	5
Septembre	95,7	183,0	290,0	1952	123,6	1946	24,1		89,6	1952	6			3	8,1	13
Octobre	331,4	238,8	372,8	1951	105,3	1949	59,5		76,0	1947	12			6	11,8	17
Novembre	112,6	201,4	366,4	1946	107,5	1949	40,7		86,2	1949	9			2	10,1	15
Décembre	222,1	156,9	231,3	1952	96,3	1949	49,5		85,0	1952	9			2	7,0	12
Année	1299,1	1659,0	1835,1	1951	1499,9	1949	59,5		122,0	V 1951	67			53	72,8	94

Station EPENA — Période : 1951 - 1955

Janvier		78,3	143,0	1953	27,8	1952			43,6	1955				3
Février	54,6	111,4	153,5	1954	66,1	1951			48,0	1953	4			5
Mars	201,1	194,6	423,8	1951	89,3	1952			104,3	1955	6			5
Avril	323,9	132,7	183,4	1952	110,1	1955			53,0	1953	9			4
Mai	153,2	191,2	220,4	1951	181,6	1952	75,0		142,5	1951	8			6
Juin	98,6	139,8	255,0	1951	39,0	1953	37,3		82,6	1951	4			3
Juillet		83,8	141,5	1954	34,0	1953			64,7	1954				1
Août		168,4	263,8	1954	98,5	1951			88,0	1954				5
Septembre		249,0	324,8	1952	213,5	1951			89,0	1953				6
Octobre		176,5	235,5	1955	68,0	1953			80,9	1954				6
Novembre		173,6	283,2	1952	95,0	1955			73,5	1952				7
Décembre		58,3	132,8	1954	14,0	1953			66,2	1954				1
Année		1752,6	1996,4	1954	1436,0	1953			142,5	V 1951				69

Station BRAZZAVILLE (Bacongo) — Période : 1931 - 1951

Janvier	104,5	143,2	267,8	1935	28,8	1941	42,2		97,4	1948	7			3	10,4	13
Février	86,2	148,6	277,8	1937	76,5	1936	32,4		84,3	1950	7			4	9,9	14
Mars	125,9	176,6	348,1	1947	59,3	1941	70,2		101,1	1948	9			8	12,1	16
Avril	128,8	209,4	502,6	1944	69,7	1937	28,0		106,5	1944	13			8	14,5	19
Mai	12,0	117,7	217,4	1938	17,1	1942	7,1		78,2	1951	3			3	10,3	19
Juin	néant	11,0	64,0	1937	trans	+	néant		47,0	1937	0			0	1,2	4
Juillet	néant	1,8	23,7	1935	trans	+	néant		23,3	1935	0			0	0,3	5
Août	néant	5,5	25,7	1936	trans	+	néant		25,7	1936	0			0	0,9	4
Septembre	38,9	31,1	112,5	1947	0,5	1939	28,8		66,0	1947	3			1	3,8	8
Octobre	103,8	109,3	275,8	1940	45,9	1943	37,6		120,5	1940	5			7	11,6	15
Novembre	219,1	211,0	326,2	1942	69,0	1940	62,4		101,0	1942	13			11	16,1	21
Décembre	216,7	161,6	255,0	1948	44,8	1939	57,2		95,0	1938	12			9	13,1	16
Année	1045,9	1390,8	1851,1	1945	1045,9	1943	70,2		X 120,5	1940	72			91	104,2	119

Station ETOUMBI (Poste) — Période : 1948-1954 (Max. en 24h. et nombres : 1953-1955)

Janvier	140,3	118,9	170,0	1950	80,0	1949	38,5		43,3	1954	8			4
Février	129,0	114,4	153,7	1954	77,0	1952	62,5		58,0	1954	8			5
Mars	181,5	161,3	267,0	1951	37,0	1953	66,5		115,8	1955	7			7
Avril	139,0	161,0	306,0	1952	58,0	1951	33,0		81,0	1953	10			9
Mai	214,5	166,5	413,0	1954	63,0	1949	60,0		125,0	1954	7			4
Juin	10,5	90,7	202,0	1952	47,9	1953	10,5		40,5	1955	1			4
Juillet	néant	21,5	48,0	1951	néant	1954	néant		13,0	1953	0			3
Août	75,5	26,5	50,0	1951	néant	-	75,5		14,8	1954	1			2
Septembre	76,0	196,5	277,0	1949	140,0	1948	22,0		58,5	1954	5			12
Octobre	335,5	210,7	306,0	1948	123,5	1954	65,0		66,0	1955	14			13
Novembre	135,0	190,0	298,0	1952	99,0	1950	48,0		36,0	1954	7			7
Décembre	164,8	123,0	187,0	1952	54,8	1954	31,5		42,0	1953	9			5
Année	1601,6	1581,0	1890,0	1952	1359,2	1953	75,5		125,0	V 1954	77			83

Station : EWO — Période : 1951, 1953 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	199,4	90,3	130,0	1951	15,4	1954	75,0		80,0	1955	9			3	4,5	6
Février	187,5	124,3	180,0	1953	42,0	1951	41,8		90,0	1955	7			3	6,3	10
Mars	173,7	190,3	232,0	1953	145,0	1955	33,0		60,0	1951	9			5	7,5	9
Avril	192,0	120,4	250,0	1953	14,7	1951	-		100,0	1953	5			3	4,5	6
Mai	264,5	115,7	215,7	1954	30,3	1951	80,4		52,0	1954	6			3	6,7	10
Juin	24,7	11,6	13,0	+	7,4	1951	24,7		13,0	1953	1			1	2,3	4
Juillet	néant	14,0	22,0	1953	néant	1954	néant		20,0	1955	0			0	1,0	2
Août	82,7	8,9	11,6	1951	néant	1955	42,5		10,0	1954	2			0	1,3	2
Septembre	250,0	82,6	180,0	1953	16,9	1951	70,8		84,0	1953	6			1	4,9	7
Octobre	474,6	160,3	238,0	1953	80,0	1955	68,2		81,0	1953	11			3	6,0	10
Novembre	256,0	151,3	215,0	1953	100,0	1955	103,0		77,0	1953	9			3	4,7	8
Décembre	276,0	91,7	145,0	1955	10,8	1951	93,0		70,0	1953	7			3	4,0	5
Année	2381,1	1161,4	1669,0	1953	1051,0	1955	-		100,0	IV 1953	72			35	53,8	73

Station : KAYES-FERME — Période : 1941 – 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier		109,6	223,2	1945	39,7	1943			95,0	1945				3	7,0	12
Février		115,9	188,2	1953	57,8	1946			18,3	1947				4	7,7	13
Mars		160,7	255,1	1945	57,1	1948			92,9	1941				6	10,3	17
Avril		218,9	351,9	1945	118,0	1951			93,2	1945				8	11,5	16
Mai		112,0	291,2	1944	5,9	1952			112,9	1944				2	6,7	12
Juin		2,7	19,5	1947	néant	+			19,5	1947				0	0,3	3
Juillet		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Août		0,5	4,3	1942	néant	+			4,3	1942				0	0,2	1
Septembre		9,5	37,7	1946	néant	+			23,0	1952				0	1,5	3
Octobre		53,1	174,1	1945	29,3	1943			71,0	1941				2	5,8	11
Novembre		204,2	439,2	1952	110,9	1943			83,0	1952				7	13,2	21
Décembre		175,5	247,1	1952	74,5	1948			85,0	1946				8	11,2	15
Année		1202,6	1567,9	1944	802,1	1943			112,9	1944				54	75,4	99

Station : FORT-ROUSSET — Période : 1936 – 1952

Janvier	63,7	138,4	282,9	1944	46,1	1947			83,5	1936	9			2	6,7	10
Février	92,4	110,8	290,7	1945	21,0	1944			88,2	1945	5			3	6,0	9
Mars	132,7	161,3	281,8	1944	82,6	1940			96,8	1942	9			4	7,7	11
Avril	84,3	167,2	260,9	1941	89,8	1948			99,5	1941	7			3	9,0	13
Mai	32,0	195,9	350,7	1951	74,0	1948	11,0		103,9	1944	4			5	9,2	13
Juin	7,2	80,2	182,7	1952	néant	1943	4,5		107,5	1945	2			0	4,6	12
Juillet	néant	25,3	89,7	1951	néant	+	néant		54,5	1945	0			0	1,9	6
Août	83,2	43,8	123,0	1941	néant	1952	47,3		71,5	1941	7			0	3,3	6
Septembre	152,1	197,5	311,9	1947	113,0	1946			126,4	1937	8			6	9,5	15
Octobre	314,4	245,3	513,5	1951	140,6	1949	93,3		118,9	1940	13			7	11,9	15
Novembre	126,3	194,7	324,6	1936	53,5	1944			105,0	1948	13			6	11,6	16
Décembre	174,4	151,3	303,2	1937	48,6	1949			176,5	1943	10			3	8,2	13
Année	1262,7	1711,7	2132,2	1951	1337,0	1947			176,5	1943	87			65	89,6	119

Station : KELLE — Période : 1953 – 1955

Janvier	119,9	124,1	189,0	1954	87,2	1955	100,3		70,0	1954	3			4	6,3	9
Février	77,4	199,5	343,0	1953	60,7	1955	45,4		97,0	1953	3			3	7,0	11
Mars	222,8	130,0	133,2	1955	125,0	1953	70,6		61,5	1955	8			7	7,3	8
Avril	93,0	103,6	121,8	1955	86,0	1953	16,5		43,0	1954	12			7	7,3	9
Mai	198,8	184,3	245,1	1954	132,0	1953	100,2		54,0	1953	10			9	10,7	14
Juin	26,0	53,4	98,8	1954	20,0	1953	26,0		62,5	1954	1			2	2,7	4
Juillet	néant	2,2	4,4	1955	néant	1954	néant		4,4	1955	0			0	0,5	1
Août	52,0	19,3	42,0	1953	néant	1955	52,0		22,0	1953	1			0	1,3	3
Septembre	81,1	233,2	311,0	1954	192,7	1955	38,0		151,0	1954	5			7	9,3	13
Octobre	168,0	227,2	334,6	1955	171,0	1953	75,0		101,8	1955	9			10	11,3	13
Novembre	110,0	168,4	210,0	1953	132,3	1954	34,0		59,0	1953	8			7	9,0	10
Décembre	167,5	106,1	146,1	1955	62,0	1953	50,0		56,0	1953	8			2	5,7	9
Année	1316,5	1551,3	1707,6	1954	1461,0	1955	100,3		151,0	IX 1954	68			—	78,3	—

Station : INONI — Période : 1947 – 1952

Janvier	204,7	151,2	198,1	1949	97,1	1952	55,2		83,8	1951	8			6	9,4	12
Février	115,3	188,1	249,7	1948	128,2	1950	27,7		57,7	1949	6			5	12,2	17
Mars	320,7	265,6	405,9	1950	188,6	1948	80,5		98,5	1952	7			7	12,4	15
Avril	133,1	218,3	333,3	1948	98,5	1951	50,5		89,5	1948	6			10	13,0	18
Mai	79,9	244,8	513,8	1952	153,1	1949	38,5		151,6	1952	4			11	12,6	16
Juin	néant	86,8	261,6	1952	1,8	1949	néant		153,7	1952	0			2	3,2	6
Juillet	néant	17,3	44,8	1949	néant	+	néant		35,6	1951	0			0	1,4	4
Août	néant	14,4	64,5	1949	néant	+	néant		32,4	1949	0			0	2,0	5
Septembre	néant	101,3	201,5	1949	27,4	1950	néant		54,8	1952	0			6	7,4	11
Octobre	204,2	243,6	325,6	1948	144,1	1950	33,0		65,0	1948	11			9	13,7	18
Novembre	164,7	214,1	313,1	1948	128,0	1947	48,0		76,5	1952	9			10	14,3	19
Décembre	161,9	174,3	253,2	1950	111,2	1948	60,3		98,2	1950	7			9	12,0	17
Année	1357,4	1919,8	2406,0	1952	1583,6	1951	80,5		153,7	VI 1952	58			96	113,6	133

Station : KIBANGOU — Période :

Janvier	93,7						31,5				4					
Février	40,8						37,3				2					
Mars	119,5						47,0				5					
Avril	130,9						51,0				5					
Mai	néant						néant				0					
Juin	néant						néant				0					
Juillet	néant						néant				0					
Août	néant						néant				0					
Septembre	néant						néant				0					
Octobre	29,8						20,3				2					
Novembre	127,5						29,0				8					
Décembre	104,9						50,7				4					
Année	647,1						51,0				30					

Station : KANGATEMA — Période : 1950 – 1954

Janvier	75,4	54,3	115,0	1953	néant	1954	25,4		36,5	1953	6			0	4,3	9
Février	32,2	58,2	103,0	1952	15,7	1950	20,0		45,0	1952	3			5	6,0	7
Mars	215,9	135,9	186,9	1951	101,8	1953	54,5		45,0	1952	10			7	10,0	12
Avril	129,5	127,8	225,0	1952	32,5	1953	47,2		57,0	1950	12			6	8,5	11
Mai	196,1	145,3	192,5	1954	64,2	1950	55,0		47,0	1954	13			6	10,0	12
Juin	39,4	98,3	169,7	1952	15,0	1950	16,5		48,0	1954	8			1	7,4	10
Juillet	7,3	90,1	120,7	1953	50,0	1950	7,3		45,5	1953	1			3	7,0	10
Août	67,4	116,0	197,7	1951	42,8	1950	55,0		73,5	1954	8			5	8,4	12
Septembre	256,7	207,4	239,6	1950	152,8	1953	47,0		47,5	1954	12			10	16,2	22
Octobre	225,5	201,5	280,6	1950	144,2	1951	72,4		71,7	1950	16			9	14,4	19
Novembre	174,2	160,5	188,8	1952	113,6	1950	41,0		55,0	1952	11			11	12,6	14
Décembre	[illegible]	67,0	119,0	1952	57,9	1950	37,2		49,5	1954	5			3	5,4	8
Année	[illegible]	1462,6	1768,0	1952	1275,0	1950	72,4		73,5	VII 1954	105			95	110,2	122

Station : KIBOUBA — Période : 1954 – 1955

Janvier		54,2	90,0	1955	18,4	1955			27,0	1955				3	5,5	8
Février		69,5	86,1	1954	53,0	1955			49,0	1955				2	5,0	8
Mars		244,9	255,3	1954	234,5	1955			65,0	1954				9	10,5	12
Avril		181,5	292,0	1955	71,0	1954			53,5	1955				7	9,5	12
Mai		108,0	198,0	1955	18,0	1954			70,0	1955				3	6,5	10
Juin		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Juillet		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Août		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Septembre		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Octobre		119,4	137,5	1954	101,3	1955			42,0	1954				7	7,5	8
Novembre		159,2	161,0	1954	157,3	1955			41,0	1954				12	13,5	15
Décembre		76,0	101,0	1954	50,9	1955			21,0	1954				10	10,5	10
Année		1012,7	1177,0	1955	848,3	1954			70,0	V 1955				59	68,0	77

Station : KIBOUNDA — Période : 1954 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	44,5	54,0	94,0	1955	74,0	1954			55,0	1954	3			3	6,0	9
Février	41,0	68,5	121,0	1954	16,0	1955			82,0	1954	2			2	4,0	6
Mars	80,0	242,3	282,0	1955	202,5	1954			70,0	1954	4			10	11,5	13
Avril	270,0	246,0	302,0	1955	190,0	1954			66,0	1955	12			11	12,0	13
Mai	1,0	113,5	193,0	1955	34,0	1954			53,0	1955	1			4	8,5	13
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	6,8	13,5	27,0	1955	néant	1954			27,0	1955	3			0	1,0	2
Octobre	9,2	152,5	154,0	1955	151,0	1954			90,0	1954	3			6	6,0	6
Novembre	188,0	170,1	175,2	1954	165,0	1955			59,0	1955	10			7	9,0	11
Décembre	55,0	111,5	134,0	1954	89,0	1955			43,0	1954	8			8	8,5	9
Année	695,5	1201,9	1322,0	1955	1081,7	1954			90,0	X 1955	46			60	66,5	73

Station : KOMONO — Période : 1951 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie pour la p — Min.	Max.
Janvier	66,5	114,7	173,2	1952	40,4	1954	28,0		88,8	1952	5			4	
Février	60,5	152,5	302,6	1952	49,2	1955	28,0		56,7	1952	4			3	
Mars	232,5	223,4	309,6	1952	125,5	1955			84,5	1952	10			10	
Avril	123,1	229,5	265,2	1952	176,3	1954			66,6	1955	6			8	
Mai	6,1	151,9	192,2	1955	71,2	1954			57,5	1952	1			9	
Juin	néant	0,6	3,2	1952	néant	+			0,9	1952	0			0	
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+ç			néant	+	0			0	
Août	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	
Septembre	4,5	22,1	96,0	1952	0,8	1951			40,0	1952	1			1	
Octobre	77,2	148,9	229,0	1954	50,0	1953			106,5	1951	4			7	
Novembre	308,0	245,9	325,7	1955	177,0	1953			138,0	1955	10			8	
Décembre	95,3	235,6	301,4	1951	122,3	1952			54,0	1955	6			8	
Année	973,7	1525,1	1876,9	1952	1358,7	1954			138,0	XI 1955	47			66	

Station : KIMONGO — Période : 1953 - 1955

Janvier	58,2	84,2	162,0	1955	40,5	1954	34,3		60,0	1955	3			3	6,0	10
Février	23,2	94,4	125,1	1954	75,2	1955	14,5		38,0	1954	2			3	6,3	8
Mars	57,4	204,7	260,5	1955	139,7	1954	20,3		80,7	1955	5			7	10,3	12
Avril	52,1	159,8	181,0	1953	118,6	1954	25,5		70,0	1953	4			7	10,3	13
Mai	néant	155,3	225,2	1955	64,7	1954	néant		80,0	1955	0			5	9,3	14
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	0,3	1,0	1955	néant	+	néant		1,0	1955	0			0	0,3	1
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	néant	1,0	3,0	1955	néant	+	néant		2,8	1955	0			0	0,7	2
Octobre	42,0	88,2	211,9	1955	18,0	1953	42,0		38,4	1955	1			4	7,7	14
Novembre	210,4	185,0	271,6	1955	124,0	1953	57,5		68,0	1955	7			10	14,0	18
Décembre	83,3	108,8	145,2	1955	63,0	1953	23,9		84,4	1955	5			5	7,0	8
Année	526,6	1081,7	1535,2	1955	801,2	1954	57,5		84,4	XII 1955	27			56	72,0	93

Station : LEBANGO — Période : 1953 - 1955

Janvier	129,8	81,7	120,6	1955	58,0	1953	50,8		43,2	1954	10			5		
Février	39,6	205,8	229,5	1955	170,0	1954	12,3		55,0	1955	5			8		
Mars	168,0	158,7	187,5	1954	135,0	1953	65,3		41,0	1953	13			8		
Avril	221,9	119,3	142,0	1953	87,4	1955	44,0		38,0	1953	15			8		
Mai	184,5	203,7	233,7	1955	157,0	1953	38,8		54,6	1954	14			15		
Juin	9,1	56,3	61,1	1955	49,8	1954	3,8		46,0	1953	3			3		
Juillet	néant	27,3	42,0	1955	néant	1954	néant		40,0	1955	0			0		
Août	63,3	48,3	68,0	1954	38,0	1953	48,0		55,0	1954	2			2		
Septembre	261,3	192,8	222,6	1955	140,8	1954	89,0		60,0	1953	10			9		
Octobre	253,0	289,4	402,1	1955	170,1	1954	49,3		85,0	1955	15			16		
Novembre	239,7	218,5	285,0	1953	143,9	1955	46,3		78,0	1953	18			13		
Décembre	177,0	120,3	200,7	1955	70,0	1953	62,5		62,8	1955	7			4		
Année	1747,2	1722,1	1936,3	1955	1518,5	1954	89,0		85,0	X 1955	112			105		

Station : KINKALA — Période : 1949 - 1954

Janvier	47,2	116,0	227,6	1953	24,2	1951	28,7		90,2	1953	5			2	7,8	16
Février	46,0	148,0	218,5	1953	104,7	1949	27,4		52,3	1951	5			9	12,3	18
Mars	139,7	281,3	363,7	1952	180,3	1951	55,4		107,6	1954	10			12	15,0	22
Avril	230,8	238,3	305,8	1949	177,4	1950	48,9		87,2	1954	12			11	14,8	21
Mai	22,3	97,0	197,7	1953	35,2	1950	16,3		62,3	1963	3			3	9,2	20
Juin	néant	0,3	1,3	1949	néant	+	néant		0,2	+	0			0	2,0	11
Juillet	néant	0,5	3,0	1949	néant	+	néant		0,5	1949	0			0	1,5	8
Août	néant	1,8	10,6	1949	néant	+	néant		10,5	1949	0			0	0,3	2
Septembre	28,8	29,5	86,9	1952	9,2	1949	13,1		50,3	1952	3			3	3,8	5
Octobre	126,4	149,7	218,3	1949	82,3	1953	50,4		60,3	1954	8			7	11,0	15
Novembre	280,6	297,3	387,0	1951	166,6	1954	63,4		92,5	1950	15			7	16,2	21
Décembre	189,8	200,3	295,4	1950	86,5	1953	53,3		80,5	1950	11			9	13,3	19
Année	1111,6	1560,0	1738,7	1949	1356,9	1954	63,4		107,6	III 1954	72			76	107,2	173

Station : LEKANA — Période : 1945 - 1952

Janvier	122,5	219,5	321,5	1946	131,0	1950	28,3		82,0	1949	13			7		
Février	198,3	219,3	342,5	1949	135,0	1950	98,8		60,0	1947	8			7		
Mars	236,3	217,1	248,0	1949	130,3	1948	95,1		54,4	1952	12			5		
Avril	256,7	231,9	318,5	1948	132,0	1946	55,9		117,0	1952	17			7		
Mai	86,5	253,5	372,5	1945	152,0	1950	25,2		84,0	1949	8			6		
Juin	néant	60,7	182,0	1952	6,0	1946	néant		70,0	1952	0			1		
Juillet	néant	24,6	49,0	1945	néant	+	néant		16,0	1952	0			0		
Août	2,3	57,0	112,5	1947	3,9	1952	2,1		87,5	1947	2			1		
Septembre	91,8	141,5	263,5	1945	37,1	1950	48,0		94,0	1947	6			2		
Octobre	290,4	245,1	347,7	1951	88,5	1946	51,0		86,0	1947	17			6		
Novembre	305,0	297,3	453,5	1946	194,7	1952	56,3		72,0	1951	14			5		
Décembre	137,0	212,6	281,5	1946	129,0	1948	30,2		64,8	1951	13			6		
Année	1726,9	2180,1	2518,5	1945	1970,0	1948	98,8		117,0	IV 1952	110			70		

Station : KINTELE — Période : 1953 - 1955

Janvier	94,4	109,3	220,7	1955	26,1	1954	50,2		59,8	1955	3			3	4,0	6
Février	2,6	131,3	205,0	1953	54,7	1955	1,3		48,0	1955	3			2	5,3	9
Mars	120,7	113,0	172,0	1953	46,4	1954	70,0		41,0	1953	2			3	5,0	7
Avril	130,5	229,6	273,7	1955	172,0	1953	60,3		72,7	1954	9			6	6,7	7
Mai	2,5	242,6	381,0	1953	152,2	1954	0,8		93,5	1955	4			4	6,0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	0,1	26,2	58,0	1953	7,5	1954	—		20,0	1953	1			2	2,7	4
Octobre	40,9	165,7	277,9	1954	72,0	1953	—		150,8	1954	4			3	5,3	8
Novembre	204,4	222,4	276,8	1954	190,1	1955	—		87,5	1954	16			4	5,7	7
Décembre	242,4	129,1	146,1	1954	111,1	1955	—		96,0	1954	10			4	4,3	5
Année	838,7	869,2	1471,0	1953	1310,5	1954	—		150,8	X 1954	52			40	45,0	52

Station : LOUDIMA (Maléla) — Période : 1947 - 1954

Janvier	148,9	100,0	224,0	1948	7,9	1951	47,5		66,0	1948	5			4		
Février	3,3	130,6	192,8	1950	103,9	1951	2,3		79,5	1948	3			6		
Mars	72,3	154,0	171,5	1953	88,4	1948	15,8		62,0	1953	12			9		
Avril	50,6	189,9	249,7	1950	104,0	1947	40,4		83,5	1948	8			12		
Mai	néant	124,5	182,9	1947	45,6	1951	néant		81,5	1948	0			4		
Juin	néant	1,3	10,4	1947	néant	+	néant		10,4	1947	0			0		
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0		
Août	néant	0,1	0,5	1948	néant	+	néant		0,5	1948	0			0		
Septembre	10,4	2,5	10,1	1949	néant	+	10,4		7,6	1949	1			1		
Octobre	10,1	93,9	144,7	1949	47,3	1950	9,0		60,0	1954	2			2		
Novembre	161,7	276,0	323,4	1952	112,9	1953	—		138,1	1947	14			5		
Décembre	93,4	152,2	397,5	1951	75,4	1950	39,0		66,8	1951	7			4		
Année	550,7	1225,0	1301,9	1948	800,3	1954	—		138,1	X 1947	52			72		

MOYEN-CONGO

Station : LOUDIMA (Faux - et - Forêts) Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
[illegible] er	100,5										5					
Février	30,7										4					
[illegible] rs	44,0										8					
[illegible]	101,6										8					
[illegible] i	néant										0					
[illegible] in	néant										0					
[illegible] illet	néant										0					
[illegible] ût	néant										0					
[illegible] ptembre	20,2										2					
[illegible] tobre	24,3										3					
[illegible] vembre	231,0										13					
[illegible] écembre	61,5										6					
[illegible] nnée	714,5										48					

Station : MALOLO 1 Période : 1947 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier		111,8	151,5	1949	68,3	1948								5	7,6	11
Février		147,0	194,6	1951	82,0	1951								6	8,0	10
Mars		153,0	226,2	1952	67,2	1949								4	9,0	12
Avril		198,7	270,6	1952	89,1	1951								6	9,7	14
Mai		77,3	148,4	1949	16,9	1951								2	6,5	10
Juin		néant	traces	1950	néant	+								0	0,0	0
Juillet		néant	néant	+	néant	+								0	0,0	0
Août		néant	traces	1950	néant	+								0	0,0	0
Septembre		5,8	11,9	1949	néant	1951								0	1,2	2
Octobre		63,6	146,2	1949	15,1	1950								4	8,2	14
Novembre		238,7	388,3	1951	113,7	1949								11	12,9	17
Décembre		153,2	337,9	1951	80,3	1948								6	9,6	14
Année		1149,1	1362,4	1952	900,9	1948								65	72,7	91

Station : MADINGO-KAYES Période : 1954 - 1955

[illegible] er	22,6	67,3	124,1	1955	10,5	1954	11,0		35,5	1955	4			1	4,0	7
[illegible] rier	néant	107,5	210,6	1954	4,4	1955	néant		103,1	1954	0			1	6,0	11
[illegible] s	8,7	310,9	349,6	1955	272,2	1954	—		117,6	1955	2			10	11,5	13
[illegible] il	54,3	103,6	161,0	1955	46,1	1955	18,1		63,2	1955	6			8	9,0	10
[illegible] i	néant	72,1	92,4	1955	51,9	1955	néant		46,5	1955	0			5	6,0	7
[illegible] in	néant	0,2	0,3	1955	néant	1954	néant		0,3	1955	0			0	0,5	1
[illegible] illet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
[illegible] ût	0,9	0,4	0,9	1955	néant	+	0,5		0,9	1955	3			0	0,5	1
[illegible] ptembre	31,5	12,2	16,4	1955	8,0	1954	6,3		3,1	1955	10			6	7,5	9
[illegible] tobre	44,6	219,0	271,9	1955	166,2	1954	13,4		50,2	1955	8			14	14,0	14
[illegible] vembre	93,8	353,5	354,8	1955	352,2	1954	36,0		90,5	1954	9			11	11,0	11
[illegible] écembre	94,2	115,2	173,3	1955	57,1	1954	70,5		46,4	1955	4			6	7,5	9
[illegible] nnée	450,6	1361,9	1549,1	1955	1174,8	1954	—		117,6	III 1955	46			77	77,5	78

Station : MAYAMA Période : 1951 - 1955

Janvier	60,0	135,4	209,3	1955	87,0	1953	14,5		70,0	1952	8			4	7,6	13
Février	131,3	195,2	300,5	1954	57,9	1955	100,3		85,6	1951	4			3	8,4	11
Mars	207,8	180,6	229,0	1955	127,0	1953	57,5		70,6	1952	10			9	11,8	16
Avril	140,0	288,3	354,6	1955	225,7	1951	30,5		75,6	1952	8			12	14,6	17
Mai	87,5	257,1	402,6	1955	197,3	1951	43,0		121,5	1952	4			7	12,2	19
Juin	néant	0,4	2,2	1952	néant	+	néant		2,2	1952	0			0	0,2	1
Juillet	néant	0,6	3,0	1953	néant	+	néant		3,0	1953	0			0	0,2	1
Août	néant	1,6	8,0	1954	néant	+	néant		8,0	1954	0			0	0,2	1
Septembre	64,6	31,5	45,0	1953	26,0	1952	26,2		30,7	1955	6			2	2,6	5
Octobre	64,6	188,9	212,9	1951	170,3	1952	26,2		95,0	1955	6			8	10,0	13
Novembre	349,7	236,2	316,7	1954	109,2	1955	59,7		78,5	1954	15			11	15,2	19
Décembre	189,0	216,7	309,9	1955	120,1	1954	35,0		80,0	1955	13			10	13,4	21
Année	1294,5	1732,5	1899,3	1955	1624,4	1951	100,3		121,5	V 1952	74			84	96,4	103

Station : MADINGOU Période : 1932 - 1952

[illegible] ier	17,4	111,5	204,5	1940	14,5	1941	12,7				2			2	6,9	14
[illegible] rier	24,0	157,8	376,0	1939	55,0	1952	15,8				3			3	7,8	10
[illegible] s	53,4	211,6	272,5	1951	86,6	1947	21,2				5			5	9,5	12
[illegible] il	176,2	211,7	348,0	1940	132,5	1941	48,8				7			7	11,0	20
[illegible] i	2,2	131,5	262,0	1947	54,0	1950	2,2				1			4	7,6	16
[illegible] in	néant	14,2	46,0	1951	néant	+	néant				0			0	1,4	4
[illegible] illet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant				0			0	0,0	0
[illegible] ût	néant	0,9	7,0	1939	néant	+	néant				0			0	0,1	1
[illegible] ptembre	9,4	32,8	177,0	1950	néant	+	6,1				3			0	1,8	7
[illegible] tobre	21,0	97,8	169,0	1952	12,3	1939	9,7				4			3	5,6	9
[illegible] vembre	159,0	230,2	398,0	1952	107,0	1949	52,0				10			4	10,3	14
[illegible] écembre	92,2	212,7	358,0	1951	47,0	1939	25,2				6			5	10,2	17
[illegible] nnée	584,8	1412,7	1623,0	1951	1189,8	1947	52,0				41			53	72,2	98

Station : M'FOUATI Période : 1954 - 1955

Janvier	17,0	117,0	191,0	1955	43,0	1954			52,0	1955	3			2	5,5	9
Février	57,9	38,8	59,5	1954	18,0	1955			17,0	1954	3			3	6,0	9
Mars	161,8	401,5	541,0	1955	262,0	1954			82,0	1955	7			13	13,0	13
Avril	155,0	267,0	305,5	1955	228,5	1954			72,0	1955	10			9	9,5	10
Mai	15,6	198,5	243,5	1955	153,5	1954			62,0	1955	2			6	7,0	8
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	16,0	4,8	5,1	1955	4,5	1954			5,1	1955	2			1	1,0	1
Octobre	21,6	104,6	104,7	1955	104,5	1954			59,9	1955	3			4	6,5	9
Novembre	351,8	275,1	286,5	1954	263,7	1955			56,2	1955	15			12	16,5	21
Décembre	174,2	221,4	284,9	1955	158,0	1954			74,1	1955	6			10	11,5	13
Année	970,9	1628,7	1957,4	1955	1300,0	1954			82,0	III 1955	51			67	76,5	86

Station : MALELA 103 Période : 1947 - 1953

[illegible] ier	44,7	107,0	224,0	1948	7,9	1952			65,2	1949	4			1	5,5	10
[illegible] rier	52,0	133,4	192,8	1950	103,9	-			68,0	1951	3			3	6,5	13
[illegible] s	75,6	160,9	171,5	1953	88,4	-			88,0	1947	10			5	9,1	15
[illegible] il	147,2	195,0	249,7	1950	104,0	1951			113,0	1947	9			7	10,9	15
[illegible] i	—	134,5	182,9	1947	45,6	1948			77,0	1953	—			3	6,6	13
[illegible] in	[illegible]oût	1,5	10,4	1947	néant	+			80,0	1947	0			0	0,2	1
[illegible] illet	[illegible]ment	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
[illegible] ût	[illegible]eant	0,1	0,5	1948	néant	+			15,0	1947	0			0	0,4	2
[illegible] ptembre	43,5	2,9	10,1	1949	néant	+			70,0	1952	1			0	2,3	5
[illegible] tobre	45,2	93,9	144,7	1949	23,0	1949			56,0	-	4			3	6,4	9
[illegible] vembre	287,0	287,3	323,4	1952	109,5	-			110,0	1947	16			5	10,7	17
[illegible] écembre	159,4	159,8	397,5	1951	85,0	1953			136,5	-	5			4	8,5	13
[illegible] nnée	—	1277,2	1303,9	1948	847,8	-			136,5	XII -	—			37	67,4	90

Station : MINDOULI Période : 1953 - 1955

Janvier	111,9	160,3	207,0	1955	117,0	1954	31,5		107,0	1954	10			2	5,7	9
Février	26,0	125,7	174,0	1953	89,0	1955	17,0	$	51,0	+	3			3	8,7	10
Mars	116,8	225,0	277,0	1953	174,0	1955	54,9		99,0	1954	7			10	10,7	12
Avril	195,0	246,3	296,0	1953	215,0	1954	45,7		61,5	1955	13			9	9,9	9
Mai	28,8	177,7	297,0	1955	24,0	1953	28,8		162,0	1953	1			4	7,0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	0,1	0,2	1955	néant	+	néant		0,2	1955	0			0	0,3	1
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	23,8	20,7	51,0	1953	3,0	1955	20,0		26,0	1953	8			1	2,7	5
Octobre	47,1	140,8	194,4	1955	106,0	1953	20,0		62,0	1955	8			5	8,5	11
Novembre	261,9	212,3	243,0	1954	189,0	1955	54,9		116,0	1954	14			10	11,7	13
Décembre	228,7	184,5	256,5	1955	66,0	1953	74,9		66,0	1954	9			8	11,0	15
Année	1040,0	1493,4	1628,1	1955	898,0	1954	74,9		162,0	V 1953	73			61	73,0	79

MOYEN-CONGO

Station : MONKOUANGO — Période : 1945 – 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	142,2	111,5	137,3	1950	89,1	1951			50,0	1950	6			3	5,2	6
Février	106,4	94,9	115,2	1952	63,2	1948			47,0	1950	5			5	6,4	9
Mars	181,5	126,6	169,5	1950	72,2	1952			61,0	1949	9			7	7,2	9
Avril	221,1	124,8	173,9	1952	37,0	1951			48,0	1950	9			9	10,0	16
Mai	155,2	225,5	302,2	1952	172,0	1950			64,0	1951	9			7	11,6	15
Juin	74,7	174,4	212,0	1949	130,0	1950			83,0	1948	5			7	9,4	12
Juillet	néant	25,7	46,5	1952	7,0	1950			40,5	1951	0			2	2,5	3
Août	88,2	119,1	173,5	1948	60,5	1951			77,0	1948	3			5	6,3	8
Septembre	59,5	147,9	231,0	1951	130,0	1949			91,0	1950	8			9	11,2	16
Octobre	244,8	264,0	402,0	1952	175,0	1949			82,0	1952	13			12	13,4	16
Novembre	113,9	215,5	425,5	1951	122,0	1949			124,0	1951	12			7	9,2	14
Décembre	133,8	112,2	142,5	1950	81,6	1951			56,0	1951	9			4	6,0	8
Année	1515,6	1784,1	1863,5	1952	1602,5	1949			124,0	XI 1951	88			90	99,4	110

Station : N'GABE — Période : 1951 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la pé — Min.	Moy
Janvier	189,8	111,4	259,0	1955	61,0	1951	60,6		70,0	1955	9			4	
Février	135,0	225,9	454,0	1953	82,2	1952	31,3		91,0	1953	10			6	
Mars	191,2	183,9	245,8	1951	140,2	1952	43,7		85,0	1951	8			10	
Avril	92,7	201,3	289,0	1955	158,0	1953	20,0		123,0	1955	9			9	
Mai	110,1	205,8	265,8	1955	119,5	1952	45,0		87,0	1954	5			7	
Juin	néant	1,2	3,5	1954	néant	+	néant		3,5	1954	0			0	
Juillet	néant	1,0	5,0	1953	néant	+	néant		5,0	1953	0			0	
Août	néant	4,5	21,0	1954	néant	+	néant		21,0	1954	0			0	
Septembre	10,2	96,7	107,8	1955	88,0	1953	6,7		70,1	1955	2			4	
Octobre	166,2	182,2	361,1	1951	103,6	1954	44,0		108,0	1951	10			9	
Novembre	153,5	238,4	309,6	1954	207,2	1952	52,0		69,5	1952	9			11	
Décembre	118,5	201,9	320,3	1952	103,0	1953	54,1		100,9	1952	8			9	
Année	1167,2	1654,2	1973,3	1955	1422,5	1952	60,6		123,0	IV 1955	70			87	

Station : MOSSAKA — Période : 1945 – 1953

Janvier	40,5	120,9	198,6	1950	37,0	1948	20,0				4			2	5,0	9
Février	46,9	127,7	302,4	1953	79,3	1950	26,6				4			4	6,0	9
Mars	208,5	160,6	278,5	1953	75,9	1945	55,4				7			4	6,3	9
Avril	52,7	165,8	283,2	1946	95,5	1948	35,7				2			5	8,0	11
Mai	126,1	114,9	147,1	1947	60,0	1948	79,7				4			4	7,0	10
Juin	16,7	73,7	236,0	1952	25,6	1947	13,2				2			1	2,8	5
Juillet	néant	43,8	88,5	1945	néant	+	néant				0			0	1,3	3
Août	7,2	139,5	230,8	1945	89,9	1953	3,4				3			4	4,2	5
Septembre	157,4	158,0	329,9	1952	23,7	1947	44,4				8			3	5,8	9
Octobre	182,1	201,5	298,7	1945	118,9	1953	49,8				7			4	6,3	8
Novembre	141,1	155,3	277,4	1950	56,0	1947	52,8				6			5	6,4	10
Décembre	117,4	170,2	289,5	1950	69,1	1953	38,0				6			5	7,6	9
Année	1096,6	1631,9	2321,9	1952	1157,0	1947	79,7				53			60	66,7	81

Station : N'GOUEDI — Période : 1939–1952 (Max. en 24h. 1946–

Janvier	142,2	142,8	231,0	1949	38,5	1951	36,1		130,5	1952	6			2		
Février	29,1	165,3	376,9	1939	71,5	1940	20,0		74,0	1947	5			2		
Mars	106,1	218,9	338,5	1950	147,5	1948	35,6		121,0	1950	9			6		
Avril	107,2	235,6	348,0	1940	183,6	1948	27,1		95,0	1947	14			7		
Mai	8,8	162,3	332,5	1939	44,0	1948	8,8		97,0	1950	1			3		
Juin	néant	2,0	26,0	1947	néant	+	néant		26,0	1947	0			0		
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0		
Août	néant	0,6	7,0	1939	néant	+	néant		néant	+	0			0		
Septembre	21,0	125,7	87,0	1952	néant	+	12,0		85,0	1952	4			0		
Octobre	21,7	117,4	252,7	1952	12,5	1939	9,8		110,1	1952	6			3		
Novembre	273,0	264,4	373,0	1950	171,0	1945	61,1		116,8	1952	15			5		
Décembre	155,6	218,8	328,0	1946	23,5	1949	63,8		78,9	1952	8			7		
Année	864,7	1653,8	1732,9	1950	1255,5	1942	63,8		130,5	I 1952	68			54		

Station : MOSSENDJO — Période : 1945 – 1954 (avec lacunes)

Janvier	62,7	187,2	312,7	1953	77,8	1954	28,7		142,0	1953	8			5	10,1	14
Février	108,1	201,9	316,7	1953	125,1	1949	52,7		77,8	1959	5			9	12,0	15
Mars	183,1	227,4	315,0	1954	141,5	1951	43,5		110,0	1954	11			10	12,9	16
Avril	82,0	218,7	291,9	1953	125,5	1952	27,5		88,0	1953	5			6	11,4	15
Mai	néant	200,9	323,8	1947	52,3	1946	néant		130,0	1954	0			6	10,5	2
Juin	néant	0,1	0,4	1953	néant	+	néant		0,4	1953	0			0	0,3	1
Juillet	néant	0,9	7,6	1949	néant	+	néant		7,6	1949	0			0	0,1	1
Août	néant	0,1	0,6	1946	néant	+	néant		0,4	1946	0			0	0,3	2
Septembre	néant	12,2	35,2	1946	néant	+	néant		19,7	1945	0			0	1,7	5
Octobre	17,6	214,3	307,5	1949	109,9	1952	9,1		110,0	1953	5			5	10,4	18
Novembre	356,6	314,0	534,1	1951	187,0	1952	106,5		121,3	1954	10			2	15,3	19
Décembre	182,3	189,6	242,1	1951	123,7	1954	88,4		91,0	1948	6			8	13,4	16
Année	992,4	1767,3	2006,4	1953	1360,3	1952	106,5		142,0	I 1953	50			82	98,4	110

Station : N'KENKE — Période : 1948 – 1954

Janvier	22,8	125,9	197,6	1952	55,3	1951	11,4		93,6	1949	4			4		
Février	42,8	120,6	186,8	1950	82,8	1952	34,9		75,3	1949	6			4		
Mars	29,6	192,5	242,9	1950	130,0	1952	8,8		134,5	1951	6			7		
Avril	176,4	233,3	408,4	1950	120,3	1951	23,7		89,5	1949	16			5		
Mai	3,0	109,3	159,9	1951	44,6	1954	2,8		80,7	1950	2			5		
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0		
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0		
Août	néant	0,4	3,0	1950	néant	+	néant		2,0	1950	0			0		
Septembre	14,2	12,2	69,1	1952	néant	+	8,2		66,6	1952	3			0		
Octobre	25,7	114,3	180,3	1954	78,5	1953	9,1		89,1	1954	5			5		
Novembre	177,6	214,3	269,0	1952	147,0	1949	30,5		79,5	1952	16			9		
Décembre	142,7	159,3	234,8	1949	97,5	1954	44,6		130,0	1950	9			6		
Année	634,8	1282,1	1606,8	1950	1168,4	1954	44,6		134,5	III 1951	67			69		

Station : M'PASSA — Période : 1954 – 1955

Janvier	114,8	125,1	144,5	1955	106,0	1954	42,9		45,0	1954	5			5	11,5	19
Février	60,1	75,1	96,0	1954	54,2	1955	26,5		44,0	1954	4			5	8,5	12
Mars	129,4	267,9	289,1	1955	246,7	1954	60,0		143,0	1954	5			14	15,5	17
Avril	104,1	174,0	195,2	1954	152,9	1955	26,0		62,0	1955	6			11	14,0	17
Mai	néant	214,6	215,0	1954	214,2	1955	néant		100,0	1954	0			7	11,0	15
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Septembre	30,9	33,7	64,0	1954	3,3	1955	27,0		45,0	1954	4			1	2,0	4
Octobre	27,1	219,5	315,8	1955	123,3	1954	11,0		67,0	1955	3			12	12,5	14
Novembre >	170,6	214,9	224,9	1954	204,8	1955	56,7		52,0	1954	6			15	16,0	17
Décembre	190,4	265,2	279,2	1954	251,1	1955	42,0		88,8	1955	7			15	17,5	20
Année >	827,4	1590,2	1630,1	1955	1550,3	1954	60,0		143,0	III 1954	42			107	108,5	110

Station : PICOUNDA — Période : Mars 1951 – 1955

Janvier	103,5	82,0	157,0	1955	35,5	1954	35,0		51,0	1955	5			4		
Février	128,8	176,6	316,7	1952	95,0	1955	54,5		87,0	1952	5			4		
Mars	174,0	121,8	192,7	1955	72,4	1951	67,5		33,2	1952	5			6		
Avril	148,5	131,5	177,5	1954	64,0	1951	48,8		61,5	1954	4			5		
Mai	146,1	179,5	234,7	1952	99,3	1955	27,0		106,0	1952	6			7		
Juin	73,5	99,0	212,7	1951	26,5	1954	46,0		54,5	1951	2			2		
Juillet	16,5	41,8	76,0	1952	néant	1954	16,5		45,0	1952	1			0		
Août	8,5	69,3	93,3	1954	35,8	1955	8,5		36,0	1954	1			2		
Septembre	79,7	268,8	351,5	1954	177,0	1953	36,5		118,0	1952	4			9		
Octobre	116,8	249,4	446,5	1955	126,2	1951	25,5		90,0	1953	6			8		
Novembre	149,0	193,5	229,6	1952	148,0	1953	63,5		65,5	1952	4			6		
Décembre	159,9	105,2	140,0	1955	61,6	1951	46,0		72,0	1955	6			4		
Année	1304,5	1718,2	1909,8	1955	1457,0	1953	67,5		118,0	IX 1952	49			64		

MOYEN-CONGO

SEMBE

Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
	89,5	23,7	30,0	1954	13,1	1955	32,4		28,0	1953	6			1	1,7	2
	37,6	95,6	171,1	1954	53,0	1953	27,0		55,6	1954	3			4	5,3	7
	297,4	133,2	144,0	1953	125,7	1955	103,2		38,7	1955	8			9	9,7	11
	253,0	137,9	168,2	1955	85,0	1953	99,8		41,5	1955	9			8	10,3	12
	213,9	182,0	260,0	1953	102,5	1955	76,4		62,0	1953	15			9	11,7	15
	188,2	115,4	151,3	1954	48,0	1953	77,8		61,3	1955	9			5	7,3	9
	néant	50,3	101,0	1953	néant	1954	néant		62,0	1953	0			0	4,7	11
	88,9	108,3	162,0	1953	49,5	1955	47,5		67,4	1954	4			3	5,7	10
	231,7	172,4	201,0	1953	133,0	1955	154,5		53,1	1954	8			10	11,3	13
	171,7	246,0	344,2	1955	147,8	1954	28,9		80,4	1955	17			8	11,0	14
	176,7	163,8	170,4	1954	156,0	1953	43,5		66,5	1955	12			12	13,0	14
	74,4	63,1	106,0	1953	32,0	1954	24,3		80,0	1953	7			1	3,7	6
	1424,0	1491,7	—	—	—	—	154,5		80,4	X 1955	98			87	95,3	—

SIBITI (I.R.H.O.)

Période : 1945 - 1952

	12,9	158,3	206,7	1948	119,1	1947	11,7		58	1948	6			7	11,0	15
	84,5	188,2	302,9	1945	94,5	1949	38,5		83	1945	4			9	11,3	14
	178,7	227,0	289,2	1946	180,2	1950	67,2		124	1947	11			10	14,1	17
	171,5	269,5	377,2	1950	125,8	1947	52,8		106	1951	10			8	14,6	22
	9,5	121,5	190,0	1947	82,0	1952	3,0		49	1945	10			6	9,4	16
	2,6	6,8	48,8	1947	néant	+	0,7		49	1947	7			0	0,8	3
	0,8	néant	néant	+	néant	+	0,5		traces	+	2			0	0,0	0
	1,0	0,8	2,9	1948	néant	+	0,4		3	1949	3			0	1,0	5
	22,0	16,5	34,7	1952	néant	1947	7,1		26	1952	10			0	2,8	5
	79,4	139,5	220,2	1945	55,9	1952	60,5		66	1951	9			8	12,3	15
	252,2	327,1	459,6	1948	160,0	1949	36,9		126	1945	17			10	18,4	24
	171,3	225,6	412,1	1951	101,7	1947	46,3		46	1951	9			10	15,0	21
	1006,4	1680,8	1969,3	1945	1447,7	1947	67,2		126	XI 1945	98			89	110,7	134

ZANAGA

Période : 1954 - 1955

	118,5	213,1	293,3	1955	132,9	1954	42,5		90,1	1955	10			11	13,0	15
	96,8	147,5	214,5	1954	80,5	1955	30,1		48,6	1954	7			4	99,5	15
	245,2	382,3	389,6	1955	374,9	1954	53,2		71,0	1955	17			15	16,5	18
	196,0	253,8	342,2	1955	165,4	1954	57,0		53,5	1955	9			14	15,0	16
	48,0	297,6	405,9	1955	189,3	1954	—		83,5	1955	3			12	13,0	14
	25,0	9,3	18,6	1954	néant	1955	25,0		18,6	1954	1			0	0,5	1
	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
	30,5	15,8	21,8	1954	9,9	1955	—		18,5	1954	4			4	4,0	4
	70,2	213,0	249,3	1955	176,6	1954	25,5		77,6	1955	7			13	16,0	19
	248,6	218,6	311,5	1955	125,8	1954	62,0		35,3	1955	13			18	18,5	19
	238,2	264,0	330,9	1955	197,2	1954	—		50,0	1954	12			16	17,0	18
	1317,6	2015,0	2413,0	1955	1617,0	1954	—		90,1	I 1955	83			118	123,0	128

Période :

OUBANGUI-CHARI

Station : ALINDAO

Période : 1935 - 1952
(Maximum en 24h: 1935 -1943

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	25,9	15,9	50,0	1940	néant	-			30,0	1938	3			0	1,4	4
Février	0,2	61,9	170,0	1940	néant	1946			77,0	1938	1			0	3,1	6
Mars	86,1	96,9	252,0	1940	néant	1938			135,0	1940	8			0	6,3	13
Avril	304,2	116,4	217,9	1952	49,0	1942			48,0	1937	14			2	7,5	13
Mai	215,4	175,4	296,0	1949	86,1	1937			78,0	1941	18			7	9,0	13
Juin	103,9	180,5	355,0	1935	59,0	1939			105,2	1936	7			7	10,0	17
Juillet	222,6	265,2	525,0	1942	105,0	1941			61,2	1937	18			8	11,4	18
Août	68,9	217,0	429,4	1938	107,0	1938			75,0	1938	12			8	12,8	23
Septembre	109,9	199,2	401,0	1943	112,0	1947			103,0	1940	15			5	11,0	17
Octobre	129,9	113,3	326,0	1944	87,0	1942			70,5	1936	18			9	11,7	15
Novembre	105,5	66,4	129,0	1940	5,2	1937			45,0	1938	13			2	5,0	9
Décembre	4,5	29,6	88,0	1942	néant	1944			84,0	1938	2			0	1,9	5
Année	1377,2	1645,9	1897,9	1936	1278,0	1935			135,0	III 1940	129			76	91,1	116

Station : BABOUA

Période : 1953 - 1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0	0
Février	néant	28,9	58,0	1953	0,7	1955			17,0	53	0			1	3,1	6
Mars	77,7	91,4	93,0	1953	89,6	1954			55,0	54	5			6	7,3	9
Avril	132,2	79,9	108,8	1954	31,0	1953			41,0	55	10			5	7,3	12
Mai	118,3	200,5	248,1	1955	129,0	1953			65,6	54	10			9	11,7	14
Juin	173,6	212,0	287,6	1954	118,0	1953			60,0	54	12			10	11,7	13
Juillet	32,7	124,7	137,0	1955	117,0	1954			64,5	54	4			5	7,7	10
Août	252,8	284,2	363,4	1955	223,2	1954			67,0	55	16			10	11,0	12
Septembre	179,4	323,2	375,1	1955	295,4	1954			95,5	55	17			14	15,7	17
Octobre	212,5	293,1	412,6	1954	207,6	1955			119,0	54	18			14	15,3	16
Novembre	60,9	43,1	73,0	1953	9,0	1955			47,4	54	7			1	4,0	9
Décembre	15,0	néant	néant	+	néant	+			néant	+	1			0	0,0	0
Année	1255,1	1681,0	1833,9	1954	1446,0	1953			119,0	X 1954	100			95	95,0	95

Station : BAKALA

Période : 1953 - 1955

Janvier	néant	4,3	9,3	1954	0,7	1955	néant		9,3	1954	0			1	1,0	1
Février	1,3	25,4	43,3	1954	néant	1955	1,3		21,0	1953	1			0	2,7	5
Mars	97,7	90,9	140,1	1955	25,7	1954	34,4		60,5	1955	6			4	5,3	7
Avril	105,4	107,6	172,9	1955	47,9	1954	36,4		56,4	1955	9			8	8,3	9
Mai	62,4	145,9	229,0	1953	87,5	1954	24,5		59,0	1953	8			9	10,3	12
Juin	214,2	193,4	229,2	1955	166,9	1954	90,7		79,5	1955	10			9	10,7	13
Juillet	98,9	164,6	211,0	1953	83,0	1954	30,5		94,0	1955	9			8	10,0	12
Août	144,0	306,9	393,0	1953	244,4	1954	28,3		113,0	1953	16			12	14,0	17
Septembre	132,1	179,9	194,6	1954	158,0	1953	34,8		61,9	1955	13			10	12,0	14
Octobre	154,1	209,4	234,7	1954	167,6	1955	19,3		62,0	1953	17			13	13,3	14
Novembre	87,5	110,6	157,0	1953	75,7	1954	35,1		58,0	1953	8			4	5,3	6
Décembre	15,9	néant	néant	+	néant	+	6,9		néant	+	3			0	0,0	0
Année	1113,5	1538,9	1803,0	1953	1213,0	1954	90,0		113,0	VIII 1953	100			88	93,0	96

Station : BAKOUMA

Période : 1944 - 1952

Janvier	1,4	12,5	66,0	1952	néant	+	1,4		66,0	1952	1			0	0,6	2
Février	41,2	6,5	25,0	1947	néant	+	41,2		22,5	1947	1			0	0,5	3
Mars	66,6	52,5	101,5	1951	néant	1946	43,2		44,0	1945	5			0	3,9	7
Avril	225,3	120,8	304,0	1950	39,3	1951	64,0		150,0	1950	15			5	6,8	10
Mai	175,0	160,6	209,1	1950	128,6	1947	35,0		75,0	1951	9			7	9,4	12
Juin	354,3	199,7	259,1	1949	137,6	1947	64,3		51,1	1945	12			8	10,6	14
Juillet	225,5	225,4	365,2	1949	54,1	1950	40,3		110,5	1947	17			4	11,2	15
Août	203,7	235,4	381,8	1945	135,4	1950	45,0		71,5	1944	12			3	11,4	14
Septembre	326,3	255,6	447,3	1946	114,7	1949	64,0		104,0	1947	12			3	10,7	16
Octobre	257,9	149,3	402,6	1951	109,5	1950	40,0		75,0	1951	14			3	11,1	19
Novembre	65,3	37,5	75,0	1949	néant	1944	-		32,0	1944	5			1	4,0	6
Décembre	12,5	5,0	53,5	1952	néant	-	10,5		24,5	1952	2			0	0,9	3
Année	1985,0	1507,2	1954,3	1945	1275,0	1947	-		150,0	IV 1950	105			52	70,4	94

Station : BAMBARI-Poste — Période :

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant				0					
Février	9,6						3,9				3					
Mars	19,5						-				6					
Avril	103,5						60,0				12					
Mai	60,4						24,5				5					
Juin	167,1						84,5				7					
Juillet	252,9						63,0				10					
Août	107,9						-				5					
Septembre	94,1						32,6				6					
Octobre	190,0						26,8				14					
Novembre	57,6										4					
Décembre	67,7						28,0				7					
Année	1140,8						-				79					

Station : BEKORO — Période : 1954 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie pour la pé
			Maximum		Minimum									
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.
Janvier		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0
Février		7,5	15,0	1954	néant	1955			9,0	1954				0
Mars		20,0	27,0	1954	13,0	1955			10,0	1954				2
Avril		100,6	118,7	1954	82,5	1955			46,5	1955				2
Mai		124,5	182,9	1955	66,0	1954			36,5	1955				8
Juin		221,2	261,7	1954	180,7	1955			73,0	1955				11
Juillet		225,2	230,3	1955	220,2	1954			39,5	1955				14
Août		325,8	335,5	1955	316,1	1954			77,6	1955				15
Septembre		383,4	463,0	1954	303,7	1955			127,5	1954				13
Octobre		215,3	219,6	1955	211,0	1954			56,5	1955				10
Novembre		25,7	51,5	1954	néant	+			36,5	1954				0
Décembre		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0
Année		1649,2	1750,2	1954	1548,2	1955			127,5	IX 1954				80

Station : BAORO — Période : 1953 - 1955

Janvier		9,3	28,0	1955	néant	+			23,0	1955				0	0,7	2
Février		39,3	67,0	1953	23,2	1955			14,0	1953				3	5,3	9
Mars		79,3	106,0	1953	48,3	1954			29,4	1955				6	7,3	9
Avril	43,6	67,5	82,7	1955	47,0	1953			32,0	1954	5			5	6,7	8
Mai	148,4	163,8	194,1	1954	125,0	1953			47,0	1953	14			8	10,7	13
Juin	161,0	198,8	346,4	1955	92,0	1953			62,4	1954	11			8	9,7	12
Juillet	81,9	188,2	251,6	1955	92,0	1953			48,7	1955	7			10	11,0	12
Août	276,7	244,3	272,0	1953	216,1	1954			99,0	1953	13			12	14,0	17
Septembre	150,5	212,3	254,2	1955	189,0	1953			54,2	+	15			13	13,7	14
Octobre	258,2	176,6	231,7	1954	135,1	1955			67,0	1954	21			15	17,3	20
Novembre	84,0	108,0	186,0	1954	51,0	1953			58,0	1954	14			3	5,3	7
Décembre	22,5	7,3	22,0	1953	néant	+			22,0	1953	2			0	0,3	1
Année	-	1494,7	1678,2	1955	1226,0	1953			99,0	VIII 1953	-			99	102,0	105

Station : BILOLO — Période : 1954 - 1955

Janvier	5,9	22,0	27,0	1954	17,0	1955	5,9		22,0	1954	1			2		
Février	6,5	78,7	104,6	1954	52,9	1955	6,5		33,1	1954	1			6		
Mars	135,6	119,1	123,0	1955	115,2	1954	41,5		40,5	1955	7			7		
Avril	113,9	112,6	138,9	1955	86,3	1954	36,2		42,3	1955	8			7		
Mai	164,6	148,4	163,6	1954	133,2	1955	-		40,2	1954	11			9		
Juin	-	149,1	186,6	1955	111,6	1954	-		38,9	1955	-			6		
Juillet	28,7	124,4	144,6	1954	104,1	1955	17,1		44,5	1954	4			6		
Août	114,4	193,9	210,1	1954	177,7	1955	36,1		69,5	1955	7			8		
Septembre	168,2	260,1	322,7	1955	197,6	1954	31,1		61,8	1955	10			11		
Octobre	202,2	249,5	308,1	1955	190,9	1954	33,4		53,7	1955	11			10		
Novembre	106,0	118,7	131,7	1954	105,6	1955	30,7		49,4	1955	5			6		
Décembre	9,2	47,5	68,4	1955	26,7	1954	9,2		35,2	1955	1			2		
Année	-	1624,0	1738,2	1955	1509,9	1954			69,5	VIII 1955	-			96		

Station : BATANGAFO — Période : 1932 - 1952

Janvier	néant	3,0	50,0	1939	néant	+	néant		50,0	1939	0			0	0,2	1
Février	néant	2,7	16,5	1933	néant	+	néant		16,3	1933	0			0	0,4	2
Mars	19,9	25,1	91,6	1943	néant	1942	7,0		66,0	1935	5			0	2,0	5
Avril	137,9	60,6	118,7	1942	13,2	1943	50,1		87,0	1935	8			1	5,2	12
Mai	42,5	116,9	234,3	1942	17,6	1946	24,9		68,3	1942	5			2	8,5	13
Juin	258,6	161,5	274,7	1935	80,9	1952	81,3		123,0	1946	10			6	9,0	12
Juillet	161,3	225,4	343,0	1952	127,6	1939	43,1		103,5	1947	11			7	11,2	17
Août	227,8	292,3	453,9	1941	143,6	1952	55,7		106,5	1944	16			11	14,4	19
Septembre	98,1	234,9	368,9	1933	113,8	1941	15,2		94,4	1943	12			9	12,8	19
Octobre	217,7	152,4	248,6	1946	84,0	1945	78,3		75,5	1952	11			7	10,8	17
Novembre	33,0	19,3	70,8	1933	néant	+	25,0		32,0	1933	2			0	1,9	5
Décembre	néant	1,3	10,0	1943	néant	+	néant		8,0	1933	0			0	0,3	2
Année	1196,8	1295,4	1787,4	1933	1022,8	1940	81,3		123,0	VI 1946	80			63	76,7	103

Station : BOALI — Période : 1938-1952

Janvier	néant	23,7	85,0	1940	traces	+	néant							0		
Février	4,9	21,2	61,0	1942	traces	1943	3,7							2		
Mars	-	95,7	153,0	1942	31,0	1940	-							-		
Avril		128,8	213,5	1940	40,6	1951										
Mai		167,0	309,0	1941	97,0	1940										
Juin		165,5	247,0	1941	101,0	1945										
Juillet		228,2	538,0	1945	88,0	1943										
Août		213,9	399,0	1942	106,0	1943										
Septembre		221,0	350,0	1942	141,0	1951										
Octobre		208,4	330,0	1938	94,0	1943										
Novembre		79,6	117,0	1945	9,0	1944										
Décembre		17,3	69,0	1942	traces	+										
Année		1570,3	2076,2	1938	1108,0	1943								52		

Station : BAYANGA-DIDI — Période : 1951 ; 1954-1955

Janvier	17,7	4,8	14,5	1955	néant	+	8,8		14,5	1955	3			0	0,3	1
Février	3,5	20,0	42,5	1954	néant	1951	2,6		17,0	1954	2			0	2,7	4
Mars	30,6	116,8	204,0	1955	72,1	1954	14,4		90,8	1955	5			4	6,7	9
Avril	137,1	74,0	118,7	1954	29,2	1955	40,9		35,4	1954	14			4	5,5	7
Mai	142,3	154,0	212,5	1955	111,6	1954	23,2		80,5	1955	12			5	8,0	12
Juin	134,8	164,1	286,6	1955	70,9	1954	43,3		40,1	1955	10			6	10,0	16
Juillet	171,6	177,3	326,8	1955	92,4	1954	98,4		70,7	1955	5			5	8,7	14
Août	151,4	206,1	308,1	1951	149,1	1955	32,3		98,1	1951	14			11	12,0	13
Septembre	168,3	314,3	569,0	1955	130,3	1954	53,0		110,3	1955	13			16	16,0	16
Octobre	323,2	239,4	361,1	1954	161,9	1955	46,6		101,6	1954	18			15	17,0	19
Novembre	112,2	93,2	128,9	1954	55,8	1955	47,1		37,6	1951	9			4	6,3	9
Décembre	32,0	néant	néant	+	néant	+	27,5		néant	+	3			0	0,0	0
Année	1448,7	1564,0	2050,9	1955	1289,9	1954	98,4		110,3	IX 1955	105			91	93,3	109

Station : BODA (District) — Période : 1936 - 1952

Janvier	10,0	19,0	86,3	1950	néant	+	10,0		70,4	1950	1					
Février	10,7	88,3	86,1	1941	néant	1950	10,7		74,0	1937	1					
Mars	28,6	80,3	162,8	1951	30,6	1948	10,8		109,0	1950	4					
Avril	131,8	120,5	264,5	1948	38,2	1941	60,7		89,2	1947	5					
Mai	56,4	182,2	273,0	1942	80,2	1945	30,4		85,9	1947	3					
Juin	135,1	140,0	222,0	1948	62,7	1945	60,1		72,4	1944	6					
Juillet	14,3	162,1	265,2	1941	81,5	1945	14,0		79,2	1938	2					
Août	213,8	218,6	445,1	1951	88,0	1937	35,0		137,8	1951	14					
Septembre	184,4	221,7	434,9	1936	115,7	1941	46,6		142,5	1936	12					
Octobre	194,1	189,8	312,7	1950	17,9	1945	50,8		79,2	1938	11					
Novembre	111,3	64,6	143,0	1943	13,0	1936	40,5		49,0	1942	8					
Décembre	65,4	26,9	76,2	1947	néant	+	50,0		58,0	1937	3					
Année	1155,9	1464,0	1708,4	1952	792,2	1945	60,7		142,5	IX 1936	70					

OUBANGUI-CHARI

Station : BOMBITE — Période : 1941 - 1952 (Maximum en 24h et nombre de jours: 1951-1955 lacunes)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
[illegible]	40,6	25,2	70,4	1946	néant	+	32,1		26,0	1951	3			1	2,8	5
[illegible]	47,2	46,6	118,8	1948	21,8	1950	29,7		51,5	1954	3			3	4,2	6
[illegible]		90,9	147,8	1944	39,2	1947			55,2	1951				4	7,4	10
[illegible]	154,6	117,2	263,6	1948	42,9	1944			53,8	1951	12			3	5,6	7
[illegible]	127,1	179,7	255,6	1942	71,0	1948			63,0	1954	9			6	10,6	12
[illegible]	109,1	178,2	242,1	1946	80,7	1950			84,0	1954	8			7	9,5	13
[illegible]	65,7	176,9	267,2	1945	96,1	1950			72,0	1955	4			8	9,5	12
[illegible]	142,5	269,6	442,6	1941	137,5	1945			90,5	1951	9			11	14,2	19
[illegible]tembre	175,8	204,0	385,8	1943	101,6	1947	35,5		70,5	1954	7			12	13,7	15
[illegible]obre	228,6	203,0	266,8	1949	128,5	1943	41,1		47,0	1954	13			12	16,7	23
[illegible]embre	144,0	90,8	172,3	1946	84,3	1944	34,0		32,5	1955	6			8	8,7	10
décembre	43,7	42,9	88,5	1943	0,7	1950	21,6		56,5	1952	5			1	2,3	4
[illegible]nnée		1625,0	1896,2	1942	1350,2	1945			90,5	VIII 1951				96	105,2	119

Station : DAMARA — Période : 1951 - 1954

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	8,6	34,5	1951	néant	-	néant		25,2	1951	0			0	0,5	2
Février	néant	33,6	102,7	1954	néant	1953	néant		30,0	1954	0			0	3,3	8
Mars	73,9	116,2	244,1	1951	51,2	1954	24,5		55,2	1951	7			2	4,2	9
Avril	112,2	130,1	154,0	1953	111,5	1954	22,0		57,5	1952	13			4	5,3	6
Mai	175,2	216,0	295,0	1951	110,5	1952	51,5		90,0	1953	9			6	8,0	10
Juin	199,0	122,8	292,8	1951	52,0	1953	82,0		55,1	1951	5			5	6,2	9
Juillet	100,9	210,7	386,1	1951	121,0	1954	45,0		79,8	1951	4			6	8,5	11
Août	105,3	309,1	514,1	1951	134,0	1953	-		83,5	1951	12			6	10,3	13
Septembre	225,9	201,9	273,3	1951	143,2	1952	53,0		111,0	1953	9			6	10,0	14
Octobre	178,4	236,7	429,7	1951	108,7	1954	44,4		61,0	1953	9			5	9,7	13
Novembre	42,8	133,6	263,8	1954	43,0	1952	20,1		70,2	1954	4			4	5,5	9
Décembre	21,7	néant	néant	+	néant	+	14,7		néant	+	2			0	0,0	0
Année	1235,3	1719,3	2722,4	1951	1170,4	1952	-		111,0	IX 1953	74			57	71,5	86

Station : BOUKOKO — Période : 1941 - 1952 (Maximum en 24 h : 1945-1952)

[illegible]nvier	31,2	21,4	43,6	1942	néant	1947	19,3		18,1	1952	2			0	2,6	5
[illegible]rier	1,2	40,1	93,0	1948	2,5	1950	1,2		38,2	1947	1			1	3,2	5
[illegible]rs	83,4	133,9	247,7	1944	44,5	1947	35,4		96,6	1950	8			4	7,6	11
[illegible]vril	245,1	135,2	222,9	1950	90,5	1947	73,2		57,8	+	13			5	8,0	11
[illegible]i	100,8	207,8	353,5	1946	73,7	1942	41,1		71,5	1947	9			9	11,5	14
[illegible]in	159,8	176,2	322,2	1941	67,9	1950	60,8		64,6	1952	12			4	11,8	16
[illegible]illet	116,4	186,4	270,9	1952	75,8	1947	36,4		114,0	1951	6			7	12,3	17
[illegible]ût	165,4	263,3	418,8	1950	95,3	1945	38,4		80,7	1952	15			9	15,8	20
[illegible]tembre	198,2	222,4	362,2	1944	112,1	1951	75,3		75,4	1949	12			10	15,3	22
[illegible]obre	243,9	217,4	307,6	1951	111,6	1949	35,3		55,5	1951	18			11	14,8	18
[illegible]embre	152,4	84,6	219,8	1952	36,0	1944	38,2		42,6	1952	8			5	7,5	13
décembre	36,3	44,8	114,6	1947	0,4	1951	24,3		30,0	+	4			1	3,1	7
[illegible]nnée	1534,1	1733,9	2112,0	1946	1447,9	1945	75,3		114,0	VII 1951	108			91	113,5	131

Station : FORT-CRAMPEL — Période : 1931 - 1952

Janvier	néant	2,3	21,0	+	néant	+	néant		21,0	1931	0			0	0,2	1
Février	néant	5,7	26,0	1932	néant	+	néant		18,0	1942	0			0	0,7	2
Mars	4,0	38,7	152,4	1939	néant	+	4,0		86,8	1939	1			0	2,5	6
Avril	49,7	59,1	134,2	1942	10,0	1931	25,0		48,9	1939	6			1	4,8	10
Mai	144,6	135,2	442,6	1949	58,7	1943	66,7		164,9	1949	6			2	8,2	12
Juin	133,5	154,2	294,6	1948	64,3	1949	46,0		119,2	1945	7			5	9,6	14
Juillet	295,3	223,9	548,3	1946	104,1	1942	73,0		99,8	1946	9			5	11,0	17
Août	186,3	244,9	408,5	1933	52,9	1944	85,0		113,9	1935	9			3	12,2	19
Septembre	244,5	253,8	328,1	1939	161,8	1945	49,5		97,5	1932	10			8	13,5	19
Octobre	115,1	168,9	340,1	1952	42,7	1942	30,3		81,5	1952	7			1	10,2	15
Novembre	14,0	18,1	58,9	1933	néant	+	14,0		40,0	1952	1			0	2,0	7
Décembre	néant	1,8	16,4	1935	néant	+	néant		14,0	1936	0			0	0,1	2
Année	1187,0	1306,5	1687,4	1946	934,6	1942	85,0		164,9	V 1949	56			46	75,2	99

Station : BOZOUM — Période : 1933 - 1952

[illegible]nvier	néant	2,4	7,4	1942	traces	+	néant		28,3	1950	0			0	0,4	2
[illegible]rier	2,0	9,4	97,2	1942	traces	+	2,0		80,0	1942	1			0	0,9	4
[illegible]rs	86,7	41,0	133,7	1933	1,4	1934	66,6		45,2	1933	6			1	3,7	8
[illegible]vril	45,1	75,3	282,1	1947	22,6	1943	9,6		102,4	1947	8			4	7,1	14
[illegible]i	10,8	140,2	214,1	1949	50,0	1937	4,0		88,0	1935	5			4	10,0	18
[illegible]in	154,1	165,4	335,6	1938	84,5	1933	-		106,5	1946	9			5	10,7	15
[illegible]illet	108,5	244,9	292,4	1945	140,3	1937	67,6		153,9	1948	3			9	14,5	22
[illegible]ût	378,2	275,8	404,4	1947	108,7	1948	88,5		89,6	1946	11			9	16,4	22
[illegible]tembre	101,0	236,0	351,5	1935	82,5	1933	-		108,0	1933	4			8	15,3	24
[illegible]obre	251,5	185,3	436,0	1946	80,5	1948	55,5		91,8	1940	8			5	12,3	18
[illegible]embre	72,9	11,7	81,9	1941	traces	+	45,1		27,0	1933	4			0	1,6	8
[illegible]embre	néant	2,8	38,0	1934	traces	+	néant		21,5	1934	0			0	0,4	3
[illegible]nnée	1210,8	1390,2	1972,8	1947	931,9	1937			153,9	VII 1948	59			61	93,5	120

Station : FORT-SIBUT — Période : 1931 - 1952 (Maximum en 24h : 1945 - 1952)

Janvier	néant	7,6	44,0	1946	néant	+	néant		30,0	1946	0			0	0,8	4
Février	néant	23,5	95,0	1932	néant	+	néant		70,0	1947	0			0	1,7	5
Mars	66,8	70,5	214,0	1933	néant	1938	29,7		62,0	1950	3			0	4,5	11
Avril	79,5	91,0	171,4	1947	18,4	1951	18,9		54,0	1950	10			2	5,5	11
Mai	109,1	134,9	333,9	1944	41,8	1939	64,2		51,4	1952	8			4	8,6	15
Juin	92,0	167,1	363,8	1935	68,3	1938	24,5		72,4	1949	11			5	9,1	14
Juillet	168,7	214,6	577,0	1934	66,5	1935	54,9		90,0	1945	9			2	11,3	21
Août	217,0	235,9	465,6	1934	123,0	1932	79,0		75,0	1947	9			8	13,3	19
Septembre	218,7	196,6	387,1	1941	110,0	1935	63,8		108,0	1946	11			7	10,8	15
Octobre	243,2	181,2	309,0	1952	48,2	1938	45,0		80,9	1952	15			6	11,5	18
Novembre	82,5	45,6	127,4	1941	néant	+			42,0	1948	6			0	3,5	9
Décembre	20,9	15,1	97,0	1944	néant	+	20,9		54,1	1948	1			0	1,0	3
Année	1297,4	1383,6	2013,3	1934	881,6	1951	-		108,0	IX 1946	83			57	81,6	110

Station : CARNOT — Période : 1935 - 1952

[illegible]nvier	26,4	15,3	69,3	1945	traces	+	19,4		33,5	1945	2			0	1,4	6
[illegible]rier	6,7	28,3	92,9	1946	traces	1940	6,7		89,6	1946	1			0	2,3	7
[illegible]rs	95,9	60,0	160,2	1944	14,2	1940	41,0		37,0	1946	6			2	5,3	9
[illegible]vril	155,2	122,6	185,7	1948	7,1	1940	47,0		49,9	1942	7			3	7,7	13
[illegible]i	111,2	146,4	287,5	1941	14,2	1940	50,0		108,5	1951	5			2	8,3	14
[illegible]in	96,3	173,5	292,7	1946	16,7	1940	30,0		110,4	1948	4			3	9,5	14
[illegible]illet	néant	126,1	209,0	1935	47,0	1951	néant		60,0	1935	0			2	6,8	12
[illegible]ût	59,2	225,5	356,3	1952	120,8	1951	29,0		125,0	1950	4			2	10,7	19
[illegible]tembre	146,3	247,1	479,3	1950	57,7	1951	42,0		169,5	1947	5			4	12,5	23
[illegible]obre	230,4	238,7	369,0	1935	130,5	1949	43,5		110,4	1951	12			4	11,9	23
[illegible]embre	102,5	84,3	259,0	1948	7,0	1935	40,6		97,2	1948	10			2	5,9	9
[illegible]embre	10,6	13,4	64,0	1936	traces	+	7,4		30,0	1936	2			0	1,9	5
[illegible]nnée	1441,7	1473,2	1505,8	1952	1010,5	1951	50,0		169,5	IX 1947	58			47	84,1	126

Station : GAMBO (I.R.C.T.) — Période : 1938 - 1952

Janvier	néant	18,9	71,1	1940	néant	+	néant		35,0	1940	0			0	1,8	5
Février	41,6	39,2	82,0	1939	néant	1945	41,6		54,0	1938	1			0	3,3	7
Mars	83,3	104,9	201,2	1943	5,7	1946	21,2		108,0	1943	8			3	6,1	11
Avril	151,5	126,7	276,5	1939	55,2	1945	44,4		70,5	1938	10			4	10,1	21
Mai	215,3	156,9	324,0	1941	47,3	1952	56,1		97,1	1938	10			10	12,7	20
Juin	150,3	165,3	272,0	1942	69,4	1944	53,8		75,4	1946	10			5	10,6	14
Juillet	197,5	200,6	321,5	1943	96,9	1951	75,6		89,0	1945	12			9	13,5	17
Août	57,0	204,1	327,0	1935	121,6	1949	25,0		62,5	1941	12			7	11,1	21
Septembre	46,0	174,4	300,0	1942	77,5	1939	10,4		97,0	1945	5			5	11,6	19
Octobre	206,6	220,2	323,0	1949	136,4	1950	37,6		81,5	1939	16			9	16,2	20
Novembre	94,4	55,0	141,5	1941	3,0	1949	25,1		80,2	1947	6			2	7,1	11
Décembre	27,2	31,9	109,3	1952	néant	-	19,1		45,0	1943	5			0	2,5	6
Année	1103,7	1561,9	1910,4	1942	1019,6	1944	754,6		108,0	III 1943	94			59	110,4	120

Station : GOUNOUMAN — Période : 1941 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	11,6	18,8	45,1	1951	néant	+	5,5		43,6	1951	3			0	1,5	3
Février	néant	30,1	99,7	1947	néant	+	néant		50,2	1947	0			0	2,4	5
Mars	77,0	95,9	169,5	1947	44,4	1949	32,6		57,0	1949	11			6	8,1	14
Avril	233,9	105,4	154,5	1948	49,2	1949	46,5		41,2	1946	15			7	9,7	13
Mai	229,8	198,3	290,7	1941	131,0	1940	40,1		73,4	1947	14			9	12,1	16
Juin	205,3	161,5	257,1	1943	61,9	1950	58,9		68,0	1943	10			9	11,2	14
Juillet	184,1	170,0	287,6	1945	111,9	1949	47,8		77,5	1945	17			10	13,3	16
Août	131,2	217,9	367,8	1941	155,2	1946	39,3		83,1	1944	12			12	17,2	21
Septembre	123,5	203,6	291,2	1943	126,1	1947	65,2		80,0	1943	18			9	15,0	21
Octobre	191,2	173,0	260,6	1952	122,6	1944	73,2		49,5	1952	14			10	13,8	18
Novembre	111,4	82,3	124,8	1952	31,0	1948	25,0		49,1	1941	10			3	6,5	10
Décembre	3,6	21,2	77,6	1947	néant	+	3,2		33,9	1945	3			0	2,5	9
Année	1503,6	1477,6	1859,4	1945	995,3	1949	73,2		83,1	VIII 1944	127			91	113,3	121

Station : KM 22 — Période : 1929 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.
Janvier	10,6	25,3	93,3	1951	traces	+	10,1		48,1	1951	2			0	
Février	8,0	33,9	96,3	1939	traces	+	3,2		30,6	1945	3			0	
Mars	52,8	101,6	228,8	1935	8,1	1942	15,3		47,8	1951	7			2	
Avril	183,0	105,3	215,3	1947	40,4	1937	76,5		65,2	1947	11			3	
Mai	251,7	167,7	310,5	1944	47,4	1935	99,3		124,3	1952	11			5	
Juin	44,8	133,6	323,5	1935	19,5	1942	20,2		95,0	1948	5			2	
Juillet	111,8	194,6	536,8	1946	65,9	1939	48,3		148,2	1946	7			3	
Août	175,5	222,8	375,8	1942	143,7	1937	50,0		85,5	1949	12			7	
Septembre	163,6	168,1	301,2	1946	29,4	1929	48,0		90,5	1946	13			3	
Octobre	280,6	182,4	327,6	1935	26,8	1943	61,3		57,7	1952	12			6	
Novembre	100,3	103,8	217,8	1942	32,1	1935	29,8		53,9	1949	6			3	
Décembre	109,4	39,8	74,3	1947	néant	1929	72,4		40,6	1952	5			0	
Année	1492,1	1478,9	1966,0	1942	1142,9	1931	99,3		148,2	VII 1946	94			61	

Station : GRIMARI — Période : 1934 - 1952

Janvier	22,1	9,7	50,0	1940	traces	+	-	-	16,0	1950	1			0	1,3	3
Février	0,5	31,8	98,0	1948	traces	1945	0,5		48,1	1947	1			0	2,5	7
Mars	69,3	76,4	171,0	1950	9,0	1938	24,3		48,5	1949	6			2	6,2	14
Avril	150,0	115,1	180,0	1940	32,0	1952	52,2		57,0	1949	12			2	7,5	14
Mai	103,7	168,0	359,0	1942	79,5	1934	29,2		114,0	1949	13			7	10,5	15
Juin	189,7	182,3	317,1	1945	94,0	1940	64,3		91,0	1949	12			8	11,7	18
Juillet	51,8	212,8	328,0	1937	126,0	1940	22,2		71,0	1945	14			9	12,5	17
Août	217,1	225,0	368,0	1952	122,0	1935	39,6		73,0	1952	21			11	15,7	21
Septembre	172,2	226,6	402,5	1950	124,5	1947	29,6		114,0	1945	17			9	14,5	22
Octobre	197,0	210,0	312,0	1946	116,5	1936	32,2		93,0	1950	20			9	14,3	20
Novembre	64,0	62,3	122,0	1948	17,0	1952	-		50,0	1948	9			3	5,3	8
Décembre	87,8	20,9	49,0	1947	néant	1951	55,5		39,0	1949	6			0	2,5	5
Année	1325,4	1540,9	1853,0	1942	1086,0	1951	-		114,0	IX45 V-49	132			80	104,5	123

Station : KOUANGO — Période : 1945 - 1952

Janvier	14,5	22,4	46,5	1948	néant	1947	14,5		43,2	1948	1			0		
Février	2,0	29,2	72,2	1947	néant	1949	2,0		40,9	1947	1			0		
Mars	102,0	65,3	112,1	1946	19,2	1945	16,5		58,5	1950	9			2		
Avril	177,0	125,6	183,7	1950	40,9	1949	45,6		70,8	1950	11			4		
Mai	92,4	148,8	214,9	1945	78,4	1951	35,0		54,5	1950	7			5		
Juin	95,3	144,2	227,1	1945	75,7	1946	21,8		87,6	1948	11			6		
Juillet	103,4	198,8	317,5	1945	150,7	1946	37,3		78,5	1951	9			9		
Août	91,9	138,3	186,8	1951	92,1	1945	22,0		65,0	1949	12			9		
Septembre	56,6	139,6	211,2	1945	88,8	1947	31,7		87,0	1949	9			6		
Octobre	249,9	219,5	354,5	1951	117,1	1945	85,0		89,0	1949	17			10		
Novembre	108,3	62,1	105,9	1949	27,3	1952	35,0		40,5	1950	6			2		
Décembre	62,6	24,3	68,6	1947	néant	1951	34,6		50,1	1947	3			0		
Année	1155,9	1318,1	1447,5	1950	1026,5	1952	85,0		89,0	X 1949	96			71		

Station : IPPY — Période : 1934 - 1952

Janvier	néant	5,5	25,0	1950	néant	+	néant		25,0	1950	0			0	0,6	2
Février	18,5	24,7	69,8	1942	néant	+	18,5		54,5	-	1			0	1,8	5
Mars	33,6	80,2	152,6	1936	26,2	+	12,6		92,2	1942	5			2	5,6	10
Avril	234,1	91,3	264,4	1938	7,0	1951	-		67,2	1938	11			1	5,9	9
Mai	132,2	142,2	230,9	1951	78,9	1952	69,0		96,8	1951	9			5	9,7	14
Juin	243,6	173,8	328,4	1941	77,1	1947	69,0		87,2	1941	9			6	9,7	15
Juillet	168,2	213,5	335,0	1940	76,7	1939	74,8		88,2	1950	11			8	11,3	17
Août	79,7	219,3	326,4	1942	102,9	1935	33,3		144,0	1934	8			8	12,3	17
Septembre	295,2	193,4	286,1	1940	55,4	1947	73,2		71,5	1952	14			7	12,2	20
Octobre	215,7	163,0	283,9	1951	60,0	1942	33,5		78,2	1945	15			5	11,6	17
Novembre	29,9	41,4	161,6	1940	néant	+	24,9		85,9	1940	2			0	3,1	8
Décembre	4,2	6,8	34,0	1952	néant	+	4,2		24,7	1942	1			0	0,9	3
Année	1454,9	1355,1	1625,6	1940	1068,4	1935	-		144,0	VIII 1934	86			61	84,7	113

Station : LA KOUNDJI — Période : 1954 - 1955

Janvier	1,3	14,0	28,1	1955	néant	1954			24,6	1955	1			0		
Février	64,4	110,6	133,4	1954	87,7	1955			41,2	1954	1			4		
Mars	79,8	130,4	163,8	1955	77,1	1954			48,0	1955	8			7		
Avril	294,8	140,6	178,0	1955	103,2	1954			59,0	1955	10			7		
Mai	267,7	244,6	277,9	1955	211,3	1954			89,2	1955	10			12		
Juin	105,2	190,1	238,7	1955	141,5	1954			71,5	1955	7			9		
Juillet	168,7	260,3	322,6	1955	198,0	1954			91,0	1954	16			8		
Août	64,3	218,3	241,4	1954	195,1	1955			74,0	1954	9			11		
Septembre	119,3	179,6	213,5	1955	145,8	1954			31,0	1955	5			11		
Octobre	221,3	170,6	199,3	1955	141,9	1954			34,4	1955	12			13		
Novembre	149,6	114,2	137,1	1954	91,3	1955			81,8	1955	9			4		
Décembre	35,1	néant	néant	+	néant	+			néant	+	4			0		
Année	1571,5	1773,3	1958,6	1955	1588,1	1954			91,0	VII 1954	92			106		

Station : KEMBE (Cotonaf.) — Période : 1929 - 1952

Janvier	2,0	27,5	72,0	1933	néant	1947	2,0				1			0	2,5	5
Février	22,0	24,2	79,3	1933	néant	+	22,0				1			0	2,6	7
Mars	91,0	107,9	253,0	1944	11,0	1945	22,0				8			3	7,2	13
Avril	223,5	129,1	209,5	1932	51,0	1951	69,0				10			5	8,1	11
Mai	188,0	180,6	277,0	1950	124,0	1944	75,0				10			6	11,2	15
Juin	127,0	188,8	285,0	1937	85,0	1944	63,0				11			3	9,7	12
Juillet	213,0	201,2	313,0	1935	63,0	1951	86,0				8			6	11,8	17
Août	76,0	224,4	404,0	1946	111,8	1929	30,0				7			9	14,6	19
Septembre	117,0	211,4	306,0	1936	109,0	+	48,0				8			8	12,9	17
Octobre	208,7	222,9	317,0	1949	98,0	1951	-				13			8	13,5	16
Novembre	146,0	95,5	238,0	1941	9,0	1935	29,0				10			1	6,0	12
Décembre	20,0	30,1	112,0	1947	néant	+	7,0				7			0	1,8	6
Année	1414,2	1643,6	1935,0	1941	1141,0	1951	-				94			83	101,9	121

Station : M'BAIKI (District) — Période : 1941-1952

Janvier	34,9	22,0	44,5	1950	néant	1947	17,2		27,5	1943	3			0		
Février	néant	51,4	145,0	1948	7,0	1943	néant		55,5	1944	0			1		
Mars	64,5	122,2	275,3	1944	49,0	1947	22,4		73,3	1951	8			3		
Avril	326,8	124,0	185,9	1950	92,2	1946	92,4		62,0	1946	15			3		
Mai	110,0	192,7	304,3	1945	73,7	1942	36,8		91,6	1948	9			4		
Juin	171,0	161,1	322,2	1941	75,4	1943	52,1		81,0	1949	9			4		
Juillet	65,5	170,0	245,6	1952	75,5	1947	27,8		74,5	1944	5			3		
Août	149,1	238,9	359,2	1943	101,1	1950	54,3		102,0	1945	8			5		
Septembre	152,9	209,2	377,8	1949	112,2	1946	59,4		93,0	1948	12			5		
Octobre	192,9	211,9	270,0	1948	126,4	1950	32,8		89,1	1941	18			6		
Novembre	180,4	90,3	150,9	1952	37,0	1944	48,3		67,2	1949	8			1		
Décembre	54,9	41,5	129,0	1947	néant	1951	28,6		46,4	1942	3			0		
Année	1502,9	1635,2	2088,8	1941	1371,3	1947	92,4		102,0	VIII 1945	98			59		

OUBANGUI-CHARI

MOBAYE — Période : 1932 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
[illegible]	néant	34,2	172,0	1940	néant	+	néant		49,0	1933	0			0	1,5	4
[illegible]	58,0	63,7	203,0	1933	néant	1951	58,0		83,0	1937	1			0	3,3	7
[illegible]	115,9	110,9	238,0	1933	néant	1944	55,9		71,0	1942	3			0	5,2	9
[illegible]	239,5	142,4	331,0	1935	62,0	1941	51,2		72,0	1945	10			3	9,4	10
[illegible]	41,7	208,5	365,0	1944	108,0	1940	14,4		157,0	1945	4			4	9,5	13
[illegible]	58,4	181,3	313,0	1935	74,0	1942	31,5		119,0	1945	4			5	9,1	14
[illegible]	157,7	234,8	347,7	1952	96,0	1937	43,6		120,0	1935	7			5	9,6	13
[illegible]	13,2	225,5	607,0	1944	114,0	1934	9,1		142,0	1944	2			5	9,3	14
[illegible]embre	126,9	172,5	340,0	1944	94,0	1940	40,8		126,0	1944	8			3	8,1	13
[illegible]bre	181,5	252,4	495,0	1944	123,0	1941	54,3		216,0	1944	10			6	10,5	18
[illegible]embre	116,0	117,1	320,0	1932	6,0	1937	24,9		90,0	1934	8			2	5,1	10
[illegible]embre	57,4	34,7	93,0	1933	néant	+	31,0		58,0	1933	3			0	2,5	6
[illegible]e	1166,2	1778,0	2567,0	1944	1204,8	1951	58,0		216,0	X 1944	60			24	80,1	115

Station : NIAKARI — Période : 1943 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	10,6	24,9	1944	néant	+	néant		24,0	1952	0			0	1,5	4
Février	20,0	16,3	38,3	1944	néant	+	20,0		32,0	1947	1			0	1,7	4
Mars	97,9	93,2	273,4	1944	17,9	1946	43,9		85,2	1944	6			4	6,3	9
Avril	134,4	115,4	243,9	1946	16,5	1943	44,2		79,5	1946	8			3	7,9	12
Mai	283,9	197,7	332,0	1950	100,0	1944	63,9		81,2	1945	13			8	11,5	18
Juin	185,0	179,1	320,7	1943	72,2	1944	35,8		74,0	1950	12			7	9,3	14
Juillet	139,9	186,4	241,5	1952	112,7	1946	29,0		102,5	1949	12			9	10,7	14
Août	93,7	209,0	328,0	1948	135,5	1952	35,7		70,0	1948	11			10	14,3	20
Septembre	73,5	210,7	476,0	1951	121,5	1949	30,7		139,5	1951	8			9	12,1	15
Octobre	197,3	207,5	254,9	1952	155,0	1949	41,2		104,9	1952	11			11	12,8	16
Novembre	95,1	69,2	141,8	1950	17,5	1944	23,9		43,5	1946	8			3	5,6	11
Décembre	24,8	20,8	43,6	1947	néant	1944	15,3		22,5	+	3			0	2,1	5
Année	1345,5	1515,9	1780,8	1950	1057,5	1949	63,8		139,5	IX 1951	93			82	95,8	114

N'DIM — Période : 1949 - 1954

[illegible]	0,3	2,5	12,0	1949	néant	+	0,3		12,0	1949	1			0	0,3	1
[illegible]	néant	13,1	34,8	+	néant	+	néant		34,8	1954	0			0	1,3	4
[illegible]	30,3	29,0	49,8	1954	11,3	+	22,5		17,3	1951	3			2	4,3	7
[illegible]	80,1	75,7	102,5	1953	37,8	1951	35,5		57,5	1953	11			3	7,8	14
[illegible]	104,1	190,8	207,0	1954	173,5	1952	27,5		75,3	1953	14			12	15,3	19
[illegible]	178,4	191,4	235,8	1952	127,5	1951	115,3		62,0	1952	22			11	14,5	17
[illegible]ier	292,6	284,7	353,8	1953	228,0	1950	52,8		70,5	1951	18			15	21,5	26
[illegible]	230,7	347,4	555,3	1950	220,3	1953	30,8		101,5	1950	20			21	25,7	28
[illegible]embre	333,7	257,2	357,8	1954	200,5	1952	45,0		93,5	1954	18			17	22,0	26
[illegible]bre	217,9	186,8	282,0	1951	73,0	1950	47,8		66,5	1953	14			13	14,5	17
[illegible]embre	12,6	7,5	23,8	1954	néant	1951	4,8		17,8	1954	3			0	1,7	4
[illegible]embre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
[illegible]e	1680,7	1586,1	1861,7	1954	1460,3	1952	115,3		101,5	VIII 1950	124			-	128,9	-

Station : NOLA — Période : 1936-1952

Janvier	5,0	28,7	99,3	1942	néant	+	5,0		54,0	1940	1			0	1,8	4
Février	31,0	42,5	93,6	1947	7,0	1951	29,0		45,2	1947	2			1	3,3	5
Mars	89,5	108,5	295,0	1951	35,0	1942	35,0		75,0	1951	9			2	6,1	12
Avril	146,0	134,4	289,5	1948	58,1	1937	41,0		85,5	1948	9			3	7,1	11
Mai	120,0	171,3	280,0	1950	92,4	1940	37,3		94,4	1942	9			6	9,6	19
Juin	136,0	188,5	326,5	1936	76,5	1937	45,0		139,6	1936	5			4	8,1	11
Juillet	25,0	148,7	317,9	1948	35,0	1943	15,0		95,0	+	3			3	7,2	12
Août	173,0	167,7	249,0	1950	24,0	1947	103,0		86,5	1942	11			3	7,4	13
Septembre	173,0	204,2	344,8	1946	119,7	1937	56,0		89,2	1942	12			4	10,0	18
Octobre	152,0	180,1	277,7	1938	115,0	1949	36,0		80,0	1941	8			3	10,9	23
Novembre	109,0	106,3	244,9	1945	38,6	1937	28,0		65,0	1950	5			1	6,5	13
Décembre	13,0	37,0	94,8	1944	néant	+	4,5		77,3	1944	5			0	3,1	5
Année	1172,5	1517,9	1742,6	1942	1089,1	1937	103,0		139,6	VI 1936	79			43	81,0	111

N'GANDA — Période : 1953-1955

[illegible]ier	31,8	37,7	82,1	1955	1,0	1953	1,8		40,5	1955	1			1	2,3	5
[illegible]ier	26,0	75,1	125,9	1954	7,3	1955	26,0		42,0	1953	1			1	5,0	8
[illegible]	89,1	132,1	218,9	1955	46,3	1954	36,7		58,8	1955	6			5	8,0	12
[illegible]	133,3	139,5	182,5	1955	62,9	1954	45,0		75,0	1953	9			5	7,3	6
[illegible]	140,4	220,6	296,7	1955	176,2	1954	63,4		74,3	1955	9			10	10,3	11
[illegible]	126,3	189,9	221,0	1953	141,5	1954	-		125,0	1953	7			5	7,3	10
[illegible]er	163,2	260,9	434,2	1955	155,4	1954	53,9		153,2	1955	14			6	9,7	14
[illegible]	99,3	155,3	193,8	1954	106,0	1953	38,8		73,2	1954	9			6	8,3	12
[illegible]embre	89,6	159,9	199,1	1955	99,6	1954	44,3		76,0	1953	6			7	10,3	13
[illegible]bre	228,1	225,8	294,8	1954	154,7	1955	36,0		69,0	1953	12			8	11,3	14
[illegible]embre	195,3	63,3	88,0	1953	41,0	1955	66,0		38,0	1953	8			3	5,7	9
[illegible]embre	16,5	13,2	39,0	1953	néant	1954	-		39,0	1953	2			0	0,7	1
[illegible]e	1418,9	1673,3	1990,6	1955	1387,3	1954	-		153,2	VII 1955	84			78	86,3	96

Station : N'ZAKO (Ambilo) — Période : 1953-1954

Janvier		8,0	16,0	1953	néant	1954			12,0	1953				0	1,0	2
Février		39,1	46,2	1954	32,0	1953			31,2	1954				2	2,5	3
Mars		115,5	187,0	1954	44,0	1953			70,0	1954				3	4,0	5
Avril		95,5	120,0	1953	71,0	1954			65,0	1953				4	4,0	4
Mai		148,5	153,0	1954	144,0	1953			65,0	1953				4	6,0	8
Juin		215,5	218,0	1953	213,0	1954			138,0	1954				6	6,5	7
Juillet		241,0	315,0	1953	167,0	1954			90,0	1953				8	8,5	9
Août		302,5	339,0	1954	266,0	1953			99,0	1953				7	10,0	13
Septembre		157,5	243,0	1954	72,0	1953			68,0	1954				3	6,5	10
Octobre		154,5	179,0	1954	130,0	1953			56,0	1954				7	7,5	8
Novembre		39,0	78,0	1954	néant	1953			44,0	1954				0	2,0	4
Décembre		néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0,0	0
Année		1516,6	1676,2	1954	1357,0	1953			138,0	VI 1954				49	58,5	68

N'GOTTO — Période : 1951; 1953-55

[illegible]		23,9	55,0	1953	6,5	1951			22,0	1953				2	2,7	5
[illegible]	26,1	55,0	109,0	1953	néant	+	9,5		47,0	1953	3			0	3,5	7
[illegible]	47,4	104,4	114,9	1955	99,0	1953	10,0		34,6	1951	9			6	7,8	10
[illegible]	132,9	143,9	216,5	1954	86,0	1953	51,5		91,4	1954	12			5	6,0	8
[illegible]	205,5	204,4	220,0	1953	197,4	1955	45,0		70,7	1951	7			7	9,0	12
[illegible]	138,5	136,1	176,2	1955	93,0	1953	55,6		37,5	1955	15			9	10,5	13
[illegible]	47,3	228,2	320,5	1951	115,0	1953	79,8		77,5	1954	2			7	9,5	13
[illegible]	150,5	211,7	310,1	1955	125,5	1951	50,3		86,5	1955	11			5	11,0	18
[illegible]mbre	134,9	197,9	307,6	1954	136,6	1951	36,7		93,2	1954	5			11	14,3	19
[illegible]bre	207,0	236,1	260,8	1954	207,0	1953	45,1		74,5	1955	15			11	11,5	12
[illegible]mbre	149,6	109,6	134,4	1954	68,4	1951	63,3		49,0	1953	5			6	7,5	9
[illegible]mbre	126,4	16,0	46,0	1953	néant	+	50,0		45,0	1953	6			0	0,7	2
[illegible]e		1666,9	1994,1	1955	1451,0	1951	-		93,2	XI 1954	-			46	94,0	100

Station : OUADDA — Période : 1951, 1953-1955

Janvier	néant	4,0	16,0	1953	néant	-	Néant		6,0	1953	0			0	1,0	4
Février		10,5	27,0	1953	néant	+			15,0	1953				0	1,2	3
Mars		54,2	92,5	1954	néant	1951			48,6	1954				0	3,0	5
Avril		70,2	111,0	1953	22,0	1951			42,0	1953				5	7,5	9
Mai		126,3	169,6	1954	95,3	1955			45,0	1951				7	11,3	12
Juin		214,1	316,0	1953	110,1	1955			73,0	1953				8	10,0	12
Juillet	312,5	360,2	355,9	1955	152,7	1954			143,7	1955	14			10	13,7	19
Août		426,0	731,0	1951	150,2	1954			110,0	1951				11	17,0	19
Septembre		215,0	265,4	1954	133,0	1951			68,2	1954				8	11,5	15
Octobre	191,4	180,0	231,0	1955	102,0	1951	69,5		110,0	1954	5			9	10,3	13
Novembre	34,2	11,4	15,2	1955	6,0	1951	14,6		15,2	1955	3			1	2,2	4
Décembre	17,8	néant	néant	-	néant	-			néant	-	2			0	0,0	0
Année		1651,9	-	-	1147,5	1954			143,7	VII 1955				79	[illegible]7	104

OUBANGUI-CHARI

Station : POUMBAINDI — Période : 1948 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Février	néant	3,6	9,6	1952	néant	+	néant		9,6	1952	0			0	0,4	1
Mars	18,2	37,5	65,4	1951	3,7	1950	16,3		46,5	1948	6			3	3,6	4
Avril		72,0	109,0	1949	15,5	1951			76,5	1952				4	6,2	9
Mai	142,4	128,5	217,7	1948	90,2	1952	53,2		65,0	1948	8			8	10,0	12
Juin	269,5	150,9	260,3	1948	94,4	1950	43,7		92,4	1949	16			7	9,6	14
Juillet	332,5	311,6	474,3	1950	181,1	1951	102,0		83,7	1950	16			12	17,6	22
Août	270,5	414,7	575,0	1952	309,7	1951	50,6		76,0	1952	16			14	20,4	26
Septembre	196,5	238,9	277,2	1952	197,1	1950	47,3		88,6	1948	12			11	15,8	20
Octobre	123,3	152,3	188,4	1951	113,2	1950	38,6		57,4	1951	13			12	12,8	14
Novembre	33,2	8,2	23,1	1948	néant	+	13,2		11,2	1951	1			0	1,6	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0			0	0,0	0
Année		1518,2	2799,3	1952	1198,8	1951			92,4	VI 1949	-			78	98,0	113

Station : YALOKE — Période : 1936-1946 et 1951-1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la pé
			Maximum		Minimum									
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.
Janvier	13,0	14,0	25,0	1942	néant	+	9,8				2			0
Février	1,0	32,9	128,0	1938	1,3	1945	1,0				1			1
Mars	77,1	70,6	198,0	1944	9,1	1946	23,0				10			2
Avril	165,6	130,9	210,5	1937	63,3	1940	49,4				11			5
Mai	171,0	144,1	269,0	1942	81,1	1938	45,1				13			5
Juin	231,0	163,5	278,1	1946	44,0	1936	73,4				10			6
Juillet	129,2	175,4	308,8	1938	36,6	1941	52,2				7			6
Août	225,0	275,4	442,5	1944	106,6	1940	67,7				10			6
Septembre	180,4	268,5	476,4	1952	115,7	1941	50,3				14			6
Octobre	311,2	188,4	280,0	1946	87,9	1940	83,7				15			7
Novembre	102,3	47,2	95,0	1945	19,0	1936	43,2				7			2
Décembre	17,9	7,5	29,0	1944	néant	+	17,9				1			0
Année	1624,7	1518,4	1930,5	1944	945,4	1940	83,7				101			66

Station : RAFAI — Période : 1936-1952

Janvier	26,4	13,7	44,4	1938	néant	+	15,7		42,0	1938	3			0	1,7	4
Février	néant	58,6	270,9	1937	néant	+	néant		116,8	1939	0			0	3,9	8
Mars	101,9	97,2	164,0	1947	10,0	1938	35,5		77,0	1947	6			2	6,0	10
Avril	180,0	143,9	309,6	1947	72,9	1948	36,9		96,0	1947	11			5	9,2	15
Mai	190,2	215,6	388,1	1945	89,7	1952	72,7		84,7	1945	8			6	12,6	18
Juin	408,5	216,8	333,2	1937	132,7	1949	72,1		92,4	1936	16			6	12,1	22
Juillet	325,7	206,9	325,8	1947	67,4	1949	43,5		129,0	1947	17			6	11,9	21
Août	355,8	240,2	402,4	1941	124,9	1949	35,2		90,0	1939	16			9	13,3	18
Septembre	235,1	218,7	350,6	1941	126,3	1944	33,5		86,4	1937	13			7	14,1	18
Octobre	-	282,0	539,8	1944	136,2	1949	-		110,0	1944	-			5	13,7	18
Novembre	101,0	111,8	271,6	1950	31,3	1936	28,9		112,5	1943	9			1	7,0	13
Décembre	12,3	21,0	101,0	1949	néant	+	11,1		36,0	1949	4			0	2,0	6
Année	-	1826,4	2446,0	1937	1173,0	1949	-		129,0	VII 1947	-			75	107,5	137

Station : YALOUNGOU — Période : 1954-1955

Janvier	3,5	15,4	22,8	1954	8,0	1955			22,8	1954	2			1	1,5	
Février	65,0	103,8	187,5	1954	20,0	1955			61,2	1954	1			1	5,5	
Mars	88,5	125,7	134,1	1955	117,3	1954			40,5	1954	4			8	6,5	
Avril	201,5	154,4	209,7	1955	99,2	1954			82,5	1955	10			6	6,5	
Mai	269,5	203,0	208,5	1954	197,4	1955			65,5	1954	9			11	12,0	
Juin	119,0	126,2	175,2	1954	77,2	1955			79,0	1954	9			7	7,5	
Juillet	170,5	295,0	458,2	1955	131,8	1954			173,0	1955	8			11	12,0	
Août	123,5	285,0	303,4	1955	266,7	1954			86,0	1954	8			11	11,5	
Septembre	173,0	137,9	146,7	1955	129,2	1954			45,0	1954	7			6	7,5	
Octobre	281,5	237,6	267,0	1955	208,2	1954			71,4	1955	15			9	10,3	
Novembre	104,5	125,7	143,0	1954	108,4	1955			47,5	1954	11			6	7,0	
Décembre	16,0	2,8	3,0	1954	2,5	1955			2,5	1955	2			1	1,0	
Année	1616,0	1812,5	1932,6	1955	1692,4	1954			173,0	VII 1955	86			84	91,0	

Station : SALO — Période : 1953-1955

Janvier	19,4	52,7	61,0	1953	37,0	1954	-		56,7	1955	3			1	2,7	5
Février	29,0	82,3	123,0	1953	7,0	1955	28,6		38,0	1953	2			3	6,7	9
Mars	91,9	183,7	210,0	1953	136,9	1954	23,2		82,0	1953	8			10	11,3	14
Avril	163,7	71,6	92,0	1953	52,0	1954	48,2		43,0	1953	12			8	9,7	12
Mai	121,2	224,5	270,0	1954	146,4	1955	24,8		88,0	1953	13			11	12,3	14
Juin	91,6	128,0	142,3	1954	120,0	1953	-		73,7	1954	8			7	9,3	13
Juillet	34,6	129,1	188,0	1953	72,2	1954	21,6		62,0	1953	4			4	7,7	10
Août	259,1	153,5	192,8	1955	128,6	1954	108,6		82,0	1953	12			6	9,3	13
Septembre	126,4	240,0	292,2	1955	162,0	1953	26,8		94,5	1954	11			11	14,7	20
Octobre	196,7	230,7	284,5	1955	126,5	1954	50,3		55,6	1955	15			13	15,0	17
Novembre	139,7	98,0	131,0	1953	54,4	1954	30,2		38,0	1953	11			10	10,7	12
Décembre	31,8	78,7	106,5	1954	46,0	1953	22,0		37,8	1954	3			4	6,7	12
Année	1305,1	1672,8	1810,0	1953	1509,0	1954	-		94,5	IX 1954	102			109	116,0	123

Station : ZEMIO — Période : 1927-1952

Janvier	néant	20,4	99,8	1928	traces	+			59,8	1928	0			0	1,4	
Février	néant	39,6	107,5	1933	traces	1943			60,0	1933	0			0	3,2	
Mars	73,5	82,7	170,5	1932	4,4	1945			74,5	1942	7			1	6,0	
Avril	217,8	149,3	306,0	1929	25,4	1949			85,0	1950	10			4	9,4	
Mai	95,3	176,7	311,0	1936	78,0	1937			76,6	1952	8			4	11,7	
Juin	235,7	172,2	319,3	1939	59,4	1943			164,2	1948	10			6	11,5	
Juillet	96,8	168,5	341,0	1946	43,6	1951			71,0	1937	11			6	11,7	
Août	96,0	225,4	466,9	1946	67,0	1935			105,3	1941	8			5	12,5	
Septembre	409,6	224,7	392,0	1940	129,0	1936			103,2	1940	13			6	12,2	
Octobre	333,5	236,4	349,0	1937	50,1	1947			121,5	1937	14			9	12,5	
Novembre	49,2	73,8	178,5	1933	traces	1936			102,5	1933	5			0	5,4	
Décembre	82,4	27,8	82,1	1947	traces	1941			58,4	1949	4			0	2,2	
Année	1689,8	1607,5	1871,6	1941	998,6	1938			164,2	VI 1948	90			57	100.	

Station : TERRES ROUGES — Période : 1951-1954

Janvier		31,5	57,0	1952	9,0	1953			21,0	1952				2	3,0	5
Février		64,2	80,9	1954	45,0	1952			47,0	1954				4	6,0	8
Mars		150,4	229,0	1953	79,5	1952			65,5	1954				5	8,2	12
Avril		126,5	178,0	1954	70,0	1953			73,5	1954				5	7,3	9
Mai		197,8	398,4	1951	72,0	1953			164,0	1951				7	8,3	10
Juin		162,2	265,0	1952	110,0	1954			90,0	1952				8	9,0	10
Juillet		153,7	307,5	1952	63,9	1954			73,0	1952				6	9,0	13
Août		181,9	223,0	1953	120,0	1951			97,7	1954				6	9,7	10
Septembre		147,1	190,4	1954	122,0	1953			49,0	1952				9	11,8	14
Octobre		135,8	251,0	1951	42,5	1952			37,0	1953				8	9,7	11
Novembre		124,4	155,0	1953	99,6	1954			67,0	1953				6	7,2	9
Décembre		28,5	77,0	1952	néant	1951			45,0	1952				0	1,8	4
Année		1504,0	1654,0	1952	1347,0	1953			164,0	V 1951				85	91,0	98

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ABOUDIRA — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	traces	5,8	13,8	1955	néant	1953	traces	17	13,8	1955	0	0	0	0	0,7	1
Avril	33,4	2,7	5,6	1955	néant	1953	29,0	16	5,3	1955	3	1	0	0	1,3	3
Mai	27,6	71,2	117,0	1953	36,5	1954	14,3	4	38,0	1953	6	1	0	5	6,7	8
Juin	83,1	127,5	167,2	1954	83,0	1953	34,0	11	38,9	1955	10	3	0	7	9,0	12
Juillet	127,3	228,6	252,0	1953	214,9	1955	34,5	8	48,7	1954	10	5	0	12	13,3	14
Août	238,3	378,3	459,8	1954	286,0	1953	40,4	17	78,6	1955	12	8	0	14	16,3	21
Septembre	107,1	108,8	142,5	1954	69,8	1955	33,5	16	43,0	1954	11	2	0	9	12,0	16
Octobre	néant	72,8	84,5	1954	61,0	1953	néant	+	51,0	1953	0	0	0	3	6,5	10
Novembre	néant	0,8	2,4	1955	néant	+	néant	+	1,0	1955	0	0	0	0	1,7	5
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	616,8	996,5	1044,5	1954	913,0	1953	40,4	17 VIII	78,6	VIII 1955	52	20	0	53	67,5	80

Station : BA-ILLI — Période : 1948 - 1954

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	7,7	1,3	6,5	1954	néant	+	7,7	27	4,7	1954	1	0	0	0	0,5	2
Avril	37,0	11,1	28,6	1954	néant	1949	23,3	18	14,4	1954	6	1	0	0	2,7	6
Mai	10,6	49,2	97,1	1953	néant	1949	4,3	5	38,5	1954	7	0	0	0	5,4	13
Juin	116,2	79,1	130,8	1953	11,3	1949	33,2	10	35,0	1953	11	4	0	6	9,3	12
Juillet	177,8	210,3	330,4	1952	117,5	1948	34,6	22	70,1	1952	16	8	0	7	12,4	16
Août	274,9	319,2	437,5	1950	192,1	1951	90,1	18	88,4	1952	18	6	2	12	16,2	19
Septembre	109,1	193,1	297,0	1951	115,3	1954	39,7	28	96,4	1952	8	5	0	8	10,6	15
Octobre	34,9	39,8	67,7	1951	7,2	1953	21,3	10	35,0	1949	2	2	0	2	3,6	6
Novembre	0,2	0,1	0,5	1951	néant	+	0,2	17	0,5	1951	1	0	0	0	0,1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	768,4	903,2	1112,3	1952	911,8	1953	90,1 VIII	18 VIII	96,4	IX 1952	70	26	2	66	60,8	70

Station : ABOUGOUDAM — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	1,7	5,0	1954	néant	+	néant	+	5,0	1954	0	0	0	0	0,3	1
Avril	4,1	11,3	34,0	1955	néant	+	1,4	29	22,4	1955	4	0	0	0	1,3	4
Mai	21,0	48,5	95,0	1953	22,8	1954	21,0	4	45,0	1953	1	1	0	4	4,0	4
Juin	17,8	65,7	109,0	1953	38,8	1955	7,4	7	89,0	1953	5	0	0	2	3,5	5
Juillet	411,1	225,4	267,0	1953	172,3	1955	183,5	29	49,0	1953	14	6	3	15	16,5	18
Août	162,9	147,7	201,7	1954	98,4	1955	27,2	16	63,0	1953	15	7	0	10	12,0	14
Septembre	8,6	81,5	165,4	1955	24,0	1953	4,1	26	52,9	1955	3	0	0	2	8,0	14
Octobre	néant	10,6	19,5	1954	néant	1953	néant	+	7,0	1955	0	0	0	0	1,0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	625,5	592,4	638,0	1953	549,0	1955	183,5	29 VII	89,0	VI 1953	42	14	3	36	46,6	58

Station : BEBEIDJA — Période : 1940 - 1954

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	0,2	2,1	1951	néant	+	néant	+	2,1	1951	0	0	0	0	0,1	1
Mars	néant	5,1	20,5	1944	néant	+	néant	+	15,0	1944	0	0	0	0	1,1	4
Avril	36,6	43,0	131,9	1941	2,4	1949	12,8	11	50,2	1948	6	2	0	1	4,6	9
Mai	122,7	104,9	168,5	1941	34,8	1945	54,5	31	55,5	1940	8	3	1	4	7,9	11
Juin	151,7	154,4	304,4	1948	80,1	1941	36,8	4	75,4	1948	14	6	0	5	9,5	14
Juillet	128,6	256,4	377,0	1942	106,0	1947	55,5	11	126,0	1943	10	3	1	9	13,7	18
Août	282,4	306,3	499,6	1953	147,4	1942	69,0	13	93,6	1953	16	9	2	10	16,7	24
Septembre	163,1	209,9	337,4	1947	104,8	1941	28,0	4/25	103,5	1946	16	6	0	9	14,2	19
Octobre	48,0	86,2	210,1	1945	néant	+	12,9	7	68,7	1953	10	2	0	0	6,8	14
Novembre	néant	4,1	29,4	1954	néant	+	néant	+	28,0	1954	0	0	0	0	0,5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	933,1	1170,5	1488,4	1953	843,4	1941	69,0	VIII 13	126,0	VII 1943	80	31	4	53	75,1	101

Station : ADRE — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	0,4	1,2	1955	néant	+	néant	+	1,2	1955	0	0	0	0	0,3	1
Avril	0,2	1,1	2,3	1955	néant	1953	0,2	20	2,3	1955	1	0	0	0	0,7	1
Mai	4,9	49,2	124,0	1953	8,7	1955	3,2	25	61,0	1953	3	0	0	1	2,3	4
Juin	64,1	49,6	91,7	1955	16,0	1954	24,0	6	35,4	1955	6	3	0	2	4,7	7
Juillet	297,3	227,2	269,8	1954	192,0	1953	68,2	25	80,2	1954	19	9	1	15	17,0	19
Août	224,2	274,2	411,0	1953	204,2	1955	28,6	2	80,0	1953	19	11	0	13	14,0	15
Septembre	33,3	62,1	106,6	1954	18,0	1952	14,0	15	54,0	1954	5	1	0	4	6,0	8
Octobre	néant	6,8	9,2	+	2,0	1953	néant	+	9,2	+	0	0	0	1	1,0	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	624,0	670,6	788,0	1953	589,9	1955	68,2	25 VII	80,2	VII 1954	53	24	1	43	46,0	51

Station : BITKINE — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	0,3	1,0	1955	néant	+	néant	+	1,0	1955	0	0	0	0	0,3	1
Avril	2,3	16,2	30,0	1955	0,2	1953	1,2	21	10,0	1955	2	0	0	2	3,3	5
Mai	39,1	82,6	180,0	1953	13,5	1954	21,0	30	48,0	1953	4	2	0	2	6,3	13
Juin	83,9	85,2	100,5	1954	67,1	1955	26,7	30	34,0	1953	13	2	0	8	9,0	10
Juillet	259,6	162,9	176,0	1953	143,3	1955	50,0	22	69,0	1953	16	10	1	13	15,3	18
Août	271,9	254,0	319,0	1953	158,8	1955	30,4	17	46,0	1954	16	13	0	15	16,7	18
Septembre	52,2	104,1	111,7	1954	98,6	1955	17,5	11/23	28,0	1954	11	2	0	9	10,0	11
Octobre	27,5	33,5	46,5	1955	19,0	1953	25,5	10	39,0	1955	3	1	0	3	3,3	4
Novembre	néant	1,3	4,0	1953	néant	+	néant	+	4,0	1953	0	0	0	0	0,3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	736,5	740,1	888,0	1953	599,5	1955	50,0	22 VII	69,0	VII 1953	65	30	1	62	64,7	69

Station : AM-DAM — Période : 1953 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	4,5	13,6	1954	néant	+	néant	+	13,6	1954	0	0	0	0	0,3	1
Avril	1,2	1,7	5,1	1955	néant	+	1,0	18	4,5	1955	2	0	0	0	0,7	2
Mai	15,1	22,2	54,0	1953	néant	1953	7,5	3	20,0	1953	3	0	0	0	3,3	7
Juin	54,4	65,0	122,0	1953	33,9	1955	20,8	28	34,0	1953	6	2	0	4	7,3	12
Juillet	195,5	218,6	321,2	1954	125,5	1955	98,5	30	89,5	1954	15	5	1	8	11,7	15
Août	146,6	346,2	412,0	1954	258,7	1955	43,3	20	137,0	1953	13	4	0	10	11,0	12
Septembre	47,6	168,6	244,9	1955	61,0	1954	23,4	22	64,6	1955	4	3	0	4	7,7	10
Octobre	néant	11,7	15,5	1954	6,0	1953	néant	+	15,5	1954	0	0	0	1	1,7	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	403,4	838,5	959,0	1953	681,6	1955	98,5	30 VII	137,0	VIII 1953	43	14	1	38	43,7	48

Station : BOKORO — Période : 1946 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	0,2	1,5	1952	traces	+	néant	+	1,5	1952	0	0	0	0	0,1	1
Avril	néant	1,2	6,9	1947	traces	+	néant	+	5,2	1947	0	0	0	0	0,5	3
Mai	39,5	38,4	113,0	1950	traces	1946	31,5	29	52,0	1950	3	1	0	0	4,6	9
Juin	82,2	42,8	89,3	1953	9,0	1950	21,8	10	35,6	1948	9	4	0	1	4,1	8
Juillet	170,1	139,0	248,4	1946	34,0	1949	57,4	27	67,0	1950	12	3	2	4	10,0	17
Août	313,4	243,8	343,1	1952	186,0	1951	119,0	16	80,0	1952	14	8	1	11	14,1	21
Septembre	168,6	109,6	167,3	1950	48,0	1948	39,4	-	57,4	1947	14	-	0	1	8,6	14
Octobre	29,2	2,9	17,9	1946	traces	+	29,2	6	17,9	1946	1	1	0	0	0,8	3
Novembre	11,0	traces	traces	+	traces	+	11,0	15	traces	+	1	1	0	0	0,0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	814,0	577,9	792,6	1950	388,0	1949	119,0	VIII 16	80,0	VIII 1952	54	-	3	31	42,8	59

Station : BOL

Période : 193[illegible] – 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	néant	0,1	0,1	1938	-	-	néant	+	0,1	1938	0	0	0	0	0,1	1
Mai	4,7	8,0	29,0	1939	-	-	4,7	4	16,0	1939	1	0	0	0	1,0	3
Juin	0,8	5,5	34,0	1947	-	-	0,5	11	14,0	1947	2	0	0	0	1,3	5
Juillet	59,4	56,4	119,0	1950	néant	1949	54,3	22	76,5	1938	12	2	1	0	4,6	9
Août	151,5	163,1	261,1	1952	56,0	1949	37,8	22	81,9	1952	13	6	0	2	9,3	13
Septembre	78,6	43,5	85,3	1946	10,7	1949	23,6	26	36,4	1939	6	3	0	2	4,5	8
Octobre	néant	4,9	8,2	1952	-	-	néant	+	24,4	1940	0	0	0	0	0,6	2
Novembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	325,0	283,5	458,4	1950	92,8	1949	54,3	22 VII	81,9	VIII 1952	34	11	1	9	21,4	29

Station : FIANGA

Période : 1953 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	[illegible]
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	[illegible]
Mars	1,0	10,3	20,7	1954	2,0	1953	1,0	31	13,0	1954	1	0	0	1	[illegible]
Avril	55,2	6,9	17,3	1954	1,0	1953	30,0	6	12,5	1954	7	1	0	1	[illegible]
Mai	46,3	97,6	164,0	1953	52,0	1955	11,5	11	49,0	1953	9	1	0	4	[illegible]
Juin	189,6	176,4	199,7	1955	130,0	1953	51,0	9	70,5	1955	12	6	1	8	[illegible]
Juillet	161,5	212,9	233,0	1953	197,3	1954	41,0	26	54,0	1953	8	4	0	11	[illegible]
Août	223,0	251,7	319,0	1953	184,1	1954	59,0	22	67,0	1953	12	8	1	12	[illegible]
Septembre	287,8	155,5	261,0	1955	62,3	1954	45,3	23	70,0	1955	13	9	0	8	[illegible]
Octobre	33,5	45,3	96,5	1954	10,0	1953	22,5	7	40,0	1954	2	2	0	2	[illegible]
Novembre	néant	4,7	14,0	1954	néant	+	néant	+	14,0	1954	0	0	0	0	[illegible]
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	[illegible]
Année	997,9	961,3	1013,3	1955	868,6	1954	59,0	22 VIII	70,5	VI 1955	64	31	2	56	[illegible]

Station : BONGOR (Poste)

Période : 1937 – 1952

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	0,1	1,0	1942	néant	+	néant	+	1,0	1942	0	0	0	0	0,1	1
Mars	néant	1,7	12,0	1941	néant	+	néant	+	1,0	+	0	0	0	0	0,3	1
Avril	65,3	16,0	56,0	1950	néant	+	49,4	20	20,0	1939	6	1	0	0	2,1	6
Mai	41,2	73,9	157,0	1941	17,0	1947	26,8	4	32,0	1937	9	1	0	4	6,7	12
Juin	160,4	127,2	222,0	1944	46,7	1937	57,7	20	43,2	1942	12	4	1	6	8,8	11
Juillet	137,3	194,2	277,0	1938	111,5	1950	37,0	22	69,0	1939	12	5	0	8	11,8	16
Août	296,7	264,9	424,0	1938	150,2	1939	67,3	2	102,0	1938	20	9	1	7	15,4	21
Septembre	168,4	168,8	358,7	1946	24,7	1942	39,4	14	65,0	1939	14	6	0	6	10,8	15
Octobre	néant	41,9	105,2	1942	néant	1952	néant	+	47,8	1942	0	0	0	0	4,1	7
Novembre	néant	1,0	16,0	1941	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0,1	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	869,3	909,7	1150,0	1943	682,0	1939	67,3	VIII 2	-	-	73	26	2	46	60,2	71

Station : GORE

Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0	
Février	néant						néant	+			0	0	0	
Mars	10,6						6,6	28			2	0	0	
Avril	24,1						14,5	29			3	1	0	
Mai	61,1						19,5	4			5	3	0	
Juin	205,9						39,0	14			10	7	0	
Juillet	280,9						75,3	12			11	8	1	
Août	343,8						81,5	10			12	9	2	
Septembre	250,7						66,5	2			11	7	1	
Octobre	52,7						20,0	28			4	2	0	
Novembre	néant						néant	+			0	0	0	
Décembre	néant						néant	+			0	0	0	
Année	1229,8						81,5	VIII 10			58	37	4	

Station : DOBA

Période : 1946 – 1952

Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	0,5	3,0	1947	-	-	néant	+	3,0	1947	0	0	0	0	0,2	1
Mars	2,5	1,9	6,9	1948	-	-	2,5	-	6,9	1948	1	0	0	0	0,7	2
Avril	63,5	33,0	80,6	1952	7,2	1949	42,0	16	80,6	1952	3	2	0	1	2,7	4
Mai	109,4	78,5	186,4	1951	52,2	1946	57,2	25	46,1	1949	5	4	1	7	7,6	9
Juin	154,5	157,3	289,8	1946	44,8	1950	50,7	26	77,0	1947	8	4	1	2	7,1	10
Juillet	202,6	191,1	251,1	1948	130,8	1951	99,0	12	78,5	1947	10	5	1	7	10,9	15
Août	319,2	308,7	436,5	1948	155,9	1951	99,2	17	85,3	1947	12	6	2	13	15,1	19
Septembre	212,6	177,0	291,2	1952	73,1	1949	79,4	2	62,2	1952	8	6	1	8	11,7	13
Octobre	67,7	87,9	150,3	1951	26,4	1949	19,0	15	45,7	1946	6	4	0	4	7,1	10
Novembre	néant	5,6	19,0	1951	traces	1949	néant	+	9,6	1948	0	0	0	0	0,7	2
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1132,0	1041,5	1198,6	1947	867,1	1949	99,2	VIII 17	85,3	VIII 1947	53	31	6	52	63,8	75

Station : GOUNOUGAYA

Période : 1954 – 1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0
Mars	2,0	20,5	41,0	1954	néant	1955			23,0	1954	1			0	1,0
Avril	38,5	45,8	48,0	1954	43,6	1955			20,2	1954	5			3	5,5
Mai	154,0	127,3	159,6	1954	95,0	1955			35,7	1954	7			8	9,5
Juin	-	201,7	203,9	1954	199,5	1955			68,0	1954	-			9	10,5
Juillet	242,2	323,2	363,8	1954	282,5	1955			117,0	1954	12			13	13,0
Août	161,1	209,2	213,0	1955	205,4	1954			53,5	1955	19			11	13,0
Septembre	234,7	214,8	228,3	1955	201,3	1954			46,5	1955	18			14	15,5
Octobre	24,0	154,8	185,2	1954	124,5	1955			57,2	1955	1			6	7,0
Novembre	6,7	néant	néant	+	néant	+			néant	+	1			0	0,0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0,0
Année	-	1297,3	1408,2	1954	1186,4	1955			117,0	VII 1954	-			74	75,0

Station : FADA

Période : 1933 – 1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	néant	0,5	8,0	1936	néant	+	néant	+	7,0	1936	0	0	0	0	0,2	2
Mai	néant	4,1	34,0	1945	néant	+	néant	+	34,0	1945	0	0	0	0	0,5	1
Juin	néant	0,5	4,9	1934	néant	+	néant	+ 9	2,7	1934	0	0	0	0	0,3	2
Juillet	96,4	13,9	43,9	1953	néant	+	39,2	26 31	35,0	1940	5	3	0	0	2,7	9
Août	35,0	47,6	158,5	1936	néant	+	21,0	5	73,3	1947	4	1	0	0	5,3	14
Septembre	3,3	9,2	64,3	1951	néant	+	3,3	8	39,4	1951	1	0	0	0	1,4	6
Octobre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	137,7	75,8	170,2	1935	0,5	1948	39,2	26 3 VII	73,3	VIII 1947	10	4	0	1	10,4	20

Station : GOZ-BEIDA

Période : 1947 – 1952

Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	[illegible]
Février	néant	3,4	21,0	1950	-	-	néant	+	21,0	1950	0	0	0	[illegible]
Mars	néant	2,6	15,5	1951	-	-	néant	+	15,5	1951	0	0	0	[illegible]
Avril	1,2	9,2	32,1	1948	-	-	0,7	19	-	-	2	0	0	[illegible]
Mai	14,3	50,6	104,9	1949	5,3	1947	6,0	29	50,5	1949	3	0	0	1
Juin	48,1	74,1	91,7	1951	61,2	1950	27,1	10	34,2	1951	10	2	0	[illegible]
Juillet	167,4	159,3	253,2	1949	102,1	1948	30,0	19	53,2	1949	15	7	0	10
Août	254,6	183,5	341,2	1950	131,2	1952	29,9	26	90,0	1950	17	10	0	[illegible]
Septembre	113,3	97,9	161,4	1952	63,5	1950	18,2	16	43,4	1951	13	7	0	[illegible]
Octobre	7,9	17,1	43,4	1951	traces	1947	7,9	7	19,3	1952	1	0	0	[illegible]
Novembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	[illegible]
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	[illegible]
Année	606,8	627,7	821,4	1950	528,7	1947	30,0	19 VII	90,0	VIII 1950	61	26	0	[illegible]

Station : KELO — Période : 1946 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	9,2	6,4	25,5	1951	néant	+	9,2	27	24,8	1951	1	0	0	0	1,4	3
Avril	32,1	28,3	85,8	1948	1,0	1953	17,3	18	78,4	1948	4	2	0	1	3,4	5
Mai	44,6	81,4	181,5	1951	43,6	1949	14,9	5	50,3	1951	8	1	0	4	7,5	10
Juin	109,6	141,5	220,7	1952	66,2	1949	42,1	27	49,5	1953	10	6	0	7	9,3	12
Juillet	176,9	225,5	415,7	1950	147,8	1948	46,0	2/4	125,0	1950	10	6	0	10	13,3	19
Août	205,6	288,7	391,1	1952	170,3	1948	76,3	20	97,5	1950	12	6	1	11	14,1	21
Septembre	305,9	209,7	281,2	1947	158,5	1948	87,1	18	63,0	1952	17	7	2	10	12,9	15
Octobre	79,9	95,5	160,5	1951	43,7	1948	46,8	8	50,0	1951	3	2	0	4	7,4	11
Novembre	néant	1,1	4,8	1950	néant	+	néant	+	4,8	1950	0	0	0	0	0,4	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1023,8	1078,1	1350,9	1950	829,0	1948	87,1	18 IX	125,0	VII 1950	65	30	3	59	69,7	78

Station : LERE — Période : 1946 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	-	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	3,3	25,6	1953	néant	+	néant	+	25,6	1953	0	0	0	0	0,4	2
Avril	31,3	37,8	141,5	1950	néant	1953	18,3	19	51,5	1950	6	1	0	0	3,6	8
Mai	63,8	83,3	138,2	1953	25,6	1946	32,5	5	52,9	1949	10	1	0	5	8,0	11
Juin	131,1	107,4	179,4	1947	23,5	1952	35,1	8	62,7	1947	10	6	0	5	9,0	13
Juillet	92,7	195,9	260,0	1949	101,8	1952	39,1	3	85,2	1949	7	2	0	7	11,8	16
Août	270,6	227,5	471,9	1948	155,0	1951	98,2	22	70,9	1948	12	6	2	8	13,6	20
Septembre	167,2	151,3	214,6	1950	92,1	1949	50,0	26	80,0	1951	11	6	1	8	11,4	19
Octobre	6,0	40,7	78,8	1951	néant	1948	6,0	10	37,0	1951	1	0	0	0	4,0	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1950	652,5	1952	98,2	22 VIII	85,2	VII 1949	57	22	3	43	61,8	81

Station : KOUMRA (Poste) — Période : 1946 - 1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	3,6	6,4	25,5	1951	néant	+	2,8	28	24,8	1951	2	0	0	0	1,4	3
Avril	21,0	28,3	85,8	1948	1,0	1953	12,3	11	78,4	1948	7	1	0	1	3,4	5
Mai	77,6	81,4	181,5	1951	43,6	1949	33,7	30	50,3	1951	7	2	0	4	7,5	10
Juin	79,8	141,5	220,7	1952	66,2	1949	14,5	11	49,5	1953	11	3	0	7	9,3	12
Juillet	363,4	225,5	415,7	1950	147,8	1948	90,0	14	125,0	1950	14	8	3	10	13,3	19
Août	191,2	288,7	391,1	1952	170,3	1948	42,2	15	97,5	1950	15	4	0	11	14,1	21
Septembre	275,1	209,7	281,2	1947	158,5	1948	61,1	23	63,0	1952	11	8	2	10	12,9	15
Octobre	29,0	95,5	160,5	1951	43,7	1948	10,0	17	50,0	1951	4	1	0	4	7,4	11
Novembre	12,2	1,1	4,8	1950	néant	+	10,5	15	4,8	1950	2	1	0	0	0,4	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1052,9	1078,1	1350,9	1950	829,0	1948	90,0	14 VII	125,0	VII 1950	73	28	5	59	69,7	78

Station : MASSAKORY — Période : 1946 - 1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	néant	1,1	8,0	1950	néant	+	néant	+	5,0	1950	0	0	0	0	0,4	2
Mai	néant	24,4	56,6	1951	traces	1946	néant	+	33,1	1947	0	0	0	0	3,0	6
Juin	70,5	50,1	110,6	1951	1,7	1949	33,5	13/30	52,8	1951	3	2	0	1	4,3	7
Juillet	167,1	108,6	179,8	1953	41,9	1948	47,0	7	68,0	1949	9	6	0	6	7,6	9
Août	190,9	190,4	329,1	1952	86,7	1949	59,0	16	83,0	1948	14	6	1	6	10,6	19
Septembre	87,6	86,8	138,0	1946	38,2	1948	45,0	17	47,0	1946	5	4	0	1	6,9	19
Octobre	néant	18,6	58,7	1952	néant	+	néant	+	30,2	1952	0	0	0	0	2,0	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	516,1	480,0	570,0	1953	321,1	1949	59,0	VIII 16	83,0	VIII 1948	31	18	1	20	34,8	46

Station : KYABE (Poste) — Période : 1942 - 1953 (Maximum en 24h : 1945- 1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	1,5	15,8	1953	néant	+	néant	+	15,8	1953	0	0	0	0	0,2	1
Mars	26,0	5,3	47,0	1944	néant	+	16,5	16	12,5	1953	2	1	0	0	0,9	6
Avril	27,0	21,1	60,1	1953	néant	1949	8,5	29	28,0	1952	8	0	0	0	2,4	6
Mai	129,0	84,8	149,4	1951	23,5	1946	43,0	4	68,0	1951	8	5	0	3	7,2	14
Juin	132,0	121,5	179,9	1953	42,5	1950	38,0	5	81,0	1947	14	4	0	3	7,4	11
Juillet	198,6	207,3	268,5	1944	75,4	1948	50,2	-	82,2	1950	14	5	1	8	11,4	14
Août	259,0	263,4	344,7	1948	213,3	1942	32,0	8	78,2	1948	22	9	0	10	12,9	17
Septembre	297,0	216,0	326,0	1945	135,7	1949	53,0	14	103,0	1945	21	8	2	8	11,3	16
Octobre	32,7	75,8	145,5	1946	13,0	1942	15,0	14	53,0	1952	6	1	0	2	6,4	13
Novembre	32,0	0,5	5,5	1948	néant	+	32,0	14	5,5	1948	1	1	0	0	0,1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1123,3	997,2	1203,2	1945	825,4	1949	53,0	IX 14	103,0	IX 1945	96	34	3	45	60,2	81

Station : MASSENYA — Période : 1946 - 1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	0,4	3,1	1953	néant	+	néant	+	3,1	1953	0	0	0	0	0,1	1
Avril	5,1	3,7	13,8	1948	néant	+	5,1	30	9,5	1952	1	0	0	0	0,7	2
Mai	34,9	61,9	120,0	1949	9,5	1948	23,5	22	32,5	1953	5	1	0	2	5,4	8
Juin	84,7	71,4	109,8	1952	32,4	1950	26,5	19	64,0	1951	8	3	0	3	6,0	8
Juillet	329,0	138,7	212,3	1953	95,3	1947	91,8	22	55,7	1946	14	7	2	6	10,8	16
Août	224,9	276,1	465,0	1950	142,7	1949	31,7	4	82,5	1950	17	11	0	7	12,9	19
Septembre	102,4	140,2	210,0	1952	97,5	1948	35,0	16	59,0	1946	7	5	0	7	9,6	14
Octobre	6,0	34,6	71,7	1951	néant	1946	6,0	7	46,7	1949	1	0	0	0	2,5	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	787,0	727,0	931,0	1947	562,1	1949	91,8	22 VII	82,5	VIII 1950	53	27	2	23	48,0	57

Station : LAI (Poste) — Période : 1946 - 1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	29,1	13,7	57,8	1953	néant	+	29,1	28	57,8	1953	1	1	0	0	1,4	4
Avril	34,5	27,2	82,5	1950	néant	+	10,2	16	53,5	1950	6	2	0	0	2,4	5
Mai	52,6	103,8	197,3	1949	30,5	1946	14,1	24	72,2	1949	7	2	0	4	6,5	8
Juin	234,8	148,2	216,4	1948	65,0	1950	71,2	4	75,5	1952	10	5	2	5	10,0	12
Juillet	182,2	205,8	258,1	1952	159,5	1946	102,9	7	96,3	1953	9	2	1	9	12,8	16
Août	248,5	289,0	403,7	1952	160,4	1953	61,0	19	93,2	1949	9	8	1	9	14,9	18
Septembre	149,7	216,4	309,6	1950	84,4	1949	28,2	12/29	68,2	1950	11	6	0	7	11,6	17
Octobre	néant	67,4	155,5	1950	10,1	1948	néant	+	47,5	1950	0	0	0	2	5,0	8
Novembre	néant	2,0	10,0	1947	traces	+	néant	+	10,0	1947	0	0	0	0	0,3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	912,0	1073,5	1268,1	1950	948,8	1951	102,9	7 VII	96,3	VII 1953	53	26	4	53	64,9	80

Station : MELFI — Période : 1946 - 1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	1,8	5,3	1949	néant	+	néant	+	5,3	1949	0	0	0	0	0,5	1
Avril	32,7	11,8	31,0	1950	néant	1951	14,5	19	12,0	1946	6	1	0	0	2,1	6
Mai	33,0	65,0	144,6	1953	30,0	1946	13,5	2	53,7	1953	6	2	0	2	7,0	10
Juin	165,6	94,5	172,9	1948	12,0	1946	35,0	30	96,0	1948	9	7	0	2	8,9	12
Juillet	197,1	211,8	297,0	1951	153,0	1947	72,0	24	74,0	1949	10	6	1	7	12,6	16
Août	381,7	218,9	347,0	1950	154,7	1947	89,5	8	65,0	1953	16	8	3	11	16,9	19
Septembre	169,5	146,7	219,0	1951	65,5	1949	41,0	6	49,0	1946	12	9	0	6	10,9	16
Octobre	60,7	36,6	98,4	1946	8,0	1948	42,6	10	41,9	1946	6	1	0	2	5,3	8
Novembre	néant	0,5	3,5	1946	néant	+	néant	+	2,2	1946	0	0	0	0	0,3	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1040,3	787,6	985,0	1950	624,8	1949	89,5	VIII 8	96,0	VI 1948	65	34	4	59	64,5	76

Station : MOISSALA — Période : 1939 - 1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	2,2	20,0	1942	traces	+	néant	+	10,0	1945	0	0	0	0	0,3	3
Mars	néant	5,5	67,5	1944	traces	+	néant	+	45,5	1944	0	0	0	0	0,4	3
Avril	147,9	28,7	118,9	1950	traces	+	30,5	28	50,1	1949	9	4	1	0	2,0	6
Mai	40,8	105,5	198,0	1949	23,0	1946	27,7	30	88,0	1947	5	1	0	4	6,9	12
Juin	119,5	127,8	177,0	1942	9,5	1939	42,5	4	81,0	1937	7	4	0	5	7,9	11
Juillet	405,4	233,1	439,0	1940	104,0	1942	97,5	10	107,0	1936	13	9	2	8	10,9	14
Août	394,2	285,4	517,5	1944	119,0	1951	82,0	16	89,0	1944	13	6	3	6	13,0	18
Septembre	312,4	225,1	352,0	1945	111,5	1941	81,3	2	120,0	1952	16	9	2	5	11,2	19
Octobre	55,6	106,0	196,0	1951	29,5	1941	22,6	7	77,0	1951	6	2	0	3	7,6	12
Novembre	néant	4,0	28,4	1950	traces	+	néant	+	28,4	1950	0	0	0	0	0,4	3
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	1475,8	1123,3	1444,5	1944	874,5	1944	97,5	10 VII	120,0	IX 1952	69	37	8	45	60,6	77

Station : PANDZANGUE — Période : 1939 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	néant	1,8	18,0	1952	néant	+	néant	+			0	0	0			
Mars	37,0	6,8	31,0	1939	néant	+	32,0	26			2	1	0			
Avril	68,9	38,8	88,9	1950	8,9	1953	26,9	18			5	3	0			
Mai	117,9	108,5	192,9	1942	45,4	1946	49,2	5			6	4	0			
Juin	152,0	165,3	271,3	1945	45,0	1940	37,0	19			11	5	0			
Juillet	227,9	294,4	428,8	1952	169,7	1948	49,0	8			15	7	0			
Août	394,9	324,4	520,2	1949	204,3	1946	48,0	17			14	10	0			
Septembre	216,0	235,8	325,0	+	152,6	1953	59,6	8			12	5	1			
Octobre	69,2	93,5	227,4	1946	néant	+	25,7	15			11	2	0			
Novembre	6,8	5,4	32,9	1949	néant	+	6,8	15			1	0	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	1290,6	1274,7	1517,3	1950	888,2	1940	59,6	8 IX			77	37	1			

Station : MOUSSORO — Période : 1946 - 1952

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	néant	traces	traces	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0,0	0
Mai	38,8	11,2	46,6	1947	néant	1946	28,0	29	29,8	1947	2	2	0	0	1,7	3
Juin	40,5	15,5	40,4	1951	néant	1949	35,5	11	21,3	1951	2	1	0	0	2,2	5
Juillet	122,5	75,2	134,8	1952	29,6	1951	82,8	31	62,9	1946	7	2	1	4	6,0	13
Août	155,0	155,2	313,6	1950	63,8	1948	32,2	13	76,7	1946	12	8	0	9	11,6	16
Septembre	25,3	66,3	221,6	1946	7,0	1949	18,6	18	45,4	1952	3	1	0	1	5,0	8
Octobre	néant	6,1	28,4	1946	néant	+	néant	+	28,4	1946	0	0	0	0	0,5	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	382,1	329,5	569,7	1946	136,1	1949	82,8	VII 31	76,7	VIII 1946	26	14	1	17	27,0	31

Station : TIKEM — Période : 1944 - 1953 (Lacunes pour maximum en 24 heures)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	1,2	7,4	1944	néant	+	néant	+	6,2	1944	0	0	0	0	0,1	2
Avril	33,4	22,5	73,4	1950	néant	1945	23,0	12	24,6	1950	4	1	0	0	2,4	9
Mai	36,4	70,8	196,3	1953	13,5	1945	11,2	3	85,0	1953	11	1	0	1	7,6	19
Juin	164,5	104,6	196,8	1953	55,4	1949	53,4	8	44,4	1953	12	4	1	6	10,4	19
Juillet	166,8	187,4	310,1	1953	102,0	1945	54,6	-	86,0	1944	14	7	1	10	14,3	23
Août	260,9	233,9	568,3	1948	125,3	1945	55,7	2	119,3	1948	20	8	1	12	15,2	23
Septembre	178,8	201,0	375,2	1952	108,3	1949	41,9	5	91,0	1945	18	5	0	9	13,1	23
Octobre	8,0	31,1	65,2	1946	néant	1949	7,8	7	26,0	1952	2	0	0	0	4,3	13
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	848,7	852,5	1156,3	1953	631,1	1945	55,7	2 VIII	119,3	VIII 1948	81	26	3	53	68,3	23

Station : OUM-HADJER — Période : 1953 - 1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mai	néant	7,4	10,4	1954	1,7	1955	néant	+	9,0	1953	0	0	0	2	2,0	2
Juin	32,0	42,7	55,0	1953	31,3	1954	32,0	17	33,0	1953	1	1	0	4	4,7	6
Juillet	125,0	217,1	292,0	1953	169,0	1955	48,0	24	56,0	1953	7	4	0	10	12,0	13
Août	231,0	230,4	272,0	1954	182,0	1953	86,0	12	54,3	1955	6	6	2	7	10,3	12
Septembre	33,0	77,0	143,4	1955	34,0	1953	23,0	25	53,6	1955	2	2	0	4	5,0	7
Octobre	néant	3,9	11,7	1955	néant	+	néant	+	6,3	1955	0	0	0	0	0,7	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Année	421,0	578,5	604,8	1955	557,9	1954	86,0	12 VIII	56,0	VII 1953	16	13	2	30	34,7	42

Station : ZOUAR — Période : 1944 - 1953

Janvier	néant	0,2	2,0	1948	néant	+	néant	+	2,0	1948	0	0	0	0	0,1	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Avril	9,0	traces	traces	1947	néant	+	9,0	30	traces	1947	1	0	0	0	0,0	0
Mai	16,0	1,3	9,5	1953	néant	+	9,0	3	4,9	1953	2	0	0	0	0,4	2
Juin	7,7	traces	traces	1945	néant	+	4,2	23	traces	1945	3	0	0	0	0,0	0
Juillet	54,0	6,9	47,0	1946	néant	+	26,0	-	25,0	1946	5	3	0	0	0,9	2
Août	41,1	17,0	79,0	1946	néant	+	16,5	14	22,0	1946	6	2	0	0	2,1	9
Septembre	0,8	0,6	5,1	1951	néant	+	0,8	7	1,5	1952	1	0	0	0	0,4	2
Octobre	néant	0,6	5,0	1946	néant	+	néant	+	4,0	1946	0	0	0	0	0,2	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0
Décembre	néant	0,1	0,2	1952	néant	+	néant	+	0,2	1952	0	0	0	0	0,1	1
Année	128,6	26,7	131,0	1946	0,2	1952	26,0	VII -	25,0	VII 1946	18	5	0	1	5,3	23

Station : PALA (Météo) — Période : 1946 - 1952

Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	0	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Février	néant	0,1	0,4	1947	-	-	0	+	0,4	1947	0	0	0	0	0,1	1
Mars	3,3	5,7	14,1	1950	-	-	3,3	31	14,0	1948	1	0	0	0	1,0	3
Avril	69,5	41,2	97,8	1950	néant	1951	21,9	20	59,0	1950	7	4	0	0	3,9	6
Mai	50,8	105,7	163,3	1950	35,5	1946	16,5	4	48,0	1948	10	2	0	6	9,4	14
Juin	143,2	149,0	221,6	1952	70,2	1950	39,3	13	62,9	1946	13	5	0	8	10,6	13
Juillet	264,5	244,2	296,0	1947	178,2	1952	79,7	23	77,4	1946	11	8	2	13	14,9	18
Août	278,6	256,7	426,0	1948	94,6	1946	44,0	21	75,0	1947	22	12	0	10	14,3	21
Septembre	224,2	210,9	286,4	1951	142,7	1950	12,0	16	94,4	1946	20	11	0	11	15,1	20
Octobre	19,2	80,8	139,9	1950	5,4	1948	15,7	7	47,4	1952	2	1	0	3	6,6	10
Novembre	traces	2,4	13,0	1950	-	-	traces	2	11,7	1950	0	0	0	0	0,4	2
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0,0	0
Année		1096,7	1246,9	1948	938,1	1946	79,7	VII 23	94,4	IX 1946	86	43	2	66	76,1	92

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRE ET STATIONS	Latitude en dégrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T1	Uf	Evapo-ration	Nébu-losité	Vent au sol	Précipi-tation
CAMEROUN											
ABONG M'BANG	03°58'N	13°12'E	694 m	Anglais	-	B128	B135	B139	B143	B149	B175
BAFIA	04°44'N	11°15'E	501 m	-	-	B128	B135	B139	B143	B150	B175
BANYO	06°47'N	11°49'E	1110 m	-	-	B128	-	B139	B143	B151	B175
BATOURI	04°25'N	14°24'E	655 m	-	B125	B129	B135	B139	B143	B152	B176
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	670 m	-	-	B129	B135	B139	B143	B153	B176
BETARE-OYA	05°36'N	14°04'E	805 m	-	-	B129	B135	B139	B144	-	B176
DOUALA-Aéro	04°01'N	09°43'E	13 m	-	B125	B129	B135	B140	B144	B154	B176
EBOLOWA	02°51'N	11°11'E	603 m	-	B125	B130	B136	B140	B144	B155	B177
EDEA	03°46'N	10°04'E	32 m	-	-	B130	B136	B140	B144	B156	B177
ESEKA	03°37'N	10°44'E	399 m	-	B125	B130	B136	B140	B144	B157	B177
GAROUA (Aérodrome)	09°20'N	13°23'E	249 m	-	B125	B130	B136	B140	B145	B158	B177
KAELE	10°05'N	14°27'E	387 m	-	B125	B131	B136	B140	B145	B159	B178
KOUNDJA	05°37'N	10°45'E	1217 m	-	B126	B131	B136	B140	B145	B160	B178
KRIBI	02°56'N	09°54'E	18 m	-	B126	B131	B136	B140	B145	B161	B178
LOMIE	03°09'N	13°37'E	640 m	-	-	B131	B136	B141	B145	B162	B178
MAROUA-SALAK	10°28'N	14°16'E	405 m	-	B126	B132	B137	B141	B146	B163	B179
MEIGANGA	06°32'N	14°22'E	1027 m	-	-	B132	B137	B141	B146	B164	B179
MANGA(EBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	-	B126	B132	B137	B141	B146	B165	B179
N'GAMBE (Babimbi)	04°16'N	10°36'E	650 m	-	B126	B132	B137	B141	B146	B166	B179
N'GAOUNDERE	07°17'N	13°19'E	1119 m	-	B126	B133	B137	B141	B146	B167	B180
N'KONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	877 m	-	B126	B133	B137	B141	B147	B168	B180
POLI	08°29'N	13°15'E	436 m	-	-	B133	B137	B141	B147	B169	B180
SANGMELIMA	02°56'N	11°57'E	713 m	-	B126	B133	B137	B142	B147	B170	B180
TIBATI	06°29'N	12°36'E	874 m	-	-	B134	-	B142	B147	B171	B181
YAOUNDE	03°52'N	11°32'E	760 m	-	B127	B134	B138	B142	B147	B172	B181
YOKADOUMA	03°31'N	15°06'E	640 m	-	-	B134	-	B142	B148	B173	B121
YOKO	05°33'N	12°22'E	1031 m	-	B127	B134	B138	B142	B148	B174	B181

Postes pluviométriques

TERRITOIRE ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspon-dante
CAMEROUN				
AKONOLINGA	03°46'N	12°14'E	671 m	B182
AYOS	03°54'N	12°31'E	692 m	B182
BANGANGTE	05°10'N	10°30'E	1340 m	B182
BANGOA	05°13'N	10°28'E		B182
BONABERI-Gare	04°05'N	09°41'E		B182
DIZANGUE	03°45'N	10°00'E		B182
DJOUM	02°40'N	12°35'E		B183
DOUALA-DEIDO	04°05'N	09°42'E		B183
DOUALA-Hopital	04°04'N	09°38'E		B183
DOUME	04°15'N	13°18'E		B183
FORT-FOUREAU	12°05'N	15°00'E		B183
FOUMBOT	05°33'N	10°33'E	1100 m	B183
MAKAK	03°33'N	11°10'E		B183
MAROUA-Agriculture	10°34'N	14°18'E		B183
MAYO-DARLE	06°33'N	11°34'E		B184
M'BALMAYO	03°32'N	11°31'E		B184
M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B184
MORA	11°03'N	14°08'E	438 m	B184
NACHTIGAL	04°20'N	11°38'E		B184
NDIKINIMEKI	04°45'N	10°48'E		B184
N'GOULEMAKONG	02°50'N	11°12'E		B184
N'KOEMVONE	04°45'N	11°10'E		B184
N'KOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E		B185
N'YOMBE	04°35'N	09°39'E		B185
REY-BOUBA	08°42'N	14°08'E		B185
YAGOUA	10°21'N	15°17'E		B185

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 23 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMEROUN

Station : BATOURI — Période : 1946-1950 , 1952-1955

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	939.1	933.7	937.3	936.4	936.6	936.7	941.1	942.7	1953	932.1	930.9	1950	
Février	940.2	934.3	938.0	937.1	937.4	936.4	942.2	942.5	49-54	932.8	929.3	1949	
Mars	939.2	933.5	937.1	935.9	936.4	936.1	941.8	943.4	1948	931.4	929.5	1955	
Avril	938.9	933.6	937.2	935.8	936.4	936.5	941.6	942.2	49-53	931.0	930.0	46-50	
Mai	940.0	935.2	938.7	937.7	937.9	937.8	941.1	943.5	1946	933.0	931.1	1948	
Juin	941.8	938.6	940.2	939.1	939.9	939.3	943.9	946.9	1947	935.7	933.5	1955	
Juillet	941.9	937.7	940.1	939.2	939.7	939.3	944.6	944.3	1947	935.1	933.6	1955	
Août	941.1	936.4	939.3	938.3	938.8	939.1	942.9	944.5	1946	935.0	933.0	1955	
Septembre	940.6	935.5	939.1	937.7	938.2	938.7	942.1	943.3	1948	933.8	933.4	53-55	
Octobre	940.5	934.9	939.1	937.9	938.1	938.0	942.6	942.3	1946	933.2	932.1	1953	
Novembre	939.2	934.1	937.9	936.7	937.0	937.0	941.0	942.9	1948	931.7	931.1	1950	
Décembre	939.1	934.4	937.4	936.6	936.9	936.7	941.2	942.6	1948	930.7	930.6	1947	
Année	939.9	935.1	938.3	937.2	937.8	937.6	VII 944.6	946.9	VI 1947	XII 930.7	929.3	II 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 654 m. — Correction de gravité : - 1,9 m/m

Station : ESEKA — Période : 1951-1954

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	967.8	963.7	966.2	965.5	965.8	966.1	970.1	970.2	1953	964.0	960.9	1951	
Février	968.8	964.4	967.2	966.4	966.7	965.5	970.3	969.8	1952	965.1	959.3	1951	
Mars	967.5	963.1	965.8	965.0	965.4	965.3	969.6	969.8	1952	963.2	958.3	1951	
Avril	967.8	962.9	965.5	964.8	965.2	966.0	970.9	970.6	1954	962.0	961.3	1951-52	
Mai	969.3	964.8	967.2	966.6	967.0	966.7	971.3	971.3	1951	964.6	961.7	1951	
Juin	971.5	967.7	969.5	968.9	969.4	968.4	974.5	972.1	1951	966.5	963.8	1951	
Juillet	971.7	968.2	970.0	969.4	969.8	969.0	973.9	972.5	1951-53	967.0	964.7	1951	
Août	970.8	967.0	969.0	968.4	968.8	968.8	972.0	973.8	1953	967.3	964.3	1953	
Septembre	970.4	965.7	968.1	967.5	967.9	967.9	972.1	972.3	1954	966.3	963.1	1952	
Octobre	970.1	965.1	967.9	967.1	967.6	967.0	971.6	971.3	1952	966.0	961.9	1954	
Novembre	968.7	964.1	967.0	966.0	966.5	966.3	970.3	970.6	1951	964.6	960.7	1954	
Décembre	968.5	964.2	966.0	966.0	966.2	965.8	970.5	971.0	1951	963.7	961.5	1954	
Année	969.4	965.1	967.4	966.8	967.2	966.9	VI 974.5	973.8	VIII 1953	962.0	958.3	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 399 m. — Correction de gravité : - 1,9 m/m

Station : DOUALA-Aérodrome — Période : 1936-1954

Janvier	1010.4	1006.0	1009.4	1007.9	1008.4	1008.4	1012.3	1015.8	1943	1004.2	1001.8	1946	
Février	1011.5	1006.9	1010.3	1008.9	1009.4	1008.5	1012.7	1014.7	1936	1005.0	1002.5	1945	
Mars	1010.3	1005.7	1009.6	1007.8	1008.4	1008.2	1011.9	1015.9	1952	1003.6	1001.2	1951	
Avril	1010.6	1005.7	1009.4	1007.6	1008.3	1008.5	1014.0	1014.5	1954	1002.9	1002.8	1950	
Mai	1012.5	1008.0	1011.7	1009.9	1010.5	1009.4	1014.6	1015.9	1943	1005.4	1002.9	1950	
Juin	1014.9	1011.2	1013.9	1012.4	1013.1	1011.6	1018.2	1016.8	1946	1009.1	1005.7	1936	
Juillet	1015.1	1011.7	1014.2	1012.9	1013.5	1012.6	1017.8	1017.2	40-43	1009.6	1006.8	1947	
Août	1014.3	1010.5	1013.4	1011.8	1012.5	1012.1	1015.4	1017.4	46-53	1008.8	1006.5	1938	
Septembre	1013.7	1009.2	1012.7	1011.0	1011.7	1011.4	1015.4	1016.5	1954	1007.9	1005.3	1942	
Octobre	1013.2	1008.5	1012.1	1010.5	1011.1	1010.1	1014.9	1015.5	1950	1006.5	1004.0	1945	
Novembre	1011.6	1007.2	1010.8	1008.9	1009.6	1008.8	1013.7	1014.8	1939	1005.2	1003.0	1945	
Décembre	1011.2	1007.1	1013.3	1008.8	1010.1	1008.5	1014.1	1015.2	1947	1004.5	1001.7	1944	
Année	1012.5	1008.1	1011.7	1009.9	1010.6	1009.9	VI 1018.2	1017.8	VIII 1946-53	IV 1002.9	1001.2	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 27 m. — Correction de gravité :

Station : GAROUA-Aérodrome — Période : 1952-1954

Janvier	984.4	978.9	982.2	981.0	981.6	981.9	988.6	988.2	1953	979.5	979.0	1952
Février	986.0	980.3	983.2	982.2	982.9	979.9	989.3	987.7	1952	977.2	975.8	1952
Mars	982.1	976.4	979.6	978.6	979.2	979.1	984.6	984.8	1952-53	974.5	972.2	1954
Avril	981.9	976.3	979.9	978.4	979.1	979.3	985.5	985.2	1953	972.5	973.5	1952
Mai	983.7	978.6	982.5	980.8	981.4	981.2	987.8	987.0	1952	974.8	975.4	1953
Juin	985.8	981.1	984.6	983.0	983.6	983.3	987.3	991.1	1952	979.0	977.7	1953
Juillet	985.5	981.2	984.2	983.0	983.5	983.7	988.0	988.0	1953	978.3	978.5	1954
Août	985.5	980.6	984.1	982.7	983.2	983.4	987.4	987.5	1954	978.7	977.1	1953
Septembre	985.3	980.3	984.0	982.4	983.0	983.2	987.5	988.0	1953-54	978.7	977.4	1954
Octobre	984.4	979.5	983.1	981.7	982.2	982.1	986.9	988.0	1952	978.0	977.0	1954
Novembre	983.2	978.1	981.3	980.3	980.7	981.6	985.0	988.8	1953	977.0	974.4	1952
Décembre	984.1	978.8	981.9	980.8	981.4	982.2	986.5	988.8	1953	975.5	976.9	1953
Année	984.3	979.2	982.5	981.2	981.8	981.7	II 989.3	991.1	VI 1952	IV 972.5	972.2	III 1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 248,90 m. — Correction de gravité : - 2,5 mb.

Station : EBOLOWA — Période : 1958-1960

Janvier	945.2	940.3	944.1	942.8	943.1	943.1	947.6	948.4	1960	940.6	938.0	1960	
Février	946.5	941.1	945.1	943.6	944.1	943.4	947.7	947.7	1958	942.2	938.1	1960	
Mars	945.3	939.7	944.3	942.6	943.0	942.8	947.0	948.6	1959	940.6	936.8	1960	
Avril	945.4	939.8	943.9	942.4	942.9	942.6	948.2	948.2	1958	939.5	937.8	59-60	
Mai	946.5	941.4	945.3	944.0	944.3	943.8	948.1	948.6	1960	938.6	937.8	1959	
Juin	948.3	944.1	947.2	945.8	946.4	945.5	951.4	951.4	1958	941.0	941.0	1958	
Juillet	948.5	944.3	947.5	946.2	946.6	945.9	950.9	950.9	1958	942.1	942.0	1960	
Août	947.7	943.2	946.5	945.2	945.7	944.9	949.0	949.3	1960	940.6	941.0	1959	
Septembre	947.6	942.1	946.2	944.6	945.1	944.7	949.0	949.0	1960	940.4	940.4	1958	
Octobre	947.2	941.6	946.0	944.2	944.8	944.2	949.1	949.1	1958	939.4	939.4	1958	
Novembre	945.8	940.5	945.1	942.9	943.8	942.9	947.7	947.7	1958	938.6	938.6	1958	
Décembre	945.7	940.9	944.7	943.1	943.6	943.2	948.0	948.0	1958	938.5	938.5	1958	
Année	946.6	941.6	945.5	943.9	944.4	943.9	VI 951.4	951.4	VI 1958	XII 938.5	936.8	III 1960	

Altitude de la cuvette du baromètre : 628 m. — Correction de gravité :

Station : KAELE — Période : 1957-1959

Janvier	968.6	964.2	966.3	965.9	966.3	964.8	972.7	973.7	1957	960.9	960.9	1958	
Février	970.1	965.6	967.6	967.0	967.8	967.3	973.4	973.4	1958	962.2	962.2	1958	
Mars	966.4	961.6	964.3	963.6	964.0	964.7	969.1	970.2	1957	959.8	959.8	1958	
Avril	966.0	961.1	963.2	962.6	963.2	963.5	971.7	971.7	1958	957.4	957.4	1958	
Mai	968.0	963.6	966.4	965.3	965.8	965.1	970.7	970.7	1957-58	959.9	958.9	1959	
Juin	969.6	965.6	968.2	966.9	967.6	967.3	971.9	972.2	1959	963.0	962.3	1959	
Juillet	969.3	965.7	967.8	967.1	967.5	967.6	971.3	972.2	1959	962.6	962.6	1958	
Août	969.2	965.4	968.1	967.2	967.5	967.1	971.4	972.6	1957	963.5	962.5	1957	
Septembre	969.2	965.1	968.0	967.0	967.3	967.0	970.6	972.1	1959	963.0	962.2	1959	
Octobre	968.5	964.4	967.4	966.4	966.7	966.6	969.4	971.8	1957	962.1	961.8	1957	
Novembre	967.3	963.1	965.8	965.1	965.3	965.3	969.5	971.8	1959	961.5	961.1	1959	
Décembre	968.3	964.2	966.6	965.8	966.2	966.8	970.7	972.1	1959	960.1	960.1	1958	
Année	968.4	964.1	966.6	965.8	966.3	966.1	II 973.4	973.7	I 1957	IV 957.4	957.4	IV 1958	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387 m. — Correction de gravité : - 1,8 m/m

CAMEROUN

Station : KOUNDJA — Période : 1951-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT P_x	1958 DE NUIT P_n	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	878.6	874.2	877.6	876.I	876.6	878.2	880.4	882.8	I953	874.2	872.9	I955	
Février	879.4	875.2	878.5	877.0	877.5	877.7	880.6	883.0	I95I	875.2	87I.7	53-55	
Mars	878.2	873.9	878.0	875.8	864.8	877.7	880.4	884.0	I952	873.9	87I.4	I955	
Avril	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	-	878.4	-	883.8	I953	-	872.6	I955	
Mai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	-	879.0	-	883.5	I952	-	874.2	54-55	
Juin	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	-	879.9	-	884.0	I95I	-	874.6	I955	
Juillet	882.8	879.3	88I.9	880.6	88I.2	879.9	884.6	884.0	I95I	878.3	875.3	54-55	
Août	882.5	878.7	88I.7	880.0	880.9	879.7	883.6	883.9	I953	878.7	874.2	I955	
Septembre	882.4	878.2	88I.7	879.7	880.5	879.4	883.8	884.6	I95I	878.2	874.3	I954	
Octobre	882.4	878.0	88I.8	879.8	880.5	879.0	884.I	883.7	I953	878.0	873.2	I955	
Novembre	88I.I	877.2	880.8	878.8	879.5	878.4	882.5	883.6	I95I	877.2	873.4	54-55	
Décembre	88I.I	877.2	880.3	878.8	879.4	878.0	883.0	883.4	I95I	876.7	87I.8	I954	
Année	-	-	-	-	-	878.8	-	884.6	IX I95I	-	87I.8	XII I954	

Altitude de la cuvette du baromètre : I2I7 m. — Correction de gravité : - 2,5 mb.

Station : N'GAMBE (Bobimbi) — Période :

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT P_x	1958 DE NUIT P_n	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année
Janvier	942.7	939.6	94I.7	94I.I	94I.3		945.2			937.7		
Février	944.0	940.6	942.7	942.0	942.3		945.2			939.0		
Mars	942.8	939.2	94I.9	940.9	94I.2		944.2			937.2		
Avril	942.8	939.I	94I.4	940.7	94I.0		946.I			936.5		
Mai	944.3	94I.I	943.I	942.4	942.7		946.I			939.2		
Juin	946.5	943.7	945.4	944.6	945.I		948.6			94I.9		
Juillet	946.3	943.6	945.I	944.6	944.9		948.5			94I.5		
Août	945.4	942.5	944.I	943.5	943.9		946.6			94I.I		
Septembre	944.8	94I.6	943.6	942.9	943.2		946.9			940.0		
Octobre	944.8	94I.I	943.5	942.7	943.0		946.4			939.5		
Novembre	943.5	940.3	942.6	94I.7	942.0		945.3			938.3		
Décembre	943.I	940.2	942.I	94I.5	94I.7		945.5			937.6		
Année	944.3	94I.I	943.I	942.4	942.7		946.2			939.I		

Altitude de la cuvette du baromètre : 6I0 m. — Correction de gravité : - I,9 m/

Station : KRIBI — Période : 1942-1955

Janvier	I009.4	I006.9	I007.9	I005.6	I007.5	I007.2	I0II.4	I0II.8	I947	I003.7	I00I.3	I950	
Février	I0I0.5	I006.4	I008.7	I007.9	I008.4	I006.8	I0II.9	I0I2.6	I95I	I004.5	I00I.3	I945	
Mars	I009.2	I005.4	I007.8	I006.7	I007.3	I006.9	I0I0.7	I0I3.3	I952	I003.3	I00I.I	I950	
Avril	I009.6	I005.3	I007.7	I006.6	I007.3	I007.0	I0I2.3	I0I2.2	I955	I002.6	I00I.I	I950	
Mai	I0II.2	I007.2	I009.5	I008.9	I009.2	I008.I	I0I3.5	I0I4.9	I947	I004.9	I00I.9	I950	
Juin	I0I3.8	I0I0.5	I0I2.4	I0II.4	I0I2.0	I0I0.2	I0I6.9	I0I5.I	I942	I008.3	I005.9	44-5I	
Juillet	I0I4.I	I0I0.9	I0I2.7	I0II.9	I0I2.4	I0II.I	I0I6.3	I0I5.9	I947	I009.0	I005.9	I947	
Août	I0I3.2	I009.6	I0II.6	I0I0.7	I0II.3	I0I0.8	I0I4.3	I0I5.7	I946	I008.3	I006.3	50-5I	
Septembre	I0I2.7	I008.6	I0I0.9	I009.8	I0I0.5	I0I0.3	I0I4.3	I0I6.0	I948	I007.4	I005.9	I95I	
Octobre	I0I2.0	I007.7	I0I0.2	I009.3	I009.8	I009.0	I0I4.I	I0I4.5	I948	I005.5	I003.7	I95I	
Novembre	I0I0.2	I006.3	I008.7	I007.7	I008.2	I007.6	I0I2.2	I0I5.I	I948	I004.5	I00I.I	I942	
Décembre	I0I0.0	I006.2	I008.5	I007.6	I008.I	I007.3	I0II.9	I0I3.5	I948	I003.4	I00I.4	I944	
Année	I0II.3	I007.6	I009.7	I008.7	I009.3	I008.5	I0I3.4	I0I6.0	IX I948	I005.5	I00I.I	III & IV 50 XI 42	

Altitude de la cuvette du baromètre : I8 m. — Correction de gravité : - 2,0 m/m

Station : N'GAOUNDERE — Période : 1951-1955

Janvier	89I.0	887.I	890.I	888.9	889.3	889.I	893.2	896.0	I95I	884.9	883.7	I955	
Février	892.3	888.4	89I.2	889.9	890.5	888.9	894.I	895.2	I95I	886.8	882.4	I95I	
Mars	890.7	886.5	889.5	888.I	887.0	888.3	892.4	894.6	I95I	884.8	880.2	I95I	
Avril	890.6	886.5	889.6	888.2	888.7	888.9	894.4	894.5	I955	884.0	883.2	I95I	
Mai	89I.8	888.3	89I.3	889.7	890.2	890.0	895.4	894.7	I954	885.9	885.I	I955	
Juin	895.3	889.8	892.7	89I.I	89I.7	89I.2	895.8	895.3	I953	888.4	886.5	I954	
Juillet	892.7	889.I	89I.9	890.7	89I.I	89I.0	894.8	896.6	I95I	887.0	885.4	I954	
Août	892.4	888.6	89I.4	890.I	890.6	890.9	894.2	894.5	I95I	887.I	886.0	53-55	
Septembre	892.0	888.2	89I.3	890.0	890.4	890.5	893.4	894.5	I95I	887.0	884.5	I953	
Octobre	892.I	888.0	89I.4	889.9	890.4	889.9	893.6	894.0	I95A	886.0	884.6	I954	
Novembre	89I.0	687.I	890.4	888.9	889.4	889.8	892.9	894.6	I95I	885.8	884.5	I954	
Décembre	89I.I	887.2	890.2	888.9	889.4	889.7	892.9	894.8	I95I	884.0	885.2	I954	
Année	89I.8	887.8	890.9	889.5	889.9	889.9	893.8	896.6	VII I95I	886.0	886.5	II I954	

Altitude de la cuvette du baromètre : III9 m. — Correction de gravité : - 2,4 m

Station : MAROUA-SALAK — Période : 1954-1956

Janvier	965.3	960.7	963.9	962.8	963.2	964.0	969.4	970.8	I954	960.I	956.5	I956	
Février	966.6	962.2	965.I	964.0	964.5	96I.4	970.5	969.I	I954	960.3	954.I	I956	
Mars	963.I	958.3	96I.4	960.3	960.8	96I.I	965.7	968.2	I954	956.3	953.8	I956	
Avril	962.4	957.3	960.8	959.3	960.0	96I.2	968.5	967.0	I954	955.2	954.3	I956	
Mai	964.3	959.5	963.2	96I.6	962.2	962.0	968.I	970.0	I955	955.4	954.2	I956	
Juin	965.8	96I.4	965.2	963.I	964.3	963.8	969.5	970.5	I954	960.2	956.8	I956	
Juillet	965.3	96I.5	964.3	963.0	963.5	964.I	967.4	969.5	I954	960.I	957.9	I955	
Août	965.4	96I.3	964.8	963.0	963.6	964.2	967.9	970.7	I954	959.4	958.9	I955	
Septembre	965.4	96I.I	964.7	962.9	963.5	963.8	967.9	970.6	I954	959.0	957.6	I955	
Octobre	964.8	960.5	963.8	962.4	962.9	963.2	968.0	968.7	I954	958.3	957.3	I955	
Novembre	963.7	959.6	962.5	96I.4	96I.8	963.I	965.8	969.6	I954	958.3	957.8	I956	
Décembre	964.9	960.6	963.5	962.4	962.9	964.0	967.4	969.I	I954	956.2	959.3	I956	
Année	964.8	960.3	963.6	962.2	962.8	963.0	968.0	970.8	I I954	958.2	953.8	III I956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 405 m. — Correction de gravité : - I,4 m/m

Station : N'KONGSAMBA — Période : 1948-1951 , 1955-

Janvier	9I5.8	9I2.2	9I5.I	9I3.8	9I4.2	9I3.9	9I7.7	9I8.2	I95I	9I0.5	907.I	I949	
Février	9I6.7	9I3.I	9I6.I	9I4.8	9I5.2	9I4.I	9I7.9	9I9.2	I95I	9I2.I	905.I	I949	
Mars	9I5.7	9I2.0	9I5.I	9I3.7	9I4.I	9I3.9	9I7.3	9I8.I	I948	9I0.2	904.0	I949	
Avril	9I5.8	9I2.0	9I4.9	9I3.5	9I4.I	9I3.7	9I8.9	9I8.3	I95I	9I0.I	908.I	I955	
Mai	9I7.0	9I3.5	9I6.4	9I5.2	9I5.5	9I5.I	9I8.7	9I8.7	48-5I	9II.4	909.5	I950	
Juin	9I8.8	9I5.8	9I8.0	9I6.8	9I7.4	9I6.I	92I.4	9I9.8	I95I	9I3.5	9II.3	I955	
Juillet	9I8.6	9I5.5	9I7.5	9I6.7	9I7.I	9I6.4	920.8	920.5	I95I	9I3.5	9I2.3	I955	
Août	9I8.0	9I4.7	9I7.0	9I5.9	9I6.4	9I6.4	9I9.3	920.I	I95I	9I3.4	9I2.4	5I-55	
Septembre	9I7.7	9I4.0	9I6.7	9I5.4	9I6.0	9I6.0	9I9.5	9I8.3	I955	9I2.9	9II.7	I955	
Octobre	9I7.3	9I3.4	9I6.4	9I5.I	9I5.6	9I5.I	9I9.I	9I9.7	I95I	9II.I	9I0.5	I955	
Novembre	9I6.0	9I2.7	9I5.7	9I4.0	9I4.6	9I4.5	9I7.6	9I8.9	I948	9II.3	909.6	I955	
Décembre	9I5.8	9I2.4	9I5.0	9I4.0	9I4.3	9I4.I	9I7.8	9I9.3	I95I	9I0.I	909.4	I949	
Année	9I6.9	9I3.4	9I6.2	9I4.9	9I5.4	9I4.9	9I8.8	920.5	VII I95I	9II.7	904.0	III I949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 877 m. — Correction de gravité : - I,9 m

Station : NANGA-EBOKO — Période :

Janvier	942.5	937.7	940.5	939.9	940.2		944.9			936.I		
Février	943.6	938.6	94I.2	940.8	94I.I		945.I			937.0		
Mars	942.3	937.5	940.8	939.6	940.I		944.I			935.2		
Avril	942.4	937.3	940.5	939.6	940.0		945.3			935.I		
Mai	943.7	939.I	942.2	94I.2	94I.6		944.9			937.0		
Juin	945.0	940.7	943.I	942.3	942.8		946.2			938.I		
Juillet	-	-	-	-	-		-			-		
Août	944.9	940.2	942.9	942.2	942.6		946.5			938.7		
Septembre	944.5	939.4	942.6	94I.6	942.0		946.5			937.2		
Octobre	944.4	938.9	942.4	94I.5	94I.8		946.4			935.9		
Novembre	942.7	937.9	94I.0	940.2	940.5		944.2			936.3		
Décembre	942.6	938.I	940.6	940.I	940.4		944.6			935.I		
Année	943.5	938.7	94I.6	940.9	94I.2		945.3			936.5		

Altitude de la cuvette du baromètre : 623 m. — Correction de gravité : - I,9 m/m

Station : SANGMELIMA — Période :

Janvier	-	-	-	-	-		-			-		
Février	-	-	-	-	-		-			-		
Mars	934.7	928.6	933.4	93I.5	932.I		937.4			925.6		
Avril	934.4	928.2	932.8	93I.I	93I.6		936.8			925.2		
Mai	935.6	929.7	934.4	932.7	933.I		937.4			927.2		
Juin	937.I	932.3	935.7	933.9	934.8		939.9			929.9		
Juillet	937.3	932.4	936.0	934.6	935.I		939.4			930.4		
Août	936.7	93I.4	935.2	933.7	934.3		938.5			929.5		
Septembre	936.4	930.0	934.7	929.9	932.8		938.7			928.I		
Octobre	936.5	929.5	935.I	932.9	933.5		938.7			927.3		
Novembre	934.6	928.8	933.6	93I.4	932.I		938.5			926.9		
Décembre	934.5	929.3	933.2	93I.5	932.I		936.7			926.6		
Année	935.8	930.0	934.4	932.3	933.2		938.2			927.7		

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

CAMEROUN

Station : YAOUNDE — Période : 1941-1946, 1949-1950, 1952-1954

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	928.5	923.7	927.2	925.6	926.3	926.6	931.0	933.3	1942	921.8	920.9	1946	
Février	929.7	924.6	928.1	926.4	927.2	926.1	931.2	931.8	1950	922.9	919.6	1943	
Mars	928.6	923.3	927.5	925.4	926.2	926.0	930.2	931.7	1952	921.5	918.1	1943	
Avril	928.7	923.1	927.2	925.4	926.1	926.4	931.4	932.5	1942	920.6	920.1	1946	
Mai	929.9	925.1	928.9	927.2	927.8	927.4	931.9	932.6	1943	922.7	920.4	1941	
Juin	931.6	927.5	930.3	929.0	929.6	928.9	934.2	933.7	1941	925.6	923.8	1944	
Juillet	931.5	927.7	930.4	929.0	929.7	929.7	933.9	933.8	1950	925.8	923.9	1950	
Août	930.8	926.4	929.4	928.0	928.7	928.9	932.0	933.6	1946	924.3	923.8	1943	
Septembre	930.3	925.2	929.1	927.3	928.0	928.3	932.5	933.3	1954	923.5	922.0	1943	
Octobre	930.1	924.6	928.9	927.1	927.7	927.5	931.8	932.6	1941	922.5	921.4	1944	
Novembre	928.7	923.7	927.7	925.6	926.4	926.6	930.2	933.2	1944	921.6	920.5	1946	
Décembre	928.6	924.0	927.3	925.7	926.4	926.5	931.2	931.3	1944	921.4	920.1	1946	
Année	929.8	924.9	928.5	926.8	927.5	927.4	931.8	933.8	VII 1950	922.9	918.1	III 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 759,60 m. — Correction de gravité : - I,9 m/m

Station : YOKO — Période : 1944-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	899.7	895.3	898.5	897.2	897.7	896.6	901.6	904.2	1945	893.6	887.9	1952	
Février	900.7	896.2	899.3	898.1	898.6	896.3	901.9	902.6	1946	894.5	887.6	1955	
Mars	899.6	895.0	898.6	896.7	897.5	896.3	901.1	903.4	1946	893.1	889.4	1955	
Avril	899.6	895.0	898.4	896.7	897.4	896.6	903.0	903.8	1946	892.6	889.6	1955	
Mai	900.8	896.6	900.0	898.2	898.9	897.7	902.2	903.8	1946	894.5	891.5	1955	
Juin	902.2	898.6	901.2	899.6	900.4	899.1	904.5	905.1	1946	896.5	892.4	1955	
Juillet	901.9	898.2	900.8	899.5	900.1	899.0	904.0	903.9	1945	895.6	893.1	1955	
Août	901.4	897.3	900.2	898.8	899.4	898.7	903.0	904.2	45-46	896.1	892.0	1955	
Septembre	901.3	896.7	900.2	898.5	899.7	898.6	903.0	904.9	1944	895.0	891.8	1955	
Octobre	901.3	896.5	900.3	898.5	899.2	897.7	903.3	908.2	1950	895.0	890.6	1954	
Novembre	899.8	895.6	899.0	897.5	898.0	896.9	901.4	903.3	1944	893.9	891.1	54-55	
Décembre	899.9	895.8	898.8	897.4	898.7	896.6	901.4	902.7	1949	893.3	890.3	1955	
Année	900.7	896.4	899.6	898.1	898.8	897.5	902.5	908.2	1950	894.5	887.6	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1031 m. — Correction de gravité : - I,8 m/m

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{T_x}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{T_n}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures

CAMEROUN

Période : 1941-1954 — Station : ABONG-M'BANG — Heure légale : T.U. + ou - :

	$\overline{T_x}$		$\overline{T_n}$		$\frac{\overline{T_x}+\overline{T_n}}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T_n	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°
Janvier	28.9	28.3	18.3	17.4	23.6	22.9	31.2	21	34.0	1941	15.0	7	12.7	1954		19.4	27.1	23.4			30.8	14.0	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.5	29.5	17.3	17.7	23.9	23.6	33.2	22	34.6	1953	12.0	18	12.1	1949		18.3	28.4	24.0			32.3	14.7	28	0	28	5	0	28	28
Mars	29.8	30.1	19.3	18.7	24.6	24.4	32.9	4	34.4	1945	17.2	11	14.8	1943		20.2	27.5	24.6			32.8	16.3	31	0	29	6	0	31	31
Avril	29.4	30.1	19.8	18.9	24.6	24.5	33.6	11	33.8	1948	17.8	10	15.8	1943		20.5	27.4	24.7			32.9	16.8	30	0	28	3	0	30	30
Mai	28.8	29.1	19.8	18.8	23.9	23.9	32.0	18	33.4	41-47	17.8	28	16.0	1945		19.8	26.8	22.9			32.3	17.0	31	0	29	1	0	31	31
Juin	26.6	28.7	18.9	18.7	22.8	23.7	30.3	15	31.8	1941	15.8	29	15.5	1952		19.8	25.0	22.7			30.5	16.6	30	0	25	0	0	30	30
Juillet	25.5	26.3	17.8	18.4	21.7	22.3	28.0	17	31.2	1942	14.0	22	13.7	1954		18.7	24.1	21.9			29.2	16.4	30	0	21	0	0	31	31
Août	25.9	26.5	18.8	18.4	22.4	22.5	28.4	29-30	30.6	1941	16.9	13	14.0	1954		19.6	24.2	22.7			29.2	16.6	31	0	25	0	0	31	31
Septembre	27.6	28.0	19.1	18.6	23.4	23.3	30.8	12	31.6	1941	16.8	28	14.2	1943		19.7	26.0	22.7			30.2	16.9	30	0	29	0	0	30	30
Octobre	28.3	28.2	19.0	18.4	23.7	23.3	31.0	18	33.0	1941	17.1	3	14.2	1943		19.6	26.7	22.8			30.9	16.8	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28.4	28.9	18.8	18.2	23.6	23.5	31.0	18	32.5	1943	17.0	16	14.6	1942		19.5	27.0	22.7			31.4	16.3	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	27.3	28.4	18.4	17.3	22.9	22.8	30.2	1er	32.0	1952	16.0	26	12.1	1953		19.5	25.5	22.9			30.8	14.9	31	0	29	0	0	31	31
Année	28.1	28.5	18.8	18.3	23.5	23.4	33.6	IV 11	34.6	II 1953	12.0	II 18	12.1	XI-49 XII-53		19.5	26.3	23.2			33.2	13.1	364	0	334	15	0	365	365

Période : 1943-1946 ; 1950-1951 — Station : BAFIA — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30.5	31.0	21.0	19.9	25.8	25.4	32.8	26	34.7	1946	17.6	7	16.0	1946		21.6	28.6	26.8			33.1	17.0	31	0	31	4	0	31	31
Février	32.5	32.2	20.3	20.5	26.4	26.3	35.0	22	35.2	1945	15.5	16	16.0	1943		20.8	30.2	28.4			34.6	17.8	28	0	28	20	0	28	28
Mars	32.9	32.3	21.5	21.0	27.2	26.7	35.6	4	36.0	1945	19.1	26	17.8	+		21.9	30.2	28.4			35.0	18.7	31	0	31	26	0	31	31
Avril	31.0	31.7	21.5	20.9	26.3	26.3	33.9	1er	37.0	1945	19.2	30	17.0	1943		22.0	28.8	27.4			34.2	18.2	30	0	30	11	0	30	30
Mai	30.3	30.5	21.1	20.5	25.7	25.5	32.1	25	35.2	1945	19.0	12	18.0	1946		21.7	28.2	26.6			33.0	18.6	31	0	31	2	0	31	31
Juin	28.5	29.5	20.5	20.0	24.5	24.7	31.2	15	31.8	1944	18.0	21	17.5	1944		21.1	26.9	24.8			31.4	18.2	30	0	30	0	0	30	30
Juillet	27.9	28.1	19.7	19.9	23.8	24.0	30.3	18	31.5	1951	18.8	+	17.0	1945		20.2	26.1	24.0			30.3	18.3	31	0	31	0	0	31	31
Août	27.7	28.0	20.0	19.7	23.9	23.8	31.0	23	31.5	1951	19.0	3-20	17.0	+		20.5	26.0	23.9			30.8	18.2	31	0	29	0	0	31	31
Septembre	28.9	29.1	20.1	19.8	24.5	24.5	31.0	10	31.5	1951	18.6	30	17.0	1946		20.5	26.7	24.7			30.6	17.8	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	28.7	29.6	19.9	19.6	24.3	24.6	31.1	4	32.0	+	18.9	+	17.0	1946		20.6	26.9	24.9			31.0	17.9	31	0	30	0	0	31	31
Novembre	29.2	30.6	20.4	19.8	24.8	25.2	32.0	1er	33.0	1946	18.9	+	17.0	1951		21.0	27.8	25.7			31.8	18.6	30	0	29	1	0	30	30
Décembre	30.0	31.0	20.7	19.5	25.4	25.3	31.0	+	33.0	1951	19.0	6	14.0	1945		21.3	28.2	26.2			32.5	16.9	31	0	31	0	0	31	31
Année	29.8	30.3	20.6	20.1	25.2	25.2	35.6	III 4	37.0	IV 1945	15.5	II 16	14.0	XII 1945		21.1	27.9	26.0			-	-	365	0	361	64	0	365	365

Période : — Station : BANYO — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	32.5		15.2		23.8		35.2	24			12.1	10				15.9	30.8	24.9					31	0	31	16	0	31	31
Février	32.7		15.2		24.0		34.6	26			12.6	17-18				15.9	30.8	26.0					28	0	28	19	0	28	28
Mars	32.9		19.0		26.0		35.5	26			16.9	11				19.8	31.2	26.3					31	0	31	24	0	31	31
Avril	29.2		18.3		23.8		34.2	10			16.3	21				19.6	27.7	23.0					30	0	29	1	0	30	30
Mai	28.1		18.0		23.1		29.7	27			16.7	29				19.1	27.1	22.5					31	0	31	0	0	31	31
Juin	26.4		17.3		21.9		28.8	21			15.4	30				18.2	25.2	20.3					29	0	27	0	0	30	30
Juillet	26.3		17.0		21.6		28.3	17			14.4	28				17.8	24.9	19.9					30	0	28	0	0	31	31
Août	25.8		16.9		21.4		27.9	28-30			15.4	4				17.9	24.0	20.2					28	0	26	0	0	31	31
Septembre	26.7		16.7		21.7		28.7	19			14.6	6				18.0	25.2	19.9					29	0	25	0	0	30	30
Octobre	27.9		16.9		22.4		29.2	6			15.2	1er				18.1	26.5	20.8					31	0	30	0	0	31	31
Novembre	29.2		16.8		23.0		30.7	22-29			12.8	29				17.8	28.2	21.5					30	0	29	0	0	30	30
Décembre	30.3		14.6		22.5		31.7	5			12.4	5				15.6	29.3	22.5					31	0	31	0	0	31	31
Année	29.0		16.8		22.9		35.5	III 26			12.1	I 10				17.8	27.6	22.3					359	0	346	90	0	365	365

CAMEROUN

Période : 1941-1954 Station : BATOURI Heure légale : T.U. * ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées					$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus													Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	29.8	29.7	I7.9	I7.2	23.9	23.4	32.7	2I	34.2	I9.I	I3.9	7	II.2	I94I		I8.6	27.9	24.6			32.8	I3.4	3I	0	30	3	0	3I	3I	3
Février	32.5	30.8	I7.2	I8.0	24.9	24.4	34.9	I8	35.0	I9.I	I4.0	I8	I2.0	I949		I7.7	30.6	26.9			33.8	I4.5	28	0	28	20	0	28	28	2
Mars	30.9	3I.0	20.0	I9.I	25.5	25.0	34.3	9	36.0	I94I	I8.0	24	I2.2	I943		20.8	28.6	26.8			34.4	I6.6	3I	0	28	I5	0	3I	3I	I5
Avril	30.9	3I.0	20.3	I9.5	25.6	25.3	35.0	II	35.3	I942	I6.4	3	I3.0	I948		2I.0	29.3	26.4			33.9	I7.4	30	0	29	II	0	30	30	I8
Mai	30.3	29.8	I9.8	I9.2	25.I	24.5	33.0	I5	34.0	I94I	I8.3	I2	I4.0	I949		20.8	28.5	25.6			33.4	I7.0	3I	0	30	7	0	3I	3I	I5
Juin	27.7	28.6	I8.9	I8.7	23.4	23.7	30.4	I4	32.5	I947	I0.I	29	I5.5	I944		20.0	25.9	23.6			3I.5	I6.6	30	0	27	0	0	30	30	7
Juillet	26.I	27.0	I7.7	I8.4	2I.9	22.7	28.7	2	3I.8	I944	I3.8	2I	I3.8	I954		I8.7	24.4	22.9			30.2	I6.2	28	0	28	0	0	3I	3I	I
Août	26.9	27.I	I8.7	I8.5	22.8	22.8	29.7	29	3I.6	I947	I0.6	24	I4.6	I954		I9.5	24.9	23.5			30.4	I6.4	3I	0	27	0	0	3I	3I	3
Septembre	28.6	28.5	I8.7	I8.6	23.7	23.6	30.8	I2-29	32.3	I95I	I6.3	29	I5.0	I947		I9.7	26.9	23.6			3I.0	I7.0	30	0	30	0	0	30	30	I
Octobre	28.9	29.I	I8.9	I8.5	23.9	23.8	3I.9	4	32.2	4I-48	I7.2	6	I2.8	I948		I9.9	27.I	23.3			3I.4	I6.3	3I	0	30	0	0	3I	3I	I
Novembre	29.5	29.8	I8.2	I7.9	23.9	23.9	3I.7	2-22	33.5	I946	I6.3	I2	I4.2	I953		I9.4	28.3	23.3			32.4	I5.8	30	0	30	0	0	30	30	2
Décembre	28.0	29.9	I8.I	I6.8	23.I	23.3	3I.3	4	34.0	I949	I6.I	5	II.7	I945		I8.9	26.4	23.6			32.7	I4.2	3I	0	28	0	0	3I	3I	2
Année	29.2	29.4	I8.7	I8.4	24.0	23.9	35.0	IV II	36.0	III I94I	I3.0	II I8	II.2	I I94I		I9.6	27.4	24.5			34.8	I2.9	362	0	345	96	0	365	365	70

Période : 1941-1942 ; 1994 ; 1946-1954 Station : BERTOUA Heure légale : T.U. * ou - :

Janvier	29.8	30.0	I7.3	I6.7	23.6	23.3	32.0	2I	34.8	I94I	I2.4	7-8	II.6	47-54		I8.8	27.6	24.7			33.I	I2.9	3I	0	3I	I	0	3I	3I	I
Février	32.7	30.7	I6.3	I7.I	24.5	23.8	35.4	22	35.3	48-50	II.6	I8	II.2	I948		I7.4	30.I	25.8			34.I	I3.7	28	0	28	I9	0	28	28	I
Mars	30.6	3I.I	I9.4	I8.6	25.0	24.8	34.2	4	36.8	I94I	I7.5	24	I3.3	I946		20.5	28.I	25.8			34.3	I6.3	3I	0	29	I5	0	3I	3I	II
Avril	30.4	3I.2	I9.8	I8.8	25.2	25.0	33.8	II	36.2	I94I	I7.0	23	I3.5	I946		20.6	27.9	24.8			33.9	I6.4	30	0	30	8	0	30	30	I4
Mai	30.I	30.I	I9.4	I8.8	24.8	24.4	32.9	I5	36.2	I94I	I7.3	28	I3.2	I947		20.I	28.I	24.9			33.7	I6.8	3I	0	30	4	0	3I	3I	5
Juin	27.2	29.0	I9.2	I8.3	23.2	23.6	30.5	I6	34.8	I94I	I7.0	I4-I6	I3.4	I947		I9.8	25.4	23.5			3I.9	I5.9	30	0	27	0	0	30	30	I0
Juillet	25.8	27.3	I7.7	I8.3	2I.8	22.8	29.2	I9	32.0	I94I	I3.9	22	I4.2	I954		I8.4	23.8	22.7			30.2	I6.0	28	0	25	0	0	3I	3I	I
Août	27.0	27.7	I8.8	I8.5	22.9	23.I	30.0	29	32.0	47-48	I7.4	28	I4.6	I954		I9.6	25.0	23.8			30.8	I6.5	3I	0	30	0	0	3I	3I	I
Septembre	28.4	28.8	I8.6	I8.5	23.5	23.6	3I.2	29	32.9	I948	I5.4	I0	I4.0	I947		I9.5	26.7	23.9			3I.I	I5.4	30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	29.I	29.3	I8.8	I8.4	24.0	23.8	32.0	3I	33.6	I94I	I7.2	I2	I3.8	I947		I9.8	27.2	23.3			32.0	I6.3	3I	0	3I	I	0	3I	3I	0
Novembre	29.5	30.2	I8.4	I7.8	24.0	24.0	32.5	2	33.5	49-53	I6.0	2	I3.6	I953		I9.6	28.I	23.2			32.8	I5.0	30	0	30	2	0	30	30	2
Décembre	29.2	30.5	I8.0	I6.3	23.6	23.4	32.4	4	32.5	I953	I5.2	5	II.4	I95I		I9.3	27.3	23.8			33.I	I3.9	3I	0	30	3	0	3I	3I	2
Année	29.I	29.7	I8.5	I8.0	23.8	23.8	35.4	II 22	36.8	III I94I	II.6	II I8	II.2	II I948		I9.4	27.I	24.2			35.0	I2.I	362	0	35I	53	0	365	365	48

Minima douteux de Février à Août 1958 inclus

Période : 1941-1954 Station : BETARE-OYA Heure légale : T.U. * ou - :

Janvier	3I.6	30.7	I7.2	I6.2	24.4	23.4	35.0	24	34.8	I942	I2.5	9	I0.9	I95I		I7.8	28.6	24.6			33.6	I2.4	3I	0	3I	I2	0	3I	3I	3
Février	32.8	3I.3	I6.4	I7.3	24.6	24.3	35.4	22	35.6	4I-53	I4.2	I7	II.2	I943		I7.2	29.9	26.8			34.4	I4.I	28	0	28	25	0	28	28	2
Mars	3I.5	3I.4	I9.6	I8.8	25.6	25.I	x	x	36.6	I943	x	x	I0.7	I943		20.2	28.5	25.3			34.6	I5.6	x	x	x	x	x	x	x	x
Avril	x	30.I	x	I9.I	x	24.6	x	x	35.7	I945	x	x	I4.5	I950		x	x	x			33.3	I6.4	x	x	x	x	x	x	x	x
Mai	x	29.0	x	I8.7	x	23.9	x	x	32.8	I95I	x	x	I5.2	I948		x	x	x			3I.9	I6.9	x	x	x	x	x	x	x	x
Juin	x	28.0	x	I8.3	x	23.2	x	x	33.8	I94I	x	x	I5.I	I944		x	x	x			30.9	I6.3	x	x	x	x	x	x	x	x
Juillet	x	26.3	x	I8.4	x	22.3	x	x	30.0	48-53	x	x	I4.4	I954		x	x	x			29.I	I6.7	x	x	x	x	x	x	x	x
Août	x	26.3	x	I8.3	x	22.3	x	x	30.0	I95I	x	x	I5.4	I945		x	x	x			29.3	I6.6	x	x	x	x	x	x	x	x
Septembre	x	27.8	x	I8.I	x	23.0	x	x	32.0	I954	x	x	I6.0	+		x	x	x			30.4	I6.5	x	x	x	x	x	x	x	x
Octobre	x	28.6	x	I7.9	x	23.3	x	x	33.2	I942	x	x	I3.6	I950		x	x	x			3I.4	I6.3	x	x	x	x	x	x	x	x
Novembre	x	30.2	x	I7.0	x	23.6	x	x	33.9	I942	x	x	II.8	I953		x	x	x			32.3	I4.5	x	x	x	x	x	x	x	x
Décembre	x	3I.I	x	I5.7	x	23.4	x	x	33.6	I954	x	x	II.0	I94I		x	x	x			33.4	I2.7	x	x	x	x	x	x	x	x
Année	x	29.2	x	I7.8	x	23.5	x	x	36.6	III I943	x	x	I0.7	III I943		x	x	x			35.2	II.8	x	x	x	x	x	x	x	x

Période : 1941-1954 Station : DOUALA-Aérodrome Heure légale : T.U. * ou - :

Janvier	3I.5	3I.0	24.0	23.0	27.8	27.0	33.8	28	32.8	I952	2I.8	22	I9.0	4I-43		24.3	30.4	27.6			32.4	20.6	3I	0	3I	I7	0	3I	3I	3I
Février	32.5	3I.6	24.0	23.2	28.3	27.4	34.6	I2	34.0	I95I	2I.7	25	20.0	I953		24.3	3I.3	28.I			33.6	20.7	28	0	28	23	0	28	28	28
Mars	32.3	3I.8	24.2	23.3	28.3	27.6	34.0	3I	36.0	I95I	2I.6	26	20.2	46-49		24.6	3I.0	27.8			33.9	20.8	3I	0	3I	20	0	3I	3I	3I
Avril	3I.4	3I.8	23.6	23.I	27.5	27.4	34.3	Ier	35.8	I942	2I.3	27	I9.7	I948		24.I	29.9	27.I			33.9	20.9	30	0	30	I5	0	30	30	30
Mai	30.I	30.9	23.6	23.I	26.9	27.0	33.I	Ier	34.0	I94I	22.I	I2	I9.2	I952		24.I	28.6	26.5			33.3	20.8	3I	0	3I	4	0	3I	3I	3I
Juin	27.9	29.2	22.9	22.9	25.4	26.0	30.4	8	33.0	I94I	2I.I	25	20.6	I943		23.3	26.7	24.8			3I.9	2I.2	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	26.7	27.2	22.3	22.4	24.5	24.8	29.7	I7	3I.2	I944	2I.2	20-2I	20.2	I945		22.7	25.7	23.9			29.6	2I.0	3I	0	29	0	0	3I	3I	3I
Août	26.5	27.I	22.4	22.4	24.5	24.8	28.9	I3-I9	3I.5	I95I	2I.5	I5-26	20.2	+		22.8	25.5	23.6			29.5	20.8	3I	0	26	0	0	3I	3I	3I
Septembre	28.2	28.5	22.8	22.5	25.5	25.5	30.2	27	3I.6	I944	2I.8	I3	20.0	I952		23.2	26.7	24.6			3I.0	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.3	29.5	22.6	22.3	26.0	25.9	3I.5	30	32.8	I94I	2I.2	I0	I9.6	I948		23.I	28.0	25.3			3I.8	20.6	3I	0	30	0	0	3I	3I	3I
Novembre	30.2	30.3	22.8	22.7	26.5	26.5	32.2	I6	33.9	I949	2I.I	I0	20.0	I95[illegible]		23.3	29.0	25.9			32.7	20.9	30	0	30	I	0	30	30	30
Décembre	30.6	3I.0	23.8	22.9	27.2	27.0	32.9	27	33.5	I953	2I.5	I6	I9.0	I945		24.I	29.8	25.I			32.4	2I.I	3I	0	3I	4	0	3I	3I	3I
Année	29.8	30.0	23.2	22.8	26.5	26.4	34.6	II I2	36.0	IV I95I	2I.I	25-VI I0-XI	I9.0	I -4I XII-45		23.[illegible]	29.[illegible]	2[illegible].9			34.3	I9.9	365	0	350	84	0	365	365	305

CAMEROUN

Période : 1948-1954 — Station : EBOLOWA — Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≤ 0°	≥ 10°
Janvier	29.5	29.1	20.5	20.1	25.0	24.6	31.8	21	32.8	1949	18.2	14	14.5	1950		21.0	27.4	25.2			31.1	17.0	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.5	29.4	20.2	19.7	25.4	24.6	32.7	12	33.9	1954	18.3	16	15.8	1949		20.8	28.2	25.5			32.3	16.8	28	0	27	4	0	28	28
Mars	30.3	29.6	20.2	19.6	25.3	24.6	33.0	12-22	33.4	52-53	17.8	11	15.8	1951		20.7	28.1	24.4			32.4	16.5	31	0	31	5	0	31	31
Avril	29.9	29.8	20.4	19.9	25.2	24.9	32.8	11	34.0	1954	18.5	10	17.8	1948		21.0	27.9	24.1			32.1	18.0	30	0	30	3	0	30	30
Mai	29.5	29.1	20.8	19.7	25.2	24.4	31.4	1er	33.4	1954	18.0	28	16.0	1951		21.4	27.3	23.9			31.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31
Juin	27.2	27.5	19.4	19.6	23.3	23.5	29.5	+	31.0	1952	17.1	26	16.7	1954		19.9	25.3	23.0			30.0	17.7	30	0	27	0	0	30	30
Juillet	26.3	26.2	18.2	19.1	22.3	22.7	28.7	18-23	30.4	1952	17.2	28	16.4	1950		18.7	24.5	22.1			29.1	17.3	31	0	22	0	0	31	31
Août	26.3	25.7	19.3	18.9	22.8	22.3	30.2	10	31.4	1952	18.2	9	14.6	1953		19.6	24.6	22.5			29.3	16.7	31	0	19	0	0	31	31
Septembre	27.9	27.2	19.6	19.4	23.8	23.3	30.6	29	30.7	1953	18.5	17	17.8	1952		20.1	26.0	22.6			29.7	18.3	30	0	29	0	0	30	30
Octobre	28.0	27.7	19.6	19.3	23.8	23.5	30.9	22	31.2	53-54	18.0	1er-15	16.5	1949		20.3	26.2	22.5			29.9	17.6	31	0	28	0	0	31	31
Novembre	28.8	28.2	19.8	19.4	24.3	23.8	30.9	2	32.6	1948	17.8	19	17.0	1949		20.4	26.6	22.8			31.1	17.5	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	28.6	29.0	19.8	19.9	24.2	24.4	30.5	5	31.2	1949	18.2	16	16.9	1949		20.7	26.7	23.3			30.5	18.1	31	0	31	0	0	31	31
Année	28.6	28.2	19.8	19.6	24.2	23.9	33.0	III 12-22	34.0	IV 1954	15.1	VI 26	14.5	I 1950		20.4	26.6	23.5			32.8	15.8	365	0	335	12	0	365	365

Période : 1941 ; 1943-1951 — Station : EDEA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	32.4	32.0	23.9	21.9	28.2	27.0	34.6	28	34.4	1949	21.2	29	16.0	1951		24.6	31.1	28.1					31	0	31	24	0	31	31
Février	33.6	32.6	24.0	22.3	28.8	27.5	35.1	20	36.0	1951	22.8	25	15.9	1951		24.6	32.1	28.8					28	0	28	27	0	28	28
Mars	33.6	32.9	23.9	22.1	28.8	27.5	36.9	12	36.3	1949	21.4	30	16.9	1951		24.7	31.9	28.0					31	4	31	25	0	31	31
Avril	32.3	32.8	23.3	22.3	27.8	27.6	35.4	1er	36.2	1949	21.5	20-27	14.5	1950		24.1	30.6	27.2					30	0	30	20	0	30	30
Mai	31.5	32.1	23.3	22.2	27.4	27.2	33.9	14	36.1	1941	21.2	12	17.0	1950		24.1	29.6	26.5					31	0	31	17	0	31	31
Juin	28.7	30.4	22.8	21.7	25.8	26.1	31.9	21	35.1	1941	21.2	27	16.3	1951		23.3	27.6	24.9					30	0	30	0	0	30	30
Juillet	27.1	27.8	21.9	20.9	24.5	24.4	31.4	21	32.6	1951	21.2	12	16.0	1949		22.2	25.8	24.1					31	0	30	0	0	31	31
Août	26.5	27.6	22.1	20.9	24.3	24.3	29.4	28	32.3	1951	21.3	8	16.2	1950		22.6	25.5	23.9					31	0	25	0	0	31	31
Septembre	28.2	29.3	22.5	21.2	25.4	25.3	31.4	29	34.0	1941	20.6	13	16.5	1950		23.0	26.9	24.5					30	0	30	0	0	30	30
Octobre	29.8	30.7	22.7	21.3	26.3	26.0	32.6	30	34.4	1941	21.0	25	15.5	1950		23.5	28.8	25.7					31	0	31	4	0	31	31
Novembre	30.8	31.5	23.0	21.8	26.9	26.7	33.5	16	34.7	1951	21.5	9	16.9	1950		23.8	29.4	26.2					30	0	30	10	0	30	30
Décembre	31.7	32.2	23.6	22.2	27.7	27.2	33.5	4	35.3	1951	22.0	30	17.5	1950		24.2	30.5	26.9					31	0	31	19	0	31	31
Année	30.5	30.9	23.1	21.7	26.8	26.3	36.9	III 12	36.3	III 1945	20.6	IX 13	14.5	IV 1950		23.7	29.1	26.2					365	4	358	146	0	365	365

Période : 1933-1954 — Station : ESEKA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	29.5	30.1	22.6	21.9	26.1	26.0	31.8	25	33.5	1952	19.0	29	17.5	1946		23.0	27.7	25.7			33.2	19.4	31	0	30	0	0	31	31
Février	31.0	30.9	23.0	21.8	27.0	26.3	33.3	28	34.5	1949	21.7	26	18.1	1947		23.2	28.9	27.0			33.4	19.0	28	0	28	8	0	28	28
Mars	31.6	31.0	22.2	21.5	26.9	26.2	34.8	12	35.9	1943	19.0	26	17.9	1949		22.8	29.1	26.0			34.2	18.9	31	0	31	17	0	31	31
Avril	30.2	30.8	21.8	21.1	26.0	25.9	33.5	1er	34.8	1952	19.0	27	18.3	1951		22.4	28.1	24.9			33.4	18.9	30	0	30	8	0	30	30
Mai	29.1	29.8	21.8	21.1	25.5	25.4	32.3	26	33.5	1949	19.8	12	18.3	1952		22.3	27.0	24.5			32.6	19.2	31	0	28	2	0	31	31
Juin	26.5	28.3	20.8	20.8	23.7	24.6	30.3	6	34.0	1952	19.2	27	18.3	1947		21.1	24.7	22.9			31.4	19.2	30	0	26	0	0	30	30
Juillet	25.4	26.3	19.8	20.2	22.6	23.3	28.6	21	30.6	1951	19.3	21	17.8	1954		20.1	23.9	21.9			29.3	18.9	31	0	19	0	0	31	31
Août	25.3	26.1	20.0	20.0	22.7	23.0	28.3	13	30.8	1947	19.0	8	17.2	1954		20.4	23.7	21.9			29.1	19.2	31	0	19	0	0	31	31
Septembre	27.0	27.7	20.4	20.3	23.7	24.0	30.3	29	32.0	1951	19.0	2-30	17.4	1950		20.8	25.2	22.4			30.5	19.1	30	0	25	0	0	30	30
Octobre	28.2	28.6	20.9	20.2	24.6	24.4	31.3	22	32.5	51-52	19.5	2-5	18.0	1953		21.4	26.1	23.3			31.5	18.7	31	0	28	0	0	31	31
Novembre	28.8	29.2	21.0	20.8	24.9	25.0	31.4	6	33.2	1949	19.2	26	18.5	+		21.8	26.8	24.0			31.9	19.0	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	29.2	29.9	22.3	21.7	25.8	25.8	30.8	4	32.6	1953	19.6	15	17.8	1945		22.6	27.6	25.1			31.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31
Année	28.5	29.1	21.4	20.9	26.0	25.0	34.8	III 12	35.9	1943	19.0	+	17.2	VIII 1954		21.8	26.6	24.1			34.3	18.1	365	0	324	35	0	365	365

Période : 1941-1954 — Station : GAROUA-Aérodrome — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	35.9	35.4	18.9	17.2	27.4	26.3	40.3	25	42.0	1941	13.6	10	13.2	1948		19.6	33.4	30.3			39.3	14.5	31	4	31	29	2	31	31
Février	36.3	37.2	18.9	19.8	27.6	28.5	40.5	27	42.0	1941	16.1	19	14.2	51-53		19.9	33.4	31.2			40.9	16.1	28	3	28	28	2	28	28
Mars	41.0	39.6	24.5	23.7	32.8	31.7	43.5	13	43.5	1951	21.5	4	14.7	1946		25.4	38.4	35.8			42.6	18.6	31	31	31	31	23	31	31
Avril	38.5	39.6	26.5	25.4	32.5	32.5	43.0	10	44.0	1945	22.0	17	19.2	1951		27.4	36.0	33.3			42.4	20.8	30	23	30	29	13	30	30
Mai	36.0	36.1	24.7	24.1	30.4	30.1	39.0	17	42.9	1951	19.7	22	19.0	46-50		26.1	33.6	30.8			40.6	20.0	31	21	31	29	0	31	31
Juin	31.8	32.8	22.2	22.6	27.0	27.7	37.0	3	39.9	1944	19.2	21-23	15.8	1947		23.6	32.7	27.3			36.5	19.5	30	1	30	14	0	30	30
Juillet	30.5	30.7	22.4	22.2	26.5	26.5	32.5	20	35.8	1941	20.2	3	18.0	1946		23.1	28.9	26.5			34.0	19.8	31	0	31	6	0	31	31
Août	30.7	30.1	21.9	22.0	26.3	26.0	33.8	30	34.2	1952	20.2	22	18.2	1946		22.7	28.9	25.6			33.0	19.6	31	0	31	9	0	31	31
Septembre	31.1	31.1	21.0	21.8	26.1	26.4	33.8	10-28	35.0	1949	19.0	24	14.5	1944		22.7	28.8	25.2			33.8	19.2	30	0	30	14	0	30	30
Octobre	34.2	33.1	22.2	21.9	28.2	27.5	36.8	30	38.4	1948	20.0	7	16.2	1953		23.7	32.2	27.3			36.7	19.2	31	1	31	28	0	31	31
Novembre	37.1	36.3	20.9	19.1	29.0	27.7	38.5	23	39.7	1942	16.8	29	14.0	1947		22.7	35.3	29.7			38.4	15.6	30	4	30	30	0	30	30
Décembre	36.1	35.2	19.1	18.8	27.8	26.0	39.0	1er	39.1	1943	16.2	21	12.2	19.1		20.2	34.3	30.3			38.0	14.3	31	2	31	31	0	31	31
Année	35.6	34.8	21.9	21.4	28.5	28.1	43.0	III 13	44.0	IV 1945	13.6	I 10	12.2	XII 1951		23.1	33.0	29.4			42.9	14.1	365	90	365	278	40	365	365

CAMEROUN

Période : Station : KAELE Heure légale : T.U. ' ou - '

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T_n		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	34.7		19.6		27.2		39.2	20			14.9	7				20.2	32.7	28.7					31	6	31	20	0	31	31	15
Février	35.1		19.2		27.2		40.5	28			10.0	17				20.0	32.5	28.9					28	4	28	27	1	28	28	10
Mars	40.3		24.7		32.5		43.2	30			21.0	Ier				25.7	38.3	34.5					31	30	31	31	19	31	31	31
Avril	39.3		24.8		32.1		42.7	11			18.8	29				27.0	37.4	33.5					30	27	30	29	17	30	30	29
Mai	36.7		23.9		30.3		41.4	17			18.3	28				26.3	34.7	31.2					31	19	31	28	3	31	31	29
Juin	32.9		21.9		27.4		39.1	Ier			18.4	26				23.9	31.0	28.1					30	4	30	18	0	30	30	25
Juillet	30.6		21.8		26.2		33.1	2			19.3	3				23.3	29.3	26.5					31	0	31	6	0	31	31	29
Août	30.4		21.2		25.8		34.1	30			18.9	29				22.4	28.3	26.1					31	0	31	7	0	31	31	26
Septembre	31.5		21.0		26.3		34.9	19			18.6	28				22.6	29.4	25.8					30	0	29	18	0	30	30	25
Octobre	33.4		21.3		28.4		37.6	29			18.3	22				22.9	34.1	28.3					31	1	31	29	0	31	31	25
Novembre	37.5		20.8		29.2		39.5	23			18.0	10				22.4	36.0	29.9					30	5	30	30	0	30	30	21
Décembre	35.5		19.2		27.4		38.2	Ier-12			15.9	21				20.6	33.7	28.1					31	0	31	31	0	31	31	10
Année	35.0		21.6		28.3		43.2	III 30			14.9	I 7				23.1	33.1	29.1					365	96	364	274	40	365	365	275

Période : 1951-1954 Station : KOUNDJA Heure légale : T.U. ' ou - '

Janvier	29.4	29.8	15.9	15.4	22.7	22.7	32.3	24	32.8	1951	13.9	Ier	12.1	1954		16.7	28.2	22.6			31.8	13.4	31	0	31	1	0	31	31	0
Février	29.9	29.0	15.0	16.3	22.5	22.7	31.9	21	32.1	1954	13.3	15	14.0	1953		15.9	28.2	23.3			31.6	14.4	27	0	27	0	0	28	28	0
Mars	30.3	28.7	17.5	16.9	23.9	22.8	32.3	12	33.2	1951	16.1	26	14.2	1953		18.2	28.7	24.2			31.6	14.7	31	0	31	3	0	31	31	0
Avril	27.7	28.1	17.4	16.9	22.6	22.5	29.9	10	31.2	1951	16.1	6-29	14.8	1952		18.6	26.1	22.6			30.5	15.2	30	0	30	0	0	30	30	0
Mai	26.3	26.4	16.9	16.6	21.6	21.5	27.7	29	29.0	1951	16.0	3-16	14.1	1954		18.2	25.1	21.2			28.2	14.8	31	0	29	0	0	31	31	0
Juin	25.1	25.3	16.2	16.0	20.7	20.7	27.1	2	28.0	1952	14.0	21	14.0	1952		17.2	24.0	19.8			27.5	14.4	22	0	20	0	0	30	30	0
Juillet	24.8	24.6	16.1	15.6	20.5	20.1	26.6	14	28.6	1952	13.3	28	14.0	1951		16.8	23.7	19.3			27.0	14.2	25	0	14	0	0	31	31	0
Août	23.8	24.5	16.1	15.8	20.0	20.2	26.0	31	27.6	1953	14.0	3	13.3	1954		16.9	22.5	18.9			27.1	13.7	18	0	8	0	0	31	31	0
Septembre	25.0	24.9	16.2	15.6	20.6	20.3	27.0	11	27.4	1951	14.7	28	13.5	1954		17.1	23.5	19.3			26.8	14.0	24	0	16	0	0	30	30	0
Octobre	25.6	25.7	16.1	15.9	20.9	20.8	27.5	22	28.6	1952	14.9	Ier	13.9	1952		17.3	24.1	19.7			28.1	14.2	28	0	23	0	0	31	31	0
Novembre	27.7	27.5	16.1	15.6	21.4	21.5	28.6	13	29.3	1953	14.5	16	13.1	1953		17.0	25.7	20.3			29.0	13.9	28	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.0	28.7	15.3	14.8	21.7	21.7	29.2	29	30.2	1952	13.2	23	12.4	1953		16.4	27.1	21.0			29.9	13.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.9	26.9	16.2	15.9	21.6	21.4	32.3	24 - I 12-III	33.2	III 1951	13.2	XII 23	12.1	I 1954		17.2	25.6	21.0			32.2	12.9	326	0	287	4	0	365	365	0

Période : 1941-1954 Station : KRIBI Heure légale : T.U. ' ou - '

Janvier	29.6	29.6	24.5	23.6	27.1	26.6	31.5	8	32.2	1942	23.0	30	19.9	1945		24.7	28.8	27.6			30.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	29.9	24.1	23.4	27.0	26.6	31.7	15	32.8	1942	21.6	26	19.8	1943		24.5	29.3	27.9			31.0	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	30.2	23.9	23.5	27.0	26.8	31.3	31	33.3	1942	21.0	26	19.5	1943		24.4	29.3	27.7			31.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.8	30.2	23.5	23.3	26.7	26.7	31.7	7	33.4	1944	21.3	27	19.4	1948		24.0	28.3	27.2			31.6	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.6	29.5	23.7	23.3	26.2	26.4	30.0	13	32.2	41-44	22.0	+	20.2	1948		24.1	27.5	26.7			31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.1	28.2	22.4	22.9	24.8	25.5	28.3	20	31.5	1942	21.0	28	19.8	1943		22.6	26.3	25.3			29.9	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.0	26.8	21.3	21.9	23.7	24.3	27.0	18	30.1	1944	20.5	22	19.6	1954		21.6	25.2	24.2			28.3	20.6	31	0	28	0	0	31	31	31
Août	26.0	26.7	21.9	22.0	24.0	24.3	26.9	10	29.1	1944	20.8	3	19.5	1953		22.1	25.1	24.2			27.9	20.7	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	26.6	27.1	22.4	22.5	24.5	24.8	27.8	17	30.1	42-44	21.0	13	20.0	1947		22.9	25.6	24.7			28.6	21.1	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	27.1	27.8	22.7	22.5	24.9	25.1	30.1	23	30.8	+	21.0	20	19.6	42-43		23.3	26.0	25.4			29.4	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	25.1	28.7	23.2	22.8	25.7	25.7	29.8	16	31.6	1944	21.0	10	19.7	1946		23.7	27.3	26.1			30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	26.8	29.4	23.5	23.4	26.2	26.4	29.6	26	31.9	41-44	21.5	29-30	20.0	1952		24.0	27.9	26.8			30.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.1	28.7	23.1	22.9	25.6	25.8	31.7	15-II 7-IV	33.4	IV 1944	20.5	VII 22	19.4	IV 1948		23.5	27.2	26.1			31.9	20.0	365	0	359	0	0	365	365	365

Période : 1945-1954 Station : LOMIE Heure légale : T.U. ' ou - '

Janvier	28.5	28.2	19.4	17.9	24.1	23.1	31.5	21	32.4	1952	17.4	7	13.3	1950		20.2	27.1	24.5			31.6	14.6	31	0	31	0	0	31	31	8
Février	29.1	29.1	18.3	17.9	24.2	23.5	32.4	21	33.9	1953	13.0	17	13.0	1950		19.0	28.1	24.8			32.3	14.9	28	0	27	1	0	28	28	6
Mars	30.9	29.7	19.7	18.5	24.8	24.1	32.6	18	33.5	1949	18.0	18	12.0	1949		20.6	28.2	24.7			32.5	15.5	31	0	27	6	0	31	31	12
Avril	32.2	29.8	19.9	18.9	24.9	24.3	32.8	11	34.3	1945	17.2	23	14.0	1949		20.7	28.2	24.9			32.8	16.6	30	0	29	1	0	30	30	15
Mai	30.2	28.9	19.7	18.9	24.5	23.9	32.0	18	33.0	1949	18.2	25	15.2	1951		20.6	27.6	24.5			31.9	16.7	31	0	30	1	0	31	31	15
Juin	28.1	27.9	19.3	18.7	23.4	23.1	30.4	3-15	32.4	1945	14.8	29	15.0	1953		20.1	25.8	23.4			30.6	16.5	30	0	28	0	0	30	30	9
Juillet	27.7	26.4	17.3	18.3	21.5	22.4	27.8	2	29.5	1951	14.2	21	13.4	1954		18.5	24.5	22.2			28.9	15.9	26	0	21	0	0	31	31	4
Août	27.7	26.5	18.7	18.4	22.7	22.5	29.0	30	31.5	1948	16.4	10	14.5	1945		19.6	25.2	23.2			29.7	16.1	31	0	29	0	0	31	31	5
Septembre	27.9	27.7	18.8	18.8	23.4	23.2	31.0	29	31.3	1947	17.6	8	16.0	1949		20.1	26.2	23.2			30.2	16.8	30	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	28.5	28.1	19.0	18.7	23.6	23.4	31.0	30	31.6	1954	17.4	Ier29	16.0	1950		20.0	26.4	22.9			30.9	16.9	31	0	29	0	0	31	31	6
Novembre	28.4	28.6	19.0	18.4	23.8	23.5	31.1	25	32.3	1952	17.2	24	15.2	1949		19.9	27.4	23.6			31.1	16.5	30	0	29	0	0	30	30	3
Décembre	28.7	28.5	18.9	17.5	23.3	23.0	31.2	31	32.0	1948	17.0	25	13.0	1951		19.7	26.2	23.8			31.2	14.8	31	0	27	0	0	31	31	4
Année	28.5	28.2	19.0	18.4	23.7	23.3	32.8	IV 11	34.3	I/ 1945	13.0	II 17	12.0	III 1949		19.9	28.1	23.8			33.2	13.8	360	0	336	9	0	365	365	88

CAMEROUN

Période : 1941-1954 — Station : MAROUA-SALAK — Heure légale : T.U. + ou -

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx				
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	> 0°	>
Janvier	34.4	33.8	18.3	19.1	26.4	28.5	39.0	25	40.3	1942	13.2	II	II.I	1951		19.3	31.9	27.1			38.3	13.9	31	4	31	20	0	31	
Février	34.6	36.0	17.7	21.0	26.2	28.5	40.2	28	45.-	1942	14.3	9	12.8	1944		19.0	31.6	28.0			40.5	15.7	28	3	28	23	I	28	
Mars	40.2	39.1	23.6	24.3	31.9	31.9	43.2	30	44.2	1941	19.2	Ier	16.8	1946		24.9	38.0	32.9			42.9	19.8	31	29	31	31	18	31	
Avril	40.2	40.7	24.3	25.8	32.3	33.2	44.0	II	45.6	1941	20.2	9	16.0	1944		26.5	37.7	33.3			43.2	21.4	30	26	30	30	19	30	
Mai	37.9	38.0	23.7	24.2	30.8	31.1	42.7	17-20	43.5	+	19.0	29	18.0	1949		26.2	35.5	31.2			42.2	20.0	31	20	31	29	10	31	
Juin	33.9	35.3	21.5	23.0	27.7	29.1	38.8	Ier	41.2	1944	17.9	20	17.8	1949		24.0	31.8	27.6			39.1	19.6	30	2	30	26	0	30	
Juillet	31.3	32.0	21.3	21.7	26.3	26.8	35.2	2	40.0	1943	18.-	14	17.2	1951		23.0	29.6	25.0			36.5	18.9	31	0	31	13	0	31	
Août	30.7	30.3	20.9	21.4	25.8	25.9	38.2	30	38.4	1941	19.0	12	18.6	1950		22.3	28.0	25.4			33.7	19.2	31	0	31	7	0	31	
Septembre	32.4	32.0	20.9	21.4	26.7	26.7	35.2	19	37.6	42-43	19.0	23	18.8	1942		22.4	30.2	25.2			35.3	19.3	30	0	30	20	0	30	
Octobre	30.0	35.4	20.4	21.6	28.2	28.5	38.5	24-29	41.4	1941	16.5	14	16.5	1947		22.7	34.7	27.1			38.2	18.2	31	2	31	29	0	31	
Novembre	37.2	35.7	19.0	21.5	28.1	28.6	39.9	23	42.2	1941	15.7	29	15.4	1945		21.4	35.3	27.7			38.4	17.0	30	0	30	30	0	30	
Décembre	35.3	33.6	17.4	19.4	26.4	26.5	38.3	29	39.4	1943	13.8	25	12.0	43-54		19.3	33.1	26.4			37.2	14.2	31	0	31	31	0	31	
Année	35.3	35.2	20.7	22.1	28.0	28.7	44.0	IV 11	45.6	IV 1941	13.2	I II	11.2	I 1951		22.6	33.1	28.1			43.4	13.0	365	86	365	289	48	365	

Période : 1944-1950 — Station : MEIGANGA — Heure légale : T.U. + ou -

Janvier	32.9	31.7	14.2	13.4	23.6	22.6	35.0	24	34.3	1946	10.5	10	7.4	1950		15.4	30.9	25.9					31	0	31	21	0	31	
Février	33.0	32.3	13.8	14.3	23.4	23.3	35.8	27	36.0	1946	11.0	18	7.1	1949		14.7	30.9	26.2					28	0	28	23	0	28	
Mars	33.1	32.0	18.3	17.4	25.7	24.7	34.7	12	35.4	1945	14.1	17	10.8	+		19.1	31.0	26.8					31	0	30	21	0	31	
Avril	30.3	29.7	19.4	18.4	24.8	24.0	34.8	Ier	36.8	1945	17.9	29	12.6	1950		20.1	28.7	24.4					30	0	30	4	0	30	
Mai	28.9	28.1	18.7	18.1	23.8	23.1	30.8	18	33.2	1949	16.9	26	13.5	1946		19.5	27.8	22.2					31	0	31	0	0	31	
Juin	26.7	27.2	17.5	17.4	22.1	21.3	29.4	14	31.6	1949	16.1	29	14.5	1944		18.6	25.2	21.1					30	0	24	0	0	30	
Juillet	25.3	25.9	17.9	17.5	21.6	21.7	27.5	Ier	30.0	1949	15.1	29	14.8	1946		18.4	23.8	20.9					30	0	24	0	0	31	
Août	26.0	26.2	17.4	17.5	21.7	21.9	29.0	30	28.9	1946	15.8	6	15.4	+		18.2	24.9	20.3					30	0	24	0	0	31	
Septembre	27.3	26.8	17.3	17.2	22.3	22.0	30.0	12-13	30.0	1944	15.2	24	15.0	+		18.4	26.0	20.2					29	0	27	0	0	30	
Octobre	28.1	28.0	17.3	16.3	22.7	22.1	30.2	22	30.5	1950	15.3	8	14.2	1950		18.2	26.5	20.4					31	0	30	0	0	31	
Novembre	29.8	30.4	16.0	14.3	22.9	22.3	31.5	6	33.4	1949	12.6	28	10.6	+		17.2	28.8	22.2					29	0	29	0	0	30	
Décembre	30.9	31.5	15.5	12.9	23.2	22.3	32.1	31	34.0	1946	12.0	26	7.8	1949		16.6	29.8	24.3					31	0	31	4	0	31	
Année	29.4	29.1	16.9	16.2	23.2	22.7	35.8	II 27	36.8	IV 1945	10.5	I 10	7.1	II 1949		17.9	27.9	22.9					361	0	339	73	0	365	

Période : 1943-1954 — Station : NANGA-EBOKO — Heure légale : T.U. + ou -

Janvier	30.4	30.0	19.7	19.0	25.1	24.5	32.6	25	34.4	1945	13.6	7	12.2	1950		20.9	28.3	25.7			32.6	14.6	31	0	31	4	0	31	
Février	31.9	31.1	18.6	19.0	25.3	25.0	34.7	21	36.4	1945	12.6	17	11.2	1950		19.6	29.6	26.9			34.5	14.7	28	0	28	18	0	28	
Mars	31.7	31.1	20.8	19.8	26.3	25.4	34.8	4	36.6	1945	17.4	24	13.3	1943		21.5	29.8	27.6			34.3	17.1	31	0	31	20	0	31	
Avril	30.1	30.3	20.5	19.5	25.3	24.9	33.2	Ier	36.2	1945	18.0	23	15.9	1950		21.2	28.5	25.1			33.2	17.5	30	0	29	7	0	30	
Mai	29.5	29.3	20.2	19.5	24.9	24.4	31.2	16	33.2	1947	18.6	12	16.4	1950		21.2	27.6	25.0			31.9	17.5	31	0	31	0	0	31	
Juin	27.4	28.2	19.6	19.5	23.5	23.9	29.8	6	31.9	1948	17.1	21	16.2	1945		20.5	25.7	23.9			30.7	17.5	30	0	28	0	0	30	
Juillet	26.1	26.8	19.0	19.3	22.6	23.1	28.4	17	30.4	1952	16.4	28	14.6	1954		19.7	24.6	23.0			29.2	17.7	31	0	28	0	0	31	
Août	27.3	26.9	19.6	19.3	23.5	23.1	30.5	10	33.6	1944	17.9	2	14.8	1944		20.1	25.4	23.9			29.3	17.7	31	0	29	0	0	31	
Septembre	28.4	28.2	19.5	19.3	24.0	23.7	30.6	29	30.7	1946	18.2	2	16.1	1946		20.1	26.6	24.7			30.1	17.7	30	0	30	0	0	30	
Octobre	28.2	28.6	19.3	19.1	23.8	23.8	30.0	4-19	31.7	1946	16.8	3	14.2	1944		20.1	26.4	23.9			31.0	17.2	31	0	30	0	0	31	
Novembre	29.1	29.3	19.2	19.1	24.2	24.2	31.0	18-22	32.0	1952	17.8	16	15.2	1951		20.1	27.7	23.7			31.4	17.0	30	0	30	0	0	30	
Décembre	29.6	30.0	19.6	19.4	24.6	24.7	31.0	+	33.0	1949	17.5	5	13.0	1953		20.9	27.9	24.5			32.1	15.6	31	0	31	0	0	31	
Année	29.1	29.1	19.6	19.3	24.4	24.2	34.8	III 4	36.6	III 1945	12.6	II 17	11.2	II 1950		20.5	27.3	24.8			34.7	13.3	365	0	356	49	0	365	

Période : 1955-1956 — Station : N'GAMBE (Babimbi) — Heure légale : T.U. + ou -

Janvier	28.9	29.2	21.2	20.2	25.1	24.7	30.6	+	31.5	1956	18.9	22	18.5	1955		21.6	27.3	24.3			31.4	18.7	31	0	30	0	0	31	
Février	30.1	30.0	21.1	20.7	25.6	25.4	32.0	12	32.4	1956	19.6	16	18.2	1955		21.5	28.5	25.0			32.2	18.4	28	0	28	1	0	28	
Mars	30.1	28.5	21.2	19.7	25.7	24.1	32.6	12	32.8	1956	19.1	24	17.6	1956		21.9	28.1	24.8			32.2	17.8	31	0	31	3	0	31	
Avril	29.5	29.3	20.9	20.3	25.2	24.8	32.5	8	31.-	1955	19.8	3	18.1	1955		21.7	27.5	24.4			31.5	18.3	30	0	30	1	0	30	
Mai	28.4	29.2	20.6	20.1	24.5	24.6	30.1	18	31.6	1955	19.0	3-12	17.3	1956		21.1	26.3	23.8			31.6	18.0	31	0	30	0	0	31	
Juin	24.7	27.2	19.4	19.4	22.1	23.3	28.0	19-21	29.7	1955	18.0	+	17.6	1955		19.9	23.3	21.4			29.6	17.9	29	0	15	0	0	30	
Juillet	23.1	24.3	18.8	18.9	21.0	21.6	26.9	10	27.4	1955	18.2	27	17.6	1955		19.1	21.7	20.2			27.2	17.7	26	0	8	0	0	31	
Août	23.2	24.4	18.9	18.7	21.1	21.6	26.4	28	27.6	1955	18.0	3-13	17.0	1955		19.3	22.0	20.3			27.6	17.5	27	0	6	0	0	31	
Septembre	25.6	26.2	19.4	19.2	22.5	22.7	29.5	29	29.5	1956	17.9	13	18.0	1956		19.9	24.3	21.2			29.0	18.1	30	0	21	0	0	30	
Octobre	27.0	27.2	19.6	19.3	23.3	23.2	30.2	29	30.8	1956	18.-	+	17.8	1955		20.1	25.1	22.3			30.7	18.0	31	0	28	0	0	31	
Novembre	27.8	28.4	20.1	20.1	24.0	24.2	30.2	1er	30.9	1955	18.4	13	17.9	1956		20.8	26.2	23.1			30.6	17.9	30	0	28	0	0	30	
Décembre	27.8	28.9	20.8	20.3	24.3	24.-	30.9	4-	31.4	19.-	19.0	10	18.0	1956		21.2	26.4	23.7			31.1	18.1	31	0	30	0	0	31	
Année	27.2	27.7	20.2	19.7	23.7	23.7	32.6	III 12	32.8	II 19.-	17.9	IX 13	17.0	VIII 19.-		20.7	26.-	22.9			32.4	17.1	351	0	285	5	0	365	

CAMEROUN

Période : 1942-1947 ; 1950-1954 — Station : N'GAOUNDERE — Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES — Maxima absolus				VALEURS EXTREMES — Minima absolus				MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
																							Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	31.5	30.6	13.6	12.8	22.6	21.7	34.3	29	33.8	1948	10.6	10	7.8	1950		14.4	30.1	23.0			32.8	9.9	31	0	31	11	0	31	31	0
Février	31.3	31.2	13.8	14.5	22.6	22.8	34.4	28	33.2	1943	10.3	9	8.0	1953		14.6	29.6	23.3			33.8	10.9	28	0	28	11	0	28	28	0
Mars	33.4	31.6	17.4	16.4	25.4	24.0	35.5	13	35.9	43-I	14.	4	9.	1952		18.3	31.8	26.1			34.6	12.7	31	0	31	28	0	31	31	2
Avril	30.6	30.5	18.3	17.6	24.5	24.0	33.6	10	35.7	1945	15.0	13	10.0	1953		19.4	28.6	23.1			34.3	14.5	30	0	30	8	0	30	30	1
Mai	29.0	28.2	17.6	17.1	23.3	22.7	31.8	1er	32.8	1948	13.0	5	14.	53-4		18.9	27.2	21.4			31.6	15.5	31	0	31	0	0	31	31	0
Juin	27.2	27.1	16.8	16.9	22.0	22.0	30.0	3	30.5	1942	13.0	29	11.2	1951		17.9	25.7	20.5			29.4	15.0	28	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	26.0	25.8	17.3	17.0	21.7	21.4	27.5	1er	29.5	1941	14.0	1er	13.0	43-53		18.1	24.7	20.2			28.3	15.0	31	0	28	0	0	31	31	0
Août	26.2	25.5	16.7	17.0	21.5	21.2	29.4	30	29.7	1952	13.2	4-5	11.2	1950		17.5	24.9	19.9			28.4	15.3	31	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	26.3	16.6	16.4	21.9	21.4	29.7	13	30.7	1942	14.9	10	13.2	1952		17.7	25.5	19.9			28.7	14.6	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.3	27.7	16.5	16.0	22.4	21.9	30.4	22	32.0	1947	13.4	8	11.9	1950		17.7	26.7	20.4			30.4	14.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Novembre	30.3	29.1	15.5	14.1	22.9	21.6	31.5	23	32.8	1942	12.4	29	8.0	1951		16.5	29.1	21.9			31.5	10.8	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	30.8	30.0	13.4	12.8	22.1	21.4	32.6	31	33.9	1943	10.7	29	7.7	1951		14.2	29.7	22.3			32.0	10.2	31	0	31	2	0	31	31	0
Année	29.3	28.6	16.1	15.7	22.7	22.2	35.5	III 13	35.9	III 43-51	10.6	I 10	7.7	XII 1951		17.1	27.8	21.8			34.8	9.5	363	0	352	60	0	365	365	3

Période : 1941-1954 — Station : N'KONGSAMBA — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	27.2	27.5	19.6	18.1	23.4	22.8	29.4	28	30.1	41-44	17.8	11	15.0	1943		20.1	26.3	22.9			29.1	16.2	31	0	29	0	0	31	31	10
Février	28.3	28.1	18.7	18.3	23.5	23.2	30.7	16	32.0	1950	17.2	26	15.0	+		19.4	26.9	23.2			30.0	16.3	28	0	28	0	0	28	28	0
Mars	28.6	28.2	19.7	18.9	24.2	23.5	30.3	11	31.4	1943	18.5	6	15.6	43-44		20.6	27.4	22.9			30.2	16.8	31	0	31	0	0	31	31	12
Avril	27.6	27.9	19.9	18.9	23.8	23.4	30.2	18	31.6	1942	18.6	13	16.0	1950		20.7	26.2	22.9			30.3	17.2	30	0	28	0	0	30	30	16
Mai	27.5	27.0	19.5	18.7	23.0	22.9	28.3	9	31.2	1942	18.0	31	15.8	1943		20.3	25.1	22.2			29.5	16.9	31	0	26	0	0	31	31	11
Juin	24.4	25.6	18.3	18.3	21.4	22.0	26.0	+	29.8	1941	16.8	21	15.2	1943		18.9	23.1	20.2			27.6	16.6	26	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	23.0	23.6	17.8	17.9	20.4	20.8	25.4	17	28.0	1941	16.0	28	15.0	1944		18.3	22.0	19.8			26.0	16.4	24	0	1	0	0	31	31	0
Août	23.0	23.4	18.0	17.8	20.5	20.6	26.0	28	26.8	1942	17.1	13	15.2	1943		18.5	21.7	19.7			25.8	16.2	22	0	3	0	0	31	31	0
Septembre	23.0	25.0	18.3	17.9	21.7	21.4	27.1	12	31.9	1941	17.4	7-13	15.8	1946		18.9	23.8	20.5			27.3	16.4	30	0	21	0	0	30	30	0
Octobre	26.0	26.2	18.6	18.0	22.3	22.1	28.2	17	29.6	1941	17.0	10	15.3	1954		19.3	24.6	21.0			28.2	16.5	30	0	26	0	0	31	31	1
Novembre	26.5	26.9	18.8	18.4	22.7	22.7	28.2	29	31.0	1943	17.4	10	16.4	1942		19.6	25.1	21.8			29.2	16.9	30	0	26	0	0	30	30	0
Décembre	27.2	27.4	18.9	18.0	23.1	22.7	28.4	27	30.2	1948	17.8	23	16.0	+		19.5	26.2	22.4			29.1	16.4	31	0	31	0	0	31	31	4
Année	26.1	26.4	18.8	18.3	23.0	22.3	30.7	II 16	32.0	II 1950	16.0	VII 28	15.0	+		19.5	24.9	21.6			30.7	15.8	344	0	267	0	0	365	365	54

Période : — Station : POLI — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	34.2		14.3		24.3		37.3	25			10.6	8-9				15.6	32.6	25.1					31	0	31	24	0	31	31	0
Février	34.4		13.6		24.0		38.9	28			10.2	18				14.9	32.5	26.2					28	0	28	22	0	28	28	0
Mars	38.3		18.9		28.6		40.2	27			15.3	4				19.9	36.5	30.6					31	6	31	31	3	31	31	10
Avril	36.3		24.0		30.2		40.2	10			20.6	19				25.0	34.5	30.4					30	18	30	29	1	30	30	30
Mai	33.5		22.0		27.8		36.6	17			19.1	14				23.5	31.7	27.1					31	1	31	24	0	31	31	30
Juin	30.9		21.3		26.1		34.5	15			19.3	2				22.6	29.5	25.6					30	0	30	8	0	30	30	27
Juillet	29.4		21.3		25.4		31.4	2			18.7	3				22.4	28.3	25.3					31	0	31	0	0	31	31	28
Août	29.0		20.6		24.8		31.9	30			17.7	4				21.3	27.6	24.1					31	0	30	0	0	31	31	24
Septembre	30.0		20.2		25.1		32.4	28			17.6	24				21.1	28.2	23.8					30	0	29	3	0	30	30	21
Octobre	32.4		20.1		26.3		34.8	24			17.1	21				21.1	31.2	25.2					31	0	31	22	0	31	31	17
Novembre	34.9		17.3		26.1		36.4	19-23			11.5	29				18.4	33.6	24.7					30	0	30	28	0	30	30	2
Décembre	34.8		13.3		24.1		36.6	8			9.5	26				14.0	33.5	23.4					31	0	31	31	0	31	29	0
Année	33.2		18.9		26.1		40.2	27-III 10-IV			9.5	XII 26				20.0	31.6	26.0					365	25	363	222	4	365	363	189

Période : 1943-1950 — Station : SANGMELIMA — Heure légale : T.U. ± ou -

Janvier	29.7	28.3	20.0	17.8	24.9	23.0	31.8	21	31.7	1947	17.1	14	11.7	1947		20.6	27.9	24.9					31	0	31	0	0	31	31	18
Février	29.9	29.3	19.5	18.0	24.7	23.7	32.2	21	32.5	1947	14.2	17	11.7	1947		20.3	27.7	25.6					28	0	27	2	0	28	28	14
Mars	30.3	29.3	19.6	18.8	25.0	24.1	33.8	24	35.0	1944	16.5	11	15.4	1946		20.3	27.9	25.0					31	0	30	4	0	31	31	14
Avril	29.5	29.4	19.7	18.7	24.6	24.1	32.9	6	32.8	1945	17.3	27	15.8	1944		20.2	27.4	24.2					30	0	29	3	0	30	30	12
Mai	29.0	28.9	19.6	18.9	24.3	23.9	30.9	16	31.5	1948	17.7	28	15.6	1946		20.4	26.7	23.5					31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	27.2	27.6	19.3	18.7	23.3	23.1	29.6	12	30.4	1944	16.4	26	16.2	1949		19.7	25.3	22.9					30	0	25	0	0	30	30	11
Juillet	26.2	26.6	17.9	18.2	22.1	22.4	29.0	2	30.5	1947	15.9	18	14.1	1944		18.3	24.3	22.4					31	0	22	0	0	31	31	0
Août	26.2	26.7	19.0	18.3	22.6	22.5	29.9	10	30.6	1945	18.0	8	14.4	1945		19.2	24.3	22.7					31	0	21	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	27.4	19.0	18.3	23.3	22.9	30.2	11	30.6	1945	18.2	26	10.6	1946		19.6	25.0	22.9					30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	26.1	27.7	19.3	18.2	23.7	22.9	32.0	5	30.3	1945	17.7	1er	13.0	1946		19.8	26.2	22.3					31	0	29	1	0	31	31	6
Novembre	26.2	28.1	19.3	18.1	23.8	23.1	30.1	3	30.4	1946	17.8	16-24	15.0	1946		20.1	26.5	23.4					30	0	27	0	0	30	30	8
Décembre	28.1	28.0	19.7	17.7	23.9	22.9	29.6	20	30.4	1950	17.5	27	15.5	1946		20.2	26.2	23.8					31	0	30	0	0	31	31	14
Année	28.3	28.1	19.3	18.3	23.8	23.2	33.8	III 24	35.0	III 1944	14.2	II 17	10.6	XII 1946		19.9	26.3	23.6					365	0	331	10	0	365	365	108

CAMEROUN

Période : 1943-1950 — Station : TIBATI — Heure légale : T.U. ou + :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												T journalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≤ 0°	≤ 10°
Janvier	33.0	32.2	13.8	14.2	23.4	23.2	35.7	24	36.6	1947	10.4	10	9.8	+		15.2	30.5	26.0					31	0	31	27	0	31	31
Février	33.1	33.0	13.1	15.2	23.1	24.1	36.2	27	37.0	1943	11.2	8	10.3	1947		14.3	30.9	26.6					28	0	28	23	0	28	28
Mars	xx	33.3	xx	16.9	xx	25.1	xx	x	39.0	1943	xx	x	12.0	1943		18.5	31.5	28.1					x	x	x	x	x	x	x
Avril	xx	31.3	xx	18.7	xx	25.0	xx	x	36.3	1945	xx	x	14.0	1950		19.9	28.4	24.7					x	x	x	x	x	x	x
Mai	29.4	29.7	18.4	18.2	23.9	23.9	31.5	1er-19	35.0	1943	16.9	26	13.0	1945		19.3	27.7	23.1					31	0	31	0	0	31	31
Juin	27.8	28.5	18.0	17.5	22.9	23.0	29.8	14-21	33.6	1944	15.9	5-30	14.6	1947		19.0	25.8	22.3					30	0	28	0	0	30	30
Juillet	27.0	27.2	18.1	17.8	22.6	22.5	28.7	23	30.0	+	14.8	17	15.1	1944		18.8	24.9	22.0					31	0	30	0	0	31	31
Août	26.9	27.1	17.9	16.7	22.4	21.9	28.7	27	31.0	1944	16.0	27	15.7	1945		18.7	25.1	21.0					31	0	28	0	0	31	31
Septembre	27.7	28.2	17.4	17.4	22.6	22.8	30.0	12-29	34.0	1944	15.3	6	15.0	+		18.4	26.0	21.3					29	0	28	0	0	30	30
Octobre	28.7	29.2	17.4	17.3	23.1	23.3	30.9	22	32.4	1948	15.8	8	14.0	1948		18.2	27.1	21.4					31	0	31	0	0	31	31
Novembre	30.8	29.9	16.8	15.3	23.8	22.6	32.3	22	33.9	1944	12.4	29	10.5	1945		17.7	29.1	22.8					30	0	30	1	0	30	30
Décembre	32.0	32.5	14.2	13.9	23.1	23.2	33.3	18	39.3	1945	10.0	24	10.0	1946		15.2	30.5	24.6					31	0	31	17	0	31	31
Année	xx	30.2	xx	16.6	xx	23.4	xx	x	39.3	XII 1945	xx	x	9.8	+		17.8	28.1	23.7					x	x	x	x	x	x	x

Période : 1941-1954 — Station : YAOUNDE — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	29.3	29.0	19.6	19.2	24.5	24.1	31.3	27	32.5	48-52	17.0	29	13.3	1950		20.4	27.5	24.6			31.2	16.1	31	0	31	0	0	31	31
Février	30.7	29.3	19.5	19.3	25.1	24.3	32.5	28	33.5	1949	14.0	16	14.0	1950		20.1	28.6	25.5			32.0	16.5	28	0	28	5	0	28	28
Mars	30.8	29.7	19.9	19.3	25.4	24.5	34.1	12	33.0	1946	17.0	24	15.8	+		20.8	28.8	24.8			32.0	16.4	31	0	31	11	0	31	31
Avril	29.7	29.3	19.5	19.2	24.6	24.3	33.1	0	32.0	1941	18.0	+	15.2	47-51		20.4	27.7	23.9			31.5	16.6	30	0	30	2	0	30	30
Mai	29.0	28.1	19.9	19.1	24.5	23.6	31.2	15	31.9	1947	18.0	28	15.7	1947		20.6	26.7	23.9			30.6	17.0	31	0	30	0	0	31	31
Juin	26.6	27.4	19.1	19.0	22.9	23.2	29.7	15	32.3	1947	17.0	26-27	15.2	47-54		19.6	24.8	22.1			29.5	16.9	29	0	25	0	0	30	30
Juillet	25.6	25.8	18.0	18.6	21.8	22.2	28.2	16-17	30.6	1946	16.4	+	15.4	1954		18.6	23.7	21.0			28.4	17.1	31	0	22	0	0	31	31
Août	26.2	26.3	18.6	18.4	22.4	22.3	29.5	10	30.4	1948	17.9	8	14.2	1945		19.1	24.0	21.8			28.6	16.7	30	0	22	0	0	31	31
Septembre	27.8	27.2	18.8	18.7	23.3	22.9	30.5	13	30.9	1948	17.6	30	15.1	1946		19.4	25.5	22.2			29.2	16.9	30	0	28	0	0	30	30
Octobre	27.7	27.5	18.8	18.4	23.3	22.9	29.7	6	32.5	1947	16.8	5	14.8	1945		19.7	25.9	22.3			30.1	16.3	31	0	29	0	0	31	31
Novembre	28.2	28.2	18.9	18.8	23.6	23.5	30.0	17-18	33.0	1945	17.1	4	14.0	1945		19.8	26.5	22.9			30.3	16.6	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	28.5	28.6	19.4	18.9	24.0	23.7	29.7	31	32.4	1948	17.8	16	14.2	1945		19.9	27.0	23.6			30.2	16.9	31	0	31	0	0	31	31
Année	28.3	28.0	19.2	18.9	23.8	23.5	34.1	III 12	33.5	II 1949	14.0	II 16	13.3	I 1950		19.9	26.4	23.2			32.6	15.1	363	0	336	18	0	365	366

Période : 1941-1954 — Station : YOKADOUMA — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	30.4	29.8	19.8	17.8	25.1	23.8	34.0	26	32.8	+	16.3	8	11.2	1954		20.2	29.0	25.5			32.3	14.7	31	0	31	5	0	31	31
Février	32.0	30.6	17.9	18.0	25.0	24.3	33.6	26	35.1	1942	12.3	18	11.9	1943		18.5	30.2	26.6			34.0	14.8	28	0	28	18	0	28	28
Mars	30.5	31.0	20.2	18.9	25.4	25.0	35.0	1er	36.2	1943	18.3	7	14.6	1943		20.7	28.9	25.3			34.3	16.5	31	0	28	15	0	31	31
Avril	31.0	31.2	20.4	19.1	25.7	25.1	33.6	11	36.0	1945	17.0	3	16.0	1954		21.2	28.5	24.7			34.3	17.2	30	0	30	15	0	30	30
Mai	30.3	30.3	20.4	18.7	25.4	24.5	33.2	15	34.8	1942	18.0	28	16.2	1943		21.0	28.4	24.4			33.4	17.1	31	0	30	6	0	31	31
Juin	28.7	29.0	19.9	18.8	24.3	23.9	31.2	3	33.5	1944	17.9	29	15.4	1954		20.4	27.0	23.1			32.0	17.1	30	0	29	0	0	30	30
Juillet	26.6	27.8	18.2	18.6	22.4	23.2	30.0	29	32.1	1953	15.3	21	15.0	1947		18.9	25.2	22.8			30.8	16.7	30	0	26	0	0	31	31
Août	27.9	27.7	19.8	12.6	23.9	23.1	31.1	10	32.4	1952	17.9	4	14.8	1953		20.3	26.3	23.8			31.1	16.6	31	0	29	0	0	31	31
Septembre	28.4	28.5	19.9	18.6	24.2	23.5	31.0	28-29	32.6	1942	17.7	22	16.2	1942		20.6	27.0	23.5			31.3	17.2	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	29.2	29.1	19.6	18.9	24.4	24.0	32.0	4-24	33.0	1951	18.0	4-6	16.6	1953		20.5	27.5	23.6			31.8	17.2	31	0	30	2	0	31	31
Novembre	29.7	29.5	19.5	18.7	24.6	24.1	32.2	25	33.5	1942	18.0	16	13.8	1953		20.3	28.3	24.2			32.2	16.7	30	0	30	2	0	30	30
Décembre	29.1	29.8	19.5	17.6	24.3	23.7	31.4	18	34.2	1941	17.1	26	10.9	1953		20.1	27.9	25.2			32.4	15.0	31	0	29	0	0	31	31
Année	29.5	29.5	19.6	18.8	24.6	24.0	35.0	III 1er	36.2	III 1943	12.3	II 18	10.9	XII 1953		20.2	27.8	24.4			34.8	13.0	364	0	350	63	0	365	366

Période : 1941-1950 ; 1953-1954 — Station : YOKO — Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier	29.7	29.8	18.4	18.1	24.1	23.9	32.0	26	32.8	1947	16.4	10	14.0	1948		19.0	27.9	23.7			31.9	16.3	31	0	31	1	0	31	31
Février	30.7	30.0	19.0	18.3	24.9	24.1	33.5	21	33.9	1941	17.3	10	15.8	1953		19.4	28.8	25.3			32.8	16.5	28	0	28	7	0	28	28
Mars	29.8	29.9	19.0	18.8	24.4	24.4	32.7	4	34.5	1943	16.2	26	15.5	1954		19.8	27.5	25.2			33.2	16.6	31	0	31	2	0	31	31
Avril	27.7	28.7	18.7	18.8	23.2	23.8	30.5	1er	34.6	1945	16.4	28	16.0	1954		19.6	26.0	23.2			31.4	16.8	30	0	28	0	0	30	30
Mai	26.9	27.2	18.2	18.2	22.6	22.7	28.2	+	32.2	1942	16.7	25	15.1	1954		19.0	25.7	22.2			30.0	16.4	31	0	30	0	0	31	31
Juin	25.2	26.1	17.6	17.6	21.4	21.9	28.0	14	30.0	1941	16.2	21-29	14.9	1954		18.2	23.5	20.8			28.2	16.1	28	0	20	0	0	30	30
Juillet	24.0	24.7	17.4	17.5	20.7	21.1	25.4	16	28.5	1941	16.1	29	15.3	1944		17.6	22.3	20.1			26.9	16.4	29	0	5	0	0	31	31
Août	24.6	24.7	17.4	17.4	21.0	21.0	26.9	20	29.0	1941	15.7	2	14.8	1954		17.7	22.3	20.5			27.1	16.0	28	0	13	0	0	31	31
Septembre	25.7	25.9	17.4	17.2	21.6	21.6	28.5	29	30.0	1941	16.2	10-30	15.3	1954		17.9	24.1	20.6			28.0	16.0	29	0	22	0	0	30	30
Octobre	26.1	26.9	17.4	17.3	21.8	22.2	28.5	31	30.7	1941	16.0	6	15.3	1946		18.3	24.4	20.8			29.4	16.1	30	0	26	0	0	31	31
Novembre	27.3	28.3	17.6	17.9	22.5	23.1	29.2	22	31.6	1945	15.6	12	14.4	1947		18.8	25.8	21.3			30.5	16.0	30	0	28	0	0	30	30
Décembre	28.5	29.4	18.5	18.2	23.4	23.8	30.0	28	33.1	1946	16.2	23	15.3	1953		19.0	26.9	22.7			31.7	16.1	31	0	31	0	0	31	31
Année	27.0	27.6	18.0	17.9	22.6	22.8	35.5	II 21	36.6	IV 1945	15.0	XI 12	14.0	I 1948		18.7	25.4	22.2			33.7	15.2	356	0	293	10	0	366	

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyennes { 1958 / période

a) Stations donnant Ux et Un : $\frac{\overline{Ux} + \overline{U1h} + \overline{U5h} + \text{-----} \overline{U24h}}{24}$ = humidité vraie

b) Autres stations $\frac{\overline{U7h} + \overline{U12h} + \overline{U17h}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1958 calculée d'après $\frac{\overline{T} \times \overline{Tn}}{2}$ et humidité vraie

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et humidité vraie

Stations b):

Moyennes { 1958 / période } calculées d'après les moyennes des températures à 7h, 12h, 17h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures

CAMEROUN

ABONG-M'BANG — Période : 1946-1948, 1950-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
	-	-	86	81	-	100	-		36	1948	-	99	70	90	24,4	22,4	23,6	21,6
	-	-	81	78	-	100	-		28	1950	-	98	64	81	23,2	22,2	23,9	19,6
	-	-	84	78	-	100	-		31	1948	-	97	70	86	25,2	24,0	26,3	23,2
	99	62	88	81	100	100	45	14	39	1950	97	98	72	85	25,1	24,0	25,2	23,6
	100	66	90	82	100	100	58	18	41	1951	96	99	74	92	24,4	24,0	24,5	23,5
	99	68	91	84	100	100	57	14	51	1952	97	97	78	91	23,6	23,6	24,3	23,2
	98	70	90	84	100	100	56	17	55	1946-52	95	97	77	90	22,2	22,6	23,5	21,5
	99	70	90	83	100	100	58	31	44	1940	95	97	79	89	23,1	22,4	23,2	21,7
	99	66	89	82	100	100	53	-	47	1951	98	97	73	88	23,6	23,3	24,4	22,9
	99	66	90	83	100	100	56	19-27	49	1953	98	98	74	90	24,2	23,1	24,1	21,8
	97	62	89	81	99	100	49	16	37	1953	96	97	73	91	24,1	23,2	23,7	22,8
	100	68	91	79	100	100	53	-	22	1953	97	99	77	90	23,8	21,5	23,3	19,2
	-	-	88	81	100	100	-	-	22	XII 1953	-	98	73	89	23,9	23,0	23,8	22,4

Station : BERTOUA — Période : 1951-1953 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			77			100			23	1951		96	61	75	22,2	21,5	23,6	19,2
Février			67			100			24	1951		95	44	61	19,4	22,3	24,3	20,0
Mars			78			100			38	1951		95	65	75	24,2	24,0	25,7	21,9
Avril			82			100			44	1952		97	68	81	24,9	24,7	26,5	22,3
Mai			81			100			44	1953		96	67	79	24,3	24,2	25,8	22,1
Juin			84			100			52	+		96	73	84	23,4	24,0	25,6	22,0
Juillet			85			100			55	1953		96	75	83	21,8	23,2	24,5	21,2
Août			83			100			46	1953		96	73	79	22,8	22,9	23,8	21,3
Septembre			82			100			57	1953		96	68	83	23,5	23,8	25,1	21,9
Octobre			84			100			46	1953		96	70	86	24,0	24,3	25,7	22,0
Novembre			83			100			35	1952		96	67	87	24,0	21,4	25,3	21,3
Décembre			83			100			21	1951		97	67	86	23,8	23,3	23,1	18,3
Année			81			100			21	I 1951		96	66	80	23,2	23,3	24,9	21,1

BAFIA — Période : 1953-1960 — $\bar{S}$ = 1951-1955

	98	52	83	79	100	100	36	6	20	1960	96	98	64	73	25,5	23,5	28,1	14,1
	97	37	74	70	100	100	18	17	17	1959	92	95	51	58	23,3	25,2	31,8	18,6
	97	47	86	75	100	100	30	4	22	1959	93	96	60	66	25,8	25,2	29,1	19,4
	98	58	84	78	100	100	42	1	42	1958	95	96	68	75	26,5	25,3	28,8	21,9
	98	62	85	80	100	100	54	25-28	40	1955	93	96	71	80	26,3	25,2	29,7	20,6
	98	63	86	81	100	100	51	29	50	1953-59	95	97	71	81	24,9	24,8	28,9	21,2
	96	61	84	83	100	100	44	18	44	1958	94	95	69	79	23,1	24,3	27,3	21,7
	97	65	87	82	100	100	53	10	49	1953	95	96	74	83	24,1	24,2	28,0	20,7
	96	61	87	81	100	100	51	II-29	44	1959	96	96	72	83	24,6	24,6	27,7	21,5
	99	61	87	80	100	100	52	1	50	1960	96	98	72	83	24,9	24,4	27,8	21,5
	99	61	86	79	100	100	52	16	33	1953	96	97	70	82	25,6	24,5	28,4	19,9
	99	57	85	75	100	100	43	18	30	1953	96	98	68	78	25,7	23,2	27,5	15,6
	98	57	84	78	100	100	18	II	17	II 1959	95	96	70	77	25,0	24,5	28,6	19,7

Station : BETARE-OYA — Période : 1946-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

Janvier			67	65		100			10	1954		91	47	64	18,9	19,2	21,7	15,8
Février			46	67		100			12	1955		69	29	41	13,4	20,1	23,1	17,9
Mars			73	69		100			14	1949		92	59	67	-	22,4	24,4	20,3
Avril			x	74		100			20	1953		x	x	x	-	23,5	24,5	22,1
Mai			x	81		100			42	1951		x	x	x	-	23,7	24,1	23,1
Juin			88	83		100			54	+		99	78	88	-	23,4	24,1	22,0
Juillet			-	86		100			52	1948		-	-	-	-	22,9	24,0	22,1
Août			-	86		100			53	1948		-	-	-	-	22,2	23,3	21,6
Septembre			-	83		100			51	1949		-	-	-	-	23,0	24,3	21,7
Octobre			-	82		100			41	1949		-	-	-	-	23,3	26,2	22,0
Novembre			-	77		100			21	1951		-	-	-	-	20,7	23,3	18,7
Décembre			-	64		100			11	1953		-	-	-	-	17,0	19,9	13,4
Année			-	76		100			10	I 1954		-	-	-	-	21,8	22,6	21,3

BATOURI — Période : 1941-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

	99	56	85	77	100	100	25		15	1944	95	98	65	81	23,2	22,0	23,3	20,9
	95	36	71	74	100	100	12		13	1948	86	93	45	60	20,1	23,0	23,9	20,9
	97	54	81	75	100	100	35		18	1948	92	96	64	72	24,6	24,0	25,1	22,6
	98	58	84	77	100	100	46		33	1950	94	97	66	77	25,6	24,8	25,5	23,6
	98	61	86	81	100	100	50		36	+	95	97	69	83	25,8	24,9	25,8	23,9
	98	66	88	82	100	100	54		34	1949	96	97	74	84	23,7	24,0	24,9	23,6
	99	69	89	84	100	100	56		45	1944-54	96	98	76	85	22,4	23,0	23,9	22,2
	98	68	89	84	100	100	53		42	1944	96	97	77	85	23,4	23,2	23,9	22,4
	98	63	88	83	100	100	52		31	1944	97	97	70	87	23,8	23,7	24,1	23,1
	98	62	88	81	100	100	51		44	1942	96	97	71	87	24,0	24,2	25,0	23,2
	98	60	86	80	100	100	42		25	1942-51	95	97	66	86	23,5	23,5	24,9	22,6
	99	65	88	77	100	100	39		19	1942-51	96	98	72	86	23,5	21,4	24,0	18,8
	98	60	85	80	100	100	12	II	13	II 1948	94	97	68	81	23,6	23,5	23,7	23,0

Station : DOUALA-Aérodrome — Période : 1941-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

Janvier	98	65	89	81	99	100	51		39	1944	95	97	70	84	30,4	29,5	30,3	28,9
Février	98	58	85	80	100	100	41		41	1949	95	97	65	82	30,3	29,2	29,7	28,7
Mars	97	62	85	80	99	100	54		45	1943	93	96	68	82	30,4	29,3	30,0	28,7
Avril	98	65	87	80	100	100	53		42	1945	95	96	73	85	30,1	29,3	29,7	29,1
Mai	98	70	89	82	99	100	57		47	1945	95	96	77	86	29,7	29,3	29,8	28,9
Juin	98	74	85	85	99	100	59		54	1947	95	97	81	88	27,9	28,4	28,8	27,8
Juillet	98	76	91	88	100	100	64		56	1954	95	97	82	88	26,8	27,3	27,9	26,8
Août	99	79	93	88	100	100	63		58	1951	97	97	85	93	27,3	27,1	27,8	26,5
Septembre	98	74	92	87	100	100	64		52	1945	97	97	81	91	28,1	27,9	28,5	27,2
Octobre	99	68	90	84	100	100	60		50	1944	96	97	76	89	23,3	27,9	28,7	27,0
Novembre	98	66	89	83	100	100	54		51	1947	96	97	73	88	29,0	28,7	29,4	28,3
Décembre	98	67	88	82	100	100	57		42	19..	96	97	72	86	29,9	29,4	30,0	28,5
Année	98	69	89	83	100	100	41	II	39	I 1944	95	97	73	87	29,0	28,6	29,0	28,3

CAMEROUN

Station : EBOLOWA — Période : 1951-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	62	88	79	100	100	51		45	1951	98	98	70	64				
Février	98	53	84	80	100	100	33		44	1955	97	97	60	70				
Mars	99	59	88	81	100	100	48		44	1951-55	97	98	69	66				
Avril	-	-	86	80	-	100	-		39	1955	-	98	71	89				
Mai	-	-	87	83	-	100	-		46	1954	-	98	72	90				
Juin	98	69	87	84	100	100	53		49	1954	89	97	75	87				
Juillet	98	66	86	83	100	100	50		47	1954	91	97	72	85				
Août	97	66	87	82	99	100	52		45	1954	94	97	72	86				
Septembre	99	63	89	84	100	100	53		53	1953	96	98	71	90				
Octobre	99	66	90	86	100	100	54		50	1953	97	99	73	92				
Novembre	99	66	90	83	100	100	53		43	1953-54	97	98	73	92				
Décembre	99	66	90	78	100	100	56		34	1953	97	99	72	90				
Année	-	-	88	82	100	100	-		34	XII 1953	-	98	71	87				

Station : KAELE — Période : 1954-1960 — $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAP		
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour
					Ux absolue		Un absolue									
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période
Janvier	-	-	25	28	-	70	-		< 9	1955	-	34	18	24	8.8	8.6
Février	30	15	22	21	41	63	< 9		< 9	1955	22	28	15	21	7.1	7.9
Mars	28	11	19	26	58	93	9		< 9	1955	23	23	13	15	8.5	10.6
Avril	65	21	42	42	98	98	9		< 9	1956	49	55	26	37	18.7	17.8
Mai	77	29	52	55	99	100	< 9		< 9	1956	63	62	36	48	19.7	21.5
Juin	90	48	71	69	99	100	19		11	1954	83	83	54	64	23.7	24.3
Juillet	93	56	76	75	99	100	46		34	1959	84	86	61	73	24.6	24.9
Août	97	61	84	79	100	100	47		43	1960	94	94	67	79	26.1	25.5
Septembre	96	56	83	77	100	100	43		38	1959	93	93	63	81	26.2	25.7
Octobre	89	34	66	63	99	100	16		14	1959	80	85	38	59	22.5	22.6
Novembre	53	16	35	40	84	98	9		9	1958	42	48	19	31	12.6	13.2
Décembre	35	13	26	29	51	87	9		9	1958	27	39	15	24	8.0	9.6
Année	-	-	50	46	100	100	-		< 9	+	-	61	35	46	17.2	17.7

Station : EDEA — Période : 1954-1960 — $\bar{S}$ = 1951-1955

Janvier	98	63	87	78	100	100	51		29	1959	96	97	69	85	31.2	29.3	32.6	24.8
Février	97	56	84	77	99	100	32		31	1959	95	96	64	81	30.9	28.7	32.3	22.8
Mars	97	59	85	78	98	100	45		42	1960	95	95	66	85	31.1	28.8	32.9	24.1
Avril	97	63	87	78	98	100	52		44	1959-60	95	96	72	86	30.2	29.0	33.0	24.6
Mai	97	68	89	80	98	100	53		43	1960	95	95	76	89	30.2	28.9	33.0	24.0
Juin	98	74	91	83	99	100	59		47	1956	96	96	80	91	28.5	28.6	32.3	24.8
Juillet	98	77	92	86	99	99	60		58	1960	96	97	84	92	27.1	27.0	30.3	23.8
Août	98	81	93	88	100	100	65		58	1959	97	97	86	93	27.3	26.9	30.2	23.9
Septembre	98	74	92	85	99	100	58		49	1959-60	96	97	82	92	28.0	28.2	31.9	25.1
Octobre	97	67	89	83	100	100	56		46	1960	95	97	74	88	28.9	27.9	31.7	24.3
Novembre	97	65	88	81	98	100	50		46	1960	94	96	73	87	29.0	28.5	32.4	24.4
Décembre	97	64	87	80	98	100	53		46	1956	95	97	70	86	30.0	29.1	32.2	24.3
Année	98	68	89		100	100	32	II	29	I 1959	95	96	75	88	29.4	28.4	32.1	24.2

Station : KOUNDJA — Période : 1951-1955 — $\bar{S}$ = 1951-1955

Janvier	96	28	70	55	100	100	12		11	1952	90	90	35	66	17.0	15.7	19.
Février	91	23	61	60	100	100	14		11	1951	82	80	30	51	14.5	14.8	17.
Mars	95	31	70	70	100	100	10		11	1951	88	90	40	62	18.3	18.6	19.
Avril	99	53	83	74	100	100	41		18	1951	93	95	63	81	21.1	19.7	21.
Mai	100	59	87	80	100	100	50		26	1952	96	97	66	89	21.0	20.3	21.
Juin	100	64	88	86	100	100	52		46	1952	94	97	70	92	20.0	19.9	20.
Juillet	99	60	87	84	100	100	45		43	1954	95	96	66	90	19.1	19.4	19.
Août	100	67	91	83	100	100	55		35	1953	98	98	75	94	19.7	19.6	20.
Septembre	100	62	89	83	100	100	51		41	+	97	98	70	92	19.7	19.5	19.
Octobre	100	60	89	81	100	100	44		38	1952	99	97	68	90	19.9	19.7	20.
Novembre	99	50	84	69	100	100	24		21	1951	96	96	57	87	19.3	17.2	18.
Décembre	97	34	73	57	100	100	19		10	1951	91	90	39	73	16.8	13.9	15.
Année	98	49	81	74	100	100	10	III	10	XII 1951	93	94	57	81	18.9	18.0	18.

Station : ESEKA — Période : 1946-1955 — $\bar{S}$ = 1951-1955

Janvier	97	73	89	82	100	100	60		47	1954	93	96	78	88	28.0	27.2	27.8	26.8
Février	97	65	85	82	99	100	53		38	1950	93	96	73	79	28.1	26.9	27.8	24.6
Mars	97	65	87	80	100	100	52		44	1946	94	95	73	85	28.0	27.2	27.5	26.5
Avril	98	72	90	82	100	100	60		47	1946	93	96	79	90	27.7	27.6	28.1	26.8
Mai	99	75	92	84	100	100	65		51	+	95	98	81	92	27.5	26.8	27.3	26.6
Juin	99	81	93	87	100	100	68		53	1946	95	98	87	93	25.4	26.0	27.0	23.8
Juillet	97	80	92	90	100	100	63		59	1954	94	97	85	93	23.8	24.7	25.9	23.3
Août	98	83	93	90	100	100	73		52	1947	94	98	88	93	24.1	24.8	25.8	23.9
Septembre	99	80	94	87	100	100	60		52	1946	96	98	86	95	25.3	25.6	26.3	24.8
Octobre	99	74	91	87	100	100	56		54	1947	93	98	82	92	25.8	25.8	27.6	25.5
Novembre	98	74	90	85	100	100	59		53	+	93	97	80	90	26.2	26.6	27.6	26.2
Décembre	98	72	89	82	100	100	62		48	1953	93	97	77	88	27.3	26.9	28.1	26.0
Année	98	74	90	85	100	100	52	III	38	II 1950	94	97	81	90	26.4	26.3	26.8	25.8

Station : KRIBI — Période : 1945-1955 — $\bar{S}$ = 1951-1955

Janvier	98	79	90	86	100	100	68		63	1945	91	98	83	87	31.7	30.2	30.5
Février	99	75	91	84	100	100	69		63	+	98	97	80	84	31.4	29.5	30.2
Mars	98	76	90	84	100	100	67		54	1948	96	97	80	86	31.7	29.2	30.0
Avril	99	76	92	85	100	100	65		62	1951	98	98	83	87	30.9	29.8	30.2
Mai	98	79	91	86	100	100	70		60	1947	94	97	84	87	30.3	29.6	30.4
Juin	96	77	88	86	100	100	69		68	1946	93	94	80	84	26.9	28.1	28.4
Juillet	96	78	88	85	99	100	69		63	1951	91	95	81	86	25.4	26.3	27.2
Août	97	80	90	87	99	100	73		64	1955	91	96	83	88	26.2	26.3	27.2
Septembre	99	82	93	89	100	100	77		69	1951	95	98	87	90	27.9	27.9	28.8
Octobre	99	83	93	89	100	100	71		70	+	97	97	88	89	28.8	27.6	29.2
Novembre	98	82	92	87	100	100	76		67	1946	96	97	85	88	29.8	28.9	29.9
Décembre	98	79	91	86	100	100	70		65	1951-53	96	97	83	87	30.2	29.6	30.1
Année	98	79	91	86	100	100	65	IV	54	III 1948	95	97	83	87	29.3	28.6	29.0

Station : GAROUA-Aérodrome — Période : 1948-1955 — $\bar{S}$ = 1951-1955

Extrêmes absolus : 1951-1955

Janvier	55	16	33	38	82	84	9		9	+	36	48	20	27	10.9	9.8	16.4	7.6
Février	44	15	27	34	79	96	10		< 9	1955	26	39	18	23	9.2	10.9	15.2	6.6
Mars	43	13	26	36	56	95	< 9		< 9	1955	27	38	17	20	11.7	13.3	21.1	8.6
Avril	75	32	54	50	100	96	17		9	+	61	70	39	44	24.0	18.6	22.3	12.7
Mai	86	38	65	66	100	100	20		16	1955	72	79	49	58	25.9	25.9	28.9	24.4
Juin	96	57	80	75	100	100	39		32	1955	88	89	66	77	28.2	26.7	28.2	25.8
Juillet	95	61	81	78	100	100	48		41	1955	86	91	67	80	26.5	26.0	26.7	25.3
Août	98	61	85	80	100	98	47		45	1954	92	96	69	84	27.0	26.2	27.4	25.1
Septembre	99	60	86	79	100	100	51		37	1954	95	94	68	86	26.7	26.8	28.3	25.8
Octobre	94	46	77	70	100	100	36		15	1953	87	91	55	73	26.4	26.6	28.4	25.2
Novembre	81	24	56	53	92	96	12		9	+	68	75	32	47	19.6	19.3	17.8	13.5
Décembre	59	17	38	43	91	91	10		< 9	1951	40	53	21	29	12.0	9.7	10.6	9.1
Année	77	37	59	58	100	100	9	III	< 9	+	65	72	43	54	20.7	19.8	22.4	18.5

Station : LOMIE — Période : 1945-1947, 1950-1952, 1954-1955 — $\bar{S}$ = 1952-1955

Extrêmes : 1945-1947, 1950-1952

Janvier			84	84		100			41	1952		96	71	86	24.9	24.8	25.4
Février			79	83		100			33	1950		95	63	79	23.2	25.0	25.4
Mars			82	83		100			45	1950		96	66	83	24.8	25.3	25.9
Avril			82	83		100			42	1950		96	67	82	24.9	25.4	26.0
Mai			84	84		100			49	1947		96	70	85	25.1	25.4	25.9
Juin			86	87		100			56	1947		97	74	86	24.1	24.7	24.9
Juillet			84	87		100			53	1950		96	72	85	21.8	23.6	24.4
Août			86	86		100			59	1947		97	76	86	23.6	23.8	24.5
Septembre			84	85		100			49	1947		96	71	86	23.7	24.4	24.7
Octobre			85	86		100			49	1950		96	72	88	24.0	24.4	24.8
Novembre			84	84		100			43	1946		96	69	87	24.3	24.6	24.9
Décembre			87	85		100			41	1951		96	76	89	24.7	25.3	25.7
Année	-	-	84	85		100			33	II 1950		96	71	85	24.1	24.7	25.2

CAMEROUN

MAROUA-SALAK — Période : 1945-1955 — Extrêmes absolus : 1951-1955 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue	Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	38	12	23	28	61	100	<9		10	1955	31	32	14	21				
Février	27	9	19	24	46	87	<9		<8	1954	23	25	12	15				
Mars	24	7	15	24	61	87	<9		<9	+	18	20	<9	14				
Avril	62	16	36	31	98	89	<9		<9	1954	46	49	10	30				
Mai	75	26	50	52	99	97	<9		9	1964-55	60	63	29	46				
Juin	86	44	74	62	100	100	20		18	1954	88	86	52	69				
Juillet	88	55	82	74	100	100	45		31	1955	93	91	62	81				
Août	90	58	86	79	100	100	46		39	1955	95	96	68	85				
Septembre	88	52	84	75	100	100	40		38	1953	95	96	60	85				
Octobre	66	30	65	57	99	100	16		9	1953	83	82	34	62				
Novembre	62	16	40	33	95	95	9		10	1953-55	54	51	19	37				
Décembre	45	14	30	30	60	74	9		10	1954-55	37	39	15	27				
Année	62	28	50	47	100	100	<9	+	<8	II 1954	60	61	33	45				

Station : N'GAOUNDERE — Période : 1945, 1947-1955 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue	Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	64	17	53	41	96	100	9		<8	1951	47	60	19	87	9.1	9.3	14.3	6.1
Février	54	14	33	43	87	100	9		<8	1951	41	48	16	27	7.6	9.8	12.1	7.5
Mars	77	19	49	54	99	100	9		<8	1951	59	70	24	42	13.7	15.3	17.3	10.9
Avril	97	46	79	62	100	100	26		<8	1951	90	93	56	78	21.6	18.5	21.3	14.4
Mai	98	52	84	79	100	100	40		30	1946	94	96	61	86	21.5	20.4	21.1	19.6
Juin	99	56	88	81	100	100	40		43	1951-55	97	98	66	90	21.0	20.0	20.4	19.2
Juillet	99	61	88	83	100	100	50		32	1951	97	98	68	90	20.8	20.2	20.7	19.6
Août	100	59	89	84	100	100	49		42	1954	99	99	67	92	20.6	20.8	22.1	19.9
Septembre	100	57	89	82	100	100	41		42	1945-54	98	99	65	92	20.6	20.3	20.7	19.7
Octobre	99	48	84	78	100	100	30		25	1954	97	97	56	86	19.9	20.4	21.8	19.1
Novembre	94	33	72	61	100	100	17		10	1953	88	92	37	71	17.1	18.6	16.5	12.5
Décembre	77	21	50	46	99	100	12		9	1953	60	73	23	45	11.3	10.2	15.7	6.7
Année	88	40	71	66	100	100	9	+	<8	+ 1951	81	85	46	74	17.1	16.6	17.3	16.2

MEIGANGA — Période : 1958-1960 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

Janvier	-	-	47	47	-	100	-		13	1960	-	77	29	36	12,8	12,0	22,3	6,1
Février	-	-	38	43	-	93	-		12	1959	-	60	23	31	10,3	15,0	23,6	5,4
Mars	-	-	59	54	-	100	-		10	1959	-	83	42	52	18,5	19,3	26,8	7,2
Avril	-	-	76	74	-	100	-		31	1959	-	94	58	75	22,7	20,4	25,0	13,0
Mai	-	-	82	77	-	100	-		37	1959	-	96	64	85	22,8	21,1	24,7	17,4
Juin	99	62	89	80	100	100	50		46	1960	98	98	71	87	21,8	21,1	24,7	17,8
Juillet	99	69	90	83	100	100	59		46	1960	98	97	77	89	21,6	20,9	24,2	17,5
Août	100	65	90	82	100	100	50		42	1959	98	98	72	91	21,5	21,0	25,1	18,0
Septembre	99	59	89	80	100	100	42		42	1958-59	97	98	69	90	21,5	20,7	23,8	17,1
Octobre	99	57	87	78	100	100	40		38	1960	97	97	66	88	21,2	20,5	23,2	16,2
Novembre	97	40	70	64	100	100	19		17	1959	72	93	45	69	17,5	15,4	22,8	7,1
Décembre	86	27	56	54	100	100	17		12	1959	68	79	31	47	14,1	10,1	19,1	3,6
Année	-	-	73		100	100	-		10	III 1959	-	89	54	70	18,9	18,1	23,8	12,2

Station : N'KONGSAMBA — Période : 1941-1955 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

Janvier	96	68	88	80	100	100	46		35	1941	94	93	72	92	24.1	22.7	23.2	22.4
Février	94	57	81	81	100	100	27		30	1950	90	88	64	82	22.1	23.2	23.5	22.8
Mars	97	65	86	80	100	100	55		29	1946	94	92	70	88	24.2	23.4	23.9	22.4
Avril	96	68	87	82	98	100	52		34	1944	92	93	74	89	24.0	23.4	23.8	23.2
Mai	97	72	90	83	100	100	60		44	1946	95	94	80	92	24.0	23.3	23.7	22.9
Juin	-	-	93	87	-	100	-		47	1948	-	97	85	96	22.6	22.7	23.5	21.2
Juillet	-	-	93	90	-	100	-		51	1944	-	97	86	96	21.8	22.1	22.6	21.7
Août	-	-	95	92	-	100	-		63	1946	-	98	90	97	22.2	22.3	23.7	21.8
Septembre	98	79	93	88	100	100	62		51	1945	96	97	83	94	22.5	22.4	22.9	21.9
Octobre	97	71	90	85	99	100	54		44	1943	94	95	78	91	22.5	22.7	23.1	22.2
Novembre	-	-	87	84	-	100	-		38	1953	-	92	77	91	23.1	23.2	23.5	22.8
Décembre	-	-	84	80	-	100	-		27	1951	-	92	70	91	23.1	22.2	23.2	20.9
Année	-	-	89	84	100	100	-		27	XII 1951	-	94	77	92	23.0	22.8	23.1	22.4

NANGA-EBOKO — Période : 1946, 1948-1955 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

Janvier	98	50	82	70	100	100	25		20	1950	97	95	60	76	23,8	22,6	23,4	21,7
Février	99	37	75	70	100	100	15		13	1950	96	93	47	62	21,2	23,1	24,0	22,7
Mars	97	47	78	74	100	100	26		21	1952	93	94	58	66	24,4	24,5	25,0	24,0
Avril	-	-	83	78	-	100	-		28	1950	-	96	69	84	25,9	25,0	25,4	24,8
Mai	-	-	84	80	-	100	-		44	1949	-	97	71	85	25,8	24,6	25,0	24,3
Juin	-	-	85	82	-	100	-		47	1946	-	95	74	85	24,2	24,3	24,7	24,0
Juillet	-	-	84	83	-	100	-		49	1946	-	94	75	84	22,8	23,3	23,9	22,3
Août	-	-	84	83	-	100	-		50	1954	-	95	74	82	23,6	23,1	23,4	22,5
Septembre	-	-	83	81	-	100	-		48	1954	-	96	71	82	24,3	23,9	24,3	23,6
Octobre	-	-	87	82	-	100	-		45	1954	-	98	75	88	25,0	24,0	24,3	23,5
Novembre	-	-	86	77	-	100	-		31	1948	-	98	71	88	25,0	22,9	24,0	19,7
Décembre	-	-	82	73	-	100	-		21	1951	-	97	65	83	24,6	21,8	24,4	19,7
Année	-	-	83	78	100	100	-		13	II 1950	-	96	67	72	24,2	23,6	23,8	23,2

Station : POLI — Période : 1957-1960 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

Janvier	75	18	50	45	89	89	II		10	1959-60	68	65	22	43	12.6	9.2	17.2	5.1
Février	63	16	42	35	72	72	10		<9	1960	59	57	19	34	10.7	11.0	22.2	3.9
Mars	65	17	41	38	92	98	9		<9	1960	58	59	18	30	13.8	15.8	24.6	5.6
Avril	82	33	61	59	98	100	13		11	1959	73	76	40	53	23.6	20.8	27.4	7.3
Mai	93	46	74	73	98	100	31		28	1960	81	86	54	74	25.0	24.9	29.4	18.0
Juin	96	54	80	78	100	100	34		34	1958	86	90	62	82	25.5	25.7	30.2	20.9
Juillet	94	58	80	79	99	100	40		40	1958	86	89	64	81	24.7	25.2	29.0	21.1
Août	98	62	87	80	100	100	50		46	1959	93	95	70	88	25.2	24.7	28.8	20.4
Septembre	98	58	87	78	100	100	45		45	1958	90	97	69	91	25.4	25.3	29.7	20.7
Octobre	97	49	82	75	99	100	28		26	1959	92	95	56	86	25.4	25.1	30.8	17.3
Novembre	94	30	72	62	98	100	10		10	1958-59	91	92	37	68	19.3	14.9	25.2	7.3
Décembre	84	17	59	53	98	98	10		9	1959	84	80	20	50	13.6	10.6	17.5	5.6
Année	87	38	68		100	100	9	III	<9	+	80	82	44	65	20.4	19.4	26.0	12.8

N'GAMBE (Babimbi) — Période : 1951-1953 , 1955 — Extrêmes : 1951-1953 — $\bar{\xi}$ =

Janvier	99	66	89	84	100	100	51		59	1953	97	97	74	89	26,5	25,9	26,7	25,5
Février	99	57	85	84	100	100	21		53	1952	96	97	64	82	25,5	25,8	26,0	25,7
Mars	99	62	87	85	100	100	49		48	1953	96	96	72	84	26,2	25,5	26,4	24,8
Avril	98	65	88	84	100	100	52		54	1952	95	95	75	88	26,2	26,3	27,1	25,0
Mai	99	69	91	86	100	100	58		54	1951	98	97	79	91	25,8	25,9	26,6	25,0
Juin	100	83	96	91	100	100	63		61	+	99	100	90	96	24,2	25,2	25,5	24,6
Juillet	100	85	97	94	100	100	64		70	1953	99	100	92	97	22,8	24,1	24,5	23,7
Août	100	88	98	95	100	100	68		70	1953	100	100	93	99	23,3	23,7	24,3	22,8
Septembre	100	79	96	93	100	100	55		63	1952	99	100	86	97	24,6	24,9	25,3	24,2
Octobre	100	72	93	90	100	100	58		60	+	99	100	81	93	24,6	24,9	25,3	24,2
Novembre	99	73	91	87	100	100	55		45	1951	97	97	78	91	25,1	25,6	25,8	25,0
Décembre	100	74	92	83	100	100	59		38	1953	99	99	78	91	26,0	25,2	26,0	24,5
Année	100	73	92	88	100	100	21	II	38	XII 1953	98	98	80	91	25,1	25,2	25,7	24,5

Station : SANGMELIMA — Période : 1957-1960 — $\bar{\xi}$ = 1951-1955

Janvier	99	56	85	79	100	100	45		35	1957	96	98	66	82	24.6	23.4	26.7	18.1
Février	99	51	82	78	100	100	42		31	1958	97	97	61	72	23.3	23.4	27.3	18.9
Mars	99	56	85	79	100	100	38		37	1960	96	98	66	79	24.4	23.9	27.8	18.2
Avril	100	60	87	79	100	100	37		37	1958	97	99	69	84	24.6	24.0	28.2	18.8
Mai	100	62	90	81	100	100	58		45	1958	98	99	73	88	24.7	24.0	27.4	19.6
Juin	99	66	89	83	100	100	53		51	1959	97	98	75	86	23.4	23.5	26.9	19.1
Juillet	98	67	88	83	100	100	42		42	1958	97	96	74	86	21.8	22.3	25.8	16.2
Août	98	67	88	82	100	100	49		49	1958	96	96	75	86	22.5	21.7	25.9	17.8
Septembre	99	62	89	82	100	100	50		47	1959	97	98	74	85	22.8	22.9	25.8	20.2
Octobre	100	64	90	83	100	100	52		46	1959	99	99	73	88	23.4	23.5	26.8	19.7
Novembre	100	66	91	83	100	100	55		46	1959	99	100	73	91	24.6	23.5	27.2	19.3
Décembre	99	65	90	81	100	100	54		42	1959	99	99	73	88	24.5	23.4	26.9	18.0
Année	99	62	88		100	100	37	IV	31	II 1958	97	98	71	84	23.7	23.3	26.9	18.7

CAMEROUN

Station : YAOUNDE Période : 1939-1955 $\bar{5}$ = 1951-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue										
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	56	85	76	100	100	36		23	1944	96	97	64	81	24,0	22,6	23,2	22,0
Février	98	46	78	75	100	100	<9		25	1950	92	96	55	69	22,1	23,1	23,2	22,9
Mars	98	52	82	78	100	100	37		22	1943	94	96	61	78	24,1	23,4	24,0	22,9
Avril	99	58	86	79	100	100	44		12	1950	96	97	67	84	24,3	23,6	24,3	23,1
Mai	99	60	88	81	100	100	49		43	1951	97	97	71	85	24,5	23,6	24,2	23,0
Juin	99	67	88	83	100	100	51		49	1944	95	96	75	87	22,6	23,4	23,6	22,9
Juillet	97	66	87	84	100	100	50		46	1944	94	96	73	86	20,9	22,3	22,9	21,0
Août	97	65	87	83	100	100	51		48	1945	93	95	74	85	21,6	22,2	23,2	21,0
Septembre	99	60	88	83	100	100	47		44	1942	95	97	71	88	22,7	23,0	23,6	22,0
Octobre	99	63	89	82	100	100	51		46	1941	97	98	72	89	23,2	23,2	23,9	22,6
Novembre	99	60	88	80	100	100	48		40	1951	97	98	69	87	23,5	23,0	23,8	22,4
Décembre	99	60	87	77	100	100	48		12	1945	97	98	68	85	23,8	22,6	23,8	21,1
Année	99	59	86	80	100	100	<9	II	22	III 1943	95	97	68	84	23,1	23,0	23,4	22,6

Station : YOKO Période : 1944-1955 $\bar{5}$ = 1951-195

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VA		
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		P
					Ux absolue		Un absolue									
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période
Janvier	92	34	65	59	100	100	15		9	1954	82	78	40	60	17,3	15,2
Février	76	21	47	59	100	100	9		8	1951	58	62	26	40	13,0	18,1
Mars	97	47	75	68	100	100	17		14	+	84	92	59	63	21,0	21,3
Avril	98	61	84	77	100	100	43		21	1950	90	93	71	80	22,3	21,9
Mai	99	66	86	82	100	100	56		42	1951	93	95	73	84	22,1	21,8
Juin	99	70	90	85	100	100	53		53	1951	94	97	79	88	21,3	21,7
Juillet	100	73	92	88	100	100	58		57	1947	98	99	82	90	20,9	21,1
Août	100	71	93	88	100	100	60		59	1951	98	100	84	90	21,2	20,9
Septembre	99	67	89	86	100	100	49		49	1951	96	97	75	88	21,0	21,6
Octobre	99	64	86	82	100	100	52		44	1953	91	93	72	87	20,7	21,1
Novembre	98	59	83	68	100	100	35		20	1951	91	93	65	83	20,8	18,1
Décembre	95	43	74	54	100	100	21		12	1953	89	85	49	73	19,1	13,4
Année	96	56	80	75	100	100	<9	II	8	II 1951	89	90	65	77	20,1	19,7

Station : Période : $\bar{5}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : Période : $\bar{5}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : Période : $\bar{5}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : Période : $\bar{5}$ =

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
K Orage
< Eclairs sans tonnerre
S Tempête de sable
Vents 16 mètres par seconde
Vents 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

CAMEROUN

Station : ABONG-M'BANG — Période : Evaporation : 1952-1954 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S		
Janvier	64,2	59,1	3,8	30					15	0	0	0	13	5	0	0	0	0
Février	97,3	57,2	6,9	17					8	4	0	1	19	2	0	0	0	0
Mars	83,4	68,5	4,6	4					3	0	0	4	16	13	3	0	0	0
Avril	66,6	61,9	3,6	88					7	0	0	1	9	20	2	0	0	0
Mai	58,5	51,5	3,3	15					8	1	0	0	5	21	3	0	0	0
Juin	46,6	42,7	2,6	14;15					2	2	0	1	11	6	2	0	0	0
Juillet	55,1	47,7	2,9	17					3	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Août	55,9	49,1	2,8	18					1	0	0	0	6	3	0	0	0	0
Septembre	58,5	51,2	3,0	29					2	0	0	1	6	15	2	0	0	0
Octobre	59,9	51,5	3,1	18					5	0	0	0	3	19	4	0	0	0
Novembre	56,0	57,2	3,3	18					15	0	0	4	9	18	5	0	0	0
Décembre	43,8	68,5	2,4	15					23	0	0	5	4	5	1	0	0	0
Année	745,8	666,1	6,9	17 II					92	7	0	17	113	127	22	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : BATOURI — Période : Evaporation : 1946-1953 ; Insolation : 1944-1953

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S		
Janvier	69,2	82,6	4,4	30	164,1	156,0	2	0	24	0	10	0	0	8	1	0	0	0
Février	113,4	97,1	6,8	17	195,3	160,5	0	0	10	0	18	0	0	3	1	0	0	0
Mars	83,5	91,1	4,5	9	161,6	148,0	4	0	5	0	0	2	0	17	5	0	1	0
Avril	76,0	79,8	4,8	27	177,2	172,6	2	0	9	0	0	4	0	24	4	0	0	0
Mai	66,2	66,0	4,4	18	205,4	181,3	1	0	9	0	0	4	0	22	4	0	0	0
Juin	47,8	50,6	2,5	8;29	132,2	141,9	3	0	13	0	0	2	0	13	8	0	0	0
Juillet	49,2	50,1	3,8	2	93,1	115,0	2	0	17	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Août	44,3	49,8	3,4	10	97,2	93,6	1	0	15	0	0	0	0	15	7	0	0	0
Septembre	45,6	46,7	2,5	11	109,4	113,9	3	0	19	0	0	0	0	23	4	0	0	0
Octobre	54,3	49,4	3,4	25	156,5	144,3	1	0	11	0	0	2	0	22	8	0	0	0
Novembre	50,0	65,1	2,8	4	208,6	189,1	0	0	19	0	0	3	0	23	5	0	0	0
Décembre	48,7	86,5	2,8	6	152,9	191,3	1	0	28	0	2	0	0	8	3	0	0	0
Année	748,2	814,8	6,8	17 II	1853,5	1807,5	20	0	179	0	30	17	1	180	50	0	1	0

Type d'héliographie : Casella

Station : BAFIA — Période : Evaporation : 1952-1954 ; Insolation :

Janvier	85,5	98,8	4,2	6					22	0	6	0	1	1	0	0	1	0
Février	120,7	87,4	7,9	15					14	0	3	0	3	0	1	0	0	0
Mars	118,5	82,4	5,6	24					4	0	0	8	2	7	8	0	4	0
Avril	78,4	77,3	4,4	1er					1	1	1	9	10	17	5	0	1	0
Mai	64,9	67,5	2,8	25;29					4	0	0	3	12	14	9	0	2	0
Juin	59,9	58,3	3,0	21					5	0	0	1	6	10	4	0	1	0
Juillet	70,8	56,7	3,9	17					3	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	60,0	53,7	3,1	10					2	0	0	6	2	10	2	0	0	0
Septembre	58,9	56,5	3,1	14					6	1	0	9	10	15	6	0	1	0
Octobre	61,2	65,2	3,2	4					9	0	0	7	1	15	12	0	2	0
Novembre	60,9	71,9	3,2	16					13	0	0	5	4	15	6	0	0	0
Décembre	72,2	94,0	3,5	27					22	0	0	0	2	3	0	0	0	0
Année	911,9	869,7	7,9	15 II					105	2	10	48	62	107	53	0	12	0

Type d'héliographie :

Station : BERTOUA — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier									12	1	5	0	3	3	0	0	0	0
Février									7	1	1	0	2	2	1	0	0	0
Mars									5	0	1	5	3	14	4	0	1	0
Avril									2	0	0	4	1	13	0	0	1	0
Mai									4	0	0	1	6	19	6	0	0	0
Juin									3	0	0	0	8	7	6	0	0	0
Juillet									4	0	0	1	3	0	6	0	0	0
Août									1	0	0	3	9	5	11	0	0	0
Septembre									3	1	0	3	4	16	7	0	0	0
Octobre									3	0	0	1	2	23	1	0	0	0
Novembre									9	0	0	0	4	20	3	0	1	0
Décembre									21	0	0	0	1	3	2	0	0	0
Année									74	3	7	18	46	125	47	0	3	0

Type d'héliographie :

Station : BANYO — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier	185,5		11,0	26					1	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Février	218,3		10,8	9					0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Mars	206,6		10,3	4					0	0	0	1	0	15	5	0	2	0
Avril	84,1		5,7	6					1	0	3	12	8	27	1	0	6	2
Mai	65,9		3,2	1er					0	0	0	12	13	27	2	0	1	0
Juin	49,8		2,8	29					0	0	0	6	10	25	2	0	3	0
Juillet	45,3		2,4	18					1	0	0	0	13	20	2	0	1	0
Août	41,0		2,1	20					3	0	0	6	6	25	2	0	3	0
Septembre	42,6		2,3	11					2	0	0	17	8	28	2	0	3	0
Octobre	72,0		3,8	5					2	0	0	4	9	26	4	0	2	1
Novembre	91,1		5,0	30					1	0	0	0	13	19	4	0	3	0
Décembre	136,1		7,2	28					2	0	12	0	3	8	2	0	1	1
Année	1298,3		11,0	26 I					13	0	28	58	83	221	30	0	33	5

Type d'héliographie :

Station : BETARE-OYA — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier	132,6		8,2	31					13	0	31	0	0	4	1	0	1	0
Février	207,8		11,5	17					1	0	28	0	0	1	1	0	0	0
Mars	x x		x	x					7	0	21	0	3	16	2	0	2	0
Avril	-		-	-					7	0	6	6	0	25	3	0	1	0
Mai	-		-	-					19	0	5	5	1	24	4	0	0	0
Juin	44,3		2,5	3					17	0	2	5	0	20	4	0	0	0
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période { Evaporation : 1941-1950 ; Insolation : 1941-1950

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	()	⌓	☈	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	58,5	53,7	6,0	27	156,9	84,9	2	0	3	15	13	0	0	9	3	0	1	0
Février	70,5	58,6	3,7	18	197,9	103,9	1	0	6	12	9	0	2	13	1	0	0	0
Mars	76,0	64,5	3,6	12	162,8	112,9	0	0	0	1	1	1	0	27	3	0	1	0
Avril	61,0	55,7	3,8	1er	152,3	132,6	2	0	0	0	0	1	0	25	3	0	1	0
Mai	52,8	51,6	2,7	1er	126,9	116,5	2	0	1	0	0	0	0	22	8	0	0	0
Juin	42,8	45,1	3,1	3	63,4	77,4	5	0	2	0	0	0	0	3	6	0	0	0
Juillet	33,3	33,4	3,0	9	48,6	30,0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	26,7	32,7	1,8	13	25,5	36,5	17	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0
Septembre	37,2	39,1	2,8	26	62,3	66,8	3	0	1	1	0	0	0	13	4	0	0	0
Octobre	48,2	46,0	2,4	1er	106,7	117,9	2	0	2	1	0	1	0	25	5	0	0	0
Novembre	50,7	45,5	2,9	6	144,8	108,7	2	0	7	1	0	0	0	21	6	0	1	1
Décembre	53,1	50,9	2,5	10	155,2	106,5	2	0	5	11	0	1	0	13	6	0	0	0
Année	610,8	576,8	6,0	27 I	1403,3	1094,6	45	0	27	46	23	4	2	171	46	0	4	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : GAROUA (Aérodrome)

Période { Evaporation : 1943-1952 ; Insolation : 1952-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	()	⌓	☈	<	-S-
Janvier	490,2	275,9	23,8	25	245,0	273,9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Février	501,0	274,9	21,3	27	260,2	240,9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Mars	665,9	350,0	27,6	9	262,2	245,9	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0
Avril	426,6	323,8	24,8	11	203,8	215,5	2	0	0	0	4	2	0	10	6	0
Mai	292,3	200,6	17,0	20	249,7	241,8	0	0	0	0	0	5	0	14	7	0
Juin	187,0	123,3	16,0	1er	216,1	227,2	0	0	0	0	0	10	2	22	4	0
Juillet	196,8	98,8	12,0	17	170,3	170,4	2	0	0	0	0	7	2	11	6	0
Août	128,6	76,3	7,6	1er	173,4	163,1	0	0	3	0	0	4	2	19	8	0
Septembre	116,2	74,6	6,7	4	181,9	201,9	1	0	3	0	0	15	2	19	8	0
Octobre	191,4	114,9	8,5	26	272,6	262,6	0	0	0	0	0	4	0	14	9	0
Novembre	349,8	229,5	15,7	28	285,8	249,0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Décembre	451,1	238,2	16,8	4	311,0	284,5	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Année	3996,9	2380,8	27,6	9 III	2832,0	2776,7	5	0	6	0	39	47	8	110	53	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : EBOLOWA

Période { Evaporation : ; Insolation :

Janvier	83,2		4,0	1er					16	0	6	0	3	8	0	0	0	0
Février	92,5		7,1	21					9	0	6	0	1	8	1	0	2	0
Mars	89,3		5,3	4					14	0	0	2	0	23	2	0	1	0
Avril	65,2		3,5	3;11					13	0	0	17	0	28	0	0	0	0
Mai	62,5		2,8	1;29					10	0	0	5	0	20	2	0	0	0
Juin	69,6		4,1	+					4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
Juillet	88,3		5,2	21					2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	89,5		4,8	15					0	0	0	7	0	3	4	0	0	0
Septembre	69,3		4,2	3					5	0	0	16	0	20	3	0	0	0
Octobre	59,2		3,3	+					6	0	0	19	0	26	0	0	1	0
Novembre	51,9		2,6	27					11	0	0	15	0	27	0	0	1	0
Décembre	57,9		3,1	23					10	0	0	1	1	14	0	0	1	0
Année	878,4		7,1	21 II					100	0	12	83	6	180	12	0	6	0

Type d'héliographie :

Station : KAELE

Période { Evaporation : ; Insolation :

Janvier	523,3		22,6	20					0	0	10	0	0	0	0	0
Février	520,2		26,8	25					0	0	7	0	0	0	0	0
Mars	702,7		26,7	1er					0	0	5	0	0	0	1	0
Avril	464,4		22,7	8					0	0	4	5	0	10	1	0
Mai	352,0		19,7	11					0	0	4	15	0	12	5	0
Juin	190,9		14,9	3					0	0	0	9	0	17	9	0
Juillet	170,6		8,9	17;30					0	0	0	27	0	15	6	0
Août	94,7		5,5	1er					2	0	0	23	0	19	7	0
Septembre	99,1		5,7	19					2	0	0	23	0	17	8	0
Octobre	221,9		12,2	19					0	0	0	15	0	6	9	0
Novembre	386,6		16,9	29					0	0	0	10	0	0	3	0
Décembre	447,9		16,9	13					0	0	3	18	0	0	0	0
Année	4174,3		26,8	25 II					2	0	33	145	0	96	49	0

Type d'héliographie :

Station : EDEA

Période { Evaporation : ; Insolation :

Janvier	64,2		3,0	25					1	8	2	15	0	4	4	0	1	0
Février	74,0		3,6	16					4	4	0	12	5	3	1	0	0	0
Mars	85,7		4,0	12					1	1	1	7	2	19	1	0	1	0
Avril	64,1		3,4	1er					1	1	0	6	1	20	3	0	3	0
Mai	51,4		3,1	1er					0	1	0	3	2	11	2	0	1	0
Juin	35,0		2,3	21					0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Juillet	33,1		2,5	21					0	1	0	1	4	0	0	0	0	0
Août	26,0		1,9	19					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	36,1		2,6	29					0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Octobre	50,7		3,4	4					0	0	0	0	0	16	1	0	0	0
Novembre	57,8		3,2	16					2	0	0	2	4	18	5	0	2	1
Décembre	61,2		2,8	4					1	10	0	5	2	6	3	0	0	0
Année	639,3		4,0	12 III					10	28	3	51	21	106	21	0	8	1

Type d'héliographie :

Station : KOUNDJA

Période { Evaporation : 1951-1954 ; Insolation : 1951-1954

Janvier	303,3	205,9	18,4	26	262,8	253,9	0	0	0	0	31	0	31	1	3	0
Février	342,1	163,2	16,9	21	273,9	212,1	0	0	0	0	14	0	12	3	4	0
Mars	358,7	138,5	18,3	9	244,5	201,2	0	0	0	0	4	3	4	15	8	0
Avril	177,6	104,0	12,2	2	201,4	204,6	0	0	1	0	5	22	9	22	8	0
Mai	123,7	74,5	7,5	23	219,8	201,9	0	0	0	0	0	17	8	21	7	0
Juin	87,2	60,2	6,4	15	172,6	162,9	0	0	5	0	1	17	5	24	2	0
Juillet	87,5	56,6	4,6	27	192,1	130,5	0	0	4	0	0	6	3	18	1	0
Août	53,7	57,7	3,5	24	113,7	125,6	2	0	9	0	0	0	2	27	0	0
Septembre	83,6	48,3	6,3	14	145,7	125,6	0	0	8	0	0	3	1	25	3	0
Octobre	110,4	64,3	6,4	1er	179,3	175,2	0	0	4	0	0	12	1	23	7	0
Novembre	138,3	118,9	7,7	2	223,3	233,8	0	0	8	0	0	1	4	21	5	0
Décembre	207,0	194,1	9,6	28	264,9	264,3	0	0	1	0	4	0	3	6	2	0
Année	2073,4	1286,2	18,4	26 I	2494,0	2291,6	2	0	40	0	59	81	83	206	50	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : ESEKA

Période { Evaporation : 1946-1952 ; Insolation :

Janvier	40,3	46,0	2,0	7,25					8	22	27	0	0	9	0	0	2	0
Février	54,9	41,5	3,3	26					8	18	22	0	0	4	1	0	0	0
Mars	62,2	46,1	3,4	12					10	10	2	0	2	21	2	0	6	0
Avril	45,2	41,6	2,8	1er					11	5	2	0	5	28	1	0	5	0
Mai	33,5	41,2	1,88	1er29					23	6	0	0	0	23	2	0	4	0
Juin	25,8	31,1	1,5	25					22	5	0	0	1	3	1	0	0	0
Juillet	29,3	30,7	1,8	21					16	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	21,2	24,4	1,3	10;11					30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	22,7	26,2	1,6	29					26	2	0	0	0	14	0	0	2	0
Octobre	29,9	27,4	1,9	22					27	2	0	0	1	23	0	0	1	0
Novembre	32,5	32,8	1,7	29					21	4	1	0	0	22	1	0	7	0
Décembre	42,2	40,7	2,1	13					16	13	20	0	0	6	0	0	0	0
Année	439,7	429,7	3,4	12 III					218	103	74	0	9	153	8	0	27	0

Type d'héliographie :

Station : KRIBI

Période { Evaporation : 1950-1954 ; Insolation :

Janvier	71,3	69,8	3,7	7					0	0	3	6	8	12	0	0
Février	69,8	67,5	3,4	8					0	0	0	28	18	13	2	0
Mars	72,2	71,3	3,88	4					0	0	0	31	15	26	2	0
Avril	55,6	69,1	3,1	29					0	0	0	29	9	25	1	0
Mai	74,3	56,1	3,3	22;26					0	0	0	31	6	11	7	[illegible]
Juin	75,8	65,5	4,0	23;26					0	0	0	30	7	0	2	[illegible]
Juillet	74,7	66,9	3,8	26					0	0	0	30	8	0	0	[illegible]
Août	64,0	56,6	3,2	24					0	0	0	31	3	0	0	[illegible]
Septembre	57,8	48,9	2,9	3;17					0	0	0	30	1	7	1	[illegible]
Octobre	50,2	38,9	2,5	3;24					0	0	0	31	7	17	8	[illegible]
Novembre	53,5	53,4	2,9	3					0	0	0	30	7	25	0	[illegible]
Décembre	60,9	69,3	3,1	11					0	0	0	31	14	17	1	[illegible]
Année	780,1	733,3	4,0	23;26 VI					0	0	3	338	103	153	24	[illegible]

Type d'héliographie :

Station : LOMIE

Période { Evaporation : ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier									7	0	9	0	0	9	0	0	0	0
Février									2	0	9	0	0	3	0	0	0	0
Mars									3	0	0	2	0	17	3	0	1	0
Avril									6	0	0	4	3	20	2	0	0	0
Mai									7	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Juin									4	0	0	0	1	10	2	0	0	0
Juillet									3	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Août									5	0	0	3	0	6	4	0	0	0
Septembre									7	0	0	12	0	17	2	0	1	0
Octobre									6	1	0	12	0	20	6	0	2	1
Novembre									9	0	0	1	0	23	5	0	2	1
Décembre									9	0	0	0	0	9	4	0	1	0
Année									68	1	18	34	9	151	31	0	7	2

Type d'héliographie :

Station : MAROUA-SALAK

Période { Evaporation : Marnia : 1950-1953; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	527,8	419,3	27,9	20	291,9		0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0
Février	553,6	437,3	22,5	25	292,3		0	5	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0
Mars	751,8	481,7	32,2	30	288,9		0	0	0	0	4	15	0	0	2	0	0	0
Avril	591,8	492,1	32,3	7	236,1		0	1	0	0	3	19	0	9	4	0	4	0
Mai	498,4	224,4	27,9	14	243,5		1	0	0	0	0	15	1	11	6	0	1	0
Juin	xx	212,0	x	x	210,8		0	0	0	0	0	29	9	19	4	0	1	0
Juillet	164,1	104,2	9,8	17	158,9		1	0	0	0	0	19	17	22	4	0	0	0
Août	112,7	70,1	6,5	11	171,3		0	0	1	0	0	29	16	23	5	0	1	0
Septembre	122,8	80,5	6,7	15	192,1		0	0	1	0	0	28	16	20	7	0	0	0
Octobre	274,5	150,4	15,3	20	265,1		0	0	0	0	0	17	7	5	7	0	0	0
Novembre	481,8	472,3	22,3	18	287,7		0	1	0	0	0	26	0	1	3	0	0	0
Décembre	550,6	391,5	22,7	4	314,3		0	1	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0
Année	xx	3535,8	x	x	2952,9		2	8	2	0	21	240	66	110	42	0	7	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MEIGANGA

Période { Evaporation : 1951-1954; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	231,8	252,4	11,8	26					6	0	9	0	1	0	0	0	0	0
Février	250,2	160,3	11,8	12					0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	188,8	125,0	11,3	4					0	0	1	2	2	11	3	0	1	0
Avril	132,1	100,0	7,5	10					5	1	1	1	7	24	2	0	2	0
Mai	86,2	72,9	4,5	1er					3	0	0	2	6	28	3	0	1	0
Juin	60,0	54,9	3,5	29					4	2	0	3	1	25	1	0	1	0
Juillet	48,8	48,7	3,0	21					4	2	0	1	0	7	2	0	0	0
Août	46,0	52,4	2,5	30					13	4	0	0	0	22	1	0	2	0
Septembre	67,0	50,5	4,7	12					7	0	0	1	2	28	1	0	2	0
Octobre	77,4	59,7	4,2	31					5	0	0	0	0	29	1	0	1	0
Novembre	134,1	135,2	8,7	22					6	3	0	0	9	17	2	0	6	0
Décembre	233,6	244,0	11,2	22					5	9	2		1	1	0	0	0	0
Année	1556,0	1356,0	11,8	26.I 12.II					58	22	15	10	29	192	16	0	16	0

Type d'héliographie :

Station : NANGA-EBOKO

Période { Evaporation : 1951-1954; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	88,0	83,0	4,5	+					4	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Février	110,9	74,5	6,7	17					5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	124,0	60,5	6,1	4;7					3	0	0	1	0	7	1	0	0	0
Avril	62,9	49,8	4,3	1er					3	0	0	17	0	22	0	0	0	0
Mai	57,6	47,5	2,8	26					5	1	0	7	0	19	1	0	0	0
Juin	53,9	38,2	2,7	21					2	1	0	11	1	4	2	0	0	0
Juillet	59,8	49,6	3,1	22					0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Août	65,2	50,1	3,3	10					0	1	0	4	0	4	0	0	0	0
Septembre	63,1	50,3	3,1	19;29					2	1	0	10	0	10	1	0	0	0
Octobre	52,0	51,7	3,0	19					7	1	0	15	0	18	3	0	0	0
Novembre	56,5	63,4	3,0	16;18					12	1	0	7	1	16	3	0	0	0
Décembre	66,9	88,6	3,1	20					7	1	0	0	1	4	0	0	0	0
Année	[illegible]	707,2	6,7	17 II					50	7	0	74	3	109	12	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : N'GAMBE (Bakimbi)

Période { Evaporation : 1951-1954; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	38,6	44,8	2,1	11					16	0	5	0	0	4	2	0	1	0
Février	55,8	42,2	5,5	15					12	0	10	2	0	5	0	0	0	0
Mars	51,3	44,6	2,6	25-28					10	0	0	2	2	23	0	0	0	0
Avril	47,4	44,4	2,5	10					8	0	1	1	0	24	2	0	0	0
Mai	35,7	39,0	2,1	26					11	0	0	0	0	21	0	0	0	0
Juin	20,0	26,6	1,8	21-29					28	0	0	1	0	3	0	0	0	0
Juillet	15,7	19,3	1,5	16-17					31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	11,5	16,4	1,1	10					31	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	20,9	24,1	2,1	30					29	0	0	1	0	18	0	0	0	0
Octobre	30,9	33,7	2,5	15					23	0	0	2	0	20	2	0	0	0
Novembre	36,2	41,5	2,6	16					17	0	0	5	0	17	5	0	0	0
Décembre	36,0	50,5	2,4	26					27	0	0	8	1	5	1	0	0	0
Année	400,0	427,1	5,5	15 II					243	0	16	22	3	141	12	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : N'GAOUNDERE

Période { Evaporation : 1946 et 1948-1953; Insolation : 1952-1954

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	361,4	283,8	15,7	26	301,3	250,7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	380,8	263,5	16,8	12	288,3	204,0	0	8	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
Mars	403,6	240,9	16,8	+	264,5	200,8	0	0	0	0	1	3	0	6	4	0	1	0
Avril	144,5	133,3	10,4	11	185,3	211,8	0	0	0	0	3	19	0	25	1	0	2	1
Mai	98,3	83,7	5,2	15	189,8	172,6	0	1	3	0	0	17	0	30	1	0	3	0
Juin	69,1	63,9	4,1	4	147,4	126,3	0	0	6	0	0	19	0	29	1	0	0	0
Juillet	64,2	60,5	3,9	16	122,7	121,1	0	0	2	3	0	7	2	23	2	0	0	0
Août	65,7	60,8	3,9	9	130,2	118,0	0	0	15	0	0	9	2	26	2	0	0	0
Septembre	65,2	56,3	4,0	6-12	153,8	134,6	0	0	9	0	0	16	3	30	0	0	1	0
Octobre	90,7	97,4	6,4	22	172,6	165,5	0	0	6	0	0	12	2	27	4	0	1	0
Novembre	177,0	196,9	10,5	22	261,1	236,3	0	0	1	0	0	0	0	12	11	0	1	0
Décembre	288,7	281,4	11,7	24	296,6	270,4	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Année	2209,2	1822,4	16,8	12 II + III	2513,6	2212,1	0	9	44	3	11	105	9	209	27	0	9	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : N'KONGSAMBA

Période { Evaporation : 1946 et 1948-1953; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	54,2	47,4	2,5	18-28					7	0	0	0	21	1	1	0	0	0
Février	83,8	51,5	7,0	15					2	0	0	1	21	6	0	0	0	0
Mars	67,6	54,5	3,6	12					11	0	0	4	5	19	0	0	2	2
Avril	60,7	45,5	3,8	5					13	0	0	12	0	20	1	0	0	0
Mai	38,1	41,5	1,6	+					13	0	0	6	1	15	3	0	0	0
Juin	24,5	27,4	1,3	11					27	0	0	1	0	10	0	0	0	0
Juillet	20,6	19,9	1,6	17					24	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	14,4	16,3	1,3	28					28	0	0	2	0	6	0	0	0	0
Septembre	25,0	21,0	1,4	29					24	0	0	5	0	19	1	0	1	0
Octobre	40,1	32,2	2,1	21-24					23	0	0	14	0	17	4	0	1	1
Novembre	43,9	35,2	2,5	12					9	0	0	13	4	16	1	0	2	0
Décembre	49,6	51,2	2,5	27					6	0	0	0	23	4	1	0	0	0
Année	522,5	443,6	7,0	15 II					187	0	0	58	76	133	12	0	6	3

Type d'héliographie :

Station : POLI

Période { Evaporation : ; Insolation :

	Evap. Total 1958	Evap. Total moyenne période	max 24h quantité	max 24h date	Insol. Total 1958	Insol. Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	⊰	⚑	⚑⚑
Janvier	217,5		11,1	26					1	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Février	295,2		14,4	23					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	372,5		13,9	31					0	0	5	7	0	4	2	0	0	0
Avril	254,7		15,0	1er					0	0	7	21	0	19	2	0	4	2
Mai	145,3		8,8	1er					0	0	0	19	5	19	3	0	3	1
Juin	96,3		4,8	3					0	0	0	30	15	25	2	0	3	1
Juillet	103,0		5,7	2					0	0	0	31	7	14	2	0	1	1
Août	60,5		3,7	1er					0	0	0	26	11	27	2	0	0	0
Septembre	62,0		3,5	13;19					1	0	0	30	17	25	2	0	6	5
Octobre	98,0		4,7	21					0	0	0	31	15	18	8	0	1	1
Novembre	159,1		9,1	28					0	0	0	9	5	0	8	0	0	0
Décembre	239,1		10,0	27					0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Année	2103,2		15,0	1er III					2	0	32	205	75	151	31	0	18	11

Type d'héliographie :

CAMEROUN

Station : SANGMELINA — Période : Evaporation : / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	F	F
Janvier	69,2		3,2	14-25					13	0	0	0	16	7	2	0	0	0
Février	88,3		5,7	16					9	0	0	0	4	4	2	0	0	0
Mars	90,7		5,1	12					6	0	0	0	2	20	4	0	0	0
Avril	70,2		4,4	6					8	0	0	4	6	19	2	0	1	0
Mai	57,1		3,1	29					10	0	0	0	0	20	4	0	0	0
Juin	55,7		3,5	25					1	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Juillet	75,4		4,0	17					1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	67,2		3,1	22					0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
Septembre	61,6		3,4	2					0	0	0	1	0	15	4	0	0	0
Octobre	56,1		3,5	8					8	0	0	3	0	20	4	0	0	0
Novembre	54,7		2,8	2-3					6	0	0	2	0	19	6	0	3	1
Décembre	56,0		2,5	23-31					13	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Année	802,2		5,7	16 II					75	0	0	11	29	139	33	0	4	1

Type d'héliographie :

Station : YOKO — Période : Evaporation : 1949-1953 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes sui ont été observés entre 0 et 24 heures lo							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇
Janvier	176,0	119,9	12,5	6	223,9		0	0	15	5	31	0	0	0	4	0
Février	249,3	94,6	14,9	12	236,8		0	0	7	2	28	0	0	2	0	0
Mars	129,7	86,9	6,4	18	209,1		0	0	12	1	19	0	0	15	4	0
Avril	76,1	58,1	4,8	14	177,5		0	0	13	2	4	7	0	26	3	0
Mai	63,7	54,2	3,2	19	215,5		0	0	16	1	1	5	0	28	3	0
Juin	47,0	32,2	2,9	14	138,7		1	0	22	0	1	4	0	20	3	0
Juillet	40,7	33,7	2,3	16	119,1		1	0	22	4	3	1	0	6	1	0
Août	34,6	30,0	2,0	10	99,7		1	0	24	2	1	4	0	24	3	0
Septembre	47,3	41,3	3,3	29	92,5		3	0	19	2	0	8	0	26	2	0
Octobre	63,1	68,3	3,6	1er	159,9		0	0	15	1	0	9	0	27	3	0
Novembre	72,0	103,6	5,1	1er	241,0		0	0	15	2	0	2	0	21	2	0
Décembre	120,6	189,2	9,7	4	249,4		0	0	21	1	7	0	0	5	4	0
Année	1120,1	914,0	14,9	12 II	2163,1		6	0	201	23	95	40	0	200	32	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : TIBATI — Période : Evaporation : 1953-1954 / Insolation :

Janvier		203,9							9	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février		132,0							1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Mars		108,7							3	0	6	1	0	11	1	0	0	0
Avril		92,6							3	0	3	8	0	20	3	0	4	0
Mai		63,4							6	0	0	17	0	20	3	0	6	0
Juin		50,6							4	0	0	24	0	18	2	0	3	0
Juillet		44,1							6	0	0	16	0	14	2	0	0	0
Août		49,3							5	0	0	22	0	19	0	0	0	0
Septembre		49,3							6	0	0	23	2	24	1	0	4	0
Octobre		56,2							2	0	0	27	0	26	1	0	7	0
Novembre		112,4							9	0	1	16	0	18	1	0	5	1
Décembre		193,6							9	0	12	0	0	1	0	0	0	0
Année		1156,1							63	0	27	154	2	172	14	0	29	1

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : YAOUNDE — Période : Evaporation : 1941-1950 / Insolation : 1941-1946 et 1948-1950

Janvier	74,9	67,7	3,5	7	168,4	174,6	0	0	8	0	0	0	1	6	3	0	1	0
Février	106,8	74,4	8,2	16	181,6	168,3	-	-	6	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Mars	107,4	81,1	6,0	11	157,5	166,0	2	0	2	0	0	2	1	18	3	0	0	0
Avril	71,5	59,8	4,3	10	153,7	153,8	1	0	10	0	0	5	0	27	3	0	1	0
Mai	62,0	56,5	3,2	28	159,3	144,4	0	0	6	0	0	0	3	22	8	0	0	0
Juin	53,1	49,3	3,0	6	93,6	130,2	2	0	2	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Juillet	61,6	48,9	3,3	21	81,0	87,5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	68,0	50,7	4,2	25	56,5	85,3	3	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Septembre	61,9	50,2	3,3	6	93,6	105,8	1	0	4	0	0	1	1	15	8	0	0	0
Octobre	54,7	44,4	2,6	4	110,8	131,8	1	0	6	0	0	1	0	25	4	0	0	0
Novembre	59,6	49,2	4,1	16	157,3	157,0	0	0	6	0	0	1	1	21	5	0	0	0
Décembre	60,4	60,3	2,6	3	157,1	178,0	0	0	10	0	20	0	1	7	4	0	0	0
Année	841,9	692,5	8,2	16 II	157,0	1682,7	-	-	60	0	20	10	9	153	47	0	2	0

Type d'héliographie : Américain

Station : — Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : YOKADOUMA — Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier	57,6		2,7	8					14	0	1	0	3	4	2	0	1	0
Février	79,2		5,3	17					5	0	1	0	0	5	0	0	3	0
Mars	65,9		4,3	2					5	0	0	0	3	16	3	0	7	0
Avril	51,6		3,2	1er					1	0	0	0	2	19	1	0	1	0
Mai	53,9		4,2	5					6	0	0	0	0	21	0	0	6	2
Juin	43,0		2,6	14					8	0	0	0	3	15	1	0	4	4
Juillet	46,9		3,3	16					17	0	0	0	4	1	1	0	2	0
Août	45,0		2,6	10					9	0	0	0	1	16	3	0	6	1
Septembre	43,3		2,2	11-22					5	0	0	0	1	29	1	0	9	1
Octobre	47,7		2,7	8					2	0	0	0	3	24	4	0	4	2
Novembre	51,9		2,6	17					12	0	0	11	0	21	2	0	3	0
Décembre	49,0		2,4	23					16	0	0	5	0	14	1	0	1	0
Année	635,0		5,3	17 II					100	0	2	16	20	185	19	0	47	10

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

CAMEROUN

ABONG-M'BANG

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	6,3	7,2	4	21	7	5	0	1
à 12h	5,0	7,0	4	9	0	0	0	0
à 18h	0,6	7,3	23	0	0	0	0	0
à 6h	5,3	7,3	5	12	3	3	0	2
à 12h	3,3	6,6	4	2	0	0	0	0
à 18h	1,4	6,4	19	1	0	0	0	0
à 6h	6,9	7,3	0	20	1	1	0	0
à 12h	5,5	7,0	0	8	0	0	0	0
à 18h	3,4	7,0	8	5	0	0	0	0
à 6h	6,6	7,6	2	18	2	2	0	0
à 12h	5,7	7,1	0	5	0	0	0	0
à 18h	4,4	7,1	3	8	0	0	0	0
à 6h	6,1	7,7	2	17	2	2	1	0
à 12h	5,5	7,2	0	5	0	0	0	0
à 18h	4,2	7,4	3	5	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,7	0	21	0	1	0	0
à 12h	6,9	7,4	0	14	0	0	0	0
à 18h	3,7	7,5	4	4	0	0	0	0
à 6h	7,4	7,7	0	24	1	1	0	0
à 12h	7,0	7,6	0	15	0	0	0	0
à 18h	4,2	7,5	2	5	0	0	0	0
à 6h	7,9	7,7	0	29	1	0	0	0
à 12h	7,3	7,6	0	19	0	0	0	0
à 18h	3,5	7,6	3	1	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,7	0	21	0	0	0	0
à 12h	6,4	7,3	0	10	0	0	0	0
à 18h	4,6	7,4	2	5	0	0	0	0
à 6h	7,6	7,7	0	25	1	0	0	0
à 12h	6,0	7,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	3,3	7,4	6	2	0	0	0	0
à 6h	6,2	7,4	1	16	9	2	0	0
à 12h	6,5	7,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	4,5	7,6	3	6	0	0	0	0
à 6h	6,7	7,0	4	25	13	6	0	0
à 12h	6,4	7,0	1	13	0	0	0	0
à 18h	2,0	7,4	16	2	0	0	0	0
Année	5,4	7,2	119	401				

Période 1944 - 1950

(1) : nébulosité totale en octas

BAFIA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	7,8	7,7	0	28	11	9	1	4
à 12h	4,2	4,3	1	2	0	0	0	2
à 18h	3,7	4,1	9	4	0	0	0	4
à 6h	5,8	7,6	4	18	10	4	0	0
à 12h	3,0	5,4	3	0	0	0	0	0
à 18h	2,6	4,6	9	2	0	0	1	1
à 6h	7,0	7,8	0	21	2	2	0	0
à 12h	5,5	6,3	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,6	6,6	1	7	0	0	0	0
à 6h	7,4	7,7	0	21	1	0	1	0
à 12h	5,8	6,3	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,5	6,1	0	11	0	0	0	1
à 6h	7,6	7,7	0	23	3	0	0	0
à 12h	5,9	6,3	0	1	0	0	0	0
à 18h	4,1	5,9	0	4	0	0	0	0
à 6h	7,6	7,7	0	22	5	0	0	0
à 12h	6,6	6,7	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,8	6,2	0	4	0	0	0	0
à 6h	7,8	7,9	0	28	1	2	0	4
à 12h	6,9	7,2	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,3	7,0	0	6	0	0	0	0
à 6h	7,9	7,8	0	29	1	0	1	12
à 12h	6,9	7,2	0	8	0	1	0	0
à 18h	5,7	7,0	0	6	0	0	0	1
à 6h	7,7	7,8	0	25	2	3	1	7
à 12h	6,5	6,7	0	2	0	0	0	0
à 18h	4,3	6,8	0	3	0	0	0	1
à 6h	7,4	7,6	0	21	4	1	0	7
à 12h	6,6	6,7	0	3	0	0	1	0
à 18h	4,8	6,3	1	4	0	0	0	2
à 6h	7,3	7,7	0	21	4	5	1	1
à 12h	5,3	5,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	3,7	4,6	1	3	0	0	0	0
à 6h	7,7	7,3	0	24	14	6	3	1
à 12h	4,7	3,7	0	1	0	0	0	0
à 18h	3,7	3,2	3	2	0	0	0	0
Année	5,8	6,5	32	370				

Période 1954 - 1956

BANYO

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	1,5		12	0	0	0	2	1
à 12h	1,0		17	0	0	0	2	1
à 18h	2,1		6	0	0	0	0	2
à 6h	1,7		8	0	0	0	0	0
à 12h	1,3		14	0	0	0	0	0
à 18h	2,3		1	0	0	0	0	0
à 6h	4,9		1	4	0	0	0	0
à 12h	4,0		1	1	0	0	0	0
à 18h	5,0		1	2	0	0	0	0
à 6h	6,7		0	15	0	0	1	1
à 12h	5,4		0	2	0	0	0	2
à 18h	5,7		0	2	0	0	0	1
à 6h	5,1		1	3	0	0	0	0
à 12h	5,5		0	1	0	0	0	0
à 18h	5,5		0	1	0	0	0	0
à 6h	6,0		0	6	0	0	1	0
à 12h	6,2		0	2	0	0	0	0
à 18h	5,7		0	2	0	0	0	0
à 6h	6,2		0	3	1	0	0	1
à 12h	6,5		0	3	0	0	0	0
à 18h	5,7		0	0	0	0	0	1
à 6h	6,5		0	6	3	0	0	1
à 12h	6,7		0	6	0	0	0	1
à 18h	6,3		0	4	0	0	0	1
à 6h	5,8		0	7	1	0	2	2
à 12h	6,7		0	5	0	0	0	0
à 18h	6,1		0	8	0	0	0	0
à 6h	6,0		0	3	1	0	1	2
à 12h	5,6		0	0	0	0	0	0
à 18h	6,1		0	1	0	0	0	0
à 6h	5,5		0	3	1	0	0	0
à 12h	4,3		0	0	0	0	0	0
à 18h	5,5		0	4	0	0	0	1
à 6h	2,4		11	1	2	0	0	1
à 12h	1,6		11	0	0	0	0	1
à 18h	3,0		4	1	0	0	0	5
Année	4,8		88	96				

BATOURI

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5,4	7,3	4	15	22	0	0	5
à 12h	4,6	6,7	6	6	0	0	0	3
à 18h	3,6	5,4	5	1	0	0	0	2
à 6h	3,8	7,5	8	4	5	1	4	4
à 12h	3,0	7,4	7	2	0	0	0	5
à 18h	3,1	5,7	10	3	0	0	0	4
à 6h	6,8	7,8	1	12	2	1	3	1
à 12h	6,0	7,3	0	7	0	0	1	0
à 18h	5,5	6,4	0	4	0	0	0	0
à 6h	6,8	7,6	0	16	5	2	0	1
à 12h	6,2	7,3	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,3	6,4	2	5	0	0	0	0
à 6h	6,6	7,8	0	9	4	3	0	0
à 12h	6,2	7,2	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,3	6,6	1	1	0	0	0	0
à 6h	7,1	7,8	0	17	4	5	1	0
à 12h	6,9	7,4	0	11	0	0	0	0
à 18h	5,6	6,5	0	6	0	0	0	0
à 6h	7,5	7,9	1	27	10	4	1	0
à 12h	7,4	7,6	0	16	0	0	0	0
à 18h	5,5	7,0	1	10	0	0	0	0
à 6h	7,7	7,9	0	23	4	4	1	0
à 12h	7,4	7,6	0	17	0	0	0	0
à 18h	6,0	7,1	0	9	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,8	0	19	3	1	2	2
à 12h	6,8	7,1	0	6	0	0	0	0
à 18h	6,3	7,0	0	8	0	0	0	0
à 6h	7,4	7,7	0	20	2	4	1	1
à 12h	6,5	7,0	0	3	0	0	1	0
à 18h	6,3	6,8	0	7	0	0	0	1
à 6h	5,6	7,5	0	11	8	4	2	1
à 12h	5,9	6,7	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,4	6,4	0	9	0	0	0	1
à 6h	5,5	7,4	2	12	17	7	2	2
à 12h	5,7	6,3	3	10	0	0	0	0
à 18h	3,7	5,6	7	1	0	0	0	0
Année	5,9	7,0	58	340				

Période 1944 - 1950

BERTOUA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
à 6h	5,8	5,9	5	15	6	5	0	4
à 12h	4,3	4,9	6	3	0	0	0	0
à 18h	1,8	3,2	11	1	0	0	0	0
à 6h	4,4	6,9	4	9	3	3	0	3
à 12h	2,6	5,9	8	0	0	0	0	0
à 18h	1,9	4,4	15	1	0	0	0	0
à 6h	7,0	6,8	0	20	2	1	0	1
à 12h	6,2	6,4	0	8	0	0	0	0
à 18h	4,2	6,1	2	6	0	0	0	0
à 6h	6,9	6,7	0	13	1	1	0	0
à 12h	6,0	6,1	0	4	0	0	0	0
à 18h	4,0	4,9	1	4	0	0	0	0
à 6h	6,4	6,6	0	13	0	3	1	0
à 12h	5,9	6,3	0	4	0	0	0	0
à 18h	4,7	5,2	0	10	0	0	0	0
à 6h	7,6	6,9	0	18	2	0	0	0
à 12h	7,2	6,7	0	13	0	0	0	0
à 18h	3,5	5,9	0	3	0	0	0	0
à 6h	7,6	7,7	0	26	1	3	0	1
à 12h	7,4	7,4	0	21	0	0	0	0
à 18h	3,7	5,8	0	0	0	0	0	0
à 6h	7,8	7,7	0	22	1	0	0	1
à 12h	7,3	7,4	0	13	0	0	0	0
à 18h	3,4	5,9	0	0	0	0	0	0
à 6h	7,1	7,7	0	20	1	0	1	3
à 12h	6,6	6,9	0	1	0	0	0	0
à 18h	4,1	6,0	1	6	0	0	0	0
à 6h	7,4	7,4	0	20	2	0	0	1
à 12h	6,5	6,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,5	6,6	1	7	0	0	0	0
à 6h	5,6	6,7	2	11	5	3	1	1
à 12h	5,9	5,6	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,4	5,2	1	4	0	0	0	0
à 6h	6,4	4,8	1	19	11	7	0	6
à 12h	4,9	3,7	3	5	0	0	0	0
à 18h	1,7	2,2	15	1	0	0	0	0
Année	5,4	6,0	76	327				

1953 - 1956 Période

CAMEROUN

Station : BETARE-OYA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
		1958	Période						
Janvier	à h								
	à 6h	6,0	5,6	4	18	7	7	12	4
	à 12h	1,8	5,0	15	1	0	5	19	9
	à 18h	3,3	5,0	14	5	0	6	20	5
Février	à h								
	à 6h	2,9	5,4	11	4	0	0	11	16
	à 12h	2,8	5,3	12	5	0	1	13	13
	à 18h	2,9	6,0	15	5	0	1	9	17
Mars	à h								
	à 6h	7,4	6,6	0	20	3	1	5	10
	à 12h	5,1	5,8	1	9	0	0	3	12
	à 18h	6,4	6,7	3	19	0	1	7	12
Avril	à h								
	à 6h	7,0	6,8	0	14	3	0	2	6
	à 12h	6,3	6,7	0	7	0	0	0	4
	à 18h	6,3	7,1	1	17	0	2	2	4
Mai	à h								
	à 6h	6,7	6,8	0	17	11	5	0	3
	à 12h	6,1	7,1	0	3	0	1	4	2
	à 18h	6,6	6,7	0	15	0	1	5	1
Juin	à h								
	à 6h	7,7	7,4	0	24	9	9	2	1
	à 12h	6,6	7,9	0	8	0	0	0	2
	à 18h	6,3	7,0	0	11	0	1	0	1
Juillet	à h								
	à 6h		7,4						
	à 12h		7,7						
	à 18h		7,4						
Août	à h								
	à 6h		7,9						
	à 12h		7,7						
	à 18h		7,0						
Septembre	à h								
	à 6h		7,7						
	à 12h		7,2						
	à 18h		7,0						
Octobre	à h								
	à 6h		7,0						
	à 12h		6,6						
	à 18h		6,5						
Novembre	à h								
	à 6h		5,8						
	à 12h		5,9						
	à 18h		6,3						
Décembre	à h								
	à 6h		5,4						
	à 12h		5,0						
	à 18h		5,7						
Année			6,6						

Période 1944 - 1950

Station : DOUALA-Aérodrome

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
		1958	Période						
Janvier	à h								
	à 6h	5,9	7,5	1	0	1	1	4	11
	à 12h	5,5	6,9	0	2	0	0	2	1
	à 18h	5,1	5,8	0	2	0	0	1	3
Février	à h								
	à 6h	4,8	7,1	0	2	0	1	4	11
	à 12h	4,4	6,6	0	1	0	0	0	2
	à 18h	3,3	6,0	2	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	6,7	7,4	0	4	0	0	0	1
	à 12h	6,4	7,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,8	6,4	0	3	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 6h	7,0	7,6	0	12	0	0	1	2
	à 12h	6,6	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,9	6,6	0	5	0	0	0	1
Mai	à h								
	à 6h	6,8	7,5	0	9	0	0	1	4
	à 12h	6,8	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,5	6,6	0	1	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	7,3	7,6	0	15	0	4	3	1
	à 12h	7,1	7,3	0	8	0	0	1	3
	à 18h	6,6	6,8	0	7	0	0	0	2
Juillet	à h								
	à 6h	7,5	7,9	0	18	1	3	4	6
	à 12h	7,2	7,7	0	9	0	1	2	1
	à 18h	7,0	7,5	0	14	0	0	0	3
Août	à h								
	à 6h	7,8	7,9	0	26	0	6	8	5
	à 12h	7,5	7,6	0	18	0	1	0	3
	à 18h	7,5	7,5	0	16	0	1	1	3
Septembre	à h								
	à 6h	7,5	7,8	0	16	0	3	4	9
	à 12h	7,0	7,3	0	5	0	0	1	1
	à 18h	6,8	7,1	0	10	0	0	0	1
Octobre	à h								
	à 6h	7,0	7,7	0	6	1	2	2	3
	à 12h	6,5	6,9	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,4	6,2	0	3	0	1	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,9	7,7	0	7	1	3	1	4
	à 12h	6,5	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,2	6,2	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	6,7	7,2	0	4	0	3	3	9
	à 12h	5,7	6,6	0	2	0	0	0	0
	à 18h	3,8	5,1	0	0	0	0	0	0
Année		6,3	7,0	3	243				

Période 1939 - 1950

Station : EBOLOWA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
		1958	Période						
Janvier	à h								
	à 6h	6,5	8,0	0	12	9	5	0	4
	à 12h	6,3	7,0	0	3	0	0	0	2
	à 18h	5,5	–	0	4	0	0	0	3
Février	à h								
	à 6h	7,2	8,0	0	15	4	2	0	1
	à 12h	5,9	7,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	5,6	–	1	2	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	7,3	8,0	0	16	9	3	4	0
	à 12h	6,8	7,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,2	–	0	10	0	0	1	1
Avril	à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	17	9	3	1	0
	à 12h	6,8	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,1	–	0	4	0	0	0	1
Mai	à h								
	à 6h	7,4	8,0	0	16	10	0	2	2
	à 12h	6,8	7,0	0	1	0	0	0	0
	à 18h	6,5	–	0	5	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	7,1	8,0	0	15	0	3	2	2
	à 12h	7,0	7,0	0	8	0	0	0	0
	à 18h	6,2	–	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,4	8,0	0	18	2	0	0	0
	à 12h	6,9	7,0	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6,0	6,0	0	5	0	0	0	1
Août	à h								
	à 6h	7,6	8,0	0	21	0	0	0	0
	à 12h	7,4	8,0	0	15	0	0	0	0
	à 18h	6,2	7,0	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	16	1	4	1	2
	à 12h	7,0	7,0	0	5	0	0	0	1
	à 18h	6,7	7,0	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	17	4	1	4	12
	à 12h	6,7	7,0	0	2	0	0	0	1
	à 18h	6,1	7,0	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7,2	8,0	0	17	9	1	2	1
	à 12h	6,6	7,0	0	3	0	0	1	0
	à 18h	5,6	7,0	0	4	0	0	0	2
Décembre	à h								
	à 6h	7,0	8,0	0	15	6	1	7	6
	à 12h	6,2	6,0	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,9	5,0	0	5	0	0	0	1
Année		6,6	–	1	315				

Période 1949 - 1953

Station : EDEA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
		1958	Période						
Janvier	à h								
	à 6h	7,0	7,7	0	14	0	2	0	8
	à 12h	5,7	6,7	0	5	0	0	0	1
	à 18h	5,6	8,0	4	3	0	0	0	0
Février	à h								
	à 6h	6,7	7,4	0	11	0	4	0	2
	à 12h	5,2	6,7	0	1	0	0	0	0
	à 18h	3,3	8,0	6	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6h	7,5	7,4	0	22	0	3	0	1
	à 12h	6,7	7,2	0	7	0	0	0	0
	à 18h	6,3	7,9	0	12	0	3	0	0
Avril	à h								
	à 6h	6,8	7,7	0	14	0	1	2	0
	à 12h	6,6	7,1	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,3	7,0	0	8	0	1	0	0
Mai	à h								
	à 6h	7,2	7,6	0	17	0	1	2	0
	à 12h	6,5	7,2	0	7	0	0	1	0
	à 18h	5,2	6,7	0	9	0	0	2	0
Juin	à h								
	à 6h	7,6	7,8	0	22	0	1	1	1
	à 12h	7,2	7,5	0	12	0	0	1	0
	à 18h	6,8	7,4	0	17	0	0	2	0
Juillet	à h								
	à 6h	7,6	7,9	0	26	0	0	0	4
	à 12h	7,6	7,8	0	22	0	2	1	3
	à 18h	6,6	7,8	0	16	0	0	2	1
Août	à h								
	à 6h	8,0	7,9	0	31	0	0	2	7
	à 12h	7,9	7,8	0	27	0	0	1	1
	à 18h	7,5	7,6	1	24	0	0	0	4
Septembre	à h								
	à 6h	7,9	7,8	0	27	0	3	1	3
	à 12h	7,2	7,6	0	16	0	0	0	2
	à 18h	7,6	7,4	0	25	0	2	0	0
Octobre	à h								
	à 6h	7,5	7,7	0	20	0	0	1	2
	à 12h	6,4	7,2	0	7	0	0	0	2
	à 18h	7,0	7,6	0	12	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6h	7,3	7,5	0	19	0	1	1	2
	à 12h	6,0	7,0	0	7	0	0	1	0
	à 18h	5,9	7,4	0	10	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6h	7,2	7,2	0	20	0	1	0	9
	à 12h	6,0	6,5	0	9	0	0	0	0
	à 18h	3,7	7,2	0	3	0	0	0	0
Année		6,6	7,4	11	511				

Période 1944 - 1950

Station : ESEKA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
		1958	Période						
Janvier	à h								
	à 6h	7,0	8,0	0	16	2	1	26	1
	à 12h	6,0	7,9	0	5	1	0	1	23
	à 18h	5,3	7,9	0	5	0	0	3	21
Février	à h								
	à 6h	7,1	8,0	0	10	2	6	16	1
	à 12h	5,9	7,9	0	1	0	0	0	19
	à 18h	4,4	8,0	3	2	0	0	1	19
Mars	à h								
	à 6h	7,4	7,9	0	18	3	5	10	3
	à 12h	6,5	7,9	0	4	0	0	0	2
	à 18h	6,5	7,7	0	8	0	0	1	8
Avril	à h								
	à 6h	7,4	7,9	0	17	2	3	7	4
	à 12h	6,4	7,8	0	5	0	0	1	3
	à 18h	7,3	7,6	0	15	0	0	2	5
Mai	à h								
	à 6h	7,7	7,9	0	25	10	7	5	5
	à 12h	6,8	7,4	0	7	3	1	0	1
	à 18h	7,3	7,8	0	15	1	1	0	3
Juin	à h								
	à 6h	7,8	7,9	0	25	12	7	9	1
	à 12h	7,5	7,8	0	19	1	0	1	4
	à 18h	7,8	7,8	0	23	3	0	2	5
Juillet	à h								
	à 6h	7,6	8,0	0	24	10	2	18	1
	à 12h	7,6	7,9	0	20	0	1	5	15
	à 18h	7,4	8,0	0	20	5	1	3	12
Août	à h								
	à 6h	7,9	8,0	0	27	14	10	10	2
	à 12h	7,7	7,9	0	24	1	2	3	8
	à 18h	7,7	8,0	0	25	5	2	7	7
Septembre	à h								
	à 6h	7,9	7,9	0	28	15	8	4	1
	à 12h	7,4	7,5	0	13	1	0	2	5
	à 18h	7,7	7,8	0	24	7	1	3	9
Octobre	à h								
	à 6h	7,8	7,9	0	26	18	6	4	1
	à 12h	6,9	7,4	0	6	0	1	3	4
	à 18h	7,4	7,6	0	19	2	1	3	4
Novembre	à h								
	à 6h	7,7	7,9	0	22	10	5	3	10
	à 12h	6,7	7,6	0	4	0	0	0	1
	à 18h	7,0	7,7	0	12	3	1	1	2
Décembre	à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	20	8	4	17	2
	à 12h	6,1	8,0	0	3	0	0	0	23
	à 18h	5,5	7,6	0	7	0	0	1	25
Année		7,1	7,8	3	544				

1944 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

CAMEROUN

GAROUA-Aérodrome

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 6h	3,2	5,0	9	0	1	0	2	0
à 12h	2,3	5,0	15	1	0	0	0	3
à 18h	2,6	5,0	12	0	0	0	1	3
Février								
à 6h	2,0	5,0	11	0	0	0	0	0
à 12h	1,2	5,0	22	0	0	0	0	1
à 18h	2,0	5,0	16	0	0	0	0	1
Mars								
à 6h	5,6	6,0	1	2	0	0	0	0
à 12h	4,7	5,0	2	2	0	0	0	0
à 18h	4,6	6,0	4	0	0	0	0	0
Avril								
à 6h	5,8	6,0	2	6	0	1	1	1
à 12h	5,3	6,0	2	4	0	1	2	2
à 18h	5,6	6,0	1	4	0	1	0	0
Mai								
à 6h	5,9	7,0	1	2	0	0	0	0
à 12h	4,4	7,0	3	0	0	0	0	0
à 18h	5,3	7,0	3	4	0	0	0	0
Juin								
à 6h	6,4	7,0	1	5	0	0	0	0
à 12h	5,8	6,0	0	0	0	0	0	0
à 18h	5,6	7,0	1	2	0	0	0	0
Juillet								
à 6h	6,9	7,0	0	5	0	0	0	0
à 12h	6,6	7,0	0	4	0	0	0	0
à 18h	6,2	7,0	0	1	0	0	0	0
Août								
à 6h	7,0	8,0	0	8	0	0	0	3
à 12h	6,8	7,0	0	1	0	0	0	0
à 18h	6,0	7,0	0	2	0	0	0	0
Septembre								
à 6h	6,4	7,0	0	4	0	1	0	0
à 12h	6,4	7,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,9	7,0	0	6	0	0	0	1
Octobre								
à 6h	5,2	7,0	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,1	6,0	0	1	0	0	0	0
à 18h	5,0	6,0	2	3	0	0	0	0
Novembre								
à 6h	4,3	5,0	2	1	0	0	0	0
à 12h	3,8	4,0	3	0	0	0	0	0
à 18h	4,3	5,0	3	0	0	0	0	0
Décembre								
à 6h	2,5	4,0	13	0	0	0	0	2
à 12h	1,5	3,0	18	1	0	0	0	2
à 18h	2,0	3,0	16	0	0	0	0	0
Année		4,7	5,9	163	72			

Période 1949 - 1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

KAELE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 6h	2,5		14	0	2	2	3	0
à 12h	1,8		17	1	3	1	2	2
à 18h	2,1		16	2	1	1	2	2
Février								
à 6h	1,3		20	0	1	2	4	0
à 12h	1,0		21	0	0	0	3	2
à 18h	1,4		21	1	0	0	1	0
Mars								
à 6h	4,6		6	2	0	1	3	1
à 12h	4,5		7	4	0	0	4	1
à 18h	3,8		7	2	0	0	1	3
Avril								
à 6h	4,6		8	7	2	0	0	1
à 12h	4,3		6	3	1	1	0	1
à 18h	4,3		6	3	0	2	1	0
Mai								
à 6h	4,7		5	2	0	0	0	0
à 12h	3,8		5	4	0	0	1	0
à 18h	4,1		6	5	0	0	1	1
Juin								
à 6h	6,1		1	4	0	0	0	0
à 12h	5,7		0	3	0	0	0	0
à 18h	5,5		0	4	0	0	0	0
Juillet								
à 6h	7,0		0	13	0	0	0	0
à 12h	6,2		0	4	0	0	0	0
à 18h	6,2		0	7	0	0	0	0
Août								
à 6h	6,8		0	8	1	1	0	0
à 12h	6,9		0	9	0	0	0	0
à 18h	5,8		0	5	0	0	0	0
Septembre								
à 6h	6,7		0	7	2	0	0	1
à 12h	6,3		0	3	0	0	0	0
à 18h	4,8		1	4	0	0	0	0
Octobre								
à 6h	5,1		0	0	0	0	0	0
à 12h	4,7		0	0	0	0	0	0
à 18h	4,6		0	2	0	0	0	0
Novembre								
à 6h	3,9		3	0	0	0	0	0
à 12h	3,6		4	1	0	0	0	0
à 18h	2,5		7	0	0	0	0	0
Décembre								
à 6h	2,3		7	0	0	0	0	0
à 12h	1,5		18	0	0	0	2	0
à 18h	1,2		15	0	0	0	1	1
Année	4,2		221	110				

KOUNDJA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 6h	3,9	6,0	8	6	1	3	5	18
à 12h	3,3	6,0	11	1	0	3	5	12
à 18h	3,7	6,0	10	7	0	2	1	9
Février								
à 6h	2,5	6,0	13	1	0	1	1	9
à 12h	2,4	5,0	15	2	0	1	1	3
à 18h	3,5	6,0	11	6	0	0	0	1
Mars								
à 6h	6,7	7,0	1	13	0	0	0	0
à 12h	6,2	6,0	1	6	0	0	0	0
à 18h	6,6	7,0	1	16	0	0	0	0
Avril								
à 6h	7,4	7,0	0	20	1	0	0	2
à 12h	6,8	6,0	0	8	0	0	0	1
à 18h	6,3	7,0	0	12	0	0	0	2
Mai								
à 6h	6,8	7,0	0	16	0	0	0	2
à 12h	6,6	7,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,6	7,0	0	11	0	0	2	0
Juin								
à 6h	6,9	7,0	0	12	2	1	0	0
à 12h	6,7	6,0	0	4	0	0	0	0
à 18h	6,8	7,0	0	13	0	0	1	2
Juillet								
à 6h	6,7	7,0	0	8	0	0	1	0
à 12h	6,5	7,0	0	1	0	0	0	0
à 18h	7,0	7,0	0	15	0	0	0	2
Août								
à 6h	7,2	7,0	0	17	1	1	0	1
à 12h	7,1	7,0	0	8	0	0	0	0
à 18h	7,5	8,0	0	19	0	0	0	3
Septembre								
à 6h	7,1	7,0	0	15	2	0	0	2
à 12h	6,8	7,0	0	6	0	0	1	1
à 18h	7,2	7,0	0	17	0	0	1	2
Octobre								
à 6h	6,8	7,0	0	10	0	0	3	1
à 12h	6,7	7,0	0	6	0	0	0	0
à 18h	6,5	7,0	0	8	0	0	1	1
Novembre								
à 6h	5,7	6,0	0	10	0	2	0	0
à 12h	5,4	5,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,4	5,0	0	4	0	0	0	0
Décembre								
à 6h	4,3	5,0	4	2	1	0	0	0
à 12h	3,5	4,0	5	2	0	0	0	0
à 18h	3,9	5,0	0	3	0	0	0	0
Année	5,9	6,4	80	313				

Période 1950 - 1953

KRIBI

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 6h	6,4	7,0	0	6	0	0	0	0
à 12h	4,8	7,0	1	5	0	0	0	3
à 18h	5,2	7,0	0	2	0	0	2	0
Février								
à 6h	4,7	7,0	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,0	7,0	0	0	0	0	0	0
à 18h	5,0	7,0	0	4	0	0	0	0
Mars								
à 6h	6,7	7,0	0	8	0	1	2	0
à 12h	5,6	6,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,1	7,0	0	5	0	0	0	0
Avril								
à 6h	6,9	7,0	0	12	0	2	0	1
à 12h	6,4	6,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,5	7,0	0	4	0	0	0	0
Mai								
à 6h	7,0	7,0	0	8	0	2	0	0
à 12h	6,3	6,0	0	4	0	0	1	0
à 18h	6,6	7,0	0	5	0	0	0	0
Juin								
à 6h	6,7	7,0	0	7	0	0	1	0
à 12h	6,7	7,0	0	7	0	0	0	0
à 18h	6,7	7,0	0	5	0	0	0	0
Juillet								
à 6h	6,9	7,0	0	13	0	1	0	0
à 12h	6,2	7,0	0	10	0	0	0	0
à 18h	6,8	7,0	0	12	0	0	0	0
Août								
à 6h	7,6	8,0	0	18	0	0	0	0
à 12h	7,4	7,0	0	14	0	0	0	0
à 18h	7,0	8,0	0	14	0	0	0	0
Septembre								
à 6h	7,4	8,0	0	13	0	1	1	0
à 12h	7,0	7,0	0	8	0	0	0	0
à 18h	7,1	7,0	0	11	0	0	0	0
Octobre								
à 6h	7,1	8,0	0	8	0	0	0	0
à 12h	6,9	7,0	0	9	1	0	0	0
à 18h	6,7	7,0	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à 6h	6,6	7,0	0	5	0	0	0	0
à 12h	6,6	6,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,5	7,0	0	4	0	0	0	0
Décembre								
à 6h	5,7	6,0	0	3	0	0	0	0
à 12h	5,5	5,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	5,8	6,0	0	2	0	0	0	0
Année	6,4	6,9	1	242				

Période 1949 - 1953

LOMIE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 6h	6,8	8,0	0	21	7	0	0	4
à 12h	5,6	8,0	1	11	0	0	0	2
à 18h	3,7	7,0	2	3	0	0	0	2
Février								
à 6h	6,3	8,0	0	12	2	0	0	0
à 12h	5,1	8,0	0	0	0	0	0	0
à 18h	3,3	7,0	1	0	0	0	0	0
Mars								
à 6h	6,8	8,0	0	14	3	0	0	0
à 12h	5,8	8,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	4,1	7,0	0	3	0	0	0	0
Avril								
à 6h	6,7	8,0	0	14	6	0	0	2
à 12h	5,8	8,0	0	5	0	0	0	1
à 18h	5,2	7,0	1	6	0	0	0	0
Mai								
à 6h	6,6	8,0	0	14	3	4	3	1
à 12h	6,1	8,0	0	2	0	0	0	0
à 18h	4,1	7,0	1	1	0	0	1	1
Juin								
à 6h	7,5	8,0	0	23	2	2	2	4
à 12h	6,9	8,0	0	9	0	0	0	0
à 18h	4,9	7,0	0	6	0	0	0	0
Juillet								
à 6h	7,6	8,0	0	24	3	1	4	1
à 12h	7,2	8,0	0	13	0	0	0	0
à 18h	4,9	7,0	0	7	0	0	0	0
Août								
à 6h	7,8	8,0	0	28	2	1	2	2
à 12h	7,5	8,0	0	17	0	0	0	0
à 18h	5,0	7,0	4	7	0	0	0	0
Septembre								
à 6h	7,6	8,0	0	24	5	1	0	2
à 12h	7,3	8,0	0	12	0	0	0	0
à 18h	5,5	7,0	3	7	0	0	0	0
Octobre								
à 6h	7,5	8,0	0	21	2	1	1	2
à 12h	6,7	7,0	0	8	0	0	0	0
à 18h	5,7	7,0	1	7	0	0	0	0
Novembre								
à 6h	6,5	8,0	2	15	4	1	1	1
à 12h	6,2	7,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,4	7,0	1	8	0	0	0	0
Décembre								
à 6h	6,4	7,0	1	16	7	0	0	3
à 12h	6,7	7,0	0	11	0	0	0	0
à 18h	5,7	5,0	8	3	0	0	0	0
Année	6,0	7,5	26	382				

1949 - 1953

CAMEROUN

Station	MAROUA-SALAK								MEIGANGA								NANGA-EBOKO							
	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h									à h									à h								
	à 6h	3,4	6,0	8	0	0	1	2	1	à 6h	4,4	7,0	6	8	6	0	1	5	à 6h	7,4	7,7	0	26	3	1	0	1
	à 12h	2,3	6,0	15	1	0	1	1	1	à 12h	1,7	6,0	16	0	0	0	0	1	à 12h	4,4	6,2	7	2	0	0	0	0
	à 18h	3,0	6,0	12	0	0	1	0	1	à 18h	2,4	-	8	0	0	0	0	0	à 18h	2,7	7,4	14	3	0	0	0	0
Février	à h									à h									à h								
	à 6h	2,2	6,0	12	0	0	0	2	1	à 6h	2,6	7,0	10	2	0	0	0	1	à 6h	5,8	7,5	5	15	2	0	0	0
	à 12h	1,0	6,0	20	0	0	0	0	0	à 12h	1,8	5,0	15	0	0	0	0	0	à 12h	3,6	7,1	6	2	0	0	0	0
	à 18h	1,9	6,0	15	0	0	0	0	0	à 18h	1,8	-	11	0	0	0	0	0	à 18h	1,8	7,7	18	1	0	0	0	0
Mars	à h									à h									à h								
	à 6h	5,0	7,0	1	3	0	0	1	2	à 6h	5,9	8,0	1	8	0	0	1	3	à 6h	7,0	7,7	1	21	1	1	1	0
	à 12h	4,6	6,0	4	3	0	0	0	2	à 12h	5,0	7,0	1	3	0	0	0	0	à 12h	5,5	7,1	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,5	6,0	3	3	0	0	0	0	à 18h	5,4	-	3	6	0	0	0	0	à 18h	2,8	7,4	12	2	0	0	0	0
Avril	à h									à h									à h								
	à 6h	5,8	7,0	4	10	1	0	0	1	à 6h	6,8	7,0	1	15	2	3	0	0	à 6h	7,7	7,4	0	25	3	0	0	0
	à 12h	4,1	7,0	7	2	0	1	0	1	à 12h	5,4	7,0	0	2	0	0	0	1	à 12h	6,3	6,8	0	4	0	0	0	0
	à 18h	4,5	6,0	4	3	0	0	0	2	à 18h	5,5	-	1	6	0	0	0	0	à 18h	6,0	7,3	0	7	0	0	0	0
Mai	à h									à h									à h								
	à 6h	5,3	7,0	3	5	0	0	0	1	à 6h	5,8	7,0	0	9	1	2	0	0	à 6h	7,7	7,8	0	25	3	1	1	1
	à 12h	4,0	7,0	3	3	0	0	1	0	à 12h	5,6	7,0	0	1	0	0	0	0	à 12h	6,2	6,9	0	0	0	0	0	0
	à 18h	4,8	7,0	4	4	0	0	0	0	à 18h	6,1	-	0	11	0	0	0	2	à 18h	4,7	7,1	2	9	0	0	0	0
Juin	à h									à h									à h								
	à 6h	5,5	7,0	1	7	0	0	0	0	à 6h	7,0	8,0	0	15	2	0	2	1	à 6h	7,9	7,8	0	27	2	0	1	0
	à 12h	5,1	7,0	0	2	0	0	0	0	à 12h	6,2	7,0	0	5	0	0	0	0	à 12h	6,9	7,0	0	8	0	0	0	0
	à 18h	5,1	7,0	0	4	0	0	0	0	à 18h	6,5	-	0	9	0	0	0	0	à 18h	4,9	7,2	1	7	0	0	0	0
Juillet	à h									à h									à h								
	à 6h	6,5	7,0	0	13	0	0	0	0	à 6h	7,8	8,0	0	27	3	0	0	3	à 6h	7,7	7,8	0	24	0	0	0	0
	à 12h	5,9	7,0	0	2	0	0	0	0	à 12h	6,9	7,0	0	9	0	0	0	0	à 12h	7,5	7,4	0	17	0	0	0	0
	à 18h	6,3	7,0	0	10	0	0	0	0	à 18h	6,5	-	0	10	0	0	0	0	à 18h	3,5	7,6	10	4	0	0	0	0
Août	à h									à h									à h								
	à 6h	6,5	8,0	0	8	0	0	0	0	à 6h	7,4	8,0	0	21	7	2	1	3	à 6h	8,0	7,9	0	30	0	0	1	1
	à 12h	6,3	7,0	0	6	0	0	0	0	à 12h	6,9	7,0	0	5	0	0	0	0	à 12h	7,3	7,4	0	12	0	0	0	0
	à 18h	5,8	7,0	0	6	0	0	0	1	à 18h	6,3	-	0	9	0	0	0	0	à 18h	5,1	7,3	2	4	0	0	0	0
Septembre	à h									à h									à h								
	à 6h	5,9	7,0	0	7	0	0	0	0	à 6h	7,3	8,0	0	17	2	0	0	3	à 6h	7,9	7,9	0	26	1	0	0	1
	à 12h	5,9	7,0	0	6	0	0	0	0	à 12h	6,6	7,0	0	4	0	0	0	0	à 12h	6,8	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,0	6,0	1	7	0	0	0	0	à 18h	6,6	-	0	11	0	0	0	0	à 18h	5,2	7,1	2	8	0	0	0	0
Octobre	à h									à h									à h								
	à 6h	4,9	7,0	0	2	0	0	0	0	à 6h	7,2	8,0	0	20	3	0	2	2	à 6h	7,9	7,7	0	29	4	1	1	0
	à 12h	4,2	6,0	0	0	0	0	0	0	à 12h	6,3	7,0	0	3	0	0	0	0	à 12h	6,9	6,7	0	6	0	0	0	0
	à 18h	4,3	6,0	2	4	0	0	0	0	à 18h	6,5	-	0	10	0	0	0	0	à 18h	3,8	7,0	3	6	0	0	0	0
Novembre	à h									à h									à h								
	à 6h	3,7	6,0	2	0	0	0	0	0	à 6h	4,6	7,0	2	5	2	1	1	1	à 6h	7,2	7,3	0	22	9	0	1	0
	à 12h	3,1	5,0	3	1	0	0	0	0	à 12h	4,9	6,0	1	0	0	0	0	0	à 12h	6,1	6,0	3	6	0	0	0	0
	à 18h	3,2	6,0	3	1	0	0	0	0	à 18h	5,3	-	1	4	0	0	0	0	à 18h	3,6	6,1	3	6	0	0	0	0
Décembre	à h									à h									à h								
	à 6h	2,8	6,0	8	2	0	0	1	0	à 6h	3,8	6,0	9	6	3	0	3	4	à 6h	7,4	7,5	1	25	5	1	1	0
	à 12h	1,8	5,0	11	0	0	0	1	0	à 12h	2,2	4,0	12	0	0	0	0	0	à 12h	4,8	5,9	3	2	0	0	0	0
	à 18h	2,1	6,0	7	1	0	0	0	0	à 18h	2,0	-	13	0	0	0	0	0	à 18h	1,1	6,2	20	1	0	0	0	0
Année		4,3	6,5	153	126						5,3	-	111	261						5,7	7,2	113	420				
Période		1949 - 1953								Période	1949 - 1953								Période	1944 - 1950							

Station	N'GAMBE (Babimbi)								N'GAOUNDERE								
	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h									à h								
	à 6h	6,5	-	1	19	11	3	0	6	à 6h	3,6	3,9	4	0	0	0	0	0
	à 12h	5,7	-	0	5	0	0	0	2	à 12h	2,3	2,7	16	0	0	0	0	2
	à 18h	5,0	-	4	7	0	0	0	3	à 18h	3,1	3,0	6	2	0	0	0	0
Février	à h									à h								
	à 6h	6,3	-	1	16	4	4	0	11	à 6h	2,7	4,5	8	1	0	0	0	0
	à 12h	4,8	-	2	1	0	0	0	0	à 12h	1,6	3,7	16	0	0	0	0	0
	à 18h	3,8	-	6	3	0	0	0	0	à 18h	2,4	3,8	6	1	0	0	0	0
Mars	à h									à h								
	à 6h	7,6	-	0	25	6	1	0	5	à 6h	6,3	5,0	0	5	0	0	0	1
	à 12h	6,1	-	0	5	0	0	0	0	à 12h	5,7	4,1	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,2	-	1	15	0	0	0	1	à 18h	5,5	4,5	3	6	0	0	0	0
Avril	à h									à h								
	à 6h	7,3	8,0	0	26	4	2	0	2	à 6h	6,4	6,6	1	11	0	0	1	0
	à 12h	6,1	7,0	0	5	0	0	1	0	à 12h	5,9	6,0	1	3	0	1	0	1
	à 18h	6,8	8,0	0	16	0	0	0	0	à 18h	6,4	6,7	1	9	0	0	0	1
Mai	à h									à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	24	9	2	0	6	à 6h	5,6	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	6,5	7,0	0	2	0	0	0	0	à 12h	6,3	6,7	0	3	0	0	0	0
	à 18h	6,4	8,0	0	10	0	0	0	2	à 18h	6,9	7,4	0	14	0	0	0	0
Juin	à h									à h								
	à 6h	7,9	8,0	0	28	21	6	1	1	à 6h	6,8	7,3	0	9	1	2	0	0
	à 12h	7,3	8,0	0	16	5	3	0	3	à 12h	6,4	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	7,6	8,0	0	25	4	0	1	1	à 18h	6,9	7,4	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h									à h								
	à 6h	8,0	8,0	0	31	25	7	1	0	à 6h	7,7	7,8	0	22	0	0	0	0
	à 12h	7,5	8,0	0	24	11	2	0	1	à 12h	7,1	7,5	0	7	0	0	0	0
	à 18h	7,8	8,0	0	29	13	4	0	0	à 18h	7,3	7,5	0	17	0	0	1	1
Août	à h									à h								
	à 6h	8,0	8,0	0	31	30	1	0	0	à 6h	7,3	7,6	0	16	1	6	1	2
	à 12h	7,8	8,0	0	26	8	6	0	1	à 12h	7,1	7,4	0	4	0	0	0	0
	à 18h	8,0	8,0	0	30	19	3	0	0	à 18h	7,2	7,6	0	12	0	0	0	0
Septembre	à h									à h								
	à 6h	8,0	8,0	0	30	20	2	1	3	à 6h	7,1	7,7	0	11	2	0	1	2
	à 12h	7,2	8,0	0	13	5	4	0	2	à 12h	6,9	7,4	0	5	0	0	0	0
	à 18h	7,6	8,0	0	24	16	1	1	1	à 18h	6,9	7,5	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h									à h								
	à 6h	7,7	8,0	0	27	13	2	0	1	à 6h	6,7	7,0	0	8	0	0	1	1
	à 12h	7,1	8,0	0	11	0	0	0	0	à 12h	6,3	6,7	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,9	8,0	0	17	4	0	0	3	à 18h	6,8	6,9	0	10	0	0	0	0
Novembre	à h									à h								
	à 6h	7,0	8,0	0	19	9	1	0	2	à 6h	5,7	5,8	0	1	0	1	0	0
	à 12h	6,3	7,0	0	4	0	0	0	1	à 12h	5,2	5,6	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,3	7,0	0	10	2	0	0	0	à 18h	5,3	5,4	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h									à h								
	à 6h	7,5	7,0	0	25	14	7	0	3	à 6h	4,8	5,4	1	1	1	0	0	0
	à 12h	5,6	7,0	0	2	1	0	0	0	à 12h	3,3	4,2	6	0	0	0	0	0
	à 18h	5,6	6,0	3	10	0	0	0	0	à 18h	3,7	4,7	4	0	0	0	0	0
Année		6,8	-	18	611						5,6	6,1	73	209				
Période		1950 - 1953								Période	1944 - 1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

CAMEROUN

N'KONGSAMBA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
à 6h	7,5	7,1	0	17	2	0	1	1
à 12 h	6,7	6,9	0	7	0	0	0	0
à 18h	7,6	7,3	0	22	0	1	0	2
à 6h	6,6	7,2	0	3	0	0	1	0
à 12 h	5,4	7,1	0	2	0	0	0	0
à 18h	7,4	7,3	0	14	0	0	0	0
à 6h	7,3	7,3	0	15	2	1	0	3
à 12 h	6,7	7,2	0	2	0	0	0	0
à 18h	7,6	7,2	0	20	1	0	0	0
à 6h	7,7	7,3	0	23	3	0	1	2
à 12 h	7,2	7,0	0	7	0	0	0	0
à 18h	7,5	7,1	0	16	0	1	0	3
à 6h	7,6	7,3	0	20	5	2	1	1
à 12 h	7,0	6,8	0	6	0	0	0	0
à 18h	7,6	7,1	0	20	1	0	0	1
à 6h	7,6	7,3	0	23	10	3	1	2
à 12 h	7,3	7,1	0	8	1	1	0	0
à 18h	7,9	7,5	0	26	10	4	2	1
à 6h	7,7	7,6	0	21	11	5	2	2
à 12 h	7,4	7,5	0	13	0	1	1	3
à 18h	7,9	7,8	0	29	12	2	1	7
à 6h	7,9	7,6	0	27	19	2	2	3
à 12 h	7,5	7,4	0	17	1	1	2	2
à 18h	8,0	7,8	0	31	19	3	0	6
à 6h	7,6	7,3	0	20	7	1	4	1
à 12 h	7,3	7,4	0	9	0	0	0	1
à 18h	7,9	7,6	0	27	5	4	1	5
à 6h	7,6	7,3	0	22	8	2	2	2
à 12 h	7,2	7,1	0	7	0	0	0	0
à 18h	7,7	7,2	0	23	8	0	1	2
à 6h	7,3	7,0	0	14	3	0	1	1
à 12 h	6,7	6,7	0	3	0	0	0	0
à 18h	7,3	6,9	0	13	2	0	0	0
à 6h	7,0	6,5	0	6	2	0	0	0
à 12 h	6,3	6,2	0	2	0	0	0	0
à 18h	7,5	6,5	0	16	1	0	0	0
	7,3	7,2	0	551				

Période 1944 - 1950

POLI

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
à 6h	2,6		15	0	0	0	3	3
à 12 h	2,5		14	0	0	0	2	7
à 18h	2,1		16	1	0	1	1	8
à 6h	2,5		12	0	0	0	0	2
à 12 h	1,2		21	1	0	0	0	1
à 18h	1,7		17	1	0	0	0	3
à 6h	5,6		3	0	0	0	0	2
à 12 h	5,2		2	0	0	0	0	4
à 18h	4,5		6	2	0	0	0	3
à 6h	6,4		1	7	0	2	2	2
à 12 h	6,1		0	6	0	2	1	2
à 18h	6,2		1	7	0	1	2	2
à 6h	5,5		3	3	0	0	0	0
à 12 h	5,2		0	4	0	0	0	0
à 18h	5,3		2	5	0	0	0	1
à 6h	6,6		0	3	0	0	0	0
à 12 h	6,2		0	0	0	0	0	0
à 18h	5,6		0	2	0	0	0	0
à 6h	7,0		0	6	0	0	0	0
à 12 h	6,8		0	5	0	0	0	0
à 18h	6,3		0	1	0	0	0	0
à 6h	7,0		0	10	0	0	0	1
à 12 h	6,9		0	6	0	0	0	0
à 18h	6,7		0	6	0	0	0	0
à 6h	6,9		0	5	0	0	0	1
à 12 h	6,7		0	3	0	0	0	0
à 18h	6,8		0	10	0	0	0	0
à 6h	6,2		0	1	0	0	0	0
à 12 h	5,8		0	1	0	0	0	0
à 18h	5,6		0	3	0	0	0	0
à 6h	5,6		1	0	0	0	0	0
à 12 h	4,7		1	0	0	0	0	0
à 18h	4,2		2	0	0	0	0	0
à 6h	3,7		2	0	0	0	0	0
à 12 h	2,0		11	0	0	0	0	1
à 18h	2,2		10	0	0	0	0	0
	5,1		140	99				

SANGMELINA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
à 6h	5,1	7,4	1	23	7	2	2	7
à 12 h	1,9	5,9	0	7	0	0	0	0
à 18h	2,9	3,9	1	7	1	0	0	0
à 6h	5,7	7,2	4	15	3	2	1	2
à 12 h	5,3	6,4	2	4	0	0	0	0
à 18h	3,3	4,8	7	4	0	0	0	1
à 6h	6,5	7,2	0	21	4	1	5	3
à 12 h	5,9	6,7	0	6	0	0	0	1
à 18h	5,6	6,1	0	12	0	0	1	0
à 6h	7,0	7,2	1	21	5	0	3	2
à 12 h	6,6	6,6	0	9	0	0	0	0
à 18h	4,4	5,6	0	7	2	1	0	2
à 6h	7,7	7,5	0	29	8	1	0	7
à 12 h	6,5	6,6	0	6	0	0	0	0
à 18h	5,4	5,5	0	7	1	0	0	6
à 6h	7,4	7,5	0	21	1	0	0	6
à 12 h	6,9	6,9	0	10	0	0	0	0
à 18h	4,3	5,8	0	5	0	0	0	1
à 6h	7,5	7,4	0	26	1	0	0	2
à 12 h	7,0	7,4	0	15	0	0	0	0
à 18h	4,8	5,9	1	10	0	0	0	1
à 6h	7,5	7,7	0	24	1	0	0	1
à 12 h	7,7	7,3	0	24	0	0	0	0
à 18h	4,8	5,9	1	14	0	1	0	0
à 6h	7,7	7,6	0	25	1	0	1	4
à 12 h	7,2	7,0	0	9	0	0	0	0
à 18h	4,5	6,2	1	7	2	0	0	2
à 6h	7,6	7,8	0	24	2	5	0	7
à 12 h	6,7	7,0	0	2	0	0	0	0
à 18h	4,8	6,7	1	9	0	1	0	1
à 6h	7,6	7,8	0	25	3	2	4	3
à 12 h	6,6	6,8	0	4	0	0	0	0
à 18h	4,5	5,9	1	3	1	0	0	0
à 6h	7,3	7,3	0	22	8	2	0	3
à 12 h	6,4	6,5	0	5	0	0	0	0
à 18h	3,1	5,0	4	2	0	0	0	0
	5,9	6,6	25	454				

Période 1954 - 1956

TIBATI

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
à 6h	5,1	3,9	3	4	9	0	1	3
à 12 h	1,9	3,0	15	0	0	0	0	1
à 18h	2,9	3,0	7	0	0	0	0	0
à 6h	3,4	5,2	7	1	1	0	0	1
à 12 h	2,2	3,0	13	1	0	0	0	0
à 18h	2,8	3,5	5	1	0	0	0	0
à 6h	6,3	6,5	0	6	2	1	0	4
à 12 h	5,0	6,0	1	0	0	0	0	2
à 18h	5,3	5,9	1	3	0	0	0	1
à 6h	6,6	6,8	0	9	1	3	1	1
à 12 h	6,1	5,9	0	4	1	0	0	0
à 18h	6,6	6,2	0	11	0	2	0	0
à 6h	6,4	6,7	0	6	2	4	0	1
à 12 h	6,9	6,1	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,2	6,1	0	9	0	0	0	1
à 6h	7,1	7,0	0	12	3	1	0	1
à 12 h	7,0	6,2	0	4	0	0	0	0
à 18h	6,4	6,8	0	4	0	0	0	0
à 6h	7,8	7,8	0	21	3	2	0	5
à 12 h	7,2	6,7	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,7	7,1	0	11	0	0	0	0
à 6h	7,7	7,7	0	17	4	1	0	4
à 12 h	7,2	6,8	0	5	0	0	0	0
à 18h	6,9	6,9	0	9	0	0	0	0
à 6h	7,5	7,4	0	13	6	0	0	1
à 12 h	7,2	6,4	0	6	0	0	0	0
à 18h	7,2	7,1	0	12	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,4	0	8	1	0	0	4
à 12 h	6,8	5,7	0	0	0	0	0	0
à 18h	6,4	6,3	0	7	0	0	0	0
à 6h	6,8	6,1	0	7	5	4	0	0
à 12 h	6,2	4,7	1	0	0	0	0	0
à 18h	6,4	4,5	1	6	0	0	0	0
à 6h	4,4	3,5	8	7	8	1	1	4
à 12 h	3,0	2,7	10	0	0	0	0	0
à 18h	2,4	2,2	16	0	0	0	0	0
	5,8	5,7	88	212				

Période 1954 - 1956

YAOUNDE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
à 6h	6,0	7,4	0	9	2	4	1	2
à 12 h	5,9	7,0	1	2	0	0	0	0
à 18h	4,6	5,8	4	0	0	0	0	0
à 6h	5,6	7,3	1	6	2	0	0	0
à 12 h	5,6	6,7	2	2	0	0	0	0
à 18h	3,1	6,0	5	1	0	0	0	0
à 6h	7,1	7,6	0	13	2	0	0	0
à 12 h	6,6	7,0	0	5	0	0	0	0
à 18h	5,3	6,7	0	5	0	0	0	0
à 6h	7,4	7,7	0	16	1	4	0	3
à 12 h	6,8	7,0	0	3	0	0	0	0
à 18h	6,3	6,6	0	7	0	0	0	0
à 6h	7,0	7,8	0	14	3	1	0	1
à 12 h	6,9	7,0	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,6	6,6	0	5	0	0	0	0
à 6h	7,8	7,6	0	25	1	1	0	0
à 12 h	7,2	7,3	0	9	0	0	0	0
à 18h	5,1	6,5	0	4	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,8	0	20	0	1	1	1
à 12 h	7,3	7,7	0	13	0	0	0	0
à 18h	5,5	6,7	0	5	0	0	0	0
à 6h	7,8	7,9	0	29	0	0	1	4
à 12 h	7,5	7,7	0	16	0	0	0	1
à 18h	6,4	7,0	0	10	0	0	0	0
à 6h	7,6	7,9	0	22	2	2	0	1
à 12 h	7,1	7,4	0	7	0	0	0	0
à 18h	6,3	7,0	0	7	0	0	0	0
à 6h	7,6	7,8	0	20	3	2	1	3
à 12 h	6,9	7,4	0	2	0	0	0	0
à 18h	5,5	6,8	0	4	0	0	0	0
à 6h	7,2	7,6	0	13	3	1	0	1
à 12 h	6,5	7,0	0	1	0	0	0	0
à 18h	5,6	6,1	0	6	0	0	0	0
à 6h	6,4	7,4	0	10	5	2	1	2
à 12 h	6,6	6,5	0	3	0	0	0	0
à 18h	4,6	5,5	1	4	0	0	0	0
	6,4	7,0	14	320				

Période 1941 - 1950

(1) Degré de la nébulosité totale en octas

Station YOKADOUMA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	5,7	8,0	1	10	12	5	12	1
	à 12h	5,1	7,0	3	4	0	0	0	0
	à 18h	2,4	–	12	1	0	5	15	11
Février	à h								
	à 6h	3,5	7,0	12	6	3	3	18	2
	à 12h	3,5	7,0	4	2	0	0	0	0
	à 18h	2,1	–	17	1	0	0	12	15
Mars	à h								
	à 6h	6,1	8,0	3	15	–	–	–	–
	à 12h	6,1	7,0	0	7	–	–	–	–
	à 18h	5,0	–	4	9	–	–	–	–
Avril	à h								
	à 6h	6,5	8,0	1	12	0	3	8	5
	à 12h	5,8	7,0	0	3	0	0	0	0
	à 18h	5,1	–	2	6	1	10	10	6
Mai	à h								
	à 6h	7,0	8,0	0	16	3	7	3	6
	à 12h	6,0	7,0	0	5	0	0	0	0
	à 18h	4,8	–	2	5	0	5	5	21
Juin	à h								
	à 6h	7,7	8,0	0	23	7	5	8	6
	à 12h	6,8	7,0	0	6	0	0	0	0
	à 18h	5,0	–	5	10	2	6	6	16
Juillet	à h								
	à 6h	7,3	8,0	0	22	7	10	4	5
	à 12h	6,7	7,0	0	15	0	0	0	0
	à 18h	4,3	–	7	9	4	7	9	12
Août	à h								
	à 6h	7,5	8,0	0	21	4	7	9	6
	à 12h	6,9	7,0	0	9	0	0	0	0
	à 18h	5,9	–	4	14	4	9	6	11
Septembre	à h								
	à 6h	7,6	8,0	0	20	5	5	7	12
	à 12h	6,6	7,0	0	6	0	0	0	0
	à 18h	6,3	–	0	13	9	10	4	7
Octobre	à h								
	à 6h	7,4	8,0	0	18	1	2	8	9
	à 12h	6,4	7,0	0	5	0	0	0	0
	à 18h	6,3	–	1	12	6	4	7	14
Novembre	à h								
	à 6h	7,2	7,0	0	19	7	6	3	8
	à 12h	5,6	7,0	1	2	0	0	0	0
	à 18h	5,3	–	4	11	8	5	8	12
Decembre	à h								
	à 6h	7,1	6,0	1	19	10	10	8	1
	à 12h	5,4	5,0	0	6	0	0	1	0
	à 18h	3,4	–	12	5	2	6	12	12
Année		5,7	–	96	367				

Période 1949 - 1953

YOKO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne		Nbre de jours		VISIBILITE Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6h	6,2	6,0	2	8	7	1	5	15
	à 12h	5,0	5,0	2	1	0	0	2	23
	à 18h	5,6	5,0	2	2	0	0	3	25
Février	à h								
	à 6h	3,9	6,0	5	4	4	1	4	15
	à 12h	3,3	6,0	12	2	0	0	1	24
	à 18h	4,1	5,0	7	1	0	0	1	24
Mars	à h								
	à 6h	7,1	7,0	0	16	4	2	1	9
	à 12h	6,2	7,0	0	5	0	0	0	11
	à 18h	6,1	6,0	1	4	0	0	0	7
Avril	à h								
	à 6h	7,3	8,0	0	13	7	1	2	4
	à 12h	6,3	7,0	0	3	1	0	0	3
	à 18h	6,6	6,0	0	5	0	0	0	3
Mai	à h								
	à 6h	7,1	8,0	0	9	6	0	3	5
	à 12h	6,5	7,0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	5,9	7,0	0	5	0	0	0	1
Juin	à h								
	à 6h	7,6	8,0	0	19	11	1	2	6
	à 12h	7,0	7,0	0	4	0	0	0	1
	à 18h	6,4	7,0	0	3	2	0	0	1
Juillet	à h								
	à 6h	8,0	8,0	0	31	10	0	8	9
	à 12h	7,2	8,0	0	10	0	0	1	0
	à 18h	6,3	7,0	1	4	0	0	0	1
Août	à h								
	à 6h	7,9	8,0	0	28	15	1	4	6
	à 12h	7,1	8,0	0	7	0	0	0	1
	à 18h	6,9	7,0	0	7	0	0	0	2
Septembre	à h								
	à 6h	7,3	8,0	0	21	10	3	3	4
	à 12h	6,8	7,0	0	1	0	0	0	1
	à 18h	6,8	7,0	0	9	0	0	0	2
Octobre	à h								
	à 6h	7,1	8,0	0	10	2	3	2	1
	à 12h	6,8	7,0	0	2	0	0	0	0
	à 18h	6,3	7,0	0	7	1	0	1	0
Novembre	à h								
	à 6h	6,6	6,0	0	10	6	2	0	1
	à 12h	5,9	5,0	0	0	0	0	0	0
	à 18h	6,1	5,0	0	10	0	0	0	1
Decembre	à h								
	à 6h	5,6	4,0	3	12	11	3	3	2
	à 12h	4,1	3,0	4	0	0	0	0	1
	à 18h	4,4	3,0	3	0	0	0	0	1
Année		6,2	6,5	42	273				

Période 1949 - 1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Magnétique Station : ABONG-M'BANG Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à 12h	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6h	Février
	à 12h	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	7	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,0	2,2	0,0	1,5	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	2,8	0,0	5,1	0,0	1,5	0,0	85,8								
	Période	1,0	0,0	0,6	0,0	3,6	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	7,7	0,0	0,9	0,0	82,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Campagne — Station : BAFIA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Ja
	à 12h	0	0	I	0	4	0	7	0	I	0	2	0	4	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	3	I	4	0	3	0	0	I	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à 6h	Fé
	à 12h	3	0	4	0	3	0	9	0	2	0	I	0	3	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	4	0	I	0	0	0	18	18	9	I	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Ma
	à 12h	I	0	I	0	I	0	6	0	4	0	3	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	I	0	6	0	6	0	I	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Av
	à 12h	I	0	2	0	3	I	6	0	3	0	2	0	3	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	I	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	0	0	26	26	4	I	0	0	0	à 6h	Ma
	à 12h	I	0	I	0	2	0	6	0	8	0	3	0	2	I	0	0	7	7	23	I	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	I	0	I	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	3	0	4	0	9	0	7	0	2	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	I	0	0	0	I	0	6	0	4	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	Juil
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	II	0	8	0	2	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	I	0	II	0	5	0	I	0	0	0	12	12	17	I	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	I	0	0	0	I	0	4	0	5	0	4	0	4	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	I	0	9	0	4	0	2	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	29	29	I	0	0	0	0	à 6h	Sept
	à 12h	I	0	0	0	I	0	3	0	6	0	3	0	I	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	I	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Octo
	à 12h	I	0	I	0	II	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	I	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	Nove
	à 12h	0	0	0	0	3	0	2	0	4	0	I	I	3	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Dece
	à 12h	0	0	4	0	2	0	I	0	2	0	2	0	I	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	I	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,8	0,0	1,5	0,0	3,5	0,1	5,7	0,1	9,2	0,0	7,0	0,1	4,2	0,2	0,1	0,0	67,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,7	0,0	2,8	0,0	3,3	0,0	4,5	0,0	6,0	0,0	10,2	0,0	3,7	0,0	1,6	0,0	66,2								

Période : 1954 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BANYO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	2	0	0	0	I	0	22	22	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	I9	0	2	I	2	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I2	9	6	0	0	à 12h	
	à 18h	7	0	0	0	0	0	I	0	3	0	2	0	I	0	5	0	8	8	I8	I	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	2	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	6	0	I3	I3	II	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	I3	0	I	0	I	0	3	0	I	0	I	0	2	0	0	0	9	I5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I4	0	4	4	20	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	0	0	I	0	0	0	I	0	I	0	3	0	0	0	I	0	I9	I9	7	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	5	0	9	0	4	0	I	0	I	0	0	0	0	0	5	I	0	0	II	II	4	0	0	à 12h	
	à 18h	I	0	I	0	0	0	0	0	I	0	4	0	3	0	II	0	5	5	I6	4	I	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	0	0	I	0	I	0	I	0	2	0	I	0	0	0	3	0	I7	I7	8	I	0	0	0	à 6h	
	à 12h	I	0	I2	0	I	0	3	0	2	0	3	0	0	0	3	0	I	I	20	5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	4	0	I	0	0	2	I	0	6	0	0	0	4	0	4	4	22	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	I	0	I9	I9	8	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	I	0	2	0	2	I	I3	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	I9	8	0	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	I	0	0	0	7	0	4	0	4	0	0	0	I	0	7	7	I8	2	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	I	0	0	0	3	0	4	0	I	0	0	0	I	0	I5	I5	I0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	I	0	4	0	0	0	II	0	4	0	I	0	0	I	I	0	2	2	I8	4	I	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	0	0	3	0	I	0	4	0	3	0	0	0	2	0	9	9	I3	2	I	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	I	3	0	I	0	0	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	8	0	2	0	I	0	5	0	2	0	3	0	2	0	4	0	0	0	20	6	I	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	I	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	I	0	I6	I6	I0	I	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	I6	I6	I0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	4	0	I	0	I	0	6	0	8	0	4	0	0	0	I	0	I	I	I3	7	5	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	I	0	0	0	2	0	5	0	I	0	0	0	I	0	I2	I2	II	3	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	2	0	0	0	0	0	I	0	4	0	3	0	0	0	0	0	I6	I6	I0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	0	0	I	0	I3	0	8	I	0	0	0	0	0	0	I	I	I5	7	3	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	I	0	2	0	0	0	4	0	6	0	0	0	I	0	8	8	I3	3	2	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	I	0	I8	I8	8	I	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	I3	0	I	0	9	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	9	I3	5	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	7	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	2	0	6	6	I5	3	2	I	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	2	0	I	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	I	0	I4	I4	II	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	4	0	II	0	I	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	I2	5	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	2	0	0	0	I	I	4	0	6	0	0	0	I	0	6	6	I7	I	I	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	3	0	I	0	0	0	2I	2I	6	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	20	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	I7	4	0	0	à 12h	
	à 18h	9	0	0	0	0	0	I	0	I	0	6	0	0	0	6	0	4	4	23	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	9,8	0,0	I4,0	0,0	2,5	0,2	I0,4	0,4	9,6	0,I	9,9	0,0	0,8	0,I	9,4	0,I	32,7								
	Périodes :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BATOURI — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	28	28	2	0	I	0	0	à 6 h	Janv
	à I2h	2	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	7	4	5	I	I0	I0	I7	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	2	0	I	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	I	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6 h	Févri
	à I2h	I	I	2	0	I	0	0	0	I	0	0	I	5	3	3	0	I0	I0	I5	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à I2h	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	7	I	5	0	8	8	I9	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I	0	I	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	0	2	0	0	I	0	0	0	I	I	I	0	I	0	0	I	22	22	7	I	0	0	0	à 6 h	Avril
	à I2h	2	0	0	I	I	0	0	0	3	0	2	I	I	3	3	0	I3	I3	I2	4	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	I	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	I	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2h	2	0	0	0	I	0	I	0	2	0	0	I	4	I	0	0	I9	I9	7	4	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I	I	2	24	24	5	0	I	0	0	à 6 h	Juin
	à I2h	I	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	3	I0	0	9	9	I6	5	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	26	26	3	I	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	26	26	4	I	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	I2	3	9	9	I8	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	30	30	I	0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	4	9	I	I6	I6	II	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	I	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Septem
	à I2h	I	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	2	8	2	I5	I5	I0	4	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	I	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6 h	Octobr
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	I	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h	Novemt
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	I	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	I	3	0	0	0	I	0	I	0	24	24	4	I	I	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6 h	Décemb
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	6	0	24	24	7	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	I	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	I958	I,I	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,I	0,3	2,5	0,3	I,0	0,8	4,2	2,6	7,4	I,0	76,7								
	Période :	2,2	0,3	I,4	0,2	2,I	0,6	I,7	0,3	3,4	I,0	6,2	I,9	9,2	2,3	7,2	0,8	59,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I95I - I956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : I2 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BERTOUA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	0	0	0	I8	I8	II	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I5	0	0	0	7	7	I7	3	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	26	26	I	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	3	I	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	I9	I9	II	I	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	22	22	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	20	20	4	I	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	I	0	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0	I5	I5	I2	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	22	22	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	II	0	0	0	I3	I3	I0	2	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I7	0	0	0	I0	I0	I3	4	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	I7	I7	9	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	26	26	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I4	0	0	0	I5	I5	I3	I	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	I6	I6	I2	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2I	2I	I0	0	0	0	0	à 12 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I958	0,3	0,0	0,2	0,0	I,3	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	I3,7	0,0	0,I	0,0	82,8								
	Période	0,8	0,0	0,3	0,0	2,8	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	0,4	0,0	I4,2	0,0	I,7	0,0	78,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I952 - I954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : DOUALA-Aérodrome — Type de girouette : Electromagnétique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	Jan
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I	II	3	I	0	0	I	I2	I2	I7	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I0	6	0	0	0	0	0	I5	I5	I6	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h	Fév
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	4	I	0	0	0	9	9	I7	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	8	2	0	0	0	0	0	I7	I7	II	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	2	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	I	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	Mar
	à I2 h	0	0	I	0	0	0	I	I	3	7	9	2	2	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	I	0	0	I	0	I	I	I	I0	5	0	I	0	0	0	9	9	I9	2	I	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	I	2	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	25	25	4	I	0	0	0	à 6 h	Avr
	à I2 h	0	0	2	0	0	0	0	0	3	4	8	3	0	0	0	I	9	9	I9	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	I	0	2	9	3	0	0	0	I	0	I4	I4	I4	2	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	I	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	28	28	2	I	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	0	3	I0	9	0	0	0	0	0	8	8	2I	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	I5	I	0	0	0	0	0	I2	I2	I9	0	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	I	0	0	0	0	0	I	I	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Jui
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	8	2	I	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	I	4	I5	I	0	0	0	0	0	9	9	2I	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	2	0	I	0	0	I	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Juil
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	I	6	I5	5	0	0	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	II	5	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	I	I	I	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h	Aoû
	à I2 h	0	0	0	0	I	0	0	0	6	I0	7	0	I	0	0	0	6	6	2I	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	I	5	9	I	0	0	0	0	0	I5	I5	I6	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	Sep
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	I	0	4	I4	5	I	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	I	8	8	3	0	0	0	0	0	I0	I0	20	0	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	Oct
	à I2 h	0	0	0	I	0	0	0	2	3	6	8	2	I	0	0	0	8	8	22	0	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	8	2	0	0	I	0	0	I9	I9	I2	0	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	I	I	I	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Nov
	à I2 h	I	0	0	0	I	I	2	0	3	6	9	2	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	3	2	I	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	Déc
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	I	2	I	3	I0	I	I	0	0	0	I2	I2	I8	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,8	0,5	0,6	0,2	0,7	0,2	0,7	I,3	6,7	I8,2	I2,0	2,0	I,2	0,2	0,4	0,3	54,0								
	Période	0,7	0,4	I,I	0,2	0,7	0,2	I,0	I,2	3,2	3,8	I6,4	7,0	2,9	I,0	0,9	0,6	58,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : EBOLOWA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	0	0	2	0	I	0	0	0	2	0	22	0	0	0	0	0	22	7	I	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	I0	0	0	0	I9	I9	I0	2	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	I	0	0	0	4	0	0	0	I	0	2	0	I8	0	2	0	0	0	20	6	2	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	8	0	I	0	I8	I8	9	I	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	0	I	0	2	0	2	0	23	0	0	0	0	0	2I	9	I	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	24	24	5	I	I	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	0	0	0	I	0	2	0	2I	0	I	0	0	0	23	7	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	I	0	2	0	I	0	0	0	I	0	5	0	0	0	20	20	5	4	I	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	I	I	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	5	0	0	0	24	24	6	I	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	5	0	I7	0	I	0	6	6	23	I	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I0	0	2	0	I5	I5	I5	0	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	4	0	20	0	3	0	2	2	2I	7	I	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	0	I8	0	0	0	II	II	20	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	I	0	0	0	5	0	I0	0	3	0	9	9	I9	3	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	23	23	7	0	I	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	5	0	2	0	I	0	I	0	2	0	I	0	9	0	4	0	5	5	24	I	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	I	0	2	0	4	0	I7	I7	I3	I	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	I	0	6	0	I	0	I9	I9	9	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	I	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	0	I	0	I9	I9	I2	0	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	I,I	0,0	0,3	0,0	3,I	0,0	0,9	0,0	I,2	0,I	3,0	0,0	24,7	0,0	2,2	0,0	63,4								
	Période	2,7	0,I	2,6	0,0	I,I	0,0	0,2	0,0	I,I	0,0	2,2	0,0	6,6	0,0	2,2	0,0	8I,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : EDEA Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	I	0	à 6 h	Janvi
	à I2h	5	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	3	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	I	0	0	0	0	0	28	28	2	0	I	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	I	0	0	0	0	à 6 h	Févri
	à I2h	0	0	0	0	2	0	0	0	I	0	8	0	I	0	0	0	I6	I6	I2	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	Mars
	à I2h	4	0	0	0	0	0	0	0	I	0	9	0	2	0	0	0	I5	I5	I4	2	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	I	0	0	0	25	25	3	2	0	I	0	à I8h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Avril
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	24	24	3	I	0	2	0	à I8h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	I	0	0	à 6h	Mai
	à I2h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	I	0	0	0	2I	2I	I0	0	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2h	I	0	0	0	0	0	0	I	0	0	9	0	I	0	0	0	I8	I8	I2	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	29	29	I	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	Juille
	à I2h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	0	0	I5	I5	I4	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I	I	0	I	0	0	0	26	26	4	I	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Septen
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	II	0	0	0	I2	I2	I4	4	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	0	0	0	20	20	9	I	0	0	0	à I8h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	I	0	0	0	0	à 6 h	Octobr
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	5	0	I0	0	I	0	5	5	2I	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	I8	I8	5	4	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	Novem
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	0	0	I	0	5	0	8	0	0	0	I4	I4	I4	I	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	I	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h	Déce
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	I3	0	0	0	I5	I5	I6	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	4	0	0	0	23	23	7	I	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	I,7	0,0	0,0	0,0	I,6	0,0	0,0	0,I	2,7	0,I	8,9	0,0	6,5	0,0	0,I	0,0	78,3								
	Période:	0,3	0,0	2,6	0,0	I,7	0,0	I,4	0,0	I,4	0,0	5,8	0,0	4,I	0,0	0,3	0,0	82,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1952 - 1954 Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ESEKA Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 6h	
	à 12 h	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	21	0	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4	4	16	5	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	7	7	11	5	5	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	20	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	8	8	13	3	7	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	11	11	1	7	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	13	13	11	2	5	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	10	11	6	3	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	18	18	7	6	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	4	4	25	0	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	10	10	14	3	2	1	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	19	19	7	3	2	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,5	0,0	0,3	0,0	7,3	0,0	0,1	0,0	1,5	0,0	0,5	0,0	45,2	0,0	0,3	0,0	43,3								
	Période	0,7	0,0	0,3	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	1,1	0,0	1,3	0,0	13,2	0,0	0,3	0,0	80,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : GAROUA-Aérodrome — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	I	4	2	2	0	0	2	3	2	I	3	0	I	3	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	0	0	I	3	I	9	0	I	0	I	3	I	0	I	3	5	2	I2	22	6	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	2	2	3	2	0	0	5	I	2	6	3	2	2	0	I	I	30	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	0	0	2	7	0	0	4	I	I	2	3	0	3	0	5	5	23	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	0	I	I	2	5	3	0	0	I	0	3	0	2	2	3	I	4	4	I7	6	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	4	2	0	0	3	4	2	3	5	I	2	0	2	2	25	I	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	I	2	I	2	0	0	3	I	0	I	3	3	9	4	I	I	24	5	I	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	0	I	3	3	3	0	0	I	I	2	0	I	5	3	3	4	4	I5	9	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	2	I	3	I	0	0	2	3	2	3	5	4	2	I	I	I	27	3	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	I	I	0	I	I	0	0	0	0	0	0	I	I	6	I5	2	I	I	I5	I2	2	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	0	0	0	I	0	0	0	I	0	I	2	I2	4	7	I	0	0	I5	9	6	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	I	I	0	I	I	0	0	I	0	3	2	5	7	5	0	2	2	I9	5	4	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	2	0	0	2	I	0	0	0	0	0	I	0	I	9	I2	3	0	0	I8	I2	I	0	0	à 6 h	
	à I2 h	2	0	I	2	I	I	0	0	0	I	I	I	3	I0	6	I	I	I	I9	6	5	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	2	0	I	I	0	0	I	I	0	5	5	II	I	I	0	0	23	7	I	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I	3	7	I4	2	I	I	I8	9	I	I	0	à 6 h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	I	0	0	I	I	0	I	4	I4	7	0	I	I	9	I2	8	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	0	0	I	0	0	I	0	0	0	0	5	I0	9	0	2	2	22	4	2	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	I	0	0	0	I	0	0	0	I	0	2	2	I0	II	I	2	2	2I	7	I	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I0	I6	4	0	0	0	5	II	I5	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	6	I7	4	I	0	0	2I	I0	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	I	0	0	2	0	0	0	0	0	0	I	3	7	8	3	6	6	I7	8	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	8	I6	4	0	I	I	I4	I0	6	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	I	0	0	0	I	0	0	4	0	7	II	2	2	2	2	25	3	I	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	I	4	8	7	8	8	I7	5	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	0	0	0	0	I	0	0	I	I	3	0	4	8	7	2	2	2	I6	I0	2	0	0	à I8 h	
	à I8 h	2	0	0	I	I	0	I	0	I	0	0	0	2	9	I5	4	4	4	22	2	2	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	I	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I6	5	5	5	22	4	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	0	0	I	0	4	0	0	I	0	0	I	2	6	8	5	I	2	2	20	8	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	I	I	0	I	0	0	0	I	0	I	5	4	3	4	3	4	4	23	4	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	I3	3	5	5	I8	7	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	0	2	I	2	I	0	0	0	2	4	3	2	3	4	I	4	4	I9	4	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	2	I	0	0	0	0	0	I	I	3	II	5	3	3	3	27	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	3	6	0	0	0	0	2	0	0	I	2	2	7	I	7	7	I9	5	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	I	3	I	3	6	I	0	I	I	I	0	I	2	2	3	I	4	4	22	3	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	3	3	0	0	I	2	2	5	2	2	3	I	2	5	5	25	I	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	2,3	0,8	I,9	4,0	4,8	3,6	0,I	0,5	3,0	2,5	4,0	4,6	II,7	2I,4	I9,7	6,I	9,0								
	Période	I,8	0,8	3,4	2,4	8,9	I,0	2,7	I,3	2,9	I,8	4,2	2,8	I9,7	9,5	II,9	2,4	23,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electro à main — Station : KAËLE — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	3	1	0	0	à 6h	Janvier
	à 12h	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	7	0	0	0	à 12h	
	à 18h	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	10	4	2	0	0	à 6h	Février
	à 12h	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	6	2	0	0	à 12h	
	à 18h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	11	17	2	1	0	0	à 6h	Mars
	à 12h	21	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	7	3	0	0	à 12h	
	à 18h	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	0	0	0	1	0	17	17	7	5	1	0	0	à 6h	Avril
	à 12h	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	11	0	0	0	0	0	13	13	10	5	2	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	1	0	20	20	6	2	2	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	1	0	1	0	17	17	11	0	3	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	3	0	2	0	1	0	1	0	5	0	9	0	0	0	1	0	9	9	14	7	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	1	0	22	22	4	4	1	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	5	0	2	0	0	0	11	11	11	6	2	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	16	0	0	0	0	0	5	5	18	4	3	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0	5	0	1	0	2	0	13	13	10	4	3	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	10	0	0	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 6h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	20	0	7	0	1	0	1	1	16	13	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	Août
	à 12h	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	11	0	2	0	2	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	1	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	4	0	3	0	1	0	17	17	10	1	2	0	0	à 6h	Septembre
	à 12h	1	0	0	0	0	0	1	0	6	2	8	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h	Octobre
	à 12h	4	0	0	0	0	0	5	0	2	0	5	0	1	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6h	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h	Novembre
	à 12h	12	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6h	Décembre
	à 12h	20	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	6	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	17,4	0,0	2,6	0,0	0,9	0,0	1,6	0,0	6,9	0,5	12,8	0,0	1,8	0,0	1,5	0,0	54,0								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Tubes de Dines — Station : KOUNDJA — Type de girouette : Transmission directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0	2	0	II	II	I9	I	0	0	0	à 6h	Jan
	à I2 h	0	0	7	I	I5	I	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I2	I2	7	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	3	0	3	0	4	0	I	0	I	0	0	0	0	0	I9	I9	I2	0	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	5	0	3	0	I	0	0	0	0	0	I	0	5	0	5	I	7	7	20	0	I	0	0	à 6 h	Fév
	à I2 h	I	0	4	0	I8	0	4	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I5	I0	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	2	I	3	0	I	0	I	0	2	0	0	0	I7	I7	I0	0	I	0	0	à I8h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	I	I	3	0	0	0	I	0	0	0	I	I	7	I	6	0	9	9	2I	I	0	0	0	à 6 h	Mar
	à I2 h	0	0	3	4	I4	2	3	0	I	I	I	I	I	0	0	0	0	0	I7	9	4	I	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	3	0	4	0	7	0	3	I	0	I	I	0	0	0	II	II	I4	6	0	0	0	à I8h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	I	0	4	2	I0	I0	I7	3	0	0	0	à 6 h	Avr
	à I2 h	0	0	6	3	9	I	3	I	2	0	2	0	I	0	I	I	0	0	25	3	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	4	2	4	I	2	0	3	0	I	0	0	0	0	0	I3	I3	I5	2	0	0	0	à I8h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	4	I	6	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I	2	4	I	9	9	I8	3	I	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	0	0	7	0	I2	0	6	I	2	0	0	0	2	0	0	0	I	I	22	6	I	I	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	4	I	I0	0	I	0	I	0	0	0	I	0	0	0	I2	I2	I6	2	I	0	0	à I8h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	4	I	3	0	I	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	I	II	II	I8	I	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	0	0	3	0	4	3	4	0	6	0	2	0	4	0	0	I	3	3	24	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	I	0	3	0	6	0	I	0	2	0	I	0	I	0	I4	I4	I4	2	0	0	0	à I8h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	8	I	0	0	0	I	0	0	I	0	0	0	2	0	9	2	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h	Juil
	à I2 h	0	0	0	0	9	2	3	0	6	0	6	I	0	I	2	0	I	I	30	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	0	3	I	3	0	6	0	0	0	0	0	I	0	I	I	I3	I3	I7	I	0	0	0	à I8h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	0	I	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	5	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	0	0	I	3	9	I	5	I	I	I	2	0	I	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	4	0	0	0	2	I	0	0	2	0	5	0	4	0	2	0	II	II	20	0	0	0	0	à I8h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	3	I	20	20	I0	0	0	0	0	à 6h	Sep
	à I2 h	I	0	2	3	8	4	7	0	0	0	0	0	0	0	I	0	4	4	26	0	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	4	0	3	0	2	0	4	I	0	0	0	I	I	0	0	0	I4	I4	I2	3	I	0	0	à I8h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	3	I	I	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	22	22	8	0	I	0	0	à 6 h	Oct
	à I2 h	0	0	II	0	I2	I	2	I	I	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2I	4	2	I	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	4	0	I	0	0	0	I	0	0	0	I	0	I	0	22	22	7	I	I	0	0	à I8h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	4	I	2	0	0	0	0	0	I	0	2	0	I	0	0	0	I9	I9	II	0	0	0	0	à 6 h	Nov
	à I2 h	0	0	9	I	I7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I9	I0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	I	0	0	0	à I8h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	24	24	6	I	0	0	0	à 6 h	Dec
	à I2 h	0	0	7	4	I9	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I6	I2	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	3	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	I958	6,0	I,0	I0,8	2,2	I7,0	I,8	7,I	0,5	3,4	0,3	3,3	0,5	4,8	0,4	4,7	I,I	35,I								
	Période	0,6	0,7	7,6	4,I	9,9	2,7	6,7	3,I	2,8	0,6	2,I	I,4	7,0	I,2	3,I	0,3	46,I								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I953 - I954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Estimation — Station : KRIBI — Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	0	I3	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I7	I7	I4	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	4	I	I9	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	I8	0	0	0	5	5	20	5	I	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I6	I6	I2	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	I4	0	0	0	2	2	22	4	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	8	I	I2	0	0	0	6	6	II	I0	I			à I8h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	I6	0	0	0	4	4	I6	I0	I	0	0	à I2h	
	à I8 h	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I0	I	I0	0	0	0	8	8	I3	7	3	0	0	à I8h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	I	0	0	0	2I	2I	5	2	2	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	5	I	I9	0	0	0	4	4	2I	5	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	I4	0	0	0	I0	I0	I5	3	2	0	0	à I8h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	I	0	2	0	0	0	I8	I8	I3	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	4	I2	0	0	0	4	4	I3	I0	4	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	I9	0	9	0	0	0	I	I	II	I5	4	0	0	à I8h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I4	I4	I5	I	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	22	4	2	0	0	0	I	I	I7	I2	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	20	I	5	0	0	0	3	3	I4	I0	3	0	0	à I8h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	II	0	0	0	2	0	I	0	0	0	I7	I7	I4	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2I	I	I	0	0	0	3	3	23	4	I	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	22	I	5	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à I8h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	4	0	I	0	I	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	30	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	I	I	30	0	0	0	0	à I8h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	I	I	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	I	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	I	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à I8h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	2	I	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I6	4	I	0	0	0	I0	I0	20	I	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2I	I	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à I8h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	I	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	6	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	I	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à I8h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	I0	I	0	0	0	0	0	3I	0	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I7	7	0	0	0	0	7	7	23	I	0	0	0	à I8h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I958	0,2	0,0	0,I	0,0	5,2	0,0	4,6	0,0	0,8	0,I	36,8	5,3	I5,2	0,0	0,0	0,0	3I,7								
	Période	0,I	0,0	0,I	0,0	0,2	0,0	I,8	0,0	0,3	0,2	3I,4	0,I	2,2	0,0	0,I	0,0	63,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Durée : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : LOMIE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Jan
	à 12h	1	1	2	0	3	0	1	0	3	0	3	0	9	0	1	0	7	7	15	5	4	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	1	0	0	à 6h	Fév
	à 12h	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	3	0	9	0	2	0	6	6	15	6	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 6h	Mar
	à 12h	4	0	0	0	2	0	0	0	5	0	3	0	9	0	0	0	8	8	16	6	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	Avr
	à 12h	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	8	0	1	0	13	13	13	4	0	0	0	à 12h	
	à 18h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	2	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Mai
	à 12h	2	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	0	5	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Juin
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8	0	2	0	16	16	13	0	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6h	Juil
	à 12h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	0	2	0	15	15	14	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Aoû
	à 12h	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h	Sep
	à 12h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Oct
	à 12h	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	3	0	5	0	0	0	17	17	11	2	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	2	2	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 6h	Nov
	à 12h	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	2	1	2	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	Déc
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,8	0,1	1,0	0,1	1,9	0,0	0,9	0,0	2,7	0,0	2,0	0,0	6,9	0,0	1,0	0,0	81,6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,8	0,0	0,7	0,0	1,7	0,0	0,7	0,0	2,3	0,0	2,1	0,0	4,3	0,0	0,9	0,0	86,5								

Période 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : MAROUA-SALAK — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	20	4	0	0	0	à 6h	
	à 12h	5	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	9	3	0	0	à 12h	
	à 18h	8	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	16	1	1	0	0	à 6h	
	à 12h	8	7	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	4	4	0	0	à 12h	
	à 18h	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	17	1	0	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	13	13	13	5	0	0	0	à 6h	
	à 12h	6	6	11	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	17	10	4	0	0	à 12h	
	à 18h	10	5	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	9	9	21	1	0	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	2	0	0	0	0	0	1	1	3	1	7	1	1	0	5	0	8	8	20	1	1	0	0	à 6h	
	à 12h	3	2	3	0	6	0	0	1	2	0	3	2	4	0	1	2	1	1	23	3	3	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	1	1	1	0	3	2	0	3	3	1	2	0	0	2	8	8	18	2	2	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	1	1	3	10	10	18	2	1	0	0	à 6h	
	à 12h	3	0	5	0	3	0	3	2	5	1	4	0	2	0	1	1	1	1	24	4	2	0	0	à 12h	
	à 18h	0	1	2	1	0	1	2	1	3	3	3	0	2	0	4	1	7	7	19	3	2	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	10	4	2	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	1	0	0	0	0	0	4	5	10	4	0	0	2	0	2	2	22	5	1	0	0	à 12h	
	à 18h	1	1	0	0	0	0	0	2	1	4	6	0	2	0	2	1	10	10	18	1	1	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	8	5	4	1	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	11	8	3	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	3	1	2	2	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	2	0	0	1	0	1	0	2	4	3	6	1	1	0	1	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	3	2	1	0	0	0	19	19	10	0	1	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	1	0	1	1	3	1	3	1	8	2	0	2	0	0	7	7	19	3	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	0	4	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	4	4	5	2	7	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	2	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	5	11	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	20	7	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	7	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12h	
	à 18h	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence (‰) de chaque observation	1958	13,0	6,4	7,2	1,5	2,7	0,7	1,7	1,7	3,5	3,2	9,3	3,9	2,8	1,5	2,5	2,1	36,3								
	Période	0,0	0,0	14,7	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	10,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : MEIGANGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	J
	à 6h	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	2I	0	2	0	3	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I	0	I	I	I2	8	I0	0	0	à I2 h	
	à I8h	20	0	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	I3	6	4	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	F
	à 6h	4	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	2	0	20	20	5	I	2	0	0	à 6 h	
	à I2h	23	0	I	0	3	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	I3	7	0	0	à I2 h	
	à I8h	I6	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	II	I2	5	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	M
	à 6h	5	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I2	0	0	0	3	0	I	0	I2	0	I	0	2	0	0	0	0	0	I5	I2	4	0	0	à I2 h	
	à I8h	7	0	0	0	0	0	I	0	5	0	0	0	0	0	0	0	I8	I8	I0	3	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	A
	à 6h	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	6	0	0	0	3	0	I	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I9	9	2	0	0	à I2 h	
	à I8h	4	0	0	0	I	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	I	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	M
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	3	0	0	0	2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	I	I	24	6	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	4	0	0	0	I	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	I7	I7	II	3	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	Ju
	à 6h	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2I	2I	8	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	3	0	0	0	I	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	5	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	4	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Ju
	à 6h	3	0	I	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2I	2I	9	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	6	0	I	0	0	0	I	0	I9	0	3	0	0	0	0	0	I	I	22	8	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	I	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	A
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	I	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	I	0	2	0	0	0	I	I	25	5	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	I	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Se
	à 6h	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	I0	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	5	0	0	0	2	0	0	0	20	0	I	0	0	0	0	0	2	2	20	7	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	I	I	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	O
	à 6h	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	5	0	I	0	7	0	0	0	I8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2I	8	2	0	0	à I2 h	
	à I8h	2	0	0	0	I	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2I	2I	8	I	I	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	N
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	6	0	4	0	I0	0	0	0	I0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I3	I4	2	I	0	à I2 h	
	à I8h	5	0	0	0	I	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	I5	I5	II	2	2	0	0	à I8 h	
Decembre	à h																								à h	D
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	I	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I6	0	7	0	I	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20	5	0	0	à I2 h	
	à I8h	I7	0	0	0	0	0	0	0	I0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	I6	II	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	I958	2I,5	0,0	I,8	0,0	3,7	0,0	0,5	0,0	25,0	0,0	0,5	0,0	I,I	0,0	0,3	0,0	45,6								
	Période	9,7	0,I	7,2	0,0	2,5	0,I	0,5	0,3	I2,8	0,0	0,7	0,0	I,5	0,0	0,3	0,0	64,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période I95I - I958

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur Station : NANGA-EBOKO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	4	0	3	0	I	0	2I	2I	I0	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	2	0	4	0	4	0	0	0	3	0	5	0	5	0	3	0	5	5	24	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	4	0	I	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	I	0	0	0	I	0	0	0	I	0	3	0	I	0	0	0	2I	2I	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I0	0	3	0	2	0	0	0	4	0	I	0	4	0	2	0	2	2	24	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	0	0	I	0	0	0	2	0	I	0	5	0	2	0	0	0	20	20	II	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	3	0	0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	4	0	0	0	5	5	23	2	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	I	0	I	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	4	0	0	0	I9	I9	II	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	3	0	2	0	I	0	I	0	6	0	5	0	7	0	I	0	4	4	22	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	2	0	I	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	2I	2I	5	2	2	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	I	0	I	0	0	0	0	0	3	0	2	0	6	0	0	0	I8	I8	I2	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	7	0	6	0	2	0	6	6	25	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	II	0	6	0	0	0	I0	I0	I9	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I6	0	6	0	I	0	4	4	26	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	II	0	I0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	II	0	I7	0	I	0	I	I	29	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	6	0	0	0	I4	I4	I5	I	I	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	4	0	8	0	I2	0	0	0	6	6	2I	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	I4	0	II	0	2	0	I	I	29	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	I	0	8	0	3	0	5	0	2	0	I2	I2	I8	[illegible]	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	0	0	I	0	0	0	I	0	2	0	5	0	8	0	2	0	II	II	I9	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	2	0	2	0	I	0	0	0	6	0	4	0	I0	0	I	0	4	4	25	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	I	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	I	0	23	23	5	2	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	3	0	I	0	I	0	0	0	3	0	I	0	0	0	2	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	8	0	2	0	5	0	0	0	3	0	3	0	2	0	I	0	7	7	23	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	2	0	I	0	I	0	0	0	3	0	I	0	2	0	0	0	20	20	I0	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	2	0	I	0	I	0	2	0	I	0	6	0	3	0	I4	I4	I5	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	26	26	I	I	2	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	2	0	2	0	2	0	I	0	4	0	4	0	4	0	2	0	I0	I0	2I	0	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	I	0	0	0	à I8 h	
Fréquence moyenne de l'ensemble des observations	1958	3,6	0,0	2,6	0,0	2,5	0,0	I,8	0,0	9,9	0,0	I3,8	0,0	I4,0	0,0	2,5	0,0	49,3								
	Période	I,3	0,I	2,5	0,I	I,2	0,0	0,8	0,0	I,8	0,I	6,I	0,I	4,8	0,0	0,9	0,I	80,I								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : N'GAMBE (Babinibi) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES
Janvier	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	4	0	0	0	I7	I7	I4	0	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	30	30	0	I	0	0	0	à I8 h
Février	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	II	0	3	0	0	0	8	8	I9	I	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	27	27	0	I	0	0	0	à I8 h
Mars	à h																								à h
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	I	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I5	0	6	0	I	0	9	9	I8	4	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à I8 h
Avril	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	I	0	0	à 6 h
	à I2 h	I	0	I	0	I	0	0	0	I	0	4	0	I8	0	0	0	4	4	I6	I0	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	6	0	I	0	22	22	7	I	0	0	0	à I8 h
Mai	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	I	I	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	I	0	0	0	3	0	6	0	I5	0	0	0	6	6	2I	4	0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	8	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à I8 h
Juin	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	0	0	I	0	0	0	2	0	4	0	I0	0	0	0	I3	I3	I0	6	I	0	0	à I2 h
	à I8h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	9	0	I	0	I9	I9	7	4	0	0	0	à I8h
Juillet	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	6	0	3	0	2I	2I	7	3	0	0	0	à 6h
	à I2h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	I2	0	I	0	I4	I4	6	7	4	0	0	à I2 h
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I3	0	I	0	I7	I7	9	5	0	0	0	à I8 h
Août	à h																								à h
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	2	0	I	0	27	27	2	2	0	0	0	à 6h
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	20	20	6	5	0	0	0	à I2 h
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	I	0	9	0	0	0	I9	I9	6	4	2	0	0	à I8 h
Septembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	I	0	0	0	27	27	I	I	I	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	I6	0	0	0	9	9	I0	4	7	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	II	0	0	0	I8	I8	2	7	3	0	0	à I8 h
Octobre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	I	I	0	0	à 6h
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	I6	0	0	0	I0	I0	8	9	4	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	6	2	I	0	0	à I8 h
Novembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	I7	0	0	0	6	6	5	I3	6	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I4	0	0	0	I5	I5	6	8	I	0	0	à I8 h
Décembre	à h																								à h
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6 h
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	I9	0	0	0	0	0	I	20	I0	0	0	à I2 h
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I7	0	0	0	I4	I4	7	9	I	0	0	à I8 h
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I958	0,2	0,0	0,2	0,0	2,0	0,0	0,2	0,0	2,7	0,0	6,8	0,0	23,I	0,0	0,8	0,0	64,0							
	Période	0,5	0,0	0,6	0,0	I,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	7,5	0,0	9,2	0,0	0,I	0,0	79,7							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I95I - I954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : N'GAOUNDERE — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	5	0	3	0	0	0	I	0	2	0	0	0	I	I	3	3	I2	I2	I8	I	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	I2	0	I0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	7	0	0	0	3	I5	I3	0	0	à I2h	
	à I8 h	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I2	9	I	I	24	6	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	8	I	5	0	I	0	0	0	I	0	2	0	0	0	5	2	3	3	II	I2	2	0	0	à 6h	
	à I2 h	7	I	8	I	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	4	4	0	0	2	6	20	0	0	à I2h	
	à I8 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	I7	6	0	0	I0	I4	4	0	0	à I8h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	I	I	2	I	I	0	I	I	4	0	I	I	2	0	3	I	I2	I2	I2	7	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	5	I	2	I	0	0	3	0	I	0	I	I	3	I	I2	0	0	0	4	5	22	0	0	à I2h	
	à I8 h	5	0	I	0	2	0	3	2	2	0	2	0	0	0	I0	3	I	I	I0	I3	7	0	0	à I8h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	2	0	2	0	I	I	I	0	3	0	I	I	2	0	0	2	I4	I4	I0	5	I	0	0	à 6h	
	à I2 h	2	0	3	0	4	0	3	2	6	0	3	I	4	0	I	I	0	0	I0	I2	8	0	0	à I2h	
	à I8 h	2	0	I	0	2	0	2	0	4	I	2	I	6	I	3	0	5	5	I9	5	I	0	0	à I8h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	I	0	2	0	2	I	3	0	3	I	0	0	2	0	I	0	I5	I5	I3	3	0	0	0	à 6h	
	à I2h	2	0	2	I	2	I	9	I	6	0	3	I	0	0	2	I	0	0	I5	I0	6	0	0	à I2h	
	à I8h	I	0	5	0	2	0	2	I	5	0	I	0	I	0	7	2	4	4	23	2	2	0	0	à I8h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	I	I	0	2	I	I	4	8	0	2	0	2	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 6h	
	à I2h	I	0	6	0	I	0	0	2	9	I	5	0	2	0	2	0	I	I	I7	I2	0	0	0	à I2h	
	à I8h	0	0	3	0	I	I	2	0	4	0	0	0	7	0	2	I	9	9	I9	2	0	0	0	à I8h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	I	0	0	0	0	0	I	0	8	0	5	0	2	0	0	0	I4	I4	I4	3	0	0	0	à 6h	
	à I2h	0	0	I	0	0	0	I	0	6	0	I0	0	6	0	6	0	I	I	I7	I0	3	0	0	à I2h	
	à I8h	I	I	0	0	I	0	0	I	5	0	4	0	5	I	4	0	8	8	I9	3	I	0	0	à I8h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	I	0	0	0	5	I	I	0	3	I	0	0	I9	I9	I2	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	I	0	4	0	I	0	I	0	6	I	4	0	8	I	4	0	0	0	I4	I2	5	0	0	à I2h	
	à I8h	3	I	I	0	2	I	0	0	6	0	2	0	5	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à I8h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6h	2	0	3	0	4	0	2	0	I	0	I	0	0	0	2	0	I5	I5	I5	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	3	0	6	0	6	0	4	I	I	0	I	0	0	0	6	2	0	0	I6	II	3	0	0	à I2h	
	à I8h	I	0	I	I	I	0	4	0	3	0	0	0	3	0	2	0	I4	I4	I4	2	0	0	0	à I8h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	2	0	3	0	4	I	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	I7	I7	I0	3	I	0	0	à 6h	
	à I2h	4	0	9	0	9	0	6	0	I	0	I	0	0	0	I	0	0	0	II	I4	6	0	0	à I2h	
	à I8h	9	0	3	0	3	0	3	0	2	0	0	0	I	0	I	I	8	8	I8	5	0	0	0	à I8h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	I	0	I	0	0	0	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	I2	0	I3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	I	II	I8	0	0	à I2h	
	à I8h	I2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	9	9	20	I	0	0	0	à I8h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	I	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h	
	à I2h	5	0	I6	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	8	0	0	0	2	8	2I	0	0	à I2h	
	à I8h	I2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	0	7	7	I9	5	0	0	0	à I8h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	I2,3	0,6	II,2	0,5	4,8	0,6	5,3	I,4	I0,I	0,5	5,2	0,5	6,I	0,5	I3,7	3,4	23,3								
	Période	9,0	I,6	8,5	0,8	2,6	0,3	3,9	0,7	6,9	0,6	3,8	0,2	2,I	0,4	3,7	0,8	54,I								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique Station : N'KONGSAMBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvi
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	3	0	0	0	14	0	8	0	0	0	0	0	6	6	14	11	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	Févri
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	1	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	6	0	0	0	0	0	3	3	11	13	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	20	20	5	2	1	0	0	à 18h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	10	0	0	0	0	0	3	3	10	17	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 18h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	1	0	2	0	3	0	12	0	6	0	0	0	0	0	6	6	13	11	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	1	0	0	0	1	0	15	0	8	0	0	0	0	0	6	6	17	8	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	14	0	0	0	0	0	5	5	16	9	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0	15	15	13	1	1	0	0	à 18h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	12	0	0	0	0	0	4	4	13	14	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 18h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	0	0	0	0	14	14	13	3	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	17	17	10	2	2	0	0	à 18h	
Septembre	à h																								à h	Septemb
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	1	0	1	0	19	0	3	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	21	21	7	1	1	0	0	à 18h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	9	9	15	7	0	0	0	à 12h	
	à 18h	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à 18h	
Novembre	à h																								à h	Novembr
	à 6h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	0	2	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	4	0	0	0	7	7	13	10	0	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h	
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	8	0	0	0	0	0	3	3	12	15	1	0	0	à 12h	
	à 18h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	22,8	0,0	14,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	59,6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,1	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	1,0	0,1	12,8	21,5	1,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	61,7								

Période : 1951 - 1954 Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : A main Daloz Station : POLI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	I	0	0	à 6 h	Janvier
	à I2 h	8	0	8	0	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	2	I0	I3	6	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	4	0	2	0	I	0	5	0	0	0	0	0	I5	I5	8	2	3	0	0	à 6 h	Février
	à I2 h	I	0	3	0	I7	0	I	0	0	0	I	0	4	0	0	0	I	I	6	6	I5	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	0	I	0	22	22	5	I	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	I	9	0	2	I	0	0	2	0	2	0	0	0	I3	I3	9	9	0	0	0	à 6 h	Mars
	à I2 h	2	0	2	0	I6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	9	I0	I2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	3	I	0	2	0	4	0	2	I	0	0	I	0	0	0	16	I6	I0	4	I	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	2	0	II	0	0	0	2	0	I	0	4	0	4	0	5	5	I5	5	5	0	0	à 6 h	Avril
	à I2 h	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	2	0	I7	2	2	0	I	I	4	9	I4	I	I	à I2 h	
	à I8 h	2	2	2	0	3	0	I	0	4	I	0	0	4	I	3	0	7	7	I0	6	7	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	I	4	I	7	0	I	0	0	0	3	0	3	0	I	0	I0	I0	I0	8	3	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	I	0	I	I	4	0	0	0	0	0	I	0	II	I	6	0	5	5	5	4	I7	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	2	0	3	0	2	I	6	2	3	0	2	0	0	0	9	9	I2	3	5	2	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	4	0	9	0	0	0	I	I	I	I	4	0	2	0	5	5	II	9	5	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	0	0	0	0	2	I	0	0	0	0	2	I	I6	2	6	0	0	0	4	4	22	0	0	à I2 h	
	à I8 h	2	I	6	0	3	0	0	0	I	0	0	0	4	0	2	I	I0	I0	9	7	4	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	9	0	5	0	0	0	0	I	2	0	5	0	2	0	6	6	8	I3	4	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	3	0	I8	2	7	0	0	0	I	2	28	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	3	3	0	2	0	2	0	0	I	2	0	3	I	I	2	8	8	I2	7	4	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	7	I	0	0	0	0	I	0	3	0	3	0	I	0	I5	I5	3	I0	3	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	I	0	2	I	0	0	0	0	0	0	I	I	I0	2	I2	0	I	I	8	2	20	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	I	4	I	I	0	3	2	I	0	I	0	I	0	I	2	I0	I0	5	I3	3	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	8	0	3	0	I	0	I	0	2	0	0	0	2	0	I2	I2	5	9	4	0	0	à 6 h	Septembre
	à I2 h	2	0	5	I	2	0	I	0	I	I	I	0	8	0	8	0	0	0	2	6	22	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	2	3	I	3	2	I	I	2	0	I	0	I	0	3	I	6	6	2	I5	6	I	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	6	0	4	0	3	0	2	0	I	0	0	I	I	0	I2	I2	3	II	5	0	0	à 6 h	Octobre
	à I2 h	3	I	II	0	I	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	0	0	0	5	5	2I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	0	2	0	3	I	4	0	4	I	2	0	0	0	0	I	I0	I0	4	9	8	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	I	3	0	4	I	I	0	2	0	3	0	0	0	I4	I4	3	7	6	0	0	à 6 h	Novembre
	à I2 h	3	0	2	0	9	0	0	0	0	0	I	0	3	2	8	0	2	2	9	5	I4	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	4	2	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	II	II	5	6	8	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	9	2	5	0	2	0	I	0	0	0	9	9	6	7	9	0	0	à 6 h	Décembre
	à I2 h	I	0	5	2	II	0	0	0	I	0	3	0	2	0	6	0	0	0	0	II	20	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	I	4	2	7	I	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	I0	7	8	0	0	à I8 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I968	4,4	I,3	I0,0	I,I	I5,6	0,7	5,3	I,0	4,6	0,8	4,5	0,3	I2,8	I,5	8,7	0,6	26,7								
	Période	4,3	0,0	I4,5	0,0	0,8	0,0	3,9	0,0	0,5	0,0	5,7	0,0	0,6	0,0	9,6	0,0	60,I								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : A ruban — Station : SANGMELINA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h	Ja
	à 12 h	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	1	4	0	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12h	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6 h	Fé
	à 12 h	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	10	0	6	0	1	0	3	3	19	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h	Ma
	à 12 h	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	11	0	2	0	0	0	12	12	13	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h	Av
	à 12 h	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h	Ma
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h	Jui
	à 12 h	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h	Jui
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	3	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h	Aoû
	à 12 h	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	Sep
	à 12 h	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	Oct
	à 12 h	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h	No
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h	De
	à 12 h	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	2,1	0,1	1,8	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	1,6	0,5	9,3	0,2	3,8	0,0	1,5	0,0	78,4								
	Période	2,6	0,1	0,3	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	7,0	0,0	1,8	0,0	3,7	0,0	1,1	0,0	81,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : TIBATI Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	24	3	0	0	0	0	à 6h	Janvier
	à I2 h	I2	0	6	I	2	0	0	0	0	0	I	0	0	0	3	0	2	2	2I	3	I	0	0	à I2h	
	à I8 h	4	I	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	I	0	2	I	I6	I6	I0	I	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	23	23	I	0	0	0	0	à 6 h	Février
	à I2 h	I3	0	7	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	2	I7	3	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	7	0	0	0	0	0	I	0	2	0	0	0	0	0	0	0	I4	I4	I0	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	3	I	I	0	I	0	I	0	0	0	4	0	0	0	I	0	I4	I4	I2	0	0	0	0	à 6 h	Mars
	à I2 h	7	0	6	0	I	0	4	0	2	0	0	0	4	0	I	0	I	I	9	I4	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	7	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	0	2	0	0	0	8	8	II	5	2	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	3	0	I	0	I	0	0	0	I	0	0	I	2	0	I	0	I6	I6	7	2	I	0	0	à 6 h	Avril
	à I2 h	4	0	3	0	I	0	5	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0	0	I5	8	3	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	0	4	0	I	0	0	0	I	0	I	0	2	0	I	0	I3	I3	I0	I	2	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	2	0	I	0	2	0	2I	2I	6	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	0	0	2	0	4	0	4	0	6	I	2	0	I	0	0	0	7	7	I9	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2I	2I	4	0	2	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	I9	I9	6	0	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	0	0	3	0	2	0	5	0	6	0	5	0	I	0	I	0	2	2	20	I	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	5	0	2	0	I	0	2	0	I	0	I	0	0	0	I3	I3	8	3	I	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	I7	I7	I0	0	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2 h	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	I3	0	I	0	3	0	I	I	25	0	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	6	0	0	0	4	0	I5	I5	I0	I	I	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	I	0	I	0	0	0	4	0	0	0	0	0	I9	I9	7	0	0	0	0	à 6 h	Août
	à I2 h	2	0	3	0	I	0	I	0	3	I	8	2	2	0	I	0	2	2	2I	3	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	5	0	2	0	0	0	I7	I7	9	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I	0	I	0	20	20	6	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à I2 h	4	0	3	0	3	0	5	0	I	0	I	0	3	0	2	0	4	4	20	0	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	I	0	2	0	3	0	6	0	4	0	9	9	I7	0	0	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0	2	0	2I	2I	5	0	I	0	0	à 6 h	Octobre
	à I2 h	I	0	6	0	6	I	2	I	2	0	3	0	I	0	3	0	I	I	20	4	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	0	3	0	2	0	0	0	I	0	2	0	2	0	2	0	I2	I2	I3	I	0	I	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	3	0	20	20	5	0	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à I2 h	2	0	I2	0	4	0	I	0	I	0	0	0	2	0	3	0	0	0	I9	4	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	4	0	I	0	I	0	0	0	5	0	I	0	I	0	II	II	I4	0	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	3	0	4	0	I7	I7	I0	0	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à I2 h	I	I	I3	0	5	0	I	0	I	0	I	0	2	0	2	0	0	0	I8	5	4	0	0	à I2 h	
	à I8 h	3	0	4	0	0	0	0	0	I	0	2	0	I	0	I	0	I5	I5	9	2	I	0	0	à I8 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	9,3	0,3	I0,9	0,I	4,2	0,I	4,4	0,I	5,5	0,2	9,0	0,3	5,0	0,0	6,I	0,I	44,4								
	Période	3,9	0,3	9,8	0,2	4,6	0,2	4,7	0,I	6,0	0,4	4,I	0,I	3,2	0,4	3,2	0,2	58,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période | Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954 - 1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : × ×

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : YAOUNDE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	I	I	0	I8	I8	II	2	0	0	0	à 6h	Janvie
	à I2 h	I	2	I	0	0	0	0	2	I	0	I	2	7	0	2	0	I2	I2	I6	3	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	4	I4	0	0	0	8	8	22	I	0	0	0	à I8h	
Février	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	I	I6	I6	I2	0	0	0	0	à 6 h	Févrie
	à I2 h	5	0	0	0	0	0	0	I	0	0	4	3	6	I	2	2	4	4	I8	6	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	4	8	0	0	0	I4	I4	I0	3	I	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I2	I	0	0	0	0	I6	I6	I4	0	I	0	0	à 6 h	Mars
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	I	3	2	I4	I	4	0	0	0	6	6	2I	4	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I	I5	3	I	0	0	0	9	9	I9	3	0	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	4	2	2	I	I	0	I	0	I8	I8	I0	2	0	0	0	à 6 h	Avril
	à I2 h	2	0	2	0	0	0	0	3	4	2	3	0	I	0	0	0	I3	I3	I5	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	4	I	0	0	I5	I5	I0	5	0	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	
	à 6 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	2	I	6	0	0	2	I7	I7	I2	I	0	0	0	à 6 h	Mai
	à I2 h	I	0	3	0	2	0	I	0	4	0	2	I	7	0	I	0	9	9	I7	5	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	7	0	0	0	2I	2I	5	5	0	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	6	4	7	0	0	0	I2	I2	I7	I	0	0	0	à 6 h	Juin
	à I2 h	I	0	I	0	0	0	0	0	2	I	3	I	I7	0	0	0	4	4	I9	6	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	I	I2	0	I	0	II	II	I5	3	I	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	II	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 6 h	Juillet
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I0	6	I5	0	0	0	0	0	I8	II	2	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	2I	0	0	0	8	8	I7	6	0	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I0	2	II	0	0	0	8	8	2I	2	0	0	0	à 6h	Août
	à I2 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	23	0	I	0	I	I	20	I0	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	20	0	0	0	4	4	2I	6	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	I	I0	I	0	0	I6	I6	I4	0	0	0	0	à 6 h	Septem
	àI2 h	0	0	I	0	I	0	0	0	2	0	8	0	I0	0	2	0	6	6	I7	6	I	0	0	àI2 h	
	àI8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	I8	0	0	0	II	II	I3	5	I	0	0	àI8 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 6 h	2	0	0	0	2	0	I	0	I	0	I	0	4	0	0	0	20	20	II	0	0	0	0	à 6 h	Octobr
	àI2 h	5	0	4	0	4	0	0	0	5	0	3	0	2	0	0	0	8	8	I9	4	0	0	0	àI2 h	
	àI8 h	I	0	0	0	2	0	0	0	I	0	I	0	9	0	0	0	I7	I7	9	5	0	0	0	àI8 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	2	I	0	0	0	0	0	0	I	0	I	2	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h	Novem
	àI2 h	0	2	I	I	2	0	0	0	3	0	I	0	3	0	I	0	I6	I6	I3	I	0	0	0	à I2 h	
	àI8 h	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	4	I	0	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	2	I	5	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h	Décem
	àI2 h	I	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	8	2	I	0	II	II	20	0	0	0	0	à I2 h	
	àI8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	4	0	0	0	25	25	5	I	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	I958	2,I	0,4	I,7	0,2	I,6	0,0	0,2	I,0	3,7	I,I	I2,4	5,3	26,6	0,7	I,2	0,5	4I,3								
	Période	I,9	0,2	I,8	0,0	I,9	0,6	I,6	0,I	2,3	0,4	8,0	0,9	I3,6	I,6	5,0	0,9	59,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I95I - I954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : I8,40 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : YOKADOUMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	I2	0	3	0	I	I	23	7	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	I	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I	0	I	0	6	0	2	0	4	0	2	0	9	0	3	0	0	0	I3	I4	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	I	0	I	0	I	0	0	0	3	0	0	0	I	0	0	0	24	24	4	2	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	I	0	I	0	I	0	0	0	5	0	7	0	I5	0	I	0	0	0	I5	I5	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	29	29	I	0	I	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	I	0	0		à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	I	0	I	0	9	0	7	0	8	0	0	0	0	0	I6	8	2	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	I	0	0	0	2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	3	I	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	I	I	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	2	0	I	0	0	0	3	0	3	0	II	0	8	0	I	0	2	2	22	7	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à I8h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	0	I	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	2	0	0	0	2	0	I	0	I	0	I7	0	6	0	I	0	0	0	2I	8	I	0	0	à I2 h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	I	0	0	0	I	0	I	0	I	0	II	0	I5	0	I	0	0	0	20	I0	I	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à 6 h	
	à I2 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	II	0	I8	0	0	0	0	0	I9	I2	0	0	0	à I2 h	
	à I8 h	I	0	0	0	2	0	I	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	2	I	3	0	I	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	I3	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	2	0	I	0	25	25	I	2	I	I	0	à I8h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	3	0	0	0	4	0	I	0	9	0	7	0	5	0	I	0	I	I	20	9	I	0	0	à I2h	
	à I8 h	I	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	I	I	0	0	à I8h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	3	0	0	0	2	0	2	0	I0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	2	0	0	0	à I8h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0	30	30	I	0	0	0	0	à 6h	
	à I2 h	2	0	0	0	I	0	I	0	8	0	I0	0	9	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à I2h	
	à I8 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3I	3I	0	0	0	0	0	à I8h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	I958	2,9	0,0	0,5	0,0	2,5	0,0	I,4	0,0	6,9	0,0	9,4	0,0	I2,5	0,0	I,I	0,0	62,8								
	Période	3,I	0,0	I,9	0,0	I,3	0,0	2,5	0,2	II,6	0,2	6,5	0,3	6,5	0,I	6,0	0,I	59,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : I952 - I954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Richard — Station : YOKO — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6h	4	4	I	0	0	0	0	0	I	2	6	5	5	0	I	I	I	I	24	3	3	0	0	à 6 h	
	à I2h	5	0	6	3	3	3	3	0	5	I	I	0	0	0	0	0	I	I	25	5	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	3	3	8	8	8	0	0	0	0	0	I	I	24	6	0	0	0	à I8 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6h	4	I	2	0	I	0	0	0	2	0	4	2	3	3	2	3	I	I	20	3	4	0	0	à 6 h	
	à I2h	3	2	7	I	5	I	3	I	3	0	0	0	I	0	0	I	0	0	25	2	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	3	0	4	3	9	2	5	0	0	0	I	0	I	I	22	2	2	0	0	à I8 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	I	2	9	2	9	3	3	0	2	2	20	7	2	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	I	0	I	I	4	2	I4	2	I	I	I	I	I	0	I	I	24	4	2	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	I	0	0	I	0	2	2	9	2	8	0	3	0	I	0	2	2	23	4	2	0	0	à I8 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6h	I	0	I	0	2	0	0	0	I	2	6	2	7	0	3	0	5	5	2I	3	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	I	2	0	2	0	3	2	7	2	6	I	I	0	I	I	I	I	24	4	I	0	0	à I2 h	
	à I8h	2	0	2	0	2	0	0	0	5	0	7	2	3	I	I	0	5	5	24	0	I	0	0	à I8 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6h	2	0	0	0	I	0	0	0	0	0	5	0	I5	0	3	I	4	4	25	2	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I	0	I	0	2	0	0	0	I7	3	3	0	0	0	0	I	3	3	27	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	I	0	3	0	I	0	5	0	5	2	4	0	4	0	5	5	24	0	2	0	0	à I8 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6h	0	0	2	0	0	0	0	0	I	0	6	I	I4	0	3	0	3	3	25	I	I	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	I	0	0	I	I4	2	4	4	2	0	0	- 0	2	2	22	6	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	I	0	I	0	0	0	8	I	7	I	9	0	0	0	I	I	26	2	I	0	0	à I8 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	I8	I	I	0	0	0	25	6	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	0	0	I4	2	II	I	2	I	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	I0	I	I6	0	3	0	0	0	I	I	23	6	I	0	0	à I8 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6h	I	0	0	0	0	0	0	0	0	I	4	4	I4	0	I	0	6	6	23	2	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	0	0	0	0	I	0	I0	6	3	I	3	0	I	I	5	5	24	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	I	0	0	0	0	0	0	2	5	2	I3	2	I	I	I	0	3	3	28	0	0	0	0	à I8 h	
Septembre	à h																								à h	Septembr
	à 6h	3	0	0	0	I	0	0		4	0	I	I	7	I	7	0	5	5	23	2	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	I	I	0	0	0	I	0	I0	3	3	0	I	0	4	0	6	6	23	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	3	0	0	0	I	0	0	0	6	I	6	I	3	0	5	0	4	4	24	I	I	0	0	à I8 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6h	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	I	4	0	3	I	I2	I2	I8	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	0	0	2	3	6	0	6	0	9	0	0	0	0	0	2	0	3	3	27	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	3	0	I	I	4	0	0	0	9	0	I	I	2	0	I	I	7	7	I9	4	I	0	0	à I8 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6h	2	0	I	0	2	0	0	0	0	0	4	I	8	0	3	I	8	8	20	2	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	I	0	2	4	4	0	2	I	7	I	I	I	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	2	0	2	0	7	0	0	0	I0	I	5	0	2	0	I	0	0	0	24	4	2	0	0	à I8 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6h	3	0	I	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	4	I	9	9	2I	I	0	0	0	à 6 h	
	à I2h	2	0	9	0	2	I	0	0	8	0	I	0	0	0	2	0	6	6	24	I	0	0	0	à I2 h	
	à I8h	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	3	3	2	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à I8 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	4,5	0,9	4,5	I,I	5,0	0,5	3,0	I,5	2I,5	4,3	I6,2	4,I	I4,I	I,I	5,5	I,2	II,0								
	Période	3,6	0,6	4,0	0,5	4,5	0,3	2,3	0,4	I4,7	2,3	7,7	0,8	3,6	0,4	I,5	0,2	52,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : ABONG-M'BANG

Période : 1908-1912 , 1929-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												tr			•				•									•			
Février																								•	•						
Mars		tr			•				•	•			•	tr			•	tr					•		•	•	•	•	•	•	
Avril		•	tr	•			•		•		•	•		•		•	•		•	tr		•	•				•		•		
Mai	•	•	•	•	•		•		•	tr	•	•	•		•	tr			•	•	•	•	tr		•	•	•	•	•	•	•
Juin		tr	tr				•		•	tr	•		tr		•	•	•	•	•	tr	tr					•				tr	
Juillet	tr	tr		tr				tr			tr	•	tr											tr							
Août	•	tr		•	•			tr			tr	tr						tr	tr	•	tr	•		•					tr	tr	tr
Septembre	•				•		•	•	•	tr		•				tr		•	•	•	tr	•	•	•	•				•	•	
Octobre	•	•		•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•	•		•		tr	
Novembre	•	•	•	•	•	•	tr		•		•	•		•			tr		•					•	•		•		•	•	
Décembre		•											•	•														•			

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Néant	13.9	9.7	23.6	30.0	98.0	1939	Néant	+	13.0	15	74.0	1939	4	1	0	0	2	1			Janvier
Février	Néant	Néant	31.2	31.2	56.9	177.4	1938	8.7	1912	29.3	24	67.8	1949	2	1	0	0	4	2			Février
Mars	39.8	5.5	142.2	187.5	127.2	239.3	1929	36.9	1931	37.0	23	89.5	1940	12	7	2	0	9	5			Mars
Avril	18.0	148.6	82.7	249.3	168.7	309.1	1950	90.1	1943	75.0	11	118.0	1950	14	6	4	1	13	7			Avril
Mai	82.7	44.3	134.1	261.1	198.2	297.0	1910	96.0	1909	45.4	22	90.1	1947	22	8	2	0	15	7			Mai
Juin	13.6	64.1	2.2	79.9	166.0	274.0	1936	60.7	1946	21.4	15	89.8	1943	9	3	0	0	13	6			Juin
Juillet	Traces	5.4	Tr.	5.4	78.2	162.0	1912	Tr.	1932	5.4	12	84.0	1935	1	0	0	0	8	2			Juillet
Août	28.3	0.8	10.8	39.9	100.1	189.1	1948	12.0	1909	17.5	1er	78.7	1928	6	1	0	0	10	4			Août
Septembre	47.2	105.0	97.9	250.1	239.3	433.0	1932	75.0	1933	65.1	19	116.5	1928	15	7	3	2	16	8			Septembre
Octobre	73.3	137.7	57.3	268.3	292.7	513.0	1932	130.0	1934	37.0	17	82.2	1944	22	11	2	0	20	11			Octobre
Novembre	55.5	44.9	38.2	138.6	115.9	288.4	1954	45.0	1934	29.1	12	56.2	1941	16	6	0	0	11	4			Novembre
Décembre	7.1	15.0	4.0	26.1	26.7	92.6	1947	Néant	+	14.5	14	76.5	1948	4	1	0	0	3	1			Décembre
Année				1561.0	1599.7	1946.4	1938	862.8	1934	75.0	IV 11	118.0	IV 1950	127	52	13	3	124	58			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAFIA

Période : 1930-1931, 1940-1948, 1951-1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																					•								tr		
Février																								•							
Mars						•	•	•																tr	•		•	•			•
Avril	•	•		•		•	•				•	•		tr		tr	•	tr				•		•	•	•	tr	•	•	tr	
Mai		•	tr	tr	•	•	•	•	•	•	•					•			•	•		•			•		•		•	•	•
Juin	•									•	•		•		•			•	•	•			•		•	•					
Juillet	•		•	•	•	•	•					•											tr				tr				
Août	tr	•	tr	•		•	•	•	tr		•		•			tr	•					tr		•	•	•		•	•		
Septembre	•	•	•	•			tr		•	•		•		•	•			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	
Octobre	•	•		•	•		•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	
Novembre	•	tr	•		•			tr	•	•		•	•	•			•	•		•				•							
Décembre	tr	tr												•																	

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	6.5	6.5	13.4	60.0	1942	Néant	+	6.5	21	44.0	1942	1	0	0	0	2	1			Janvier
Février	Néant	Néant	17.1	17.1	40.7	127.6	1942	Néant	+	17.1	24	77.0	1942	1	1	0	0	3	2			Février
Mars	26.6	Néant	62.8	89.4	97.7	319.2	1944	3.5	1945	27.9	28	58.3	1944	7	3	0	0	6	4			Mars
Avril	41.0	39.7	99.8	108.5	159.7	347.5	1930	42.0	1939	51.5	28	62.0	1942	14	7	1	1	11	4			Avril
Mai	111.8	95.9	32.9	240.6	190.7	576.0	1930	76.0	1939	73.3	11	62.0	1944	17	8	2	1	13	6			Mai
Juin	2.6	30.7	1.6	34.9	156.0	296.0	1936	34.0	1943	14.7	15	68.0	1954	11	1	0	0	12	5			Juin
Juillet	7.9	0.6	Tr.	8.5	91.1	246.0	1935	4.0	1943	5.5	1er	78.3	1944	7	0	0	0	9	2			Juillet
Août	47.2	2.1	25.1	74.4	135.2	317.0	1935	54.3	1946	27.6	7	98.3	1939	13	3	0	0	12	4			Août
Septembre	52.9	37.9	68.6	159.4	249.5	436.2	1942	111.0	1952	30.2	12	57.2	1954	19	5	1	0	17	7			Septembre
Octobre	101.2	130.4	34.6	266.2	261.1	465.6	1930	75.6	1946	90.7	18	99.0	1930	22	5	2	1	19	8			Octobre
Novembre	73.2	82.0	12.7	167.9	71.9	166.4	1943	Néant	1937	49.4	5	58.3	1952	12	7	2	0	9	4			Novembre
Décembre	Traces	3.5	Néant	3.5	12.9	46.0	1930	Néant	+	3.5	14	34.0	1936	1	0	0	0	2	1			Décembre
Année				1248.9	1479.5	2020.1	1930	880.6	1946	90.7	X 18	99.0	X 1930	125	40	8	3	115	48			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANYO

Période : 1909-1950 (lacunes)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars						•	•	•																•			•		•		•
Avril	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•					•	•		•	•	tr	
Mai		tr	•	•		tr		•	•	•	•			•		•	•	•	•	•				•	•			•	•	•	
Juin	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•				•	•	•	•	•	•		•		•	
Juillet	tr	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•		•				•	•	•		•				•
Août	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Septembre	•	•	•		•		•	•	•		•	•				tr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Octobre	tr	•	•	•	•	•	tr	tr		•	•	•	•			•	•	•	•				•		•	•	•	tr	•	•	tr
Novembre	tr	•	•	•		•	•	tr	•	•	•		•	•	•	•	•		tr						tr	tr					
Décembre									tr		•			•																	

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyen ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	8.1	41.9	1933	Néant	+	Néant	+	41.0	1945	0	0	0	0	1	0			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	17.8	120.2	1942	Néant	+	Néant	+	60.7	1942	0	0	0	0	1	1			Février
Mars	25.6	Néant	56.5	82.1	74.3	152.0	1911	Néant	+	38.9	31	60.5	1939	7	3	1	0	6	3			Mars
Avril	66.9	94.4	24.4	185.7	151.6	291.0	1909	65.3	1912	22.4	2	61.0	1947	20	9	0	0	14	5			Avril
Mai	60.5	97.0	38.2	195.7	196.0	345.0	1941	66.8	1944	28.7	20	78.0	1945	17	10	0	0	17	7			Mai
Juin	164.2	34.3	83.3	281.8	220.2	438.2	1934	105.3	1939	87.0	1er	90.0	1945	22	10	1	1	17	8			Juin
Juillet	76.0	102.0	77.3	255.3	265.7	421.0	1941	112.1	1934	56.7	19	84.5	1941	18	7	2	1	19	9			Juillet
Août	83.8	58.8	75.4	218.0	252.2	439.1	1940	138.6	1938	27.4	30	89.0	1909	25	7	0	0	19	9			Août
Septembre	93.8	171.0	76.9	341.7	280.4	405.0	1932	167.1	1945	66.9	19	76.5	1938	22	9	4	3	20	10			Septembre
Octobre	29.9	56.2	36.1	122.2	164.5	325.0	1945	74.9	1938	24.7	19	86.5	1942	19	3	0	0	17	8			Octobre
Novembre	15.5	64.3	Tr.	99.8	51.5	112.7	1941	Néant	+	40.5	13	50.8	1935	13	3	1	0	3	1			Novembre
Décembre	Traces	57.6	Néant	57.6	8.5	56.3	1933	Néant	+	54.5	11	57.0	1946	2	1	1	1	1	0			Décembre
Année				1839.9	1690.8	2000.0	1911	1210.4	1938	87.0	VI 1er	90.0	VI 1945	165	62	10	6	135	61			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BATOURI

Période : 1942-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											tr	.			.						.							.			
Février											tr													.							
Mars					.				.	.			.	tr	tr		tr				.	tr	.					.	.		
Avril		.		tr			.				.	tr	tr		.	.	.			tr	tr	.		.		.	.				
Mai	.	.		.	.	.	.			.	.				.				.	.		.		.			.	tr	.	.	.
Juin	.	tr		tr			.	tr	.	.	tr	.	.			tr	tr			tr										.	
Juillet					tr	tr		tr	tr	tr		.								tr											
Août	.	.	.	.							.	.		.			.	.	.	.	.				.	tr	tr	tr			
Septembre	.				tr			.	.	.		.	.	.		tr	tr	tr	.				.	.	tr	.			.	.	
Octobre	.	tr		.	.		tr	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.		tr	.	.	
Novembre		.	.		.				.		.	tr		.	.		.	.		.				.	.	tr	tr		.	.	
Décembre		.										.	tr	tr	tr				.												.

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	I7.4	20.5	37.9	25.5	93.6	I950	Néant	I943	I4.0	28	33.3	I950	4	I	0	0	3	I		
Février	Néant	Tr.	3.2	3.2	67.6	I64.4	I953	I2.8	I943	3.2	24	59.0	I953	I	0	0	0	5	2		
Mars	45.7	7.2	48.4	I0I.3	I20.3	259.3	I944	28.I	I943	22.0	5	64.9	I944	8	5	0	0	9	4		
Avril	45.6	92.6	89.I	227.3	I50.3	27I.8	I948	54.5	I949	40.0	26	II9.5	I942	I0	7	3	0	I2	5		
Mai	I2I.2	5I.2	6I.7	234.I	206.7	348.I	I943	I40.I	I945	62.8	5	80.4	I944	I7	8	I	I	I6	7		
Juin	I0.2	29.0	I6.5	55.7	200.2	373.4	I948	II.3	I942	24.3	I2	I03.4	I953	7	2	0	0	I5	7		
Juillet	Traces	26.0	Néant	26.0	I00.6	235.0	I953	23.8	I943	26.0	I2	59.7	I944	I	I	0	0	II	4		
Août	53.3	I38.3	38.3	229.9	I67.3	357.7	I942	56.I	I946	44.0	I4	I69.2	I942	I3	7	4	0	I3	5		
Septembre	35.8	22.4	86.9	I45.I	234.4	374.7	I950	79.8	I952	42.3	26	I0I.3	I945	I3	4	I	0	I8	7		
Octobre	48.5	I46.3	38.2	233.0	286.0	399.2	I950	I53.I	I948	53.0	I6	I0I.9	I954	I8	5	3	2	22	I0		
Novembre	29.8	I34.3	II5.3	279.4	II3.6	I99.7	I948	34.2	I952	94.2	29	76.7	I948	I4	7	3	2	I0	4		
Décembre	0.7	I5.5	0.4	I6.6	37.5	II0.5	I947	Néant	+	II.5	I9	43.0	I942	4	I	0	0	4	I		
Année				I589.5	I7I0.0	I977.5	I950	I444.4	I946	94.2	XI 29	I69.2	VIII I942	276	48	I5	5	I38	57		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BERTOUA

Période : 1932-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												.			.						.							tr			
Février																							tr	.	tr						
Mars		tr			.		.		.	.			.			tr	.						.		.	.		.	.	.	
Avril		.		.			.		.		.	.		tr		.	.		.			.	.			.	.		.		
Mai		.		.	.	.	.		.	.	.								.	.									.	.	.
Juin							.	.			tr		tr			.	tr			tr					tr	.				.	
Juillet		tr		tr	.																										
Août	.	.						tr			.	.			tr					.	.				.	.					
Septembre	.							.	tr	.		.		.	.		.	.	.		.	.	.			.		tr	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.		.	
Novembre			.	.	.				.	.	.	.		.	.		.	.		.				.				.	.	.	
Décembre									.			.		.																.	.

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	I9.I	2.0	2I.I	I8.7	6I.7	I950	Néant	+	I5.I	I5	37.0	I945	3	I	0	0	2	I		
Février	Néant	Néant	20.0	20.0	54.4	I33.I	I954	Néant	I937	20.0	24	74.5	I95I	I	I	0	0	4	2		
Mars	52.I	I2.0	67.9	I32.0	I05.9	2I2.2	I95I	29.0	I947	26.7	9	69.8	I940	I2	6	0	0	9	4		
Avril	32.5	97.9	70.4	200.8	I26.5	240.8	I948	7.5	I947	37.2	I6	82.0	I948	I4	6	2	0	I0	4		
Mai	II3.3	I6.3	4I.I	I70.7	I53.7	259.7	I94I	50.5	I947	30.7	I0	69.0	I94I	I3	8	I	0	I3	5		
Juin	3I.3	6.4	I6.7	54.4	I74.8	290.0	I934	87.0	I937	27.6	8	I20.0	I933	5	2	0	0	II	5		
Juillet	2.4	Néant	Néant	2.4	92.8	I79.I	I952	9.0	I932	2.4	5	90.0	I933	I	0	0	0	8	3		
Août	28.9	29.8	4I.5	I00.2	I38.4	274.0	I95I	47.0	I938	33.4	25	I00.7	I95I	8	3	I	0	9	4		
Septembre	76.9	I05.3	II2.8	295.0	2I7.9	382.0	I934	III.8	I939	50.9	23	94.0	I948	I5	I0	3	I	I6	7		
Octobre	92.4	77.8	32.8	203.0	277.7	435.6	I942	I02.2	I947	52.I	Ier	99.4	I939	23	6	I	I	I9	9		
Novembre	54.9	82.2	23.I	I60.2	9I.3	233.0	I933	Néant	I934	28.2	I2	99.0	I933	I6	7	0	0	8	3		
Décembre	22.2	II.9	I4.9	49.0	3I.6	I03.0	I933	Néant	+	22.2	9	70.0	I933	5	3	0	0	3	I		
Année				I408.8	I483.7	I90I.2	I95I	904.2	I947	52.I	X Ier	I20.0	VI I933	II6	53	8	2	II2	48		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BETARE-OYA

Période : 1934-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																					.										
Février																								.							
Mars					tr				.			.	.	.											.	.	.	.	.		
Avril	.	.			.	.	.				.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.					.		
Mai		tr		.	.	.	.	.			.	.			.	.	.	.				.	.		.		.	.	.	.	.
Juin	.			.	.	.			.	.	.	.	.		.		.	.		.				tr		.				.	
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	3.8	3.8	I2.3	59.9	I952	Néant	+	3.8	2I	32.5	I952	I	0	0	0	2	0		
Février	Néant	Néant	9.0	9.0	27.7	83.4	I953	Néant	+	9.0	24	40.0	I952	I	0	0	0	4	I		
Mars	27.5	27.9	44.2	99.6	63.7	I45.I	I95I	I7.4	I952	27.5	9	54.I	I948	9	3	0	0	7	3		
Avril	60.6	36.7	52.5	I49.8	I24.9	263.5	I937	32.I	I95I	26.3	29	94.0	I937	I7	6	0	0	I2	4		
Mai	75.2	45.8	46.I	I67.I	I64.2	322.5	I934	80.I	I948	30.0	4	60.8	I934	I9	6	I	0	I6	6		
Juin	4I.I	80.4	22.8	I44.3	I52.6	303.4	I943	29.I	I936	28.0	I5	I02.5	I943	I5	7	0	0	I6	6		
Juillet	-	-	-	-	I48.2	279.5	I947	45.3	I950	-	-	I06.2	I953	-	-	-	-	I4	5		
Août	-	-	-	-	209.I	34I.4	I944	8I.0	I954	-	-	II9.3	I949	-	-	-	-	I7	7		
Septembre	-	-	-	-	256.6	405.3	I954	86.8	I934	-	-	93.0	I945	-	-	-	-	22	8		
Octobre	-	-	-	-	233.5	432.4	I954	I09.2	I950	-	-	98.I	I954	-	-	-	-	22	8		
Novembre	-	-	-	-	47.6	I43.3	I947	Néant	+	-	-	66.3	I947	-	-	-	-	6	I		
Décembre	-	-	-	-	II.5	39.4	I942	Néant	+	-	-	36.I	I944	-	-	-	-	I	I		
Année				-	I45I.9	I876.0	I952	II66.8	I936	-	-	II9.3	VIII I949	-	-	-	-	I39	50		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOUALA-Aérodrome

Période : 1937-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.			.						tr		.	tr					tr		tr	.			tr		tr	.	tr	tr	tr
Février									tr	.		.						.		.	.		tr	.	.		.	.			
Mars	.	.	.		tr		tr	tr	tr		tr	tr	.		.	tr	tr		.		.	tr	.	.	.	.	tr	.			
Avril	tr	.	.				.	tr	.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	tr		.	.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.		tr	.	tr	.		.	.	.	.	.		tr		.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	
Octobre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.			tr	.	.		.	.	.			.					tr	
Décembre	tr	tr						tr	.	.	.			.				tr	.		.		.					.			

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	2.7	0.I	26.5	29.3	50.6	I44.I	I950	0.8	I937	I6.3	28	56.0	I950	5	2	0	0	7	I		
Février	0.4	I7.4	37.2	55.0	92.5	I66.I	I942	I2.6	I945	I4.4	27	72.0	I950	9	3	0	0	9	3		
Mars	I7.2	8I.5	80.6	I79.3	204.7	397.6	I950	7I.0	I95I	73.0	I9	I93.0	I943	I2	4	2	2	I6	6		
Avril	33.9	I20.0	II7.3	27I.2	234.7	348.9	I949	I30.6	I945	42.6	29	I22.7	I943	I9	9	4	0	I8	7		
Mai	9I.3	60.3	4I.2	I92.8	372.5	599.I	I942	I48.2	I950	27.5	II	I60.0	I942	22	8	0	0	23	I0		
Juin	5I.7	206.6	296.3	554.6	472.0	86I.9	I953	226.5	I943	I08.7	I7	2I7.3	I95I	28	I2	6	4	24	II		
Juillet	388.7	73.3	22I.9	683.9	7II.0	I078.0	I945	277.3	I94I	I28.7	3	2I5.0	I950	29	I5	8	4	29	I6		
Août	277.5	I63.2	252.8	693.5	655.3	955.0	I946	248.3	I954	86.4	7	I72.9	I946	30	2I	9	4	29	I7		
Septembre	300.9	394.2	I0I.4	796.5	620.2	979.3	I95I	3I5.2	I937	I34.9	I4	I93.4	I952	28	I7	I0	4	27	I4		
Octobre	225.0	I22.4	I07.I	454.5	37I.0	492.7	I954	257.8	I947	I06.8	9	I67.3	I946	27	II	6	2	25	II		
Novembre	II2.2	74.3	40.5	227.0	I43.5	232.6	I94I	35.6	I937	53.8	20	III.9	I95I	I6	5	4	I	I6	5		
Décembre	29.2	I6.6	32.9	78.7	54.2	I84.I	I945	5.3	I940	26.8	9	75.5	I945	8	3	0	0	9	I		
Année				42I6.3	3982.2	4800.4	I942	3237.6	I939	I34.9	IX I4	2I7.3	VI I95I	233	II0	49	2I	232	I02		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : EBOLOWA — Période : 1901-1912 , 1924-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	0.4	20.2	I7.4	38.0	49.4	266.5	I945	Néant	I936	20.2	I5	75.3	I952	5	2	0	0	7	2			Janvier
Février	2.I	Néant	I4.9	I7.0	67.5	I69.6	I954	I.6	I932	8.2	25	60.0	I950	4	0	0	0	8	3			Février
Mars	6I.I	26.5	89.7	I77.3	I58.2	300.8	I90I	55.0	I937	34.3	9	66.7	I953	I4	9	I	0	I4	6			Mars
Avril	5I.0	74.8	76.5	202.3	20I.5	3I7.9	I928	I00.I	I924	44.I	I2	8I.2	I930	20	7	I	0	I8	7			Avril
Mai	I04.I	58.3	I7.4	I79.8	2I3.4	387.0	I952	33.7	I930	42.3	9	I0I.3	I952	I9	6	I	0	I9	7			Mai
Juin	2.2	38.8	Néant	4I.0	I49.8	2I2.4	I947	75.4	I926	I5.2	II	70.7	I947	8	2	0	0	I5	6			Juin
Juillet	2.8	3.I	Néant	5.9	49.2	I72.8	I90I	Néant	I930	2.6	I2	57.3	I94I	6	0	0	0	9	2			Juillet
Août	I.3	Tr.	3.5	4.8	67.6	I90.6	I945	Néant	I93I	2.6	2I	98.0	I945	4	0	0	0	II	2			Août
Septembre	I7.I	88.9	48.5	I54.5	I83.4	3I4.9	I944	80.7	I938	37.7	20	73.2	I944	2I	5	I	0	20	7			Septembre
Octobre	36.9	240.9	76.3	354.I	272.2	570.0	I908	I34.I	I934	I02.2	I9	I02.0	I908	23	II	2	2	24	9			Octobre
Novembre	I03.7	84.6	30.5	2I8.8	I30.2	287.I	I95I	52.0	I930	48.7	5	69.5	I95I	22	6	3	0	I8	6			Novembre
Décembre	48.8	70.I	7.2	I26.I	58.I	I43.0	I927	II.4	I939	52.2	I4	79.4	I927	9	3	2	I	9	2			Décembre
Année				I5I9.6	I604.6	2I05.2	I945	962.2	I936	I02.2	X I9	I02.0	X I908	I55	5I	II	3	I72	59			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : EDEA — Période : 1907-1912 , 1927-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Néant	I.2	42.7	43.9	46.8	26I.I	I950	Néant	+	26.7	29	70.0	I950	4	I	0	0	4	I			Janvier
Février	Néant	Néant	5.I	5.I	69.I	I80.5	I942	Néant	I928	3.6	24	I08.0	I908	2	0	0	0	5	2			Février
Mars	7.I	57.7	I43.4	208.2	I44.4	285.4	I929	62.0	I937	49.I	I7	85.0	I939	I7	6	4	0	I0	5			Mars
Avril	90.9	64.4	70.4	225.7	2I9.5	370.6	I935	83.6	I932	30.8	II	I22.3	I935	20	8	I	0	I3	7			Avril
Mai	I53.9	73.0	49.5	276.4	275.9	432.0	I908	I7I.8	I936	6I.5	4	I46.0	I907	22	I0	2	I	I6	8			Mai
Juin	I4.4	49.8	70.6	I34.8	23I.3	428.5	I948	65.0	I9II	23.7	26	I06.5	I933	2I	5	0	0	I6	7			Juin
Juillet	II5.8	88.8	II.4	2I6.0	I20.I	530.2	I950	40.7	I929	45.0	I2	I4I.3	I950	22	8	2	0	20	7			Juillet
Août	65.3	73.I	88.9	227.3	324.8	593.5	I949	78.3	I939	34.6	7	I50.0	I949	30	7	2	0	25	I0			Août
Septembre	I27.6	I9I.4	I70.2	489.2	477.2	822.8	I946	I85.3	I93I	64.0	20	I59.2	I950	27	I4	7	I	25	I3			Septembre
Octobre	I36.8	I6I.0	88.5	386.3	370.9	595.4	I938	I52.4	I947	86.0	I8	243.7	I930	23	II	4	2	2I	II			Octobre
Novembre	208.0	37.2	27.9	273.I	I56.6	293.0	I909	6I.4	I930	83.0	8	94.0	I944	I8	7	3	I	II	5			Novembre
Décembre	I.I	I22.8	0.8	I24.7	36.I	I58.4	I936	Néant	I937	I22.8	I4	88.0	I942	4	I	I	I	4	I			Décembre
Année				26I0.7	259I.8	334I.4	I950	I804.0	I907	I22.8	XII I4	243.7	X I930	2I0	78	26	6	I70	77			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ESEKA — Période : 1934-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Traces	8.0	48.0	56.0	30.I	73.9	I950	Néant	I936	35.0	2I	54.0	I943	7	2	I	0	5	I			Janvier
Février	0.6	0.I	Tr.	0.7	50.5	I07.4	I943	8.4	I945	0.3	2-3	45.5	I953	3	0	0	0	6	2			Février
Mars	I7.0	36.7	I43.0	I96.7	I53.2	287.6	I95I	68.0	I937	49.5	29	98.5	I950	I3	8	2	0	I4	5			Mars
Avril	69.4	79.2	I06.0	254.6	229.0	347.6	I947	I69.9	I943	43.3	26	89.2	I947	24	I0	2	0	I8	7			Avril
Mai	I48.9	64.5	67.5	280.9	284.4	627.4	I942	I33.0	I938	80.0	4	I30.4	I942	24	I0	I	I	2I	9			Mai
Juin	9.4	60.7	8.2	78.3	204.5	3I7.4	I949	42.I	I943	26.8	I3	99.7	I948	I9	2	0	0	I8	7			Juin
Juillet	30.9	II.9	0.4	43.2	I20.I	3I2.9	I934	24.I	I943	7.3	I2	70.2	I946	I4	0	0	0	I7	3			Juillet
Août	9.7	I0.4	37.2	57.3	I88.6	332.3	I944	52.8	I940	I3.5	26	77.0	I95I	22	I	0	0	23	6			Août
Septembre	52.4	II7.0	I39.8	309.2	359.9	968.2	I950	II6.7	I95I	49.3	2I	II5.0	I950	30	I0	2	0	26	II			Septembre
Octobre	II3.4	I27.0	56.9	297.3	4I2.4	604.5	I95I	29I.5	I95I	59.6	I9	I85.I	I950	29	9	2	I	25	I3			Octobre
Novembre	I53.3	78.4	I0.5	242.2	I54.6	279.0	I950	29.0	I935	37.0	I2	93.5	I948	I9	9	I	0	I6	6			Novembre
Décembre	6.0	23.5	Tr.	29.5	43.5	I3I.0	I936	Néant	+	22.I	I4	50.I	I945	5	I	0	0	6	I			Décembre
Année				I845.9	2230.8	35I8.2	I950	I592.4	I94I	30.0	V 4	I85.I	X I950	209	62	II	2	I95	7I			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAROUA AÉRODROME — Période : 1907-1912, 1927-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Traces	I.0	I9II	Néant	+	Néant	+	I.0	I9II	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6.3	I942	Néant	+	Néant	+	6.3	I942	0	0	0	0	0	0			Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	5.4	4I.0	I909	Néant	+	Néant	+	34.0	I909	0	0	0	0	0	0			Mars
Avril	Traces	85.0	0.6	85.6	36.7	I20.0	I934	Néant	+	44.0	I6	73.0	I949	5	2	2	0	4	I			Avril
Mai	22.9	Néant	42.7	65.6	I2I.6	2I4.0	I933	28.2	I944	36.0	2I	90.7	I953	6	2	I	0	II	4			Mai
Juin	83.I	99.5	83.I	265.7	I46.4	292.8	I928	74.2	I950	38.8	I3	95.3	I946	I2	9	4	0	II	5			Juin
Juillet	29.3	33.0	59.5	I2I.8	I78.0	372.I	I93I	74.I	I950	58.5	26	86.0	+	8	3	2	I	I2	5			Juillet
Août	50.7	35.I	95.3	I8I.I	2II.9	398.0	I945	30.4	I946	63.0	2I	I50.2	I945	I7	5	I	I	I4	7			Août
Septembre	II0.5	74.6	88.4	273.5	205.5	343.2	I95I	82.5	I950	6I.0	I0	96.0	I909	I4	9	3	I	I5	7			Septembre
Octobre	27.8	6.3	Traces	34.I	75.0	I94.0	I939	8.5	I948	20.5	2	58.0	I909	4	I	0	0	7	3			Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	I.4	27.0	I94I	Néant	+	Néant	+	27.0	I94I	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	9.0	I933	Néant	+	Néant	+	9.0	I933	0	0	0	0	0	0			Décembre
Année				I027.4	982.5	I340.2	I928	537.2	I950	63.0	VIII 2I	I50.2	VIII I945	66	3I	I3	3	74	32			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAELE — Période : 1944-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0			
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.I	I.6	1952	Néant	+	Néant	+	I.6	1952	0	0	0	0	0.I			
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	I7.8	1954	Néant	+	Néant	+	I5.4	1954	0	0	0	0	0.3			
Avril	I4.7	[illegible]	II.3	4I.0	26.8	106.3	1950	I.2	1953	I4.7	5	49.3	1950	5	2	0	0	2.5			
Mai	[illegible]	9.8	2I.6	II9.9	67.6	I59.5	1951	I7.7	1944	66.4	5	65.4	1949	8	3	I	I	5.7			
Juin	[illegible]	49.6	II9.7	223.5	II6.6	2I5.5	1953	30.I	1945	50.4	26	68.4	1953	I2	9	I	I	9.0			
Juillet	[illegible]	[illegible]	2I.9	85.5	I92.0	28I.7	1952	65.8	1945	28.5	2	75.5	1952	I3	3	0	0	I2.6			
Août	88.0	I86.9	I25.6	400.5	I92.6	3I3.8	1953	63.9	1946	I08.4	I8	I06.8	1948	20	9	5	2	I4.7			
Septembre	43.4	I9.2	93.7	I56.3	I63.6	256.0	1952	67.8	1946	36.3	26	54.5	1948	I7	6	I	0	I2.4			
Octobre	39.7	Néant	Traces	39.7	32.I	I08.5	1954	Néant	1948	32.2	I0	48.4	1954	2	I	I	0	3.5			
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	8.6	1954	Néant	+	Néant	+	8.6	1954	0	0	0	0	0.I			
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0			
Année				1066.4	794.I	1056.9	1953	380.3	1945	I08.4	VIII I8	I06.8	VIII 1948	77	33	9	4	60.9			

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOUNDJA — Période : 1951-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	I.4	3.3	1952	Néant	52-54	Néant	+	3.3	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	25.4	25.4	72.6	II2.I	1952	I9.6	1951	I2.9	24	69.0	1952	2	2	0	0	5.7	3.8		0.3
Mars	Traces	43.5	43.2	86.7	I04.0	I68.3	1954	43.7	1952	28.5	I5	47.5	1954	7	4	0	0	II.0	5.2		0.0
Avril	33.3	4I.6	2I.5	96.4	I63.3	252.2	1952	93.3	1951	II.9	3	52.8	1954	I7	5	0	0	I3.3	4.8		0.2
Mai	I47.5	59.6	60.7	267.8	200.8	377.9	1954	III.9	1953	54.9	4	6I.0	1954	2I	II	2	I	20.3	6.8		0.5
Juin	57.8	I49.8	49.6	257.2	205.8	28I.8	1954	I43.0	1952	37.0	II	56.I	1954	22	8	2	0	I8.7	6.8		0.5
Juillet	37.0	69.3	8.4	II4.7	322.7	420.I	1953	246.5	1951	25.5	I4	65.6	1953	I4	5	0	0	2I.3	I0.0		I.0
Août	I55.7	50.5	69.0	275.2	364.I	44I.7	1952	257.8	1953	28.7	6	70.I	1952	27	II	0	0	22.2	I2.3		I.0
Septembre	I54.2	50.8	72.4	277.4	393.4	533.8	1954	202.4	1953	42.I	5	76.4	1954	20	II	3	0	25.8	I4.3		0.5
Octobre	70.7	39.2	54.4	I64.3	273.7	3I7.7	1954	I84.I	1953	24.0	25	97.3	1952	23	6	0	0	24.0	9.5		0.5
Novembre	33.7	53.3	24.6	III.6	39.6	67.0	1952	I6.9	1951	23.5	I3	29.3	1952	I7	3	0	0	7.5	I.0		0.0
Décembre	8.4	8.7	Néant	I7.I	2.5	7.6	1954	Néant	+	8.7	I4	7.5	1954	3	0	0	0	0.7	0.0		0.0
Année				1693.8	2143.9	2544.8	1954	1775.7	1953	54.9	V 4	97.3	X 1952	I73	66	7	I	I70.5	74.5		4.5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KRIBI — Période : 1901-1905 , 1907-1912 , 1935-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	85.3	I.4	59.5	I46.2	I03.9	I76.7	1935	I3.8	1941	46.I	I0	I34.3	1953	I5	4	2	0	I0	3		
Février	II.4	5.6	I2.7	29.7	I39.0	350.0	1954	43.4	1912	6.5	2	I26.5	1901	I3	0	0	0	I0	4		
Mars	89.3	I7.4	II0.0	2I6.7	207.0	402.5	1936	84.4	1942	53.2	25	I30.2	1950	I7	7	2	I	I4	6		
Avril	26.5	346.9	I35.4	508.8	257.8	56I.0	1907	I29.3	1912	II5.3	II	I39.0	1908	22	8	4	4	I7	8		
Mai	II7.6	95.8	60.2	273.6	368.9	659.2	1952	I90.8	1902	45.7	I2	205.3	1951	24	7	5	0	2I	I0		
Juin	24.5	I8.2	7.4	50.I	268.3	827.0	1909	42.0	1911	I7.9	Ier	206.0	1909	I9	I	0	0	I6	6		
Juillet	42.7	4.6	0.I	47.4	II3.8	356.9	1942	9.I	1943	II.5	9	I25.0	1901	I5	I	0	0	I3	4		
Août	I3.I	5.4	6I.4	79.9	258.I	773.0	1944	25.4	1941	44.I	26	I2I.9	1951	24	I	I	0	2I	6		
Septembre	47.2	I33.0	I04.5	284.7	524.5	9II.0	1905	I70.0	1911	52.2	2I	I78.0	1905	28	I0	2	I	26	I3		
Octobre	97.5	I44.5	59.0	30I.0	523.6	879.I	1946	247.9	1941	88.6	I9	I88.2	1952	28	I0	I	I	26	I3		
Novembre	9I.6	II8.7	7.0	2I7.3	I90.9	285.0	1901	66.6	1942	6I.5	I9	9I.2	1943	20	8	I	I	I7	II		
Décembre	I7.I	64.5	68.7	I50.3	3I.5	209.0	1911	8.2	1953	56.7	I4	I23.0	1911	I2	3	2	2	I0	2		
Année				2305.7	3047.3	3740.8	1950	2090.0	1911	II5.3	IV II	206.0	VI 1909	237	60	20	I0	20I	86		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LOMIE — Période : 1907-1912 , 1933-1954

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Traces	23.5	23.5	36.8	I38.0	1940	Néant	+	I8.I	2I	I00.7	1951	2	I	0	0	5	I		
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	62.8	I96.0	1948	I.0	1908	Néant	+	I03.7	1948	0	0	0	0	5	2		
Mars	63.I	I06.3	40.9	2I0.3	III.7	340.I	1951	I0.5	1939	96.6	I9	87.5	1940	I2	5	2	I	II	4		
Avril	53.4	39.3	I09.5	202.2	I66.0	296.9	1950	64.0	1941	33.8	22	II0.8	1950	I5	8	2	0	I4	6		
Mai	46.7	39.0	60.7	I46.4	I9I.2	283.0	1931	I00.5	1944	24.4	20	97.0	1935	I7	7	0	0	I6	6		
Juin	9.9	37.6	2.5	50.0	I39.5	248.3	1912	I7.0	1943	2I.8	I3	86.5	1936	II	I	0	0	I3	5		
Juillet	2.4	2.6	Néant	5.0	78.4	I96.4	1949	8.0	1932	2.6	I2	68.9	1948	3	0	0	0	I0	3		
Août	I3.6	72.9	34.6	I2I.I	I34.0	320.5	1912	24.0	1907	70.0	II	92.3	1950	8	3	2	I	I2	4		
Septembre	29.9	73.9	I09.0	2I2.8	26I.I	58I.2	1948	I24.2	1947	[illegible]	22	I24.5	1948	I4	5	3	I	I8	8		
Octobre	42.9	48.3	I02.8	I94.0	240.7	437.8	1948	I04.6	1933	34.0	27	95.0	1908	22	7	I	0	22	8		
Novembre	34.2	22.7	75.3	I32.2	I25.2	225.3	1952	34.0	1941	49.0	30	54.7	1952	I7	4	I	0	I5	5		
Décembre	II.0	25.5	0.8	37.3	49.3	I28.5	1948	Néant	[illegible]	I8.0	I2	80.0	1948	4	2	0	0	5	2		
Année				I334.8	[illegible]	[illegible]	1948	[illegible]	1941	[illegible]	III 19	I24.5	IX 1948	I25	43	II	3	I46	54		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station MAROUA-SALAK — Période : 1931-1940 , 1942-1954

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Traces	0.2	1952	Néant	+	Néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	0			Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	10.0	1963	Néant	+	Néant	+	7.8	1953	0	0	0	0	0	0			Mars
Avril	tr .																						
Mai		0.5	3.2	3.1	39.6	12.1	47.5	1953	Néant	+	19.6	19	31.0	1934	5	2	0	0	2	1			Avril
Juin		19.8	0.7	33.5	64.0	69.5	172.1	1933	10.7	1944	29.0	28	84.2	1949	9	2	0	0	8	2			Mai
Juillet		8.6	40.9	92.8	219.3	98.5	204.6	1948	37.3	1940	71.9	26	102.0	1933	15	5	2	1	9	3			Juin
Août		3.1	70.1	68.7	193.9	176.1	353.7	1932	71.0	1942	55.0	14	82.5	1932	15	7	1	1	15	6			Juillet
Septembre		79.8	96.4	54.1	229.3	267.8	421.1	1946	147.4	1953	49.1	11	159.5	1936	18	7	2	0	18	8			Août
Octobre		88.6	17.5	82.0	188.0	149.8	306.1	1951	36.0	1942	40.2	8	103.6	1951	13	5	3	0	12	5			Septembre
Novembre		7.2	0.2	6.5	13.9	26.8	125.5	1942	Néant	1948	7.0	10	81.5	1951	4	0	0	0	3	0			Octobre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.6	1940	Néant	+	Néant	+	2.6	1940	0	0	0	0	0	0			Novembre
		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0			Décembre
												VI		VIII									
Intensité maxima observée en 1 jour de la période :		Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	948.0	801.9	1072.9	1933	548.1	1944	71.9	26	159.5	1936	79	28	8	2	67	25			Année

Station MEIGANGA — Période : 1934-1946 , 1949-1954

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	6.3	50.2	1952	Néant	+	Néant	+	30.0	1952	0	0	0	0	1	0			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	9.4	35.4	1939	Néant	+	Néant	+	28.8	1954	0	0	0	0	1	0			Février
Mars	Néant	0.4	19.5	19.9	61.5	173.1	1951	Néant	1945	11.5	25	48.4	1952	7	1	0	0	7	2			Mars
Avril	34.8	49.4	36.8	121.0	93.6	158.8	1952	24.8	1945	27.4	16	40.4	1940	17	3	0	0	11	4			Avril
Mai	67.8	52.3	129.6	249.7	170.7	326.9	1942	68.7	1946	75.1	29	70.7	1942	21	8	2	1	15	6			Mai
Juin	117.2	57.6	95.0	269.8	171.0	343.3	1946	84.8	1939	56.8	25	48.0	1945	24	7	3	1	17	6			Juin
Juillet	63.1	70.8	0.8	134.7	265.3	386.3	1951	123.3	1938	36.7	11	110.2	1949	13	5	1	0	18	8			Juillet
Août	131.8	74.8	37.9	244.5	232.6	465.0	1935	98.1	1946	42.2	1er	120.0	1953	27	8	3	0	18	8			Août
Septembre	61.6	96.2	61.7	219.5	257.2	459.6	1952	48.9	1946	38.6	17	91.9	1943	18	8	1	0	20	8			Septembre
Octobre	102.8	86.2	64.7	253.7	196.3	319.8	1938	85.6	1948	59.2	1er	68.7	1936	25	8	1	1	20	7			Octobre
Novembre	11.0	46.7	1.4	59.1	28.0	101.4	1941	2.4	1934	28.3	16	48.1	1952	11	3	0	0	5	1			Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	7.1	46.0	1936	Néant	+	Néant	+	46.0	1936	0	0	0	0	1	0			Décembre
											V		VIII									
Intensité maxima observée en 1 jour de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1571.9	1499.0	1965.9	1949	1072.3	1940	75.1	29	120.0	1953	163	51	11	3	134	50			Année

Station NANGA-EBOKO — Période : 1932-1954

Janvier	Néant	Néant	15.0	15.0	30.5	98.6	1933	Néant	+	14.6	21	72.8	1943	2	1	0	0	2	1			Janvier
Février	Néant	Néant	1.3	1.3	43.7	156.4	1953	Néant	+	1.3	24	83.0	1948	1	0	0	0	4	2			Février
Mars	12.6	35.5	29.3	77.4	100.4	158.6	1952	30.2	1942	35.5	13	105.9	1952	7	3	1	0	8	4			Mars
Avril	74.2	41.4	36.4	152.0	178.3	290.1	1952	100.0	1935	27.8	4	65.4	1954	17	7	0	0	14	6			Avril
Mai	74.1	45.9	88.8	208.8	213.1	359.9	1950	125.5	1954	25.4	4	122.0	1939	20	9	0	0	18	8			Mai
Juin	20.9	85.1	34.8	140.8	139.8	244.2	1939	70.3	1941	41.6	13	61.5	1937	10	5	1	0	14	5			Juin
Juillet	7.2	Néant	Néant	7.2	98.3	250.0	1949	20.7	1954	7.2	3	127.5	1937	1	0	0	0	9	3			Juillet
Août	13.7	8.2	36.4	58.3	135.2	277.6	1949	33.5	1946	26.9	25	100.5	1945	9	2	0	0	11	4			Août
Septembre	49.0	61.7	19.7	130.4	261.2	541.2	1939	106.1	1933	47.4	19	92.3	1949	12	4	2	0	20	8			Septembre
Octobre	74.7	146.1	10.9	231.7	291.3	472.4	1937	124.5	1934	46.6	15	112.0	1935	17	8	2	0	22	10			Octobre
Novembre	87.0	80.6	Néant	167.6	97.9	194.7	1933	36.0	1937	41.6	8	48.7	1943	13	6	1	0	10	4			Novembre
Décembre	23.3	Néant	Néant	23.3	26.4	79.4	1937	Néant	+	20.9	1er	45.2	1947	2	1	0	0	3	2			Décembre
											IX		VII									
Intensité maxima observée en 1 jour de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1213.8	1616.1	2395.3	1939	1126.6	1941	47.4	19	127.5	1937	111	46	7	0	135	57			Année

Station N'GAMBE (Balimbi) — Période : 1934-1949 et 1951-1953

Janvier	Néant	Néant	10.2	10.2	23.4	73.9	1945	Néant	+	9.8	21	57.8	1945	2	0	0	0	3	1			Janvier
Février	Traces	Néant	16.1	16.1	58.3	148.6	1942	9.2	1935	15.6	24	48.0	1940	2	1	0	0	6	2			Février
Mars	19.6	40.9	93.8	154.3	141.8	236.8	1936	63.9	1942	65.0	28	98.5	1958	12	4	2	1	13	5			Mars
Avril	44.6	85.0	64.1	193.7	160.2	270.0	1934	74.4	1949	45.0	17	96.0	1936	20	6	2	0	13	6			Avril
Mai	166.9	65.2	40.7	272.8	207.9	327.0	1942	123.5	1940	37.7	7	91.2	1944	23	10	3	0	17	8			Mai
Juin	36.5	116.2	101.7	254.4	264.1	539.9	1935	124.3	1947	26.6	18	105.9	1952	28	9	6	0	20	10			Juin
Juillet	161.9	90.0	80.2	332.1	315.6	479.0	1945	192.2	1941	35.9	12	85.2	1945	26	16	1	0	26	11			Juillet
Août	182.1	129.5	231.0	542.6	485.6	710.6	1942	276.9	1947	90.3	22	120.5	1934	30	23	1	1	27	16			Août
Septembre	231.2	225.1	136.4	592.7	500.8	883.8	1940	114.8	1946	77.0	5	109.0	1940	30	19	7	3	28	17			Septembre
Octobre	258.4	146.0	41.1	446.1	427.1	593.9	1939	244.7	1947	137.2	1er	106.8	1937	27	11	4	1	25	14			Octobre
Novembre	76.4	114.7	43.9	235.0	114.9	234.5	1941	44.6	1942	76.5	20	55.2	1934	14	7	2	1	10	4			Novembre
Décembre	24.0	5.2	Néant	29.2	22.9	138.6	1936	Néant	1935	21.6	9	59.6	1936	-	1	0	0	2	1			Décembre
											X		VIII									
Intensité maxima observée en 1 jour de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	3064.2	2722.0	3134.6	1951	1848.7	1940	137.2	1er	120.5	1934	319	107	22	7	190	92			Année

Station : N'GAOUNDERE

Période : 1911 , 1928-1954

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																									.		.	.			.
Avril	.		.		.		.			.	.		.	.	.	.		.		.	.					.		.	.		
Mai	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.
Juin	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.			.		.				.	.	.	.					
Août	.	.	.		.	.		tr	.	.	tr	tr	.		.	.	.				.	.		.	.	.		.	.	.	.
Septembre	.	.				.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.		.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	tr	
Novembre											tr				.	.															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période			
	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958		Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	4.6	42.0	I928	Néant	+	Néant	+	42.0	I928	0	0	0	0	0	0		
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	I.4	I9.5	I944	Néant	+	Néant	+	I9.5	I944	0	0	0	0	0	0		
Mars	Néant	Néant	22.2	22.2	42.9	I60.7	I954	Néant	+	I2.0	28	52.5	I948	4	I	0	0	4	I		
Avril	[illegible]	[illegible]	43.6	I78.2	I43.I	324.0	I928	48.3	I945	40.0	I3	70.9	I93I	I6	6	I	0	I3	6		
Mai	67.I	[illegible]	I38.2	24I.9	200.8	345.0	I93I	77.5	I930	50.4	2I	79.2	I938	24	9	I	I	I7	7		
Juin	4I.[illegible]	[illegible]	I4I.3	239.2	235.8	488.5	I9I2	I44.9	I926	72.7	24	I04.0	I928	23	I0	2	I	I9	9		
Juillet	[illegible]	II6.5	27.0	249.2	276.9	570.6	I935	I47.8	I937	62.3	I9	II5.0	I927	I8	9	3	I	20	I0		
Août	[illegible]	49.6	I29.5	246.0	274.9	429.5	I948	II4.9	I937	37.3	I3	I00.5	I936	20	7	3	0	20	9		
Septembre	84.2	I20.4	I03.5	3I4.I	237.7	492.2	I93I	I40.5	I928	72.I	26	80.0	I937	24	I0	4	I	20	9		
Octobre	77.7	22.2	40.8	I40.7	I53.3	299.0	I930	66.I	I950	2I.2	25	48.5	I946	2I	5	0	0	I4	6		
Novembre	Néant	2I.3	Néant	2I.3	9.9	50.I	I947	Néant	+	I4.5	I6	35.9	I938	2	I	0	0	I	0		
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	54.0	I927	Néant	+	Néant	+	54.0	I927	0	0	0	0	0	0		
Année				I652.8	I584.5	2229.4	I93I	I2I7.0	I945	72.7	VI 24	II5.0	VII I927	I52	58	I4	4	I28	57		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'KONGSAMBA

Période : 1930-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											tr	.																.			
Février											.												.	.							
Mars				.	.								.		.		.	.		.		.	.	.	.		.	.			.
Avril	.	.	.	.	.	.	tr		.			.			.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	
Mai	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr	.	.	.	.	.		.	.		.			tr	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		tr	
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	tr	
Octobre	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	tr	.		tr
Novembre	tr		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.		.					.						
Décembre														.																	

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	Moy. ≥ 10	Moy. ≥ 30	Moy. ≥ 50
Janvier	Néant	0.3	I.7	2.0	I3.9	4I.4	I947	Néant	+	I.7	28	40.0	I933	2	0	0	0	2	0		
Février	Néant	0.6	I9.4	20.0	6I.6	I98.0	I936	4.3	I939	I6.7	24	I20.0	I932	3	I	0	0	5	I		
Mars	7.7	87.8	74.9	I70.4	I40.0	383.2	I932	30.3	I939	44.4	28	88.0	I932	I4	6	I	0	I2	4		
Avril	97.4	97.7	70.7	265.7	I78.4	35I.0	I936	45.2	I939	43.7	22	I00.0	I935	2I	II	2	0	I6	6		
Mai	I22.2	20.3	72.0	2I4.5	228.9	494.5	I94I	I07.0	I935	50.0	9	I75.0	I94I	20	6	3	I	I8	7		
Juin	6I.I	70.8	99.2	23I.I	24I.6	454.0	I936	I07.9	I943	35.3	II	I06.3	I953	27	8	I	0	23	7		
Juillet	72.I	II8.6	I6.0	206.7	403.8	604.0	I937	249.4	I94I	48.9	I2	I07.3	I947	23	6	2	0	27	I3		
Août	I99.3	I44.5	86.I	429.9	464.8	869.9	I953	26I.0	I938	6I.4	7	I23.3	I943	29	I6	4	I	28	I4		
Septembre	I7I.3	I20.2	84.9	376.4	474.8	744.0	I939	30I.8	I94I	43.9	I0	I57.I	I946	25	I6	3	0	28	I5		
Octobre	I2I.I	I2I.7	32.0	274.8	333.7	498.6	I946	I76.4	I934	47.2	Ier	89.0	I945	23	8	4	0	24	I2		
Novembre	43.7	76.I	4.2	I24.0	I09.I	3I9.0	I935	39.8	I940	35.7	5	95.0	I932	I4	3	I	0	I0	3		
Décembre	Néant	2.2	Néant	2.2	23.5	I23.0	I933	Néant	+	2.2	I4	89.0	I935	I	0	0	0	I	0		
Année				23I7.7	2674.I	3I08.3	I933	2367.I	I945	6I.4	VIII 7	I75.0	V I94I	202	8I	2I	2	I94	82		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POLI

Période : 1934-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars							.																								tr
Avril			.	.		.					tr		.	.	tr	.		.		.	.										
Mai	.		.	.	.	.											.	.			tr		tr	.	tr			.	.		tr
Juin	.			.	.	.	.			tr	.	.				.	.			.		tr		.	.	.	.	.		tr	
Juillet		.	.		.	.	.	.		tr	.	.			.	.		.	.				tr	.							
Août	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.
Septembre		.	.	.	.		.	.		.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.		.		.	
Octobre	.	.		.			.			.	.															.					
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	Moy. ≥ 10	Moy. ≥ 30	Moy. ≥ 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0		
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	I.3	2I.3	I942	Néant	+	Néant	+	I6.8	I942	0	0	0	0	0	0		
Mars	II.7	Néant	Traces	II.7	2I.7	I66.0	I936	Néant	+	II.7	7	II0.0	I936	I	I	0	0	I	I		
Avril	I.5	I28.9	3.6	I34.0	56.2	I29.8	I939	Néant	I949	92.I	20	77.3	I940	9	3	I	I	4	2		
Mai	I38.4	54.3	43.3	236.0	I60.6	305.6	I940	Néant	I949	54.I	3	93.5	I940	I0	7	3	I	II	5		
Juin	II5.I	34.4	2I.I	I70.6	2I7.3	299.6	I948	Néant	I949	53.3	Ier	83.0	I943	I5	5	2	I	I3	8		
Juillet	55.9	7I.I	0.I	I27.I	244.8	3I9.0	I947	28.I	I938	40.6	3	80.0	I947	I3	4	2	0	I4	9		
Août	II6.4	I09.0	I98.5	423.9	287.6	436.7	I94I	88.4	I946	78.3	30	I35.0	I936	26	I6	4	I	I6	I0		
Septembre	I89.9	74.6	I3I.8	396.3	306.4	37I.0	I936	I88.4	I938	7I.3	8	II0.0	I949	2I	I4	5	I	I7	I0		
Octobre	97.3	I.I	26.8	I25.2	II7.0	22I.3	I946	I7.8	I948	55.9	7	9I.0	I942	7	3	2	I	8	5		
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	5I.7	I940	Néant	+	Néant	+	5I.7	I940	0	0	0	0	0	0		
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	47.0	I935	Néant	+	Néant	+	47.0	I935	0	0	0	0	0	0		
Année				I624.8	I420.2	I689.0	I939	92I.3	I949	92.I	IV 20	I35.0	VIII I936	I02	53	I9	6	84	50		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SANGMELINA

Période : 1911-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												.									.						.		.		
Février					.																	.			.						
Mars		.		.	.		.	tr	.	.							tr	.		.		.	.		.	.	.	.	.	.	
Avril		.	tr	.	.		.	.			.	.		.			.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
Mai				.	.	.	.	.		.	.	.		.		.		.	.	.	tr	.	tr	.	.		.		.	.	
Juin	.		.	tr		tr		.	.	.	.	tr	.		.	.		tr				tr				tr					
Juillet			.		.	tr		tr		tr	tr	.																			
Août				.																				.	tr	.		.	.	tr	
Septembre	tr		.		.	.	tr	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.	.	
Octobre	.		tr		.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	tr	.	.
Novembre	.		.		.	.	.	.	.	.			.	.						.	.	.		.		.		.		.	
Décembre		.	tr				.	tr	.					.															tr		

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	Moy. ≥ 10	Moy. ≥ 30	Moy. ≥ 50
Janvier	Néant	0.9	42.9	43.8	44.2	I23.2	I950	Néant	+	39.0	27	64.5	I950	4	I	I	0	5	2		
Février	0.I	Néant	I4.2	I4.3	60.6	I49.5	I940	I.0	I947	I3.I	25	85.0	I9II	3	I	0	0	4	2		
Mars	47.7	3.7	52.7	I04.I	I33.4	338.0	I944	20.0	I947	I3.3	9	73.0	I944	I6	4	0	0	8	4		
Avril	42.5	97.5	I30.9	270.9	I84.4	26I.7	I948	75.3	I943	53.4	26	II0.2	I939	20	8	3	I	I2	7		
Mai	2I.2	8I.7	56.2	I59.I	2I0.3	369.9	I949	88.9	I940	45.8	22	8I.5	I949	I9	5	I	0	I4	8		
Juin	24.2	I7.0	Traces	4I.2	I76.5	352.9	I945	78.3	I943	II.0	8	94.0	I945	9	2	0	0	I2	5		
Juillet	0.4	0.8	Néant	I.2	7I.5	243.6	I922	Néant	I939	0.8	I2	74.0	I9II	3	0	0	0	8	2		
Août	40.9	Néant	27.8	68.7	I03.8	274.3	I944	Néant	I942	40.9	4	89.4	I943	5	2	I	0	I2	3		
Septembre	II.4	I22.3	9I.3	225.0	259.2	387.4	I945	I04.0	I946	57.3	24	II5.3	I939	I8	7	2	I	I8	8		
Octobre	I06.6	87.2	70.I	263.9	28I.0	442.I	I937	I09.0	I934	44.2	9	97.0	I937	23	9	4	0	20	9		
Novembre	53.0	92.7	49.9	I95.6	I33.I	[illegible]	I934	Néant	I950	83.2	20	II8.0	I934	I7	5	I	I	8	4		
Décembre	52.2	I0.2	Trace	62.4	47.0	93.7	I948	[illegible]	I94I	27.I	7	53.4	I943	4	3	0	0	7	2		
Année				[illegible]	I706.0	[illegible]	I94[illegible]	[illegible]	I94[illegible]	[illegible]	XI [illegible]	II8.0	XI I934	I4I	47	I3	3	I28	56		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TIBATI

Période : 1933-1950

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars						.	.	.																.	.		.	.	.		
Avril	.	.			.	.	.		.	.	.				.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.		
Mai	.	.			.	.		.	.					.	.	.				.		.		.				.	.	tr	
Juin		.	.	.		.	.		.	.	.	.					.	.	.	.			.	.		.	.			.	
Juillet		.	.	.			.			.	.	.		.					.			.	.	.							.
Août	.	.		.		.	.	.	.		.		.	.		.		.		.	.	.			.	.		.	.	.	
Septembre	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	
Octobre	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	tr	.		.	.		.		.		.		.	.	.	.		.
Novembre	.	.	.			.				.	.		.	.		.	tr		.				.	.	.	.					
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	7.2	48.5	I935	Néant	+	Néant	+	40.5	I955	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	9.0	49.7	I947	Néant	+	Néant	+	44.7	I944	0	0	0	0	I	0			Février
Mars	2.8	Néant	37.I	39.9	57.2	I22.4	I936	Néant	I947	22.9	28	5I.0	I935	8	I	0	0	5	2			Mars
Avril	87.6	56.9	36.5	I8I.0	I23.7	I88.5	I94I	56.I	I949	38.2	I6	50.0	I935	I9	8	I	0	I2	4			Avril
Mai	90.0	26.3	36.3	I52.6	I83.2	269.6	I94I	I04.7	I935	35.0	8	75.0	I940	I4	7	I	0	I7	7			Mai
Juin	86.4	59.6	62.2	208.2	I98.7	267.5	I934	I06.3	I949	49.2	4	I05.0	I948	I8	7	2	0	I7	7			Juin
Juillet	89.6	6I.I	28.0	I78.7	286.9	424.0	I940	I32.5	I935	55.4	4	I2I.0	I949	I3	7	I	I	2I	I0			Juillet
Août	73.7	63.9	5I.8	I89.4	256.3	456.8	I942	I29.9	I949	29.9	I8	80.3	I94I	20	8	0	0	22	9			Août
Septembre	45.5	73.3	I00.0	2I8.8	29I.0	460.7	I944	I87.8	I934	30.2	24	89.7	I944	23	8	I	0	26	I0			Septembre
Octobre	66.6	93.7	28.9	I89.2	245.9	342.2	I943	92.0	I948	35.6	I2	77.4	I935	2I	6	I	0	22	9			Octobre
Novembre	I0.I	42.6	II.4	64.I	48.2	I28.4	I933	Néant	+	I8.9	I3	57.4	I94I	I4	2	0	0	5	2			Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.4	47.5	I944	Néant	+	Néant	+	47.5	I944	0	0	0	0	I	0			Décembre
Année				I42I.9	I7I2.7	I96I.3	I944	I43I.2	I947	55.4	VII 4	I2I.0	VII I949	I50	54	7	I	I49	60			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YAOUNDE

Période : 1943-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												.			.						.								.		
Février																															
Mars							.	.	.				.	.			.	.	.				.		.	.	.	.	.	tr	
Avril		.	.	.		.	.		.		.	.			tr	tr	.		.	.		.		.	.	.	tr	.			
Mai			.	.		.	.	.	.	.	.			.			.		.			.		.			.			.	.
Juin	.	tr					.		.	.	.	.			tr	.	.	tr	.		.	.	tr	tr		tr	tr				
Juillet	tr	tr	.	.	.	.	tr	tr		tr	.	.	tr	tr												tr	tr				
Août	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.						tr	tr	tr	.					.	tr			tr	tr				tr
Septembre	.		tr	tr	tr	tr	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.		tr		tr	.	.	.	
Octobre	.	tr		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Novembre	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	tr		.					.					tr	
Décembre		.	tr						.		tr			.																	

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	45.3	3.6	48.9	33.3	98.6	I945	Néant	44-5I	27.2	I5	50.2	I948	4	2	0	0	3	I			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	68.9	I96.5	I954	8.4	I945	Néant	+	I02.4	I954	0	0	0	0	5	2			Février
Mars	7.8	28.3	I72.3	208.4	I37.5	23I.3	I953	70.2	I948	45.0	28	92.3	I952	I4	7	4	0	I2	4			Mars
Avril	84.I	70.4	5I.I	205.6	I76.6	320.9	I944	94.9	I943	4I.3	7	64.2	I945	I6	9	I	0	I4	6			Avril
Mai	87.5	49.6	52.6	I89.7	I80.3	257.0	I950	I06.2	I95I	34.5	9	73.5	I950	I6	7	2	0	I8	7			Mai
Juin	27.2	I4.4	I.3	42.9	I50.9	284.7	I954	75.4	I950	22.6	9	62.I	I953	II	I	0	0	I5	5			Juin
Juillet	2.5	I.9	Traces	4.4	54.0	I69.2	I952	6.8	I948	I.3	I2	72.0	I953	6	0	0	0	9	[illegible]			Juillet
Août	7.2	0.6	0.I	7.9	90.8	2I4.5	I949	22.7	I952	4.5	2	94.2	I949	6	0	0	0	9	3			Août
Septembre	I9.4	64.5	57.0	I40.9	I99.0	29I.9	I944	I02.5	I943	29.2	I8	82.9	I954	I7	7	0	0	I9	7			Septembre
Octobre	I0I.2	97.9	85.4	284.5	280.0	374.5	I945	2II.9	I954	72.7	5	78.6	I946	24	9	3	I	22	I0			Octobre
Novembre	I03.2	I22.4	9.4	235.0	I30.7	2I9.5	I943	6.4	I944	66.0	20	60.6	I950	I5	7	2	I	I3	4			Novembre
Décembre	I6.9	I6.5	Néant	33.4	I0.8	25.9	I946	Néant	44-5I	I6.5	I4	22.6	I950	3	2	0	0	3	0			Décembre
Année				I40I.6	I5I3.4	I90I.5	I954	I2I5.6	I946	72.7	X 5	I02.4	II I954	I32	5I	I2	2	I42	5I			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKADOUMA

Période : 1931-1940 , 1942-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																						.	tr								
Février																															
Mars	.	.							.	.	.			tr			tr	.	.			.	.					.	.	.	
Avril					.			.	.						.		.			.	.	.	.	.		.	.		.		
Mai				.	.	.	.		.	.	.								.	.		.			.		.		.		.
Juin	.			.	tr							.	.		.	.	.	.				.		.					.	.	
Juillet			.				tr					.																			
Août	.	.			.										.			.	tr	.	.		tr	.	.			.	tr		
Septembre		.		.	.	.		.	.			.	.		.	.		.	.				.	.	.			.	.		
Octobre	.				.	.			.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.			.	
Novembre				.	.						.			.	.		.	.		.	tr	.			.	.			.	.	
Décembre								.					.	.						.							.				

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	2.6	2.6	28.3	98.0	I940	Néant	36-4I	2.6	22	35.4	I944	I	0	0	0	2	I			Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	49.I	I25.9	I954	I9.0	I936	Néant	+	53.4	I946	0	0	0	0	4	2			Février
Mars	60.6	9.8	84.5	I54.9	II4.4	280.8	I944	I7.0	I939	38.0	28	86.I	I944	I2	6	I	0	II	4			Mars
Avril	37.I	46.5	76.4	I60.0	I62.8	3I2.2	I952	63.0	I949	30.0	9	7I.3	I942	I3	8	I	0	I2	6			Avril
Mai	36.3	32.I	96.I	I64.5	I69.5	289.0	I947	76.6	I949	67.I	3I	69.2	I947	I4	4	I	I	I4	6			Mai
Juin	24.9	73.6	5I.6	I50.I	I53.5	30I.6	I948	4I.I	I938	33.0	I6	64.I	I948	I2	5	2	0	I3	5			Juin
Juillet	0.4	9.0	Néant	9.4	I03.4	234.0	I933	32.5	I939	9.0	I2	93.2	I954	2	0	0	0	9	3			Juillet
Août	66.4	4I.5	II0.0	2I7.9	I40.I	383.4	I944	I6.0	I93I	85.9	25	I02.3	I944	I0	7	2	I	I0	4			Août
Septembre	I6.3	I30.2	49.9	I96.4	202.0	354.5	I946	80.9	I95I	69.0	I2	85.3	I945	I7	4	I	I	I6	7			Septembre
Octobre	33.2	92.8	39.2	I65.2	245.8	366.5	I945	I40.6	I940	29.4	II	II8.2	I945	I8	7	0	0	I9	8			Octobre
Novembre	I0.6	53.3	59.6	I23.5	II4.5	270.5	I948	52.9	I944	3I.0	20	97.0	I948	I3	4	I	0	9	4			Novembre
Décembre	I0.2	42.8	5.9	58.9	46.I	II8.0	I933	8.2	I95I	36.2	I4	4I.7	I952	5	2	I	0	3	2			Décembre
Année				I403.4	I529.5	2I56.8	I948	989.0	I949	85.9	VIII 25	II8.2	X I945	II7	47	I0	3	I22	52			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKO

Période : 1907-1912 , 1933-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																								.							
Mars						.	.	.					.												.		.	.	.		
Avril	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.				
Mai		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.				.		.			tr				.	.	.
Juin	.					.	.	.	.		.				.		.	.				.	.		.	.		.		.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	tr			.	.	.	.																		
Août	.	.	.			.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.		.		.	tr		.	.		.	.		.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	
Octobre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.				.		.	
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.			tr		.						
Décembre															.																

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	I8.I	8I.I	I950	Néant	+	Néant	+	55.3	I950	0	0	0	0	2	I			Janvier
Février	Néant	Néant	0.2	0.2	25.5	I20.0	I953	Néant	+	0.2	24	70.0	I952	I	0	0	0	2	I			Février
Mars	27.3	2.2	63.2	92.7	80.I	I86.0	I9II	II.9	I9I2	35.2	25	65.0	I9II	8	3	I	0	7	3			Mars
Avril	60.0	28.7	55.0	I43.7	I36.6	2I9.5	I947	46.8	I939	28.0	Ier	98.2	I953	2I	6	0	0	II	5			Avril
Mai	I76.2	I5.0	66.7	257.9	I93.I	384.8	I943	I00.I	I946	45.7	5	78.0	I939	I8	8	2	0	I5	7			Mai
Juin	I5.0	I9.7	I8.I	52.8	I65.I	265.0	I909	65.0	I9I0	I0.2	II	73.6	I9I2	I5	I	0	0	I4.	6			Juin
Juillet	2I.6	2I.3	Néant	42.9	I43.5	309.I	I949	47.3	I932	20.3	I2	90.5	I944	I0	I	0	0	I4	5			Juillet
Août	I73.8	38.7	83.3	295.8	I77.2	3I4.8	I939	37.I	I946	62.I	7	94.5	I940	22	8	3	I	I7	7			Août
Septembre	58.7	87.I	47.I	I92.9	309.9	433.0	I9I0	Néant	I947	36.0	I2	I00.0	35-48	26	[illegible]	3	0	20	I0			Septembre
Octobre	7I.7	8I.7	32.I	I85.5	29I.6	380.0	I9I0	6I.8	I9I2	32.4	8	79.0	I934	22	7	I	0	22	II			Octobre
Novembre	I03.9	68.5	7.5	I79.9	67.3	I79.0	I909	4.0	I934	39.0	8	69.4	I942	I9	[illegible]	I	0	6	2			Novembre
Décembre	Néant	0.3	Néant	0.3	I0.6	68.8	I936	Néant	+	0.3	I5	34.8	I956	I	0	0	0	I	I			Décembre
Année				I444.[illegible]	[illegible]	20I[illegible].4	I944	I247.I	I9I2	62.I	VIII 7	I00.0	IX 35-48	I63	44	II	I	I3I	59			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : AKONOLINGA — Période : 1914-1930, 1930-1953 et nombre de jours : 1941 - 1950

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	71,6	21,5	87,5	1951	néant	+	31,2	21	38,5	1941	5	4	0	1	3	8
Février	5,3	31,0	78,5	1938	néant	+	5,3	25	55,0	1938	1	0	0	1	3	4
Mars	113,7	118,5	229,5	1912	47,7	1941	53,5	29	89,2	1912	8	4	1	4	7	12
Avril	224,4	144,0	234,6	1947	53,9	1951	31,8	4	74,4	1936	16	10	0	5	10	14
Mai	152,1	192,4	301,0	1911	46,7	1945	25,1	29	87,0	1949	21	7	0	7	10	15
Juin	58,0	147,4	235,3	1945	50,1	1940	20,4	10	84,2	1934	10	2	0	4	7	9
Juillet	1,3	62,6	159,1	1935	6,3	1943	1,1	12	90,5	1935	2	0	0	2	5	9
Août	29,1	91,4	188,8	1944	14,5	1946	22,6	25	61,3	1948	5	1	0	2	8	12
Septembre	128,8	223,1	480,5	1949	73,4	1953	30,0	29	134,8	1951	15	6	0	9	13	20
Octobre	337,4	265,8	403,9	1944	156,5	1940	49,5	4	100,5	1952	21	11	0	13	15	17
Novembre	157,2	113,1	257,0	1938	néant	1922	23,5	5	59,6	1949	20	6	0	4	6	10
Décembre	36,5	3,4	118,3	1938	néant	+	17,0	2	55,0	1953	4	2	0	0	2	4
Année	1315,5	1414,2	1770,0	1949	1096,8	1946	53,5	III 1958	134,8	IX 1951	128	53	1	82	89	110

Station : BANGOA — Période : 1943 - 1948 et 1951

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	0,0	8,5	23,9	1947	néant	1951	0,0		23,9	1947	0	0	0	0	1	
Février	11,7	17,6	39,0	1946	néant	1951	23,0	27	21,1	1947	2	0	0	0	2	
Mars	38,0	66,9	144,0	1951	18,1	1945	25,0	19	46,7	1946	6	2	0	1	6	
Avril	147,3	130,4	182,3	1948	92,6	1944	37,4	14	40,1	1951	13	7	0	8	10	
Mai	148,7	126,7	155,5	1944	109,1	1946	8,0	15	39,4	1948	10	7	0	5	11	
Juin	78,0	142,3	218,9	1948	83,6	1947	22,6	10	48,5	1948	10	4	0	8	10	
Juillet	—	124,5	205,9	1948	18,4	1947	—	—	52,6	1951	-	-	-	3	9	
Août	—	129,7	191,5	1947	49,1	1945	—	—	55,5	1951	-	-	-	6	12	
Septembre	—	220,8	298,2	1948	130,9	1946	—	—	51,5	1951	-	-	-	16	19	
Octobre	223,5	261,6	305,4	1946	141,8	1948	28,0	9	88,5	1950	16	8	0	7	15	
Novembre	85,0	51,1	88,5	1948	19,6	1949	13,5	6	24,7	1951	10	3	0	2	4	
Décembre	—	3,5	10,0	1944	néant	+	9,0	8	10,0	1944	-	-	-	0	1	
Année	—	1283,6	1435,1	1951	1052,3	1947	—	—	88,5	IX 1950	-	-	-	73	101	

Station : AYOS — Période : 1912,1939-1947 1952-1959 (lacunes)

Janvier	23,9	24,7	68,6	1946	néant	41-53	18,0	21	41,8	1954	3	1	0			
Février	49,1	46,1	151,4	1947	néant	57-59	1,6	25	140,0	1947	1	0	0			
Mars	96,9	97,0	212,8	1944	1,2	1946	38,0	30	55,0	1954	7	4	0			
Avril	166,8	167,0	318,0	1958	71,5	1945	72,5	17	72,5	1958	13	6	2			
Mai	181,7	188,2	408,6	1942	20,0	1947	42,0	11	97,0	1959	13	8	0			
Juin	130,5	135,6	287,3	1955	22,0	1947	28,5	17	64,5	1944	5	2	0			
Juillet	40,3	40,2	93,3	1945	néant	1947	14,0	11	31,0	1945	1	1	0			
Août	66,1	66,1	130,5	1940	26,7	1943	16,0	25	42,0	1955	4	2	0			
Septembre	219,0	219,0	347,4	1954	101,1	1947	44,5	30	128,0	1943	9	8	0			
Octobre	257,3	257,3	503,7	1943	106,7	1954	48,0	14	110,0	1943	19	12	0			
Novembre	103,7	103,7	186,5	1954	37,1	1955	32,5	26	47,5	1953	9	4	0			
Décembre	28,6	28,6	103,3	1956	néant	1955	25,0	14	52,0	1943	3	3	0			
Année	1363,9	1373,5	1591,2	1954	1131,5	1940	72,5	17/4	140,0	II 1947	87	51	2			

Station : BONABERI (Gare) — Période : 1941 - 1950

Janvier	32,2	43,0	86,5	1942	21,7	1946	9,0	4	50,7	1941	4	1	0	1	3	
Février	4,0	51,3	126,2	1942	4,2	1946	4,0	25	33,8	1942	1	0	0	1	4	
Mars	-	190,3	402,6	1943	56,4	1949	-	-	163,8	1943	-	-	-	5	10	
Avril	206,7	214,3	379,5	1943	85,9	1949	40,3	15	127,0	1950	14	6	0	10	12	
Mai	150,0	320,5	471,8	1942	142,0	1950	36,5	4	163,6	1942	20	5	0	6	13	
Juin	594,8	452,3	864,3	1945	179,6	1944	162,0	25	233,5	1945	21	13	3	6	14	
Juillet	713,5	740,7	1 215,9	1950	381,9	1941	138,0	4	227,0	1950	19	16	5	15	23	
Août	731,7	665,0	948,1	1956	425,8	1941	94,5	30	215,5	1942	21	17	5	15	22	
Septembre	644,8	394,3	482,8	1955	194,7	1948	118,0	1er	157,5	1941	21	15	4	11	18	
Octobre	364,0	277,0	440,4	1941	157,4	1943	88,5	9	78,0	1942	15	7	3	10	14	
Novembre	129,0	160,7	319,8	1943	16,9	1947	24,0	3	105,0	1941	10	6	0	6	9	
Décembre	41,5	41,9	146,9	1945	néant	1949	26,0	22	87,0	1945	5	1	0	0	3	
Année	3612,2	3551,3	4287,4	1945	2618,4	1947	162,0	25 VI	233,5	VI 1945	151	87	20	102	145	

Station : BANGANGTE — Période : 1934-1938, 1943 et 1950-1953

Janvier	9,3	11,2	39,0	1943	néant	+	0,0		36,0	1938	0	0	0	0	1	2
Février	30,3	29,6	71,6	1947	1,8	1939	6,9	25	46,0	1952	1	0	0	1	3	5
Mars	102,1	99,1	209,0	1936	néant	1947	14,1	15	56,2	1936	7	2	0	0	8	14
Avril	131,9	123,7	183,0	1934	35,6	1951	37,4	25	60,2	1944	15	3	0	7	11	17
Mai	131,6	123,9	200,6	1950	50,0	1949	28,2	5	47,0	1952	15	4	0	3	11	17
Juin	147,7	145,9	216,5	1947	46,0	1938	28,2	1e	62,5	1947	10	6	0	4	13	19
Juillet	138,3	148,9	261,7	1951	23,5	1943	11,0	7	78,0	1948	1	1	0	2	10	18
Août	142,5	141,9	259,8	1951	47,0	1948	16,1	30	45,9	1945	16	2	0	7	14	21
Septembre	274,7	287,4	557,2	1950	161,5	1945	57,8	23	72,2	1950	18	8	1	14	19	24
Octobre	296,7	310,0	900,8	1950	199,3	1936	55,4	2	107,1	1950	15	9	1	13	13	26
Novembre	86,5	83,5	204,7	1950	13,6	1939	25,5	13	92,0	1948	11	1	0	1	5	9
Décembre	10,4	7,5	24,0	1938	néant	+	38,0	14	17,1	1945	2	2	0	0	2	3
Année	1504,2	1514,6	1811,9	1952	1140,0	1944	55,4	II 10	107,1	IX 1950	111	40	2	64	113	153

Station : DIZANGUE — Période : 1941 - 1950

Janvier	71,1	49,4	126,4	1950	5,0	1941	44,1	28	53,2	+	2	2	0	2	4	
Février	0,0	67,8	159,5	1942	4,5	1949	0,0		79,0	1946	0	0	0	1	3	
Mars	162,9	161,4	224,6	1944	98,4	1947	77,2	22	70,0	1946	6	4	1	9	5	
Avril	335,1	232,4	354,1	1948	117,0	1946	60,3	15	81,0	1941	11	9	2	7	12	
Mai	405,8	388,9	604,6	1944	210,0	1946	126,4	5	182,4	1949	13	10	22	9	13	
Juin	109,4	306,1	529,0	1948	77,0	1943	31,4	9	118,2	1950	10	4	0	12	15	
Juillet	280,6	383,0	652,7	1950	74,0	1943	63,6	4	184,4	1950	16	8	22	12	17	
Août	207,9	447,5	675,9	1950	164,0	1941	29,2	24	213,0	1947	22	10	0	17	23	
Septembre	459,4	583,7	857,4	1946	358,1	1944	64,0	7	148,2	1950	21	14	3	20	24	
Octobre	312,6	345,4	703,2	1946	221,8	1947	80,3	19	151,8	1946	14	10	2	11	17	
Novembre	207,3	181,6	418,0	1943	37,9	1947	58,0	7	180,0	1943	11	7	1	6	10	
Décembre	31,3	45,1	124,8	1946	12,0	1944	31,3	14	66,0	1946	1	1	0	1	3	
Année	2583,4	3192,4	3896,4	1950	2503,0	1941	126,4	5 V	213,0	VIII 1947	127	79	13	128	150	

CAMEROUN

Station : DJOUM — Période : 1941 - 1950

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	6,6	32,2	74,8	1943	néant	+	3,8	22	59,1	1943	3	0	0	0	3	5
Février	1,9	47,7	87,0	1948	12,0	1950	1,9	1er	52,2	1944	1	1	0	2	5	7
Mars	217,0	127,2	192,2	1945	64,6	1943	45,0	23	47,0	1947	10	6	0	6	7	9
Avril	165,0	175,1	229,4	1945	137,0	1950	74,0	27	60,0	1947	9	6	1	7	11	13
Mai	169,0	211,9	280,2	1947	148,2	1946	48,0	22	90,0	1944	9	7	0	9	13	19
Juin	131,0	123,4	211,9	1949	61,6	1943	55,0	8	72,0	1947	6	5	1	7	11	13
Juillet	13,0	52,4	140,4	1948	1,9	1950	12,0	2	56,0	1948	2	1	0	1	5	7
Août	10,0	84,1	154,5	1949	5,3	1941	14,0	1er	85,5	1950	2	1	0	4	7	9
Septembre	270,0	232,7	341,6	1944	40,2	1947	63,0	24	111,7	1950	11	7	1	9	15	24
Octobre	288,0	282,1	463,1	1943	126,6	1947	83,0	9	76,0	1946	9	7	1	12	17	22
Novembre	324,0	117,5	211,0	1943	64,5	1942	84,0	21	70,4	1943	9	8	2	2	10	11
Décembre	12,2	51,7	80,6	1949	9,4	1943	21,0	14	54,6	1949	5	3	0	1	5	7
Année	2013,7	1539,0	1921,4	1949	1287,0	1941	74,0	27 IV	111,7	IX 1950	153	52	6	83	110	117

Station : FORT-FOUREAU — Période : 1941 - 1950

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	—	néant	néant	+	néant	+	—	néant	néant	+	—	—	—	0	0	0
Février	néant	traces	1,0	1942	néant	-	néant	-	1,0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	2,7	5,9	34,6	1950	néant	+	1,0	30	22,0	1950	1	0	0	0	1	2
Mai	18,1	28,3	61,6	1941	1,4	1944	10,3	29	20,0	1941	3	1	0	2	5	11
Juin	67,6	46,7	75,4	1945	21,3	1944	33,5	18	28,5	1946	9	1	0	3	7	18
Juillet	90,9	126,9	288,2	1946	55,5	1948	25,3	31	58,0	1946	12	4	0	3	10	18
Août	129,0	247,9	523,1	1950	66,6	1947	32,0	21	100,1	1950	13	6	0	6	15	21
Septembre	92,4	75,4	186,4	1946	7,9	1942	17,4	5	53,0	1946	13	4	0	1	6	14
Octobre	3,8	22,2	88,8	1942	néant	+	3,8	2	53,1	1942	1	0	0	0	3	5
Novembre	néant	3,9	34,7	1941	néant	+	néant	+	33,0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	traces	0,3	1943	néant	+	néant	+	0,2	1943	0	0	0	0	0	2
Année		557,2	959,2	1946	270,7	1947	33,5	18/6	100,1	VIII 1950	-	-	-	43	47	68

Station : DOUALA-DEIDO — Période : 1938-1939 et 1944-1951

Janvier	22,1	30,4	52,2	1950	5,3	1939	22,1	22	34,9	+	1	1	0	2	4	6
Février	6,7	52,6	98,1	1939	12,5	1945	3,1	12	44,2	1939	3	0	0	2	6	10
Mars	49,6	143,1	277,3	1950	82,4	1944	29,6	25	67,7	1950	7	4	0	8	11	15
Avril	259,5	218,6	326,9	1947	57,8	1951	46,4	13	106,0	1949	11	8	0	9	15	21
Mai	155,3	295,9	511,7	1948	126,6	1950	35,4	8	167,7	1948	10	7	0	10	16	22
Juin	537,8	400,7	802,8	1945	166,6	1939	183,2	25	346,2	1951	19	13	3	14	19	25
Juillet	611,7	699,6	1112,9	1950	412,8	1939	115,8	3	243,0	1950	29	14	3	22	26	30
Août	900,4	642,2	956,1	1943	351,6	1939	138,9	24	171,1	1946	31	20	5	24	26	30
Septembre	593,0	555,1	1018,6	1951	296,5	1944	93,8	18	178,2	1950	29	12	6	23	25	27
Octobre	417,9	290,2	366,5	1948	206,5	1947	124,0	1er	107,3	1948	28	7	3	19	21	24
Novembre	278,2	132,7	213,0	1943	67,3	1939	56,7	5	73,0	1944	15	8	2	8	12	17
Décembre	37,4	55,6	155,6	1938	néant	1951	14,9	9	98,6	1945	7	1	0	0	5	10
Année	3909,6	3517,7	4296,3	1945	2586,3	1944	183,2	25 VI	346,2	VI 1951	190	95	22	144	186	205

Station : FOUMBOT — Période : 1931 - 1959

Janvier	néant	9,8	51,8	1935	0,0	11 ans	néant		45,2	1939	0	0	0			
Février	10,1	30,5	116,0	1956	0,0	5 ans	10,1	25	42,0	1936	1	1	0			
Mars	30,3	94,7	233,8	1956	24,6	1937	19,6	26	45,3	1956	6	1	0			
Avril	124,3	136,2	219,7	1950	57,8	1946	22,5	18	54,7	1952	17	4	0			
Mai	155,1	159,5	310,4	1955	65,8	1946	44,8	3	75,0	1950	17	3	0			
Juin	211,4	174,2	289,8	1955	76,9	1932	32,5	26	48,8	1957	21	6	0			
Juillet	81,6	225,4	341,9	1936	81,6	1958	21,5	10	57,8	1932	10	4	0			
Août	376,8	252,8	417,8	1949	111,2	1956	52,5	17	52,5	1958	24	15	1			
Septembre	391,4	301,5	426,0	1943	175,5	1933	51,4	2	69,4	1938	21	15	1			
Octobre	147,5	245,9	375,3	1949	124,6	1953	19,9	8	61,1	1950	23	6	0			
Novembre	101,3	67,6	163,4	1943	4,4	1937	22,8	26	51,5	1949	16	3	0			
Décembre	42,4	13,1	63,2	1957	0,0	11 ans	16,5	15	46,5	1945	4	2	0			
Année	1672,2	1711,2	2044,3	1955	1359,5	1946	52,5	17 VIII	75,0	1950 V	160	60	2			

Station : DOUALA-Hopital — Période : 47ans (1888-1950, 1acunes)

Janvier	30,8	52,0	225,0	1912	néant	+	21,4	21	147,7	1912	5	1	0	0	6	15
Février	51,6	86,5	202,0	1912	2,0	1904	21,2	12	96,0	1910	6	2	0	2	8	16
Mars	119,9	198,3	586,8	1936	74,0	1889	49,2	24	182,2	1943	8	4	0	6	13	19
Avril	275,5	222,1	355,9	1891	98,4	1944	57,8	11	112,3	1891	16	9	1	17	17	24
Mai	130,9	223,1	628,8	1928	126,3	1923	32,1	3	191,3	1928	13	4	0	5	20	26
Juin	599,1	509,5	1257,5	1894	135,4	1924	138,0	24	329,0	1909	21	11	4	11	22	29
Juillet	907,1	722,3	1121,5	1931	213,2	1893	137,0	3	279,3	1894	23	16	5	18	26	31
Août	737,3	722,5	1368,2	1898	300,0	1900	104,8	31	205,5	1898	21	20	5	16	27	31
Septembre	714,8	529,7	1027,0	1951	273,1	1948	112,6	14	192,8	1892	23	19	4	11	25	30
Octobre	451,5	415,3	739,0	1888	224,2	1943	122,9	9	224,0	1910	9	7	4	12	23	29
Novembre	245,1	155,2	316,6	1943	22,0	1888	67,2	24	96,0	1934	9	7	1	4	14	23
Décembre	65,8	67,2	168,8	1906	néant	+	27,7	9	88,7	1929	5	2	0	0	7	17
Année	4229,4	4003,7	4626,0	1912	2984,3	1944	138,0	24 VI	329,0	VII 1909	159	102	25	131	208	265

Station : MAKAK — Période : 1946 - 1951

Janvier	59,5	31,0	50,3	1946	10,5	1947	50,0	29	28,2	1950	4	1	1	1	3	7
Février	5,0	57,6	94,3	1950	12,9	1946	5,0	3	39,3	1950	1	0	0	3	6	9
Mars	83,0	150,0	207,8	1947	78,5	1946	25,0	13	53,5	1950	8	5	0	7	11	14
Avril	282,0	213,0	323,5	1950	104,5	1949	66,5	7	49,8	1948	19	7	2	10	17	19
Mai	203,5	228,7	282,6	1951	101,4	1949	38,0	10	72,3	1946	19	7	0	12	15	18
Juin	111,8	125,5	187,9	1949	58,9	1946	63,0	12	52,3	1950	7	3	1	9	11	13
Juillet	42,8	57,1	94,7	1946	26,6	1947	13,0	7	24,3	1951	11	1	0	3	11	16
Août	51,8	120,3	205,0	1949	54,6	1951	10,0	9	54,9	1949	16	1	0	9	17	19
Septembre	319,9	245,5	426,2	1950	162,0	1947	55,0	29	70,3	1950	26	10	1	18	23	28
Octobre	—	433,4	674,7	1946	282,9	1948	-	-	332,6	1946	-	-	-	20	21	29
Novembre	201,2	131,1	175,0	1948	85,8	1947	42,0	12	46,6	1948	16	16	0	9	12	14
Décembre	36,1	38,5	93,4	1947	néant	1951	23,6	9	42,2	1947	2	2	0	0	5	9
Année	—	1834,7	2268,7	1950	1592,4	1951	—	VI 7	322,6	X 1946	-	-	-	127	152	169

Station : DOUME — Période : 1908-1914; 1920-1922 et 1944-1950

Janvier	33,5	33,6	101,9	1950	néant	+	17,0	12	51,3	1950	2	2	0		3	
Février	12,0	38,7	103,4	1944	8,8	1950	12,0	25	51,0	1951	1	1	0		2	
Mars	91,5	109,3	278,5	1944	35,2	1950	30,0	29	60,3	1946	5	3	0		8	
Avril	137,0	152,8	341,0	1910	58,5	1945	31,0	25	76,0	1951	7	6	0		12	
Mai	141,0	209,2	459,0	1910	102,8	1946	54,0	28	71,7	1943	6	4	1		17	
Juin	41,0	160,8	265,9	1950	66,7	1949	25,5	16	63,3	1947	3	1	0		13	
Juillet	0,0	100,2	247,4	1949	12,0	1908	0,0		66,8	1949	0	0	0		10	
Août	24,0	107,5	206,5	1948	4,8	1946	8,0	9	100,0	1949	4	0	0		11	
Septembre	306,0	193,8	275,2	1912	98,9	1947	165,0	9	98,6	1922	4	4	2		16	
Octobre	196,0	258,2	409,0	1911	143,2	1947	67,0	20	85,0	1944	10	6	1		19	
Novembre	115,0	95,6	178,6	1946	10,0	1947	57,5	29	75,0	1949	3	3	1		8	
Décembre	13,5	26,4	92,0	1946	néant	+	70,0	27	86,2	1948	2	0	0		2	
Année	1153,5	1486,1	1992,0	1910	1036,9	1947	165,0	9	100,0	VIII 1949	47	30	5		121	

Station : MAROUA (Agriculture) — Période : 1946 - 1951

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	25,6	8,5	30,5	1950	néant	+	18,5	19	19,5	1950	4	1	0	0	2	7
Mai	44,3	65,2	122,1	1949	néant	1948	11,4	28	62,4	1949	9	2	0	0	8	10
Juin	138,3	107,4	233,5	1948	35,1	1950	24,0	8	50,4	1948	12	5	0	5	8	12
Juillet	348,0	161,0	226,3	1950	103,1	1949	45,6	19	49,7	1948	11	5	0	11	14	17
Août	256,4	313,8	381,6	1946	259,0	1949	49,5	21	98,5	1948	14	7	0	12	17	20
Septembre	128,9	156,3	183,4	1946	61,4	1949	29,4	21	55,0	1951	11	6	0	7	11	16
Octobre	35,2	33,2	47,5	1950	néant	1948	25,0	31	66,5	1951	2	1	0	0	2	4
Novembre	4,1	0,3	1,5	1947	néant	+	4,1	10	1,5	1947	1	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	981,3	844,7	985,2	1946	601,4	1949	49,5	VIII 21	98,5	VIII 1946	64	27	0	49	62	76

CAMEROUN

Station : MAYO-DARLE — Période : 1941 - 1950

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	19,1	66,0	1943	néant	+	néant	+	66,0	1943	0	0	0	0	1	3
Février	néant	40,9	93,0	1947	néant	+	néant	+	53,0	1948	0	0	0	0	3	6
Mars	91,1	90,3	213,9	1944	6,3	1945	33,3	15	49,0	1944	7	4	0	3	9	20
Avril	111,8	204,6	266,5	1944	84,0	1949	21,7	20	66,0	1945	10	5	0	12	17	22
Mai	228,1	247,8	361,7	1941	120,5	1948	59,0	9	93,7	1949	20	9	1	14	18	22
Juin	194,2	258,9	350,8	1943	185,4	1949	27,2	25	60,5	1941	21	8	0	17	20	24
Juillet	149,3	285,4	377,7	1949	178,7	1950	47,0	2	54,0	1944	18	5	0	16	22	26
Août	279,4	267,2	405,1	1947	159,5	1949	78,0	6	86,0	1942	22	8	0	16	23	30
Septembre	388,4	372,1	425,4	1943	282,4	1946	58,7	24	65,0	1948	25	16	1	22	26	28
Octobre	219,3	280,8	476,9	1946	144,2	1948	31,8	12	82,9	1945	17	11	0	12	22	28
Novembre	128,3	75,5	284,6	1941	néant	1945	20,3	14	75,0	1941	13	5	0	0	5	16
Décembre	99,1	12,0	53,8	1946	néant	+	55,1	9	53,8	1946	5	2	1	1	1	3
Année	1889,0	2154,6	2546,3	1941	1889,2	1945	98,0	6 VIII	93,7	V 1949	158	73	3	133	167	197

Station : NACHTIGAL — Période : 1944 - 1951

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	5,3	24,6	70,2	1949	néant	1944	5,3	21	70,2	1949	1	0	0	0	2	
Février	-	44,3	83,8	1947	11,5	1946	-	-	51,3	1948	-	-	-	2	5	
Mars	108,1	104,7	319,9	1944	10,7	1948	31,8	28	96,8	1944	8	4	0	4	3	1
Avril	154,4	170,3	230,1	1947	78,1	1951	38,0	12	71,0	1946	15	7	0	4	13	1
Mai	236,0	191,7	393,7	1947	80,1	1946	50,9	2	90,5	1947	16	8	1	7	16	1
Juin	26,1	115,2	191,6	1951	53,2	1947	18,8	13	72,0	1946	2	1	0	6	10	1
Juillet	-	57,3	111,0	1949	12,4	1943	-	-	100,1	1945		-	-	2	5	
Août	11,4	99,1	271,8	1947	30,9	1943	7,3	2	72,0	1948	1	0	0	1	7	1
Septembre	176,1	162,0	307,5	1949	68,0	1946	25,7	8	75,0	1945	12	8	0	8	16	1
Octobre	274,6	263,1	323,3	1945	215,4	1946	84,6	1er	72,3	1943	14	8	1	11	20	2
Novembre	163,5	169,4	376,1	1947	95,0	1944	46,2	10	75,1	1946	13	8	0	4	10	1
Décembre	7,1	21,1	100,1	1946	néant	+	7,1	1er	50,0	1946	1	0	0	0	1	
Année		1422,8	1561,7	1945	1282,1	1948			100,1	VII 1945				79	108	1

Station : M'BALMAYO — Période : 1941 - 1950

Janvier	38,2	33,9	122,4	1945	néant	+	25,5	15	32,2	1950	4	1	0	0	3	6
Février	4,7	46,9	113,1	1944	15,0	1941	4,7	25	58,0	1944	1	0	0	1	4	8
Mars	79,5	146,6	199,7	1949	58,6	1948	22,8	5	79,3	1944	9	4	0	6	8	10
Avril	172,2	180,8	270,1	1943	124,0	1941	31,7	4	64,0	1941	16	8	0	8	12	16
Mai	215,5	208,9	286,5	1950	119,0	1946	48,8	4	97,3	1950	19	8	0	12	13	14
Juin	96,4	147,4	234,0	1950	68,9	1948	34,0	11	74,0	1949	8	3	0	6	10	14
Juillet	6,2	40,3	132,3	1950	6,1	1942	2,8	11	90,8	1950	3	0	0	3	5	8
Août	1,4	81,4	238,0	1950	6,0	1941	1,4	2	131,0	1950	1	0	0	5	8	13
Septembre	255,8	140,1	237,7	1942	29,0	1946	99,8	29	48,0	1943	18	6	1	9	14	17
Octobre	344,5	302,5	391,6	1949	121,0	1947	61,1	19	109,8	1950	17	11	1	18	20	24
Novembre	253,4	131,2	281,7	1943	63,2	1942	68,6	8	67,5	1945	14	9	1	9	11	15
Décembre	104,3	36,6	103,2	1947	néant	+	47,6	14	37,8	1947	5	4	0	0	2	6
Année	1572,1	1499,6	1990,1	1950	1016,7	1946	99,8	IX 29	131,0	VIII 1950	115	54	3	98	110	124

Station : N'DIKINIMEKI — Période : 1941 - 1950

Janvier	1,0	27,3	119,0	1943	néant	+	1,0	13	42,5	1943	1	0	0	0	3	
Février	7,5	47,1	130,4	1947	1,6	1949	7,5	24	39,4	1947	1	0	0	1	4	
Mars	82,0	100,3	194,8	1943	11,9	1943	25,0	26	73,7	1946	7	3	0	2	9	
Avril	230,2	155,9	240,2	1942	77,0	1946	46,0	15	66,0	1942	13	9	0	10	13	
Mai	156,5	186,9	339,9	1942	126,5	1941	35,2	4	80,0	1942	11	7	0	12	15	
Juin	89,0	173,0	239,1	1944	94,5	1943	35,2	20	65,0	1945	10	2	0	8	16	
Juillet	15,5	92,8	204,0	1945	16,7	1942	15,5	9	48,7	1946	1	1	0	9	15	
Août	84,2	109,7	186,7	1942	54,6	1946	18,5	6	51,6	1945	7	4	0	11	19	
Septembre	248,5	313,4	423,3	1945	217,1	1947	47,0	2	93,2	1943	12	8	0	16	23	
Octobre	275,1	281,5	364,7	1949	203,6	1942	49,0	12	77,0	1944	16	9	0	16	22	
Novembre	157,5	90,5	182,0	1943	31,7	1949	26,5	1er	80,1	1948	11	8	0	6	8	
Décembre	néant	8,9	23,5	1943	néant	+	néant		13,4	1946	0	0	0	0	2	
Année	1347,0	1587,3	1839,1	1943	1314,5	1946	49,0	X 12	93,2	IX 1943	90	51	0	119	149	1

Station : M'BANGA — Période : 1941 - 1950

Janvier	17,0	25,6	54,0	1945	néant	1944	10,0	15	42,0	1945	2	1	0	0	3	4
Février	30,0	48,6	133,0	1947	22,2	1949	19,0	15	42,4	1947	3	1	0	3	4	8
Mars	43,0	105,5	187,5	1944	49,3	1947	16,0	27	58,7	1946	5	2	0	3	7	9
Avril	259,0	180,4	222,3	1950	125,3	1949	78,0	26	100,6	1950	7	6	2	9	10	11
Mai	191,0	238,9	417,0	1941	114,8	1950	87,0	26	109,0	1941	3	3	2	5	10	15
Juin	-	204,2	296,6	1948	126,9	1946	-	-	96,1	1948	-	-	-	9	13	15
Juillet	341,0	313,3	400,1	1948	215,6	1949	58,0	3et12	98,0	1943	8	8	2	15	20	27
Août	723,0	283,3	486,3	1948	112,0	1950	68,0	7	93,5	1948	20	20	5	10	18	25
Septembre	785,0	383,4	508,6	1947	239,0	1948	176,0	17	100,1	1947	18	18	5	19	21	25
Octobre	279,0	332,8	562,4	1946	93,6	1947	60,0	5	83,0	1944	6	6	3	12	17	24
Novembre	223,0	93,1	206,7	1943	15,4	1942	58,0	3	58,6	1943	7	7	1	4	5	11
Décembre	-	24,3	56,9	1945	néant	1948	-		49,5	1945	-	-	-	0	3	7
Année	-	2233,4	2517,5	1944	1863,0	1950	-	-	109,0	V 1941	-	-	-	107	133	160

Station : N'GOULEMAKONG — Période : 1944 - 1951

Janvier	82,0	33,0	114,1	1946	néant	+	53,0	29	57,3	1950	3	2	1	0	3	
Février	27,2	60,6	219,9	1948	17,2	1947	14,2	3	65,0	1948	3	2	0	2	5	
Mars	133,4	126,0	158,3	1947	38,7	1948	46,0	28	46,7	+	5	4	0	6	11	1
Avril	220,6	253,5	349,3	1944	105,4	1951	27,8	12	89,5	1950	14	9	-	14	16	1
Mai	116,4	238,8	383,6	1944	133,3	1951	48,3	9	81,3	1945	5	4	0	13	18	2
Juin	121,4	169,8	230,3	1949	112,0	1947	72,2	12	72,0	1945	5	4	1	10	14	1
Juillet	—	72,0	134,0	1944	21,8	1947	-	-	59,3	1951	-	-	-	8	13	1
Août	—	80,4	158,9	1944	20,0	1945	-	-	40,5	1947	-	-	-	10	15	2
Septembre	—	197,5	321,1	1949	51,0	1951	-	-	65,8	1944	-	-	-	12	19	2
Octobre	232,9	371,2	466,1	1947	382,0	1946	39,2	26	77,0	1944	13	9	0	22	24	2
Novembre	—	148,8	233,3	1946	87,6	1947	-	-	76,0	1951	-	-	-	10	13	1
Décembre	56,6	25,8	86,2	1947	néant	1951	48,0	15	25,3	1943	2	1	0	0	4	1
Année		1777,8	2135,0	1944	1438,2	1951		VI	89,5	IV 1950	-	-	-	129	155	13

Station : MORA — Période : 1941 - 1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	2,5	25,0	1942	néant	+	néant	+	25,0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	21,1	7,7	38,0	1941	néant	+	13,0	20	17,0	1941	2	1	0	0	1	2
Mai	74,5	34,0	98,6	1949	11,0	1946	43,0	3	40,3	1947	7	2	0	3	5	7
Juin	125,6	60,0	109,0	1941	16,3	1949	44,6	x	66,0	1941	10	4	0	3	6	9
Juillet	195,7	173,2	229,9	1943	38,0	1941	52,6	19	80,0	1949	11	8	1	8	11	13
Août	198,9	311,4	543,7	1942	122,0	1941	31,4	24	151,0	1942	10	6	0	13	15	17
Septembre	92,1	104,5	177,9	1943	47,5	1949	25,6	10	61,3	1943	8	3	0	4	8	11
Octobre	17,0	14,4	34,9	1945	néant	+	17,0	10	23,4	1946	1	1	0	0	1	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	721,9	707,7	943,6	1942	390,0	1941	52,6	19 VII	151,0	VIII 1942	49	27	1	45	47	50

Station : N'KOEMVONE — Période : 1951 - 1952

Janvier	79,8	45,7	51,6	1951	39,8	1952	29,1	12	17,1	1952	4	3	0			
Février	30,3	111,6	138,7	1951	84,4	1952	25,7	28	49,8	1951	2	1	0			
Mars	127,2	201,2	251,1	1951	151,3	1952	36,2	28	64,1	1951	10	5	0			
Avril	231,9	244,6	298,8	1952	190,4	1951	46,0	11	83,1	1952	15	7	0			
Mai	307,4	277,2	410,5	1952	143,8	1951	58,0	9	83,9	1952	18	9	1			
Juin	39,4	143,1	147,5	1952	138,7	1951	11,6	23	42,6	1951	6	2	0			
Juillet	0,3	62,8	80,2	1952	45,4	1951	0,3	8	37,4	1952	1	0	0			
Août	11,5	58,6	59,0	1952	58,3	1951	8,5	28	47,5	1951	2	0	0			
Septembre	260,8	174,3	177,6	1952	171,1	1951	79,5	27	44,9	1952	15	7	1			
Octobre	364,5	376,3	385,9	1952	366,7	1951	117,5	19	65,5	1952	15	9	2			
Novembre	166,7	204,9	223,3	1952	166,5	1951	33,5	27	50,3	1952	17	4	0			
Décembre	104,4	56,3	106,2	1952	6,4	1951	29,5	11	34,0	1952	9	4	0			
Année	1724,2	1956,6	2164,5	1952	1748,7	1951	117,5	X 14	83,9	V 1952	114	51	4			

CAMEROUN

Station : N'KOLAFAMBA — Période : 1944 - 1951

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	27,8	43,4	133,2	1950	1,0	1951	12,0	21	51,1	1950	3	2	0	1	4	7
Février	néant	38,3	73,9	1951	2,1	1945	néant	-	42,6	1951	0	0	0	1	3	6
Mars	-	111,9	208,1	1944	16,0	1946	-	-	55,5	1949	-	-	-	5	11	15
Avril	249,6	155,6	195,1	1944	96,7	1951	67,8	17	69,0	1948	13	10	0	5	12	15
Mai	129,0	223,8	314,8	1944	88,8	1951	26,0	22	88,4	1949	13	4	0	5	14	19
Juin	178,0	146,7	184,5	1944	95,8	1946	54,0	9	61,4	1945	9	5	0	10	13	19
Juillet	-	71,1	125,9	1949	13,9	1950	-	-	68,3	1944	-	-	-	3	8	13
Août	-	107,1	157,6	1944	57,3	1951	-	-	82,1	1945	-	-	-	6	10	15
Septembre	-	164,8	232,1	1944	72,0	1946	-	-	57,2	1945	-	-	-	7	14	21
Octobre	200,0	311,3	448,0	1945	199,2	1946	186,0	1er	98,1	1945	19	9	0	13	18	24
Novembre	107,0	101,9	149,9	1945	60,4	1951	62,1	20	48,0	1949	12	6	0	6	9	13
Décembre	2,5	20,4	45,2	1944	néant	+	20,0	28	21,7	1944	5	2	0	0	3	5
Année	-	1496,3	1859,2	1944	1035,1	1946	-	-	98,1	X 1945	-	-	-	107	119	144

Station : REY-BOUBA — Période : 1945 - 1953

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	-	néant	0,2	1952	néant	+	-	-	0,2	1952	-	-	-	0	0	1
Février	néant	0,4	4,3	1954	néant	+	néant	-	4,3	1954	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	6,5	27,5	1948	néant	+	néant	-	27,5	1948	0	0	0	0	0	3
Avril	21,5	26,1	45,0	1946	néant	1945	16,0	4	16,0	1953	2	1	0	0	4	7
Mai	-	148,8	245,7	1951	66,9	1946	-	-	75,9	1945	-	-	-	5	9	12
Juin	-	162,4	229,1	1951	96,8	1952	-	-	48,8	1947	-	-	-	7	10	15
Juillet	-	242,3	382,5	1950	116,0	1949	-	-	98,5	1945	-	-	-	8	13	20
Août	-	237,9	318,8	1949	146,6	1946	-	-	87,5	1945	-	-	-	10	15	22
Septembre	-	196,1	310,6	1946	42,8	1948	-	-	70,3	1947	-	-	-	8	14	19
Octobre	-	70,2	161,8	1946	néant	+	-	-	56,3	1946	-	-	-	0	5	9
Novembre	-	4,4	44,3	1954	néant	+	-	-	24,6	1954	-	-	-	0	0	2
Décembre	-	néant	néant	+	néant	+	-	-	néant	+	-	-	-	0	0	0
Année	-	1095,1	1265,3	1950	881,7	1952	-	-	98,5	VII 1948	-	-	-	40	70	107

Station : NYOMBE — Période : 1951 - 1954

Janvier	4,6	33,7	37,6	1952	20,0	1951	4,6	12	28,6	1953	1	0	0	2	4,0	9
Février	50,9	88,2	136,2	1954	34,5	1951	19,7	25	41,9	1953	3	3	0	8	9,7	12
Mars	181,3	126,8	182,2	1951	89,2	1953	32,8	28	31,7	1952	13	7	0	11	13,7	17
Avril	154,9	155,3	207,9	1954	127,3	1952	60,0	21	39,8	1953	18	5	1	13	18,0	22
Mai	206,8	243,5	372,6	1954	177,1	1951	52,7	6	84,7	1954	15	7	1	13	17,0	20
Juin	270,7	297,3	348,2	1952	209,7	1951	65,2	13	68,0	1952	21	8	1	20	22,3	25
Juillet	172,3	382,4	511,2	1951	250,0	1953	46,5	3	73,5	1954	15	6	0	21	24,7	28
Août	533,1	439,4	552,9	1951	340,3	1954	132,5	29	83,4	1952	23	14	3	20	25,8	28
Septembre	568,5	366,4	490,8	1952	260,9	1951	89,0	18	110,0	1954	26	17	4	25	27,0	28
Octobre	292,6	342,1	481,9	1951	241,0	1952	93,0	4	80,8	1953	23	9	2	23	24,8	29
Novembre	215,1	114,9	160,5	1951	53,0	1953	54,9	20	72,4	1951	10	8	1	9	12,0	16
Décembre	1,4	20,6	32,9	1954	néant	1951	1,4	x	21,2	1953	1	0	0	0	2,5	6
Année	2650,8	2610,6	2745,7	1952	2620,9	1952	93,0	x 4	110,0	IX 1954	169	84	13	-	201,5	-

Station : YAGOUA — Période : 1941 - 1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1,0	10,0	1942	néant	+	néant	-	10,0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	3,0	12,0	1948	néant	+	néant	-	12,0	1948	0	0	0	0	0	1
Avril	27,6	15,4	32,5	1950	néant	1943	21,0	20	27,5	1944	2	1	0	0	1	5
Mai	13,0	52,1	82,8	1949	10,0	1944	6,0	30	34,8	1945	3	0	4	0	7	10
Juin	214,9	109,0	226,0	1942	58,8	1949	53,6	30	62,0	1942	12	7	1	4	7	11
Juillet	115,1	163,2	231,8	1942	102,5	1950	24,0	21	88,0	1948	11	7	0	7	10	14
Août	230,1	286,1	486,0	1948	169,5	1944	66,0	2	117,0	1948	18	12	3	9	14	20
Septembre	158,3	103,8	194,9	1943	47,2	1945	43,9	23	52,3	1943	11	6	1	6	9	13
Octobre	néant	15,1	65,5	1942	néant	1948	néant	-	28,0	1942	0	0	0	0	3	6
Novembre	néant	4,4	37,0	1941	néant	+	néant	-	37,0	1941	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	759,0	752,1	948,9	1948	590,1	1944	66,0	2 VIII	117,0	VIII 1948	57	27	5	36	53	72

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

15a

MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

LIBRARY
SEP 16 1965
WEATHER BUREAU

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1958

PARIS 1964

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1958

PARIS 1964

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1958

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien. . . . . C 1 à C 123

— Territoires Français du Pacifique . . . . . E 1 à E 34

— Ferritoires Français de l'Amérique . . . . . F 1 à F 31

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations Météorologiques et Climatiques

TERRITOIRES et STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Evaporation	Nébulosité	Vent	Précipitations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)	17°01'S	49°51'E	10,10 m	Bilham	C 13	C 19	C 31	C 38	C 44	C 55	C 89
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	Bilham	-	C 19	C 31	-	C 44	-	C 89
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1345 m	Bilham	-	C 19	C 31	-	C 44	-	C 89
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	58 m	Indochinois	C 13	C 20	C 31	C 38	C 44	C 56	C 90
ANDAPA	14°39'S	49°37'E	470 m	Indochinois	C 13	C 20	C 31	C 38	C 44	C 57	C 90
ANTALAHA	15°00'S	50°20'E	22 m	Indochinois	C 13	C 20	C 31	C 38	C 45	C 59	C 90
ARIVONIMAMO	10°00'S	47°12'E	1420 m	Bilham	C 13	C 20	C 32	C 38	C 45	C 59	C 90
BESALAMPY	16°44'S	44°29'E	30,30 m	Indochinois	C 13	C 21	C 32	C 38	C 45	C 60	C 91
DIEGO-SUAREZ	12°21'S	49°18'E	105 m	Bilham	C 14	C 21	C 32	C 39	C 45	C 61	C 91
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	7 m	Indochinois	C 14	C 21	C 32	C 39	C 45	C 62	C 91
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	4 m	Indochinois	C 14	C 21	C 32	C 39	C 46	C 63	C 91
FIANARANTSOA	21°26'S	47°07'E	1105 m	Indochinois	C 14	C 22	C 32	C 39	C 46	C 64	C 92
FORT-DAUPHIN	25°01'S	46°57'E	7,49 m	O.N.M.	C 14	C 22	C 32	C 39	C 46	C 65	C 92
IVATO	18°48'S	47°29'E	1288 m	Bilham	C 14	C 22	C 32	C 39	C 46	C 66	C 92
MAEVATANANA	16°57'S	46°50'E	77 m	Bilham	-	C 22	C 33	-	C 46	C 66	C 92
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	5 m	Indochinois	C 14	C 23	C 33	C 39	C 47	C 67	C 93
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	24,63 m	Indochinois	C 14	C 23	C 33	C 39	C 47	C 68	C 93
MAJUNGA	15°20'S	46°40'E	20 m	Indochinois	C 15	C 23	C 33	C 40	C 47	C 69	C 93
MANANARA Nord	16°10'S	49°47'E	10 m	Bilham	-	C 23	C 33	-	C 47	-	C 93
MANANJARY	21°13'S	48°20'E	4,40 m	Indochinois	C 15	C 24	C 33	C 40	C 47	C 70	C 94
MANDRITSARA	15°50'S	48°49'E	350 m	Bilham	-	C 24	C 33	-	C 48	-	C 94
MAROLAMBO	20°03'S	48°08'E	400 m	Bilham	-	C 24	C 33	-	C 48	-	C 94
MOROMBE	21°45'S	43°22'E	5 m	Bilham	C 15	C 24	C 34	C 40	C 48	C 71	C 94
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	10 m	Indochinois	C 15	C 25	C 34	C 40	C 48	C 72	C 95
NOSSI-BE (Hell-Ville)	13°20'S	48°17'E	11 m	Indochinois	C 15	C 25	C 34	-	C 48	C 73	C 95
PORT-BERGE	15°33'S	47°40'E	22 m	Bilham	-	-	C 34	-	-	-	-
TAMATAVE	18°07'S	49°24'E	5 m	O.N.M.	C 15	C 25	C 34	C 40	C 49	C 74	C 95
TANANARIVE	18°54'S	47°32'E	1301,90 m	O.N.M.	C 15	C 25	C 34	C 40	C 49	C 75	C 95
TROMELIN (Ile)	15°50'S	54°29'E	7 m	Indochinois	C 15	C 26	C 34	C 40	C 49	C 76	C 96
TSIHOMBE	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C 16	C 26	C 34	C 40	C 49	C 77	C 96
TULEAR	23°24'S	43°44'E	9,40 m	O.N.M.	C 16	C 26	C 35	C 41	C 49	C 78	C 96
VATOMANDRY	19°20'S	48°58'E	3 m	Bilham	-	-	C 35	C 41	C 50	-	-
VOHEMAR	13°22'S	50°02'E	4,43 m	Indochinois	C 16	C 26	C 35	C 41	C 50	C 79	C 96
COMORES											
DZAOUDZI	12°49'S	45°18'E	4 m	O.N.M.	C 16	C 27	C 36	C 41	C 51	C 80	C 97
MORONI	11°42'S	43°14'E	7,58 m	Bilham	C 16	C 27	C 36	C 41	C 51	C 81	C 97
ILE de la REUNION											
SAINT-DENIS	20°52'S	55°27'E	5 m	Anglais	C 17	C 28	C 36	C 42	C 52	C 82	C 98
SAINT-PIERRE	21°20'S	55°29'E	3 m	Anglais	C 17	C 28	C 36	C 42	C 52	C 83	C 98
TERRES AUSTRALES											
Nlle AMSTERDAM	37°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C 17	C 29	C 37	C 42	C 53	C 84	C 99
PORT-aux-FRANCAIS	49°20'S	70°13'E	135 m	Polaire	C 17	C 29	C 37	C 42	C 53	C 85	C 99
COTE FRANCAISE des SOMALIS											
ALI-SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	Tropical	-	C 30	C 37	C 43	C 54	C 86	C100
DJIBOUTI-Aéro	11°33'N	42°09'E	7,05 m	Tropical	C 18	C 30	C 37	C 43	C 54	C 87	C100
DJIBOUTI-Serpent	11°36'N	43°36'E	3,50 m	Tropical	C 18	C 30	C 37	C 43	C 54	C 88	C100
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	15 m	Tropical	-	C 30	C 37	C 43	C 54	-	C100

Postes Pluviométriques

TERRITOIRES et STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA (Centre)	18°52'S	47°42'E	1390 m	C101
ALAROBIA (T.S.F.)	18°52'S	47°41'E	1244 m	C101
ALBRAN (Ste Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C101
AMBAHIVAHIBE	12°35'S	49°16'E	370 m	C101
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C101
AMBALAVAO(Centre)	19°06'S	47°32'E	1367 m	C101
AMBALAVAO (Sud)	21°49'S	46°56'E	1000 m	C102
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C102
AMBATOFINANDRAHANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C102
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C102
AMBATOLAHY	20°01'S	45°32'E	75 m	C102
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C102
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C102
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C102
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C103
AMBILA-LEMAITSO	18°49'S	49°03'E	7 m	C103
AMBILOBE	13°12'S	49°03'E	30 m	C103
AMBOANJOBE	21°37'S	47°34'E	359 m	C103
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C103
AMBOHIDRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C103
AMBOHINIAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C103
AMBOHIMANJAKA	18°54'S	47°57'E	1010 m	C103
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C104
AMBOHIPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C104
AMBOVOMBE	25°11'S	46°06'E	135 m	C104
AMPAMAHERANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C104
AMPANIHY (Ouest)	24°42'S	44°45'E	275 m	C104
AMPARIHY (Est)			-	C104
AMPASIMPOLAKA	25°27'S	46°24'E	67 m	C104
AMPATAKAMARORENY	16°30'S	48°47'E	850 m	C104
AMPOTAKA	25°03'S	44°41'E	67 m	C105
ANALAMAZAOTRA-Perinet	18°56'S	48°24'E	928 m	C105
ANDILAMENA	17°00'S	48°34'E	935 m	C105
ANDRAMOSABE	17°25'S	48°22'E	780 m	C105
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C105
ANGAVOKELY	18°53'S	47°42'E	1383 m	C105
ANIVORANO (Est)	18°45'S	48°58'E	14 m	C105
ANIVORANO (Nord)	12°44'S	49°13'E	405 m	C105
ANJEVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C106
ANJOZOROBE	18°23'S	47°53'E	1550 m	C106
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C106
ANKAZOABO (Sud)	22°27'S	44°32'E	428 m	C106
ANKAZOBE	18°17'S	47°07'E	1190 m	C106
ANTANIMORO	24°49'S	45°40'E	300 m	C106
ANTONIBE	15°07'S	47°23'E	5 m	C106
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C106
ANTSIRABE-Ecole	19°52'S	47°00'E	1506 m	C107
ANTSIRABE-Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C107
ANTSOHIBY	14°53'S	48°00'E	18 m	C107
BEALANANA-Bétsinkankana	14°33'S	48°43'E	1125 m	C107
BELANDRIANA (Nord)	15°15'S	48°32'E	315 m	C107
BEFANDRIANA (Sud)	22°06'S	43°52'E	300 m	C107
BEHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C107
BEKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C107
BEKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C108
BELOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C108
BENEMITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C108
BERIVO-sur-TSIRIBIHINA	19°44'S	44°58'E	45 m	C108
BEROROHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C108
BETAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C108
BETANIMENA	23°19'S	43°42'E	5 m	C108
BETIOKY (Sud)	22°43'S	44°22'E	263 m	C108
BETSIAKA	13°09'S	49°14'E	-	C109
BEZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C109
BRICKAVILLE	18°48'S	49°04'E	8 m	C109
CAP d'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C109
CAP-EST	15°20'S	50°28'E	55 m	C109
EJEDA	24°20'S	44°32'E	-	C109
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C109
FARATSIHO	19°24'S	46°36'E	1750 m	C109
FASCENE	13°18'S	48°18'E	10 m	C110
FENERIVE-EST	17°23'S	49°25'E	5 m	C110
FENOARIVO-Ouest	18°27'S	46°33'E	1100 m	C110
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C110
IHOSY	22°23'S	46°07'E	730 m	C110
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C110
IMERINTSIATOSIKA	18°88'S	47°18'E	1340 m	C110
IVOHIBE	22°28'S	46°54'E	930 m	C110
IVOLOINA	18°03'S	49°19'E	20 m	C111
KANDREHO	17°28'S	46°05'E	284,45 m	C111
MAHABO	20°22'S	44°41'E	-	C111
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C111
MAMPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C111
MANAKAMBAHINY (Est)	17°46'S	48°39'E	990 m	C111
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C111
MANGINDRANO	14°17'S	48°56'E	1200 m	C111
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C112
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C112
MANTASOA	19°03'S	47°50'E	1400 m	C112
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C112
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	59 m	C112
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C112
MAROVOAY-MADINOKELY	16°07'S	46°37'E	20 m	C112
MORAFENOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C112
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C113
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C113
NANISANA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C113
NANOKELY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C113
NOSY-VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C113
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C113
SAHASINAKA	21°48'S	47°51'E	25 m	C113
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C113
SOANIERANA-IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C114
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C114
TAMBOHORANO	17°30'S	43°57'E	20 m	C114
TSARAMANDROZO	16°22'S	47°03'E	100 m	C114
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C114
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1261 m	C114
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C114
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C114
VAGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C115
VONDROZO	22°48'S	47°19'E	80 m	C115
COMORES				
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C116
FOMBONI (Mohéli)	12°18'S	43°47'E	2 m	C116
KOIMBANI (Grande-Comore	11°36'S	43°23'E	500 m	C116
MITSAMIOULI (Grande Com.)	11°22'S	43°18'E	20 m	C116
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C116
SALIMANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C116
LA REUNION				
AURERE	21°00'S	55°25'E	940 m	C117
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C117
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C117
BEAULIEU	21°01'S	55°42'E	10 m	C117
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C117
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	280 m	C117
BOIS DE NEFLES	20°59'S	55°20'E	450 m	C117
BOIS ROUGE	20°54'S	55°39'E	10 m	C117
CILAOS	21°07'S	55°29'E	1200 m	C118
DEUX RIVES	20°57'S	55°37'E	195 m	C118
EPERON	21°02'S	55°16'E	260 m	C118
GILLOT (Rivière des Pluies)	20°53'S	55°31'E	11 m	C118
GRAND-BOIS	21°21'S	55°32'E	10 m	C118
GRAND-HAZIER	20°53'S	55°36'E	75 m	C118
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	600 m	C118
JEAN PETIT	21°19'S	55°38'E	600 m	C118
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C119
LA MONTAGNE	20°53'S	55°26'E	300 m	C119
LE CAP STELLA	21°10'S	55°19'E	370 m	C119
LE GOL	21°16'S	55°24'E	20 m	C119
LE-PORT-des-GALETS	20°55'S	55°18'E	10 m	C119
MENCIOL	20°57'S	55°18'E	175 m	C119
PALMISTES	21°03'S	55°20'E	1020 m	C119
PIERREFONDS	21°12'S	55°26'E	40 m	C119
PLAINE-des-CAFRES	21°11'S	55°35'E	1353 m	C120
PLAINE-des-PALMISTES	21°07'S	55°28'E	964 m	C120
PORTAIL-les-HAUTS	21°12'S	55°19'E	300 m	C120
RAVINE CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C120
RIVIERE-de-l'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C120
RIVIERE-du-MAT	20°58'S	55°39'E	20 m	C120
SAINT-BENOIT	21°06'S	55°48'E	10 m	C120
SAINTE-ROSE	21°01'S	55°42'E	10 m	C120
ST-GILLES-les-HAUTS	21°02'S	55°16'E	350 m	C121
SAINT-JOSEPH	21°22'S	55°37'E	10 m	C121
SAINT-LEU	21°09'S	55°18'E	5 m	C121
SAINT-PHILIPPE (Ville)	21°21'S	55°46'E	59 m	C121
STELLA COUR	21°11'S	55°18'E	136 m	C121
TAKAMAKA	21°05'S	55°38'E	850 m	C121
TAMPON	21°16'S	55°31'E	600 m	C121
TEVELAVE	21°12'S	55°22'E	920 m	C121
TROIS BASSINS	21°06'S	55°18'E	725 m	C122
TROIS FRERES	20°54'S	55°36'E	80 m	C122
VUE BELLE	21°04'S	55°16'E	450 m	C122
COTE FRANCAISE DES SOMALIS				
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C122
ASSEYLA	11°00'N	42°06'E	349 m	C122
DIKHIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C123
DORRA	12°09'N	42°28'E	295 m	C123
LOYADA	11°21'N	43°15'E	3 m	C123
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C123
OUEAH	11°30'N	42°52'E	453 m	C123
RANDA	11°51'N	42°39'E	920 m	C123
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C123

CARACTÈRES GENERAUX DE L'EVOLUTION DU TEMPS EN 1958 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ELEMENTS CLIMATIQUES

MADAGASCAR

Le 1er Janvier, un cyclone tropical, évoluant au large des côtes Est, provoque une forte instabilité.

A partir du 20, la zone intertropicale de convergence traverse l'ile en son milieu.

Le 22, creusement d'une dépression tropicale sur l'Océan Indien. Il se déplace vers le SE, mais donne de fortes précipitations r la côte Est.

Le 24, nouvelle dépression tropicale sur le Canal de Mozambique avec fortes pluies sur la côte Ouest.

Seuls, la partie centrale de la côte occidentale, les plateaux du centre, sont excédentaires, les régions orientales, l'extrême- ud et le Nord .sont fortement déficitaires.

Plus fort total mensuel : 993 mm en 29 jours aux Roussettes (extrême-Nord).

Maximum en 24 h : 300 mm le 26 à Tamboherano (côte Ouest).

Les 25 et 26, la crue du Ranobe a causé des dégâts dans le région de Bérévo.

En Février, un cyclone tropical situé à l'Est des Mascareignes provoque une forte instabilité sur Madagascar, du 1er au 4.

Le 21, formation d'une dépression tropicale sur le Canal de Mozambique.

Elle atteint Madagascar le 25 au Nord de Bélo sur Tsiribihina et se comble.

Seules, les régions occidentales et méridionales sont excédentaires en raison des fortes pluies cycloniques.

Plus fort total mensuel : 1061 mm en 16 jours à Bérévo (côte Ouest).

Maximum en 24 h : 371 mm le 27 à Isalo (versant Ouest).

Dans le district de Nosy-Varika, crues consécutives aux précipitations du 25 au 28, rendant le barrage de Sahbrana inutilisable, étruisant plusieurs ponts, inondant des rizières.

En Mars, activité exceptionnelle de la zone de convergence intertropicale sur le NW de Madagascar au cours de la 1ère décade.

Plusieurs dépressions tropicales, la première le 6 au large de Tamatave, s'éloigne vers le S, puis le SE, la seconde le 9, éga- ement au large de Tamatave, a une existence éphémère. Toutes deux n'intéressent pas directement la grande ile.

Le 15, cyclone tropical au Nord de Tromelin. Il se dirige vers le S, puis le SE et contourne la Réunion par l'Ouest.

Les précipitations sont excédentaires presque partout.

Plus fort total mensuel : 1131 mm en 31 jours aux Roussettes (extrême Nord).

Maximum en 24 h : 468 mm le 7 à Namiaka (côte Ouest).

Avril est un mois de transition entre saison de pluies et saison sèche.

L'instabilité diminue progressivement. Une perturbation tropicale apparait le 5 sur l'Océan Indien, sans influence appréciable sur temps à Madagascar.

En fin de mois, début du régime d'alizé.

Les précipitations sont déficitaires, sauf sur les versants Ouest des plateaux et le Sud-Ouest où l'on note des excédents.

Total mensuel le plus élevé : 640 mm en 14 jours à Tamatave-Ville.

Maximum en 24 h : 194 mm le 17, dans la même station.

Mai est un mois type de saison sèche.

L'alizé donne des pluies abondantes sur le versant Est, d'où des précipitations excédentaires au Sud de Tamatave.

Ailleurs, pluies déficitaires en raison de la faible instabilité.

Plus fort total mensuel : 387 mm à Maroantsetra (côte Est).

Maximum en 24 h : 185 mm le 11, à Vohipeno (côte Sud-Est).

Le régime d'alizé, renforcé par moments par des invasions polaires, règne oendant tout le mois de Juin.

Les pluies sont très déficitaires sur la majeure partie de l'ile. Seuls, le NE, les plateaux du centre sont excédentaires.

Total mensuel le plus élevé : 531 mm en 19 jours à Anoviara (côte Nord-Est).

Maximum en 24 h : 150 mm le 25 à Soanierana-Ivongo (côte Est).

Juillet, soumis au régime d'alizé habituel en cette saison, est marqué par un phénomène exceptionnel : la formation le 20 d'une ression tropicale au voisinage de La Réunion.

Les pluies sont largement excédentaires sur les plateaux, l'extrême-Sud et le centre-Ouest. Par contre, le Nord-Ouest et l'extrê- Sud-Ouest connaissent une sècheresse absolue.

Plus fort total mensuel : 317 mm en 24 jours à Nohampoana (extrême-Sud).

Maximum en 24 h : 162 mm le 12 à Vohamasina (côte Est).

En Août, régime d'alizé avec, en fin de la première quinzaine, courant de Sud, lié à un puissant anticyclone au Sud des careignes, avec pluies abondantes et généralisées.

Excédents importants en toutes régions (Mananjary : 475 mm, normale 132 mm).

Plus fort total mensuel : 618 mm en 8 jours à Mahatakaly (côte Sud-Est).

Maximum en 24 h : 176 mm le 13, à la même station.

Septembre est un mois de transition entre la saison fraiche et la saison chaude, avec une instabilité orageuse exceptionnelle forte.

Pluies très excédentaires, sauf sur la côte Est où les déficits sont importants.

Plus fort total mensuel : 284 mm en 18 jours à Anovaria (district d'Andapa).

Maximum en 24 h : 105 mm le 19 à Nosy-Iranja (district de Nossi-Bé).

Octobre est un mois de saison chaude, avec de fréquentes averses orageuses.

La sècheresse persiste sur le Sud-Ouest et la côte Ouest, mais ailleurs les hauteurs de pluie sont très supérieures à la norma

Plus fort total mensuel : 642 mm en 21 jours à Anovaria.

Maximum en 24 h : 142 mm le 28 à Ambalakendro (côte Est).

Régime anticyclonique en Novembre, d'où déficits généralisés.

Total mensuel le plus élevé : 402 mm en 19 jours à Manompana (côte Est).

Maximum en 24 h : 161 mm, le 2, dans la même localité.

En Décembre, recrudescence de l'activité orageuse.

Le 16, une dépression tropicale se forme sur le Canal de Mozambique.

Elle atteint le 18 le littoral au Sud de Morandava, elle traverse le Sud de l'ile, puis s'éloigne vers le SE.

Les pluies sont excédentaires, sauf sur le littoral Est et Sud-Ouest.

Plus fort total mensuel : 841 mm en 19 jours à Tsinjoarivo.

Maximum en 24 h : 301 mm le 18, à Maintirano.

Maximum absolu de 1958 : 43°,0 le 1er Décembre à Bénénitra.

Minimum absolu de 1958 : -4°,2 le 27 Juillet à Antsampadrano (plateaux du Centre).

COMORES

En Janvier, l'instabilité orageuse est peu active, à l'exception de quelques rares périodes du mois, et les pluies sont uniformément déficitaires sur tout l'archipel (Dzaoudzi 124 mm, Novembre 255 mm).

En Février, faible instabilité orageuse, mais la présence d'un cyclone tropical de Mozambique donne de fortes pluies du 21 au

Les précipitations sont voisines de la normale.

Jusqu'au 9 Mars, les Comores sont sous l'influence de la ZIC.

Puis celle-ci est rejetée au nord de l'archipel et l'activité orageuse est faible.

Les pluies sont plus ou moins excédentaires (Moroni 598 mm, normale 277 mm).

En Avril, les Comores se trouvent au sud de la ZIC et sauf les 15 et 16, l'instabilité est faible ou modérée. Les précipitations sc fortement déficitaires (Moroni 140 mm, moyenne 280 mm).

Sauf le 31 Mai, les Comores sont peu arrosées, avec un régime de S à SE (Moroni 44 mm, normale 214 mm).

Juin est caractérisé par un régime peu instable. Les seules précipitations importantes ont lieu le 18 à la suite d'un courant de sur le canal et le 26. D'où déficits plus ou moins importants.

Juillet est faiblement instable, sauf le 11 (formation d'une petite dépression sur le sud du Canal de Mozambique) et du 21 au en liaison avec la dépression tropicale des Mascareignes. Pluies très déficitaires.

En Août, régime d'Est peu arrosé, sauf du 8 au 18, où une cellule anticyclonique au sud du canal dirige un flux de sud très in table auquel sont imputables les excédents pluviométriques (Moroni 195 mm, normale 136 mm).

Septembre est caractérisé par de nombreuses fluctuations de l'instabilité orageuse. Les précipitations sont proches de la normale.

En Octobre, l'archipel est soumis à l'alizé plus ou moins instable. Précipitations voisines de la normale.

En Novembre, recrudescence des alizés et pluies excédentaires.

Décembre est caractérisé par l'activité réduite de l'instabilité, d'où déficits généralisés.

LA RÉUNION

Janvier est marqué par le passage d'une dépression tropicale le 24, au sud des Mascareignes. Les précipitations sont généralement ficitaires.

Nouvelle perturbation tropicale du 1er au 4 Février à l'Est de La Réunion, s'éloignant rapidement vers le SE. Les pluies sont éga- ent inférieures à la normale.

Le 9 Mars, une dépression cyclonique formée au large de Tamatave passe au sud de La Réunion. Un nouveau cyclone apparait le au nord de Tromelin et contourne La Réunion par l'ouest le 17. Les précipitations sont dans l'ensemble excédentaires.

Du 7 au 9 Avril, l'ile a été éprouvée par le passage à proximité d'un cyclone tropicale violent. Ce cyclone suivant une trajectoire NE-SSW est passé à 150 km au large des côtes ouest.

Les précipitations ont été très abondantes, surtout dans la zone côtière "sous le vent",

Citons quelques chiffres remarquables :

St-Pierre	387,7 mm (normale 112 mm)	dont 305,8 mm le 8,
Cilaos	1648,8 mm (normale 113,2 mm)	dont 1041,4 mm le 9,
Aurère	3557,7 mm (normale 84,9 mm)	dont 1583,2 mm le 9,

En dehors de ces pluies cycloniques, La Réunion a été normalement arrosée.

En Mai, seules la zone côtière sud et sud-ouest (bassin inférieur de la Rivière St-Etienne et de la Ravine des Avirons) ont été :édentaires. Partout ailleurs, les déficits sont importants, notamment sur la zone côtière nord-ouest.

Juin est également peu arrosé. Les précipitations sont voisines de 50 % de la normale dans la partie "au vent", malgré 10 à jours de pluie, de 15 à 20 % de la normale dans la région "sous le vent", avec 1 à 2 jours de pluie dans le nord-ouest, 3 à 5 jours is le sud-ouest.

Juillet a été beau et sec, sauf du 18 au 23, où le passage d'une perturbation d'origine tropicale a donné des fortes pluies sur les ions exposées "au vent" et sur les hauts. Ces régions sont excédentaires.

Par contre, les pluies sont déficitaires partout ailleurs.

En Août, la répartition des pluies a été très inégale :

a) zone "au vent"
pluies faibles mais fréquentes (10 à 20 jours) et déficit généralisé

b) zone montagneuse
pluies faibles au début et en fin de mois. Sècheresse marquée du 5 au 20. Les déficits sont importants.

c) zone "sous le vent"
à part quelques faibles averses dans la région du Piton St-Leu et de la Rivière St-Etienne, la sècheresse est totale.

Régime d'alizé bien établi en Septembre, surtout dans la 1ère quinzaine, d'où fortes précipitations quasi-quotidiennes au cours de te période, à l'Est d'une ligne St-Denis St Philippe. Amélioration ensuite. Les pluies sont proches de la normale.

A signaler, le 25, des averses torrentielles entre Ste-Suzanne et Ste-Marie de 50 à 90 mm en moins de 2 heures.

En Novembre, la saison des pluies est très en retard et les déficits importants.

Le nord de l'ile reçoit à peine 10 mm, en 2 à 5 jours, pour des normales de l'ordre de 125 à 150 mm, en 8 à 10 jours.

Les précipitations augmentent sensiblement après la rivière du Mât, car les pluies sont faibles mais fréquentes.

Par contre, les hauts et la région "sous le vent" ne recueillent aucune pluie.

En Décembre, le régime d'alizé modéré a régné jusqu'au 20 Décembre avec temps beau et sec, malgré quelques averses d'instabilité.

La saison des pluies débute le 21 par le passage d'une zone dépressionnaire, donnant 200 à 300 mm en moins de 12 h, entre la Ri- e du Mât et la Rivière de l'Est, d'où faibles excédents ou pluviosité normale, sur la région "au vent".

Dans la zone "sous le vent", les pluies sont généralement déficitaires.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Le temps en Janvier est commandé par des invasions d'air froid venant de N, surtout au début du mois. Les précipitations sont donc i excédentaires sur le littoral et le sud du territoire, tandis que les reliefs du nord, protégés par les montagnes de l'Erythrée sont défici- es. Djibouti-Serpent recueille 88,7 mm en 13 jours, dont 35,5 mm le 8. C'est le plus fort total reçu depuis 1901 (normale 9,3 mm, re- d précédent 71,0 mm en 1930).

En Février, les descentes d'air polaire persistent, mais sont plus atténuées, sauf du 8 au 10 et les 15 et 16. Les précipitations sont ore excédentaires, sauf sur le SW qui n'est pas atteint par l'arrivée d'air froid (Arta 44,6 mm, normale 14,9 mm).

C'est seulement au cours de la dernière décade de Mars que le flux d'air froid est suffisamment actif pour donner quelques précipi- ons, d'où un déficit généralisé sur la totalité du pays.

Avril est un mois de transition vers le régime d'été, avec remontée du FIT entre 10 et 15° N sur le Soudan et l'Ethiopie. Les pi pitations sont rares et très faibles.

En Mai, le FIT oscille sur l'Ethiopie, les pluies sont très inférieures à la normale, nulles sur une grande partie du territoire.

Le 4 Juin, première poussée de mousson sur la Côte des Somalis. Les précipitations sont proches de la normale, avec quelques cédents sur le nord du pays, en raison des averses des 2 et 3.

En raison de l'apparition tardive du Khamsin, la température à Djibouti-Serpent est inférieure à la moyenne (moyenne des maxi 36°,4, normale 37°,8).

En Juillet, les vents sont orientés à l'W, avec nombreux vents de sable et activité orageuse modérée. La nébulosité est élevée, solation déficitaire. Les précipitations sont supérieures à la normale, sauf à Djibouti et à Dhikil.

Jusqu'au 25 Août, le Khamsin soulève fréquemment le sable et les averses de convection sont nombreuses, surtout sur les relie l'intérieur, malgré tout, les précipitations sont déficitaires à l'exception du NW.

L'insolation et l'évaporation sont supérieures à la normale.

A Djibouti-Serpent, les températures sont supérieures à la moyenne de 0°,5.

En Septembre, la situation évolue vers le régime d'hiver, avec recul définitif de la mousson au sud du territoire à partir du 2 pluies sont déficitaires, sauf à Dora.

Octobre voit le FIT continuer son lent déplacement vers le sud, les pluies sont inférieures à la normale, sauf à Assyla.

A Djibouti-Serpent, la température moyenne dépasse la normale de 0°,4, en raison des minimums élevés (leur moyenne est de en 1958, normale 26°,9).

En Novembre, les hautes pressions d'Arabie dirigent un flux d'E, dont le renforcement temporaire donne de faibles pluies sur le ral. Malgré tout, les précipitations sont partout déficitaires, nulles dans l'intérieur.

Même régime en Décembre. Les déficits sont marqués à Obock et Tadjourah où Décembre est d'habitude le mois le plus arrosé d née.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 23 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — Période : 1948-1955

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
	1012,2	1009,1	1012,0	1010,2	1010,9	1009,2	1016,7	1016,6	1953	1001,3	990,9	1954	
	1011,4	1008,3	1010,8	1009,5	1010,0	1009,6	1013,8	1017,4	1953	1004,7	1000,9	1954	
	1009,8	1007,0	1009,6	1007,6	1008,5	1010,3	1017,4	1017,1	53-54	1000,8	999,2	1949	
	1013,5	1010,7	1013,0	1011,3	1012,1	1013,0	1018,0	1019,3	1948	1004,9	1003,9	1951	
	1018,3	1015,7	1017,7	1016,1	1016,9	1015,1	1022,5	1023,3	1950	1010,9	1006,3	1952	
	1020,3	1017,9	1019,8	1018,3	1019,0	1017,8	1023,4	1023,8	1952	1014,7	1009,8	1953	
	1019,1	1016,8	1018,5	1017,1	1017,8	1019,0	1022,9	1025,2	1951	1011,6	1011,2	1954	
	1019,7	1017,2	1019,3	1017,7	1018,5	1019,1	1022,7	1025,1	1953	1014,8	1008,7	1952	
e	1018,7	1016,0	1018,5	1016,7	1017,5	1018,4	1022,6	1024,1	1950	1013,9	999,7	1952	
	1018,1	1015,3	1017,8	1016,2	1016,9	1016,9	1023,0	1022,7	1948	1010,0	1009,0	1948	
e	1016,1	1013,5	1016,1	1014,4	1015,0	1014,0	1018,9	1020,2	1954	1010,8	1006,0	1948	
e	1012,9	1009,6	1012,6	1011,2	1011,6	1011,7	1017,8	1018,3	1952	1003,6	1002,4	1948	
	1015,8	1013,1	1015,5	1013,9	1014,6	1014,5	1023,4	1025,2	VII 1951	1000,8	990,9	I 1954	

la cuvette du baromètre : 11,53 m — Correction de gravité : - 2,18 mb

Station : ANTALAHA — Période : 1940-1955
(compte tenu de la correction de changement d'altitude)

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010,8	1007,7	1010,8	1008,6	1009,5	1000,5	1014,6	1007,9	1944	1002,4	988,4	1954	
Février	1010,2	1007,0	1010,1	1008,2	1008,9	1000,1	1012,1	1007,1	1953	1004,1	952,0	1950	
Mars	1007,7	1004,8	1007,9	1005,5	1006,5	1000,8	1014,7	1008,8	1940	990,8	990,8	1940	
Avril	1010,9	1007,9	1010,8	1008,8	1009,6	1003,2	1014,4	1009,0	1940	1003,2	994,0	1951	
Mai	1015,2	1012,4	1015,1	1013,2	1014,0	1005,0	1018,4	1013,2	1950	1007,8	988,6	1952	
Juin	1017,1	1014,6	1017,0	1015,2	1015,9	1007,6	1019,1	1015,0	1941	1011,8	1000,2	1953	
Juillet	1016,1	1013,6	1016,1	1014,4	1015,0	1008,8	1019,0	1015,6	1940	1009,5	1001,3	1954	
Août	1016,7	1013,8	1016,5	1014,8	1015,4	1008,9	1019,4	1014,8	1940	1011,4	1000,7	1955	
Septembre	1016,0	1013,1	1016,1	1014,0	1014,8	1008,4	1019,1	1015,0	1947	1010,8	999,3	1951	
Octobre	1015,6	1012,7	1015,5	1013,6	1014,3	1007,0	1020,0	1012,8	1943	1008,5	995,3	1944	
Novembre	1013,7	1011,0	1013,8	1011,9	1012,6	1012,3	1016,3	1018,4	1954	1008,7	1003,4	1947	
Décembre	1010,9	1007,9	1011,0	1009,3	1009,8	1010,1	1015,1	1016,5	1943	1004,0	998,2	1948	
Année	1013,4	1010,5	1013,4	1011,5	1012,2	1006,1	1020,0	1018,4	XI 1954	999,4	952,0	II 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 91,4 m
24,0 m à compter du 27/10/1956
Correction de gravité : - 2,27 mb

ANALALAVA — Période : 1947-1955

	1006,5	1003,3	1006,2	1004,6	1005,2	1006,4	1009,8	1012,0	1953	1000,4	994,8	1952	
	1006,0	1002,7	1005,4	1004,0	1004,5	1006,4	1007,8	1011,8	1948	1001,3	994,7	1950	
	1004,7	1001,6	1004,4	1002,7	1003,3	1006,5	1010,9	1012,1	1953	998,2	1000,1	1954	
	1006,1	1002,9	1005,7	1004,4	1004,7	1007,7	1009,8	1013,1	1951	999,5	1001,5	1948	
	1009,8	1006,1	1009,2	1008,0	1008,3	1009,6	1012,5	1017,0	1950	1002,9	1000,7	1952	
	1011,5	1008,1	1011,0	1009,8	1010,0	1011,8	1013,7	1016,7	1955	1005,9	1005,7	1953	
	1010,8	1007,7	1010,3	1009,1	1009,4	1012,6	1013,1	1017,2	1952	1005,4	1007,1	1954	
	1010,8	1007,4	1010,4	1009,1	1009,4	1012,8	1013,6	1017,5	1953	1005,7	1007,3	1950	
e	1010,4	1006,6	1010,1	1008,7	1008,9	1012,1	1012,6	1018,4	1947	1004,5	1006,2	1951	
	1010,0	1006,4	1009,7	1008,2	1008,5	1011,0	1013,0	1015,7	1947	1003,4	1004,6	1950	
?	1008,7	1005,2	1008,0	1006,7	1007,1	1009,3	1010,8	1013,8	1954	1002,7	1002,7	1947	
?	1007,3	1004,0	1006,7	1005,4	1005,9	1007,7	1009,6	1012,7	1952	1001,9	995,4	1953	
	1008,6	1005,2	1008,1	1006,7	1007,1	1009,5	1013,7	1018,4	IX 1947	998,2	994,7	II 1950	

la cuvette du baromètre : 39,62 m — Correction de gravité : - 2,32 mb

Station : ARIVONIMAMO — Période : 1948-1955

Janvier	858,2	855,3	858,1	856,5	857,0	855,4	861,4	862,4	1949	850,6	836,9	1954	
Février	857,7	854,8	857,3	855,9	856,4	855,5	860,1	861,3	1953	851,3	848,6	1954	
Mars	856,5	854,0	856,5	854,8	855,5	856,2	862,3	862,0	1953	849,7	847,7	1954	
Avril	859,0	856,6	858,9	857,5	858,0	858,1	861,6	863,3	1952	853,0	850,7	1951	
Mai	861,7	859,4	861,4	860,0	860,6	859,3	864,3	864,5	1955	856,5	854,1	1955	
Juin	862,7	860,6	862,5	861,1	861,7	860,8	865,0	866,5	1948	856,6	854,9	1949	
Juillet	861,2	858,9	861,0	859,6	860,1	861,4	864,2	865,3	1949	855,3	854,6	1954	
Août	861,9	859,5	861,6	860,4	860,8	861,1	864,3	865,8	1953	857,3	852,7	1955	
Septembre	861,2	858,5	861,0	859,5	860,1	860,4	864,0	865,5	1953	855,9	854,0	1951	
Octobre	861,1	858,4	861,1	859,4	860,0	859,4	864,2	865,0	1948	855,0	853,0	1950	
Novembre	859,9	857,1	859,8	858,2	858,8	858,1	862,8	863,0	1954	854,2	852,3	1950	
Décembre	858,0	855,1	857,8	856,5	856,9	856,8	861,7	862,2	1952	851,3	850,7	1949	
Année	859,9	857,4	859,8	858,3	858,8	858,5	865,0	866,5	VI 1948	849,7	836,9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1450 m — Correction de gravité : - 2,03 mb

ANDAPA — Période : 1953-1955

	960,2	957,0	960,2	959,0	959,6	957,4	963,6	963,9	1953	953,0	946,7	1954	
	959,7	956,2	959,2	958,3	958,3	957,5	961,2	963,5	1953	953,5	950,4	1954	
	958,0	955,0	957,6	956,6	956,7	958,2	964,6	964,3	1954	950,4	950,5	1954	
	961,0	958,0	960,4	959,8	959,7	960,2	964,2	966,1	1953	953,2	953,0	1953	
	964,9	962,0	964,4	963,6	963,6	962,3	967,7	967,9	1955	957,3	956,0	1955	
	966,4	963,9	966,1	965,2	965,4	964,0	968,6	969,1	1955	961,1	957,2	1953	
	965,3	962,7	965,1	964,2	964,3	964,9	968,7	966,7	1955	958,7	956,7	1954	
	965,9	963,0	965,5	964,7	964,7	965,0	968,6	969,9	1953	960,5	955,7	1955	
?	965,3	962,4	965,2	964,1	964,1	964,2	967,5	968,6	1954	960,2	957,9	1955	
	964,8	961,6	964,6	963,6	963,6	963,1	968,2	967,4	1955	956,9	956,4	1955	
	963,4	960,1	963,1	962,2	962,1	961,3	966,0	966,7	1954	957,7	954,6	1955	
	961,2	957,5	960,9	960,1	959,9	959,1	964,8	964,8	1952	953,6	950,6	1953	
	963,0	960,0	962,7	961,8	961,8	961,4	968,7	969,9	VIII 1953	950,4	946,7	I 1954	

e cuvette du baromètre : 471,30 m — Correction de gravité : - 1,3 mb

Station : BESALAMPY — Période : 1951-1955
(compte tenu de la correction de changement d'altitude)

Janvier	1007,7	1004,5	1007,3	1005,6	1006,3	1007,4	1011,4	1014,0	1953	1000,4	995,2	1951	
Février	1006,4	1003,3	1005,8	1004,2	1004,9	1007,5	1009,4	1013,6	1953	999,9	991,9	1951	
Mars	1006,0	1002,9	1005,7	1003,9	1004,6	1008,0	1012,2	1015,0	1954	998,2	996,1	1954	
Avril	1008,3	1005,2	1007,8	1006,4	1006,9	1010,3	1011,7	1015,8	1953	1002,1	1004,9	1953	
Mai	1012,6	1009,3	1011,7	1010,4	1010,9	1012,4	1015,6	1019,1	1953	1005,6	1005,1	1952	
Juin	1014,5	1011,3	1013,8	1012,7	1013,0	1015,1	1016,5	1020,4	1952	1008,9	1009,6	1953	
Juillet	1013,4	1010,6	1013,0	1011,6	1012,1	1016,0	1016,2	1020,7	53-55	1007,6	1009,0	1954	
Août	1013,5	1010,2	1012,9	1011,6	1012,0	1015,5	1016,6	1021,0	1953	1007,9	1009,2	1952	
Septembre	1012,4	1008,8	1011,9	1010,3	1010,8	1014,4	1014,6	1019,6	1953	1007,4	1008,6	52-55	
Octobre	1011,9	1008,4	1011,3	1009,8	1010,3	1011,0	1015,3	1017,1	1953	1005,5	1004,9	1950	
Novembre	1010,2	1006,9	1009,6	1008,0	1008,7	1009,3	1013,1	1014,4	1954	1004,5	1004,0	1951	
Décembre	1008,2	1005,3	1007,5	1005,9	1006,7	1006,8	1011,4	1011,6	1955	1001,1	997,7	1953	
Année	1010,4	1007,2	1009,9	1008,4	1008,9	1011,1	1016,6	1021,0	VIII 1953	998,2	991,9	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m
Sur l'Aérodrome : 40 m a/c : 21/9/56
Correction de gravité : - 2,18 mb

MADAGASCAR

Station : DIEGO-SUAREZ — Période : 1940-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1000,7	997,6	1000,7	998,5	999,4	1006,9	1003,6	1012,4	1944	994,8	998,0	1952	
Février	1000,3	997,0	999,9	998,1	998,8	1006,6	1001,5	1012,8	41-53	995,0	998,6	1950	
Mars	[illegible]	996,1	999,1	996,7	997,7	1006,7	1004,6	1012,7	1954	992,5	998,3	1940	
Avril	100[illegible],4	997,0	1000,2	998,3	999,0	1008,2	1003,7	1013,9	1943	994,0	1000,9	1944	
Mai	1003,7	1000,5	1003,9	1001,8	1002,5	1009,8	1006,5	1017,[illegible]	1950	997,4	1000,8	1952	
Juin	1005,2	1001,6	1005,4	1003,4	1004,0	1012,1	1007,1	1017,1	1943	1000,1	1005,8	1953	
Juillet	1004,7	1001,8	1005,2	1003,1	1003,7	1013,0	1006,9	1019,4	1943	999,2	1005,6	1954	
Août	1005,0	1001,5	1005,2	1003,2	1003,6	1012,9	1007,9	1017,0	40-45	999,7	1006,3	1955	
Septembre	1004,6	1001,4	1005,0	1002,9	1003,5	1012,5	1006,9	1018,3	43-47	999,3	1006,5	1944	
Octobre	1004,4	1001,2	1004,4	1002,5	1003,1	1011,4	1006,4	1017,1	1943	998,8	1003,2	1944	
Novembre	1003,1	999,8	1002,9	1001,1	1001,8	1009,4	1004,9	1014,9	1942	997,1	998,8	1946	
Décembre	1001,4	998,1	1001,3	999,7	1000,1	1008,0	1003,9	1013,6	1943	995,5	993,8	1945	
Année	1002,7	999,5	1002,8	1000,8	1001,4	1009,8	1007,9	1019,4	VII 1943	992,5	993,8	XII 1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,02 m — Correction de gravité : - 2,42 mb

Station : FORT-DAUPHIN — Période : 1940-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année
Janvier	1013,0	1010,7	1012,8	1011,3	1011,9	1010,6	1016,6	1019,1	1941	1004,5	972,4	195
Février	1011,9	1009,4	1011,9	1010,1	1010,8	1011,1	1015,8	1019,5	1941	1006,1	989,4	195
Mars	1012,8	1010,7	1013,0	1010,8	1011,8	1012,3	1021,8	1021,8	1949	1004,9	992,4	194
Avril	1014,7	1012,3	1014,4	1013,1	1013,5	1015,1	1020,9	1023,1	1952	1007,3	1005,1	195
Mai	1020,4	1018,0	1020,2	1018,6	1019,2	1017,4	1026,9	1026,8	1944	1012,1	1007,0	195
Juin	1022,4	1020,1	1022,1	1020,7	1021,2	1020,4	1027,0	1031,6	1955	1015,2	1007,1	194
Juillet	1022,3	1019,9	1021,9	1020,2	1021,0	1021,8	1027,4	1032,2	1940	1012,9	1009,4	195
Août	1022,2	1019,7	1021,7	1020,2	1020,8	1021,1	1028,4	1030,7	1940	1014,0	1008,1	195
Septembre	1019,0	1016,4	1019,1	1017,0	1017,8	1019,2	1027,7	1031,7	1943	1010,4	1005,8	195
Octobre	1018,8	1016,2	1018,7	1016,8	1017,5	1016,5	1026,2	1026,6	1942	1009,8	1006,1	195
Novembre	1015,1	1012,4	1014,9	1013,4	1013,9	1013,8	1023,9	1024,9	1943	1008,4	1002,5	194
Décembre	1012,1	1009,8	1012,3	1010,4	1011,1	1012,1	1016,7	1019,7	1943	1000,6	998,5	195
Année	1017,1	1014,6	1016,9	1015,2	1015,9	1016,0	1028,4	1032,2	VII 1940	1000,6	972,4	I 195

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,29 m — Correction de gravité : - 1,

Station : EUROPA (Ile) — Période : 1950-1955

Janvier	1011,1	1008,7	1010,8	1009,3	1010,0	1007,3	1016,2	1015,1	1953	1001,4	989,3	1953	
Février	1009,7	1007,5	1009,4	1008,0	1008,6	1008,7	1013,6	1015,2	1953	1004,9	981,7	1951	
Mars	1012,0	1010,0	1011,8	1010,0	1010,9	1010,1	1019,2	1017,4	1954	1004,6	994,2	1952	
Avril	1013,9	1011,9	1013,7	1012,2	1012,9	1013,2	1017,2	1019,8	1955	1009,1	1005,9	1951	
Mai	1018,5	1016,3	1018,1	1016,6	1017,4	1015,9	1021,0	1023,6	1953	1013,0	1010,8	1952	
Juin	1021,0	1018,9	1020,7	1019,2	1019,9	1019,0	1025,2	1026,0	1955	1013,9	1010,8	1953	
Juillet	1020,4	1018,5	1020,1	1018,5	1019,4	1019,8	1023,6	1029,9	1953	1014,0	1010,3	1951	
Août	1020,4	1018,2	1019,9	1018,6	1019,3	1018,8	1025,8	1026,6	1953	1012,3	1009,9	1952	
Septembre	1018,0	1015,8	1017,8	1015,8	1016,9	1016,9	1023,2	1025,2	1953	1010,0	1005,9	1952	
Octobre	1017,0	1015,0	1016,8	1015,0	1016,0	1015,0	1022,9	1022,5	1953	1009,5	1008,1	1955	
Novembre	1014,2	1012,0	1013,5	1012,0	1013,0	1013,1	1018,1	1020,3	1952	1007,4	1003,5	1951	
Décembre	1011,7	1009,5	1011,6	1010,0	1010,7	1011,0	1015,3	1017,4	1951	1004,2	1003,3	1952	
Année	1015,7	1013,5	1015,4	1013,8	1014,6	1014,1	1025,8	1029,9	VII 1953	1001,4	981,7	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité : - 1,90 mb

Station : IVATO — Période : 1949-1955

Janvier	877,4	874,4	877,4	875,9	876,3	873,9	880,4	879,9	1953	869,5	853,8	195	
Février	876,9	873,9	876,6	875,3	875,7	874,4	879,3	880,5	1953	870,7	867,0	195	
Mars	875,8	873,1	875,8	874,2	874,7	874,8	881,7	880,7	1953	868,4	866,3	195	
Avril	878,5	875,9	878,3	877,1	877,4	876,8	881,1	882,6	1952	871,8	869,1	195	
Mai	881,4	878,9	881,1	879,9	880,3	878,3	884,4	884,6	1955	875,8	871,9	195	
Juin	882,6	880,2	882,3	881,1	881,5	880,0	884,8	885,8	1955	876,0	873,5	194	
Juillet	881,1	878,6	880,7	879,5	879,9	880,7	884,5	885,1	1952	874,4	873,1	195	
Août	881,7	879,3	881,4	880,3	880,7	880,6	884,3	885,4	1951	877,1	872,3	195	
Septembre	880,9	878,0	880,8	879,3	879,7	879,7	885,0	885,1	1953	875,5	872,6	195	
Octobre	880,8	877,8	880,7	879,2	879,6	878,4	884,4	883,4	1953	873,7	871,3	195	
Novembre	879,4	876,3	879,3	877,7	878,2	877,0	882,1	882,6	1954	873,3	870,6	195	
Décembre	877,2	874,3	877,0	875,8	876,1	875,7	881,1	881,3	1952	870,3	870,2	195	
Année	879,5	876,7	879,3	877,9	877,8	877,5	885,0	885,8	VI 1955	869,5	853,8	I 195	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1263,91 m — Correction de gravité : - 2

Station : FARAFANGANA — Période : 1940-1955

Janvier	1013,6	1010,8	1013,5	1011,8	1012,4	1011,0	1017,1	1019,2	1944	1002,4	995,7	1941	
Février	1012,7	1010,0	1012,5	1011,0	1011,6	1011,6	1015,8	1019,6	1943	1006,9	996,1	1945	
Mars	1012,4	1010,0	1012,6	1010,5	1011,3	1012,7	1020,9	1021,8	1947	1003,4	996,7	1947	
Avril	1015,4	1012,8	1015,0	1013,6	1014,2	1015,7	1020,0	1023,9	1952	1005,6	1004,0	1951	
Mai	1020,8	1018,3	1020,4	1018,9	1019,6	1017,9	1026,7	1027,4	1955	1011,9	1006,6	1950	
Juin	1023,1	1020,7	1022,6	1021,4	1021,9	1020,9	1026,4	1030,7	1955	1015,4	1009,1	49-53	
Juillet	1021,6	1019,2	1021,3	1019,9	1020,4	1022,5	1027,3	1030,9	1943	1012,3	1011,1	51-54	
Août	1022,3	1019,7	1021,8	1020,5	1021,0	1021,9	1026,6	1030,0	1943	1016,0	1007,5	1952	
Septembre	1019,9	1017,1	1019,6	1017,9	1018,6	1020,8	1028,2	1031,2	1943	1013,7	1008,6	1953	
Octobre	1019,8	1017,1	1019,5	1018,0	1018,6	1019,3	1027,4	1026,2	1952	1011,3	1002,5	1944	
Novembre	1016,5	1013,6	1016,5	1014,9	1015,4	1015,1	1021,6	1024,2	1952	1010,4	1005,8	46-49	
Décembre	1012,9	1009,8	1012,9	1011,2	1011,7	1013,2	1018,7	1020,8	1948	1000,2	1002,2	1945	
Année	1017,6	1014,9	1017,4	1015,8	1016,4	1016,9	1028,2	1031,2	IX 1943	1000,2	995,7	I 1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 m — Correction de gravité : - 1,84 mb

Station : MAHANORO — Période : 1947-1955

Janvier	1013,0	1010,3	1013,2	1011,2	1012,0	1007,6	1017,1	1014,5	1955	1002,2	990,6	195	
Février	1012,5	1009,6	1012,3	1010,7	1011,3	1007,6	1015,9	1015,3	50-53	1005,4	996,1	194	
Mars	1011,4	1008,9	1011,3	1009,4	1010,3	1009,2	1019,5	1017,6	1947	1002,3	995,3	194	
Avril	1015,3	1012,5	1014,8	1013,2	1013,9	1011,9	1019,1	1019,4	1953	1004,5	1001,7	195	
Mai	1020,5	1017,7	1019,8	1018,2	1019,0	1014,5	1025,7	1023,2	1955	1011,4	1004,8	195	
Juin	1022,7	1020,2	1022,2	1020,7	1021,4	1017,3	1025,5	1025,9	1955	1015,1	1007,1	195	
Juillet	1021,0	1018,5	1020,4	1018,9	1019,6	1018,3	1026,2	1025,2	1951	1012,6	1009,1	195	
Août	1021,8	1019,2	1021,2	1019,9	1020,5	1018,6	1025,9	1025,5	1954	1016,2	1005,2	195	
Septembre	1019,9	1017,1	1019,4	1017,8	1018,6	1017,7	1026,7	1026,8	1947	1014,4	1006,2	195	
Octobre	1019,6	1016,9	1018,9	1017,6	1018,3	1015,3	1026,8	1022,2	1952	1011,9	1006,4	195	
Novembre	1016,9	1014,1	1016,5	1014,8	1015,6	1012,0	1020,4	1019,9	1954	1011,2	999,8	194	
Décembre	1013,3	1010,0	1012,8	1011,5	1011,9	1009,9	1018,9	1017,3	1948	1001,3	1000,9	194	
Année	1017,3	1014,6	1016,9	1015,3	1016,0	1013,3	1026,8	1026,8	IX 1947	1001,3	990,6	I 195	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,25 m — Correction de gravité : - 2,

Station : FIANARANTSOA — Période : 1951-1955

Janvier	893,2	890,4	893,3	891,5	892,1	890,5	896,4	896,3	1955	884,3	874,7	1951	
Février	892,7	889,9	892,6	891,0	891,5	890,8	895,4	896,5	1953	886,6	876,9	1949	
Mars	892,0	889,5	892,1	890,2	890,9	891,2	899,2	896,9	1954	884,7	881,0	1952	
Avril	894,6	891,9	894,5	893,0	893,5	893,6	888,4	900,3	1952	886,3	881,2	1950	
Mai	898,1	895,5	897,9	896,4	896,9	895,4	901,9	901,1	1953	891,7	881,1	1950	
Juin	899,3	897,1	899,2	897,9	898,3	897,2	901,8	904,4	1955	892,7	883,1	1949	
Juillet	897,7	895,3	897,6	896,2	896,7	897,5	901,9	902,6	1955	890,1	887,6	1949	
Août	898,5	896,0	898,2	896,9	897,4	897,6	901,8	903,6	1953	892,7	886,3	1949	
Septembre	897,0	894,2	897,0	895,3	895,9	896,0	902,8	902,5	1953	891,1	884,4	1949	
Octobre	896,9	894,2	896,9	895,3	895,8	895,1	901,8	901,1	1954	890,9	882,7	1950	
Novembre	895,0	892,2	895,2	893,4	893,9	893,3	897,7	899,6	1954	889,4	881,3	49-50	
Décembre	892,5	889,6	892,6	891,0	891,4	891,9	896,8	897,7	1955	883,6	878,8	1949	
Année	895,6	893,0	895,6	894,0	894,5	894,2	902,8	904,4	VI 1955	883,6	874,7	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1106 m — Correction de gravité : - 1,88 mb

Station : MAINTIRANO — Période : 1940-1955

Janvier	1009,7	1006,7	1009,0	1007,5	1008,3	1008,0	1013,7	1015,3	1944	1001,4	991,9	195	
Février	1008,1	1005,1	1007,4	1005,9	1006,7	1007,9	1011,0	1014,6	1941	994,4	996,3	195	
Mars	1008,1	1005,5	1007,5	1006,0	1006,8	1008,9	1014,6	1015,1	40-45	1000,4	996,9	195	
Avril	1010,8	1008,1	1010,0	1009,0	1009,4	1011,3	1013,8	1016,7	1943	1005,0	1004,6	195	
Mai	1015,1	1012,3	1013,9	1012,9	1013,6	1013,5	1018,2	1020,9	1950	1009,1	1007,5	194	
Juin	1017,4	1014,6	1016,6	1015,2	1015,9	1016,2	1019,8	1022,3	1941	1013,0	1009,4	194	
Juillet	1016,2	1013,6	1015,7	1014,1	1014,8	1017,2	1018,8	1034,4	1943	1010,5	1010,5	195	
Août	1016,3	1013,2	1015,6	1014,2	1014,8	1016,6	1019,4	1022,1	47-53	1009,6	1010,2	52-5	
Septembre	1014,8	1011,6	1014,4	1012,7	1013,4	1015,4	1017,0	1022,9	1943	1008,5	1009,2	195	
Octobre	1014,2	1011,2	1013,8	1012,1	1012,8	1013,5	1017,4	1019,7	1943	1008,6	1006,0	194	
Novembre	1012,2	1009,1	1011,8	1010,1	1010,8	1011,2	1015,0	1016,8	1942	1007,2	1003,8	194	
Décembre	1009,9	1007,2	1009,6	1007,9	1008,6	1009,8	1013,1	1015,8	1945	1001,5	999,5	48-5	
Année	1012,7	1009,9	1012,1	1010,6	1011,3	1012,5	1019,4	1023,4	VII 1943	994,4	991,9	I 195	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,36 m — Correction de gravité : - 2

MADAGASCAR

MAJUNGA — Période : 1940-1955

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
	1010,9	1007,2	1010,4	1008,5	1009,3	1006,1	1014,5	1014,2	1944	1004,4	976,1	1953	
	1010,1	1006,8	1009,4	1007,8	1008,5	1005,9	1012,4	1012,2	1941	1004,6	994,1	1945	
	1008,8	1005,8	1008,4	1006,6	1007,3	1006,3	1014,8	1012,7	1940	1001,6	995,7	1954	
	1011,0	1007,6	1010,3	1009,0	1009,4	1008,3	1014,7	1013,6	1943	1004,5	1001,8	1944	
	1015,2	1011,6	1014,5	1013,2	1013,5	1010,2	1018,3	1018,4	1950	1008,4	1001,8	1952	
	1017,0	1013,4	1016,3	1015,2	1015,4	1012,7	1019,4	1019,1	1941	1011,4	1006,7	1947	
	1015,9	1012,7	1015,3	1014,1	1014,4	1013,8	1018,4	1023,6	1941	1010,0	1006,1	1954	
	1016,3	1012,4	1015,8	1014,7	1014,7	1013,4	1019,3	1019,0	1947	1010,0	1006,9	1955	
	1015,3	1011,4	1014,8	1013,3	1013,6	1012,5	1018,5	1020,1	1943	1009,0	1005,9	1955	
	1014,9	1010,9	1014,3	1012,8	1013,1	1010,8	1019,1	1017,0	1943	1007,7	1002,8	44-47	
	1013,2	1009,6	1012,3	1011,1	1011,5	1008,8	1015,4	1014,6	1954	1007,2	1000,3	1946	
	1011,6	1008,3	1011,0	1009,3	1010,0	1007,4	1013,8	1013,3	1943	1006,2	990,8	1948	
	1013,4	1009,8	1012,7	1011,3	1011,7	1009,7	1019,4	1023,6	VII 1941	1011,6	976,1	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 35,51 m — Correction de gravité : - 2,24 mb

Station : NOSSI-BE (Fascène) — Période : 1949-1955 pour Nossi-Bé (Hell-Ville)

	1958 DE JOUR P̄x	1958 DE JOUR P̄n	1958 DE NUIT P̄x	1958 DE NUIT P̄n	P̄ 1958	P̄ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012,1	1008,9	1011,8	1010,0	1010,8	1008,6	1014,9	1014,8	1953	1006,0	998,5	1952	
Février	1011,6	1008,4	1011,1	1009,4	1010,1	1008,5	1013,2	1014,7	1953	1007,0	998,2	1950	
Mars	1010,3	1007,4	1010,1	1008,1	1009,0	1008,9	1016,0	1015,2	1953	1003,3	1003,1	52-54	
Avril	1011,6	1008,5	1011,2	1009,6	1010,2	1009,9	1015,2	1015,7	1953	1005,6	1005,3	1951	
Mai	1015,1	1012,0	1014,6	1013,2	1013,7	1011,7	1017,4	1018,6	1950	1009,0	1003,5	1952	
Juin	1016,7	1013,8	1016,3	1015,0	1015,5	1013,9	1018,7	1019,0	1952	1011,5	1007,9	1953	
Juillet	1016,0	1013,3	1015,8	1014,6	1014,9	1014,8	1018,1	1019,1	1951	1011,0	1007,6	1954	
Août	1016,1	1013,0	1015,9	1014,6	1014,9	1014,8	1019,0	1019,4	1953	1011,0	1008,7	1955	
Septembre	1016,0	1012,3	1015,7	1014,1	1014,5	1014,2	1017,7	1018,9	1953	1010,4	1008,5	1955	
Octobre	1015,7	1012,1	1015,2	1013,6	1014,1	1013,0	1017,8	1017,5	1953	1009,9	1006,9	1950	
Novembre	1014,3	1010,7	1013,8	1012,2	1012,8	1011,3	1016,3	1016,1	1954	1008,3	1005,8	1949	
Décembre	1012,7	1009,5	1012,4	1010,9	1011,4	1009,9	1014,9	1014,9	1952	1007,4	996,4	1953	
Année	1014,0	1010,8	1013,7	1012,1	1012,7	1011,6	1019,0	1019,4	VIII 1953	1003,3	996,4	XII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,29 m — Correction de gravité : - 2,34 mb

MANANJARY — Période : 1949-1955

	1013,5	1010,4	1013,4	1011,6	1012,2	1009,7	1017,2	1017,1	1955	1002,8	997,4	1951	
	1012,7	1009,6	1012,4	1010,8	1011,4	1011,1	1015,9	1017,8	1950	1006,6	1002,3	1954	
	1012,2	1009,3	1012,1	1010,2	1010,9	1011,7	1020,8	1019,4	1954	1003,1	998,5	1952	
	1015,6	1012,5	1015,1	1013,6	1014,2	1014,7	1020,0	1022,2	1953	1003,9	1003,8	1951	
	1021,0	1017,9	1020,5	1018,8	1019,5	1017,1	1026,9	1026,7	1955	1011,6	1006,6	1950	
	1023,2	1020,4	1022,6	1021,3	1021,8	1020,2	1026,5	1030,0	1955	1014,7	1010,0	1953	
	1021,5	1018,7	1021,1	1019,5	1020,1	1021,3	1027,2	1028,7	1953	1012,1	1011,3	51-54	
	1022,3	1019,4	1021,7	1020,5	1020,9	1021,1	1026,8	1029,3	1954	1015,8	1006,5	1952	
	1019,9	1016,8	1019,7	1018,0	1018,6	1019,9	1027,6	1028,3	1953	1013,6	1009,1	51-53	
	1019,8	1016,8	1019,4	1017,8	1018,4	1017,8	1027,2	1025,3	1952	1010,7	1007,8	1955	
	1016,6	1013,6	1016,6	1014,7	1015,4	1014,7	1021,2	1023,0	1952	1010,0	1006,2	1949	
	1013,1	1009,6	1013,0	1011,4	1011,8	1012,8	1019,2	1019,8	1955	1001,0	1003,7	1949	
	1017,6	1014,6	1017,3	1015,7	1016,3	1016,0	1027,6	1030,0	VI 1955	1001,0	997,4	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,89 m — Correction de gravité : - 1,96 mb

Station : TAMATAVE — Période : 1940-1955

Janvier	1012,7	1009,5	1012,9	1010,6	1011,5	1010,2	1017,0	1018,0	1944	1001,2	976,7	1954	
Février	1012,1	1008,9	1012,0	1010,2	1010,8	1010,1	1015,6	1017,9	43-55	1004,4	993,4	1945	
Mars	1010,6	1007,6	1010,7	1008,3	1009,3	1011,1	1018,5	1019,1	1947	1001,0	976,9	1949	
Avril	1014,4	1011,6	1014,3	1012,3	1013,1	1014,3	1018,2	1020,7	1952	1005,0	1004,2	1951	
Mai	1019,5	1016,7	1019,2	1017,3	1018,2	1016,5	1024,0	1024,8	1950	1011,6	1008,0	1950	
Juin	1021,7	1019,1	1021,3	1019,5	1020,4	1019,2	1024,8	1027,3	1941	1014,9	1009,9	1953	
Juillet	1020,2	1017,6	1019,9	1018,2	1019,0	1020,8	1024,9	1028,8	1943	1012,1	1012,0	1954	
Août	1020,8	1018,2	1020,6	1019,0	1019,6	1020,7	1024,6	1027,7	1940	1016,3	1008,5	1952	
Septembre	1019,5	1016,6	1019,3	1017,3	1018,2	1019,9	1025,2	1028,3	1943	1013,7	1009,2	1951	
Octobre	1019,0	1016,1	1018,9	1016,9	1017,7	1017,8	1025,5	1024,6	1948	1010,5	1003,2	1944	
Novembre	1016,6	1013,7	1016,8	1014,6	1015,4	1014,7	1019,8	1021,6	1942	1010,7	1011,2	1947	
Décembre	1013,1	1009,8	1013,1	1011,4	1011,8	1012,5	1018,6	1019,5	1943	1002,8	1002,8	1948	
Année	1016,7	1013,8	1016,6	1014,6	1015,4	1015,7	1025,5	1028,8	VII 1943	1001,0	976,7	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,38 m — Correction de gravité : - 2,12 mb

MOROMBE — Période : 1950-1955

	1011,2	1008,7	1010,7	1009,6	1010,0	1008,2	1015,3	1015,1	1955	1004,0	993,9	1952	
	1009,9	1007,5	1009,4	1008,4	1008,8	1008,9	1012,9	1015,2	1953	1002,6	1002,3	1954	
	1010,3	1007,8	1009,8	1008,4	1008,9	1009,6	1017,3	1015,9	1953	1002,8	967,5	1952	
	1012,9	1010,5	1012,3	1011,4	1011,7	1012,4	1015,7	1018,2	1951	1007,4	1006,0	1951	
	1017,6	1014,9	1016,5	1015,8	1016,2	1015,0	1020,5	1024,8	1950	1012,0	1009,6	1952	
	1020,2	1017,2	1019,5	1018,5	1018,7	1018,0	1023,2	1024,4	1955	1015,2	1011,6	1953	
	1019,0	1016,2	1018,1	1017,1	1017,6	1018,5	1021,7	1027,9	1953	1012,9	1010,4	1954	
	1018,9	1015,8	1018,2	1017,8	1017,4	1018,1	1023,4	1024,3	1951	1013,8	1010,2	1952	
	1017,0	1014,0	1016,4	1014,9	1015,5	1016,7	1019,7	1022,4	1949	1011,5	1010,1	1953	
	1016,2	1013,2	1015,6	1014,5	1014,8	1014,5	1018,5	1021,4	1950	1010,4	1008,0	1950	
	1013,7	1011,1	1013,5	1011,9	1012,5	1012,6	1016,4	1017,8	1952	1008,4	1006,5	1951	
	1011,2	1008,3	1010,9	1009,6	1010,0	1010,7	1014,3	1016,0	1950	1002,3	1002,8	1949	
	1014,8	1012,1	1014,2	1013,1	1013,1	1013,6	1023,4	1027,9	VII 1953	1002,3	967,5	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 m — Correction de gravité : - 1,91 mb

Station : TANANARIVE (Météo) — Période : 1953-1955

Janvier	872,6	869,5	872,6	870,9	871,4	869,9	875,9	875,5	1955	864,2	848,3	1954	
Février	872,1	869,0	871,9	870,3	870,8	870,1	874,6	874,6	1954	865,7	862,9	1954	
Mars	871,0	868,2	870,8	869,3	869,8	870,8	877,2	876,3	1953	863,0	862,0	1954	
Avril	873,7	871,0	873,5	872,1	872,5	872,8	876,3	877,8	1953	866,5	866,2	1953	
Mai	876,7	873,9	876,4	874,9	875,5	874,5	879,7	879,7	1955	870,4	868,1	1955	
Juin	877,8	875,3	877,6	876,1	876,7	875,4	879,9	881,2	1955	870,7	869,6	1953	
Juillet	876,2	873,6	876,0	874,5	873,7	876,0	879,6	880,3	1953	869,6	869,2	1954	
Août	876,8	874,3	876,6	875,3	875,7	876,0	879,7	881,0	1953	872,0	867,0	1955	
Septembre	876,0	873,0	875,9	874,2	874,7	875,2	879,9	881,0	1953	870,6	868,8	1954	
Octobre	875,8	872,9	875,9	874,1	874,6	874,2	879,3	879,6	1953	868,8	868,6	1955	
Novembre	874,5	871,3	874,5	872,7	873,2	872,8	877,5	878,5	1954	868,4	867,4	1955	
Décembre	872,4	869,3	872,4	870,8	871,2	871,2	876,3	875,5	1955	865,2	865,4	1955	
Année	874,6	871,8	874,5	872,9	873,3	873,2	879,9	881,2	VI 1955	863,0	848,3	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1309,9 m — Correction de gravité : - 2,02 mb

MORONDAVA — Période : 1944-1955

	1010,3	1007,3	1010,0	1008,4	1009,0	1008,6	1014,0	1015,9	1944	1002,0	990,0	1949	
	1010,1	1007,2	1009,7	1008,3	1008,8	1008,4	1012,7	1015,2	1953	1000,4	993,8	1945	
	1010,2	1007,4	1009,7	1008,1	1008,8	1009,7	1016,9	1015,9	1947	1002,1	996,5	1952	
	1013,0	1010,1	1012,5	1011,3	1011,7	1011,9	1015,8	1017,5	1952	1006,4	1005,0	1951	
	1017,5	1014,4	1016,5	1015,5	1015,9	1014,5	1020,7	1022,7	1950	1011,2	1008,2	1948	
	1019,8	1016,9	1019,0	1017,9	1018,3	1017,2	1021,7	1023,1	48-52	1015,0	1010,4	1947	
	1018,6	1015,8	1017,7	1016,7	1017,2	1018,0	1021,6	1024,9	1953	1012,6	1010,4	1954	
	1018,5	1015,3	1017,3	1016,5	1016,9	1017,5	1021,1	1024,0	1953	1011,8	1009,3	1952	
	1017,0	1013,7	1016,1	1015,1	1015,4	1016,0	1019,1	1023,2	1947	1010,9	1009,0	1952	
	1016,3	1012,9	1015,5	1014,4	1014,7	1013,8	1020,3	1020,3	1953	1010,1	1005,9	1944	
	1014,0	1011,0	1013,6	1012,2	1012,7	1011,8	1016,6	1017,5	1947	1008,5	1003,7	1947	
	1011,6	1008,7	1011,3	1009,8	1010,4	1010,1	1014,8	1017,2	1945	1002,1	999,7	1948	
	1014,7	1011,7	1014,1	1012,9	1013,3	1013,1	1021,7	1024,9	VII 1953	1000,4	990,0	I 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,0 m — Correction de gravité : - 1,99 mb

Station : TROMELIN (Ile) — Période : 1954-1955

Janvier	1011,6	1009,1	1011,4	1009,4	1010,4	1009,5	1014,9	1014,5	1955	1005,0	1007,1	1955	
Février	1011,1	1008,7	1010,9	1009,2	1010,0	1008,9	1013,1	1010,7	1955	1006,7	1001,1	1955	
Mars	1008,9	1006,4	1008,8	1006,7	1007,7	1009,1	1015,3	1013,0	1955	996,1	1002,2	1955	
Avril	1011,7	1009,2	1011,5	1009,5	1010,4	1011,5	1016,0	1014,1	1955	999,9	1006,7	1955	
Mai	1016,1	1013,7	1016,0	1014,2	1014,9	1014,7	1018,8	1019,1	1955	1009,3	1008,9	1955	
Juin	1018,0	1015,7	1017,7	1016,3	1016,9	1016,7	1020,4	1020,3	1955	1012,3	1012,0	1955	
Juillet	1017,1	1014,9	1016,9	1015,4	1016,0	1016,9	1019,2	1019,8	1955	1011,4	1013,5	1955	
Août	1017,7	1015,4	1017,4	1016,0	1016,6	1016,7	1020,0	1020,4	1954	1013,3	1011,0	1955	
Septembre	1017,5	1015,2	1017,6	1015,9	1016,5	1016,8	1019,1	1020,8	1954	1012,8	1011,2	1955	
Octobre	1017,1	1014,8	1017,1	1015,3	1016,1	1015,8	1020,4	1019,4	1954	1011,9	1010,6	1955	
Novembre	1015,6	1013,2	1015,8	1013,8	1014,6	1014,4	1018,2	1019,5	1954	1011,0	1009,3	1955	
Décembre	1013,3	1010,8	1013,3	1011,6	1012,3	1011,8	1016,9	1016,2	1955	1007,6	1006,9	1955	
Année	1014,6	1012,3	1014,5	1012,8	1013,5	1013,6	1020,4	1020,8	IX 1954	996,1	1001,1	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité : - 2,20 mb

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBE — Période : 1949-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005,9	1003,1	1005,8	1003,9	1004,7	1002,4	1010,3	1009,8	1953	998,1	982,6	1951	
Février	1004,7	1002,0	1004,7	1003,2	1003,6	1003,5	1007,3	1010,7	1951	999,3	995,1	1954	
Mars	1006,0	1003,7	1006,1	1004,3	1005,0	1004,7	1014,3	1011,7	1954	997,2	991,0	1951	
Avril	1007,9	1005,1	1007,5	1006,3	1006,6	1007,3	1014,1	1014,7	1953	1000,5	998,5	1950	
Mai	1013,1	1010,4	1012,6	1011,5	1011,9	1010,1	1018,9	1019,6	1955	1005,0	1000,4	1953	
Juin	1015,5	1012,6	1014,8	1013,6	1014,0	1013,2	1020,1	1023,6	1955	1007,9	1003,4	1953	
Juillet	1015,0	1012,7	1014,7	1013,4	1013,9	1014,4	1019,5	1023,7	1953	1006,2	1002,6	1954	
Août	1014,8	1012,2	1014,4	1013,1	1013,5	1013,2	1020,9	1022,6	1950	1006,4	1001,5	1952	
Septembre	1012,1	1009,3	1012,1	1010,4	1010,9	1011,1	1019,6	1020,3	1953	1003,7	998,4	1952	
Octobre	1011,4	1008,7	1010,6	1010,0	-	1009,2	1017,8	1019,3	1950	1002,6	999,1	1950	
Novembre	-	-	-	-	-	1006,7	1015,4	1017,4	1952	1002,1	996,1	1951	
Décembre	1005,4	1003,2	1005,7	1003,9	1004,5	1004,8	1009,8	1012,5	1951	996,2	994,1	1952	
Année	-	-	-	-	-	1008,4	1020,9	1023,7	VII 1953	996,2	982,6	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 m — Correction de gravité : - 1,69 mb

Station : TULEAR — Période : 1942-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année
Janvier	1010,8	1008,2	1010,7	1009,1	1009,6	1008,5	1015,7	1016,2	1944	1003,0	991,5	195
Février	1009,7	1007,2	1009,4	1007,9	1008,5	1008,6	1012,8	1015,0	1953	1002,8	993,4	194
Mars	1010,7	1007,8	1010,2	1008,6	1009,2	1009,9	1018,8	1018,0	1945	1002,6	985,3	195
Avril	1012,9	1010,1	1012,1	1011,1	1011,6	1012,8	1016,3	1019,8	1942	1007,1	1005,5	194
Mai	1017,8	1014,8	1017,2	1016,1	1016,4	1015,5	1021,3	1024,6	1950	1012,4	1007,6	194
Juin	1020,6	1017,6	1019,9	1018,7	1019,1	1018,5	1025,5	1026,9	1948	1014,6	1011,1	194
Juillet	1019,7	1016,5	1018,9	1017,7	1018,1	1019,5	1022,8	1029,8	1953	1012,6	1010,0	195
Août	1019,5	1016,3	1018,9	1017,6	1017,9	1018,7	1024,6	1027,3	1948	1011,2	1009,7	195
Septembre	1017,2	1015,1	1016,8	1015,2	1015,8	1017,0	1022,1	1027,0	1948	1010,8	1005,8	195
Octobre	1016,4	1013,4	1016,1	1014,5	1015,1	1014,6	1021,8	1023,8	1950	1009,9	1004,7	194
Novembre	1013,3	1010,9	1013,2	1011,6	1012,2	1012,0	1016,8	1020,7	1952	1008,2	1003,8	46-4
Décembre	1010,7	1008,1	1010,5	1009,0	1009,5	1010,4	1014,5	1017,5	43-51	1002,0	999,7	194
Année	1014,9	1012,2	1014,5	1013,1	1013,6	1013,8	1025,5	1029,8	VII 1953	1002,0	985,3	III 195

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,55 m — Correction de gravité : - 1,

Station : VATOMANDRY — Période : 1949-1955

	P_x absolu					P_n absolu					
						1010,3		1017,3	1949	981,6	1954
Janvier						1009,9		1018,9	1953	1001,1	1949
Février						1010,9		1018,9	1954	998,9	1952
Mars						1014,5		1021,5	1952	1003,9	1951
Avril						1016,9		1025,8	1955	1007,4	1950
Mai						1019,6		1027,8	1955	1009,4	1953
Juin						1021,0		1027,2	1951	1012,2	51-54
Juillet						1020,4		1027,2	1954	1007,4	1952
Août						1020,1		1026,5	1950	1008,9	1953
Septembre						1018,0		1024,5	1952	1009,7	1955
Octobre						1014,9		1022,0	1952	1007,3	1955
Novembre						1012,5		1018,7	1951	1003,4	1949
Décembre									VI		I
Année						1015,8		1027,8	1955	981,6	1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,49 m — Correction de gravité : - 2,08 mb

Station : VOHEMAR — Période : 1948-1955 (compte tenu de la correction de changement

	P_x absolu									P_n absolu		
Janvier	1012,1	1008,9	1011,7	1010,6	1010,9	1009,0	1015,9	1015,3	1953	1004,2	993,7	195
Février	1011,6	1008,3	1010,8	1010,0	1010,2	1009,2	1013,0	1015,7	1953	1005,9	994,2	195
Mars	1010,1	1007,1	1009,7	1008,2	1008,8	1009,8	1016,1	1016,4	1954	1002,6	1001,2	195
Avril	1012,6	1009,3	1011,8	1010,6	1011,1	1011,5	1016,1	1017,3	1953	1005,3	1004,2	195
Mai	1016,8	1013,6	1016,0	1014,7	1015,2	1013,3	1019,7	1020,9	1950	1009,6	1003,6	195
Juin	1018,3	1015,6	1017,8	1016,5	1017,1	1015,7	1020,2	1020,7	1952	1012,6	1008,8	195
Juillet	1017,5	1014,7	1017,1	1015,9	1016,3	1016,7	1019,7	1022,2	1951	1011,2	1008,3	195
Août	1017,8	1014,9	1017,2	1016,1	1016,4	1016,8	1020,6	1021,8	1953	1012,7	1009,1	195
Septembre	1017,6	1014,6	1017,1	1015,7	1016,2	1016,6	1019,4	1021,6	1950	1012,5	1010,0	195
Octobre	1017,3	1014,2	1016,6	1015,4	1015,8	1015,4	1020,1	1020,4	1953	1011,2	1009,6	195
Novembre	1015,6	1012,6	1015,3	1013,9	1014,4	1013,4	1018,2	1018,4	1954	1010,4	1007,4	195
Décembre	1013,3	1009,9	1012,9	1011,8	1012,0	1011,2	1016,7	1016,6	1953	1006,2	973,3	195
Année	1015,0	1012,0	1014,5	1013,3	1013,7	1013,2	1020,6	1022,2	VII 1951	1002,6	973,3	XII 195

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,4 m — Correction de gravité : - 2

COMORES

Station : DZAOUDZI-PAMANZI — Période : 1946-1956

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012,4	1010,0	1011,5	1009,6	1011,0	1006,8	1015,4	1015,1	1949	1006,1	976,8	1953	
Février	1011,7	1009,4	1010,7	1008,9	1010,2	1006,5	1013,1	1015,0	1953	1007,0	1002,9	1950	
Mars	1011,0	1008,5	1010,5	1008,2	1009,5	1006,7	1016,3	1015,4	1953	1004,3	1003,0	1954	
Avril	1012,3	1010,1	1011,7	1009,6	1010,9	1008,2	1015,6	1017,1	1951	1006,8	997,4	1956	
Mai	1015,2	1013,2	1016,0	1013,5	1014,5	1009,9	1018,6	1019,6	1950	1009,9	1006,1	1952	
Juin	1017,6	1015,4	1017,2	1015,1	1016,3	1012,2	1019,7	1019,5	1952	1012,9	1010,3	1947	
Juillet	1017,3	1014,9	1016,8	1014,8	1015,9	1013,0	1018,9	1010,7	1956	1012,5	1010,1	1954	
Août	1017,2	1015,1	1016,6	1014,5	1015,9	1012,9	1020,0	1010,4	1947	1012,4	1010,2	1955	
Septembre	1016,8	1014,2	1016,1	1014,0	1015,3	1012,4	1018,4	1020,9	1947	1011,3	1009,8	1956	
Octobre	1016,3	1013,7	1015,7	1013,5	1014,8	1011,4	1018,7	1018,9	1947	1010,7	1008,8	1950	
Novembre	1014,9	1012,3	1013,9	1012,0	1013,9	1009,5	1016,9	1018,3	1954	1010,0	1005,8	46-51	
Décembre	1013,0	1010,8	1012,4	1010,2	1011,6	1008,0	1015,6	1015,4	1953	1007,3	1000,6	1948	
Année	1014,6	1012,3	1014,1	1011,9	1013,3	1009,8	1017,3	1020,9	IX 1947	1009,3	976,8	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m 87 — Correction de gravité

Station : MORONI — Période : 1940-1956 (loc Novembre 1953 à Janvier

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	P_x absolu 1958	P_x absolu période	P_x absolu année	P_n absolu 1958	P_n absolu période	P_n absolu anné
Janvier	1011,7	1009,7	1011,8	1009,3	1010,7	1009,0	1014,8	1014,4	1949	1005,2	1003,0	194
Février	1011,0	1009,0	1010,9	1008,9	1009,8	1008,6	1012,9	1014,4	1941	1006,4	1002,6	195
Mars	1010,3	1008,1	1010,3	1008,3	1009,4	1009,0	1016,0	1014,6	1941	1004,4	1002,9	194
Avril	1011,6	1009,6	1011,4	1009,1	1010,4	1010,3	1015,2	1015,4	1943	1006,6	1001,3	195
Mai	1015,4	1012,9	1014,7	1012,4	1014,0	1012,4	1017,8	1017,9	1941	1009,7	1006,8	194
Juin	1017,0	1014,7	1016,5	1014,3	1015,6	1014,8	1019,1	1019,7	1941	1012,8	1009,8	51-5
Juillet	1016,7	1014,4	1015,7	1014,2	1015,4	1015,6	1018,4	1020,4	1943	1012,1	1009,3	195
Août	1015,6	1014,3	1016,0	1014,0	1015,2	1015,4	1019,2	1019,6	1944	1012,0	1010,1	195
Septembre	1015,6	1013,3	1015,5	1013,4	1014,5	1014,7	1017,9	1019,9	1943	1010,5	1007,9	195
Octobre	1015,2	1012,7	1015,1	1012,8	1013,9	1013,5	1017,9	1019,0	1943	1009,6	1007,1	194
Novembre	1013,7	1011,1	1013,0	1012,6	1012,1	1011,1	1016,2	1016,4	1943	1008,3	1004,7	194
Décembre	1012,0	1009,9	1011,7	1009,4	1010,7	1009,9	1014,3	1015,5	1943	1006,8	994,7	194
Année	1013,8	1011,6	1013,6	1011,6	1012,6	1012,0	1016,6	1020,4	VII 1943	1008,7	994,7	X 194

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS (Gillot) Période : 1940-1949 et 1952-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012,2	1009,7	1012,3	1010,3	1011,0	1009,9	1016,5	1017,6	1944	1002,9	973,4	1948	
Février	1012,0	1009,4	1012,4	1010,1	1010,8	1009,7	1015,6	1017,6	1953	1006,6	988,9	1955	
Mars	1009,5	1006,5	1009,7	1006,9	1008,1	1010,7	1016,1	1018,4	1947	985,7	993,9	1955	
Avril	1013,3	1010,3	1013,1	1011,0	1011,9	1013,3	1018,4	1019,3	44-52	995,0	955,2	1944	
Mai	1018,4	1015,4	1018,2	1016,2	1017,0	1015,4	1022,4	1022,7	1941	1010,2	1006,2	1943	
Juin	1021,3	1018,3	1020,8	1019,1	1019,8	1018,0	1024,8	1025,7	1941	1012,6	1008,2	1945	
Juillet	1018,9	1016,0	1018,6	1016,7	1017,5	1019,6	1023,0	1026,0	1944	1007,7	1011,9	1941	
Août	1020,7	1017,8	1020,3	1018,6	1019,3	1019,7	1023,8	1026,5	1947	1015,3	1011,2	1952	
Septembre	1019,7	1016,9	1019,5	1017,7	1018,4	1019,2	1022,3	1026,3	1947	1014,9	1011,8	1952	
Octobre	1019,1	1016,4	1019,0	1017,2	1017,9	1017,6	1023,1	1024,3	1947	1010,4	1005,9	1944	
Novembre	1017,1	1014,7	1017,2	1015,3	1016,0	1014,9	1020,4	1021,9	1954	1012,5	1004,2	1947	
Décembre	1013,9	1011,5	1013,9	1012,1	1012,8	1012,4	1019,6	1017,9	1943	1005,2	1002,9	1944	
Année	1016,3	1013,6	1016,3	1014,3	1015,0	1015,0	1024,8	1026,5	VIII 1947	985,7	955,2	IV 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : SAINT-PIERRE Période : 1948-1955

Janvier	1007,4	1005,0	1007,4	1005,6	1006,3	1004,1	1011,7	1011,5	1953	998,4	970,4	1950	
Février	1007,2	1004,7	1007,1	1005,6	1006,1	1004,2	1010,7	1011,7	1953	1002,2	982,7	1955	
Mars	1004,4	1001,5	1004,5	1001,8	1003,0	1004,9	1011,7	1011,4	1954	976,6	985,1	1955	
Avril	1008,2	1005,3	1008,2	1006,1	1006,9	1007,6	1013,2	1013,5	1952	984,7	999,3	1951	
Mai	1013,8	1011,1	1013,6	1011,9	1012,7	1009,6	1017,7	1016,7	1950	1006,2	1002,2	1954	
Juin	1016,4	1013,7	1016,0	1014,5	1015,2	1012,4	1019,3	1020,1	1952	1008,5	1003,9	1949	
Juillet	1014,3	1011,8	1014,0	1012,4	1013,3	1014,1	1018,7	1019,4	1948	1005,3	1006,9	1951	
Août	1015,7	1012,9	1015,2	1014,0	1014,6	1014,2	1018,8	1020,0	51-53	1010,3	1004,4	1955	
Septembre	1014,7	1012,2	1014,6	1013,0	1013,8	1013,7	1018,8	1019,6	1953	1010,5	1004,5	1951	
Octobre	1014,1	1011,5	1014,0	1012,4	1013,2	1012,2	1019,1	1018,8	1948	1006,0	1005,8	1955	
Novembre	1012,3	1010,1	1012,3	1010,5	1011,3	1009,7	1014,8	1015,4	1954	1007,6	1003,8	1948	
Décembre	1009,1	1006,7	1008,9	1007,4	1008,0	1007,3	1014,4	1013,1	1952	999,0	999,7	1948	
Année	1011,5	1008,9	1011,3	1009,6	1010,4	1009,5	1019,3	1020,1	VI 1952	976,6	970,4	I 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TERRES AUSTRALES

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.

Elles sont exprimées en millibars

$$\bar{P} = \frac{\overline{P_{5h}} + \overline{P_{11h}} + \overline{P_{17h}} + \overline{P_{23h}}}{4} \quad \text{(janvier, février)} \qquad \bar{P} = \frac{\overline{P_{2h}} + \overline{P_{5h}} + \text{-----} + \overline{P_{23h}}}{8} \quad \text{(mars à décembre)} \qquad \Big\} \text{ AMSTERDAM}$$

$$\bar{P} = \frac{\overline{P_{2h}} + \overline{P_{5h}} + \text{-----} + \overline{P_{23h}}}{8} \qquad \Big\} \text{ KERGUELEN}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : NOUVELLE AMSTERDAM Période : 1950-1956

	1958 $\bar{P}_x$	1958 5 h	1958 11 h	1958 17 h	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Période	5 h	11 h	17 h	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier		1011,5	1012,2	1011,4	1011,7	1014,4		1014,3	1014,7	1014,1			
Février		1017,9	1018,5	1017,9	1018,1	1016,4		1016,5	1016,7	1015,9			
Mars		1013,7	1015,0	1014,3	1014,3	1017,7		1017,4	1018,2	1017,4			
Avril		1018,4	1018,4	1018,1	1018,3	1016,7		1016,4	1017,2	1016,4			
Mai		1011,3	1011,8	1010,5	1011,2	1016,7		1016,5	1017,1	1016,5			
Juin		1010,7	1011,8	1011,3	1011,3	1013,0		1012,6	1013,7	1012,8			
Juillet		1017,5	1018,8	1017,7	1018,0	1017,2		1016,9	1017,8	1017,0			
Août		1018,4	1019,0	1018,8	1018,7	1018,6		1018,4	1019,1	1018,4			
Septembre		1023,0	1023,8	1022,7	1023,2	1016,9		1016,6	1017,3	1016,7			
Octobre		1016,1	1016,6	1016,0	1016,2	1016,5		1016,3	1016,9	1016,3			
Novembre		1015,3	1015,8	1015,2	1015,4	1013,4		1013,2	1013,8	1013,1			
Décembre		1013,4	1014,0	1013,2	1013,5	1014,4		1014,2	1014,3	1013,7			
Année		1015,6	1016,3	1015,6	1015,8	1015,9		1015,7	1016,4	1015,7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 m Correction de gravité :

Station : PORT-AUX-FRANCAIS (Kerguelen) Période : 1951-1956

	1958 $\bar{P}_x$	1958 5 h	1958 11 h	1958 17 h	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Période	5 h	11 h	17 h	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier		1001,4	1001,5	1001,3	1001,4	999,9		999,9	999,8	1000,2			
Février		1003,7	1004,6	1004,3	1004,2	1004,6		1004,6	1004,4	1004,7			
Mars		1002,7	1003,5	1002,9	1003,0	1009,4		1009,4	1009,1	1009,8			
Avril		999,5	1001,1	999,1	999,6	1004,5		1004,5	1004,4	1004,6			
Mai		997,9	999,3	998,4	998,5	1002,3		1002,2	1002,4	1002,3			
Juin		996,0	996,8	995,6	996,1	997,6		997,6	997,6	997,5			
Juillet		999,0	1000,0	999,8	999,6	1000,5		1000,3	1000,6	1000,7			
Août		998,3	999,7	998,4	998,8	1003,9		1003,7	1004,0	1004,0			
Septembre		1006,0	1004,9	1003,3	1004,7	999,8		1000,0	999,6	999,8			
Octobre		1000,0	1000,3	999,9	1000,1	1000,9		1001,1	1000,5	1001,0			
Novembre		1004,0	1003,7	1003,7	1003,8	996,9		996,6	996,7	997,5			
Décembre		996,5	996,0	995,3	995,9	997,1		996,9	997,2	997,2			
Année		1000,4	1000,9	1000,2	1000,5	1001,5		1001,5	1001,4	1001,6			

Altitude de la cuvette du baromètre 14 m Correction de gravité

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\bar{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI - Aérodrome — Période : 1953-1957

	1958 DE JOUR $\bar{P}x$	1958 DE JOUR $\bar{P}n$	1958 DE NUIT $\bar{P}x$	1958 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1015,9	1012,1	1014,3	1013,0	1013,8	1013,1	1018,8	1019,7	1953	1008,5	1006,3	1956	
Février	1015,4	1011,9	1013,9	1012,6	1013,4	1012,4	1017,7	1019,2	1957	1010,0	1005,8	1954	
Mars	1013,3	1009,1	1011,5	1010,2	1011,0	1010,4	1015,9	1016,7	1957	1005,8	1004,2	1956	
Avril	1011,2	1007,0	1009,9	1008,6	1009,1	1008,5	1015,4	1015,2	1953	1001,3	1002,2	1955	
Mai	1008,5	1004,5	1007,4	1006,2	1006,6	1006,0	1011,2	1013,1	1957	1002,0	998,6	1954	
Juin	1005,4	1001,0	1003,9	1003,2	1003,4	1001,9	1008,7	1006,8	1957	997,8	996,6	1954	
Juillet	1003,7	998,7	1002,2	1001,4	1001,5	1001,5	1006,7	1007,8	1954	996,1	994,7	1954	
Août	1004,1	998,7	1002,0	1001,5	1001,6	1002,2	1007,1	1009,2	1953	996,3	995,0	1955	
Septembre	1005,6	1001,1	1004,2	1003,2	1003,5	1004,2	1008,2	1011,7	1957	997,2	995,7	1955	
Octobre	1011,1	1007,1	1010,1	1008,7	1009,2	1009,7	1015,0	1015,9	1957	1003,3	1002,7	1955	
Novembre	1015,0	1011,3	1013,8	1012,5	1013,1	1012,8	1017,5	1018,3	1956	1008,9	1003,8	1955	
Décembre	1013,6	1011,9	1014,1	1013,0	1013,6	1013,4	1018,2	1018,1	54-57	1009,2	1006,3	1955	
Année	1010,4	1006,2	1008,9	1007,8	1008,3	1008,0	1018,8	1019,7	I 1953	996,1	994,7	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité :

Station : DJIBOUTI - Serpent — Période : 1943-1957

	1958 DE JOUR $\bar{P}x$	1958 DE JOUR $\bar{P}n$	1958 DE NUIT $\bar{P}x$	1958 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu
Janvier	1016,6	1012,5	1015,1	1013,2	1014,3	1013,9	1019,3	1020,0	1953	1008,9	1005,4	19
Février	1016,2	1012,3	1014,6	1012,9	1013,9	1012,7	1018,4	1019,7	1957	1010,1	1006,2	19
Mars	1013,9	1009,4	1012,1	1010,4	1011,4	1010,9	1016,5	1017,0	+	1005,9	1003,9	19
Avril	1011,8	1007,2	1010,4	1008,5	1009,5	1009,1	1016,3	1015,8	+	1001,4	1002,4	19
Mai	1009,0	1004,7	1007,7	1006,0	1006,9	1006,8	1012,2	1013,0	1957	1002,6	998,7	19
Juin	1006,1	1001,3	1004,4	1003,2	1003,8	1002,5	1009,3	1008,9	1944	998,1	996,3	+
Juillet	1004,5	999,1	1002,9	1001,9	1002,1	1001,8	1007,3	1012,2	1944	996,0	994,7	19
Août	1004,7	999,1	1002,7	1001,6	1002,0	1002,8	1007,2	1009,3	1953	996,9	996,1	19
Septembre	1006,4	1001,4	1004,9	1003,4	1004,0	1004,9	1009,0	1012,2	1957	997,5	996,3	19
Octobre	1011,8	1007,4	1010,5	1008,8	1009,5	1009,4	1015,8	1017,4	1947	1003,5	1001,8	19
Novembre	1015,6	1011,5	1014,3	1012,6	1013,5	1012,8	1018,3	1018,8	1956	1009,2	1006,1	19
Décembre	1016,1	1012,2	1014,7	1013,1	1014,0	1013,9	1018,8	1019,5	1945	1009,7	1006,3	19
Année	1011,0	1006,5	1009,5	1008,0	1008,7	1008,5	1019,3	1020,0	I 1953	996,0	VII 994,7	19

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 24.

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

MADAGASCAR

ode : 1940-1950 — Station : AMBODIFOTOTRA — Heure légale : T.U. ' ou - : + 3

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}-\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus												T journalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
ier	28,7	29,8	24,1	24,1	26,4	26,7	32,5	22	35,1	1943	22,0	3	20,6	1950		25,8	27,9	27,0	-		32,3	21,8	31	0	31	1	0	31	31	31
ier	28,8	29,4	24,3	24,2	26,6	26,8	32,0	28	34,3	1942	22,3	1-3	20,4	1949		25,8	27,8	27,5	-		32,4	21,8	28	0	28	1	0	28	28	28
	28,2	28,6	23,7	23,8	25,9	26,2	32,2	2	34,8	1941	21,7	15	19,8	1943		25,6	27,3	26,6	-		31,4	21,6	31	0	31	1	0	31	31	31
il	26,9	27,7	23,3	23,1	25,1	25,4	29,8	10	31,6	1944	21,8	30	19,7	1943		24,8	26,2	25,8	-		29,7	20,8	30	0	30	0	0	30	30	30
	25,3	26,0	19,2	21,9	23,2	24,0	27,4	15	29,5	+	19,2	27	17,8	1950		22,9	24,0	24,1	-		28,7	19,7	31	0	31	0	0	31	31	26
	23,9	24,6	19,7	20,5	21,8	22,6	25,4	1	27,8	1949	18,0	12	16,7	1945		21,5	23,1	22,4	-		26,6	18,2	30	0	4	0	0	30	30	16
ût	23,2	23,8	19,2	19,6	21,2	21,7	25,0	12	27,5	1940	17,4	28	16,6	1943		20,7	22,2	21,9	-		25,6	17,7	28	0	1	0	0	31	31	6
	23,5	23,8	19,9	19,5	21,7	21,7	24,9	18	27,3	1944	18,2	24	16,4	1950		21,4	22,7	22,4	-		25,5	17,4	31	0	0	0	0	31	31	17
embre	24,9	24,7	20,4	20,1	22,7	22,4	27,5	23	27,3	1940	19,4	1	16,9	1947		22,0	23,6	23,3	-		26,3	18,2	30	0	13	0	0	30	30	18
bre	25,4	26,2	20,7	21,2	23,0	23,7	28,8	18	30,5	1944	18,2	3	17,4	1950		22,9	24,8	24,0	-		28,6	19,0	31	0	20	0	0	31	31	21
embre	27,6	27,9	22,3	22,5	24,9	25,2	30,5	15	32,7	1947	19,9	26	16,8	1947		24,9	26,9	24,9	-		30,5	20,2	30	0	28	0	0	30	30	29
embre	29,1	28,9	23,1	23,5	26,1	26,2	31,3	25	32,9	1944	20,9	5	20,2	1946		25,8	28,0	26,9	26,0		31,7	21,0	31	0	31	0	0	31	31	31
ée	26,3	26,7	21,7	22,0	24,0	24,4	32,5	22/1	35,1	I 1943	17,4	28/7	16,4	VIII 1950		23,7	25,4	24,7	-		-	-	362	0	248	3	0	365	365	284

ode : 1941-1950 — Station : AMBOHITSILAOZANA (Lac Alaotra) — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

ier	28,9	28,5	18,4	18,3	23,7	23,4	32,3	11	33,1	1948	14,8	5	13,8	1949		20,7	26,3	25,2					31	0	30	1	0	31	31	0
ier	28,8	28,3	18,6	18,0	23,7	23,2	31,4	7	32,6	1949	15,0	5	13,0	1945		20,9	26,2	25,3					28	0	28	0	0	28	28	2
	28,3	28,0	18,6	17,9	23,4	23,0	31,0	26	33,4	1942	14,9	25	14,0	43-44		20,6	26,1	24,8					31	0	30	0	0	31	31	4
il	28,2	27,3	16,7	16,2	22,5	21,7	31,9	10	31,6	1945	11,1	29	11,0	1944		19,1	26,1	24,4					29	0	29	0	0	30	30	1
	24,8	25,5	12,5	13,7	18,7	19,6	29,5	1	30,3	1949	9,5	8	3,5	1950		14,9	23,2	20,7					6	0	15	0	0	31	28	0
	22,8	23,6	11,9	11,7	17,4	17,6	25,4	16	27,9	1947	8,0	22	4,5	1945		14,2	21,1	18,5					1	0	2	0	0	30	27	0
ût	23,2	22,6	11,5	11,0	17,3	16,9	26,2	12	28,0	1946	7,8	26	5,1	1945		13,7	20,9	19,2					0	0	5	0	0	31	25	0
	23,9	23,3	12,1	11,1	18,0	17,2	26,7	19	28,1	1950	7,3	24	5,9	1950		14,5	22,1	19,7					3	0	9	0	0	31	27	0
embre	26,5	24,9	12,6	11,9	19,5	18,4	30,8	23	31,0	42-44	8,5	2-5	6,5	1943		15,6	24,6	21,8					11	0	25	0	0	30	25	0
bre	27,0	27,4	14,5	13,3	20,8	20,4	33,4	18	33,5	1941	9,3	3	5,7	1950		17,7	24,1	22,7					20	0	24	1	0	31	30	0
embre	28,8	29,0	15,8	15,6	22,3	22,3	31,2	7	33,7	1950	12,0	25	9,1	43-47		19,3	25,9	24,3					30	0	30	0	0	30	30	0
embre	28,3	29,1	17,7	17,2	23,0	23,2	32,5	8	33,6	1949	15,3	1-4	10,1	1943		20,5	25,9	23,7					31	0	29	1	0	31	31	0
e	26,6	26,5	15,1	14,7	20,9	20,6	33,4	18/10	33,7	XI 1950	7,3	24/8	4,5	VI 1945		17,6	24,4	22,5					221	0	256	3	0	365	343	7

ode 1941-1952 — Station : AMBOSITRA — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

ier	25,9	25,7	11,1	15,9	18,5	20,8	29,7	19	31,2	1948	9,6	14	10,5	1951		17,7	23,6	20,3			29,1	13,2	2	0	19	0	0	31	27	0
ier	25,5	25,5	-	15,6	-	20,6	29,3	13	30,6	1949	-	-	9,8	1951		17,7	23,9	21,1			28,9	12,5	-	-	17	0	0	-	-	-
	25,2	25,1	15,9	15,8	20,6	20,4	28,8	7	29,8	1942	10,2	15	10,3	1943		17,2	23,0	20,5			28,5	12,0	19	0	17	0	0	31	31	0
il	24,6	24,3	14,7	13,9	19,7	19,2	27,4	9-10	30,2	1948	10,2	2	7,9	1943		15,8	23,4	19,8			28,0	10,2	15	0	18	0	0	30	30	0
	21,1	22,1	10,2	11,5	15,7	16,8	25,6	1	29,9	1948	6,8	4	0,1	1950		11,7	19,3	16,3			26,9	6,3	0	0	1	0	0	31	17	0
	19,1	20,2	9,2	9,3	14,1	14,7	22,9	17	27,4	1946	3,4	29	- 0,3	1945		10,3	17,3	14,3			24,9	4,2	0	0	0	0	0	30	13	0
ût	19,1	19,3	9,2	8,6	14,1	13,9	22,4	11	27,6	1947	4,9	17	0,9	1946		10,0	16,6	13,8			24,1	4,1	0	0	0	0	0	31	11	0
	-	20,1	10,4	8,6	-	14,3	-	-	27,8	1949	4,9	6	1,7	1944		11,4	18,1	15,2			25,4	4,4	-	-	-	-	-	31	23	0
mbre	22,7	22,3	11,0	9,5	16,9	15,9	25,4	16	30,3	1941	4,5	28	2,3	1942		12,6	20,8	17,3			27,3	5,1	0	0	3	0	0	30	22	0
bre	23,5	25,2	12,6	11,6	18,0	18,4	28,3	18	31,8	1945	5,6	2	4,3	1945		14,7	21,6	17,8			29,8	7,2	8	0	14	0	0	31	28	0
embre	26,1	25,8	14,3	13,7	20,2	19,8	28,5	20	31,9	1942	11,8	11	8,6	1949		17,3	24,6	19,6			29,9	10,6	17	0	23	0	0	30	30	0
embre	26,4	25,9	16,1	16,2	21,3	21,0	29,4	3-5	31,4	1947	12,3	4	10,7	1948		18,4	24,3	20,4			29,4	12,5	29	0	25	0	0	31	31	0
e	-	23,5	-	12,5	-	18,0	29,7	19/1	31,9	1949	3,4	29/6	-0,3	VI 1945		14,6	21,4	18,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MADAGASCAR

Période : 1940-1950 — Station : ANALALAVA — Heure légale : T.U. ou - ... + 3

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES — Maxima absolus				VALEURS EXTREMES — Minima absolus				MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant le						
																							Tjournalier		Tx				
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	>
Janvier	31,1	30,3	23,3	23,2	27,2	26,8	32,5	4	35,9	1949	21,6	15	20,5	1944		25,5	29,6	28,5			33,4	21,4	31	0	31	6	0	31	
Février	30,7	30,3	23,2	23,1	27,0	26,7	32,8	12	33,9	1943	21,8	23	20,3	1942		25,0	28,9	27,4			32,7	21,4	28	0	28	1	0	28	
Mars	30,5	31,3	23,2	23,3	26,9	27,3	33,9	12	36,0	1942	20,7	7	20,4	1944		24,9	29,3	27,8			34,0	21,6	31	0	31	3	0	31	
Avril	32,8	32,3	23,0	23,0	27,9	27,7	34,8	5	35,5	1945	19,8	29	19,2	1944		25,0	31,8	29,3			34,6	20,9	30	0	30	23	0	30	
Mai	31,9	32,0	21,0	21,7	26,5	26,9	33,7	2	35,0	1941	19,2	23	17,3	1945		22,9	30,6	28,7			34,1	19,1	31	0	31	17	0	31	
Juin	31,1	30,9	19,8	20,2	25,4	25,6	32,9	3	34,1	1946	17,4	18	14,8	1945		21,4	29,5	27,5			33,1	17,9	30	0	30	2	0	30	
Juillet	30,1	30,9	19,7	19,8	24,9	25,4	33,0	10	34,0	1940	16,8	27	15,9	+		20,9	28,9	26,7			33,0	16,9	31	0	31	2	0	31	
Août	31,7	31,5	19,7	19,8	25,7	25,7	34,3	20	34,3	1940	16,9	5	17,1	+		21,4	29,9	27,4			33,4	17,7	31	0	31	13	0	31	
Septembre	31,4	32,2	20,7	20,4	26,0	26,3	34,1	3	34,0	1949	18,2	5	16,8	+		23,3	30,2	27,2			34,9	18,1	30	0	30	10	0	30	
Octobre	31,7	31,9	21,6	21,7	26,7	26,8	35,7	15	36,0	1944	18,7	10	18,9	1950		24,8	30,4	27,4			35,2	19,8	31	0	31	13	0	31	
Novembre	31,1	31,4	22,6	22,7	26,8	27,1	33,2	30	37,0	1944	21,1	24	19,9	1940		25,4	30,0	28,2			35,0	20,5	30	0	30	5	0	30	
Décembre	30,6	31,1	22,7	23,1	26,6	27,1	32,9	27	36,1	1950	20,8	19-20	20,5	1950		25,0	29,4	27,8			34,2	21,2	31	0	31	2	0	31	
Année	31,2	31,3	21,7	21,8	26,5	26,6	35,7	15/10	37,0	XI 1944	16,8	27/7	14,8	VI 1945		23,8	29,9	27,8			-	-	365	0	365	97	0	365	3

Période : 1951-1954 — Station : ANDAPA — Heure légale : T.U. + ou - ... + 3

Janvier	30,8	30,0	19,8	19,2	25,2	24,6	33,1	22	35,4	1954	17,0	5	15,0	1951		21,9	28,9	25,0			33,9	16,4	31	0	31	7	0	31	
Février	30,8	29,9	19,9	19,3	25,4	24,6	33,5	27	33,4	1954	18,0	23	15,0	1953		22,0	28,8	25,0			32,8	16,9	28	0	28	9	0	28	
Mars	30,1	30,0	19,7	19,5	24,9	24,8	33,0	10	34,1	1954	16,6	10	15,0	1954		21,6	28,3	25,0			32,4	16,6	31	0	30	6	0	31	
Avril	29,2	28,7	18,9	18,6	24,1	23,6	32,6	8	32,1	1952	14,5	29	12,9	1954		20,4	27,1	24,9			31,7	14,5	29	0	28	2	0	30	
Mai	26,1	27,5	15,6	16,7	20,8	22,1	30,5	1	31,3	+	11,5	8	10,2	1951		16,9	24,2	21,7			30,6	12,7	23	0	23	0	0	31	
Juin	23,5	25,3	14,6	14,5	19,1	19,9	26,2	9	30,2	1954	10,4	18	8,0	1952		16,3	22,3	19,7			29,0	9,5	8	0	4	0	0	30	
Juillet	24,5	24,2	14,6	14,1	19,6	19,2	28,5	12	29,2	1954	10,5	27	9,0	1954		16,0	22,5	20,3			28,1	9,9	13	0	12	0	0	31	
Août	24,6	23,6	14,4	13,7	19,5	18,7	27,0	18-19	29,4	1952	9,0	10	7,7	1953		16,1	22,8	20,8			27,6	9,2	12	0	13	0	0	31	
Septembre	25,6	24,9	14,5	14,7	20,1	19,8	28,0	23	29,5	1952	9,9	26	8,9	1951		17,1	23,4	21,8			28,6	10,0	20	0	24	0	0	30	
Octobre	27,5	26,7	16,4	14,6	22,0	20,6	31,0	18	31,2	1954	12,9	9	7,4	1954		19,1	25,4	23,1			29,6	9,5	26	0	25	0	0	31	
Novembre	29,0	28,3	16,6	17,0	22,8	22,7	31,3	8	32,6	1951	13,0	1	9,0	1952		20,4	27,2	24,2			32,0	12,5	30	0	30	0	0	30	
Décembre	31,0	29,8	18,6	18,5	24,8	24,1	34,6	21	34,0	1952	12,5	5	10,6	1951		21,7	29,1	24,4			33,2	13,7	31	0	31	9	0	31	
Année	27,7	27,5	17,0	16,7	22,4	22,1	34,6	21/12	35,4	I 1954	9,0	10/8	7,4	X 1954		19,1	25,8	23,0			34,1	8,0	282	0	279	33	0	365	3

Période : 1941-1950 — Station : ANTALAHA — Heure légale : T.U. + ou - ... + 3

Janvier	30,1	29,6	22,6	22,4	26,4	26,0	31,6	20-22	33,9	1945	21,0	9	20,3	1949		24,9	29,0	27,5		25,4	32,0	21,0	31	0	31	0	0	31	
Février	30,3	29,9	23,0	22,3	26,7	26,1	31,6	19	32,4	1945	20,6	23	19,5	1943		24,9	29,2	28,2		25,5	31,7	20,9	28	0	28	0	0	28	
Mars	30,1	29,6	22,8	22,2	26,5	25,9	31,8	12	32,5	1946	20,3	29	20,0	1943		24,7	29,1	27,1		25,4	31,5	20,8	31	0	30	0	0	31	
Avril	29,6	28,9	22,0	21,8	25,8	25,4	31,3	4	33,2	1945	19,1	29	19,1	1947		23,9	28,9	26,8		24,7	31,0	20,1	30	0	30	0	0	30	
Mai	27,4	27,4	19,6	20,6	23,5	24,0	29,2	1-16	29,8	1948	17,8	23	18,1	1943		21,4	26,5	24,0		23,2	29,1	18,7	31	0	30	0	0	31	
Juin	25,6	26,1	18,7	19,1	22,2	22,6	26,9	25	28,7	1948	16,0	18	15,9	1942		20,3	24,3	22,3		21,8	28,8	17,1	30	0	24	0	0	30	
Juillet	25,5	25,3	17,9	18,2	21,7	21,8	27,3	20	28,1	1944	15,0	26	15,5	1946		19,1	24,7	22,4		20,9	27,1	16,6	30	0	23	0	0	31	
Août	26,1	25,2	18,4	18,0	22,2	21,6	27,3	29	29,3	1945	15,0	29	15,6	1943		20,0	24,9	23,1		20,8	27,0	16,4	31	0	29	0	0	31	
Septembre	26,8	25,9	18,6	18,4	22,7	21,7	28,1	7	29,1	1949	16,4	6	16,2	1943		20,5	25,7	24,1		21,3	27,8	16,9	30	0	30	0	0	30	
Octobre	27,1	27,0	19,5	19,4	23,3	23,2	28,6	15	30,2	1948	16,9	9	17,0	1941		22,2	26,2	24,3		22,6	28,7	17,6	31	0	31	0	0	31	
Novembre	28,3	28,3	20,3	20,7	24,3	24,5	29,6	21	30,7	1944	17,2	4	17,0	1946		23,6	27,5	25,9		23,9	30,0	18,6	30	0	30	0	0	30	
Décembre	29,2	29,1	21,9	21,6	25,5	25,4	30,1	17	32,2	1943	19,1	4-5	19,6	1943		24,8	28,2	26,9		24,9	31,0	20,2	31	0	31	0	0	31	
Année	28,1	27,7	20,4	20,4	24,2	24,0	31,8	12/3	33,9	I 1945	15,0	26/7 29/8	15,5	VII 1946		22,5	27,0	25,2		23,4	-	-	364	0	347	0	0	365	3

Période : 1947-1953 — Station : ARIVONIMAMO — Heure légale : T.U. + ou - ... + 3

Janvier	25,1	25,3	15,4	15,3	20,2	20,3	29,1	19	31,9	1948	12,3	31	9,6	1951		17,5	23,2	20,9			28,3	12,1	19	0	20	0	0	31	
Février	24,8	25,2	15,8	14,7	20,3	20,0	28,0	14	29,0	1952	13,4	5	10,6	1951		17,2	22,5	22,1			27,8	12,0	17	0	15	0	0	28	
Mars	25,7	24,9	15,3	15,0	20,5	19,9	27,8	4	28,3	1948	9,6	15	12,0	1950		16,8	23,7	22,1			27,2	12,9	23	0	23	0	0	31	
Avril	25,0	24,5	13,6	13,1	19,3	18,8	27,3	21	28,0	1948	8,8	29	6,4	1949		14,9	22,9	21,6			27,0	9,0	9	0	17	0	0	30	
Mai	22,0	22,6	9,7	10,6	15,9	16,6	25,9	1	28,3	1948	7,0	7	- 1,0	1950		10,9	19,9	17,8			26,5	3,6	0	0	1	0	0	31	
Juin	19,7	20,6	9,0	8,7	14,3	14,7	24,3	17	24,9	1956	4,3	22	2,3	1952		9,9	17,6	15,7			24,0	3,6	0	0	0	0	0	30	
Juillet	19,7	20,2	8,1	7,9	13,9	14,0	22,4	11	24,6	1947	4,7	26	2,2	1949		9,0	17,3	15,7			23,1	3,7	0	0	0	0	0	31	
Août	21,1	21,0	9,6	8,1	15,3	14,6	27,5	19	27,2	1952	5,4	6	3,1	1948		10,5	18,9	17,6			25,1	4,5	0	0	2	0	0	31	
Septembre	23,5	23,0	11,1	9,3	17,3	16,1	26,7	28	29,2	1949	5,6	29	4,0	1949		12,9	21,1	19,7			27,3	5,5	0	0	4	0	0	30	
Octobre	23,9	25,2	11,7	11,3	17,8	18,3	27,9	18	32,4	1949	6,6	2	5,4	1953		14,6	21,5	20,0			29,4	8,0	6	0	11	0	0	31	
Novembre	25,7	25,8	13,6	13,4	19,6	19,6	28,7	26	31,0	1947	10,8	24	8,8	1952		16,5	23,5	21,6			29,6	10,4	13	0	22	0	0	30	
Décembre	24,6	25,7	15,2	14,5	19,9	20,1	28,4	4	30,1	1947	12,4	1	9,7	1948		17,1	22,7	20,7			28,5	12,0	18	0	15	0	0	31	
Année	23,4	23,7	12,4	11,8	17,9	17,7	29,1	19/1	32,4	X 1949	4,3	22/6	- 1,0	V 1950		14,0	21,2	19,6			-	-	105	0	130	0	0	365	

MADAGASCAR

1940-1950 — Station : BESALAMPY — Heure légale : T.U. ou - ou + 3

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES — Maxima absolus				VALEURS EXTREMES — Minima absolus				MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels — Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	31,4	31,9	23,2	23,2	27,3	27,6	33,9	17	35,8	1944	21,8	2	19,9	1944		25,3	29,6	28,4			34,3	21,2	31	0	30	17	0	31	31	31
Février	30,7	31,8	23,5	23,3	27,1	27,7	34,8	12	35,3	1945	21,1	2	19,7	1947		25,1	28,9	28,0			34,2	21,3	28	0	28	11	0	28	28	28
Mars	31,8	32,4	23,4	23,1	27,6	27,8	34,0	14	35,8	1949	21,8	27	20,1	1945		24,9	30,8	28,8			34,8	21,0	31	0	31	17	0	31	31	31
Avril	33,2	33,6	22,6	22,4	27,9	28,0	35,0	14	36,2	1945	20,5	11	17,7	1941		23,9	31,9	29,6			35,1	19,3	30	0	30	29	0	30	30	30
Mai	31,7	32,4	19,2	19,5	25,5	26,0	33,7	1	35,1	1945	16,8	28	13,3	1930		20,5	29,9	27,4			34,2	15,6	31	0	31	10	0	31	31	10
Juin	30,5	31,4	17,4	17,3	24,0	24,4	32,4	1	34,7	1941	14,2	22	11,4	1945		18,3	28,8	25,9			33,4	13,6	30	0	30	3	0	30	30	3
Juillet	29,8	31,4	17,0	16,8	23,4	24,1	31,8	2	34,7	1947	14,3	26	12,3	1941		17,8	28,2	25,1			33,3	13,6	31	0	31	0	0	31	31	2
Août	30,8	31,9	19,1	17,8	25,0	24,9	33,2	1	34,8	1948	16,4	14	14,4	1947		20,0	29,7	26,1			33,9	15,2	31	0	31	4	0	31	31	6
Septembre	32,0	32,9	20,0	19,3	26,0	26,1	34,8	29	36,9	1948	17,4	6	14,4	1943		21,9	31,1	27,4			34,9	16,1	30	0	30	11	0	30	30	18
Octobre	33,0	33,7	21,2	20,9	27,1	27,3	35,6	6	37,7	1944	18,1	4	17,2	+		24,5	31,9	28,3			36,0	18,3	31	0	31	24	0	31	31	22
Novembre	32,9	33,8	22,7	22,4	27,8	28,1	34,5	26	37,4	1944	21,7	6	16,1	1944		26,3	31,6	28,7			36,0	20,1	30	0	30	24	0	30	30	30
Décembre	30,0	33,2	22,8	23,0	26,4	28,1	34,7	1	37,1	1945	21,6	11	19,5	1947		25,2	28,5	27,4			35,6	21,0	31	0	31	8	0	31	31	31
Année	31,5	32,5	21,0	20,8	26,3	26,7	35,6	6/10	37,7	1944	14,2	22/6	11,4	1945		22,8	30,0	27,6			-	-	365	0	364	158	0	365	365	242

1940-1950 — Station : DIEGO-SUAREZ — Heure légale : T.U. + ou - + 3

Janvier	31,1	31,2	23,6	23,7	27,3	27,5	33,1	2-8	35,3	1945	21,3	5	20,5	1944		25,8	30,2	27,9		26,8	34,0	21,7	31	0	31	11	0	31	31	31
Février	30,3	34,6	23,0	23,9	26,7	27,8	32,8	2	35,0	1942	21,3	26	21,8	+		24,9	29,3	27,6		27,0	33,6	22,4	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	29,8	32,4	23,1	24,2	26,5	28,3	31,4	22	35,6	1942	21,0	11	21,9	1943		24,8	29,3	26,9		27,2	34,5	22,7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30,8	32,5	22,6	24,0	26,7	28,3	32,2	6	35,8	1945	20,4	29	21,8	1940		24,4	30,2	27,8		27,2	34,2	22,3	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	30,0	31,9	21,1	23,1	25,5	27,5	31,4	16	35,3	1943	17,7	8	19,4	1943		23,0	29,3	26,4		26,5	34,0	20,9	31	0	31	0	0	31	31	25
Juin	29,0	30,7	20,3	21,7	24,6	26,2	30,5	9	34,0	1946	17,7	18	17,5	1945		21,9	28,2	25,2		25,2	32,6	19,7	30	0	30	0	0	30	30	20
Juillet	29,0	29,6	19,8	20,9	24,4	25,3	31,1	8	33,5	1945	17,5	23	17,0	1943		21,3	28,1	24,8		24,4	31,6	19,0	31	0	31	0	0	31	31	12
Août	29,7	29,4	19,8	20,9	24,8	25,2	31,5	29	34,0	1945	15,6	13	17,4	1944		21,8	28,6	25,4		24,4	31,4	19,2	31	0	31	0	0	31	31	14
Septembre	30,2	29,8	20,5	21,2	25,4	25,5	32,1	9	32,1	1941	19,4	5	17,7	1943		23,0	29,1	25,9		24,8	31,4	19,7	30	0	30	1	0	30	30	22
Octobre	29,7	30,7	21,5	22,3	25,6	26,5	31,8	14	34,0	1945	18,9	4	18,8	1943		24,0	28,8	25,9		25,6	32,3	20,6	31	0	31	0	0	31	31	28
Novembre	31,0	31,8	22,6	23,5	26,8	27,7	32,9	15	36,7	+	20,3	6	19,5	1943		25,2	30,2	27,2		26,8	34,2	21,9	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	31,4	32,3	23,3	23,9	27,3	28,1	33,8	26	36,3	1945	20,8	27	20,5	1945		25,9	30,5	28,0		27,4	34,6	22,1	31	0	31	8	0	31	31	31
Année	30,2	31,2	21,8	22,8	26,0	27,0	33,8	26/12	36,7	+	15,6	13/8	17,0	1943		23,8	29,3	26,6		26,1	-	-	365	0	365	28	0	365	365	302

1950-1956 — Station : EUROPA (Ile) — Heure légale : T.U. + ou - + 3

Janvier	31,8	30,6	24,0	24,2	27,9	27,4	33,1	16	33,6	1956	21,5	27	21,0	1955		26,7	30,4	29,7			31,9	21,7	31	0	31	13	0	31	31	31
Février	31,4	30,7	24,8	24,7	28,1	27,7	33,5	23	33,6	1956	20,2	2	20,2	1955		26,3	30,0	29,7			32,6	21,8	28	0	28	11	0	28	28	28
Mars	30,8	30,2	23,8	24,3	27,3	27,2	32,2	1	32,8	1956	20,3	25	20,0	1955		25,0	29,9	28,3			31,3	21,7	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30,0	29,1	21,3	21,5	25,7	25,4	31,2	19	31,9	1956	17,1	27	16,0	1955		22,3	28,9	27,5			30,4	17,7	30	0	30	0	0	30	30	22
Mai	28,5	27,8	19,0	20,3	23,8	24,1	31,2	3	30,6	1956	15,6	26	15,9	1954		20,9	27,5	25,7			29,8	16,7	31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	26,9	26,2	19,6	18,6	23,3	22,4	28,6	6	28,8	1953	16,1	1	9,4	1950		20,8	26,0	24,1			28,4	13,3	30	0	30	0	0	30	30	13
Juillet	25,8	25,4	18,8	17,4	22,3	21,4	27,8	9	28,4	1954	15,6	9-31	11,1	1953		19,8	24,7	23,0			27,3	13,5	31	0	25	0	0	31	31	7
Août	26,1	25,9	17,3	17,2	21,7	21,6	28,8	31	29,5	1955	13,4	7	11,1	1954		18,5	25,0	23,4			27,3	13,5	28	0	25	0	0	31	31	2
Septembre	27,6	26,6	18,6	18,8	23,1	22,7	34,0	26	29,6	1956	15,8	7	13,7	1955		20,3	26,4	24,7			28,5	14,9	30	0	29	2	0	30	30	7
Octobre	27,8	28,1	20,1	20,2	24,0	24,2	29,8	17	31,2	1954	14,8	2	15,0	1954		22,3	26,7	25,0			30,0	16,3	31	0	30	0	0	31	31	22
Novembre	30,1	29,1	22,5	21,6	26,3	25,4	32,5	29	32,6	1954	18,0	19	16,6	1953		25,4	29,1	27,7			31,4	17,2	30	0	30	2	0	30	30	27
Décembre	31,5	29,8	24,0	22,9	27,7	26,4	33,4	4-7	33,0	1954	20,2	23	17,0	1956		26,6	30,0	29,1			31,7	19,7	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	29,0	28,3	21,2	20,9	25,1	24,6	34,0	26/9	33,6	I et II 1956	13,4	7/8	9,4	VI 1950		22,9	27,9	26,5			33,4	12,0	362	0	351	38	0	365	365	232

1940-1950 — Station : FARAFANGANA — Heure légale : T.U. + ou - + 3

Janvier	29,3	28,3	22,8	23,1	26,1	25,7	31,6	19	34,1	+	19,9	5	18,7	1944		25,1	28,5	27,2		26,1	31,1	20,6	-	-	-	-	-	31	31	30
Février	29,3	28,4	23,2	22,9	26,2	25,7	30,7	14	36,0	1945	21,3	23	19,0	1945		25,4	28,5	27,6		25,8	31,6	20,7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28,5	27,7	22,2	22,5	25,3	25,1	32,9	21	33,9	1947	18,8	28	18,2	1950		23,4	27,3	26,6		25,3	29,7	20,0	31	0	31	1	0	31	31	29
Avril	27,8	26,9	21,4	21,2	24,6	24,1	29,5	14	29,9	1942	18,6	29	15,8	1943		22,5	27,1	26,2		24,1	28,8	18,5	30	0	30	0	0	30	30	26
Mai	25,3	25,2	17,2	18,5	21,2	21,9	31,5	15	30,0	1949	13,6	28	11,2	1950		18,3	24,5	23,1		21,8	28,3	15,1	28	0	18	0	0	31	31	0
Juin	24,0	24,0	15,9	16,9	20,0	20,5	26,5	17	28,7	1940	10,4	22	10,6	1945		16,9	23,3	21,9		20,8	26,8	13,2	15	0	6	0	0	30	30	0
Juillet	22,8	23,1	15,3	16,1	19,1	19,6	24,5	5	25,9	1940	10,4	27	11,3	+		16,1	22,0	21,1		19,8	24,9	13,2	8	0	0	0	0	31	31	0
Août	22,9	23,1	16,3	16,4	19,6	19,8	25,2	19	25,5	1940	13,5	5	10,8	1950		17,3	22,1	21,3		20,3	24,7	13,3	11	0	1	0	0	31	31	1
Septembre	24,9	23,8	18,0	17,9	21,4	20,9	26,3	12-16	29,2	1942	12,9	27	13,1	1950		20,2	24,2	23,0		21,2	25,9	14,5	27	0	21	0	0	30	30	7
Octobre	24,9	24,9	18,7	19,5	21,8	22,2	26,9	28	32,2	1940	14,8	15	10,7	1950		20,9	23,9	23,3		22,8	27,3	16,0	27	0	18	0	0	31	31	8
Novembre	27,1	26,2	21,2	21,4	24,2	23,8	29,0	30	29,2	1950	17,8	3	17,4	1948		24,1	26,3	25,1		24,1	27,7	18,8	30	0	27	0	0	30	30	22
Décembre	28,6	27,7	22,3	22,4	25,5	25,1	31,9	20	32,1	1948	20,4	1	18,5	1948		24,8	27,5	26,3		25,2	29,4	19,9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26,3	25,8	19,5	19,9	22,9	22,9	32,9	21/3	36,0	1945	10,4	22/6 27/7	10,6	1945		21,3	25,4	24,4		23,1	-	-	-	-	-	-	-	365	365	182

MADAGASCAR

Période : 1940-1945 , 1948-1950 — Station : FIANARANTSOA — Heure légale : T.U. ou - : + 3

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x			T	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$> 0°$	$\geq$
Janvier	26,1	26,1	16,7	16,5	21,4	21,3	30,3	19	30,7	1945	14,1	3	11,5	1949		18,4	24,6	22,7			29,4	14,1	23	0	22	0	0	31	
Février	25,6	25,6	17,0	16,2	21,3	20,9	29,3	13	30,0	1949	14,5	22	11,8	1945		18,5	24,2	22,7			29,2	12,7	21	0	19	0	0	28	
Mars	24,7	25,3	16,6	15,9	20,6	20,6	28,6	25	30,6	1942	12,0	15	11,8	1942		17,6	23,2	22,2			28,8	12,6	21	0	13	0	0	31	
Avril	25,1	24,3	15,1	14,6	20,1	19,5	28,9	10	30,0	1944	11,1	2	10,2	+		16,1	23,6	21,8			28,0	10,9	18	0	16	0	0	30	
Mai	21,0	21,8	11,2	11,9	16,1	16,9	26,2	6	27,7	+	7,5	7	3,8	1949		12,2	19,4	17,5			26,7	7,5	0	0	2	0	0	31	
Juin	19,1	20,3	10,3	10,1	14,7	15,2	23,0	8	26,8	1945	5,8	29	2,2	1945		11,0	17,5	15,9			24,6	5,2	0	0	0	0	0	30	
Juillet	18,3	18,8	9,7	9,6	14,0	14,2	21,2	11	23,5	1949	5,1	30	4,8	+		10,5	16,6	15,2			23,2	5,8	0	0	0	0	0	31	
Août	19,4	20,7	11,1	9,7	15,2	15,2	25,3	19	27,1	1950	5,4	6	4,5	1941		11,6	18,1	16,6			25,6	5,8	0	0	1	0	0	31	
Septembre	22,8	22,4	12,0	10,6	17,4	16,5	27,0	28	30,2	1941	4,0	28	5,0	1948		13,0	21,4	19,2			28,2	6,4	1	0	5	0	0	30	
Octobre	23,5	25,5	13,5	12,7	18,5	19,1	29,4	17	31,8	1949	8,6	2	6,0	1950		15,0	22,0	19,6			28,9	9,1	10	0	11	0	0	31	
Novembre	26,9	27,0	15,0	14,7	21,0	20,9	30,0	9	31,9	1949	12,2	11	10,8	+		16,9	25,6	22,6			30,4	11,9	23	0	26	0	0	30	
Décembre	26,7	26,5	17,1	15,7	21,9	21,1	30,9	4	31,1	1943	14,6	2	11,4	+		18,7	25,4	22,1			29,8	12,7	29	0	25	0	0	31	
Année	23,3	23,7	13,8	13,2	18,5	18,5	30,9	4/12	31,9	1949	4,0	28/9	2,2	1945		15,0	21,8	19,8			-	-	146	0	140	0	0	365	31

Période : 1940-1950 — Station : FORT-DAUPHIN — Heure légale : T.U. ou - : + 3

Janvier	29,4	29,5	23,3	21,8	26,3	25,7	32,0	15	34,2	1948	22,1	16	18,0	+		25,3	28,6	27,3		25,3	32,6	19,2	31	0	31	1	0	31	
Février	30,2	29,3	23,6	21,9	26,9	25,6	32,4	15	33,7	+	20,4	2	18,3	1943		25,1	29,2	27,5		25,2	31,9	19,6	28	0	28	3	0	28	
Mars	28,0	28,3	22,3	21,5	25,1	24,9	30,5	17	32,9	1943	19,0	27	18,1	1944		23,8	26,9	25,6		24,5	31,0	19,2	31	0	31	0	0	31	
Avril	28,5	27,5	21,5	20,4	25,0	24,0	31,0	13	31,2	+	16,6	2	16,7	1946		22,6	27,7	25,9		23,4	30,2	17,9	30	0	30	0	0	30	
Mai	26,0	25,4	17,6	18,2	21,8	21,8	28,4	4	30,7	1940	11,5	17	11,3	1950		19,4	25,2	22,6		21,5	28,9	15,7	25	0	24	0	0	31	
Juin	24,9	24,0	15,9	16,7	20,4	20,4	27,3	1	28,9	1948	10,5	22	12,3	1945		17,6	23,9	21,6		20,0	27,2	14,0	16	0	17	0	0	30	
Juillet	22,4	23,6	15,0	16,0	18,7	19,8	24,6	4	28,8	1946	9,8	29	12,2	1947		16,5	21,5	19,8		19,4	26,7	13,4	5	0	0	0	0	31	
Août	23,4	23,8	17,0	16,2	20,2	20,2	26,8	31	28,4	1942	13,0	3	11,9	1948		18,4	22,7	21,1		19,6	26,7	13,3	20	0	12	0	0	31	
Septembre	25,2	24,7	18,1	16,9	21,6	20,8	28,5	15	29,7	1943	15,2	28	12,4	1948		19,9	24,1	22,4		20,7	28,3	14,2	28	0	17	0	0	30	
Octobre	26,1	26,3	18,5	18,4	22,3	22,4	30,4	18	32,2	1945	14,9	20	13,6	1950		21,3	25,0	22,8		22,1	30,3	15,6	27	0	23	0	0	31	
Novembre	28,3	27,9	20,6	19,9	24,5	23,9	32,4	20	32,5	1949	16,5	2	15,9	1948		23,7	27,4	25,4		23,5	31,2	17,5	29	0	25	3	0	30	
Décembre	29,3	29,0	22,1	21,2	25,7	25,1	32,8	5	32,9	1940	20,2	23	17,5	1948		25,1	27,9	16,1		24,7	31,7	18,7	31	0	31	3	0	31	
Année	26,8	26,6	19,6	19,1	23,2	22,9	32,8	5/12	34,2	1948	9,8	29/7	11,3	1950		21,6	25,8	24,0		22,4	-	-	301	0	269	10	0	365	36

Période : 1949-1953 — Station : IVATO — Heure légale : T.U. ou - : + 3

Janvier	26,3	25,1	16,8	16,4	21,5	20,7	30,0	19	29,2	+	15,1	31	12,3	1949		18,6	24,3	23,3	20,8		28,9	13,8	27	0	23	0	0	31	
Février	25,9	26,3	17,2	15,9	21,6	21,1	29,4	14	30,9	1952	14,1	5	11,9	1950		18,7	24,0	24,1	21,1		29,4	13,4	27	0	20	0	0	28	
Mars	26,3	25,9	16,9	16,1	21,6	21,0	28,7	22	29,0	+	13,2	15	12,0	1950		18,2	24,5	23,6	20,9		28,4	14,2	29	0	27	0	0	31	
Avril	25,3	25,1	15,0	14,4	20,2	19,8	27,8	10	29,8	1952	9,6	29	10,0	1950		16,4	23,9	23,0	19,7		28,5	11,7	19	0	18	0	0	30	
Mai	22,0	22,9	10,8	11,7	16,4	17,3	26,4	1	27,8	1951	6,4	6	2,0	1950		12,2	20,2	18,9	15,7		27,2	5,5	0	0	2	0	0	31	
Juin	19,7	20,8	9,6	9,8	14,7	15,3	24,2	17	25,8	1953	4,6	29	1,7	1952		10,9	18,2	16,7	14,0		24,7	4,1	0	0	0	0	0	30	
Juillet	19,9	20,2	9,6	8,6	14,7	14,4	22,3	21	24,6	1953	4,8	27	1,3	1952		10,7	18,2	17,2	14,0		23,3	3,9	0	0	0	0	0	31	
Août	21,0	20,9	10,2	8,2	15,6	14,6	27,0	19	28,0	1952	6,1	6	2,3	1952		11,8	19,3	18,4	15,2		26,5	4,0	0	0	2	0	0	31	
Septembre	23,6	23,1	11,9	9,3	17,8	16,2	26,1	28	29,7	1949	6,7	4	3,9	1949		13,8	21,7	20,7	17,1		27,3	5,2	3	0	6	0	0	30	
Octobre	24,3	25,9	13,0	11,1	18,6	18,5	28,6	18	31,8	1949	7,3	3	5,0	1952		15,3	22,5	21,3	18,0		30,1	6,8	11	0	13	0	0	31	
Novembre	26,6	26,6	15,0	14,1	20,8	20,3	29,2	26	31,1	1953	12,1	24	9,5	1952		17,6	24,6	23,9	20,1		30,1	10,5	23	0	26	0	0	30	
Décembre	25,8	26,6	16,6	15,7	21,2	21,1	29,4	4	30,2	1949	13,1	1	11,0	1951		18,6	24,0	22,7	20,3		29,6	13,0	27	0	24	0	0	31	
Année	23,9	24,1	13,5	12,6	18,7	18,4	30,0	19/1	31,8	X 1949	4,6	29/6	1,3	VII 1952		15,4	22,1	21,2			31,0	3,3	166	0	161	0	0	365	29

Période : 1941-1950 — Station : MAEVATANANA — Heure légale : T.U. ou - : + 3

Janvier	33,1	32,6	23,1	23,0	28,1	27,8	40,0	21	37,2	1944	21,4	27	19,5	1940		25,3	31,3	30,1					31	1	31	23	1	31	31
Février	32,5	32,5	23,1	23,0	27,8	27,7	35,5	12	36,2	1943	21,4	2	19,9	1948		25,1	31,3	29,0					28	0	28	19	0	28	28
Mars	33,1	33,0	23,0	23,0	28,1	28,0	35,1	14	37,0	1942	21,5	15-19	19,6	1945		25,1	31,3	29,8					31	0	31	26	0	31	31
Avril	34,4	34,0	22,8	22,7	28,6	28,4	35,9	28	39,3	1941	19,8	29	18,7	1942		25,5	33,1	32,2					30	0	30	28	0	30	30
Mai	33,2	33,3	21,1	20,7	27,2	27,0	35,3	1	36,5	40-41	17,5	21	12,7	1950		22,3	31,6	30,4					31	0	31	27	0	31	31
Juin	32,0	32,0	19,6	18,7	25,8	25,3	34,0	26	35,1	1948	16,8	13-22	11,5	1945		21,3	30,3	29,0					30	0	30	16	0	30	30
Juillet	31,7	31,6	18,3	18,3	25,0	24,9	33,5	10	34,3	1941	15,3	4	12,7	1943		20,2	29,9	28,9					31	0	31	13	0	31	31
Août	32,9	32,6	20,0	19,3	26,5	25,9	34,8	7	35,7	1950	17,7	23	14,7	1944		22,0	31,1	30,4					31	0	31	26	0	31	31
Septembre	34,3	34,1	21,4	20,7	27,9	27,4	36,0	24	38,0	1941	18,7	28	15,4	1945		23,7	32,3	31,9					30	0	30	29	0	30	30
Octobre	35,1	35,2	22,2	22,2	28,6	28,7	36,9	19	38,2	1944	17,4	2	18,6	43-45		25,2	32,9	32,5					31	1	31	31	0	31	31
Novembre	35,4	35,0	23,1	23,2	29,3	29,0	37,8	30	38,4	45-47	19,8	11	19,1	1949		26,3	33,5	32,9					30	7	30	30	0	30	30
Décembre	32,3	34,0	23,0	23,1	27,7	28,5	38,4	2	38,2	1948	20,8	8	19,7	1940		25,1	30,7	29,9					31	6	30	18	0	31	31
Année	33,3	33,3	21,7	21,5	27,5	27,4	40,0	21/1	39,3	IV 1941	15,3	4/7	11,5	VI 1945		23,9	31,6	30,6					365	15	364	286	1	365	365

MADAGASCAR

1940-1950 — Station : MAHANORO — Heure légale : T.U. ou - : + 3

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												T journalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
	30,7	29,3	22,3	22,7	26,5	26,0	33,2	22	32,1	+	20,0	5	18,5	1940		24,8	29,5	27,8	26,1		31,3	21,0	31	0	31	4	0	31	31	31
	31,2	29,2	22,5	22,6	26,9	25,9	32,8	8	31,7	1945	20,0	5	19,8	1941		24,6	29,9	28,6	26,6		30,9	20,8	28	0	28	7	0	28	28	28
	29,7	28,7	22,5	22,3	26,1	25,5	31,4	2	31,6	+	20,3	28	19,1	1943		23,7	28,4	26,6	25,5		30,7	20,4	31	0	31	0	0	31	31	31
	29,2	28,1	21,2	21,3	25,2	24,7	32,1	9	31,1	1943	19,4	28	17,8	1943		22,6	28,3	26,2	24,7		29,9	19,1	30	0	29	1	0	30	30	28
	26,5	26,4	18,0	19,3	22,2	22,9	29,1	1	30,1	1941	15,4	28	11,9	1950		19,3	25,3	23,2	21,6		29,2	16,7	31	0	25	0	0	31	31	2
	24,8	25,0	16,8	17,6	20,8	21,3	26,9	17	28,1	1944	14,5	9	11,4	1945		17,4	23,6	21,8	20,3		27,2	15,0	23	0	16	0	0	30	30	0
	24,3	24,2	16,4	16,8	20,3	20,4	25,9	18	26,7	+	14,0	29	13,0	1945		17,5	23,2	21,4	20,0		26,3	14,4	21	0	8	0	0	31	31	0
	24,8	24,5	16,6	16,7	20,7	20,6	26,7	19	27,5	1942	12,8	6	13,7	1950		17,5	24,0	21,9	20,4		26,4	14,7	24	0	16	0	0	31	31	2
	26,2	25,2	17,7	17,6	22,0	21,5	28,0	15	27,6	1940	13,9	28	14,6	1944		19,9	25,3	23,7	21,9		27,2	15,4	30	0	26	0	0	30	30	1
	26,5	26,3	18,4	19,3	22,5	22,8	29,1	29	29,1	1944	15,0	12	14,5	1950		21,2	25,3	23,7	22,3		28,2	16,4	31	0	25	0	0	31	31	8
	28,9	27,4	20,0	21,1	24,5	24,3	30,3	27	30,5	1940	17,2	25	17,9	1948		24,1	27,4	25,9	24,4		29,4	18,9	30	0	29	0	0	30	30	17
	29,8	28,5	21,7	22,1	25,8	25,3	32,1	20	32,7	1940	19,5	3	18,9	1948		24,6	28,6	26,9	25,5		30,7	20,3	31	0	31	1	0	31	31	26
	27,7	26,9	19,5	20,0	23,6	23,4	33,2	22/1	32,7	1940	12,8	6/8	11,4	1945		21,4	26,6	24,8			-	-	341	0	295	13	0	365	365	174

1940-1950 — Station : MAINTIRANO — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

	30,9	31,0	23,5	23,7	27,2	27,4	33,0	20	33,8	1945	22,0	31	20,8	1944		25,3	29,5	29,0	26,9	27,1	33,3	21,6	31	0	31	9	0	31	31	31
	31,2	31,2	23,4	23,9	27,3	27,6	33,2	22	34,6	1948	20,3	5	20,5	1944		24,9	29,9	28,3	26,8	27,2	33,4	22,0	28	0	28	12	0	28	28	28
	31,5	31,2	23,6	23,6	27,5	27,4	32,4	31	34,7	1942	21,1	29	20,7	1941		24,6	30,6	29,2	27,2	27,0	33,3	21,6	31	0	31	9	0	31	31	31
	31,7	31,1	22,8	23,1	27,2	27,1	34,3	17	35,3	1949	21,5	29	18,8	1946		23,7	31,0	28,7	26,7	27,0	33,0	20,3	30	0	30	9	0	30	30	30
	30,2	29,1	19,7	20,8	25,0	25,0	32,5	2	33,4	1941	16,6	28	12,8	1950		20,5	29,5	26,9	24,5	24,9	31,9	17,4	31	0	31	1	0	31	31	15
	28,8	27,1	17,7	18,7	23,3	22,9	32,0	1	31,0	1940	14,1	13	11,2	1945		18,3	27,9	25,4	22,8	23,0	29,9	15,4	30	0	30	1	0	30	30	4
	27,7	26,8	17,3	18,3	22,5	22,6	29,8	1	31,6	1944	14,1	28	14,1	1946		18,0	26,8	24,9	22,3	22,5	29,4	15,4	31	0	31	0	0	31	31	1
	28,4	27,6	19,4	19,1	23,9	23,4	32,2	4	32,8	1946	16,2	14	15,5	1944		20,3	27,3	25,3	23,5	23,3	30,8	16,8	31	0	31	1	0	31	31	11
	29,9	28,7	19,6	20,6	24,8	24,7	33,2	26	34,8	1946	18,0	25	15,6	1948		21,3	28,8	26,4	24,3	24,5	32,4	18,0	30	0	30	3	0	30	30	11
	31,5	30,1	21,2	22,1	26,4	26,1	33,5	17	34,3	1941	17,8	21	18,1	1945		24,2	30,5	27,7	25,9	25,9	32,6	19,4	31	0	31	10	0	31	31	25
	32,4	31,3	22,5	23,3	27,5	27,3	36,1	16	35,8	1944	20,7	2	18,7	1944		26,1	31,2	29,1	27,1	27,1	33,9	20,8	30	0	30	18	0	30	30	30
	31,1	31,5	23,1	23,7	27,1	27,6	32,9	1	36,2	1945	20,4	10	20,5	+		25,3	29,5	28,1	26,4	27,3	34,0	21,1	31	0	31	8	0	31	31	31
	30,4	29,7	21,2	21,7	25,8	25,7	36,1	16/12	36,2	1945	14,1	13/6 28/7	11,2	1945		22,7	29,4	27,4		25,6	-	-	365	0	365	81	0	365	365	248

1940-1950 — Station : MAJUNGA — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

	30,9	31,3	23,6	23,4	27,3	27,4	35,2	3	36,3	1944	21,6	28	20,4	1940		25,4	29,7	28,8	27,3	27,1	34,3	21,3	31	0	31	8	0	31	31	31
	30,3	31,5	23,5	23,6	26,9	27,6	34,5	12	35,9	+	22,4	23	20,3	1947		25,3	29,1	28,5	26,9	27,3	34,3	21,4	28	0	28	2	0	28	28	28
	30,8	32,0	23,7	23,5	27,3	27,8	33,8	14	35,4	1942	22,0	15	19,2	1940		25,3	29,8	28,9	27,3	27,5	34,2	21,2	31	0	31	8	0	31	31	31
	33,3	32,9	23,1	23,3	28,2	28,1	35,6	25	36,3	1941	20,7	14	20,2	1940		24,8	32,3	30,9	28,2	27,9	34,8	21,5	30	0	30	27	0	30	30	30
	32,3	31,9	18,9	21,7	25,6	26,8	34,2	2	35,3	1940	16,2	10	17,0	1950		20,8	30,4	29,8	25,6	26,6	34,0	19,2	31	0	31	21	0	31	31	6
	31,2	30,6	18,3	20,1	24,7	25,0	33,2	23	33,9	1942	16,0	28	13,7	1945		19,7	29,3	28,5	24,6	25,1	32,8	17,6	30	0	30	3	0	30	30	4
	30,3	30,5	18,3	19,4	24,3	25,0	32,6	31	34,0	1941	16,0	29	15,9	1945		19,6	28,7	27,1	24,1	24,5	32,6	17,1	31	0	31	2	0	31	31	5
	32,2	31,3	18,4	19,8	25,3	25,6	34,3	20	35,0	1943	14,8	5	17,1	1944		20,4	30,0	28,1	25,0	24,9	33,4	17,9	31	0	31	18	0	31	31	7
	32,0	32,4	20,5	20,7	26,3	26,6	35,2	30	35,9	1948	15,8	5	17,1	1943		23,2	30,8	27,9	26,1	25,8	35,1	18,6	30	0	30	15	0	30	30	17
	32,6	32,7	21,7	22,3	27,2	27,5	36,0	6	36,2	1946	17,4	2	19,0	+		24,9	31,4	28,4	26,9	26,8	35,2	19,7	31	1	31	18	0	31	31	24
	31,9	32,6	23,1	23,6	27,5	28,1	35,9	30	37,5	1945	21,1	15	17,7	1942		26,3	30,9	29,0	27,7	27,6	35,3	20,7	30	0	30	14	0	30	30	30
	29,6	32,1	23,3	23,5	26,5	27,8	34,8	1	36,7	1946	20,8	25	19,8	1946		25,5	28,6	27,8	26,5	27,6	35,2	20,8	31	0	31	12	0	31	31	31
	31,4	31,8	21,4	22,1	26,4	27,0	36,0	6/10	37,5	1945	14,8	5/8	13,7	1945		23,4	30,0	28,6		26,6	-	-	365	1	365	138	0	365	365	244

1941-1950 — Station : MANANARA - NORD — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

	31,3	31,2	22,9	22,7	27,1	27,0	34,1	22	35,7	1943	20,9	9	18,7	1949		25,0	30,0	28,1			33,6	20,7	31	0	31	8	0	31	31	31
	30,7	31,1	23,1	22,6	26,9	26,9	32,1	28	35,0	1942	21,2	5	18,8	1945		24,6	29,2	28,4			32,8	20,7	28	0	28	5	0	28	28	28
	31,6	30,6	22,9	22,5	27,3	26,6	34,0	12	34,0	1942	21,2	25	19,1	1943		24,2	30,4	27,9			32,4	20,4	31	0	31	17	0	31	31	31
	31,0	29,8	22,1	21,7	26,5	25,8	34,0	4	32,2	1946	19,3	28	18,1	1944		23,2	29,8	27,6			31,5	19,4	30	0	30	7	0	30	30	29
	28,5	28,2	18,9	19,9	23,7	24,1	31,0	1	32,0	1942	16,5	9	15,0	1950		20,3	27,2	24,7			30,5	17,1	31	0	31	0	0	31	31	3
	25,9	26,8	18,1	18,4	22,0	22,6	28,0	6	29,0	+	14,9	23	10,5	1945		19,5	24,7	22,7			28,5	15,2	30	0	27	0	0	30	30	0
	26,6	25,8	16,2	17,8	21,4	21,8	28,2	22	28,4	1947	13,6	22	14,3	1943		18,4	25,3	22,7			27,5	15,5	31	0	30	0	0	31	31	0
	26,6	26,0	17,1	17,8	21,9	21,8	28,0	+	27,9	1945	13,4	24	14,0	1949		19,2	25,4	23,3			27,5	15,1	30	0	28	0	0	31	31	2
	27,5	26,7	18,4	18,0	23,0	22,4	29,0	19-29	29,8	1941	16,4	30	13,5	1945		20,0	26,3	24,3			28,4	15,6	30	0	29	0	0	30	30	1
	28,4	28,0	19,1	19,1	23,8	23,6	30,8	29	30,5	1941	16,5	14	15,4	1950		21,7	27,3	24,7			29,6	16,5	31	0	31	0	0	31	31	10
	29,4	29,4	20,5	20,7	25,0	25,1	31,0	27-28	32,4	1946	17,4	23	16,7	1942		23,6	28,2	26,1			31,5	18,0	30	0	30	0	0	30	30	22
	31,2	30,4	22,0	21,9	26,6	26,2	35,0	21	32,7	1944	18,9	5	18,9	1950		24,6	30,1	27,4			32,4	19,6	31	0	31	7	0	31	31	29
	29,0	28,7	20,1	20,2	24,6	24,5	35,0	21/12	35,7	1943	13,4	24/8	10,5	1945		22,0	27,8	25,4			-	-	364	0	357	44	0	365	365	186

MADAGASCAR

Période : 1940-1950 — Station : MANANJARY — Heure légale : T.U. ou T.U. +3

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant					
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°
Janvier	30,2	30,1	22,7	22,3	26,4	26,2	32,9	22	34,3	1943	20,2	5	20,2	1946		24,7	28,8	28,0	26,2		32,6	20,4	31	0	31	3	0	31
Février	32,0	30,0	22,7	22,1	27,8	26,1	32,8	19	36,6	1942	20,0	24	18,7	1941		25,0	29,2	28,1	26,7		32,5	19,8	28	0	28	5	0	28
Mars	29,1	29,2	22,3	21,9	25,7	25,6	30,7	26	35,1	1941	20,0	28	18,7	1943		23,7	27,3	26,5	25,3		32,0	19,9	31	0	31	0	0	31
Avril	29,1	28,3	21,3	20,7	25,2	24,5	31,0	9	31,5	1942	19,2	28-30	17,2	1944		22,6	27,6	26,5	24,8		30,4	18,7	30	0	30	0	0	30
Mai	26,1	26,8	17,3	18,1	21,7	22,5	29,5	1	31,8	1949	15,0	28	11,1	1950		18,7	24,4	23,6	21,5		29,5	15,0	30	0	24	0	0	31
Juin	24,8	25,3	16,5	16,3	20,7	20,8	27,2	17	28,4	1942	13,0	22	7,9	1945		17,5	23,2	22,4	20,2		27,6	12,8	23	0	13	0	0	30
Juillet	23,9	24,3	16,0	15,5	20,0	19,9	25,2	5	27,6	1942	12,7	28	10,8	1946		16,9	22,5	21,6	19,6		26,3	12,4	17	0	2	0	0	31
Août	24,0	24,6	16,7	15,6	20,3	20,1	26,9	17	27,9	1942	12,9	6	12,0	1950		18,0	22,5	21,8	20,2		26,3	12,9	17	0	9	0	0	31
Septembre	25,7	25,3	17,7	16,4	21,7	20,9	26,9	2	29,4	1942	13,7	28	11,9	1943		20,3	24,7	23,5	22,1		27,4	13,2	30	0	26	0	0	30
Octobre	25,9	26,8	18,6	18,1	22,2	22,5	28,9	29	30,4	1944	14,7	10	12,7	1950		21,3	24,4	23,7	22,3		29,0	15,0	30	0	21	0	0	31
Novembre	28,1	28,8	20,7	19,9	24,4	24,4	29,9	29	31,5	1950	17,8	26	16,0	1943		24,3	27,0	25,6	24,5		30,4	17,7	30	0	27	0	0	30
Décembre	28,7	29,6	22,1	21,2	25,4	25,4	29,9	5-7	32,2	1945	19,5	3	18,1	1940		24,9	27,6	26,6	25,5		31,6	19,0	31	0	31	0	0	31
Année	27,3	27,4	19,6	19,0	23,4	23,2	32,9	22-1	36,6	1942	12,7	28-7	7,9	1945		21,5	25,8	24,8	-		-	-	328	0	273	8	0	365

Période : 1941-1950 — Station : MANDRITSARA — Heure légale : T.U. ou T.U. +3

Janvier	32,5	31,5	21,4	21,4	27,0	26,4	36,7	10	36,7	1948	19,0	5	17,4	1942		22,8	30,0	28,6					31	0	31	16	0	31
Février	31,9	31,7	21,6	21,4	26,8	26,5	34,8	6	35,8	1948	19,4	23	15,5	1941		22,7	29,3	28,6					28	0	28	15	0	28
Mars	30,5	32,0	21,4	21,3	26,0	26,7	33,8	4	35,7	1944	19,6	16	16,6	1945		22,4	28,3	27,0					31	0	30	8	0	31
Avril	30,9	31,4	20,3	20,2	25,6	25,8	34,2	8	35,8	1942	16,0	29	15,0	1944		21,5	28,8	27,7					30	0	30	8	0	30
Mai	28,7	29,9	16,8	17,9	22,8	23,9	32,5	1	35,5	1942	13,5	9	12,7	46-50		18,2	26,9	24,7					31	0	31	2	0	31
Juin	26,9	28,1	15,9	16,4	21,4	22,3	30,0	9	33,3	1945	11,0	12	7,7	1945		17,4	25,5	22,8					28	0	29	0	0	30
Juillet	27,7	26,7	15,4	15,7	21,6	21,2	30,7	16	32,5	40-46	11,5	5	9,3	1945		16,3	25,1	23,8					28	0	29	0	0	31
Août	27,3	27,0	16,1	15,9	21,7	21,4	30,2	19	32,8	1944	11,5	24	16,4	1949		17,7	25,6	23,7					28	0	30	0	0	31
Septembre	29,5	28,4	16,1	16,3	22,8	22,4	31,9	13	36,0	1944	13,5	5	10,6	1947		17,7	27,9	25,9					30	0	30	0	0	30
Octobre	30,9	30,9	18,6	17,8	24,8	24,3	36,8	18	36,9	1945	14,5	2	11,4	1943		20,1	28,5	26,1					31	0	31	11	0	31
Novembre	32,8	32,6	19,1	19,6	26,0	26,1	35,5	8	37,8	1943	16,0	26	14,2	1946		21,3	30,9	28,6					30	0	30	23	0	30
Décembre	32,2	32,6	20,6	20,8	26,4	26,7	35,9	3	38,3	1941	17,7	5	16,0	1948		21,9	30,4	27,5					31	0	31	18	0	31
Année	30,2	30,2	18,6	18,7	24,4	24,5	36,8	18/10	38,3	XII 1941	11,0	12/6	7,7	VI 1945		20,0	28,1	26,3					357	0	360	101	0	365

Période : 1941-1950 — Station : MAROLAMBO — Heure légale : T.U. ou T.U. +3

Janvier	30,7	30,3	20,4	20,4	25,6	25,4	34,3	19	35,3	47-49	18,5	31	15,3	1944		21,0	28,8	26,0					31	0	28	15	0	31
Février	31,0	30,1	20,5	20,2	25,8	25,2	33,7	17	36,6	1945	19,1	24	17,0	45-49		21,0	28,8	27,1					28	0	28	12	0	28
Mars	29,6	29,1	20,4	20,0	25,0	24,5	33,9	20	35,6	1941	17,1	15	16,0	1943		20,8	27,3	25,7					31	0	29	7	0	31
Avril	28,9	28,2	19,7	18,9	24,3	23,4	32,5	9	32,3	1943	16,3	2	13,5	1943		20,0	26,9	25,6					30	0	30	1	0	30
Mai	25,2	25,9	16,0	16,7	20,6	21,3	30,3	15	32,4	1944	12,6	6	6,1	1950		16,5	22,7	21,9					19	0	17	0	0	31
Juin	23,0	24,5	14,4	14,8	18,7	19,6	27,8	17	29,8	1946	11,5	29	5,0	1945		14,7	20,3	20,0					3	0	2	0	0	30
Juillet	23,1	23,3	14,4	14,0	18,7	18,6	25,8	21	29,2	1947	11,6	29	8,4	1945		14,6	20,7	19,8					4	0	0	0	0	31
Août	23,4	23,9	15,1	14,0	19,3	19,0	27,8	19	29,7	1944	9,9	6	8,9	44-50		15,5	20,6	20,7					11	0	12	0	0	31
Septembre	27,1	25,4	16,1	15,0	21,6	20,2	29,9	23	32,3	1941	10,6	28	10,5	1943		16,5	24,8	23,2					26	0	25	0	0	30
Octobre	26,5	28,2	16,6	16,5	21,6	22,3	32,5	29	34,0	1945	12,1	10	11,5	1944		17,3	24,9	23,1					21	0	17	1	0	31
Novembre	30,1	29,9	18,7	18,2	24,4	24,1	32,5	26	35,2	1949	15,6	26	14,1	1943		19,6	28,4	25,6					30	0	27	3	0	30
Décembre	31,2	30,5	20,0	19,5	25,6	25,0	34,7	19	35,2	1943	16,5	2	16,2	1948		20,6	29,5	26,7					31	0	30	11	0	31
Année	27,5	27,4	17,7	17,3	22,6	22,4	34,7	19/12	36,6	II 1945	9,9	6/8	5,0	VI 1945		18,2	25,3	23,8					265	0	249	50	0	365

Période : 1940-1950 — Station : MOROMBE — Heure légale : T.U. ou T.U. +3

Janvier	32,5	32,7	23,0	23,2	27,8	28,0	34,4	17	39,0	1943	21,5	1	18,6	1944		26,4	31,1	29,8			35,5	20,4	31	0	30	26	0	31
Février	32,7	32,7	23,0	23,2	27,8	28,0	36,9	27	38,1	1950	21,0	23	19,5	1945		25,6	31,1	30,2			35,5	21,2	28	1	28	19	0	28
Mars	32,1	32,5	21,2	22,5	26,6	27,5	35,7	8	36,4	1942	17,7	28	18,1	1943		23,2	30,8	29,4			35,1	19,5	31	0	31	14	0	31
Avril	31,4	31,6	19,9	20,3	25,6	26,0	35,0	17	36,3	1941	16,4	4	14,6	1945		21,9	29,9	28,2			34,6	16,3	30	0	30	5	0	30
Mai	30,2	29,4	15,7	16,6	22,9	23,0	33,4	4	34,1	1948	10,9	27	8,5	1950		17,5	28,7	26,1			32,6	12,1	31	0	31	4	0	31
Juin	28,7	27,8	14,6	14,9	21,7	21,4	32,2	30	31,6	1949	9,8	19	8,1	1943		15,9	27,5	24,7			30,8	10,6	23	0	30	2	0	30
Juillet	27,5	27,6	13,1	14,0	20,3	20,8	31,0	2	32,1	1940	9,0	28	7,6	1947		14,1	26,4	24,3			30,5	10,3	13	0	29	0	0	31
Août	28,5	28,1	15,1	14,8	21,8	21,5	31,6	19-31	34,6	1942	11,4	24	8,3	1950		16,4	27,2	24,8			31,7	10,8	28	0	31	0	0	31
Septembre	29,3	29,2	15,5	16,6	22,4	22,9	35,8	26	33,6	1942	12,2	24	11,0	1947		18,1	28,1	25,8			32,5	12,7	29	0	30	3	0	30
Octobre	30,5	29,7	18,2	18,7	24,4	24,2	35,4	13	33,6	1946	11,8	2	10,4	1950		22,3	29,1	26,8			32,2	14,5	31	0	31	4	0	31
Novembre	31,7	31,0	20,1	20,7	25,9	25,9	34,1	16-23	35,3	1940	14,4	8	15,1	1950		25,6	30,3	28,7			33,5	17,6	30	0	30	15	0	30
Décembre	31,8	32,1	22,5	22,4	27,2	27,3	35,2	3	37,2	1941	20,8	23	18,0	1945		26,6	30,3	29,7			34,9	19,4	31	0	31	16	0	31
Année	30,5	30,4	18,5	19,0	24,5	24,7	36,9	27/2	39,0	1943	9,0	28/7	7,6	1947		21,1	29,2	27,4			-		336	1	362	108	0	365

MADAGASCAR

1940-1950 — Station : MORONDAVA — Heure légale : T.U. ou - + 3

	Tx		Tn		(Tx+Tn)/2		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				T vraie	MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels							
							Maxima absolus				Minima absolus											Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	a h	a 7 h	a 12 h	a 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
	31,4	31,8	23,4	23,7	27,4	27,8	33,6	17	38,1	1941	21,3	10	19,1	1943		25,7	30,5	29,2		27,8	34,7	21,0	31	0	31	14	0	31	31	31
	31,5	31,8	23,6	23,5	27,6	27,7	35,1	23	38,0	1945	21,5	22	20,4	1947		25,2	30,2	29,5		27,7	34,7	21,4	28	0	28	14	0	28	28	28
	32,0	31,8	22,0	23,1	27,0	27,5	35,6	18	35,5	1942	19,0	27	19,4	1941		23,5	31,0	29,5		27,5	34,2	20,4	31	0	31	16	0	31	31	26
	32,4	31,5	19,8	20,9	26,1	26,2	36,0	17	35,7	+	17,0	26	15,2	1946		21,2	31,4	29,0		26,4	35,0	16,7	30	0	30	19	0	30	30	15
	30,9	29,3	15,4	17,4	23,2	23,4	34,7	2	34,1	1941	12,0	7	11,3	1944		16,8	29,8	27,1		23,4	32,6	13,1	31	0	31	6	0	31	31	1
	29,7	27,8	14,1	14,9	21,9	21,4	32,2	25	32,6	1948	7,0	22	9,4	1945		15,5	28,4	25,6		21,4	31,3	11,1	26	0	30	2	0	30	29	2
	28,6	27,5	13,0	14,5	20,8	21,0	31,5	9	33,0	+	6,9	27	8,7	1945		14,2	27,4	24,7		21,1	31,7	11,0	21	0	30	0	0	31	28	0
	29,3	27,7	15,7	15,5	22,5	21,6	32,2	20	33,5	1943	12,2	8	10,6	1944		17,1	28,2	25,5		21,9	31,8	11,9	31	0	30	1	0	31	31	2
	30,0	28,6	17,0	18,0	23,5	23,3	34,6	26	35,5	1945	14,9	24	12,6	1944		19,8	28,8	26,2		23,6	33,0	14,3	30	0	30	5	0	30	30	0
	31,4	29,5	19,6	20,5	25,5	25,0	34,0	14	34,7	1949	14,6	21	13,8	1950		23,8	30,2	27,6		25,4	32,0	16,4	31	0	31	11	0	31	31	18
	32,4	30,8	22,0	22,6	27,2	26,7	34,8	22	37,2	1941	18,3	5	17,6	1944		26,7	31,2	29,1		26,9	33,3	19,2	30	0	30	20	0	30	30	26
	31,7	31,6	23,1	23,4	27,4	27,5	34,6	4	38,2	1945	21,5	10	20,3	+		25,8	30,8	29,2		27,6	33,7	20,9	31	0	31	13	0	31	31	31
	30,9	30,0	19,1	19,8	25,0	24,9	36,0	17/4	38,2	1945	6,9	27/7	8,7	1945		21,3	29,8	27,7		25,1	-	-	351	0	363	121	0	365	361	180

1940-1950 pour NOSSI-BE (Hell-Ville) — Station : NOSSI-BE (Fascène) — Heure légale : T.U. ou -

	31,3	30,6	23,0	23,4	27,2	27,0	32,6	14	33,4	1945	21,7	4	20,3	1940		25,5	29,5	28,8			32,7	21,6	31	0	31	6	0	31	31	31
	30,9	30,7	22,8	23,4	26,8	27,1	31,9	+	33,1	1946	21,3	23	20,8	+		25,4	29,5	28,3			32,3	21,7	28	0	28	0	0	28	28	28
	30,8	30,9	23,0	23,5	26,9	27,2	32,9	27	32,9	1946	21,4	23	21,7	1950		25,4	29,6	28,2			32,3	22,2	31	0	31	4	0	31	31	31
	31,7	30,9	22,8	23,3	27,3	27,1	33,2	12	33,7	1946	21,1	29	20,3	1944		25,1	29,9	29,1			32,1	21,8	30	0	30	10	0	30	30	30
	30,7	30,0	19,7	22,0	25,2	26,0	32,1	3	32,4	+	17,6	19	17,9	1950		21,9	29,2	27,4			31,4	19,7	31	0	31	1	0	31	31	13
	29,7	28,7	17,6	20,4	23,7	24,6	31,4	7	32,1	1946	14,2	28	15,0	1945		19,0	27,8	26,2			30,0	17,8	30	0	30	0	0	30	30	3
	28,6	28,1	17,9	19,2	23,3	23,7	30,1	31	31,0	1946	15,2	3	15,2	1950		19,6	27,1	25,7			29,5	16,7	31	0	31	0	0	31	31	2
	29,5	28,5	18,4	19,6	24,0	24,1	30,9	8	31,5	1950	15,1	11	16,3	1944		20,1	27,8	26,3			29,9	17,5	31	0	31	0	0	31	31	6
	30,7	29,6	19,4	20,4	25,1	25,0	32,2	30	32,5	1949	17,0	30	16,3	1943		22,8	28,8	27,1			31,1	18,3	30	0	30	2	0	30	30	11
	31,1	30,6	20,4	21,7	25,8	26,2	33,0	17	33,6	1946	15,2	2	17,6	1947		24,6	29,5	27,6			32,3	19,5	31	0	31	5	0	31	31	18
	31,3	31,2	21,8	22,6	26,6	26,9	33,4	27	34,8	1944	20,0	4	20,0	1944		25,8	29,6	28,0			33,0	21,0	30	0	30	9	0	30	30	30
	31,2	31,1	22,3	23,2	26,8	27,2	34,2	1er	34,4	+	20,9	6	20,5	1946		26,0	29,6	28,2			33,0	21,4	31	0	31	7	0	31	31	31
	30,6	30,1	20,8	21,9	25,7	26,0	34,2	1er/12	34,8	1944	14,2	28/6	15,0	1945		23,4	29,0	27,6			-	-	365	0	365	44	0	365	365	234

1940-1950 — Station : TAMATAVE — Heure légale : T.U. ou - + 3

	30,6	30,0	23,0	23,3	26,8	26,7	34,0	22	34,6	1941	21,0	10	20,7	1941		24,7	29,5	28,4		26,3	32,5	21,6	31	0	31	6	0	31	31	31
	31,0	30,0	23,4	23,4	27,2	26,7	32,5	7	35,2	1945	21,4	1	21,1	1949		24,5	30,0	28,6		26,4	32,2	21,7	28	0	28	6	0	28	28	28
	29,5	29,3	23,2	23,1	26,3	26,2	32,3	2	32,9	1941	21,6	15	20,6	1940		24,2	28,4	27,2		26,0	31,3	21,6	31	0	30	1	0	31	31	31
	28,6	28,4	22,2	22,2	25,4	25,3	31,6	9	31,4	1945	20,7	30	19,3	1944		23,1	27,6	26,5		24,9	30,1	20,2	30	0	30	0	0	30	30	30
	26,4	26,7	18,9	20,4	22,6	23,6	29,0	1	30,1	1941	16,8	15	17,2	1950		19,9	25,2	23,8		23,3	29,2	18,2	31	0	27	0	0	31	31	4
	24,4	25,2	16,1	19,0	21,2	22,1	27,0	16	27,2	-	14,2	9	14,5	1945		18,8	23,4	21,8		21,7	27,2	16,5	28	0	9	0	0	30	30	0
	24,4	24,4	17,2	18,2	20,8	21,3	26,4	12	26,6	1940	12,8	29	15,5	1943		18,0	23,4	22,1		20,9	25,9	16,0	26	0	10	0	0	31	31	0
	24,7	24,4	17,7	18,2	21,2	21,3	26,7	17	26,5	1945	4 e	5	14 e	1949		18,7	23,7	22,2		20,9	25,9	16,0	26	0	16	0	0	31	31	2
	26,3	25,5	18,2	18,6	22,3	22,1	28,4	24	27,2	1941	16,3	5	15,0	1943		19,8	25,1	24,0		22 2	27,2	16,3	29	0	28	0	0	30	30	4
	26,9	27,0	19,1	19,7	23,0	23,4	29,2	29	29,4	1948	16,9	13	16,4	1950		21,2	25,8	24,2		23,4	28,7	17,3	31	0	27	0	0	31	31	10
	29,0	28,5	20,3	21,3	24,7	24,9	30,8	27	30,8	1941	18,1	27	17,8	1943		23,2	28,2	26,6		24,9	30,0	19,2	30	0	29	0	0	30	30	18
	29,8	29,7	22,1	22,6	25,9	26,2	32,0	31	32,2	1947	19,4	4	18,6	1945		24,4	28,8	27,0		25,9	31,1	20,3	31	0	31	1	0	31	31	28
	27,7	27,4	20,3	20,8	24,0	24,1	34,0	22/1	35,2	1945	14,6	5/8	14,5	1945		21,7	26,5	25,2		23,9	-	-	352	0	296	14	0	365	365	186

1940-1950 — Station : TANANARIVE (Météo) — Heure légale : T.U. ou - + 3

	25,7	24,7	16,5	15,5	21,1	20,1	29,8	19	30,5	1945	14,6	31	12,2	1945		17,6	23,5	22,5		18,9	28,2	13,4	24	0	23	0	0	31	31	0
	25,7	24,6	16,9	15,5	21,3	20,1	28,9	14	30,4	1949	13,4	5	11,9	1950		17,7	23,5	23,6		13,9	28,1	13,1	26	0	17	0	0	28	28	0
	26,0	23,6	16,5	15,1	21,3	19,4	28,3	4-22	29,1	1945	11,6	13	11,9	1945		17,3	24,1	23,0		18,5	27,4	12,5	26	0	24	0	0	31	31	0
	25,1	22,9	15,0	13,8	20,1	18,4	28,1	9	28,7	1947	11,4	30	9,6	1943		16,8	23,2	22,3		17,5	26,6	10,6	17	0	17	0	0	30	30	0
	23,7	21,0	11,3	11,5	16,5	16,3	26,9	1	27,4	-	7,4	6	7,0	1950		11,9	19,7	18,1		15,4	26,1	7,8	1	0	2	0	0	31	24	0
	21,7	19,3	10,2	9,5	14,9	14,4	24,6	17	25,8	1941	6,3	29	8,1	1945		15,6	17,8	16,1		13,6	24,4	5,7	0	0	0	0	0	30	16	0
	21,6	18,0	10,0	8,7	14,8	13,4	22,3	11	25,4	1947	6,2	26	4,7	1945		13,5	17,6	16,5		12,6	22,7	5,5	0	0	0	0	0	31	16	0
	20,3	18,7	11,3	6,6	15,6	13,7	26,4	19	25,7	1950	4,5	-	6,5	9,9		11,4	18,8	17,6		13,0	24,6	5,2	0	0	2	0	0	31	22	0
	21,1	20,5	12,2	9,6	17,6	15,1	26,0	29	28,5	1949	6,6	26	7,8	1945		13,9	21,1	19,9		14,6	26,6	6,2	3	0	4	0	0	30	26	0
	23,7	24,0	13,0	11,8	18,3	17,9	28,6	17	31,5	1949	-	3	7,6	1945		14,5	21,6	20,4		16,9	29,5	7,9	11	0	11	0	0	31	26	0
	26,0	25,0	14,8	13,7	20,4	19,4	29,1	26	29,9	1949	12,2	24	9,7	1945		16,7	23,4	22,7		18,2	29,3	10,4	19	0	25	0	0	30	30	0
	24,2	24,7	16,3	14,8	20,7	19,8	28,9	7	29,5	1945	10,7	1	10,4	46		17,0	23,3	21,7		18,6	28,0	12,2	25	0	17	0	0	31	31	0
	25	22,3	13,7	12,3	18,6	17,1	29,8	4 1	31,5	1949	6 2	25	7,6	1945		14,6	21,5	20,4		16,4	-	-	152	0	142	0	0	365	311	0

MADAGASCAR

Période : 1954-1956 — Station : TROMELIN — Heure légale : T.U. ou - : + 3

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant					
							Maxima absolus				Minima absolus												T journalier		Tx			
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°
Janvier	30,2	30,4	25,2	25,0	27,7	27,7	31,7	20	32,5	1955	22,4	5	21,4	1956		26,9	29,4	28,8					31	0	31	0	0	31
Février	30,7	30,3	25,7	25,0	28,2	27,6	31,6	9	31,7	1955	23,2	10	22,4	1956		27,2	30,0	29,2					28	0	28	0	0	28
Mars	30,3	29,8	25,9	25,0	28,1	27,4	32,0	1-13	30,7	1955	23,3	27	21,7	1955		27,1	29,4	28,8					31	0	31	0	0	31
Avril	29,8	29,2	25,3	24,3	27,5	26,8	30,8	11	30,7	1955	22,9	7	21,5	1955		26,5	28,8	28,1					30	0	30	0	0	30
Mai	28,6	28,1	23,6	23,0	26,1	25,5	29,9	2	29,5	1955	21,6	20	19,8	1956		24,8	27,8	26,2					31	0	31	0	0	31
Juin	27,0	26,8	22,3	21,8	24,7	24,3	28,2	6	28,3	+	20,0	29	19,1	1955		23,4	25,9	24,8					30	0	30	0	0	30
Juillet	26,2	25,9	21,9	20,9	24,0	23,4	27,5	16	27,8	1954	19,8	2	18,5	1955		22,7	25,4	24,2					31	0	29	0	0	31
Août	26,5	26,0	22,0	20,7	24,2	23,3	27,4	+	27,1	1954	20,5	11-22	18,0	1955		22,9	25,3	24,6					31	0	30	0	0	31
Septembre	27,0	26,5	22,4	21,1	24,7	23,8	28,0	24	27,6	1954	20,4	6	18,3	1955		23,3	26,3	25,0					30	0	30	0	0	30
Octobre	27,6	27,5	22,9	21,9	25,3	24,7	29,3	29	28,6	1954	20,4	1	19,5	1955		24,0	26,8	25,6					31	0	30	0	0	31
Novembre	29,1	28,5	23,8	23,3	26,5	25,9	29,9	19	29,8	1955	22,3	2	21,4	54-56		25,3	28,5	27,0					30	0	30	0	0	30
Décembre	30,1	30,0	25,5	24,8	27,8	27,4	31,7	28-30	31,7	1956	23,0	10	22,1	1955		27,0	29,3	28,3					31	0	31	0	0	31
Année	28,6	28,2	23,8	23,1	26,2	25,6	31,7	20/1 28/12	32,5	1 1955	19,8	2/7	18,0	VII 1955		25,1	27,7	26,7					365	0	362	2	0	365

Période : 1940-1950 — Station : TSIHOMBE — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

Janvier	34,5	33,1	23,2	22,5	28,8	27,8	38,8	4	40,5	1949	20,7	3	14,5	1943		25,6	33,6	29,6			38,0	18,3	31	6	31	25	0	31
Février	34,5	32,9	23,7	22,4	29,1	27,7	38,4	5	40,4	1946	19,5	22	16,3	1950		25,4	33,1	29,9			38,4	18,3	28	10	28	26	0	28
Mars	31,1	32,2	22,0	21,6	26,5	26,9	37,2	25	39,8	1945	18,1	29	16,4	1950		23,5	30,1	27,3			37,8	17,8	31	0	31	11	0	31
Avril	32,1	31,3	20,8	19,3	26,4	25,3	37,7	13	40,0	1950	17,4	3	10,7	1945		21,8	31,4	27,2			36,7	14,0	30	1	30	14	0	30
Mai	28,5	28,0	14,8	15,2	21,6	21,6	32,7	14	36,8	1950	10,3	29	7,7	1944		15,7	27,3	23,9			34,5	9,6	25	0	27	4	0	31
Juin	27,7	26,2	13,2	13,1	20,5	19,7	33,0	1	32,9	1944	8,6	21	6,6	+		13,7	26,4	23,4			30,8	8,4	20	0	21	0	0	30
Juillet	24,4	26,6	13,2	12,3	18,6	19,5	29,0	4	33,5	1943	8,7	5	4,6	1942		13,8	23,0	20,8			31,7	7,6	8	0	9	0	0	31
Août	25,6	27,5	14,4	13,6	20,0	20,6	33,3	30	35,9	1949	10,6	30	7,7	1949		15,3	25,0	22,0			33,1	8,4	14	0	18	1	0	31
Septembre	28,5	29,6	16,2	14,9	22,4	22,3	37,6	27	38,6	1944	11,7	24	8,1	1945		17,1	27,4	23,8			36,3	10,0	24	0	22	6	0	30
Octobre	30,2	31,5	17,4	17,7	23,8	24,6	37,0	17	39,8	1946	11,9	2	8,2	1950		20,0	29,0	25,2			37,9	12,2	25	0	22	10	0	31
Novembre	33,7	32,6	20,5	19,9	27,1	26,3	40,1	19	40,8	1941	16,3	4	12,1	1942		23,8	32,0	27,5			39,4	15,4	25	6	25	17	1	30
Décembre	32,2	33,3	22,6	21,7	27,4	27,5	40,2	1	40,4	+	19,7	22	15,7	1945		25,4	31,0	27,5			39,4	17,8	31	4	31	14	1	31
Année	30,3	30,4	18,5	17,9	24,4	24,2	40,2	1/12	40,8	1941	8,6	21/6	4,6	1942		20,1	29,1	25,7			-	-	292	27	295	128	2	365

Période : 1940-1950 — Station : TULEAR — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

Janvier	32,5	32,3	23,5	22,4	28,0	27,4	36,7	17	38,9	1941	21,2	24	16,0	1943		25,9	30,7	29,9		27,9	35,7	18,9	31	1	31	18	0	31
Février	32,7	32,5	23,6	22,4	28,2	27,5	36,2	27	39,0	1945	21,7	2	16,2	1941		25,1	31,2	29,9		28,4	36,3	19,0	28	1	28	20	0	28
Mars	31,3	31,9	21,4	21,4	26,4	26,7	36,8	18	37,8	1946	17,8	23	16,8	1941		22,9	29,6	28,2		28,1	35,5	18,1	31	0	31	12	0	31
Avril	31,2	30,8	20,0	19,0	25,6	24,9	35,4	6	36,5	1941	16,2	3	13,1	1943		21,4	29,5	27,6		26,5	34,9	14,6	30	0	30	7	0	30
Mai	29,4	28,5	16,6	15,9	23,0	22,2	33,0	3	36,2	1948	13,5	16	8,9	1950		17,8	27,8	25,9		24,6	32,8	11,6	31	0	31	1	0	31
Juin	27,8	26,6	15,1	13,9	21,4	20,3	32,8	2	31,8	1949	11,7	10	8,3	1942		16,4	26,1	24,4		23,4	30,3	9,5	24	0	29	2	0	30
Juillet	27,3	26,8	14,6	13,0	21,0	19,9	30,8	3	32,3	1948	9,7	27	6,1	1945		15,3	25,2	23,8		24,7	30,8	8,8	21	0	28	0	0	31
Août	27,4	27,2	15,1	13,5	21,3	20,4	32,2	31	33,0	1944	12,2	25	6,8	1948		16,1	25,7	23,7		23,6	31,2	9,4	25	0	30	1	0	31
Septembre	29,0	28,6	16,6	15,2	22,8	21,9	37,8	25	34,7	1945	13,9	24	9,3	1948		18,4	27,0	25,1		24,0	33,0	10,4	29	0	30	5	0	30
Octobre	29,2	29,0	18,4	17,4	23,8	23,2	33,0	5	36,0	1945	14,3	2	10,9	1948		21,1	27,2	25,8		25,9	33,7	13,0	31	0	31	1	0	31
Novembre	30,9	30,3	20,6	19,9	25,8	25,1	36,5	20	39,8	1941	16,0	9	14,7	1944		25,0	29,0	27,6		27,2	34,7	16,1	30	0	30	9	0	30
Décembre	32,4	31,4	22,5	21,5	27,4	26,5	36,2	16	37,5	1950	19,6	26	15,1	1944		26,0	30,1	29,1		28,7	34,8	18,0	31	1	31	17	0	31
Année	30,1	29,7	19,0	18,0	24,6	23,9	37,8	25/9	39,8	1941	9,7	27/7	6,1	1945		21,0	29,1	26,8		25,8	-	-	342	3	360	93	0	365

Période : 1940-1950 — Station : VOHEMAR — Heure légale : T.U. + ou - : + 3

Janvier	31,0	30,8	23,4	23,8	27,2	27,3	33,7	22	35,1	1943	21,1	25	21,6	1940		26,1	30,1	27,5			33,3	22,1	31	0	31	6	0	31
Février	31,0	30,9	23,4	23,7	27,2	27,3	34,0	28	34,1	1946	22,0	23	21,5	1950		25,3	29,8	28,2			33,1	22,2	28	0	28	2	0	28
Mars	30,8	30,9	23,4	23,5	27,1	27,2	34,2	1	35,0	1942	22,0	15	20,9	1944		25,2	29,7	27,5			33,0	21,8	31	0	31	5	0	31
Avril	29,9	30,2	22,8	23,0	26,3	26,7	32,0	7	33,2	1945	19,2	29	19,6	1949		24,8	29,2	27,2			31,8	21,2	30	0	29	1	0	30
Mai	28,4	29,3	21,6	21,9	25,0	25,6	29,9	16	32,2	1946	19,5	9	18,5	1949		23,3	27,5	25,2			31,1	19,7	31	0	31	0	0	31
Juin	27,1	27,9	20,3	20,3	23,7	24,1	28,2	1	32,2	1949	18,9	13	15,3	1945		21,7	26,0	23,6			29,6	18,2	30	0	30	0	0	30
Juillet	27,2	26,7	19,7	19,7	23,4	23,2	29,0	30	32,0	1946	17,1	21	15,9	1945		21,2	26,2	23,7			28,2	17,4	31	0	31	0	0	31
Août	27,3	26,8	20,4	19,5	23,8	23,2	28,5	6	29,5	+	18,9	26	15,9	1950		21,6	26,1	24,0			28,1	17,7	31	0	30	0	0	31
Septembre	27,4	27,6	20,8	19,9	24,1	23,8	28,8	27	29,1	1941	19,9	24	17,1	1946		22,4	26,6	24,1			28,9	18,2	30	0	30	0	0	30
Octobre	28,5	28,7	21,2	20,8	24,8	24,8	30,5	29	29,8	1950	18,1	2	17,8	1940		23,7	27,4	24,9			30,4	18,9	31	0	31	0	0	31
Novembre	30,0	29,8	22,2	22,3	26,1	26,1	31,1	18-21	32,4	1950	20,4	7	19,3	1943		25,1	28,8	26,2			31,5	20,6	30	0	30	0	0	30
Décembre	30,6	30,5	23,1	23,2	26,8	26,9	34,8	22	33,2	+	22,0	10	20,3	1946		25,9	29,6	27,5			32,3	21,2	31	0	31	1	0	31
Année	29,1	29,2	21,9	21,8	25,5	25,5	34,8	22/12	35,1	1943	17,1	21/7	15,3	1945		23,9	28,1	25,8			-	-	365	0	363	15	0	365

COMORES

1940-1957 — Station : DZAOUDZI (Pamanzi) — Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES — Maxima absolus				VALEURS EXTREMES — Minima absolus				MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
																								Tjournalier		T_x			T_n		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
	31,0	30,3	24,4	24,2	27,7	27,2	33,3	14	35,0	1952	22,9	1er	21,0	45-53		26,3	29,7	28,8			32,5	27,9	31	0	31	5	0	31	31	31
	30,4	30,5	24,5	24,3	27,5	27,4	31,5	14	33,3	1952	22,8	23	20,9	1945		26,0	28,6	28,0			32,4	22,3	28	0	28	0	0	28	28	28
	30,5	30,9	24,6	24,4	27,6	27,7	31,9	21	33,6	1952	22,0	25	20,5	1941		25,9	29,1	28,2			32,6	22,2	31	0	31	0	0	31	31	31
	31,3	30,7	24,4	24,4	27,9	27,8	32,5	9	33,0	52-56	22,4	12	20,5	1956		26,3	30,5	28,6			32,4	22,3	30	0	30	3	0	30	30	30
	30,1	29,1	23,4	23,6	26,8	26,3	32,2	2	33,3	1940	20,6	25	16,9	1957		25,9	29,1	27,1			31,7	21,5	31	0	31	1	0	31	31	31
	28,8	27,5	22,5	22,3	25,7	24,9	30,0	1er	31,2	1956	19,2	14	16,2	1956		24,5	27,8	25,8			30,0	19,9	30	0	30	0	0	30	30	27
	28,1	26,7	21,8	21,4	25,0	24,1	29,0	11	30,2	55-56	18,9	30	16,7	1956		24,0	26,9	25,2			29,2	19,4	31	0	31	0	0	31	31	25
	28,6	27,0	20,8	21,0	24,7	24,0	29,7	9	31,0	52-53	18,2	6	15,9	1956		24,3	27,6	25,4			29,9	19,3	31	0	31	0	0	31	31	20
	29,0	28,3	20,9	21,9	25,0	23,1	29,9	3	32,2	1941	18,4	28	16,9	1956		24,1	27,6	26,3			31,1	19,8	30	0	30	0	0	30	30	26
	29,7	29,7	22,4	22,5	26,1	26,1	31,3	26	33,1	1954	19,2	3	18,0	1955		25,4	28,4	26,6			31,7	20,4	31	0	31	0	0	31	31	29
	30,7	30,8	23,9	23,6	27,3	27,2	32,0	13	34,1	40-52	22,0	8	18,2	1950		26,8	29,3	27,6			32,7	21,3	30	0	30	1	0	30	30	30
	31,2	31,3	24,4	24,2	27,8	27,7	32,4	11	33,9	52-53	21,9	28	21,2	1956		27,2	29,9	28,4			33,2	22,2	31	0	31	3	0	31	31	31
	30,0	29,4	23,2	23,1	26,6	26,3	33,3	14/I	35,0	I 1952	18,2	6/VIII	15,9	VIII 1956		25,6	28,7	27,2			33,7	18,3	365	0	365	13	0	365	365	339

1941-1957 — Station : MORONI — Heure légale : T.U. + ou - :

	30,9	29,7	24,0	23,7	27,5	26,7	32,4	24	33,2	42-57	21,5	8	20,5	51-57		25,7	29,4	28,6			31,5	21,7	31	0	31	2	0	31	31	31
	30,7	29,9	24,0	23,7	27,4	26,8	32,1	6	32,7	1953	21,6	24	20,8	1956		25,7	29,4	28,3			31,4	21,7	28	0	28	3	0	28	28	28
	30,4	30,3	23,1	23,6	26,8	27,0	32,7	27	32,6	42-44	21,2	24	20,3	1951		24,6	28,6	27,7			31,7	21,8	31	0	31	4	0	31	31	31
	31,8	30,0	22,4	23,0	27,1	26,5	33,8	14	33,4	1956	20,8	11	20,6	55-56		23,6	30,0	28,4			31,4	21,6	30	0	30	13	0	30	30	30
	30,8	28,9	20,6	22,1	25,7	25,5	32,0	5	31,8	1957	18,3	23	17,6	1956		21,7	29,6	27,6			30,7	19,8	31	0	31	1	0	31	31	15
	29,3	27,6	19,6	20,6	24,5	24,1	31,9	2	31,6	1955	15,7	24	14,1	1957		20,8	27,7	26,3			29,4	18,0	30	0	30	0	0	30	30	12
	27,9	27,1	19,2	19,5	23,6	23,3	29,7	3-8	30,4	1955	15,1	31	14,8	1955		20,8	26,1	24,8			29,2	17,4	31	0	31	0	0	31	31	12
	28,0	27,0	19,2	19,3	23,6	23,1	30,2	6	30,6	1957	14,7	26	16,1	1956		20,6	26,2	25,3			28,9	17,6	31	0	31	0	0	31	31	12
	28,5	27,4	19,2	19,9	23,9	23,7	31,2	26	30,1	1941	15,9	29	16,5	1955		21,2	26,9	26,0			29,2	18,3	30	0	29	0	0	30	30	8
	29,6	28,5	20,9	21,0	25,3	24,7	31,0	20	31,3	+	17,9	5	17,4	1956		23,7	27,7	26,7			30,3	19,3	31	0	31	0	0	31	31	25
	31,0	30,6	22,1	22,3	26,2	26,4	32,9	13	34,0	1957	20,4	26	19,1	1956		25,6	29,2	28,6			31,7	20,8	30	0	30	5	0	30	30	30
	31,6	30,4	22,8	23,2	27,2	26,8	34,0	2	32,9	1952	19,8	28	20,0	1950		26,2	29,8	28,6			31,9	21,5	31	0	31	11	0	31	31	30
	30,0	28,9	21,4	21,8	25,7	25,4	34,0	2/XII	34,0	XI 1957	14,7	26/VIII	14,1	VI 1957		23,4	28,4	27,2			32,7	16,8	365	0	364	39	0	365	365	264

Station : — Heure légale : T.U. + ou - :

Station : — Heure légale : T.U. + ou - :

LA RÉUNION

Période : 1939-1955 — Station : SAINT-DENIS (Gillot) — Heure légale : T.U. ou :

	Tx		Tn		(Tx + Tn)/2		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				T vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les :						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	< 0°	≥ 1
Janvier	29,6	29,8	23,1	24,0	26,4	26,9	30,8	15	32,0	1947	20,0	5	19,4	1945		25,3	28,3	27,3			31,2	22,1	31	0	31	0	0	31	3
Février	30,0	29,7	22,8	23,9	26,4	26,8	31,8	10	32,4	1943	20,0	1er	20,2	1952		24,5	28,9	27,9			31,4	22,4	28	0	28	0	0	28	2
Mars	29,3	29,5	23,2	23,7	26,6	30,8	30,8	4	32,2	1946	20,9	19	19,0	1951		24,6	28,0	27,2			30,9	22,3	31	0	31	0	0	31	3
Avril	29,0	28,8	22,4	22,9	25,7	25,9	30,2	4/5	31,6	1941	20,0	30	17,9	1955		23,5	28,1	26,8			30,4	21,3	30	0	30	0	0	30	3
Mai	26,7	27,3	18,7	21,4	22,7	24,4	28,7	2	29,4	1954	15,8	18/30	15,7	1940		19,9	25,8	23,8			28,9	19,6	31	0	28	0	0	31	3
Juin	25,2	25,8	18,0	19,8	21,6	22,8	26,8	17	28,6	1953	15,3	26	14,6	1950		19,3	24,3	22,4			27,4	18,2	30	0	16	0	0	30	3
Juillet	24,6	25,2	16,7	19,1	20,7	22,2	26,8	21	27,8	1951	13,2	26	13,9	1954		17,9	23,5	22,0			26,6	17,4	24	0	8	0	0	31	3
Août	25,1	24,9	17,9	18,8	21,5	21,9	26,6	4	27,3	1945	14,0	9	12,8	1954		19,2	23,9	22,1			26,3	17,3	29	0	21	0	0	31	3
Septembre	25,7	25,5	18,3	19,5	22,0	22,5	26,7	11	27,8	1953	15,2	27	14,0	1950		19,9	24,6	23,2			26,8	17,7	30	0	28	0	0	30	3
Octobre	26,0	26,3	18,8	20,3	22,4	23,3	27,4	19	29,2	1944	16,1	13	15,0	1954		21,3	24,8	23,3			28,0	18,6	31	0	28	0	0	31	3
Novembre	27,3	27,5	19,9	21,7	23,6	24,6	29,2	27	30,0	44-53	15,0	3	15,4	1952		23,3	25,9	25,0			29,1	20,1	29	0	28	0	0	30	3
Decembre	28,9	28,9	21,8	23,1	25,4	26,0	29,9	20	31,0	1942	18,9	3	17,8	1954		24,9	27,7	26,5			30,4	21,7	31	0	31	0	0	31	3
Annee	27,3	27,4	20,1	21,5	23,7	24,5	31,8	10/11	32,4	II 1943	13,2	26/VII	12,8	VIII 1954		22,0	26,1	24,8			-	-	355	0	308	0	0	365	3(

Période : 1942-1955 — Station : SAINT-PIERRE — Heure légale : T.U. ou :

Janvier	29,7	29,6	22,9	23,3	26,3	26,5	31,9	15	33,0	1945	20,4	6	19,7	1949		25,5	28,8	27,7		27,0	32,0	21,2	31	0	31	0	0	31	
Fevrier	30,8	29,3	23,1	23,2	27,0	26,3	32,3	11	33,6	42-54	20,1	2	20,0	1949		24,7	29,7	28,5		25,8	31,7	21,0	28	0	28	3	0	28	
Mars	28,9	28,9	23,2	22,9	26,1	25,9	31,3	4	32,1	42-55	21,2	25	19,2	1954		24,3	27,9	27,1		26,0	31,1	20,8	31	0	31	0	0	31	
Avril	28,2	27,6	22,1	21,5	25,2	24,6	32,0	9	31,1	51-52	20,3	19	17,6	1943		23,3	27,3	26,2		24,9	29,9	19,0	30	0	30	1	0	30	
Mai	25,5	25,9	19,0	19,8	22,3	22,9	27,6	1er	29,5	1951	16,8	15	15,7	1950		20,3	24,9	23,2		23,4	28,2	16,9	31	0	22	0	0	31	
Juin	24,1	24,3	17,4	18,2	20,8	21,3	25,8	13	27,9	1949	15,3	29	14,8	45-46		18,9	23,2	22,0		21,5	26,6	15,7	26	0	7	0	0	30	
Juillet	23,3	23,8	16,8	17,4	20,1	20,6	25,3	22	27,1	1949	14,0	5	13,9	50-55		17,8	22,3	21,6		20,8	26,0	15,3	16	0	1	0	0	31	
Août	23,9	23,7	17,2	17,1	20,6	20,4	25,8	31	26,9	1951	15,0	9	14,1	44-50		18,4	23,0	21,7		20,6	25,8	14,9	22	0	3	0	0	31	
Septembre	25,2	24,2	17,7	17,6	21,5	20,9	26,8	3/10	30,8	1945	15,3	3	14,2	1953		19,3	24,4	23,3		21,1	27,1	15,6	29	0	20	0	0	30	
Octobre	25,3	25,7	17,8	18,6	21,6	22,2	27,4	19	29,6	1945	15,4	1er	15,0	1955		20,6	24,4	23,1		22,3	28,2	16,5	29	0	21	0	0	31	
Novembre	27,3	27,2	19,1	20,4	23,2	23,8	30,0	30	30,7	1949	16,2	4	16,8	1952		23,3	26,4	25,3		23,7	29,8	18,6	30	0	27	0	0	30	
Decembre	29,5	28,7	21,9	22,1	25,7	25,4	31,4	17	32,5	1952	19,8	3	19,0	1948		25,4	28,4	27,2		25,2	31,1	20,2	31	0	31	0	0	31	
Annee	26,8	26,5	19,8	20,2	23,4	23,4	32,3	11/11	33,6	II 1942	14,0	5/VII	13,9	VII 50-55		21,8	25,9	24,7		23,5	-	-	334	0	252	4	0	365	3

Période : — Station : — Heure légale : T.U. ou :

Janvier																													
Fevrier																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Decembre																													
Annee																													

Période : — Station : — Heure légale : T.U. ou :

Janvier																													
Fevrier																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Decembre																													
Annee																													

TERRES AUSTRALES

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures

1950-1956 — Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Heure légale : T.U. ou - :

$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier	Tx				Tn		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	>30°	>25°	>32°	>40°	> 0°	> 10°	> 20°
17,4	19,4	12,6	14,6	15,0	17,0	19,7	7-8	24,3	1951	9,1	28	8,3	1956		13,4	16,2	15,6			22,9	10,1	0	0	0	0	0	31	30	0
18,5	19,4	13,8	14,4	16,1	16,7	21,2	3-7	23,5	1951	6,4	21	9,1	53-56		14,8	17,4	16,8			22,2	10,3	0	0	0	0	0	28	26	0
19,0	18,7	14,8	13,4	16,9	16,1	21,2	4	23,8	1955	10,5	17	7,5	1952		15,7	17,9	17,3			22,1	9,1	0	0	0	0	0	31	31	0
16,7	16,8	12,5	12,4	14,6	14,6	19,6	7	21,0	1953	6,7	23	5,6	1955		13,8	15,7	14,9			19,8	7,8	0	0	0	0	0	30	26	0
15,4	15,5	11,6	11,2	13,5	13,3	19,2	2	20,4	1951	5,7	31	4,1	1955		13,1	14,6	13,7			18,2	6,9	0	0	0	0	0	31	22	0
13,4	13,9	9,3	9,4	11,3	11,7	15,2	4	18,3	1951	3,8	1	3,4	1955		11,3	12,4	11,4			16,1	4,8	0	0	0	0	0	30	12	0
12,6	13,0	8,8	9,2	10,7	11,1	14,9	5	16,3	1951	4,5	20	2,8	52-56		10,4	11,6	10,7			15,1	4,3	0	0	0	0	0	31	9	0
13,1	13,1	9,0	9,1	11,1	11,1	14,3	22-28	16,1	1956	3,2	6	3,3	1952		10,9	12,2	11,1			15,2	5,1	0	0	0	0	0	31	11	0
14,0	13,6	10,0	9,3	12,0	11,5	15,6	27	16,1	1951	6,2	23	3,4	1955		11,0	13,1	12,1			15,6	4,7	0	0	0	0	0	30	17	0
14,6	14,6	9,8	10,1	12,2	12,3	16,6	30	17,5	1956	5,6	24	4,0	1955		11,5	17,5	12 7			16,7	5,7	0	0	0	0	0	31	14	0
16,6	15,6	12,1	10,9	14,4	12,4	18,9	20	19,2	1954	6,6	16	4,7	1956		13,3	15,6	14,7			18,3	6,3	0	0	0	0	0	30	24	0
17,9	17,8	13,8	13,1	15,8	15,4	20,8	31	22,3	1954	9,6	11	6,6	1956		14,9	16,8	16,5			20,6	8,2	0	0	0	0	0	31	30	0
15,8	16,0	11,5	11,4	13,7	13,7	20,8	31/XII	24,3	I 1951	3,2	6/VIII	2,8	VII 52-56		12,8	14,8	14,0			23,3	3,7	0	0	0	0	0	365	252	0

1951-1956 — Station : PORT-aux-FRANCAIS (Kerguelen) — Heure légale : T.U. ou - :

9,7	11,0	3,9	3,4	6,8	7,2	16,4	16	20,8	1951	1,1	10	- 0,4	1952		5,2	7,7	7,7			17,3	0,2	0	0	0	0	0	31	0	0
10,9	11,5	4,5	3,9	7,7	7,7	17,4	28	20,6	1954	0,3	7	- 0,6	+		6,0	8,3	9,1			18,4	0,2	0	0	0	0	0	28	0	0
10,5	10,6	4,0	3,6	7,2	7,2	16,5	20	18,9	1956	1,0	25	- 0,7	1952		5,4	8,1	8,3			16,9	- 0,1	0	0	0	0	0	31	0	0
8,5	9,8	2,6	3,0	5,6	6,4	14,7	27	17,6	1955	- 0,7	11	- 2,5	1951		4,6	5,7	6,1			15,1	- 1,4	0	0	0	0	0	26	0	0
6,1	7,3	0,3	1,3	3,2	4,3	14,0	12	16,2	1954	- 6,4	18	- 6,2	1952		2,7	3,5	3,1			13,8	- 2,9	0	0	0	0	0	21	0	0
4,5	4,9	- 0,3	- 0,5	2,1	2,2	9,0	2	12,9	1956	- 5,0	19	- 9,4	1953		1,6	2,4	2,1			11,6	- 6,4	0	0	0	0	0	14	0	0
5,4	5,1	- 0,0	- 0,4	2,7	2,3	11,3	29	12,3	1956	- 4,6	19	- 7,0	1954		1,7	2,9	2,4			11,4	- 5,5	0	0	0	0	0	12	0	0
4,7	5,3	- 0,5	- 0,5	2,1	2,4	11,3	5	15,0	1951	- 4,7	14	- 6,2	1955		1,5	2,5	2,4			12,8	- 5,2	0	0	0	0	0	12	0	0
6,3	5,1	0,7	- 0,5	3,5	2,3	10,9	9	12,8	1951	- 3,2	22	- 6,1	1953		2,2	4,0	4,1			10,8	- 4,4	0	0	0	0	0	17	0	0
6,9	7,0	0,2	0,4	3,6	3,7	14,2	28	14,4	1952	- 3,7	14	- 5,1	1951		1,4	4,6	4,4			13,4	- 3,9	0	0	0	0	0	18	0	0
8,9	7,9	2,3	1,2	5,6	4,6	14,6	5-8	16,6	1951	- 1,0	14	- 3,7	1952		3,7	6,1	6,3			14,3	- 2,4	0	0	0	0	0	26	0	0
9,6	9,7	3,3	2,8	6,4	6,2	14,4	25	22,1	1952	0,7	11	- 1,4	1953		4,6	7,4	7,2			16,4	- 0,4	0	0	0	0		31	0	0
7,7	8,0	1,8	1,5	4,8	4,7	17,4	28/II	22,1	XII 1952	- 6,4	18/V	- 9,4	VI 1953		3,4	5,3	5,3			20,1	- 7,2	0	0	0	0	0	267	0	0

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Période : 1954-1957 — Station : ALI-SABIEH — Heure légale : T.U. ± ou - :

	T_x		T_n		$\frac{T_x + T_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesq						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		T_x				T_n
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 1
Janvier	24,9	25,9	18,6	17,3	21,7	21,6	27,8	6-31	30,0	1954	16,5	15	14,0	1954		18,8	23,0	21,3			28,6	15,2	31	0	19	0	0	31	31
Février	26,5	26,7	18,2	16,8	22,3	21,8	30,5	25	31,0	1954	14,0	19	13,0	1955		19,1	24,1	22,7			29,0	14,2	26	0	21	0	0	28	28
Mars	29,5	29,4	19,6	19,0	24,6	24,2	32,8	23	33,4	1956	17,5	+	15,0	1955		20,5	27,2	24,5			32,5	16,0	31	0	31	2	0	31	31
Avril	32,6	31,4	20,9	20,6	26,7	26,0	36,7	20	35,4	1956	18,0	26	17,0	1955		21,6	30,2	28,0			34,3	18,2	30	0	30	18	0	30	30
Mai	36,9	36,1	22,1	22,1	29,5	29,1	39,7	15	41,0	1955	19,1	2	18,2	1955		23,4	34,3	32,4			39,8	19,8	31	10	31	31	0	31	31
Juin	38,0	39,0	26,1	25,6	32,0	32,3	40,8	10	41,5	1957	23,7	2	16,0	1956		26,8	35,1	34,0			40,4	19,6	30	25	30	30	4	30	30
Juillet	36,8	37,2	25,5	25,2	31,1	31,2	40,0	8	40,5	1955	19,2	19	17,5	1954		26,3	34,2	34,4			39,6	21,2	31	22	31	31	1	31	31
Août	36,5	35,6	25,7	24,2	31,1	29,9	39,8	31	39,0	+	18,0	18	17,5	1954		26,2	34,0	33,5			38,3	19,4	31	24	31	30	0	31	31
Septembre	37,4	35,8	25,2	23,9	31,3	29,8	40,0	3	39,0	1954	19,1	24	18,0	1954		26,2	34,8	33,2			37,6	19,4	30	23	30	30	1	30	30
Octobre	33,1	32,1	21,4	20,4	27,3	26,2	36,6	4	36,7	1957	19,0	19-32	16,5	1954		22,0	39,5	28,7			35,9	17,6	31	0	31	26	0	31	31
Novembre	28,8	28,5	19,1	18,5	23,9	23,5	30,0	+	31,5	+	16,1	29	15,5	+		19,2	27,0	24,2			31,1	15,9	30	0	30	0	0	30	30
Decembre	27,1	27,1	18,7	17,5	22,9	22,3	30,3	12	31,0	1956	16,0	31	14,0	+		18,9	25,7	22,1			29,4	14,5	31	0	29	0	0	31	31
Annee	32,3	32,1	21,8	20,9	27,0	26,5	40,8	10/VI	41,5	VI 1957	14,0	19/II	13,0	II 1955		22,4	30,1	28,2			41,0	14,2	363	104	344	198	6	365	365

Période : 1953-1957 — Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	28,2	28,5	22,8	21,6	25,5	25,1	29,2	12-25	31,0	1954	19,5	1	17,2	1956		23,3	27,3	25,9			30,2	18,4	31	0	31	0	0	31	
Février	29,2	28,7	23,5	21,9	26,3	25,3	30,2	+	31,5	1953	21,0	20	18,0	1956		24,0	28,5	26,6			30,6	19,1	28	0	28	0	0	28	
Mars	30,2	29,9	24,2	23,6	27,2	26,7	31,6	30-31	34,0	1955	21,5	2	16,5	1955		24,4	29,6	27,2			32,4	19,8	31	0	31	0	0	31	
Avril	31,7	31,6	25,9	25,8	28,8	28,7	34,7	28	35,0	1956	23,6	26	21,9	1957		26,2	31,2	29,2			33,7	22,9	30	1	30	9	0	30	
Mai	34,3	34,5	26,9	26,8	30,6	30,7	38,7	6	38,2	1956	23,4	9	23,0	1957		27,0	33,6	31,6			37,6	24,0	31	24	31	29	0	31	
Juin	37,8	39,1	30,2	29,5	34,0	34,3	44,8	30	45,9	1955	27,4	16	24,9	1955		30,3	36,7	34,0			45,1	26,4	30	30	30	30	7	30	
Juillet	41,9	41,8	31,8	30,9	36,8	36,3	44,8	8	45,8	1955	28,0	30	26,9	1954		32,2	39,5	36,1			44,8	27,5	31	31	31	31	25	31	
Août	41,6	40,7	31,2	29,7	36,4	35,2	44,7	2	45,0	1955	25,0	13	23,6	1954		31,7	39,6	36,8			44,5	25,0	31	30	31	31	26	31	
Septembre	37,4	38,0	29,8	29,2	33,6	33,6	44,2	1	44,8	1957	27,2	30	24,3	1956		30,0	36,2	32,7			43,9	25,3	30	30	30	30	4	30	
Octobre	33,4	32,8	26,9	25,6	30,2	29,2	38,0	3	36,6	1957	23,5	19	22,6	1954		27,1	32,9	30,6			35,6	23,0	31	16	31	28	0	31	
Novembre	30,4	30,8	23,1	23,3	26,8	27,1	32,0	3	33,3	1953	20,8	27	20,0	1956		23,3	29,8	27,5			32,1	20,9	30	0	30	1	0	30	
Décembre	29,0	29,3	22,7	22,7	25,9	26,0	30,0	3	31,1	1953	19,6	30	19,0	1957		23,2	28,4	26,2			30,7	19,6	31	0	31	0	0	31	
Année	33,8	33,8	26,6	25,9	30,2	29,9	44,8	30/VI 8/VII	45,9	VI 1955	19,5	1/I	16,5	III 1955		26,9	32,8	30,4			45,2	17,7	365	162	365	189	62	365	36

Période : 1901-1952 — Station : DJIBOUTI-SERPENT — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier	27,1	28,0	23,6	22,9	25,4	25,5	28,0	31	34,0	1916	21,6	15	19,0	+		24,2	26,3	25,6			29,5	21,1	31	0	31	0	0	31	
Février	28,0	28,4	24,0	23,8	26,0	26,1	29,1	27	34,0	1909	22,4	20	18,5	1916		24,8	27,4	26,3			30,3	21,7	28	0	28	0	0	28	
Mars	28,7	29,5	25,0	24,7	26,8	27,1	30,0	31	36,5	1942	22,7	3	20,6	1911		25,5	28,3	27,0			31,5	22,4	31	0	31	0	0	31	
Avril	30,9	31,4	26,7	26,3	28,8	28,8	34,0	27	38,2	1937	25,4	26	21,0	+		27,1	30,4	28,9			33,4	24,0	30	2	30	5	0	30	
Mai	33,1	33,9	28,0	28,1	30,6	31,0	36,8	6	44,5	1938	25,5	5	22,0	1939		28,6	32,4	31,0			36,7	25,6	31	27	31	29	0	31	
Juin	36,4	37,8	30,7	30,2	33,5	34,0	43,4	30	47,0	1942	29,2	16	22,7	1911		31,3	34,9	33,1			42,9	27,7	30	30	30	30	7	30	
Juillet	39,5	39,5	31,2	30,8	35,3	35,1	43,3	6	49,5	1934	28,9	30	22,0	1942		32,1	36,4	34,3			43,2	27,8	31	31	31	31	15	31	
Août	39,2	38,7	30,6	30,0	34,9	34,4	43,0	3	46,8	1915	25,0	13	22,2	1909		31,7	36,1	34,3			42,2	27,1	31	30	31	31	14	31	
Septembre	35,8	35,8	30,3	29,5	33,0	32,7	42,9	1	44,6	1942	28,8	30	23,0	1939		31,0	34,6	32,3			40,7	26,7	30	30	30	30	3	30	
Octobre	32,9	32,5	28,0	26,9	30,5	29,7	35,6	3	39,0	1915	25,5	19	21,0	+		28,6	32,1	30,4			34,8	24,2	31	21	31	27	0	31	
Novembre	30,1	30,4	24,7	24,8	27,4	26,8	31,4	1-3	35,7	1915	22,8	28	18,4	1912		25,1	29,4	27,4			32,2	22,6	30	0	30	0	0	30	
Décembre	28,2	28,8	23,9	23,2	26,1	26,0	30,0	11	34,3	1934	21,8	29	18,5	1949		24,4	27,8	26,2			30,5	21,3	31	0	31	0	0	31	
Année	32,5	32,9	27,2	26,8	29,9	29,9	43,4	30/VI	49,5	VII 1934	21,6	15/I	18,4	XI 1912		27,9	31,3	29,7			45,7	20,4	365	171	365	183	39	365	3

Période : 1936-1941 , 1948-1951 — Station : TADJOURAH — Heure légale : T.U. ± ou - :

Janvier		28,3		22,5		25,4			30,5	1949											29,7	20,4							
Février		28,9		22,6		25,8			32,0	+											31,7	20,8							
Mars		30,1		23,6		26,9			35,0	1936											32,9	21,3							
Avril		32,5		24,8		28,7			37,0	+											36,3	21,7							
Mai	35,5	35,8	28,7	27,6	32,1	31,8	39,0	3 j	42,0	1949	26,0	4				28,7	33,3	31,9			40,8	24,7		31	31	0	31		
Juin		39,0		29,3		34,2			46,0	+											43,5	26,5							
Juillet	40,1	41,0	32,0	31,7	36,1	36,3	45,2	7-8	49,5	1951	29,0	23				32,0	35,7	36,0			47,5	28,7		31	31	13	31		
Août	39,9	38,9	29,9	29,7	34,9	34,3	46,0	31	47,0	1951	25,0	13				31,3	35,6	35,5			45,0	25,7		31	31	16	31		
Septembre	39,6	38,0	30,3	30,1	35,0	34,1	46,0	1er-14	44,0	1951	28,1	28				31,4	36,4	33,3			43,0	25,0		30	30	13	30		
Octobre	35,6	34,0	27,4	27,0	31,5	30,5	40,1	3	40,0	1951	25,0	18-19				28,2	32,8	31,1			37,3	24,0		31	31	1	31		
Novembre	30,8	31,4	25,1	24,7	28,0	28,1	33,0	2	36,1	1941	22,4	20				26,1	29,9	27,3			34,0	22,6		30	4	0	30		
Decembre	28,7	29,4	24,0	22,9	26,4	26,2	29,0	1er	32,0	+	22,0	30				24,8	28,3	26,2			30,5	20,7		31	0	0	31		
Annee		34,0		26,4		30,2			49,5	VII 1951											48,1	19,9							

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyennes { 1958 / période

a) Stations donnant Ux et Un : $\dfrac{\overline{U_h} + \overline{U_{1h}} + \overline{U_{2h}} + \text{-----} + \overline{U_{24h}}}{24}$ = humidité vraie

b) Autres stations $\dfrac{\overline{U_{7h}} + \overline{U_{12h}} + \overline{U_{17h}}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1958 calculée d'après $\dfrac{\overline{T} \times \overline{Tn}}{2}$ et humidité vraie

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et humidité vraie

Stations b)

Moyennes { 1958 / période } calculées d'après les moyennes des températures à 7h, 12h, 17h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) Période : $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue												
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			83	80								88	78	83	29,1	28,4	29,1	27,8
Février			85	81								90	82	82	29,8	28,3	30,0	27,4
Mars			86	83								90	82	86	29,5	28,2	30,1	27,3
Avril			88	83								92	85	86	28,4	26,8	27,5	25,3
Mai			82	82								85	82	80	23,8	24,4	26,9	21,7
Juin			82	81								86	79	82	21,9	22,2	24,8	20,4
Juillet			85	80								89	82	83	21,6	21,1	23,4	19,6
Août			84	78								89	82	82	22,2	20,6	22,3	19,5
Septembre			85	77								90	83	81	23,5	21,0	22,6	19,5
Octobre			82	77								87	78	80	23,8	22,4	24,9	21,1
Novembre			78	76								83	76	76	25,2	24,8	26,6	22,1
Décembre			81	80								86	76	82	28,3	27,0	28,3	26,0
Année			83	80								88	80	82	25,6	24,6	30,1	19,5

Station : ANALALAVA Période : 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue												
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	67	84	82	99	-	52	4	-	-	94	89	71	77	29,0	29,2	30,2	27,7
Février	98	70	87	83	99	-	59	12	-	-	95	90	76	82	29,1	29,4	30,3	27,8
Mars	97	71	86	80	100	100	55	31	55	1958	94	90	75	81	29,2	29,1	30,4	27,4
Avril	94	56	77	70	98	98	46	28	40	1957	87	81	58	73	27,1	26,3	27,6	24,8
Mai	81	46	64	61	97	97	39	8	26	1957	74	71	49	58	21,0	22,6	24,2	20,0
Juin	77	41	60	59	89	99	24	9	24	1958	71	70	45	54	18,2	18,3	21,9	17,7
Juillet	86	45	68	55	96	98	33	26	31	1957	78	76	48	61	19,5	17,6	19,8	15,7
Août	84	40	63	54	100	100	31	4	31	1958	73	71	46	61	19,3	17,6	19,0	15,2
Septembre	90	44	69	57	95	99	28	29	24	1957	81	71	49	66	21,3	19,2	21,7	17,2
Octobre	88	46	69	64	98	98	23	9	23	1958	82	68	52	67	21,9	22,6	24,2	20,9
Novembre	94	55	77	72	98	98	36	30	36	1958	90	77	60	72	25,6	26,0	27,9	23,6
Décembre	95	65	82	76	97	98	44	1er	44	1958	93	87	70	75	27,5	28,1	29,8	25,9
Année	90	54	74	68	100	100	23	9/X	23	X/1958	84	78	58	69	24,1	23,8	30,4	15,2

Station : AMBOHITSILAOZANA (lac Alaotra) Période : 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier			75	75								88	64	70	21,5	21,5	26,0	16,8
Février			76	74								89	66	71	21,9	21,4	22,8	20,1
Mars			77	76								89	66	71	21,9	21,7	24,2	20,2
Avril			74	73								87	60	67	19,8	19,4	20,8	18,2
Mai			72	71								90	56	63	15,5	16,6	18,3	14,6
Juin			75	72								90	61	74	14,9	15,0	17,0	13,5
Juillet			76	71								91	58	65	14,1	14,0	14,9	12,8
Août			70	68								86	54	65	14,3	13,7	14,4	12,6
Septembre			68	64								85	49	61	15,3	14,0	15,0	12,7
Octobre			69	62								83	56	61	16,6	15,4	16,5	14,3
Novembre			68	64								81	55	61	18,0	18,0	19,5	14,8
Décembre			74	68								84	61	72	20,2	19,8	21,3	18,2
Année			73	70								87	59	67	17,8	17,5	26,0	12,6

Station : ANDAPA Période : 1950-1955 $\bar{5}$ = 1950-1955

Janvier	96	59	84	77	98	-	43	5	-	-	94	92	65	81	24,8	23,7	24,4	23,0
Février	96	60	85	78	98	-	53	2	-	-	95	93	65	80	25,1	23,8	24,4	23,0
Mars	96	60	85	80	98	-	40	10	-	-	95	93	66	81	24,5	24,3	24,6	23,9
Avril	97	63	85	80	99	-	53	8	-	-	95	94	68	78	23,5	22,8	24,0	22,2
Mai	98	60	85	79	100	-	43	8	-	-	95	96	65	78	19,5	20,4	21,9	18,4
Juin	99	64	88	78	100	-	47	9	-	-	97	97	69	82	18,4	18,2	19,5	17,6
Juillet	99	60	86	79	100	-	47	12	-	-	97	97	67	79	18,1	17,4	18,0	16,5
Août	99	60	84	78	100	-	48	11	-	-	96	96	67	75	18,0	17,0	17,6	15,9
Septembre	99	60	85	76	100	-	40	9	-	-	96	95	67	76	18,9	17,5	18,5	16,1
Octobre	98	58	83	73	100	-	45	17	-	-	95	91	62	76	20,0	18,4	19,0	17,7
Novembre	98	54	81	72	100	100	42	1er	35	1957	96	87	57	73	20,7	20,6	21,7	19,0
Décembre	97	52	82	75	100	100	38	7	38	1958	95	88	57	80	22,9	22,6	23,9	21,2
Annee	89	59	84	77	100	100	38	7/XII	-	-	96	93	65	78	21,2	20,6	-	-

Station : AMBOSITA Période : 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier			84	78								92	74	87	20,2	18,8	19,7	17,2
Février			82	78								91	71	83	20,0	18,5	19,6	17,3
Mars			83	80								94	72	83	19,4	18,1	19,6	13,9
Avril			80	77								94	64	82	18,0	16,7	17,8	15,7
Mai			80	76								96	64	79	14,0	14,4	16,5	11,7
Juin			85	77								96	70	88	13,3	12,6	13,7	11,7
Juillet			83	76								96	69	84	12,7	11,9	12,6	10,5
Août			81	73								94	66	82	13,4	11,7	12,4	10,1
Septembre			79	69								94	63	79	14,8	12,2	12,9	11,1
Octobre			75	66								89	58	79	15,3	13,9	15,4	12,5
Novembre			71	70								86	51	77	16,7	16,0	17,5	13,1
Décembre			75	75								86	59	79	18,4	17,8	19,0	16,7
Année			80	75								92	65	82	16,4	15,2	19,7	10,1

Station : ANTALAHA Période : 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier	96	69	85	86	98	100	52	9	42	1948	94	88	76	80	28,7	28,1	30,1	27,1
Février	96	69	85	86	98	100	59	10	47	1954	94	90	73	77	28,7	28,3	31,0	26,7
Mars	96	70	85	86	98	100	52	12	51	1945	93	90	74	83	28,7	28,1	31,1	27,0
Avril	95	68	84	85	99	100	51	2	50	1945	93	91	73	80	27,7	26,7	28,7	24,4
Mai	95	64	84	84	98	100	46	8	49	1944	92	90	70	79	23,2	24,4	26,4	23,2
Juin	96	66	85	83	100	100	53	21	44	1946	92	91	75	81	21,8	22,1	23,8	20,8
Juillet	95	65	84	84	98	100	52	4	39	1945	92	92	70	79	20,8	21,1	22,2	19,8
Août	95	65	84	83	98	100	50	10	43	1944	92	91	71	77	21,4	20,7	22,6	19,5
Septembre	96	65	84	83	98	100	51	26	42	1949	93	92	71	75	22,5	21,1	23,4	19,5
Octobre	96	67	83	82	98	100	47	15	44	1954	93	88	72	77	23,4	22,4	24,9	21,2
Novembre	96	67	83	83	99	100	59	4	45	1944	94	85	70	75	24,9	24,7	26,5	22,0
Décembre	97	71	86	85	98	100	61	4	44	1948	96	89	75	81	28,1	26,9	29,7	25,7
Année	96	67	84	84	100	100	46	8/V	39	VII/1945	93	90	73	79	25,0	24,6	31,1	19,5

MADAGASCAR

Station : ARIVOMIMAMO — Période : 1951-1955 — $\bar{S}$ = 1947-1955

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	58	82	83	99	100	41	2	22	1951	94	88	64	75	17,8	17,2	18,7	15,4
Février	97	58	82	81	99	100	35	13	32	1952	95	91	68	70	18,0	17,3	18,1	16,4
Mars	95	55	79	83	98	100	39	21	40	1952	91	89	61	69	17,7	17,4	18,3	16,5
Avril	96	49	76	79	98	100	34	29	25	1955	91	90	56	62	15,5	15,1	16,5	13,6
Mai	95	46	75	76	98	100	34	6	19	1951	91	89	51	61	11,8	13,1	15,1	11,3
Juin	96	49	77	77	99	100	28	20	20	1952	92	90	55	67	11,3	11,3	12,7	10,4
Juillet	96	44	76	75	100	100	22	26	21	51-53	91	92	53	61	10,4	10,6	11,2	10,1
Août	96	44	74	73	100	100	23	19	11	1952	91	88	51	58	11,2	10,3	11,1	9,6
Septembre	95	42	73	70	99	100	9	28	8	1955	91	88	49	55	12,3	10,6	11,8	10,0
Octobre	95	44	74	68	100	100	25	13	13	1955	90	82	52	60	13,4	12,2	14,5	11,2
Novembre	96	43	74	74	99	100	28	28	9	1955	94	83	51	59	14,8	14,7	16,8	13,4
Décembre	97	57	83	79	99	100	28	4	26	1954	95	90	63	75	17,4	16,2	17,0	15,2
Année	96	49	77	77	100	100	9	28/IX	8	IX/1955	92	88	56	64	14,3	13,8	18,7	9,6

Station : FARAFANGANA — Période : 1953-1955 — $\bar{S}$ = 1940-195

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAP			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour	
					Un absolue													
	Ux	Un	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période		
Janvier	94	71	82	85	98	100	63	8	63	1955	90	86	74	79	27,8	28,7	30,
Février	96	72	84	84	100	100	61	21	54	1954	91	88	77	81	28,9	28,0	29,
Mars	96	70	84	86	99	100	44	21	47	1954	92	91	77	78	26,8	27,3	29,
Avril	96	72	85	85	97	100	60	1er	57	1955	94	94	76	79	26,2	25,3	26,
Mai	98	64	83	85	100	100	25	15	48	1954	94	96	70	75	20,6	22,0	23,
Juin	98	63	83	86	100	100	46	20	33	1953	95	96	68	74	19,0	19,8	21,
Juillet	98	65	84	86	100	100	51	27	36	1953	94	95	71	75	18,2	19,2	20,
Août	99	71	86	84	100	100	55	6	53	1955	95	97	74	80	19,8	19,2	20,
Septembre	97	70	83	83	100	100	50	28	34	1953	93	92	75	78	21,9	20,2	22,
Octobre	95	70	83	83	100	100	53	2	57	54-55	91	88	76	78	21,9	22,7	23,
Novembre	94	76	84	85	98	100	60	2	62	1953	91	82	77	82	25,4	25,2	26,
Décembre	95	72	86	85	100	100	55	21	54	1953	94	86	77	83	27,5	27,3	29,
Année	96	70	84	85	100	100	25	15/V	33	VI/1953	93	91	74	79	23,7	23,7	30,

Station : BESALAMPY — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	99	66	85	82	100	100	52	17	50	1957	95	91	72	78	29,1	29,6	30,7	28,0
Février	98	69	86	82	100	100	51	11	56	1957	92	94	76	81	29,6	30,0	30,9	28,7
Mars	98	64	86	80	100	100	50	23	50	1958	95	96	68	78	30,0	29,4	31,2	28,3
Avril	97	52	80	75	100	100	42	14	41	1957	94	94	57	71	27,7	27,7	29,3	26,3
Mai	94	39	75	69	100	100	31	12	31	1958	91	89	45	64	21,1	23,0	26,0	20,4
Juin	94	35	71	65	100	100	25	16	25	1958	90	88	41	61	18,2	20,0	21,6	16,8
Juillet	94	37	72	63	98	100	25	30	25	1958	90	89	41	63	17,7	18,5	19,8	17,1
Août	95	40	75	63	100	100	24	22	24	1958	92	92	45	65	20,3	19,4	20,5	18,3
Septembre	95	40	73	64	100	100	21	27	21	1958	93	87	44	63	21,6	20,9	22,1	19,2
Octobre	90	40	69	65	98	100	18	1er	18	1958	89	75	44	62	22,0	23,6	24,9	21,6
Novembre	95	51	77	70	99	100	38	18	27	1957	93	82	56	69	26,7	26,5	28,8	25,5
Décembre	98	69	85	75	100	100	43	1er	37	1956	94	91	7.	81	28,6	28,4	29,4	27,2
Année	96	50	78	71	100	100	18	1er/X	18	1958	92	89	55	70	24,4	24,8	31,2	16,8

Station : FIANARANTSOA — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ =

Janvier	98	57	84	77	100	100	32	10	22	1958	96	93	62	74	19,3	19,0	20,
Février	98	61	85	78	100	100	40	14	40	1958	95	93	67	77	20,1	19,3	20,
Mars	98	63	86	80	100	100	33	22	33	1958	95	95	71	75	19,4	18,9	20,
Avril	99	57	84	76	100	100	36	2	36	1958	96	96	63	75	18,2	17,2	18,
Mai	98	57	84	76	100	100	30	6	30	1958	94	97	63	75	14,1	14,7	16,
Juin	99	59	86	77	100	100	36	22	30	1957	96	97	67	78	13,3	13,1	14,
Juillet	99	58	86	75	100	100	23	26	23	1958	96	96	68	78	12,6	12,3	13,
Août	98	62	85	73	100	100	33	6	25	1957	95	96	68	76	13,6	12,3	13,
Septembre	98	51	81	68	100	100	14	28	14	1958	96	96	55	70	14,5	12,6	13,
Octobre	97	53	80	65	99	100	33	13	26	1957	94	91	57	72	15,5	13,4	15,
Novembre	97	44	78	68	100	100	27	5	18	1957	93	91	48	66	16,8	16,3	17,
Décembre	98	55	82	73	100	100	26	3	26	1958	95	90	58	77	19,3	18,2	19,
Année	98	56	83	74	100	100	14	28/IX	14	IX	95	94	62	74	16,4	15,6	20,

Station : DIEGO-SUAREZ — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	95	68	84	82	98	100	49	7	45	1953	91	86	72	81	27,5	28,5	29,7	27,7
Février	96	72	86	83	98	100	62	4	47	1953	93	90	76	82	29,3	29,0	30,2	27,7
Mars	96	73	87	81	100	100	60	31	46	1945	93	90	76	84	29,1	29,0	30,5	28,0
Avril	93	62	80	75	98	100	47	29	38	1944	89	84	65	74	26,7	26,8	28,4	25,2
Mai	85	54	71	69	94	96	47	4	30	1943	80	74	57	68	22,2	23,7	26,9	21,4
Juin	84	50	69	67	94	98	35	27	27	1945	78	73	53	64	19,6	21,0	23,3	20,1
Juillet	84	46	67	65	96	99	28	4	23	1950	77	72	49	64	18,7	19,7	21,6	18,0
Août	85	46	66	65	98	99	34	10	28	1950	76	70	49	62	19,0	19,2	22,9	17,9
Septembre	88	51	71	65	97	98	36	23	32	1946	82	76	55	65	21,6	19,9	21,9	17,8
Octobre	90	56	75	68	98	98	36	14	31	1950	83	77	60	70	22,9	21,6	23,2	20,4
Novembre	87	52	72	72	96	100	38	6	34	*	84	75	56	67	23,6	24,6	26,3	22,2
Décembre	91	61	79	76	97	99	46	26	31	1948	90	82	64	74	27,4	27,0	28,4	25,4
Année	90	58	76	72	100	100	28	28 /II	23	VII/1950	85	79	61	71	24,1	24,2	30,5	17,8

Station : FORT-DAUPHIN — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-19

Janvier	93	67	82	82	98	100	54	3	33	1943	90	84	71	77	27,3	26,2	27,
Février	93	66	81	82	98	100	53	21	38	1953	87	85	70	78	27,5	25,9	28,
Mars	93	68	82	83	98	100	51	12	27	1942	88	86	73	79	25,4	25,3	27
Avril	94	68	84	82	98	100	53	30	32	1946	89	89	71	80	25,5	23,5	24,
Mai	89	57	74	81	98	100	42	4	35	1941	81	80	61	73	19,0	20,4	22,
Juin	93	58	77	81	100	100	43	28	33	1941	87	86	62	74	18,0	18,6	20,
Juillet	96	66	84	79	100	100	47	3	35	45-47	90	91	71	80	17,7	17,9	19,
Août	92	64	80	80	100	100	51	6	35	1950	84	84	69	79	18,6	18,0	19,
Septembre	92	65	80	78	99	100	45	30	28	1941	86	86	71	78	20,7	18,7	20
Octobre	90	61	77	79	98	100	36	11	34	1946	84	79	68	76	20,4	20,7	21
Novembre	93	62	79	80	98	100	45	24	32	1942	89	80	66	74	23,3	22,8	24
Décembre	94	66	81	80	98	100	41	1er	42	1945	88	82	71	80	26,0	24,8	26
Année	93	64	80	81	100	100	36	11/X	28	IX/1941	87	84	69	77	22,5	21,9	23

Station : EUROPA (Ile) — Période : 1950-1955 — $\bar{S}$ = 1950-1955

Janvier	95	65	79	80	100	100	55	x	44	1955	x	85	69	71	x	28,7	29,2	28,4
Février	95	70	83	79	99	98	63	x	46	1952	x	91	76	76	x	28,3	29,1	27,0
Mars	90	61	75	77	98	100	42	x	41	1954	x	82	63	68	x	26,5	27,7	25,0
Avril	96	90	80	77	99	100	50	x	43	1953	x	93	66	71	x	24,5	25,4	23,4
Mai	94	57	75	75	100	100	42	x	45	1954	x	86	60	67	x	21,4	22,6	20,5
Juin	86	57	72	75	99	100	41	x	40	1953	x	80	61	68	x	19,7	20,5	19,2
Juillet	88	56	72	76	98	100	50	x	40	1952	x	80	61	68	x	18,5	19,7	16,2
Août	91	54	73	76	98	100	44	x	42	1953	x	84	59	64	x	19,5	20,9	17,9
Septembre	92	54	73	79	100	100	22	x	33	1952	x	87	59	66	x	20,9	22,3	20,0
Octobre	93	61	78	78	100	100	40	x	16	1953	x	85	66	70	x	22,8	24,0	21,0
Novembre	94	63	79	78	100	100	49	x	38	1952	x	82	66	73	x	24,4	25,0	22,8
Décembre	92	60	76	78	98	100	54	x	46	1955	x	81	67	71	x	21,0	24,7	24,5
Année	92	60	77	76	100	100	22	22 IX	16	X 1913	x	85	64	69	x	23,5	-	-

Station : IVATO — Période : 1952-1955 — $\bar{S}$ = 1947-19

Janvier	95	56	80	81	98	100	36	11	28	1954	93	89	64	69	19,0	18,7	19
Février	95	59	81	79	100	99	38	14	22	1952	92	89	68	68	19,7	19,4	19
Mars	94	53	78	81	99	100	31	21	39	52-54	90	88	60	65	18,3	18,8	19
Avril	95	51	77	78	100	100	32	29	31	1954	91	90	56	62	16,8	16,5	17
Mai	96	49	78	79	100	100	28	1er	17	1953	91	92	56	63	13,2	14,4	15
Juin	97	57	82	79	100	100	37	19	24	1952	94	94	63	73	12,9	12,6	13
Juillet	96	49	78	78	100	100	23	25	22	1952	93	94	56	63	11,8	11,8	12
Août	95	49	76	76	100	100	20	19	11	1952	91	91	53	60	12,1	11,6	12
Septembre	95	44	74	72	100	100	17	28	13	1953	92	90	51	56	13,5	11,8	12
Octobre	94	46	75	69	100	100	22	16	11	1952	91	85	54	59	14,5	13,1	14
Novembre	95	46	74	73	99	100	36	26	15	1955	91	85	53	57	16,4	15,6	16
Décembre	96	57	81	78	99	100	34	4	32	1952	93	88	64	71	18,7	17,4	18
Année	95	51	78	77	100	100	17	28/IX	11	VIII-1952 / X-1952	92	90	58	64	15,6	15,1	16

MADAGASCAR

MAEVATANANA — Période : 1939-1955 — $\bar{S}$ = 1939-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne	Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
				Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
			75	73							91	66	69	29,1	27,1	29,1	24,7
			78	71							96	66	73	29,1	26,9	29,3	24,7
			75	71							92	64	68	28,6	26,8	29,9	24,5
			62	59							79	51	56	25,5	23,4	26,5	21,2
			47	51							x	39	42	17,6	18,9	21,2	17,1
			46	49							64	39	38	15,6	16,1	19,3	14,4
			49	45							70	38	39	15,8	14,5	16,7	12,8
			43	41							60	34	35	15,4	14,1	15,8	11,4
			47	41							65	38	37	17,9	14,9	19,0	12,0
			46	44							60	39	39	19,0	18,2	23,1	15,0
			53	52							71	44	44	22,8	21,6	24,1	19,7
			71	62							86	62	64	27,0	24,7	28,0	17,3
			58	55							75	48	50	21,9	20,6	29,9	11,4

Station : MANANARA - Nord — Période : 1941-1955 — $\bar{S}$ = 1941-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne	Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
				Ux absolue		Un absolue											
	Ux	Un	1958	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	78							90	71	75	28,8	28,0	29,2	27,0
Février			81	79							92	76	76	29,3	28,1	29,6	27,0
Mars			79	80							91	69	77	28,4	28,0	28,9	26,3
Avril			77	80							91	69	75	26,9	26,6	27,8	25,1
Mai			77	80							91	65	74	22,5	23,9	25,5	20,9
Juin			80	80							92	70	79	21,2	21,8	23,8	19,2
Juillet			76	80							91	63	75	20,1	20,9	21,9	19,0
Août			78	78							92	67	75	21,0	20,4	21,6	19,1
Septembre			76	77							93	64	72	21,6	20,8	22,3	18,8
Octobre			76	75							89	65	75	23,1	22,2	23,9	20,6
Novembre			74	76							86	64	72	27,7	24,8	26,6	21,5
Décembre			75	77							86	63	75	26,7	26,9	28,8	25,4
Année			78	78							90	67	75	24,7	24,4	29,6	18,8

MAHANORO — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

	97	65	83	83	100	-	54	5	-	-	95	88	71	76	28,0	28,7	29,5	27,7
	97	65	83	83	100	-	54	23	-	-	95	91	69	76	28,5	28,3	29,6	27,1
	97	69	87	84	100	-	55	20	-	-	95	93	75	82	27,0	28,1	30,1	26,3
	97	68	86	83	100	-	56	9	-	-	95	93	71	80	26,3	26,2	27,3	24,4
	97	64	86	83	99	-	47	5	-	-	94	94	71	80	21,9	23,4	25,2	20,5
	97	68	87	83	100	-	55	1er	-	-	94	95	73	82	20,4	21,2	23,0	18,5
	96	51	85	83	99	-	54	27	-	-	93	93	71	79	19,4	20,3	21,2	18,8
	97	66	86	81	99	-	54	21	-	-	95	94	70	81	20,3	20,0	20,9	18,3
	97	65	84	80	99	-	44	27	-	-	95	93	69	77	21,8	20,9	21,9	18,9
	96	64	83	80	100	-	38	9	-	-	94	89	69	76	21,9	22,9	24,5	21,2
	96	62	81	82	99	-	45	27	-	-	95	83	67	75	24,3	25,3	26,9	22,8
	97	66	84	83	100	-	53	5	-	-	95	87	70	79	27,0	27,4	28,8	25,9
	97	64	85	82	100	-	38	9/X	-	-	95	91	71	79	23,9	24,4	30,1	18,3

Station : MANANJARY — Période : 1940-1950 — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	95	70	83	81	97	99	62	30	50	1956	93	89	73	76	28,0	28,2	29,6	26,6
Février	95	70	83	81	97	98	60	21	50	1957	92	89	74	77	28,8	27,9	28,9	27,0
Mars	96	76	87	83	98	98	60	21	34	1956	94	93	80	83	27,9	27,4	29,9	26,2
Avril	95	72	85	82	97	98	60	9	53	1956	94	94	74	79	26,4	25,6	27,1	24,0
Mai	95	67	85	80	98	98	53	5	37	1957	94	94	74	75	21,3	22,6	25,0	19,8
Juin	97	69	87	79	98	99	53	10	53	1956	94	95	74	77	20,1	20,4	21,4	17,7
Juillet	96	69	87	80	98	99	56	29	51	1956	93	94	74	78	19,2	19,5	20,7	18,1
Août	96	74	88	78	98	100	56	21	50	1956	94	94	77	81	20,0	19,4	21,3	17,4
Septembre	95	69	84	77	97	97	53	26	43	1956	93	91	73	77	21,9	20,0	21,2	17,9
Octobre	95	68	83	78	97	98	51	2	44	1956	91	87	74	75	22,0	22,2	24,0	21,1
Novembre	94	65	81	79	97	98	40	26	40	1958	91	81	71	77	24,7	24,9	26,3	22,5
Décembre	94	71	84	79	96	98	51	4	51	1958	92	84	75	80	26,9	27,0	28,4	25,7
Année	95	70	85	80	98	100	40	26/XI	34	III/1956	93	90	74	78	23,9	23,8	29,9	17,4

MAINTIRANO — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

	98	68	86	84	100	100	56	5	38	1953	95	93	77	77	30,2	29,6	31,4	28,3
	99	70	88	84	100	100	54	23	40	1943	96	94	75	81	30,3	29,8	30,9	28,5
	99	68	85	84	100	100	55	31	44	1940	97	97	73	77	30,7	29,3	30,5	28,2
	98	62	83	80	100	100	47	13	28	1951	96	96	66	74	28,7	27,8	29,0	26,6
	98	54	79	78	100	100	44	27	17	1941	94	93	58	70	23,4	23,9	26,5	21,1
	96	49	77	77	100	100	27	14	30	+	90	89	55	67	20,0	21,2	22,7	19,2
	98	56	80	77	100	100	39	2	20	1954	92	94	59	70	20,4	20,4	21,3	19,1
	98	60	83	78	100	100	35	4	13	1946	96	95	65	76	23,4	21,5	22,2	26,4
	99	56	82	78	100	100	22	27	17	1954	97	96	63	74	24,4	23,2	25,5	21,4
	98	55	79	78	100	100	29	1er	19	1951	94	86	60	71	25,6	25,6	26,8	24,7
	99	59	81	77	100	100	39	16	32	1954	96	86	64	72	28,7	27,5	28,8	26,1
	100	72	89	81	100	100	57	1er	28	1952	100	94	76	80	29,4	28,9	29,8	27,6
	98	61	83	80	100	100	22	27/IX	13	VIII/1946	95	93	66	75	26,3	25,7	31,4	19,1

Station : MANDRITSARA — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier			68	72							87	57	60		23,9	24,7	26,2	22,8
Février			73	73							90	63	65		25,1	25,2	27,0	23,9
Mars			76	72							90	67	72		25,2	25,0	27,8	23,4
Avril			71	68							87	61	65		23,2	22,4	23,7	21,3
Mai			64	64							85	49	59		17,9	19,2	21,0	17,2
Juin			64	63							81	51	59		16,4	17,0	18,6	14,8
Juillet			61	63							83	48	52		15,3	16,0	16,7	15,1
Août			62	60							81	49	55		16,2	15,7	16,9	14,6
Septembre			57	57							80	43	48		16,1	15,8	17,5	14,9
Octobre			57	54							75	43	52		17,2	16,8	19,0	15,8
Novembre			55	56							77	40	48		18,7	19,4	21,8	16,9
Décembre			68	62							87	53	64		23,0	22,3	23,8	20,1
Année			65	64							84	52	58		19,9	20,0	22,9	14,6

MAJUNGA — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

	96	69	84	85	99	100	45	8	32	1944	93	91	74	78	29,7	29,9	31,4	28,4
	97	72	88	84	98	100	52	12	44	1941	94	94	77	81	30,5	30,0	32,0	28,1
	97	70	86	82	99	100	46	15	42	1940	95	94	74	78	30,5	29,6	31,1	28,0
	94	52	75	74	97	100	33	29	22	1941	90	88	65	65	27,2	27,0	28,5	25,4
	88	39	65	70	97	100	27	9	19	1941	83	80	44	50	19,7	23,8	26,1	21,3
	85	39	63	67	98	100	30	9	21	1941	79	79	43	51	18,3	20,8	23,2	19,1
	89	41	67	63	98	100	31	29	20	1944	82	81	44	58	18,5	19,0	22,0	17,1
	89	36	65	62	98	100	24	5	21	1952	79	76	39	56	18,4	18,9	20,3	17,1
	90	43	68	64	98	99	19	29	14	1941	81	74	45	65	21,5	20,2	22,2	17,6
	89	44	68	69	98	100	24	2	10	1941	78	68	47	65	22,1	23,4	25,4	21,0
	93	53	75	75	98	100	34	23	20	1940	89	76	59	70	26,3	27,1	31,3	25,0
	96	71	84	80	98	100	44	1er	27	1948	92	88	75	79	28,7	28,9	31,6	26,1
	92	52	74	73	99	100	19	29/IX	19	X/1941	86	82	56	66	24,3	24,9	32,0	17,1

Station : MAROLAMBO — Période : 1941-1955 — $\bar{S}$ = 1941-1955

Janvier			76	77							94	59	74		23,8	24,2	25,9	22,4
Février			76	77							95	64	70		24,5	24,0	26,4	22,5
Mars			80	80							96	69	76		24,3	24,0	26,7	22,7
Avril			75	78							94	61	71		22,2	22,2	24,1	20,3
Mai			78	78							95	67	71		18,2	19,5	21,1	16,7
Juin			83	80							97	74	78		17,3	17,7	19,1	15,3
Juillet			80	78							96	68	76		16,6	16,8	17,6	15,7
Août			80	73							94	72	73		17,2	16,5	17,5	15,4
Septembre			72	73							95	55	67		17,9	17,1	18,1	15,9
Octobre			75	70							94	61	70		19,1	18,5	20,0	18,0
Novembre			70	71							92	52	67		20,9	20,9	22,5	17,9
Décembre			72	74							94	54	68		22,9	22,6	24,5	24,4
Année			76	76							95	61	72		20,4	20,3	26,7	15,3

MADAGASCAR

Station : MOROMBE — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période	
					Un absolu		Un absolu										
	Ūx	Ūn	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	77	73	-	-	-		-	-	-	84	71	76	30,3	28,1	29,5	26,9
Février	-	-	78	73	-	-	-		-	-	-	89	70	74	30,2	28,1	30,6	26,5
Mars	-	-	77	73	-	-	-		-	-	-	90	66	74	28,0	27,0	28,9	25,9
Avril	-	-	78	71	-	-	-		-	-	-	91	67	75	26,8	24,1	26,3	22,6
Mai	-	-	69	69	-	-	-		-	-	-	87	52	69	19,9	20,1	24,6	17,3
Juin	91	40	65	67	100	-	29	10	-	-	-	83	45	66	16,9	17,8	20,2	14,8
Juillet	94	41	66	67	96	-	21	30	-	-	-	87	48	63	16,1	17,0	16,8	15,4
Août	95	43	69	68	100	-	26	31	-	-	-	87	51	68	18,1	18,1	20,3	16,4
Septembre	95	49	69	70	100	-	24	26	-	-	-	87	54	67	19,8	20,2	22,6	19,0
Octobre	93	46	66	73	100	-	25	1	-	-	-	76	54	67	21,7	23,0	24,6	20,8
Novembre	97	54	68	70	100	-	33	10	-	-	-	75	61	68	25,6	25,2	27,1	23,7
Décembre	96	60	72	72	100	-	44	3	-	-	-	79	66	71	28,2	27,2	28,2	25,7
Année	-	-	71	71	-	-	-	-	-	-	-	85	59	70	23,5	23,0	30,6	14,8

Station : TAMATAVE — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période	
					Un absolu		Un absolu										
	Ūx	Ūn	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	69	85	83	99	100	61	23	42	1944	95	91	74	79	29,3	28,4	29,3	
Février	96	70	85	83	99	100	62	23	45	1942	93	92	73	77	29,6	28,1	29,3	
Mars	97	74	88	85	98	100	63	11	44	1948	94	92	78	82	28,9	28,1	29,3	
Avril	97	74	87	85	98	100	61	9	50	1948	95	93	77	82	27,3	26,5	27,4	
Mai	95	68	85	84	98	100	57	18	37	1950	93	92	73	78	22,3	23,8	25,7	
Juin	97	71	88	85	99	100	57	9	41	1945	94	94	76	84	21,1	21,7	23,8	
Juillet	95	67	85	85	98	100	53	23	48	1944	93	93	73	78	19,9	20,8	21,6	
Août	96	71	87	83	98	100	56	21	49	1944	94	94	74	82	21,1	20,5	21,4	
Septembre	96	68	85	81	98	100	43	27	41	1940	95	93	73	77	22,3	20,8	22,3	
Octobre	96	68	84	80	98	100	44	9	44	1948	94	90	74	78	23,4	22,3	23,7	
Novembre	96	68	83	81	97	100	58	23	43	1947	94	87	71	75	25,7	24,8	26,0	
Décembre	96	71	86	82	98	100	60	4	50	1948	95	88	75	81	28,2	26,9	27,8	
Année	96	70	86	83	99	100	43	27/IX	37	V/1950	94	92	74	79	24,9	24,4	29,3	

Station : MORONDAVA — Période : 1941-1955 — $\bar{S}$ = 1941-1955

Janvier	98	68	84	79	100	100	50	8	38	1943	95	90	73	78	30,4	28,9	30,1	27,4
Février	98	68	85	79	100	100	47	23	33	43-45	95	92	73	76	30,3	28,8	31,0	26,7
Mars	99	67	86	80	100	100	48	18	32	1942	97	96	70	77	29,8	28,0	29,5	26,8
Avril	98	56	81	77	100	100	41	17	18	1949	97	97	59	72	26,7	25,6	27,3	23,7
Mai	98	44	76	75	100	100	23	2	13	1950	92	91	50	66	19,9	20,9	23,6	17,9
Juin	95	40	73	73	99	100	25	20	16	1948	90	88	42	64	17,3	18,3	19,7	15,3
Juillet	94	40	71	73	100	100	24	29	14	1953	85	87	42	63	16,2	17,7	20,2	15,9
Août	96	50	76	75	100	100	34	22	16	44-48	90	92	54	71	20,3	19,2	21,0	18,1
Septembre	98	53	80	76	100	100	32	26	11	1947	93	92	57	73	22,5	21,6	22,9	19,7
Octobre	93	55	75	77	98	100	32	1er	15	1950	87	78	57	71	24,4	24,7	26,0	22,3
Novembre	93	57	76	76	97	100	42	9	29	1952	89	78	62	71	27,5	26,1	27,5	23,9
Décembre	97	64	82	77	100	100	52	2	31	1945	95	88	68	74	29,3	27,9	29,3	26,0
Année	96	55	79	76	100	100	23	2/V	11	IX/1947	92	89	59	71	24,6	24,0	31,0	15,3

Station : TANANARIVE (Météo) — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	98	55	82	84	100	100	33	11	34	+	95	93	64	68	18,1	18,1	19,6	
Février	97	56	81	84	99	100	40	14	15	1943	94	92	65	66	18,7	18,1	19,2	
Mars	96	54	79	86	99	100	31	21	32	1943	93	92	61	66	18,6	17,9	19,5	
Avril	96	50	78	82	100	100	32	29	32	1942	93	92	57	62	16,1	16,0	17,6	
Mai	96	49	77	81	100	100	29	15	19	1942	91	93	56	63	12,6	13,6	15,5	
Juin	97	54	81	81	100	100	34	8	15	1945	94	93	61	73	12,4	12,0	13,6	
Juillet	97	45	78	80	100	100	20	26	23	1946	94	94	56	65	11,5	11,2	12,0	
Août	95	49	77	77	100	100	17	19	11	1944	92	93	56	62	12,1	11,1	12,2	
Septembre	96	44	75	74	100	100	17	28	8	1949	93	92	51	59	13,2	11,3	12,4	
Octobre	95	45	75	72	100	100	24	13	12	1945	92	87	54	59	13,9	12,6	13,7	
Novembre	96	42	74	77	100	100	28	21	11	1946	93	89	52	55	14,4	15,0	16,1	
Décembre	98	55	82	82	100	100	25	4	26	1943	96	91	62	73	17,8	17,1	18,0	
Année	96	50	78	80	100	100	17	19/VIII 28/IX	8	IX/1949	93	92	58	64	15,0	14,5	19,6	

Station : NOSSI-BE (Fascène) — Période : 1940-1955 pour Nossi-Bé (Hell Ville) — $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	99	70	88	80	100	100	57	5	57	1958	97	94	76	79	30,6	28,9	29,5	28,2
Février	98	71	88	80	99	99	63	9	58	1957	98	94	75	80	30,4	29,1	30,3	28,3
Mars	98	71	89	79	99	100	48	28	48	1958	97	94	76	82	30,6	29,2	30,3	28,1
Avril	98	66	87	77	99	100	53	16	53	1958	97	96	73	77	30,3	28,4	29,6	27,4
Mai	97	55	82	74	99	100	41	11	41	1958	96	94	61	71	24,8	25,9	27,7	24,3
Juin	98	51	81	73	99	100	37	2	37	1958	95	96	59	69	21,8	23,2	25,2	21,1
Juillet	98	57	82	72	99	100	44	2	40	1957	96	96	61	69	21,9	21,8	23,0	19,4
Août	98	53	80	70	99	99	28	23	28	1958	96	94	59	67	22,1	21,8	22,9	20,4
Septembre	97	48	77	68	99	99	34	16	34	1958	95	87	56	65	22,9	22,3	24,0	19,8
Octobre	98	51	78	68	99	99	29	9	29	1958	92	83	58	68	24,5	23,9	25,4	22,0
Novembre	98	56	80	72	99	99	34	27	34	1958	93	81	63	72	26,4	26,2	27,2	23,2
Décembre	98	62	84	76	100	100	36	1er	35	1957	96	88	70	76	28,7	28,1	29,0	27,3
Année	98	59	83	74	100	100	28	23/VIII	28	VIII/1958	96	91	66	73	26,3	25,7	30,3	19,4

Station : TROMELIN (Ile) — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier	90	72	81	81	98	100	64	x	57	1955	x	85	75	77	x	30,0	30,4	
Février	87	68	77	81	96	100	58	x	56	1955	x	80	70	72	x	29,6	29,9	
Mars	88	74	82	84	96	100	63	x	63	1956	x	86	78	80	x	30,7	31,9	
Avril	92	75	84	83	99	100	66	x	54	1956	x	88	80	81	x	28,8	29,1	
Mai	88	65	77	79	96	99	49	x	49	1958	x	80	69	75	x	26,3	28,7	
Juin	90	65	77	82	98	100	54	x	53	1957	x	80	72	75	x	25,1	26,8	
Juillet	89	68	79	82	100	100	45	x	45	1958	x	83	73	78	x	23,9	25,4	
Août	90	69	80	81	98	100	52	x	52	1954	x	85	76	77	x	23,5	24,6	
Septembre	86	66	75	80	95	100	53	x	53	1954	x	79	69	73	x	23,1	24,7	
Octobre	86	65	76	78	96	100	49	x	44	1955	x	80	68	73	x	24,3	27,1	
Novembre	88	64	76	78	100	100	44	x	44	1958	x	80	66	71	x	25,8	26,3	
Décembre	85	67	76	80	93	100	55	x	55	1958	x	79	70	74	x	28,8	29,2	
Année	88	68	78	81	100	100	44	X/XI	44	X/1955 XI/1958	x	82	72	76	x	26,7	31,9	

Station : PORT-BERGE — Période : — $\bar{S}$ =

Janvier			-	75								-	-	-	-	27,6	28,8	26,6
Février			-	74								-	-	-	-	28,3	29,3	26,2
Mars			-	73								-	-	-	-	27,1	29,7	26,3
Avril			74	67								92	56	73	26,8	24,9	26,1	22,6
Mai			-	62								-	-	-	-	21,0	23,3	18,6
Juin			56	59								83	38	47	-	18,0	20,1	16,9
Juillet			-	56								-	-	-	-	16,3	19,7	14,8
Août			-	52								-	-	-	-	15,6	17,4	14,2
Septembre			-	47								-	-	-	-	16,0	17,8	14,5
Octobre			-	46								-	-	-	-	17,8	19,8	16,0
Novembre			-	51								-	-	-	-	21,6	24,9	18,3
Décembre			-	64								-	-	-	-	25,7	27,8	23,3
Année			-	61								-	-	-	-	21,7	29,7	14,2

Station : TSIHOMBE — Période : 1940-1955 — $\bar{S}$ = 1940-195

Janvier			60	65								78	44	58	23,6	24,3	27,	
Février			64	67								83	47	61	25,1	24,4	28,	
Mars			59	69								81	33	63	22,4	23,5	26,	
Avril			67	67								90	46	65	22,3	21,1	23,	
Mai			63	68								88	43	59	15,8	17,7	21,	
Juin			62	68								87	41	57	14,3	15,9	17,	
Juillet			69	65								90	55	64	14,7	14,8	17,	
Août			67	62								88	49	64	15,5	15,1	16,	
Septembre			60	59								85	43	52	16,0	15,8	18,	
Octobre			59	59								78	42	56	17,0	18,4	20,	
Novembre			57	60								72	41	58	20,4	20,8	22	
Décembre			70	66								81	57	72	25,4	22,8	24,	
Année			63	65								83	45	61	19,4	19,6	28,	

MADAGASCAR

Station : TULEAR Période : 1940-1955 $\bar{S}$ = 1940-1955

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	60	77	75	98	100	38	30	27	1947	87	81	66	70	28,3	27,1	28,8	24,8
Février	95	61	80	75	100	100	45	3	24	1951	90	86	65	74	29,0	26,8	28,4	24,4
Mars	94	58	77	75	100	100	41	18	26	1943	86	85	64	75	25,8	25,3	28,0	24,4
Avril	95	55	78	75	99	100	29	1er	21	1955	89	87	62	75	24,7	23,3	25,2	21;7
Mai	93	45	73	73	100	100	25	26	15	1951	83	82	51	71	19,4	19,5	21,9	16,4
Juin	93	44	72	74	100	100	25	2	23	1949	83	81	53	68	17,6	17,3	19,0	15,4
Juillet	88	41	67	72	99	100	24	29	15	1949	79	82	47	63	15,7	16,4	17,9	15,0
Août	90	46	71	72	100	100	25	31	15	1944	81	81	55	71	17,5	17,1	18,6	15,1
Septembre	90	44	70	72	100	100	15	25	13	1954	81	78	56	69	19,0	18,7	21,1	16,9
Octobre	91	50	74	74	100	100	22	14	11	1942	83	77	62	72	21,4	21,5	22,8	10,8
Novembre	91	56	75	73	96	100	37	1er	10	1941	83	68	66	75	24,9	23,7	25,5	21,6
Décembre	95	63	79	75	100	100	49	16	26	1950	88	79	69	75	28,3	25,8	26,8	24,5
Année	92	52	74	74	100	100	15	25/IX	10	XI/1941	84	81	60	71	22,6	21,9	28,8	15,0

Station : Période : $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : VATOMANDRY Période : 1940-1955 $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier			80	82								86	74	81	29,6	28,8	30,0	27,0
Février			83	82								92	77	81	30,6	28,4	29,2	27,2
Mars			86	83								94	79	84	29,4	27,9	30,3	25,5
Avril			83	82								92	74	83	27,3	26,3	27,5	24,8
Mai			84	82								96	74	82	22,8	23,6	25,2	20,9
Juin			86	82								97	78	84	21,3	21,5	23,4	19,5
Juillet			83	82								95	74	81	20,5	20,5	21,3	18,9
Août			83	81								95	76	79	21,0	20,1	21,1	18,6
Septembre			82	79								93	73	80	22,9	21,0	22,7	19,1
Octobre			87	78								92	82	86	25,5	22,6	24,3	21,2
Novembre			78	81								86	70	79	25,9	25,3	27,0	22,8
Décembre			83	81								89	75	84	28,2	27,3	28,5	25,8
Année			83	81								92	76	82	25,4	24,4	30,3	18,6

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : VOHEMAR Période : 1953-1955 $\bar{S}$ = 1940-1955

Janvier	-	-	-	84	100	99	58	22	60	1954	-	84	72	82	29,4	29,6	32,3	28,6
Février	96	67	85	84	99	98	55	1er	59	1955	93	89	73	79	29,3	29,5	30,8	28,4
Mars	94	66	84	84	99	99	44	1er	50	1953	90	88	73	83	29,4	29,4	31,0	28,2
Avril	93	68	82	81	99	98	50	13	53	1955	87	84	73	82	28,0	27,5	29,1	25,5
Mai	91	67	77	79	98	98	51	7	50	1953	80	75	68	77	23,3	24,9	26,8	22,9
Juin	93	64	78	77	100	100	50	18	49	1953	82	80	69	77	21,9	22,5	24,6	21,0
Juillet	90	61	77	78	97	98	49	4	50	1953	82	80	65	78	21,4	21,1	22,5	19,2
Août	90	65	78	77	100	100	51	24	50	1953	80	78	69	79	22,0	21,0	22,3	19,3
Septembre	93	68	81	80	99	100	48	9	45	1955	86	81	72	81	23,5	21,8	24,4	19,7
Octobre	92	66	81	81	99	100	53	15	44	1955	87	80	69	79	24,0	23,4	25,9	21,9
Novembre	95	61	79	82	100	100	52	23	45	1955	90	77	67	75	25,1	26,0	27,8	23,9
Décembre	97	66	84	83	100	100	50	22	61	1954	93	84	70	80	28,3	28,2	30,8	26,5
Année	-	-	-	81	100	100	44	1er/III	44	X/1955	-	82	70	79	25,5	25,4	32,3	19,2

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

COMORES

Station : DZAOUDZI (Pamanzi) Période : 1940-1957 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne		pour la période	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			83	81								93	77	80	30,5	29,3	30,1	28,2
Février			85	81								93	81	82	30,9	27,6	30,6	28,6
Mars			85	81								92	80	82	31,1	30,1	31,4	29,2
Avril			80	79								91	72	78	29,9	29,5	30,5	28,3
Mai			78	76								83	73	78	27,2	26,9	29,0	24,8
Juin			77	75								83	71	78	23,2	24,4	26,0	22,0
Juillet			79	75								84	74	79	24,8	23,5	24,3	22,5
Août			76	76								83	67	77	23,5	23,6	25,7	22,0
Septembre			79	76								90	72	76	24,8	24,3	25,5	21,9
Octobre			79	76								85	73	80	26,5	25,6	26,9	23,3
Novembre			74	76								79	68	74	26,7	27,6	30,3	24,8
Decembre			76	77								82	70	75	28,1	28,9	30,4	27,6
Année			79	77								86	73	78	27,5	26,8	-	-

Station : MORONI Période : 1940-1957 $\bar{S}$ = 1940-

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA V
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958			Moyenne
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période
Janvier			80	81		100			49	1948		84	77	79	29,1	27,8
Février			80	81		100			42	1950		83	77	80	28,9	28,1
Mars			85	81		100			46	1954		92	79	83	29,7	28,1
Avril			81	82		100			41	1955		90	72	80	28,8	27,5
Mai			72	78		100			37	1957		83	61	71	23,6	24,8
Juin			72	76		100			25	43-48		83	63	69	22,0	22,5
Juillet			71	75		100			4	1941		79	64	70	20,7	21,2
Août			80	77		100			29	1954		90	73	76	23,2	21,8
Septembre			80	79		100			34	1941		89	73	78	23,5	22,9
Octobre			78	80		100			41	1946		86	71	77	24,9	24,4
Novembre			74	79		100			36	1957		82	68	71	24,9	25,9
Décembre			74	79		100			34	1940		77	70	74	26,4	27,1
Année			77	79		100			4	VII-1941		85	71	76	25,5	25,2

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS (Gillot) Période : 1940-1955 $\bar{S}$ = 1952-1955
Sur l'Aérodrome depuis Nov. 1952

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87	61	72	76	97	100	49	30	41	1940		73	70	73	24,9	27,2	30,0	24,6
Février	89	61	74	76	95	100	38	14	44	43-45		78	70	73	25,5	27,2	30,8	25,0
Mars	92	69	80	76	99	100	54	44	44	1940		84	77	80	27,7	27,0	30,5	24,0
Avril	91	65	77	73	98	100	53	18	32	1941		83	72	76	25,2	24,5	26,2	23,2
Mai	86	53	67	70	94	100	43	7	39	1941		72	60	69	18,6	21,5	24,0	19,8
Juin	87	52	66	69	98	98	41	11	37	1949		73	58	67	17,4	19,2	22,5	17,3
Juillet	87	56	70	69	96	99	43	27	30	1949		74	67	70	17,3	1 ,9	19,7	15,4
Août	85	53	68	68	95	98	42	21	34	1940		72	63	70	17,5	17,8	19,2	16,1
Septembre	88	55	68	68	94	96	42	30	32	1940		75	63	66	18,4	18,7	21,9	16,8
Octobre	84	57	69	69	96	98	42	25	32	1940		71	66	71	19,1	20,5	21,7	19,1
Novembre	80	54	65	73	91	97	42	24	34	1940		64	65	66	19,4	22,9	25,4	21,7
Decembre	85	61	70	75	96	100	49	1	28	1944		70	68	71	23,4	25,5	27,7	24,4
Année	87	58	71	72	99	100	38	14/II	28	XII/1944		74	67	71	21,2	22 5	-	-

Station : SAINT-PIERRE Période : 1948-1955 $\bar{S}$ = 194-

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1958	Période
Janvier	90	66	75	77	97	99	50	14	45	1953		77	72	76	26,3	27,4
Février	90	64	78	78	98	100	52	3	45	1955		78	70	75	26,9	27,2
Mars	93	69	80	78	99	100	54	20	45	1954		84	7a	79	26,9	26,9
Avril	92	72	83	75	100	100	62	9-28	42	1954		85	80	83	26,3	24,-
Mai	87	59	71	75	95	100	48	4	44	1954		75	65	72	19,2	21,4
Juin	84	57	69	76	96	100	46	13	38	1954		73	65	68	17,2	19,8
Juillet	87	59	73	72	95	97	41	28	34	1954		77	69	72	17,1	18,5
Août	86	60	73	72	96	99	46	28	22	1952		76	70	74	17,7	18,3
Septembre	81	56	66	71	96	97	35	5	38	1951		71	62	66	17,6	18,-
Octobre	83	57	68	70	92	96	44	24	39	1952		71	65	69	18,5	20,-
Novembre	80	56	65	73	85	100	42	3	39	1951		66	63	66	19,5	22,-
Decembre	82	57	66	76	96	98	45	1	49	1954		67	64	68	22,5	25,-
Année	86	61	72	74	100	100	35	3/IX	22	XIII/1952		75	69	72	23,2	23,-

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM Période : 1951-1956 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	64	76	74	100	100	46	11	40	1956		80	70	74		16,0	17,9	14,6
Février	95	77	85	74	100	100	55	4	41	1956		89	82	84		15,3	16,8	14,1
Mars	92	73	82	75	100	100	47	17	36	1951		86	79	80		14,9	17,4	13,1
Avril	88	61	73	77	99	100	42	26	44	1951		75	69	73		14,1	15,8	13,4
Mai	90	70	81	80	99	100	51	6	47	1951		83	80	84		12,8	15,5	11,0
Juin	92	65	81	82	99	100	39	27	46	1954		79	78	81		11,3	12,3	10,4
Juillet	90	65	78	81	100	100	37	15	45	1954		80	76	77		11,1	12,3	10,4
Août	91	72	83	81	100	100	43	1er	40	1956		85	84	84		11,2	11,9	10,5
Septembre	91	70	81	78	100	100	49	23	22	1955		84	78	81		11,0	12,0	10,1
Octobre	93	69	80	77	100	100	42	1er	31	1956		83	79	77		11,6	12,0	11,1
Novembre	94	72	83	75	100	100	46	1er	42	1956		87	78	82		12,7	13,3	12,1
Décembre	95	75	86	75	100	100	53	25	44	1951		90	84	84		14,6	15,3	13,9
Année	92	69	81	77	100	100	39	27/VI	22	IX/1955		83	78	80		13,0	13,9	12,6

Station : PORT-AUX-FRANCAIS Période : 1951-1956 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	60	74	73	97	100	44	12	22	1954		78	72	71		7,5	9,2	6,8
Février	89	61	76	72	98	99	42	21	20	1954		79	75	75		7,6	8,8	6,9
Mars	89	60	74	74	100	99	45	23	19	1956		79	72	71		7,5	8,5	7,0
Avril	90	60	74	76	97	100	46	4	30	1953		76	73	72		7,4	8,1	7,0
Mai	87	58	73	78	96	100	43	21	39	1954		73	71	74		6,6	7,3	6,4
Juin	93	65	79	81	100	100	56	+	46	1954		80	78	79		5,9	6,4	5,6
Juillet	92	64	79	81	97	100	46	27	43	1954		83	79	78		5,8	6,4	5,6
Août	91	63	77	80	98	100	51	7	22	1954		81	74	77		6,0	6,4	5,7
Septembre	90	59	75	77	98	100	32	9	40	1953		75	74	75		5,6	5,9	5,4
Octobre	90	57	72	76	97	100	41	29	34	1952		77	69	69		6,1	6,7	5,8
Novembre	87	56	70	74	74	100	31	5	30	1956		77	66	65		6,1	6,8	5,8
Décembre	89	60	74	73	98	100	49	+	26	1955		77	71	74		6,9	7,3	6,5
Année	90	60	75	76	100	100	31	5/XI	19	III/1956		78	73	73		6,6	7,1	6,3

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH Période : 1953-1957 (incomplet) $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	78	89	81	100	100	55	15	23	1957		98	80	90	22,2	20,0	22,6	17,1
Février	94	68	80	70	100	100	50	20	18	1954		93	72	76	20,6	19,8	22,5	15,6
Mars	95	54	78	74	100	100	39	12	20	1955		95	64	76	23,2	21,7	23,3	18,9
Avril	87	47	68	75	100	100	25	8	26	1953		87	54	63	23,0	24,5	27,8	21,2
Mai	85	28	45	68	100	100	15	5	12	1953		69	29	37	17,8	26,6	31,5	17,1
Juin	75	29	41	57	97	100	16	15	20	1954		54	35	35	19,2	26,1	27,0	24,8
Juillet	76	35	49	46	100	100	20	25	20	1957		65	41	40	21,7	24,4	28,5	21,4
Août	72	33	44	46	98	100	21	25	33	1957		60	36	36	19,3	23,6	32,0	18,4
Septembre	78	31	45	45	97	100	18	15	25	1957		61	37	38	19,3	22,2	32,4	17,7
Octobre	93	33	49	58	99	100	15	20	25	1953		69	36	42	17,0	21,5	24,0	18,1
Novembre	89	41	61	65	99	100	25	27	32	1957		80	47	55	17,0	20,6	22,2	17,0
Décembre	88	45	69	69	97	100	35	12	27	1955		76	57	73	18,2	20,0	22,3	17,5
Année	86	44	60	63	100	100	15	5-V 20/X	12	V/1953		76	49	55	20,0	22,5	26,2	21,0

Station : DJIBOUTI - Serpent Période : 1944-1957 (Extrêmes absolus 1935-1956) $\bar{S}$ = 1948-1957

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	74	80	77	98	100	65		42	1948		85	77	79	26,0	24,8	28,5	21,8
Février	85	70	78	78	96	100	61		42	1951		81	73	77	26,1	25,3	27,9	23,6
Mars	87	70	76	80	89	100	58		30	1948		81	71	76	27,1	28,8	30,1	27,4
Avril	84	68	77	79	90	100	43		28	1942		82	70	77	30,3	30,6	32,0	28,9
Mai	85	62	75	76	92	100	34		15	1938		80	69	77	33,1	33,7	35,4	31,6
Juin	81	50	66	63	93	100	18		0	1946		68	61	72	33,1	32,2	35,0	30,7
Juillet	80	39	59	53	96	100	23		5	1939		60	49	66	31,3	29,2	31,2	26,6
Août	76	36	55	58	92	100	21		6	1944		58	46	60	28,8	29,9	32,3	27,5
Septembre	81	54	69	70	89	100	22		4	1939		71	63	72	33,9	33,7	36,7	31,9
Octobre	80	62	72	73	89	100	38		25	1935		76	66	72	31,0	30,1	34,0	28,2
Novembre	79	61	70	75	89	100	54		23	1936		77	64	70	25,5	27,0	29,5	25,1
Décembre	82	65	74	77	92	100	56		34	1939		79	69	73	24,9	25,1	27,3	23,3
Année	82	59	71	72	98	100	18	VI	0	VI/1946		75	65	73	29,2	29,2	30,6	28,6

Station : DJIBOUTI - Aérodrome Période : 1953-1957 (Extrêmes absolus 1953-1956) $\bar{S}$ =

Janvier	90	65	77	73	98	100	51		36	1956		87	70	75	24,8	22,8	24,3	21,7
Février	89	62	77	73	99	94	50		25	1954		86	66	73	25,5	22,8	27,5	19,3
Mars	84	59	73	75	94	97	47		38	1955		83	63	70	25,7	26,4	28,9	24,5
Avril	89	62	77	77	99	98	38		43	1954		86	66	77	30,0	30,0	33,3	26,8
Mai	90	56	76	74	99	98	18		30	1956		83	63	74	32,1	32,3	35,1	30,2
Juin	76	40	60	56	99	94	13		7	1956		67	50	63	29,9	28,8	33,3	25,9
Juillet	67	28	46	42	85	93	15		12	1956		53	34	51	26,2	24,0	25,6	21,2
Août	69	28	46	49	96	97	15		16	1955		51	34	46	25,3	25,9	27,6	24,1
Septembre	83	46	67	59	99	94	17		11	1955		73	54	74	33,0	28,6	29,8	27,2
Octobre	82	54	68	68	95	97	32		27	1956		76	59	66	28,6	27,0	29,1	25,9
Novembre	83	55	70	70	98	98	44		30	1955		82	59	67	24,3	29,6	27,0	23,2
Décembre	92	68	80	71	100	96	51		43	1953		90	71	79	26,5	23,3	24,5	22,1
Année	83	52	68	66	100	100	13	VI	7	VI/1956		76	57	68	27,8	26,4	28,4	25,6

Station : TADJOURAH Période : 1953-1956 $\bar{S}$ =

Janvier				-	78							-	-	-	-	23,6	25,6	21,1
Février				-	75							-	-	-	-	24,1	27,2	21,6
Mars				-	75							-	-	-	-	27,6	28,7	25,9
Avril				-	78							-	-	-	-	31,2	33,9	23,6
Mai				-	64							-	-	-	-	31,6	34,5	25,9
Juin				-	54							-	-	-	-	30,5	31,4	27,9
Juillet				67	56							73	64	64	-	30,4	31,9	27,0
Août				65	57							73	63	60	34,4	28,6	29,5	28,0
Septembre				62	60							67	54	64	31,8	29,6	31,1	28,0
Octobre				75	65							83	68	74	33,0	27,0	28,0	24,8
Novembre				79	65							86	71	79	29,2	25,9	28,1	21,6
Décembre				82	71							88	75	84	28,3	24,2	25,7	22,4
Année				-	66							-	-	-	-	27,9	28,6	27,7

ÉVAPORATION - INSOLATION

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
O Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
K Orage
< Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vents ⩾ 16 mètres par seconde
Vents ⩾ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres

Insolation exprimée en nombre d'heures

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) Période { Evaporation : / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	O	⌓	K	<	Sable	Vents ⩾ 16 m/s	Vents ⩾ 21 m/s
Janvier	87,1		5,3	30	-	-	-	-	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
Février	80,0		6,0	4	-		-	-	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
Mars	76,6		4,8	11	-	-	-	-	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Avril	76,0		4,4	7	-		-	-	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Mai	112,8		7,0	17	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	120,6		9,7	1	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	81,9		6,0	1	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	77,8		5,7	21	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	67,2		5,8	30	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	79,4		6,4	1	-		-	-	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Novembre	90,7		5,4	23	-		-	-	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0
Décembre	88,8		4,9	20	238,5		0	0	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0
Année	1038,9		9,7	1/6	-		-	-	0	0	0	0	11	29	16	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : ANTALAHA Période { Evaporation : 1941-1950 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes ont été observés entre 0 et 24 heure							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	O	⌓	K	<	
Janvier	70,4	56,3	4,0	9	-		-	-	0	0	0	0	4	14	7	
Février	58,6	50,2	3,1	23	-		-	-	0	0	0	0	2	8	5	
Mars	64,5	53,0	5,2	12	-		-	-	0	0	0	0	3	11	5	
Avril	71,6	52,2	4,3	13	-		-	-	0	0	0	0	2	3	2	
Mai	76,2	57,4	4,4	8	-		-	-	0	0	0	0	2	0	0	
Juin	62,9	55,9	3,9	23	-		-	-	0	0	0	0	1	0	0	
Juillet	70,1	56,4	3,9	8	-		-	-	0	0	0	0	3	0	0	
Août	75,3	66,3	3,9	12	-		-	-	0	0	0	0	6	0	0	
Septembre	71,5	70,5	4,3	29	-		-	-	0	0	0	0	2	0	0	
Octobre	78,6	73,5	5,0	4	-		-	-	0	0	0	0	1	0	2	
Novembre	76,7	65,9	3,6	3	-		-	-	0	0	0	0	0	0	1	
Décembre	62,2	61,7	3,1	4	260,7		0	0	0	0	0	0	0	14	0	
Année	838,6	719,3	5,2	12	-		-	-	0	0	0	0	26	50	22	

Type d'héliographie : Campbell

Station : ANALALAVA Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	99,5		5,6	4	193,0		1	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0
Février	73,2		3,9	3	157,6		0	0	0	0	0	0	3	19	1	0	0	0
Mars	87,6		6,5	14	202,7		6	0	0	0	0	0	7	18	1	0	0	0
Avril	148,5		10,1	13	300,2		0	0	0	0	0	0	13	11	4	0	0	0
Mai	262,3		11,9	4-18	334,2		0	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juin	260,5		12,3	30	289,8		0	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juillet	-		-	-	292,5		0	8	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	-		-	-	313,6		0	17	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Septembre	-		-	-	320,5		0	16	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Octobre	-		-	-	307,8		1	11	0	0	0	0	6	6	1	0	0	0
Novembre	-		-	-	274,4		0	4	0	0	0	0	7	12	1	0	0	0
Décembre	-		-	-	201,2		1	0	0	0	0	0	5	22	1	0	0	0
Année	-		-	-	3187,5		9	87	2	0	0	0	68	110	9	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : ARIVONIMAMO Période { Evaporation : 1950-1955 / Insolation :

Janvier	62,9	76,1	4,0	21	-		-	-	4	0	0	0	4	20	2			
Février	53,5	66,7	3,2	13	-		-	-	3	0	0	0	5	10	4			
Mars	83,6	63,6	5,6	17-18	-		-	-	3	0	0	0	9	11	8			
Avril	87,7	76,0	4,6	16	-		-	-	5	0	0	0	17	3	6			
Mai	99,5	84,5	4,9	3	-		-	-	0	0	0	0	19	0	0			
Juin	77,7	74,4	4,7	24	-		-	-	2	0	0	0	11	0	0			
Juillet	81,5	84,5	4,5	21	-		-	-	4	0	0	0	13	0	1			
Août	89,7	102,9	5,4	19	-		-	-	4	0	0	0	11	0	0			
Septembre	110,3	103,9	8,5	28	-		-	-	5	0	0	0	8	11	1			
Octobre	113,1	129,0	7,9	13	-		-	-	3	0	0	0	5	9	4			
Novembre	106,1	100,5	5,6	5	-		-	-	4	0	0	0	8	12	5			
Décembre	61,2	87,3	5,1	3	-		-	-	7	0	0	0	3	20	1			
Année	1026,8	1049,4	8,5	28/9	-		-	-	44	0	0	0	113	96	32			

Type d'héliographie : néant

Station : ANDAPA Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	52,8		3,4	11	-		-	-	4	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Février	49,2		2,6	18-19	-		-	-	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0
Mars	52,6		3,6	10	-		-	-	2	0	0	0	0	11	3	0	0	0
Avril	73,1		5,6	27	-		-	-	3	0	0	0	5	4	2	0	0	0
Mai	111,8		6,3	24	-		-	-	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juin	108,7		8,0	28	-		-	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	164,3		11,0	23	-		-	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	161,6		10,8	11	-		-	-	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	96,8		5,5	29	-		-	-	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	106,3		5,8	4	-		-	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Novembre	135,2		7,0	11	-		-	-	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Décembre	90,4		7,5	5	163,1		0	0	2	0	0	0	0	12	7	0	0	0
Année	1202,8		11,0	23/7	-		-	-	39	0	0	0	9	52	26	0	0	

Type d'héliographie :

Station : BESALAMPY Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier	88,6		5,9	17	210,3		4	0	0	0	0	0	4	23	0			
Février	67,9		4,1	7	165,6		3	0	0	0	0	0	4	13	0			
Mars	83,4		4,1	26	234,3		0	0	1	0	0	0	5	19	1			
Avril	107,1		4,5	5	309,0		0	14	1	0	0	0	7	11	0			
Mai	135,7		5,5	1	324,4		0	18	0	0	0	0	12	1	0			
Juin	147,8		8,0	17	289,2		0	16	0	0	0	0	4	0	0			
Juillet	146,2		6,7	19	285,4		0	8	0	0	0	0	6	0	0			
Août	145,2		6,2	22	272,0		0	5	6	0	0	0	5	0	2			
Septembre	167,7		8,6	27	315,2		0	14	0	0	0	0	1	5	1			
Octobre	205,4		8,7	19	344,2		0	13	0	0	0	0	3	4	17	0		
Novembre	150,9		7,4	18	289,7		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		
Décembre	83,8		5,8	1	173,6		5	0	0	0	0	0	0	14	0			
Année	1529,7		8,7	19/10	3212,9		12	88	8	0	0	3	52	123	4			

Type d'héliographie : Campbell

Station : DIEGO-SUAREZ — Période : Evaporation : 1940-1950 ; Insolation : 1950-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	227,1	80,4	16,0	8	201,5	190,9	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	
Février	141,5	67,5	11,8	2	191,0	171,2	1	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	
Mars	144,1	86,5	7,7	16	181,0	243,5	4	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	
Avril	231,6	111,5	12,3	26	259,6	267,5	2	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	
Mai	427,0	154,1	18,7	31	312,8	288,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juin	437,8	148,6	21,4	4	269,4	221,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Juillet	410,0	165,0	21,0	30	263,5	266,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Août	391,2	176,8	23,9	1	299,1	281,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Septembre	317,5	177,0	17,2	26	290,3	301,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Octobre	271,8	158,8	14,0	1-16	304,8	325,5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
Novembre	248,7	133,6	10,8	24	295,9	291,3	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	
Décembre	162,1	109,4	10,3	1	265,6	242,3	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	
Année	3410,4	1569,2	23,9	1/8	3134,5	3091,4	9	0	0	0	0	0	0	60	30	0	4	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : FORT-DAUPHIN — Période : Evaporation : 1939-1950 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	132,0	108,0	7,9	5	246,7		1	2	0	0	0	0	0	1	7	0	7	0
Février	105,7	96,7	6,4	4-21	198,7		0	2	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0
Mars	104,3	96,0	6,3	12	204,4		1	1	0	0	0	0	4	2	5	0	0	0
Avril	102,5	98,8	6,5	7	252,0		0	1	0	0	0	0	10	0	3	0	3	0
Mai	154,0	103,7	12,1	3	260,0		0	5	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0
Juin	131,9	96,0	9,9	13	233,1		0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
Juillet	70,0	103,1	6,3	31	176,7		3	1	0	0	0	0	7	4	1	0	1	0
Août	105,8	118,0	6,5	29	194,2		6	5	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0
Septembre	110,8	133,0	7,6	26	203,0		2	5	0	0	0	0	5	4	2	0	12	1
Octobre	143,0	135,1	8,9	10	214,4		4	5	0	0	0	0	2	2	0	0	18	3
Novembre	136,9	121,7	8,8	30	253,7		2	5	0	0	0	0	2	5	2	0	11	1
Décembre	124,2	118,8	8,8	1	213,6		0	3	0	0	0	0	1	7	4	0	10	1
Année	1421,1	1328,9	12,1	3/5	2650,5		19	41	2	0	0	0	46	32	27	0	82	6

Type d'héliographie : Campbell

Station : EUROPA (île) — Période : Evaporation : 1951-1953 ; Insolation : 1952-1954

	122,8	132,5	7,8	23	304,4	267,7	0	0	0	0	0	0	13	3	4	0	0	0
	83,8	121,2	6,2	26	268,1	242,7	2	4	0	0	0	0	12	6	3	0	0	0
	176,2	153,8	7,7	7	304,4	264,6	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	117,2	139,6	6,3	16	277,4	216,6	0	2	0	0	0	0	17	0	2	0	0	0
	143,8	141,2	9,4	15	273,1	261,1	0	8	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0
	148,1	134,1	9,8	19	232,8	224,4	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	153,9	133,8	8,1	6	226,7	246,8	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
	149,5	123,7	10,4	11	291,4	281,3	0	2	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
	130,6	122,7	9,3	17	278,3	273,3	0	5	3	0	0	0	13	1	1	0	0	0
	130,3	128,5	10,8	19	289,4	315,0	2	6	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
	116,3	127,2	6,2	1	321,8	283,9	0	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0
	146,2	133,7	7,2	8	311,4	286,1	1	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	0
	1618,7	1592,0	10,4	11/8	3379,2	3163,5	5	32	5	0	0	0	111	13	15	0	0	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : IVATO — Période : Evaporation : 1954-1955 ; Insolation :

Janvier	93,1	99,6	5,4	7	-		-	-	2	0	0	0	2	14	6	0	0	0
Février	80,5	86,8	4,4	10	-		-	-	1	0	0	0	3	9	2	0	1	1
Mars	104,0	84,9	5,0	21	-		-	-	1	0	0	0	1	6	8	0	0	0
Avril	97,2	87,6	4,2	6	-		-	-	10	0	0	0	6	1	7	0	0	0
Mai	92,4	88,1	4,1	1	-		-	-	12	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Juin	69,9	82,6	3,9	9	-		-	-	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juillet	72,7	95,6	3,3	27	-		-	-	9	0	0	0	5	2	0	0	0	0
Août	90,9	121,2	4,9	19	-		-	-	11	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Septembre	107,1	136,2	5,1	28	-		-	-	9	0	0	0	9	7	2	0	0	0
Octobre	110,1	178,8	6,4	13	-		-	-	8	0	0	0	2	7	4	0	0	0
Novembre	113,2	148,8	5,5	23	-		-	-	6	0	0	0	3	9	7	0	0	0
Décembre	89,9	112,3	5,6	4	-		-	-	1	0	0	0	0	16	3	0	0	0
Année	1121,0	1322,5	6,4	13/10					77	0	0	0	47	71	39	0	1	1

Type d'héliographie : néant

Station : FARAFANGANA — Période : Evaporation : 1942-1954 ; Insolation :

	129,4	67,9	6,1	4	-		-	-	0	0	0	0	7	5	6	0	0	0
	122,6	6 ,7	8,1	21	-		-	-	0	0	0	0	10	3	8	0	0	0
	130,7	62,0	7,3	20	186,3		10	1	0	0	0	0	11	2	1	0	0	0
	112,2	59,0	5,5	14	226,9		0	7	0	0	0	0	16	0	2	0	0	0
	121,5	64,8	9,3	25	200,5		1	1	1	0	0	0	13	0	1	0	0	0
	111,2	59,5	6,9	9	182,1		0	1	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0
	111,7	63,1	7,3	2	167,8		0	0	1	0	0	0	8	3	4	0	0	0
	106,9	83,0	6,0	27	156,4		8	1	2	0	0	0	13	0	1	0	0	0
	144,9	92,7	11,8	30	198,6		3	2	5	0	0	0	8	4	5	0	0	0
	170,7	88,7	10,3	16	189,3		3	3	1	0	0	0	3	3	1	0	1	0
	151,8	76,2	8,2	25	255,5		2	3	0	0	0	0	7	4	5	0	0	0
	138,9	73,8	7,6	21	234,2		1	0	0	0	0	0	5	10	15	0	0	0
	1552,5	853,4	11,8	30/9	-		-	-	12	0	0	0	111	34	49	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MAHANORO — Période : Evaporation : ; Insolation :

Janvier	105,1		4,7	10	-		-	-	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
Février	93,4		4,4	14	-		-	-	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0
Mars	80,8		4,8	10	-		-	-	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0
Avril	77,9		5,0	1	-		-	-	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0
Mai	71,0		3,5	24	-		-	-	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Juin	56,3		2,9	17	-		-	-	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Juillet	70,7		4,1	27	-		-	-	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Août	77,5		4,1	21	-		-	-	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	97,7		5,6	27	-		-	-	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0
Octobre	100,2		6,8	16	-		-	-	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0
Novembre	126,3		6,5	25	-		-	-	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0
Décembre	112,2		6,1	4	-		-	-	1	0	0	0	5	3	17	0	0	0
Année	1069,1		6,8	16/10	-		-	-	1	0	0	0	77	17	37	0	0	0

Type d'héliographie : néant

Station : FIANARANTSOA — Période : Evaporation : ; Insolation :

	79,6		4,8	2	182,7		3	0	14	0	0	0	7	13	6	0	0	0
	65,2		3,9	11	150,5		2	0	12	0	0	0	5	9	1	0	0	0
	71,2		5,2	26	159,6		1	0	9	0	0	0	3	3	4	0	0	0
	76,6		4,8	10	188,1		0	0	21	0	0	0	5	5	2	0	0	0
	61,1		3,5	15	177,7		0	1	16	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	55,6		3,1	8	151,5		0	0	13	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	51,0		2,8	30	141,8		0	0	20	0	0	0	9	1	4	0	0	0
	56,9		3,6	6	138,7		0	0	15	0	0	0	4	0	1	0	0	0
	77,6		7,2	28	202,6		0	1	20	0	0	0	15	8	2	0	0	0
	90,4		6,2	18	202,3		1	0	9	0	0	0	8	6	5	0	0	0
	113,5		5,6	26	236,8		0	0	21	0	0	0	16	11	11	0	0	0
	86,1		6,3	3	178,6		1	0	14	0	0	0	5	23	3	0	0	0
	884,8		7,2	28/9	2110,9		8	2	184	0	0	0	90	79	39	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MAINTIRANO — Période : Evaporation : 1940-1950 ; Insolation :

Janvier	86,2	69,7	4,4	1	-		-	-	0	0	0	0	9	28	1	0	0	0
Février	78,5	62,0	4,4	4	-		-	-	0	0	0	0	10	21	4		2	0
Mars	80,9	69,2	3,6	24	-		-	-	0	0	0	0	15	17	8	0	0	0
Avril	90,6	78,5	3,9	13	-		-	-	0	0	0	1	21	7	5	0	0	0
Mai	101,8	89,6	4,8	5	-		-	-	0	0	0	0	27	0	2	0	0	0
Juin	119,4	86,2	5,9	9	-		-	-	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Juillet	124,9	89,7	6,4	2	-		-	-	0	0	0	0	15	1	2	0	0	0
Août	106,4	88,1	4,9	7-9	-		-	-	2	0	0	0	16	1	3	0	0	0
Septembre	117,4	94,8	6,5	27	-		-	-	4	0	0	0	24	2	3	0	0	0
Octobre	152,9	100,7	7,4	17	-		-	-	0	0	0	0	20	9	8	0	0	0
Novembre	133,6	92,5	7,5	3	-		-	-	0	0	0	0	13	21	9	0	0	0
Décembre	89,9	85,4	5,3	11	-		-	-	0	0	0	0	9	23	7	0	0	0
Année	1282,5	1006,4	7,5	3/11	-		-	-	6	0	0	0	193	130	52	0	2	0

Type d'héliographie : néant

Station : MAJUNGA

Période { Evaporation : 1939-1950 ; Insolation : 1950-1954 }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales										
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ʀ	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	85,5	79,7	4,9	13	192,5	129,2	4	1	0	0	0	0	5	20	9	0	0	0
Février	58,4	92,3	3,8	12	132,0	152,3	4	0	0	0	0	0	3	20	4	0	0	0
Mars	75,4	90,4	4,8	15	203,2	208,2	2	2	0	0	0	0	10	16	9	0	1	0
Avril	130,3	130,1	6,8	14	299,1	280,0	0	14	0	0	0	0	16	6	22	0	0	0
Mai	195,5	148,4	10,3	3	324,2	322,8	0	22	0	0	0	0	19	1	2	0	0	0
Juin	195,9	152,3	9,0	10	281,7	305,2	0	13	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet	174,6	173,7	9,1	30	288,5	319,1	0	8	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0
Août	203,5	193,0	10,4	1	303,6	314,7	0	16	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	184,8	207,3	11,3	26	305,4	323,9	0	10	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0
Octobre	206,6	192,4	12,5	1	331,4	344,2	0	16	0	0	0	0	1	8	7	0	0	0
Novembre	148,5	149,0	8,5	30	282,6	282,8	0	5	0	0	0	0	3	13	14	0	0	0
Décembre	91,0	120,5	8,8	3	160,1	253,8	4	3	0	0	0	0	6	18	7	0	0	0
Année	1750,0	1709,1	12,5	1/10	3104,3	3236,2	14	110	0	0	0	0	90	102	82	0	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MANANJARY

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier	96,7		4,8	17	237,0		3	0	0	0	0	0	3	5	2	0	0	0
Février	84,2		5,0	1	222,7		1	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0
Mars	87,4		4,5	23	162,5		3	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0
Avril	79,5		6,2	1	225,5		4	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0
Mai	85,4		4,3	25	197,1		2	0	1	0	0	0	10	3	0	0	0	0
Juin	71,2		4,8	10	160,2		2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet	81,1		4,5	26	183,7		0	0	2	1	1	0	7	6	1	0	0	0
Août	72,1		4,7	21	164,8		5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Septembre	110,5		8,8	30	231,9		0	1	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0
Octobre	117,0		6,8	17	200,3		3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Novembre	137,5		7,5	4	265,4		3	0	1	0	0	0	1	4	8	0	0	0
Décembre	110,1		7,3	4	233,8		0	0	2	0	0	0	0	15	7	0	0	0
Année	1132,7		8,8	30/9	2484,9		26	1	7	1	1	0	57	45	28	0	0	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : MOROMBE

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier	137,5		6,1	15					0	0	0	0	4	21	8	0	0	0
Février	106,5		6,5	23					0	0	0	0	10	16	9	0	0	0
Mars	141,4		7,5	27					2	0	0	0	13	7	7	0	0	0
Avril	125,6		5,4	27					3	0	0	0	19	3	7	0	0	0
Mai	152,6		6,4	26					0	0	0	7	13	0	0	0	0	0
Juin	166,9		8,5	20	303,9		0	12	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
Juillet	171,5		7,8	6	306,6		0	19	0	0	0	29	12	0	0	0	6	1
Août	171,1		8,5	9	300,8		0	15	2	0	0	28	12	0	0	0	7	1
Septembre	174,7		10,6	25	328,4		0	18	5	0	0	28	19	0	0	0	7	0
Octobre	196,7		10,5	14	330,0		0	7	2	0	0	12	11	1	4	0	13	6
Novembre	183,5		8,8	7	347,4		0	2	1	0	0	0	7	7	5	0	18	4
Décembre	168,8		9,3	3	348,8		0	2	0	0	0	13	6	20	5	0	14	0
Année	1896,8		10,6	25/9	-		-	-	15	0	0	118	131	75	45	0	70	12

Type d'héliographie : Campbell

Station : MORONDAVA

Période { Evaporation : 1941-1950 ; Insolation : }

Janvier	94,1	107,0	4,9	8	269,1		3	4	0	0	0	0	0	21	8	0	1	0
Février	82,3	93,0	7,1	25	226,0		4	4	0	0	0	0	0	17	6	0	2	0
Mars	94,3	97,8	5,2	18	302,6		2	16	1	0	0	0	15	10	13	0	0	0
Avril	120,9	95,2	7,5	23	314,3		0	17	4	0	0	1	17	3	7	0	0	0
Mai	138,6	104,0	7,5	25	329,7		0	27	3	0	0	0	14	0	1	0	0	0
Juin	140,8	97,2	10,6	27	305,3		0	21	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juillet	144,8	103,4	8,4	5	303,9		0	18	4	0	0	0	7	1	1	0	0	0
Août	142 6	100,0	8,5	21	283,4		0	12	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0
Septembre	136,5	102,2	7,2	23	310,1		0	20	6	0	0	0	9	2	0	0	0	0
Octobre	167,1	107,1	10,5	10	351,9		0	17	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
Novembre	160,2	116,6	11,9	21	340,2		0	11	0	0	0	0	1	6	5	0	0	0
Décembre	113,9	117,4	6,2	2	295,3		3	0	0	0	0	0	0	15	1	0	1	0
Année	1536,1	1240,9	11,9	21/11	3631,8		12	167	22	0	0	1	70	82	44	0	4	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : TAMATAVE

Période { Evaporation : 1939-1950 ; Insolation : 1949-1954 }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suiv[ants] ont été observés entre 0 et 24 heures lo[cales]							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	ʀ	<	-S-
Janvier	71,8	117,7	3,8	17	248,4	203,0	2	0	0	0	0	0	0	9	6	0
Février	61,2	109,4	3,6	23	234,1	204,1	1	1	0	0	0	0	4	4	12	0
Mars	73,1	91,5	5,2	10	214,8	194,1	3	3	1	0	0	0	2	5	6	0
Avril	76,6	89,7	5,0	1	214,0	190,1	0	3	0	0	0	0	4	2	2	0
Mai	70,3	94,4	4,1	9	214,8	196,7	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0
Juin	50,6	89,2	3,3	23	144,3	149,7	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	72,8	89,6	5,0	23	193,4	185,9	0	2	1	0	0	0	4	0	1	0
Août	63,1	95,6	3,7	2	177,1	182,5	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Septembre	62,7	112,4	5,2	26	214,9	197,3	0	1	3	0	0	0	13	0	3	0
Octobre	67,3	136,6	4,1	2	219,9	274,7	0	1	1	0	0	0	5	2	5	0
Novembre	65,7	133,0	3,5	23	272,3	231,1	0	2	0	0	0	0	2	3	6	0
Décembre	59,0	117,9	2,9	3	233,4	257,8	1	0	2	0	0	0	2	9	9	0
Année	794,2	1277,3	5,2	10/3 26/9	2581,4	2447,0	12	18	8	0	0	0	47	34	50	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : TANANARIVE (Météo)

Période { Evaporation : 1943-1950 ; Insolation : 1943-1952 }

Janvier	95,1	102,6	5,8	18	-	181,6	-	-	1	0	0	0	6	14	1	0
Février	89,5	73,5	4,8	19	-	192,3	-	-	1	0	0	0	6	8	1	0
Mars	104,5	74,6	5,8	21	-	185,6	-	-	1	0	0	0	6	3	2	0
Avril	102,4	86,1	4,9	9	-	233,7	-	-	5	0	0	1	10	0	4	0
Mai	101,8	85,3	5,3	15	-	229,3	-	-	8	0	0	0	12	0	1	0
Juin	70,0	89,3	3,5	23	-	193,5	-	-	5	0	0	0	5	0	0	0
Juillet	82,7	98,7	4,1	6	-	218,1	-	-	11	0	0	1	9	2	2	0
Août	104,3	129,2	5,9	19	-	232,5	-	-	4	0	0	0	4	0	0	0
Septembre	117,7	147,6	7,3	28	-	257,9	-	-	4	0	0	2	7	8	1	0
Octobre	124,8	167,1	7,2	17	246,8	277,9	0	0	5	0	0	0	8	7	7	0
Novembre	131,0	136,9	6,4	26	258,1	195,0	0	0	8	0	0	0	4	9	14	0
Décembre	91,8	83,2	6,7	4	172,0	229,8	1	0	4	0	0	0	0	13	10	0
Année	1215,6	1274,1	7,3	28/9	-	2627,2	-	-	57	0	0	4	77	64	43	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : TROMELIN (Ile)

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier	139,5		9,0	22	228,5		0	0	0	0	0	0	0	2	8	0
Février	149,7		8,1	4	248,5		0	0	0	0	0	0	0	3	7	0
Mars	142,0		9,3	8	228,7		0	0	0	0	0	0	1	1	15	0
Avril	147,3		7,5	5	224,9		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Mai	258,6		15,9	4	246,8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	243,2		14,1	12	200,3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	200,5		11,4	28	185,6		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	200,8		11,0	22	211,7		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	201,8		12,9	29	247,1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	197,3		14,0	1	269,2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	192,7		10,0	31	305,9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	112,0		6,6	24	310,9		0	0	0	0	0	0	0	1	7	0
Année	2185,4		15,9	4/5	2908,1		5	0	0	0	0	0	1	8	38	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : TSIHOMBE

Période { Evaporation : 1954-1956 ; Insolation : }

Janvier	174,3	178,9	7,3	4	-		-	-	1	0	0	1	0	6	4
Février	129,9	110,6	7,9	5	-		-	-	2	0	0	0	0	10	3
Mars	136,0	106,4	6,6	12	-		-	-	0	0	0	0	2	2	1
Avril	109,4	98,8	5,3	5	-		-	-	5	0	0	0	2	3	4
Mai	123,9	90,8	7,0	2	-		-	-	4	0	0	0	7	1	0
Juin	98,9	73,4	6,1	13	-		-	-	3	1	0	0	1	0	2
Juillet	83,0	85,6	5,4	8	-		-	-	1	0	0	0	2	2	0
Août	98,6	99,3	5,2	21	-		-	-	7	0	0	0	8	0	0
Septembre	123,0	108,6	7,3	30	-		-	-	8	0	0	0	1	3	2
Octobre	-	122,4	-	-	-		-	-	3	0	0	0	6	2	0
Novembre	116,8	117,1	7,7	19	-		-	-	2	0	0	0	1	3	6
Décembre	91,1	120,8	8,7	1	-		-	-	0	0	0	0	0	8	0
Année	-	1312,7	-	-	-	-	-	-	36	1	0	1	30	40	22

Type d'héliographie : néant

MADAGASCAR

Station : TULEAR — Période : Evaporation : 1940-1950 ; Insolation : 1950-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
	157,9	114,3	9,6	17	313,9	274,5	0	14	0	0	0	0	5	14	12	0	0	0
	119,2	102,3	6,5	23	267,2	278,8	0	7	0	0	0	0	4	14	9	0	0	0
	139,8	105,9	8,5	27	319,6	276,1	0	17	0	0	0	0	8	5	5	0	0	0
	127,9	99,2	7,3	1	308,0	305,7	0	17	0	0	0	0	12	4	5	0	0	0
	155,0	100,3	10,9	25	314,6	299,0	0	25	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0
	146,0	88,6	10,0	6	268,6	258,8	0	15	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	182,7	100,6	11,2	1	296,4	198,8	0	17	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0
	155,9	106,4	10,3	12	194,1	321,4	1	18	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0
	169,0	116,5	13,8	30	296,3	323,0	0	17	1	0	1	0	6	2	2	1	0	0
	166,3	110,9	16,0	14	292,3	362,9	0	16	2	0	0	0	6	1	3	2	1	0
	149,0	110,2	9,5	1	329,9	324,0	0	13	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0
	153,3	110,3	9,1	22	337,6	334,6	0	7	0	0	0	0	2	12	9	0	0	0
	1822,0	1265,5	16,0	14/10	3638,5	3657,6	0	183	4	0	1	0	74	59	54	3	1	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : VATOMANDRY — Période : Evaporation : 1950-1954 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
Janvier		67,3																
Février		62,7																
Mars		58,8																
Avril		57,4																
Mai		69,2																
Juin		58,9																
Juillet		63,6																
Août		61,8																
Septembre		71,0																
Octobre		86,0																
Novembre		75,4																
Décembre		80,1																
Année		812,2																

Type d'héliographie :

Station : VOHEMAR — Période : Evaporation : 1953-1954 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
	-	91,8	-	-	-		-	-	0	0	0	0	6	20	5	0	0	0
	88,0	76,9	5,2	27	-		-	-	0	0	0	0	4	20	5	0	0	0
	107,8	70,8	6,6	31	-		-	-	0	0	0	0	4	13	10	0	0	0
	131,7	92,5	8,3	13	-		-	-	1	0	0	0	5	8	8	0	0	0
	-	111,8	-	--	--		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	98,0	-	--	-		-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	175,6	111,8	9,9	7	-		-	-	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0
	189,8	121,8	10,1	10	-		-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	153,5	113,7	9,0	26	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	152,9	117,9	9,0	4	-		-	-	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0
	151,6	99,0	7,0	23	-		-	-	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
	117,1	74,0	6,9	21	-		-	-	0	0	0	0	5	15	10	0	0	0
	-	1179,7	-	-	--		-	-	1	0	3	1	28	76	56	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : — Période : Evaporation : ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

COMORES

Station : DZAOUDZI-PAMANZI — Période : Evaporation : ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
	74,2		3,4						0	0	0	0	19	12	5	0	0	0
	62,7		4,5						0	0	0	0	13	15	2	0	0	0
	80,9		5,6						0	0	0	0	7	11	2	0	0	0
	97,7		5,2						0	0	0	0	16	7	4	0	0	0
	168,0		8,9						0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	165,4		9,8						0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	142,4		7,4						0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	128,3		6,9						1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
	96,6		7,5						4	0	0	0	18	0	0	0	0	0
	91,9		8,1						0	0	0	0	11	1	2	0	0	0
	72,9		5,6						1	0	0	0	10	7	9	0	0	0
	98,0		5,4						1	0	0	0	10	12	8	0	0	0
	80,3		9,8	30-VI					7	0	0	0	134	65	32	0	0	0

Type d'héliographie

Station : MORONI — Période : Evaporation : 1941-1950 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continu	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⌇	⌇	⌇
Janvier	86,4	67,1	5,5	22					0	0	0	0	0	5	7	0	0	0
Février	80,3	60,9	4,7	1					0	0	0	0	0	14	3	0	1	0
Mars	61,8	56,4	3,9	23					0	0	0	0	1	9	6	0	0	0
Avril	71,5	54,7	4,1	14					0	0	0	0	5	6	5	0	0	0
Mai	108,1	73,1	5,1	24					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juin	105,3	75,9	6,7	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	105,5	81,2	5,1	20					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	79,8	72,5	4,3	25					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	66,4	57,5	3,6	29					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Octobre	69,6	58,1	3,7	14					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Novembre	79,2	65,1	4,2	28					0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Décembre	102,8	65,9	5,4	23					0	0	0	0	8	2	0	0	0	0
Année	1016,7	788,4	6,7	16-VI					0	0	0	0	16	45	26	0	1	0

Type d'héliographie

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS (GILLOT) Période { Evaporation : 1951-1954 / Insolation : 1953-1954

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	⊰	◤	◤
Janvier	167,5	105,8	7,8	+	230,6		1	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0
Février	144,3	92,7	9,2	10	223,0		0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0
Mars	110,4	85,0	7,0	2	197,1		3	0	0	0	0	0	9	4	2	0	5	2
Avril	127,1	96,7	7,1	6	242,8	219,9	2	0	0	0	0	0	15	1	1	0	3	1
Mai	170,2	85,4	8,7	3	240,2	243,2	0	3	0	0	0	1	6	0	0	0	2	0
Juin	167,6	98,7	8,3	12/28	204,0	205,9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0
Juillet	148,0	119,3	7,3	1/2	234,1	196,9	2	1	0	0	0	4	2	0	1	0	2	0
Août	179,7	129,5	8,4	14	207,1	240,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Septembre	156,2	113,5	9,7	30	204,0	228,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Octobre	181,3	117,3	9,7	1er	226,6	239,7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Novembre	186,0	95,3	8,6	25	239,9	240,3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Décembre	152,8	111,3	9,3	1er	207,3	202,7	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Année	1891,1	1250,5	9,7	30 IX 1er X	2656,7	-	8	5	0	0	0	6	44	10	13	0	22	3

Type d'héliographie :

Station : SAINT-PIERRE Période { Evaporation : 1954-1955 / Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes sui ont été observés entre 0 et 24 heures lo							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	⊰
Janvier	120,5	145,1	5,8	29	269,3		1	1	0	0	0	0	10	4	3	0
Février	115,4	130,4	5,6	3/11	284,7		0	2	0	0	0	0	2	3	4	0
Mars	95,4	110,7	9,1	20	181,7		2	0	0	0	0	0	9	4	5	0
Avril	81,0	120,6	6,0	9	226,6		1	4	0	0	0	0	16	2	2	0
Mai	119,9	120,1	6,6	31	256,2		0	4	0	0	0	0	8	0	0	0
Juin	111,9	126,1	6,0	1er	228,5		0	3	0	0	0	0	13	0	0	0
Juillet	92,4	139,9	5,5	25	209,5		1	2	0	0	0	0	11	0	0	0
Août	98,5	125,4	6,0	14	214,4		0	2	0	0	0	0	8	0	0	0
Septembre	108,9	154,0	5,2	21	247,9		0	5	0	0	0	0	8	0	0	0
Octobre	110,6	154,5	5,6	23	266,1		0	1	0	0	0	0	10	0	0	0
Novembre	123,6	153,9	5,4	11/30	274,0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	131,6	142,7	5,6	1er	246,1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Année	1309,7	1623,4	9,1	20/III	2905,0		5	26	0	0	0	0	95	14	15	0

Type d'héliographie :

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM Période { Evaporation : 1950-1956 / Insolation : 1950-1956

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	⊰	◤	◤
Janvier	121,9	90,6	6,9	27	168,8	162,4	4	0	3	0	0	0	6	0	0	0	16	7
Février	86,1	81,2	5,9	10	134,0	158,2	4	0	3	0	0	0	4	0	0	0	10	2
Mars	94,1	81,6	6,2	11	150,3	139,8	3	0	1	0	0	0	6	0	0	0	11	5
Avril	118,8	68,3	6,9	26	134,0	101,9	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	15	8
Mai	80,9	78,3	5,7	19	97,4	106,8	4	0	0	0	0	0		0	0	0	20	12
Juin	105,3	86,0	9,2	20	89,4	101,6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	13
Juillet	95,6	74,3	5,8	4	123,1	105,6	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	21	12
Août	97,9	75,6	11,3	14	104,0	119,1	6	0	1	1	0	0	2	0	0	0	23	12
Septembre	93,9	78,3	5,3	12	140,3	122,3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9	3
Octobre	93,2	78,6	6,4	21	108,3	147,9	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15	10
Novembre	74,1	80,3	4,8	12	154,6	154,4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9	1
Décembre	62,4	79,1	4,7	6	119,0	161,3	9	0	4	5	0	0	1	0	0	0	4	1
Année	1124,2	952,2	11,3	14/VII	1523,2	1581,3	49	0	16	7	0	0	31	1	0	0	175	86

Type d'héliographie : Jordan

Station : PORT-AUX-FRANCAIS (Kerguelen) Période { Evaporation : / Insolation : 1951-1956

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes sui ont été observés entre 0 et 24 heures lo							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	⊰
Janvier	70,9		11,8	17	169,5	185,3	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Février	50,4		7,9	9	161,9	172,2	1	1	0	0	0	12	0	0	0	0
Mars	68,5		10,1	13	208,8	162,1	3	1	2	0	0	8	0	0	0	0
Avril	41,5		7,2	16	132,3	123,2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Mai	50,6		8,5	1	116,7	88,1	5	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Juin	50,8		8,4	21	67,1	65,0	5	1	2	1	0	9	0	0	0	0
Juillet	64,4		9,3	12	98,1	90,8	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Août	67,0		12,0	6	123,0	120,9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	65,0		8,5	24	112,5	136,3	4	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Octobre	33,5		4,8	15	172,4	169,6	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Novembre	41,5		7,2	21	222,4	178,3	0	1	1	0	0	13	1	0	0	0
Décembre	66,3		10,2	11	149,0	195,0	3	0	0	0	0	7	1	0	0	0
Année	670,4		11,8	17I	1733,7	1686,8	25	4	5	1	0	116	2	0	0	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : Période { Evaporation : / Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station : ALI-SABIEH

Période { Evaporation : 1954-1957 (lacunes) ; Insolation : }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	Ꞩ	⚑	⚑
Janvier	161,7	188,4	9,3	4					0	0	15	-	-	0	0	0	-	0
Février	176,5	251,4	13,1	19					-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Mars	255,3	264,0	11,7	2					0	-	0	-	-	0	0	0	-	0
Avril	354,2	262,5	20,5	27					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	503,9	361,1	24,8	6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	513,4	614,9	24,0	17					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	552,9	622,4	26,8	6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	519,3	435,6	23,5	2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	437,6	409,8	21,0	7					0	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Octobre	379,6	365,8	20,5	11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	347,1	272,3	14,0	12					-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Décembre	245,6	246,5	10,0	6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Année	4447,1	4294,7	26,8	6/VII					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type d'héliographie :

Station : DJIBOUTI - Aérodrome

Période { Evaporation : 1952-1955 ; Insolation : }

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	Ꞩ	⚑	⚑
Janvier	134,3	168,5	8,0	2					0	0	0	0	-	2	0	0	0	0
Février	121,2	167,2	6,7	28					0	0	0	12	-	0	0	0	0	0
Mars	183,9	161,5	9,2	4					0	0	7	6	-	0	1	0	0	0
Avril	127,6	165,1	7,1	17					0	0	3	11	-	0	0	0	0	0
Mai	156,5	174,7	10,9	6					0	0	15	2	-	0	1	0	0	0
Juin	260,6	308,0	23,0	27					0	0	18	0	-	1	3	0	0	0
Juillet	488,5	538,2	21,5	10					0	0	21	3	-	2	7	0	0	0
Août	459,6	451,8	20,0	21					0	0	2	16	-	1	9	0	1	0
Septembre	196,2	306,2	12,5	1					0	0	0	6	-	0	8	0	0	0
Octobre	166,0	206,7	8,5	20					0	0	0	16	-	0	0	0	0	0
Novembre	140,3	177,7	7,4	23					0	0	0	11	-	0	0	0	0	0
Décembre	122,3	168,7	7,8	5					0	0	0	2	-	0	0	0	0	0
Année	2557,0	2994,3	23,0	27/VI					0	0	66	85	-	7	29	0	1	0

Type d'héliographie :

Station : DJIBOUTI-SERPENT

Période { Evaporation : 1944-1953 ; Insolation : 1950-1954 }

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	Ꞩ	⚑	⚑
Janvier	84,4	102,8	6,0	1	187,0	251,2	0	0	0	0	1	0	-	1	0	0	1	0
Février	96,4	87,4	5,2	28	230,5	226,3	0	3	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0
Mars	148,4	95,5	7,0	4	281,5	224,9	0	0	0	0	0	0	-	0	2	0	0	0
Avril	141,7	90,3	6,3	26	296,8	267,5	0	5	0	0	0	4	-	0	2	0	0	0
Mai	142,6	119,0	6,5	9	318,2	295,3	0	4	0	0	10	0	-	0	4	0	0	0
Juin	223,6	230,6	15,6	18	274,1	246,4	0	3	0	0	17	0	-	0	2	5	1	0
Juillet	349,0	337,2	15,7	28	197,9	216,8	1	0	0	0	14	0	-	3	12	0	7	1
Août	327,6	288,5	16,0	2	270,4	252,8	0	1	0	0	1	0	-	6	15	0	6	0
Septembre	209,0	185,7	11,1	1	279,5	264,0	0	1	0	0	1	0	-	0	10	0	0	0
Octobre	191,0	148,8	7,9	11	308,2	282,4	0	3	0	0	0	1	-	1	5	0	0	0
Novembre	161,2	127,6	6,9	4	313,8	288,2	0	12	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Décembre		112,9	6,2	29	287,5	259,9	0	4	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Année	2236,1	1926,3	16,0	2/VIII	3245,4	3075,7	1	36	0	0	44	6	-	11	52	5	15	1

Type d'héliographie : Campbell

Station : TADJOURAH

Période { Evaporation : 1948-1952 (lacunes) ; Insolation : }

	Total 1958	Total moyenne période	max. quantité	max. date	Total 1958	Total moyen quantité	nulle	continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	Ꞩ	⚑	⚑
Janvier	-	158,1	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Février	-	182,0	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars	-	192,2	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril	-	174,0	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	167,7	303,8	9,5	23					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	435,0	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	582,8	-	-					-	-	-	-	-	3	0	-	-	-
Août	225,0	576,6	13,8	10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	519,0	-	-					-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Octobre	218,7	297,6	9,5	18					0	-	0	-	-	0	0	0	-	0
Novembre	177,6	210,0	7,5	3					-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Décembre	162,1	179,8	8,6	27					0	-	0	-	-	0	0	0	-	0
Année	-	3810,9	-	-														

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation : }

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	Ꞩ	⚑	⚑
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation : ; Insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,5	6,3	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5,3	5,7	0	1	0	0	0	0
	à 17h	5,0	5,7	0	3	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	4,7	5,9	0	2	0	0	0	0
	à 12h	4,6	5,5	0	1	0	0	0	0
	à 17h	4,1	5,5	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	5,8	6,3	0	6	0	0	0	1
	à 12h	5,7	5,6	0	5	0	0	0	1
	à 17h	5,6	5,5	0	7	0	0	1	0
Avril	à h								
	à 7 h	6,0	5,8	0	7	0	0	3	1
	à 12h	5,9	5,4	0	5	0	0	1	1
	à 17h	5,0	5,0	0	4	0	0	0	1
Mai	à h								
	à 7 h	5,3	5,5	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5,7	5,4	0	2	0	0	0	1
	à 17h	4,5	5,0	0	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	6,0	5,7	0	7	0	0	0	2
	à 12h	5,6	5,5	0	6	0	0	0	1
	à 17h	5,2	4,9	0	6	0	0	0	1
Juillet	à h								
	à 7 h	5,9	5,9	0	6	0	0	0	1
	à 12h	5,6	5,7	0	2	0	0	0	0
	à 17h	4,7	5,4	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	5,7	5,5	0	5	0	0	0	2
	à 12h	5,5	5,3	0	2	0	0	0	0
	à 17h	4,7	5,4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	6,4	5,3	0	3	0	0	0	3
	à 12h	5,3	4,9	0	1	0	0	0	0
	à 17h	3,7	4,3	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	5,9	5,1	0	4	0	0	1	3
	à 12h	5,0	4,4	0	1	0	0	0	0
	à 17h	4,6	3,8	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	5,6	5,4	0	1	0	0	1	0
	à 12h	5,0	4,5	0	0	0	0	0	0
	à 17h	4,2	4,3	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	6,3	6,0	0	2	0	0	0	2
	à 12h	5,7	5,1	0	0	0	0	0	0
	à 17h	5,5	5,1	0	2	0	1	0	1
Année		5,3	5,3	0	104	0	1	7	22

Période : 1935-1950

AMBOHITSILAOZANA (Lac Alaotra)

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,8	5,5	0	1	0	0	0	0
	à 12h	5,5	5,8	0	1	0	0	0	0
	à 17h	6,0	6,1	0	4	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	5,6	5,1	0	0	0	0	0	0
	à 12h	5,6	5,4	0	0	0	0	0	0
	à 17h	5,7	5,7	0	1	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	5,7	5,7	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5,8	5,7	0	5	0	0	0	0
	à 17h	5,7	6,2	0	7	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 7 h	4,7	5,0	0	1	0	0	1	1
	à 12h	4,9	5,0	0	1	0	0	0	0
	à 17h	4,0	4,7	0	2	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	4,4	5,1	0	1	0	0	1	1
	à 12h	5,0	5,0	0	0	0	0	0	0
	à 17h	3,7	4,0	0	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	5,2	5,2	0	1	0	0	0	1
	à 12h	5,6	5,2	0	1	0	0	0	0
	à 17h	4,4	4,7	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	5,5	5,2	0	3	0	1	1	0
	à 12h	4,9	5,2	0	1	0	0	0	0
	à 17h	3,5	4,5	0	2	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	4,7	5,0	0	2	0	0	0	0
	à 12h	5,3	5,0	0	2	0	0	0	0
	à 17h	4,6	4,1	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	3,5	4,8	0	1	0	0	0	0
	à 12h	4,9	4,8	0	0	0	0	0	0
	à 17h	3,4	3,7	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	4,7	4,7	0	2	0	0	0	0
	à 12h	5,4	4,4	0	0	0	0	0	0
	à 17h	4,9	3,0	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	4,8	5,4	0	3	0	0	0	0
	à 12h	4,3	4,8	0	0	0	0	0	0
	à 17h	4,3	4,5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	5,6	5,0	0	3	0	0	0	0
	à 12h	5,6	5,4	0	5	0	0	0	0
	à 17h	6,1	5,2	0	9	0	0	1	2
Année		4,9	4,9	0	67	0	1	4	5

Période : 1950-1955

AMBOSITRA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	6,5	7,2	0	15	-	-	-	-
	à 12h	6,3	6,8	0	8	-	-	-	-
	à 17h	6,6	7,4	0	15	-	-	-	-
Février	à h								
	à 7 h	6,7	7,0	0	17	1	6	2	2
	à 12h	5,9	6,0	0	6	0	1	0	0
	à 17h	6,5	6,5	0	14	0	2	1	1
Mars	à h								
	à 7 h	6,6	7,3	0	16	5	5	4	2
	à 12h	5,6	6,1	0	2	1	1	0	0
	à 17h	6,1	7,1	0	9	0	2	2	0
Avril	à h								
	à 7 h	5,7	6,8	4	11	5	5	1	1
	à 12h	4,5	5,5	1	4	0	1	0	0
	à 17h	5,6	5,8	0	6	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	6,5	7,0	0	15	11	3	1	1
	à 12h	4,7	5,0	1	2	0	1	0	1
	à 17h	4,8	4,8	4	5	0	1	0	1
Juin	à h								
	à 7 h	6,8	7,3	0	18	15	2	0	0
	à 12h	5,6	5,5	0	2	0	0	0	0
	à 17h	5,4	5,3	0	8	1	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	6,7	7,0	0	16	12	0	2	5
	à 12h	4,9	5,3	1	5	0	0	1	1
	à 17h	5,5	5,0	1	12	0	0	0	1
Août	à h								
	à 7 h	5,8	7,1	5	16	4	5	2	0
	à 12h	5,1	5,1	2	8	1	0	0	0
	à 17h	5,4	4,6	1	8	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	4,8	6,1	6	13	12	0	1	0
	à 12h	3,8	4,0	3	0	0	0	0	0
	à 17h	5,0	3,8	2	8	1	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	5,8	5,3	2	14	0	0	1	1
	à 12h	4,9	3,5	1	2	0	0	0	0
	à 17h	5,2	4,3	1	7	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	4,9	6,0	0	5	1	0	0	1
	à 12h	4,0	5,5	0	1	0	0	0	0
	à 17h	5,5	6,1	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	6,2	6,5	0	9	1	0	1	0
	à 12h	6,0	5,8	0	5	0	0	0	2
	à 17h	7,0	7,0	0	18	0	0	3	2
Année		5,6	5,9	35	323	-	-	-	-

Période : 1950-1955

ANALALAVA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,9	6,0	0	1	0	0	1	0
	à 12h	6,0	5,9	0	3	0	0	0	1
	à 17h	6,3	6,1	0	3	0	0	0	1
Février	à h								
	à 7 h	6,1	5,5	0	4	0	0	0	1
	à 12h	6,0	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 17h	6,6	5,9	0	6	0	0	1	1
Mars	à h								
	à 7 h	5,5	3,0	0	5	0	0	0	0
	à 12h	5,6	5,1	0	5	0	0	1	1
	à 17h	5,6	5,1	0	7	0	0	2	0
Avril	à h								
	à 7 h	3,4	3,6	0	0	0	0	0	0
	à 12h	3,0	3,4	0	0	0	0	0	0
	à 17h	4,0	3,7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	1,9	2,0	3	0	0	0	0	0
	à 12h	1,7	2,3	2	0	0	0	0	0
	à 17h	1,8	2,5	1	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	2,3	2,0	4	0	0	0	0	0
	à 12h	2,3	2,1	0	0	0	0	0	0
	à 17h	2,6	2,3	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	3,8	2,0	2	0	0	0	0	0
	à 12h	2,7	2,3	2	0	0	0	0	0
	à 17h	2,8	2,8	2	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	1,8	1,9	5	0	0	0	0	0
	à 12h	2,0	2,1	2	0	0	0	0	0
	à 17h	2,9	2,6	2	1	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 7 h	2,5	1,7	0	0	0	0	0	0
	à 12h	2,0	1,9	0	0	0	0	0	0
	à 17h	3,0	2,1	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	3,0	2,0	1	1	0	0	0	1
	à 12h	3,0	1,9	1	0	0	0	0	0
	à 17h	3,0	1,8	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	4,8	4,5	0	2	0	0	0	0
	à 12h	4,5	4,0	0	0	0	0	0	0
	à 17h	4,5	3,9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	6,2	5,5	0	1	0	0	0	1
	à 12h	6,1	4,9	0	1	0	0	0	1
	à 17h	5,9	5,0	0	2	0	0	0	0
Année		3,9	3,5	29	44	0	0	5	8

Période : 1935-1950

ANDAPA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	6,2		0	0	0	0	0	0
	à 12h	5,6		0	0	0	0	0	0
	à 17h	6,8		0	0	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	6,9		0	8	0	0	0	0
	à 12h	5,3		0	4	0	0	0	0
	à 17h	6,4		0	7	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	6,6		0	8	0	0	0	0
	à 12h	5,3		0	2	0	0	0	0
	à 17h	6,6		0	7	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 7 h	6,9		0	12	2	0	1	5
	à 12h	5,6		0	2	0	0	1	0
	à 17h	5,2		1	4	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	7,3		0	14	4	0	0	1
	à 12h	5,8		0	4	0	0	0	0
	à 17h	5,2		1	6	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	7,3		0	17	1	2	1	5
	à 12h	6,1		0	9	0	0	0	2
	à 17h	5,8		0	8	0	0	0	1
Juillet	à h								
	à 7 h	7,0		0	9	4	0	0	0
	à 12h	5,5		0	5	0	0	0	0
	à 17h	6,2		0	9	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	6,8		0	10	3	0	3	1
	à 12h	6,1		0	5	0	0	2	0
	à 17h	5,1		0	6	0	0	1	0
Septembre	à h								
	à 7 h	7,2		0	16	3	0	4	3
	à 12h	6,4		0	5	0	0	0	0
	à 17h	4,8		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	6,5		0	9	0	0	1	3
	à 12h	5,5		0	2	0	0	1	0
	à 17h	5,3		0	8	0	0	1	0
Novembre	à h								
	à 7 h	5,9		0	5	0	0	0	3
	à 12h	5,2		0	1	0	0	0	0
	à 17h	5,2		0	4	0	0	0	1
Décembre	à h								
	à 7 h	6,4		0	2	0	0	0	1
	à 12h	5,3		0	2	0	0	0	0
	à 17h	6,5		0	5	0	0	0	0
Année		6,1		2	219	17	2	16	26

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

Station : ANTALAHA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier à 7 h	5,6	5,9	0	0	0	0	0	0
Janvier à 12 h	5,8	5,9	0	2	0	0	0	3
Janvier à 17 h	6,4	6,4	0	3	0	0	0	2
Février à 7 h	5,0	5,7	0	2	0	0	1	2
Février à 12 h	4,9	5,6	0	1	0	0	0	0
Février à 17 h	5,4	6,3	0	1	0	0	0	2
Mars à 7 h	4,5	5,5	0	3	0	0	0	1
Mars à 12 h	5,6	5,6	0	4	0	0	1	0
Mars à 17 h	6,9	6,1	0	4	0	0	1	1
Avril à 7 h	4,4	5,1	0	4	0	0	2	1
Avril à 12 h	4,8	5,1	0	1	0	0	0	0
Avril à 17 h	4,4	5,2	0	2	0	0	0	0
Mai à 7 h	4,6	4,9	0	0	0	0	0	2
Mai à 12 h	5,5	5,0	0	0	0	0	0	1
Mai à 17 h	4,6	4,8	0	0	0	0	0	0
Juin à 7 h	5,5	5,0	0	3	0	0	0	4
Juin à 12 h	6,4	5,3	0	7	0	0	1	5
Juin à 17 h	5,0	4,9	0	4	0	0	0	3
Juillet à 7 h	4,8	5,4	2	3	0	0	0	2
Juillet à 12 h	5,3	5,4	0	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h	5,3	5,3	0	5	0	0	0	1
Août à 7 h	4,6	5,3	0	2	0	1	0	3
Août à 12 h	5,6	5,3	0	3	0	0	0	3
Août à 17 h	4,5	5,1	0	4	0	0	0	1
Septembre à 7 h	4,8	4,7	0	3	0	0	0	1
Septembre à 12 h	4,4	4,7	0	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h	3,4	4,1	0	1	0	0	0	1
Octobre à 7 h	4,8	5,1	0	1	0	0	0	1
Octobre à 12 h	4,7	4,3	0	1	0	0	1	0
Octobre à 17 h	4,8	4,6	0	1	0	0	0	0
Novembre à 7 h	5,0	5,3	0	0	0	0	0	2
Novembre à 12 h	4,7	4,6	0	0	0	0	0	0
Novembre à 17 h	4,2	4,9	0	0	0	0	0	0
Décembre à 7 h	5,0	5,6	0	1	0	0	0	1
Décembre à 12 h	4,5	5,1	0	1	0	0	0	0
Décembre à 17 h	5,9	5,6	0	1	0	0	0	0
Année		5,1	5,2	2		0	1	7	43

Période : 1935-1950

Station : ARIVONIMAMO

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier à 7 h	5,7	6	0	4	0	0	2	0
Janvier à 12 h	5,8	6	0	3	0	0	0	0
Janvier à 17 h	6,6	7	0	7	0	0	0	1
Février à 7 h	6,4	5	0	7	0	0	0	1
Février à 12 h	6,3	5	0	5	0	0	0	0
Février à 17 h	6,4	7	0	7	0	0	0	0
Mars à 7 h	5,4	6	1	2	0	0	1	0
Mars à 12 h	5,5	6	0	0	0	0	0	0
Mars à 17 h	5,9	7	0	4	0	0	1	1
Avril à 7 h	2,8	4	5	0	0	0	0	0
Avril à 12 h	4,0	5	0	0	0	0	0	0
Avril à 17 h	4,6	5	0	2	0	0	0	0
Mai à 7 h	1,9	4	7	0	0	0	0	0
Mai à 12 h	3,0	4	2	0	0	0	0	0
Mai à 17 h	3,4	4	1	0	0	0	0	0
Juin à 7 h	3,4	3	2	2	1	0	0	1
Juin à 12 h	4,2	3	0	0	0	0	0	0
Juin à 17 h	4,2	3	0	1	0	0	0	0
Juillet à 7 h	3,8	4	3	1	1	0	0	0
Juillet à 12 h	4,8	3	1	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h	4,8	3	0	0	0	0	0	0
Août à 7 h	3,5	3	4	2	1	0	0	0
Août à 12 h	3,8	3	0	2	0	0	0	0
Août à 17 h	4,4	3	0	1	0	0	0	0
Septembre à 7 h	3,3	3	4	2	1	0	0	0
Septembre à 12 h	3,3	3	3	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h	4,4	4	3	1	0	0	0	0
Octobre à 7 h	3,3	3	4	1	0	0	0	0
Octobre à 12 h	4,1	4	2	1	0	0	0	0
Octobre à 17 h	4,6	5	1	1	0	0	0	0
Novembre à 7 h	5,3	5	0	1	0	0	0	1
Novembre à 12 h	4,9	5	0	0	0	0	0	0
Novembre à 17 h	4,9	6	0	1	0	0	0	0
Décembre à 7 h	6,5	5	0	4	0	0	1	0
Décembre à 12 h	6,0	5	0	3	0	0	1	0
Décembre à 17 h	6,7	6	0	11	0	0	0	2
Année		4,7	5	43	76	4	0	6	7

Période : 1947-1952

Station : BESALAMPY

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier à 7 h	5,9	5,7	0	6	0	1	0	1
Janvier à 12 h	6,0	5,9	0	4	0	0	2	1
Janvier à 17 h	5,8	5,8	0	4	0	0	1	1
Février à 7 h	5,9	5,1	0	3	0	0	0	1
Février à 12 h	5,9	5,6	0	2	0	0	0	0
Février à 17 h	6,0	5,8	0	5	0	0	0	2
Mars à 7 h	4,5	4,3	0	0	0	0	0	0
Mars à 12 h	4,7	4,9	0	0	0	0	0	0
Mars à 17 h	4,8	4,3	0	1	0	0	0	0
Avril à 7 h	2,4	2,6	2	0	1	0	0	0
Avril à 12 h	3,2	3,5	0	0	0	0	0	0
Avril à 17 h	2,9	3,3	0	0	0	0	0	0
Mai à 7 h	2,2	1,9	0	0	0	0	0	0
Mai à 12 h	1,8	2,4	5	0	0	0	0	0
Mai à 17 h	1,9	2,1	4	0	0	0	0	0
Juin à 7 h	3,0	1,8	0	0	0	0	0	0
Juin à 12 h	2,6	1,9	3	0	0	0	0	0
Juin à 17 h	2,6	1,8	2	0	0	0	0	0
Juillet à 7 h	3,2	2,2	1	0	0	0	0	0
Juillet à 12 h	2,5	1,9	0	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h	2,9	1,9	0	0	0	0	0	0
Août à 7 h	3,9	2,3	1	1	1	0	0	0
Août à 12 h	3,5	2,5	1	0	0	0	0	0
Août à 17 h	2,8	2,3	0	0	0	0	0	0
Septembre à 7 h	2,7	2,2	2	0	0	0	0	0
Septembre à 12 h	2,7	2,5	1	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h	2,1	2,0	2	0	0	0	0	0
Octobre à 7 h	2,3	2,1	1	0	0	0	0	0
Octobre à 12 h	2,6	2,8	2	0	0	0	0	0
Octobre à 17 h	2,1	2,3	3	0	0	0	0	0
Novembre à 7 h	2,4	3,2	0	1	0	0	0	0
Novembre à 12 h	4,0	4,1	0	0	0	0	0	0
Novembre à 17 h	3,8	3,9	0	2	0	0	0	0
Décembre à 7 h	4,4	4,7	0	5	0	0	1	1
Décembre à 12 h	5,3	5,3	0	4	0	0	0	1
Décembre à 17 h	5,7	5,3	0	5	0	0	0	0
Année		3,6	3,4	30	43	2	1	4	8

Période : 1935-1950

Station : DIEGO-SUAREZ

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier à 7 h	5,5	5,7	0	0	0	0	0	0
Janvier à 12 h	5,8	6,3	0	1	0	0	0	0
Janvier à 17 h	6,4	6,4	0	2	0	0	0	0
Février à 7 h	5,4	5,7	0	2	0	0	0	0
Février à 12 h	5,8	6,0	0	1	0	0	0	0
Février à 17 h	5,9	6,5	0	1	0	0	0	0
Mars à 7 h	5,3	5,4	0	4	0	0	0	1
Mars à 12 h	5,8	5,7	0	4	0	0	0	0
Mars à 17 h	6,4	6,0	0	5	0	0	0	2
Avril à 7 h	3,2	3,9	0	1	0	0	0	0
Avril à 12 h	4,7	4,6	0	1	0	0	0	0
Avril à 17 h	4,6	4,7	0	2	0	0	0	0
Mai à 7 h	2,5	3,4	0	0	0	0	0	0
Mai à 12 h	3,2	3,7	0	0	0	0	0	0
Mai à 17 h	3,0	3,7	0	0	0	0	0	0
Juin à 7 h	3,3	3,4	0	0	0	0	0	0
Juin à 12 h	3,7	3,6	0	1	0	0	0	0
Juin à 17 h	3,7	3,6	1	0	0	0	0	0
Juillet à 7 h	4,0	3,6	0	1	0	0	0	0
Juillet à 12 h	3,6	3,9	0	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h	4,0	3,9	0	1	0	0	0	0
Août à 7 h	3,0	3,5	0	1	0	0	0	0
Août à 12 h	3,8	3,4	0	1	0	0	0	0
Août à 17 h	2,7	3,6	0	0	0	0	0	0
Septembre à 7 h	3,4	3,3	0	0	0	0	0	0
Septembre à 12 h	4,4	3,3	0	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h	3,1	2,7	0	0	0	0	0	0
Octobre à 7 h	3,4	3,2	0	1	0	0	0	0
Octobre à 12 h	4,4	3,2	0	1	0	0	0	0
Octobre à 17 h	3,4	2,7	1	0	0	0	0	0
Novembre à 7 h	3,8	4,1	0	0	0	0	0	0
Novembre à 12 h	4,0	3,9	0	1	0	0	0	0
Novembre à 17 h	3,5	4,1	0	1	0	0	0	0
Décembre à 7 h	4,3	4,8	0	1	0	0	0	0
Décembre à 12 h	5,1	5,1	0	0	0	0	0	0
Décembre à 17 h	4,9	5,4	0	0	0	0	0	0
Année		4,3	4,3	2	34	0	0	0	0

Période : 1953-1950

Station : EUROPA (Ile)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier à 7 h	3,0	5,0	0	1	1	1	0	0
Janvier à 12 h	3,9	5,3	0	0	0	0	0	0
Janvier à 17 h	4,3	5,5	0	2	0	1	0	0
Février à 7 h	4,4	4,0	0	1	0	0	0	0
Février à 12 h	4,9	5,0	0	4	0	0	0	0
Février à 17 h	4,9	4,5	0	3	0	0	0	0
Mars à 7 h	3,4	5,0	0	0	0	0	0	0
Mars à 12 h	3,9	5,0	1	0	0	0	1	0
Mars à 17 h	3,4	5,0	1	1	0	0	0	0
Avril à 7 h	2,1	4,0	1	0	0	0	0	0
Avril à 12 h	2,4	4,0	1	0	0	0	0	0
Avril à 17 h	3,0	4,5	0	0	0	0	0	0
Mai à 7 h	2,4	4,0	3	0	0	0	0	0
Mai à 12 h	2,9	3,5	4	0	0	0	0	0
Mai à 17 h	2,7	4,0	3	0	0	0	0	0
Juin à 7 h	3,7	3,7	1	0	0	1	1	0
Juin à 12 h	3,5	3,7	0	0	0	0	0	0
Juin à 17 h	4,4	4,0	1	0	0	0	0	0
Juillet à 7 h	3,0	3,3	1	1	0	0	1	1
Juillet à 12 h	3,9	3,3	0	0	0	1	1	0
Juillet à 17 h	3,7	3,0	0	0	0	0	0	0
Août à 7 h	2,7	3,7	3	0	0	0	0	0
Août à 12 h	3,6	3,3	2	0	2	0	0	0
Août à 17 h	3,5	3,3	1	0	0	0	0	0
Septembre à 7 h	3,5	2,7	4	0	1	1	0	0
Septembre à 12 h	3,5	3,0	5	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h	3,6	3,0	8	0	0	0	0	0
Octobre à 7 h	4,1	4,0	3	3	0	0	0	1
Octobre à 12 h	3,8	3,5	4	2	0	0	0	1
Octobre à 17 h	4,4	3,5	3	4	0	0	0	1
Novembre à 7 h	4,1	4,3	0	0	0	0	0	0
Novembre à 12 h	4,4	4,3	0	1	0	0	1	0
Novembre à 17 h	4,1	4,3	0	0	0	0	0	0
Décembre à 7 h	4,3	4,3	0	1	0	0	0	0
Décembre à 12 h	4,7	4,3	0	1	0	0	0	0
Décembre à 17 h	4,5	4,7	0	1	0	0	0	0
Année		3,7	4,0	50	26	2	5	5	4

Période : 1950-1952

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

Station : FARAFANGANA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à 7 h	4,9	3,5	0	4	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,5	4,4	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,6	4,8	0	6	0	0	0	1	à 17 h
Février	à 7 h	5,4	5,6	0	5	0	0	1	0	à 7 h
	à 12 h	4,5	4,9	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,5	5,1	0	2	0	0	1	0	à 17 h
Mars	à 7 h	5,5	5,6	0	8	0	0	1	0	à 7 h
	à 12 h	5,1	4,8	0	5	0	0	0	2	à 12 h
	à 17 h	4,5	5,1	0	5	0	1	1	0	à 17 h
Avril	à 7 h	4,4	4,8	0	3	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,1	4,3	0	2	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	3,3	4,1	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Mai	à 7 h	5,0	4,8	0	2	0	0	1	0	à 7 h
	à 12 h	4,3	4,5	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,1	4,2	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Juin	à 7 h	4,6	4,8	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,9	4,5	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	4,1	0	1	0	0	0	1	à 17 h
Juillet	à 7 h	5,0	4,9	0	1	1	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,7	4,3	0	1	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	4,3	3,9	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Août	à 7 h	5,7	4,6	0	11	0	0	0	2	à 7 h
	à 12 h	5,2	3,7	0	8	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	4,6	3,4	0	7	0	0	0	2	à 17 h
Septembre	à 7 h	4,6	4,5	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,1	3,3	1	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,9	3,0	3	1	0	0	0	0	à 17 h
Octobre	à 7 h	5,6	4,6	1	8	0	0	0	2	à 7 h
	à 12 h	4,7	3,2	1	7	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	4,5	3,3	3	6	0	0	0	0	à 17 h
Novembre	à 7 h	4,8	4,8	1	4	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,3	3,6	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,9	4,3	0	2	0	0	0	1	à 17 h
Décembre	à 7 h	5,2	5,1	0	3	0	0	1	1	à 7 h
	à 12 h	4,3	3,9	0	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,1	4,8	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Année		4,6	4,4	10	123	1	1	6	16	Année

Période : 1935-1950

FIANARANTSOA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à 7 h	6,5	6,4	0	10	5	0	3	3	à 7 h
	à 12 h	5,2	6,1	0	5	0	0	0	3	à 12 h
	à 17 h	5,5	6,5	0	8	0	1	1	6	à 17 h
Février	à 7 h	6,9	6,4	0	13	4	1	1	4	à 7 h
	à 12 h	5,6	6,3	0	6	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	5,9	6,3	0	7	0	0	0	6	à 17 h
Mars	à 7 h	6,7	6,6	0	11	3	0	1	12	à 7 h
	à 12 h	5,4	6,1	0	2	0	0	0	3	à 12 h
	à 17 h	5,0	5,9	0	5	0	0	0	6	à 17 h
Avril	à 7 h	6,5	6,8	1	12	5	3	0	11	à 7 h
	à 12 h	4,3	5,4	0	1	0	0	0	2	à 12 h
	à 17 h	4,2	5,1	0	1	0	0	0	1	à 17 h
Mai	à 7 h	6,4	6,0	2	14	7	1	0	10	à 7 h
	à 12 h	4,5	4,7	0	0	0	0	0	3	à 12 h
	à 17 h	4,2	4,3	1	2	0	0	0	4	à 17 h
Juin	à 7 h	6,8	6,6	2	14	2	1	3	10	à 7 h
	à 12 h	5,2	4,7	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	4,1	0	2	0	0	0	2	à 17 h
Juillet	à 7 h	6,5	6,6	0	10	4	2	1	7	à 7 h
	à 12 h	4,8	4,8	0	0	0	0	0	3	à 12 h
	à 17 h	4,2	4,3	0	4	0	0	2	1	à 17 h
Août	à 7 h	6,3	7,1	3	17	7	1	6	5	à 7 h
	à 12 h	5,1	4,5	0	4	0	0	1	3	à 12 h
	à 17 h	5,0	4,0	0	6	0	0	2	3	à 17 h
Septembre	à 7 h	6,6	5,7	1	15	7	1	1	5	à 7 h
	à 12 h	4,2	4,1	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,3	3,6	2	2	0	0	0	2	à 17 h
Octobre	à 7 h	6,2	5,2	1	11	2	0	0	5	à 7 h
	à 12 h	4,5	4,1	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	3,9	0	4	0	0	0	2	à 17 h
Novembre	à 7 h	5,8	5,3	0	8	3	2	0	5	à 7 h
	à 12 h	4,4	5,0	0	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,6	5,4	0	3	0	0	0	2	à 17 h
Décembre	à 7 h	6,5	5,8	0	8	0	1	0	5	à 7 h
	à 12 h	5,1	5,8	0	0	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	6,3	6,3	0	7	0	0	0	1	à 17 h
Année		5,4	5,5	14	213	49	14	22	137	Année

Période : 1935-1950

FORT-DAUPHIN

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à 7 h	4,7	4,6	0	5	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,2	4,4	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,3	5,2	0	3	0	0	0	0	à 17 h
Février	à 7 h	5,3	4,8	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,8	4,6	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,3	5,2	0	4	0	0	0	0	à 17 h
Mars	à 7 h	5,2	4,4	0	3	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,8	4,3	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,9	4,9	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Avril	à 7 h	3,5	3,8	0	0	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,4	3,8	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,1	4,4	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Mai	à 7 h	3,1	3,9	1	0	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,1	3,7	1	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,9	3,7	2	0	0	0	0	0	à 17 h
Juin	à 7 h	3,6	4,1	1	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,7	3,9	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,7	4,2	1	0	0	0	0	0	à 17 h
Juillet	à 7 h	5,1	3,4	0	3	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,5	3,6	0	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,0	3,8	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Août	à 7 h	4,5	3,6	0	6	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,4	3,4	0	7	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	3,4	0	5	0	0	0	0	à 17 h
Septembre	à 7 h	4,4	3,3	1	4	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,4	3,1	2	4	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,1	3,5	2	5	0	0	0	0	à 17 h
Octobre	à 7 h	3,9	3,4	2	6	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,3	3,1	3	7	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,4	3,8	3	9	0	0	0	0	à 17 h
Novembre	à 7 h	4,1	4,2	1	3	0	0	0	1	à 7 h
	à 12 h	3,5	4,1	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,6	4,9	0	1	0	0	0	1	à 17 h
Décembre	à 7 h	4,9	4,4	0	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	5,3	4,2	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	6,1	5,3	1	5	0	0	0	0	à 17 h
Année		4,5	4,1	21	105	0	0	0	2	Année

Période : 1933-1950

IVATO

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à 7 h	5,9	6,3	0	4	0	0	0	2	à 7 h
	à 12 h	5,7	6,0	0	2	0	0	0	2	à 12 h
	à 17 h	6,2	6,7	0	5	0	0	2	1	à 17 h
Février	à 7 h	6,5	5,6	0	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	6,0	5,5	0	2	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	6,1	5,7	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Mars	à 7 h	5,4	6,2	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	5,3	4,9	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,4	6,6	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Avril	à 7 h	5,0	5,5	1	5	2	4	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,2	3,8	1	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	4,6	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Mai	à 7 h	4,5	4,8	5	2	4	1	2	0	à 7 h
	à 12 h	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,3	3,3	1	0	0	0	0	0	à 17 h
Juin	à 7 h	5,6	5,1	1	8	2	1	7	1	à 7 h
	à 12 h	5,3	4,4	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,0	3,5	0	0	0	0	0	1	à 17 h
Juillet	à 7 h	5,8	5,3	3	5	7	0	1	2	à 7 h
	à 12 h	4,7	4,3	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,9	3,4	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Août	à 7 h	5,5	5,3	0	6	3	1	2	1	à 7 h
	à 12 h	4,5	4,6	1	2	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	4,2	3,8	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Septembre	à 7 h	4,2	4,9	1	2	2	1	1	2	à 7 h
	à 12 h	4,2	4,1	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,7	3,2	1	1	0	0	0	0	à 17 h
Octobre	à 7 h	5,3	4,6	2	5	1	0	2	0	à 7 h
	à 12 h	4,8	3,5	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	3,7	0	0	1	0	0	0	à 17 h
Novembre	à 7 h	5,6	5,4	0	1	0	1	2	1	à 7 h
	à 12 h	4,5	5,0	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,7	5,8	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Décembre	à 7 h	6,6	5,6	0	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	5,9	5,6	0	1	0	0	2	0	à 12 h
	à 17 h	6,3	6,0	0	8	0	0	0	1	à 17 h
Année		5,1	4,9	19	72	22	9	21	15	Année

Période : 1950-1953

MAEVATANANA

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	
Janvier	à 7 h	6,0	6,4	0	7	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	5,4	5,8	0	3	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	6,1	6,0	0	7	0	0	0	0	à 17 h
Février	à 7 h	6,3	5,3	0	10	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	5,1	5,3	0	4	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,8	5,8	0	6	0	0	0	0	à 17 h
Mars	à 7 h	5,8	5,5	0	7	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	6,3	5,1	0	4	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	5,5	5,6	0	5	0	0	0	0	à 17 h
Avril	à 7 h	3,8	3,3	1	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,7	3,8	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,8	4,6	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Mai	à 7 h	1,6	2,5	3	0	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	2,4	2,5	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,6	3,1	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Juin	à 7 h	3,7	2,1	0	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,8	2,6	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,9	3,6	0	1	0	0	0	0	à 17 h
Juillet	à 7 h	3,3	2,0	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,5	2,5	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,6	3,5	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Août	à 7 h	3,0	2,1	2	0	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	2,9	2,3	1	1	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	4,6	3,5	0	2	0	0	0	0	à 17 h
Septembre	à 7 h	3,0	2,2	3	2	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,4	2,8	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	3,9	3,8	1	0	0	0	0	0	à 17 h
Octobre	à 7 h	3,8	2,3	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	3,9	2,8	1	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,1	3,3	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Novembre	à 7 h	5,2	4,2	0	1	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	4,8	4,6	0	0	0	0	0	0	à 12 h
	à 17 h	5,2	5,0	0	0	0	0	0	0	à 17 h
Décembre	à 7 h	6,4	5,0	0	10	0	0	0	0	à 7 h
	à 12 h	6,1	5,0	0	5	0	0	0	1	à 12 h
	à 17 h	6,6	5,6	0	9	0	0	0	0	à 17 h
Année		4,5	3,9	14	91	0	0	0	2	Année

Période : 1950-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

Station : MAHANORO

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	5,9	5,8	0	4	0	0	0	2
à 12 h	5,4	4,9	0	2	0	0	0	1
à 17 h	5,5	5,3	0	4	0	0	2	0
Février								
à h								
à 7 h	5,4	5,7	0	3	0	1	0	1
à 12 h	4,9	5,0	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,3	5,4	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h								
à 7 h	6,0	5,7	0	8	0	0	1	0
à 12 h	5,2	5,3	0	5	0	0	0	2
à 17 h	5,3	5,5	0	5	0	0	1	1
Avril								
à h								
à 7 h	4,7	4,9	0	4	0	0	0	0
à 12 h	4,8	4,6	0	3	0	0	0	0
à 17 h	4,2	4,7	0	3	0	0	1	1
Mai								
à h								
à 7 h	5,3	5,1	0	3	0	0	1	2
à 12 h	4,8	4,7	0	1	0	0	0	2
à 17 h	4,2	4,6	0	2	0	0	1	0
Juin								
à h								
à 7 h	5,1	4,8	0	1	0	0	0	1
à 12 h	5,1	4,7	0	1	0	0	0	0
à 17 h	4,9	4,5	0	2	0	0	0	1
Juillet								
à h								
à 7 h	5,0	5,3	0	1	0	0	0	1
à 12 h	5,4	4,8	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,3	4,6	0	1	0	0	1	0
Août								
à h								
à 7 h	5,1	5,1	0	3	0	0	1	1
à 12 h	5,2	4,8	0	2	0	0	0	1
à 17 h	4,7	4,4	0	3	0	0	2	0
Septembre								
à h								
à 7 h	4,2	4,9	0	1	0	0	0	1
à 12 h	3,8	3,8	0	2	0	0	0	1
à 17 h	4,0	3,5	0	1	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	5,9	4,6	0	4	0	0	1	3
à 12 h	5,0	3,2	0	2	0	0	1	0
à 17 h	4,8	3,5	0	1	0	0	0	1
Novembre								
à h								
à 7 h	5,0	4,8	0	1	0	0	0	0
à 12 h	3,9	3,7	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,3	4,6	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	5,8	5,2	0	3	0	0	0	0
à 12 h	5,4	4,5	0	0	0	0	0	0
à 17 h	5,3	4,9	0	2	0	0	0	1
Année		5,0	4,8	0	82	0	1	11	24

Période : 1938-1950

Station : MAINTIRANO

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	6,3	5,7	0	5	0	0	2	1
à 12 h	6,1	5,6	0	3	0	0	0	3
à 17 h	6,5	5,6	0	5	0	0	0	1
Février								
à h								
à 7 h	6,3	5,3	0	5	0	0	1	0
à 12 h	6,6	5,3	0	5	0	1	1	1
à 17 h	6,7	5,6	0	6	0	1	0	1
Mars								
à h								
à 7 h	5,1	5,0	0	1	0	0	0	0
à 12 h	5,3	4,6	0	0	0	0	0	0
à 17 h	5,5	4,9	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h								
à 7 h	3,4	3,0	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,6	3,0	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,1	2,9	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h								
à 7 h	3,4	2,2	3	0	0	0	0	0
à 12 h	3,2	2,0	2	0	0	0	0	0
à 17 h	3,2	2,4	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h								
à 7 h	3,9	2,1	1	0	0	0	0	0
à 12 h	3,4	1,6	2	0	0	0	0	0
à 17 h	3,3	1,5	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h								
à 7 h	3,8	2,3	4	0	0	0	0	0
à 12 h	3,2	1,3	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,7	1,4	0	0	0	0	0	0
Août								
à h								
à 7 h	4,7	2,5	1	0	0	1	1	0
à 12 h	3,5	1,7	2	0	0	0	0	0
à 17 h	4,4	1,6	1	0	0	0	0	0
Septembre								
à h								
à 7 h	3,1	2,7	1	0	0	0	0	0
à 12 h	2,2	1,7	2	0	0	0	0	0
à 17 h	2,0	1,5	4	0	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	3,3	2,7	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,5	2,3	1	0	0	0	0	0
à 17 h	3,5	2,4	1	0	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	4,1	3,6	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4,3	3,3	0	0	0	0	0	0
à 17 h	5,1	3,7	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	5,8	4,8	0	4	1	0	0	1
à 12 h	5,7	4,9	0	3	1	0	1	1
à 17 h	6,2	5,2	0	4	0	0	1	3
Année	4,4	3,3	28	41	2	3	7	12

Période : 1935-1950

Station : MAJUNGA

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	5,6	6,4	0	3	0	0	0	0
à 12 h	5,5	6,2	0	5	0	0	0	0
à 17 h	5,4	6,2	0	5	0	0	0	0
Février								
à h								
à 7 h	6,3	6,4	0	5	0	0	0	0
à 12 h	6,5	5,9	0	4	0	0	0	0
à 17 h	6,4	6,1	0	5	0	0	0	0
Mars								
à h								
à 7 h	5,3	5,6	0	6	0	0	1	0
à 12 h	5,2	5,1	0	3	0	0	1	0
à 17 h	5,2	5,2	0	3	0	0	0	0
Avril								
à h								
à 7 h	2,6	3,8	2	0	0	0	0	0
à 12 h	2,5	3,4	0	0	0	0	0	0
à 17 h	2,5	3,6	1	0	0	0	0	0
Mai								
à h								
à 7 h	1,4	2,2	11	0	0	0	0	0
à 12 h	1,3	2,0	11	0	0	0	0	0
à 17 h	1,7	2,4	4	0	0	0	0	0
Juin								
à h								
à 7 h	2,6	2,1	7	0	0	0	0	0
à 12 h	1,9	1,9	4	0	0	0	0	0
à 17 h	2,6	2,3	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h								
à 7 h	3,0	2,1	5	0	0	0	0	0
à 12 h	3,1	1,8	3	0	0	0	0	0
à 17 h	2,2	2,8	0	1	0	0	0	0
Août								
à h								
à 7 h	2,1	1,9	9	0	0	0	0	0
à 12 h	1,6	1,7	8	0	0	0	0	0
à 17 h	2,6	2,6	2	0	0	0	0	0
Septembre								
à h								
à 7 h	2,3	1,6	8	0	0	0	0	0
à 12 h	1,8	1,8	3	0	0	0	0	0
à 17 h	1,8	2,3	1	0	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	2,3	2,1	7	0	0	0	0	0
à 12 h	1,6	2,2	2	0	0	0	0	0
à 17 h	2,1	2,3	0	1	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	3,8	4,5	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,9	4,1	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,6	4,0	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	5,7	6,0	0	8	0	2	0	1
à 12 h	5,4	5,6	0	5	0	0	1	0
à 17 h	5,5	5,6	0	6	0	0	0	0
Année	3,4	3,4	89	60	0	2	3	1

Période : 1933-1950

Station : MANANARA-Nord

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	5,7	5,4	0	3	0	0	1	0
à 12 h	5,6	5,2	0	2	0	0	0	0
à 17 h	5,7	5,4	0	7	0	0	3	0
Février								
à h								
à 7 h	6,1	5,3	0	6	0	0	2	0
à 12 h	6,0	5,3	0	4	0	0	2	0
à 17 h	5,8	5,6	0	6	0	0	1	0
Mars								
à h								
à 7 h	6,1	5,5	0	5	0	2	0	0
à 12 h	5,5	5,3	0	5	0	1	0	0
à 17 h	6,1	5,6	0	8	0	0	0	1
Avril								
à h								
à 7 h	5,9	5,0	0	8	0	0	1	0
à 12 h	5,2	5,2	0	3	0	0	0	0
à 17 h	5,4	4,7	0	3	0	0	0	1
Mai								
à h								
à 7 h	5,8	4,3	0	5	0	0	0	2
à 12 h	5,3	5,1	0	2	0	0	0	0
à 17 h	5,4	4,5	0	3	0	0	1	0
Juin								
à h								
à 7 h	6,4	4,7	0	10	0	0	1	3
à 12 h	5,9	5,1	0	10	0	0	2	1
à 17 h	6,5	4,8	0	12	0	0	2	1
Juillet								
à h								
à 7 h	6,1	5,3	0	2	0	0	0	0
à 12 h	5,6	5,3	0	3	0	0	0	0
à 17 h	5,2	5,1	0	5	1	0	2	0
Août								
à h								
à 7 h	6,1	5,1	0	7	0	0	4	1
à 12 h	6,0	5,1	0	8	0	0	1	0
à 17 h	6,2	4,6	0	7	0	0	3	2
Septembre								
à h								
à 7 h	6,1	5,2	0	3	0	0	1	0
à 12 h	6,5	5,1	0	1	0	0	0	0
à 17 h	6,3	4,6	0	8	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	5,9	5,2	0	4	0	0	2	0
à 12 h	5,5	4,6	0	1	0	0	0	0
à 17 h	6,0	4,0	0	4	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	5,8	5,2	0	6	0	0	1	3
à 12 h	5,3	4,4	0	6	0	0	0	2
à 17 h	5,4	4,4	0	3	0	0	1	1
Décembre								
à h								
à 7 h	5,5	5,3	0	1	1	0	0	0
à 12 h	4,9	4,7	0	1	0	0	0	0
à 17 h	6,0	5,0	0	4	0	0	2	1
Année	5,7	5,0	0	176	2	3	33	19

Période : 1949-1955

Station : MANANJARY

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	5,3	6,1	0	2	0	0	0	1
à 12 h	4,4	5,1	0	2	0	0	0	0
à 17 h	4,9	5,2	0	3	0	0	0	0
Février								
à h								
à 7 h	5,5	6,0	0	2	0	0	0	1
à 12 h	4,6	5,2	0	2	0	0	0	0
à 17 h	4,7	5,5	0	2	0	0	0	0
Mars								
à h								
à 7 h	5,5	6,0	0	4	0	0	0	2
à 12 h	5,1	5,3	0	2	0	0	0	2
à 17 h	5,3	5,5	0	3	0	0	1	0
Avril								
à h								
à 7 h	4,8	5,3	0	1	0	0	0	1
à 12 h	4,0	4,8	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,7	4,9	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h								
à 7 h	4,8	5,0	0	3	0	1	0	0
à 12 h	4,9	4,7	0	3	0	0	0	0
à 17 h	4,3	4,4	0	1	0	0	0	0
Juin								
à h								
à 7 h	4,8	5,0	0	3	0	0	0	3
à 12 h	6,1	4,8	0	2	0	0	0	0
à 17 h	5,2	4,4	0	3	0	0	0	1
Juillet								
à h								
à 7 h	4,9	5,5	0	2	1	0	0	3
à 12 h	5,9	5,0	0	2	0	0	0	2
à 17 h	4,9	4,6	0	1	0	0	0	1
Août								
à h								
à 7 h	5,3	5,7	0	10	0	1	0	1
à 12 h	5,3	4,9	0	6	0	3	1	4
à 17 h	4,8	4,3	1	7	0	0	1	1
Septembre								
à h								
à 7 h	4,4	4,9	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4,5	3,7	1	0	0	0	0	0
à 17 h	3,7	3,4	2	3	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	5,3	4,6	1	11	0	0	0	0
à 12 h	5,2	3,4	1	3	0	0	0	0
à 17 h	4,6	3,7	3	5	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	4,9	5,1	2	3	0	0	1	1
à 12 h	3,7	3,9	0	2	0	0	0	0
à 17 h	4,1	4,9	1	4	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	5,5	5,3	0	4	0	0	0	0
à 12 h	4,8	4,3	0	2	0	0	0	0
à 17 h	5,5	5,3	0	2	0	0	0	0
Année	4,9	4,9	12	105	1	5	4	24

Période : 1933-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

Station : MANDRITSARA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,3	6,0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,5	5,5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	5,9	5,6	0	1	0	0	0	3
Février	à h								
	à 7 h	5,8	5,8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,5	5,4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	6,1	6,1	0	0	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	6,4	5,7	0	0	0	0	0	5
	à 12 h	6,6	5,1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	5,9	6,0	0	1	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 7 h	5,9	5,1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,4	5,2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,9	4,8	0	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	4,9	4,4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,6	4,7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,2	4,2	0	1	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	5,5	4,4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	5,7	5,2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	5,3	4,8	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	5,4	4,7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,2	5,5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,5	5,2	0	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	5,3	4,8	0	2	0	0	0	1
	à 12 h	6,1	5,2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	5,2	4,7	0	1	0	0	0	1
Septembre	à h								
	à 7 h	4,6	4,6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,5	4,8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,8	4,0	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	5,3	4,5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,2	4,4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,6	3,2	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	4,9	4,7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,6	4,7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,1	4,8	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	6,0	5,1	0	0	0	0	0	1
	à 12 h	5,3	5,0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	6,1	5,2	0	6	0	0	0	2
Année		5,4	4,9	0	16	0	0	0	14

Période : 1950-1955

MAROLAMBO

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	7,7	8,0	0	22	0	0	13	0
	à 12 h	6,2	6,4	0	4	0	0	0	0
	à 17 h	6,8	7,0	0	12	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	7,9	7,8	0	25	0	0	26	0
	à 12 h	6,2	6,3	0	4	0	0	1	0
	à 17 h	6,9	6,6	0	10	0	0	5	0
Mars	à h								
	à 7 h	7,7	7,8	0	21	0	0	25	0
	à 12 h	6,4	6,5	0	6	0	0	5	0
	à 17 h	6,8	7,0	0	11	0	0	9	0
Avril	à h								
	à 7 h	7,4	7,8	0	12	0	0	22	7
	à 12 h	5,5	6,0	0	3	0	0	2	3
	à 17 h	6,1	5,8	0	2	0	0	0	8
Mai	à h								
	à 7 h	7,4	7,8	0	14	0	0	21	10
	à 12 h	6,1	6,0	0	5	0	0	5	5
	à 17 h	5,9	5,8	1	4	0	0	4	7
Juin	à h								
	à 7 h	7,7	8,0	0	23	0	0	27	3
	à 12 h	6,4	6,1	0	4	0	0	4	7
	à 17 h	6,5	5,1	0	3	0	0	5	10
Juillet	à h								
	à 7 h	7,4	8,0	0	16	0	0	24	7
	à 12 h	6,1	6,3	0	2	0	0	4	4
	à 17 h	6,6	6,1	0	4	0	0	2	7
Août	à h								
	à 7 h	7,5	8,0	0	16	0	0	22	9
	à 12 h	6,1	6,1	1	8	0	0	11	3
	à 17 h	6,1	5,8	0	4	0	0	6	8
Septembre	à h								
	à 7 h	7,5	8,0	0	17	0	0	28	2
	à 12 h	5,2	5,8	1	2	0	0	2	1
	à 17 h	5,3	5,5	2	0	0	0	2	3
Octobre	à h								
	à 7 h	7,1	8,0	0	12	0	0	18	8
	à 12 h	6,1	5,3	0	2	0	0	3	2
	à 17 h	5,8	4,8	0	1	0	0	2	4
Novembre	à h								
	à 7 h	7,3	7,6	0	11	0	0	13	14
	à 12 h	5,4	6,0	0	1	0	0	0	3
	à 17 h	5,7	6,0	0	3	0	0	2	6
Décembre	à h								
	à 7 h	7,6	7,8	0	18	0	0	22	9
	à 12 h	5,7	6,1	0	1	0	0	1	3
	à 17 h	6,5	6,6	0	8	0	0	8	9
Année		6,5	6,6	5	311	0	0	344	162

1950-1955

MOROMBE

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	2,7	4,1	4	2	0	0	0	0
	à 12 h	3,2	4,3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	4,7	4,5	0	0	0	0	0	1
Février	à h								
	à 7 h	4,5	3,8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	4,8	4,4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	4,6	4,6	0	2	0	0	0	2
Mars	à h								
	à 7 h	2,2	3,3	9	0	0	0	1	0
	à 12 h	1,9	4,0	6	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,2	4,1	3	0	0	0	0	1
Avril	à h								
	à 7 h	1,7	2,0	9	0	1	0	0	0
	à 12 h	1,4	2,7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,9	2,7	2	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	0,8	1,8	20	0	0	0	0	0
	à 12 h	1,0	1,9	15	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,2	2,1	11	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	2,3	1,4	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,0	1,7	8	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,9	1,7	7	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	1,4	1,4	16	0	0	0	0	0
	à 12 h	1,3	1,2	12	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,8	1,3	6	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	2,5	1,2	11	1	1	0	0	0
	à 12 h	2,2	1,1	6	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,8	0,9	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	1,8	1,2	16	1	1	0	0	0
	à 12 h	1,7	1,3	9	0	0	0	0	0
	à 17 h	0,8	1,1	11	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	2,0	2,0	12	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,0	2,1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,5	2,0	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	2,8	2,4	7	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,4	2,7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,3	3,2	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	2,8	3,4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,9	3,8	0	1	0	0	1	0
	à 17 h	3,4	3,8	0	0	0	0	0	0
Année		2,3	2,5	226	11	3	0	2	4

1939-1950

MORONDAVA

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,0	5,1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4,8	4,7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h	5,4	4,8	0	5	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	5,8	4,8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h	5,8	4,3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h	5,6	4,4	0	5	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	3,5	4,0	3	1	0	0	0	0
	à 12 h	4,1	3,6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,8	3,5	0	0	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 7 h	2,2	2,2	10	0	0	1	0	1
	à 12 h	2,3	2,2	5	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,6	2,3	1	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	1,3	1,9	18	0	0	0	0	0
	à 12 h	1,2	1,4	14	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,6	1,5	13	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	2,5	1,6	11	1	0	0	0	0
	à 12 h	1,7	1,3	13	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,9	1,1	11	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	1,6	1,5	15	0	0	1	0	1
	à 12 h	1,7	1,0	11	1	0	0	0	0
	à 17 h	2,7	1,1	5	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	3,1	1,6	8	2	0	0	0	1
	à 12 h	2,7	1,0	3	1	0	0	0	0
	à 17 h	3,4	1,1	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	1,6	1,9	12	1	1	0	0	0
	à 12 h	1,9	1,3	9	0	0	0	0	0
	à 17 h	1,8	1,3	14	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	2,5	2,1	7	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,9	1,7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,7	1,9	7	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	3,6	3,6	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	3,3	2,9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,4	3,2	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	4,7	4,4	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4,2	4,1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	5,1	4,4	0	2	0	0	0	0
Année		3,2	2,6	197	37	1	2	0	3

1935-1950

NOSSI-BE (Fascène)

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 7 h	5,8	5,5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	6,3	5,5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	6,2	6,3	0	1	0	0	0	0
Février	à h								
	à 7 h	5,6	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	6,1	5,4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	6,0	6,1	0	3	0	0	0	0
Mars	à h								
	à 7 h	5,3	5,1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	6,2	5,0	0	3	0	0	0	0
	à 17 h	5,8	5,5	0	4	0	0	0	0
Avril	à h								
	à 7 h	4,3	4,1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5,3	3,8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,1	4,0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 7 h	2,9	3,0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,9	2,9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,1	2,6	1	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 7 h	2,8	3,1	4	0	0	0	0	0
	à 12 h	2,9	2,6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,2	2,4	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 7 h	3,9	2,8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3,4	2,7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,0	3,0	3	0	0	0	0	0
Août	à h								
	à 7 h	2,8	3,3	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	3,3	2,6	3	0	0	0	0	0
	à 17 h	2,5	3,0	2	1	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 7 h	3,5	3,5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3,2	2,2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,5	2,5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 7 h	3,5	4,2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3,3	2,7	1	0	0	0	0	0
	à 17 h	3,2	3,0	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 7 h	4,6	4,9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4,2	3,7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4,4	4,2	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 7 h	4,9	5,3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	4,8	4,9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	5,3	5,3	0	0	0	0	0	0
Année		3,9	3,9	26	19				

1935-1950 (pour Hell-Ville)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

Station : TAMATAVE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier								
à 7 h	6,0	6,2	0	0	0	0	0	0
à 12 h	5,5	5,3	0	1	0	0	0	1
à 17 h	5,5	5,5	0	3	0	0	0	0
Février								
à 7 h	6,0	5,7	0	1	0	0	1	1
à 12 h	5,3	5,2	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,1	5,4	0	2	0	0	0	1
Mars								
à 7 h	5,7	5,8	0	3	0	0	0	1
à 12 h	6,0	5,2	0	4	0	0	2	0
à 17 h	6,1	5,3	0	6	0	1	0	0
Avril								
à 7 h	5,3	5,4	0	4	0	1	0	1
à 12 h	5,4	4,9	0	3	0	0	1	0
à 17 h	5,3	4,9	0	2	0	0	0	0
Mai								
à 7 h	5,5	5,1	0	1	0	0	0	1
à 12 h	5,3	4,6	0	0	0	0	0	1
à 17 h	4,3	4,8	0	0	0	0	0	1
Juin								
à 7 h	6,4	5,4	0	5	0	1	3	3
à 12 h	5,9	4,8	0	2	0	0	1	0
à 17 h	5,4	4,9	0	2	0	1	0	0
Juillet								
à 7 h	6,1	5,7	0	0	0	0	0	1
à 12 h	5,6	5,2	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,0	5,2	0	0	0	0	0	0
Août								
à 7 h	6,2	5,1	0	5	0	0	2	2
à 12 h	6,0	5,0	0	4	0	1	1	0
à 17 h	5,7	4,7	0	5	0	0	2	2
Septembre								
à 7 h	5,5	5,2	0	1	0	0	0	1
à 12 h	5,3	4,1	0	2	0	0	1	1
à 17 h	4,2	3,8	0	1	0	0	1	0
Octobre								
à 7 h	5,5	5,0	0	4	0	0	1	0
à 12 h	5,2	3,5	0	3	0	0	0	1
à 17 h	5,7	3,5	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à 7 h	5,2	5,3	0	2	0	0	0	1
à 12 h	4,4	3,7	0	0	0	0	0	0
à 17 h	5,1	4,2	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à 7 h	6,1	5,7	0	1	0	0	0	0
à 12 h	5,6	4,6	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,7	4,9	0	3	0	0	0	2
Année		5,5	5,0	0	74	0	5	16	22

Période : 1933-1950

Station : TANANARIVE (Météo)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier								
à 7 h	6,1	6,3	0	4	1	0	1	0
à 12 h	5,7	6,1	0	3	0	0	1	1
à 17 h	6,4	6,3	0	12	0	1	1	1
Février								
à 7 h	6,6	6,1	0	4	0	0	0	0
à 12 h	6,0	5,8	0	1	0	0	0	0
à 17 h	6,2	6,0	0	5	0	0	0	0
Mars								
à 7 h	5,7	6,3	0	4	0	0	0	1
à 12 h	5,6	5,8	0	0	0	0	0	0
à 17 h	5,6	6,2	0	3	0	0	0	0
Avril								
à 7 h	5,3	5,1	1	4	2	2	0	0
à 12 h	4,4	5,0	0	1	0	0	0	0
à 17 h	4,4	4,7	0	2	0	0	0	0
Mai								
à 7 h	5,0	4,9	2	5	2	2	0	0
à 12 h	4,4	4,3	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,2	3,7	1	0	0	0	0	0
Juin								
à 7 h	5,6	4,3	0	6	2	0	0	1
à 12 h	5,3	3,9	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,9	3,4	0	1	0	0	0	0
Juillet								
à 7 h	5,7	4,7	1	6	2	2	0	2
à 12 h	4,7	4,5	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,9	3,9	0	2	0	0	0	1
Août								
à 7 h	5,2	5,0	0	6	2	2	1	1
à 12 h	4,4	4,2	0	2	0	0	0	0
à 17 h	4,3	3,8	0	2	0	0	0	0
Septembre								
à 7 h	4,1	4,8	0	3	2	0	0	1
à 12 h	3,8	3,8	3	0	0	0	0	0
à 17 h	3,6	3,3	2	1	0	0	0	1
Octobre								
à 7 h	4,8	4,5	1	3	1	0	0	0
à 12 h	4,5	3,8	0	1	0	0	0	1
à 17 h	4,4	4,0	0	1	0	0	0	0
Novembre								
à 7 h	5,7	5,2	0	3	2	0	0	1
à 12 h	4,8	4,9	0	1	0	0	0	1
à 17 h	4,8	5,5	0	4	0	0	2	0
Décembre								
à 7 h	6,6	6,1	0	4	0	0	0	2
à 12 h	6,0	5,8	0	3	0	0	0	3
à 17 h	6,5	5,3	0	8	0	0	0	3
Année		5,1	5,0	11	105	16	9	7	21

Période : 1939-1950

Station : TROMELIN (Ile)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier								
à 7 h	6,5		0	10	0	3	0	0
à 12 h	5,4		0	3	0	0	1	0
à 17 h	5,7		0	4	0	0	0	2
Février								
à 7 h	4,9		0	1	0	0	0	0
à 12 h	3,9		0	0	0	0	0	1
à 17 h	4,8		0	0	0	0	0	0
Mars								
à 7 h	6,1		0	8	0	0	1	1
à 12 h	5,2		0	2	0	0	0	1
à 17 h	5,4		0	3	0	0	0	2
Avril								
à 7 h	4,6		0	2	0	0	1	1
à 12 h	4,8		0	2	0	0	1	1
à 17 h	5,0		0	1	0	0	1	0
Mai								
à 7 h	4,5		0	0	0	0	0	0
à 12 h	4,1		0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,6		0	0	0	0	0	0
Juin								
à 7 h	4,7		0	3	0	0	0	0
à 12 h	4,8		0	1	0	0	0	1
à 17 h	5,0		0	2	0	0	0	0
Juillet								
à 7 h	5,1		0	6	0	0	1	2
à 12 h	4,9		0	5	0	0	2	0
à 17 h	5,5		0	8	0	0	1	0
Août								
à 7 h	4,8		0	2	0	0	0	2
à 12 h	5,4		0	4	0	0	1	1
à 17 h	5,1		0	4	0	0	0	0
Septembre								
à 7 h	4,6		0	0	0	0	0	0
à 12 h	4,1		0	1	0	0	0	0
à 17 h	4,2		0	2	0	0	0	0
Octobre								
à 7 h	4,6		0	1	0	0	0	1
à 12 h	3,7		0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,5		0	1	0	0	0	0
Novembre								
à 7 h	3,7		0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,0		0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,6		0	0	0	0	0	0
Décembre								
à 7 h	3,6		0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,8		0	0	0	0	1	0
à 17 h	4,2		0	0	0	0	0	0
Année		5,0		0	76	0	3	11	16

Période : 1935-1950

Station : TSIHOMBE

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier								
à 7 h	3,5	4,1	1	1	0	1	0	1
à 12 h	3,5	5,2	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,9	5,4	0	1	0	0	0	0
Février								
à 7 h	4,4	4,0	0	2	0	0	0	0
à 12 h	4,5	5,1	0	1	0	0	0	0
à 17 h	5,0	5,1	0	3	0	0	0	1
Mars								
à 7 h	3,1	3,7	2	0	0	0	0	1
à 12 h	4,6	4,9	0	1	0	0	0	0
à 17 h	3,7	4,5	1	0	0	0	0	0
Avril								
à 7 h	3,3	3,6	3	0	2	1	1	1
à 12 h	3,2	4,2	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,1	3,9	0	0	0	0	0	0
Mai								
à 7 h	2,4	3,8	4	2	2	1	1	1
à 12 h	2,4	4,3	4	0	0	0	0	0
à 17 h	1,9	3,7	6	0	0	0	0	0
Juin								
à 7 h	3,0	3,7	3	3	1	1	0	2
à 12 h	3,0	3,9	0	0	0	0	0	1
à 17 h	2,9	3,3	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à 7 h	3,2	3,3	0	1	0	1	0	1
à 12 h	4,4	3,5	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,2	2,9	1	0	0	0	0	1
Août								
à 7 h	4,2	3,3	1	7	5	0	0	0
à 12 h	3,4	3,1	0	1	0	0	0	0
à 17 h	3,0	2,9	2	2	0	0	0	0
Septembre								
à 7 h	4,2	3,1	1	3	4	1	0	0
à 12 h	4,3	2,7	2	1	0	0	0	0
à 17 h	3,3	2,6	2	0	0	0	0	0
Octobre								
à 7 h	3,4	3,8	7	2	0	0	0	0
à 12 h	3,3	3,4	7	3	0	0	0	0
à 17 h	3,3	3,6	6	2	0	0	0	0
Novembre								
à 7 h	4,2	4,0	1	4	1	1	0	0
à 12 h	4,0	4,4	0	2	0	0	0	0
à 17 h	4,0	4,8	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à 7 h	5,4	4,1	0	0	0	0	1	0
à 12 h	6,2	5,1	1	1	0	0	0	0
à 17 h	6,0	5,3	0	0	0	0	0	0
Année		3,7	4,0	56	44	15	7	3	10

Période : 1935-1950

Station : TULEAR

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	VISIBILITE Nombre de visibilité <4km
Janvier								
à 7 h	3,1	2,6	1	0	0	0	0	0
à 12 h	3,2	3,5	0	0	0	0	0	1
à 17 h	3,8	4,1	0	0	0	0	0	0
Février								
à 7 h	4,3	2,9	0	3	0	0	0	0
à 12 h	4,3	3,6	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,8	4,3	0	2	0	0	0	0
Mars								
à 7 h	2,1	2,4	10	1	0	0	0	0
à 12 h	2,4	3,0	2	0	0	0	0	0
à 17 h	2,5	3,6	0	0	0	0	0	1
Avril								
à 7 h	1,8	1,8	5	0	0	0	0	0
à 12 h	1,8	2,1	0	0	0	0	0	0
à 17 h	2,5	2,4	0	0	0	0	0	0
Mai								
à 7 h	0,8	1,6	18	0	0	0	0	0
à 12 h	1,3	1,8	7	0	0	0	0	0
à 17 h	1,3	1,8	5	0	0	0	0	0
Juin								
à 7 h	2,2	1,4	7	0	0	1	0	0
à 12 h	2,4	1,8	3	0	0	0	0	0
à 17 h	2,3	1,8	5	0	0	0	0	0
Juillet								
à 7 h	1,5	1,1	8	0	0	0	0	0
à 12 h	1,5	1,2	6	0	0	0	0	0
à 17 h	2,1	1,2	4	0	0	0	0	0
Août								
à 7 h	1,9	1,0	9	0	0	0	0	0
à 12 h	2,2	1,0	5	0	0	0	0	0
à 17 h	2,5	1,2	6	0	0	0	0	0
Septembre								
à 7 h	2,2	1,0	9	0	0	0	0	0
à 12 h	2,1	1,1	10	1	0	0	0	0
à 17 h	2,0	1,4	10	0	0	0	0	0
Octobre								
à 7 h	2,5	1,7	11	1	0	0	0	0
à 12 h	2,3	1,7	5	1	0	0	0	0
à 17 h	3,5	2,3	3	3	0	0	0	0
Novembre								
à 7 h	2,4	2,3	7	0	0	0	0	0
à 12 h	2,2	3,1	0	0	0	0	0	0
à 17 h	3,0	3,5	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à 7 h	3,2	2,8	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3,0	3,6	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,4	4,0	0	0	0	0	0	0
Année		2,5	2,3	156	12	0	1	0	2

Période : 1935-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

Station : VOHEMAR — VATOMANDRY

	HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES	
Janvier	à h																															à h	
	à 07 h	5,4	5,3	0	1	0	0	0	1	3,5	6,1	0	5	1	0	1	6															à h	
	à 12 h	5,0	5,2	0	1	0	0	0	0	3,3	5,9	0	3	0	0	2	8															à h	Jan
	à 17 h	6,5	5,8	0	1	0	0	0	1	3,6	6,2	0	4	0	0	0	15															à h	
Février	à h																															à h	
	à 07 h	5,3	5,2	0	2	0	0	0	0	3,5	6,0	0	2	0	0	1	12															à h	
	à 12 h	4,9	5,1	0	1	0	0	0	0	3,2	5,5	0	2	0	0	0	9															à h	
	à 17 h	5,8	5,9	0	1	0	0	0	1	3,8	5,6	0	2	0	0	0	13															à h	Fév
Mars	à h																															à h	
	à 07 h	4,9	5,0	0	3	0	0	0	0	5,0	6,0	0	8	0	0	6	15															à h	
	à 12 h	4,7	5,0	0	3	0	0	0	0	3,6	5,4	0	4	0	0	1	13															à h	
	à 17 h	5,7	5,6	0	4	0	0	0	1	4,2	5,9	0	7	0	0	2	15															à h	Mars
Avril	à h																															à h	
	à 07 h	3,5	4,6	0	3	0	0	0	2	3,9	5,4	0	5	0	0	1	15															à h	
	à 12 h	4,1	4,1	0	1	0	0	0	1	3,7	5,0	0	4	0	0	2	9															à h	
	à 17 h	3,9	4,6	0	2	0	0	0	0	3,7	5,1	0	5	0	0	1	10															à h	Avri
Mai	à h																															à h	
	à 07 h	3,4	4,1	0	0	0	0	0	0	4,4	5,3	0	3	0	0	2	21															à h	
	à 12 h	3,5	4,0	0	1	0	0	0	1	3,6	5,7	0	2	0	0	2	11															à h	
	à 17 h	3,3	3,8	0	0	0	0	0	1	3,6	5,0	0	4	0	0	2	12															à h	Mai
Juin	à h																															à h	
	à 07 h	4,6	4,1	0	1	0	0	0	0	4,8	5,5	0	6	0	0	3	21															à h	
	à 12 h	3,7	3,9	0	1	0	1	0	1	4,4	5,2	0	3	0	0	1	19															à h	
	à 17 h	4,2	4,0	0	1	0	0	0	1	3,7	5,1	0	4	0	0	3	9															à h	Juin
Juillet	à h																															à h	
	à 07 h	3,5	4,6	0	0	0	0	0	0	3,8	5,7	0	2	0	0	0	14															à h	
	à 12 h	3,4	4,5	0	0	0	0	0	0	3,4	5,4	0	1	0	0	1	9															à h	
	à 17 h	3,4	4,4	0	0	0	0	0	0	3,6	5,4	0	0	0	0	0	12															à h	Juil
Août	à h																															à h	
	à 07 h	3,7	4,4	0	2	0	0	0	2	4,5	5,4	0	6	0	0	0	19															à h	
	à 12 h	3,6	3,9	0	1	1	0	0	1	3,8	5,1	0	4	0	0	0	9															à h	
	à 17 h	3,5	4,0	0	2	0	0	2	0	3,5	5,0	3	5	0	0	2	7															à h	Août
Septembre	à h																															à h	
	à 07 h	3,4	4,5	0	0	0	0	0	1	3,4	5,2	0	3	0	0	0	11															à h	
	à 12 h	3,3	3,6	0	0	0	0	0	0	3,0	4,5	0	2	0	0	0	8															à h	
	à 17 h	3,8	3,6	0	1	0	0	0	1	2,7	4,0	1	2	0	0	0	7															à h	Sept
Octobre	à h																															à h	
	à 07 h	3,8	4,4	0	0	0	0	0	0	3,9	5,0	-	-	0	0	1	3															à h	
	à 12 h	3,7	3,2	0	0	0	0	0	0	3,4	3,8	-	-	0	0	1	4															à h	
	à 17 h	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0	4,2	4,0	-	-	0	0	0	3															à h	Octo
Novembre	à h																															à h	
	à 07 h	3,7	4,7	0	0	0	0	0	0	3,2	5,0	0	1	0	0	1	13															à h	
	à 12 h	4,0	3,9	0	1	0	0	1	0	2,8	4,0	0	3	0	0	0	9															à h	
	à 17 h	3,8	4,1	0	0	0	0	0	0	3,3	4,9	2	4	0	0	0	21															à h	Nov
Décembre	à h																															à h	
	à 07 h	4,6	5,0	0	1	0	0	0	0	4,4	5,4	0	5	-	-	-	-															à h	
	à 12 h	4,2	4,4	0	0	0	0	0	0	3,7	4,7	0	1	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	4,8	5,0	0	0	0	0	0	0	4,2	5,4	0	3	-	-	-	-															à h	Dec
Année		4,2	4,5	0	35	1	1	3	16	3,7	5,2	-	-	-	-	-	-																		Ann

Période : 1935-1950 — 1935-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

COMORES

Station : DZAOUDZI PAMANZI — MORONI — Station

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	4,4	6,1	0	1	0	1	0	0
à 12h	5,6	6,6	0	4	0	0	0	0
à 17h	5,8	6,6	0	4	0	0	0	0
Février								
à h								
à 7 h	6,3	6,7	0	6	0	0	0	1
à 12h	6,5	6,2	0	5	0	0	0	4
à 17h	6,4	6,3	0	7	0	0	0	2
Mars								
à h								
à 7 h	4,4	5,6	0	2	0	0	0	0
à 12h	5,7	5,9	0	4	0	0	0	2
à 17h	5,7	5,9	0	6	0	0	0	0
Avril								
à h								
à 7 h	3,7	4,8	0	0	0	0	0	0
à 12h	3,6	4,8	0	0	0	0	0	0
à 17h	3,4	4,7	0	1	0	0	0	0
Mai								
à h								
à 7 h	2,8	4,0	0	0	0	0	0	0
à 12h	2,9	3,9	0	0	0	0	0	0
à 17h	2,6	3,7	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h								
à 7 h	3,5	3,9	1	0	0	0	0	0
à 12 h	3,5	3,7	0	1	0	0	0	0
à 17 h	3,4	3,5	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h								
à 7 h	4,3	4,3	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,1	3,8	1	0	0	0	0	0
à 17h	3,4	3,4	0	1	0	0	0	0
Août								
à h								
à 7 h	4,1	4,3	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,0	3,6	1	0	0	0	0	0
à 17h	3,3	3,4	2	0	0	0	0	0
Septembre								
à h								
à 7 h	3,9	3,9	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,1	3,8	0	1	0	0	0	0
à 17h	3,4	3,7	1	0	0	0	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	4,7	4,0	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,4	4,4	0	0	0	0	1	0
à 17h	4,0	4,3	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	4,3	4,5	0	0	0	0	0	0
à 12h	4,9	5,0	0	1	0	0	0	0
à 17h	4,4	4,9	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	4,7	5,3	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,3	5,8	0	1	0	0	0	0
à 17h	5,3	5,7	0	3	0	0	0	0
Année		4,4	4,7	6	48			

Période : 1935-1950

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à 7 h	5,0	5,4	0	1	0	0	1	0
à 12h	5,7	6,1	0	1	0	0	0	0
à 17h	6,1	6,3	0	3	0	0	0	1
Février								
à h								
à 7 h	6,4	4,9	0	5	1	0	0	0
à 12h	6,5	5,8	0	2	0	0	0	0
à 17h	6,6	5,9	0	6	0	0	0	0
Mars								
à h								
à 7 h	5,4	4,5	0	3	1	0	0	1
à 12h	5,8	5,9	0	6	1	3	0	0
à 17h	6,1	6,0	0	6	0	1	0	0
Avril								
à h								
à 7 h	3,1	3,8	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,3	5,6	0	0	0	0	0	0
à 17h	5,1	5,5	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h								
à 7 h	2,9	3,5	0	0	0	0	0	0
à 12h	3,6	4,8	0	0	0	0	0	0
à 17h	3,6	4,7	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h								
à 7 h	3,4	3,7	0	0	0	0	3	0
à 12 h	4,3	4,6	0	0	0	0	0	0
à 17 h	4,4	4,5	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h								
à 7 h	3,6	3,6	1	0	0	0	0	0
à 12h	4,5	4,6	0	0	0	0	1	0
à 17h	4,7	4,2	0	0	0	0	0	0
Août								
à h								
à 7 h	3,5	3,3	1	0	0	0	1	0
à 12h	4,9	4,9	0	1	0	0	0	2
à 17h	4,3	4,7	0	1	0	0	0	1
Septembre								
à h								
à 7 h	2,8	3,2	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,6	5,3	0	1	0	0	0	2
à 17h	5,4	5,1	0	1	0	1	0	0
Octobre								
à h								
à 7 h	2,9	3,1	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,4	5,3	0	1	0	0	0	0
à 17h	5,6	5,3	0	1	0	0	0	0
Novembre								
à h								
à 7 h	3,0	3,4	0	0	0	0	0	0
à 12h	5,5	5,2	0	0	0	0	0	0
à 17h	4,6	5,3	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 7 h	4,4	3,9	1	0	0	0	0	0
à 12h	5,1	5,6	0	1	0	0	0	2
à 17h	5,7	5,4	0	4	1	0	0	1
Année		4,7	4,8	3	44	4	5	3	10

1935-1950

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à h								
à h								
à h								
à h								
Février								
à h								
à h								
à h								
à h								
Mars								
à h								
à h								
à h								
à h								
Avril								
à h								
à h								
à h								
à h								
Mai								
à h								
à h								
à h								
à h								
Juin								
à h								
à h								
à h								
à h								
Juillet								
à h								
à h								
à h								
à h								
Août								
à h								
à h								
à h								
à h								
Septembre								
à h								
à h								
à h								
à h								
Octobre								
à h								
à h								
à h								
à h								
Novembre								
à h								
à h								
à h								
à h								
Décembre								
à h								
à h								
à h								
à h								
Année								

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS (Gillot) — SAINT-PIERRE

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				NEBULOSITE (1)				VISIBILITE				HEURES	
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité					
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		
Janvier	à h																															à h	Jan
	à 7 h	4,5	4,7	0	1	0	0	0	0	4,2	4,6	0	1	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	4,5	4,7	0	2	0	0	0	0	-	5,1	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	6,0	5,5	0	5	0	0	0	0	5,2	5,5	0	2	0	0	0	0															à h	
Février	à h																															à h	Fév
	à 7 h	4,5	4,7	0	1	0	0	0	0	3,6	4,8	0	0	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	4,2	5,2	0	0	0	0	0	0	-	5,2	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	5,3	5,7	0	1	0	0	0	0	4,6	5,5	0	0	0	0	0	1															à h	
Mars	à h																															à h	Mars
	à 7 h	5,2	5,2	0	5	0	0	1	1	5,2	5,3	0	4	0	1	0	1															à h	
	à 12 h	5,5	5,7	0	6	0	1	0	1	-	6,0	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	6,3	5,7	0	4	0	0	0	2	6,2	6,1	0	3	0	0	0	1															à h	
Avril	à h																															à h	Avri
	à 7 h	4,4	3,7	0	2	0	0	1	1	4,5	4,1	0	4	0	0	0	1															à h	
	à 12 h	4,3	4,0	0	2	0	0	0	2	-	4,5	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	5,1	5,2	0	4	0	0	1	1	5,0	4,4	0	2	0	0	1	0															à h	
Mai	à h																															à h	Mai
	à 7 h	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0	4,2	3,7	0	0	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	3,0	3,7	0	1	0	0	0	0	-	3,7	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	4,1	4,0	0	1	0	0	0	0	3,5	4,5	0	0	0	0	0	0															à h	
Juin	à h																															à h	Juin
	à 7 h	4,2	3,7	0	1	0	0	0	0	3,7	3,6	0	1	0	0	0	1															à h	
	à 12 h	3,9	3,5	0	0	0	0	0	0	-	3,7	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	4,6	4,0	0	1	0	0	0	0	4,0	3,7	0	0	0	0	0	0															à h	
Juillet	à h																															à h	Juill
	à 7 h	3,1	3,5	0	3	0	0	0	0	3,4	3,5	0	1	0	0	0	3															à h	
	à 12 h	3,5	3,5	0	3	0	0	0	1	x	3,1	x	x	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	4,0	4,5	0	1	0	0	0	0	4,1	3,6	0	1	0	0	0	0															à h	
Août	à h																															à h	Août
	à 7 h	4,4	3,7	0	1	0	0	0	0	4,5	2,8	0	0	0	0	0	2															à h	
	à 12 h	3,9	4,0	0	1	0	0	0	0	x	3,8	x	x	0	0	0	0															à h	
	à 17 h	5,3	4,5	0	0	0	0	0	0	4,7	4,1	0	0	0	0	1	0															à h	
Septembre	à h																															à h	Sept
	à 7 h	3,8	4,2	0	0	0	0	0	0	3,3	3,1	0	1	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	4,4	4,0	0	1	0	0	0	0	3,3	3,8	0	0	0	0	0	0															à h	
	à 17 h	4,7	4,2	0	0	0	0	0	0	3,8	4,3	0	0	0	0	0	0															à h	
Octobre	à h																															à h	Octo
	à 7 h	3,4	4,2	0	2	0	0	0	1	3,5	3,0	0	1	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	4,0	4,0	0	1	0	0	0	0	x	4,0	x	x	x	x	x	x															à h	
	à 17 h	5,5	5,0	0	2	0	0	0	0	5,0	4,5	0	0	0	0	0	1															à h	
Novembre	à h																															à h	Nove
	à 7 h	3,8	4,0	0	1	0	0	0	0	2,7	3,5	0	1	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	3,8	4,4	0	1	0	0	0	0	-	4,8	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	4,8	5,2	0	0	0	0	0	0	5,0	5,2	0	0	0	0	0	0															à h	
Décembre	à h																															à h	Dece
	à 7 h	4,3	4,8	0	2	0	0	0	0	4,1	4,0	0	1	0	0	0	0															à h	
	à 12 h	5,1	5,2	0	2	0	0	0	1	-	4,8	-	-	-	-	-	-															à h	
	à 17 h	5,9	6,0	0	0	0	0	0	1	6,2	5,5	0	0	0	0	0	0															à h	
Année		4,5	4,5	0	58					x	4,3	x	x																				Anne

Période : 1949-1945 — 1949-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE AMSTERDAM — PORT-aux-FRANCAIS (Kerguelen)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km	HEURES
Janvier																	**Janvier**
à h																	à h
à 5 h	5,7	6,5	0	6	0	0	0	0	6,6	6,4	0	11	0	0	0	0	à h
à 11 h	5,9	6,0	0	5	0	0	0	0	6,2	6,3	0	7	0	0	0	2	à h
à 17 h	6,3	5,7	0	5	0	0	0	0	6,9	6,0	0	11	0	0	0	0	à h
Février																	**Février**
à h																	à h
à 5 h	6,3	6,5	0	4	0	0	0	0	5,6	6,0	1	9	0	0	0	1	à h
à 11 h	5,9	6,2	0	3	0	0	0	0	6,0	5,9	0	6	0	0	0	1	à h
à 17 h	5,6	6,0	0	2	0	0	0	0	7,0	6,0	0	10	0	0	0	0	à h
Mars																	**Mars**
à h																	à h
à 5 h	5,5	6,2	1	5	0	0	0	0	5,4	6,1	1	13	1	0	0	0	à h
à 11 h	5,8	6,1	0	2	0	0	0	0	5,8	5,8	0	9	0	0	0	0	à h
à 17 h	5,6	6,1	0	4	0	0	0	0	6,0	5,9	0	6	0	0	0	1	à h
Avril																	**Avril**
à h																	à h
à 5 h	5,7	6,1	0	4	0	0	0	0	5,0	6,0	0	7	0	0	0	0	à h
à 11 h	5,7	6,3	0	2	0	0	0	0	6,4	6,0	0	6	0	0	0	1	à h
à 17 h	5,4	6,2	0	2	0	0	0	0	6,4	5,7	0	8	0	0	0	0	à h
Mai																	**Mai**
à h																	à h
à 5 h	5,6	5,6	1	7	0	0	0	0	4,6	5,7	3	5	0	0	0	1	à h
à 11 h	6,0	5,9	0	6	0	0	0	0	5,6	6,2	0	6	0	0	0	1	à h
à 17 h	5,9	6,2	0	7	0	0	0	0	6,3	5,5	0	8	0	1	0	2	à h
Juin																	**Juin**
à h																	à h
à 5 h	5,7	5,5	0	8	0	0	0	0	6,0	5,8	1	10	1	1	0	2	à h
à 11 h	6,2	6,0	0	8	0	0	0	0	6,2	6,3	0	7	1	0	0	1	à h
à 17 h	6,0	5,8	0	11	0	0	0	0	6,1	5,9	0	8	1	0	0	0	à h
Juillet																	**Juillet**
à h																	à h
à 5 h	6,0	6,6	0	12	0	0	0	0	5,1	5,7	1	8	0	0	0	2	à h
à 11 h	5,9	6,3	0	7	0	1	0	0	5,8	5,8	0	5	0	0	1	0	à h
à 17 h	5,8	6,1	0	5	1	0	0	0	5,8	5,6	1	4	1	0	0	0	à h
Août																	**Août**
à h																	à h
à 5 h	6,0	6,0	0	9	0	0	0	0	5,1	5,2	1	10	0	0	2	1	à h
à 11 h	6,4	6,2	0	10	0	0	0	0	5,9	5,8	0	4	1	0	0	0	à h
à 17 h	5,9	5,9	0	9	0	0	0	0	6,4	5,6	0	7	0	0	0	2	à h
Septembre																	**Septembre**
à h																	à h
à 5 h	6,1	6,4	0	7	0	0	0	0	5,3	5,8	2	5	0	0	0	0	à h
à 11 h	5,7	6,2	0	3	0	0	0	0	6,6	6,2	0	8	0	0	0	2	à h
à 17 h	5,1	6,1	0	4	0	0	0	0	6,8	6,0	0	9	0	0	0	2	à h
Octobre																	**Octobre**
à h																	à h
à 5 h	6,2	6,5	0	7	0	0	0	1	5,8	6,0	0	9	0	1	0	3	à h
à 11 h	6,5	6,2	0	7	0	0	0	0	6,3	6,2	0	3	0	0	0	0	à h
à 17 h	6,2	5,8	0	9	0	1	0	0	6,5	5,8	0	6	0	1	0	0	à h
Novembre																	**Novembre**
à h																	à h
à 5 h	6,5	6,6	0	10	0	0	0	0	5,7	6,1	1	9	1	0	0	1	à h
à 11 h	5,8	6,2	0	7	0	0	0	0	5,7	6,3	0	6	0	0	1	0	à h
à 17 h	6,0	6,2	0	8	0	0	0	0	5,9	6,4	0	6	1	0	0	0	à h
Décembre																	**Décembre**
à h																	à h
à 5 h	6,5	6,4	0	16	1	0	0	3	6,4	6,1	0	5	0	0	0	0	à h
à 11 h	6,7	6,2	0	14	0	0	0	0	6,6	6,2	0	5	0	0	0	1	à h
à 17 h	6,4	5,9	0	16	0	1	0	1	6,7	6,3	0	6	0	0	0	1	à h
Année		6,0	6,1	2	251					6,0	5,9	12	262					**Année**
Période :		1950-1956								1951-1956								Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

Station : ALI-SABIEH

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6 h	6	4,3			0	0	0	0
	à 12 h	5	3,8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h	5	2,8			0	0	0	0
Février	à h								
	à 6 h	5	3,8			0	0	1	0
	à 12 h	4	2,8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,0			0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6 h	4	4,3			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,8	1	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,8			0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6 h	4	3,8			0	0	0	0
	à 12 h	2	3,5	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	3,3			0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6 h	2	2,8			0	0	0	0
	à 12 h	1	2,0	3	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	2,0			0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6 h	3	3,3			0	0	0	0
	à 12 h	2	1,8	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,5			0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6 h	5	4,0			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	4	3,5			0	0	0	0
Août	à h								
	à 6 h	3	3,5			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,5			0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6 h	3	3,8			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,8			0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6 h	3	2,3			0	0	0	0
	à 12 h	3	2,0	1	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	1,7			0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6 h	2	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,7	3	0	0	0	0	0
	à 18 h	1	1,7			0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6 h	4	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	3,5			0	0	0	0
Année		3,1	3,0	12	7				

Période : 1954-1957

DJIBOUTI (Aérodrome)

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6 h	4	4,0			0	0	0	0
	à 12 h	5	3,8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h	4	3,2			0	0	0	0
Février	à h								
	à 6 h	5	3,8			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,4	0	1	0	0	1	0
	à 18 h	3	3,0			0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6 h	3	3,8			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,0			0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6 h	3	4,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	3,2	6	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,6			0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6 h	4	3,4			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,6	6	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,2			0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6 h	4	4,2			0	0	1	0
	à 12 h	3	2,8	1	0	0	0	1	2
	à 18 h	3	3,4			0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6 h	5	4,6			0	0	0	1
	à 12 h	4	3,4	2	1	1	0	2	4
	à 18 h	3	3,4			0	1	1	1
Août	à h								
	à 6 h	4	4,2			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,0			0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6 h	4	3,6			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,4	4	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,4			0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6 h	4	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	2,2			0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6 h	2	3,2			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,4	10	0	0	0	0	0
	à 18 h	1	2,2			0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6 h	4	3,6			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	4	2,6			0	0	0	0
Année		3,2	3,3	33	8				

1953-1957

DJIBOUTI Serpent

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6 h	5	3,4			0	0	0	0
	à 12 h	5	3,2	0	6	0	0	0	0
	à 18 h	5	2,3			0	0	0	0
Février	à h								
	à 6 h	5	3,7			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,6			0	0	0	0
Mars	à h								
	à 6 h	3	2,6			0	0	0	0
	à 12 h	3	2,7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,3			0	0	0	0
Avril	à h								
	à 6 h	3	3,4			0	0	0	0
	à 12 h	3	2,6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,8			0	0	0	0
Mai	à h								
	à 6 h	4	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,1	5	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,4			0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6 h	4	3,9			0	0	1	0
	à 12 h	3	2,2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,2			0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 6 h	5	4,1			0	0	0	0
	à 12 h	4	2,7	2	2	0	0	0	0
	à 18 h	4	2,4			0	0	0	0
Août	à h								
	à 6 h	3	3,4			0	0	0	0
	à 12 h	3	2,6	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,8			0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6 h	4	3,7			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,7			0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6 h	4	3,1			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,0	2	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	1,9			0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6 h	2	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h	1	1,8			0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6 h	4	3,3			0	0	0	0
	à 12 h	4	2,9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	3	2,1			0	0	0	0
Année		3,3	2,8	23	10				

1944-1953

TADJOURAH

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1958	Période	Nbre de jours de ciel clair	de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à h								
	à 6 h	-	5,7						
	à 12 h	-	5,0	-	-	-			
	à 18 h	-	3,7						
Février	à h								
	à 6 h	-	5,0						
	à 12 h	-	4,3	-	-				
	à 18 h	-	2,0						
Mars	à h								
	à 6 h	-	4,7						
	à 12 h	-	4,3	-	-				
	à 18 h	-	4,0						
Avril	à h								
	à 6 h	-	4,3						
	à 12 h	-	3,0	-	-				
	à 18 h	-	2,7						
Mai	à h								
	à 6 h	5	3,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,3	4	1	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,0			0	0	0	0
Juin	à h								
	à 6 h	-	4,7			-	-	-	-
	à 12 h	-	2,3	-	-	-	-	-	-
	à 18 h	-	2,7			-	-	-	-
Juillet	à h								
	à 6 h	6	5,0			0	0	0	0
	à 12 h	5	3,7	1	6	0	0	0	0
	à 18 h	5	3,7			0	0	0	0
Août	à h								
	à 6 h	5	5,0			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,7	1	1	0	0	0	0
	à 18 h	4	4,7			0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 6 h	5	4,3			0	0	0	0
	à 12 h	3	3,3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	4	3,7			0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 6 h	3	4,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,0	5	0	0	0	0	0
	à 18 h	2	2,0			0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 6 h	4	4,0			0	0	0	0
	à 12 h	2	2,7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h	1	1,7			0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 6 h	6	5,0			0	0	0	0
	à 12 h	4	3,3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h	3	3,3			0	0	0	0
Année			3,7						

1954-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon — Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	1	0	0	2	3	0	7	2	2	0	2	1	0	0	11							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	2	3	3	7	2	5	1	1	0	1	0	5							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	7	0	6	2	8	0	2	0	1	0	1	0	4							à h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	3	3	5	0	3	1	0	0	2	0	3	0	8							à h	
	à 12 h	0	0	0	1	7	1	4	0	7	2	0	2	0	0	1	0	3							à h	
	à 17 h	0	0	2	0	10	2	6	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0							à h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	3	0	7	5	2	1	3	1	3	0	6							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	4	0	14	2	5	0	0	0	3	0	3							à h	
	à 17 h	1	0	0	0	2	0	5	0	13	3	3	0	0	0	0	0	4							à h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	9	0	7	1	2	0	1	0	0	0	8							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	1	12	1	6	2	2	0	2	0	0	0	1							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	0	13	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3							à h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	7	3	15	1	2	0	0	0	0	0	1							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	4	2	17	1	2	0	0	0	0	0	3							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	6	2	19	1	0	0	0	0	0	0	3							à h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	1	5	3	8	2	4	0	3	0	0	0	0	0	4							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	4	5	9	5	5	0	1	0	0	0	0	0	1							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	6	8	4	6	0	1	0	0	0	0	0	2							à h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	3	2	5	1	11	0	0	1	0	0	1	0	7							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	3	2	0	14	1	1	0	1	0	0	0	3							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	4	2	2	13	0	0	0	2	0	0	0	1							à h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	7	3	9	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6							à h	
	à 12 h	0	1	0	0	7	0	6	3	4	2	1	0	0	0	0	0	2							à h	
	à 17 h	0	1	0	0	6	2	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	4							à h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	23							à h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	6	3	0	2	0	0	1	0	0	0	12							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22							à h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	22							à h	
	à 12 h	0	0	1	0	2	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12							à h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20							à h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	0	3	1	4	1	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	2	3	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	1	8	8	16	2	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	3	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	0	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	2	1	1	2	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	1	1	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	2	6	3	3	1	2	2	4	0	0	0	0	0	1	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	15	5	0	1	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,5	0,6	3,0	18	9,6	5,6	16,3	5,7	20,9	3,4	4,0	0,6	1,7	0,2	1,5	0,3	24,3								
	Période	1	1	3	8	4	10	11	13	15	8	4	4	2	1	1	1	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anemometre : Chronototalisation — Station : ANALALAVA — Type de girouette : Richard 16 Directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 a 4	5 a 6	7 a 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	4	2	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 7 h	Janv
	à 12h	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	9	7	2	1	4	4	26	1	0	0	0	à 12h	
	à 17 h	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	6	7	3	0	0	22	8	1	0	0	à 17h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	2	2	4	4	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	10	10	17	1	0	0	0	à 7 h	Févri
	à 12 h	0	0	3	1	0	0	0	2	1	0	0	3	6	5	4	2	1	1	23	3	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	5	5	10	3	0	0	24	4	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	3	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	17	17	13	0	1	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	2	1	19	19	11	0	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	6	0	3	3	15	15	12	4	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	9	2	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	6	2	3	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	6	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	5	1	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	4	9	3	2	0	0	0	1	5	0	0	7	7	16	3	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	8	2	8	0	4	4	20	3	4	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	3	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	5	4	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	1	6	13	1	0	0	0	1	6	1	0	0	2	2	17	7	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	9	2	0	0	1	0	0	10	7	0	1	1	20	6	4	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	12	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	1	2	0	0	à 7 h	Septeml
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	11	6	2	1	1	1	26	0	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	9	14	0	0	0	8	21	1	0	0	à 17 h	
Octobre	à																								à h	
	à 7 h	0	0	0	2	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	3	3	2	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	2	0	2	2	4	0	0	0	0	0	6	9	2	1	3	3	20	5	2	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	5	18	0	4	4	9	15	2	1	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h	Novemb
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	18	18	11	1	0	0	0	à 17 h	
Decembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	Décemb
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	1	17	17	11	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	1	16	16	9	6	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,7	0,3	1,5	1,0	2,0	4,8	14,7	2,6	0,7	0,2	0,5	0,7	8,6	7,8	8,3	1,9	43,7								
	Période	1	1	1	1	3	6	19	3	1	0	0	2	12	5	14	3	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Periode : 1946-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Chronototalisation — Station : ANDAPA — Type de girouette : Electrique Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 a 6	7 a 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	8	2	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	7	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	25	5	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	19	19	12	0	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	0	1	1	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	0	2	13	2	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	1	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	1	6	4	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	2	7	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	13	13	14	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	7	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	4	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	12	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	6	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	1	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	2	2	0	8	0	1	2	1	0	0	0	1	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	2	15	1	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,4	0,3	0,9	1,4	7,1	2,0	2,0	2,2	5,9	1,8	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	74,1								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m 50

MADAGASCAR

Type d'anemometre : Chronototalisateur — Station : ANTALAHA — Type de girouette : 16 Directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h	Janvi
	à 12 h	4	1	0	0	9	9	1	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	24	5	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	0	0	0	0	7	5	2	2	2	1	3	1	1	0	2	2	2	19	5	5	0	0	à 17 h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8	2	4	0	1	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 7 h	Févri
	à 12 h	1	0	2	9	7	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	1	25	1	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	2	8	2	7	1	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	17	6	2	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	3	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	6	0	2	2	8	4	1	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	24	5	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	0	1	0	2	1	3	1	2	4	1	3	1	0	4	6	6	20	3	2	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	1	0	0	2	1	11	3	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	0	0	1	3	1	13	4	5	0	0	0	0	0	1	0	0	19	10	1	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	0	6	14	2	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	1	5	8	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	18	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	10	2	0	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	2	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	1	1	12	13	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	2	9	8	9	2	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	3	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	7	5	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	5	12	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	9	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	1	6	5	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	3	7	16	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	1	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	4	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h	Septem
	à 12 h	0	0	0	0	2	19	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	14	9	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	13	8	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	7	1	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 7 h	Octobr
	à 12 h	2	0	0	0	6	13	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	11	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	4	5	6	11	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	12	11	6	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	1	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 7 h	Novemb
	à 12 h	3	0	0	0	6	14	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	2	11	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	13	11	2	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	2	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h	Décemb
	à 12 h	7	3	0	2	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	4	0	0	1	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	19	4	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	3,4	0,4	0,5	1,7	6,4	14,5	9,1	14,8	6,4	11,2	8,6	2,4	0,6	0,7	0,1	1,5	17,7								
	Période	1	1	2	3	6	9	20	7	10	5	18	8	3	0	0	0	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20/s ; Direction : ENE ; Année : 1952 ; Mois : Janvier ; Date : 3

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anemometre : Papillon — Station : ARIVONIMAMO — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	0	2	13	5	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	6	20	5	0	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12h	3	2	0	2	2	8	3	0	0	0	0	0	2	2	6	1	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	1	1	3	5	0	0	0	1	2	0	1	9	2	0	6	6	16	9	0	0	0	à 17 h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	6	14	4	4	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	2	1	0	1	4	10	5	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	19	6	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	3	5	4	1	1	1	0	0	0	1	2	3	2	5	5	16	6	1	0	0	à 17h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	5	14	1	0	1	0	1	2	0	1	0	6	6	14	7	4	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	1	0	0	0	2	5	11	3	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	13	9	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	5	7	3	1	0	0	0	4	5	2	1	3	3	11	10	7	0	0	à 17h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	5	18	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	19	4	3	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	2	1	0	3	9	10	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	13	11	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	3	9	7	1	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	22	7	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	25	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	17	7	6	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	1	0	4	9	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	9	7	14	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	1	1	5	12	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	16	9	3	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	4	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	7	6	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	1	0	1	0	2	8	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	16	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	3	11	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	7	12	8	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	4	18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	14	6	5	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12h	1	0	2	3	0	3	14	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	1	17	3	10	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	0	7	9	0	0	0	0	0	1	3	4	1	6	6	7	14	4	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	12	5	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	1	9	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	10	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	10	13	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	13	3	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	9	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	2	1	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	1	5	9	8	1	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	16	5	6	0	0	à 12h	
	à 17h	0	1	1	1	2	12	3	2	0	0	0	0	1	2	0	0	5	5	14	8	3	0	0	à 17h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	6	4	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	1	1	4	7	10	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	4	14	9	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	6	3	9	0	0	1	0	0	5	0	0	0	7	7	13	7	4	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	7	4	2	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12h	1	0	1	1	7	7	3	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	4	22	4	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	4	4	3	1	0	1	1	1	4	0	2	1	8	8	17	5	0	0	0	à 17 h	
Decembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	16	16	13	2	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	4	1	3	0	5	1	2	0	0	0	0	1	3	0	4	2	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	7	0	4	4	9	9	18	3	1	0	0	à 17 h	
Frequence en % de l'ensemble des observations	1958	1,3	0,6	1,2	1,6	8,0	22,2	31,7	2,3	0,2	0,5	0,7	0,5	4,2	4,2	4,5	1,6	14,7								
	Période:	0,3	0,5	0,7	1,6	12,5	30,4	5,8	0,7	0,4	0,5	0,6	2,7	2,0	1,2	1,0	0,4	38,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 13 m/s — Direction : ESE — Année : 1950 — Mois : Août — Date : 19

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : BESALAMPY — Type de girouette : 16 Directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	5	0	4	3	0	0	1	0	0	0	1	1	2	6	2	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	4	8	8	1	0	2	2	13	10	6	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	15	15	10	3	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	3	5	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	3	15	5	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	7	2	4	4	8	15	1	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	0	2	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	4	3	2	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	9	7	4	1	1	1	14	12	4	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	4	3	3	2	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	7	1	0	0	0	17	12	1	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	2	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	10	5	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	2	4	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	15	8	2	0	0	2	2	13	15	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	3	0	1	2	2	1	4	0	4	3	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	6	0	0	0	0	9	13	9	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	7	3	3	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	2	3	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	10	1	0	1	1	3	20	7	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	0	0	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	3	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	9	1	5	5	15	9	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	12	2	0	0	0	14	10	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	7	9	3	1	1	19	11	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	9	0	0	0	3	12	16	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	2	0	1	1	1	5	4	5	0	3	1	1	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	1	0	0	21	8	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	5	11	5	2	0	0	7	7	16	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	1	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	19	19	11	0	1	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	8	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	23	5	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	10	1	2	2	12	8	9	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/c de l'ensemble des observations	1958	5,6	2,4	3,3	3,1	2,0	1,8	1,9	1,3	3,6	1,4	0,7	9,5	8,7	12,0	8,3	1,4	33,0								
	Période	7	1	3	0	3	0	1	0	6	0	4	2	16	4	16	1	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m 50

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Papillon — Station : DIEGO-SUAREZ — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	4	7	1	0	0	1	4	0	0	0	13	13	11	6	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	2	0	1	2	5	1	1	0	0	0	1	9	4	2	1	2	2	5	15	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	1	4	2	1	1	0	2	0	1	8	6	1	0	2	2	11	14	4	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	5	7	1	1	1	3	2	0	0	0	8	8	18	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	1	2	2	3	1	1	0	0	0	0	9	4	3	0	1	1	8	14	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	2	3	0	0	2	1	0	0	0	11	2	0	0	5	5	9	10	4	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	4	6	1	0	0	13	13	10	7	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	3	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	1	14	2	0	1	2	2	10	17	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	5	1	0	0	0	2	0	3	13	3	0	0	4	4	10	16	1	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	13	7	2	0	0	0	0	0	0	7	7	13	6	4	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	6	17	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	4	15	4	0	0	0	0	4	0	0	0	3	3	8	17	2	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	24	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	5	22	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	11	17	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	4	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	9	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	21	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	0	5	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	0	0	5	21	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	11	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	1	0	5	21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	16	11	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	1	8	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	11	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	12	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	22	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	3	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	23	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	18	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	6	22	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	0	0	0	1	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	11	8	4	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	16	4	11	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	7	3	5	9	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	6	11	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	3	2	1	12	1	0	2	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	10	7	14	0	0	à 17 h	
Fréquence moyenne de l'ensemble des observations	1958	0,5	1,4	1,0	1,5	17,9	31,6	18,9	5,4	1,0	1,0	0,2	1,4	8,5	3,3	0,5	0,4	5,5								
	Périodes:	0	0	1	3	13	34	23	7	1	1	1	1	3	2	1	0	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s, Direction : E, Année : 1937, Mois : Août, Date : 15

Période : 1946-1952 — Vitesses maximales : 1933-1951 — Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : EUROPA (Ile) — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	2	1	0	1	1	5	3	6	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	16	3	2	0	0	à 7 h	Janvie
	à 12h	0	3	4	1	3	3	1	2	0	3	2	1	2	0	2	4	0	0	20	6	5	0	0	à 12 h	
	à 17h	2	0	0	2	2	1	3	4	2	3	6	0	0	0	3	2	1	1	21	3	6	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	1	1	3	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	2	1	0	0	à 7 h	Févrie
	à 12h	3	4	3	1	0	1	3	2	3	0	1	0	1	0	1	4	1	1	17	4	6	0	0	à 12 h	
	à 17h	3	0	1	2	0	2	1	3	3	1	2	0	3	0	0	4	3	3	15	6	4	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	11	12	4	1	0	0	0	0	0	3	3	17	5	6	0	0	à 7 h	Mars
	à 12h	0	0	0	0	0	0	0	15	6	5	3	1	1	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	0	4	15	9	3	0	0	0	0	0	0	0	5	11	15	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	3	6	5	2	0	0	0	0	0	0	13	13	14	1	2	0	0	à 7 h	Avril
	à 12h	0	0	2	1	0	0	3	8	2	7	5	0	1	0	1	0	0	0	16	7	7	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	1	0	0	9	10	6	1	2	0	0	0	1	0	0	17	9	4	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	3	2	0	0	à 7 h	Mai
	à 12h	1	2	3	0	4	3	10	3	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	14	8	9	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	3	1	0	0	2	7	9	2	0	0	0	0	2	1	0	4	4	14	6	7	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	4	5	5	3	2	0	0	0	0	0	2	9	9	12	6	3	0	0	à 7 h	Juin
	à 12h	0	0	1	0	1	6	6	4	4	1	1	0	1	1	1	2	1	1	9	7	13	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	1	2	0	0	2	6	8	2	2	1	2	0	0	0	2	2	2	15	7	6	0	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	18	7	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	16	9	5	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12h	0	0	0	0	3	5	12	3	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1	7	6	17	0	0	à 12 h	
	à 17h	1	0	1	0	1	4	12	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	5	14	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	13	0	8	0	0	à 7 h	Août
	à 12h	0	1	0	0	3	4	14	3	2	J	1	0	0	0	1	1	0	0	13	4	14	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	12	7	7	0	0	0	0	1	0	1	3	3	12	5	11	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	0	0	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	9	3	5	0	0	à 7 h	Septemb
	à 12 h	0	0	3	2	2	7	9	1	2	0	0	0	1	0	0	1	2	2	11	9	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	2	0	1	3	10	3	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	10	8	8	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	2	5	2	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	3	4	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	7	1	2	1	0	3	7	4	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	13	6	11	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	1	0	0	0	1	7	6	2	0	2	2	0	2	3	2	2	2	18	1	10	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	4	1	2	3	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	15	5	2	0	0	à 7 h	Novembr
	à 12 h	7	5	1	0	2	5	3	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	13	13	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	7	3	0	0	0	2	4	5	0	2	3	1	1	0	0	2	0	0	18	7	5	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	4	0	2	2	4	5	3	3	1	0	0	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 7 h	Décembr
	à 12 h	3	3	2	0	2	1	5	2	3	2	4	2	0	1	1	0	0	0	13	13	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	1	4	0	0	1	2	4	6	5	2	3	1	0	0	0	0	0	19	6	6	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	4,4	2,9	3,7	1,6	3,0	7,2	20,3	16,2	10,9	5,6	3,7	1,6	1,4	0,7	1,9	2,8	12,1								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m 50

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : FARAFANGANA — Type de girouette : 16 Directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	1	0	2	1	1	0	2	0	3	3	2	0	1	0	2	0	13	13	16	0	2	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	10	5	6	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	16	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	13	2	7	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	14	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	1	1	2	1	3	0	0	0	1	0	2	2	3	0	1	2	9	9	16	2	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	9	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	11	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	7	9	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	10	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	1	0	2	0	1	1	1	1	0	1	6	8	5	2	0	1	1	1	24	2	4	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	3	7	1	10	2	1	3	0	0	0	1	0	0	1	1	17	9	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	3	3	6	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	15	10	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	9	1	0	1	0	13	13	16	0	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	5	8	4	8	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	11	8	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	9	9	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	12	6	2	0	0	3	3	27	0	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	2	5	5	7	2	1	1	3	0	0	1	1	0	0	2	2	21	5	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	4	3	6	5	1	3	3	1	0	1	1	0	0	1	0	0	16	12	3	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	10	6	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 7h	
	à 12 h	1	0	4	5	4	1	1	2	4	3	0	0	0	1	1	0	3	3	19	2	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	3	5	2	5	2	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	3	3	14	8	5	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	16	2	1	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 7h	
	à 12 h	0	0	2	1	3	3	4	4	5	3	1	0	0	0	0	0	5	5	14	8	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	0	4	5	2	8	3	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	3	5	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	8	1	2	2	2	9	9	18	4	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	0	7	7	6	0	0	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	21	5	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	1	5	11	2	1	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	2	2	7	13	9	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	3	4	0	0	1	3	0	0	1	2	1	3	1	1	0	1	9	9	18	2	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	16	3	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	13	6	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	17	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	3	3	2	1	2	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	2	8	8	17	5	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	2	9	9	5	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	12	10	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	18	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	3	13	2	0	0	2	0	0	1	1	2	0	1	0	1	1	3	3	16	9	2	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	18	4	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	19	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	18	6	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	22	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	3	9	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	12	8	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	13	5	6	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	16	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,8	4,1	18,5	13,2	10,6	7,0	5,7	4,4	4,7	2,8	3,4	6,9	2,8	1,3	1,0	0,9	10,9								
	Période	3	4	22	7	10	5	10	3	4	1	5	1	1	0	1	1	22								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 17 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1954 ; Mois : Janvier ; Date : 15

Période : 1946-1955 — Vitesse maximum : 1953-1955 — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m 50

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Papillon — Station : FIANARANTSOA — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 a 4	5 a 6	7 a 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h	Janvi
	à 12 h	0	0	0	5	10	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 7 h	Févri
	à 12 h	0	1	2	3	12	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	6	6	18	4	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	19	4	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	4	8	1	4	3	0	0	0	3	2	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	16	4	2	1	0	0	1	4	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	0	3	4	14	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	3	3	15	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	26	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	3	5	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	3	22	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	1	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	4	2	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	3	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	23	2	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	3	2	17	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	25	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h	Septen
	à 12 h	0	0	1	1	14	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	Octobr
	à 12 h	0	0	1	4	17	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	25	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h	Novem
	à 12 h	0	0	3	3	11	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	2	23	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	Décem
	à 12 h	1	0	3	5	5	0	1	0	0	0	1	1	6	0	1	0	7	7	19	4	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	16	0	1	1	1	3	0	0	2	1	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,2	0,2	2,4	5,4	40,2	2,9	2,2	0,9	0,3	0,6	0,8	1,6	2,4	0,5	0,4	0,2	38,8								
	Période	0	0	4	15	20	11	6	1	1	0	1	1	3	1	0	0	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon — Station : FORT-DAUPHIN — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	6	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	10	10	9	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	0	1	1	16	9	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	20	6	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	26	1	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	11	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	13	9	5	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	0	1	8	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	22	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	24	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	12	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	2	11	12	6	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	0	1	3	17	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	4	17	1	0	0	1	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	2	10	19	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	8	8	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	9	9	10	7	4	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	0	6	14	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	8	19	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	10	16	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	8	19	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	8	8	9	4	10	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	2	12	7	2	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	5	6	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	13	8	2	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	9	7	14	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	3	10	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	6	6	11	4	9	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	1	12	5	4	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	7	4	18	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	16	5	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	8	6	15	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	6	6	19	5	1	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	1	4	8	6	0	0	0	2	0	2	2	5	0	1	0	0	0	12	11	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	4	13	5	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	2	2	13	12	4	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	6	10	2	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	7	7	10	8	6	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	6	14	2	0	0	2	3	0	0	2	1	0	0	0	1	1	7	7	16	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	4	12	7	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	3	4	5	19	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	3	7	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	0	10	10	12	3	5	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	3	12	3	0	0	1	2	1	2	3	1	0	2	0	0	0	5	10	15	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	7	10	4	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	2	2	7	6	15	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	10	6	1	0	0	0	2	0	0	1	0	4	0	1	5	5	8	3	15	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	1	0	6	15	3	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	3	25	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	9	14	2	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	2	3	24	1	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	4	11	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	10	6	9	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	0	1	11	13	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	24	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	17	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	22	1	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	2	10	0	0	2	1	0	0	0	1	1	3	0	10	10	7	7	6	1	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	4	15	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	5	20	2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	9	4	18	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,1	1,6	20,8	35,1	14,0	0,5	0,3	1,3	3,6	0,9	1,5	2,3	4,0	2,1	3,6	0,8	7,5								
	Période :	6	20	22	10	7	3	2	3	2	2	2	1	2	0	0	0	18								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 29

Période 1946-1952 — Vitesses maximales : 1934-1951 — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anemometre : Papillon — Station : IVATO — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m·s	2 a 4	5 a 6	7 a 14	15 a 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	5	6	3	2	1	0	2	1	5	2	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	4	0	0	1	3	4	6	0	1	0	1	0	3	1	4	0	3	3	16	7	5	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	2	1	2	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	13	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	6	2	0	1	5	4	3	0	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3	18	5	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	1	0	3	7	1	2	0	1	0	1	1	0	2	2	1	3	3	20	4	1	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	7	4	7	3	0	0	1	3	0	2	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	1	0	0	9	5	4	2	1	0	0	3	0	1	0	3	3	18	10	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	1	0	4	13	2	1	1	3	0	0	3	0	0	1	0	0	22	7	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	12	11	1	0	0	1	0	0	3	0	1	0	1	1	16	12	1	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	16	8	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	15	12	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	8	16	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	13	17	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	13	7	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	10	16	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	4	16	5	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	18	11	1	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	1	3	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	1	3	7	6	1	1	6	0	0	2	0	2	1	1	1	23	5	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	2	7	9	2	2	0	0	0	0	3	0	2	1	2	2	17	12	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	4	8	14	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	13	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	1	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septem
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	0	8	10	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	21	5	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	2	8	8	4	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	1	16	13	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobr
	à 7 h	0	0	0	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	5	14	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	18	8	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	13	10	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1	10	20	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novem
	à 7 h	0	0	0	2	3	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	1	0	3	9	3	1	0	1	0	0	5	0	0	1	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	11	9	1	0	1	0	2	2	1	0	0	0	2	2	16	12	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décem
	à 7 h	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	4	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	1	1	2	4	2	0	1	0	1	2	0	5	2	4	1	3	3	21	5	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	2	1	7	2	0	0	0	1	0	1	6	3	2	4	1	1	19	10	1	0	0	à 17 h	
Fréquence en ° o de l'ensemble des observations	1958	2,3	0,5	1,4	1,7	14,1	21,6	10,5	6,0	2,3	1,8	1,2	1,2	4,4	1,6	2,3	1,3	25,8								
	période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Periode :

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 21 m 5

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : MAHANORO — Type de girouette : Electrique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	8	3	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12h	0	0	1	11	6	1	0	3	1	0	4	2	1	0	0	0	1	1	13	17	0	0	0	à 12h	
	à 17h	0	0	6	6	3	5	0	4	0	3	1	0	1	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	
	à 7h	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12h	1	1	1	6	6	6	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	11	1	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	1	3	6	7	4	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	1	0	0	à 17h	
Mars	à h																								à h	
	à 7h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	4	1	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12h	0	0	0	1	4	1	6	2	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	1	1	4	1	3	1	4	1	8	6	0	1	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 17h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	10	6	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 7h	Avril
	à 12h	1	0	2	1	1	4	4	7	0	3	3	2	1	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 12h	
	à 17h	0	0	1	2	5	4	3	2	4	6	1	0	0	0	0	0	2	2	19	8	1	0	0	à 17h	
Mai	à h																								à h	
	à 7h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	5	3	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 7h	Mai
	à 12h	0	0	0	1	2	5	1	2	3	6	6	0	2	0	0	0	3	3	16	11	1	0	0	à 12h	
	à 17h	0	0	1	2	3	3	3	4	4	4	4	1	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 17h	
Juin	à h																								à h	
	à 7h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	11	5	1	0	1	8	8	19	2	1	0	0	à 7h	Juin
	à 12h	0	0	1	2	1	1	4	2	2	3	10	1	1	0	0	2	0	0	21	9	0	0	0	à 12h	
	à 17h	0	0	2	2	0	4	1	0	5	4	4	2	2	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	7	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12h	0	0	1	0	0	2	4	1	3	7	7	3	1	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17h	0	1	1	0	4	1	4	2	7	6	3	1	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	5	3	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	1	0	0	3	3	5	8	3	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	25	5	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	2	4	5	3	2	3	3	3	2	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	0	0	2	12	12	17	0	1	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	2	9	9	2	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	11	18	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	11	6	5	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	4	3	2	1	1	9	9	22	0	0	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	2	2	6	6	5	2	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	7	5	4	2	3	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	0	1	14	8	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	13	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	15	0	0	0.	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	1	3	13	6	1	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	17	6	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	4	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de ressemble les observations	1958	1,8	3,0	7,6	10,8	8,7	6,8	5,9	5,0	4,3	6,5	10,2	7,7	5,8	0,9	0,3	0,5	14,2								
	Période	1	2	15	7	4	2	3	2	8	3	12	1	0	0	0	0	40								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : MAINTIRANO — Type de girouette : Richard 16 Directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	2	2	6	1	3	4	1	1	2	1	0	0	0	1	0	1	6	6	23	1	1	0	0	à 7 h	Janv
	à 12 h	3	2	3	0	0	0	0	1	0	0	4	5	5	4	2	2	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	4	3	2	3	1	1	16	11	3	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	0	2	6	7	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	6	6	17	3	2	0	0	à 7 h	Févr
	à 12 h	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	3	3	0	0	13	10	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	1	3	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	3	10	0	0	10	11	6	1	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	3	1	1	2	1	4	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	3	2	6	1	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7	11	3	1	0	2	0	0	13	17	1	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	0	1	2	14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	14	5	2	0	1	0	0	0	22	7	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	9	4	2	1	0	0	0	0	7	23	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	2	3	11	9	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	0	9	3	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	7	4	1	1	0	0	0	18	13	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	2	0	2	9	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	0	1	4	3	5	6	5	2	1	0	1	1	20	5	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	5	2	0	0	0	0	0	13	13	4	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	9	18	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	6	4	2	0	1	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	1	4	1	0	0	0	0	11	20	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	0	0	2	9	5	6	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	10	6	5	1	3	0	1	1	12	16	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	8	3	8	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	3	1	1	2	6	6	4	0	0	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 7 h	Septem
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	4	8	1	0	0	0	9	19	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	7	6	1	0	0	0	2	15	13	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	4	0	1	6	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 7 h	Octob
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	9	6	4	1	0	0	3	22	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	7	3	1	0	0	7	8	16	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	1	1	2	2	3	3	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 7 h	Novem
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	10	6	6	0	0	0	5	20	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	3	8	0	0	0	7	12	11	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	3	5	8	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 7 h	Décem
	à 12 h	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	7	4	0	0	13	11	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	7	4	0	0	11	16	4	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	2,8	2,2	4,6	1,8	1,7	4,8	7,7	4,2	3,6	9,2	14,2	10,2	11,1	7,2	5,5	3,1	6,1								
	Période	1	1	2	1	6	2	2	0	2	7	24	6	10	2	8	1	25								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : MAJUNGA — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	14	1	1	1	4	1	0	2	1	0	0	2	3	3	20	7	1	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	2	2	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	1	0	0	5	13	13	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	10	7	0	0	2	6	23	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	3	10	1	5	0	0	2	0	0	0	0	3	0	3	3	21	3	1	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	2	2	1	3	3	2	0	1	0	1	1	0	2	2	5	1	2	2	10	6	10	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	8	1	1	8	12	7	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	0	4	1	1	4	0	2	0	1	4	0	2	2	9	9	17	3	2	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	3	0	0	0	5	0	2	0	0	0	2	0	2	5	5	6	1	1	11	12	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	11	9	8	0	0	11	8	12	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	0	2	11	3	8	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	1	0	1	0	11	2	3	3	0	1	0	0	2	2	2	2	0	0	14	15	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	1	0	0	2	3	4	0	0	3	7	7	2	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	13	3	11	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	20	3	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	7	1	3	0	5	1	2	0	2	6	3	0	0	0	21	9	1	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	5	3	8	9	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	11	4	9	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	8	13	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	6	5	3	1	1	1	1	1	3	5	1	1	0	0	18	12	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	7	6	7	4	1	0	0	1	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	1	2	7	9	3	0	1	1	0	3	1	0	3	0	0	23	4	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	2	7	13	1	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	3	8	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	3	9	7	5	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	18	11	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	4	0	0	1	2	3	0	1	4	11	3	1	1	21	9	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	7	10	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	1	0	0	3	5	7	2	0	1	0	0	1	1	1	3	5	0	0	19	10	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	10	0	0	13	17	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	7	12	3	3	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	25	5	1	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	1	1	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	11	15	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	11	13	0	0	9	19	3	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	11	5	2	1	2	0	0	0	4	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	3	1	0	0	3	4	0	0	1	1	0	0	0	0	8	9	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	7	1	1	13	16	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	1	1	8	7	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	9	1	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	5	3	7	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3	10	6	2	2	17	10	2	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	3,4	1,4	1,1	1,6	17,2	12,0	9,4	4,2	2,6	2,1	1,6	1,0	4,9	8,2	14,2	10,0	5,1								
	Période	2	1	1	3	8	11	10	6	10	4	1	1	2	10	17	8	5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 32 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 21

Période : 1946-1952 — Maximum 1934-1951

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon — Station : MANANJARY — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	4	4	8	2	0	2	1	1	30	0	0	0	0	à 7 h	Janvi
	à 12 h	0	1	1	4	8	5	4	1	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	4	7	6	6	1	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	21	10	0	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	1	5	4	1	0	2	2	0	0	0	1	3	5	1	0	2	1	1	25	1	1	0	0	à 7 h	Févri
	à 12 h	0	0	6	6	6	2	2	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	23	5	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	12	6	2	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	16	11	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	2	5	0	0	0	17	17	-	-	-	-	-	à 7 h	Mars
	à 12 h	0	0	1	0	2	2	3	0	11	5	2	1	0	0	0	0	4	4	-	-	-	-	-	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	3	2	2	3	5	8	3	1	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	1	0	3	4	3	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	7	9	3	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	4	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	1	2	0	1	3	5	5	2	4	0	0	2	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	3	2	2	1	3	8	4	0	2	2	0	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	4	1	4	4	25	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	2	1	1	1	3	2	6	4	2	1	1	1	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	1	6	5	1	3	4	5	1	1	0	0	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	9	13	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	2	0	0	0	5	4	8	7	3	0	0	0	0	2	2	19	8	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	1	3	5	5	6	4	1	1	0	0	0	3	3	14	12	2	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	3	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	11	2	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	2	3	7	1	1	2	3	0	0	4	0	0	3	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	5	5	5	4	2	1	1	2	1	1	1	0	2	1	1	20	8	2	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	2	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	3	2	1	0	0	15	15	13	1	1	0	0	à 7 h	Septem
	à 12 h	0	0	2	14	5	2	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	3	14	4	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	7	18	2	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	2	3	1	2	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	0	0	9	9	19	1	2	0	0	à 7 h	Octobr
	à 12 h	0	1	8	5	4	2	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	5	5	11	10	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	11	3	6	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	4	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	6	4	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	3	8	8	22	0	0	0	0	à 7 h	Novem
	à 12 h	0	2	3	16	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	9	13	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	5	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h	Décem
	à 12 h	0	0	1	15	7	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	6	14	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,7	3,2	7,8	15,1	8,9	5,9	4,8	6,0	6,8	4,6	4,3	3,5	7,9	3,6	1,1	0,8	14,0								
	Période	6	4	14	4	8	2	4	3	6	1	3	2	6	1	2	1	33								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : MOROMBE — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	1	0	8	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	10	10	-	-	-	-	-	à 7h	
	à 12h	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	1	3	9	2	5	3	0	0	-	-	-	-	-	à 12h	
	à 17h	0	1	1	1	3	0	2	0	0	1	10	3	6	2	0	0	1	1	-	-	-	-	-	à 17h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	1	3	5	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	10	10	-	-	-	-	-	à 7 h	
	à 12h	4	3	3	1	2	1	2	0	0	0	2	0	1	1	4	4	0	0	-	-	-	-	-	à 12 h	
	à 17h	1	2	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	7	2	4	1	2	2	-	-	-	-	-	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	3	0	12	4	0	0	0	0	0	0	12	12	-	-	-	-	-	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	9	12	1	3	0	0	0	-	-	-	-	-	à 12h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	3	3	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	à 17h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	9	0	6	6	0	0	0	0	0	0	8	8	-	-	-	-	-	à 7 h	
	à 12h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	7	4	1	0	0	-	-	-	-	-	à 12h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	4	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	à 17h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	3	1	6	3	6	1	0	0	0	0	0	0	11	11	-	-	-	-	-	à 7 h	
	à 12h	5	0	1	1	2	2	1	0	0	1	1	3	4	4	4	2	0	0	-	-	-	-	-	à 12h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	4	3	2	1	0	0	0	-	-	-	-	-	à 17h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	1	0	13	0	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	4	4	15	9	2	0	0	à 7 h	
	à 12h	1	0	2	0	2	1	0	2	3	1	2	4	1	0	6	5	0	0	6	9	15	0	0	à 12h	
	à 17h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	3	6	3	2	2	1	0	0	2	11	16	1	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	1	9	0	2	4	5	3	4	0	0	0	0	0	3	3	19	7	2	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	2	8	2	0	0	1	1	3	3	5	1	3	1	0	0	2	11	18	0	0	à 12h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	13	1	5	0	0	0	0	0	0	2	26	3	0	à 17h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	1	4	0	2	3	13	1	1	0	1	0	0	0	5	5	18	1	7	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	2	1	0	2	0	2	1	5	6	4	5	2	1	0	0	2	10	19	0	0	à 12h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	11	1	3	1	1	0	0	0	0	2	24	5	0	à 17h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	2	4	2	1	3	3	3	2	0	0	1	0	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	5	3	3	4	4	0	0	1	8	21	0	0	à 12h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	8	1	5	2	3	0	0	0	1	3	23	3	0	à 17h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	1	2	4	4	0	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	9	9	10	5	7	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	2	4	6	3	0	0	0	1	24	5	1	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	1	4	7	2	0	0	0	0	1	2	17	8	3	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	1	3	2	5	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	12	12	13	2	3	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	4	5	1	0	0	0	0	23	7	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	2	6	2	1	0	0	0	0	0	21	8	1	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	1	0	4	6	9	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	5	5	17	3	6	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	5	3	6	5	2	0	0	0	1	27	3	0	à 12h	
	à 17 h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	6	5	2	2	3	2	0	0	1	0	23	7	0	à 17h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,9	0,9	2,3	2,7	7,8	2,0	4,8	2,4	7,3	9,1	15,0	9,1	14,7	5,4	6,2	2,9	9,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	4	1	1	1	7	2	3	2	3	2	8	10	15	6	10	3	13								

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m 50

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Papillon — Station : MORONDAVA — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	6	6	5	9	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	à 7 h	Janvi
	à 12h	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	2	0	0	3	22	6	0	0	à12 h	
	à 17h	0	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	8	13	3	0	0	0	0	0	21	10	0	0	à17 h	
Fevrier	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	2	4	9	6	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	13	1	0	0	à 7h	Févri
	à 12 h	3	2	3	0	4	1	3	0	0	0	0	0	1	4	4	3	0	0	6	18	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	3	12	5	2	0	0	0	6	19	3	0	0	à 17h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	2	2	1	4	5	5	3	3	4	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	2	0	0	1	4	2	3	2	0	0	0	0	4	4	5	4	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14	5	1	1	0	0	16	14	1	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	5	4	0	6	5	3	1	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à12 h	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	9	10	5	1	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h	
	à17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	11	4	0	0	0	0	7	20	3	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	0	0	1	13	3	3	5	2	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à12 h	1	0	4	0	5	6	1	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h	
	à17 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	12	7	2	0	0	0	22	9	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	2	5	10	1	2	2	0	1	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 7 h	Juin
	à12 h	0	0	1	3	4	4	0	1	1	2	0	1	2	7	2	2	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h	
	à17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	3	9	7	0	0	0	0	18	9	3	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	1	2	2	5	2	0	0	0	0	4	6	7	2	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	13	3	0	0	0	0	0	23	7	1	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	3	5	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	2	7	10	5	2	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	13	6	1	0	0	0	0	6	22	3	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	2	0	5	6	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h	Septem
	à12 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	11	7	2	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h	
	à17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	8	2	0	0	0	0	1	25	4	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	3	3	9	2	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	13	10	0	0	0	3	27	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	14	1	0	0	0	0	1	20	10	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	3	6	3	2	2	1	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h	Novemb
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	8	1	0	0	1	26	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	19	0	0	0	0	0	1	19	10	0	0	à 17 h	
Decembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	2	6	7	6	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 7 h	Decemb
	à12 h	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	5	0	0	4	24	3	0	0	à 12 h	
	à17 h	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	8	2	1	0	0	3	23	5	0	0	à 17 h	
Frequence en °/o de l'ensemble des observations	1958	1,3	1,3	3,6	3,2	6,7	6,8	6,9	2,0	2,5	3,0	5,2	10,8	17,9	12,9	7,7	2,4	5,8								
	Période	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	6	8	23	11	12	2	21								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : NOSSI-BE (Fascène) — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	3	2	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	0	4	11	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	0	3	0	5	5	21	2	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	1	0	4	2	0	0	0	0	0	3	5	4	1	1	1	0	9	9	17	3	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	3	4	0	1	7	7	20	4	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	3	12	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	2	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	9	13	2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	2	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	1	3	15	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	1	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	4	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	6	16	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	13	2	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	1	9	15	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	3	1	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	7	2	2	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	3	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	6	0	2	0	2	2	24	4	0	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	2	12	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	2	4	0	9	9	19	3	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,9	4,8	16,2	2,9	0,5	0,3	0,2	0,4	0,1	2,7	9,7	11,5	4,7	1,7	1,1	0,3	42,0								
	Période	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	1	0	89								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952 pour Nossi-Bé (Hell-Ville)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m 85

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon — Station : TAMATAVE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 . 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	2	2	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	1	15	4	2	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	1	0	4	11	3	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	5	1	1	1	0	14	14	14	0	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	0	1	1	7	10	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	2	8	6	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	7	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	4	1	0	3	0	5	5	19	6	1	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	1	0	0	2	6	1	3	4	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14	11	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	0	3	2	2	2	2	10	2	4	0	1	1	0	0	0	0	14	11	6	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	3	2	0	1	0	3	3	25	2	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	0	0	1	4	2	4	4	9	3	2	1	0	0	0	0	0	0	15	11	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	4	0	3	6	3	8	2	2	0	0	0	0	0	1	1	19	6	4	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	3	2	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	1	2	1	1	6	14	4	1	0	1	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	3	4	9	11	1	1	0	0	0	0	0	1	1	16	14	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	0	0	4	9	11	2	0	0	0	0	3	3	24	1	2	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	1	4	2	3	2	10	4	0	3	0	1	0	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	1	2	0	3	5	10	5	1	1	1	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	3	6	1	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	2	4	0	4	4	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	2	0	0	3	1	2	9	11	0	2	0	0	0	0	0	1	1	17	12	1	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	11	4	3	2	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	5	1	5	4	11	3	0	2	0	0	0	0	0	0	16	10	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	7	1	3	5	8	2	3	0	0	0	0	0	2	2	18	9	2	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	4	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	5	1	2	8	2	1	3	2	1	0	0	1	1	2	0	1	1	18	8	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	9	0	3	4	4	0	3	4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	18	8	3	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 7 h	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0	1	1	0	12	12	14	5	0	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	2	0	7	7	4	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	13	14	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	6	0	7	4	1	1	4	2	3	1	0	0	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	1	6	0	17	17	12	1	0	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	4	2	7	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	6	1	9	11	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 7 h	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1	2	17	17	14	0	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	5	0	14	7	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	14	0	5	2	1	2	0	2	0	1	1	0	1	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,6	5,7	0,6	8,2	13,2	4,1	5,9	7,9	13,3	8,7	11,0	3,5	2,3	1,0	1,5	0,2	12,3								
	Période	1	3	7	4	5	7	4	11	11	10	10	9	5	1	0	1	11								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39 m/s ; Direction : WS W ; Année : 1949 ; Mois : Mars ; Date : 7

Période : 1946-1952 — Maximum : 1932-1952 — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 19 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon — Station : TANANARIVE (Météo) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	0	0	8	2	0	0	0	0	1	0	6	4	2	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	1	2	4	8	3	0	1	0	0	0	1	5	2	0	3	3	23	4	1	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	8	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	0	2	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	9	18	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	1	0	1	3	6	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	9	9	18	1	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	0	1	0	2	19	9	11	11	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	0	0	6	8	2	0	0	0	0	0	2	5	1	6	6	21	2	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	1	0	0	7	8	1	0	0	0	0	0	2	2	1	8	8	18	3	2	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	7	4	2	1	0	0	0	0	1	2	1	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	5	5	7	1	0	0	0	0	0	1	2	0	8	8	20	1	1	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	2	16	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	1	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	2	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	2	7	6	1	0	0	1	0	1	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	1	1	4	8	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	11	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	5	14	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	1	2	6	5	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	4	13	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	4	9	5	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	5	11	7	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	2	7	3	3	0	0	0	0	1	3	6	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	6	14	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	24	2	2	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	5	1	1	2	3	0	1	0	0	0	0	1	0	10	3	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	3	2	5	6	2	0	0	0	0	1	1	0	4	3	0	3	3	21	7	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,2	0,5	1,3	4,0	11,6	16,3	13,7	2,6	0,5	0,0	0,1	0,5	1,1	5,2	3,0	1,0	37,4								
	Période :	1	1	1	8	37	24	7	1	0	0	0	0	2	4	4	1	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : E ; Année : 1938 ; Mois : Juillet ; Date : 3

Période : 1946-1952 (Maximum : 1935-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : TROMELIN (Ile) — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	1	1	1	0	6	11	0	0	0	0	1	2	2	2	2	0	2	2	8	9	12	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	3	4	10	1	0	1	2	0	5	1	0	2	1	1	1	13	9	7	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	1	1	8	3	1	0	2	2	2	0	2	3	1	2	2	13	9	5	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	2	1	3	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	10	8	8	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	3	2	7	6	2	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	11	8	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	2	11	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	3	3	12	6	7	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	2	0	0	4	1	2	3	4	3	2	2	0	1	4	1	2	0	0	6	10	13	2	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	1	2	1	4	1	5	0	3	0	0	0	5	4	2	2	2	7	7	14	1	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	2	0	1	3	2	3	4	1	1	1	1	5	2	1	3	3	7	6	14	1	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	1	1	2	7	9	3	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	4	22	1	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	0	3	5	11	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	3	22	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	1	5	10	5	3	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	7	20	1	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	2	21	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	1	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	16	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	13	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	1	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	4	11	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	4	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	3	13	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	6	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	5	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	1	4	9	9	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	2	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	0	2	14	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	23	2	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	2	0	1	9	11	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	5	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	2	13	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	1	19	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	16	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	0	4	19	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	25	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	5	19	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	3	16	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	27	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	1	5	15	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	22	1	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	3	16	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	2	12	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	22	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	0	1	3	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	6	18	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	17	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	2	1	1	13	9	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	10	14	0	0	à 7 h	
	à 12 h	2	1	3	13	8	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	13	11	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	0	2	15	7	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	11	10	9	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,0	0,5	2,5	9,1	27,0	27,6	13,4	5,4	2,9	2,0	0,9	0,9	0,9	2,0	1,4	0,8	1,7								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

d'anemomètre : Station : TSIHOMBE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	14	4	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	7	7	13	6	5	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	0	14	8	4	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	11	11	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	21	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	4	10	0	1	0	0	0	0	1	2	3	3	0	4	4	23	1	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	2	0	1	3	5	4	1	0	0	0	0	0	3	1	2	1	5	5	13	4	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	9	5	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	15	2	9	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	10	6	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	1	0	0	0	14	7	4	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	11	13	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	14	9	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	16	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	14	14	12	4	0	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	2	0	2	1	7	7	1	0	5	0	0	0	1	0	1	0	3	3	16	4	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	11	11	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	10	5	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	1	3	3	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	2	1	3	9	4	2	1	3	0	0	2	2	0	0	0	2	2	13	7	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	13	8	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	6	8	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5	2	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	2	2	1	1	8	2	3	1	1	1	1	0	3	0	0	0	4	4	16	7	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	0	0	9	9	5	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	24	3	2	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	20	20	9	0	2	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	12	5	5	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	12	6	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	13	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	8	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	1	5	3	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	13	13	12	2	4	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	1	1	11	2	3	3	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	10	5	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	1	5	10	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	7	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	4	2	2	1	8	8	16	1	1	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	4	4	4	0	3	0	1	0	3	0	2	1	4	4	9	9	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	5	8	7	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12	6	8	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	7	7	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0	10	10	14	3	4	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	2	1	6	5	4	0	3	0	0	0	2	1	1	1	0	0	13	5	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	3	15	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	1	0	0	2	9	2	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	10	10	15	1	4	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	2	0	1	0	2	4	4	0	4	0	1	0	0	1	3	0	2	2	14	4	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	3	4	11	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	6	9	7	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	17	8	3	3	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	0	10	1	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	8	8	3	5	10	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	11	0	7	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	3	4	6	13	0	0	à 17 h	
	1958	1,0	0,6	1,2	1,9	28,4	17,8	12,6	2,1	4,8	0,3	1,2	0,9	4,5	2,1	2,1	0,5	18,0								
	Périodes	0	0	1	1	30	14	13	2	4	1	2	1	2	1	1	0	27								

Vitesse maximum observée ou cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anemometre

MADAGASCAR

Type d'anemomètre : Papillon — Station : TULEAR — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	1	1	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	5	13	7	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	1	1	0	0	0	0	1	1	10	8	3	4	0	0	0	1	1	9	16	5	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	3	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	8	1	12	2	0	2	0	0	21	7	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	1	1	0	1	8	6	3	4	1	2	0	0	0	11	17	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	1	0	3	3	2	3	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	22	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	3	5	0	1	5	9	5	1	2	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	3	1	2	19	2	2	0	2	0	0	0	0	6	11	14	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	1	2	4	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	18	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	12	8	3	0	0	0	0	0	14	15	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	9	2	0	0	0	0	0	0	9	17	4	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	1	0	1	10	5	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	24	4	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	0	1	4	1	1	2	7	5	8	1	0	0	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	1	2	5	11	5	2	3	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	1	2	5	6	8	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	1	0	2	1	3	2	3	0	7	4	4	2	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	1	3	4	11	5	3	1	0	0	0	0	0	14	10	6	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	3	3	7	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	2	2	8	5	1	2	2	6	1	1	0	1	0	0	0	16	11	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	3	3	0	4	15	3	1	0	0	0	0	0	0	9	12	10	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	2	3	3	5	4	2	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	0	1	4	2	1	1	9	3	8	0	1	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	1	1	2	1	17	3	3	1	0	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	2	1	5	2	6	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	3	2	0	7	7	4	5	1	0	0	0	0	12	11	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	2	0	4	15	3	1	3	2	0	0	0	0	9	11	10	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	1	2-	4	5	3	2	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	9	10	2	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	6	7	2	1	0	0	0	0	12	10	9	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	1	0	0	2	1	3	3	3	2	0	1	0	0	1	0	1	12	12	14	3	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	7	2	0	0	0	0	0	4	18	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	6	4	4	0	0	0	0	0	8	14	8	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	3	3	2	1	4	2	2	2	0	1	0	0	2	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	12	3	4	0	0	0	0	0	3	23	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	5	3	4	0	0	0	0	0	5	14	12	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,6	1,7	3,3	4,9	6,5	6,6	5,9	3,4	5,5	19,5	14,3	9,7	6,2	1,2	0,4	0,6	8,7								
	Période	1	1	3	1	4	2	8	2	5	18	16	8	8	1	2	1	19								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 24 m/s ; Direction : S.S.W. ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 18

Période : 1946-1952 (Maximum : 1940-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m 20

MADAGASCAR

d'anemomètre : Chronototalisateur Station : VOHEMAR Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	0	3	1	2	1	1	11	11	10	7	3	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	3	0	0	5	4	3	12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	9	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	3	1	1	0	1	3	13	1	0	1	1	3	0	0	0	1	2	2	14	5	10	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	2	2	0	0	10	10	16	2	0	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	1	0	3	4	4	2	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	2	5	1	2	4	6	1	1	1	0	0	1	2	0	1	1	19	5	3	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	3	0	8	1	7	7	21	3	0	0	0	à 7 h	Mars
	à 12 h	4	1	1		1	5	4	8	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	15	8	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	5	1	1	0	0	1	2	8	0	0	1	1	0	0	3	1	7	7	14	6	4	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	1	13	5	3	2	0	0	1	0	5	5	9	11	5	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	0	1	1	0	1	1	0	15	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6	21	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	3	0	0	1	0	1	10	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	7	17	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	16	1	0	0	0	0	0	0	3	14	14	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	7	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	18	0	0	0	0	0	0	0	2	5	23	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	7	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	8	19	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	15	1	0	0	0	0	2	2	5	8	16	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	10	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	7	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	1	5	23	2	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	7	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	1	6	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	3	0	0	0	0	0	0	0	2	18	10	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	1	1	3	22	1	0	0	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	2	0	0	2	1	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	1	1	2	2	17	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	20	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	3	0	0	0	0	0	0	0	5	18	7	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	4	3	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	9	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 17 h	
	à h																									
	à 7 h	2	0	0	0	0	0	0	1	3	9	0	3	2	0	0	0	11	11	14	4	2	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	1	2	2	3	1	4	10	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	3	1	2	2	4	6	6	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	16	9	4	0	0	à 17 h	
fréquence ou de ensemble observations	1958	2,1	1,1	1,4	1,8	1,6	3,3	7,2	21,2	28,7	13,2	6,9	2,2	0,7	0,6	1,7	0,5	5,8								
	Période	1	1	3	1	1	2	20	19	20	5	4	0	1	0	1	1	20								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COMORES

Type d'anemomètre : Chronototalisateur — Station : DZAOUDZI-PAMANZI — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h	
	à 12h	4	2	0	2	2	1	2	0	3	3	0	1	0	1	1	4	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h	
	à 17h	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	2	15	15	13	3	0	0	0	à 17 h	
Fevrier	à h																								à h	Février
	à 7 h	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	16	16	10	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	3	3	0	1	3	2	1	0	0	0	0	1	0	2	6	6	0	0	23	5	0	0	0	à 12 h	
	à 17 h	5	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	6	3	3	3	22	3	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	5	2	17	17	10	3	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	1	0	1	2	0	0	0	6	1	2	3	2	2	4	1	5	5	16	9	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	5	1	5	4	0	10	10	13	6	2	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	0	11	2	1	1	0	0	0	0	14	14	12	3	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	1	1	2	11	0	11	0	1	0	0	0	0	0	3	3	18	6	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	3	0	10	0	2	1	1	0	0	0	13	13	13	4	0	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	11	1	13	1	0	0	1	0	0	0	4	4	13	8	6	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	17	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	1	7	0	17	1	0	0	0	0	0	0	4	4	17	10	0	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	8	0	13	3	2	0	0	0	0	0	4	4	5	9	12	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	2	1	11	1	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	2	0	11	0	13	1	2	0	0	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	3	1	13	11	2	0	0	0	0	0	1	1	6	18	6	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	0	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	13	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	6	0	18	5	1	0	0	0	0	0	0	0	15	11	5	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	1	18	3	6	0	0	0	0	0	3	3	9	7	12	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	5	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	11	18	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	1	4	1	15	2	5	1	0	0	0	0	1	1	20	7	3	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	0	0	1	2	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	20	20	5	2	3	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	2	0	1	3	5	3	0	8	1	5	0	0	0	1	0	1	1	18	8	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	1	1	3	7	2	0	0	12	1	1	0	0	0	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	4	4	1	2	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	14	14	10	6	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	3	5	7	4	2	2	1	3	0	0	1	0	0	1	1	19	7	4	0	0	à 12 h	
	à 17 h	2	2	3	5	1	3	5	0	2	0	2	1	0	0	1	0	4	4	22	5	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	0	5	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	4	7	4	8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	19	10	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	4	7	6	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	25	2	0	0	0	à 17 h	
Decembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	2	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	5	8	1	2	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h	
	à 17 h	4	3	6	2	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	7	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	3,3	4,3	4,6	4,1	5,0	3,0	11,1	0,7	24,2	4,4	4,7	1,9	0,8	1,6	3,3	3,4	19,6								
	Période	9	6	7	1	1	0	3	9	22	8	7	2	2	1	3	2	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COMORES

l'anémomètre : Chronototalisation — Station : MORONI (Comores) — Type de girouette : de campagne

	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
HEURES	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES	
à h																								à h	
à 7 h	0	5	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 7 h	Janvier
à 12 h	12	4	1	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	2	4	0	0	18	6	7	0	0	à 12 h	
à 17 h	9	7	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	6	6	16	1	8	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	1	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	11	3	4	0	0	à 7 h	Février
à 12 h	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	10	9	7	0	0	à 12 h	
à 17 h	4	7	4	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2	2	11	13	2	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	2	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	20	20	7	4	0	0	0	à 7 h	Mars
à 12 h	3	3	0	1	1	0	0	0	1	3	3	6	1	2	3	0	4	4	15	7	5	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	5	0	1	0	0	0	2	1	6	2	4	0	0	4	1	3	3	13	7	6	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	Avril
à 12 h	1	1	0	0	0	0	0	2	4	6	5	2	0	2	1	1	5	5	19	5	1	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	0	0	0	1	1	0	2	3	7	3	4	0	0	1	0	8	8	18	4	0	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h	Mai
à 12 h	1	1	0	0	0	0	0	3	10	5	2	1	0	1	1	4	2	2	17	8	4	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	2	0	0	0	0	0	2	10	12	3	0	0	0	0	0	2	2	10	16	3	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 7 h	Juin
à 12 h	0	1	0	0	1	0	0	1	12	5	1	1	1	2	2	1	2	2	13	6	9	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	1	10	13	3	0	0	0	0	1	2	2	11	6	11	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	2	11	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 7 h	Juillet
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	7	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	4	13	14	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	0	0	0	0	0	2	1	13	13	1	0	0	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	1	2	2	5	3	0	0	0	0	0	0	18	18	9	4	0	0	0	à 7 h	Août
à 12 h	1	1	0	0	0	0	0	4	8	10	3	0	0	2	1	1	0	0	9	11	11	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	1	0	0	0	0	0	5	8	14	1	0	1	0	0	1	0	0	9	7	15	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 7 h	Septembre
à 12 h	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7	1	9	1	3	2	1	2	2	16	11	1	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	6	5	1	2	0	2	6	6	19	5	0	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 7 h	Octobre
à 12 h	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	7	10	3	1	4	0	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h	
à 17 h	1	1	0	0	0	0	0	1	1	6	5	9	0	1	0	0	6	6	19	5	1	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h	Novembre
à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	6	11	5	0	1	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h	
à 17 h	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	10	7	4	1	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 17 h	
à h																								à h	
à 7 h	2	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	5	5	1	0	0	à 7 h	Décembre
à 12 h	6	4	0	0	0	1	0	1	1	2	1	6	1	2	1	5	0	0	9	11	11	0	0	à 12 h	
à 17 h	6	4	0	0	0	0	1	0	1	4	3	3	1	0	3	3	2	2	19	5	5	0	0	à h	
1958	5,0	5,7	2,8	1,3	0,8	0,5	0,9	4,1	11,9	12,7	6,3	7,5	1,9	2,1	2,7	3,5	30,3								
Période :	5	4	2	1	1	0	2	6	18	8	4	2	2	1	1	2	41								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 7 m 50

LA RÉUNION

Type d'anemomètre : Papillon — Station : SAINT-DENIS (Gillot) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	0	0	0	7	10	3	1	5	0	0	0	1	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	2	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	8	13	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	2	1	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	12	4	0	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	0	2	9	6	4	6	0	0	0	0	0	0	1	1	23	4	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	2	4	13	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	11	0	0	à 12h	
	à 17 h	1	0	1	3	7	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	10	5	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	0	0	0	1	0	4	11	3	3	5	0	0	0	2	1	1	0	0	19	6	6	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	1	1	4	9	7	3	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	8	9	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	1	6	10	6	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	9	11	9	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	0	1	0	0	0	1	11	7	2	2	0	0	0	0	1	0	5	5	20	5	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	0	2	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13	5	12	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	4	15	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	13	10	6	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	0	0	0	0	0	0	7	12	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	2	7	17	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	9	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	22	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	15	6	6	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	0	5	13	5	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	10	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	1	1	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	17	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	0	5	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	11	8	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	0	0	0	0	0	3	7	2	11	6	0	0	0	1	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	3	2	4	8	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	8	10	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	10	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11	9	6	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	0	0	0	0	1	12	10	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 7h	
	à 12 h	0	0	1	1	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	14	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septem
	à 7 h	0	0	0	0	1	6	10	3	4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	1	0	4	20	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	8	16	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	1	14	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	6	14	8	0	0	à 17h	
Octobre	à h																								à h	Octobr
	à 7 h	0	0	0	0	10	6	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	0	5	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	21	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	7	17	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novem
	à 7 h	0	0	0	0	0	13	4	3	5	2	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	0	0	1	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	17	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	2	17	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	2	9	7	12	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décem
	à 7 h	0	0	0	0	1	2	13	3	4	5	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 7 h	
	à 12 h	1	0	2	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	9	12	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	1	2	17	3	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	17	6	6	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,9	0,5	1,4	4,7	27,3	28,6	13,7	5,4	5,0	4,3	0,1	0,1	0,0	0,6	1,3	0,9	5,2								
	Période	1	1	5	14	27	18	10	3	3	1	1	1	2	1	1	1	10								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s — Direction : ESE — Année : 1950 — Mois : I — Date : 13

Période : 1946-1955 (Maximum : 1942-1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

LA RÉUNION

d'anémomètre : Richard — Station : SAINT-PIERRE — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 7 h	1	3	6	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	23	2	1	0	0	à 7 h	Janvier
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	16	3	4	0	1	3	3	0	0	0	0	0	16	4	11	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	23	1	2	0	1	2	1	0	0	0	1	1	13	6	11	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	3	5	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	0	2	0	0	à 7 h	Février
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	17	3	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	13	8	7	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	20	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	10	8	10	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	5	3	1	2	8	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	16	4	4	1	1	à 7 h	Mars
	à 12 h	0	0	0	0	0	4	15	0	2	0	5	0	3	1	0	1	0	0	18	3	9	1	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	3	19	0	0	0	1	1	3	2	0	0	2	2	16	4	8	1	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	1	6	7	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	20	4	4	0	0	à 7 h	Avril
	à 12 h	1	0	0	1	0	2	14	3	0	1	3	2	1	2	0	0	0	0	15	4	10	1	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	6	14	0	0	0	2	2	3	0	1	0	1	1	13	3	12	1	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	2	3	3	3	9	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 7 h	Mai
	à 12 h	0	0	0	0	0	9	10	6	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	11	6	14	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	10	14	3	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	9	5	15	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	1	6	6	0	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	12	1	0	0	à 7 h	Juin
	à 12 h	0	0	0	0	0	5	14	4	3	0	0	2	1	0	0	0	1	1	13	5	11	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	10	13	1	1	0	1	1	0	1	0	0	2	2	10	8	10	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	3	10	2	3	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	23	5	1	0	0	à 7 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	0	0	6	9	3	2	2	4	1	3	0	0	0	1	1	17	5	8	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	5	12	2	1	3	1	2	3	0	0	0	2	2	15	6	8	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	0	6	6	4	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	1	0	0	à 7 h	Août
	à 12 h	0	0	0	0	0	3	17	4	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	17	5	9	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	3	17	5	0	0	0	1	2	1	0	0	2	2	14	5	10	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	1	4	13	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	26	1	0	0	0	à 7 h	Septembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	11	3	3	0	5	4	2	2	0	0	0	0	19	6	5	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	14	3	2	1	3	3	2	2	0	0	0	0	19	5	6	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	1	3	9	1	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 7 h	Octobre
	à 12 h	0	0	0	0	0	3	18	2	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	14	7	10	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	7	18	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	12	10	8	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	2	7	8	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	26	0	0	0	0	à 7 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	13	5	2	1	5	1	3	0	0	0	0	0	22	5	3	0	0	à 12 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	12	6	1	0	1	1	5	1	0	0	1	1	20	7	2	0	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 7 h	2	4	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	23	1	0	0	0	à 7 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	9	3	5	1	7	2	4	0	0	0	0	0	24	5	2	0	0	à 12 h	
	à 17 h	1	0	0	0	0	1	10	6	0	2	1	2	5	1	1	0	1	1	21	7	2	0	0	à 17 h	
	1958	1,4	4,8	7,8	2,0	4,3	14,3	33,0	6,5	3,6	1,6	4,3	3,6	4,4	1,7	0,4	0,5	5,8								
	Période	0	3	6	3	5	12	33	6	2	1	2	3	6	1	1	0	16								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 30 m/s ; Direction : NW ; Année : 1955 ; Mois : III ; Date : 3

1953-1955 (Maximum : 1953-1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon — Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	3	3	5	0	3	0	6	6	6	8	10	1	0	à 7 h	
	à 11 h	2	1	0	1	3	1	1	1	2	1	3	3	8	1	1	1	1	1	7	5	17	1	0	à 11 h	
	à 17 h	2	0	0	0	2	0	2	2	3	1	5	2	6	1	1	2	2	2	4	12	12	1	0	à 17 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 7 h	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	3	6	0	3	1	7	7	10	2	9	0	0	à 7 h	
	à 11 h	0	1	0	0	3	0	1	1	2	0	1	3	9	1	2	1	3	3	7	9	9	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	1	0	0	5	0	2	0	0	3	0	6	5	2	2	0	1	1	10	9	8	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 7 h	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	0	12	3	3	2	3	3	6	10	11	0	1	à 7 h	
	à 11 h	3	1	0	0	5	0	2	0	0	0	0	2	8	5	1	3	1	1	7	10	13	0	0	à 11 h	
	à 17 h	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	8	7	0	4	3	3	7	10	11	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 7 h	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	6	6	5	1	2	2	9	4	14	1	0	à 7 h	
	à 11 h	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	6	5	6	4	1	1	5	5	18	1	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	6	7	4	3	2	2	5	4	19	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 7 h	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	9	6	1	4	1	1	4	7	17	2	0	à 7 h	
	à 11 h	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	9	4	2	7	0	0	2	5	22	2	0	à 11 h	
	à 17 h	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	5	9	1	4	3	3	4	4	18	2	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 7 h	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	4	8	6	4	2	0	0	2	4	22	2	0	à 7 h	
	à 11 h	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	4	5	7	7	0	0	0	0	4	21	5	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	2	10	6	5	0	0	0	3	3	19	4	1	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 7 h	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	2	3	11	5	2	2	1	1	5	9	14	2	0	à 7 h	
	à 11 h	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	3	1	7	7	4	2	0	0	3	7	19	2	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	5	11	4	1	3	2	2	6	2	19	2	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 7 h	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	7	8	4	3	2	2	4	2	22	1	0	à 7 h	
	à 11 h	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	8	7	5	1	1	1	5	20	4	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	2	7	6	3	4	2	2	4	4	20	1	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 7 h	5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	6	0	8	6	0	0	10	9	10	1	0	à 7 h	
	à 11 h	6	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	3	1	3	12	0	0	1	11	18	0	0	à 11 h	
	à 17 h	6	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1	3	4	8	1	1	3	8	17	0	1	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 7 h	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	2	2	7	8	4	1	1	6	8	13	3	0	à 7 h	
	à 11 h	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	4	3	11	2	0	0	3	9	13	6	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	7	5	6	4	0	0	8	5	16	2	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 7 h	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	4	7	5	5	1	1	6	11	12	0	0	à 7 h	
	à 11 h	2	1	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	6	5	6	4	0	0	6	5	19	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	1	5	7	4	5	0	0	4	11	15	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 7 h	1	0	1	0	0	0	1	2	3	2	0	2	4	5	4	2	4	4	8	5	14	0	0	à 7 h	
	à 11 h	1	1	1	1	2	3	1	3	2	0	0	0	2	7	3	4	0	0	7	10	13	1	0	à 11 h	
	à 17 h	2	0	0	1	3	3	1	1	1	0	1	2	3	5	4	3	1	1	8	12	10	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	4,5	1,1	0,7	1,5	4,2	1,6	1,3	3,1	4,0	3,5	4,6	6,5	21,0	15,7	10,9	11,0	4,8								
	Période	2,3	1,6	1,5	1,1	1,6	2,7	3,1	3,9	4,7	5,9	7,7	11,0	17,6	16,4	11,0	4,9	3,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 56 m/s WNW ; Direction : WNW ; Année : 1950 ; Mois : Juin ; Date : 3

Période : 1950-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anemomètre : Papillon — Station : PORT-aux-FRANCAIS (Kerguelen) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
	à 5 h	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	8	4	4	4	4	1	1	6	7	15	2	0	à 5 h	Janvier
	à 11 h	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	2	5	6	2	5	3	1	1	6	3	18	1	2	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	0	1	3	0	0	1	2	1	6	5	0	6	4	1	1	2	3	24	1	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	9	5	7	0	2	2	6	5	15	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	6	4	6	1	6	1	0	0	5	5	16	2	0	à 11 h	
	à 17 h	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1	4	2	5	5	4	1	0	0	4	3	19	2	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	12	4	4	1	3	3	5	7	11	4	1	à 5 h	Mars
	à 11 h	2	2	1	0	0	0	1	0	1	0	3	3	7	7	3	0	1	1	5	4	17	4	0	à 11 h	
	à 17 h	2	2	0	0	1	0	1	0	0	1	6	1	6	5	4	1	1	1	3	5	18	4	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	15	3	5	0	1	1	3	4	16	4	2	à 5 h	Avril
	à 11 h	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	14	7	2	0	0	0	1	5	19	5	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	11	7	5	1	0	0	1	6	16	7	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	11	5	5	2	0	0	5	6	20	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	10	5	3	1	1	1	5	4	20	1	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	14	2	3	2	2	2	4	8	13	4	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	11	5	3	1	1	1	5	6	16	1	1	à 5 h	Juin
	à 11 h	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	7	3	9	2	0	0	7	2	18	3	0	à 11 h	
	à 17 h	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	6	5	2	3	1	1	4	2	19	3	1	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	8	7	7	0	1	1	3	5	19	3	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	13	3	3	2	2	2	4	4	17	3	1	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	9	10	5	0	1	1	3	4	18	5	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	13	5	1	2	2	2	2	2	21	4	0	à 5 h	Août
	à 11 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	11	2	1	1	1	2	2	21	5	0	à 11 h	
	à 17 h	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	2	4	3	0	0	2	7	16	6	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	7	8	1	1	1	4	12	12	1	0	à 5 h	Septembre
	à 11 h	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	8	6	2	0	0	4	9	12	3	2	à 11 h	
	à 17 h	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	8	7	6	1	0	0	4	4	18	4	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	6	2	5	2	2	7	3	17	2	0	à 5 h	Octobre
	à 11 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	9	5	5	0	1	1	5	2	21	1	1	à 11 h	
	à 17 h	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	6	1	10	3	5	1	1	1	3	6	17	3	1	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	6	5	3	2	2	2	3	6	7	13	1	0	à 5 h	Novembre
	à 11 h	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	4	5	3	4	1	1	3	2	6	2	17	3	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	1	2	1	0	0	1	1	5	2	10	2	4	0	0	0	0	1	7	21	1	0	à 17 h	
	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	9	11	5	2	1	1	6	6	17	1	0	à 5 h	Décembre
	à 11 h	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6	12	0	5	1	1	2	5	20	3	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	9	7	0	0	0	1	3	23	4	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	3,1	2,8	0,9	1,0	1,1	0,4	0,7	0,8	0,7	3,5	8,1	8,9	28,6	17,5	13,6	5,0	3,4								
	Période :	3,2	2,1	1,7	1,3	0,6	0,5	0,4	0,8	1,4	3,8	11,6	13,5	15,8	16,3	16,1	8,1	2,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 70 m/s — Direction : NNW — Année : 1956 — Mois : Mai — Date : 9

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anemomètre : Robinson Station : ALI-SABIEH Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	0	19	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	4	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	13	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	1	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	5	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	14	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	7	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1		21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	2	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12h	0	0	0	19	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	15	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	1	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	13	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	7	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	20		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	1	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	11	2	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	15	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	14	4	6	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	23	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	4	2	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	3	1	3	3	0	0	11	11	11	4	4	0	0	à 6 h	
	à 12 h	2	0	1	0	1	1	0	1	1	2	0	3	7	8	3	0	0	0	11	10	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	2	3	2	4	3	1	2	1	0	0	2		1	2	5	5	17	5	3	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	7	9	5	1	0	1	1	14	10	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	21	3	0	0	1	1	6	8	16	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18	5	1	1	1	1	21	5	4	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	14	2	0	0	0	0	11	7	13	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	2	0	0	0	0	3	10	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	10	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	0	1	3	3	0	0	0	5	0	2	4	1	0	0	11	11	15	1	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	4	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	2	14	2	0	1	2	2	14	12	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	3	0	0	1	3	8	1	0	0	0	0	0	7	2	1	0	4	4	24	1	1	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	0	5	11	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	7	14	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	0	5	19	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	1	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	1	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	7	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	7	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	1	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	1	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	4	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	4	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	2	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	2	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	5	0	0	à 18 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,3	0,2	1,0	28,0	21,7	9,6	0,5	0,2	0,8	1,8	1,0	3,0	12,7	4,2	0,7	0,4	12,9								
	Période	2,6	4,3	7,5	21,2	16,0	5,3	1,2	0,8	0,7	0,8	2,9	4,7	7,5	3,0	3,1	1,7	16,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953-1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m 5

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

e d'anemomètre : Papillon — Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
	à h																								à h	
vier	à 6 h	0	0	0	2	7	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 6 h	Janvier
	à 12 h	0	0	1	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	10	9	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	1	0	0	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	14	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
rier	à 6 h	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	19	19	6	3	0	0	0	à 6 h	Février
	à 12 h	0	0	2	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	16	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	4	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	13	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
rs	à 6 h	0	0	0	2	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h	Mars
	à 12 h	0	0	1	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	25	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	2	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
il	à 6 h	0	0	0	2	5	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h	Avril
	à 12 h	0	1	5	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	5	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
	à 6 h	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h	Mai
	à 12 h	0	0	2	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	17	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	3	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
n	à 6 h	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	5	1	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 6 h	Juin
	à 12 h	0	1	0	8	14	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	7	18	5	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	0	4	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
llet	à 6 h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	2	4	13	2	1	0	1	1	17	7	6	0	0	à 6 h	Juillet
	à 12 h	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	16	6	2	0	0	0	2	11	18	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	3	5	7	1	0	0	0	0	0	1	8	0	4	0	1	1	5	17	8	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
ût	à 6 h	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	8	11	2	1	0	6	6	12	8	5	0	0	à 6 h	Août
	à 12 h	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	9	9	5	1	0	0	3	14	14	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	3	5	6	2	0	0	0	0	0	2	7	3	1	0	1	1	12	13	5	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
tembre	à 6 h	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	1	1	2	1	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h	Septembre
	à 12 h	1	3	1	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	13	14	1	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	10	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
obre	à 6 h	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h	Octobre
	à 12 h	0	0	1	13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
embre	à 6 h	0	0	0	0	2	0	1	5	2	3	2	2	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h	Novembre
	à 12 h	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 18 h	
	à h																								à h	
embre	à 6 h	0	0	0	2	5	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	16	16	11	4	0	0	0	à 6 h	Décembre
	à 12 h	0	0	0	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	8	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	0	à 18 h	
fluence de semble sser- ions	1958	0,4	1,1	2,5	15,5	39,7	1,8	0,6	1,6	1,4	1,5	1,4	2,0	6,9	2,4	1,6	0,2	19,4								
	Période	1,2	3,5	10,4	18,9	24,9	1,8	0,3	0,9	1,7	2,9	2,9	4,7	5,5	2,8	2,6	1,3	13,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 25 m/s ; Direction : N ; Année : 1957 ; Mois : Août ; Date : 15

ce 9153-1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anemometre : 11 m 50

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anemomètre : Papillon — Station : DJIBOUTI-SERPENT — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 6 h	0	0	3	0	13	1	0	1	5	2	1	1	1	0	1	0	2	2	14	4	11	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	1	0	3	20	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	2	19	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	2	1	1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	21	0	0	à 18 h	
Février	à h																								à h	Février
	à 6 h	0	0	3	1	11	0	1	1	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	15	6	7	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	7	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	12	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	1	1	2	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	12	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 6 h	0	0	0	2	13	1	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	1	1	16	8	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	3	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	11	0	0	à 18 h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 6 h	0	0	1	0	13	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	0	3	3	15	9	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	4	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	14	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	15	6	0	0	à 18 h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 6 h	0	0	3	0	2	2	1	2	11	1	2	0	1	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	3	2	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	12	12	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	11	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 18 h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 6 h	0	1	1	1	2	2	1	1	2	2	4	3	3	0	1	0	6	6	18	4	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	5	22	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	3	3	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	13	11	0	0	à 18 h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 6 h	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	5	15	3	0	0	0	0	12	11	8	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	25	1	0	0	0	0	0	7	24	0	0	à 12 h	
	à 18 h	2	0	2	9	5	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1	1	0	0	3	11	17	0	0	à 18 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 6 h	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	3	22	1	1	0	0	0	14	8	9	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	1	1	0	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h	
	à 18 h	1	0	3	5	5	3	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	13	8	10	0	0	à 18 h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 6 h	0	0	1	3	6	0	1	2	1	0	2	2	1	1	0	1	9	9	14	7	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	4	4	11	8	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	8	7	15	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	2	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 18 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 6 h	0	0	2	0	7	3	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	3	5	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	7	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	4	0	0	à 18 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 6 h	0	0	0	0	3	0	0	1	7	12	1	0	0	0	0	0	6	6	21	0	3	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	9	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	1	1	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	à 18 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 6 h	0	0	0	1	8	0	1	1	7	9	1	0	0	0	0	0	3	3	19	3	6	0	0	à 6 h	
	à 12 h	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	16	0	0	à 12 h	
	à 18 h	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	à 18 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	0,3	1,1	4,0	14,9	44,9	2,4	0,9	1,1	4,7	4,8	1,7	1,5	10,9	1,4	0,6	0,3	4,5								
	Période	1,0	1,4	5,1	17,0	31,1	8,2	1,8	1,4	4,6	5,5	2,9	3,4	7,3	2,9	1,2	0,3	4,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : N - E ; Année : 1954 ; Mois : Octobre ; Date : 5

Période 1953-1956 (Maximum : 1948-1956)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m 0

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — Période : 1923-1955 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																															46,0	39,7	226,9	312,6	395,2	1014,8	1924	77,8	1943	50,4	24	206,6	1942	21	13	5	1	20,7	10,0		2,0	Janvier
																															84,1	195,2	118,2	397,5	446,8	1204,6	1940	218,9	1944	77,5	10	269,6	1940	17	10	5	3	19,8	10,9		2,3	Février
																															182,7	264,6	84,8	532,1	510,5	1008,0	1924	147,0	1929	118,9	6	301,5	1931	25	9	5	3	23,4	13,4		2,6	Mars
																															16,9	419,8	140,3	577,0	494,8	1495,3	1925	194,9	1953	153,4	15	221,3	1932	24	10	5	5	23,1	11,8		2,3	Avril
																															35,3	19,6	89,5	144,4	351,3	796,0	1924	122,4	1925	25,0	2	158,6	1937	28	6	0	0	25,6	9,8		1,0	Mai
																															43,8	70,6	161,8	276,2	338,4	641,4	1953	113,1	1945	74,0	25	127,7	1953	28	8	2	1	23,9	10,1		1,0	Juin
																															35,8	22,5	143,5	201,8	313,5	785,6	1924	58,0	1927	50,0	31	136,0	1935	25	7	2	1	25,3	9,9		0,5	Juillet
																															12,1	100,7	34,7	147,5	221,1	519,0	1924	60,2	1949	74,3	14	85,2	1937	25	3	1	1	22,7	5,9		0,3	Août
																															43,3	32,6	26,7	102,6	117,1	340,3	1952	28,0	1945	14,4	11	95,4	1952	24	1	0	0	17,7	3,3		0,2	Septembre
																															76,6	54,2	40,0	170,8	91,9	260,0	1948	11,4	1928	23,2	9	114,1	1948	19	7	0	0	14,1	2,4		0,2	Octobre
																															17,2	14,6	50,6	82,4	126,4	415,9	1946	23,1	1943	21,5	30	168,0	1934	17	2	0	0	14,7	3,3		0,4	Novembre
																															84,4	132,9	39,0	256,3	366,0	580,6	1948	66,3	1939	69,3	14	169,1	1945	18	9	2	1	18,9	8,1		1,7	Décembre
																																		3201,2	3773,0	4892,5	1955	2429,4	1943	153,4	15 IV	301,5	III 1931	271	85	27	16	247,9	98,9		14,5	Année

Année maxima observée : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Nombre de jours de la période :

AMBOHITSILAOZANA (Lac Alaotra) — Période : 1931 - 1955

																															6,9	164,4	271,6	442,9	288,3	529,2	1948	34,5	1944	106,0	23	114,5	1952	19	9	6	3	16,8	8,0		1,4	Janvier
																															75,0	105,8	19,2	200,0	269,5	539,7	1941	105,7	1955	50,2	15	176,4	1943	13	5	3	1	15,6	7,2		1,2	Février
																															185,3	9,1	18,5	210,9	192,6	790,7	1955	58,6	1940	53,6	9	125,0	1955	17	7	3	1	14,2	5,7		0,8	Mars
																															0,3	6,2	10,5	17,0	38,0	179,3	1933	néant	1954	6,5	21	58,6	1933	7	0	0	0	6,2	1,0		0,1	Avril
																															néant	2,5	néant	2,5	11,0	31,3	1952	néant	1958	1,0	18	22,1	1958	5	0	0	0	3,6	0,4		0,0	Mai
																															3,7	2,4	3,1	9,2	8,5	26,5	1933	néant	+	1,5	25	19,4	1944	9	0	0	0	4,4	0,1		0,0	Juin
																															5,1	2,7	1,2	9,0	9,3	39,6	1941	néant	1934	3,0	3	15,3	1941	6	0	0	0	5,2	0,2		0,0	Juillet
																															0,2	6,1	néant	6,3	7,3	36,9	1948	néant	1949	3,2	13	32,6	1948	4	0	0	0	4,4	0,1		0,0	Août
																															néant	2,9	11,2	14,1	3,1	12,0	1951	néant	+	10,8	23	11,5	1951	5	1	0	0	2,7	0,0		0,0	Septembre
																															3,6	néant	néant	3,6	22,9	116,6	1948	néant	+	1,9	6	42,8	1945	4	0	0	0	3,0	0,7		0,0	Octobre
																															néant	9,7	2,7	12,4	87,5	245,7	1946	néant	+	9,7	14	55,9	1944	2	0	0	0	8,0	2,9		0,2	Novembre
																															21,5	187,5	92,9	301,9	213,7	541,5	1959	29,3	1938	55,1	15	109,4	1952	22	9	3	1	13,4	6,6		0,8	Décembre
																																		1229,8	1151,7	1770,0	1941	749,9	1942	106,0	23 I	176,4	II 1943	113	31	15	6	97,5	32,9		4,5	Année

Année maxima observée : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Nombre de jours de la période :

AMBOSITRA — Période : 1932 - 1955

																															-	128,3	176,7	-	294,9	575,0	1948	116,1	1949	-	-	101,4	1954	-	-	-	-	22,4	9,1		0,9	Janvier
																															133,2	13,9	62,8	209,9	243,3	386,3	1939	106,0	1950	77,7	2	113,3	1945	16	7	1	1	19,5	7,5		0,9	Février
																															139,4	28,6	35,8	205,8	229,5	452,7	1937	88,6	1938	46,7	3	98,6	1943	19	6	2	0	21,0	8,0		0,5	Mars
																															0,6	112,9	5,9	119,4	82,0	183,6	1954	18,0	1950	110,9	12	79,5	1942	6	1	1	1	14,0	3,0		0,1	Avril
																															2,0	néant	15,5	17,5	36,4	98,5	1932	traces	1953	9,8	24	63,8	1932	5	0	0	0	10,0	1,0		0,0	Mai
																															9,1	11,4	10,1	30,6	27,6	68,9	1944	néant	1937	9,0	16	30,1	1934	14	0	0	0	11,1	0,5		0,0	Juin
																															22,0	91,7	2,1	115,8	21,7	50,2	1948	3,4	1934	40,0	13	23,0	1935	15	3	2	0	11,6	0,3		0,0	Juillet
																															2,8	18,6	3,4	24,8	22,4	97,9	1937	traces	1949	5,5	15	36,0	1937	16	0	0	0	8,7	0,5		0,0	Août
																															37,5	123,4	8,7	169,6	33,1	386,8	1952	0,4	1955	56,9	14	186,0	1952	14	6	2	1	6,4	0,8		0,1	Septembre
																															0,3	5,9	91,4	97,6	59,3	153,3	1945	2,9	1937	34,7	25	63,4	1941	14	3	1	0	7,6	2,1		0,0	Octobre
																															42,5	31,2	néant	73,7	195,4	469,4	1936	20,1	1943	26,1	3	68,2	1947	7	3	0	0	15,5	6,3		0,8	Novembre
																															48,7	240,2	190,8	479,7	281,7	615,7	1955	49,9	1948	77,2	17	93,3	1953	20	10	6	3	20,3	9,3		0,7	Décembre
																																		-	1529,3	2147,4	1939	1210,0	1941	-	-	1F6,0	IX 1952	-	-	-	-	16F,1	3F,4		4,0	Année

Année maxima observée : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Nombre de jours de la période :

Station : ANALALAVA

Période : 1908-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	105,1	163,2	151,2	419,5	465,2	1434,0	1941	113,1	1928	62,3	1	228,0	1941	22	12	6	3	22,0	11,6		3,1	Janvier
Février	111,3	153,6	142,8	407,7	438,2	1166,9	1933	102,0	1936	67,0	15	256,1	1945	21	13	5	1	17,8	19,9		2,7	Février
Mars	482,7	165,8	75,9	724,4	216,2	664,1	1915	42,9	1932	127,5	6	193,8	1936	19	12	8	6	14,4	6,0		1,0	Mars
Avril	4,6	1,1	46,7	52,4	89,6	288,5	1915	néant	1940	46,7	22	90,0	1934	4	1	1	0	6,2	2,4		0,4	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	14,4	67,1	1934	néant	+	néant	+	48,1	1934	0	0	0	0	1,2	0,3		0,0	Mai
Juin	néant	0,1	néant	0,1	5,0	101,5	1937	néant	+	0,1	16	101,5	1937	1	0	0	0	0,6	0,1		0,1	Juin
Juillet	néant	17,1	néant	17,1	3,9	42,5	1939	néant	+	14,8	16	24,3	1939	2	1	0	0	1,1	0,2		0,0	Juillet
Août	néant	23,2	néant	23,2	4,0	23,5	1928	néant	+	22,3	15	16,8	1937	3	1	0	0	0,6	0,1		0,0	Août
Septembre	néant	82,0	néant	82,0	9,4	68,2	1952	néant	+	52,3	17	49,7	1952	3	2	1	1	2,1	0,4		0,0	Septembre
Octobre	1,2	31,2	193,7	226,1	57,7	154,0	1929	néant	1923	182,6	27	73,3	1954	9	2	1	1	5,0	1,9		0,1	Octobre
Novembre	91,9	65,1	44,0	201,0	152,6	477,7	1916	23,7	1943	52,8	4	117,0	1931	12	5	2	1	12,0	5,1		0,4	Novembre
Décembre	202,7	121,7	106,6	431,0	307,4	634,3	1946	127,3	1920	66,2	2	219,8	1946	21	16	5	1	16,5	8,0		2,1	Décembre
Année				2584,5	1763,6	2793,2	1933	1268,2	1940	182,6	27 X	256,1	II 1945	117	65	29	14	99,5	46,0		9,9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANDAPA

Période : 1935-1951 ; 1953-1957

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	88,3	229,7	213,8	531,8	350,3	575,8	1940	143,6	1953	86,0	28	115	1951	22	15	9	1	22,6	10,9		1,7	Janvier
Février	57,8	92,9	238,0	388,7	353,7	980,2	1940	128,9	1943	100,5	22	252	1940	21	11	4	2	21,0	9,7		1,2	Février
Mars	147,7	181,7	73,6	403,0	277,3	478,8	1949	83,9	1945	78,5	17	100	1949	19	11	5	2	21,1	7,8		0,9	Mars
Avril	64,6	146,6	8,1	219,3	168,4	478,0	1949	37,8	1943	87,3	14	202	1939	14	4	3	1	19,3	4,6		0,1	Avril
Mai	3,5	33,2	17,7	54,4	72,3	165,4	1956	12,3	1963	9,1	14	52	1956	16	0	0	0	17,0	1,7		0,1	Mai
Juin	37,6	16,0	28,9	82,5	69,5	142,4	1936	20,5	1957	10,5	24	32	1940	21	1	0	0	17,4	1,7		0,0	Juin
Juillet	15,0	26,8	13,9	55,7	85,8	134,6	1936	36,2	1939	18,5	17	46	1936	13	1	0	0	20,2	1,8		0,0	Juillet
Août	12,2	105,5	4,1	121,8	104,3	296,6	1945	39,6	1938	59,4	15	36	1946	12	2	1	1	20,8	2,0		0,0	Août
Septembre	9,9	17,2	12,4	39,5	69,5	154,1	1940	10,8	1945	9,0	11	115	1945	14	0	0	0	16,2	1,9		0,0	Septembre
Octobre	58,5	117,0	3,6	179,1	58,4	136,2	1941	20,5	1949	107,1	19	60	1957	14	3	1	1	13,4	1,6		0,0	Octobre
Novembre	1,5	9,3	10,8	21,6	93,4	365,1	1946	4,0	1939	6,8	16	129	1940	9	0	0	0	12,4	3,0		0,0	Novembre
Décembre	54,8	86,2	72,2	213,2	274,9	711,6	1953	63,4	1941	43,5	15	116	1953	15	10	2	0	19,1	8,8		1,2	Décembre
Année				2310,6	1977,8	3284,0	1940	1195,0	1942	107,1	19 X	252	II 1940	190	58	25	8	220,5	55,5		5,2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANTALAHA

Période : 1908-1921, 1929-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	57,0	7,8	112,6	177,4	229,0	484,9	1946	16,8	1911	40,0	30	200,7	1946	14	7	3	0	18,0	7,0		1,0	Janvier
Février	91,0	72,1	56,1	219,2	200,3	729,5	1940	15,3	1913	54,8	10	282,0	1940	20	10	1	1	16,8	6,2		1,1	Février
Mars	26,7	194,4	10,2	231,3	243,6	871,5	1929	3,2	1912	70,0	17	185,2	1949	19	5	3	2	17,2	6,3		1,4	Mars
Avril	26,2	148,7	16,2	191,1	248,2	871,1	1951	31,2	1909	60,6	14	212,7	1944	16	6	2	1	17,8	6,6		1,5	Avril
Mai	12,9	34,5	56,7	104,1	126,1	537,4	1952	néant	1921	25,2	26	191,2	1952	21	2	0	0	16,6	4,6		0,6	Mai
Juin	79,9	74,4	70,6	224,9	136,2	366,8	1936	5,0	1908	40,2	25	134,3	1936	24	7	2	0	19,3	4,4		0,2	Juin
Juillet	19,6	13,9	16,0	49,5	148,6	399,0	1918	24,6	1910	13,7	17	111,6	1955	14	1	0	0	21,6	5,0		0,2	Juillet
Août	23,4	62,3	15,6	101,3	122,5	418,0	1914	12,0	1918	24,6	15	96,5	1951	20	5	0	0	20,4	3,0		0,2	Août
Septembre	18,4	40,9	32,9	92,2	85,9	476,1	1932	9,0	1918	18,0	11	108,8	1932	23	3	0	0	17,2	2,5		0,2	Septembre
Octobre	54,1	32,1	11,7	97,9	62,0	205,7	1953	néant	1921	21,1	6	97,5	1953	16	3	0	0	14,6	2,0		0,2	Octobre
Novembre	10,5	21,0	39,3	70,8	92,2	328,8	1946	3,3	1914	18,4	28	127,9	1945	17	1	0	0	14,5	2,8		0,4	Novembre
Décembre	129,0	85,7	53,8	268,5	197,9	946,0	1913	4,1	1912	56,6	8	119,5	1946	22	8	3	1	17,1	5,6		1,0	Décembre
Année				1828,2	1892,5	3169,6	1952	1496,5	1935	70,0	17 III	282,0	II 1940	226	58	14	5	211,1	56,9		8,0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947 - 1951 ; 1953 - 1957

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	43,1	62,2	240,8	346,1	284,1	444,4	1948	92,1	1949	44,8	25	75	+	23	11	5	0	22,1	8,6	3,2	0,5	Janvier
Février	44,6	39,3	89,6	173,5	222,9	390,7	1957	72,1	1950	35,8	28	63	1957	18	7	1	0	16,4	6,6	2,5	0,6	Février
Mars	95,1	0,4	44,0	139,5	279,3	488,2	1953	65,8	1948	34,7	29	85	1950	13	4	2	0	20,9	8,6	3,8	1,0	Mars
Avril	3,9	2,6	4,7	11,2	48,8	151,6	1956	15,0	1950	4,7	27	64	1956	6	0	0	0	7,2	1,4	0,2	0,1	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	10,4	36,7	1949	traces	1954	néant	+	27	1949	0	0	0	0	3,8	0,6	0,0	0,0	Mai
Juin	1,0	6,1	8,2	15,3	5,5	22,7	1948	néant	1956	7,9	25	17	1948	7	0	0	0	3,0	0,1	0,0	0,0	Juin
Juillet	0,7	8,1	0,1	8,9	8,1	38,2	1956	traces	1947	4,1	15	13	1953	6	0	0	0	5,0	0,2	0,0	0,0	Juillet
Août	néant	8,5	néant	8,5	14,0	57,4	1951	0,1	1954	3,7	15	22	1951	4	0	0	0	2,9	0,7	0,0	0,0	Août
Septembre	18,9	113,2	1,4	133,5	12,4	40,8	1953	traces	+	47,8	14	33	1953	13	5	1	0	2,7	0,3	0,1	0,0	Septembre
Octobre	9,8	3,7	53,3	66,8	49,9	86,1	1950	6,3	1956	20,7	25	38	1948	13	2	0	0	8,3	1,1	0,6	0,0	Octobre
Novembre	66,9	47,9	néant	114,8	138,7	304,4	1951	41,1	1947	43,4	13	100	1951	11	4	1	0	14,1	4,0	1,1	0,0	Novembre
Décembre	103,9	290,2	113,9	508,0	268,1	490,9	1955	120,4	1947	[illegible]	14	97	1955	27	15	4	3	19,7	8,3	2,7	0,1	Décembre
Année				1526,1	1342,2	1537,0	1955	1114,0	[illegible]	77,3	14 XII	100	XI 1951	141	48	14	3	126,1	40,5	13,2	2,5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

BESALAMPY

Période : 1929-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																														Quantité recueillie au cours de la		Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
																																		Maxima		Minima																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																															30,4	6,3	638,6	675,3	419,6	1016,6	1952	137,8	1934	143,4	26	283,4	1952	19	10	5	5	17,3	9,4	5,9	2,4	Janvier
																															292,7	36,9	315,4	645,0	334,5	753,9	1929	59,9	1941	166,4	2	255,0	1943	22	8	5	4	14,9	7,8	5,8	1,6	Février
																															80,1	76,1	28,7	184,9	184,4	607,3	1947	14,7	1935	36,3	11	176,1	1947	16	8	1	0	11,5	5,2	2,0	0,8	Mars
																															néant	31,0	6,6	37,6	38,9	153,9	1952	néant	1955	31,0	18	61,5	1950	2	1	1	0	4,5	1,1	0,8	0,1	Avril
																															néant	néant	16,4	16,4	4,8	47,0	1932	néant	+	15,2	25	44,8	1932	3	1	0	0	0,9	0,1	0,0	0,0	Mai
																															néant	néant	7,1	7,1	0,8	11,5	1935	néant	+	6,1	26	7,3	1949	2	0	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	Juin
																															néant	néant	néant	néant	0,2	1,9	1956	néant	+	néant	+	1,9	1956	0	0	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	Juillet
																															néant	4,2	néant	4,2	1,9	16,9	1937	néant	+	4,2	16	16,5	1937	1	0	0	0	0,6	0,1	0,0	0,0	Août
																															0,5	néant	néant	0,5	6,4	35,9	1951	néant	+	0,5	5	34,4	1951	1	0	0	0	1,2	0,2	0,1	0,0	Septembre
																															néant	néant	1,2	1,2	13,1	67,5	1952	néant	+	1,2	31	45,4	1944	1	0	0	0	1,5	0,4	0,2	0,0	Octobre
																															11,4	53,3	39,1	103,8	70,1	205,0	1947	3,4	1930	30,7	12	106,1	1953	8	4	1	0	6,0	2,3	1,0	0,2	Novembre
																															63,4	270,4	389,9	723,7	187,8	383,0	1929	28,6	1943	338,8	23	122,5	1944	17	10	5	3	12,6	5,4	2,8	0,8	Décembre
																															2399,7	1262,5	1712,5	1952	814,0	1942	338,8	23 XII	283,4	1952 I	92	42	18	12	71,8	32,0	18,6	5,9	Année

Année :
Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date : Année

DIEGO-SUAREZ

Période : 1901-1912, 1922-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

																															15,2	167,1	104,0	286,3	265,5	887,0	1928	79,0	1909	91,3	12	230,5	1940	21	7	2	2	19,6	7,4	5,3	1,3	Janvier
																															43,5	118,9	41,2	203,6	228,2	774,0	1928	38,0	1942	35,6	12	118,0	1951	24	6	1	0	17,4	6,1	2,7	0,6	Février
																															241,5	71,5	28,1	341,1	167,1	884,8	1937	25,0	1908	69,2	5	508,1	1957	19	10	4	2	13,5	3,8	1,7	0,6	Mars
																															0,9	38,6	néant	39,5	49,2	196,1	1952	néant	1957	15,9	11	97,0	1953	7	2	0	0	6,5	1,6	1,0	0,1	Avril
																															néant	0,3	0,3	0,6	8,0	42,5	1945	traces	+	0,3	12-30	42,5	1945	2	0	0	0	2,8	0,2	0,0	0,0	Mai
																															0,3	0,5	3,2	4,0	5,7	30,7	1953	néant	+	3,2	26	22,9	1953	3	0	0	0	3,2	0,1	0,0	0,0	Juin
																															1,0	0,8	néant	1,8	6,6	52,0	1929	néant	+	1,0	9	13,7	1943	3	0	0	0	3,6	0,1	0,0	0,0	Juillet
																															3,1	8,8	néant	11,9	8,4	88,0	1928	traces	+	5,5	16	37,1	1945	7	0	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	Août
																															2,1	7,1	0,3	9,5	6,0	39,0	1950	néant	+	2,2	15	34,4	1949	11	0	0	0	2,5	0,1	0,0	0,0	Septembre
																															28,0	21,5	11,2	60,7	14,1	138,0	1928	néant	+	21,5	20	25,8	1954	9	2	0	0	4,1	0,3	0,0	0,0	Octobre
																															1,0	11,7	3,2	15,9	24,5	83,0	1927	néant	1922	8,2	17	55,3	1946	9	0	0	0	5,3	0,6	0,1	0,1	Novembre
																															12,3	42,2	115,4	169,9	144,5	489,0	1945	6,1	1952	78,2	24	254,7	1945	11	4	2	1	11,4	3,3	1,8	0,5	Décembre
																															1144,8	927,8	1739,8	1957	384,1	1942	91,3	12 I	508,1	1957 III	126	31	9	5	95,5	23,6	12,6	3,2	Année

Année :
Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date : Année

EUROPA (Ile)

Période : 1950 - 1957

																															néant	4,1	160,8	164,9	91,7	179,8	1952	16,7	1954	85,5	25	113,1	1956	9	2	2	2	10,3	2,7	1,6	0,9	Janvier
																															96,3	5,5	0,5	100,3	97,0	322,1	1953	5,2	1957	42,6	9	171,1	1953	9	3	1	0	6,2	2,4	1,6	0,8	Février
																															16,3	néant	3,4	19,7	85,5	288,2	1952	14,9	1954	7,2	5	121,0	1952	6	0	0	0	9,4	1,9	1,0	0,9	Mars
																															néant	1,5	néant	1,5	10,7	30,3	1956	1,3	1957	1,2	20	13,4	1955	2	0	0	0	4,4	0,1	0,0	0,0	Avril
																															1,3	2,1	néant	3,4	22,5	47,2	1957	1,3	1954	2,1	14	21,0	1950	2	0	0	0	5,4	0,4	0,0	0,0	Mai
																															8,8	1,9	1,3	12,0	17,1	58,1	1954	2,1	1956	8,4	8	26,6	1954	6	0	0	0	5,4	0,1	0,0	0,0	Juin
																															0,7	20,9	néant	21,6	6,8	28,9	1956	néant	1955	10,1	15	15,0	1956	7	1	0	0	3,4	0,1	0,0	0,0	Juillet
																															1,1	0,6	néant	1,7	3,5	15,0	1955	néant	1957	1,1	10	7,0	1951	3	0	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	Août
																															néant	néant	néant	néant	12,2	53,3	1953	0,6	1955	néant	+	29,7	1954	0	0	0	0	3,1	0,4	0,0	0,0	Septembre
																															néant	néant	16,6	16,6	1,3	9,7	1951	néant	1954	12,4	24	8,9	1951	2	1	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	Octobre
																															néant	6,4	néant	6,4	47,1	131,1	1953	néant	1955	6,4	12	88,6	1953	1	0	0	0	4,3	1,0	1,0	0,2	Novembre
																															néant	63,6	8,1	71,7	99,4	194,8	1954	6,7	1950	37,7	14	116,8	1957	9	3	1	0	7,7	3,0	1,2	0,1	Décembre
																																		419,8	494,8	747,8	1953	196,7	1955	85,5	25 I	171,1	1953 II	56	10	4	2	62,3	12,1	6,4	2,9	Année

Année :
Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date : Année

FARAFANGANA

Période : 1931 - 1957

																															5,5	81,6	132,6	219,7	326,9	664,1	1951	118,0	1942	50,6	26	217,3	1945	23	6	2	1	20,3	8,0		1,6	Janvier
																															71,8	38,9	156,2	266,9	309,1	661,3	1935	102,7	1956	111,2	28	160,8	1957	18	4	3	2	19,6	8,2		1,4	Février
																															375,5	55,2	105,6	536,3	393,0	915,5	1952	118,3	1934	109,3	2	227,0	1956	22	9	5	5	21,9	9,7		2,1	Mars
																															14,7	65,0	6,9	86,6	236,5	511,3	1933	40,6	1951	28,0	12	157,1	1942	15	3	0	0	18,4	6,8		1,0	Avril
																															80,4	151,5	21,9	253,8	180,6	389,3	1946	58,6	1956	62,1	1	101,8	1941	17	5	4	2	16,6	5,4		0,6	Mai
																															41,6	25,4	19,2	84,2	196,6	428,7	1938	29,1	1941	12,0	26	120,4	1947	20	4	0	0	16,6	5,3		0,7	Juin
																															32,8	44,6	52,0	129,4	154,3	411,1	1953	51,8	1945	34,6	17	95,9	1948	19	3	1	0	15,9	4,6		0,5	Juillet
																															51,6	240,8	7,5	299,9	110,7	340,8	1953	23,8	1944	72,5	15	127,9	1953	13	8	5	1	15,2	3,4		0,2	Août
																															26,6	60,1	19,6	106,3	74,1	184,2	1939	11,5	1941	23,3	12	55,9	1945	14	4	0	0	12,7	2,2		0,0	Septembre
																															6,3	58,1	164,9	229,3	56,6	150,3	1957	1,8	1943	64,5	23	112,1	1957	17	7	2	2	10,7	1,7		0,0	Octobre
																															26,2	10,4	néant	36,6	168,8	540,9	1934	1,5	1943	16,7	1	338,8	1934	9	1	0	0	13,8	4,4		0,6	Novembre
																															3,8	96,0	168,4	268,2	220,5	487,9	1943	57,1	1941	41,6	29	139,8	1943	18	9	4	0	16,9	6,4		0,8	Décembre
																															2517,2	2427,7	3495,0	1935	1699,3	1954	111,2	28 II	338,8	1934 XI	205	63	26	13	198,6	66,1		9,6	Année

Année :
Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Mois : Date : Année

Station : FIANARANTSOA — Période : 1902-1909 , 1916-1955 (Max. en 24 h , nombre de jours 1931-1955)

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		0,1	197,7	167,1	364,9	282,1	962,0	1904	42,3	1924	98,1	20	127,9	1941	20	8	4	2	21,8	6,6	4,8	1,1	Janvier
Février		108,9	20,1	60,1	189,1	227,0	582,7	1945	37,0	1904	32,2	8	166,6	1945	19	6	3	0	19,7	6,2	2,3	0,6	Février
Mars		140,1	17,3	25,1	182,5	148,5	424,9	1939	17,8	1921	60,2	3	79,0	1931	18	5	2	1	20,5	5,1	1,9	0,4	Mars
Avril		0,3	5,4	2,5	8,2	47,9	191,8	1948	5,0	1904	3,7	17	45,6	1948	9	0	0	0	13,3	1,2	0,1	0,0	Avril
Mai		0,4	7,4	4,1	11,9	35,3	119,0	1930	néant	+	3,9	14	47,0	1944	10	0	0	0	11,1	0,1	0,0	0,0	Mai
Juin		9,6	21,5	2,8	33,9	16,7	77,8	1944	néant	+	14,3	16	33,8	1944	15	1	0	0	11,4	0,3	0,0	0,0	Juin
Juillet		13,4	7,2	2,7	23,3	19,7	74,0	1906	néant	+	5,8	2	19,3	1948	14	0	0	0	11,0	0,2	0,0	0,0	Juillet
Août		1,3	32,7	5,8	39,8	17,8	69,4	1929	néant	+	10,3	11	26,1	1946	16	2	0	0	9,6	0,4	0,0	0,0	Août
Septembre		39,9	25,0	17,1	82,0	22,7	91,3	1939	néant	+	23,6	9	36,0	1939	12	4	0	0	8,2	0,5	0,0	0,0	Septembre
Octobre		3,3	4,8	18,1	26,2	46,2	272,0	1906	néant	1905	5,9	22	69,7	1948	15	0	0	0	6,7	1,2	0,7	0,0	Octobre
Novembre		19,4	26,4	néant	45,8	128,6	246,6	1946	13,3	1943	16,8	10	100,5	1947	8	2	0	0	14,2	4,8	1,7	0,3	Novembre
Décembre		37,6	213,2	122,7	373,5	242,1	510,0	1908	57,0	1922	60,5	12	95,6	1952	24	10	6	1	19,0	7,5	3,6	0,4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1381,1	1234,6	2021,4	1945	824,8	1955	98,1	20 I	166,6	II 1945	180	38	15	4	166,5	36,6	15,1	2,8	Année

Station : FORT-DAUPHIN — Période : 1907-1919 , 1923-1957 (Max. en 24 h , nombre de jours 1931-1957)

Janvier		néant	31,8	86,3	118,1	177,9	562,0	1951	16,7	1923	20,0	25	218,6	1951	14	7	0	0	14,3	5,4	2,8	0,6	Janvier
Février		114,7	17,3	38,9	170,9	215,6	772,0	1913	58,4	1956	44,1	7	111,5	1945	15	5	2	0	15,7	5,2	2,5	0,9	Février
Mars		65,4	72,8	36,9	175,1	221,0	707,1	1918	19,7	1934	42,2	18	282,7	1956	20	6	1	0	15,6	5,2	2,8	0,9	Mars
Avril		0,5	26,8	38,1	65,4	157,3	518,4	1917	15,7	1941	38,1	22	111,1	1956	4	3	1	0	12,9	3,7	1,8	0,3	Avril
Mai		45,3	3,7	8,3	57,3	157,6	657,4	1918	7,8	1929	38,5	8	68,4	1939	12	1	1	0	12,2	3,8	1,8	0,4	Mai
Juin		30,1	3,2	15,8	49,1	142,8	437,7	1918	14,0	1908	15,6	23	148,0	1931	12	2	0	0	12,6	3,8	1,8	0,5	Juin
Juillet		62,2	168,3	60,2	290,7	105,1	305,9	1953	6,0	1913	44,9	13	100,0	1931	24	10	2	0	12,4	3,0	1,0	0,4	Juillet
Août		20,8	282,1	22,2	325,1	92,4	240,4	1917	9,5	1944	104,5	14	109,9	1941	14	6	4	3	11,5	2,4	0,9	0,2	Août
Septembre		0,2	82,3	49,6	132,1	74,2	847,4	1917	4,3	1950	31,5	25	70,4	1948	15	6	1	0	8,6	1,4	0,9	0,2	Septembre
Octobre		20,8	3,4	8,1	32,3	69,4	350,0	1917	0,7	1943	18,0	1	86,1	1947	10	1	0	0	7,7	2,0	0,9	0,2	Octobre
Novembre		néant	44,6	141,4	186,0	82,1	222,1	1956	6,0	1925	57,9	21	97,9	1956	13	6	2	1	11,9	2,4	0,9	0,1	Novembre
Décembre		54,9	174,5	34,7	264,1	115,2	319,6	1918	12,9	1908	101,4	16	78,0	1934	13	6	3	2	13,5	3,9	2,3	0,5	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1866,2	1610,6	2053,9	1935	988,0	1957	104,5	14 VIII	282,7	III 1956	166	59	17	6	148,9	42,2	20,4	5,2	Année

Station : IVATO — Période : 1947 - 1957

Janvier		1,9	72,5	280,4	354,8	306,4	590,3	1948	80,2	1949	60,3	26	100	1957	21	10	4	2	19,8	7,9	4,1	1,2	Janvier
Février		161,6	48,9	52,2	262,7	196,1	388,3	1949	90,1	1955	67,2	7	109	1951	17	7	3	2	15,7	5,7	2,3	0,6	Février
Mars		162,2	0,4	36,1	198,7	239,1	561,0	1953	30,3	1956	87,3	7	98	1949	15	6	1	1	17,6	7,4	2,2	0,4	Mars
Avril		10,0	1,9	néant	11,9	26,4	56,3	1957	7,4	1954	10,0	8	25	1957	5	1	0	0	4,9	0,5	0,0	0,0	Avril
Mai		néant	1,8	0,4	2,2	14,8	44,8	1949	2,3	1956	1,3	12	36	1949	4	0	0	0	4,0	0,6	0,1	0,0	Mai
Juin		3,3	3,4	3,9	10,6	5,4	17,2	1953	0,6	1954	3,8	25	12	1953	12	0	0	0	3,6	0,1	0,0	0,0	Juin
Juillet		1,5	30,5	1,0	33,0	6,7	28,7	1956	0,1	1947	15,6	14	10	1956	10	2	0	0	4,7	0,1	0,0	0,0	Juillet
Août		0,1	20,8	néant	20,9	4,0	16,8	1951	0,1	1949	8,6	14	15	1955	5	0	0	0	2,7	0.	0,0	0,0	Août
Septembre		0,6	76,3	19,0	95,9	5,1	15,3	1948	traces	+	21,2	16	10	1954	13	5	0	0	3,1	0,1	0,0	0,0	Septembre
Octobre		1,6	0,6	108,7	110,9	42,7	159,3	1948	3,3	1956	37,0	29	69	1948	12	5	1	0	5,3	0,7	0,2	0,0	Octobre
Novembre		55,2	42,1	néant	97,3	138,6	281,6	1950	22,3	1947	35,3	8	73	1950	10	2	2	0	12,1	4,3	1,2	0,8	Novembre
Décembre		44,1	164,0	121,7	329,8	249,7	374,3	1955	126,5	1948	51,6	17	77	1950	25	11	3	1	17,2	6,8	3,0	1,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1528,7	1235,0	1451,0	1948	990,5	1954	87,3	7 III	109	II 1951	149	49	14	6	110,7	34,3	13,1	4,0	Année

Station : MAEVATANANA — Période : 1931 - 1951

Janvier		98,5	57,2	368,2	523,9	470,7	1028,8	1951	71,3	1949	72,4	1	161,4	1941	22	12	9	4	22,4	11,8		1,6	Janvier
Février		68,5	71,4	301,4	441,3	364,6	746,2	1949	176,1	1947	94,8	28	166,9	1943	17	10	5	3	19,5	10,1		1,8	Février
Mars		445,0	41,8	18,5	505,3	285,1	573,7	1937	84,3	1942	91,4	8	171,7	1937	16	11	7	5	17,3	7,7		1,4	Mars
Avril		51,1	16,9	néant	68,0	60,1	251,1	1935	néant	1951	45,4	1	76,1	1935	8	1	1	0	5,5	2,2		0,7	Avril
Mai		néant	13,8	néant	13,8	4,8	31,2	1948	néant	+	13,8	17	24,0	1948	1	1	0	0	1,3	0,1		0,0	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	1,0	13,8	1948	néant	+	néant	+	8,5	1948	0	0	0	0	0,8	0,0		0,0	Juin
Juillet		néant	2,7	néant	2,7	1,8	22,0	1939	néant	+	2,1	13	21,9	1939	2	0	0	0	0,5	0,0		0,0	Juillet
Août		néant	12,5	néant	12,5	2,0	16,5	1950	néant	+	12,5	15	18,4	1950	1	1	0	0	0,6	0,0		0,0	Août
Septembre		néant	70,1	0,9	70,6	8,3	83,7	1952	néant	+	42,0	14	81,0	1952	4	2	2	0	1,0	0,1		0,0	Septembre
Octobre		néant	1,9	30,3	45,8	39,6	103,-	1940	1,6	1933	17,3	24	77,6	1950	5	2	0	0	3,6	0,6		0,0	Octobre
Novembre		30,-	36,0	7,-	70,3	60,6	215,-	1946	10,4	1933	36,0	14	126,7	1946	8	2	1	0	10,0	2,6		0,5	Novembre
Décembre		76,6	243,3	72,9	392,8	310,2	519,8	1947	144,5	1938	127,6	15	116,6	1933	20	14	5	2	17,-	5,7		1,-	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1036,5	1026,-	1592,-	1951	1179,6	1942	127,6	15	171,7	III 1937	108	56	30	14	99,8	46,-		7,-	Année

MAHANORO

Période : 1904-1905 , 1912-1915 , 1933-1957 (Max. en 24h et nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	16,3	30,0	220,6	266,9	354,1	801,2	1914	91,6	1915	75,5	23	230,9	1943	21	7	2	2	18,4	8,9	5,5	2,1
Février	39,6	57,6	324,6	421,8	384,7	1156,1	1940	105,6	1936	179,8	26	210,4	1935	16	6	3	3	18,7	9,1	4,8	2,1
Mars	352,0	192,7	125,8	670,5	466,0	1124,3	1937	112,1	1945	149,0	5	243,3	1955	25	11	9	4	20,6	10,5	6,8	2,8
Avril	13,1	123,4	néant	136,5	297,4	741,5	1905	53,0	1904	48,4	17	152,7	1947	15	5	1	0	18,6	7,0	4,1	1,6
Mai	39,6	65,7	73,0	178,3	247,4	578,5	1915	109,7	1953	41,7	25	129,3	1937	21	6	1	0	17,7	6,8	3,4	0,9
Juin	54,4	73,6	83,0	211,0	224,5	612,4	1934	néant	1904	52,2	18	173,8	1953	25	5	2	1	16,8	5,9	2,8	0,9
Juillet	63,3	28,9	30,6	129,0	203,6	533,3	1936	néant	1904	33,3	5	117,2	1948	20	5	1	0	17,9	6,3	3,1	0,9
Août	45,2	210,3	25,8	281,3	171,5	414,6	1953	15,2	1904	120,4	14	98,0	1935	20	7	2	1	17,2	4,7	1,1	0,2
Septembre	4,5	48,6	54,3	107,4	124,1	296,7	1948	34,3	1914	32,2	22	86,8	1936	17	4	1	0	15,4	3,8	1,6	0,1
Octobre	50,5	13,6	240,2	304,3	80,8	446,8	1946	9,1	1937	140,7	22	144,8	1946	22	3	2	2	11,0	2,9	1,6	0,7
Novembre	52,2	9,0	8,4	69,6	147,8	560,7	1951	14,6	1943	34,2	1	117,0	1946	12	1	1	0	12,4	4,1	2,6	1,1
Décembre	20,3	87,4	48,3	156,0	259,8	550,0	1913	45,0	1914	57,4	14	176,0	1933	16	4	2	1	16,8	6,3	2,9	1,1
Année				2932,6	2961,7	4109,0	1934	1904,2	1954	179,8	26 II	243,3	III 1955	228	66	27	14	191,5	76,3	40,3	14,5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAINTIRANO

Période : 1907-1924 , 1929-1957 (Max. en 24h nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	27,0	53,7	693,5	774,2	232,5	923,0	1954	30,0	+	207,2	25	271,1	1954	19	11	4	4	17,2	7,0	4,0	1,1
Février	168,4	39,9	374,4	582,7	199,6	678,0	1915	5,3	1921	236,9	25	260,8	1945	19	9	5	4	14,3	5,1	3,5	1,1
Mars	79,3	8,3	28,0	115,6	146,8	684,6	1939	néant	1924	48,6	6	284,1	1939	8	4	1	0	12,1	4,5	1,9	0,6
Avril	néant	0,8	néant	0,8	26,9	204,4	1956	néant	+	0,8	15	61,6	1956	1	0	0	0	4,3	1,1	0,9	0,0
Mai	néant	0,2	néant	0,2	8,9	76,3	1907	néant	+	0,2	14	36,2	1957	1	0	0	0	1,5	0,3	0,2	0,0
Juin	0,3	néant	0,1	0,4	5,1	48,0	1930	néant	+	0,3	1	25,4	1939	2	0	0	0	0,9	0,2	0,0	0,0
Juillet	néant	2,0	néant	2,0	3,3	39,0	1920	néant	+	2,0	14	28,6	1949	1	0	0	0	0,9	0,1	0,0	0,0
Août	néant	35,1	2,3	37,4	3,6	37,0	1912	néant	+	16,9	12	16,0	1939	7	1	0	0	0,9	0,1	0,0	0,0
Septembre	0,9	néant	néant	0,9	5,3	60,5	1942	néant	+	0,9	9	60,0	1942	1	0	0	0	1,8	0,1	0,1	0,0
Octobre	10,1	néant	néant	10,1	17,5	197,5	1917	néant	+	7,5	8	37,3	1951	2	0	0	0	2,9	0,5	0,1	0,0
Novembre	26,6	1,6	47,1	75,3	64,4	244,8	1917	traces	1937	25,7	3	115,8	1936	8	3	0	0	6,1	1,7	0,9	0,3
Décembre	127,7	598,1	101,6	827,4	141,1	384,0	1929	13,0	1911	300,7	18	179,6	1946	20	11	6	3	12,2	4,3	1,7	0,9
Année				2427,0	855,0	1611,4	1939	454,3	1932	300,7	18 XII	284,1	III 1939	89	39	16	11	75,1	25,0	13,3	4,0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAJUNGA

Période : 1908 - 1957

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	63,1	60,9	309,5	433,5	422,2	1125,0	1943	132,0	1923	108,1	26	274,0	1952	22	13	3	1	20,7	10,5	[illegible]	2,6
Février	163,9	80,3	267,8	512,0	366,9	781,1	1940	30,4	1941	84,3	25	180,4	1944	24	13	6	4	14,4	[illegible]	4,9	2,0
Mars	726,3	32,6	29,4	788,3	250,7	1039,9	1937	30,0	1908	361,6	7	320,5	1940	20	8	5	5	14,7	6,6	3,6	1,0
Avril	néant	néant	néant	néant	55,7	236,9	1935	néant	+	néant	+	87,7	1935	0	0	0	0	5,6	1,9	0,9	0,2
Mai	néant	néant	néant	néant	5,9	58,2	1949	néant	+	néant	+	58,1	1949	0	0	0	0	1,3	0,4	0,0	0,0
Juin	néant	1,1	3,0	4,1	1,7	41,7	1950	néant	+	3,0	26	32,2	1950	2	0	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0
Juillet	néant	néant	néant	néant	0,9	22,7	1908	néant	+	néant	+	6,7	1939	0	0	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0
Août	néant	15,9	néant	15,9	3,8	41,2	1926	néant	+	13,9	16	[illegible]	1939	3	0	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0
Septembre	néant	1,3	5,2	6,5	3,0	15,9	1948	néant	+	4,6	21	14,0	[illegible]	3	0	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0
Octobre	1,6	néant	44,9	46,5	23,8	117,7	1940	néant	+	21,7	26	64,3	1940	6	2	0	0	2,5	0,8	0,0	0,0
Novembre	23,3	80,1	2,4	105,6	109,5	274,5	1935	7,0	1926	44,9	11	83,8	1955	9	3	1	0	8,2	3,3	1,8	0,5
Décembre	59,2	244,9	66,2	370,3	257,7	597,7	1916	60,6	1943	52,0	16	117,3	1935	20	9	6	1	13,9	6,4	3,6	1,2
Année				2282,9	1501,8	2692,3	1937	1002,7	1945	361,6	7 III	320,5	III 1940	109	48	21	11	88,6	39,4	22,9	7,5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MANANARA - Nord

Période : 1935 - 1950

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	57,2	5,6	161,7	224,5	336	643,4	1946	128,0	1943	47,7	23	303,6	1942	16	7	2	0	13	9	5	1
Février	106,8	77,7	50,9	235,4	318	665,5	1940	84,6	1942	91,6	10	300,0	1948	13	6	1	1	17	7	4	1
Mars	208,9	123,1	11,6	343,6	349	795,0	1947	186,6	1946	75,0	4	221,9	1947	16	8	5	3	19	8	5	2
Avril	1,1	149,7	17,6	168,4	254	914,4	1949	[illegible]	1937	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]	15	5	[illegible]	1	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mai	25,2	44,1	41,9	[illegible]	137	[illegible]	1937	17,3	1950	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	0	[illegible]	4	1	0
Juin	79,7	33,4	[illegible]	[illegible]	170	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	18	4	[illegible]	0
Juillet	32,7	[illegible]	143,1	179,0	147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	0
Août	10,0	66,8	32,2	109,0	133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Septembre	[illegible]	27,5	[illegible]	73,4	96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Octobre	56,3	31,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Novembre	65,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Décembre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Année				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANANJARY

Période : 1902-1925 , 1929-1957 (Max. en 24h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	11,9	43,3	243,6	298,8	384,9	936,3	1931	73,9	1939	78,8	27	384,2	1937	19	6	3	2	21,0	8,7	5,4	2,3	Janvier
Février	22,3	50,5	200,0	272,8	366,6	946,0	1904	100,0	1915	72,2	27	235,0	1945	15	7	4	2	20,3	9,3	5,2	1,9	Février
Mars	343,7	184,0	26,1	553,8	412,6	1008,4	1944	94,4	1921	76,9	5	251,9	1947	23	13	8	4	22,1	10,8	6,4	2,8	Mars
Avril	9,2	83,5	néant	92,7	259,1	713,1	1932	37,8	1915	34,4	17	187,9	1932	10	3	1	0	19,0	6,8	3,6	1,2	Avril
Mai	90,0	81,4	123,6	295,0	173,1	415,9	1940	43,0	1908	71,0	2	190,0	1940	20	9	2	2	18,0	5,5	2,7	0,7	Mai
Juin	96,6	58,8	52,3	207,7	190,5	591,7	1953	25,1	1945	57,1	9	197,0	1953	23	9	1	1	18,2	6,4	2,9	1,0	Juin
Juillet	100,7	44,1	31,4	176,2	169,3	538,0	1906	24,2	1951	41,4	2	113,5	1931	18	7	1	0	18,2	4,9	2,4	0,3	Juillet
Août	177,5	251,5	45,6	474,6	131,7	374,0	1905	23,6	1943	152,5	10	89,6	1934	20	8	4	3	17,3	3,9	1,8	0,3	Août
Septembre	22,3	46,0	17,6	85,9	116,4	415,6	1912	7,9	1910	18,0	17	86,3	1948	13	4	0	0	13,8	3,4	1,5	0,3	Septembre
Octobre	19,5	40,2	220,8	280,5	84,3	399,0	1906	3,5	1956	83,5	31	124,5	1948	19	7	2	2	11,0	1,8	0,7	0,2	Octobre
Novembre	47,4	13,1	1,9	62,4	148,1	480,3	1951	6,4	1943	34,4	1	153,4	1951	10	2	1	0	13,4	4,4	1,8	0,7	Novembre
Décembre	16,2	78,6	60,9	155,7	229,2	602,0	1903	13,3	1914	37,5	24	154,0	1936	18	6	1	0	17,7	5,8	2,7	1,1	Décembre
Année				2956,1	2665,8	3776,3	1951	1911,5	1954	152,5	10 VIII	384,2	I 1937	208	81	28	16	210,0	71,7	37,1	12,8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANDRITSARA

Période :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	7,7	170,1	194,9	372,7	314,9	794,4	1941	68,1	1944	106,8	29	131,5	1934	19	9	2	2	17,9	9,2		1,2	Janvier
Février	76,0	62,8	51,2	190,0	291,2	627,0	1941	146,7	1953	47,8	7	150,0	1938	13	8	2	0	16,0	7,7		1,4	Février
Mars	167,1	64,6	82,6	314,3	196,6	425,8	1949	54,7	1953	53,9	10	216,0	1933	17	11	4	2	12,5	5,6		0,9	Mars
Avril	11,5	32,1	néant	43,6	35,1	161,3	1935	néant	+	16,1	14	73,3	1953	4	2	0	0	3,9	0,9		0,0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	6,5	46,4	1952	néant	+	néant	+	28,2	1952	0	0	0	0	1,5	0,2		0,0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	3,0	13,4	1949	néant	+	néant	+	10,8	1949	0	0	0	0	1,6	0,0		0,0	Juin
Juillet	0,5	14,1	néant	14,6	3,1	24,2	1941	néant	+	12,1	16	20,0	1941	3	1	0	0	1,5	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	12,7	5,5	18,2	4,0	29,7	1955	néant	+	10,5	15	21,4	1945	5	1	0	0	1,7	0,0		0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	3,7	44,1	1952	néant	+	néant	+	41,9	1952	0	0	0	0	1,1	0,1		0,0	Septembre
Octobre	néant	40,1	7,0	47,1	9,5	63,1	1940	néant	+	38,9	19	35,4	1940	3	1	1	0	1,3	0,4		0,0	Octobre
Novembre	30,0	néant	néant	30,0	79,6	277,9	1931	néant	+	15,0	5	99,5	1947	3	2	0	0	5,9	2,4		0,3	Novembre
Décembre	89,8	267,6	25,3	382,7	200,4	379,0	1945	43,1	1941	84,2	14	119,0	1939	16	10	4	2	10,9	5,5		1,0	Décembre
Année				1413,2	1151,7	1833,1	1941	782,3	1950	106,8	29 I	216,0	III 1933	83	45	13	6	76,7	32,2		4,8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAROLAMBO

Période :

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	11,0	103,0	181,7	295,7	318	591,1	1943	96,8	1949	55,4	12	214	1941	18	10	2	2	23	8	4	2	Janvier
Février	137,6	25,7	98,6	261,9	400	1005,3	1940	97,2	1936	42,3	2	184	1935	18	8	4	0	22	7	3	2	Février
Mars	213,2	78,9	37,4	329,5	381	626,0	1937	176,4	1945	103,7	5	165	1947	27	9	1	1	25	9	4	2	Mars
Avril	30,8	58,3	1,1	90,2	163	414,2	1935	61,7	1941	38,6	17	192	1935	12	3	1	0	20	4	1	0	Avril
Mai	7,3	41,3	39,4	88,0	95	200,9	1937	18,2	1950	15,1	12	66	1937	20	2	0	0	19	2	0	0	Mai
Juin	33,7	24,8	27,2	85,7	86	206,9	1935	6,9	1945	11,4	26	41	1935	23	1	0	0	19	1	0	0	Juin
Juillet	49,9	77,9	15,4	143,2	106	191,3	1936	23,3	1943	43,0	18	45	1940	21	4	1	0	21	2	0	0	Juillet
Août	18,1	81,1	12,2	111,4	64	135,7	1937	11,1	1944	29,3	15	33	1936	18	4	0	0	18	•	0	0	Août
Septembre	néant	44,2	12,8	57,0	62	128,9	1936	9,3	1935	16,4	12	69	1936	13	1	0	0	15	2	0	0	Septembre
Octobre	15,9	20,5	55,9	92,3	44	97,7	1942	7,3	1943	16,1	29	40	1941	18	3	0	0	11	1	0	0	Octobre
Novembre	63,6	8,6	1,2	73,4	125	271,1	1946	2,8	1943	19,7	6	86	1938	10	3	0	0	15	3	1	0	Novembre
Décembre	21,1	109,3	120,7	251,1	263	631,3	1939	65,9	1938	43,4	13	113	1940	21	7	2	0	21	5	3	0	Décembre
Année				1879,4	2107	2900,0	1940	162,8	1942	103,7	5 III	214	I 1941	219	55	11	3	228	45	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOROMBE

Période : 1929-1957 (Max. en 24h, nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	néant	0,2	51,0	51,2	118,5	289,6	1953	25,0	1951	23,5	24	164,7	1953	7	2	0	0	7,1	2,9	1,7	0,5	Janvier
Février	122,8	néant	19,6	142,4	136,2	538,9	1946	traces	1952	54,6	7	242,2	1946	9	4	2	1	6,4	2,9	2,4	0,7	Février
Mars	25,2	néant	néant	25,2	58,1	489,0	1952	néant	1935	22,4	8	170,4	1952	2	1	0	0	4,0	1,4	1,0	0,3	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	4,6	36,5	1951	néant	+	néant	+	29,8	1939	0	0	0	0	0,9	0,1	0,0	0,0	Avril
Mai	néant	29,1	néant	29,1	5,3	25,7	1953	néant	+	29,1	15	20,6	1949	1	1	0	0	1,6	0,2	0,0	0,0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	6,8	44,2	1941	néant	+	néant	+	31,6	1947	0	0	0	0	1,5	0,2	0,0	0,0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	2,3	38,8	1939	néant	+	néant	+	31,2	1939	0	0	0	0	0,5	0,1	0,0	0,0	Juillet
Août	néant	2,3	néant	2,3	0,6	10,1	1955	néant	+	2,3	12	5,4	1955	1	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	6,2	67,4	1953	néant	+	néant	+	34,4	1953	0	0	0	0	0,8	0,2	0,0	0,0	Septembre
Octobre	néant	néant	néant	néant	4,6	48,8	1940	néant	+	néant	+	39,6	1940	0	0	0	0	0,6	0,1	0,0	0,0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	20,9	96,4	1953	néant	+	néant	+	62,1	1953	0	0	0	0	2,1	0,6	0,1	0,1	Novembre
Décembre	néant	91,1	1,4	92,5	67,8	226,2	1943	0,2	1941	36,6	13	112,1	1943	5	3	1	0	4,3	1,7	0,9	0,4	Décembre
Année				342,7	431,9	946,2	1953	120,0	1954	54,6	7 II	242,2	II 1946	25	11	3	1	30,0	10,4	6,1	2,0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MORONDAVA

Période : 1902-1957 (Max. en 24h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	24,2	22,1	243,4	289,7	253,3	674,0	1904	54,5	1957	147,5	24	246,2	1947	14	7	1	1	13,2	5,5	3,1	1,2
Février	140,4	1,3	52,6	194,3	209,2	841,9	1940	21,6	1955	71,0	2	313,0	1940	11	5	3	1	11,5	4,5	2,7	1,0
Mars	144,4	néant	néant	144,4	113,4	449,6	1917	5,0	1935	97,5	3	122,9	1955	5	2	2	1	8,1	3,0	1,1	0,7
Avril	néant	3,1	néant	3,1	15,4	105,7	1927	néant	+	2,1	18	54,2	1952	2	0	0	0	1,6	0,5	0,0	0,0
Mai	néant	néant	néant	néant	7,3	56,3	1957	néant	+	néant	+	45,8	1941	0	0	0	0	1,2	0,3	0,0	0,0
Juin	néant	néant	néant	néant	4,7	66,0	1939	néant	+	néant	+	60,3	1939	0	0	0	0	1,1	0,1	0,0	0,0
Juillet	néant	néant	néant	néant	1,0	21,5	1939	néant	+	néant	+	20,0	1939	0	0	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0
Août	néant	7,0	néant	7,0	1,1	15,1	1935	néant	+	7,0	16	15,1	1935	1	0	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0
Septembre	15,7	néant	néant	15,7	4,7	44,7	1938	néant	+	15,7	10	44,7	1938	1	1	0	0	1,3	0,2	0,0	0,0
Octobre	néant	néant	néant	néant	7,4	67,0	1936	néant	+	néant	+	67,0	1936	0	0	0	0	1,1	0,3	0,0	0,0
Novembre	néant	néant	8,4	8,4	23,9	132,8	1917	néant	+	8,4	23	40,2	1947	1	0	0	0	2,9	0,6	0,0	0,0
Décembre	51,5	110,0	18,7	180,2	133,1	454,8	1939	9,5	1915	28,5	11	263,0	1939	16	7	0	0	8,1	3,0	1,8	0,7
Année				842,8	774,5	1420,3	1953	470,3	1950	147,5	24 I	313,0	II 1940	51	22	6	3	51,0	18,0	8,7	3,6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NOSSI-BE (Fascène)

Période : 1901-1905 . 1918-1957 (Max. en 24h, nombre de jours 1931-1957) pour Nossi-Bé (Hell-Ville)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	159,4	161,1	158,6	479,1	478,6	1001,5	1941	221,5	1902	101,6	1	190,2	1934	27	11	5	3	22,2	11,6	7,3	2,3
Février	122,8	139,4	68,4	330,6	446,9	927,5	1905	132,0	1931	44,4	4	234,0	1932	22	10	5	0	19,7	10,0	6,0	2,5
Mars	303,3	66,2	54,0	423,5	276,1	513,5	1904	143,0	1945	118,8	6	172,8	1936	21	10	6	2	17,8	7,6	4,3	1,1
Avril	7,5	30,6	30,7	68,8	147,2	349,6	1924	17,0	1940	26,0	21	152,2	1956	15	2	0	0	11,7	4,4	2,0	0,6
Mai	néant	2,7	30,5	33,2	62,4	228,3	1925	6,0	1919	22,9	25	63,2	1942	6	1	0	0	7,3	1,6	0,9	0,2
Juin	néant	5,6	56,3	61,9	49,0	160,8	1937	0,4	1954	27,0	26	55,0	1957	7	2	0	0	5,7	1,5	0,8	0,1
Juillet	3,4	33,3	2,5	39,2	38,4	204,0	1905	néant	+	28,7	12	57,7	1951	7	1	0	0	5,6	1,0	0,2	0,0
Août	10,5	9,3	19,1	38,9	57,0	153,0	1919	3,8	1938	12,3	21	70,2	1934	10	1	0	0	8,2	1,0	0,1	0,0
Septembre	4,4	49,2	37,5	91,1	55,0	150,8	1925	6,0	1920	33,8	18	88,0	1952	15	2	1	0	8,3	1,6	0,7	0,0
Octobre	15,4	76,5	36,6	128,5	108,6	296,6	1929	17,5	1945	75,5	20	111,5	1940	12	3	1	1	11,8	3,2	0,8	0,2
Novembre	43,6	72,3	19,7	135,6	208,5	505,5	1905	13,2	1947	23,3	14	159,5	1946	14	7	0	0	14,8	5,6	2,6	0,6
Décembre	126,5	60,6	52,7	239,8	362,0	940,0	1945	145,8	1953	38,7	10	332,2	1945	21	10	1	0	20,2	9,5	5,3	2,0
Année				2070,2	2289,7	2738,8	1937	1613,4	1944	118,8	6 III	332,2	XII 1945	177	60	19	6	153,3	58,6	31,0	9,6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TAMATAVE

Période : 1904-1916 , 1913-1924 , 1928-1957 (Max. en 24h, nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	26,5	28,4	227,8	282,7	367,3	925,4	1909	122,5	1907	75,3	28	192,2	1943	22	9	2	1	21,5	10,3	6,1	1,9
Février	115,3	134,3	195,9	445,5	406,8	1260,5	1956	121,8	1942	89,2	26	247,1	1951	19	8	4	4	20,4	10,4	5,8	2,8
Mars	280,4	231,8	152,0	664,2	461,2	1050,6	1931	107,6	1945	88,9	17	231,3	1951	22	12	10	8	22,2	11,3	6,7	3,0
Avril	13,0	464,8	25,3	503,1	385,6	943,5	1932	80,2	1943	158,3	17	376,3	1932	19	5	4	3	21,9	10,1	5,2	2,0
Mai	58,6	57,6	149,6	265,8	295,8	991,2	1952	45,2	1909	66,8	31	154,1	1938	23	6	3	2	20,8	8,2	3,9	1,3
Juin	117,3	72,9	116,1	306,3	280,6	771,0	1933	84,6	1905	27,2	10	180,0	1933	27	13	0	0	21,5	8,7	4,4	1,2
Juillet	51,5	15,1	24,8	91,4	284,0	986,8	1911	90,9	1947	15,8	3	129,2	1939	20	2	0	0	23,7	9,9	3,4	0,7
Août	33,4	178,7	40,0	252,1	199,3	407,9	1934	69,4	1949	93,3	14	125,4	1934	24	5	2	1	23,3	7,3	2,4	0,3
Septembre	33,4	43,7	38,6	115,7	133,0	364,6	1948	28,3	1905	14,7	27	122,4	1948	21	4	0	0	18,6	4,2	1,7	0,3
Octobre	113,8	47,7	63,0	224,5	92,7	591,8	1914	14,7	1933	69,8	5	104,1	1941	22	6	2	1	14,8	2,3	0,7	0,2
Novembre	70,3	13,7	47,5	131,5	139,6	577,6	1931	15,1	1929	27,2	1	217,5	1948	18	3	0	0	15,9	4,3	1,8	0,7
Décembre	45,9	100,4	38,8	185,1	265,7	600,0	1914	80,9	1947	55,6	15	133,0	1939	20	7	1	1	20,0	7,4	4,0	1,4
Année				3467,9	3311,6	4911,2	1942	2434,3	1933	158,3	17	376,3 IV	III 1932	257	81	28	21	244,6	93,4	46,1	15,8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TANANARIVE (Météo)

Période : 1939 - 1957

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	2,8	110,9	313,5	427,2	279,3	553,8	1948	40,2	1949	59,8	23	83,5	1950	23	12	7	2	21,2	9,0	4,2	1,0
Février	49,1	20,5	54,3	123,9	218,8	561,2	1941	111,4	1951	30,9	7	88,5	1941	14	4	1	0	17,6	6,2	3,7	0,7
Mars	105,9	néant	25,2	131,1	221,7	538,3	1953	103,7	1942	34,4	7	134,3	1941	14	5	2	0	18,7	6,2	2,9	0,9
Avril	0,3	3,9	0,5	4,7	42,5	127,0	1940	7,3	1929	1,8	16	67,2	1940	5	0	0	0	8,8	1,0	0,2	0,1
Mai	néant	4,2	2,1	6,3	13,8	46,8	1952	4,2	1945	3,3	12	19,1	1949	6	0	0	0	7,2	0,1	0,0	0,0
Juin	7,1	5,5	7,0	19,6	8,7	24,1	1941	2,1	1945	5,9	25	21,2	1941	17	0	0	0	6,8	0,1	0,0	0,0
Juillet	4,5	28,1	3,0	35,6	9,1	52,3	1956	traces	195[illegible]	16,7	1[illegible]	29,3	1956	12	1	0	0	7,5	0,1	0,0	0,0
Août	1,9	24,8	0,7	25,4	9,7	21,6	1940-53	1,0	1956	13,5	11	20,0	1955	11	1	0	0	7,1	0,1	0,0	0,0
Septembre	0,5	103,1	9,2	112,8	10,2	50,4	1952	traces	195[illegible]	22,7	16	20,5	1952	13	3	1	0	4,4	0,2	0,0	0,0
Octobre	[illegible]	[illegible]	96,3	94,2	41,9	105,6	1946	0,2	1954	23,[illegible]	25	67,8	1946	12	5	0	0	6,6	1,5	0,7	0,1
Novembre	86,6	11,1	néant	97,7	14[illegible],0	305,5	194[illegible]	[illegible]	194[illegible]	45,[illegible]	8	91,0	1957	10	3	1	0	14,1	4,3	1,8	0,2
Décembre	14,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	195[illegible]	1[illegible],7	1941	77,0	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	3	1	13,7	8,[illegible]	3,4	1,0
Année				[illegible],7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1947	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	III 1941	[illegible]	45	15	3	[illegible],7	37,0	16,9	4,0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TROMELIN (Ile)

Période : 1955 - 1958

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	78,0	35,4	160,0	273,4	136,1	273,4	1958	76,3	1955	61,6	29	61,6	1958	23	10	2	2	18,0	4,5	0,8	0,5
Février	40,5	42,9	17,8	101,2	122,4	224,4	1956	77,8	1957	21,2	9	49,7	1956	11	6	0	0	15,3	4,0	1,2	0,0
Mars	49,0	81,6	25,4	156,0	170,6	228,8	1956	101,7	1955	32,0	2	66,2	1956	21	4	2	0	21,0	5,5	1,5	0,3
Avril	46,2	39,9	10,1	96,2	115,8	213,3	1957	74,6	1955	28,6	7	43,0	1957	15	4	0	0	16,0	4,0	0,7	0,0
Mai	5,7	3,5	2,8	12,0	46,3	103,8	1956	12,0	1958	3,4	5	49,5	1956	10	0	0	0	16,0	0,7	0,2	0,0
Juin	7,7	10,2	19,4	37,3	52,4	84,4	1955	37,3	1958	12,2	24	22,5	1955	17	1	0	0	18,5	1,5	0,0	0,0
Juillet	12,2	126,9	0,5	139,6	77,9	139,6	1958	26,5	1956	76,3	18	76,3	1958	15	2	2	1	16,7	1,7	0,8	0,2
Août	9,2	14,7	22,0	45,9	50,7	71,8	1957	26,4	1956	7,6	28	18,4	1955	19	0	0	0	17,2	0,8	0,0	0,0
Septembre	14,5	12,5	6,2	33,2	40,5	48,4	1955	33,2	1958	7,3	17	25,2	1955	11	0	0	0	15,0	0,7	0,0	0,0
Octobre	19,8	8,7	2,0	30,5	28,6	30,5	1955-58	26,2	1956	18,4	4	19,2	1955	13	1	0	0	13,0	0,5	0,0	0,0
Novembre	3,8	5,5	10,7	20,0	12,6	20,0	1958	5,7	1955	8,9	27	8,9	1958	10	0	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0
Décembre	2,5	13,0	17,6	33,1	57,7	80,6	1955	33,1	1958	13,0	12	22,8	1956	7	1	0	0	13,5	1,3	0,0	0,0
Année				978,4	911,6	978,4	1958	738,5	1955	76,3	18 VII	66,2	III 1956	172	29	6	3	188,7	25,2	5,2	1,0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TSIHOMBE

Période : 1926-1957 (Max. en 24 h et nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	1,9	0,3	2,2	79,5	388,8	1951	12,1	1947	1,7	16	158,3	1951	3	0	0	0	9,6	2,3	1,0	0,2
Février	79,5	10,1	néant	89,6	99,4	264,5	1928	0,9	1950	55,4	7	117,8	1944	7	2	1	1	8,4	2,8	1,7	0,5
Mars	5,9	néant	1,1	7,0	66,4	299,8	1941	2,6	1948	3,6	4	166,8	1941	7	0	0	0	7,7	1,5	0,9	0,3
Avril	néant	3,3	néant	3,3	23,5	111,9	1928	0,1	+	1,8	16	50,9	1953	2	0	0	0	4,9	0,6	0,1	0,0
Mai	2,1	26,7	2,8	31,6	27,5	185,5	1928	1,4	1940	25,5	14	42,1	1932	9	1	0	0	5,7	0,6	0,0	0,0
Juin	0,1	6,9	3,9	10,9	33,0	230,3	1949	0,3	1952	4,0	20	119,9	1949	6	0	0	0	6,4	0,6	0,1	0,1
Juillet	néant	25,6	14,6	40,2	16,3	83,3	1928	0,2	1954	18,1	18	19,4	1958	10	1	0	0	4,9	0,2	0,0	0,0
Août	8,4	11,9	néant	20,3	11,3	70,1	1928	néant	+	9,0	13	27,5	1946	5	0	0	0	3,6	0,2	0,0	0,0
Septembre	8,9	11,8	néant	20,7	15,6	59,5	1956	néant	+	10,4	11	25,5	1931	4	1	0	0	3,6	0,5	0,0	0,0
Octobre	néant	12,3	10,2	22,5	17,0	75,8	1945	néant	+	11,7	18	38,2	1944	5	1	0	0	3,2	0,4	0,0	0,0
Novembre	néant	2,6	3,4	6,0	31,4	107,1	1953	0,3	1957	2,1	21	68,8	1953	5	0	0	0	5,7	0,9	0,1	0,1
Décembre	6,6	120,8	29,1	156,5	93,4	288,8	1949	9,0	1951	52,7	11	144,4	1934	14	5	1	1	9,5	3,0	1,8	0,2
Année				410,8	514,3	896,7	1953	203,9	1943	55,4	7 II	166,8	III 1941	77	11	2	2	73,2	13,6	5,7	1,4

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TULEAR

Période : 1901-1908-1912 1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	néant	0,4	11,4	11,8	87,0	350,0	1918	néant	+	6,0	28	92,0	1938	6	0	0	0	7,2	1,9	0,8	0,3
Février	210,4	56,0	néant	266,4	73,1	271,8	1929	néant	+	63,0	8	70,0	1936	7	6	5	2	6,5	2,3	1,6	0,1
Mars	51,7	néant	néant	51,7	39,6	359,6	1952	néant	+	18,0	6	57,9	1952	5	3	0	0	4,7	1,4	1,0	0,2
Avril	néant	néant	7,7	7,7	11,6	130,0	1919	néant	+	7,7	30	29,9	1942	1	0	0	0	1,5	0,2	0,0	0,0
Mai	néant	7,2	néant	7,2	16,4	139,0	1953	néant	+	6,8	15	66,7	1953	2	0	0	0	2,3	0,5	0,1	0,0
Juin	2,1	néant	néant	2,1	12,0	103,0	1917	néant	+	2,1	8	25,9	1944	1	0	0	0	2,4	0,4	0,0	0,0
Juillet	néant	néant	néant	néant	5,1	71,3	1904	néant	+	néant	+	19,5	1957	0	0	0	0	1,2	0,1	0,0	0,0
Août	néant	0,1	néant	0,1	2,9	51,5	1935	néant	+	0,1	13	48,0	1935	1	0	0	0	0,7	0,1	0,0	0,0
Septembre	0,1	néant	néant	0,1	10,2	60,5	1930	néant	+	0,1	8	31,0	1939	1	0	0	0	1,4	0,4	0,0	0,0
Octobre	néant	11,0	néant	11,0	14,0	102,9	1945	néant	+	11,0	18	102,3	1945	1	1	0	0	1,1	0,4	0,0	0,1
Novembre	néant	néant	néant	néant	26,6	127,4	1942	néant	+	néant	+	83,4	1941	0	0	0	0	2,6	1,0	1,0	0,2
Décembre	1,2	19,4	néant	20,6	58,4	266,3	1904	néant	+	8,3	11	105,1	1945	7	0	0	0	4,4	1,6	0,9	0,2
Année				378,7	356,9	667,0	1952	129,4	1948	63,0	8 II	105,1	XII 1945	32	10	5	2	36,0	10,3	5,4	1,1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VOHEMAR

Période : 1931 - 1957

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	Jours 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moyenne ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	31,9	37,8	21,7	91,4	213,0	431,2	1952	41,7	1932	26,5	16	134,6	1940	14	3	0	0	16,3	6,3		0,9
Février	133,1	138,2	3,8	275,1	189,3	418,0	1952	59,2	1949	99,7	3	166,5	1950	20	6	3	2	15,7	4,7		0,8
Mars	31,4	31,2	18,9	81,5	177,2	413,8	1940	48,3	1946	23,1	6	182,5	1948	14	2	0	0	16,2	4,4		0,6
Avril	néant	158,0	3,2	161,2	167,5	413,0	1952	30,5	1940	112,3	14	175,5	1939	9	4	1	1	13,9	4,3		0,6
Mai	néant	6,9	11,5	18,4	76,0	222,8	1956	1,0	1950	5,8	30	50,8	1943	10	0	0	0	12,7	2,2		0,0
Juin	40,1	6,6	14,7	61,4	78,1	229,4	1936	15,2	1940	17,3	7	52,6	1952	14	2	0	0	13,1	2,1		0,0
Juillet	4,3	0,2	0,3	4,8	72,2	213,7	1946	11,8	1935	2,6	9	55,7	1943	8	0	0	0	14,6	2,1		0,0
Août	13,0	136,7	3,5	153,2	73,8	228,9	1945	8,3	1936	77,2	15	51,1	1945	15	3	2	2	15,0	1,8		0,1
Septembre	29,5	10,6	15,7	55,6	61,4	158,3	1949	5,5	1950	18,5	2	53,3	1957	18	1	0	0	13,2	1,6		0,0
Octobre	43,9	5,7	14,1	63,7	65,1	155,4	1941	17,5	1939	33,2	5	113,0	1945	19	1	1	0	13,2	1,4		0,1
Novembre	17,8	11,5	16,7	46,0	92,2	234,2	1951	14,3	1942	8,2	28	98,6	1945	19	0	0	0	14,7	2,3		0,2
Décembre	115,9	77,3	12,1	205,3	195,3	911,6	1946	36,7	1940	58,4	15	256,8	1946	15	5	2	1	17,0	4,5		1,0
Année				1217,8	1461,1	2254,6	1952	935,1	1943	112,3	14 IV	256,8	XII 1946	175	27	9	6	175,6	37,7		4,3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

DZAOUDZI-PAMANZI (Comores)

Période : 1921-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	6,2	18,4	99,2	123,8	255,3	671,6	1956	85,9	1929	33,6	21	248,3	1943	18	3	1	0	17,6	8,1	5,8	1,1
Février	9,3	125,2	179,4	313,9	223,2	412,2	1932	26,2	1946	73,6	21	171,7	1939	18	8	5	1	16,4	5,9	3,0	0,9
Mars	150,1	4,5	29,2	183,8	177,2	454,3	1940	18,9	1922	49,8	2	129,7	1944	16	6	2	0	15,7	5,4	1,8	0,6
Avril	4,1	32,6	3,0	39,7	89,3	232,5	1931	néant	1922	8,8	15	138,5	1932	7	0	0	0	9,9	2,6	1,0	0,2
Mai	16,4	9,3	0,2	25,9	32,3	129,9	1925	néant	+	14,4	7	46,9	1943	5	1	0	0	5,3	1,0	0,8	0,0
Juin	2,2	néant	1,0	3,2	10,2	64,2	1953	néant	+	1,2	6	62,0	1953	3	0	0	0	3,6	0,3	0,0	0,0
Juillet	0,8	0,2	10,8	11,8	8,0	34,5	1929	néant	+	4,1	25	17,6	1957	5	0	0	0	3,6	0,1	0,0	0,0
Août	néant	6,7	2,8	9,5	9,2	39,4	1934	néant	+	5,1	16	22,3	1936	3	0	0	0	3,9	0,2	0,0	0,0
Septembre	néant	48,4	9,0	57,4	19,2	68,3	1947	néant	1924	24,1	16	65,7	1947	10	2	0	0	5,0	0,5	0,0	0,0
Octobre	27,6	4,7	16,7	49,0	46,1	166,9	1922	néant	1924	12,0	1	71,7	1947	16	2	0	0	7,7	1,2	0,1	0,1
Novembre	0,8	30,4	49,7	80,9	63,2	241,5	1951	8,7	1946	33,1	22	145,9	1951	8	3	1	0	9,1	1,9	1,0	0,2
Décembre	2,7	93,6	10,2	106,5	153,8	478,9	1948	12,4	1924	57,1	19	238,6	1948	9	3	1	1	13,2	4,4	2,2	0,6
Année				1005,4	1087,0	1510,1	1957	784,9	1933	73,6	21 II	248,3	I 1943	118	28	10	2	111,0	31,6	15,7	3,7

...té maxima observée ...s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MORONI

Période : 1928-1957 (Max. en 24 h, nombre de jours 1931-1957)

Mois	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	88,8	76,6	35,6	201,0	351,0	798,2	1945	111,7	1929	58,5	19	219,7	1945	16	6	2	1	18,3	8,6	5,2	1,9
Février	15,5	134,6	132,0	282,1	291,2	827,8	1955	77,9	1946	55,5	21	147,9	1955	17	7	5	1	15,5	7,4	3,9	1,4
Mars	476,2	25,3	96,9	598,4	277,5	494,0	1957	76,1	1934	116,7	6	262,3	1957	22	11	9	5	17,6	7,5	3,5	0,9
Avril	42,2	56,1	41,9	140,2	280,2	1216,3	1935	20,0	1929	36,4	28	437,3	1935	12	6	1	0	17,7	6,6	3,7	1,7
Mai	15,2	24,2	5,0	44,4	213,7	1065,4	1935	11,8	1953	23,6	14	295,7	1935	9	1	0	0	12,2	4,0	2,1	1,1
Juin	néant	59,4	20,5	79,9	228,6	798,1	1946	19,5	1934	23,8	20	261,1	1954	8	4	0	0	12,8	4,3	1,9	1,4
Juillet	néant	13,4	131,2	144,6	248,3	1114,2	1931	19,8	1957	53,3	25	445,3	1931	10	3	2	2	12,6	4,6	3,0	1,2
Août	147,1	31,2	16,2	194,5	135,7	328,8	1931	13,2	1938	79,9	8	157,2	1937	13	4	2	1	10,9	3,2	1,8	0,6
Septembre	10,1	84,1	38,8	133,0	130,1	919,2	1947	7,0	1929	51,2	19	391,2	1947	10	4	2	1	11,6	2,7	0,9	0,4
Octobre	41,3	7,3	19,1	67,7	90,8	277,6	1950	10,3	1945	17,0	6	99,0	1950	14	2	0	0	12,8	2,7	0,9	0,3
Novembre	5,2	25,7	9,8	40,7	106,5	266,1	1938	8,9	1943	12,5	16	145,6	1938	11	1	0	0	11,2	3,2	1,7	0,4
Décembre	5,4	32,1	30,1	67,6	251,7	855,1	1950	86,7	1943	17,7	22	271,3	1950	11	2	0	0	16,4	5,7	2,7	1,1
Année				1994,1	26053	4392,8	1935	1598,7	1938	116,7	6 III	445,3	VII 1931	153	51	23	11	169,6	60,5	31,3	12,4

...té maxima observée ...s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...té maxima observée ...s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

...té maxima observée ...s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAINT-DENIS (Gillot) Période : 1939 – 1949

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.		.						.	.			.			.			.	.	.	.	.			.	.	.	.	
Fevrier			.	.		.		.		.			.			.	.	.	.	.	.	.		.		.	.				
Mars			.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								.			.
Avril		.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.						.		.	tr	.			tr	
Mai	.	.					tr							tr					tr	.	.	tr					.	.	tr	.	tr
Juin	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.	.	tr				.				.	tr	.	tr	.	.	.	
Juillet	.	.	.		.			.	.	tr	tr	.					.		.		.	.	.	.							
Août	tr			.	.	tr		.					.		.	.	tr						.		.	.	.	.	.	tr	tr
Septembre	.				.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.								.						
Octobre		.	.	.		tr	.	tr		tr	tr		.					.	.	tr											.
Novembre	.	.												.	tr		tr		.									tr	tr	tr	
Décembre	.			.	.					.		.			tr		.		.	.	.	.		.		.	.	.		.	

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	6,0	20,6	81,6	108,2	202	507,1	1943	60,4	1946	37,1	22	119,0	1943	16	4	1	0	12	5	3	1	Janvier
Fevrier	11,7	20,9	128,7	161,3	159	322,6	1940	41,5	1947	54,4	24	150,7	1945	17	4	2	1	14	5	3	1	Février
Mars	238,4	529,1	2,4	769,9	240	440,0	1939	55,2	1943	354,4	18	140,7	1941	15	10	7	3	14	6	4	1	Mars
Avril	50,9	34,4	50,2	375,5	135	405,9	1945	3,1	1940	199,9	6	355,0	1945	17	5	3	2	8	2	1	0	Avril
Mai	6,8	7,0	24,3	38,1	45	204,1	1940	traces	1944	8,4	28	82,0	1940	7	0	0	0	5	1	1	0	Mai
Juin	6,5	4,5	10,1	21,2	25	59,1	1941	6,0	1942	9,0	26	31,9	1941	17	0	0	0	8	1	0	0	Juin
Juillet	11,7	50,4	7,8	69,9	17	44,0	1940	1,5	1949	32,0	19	22,1	1941	15	1	1	0	6	0	0	0	Juillet
Août	4,[illegible]	1,0	13,0	18,2	20	60,4	1940	0,8	1942	6,3	29	26,0	1940	12	0	0	0	6	1	0	0	Août
Septembre	7,0	10,1	2,8	39,9	17	46,6	1944	1,0	1946	10,8	10	37,8	1944	13	1	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	8,8	2,3	0,4	11,5	25	49,7	1946	2,3	1939	4,5	4	27,0	1946	8	0	0	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre	2,7	0,9	traces	3,6	56	165,1	1941	3,5	1939	2,3	1	77,9	1941	4	0	0	0	7	2	1	0	Novembre
Décembre	3,1	22,3	46,0	71,4	150	271,8	1939	50,3	1942	23,6	28	145,3	1944	15	2	0	0	12	3	2	1	Décembre
Année				1688,7	1091	1490,6	1941	646,9	1942	354,4	18 III	355,0	IV 1945	160	27	14	6	102	27	15	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation Année : Mois : Date :

Station : SAINT-PIERRE Période : 1942 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.					tr							tr	.	.	.			tr	.	tr	.			.	.	.	.	tr
Février			.	.					tr					.	.				.	.	.	.		.	.	.	.				
Mars							.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	tr
Avril	.				tr	.	.	.	.				.		.								.	tr		tr		tr	tr	.	
Mai	.	.	tr	.	.		.	.	tr	.	.	.			.	.	.	.	.					.	.		.	.		.	
Juin				.	.				.	.				tr					.	.						.	.			.	
Juillet	.	.	.						.								.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.
Août	.								.	.			.								.	.	.	.	.		.	.			
Septembre																		.	.					.	.				.	.	
Octobre	.	.	.	.										.	.				.	tr											
Novembre	.	tr																													
Décembre		.							.			.								tr	.	.				.		.			

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1 (1958)	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1 (période)	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	4,8	1,3	20,6	26,7	114	366,9	1947	12,1	1942	7,3	27	120,0	1947	10	0	0	0	9	3	2	0	Janvier
Février	7,5	22,7	76,4	106,6	132	488,9	1945	46,9	1950	70,4	26	113,0	1949	12	2	1	1	11	4	2	1	Février
Mars	62,5	334,1	88,0	484,6	175	679,5	1944	62,3	1947	278,9	18	294,8	1944	20	7	3	1	11	3	2	0	Mars
Avril	378,3	9,2	0,2	387,7	112	267,8	1944	29,8	1950	305,8	8	179,5	1945	9	3	2	2	9	3	1	0	Avril
Mai	26,1	7,7	44,6	78,4	60	128,1	1949	13,1	1944	16,4	25	32,2	1949	19	4	0	0	9	2	1	0	Mai
Juin	23,4	22,4	9,7	55,5	73	156,5	1950	32,0	1945	20,2	9	44,4	1950	9	3	0	0	11	3	1	0	Juin
Juillet	8,4	24,8	45,5	78,7	36	70,4	1946	11,2	1947	22,2	20	20,0	1946	16	3	0	0	8	1	0	0.	Juillet
Août	14,6	0,1	10,8	25,5	77	66,4	1948	18,3	1947	14,4	1	36,2	1945	11	1	0	0	6	1	1	0	Août
Septembre	néant	7,2	50,7	57,9	44	149,6	1944	0,2	1946	43,1	29	43,7	1944	6	1	1	0	5	2	1	0	Septembre
Octobre	190,6	5,4	traces	196,0	16	34,3	1948	traces	1947	178,5	4	17,5	1942	7	1	1	1	4	1	0	0	Octobre
Novembre	2,4	néant	néant	2,4	27	72,2	1948	traces	1943	2,4	1	34,9	1946	1	0	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre	7,0	0,5	11,5	19,0	70	155,0	1948	17,0	1947	8,4	22	59,5	1945	7	0	0	0	6	2	1	0	Décembre
Année				1519,0	896	1517,2	1944	563,7	1943	305,8	8 IV	294,8	III 1944	127	25	8	5	94	26	12	1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Decembre	Décembre
Année	Année

Intensite maxima observee au cours de la periode Quantite en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NOUVELLE-AMSTERDAM

Période : Avril 1950 - 1956

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			tr		.	.		.	.		.	.	.				.	.	.	.	tr		.		.	.	.		.	
Février	.	.	.	.	.	tr			.					.			.	.	.	.	.		.	.							
Mars					.	tr	.	.	.	tr		.		.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.		tr	.		.	.	.			.	.		tr	tr		.	.	.	.	.	.	tr		.		.				
Mai		.	.		.	tr	.	.	.	tr	.	tr		tr		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.		.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	
Juillet	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.
Août	.	.	tr	.				.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.
Septembre			.	.					tr	.					.	.	tr	.	.		.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	
Octobre					.		.	.	.	.			tr	.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.
Novembre	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.							.	tr		.		.	.		.	
Décembre	.	.	.	.	tr		.	tr	.			tr	.	.	.	.	.			.	.	.	.				. .		.		.

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	2,0	75,5	12,6	90,1	120,8	284,4	1951	50,3	1954	45,4	20	99,2	1951	17	2	1	0	14,8	3,5	1,0	0,3	Janvier
	16,9	26,0	0,4	43,3	88,6	168,6	1955	23,8	1956	11,7	20	61,0	1955	14	1	0	0	13,0	2,8	0,5	0,4	Février
	44,6	2,8	135,0	182,4	110,2	234,6	1953	45,5	1952	85,6	23	100,3	1953	18	4	2	1	16,0	3,0	0,7	0,3	Mars
	7,5	16,9	16,5	40,9	89,7	170,9	1956	47,1	1950	12,0	22	52,2	1956	15	2	0	0	17,0	1,9	0,7	0,1	Avril
	41,5	42,7	43,4	127,6	103,2	163,1	1950	52,4	1956	26,6	2	84,2	1950	21	6	0	0	18,3	2,6	0,3	0,2	Mai
	58,2	90,2	44,9	193,3	108,9	136,0	1954	80,2	1955	43,6	18	32,2	1956	22	6	2	0	22,7	2,4	0,1	0,0	Juin
	17,0	41,9	26,6	85,5	104,2	129,7	1955	96,3	1950	20,4	13	39,4	1955	26	1	0	0	22,2	2,6	0,4	0,0	Juillet
	19,4	22,1	23,3	64,8	85,0	159,3	1952	49,7	1953	8,4	21	39,9	1952	23	0	0	0	22,2	1,6	0,2	0,0	Août
	4,0	7,4	6,3	17,7	71,7	109,6	1954	44,6	1950	3,1	28	32,0	1955	14	0	0	0	19,6	2,4	0,1	0,0	Septembre
	16,1	11,8	31,3	59,2	58,2	93,4	1955	30,6	1950	18,3	22	19,8	1951	17	1	0	0	17,6	1,4	0,0	0,0	Octobre
	95,4	8,0	10,9	114,3	77,7	134,5	1951	16,5	1954	38,9	2	27,7	1956	15	3	2	0	17,9	2,3	0,0	0,0	Novembre
	23,2	40,6	58,0	121,8	84,3	154,0	1952	32,7	1950	31,6	22	38,2	1952	18	3	1	0	16,4	2,6	0,6	0,0	Décembre
Année				1140,9	1102,5	1318,5	1951	954,7	1950	85,6	23 III	100,3	III 1953	220	29	8	1	217,7	29,1	4,6	1,3	Année

…ité maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PORT-aux-FRANCAIS (Kerguelen)

Période : 1951 - 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.			.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.	tr	tr		.	.	:
Février	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			tr		.	.	.	.	.		tr		.		.		.			
Mars	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.				tr		.	.	.	tr	.
Avril	.		.	tr	.		.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	tr	.	tr			tr	.	tr	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.				.	.
Août	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.		.	.	tr		.	.	.		.	.
Septembre	.	.		.		.	.		.	tr	.		.	tr	.	.	.	.	tr		.	.		.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.		tr	.		.	.	.	.	
Novembre						tr		.		.	.	tr	.	.		.		.	.		.		.		tr		.	.	.		
Décembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.	tr			.	tr		.	tr	tr		.	.	tr	tr	.		.

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	35,9	34,8	24,6	95,3	74,9	137,8	1953	21,1	1951	22,1	19	35,0	1952	21	4	0	0	17,0	1,7	0,2	0,0	Janvier
	33,2	18,6	1,0	52,8	61,5	78,8	1952	38,5	1951	17,3	8	35,6	1953	18	1	0	0	13,7	1,2	0,3	0,0	Février
	27,6	41,5	25,2	94,3	62,1	90,5	1952	48,9	1956	21,1	27	30,4	1955	21	4	0	0	16,2	1,7	0,2	0,0	Mars
	8,9	36,4	16,7	61,0	117,1	209,7	1952	49,1	1954	12,8	16	54,1	1952	22	2	0	0	17,7	3,2	0,8	0,3	Avril
	69,0	14,1	42,3	125,4	124,9	211,8	1953	51,1	1954	60,1	4	101,3	1953	22	3	1	1	21,3	3,7	0,5	0,2	Mai
	23,5	27,4	42,0	92,9	112,1	147,2	1956	71,7	1951	17,0	21	43,5	1956	26	3	0	0	22,2	3,3	0,5	0,0	Juin
	30,2	37,5	7,9	75,6	99,3	138,5	1953	48,5	1956	15,0	12	34,8	1953	20	1	0	0	20,5	2,8	0,5	0,0	Juillet
	71,4	32,9	31,5	135,8	79,6	99,8	1954	53,2	1951	46,5	6	26,2	1951	24	3	1	0	18,8	2,0	0,0	0,0	Août
	84,0	15,3	55,4	154,7	95,3	169,8	1954	70,1	1952	33,2	9	52,5	1954	20	5	1	0	20,0	2,7	0,3	0,2	Septembre
	13,4	38,6	34,4	86,2	79,9	109,1	1955	48,1	1954	24,9	29	32,0	1955	22	2	0	0	19,3	2,0	0,2	0,0	Octobre
	5,9	26,6	10,4	42,9	98,6	135,3	1952	47,8	1954	16,0	19	44,2	1956	13	1	0	0	13,2	2,8	0,5	0,0	Novembre
	47,3	8,7	5,8	61,8	98,6	109,8	1952	67,0	1954	30,6	2	41,4	1955	17	1	1	0	17,8	3,2	0,3	0,0	Décembre
Année				1078,7	1103,9	1249,7	1952	965,7	1954	60,1	4 V	101,3	V 1953	246	30	4	1	223,7	30,3	4,3	0,7	Année

…ité maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Période :

	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Année

…té maxima observée …s de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Période :

	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Année

…maxima observée …de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Station : ALI-SABIEH

Période : 1947 - 1957

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								tr	.																	.	.				
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin				.																											
Juillet													.					.				.						.			
Août												.					.			.											
Septembre																			.					.							
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	22,6	néant	24,3	46,9	18,9	94,5	1950	néant	+	22,6	9	71,0	1950	3	2	0	0	1,8				Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	8,0	44,0	1957	néant	+	néant	+	21,0	1957	0	0	0	0	1,4				Février
Mars	néant	néant	néant	néant	10,1	66,5	1951	néant	+	néant	+	28,0	1951	0	0	0	0	1,6				Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	17,2	64,0	1956	néant	+	néant	+	42,3	1957	0	0	0	0	1,5				Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	6,8	44,2	1957	néant	+	néant	+	39,0	1957	0	0	0	0	1,0				Mai
Juin	1,4	néant	néant	1,4	7,2	20,5	1950	néant	+	1,4	4	13,1	1956	1	0	0	0	1,1				Juin
Juillet	néant	14,6	5,1	19,7	15,8	60,0	1950	2,5	1956	13,4	13	42,0	1950	4	1	0	0	3,5				Juillet
Août	néant	17,5	néant	17,5	46,7	111,9	1954	3,0	1949	8,2	20	74,0	1954	3	0	0	0	5,5				Août
Septembre	néant	5,2	0,7	5,9	23,9	48,8	1954	1,5	1949	5,2	19	17,0	1952	2	0	0	0	4,6				Septem
Octobre	néant	néant	néant	néant	10,7	47,5	1951	néant	+	néant	+	29,5	1956	0	0	0	0	1,3				Octobr
Novembre	néant	néant	néant	néant	8,2	83,5	1949	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0,7				Novem
Décembre	néant	néant	néant	néant	6,6	33,1	1953	néant	+	néant	+	22,3	1953	0	0	0	0	1,0				Décem
Année				91,4	180,1	294,7	1957	90,8	1948	22,6	9 I	74,0	VIII 1954	13	3	0	0	25,0				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI (Aérodrome)

Période : 1953 - 1957

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		tr		tr		.		.	.	.	.		tr					.	.		.		tr	.	.	tr	.	.		tr	tr
Février								.	tr	tr		tr	tr	.		.															
Mars																									.	tr					
Avril						tr	tr		tr		tr																				
Mai																															
Juin		.		tr																											
Juillet												tr					tr				.										
Août												.	tr	.									tr								
Septembre																															
Octobre																															
Novembre				.															tr												
Décembre	.	tr	tr		tr	tr		.											tr		tr	.	.					tr		tr	

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	109,7	16,6	18,1	144,4	26,5	66,5	1957	0,6	+	67,5	9	44,9	1957	12	4	2	1	5,4	0,6	0,2	0,0	Janvie
Février	4,5	13,2	néant	17,7	17,0	82,0	1957	néant	1955	12,7	16	73,9	1957	3	1	0	0	1,8	0,2	0,2	0,2	Févri
Mars	néant	néant	2,6	2,6	19,4	84,5	1954	néant	1953	2,6	25	45,8	1954	1	0	0	0	2,2	0,6	0,2	0,0	Mars
Avril	traces	traces	néant	traces	33,1	98,1	1957	0,5	1955	traces	+	48,8	1953	0	0	0	0	2,4	1,0	0,4	0,0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	10,8	54,0	1957	néant	1956	néant	+	53,5	1957	0	0	0	0	0,4	0,2	0,2	0,2	Mai
Juin	0,5	néant	néant	0,5	0,1	0,6	1953	néant	+	0,5	2	0,6	1953	1	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	Juin
Juillet	néant	traces	0,5	0,5	11,6	49,1	1954	traces	+	0,5	21	47,3	1954	1	0	0	0	1,0	0,2	0,2	0,0	Juille
Août	néant	22,8	traces	22,8	30,6	56,2	1956	6,2	1953	18,3	12	37,9	1956	2	1	0	0	4,6	1,0	0,2	0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	5,3	12,0	1956	néant	1953	néant	+	12,0	1956	0	0	0	0	1,0	0,2	0,0	0,0	Septe
Octobre	néant	néant	néant	néant	2,6	8,3	1954	néant	+	néant	+	4,7	1954	0	0	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	Octob
Novembre	0,4	traces	néant	0,4	15,4	30,8	1954	3,6	1956	0,4	4	26,6	1957	1	0	0	0	4,6	0,8	0,0	0,0	Novem
Décembre	0,9	traces	3,3	4,2	20,0	51,1	1953	traces	1954	2,7	23	29,0	1953	4	0	0	0	4,8	0,4	0,0	0,0	Décem
Année				193,1	192,4	396,2	1957	92,5	1955	67,5	9 I	73,9	II 1957	25	6	2	1	29,6	5,2	1,6	0,4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI (Serpent)

Période : 1901-1955 (nombre de jours 1924-1955)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr	.	.	.		tr		.	.	.	.	tr	tr					.		tr	.	tr	.	.			.	.	tr		
Février								.		tr	.	.	tr	.	.	.		tr						.	.						
Mars				tr	tr			tr																	tr	.					
Avril					tr		tr				tr																				
Mai																															
Juin					.																										
Juillet									tr			tr		tr		tr				tr	.		tr					tr			
Août									tr			.	tr	.	tr						tr										
Septembre																															
Octobre				tr																											
Novembre				tr	tr													tr	tr												
Décembre			.		tr	tr	tr	.							tr	tr	tr	tr		tr	.	.	.						tr		

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	69,2	2,4	17,1	88,7	9,3	71,0	1930	néant	+	35,5	8	32,0	1935	13	3	1	0	3,2	0,3	0,1	0,0	Janvi
Février	15,8	9,5	0,2	25,5	11,9	155,2	1926	néant	+	15,8	8	58,0	1926	7	1	0	0	2,2	0,4	0,1	0,1	Févri
Mars	traces	néant	7,8	7,8	22,9	211,5	1910	néant	+	7,8	26	162,0	1910	1	0	0	0	2,5	0,5	0,2	0,1	Mars
Avril	traces	traces	néant	traces	12,0	181,5	1927	néant	+	traces	+	89,3	1927	0	0	0	0	1,5	0,5	0,1	0,0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	4,6	42,0	1932	néant	+	néant	+	34,5	1932	0	0	0	0	0,6	0,2	0,0	0,0	Mai
Juin	0,1	néant	néant	0,1	0,5	20,8	1901	néant	+	0,1	5	20,8	1901	1	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	Juin
Juillet	traces	traces	1,0	1,0	5,1	79,4	1954	néant	+	1,0	21	73,4	1954	1	0	0	0	0,8	0,1	0,0	0,0	Juill
Août	traces	16,4	traces	16,4	7,7	60,0	1916	néant	+	8,9	14	60,0	1916	2	0	0	0	1,5	0,1	0,0	0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	6,4	64,0	1926	néant	+	néant	+	34,0	1925	0	0	0	0	0,6	0,2	0,0	0,0	Septe
Octobre	traces	néant	néant	traces	11,4	78,9	1941	néant	+	traces	4	47,5	1945	0	0	0	0	1,4	0,4	0,1	0,0	Octob
Novembre	traces	traces	néant	traces	24,0	224,6	1949	néant	+	traces	+	135,2	1949	0	0	0	0	2,5	0,6	0,2	0,2	Novem
Décembre	1,1	traces	14,6	15,7	13,5	82,6	1930	néant	+	9,3	23	57,0	1952	5	0	0	0	3,1	0,4	0,1	0,1	Décem
Année				155,2	129,3	288,7	1949	10,4	1918	35,5	8 I	162,0	III 1910	30	4	1	0	20,0	3,7	0,9	0,5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TADJOURAH

Période : 1947 - 1957

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									.	.	.							.					.	.	.			.			
Février							.	tr	.					.		.	.														
Mars																										.					
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet									.					.		.						.									
Août			.								.	.										.		tr							
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	17,8	6,4	7,3	31,5	18,0	73,1	1956	traces	+	12,1	9	19,3	1956	8	1	0	0	4,5	0,5	0,0	0,0	Jan
Février	8,8	12,2	néant	21,0	10,9	40,7	1957	néant	+	10,0	16	33,0	1949	5	1	0	0	2,3	0,3	0,1	0,0	Fév
Mars	néant	néant	22,5	22,5	18,4	61,5	1954	néant	+	22,5	26	48,0	1946	1	1	0	0	1,9	0,7	0,1	0,0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	11,1	57,8	1957	néant	+	néant	+	41,3	1951	0	0	0	0	1,1	0,4	0,1	0,0	Avri
Mai	néant	néant	néant	néant	17,1	87,0	1951	néant	+	néant	+	79,0	1951	0	0	0	0	0,7	0,3	0,1	0,1	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	3,7	25,0	1949	néant	+	néant	+	7,0	1918	0	0	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	Juin
Juillet	3,3	7,3	10,8	21,4	13,8	65,0	1946	néant	+	10,8	22	32,0	1946	4	1	0	0	1,5	0,3	0,1	0,0	Juil
Août	1,5	38,0	0,3	39,8	41,2	118,0	1946	1,0	1947	26,0	11	34,6	1950	4	2	0	0	4,6	1,2	0,1	0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	14,6	38,8	1954	néant	+	néant	+	27,5	1953	0	0	0	0	2,1	0,6	0,0	0,0	Sept
Octobre	néant	néant	néant	néant	15,9	81,0	1951	néant	+	néant	+	37,0	1951	0	0	0	0	1,1	0,3	0,1	0,0	Oct
Novembre	néant	néant	néant	néant	24,7	94,0	1949	néant	+	néant	+	43,0	1949	0	0	0	0	2,2	0,6	0,0	0,0	Nov
Decembre	néant	néant	néant	néant	31,9	88,8	1955	1,0	1946	néant	+	57,8	1957	0	0	0	0	4,0	0,7	0,1	0,1	Déc
Année				136,2	221,3	369,3	1946	105,0	1947	26,0	11 VIII	79,0	V 1951	22	6	0	0	26,3	5,9	0,8	0,2	Ann

Intensite maxima observee au cours de la periode Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS

Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

ALAROBIA Centre — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
r	423,9	282,3	606,3	1948	53,1	1944	101,1	23	108,4	1954	20	10	2	6	18	25
r	127,4	250,8	488,8	1938	61,8	1955	29,5	7	114,7	1943	19	5	0	8	15	23
	182,2	203,3	446,4	1953	37,0	1938	64,3	7	81,7	1941	17	6	1	9	16	28
	18,0	33,1	71,3	1940	7,0	1939	7,3	21	35,0	1940	8	0	0	3	6	12
	7,1	14,5	51,9	1952	néant	1943	2,4	31	21,4	1952	12	0	0	0	5	11
	26,3	11,6	31,8	1936	néant	+	2,7	6	17,9	1953	25	0	0	0	5	12
	18,4	12,6	28,7	1944	néant	1943	3,1	12	9,5	1936	14	0	0	0	7	14
	33,1	15,6	42,4	1937	néant	+	10,8	14	16,5	1937	11	1	0	0	6	15
bre	60,9	7,7	45,1	1952	traces	+	13,8	22	31,2	1952	12	2	0	0	3	11
	68,2	50,8	183,3	1948	0,7	1952	16,3	24	58,5	1948	14	3	0	1	5	11
bre	68,0	136,6	236,6	1936	néant	1943	38,3	8	52,6	1949	9	2	0	0	12	22
bre	386,0	356,7	527,2	1942	52,6	1949	71,7	17	93,4	1944	24	14	1	4	15	24
	1420,1	1276,6	1723,6	1939	923,1	1945	101,1	1	114,7	II 1943	185	43	4	73	113	156

Station : AMBAHIVAHIBE — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	218,7	264,7	464,4	1937	133,1	1955	43,0	13	83,2	1937	16	9	0	12	20	28
Février	146,4	292,8	512,0	1955	117,6	1944	39,2	8	158,5	1940	18	6	0	11	20	26
Mars	159,8	233,0	620,6	1937	46,7	1945	63,0	6	306,0	1937	12	5	1	11	18	27
Avril	24,8	102,5	372,8	1949	11,0	1940	12,2	14	223,3	1949	4	1	0	6	12	19
Mai	4,0	19,0	60,7	1952	2,6	1944	2,5	30	38,4	1952	4	0	0	2	6	11
Juin	11,9	19,3	50,8	1953	1,2	1954	7,2	16	22,9	1953	6	0	0	2	6	11
Juillet	8,8	31,3	100,0	1948	néant	1945	5,1	17	37,0	1948	3	0	0	0	9	14
Août	61,6	31,1	88,1	1945	0,8	1938	31,2	16	46,5	1945	6	2	0	2	8	19
Septembre	18,1	20,4	68,3	1949	néant	1942	5,1	2	52,4	1949	13	0	0	0	7	13
Octobre	28,2	22,6	71,1	1945	0,8	1939	18,4	5	45,4	1945	8	1	0	3	7	11
Novembre	24,7	56,6	175,2	1946	6,1	1943	5,1	25	105,5	1939	10	0	0	3	10	18
Décembre	224,7	203,9	652,6	1946	59,6	1941	79,1	9	181,8	1946	13	4	3	11	16	22
Année	931,7	1297,2	1838,4	1946	779,9	1942	79,1	XII	306,0	III 1937	113	28	4	103	139	178

ALAROBIA - T.S.F. — Période : 1939-1955

r	260,1	315,8	677,3	1948	74,0	1949	54,0	26	106,7	1955	22	11	1	7	20	27
r	116,7	239,0	692,0	1941	97,6	1953	27,6	14	102,3	1946	16	4	0	11	16	21
	92,8	217,4	410,7	1953	75,7	1948	32,8	7	94,3	1941	13	3	0	9	17	26
	15,3	41,0	143,4	1945	4,6	1949	7,8	8	63,0	1945	6	0	0	3	7	13
	3,6	12,8	46,7	1952	néant	1945	1,8	31	16,8	1944	4	0	0	0	4	12
	11,3	6,2	23,8	1941	néant	1945	5,4	25	22,3	1941	13	0	0	0	4	11
	20,4	3,9	10,3	1939	néant	1945	8,0	15	6,1	1951	8	0	0	0	4	9
	18,5	6,8	21,1	1940	0,6	1943	8,9	14	11,6	1951	5	0	0	2	4	9
bre	54,3	6,4	20,2	1939	traces	1947	15,3	16	12,5	1940	13	1	0	0	3	7
	69,0	49,0	135,4	1944	0,2	1954	24,9	23	73,5	1944	10	2	0	1	6	13
bre	50,4	143,8	366,4	1946	1,7	1943	20,0	8	75,5	1946	10	1	0	1	13	21
bre	245,8	252,2	469,6	1940	84,0	1949	25,0	27	84,5	1943	21	11	0	10	18	25
	958,2	1294,3	1805,6	1941	976,8	1954	54,0	26/I	106,7	I 1955	141	33	1	88	116	149

Station : AMBALAHORAKA — Période : 1938-1955

Janvier	361,7	436,6	819,8	1951	145,8	1945	74,7	13	228,8	1954	17	10	2	13	21	30
Février	410,0	481,6	1315,3	1940	165,7	1954	72,3	23	228,0	1940	19	9	3	12	18	26
Mars	449,4	482,5	984,1	1947	296,4	1950	63,1	13	271,8	1947	21	14	1	13	20	28
Avril	73,5	191,2	423,4	1944	59,7	1943	9,8	5	232,6	1944	10	0	0	8	15	15
Mai	74,6	114,4	383,9	1952	30,9	1943	15,0	30	72,0	1952	14	2	0	6	13	22
Juin	167,3	122,0	245,7	1954	9,4	1945	20,2	5	53,4	1953	21	3	0	5	14	20
Juillet	98,8	142,3	263,0	1944	40,2	1945	17,9	6	59,1	1939	14	1	0	10	16	23
Août	181,1	139,8	353,5	1953	30,5	1949	42,9	11	150,9	1953	17	5	0	8	16	24
Septembre	35,4	99,8	160,4	1944	56,6	1945	10,2	20	45,5	1953	8	1	0	7	13	18
Octobre	104,5	81,3	136,9	1942	22,2	1943	28,3	5	38,8	1951	15	2	0	3	11	16
Novembre	123,5	170,9	367,3	1952	27,0	1943	37,9	2	116,3	1945	9	4	0	4	12	19
Décembre	296,7	344,4	541,0	1946	106,4	1938	44,8	17	156,8	1944	16	8	0	10	17	24
Année	2376,5	2806,8	3589,4	1951	2130,8	1954	74,7	13/I	271,8	III 1947	181	59	6	148	186	221

ALBRAND (Ste Marie) — Période : 1943-1955

r	147,9	290,4	567,5	1946	98,4	1953	32,3	3	160,3	1947	21	4	0	11	17	24
r	223,1	320,6	504,6	1945	145,5	1944	58,6	11	145,8	1948	17	6	2	12	17	24
	172,8	421,2	646,6	1950	237,1	1945	18,5	5	129,6	1952	29	4	0	18	21	27
	221,5	349,1	690,9	1952	114,9	1955	46,5	17	136,5	1952	22	6	0	14	20	25
	114,1	285,0	819,9	1952	83,4	1949	19,5	2	193,2	1952	23	2	0	14	20	28
	217,2	235,5	409,4	1944	54,7	1954	79,9	25	113,8	1950	25	2	1	14	20	26
	118,5	205,4	422,2	1952	87,3	1943	34,0	30	67,9	1952	27	2	0	19	23	27
	119,3	164,1	390,0	1951	44,8	1949	12,3	19	62,6	1943	27	1	0	14	20	29
bre	136,2	104,0	237,2	1952	15,5	1949	13,5	7	68,6	1950	28	3	0	7	17	23
r	156,2	45,4	68,0	1953	19,5	1943	30,6	14	31,0	1953	22	3	0	2	12	21
bre	74,2	122,2	590,8	1946	12,5	1943	8,4	8	66,3	1951	21	0	0	6	12	18
bre	114,8	290,1	686,4	1953	52,3	1943	15,2	10	280,1	1948	20	5	0	12	18	28
	1615,8	2833,0	4475,8	1952	1646,2	1955	79,9	25/VI	280,1	XII 1948	282	38	3	138	217	259

Station : AMBALAVAO-Centre — Période : 1936-1955

Janvier	419,9	264,2	675,6	1948	80,9	1944	58,1	15	110,0	1948	18	14	1	6	18	26
Février	157,5	243,5	665,8	1937	80,4	1954	34,4	7	107,2	1946	13	5	0	8	16	25
Mars	202,9	224,0	420,1	1939	74,8	1942	45,7	29	114,2	1941	15	5	0	7	15	26
Avril	8,1	49,9	134,8	1940	néant	1949	5,4	21	47,2	1951	4	0	0	0	7	13
Mai	4,4	18,5	104,4	1952	1,0	1945	2,4	24	38,2	1952	4	0	0	1	4	13
Juin	18,8	9,8	34,7	1953	néant	+	1,0	10	16,2	1944	13	0	0	0	4	6
Juillet	18,3	10,4	42,6	1941	néant	+	7,5	14	19,2	1941	9	0	0	0	4	12
Août	24,1	13,7	53,6	1946	traces	1948	12,4	15	34,9	1941	6	1	0	0	4	14
Septembre	82,5	12,8	51,0	1954	néant	+	20,5	13	47,3	1954	12	3	0	0	3	12
Octobre	180,7	53,8	130,8	1936	4,2	1938	45,3	22	65,2	1946	11	5	0	1	5	10
Novembre	96,7	174,3	333,3	1952	0,3	1943	31,3	8	94,6	1941	9	4	0	1	12	19
Décembre	413,3	272,3	481,6	1940	122,1	1949	69,2	22	87,7	1955	22	13	1	7	17	28
Année	1627,2	1347,2	1992,8	1937	1002,4	1947	69,2	22 XII	114,2	III 41	136	50	2	76	109	169

MADAGASCAR

Station : AMBALAVAO Sud — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	158,5	241,9	447,6	1954	22,6	1946	29,2	12	95,3	1941	20	6	0	8	17	24
Février	218,1	160,8	400,2	1945	38,0	1950	45,5	2	149,3	1945	16	11	0	8	15	22
Mars	113,4	137,2	338,3	1939	60,3	1938	38,5	3	72,5	1936	15	4	0	8	15	23
Avril	16,0	30,1	151,7	1940	2,3	1936	9,3	22	29,0	1951	7	0	0	1	6	11
Mai	5,5	15,2	37,2	1949	néant	1938	3,9	14	17,5	1946	3	0	0	0	5	13
Juin	3,5	13,1	82,6	1953	néant	+	1,0	15	16,0	1952	5	0	0	0	5	15
Juillet	13,1	9,8	32,7	1948	néant	1943	4,0	15	15,0	+	8	0	0	0	6	12
Août	56,0	9,3	38,1	1955	néant	1944	18,5	15	26,0	1955	7	2	0	0	4	10
Septembre	100,2	12,5	87,7	1937	néant	+	69,0	9	36,6	1937	8	3	1	0	3	10
Octobre	59,6	37,4	101,4	1940	3,1	1951	28,2	24	49,8	1950	6	2	0	2	5	9
Novembre	84,0	119,4	242,5	1939	15,8	1943	48,5	13	73,6	1941	6	3	0	5	12	18
Décembre	563,6	215,2	400,0	1939	52,5	1948	66,6	30	90,3	1943	23	17	3	6	16	25
Année	1391,5	1001,9	1724,6	1939	733,7	1951	69,0	IX	149,3	II 1945	124	48	4	59	109	131

Station : AMBATOLAHY — Période : 1941-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	-	332,3	567,8	1947	135,9	1949	-	-	170,3	1954	-	-	-	5	17	2
Février	-	219,9	418,2	1944	33,1	1953	-	-	130,3	1954	-	-	-	4	12	1
Mars	-	208,4	513,3	1946	30,0	1953	-	-	130,9	1954	-	-	-	4	12	1
Avril	29,9	19,5	90,8	1948	néant	1954	14,9	1-9	45,5	1948	5	1	0	0	2	
Mai	néant	7,5	59,3	1952	néant	+	néant	-	32,8	1952	0	0	0	0	1	
Juin	néant	3,5	23,8	1941	néant	+	néant	-	12,3	1941	0	0	0	0	1	
Juillet	traces	2,0	15,3	1949	néant	+	traces	-	14,4	1949	0	0	0	0	1	
Août	3,3	2,9	18,9	1951	néant	+	3,3	12	11,8	1941	1	0	0	0	1	
Septembre	traces	4,7	16,9	1954	néant	+	traces	11	16,9	1954	0.	0	0	0	1	
Octobre	-	27,0	75,3	1947	traces	1953	-	-	32,0	1944	-	-	-	0	4	
Novembre	-	105,6	269,8	1941	10,5	1952	-	-	114,9	1941	-	-	-	2	8	1
Décembre	268,6	197,4	406,1	1947	16,6	1953	70,3	15	134,5	1942	17	9	1	3	14	1
Année	-	1130,7	1842,7	1947	242,8	1953	-	-	170,3	I 1954	-	-	-	34	74	1

Station : AMBANJA — Période : 1931-1955

Janvier	120,6	538,4	1022,8	1937	242,3	1946	55,4	3	281,0	1940	19	1	1	16	22	30
Février	117,8	461,6	907,1	1955	184,3	1935	20,6	12	399,8	1945	19	4	0	11	19	24
Mars	224,2	286,7	663,0	1937	125,9	1933	56,3	18	286,3	1936	20	5	2	6	16	22
Avril	56,1	138,4	326,3	1948	22,2	1940	22,7	22	133,0	1941	9	1	0	4	11	16
Mai	3,7	49,7	352,0	1932	0,1	1931	2,1	30	127,3	1949	3	0	0	1	4	7
Juin	38,5	34,2	238,1	1932	1,8	1933	33,7	26	80,0	1932	4	1	0	1	4	9
Juillet	14,2	24,6	85,5	1941	2,0	1942	12,3	10	56,3	1941	4	1	0	1	5	10
Août	50,2	34,8	102,4	1945	0,8	1933	26,9	15	48,0	1945	6	2	0	1	6	12
Septembre	38,4	42,5	108,7	1939	4,9	1947	11,1	12	75,0	1939	6	2	0	2	6	11
Octobre	134,7	64,7	260,5	1950	2,5	1943	48,8	25	109,2	1946	9	3	0	2	7	19
Novembre	358,7	167,4	376,1	1946	50,0	1934	133,4	22	165,2	1946	15	7	2	7	12	19
Décembre	360,4	328,1	1400,2	1945	68,1	1934	136,2	2	568,2	1945	17	7	2	10	17	23
Année	1517,5	2171,1	3397,1	1945	1655,5	1934	136,2	XII	568,2	XII 1945	131	34	7	106	129	154

Station : AMBATOLAMPY — Période : 1936-1955

Janvier	270,0	349,2	1159,7	1948	90,3	1949	42,1	26	144,8	1948	17	9	0	7	19	
Février	122,8	308,2	762,6	1948	135,0	1950	25,4	16	166,3	1948	18	2	0	10	18	
Mars	54,4	285,6	494,7	1947	100,1	1942	18,5	7	103,0	1951	13	1	0	6	19	
Avril	39,6	85,6	281,5	1938	12,5	1936	20,9	21	87,0	1948	7	1	0	3	11	
Mai	5,9	50,3	153,7	1945	0,2	1943	2,2	20	60,1	1948	5	0	0	2	9	
Juin	42,4	18,0	71,1	1947	néant	1945	10,9	18	17,0	1938	17	1	0	0	8	
Juillet	48,1	20,9	80,1	1948	0,4	1943	9,7	14	29,9	1939	14	0	0	2	9	
Août	44,0	23,4	85,1	1940	néant	+	13,4	14	40,0	1940	7	3	0	0	7	
Septembre	102,5	22,5	88,7	1953	1,0	1944	46,2	14	78,8	1953	5	2	0	1	6	
Octobre	99,3	64,8	139,7	1946	1,7	1938	27,3	23	49,9	1954	6	4	0	4	8	
Novembre	58,8	191,3	529,2	1946	8,3	1943	25,0	8	60,7	1939	7	1	0	3	14	
Décembre	305,0	282,6	544,0	1940	88,9	1948	39,0	22	87,0	1941	22	15	0	11	20	
Année	1192,8	1702,4	1978,0	1939	1022,9	1949	46,2	IX	166,3	II 1948	138	39	0	107	148	

Station : AMBATOFINANDRAHANA — Période : 1936-1955

Janvier	-	304,4	523,5	1936	114,1	1949	-	-	114,8	1945	-	-	-	7	20	26
Février	-	241,7	382,3	1942	52,6	1950	-	-	81,5	1954	-	-	-	9	17	24
Mars	-	192,0	352,3	1939	46,2	1942	-	-	84,5	1941	-	-	-	7	15	24
Avril	-	50,6	116,8	1937	néant	+	-	-	61,3	1937	-	-	-	0	6	13
Mai	-	20,3	82,9	1952	néant	+	-	-	34,8	1952	-	-	-	0	4	12
Juin	traces	7,4	32,1	1948	néant	+	traces	3	13,7	1953	0	0	0	0	3	9
Juillet	32,0	7,9	28,5	1948	néant	+	22,0	16	12,3	1948	2	2	0	0	2	7
Août	13,0	11,0	76,8	1946	néant	+	8,0	11	27,7	1937	3	0	0	0	2	7
Septembre	39,0	17,3	101,8	1939	néant	+	10,0	10	54,7	1939	5	2	0	0	2	9
Octobre	3,0	47,5	137,1	1947	2,7	1937	3,0	23	52,8	1944	1	0	0	2	7	15
Novembre	47,3	141,8	301,5	1952	68,1	1954	20,3	20	90,6	1948	6	2	0	6	13	23
Décembre	358,2	276,2	491,0	1943	100,3	1948	70,0	12	122,1	1937	13	10	2	4	19	27
Année	-	1318,1	1860,7	1939	799,4	1949	-	-	122,1	XII 37	-	-	-	83	110	153

Station : AMBATOLAONA — Période : 1936-1955

Janvier	318,3	340,0	768,2	1948	110,5	1953	51,7	26	141,7	1954	17	9	1	9	18	
Février	297,8	326,3	501,5	1950	93,1	1936	69,9	9	162,8	1943	23	10	1	11	18	
Mars	244,7	277,2	592,8	1949	85,8	1942	61,9	7	92,1	1943	18	7	1	8	19	
Avril	86,2	81,9	174,7	1947	15,8	1955	23,3	15	83,6	1944	12	3	0	2	12	
Mai	27,9	47,5	139,5	1949	3,5	1954	7,7	19	38,6	1952	9	0	0	1	8	
Juin	37,4	54,7	118,2	1936	3,3	1945	4,2	15	44,7	1953	17	0	0	3	10	
Juillet	37,4	63,1	153,2	1944	25,4	1951	19,7	2	31,0	1936	15	2	0	5	11	
Août	80,7	64,8	171,4	1953	néant	1949	23,8	15	47,8	1937	18	3	0	0	11	
Septembre	57,0	39,4	67,3	1953	11,6	1949	14,4	15	31,8	1952	9	2	0	1	8	
Octobre	131,7	64,1	125,1	1948	8,8	1943	24,6	25	59,6	1948	20	4	0	3	8	
Novembre	87,4	149,1	292,7	1942	2,1	1943	19,2	1	97,8	1942	11	2	0	2	12	
Décembre	327,5	292,7	526,2	1939	124,2	1949	40,8	16	105,2	1940	23	13	0	4	17	
Année	1734,0	1800,8	2278,0	1948	1351,4	1954	69,9	II	162,8	II 1943	192	55	3	92	152	

Station : AMBATOFOTSY — Période : 1941-1955

Janvier	453,7	259,4	555,2	1948	48,9	1949	105,2	23	78,3	1953	19	12	2	6	16	24
Février	151,8	204,8	426,4	1946	83,3	1954	39,5	7	84,7	1946	15	5	0	9	14	22
Mars	143,2	184,1	408,1	1953	86,6	1942	45,3	1	59,8	1948	13	5	0	7	13	23
Avril	9,9	60,1	204,9	1945	traces	1949	6,3	21	87,7	1945	5	0	0	0	5	10
Mai	4,0	17,6	81,0	1955	néant	1943	2,1	31	22,5	1948	6	0	0	0	2	5
Juin	16,8	7,1	23,3	1944	néant	+	10,3	25	20,4	1941	17	1	0	0	2	7
Juillet	17,3	5,7	27,2	1941	néant	1945	6,6	12	18,7	1941	9	0	0	0	3	8
Août	25,7	11,9	50,2	1946	néant	1948	11,5	14	35,1	1946	7	1	0	0	3	8
Septembre	133,7	7,7	27,3	1953	néant	+	60,4	13	10,0	1942	10	4	1	0	2	6
Octobre	161,8	49,5	92,5	1948	4,2	1952	50,8	21	49,7	1944	13	6	1	1	5	9
Novembre	73,2	149,9	310,8	1949	0,2	1943	16,3	8	67,9	1953	9	3	0	1	13	17
Décembre	453,5	253,6	394,5	1943	157,8	1945	77,3	22	81,3	1944	22	13	2	10	14	25
Année	1644,6	1211,4	1387,1	1946	1023,4	1951	105,2	I	87,7	IV 1945	145	50	6	81	92	110

Station : AMBATOMAINTY — Période : 1936-1955

Janvier	979,8	391,6	849,0	1941	164,9	1947	111,2	4	177,7	1952	16	14	11	13	20	
Février	802,8	324,2	553,3	1943	70,2	1941	110,3	22	220,6	1943	13	12	9	13	18	
Mars	203,0	257,3	559,7	1939	83,4	1954	70,2	24	112,0	1936	7	6	1	5	16	
Avril	107,5	63,6	151,3	1947	11,0	1937	40,3	20	50,4	1944	4	3	0	1	6	
Mai	15,4	8,6	34,2	1950	néant	+	8,0	1	28,5	1939	2	0	0	0	1	
Juin	0,0	4,5	33,2	1952	néant	+	néant	+	17,0	1952	0	0	0	0	1	
Juillet	8,8	7,6	79,9	1955	néant	+	8,8	24	79,9	1955	1	0	0	0	1	
Août	49,4	7,7	68,6	1940	néant	+	26,9	15	42,9	1940	2	2	0	0	1	
Septembre	82,7	14,3	68,6	1942	néant	+	42,3	14	40,0	1942	3	3	0	0	2	
Octobre	128,7	66,8	157,2	1952	2,9	1946	30,8	29	54,5	1950	10	4	0	2	7	
Novembre	111,0	154,1	305,6	1946	22,9	1937	25,5	11	106,1	1939	13	4	0	6	13	
Décembre	394,4	271,7	409,0	1942	125,8	1950	82,8	14	108,5	1946	16	11	3	10	17	
Année	2883,5	1572,0	1862,5	1939	1103,6	1938	111,2	I	220,6	II 1943	87	59	24	73	91	

Station : AMBATONDRAZAKA Période : 1942-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
	348,0	269,0	513,5	1951	39,4	1949	119,4	23	90,5	1951	12	8	2	9	17	26
	104,9	182,6	367,0	1952	71,9	1942	37,0	4	95,5	1943	10	3	0	10	14	20
	257,5	182,8	643,8	1955	36,6	1954	64,0	6	130,6	1955	11	6	2	6	15	24
	16,3	20,9	65,0	1947	néant	1955	8,2	15	24,2	1944	3	0	0	0	5	11
	néant	12,2	112,4	1952	néant	+	néant	-	45,0	1952	0	0	0	0	3	13
	néant	7,9	23,4	1944	néant	1945	néant	-	23,2	1944	0	0	0	0	4	13
	0,5	2,6	8,5	1948	néant	1942	0,5	16	4,4	1946	1	0	0	0	4	11
	7,0	4,9	17,7	1951	traces	1949	5,5	14	4,6	1942	2	0	0	0	5	10
	12,1	3,1	9,0	1951	néant	1942	12,1	22	6,0	1951	1	1	0	0	3	6
	50,2	23,2	92,4	1948	néant	1954	20,2	18	46,8	1948	8	1	0	0	4	8
	62,3	105,3	174,8	1946	néant	1943	33,4	5	68,5	1953	6	1	0	0	10	24
	207,6	181,9	299,5	1953	26,0	1950	77,4	16	84,7	1953	15	5	1	6	13	20
	1066,4	996,4	1370,4	1952	580,7	1942	119,4	I	130,6	III 1955	69	25	5	72	97	128

Station : AMBODINIFODY Période : 1938-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	481,3	322,3	779,9	1948	123,7	1944	75,0	27	167,8	1948	17	11	3	9	19	26
Février	210,0	283,2	608,8	1938	104,8	1954	78,1	2	111,8	1950	11	4	1	9	16	23
Mars	245,4	303,0	577,7	1953	160,8	1942	56,9	7	92,0	1953	20	8	1	12	19	31
Avril	72,4	80,5	194,6	1944	27,0	1955	27,3	18	89,8	1944	14	2	0	4	12	20
Mai	33,3	42,0	82,5	1952	3,4	1943	7,7	11	38,1	1939	19	0	0	2	10	27
Juin	37,2	37,9	69,6	1938	1,0	1945	4,2	12	35,8	1953	20	0	0	1	10	26
Juillet	31,1	32,4	66,1	1944	7,3	1947	6,7	28	17,1	1951	17	0	0	2	11	23
Août	71,6	28,8	73,0	1953	4,8	1944	25,9	15	29,3	1953	16	2	0	2	10	20
Septembre	112,0	22,0	48,4	1952	5,4	1945	29,5	12	31,5	1952	11	3	0	2	9	15
Octobre	198,0	49,3	106,2	1942	2,4	1943	74,7	22	41,1	1941	15	4	1	1	7	17
Novembre	64,3	164,0	440,6	1952	néant	1943	28,8	14	75,0	1952	10	2	0	6	13	21
Décembre	429,2	325,1	817,9	1939	107,0	1949	82,5	27	107,0	1944	19	12	2	10	16	28
Année	1985,8	1690,5	2308,7	1939	1303,8	1943	82,5	XII	167,8	I 1948	189	48	8	106	152	256

Station : AMBILA-LEMAITSO Période : 1936-1955

	309,8	323,8	746,2	1943	105,3	1946	110,7	29	138,8	1954	15	6	2	8	16	23
	529,9	395,0	1091,1	1940	57,2	1944	107,4	11	190,1	1938	16	11	4	8	15	27
	714,8	452,2	819,4	1937	73,2	1945	138,3	27	236,5	1949	19	12	6	11	17	24
	199,1	265,9	559,7	1946	85,0	1951	62,9	18	107,1	1946	9	6	1	11	17	22
	277,6	242,6	494,8	1949	61,9	1944	54,0	25	114,1	1949	19	7	1	9	14	20
	237,7	321,7	736,8	1953	25,9	1945	30,4	4	159,4	1936	20	11	0	7	17	30
	246,6	257,3	399,9	1941	102,3	1945	110,8	12	128,3	1949	13	6	1	10	17	25
	245,2	185,5	351,2	1937	25,2	1944	102,8	14	84,1	1942	16	4	1	8	16	25
	77,8	157,5	572,6	1948	34,2	1945	18,5	18	163,5	1948	7	5	0	5	13	20
	279,3	81,3	200,9	1942	9,4	1939	109,0	22	74,8	1936	11	4	2	2	9	14
	95,4	141,3	445,5	1946	3,5	1943	44,4	1	102,8	1940	8	3	0	2	10	21
	171,7	221,7	527,6	1936	29,1	1943	48,2	15	211,8	1936	14	8	0	7	13	20
	3384,9	3045,8	3504,9	1941	1664,9	1945	138,3	III	236,5	II 1949	167	83	18	151	174	202

Station : AMBOHIDRABIBY Période : 1936-1955

Janvier	332,9	306,4	559,8	1943	33,7	1949	45,3	14	136,6	1955	16	12	0	6	19	31
Février	181,4	245,7	482,7	1945	59,6	1955	46,8	7	107,9	1945	16	6	0	7	17	27
Mars	164,6	211,4	405,8	1953	65,6	1938	38,6	2	91,0	1936	13	6	0	8	17	26
Avril	11,7	35,2	100,5	1943	1,4	1954	11,7	1	31,5	1937	1	1	0	1	9	12
Mai	traces	18,0	66,2	1945	2,5	1938	traces	+	17,5	1952	0	0	0	1	5	17
Juin	10,9	11,8	77,5	1945	néant	+	6,1	13	16,0	1941	5	0	0	0	4	21
Juillet	2,9	9,7	67,0	1945	néant	1938	1,5	11	10,4	1945	2	0	0	0	4	13
Août	29,7	9,5	39,9	1940	néant	+	9,7	15	18,2	1937	4	0	0	0	3	11
Septembre	73,8	7,3	36,0	1939	néant	+	25,0	13	11,6	1940	6	3	0	0	2	8
Octobre	94,8	46,3	126,7	1944	néant	+	30,4	28	42,3	1941	10	3	0	0	5	11
Novembre	63,0	141,9	323,4	1939	néant	1943	36,1	8	81,6	1954	6	3	0	0	11	22
Décembre	345,1	244,8	789,4	1939	79,6	1948	51,4	22	100,9	1954	21	10	2	8	17	30
Année	1310,8	1288,0	2541,5	1939	961,8	1949	51,4	XII	136,6	I 1955	100	44	2	80	113	143

Station : AMBILOBE Période : 1931-1955

	365,6	498,3	1080,5	1934	184,4	1953	72,6	19	187,0	1934	23	10	3	10	19	28
	342,1	474,5	1162,3	1932	210,7	1946	64,0	14	379,3	1932	22	8	2	7	18	26
	535,8	296,9	500,5	1937	194,5	1938	90,1	18	157,3	1937	19	12	5	7	16	23
	86,0	116,8	386,1	1933	5,8	1940	26,8	20	88,6	1943	10	4	0	1	8	18
	5,9	16,7	68,0	1937	néant	+	4,0	23	38,2	1937	3	0	0	0	2	5
	6,6	16,3	83,5	1951	néant	+	5,8	21	83,5	1951	2	0	0	0	2	6
	2,3	10,0	72,3	1954	néant	+	1,9	24	37,9	1954	2	0	0	0	1	6
	41,3	11,8	48,1	1945	néant	+	31,1	15	23,9	1949	2	2	0	0	2	8
	traces	10,9	57,6	1949	néant	+	traces	2	46,0	1949	0	0	0	0	1	4
	107,6	32,2	127,7	1940	néant	+	42,4	28	54,5	1955	7	3	0	0	3	7
	23,4	102,7	277,7	1946	8,4	1947	14,5	10	149,9	1946	3	1	0	1	7	14
	358,3	283,5	473,2	1946	89,5	1934	87,0	14	214,1	1946	13	8	3	6	14	21
	1874,9	1870,6	2415,1	1937	1198,3	1938	90,1	III	379,3	II 1932	106	48	13	55	93	118

Station : AMBOHINIAHASOA Période : 1936-1955

Janvier	262,2	251,7	453,2	1954	75,8	1946	45,6	28	171,7	1941	17	9	0	11	20	29
Février	216,0	204,7	436,4	1945	93,3	1943	85,0	3	140,0	1945	10	5	1	9	19	28
Mars	316,1	198,2	408,6	1953	79,9	1938	148,0	4	99,9	1949	12	5	2	10	19	27
Avril	1,2	54,2	119,0	1939	3,3	1936	1,2	17	63,7	1939	1	0	0	5	13	19
Mai	9,5	35,9	112,8	1952	2,5	1936	3,2	25	37,1	1949	4	0	0	1	11	27
Juin	29,0	32,1	117,9	1953	2,2	1942	7,5	30	30,1	1953	8	0	0	1	11	22
Juillet	50,4	35,5	91,8	1950	8,6	1952	14,1	3	21,2	1949	8	2	0	5	12	22
Août	55,2	30,3	75,0	1953	3,6	1943	16,6	12	23,3	1955	8	1	0	1	11	27
Septembre	43,6	29,2	103,4	1953	1,0	1936	11,0	12	37,9	1939	6	1	0	1	8	15
Octobre	35,8	31,9	105,0	1947	3,1	1953	17,6	26	46,3	1947	9	1	0	2	7	14
Novembre	74,4	129,6	232,5	1954	11,6	1943	42,3	10	47,2	1948	5	3	0	4	14	21
Décembre	229,1	226,7	445,8	1943	94,0	1938	39,9	7	87,9	1946	16	8	0	8	19	30
Année	1322,5	1260,0	1546,2	1939	968,3	1938	148,0	III	171,7	I 1941	104	35	3	120	164	194

Station : AMBOANJOBE Période : 1939-1946 , 1950-1955

	164,6	420,2	988,7	1941	133,0	1955	26,5	25	232,6	1941	15	7	0	9	20	25
	98,9	516,2	1313,1	1945	42,7	1955	23,4	26	384,0	1945	12	2	0	9	18	28
	434,9	416,5	746,8	1944	152,0	1955	80,2	7	106,8	1939	16	12	2	10	20	29
	22,2	181,9	331,0	1944	22,7	1955	14,7	18	115,8	1944	3	1	0	7	15	25
	38,8	102,9	251,5	1952	21,1	1955	9,4	11	67,8	1941	9	9	0	5	12	17
	22,0	105,9	210,0	1954	14,0	1940	6,9	15	68,3	1946	6	0	0	5	11	16
	78,0	100,2	214,7	1941	néant	1954	28,4	12	64,2	1940	11	2	0	0	12	23
	99,0	99,1	211,0	1953	14,4	1944	44,0	12	38,0	1951	8	3	0	4	12	20
	21,6	82,4	149,7	1942	3,9	1954	7,5	17	46,9	1939	5	0	0	2	10	15
	86,3	80,9	277,0	1942	2,5	1953	43,2	29	57,0	1942	8	1	0	1	8	16
	28,0	194,1	363,4	1946	19,1	1943	7,4	2	96,3	1945	5	0	0	4	14	25
	250,8	374,7	661,7	1939	60,0	1952	77,1	18	175,0	1940	13	7	2	9	18	30
	1345,1	2675,0	3649,2	1945	1001,6	1955	80,2	III	384,0	II 1945	111	35	4	139	170	209

Station : AMBOHIMANJAKA Période : 1936-1955

Janvier	370,3	377,2	872,9	1949	85,4	1949	43,9	25	133,8	1951	21	9	0	10	22	30
Février	326,0	327,2	592,0	1950	108,5	1952	52,7	2	113,2	1950	18	9	1	10	19	26
Mars	204,0	302,7	499,4	1949	145,1	1948	35,4	8	106,7	1954	15	7	0	12	22	28
Avril	68,6	104,8	229,4	1947	21,3	1955	21,8	12	105,6	1944	9	2	0	4	13	20
Mai	65,4	53,1	115,7	1937	10,3	1951	18,4	11	33,4	1949	9	2	9	6	11	21
Juin	54,0	56,5	134,5	1948	1,7	1950	8,6	2	78,7	1948	14	0	0	1	12	23
Juillet	24,1	47,2	90,9	1949	5,0	1950	4,6	3	28,3	1944	10	0	0	3	19	21
Août	107,1	47,9	117,3	1952	2,3	1944	36,5	15	22,4	1937	12	3	0	3	12	25
Septembre	111,9	33,8	81,3	1948	2,2	1951	37,7	21	15,9	1941	12	3	0	2	9	14
Octobre	128,9	63,9	150,6	1944	10,6	1943	55,3	22	67,3	1944	10	4	1	3	14	21
Novembre	40,8	157,5	329,7	1946	1,2	1943	19,7	7	95,6	1944	4	1	0	3	14	21
Décembre	156,1	324,3	773,8	1939	61,5	1951	26,8	12	146,1	1940	14	5	0	9	18	30
Année	1657,8	1896,1	2519,5	1939	1226,7	1952	55,3	X	146,1	XII 1940	148	45	2	138	174	221

MADAGASCAR

Station : AMBOHIMIADANA — Période : 1935-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	161,7	304,5	746,8	1948	110,7	1944	43,0	26	152,5	1954	13	7	0	11	19	26
Février	115,0	229,5	439,1	1941	34,7	1952	26,5	5	81,5	1937	11	6	0	5	17	26
Mars	108,0	214,0	455,8	1949	81,0	1942	40,0	6	88,7	1946	5	3	0	14	19	29
Avril	17,5	47,3	150,6	1935	6,1	1964	17,5	7	52,7	1937	1	1	0	3	11	21
Mai	18,5	25,0	71,3	1949	5,2	1938	5,4	12	44,8	1948	12	0	0	2	7	17
Juin	39,6	17,8	40,3	1952	néant	1945	5,4	28	22,0	1953	17	0	0	0	10	26
Juillet	38,5	19,1	74,8	1944	2,1	1955	8,9	1	10,3	1944	7	0	0	2	11	20
Août	10,8	19,7	86,3	1937	2,4	38-43	3,9	25	37,8	1937	9	0	0	2	10	19
Septembre	14,0	15,6	40,7	1948	0,2	1955	5,0	20	22,0	1950	4	0	0	2	7	16
Octobre	67,0	53,6	180,0	1941	1,4	1955	7,5	22	53,5	1941	17	0	0	1	7	16
Novembre	90,4	129,0	329,6	1946	néant	1943	16,5	14	65,4	1946	9	3	0	0	12	28
Décembre	441,7	255,0	622,1	1939	68,0	1949	48,0	14	170,5	1951	22	20	0	11	17	26
Année	1122,7	1330,1	1953,3	1939	796,0	1955	48,0	XII	170,5	XII 1951	127	40	0	92	147	194

Station : AMPANIHY (Ouest) — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	41,8	141,2	369,5	1952	30,4	1941	22,5	5	179,2	1938	4	1	0	4	11	
Février	171,8	89,7	277,4	1935	9,6	1952	39,5	16	85,5	1936	8	5	0	2	8	
Mars	28,9	63,9	195,9	1952	14,1	1940	12,0	5	87,5	1952	5	1	0	2	6	
Avril	9,3	31,9	93,6	1942	néant	+	6,9	14	48,0	1931	2	0	0	0	3	
Mai	13,2	14,8	58,5	1952	néant	+	9,2	15	50,3	1952	2	0	0	0	3	
Juin	11,4	17,9	105,5	1949	néant	+	5,5	23	38,3	1949	3	0	0	0	4	
Juillet	traces	7,8	27,9	1949	néant	+	traces	+	15,5	1949	0	0	0	0	3	
Août	11,4	5,3	30,4	1935	néant	+	4,8	11	21,3	1935	5	0	0	0	2	
Septembre	10,5	12,4	52,1	1952	néant	+	9,5	11	31,2	1951	2	0	0	0	2	
Octobre	15,2	15,3	46,3	1940	néant	+	6,5	18	45,8	1945	5	0	0	0	2	
Novembre	63,3	55,1	152,3	1947	néant	1936	41,4	28	97,5	1944	4	2	0	1	6	
Décembre	186,6	126,1	274,0	1949	19,4	1951	69,2	11	130,0	1952	9	5	1	4	10	
Année	563,4	581,4	1050,0	1952	379,9	1943	69,2	XII	179,2	I 1938	49	14	1	31	60	

Station : AMBOHIPANDRANO — Période : 1936-1955

Janvier	530,0	334,8	740,3	1948	131,6	1944	102,8	21	102,8	1951	17	13	4	8	19	27
Février	218,7	263,6	675,6	1941	97,6	1954	28,0	15	143,2	1941	13	11	0	8	17	25
Mars	183,7	246,2	456,6	1955	90,2	1942	45,5	1	94,9	1941	9	5	0	7	17	26
Avril	39,8	71,5	155,1	1948	8,5	1949	28,3	21	76,8	1948	2	2	0	4	9	18
Mai	0,0	18,9	72,3	1952	1,8	1943	néant	+	30,2	1949	0	0	0	1	5	12
Juin	8,0	6,9	33,2	1943	néant	+	8,0	26	26,2	1953	1	0	0	0	2	4
Juillet	32,9	4,7	19,9	1949	néant	+	27,1	16	17,6	1949	2	1	0	0	3	7
Août	12,5	15,7	56,5	1946	néant	+	12,5	15	41,3	1946	1	1	0	0	4	11
Septembre	147,0	16,4	65,3	1953	traces	+	33,1	14	60,8	1953	10	5	0	0	3	7
Octobre	96,0	58,0	110,7	1944	8,2	1954	34,2	25	73,8	1955	6	3	0	3	8	15
Novembre	95,0	148,5	282,2	1936	3,6	1943	22,9	3	56,9	1940	6	4	0	3	14	23
Décembre	362,5	267,4	405,0	1940	78,4	1948	45,0	24	76,1	1939	19	16	0	9	18	27
Année	1726,1	1453,0	1834,0	1937	1160,9	1954	102,8	I	143,2	II 1941	86	61	4	87	119	159

Station : AMPARIHY (Est) — Période : 1935-1955

Janvier	387,2	451,1	1113,2	1941	98,5	1952	83,2	11	245,0	1941	16	12	2	7	18	
Février	237,0	414,3	1070,4	1940	90,2	1953	48,2	20	150,3	1940	14	10	0	8	20	
Mars	498,3	484,1	1096,0	1952	193,2	1953	125,4	1	215,2	1945	14	11	4	9	21	
Avril	130,6	221,3	341,1	1936	105,8	1946	69,5	17	145,9	1949	7	3	1	8	16	
Mai	96,2	151,3	368,6	1946	26,9	1955	36,0	9	185,0	1941	6	3	0	3	10	
Juin	22,2	211,6	684,2	1947	31,2	1948	9,4	26	142,3	1949	3	0	0	4	11	
Juillet	315,1	140,1	351,6	1948	21,0	1951	70,4	18	54,0	1936	17	11	1	3	11	
Août	131,8	156,4	354,4	1945	13,2	1944	31,1	11	89,4	1947	11	4	0	2	11	
Septembre	204,6	99,0	297,1	1937	9,6	1949	77,2	3	130,0	1937	7	3	2	3	8	
Octobre	177,8	123,1	232,4	1940	27,5	1937	80,5	22	103,7	1947	9	4	1	5	9	
Novembre	42,7	212,1	451,8	1946	35,0	1944	12,9	13	160,4	1952	5	1	0	5	13	
Décembre	515,6	309,9	526,2	1947	118,8	1941	206,5	9	179,0	1946	18	11	1	9	18	
Année	2759,1	2974,3	3990,2	1935	1974,6	1944	206,5	XII	245,0	I 1941	127	73	12	140	166	

Station : AMBOVOMBE — Période : 1931-1955

Janvier	3,1	96,2	593,2	1951	11,0	1941	1,8	16	247,8	1951	2	0	0	2	9	17
Février	83,8	91,6	280,9	1942	4,1	1950	34,9	6	135,8	1935	4	3	0	1	7	16
Mars	34,3	58,7	200,9	1941	5,0	1940	11,5	4	73,9	1941	7	1	0	2	8	18
Avril	9,3	27,0	99,5	1939	néant	+	5,7	17	51,6	1937	3	0	0	0	5	9
Mai	11,8	38,7	120,1	1952	0,6	1931	9,5	1	74,9	1952	2	0	0	1	6	11
Juin	15,3	60,7	308,9	1949	3,3	1952	8,5	20	145,9	1949	5	0	0	1	7	14
Juillet	46,2	27,6	94,7	1937	0,7	1943	16,1	20	31,3	1947	9	1	0	1	5	12
Août	63,3	24,3	99,3	1946	0,3	1934	18,3	13	58,5	1939	7	3	0	1	4	9
Septembre	35,3	19,1	57,2	1953	traces	1944	13,3	11	45,3	1936	5	2	0	0	4	9
Octobre	47,0	25,5	89,0	1933	traces	1952	15,5	18	37,4	1933	8	3	0	0	4	8
Novembre	14,8	46,7	138,0	1953	6,8	1943	12,4	20	75,5	1953	4	1	0	1	6	11
Décembre	151,8	88,2	256,8	1932	19,2	1941	48,2	11	147,5	1932	13	3	0	4	9	18
Année	516,0	604,3	985,8	1951	295,0	1943	48,2	XII	247,8	II 1951	69	17	0	55	74	113

Station : AMPASINPOLAKA — Période : 1936-1955

Janvier	1,6	86,8	400,3	1951	7,4	1946	1,6	17	214,6	1951	1	0	0	2	7	
Février	75,1	60,9	167,4	1938	néant	+	43,8	8	104,0	1937	6	2	0	0	6	
Mars	32,0	60,9	166,5	1941	3,2	1950	23,1	4	75,5	1937	3	1	0	2	7	
Avril	16,5	20,5	89,5	1948	néant	1941	10,0	18	34,5	1939	2	1	0	0	4	
Mai	15,9	38,0	157,8	1950	0,3	1936	6,9	1	75,6	1950	3	0	0	1	5	
Juin	11,4	55,6	238,7	1949	néant	1952	8,6	8	76,2	1940	2	0	0	0	6	
Juillet	57,1	29,9	101,4	1948	néant	+	12,6	20	46,6	1948	11	1	0	0	4	
Août	50,8	19,4	72,1	1946	néant	1953	14,2	11	21,3	1946	7	2	0	0	4	
Septembre	23,4	24,5	119,2	1953	néant	+	7,5	10	42,0	1936	6	0	0	0	4	
Octobre	38,7	17,1	44,8	1944	néant	1955	15,8	19	19,8	1946	3	3	0	0	3	
Novembre	25,6	48,0	145,5	1954	2,3	1943	18,0	20	57,6	1954	3	1	0	1	6	
Décembre	62,9	73,5	324,3	1937	3,3	1941	22,0	13	100,0	1937	8	2	0	2	6	
Année	411,0	535,1	857,9	1949	181,3	1943	43,8	II	214,6	1951	55	13	0	46	62	

Station : AMPAMAHERANA — Période : 1944-1955

Janvier	175,7	340,8	994,4	1954	97,7	1949	48,0	28	271,0	1954	22	4	0	9	21	28
Février	194,5	317,3	1041,4	1945	121,4	1955	39,4	8	339,0	1945	22	7	0	17	20	23
Mars	224,7	291,5	599,8	1947	143,2	1945	43,7	3	150,2	1947	26	7	0	17	22	30
Avril	25,5	81,5	145,6	1952	49,2	1953	12,0	17	64,7	1952	15	1	0	8	15	27
Mai	36,4	67,7	237,6	1952	4,0	1951	6,7	14	47,2	1949	16	0	0	1	12	22
Juin	82,8	81,7	198,1	1953	12,4	1945	10,2	4	68,1	1953	22	1	0	6	14	22
Juillet	65,1	83,0	204,0	1950	18,6	1954	19,4	3	35,2	1948	18	2	0	3	14	21
Août	78,2	65,0	125,0	1953	6,3	1949	19,6	12	35,6	1953	22	2	0	6	15	21
Septembre	53,3	42,4	83,5	1951	10,5	1955	10,6	22	24,7	1951	21	1	0	5	10	16
Octobre	98,5	30,8	69,0	1948	11,0	1951	46,6	29	21,9	1948	22	1	0	4	8	19
Novembre	41,9	125,9	195,3	1952	74,0	1944	20,6	14	49,5	1954	10	1	0	11	15	22
Décembre	248,7	198,6	379,3	1955	86,3	1948	39,9	30	67,0	1955	25	9	0	7	17	27
Année	1325,3	1726,2	2132,1	1945	1417,4	1946	48,0	I	339,0	II 1945	241	36	0	156	183	225

Station : AMPATAKAMARORENY — Période : 1936-1955

Janvier	230,7	315,7	643,7	1941	91,4	1949	49,7	11	131,0	1941	20	9	0	10	18	
Février	224,7	267,6	423,0	1941	62,0	1942	59,9	3	114,0	1945	14	6	1	6	16	
Mars	300,3	235,0	442,5	1937	69,8	1942	54,3	6	116,2	1940	17	10	1	7	16	
Avril	43,1	62,6	186,0	1944	4,5	1943	14,6	11	60,2	1952	6	3	0	4	11	
Mai	25,8	30,3	79,2	1952	traces	1953	8,5	5	44,8	1941	7	0	0	0	9	
Juin	66,0	38,9	92,1	1937	8,4	1945	8,0	29	61,0	1937	18	0	0	3	12	
Juillet	-	42,1	73,4	1944	20,2	1947	-	-	28,6	1941	-	-	-	2	14	
Août	-	49,8	214,0	1945	5,1	1949	-	-	72,6	1945	-	-	-	2	15	
Septembre	23,0	34,9	57,2	1943	6,4	1949	4,2	8	20,7	1952	7	0	0	1	12	
Octobre	46,0	34,0	86,2	1948	5,3	1939	12,4	27	32,4	1940	9	1	9	2	9	
Novembre	71,4	98,8	366,0	1946	17,7	1943	20,2	26	99,6	1946	7	3	0	4	10	
Décembre	88,6	231,5	480,7	1936	22,6	1941	22,6	18	110,3	1936	8	4	0	8	16	
Année	-	1441,2	1913,9	1941	884,6	1954	-	-	131,0	I 1941	-	-	-	131	156	

MADAGASCAR

on : AMPOTAKA — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
vrier	-	97,2	279,6	1951	4,3	1947	-	-	186,1	1951	-	-	-	3	9	13
vrier	159,6	77,1	251,2	1942	9,2	1950	57,6	6	151,4	1936	8	3	1	2	7	16
rs	-	57,7	235,2	1941	0,7	1955	-	-	82,9	1941	-	-	-	2	6	15
ril	2,0	15,0	62,5	1953	néant	+	2,0	21	49,0	1953	1	0	0	0	3	7
i	14,9	17,6	62,4	1950	0,6	1940	9,5	15	48,8	1950	4	0	0	1	5	15
n	17,7	19,6	90,3	1949	0,5	1948	7,9	21	39,8	1949	5	0	0	1	6	13
llet	3,3	11,2	33,1	1939	néant	1942	1,7	20	13,9	1943	4	0	0	0	4	9
ût	-	5,4	15,9	1946	traces	1937	-	-	9,9	1940	-	-	-	0	2	5
tembre	46,2	9,7	33,9	1951	néant	+	34,4	10	18,9	1951	3	2	0	0	3	8
obre	2,6	19,7	109,6	1945	néant	1943	2,6	18	109,6	1945	1	0	0	0	2	6
vembre	0,4	24,3	84,0	1942	néant	1943	0,4	11	53,9	1942	1	0	0	0	4	9
cembre	157,7	89,7	235,9	1936	18,1	1951	66,2	20	69,4	1942	10	4	1	3	8	16
née	-	444,2	737,3	1942	261,4	1943	-	-	186,1	I 1951	-	-	-	46	59	82

Station : ANDRIBA — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	650,6	555,9	1525,8	1941	153,9	1949	119,8	21	169,5	1939	24	14	6	10	22	28
Février	492,4	421,7	600,4	1937	195,3	1936	88,6	17	128,4	1938	20	16	2	11	20	26
Mars	346,1	339,0	682,5	1955	155,1	1954	86,3	8	131,5	1955	17	8	3	10	18	24
Avril	81,9	58,8	127,9	1947	néant	1954	32,8	8	66,9	1944	6	2	0	0	5	10
Mai	0,0	17,5	96,5	1951	néant	+	néant	+	88,5	1951	0	0	0	0	1	4
Juin	6,5	1,9	11,6	1941	néant	+	3,2	17	11,6	1941	4	0	0	0	1	2
Juillet	1,1	1,8	22,6	1939	néant	+	0,8	16	18,6	1939	2	0	0	0	1	4
Août	12,4	5,4	28,7	1942	néant	+	6,2	15	27,5	1942	4	0	0	0	1	4
Septembre	68,4	9,4	51,7	1937	néant	+	33,2	16	51,7	1937	4	3	1	0	1	6
Octobre	70,1	52,5	163,5	1940	9,7	1938	36,5	21	55,6	1941	9	1	0	1	5	9
Novembre	161,8	148,6	439,5	1946	33,9	1943	49,9	10	66,6	1945	8	5	0	4	11	27
Décembre	451,4	315,5	478,8	1936	198,8	1948	58,1	17	87,7	1940	24	15	1	11	18	25
Année	2342,7	1928,0	2952,7	1941	1364,4	1948	119,8	21	169,5	I 1939	122	64	13	85	104	129

on : ANALAMAZAOTRA - PERINET — Période : 1931-1955

vrier	222,1	295,7	597,7	1951	114,7	1949	35,6	21	222,7	1954	19	9	0	8	19	27
vrier	155,0	315,5	700,7	1940	66,5	1942	41,1	27	217,2	1943	18	5	0	7	18	28
rs	367,0	231,6	542,5	1949	89,9	1935	83,3	9	259,2	1937	27	9	3	8	18	26
ril	33,5	97,2	294,0	1933	10,4	1943	15,0	18	150,1	1944	15	1	0	5	14	27
i	69,9	64,0	282,4	1952	10,1	1935	9,4	11	85,5	1952	21	0	0	3	13	27
n	108,4	81,5	165,7	1933	3,2	1945	14,6	15	41,0	1933	28	3	0	4	14	23
llet	73,7	80,8	161,2	1944	33,7	1945	11,8	1	33,1	1947	20	1	0	9	16	27
ût	124,3	67,5	160,4	1953	5,7	1938	39,1	14	40,3	1953	22	4	0	3	15	23
tembre	36,3	53,9	129,8	1932	15,2	1951	9,0	20	32,7	1948	15	0	0	4	13	25
obre	76,4	46,7	143,6	1948	7,0	1939	17,0	26	57,4	1944	20	1	0	4	10	17
vembre	105,3	112,4	297,4	1952	3,5	1943	29,1	5	93,1	1931	19	3	0	1	12	24
cembre	311,2	232,7	516,7	1939	49,6	1950	30,5	8	104,5	1948	23	12	0	7	17	27
née	1683,1	1679,5	2271,7	1931	1095,2	1942	83,3	III	259,2	III 1937	247	48	3	122	179	269

Station : ANGAVOKELY — Période : 1944-1955

Janvier	351,9	338,6	815,1	1948	121,4	1949	62,2	25	117,5	1954	20	9	2	14	21	29
Février	133,2	238,7	446,5	1946	35,3	1954	24,9	3	94,1	1949	19	5	0	8	20	26
Mars	165,6	216,7	486,9	1949	111,2	1955	35,9	7	94,2	1949	17	5	0	18	24	26
Avril	56,6	44,4	83,8	1953	2,7	1954	29,4	21	34,2	1953	9	1	0	2	15	24
Mai	24,6	24,4	66,7	1952	2,7	1954	4,0	31	21,5	1952	14	0	0	2	12	20
Juin	58,1	28,7	66,6	1952	1,6	1954	5,8	3	23,7	1953	23	0	0	3	13	27
Juillet	34,5	30,5	67,1	1948	traces	1955	5,8	2	12,8	1948	17	0	0	0	12	18
Août	59,4	38,3	94,8	1947	2,5	1955	15,3	14	19,6	1946	15	2	0	1	14	21
Septembre	96,7	21,2	54,4	1946	1,6	1954	44,0	21	25,3	1952	13	4	0	1	10	17
Octobre	121,9	44,2	120,8	1948	3,9	1955	38,3	22	64,2	1944	17	5	0	2	9	14
Novembre	80,8	163,2	416,1	1946	60,8	1947	49,4	8	72,7	1951	9	2	0	7	16	28
Décembre	390,6	182,1	309,3	1944	84,1	1955	53,8	17	75,8	1947	22	14	1	11	18	27
Année	1573,9	1371,0	2081,1	1946	585,9	1955	62,2	I	117,5	I 1954	195	47	3	89	184	218

on : ANDILAMENA — Période : 1936-1955

vrier	265,4	250,5	431,0	1936	45,0	1949	82,5	13	112,0	1946	12	8	1	10	15	23
vrier	-	199,1	333,3	1950	75,8	1951	-	-	92,5	1945	-	-	-	6	14	24
rs	252,9	148,8	323,3	1955	41,7	1939	55,0	6	95,0	1955	15	9	1	4	13	19
ril	-	39,7	115,0	1935	néant	+	-	-	58,0	1936	7	-	-	0	5	11
i	-	14,0	90,1	1952	néant	+	-	-	50,0	1937	-	-	-	0	3	10
n	-	11,5	29,7	1952	néant	+	-	-	17,3	1944	-	-	-	0	5	15
illet	-	12,9	36,1	1944	néant	+	-	-	17,0	1942	-	-	-	0	6	14
ût	-	12,8	80,5	1945	néant	+	-	-	64,4	1945	-	-	-	0	5	11
tembre	-	6,5	23,6	1943	néant	+	-	-	7,5	1936	-	-	-	0	5	13
obre	-	21,9	111,5	1941	néant	+	-	-	97,5	1941	-	-	-	0	5	10
vembre	-	89,4	271,3	1954	1,2	1943	-	-	132,3	1954	-	-	-	1	7	19
cembre	-	154,1	339,1	1948	8,7	1938	-	-	83,5	1954	-	-	-	3	11	19
née	-	960,6	1158,1	1936	668,3	1942	-	-	132,3	XI 1954	-	-	-	47	94	134

Station : ANIVORANO (Est) — Période : 1936-1955

Janvier	236,8	360,6	743,5	1943	112,6	1949	51,6	27	205,8	1954	19	5	1	10	20	27
Février	313,3	391,2	1188,5	1940	52,4	1948	66,1	2	219,5	1945	16	8	3	6	17	25
Mars	508,0	480,9	1128,6	1937	149,8	1945	121,9	27	279,4	1949	17	10	3	11	20	26
Avril	142,3	236,5	492,4	1944	20,9	1943	39,0	15	117,9	1944	11	6	0	2	18	26
Mai	122,7	150,4	570,3	1952	40,9	1953	19,7	16	119,4	1952	18	5	0	8	17	26
Juin	161,1	190,3	487,4	1953	44,9	1945	13,4	18	144,5	1953	25	6	0	9	19	28
Juillet	102,9	186,9	336,5	1948	77,6	1947	30,6	1	99,2	1948	15	3	0	11	21	27
Août	236,6	172,8	405,8	1937	13,7	1944	93,9	14	126,3	1942	19	3	2	4	20	29
Septembre	100,9	130,8	346,5	1948	62,8	1951	45,9	20	112,1	1948	12	2	0	10	16	23
Octobre	121,3	73,5	161,0	1948	7,4	1943	55,6	5	62,6	1951	17	3	1	2	12	21
Novembre	87,6	128,6	290,4	1944	4,5	1943	45,2	1	86,9	1942	12	2	0	2	12	21
Décembre	177,1	223,8	523,6	1948	51,5	1947	45,2	8	142,3	1948	14	6	0	8	16	21
Année	2310,6	2726,3	3465,8	1940	2198,9	1939	121,9	III	279,4	III 1949	195	59	10	134	208	249

on : ANDRAMOSABE — Période : 1944-1955

nvier	369,6	217,7	440,5	1951	39,0	1949	108,5	20	116,9	1954	12	10	1	7	12	21
vrier	47,9	221,8	397,1	1949	59,6	1954	27,0	3	90,2	1945	9	1	0	7	13	19
rs	197,0	156,8	443,4	1955	44,6	1945	51,6	6	66,4	1955	16	7	1	11	13	27
ril	31,9	22,7	68,5	1942	5,1	1955	15,5	11	30,5	1949	7	1	0	1	5	8
i	14,5	16,5	46,5	1952	néant	1950	5,7	17	28,0	1953	4	0	0	0	3	8
n	24,0	12,5	23,7	1953	0,3	1945	9,2	15	11,5	1949	8	0	0	1	5	11
llet	7,9	7,3	19,8	1948	1,5	1954	3,9	4	7,0	1951	3	0	0	2	4	12
ût	11,6	10,9	24,2	1955	5,6	1950	4,9	13	15,9	1945	4	0	0	1	3	8
tembre	8,9	6,1	23,9	1952	traces	+	5,9	12	11,2	1952	3	0	0	0	3	10
obre	109,6	18,9	81,1	1948	traces	1952	57,2	19	21,9	1945	8	3	1	0	3	12
vembre	72,5	107,0	180,4	1954	40,6	1945	31,7	5	85,6	1953	8	2	0	5	7	10
cembre	340,7	209,1	425,0	1952	25,1	1950	48,9	8	130,9	1952	21	14	0	4	11	18
née	1236,1	1007,3	1612,3	1952	263,5	1947	108,5	I	130,9	XII 1952	103	38	3	43	82	101

Station : ANIVORANO (Nord) — Période : 1936-1955

Janvier	370,2	337,6	613,4	1951	142,8	1953	67,4	14	124,3	1951	20	11	2	10	18	22
Février	390,3	340,7	546,4	1951	157,0	1942	198,0	15	182,2	1938	17	9	1	11	18	26
Mars	177,2	255,9	565,7	1937	79,5	1945	31,1	6	156,5	1937	15	5	0	7	17	26
Avril	76,5	91,1	315,5	1949	néant	1955	40,2	11	88,6	1949	8	2	0	0	8	15
Mai	néant	20,3	72,4	1940	néant	+	néant	+	43,6	1940	0	0	0	0	3	9
Juin	9,4	14,0	48,4	1953	néant	+	3,7	20	25,5	1949	4	0	0	0	3	9
Juillet	9,2	12,7	60,0	1948	néant	+	6,0	17	12,4	1948	4	0	0	0	3	9
Août	57,3	12,2	76,5	1945	néant	+	26,5	16	46,5	1945	5	2	0	0	2	7
Septembre	10,8	10,6	78,7	1949	néant	+	5,6	13	44,2	1949	2	0	0	0	2	6
Octobre	33,4	16,4	85,7	1945	néant	+	15,0	5	78,1	1945	3	1	0	0	3	8
Novembre	10,1	84,3	266,5	1940	1,2	1943	6,0	9	65,0	1946	2	0	0	2	6	11
Décembre	225,7	263,0	611,6	1946	100,6	1936	71,2	8	188,2	1945	8	5	2	8	13	22
Année	1370,1	1458,8	2021,7	1946	1066,3	1943	198,0	II	188,2	XII 1945	88	35	5	70	96	132

MADAGASCAR

Station : ANJEVA — Période : 1941-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	387,4	290,9	639,3	1948	54,5	1949	55,6	23	91,5	1954	15	11	2	7	18	26
Février	118,4	201,7	394,1	1948	60,2	1955	29,4	14	93,7	1949	12	4	0	10	15	21
Mars	134,6	229,0	513,0	1953	77,0	1942	46,8	7	117,5	1950	7	6	0	11	16	24
Avril	14,6	28,9	78,3	1944	4,1	1954	7,5	18	31,4	1945	2	0	0	3	6	11
Mai	22,1	14,3	49,0	1952	1,8	1955	8,8	31	28,4	1948	4	0	0	1	6	14
Juin	43,0	9,5	21,7	1953	néant	1945	9,8	1	18,0	1941	10	0	0	0	6	12
Juillet	64,7	7,9	19,6	1944	traces	1946	29,9	12	5,3	1948	6	2	0	0	6	16
Août	6,3	12,2	33,1	1951	néant	1943	6,3	14	12,5	1951	1	0	0	0	6	16
Septembre	57,9	8,7	41,1	1952	traces	1947	30,7	15	27,7	1952	3	2	0	0	4	8
Octobre	96,8	46,2	91,9	1948	traces	1949	32,7	15	45,1	1944	5	4	0	0	5	12
Novembre	63,7	137,5	246,6	1949	0,2	1943	22,5	8	58,0	1952	8	2	0	1	12	17
Décembre	442,8	217,7	407,6	1954	78,3	1949	72,8	21	81,7	1946	19	10	4	9	15	24
Année	1446,3	1204,5	2430,5	1951	909,3	1945	72,8	XII	117,5	III 1950	92	41	6	101	115	128

Station : ANKAZOBE — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	272,4	376,4	560,9	1951	81,5	1949	34,5	27	108,5	1947	10	10	0	9	20	3
Février	345,0	292,3	579,9	1952	74,3	1933	37,5	9	122,8	1952	14	14	0	10	17	2
Mars	219,0	222,6	419,3	1953	55,3	1933	49,5	10	79,1	1939	8	8	0	4	15	2
Avril	101,0	53,5	137,5	1939	néant	1931	37,5	1	56,8	1943	4	4	0	0	5	1
Mai	0,0	13,6	49,9	1932	néant	+	néant	+	36,2	1951	0	0	0	0	2	
Juin	0,0	3,9	27,5	1933	néant	+	néant	+	23,3	1941	0	0	0	0	1	
Juillet	11,7	3,2	36,0	1939	néant	+	11,7	16	18,7	1939	1	1	0	0	1	
Août	25,9	8,3	42,4	1937	néant	+	17,6	15	34,4	1951	2	1	0	0	1	
Septembre	76,0	10,5	41,8	1939	néant	+	11,5	18	31,1	1933	8	3	0	0	1	
Octobre	traces	48,2	130,0	1941	5,6	1938	traces	6	62,0	1941	0	0	0	2	6	1
Novembre	x	168,4	360,2	1931	37,9	1932	x	x	85,0	1950	x	x	x	4	13	2
Décembre	x	301,1	617,3	1940	171,5	1949	x	x	34,0	1953	x	x	x	11	18	2
Année	1051,0	1502,0	2032,1	1939	859,3	1933	49,5	III	122,8	1952 II	47	41	0	74	100	14

Station : ANJOZOROBE — Période : 1936-1955

Janvier	334,1	315,2	558,5	1951	58,0	1949	75,5	21	123,3	1954	18	12	1	11	19	27
Février	118,0	238,5	419,2	1938	111,3	1951	37,6	3	84,0	1938	16	3	0	8	17	23
Mars	153,1	183,4	341,5	1953	73,3	1936	57,4	8	72,6	1949	14	4	1	4	16	25
Avril	10,5	41,7	134,1	1944	néant	+	4,6	21	51,5	1936	5	0	0	0	8	17
Mai	6,8	13,3	45,0	1949	0,2	1938	1,8	17	16,5	1949	9	0	0	1	6	17
Juin	15,0	17,4	45,7	1951	néant	1945	4,0	2	22,3	1951	14	0	0	0	8	20
Juillet	40,2	15,0	36,5	1944	néant	+	12,1	2	11,7	1944	9	2	0	0	7	21
Août	31,5	11,5	54,4	1953	néant	+	6,8	13	11,0	1953	11	0	0	0	6	19
Septembre	68,7	9,8	45,9	1943	néant	+	33,0	12	14,6	1943	8	0	0	0	5	11
Octobre	122,1	32,1	83,1	1941	2,7	1937	43,5	28	50,2	1946	13	3	0	1	5	9
Novembre	72,3	99,4	240,3	1946	néant	1943	42,9	8	47,5	1953	8	1	0	0	11	23
Décembre	249,7	227,6	437,0	1939	61,8	1949	40,3	12	92,0	1936	19	9	0	7	14	24
Année	1222,0	1204,9	1582,3	1944	939,1	1945	75,5	I	123,3	I 1954	144	34	2	66	122	185

Station : ANTANIMORO — Période : 1936-1955

Janvier	41,7	115,0	301,5	1955	19,5	1947	33,5	13	85,5	1951	2	1	0	3	9	1
Février	76,9	94,0	371,0	1942	7,2	1937	25,2	8	127,2	1944	7	3	0	1	7	1
Mars	39,9	71,9	228,5	1954	4,8	1955	21,4	1	135,5	1954	6	1	0	2	6	1
Avril	39,7	22,0	89,3	1940	néant	+	21,9	20	40,4	1940	3	2	0	0	3	
Mai	6,0	14,4	48,6	1942	néant	+	6,0	14	25,9	1942	1	0	0	0	3	
Juin	5,9	28,4	191,4	1949	traces	+	2,7	20	91,5	1949	5	0	0	0	4	1
Juillet	7,5	8,9	28,6	1948	néant	+	4,8	20	13,5	1948	4	0	0	0	3	
Août	20,7	5,7	34,1	1946	néant	+	13,8	13	20,0	1953	7	1	0	0	2	
Septembre	17,4	12,3	49,0	1953	néant	+	14,4	11	25,8	1951	3	1	0	0	2	
Octobre	16,1	29,3	96,1	1946	néant	1943	12,2	23	60,6	1945	5	1	0	0	3	
Novembre	43,7	53,8	116,7	1942	0,6	1943	34,0	25	84,0	1949	6	1	0	1	6	1
Décembre	223,7	99,8	200,7	1939	13,5	1948	54,5	13	93,0	1952	12	7	1	3	9	1
Année	539,2	555,5	917,4	1939	280,6	1943	54,5	XII	135,5	II 1954	61	18	1	33	57	8

Station : ANKAVANDRA — Période : 1931-1955

Janvier	24,2	322,2	581,5	1951	159,7	1938	15,0	5	158,0	1954	2	1	0	15	20	28
Février	508,0	298,0	548,4	1939	119,4	1941	89,3	27	143,7	1938	12	10	3	13	18	26
Mars	242,6	222,1	443,4	1947	85,5	1932	47,2	3	150,2	1939	9	6	0	6	16	22
Avril	x	70,4	181,6	1934	2,6	1945	x	x	77,9	1952	x	x	x	1	5	11
Mai	0,0	9,0	45,2	1948	néant	+	néant	+	35,0	1934	0	0	0	0	1	6
Juin	0,0	3,2	35,9	1935	néant	+	néant	+	15,6	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	0,0	3,6	21,7	1949	néant	+	néant	+	15,3	1939	0	0	0	0	1	4
Août	1,1	7,1	37,6	1939	néant	+	0,6	12	30,2	1933	3	0	0	0	1	5
Septembre	0,0	20,1	75,1	1942	néant	+	néant	+	42,6	1942	0	0	0	0	3	7
Octobre	47,5	74,0	256,8	1940	12,7	1946	26,7	25	102,0	1940	2	2	0	2	6	11
Novembre	x	146,0	316,6	1946	54,8	1932	x	x	104,5	1947	x	x	x	4	12	20
Décembre	96,6	239,5	390,0	1946	129,8	1937	46,5	18	134,5	1946	4	4	0	13	17	26
Année	920,0	1415,2	1915,6	1939	1022,0	1932	89,3	II	158,0	I 1954	32	23	3	71	101	136

Station : ANTONIBE — Période : 1936-1955

Janvier	367,2	541,8	1428,4	1941	203,2	1955	52,3	24	376,4	1953	22	10	1	10	18	3
Février	291,0	351,4	744,7	1940	64,6	1941	50,2	14	188,5	1944	21	10	1	6	16	3
Mars	421,0	261,9	642,4	1937	34,8	1943	56,3	6	171,2	1936	19	12	2	6	14	3
Avril	27,5	54,3	273,4	1944	néant	+	27,0	8	100,2	1944	2	1	0	0	3	
Mai	traces	5,8	40,5	1950	néant	+	traces	12	40,5	1950	0	0	0	0	1	
Juin	0,0	1,6	14,7	1937	néant	+	néant	+	14,7	1937	0	0	0	0	1	
Juillet	15,0	2,1	21,4	1939	néant	+	12,0	17	16,0	1941	2	1	0	0	1	
Août	30,1	2,2	19,5	1940	néant	+	30,0	15	14,2	1940	2	1	0	0	1	
Septembre	2,2	4,1	54,0	1937	néant	+	2,1	16	49,0	1937	2	0	0	0	1	
Octobre	48,8	19,9	127,1	1948	néant	+	15,9	29	52,1	1948	5	3	0	0	2	
Novembre	158,5	94,4	263,2	1946	11,2	1940	94,2	4	102,0	1945	9	2	1	2	7	
Décembre	453,4	197,4	401,5	1936	81,4	1950	84,8	19	120,1	1953	19	14	3	7	13	3
Année	1814,7	1536,9	2474,3	1937	1071,8	1938	94,2	XI	376,4	I 1953	103	54	8	58	70	10

Station : ANKAZOABO-Sud — Période : 1931-1955

Janvier	131,5	209,0	482,7	1952	40,0	1943	32,5	13	142,3	1941	17	5	0	6	13	18
Février	70,6	143,3	627,9	1946	17,1	1950	34,7	7	285,0	1946	12	2	0	2	10	18
Mars	80,8	83,1	264,0	1952	1,0	1935	38,6	2	64,7	1937	6	3	0	1	8	20
Avril	73,6	19,1	57,3	1947	néant	+	62,4	18	33,0	1939	5	1	1	0	2	5
Mai	0,0	7,2	28,6	1945	néant	+	néant	+	26,2	1955	0	0	0	0	1	5
Juin	0,0	9,6	55,1	1939	néant	+	néant	+	35,9	1939	0	0	0	0	2	5
Juillet	1,8	2,1	28,3	1939	néant	+	0,9	13	25,7	1939	2	0	0	0	1	2
Août	12,0	2,0	23,3	1933	néant	+	10,2	12	23,3	1933	2	1	0	0	1	2
Septembre	5,5	7,1	44,8	1935	néant	+	5,0	9	40,7	1955	2	0	0	0	1	5
Octobre	5,3	25,8	108,2	1940	néant	1931	2,6	11	41,3	1933	4	0	0	0	3	9
Novembre	47,9	60,7	169,3	1933	11,3	1934	20,8	29	52,5	1933	5	2	0	2	6	12
Décembre	203,3	150,1	303,9	1934	65,1	1948	61,6	10	102,6	1953	14	7	1	3	11	17
Année	652,3	719,1	1078,6	1933	413,6	1943	62,4	IV	285,0	II 1946	69	21	2	39	59	96

Station : ANTSALOVA — Période : 1936-1955

Janvier	633,7	406,5	709,5	1954	193,9	1949	140,0	27	189,1	1937	25	13	4	9	19	2
Février	669,7	335,7	622,7	1951	144,1	1941	167,8	27	269,3	1951	23	14	3	8	17	2
Mars	232,5	331,1	600,7	1951	75,3	1942	55,4	8	138,4	1940	16	6	1	8	16	2
Avril	110,6	63,8	193,4	1949	néant	+	69,6	19	93,0	1949	5	2	1	0	5	
Mai	0,3	3,8	15,2	1943	néant	+	0,3	14	15,2	1943	1	0	0	0	1	
Juin	2,0	1,5	21,4	1939	néant	+	1,3	25	13,8	1939	2	0	0	0	1	
Juillet	2,4	1,3	12,6	1939	néant	+	1,4	14	8,3	1936	2	0	0	0	1	
Août	29,9	10,2	59,3	1939	néant	+	13,4	13	25,9	1937	3	2	0	0	1	
Septembre	63,8	10,2	35,0	1942	néant	+	63,8	10	35,0	1942	1	1	1	0	2	
Octobre	65,7	71,0	526,7	1942	néant	+	36,0	31	109,1	1942	6	2	0	0	5	
Novembre	202,8	143,3	275,2	1942	34,3	1937	52,8	13	130,5	1942	12	6	1	3	10	1
Décembre	490,2	310,5	530,2	1953	112,2	1950	104,2	18	169,2	1953	20	11	4	6	15	2
Année	2503,6	1688,9	2443,0	1939	1064,5	1949	167,8	II	269,3	1951 II	116	57	15	53	93	12

MADAGASCAR

: ANTSIRABE-Ecole — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
ier	372,4	294,4	561,8	1948	64,9	1949	107,6	23	88,5	1948	21	12	1	11	23	30
ier	232,5	245,7	443,5	1937	93,8	1950	44,8	5	99,8	1937	15	10	0	10	19	26
	233,4	206,0	445,7	1953	76,2	1940	48,4	1	111,3	1941	16	7	0	9	19	26
	27,3	77,9	203,8	1938	3,7	1936	14,8	22	52,2	1947	7	1	0	2	10	20
	0,3	35,6	97,7	1949	néant	1954	0,3	2	40,2	1932	1	0	0	0	6	13
	23,9	13,1	55,0	1953	néant	1945	23,5	16	22,4	1953	2	1	0	0	4	11
et	21,6	15,6	83,7	1931	néant	+	5,8	13	26,1	1931	5	0	0	0	4	11
	35,8	16,5	84,2	1953	néant	+	14,2	19	64,0	1953	7	1	0	0	4	7
mbre	52,3	21,7	99,7	1933	néant	+	14,5	9	42,3	1933	9	2	0	0	3	12
bre	129,3	77,2	199,8	1947	11,1	1937	28,8	29	75,8	1953	10	6	0	4	9	18
mbre	117,2	165,3	335,5	1939	28,9	1943	41,4	3	64,5	1940	9	4	0	6	16	25
mbre	265,4	257,1	394,9	1944	87,2	1948	55,0	17	86,6	1950	23	10	1	11	22	28
ne	1511,4	1426,1	1961,9	1931	1014,3	1949	107,6	I	111,3	III 1941	125	54	2	108	139	176

Station : BEFANDRIANA - Nord — Période : 1931 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	245,0	532,7	1062,8	1937	195,2	1944	46,6	23	237,3	1941	21	10	0	11	19	27
Février	461,7	470,6	907,5	1946	223,7	1936	73,6	19	211,6	1945	22	15	2	8	19	27
Mars	482,8	336,5	626,6	1955	99,4	1933	93,7	18	157,5	1945	17	11	2	6	16	27
Avril	112,7	71,7	279,0	1945	néant	1940	45,2	17	85,6	1945	4	4	0	0	5	10
Mai	0,0	10,2	76,4	1937	néant	+	néant	+	43,4	1947	0	0	0	0	1	6
Juin	0,4	4,7	53,9	1942	néant	+	0,4	7	50,5	1942	1	0	0	0	1	4
Juillet	3,7	4,4	23,7	1939	néant	+	3,7	15	23,7	1939	1	0	0	0	1	7
Août	0,5	5,2	39,1	1935	néant	+	0,4	13	38,6	1935	2	0	0	0	1	4
Septembre	3,4	2,1	20,7	1942	néant	+	3,4	21	19,4	1942	1	0	0	0	0	2
Octobre	52,5	44,2	193,7	1940	néant	+	22,3	19	114,6	1936	4	2	0	0	3	7
Novembre	178,5	161,8	769,0	1946	1,9	1940	51,2	8	119,5	1946	8	6	2	1	8	17
Décembre	819,5	339,9	669,7	1945	111,0	1948	127,4	31	151,6	1942	22	16	5	5	16	22
Année	2360,7	1984,0	2317,7	1937	1265,3	1950	127,4	XII	237,3	I 1941	103	64	11	62	90	120

: ANTSIRABE - Pépinière — Période : 1936 - 1955

ier	442,5	309,4	498,7	1948	82,6	1949	117,1	23	94,6	1946	22	12	2	16	22	28
ier	221,7	240,9	381,1	1937	96,3	1943	38,9	28	70,1	1950	17	8	0	8	17	25
	238,9	230,3	418,7	1953	88,7	1940	65,4	1	106,3	1941	20	6	1	8	18	24
	47,0	69,1	203,0	1952	1,9	1953	12,6	22	50,4	1944	11	2	0	1	7	15
	2,1	34,5	117,1	1949	0,2	1954	0,9	24	44,7	1937	4	0	0	1	5	11
	30,0	12,0	48,6	1953	néant	+	27,4	16	25,3	1953	3	1	0	0	3	10
et	27,8	10,1	33,9	1949	néant	+	10,0	13	16,9	1948	8	1	0	0	3	9
	40,9	18,3	98,1	1953	néant	+	11,9	12	54,9	1953	8	2	0	0	3	9
mbre	66,5	20,2	98,1	1952	néant	+	17,0	21	25,9	1953	9	3	0	0	3	11
bre	109,3	79,7	210,3	1947	néant	1937	32,7	22	68,6	1940	11	5	0	0	8	18
mbre	131,1	165,2	346,4	1939	19,2	1943	39,3	20	71,7	1940	12	4	0	5	15	24
mbre	282,5	241,6	399,1	1947	92,9	1948	70,2	17	103,1	1938	26	9	1	8	19	26
ne	1630,3	1431,3	1911,8	1947	935,2	1943	117,1	I	106,3	1941 III	151	53	4	74	123	164

Station : BEFANDRIANA (Sud) — Période : 1938-1955

Janvier	79,7	221,0	363,9	1941	114,1	1943	38,5	9	141,0	1941	12	2	0	10	13	16
Février	55,7	196,3	541,7	1940	39,7	1951	16,2	7	216,7	1946	10	3	0	5	10	16
Mars	43,1	119,1	479,8	1952	13,0	1938	32,0	9	129,0	1952	4	1	0	3	9	19
Avril	26,4	28,7	117,5	1938	traces	1948	9,6	18	69,0	1955	5	0	0	0	3	7
Mai	2,1	6,8	51,3	1944	néant	+	2,1	15	45,5	1944	1	0	0	0	1	4
Juin	néant	5,1	27,7	1939	néant	+	néant	+	16,4	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	traces	2,6	27,7	1939	néant	+	traces	+	21,5	1939	0	0	0	0	0	3
Août	néant	2,0	29,8	1951	néant	+	néant	+	9,5	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	traces	8,6	29,8	1953	néant	+	traces	+	26,1	1955	0	0	0	0	1	5
Octobre	10,5	34,7	106,3	1947	0,5	1950	10,5	8	68,0	1952	1	1	0	1	3	7
Novembre	65,1	88,4	192,9	1946	0,4	1949	39,7	24	71,0	1953	4	2	0	1	7	12
Décembre	143,0	172,7	389,2	1940	69,6	1942	65,3	14	88,2	1947	13	3	1	7	11	17
Année	425,6	886,0	1410,1	1940	502,3	1950	65,3	XII	216,7	II 1946	50	12	1	48	60	73

: ANTSOHIHY — Période : 1931 - 1955

ier	237,0	440,9	999,7	1937	131,2	1944	40,0	1	176,2	1952	25	10	0	13	23	31
ier	400,6	363,2	821,7	1933	87,4	1941	51,4	28	186,5	1933	19	13	1	9	20	25
	540,0	248,2	513,4	1947	40,6	1940	82,5	6	145,2	1947	20	12	4	6	16	24
	51,5	58,4	148,2	1933	7,0	1936	32,0	22	66,5	1948	3	2	0	1	6	12
	traces	3,9	23,9	1955	néant	+	traces	+	17,5	1955	0	0	0	0	1	5
	traces	1,5	11,9	1950	néant	+	traces	+	8,1	1950	0	0	0	0	1	3
et	36,0	3,2	19,4	1939	néant	+	23,0	2	18,6	1939	2	2	0	0	1	3
	2,0	4,6	32,0	1948	néant	+	1,5	19	32,0	1948	2	0	0	0	1	4
mbre	3,8	6,7	60,6	1952	néant	+	1,5	19	60,0	1952	3	0	0	0	1	3
bre	102,9	26,9	126,1	1948	néant	1938	58,6	28	63,2	1955	8	3	1	0	4	9
mbre	79,2	109,6	308,4	1946	10,1	1942	30,6	28	65,3	1936	6	4	0	4	10	18
mbre	275,3	232,6	486,0	1931	70,8	1943	47,0	23	153,8	1945	15	9	0	7	17	24
ne	1728,3	1499,7	2224,0	1937	599,3	1942	82,5	III	186,5	1933 II	103	55	6	73	101	116

Station : BEHARA — Période : 1935-1955

Janvier	9,3	96,5	343,8	1951	11,5	1947	6,5	15	100,8	1951	2	0	0	4	9	14
Février	97,4	74,9	297,9	1942	0,8	1950	32,5	7	115,8	1942	6	3	0	3	7	13
Mars	49,2	76,2	239,6	1952	2,0	1950	26,9	7	97,2	1952	4	1	0	1	8	19
Avril	8,7	25,9	82,2	1948	néant	1949	8,7	30	35,0	1955	1	0	0	0	4	9
Mai	4,9	21,2	67,9	1949	néant	+	2,6	15	32,2	1949	2	0	0	0	4	8
Juin	23,5	37,4	248,6	1949	traces	+	9,8	17	120,9	1949	5	0	0	0	5	12
Juillet	8,2	20,4	67,3	1951	néant	+	4,5	25	57,6	1951	2	0	0	0	4	12
Août	28,7	10,5	70,8	1946	néant	1951	15,6	17	25,7	1954	3	1	0	0	3	6
Septembre	-	14,3	54,8	1953	néant	+	-	-	26,2	1936	-	-	-	0	3	9
Octobre	31,4	18,7	59,3	1946	néant	+	13,0	23	34,1	1946	4	1	0	0	3	7
Novembre	27,5	49,2	141,9	1954	néant	1943	11,7	20	66,3	1937	3	1	0	0	6	12
Décembre	73,5	88,2	189,7	1949	8,3	1941	13,6	25	68,9	1945	9	5	0	2	9	15
Année	-	533,4	819,2	1935	273,0	1943	-	-	120,9	VI 1949	-	-	-	24	65	107

: BEALANANA-BETAINKANKANA — Période : 1936 - 1955

ier	277,4	318,7	596,0	1941	138,3	1949	59,7	18	89,4	1953	18	9	1	10	18	24
ier	154,3	305,0	458,4	1949	135,5	1936	28,0	20	172,7	1950	19	6	0	7	17	22
	306,8	262,4	539,6	1949	106,8	1950	86,1	18	77,0	1951	20	8	1	10	18	25
	68,1	66,4	137,2	1944	2,8	1955	31,4	14	63,7	1942	6	2	0	2	6	11
	néant	8,4	34,2	1949	néant	+	néant	+	18,6	1940	0	0	0	0	3	10
	3,8	9,6	40,9	1937	néant	+	2,9	25	30,5	1937	3	0	0	0	3	13
et	6,0	5,8	28,9	1948	néant	+	5,2	19	14,2	1954	4	0	0	0	3	7
	43,6	12,2	106,9	1937	néant	+	35,3	15	50,0	1937	4	1	0	0	3	8
mbre	33,2	6,5	42,5	1948	néant	+	33,2	12	39,9	1948	1	1	0	0	1	2
bre	5,9	21,8	77,6	1940	néant	+	2,5	27	34,4	1940	4	0	0	0	3	6
mbre	28,3	72,2	211,5	1946	néant	1943	14,9	24	44,4	1951	6	1	0	0	7	15
mbre	356,9	243,9	431,6	1955	88,7	1952	57,1	9	148,2	1938	18	10	1	9	15	23
ne	1284,3	1332,9	1709,8	1941	741,2	1943	86,1	III	172,7	1950 II	103	38	3	58	97	119

Station : BEKILY — Période : 1936-1955

Janvier	10,8	197,5	377,1	1955	65,7	1947	4,6	31	116,8	1948	4	0	0	4	11	17
Février	124,0	123,8	246,1	1954	10,0	1950	45,5	6	112,2	1949	7	5	0	2	8	15
Mars	10,3	85,7	210,7	1952	14,8	1948	4,3	16	78,4	1941	3	0	0	2	7	12
Avril	20,5	24,3	79,4	1940	néant	+	20,5	17	37,1	1942	1	1	0	0	3	8
Mai	3,3	8,0	47,2	1945	néant	+	3,3	15	21,3	1945	1	0	0	0	2	8
Juin	traces	16,3	61,7	1947	néant	+	traces	+	39,7	1949	0	0	0	0	3	9
Juillet	8,5	7,0	29,3	1948	néant	+	8,5	16	17,2	1948	1	0	0	0	2	4
Août	30,1	4,4	29,4	1951	néant	+	21,3	13	13,5	1951	3	1	0	0	1	5
Septembre	0,0	13,9	87,4	1952	néant	+	néant	+	36,1	1951	0	0	0	0	2	8
Octobre	2,5	31,2	123,3	1939	néant	+	2,5	12	56,0	1939	1	0	0	0	3	8
Novembre	23,9	73,1	121,6	1947	néant	1943	18,0	21	75,1	1942	3	1	0	0	7	12
Décembre	262,1	183,1	469,3	1949	31,9	1948	124,5	31	103,3	1939	11	7	1	5	12	18
Année	496,0	768,3	1138,0	1939	521,5	1948	124,5	XII	116,8	I 1948	35	15	1	34	61	83

MADAGASCAR

Station : BEKODOKA — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	544,5	374,3	722,7	1941	171,3	1946	118,0	25	234,0	1938	21	8	4	9	18	28
Février	448,8	301,9	956,8	1943	67,4	1946	90,2	25	286,5	1943	17	12	4	5	15	23
Mars	465,1	233,2	585,7	1939	61,6	1935	111,3	1	188,4	1944	18	9	4	5	14	22
Avril	47,2	95,3	245,0	1942	néant	1953	16,1	18	95,5	1942	6	3	0	0	6	12
Mai	3,8	12,7	83,6	1948	néant	+	3,8	30	22,1	1950	1	0	0	0	2	6
Juin	traces	3,7	44,2	1944	néant	+	traces	+	44,2	1944	0	0	0	0	1	3
Juillet	29,8	4,7	48,8	1951	néant	+	22,2	14	48,8	1951	2	1	0	0	1	5
Août	39,1	8,5	46,6	1939	néant	+	12,2	17	30,6	1953	8	2	0	0	1	4
Septembre	54,6	19,9	86,7	1944	néant	+	21,7	16	80,4	1944	6	2	0	0	2	7
Octobre	50,8	34,7	132,3	1948	néant	+	23,7	6	69,8	1943	4	2	0	0	4	8
Novembre	83,8	142,2	383,4	1946	néant	1932	37,2	12	141,0	1939	8	2	0	0	9	14
Décembre	543,1	221,2	503,4	1946	31,7	1933	139,7	23	98,1	1946	22	13	4	10	15	23
Année	2310,6	1452,3	2471,6	1943	785,6	1932	139,7	XII	286,5	II 1943	113	54	16	37	88	123

Station : BEROROHA — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.
Janvier	207,6	212,3	327,5	1953	69,9	1949	61,6	1	102,0	1939	15	5	1	7	14
Février	68,8	168,2	527,3	1946	40,0	1951	23,4	9	250,0	1946	8	4	0	6	10
Mars	45,5	120,5	302,9	1946	26,0	1936	30,3	2	143,9	1946	7	1	0	2	9
Avril	27,1	14,0	68,6	1952	néant	+	17,1	18	32,8	1942	3	1	0	0	2
Mai	0,0	6,6	33,8	1948	néant	+	néant	+	25,9	1948	0	0	0	0	1
Juin	0,0	3,5	18,3	1941	néant	+	néant	+	10,5	1941	0	0	0	0	1
Juillet	9,9	2,0	11,5	1939	néant	+	5,8	14	8,4	1939	3	0	0	0	1
Août	20,6	2,4	17,4	1940	néant	+	14,9	12	15,2	1940	5	0	0	0	1
Septembre	16,4	9,3	93,2	1937	néant	+	14,4	9	54,5	1937	2	1	0	0	1
Octobre	0,0	23,6	90,3	1940	néant	1939	néant	+	52,5	1939	0	0	0	0	3
Novembre	95,3	69,5	206,7	1946	5,9	1945	75,4	13	163,0	1946	5	1	1	3	6
Décembre	235,4	173,9	325,3	1944	1,3	1948	56,0	16	120,9	1955	17	7	1	2	12
Année	728,6	805,8	1494,4	1946	403,6	1945	75,4	XI	250,0	1946 II	65	20	3	41	61

Station : BELOHA — Période : 1936-1955

Janvier	2,2	104,7	445,3	1951	6,7	1943	1,8	13	250,3	1951	2	0	0	2	8	13
Février	210,5	77,2	230,9	1942	3,7	1937	98,5	6	61,9	1938	8	4	2	2	6	13
Mars	0,5	53,3	217,1	1941	10,0	1940	0,3	26	119,8	1941	2	0	0	2	7	12
Avril	0,9	19,0	57,1	1951	néant	+	0,6	16	47,5	1945	2	0	0	0	3	6
Mai	0,7	20,3	63,6	1950	néant	+	0,7	15	31,4	1942	1	0	0	0	4	10
Juin	6,0	25,4	160,4	1949	néant	+	3,0	9	86,7	1949	3	0	0	0	5	13
Juillet	26,7	11,1	42,2	1939	néant	+	11,2	16	14,7	1948	6	1	0	0	3	11
Août	4,0	7,3	37,4	1955	néant	1947	3,0	11	19,6	1955	2	0	0	0	2	4
Septembre	14,0	13,8	72,3	1951	néant	+	11,0	10	40,8	1951	3	1	0	0	3	6
Octobre	10,0	14,1	64,7	1940	néant	+	6,8	18	49,0	1945	2	0	0	0	2	8
Novembre	1,9	32,4	135,3	1942	néant	1943	1,9	28	42,9	1942	1	0	0	0	5	10
Décembre	144,1	92,0	251,7	1949	12,4	1950	32,8	20	88,0	1954	12	5	0	3	8	14
Année	421,5	470,6	816,6	1953	221,0	1943	98,5	II	250,3	I 1951	44	11	2	33	56	81

Station : BETAFO — Période : 1943-1955

Janvier	479,5	321,3	462,9	1948	129,7	1949	104,8	23	73,9	1950	22	13	2	16	19
Février	324,9	247,8	367,8	1945	58,6	1950	106,1	24	135,0	1949	16	10	1	14	16
Mars	240,5	256,9	518,5	1953	122,2	1948	69,5	1	111,1	1949	11	8	1	4	16
Avril	28,2	45,7	112,3	1948	9,6	1950	13,5	21	35,1	1949	4	1	0	2	6
Mai	1,8	32,0	129,0	1949	traces	1954	1,8	12	60,2	1949	1	0	0	0	3
Juin	2,1	10,8	36,2	1948	néant	+	2,1	16	10,4	1944	1	0	0	0	2
Juillet	27,3	8,9	49,4	1946	néant	+	9,0	15	23,2	1946	4	0	0	0	2
Août	38,8	11,2	45,9	1946	néant	+	18,0	13	17,7	1955	7	1	0	0	1
Septembre	43,9	15,5	58,8	1953	néant	+	9,1	21	32,5	1947	9	0	0	0	2
Octobre	53,7	77,1	165,0	1948	26,1	1955	20,5	24	54,9	1953	7	2	0	4	8
Novembre	92,0	151,1	335,5	1946	36,1	1940	31,0	20	79,5	1953	6	5	0	5	13
Décembre	434,9	246,7	393,8	1955	89,1	1948	67,5	14	59,7	1944	26	15	1	8	18
Année	1767,6	1425,0	1867,0	1947	1105,5	1940	106,1	II	135,5	1949 II	114	55	5	99	106

Station : BENENITRA — Période : 1936-1955

Janvier	207,2	175,7	348,7	1951	73,6	1943	48,2	16	94,7	1946	13	6	0	9	13	20
Février	165,5	112,9	244,1	1938	12,6	1955	51,1	8	66,6	1942	15	6	1	3	10	19
Mars	54,4	92,3	219,5	1939	43,3	1942	19,4	7	83,0	1944	6	3	0	3	8	12
Avril	69,0	18,1	51,3	1940	néant	+	30,9	18	35,0	1940	5	3	0	0	3	7
Mai	néant	13,6	68,7	1950	néant	+	néant	+	54,6	1950	0	0	0	0	2	7
Juin	0,5	12,6	74,6	1949	traces	1950	0,5	17	71,2	1949	1	0	0	0	3	6
Juillet	0,2	4,1	18,0	1948	néant	+	0,2	15	14,2	1938	1	0	0	0	1	5
Août	48,8	11,1	101,1	1951	néant	+	22,0	18	40,1	1951	6	2	0	0	1	6
Septembre	26,5	12,3	63,9	1942	néant	+	16,0	11	34,5	1942	2	2	0	0	2	5
Octobre	13,8	31,9	112,5	1940	néant	1943	13,1	24	53,8	1940	2	1	0	0	3	9
Novembre	48,6	63,3	118,6	1947	0,7	1944	24,8	27	67,7	1949	5	2	0	2	7	11
Décembre	331,2	149,9	378,0	1937	22,8	1936	83,4	17	75,5	1939	17	9	3	4	12	21
Année	965,7	697,8	1139,0	1939	343,3	1955	83,4	XII	94,7	I 1946	73	34	4	31	65	84

Station : BETANIMENA — Période : 1936-1955

Janvier	11,8	75,7	218,7	1952	12,5	1949	11,8	28	96,9	1952	1	1	0	2	7
Février	181,0	77,3	183,7	1944	néant	1954	62,0	8	84,0	1940	6	5	1	0	6
Mars	18,2	52,0	361,5	1952	0,7	1948	10,0	5	66,0	1952	3	1	0	1	4
Avril	0,0	11,1	61,7	1942	néant	+	néant	+	48,7	1942	0	0	0	0	2
Mai	0,0	21,9	126,8	1953	néant	+	néant	+	49,4	1953	0	0	0	0	3
Juin	3,0	13,1	31,4	1945	néant	+	3,0	8	23,5	1944	1	0	0	0	2
Juillet	0,0	4,6	18,8	1954	néant	+	néant	+	18,2	1954	0	0	0	0	1
Août	0,0	2,0	13,0	1939	néant	+	néant	+	13,0	1939	0	0	0	0	1
Septembre	traces	10,9	42,9	1953	néant	+	traces	22	28,8	1939	0	0	0	0	1
Octobre	14,5	14,1	69,4	1945	néant	+	14,5	17	69,1	1945	1	1	0	0	1
Novembre	traces	30,3	94,8	1951	néant	+	traces	12	74,1	1942	0	0	0	0	2
Décembre	108,2	45,5	182,8	1945	3,7	1942	52,2	12	99,0	1945	5	2	1	1	4
Année	336,7	358,5	719,8	1952	173,5	1948	62,0	II	99,0	1945 XII	17	10	2	25	34

Station : BEREVO-sur-TSIRIBIHINA — Période : 1936-1955

Janvier	335,8	313,6	591,3	1954	141,0	1944	68,3	18	210,7	1936	16	10	3	13	17	22
Février	603,0	224,5	383,9	1946	120,7	1947	159,3	26	110,0	1951	20	13	4	8	13	20
Mars	373,8	197,3	357,9	1939	109,7	1940	200,4	1	142,6	1954	5	5	2	6	11	18
Avril	43,7	23,4	76,5	1947	néant	+	21,3	19	39,7	1946	4	2	0	0	2	5
Mai	0,0	6,9	37,8	1952	néant	+	néant	+	18,5	1941	0	0	0	0	1	7
Juin	0,0	3,6	44,2	1955	néant	+	néant	+	44,2	1955	0	0	0	0	1	2
Juillet	12,3	2,2	32,4	1949	néant	+	9,8	15	32,4	1949	3	0	0	0	1	2
Août	7,3	3,8	24,0	1941	néant	+	2,9	11	18,5	1942	4	0	0	0	1	3
Septembre	10,0	10,1	36,7	1953	néant	+	6,9	9	25,0	1941	2	0	0	0	2	9
Octobre	33,5	33,4	97,6	1952	1,6	1941	46,7	24	50,2	1940	4	1	0	1	4	10
Novembre	52,7	73,8	155,0	1945	7,0	1936	32,5	19	79,7	1939	6	2	0	1	6	9
Décembre	398,7	195,6	321,4	1947	70,7	1943	66,2	28	118,5	1939	16	10	1	5	12	17
Année	1890,8	1088,2	1477,3	1946	758,5	1943	200,4	I	210,7	I 1936	80	43	10	54	71	89

Station : BETIOKY - Sud — Période : 1931-1955

Janvier	143,5	167,2	572,1	1933	8,0	1934	48,5	13	126,2	1933	9	5	0	2	11
Février	125,2	115,3	291,9	1944	7,7	1933	39,4	8	93,4	1955	9	4	0	2	9
Mars	24,3	68,5	275,8	1939	5,1	1937	11,1	2	97,2	1939	3	1	0	2	6
Avril	55,3	14,7	66,1	1939	néant	+	55,3	2	45,0	1934	2	1	1	0	3
Mai	3,5	11,4	44,8	1953	néant	+	3,5	15	33,7	1953	1	0	0	0	2
Juin	traces	11,3	50,3	1949	néant	+	traces	+	33,6	1949	0	0	0	0	3
Juillet	9,2	3,9	25,0	1939	néant	+	9,2	15	24,7	1939	1	0	0	0	1
Août	22,6	4,2	47,7	1941	néant	+	22,0	13	41,1	1941	2	1	0	0	1
Septembre	2,0	8,8	61,6	1953	néant	+	2,0	11	44,6	1951	1	0	0	0	2
Octobre	traces	16,8	82,9	1944	néant	+	traces	+	45,7	1944	0	0	0	0	1
Novembre	10,5	72,3	188,1	1953	9,6	1944	6,2	27	131,2	1953	2	0	0	1	4
Décembre	158,5	139,3	387,7	1953	24,7	1948	59,7	17	199,7	1953	13	6	1	3	11
Année	554,6	633,8	1307,0	1953	399,8	1948	59,7	XII	199,7	XII 1953	43	18	2	29	37

MADAGASCAR

BETSIAKA — Période : 1937-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
r	-	522,6	1430,7	1940	97,3	1953	-	-	176,0	1939	-	-	-	9	21	27
r	-	472,5	745,1	1940	50,6	1953	-	-	198,8	1940	-	-	-	6	19	26
	158,9	280,3	471,0	1949	106,4	1945	45,0	13	129,9	1939	8	7	0	10	15	26
	6,0	89,8	209,2	1946	néant	1940	6,0	3	126,3	1954	1	0	0	0	6	13
	néant	24,7	108,0	1943	néant	+	néant	+	90,3	1943	0	0	0	0	2	6
	traces	16,0	120,5	1953	néant	+	traces	14	54,2	1937	0	0	0	0	2	5
t	néant	14,3	96,0	1939	néant	+	néant	+	62,0	1939	0	0	0	0	1	4
	55,3	4,0	30,4	1945	néant	+	36,1	15	15,1	1945	2	2	0	0	1	4
bre	néant	8,2	53,8	1949	néant	+	néant	+	47,6	1949	0	0	0	0	1	3
re	3,5	8,1	43,6	1940	néant	+	3,5	8	30,7	1940	1	0	0	0	2	6
bre	56,3	72,9	411,2	1946	0,5	1943	56,3	14	172,2	1946	1	1	1	1	5	9
bre	262,6	317,6	686,0	1946	77,7	1952	56,3	14	175,5	1953	10	8	1	7	13	22
	-	1831,0	2947,9	1940	1052,8	1955	-	-	198,8	II 1940	-	-	-	37	88	105

Station : CAP - EST — Période : 1936 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Maximum Année	Minimum Quantité	Minimum Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	326,6	343,2	591,6	1942	94,8	1943	80,0	30	165,2	1951	15	8	2	14	20	25
Février	202,7	293,2	766,3	1940	96,3	1942	66,4	11	248,4	1938	14	7	1	12	18	22
Mars	316,9	334,7	793,5	1938	97,0	1953	85,5	14	220,0	1938	17	7	2	14	19	25
Avril	276,9	381,4	746,0	1939	166,6	1944	53,4	14	248,2	1939	16	6	1	16	22	29
Mai	248,3	285,2	846,3	1952	35,7	1953	52,5	12	229,7	1952	21	8	1	12	22	29
Juin	285,2	243,5	508,0	1952	117,6	1945	54,3	15	124,6	1952	27	11	1	16	23	30
Juillet	143,8	245,4	392,9	1941	94,0	1943	48,0	31	95,0	1937	17	4	0	18	25	30
Août	158,8	192,3	286,1	1945	59,0	1949	41,2	14	77,0	1936	19	5	0	21	25	29
Septembre	105,1	118,9	248,8	1952	44,7	1942	19,4	30	61,3	1945	17	4	0	11	20	26
Octobre	117,9	110,9	260,2	1938	51,6	1939	30,7	1	89,3	1938	14	6	0	14	19	24
Novembre	91,0	138,4	502,6	1946	30,9	1939	19,8	16	126,6	1946	18	1	0	7	17	23
Décembre	135,5	259,1	624,4	1946	32,0	1940	36,3	12	136,7	1948	15	5	0	10	19	25
Année	2408,7	2946,2	4139,5	1952	1761,6	1943	85,5	III	248,4	II 1938	210	72	8	222	249	269

BEZAHA — Période : 1942-1955

er	13,7	139,0	265,2	1946	37,5	1947	7,0	29	88,5	1951	4	0	0	7	10	16
er	181,9	74,2	159,3	1946	18,1	1950	68,4	9	64,2	1945	8	4	1	2	8	16
	109,7	50,0	93,3	1953	10,9	1954	65,0	3	41,6	1953	7	3	1	1	7	10
	9,2	18,6	51,8	1943	traces	1952	9,2	20	49,6	1954	1	0	0	0	2	5
	0,4	11,1	35,3	1943	néant	+	0,4	15	32,0	1943	1	0	0	0	2	4
	néant	14,0	54,0	1949	néant	+	néant	+	28,6	1947	0	0	0	0	2	4
t	traces	3,7	28,1	1946	néant	+	traces	15	17,0	1946	0	0	0	0	1	5
	25,5	1,8	16,0	1946	néant	+	11,0	11	13,7	1946	3	1	0	0	1	2
bre	0,4	6,3	31,9	1953	néant	+	0,4	10	18,0	1953	1	0	0	0	1	6
re	5,2	16,4	49,7	1942	néant	1943	5,2	10	33,1	1942	1	0	0	0	2	6
bre	94,7	66,9	220,3	1947	21,2	1952	54,5	20	81,4	1947	5	2	1	2	6	12
bre	126,0	115,3	227,8	1943	31,5	1948	29,3	13	80,8	1951	13	5	0	4	10	16
e	566,7	517,3	618,9	1953	367,9	1948	68,4	II	88,5	I 1951	44	15	3	39	52	73

Station : EJEDA — Période : 1943 - 1955

Janvier	25,6	153,6	285,9	1945	45,2	1943	13,2	29	150,0	1945	8	1	0	7	11	16
Février	216,0	85,0	382,5	1953	11,0	1950	61,9	17	89,9	1953	9	6	2	1	6	13
Mars	43,8	60,5	172,5	1952	4,0	1951	15,8	5	53,4	1943	5	2	0	1	5	9
Avril	1,7	27,5	52,4	1945	Traces	+	1,7	20	40,1	1947	1	0	0	0	2	3
Mai	4,8	15,7	65,0	1948	Traces	+	4,1	15	25,0	1948	2	0	0	0	2	5
Juin	6,6	11,7	36,9	1947	Néant	+	3,4	8	15,3	1955	5	0	0	0	3	7
Juillet	Traces	3,4	16,8	1948	Néant	+	Traces	17	14,3	1948	0	0	0	0	1	3
Août	1,6	3,2	32,7	1946	Néant	+	0,9	10	18,8	1946	2	0	0	0	1	3
Septembre	6,1	11,7	78,3	1952	Néant	+	2,7	11	36,5	1951	3	0	0	0	1	6
Octobre	7,1	28,4	105,5	1953	Néant	+	6,1	26	61,9	1953	3	0	0	0	3	5
Novembre	24,1	46,8	118,5	1952	4,7	1944	11,6	27	50,0	1952	3	1	0	2	5	8
Décembre	102,9	133,1	340,8	1949	37,4	1950	38,2	10	74,8	1945	13	2	0	5	9	17
Année	440,3	589,6	931,5	1953	315,4	1950	61,9	II	150,3	I 1945	54	12	2	29	49	66

BRICKAVILLE — Période : 1936-1955

er	304,1	328,3	775,1	1943	115,5	1945	73,6	29	238,8	1943	23	10	1	15	20	25
er	375,2	391,0	1115,5	1940	93,9	1944	153,0	11	197,2	1949	18	10	3	8	18	26
	583,6	494,8	1041,3	1952	157,0	1939	126,2	28	242,6	1949	20	11	4	15	21	27
	179,6	240,7	572,7	1944	28,1	1943	39,3	15	189,7	1944	13	6	0	10	19	25
	225,0	204,7	636,1	1952	37,1	1953	55,5	2	191,0	1947	24	6	1	6	17	26
	215,1	240,2	453,6	1936	35,9	1945	29,4	30	183,1	1953	25	9	0	10	18	26
er	214,3	199,7	338,5	1936	102,3	1945	64,0	12	73,6	1939	22	5	2	12	20	25
	242,8	179,7	349,2	1953	33,6	1949	116,9	14	136,8	1942	23	5	1	13	21	27
mbre	108,0	175,0	207,3	1953	36,9	1945	30,7	19	80,9	1936	20	3	0	10	16	22
re	109,1	79,7	208,0	1951	29,7	1950	46,0	5	92,6	1951	24	2	0	6	11	19
mbre	118,9	154,0	675,1	1951	5,8	1943	49,6	1	156,5	1951	15	2	0	3	13	22
mbre	180,4	229,4	642,6	1945	55,2	1949	33,2	21	194,7	1936	18	7	0	11	17	21
M	2856,1	2917,2	3674,6	1952	2131,8	1939	153,0	II	242,6	III 1949	245	76	12	174	211	250

Station : FANOVANA — Période : 1936 - 1955

Janvier	386,6	448,5	801,0	1951	201,1	1949	132,0	12	186,8	1954	18	12	1	15	23	29
Février	349,2	503,6	1291,0	1940	108,2	1936	54,5	2	247,1	1940	15	9	2	14	21	27
Mars	554,4	468,8	885,2	1947	166,4	1938	114,5	9	178,4	1947	20	10	4	19	25	31
Avril	68,6	190,8	451,2	1944	52,3	1940	27,2	18	221,3	1944	12	1	0	10	20	27
Mai	110,1	123,5	291,2	1952	34,0	1950	19,3	17	67,1	1947	18	3	0	10	17	24
Juin	215,0	155,7	321,6	1952	10,5	1945	26,9	6	91,9	1954	23	10	0	8	18	26
Juillet	137,4	165,9	311,9	1944	70,1	1945	35,2	16	80,5	1936	12	5	0	13	20	26
Août	221,5	158,3	313,1	1937	46,2	1949	65,8	15	79,0	1953	24	5	1	10	21	27
Septembre	61,1	124,2	198,7	1953	59,7	1945	13,0	20	47,5	1953	13	2	0	10	16	24
Octobre	146,7	93,5	221,5	1948	37,9	1950	25,9	27	80,3	1948	18	4	0	6	14	24
Novembre	128,1	159,0	341,0	1946	12,7	1943	29,6	1	77,7	1936	15	6	0	8	15	23
Décembre	469,1	360,9	725,8	1939	146,0	1950	50,1	27	295,0	1948	21	15	1	13	20	30
Année	2847,8	2952,7	3840,5	1940	2304,0	1945	132,0	I	295,0	XII 1948	209	82	9	184	230	261

CAP d'AMBRE — Période : 1937 - 1955

er	222,9	255,2	440,7	1944	77,5	1955	51,3	5	91,2	1951	10	7	1	9	16	22
er	238,7	273,2	650,4	1955	61,4	1942	86,7	13	92,1	1954	12	7	1	7	15	24
	145,6	162,2	355,2	1954	31,7	1945	35,2	13	97,7	1952	9	6	0	9	13	23
	88,6	92,6	266,1	1952	6,0	1940	78,9	17	62,4	1954	4	1	1	3	10	18
	3,1	25,6	94,5	1948	Néant	1937	3,1	24	40,0	1948	1	0	0	0	6	14
	5,6	13,0	39,8	1953	Néant	+	4,1	15	14,1	1939	2	0	0	0	5	12
er	Néant	19,2	109,5	1954	0,2	1938	Néant	+	66,0	1954	0	0	0	1	6	12
	11,7	18,0	86,5	1937	Traces	1950	10,1	7	68,0	1937	3	1	0	0	5	11
mbre	7,4	16,1	144,1	1937	0,6	1943	3,3	13	141,3	1937	4	0	0	1	5	10
bre	57,1	14,9	117,4	1954	Traces	1950	35,5	19	59,2	1954	5	2	0	0	5	9
mbre	32,1	39,9	200,3	1946	Néant	1943	12,2	12	66,9	1946	6	1	0	0	7	14
mbre	5,2	123,8	372,8	1945	7,5	1952	4,2	15	126,4	1945	2	0	0	4	11	17
m	818,0	1053,8	1410,4	1954	637,4	1943	86,7	II	141,3	IX 1937	58	25	3	76	104	148

Station : FARATSIHO — Période : 1936 - 1955

Janvier	668,4	392,4	537,6	1948	143,9	1949	92,0	26	89,4	1937	24	16	6	15	23	27
Février	349,4	321,9	515,4	1952	160,5	1950	37,4	20	146,4	1945	20	17	0	11	20	25
Mars	235,4	282,4	456,8	1952	94,3	1938	81,4	1	94,5	1939	14	8	1	11	20	25
Avril	89,2	103,2	211,5	1943	3,9	1936	37,5	8	37,7	1947	8	3	0	1	11	22
Mai	8,2	32,6	99,4	1952	1,2	1938	8,2	12	44,8	1950	1	0	0	1	5	10
Juin	13,7	12,2	38,5	1945	Néant	+	10,2	25	38,5	1945	3	1	0	0	2	5
Juillet	69,2	11,7	43,9	1953	Néant	+	42,0	15	34,2	1955	3	2	0	0	2	6
Août	24,9	15,2	65,5	1955	Néant	+	13,0	15	22,4	1951	5	1	0	0	3	9
Septembre	27,7	22,6	165,1	1948	Néant	+	13,0	9	59,6	1948	5	1	0	0	3	9
Octobre	104,7	99,0	184,7	1947	14,6	1937	44,0	25	56,9	1941	5	3	0	2	9	16
Novembre	176,0	194,2	431,7	1946	81,1	1943	32,0	17	59,2	1954	13	7	0	9	17	29
Décembre	600,9	306,6	506,9	1955	135,8	1948	57,0	24	85,0	1955	25	18	2	13	22	29
Année	2367,7	1794,0	2278,7	1955	1314,6	1949	92,0	I	146,4	II 1945	126	77	9	108	137	159

MADAGASCAR

Station : FASCENE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	479,1	466,4	645,4	1954	296,1	1955	101,6	1	110,3	1952	27	11	3	19	23	25
Février	330,6	485,0	920,0	1955	326,5	1954	44,4	4	151,7	1955	22	10	0	18	22	25
Mars	423,5	249,7	325,5	1947	127,6	1950	118,8	6	81,6	1954	21	10	2	15	19	23
Avril	68,8	180,8	243,0	1952	37,9	1955	26,0	21	121,0	1952	15	2	0	9	13	16
Mai	33,2	86,4	230,0	1955	27,0	1947	22,9	25	61,8	1955	6	1	0	5	8	13
Juin	61,9	30,4	89,5	1955	4,4	1946	27,0	26	37,8	1955	7	2	0	3	5	9
Juillet	39,2	29,2	68,1	1951	2,4	1945	28,7	12	37,1	1951	7	1	0	2	5	10
Août	38,9	38,0	85,-	1955	15,2	1954	12,3	21	36,4	1955	10	1	0	5	8	10
Septembre	91,1	45,7	150,5	1952	11,5	1950	33,8	18	94,0	1952	15	2	0	4	10	16
Octobre	128,5	70,2	215,7	1950	22,6	1953	75,5	20	47,3	1950	12	2	1	3	11	18
Novembre	135,6	178,1	294,6	1950	22,0	1947	23,3	14	112,6	1951	14	6	0	6	15	22
Décembre	239,8	364,7	732,6	1946	147,0	1952	38,7	10	144,3	1946	21	10	0	16	22	27
Année	2070,2	2180,1	2405,1	1955	2004,5	1949	118,6	6/3	151,7	II 1955	177	58	6	143	161	178

Station : IHOSY — Période : 1931 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	x	231,4	569,6	1933	76,8	1949	x	x	132,6	1941	x	x	x	7	15	
Février	148,8	142,1	348,3	1946	17,4	1950	81,4	9	91,9	1954	7	4	1	1	11	
Mars	x	85,4	191,3	1939	12,9	1935	x	x	57,0	1939	x	x	x	4	10	
Avril	29,6	23,7	67,3	1951	Néant	1949	29,6	18	33,4	1953	1	1	0	0	4	
Mai	0,0	9,4	28,7	1944	Néant	+	Néant	+	27,0	1944	0	0	0	0	2	
Juin	Traces	8,2	29,0	1935	Néant	+	Traces	6-30	15,0	1933	0	0	0	0	3	
Juillet	7,6	2,4	11,9	1948	Néant	+	4,1	12	9,7	1951	2	0	0	0	1	
Août	56,1	4,7	20,9	1933	Néant	+	20,5	15	13,3	1937	7	2	0	0	1	
Septembre	x	8,6	63,3	1937	Néant	+	x	x	33,1	1933	x	x	x	0	1	
Octobre	9,8	26,7	119,5	1945	Néant	1938	9,8	26	53,4	1945	1	0	0	0	4	
Novembre	122,5	102,4	246,5	1952	25,3	1943	44,1	13	103,8	1953	7	4	0	4	11	
Décembre	348,5	197,8	334,5	1953	23,0	1948	95,2	17	85,2	1943	18	9	1	5	15	
Année	722,9	842,8	1403,4	1939	473,8	1955	95,2	XII	132,6	I 1941	43	20	2	51	78	

Station : FENERIVE-EST — Période : 1931 - 1955

Janvier	329,2	337,4	672,2	1940	80,5	1949	73,4	25	162,4	1940	15	11	2	10	19	24
Février	256,5	409,0	1347,3	1940	118,9	1936	96,9	21	239,6	1940	21	6	1	9	18	24
Mars	406,0	374,3	968,9	1947	109,6	1954	99,1	17	262,4	1947	17	11	3	12	19	28
Avril	345,4	272,9	515,2	1933	64,4	1943	125,7	17	197,1	1932	14	6	2	7	19	29
Mai	115,9	186,0	512,1	1952	20,0	1953	22,2	31	144,0	1934	16	4	0	7	17	23
Juin	193,6	171,9	404,3	1936	37,1	1945	25,5	30	102,7	1933	24	8	0	9	17	25
Juillet	55,6	156,2	331,9	1936	52,4	1937	17,4	2	204,0	1936	10	2	0	11	20	27
Août	157,4	151,1	323,5	1934	24,5	1949	72,6	14	51,7	1952	20	4	1	2	20	28
Septembre	88,3	119,1	279,3	1932	27,4	1949	21,7	11	118,5	1953	15	3	0	3	17	24
Octobre	238,2	110,8	391,6	1941	27,5	1934	116,8	5	231,8	1941	20	5	1	5	16	25
Novembre	120,5	161,2	468,1	1931	25,0	1937	33,4	2	201,1	1931	11	3	0	8	16	26
Décembre	190,8	294,2	864,4	1948	65,3	1952	55,2	22	193,5	1932	16	6	1	7	18	29
Année	2497,4	2744,1	3836,2	1934	1711,3	1943	125,7	IV	262,4	III 1947	199	69	11	145	216	255

Station : ILAKA — Période : 1944 - 1955

Janvier	328,2	280,0	486,5	1948	130,7	1953	94,2	24	67,7	1954	18	10	1	10	19	
Février	252,8	240,7	419,3	1946	69,4	1950	62,0	9	131,2	1947	17	8	1	9	17	
Mars	214,4	201,8	318,4	1953	127,7	1945	45,7	1	82,3	1947	21	7	0	12	18	
Avril	8,0	66,3	188,3	1944	17,5	1950	3,0	20	70,6	1944	5	0	0	4	9	
Mai	9,7	42,0	125,9	1948	3,8	1951	6,5	25	26,7	1949	6	0	0	1	7	
Juin	17,3	24,5	59,3	1953	5,1	1945	13,8	16	14,2	1944	6	1	0	3	9	
Juillet	28,8	27,4	64,5	1949	Traces	1954	6,2	15	23,0	1951	8	0	0	0	6	
Août	29,5	15,5	55,7	1946	Néant	1944	7,2	15	24,1	1946	8	0	0	0	4	
Septembre	97,9	16,0	75,9	1948	Néant	+	31,3	21	20,5	1952	10	3	0	0	3	
Octobre	87,6	6,2	142,9	1947	6,1	1951	41,9	24	54,1	1944	7	2	0	2	6	
Novembre	118,4	134,7	265,4	1951	40,9	1949	35,0	14	84,6	1947	8	4	0	7	12	
Décembre	366,6	211,3	326,4	1954	90,2	1948	52,2	12	80,1	1951	20	11	1	12	16	
Année	1559,2	1266,4	1670,5	1947	863,2	1949	94,2	I	131,2	II 1947	134	46	3	103	126	

Station : FENOARIVO-OUEST — Période : 1936 - 1955

Janvier	408,2	378,4	683,7	1943	104,5	1949	50,0	26	143,3	1943	19	11	2	10	21	29
Février	190,0	317,3	598,0	1949	90,0	1951	43,4	18	127,6	1949	18	6	0	10	19	24
Mars	293,1	327,4	530,4	1955	134,4	1938	89,0	4	145,0	1955	20	9	1	10	19	27
Avril	42,5	74,1	186,9	1938	Néant	1936	14,5	17	58,6	1943	4	2	0	0	6	13
Mai	31,0	21,9	95,6	1948	Néant	+	31,0	14	48,6	1948	1	1	0	0	3	11
Juin	7,0	4,7	41,0	1948	Néant	+	4,0	15	24,8	1948	2	0	0	0	1	3
Juillet	0,0	5,0	31,9	1941	Néant	+	Néant	+	25,6	1941	0	0	0	0	2	7
Août	17,0	8,0	32,4	1946	Néant	+	9,0	14	19,3	1946	2	0	0	0	2	7
Septembre	69,0	13,0	80,7	1948	Néant	+	20,0	19	29,1	1948	8	2	0	0	2	2
Octobre	101,0	72,6	165,4	1946	8,7	1952	42,0	25	54,3	1943	9	4	0	2	7	15
Novembre	28,4	162,5	462,4	1946	50,2	1942	8,4	5	57,0	1937	6	0	0	8	13	25
Décembre	331,0	315,6	554,3	1944	127,2	1951	54,0	14	106,0	1950	23	13	1	11	19	26
Année	1518,2	1700,5	2500,6	1939	1174,1	1940	89,0	III	145,0	III 55	112	48	4	73	114	147

Station : IMERINTSIATOSIKA — Période : 1936 - 1955

Janvier	398,3	298,3	509,8	1943	73,6	1949	68,2	14	78,9	1943	22	8	2	7	19	
Février	167,0	261,6	519,9	1941	76,5	1954	29,2	7	121,8	1946	14	7	0	6	17	
Mars	158,3	224,0	480,2	1953	69,4	1938	48,9	1	92,2	1953	10	5	0	8	15	
Avril	14,5	47,8	157,8	1943	0,2	1936	7,6	21	42,4	1954	4	0	0	1	6	
Mai	3,3	13,6	57,9	1952	Néant	+	1,5	30	22,6	1949	4	0	0	0	3	
Juin	14,1	6,6	29,8	1953	Néant	+	6,3	25	17,9	1953	6	0	0	0	2	
Juillet	18,6	4,2	22,1	1949	Néant	+	9,1	12	22,1	1949	3	0	0	0	2	
Août	44,9	11,7	62,7	1946	Néant	+	13,6	15	46,9	1946	5	2	0	0	3	
Septembre	108,3	8,8	51,1	1939	Traces	+	18,4	22	23,5	1948	13	4	0	0	3	
Octobre	101,0	41,6	90,6	1944	6,9	1954	45,6	25	33,7	1945	9	3	0	2	6	
Novembre	64,8	145,2	273,1	1936	3,7	1943	24,1	13	117,7	1946	6	3	0	1	13	
Décembre	546,3	248,3	566,3	1939	55,5	1948	85,4	31	80,7	1946	21	15	3	9	16	
Année	1639,4	1311,7	2032,8	1939	846,3	1955	85,4	XII	121,8	II 1946	227	47	5	74	105	

Station : IFANADIANA — Période : 1931 - 1955

Janvier	299,0	482,0	850,2	1941	130,2	1944	63,2	28	258,2	1937	18	11	1	10	21	30
Février	386,0	467,2	987,1	1940	155,1	1936	102,0	26	222,5	1945	15	8	3	14	21	27
Mars	455,8	406,7	902,3	1937	119,4	1934	91,1	7	131,7	1952	21	12	2	12	22	28
Avril	53,1	177,1	379,7	1933	68,5	1931	15,0	17	111,7	1943	10	3	0	8	16	24
Mai	85,1	109,4	317,4	1945	19,9	1936	16,6	25	67,5	1949	14	4	0	9	15	22
Juin	85,0	120,2	350,0	1953	23,3	1937	12,9	5	163,6	1953	22	2	0	3	15	23
Juillet	x	100,2	213,0	1936	27,8	1933	x	x	61,2	1949	x	x	x	7	18	22
Août	x	84,6	286,5	1953	5,5	1944	x	x	67,2	1953	x	x	x	5	14	25
Septembre	63,7	80,2	150,7	1953	10,3	1935	12,3	11	63,0	1931	12	2	0	4	11	19
Octobre	167,9	52,6	203,5	1942	8,2	1932	69,1	22	53,4	1948	16	2	1	2	9	20
Novembre	97,4	167,0	386,3	1931	16,9	1933	35,5	14	69,0	1953	11	4	0	3	15	22
Décembre	312,1	330,8	603,8	1935	112,7	1938	48,0	14	122,0	1935	22	9	2	10	19	29
Année	2005,1	2478,0	3373,5	1935	2002,8	1955	102,0	II	258,2	I 1937	161	57	9	162	196	229

Station : IVOHIBE — Période : 1936 - 1955

Janvier	139,0	215,8	623,5	1954	60,1	1946	35,4	15	122,0	1954	16	5	0	6	18	
Février	113,7	194,7	464,9	1943	48,7	1955	23,9	17	118,8	1945	13	5	0	9	16	
Mars	98,0	155,5	278,6	1939	26,7	1945	31,6	4	89,2	1949	13	4	0	10	16	
Avril	5,0	20,3	48,7	1940	Néant	1937	3,4	17	27,8	1951	3	0	0	0	7	
Mai	20,0	21,3	103,5	1949	1,8	1953	11,8	14	26,9	1945	5	1	0	2	7	
Juin	18,5	27,3	83,3	1947	Néant	1937	6,1	5	35,3	1947	10	0	0	0	8	
Juillet	36,2	24,2	79,1	1947	3,7	1954	12,5	2	51,3	1940	9	1	0	2	8	
Août	73,5	18,1	42,3	1937	0,9	1944	12,4	13	14,1	1954	12	4	0	2	8	
Septembre	21,2	15,3	52,0	1953	Néant	1945	5,5	11	21,5	1953	8	0	0	0	6	
Octobre	40,9	25,3	89,9	1945	Néant	1943	30,9	26	43,8	1945	10	1	0	0	5	
Novembre	114,9	71,8	141,1	1954	20,3	1953	71,0	20	80,5	1948	8	2	1	3	12	
Décembre	237,0	142,0	314,2	1943	17,3	1948	37,1	30	52,0	1947	19	8	0	4	16	
Année	917,9	931,6	1326,5	1954	600,3	1950	71,0	XI	122,0	I 1954	126	31	1	104	127	

MADAGASCAR

: IVOLOINA — Période : 1931 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 h: 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958: ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
ier	275,2	365,0	667,2	1946	110,4	1945	61,5	28	171,5	1954	20	8	2	11	19	25
ier	379,9	408,2	1194,8	1940	40,9	1948	81,2	26	222,3	1933	15	9	4	8	17	23
	538,1	441,1	1041,9	1931	112,8	1945	79,5	8	311,5	1931	20	13	4	11	19	27
	430,9	346,6	803,3	1933	34,6	1943	155,7	15	260,2	1933	14	5	3	9	20	28
	177,9	254,9	1401,5	1952	67,0	1950	28,2	31	280,0	1952	22	7	0	7	17	27
	256,0	249,6	836,7	1933	52,4	1945	26,4	2	285,4	1933	27	11	0	11	19	29
er	57,5	210,9	480,9	1939	31,9	1947	12,1	3	174,7	1939	13	1	0	10	21	30
	319,4	205,7	441,5	1952	60,2	1949	152,9	14	91,0	1945	20	4	1	11	21	29
mbre	124,2	131,8	291,9	1932	42,0	1949	17,7	30	72,5	1941	21	4	0	12	17	26
bre	215,7	78,3	217,7	1947	5,4	1947	88,3	5	126,0	1941	19	4	1	6	12	23
obre	159,4	164,8	722,5	1931	27,1	1937	39,2	1	201,3	1931	14	7	0	6	14	24
obre	226,6	214,5	529,7	1933	44,0	1949	76,5	15	188,7	1932	18	6	1	7	16	26
e	3160,8	3071,4	5426,2	1952	2129,6	1943	155,7	IV	311,5	III 1931	223	79	16	176	212	268

Station : MAMPIKONY — Période : 1936 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 h: 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958: ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	383,1	519,9	1016,8	1941	99,9	1949	66,5	16	187,0	1953	20	11	3	11	20	30
Février	433,6	397,4	707,5	1938	148,4	1936	66,7	28	172,2	1943	21	15	1	12	18	25
Mars	559,0	318,6	1174,5	1937	123,7	1938	102,0	4	174,7	1937	17	12	5	11	17	23
Avril	Traces	56,1	194,0	1948	1,0	1936	Traces	+	99,0	1948	0	0	0	1	5	12
Mai	Traces	8,1	71,5	1949	Néant	+	Traces	+	36,5	1949	0	0	0	0	1	7
Juin	Néant	0,6	4,5	1947	Néant	+	Néant	+	2,6	1942	0	0	0	0	1	2
Juillet	Néant	2,4	17,2	1951	Néant	+	Néant	+	17,2	1951	0	0	0	0	1	2
Août	Néant	1,1	8,5	1942	Néant	+	Néant	+	8,5	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	25,5	1,8	31,2	1937	Néant	+	17,5	19	31,2	1937	2	1	0	0	1	1
Octobre	168,4	28,3	103,8	1948	Néant	+	92,0	20	62,0	1955	2	2	2	0	2	5
Novembre	-	150,8	384,9	1946	23,6	1943	-	-	122,0	1940	-	-	-	1	8	23
Décembre	217,3	308,5	531,0	1953	165,7	1948	73,8	16	119,3	1941	9	7	2	10	16	26
Année	-	1793,6	3539,8	1937	1261,8	1950	-	-	187,0	I 1953	-	-	-	71	91	111

: KANDREHO — Période : 1936 - 1955

ier	551,4	508,9	903,5	1955	181,9	1946	125,0	26	144,5	1951	15	14	2	16	22	27
ier	472,1	327,6	610,6	1940	150,8	1952	82,5	25	161,9	1940	12	12	3	13	18	24
	922,5	280,7	456,9	1944	143,1	1938	375,0	18	131,7	1939	9	9	4	10	17	24
	86,0	68,3	224,8	1939	Néant	1955	32,0	22	122,6	1941	4	4	0	0	6	10
	Néant	6,7	46,9	1937	Néant	+	Néant	+	24,7	1937	0	0	0	0	2	6
	Traces	3,2	33,2	1936	Néant	+	Traces	+	20,3	1936	0	0	0	0	1	3
er	Néant	4,7	40,3	1939	Néant	+	Néant	+	32,5	1939	0	0	0	0	1	4
	16,2	9,8	35,5	1952	Néant	+	11,4	15	24,0	1952	3	1	0	0	2	5
mbre	108,5	9,9	44,3	1950	Néant	+	35,5	18	42,6	1950	5	4	0	0	2	8
bre	49,0	51,2	178,4	1954	Néant	1936	15,0	6	41,5	1938	8	3	0	0	6	11
obre	103,5	130,7	261,7	1939	38,7	1938	77,5	2	76,8	1943	9	2	1	4	9	15
obre	421,2	277,3	488,4	1944	133,8	1938	86,0	16	120,3	1954	21	10	1	9	16	24
e	2730,4	1679,0	2256,2	1939	980,7	1950	375,0	III	161,5	II 1940	86	59	11	76	102	118

Station : MANAKAMBAHINY - Est — Période : 1942 - 1955

Janvier	181,0	219,1	569,2	1951	37,0	1944	31,6	26	80,2	1951	14	6	0	9	18	26
Février	28,8	198,5	395,7	1949	33,1	1954	13,4	9	104,7	1943	7	1	0	8	16	25
Mars	-	175,8	390,6	1955	19,8	1945	-	-	85,3	1955	-	-	-	9	17	25
Avril	9,6	51,6	156,1	1944	7,1	1955	4,5	18	57,6	1944	6	0	0	4	11	16
Mai	14,4	24,1	98,3	1952	3,5	1953	4,8	20	37,3	1952	9	0	0	4	11	22
Juin	75,8	29,2	51,4	1944	2,4	1945	14,3	15	39,4	1944	21	2	0	5	13	20
Juillet	14,6	31,7	68,7	1944	9,4	1955	6,6	2	8,6	1942	9	0	0	8	16	24
Août	18,9	31,4	51,3	1942	10,8	1955	6,6	15	18,0	1945	8	0	0	7	16	26
Septembre	17,3	20,6	55,1	1943	4,4	1944	8,2	23	9,9	1948	6	0	0	5	12	24
Octobre	70,6	21,1	92,7	1948	2,3	1954	12,6	18	35,4	1948	14	1	0	1	8	16
Novembre	90,1	82,4	174,4	1946	1,8	1943	40,4	14	49,1	1948	14	3	0	4	12	22
Décembre	314,3	140,1	373,1	1948	41,0	1950	59,3	14	131,5	1945	22	10	1	7	13	20
Année	-	1025,6	1479,0	1948	463,0	1954	-	-	131,5	XII 1945	-	-	-	100	163	212

: MAHABO — Période : 1943 - 1955

ier	-	322,4	837,3	1954	103,8	1949	-	-	198,5	1955	-	-	-	6	14	20
ier	-	355,4	428,0	1953	131,5	1949	-	-	112,8	1953	-	-	-	5	11	19
	-	166,5	444,4	1952	32,9	1945	-	-	126,7	1947	-	-	-	5	9	12
	-	9,5	37,4	1952	Néant	+	-	-	35,0	1945	-	-	-	0	1	3
	-	3,2	15,7	1944	Néant	+	-	-	12,4	1944	-	-	-	0	1	3
	Néant	0,1	1,3	1952	Néant	+	Néant	+	1,3	1952	0	0	0	0	0	1
er	0,3	1,5	9,0	1949	Néant	+	0,3	14	7,5	1949	1	0	0	0	0	2
	50,2	Néant	Traces	+	Néant	+	16,0	10	Traces	+	5	3	0	0	0	0
mbre	12,6	5,1	45,9	1945	Néant	+	12,2	10	30,7	1945	2	1	0	0	1	3
bre	1,3	20,7	54,1	1947	Néant	+	1,3	6	31,2	1952	1	0	0	0	2	6
mbre	13,4	40,5	102,1	1952	Néant	1955	7,1	14	42,2	1952	4	0	0	2	4	7
mbre	171,3	126,9	245,2	1944	46,4	1943	35,2	16	101,0	1945	18	7	0	3	9	17
e	-	1051,8	1501,8	1954	635,5	1948	-	-	198,5	I 1955	-	-	-	48	52	74

Station : MANDOTO — Période : 1936 - 1945

Janvier	326,0	370,5	528,9	1941	153,4	1949	53,4	31	141,7	1947	21	12	1	15	23	28
Février	308,5	293,0	532,5	1937	111,8	1947	89,7	27	154,8	1945	18	10	2	10	17	24
Mars	225,3	260,5	459,3	1939	132,2	1942	100,7	1	85,7	1936	12	7	1	10	18	24
Avril	23,0	68,8	217,1	1948	4,3	1953	13,0	18	70,1	1942	7	1	0	1	7	19
Mai	0,9	17,2	76,9	1946	Néant	+	0,5	14	57,9	1946	2	0	0	0	3	10
Juin	4,5	6,8	28,1	1948	Néant	+	4,5	16	17,3	1948	1	0	0	0	2	6
Juillet	26,7	7,2	38,0	1949	Néant	+	20,2	15	19,1	1948	3	1	0	0	2	8
Août	16,6	7,2	44,8	1951	Néant	+	5,4	15	17,3	1953	6	0	0	0	2	11
Septembre	0,5	11,0	46,4	1948	Néant	+	0,5	11	17,0	1948	1	0	0	0	2	7
Octobre	61,0	75,5	240,9	1947	4,5	1936	15,8	23	91,0	1951	8	2	0	1	8	17
Novembre	189,1	164,4	420,9	1946	66,2	1942	55,5	2	87,4	1939	12	8	1	6	14	21
Décembre	450,0	283,6	491,4	1946	162,4	1942	79,3	7	80,1	1953	26	15	1	11	20	26
Année	1632,1	1565,7	2260,8	1946	1212,4	1943	100,7	III	154,8	II 1945	117	56	6	81	118	158

: MAHATSINJO — Période : 1938 - 1955

er	576,9	504,8	929,9	1941	117,2	1949	71,6	21	145,0	1945	24	15	3	11	22	29
re	361,4	382,3	638,7	1943	199,5	1939	54,6	18	224,0	1943	21	14	1	12	19	24
	366,6	320,2	544,6	1939	158,1	1948	99,5	6	109,4	1941	20	8	2	11	18	27
	35,8	52,4	153,7	1948	1,2	1954	24,6	27	43,6	1939	6	1	0	1	5	12
	Traces	12,3	42,5	1947	Néant	+	Traces	20	30,0	1950	0	0	0	0	2	4
	2,5	3,0	18,4	1948	Néant	+	1,1	26	13,8	1948	4	0	0	0	1	4
r	10,3	2,4	21,6	1939	Néant	+	4,4	13	16,5	1939	5	0	0	0	1	4
	17,5	4,5	24,1	1940	Néant	+	15,5	15	21,8	1946	3	1	0	0	1	2
mbre	47,6	4,9	23,2	1949	Néant	+	14,0	14	19,2	1949	10	1	0	0	1	4
bre	139,6	63,8	180,0	1941	Néant	1952	50,7	29	58,3	1946	11	4	1	0	5	14
mbre	128,9	160,0	495,3	1946	27,0	1943	43,6	10	87,0	1946	13	3	0	2	11	25
mbre	464,8	315,4	557,3	1953	190,8	1946	58,7	16	77,4	1953	23	13	1	12	17	26
e	2151,9	1826,0	2318,3	1943	1391,1	1949	99,5	III	224,0	II 1943	140	60	8	88	103	123

Station : MANGINDRANO — Période : 1936 - 1955

Janvier	203,8	288,6	567,0	1952	72,5	1949	35,9	1	68,5	1950	20	6	0	8	18	26
Février	298,8	297,4	596,5	1937	154,4	1936	52,6	16	110,2	1951	19	8	1	13	18	24
Mars	394,4	297,8	710,4	1937	70,9	1944	65,4	17	107,2	1951	23	12	3	12	19	25
Avril	95,4	85,0	176,5	1937	28,2	1944	40,3	14	60,6	1947	10	4	0	4	8	14
Mai	10,7	30,5	74,6	1937	Traces	+	5,9	9	46,4	1940	4	0	0	0	6	11
Juin	12,5	21,9	64,7	1939	0,6	1947	5,0	10	55,8	1939	5	0	0	1	6	9
Juillet	23,7	13,0	36,4	1938	2,3	1951	7,3	23	14,4	1938	8	0	0	2	5	10
Août	105,1	11,9	27,0	1938	Néant	1949	81,8	16	19,1	1936	4	2	1	0	5	10
Septembre	21,2	11,2	69,2	1945	Néant	+	10,0	12	18,4	1945	3	1	0	0	2	6
Octobre	134,3	25,0	114,7	1946	Néant	+	71,7	19	43,5	1946	5	2	1	0	3	7
Novembre	58,0	95,9	241,7	1946	Néant	1943	17,8	4	72,1	1944	5	1	0	0	7	14
Décembre	311,8	230,7	557,2	1944	56,2	1948	80,9	13	82,4	1944	19	10	1	5	16	23
Année	1669,7	1408,9	2464,5	1937	1007,9	1943	81,8	VIII	110,2	II 1951	125	46	7	90	113	134

MADAGASCAR

Station : MANJA — Période : 1936 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	x	262,8	505,0	1952	68,6	1945	x	x	205,4	1948	x	x	x	7	13	20
Février	x	188,2	430,0	1953	41,3	1950	x	x	120,0	1953	x	x	x	5	10	16
Mars	x	149,7	413,9	1955	10,0	1942	x	x	138,9	1946	x	x	x	3	8	16
Avril	x	16,6	89,3	1939	Néant	+	x	x	40,0	1954	x	x	x	0	2	5
Mai	x	5,0	15,0	1941	Néant	+	x	x	11,4	1944	x	x	x	0	1	4
Juin	x	3,6	22,0	1955	Néant	+	x	x	16,5	1939	x	x	x	0	1	4
Juillet	x	0,9	10,5	1936	Néant	+	x	x	6,3	1936	x	x	x	0	0	2
Août	x	1,0	13,5	1951	Néant	+	x	x	6,0	1951	x	x	x	0	0	4
Septembre	x	8,1	29,5	1954	Néant	+	x	x	29,5	1954	x	x	x	0	1	5
Octobre	80,2	17,7	80,5	1948	Néant	1954	80,2	31	45,5	1948	1	1	1	0	2	5
Novembre	29,3	67,0	188,5	1947	5,9	1944	15,8	26	70,3	1947	3	2	0	1	6	11
Décembre	285,1	173,5	395,2	1954	9,3	1953	102,5	18	92,2	1952	9	5	2	3	10	17
Année	394,6	894,1	1276,4	1955	421,0	1938	102,5	XII	205,4	I 1948	13	8	3	40	54	67

x = manque

Station : MAROMANDIA — Période : 1936 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	192,3	503,0	1289,3	1941	108,5	1955	47,8	1	181,0	1954	20	5	0	13	20	
Février	378,4	388,4	741,7	1949	107,5	1936	113,4	12	229,6	1944	20	12	3	10	18	
Mars	347,2	252,9	747,4	1937	86,3	1941	80,7	6	246,6	1937	19	10	1	6	15	
Avril	30,2	101,3	201,7	1952	31,3	1936	12,0	25	124,5	1939	6	1	0	4	8	
Mai	0,0	26,9	92,6	1939	Néant	+	Néant	+	62,5	1939	0	0	0	0	3	
Juin	5,9	7,9	26,6	1952	Néant	+	5,9	26	26,6	1952	1	0	0	0	1	
Juillet	0,0	6,7	23,6	1952	Néant	+	Néant	+	23,0	1952	0	0	0	0	1	
Août	7,0	14,4	98,3	1951	Néant	+	7,0	14	36,2	1951	1	0	0	0	2	
Septembre	10,9	17,3	66,2	1948	Néant	+	6,5	19	46,7	1942	2	0	0	0	3	
Octobre	26,0	57,3	129,6	1948	14,2	1945	26,0	18	56,7	1947	1	1	0	2	5	
Novembre	197,7	165,5	306,8	1949	58,5	1940	112,6	5	114,0	1948	3	3	2	3	10	
Décembre	623,5	284,6	465,2	1953	137,5	1943	77,5	21	76,4	1949	15	15	3	7	16	
Année	1819,1	1826,2	2676,2	1937	1362,8	1940	113,4	II	246,6	III 1937	88	47	9	88	1	

Station : MANJAKATOMPO — Période : 1941 - 1955

Janvier	498,2	355,7	618,3	1948	111,7	1949	77,0	23	129,9	1945	22	10	4	13	22	29
Février	184,8	296,1	463,5	1952	190,6	1950	51,5	9	96,4	1952	23	5	1	8	20	27
Mars	340,4	368,7	822,5	1955	131,8	1942	86,0	4	121,9	1950	25	10	1	16	22	30
Avril	97,3	117,7	305,6	1952	35,0	1949	28,4	22	58,6	1952	11	3	0	11	15	22
Mai	31,4	69,2	241,7	1952	18,7	1943	9,0	1	66,2	1952	10	0	0	5	11	16
Juin	64,0	31,7	70,9	1953	1,2	1945	20,7	25	27,6	1948	19	2	0	1	10	17
Juillet	42,4	27,2	81,2	1941	3,6	1943	12,4	15	26,9	1949	14	2	0	4	11	15
Août	66,5	34,8	114,3	1951	2,3	1944	15,0	15	29,3	1949	11	2	0	2	10	21
Septembre	246,2	45,2	133,3	1948	5,5	1947	41,3	10	100,4	1953	15	8	0	3	7	15
Octobre	289,9	95,2	173,0	1951	31,2	1954	51,3	23	57,5	1948	15	9	2	5	10	17
Novembre	185,3	234,3	496,9	1950	13,9	1944	42,0	10	85,6	1949	8	7	0	5	16	29
Décembre	511,2	317,1	526,1	1951	85,4	1948	49,4	14	118,5	1951	25	20	0	13	20	24
Année	2557,6	1992,9	2661,9	1952	1444,9	1949	86,0	III	129,9	I 1945	198	78	8	120	174	215

Station : MAROTANDRANO — Période : 1936-1947 1951-1955

Janvier	231,6	328,5	670,2	1941	91,9	1944	48,6	20	122,5	1943	16	8	0	10	18	
Février	174,6	281,8	534,9	1941	121,0	1937	38,6	16	174,2	1943	14	6	0	6	15	
Mars	265,9	195,2	457,4	1941	65,3	1940	49,8	26	192,0	1945	15	10	0	9	14	
Avril	9,4	44,8	127,0	1944	Néant	1940	5,3	14	77,7	1953	2	0	0	0	4	
Mai	Traces	4,8	53,5	1937	Néant	+	Traces	+	26,0	1937	0	0	0	0	2	
Juin	2,4	9,1	51,8	1941	Néant	+	2,4	24	36,8	1953	1	0	0	0	3	
Juillet	5,0	6,0	46,0	1952	Néant	+	5,0	17	45,0	1952	1	0	0	0	2	
Août	7,2	8,2	53,7	1945	Néant	1944	4,6	16	45,1	1945	3	0	0	0	3	
Septembre	Traces	3,1	8,5	1941	Néant	1939	Traces	+	8,2	1937	0	0	0	0	2	
Octobre	29,7	10,8	48,6	1946	Néant	1939	11,5	27	24,0	1941	4	1	0	0	2	
Novembre	51,6	66,0	325,9	1946	1,3	1943	25,0	6	77,4	1946	3	2	0	1	6	
Décembre	338,5	211,9	350,3	1945	32,1	1941	70,6	15	125,7	1944	13	11	2	2	12	
Année	1115,9	1170,2	1879,3	1941	718,0	1954	70,6	XII	192,0	III 1945	72	38	2	61	83	

Station : MANTASOA — Période : 1936 - 1955

Janvier	284,3	274,7	504,6	1937	89,7	1944	44,4	12	148,3	1954	20	10	0	14	22	28
Février	133,8	281,2	498,5	1938	89,5	1936	26,3	26	133,2	1943	19	6	0	16	21	26
Mars	220,5	222,1	417,5	1939	77,9	1942	66,2	7	107,8	1944	20	7	1	16	23	29
Avril	34,7	55,1	117,3	1947	14,7	1955	14,7	18	61,3	1944	10	1	0	9	16	24
Mai	30,4	33,0	105,7	1952	5,7	1943	6,2	20	27,9	1948	15	0	0	4	13	24
Juin	67,2	30,6	72,0	1953	1,3	1945	7,2	3	49,4	1953	23	0	0	3	14	26
Juillet	47,8	38,4	99,6	1944	13,2	1952	11,8	2	12,3	1948	17	1	0	7	15	23
Août	53,7	40,2	171,6	1937	6,9	1949	15,6	14	78,1	1937	12	2	0	5	14	23
Septembre	94,1	22,4	51,2	1953	8,8	1949	41,8	12	15,5	1941	10	2	0	4	11	18
Octobre	170,5	51,9	117,5	1941	6,6	1936	31,5	27	49,6	1944	18	7	0	4	11	20
Novembre	99,4	141,8	272,3	1942	2,3	1943	31,4	9	74,7	1952	9	5	0	3	15	22
Décembre	428,5	289,5	739,0	1939	40,0	1949	56,9	14	100,1	1943	23	14	1	13	20	27
Année	1789,9	1480,9	2330,0	1939	1068,7	1945	66,2	III	148,3	I 1954	196	55	2	161	195	244

Station : MAROVOAY-MADINIKELY — Période : 1931 - 1955

Janvier	457,4	465,5	1305,3	1941	194,7	1932	134,5	26	211,1	1953	18	10	3	15	19	
Février	341,6	351,3	897,1	1933	105,0	1941	73,0	3	239,8	1933	19	11	1	7	16	
Mars	603,1	260,3	650,8	1937	38,8	1933	261,5	7	184,3	1937	12	9	4	8	14	
Avril	58,2	77,5	213,9	1947	7,4	1949	45,6	8	158,4	1935	4	1	0	1	5	
Mai	0,0	4,2	16,8	1945	Néant	+	Néant	+	16,8	1945	0	0	0	0	1	
Juin	1,2	2,5	15,5	1931	Néant	+	1,2	26	8,0	1931	1	0	0	0	1	
Juillet	Traces	1,0	5,1	1948	Néant	+	Traces	20	5,1	1948	0	0	0	0	1	
Août	8,2	5,2	37,5	1953	Néant	+	5,9	15	35,2	1953	2	0	0	0	1	
Septembre	10,0	8,4	116,8	1948	Néant	+	4,0	21	58,1	1948	4	0	0	0	1	
Octobre	76,5	22,0	143,1	1941	Néant	+	48,5	29	117,0	1941	6	2	0	0	2	
Novembre	50,3	95,6	390,4	1946	9,9	1948	27,6	2	94,5	1946	5	1	0	2	8	
Décembre	323,9	226,4	434,8	1944	81,5	1941	110,7	18	158,7	1938	12	7	2	7	13	
Année	1930,4	1519,9	2080,0	1940	904,9	1948	261,5	III	239,8	III 1933	83	41	10	67	82	

Station : MAROANTSETRA — Période : 1931 - 1955

Janvier	222,9	383,0	730,8	1946	97,3	1953	42,7	30	191,2	1951	22	8	0	14	19	27
Février	292,7	432,6	986,7	1950	113,1	1953	54,9	21	328,2	1938	15	8	1	12	20	27
Mars	434,5	479,0	811,8	1933	177,7	1942	63,3	17	239,8	1931	20	13	2	13	21	30
Avril	448,1	485,8	1153,3	1949	173,9	1940	148,9	14	196,0	1936	24	12	2	12	21	29
Mai	386,9	367,4	713,2	1952	143,1	1950	44,9	3	95,7	1954	30	17	0	9	22	31
Juin	422,1	318,5	459,6	1938	161,2	1941	65,4	10	102,9	1932	29	12	2	14	23	30
Juillet	236,2	347,0	610,1	1935	203,9	1947	37,0	31	150,7	1944	26	9	0	14	25	31
Août	217,7	252,0	416,1	1945	79,9	1936	31,9	12	78,2	1932	27	9	0	4	23	30
Septembre	86,2	135,6	253,0	1936	67,7	1947	15,2	3	60,8	1936	21	3	0	7	17	26
Octobre	124,9	83,5	211,6	1941	26,3	1943	18,1	15	43,4	1938	16	6	0	6	12	23
Novembre	48,5	138,0	444,4	1946	26,3	1947	20,9	30	157,7	1946	9	2	0	5	13	19
Décembre	206,3	308,3	736,7	1945	79,5	1949	32,7	30	169,3	1948	18	8	0	8	18	29
Année	3127,0	3730,7	4701,7	1946	2819,8	1943	148,9	IV	328,2	II 1938	257	107	7	178	234	274

Station : MORAFENOBE — Période : 1936 - 1955

Janvier	546,8	496,4	1014,2	1954	165,2	1936	196,4	26	345,8	1954	21	11	3	13	19	
Février	760,7	338,9	851,6	1940	27,4	1941	152,3	25	213,4	1945	21	13	6	6	16	
Mars	309,4	316,3	589,6	1939	123,6	1941	67,5	7	227,0	1939	14	7	2	11	16	
Avril	65,4	64,4	176,0	1939	Néant	1943	30,5	2	50,8	1939	4	2	0	0	4	
Mai	2,4	6,7	43,0	1952	Néant	+	2,4	12	14,7	1952	1	0	0	0	1	
Juin	Traces	2,3	11,0	1951	Néant	+	Traces	+	8,9	1951	0	0	0	0	1	
Juillet	10,8	5,2	34,8	1949	Néant	+	7,6	14	29,9	1949	2	0	0	0	1	
Août	66,9	8,1	34,8	1953	Néant	+	25,4	11	34,8	1953	4	4	0	0	2	
Septembre	42,9	20,7	155,5	1948	Néant	+	29,8	19	51,5	1948	2	2	0	0	3	
Octobre	22,0	58,1	152,1	1939	Néant	1941	19,9	22	60,0	1939	2	1	0	0	4	
Novembre	149,3	171,2	398,7	1946	55,6	1937	30,9	3	116,7	1946	9	6	0	3	11	
Décembre	512,5	273,1	382,3	1937	86,6	1941	89,8	18	97,4	1936	19	14	2	4	16	
Année	2489,1	1761,4	2528,6	1939	1040,9	1941	196,4	I	345,8	I 1954	99	60	13	52	46	

MORAMANGA — Période : 1931 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
er	330,4	288,9	613,9	1935	96,9	1953	62,2	22	119,0	1943	18	11	2	9	19	27
er	171,2	256,3	645,6	1938	76,9	1936	50,3	2	280,0	1938	16	5	1	6	18	25
	371,2	195,3	405,7	1944	53,5	1933	99,6	7	116,5	1937	21	7	2	6	18	27
	58,2	72,6	171,5	1944	16,8	1955	19,0	11	115,7	1944	9	2	0	7	13	20
	46,0	42,2	180,1	1937	4,3	1943	6,1	12-19	38,7	1934	18	0	0	1	12	23
	75,8	43,5	140,4	1938	Néant	1937	9,5	6	20,5	1933	23	0	0	0	13	24
	49,9	42,8	87,9	1936	16,1	1945	7,2	14	18,2	1936	20	0	0	3	14	21
	65,9	34,9	81,6	1941	3,6	1949	22,5	15	39,3	1941	17	2	0	2	13	23
mbre	60,7	25,0	49,3	1952	10,1	1945	14,7	21	32,4	1952	12	2	0	2	10	14
re	180,7	31,4	89,5	1941	Néant	1933	56,4	26	51,0	1937	20	6	1	0	7	16
mbre	174,5	120,3	312,4	1952	0,2	1943	78,7	14	78,9	1946	10	4	1	1	12	24
mbre	420,8	263,5	667,4	1939	38,1	1950	60,5	13	116,0	1934	22	13	2	5	17	27
e	2005,3	1416,7	1941,7	1937	1145,1	1945	99,6	7/3	280,0	III 1938	206	52	9	87	166	222

Station : NOSY-VARIKA — Période : 1931 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	304,2	370,2	1136,0	1949	80,3	1939	85,9	27	337,0	1943	21	7	2	11	19	26
Février	469,0	386,0	799,5	1945	117,1	1942	230,9	27	195,0	1945	13	6	3	14	20	27
Mars	559,6	431,2	1061,5	1937	105,3	1945	74,8	7	221,5	1944	22	13	3	15	21	28
Avril	85,3	269,7	536,3	1933	98,9	1934	29,5	17	165,1	1952	13	3	0	9	19	24
Mai	248,2	224,9	568,1	1949	75,5	1935	77,4	1	182,7	1940	18	7	1	9	17	24
Juin	153,6	248,5	691,4	1935	28,6	1945	27,9	30	184,2	1937	20	6	0	8	18	26
Juillet	141,2	156,1	390,1	1936	23,6	1933	37,3	12	99,0	1949	19	4	0	11	18	25
Août	389,0	147,3	385,3	1953	24,7	1944	148,0	14	174,6	1940	19	6	3	6	16	25
Septembre	154,9	112,6	261,3	1947	26,1	1935	60,5	22	93,9	1947	12	4	1	7	14	19
Octobre	282,3	73,9	203,2	1946	6,8	1933	135,3	21	75,8	1951	18	5	1	4	11	18
Novembre	92,3	151,9	473,0	1951	2,7	1943	48,0	16	145,0	1934	9	2	0	3	12	20
Décembre	160,4	242,7	588,0	1934	69,4	1949	59,3	14	255,7	1936	14	5	1	9	16	26
Année	3040,0	2815,0	3552,6	1940	1792,1	1954	230,9	II	337,0	I 1943	198	68	15	153	201	223

NAHAMPOANA — Période : 1936 - 1955

er	171,2	294,7	1053,7	1951	43,3	1946	51,2	20	380,0	1951	13	7	1	6	16	25
er	194,9	276,1	601,5	1938	93,9	1950	61,7	8	148,2	1944	15	7	1	9	18	25
	237,5	323,4	720,7	1952	81,9	1940	37,0	6	209,7	1945	22	8	0	11	18	24
	75,7	121,6	248,4	1945	23,1	1940	40,9	22	122,9	1939	6	2	0	8	13	18
	57,8	168,1	457,5	1952	50,1	1944	34,3	24	158,4	1939	10	1	0	5	13	19
	65,9	187,5	443,6	1944	19,6	1941	21,7	8	142,2	1944	9	2	0	8	14	20
er	316,6	146,7	382,8	1948	30,9	1954	43,1	13	174,0	1948	24	14	0	14	12	21
	402,4	133,2	300,4	1937	9,9	1944	103,3	14	164,8	1941	14	6	3	6	12	18
mbre	228,8	85,9	247,3	1947	9,9	1950	54,0	2	70,8	1947	10	6	1	3	9	15
re	197,2	121,8	454,9	1947	2,0	1943	50,3	21	247,0	1947	14	5	1	3	9	15
mbre	28,1	150,4	406,5	1955	41,4	1944	11,1	1	104,9	1952	7	1	0	6	12	20
mbre	187,1	182,9	457,0	1943	94,9	1951	40,5	13	141,5	1943	15	7	0	8	14	25
e	2163,2	2192,3	2821,2	1939	1504,9	1943	103,3	VIII	380,0	I 1951	159	66	7	132	160	179

Station : RANOMAFANA — Période : 1936 - 1955

Janvier	266,8	345,3	652,7	1945	52,3	1946	42,8	17	216,8	1941	21	9	0	9	18	25
Février	970,2	310,7	656,3	1949	72,6	1950	221,2	20	218,0	1946	21	16	7	9	17	21
Mars	-	290,5	900,3	1952	90,5	1951	41,5	31	278,0	1937	-	-	-	9	18	25
Avril	147,2	100,4	377,4	1942	20,5	1941	55,1	15	88,4	1942	9	6	1	4	11	19
Mai	138,6	58,6	177,6	1949	16,0	1937	37,4	10	57,2	1941	6	7	0	3	10	19
Juin	64,7	124,9	442,6	1949	5,8	1943	23,0	7	202,6	1940	5	3	0	1	11	21
Juillet	606,0	59,8	173,6	1948	2,4	1943	86,3	18	60,0	1948	20	20	3	2	9	17
Août	286,7	53,8	187,8	1937	6,3	1944	73,2	13	42,5	1941	7	7	3	4	9	16
Septembre	163,4	45,9	241,1	1937	4,9	1946	40,0	15	48,0	1953	9	7	0	2	7	16
Octobre	44,9	42,0	108,0	1944	1,5	1943	20,0	23	35,3	1938	4	2	0	2	6	9
Novembre	102,1	116,0	205,7	1950	23,9	1943	33,3	14	73,0	1952	9	3	0	6	12	18
Décembre	325,8	212,1	402,5	1936	41,4	1948	70,4	18	153,8	1937	16	11	1	5	15	22
Année	-	1760,0	2469,2	1937	1201,1	1944	221,2	II	228,0	III 1937	-	-	-	104	143	171

NANISANA — Période : 1935 - 1955

er	329,7	294,0	610,7	1948	46,1	1949	56,3	25	90,3	1948	14	10	1	7	18	25
er	89,5	249,7	637,2	1941	77,6	1951	35,4	7	117,5	1946	9	2	0	6	15	24
	114,1	226,1	709,6	1953	74,3	1938	29,7	8	143,3	1953	10	5	0	7	15	22
	2,8	42,3	136,9	1945	0,4	1941	1,8	21	67,7	1945	2	0	0	1	5	11
	6,2	14,0	46,7	1952	Néant	+	5,2	12	20,4	1944	2	0	0	0	2	9
	24,7	7,6	30,3	1944	Néant	+	12,0	25	22,2	1941	5	1	0	0	3	8
er	52,3	4,6	16,0	1936	Néant	1955	22,4	15	8,5	1936	7	1	0	0	3	8
	25,7	7,0	27,0	1940	Néant	+	12,4	15	12,6	1951	4	1	0	0	4	10
mbre	156,0	6,2	29,2	1952	Néant	+	66,4	16	12,8	1953	8	3	1	0	2	8
bre	107,8	46,4	107,1	1948	Néant	+	30,6	28	75,0	1955	5	4	0	0	5	11
mbre	126,9	160,0	417,8	1946	0,2	1943	65,3	8	124,0	1946	8	4	1	1	11	22
mbre	352,2	262,4	508,5	1955	105,7	1949	56,9	17	95,1	1953	19	12	1	9	16	27
e	1387,9	1320,3	1748,7	1941	894,6	1945	66,4	IX	143,3	III 1953	93	43	4	68	99	145

Station : SAHASINAKA — Période : 1936-1955

Janvier	174,0	377,4	848,3	1943	100,9	1942	41,6	27	165,5	1943	11	6	0	10	21	28
Février	212,2	366,3	569,1	1952	162,3	1955	64,3	20	248,6	1952	11	5	1	12	18	29
Mars	511,0	400,3	846,6	1937	124,6	1948	69,5	6	230,0	1939	24	11	2	15	19	25
Avril	32,7	150,4	379,0	1944	52,8	1955	15,1	17	142,7	1944	4	1	0	8	14	19
Mai	134,0	94,1	388,5	1949	12,7	1943	56,1	11	128,4	1949	9	5	1	5	10	16
Juin	61,5	90,7	255,1	1947	14,8	1937	13,9	30	61,8	1956	9	2	0	2	11	17
Juillet	148,5	87,2	189,3	1949	24,6	1951	30,2	12	84,0	1948	12	5	0	3	11	19
Août	179,6	69,8	174,2	1937	7,1	1944	61,6	12	51,1	1937	12	7	1	3	11	22
Septembre	102,9	67,3	143,3	1942	12,9	1946	60,7	12	67,7	1936	7	2	1	5	9	13
Octobre	156,2	79,5	209,3	1942	9,3	1950	42,5	31	91,8	1946	13	6	0	2	8	17
Novembre	-	118,2	263,1	1951	6,6	1937	-	-	77,5	1942	-	-	-	2	11	20
Décembre	139,7	218,7	384,0	1939	46,3	1951	-	-	116,3	1939	-	-	-	7	14	28
Année	-	2119,9	2787,7	1937	1569,8	1955	-	-	248,6	II 1952	-	-	-	122	157	178

NANOKELY — Période : 1938 - 1955

er	319,2	361,6	580,5	1947	104,4	1949	41,8	23	102,1	1951	21	11	0	12	22	31
er	197,7	306,0	467,0	1940	137,4	1950	39,2	6	106,0	1945	16	8	0	10	19	27
	310,2	254,7	426,5	1939	114,4	1948	90,3	1	104,8	1941	18	8	1	11	20	27
	57,3	96,4	201,2	1940	17,2	1949	26,2	20	64,5	1955	10	1	0	3	12	28
	8,0	31,6	106,7	1952	Néant	1951	2,7	2	44,0	1952	5	0	0	0	7	20
	7,0	13,6	45,5	1953	1,1	1943	2,6	26	21,0	1953	3	0	0	1	5	20
er	27,7	13,6	44,5	1948	Néant	+	7,2	15	20,0	1948	10	0	0	0	5	16
	40,4	13,2	41,7	1951	Néant	+	11,7	14	18,0	1955	9	1	0	0	4	14
mbre	67,1	24,2	82,2	1948	Néant	+	25,5	10	40,3	1941	7	2	0	0	4	10
bre	126,6	100,9	160,1	1947	28,6	1938	31,1	23	54,1	1940	12	4	0	5	9	18
mbre	114,3	193,2	378,1	1939	51,6	1943	38,7	13	70,5	1953	9	4	0	8	16	25
mbre	509,7	260,5	446,5	1944	65,5	1948	59,1	15	70,1	1938	23	17	2	11	21	28
e	1785,2	1669,5	2269,7	1939	1249,5	1949	90,3	III	106,0	II 1945	143	56	3	99	144	255

Station : SITAMPIKY — Période : 1936-1955

Janvier	419,2	489,4	981,2	1941	140,4	1949	120,5	26	222,4	1943	22	10	3	8	19	28
Février	512,6	383,9	1054,5	1940	78,4	1948	69,7	3	245,0	1952	20	11	4	9	15	23
Mars	204,7	263,6	528,0	1952	70,1	1950	43,0	6	161,1	1939	16	9	0	7	13	22
Avril	12,6	50,0	168,9	1939	traces	+	12,0	5	63,2	1947	2	1	0	0	4	10
Mai	néant	5,0	22,5	1951	néant	+	néant	+	22,5	1951	0	0	0	0	1	2
Juin	6,0	0,7	4,4	1950	néant	+	6,0	26	4,4	1950	1	0	0	0	1	2
Juillet	traces	1,2	6,1	1936	néant	+	traces	+	6,1	1941	0	0	0	0	1	2
Août	6,9	5,3	33,1	1953	néant	+	4,9	15	15,2	1950	3	02	0	0	1	4
Septembre	18,7	10,0	40,8	1955	néant	+	8,5	18	40,3	1955	4	0	0	0	1	4
Octobre	139,6	29,6	155,3	1941	néant	1936	108,0	26	47,9	1941	6	3	1	0	3	6
Novembre	114,8	119,7	310,4	1946	34,9	1947	60,9	5	98,0	1955	6	3	1	3	7	17
Décembre	428,1	243,7	461,0	1955	99,6	1947	97,5	18	112,7	1945	22	11	3	5	13	22
Année	1863,2	1601,8	2221,7	1940	1109,2	1949	120,5	I	245,0	II 1952	102	48	12	56	79	116

MADAGASCAR

Station : SOANIERANA-IVONGO — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Minimum		Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	x	436,5	743,8	1938	131,4	1943	x	x	155,6	1940	x	x	x	14	21	25
Février	381,0	383,1	1127,4	1940	123,7	1948	89,6	10	146,3	1938	16	10	3	11	19	24
Mars	826,2	438,5	758,1	1947	123,4	1939	149,7	17	224,3	1937	24	15	5	10	22	29
Avril	368,8	412,1	858,7	1949	162,1	1938	85,4	17	186,4	1948	21	8	3	14	22	30
Mai	340,6	345,9	709,5	1952	96,9	1938	34,4	5	134,7	1952	25	15	0	14	21	28
Juin	468,9	326,2	661,7	1936	94,0	1945	149,9	25	139,6	1937	27	12	2	13	22	29
Juillet	207,1	322,1	625,5	1948	148,7	1945	85,0	31	119,3	1936	19	5	1	20	25	30
Août	207,7	277,9	428,2	1951	120,5	1944	31,4	15	81,8	1948	25	9	0	17	25	30
Septembre	101,8	180,6	379,6	1948	76,6	1949	26,5	3	145,4	1948	20	3	0	14	21	27
Octobre	209,6	119,7	244,9	1944	43,8	1949	85,0	5	72,9	1944	20	6	1	7	18	23
Novembre	161,4	157,0	452,6	1946	34,1	1938	47,2	2	98,1	1944	19	5	0	9	16	24
Décembre	237,7	276,5	760,1	1948	41,7	1943	46,9	14	140,6	1939	22	9	0	13	19	26
Année	3510,8	3676,1	4755,7	1948	2776,4	1938	149,9	VI	224,3	III 1937	238	97	15	141	251	276

Station : TSAROMANDROZO — Période : 1942-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Minimum		Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	468,8	477,9	782,2	1952	217,6	1949	82,0	26	181,6	1953	18	13	2	14	20	
Février	275,9	340,6	515,3	1943	197,2	1942	60,4	1	147,5	1943	17	9	1	14	17	
Mars	640,2	293,0	413,4	1945	90,0	1942	129,4	7	100,0	1947	16	12	5	9	15	
Avril	7,5	56,4	157,0	1944	traces	1951	7,5	18	72,1	1944	1	0	0	0	4	
Mai	néant	6,9	30,5	1951	néant	1944	néant	+	30,5	1951	0	0	0	0	1	
Juin	6,6	3,9	30,3	1950	néant	+	4,2	20	30,3	1950	2	0	0	0	1	
Juillet	0,8	1,1	10,3	1953	néant	+	0,8	11	9,7	1953	1	0	0	0	0	
Août	6,8	2,3	7,1	1946	néant	+	6,8	15	6,7	1946	1	0	0	0	1	
Septembre	38,3	8,0	94,0	1948	néant	+	29,7	18	80,9	1948	2	1	0	0	1	
Octobre	71,9	48,8	138,9	1949	néant	1955	55,7	22	113,7	1944	3	2	1	0	3	
Novembre	57,7	127,9	385,9	1946	41,1	1945	23,4	10	90,3	1953	6	3	0	5	8	
Décembre	377,9	282,6	586,6	1953	121,9	1948	64,6	12	119,0	1942	20	10	1	9	14	
Année	1952,4	1649,7	1956,6	1944	1305,5	1942	129,4	III	181,6	I 1953	87	50	10	61	85	

Station : SOAVINANDRIANA — Période : 1931-1955

Janvier	550,4	455,1	731,4	1932	208,6	1949	94,4	23	188,2	1937	26	20	2	16	24	30
Février	207,2	375,1	614,0	1932	138,4	1950	29,3	8	106,8	1938	18	10	0	12	21	27
Mars	224,7	259,6	564,4	1939	109,6	1938	48,2	6	113,7	1939	18	9	0	11	20	29
Avril	37,5	97,4	214,9	1938	14,8	1949	8,5	16	48,4	1938	8	0	0	4	10	17
Mai	22,3	30,2	123,1	1932	néant	+	15,6	12	80,5	1932	2	1	0	0	5	11
Juin	35,9	12,0	45,0	1944	néant	+	22,1	26	30,5	1948	4	1	0	0	2	7
Juillet	76,7	12,8	55,9	1948	néant	+	25,6	13	43,3	1948	5	4	0	0	2	6
Août	8,5	10,5	35,0	1946	néant	+	4,3	14	24,3	1946	3	0	0	0	3	7
Septembre	75,1	23,0	76,5	1948	néant	+	42,2	20	38,1	1948	5	2	0	0	3	8
Octobre	132,9	68,8	152,3	1939	10,2	1932	34,3	7	92,8	1939	8	7	0	2	9	19
Novembre	293,6	190,5	368,9	1946	50,0	1943	41,3	12	114,7	1938	15	14	0	6	15	22
Décembre	533,8	390,5	698,5	1934	213,6	1941	52,2	12	108,4	1946	22	17	1	17	23	29
Année	2198,6	1925,5	2421,5	1939	1442,7	1943	94,4	I	188,2	I 1937	134	85	3	103	137	188

Station : TSIMBAZAZA — Période : 1937-1955

Janvier	424,7	288,4	583,0	1948	41,1	1949	57,4	21	145,3	1938	23	13	1	7	18	
Février	114,6	245,5	608,6	1941	74,4	1951	35,0	7	112,0	1946	14	4	0	9	16	
Mars	199,4	209,1	493,5	1953	65,2	1938	39,6	2	141,1	1941	12	7	0	8	15	
Avril	5,6	45,8	126,6	1940	2,9	1939	3,0	8	52,0	1948	3	0	0	3	6	
Mai	2,5	13,0	55,3	1952	néant	1938	2,4	12	22,8	1944	2	0	0	0	4	
Juin	14,5	7,6	26,6	1944	néant	1945	6,5	25	19,3	1941	7	0	0	0	3	
Juillet	42,3	6,0	19,3	1941	néant	+	12,7	15	10,7	1949	8	1	0	0	3	
Août	19,5	9,8	23,2	1955	néant	1938	10,7	14	23,2	1955	4	1	0	0	4	
Septembre	107,2	10,1	43,2	1952	néant	+	32,0	13	20,8	1952	12	4	0	0	3	
Octobre	135,7	42,4	111,1	1946	néant	1938	63,8	28	66,0	1946	8	5	1	0	5	
Novembre	81,6	147,8	256,5	1946	0,2	1943	23,7	8	93,1	1942	9	4	0	1	12	
Décembre	358,4	263,7	582,4	1955	101,2	1948	54,0	17	136,0	1955	19	16	1	10	17	
Année	1506,0	1289,2	1825,4	1941	1016,1	1951	63,8	x	145,3	I 1938	121	55	3	83	106	

Station : TAMBOHORANO — Période : 1931-1955

Janvier	848,6	327,3	735,0	1932	57,2	1934	300,0	26	179,2	1941	19	12	5	7	14	22
Février	840,6	260,3	585,1	1934	57,9	1942	277,8	25	228,5	1951	12	10	3	4	12	23
Mars	55,4	177,9	457,6	1937	14,8	1935	19,5	7	183,3	1937	7	3	0	2	10	17
Avril	2,1	23,9	67,5	1936	néant	+	2,1	18	39,4	1948	1	0	0	0	3	6
Mai	23,0	11,5	134,0	1932	néant	+	16,5	13	50,0	1932	2	1	0	0	1	5
Juin	13,2	2,6	16,9	1939	néant	+	13,2	28	14,1	1939	1	1	0	0	1	3
Juillet	1,0	3,0	35,0	1949	néant	+	1,0	12	19,2	1949	1	0	0	0	1	3
Août	58,2	3,4	24,4	1933	néant	+	30,0	11	19,2	1933	3	3	0	0	1	5
Septembre	0,9	6,4	47,4	1940	néant	+	0,9	30	47,4	1940	1	0	0	0	1	5
Octobre	8,4	17,2	85,0	1931	néant	1946	4,2	12	32,0	1931	3	0	0	0	2	5
Novembre	58,9	47,0	232,2	1947	0,4	1938	25,2	29	51,0	1931	5	2	0	1	4	7
Décembre	632,2	166,3	389,0	1931	36,6	1941	146,3	16	226,2	1949	15	10	4	5	9	15
Année	2529,3	1046,8	1745,0	1931	499,6	1942	300,0	I	228,5	II 1951	70	42	12	40	59	80

Station : TSINJOARIVO — Période : 1931-1955

Janvier	185,0	251,8	462,1	1931	84,8	1946	40,0	12	77,5	1953	17	7	0	6	19	
Février	104,2	223,1	410,1	1945	65,7	1951	24,6	28	110,5	1935	14	4	0	9	17	
Mars	137,3	189,9	442,9	1949	57,8	1945	54,6	1	67,0	1942	19	2	1	10	18	
Avril	17,3	62,0	162,7	1935	14,0	1954	6,2	18	94,5	1938	7	0	0	3	12	
Mai	18,1	35,1	72,2	1932	7,3	1938	2,8	12	33,0	1942	12	0	0	2	11	
Juin	26,5	32,0	66,6	1933	3,5	1954	2,5	12	15,2	1933	22	0	0	2	12	
Juillet	20,4	23,6	58,1	1936	néant	1954	3,5	19	15,0	1940	14	0	0	0	10	
Août	63,7	26,2	98,9	1946	néant	+	23,2	15	23,8	1935	6	2	0	0	9	
Septembre	78,4	24,0	80,0	1933	1,8	1945	15,7	12	44,5	1933	9	3	0	1	7	
Octobre	36,3	41,7	106,6	1933	0,3	1955	14,8	20	46,0	1945	4	1	0	1	7	
Novembre	45,6	135,2	250,4	1939	néant	1943	18,5	9	66,0	1934	4	2	0	0	14	
Décembre	840,5	244,7	367,0	1937	67,7	1946	150,6	13	95,5	1955	19	12	6	6	18	
Année	1573,3	1289,3	1927,5	1937	994,3	1953	150,6	XII	110,5	II 1935	147	33	7	79	154	

Station : TSARATANANA — Période : 1931-1955

Janvier	346,6	566,1	1380,4	1941	75,1	1949	46,2	26	188,3	1937	23	12	0	8	22	31
Février	373,4	398,7	722,4	1932	109,1	1950	42,6	19	140,1	1943	22	15	0	8	19	26
Mars	421,6	301,9	668,3	1937	119,0	1940	114,5	6	120,4	1946	15	9	3	10	17	25
Avril	71,0	62,4	164,1	1944	néant	1954	38,4	9	101,5	1945	4	3	0	0	5	10
Mai	néant	10,4	63,5	1932	néant	+	néant	+	54,8	1932	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	2,3	15,7	1931	néant	+	néant	+	13,5	1931	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	0,9	8,6	1931	néant	+	néant	+	6,5	1931	0	0	0	0	1	2
Août	13,8	2,4	18,4	1940	néant	+	10,8	15	14,0	1940	2	1	0	0	1	4
Septembre	38,6	2,4	26,4	1939	néant	+	22,0	21	26,4	1939	6	2	0	0	1	3
Octobre	106,5	46,6	164,8	1948	néant	+	42,6	27	87,4	1932	9	3	0	0	3	7
Novembre	168,2	140,2	434,9	1946	23,5	1933	64,9	8	90,5	1955	10	3	2	3	9	21
Décembre	528,1	353,0	663,1	1932	169,5	1950	72,0	12	133,5	1941	26	14	3	11	17	24
Année	2067,8	1886,9	2695,2	1932	1410,6	1940	114,5	III 6	188,3	I 1937	117	62	8	52	97	108

Station : TSIVORY — Période : 1931-1955

Janvier	32,3	239,0	600,2	1933	44,5	1934	13,4	15	162,2	1950	8	1	0	3	13	
Février	237,9	157,7	421,3	1938	27,8	1940	53,5	16	134,6	1946	12	7	2	2	10	
Mars	134,5	124,5	428,8	1952	14,0	1931	45,4	7	132,9	1952	9	4	0	3	9	
Avril	19,3	39,3	132,9	1940	néant	+	16,0	16	63,3	1940	2	1	0	0	5	
Mai	x	16,1	71,2	1932	néant	+	x	x	28,6	1932	x	x	x	0	3	
Juin	0,0	21,5	91,4	1947	néant	+	néant	+	45,6	1947	0	0	0	0	4	
Juillet	x	13,5	55,7	1948	néant	+	x	x	29,3	1951	x	x	x	0	3	
Août	x	9,7	57,7	1946	néant	+	x	x	23,5	1933	x	x	x	0	2	
Septembre	x	14,3	55,8	1933	néant	+	x	x	33,1	1951	x	x	x	0	2	
Octobre	10,0	24,2	56,8	1950	néant	+	5,0	26	29,7	1933	7	0	0	0	3	
Novembre	76,6	100,9	244,8	1954	10,7	1949	38,0	20	64,4	1954	4	3	0	2	9	
Décembre	374,3	212,0	341,5	1949	48,3	1948	56,8	29	124,3	1942	19	8	2	4	14	
Année	884,9	972,7	1601,0	1954	534,1	1943	56,8	XII	162,2	I 1950	61	24	4	48	77	

(x = manque)

Station : VANDROZO Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958				Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum												
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50		Min.	Moy.	Max.
	420,3	421,2	1042,2	1954	165,2	1946	82,6	11	214,0	1936	18	12	1		15	22	29
	348,0	462,7	1025,3	1940	173,1	1950	73,6	28	166,0	1951	17	10	1		15	21	28
	553,2	457,5	1274,1	1952	201,9	1945	105,6	5	234,9	1944	18	11	4		15	22	28
	168,3	144,1	293,7	1942	85,1	1955	62,0	8	64,5	1944	10	6	1		7	17	21
	193,8	80,0	169,6	1949	23,2	1950	49,0	13	100,0	1948	9	6	0		5	12	23
	65,4	108,2	385,4	1947	6,7	1943	20,5	26	181,2	1947	10	3	0		4	13	25
	102,0	82,0	257,6	1948	néant	1954	20,6	30	130,9	1948	15	4	0		0	12	18
	157,5	91,5	186,2	1955	17,7	1948	49,0	16	93,3	1955	12	4	0		2	13	22
	64,6	56,6	184,7	1953	7,0	1955	18,9	22	44,9	1953	7	2	0		1	10	16
	271,9	77,4	163,5	1946	19,8	1943	104,0	22	66,8	1955	13	6	1		5	10	17
	87,8	170,6	467,0	1936	2,9	1943	55,9	1	132,1	1952	8	2	1		3	15	24
	502,9	313,3	574,9	1943	88,6	1941	64,2	27	178,2	1939	21	13	4		8	19	28
	2935,7	2465,1	3776,8	1952	1688,2	1950	105,6	5	234,9	III 1944	158	79	13		133	186	213

Station : VANGAINDRANO Période : 1936-1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958				Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum												
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50		Min.	Moy.	Max.
Janvier	292,0	312,9	636,5	1941	144,9	1940	59,8	11	150,0	1950	21	9	2		14	21	29
Février	232,4	343,9	826,2	1940	103,6	1936	97,3	28	216,8	1954	18	5	2		16	20	27
Mars	503,3	377,1	1105,2	1952	154,2	1940	134,5	6	178,8	1944	23	9	4		16	23	30
Avril	168,1	200,1	397,6	1939	86,1	1955	101,3	17	137,1	1944	14	5	1		13	18	22
Mai	148,5	138,1	375,6	1952	31,8	1943	32,9	9	175,6	1941	17	8	0		11	15	24
Juin	43,5	191,6	486,7	1947	37,0	1941	8,1	5	177,0	1940	19	0	0		5	16	25
Juillet	182,9	130,1	397,5	1948	20,8	1954	95,0	12	151,8	1948	19	4	1		9	15	20
Août	321,7	131,6	290,6	1951	17,2	1944	111,1	15	114,1	1955	19	8	1		8	16	24
Septembre	150,9	79,9	239,1	1953	17,8	1949	38,9	12	144,1	1945	13	5	0		7	12	18
Octobre	161,8	103,1	225,4	1951	29,7	1941	40,0	22	134,0	1945	15	5	0		6	12	19
Novembre	40,8	166,5	312,0	1942	37,2	1940	20,6	1	166,5	1955	8	1	0		6	15	25
Décembre	287,0	264,2	509,9	1939	73,6	1951	75,9	18	140,3	1945	21	10	1		10	19	28
Année	2532,9	2439,1	3597,0	1952	1868,6	1943	134,5	III	216,8	II 1954	207	69	12		161	202	249

Période :

Station : Période :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Période :

Station : Période :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Période :

Station : Période :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques
COMORES

Station : COCONI (Mayotte) Période : 1936 - 1956

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	145,9	362,5	777,8	1956	160,2	1939	30,0	4	140,0	1948	14	5	-	7	14	23
Février	284,4	276,3	642,3	1955	38,0	1946	61,0	23	148,4	1937	17	8	2	4	12	19
Mars	141,9	292,4	508,2	1936	140,5	1942	31,2	7	180,0	1937	16	6	-	8	13	22
Avril	73,2	129,5	439,8	1956	21,5	1949	31,0	17	253,2	1956	8	3	-	2	9	16
Mai	49,7	39,4	108,5	1945	Traces	+	14,6	3	79,9	1940	5	2	-	0	3	10
Juin	2,1	28,0	103,4	1937	4,0	1945	1,8	4	42,5	1953	2	-	-	1	3	8
Juillet	54,5	21,6	113,6	1951	Néant	+	25,5	26	101,9	1951	4	2	-	0	3	9
Août	16,4	15,5	38,3	1941	Traces	1950	9,5	11	18,4	1936	4	-	-	0	3	7
Septembre	55,9	33,1	110,0	1948	Néant	+	16,1	16	78,5	1948	6	3	-	0	4	10
Octobre	98,4	73,0	216,5	1955	10,6	1936	57,1	9	120,0	1955	6	3	1	2	7	13
Novembre	173,4	121,2	419,8	1951	21,5	1951	42,8	18	106,5	1945	9	6	-	2	8	15
Décembre	140,7	225,9	754,3	1948	32,2	1943	62,9	20	356,0	1948	8	4	1	5	11	11
Année	1236,5	1618,4	2361,5	1956	1153,0	1944	62,9	20 XII	356,0	XII 1948	99	42	4	62	89	119

Station : MUTSAMUDU (Anjouan) Période : 1931 - 1956

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	
Janvier	285,1	785,8	755,9	1945	96,9	1938	73,5	31	258,5	1952	13	8	2	9	19	
Février	371,8	356,4	772,7	1947	94,5	1946	94,5	23	225,2	1945	17	11	2	9	16	
Mars	449,2	244,4	528,4	1948	80,8	1951	83,7	4	182,4	1940	15	11	3	7	17	
Avril	52,8	153,7	466,3	1939	23,9	1955	24,5	15	217,1	1939	5	2	-	6	13	
Mai	84,1	108,0	775,6	1936	Néant	+	53,5	31	360,8	1940	3	2	1	0	7	
Juin	99,2	107,8	499,0	1953	7,4	1943	67,5	19	187,1	1953	6	2	1	3	8	
Juillet	87,1	74,4	333,5	1941	1,4	1950	43,1	25	183,2	1941	4	3	-	2	7	
Août	245,4	58,7	136,5	1945	2,5	1949	91,9	10	88,8	1953	7	5	1	1	6	
Septembre	73,4	55,2	218,4	1939	1,3	1938	31,5	19	93,7	1939	4	3	-	1	8	
Octobre	122,6	93,3	289,7	1940	2,9	1934	49,5	8	134,3	1942	6	4	-	5	12	
Novembre	145,0	84,9	182,4	1951	11,0	1946	31,9	23	64,2	1942	8	7	-	5	10	
Décembre	90,9	200,2	622,3	1948	89,0	1952	31,8	16	233,8	1948	6	4	-	7	15	
Année	2106,6	1922,8	2821,3	1947	1078,9	1938	94,5	23 II	360,8	V 1940	94	62	10	84	138	

Station : FOMBONI (Mohéli) Période : 1936 - 1956

Janvier	70,2	211,2	498,0	1941	26,8	1943	22,8	19	97,7	1939	8	2	-	5	13	19
Février	296,5	219,8	522,8	1947	71,9	1946	56,0	23	165,1	1953	13	9	1	3	13	22
Mars	192,9	177,0	349,7	1947	45,4	1954	40,0	7	80,1	1938	17	8	-	6	14	22
Avril	47,0	139,6	325,8	1935	17,8	1941	19,0	16	100,6	1939	5	1	-	4	12	20
Mai	27,0	53,9	186,9	1952	4,0	1953	11,0	13	55,4	1946	6	1	-	1	8	20
Juin	15,0	52,3	171,5	1937	15,0	1956	4,0	20	50,5	1937	5	-	-	1	9	13
Juillet	65,3	42,2	163,5	1951	5,6	1945	33,0	11	87,4	1951	8	1	-	3	8	18
Août	45,3	27,4	107,1	1948	2,6	1938	20,0	12	87,5	1948	4	3	-	2	6	10
Septembre	41,9	35,6	117,6	1939	2,6	1937	14,0	19	89,4	1939	5	2	-	1	5	12
Octobre	x	38,6	190,7	1937	2,4	1943	x	x	117,2	1937	x	x	x	2	6	12
Novembre	x	34,1	94,0	1945	1,2	1943	x	x	53,2	1945	x	x	x	1	5	11
Décembre	x	140,0	530,3	1948	30,6	1948	x	x	180,8	1948	x	x	x	4	9	16
Année	x	1171,7	1819,3	1939	673,8	1943	x	x	180,8	XII 1948	x	x	x	64	108	132

Station : SALIMANI (Grande Comore) Période : 1941 - 1956

Janvier	93,8	279,5	692,3	1945	87,5	1947	17,5	27	232,7	1949	11	4	-	8	11	
Février	x	224,7	564,4	1955	62,1	1946	x	x	153,5	1954	x	x		4	11	
Mars	470,9	225,3	393,4	1942	106,6	1946	105,0	6	131,6	1944	15	8	3	8	12	
Avril	199,4	357,9	765,4	1949	63,1	1947	41,4	18	198,0	1954	11	7	-	8	12	
Mai	86,9	334,9	974,0	1948	33,3	1956	67,5	17	323,2	1952	5	1	1	4	11	
Juin	62,8	180,9	418,2	1948	51,7	1941	16,0	20	315,9	1946	10	2	-	6	10	
Juillet	178,9	212,8	756,1	1951	37,6	1947	70,5	22	320,0	1951	16	5	1	5	11	
Août	200,7	165,7	371,0	1945	15,6	1911	58,2	24	228,6	1945	16	6	1	3	8	
Septembre	50,4	107,8	474,6	1947	13,0	1950	23,8	24	90,0	1956	6	2	-	4	6	
Octobre	82,1	70,9	206,0	1947	11,0	1946	23,9	31	111,7	1947	7	3	-	2	5	
Novembre	26,6	67,9	216,6	1942	Néant	1943	11,5	2	94,1	1942	5	1	-	0	4	
Décembre	76,8	200,4	634,5	1950	16,7	1949	27,0	22	237,5	1950	6	3	-	3	9	
Année	xxx	2428,7	2857,2	1945	1548,8	1943	xx	xx	323,2	V 1952	xx	x	x	97	111	

Station : KOIMBANI (Grande Comore) Période : 1937 - 1956

Janvier	152,0	545,1	1139,1	1941	193,2	1953	46,0	4	260,2	1945	10	4	-	15	24	31
Février	433,2	403,5	1084,7	1955	139,8	1940	82,2	21	205,6	1955	20	11	3	11	21	28
Mars	426,7	379,2	722,4	1948	178,9	1946	102,9	6	150,9	1940	21	12	2	13	23	28
Avril	105,5	248,7	632,0	1939	72,1	1940	46,3	18	122,2	1949	7	3	-	10	18	26
Mai	149,8	73,4	191,1	1945	5,1	1953	115,7	31	151,2	1939	5	2	1	2	9	17
Juin	33,2	34,0	111,4	1941	1,8	1939	19,0	6	70,5	1941	7	1	-	1	7	14
Juillet	2,7	39,9	129,3	1948	0,7	1946	1,5	1er	59,7	1938	2	-	-	1	7	14
Août	x	41,3	210,3	1943	1,4	1938	x	x	91,5	1943	x	x	x	1	6	12
Septembre	x	82,4	261,7	1954	18,9	1945	x	x	100,9	1954	x	x	x	3	11	17
Octobre	122,6	137,1	432,0	1940	62,0	1949	64,3	8	99,4	1950	9	4	1	7	18	25
Novembre	169,7	136,0	267,6	1944	27,1	1949	42,2	16	139,4	1945	15	5	-	6	14	20
Décembre	276,0	344,0	718,5	1950	160,0	1943	104,3	11	274,0	1950	12	5	2	10	20	27
Année	xxx	2464,6	3115,6	1945	1751,8	1938	x	x	274,0	XII 1950	x	x	x	127	178	213

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : MITSAMIOULI (Grande Comore) Période : 1936 - 1956

Janvier	117,0	338,0	1163,7	1951	35,3	1938	31,7	4	231,7	1945	8	5	-	6	14	21
Février	452,0	200,7	698,8	1955	62,0	1937	95,5	21	224,5	1955	15	10	3	5	11	18
Mars	461,4	214,0	498,7	1948	63,1	1946	107,1	7	90,6	1953	17	9	3	3	13	19
Avril	197,8	235,5	541,2	1953	80,5	1955	67,6	5	92,2	1941	8	5	1	8	14	20
Mai	21,6	71,4	349,1	1952	3,9	1936	21,6	1	72,1	1945	1	1	-	1	6	16
Juin	Traces	43,3	218,5	1952	5,8	1946	-	-	35,0	1952	-	-	-	2	6	15
Juillet	Traces	23,5	147,1	1948	Néant	+	-	-	17,2	1951	-	-	-	0	5	14
Août	63,4	61,6	197,6	1952	Traces	1942	15,7	13	71,8	1943	7	2	-	2	8	16
Septembre	60,1	105,4	315,7	1952	13,9	1942	22,6	15	100,7	1940	5	4	-	4	8	17
Octobre	112,0	96,8	339,4	1952	7,5	1946	30,8	8	63,3	1942	8	4	-	2	8	14
Novembre	101,1	55,5	130,8	1951	7,3	1954	17,0	11	52,1	1947	8	5	-	1	6	18
Décembre	53,5	196,8	813,3	1950	25,1	1943	20,9	19	234,2	1950	5	1	-	3	11	21
Année	1647,9	1642,5	2651,2	1951	992,0	1938	107,1	7 III	234,2	XII 1950	82	46	7	76	110	174

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

LA RÉUNION

AURERE — Période : 1951 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
ier	72,2	740,9	1979,5	1951	88,3	1955	34,0	22	1074,0	1951	8	2	0	7	13	21
ier	104,0	232,6	629,7	1955	111,4	1954	32,3	18	336,3	1955	10	5	0	10	11	13
	2745,1	620,1	1266,2	1955	170,9	1953	1315,3	18	889,0	1955	16	12	7	12	17	21
	3557,7	84,9	172,6	1953	35,3	1954	1583,2	8	60,0	1951	11	7	6	3	6	9
	21,2	58,8	129,4	1954	20,5	1951	9,3	21	44,0	1954	3	0	0	4	6	9
	8,8	41,2	107,7	1953	1,5	1952	6,5	14	40,6	1954	2	0	0	1	4	8
er	34,6	48,1	130,9	1952	5,4	1954	16,1	19	118,6	1952	5	1	0	3	5	8
	7,4	44,9	79,7	1952	8,0	1953	3,5	31	40,0	1952	4	0	0	4	7	10
embre	7,5	90,9	380,4	1952	3,2	1954	6,0	8	226,6	1952	2	0	0	2	5	11
bre	8,5	3,9	7,5	1951	traces	1954	5,1	4	3,6	1951	2	0	0	0	2	3
mbre	néant	73,1	152,0	1952	23,8	1953	néant	+	42,0	1952	0	0	0	3	8	15
mbre	113,9	148,0	291,7	1953	96,4	1951	104,0	21	178,5	1953	5	1	1	5	11	15
e	6680,9	2187,4	3165,0	1952	1267,9	1954	1582,2	8 IV	1074,0	I 1951	68	28	14	77	95	109

Station : BEAUVALLON — Période : 1949 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	156,8	443,0	950,0	1951	103,0	1949	32,8	29	210,0	1950	13	5	0	6	13	19
Février	704,0	471,4	1720,0	1949	144,0	1950	180,0	23	330,0	1949	19	11	3	11	15	19
Mars	1091,3	655,7	1115,0	1952	176,0	1953	200,0	18	320,0	1952	20	15	8	8	18	24
Avril	661,0	260,0	423,0	1949	99,0	1951	235,8	8	120,0	1949	18	9	4	5	14	22
Mai	137,0	218,2	357,0	1953	91,0	1950	68,0	21	100,0	1953	9	5	1	3	13	18
Juin	80,0	199,2	450,0	1953	44,0	1951	18,9	14	150,0	1953	11	4	0	6	11	15
Juillet	171,5	163,8	360,0	1952	37,0	1949	80,0	19	205,0	1952	10	4	1	10	11	15
Août	111,0	142,6	265,0	1955	39,0	1949	18,5	28	58,0	1951	17	3	0	10	12	18
Septembre	181,0	128,2	241,0	1952	58,0	1949	45,0	5	58,0	1952	14	5	0	4	12	20
Octobre	127,0	54,0	85,0	1949	7,0	1955	64,0	19	20,0	1949	11	3	1	5	10	14
Novembre	50,0	146,6	258,0	1949	50,0	1950	11,0	15	135,0	1949	9	1	0	6	12	19
Décembre	494,0	232,1	384,0	1955	91,0	1951	320,0	22	139,0	1955	15	6	2	8	14	21
Année	3964,6	3114,1	3846,0	1949	2350,5	1954	320,0	22 XII	330,0	II 1949	166	71	20	112	155	196

BAGATELLE — Période : 1949 - 1955

ier	151,0	523,9	1045,0	1951	65,0	1949	35,0	22	260,0	1951	11	7	0	4	9	14
ier	448,0	466,9	1400,0	1949	185,0	1954	100,0	24	265,0	49-55	13	9	3	6	10	14
	1329,0	750,9	1605,0	1952	250,0	1953	365,0	18	360,0	1952	16	14	10	9	16	21
	361,0	245,0	425,0	1949	130,0	1954	90,0	8	120,0	1949	11	10	2	3	8	13
	130,0	206,7	335,0	1954	52,0	1955	40,0	27	175,0	1953	5	5	0	2	6	11
	89,0	203,3	395,0	1953	25,0	1951	30,0	27	100,0	1950	6	4	0	1	8	16
er	150,0	198,1	435,0	1952	41,0	1949	60,0	19	265,0	1952	10	6	1	5	7	10
	137,0	224,3	435,0	1952	100,0	1949	30,0	29	90,0	52-55	11	8	0	5	8	14
mbre	195,0	169,0	460,0	1952	20,0	1951	90,0	26	125,0	1952	11	7	1	2	8	13
bre	75,0	77,5	130,0	1953	40,0	1950	35,0	5	40,0	+	5	5	0	3	5	7
mbre	7,0	171,1	320,0	1951	53,0	1950	4,0	2	90,0	1953	2	0	0	3	6	9
mbre	152,0	227,4	375,0	1952	90,0	1949	60,0	21	140,0	1952	7	4	1	2	10	19
e	3224,0	3464,1	4980,0	1952	2246,0	1954	365,0	18 III	360,0	III 1952	108	79	18	75	101	124

Station : BELLE-VUE — Période : 1949 - 1955

Janvier	71,5	201,1	308,5	1952	87,0	1953	42,5	16	90,0	1949	5	2	0	6	10	15
Février	65,0	138,1	448,5	1949	19,0	1951	44,0	14	120,0	1949	5	2	0	2	9	16
Mars	297,0	289,6	869,0	1955	144,0	1953	120,0	18	187,0	1955	15	6	1	9	12	19
Avril	243,0	112,5	394,0	1953	5,0	1949	166,0	8	210,0	1953	8	5	1	2	5	11
Mai	88,5	65,1	104,0	1952	19,0	1951	30,5	16	69,0	1952	4	4	0	3	7	15
Juin	59,0	67,8	157,0	1950	4,5	1951	28,5	19	35,0	1953	4	3	0	2	5	9
Juillet	97,0	21,1	59,0	1953	3,0	1950	45,0	21	34,0	1952	8	3	0	1	3	7
Août	néant	23,5	108,5	1950	néant	1954	néant	+	40,0	1950	0	0	0	0	3	7
Septembre	36,0	35,0	132,0	1952	1,0	1950	24,0	29	85,0	1952	5	1	0	1	3	6
Octobre	11,5	16,9	45,5	1955	néant	+	7,0	19	37,5	1955	2	0	0	0	1	4
Novembre	8,0	54,0	149,5	1952	10,5	1950	6,0	24	44,0	1949	2	0	0	2	4	10
Décembre	38,0	95,9	237,0	1952	16,0	1949	14,0	9	76,0	1953	8	1	0	3	8	12
Année	1014,5	1120,6	1580,5	1952	776,4	1954	166,0	8 IV	210,0	IV 1953	66	27	2	48	70	91

BEAUFONDS — Période : 1949 - 1955

ier	212,7	487,8	1085,1	1953	85,0	1949	44,2	21	233,1	1953	14	7	0	6	11	18
ier	585,5	546,4	2060,0	1949	167,0	1950	197,5	23	300,0	1949	22	10	3	8	13	18
	947,8	620,6	1217,3	1952	213,3	1953	205,0	16	402,0	1952	21	15	5	6	15	19
	462,3	284,3	488,0	1949	144,0	1951	110,0	23	155,0	1949	15	9	4	6	11	16
	73,4	247,5	368,5	1954	113,0	1950	35,0	21	136,0	1951	7	2	0	4	9	13
	59,0	214,7	461,3	1953	26,0	1951	13,7	24	150,0	1953	11	3	0	2	9	15
er	112,6	140,2	318,6	1952	22,0	1950	56,2	20	145,3	1952	9	3	1	4	9	13
	75,0	168,4	277,8	1955	46,0	1949	15,0	4	76,0	1955	10	4	0	8	10	16
mbre	122,7	116,0	250,1	1955	19,4	1954	45,0	5	63,6	1952	11	3	0	1	6	16
bre	148,2	62,2	139,8	1952	29,6	1954	87,5	19	38,0	1949	7	5	1	3	6	11
mbre	88,2	138,3	225,0	1949	10,0	1950	27,5	13	152,0	1949	9	4	0	3	7	12
mbre	410,6	201,7	294,8	1952	68,0	1949	263,7	21	103,0	1955	12	4	2	5	10	19
e	3298,0	3228,1	4157,0	1949	2389,0	1954	263,7	21	402,0	1952	148	69	16	96	116	170

Station : BOIS-de-NEFLES — Période : 1949 - 1955

Janvier	187,6	250,2	585,9	1951	26,0	1954	45,3	16	257,7	1951	7	6	0	7	11	19
Février	162,7	167,4	444,5	1949	56,5	1951	74,7	18	190,5	1949	5	4	1	5	10	18
Mars	436,1	336,9	995,4	1952	101,0	1949	164,8	18	547,8	1952	14	9	2	10	16	23
Avril	270,3	59,4	111,5	1951	15,0	1949	149,8	8	110,5	1951	8	6	1	2	5	9
Mai	18,6	59,1	104,1	1954	22,1	1955	9,4	29	77,0	1950	3	0	0	3	6	8
Juin	2,4	24,4	50,6	1953	néant	+	2,4	9	34,0	1951	1	0	0	0	3	7
Juillet	63,8	12,9	54,0	1952	néant	+	41,2	21	37,0	1952	5	2	0	0	2	4
Août	9,0	28,6	44,5	1951	6,0	1952	9,0	29	34,5	1949	1	0	0	2	4	7
Septembre	12,5	22,7	64,2	1952	3,7	1954	10,1	9	19,7	1952	3	0	0	1	3	9
Octobre	5,9	15,5	40,5	1950	1,3	1949	2,3	19	25,5	1950	4	0	0	1	3	5
Novembre	3,9	67,3	139,0	1952	18,7	1950	3,8	14	49,4	1949	2	0	0	4	7	13
Décembre	63,7	140,7	244,2	1953	53,0	1951	31,7	21	84,8	1953	7	3	0	6	11	18
Année	1236,5	1185,3	1907,1	1952	867,0	1954	164,8	18 III	547,8	III 1952	60	30	4	61	81	95

BEAULIEU — Période : 1949 - 1955

ier	177,0	430,6	1054,0	1951	146,0	1954	35,0	29	208,0	1951	11	6	0	7	11	18
ier	555,0	465,1	1671,0	1949	153,0	1950	190,0	24	340,0	1949	17	12	4	8	12	17
	1168,0	640,4	1158,0	1952	158,0	1953	207,0	19	304,0	1952	21	18	6	9	17	20
	628,0	261,7	392,0	1949	132,0	1951	198,0	9	120,0	1949	18	9	4	5	12	19
	97,0	226,0	399,0	1953	107,0	1950	55,0	22	95,0	1953	5	3	1	4	10	15
	76,0	203,0	452,0	1953	40,0	1951	23,0	27	150,0	1953	10	3	0	6	11	20
r	133,0	137,0	322,0	1952	46,0	1949	60,0	20	170,0	1952	10	4	1	5	11	13
	137,0	149,3	285,0	1955	47,0	1949	25,0	5	48,0	1951	12	7	0	5	18	15
mbre	148,0	134,0	255,0	1952	43,0	1949	64,0	6	65,0	1952	11	3	1	5	10	18
bre	79,0	46,0	94,0	1952	8,7	1953	20,0	29	25,0	1949	9	3	0	2	7	10
mbre	77,0	161,3	258,0	1951	36,0	1950	19,0	14	130,0	1949	10	3	0	3	5	16
mbre	468,0	215,1	366,0	1953	116,0	1949	305,0	23	112,5	1953	10	5	2	6	11	17
e	3743,0	3069,5	3641,0	1952	2371,0	1950	305,0	23 XII	340,0	II 1949	144	76	16	100	149	184

Station : BOIS-ROUGE — Période : 1949 - 1955

Janvier	130,1	314,3	657,4	1951	73,0	1949	78,0	22	152,0	1952	9	3	1	6	14	20
Février	422,0	374,6	1113,3	1949	146,7	1952	148,0	23	177,0	1949	20	11	2	12	15	21
Mars	834,3	545,1	943,1	1952	180,5	1953	210,0	9	183,0	1952	20	13	3	12	18	25
Avril	-	223,3	323,7	1955	133,3	1953	-	-	130,0	1955	-	-	-	7	14	20
Mai	78,0	166,1	230,7	1954	93,5	1950	27,0	21	53,5	1949	8	4	0	3	13	20
Juin	77,8	155,6	357,3	1953	59,5	1951	17,0	24	68,0	1953	18	3	0	8	14	21
Juillet	125,8	139,1	263,9	1953	48,3	1949	74,0	19	122,0	1952	13	2	1	6	14	20
Août	113,0	104,3	163,9	1952	47,0	1949	32,5	28	29,0	1951	19	2	0	7	13	19
Septembre	86,6	113,7	198,3	53-55	47,7	1949	19,2	5	79,0	1952	11	3	0	6	13	22
Octobre	32,5	52,2	82,5	1952	0,0	1950	6,5	4	34,0	1955	7	0	0	0	8	14
Novembre	16,4	113,0	260,7	1951	16,0	1950	8,0	10	115,0	1951	6	0	0	4	11	21
Décembre	154,1	205,5	341,7	1952	65,6	1949	60,0	20	140,0	1955	14	3	1	8	13	21
Année		2506,8	3085,1	1952	1836,1	1950	-	-	183,0	1950 III	-	-	-	112	160	189

LA RÉUNION

Station : CILAOS — Période : 1951 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	80,0	432,8	911,1	1952	85,8	1955	22,2	10	400,0	1952	6	4	0	6	11	18
Février	102,8	309,0	637,2	1955	104,6	1953	43,3	25	556,0	1955	6	3	0	8	11	16
Mars	1255,1	1797,4	4507,4	1952	228,4	1954	442,3	19	1870,0	1952	15	11	6	13	18	26
Avril	1648,8	113,2	216,0	1954	8,0	1952	1041,4	9	70,0	1951	6	5	4	1	6	14
Mai	71,9	109,3	247,0	1951	39,0	1952	30,0	25	85,0	1951	5	2	0	3	7	15
Juin	25,6	62,4	137,6	1953	1,2	1952	17,2	10	48,0	1955	2	1	0	1	5	9
Juillet	55,5	70,4	154,0	1953	12,4	1951	24,0	22	130,0	1952	5	3	0	2	6	12
Août	5,0	30,1	67,9	1952	11,2	1953	5,0	29	32,5	1952	1	0	0	3	4	6
Septembre	23,5	59,4	186,5	1952	1,5	1954	15,5	30	72,3	1952	3	1	0	1	4	8
Octobre	18,2	8,5	14,0	1951	traces	1954	7,5	5	7,0	1955	3	0	0	0	2	4
Novembre	4,6	59,0	198,8	1952	10,0	1953	4,6	2	38,0	1951	1	0	0	3	6	13
Décembre	58,3	207,2	204,4	1955	53,0	1951	18,5	22	87,0	1952	6	3	0	6	10	11
Année	3347,3	3258,7	6389,4	1952	1297,6	1954	1041,4	9 IV	1870,0	1952 III	59	33	10	72	90	111

Station : GRAND-BOIS — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie pour la Min.	M
Janvier	45,5	141,1	244,0	1952	61,0	1953	17,5	3	100,0	1951	7	1	0	2	
Février	115,5	197,1	675,0	1949	38,0	1953	60,5	27	150,0	1949	8	4	1	3	
Mars	405,5	228,4	609,0	1955	75,0	1954	128,0	19	196,0	1952	18	11	2	5	
Avril	311,5	146,9	246,0	1949	35,0	1952	140,0	8	100,0	1949	9	3	2	4	
Mai	125,0	141,7	224,0	1955	53,0	1951	55,0	25	90,0	1949	12	2	1	3	
Juin	94,5	171,0	394,0	1950	35,0	1954	35,5	10	145,0	1950	9	4	0	3	
Juillet	124,5	49,6	106,0	1953	13,0	1954	30,0	31	50,0	1952	12	3	0	1	
Août	25,5	77,9	108,0	1954	15,0	1955	6,0	29	51,0	1953	6	0	0	1	
Septembre	60,0	42,3	139,0	1952	0,0	+	42,0	30	65,0	1952	4	2	0	0	
Octobre	211,5	18,7	35,0	1953	10,0	1949	175,0	5	24,0	1950	6	2	1	1	
Novembre	3,5	62,3	221,0	1952	18,0	1949	3,0	2	50,0	1952	2	0	0	1	
Décembre	11,0	76,8	130,0	1952	43,0	1951	9,0	16	40,0	1949	2	0	0	3	
Année	1533,5	1353,8	1864,0	1949	853,0	1954	175,0	5 X	196,0	III 1952	95	32	7	45	

Station : DEUX-RIVES — Période : 1949 – 1955

Janvier	154,7	480,6	902,0	1951	101,0	1949	36,5	28	190,5	1950	10	6	0	6	12	17
Février	449,9	539,7	1500,0	1949	231,5	1953	160,2	22	239,0	1949	16	11	3	11	13	15
Mars	1175,3	661,7	1084,6	1952	206,4	1953	216,2	18	244,3	1954	22	14	8	9	15	21
Avril	598,3	272,8	422,5	1949	152,1	1953	201,8	8	116,0	1955	14	9	4	5	10	19
Mai	137,2	214,5	342,8	1954	94,0	1950	45,4	27	83,5	1949	6	6	0	4	11	18
Juin	94,3	257,6	438,0	1953	89,5	1951	18,4	26	122,0	1953	14	3	0	7	12	17
Juillet	161,3	215,0	537,5	1952	33,5	1949	62,0	19	142,0	1952	10	6	1	3	12	16
Août	144,1	238,7	317,1	1952	133,8	1954	40,1	28	102,0	1950	12	6	0	5	11	19
Septembre	113,3	191,7	413,0	1952	58,5	1951	22,0	7	139,0	1952	11	4	0	4	10	15
Octobre	52,6	84,6	139,5	1951	29,4	1955	18,1	4	40,0	1954	5	3	0	2	7	11
Novembre	18,8	190,0	352,0	1951	66,5	1950	7,3	13	90,5	1951	3	0	0	5	10	13
Décembre	244,3	245,4	387,2	1952	87,0	1949	135,2	21	110,7	1952	15	4	1	6	10	15
Année	3344,1	3562,3	4126,3	1952	2715,0	1950	216,2	18 III	244,3	III 1954	138	72	17	97	133	154

Station : GRAND-HAZIER — Période : 1949 – 1955

Janvier	112,6	405,2	984,7	1951	97,5	1949	57,8	22	190,0	1952	12	2	1	11		
Février	404,0	363,8	1110,4	1949	159,6	1952	126,7	23	181,7	1955	15	8	3	10		
Mars	796,5	529,0	991,7	1952	209,1	1953	207,0	18	245,0	1952	18	14	5	11		
Avril	407,2	196,7	278,2	1949	113,9	1954	154,1	8	108,8	1955	15	8	3	8		
Mai	66,0	146,0	207,6	1954	50,7	1950	22,5	27	69,2	1949	10	3	0	8		
Juin	56,8	141,8	277,6	1953	56,2	1951	9,8	26	59,0	1953	13	0	0	8		
Juillet	111,3	109,2	226,8	1952	28,2	1949	47,3	19	128,3	1952	14	2	0	7		
Août	67,1	118,9	194,1	1952	61,5	1949	20,4	28	31,4	1951	15	2	0	10		
Septembre	129,6	109,1	197,8	1952	47,6	1954	73,5	25	78,3	1952	14	2	1	4		
Octobre	28,7	62,7	95,5	1949	22,7	1950	9,0	4	40,5	1949	7	0	0	5		
Novembre	8,8	109,8	193,5	1951	23,4	1950	3,2	27	59,0	1953	6	0	0	8		
Décembre	88,0	200,4	414,2	1952	54,8	1949	38,6	20	180,0	1952	12	2	0	9		
Année	2276,6	2492,6	3250,2	1952	1801,4	1950	207,0	18 III	245,0	III 1952	151	43	13	161		

Station : EPERON — Période : 1949 – 1955

Janvier	55,1	152,1	342,5	1951	7,5	1954	24,8	17	177,7	1951	8	2	0	3	7	11
Février	110,9	95,6	538,0	1949	8,8	1951	60,5	15	58,0	1949	6	3	1	1	7	10
Mars	334,3	243,5	659,9	1952	68,0	1949	87,7	8	325,2	1952	11	7	3	6	10	14
Avril	197,9	46,5	156,0	1953	néant	1951	122,3	9	110,0	1953	7	3	1	0	2	7
Mai	8,7	35,0	54,2	1954	8,8	1952	4,7	2	41,3	1952	2	0	0	2	3	4
Juin	5,3	21,4	59,2	1951	néant	1952	3,5	10	49,0	1951	2	0	0	0	2	4
Juillet	50,8	7,9	25,5	1952	néant	+	38,0	20	23,5	1952	5	1	0	0	1	5
Août	néant	12,2	64,0	1955	néant	+	néant	+	44,7	1955	0	0	0	0	1	3
Septembre	10,0	13,9	41,5	1952	néant	+	10,0	18	23,1	1951	1	1	0	0	2	5
Octobre	9,0	4,0	7,4	1953	néant	+	9,0	30	7,4	1953	1	0	0	0	1	2
Novembre	néant	44,9	101,3	1952	12,7	1950	néant	+	72,0	1951	0	0	0	2	4	9
Décembre	73,4	97,1	187,8	1953	41,3	1955	17,1	22	80,0	1953	8	3	0	7	8	12
Année	855,4	774,1	1173,5	1952	483,6	1954	122,3	9 IV	325,2	III 1952	51	20	5	33	48	63

Station : GUILLAUME — Période : 1949 – 1955

Janvier	222,6	137,1	292,0	1950	30,1	1954	89,0	2	128,5	1951	16	5	1	14		
Février	132,9	159,2	439,9	1949	53,9	1951	50,5	15	69,0	1949	12	4	1	4		
Mars	584,2	276,6	608,9	1952	118,5	1949	221,3	19	225,2	1952	19	9	3	15		
Avril	224,9	63,1	158,5	1953	17,0	1950	119,5	8	92,6	1953	13	5	1	2		
Mai	18,1	71,9	159,1	1954	19,5	1951	8,9	29	90,0	1954	7	0	0	4		
Juin	10,2	26,2	60,2	1953	néant	1952	10,2	9	38,5	1951	1	1	0	0		
Juillet	95,9	11,3	48,0	1952	1,0	1949	69,4	21	35,0	1952	7	2	1	1		
Août	2,4	13,6	28,0	1950	néant	1949	2,4	3	26,5	1950	1	0	0	0		
Septembre	29,4	27,5	81,1	1952	4,8	1954	12,0	19	29,0	1951	5	1	0	1		
Octobre	8,5	18,1	29,6	1958	néant	1949	3,7	20	19,4	1954	4	0	0	0		
Novembre	39,4	73,4	135,7	1952	39,0	1950	10,5	16	38,4	1952	5	2	0	4		
Décembre	103,1	161,8	225,3	1953	79,8	1955	41,4	22	104,0	1953	14	4	0	6		
Année	1469,6	1039,8	1672,5	1952	751,0	1951	221,3	19 III	225,2	III 1952	104	33	7	64		

Station : GILLOT (Rivière des Pluies) — Période : 1949 – 1955

Janvier	119,6	359,4	1010,0	1951	68,0	1949	32,0	11	206,0	1950	8	5	0	4	8	14
Février	150,0	262,8	885,0	1949	116,0	1952	50,0	22	167,0	1955	12	4	1	6	8	14
Mars	681,0	465,9	1026,0	1952	187,0	1953	160,0	18	310,0	1952	16	12	4	8	12	19
Avril	474,0	130,4	233,0	1953	30,0	1954	237,0	8	112,0	1951	9	7	3	2	6	12
Mai	31,6	113,9	175,0	1949	73,0	1955	10,6	27	60,0	1954	6	1	0	4	7	11
Juin	21,0	80,9	152,0	1953	22,0	1954	10,0	25	89,0	1950	4	1	0	2	4	7
Juillet	65,5	57,4	176,5	1952	17,0	1949	25,0	19	117,0	1952	7	2	0	2	4	7
Août	12,5	74,9	130,0	1951	22,5	1954	6,0	28	44,0	1951	3	0	0	1	6	13
Septembre	47,0	66,4	208,5	1952	6,5	1954	15,5	10	78,0	1952	8	1	0	1	5	10
Octobre	28,3	27,9	48,5	1954	néant	1951	8,0	4	36,0	1955	5	0	0	0	2	4
Novembre	6,0	89,2	148,0	1955	16,0	1950	6,0	6	78,0	1951	1	0	0	2	6	10
Décembre	111,5	189,6	308,0	1952	94,0	1951	32,0	20	132,0	1952	9	5	0	3	6	7
Année	1747,8	1918,7	2721,0	1952	1321,7	1951	237,0	8 IV	310,0	1952 III	88	38	8	61	74	89

Station : JEAN-PETIT — Période : 1949 – 1955

Janvier		454,4	617,4	1952	228,0	1954			200,0	1949				7		
Février		421,4	956,8	1949	94,4	1953			220,0	1949				9		
Mars		450,2	1029,6	1955	247,4	1951			150,0	1952				9		
Avril		358,7	708,8	1953	91,1	1952			150,0	1953				8		
Mai		390,5	757,0	1955	144,2	1950			160,0	1949				8		
Juin		447,2	820,9	1955	181,0	1954			150,0	1950				11		
Juillet		184,4	422,3	1953	54,2	1954			111,2	1953				6		
Août		251,1	477,1	1954	45,0	1955			152,5	1954				4		
Septembre		147,4	349,9	1952	52,9	1954			178,0	1952				5		
Octobre		63,1	144,9	1953	20,9	1949			69,2	1953				3		
Novembre		139,2	399,7	1952	50,2	1954			144,9	1952				4		
Décembre		229,6	457,1	1953	103,2	1951			120,8	1949				9		
Année		3537,2	4895,9	1955	2411,0	1951			220,0	II 1949				119		

LA RÉUNION

Station : LA CONVENANCE — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	87,1	374,7	1005,0	1951	70,0	1949	48,1	23	217,0	1951	9	2	0	7	14	18
Février	315,6	296,1	597,0	1949	135,5	1952	107,2	24	166,0	1955	15	6	3	10	12	14
Mars	771,3	503,8	939,5	1952	191,0	1953	265,0	19	289,9	1952	17	12	4	10	16	23
Avril	371,8	168,5	250,0	1949	61,9	1954	167,2	9	90,2	1953	16	7	3	7	10	14
Mai	38,9	127,5	200,6	1953	51,9	1955	12,0	28	75,5	1953	6	2	0	3	10	16
Juin	28,1	126,7	235,0	1949	34,0	1951	8,0	15	50,8	1953	15	0	0	4	10	15
Juillet	72,2	93,8	177,8	1953	8,0	1949	40,1	20	77,5	1953	11	2	0	2	8	12
Août	25,5	92,8	154,9	1952	47,0	1949	7,5	28	36,1	1951	11	0	0	6	12	16
Septembre	99,3	83,7	185,9	1952	28,0	1954	53,2	26	79,4	1952	13	3	1	3	9	19
Octobre	10,9	43,8	65,0	1949	11,0	1950	4,5	19	34,9	1952	5	0	0	3	7	10
Novembre	11,7	90,1	165,2	1951	17,5	1950	9,3	2	53,0	1951	6	0	0	6	9	13
Décembre	76,6	165,3	322,4	1952	50,8	1951	31,5	21	123,4	1952	12	2	0	5	11	19
Année	1909,0	2167,8	2828,8	1952	1517,4	1954	265,0	19 IV	289,9	III 1952	136	36	11	105	128	156

Station : LE PORT DES GALETS — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	61,6	96,1	378,1	1951	18,9	1954	36,0	23	180,0	1951	8	1	0	4	11	20
Février	11,8	145,2	454,0	1949	7,0	1950	4,5	7	137,5	1955	4	0	0	4	8	15
Mars	280,8	236,8	728,9	1952	56,0	1949	89,0	8	262,5	1952	10	3	3	8	11	16
Avril	252,0	49,1	185,7	1953	traces	1950	110,0	9	81,8	1953	8	3	2	0	4	12
Mai	2,9	30,9	93,8	1950	4,7	1951	1,7	29	64,0	1950	2	0	0	2	4	5
Juin	7,9	20,1	59,2	1953	traces	+	7,9	9	27,6	1955	1	0	0	0	3	7
Juillet	12,5	15,7	61,6	1952	néant	1955	5,2	20	55,2	1952	6	0	0	0	2	4
Août	néant	6,8	23,0	1950	traces	1953	néant	+	23,0	1950	0	0	0	0	2	3
Septembre	3,5	10,8	27,0	1952	traces	1954	3,5	19	14,0	1952	1	0	0	0	3	7
Octobre	2,7	6,9	18,0	1953	1,0	1949	2,7	28	9,5	1953	1	0	0	1	2	4
Novembre	néant	34,3	80,0	1952	6,0	1950	néant	+	51,8	1951	0	0	0	2	5	15
Décembre	25,0	78,6	214,6	1953	16,5	1955	25,0	22	92,6	1953	1	1	0	4	6	13
Année	660,7	731,3	1296,6	1952	428,5	1954	110,0	9 IV	262,5	III 1952	42	8	5	44	61	78

Station : LA MONTAGNE — Période : 1952 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	231,4	290,9	426,9	1953	136,0	1954	120,0	24	160,2	1952	10	5	1	8	13	18
Février	108,4	167,8	232,0	1955	113,0	1952	29,3	22	162,0	1955	8	5	0	6	11	17
Mars	534,3	599,1	1205,0	1952	229,9	1953	150,0	18	270,6	1952	14	10	2	12	15	18
Avril	334,1	146,9	270,9	1953	14,5	1954	183,3	8	117,3	1953	11	6	2	4	10	16
Mai	13,8	77,2	107,1	1952	36,2	1955	8,0	21	65,0	1954	3	0	0	7	9	11
Juin	8,4	65,4	147,7	1953	18,0	1952	3,7	8	47,4	1953	3	0	0	3	7	9
Juillet	42,6	101,8	175,9	1952	58,0	1954	26,1	19	115,5	1952	4	1	0	7	9	10
Août	11,0	45,7	86,3	1952	20,0	1954	3,5	+	36,0	1952	5	0	0	2	7	16
Septembre	26,7	108,6	198,3	1952	26,5	1954	7,8	10	98,0	1952	6	0	0	3	9	15
Octobre	12,3	47,9	83,1	1952	29,0	1954	9,0	31	23,0	1952	2	0	0	3	7	12
Novembre	5,5	164,9	271,3	1952	108,5	1953	5,5	10	123,6	1952	1	0	0	7	11	15
Décembre	44,0	252,8	341,0	1953	72,0	1955	19,2	21	122,5	1953	3	3	0	11	15	18
Année	1372,5	2069,0	3060,6	1952	1430,8	1954	183,3	8 IV	270,6	III 1952	70	30	5	98	123	159

Station : MENCIOL — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	150,0	569,3	966,0	1951	139,0	1949	40,0	28	276,0	1955	12	6	0	8	12	16
Février	621,4	479,6	1694,0	1949	190,0	1953	220,5	23	272,0	1949	18	12	4	9	11	17
Mars	1281,1	755,9	1317,0	1955	197,0	1953	220,0	9	380,0	1952	18	14	10	9	15	19
Avril	704,3	288,6	506,0	1949	129,0	1951	200,0	8	140,0	1955	13	9	5	5	10	16
Mai	127,6	240,9	337,0	1954	91,0	1950	46,8	21	82,0	1951	6	5	0	4	10	16
Juin	96,2	275,9	505,0	1953	120,0	1951	18,5	27	150,0	1953	14	4	0	6	10	18
Juillet	158,4	261,4	462,0	1952	72,0	1950	72,8	19	285,0	1952	11	4	1	4	10	13
Août	149,7	242,0	357,0	1951	120,0	1954	35,3	28	62,0	1951	16	5	0	5	10	17
Septembre	87,8	229,0	478,0	1952	90,0	1949	20,0	8	158,0	1952	10	3	0	4	11	17
Octobre	62,9	119,0	189,0	1953	28,0	1950	26,8	19	50,0	1954	≠10	2	0	3	8	15
Novembre	26,4	217,1	363,0	1951	45,0	1950	6,0	13	100,0	1951	8	0	0	4	10	13
Décembre	221,7	285,4	467,0	1955	120,0	1951	83,0	21	120,0	1955	12	5	1	5	10	18
Année	3687,5	3964,1	4941,0	1955	2584,0	1950	220,5	23 II	380,0	III 1952	148	69	21	89	127	153

Station : LE CAP STELLA — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	58,0	119,1	252,0	1950	8,9	1954	31,0	2	120,0	1951	5	2	0	1	5	9
Février	103,7	93,9	329,0	1949	5,0	1950	32,0	17	105,0	1949	7	5	0	1	4	9
Mars	288,8	234,4	462,0	1952	138,0	1949	95,0	19	210,0	1952	10	6	2	4	9	11
Avril	260,2	38,9	116,0	1953	néant	1954	156,0	9	72,0	1951	6	5	1	0	2	4
Mai	32,2	32,9	58,5	1955	néant	1954	24,2	3	42,0	1952	2	1	0	0	3	9
Juin	38,2	48,2	123,0	1950	néant	+	24,0	10	44,0	1951	4	1	0	0	3	7
Juillet	66,6	15,9	62,0	1953	néant	+	35,2	21	27,0	1952	6	1	0	0	2	4
Août	4,0	10,4	25,0	1950	néant	+	4,0	26	13,0	1950	1	0	0	0	2	4
Septembre	18,6	18,4	92,0	1952	néant	+	11,6	30	48,0	1952	2	1	0	0	1	4
Octobre	27,5	0,6	4,0	1951	néant	+	21,2	30	4,0	1951	3	1	0	0	0	1
Novembre	12,1	27,4	61,0	1952	néant	+	9,0	24	35,0	1949	2	0	0	0	2	7
Décembre	75,9	96,1	345,0	1952	néant	1954	39,2	16	86,0	1952	5	3	0	0	4	9
Année	985,8	736,2	1366,0	1952	219,9	1954	156,0	9 IV	210,0	III 1952	53	26	3	20	37	54

Station : PALMISTES — Période : 1951 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	165,1	280,4	590,0	1951	89,7	1954	53,2	17	165,0	1951	13	6	0	12	15	20
Février	158,3	103,4	148,9	1955	42,8	1951	70,8	17	58,9	1955	13	4	1	7	12	16
Mars	688,8	353,1	603,4	1952	153,1	1951	185,4	19	197,0	1952	16	10	4	17	18	21
Avril	563,1	100,4	134,9	1951	46,3	1955	299,4	8	88,5	1951	8	5	3	4	7	10
Mai	8,1	95,3	135,3	1954	18,2	1955	4,7	3	93,6	1951	3	0	0	3	7	10
Juin	8,4	36,7	90,8	1953	néant	1954	5,9	9	43,0	1951	2	0	0	0	3	7
Juillet	127,0	13,1	28,0	1952	néant	1951	100,7	21	33,5	1952	5	3	1	0	3	6
Août	2,5	10,6	27,0	1955	3,3	1953	1,5	29	15,3	1955	2	0	0	1	3	6
Septembre	3,0	46,6	115,5	1952	4,3	1954	1,5	79	35,6	1952	2	0	0	2	6	11
Octobre	5,6	13,1	21,3	1953	4,2	1952	2,5	28	8,9	1953	3	0	0	1	5	11
Novembre	11,7	59,6	99,7	1952	36,2	1954	8,0	24	33,8	1952	3	0	0	7	10	16
Décembre	158,1	158,9	306,4	1953	83,4	1955	57,2	17	148,9	1953	16	4	1	11	13	15
Année	1899,7	1271,2	1326,4	1951	944,3	1954	299,4	8 IV	197,0	I 1952	86	32	10	90	102	109

Station : LE GOL — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
[illegible]	54,0	96,1	193,5	1951	20,5	1954	27,5	16	67,5	1952	3	2	0	3	5	7
[illegible]	51,0	96,9	376,0	1949	17,0	1950	29,0	14	164,0	1949	6	2	0	1	5	9
[illegible]	191,5	175,6	443,0	1955	88,5	1953	32,0	7	151,5	1955	12	9	0	6	8	12
[illegible]	229,5	75,0	200,5	1953	2,5	1950	200,0	8	65,0	1953	5	2	1	1	3	7
[illegible]	72,0	66,5	137,5	1955	18,0	1951	35,0	25	86,0	1952	5	3	0	1	4	8
[illegible]	27,0	56,9	169,0	1950	5,5	1952	13,0	9	70,0	1950	3	1	0	1	4	9
[illegible]	49,5	13,1	34,5	1953	néant	+	22,0	20	32,5	1952	6	2	0	0	1	3
[illegible]	néant	14,1	39,0	1950	néant	+	néant	+	16,0	1950	0	0	0	0	2	5
[illegible]	15,0	17,6	67,0	1952	néant	+	12,0	29	34,0	1952	2	1	0	0	1	4
[illegible]	néant	8,7	20,0	1953	néant	+	néant	+	19,0	1955	0	0	0	0	1	3
[illegible]	néant	16,6	40,0	1951	2,0	1950	néant	+	30,5	1951	0	0	0	1	3	3
[illegible]	20,0	31,4	67,0	1953	13,5	1955	20,0	13	64,5	1952	1	1	0	1	3	4
[illegible]	709,5	668,5	906,0	1955	318,5	1954	200,0	8 IV	164,0	II 1949	43	33	1	15	39	73

Station : PIERREFONDS — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6,0	115,1	245,0	1950	18,5	1954	4,0	16	149,0	1950	3	0	0	2	6	9
Février	61,0	115,3	440,0	1949	12,0	1950	59,0	14	126,0	1949	3	1	1	3	6	12
Mars	223,5	170,1	557,0	1955	46,0	1953	65,0	18	120,0	1955	15	5	1	7	9	16
Avril	183,0	62,3	172,5	1953	néant	1950	153,0	8	63,0	1951	5	3	1	0	5	11
Mai	58,5	67,5	182,0	1955	33,0	1954	23,0	24	70,0	1952	5	2	0	4	5	12
Juin	25,5	80,9	231,0	1950	2,5	1954	15,5	10	50,0	1953	4	1	0	3	6	10
Juillet	37,0	12,6	34,0	1952	néant	+	14,5	21	33,0	1952	6	2	0	0	2	8
Août	néant	17,4	37,0	1950	9,0	1955	néant	+	18,0	1950	0	0	0	1	3	8
Septembre	40,5	19,0	86,0	1952	néant	1949	20,0	29	41,0	1952	5	2	0	0	2	4
Octobre	14,5	3,2	8,0	1950	néant	1949	13,0	5	8,0	1950	2	1	0	0	1	1
Novembre	néant	20,1	77,5	1952	néant	1950	néant	+	26,0	1951	0	0	0	0	2	7
Décembre	12,5	41,0	134,0	1952	néant	1949	6,0	9	41,0	1952	5	0	0	0	4	10
Année	660,0	704,5	1379,5	1952	256,0	1954	153,0	8 IV	149,0	I 1950	53	17	3	31	51	73

LA RÉUNION

Station : PLAINE DES CAFRES — Période : 1949 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	113,6	660,1	1533,6	1951	119,3	1949	24,6	14	500,0	1951	20	4	0	7	15	18
Février	89,8	270,9	482,5	1952	88,1	1950	15,8	21	276,2	1955	16	5	0	10	18	25
Mars	799,1	820,2	3259,5	1952	82,6	1949	317,4	19	971,2	1952	23	10	3	17	20	27
Avril	1202,6	102,3	173,5	1955	24,0	1950	670,1	9	80,8	1955	20	5	3	6	11	14
Mai	67,6	127,2	237,1	1954	53,8	1949	20,0	24	94,5	1954	11	2	0	8	14	20
Juin	44,6	88,9	214,2	1955	13,0	1952	13,8	14	65,3	1950	16	1	0	8	12	20
Juillet	147,5	66,4	239,9	1952	13,0	1949	82,8	21	63,9	1952	9	3	1	2	11	22
Août	21,9	88,8	300,6	1952	13,7	1949	6,4	4	109,3	1955	11	0	0	6	12	22
Septembre	48,9	48,7	187,2	1952	7,1	1955	10,9	1	36,6	1952	16	2	0	4	11	18
Octobre	40,4	26,8	37,0	1951	11,8	1955	19,0	28	18,0	1953	13	1	0	3	7	10
Novembre	4,6	68,6	201,9	1952	17,0	1951	1,8	1	39,4	1953	5	0	0	3	8	18
Décembre	68,9	152,1	270,2	1952	58,0	1951	14,6	5	76,0	1950	17	3	0	7	14	17
Année	2649,5	2521,0	6039,7	1952	847,5	1949	670,1	9 IV	971,2	III 1952	177	36	7	118	153	219

Station : RIVIERE-de-l'EST — Période : 1949 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	341,2	647,8	1486,7	1951	151,4	1955	95,1	29	317,0	1951	14	6	2	10	18	2
Février	499,5	577,9	2555,9	1949	215,8	1953	125,7	23	536,1	1949	19	13	2	10	17	2
Mars	989,9	809,4	1532,8	1952	246,6	1953	200,8	19	323,1	1952	16	15	6	15	22	2
Avril	664,6	397,5	710,7	1949	223,3	1951	159,6	9	156,3	1949	19	12	4	12	18	2
Mai	221,3	360,3	574,5	1953	75,7	1950	31,7	22	188,9	1951	17	8	0	4	14	2
Juin	126,3	390,8	693,3	1953	180,3	1954	19,9	25	200,9	1953	15	3	0	11	18	2
Juillet	189,3	266,5	1818,2	1952	123,7	1954	65,3	20	1500,1	1952	15	7	1	16	20	2
Août	219,4	327,3	499,7	1952	133,1	1949	37,6	30	90,5	1955	20	8	0	8	17	2
Septembre	94,2	275,1	523,4	1952	77,7	1949	21,8	9	92,5	1952	14	4	0	9	19	2
Octobre	150,6	145,8	256,4	1951	41,2	1950	28,6	5	81,2	1951	18	5	0	5	15	2
Novembre	138,0	291,2	480,7	1951	174,4	1950	22,3	15	140,0	1949	14	6	0	9	15	2
Décembre	218,4	328,7	456,5	1952	181,0	1949	70,8	22	128,4	1952	15	5	1	13	18	2
Année	3852,7	4818,3	7469,2	1952	3504,4	1954	200,8	19 III	1500,1	VII 1952	196	92	16	155	211	26

Station : PLAINE DES PALMISTES — Période : 1951 - 1955

Janvier	274,2	1033,8	1583,1	1951	178,3	1955	58,0	28	294,6	1953	24	6	2	10	14	16
Février	591,6	524,9	1101,2	1951	304,0	1954	174,0	24	216,4	1955	22	10	3	11	16	22
Mars	2031,5	1205,4	2595,1	1952	191,1	1953	803,0	19	421,7	1955	21	15	9	11	19	25
Avril	1294,9	287,3	388,9	1955	129,3	1951	631,0	9	248,4	1953	20	9	4	5	13	22
Mai	105,6	234,9	298,8	1954	168,2	1951	51,2	22	126,6	1954	11	2	1	3	14	21
Juin	190,1	194,7	458,6	1953	70,8	1954	93,7	15	187,7	1953	20	2	2	3	10	20
Juillet	93,1	255,5	461,0	1953	129,1	1951	32,4	20	177,6	1952	14	3	0	8	12	16
Août	152,8	342,8	526,3	1955	113,6	1953	36,7	6	169,9	1952	22	5	0	10	14	18
Septembre	335,8	305,7	745,1	1952	84,5	1951	63,0	7	298,2	1952	18	9	1	6	15	19
Octobre	77,4	93,8	155,9	1951	24,7	1955	19,2	5	72,2	1952	21	3	0	9	10	12
Novembre	33,3	178,6	249,9	1951	95,4	1953	7,3	30	77,3	1952	10	0	0	8	12	20
Décembre	136,4	463,0	1006,0	1955	242,0	1954	26,3	31	352,2	1955	19	6	0	10	15	26
Année	5314,8	5120,4	7039,2	1952	3674,3	1954	803,0	19	421,7	III 1955	222	70	22	129	164	200

Station : RIVIERE-du-MAT — Période : 1949 - 1955

Janvier	152,5	597,3	1030,0	1951	203,3	1954	42,2	21	228,0	1949	14	4	0	10	14	1
Février	617,6	375,1	572,0	1955	256,6	1953	169,5	23	176,0	1955	20	10	4	10	14	1
Mars	1319,8	757,9	1276,7	1952	202,3	1953	207,8	18	327,5	1952	21	14	10	9	17	2
Avril	694,3	314,6	495,3	1949	118,1	1953	198,0	8	110,0	1955	22	8	4	7	13	1
Mai	162,1	254,0	363,9	1953	138,5	1950	57,7	21	135,0	1953	9	4	1	4	12	1
Juin	98,5	282,8	472,3	1953	123,0	1951	20,5	14	166,2	1953	14	4	0	6	12	1
Juillet	179,2	206,5	349,7	1952	55,0	1949	71,4	19	147,5	1952	14	5	1	7	12	1
Août	176,3	256,3	425,0	1951	110,0	1949	35,6	29	95,0	1951	15	6	0	7	13	1
Septembre	139,3	203,0	456,5	1952	91,5	1949	22,1	5	135,0	1952	13	7	0	5	12	1
Octobre	130,6	93,4	157,4	1953	12,3	1955	87,8	19	45,8	1954	8	2	1	3	9	1
Novembre	39,2	218,8	415,0	1949	68,0	1950	9,7	30	107,0	1951	10	0	0	7	11	1
Décembre	312,2	287,3	409,8	1955	113,8	1949	172,9	21	98,4	1953	14	5	2	8	14	1
Année	4021,6	3847,0	4843,8	1952	3117,2	1954	207,8	18 III	327,5	III 1952	174	69	23	130	153	1

Station : PORTAIL-les-HAUTS — Période : 1948 - 1955

Janvier		148,6	303,0	1950	15,0	1954			122,0	1951				1	4	9
Février		109,4	339,0	1949	0,0	1950			109,0	1949				0	3	8
Mars		239,3	468,0	1952	104,0	1953			215,0	1952				4	7	10
Avril		46,6	135,0	1953	0,0	+			90,0	1951				0	2	3
Mai		37,9	70,0	1954	0,0	1954			70,0	1952				0	1	2
Juin		58,9	141,5	1955	0,0	+			60,0	1955				0	2	5
Juillet		18,6	78,0	1953	0,0	+			35,0	1953				0	1	4
Août		21,6	67,0	1948	0,0	+			30,0	1950				0	1	3
Septembre		28,6	147,0	1952	0,0	+			85,0	1952				0	1	4
Octobre		8,3	66,0	1948	0,0	+			20,8	1955				0	1	2
Novembre		32,4	155,0	1948	0,0	+			60,0	1952				0	2	5
Décembre		58,9	150,0	1953	0,0	1954			70,0	1952				0	2	4
Année		809,1	1397,0	1952	265,0	1954			215,0	III 1952				10	27	42

Station : SAINT-BENOIT — Période : 1951 - 1955

Janvier	178,4	505,5	1052,4	1951	146,4	1951	32,2	21	180,4	1951	15	6	0	10	17	1
Février	474,4	293,9	441,6	1955	185,9	1953	104,0	23	105,2	1955	20	11	3	9	16	2
Mars	916,9	732,1	1568,2	1952	180,1	1953	205,3	18	300,0	1952	20	15	6	14	20	2
Avril	467,0	218,3	330,6	1954	98,2	1953	150,3	8	76,0	1955	18	10	4	9	18	1
Mai	51,6	290,3	456,4	1953	110,0	1955	41,5	21	110,3	1951	5	1	0	11	13	1
Juin	34,3	185,1	546,5	1953	82,0	1951	9,0	24	114,0	1953	9	0	0	10	16	2
Juillet	78,3	191,1	383,7	1952	119,5	1954	27,0	19	172,0	1952	11	3	0	11	14	1
Août	64,6	155,1	233,6	1955	67,9	1953	18,0	4	54,1	1955	14	1	0	9	16	1
Septembre	97,2	162,5	238,1	1952	100,8	1954	34,1	5	76,3	1952	9	4	0	11	16	1
Octobre	110,0	74,2	120,1	1952	3,6	1955	31,3	19	40,0	1953	10	6	0	1	11	
Novembre	67,2	140,3	245,0	1951	105,1	1952	15,0	15	66,9	1951	9	2	0	8	11	
Décembre	317,5	237,1	362,2	1953	158,3	1955	245,7	21	120,0	1953	12	3	1	13	16	
Année	2857,4	3185,5	4271,0	1952	2433,7	1954	245,7	21 XII	300,0	III 1952	152	62	14	151	184	2

Station : RAVINE CREUSE — Période : 1949 - 1955

Janvier	128,6	897,4	1832,0	1953	241,0	1949	38,2	28	247,0	1953	17	5	0	6	9	15
Février	554,4	848,9	1724,0	1949	548,0	1954	175,0	23	260,0	1949	21	11	2	10	12	16
Mars	1468,2	134,4	2736,0	1952	434,0	1949	290,0	18	358,0	1952	22	14	11	8	14	21
Avril	704,7	706,3	1668,0	1952	307,0	1953	209,0	8	218,0	1952	16	10	4	4	10	14
Mai	108,2	623,3	1421,0	1952	96,0	1955	50,7	21	200,0	1954	8	4	1	3	9	13
Juin	95,5	508,3	809,0	1955	150,0	1951	21,2	14	179,0	1955	12	3	0	5	10	20
Juillet	157,6	527,7	1458,0	1952	355,0	1950	90,0	19	250,0	1952	11	4	1	5	9	14
Août	167,2	648,9	1380,0	1952	67,0	1949	34,6	28	180,0	1951	18	7	0	4	9	15
Septembre	133,6	446,5	1070,0	1952	153,0	1949	20,5	8	170,0	1952	14	6	0	3	7	15
Octobre	112,6	203,3	597,0	1953	25,0	1955	69,5	19	130,0	1952	10	3	1	1	3	7
Novembre	36,3	468,3	971,0	1951	50,0	1950	6,4	19	180,0	1951	10	0	0	1	8	12
Décembre	311,7	511,2	1141,0	1952	186,0	1949	222,1	21	192,0	1952	15	3	1	5	10	21
Année	3978,6	6524,5	14051,0	195.	5485,0	1950	290,0	18 III	358,0	III 1952	174	70	21	87	110	141

Station : SAINTE-ROSE — Période : 1950 - 1955

Janvier	185,3	605,6	1405,1	1953	99,8	1955	21,4	21	183,7	1951	23	8	0	12	16	
Février	301,1	329,4	473,8	1955	170,0	1953	42,5	21	219,7	1955	22	9	0	11	17	
Mars	620,8	649,4	1026,3	1952	237,7	1955	144,3	18	235,0	1952	25	16	3	9	20	
Avril	163,5	346,9	459,3	1950	169,6	1953	24,5	22	99,2	1950	22	5	0	7	18	
Mai	138,6	351,1	524,7	1953	70,7	1950	32,3	25	220,7	1953	16	6	0	7	17	
Juin	94,1	335,9	645,2	1953	94,2	1951	10,3	27	140,6	1953	23	1	0	16	21	
Juillet	92,4	282,2	428,3	1951	162,4	1955	21,3	31	72,7	1951	13	4	0	16	21	
Août	127,4	233,9	487,2	1951	128,4	1953	15,3	14	88,5	1951	21	4	0	17	19	
Septembre	166,9	180,9	234,4	1955	146,6	1951	18,3	21	76,6	1954	19	7	0	12	18	
Octobre	142,6	119,3	253,0	1951	35,0	1950	14,5	5	62,8	1951	23	6	0	4	15	
Novembre	39,8	157,2	259,4	1951	91,8	1955	10,8	15	98,7	1951	11	1	0	8	15	
Décembre	106,2	271,5	423,6	1953	197,2	1950	23,2	28	197,7	1953	16	3	0	13	19	
Année	2176,7	3863,3	4578,5	1953	2966,1	1954	144,3	18 III	235,0	III 1952	234	70	3	196	212	2

LA RÉUNION

Station : ST-GILLES-les-HAUTS — Période : 1949 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
...vier	101,7	161,0	348,0	1951	14,7	1954	30,0	17	200,0	1950	8	4	0	4	8	9
...rier	107,0	106,3	389,0	1949	17,0	1950	66,0	16	125,0	1949	6	4	1	2	6	9
...rs	443,0	251,7	488,5	1952	105,0	1949	90,5	8	145,0	1955	11	8	2	7	11	15
...ril	251,0	33,0	124,0	1951	3,0	1950	165,9	9	112,0	1952	6	3	2	1	2	4
...i	3,6	42,7	72,5	1954	7,0	1951	2,0	29	53,0	1952	2	0	0	1	4	6
...in	13,0	31,2	67,5	1953	néant	1954	10,0	10	42,0	1951	2	1	0	0	3	5
...illet	57,5	10,6	34,0	1952	néant	+	30,5	20	16,0	1951	2	2	0	0	1	4
...ût	-	11,2	37,0	1955	néant	1951	-	-	19,0	1955	-	-	-	0	2	4
...ptembre	24,5	14,0	48,0	1952	néant	+	24,5	18	22,0	1951	1	1	0	0	2	5
...tobre	11,4	5,3	19,0	1955	néant	+	11,4	31	8,0	1955	1	1	0	0	1	3
...vembre	3,0	54,6	109,0	1952	3,5	1954	3,0	24	90,0	1951	1	0	0	3	5	7
...cembre	136,4	82,6	157,5	1952	14,5	1953	29,0	21	48,0	1952	11	5	0	5	7	9
...née	-	804,2	1126,5	1952	368,8	1954	-	-	200,0	I 1950	-	-	-	34	52	59

Station : STELLA COUR — Période : 1949 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	48,1	151,3	252,0	1950	8,9	1954	16,2	23	120,0	1951	7	2	0	1	5	9
Février	75,6	94,3	329,0	1949	5,0	1950	25,9	17	105,0	1949	8	2	0	1	4	9
Mars	268,2	234,4	462,0	1952	138,0	1949	86,7	19	210,0	1952	14	7	2	6	9	11
Avril	202,7	38,9	116,0	1953	néant	1954	148,7	9	72,0	1951	7	3	1	0	2	4
Mai	39,8	33,0	58,5	1955	néant	1954	20,1	3	42,0	1952	3	2	0	0	3	9
Juin	22,4	48,4	123,0	1950	néant	+	11,4	10	44,0	1951	3	1	0	0	2	7
Juillet	34,9	15,9	62,0	1953	néant	+	11,3	20	27,0	1952	7	1	0	0	2	4
Août	4,8	9,1	25,0	1950	néant	1949	4,8	26	13,0	1950	1	0	0	0	2	4
Septembre	22,0	21,5	94,5	1951	néant	+	22,0	30	48,0	1952	1	1	0	0	2	4
Octobre	17,5	0,6	4,0	1951	néant	+	8,5	5	4,0	1951	5	0	0	0	0	1
Novembre	néant	27,6	61,0	1952	néant	+	néant	+	35,0	1949	0	0	0	0	2	7
Décembre	32,2	96,1	345,0	1952	néant	1954	16,6	10	85,0	1952	3	2	0	0	3	9
Année	768,2	771,1	1066,7	1952	286,0	1954	148,7	9 IV	210,0	III 1952	59	21	3	12	36	54

Station : SAINT-JOSEPH — Période : 1949-1952 et 1954-1955

...vier		347,5	485,3	1952	164,1	1955			170,0	1952				9	11	14
...rier		349,3	849,5	1949	84,7	1951			220,0	1949				16	18	20
...rs		367,8	656,5	1955	163,3	1954			200,0	1950				10	15	23
...ril		189,5	362,5	1955	99,6	1954			83,0	1951				9	14	22
...i		235,1	372,7	1955	120,7	1950			120,0	1949				7	14	19
...in		240,5	524,5	1950	52,4	1954			94,0	1950				11	16	20
...illet		105,1	179,2	1955	36,7	1954			110,0	1952				4	12	19
...ût	73,8	171,0	325,0	1952	53,3	1949	38,0	2	110,0	1952	9	2	0	5	10	16
...ptembre	59,1	150,2	476,0	1952	21,6	1954	36,2	30	170,0	1952	4	2	0	3	8	12
...tobre	242,7	42,3	86,4	1950	15,8	1951	86,0	16	72,2	1950	8	8	1	3	4	5
...vembre	20,0	90,2	260,0	1952	25,0	1950	12,0	2	140,0	1952	2	1	0	4	5	7
...cembre	38,1	118,4	229,5	1955	34,8	1954	28,0	23	118,0	1955	3	1	0	4	7	9
...née		2406,9	2885,0	1955	1819,9	1951	-	-	220,0	III 1949	-	-	-	115	134	164

Station : TAKAMAKA — Période : 1949 - 1955

Janvier	116,8	1269,7	2856,5	1951	144,0	1949	40,6	28	600,2	1951	21	2	0	10	18	25
Février	1189,4	1211,7	3512,5	1949	329,1	1954	357,8	23	500,4	1949	22	7	3	12	18	21
Mars	2295,4	2013,1	5769,8	1952	304,5	1953	607,1	19	1200,6	1952	22	11	8	18	23	28
Avril	1285,6	575,3	896,5	1952	219,8	1953	375,3	9	357,4	1955	21	9	4	12	17	24
Mai	146,8	492,6	696,0	1952	84,0	1950	54,6	29	250,6	1949	8	3	1	5	15	24
Juin	378,9	466,0	754,4	1953	211,1	1954	200,7	15	257,1	1953	16	3	2	9	15	20
Juillet	75,7	412,6	850,6	1953	102,1	1949	40,6	20	284,6	1952	9	2	0	9	14	18
Août	201,4	646,4	1101,3	1951	276,5	1953	46,7	30	257,3	1955	20	5	0	11	15	20
Septembre	278,9	551,9	1876,9	1952	121,4	1949	47,7	11	406,3	1952	16	10	0	10	17	25
Octobre	99,4	222,5	329,6	1950	38,8	1955	67,2	5	250,4	1950	16	1	1	7	13	18
Novembre	112,2	354,8	523,0	1952	217,3	1950	67,2	5	275,7	1952	18	1	1	10	15	21
Décembre	126,1	596,2	1634,3	1955	250,0	1949	25,6	22	445,6	1955	21	5	0	12	17	22
Année	6304,6	8812,8	14184,0	1952	5831,7	1954	607,1	19 III	1200,6	III 1952	210	59	20	162	197	218

Station : SAINT-LEU — Période : 1951 - 1955

...vier	50,6	105,1	211,6	1951	16,4	1954	26,2	6	74,4	1955	5	2	0	4	8	11
...rier	85,9	82,9	217,6	1955	12,9	1951	34,6	8	144,2	1955	5	4	0	4	7	10
...rs	230,0	279,6	476,6	1955	106,8	1954	56,4	18	193,3	1955	13	6	1	9	13	17
...ril	223,6	87,4	236,2	1953	19,0	1954	96,8	8	74,2	1951	8	4	2	3	5	7
...i	30,0	62,1	123,7	1953	11,1	1951	21,4	2	48,6	1953	5	1	0	2	4	6
...in	9,8	47,2	141,3	1953	néant	1952	6,8	9	54,4	1951	4	0	0	0	3	7
...illet	12,8	9,5	25,8	1952	0,6	1955	6,9	20	21,2	1952	5	0	0	1	2	4
...ût	0,0	10,6	30,4	1951	0,6	1953	néant	+	30,4	1951	0	0	0	1	3	6
...ptembre	11,9	17,6	67,7	1952	néant	1954	4,2	18	36,4	1952	4	0	0	0	2	6
...tobre	5,8	7,6	14,6	1953	néant	1952	4,6	29	6,7	1953	2	0	0	0	2	3
...vembre	0,0	29,3	79,3	1952	1,8	1953	néant	+	34,2	1955	0	0	0	1	4	5
...cembre	67,0	95,7	155,7	1953	25,0	1955	44,4	16	67,9	1952	8	2	0	3	5	8
...née	518,4	834,6	1110,0	1953	367,6	1954	96,8	8 IV	193,3	III 1955	59	19	3	40	58	70

Station : TAMPON — Période : 1951 - 1955

Janvier	49,6	151,1	369,8	1952	15,5	1954	25,2	15	172,0	1951	3	2	0	2	8	14
Février	14,0	205,4	344,4	1955	53,8	1951	6,6	9	156,3	1955	3	0	0	7	10	14
Mars	273,4	392,8	767,9	1955	140,8	1951	142,5	18	165,5	1952	10	6	1	5	13	18
Avril	338,1	97,6	243,0	1953	45,5	1952	152,5	8	80,4	1953	7	5	2	3	4	5
Mai	72,3	85,2	186,0	1952	3,7	1951	40,5	24	74,0	1952	3	3	0	2	6	11
Juin	71,8	58,7	96,0	1955	5,0	1952	53,2	9	35,2	1955	4	2	0	1	5	6
Juillet	192,6	39,2	117,8	1953	0,8	1952	84,6	21	37,0	1953	8	4	2	1	3	5
Août	néant	10,5	24,8	1954	1,8	1952	néant	+	10,2	1955	0	0	0	1	3	6
Septembre	30,4	17,6	48,0	1951	traces	1953	15,2	29	22,6	1954	3	2	0	0	2	5
Octobre	42,9	1,9	4,7	1954	néant	+	18,4	4	4,6	1955	7	1	0	0	1	2
Novembre	1,2	83,5	195,0	1952	56,1	1953	1,2	25	51,0	1952	1	0	0	2	6	12
Décembre	10,3	107,3	170,2	1954	7,8	1952	6,4	10	68,0	1954	3	0	0	5	8	12
Année	1096,6	1248,8	1766,7	1955	684,3	1951	152,5	8 IV	172,0	I 1951	52	25	5	60	69	79

Station : ST-PHILIPPE (Ville) — Période : 1949 - 1955

...vier	140,6	625,5	1302,1	1951	183,1	1954	20,0	8	210,0	1951	21	7	0	18	21	26
...rier	304,0	334,7	543,5	1955	72,9	1953	50,5	12-19	174,9	1955	19	9	1	16	21	25
...rs	827,6	862,1	1389,9	1955	366,3	1953	242,9	18	620,0	1952	25	19	4	21	24	27
...ril	593,5	396,6	589,9	1955	191,1	1951	145,6	8	184,0	1953	25	13	3	17	22	26
...	206,5	553,3	733,5	1955	311,1	1954	43,4	21	177,8	1953	24	8	0	16	23	27
...n	228,9	338,2	766,6	1953	165,9	1952	57,9	19	124,0	1953	25	7	1	24	25	25
...ier	136,7	264,5	293,2	1952	219,2	1954	20,3	31	70,4	1955	15	7	0	20	22	23
...i	149,8	240,5	332,1	1955	152,1	1953	17,4	5	110,0	1950	26	8	0	19	23	25
...ptembre	246,9	282,7	421,2	1952	184,5	1950	36,2	29	52,3	1952	21	10	0	20	23	26
...tobre	163,5	97,2	176,0	1953	63,6	1951	33,3	3	43,0	1949	22	6	0	14	17	22
...vembre	41,9	230,1	507,5	1952	149,0	1954	9,6	19	180,0	1949	11	0	0	11	17	21
...cembre	235,8	315,9	464,3	1955	213,8	1954	70,9	28	200,0	1950	14	5	3	14	19	23
...née	3275,7	4541,3	5676,5	1952	2812,0	1954	242,9	18 III	620,0	III 1952	248	99	12	235	97	262

Station : TEVELAVE — Période : 1948 - 1955 (Max. en 24 h. : 1949 - 1955)

Janvier	164,9	285,8	435,5	1951	47,6	1954	58,7	24	153,5	1951	12	7	0	6	13	18
Février	263,8	267,1	495,3	1952	99,4	1955	85,7	27	104,0	1949	12	8	1	6	11	16
Mars	-	513,0	903,7	1955	376,8	1954	-	-	226,9	1955	-	-	-	13	15	18
Avril	469,5	215,8	364,8	1953	128,3	1959	223,7	8	120,6	1953	7	6	3	5	8	11
Mai	266,2	150,8	347,8	1955	54,5	1952	80,0	24	110,2	1955	7	6	2	3	7	9
Juin	73,1	145,2	321,2	1955	60,1	1949	37,0	11	124,0	1955	4	2	0	1	5	6
Juillet	281,3	83,7	245,4	1953	7,8	1948	160,8	21	76,2	1953	6	6	1	1	4	8
Août	41,4	116,0	85,2	1954	15,5	1951	29,2	2	87,9	1955	3	2	0	1	4	9
Septembre	128,9	131,2	182,1	1952	58,8	1953	63,5	29	80,7	1952	5	4	1	3	6	10
Octobre	114,8	65,5	120,0	1948	35,7	1953	53,5	29	30,5	1952	5	4	1	2	4	6
Novembre	78,1	181,9	359,2	1952	58,6	1951	30,5	24	104,9	1955	7	4	0	4	9	19
Décembre	144,1	295,9	563,8	1952	183,4	1953	50,2	11	105,7	1952	10	6	1	8	11	16
Année	-	2453,9	2803,6	1955	2202,0	1953	-	-	226,9	III 1955	-	-	-	82	97	105

Station : TROIS BASSINS — Période : 1951 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	100,0	168,2	313,8	1953	5,4	1954	20,0	9	80,6	1953	12	4	0	3	9	14
Février	131,4	91,3	178,0	1952	19,3	1951	46,0	18	40,5	1953	9	4	0	2	6	10
Mars	558,0	340,4	426,4	1952	184,5	1953	160,0	19	160,8	1954	12	9	3	10	13	14
Avril	518,0	103,5	205,0	1952	33,0	1955	268,0	8	180,9	1952	5	5	3	3	4	8
Mai	12,5	29,4	70,3	1954	10,4	1953	12,5	29	50,0	1954	1	1	0	1	2	3
Juin	néant	36,8	108,9	1953	néant	+	néant	+	40,2	1953	0	0	0	0	2	4
Juillet	153,0	17,4	35,9	1953	néant	1954	112,0	21	27,0	1952	4	3	1	0	2	3
Août	0,5	3,4	11,6	1952	néant	+	0,5	27	6,0	1952	1	0	0	0	1	3
Septembre	15,7	28,2	120,9	1952	néant	1953	15,7	18	40,0	1952	1	1	0	0	2	5
Octobre	22,7	15,3	70,0	1951	néant	+	12,0	27	10,2	1952	3	1	0	0	1	3
Novembre	26,1	55,1	128,5	1952	13,8	1951	9,0	23	30,0	1952	6	0	0	2	5	8
Décembre	120,9	96,7	147,8	1952	29,8	1954	17,5	7	40,5	1952	19	5	0	6	8	11
Année	1658,8	985,7	1545,1	1952	753,5	1951	268,0	8 V	180,9	IV 1952	73	33	7	43	55	68

Station : VUE BELLE — Période : 1949 – 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	106,0	158,7	386,0	1950	15,0	1954	30,0	17	240,0	1950	8	4	0	1	8	12
Février	103,0	89,5	189,0	1949	5,0	1950	34,0	18	60,0	1952	6	4	0	3	7	14
Mars	458,0	298,1	708,0	1952	154,0	1949	95,0	18	350,0	1952	13	9	3	7	11	19
Avril	279,0	54,3	141,0	1951	4,0	1950	190,0	8	120,0	1951	8	5	1	1	2	3
Mai	17,0	57,6	129,2	1954	28,0	1953	8,0	29	75,0	1954	3	0	0	2	4	7
Juin	14,0	17,0	61,0	1951	néant	+	12,0	9	47,0	1951	2	1	0	0	2	5
Juillet	96,0	9,0	26,0	1952	néant	+	51,0	21	24,0	52-53	6	2	1	0	1	3
Août	3,0	13,8	64,0	1952	néant	+	2,0	3	54,0	1952	2	0	0	0	2	7
Septembre	19,0	19,4	53,0	1952	néant	+	19,0	18	25,0	1952	1	1	0	0	3	7
Octobre	36,0	7,2	15,0	1955	néant	+	29,0	29	10,0	1952	2	1	0	0	1	2
Novembre	5,0	50,3	98,0	1952	3,0	1950	4,0	8	77,0	1951	2	0	0	1	4	8
Décembre	131,0	155,7	220,7	1953	41,0	1955	21,0	26	122,5	1953	14	7	0	7	9	12
Année	1267,0	950,6	1530,0	1952	751,0	1950	190,0	8 IV	350,0	III 1952	67	34	5	35	54	75

Station : TROIS FRERES — Période : 1949 – 1955

Janvier	118,0	421,0	1041,0	1951	30,0	1949	70,0	22	200,0	1953	5	3	1	1	8	16
Février	495,0	368,9	1205,0	1949	118,0	1950	170,0	23	160,0	1949	12	11	3	6	9	17
Mars	975,0	658,7	1075,0	1952	240,0	1953	265,0	18	275,0	1952	16	14	4	9	16	27
Avril	455,0	215,0	305,0	1949	82,0	1954	170,0	8	120,0	1949	11	9	4	5	10	14
Mai	83,0	145,6	215,0	1954	65,0	1950	30,0	27	90,0	1953	6	3	0	3	7	14
Juin	54,0	129,8	363,0	1953	30,0	1951	15,0	26	78,0	1953	8	3	0	2	6	12
Juillet	165,0	145,3	275,0	1952	20,0	1949	85,0	19	150,0	1952	8	6	1	2	6	12
Août	88,0	133,6	185,0	1950	60,5	1949	20,0	28	52,0	1950	8	6	0	6	7	11
Septembre	110,0	101,6	176,0	1953	15,0	1951	30,0	26	42,0	1950	9	6	0	2	6	9
Octobre	17,0	48,7	105,0	1952	0,0	1950	10,0	4	25,0	1949	3	1	0	0	4	10
Novembre	néant	108,9	197,0	1953	0,0	1950	néant	+	90,0	1951	0	0	0	0	6	9
Décembre	115,0	211,6	355,0	1952	7,0	1949	50,0	20	140,0	1952	5	5	1	3	9	15
Année	2675,0	2688,7	3236,0	1951	1965,0	1950	265,0	18 III	275,0	III 1952	91	67	14	72	94	119

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ARTA — Période : 1947-1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	126,2	25,0	148,4	1955	néant	+	55,6	8	58,0	1955	14	4	1	0	2,5	11
Février	44,6	14,9	46,7	1957	néant	+	14,2	9	17,8	1957	7	2	0	0	2,7	11
Mars	6,1	31,3	213,0	1951	néant	+	3,0	15	–	–	4	0	0	0	2,5	8
Avril	2,4	16,5	89,1	1957	néant	+	1,3	6	32,3	1956	3	0	0	0	1,4	6
Mai	traces	11,5	61,0	1947	néant	+	traces	11	54,0	1947	0	0	0	0	0,5	2
Juin	3,7	0,4	2,0	1953	néant	+	3,7	10	1,7	1956	1	0	0	0	0,2	1
Juillet	11,5	3,7	12,8	1956	néant	1947	6,8	22	6,8	1956	3	0	0	0	0,5	2
Août	23,4	26,3	111,0	1954	1,5	1949	19,6	12	48,0	54-56	3	1	0	1	3,0	5
Septembre	néant	6,9	19,0	1952	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	1,5	3
Octobre	néant	14,1	76,0	1948	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0,2	1
Novembre	traces	41,1	145,0	1948	néant	1951	traces	5	148,7	1947	0	0	0	0	1,6	6
Décembre	3,7	14,5	44,5	1954	néant	+	1,5	13	–	–	5	0	0	0	1,6	6
Année	221,6	186,6	540,0	1951	71,0	1953	55,6	8 I	148,7	IX 1957	39	7	1	18	24,5	63

Station : ASSEYLA — Période : 1947-1957 (Max. en 24h et nbre de jours 1946-1957)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	34,0	2,1	8,0	1950	néant	+	23,5	9	8,0	1950	4	1	0	0	0,5	
Février	11,0	5,8	25,0	1947	néant	+	11,0	14	18,5	1948	1	1	0	0	0,3	
Mars	8,5	14,7	59,0	1951	néant	+	8,5	31	24,0	1953	1	0	0	0	1,6	
Avril	6,5	26,0	166,0	1957	traces	1954	6,5	13	142,0	1957	1	0	0	0	1,8	
Mai	traces	12,0	47,5	1957	néant	+	traces	29	35,0	1955	0	0	0	0	1,0	
Juin	traces	4,1	10,0	1952	néant	+	traces	+	8,5	1955	0	0	0	0	0,8	
Juillet	38,0	31,2	97,0	1952	traces	1957	38,0	28	27,7	1956	1	1	0	0	4,5	
Août	40,0	49,4	84,6	1956	24,0	1948	12,5	11	36,5	1956	6	1	0	2	5,5	
Septembre	11,0	19,6	65,0	1954	néant	+	9,0	13	21,0	+	2	0	0	0	2,7	
Octobre	29,2	5,5	34,0	1951	néant	+	16,0	4	32,0	1951	3	1	0	0	1,1	
Novembre	néant	4,5	45,5	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0,5	
Décembre	néant	7,2	24,0	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0,8	
Année	176,2	177,1	509,4	1957	73,0	1947	38,0	28 I	142,0	IV 1957	19	5	0	–	23,1	

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

DIKKIL — Période : 1947-1957 (Max. en 24h et nbre de jours 1946-1956)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
	30,5	2,5	9,5	1950	néant	+	21,0	9	9,5	1950	2	1	0	0	0,7	2
	9,2	7,8	36,0	1957	néant	+	4,3	15	32,0	1957	3	0	0	0	0,4	3
	5,1	10,3	53,0	1951	néant	+	4,2	25	22,0	1951	2	0	0	0	1,2	4
	néant	25,4	103,5	1948	néant	+	néant	+	31,0	1953	0	0	0	0	2,0	6
	traces	16,7	63,7	1951	néant	+	traces	+	33,0	1952	0	0	0	0	1,2	3
	6,8	3,5	25,7	1953	néant	+	6,8	11	22,0	1953	1	0	0	0	0,6	1
	4,7	21,1	72,5	1950	1,5	1957	2,2	22	50,0	1950	3	0	0	1	3,8	7
	16,0	49,1	85,8	1954	27,0	1955	9,0	17	50,0	1954	2	0	0	3	6,6	10
	20,5	21,0	67,2	1954	néant	1952	20,5	19	23,0	1954	1	1	0	0	3,7	8
	néant	2,5	12,0	1954	néant	+	néant	+	12,0	1934	0	0	0	0	0,6	2
	néant	3,7	35,3	1949	néant	+	néant	+	–	1945	0	0	0	0	0,4	2
	néant	2,8	24,0	1949	néant	+	néant	+	24,0	1949	0	0	0	0	0,3	1
	92,8	166,4	228,3	1957	79,3	1955	21,0	9 I	50,0	VII,50 VII,51	14	2	0	11	21,5	28

Station : OUEAH — Période : 1952-1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période Min.	Moy.	Max.
Janvier	103,4	33,1	102,0	1955	traces	1954	31,6	9			8	3	0	0	3,5	12
Février	32,4	11,2	42,4	1957	néant	+	11,4	14			6	1	0	0	1,7	6
Mars	13,0	7,9	36,5	1954	néant	+	8,4	26			4	0	0	0	1,0	3
Avril	1,4	36,0	62,0	1956	15,0	1952	1,4	7			1	0	0	1	2,0	4
Mai	néant	0,7	4,0	1957	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,2	1
Juin	14,0	0,7	3,2	1953	néant	+	8,0	2			2	0	0	0	0,3	1
Juillet	4,2	4,4	14,0	1955	néant	1952	2,6	21			2	0	0	0	1,2	3
Août	néant	34,6	86,8	1956	1,4	1953	néant	+			0	0	0	1	3,7	7
Septembre	néant	9,7	18,9	1953	3,2	1957	néant	+			0	0	0	1	1,8	3
Octobre	néant	0,4	2,5	1954	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,2	1
Novembre	néant	9,5	36,8	1957	néant	1952	néant	+			0	0	0	0	1,7	5
Décembre	1,6	9,5	33,8	1953	néant	+	1,6	23			1	0	0	0	1,8	5
Année	170,0	157,7	244,6	1957	44,0	1952	32,6	9 I			24	4	0	8	19,1	31

DORRA — Période : 1956-1957

	3,0	1,1	2,2	1957	néant	1956	3,0	9			1	0	0	0	1,0	2
	1,5	3,8	7,7	1957	néant	1956	1,5	16			1	0	0	0	1,0	2
	6,0	19,0	23,0	1956	14,9	1957	6,0	26			1	0	0	1	2,5	4
	1,5	4,6	9,3	1957	néant	1956	1,5	24			1	0	0	0	1,0	2
	traces	22,5	45,0	1957	néant	1956	traces	+			0	0	0	0	3,0	6
	27,5	9,6	18,0	1957	1,2	1956	25,0	2			2	1	0	1	1,0	1
	28,7	8,0	16,0	1956	traces	1957	11,2	20			5	1	0	0	1,0	2
	50,2	43,6	50,2	1957	37,0	1956	34,6	11			2	2	0	5	6,5	8
	25,0	10,4	16,1	1956	4,7	1957	10,0	30			3	1	0	2	3,0	4
	9,4	17,9	28,8	1957	7,0	1956	6,3	2			3	0	0	2	2,5	3
	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0	0
	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0	0
	152,8	140,5	180,8	1957	100,3	1956	34,6	11 VIII			19	5	0	18	22,5	27

Station : RANDA — Période : 1955-1957

Janvier	104,4	109,5	126,8	1955	55,7	1957	15,2	25			18	4	0	5	7,3	12
Février	45,0	35,3	105,9	1957	néant	+	11,5	14			8	1	0	0	3,0	9
Mars	16,6	3,7	11,0	1957	néant	+	14,4	26			2	1	0	0	1,0	3
Avril	4,0	17,3	34,5	1957	néant	1955	4,0	6			1	0	0	0	1,7	3
Mai	néant	10,9	32,7	1957	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1,7	5
Juin	29,0	7,2	11,2	1957	néant	1955	29,0	2			1	1	0	0	1,7	3
Juillet	16,9	16,5	34,0	1956	3,2	1957	13,5	29			2	1	0	2	2,7	4
Août	22,5	38,2	72,0	1956	16,2	1957	22,5	11			1	1	0	5	6,3	7
Septembre	26,4	99,0	178,8	1956	21,1	1957	14,0	10			3	1	0	1	6,7	12
Octobre	20,2	0,7	2,0	1956	néant	+	16,0	4			2	1	0	0	0,3	1
Novembre	néant	25,9	38,5	1956	1,0	1955	néant	+			0	0	0	1	2,7	5
Décembre	néant	30,5	54,2	1955	12,0	1957	néant	+			0	0	0	3	5,0	7
Année	285,0	394,9	464,9	1956	341,7	1957	29,0	2 VI			38	11	0	29	40,0	49

LOYADA — Période :

	106,5						78,0	9			4	2	1			
	1,9						1,9	8			1	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	traces						traces	+			0	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	17,0						6,5	12			6	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	néant						néant	+			0	0	0			
	traces						traces	8			0	0	0			
	125,4						78,0	9 I			11	2	1			

Station : YOBOKI — Période : 1948-1950 ; 1952-1957

Janvier	33,6	2,2	12,0	1956	néant	+	24,0	9	7,0	1956	3	1	0	0	0,4	2
Février	3,0	2,0	11,0	1957	néant	+	3,0	15	8,0	1957	1	0	0	0	0,4	2
Mars	néant	5,1	21,9	1954	néant	+	néant	+	19,0	1954	0	0	0	0	0,6	2
Avril	néant	5,7	20,0	1956	néant	+	néant	+	8,5	1956	0	0	0	0	0,9	3
Mai	1,7	3,3	30,0	1957	néant	+	1,7	29	30,0	1957	1	0	0	0	0,1	1
Juin	néant	5,9	15,5	1954	néant	+	néant	+	11,0	1954	0	0	0	0	1,3	3
Juillet	50,7	45,4	90,0	1956	11,3	1948	13,5	13	57,0	1950	8	2	0	3	7,7	11
Août	77,3	74,8	198,5	1956	3,5	1950	20,0	5	87,5	1956	6	4	0	1	9,2	13
Septembre	10,6	34,6	78,0	1954	5,5	1957	7,8	19	43,5	1954	2	0	0	1	5,4	11
Octobre	2,6	3,0	15,0	1952	néant	+	2,6	4	–	–	0	0	0	0	0,1	1
Novembre	néant	8,6	77,4	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0,1	3
Décembre	traces	5,2	25,0	1949	néant	+	traces	17	25,0	1949	0	0	0	0	0,2	1
Année	179,5	195,4	352,5	1956	78,0	1948	24,0	9 I	–	–	21	7	0	17	26,4	40

OBOCK — Période : 1947-1957

	25,4	4,2	20,0	1949	néant	+	12,6	26	–	–	6	1	0	0	1,6	3
	8,1	3,1	14,5	1957	néant	+	7,5	8	10,0	1957	2	0	0	0	0,9	3
	traces	9,8	40,0	1951	néant	+	traces	26	33,0	1948	0	0	0	0	0,9	5
	néant	6,0	61,7	1957	néant	+	néant	+	51,0	1957	0	0	0	0	0,5	4
	traces	9,4	79,0	1957	néant	+	traces	24	75,9	1957	0	0	0	0	0,4	2
	2,4	0,3	3,0	1956	néant	+	2,4	2	3,0	1956	1	0	0	0	0,1	1
	2,0	2,3	8,8	1954	néant	+	2,0	21	8,8	1954	1	0	0	0	0,4	2
	2,2	8,5	25,0	1950	néant	+	2,2	12	24,0	1950	1	0	0	0	1,4	4
	néant	3,0	34,0	1952	néant	+	néant	+	24,0	1952	0	0	0	0	0,2	2
	néant	6,0	36,0	1951	néant	+	néant	+	18,0	1951	0	0	0	0	0,9	3
	19,3	6,7	36,0	1949	néant	+	11,0	20	–	–	2	1	0	0	1,2	5
	1,2	13,5	47,3	1953	néant	1948	1,2	7	42,0	1953	1	0	0	0	1,9	4
	60,6	72,8	176,8	1957	26,7	1955	12,6	26 I	75,9	V 1957	14	2	0	6	10,2	16

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Evaporation	Nébulosité	Vent	Précipitation
NOUVELLE CALEDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	17,20 m	Colonial	E 5	E 7	E 11	E 13	E 15	E 17	E 2
NOUMEA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E 5	E 7	E 11	E 13	E 15	E 18	E 2
TONTOUTA	22°01'S	166°13'E	15,25 m	MI 41 USA	E 5	E 7	E 11	E 13	E 15	E 19	E 2
NOUVELLES HEBRIDES											
LUGANVILLE (Espiritu-Santo)	15°31'S	167°08'E	151,50 m	Anglais	E 5	E 8	E 11	E 13	E 15	E 20	E 2
ILES WALLIS											
MATA-UTU	13°17'S	176°08'W	2,80 m	Anglais	E 5	E 8	E 11	E 13	E 15	E 21	E 2
POLYNESIE FRANCAISE											
BORA-BORA (Iles-Sous-le-Vent)	16°29'S	151°46'W	3 m	Anglais	E 6	E 9	E 12	E 14	E 16	E 22	E 2
PAPEETE (AUAE) (Tahiti)	17°32'S	149°35'W	2 m	Anglais	E 6	E 9	E 12	E 14	E 16	E 23	E 2
RAPA (Iles Australes)	27°35'S	144°17'W	3 m	Anglais	E 6	E 9	E 12	E 14	E 16	E 24	E 2
RURUTU (Iles Australes)	22°27'S	151°20'W	4 m	Anglais	E 6	E 9	E 12	E 14	E 16	E 25	E 2
TAKAROA (Iles Tuamotou)	14°25'S	145°00'W	2 m	Anglais	E 6	E 10	E 12	E 14	E 16	E 26	E 3

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	page correspondante
NOUVELLE CALEDONIE				
BOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E 31
CANALA	21°38'S	165°59'E	-	E 31
CAROVIN	21°22'S	165°36'E	-	E 31
GOMEN	20°47'S	164°26'E	-	E 31
HIENGHENE	20°49'S	164°59'E	-	E 31
HOUAILOU	21°20'S	165°39'E	-	E 31
KONE	21°04'S	164°54'E	-	E 32
LA FOA	21°52'S	165°52'E	16 m	E 32
LIFOU (Chépéhéné)	20°58'S	167°18'E	20 m	E 32
PAITA	22°10'S	166°24'E	15 m	E 32
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E 32
YATE	22°12'S	166°58'E	-	E 32

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	page correspondante
POLYNESIE FRANCAISE				
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E 33
ATUONA (Iles Marquises)	09°48'S	139°02'W	5 m	E 33
HIKUERU (Iles Tuamotou)	16°35'S	142°25'W	3 m	E 33
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E 33
MOPELIA (Iles-Sous-le Vent)	16°55'S	154°00'W	2 m	E 33
PAPEARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E 33
PUEU (Tahiti)	17°44'S	149°13'W	2 m	E 33
RANGIROA (Iles Tuamotou)	15°05'S	147°35'W	2 m	E 33
RIKITEA (Iles Gambier)	23°07'S	134°57'W	3 m	E 34
TAIHOAE(Iles Marquises)	08°55'S	140°05'W	10 m	E 34
TARAVAO-Quinquina (Tahiti)	17°44'S	149°16'W	446 m	E 34
TUBUAI (Iles Australes)	23°26'S	149°28'W	3 m	E 34
UTUROA (Iles-Sous-le-Vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E 34

CARACTÈRES GENERAUX DE L'EVOLUTION DU TEMPS EN 1958 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ELEMENTS CLIMATIQUES

NOUVELLE-CALÉDONIE

En Janvier, la zone de convergence intertropicale, axée par 12°S traverse la mer de Corail. A partir du 13, un flux d'air équatorial, instable, provoque sur la Nlle Calédonie des averses orageuses. Un cyclone tropical évolue, du 5 au 10, dans la région des Fidji, sans toucher la Nouvelle Calédonie.

La sécheresse qui a sévi en 1962 persiste jusqu'au 13 janvier, mais les fortes pluies de la 2ème quinzaine donnent des totaux fort excédentaires, sauf à Maré.

Par exemple, Hienghène reçoit 691,7 mm (normale 256,0 mm, record précédent 650,1 mm).

En Février, la ZIC est située au nord de la Nouvelle Calédonie. Aucune perturbation tropicale n'est à signaler, le temps reste commandé par les inversions polaires qui donnent de courtes périodes de pluie les 2, 11 et 22.

Sauf à Gomen et Pointe-Ma, qui ont un léger excédent, les déficits sont marqués (Nouméa 41 % de la hauteur normale). Les températures sont un peu supérieures à la moyenne.

En Mars, un cyclone tropical se forme le 11 à l'E des Banks et se dirige vers les Fidji, sans perturber le régime d'alizé sur la Nouvelle Calédonie.

Les précipitations ont été très irrégulières puisque Gomen reçoit 53,1 mm (normale 167,4 mm), tandis que Koumac, situé à 20 km, reçoit 244,6 mm (normale 97,8 mm). Grosso modo, les précipitations sont déficitaires dans la moitié nord, à Maré et à l'Ile des Pins, normales sur le centre de la côte est et à Ouvéa, excédentaires ailleurs.

Jusqu'au 13 Avril, le territoire est en dehors de toute perturbation, puis une forte invasion d'air polaire donne un régime perturbé. Les précipitations sont très irrégulièrement réparties, avec déficits généralisés et faibles excédents dans le secteur Bourail-Poya sur la côte ouest, entre Houailou et Pouebo, sur la côte est.

Pendant tout le mois de Mai, une petite dépression centrée au sud des Salomons fait peser une menace sur l'ile, mais la saison est trop avancée pour qu'elle évolue en cyclone tropical. La sécheresse est intense et seuls Yaté et Lifou sont bien arrosés. Par exemple :

Sur la côte est, Hienghène 14,8 mm (normale 100,7 mm)
Canala 26,9 mm (normale 171,9 mm)

Sur la côte Ouest Paita 20,2 mm (normale 84,1 mm)
La Foa 6,0 mm (normale 88,3 mm), plus faible total de la période d'observations.

Le 4 Juin, un cyclone tropical, absolument hors de la saison habituelle, se forme au N des Salomons et atteint les Chesterfield le 8.

Son creusement est dû à la position anormalement méridienale de la ZIT sur le N des Salomons, Santa Cruz et Ellice.

Il en résulte des pluies torrentielles, surtout dans le nord et de forts excédents (Houailou 352,0 mm, normale 123,2 mm).

Les températures sont élevées pour la saison (Tontouta moyenne 22°6, normale 20°5, Nouméa moyenne 23°0, normale 21°4).

Jusqu'au 8 Juillet, l'activité du front polaire austral est intense et fait sentir son influence lointaine sur la Nouvelle Calédonie.
ite, faibles averses d'instabilité. La côte ouest, Maré, Lifou sont excédentaires, la côte est, l'ile des Pins, Ouvéa, déficitaires.
e exceptionnelle le 14, à Lifou, 295,0 mm, d'où un total mensuel de 388,5 mm (normale 126,6 mm).

oût est beau et ensoleillé. Déficits généralisés, surtout dans la région de Koumac, qui ne recueille aucune précipitation (normale 35,4mm).
empérature et la durée d'insolation sont supérieures à la normale.

près de fortes chutes du 3 au 9 Septembre, le temps redevient beau. Déficits sur le sud, l'Ile des Pins et Maré, excédents sur le nord, Lifou et Ouvéa, pluviométrie normale ailleurs.

égime d'alizé peu perturbé en Octobre. Déficits marqués dans la plupart des régions, mais quelques fortes averses locales donnent des excédents
rovin (301,2 mm, normale 112,5 mm) en particulier.

emps très frais pour la saison. A Koumac, moyenne des maximums 25°7, moyenne des minimums 17°1, moyenne diurne 21°3, pour des
ales respectives de 27°7, 17°1 et 22°4.

ovembre est également très beau, déficits sauf sur l'extrême sud et quelques rares points de la côte ouest. Températures très inférieures à
oyenne (Tontouta, moyenne des maximums 28°2, des minimums 16°2, diurne 22°2, pour des normales respectivement de 30°0, 17°7 et
).

Décembre, le premier cyclone tropical de la saison, parti le 1er des Ellice, traverse les Fidji, puis les Tonga, mais n'intéresse pas la
elle Calédonie, si ce n'est pas un renforcement de l'alizé.

déficit est très important (Nouméa 0,4 mm, normale 83,5 mm, Koumac 15,1 mm, normale 155,8 mm).

rte insolation et forte évaporation.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Du 1er au 17 Janvier, invasions polaires fréquentes avec fortes averses orageuses.

Le 19, une dépression tropicale se creuse au nord de l'Archipel de Cook, elle passe à l'Est de Tahiti et s'éloigne en direction de

Les pluies sont excédentaires : Hikuéru (Tuamotous) 635 mm, normale 126 mm, dont 194 mm le 22.

Forte houle provoquant des dégâts sur les côtes NW des iles de la Société et des Tuamotous . Le lagon a débordé sur le quai de Pa

Le ras-de-marée accompagnant la dépression tropicale a causé d'importants ravages aux Tuamotous .

L'alizé très actif dans la 1ère décade de Février, renforcé par des invasions polaires, s'atténue ensuite et s'oriente à SE.

Les précipitations sont excédentaires, surtout sur la côte est de Tahiti et à Raiatéa (Hitiaa) (Tahiti) 683 mm, normale 357 mm.

En Mars, l'alizé varie entre NE et ESE. Les pluies sont déficitaires, surtout aux Marquises et aux Iles de la Société qui ne recuei pas la moitié de leur hauteur normale.

En Avril, le temps est commandé par des variations de l'anticyclone subtropical austral. Les vents sont bien établis entre NE et nord du 20ème parallèle, tandis qu'un régime d'W s'installe au sud de cette ligne, à partir du 13.

Pluies très irrégulières, en excédent sur les iles hautes de l'Ouest de la Polynésie, déficitaires ailleurs, plus particulièrement Marquises et aux Gambier.

Régime très perturbé en Mai, avec passage de petites dépressions et de forts froids d'origine polaire. Pluies très excédentaires au de la Société, généralement déficitaires ailleurs.

Même type de temps en Juin, avec précipitations fort inégalement réparties : excédents à Tahiti, sur les Australes et les Tuam du Centre, pluies normales sur les Iles-sous-le-Vent et les Gambier, forts déficits aux Marquises et aux Tuamotous de l'Est..

Régime anticyclonique bien établi en Juillet, sauf du 16 au 22, où une dépression creusée sur les Tonga se déplace des Iles de C Australes. Les pluies sont très inférieures à la normale, sauf à Hikuéru (Tahiti) et en certains points des Australes.

Août est caractérisé par de fréquents passages de fronts froids.

Les pluies sont irrégulières avec excédents aux Iles de laSociété, sur les Australes et les Tuamotous du Centre, déficits dans les autr gions.

On note à Papeete un minimum de 14,9 °c, minimum absolu pour ce mois de la période d'observation.

Les précipitations sont généralement déficitaires en Septembre, malgré diverses perturbations d'W liées au front polaire austral.

Le temps est assez perturbé en Octobre, et les pluies sont excédentaires sauf aux Marquises et aux Iles-sous-le-Vent.

En Novembre, le même type de temps persiste, mais les excédents se limitent aux Tuamotous du N et aux Australes. Les déficits surtout marqués aux Iles de la Société.

Décembre est excédentaire aux Tuamotous, aux Gambier et sur les Australes, déficitaire aux Iles-sous-le-Vent. Les précipitations presque nulles aux Marquises.

Le 23, pluies torrentielles à Rurutu : 287,6 mm en 24 h, provoquant des dégâts considérables (total mensuel 800,7 mm, normale 2(mm).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\widetilde{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\widetilde{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$P = \frac{\overset{\text{jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950-1955

	1958 DE JOUR $\widetilde{Px}$	1958 DE JOUR $\widetilde{Pn}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Px}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008,7	1006,7	1008,9	1007,2	1007,9	1007,0	1013,1	1014,7	1953	1002,7	996,0	1950	
Février	1007,7	1005,7	1008,0	1006,4	1007,0	1006,4	1011,5	1013,5	1953	1002,2	959,2	1951	
Mars	1007,6	1005,3	1008,0	1006,1	1006,7	1006,3	1013,1	1015,9	1953	1001,1	973,5	1955	
Avril	1010,4	1007,8	1010,4	1008,7	1009,3	1009,8	1015,3	1018,1	1953	1005,1	996,3	1950	
Mai	1013,2	1010,4	1013,0	1011,5	1012,0	1011,7	1016,8	1018,8	1953	1005,4	997,6	1950	
Juin	1012,5	1010,0	1012,0	1011,0	1011,4	1012,6	1017,0	1019,9	1955	1001,8	1002,4	1950	
Juillet	1013,1	1010,5	1012,7	1011,4	1012,0	1014,2	1016,7	1020,3	1952	1011,9	1003,6	1952	
Août	1014,7	1011,8	1014,5	1013,2	1013,6	1013,6	1018,0	1020,1	1951	1007,8	1004,4	1952	
Septembre	1013,7	1010,9	1013,4	1012,0	1012,5	1013,8	1017,3	1020,6	1952	1007,6	998,4	1950	
Octobre	1012,1	1009,4	1011,9	1010,4	1011,0	1013,0	1016,4	1019,1	1950	1004,7	1002,9	1952	
Novembre	1012,4	1010,0	1012,4	1011,0	1011,5	1010,0	1018,2	1017,5	1953	1006,6	1000,8	1952	
Décembre	1009,9	1008,3	1010,2	1008,8	1009,3	1007,0	1013,1	1014,3	1951	1005,4	985,8	1955	
Année	1011,3	1008,9	1011,3	1009,8	1010,3	1010,5	1018,0	1020,6	IX 1952	1001,1	959,2	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : NOUMEA — Période : 1950-1955

Janvier	1003,5	1001,1	1004,0	1001,6	1002,6	1001,3	1007,7	1008,5	1953	996,5	993,0	1951	
Février	1002,8	1000,3	1003,2	1001,1	1001,8	1000,9	1007,0	1008,5	1954	996,0	956,6	1951	
Mars	1002,5	999,8	1002,8	1000,7	1001,5	1001,1	1008,8	1010,9	1950	994,7	978,2	1955	
Avril	1006,4	1003,6	1006,5	1004,2	1005,2	1004,2	1011,4	1012,1	1954	999,4	986,0	1955	
Mai	1008,4	1005,2	1008,1	1006,3	1007,0	1005,5	1011,9	1014,7	1952	1000,1	989,5	1950	
Juin	1007,7	1004,5	1007,0	1005,4	1006,1	1006,6	1012,3	1014,8	1955	997,0	996,1	1951	
Juillet	1006,7	1004,2	1006,7	1004,9	1005,6	1008,5	1011,5	1015,5	1951	993,5	997,0	1952	
Août	1009,6	1006,2	1009,3	1007,4	1008,2	1007,4	1014,2	1015,1	1954	1003,3	996,3	1952	
Septembre	1008,5	1005,7	1008,5	1006,6	1007,3	1008,5	1013,5	1015,9	1954	1002,3	991,2	1950	
Octobre	1006,4	1003,6	1006,2	1004,3	1005,1	1007,0	1011,0	1013,5	1950	999,0	995,8	1952	
Novembre	1007,5	1004,9	1007,7	1005,5	1006,4	1004,3	1012,1	1012,1	1951	1000,1	993,8	1952	
Décembre	1004,8	1002,2	1005,2	1003,0	1003,8	1001,4	1007,6	1010,2	1953	999,5	979,4	1955	
Année	1006,2	1003,4	1006,3	1004,2	1005,0	1004,7	1014,2	1015,9	IX 1954	993,5	956,6	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71 m 50 — Correction de gravité :

Station : TONTOUTA — Période : 1950-1955

Janvier	1009,4	1007,0	1009,9	1007,9	1008,5	1007,7	1013,5	1014,8	1953	1001,8	999,3	1951	
Février	1008,8	1006,2	1009,0	1007,3	1007,8	1007,2	1012,8	1014,2	1954	1001,7	971,0	1951	
Mars	1008,3	1005,5	1008,5	1006,7	1007,3	1007,6	1014,2	1016,6	1953	1000,3	995,4	1953	
Avril	1012,0	1009,0	1012,1	1010,2	1010,8	1010,3	1016,9	1018,7	1953	1005,6	995,5	1951	
Mai	1014,2	1011,4	1003,9	1012,5	1012,9	1011,9	1017,9	1020,5	1952	1006,1	995,9	1950	
Juin	1013,5	1010,4	1012,9	1011,6	1012,1	1012,4	1018,7	1019,7	+	1002,5	1002,9	1951	
Juillet	1013,3	1010,6	1013,1	1011,6	1012,2	1014,7	1017,1	1021,4	1951	1000,1	1003,1	1952	
Août	1015,9	1012,6	1015,4	1014,1	1014,5	1013,7	1020,1	1021,0	1954	1008,9	1002,7	1952	
Septembre	1014,5	1011,6	1014,5	1012,9	1013,4	1014,7	1019,4	1021,7	1954	1008,3	997,4	1950	
Octobre	1012,5	1009,6	1012,2	1010,8	1011,3	1013,2	1017,3	1019,3	1950	1005,4	1005,3	1950	
Novembre	1013,2	1010,4	1013,5	1011,9	1012,2	1010,4	1018,1	1017,8	+	1005,8	1000,1	1952	
Décembre	1010,7	1008,0	1010,9	1009,2	1009,7	1007,6	1013,5	1015,4	1953	1005,5	980,8	1955	
Année	1012,2	1009,3	1012,1	1010,5	1011,0	1010,9	1020,1	1021,7	IX 1954	1000,1	971,0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 14 m 40 — Correction de gravité :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Nlles Hébrides) — Période : 1951-1956

	1958 DE JOUR $\widetilde{Px}$	1958 DE JOUR $\widetilde{Pn}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Px}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	993,0	990,4	993,6	991,4	992,1	990,1	995,9	997,5	1956	986,6	981,8	1952	
Février	992,4	990,0	992,6	990,7	991,4	989,7	994,7	995,3	1954	989,0	968,0	1951	
Mars	991,9	989,3	992,0	990,1	990,8	989,8	996,5	997,8	1955	984,3	976,6	1955	
Avril	993,4	990,7	993,4	991,6	992,3	992,6	995,7	998,8	1952	985,7	984,6	1954	
Mai	995,9	993,0	995,6	994,0	994,6	993,9	998,5	1000,1	1953	988,6	985,2	1951	
Juin	996,7	994,1	996,3	994,9	995,5	994,9	999,7	999,1	1951	990,7	988,8	1952	
Juillet	997,1	994,2	996,5	995,2	995,8	995,5	1000,5	1003,7	1951	988,3	986,5	1953	
Août	997,6	994,6	997,1	995,7	996,3	995,6	999,9	1000,2	1954	990,9	988,2	1956	
Septembre	996,9	994,1	996,7	995,2	995,7	995,5	999,4	1001,4	1953	991,3	990,6	1953	
Octobre	995,4	992,6	995,2	993,4	994,1	995,0	999,5	1001,3	1953	990,3	988,8	1956	
Novembre	994,9	992,3	995,1	993,3	993,9	992,7	1000,9	998,6	1953	989,0	982,6	1956	
Décembre	993,9	991,9	994,6	992,7	993,3	990,9	997,4	987,1	1950	989,9	977,9	1951	
Année	994,9	992,3	994,9	993,2	993,8	993,0	1000,9	1003,7	VII 1951	984,3	968,0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 m — Correction de gravité :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) — Période : 1950-1955

	1958 DE JOUR $\widetilde{Px}$	1958 DE JOUR $\widetilde{Pn}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Px}$	1958 DE NUIT $\widetilde{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007,2	1004,9	1007,5	1005,7	1006,3	1007,2	1011,7	1012,7	1950	987,6	998,6	1952	
Février	1007,8	1006,1	1008,1	1006,8	1007,2	1007,6	1012,1	1013,3	1950	1003,4	1001,7	1950	
Mars	1007,5	1005,6	1007,8	1006,7	1006,9	1007,6	1010,6	1013,2	1951	1001,3	999,7	1955	
Avril	1008,1	1005,6	1008,0	1006,9	1007,2	1008,6	1011,2	1013,8	1952	1002,1	1001,9	1954	
Mai	1009,4	1007,1	1009,1	1008,1	1008,4	1009,6	1011,3	1015,5	1951	1004,5	1004,4	1955	
Juin	1010,5	1008,5	1010,4	1009,2	1009,6	1010,1	1013,4	1014,6	1950	1005,9	1005,9	1955	
Juillet	1010,8	1008,6	1010,3	1009,6	1009,8	1010,8	1013,3	1015,8	1952	1005,9	1005,1	1954	
Août	1011,0	1008,6	1010,6	1009,4	1009,9	1011,0	1013,8	1015,3	1951	1004,3	1005,8	1954	
Septembre	1011,3	1008,6	1011,0	1009,4	1010,1	1011,2	1015,6	1017,9	1953	1006,8	1006,6	1950	
Octobre	1009,7	1007,3	1009,5	1007,8	1008,6	1010,4	1014,0	1016,6	1951	1004,6	1004,7	1952	
Novembre	1008,1	1005,8	1008,0	1006,0	1007,0	1008,6	1015,0	1013,7	1951	1000,8	1003,4	1954	
Décembre	1008,0	1005,7	1008,1	1006,3	1007,0	1007,3	1011,0	1012,7	1955	1003,7	1000,1	1955	
Année	1009,1	1006,9	1009,0	1007,7	1008,2	1009,2	1015,6	1017,9	IX 1953	987,6	998,6	I 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-Sous-le-Vent) Période : 1951-1955

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009,8	1007,4	1009,6	1008,1	1008,7	1010,9	1014,3	1015,9	1953	995,1	1001,1	1955	
Février	1010,8	1008,3	1010,4	1009,4	1009,7	1010,4	1012,4	1016,5	1951	1005,2	1001,1	1954	
Mars	1012,2	1009,8	1011,7	1010,8	1011,1	1010,6	1013,9	1015,4	1954	1006,2	1002,5	1951	
Avril	1012,1	1009,5	1011,3	1010,5	1010,9	1010,8	1015,8	1015,2	1951	1004,1	1004,7	1951	
Mai	1011,9	1009,5	1011,3	1010,4	1010,8	1011,9	1015,8	1018,5	1951	1007,0	1005,4	1953	
Juin	1013,3	1011,0	1012,9	1012,0	1012,3	1013,1	1016,2	1016,9	1955	1006,9	1008,7	1951	
Juillet	1014,3	1012,1	1013,6	1012,8	1013,2	1013,8	1018,8	1019,3	1953	1008,4	1007,2	1951	
Août	1015,0	1012,6	1014,5	1013,6	1013,9	1013,6	1018,3	1018,9	1955	1009,9	1005,7	1953	
Septembre	1014,0	1011,3	1013,5	1012,0	1012,7	1013,9	1018,5	1018,3	1952	1008,0	1008,6	1953	
Octobre	1012,8	1010,2	1012,5	1011,0	1011,6	1013,4	1015,9	1017,7	1953	1007,4	1007,8	1952	
Novembre	1012,0	1009,3	1011,7	1010,2	1010,8	1011,6	1017,4	1015,1	54-55	1004,3	1006,9	1953	
Décembre	1010,9	1008,5	1011,1	1009,1	1009,9	1011,2	1014,8	1015,6	1955	1003,9	1003,8	1951	
Année	1012,4	1009,9	1012,0	1010,8	1011,3	1012,1	1018,8	1019,3	VII 1953	995,1	1001,1	I-1955 II-1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2 m 90 Correction de gravité :

Station : RURUTU (Iles Australes) Période : 1954-1957

	1958 DE JOUR $\bar{P}_x$	1958 DE JOUR $\bar{P}_n$	1958 DE NUIT $\bar{P}_x$	1958 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année
Janvier	1010,7	1008,8	1010,7	1009,1	1009,8	1011,4	1015,9	1018,3	1955	999,3	1003,1	1957
Février	1013,3	1011,3	1013,1	1011,7	1012,4	1012,0	1016,3	1019,6	1954	1006,3	1002,8	1954
Mars	1014,6	1012,2	1014,1	1012,8	1013,4	1011,9	1018,6	1018,6	1955	1008,0	1003,0	1955
Avril	1013,8	1011,4	1013,2	1011,9	1012,6	1012,8	1019,5	1018,7	1957	1007,1	1004,8	1957
Mai	1015,1	1012,5	1014,5	1013,0	1013,8	1014,0	1019,5	1021,0	1955	1005,0	1003,1	1955
Juin	1015,8	1013,0	1015,1	1013,8	1014,4	1015,1	1021,8	1020,5	1955	1005,9	1006,9	1956
Juillet	1015,0	1012,6	1014,5	1013,3	1013,9	1015,4	1023,0	1022,6	1957	1005,3	1004,0	1954
Août	1018,9	1016,4	1018,3	1016,9	1017,6	1015,8	1023,5	1022,6	1955	1009,8	1003,2	1957
Septembre	1015,9	1013,5	1015,5	1013,8	1014,7	1016,5	1023,9	1023,3	1954	1006,3	1003,4	1956
Octobre	1015,2	1013,1	1015,0	1013,4	1014,2	1016,4	1022,2	1022,0	1956	1008,0	1006,0	1954
Novembre	1014,7	1012,4	1014,4	1013,0	1013,6	1012,9	1022,4	1020,4	1956	1001,4	1001,1	1957
Décembre	1013,3	1011,3	1013,3	1011,6	1012,4	1012,9	1018,2	1020,3	1957	1002,3	1000,0	1956
Année	1014,7	1012,4	1014,3	1012,8	1013,6	1013,9	1023,9	1023,3	IX 1954	999,3	1000,0	XII 1956

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m Correction de gravité :

Station : PAPEETE-FAAA (Tahiti) Période : 1949-1955

Janvier	1010,4	1007,8	1010,5	1008,4	1009,3	1010,9	1015,9	1016,6		995,6	1001,9		
Février	1011,2	1008,6	1011,1	1009,4	1010,1	1010,9	1013,4	1017,0		1005,3	1002,9		
Mars	1013,1	1010,2	1012,7	1011,0	1011,7	1011,4	1015,0	1018,5		1005,7	1003,2		
Avril	1012,8	1009,7	1012,2	1010,5	1011,3	1011,4	1016,3	1016,5		1004,6	1005,0		
Mai	1012,4	1009,4	1012,0	1010,2	1011,0	1012,3	1016,4	1018,3		1006,6	1005,0		
Juin	1014,0	1011,4	1013,4	1011,9	1012,6	1013,4	1017,3	1019,0		1006,3	1007,5		
Juillet	1015,1	1012,1	1014,4	1012,8	1013,6	1014,1	1019,4	1019,8		1008,1	1007,3		
Août	1015,9	1012,6	1015,2	1013,6	1014,3	1014,5	1019,2	1020,6		1009,4	1005,3		
Septembre	1014,6	1011,5	1014,0	1012,3	1013,1	1014,5	1018,8	1019,6		1008,3	1008,7		
Octobre	1013,5	1010,4	1013,1	1011,0	1012,0	1013,5	1016,8	1020,8		1007,1	1007,6		
Novembre	1012,3	1009,5	1012,1	1010,4	1011,2	1011,5	1017,7	1016,1		1004,7	1005,6		
Décembre	1011,7	1008,8	1011,5	1009,3	1010,3	1011,1	1015,6	1016,8		1003,3	1002,1		
Année	1013,1	1010,2	1012,7	1010,9	1011,7	1012,5	1019,4	1020,8	X	995,6	1001,9	I	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 m 80 Correction de gravité :

Station : TAKAROA (Iles Tuamotou) Période : 1952-1957

Janvier	1010,6	1007,3	1010,4	1009,0	1009,4	1010,1	1015,2	1014,9	1957	1002,8	1004,9	1952	
Février	1010,5	1007,4	1009,8	1007,8	1008,9	1010,0	1012,2	1014,9	1957	1004,0	1004,8	1954	
Mars	1011,5	1008,3	1010,6	1008,5	1009,7	1010,5	1013,4	1015,7	1954	1003,6	1004,3	1953	
Avril	1012,0	1008,8	1011,1	1009,1	1010,3	1010,3	1014,9	1015,5	1957	1004,5	1005,1	1957	
Mai	1011,7	1008,6	1010,8	1008,3	1010,0	1011,1	1014,6	1017,1	1955	1006,6	1006,3	1954	
Juin	1012,9	1010,0	1012,2	1010,0	1011,3	1012,0	1015,0	1017,4	1955	1006,7	1006,4	1953	
Juillet	1013,8	1010,9	1012,8	1010,8	1012,1	1012,9	1017,6	1017,5	1955	1007,1	1007,7	1957	
Août	1014,3	1011,1	1013,4	1011,1	1012,5	1012,8	1016,8	1018,4	1955	1008,4	1004,8	1953	
Septembre	1013,6	1010,4	1012,6	1010,1	1011,7	1012,7	1016,0	1017,5	1952	1007,9	1007,6	52-57	
Octobre	1012,4	1009,3	1011,8	1008,9	1010,6	1012,9	1015,6	1018,0	1956	1006,1	1006,8	1952	
Novembre	1011,4	1008,3	1010,9	1008,2	1009,7	1011,4	1015,7	1016,3	1956	1005,0	1005,0	1952	
Décembre	1010,8	1007,9	1010,5	1007,7	1009,2	1010,3	1014,6	1017,2	1953	1003,6	1004,1	1952	
Année	1012,1	1009,0	1011,4	1009,1	1010,4	1011,4	1017,6	1018,4	VIII 1955	1002,8	1004,1	XII 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3 m Correction de gravité :

Station : RAPA (Iles Australes) Période : 1953-1955

Janvier	1013,4	1011,2	1013,3	1011,6	1012,4	1015,3	1018,7	1023,3	1953	990,1	1006,7	1954	
Février	1016,4	1014,7	1016,2	1015,0	1015,6	1014,7	1019,9	1025,8	1954	1007,6	1003,5	1955	
Mars	1017,2	1015,4	1017,0	1015,7	1016,3	1014,8	1023,5	1024,3	1955	1006,5	1002,5	1954	
Avril						1014,7		1023,8	1955		999,1	1954	
Mai						1016,2		1026,3	1954		999,4	1954	
Juin	1016,0	1013,2	1015,0	1013,9	1014,5	1017,1	1024,0	1029,2	1953	1003,8	999,0	1953	
Juillet	1013,6	1010,7	1013,4	1011,1	1012,2	1018,9	1025,7	1030,3	1954	996,5	999,8	1954	
Août	1020,1	1017,6	1019,5	1018,0	1018,8	1016,9	1025,2	1028,0	1953	1009,7	1000,3	1953	
Septembre	1016,6	1014,3	1016,3	1014,4	1015,4	1020,4	1024,6	1029,2	1953	1005,1	1002,1	1953	
Octobre	1016,6	1014,3	1016,3	1014,9	1015,5	1019,3	1024,5	1029,8	1953	1005,0	1010,4	1953	
Novembre	1016,8	1014,3	1016,5	1014,7	1015,6	1017,9	1026,3	1026,1	1953	993,3	1007,0	1955	
Décembre	1016,4	1014,9	1016,5	1015,1	1015,7	1016,5	1022,9	1025,7	1955	1006,1	1005,7	1953	
Année						1016,9		1030,3	VII 1954		999,0	VI 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m 30 Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures

NOUVELLE-CALÉDONIE

1950-1956 — Station : KOUMAC — Heure légale : T.U. + ou - :

$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
						Maxima absolus				Minima absolus												T journalier		$\overline{Tx}$			$\overline{Tn}$		
1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
29,0	30,5	22,0	21,7	25,5	26,1	31,9	30	35,0	1952	19,1	8	15,8	1953		22,6	27,4	27,0	25,5	26,2	33,4	18,3	31	0	31	0	0	31	31	30
30,2	30,7	23,2	22,4	26,7	26,6	33,4	21	34,2	1951	20,6	28	17,7	1953		24,0	29,1	28,4	26,8	28,4	33,4	19,4	28	0	28	4	0	28	28	28
30,0	29,8	22,6	21,7	26,3	25,8	32,3	30	34,3	1952	20,0	3	15,1	1952		23,3	28,7	27,5	26,2	25,5	33,0	17,7	31	0	31	1	0	31	31	31
28,4	28,3	21,4	19,7	24,9	24,0	32,4	2	32,7	1954	17,8	30	14,3	1951		22,5	26,9	26,1	24,5	23,8	31,4	16,3	30	0	30	1	0	30	30	25
26,6	27,0	18,3	18,4	22,5	22,7	28,1	8	31,3	1952	15,9	22	11,5	1951		19,2	25,6	24,9	22,5	22,4	29,6	16,0	31	0	31	0	0	31	31	3
26,3	25,7	19,5	16,7	22,9	21,2	28,9	4	29,5	1951	16,4	17	8,7	1953		20,5	25,1	24,4	22,5	20,8	28,4	12,0	30	0	23	0	0	30	30	11
23,9	24,6	16,1	15,2	20,0	19,9	26,6	31	29,3	1954	11,6	10	8,2	1953		17,2	22,5	21,9	19,6	19,7	28,3	10,6	15	0	2	0	0	31	31	0
25,2	25,1	16,6	15,5	20,9	20,3	27,0	9-27	32,2	1953	13,4	16	8,5	1951		17,4	23,9	23,2	20,8	20,0	28,5	10,7	24	0	18	0	0	31	31	1
25,2	25,5	17,7	15,9	21,5	20,7	30,0	4	30,3	+	14,4	18	9,3	1952		18,6	23,8	23,2	21,5	20,8	29,0	11,1	26	0	13	0	0	30	30	3
25,7	27,7	16,9	17,1	21,3	22,4	29,6	25	32,5	1953	14,2	6	11,3	1951		17,9	24,6	23,7	21,9	22,8	30,9	13,4	27	0	25	0	0	31	31	0
27,1	29,1	18,2	19,5	22,7	24,3	28,2	4	34,3	1952	15,9	1	14,7	1950		18,8	25,6	24,8	23,1	24,6	32,3	16,0	30	0	30	0	0	30	30	11
29,4	29,7	20,7	20,9	25,1	25,3	31,2	29	34,8	1952	18,0	2	14,2	1951		21,3	28,0	26,8	25,4	25,4	32,7	17,3	31	0	31	0	0	31	31	16
27,3	27,8	19,4	18,8	23,4	23,3	33,4	21/II	35,0	II 1952	11,6	10/VII	8,2	VII 1953		20,3	25,9	25,2	23,4	23,3	34,2	9,9	334	0	293	6	0	365	365	149

1948-1956 — Station : NOUMEA — Heure légale : T.U. + ou - :

28,6	29,0	22,7	22,9	25,7	25,9	32,0	21	35,2	1954	19,5	9	19,4	1953		23,4	27,0	25,9	25,3	25,1	32,5	20,6	31	0	31	1	0	31	31	29
29,9	29,4	24,0	23,5	27,0	26,5	33,7	18	33,9	1955	20,4	26	19,8	1953		24,7	28,5	27,6	26,7	26,1	32,2	21,2	28	1	28	7	0	28	28	28
28,7	28,2	23,7	22,8	26,2	25,5	32,0	7	33,8	1954	21,6	3	18,9	1951		24,2	27,5	26,7	25,9	25,3	31,8	20,4	31	0	31	1	0	31	31	31
26,0	26,8	21,8	21,2	23,9	24,0	28,8	6	30,6	54-55	18,2	30	16,7	1951		22,5	24,9	23,8	23,5	23,8	30,0	18,4	30	0	23	0	0	30	30	28
25,4	25,5	19,8	20,0	22,6	22,7	27,8	7	32,1	1948	17,0	15	16,6	1951		20,7	24,1	22,6	22,2	22,5	29,6	17,3	31	0	20	0	0	31	31	16
25,6	24,0	20,4	18,8	23,0	21,4	29,8	29	29,8	1948	16,9	27	14,2	1951		21,1	24,1	22,7	22,3	21,4	28,6	16,1	30	0	18	0	0	30	30	31
22,7	23,0	17,6	17,4	20,2	20,2	25,2	12	28,0	1948	15,6	10	13,5	1955		18,6	21,2	20,6	19,7	20,0	26,3	14,7	18	0	2	0	0	31	31	0
23,5	23,1	18,1	17,4	20,8	20,3	26,4	27	27,8	1950	15,0	26	13,5	1954		18,8	22,3	21,5	20,5	19,7	26,1	14,5	22	0	10	0	0	31	31	0
23,6	23,6	18,1	18,0	20,9	20,8	27,6	28	28,8	1954	15,9	11	13,3	1954		18,8	22,5	21,4	20,7	20,5	27,7	15,1	21	0	6	0	0	30	30	2
24,5	25,9	18,6	19,5	21,6	22,7	30,0	25	31,0	1948	16,8	6	15,4	1951		19,3	23,4	22,5	21,6	22,4	29,7	16,8	29	0	9	0	0	31	31	4
25,8	27,4	19,7	20,9	22,8	24,1	28,6	5	32,3	1952	18,1	19	15,2	1956		20,4	24,6	23,5	22,7	23,8	31,3	18,1	30	0	27	0	0	30	30	11
29,1	28,3	22,5	22,1	25,8	25,2	32,4	12	33,5	1949	20,0	6	18,6	1952		22,8	27,7	26,5	25,7	24,9	32,6	19,6	31	0	31	3	0	31	31	31
26,1	26,2	20,6	20,4	23,4	23,3	33,7	18/II	35,2	II 1954	15,0	26/VIII	13,3	IX 1954		21,3	24,8	23,8	23,1	23,0	33,3	14,0	332	1	236	12	0	365	365	201

1950-1956 — Station : TONTOUTA — Heure légale : T.U. + ou - :

31,3	31,4	21,3	20,8	25,8	26,1	34,2	22	36,0	1954	16,8	7	14,7	1953		22,2	28,5	27,2		26,1	34,1	17,0			31	5	0	31	31	20
31,6	31,7	22,6	21,3	27,1	26,5	34,5	18	35,7	1955	19,0	28	16,5	1952		23,2	29,8	28,7		26,2	34,1	17,7			28	15	0	28	28	25
29,9	29,9	22,0	20,7	26,0	25,3	32,2	24	35,5	1954	17,8	2	12,2	1953		22,7	28,4	27,8		25,3	33,3	15,8			30	3	0	31	31	28
27,7	29,0	20,3	18,6	24,0	23,8	30,4	17	33,4	1954	17,0	10	12,4	1953		21,1	26,4	25,2		24,1	32,2	14,4			27	0	0	30	30	19
27,0	27,2	16,2	17,1	21,6	22,1	29,4	29	31,7	1952	11,8	14	10,0	1951		17,4	25,6	23,9		21,1	30,5	13,9			29	0	0	31	31	1
26,9	25,9	18,3	15,0	22,6	20,5	30,6	29	31,7	1950	12,1	27	7,1	1953		19,3	25,4	23,9		20,4	29,5	11,9			29	0	0	30	30	8
23,5	24,7	14,1	13,8	18,8	19,2	26,2	18	29,9	1950	10,2	30	7,0	1954		15,1	21,9	21,0		18,9	28,4	8,5			3	0	0	31	31	0
24,9	25,1	14,7	13,8	19,8	19,5	27,4	20	30,5	1953	9,8	25	7,0	1956		15,7	23,4	22,3		19,9	28,9	8,4			16	0	0	31	30	0
24,9	25,7	15,5	15,5	20,2	20,6	28,9	13	30,3	1955	10,8	8	8,0	T		16,5	23,4	22,0		19,8	29,1	9,2			15	0	0	30	30	2
25,8	28,2	14,6	15,5	20,2	21,8	31,0	25	32,2	1952	10,5	21	9,5	1951		15,5	24,5	23,3		22,9	31,8	11,6			25	0	0	31	31	1
28,2	30,0	16,2	17,7	22,2	23,9	30,6	5	34,3	1952	13,5	1	12,8	1950		16,9	26,6	25,2		24,5	33,2	13,8			29	0	0	30	30	0
30,8	30,8	19,2	19,7	25,0	25,2	33,4	30	35,3	1952	15,0	8	14,0	+		20,1	29,0	28,2		25,9	33,7	15,6			31	8	0	31	31	13
27,6	28,3	17,9	17,5	22,8	22,9	34,5	18/II	36,0	I 1954	9,8	25/VII	7,0	VII/54 VIII/56		18,8	26,1	24,9		22,9	35,3	7,4			293	31	0	365	364	117

NOUVELLES-HÉBRIDES

Période : 1950-1956 Station : LUGANVILLE (Nlles Hébrides) Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	> 0°	> 10°
Janvier	29,5	29,3	21,6	22,5	25,6	25,9	31,0	25	31,5	1951	19,0	9	17,7	1956		22,5	28,0	26,9	25,6	25,9	31,0	20,1	31	0	31	0	0	31	31
Février	30,1	29,7	22,9	22,8	26,5	26,3	31,8	21	32,4	1956	21,5	10	19,6	1954		23,8	28,4	27,6	26,3	26,0	31,4	21,7	28	0	28	0	0	28	28
Mars	29,5	28,8	22,5	22,7	26,0	25,7	30,5	26	32,2	1952	19,8	17	19,2	54-56		23,3	28,0	27,0	25,7	25,7	31,4	20,7	31	0	31	0	0	31	31
Avril	27,9	28,1	22,0	22,2	25,0	25,2	29,6	28	30,5	1951	20,0	24	17,5	1954		23,1	26,8	26,0	24,9	25,0	29,5	20,6	30	0	29	0	0	30	30
Mai	27,5	27,5	20,7	22,5	24,1	25,0	29,8	17	29,9	1950	17,0	27	16,0	52-55		21,8	26,2	25,2	23,9	24,4	29,4	17,6	31	0	30	0	0	31	31
Juin	27,3	26,8	20,6	20,9	24,0	23,9	28,2	3J	29,6	51-56	16,2	28	14,8	1951		22,0	26,1	24,6	23,6	23,9	28,8	17,5	30	0	30	0	0	30	30
Juillet	26,9	26,1	16,8	20,7	21,9	23,4	28,2	3J	29,2	1956	13,3	6	14,3	1955		18,5	25,0	23,9	21,5	23,3	28,5	16,5	29	0	31	0	0	31	31
Août	27,8	26,3	18,7	20,0	23,3	23,1	29,9	21-23	30,2	1951	15,8	2	12,1	1955		20,2	25,4	24,5	22,0	23,4	28,3	16,4	31	0	31	0	0	31	31
Septembre	27,6	26,7	20,4	21,1	24,0	23,9	28,8	3-23	29,5	1950	18,8	22-30	16,0	1956		21,9	26,2	25,1	23,9	23,7	28,7	17,4	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	27,8	27,6	19,7	21,3	23,8	24,5	29,5	25	30,4	1955	14,3	31	15,5	1955		21,4	26,4	24,8	23,8	24,5	29,3	18,1	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28,3	28,2	19,3	21,7	23,8	24,9	30,1	8	30,8	1952	14,9	2	17,1	1956		21,3	27,1	25,1	24,1	24,9	30,5	19,3	30	0	29	0	0	30	30
Décembre	29,1	28,7	22,1	22,2	25,6	25,4	31,2	22	31,5	1950	19,8	1	17,9	1952		22,9	27,5	26,4	25,4	25,4	30,7	19,7	31	0	31	0	0	31	31
Année	28,3	27,8	20,6	21,7	24,5	24,8	31,8	21/II	32,4	II 1956	13,3	6/VII	12,1	VIII 1955		21,9	26,8	25,6	24,2	24,6	-	-	363	0	362	0	0	365	365

ILES WALLIS

Période : 1949-1956 Station : MATA-UTU (Iles Wallis) Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾20°	⩾30°	⩾25°	⩾32°	⩾40°	> 0°	> 10°
Janvier	+	30,0	+	24,4	+	27,2	+	+	32,1	1943	+	+	20,0	1949		27,2	29,3	28,6			31,5	22,3			+	+	+	+	+
Février	31,7	30,0	26,0	23,6	28,9	26,8	33,2	25	34,5	1954	24,6	23	21,2	55-56		27,6	30,2	28,9			32,1	22,5			28	14	0	28	28
Mars	31,0	29,7	25,8	24,6	28,4	27,1	34,0	4	32,6	1954	23,6	29	22,0	+		27,4	29,8	28,6			31,4	22,7			31	10	0	31	31
Avril	30,2	29,6	24,9	25,2	27,6	27,4	32,2	7	32,2	1950	22,8	23	22,0	1955		27,0	29,6	28,3			31,4	22,9			30	2	0	30	30
Mai	29,0	29,4	25,2	25,0	27,1	27,2	30,0	3J	33,9	1954	23,0	20	20,5	1956		27,3	28,4	27,9			32,0	22,2			31	0	0	31	31
Juin	28,2	28,5	24,5	25,1	26,4	26,8	29,1	12	32,1	1951	23,1	1	21,0	1955		26,6	27,5	26,9			30,9	22,4			30	0	0	30	30
Juillet	28,0	28,3	23,9	24,5	26,0	26,4	31,1	16	33,5	1953	22,1	30	20,1	1951		25,8	26,8	26,7			30,7	21,3			31	0	0	31	31
Août	27,9	28,2	23,6	24,4	25,8	26,3	29,8	16	30,6	1955	21,8	18-23	20,0	53-56		25,8	27,4	26,6			30,1	21,6			31	0	0	31	31
Septembre	28,3	28,3	24,4	24,9	26,4	26,6	29,1	3J	30,2	1952	22,6	18	20,0	1956		26,5	27,8	27,0			29,3	21,9			30	0	0	30	30
Octobre	29,0	28,8	24,7	24,7	26,9	26,8	30,3	11	34,1	1953	23,0	7-17	21,0	1950		27,2	28,4	27,4			31,2	22,0			31	0	0	31	31
Novembre	29,2	29,4	24,7	24,7	27,0	27,0	30,6	14	32,8	1952	21,4	3	21,5	1954		27,2	28,6	27,6			31,5	22,3			30	0	0	30	30
Décembre	29,8	29,7	24,8	24,7	27,3	27,2	31,4	4	33,1	52-54	22,0	11	21,1	1956		27,4	29,0	27,9			31,9	22,6			31	0	0	31	31
Année	x	29,2	x	24,5	x	26,9	x	x	34,5	II 1954	x	x	20,0	+		26,9	28,6	27,7			33,0	20,3			x	x	x	x	x

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou -

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Decembre																													
Année																													

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Période : 1951-1957 — Station : BORA-BORA (Iles sous le Vent) — Heure légale : T.U. ± ou - :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x - \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 8 h	à 12 h	à 20 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
...vier	29,6	29,8	23,8	23,8	26,7	26,8	31,2	10	32,0	+	21,7	9	19,5	1956		26,6	28,3	26,4			31,4	21,4	31	0	31	0	0	31	31	31
...rier	29,7	30,1	24,1	23,7	26,9	26,9	31,2	13	32,8	1953	22,5	28	20,9	53-56		26,7	28,7	26,5			31,4	21,5	28	0	28	0	0	28	28	28
...s	30,6	30,5	25,1	24,1	27,9	27,3	31,5	28	32,9	1956	22,6	1er	21,4	1955		27,2	29,6	27,3			32,0	22,1	31	0	31	0	0	31	31	31
...l	30,6	30,1	25,2	23,8	27,9	26,9	31,9	14-23	32,5	1954	23,8	3	19,0	1955		27,5	29,4	27,3			31,7	21,4	30	0	30	0	0	30	30	30
...	29,3	29,2	23,5	23,2	26,4	26,2	31,1	1er-5	31,4	1954	21,5	26	19,7	1953		25,8	27,7	25,4			30,7	20,9	31	0	31	0	0	31	31	31
...	28,8	28,6	23,3	22,8	26,1	25,7	30,1	10-17	30,9	1957	21,7	28	18,5	1953		25,2	27,4	25,1			30,1	20,2	30	0	30	0	0	30	30	30
... et	28,6	28,2	22,8	22,3	25,7	25,3	30,0	9	30,9	1957	20,9	15	17,4	1952		24,8	27,7	25,1			30,0	19,1	31	0	31	0	0	31	31	31
...t	27,8	28,3	22,8	22,2	25,3	25,3	29,0	+	30,7	1951	20,0	26	16,9	1953		24,7	26,7	24,6			29,9	18,9	31	0	31	0	0	31	31	31
...embre	28,2	28,3	23,3	22,4	25,8	25,3	29,5	17	30,7	+	21,3	23	19,0	1954		25,4	27,2	25,1			30,0	19,9	30	0	30	0	0	30	30	30
...bre	28,2	29,0	23,1	23,1	25,7	26,1	30,4	10	32,0	+	20,2	26	19,6	1951		25,6	27,2	24,9			30,9	20,8	31	0	31	0	0	31	31	31
...embre	29,3	29,3	24,1	23,1	26,7	26,2	30,3	25-27	31,6	1952	20,8	4	20,0	1954		26,6	28,2	25,8			31,0	21,1	30	0	30	0	0	30	30	30
...embre	29,0	29,8	23,6	23,8	26,3	26,8	31,8	8	32,4	1952	20,8	18	20,6	1955		25,9	27,7	25,8			31,3	21,8	31	0	31	0	0	31	31	31
...ée	29,1	29,3	23,7	23,2	26,5	26,2	31,9	IV 14-23	32,9	III 1956	20,0	VIII 15	16,9	VIII 1953		26,0	28,0	25,8			32,3	18,3	365	0	365	0	0	365	365	365

Période : 1949-1957 — Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — Heure légale : T.U. ± ou - :

...vier	29,8	29,4	23,2	22,0	26,5	25,7	31,0	12	33,8	1953	19,5	8	18,8	1953		27,1	29,0	25,6			31,9	20,0	31	0	31	0	0	31	31	30
...rier	30,0	29,9	23,8	22,2	26,9	26,1	31,5	5	32,5	1951	22,4	24	20,1	56-57		27,1	28,8	26,0			31,9	20,6	28	0	28	0	0	28	28	28
...	31,1	30,0	23,2	22,4	27,2	26,2	32,0	21	33,0	1953	22,1	29	19,4	1950		27,2	30,5	25,9			31,9	20,7	31	0	31	1	0	31	31	31
...	30,1	30,0	23,6	22,3	26,9	26,1	30,9	7-27	33,0	1949	21,7	29	18,9	1955		27,0	29,3	25,6			31,9	20,3	30	0	30	0	0	30	30	30
...	28,8	29,2	22,6	21,4	25,7	25,3	30,7	1er	31,9	1949	20,3	31	17,3	1957		25,4	27,8	24,2			31,2	18,7	31	0	31	0	0	31	31	31
...	28,2	28,6	21,6	20,5	24,9	24,6	29,9	18-19	30,8	1949	18,8	17	17,1	1953		24,4	27,5	23,6			30,4	18,2	30	0	30	0	0	30	30	26
... et	28,2	28,2	20,9	20,1	24,6	24,1	30,0	17	30,8	1950	18,4	25	14,8	1953		24,0	27,7	24,3			29,8	17,2	31	0	31	0	0	31	31	22
...t	27,8	27,9	20,2	20,0	24,0	24,0	29,5	2	30,0	1950	14,9	24	16,3	53-57		23,6	27,0	24,0			29,6	17,3	31	0	30	0	0	31	31	21
...embre	28,4	27,9	21,5	20,5	25,0	24,2	30,2	27	31,7	1949	16,6	23	16,4	1957		25,5	27,6	24,8			30,6	18,0	30	0	30	0	0	30	30	27
...bre	28,2	28,7	21,6	21,0	24,9	24,6	30,0	10	31,9	1950	18,2	17	15,8	1957		25,7	27,3	25,0			30,9	19,1	31	0	31	0	0	31	31	29
...embre	29,6	28,9	22,8	21,7	26,2	25,3	31,1	22	32,0	1951	19,5	4	18,2	1954		26,8	28,8	26,3			30,8	19,8	30	0	30	0	0	30	30	29
...embre	29,2	29,2	23,1	22,2	26,2	25,7	31,0	8	31,8	1950	19,5	3	19,5	1954		26,8	28,4	26,2			31,0	20,7	31	0	30	0	0	31	31	30
...ée	29,1	29,0	22,3	21,4	25,8	25,2	32,0	21/III	33,8	I 1953	14,9	24/VIII	14,8	VII 1953		25,9	28,3	25,1			32,2	16,9	365	0	363	1	0	365	365	334

Période : 1951-1957 — Station : RAPA (Iles Australes) — Heure légale : T.U. ± ou - :

...vier	25,1	26,2	20,9	20,6	23,0	23,4	27,8	2-12	29,1	1955	16,0	26	12,2	1953		22,9	24,2	22,7			28,2	15,9	31	0	17	0	0	31	31	25
...rier	24,2	26,9	20,5	21,9	22,4	24,4	27,2	4	30,0	1956	18,2	13	16,2	1951		22,4	23,3	22,0			28,9	18,5	28	0	5	0	0	28	28	19
...	24,3	26,4	20,0	21,1	22,2	23,7	26,4	19-21	30,0	1956	17,1	17	15,2	1952		22,2	23,3	21,7			28,9	16,8	31	0	9	0	0	31	31	18
...	23,7	24,7	19,2	19,4	21,5	22,1	27,5	-	28,6	1951	14,9	-	14,0	+		21,6	22,7	21,0			27,8	15,4						30	30	
...	21,8	22,8	16,8	17,6	19,3	20,2	25,5	-	27,4	1951	12,9	-	10,1	1954		19,3	20,8	19,1			26,2	13,2						31	31	
...	21,3	21,7	16,3	16,0	18,7	18,9	23,5	5	25,2	1952	13,5	15	10,5	1951		18,7	20,4	18,5			24,3	12,4	8	0	0	0	0	30	30	1
... et	20,9	20,8	16,9	15,7	18,9	18,2	23,4	31	24,0	1956	13,8	17	9,8	1951		18,8	19,9	18,6			23,2	11,3	7	0	0	0	0	31	31	1
...	19,2	20,2	14,7	14,9	17,0	17,6	23,0	1er	24,1	1956	9,1	26	9,4	1951		17,0	18,4	17,0			23,0	11,0	1	0	0	0	0	31	30	0
...embre	20,2	20,1	15,7	14,7	18,0	17,4	22,2	17-18	24,5	1952	10,5	23	9,0	1955		18,0	19,3	17,7			22,8	10,6	2	0	0	0	0	30	30	1
...bre	20,6	21,0	15,6	16,7	18,1	18,8	23,6	13	25,8	1956	12,8	20	12,2	1952		18,4	19,5	17,6			24,7	13,0	2	0	0	0	0	31	31	0
...embre	21,9	23,4	16,9	18,1	19,4	20,7	26,1	23	28,4	1954	12,2	3	13,4	1956		19,8	21,1	18,9			25,7	14,3	13	0	3	0	0	30	30	1
...embre	22,2	24,9	17,0	19,7	19,6	22,3	25,6	7	29,9	+	13,6	1er	14,1	1952		20,3	21,3	19,1			28,0	15,0	13	0	1	0	0	31	31	0
...ée	22,1	23,2	17,5	18,0	19,8	20,6	27,8	2-12-I	30,0	II et III 1956	9,1	26-VIII	9,0	IX 1955		20,0	21,2	19,5			29,3	10,2						365	365	

Période : 1949-1957 — Station : RURUTU (Iles Australes) — Heure légale : T.U. ± ou - :

...vier	27,4	28,7	21,9	22,3	24,7	25,5	29,4	12	32,4	1949	18,8	5	17,2	1949		24,6	26,5	24,5		25,8	30,7	19,1	31	0	30	0	0	31	31	29
...rier	27,1	29,3	22,9	22,4	25,0	25,9	29,0	1er	32,9	1951	21,0	25	15,4	1949		24,9	25,9	24,5		26,1	31,3	19,9	28	0	28	0	0	28	28	28
...	27,3	29,3	22,6	22,7	24,9	26,0	29,0	21	32,5	1949	19,8	20	17,2	1957		24,9	26,5	24,4		25,8	30,7	19,9	31	0	31	0	0	31	31	30
...	26,7	28,0	22,8	22,0	24,8	25,0	28,0	28	32,0	1949	20,4	28	16,0	1956		24,8	25,8	24,4		24,7	30,0	18,6	30	0	29	0	0	30	30	30
...	24,5	26,2	20,4	19,9	22,5	22,9	27,0	1er	32,2	1949	17,0	15	14,6	1954		22,2	23,9	22,2		22,8	28,2	15,8	31	0	6	0	0	31	31	22
...	23,5	24,8	18,1	19,1	20,8	21,9	25,4	10	29,0	1949	14,2	29	12,8	1951		20,3	22,9	20,4		22,1	26,8	14,6	23	0	1	0	0	30	30	7
...	23,7	24,2	18,1	18,8	20,9	21,5	25,8	9	29,2	1949	12,6	21	11,4	1954		20,6	23,3	20,6		21,8	26,6	14,2	19	0	6	0	0	31	31	10
...	22,6	24,3	17,8	17,9	20,2	21,1	25,2	8	28,9	1949	13,2	13	13,0	1957		20,6	21,8	19,9		21,0	26,8	14,2	16	0	3	0	0	31	31	6
...embre	23,3	24,5	17,5	18,1	20,4	21,6	25,4	27	30,5	1949	13,4	10	12,6	1957		20,6	22,6	20,0		21,2	26,8	14,0	18	0	1	0	0	30	30	6
...bre	24,1	25,8	18,7	19,8	21,4	22,8	25,6	23	30,0	1949	14,0	30	13,6	1957		21,9	23,2	20,7		22,8	27,9	16,4	26	0	12	0	0	31	31	10
...embre	25,3	26,9	20,4	20,7	22,9	23,8	27,2	7	31,5	1950	17,0	15	12,0	1950		23,0	24,1	22,3		23,8	29,1	16,3	30	0	24	0	0	30	30	20
...embre	25,1	27,9	20,6	22,0	22,9	24,9	28,0	9	31,8	1949	16,0	2	16,6	1952		23,3	24,1	22,5		25,0	29,9	19,4	31	0	18	0	0	31	31	24
...ée	25,1	26,7	20,2	20,5	22,6	23,6	29,4	12/II	32,9	II 1951	12,6	21/VII	11,4	VII 1954		22,6	24,2	22,2		23,6	32,4	13,5	314	0	189	0	0	365	365	222

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Période : 1952-1957 Station : TAKAROA (Iles Touamotou) Heure légale : T.U. + ou - :

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesque						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 8 h	à 12 h	à 20 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	>20°	>30°	>25°	>32°	>40°	> 0°	> 10°
Janvier	29,4	29,9	24,6	24,9	27,0	27,4	32,0	6	32,7	1953	21,0	7	21,0	1952		27,4	27,8	26,8		27,8	31,8	22,1	31	0	31	1	0	31	31
Février	30,0	30,5	26,2	25,6	28,1	28,0	31,4	22	33,2	1952	23,9	11	22,0	1957		28,1	28,9	28,0		28,2	32,5	22,7	28	0	28	0	0	28	28
Mars	29,7	30,2	27,0	26,1	28,4	28,1	31,6	1er	32,7	1953	24,8	5	22,4	1957		28,4	29,3	28,2		28,4	31,8	23,1	31	0	31	0	0	31	31
Avril	29,3	29,8	26,7	25,7	28,0	27,8	31,5	10	33,0	1953	24,2	6	21,3	1955		28,1	28,7	27,8		27,9	31,5	22,8	30	0	30	0	0	30	30
Mai	28,9	29,6	26,4	25,4	27,7	27,5	30,2	24	32,8	1952	23,5	29	22,6	1953		27,5	28,4	27,4		27,8	31,6	23,3	31	0	31	0	0	31	31
Juin	28,3	28,1	25,8	25,1	27,1	26,7	29,4	30	31,0	1953	23,3	15	22,8	1957		27,3	27,8	26,9		26,9	29,7	23,3	30	0	30	0	0	30	30
Juillet	28,0	27,6	25,3	24,5	26,7	26,0	29,4	1er	30,9	1954	23,5	11	20,0	1956		26,9	27,5	26,4		26,2	29,4	22,1	31	0	31	0	0	31	31
Août	26,7	27,5	24,3	24,2	25,5	25,9	28,2	12	31,0	1953	22,2	15	20,9	1955		25,6	26,2	25,7		25,9	29,3	22,2	31	0	31	0	0	31	31
Septembre	27,4	27,7	24,9	24,3	26,2	26,0	29,2	20	31,6	1953	22,5	3	20,9	1957		26,3	27,0	25,9		26,0	25,9	21,9	30	0	30	0	0	30	30
Octobre	28,4	28,5	24,9	24,7	26,7	26,6	29,9	29	30,9	1953	22,7	20	22,0	54-56		27,0	27,6	26,2		26,8	29,9	22,8	31	0	31	0	0	31	31
Novembre	28,4	28,8	25,1	24,8	26,8	26,7	29,9	28	32,0	1952	22,0	3	21,2	53-54		27,2	27,5	26,5		26,5	30,7	21,6	30	0	30	0	0	30	30
Décembre	29,0	29,4	24,9	25,1	27,0	27,2	30,3	24	33,0	1957	22,1	16	22,7	56-57		27,2	27,7	26,7		27,5	31,8	23,2	31	0	31	0	0	31	31
Année	28,6	29,0	25,5	25,0	27,1	27,0	32,0	6/I	33,2	II 1952	21,0	7/I	20,0	VII 1956		27,3	27,9	26,9		27,2	-	-	365	0	365	1	0	365	365

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

Période : Station : Heure légale : T.U. + ou - :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières
Moyenne : $\frac{Ux + Un}{2}$ pour 1957 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne : $\frac{\text{Tensions à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h}}{4}$ pour 1957 et période

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC Période : 1950-1956 $\overline{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue											
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	62	79	76	98	100	48	8-9	32	1953	86	88	70	74	25,4	26,1	28,8	23,5
Février	91	59	77	77	95	100	48	26	29	1956	85	87	67	71	26,9	27,6	29,0	26,2
Mars	93	61	81	76	98	100	46	12	23	1956	89	90	69	77	27,1	25,8	26,9	23,6
Avril	90	58	76	76	98	100	38	7	31	1953	82	83	67	73	23,6	23,7	24,6	22,8
Mai	91	56	76	75	98	99	41	2	30	1951	86	87	62	68	20,4	21,3	23,5	18,2
Juin	90	62	78	75	99	99	43	15	31	1951	85	86	67	72	21,3	19,4	22,7	16,1
Juillet	89	58	75	74	98	100	44	2	26	1952	85	84	62	69	17,3	17,7	19,0	16,4
Août	90	54	74	73	95	99	36	22	23	1955	84	85	59	68	18,2	17,9	20,7	16,3
Septembre	90	56	74	74	98	100	36	8	23	1951	83	84	65	67	18,8	18,5	20,3	16,6
Octobre	88	50	68	72	96	100	38	24	28	1955	80	83	57	60	17,6	20,4	21,9	18,7
Novembre	89	52	72	72	97	100	40	1er	20	1951	81	85	61	68	19,8	22,3	24,3	20,5
Décembre	87	52	72	74	98	99	98	18	17	1956	82	83	60	69	22,7	24,4	27,1	22,5
Année	90	57	75	74	99	100	36	22 VIII 8 IX	17	XII 1956	84	85	64	70	21,6	22,1	22,7	21,7

Station : NOUMEA Période : 1950-1956 $\overline{S}$ =

Janvier	88	63	77	75	100	99	49	1er	33	1955	83	84	71	74	24,6	24,8	26,4	22,3
Février	88	63	78	76	97	99	53	7	33	1955	83	83	71	75	27,0	26,1	27,8	25,0
Mars	91	69	82	77	98	100	59	+	40	1954	87	88	77	78	27,3	24,5	26,0	22,6
Avril	91	68	79	76	100	99	52	12	38	1954	83	83	74	77	23,0	22,6	24,0	21,2
Mai	91	68	80	75	99	99	55	1er	40	1953	85	84	75	79	21,5	20,5	22,1	17,7
Juin	91	64	78	74	100	99	49	16	42	1953	84	83	71	78	21,2	18,6	22,1	16,2
Juillet	89	62	75	74	100	100	46	26	38	1955	79	78	70	71	17,2	17,1	18,5	16,0
Août	89	65	78	73	100	100	45	23	29	1951	82	83	72	75	18,9	17,1	19,5	15,5
Septembre	85	60	73	73	99	100	45	1-27	36	1952	78	77	65	71	17,8	17,6	19,8	15,5
Octobre	84	55	69	71	99	99	35	23	39	1956	78	77	59	65	17,7	19,1	20,1	18,0
Novembre	89	58	72	71	100	99	43	20	36	1955	81	82	64	67	19,7	21,2	22,4	20,3
Décembre	83	56	71	75	93	100	38	12	34	1953	79	79	64	69	23,1	23,8	26,5	21,5
Année	88	63	76	74	100	100	35	23 X	29	VIII/1951	82	82	69	73	21,6	21,1	23,5	20,3

Station : TONTOUTA Période : 1951-1956 $\overline{S}$ =

Janvier	92	51	74	75	99	100	28	7	30	1954	86	85	62	68	23,9	24,8	26,5	21,4
Février	96	53	76	75	99	100	41	8	38	1955	88	89	61	66	26,3	26,1	28,7	23,5
Mars	96	61	83	76	98	100	41	11	32	1954	92	94	71	73	27,2	24,1	25,5	22,7
Avril	94	58	77	76	98	100	37	12	34	1954	87	86	66	69	22,3	22,3	23,5	21,3
Mai	95	51	79	76	100	100	39	20	39	1951	92	92	59	68	20,0	20,0	21,7	17,6
Juin	94	56	78	76	100	100	44	16	39	1956	87	89	63	70	20,5	18,5	20,9	15,9
Juillet	98	56	83	76	99	100	40	26	37	1952	94	95	66	70	17,3	17,0	18,2	16,4
Août	96	50	77	74	100	100	32	8	27	1951	91	92	59	64	17,4	16,9	18,8	15,7
Septembre	96	50	75	74	99	100	32	27	20	1951	89	90	59	63	17,6	17,4	19,6	15,5
Octobre	96	46	73	72	100	99	27	20	20	1951	93	93	52	59	17,2	18,8	19,6	16,9
Novembre	93	45	70	72	100	99	33	29	30	1952	87	89	51	55	18,2	20,9	22,2	19,5
Décembre	93	46	67	73	98	100	34	12	25	1952	84	86	53	57	21,4	23,5	26,3	20,8
Année	95	52	76	75	100	100	27	20 - X	20	IX et X 1951	89	90	60	65	20,8	20,9	21,4	20,4

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Nlles Hébrides) Période : 1950-1956 $\overline{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE															TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958					Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue												
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	à h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	74	90	85	100	100	50	23	45	1956	96	97	81	83		28,7	28,3	29,8	27,2
Février	98	77	91	86	100	100	71	10	55	1955	96	96	84	87		31,0	29,1	30,0	28,3
Mars	98	76	91	87	100	100	63	17	52	1955	96	97	83	85		29,8	28,8	30,3	27,0
Avril	98	79	92	87	100	100	64	24	54	1952	96	96	86	88		28,8	27,6	29,5	26,6
Mai	96	76	89	87	100	100	57	18	58	1950	94	95	82	85		26,5	26,7	27,4	26,0
Juin	96	78	90	86	100	100	60	13	50	1953	94	93	83	88		26,4	25,6	27,0	24,1
Juillet	96	66	85	85	99	100	53	8	46	1951	94	95	72	76		21,8	24,4	25,4	23,8
Août	95	62	82	83	99	99	34	20	46	1951	92	93	70	74		22,8	24,0	26,0	22,6
Septembre	97	72	87	84	100	100	61	22	51	1952	94	95	79	83		26,0	24,8	26,9	22,9
Octobre	96	71	86	84	100	100	52	8	46	1951	94	94	76	83		25,5	25,8	27,4	24,7
Novembre	95	63	81	84	100	100	51	2	44	1953	91	93	68	75		24,0	26,8	28,7	24,8
Décembre	97	70	86	87	100	100	54	21	49	1953	95	96	74	80		27,5	28,2	29,3	26,0
Année	97	72	88	85	100	100	34	VIII	44	XI 1953	94	95	78	82		26,6	26,7	27,0	26,2

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) Période : 1950-1956 $\overline{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE															TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958					Moyenne		pour la période	
					Un absolue		Un absolue												
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	à h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	73	81	80	94	99	61	25	61	1954	83	84	79	82		31,5	30,6	31,7	29,5
Février	89	74	82	83	99	99	61	24	58	1952	84	84	78	81		32,0	30,5	31,5	29,3
Mars	90	73	83	84	96	99	57	4	57	1954	86	85	78	82		31,7	30,5	31,7	29,2
Avril	92	75	84	83	99	99	62	6	60	1952	89	88	79	83		31,9	30,8	32,6	29,4
Mai	90	74	81	83	96	99	66	27	59	1953	83	82	80	81		30,5	29,9	31,6	28,8
Juin	92	76	84	83	99	99	66	23	61	1952	85	84	82	83		29,7	29,7	30,4	28,8
Juillet	88	71	79	82	98	99	58	14	53	1951	82	82	76	79		27,5	28,2	30,0	25,9
Août	88	74	81	81	98	99	61	28	58	1955	83	82	78	81		28,3	28,2	29,9	26,3
Septembre	86	74	82	81	95	99	64	23	56	1951	82	79	74	80		28,5	28,3	29,8	26,3
Octobre	88	75	82	83	97	99	57	28	59	1951	83	81	79	82		29,9	29,5	30,0	28,5
Novembre	91	77	84	83	98	99	63	1	54	1956	87	85	81	82		31,0	29,8	30,6	28,7
Décembre	90	72	81	83	95	99	65	5	58	1953	85	81	79	81		30,5	30,1	31,5	28,7
Année	89	74	82	82	99	99	57	III-X	53	VII 1951	84	83	79	81		30,2	29,6	-	-

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne $\left\{ \begin{matrix} 1957 \\ \text{période} \end{matrix} \right\} = \frac{\overline{Ux} + \overline{Un}}{2}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1957 calculée d'après $\frac{\overline{Tx} + \overline{Tn}}{2}$ et $\frac{\overline{U}\,8\,h + \overline{U}\,4\,h + \overline{U}\,20\,h}{3}$

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-Sous-le-Vent) Période : 1951-1955 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90,6	72,6	82,5	79	98	99	52	9	40	1955		85,2	78,8	85,4	29,7	28,0	28,8	26,9
Février	92,2	78,9	85,9	79	99	99	72	26	40	1955		88,3	81,2	88,7	31,1	28,5	29,6	27,0
Mars	93,8	66,0	79,2	78	98	99	54	30	42	1954		82,9	72,9	80,5	29,5	28,8	29,8	28,0
Avril	95,8	68,4	81,8	78	98	99	60	28-30	34	1954		83,2	77,2	84,2	30,8	28,6	29,7	27,7
Mai	96,5	66,5	82,0	79	98	99	53	6	40	1951		85,1	77,6	84,9	28,0	27,8	28,4	27,6
Juin	95,2	65,8	81,2	78	98	99	57	1	37	1955		84,5	75,9	84,8	27,2	25,4	27,3	22,5
Juillet	94,5	63,5	78,7	77	98	99	51	25	40	+		82,9	71,5	81,3	26,0	25,4	26,9	24,3
Août	91,1	64,0	79,3	75	98	99	50	25	38	+		82,7	76,6	82,1	25,8	25,0	26,2	23,7
Septembre	93,2	66,1	79,5	76	98	99	48	23	37	1954		82,0	74,8	81,3	26,3	25,7	26,9	24,9
Octobre	93,4	68,0	79,5	77	98	99	53	17	35	1955		80,0	94,3	82,0	26,2	26,7	27,4	26,2
Novembre	92,8	66,1	77,1	78	100	99	55	14	42	1954		77,5	69,8	79,4	26,7	27,6	28,3	26,4
Décembre	92,8	64,9	79,1	80	99	99	41	18	40	1951		80,7	75,4	81,9	27,4	27,9	29,3	26,5
Année	93,5	67,6	80,5	78	100	99	41	18 XII	34	IV 1954		82,9	75,5	83,0	27,9	27,1	27,5	26,8

Station : RURUTU (Iles Australes) Période : 1949-1957 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	Ux absolue 1958	Ux absolue Période	Un absolue 1958	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à h	à 8 h	à 12h	à 20h	1958	Période
Janvier	93,9	75,9	85,4	84	98	98	60	+	54	1957		87,3	81,4	88,3	27,6	27,4
Février	91,1	73,6	82,0	82	98	98	54	22	50	55-57		82,7	79,1	83,3	26,0	28,1
Mars	92,5	75,0	84,0	81	98	98	63	+	54	1957		86,2	78,9	87,4	27,1	27,8
Avril	92,4	77,9	85,8	81	98	98	65	21	40	1956		87,9	82,8	88,1	27,2	24,8
Mai	89,7	67,4	78,2	80	98	98	51	11-12	45	1955		80,3	73,6	80,0	21,6	22,6
Juin	93,7	67,0	81,1	82	98	98	50	20	50	+		85,5	74,0	85,4	20,6	21,8
Juillet	93,7	69,5	81,2	81	98	98	54	21	43	56-57		85,8	70,6	86,4	21,3	21,3
Août	87,6	62,5	74,5	78	98	98	38	22	40	1956		74,2	69,7	78,7	18,3	19,8
Septembre	91,1	65,2	77,9	76	98	98	45	23	41	1957		81,4	70,1	81,6	19,4	19,5
Octobre	88,3	64,8	74,2	80	98	98	47	+	40	1957		72,2	68,0	77,9	19,4	22,0
Novembre	87,4	65,2	75,8	83	98	98	46	3	50	1957		76,5	71,7	78,0	21,1	24,2
Décembre	91,9	73,8	81,8	84	98	98	55	2	52	1957		80,0	78,1	85,2	23,3	26,4
Année	91,1	69,8	80,2	81	98	98	38	22-VIII	40	+		81,7	74,8	83,3	22,7	23,8

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période : 1949-1955 $\bar{S}$ =

Janvier	95,2	63,5	79,0	80,3	99	100	41	6	47	1954		75,8	72,4	88,3	28,5	27,8	29,6	26,5
Février	95,2	67,6	82,0	79,3	98	100	53	5	34	1951		82,1	76,4	88,5	29,8	28,3	30,4	26,9
Mars	94,9	62,2	77,9	77,9	99	100	52	23	50	1954		79,7	68,4	84,4	28,8	28,1	29,4	26,4
Avril	94,7	67,8	81,5	77,9	97	98	57	2	43	1949		81,3	75,1	88,7	29,4	27,5	28,7	26,0
Mai	93,8	69,2	82,6	78,2	99	100	58	28	43	1950		83,7	76,5	89,8	27,5	26,1	26,9	24,2
Juin	91,7	69,5	82,3	76,7	99	100	56	1er	42	1952		84,8	75,0	90,6	26,6	24,7	26,2	23,1
Juillet	88,5	63,3	76,3	75,6	98	100	51	28	43	1950		81,5	67,1	81,1	24,6	23,4	25,0	22,2
Août	91,4	59,8	74,4	75,0	95	98	33	22	41	1950		78,6	66,0	76,1	23,0	22,9	24,4	20,6
Septembre	89,9	61,7	74,0	76,5	96	99	43	24	42	+		73,6	67,8	77,4	24,5	23,8	25,8	23,1
Octobre	91,1	63,8	75,9	76,3	96	99	49	18	42	1949		74,1	70,3	80,1	25,2	25,1	26,1	23,4
Novembre	90,5	62,1	73,9	77,4	97	100	50	15	40	1953		73,8	67,6	75,4	26,1	25,6	26,4	24,3
Décembre	91,2	64,4	76,9	77,5	96	100	37	18	42	1950		76,8	72,4	79,6	27,3	26,4	27,7	24,4
Année	92,3	64,6	78,0	77,4	99	100	33	22-VIII	34	II-1951		78,8	71,2	83,3	26,8	25,8	26,8	24,7

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) Période : 1952-1957 $\bar{S}$ =

Janvier	89,8	76,1	82,9	78	100	97	71	+	57	1953		81,5	82,4	84,5	30,0	28,7
Février	90,1	71,1	80,4	78	96	98	65	+	54	1954		80,9	78,6	81,3	30,9	29,1
Mars	89,4	69,6	78,6	79	100	98	56	7	55	1954		78,5	74,8	80,7	30,7	29,5
Avril	90,1	73,3	81,1	79	99	98	69	+	56	1954		80,8	79,1	82,4	30,8	29,3
Mai	86,1	68,9	76,9	79	96	97	56	16	59	1955		77,6	73,8	78,3	28,5	29,0
Juin	89,7	71,6	80,0	77	99	96	63	2	53	1955		78,7	77,6	82,6	29,1	27,7
Juillet	86,7	65,7	75,4	78	94	100	53	10	44	1952		74,4	72,5	77,6	26,6	26,6
Août	87,9	69,7	78,7	76	97	97	52	24	49	1953		79,6	77,3	78,9	26,1	25,9
Septembre	88,0	71,3	79,3	77	98	98	62	24	52	1957		78,9	76,1	82,2	27,3	26,1
Octobre	87,9	69,5	78,4	77	98	96	55	17	58	1954		77,7	75,8	81,2	27,8	27,1
Novembre	89,5	71,8	81,2	77	98	98	61	11	55	1954		81,0	79,4	84,2	29,1	27,2
Décembre	91,2	72,2	81,9	76	99	99	63	17	50	1952		82,3	80,5	83,5	29,5	28,4
Année	88,9	70,9	79,6	78	100	100	52	24-VIII	44	VII-1952		79,3	77,3	81,4	28,9	27,9

Station : RAPA (Iles Australes) Période : 1951-1955 $\bar{S}$ =

Janvier	91,7	71,6	81,5	81,9	97	99	53	14-25	50	1953		83,4	76,8	84,1	23,3	23,8	26,0	22,0
Février	87,2	63,1	74,2	81,6	96	99	46	21-22	45	1954		73,4	71,6	75,5	20,2	24,8	26,8	22,0
Mars	88,8	66,0	77,7	80,9	96	99	50	23	51	1952		78,7	74,5	80,4	21,0	23,4	24,3	21,7
Avril	-	-	-	79,5	-	99	-	-	45	1954		-	-	-	19,9	21,6	23,3	18,8
Mai	-	-	-	76,4	-	98	-	-	44	51-55		-	-	-	16,4	18,7	19,9	17,8
Juin	84,2	59,5	72,1	78,0	92	99	46	24	44	1955		74,4	67,6	74,9	16,2	17,5	18,2	16,2
Juillet	82,6	62,3	72,2	78,4	94	99	40	10	40	1955		72,6	68,9	74,6	16,0	16,1	17,5	14,1
Août	83,7	60,5	72,3	77,9	96	99	46	+	43	+		74,1	68,5	74,5	14,7	15,6	16,7	14,4
Septembre	85,7	69,7	77,5	76,4	95	99	51	23-25	40	1952		79,7	72,5	80,1	16,5	15,4	16,3	14,8
Octobre	83,6	65,5	74,5	79,0	97	98	52	6-15	40	1952		75,4	70,6	77,2	15,9	17,5	18,5	16,8
Novembre	83,2	66,7	74,6	80,0	98	99	53	3	48	+		75,0	70,1	77,4	17,4	19,5	21,1	18,0
Décembre	81,4	64,6	72,1	79,6	97	98	53	3-18	47	1955		71,3	67,4	75,8	17,0	22,4	23,4	20,9
Année	-	-	-	79,1	-	99	-	-	40	+		-	-	-	17,9	19,7	20,3	49,2

Station : Période : $\bar{S}$ =

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
○ Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
R Orage
< Eclairs sans tonnerre
S Tempête de sable
Vents 16 mètres par seconde
Vents 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : Evaporation : 1951-1955 ; Insolation : 1951-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S		
	115,5	119,0	8,1	9	221,2	228,3	1	3	0	0	0	14	16	4	7	0	0	0
	100,6	99,9	6,9	26	205,8	179,0	0	1	0	0	0	26	15	1	1	0	0	0
	102,2	108,2	6,4	16	253,8	180,5	1	4	0	0	0	14	24	4	5	0	0	0
	92,7	104,6	5,9	30	173,4	194,8	2	0	0	0	0	22	11	0	1	0	0	0
	115,3	95,4	6,7	12	285,7	177,0	0	4	0	0	0	25	24	0	0	0	0	0
	97,2	92,3	6,0	13-14	187,8	201,3	0	1	0	0	0	27	13	0	0	0	2	0
	119,0	97,5	7,6	2	255,1	203,4	2	5	0	0	0	29	20	0	0	0	0	0
	141,1	113,6	9,2	23	261,8	227,5	0	6	0	0	0	31	19	0	0	0	0	0
	131,2	111,5	7,8	1er	221,1	196,9	2	2	0	0	0	27	9	0	1	0	0	0
	165,8	127,9	7,9	20	323,9	238,9	0	14	0	0	0	29	15	0	0	0	0	0
	164,8	134,7	9,5	18	273,9	215,6	0	5	0	0	0	28	15	2	0	0	0	0
	148,0	145,3	6,4	7-8	165,2	209,7	0	3	0	0	0	24	11	0	0	0	0	0
	1493,4	1349,9	9,5	18 XI	2928,7	2452,9	8	48	0	0	0	296	192	11	15	0	2	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : NOUMEA — Période : Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : 1950-1955

	128,3	126,4	7,4	10-11	219,5	246,9	5	3	0	0	0	22	4	8	2	0	1	0
	112,0	109,0	6,6	26	196,7	217,4	1	0	0	0	0	24	4	3	0	0	3	0
	79,2	106,0	5,8	11	215,3	182,6	2	1	0	0	0	20	8	3	2	0	1	1
	116,4	104,0	7,2	18	158,1	190,4	5	0	0	0	0	11	2	2	1	0	15	0
	88,7	99,3	5,0	21	223,4	184,1	0	2	0	0	0	27	7	0	0	0	3	1
	118,8	98,2	10,7	14	167,4	163,0	1	1	0	0	0	16	3	0	0	0	5	2
	138,8	100,9	12,2	26	207,2	170,9	2	4	0	0	0	23	12	0	0	0	5	1
	140,2	116,1	10,2	13	222,0	202,5	0	3	0	0	0	30	7	0	0	0	3	0
	128,4	108,9	7,3	1-25	203,9	197,1	3	2	0	0	0	20	6	1	0	0	5	0
	169,4	130,1	7,8	24	281,1	251,9	0	7	0	0	0	30	3	2	1	0	1	0
	170,4	131,8	9,4	19	290,8	231,2	0	4	0	0	0	21	1	2	1	0	11	0
	169,8	115,7	8,2	12	318,9	228,8	0	5	0	0	0	30	1	0	0	0	3	0
	1560,4	1346,5	12,2	26 VIII	2704,3	2466,8	19	32	0	0	0	274	58	21	7	0	56	5

Type d'héliographie : Jordan

Station : TONTOUTA — Période : Evaporation : 1950-1955 ; Insolation : 1951-1955

	138,6	148,2	7,6	11	186,5	187,1	5	0	0	0	0	20	3	8	1	0	0	0
	116,4	120,6	7,1	20	202,7	149,5	0	0	0	0	0	28	21	2	0	0	0	0
	88,6	107,2	5,2	11	202,3	182,7	1	0	1	0	0	26	20	2	2	0	2	1
	121,5	93,1	8,7	15	171,1	193,7	2	0	0	0	0	30	21	0	1	0	0	0
	100,9	87,9	5,4	2	221,3	174,0	0	1	0	0	0	31	26	0	0	0	0	0
	110,1	81,0	7,4	20	147,9	176,9	1	0	0	0	0	29	16	0	0	0	2	0
	77,1	81,5	4,8	2	196,1	170,3	2	3	0	1	0	30	20	1	0	0	1	0
	103,4	97,5	5,7	15	217,8	195,2	0	1	0	1	0	31	24	0	0	0	0	0
	118,2	104,9	8,6	4	188,2	161,9	1	1	0	0	0	30	21	1	0	0	0	0
	130,0	117,3	9,0	25	301 7	226,6	1	7	0	0	0	31	25	1	0	0	0	0
	173,5	138,6	10,6	29	260,1	209,5	0	4	0	0	0	30	19	2	1	0	0	0
	182,0	127,1	9,8	12	280,0	182,5	0	2	0	0	0	31	17	0	0	0	0	0
	460,3	1314,9	10,6	29 XI	2575,7	2209,9	13	19	1	2	0	347	233	17	5	0	5	1

Type d'héliographie : Jordan

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Nlles Hébrides) — Période : Evaporation : 1950-1955 ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S		
Janvier	49,9	64,9	4,4	10					0	0	0	2	17	8	3	0		
Février	37,8	50,3	2,2	1					0	0	0	2	13	10	3	0		
Mars	36,5	53,9	2,0	13					0	0	0	0	13	10	3	0		
Avril	33,2	53,4	2,0	24					0	0	0	2	15	3	4	0		
Mai	45,6	53,5	3,0	21					0	1	0	0	19	2	1	0		
Juin	41,6	54,0	2,5	18					0	0	0	16	15	0	0	0		
Juillet	70,8	61,5	5,2	27					0	0	0	13	27	0	0	0		
Août	82,9	69,6	6,0	27					0	0	0	8	16	0	0	0		
Septembre	66,8	73,6	4,1	21					0	0	0	0	17	0	0	0		
Octobre	70,0	76,9	5,2	7					0	0	0	0	18	0	1	0		
Novembre	100,9	69,1	9,2	19					0	0	0	3	16	0	1	0		
Décembre	78,4	53,5	4,3	15					0	0	0	0	17	2	0	0		
Année	714,4	734,2	9,2	19-XI					0	1	0	46	203	35	16	0		

Type d'héliographie :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) — Période : Evaporation : ; Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S		
Janvier	125,5		7,5	27										2				
Février	97,4		6,5	6										1				
Mars	81,8		4,6	7										1				
Avril	61,9		3,6	27										4				
Mai	115,2		6,8	29										3				
Juin	102,7		6,3	23										0				
Juillet	111,2		6,6	22										1				
Août	130,8		7,9	22										1				
Septembre	120,6		6,4	23										0				
Octobre	96,5		6,2	27										1				
Novembre	72,6		3,8	21										0				
Décembre	98,6		5,2	14										2				
Année	1214,8		7,9	22 VII										16				

Type d'héliographie :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-Sous-le-Vent) Période : Evaporation : / Insolation : 1954-1955

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	⌇	⌇	⌇
Janvier	-		-	-	173,0	157,7	6	11	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0
Février	43,6		4,1	15	122,9	169,7	3	6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Mars	88,5		4,1	27	227,4	217,8	2	12	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Avril	71,5		3,3	27-28	227,6	201,4	2	16	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Mai	68,5		4,0	3	150,4	172,1	8	8	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Juin	65,1		3,8	1er	185,5	212,7	2	11	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0
Juillet	83,0		5,2	12	212,1	222,5	1	8	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
Août	102,7		6,4	23	194,5	223,5	2	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Septembre	83,9		5,5	22	206,8	187,6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	77,6		5,1	14	208,9	253,2	2	13	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Novembre	81,5		4,5	16	230,2	160,2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	77,1		4,8	3-9	149,0	157,9	8	6	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0
Année	-		-	-	2288,3	2336,3	37	123	0	0	0	18	21	11	16	0	0	0

Type d'héliographie :

Station : RURUTU Période : Evaporation : / Insolation : 1953-1957

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes ont été observés entre 0 et 24 heure							
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	
Janvier	x		x	x	235,7	193,9	5	6	5	0	0	0	6	1	0	
Février	x		x	x	128,4	190,6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mars	55,5		3,6	29	229,9	184,7	3	7	2	0	0	3	6	1	0	
Avril	54,9		3,5	5-6	142,8	213,6	5	3	2	0	0	0	3	3	0	
Mai	80,8		5,5	11	177,0	184,1	4	4	1	0	0	1	7	1	0	
Juin	59,6		5,2	23	179,0	188,1	5	2	4	0	0	0	6	0	0	
Juillet	63,0		3,6	3	248,9	189,8	0	5	0	0	0	0	8	1	1	
Août	82,0		5,2	23	202,9	182,8	4	7	3	0	0	3	3	0	0	
Septembre	65,6		6,0	24	205,2	176,7	4	4	2	0	0	1	8	2	1	
Octobre	85,8		4,9	5-6	228,5	212,6	1	9	1	0	0	2	3	2	2	
Novembre	81,2		5,4	15	222,4	173,8	0	2	2	0	0	0	0	1	0	
Décembre	65,3		3,9	13	118,8	193,5	9	1	6	0	0	0	3	1	2	
Année	x		x	x	2319,5	2284,2	43	51	28	0	0	10	53	13	6	

Type d'héliographie :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période : Evaporation : 1951-1955 / Insolation : 1951-1955

Janvier	80,8	67,1	4,7	9	188,7	170,0	1	1	0	0	0	4	9	6	0	0	1	0
Février	55,6	62,0	3,0	26	133,6	176,4	3	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0
Mars	82,6	74,8	4,0	9	278,4	230,7	0	9	0	0	0	14	19	0	0	0	0	0
Avril	62,4	67,2	2,8	23	220,4	215,7	3	12	0	0	0	4	15	3	2	0	0	0
Mai	62,1	61,2	4,0	3	154,8	211,7	4	5	0	0	0	2	16	2	1	0	1	0
Juin	60,9	66,3	3,3	19	182,0	224,4	2	4	0	0	0	1	13	2	1	0	0	0
Juillet	91,3	82,1	6,0	12	236,8	227,3	0	2	0	0	0	2	17	0	0	0	0	0
Août	98,2	82,6	5,1	12	176,5	231,2	4	4	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0
Septembre	97,9	79,1	6,9	22	196,8	229,4	0	7	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Octobre	95,0	81,8	5,3	15-26	157,5	218,6	3	2	0	0	0	3	7	1	2	0	4	0
Novembre	98,7	82,6	5,0	30	235,1	195,9	1	8	0	0	0	4	8	0	1	0	0	0
Décembre	83,5	87,0	4,4	12	195,4	201,2	7	6	0	0	0	5	13	2	2	0	0	0
Année	969,0	893,8	6,9	22-IX	2356,0	2532,5	28	60	0	0	0	44	151	16	10	0	6	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) Période : Evaporation : 1952-1957 / Insolation : 1952-1957

Janvier	96,3	107,9	5,4	13	165,4	268,1	11	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0
Février	104,9	100,2	6,1	4	232,8	240,5	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	
Mars	181,7	121,7	7,7	22	315,5	293,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Avril	140,0	112,2	7,1	27	231,9	237,7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Mai	155,6	111,4	7,5	2	260,3	258,5	1	7	0	0	0	3	3	1	0	0	
Juin	139,4	128,6	8,1	1°-25	255,7	256,3	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	
Juillet	184,7	142,2	11,0	26	266,5	267,9	0	10	0	0	0	6	4	0	0	0	
Août	167,8	140,6	10,9	23	214,0	274,9	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Septembre	143,5	137,0	7,9	24	269,1	277,7	2	7	0	0	0	1	1	0	0	0	
Octobre	119,9	127,9	10,3	17	247,4	298,1	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	
Novembre	119,0	117,5	5,7	7-16	195,7	248,4	2	2	0	0	0	2	3	0	1	0	
Décembre	93,4	115,7	5,8	18	167,6	254,3	1	2	0	0	0	0	2	4	1	0	
Année	1646,2	1462,9	11,0	26-VII	2821,9	3175,5	21	42	0	0	0	21	20	10	5	0	

Type d'héliographie :

Station : RAPA (Iles Australes) Période : Evaporation : 1953-1955 / Insolation : 1952-1955

Janvier	62,4	53,2	4,1	21	148,2	113,8	7	0	1	0	0	5	13	0	0	0	3	0
Février	88,4	53,2	5,7	22	158,7	100,4	3	0	3	0	0	1	12	1	0	0	0	0
Mars	80,4	62,1	5,4	28	186,2	107,7	3	1	5	0	0	2	14	0	0	0	0	0
Avril	76,8	69,2	-	-	167,0	94,1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Mai	88,0	75,7	-	-	127,0	103,1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Juin	93,7	68,9	6,5	11	143,4	103,7	3	1	0	0	0	1	12	0	0	0	2	0
Juillet	107,1	74,0	6,3	14	169,5	92,6	6	0	5	0	0	1	15	1	0	0	3	-
Août	86,5	80,2	5,5	14	156,7	102,9	6	0	4	0	0	1	14	1	1	0	2	0
Septembre	66,1	71,4	4,2	9	137,3	104,3	4	0	4	0	0	0	13	3	0	0	1	0
Octobre	80,7	68,3	4,3	7	205,2	1003,6	3	0	1	0	0	0	16	1	0	0	1	0
Novembre	76,2	62,0	4,8	1er	184,3	114,9	1	0	1	0	0	1	9	0	0	0	1	0
Décembre	86,1	67,2	4,7	2	195,9	123,1	3	0	4	0	0	2	15	0	0	0	0	0
Année	992,4	805,4	-	-	1979,4	1160,6	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-

Type d'héliographie : Jordan

Station : Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type d'héliographie :

Station : Période : Evaporation : / Insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

NOUVELLE-CALÉDONIE — NOUVELLES-HÉBRIDES — ILES WALLIS

Station : NOUMEA — TONTOUTA — KOUMAC — LUGANVILLE — MATA-UTU

HEURES	NOUMEA NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NOUMEA NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NOUMEA NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NOUMEA NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	NOUMEA VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	NOUMEA VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	NOUMEA VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	NOUMEA VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	TONTOUTA NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	TONTOUTA NEBULOSITE (1) Moyenne Période	TONTOUTA NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	TONTOUTA NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	TONTOUTA VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	TONTOUTA VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	TONTOUTA VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	TONTOUTA VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	KOUMAC NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	KOUMAC NEBULOSITE (1) Moyenne Période	KOUMAC NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	KOUMAC NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	KOUMAC VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	KOUMAC VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	KOUMAC VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	KOUMAC VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	LUGANVILLE NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	LUGANVILLE NEBULOSITE (1) Moyenne Période	LUGANVILLE NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	LUGANVILLE NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	LUGANVILLE VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	LUGANVILLE VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	LUGANVILLE VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	LUGANVILLE VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	MATA-UTU NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	MATA-UTU NEBULOSITE (1) Moyenne Période	MATA-UTU NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	MATA-UTU NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	MATA-UTU VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	MATA-UTU VISIBILITE Nombre de visibilité <1000 m	MATA-UTU VISIBILITE Nombre de visibilité <2km	MATA-UTU VISIBILITE Nombre de visibilité <4km	HEURES	Station
à h																																						à h	
à 5 h	4,2	4,7	1	3	0	0	0	1	4,5	4,2	2	7	0	0	0	0	4,6	3,8	1	5	0	0	0	0	5,8	4,3	0	17	0	0	0	2	5,5	6,2						à 6h	Janvier
à 11 h	4,7	4,8	0	2	1	0	0	0	5,2	5,1	0	4	0	0	0	0	5,1	4,8	0	4	0	0	0	0	6,4	5,7	0	20	0	0	0	0	5,3	6,0						à 12h	
à 17 h	5,5	5,3	0	7	0	0	2	0	6,0	5,4	0	8	0	0	0	0	6,0	5,7	0	4	0	0	0	0	6,5	6,0	0	20	0	0	0	1	5,0	6,2						à 18h	
à h																																							à h	
à 5 h	4,7	4,3	0	1	0	0	0	0	3,8	4,6	1	1	0	0	0	0	4,4	3,7	3	2	0	0	0	0	6,1	5,1	0	17	0	0	0	0	5,4	6,4						à 5h	Février
à 11 h	5,3	4,3	0	1	0	0	0	0	6,0	5,2	0	0	0	0	0	0	5,4	4,9	0	1	0	0	0	0	6,7	5,9	0	21	0	0	0	0	5,2	6,3						à 11h	
à 17 h	5,6	5,0	0	1	0	0	0	0	6,2	5,9	0	3	0	0	0	0	6,5	6,1	0	3	0	0	0	0	6,9	6,4	0	22	1	0	0	0	6,1	6,6						à 17h	
à h																																							à h	
à 5 h	3,7	4,3	2	4	0	0	0	0	3,7	4,5	6	4	0	0	0	0	2,8	3,8	5	1	0	0	0	0	6,0	5,4	1	18	0	0	0	0	6,2	6,5						à 5h	Mars
à 11 h	4,9	5,3	0	2	0	0	0	0	5,4	5,1	0	3	0	0	0	0	4,1	5,0	0	2	0	0	0	0	6,4	6,2	0	15	0	0	0	1	6,5	6,5						à 11h	
à 17 h	5,3	5,6	0	0	0	0	0	0	5,5	5,3	0	1	0	0	0	0	5,7	5,9	0	4	0	0	0	0	6,4	6,4	0	16	0	0	0	0	6,3	6,5						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	5,2	4,4	0	4	0	3	11	15	4,4	4,4	0	3	0	0	0	0	5,0	3,2	2	5	0	0	0	0	5,9	5,1	4	20	0	0	0	0	6,0	5,9						à 5h	Avril
à 11h	5,6	5,1	0	4	0	4	7	16	5,8	5,0	0	4	0	0	0	0	6,1	4,3	0	5	0	0	0	0	6,5	6,1	0	21	0	0	0	1	6,3	5,9						à 11h	
à 17h	5,7	5,6	0	3	0	4	8	18	5,7	5,2	0	3	0	0	0	0	6,3	5,1	0	4	0	0	0	0	6,4	6,2	0	20	0	0	0	0	5,5	5,7						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	3,1	3,8	4	0	0	0	0	0	2,4	4,7	8	0	0	0	0	0	2,8	3,7	8	0	0	0	0	0	4,3	5,0	7	11	0	0	0	0	6,4	5,7						à 5h	Mai
à 11h	3,6	4,9	0	1	0	0	0	0	3,6	5,0	0	2	0	0	0	0	3,5	4,8	0	0	0	0	0	0	5,6	6,0	0	12	0	0	0	0	6,4	5,6						à 11h	
à 17h	4,6	5,4	0	2	0	0	0	0	4,4	5,4	0	2	0	0	0	0	4,2	5,3	0	0	0	0	0	0	5,9	6,0	3	17	0	0	0	0	5,8	5,6						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	5,3	4,9	1	6	0	0	0	1	5,5	4,4	0	4	0	0	0	0	4,8	3,4	2	0	0	0	0	0	5,2	4,8	4	16	0	0	0	0	6,3	6,0						à 5h	Juin
à 11h	4,9	5,2	0	1	0	0	0	0	5,0	4,6	0	3	0	0	0	0	5,3	4,1	0	4	0	0	0	0	5,8	5,7	0	14	0	0	0	0	6,0	5,8						à 11h	
à 17h	6,0	5,6	0	3	0	0	0	0	6,2	5,2	0	5	0	0	0	1	6,0	4,6	0	4	0	0	0	0	6,1	5,7	0	19	0	0	0	2	5,8	5,9						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	2,4	4,6	10	1	0	0	0	0	3,5	4,3	2	1	0	0	0	0	3,5	3,1	2	0	0	0	0	0	3,8	5,1	11	5	0	0	0	0	5,3	5,7						à 5h	Juillet
à 11h	4,4	5,0	0	3	0	0	0	1	4,5	4,3	0	3	0	0	0	0	4,2	4,0	0	2	0	0	0	0	5,2	6,2	3	8	0	0	0	0	5,5	5,5						à 11h	
à 17h	4,5	5,3	0	2	0	0	0	0	5,1	4,9	0	3	0	0	0	1	4,5	4,7	0	3	0	0	0	0	5,2	6,2	3	13	0	0	0	0	5,1	5,6						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	3,8	4,7	1	0	0	0	1	0	4,2	3,9	1	1	0	0	0	0	3,5	3,4	3	1	0	0	0	0	4,8	4,5	7	12	0	0	0	0	6,0	5,6						à 5h	Août
à 11h	4,4	5,0	0	0	0	0	0	0	4,3	4,4	0	0	0	0	0	0	4,2	4,4	0	0	0	0	0	0	5,5	5,8	0	10	0	0	0	0	5,3	5,0						à 11h	
à 17h	3,8	5,2	0	0	0	0	1	0	4,5	4,6	0	1	0	0	0	0	4,8	4,5	1	0	0	0	0	0	5,6	5,8	3	17	0	0	0	0	5,8	5,3						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	4,5	4,2	3	6	0	0	0	1	4,3	4,1	3	7	0	0	0	0	4,4	3,1	3	4	0	0	0	0	6,2	5,4	0	11	0	0	0	0	5,0	5,3						à 5h	Septembre
à 11h	4,5	4,1	0	4	0	0	0	0	5,1	4,6	0	6	0	0	0	0	5,1	4,1	0	3	0	0	0	0	6,2	6,3	0	12	0	0	0	0	6,1	5,2						à 11h	
à 17h	5,5	4,5	0	6	0	0	0	1	5,5	5,1	0	4	0	0	0	0	5,5	5,0	0	4	0	0	0	0	6,3	6,2	0	17	0	0	0	0	5,7	5,4						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	3,8	3,7	1	2	0	0	0	0	3,1	3,1	5	2	0	0	0	0	3,5	2,7	2	0	0	0	0	0	6,0	4,9	2	18	0	0	0	0	5,7	5,8						à 5h	Octobre
à 11h	2,7	3,9	0	1	0	0	0	0	3,5	3,9	0	1	0	0	0	0	3,5	3,9	1	0	0	0	0	0	5,7	5,9	1	15	0	0	0	0	5,9	5,7						à 11h	
à 17h	3,2	4,0	0	0	0	0	0	0	3,4	4,6	0	1	0	0	0	0	3,4	5,0	0	0	0	0	0	0	5,3	5,7	3	13	0	0	0	0	5,3	6,0						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	3,7	3,6	0	1	0	0	0	0	2,8	3,6	4	2	0	0	0	0	3,1	3,1	2	3	0	0	0	0	5,8	4,8	3	17	1	0	0	0	5,7	5,8						à 5h	Novembre
à 11h	4,1	3,8	0	2	0	0	0	0	4,2	4,0	0	1	0	0	0	0	3,8	4,0	1	0	0	0	0	0	5,4	5,6	0	13	0	0	0	0	6,4	5,9						à 11h	
à 17h	3,9	4,5	0	1	0	0	0	0	4,5	5,0	0	0	0	0	0	0	5,3	5,1	0	2	0	0	0	0	5,8	5,9	0	14	0	1	0	0	5,8	6,1						à 17h	
à h																																							à h	
à 5h	2,1	4,8	0	1	0	0	0	0	2,7	4,5	1	1	0	0	0	0	4,8	3,8	0	3	0	0	0	0	6,0	5,7	0	17	0	0	0	1	5,2	5,9						à 5h	Décembre
à 11h	2,9	4,5	0	1	0	0	0	0	4,0	4,9	0	1	0	0	0	0	4,7	4,5	0	2	0	0	0	0	5,7	6,3	0	20	0	0	0	0	5,8	5,9						à 11h	
à 17h	4,1	5,0	0	1	0	0	0	0	5,0	5,5	0	2	0	0	0	0	5,9	5,5	0	2	0	0	0	0	6,3	6,4	0	21	0	0	0	0	5,3	6,0						à 17h	
		4,3	4,7	23	77				4,5	4,7	33	94					4,6	4,4	36	77					5,8	5,7	55	569					5,7	5,9							Année
	1948 - 1952								Période 1950 - 1955								Période 1950 - 1954								Période 1950 - 1954									1950 - 1956						Période

(1) Degré de la nébulosité totale en octas

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles sous le Vent)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 8h	5,6	4,9	0	11	0	0	0	0
à 14h	5,7	5,4	0	8	0	0	0	0
à 20h	4,9	4,0	0	8	0	0	0	0
Février								
à 8h	6,3	5,0	0	11	0	0	0	0
à 14h	6,5	5,3	0	9	0	0	0	0
à 20h	6,1	4,0	0	11	0	0	0	0
Mars								
à 8h	5,1	4,9	0	4	0	0	0	0
à 14h	5,1	5,2	0	3	0	0	0	0
à 20h	3,5	3,6	0	3	0	0	0	0
Avril								
à 8h	4,6	4,8	0	5	0	0	0	0
à 14h	4,6	5,4	0	7	0	0	0	0
à 20h	4,0	3,9	0	6	0	0	0	0
Mai								
à 8h	5,7	4,4	0	9	0	0	0	0
à 14h	6,0	5,2	0	12	0	0	0	0
à 20h	4,7	3,5	0	8	0	0	0	0
Juin								
à 8h	4,6	4,3	0	4	0	0	0	0
à 14h	5,4	4,4	0	7	0	0	0	0
à 20h	3,5	3,0	1	5	0	0	0	0
Juillet								
à 8h	4,1	4,4	0	1	0	0	0	0
à 14h	4,4	4,6	0	0	0	0	0	0
à 20h	3,7	2,9	0	4	0	0	0	0
Août								
à 8h	4,4	4,2	1	3	0	0	0	0
à 14h	4,7	4,3	0	3	0	0	0	0
à 20h	3,7	3,1	1	5	0	0	0	0
Septembre								
à 8h	4,6	4,8	0	3	0	0	0	0
à 14h	5,6	4,6	0	3	0	0	0	0
à 20h	4,6	4,2	0	4	0	0	0	0
Octobre								
à 8h	4,9	5,2	0	3	0	0	0	0
à 14h	5,0	5,2	0	5	0	0	0	0
à 20h	5,1	4,4	0	10	0	0	1	3
Novembre								
à 8h	4,3	5,5	0	2	0	0	0	1
à 14h	4,6	5,6	0	1	0	0	0	1
à 20h	4,6	4,8	0	3	0	0	0	0
Décembre								
à 8h	5,8	5,3	0	4	0	0	0	0
à 14h	6,0	5,4	0	8	0	0	0	0
à 20h	5,5	4,5	0	10	0	0	0	0
Année		4,9	4,6	3	203			

Période 1951 - 1954

PAPEETE-AUAE (Tahiti)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 8h	5,3	4,2	0	4	0	0	0	0
à 14h	5,2	5,4	0	4	0	0	0	1
à 20h	5,8	4,5	0	9	0	0	0	0
Février								
à 8h	5,7	4,1	0	3	0	0	0	0
à 14h	6,4	5,2	0	5	0	0	0	0
à 20h	5,7	4,2	0	4	0	0	0	0
Mars								
à 8h	3,1	3,6	0	0	0	0	0	0
à 14h	3,9	4,9	0	0	0	0	0	0
à 20h	2,6	3,4	0	0	0	0	0	0
Avril								
à 8h	3,2	3,7	0	2	0	0	0	0
à 14h	3,9	4,4	0	3	0	0	0	1
à 20h	3,6	3,3	0	6	0	0	0	0
Mai								
à 8h	4,7	3,8	0	3	0	0	0	0
à 14h	5,4	4,5	0	8	0	0	0	1
à 20h	4,3	3,1	0	4	0	0	0	1
Juin								
à 8h	3,6	3,4	0	1	0	0	0	0
à 14h	4,4	4,2	0	4	0	0	1	0
à 20h	3,8	2,6	0	3	0	0	0	0
Juillet								
à 8h	2,4	3,2	0	0				
à 14h	2,9	4,1	0	0				
à 20h	2,1	2,8	0	1				
Août								
à 8h	3,4	3,2	0	1	0	0	0	0
à 14h	3,3	3,7	0	1	0	0	0	0
à 20h	3,1	2,6	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à 8h	2,9	3,1	0	0	0	0	0	0
à 14h	4,2	4,3	0	0	0	0	0	0
à 20h	3,3	3,0	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à 8h	4,3	3,1	0	3	0	0	0	0
à 14h	5,3	4,1	0	1	0	0	0	0
à 20h	4,4	3,1	0	7	0	0	0	0
Novembre								
à 8h	4,0	3,3	0	0	0	0	0	0
à 14h	4,4	4,5	0	1	0	0	0	0
à 20h	4,3	3,7	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à 8h	5,8	4,3	0	8				
à 14h	5,1	5,4	0	6				
à 20h	5,2	4,4	0	10				
Année		4,2	3,8	0	102			

Période 1949 - 1954

RAPA (Iles Australes)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 8h	6,7	6,0	0	14	0	0	0	0
à 14h	6,2	5,9	0	10	0	0	0	0
à 20h	6,5	5,6	0	15	0	0	0	0
Février								
à 8h	6,5	5,9	0	10	0	0	0	0
à 14h	6,6	5,9	0	11	0	0	0	0
à 20h	7,0	5,5	0	16	0	0	0	0
Mars								
à 8h	6,3	5,8	0	9	0	0	0	0
à 14h	6,2	5,8	0	9	0	0	0	0
à 20h	5,9	5,6	0	13	0	0	0	0
Avril								
à 8h		5,9						
à 14h		5,8						
à 20h		5,6						
Mai								
à 8h	6,8	5,8						
à 14h	6,6	5,9						
à 20h	6,4	5,4						
Juin								
à 8h	6,1	5,6	0	7	0	0	0	0
à 14h	5,8	5,5	0	10	0	0	0	0
à 20h	5,5	5,0	0	11	0	0	0	0
Juillet								
à 8h	6,1	6,0	0	9	0	0	0	0
à 14h	5,3	6,0	0	8	0	0	0	0
à 20h	5,7	5,8	0	10	0	0	0	0
Août								
à 8h	6,2	5,8	0	10	0	0	0	0
à 14h	6,2	5,9	0	10	0	0	0	0
à 20h	5,8	5,3	0	10	0	0	0	0
Septembre								
à 8h	6,4	5,7	0	9	0	0	0	0
à 14h	6,5	5,7	0	10	0	0	0	0
à 20h	5,9	5,4	0	13	0	0	0	0
Octobre								
à 8h	6,1	6,1	0	9	0	0	0	0
à 14h	6,3	6,0	0	7	0	0	0	0
à 20h	5,7	5,7	0	10	0	0	0	0
Novembre								
à 8h	6,3	6,2	0	6	0	0	0	0
à 14h	6,0	5,9	0	5	0	0	0	0
à 20h	5,7	5,9	0	8	0	0	0	0
Décembre								
à 8h	5,8	6,0	0	10	0	0	0	0
à 14h	6,2	6,0	0	14	0	0	0	0
à 20h	6,3	5,6	0	17	0	0	0	0
Année		5,8						

Période 1951 - 1957

RURUTU (Iles Australes)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 8h	4,9	5,3	0	7	0	0	1	1
à 14h	4,4	5,4	0	5	0	0	1	0
à 20h	5,1	4,9	0	7	0	1	1	0
Février								
à 8h	6,6	5,0	0	11	0	0	0	1
à 14h	6,5	5,3	0	9	0	0	0	0
à 20h	6,2	4,9	1	9	0	0	0	1
Mars								
à 8h	4,8	5,0	0	4	0	1	0	0
à 14h	5,0	5,3	1	5	0	0	1	0
à 20h	4,2	4,9	1	7	0	0	1	0
Avril								
à 8h	5,7	4,9	0	8	0	0	0	1
à 14h	6,3	5,0	0	9	0	0	0	0
à 20h	5,5	3,8	1	14	0	0	0	1
Mai								
à 8h	5,8	4,8	0	6	0	0	0	1
à 14h	5,2	5,2	0	7	0	0	0	0
à 20h	4,8	4,1	4	8	0	0	0	0
Juin								
à 8h	5,1	4,8	0	6	0	0	1	0
à 14h	5,4	4,9	0	6	0	0	0	1
à 20h	3,8	3,7	0	6	0	0	0	0
Juillet								
à 8h	4,9	5,1	0	0	0	0	0	0
à 14h	3,5	5,4	0	1	0	0	0	0
à 20h	3,5	4,1	0	4	0	0	0	0
Août								
à 8h	5,4	5,1	0	5	0	0	0	1
à 14h	4,7	5,1	0	7	0	0	0	1
à 20h	3,9	4,4	0	6	0	0	0	2
Septembre								
à 8h	5,1	5,2	0	6	0	1	0	0
à 14h	5,1	5,2	0	6	0	0	0	1
à 20h	3,9	4,3	2	6	0	0	0	1
Octobre								
à 8h	4,7	5,4	0	4	0	0	0	0
à 14h	4,9	5,3	0	4	0	0	0	0
à 20h	4,3	4,4	0	6	0	0	0	0
Novembre								
à 8h	6,3	5,4	0	6	0	0	0	0
à 14h	5,6	5,4	0	5	0	0	0	0
à 20h	5,0	5,5	0	5	0	0	0	0
Décembre								
à 8h	6,4	5,2	0	13	0	0	1	0
à 14h	6,7	5,2	0	14	0	0	1	1
à 20h	6,7	4,8	0	18	0	0	3	0
Année		5,2	5,0	10	250			

Période 1949 - 1957

TAKAROA (Iles Touamotou)

HEURES	NEBULOSITE (1) Moyenne 1958	NEBULOSITE (1) Moyenne Période	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel clair	NEBULOSITE (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITE Nombre de visibilité <500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier								
à 8h	5,0	4,7	0	8	0	0	0	2
à 14h	5,9	4,9	0	10	0	0	0	2
à 20h	5,1	3,7	0	6	0	0	0	1
Février								
à 8h	5,0	3,8	0	2	0	0	0	0
à 14h	5,4	4,4	0	3	0	0	0	0
à 20h	3,1	3,2	0	3	0	0	0	0
Mars								
à 8h	3,4	3,4	0	0	0	0	0	0
à 14h	3,4	3,6	0	0	0	0	0	0
à 20h	2,2	2,1	1	1	0	0	0	0
Avril								
à 8h	3,8	4,0	0	3	0	0	0	0
à 14h	4,4	4,0	0	5	0	0	0	0
à 20h	3,0	3,3	0	4	0	0	0	0
Mai								
à 8h	3,4	3,6	0	2	0	0	0	0
à 14h	3,5	3,7	1	1	0	0	0	0
à 20h	2,1	2,4	5	2	0	0	0	0
Juin								
à 8h	2,8	3,3	0	1	0	0	0	0
à 14h	3,4	3,7	0	1	0	0	0	0
à 20h	2,9	2,5	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à 8h	2,8	3,4	0	0	0	0	0	0
à 14h	3,2	3,1	0	0	0	0	0	0
à 20h	2,7	2,4	2	0	0	0	0	0
Août								
à 8h	4,7	3,0	0	5	0	0	0	0
à 14h	4,6	3,1	0	5	0	0	0	0
à 20h	3,2	2,2	1	3	0	0	0	0
Septembre								
à 8h	3,7	2,8	0	2	0	0	0	0
à 14h	3,4	3,2	0	2	0	0	0	0
à 20h	2,7	1,9	2	3	0	0	0	0
Octobre								
à 8h	3,9	3,5	0	3	0	0	0	0
à 14h	4,5	3,7	0	4	0	0	0	0
à 20h	3,2	1,9	1	3	0	0	0	0
Novembre								
à 8h	4,8	4,4	0	5	0	0	0	0
à 14h	5,1	4,7	0	7	0	0	0	0
à 20h	4,5	3,7	0	6	0	0	0	0
Décembre								
à 8h	5,6	4,9	0	7	0	0	0	0
à 14h	6,4	5,1	0	11	0	0	0	0
à 20h	5,2	3,5	0	8	0	0	0	0
Année		3,9	3,5	14	126			

Période 1952 - 1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : KOUMAC — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 5 h	5	8	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	1	4	0	0	0	0	1	10	2	4	5	0	1	0	0	0	3	3	14	12	0	?	0	à 11h	
	à 17 h	0	2	1	0	0	1	4	14	3	2	0	1	0	0	0	0	3	3	13	10	5	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	
	à 5 h	5	11	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	2	0	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	4	0	0	0	0	1	0	7	2	4	6	2	0	0	0	2	0	0	16	9	3	0	0	à 11 h	
	à 17 h	3	1	0	1	0	2	6	5	2	1	2	0	1	0	0	1	3	3	10	11	4	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 5 h	2	9	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	18	0	1	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	1	0	1	1	0	0	3	11	4	2	6	1	0	0	0	1	0	0	21	6	4	0	0	à 11 h	
	à 17 h	2	0	0	1	0	0	8	9	4	1	1	0	0	1	1	0	3	3	12	6	10	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 5 h	1	3	5	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	18	0	1	0	0	à 5 h	Avril
	à 11 h	1	1	0	1	0	1	3	11	4	3	2	0	1	0	0	0	2	2	13	13	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	2	0	1	6	0	9	1	0	0	1	1	2	0	0	1	5	5	12	5	8	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 5 h	0	9	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 5 l	Mai
	à 11h	0	0	0	0	1	0	1	7	4	5	8	3	0	0	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	0	0	1	0	8	13	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	11	10	9	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 5h	4	4	8	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 5h	Juin
	à 11h	4	3	0	2	0	0	0	8	3	0	4	2	3	0	0	1	0	0	16	12	2	0	0	à 11 h	
	à 17h	2	2	1	0	2	0	3	6	2	2	0	2	4	0	0	2	2	2	14	6	8	0	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	
	à 5h	1	10	4	0	1	1	2	1	2	1	0	2	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	0	1	1	0	0	0	1	8	6	3	3	6	1	0	0	0	1	1	20	8	2	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	1	0	0	0	4	6	10	4	4	1	1	0	0	0	0	0	16	12	3	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 5h	1	7	4	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	11	11	19	0	1	0	0	à 5 h	Août
	à 11 h	0	0	1	0	1	0	0	16	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0	13	13	5	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	1	0	1	0	6	13	2	4	3	0	0	0	0	0	1	1	12	6	12	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	8	5	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	5	0	0	0	à 5 h	Septembre
	à 11 h	1	1	1	0	0	0	5	13	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	10	8	12	0	0	à 11 h	
	à 17 h	3	2	0	0	1	0	4	14	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	9	12	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 5 h	4	7	6	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 5 h	Octobre
	à 11 h	0	0	1	0	0	0	1	17	1	5	3	2	1	0	0	0	0	0	5	16	10	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	3	18	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	4	14	13	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 5 h	2	5	7	2	1	1	1	0	0	0	C	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 5 h	Novembre
	à 11 h	0	0	0	0	0	1	3	18	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	3	15	12	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	0	0	0	0	10	12	2	1	C	0	1	0	1	1	0	0	5	7	18	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 5 h	1	4	7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 5 h	Décembre
	à 11 h	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	4	13	1	0	0	0	0	0	5	24	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	1	0	7	9	11	3	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	4,5	9,8	6,7	2,4	1,9	1,5	9,5	23,0	7,6	6,7	6,4	3,6	2,1	0,1	0,3	1,0	12,9								
	Période :	2,7	1,2	5,9	1,7	1,8	0,5	5,4	1,9	16,3	11,9	15,3	4,8	3,0	0,6	1,8	0,3	24,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 36,9 m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1950 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : NOUMEA — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	
Janvier	à h																								à h
	à 5h	0	0	4	9	11	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	12	8	9	0	0	à 5h
	à 11 h	0	0	0	5	4	7	8	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	6	10	14	0	0	à 11h
	à 17h	1	1	3	5	6	5	2	3	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	8	4	17	0	0	à 17h
Février	à h																								à h
	à 5h	1	1	3	8	9	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	9	10	6	0	0	à 5h
	à 11 h	0	0	1	4	5	3	9	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	10	4	14	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	2	4	7	3	5	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	7	4	17	0	0	à 17h
Mars	à h																								à h
	à 5h	1	0	0	7	6	1	4	2	0	0	0	1	0	1	2	0	6	6	8	9	8	0	0	à 5h
	à 11 h	0	0	0	5	8	4	5	1	0	4	1	2	1	0	0	0	0	0	14	6	11	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	1	1	12	3	8	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	0	0	à 17h
Avril	à h																								à h
	à 5h	0	0	1	5	17	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	21	0	0	à 5h
	à 11 h	0	0	1	0	20	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	26	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	0	1	25	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 17 h
Mai	à h																								à h
	à 5h	0	1	6	9	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	3	14	11	3	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	0	4	21	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	9	12	9	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	1	6	18	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	5	9	14	0	0	à 17 h
Juin	à h																								à h
	à 5h	3	0	3	7	5	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	6	6	11	5	8	0	0	à 5h
	à 11 h	1	0	1	5	11	0	0	0	3	0	5	0	3	0	0	0	1	1	10	8	11	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	3	3	9	2	1	2	1	3	1	3	0	0	0	0	2	2	7	6	15	0	0	à 17h
Juillet	à h																								à h
	à 5h	1	0	4	1	0	1	0	2	4	0	5	1	2	0	5	3	2	2	18	6	5	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	2	2	3	0	0	1	7	3	6	0	6	0	0	0	1	1	16	5	9	0	0	à 11 h
	à 17h	1	0	1	1	2	0	1	3	5	6	5	2	1	0	0	0	3	3	9	11	8	0	0	à 17 h
Août	à h																								à h
	à 5h	1	2	7	2	6	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	6	6	22	0	3	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	6	2	13	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	3	3	9	10	9	0	0	à 11 h
	à 17h	0	0	4	2	14	2	2	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	1	8	8	14	0	0	à 17 h
Septembre	à h																								à h
	à 5 h	0	1	7	4	1	0	3	2	2	1	0	0	1	0	1	3	4	4	15	6	5	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	3	2	4	2	4	1	5	1	5	1	1	0	0	0	1	1	12	6	11	0	0	à 11 h
	à 17 h	0	0	6	2	5	2	2	2	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	14	5	11	0	0	à 17 h
Octobre	à h																								à h
	à 5 h	0	3	6	0	1	0	0	2	1	0	3	1	2	3	4	2	3	3	19	7	2	0	0	à 5h
	à 11 h	0	0	0	0	0	1	14	1	0	1	7	6	1	0	0	0	0	0	9	18	4	0	0	à 11 h
	à 17 h	0	0	0	0	2	2	9	1	4	3	5	3	2	0	0	0	0	0	8	18	5	0	0	à 17 h
Novembre	à h																								à h
	à 5 h	0	0	1	8	14	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	10	6	11	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	0	0	15	9	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	7	21	0	0	à 11 h
	à 17 h	0	0	0	0	17	8	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	24	0	0	à 17 h
Décembre	à h																								à h
	à 5 h	0	5	8	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 5 h
	à 11 h	0	0	1	1	3	11	9	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	15	12	0	0	à 11 h
	à 17 h	0	0	2	5	9	6	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	19	0	0	à 17 h
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,9	1,3	8,0	11,5	29,1	8,4	9,3	3,3	4,6	3,4	5,4	2,9	2,8	0,9	1,3	1,3	5,6							
	Période	2,0	1,4	3,9	8,9	17,1	17,5	15,9	6,0	3,9	3,1	3,2	2,6	2,7	1,4	1,6	1,8	7,0							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39,
Direction : E
Année : 195
Mois : Février
Date : 26

Période : 1948 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Electromagnétique — Station : TOUTONTA — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	2	1	1	0	0	1	0	3	4	5	3	5	1	1	0	1	3	3	17	10	1	0	0	à 11h	
	à 17 h	2	2	1	0	0	0	8	4	1	1	1	0	1	0	0	1	9	9	10	9	3	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 5h	Février
	à 11 h	0	4	0	0	1	1	3	4	0	2	2	4	3	0	0	0	4	4	17	6	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	5	2	0	0	1	3	1	3	3	0	0	3	0	0	1	5	5	14	6	3	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 5h	Mars
	à 11 h	1	0	0	0	0	1	7	3	3	1	2	6	1	0	0	0	6	6	17	8	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	1	0	0	3	8	6	4	0	1	0	0	0	1	0	6	6	12	12	1	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	5	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13	13	13	4	0	0	0	à 5h	Avril
	à 11 h	0	0	1	0	1	5	16	3	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	10	12	6	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	0	1	3	19	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	7	15	6	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5h	Mai
	à 11 h	1	0	0	0	2	1	7	3	1	1	4	2	0	0	0	0	9	9	14	7	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	0	0	1	0	15	6	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	23	23	4	1	2	0	0	à 5h	Juin
	à 11 h	0	1	1	1	0	4	2	2	1	1	0	3	2	2	1	0	9	9	14	4	3	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	2	3	0	0	1	10	2	1	3	0	2	3	1	0	0	1	1	19	6	4	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 5h	Juillet
	à 11 h	0	0	1	0	0	1	2	0	3	1	2	1	8	2	0	1	9	9	19	3	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	3	4	0	3	1	6	4	0	1	0	8	8	18	4	1	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 5h	Août
	à 11 h	0	0	0	0	2	0	8	3	1	2	4	3	2	1	0	0	5	5	19	6	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	2	1	0	0	10	3	5	2	1	1	2	1	0	0	3	3	18	7	3	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 5h	Septembre
	à 11 h	0	1	2	1	0	1	7	0	2	1	1	3	2	1	1	0	7	7	13	9	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	5	0	0	0	1	5	4	4	1	0	2	1	0	0	0	7	7	15	6	2	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 5h	Octobre
	à 11 h	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	11	6	5	0	0	0	2	2	15	13	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	0	0	0	0	3	8	4	6	1	3	3	0	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 5h	Novembre
	à 11 h	0	0	0	0	1	2	13	6	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	7	17	6	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	1	0	1	1	16	3	1	2	0	0	2	0	0	0	1	1	10	10	9	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 5h	Décembre
	à 11 h	0	1	1	0	0	0	1	2	4	2	14	5	0	0	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	2	0	0	1	1	6	4	5	2	0	3	2	1	1	2	2	17	12	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	1,0	2,8	2,5	0,6	1,4	3,7	17,1	7,8	4,5	4,2	4,9	5,2	4,7	1,1	0,6	0,5	37,4								
	Période	1,2	2,1	1,7	0,7	1,6	9,5	15,5	6,7	3,9	3,7	4,2	3,4	2,8	1,1	0,6	0,5	40,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951 – 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,40 m

NOUVELLES-HÉBRIDES

Type d'anémomètre : Friez — Station : LUGANVILLE (Nlles Hébrides) — Type de girouette : Friez

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	28	28	2	1	0	0	0	à 5h	Janvie
	à 11 h	2	2	3	2	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 11h	
	à 17 h	0	0	3	1	0	0	11	0	1	0	1	0	0	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 5 h	Févri
	à 11 h	3	0	5	0	2	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	1	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	7	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 17 h	
Mars	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	1	0	4	1	0	0	14	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	1	0	1	7	0	0	0	3	1	0	1	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 17 h	
Avril	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 5 h	Avri
	à 11 h	1	0	2	0	1	0	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	11	11	12	2	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	9	0	2	0	0	à 17 h	
Mai	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	2	2	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	0	0	0	0	1	0	18	2	0	1	2	0	0	0	0	0	7	7	16	6	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	1	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	1	0	0	à 17 h	
Juin	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	1	2	0	0	à 5 h	Juil
	à 11 h	1	0	2	1	1	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	1	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	2	1	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	13	2	1	0	0	à 17 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h	Jui
	à 11 h	0	0	2	0	1	2	13	0	2	0	4	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	5	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 17 h	
Août	à h																								à h	
	à 5h	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 5h	Ao
	à 11h	0	0	0	1	1	1	21	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	1	22	5	3	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	1	0	0	2	0	18	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	7	18	2	4	0	0	à 17 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 5 h	Se
	à 11 h	0	0	3	0	0	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	3	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	3	0	1	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	1	2	0	0	à 17 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 5 h	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 5 h	O
	à 11 h	0	0	1	0	1	1	20	0	0	0	5	0	1	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	0	0	0	15	2	0	0	4	0	2	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 17 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 5 h	N
	à 11 h	0	0	0	0	0	1	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	7	8	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	0	2	21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	20	1	4	0	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 5 h	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h	D
	à 11 h	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	1	1	1	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	1,0	0,4	3,8	0,8	1,9	0,2	37,4	1,0	0,8	0,4	3,8	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	45,9								
	Période	4,9	2,0	9,6	2,0	11,9	6,0	17,8	5,8	3,7	1,1	4,0	0,7	0,9	0,4	2,4	0,5	25,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : Station : MATA-UTU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								
	à 5 h	2	0	0	1	11	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4						Janvier
	à 11 h	2	0	2	1	7	6	5	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0						
	à 17 h	2	0	1	0	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0						
Février	à h																								
	à 5 h	0	0	2	3	3	1	2	1	0	0	1	0	2	0	4	1	8	8						Février
	à 11 h	0	2	4	1	6	2	3	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2						
	à 17 h	0	0	3	1	5	3	1	2	1	0	3	0	1	1	2	1	4	4						
Mars	à h																								
	à 5 h	2	0	2	1	9	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	12	12						Mars
	à 11 h	2	3	7	0	4	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	4	4						
	à 17 h	0	0	3	2	8	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	13	13						
Avril	à h																								
	à 5 h	0	1	1	3	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	14	14						Avril
	à 11 h	1	5	1	1	6	1	1	1	1	0	0	0	3	0	3	3	1	1						
	à 17 h	2	0	2	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	12	12						
Mai	à h																								
	à 5 h	0	0	1	2	17	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3						Mai
	à 11 h	0	0	2	2	13	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2						
	à 17 h	0	0	1	5	12	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						
Juin	à h																								
	à 5 h	0	1	2	1	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						Juin
	à 11 h	0	2	4	1	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	à 17 h	0	0	1	2	11	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4						
Juillet	à h																								
	à 5 h	0	0	1	0	10	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8						Juillet
	à 11 h	0	1	1	0	7	8	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	3						
	à 17 h	0	2	0	0	13	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6						
Août	à h																								
	à 5 h	0	0	1	2	16	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4						Août
	à 11 h	0	0	1	3	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						
	à 17 h	0	0	2	1	11	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						
Septembre	à h																								
	à 5 h	0	0	0	2	15	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						Septembre
	à 11 h	0	0	0	3	7	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	à 17 h	0	0	1	1	12	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Octobre	à h																								
	à 5 h	0	2	3	5	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3						Octobre
	à 11 h	0	2	4	1	10	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2						
	à 17 h	0	0	0	7	5	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9						
Novembre	à h																								
	à 5 h	2	1	1	3	9	6	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2						Novembre
	à 11 h	1	0	3	1	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	à 17 h	1	0	1	3	4	5	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7						
Décembre	à h																								
	à 5 h	1	2	1	0	8	9	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2						Décembre
	à 11 h	2	0	0	3	4	5	4	0	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0						
	à 17 h	2	0	1	1	7	7	8	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1						
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,1	2,3	5,8	6,3	31,5	21,1	7,4	2,1	1,3	0,4	1,2	0,1	1,4	0,4	1,6	1,8	13,2							
	Période	2,8	1,7	6,2	7,7	18,2	19,8	14,6	4,0	1,5	0,5	0,1	0,3	0,5	0,2	2,1	1,7	18,1							

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Magnétique — Station : BORA-BORA (Iles Sous le Vent) — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 8 h	5	0	4	1	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	13	13	13	3	2	0	0	à 8h	Ja
	à 14 h	2	0	7	2	4	0	1	1	2	0	2	1	1	0	0	0	8	8	17	3	3	0	0	à 14h	
	à 20 h	0	3	2	0	3	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	18	18	10	1	2	0	0	à 20h	
Février	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	1	1	7	0	2	1	0	0	1	0	0	0	3	0	12	12	10	5	1	0	0	à 8 h	F
	à 14 h	0	1	0	3	8	0	5	0	0	0	1	0	1	0	4	0	5	5	18	3	2	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	1	0	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	15	15	10	3	0	0	0	à 20 h	
Mars	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	2	2	18	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	9	5	0	0	à 8 h	M
	à 14 h	0	0	1	3	18	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	12	5	11	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	0	1	17	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	1	5	0	0	à 20 h	
Avril	à h																								à h	
	à 8 h	5	0	3	2	11	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	22	5	1	0	0	à 8 h	A
	à 14 h	4	1	2	4	11	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	19	8	2	0	0	à 14 h	
	à 20 h	5	0	1	4	11	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	3	22	5	0	0	0	à 20 h	
Mai	à h																								à h	
	à 8 h	3	0	1	0	10	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	2	7	7	18	3	3	0	0	à 8 h	M
	à 14 h	2	1	0	0	10	3	2	2	2	0	0	0	0	0	1	2	6	6	14	4	7	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	1	0	0	8	0	4	0	4	0	0	0	0	1	0	1	11	11	13	3	4	0	0	à 20 h	
Juin	à h																								à h	
	à 8 h	1	1	1	0	8	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	8	5	0	0	à 8 h	Ju
	à 14 h	1	0	1	1	10	2	6	1	2	0	2	0	0	0	0	1	3	3	14	7	6	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	1	0	6	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	7	2	6	0	0	à 20 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 8 h	1	1	4	1	10	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	8	8	13	8	2	0	0	à 8 h	Ju
	à 14 h	3	2	1	3	12	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	4	16	6	5	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	2	1	7	2	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	12	12	10	6	3	0	0	à 20 h	
Août	à h																								à h	
	à 8 h	1	0	0	1	11	3	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	6	8	12	0	0	à 8 h	A
	à 14 h	0	1	0	2	9	8	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	7	7	14	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	1	0	9	6	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	7	4	13	0	0	à 20 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 8 h	2	2	0	3	10	1	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	3	10	9	8	0	0	à 8 h	S
	à 14 h	4	0	1	3	11	1	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	11	7	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	1	3	8	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	3	6	0	0	à 20 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 8 h	1	0	1	5	10	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	8	10	0	0	à 8 h	O
	à 14 h	0	0	1	6	8	5	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	2	10	7	12	0	0	à 14 h	
	à 20 h	2	0	0	2	7	2	4	1	2	0	0	0	1	0	1	0	9	9	13	4	5	0	0	à 20 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 8 h	2	0	2	7	7	4	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	6	9	13	0	0	à 8 h	N
	à 14 h	2	1	4	6	7	5	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	8	8	14	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	3	6	5	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	6	6	9	6	9	0	0	à 20 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 8 h	2	3	1	0	10	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	8	8	7	0	0	à 8 h	D
	à 14 h	5	2	0	2	9	3	1	2	1	0	0	0	2	1	2	0	1	1	11	9	10	0	0	à 14 h	
	à 20 h	4	1	1	0	6	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	13	4	1	0	0	à 20 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	5,6	1,9	4,7	6,9	29,7	7,3	8,1	3,7	3,1	0,2	0,9	0,8	1,6	0,6	2,3	1,1	21,5								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/ SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 8h	1	4	8	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	3	6	4	0	0	0	0	0	1	3	5	3	2	0	1	0	3	3	16	9	2	1	0	à 14h	
	à 20h	0	1	7	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19	19	10	2	0	0	0	à 20h	
Février	à h																								à h	Février
	à 8h	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	1	3	2	1	0	0	0	0	2	3	1	1	1	2	2	10	10	18	0	0	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 20h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 8h	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	2	5	0	5	0	0	0	0	0	4	4	7	0	0	1	3	3	17	11	0	0	0	à 14 h	
	à 20h	1	0	0	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 20h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 8h	0	0	5	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	1	3	4	7	3	0	0	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	21	21	9	0	0	0	0	à 20h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 8h	0	0	1	1	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	2	0	3	2	3	0	0	0	0	3	2	4	2	0	2	1	7	7	13	10	1	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	1	0	5	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 20h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 8h	0	1	1	0	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	2	5	4	1	0	0	0	0	5	4	4	2	0	0	0	3	3	24	2	1	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 20h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 8h	0	0	0	5	3	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 8h	
	à 14h	2	1	4	2	4	0	0	0	0	4	6	4	3	0	0	0	1	1	24	3	3	0	0	à 14 h	
	à 20h	2	0	0	3	4	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 20 h	
Août	à h																								à h	Août
	à 8h	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 8h	
	à 14 h	2	1	1	2	2	0	0	0	0	3	4	4	7	0	1	2	2	2	21	6	2	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	1	1	2	4	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	1	16	16	10	5	0	0	0	à 20 h	
Septembre	à h																								a h	Septembre
	à 8h	0	0	0	7	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	1	1	6	6	0	0	0	0	0	3	6	4	0	0	1	0	2	2	17	4	7	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	2	6	2	1	0	0	2	1	2	0	1	0	0	1	12	12	13	4	1	0	0	à 20 h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 8 h	0	0	4	2	1	0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	0	16	16	10	2	3	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	5	5	1	0	0	0	0	3	3	5	1	1	2	1	1	3	3	12	7	8	1	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	4	1	1	2	1	0	3	2	1	1	1	0	1	0	12	12	10	6	3	0	0	à 20 h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 8 h	0	2	5	3	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	13	13	11	4	2	0	0	à 8 h	
	à 14 h	0	7	5	0	2	0	0	0	2	1	1	3	5	0	1	1	2	2	14	5	9	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	1	4	5	2	0	0	0	4	0	0	1	2	1	0	1	8	8	15	5	2	0	0	à 20 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 8 h	1	1	2	5	1	0	0	1	6	3	0	0	0	0	1	0	10	10	15	6	0	0	0	à 8 h	
	à 14 h	3	1	3	1	0	0	0	1	6	6	2	0	3	3	1	1	0	0	17	9	5	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	1	3	5	0	0	3	6	1	2	1	0	0	0	0	9	9	18	3	1	0	0	à 20 h	
Fréquence moyenne de l'ensemble des observations	1958	2,0	4,2	9,3	7,3	7,5	0,6	0,6	0,8	4,3	6,1	6,1	3,7	3,7	0,9	1,2	1,4	40,3								
	Période:	0,9	1,1	18,6	2,8	2,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	1,3	1,1	2,0	0,4	1,8	0,5	66,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 15 m/s, Direction : NE, Année : 1951, Mois : Janvier, Date : 17

Période : 1950 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,40 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : à main — Station : RAPA (Iles Australes) — Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 a 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 8 h	0	2	4	7	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	12	8	9	0	0	à 8h	Janv
	à 14 h	0	2	5	7	5	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0	5	0	0	10	10	11	0	0	à 14 h	
	à 20 h	2	2	6	5	6	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	14	3	11	0	0	à 20h	
Février	à h																								à h	
	à 8 h	1	1	1	5	15	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	9	11	0	0	à 8h	Févr
	à 14 h	1	0	0	9	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	6	11	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	1	0	9	12	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	9	10	8	0	0	à 20 h	
Mars	à h																								à h	
	à 8 h	1	0	0	6	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	4	10	7	10	0	0	à 8h	Mars
	à 14 h	0	0	2	6	13	2	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	0	0	11	10	10	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	0	7	11	1	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	6	6	7	11	7	0	0	à 20 h	
Avril	à h																								à h	
	à 8h																								à 8h	Avril
	à 14 h																								à 14 h	
	à 20 h																								à 20 h	
Mai	à h																								à h	
	à 8h																								à 8h	Mai
	à 14 h																								à 14 h	
	à 20 h																								à 20 h	
Juin	à h																								à h	
	à 8h	1	0	2	2	4	0	0	2	0	0	1	0	1	4	4	3	6	6	10	4	10	0	0	à 8h	Juin
	à 14 h	1	1	1	5	7	0	0	0	1	1	0	0	3	2	5	3	0	0	10	8	12	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	0	2	6	1	0	0	0	0	1	2	4	3	1	2	7	7	8	8	7	0	0	à 20 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 8h	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	2	7	8	4	3	1	1	10	4	16	0	0	à 8 h	Juille
	à 14 h	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	3	5	4	12	2	0	0	7	8	16	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	2	0	1	2	0	1	2	1	0	0	4	4	3	5	2	3	3	9	3	16	0	0	à 20 h	
Août	à h																								à h	
	à 8h	0	2	2	4	5	1	2	0	0	0	0	1	4	1	3	2	4	4	9	7	10	1	0	à 8 h	Août
	à 14 h	1	1	2	5	7	1	0	0	1	0	1	0	6	1	3	1	1	1	9	6	15	0	0	à 14 h	
	à 20 h	2	0	1	2	10	1	0	2	2	0	0	0	1	2	3	0	5	5	11	3	12	0	0	à 20 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 8 h	2	2	3	1	5	0	0	1	0	1	2	0	1	3	2	2	5	5	8	11	5	1	0	à 8 h	Septe
	à 14 h	2	2	1	1	9	1	0	1	1	0	0	0	1	5	2	4	0	0	16	7	7	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	3	5	4	0	0	2	0	0	0	0	5	3	4	0	4	4	11	7	8	0	0	à 20 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 8 h	1	0	0	7	7	3	0	0	0	1	0	2	3	1	2	2	2	2	17	4	8	0	0	à 8h	Octob
	à 14 h	1	1	3	9	4	0	0	2	1	0	0	2	2	4	1	1	0	0	15	6	10	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	1	6	7	0	1	2	3	0	1	1	3	2	0	1	2	2	16	6	7	0	0	à 20 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	2	11	5	1	1	1	1	0	0	2	1	0	4	0	1	1	13	6	10	0	0	à 8 h	Nover
	à 14 h	0	0	2	13	4	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	1	0	0	10	8	12	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	4	8	4	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	7	7	9	4	10	0	0	à 20 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	0	9	11	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	1	1	14	5	11	0	0	à 8 h	Déce
	à 14 h	0	0	1	7	10	5	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	12	5	14	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	4	7	9	0	0	2	3	0	0	0	2	0	0	0	3	3	13	6	9	0	0	à 20 h	
Fréquence en °/₀₀ de l'ensemble des observations	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Période	3	3	4	3	8	7	6	2	2	2	3	2	4	1	3	1	46								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 31 m/s — Direction : — — Année : 1954 — Mois : Août — Date : 13

Période : 1952 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Magnétique — Station : RURUTU (Iles Australes) — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 8 h	1	2	1	0	4	5	5	1	3	0	1	0	1	0	2	0	5	5	15	8	3	0	0	à 8h	Janvier
	à 14 h	0	2	2	0	4	4	11	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	3	13	11	4	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	1	0	0	2	5	8	5	0	1	0	0	1	0	2	0	5	5	13	10	3	0	0	à 20h	
Février	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	0	0	3	14	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	10	9	0	0	à 8 h	Février
	à 14 h	0	0	0	0	5	7	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	5	6	14	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	0	1	2	9	12	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	0	à 20 h	
Mars	à h																								à h	
	à 8h	0	1	0	1	9	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	14	5	4	0	0	à 8h	Mars
	à 14 h	0	0	1	2	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	13	6	6	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	0	2	6	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	8	9	5	0	0	à 20h	
Avril	à h																								à h	
	à 8h	2	2	2	1	3	4	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	6	9	6	9	0	0	à 8h	Avril
	à 14 h	3	0	4	1	6	0	5	1	1	0	0	0	2	0	2	1	4	4	10	6	10	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	2	1	1	5	2	6	1	1	0	0	0	1	0	1	0	9	9	5	5	11	0	0	à 20 h	
Mai	à h																								à h	
	à 8h	0	0	0	1	3	5	11	3	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	6	7	12	0	0	à 8h	Mai
	à 14 h	0	0	0	0	8	6	13	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	5	15	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	1	1	1	4	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	5	8	12	0	0	à 20 h	
Juin	à h																								à h	
	à 8h	0	0	1	0	4	3	3	0	2	0	1	3	2	1	0	1	9	9	7	5	9	0	0	à 8h	Juin
	à 14 h	0	1	0	1	6	2	4	0	1	2	1	2	4	0	3	0	3	3	7	11	9	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	0	1	1	2	2	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	15	15	4	6	5	0	0	à 20 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 8h	1	1	0	3	4	1	0	0	0	0	3	3	1	1	4	0	9	9	4	15	3	0	0	à 8h	Juillet
	à 14 h	2	1	3	2	2	0	0	2	1	3	2	1	2	1	6	2	1	1	10	9	11	0	0	à 14 h	
	à 20h	1	2	2	2	3	0	1	0	1	0	2	2	3	0	1	2	9	9	8	5	9	0	0	à 20 h	
Août	à h																								à h	
	à 8h	0	2	4	2	1	4	4	5	3	1	1	0	0	0	0	1	3	3	8	10	10	0	0	à 8h	Août
	à 14h	1	2	4	1	4	3	7	3	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	11	12	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	2	2	0	3	4	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	9	9	3	7	12	0	0	à 20h	
Septembre	à h																								à h	
	à 8h	0	1	1	3	1	2	5	1	0	1	2	0	4	0	0	1	8	8	10	6	6	0	0	à 8h	Septembre
	à 14 h	1	1	3	0	2	5	5	1	1	0	2	4	2	0	1	1	1	1	13	7	9	0	0	à 14 h	
	à 20h	2	2	1	1	2	2	3	1	2	0	0	0	2	0	1	0	11	11	7	4	8	0	0	à 20h	
Octobre	à h																								à h	
	à 8h	0	4	4	1	2	2	3	2	6	0	1	1	1	0	0	0	4	4	8	11	8	0	0	à 8h	Octobre
	à 14 h	1	2	5	2	1	3	3	4	4	1	1	1	0	1	0	0	2	2	6	10	13	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	2	4	1	1	2	4	3	5	0	0	0	0	0	0	1	8	8	10	7	6	0	0	à 20h	
Novembre	à h																								à h	
	à 8h	1	1	1	1	6	7	6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	4	8	14	0	0	à 8h	Novembre
	à 14 h	0	1	1	1	4	13	3	0	1	1	0	0	0	1	0	1	3	3	8	6	13	0	0	à 14 h	
	à 20h	0	1	1	4	3	5	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6	6	9	3	12	0	0	à 20 h	
Décembre	à h																								à h	
	à 8h	1	1	0	2	4	11	5	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	8	18	1	0	à 8h	Décembre
	à 14 h	1	2	0	1	8	7	6	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	10	18	0	0	à 14 h	
	à 20h	3	0	1	0	5	7	9	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	7	18	0	0	à 20h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	2,0	3,6	4,7	3,7	12,6	16,2	18,6	4,8	4,2	1,1	2,0	1,6	3,4	0,6	2,8	1,6	16,5								
	Période	5	5	6	3	12	8	13	6	4	1	2	0	2	0	3	2	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : E ; Année : 1955 ; Mois : Mars ; Date : 11

Période : 1952 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : à main — Station : TAKAROA (Iles Touamotou) — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	
	à 8 h	7	4	7	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	14	9	8	0	0	à 8h	Janvier
	à 14 h	9	3	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	12	9	8	0	0	à 14h	
	à 20 h	7	3	5	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	14	10	6	0	0	à 20h	
Février	à h																								à h	
	à 8 h	1	4	6	4	3	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	3	3	10	10	5	0	0	à 8h	Février
	à 14 h	3	4	2	5	5	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	2	2	9	13	4	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	1	4	3	5	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	7	7	10	7	4	0	0	à 20 h	
Mars	à h																								à h	
	à 8 h	0	0	2	4	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	6	14	10	0	0	à 8h	Mars
	à 14 h	0	1	0	7	16	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	20	8	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	0	1	5	17	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	8	14	6	0	0	à 20 h	
Avril	à h																								à h	
	à 8 h	3	1	1	3	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	14	9	0	0	à 8h	Avril
	à 14 h	3	0	2	3	15	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7	15	8	0	0	à 14 h	
	à 20 h	2	3	2	2	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	11	6	0	0	à 20 h	
Mai	à h																								à h	
	à 8 h	4	3	2	0	10	4	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	8	13	8	0	0	à 8h	Mai
	à 14 h	8	1	3	2	8	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	7	15	7	0	0	à 14 h	
	à 20 h	4	0	2	3	10	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	7	7	6	17	1	0	0	à 20 h	
Juin	à h																								à h	
	à 8 h	0	3	4	9	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	14	5	0	0	à 8h	Juin
	à 14 h	1	2	3	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	16	2	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	5	2	4	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	9	3	0	0	à 20 h	
Juillet	à h																								à h	
	à 8 h	0	3	6	2	6	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	6	11	8	0	0	à 8h	Juillet
	à 14 h	1	1	5	3	5	8	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	8	9	10	0	0	à 14 h	
	à 20 h	0	2	3	6	6	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	8	10	7	0	0	à 20 h	
Août	à h																								à h	
	à 8h	0	1	2	5	11	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	17	0	0	à 8 h	Août
	à 14h	1	1	4	4	12	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	16	0	0	à 14 h	
	à 20h	1	1	3	4	9	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	11	13	0	0	à 20 h	
Septembre	à h																								à h	
	à 8 h	1	0	4	6	12	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7	11	12	0	0	à 8h	Septem
	à 14 h	1	1	2	9	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	10	11	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	0	4	5	13	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12	13	5	0	0	à 20 h	
Octobre	à h																								à h	
	à 8 h	2	0	4	5	5	3	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	7	7	10	11	3	0	0	à 8h	Octob
	à 14 h	4	1	2	4	6	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	7	7	9	13	2	0	0	à 14 h	
	à 20 h	4	0	3	2	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	12	8	3	0	0	à 20 h	
Novembre	à h																								à h	
	à 8 h	4	3	2	3	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	10	7	0	0	à 8h	Novem
	à 14 h	1	4	3	4	7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	9	9	0	0	à 14 h	
	à 20 h	4	3	3	2	9	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	7	12	6	0	0	à 20 h	
Decembre	à h																								à h	
	à 8 h	4	4	0	4	3	1	3	0	1	0	0	0	1	3	0	2	5	5	15	9	2	0	0	à 8h	Decem
	à 14 h	3	3	1	3	5	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	1	6	6	10	13	2	0	0	à 14 h	
	à 20 h	1	1	0	1	2	4	1	1	0	1	0	1	1	4	1	3	9	9	14	6	2	0	0	à 20 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	7,9	6,1	9,4	13,1	28,9	8,5	3,2	2,7	0,1	0,2	0,0	0,9	1,3	2,6	1,3	2,0	11,8								
	Période :																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE-CALÉDONIE

KOUMAC

Période : 1950 – 1955

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																															Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
																																				Maxima		Minima																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	.	.															tr												tr	37,9	180,3	94,5	312,7	87,5	245,6	1954	3,9	1955	64,6	16	97,4	1950	14	9	5	1	9	3		0	Janvier
	tr																													32,0	80,6	31,4	144,0	164,1	294,6	1954	41,8	1952	36,5	13	175,2	1954	16	5	2	0	11	3		1	Février
										tr					tr			tr					tr						80,0	70,8	95,8	244,6	97,8	141,1	1952	25,7	1950	69,7	14	86,5	1954	13	7	2	1	10	3		0	Mars
				tr										tr																29,2	13,4	40,6	83,2	69,3	180,4	1955	9,4	1951	24,6	2	116,8	1955	15	3	0	0	7	2		1	Avril
										tr											tr									7,9	0,7	1,4	10,0	88,2	167,2	1954	4,0	1951	6,1	9	81,4	1950	6	0	0	0	7	2		1	Mai
																										tr				21,7	14,7	29,5	65,9	64,9	169,7	1951	12,1	1955	23,3	30	81,2	1951	12	3	0	0	6	1		0	Juin
					tr					tr					tr															44,9	1,2	6,9	53,0	66,7	164,6	1951	18,4	1955	35,8	1	158,6	1951	8	1	1	0	6	2		0	Juillet
																			tr						tr					néant	traces	traces	traces	35,4	54,6	1951	5,3	1954	traces	+	51,4	1951	0	0	0	0	4	1		0	Août
	tr					tr													tr		tr							tr		58,1	35,3	0,4	93,8	69,4	182,9	1950	3,1	1952	35,6	5	108,9	1950	9	3	2	0	4	1		0	Septembre
																														6,8	néant	14,1	20,9	35,8	57,5	1952	1,7	1953	14,1	25	33,4	1954	3	1	0	0	6	1		0	Octobre
																									tr					20,6	6,3	6,9	33,8	47,3	148,4	1954	néant	1951	16,0	9	98,3	1954	8	1	0	0	6	1		0	Novembre
																	tr													néant	0,3	14,8	15,1	155,8	299,3	1955	15,9	1953	7,8	31	161,5	1951	8	0	0	0	9	3		1	Décembre
Hauteur maxima observée dans la période :									Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année		1077,0	976,2	1418,5	1954	414,1	1953	69,7	14 III	175,2	II 1955	112	33	12	2	85	23		3	Année

NOUMEA

Période : 1903-1955 (Max. en 24 h, nombre de jours 1936-1955)

Hauteur maxima observée dans la période :									Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année		1020,6	1076,3	2037,6	1938	577,1	1953	90,7	14 I	263,0	III 1950	139	28	8	4	121	28		3	Année

TONTOUTA

Période : 1950 – 195

Hauteur maxima observée dans la période :									Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année		945,0	1161,8	1557,9	1951	1042,0	1954	81,6	15 I	142,2	III 1950	119	30	6	2	122,6	30,9		4,1	Année

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LÙGANVILLE (Nlles Hébrides) Période : 1950 - 1956

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période			
																																			Maxima		Minima															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50	⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50
Janvier		.			.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.										4,4	179,5	160,1	344,0	252,7	365,2	1955	112,4	1950	77,6	17	98,8	1955	22	10	2	2	17	6		1
Février		.		.	tr	.	.	.			.	.	.	tr						.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.				25,3	78,0	60,9	164,2	267,9	759,3	1961	80,5	1950	37,4	11	183,7	1954	17	7	1	0	14	3		0
Mars	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88,6	49,4	224,8	362,8	371,1	664,5	1955	210,5	1950	71,7	28	189,5	1950	24	11	5	2	18	9		2
Avril	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120,2	223,7	20,0	363,9	218,3	388,8	1955	199,2	1956	98,8	13	194,6	1950	17	12	2	1	15	6		1
Mai	.	.	.			.	.	tr			.		.																			29,5	0,8	52,6	82,9	239,6	379,1	1950	153,4	1951	22,7	23	118,9	1950	13	3	0	0	15	7		2
Juin	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	tr																			77,7	5,7	3,6	87,0	170,3	366,9	1953	50,8	1955	52,5	10	194,6	1953	13	1	1	1	14	6		2
Juillet		.									.	.																				8,5	1,1	14,4	24,0	252,8	478,9	1952	111,8	1955	14,3	23	189,5	1952	6	1	0	0	21	7		2
Août				.		.	.	.			.	.								tr		.	.	.								9,2	10,8	10,7	30,7	113,2	204,8	1950	65,9	1955	10,8	18	180,0	1950	15	1	0	0	15	7		2
Septembre	tr	.		.		.	.	.									.	.	.										tr			62,5	8,3	13,5	84,3	210,6	436,0	1955	73,1	1951	18,6	10	163,1	1955	14	4	0	0	18	6		1
Octobre	.	.								tr	tr	tr					tr	.														4,3	62,4	22,9	89,6	135,0	271,7	1956	39,6	1953	26,7	19	134,2	1956	15	3	0	0	14	5		0
Novembre																tr																néant	32,6	41,7	74,3	204,5	473,7	1955	46,5	1953	28,7	22	119,6	1955	14	2	0	0	16	7		1
Décembre	.		.	.	.			.			.	.																				33,4	9,3	81,1	123,8	457,4	725,1	1950	131,0	1956	33,9	29	400,0	1950	18	4	1	0	20	11		2
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année																						
																																1831,5	2957,0		3637,1	1954	2448,1	1953	98,8	13 IV	400,0	XII 1950	188	59	12	6	137	80		16

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) Période : 1949 - 1951 ; 1953 - 1956

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période			
																																		Maxima		Minima															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50	⩾ 0,1	⩾ 10	⩾ 30	⩾ 50
Janvier		.	.	.		.	.	tr		.	.	.		.	.				.			.								.	.	121,1	70,6	1,4	193,1	321,9	573,4	1955	10,1	1949	56,5	6	126,0	1955	14	7	1	1	15,1	6,9		2,3
Février			tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.										14,7	16,9	6,3	37,9	292,3	585,5	1954	31,8	1949	13,0	5	191,5	1956	16	1	0	0	16,3	6,7		1,6
Mars	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	120,0	86,6	128,5	335,1	383,8	696,3	1954	118,5	1953	51,9	6	191,2	1955	28	9	4	1	19,3	10,0		1,7
Avril	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.				.	.	tr	.			.	tr	.	.		89,8	92,7	7,5	190,0	151,6	222,9	1954	70,3	1949	62,1	12	96,5	1954	19	5	2	1	14,3	4,0		0,4
Mai	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr									127,5	86,0	16,7	230,2	135,3	206,6	1955	77,5	1953	48,7	1	46,3	1951	22	7	2	0	13,6	5,0		0,0
Juin	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.										157,8	19,7	6,3	183,8	187,8	292,8	1956	51,0	1950	37,7	8	130,0	1956	20	6	3	0	13,0	5,6		0,6
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.							77,5	0,7	9,5	87,7	167,4	437,0	1950	82,7	1953	21,1	8	91,0	1950	12	4	0	0	12,3	4,6		0,6
Août		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			51,8	222,3	21,6	295,7	65,6	121,3	1949	20,7	1953	77,8	15	35,8	1951	19	7	4	2	10,3	2,1		0,0
Septembre	.		tr										tr							tr											6,7	19,5	11,8	38,0	121,8	226,7	1955	3,2	1953	14,0	18	71,0	1954	8	2	0	0	12,7	3,6		0,6
Octobre	.	.		.	tr	.			.	.	.	.	.	.	.	.																126,5	57,3	70,8	254,6	207,5	398,2	1954	56,8	1951	80,2	8	125,2	1955	19	9	1	1	15,6	5,9		0,7
Novembre			.	.	tr		tr		.	.	.	.			tr		.	.	tr	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		82,6	15,1	132,4	230,1	276,7	486,0	1954	80,0	1949	53,0	5	103,2	1956	17	7	3	1	15,4	8,8		1,4
Décembre		.	.		.			.			.						.	.				tr									tr	46,7	21,3	24,8	92,8	318,1	610,5	1950	24,1	1949	37,5	2	161,3	1954	9	3	1	0	18,7	8,0		1,9
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année																						
																																2169,0	2629,8		3948,6	1954	1380,5	1949	80,2	8 I	191,5	II 1956	203	67	21	7	177,2	71,2		11,8

POLYNÉSIE FRANÇAISE

BORA-BORA (Iles Sous le Vent)

Période : 1951 – 1955

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			Maxima		Minima														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49,6	97,5	130,9	278,0	271,6	530,1	1952	119,9	1951	40,1	29	143,0	1952	19	10	2	0	22,2	6,6	2,0	0,6	Janvier
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71,7	178,0	44,9	294,6	205,5	356,2	1952	104,0	1951	79,6	15	85,1	1954	21	7	3	1	17,0	5,0	2,8	1,0	Février
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28,9	28,1	5,1	55,1	153,5	199,1	1952	72,0	1953	11,5	4	98,0	1952	22	2	0	0	16,6	5,0	1,4	0,4	Mars
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111,8	24,0	1,5	137,3	181,2	269,8	1953	95,7	1951	39,2	2	113,8	1954	16	6	2	0	16,6	4,8	1,4	0,8	Avril
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	119,0	90,9	52,6	262,5	209,5	280,4	1955	134,9	1952	96,0	7	98,5	1955	23	6	2	1	17,0	5,0	1,6	0,8	Mai
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,6	15,1	35,4	53,1	99,8	191,4	1953	34,9	1952	23,0	23	131,8	1953	15	1	0	0	10,4	4,0	1,0	0,2	Juin
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,6	34,4	4,4	42,4	140,1	316,4	1952	3,4	1953	27,8	16	139,9	1952	10	1	0	0	13,2	2,8	0,8	0,8	Juillet
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9,6	46,2	8,6	64,4	95,4	266,2	1953	17,2	1951	37,0	19	84,6	1953	14	1	1	0	12,6	2,8	0,4	0,4	Août
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	30,6	9,5	17,4	57,5	110,9	233,3	1951	47,5	1952	17,2	8	85,8	1951	15	2	0	0	14,2	3,8	0,8	0,2	Septembre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28,3	néant	40,6	68,9	153,8	216,5	1952	44,2	1953	18,0	5	100,6	1955	12	2	0	0	15,8	4,2	1,0	0,4	Octobre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10,3	14,9	25,0	50,2	195,5	430,8	1954	34,1	1952	14,0	28	69,7	1954	14	2	0	0	16,2	6,4	1,8	0,6	Novembre
.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	5,1	75,0	24,9	105,0	386,4	782,5	1953	154,3	1954	19,3	17	139,5	1953	16	4	0	0	19,0	8,6	5,2	2,4	Décembre
																									Année :																									
Quantité maxima observée																									Mois :																									
Jours de la période :																									Date :																									

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

																															1469,0	2201,2	2808,1	1952	1625,9	1951	96,0	7 V	143,0	I 1952	197	44	10	2	190,8	59,0	20,2	8,6	Année

PAPEETE – FAAA (Tahiti)

Période : 1937 – 1955

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17,5	91,0	80,2	188,7	409,8	1365,1	1944	61,2	1939	53,6	18	252,3	1944	16	5	2	1	19,2	8,2		2,3	Janvier
.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	104,2	67,5	22,7	194,4	249,5	572,4	1947	35,8	1955	90,3	10	231,0	1947	15	4	1	1	16,4	7,0		1,2	Février
.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,8	5,9	1,2	9,9	119,8	286,1	1958	28,1	1940	5,9	14	68,6	1958	4	0	0	0	14,3	2,9		0,8	Mars
tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73,8	103,1	4,4	181,3	117,3	448,7	1958	14,2	1937	61,7	11	110,8	1945	12	3	3	2	11,9	3,5		0,1	Avril
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	158,1	53,3	86,4	297,8	137,8	502,2	1942	14,1	1941	73,9	27	275,0	1942	18	7	5	5	10,8	3,3		0,9	Mai
.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	136,0	12,5	23,4	171,9	60,1	172,2	1943	8,1	1940	114,6	6	52,8	1939	12	3	1	1	7,5	1,9		0,1	Juin
.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,7	4,6	traces	11,3	55,5	206,7	1944	0,2	1941	4,6	8	63,1	1943	5	0	0	0	7,6	1,6		0,1	Juillet
.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	9,4	27,4	29,8	66,6	50,8	111,0	1953	5,8	1941	24,5	11	77,5	1939	6	2	0	0	7,2	2,0		0,1	Août
.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,5	5,0	néant	9,5	90,0	251,2	1945	9,6	1958	5,0	20	163,5	1948	3	0	0	0	8,7	2,1		0,1	Septembre
.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8,3	traces	24,4	32,7	84,2	315,9	1947	11,0	1940	9,0	24	99,3	1947	11	0	0	0	9,6	2,6		0,1	Octobre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	néant	traces	55,4	55,4	192,9	598,9	1958	19,4	1951	15,4	26	168,2	1958	7	3	0	0	15,0	4,8		0,9	Novembre
.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	19,6	69,2	15,3	104,1	278,6	727,6	1952	55,0	1951	27,2	19	137,1	1941	16	2	0	0	18,3	6,5		1,3	Décembre
																									Année :																									
Quantité maxima observée																									Mois :																									
Jours de la période :																									Date :																									

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

																															1323,6	1846,3	2791,5	1944	1020,3	1951	114,6	6 VI	275,0	V 1942	113	29	10	8	144,5	46,4		8,6	Année

RAPA (Iles Australes)

Période : 1951 – 1955

.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	38,2	240,5	67,9	346,6	323,5	489,2	1955	159,8	1953	96,8	20	261,6	1955	19	8	4	2	16,2	6,6		1,0	Janvier
.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	181,2	6,0	10,2	197,4	196,2	291,4	1955	19,0	1952	68,4	4	112,8	1951	18	4	3	2	15,2	5,4		1,0	Février
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61,2	58,2	141,4	260,8	298,3	506,3	1955	129,0	1952	115,8	25	160,7	1955	16	5	3	2	18,4	6,6		1,8	Mars
																															198,2	353,7	755,3	1995	70,5	1954			150,8	1955	16				19,2	7,6		1,8	Avril
																															52,1	236,6	319,5	1953	157,9	1952			96,5	1953	16				18,6	5,8		1,4	Mai
.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	67,2	18,3	70,3	155,8	99,4	134,9	1952	72,1	1955	32,7	4	45,4	1952	20	4	1	0	16,4	1,8		0,0	Juin
.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	99,7	183,6	5,2	288,5	235,9	325,8	1951	171,9	1953	76,4	19	87,5	1952	18	6	5	2	19,6	7,2		1,2	Juillet
.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57,8	137,2	66,4	241,4	230,4	415,3	1953	108,2	1955	61,7	19	143,8	1953	21	7	3	1	18,2	6,2		0,8	Août
.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	77,9	66,0	51,6	195,5	180,6	227,6	1955	121,8	1954	54,2	6	110,4	1955	21	5	2	1	17,2	6,2		1,0	Septembre
.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91,8	24,1	51,0	166,9	191,0	283,6	1952	112,4	1955	88,4	1	108,8	1952	19	4	1	1	16,6	3,8		0,8	Octobre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	19,2	3,1	115,6	137,9	177,7	387,5	1954	98,9	1952	90,6	27	98,0	1954	17	2	1	1	13,8	4,4		1,0	Novembre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	39,4	10,7	1,6	51,7	179,3	386,0	1953	89,5	1951	17,4	8	99,9	1952	13	2	0	0	12,6	5,4		0,8	Décembre
																									Année :																									
Quantité maxima observée																									Mois :																									
Jours de la période :																									Date :																									

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

																															2292,8	2698,6	3032,6	1955	2151,1	1952			261,6	I 1955	214				202,0	87,0		12,6	Année

RURUTU (Iles Australes)

Période : 1947 – 1957

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13,0	106,0	310,7	429,7	187,6	355,0	1956	52,6	1949	107,5	27	60,5	1956	17	8	5	4	15,1	6,3		0,3	Janvier
.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71,3	102,1	14,8	188,2	172,9	287,9	1954	47,2	1951	69,1	16	167,9	1954	21	5	1	1	15,2	5,0		0,7	Février
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118,8	76,7	15,7	211,2	211,3	386,6	1954	118,7	1949	65,6	11	148,0	1951	17	5	2	2	14,2	5,5		0,7	Mars
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12,0	136,4	20,6	169,0	158,4	430,2	1952	30,9	1954	74,3	15	88,6	1952	17	3	2	1	13,6	4,6		0,6	Avril
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	80,0	34,0	26,6	140,6	141,6	252,4	1950	41,4	1951	37,9	7	102,5	1950	15	4	2	0	12,7	4,6		0,4	Mai
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130,6	38,3	46,7	215,6	87,6	216,2	1950	18,8	1950	50,2	2	133,4	1949	20	6	3	1	10,2	2,0		0,2	Juin
.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,2	21,7	néant	26,9	151,0	363,2	1954	25,1	1953	15,3	18	94,2	1954	7	1	0	0	12,0	4,0		0,7	Juillet
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	47,0	85,3	21,4	151,7	121,1	333,3	1953	40,2	1951	61,6	18	84,0	1953	8	5	2	1	11,5	3,2		0,2	Août
.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	30,3	59,2	42,0	111,5	135,3	260,1	1953	32,4	1954	32,4	29	150,0	1950	11	4	2	0	9,9	5,3		0,7	Septembre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25,3	2,5	44,6	132,4	111,2	181,4	1949	6,6	1950	79,9	9	68,2	1949	8	2	2	1	10,9	4,0		0,2	Octobre
.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	1,6	0,8	262,8	265,2	110,0	238,5	1954	22,0	1951	198,4	23	68,3	1956	8	3	2	1	11,7	4,0		0,1	Novembre
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	205,2	187,0	408,5	800,7	204,6	544,6	1949	73,4	1950	287,6	23	175,2	1949	17	6	5	5	14,4	5,6		0,5	Décembre
																									Année :																									
Quantité maxima observée																									Mois :																									
Jours de la période :																									Date :																									

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année

																															2862,7	1772,6	3829,4	1954	509,3	1951	287,6	23 XII	179,2	1949	166	52	28	17	151,4	52,1		5,3	Année

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : TAKAROA (Iles Touamotou)

Période : 1952 – 1955

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																													Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
																																		Maxima		Minima																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958		Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	222,4	211,7	247,0	681,1	252,3	414,0	1952	95,3	1954	100,0	7	58,6	1953	26	15	8	5	17	6		1	Janvier
Février	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80,6	23,7	94,4	198,7	114,4	154,5	1954	78,8	1953	61,0	10	41,1	1954	20	5	3	1	14	4		0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	61,3	11,7	3,9	76,9	110,8	131,3	1953	91,0	1952	48,4	4	60,6	1953	17	1	1	0	15	3		1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101,1	54,1	7,9	163,1	173,6	284,4	1953	35,0	1952	48,2	6	149,5	1955	14	4	3	0	15	4		1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	traces	2,1	84,4	86,5	122,5	273,7	1953	29,7	1955	31,8	26	109,3	1953	10	3	1	0	14	5		1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29,1	46,4	36,7	112,2	80,8	140,3	1953	46,9	1952	22,3	26	38,7	1953	16	5	0	0	13	3		0	Juin
Juillet	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9,8	19,5	1,3	30,6	58,0	152,4	1954	12,6	1955	16,1	20	30,3	1954	12	1	1	0	12	2		0	Juillet
Août	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13,5	110,8	44,9	169,2	34,3	61,9	1952	11,5	1955	35,5	15	27,6	1952	18	5	2	0	10	1		0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15,4	8,5	195,6	219,5	37,1	55,6	1954	17,4	1952	101,8	21	12,3	+	16	3	2	2	11	1		0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9,9	141,0	60,1	211,0	67,4	99,0	1954	46,6	1952	136,2	19	24,4	1954	19	3	1	1	16	2		0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	121,0	116,5	16,3	253,8	171,3	245,3	1953	79,6	1954	95,3	3	60,7	1953	23	7	2	1	18	6		1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	133,3	75,8	315,5	524,6	146,7	235,2	1952	58,2	1953	131,3	27	65,7	1952	23	8	5	4	19	4		1	Décembre
																																								IV										
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10° :			2727,2	1369,2	1595,1	1953	1315,5	1952	131,3	27 XII	149,5	1955	214	60	29	12	174	41		6	Année

Année :

Durée de la précipitation :

Mois :

Date :

Année

Station :

Période :

Janvier																																																	
Février																																																	
Mars																																																
Avril																																																
Mai																																																
Juin																																																
Juillet																																																
Août																																																
Septembre																																																
Octobre																																																
Novembre																																																
Décembre																																																

Année :

Intensité maxima observée au cours de la période :

Quantité en mm et 1/10° :

Durée de la précipitation :

Mois :

Date :

Année

Station :

Période :

Janvier																																																	
Février																																																	
Mars																																																
Avril																																																
Mai																																																
Juin																																																
Juillet																																																
Août																																																
Septembre																																																
Octobre																																																
Novembre																																																
Décembre																																																

Année :

Intensité maxima observée au cours de la période :

Quantité en mm et 1/10° :

Durée de la précipitation :

Mois :

Date :

Année

Station :

Période :

Janvier																																																	
Février																																																	
Mars																																																
Avril																																																
Mai																																																
Juin																																																
Juillet																																																
Août																																																
Septembre																																																
Octobre																																																
Novembre																																																
Décembre																																																

Année :

Intensité maxima observée au cours de la période :

Quantité en mm et 1/10° :

Durée de la précipitation :

Mois :

Date :

Année

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : BOURAIL — Période : 1907-1914, 1917 ; 1938-1942 ; 1947-1952 — Max. en 24h : 1938 , 1947-1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
ier	217,9	159,4	427,7	1948	17,2	1942	38,4	15	114,5	1950	14	9	0	4	13	23
ier	87,4	173,0	637,3	1951	1,6	1942	21,8	11	257,0	1951	14	3	0	2	14	24
	212,7	164,9	477,0	1948	33,4	1947	35,8	8	199,9	1948	21	7	0	5	15	27
il	120,2	114,3	351,4	1947	14,0	1951	47,2	23	156,0	1948	16	4	0	6	12	24
	24,6	96,2	398,1	1908	6,0	1913	11,5	10	132,8	1949	6	1	0	4	11	18
	121,2	115,2	392,1	1951	9,1	1912	26,4	10	123,7	1951	16	4	0	6	12	22
ilet	101,7	97,7	208,0	1917	3,7	1942	25,5	1	66,5	1952	17	5	0	4	10	18
it	25,2	76,8	180,6	1911	16,1	1947	4,7	14	75,5	1938	11	0	0	3	10	15
embre	127,1	33,8	98,4	1909	néant	1942	66,5	5	47,2	1950	11	4	1	0	7	19
bre	89,9	56,3	201,4	1917	9,8	1913	69,2	1	102,5	1952	8	2	1	3	7	12
embre	89,7	47,1	229,6	1910	3,8	1948	47,8	12	45,9	1950	10	2	0	2	7	16
embre	32,1	94,0	249,5	1950	3,8	1913	7,6	21	159,5	1951	9	0	0	2	11	25
ée	1249,7	1188,7	2491,9	1910	550,7	1942	69,2	I	257,0	II 1951	153	41	2	60	129	176

Station : GOMEN — Période : 1909-1952 (sauf 1918) — Max. en 24h : 1924-1927 ; 1930-1931 1935-1938 ; 1942-1944 ; 1948-1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	371,0	172,6	575,5	1940	7,2	1942	108,5	24	180,0	1948	18	10	1	4	11	25
Février	167,6	165,1	446,8	1909	13,0	1948	70,0	13	156,0	1950	13	6	1	3	12	21
Mars	53,1	167,4	478,0	1955	2,8	1923	18,4	9	200,0	1935	17	1	0	1	12	24
Avril	23,6	94,4	309,0	1955	2,1	1940	11,0	25	81,5	1955	10	1	0	2	8	19
Mai	10,1	71,5	283,7	1950	2,9	1948	7,5	10	189,0	1950	4	0	0	2	6	14
Juin	61,2	95,6	367,9	1951	néant	1914	23,4	30	180,0	1951	11	2	0	0	7	18
Juillet	54,0	68,7	174,8	1955	2,4	1949	35,7	1	86,0	1951	11	2	0	1	6	15
Août	1,3	63,5	182,7	1958	5,9	1910	1,0	12	128,0	1958	3	0	0	1	5	13
Septembre	113,4	51,4	186,7	1916	0,4	1914	39,5	5	104,0	1950	8	3	0	1	5	12
Octobre	44,9	43,5	213,7	1916	2,2	1927	18,0	1	58,5	1924	4	3	0	1	4	14
Novembre	105,5	42,7	200,2	1910	néant	1955	55,7	12	53,0	1945	7	2	1	0	4	19
Décembre	11,6	110,1	442,3	1951	0,9	1913	4,6	23	363,4	1951	8	0	0	1	9	25
Année	1017,3	1146,3	2127,1	1917	478,8	1921	108,5	I	363,4	III 1951	114	30	3	48	87	153

Station : CANALA — Période : 1916-1926 ; 1936-1938 ; 1945-1948 — Max. en 24h : 1924-1925 ; 1945-1948

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
ier	542,0	258,6	780,9	1948	61,2	1956	95,5	16	170,0	1948	20	12	4	3	14	20
ier	150,9	287,3	671,6	1925	14,5	1948	35,5	3	298,1	1925	20	5	0	2	16	17
	137,2	319,3	1289,1	1938	31,3	1921	39,0	8	180,0	1948	15	4	0	4	15	25
il	86,5	178,3	440,2	1958	17,4	1922	25,1	23	93,0	1945	12	3	0	3	13	23
	26,9	171,9	691,0	1916	11,4	1948	12,7	7	82,5	1924	9	1	0	2	12	16
	288,2	157,9	379,8	1924	17,7	1921	62,5	29	220,2	1925	19	5	3	3	10	15
ilet	46,1	88,1	376,3	1919	4,0	1948	22,6	1	83,0	1924	10	1	0	1	8	14
it	74,0	107,3	455,0	1917	13,0	1918	30,1	13	105,0	1948	19	1	0	2	9	13
embre	156,1	99,5	211,3	1923	néant	1956	84,0	5	111,0	1945	11	2	1	0	7	17
bre	76,8	95,5	404,6	1916	néant	1946	44,5	1	37,5	1947	4	3	0	0	7	15
embre	45,1	147,9	144,8	1957	néant	1956	19,4	14	150,0	1945	10	2	0	0	8	18
embre	41,3	154,0	485,0	1957	1,1	1946	10,4	21	200,0	1925	21	2	0	1	12	21
ée	1671,1	2065,6	3998,4	1938	634,8	1956	95,5	I	298,1	II 1925	170	41	8	71	131	184

Station : HIENGHENE — Période : 1937-1949 ; 1951-1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	691,7	256,0	650,1	1948	4,3	1959	165,6	29	196,0	1948	21	12	5	1	11	16
Février	296,1	271,5	559,8	1943	10,6	1948	134,2	22	152,0	1943	17	8	1	3	11	19
Mars	474,5	464,7	955,9	1958	26,0	1944	180,0	8	324,0	1952	20	10	1	3	15	20
Avril	332,1	257,0	660,0	1946	13,5	1944	100,4	23	264,5	1958	18	7	3	2	9	15
Mai	14,8	100,7	222,1	1949	10,3	1940	3,6	30	130,5	1945	7	0	0	3	7	11
Juin	200,0	177,5	341,5	1943	37,0	1942	60,0	9	205,5	1945	14	5	1	3	7	11
Juillet	64,7	89,5	334,0	1952	traces	1938	32,8	13	187,3	1952	3	2	0	0	5	11
Août	56,2	119,5	240,2	1948	4,0	1941	38,0	11	185,0	1943	5	2	0	1	5	11
Septembre	295,4	78,3	232,0	1948	11,3	1957	135,5	5	198,5	1948	11	6	2	1	5	9
Octobre	75,9	74,8	314,5	1947	7,5	1945	44,8	1	172,5	1947	3	2	0	1	5	10
Novembre	42,7	132,7	404,5	1945	22,5	1946	18,2	4	176,0	1947	4	2	0	2	6	12
Décembre	73,0	196,0	791,0	1952	17,8	1958	14,5	17	246,0	1952	12	2	0	3	8	15
Année	2613,1	2218,2	3559,9	1952	1176,4	1941	180,0	III	324,0	1952	135	58	13	67	94	120

Station : CAROVIN — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
ier	698,8	221,3	451,4	1956	21,2	1955	95,1	29	149,5	1954	19	13	6	4	11	25
ier	196,9	354,8	692,2	1951	155,9	1953	52,0	25	275,0	1951	17	7	1	7	13	17
	319,6	365,6	784,1	1955	77,1	1953	175,0	8	192,4	1955	13	5	1	7	13	16
	166,3	149,3	342,2	1956	28,4	1951	46,3	24	135,6	1956	14	6	0	2	7	10
	34,2	119,5	229,9	1954	36,8	1951	15,1	23	129,0	1954	6	1	0	4	8	11
	173,7	136,8	304,2	1956	3,9	1953	75,3	9	177,5	1956	13	4	1	2	7	10
ilet	79,5	103,6	224,0	1951	32,0	1956	33,7	2	159,2	1951	5	3	0	5	7	8
it	29,0	106,3	174,3	1955	3,0	1954	12,0	28	111,2	1953	8	1	0	2	6	10
embre	301,2	112,5	229,0	1956	30,9	1954	102,0	5	125,4	1955	10	4	3	3	8	17
bre	115,0	45,6	136,3	1952	2,6	1956	66,5	26	84,4	1952	2	2	1	2	5	8
embre	85,5	93,4	188,8	1954	39,4	1953	33,0	9	49,1	1956	9	3	0	4	9	16
embre	49,3	305,8	530,9	1952	89,8	1953	19,0	20	261,2	1952	9	1	0	6	12	19
ée	2249,0	2114,9	2513,4	1956	1173,4	1953	175,0	III	275,0	II 1951	125	50	13	79	106	136

Station : HOULAILOU — Période : 1910-1952 (lacunes)

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	427,1	208,8	564,0	1910	1,2	1952	84,0	15			24	15	2	1	15	29
Février	222,3	244,7	417,3	1922	61,8	1912	37,0	17			18	9	0	9	18	27
Mars	295,5	236,4	437,9	1912	110,4	1922	133,0	7			13	9	1	6	18	26
Avril	173,3	152,1	332,4	1910	18,7	1922	55,0	23			17	4	1	4	15	26
Mai	41,0	184,9	364,1	1916	99,9	1911	12,5	23			8	2	0	5	11	19
Juin	352,0	123,2	415,6	1910	néant	1912	163,0	8			17	7	1	0	11	18
Juillet	43,0	103,6	217,0	1910	37,9	1912	21,0	12			4	2	0	2	7	11
Août	19,0	105,2	265,7	1911	30,3	1912	4,0	12			10	0	0	2	8	15
Septembre	143,0	96,2	233,1	1922	5,5	1912	47,0	30			10	5	0	4	9	19
Octobre	24,2	130,5	291,6	1916	53,2	1910	22,0	24			2	1	0	6	11*	18
Novembre	52,0	157,6	505,0	1957	13,2	1911	24,0	3			8	2	0	1	10	21
Décembre	84,0	183,8	461,4	1915	48,0	1932	18,0	21			11	4	0	6	12	20
Année	1876,4	1926,9	3030,2	1910	1227,5	1932	163,0	VI			142	60	5	94	144	240

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KONE — Période : 1921-1952

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	324,5	154,0	514,8	1948	16,7	1939	46,1	29	181,3	1948	17	10	0	4	10	24
Février	41,7	168,0	510,6	1939	26,0	1934	15,6	13	327,6	1939	6	2	0	4	11	21
Mars	50,5	189,4	565,1	1949	18,5	1947	15,3	8	352,0	1948	14	1	0	2	12	23
Avril	81,8	118,2	412,5	1946	6,1	1922	39,5	23	169,0	1925	13	3	0	2	9	16
Mai	6,6	75,1	205,6	1933	néant	1929	2,2	18	104,2	1950	6	0	0	0	6	14
Juin	96,2	94,8	270,4	1929	22,1	1921	32,1	10	96,6	1948	14	4	0	3	7	14
Juillet	74,7	67,2	209,9	1928	8,6	1951	37,0	1	69,5	1931	13	2	0	2	7	14
Août	18,6	63,5	152,7	1948	9,6	1926	9,9	4	95,5	1952	6	0	0	1	6	11
Septembre	132,5	40,7	123,8	1950	néant	1931	88,8	5	88,7	1950	9	2	1	0	5	10
Octobre	43,5	44,6	185,0	1947	néant	1929	12,1	1	84,5	1947	4	2	0	0	5	13
Novembre	55,1	44,3	356,1	1945	néant	1930	24,6	9	87,6	1945	12	1	0	0	4	11
Décembre	21,3	109,8	289,9	1943	1,5	1939	11,2	26	128,3	1951	5	1	0	2	9	20
Année	947,0	1167,6	1739,0	1933	441,4	1921	88,8	IX	352,0	III 1948	119	28	1	45	92	125

Station : PAITA — Période : 1903-1917 et 1936-1952 ; Max. en 24h : 1936-1937 ; 1942-19 ; 1946-19

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 h – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de p pour – Min.
Janvier	275,9	125,9	489,2	1948	9,8	1942	79,0	15	122,5	1948	14	7	2	4
Février	96,8	154,3	558,6	1904	22,6	1903	30,0	13	50,6	1937	12	2	0	4
Mars	235,7	200,3	579,1	1943	19,3	1903	79,5	6	247,3	1943	12	7	1	5
Avril	46,8	128,3	408,4	1947	16,2	1905	16,5	24	175,9	1943	9	2	0	5
Mai	20,2	84,1	214,1	1949	6,2	1905	10,3	11	97,5	1949	8	1	0	3
Juin	138,1	121,7	584,0	1908	25,0	1906	43,7	24	97,0	1948	10	4	0	6
Juillet	129,3	96,4	291,2	1913	23,1	1947	45,5	1	91,5	1952	13	4	0	4
Août	62,2	75,3	140,2	1938	15,0	1947	21,5	21	94,0	1952	8	2	0	4
Septembre	81,1	49,2	210,5	1916	4,7	1910	24,5	6	64,7	1947	13	3	0	3
Octobre	90,7	60,4	283,7	1916	1,0	1949	58,2	1	87,4	1956	8	2	1	2
Novembre	7,8	65,8	281,9	1937	2,2	1940	3,4	17	123,8	1957	4	0	0	1
Décembre	16,3	115,9	529,4	1950	5,5	1939	9,0	2	225,0	1950	5	0	0	2
Année	1200,9	1277,6	2098,0	1910	568,6	1905	79,5	III	247,3	III 1943	116	34	4	84

Station : LA FOA — Période : 1909-1911 ; 1919-1921 ; 1924-1927 ; 1932, 1937 et 1951 ; Max. en 24h : 1924-1925 ; 1927 ; 1932 ; 1937 et 1952

Janvier	353,7	134,0	285,7	1910	43,7	1911	81,5	23	56,3	1952	12	7	4		12	
Février	48,4	201,2	497,5	1909	23,3	1924	24,5	13	125,5	1932	8	1	0		12	
Mars	141,4	161,3	255,2	1937	44,4	1926	43,2	8	137,0	1937	14	4	0		14	
Avril	66,6	94,4	207,8	1910	26,2	1921	22,2	24	56,8	1932	12	3	0		10	
Mai	6,0	88,3	181,7	1925	10,8	1920	3,8	10	76,4	1924	4	0	0		8	
Juin	82,2	131,0	488,7	1910	33,1	1919	29,5	29	70,2	1925	14	3	0		11	
Juillet	116,8	96,2	299,1	1919	36,9	1937	28,4	1	60,0	1925	13	6	0		11	
Août	19,8	69,9	172,1	1911	13,0	1926	6,8	21	95,0	1937	6	0	0		8	
Septembre	100,4	57,0	171,2	1909	1,6	1924	39,0	5	35,3	1925	10	2	0		6	
Octobre	42,5	75,2	274,7	1932	9,5	1927	30,7	1	99,5	1932	4	1	0		6	
Novembre	38,9	59,4	235,2	1937	6,8	1911	8,6	24	60,2	1937	8	0	0		6	
Décembre	45,6	109,8	305,7	1927	10,9	1911	22,1	24	190,4	1927	7	2	0		9	
Année	1062,1	1277,8	2140,1	1910	860,1	1921	81,5	I	190,4	XII 1927	112	29	4		113	

Station : POINTE-MA — Période : 1936-1952

Janvier	227,6	92,3	300,3	1948	9,9	1939	73,2	13	92,0	1948	9	6	2	2		
Février	56,8	78,8	241,1	1941	12,2	1948	16,4	25	92,7	1951	8	3	0	1		
Mars	207,5	158,8	445,3	1950	32,3	1944	79,0	25	190,1	1950	13	4	1	4		
Avril	108,3	115,7	425,3	1947	11,3	1951	76,9	25	157,9	1948	8	1	1	2		
Mai	13,3	57,3	190,8	1949	12,2	1951	13,3	10	88,2	1949	1	1	0	3		
Juin	154,3	91,8	252,8	1951	25,3	1947	44,4	30	107,9	1951	9	5	0	3		
Juillet	74,7	70,5	156,8	1944	18,2	1947	18,5	12	82,8	1952	9	3	0	2		
Août	30,0	61,2	132,8	1948	2,6	1945	15,5	20	80,6	1952	6	1	0	1		
Septembre	85,2	35,8	113,1	1950	3,7	1940	35,2	30	78,4	1950	6	3	0	1		
Octobre	10,1	38,9	107,3	1950	néant	1949	8,1	24	75,2	1950	2	0	0	0		
Novembre	3,5	35,9	229,6	1937	3,1	1940	3,5	20	56,0	1947	1	0	0	1		
Décembre	néant	79,2	354,2	1950	néant	1939	0,0	-	143,1	1950	0	0	0	0		
Année	969,3	916,2	1765,8	1950	512,5	1956	79,0	III	190,1	III 1950	72	27	4	54		

Station : LIFOU (Chépénéhé) — Période : 1909-1912 et 1951-1952 ; Max. en 24h : 1951-1952

Janvier	412,8	212,3	536,0	1910	46,0	1911	99,4	18	36,0	1952	17	10	3	10	15	21
Février	47,2	255,8	412,6	1910	55,3	1911	24,9	4	150,0	1951	11	1	0	6	13	23
Mars	199,6	245,8	555,1	1909	85,0	1951	129,8	7	87,0	1952	19	2	1	10	15	21
Avril	198,3	217,4	431,5	1910	82,8	1909	58,4	24	121,0	1951	21	7	1	5	10	14
Mai	157,8	116,0	249,4	1910	4,5	1951	67,4	8	47,8	1952	12	4	1	2	8	14
Juin	129,6	75,9	152,2	1951	23,2	1912	93,5	9	71,0	1951	16	3	1	3	6	9
Juillet	388,5	126,6	398,8	1952	12,8	1909	194,2	13	145,2	1952	10	4	3	3	8	11
Août	30,7	128,5	210,4	1911	42,2	1910	13,2	21	65,2	1952	9	1	0	4	8	12
Septembre	118,1	96,9	308,2	1909	22,9	1912	36,2	5	53,0	1951	15	4	0	2	7	15
Octobre	32,2	53,5	143,2	1911	16,3	1909	27,6	1	11,8	1952	4	1	0	4	6	9
Novembre	65,8	92,6	207,0	1910	7,3	1951	14,4	11	129,0	1952	12	1	0	3	6	14
Décembre	26,4	66,6	168,2	1912	27,7	1909	14,6	8	19,0	1952	8	1	0	3	6	11
Année	1807,0	1687,8	2570,8	1910	1196,0	1951	194,2	VII	150,0	1951	154	39	10	81	108	137

Station : YATE-VILLAGE — Période : 1911-1920 ; 1930-1952 ; Max. en 24h : 1911-1912 ; 1941- (sauf 1

Janvier	650,7	365,2	891,3	1948	91,1	1939	101,9	24	220,0	1944	22	14	4	8		
Février	276,9	305,0	649,6	1944	45,7	1949	107,0	11	176,0	1946	23	4	2	7		
Mars	565,3	481,8	912,4	1946	106,6	1941	297,5	6	257,0	1943	21	9	2	5		
Avril	215,3	369,6	985,5	1935	49,0	1914	53,5	22	211,0	1943	22	7	1	3		
Mai	299,0	232,0	719,0	1934	13,3	1952	65,5	8	228,0	1950	21	7	2	7		
Juin	757,2	218,9	598,7	1938	20,0	1935	306,0	8	165,0	1943	15	10	3	9		
Juillet	77,6	224,3	659,5	1952	10,0	1920	24,8	11	254,0	1952	9	2	0	3		
Août	75,3	174,9	540,0	1948	27,9	1918	15,4	29	216,0	1952	17	2	0	7		
Septembre	227,5	178,1	580,2	1916	9,2	1912	85,5	4	238,0	1945	16	7	1	6		
Octobre	33,2	184,9	595,0	1932	10,3	1946	25,0	13	216,5	1948	3	1	0	5		
Novembre	158,5	180,2	1387,8	1937	1,5	1913	40,8	8	474,0	1945	21	3	0	4		
Décembre	80,0	277,1	832,5	1950	23,5	1913	40,0	12	241,0	1952	12	1	0	5		
Année	3416,5	3189,6	5034,2	1916	1682,0	1941	306,0	VI	474,0	XI 1952	202	67	15	125		

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : ATIMAONO (Tahiti) Période : 1950 - 1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
anvier	558,8	190,4	320,0	1952	77,9	1951	168,5	19	113,7	1953	16	16	3	12	16	21
évrier	206,7	176,5	294,1	1954	44,2	1955	39,8	1	93,5	1953	21	19	0	8	14	20
ars	30,2	158,1	291,0	1957	61,9	1955	12,8	15	93,7	1956	7	5	0	6	13	20
vril	105,5	126,9	260,0	1953	30,8	1951	34,5	6	84,5	1954	5	5	0	6	12	17
ai	567,6	275,4	471,8	1955	62,8	1952	96,2	27	146,6	1953	22	21	3	8	14	18
uin	401,5	131,8	287,5	1951	25,2	1956	80,7	19	98,7	1950	18	16	1	6	10	16
uillet	53,8	111,2	225,4	1952	36,6	1951	13,8	14	77,9	1952	5	5	0	5	10	20
oût	156,4	149,7	427,1	1953	54,8	1955	44,7	19	105,9	1953	15	13	0	6	10	19
eptembre	400,4	225,1	701,8	1956	73,7	1952	107,9	9	138,9	1956	13	12	3	10	13	17
ctobre	388,7	153,1	311,1	1951	64,1	1957	140,8	5	88,0	1951	14	14	2	6	11	17
ovembre	224,7	170,9	223,5	1953	111,3	1950	36,6	29	55,8	1953	14	14	1	11	15	23
écembre	343,9	194,6	434,7	1953	46,9	1954	162,3	19	94,5	1953	15	15	2	9	15	20
nnée	3438,2	2063,7	2946,0	1953	1557,0	1955	168,5	19 I	146,6	V 1953	165	155	15	126	153	213

Station : MOPELIA (Iles Sous le Vent) Période : 1953 - 1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	157,7	197,1	350,3	1955	124,3	1953	36,3	15	79,3	1955	19	5	0	16	19	22
Février	212,7	168,2	296,7	1956	87,5	1955	46,8	6	92,5	1956	19	6	0	13	17	19
Mars	81,7	105,1	151,6	1957	60,7	1953	27,9	2	67,5	1954	19	2	0	11	14	17
Avril	196,1	220,4	406,1	1953	43,4	1956	74,0	12	88,0	1954	20	5	1	3	14	20
Mai	556,3	220,0	466,2	1955	105,3	1957	130,2	21	103,0	1955	25	11	4	12	14	18
Juin	74,4	74,1	131,9	1953	6,1	1957	23,5	25	109,2	1953	19	2	0	4	8	18
Juillet	26,7	54,7	141,5	1957	22,8	1953	13,0	9	99,4	1957	8	1	0	7	10	14
Août	45,5	68,6	125,0	1953	32,8	1956	14,9	27	45,9	1953	13	2	0	6	11	14
Septembre	84,2	57,8	109,2	1953	17,6	1957	24,3	5	35,0	1955	18	3	0	8	12	15
Octobre	102,7	83,6	181,1	1954	10,5	1953	34,8	2	44,5	1954	15	3	0	4	12	15
Novembre	28,6	305,6	596,3	1957	185,9	1956	10,2	8	104,2	1957	13	1	0	15	18	19
Décembre	201,3	315,8	706,0	1953	134,9	1954	57,7	21	107,1	1953	20	7	1	18	21	26
Année	1767,9	1871,2	2265,0	1953	1840,0	1955	130,2	21 V	109,2	VI 1953	208	48	6	162	170	180

Station : ATUONA (Iles Marquises) Période : 1937 - 1957

anvier	142,1	90,7	245,7	1942	7,4	1950	58,0	29	86,9	1942	7	3	1	3	12	19
évrier	170,9	85,4	295,1	1942	5,4	1955	74,6	28	96,0	1953	8	3	2	3	11	21
ars	60,5	130,1	355,7	1940	17,3	1955	18,2	3	87,4	1946	9	2	0	5	14	26
vril	59,2	103,3	203,7	1944	16,7	1956	14,0	25	65,1	1944	10	1	0	6	13	20
ai	49,6	99,3	236,3	1941	3,1	1950	15,0	11	101,0	1941	6	2	0	1	13	22
uin	12,5	191,3	581,8	1941	30,1	1951	3,4	6	128,0	1941	7	0	0	8	17	28
uillet	79,5	112,9	310,5	1941	20,0	1956	29,6	29	95,0	1941	10	3	0	6	14	21
oût	32,8	99,0	235,3	1942	13,5	1957	9,0	29	56,1	1942	9	0	0	3	14	23
eptembre	113,2	105,6	331,9	1941	5,0	1951	28,1	8	83,5	1943	11	3	0	3	13	24
ctobre	49,0	62,2	104,8	1944	14,0	1951	17,0	9	46,4	1944	5	2	0	7	12	22
ovembre	81,0	54,9	168,0	1941	10,5	1953	33,2	6	50,7	1954	5	1	0	1	9	19
écembre	14,3	85,8	296,8	1957	12,1	1955	5,5	7	124,0	1957	5	0	0	4	10	18
nnée	864,6	1220,5	2423,5	1941	596,0	1955	74,6	28 II	128,0	VI 1941	92	20	3	100	152	202

Station : PAPEARI (Tahiti) Période : 1923 - 1957

Janvier	649,8	331,2	1100,9	1926	98,5	1951	180,6	19	361,9	1926	21	14	3	11	18	27
Février	307,0	222,3	506,8	1935	36,2	1937	35,7	3	141,3	1935	20	10	0	10	19	28
Mars	46,9	224,4	365,5	1942	52,5	1925	28,4	14	112,6	1923	6	1	0	7	15	23
Avril	234,3	233,7	727,4	1945	44,6	1949	53,0	6	187,3	1945	9	7	1	7	16	25
Mai	756,7	224,7	606,8	1953	37,4	1927	129,4	27	297,0	1942	20	14	6	10	16	22
Juin	444,0	168,3	616,6	1926	21,6	1956	75,1	26	123,1	1925	22	12	2	7	14	25
Juillet	92,1	139,0	355,6	1942	31,9	1939	44,8	16	118,2	1926	9	3	0	6	14	23
Août	302,0	129,5	599,0	1934	11,9	1931	90,3	27	226,6	1934	18	8	2	5	14	22
Septembre	171,9	164,5	549,8	1953	28,2	1929	47,0	20	150,4	1953	13	6	0	6	16	25
Octobre	230,2	186,1	445,2	1926	66,0	1957	63,5	5	163,4	1944	17	8	1	3	14	25
Novembre	130,3	268,5	569,9	1937	60,3	1929	52,9	21	182,9	1937	14	4	1	8	16	24
Décembre	352,5	276,3	641,1	1953	141,4	1951	107,5	20	207,9	1953	17	10	1	11	20	28
Année	3717,7	2568,5	4463,0	1926	1480,0	1951	180,6	19 I	361,9	I 1926	186	97	17	134	192	247

Station : HIKUERU (Iles Touamotou) Période : 1953 - 1957

anvier	634,9	126,0	329,1	1953	57,9	1957	194,2	22	124,2	1953	23	10	4	11	13	15
évrier	332,7	91,6	109,7	1953	74,4	1955	79,7	28	34,6	1955	18	7	3	10	16	20
ars	157,9	115,7	170,7	1953	38,9	1954	59,2	5	44,0	1955	18	33	1	12	14	17
vril	80,7	141,8	211,0	1953	60,8	1954	44,5	7	78,6	1956	12	2	0	11	15	22
ai	89,5	191,3	251,6	1953	79,6	1955	16,5	12	108,0	1957	14	4	0	16	18	23
uin	213,4	57,5	105,9	1954	2,0	1957	67,0	20	52,7	1955	13	6	1	4	11	15
uillet	120,5	74,7	186,6	1956	21,7	1957	44,5	22	42,2	1956	18	3	0	7	13	17
oût	60,4	35,6	97,2	1953	8,2	1956	38,0	21	21,7	1953	9	2	0	5	9	13
eptembre	41,5	71,9	124,1	1956	32,8	1954	19,0	21	56,0	1956	10	1	0	9	12	15
ctobre	128,0	114,8	207,4	1957	20,3	1955	45,5	24	70,0	1957	17	4	0	11	14	19
ovembre	52,3	153,7	300,7	1953	47,4	1955	14,4	12	72,3	1953	16	2	0	11	14	20
écembre	224,0	88,2	160,8	1957	41,0	1954	60,9	4	67,2	1953	23	6	1	11	15	20
nnée	2133,8	1262,8	1886,0	1953	891,0	1955	194,2	22 I	124,2	I 1953	191	50	10	163	164	166

Station : PUEU (Tahiti) Période : 1949 - 1957

Janvier	565,1	196,4	558,0	1952	68,7	1954	173,5	19	89,5	1952	21	11	3	14	19	27
Février	458,0	170,7	358,5	1950	31,9	1953	154,0	17	57,5	1950	23	11	1	10	15	26
Mars	132,8	180,0	352,4	1950	21,4	1954	50,3	14	90,5	1957	14	5	1	8	18	27
Avril	425,1	151,4	337,7	1950	27,6	1949	91,0	9	90,0	1950	21	10	3	9	16	22
Mai	532,5	241,2	586,2	1955	83,8	1954	144,7	10	260,0	1953	24	13	3	9	16	24
Juin	198,6	136,1	343,2	1949	47,0	1953	53,7	25	118,0	1951	15	4	2	6	16	24
Juillet	23,3	134,1	270,8	1949	36,7	1955	11,0	17	103,0	1952	7	1	0	9	15	24
Août	303,2	106,8	237,0	1955	25,5	1954	118,2	11	60,0	1952	12	6	3	9	13	20
Septembre	47,5	96,6	328,7	1956	40,0	1955	19,0	16	123,0	1956	11	1	0	7	10	15
Octobre	148,5	120,5	299,2	1951	33,9	1957	35,0	4	59,0	1951	15	5	0	4	15	21
Novembre	153,0	220,6	454,7	1949	81,5	1955	34,6	26	94,0	1949	18	4	0	11	18	27
Décembre	260,0	220,7	376,7	1952	77,5	1955	45,6	8	112,0	1952	18	9	0	13	19	26
Année	3247,6	1975,1	2683,0	1950	910,0	1954	173,5	19 I	260,0	V 1953	199	80	16	159	190	240

Station : HITIAA (Tahiti) Période : 1949 - 1957

ier	541,0	348,6	690,5	1955	82,5	1951	78,9	30	100,0	53.57	20	14	4	13	18	23
ier	683,2	357,0	687,5	1950	204,9	1953	117,5	6	131,0	1957	26	17	3	13	19	25
	297,3	313,3	500,5	1950	103,5	1957	95,5	25	96,0	1949	19	7	1	11	20	28
	421,7	260,1	442,1	1952	1004,1	1951	179,5	12	80,0	1949	22	8	1	8	16	23
		311,8	727,2	1953	73,8	1949			122,0	1953				8	16	24
	403,0	189,8	307,8	1950	81,8	1951	95,5	17	95,0	1957	18	9	3	8	16	23
er	69,0	162,6	286,2	1949	120,9	1956	37,5	7	85,0	1949	6	2	0	9	14	23
	293,8	149,8	293,6	1952	70,1	1956	58,8	19	87,0	1955	19	11	1	5	13	20
mbre	105,7	168,2	411,7	1956	40,7	1952	13,0	3	90,0	1953	13	7	0	8	14	27
	407,8	200,9	430,5	1949	50,7	1955	89,7	30	130,0	1952	17	12	2	8	17	23
mbre	275,2	259,5	540,8	1949	90,0	1955	60,6	26	105,0	1953	15	11	2	12	18	23
mbre	228,1	385,9	760,7	1953	140,3	1951	31,3	15	214,3	1952	16	10	0	14	20	25
	3725,8	3143,5	3780,0	1953	1953,0	1951	179,5	12 IV	214,3	XII 1952	191	108	17	149	201	233

Station : RANGIROA (Iles Touamotou) Période : 1951 - 1957

Janvier	483,1	152,2	285,5	1952	43,7	1956	76,8	31	76,0	1952	21	12	2	13	17	20
Février	293,4	146,8	189,8	1954	102,3	1953	117,0	19	92,0	1957	14	6	1	11	14	17
Mars	40,6	110,3	161,8	1951	43,5	1954	15,5	4	56,5	1955	15	1	0	9	15	21
Avril	124,8	122,2	195,0	1953	65,5	1952	23,5	10	90,0	1955	14	6	0	10	14	17
Mai	124,5	142,0	323,0	1953	44,8	1955	54,0	23	92,0	1953	15	3	1	9	14	17
Juin	129,9	61,3	118,7	1951	23,1	1955	57,8	30	24,0	1953	16	2	1	6	10	13
Juillet	20,8	96,8	188,9	1954	26,1	1956	7,1	28	156,7	1957	9	0	0	9	12	20
Août	41,7	60,3	105,4	1951	7,5	1956	10,7	11	48,6	1954	17	1	0	5	9	14
Septembre	19,7	53,3	82,9	1957	24,2	1954	8,4	2	48,6	1957	10	0	0	6	9	12
Octobre	154,2	71,4	110,8	1952	40,0	1953	76,5	19	33,0	1957	9	4	1	11	14	19
Novembre	297,8	169,7	309,5	1952	27,4	1955	139,0	30	84,0	1954	15	4	2	13	16	18
Décembre	447,5	169,6	283,7	1952	83,8	1951	114,5	27	59,0	1952	21	11	3	9	15	19
Année	2208,0	1355,9	1654,0	1952	914	1955	139,0	30 XI	156,7	VII 1957	176	50	11	148	159	183

Manque le mois de MAI 1958

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : RIKITEA (Iles Gambier) Période : 1940-1950, 1952-1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	188,5	220,6	406,0	1952	56,7	1943	40,2	8	184,0	1952	14	6	0	8	16	23
Février	279,5	180,8	329,8	1943	38,1	1940	126,0	20	132,0	1942	17	7	1	9	15	23
Mars	165,4	135,5	331,6	1957	28,0	1946	33,4	21	63,0	1940	17	7	0	4	15	21
Avril	17,5	156,5	373,5	1947	52,5	1940	5,9	15	116,8	1954	6	0	0	7	14	23
Mai	227,6	158,5	328,0	1957	38,2	1941	52,0	8	178,3	1941	14	8	1	6	14	20
Juin	152,3	171,4	409,3	1948	50,0	1941	51,3	22	156,4	1948	10	7	1	4	13	21
Juillet	56,0	174,5	424,0	1941	39,1	1957	24,8	10	137,0	1941	11	2	0	5	13	21
Août	173,1	118,6	317,8	1940	32,7	1950	61,1	30	80,0	1942	14	5	1	6	12	19
Septembre	158,9	116,1	248,4	1957	15,5	1940	60,3	21	81,1	1957	11	5	1	5	12	19
Octobre	419,2	148,2	430,7	1944	28,4	1947	77,7	6	136,3	1957	18	9	4	5	12	22
Novembre	90,0	145,7	346,0	1949	19,9	1955	25,6	4	108,0	1941	11	4	0	6	12	19
Décembre	440,0	219,3	444,1	1943	51,7	1950	91,1	5	179,2	1948	18	8	5	10	15	24
Année	2368,0	1945,7	2369,5	1944	1921,4	1950	126,0	20 II	184,0	I 1952	161	68	14	137	163	208

Station : UTUROA (Iles Sous le Vent) Période : 1937 - 1957

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie pour la
			Maximum		Minimum									
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.
Janvier	366,7	326,8	916,0	1946	76,4	1951	96,8	18	255,2	1946	17	12	2	12
Février	487,0	248,5	509,6	1952	113,1	1943	148,2	17	173,0	1952	21	11	2	12
Mars	126,6	237,4	445,0	1938	86,6	1954	24,8	23	150,8	1938	18	4	0	11
Avril	364,2	188,7	359,6	1938	44,3	1937	123,7	4	151,7	1954	18	7	2	9
Mai	541,9	209,1	472,2	1946	45,6	1941	90,0	25	110,0	1950	23	10	4	11
Juin	145,8	167,8	999,7	1940	9,9	1941	34,2	13	160,0	1943	13	5	0	4
Juillet	48,9	105,4	300,8	1944	31,0	1948	22,5	19	110,5	1944	6	1	0	6
Août	169,5	87,9	268,1	1938	9,7	1941	54,2	10	66,6	1953	15	4	1	3
Septembre	100,1	125,4	322,8	1944	19,6	1938	34,5	7	75,0	1943	12	1	0	8
Octobre	93,3	180,1	393,6	1947	41,9	1957	15,8	31	130,0	1943	19	3	0	6
Novembre	69,1	256,8	496,5	1938	76,6	1952	12,0	10	180,9	1944	12	1	0	10
Décembre	114,5	346,3	792,9	1942	106,7	1956	28,0	13	195,0	1953	20	2	0	16
Année	2627,6	2480,2	3327,3	1946	1395,4	1951	148,2	7 II	255,2	I 1946	194	61	11	165

Station : TAHUATA (Iles Marquises) Période : 1940 - 1957

Janvier	158,3	73,5	185,7	1953	8,6	1946	64,6	29	52,4	1954	9	4	1	3	11	20
Février	80,5	86,0	397,8	1942	9,0	1948	14,0	10	53,0	1954	12	1	0	3	10	23
Mars	13,7	144,2	391,2	1940	10,5	1957	6,7	8	79,5	1940	4	0	0	4	15	25
Avril	8,0	100,4	232,1	1948	19,4	1956	2,4	19	110,2	1948	5	0	0	7	13	18
Mai	56,1	83,5	293,0	1952	15,2	1950	10,2	14	58,5	1947	8	2	0	5	11	18
Juin	22,2	148,2	339,6	1941	14,7	1951	7,0	17	76,7	1941	8	0	0	7	16	24
Juillet	50,9	124,9	343,0	1952	50,4	1956	8,6	31	75,0	1951	10	0	0	6	14	21
Août	64,8	87,4	149,8	1941	32,6	1955	12,0	28	84,5	1941	9	0	0	7	13	21
Septembre	86,1	85,2	196,6	1942	16,6	1945	19,0	11	58,1	1942	11	4	0	5	13	23
Octobre	10,7	53,1	153,3	1941	6,2	1954	6,0	11	35,0	41,57	3	0	0	2	9	16
Novembre	7,5	55,3	344,5	1941	3,0	1945	4,3	25	145,3	1941	2	0	0	1	7	16
Décembre	Néant	62,9	279,6	1957	2,0	1949	néant	néant	135,0	1957	0	0	0	2	8	16
Année	558,8	1104,3	2022,9	1941	618,5	1955	64,6	29 I	143,5	XI 1941	81	13	1	112	140	161

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TARAVAO-Quinquina (Tahiti) Période : 1951 - 1957

Janvier	368,1	369,7	753,8	1952	117,0	1954	60,0	19	200,0	1955	20	13	11	18	25	29
Février	346,1	245,8	358,5	1957	166,7	1951	38,0	17	72,5	1954	25	11	0	17	23	25
Mars	105,2	233,0	297,8	1952	186,3	1954	32,5	14	136,5	1954	18	3	0	16	24	29
Avril	175,3	195,4	310,3	1952	78,6	1951	36,0	5	57,0	1953	16	7	0	15	22	28
Mai	321,2	258,7	496,8	1953	105,7	1954	37,5	6	116,5	1953	22	12	0	15	21	28
Juin	258,6	144,6	177,4	1951	100,8	1953	38,0	6	123,4	1951	19	10	0	10	18	23
Juillet	40,5	107,5	190,9	1952	58,7	1953	13,5	16	61,1	1951	12	2	0	14	19	23
Août	249,0	119,4	306,7	1952	9,8	1954	37,0	10	130,0	1952	26	7	0	17	19	20
Septembre	98,8	170,8	356,5	1956	46,1	1952	16,3	1	44,0	1953	14	4	0	16	19	26
Octobre	243,2	231,3	545,8	1953	38,3	1957	52,5	6	201,0	1953	16	8	1	8	19	24
Novembre	175,9	265,9	468,1	1953	145,9	1954	31,5	1	69,6	1953	19	4	0	17	23	27
Décembre	246,7	376,6	692,0	1952	184,1	1956	36,0	19	175,0	1952	18	8	0	19	24	28
Année	2628,6	2718,7	3790,0	1952	1612,0	1954	60,0	19 I	201,0	X 1953	225	89	2	203	256	294

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TUBUAI (Iles Australes) Période : 1952 - 1957

Janvier	263,6	249,6	480,6	1955	47,3	1953	131,4	30	119,0	1956	11	4	1	10	17	23
Février	330,6	180,7	240,5	1952	71,3	1953	67,9	7	125,0	1954	17	6	5	12	17	21
Mars	133,2	257,3	531,9	1954	53,3	1952	55,6	7	122,0	1954	12	3	1	8	15	24
Avril	78,2	187,7	350,9	1955	19,9	1954	38,8	15	94,4	1955	13	2	0	6	15	21
Mai	220,1	109,1	216,0	1956	16,2	1953	76,5	4	68,0	1956	12	6	1	6	11	16
Juin	127,0	80,1	249,6	1956	22,7	1955	27,9	3	80,2	1956	19	4	0	7	9	12
Juillet	103,1	95,9	291,1	1954	16,2	1952	32,4	17	171,8	1954	12	4	0	9	12	13
Août	222,7	208,6	393,4	1953	47,7	1955	61,0	9	103,3	1953	11	6	1	8	13	19
Septembre	204,1	139,6	189,0	1953	42,2	1952	47,1	13	102,5	1956	13	6	0	7	11	15
Octobre	117,6	55,7	94,3	1957	7,0	1956	41,5	9	43,1	1957	10	4	0	3	9	14
Novembre	146,6	122,1	186,8	1954	31,2	1953	50,4	26	60,6	1956	12	4	1	5	12	17
Décembre	634,4	184,1	330,3	1955	96,4	1952	121,0	8	171,0	1955	18	8	7	9	14	21
Année	2581,2	1870,5	2117,0	1956	1425,0	1953	131,4	30 I	171,8	VII 1954	160	57	17	131	155	193

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Evaporation	Nébulosité	Vent	Préc tati
GUADELOUPE											
GUSTAVIA (St-Barthélémy)	17°54'N	62°52'W	47 m	Indochine	F 5	F 8	F 10	F 12	F 14	F 19	F
POINTE-à-PITRE (Aéro)	16°15'N	61°31'W	7 m	Indochine	F 5	F 8	F 10	F 12	F 14	F 20	F
GUYANE											
CAYENNE-ROCHAMBEAU	04°50'N	52°22'W	8 m	Colonial	F 5	F 7	F 10	F 12	F 14	F 16	F
ST-LAURENT-du-MARONI	05°30'N	54°02'W	8 m	Indochine	F 5	F 8	F 10	F 12	F 15	F 21	F
MARTINIQUE											
FORT-de-FRANCE (Aéro)	14°36'N	61°04'W	4 m	Colonial	F 5	F 7	F 10	F 12	F 14	F 17	F
FORT-de-FRANCE (Desaix)	14°35'N	61°12'W	144 m	Colonial	F 5	F 7	F 10	F 12	F 14	F 18	F
ST-PIERRE-et-MIQUELON											
ST-PIERRE	46°47'N	56°11'W	7 m	Polaire	F 6	F 9	F 11	F 13	F 15	F 22	F

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	page correspondante
GUADELOUPE				
ARNOUVILLE				F 26
BASSE-TERRE	16°00'N	61°36'W	20 m	F 26
BELLECOUR	16°16'N	61°36'W		F 26
BELLE ESPERANCE				F 26
BELLE PLAINE				F 26
BELLEVUE-BELAIR	16°12'N	61°37'W		F 26
BIRMINGHAM	16°17'N	61°35'W		F 27
BLACHON				F 27
BLANCHET	16°20'N	61°31'W	25 m	F 27
BOISRIPEAUX	16°17'N	61°31'W		F 27
BOYVINIERE				F 27
CHANTILLY				F 27
CLUGNY				F 27
DESHAIES	16°18'N	61°48'W	150 m	F 27
DOTHEMARE				F 28
ESPERANCE-GUMILLAC				F 28
GOURBEYRE	16°00'N	61°42'W	300 m	F 28
LA JAILLE	16°16'N	61°35'W		F 28
LA REDOUTE				F 28
LEONIE				F 28
LEZARDE				F 28
MONT-LEZARD				F 28
PIROGUE	15°54'N	61°17'W		F 29
POINTE D'OR				F 29
SAINT-CLAUDE				F 29
TRINITE				F 29

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support
GUYANE			
ADIEU-VAT	04°50'N	53°00'W	25 m
CAMOPI-OYAPOCK	03°10'N	52°20'W	64 m
CAYENNE-VILLE	04°57'N	52°20'W	3 m
ILE ROYALE	05°16'N	52°35'W	45 m
MARIPASOULA	03°38'N	54°02'W	100 m
REGINA	04°19'N	54°25'W	25 m
SAÜL	03°37'N	53°12'W	225 m
SINNAMARY	05°23'N	52°57'W	4 m
MARTINIQUE			
ANSES D'ARLET	14°29'N	61°06'W	8 m
BALATA	14°40'N	61°05'W	481 m
BASSE-POINTE	14°53'N	61°08'W	50 m
CARBET	14°43'N	61°10'W	100 m
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m
FOURNIOLS	14°46'N	61°01'W	350 m
GALION (Trinité)	14°44'N	60°58'W	45 m
MARIN	14°28'N	60°56'W	
MORNE -des- CADETS	14°44'N	61°08'W	510 m
PETIT-BOURG	14°33'N	60°59'W	4 m
ST-JOSEPH-RABUCHON	14°38'N	61°03'W	400 m
VAUCLIN	14°32'N	60°53'W	10 m

CARACTÈRES GENERAUX DE L'EVOLUTION DU TEMPS EN 1958 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ELEMENTS CLIMATIQUES

ANTILLES

En Janvier, régime d'alizé instable et pluvieux jusqu'au 12, en raison du passage de perturbations très méridionales sur le NW de la er des Caraïbes, peu humide ensuite. Précipitations nettement déficitaires.

En Février, la position très méridionale du front polaire affaiblit et interrompt à diverses reprises le flux d'alizé. Le mois est très sec.

Le même type de temps se maintient sur la majeure partie du mois de Mars.

C'est seulement en fin de mois qu'une onde d'Est donne de fortes pluies sur la Guadeloupe. Les précipitations sont fortement déficitai- en Martinique, faiblement déficitaires en Guadeloupe.

Persistance du même régime pendant les 2 premières décades d'Avril, puis les alizés se rétablissent à la suite de la remontée vers le rd de l'anticyclone subtropical, les pluies deviennent abondantes, surtout à la Martinique, où le total mensuel est supérieur à la normale ndis que la Guadeloupe reste déficitaire.

En Mai, l'alizé instable et très actif a soufflé la majeure partie du mois. En fin de mois, l'alizé a été interrompu par la formation d'un clone tropical au NE des Petites Antilles. Les pluies ont été très excédentaires.

En Juin, régime d'alizé normal pour la saison, avec précipitations proches de la normale ou faiblement excédentaires.

Juillet a été très arrosé, avec régime d'alizé actif et instable.

En Août, pluviométrie très déficitaire avec régime d'alizé interrompu du 10 au 17, par l'apparition des cyclones "Becky" et "Blio", i intéresse l'Atlantique à l'E et au N des Petites Antilles.

Le 5 Septembre, le cyclone "Fifi" se séplace de SE à NW et longe l'arc antillais. Le 12, une forte dépression donne des précipita- ns d'une violence exceptionnelle sur la Martinique (238 mm en 24 h à Fort-de-France-Desaix), et donne ensuite naissance sur la mer des raïbes au cyclone "Gerda".

Le 24, le cyclone "Isla" remonte vers le NE à proximité des Iles.

Le mois est très excédentaire en Martinique particulièrement.

Octobre est très pluvieux sur l'ensemble des iles, car la 1ère quinzaine est soumise à un régime d'alizé très actif avec ondes d'Est. lizé s'atténue en fin de mois.

En Novembre, l'alizé est très faible et les précipitations très déficitaires.

Décembre est caractérisé par un régime d'alizé alternant avec un régime d'E perturbé par suite de la forte activité du front polaire.

Les précipitations sont excédentaires en Martinique, voisines de la normale en Guadeloupe.

GUYANE

Jusqu'au 19 Janvier, passage de thalwegs d'ouest, ensuite quelques fortes averses dans l'alizé soufflant sur le flanc oriental de l'anti- lone subtropical occupant une position très méridiénale. Précipitations très inférieures à la normale.

En Février, l'alizé est repoussé vers l'Equateur par les hautes pressions subtropicales situées très au sud. Le temps est très sec. A partir 23, nette recrudescence des précipitations par suite de l'affrontement des alizés boréal et austral. Les pluies sont très déficitaires.

Du 1er au 18 Mars, alizé de SE peu pluvieux, ensuite l'activité de la ZIC provoque la formation de pluies abondantes. Au total les cipitations sont dans l'ensemble inférieures à la normale.

En Avril, régime d'alizé faible jusqu'au 12, plus actif ensuite, lors de la remontée vers le nord de la ZIC. Les précipitations sont for- ent excédentaires.

En Mai, l'alizé a été modéré par suite du rejet de la ZIC vers le sud, particulièrement au cours de la 2ème quinzaine. Précipitations déficitaires.

En Juin, la saison sèche s'établit prématurément, avec faible circulation d'alizé de SE. Forts déficits pluviométriques.

Juillet a été peu pluvieux avec prédominance de l'alizé austral et quelques rares incursions de l'alizé boréal plus instable.

Août est un mois de saison sèche, avec tendance orageuse marquée. Les précipitations sont très déficitaires, sauf dans la région du Bas ini.

Septembre est également un mois de saison sèche avec fort déficit pluviométrique et régime d'alizé austral.

Plusieurs poussées d'alizé instable en Octobre, d'où excédents pluviométriques.

Novembre est un mois de pleine saison sèche, avec pluviométrie très déficitaire et régime d'alizé austral de SE.

Décembre est peu pluvieux, avec retour de la ZIC et établissement en fin de mois d'un régime d'alizé boréal du NE.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Janvier est doux et venteux.

La température moyenne est de 0°8 (normale - 2°5) la moyenne des maximums de 2°5 (normale 0°3), celle des minimums de - 1°0 male - 5°2). Le minimum absolu est en 1958 de - 5°3 (minimum record - 17°0 en 1934). On note 21 jours de gelée seulement (norma jours).

Les précipitations sont déficitaires 66 mm (normale 121 mm), avec 12 jours de neige (normale 14,6 jours).

Février également est exceptionnellement chaud pour la saison.

Moyenne : 0°2 pour une normale de - 2°8
Moyenne des maximums : 1°9 pour une normale de - 0°2
Moyenne des minimums : - 1°5 pour une normale de - 5°4.

17 jours de gelée constituent le minimum de la période d'observation (moyenne 26,2 jours).

Les précipitations sont fréquentes et abondantes : 191 mm en 22 jours (moyenne 121 mm en 17,7 jours).

Le mois est favorable à la pêche côtière, car les vents sont modérés.

Mars est également très doux et peu venteux.

Les températures enregistrées sont 1°0 pour la moyenne, 3°0 pour celle des maximums, - 1°1 pour celles des minimums (normales pectives - 1°3, 1°0 et - 3°5), avec seulement 19 jours de gelée (normale 27,6 jours). La hauteur des précipitations 46 mm est da taible de la période d'observation (moyenne 108 mm).

Le temps doux persiste en Avril, où les températures moyennes des extrêmes sont supérieures de 1°2 à la normale.

Les pluies sont voisines de la normale, mais les vents assez forts contrarient la pêche côtière.

Mai est aussi très doux, avec une température moyenne supérieure de 0°8 à la normale, des minimums moyens supérieurs de 1°2 celle-ci, tandis que le réchauffement est moins marqué sur les maximums. Faible déficit dans la pluviométrie.

Les vents faibles sont très favorables à la pêche.

Juin est frais, mais assez beau et peu venteux, favorable à la pêche. Les maximums de température sont faibles (moyenne 11°2 une normale de 12°8). Le maximum absolu est seulement de 15°4, très inférieur au record de ce mois 24°3 en 1951. Les pluies sont v sines de la moyenne, malgré la fréquence des précipitations (16 jours, moyenne 12 jours).

Juillet a une température légèrement plus froide que la normale. Les précipitations sont très faiblement excédentaires.

La durée d'insolation : 231 heures est la plus élevée de la période (normale 162 h). Mois peu venteux, favorable à la pêche côt

Mêmes caractères du temps en Août, avec des déficits de température de l'ordre de 1°, tant sur les maximums que sur les minimum

Léger excédent pluviométrique et forte insolation. Les vents faibles favorisent la pêche.

Août est également frais, avec des déficits de 1° sur les moyennes des extrêmes, assez pluvieux (144 mm, normale 98 mm) et mod ment venteux.

Septembre présente les mêmes caractères, mais l'écart des températures à la normale est plus faible (- 0°7 seulement) et les pré tations moins excédentaires.

Octobre est froid (écart à la normale voisin de 2°), sec (80 mm, normale 140 mm), peu venteux et favorable à la pêche.

Novembre également est frais (écart à la normale de 0°6), assez pluvieux (162 mm pour une normale de 150 mm) et assez venteux

Les conditions atmosphériques ne sont pas défavorables à la pêche côtière.

Décembre est froid, neigeux et venteux.

Moyenne de température - 2°8 (normale 0°4)
Moyenne des maximums - 0°6 (normale 2°9)
Moyenne des minimums - 5°0 (normale - 1°9)

Nombre de jours de gelée 30, record de 1942 égalé (normale 22,1 jours)
Nombre de jours de précipitation 27, record de la période (normale 19,2 jours)
Nombre de jours de neige 25, record de la période (normale 12,8 jours)

Par contre, la hauteur de précipitations est légèrement inférieure à la moyenne.

Les conditions atmosphériques sont très mauvaises pour la pêche.

En résumé, 1958 a été caractérisé par un hiver très doux, suivi par un été et un automne frais.

Décembre a été très maivais, mais les vents faibles et modérés ont été favorables dans l'ensemble à la pêche côtière.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 23 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\bar{P} = \frac{\overbrace{Px}^{Jour} + Pn + \overbrace{Px}^{Nuit} + Pn}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) Période : 1949 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012,6	1009,4	1011,5	1009,0	1010,6	1010,2	1016,0	1015,0	1951	1006,5	1003,5	1956	0
Février	1013,5	1010,3	1012,4	1010,0	1011,6	1011,0	1015,5	1015,8	1949	1007,4	1005,7	1949	1
Mars	1012,9	1009,5	1011,9	1009,3	1010,9	1011,2	1014,4	1015,3	1954	1007,8	1006,0	1955	1
Avril	1012,3	1009,1	1011,4	1008,6	1010,3	1011,6	1015,4	1015,3	1950	1006,5	1006,4	1955	1
Mai	1012,7	1009,8	1012,1	1009,0	1010,9	1011,3	1014,6	1015,4	1953	1007,1	1006,9	1956	4
Juin	1013,8	1011,6	1013,8	1010,4	1012,4	1011,8	1015,6	1016,3	1950	1008,8	1007,3	1953	2
Juillet	1014,0	1011,8	1013,7	1010,7	1012,6	1012,7	1016,4	1017,4	1956	1008,5	1006,9	1955	2
Août	1013,2	1011,0	1013,1	1009,7	1011,9	1012,0	1015,3	1016,6	1954	1008,1	1006,9	1954	0
Septembre	1013,4	1010,6	1012,4	1009,6	1011,5	1011,7	1015,0	1016,4	1949	1007,4	1006,3	1955	0
Octobre	1013,0	1009,6	1011,7	1009,1	1010,8	1010,5	1015,0	1016,9	1950	1006,9	1005,6	1955	0
Novembre	1012,4	1009,2	1011,1	1008,7	1010,4	1009,4	1014,7	1014,0	+	1007,2	1004,7	1955	0
Décembre	1012,5	1009,3	1011,3	1008,9	1010,5	1009,4	1015,7	1014,3	1956	1007,2	1004,3	1949	1
Année	1013,08	1010,10	1012,20	1009,42	1011,2	1011,1	1016,4	1017,4	VII 1956	1006,5	1003,5	I 1956	12

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,30 m. Correction de gravité : - 2,58 mb

Station : GUSTAVIA-St-Barthélemy (Guadeloupe) Période : 1950 - 1955

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010,2	1007,4	1009,4	1007,3	1008,6	1014,7	1014,1	1019,7	1950	1003,8	1007,6	1955	0
Février	1011,3	1008,7	1010,5	1008,5	1009,7	1014,5	1015,0	1019,2	1953	1005,0	1009,2	1955	0
Mars	1010,1	1007,5	1009,2	1007,4	1008,5	1014,6	1011,6	1019,7	1950	1005,6	1009,3	1954	0
Avril	1009,5	1007,2	1008,9	1006,9	1008,1	1013,5	1011,7	1017,3	1950	1004,9	1008,3	1955	0
Mai	1008,8	1006,9	1008,7	1006,7	1007,8	1012,6	1011,5	1016,8	1950	1005,0	1008,5	1954	0
Juin	1010,2	1008,5	1010,3	1008,4	1009,3	1013,6	1012,7	1017,9	1950	1002,9	1009,2	1955	0
Juillet	1011,4	1009,6	1011,4	1009,3	1010,4	1013,8	1013,5	1018,3	1950	1007,3	1008,9	1955	0
Août	1009,3	1007,5	1009,2	1007,1	1008,3	1011,7	1011,9	1016,1	1952	1004,4	1006,1	1955	0
Septembre	1008,7	1006,5	1008,3	1006,3	1007,5	1010,9	1010,9	1015,6	1950	1001,0	1005,6	1955	0
Octobre	1009,4	1006,9	1008,9	1006,9	1008,0	1010,3	1012,5	1015,0	1951	1004,5	1005,2	1955	0
Novembre	1009,5	1007,0	1008,2	1006,8	1008,0	1010,0	1013,1	1015,3	1951	1004,2	1005,7	1955	0
Décembre	1010,8	1008,3	1009,4	1007,9	1009,1	1012,0	1012,8	1017,9	1951	1005,7	1007,4	1955	0
Année	1009,93	1007,67	1009,37	1007,46	1008,6	1012,7	1015,0	1019,7	1950	1001,0	1005,2	1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 51,7 m Correction de gravité : - 2,13 mb

Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) Le Lamentin (Martinique) Période : 1954 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014,3	1011,2	1013,3	1011,1	1012,5	1013,2	1018,3	1019,7	1954	1008,3	1005,7	1956	0
Février	1015,3	1012,5	1014,2	1012,1	1013,5	1013,8	1018,4	1018,6	1954	1009,3	1008,4	1955	0
Mars	1014,3	1011,4	1013,1	1011,1	1012,5	1013,9	1015,6	1017,8	1954	1009,3	1009,9	1954	0
Avril	1013,4	1011,1	1012,7	1010,5	1011,9	1013,4	1015,5	1017,9	1954	1009,0	1008,5	1956	0
Mai	1012,9	1010,7	1012,6	1010,2	1011,6	1013,4	1014,9	1017,4	1954	1008,8	1010,0	1956	0
Juin	1014,0	1012,1	1013,8	1011,7	1012,9	1013,7	1016,2	1018,3	1956	1008,0	1010,2	1955	2
Juillet	1014,7	1012,7	1014,5	1012,3	1013,5	1017,9	1017,3	1018,9	1956	1010,4	1008,4	1954	2
Août	1013,0	1011,1	1012,7	1010,4	1011,8	1012,7	1015,1	1016,5	1956	1008,6	1006,8	1955	3
Septembre	1012,7	1010,3	1011,9	1010,0	1011,2	1011,7	1014,7	1015,6	1955	1006,7	1005,7	1955	3
Octobre	1013,2	1010,2	1012,4	1010,2	1011,5	1011,1	1015,9	1015,7	1954	1007,9	1006,7	1954	2
Novembre	1013,0	1010,1	1011,9	1010,0	1011,3	1010,8	1016,6	1016,5	1954	1007,3	1002,9	1956	0
Décembre	1014,1	1011,5	1013,2	1011,2	1012,5	1012,1	1015,9	1017,1	1955	1009,2	1008,0	1955	0
Année	1013,74	1011,24	1013,03	1010,90	1012,2	1012,8	1018,4	1019,7	I 1954	1006,7	1002,9	XI 1956	12

Altitude de la cuvette du baromètre : 10,50 m Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) Période : 1950 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014,9	1012,1	1014,1	1012,0	1013,2	1013,9	1018,6	1019,7	1956	1008,9	1005,9	1956	0
Février	1016,0	1013,4	1015,1	1013,0	1014,4	1014,0	1019,5	1021,1	1953	1010,3	1007,9	1955	0
Mars	1015,0	1012,4	1014,1	1012,0	1013,4	1014,2	1016,3	1019,4	1953	1009,7	1009,8	1951	0
Avril	1014,2	1012,1	1013,8	1011,4	1012,9	1013,7	1016,7	1018,6	1954	1009,7	1007,5	1953	0
Mai	1013,3	1011,4	1013,5	1011,1	1012,3	1013,6	1016,2	1018,4	1954	1009,1	1009,3	1952	0
Juin	1014,6	1012,9	1014,9	1012,5	1013,8	1014,5	1017,0	1020,5	1956	1007,9	1010,7	1955	5
Juillet	1015,6	1013,9	1015,7	1013,4	1014,6	1015,1	1018,1	1019,4	1956	1011,4	1009,1	1954	3
Août	1013,7	1011,9	1013,7	1011,3	1012,6	1012,4	1015,4	1018,1	1953	1009,4	989,7	1956	1
Septembre	1013,3	1010,9	1012,9	1010,7	1012,0	1012,4	1016,7	1018,2	1950	1006,3	1004,1	1953	0
Octobre	1014,0	1011,4	1013,5	1011,2	1012,5	1011,8	1017,1	1017,0	1950	1009,0	1006,3	1954	1
Novembre	1013,9	1011,3	1013,3	1011,1	1012,4	1011,4	1017,1	1016,2	1954	1008,2	1000,5	1956	0
Décembre	1015,2	1012,6	1014,3	1012,3	1013,6	1013,6	1017,1	1017,5	1955	1010,2	1006,9	1953	0
Année	1014,48	1012,19	1014,08	1011,83	1013,1	1013,4	1019,5	1021,1	II 1953	1006,3	989,7	VIII 1956	10

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,25 m Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : FORT-de-FRANCE-DESAIX (Martinique) Période : 1935 - 1956 Extrêmes: 1948 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	998,8	995,8	997,9	995,8	997,1	997,6	1002,9	1002,7	1949	992,9	990,1	1956	0
Février	999,7	997,1	998,7	996,8	998,1	998,0	1003,1	1004,2	1953	994,2	992,5	1948	1
Mars	998,8	996,1	997,7	995,9	997,1	998,0	1000,5	1002,6	1950	994,2	991,8	1949	0
Avril	997,9	995,7	997,3	995,3	996,6	997,6	1000,3	1002,1	1949	993,4	992,3	1953	2
Mai	997,5	995,4	997,4	995,1	996,3	997,1	999,4	1001,5	1954	993,5	992,5	1948	0
Juin	998,7	996,8	998,7	996,5	997,7	998,3	1000,6	1002,3	1949	993,0	994,1	1955	2
Juillet	999,3	997,3	999,3	997,0	998,2	998,4	1001,9	1002,7	1956	995,1	992,6	1954	2
Août	997,6	995,7	997,5	995,2	996,5	996,7	999,7	1001,9	1953	993,4	990,6	1949	2
Septembre	997,4	994,9	997,0	994,9	996,0	996,2	999,4	1001,3	1953	991,7	985,6	1951	3
Octobre	997,9	995,2	997,2	995,1	996,3	995,4	1000,9	1000,2	1951	993,1	990,9	1954	2
Novembre	997,6	994,8	996,8	994,7	996,0	994,7	1001,1	1000,5	1949	992,6	987,8	1956	0
Décembre	998,8	995,9	997,8	995,8	997,1	996,3	1000,3	1001,1	1955	994,1	989,8	1949	0
Année	998,33	995,89	997,78	995,68	996,9	997,1	1003,1	1004,2	II 1953	991,7	985,6	IX 1951	14

Altitude de la cuvette du baromètre : 146 m Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : SAINT-LAURENT-du-MARONI (Guyane) Période : 1950 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\bar{P}$ 1958	$\bar{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012,4	1010,0	1011,3	1008,8	1010,6	1010,3	1015,9	1015,3	1953	1006,9	1002,7	1956	0
Février	1012,9	1010,6	1012,0	1009,6	1011,3	1010,5	1014,9	1015,2	1953	1006,9	1006,1	1951	1
Mars	1012,3	1010,0	1011,5	1008,8	1010,6	1010,7	1013,8	1016,3	1954	1007,3	1006,1	1955	0
Avril	1011,8	1009,5	1010,9	1008,2	1010,1	1011,1	1014,4	1015,0	1950	1006,4	1006,7	1955	0
Mai	1011,9	1010,1	1011,6	1008,6	1010,5	1011,2	1014,0	1014,9	1951	1007,3	1006,9	1956	0
Juin	1013,1	1011,7	1013,2	1010,0	1012,0	1011,6	1015,2	1015,9	1956	1008,4	1007,4	1955	3
Juillet	1013,2	1012,0	1013,2	1010,0	1012,1	1012,3	1015,1	1017,9	1956	1008,5	1006,0	1954	0
Août	1012,6	1011,1	1012,5	1009,0	1011,3	1011,6	1014,3	1016,8	1953	1007,5	1006,0	1954	0
Septembre	1012,4	1010,6	1011,7	1008,8	1010,9	1011,0	1014,2	1015,3	1950	1006,3	1006,0	1955	0
Octobre	1012,3	1009,9	1011,3	1008,5	1010,5	1010,2	1014,5	1016,2	1950	1006,1	1005,0	1955	0
Novembre	1012,0	1009,8	1011,0	1008,2	1010,2	1009,5	1014,7	1015,6	1956	1006,7	1004,2	1955	0
Décembre	1012,9	1010,0	1011,2	1008,4	1010,6	1010,1	1015,4	1014,2	1951	1007,1	1005,2	1955	0
Année	1012,43	1010,44	1011,78	1008,95	1010,9	1010,8	1015,9	1017,9	VII 1956	1006,1	1002,7	I 1956	4

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m Correction de gravité : - 2,26 mb

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Janvier est doux et venteux.

La température moyenne est de 0°8 (normale - 2°5) la moyenne des maximums de 2°5 (normale 0°3), celle des minimums de - 1°0 (n
male - 5°2). Le minimum absolu est en 1958 de - 5°3 (minimum record - 17°0 en 1934). On note 21 jours de gelée seulement (normale
jours).

Les précipitations sont déficitaires 66 mm (normale 121 mm), avec 12 jours de neige (normale 14,6 jours).

Février également est exceptionnellement chaud pour la saison.

Moyenne : 0°2 pour une normale de - 2°8
Moyenne des maximums : 1°9 pour une normale de - 0°2
Moyenne des minimums : - 1°5 pour une normale de - 5°4.

17 jours de gelée constituent le minimum de la période d'observation (moyenne 26,2 jours).

Les précipitations sont fréquentes et abondantes : 191 mm en 22 jours (moyenne 121 mm en 17,7 jours).

Le mois est favorable à la pêche côtière, car les vents sont modérés.

Mars est également très doux et peu venteux.

Les températures enregistrées sont 1°0 pour la moyenne, 3°0 pour celle des maximums, - 1°1 pour celles des minimums (normales r
pectives - 1°3, 1°0 et - 3°5), avec seulement 19 jours de gelée (normale 27,6 jours). La hauteur des précipitations 46 mm est da p
taible de la période d'observation (moyenne 108 mm).

Le temps doux persiste en Avril, où les températures moyennes des extrêmes sont supérieures de 1°2 à la normale.

Les pluies sont voisines de la normale, mais les vents assez forts contrarient la pêche côtière.

Mai est aussi très doux, avec une température moyenne supérieure de 0°8 à la normale, des minimums moyens supérieurs de 1°2,
celle-ci, tandis que le réchauffement est moins marqué sur les maximums. Faible déficit dans la pluviométrie.

Les vents faibles sont très favorables à la pêche.

Juin est frais, mais assez beau et peu venteux, favorable à la pêche. Les maximums de température sont faibles (moyenne 11°2 p
une normale de 12°8). Le maximum absolu est seulement de 15°4, très inférieur au record de ce mois 24°3 en 1951. Les pluies sont voi
sines de la moyenne, malgré la fréquence des précipitations (16 jours, moyenne 12 jours).

Juillet a une température légèrement plus froide que la normale. Les précipitations sont très faiblement excédentaires.

La durée d'insolation : 231 heures est la plus élevée de la période (normale 162 h). Mois peu venteux, favorable à la pêche côti

Mêmes caractères du temps en Août, avec des déficits de température de l'ordre de 1°, tant sur les maximums que sur les minimums

Léger excédent pluviométrique et forte insolation. Les vents faibles favorisent la pêche.

Août est également frais, avec des déficits de 1° sur les moyennes des extrêmes, assez pluvieux (144 mm, normale 98 mm) et modé
ment venteux.

Septembre présente les mêmes caractères, mais l'écart des températures à la normale est plus faible (- 0°7 seulement) et les préci
tations moins excédentaires.

Octobre est froid (écart à la normale voisin de 2°), sec (80 mm, normale 140 mm), peu venteux et favorable à la pêche.

Novembre également est frais (écart à la normale de 0°6), assez pluvieux (162 mm pour une normale de 150 mm) et assez venteux.

Les conditions atmosphériques ne sont pas défavorables à la pêche côtière.

Décembre est froid, neigeux et venteux.

Moyenne de température - 2°8 (normale 0°4)
Moyenne des maximums - 0°6 (normale 2°9)
Moyenne des minimums - 5°0 (normale - 1°9)

Nombre de jours de gelée 30, record de 1942 égalé (normale 22,1 jours)
Nombre de jours de précipitation 27, record de la période (normale 19,2 jours)
Nombre de jours de neige 25, record de la période (normale 12,8 jours)

Par contre, la hauteur de précipitations est légèrement inférieure à la moyenne.

Les conditions atmosphériques sont très mauvaises pour la pêche.

En résumé, 1958 a été caractérisé par un hiver très doux, suivi par un été et un automne frais.

Décembre a été très maivais, mais les vents faibles et modérés ont été favorables dans l'ensemble à la pêche côtière.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
{ moyenne des pressions maxima de nuit (vers 23 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
{ moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{Px}_{Jour} + \overline{Pn}_{Jour} + \overline{Px}_{Nuit} + \overline{Pn}_{Nuit}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) Période : 1949 - 1956

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
...vier	1012,6	1009,4	1011,5	1009,0	1010,6	1010,2	1016,0	1015,0	1951	1006,5	1003,5	1956	0
...rier	1013,5	1010,3	1012,4	1010,0	1011,6	1011,0	1015,5	1015,8	1949	1007,4	1005,7	1949	1
...s	1012,9	1009,5	1011,9	1009,3	1010,9	1011,2	1014,4	1015,3	1954	1007,8	1006,0	1955	1
...il	1012,3	1009,1	1011,4	1008,6	1010,3	1011,6	1015,4	1015,3	1950	1006,5	1006,4	1955	1
...	1012,7	1009,8	1012,1	1009,0	1010,9	1011,3	1014,6	1015,4	1953	1007,1	1006,9	1956	4
...	1013,8	1011,6	1013,8	1010,4	1012,4	1011,8	1015,6	1016,3	1950	1008,8	1007,3	1953	2
...illet	1014,0	1011,8	1013,7	1010,7	1012,6	1012,7	1016,4	1017,4	1956	1008,5	1006,9	1955	2
...ût	1013,2	1011,0	1013,1	1009,7	1011,9	1012,0	1015,3	1016,6	1954	1008,1	1006,9	1954	0
...ptembre	1013,4	1010,6	1012,4	1009,6	1011,5	1011,7	1015,0	1016,4	1949	1007,4	1006,3	1955	0
...obre	1013,0	1009,6	1011,7	1009,1	1010,8	1010,5	1015,0	1016,9	1950	1006,9	1005,6	1955	0
...vembre	1012,4	1009,2	1011;1	1008,7	1010,4	1009,4	1014,7	1014,0	+	1007,2	1004,7	1955	0
...cembre	1012,5	1009,3	1011,3	1008,9	1010,5	1009,4	1015,7	1014,3	1956	1007,2	1004,3	1949	1
...ée	1013,08	1010,10	1012,20	1009,42	1011,2	1011,1	1016,4	1017,4	VII 1956	1006,5	1003,5	I 1956	12

...de de la cuvette du baromètre : 9,30 m. Correction de gravité : - 2,58 mb

Station : GUSTAVIA-St-Barthélemy (Guadeloupe) Période : 1950 - 1955

	1958 DE JOUR $\overline{Px}$	1958 DE JOUR $\overline{Pn}$	1958 DE NUIT $\overline{Px}$	1958 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1958	$\overline{P}$ période	Px absolu 1958	Px absolu période	Px absolu année	Pn absolu 1958	Pn absolu période	Pn absolu année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010,2	1007,4	1009,4	1007,3	1008,6	1014,7	1014,1	1019,7	1950	1003,8	1007,6	1955	0
Février	1011,3	1008,7	1010,5	1008,5	1009,7	1014,5	1015,0	1019,2	1953	1005,0	1009,2	1955	0
Mars	1010,1	1007,5	1009,2	1007,4	1008,5	1014,6	1011,6	1019,7	1950	1005,6	1009,3	1954	0
Avril	1009,5	1007,2	1008,9	1006,9	1008,1	1013,5	1011,7	1017,3	1950	1004,9	1008,3	1955	0
Mai	1008,8	1006,9	1008,7	1006,7	1007,8	1012,6	1011,5	1016,8	1950	1005,0	1008,5	1954	0
Juin	1010,2	1008,5	1010,3	1008,4	1009,3	1013,6	1012,7	1017,9	1950	1002,9	1009,2	1955	0
Juillet	1011,4	1009,6	1011,4	1009,3	1010,4	1013,8	1013,5	1018,3	1950	1007,3	1008,9	1955	0
Août	1009,3	1007,5	1009,2	1007,1	1008,3	1011,7	1011,9	1016,1	1952	1004,4	1006,1	1955	0
Septembre	1008,7	1006,5	1008,3	1006,3	1007,5	1010,9	1010,9	1015,6	1950	1001,0	1005,6	1955	0
Octobre	1009,4	1006,9	1008,9	1006,9	1008,0	1010,3	1012,5	1015,0	1951	1004,5	1005,2	1955	0
Novembre	1009,5	1007,0	1008,2	1006,8	1008,0	1010,0	1013,1	1015,3	1951	1004,2	1005,7	1955	0
Décembre	1010,8	1008,3	1009,4	1007,9	1009,1	1012,0	1012,8	1017,9	1951	1005,7	1007,4	1955	0
Année	1009,93	1007,67	1009,37	1007,46	1008,6	1012,7	1015,0	1019,7	1950	1001,0	1005,2	1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 51,7 m. Correction de gravité : - 2,13 mb

Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) Le Lamentin (Martinique) Période : 1954 - 1956

...vier	1014,3	1011,2	1013,3	1011,1	1012,5	1013,2	1018,3	1019,7	1954	1008,3	1005,7	1956	0
...rier	1015,3	1012,5	1014,2	1012,1	1013,5	1013,8	1018,4	1018,6	1954	1009,3	1008,4	1955	0
...s	1014,3	1011,4	1013,1	1011,1	1012,5	1013,9	1015,6	1017,8	1954	1009,3	1009,9	1954	0
...il	1013,4	1011,1	1012,7	1010,5	1011,9	1013,4	1015,5	1017,9	1954	1009,0	1008,5	1956	0
...	1012,9	1010,7	1012,6	1010,2	1011,6	1013,4	1014,9	1017,4	1954	1008,8	1010,0	1956	0
...	1014,0	1012,1	1013,8	1011,7	1012,9	1013,7	1016,2	1018,3	1956	1008,0	1010,2	1955	2
...t, ...et	1014,7	1012,7	1014,5	1012,3	1013,5	1017,9	1017,3	1018,9	1956	1010,4	1008,4	1954	2
...ût	1013,0	1011,1	1012,7	1010,4	1011,8	1012,7	1015,1	1016,5	1956	1008,6	1006,8	1955	3
...tembre	1012,7	1010,3	1011,9	1010,0	1011,2	1011,7	1014,7	1015,6	1955	1006,7	1005,7	1955	3
...obre	1013,2	1010,2	1012,4	1010,2	1011,5	1011,1	1015,9	1015,7	1954	1007,9	1006,7	1954	2
...embre	1013,0	1010,1	1011,9	1010,0	1011,3	1010,8	1016,6	1016,5	1954	1007,3	1002,9	1956	0
...cembre	1014,1	1011,5	1013,2	1011,2	1012,5	1012,1	1015,9	1017,1	1955	1009,2	1008,0	1955	0
...ée	1013,74	1011,24	1013,03	1010,90	1012,2	1012,8	1018,4	1019,7	I 1954	1006,7	1002,9	XI 1956	12

...de de la cuvette du baromètre : 10,50 m. Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) Période : 1950 - 1956

Janvier	1014,9	1012,1	1014,1	1012,0	1013,2	1013,9	1018,6	1019,7	1955	1008,9	1005,9	1956	0
Février	1016,0	1013,4	1015,1	1013,0	1014,4	1014,0	1019,5	1021,1	1953	1010,3	1007,9	1955	0
Mars	1015,0	1012,4	1014,1	1012,0	1013,4	1014,2	1016,3	1019,4	1953	1009,7	1009,8	1951	0
Avril	1014,2	1012,1	1013,8	1011,4	1012,9	1013,7	1016,7	1018,6	1954	1009,7	1007,5	1953	0
Mai	1013,3	1011,4	1013,5	1011,1	1012,3	1013,6	1016,2	1018,4	1954	1009,1	1009,3	1952	0
Juin	1014,6	1012,9	1014,9	1012,5	1013,8	1014,5	1017,0	1020,5	1956	1007,9	1010,7	1955	5
Juillet	1015,6	1013,9	1015,7	1013,4	1014,6	1015,1	1018,1	1019,4	1956	1011,4	1009,1	1954	3
Août	1013,7	1011,9	1013,7	1011,3	1012,6	1012,4	1015,4	1018,1	1953	1009,4	989,7	1956	1
Septembre	1013,3	1010,9	1012,9	1010,7	1012,0	1012,4	1015,7	1018,2	1950	1006,3	1004,1	1953	0
Octobre	1014,0	1011,4	1013,5	1011,2	1012,5	1011,8	1017,1	1017,0	1950	1009,0	1006,3	1954	1
Novembre	1013,9	1011,3	1013,3	1011,1	1012,4	1011,4	1017,1	1016,2	1954	1008,2	1000,5	1956	0
Décembre	1015,2	1012,6	1014,3	1012,3	1013,6	1013,6	1017,1	1017,5	1955	1010,2	1006,9	1953	0
Année	1014,48	1012,19	1014,08	1011,83	1013,1	1013,4	1019,5	1021,1	II 1953	1006,3	989,7	VIII 1956	10

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,25 m Correction de gravité : - 2,26 mb

...n : FORT-de-FRANCE-DESAIX (Martinique) Période : 1935 - 1956
Extrêmes: 1948 - 1956

...ier	998,8	995,8	997,9	995,8	997,1	997,6	1002,9	1002,7	1949	992,9	990,1	1956	0
...ier	999,7	997,1	998,7	996,8	998,1	998,0	1003,1	1004,2	1953	994,2	992,5	1948	1
...	998,8	996,1	997,7	995,9	997,1	998,0	1000,5	1002,6	1950	994,2	991,8	1949	0
...	997,9	995,7	997,3	995,3	996,6	997,6	1000,3	1002,1	1949	993,4	992,3	1953	2
...	997,5	995,4	997,4	995,1	996,3	997,1	999,4	1001,5	1954	993,5	992,5	1948	0
...	998,7	996,8	998,7	996,5	997,7	998,3	1000,6	1002,3	1949	993,0	994,1	1955	2
...er	999,3	997,3	999,3	997,0	998,2	998,4	1001,9	1002,7	1956	995,1	992,6	1954	2
...	997,6	995,7	997,5	995,2	996,5	996,7	999,7	1001,9	1953	993,4	990,6	1949	2
...embre	997,4	994,9	997,0	994,9	996,0	996,2	999,4	1001,3	1953	991,7	985,6	1951	3
...obre	997,9	995,2	997,2	995,1	996,3	995,4	1000,9	1000,2	1951	993,1	990,9	1954	2
...embre	997,6	994,8	996,8	994,7	996,0	994,7	1001,1	1000,5	1949	992,6	987,8	1956	0
...cembre	998,8	995,9	997,8	995,8	997,1	996,3	1000,3	1001,1	1955	994,1	989,8	1949	0
...ée	998,33	995,89	997,78	995,68	996,9	997,1	1003,1	1004,2	II 1953	991,7	985,6	IX 1951	14

...de de la cuvette du baromètre : 146 m Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : SAINT-LAURENT-du-MARONI (Guyane) Période : 1950 - 1956

Janvier	1012,4	1010,0	1011,3	1008,8	1010,6	1010,3	1015,9	1015,3	1953	1006,9	1002,7	1956	0
Février	1012,9	1010,6	1012,0	1009,6	1011,3	1010,5	1014,9	1015,2	1953	1006,9	1006,1	1951	1
Mars	1012,3	1010,0	1011,5	1008,8	1010,6	1010,7	1013,8	1016,3	1954	1007,3	1006,1	1955	0
Avril	1011,8	1009,5	1010,9	1008,2	1010,1	1011,1	1014,4	1015,0	1950	1006,4	1006,7	1955	0
Mai	1011,9	1010,1	1011,6	1008,6	1010,6	1011,2	1014,0	1014,9	1951	1007,3	1006,9	1956	0
Juin	1013,1	1011,7	1013,2	1010,0	1012,0	1011,6	1015,2	1015,9	1956	1008,4	1007,4	1955	3
Juillet	1013,2	1012,0	1013,2	1010,0	1012,1	1012,3	1015,1	1017,0	1956	1008,5	1006,0	1954	0
Août	1012,6	1011,1	1012,5	1009,0	1011,3	1011,6	1014,3	1016,8	1953	1007,5	1006,0	1954	0
Septembre	1012,4	1010,6	1011,7	1008,8	1010,9	1011,0	1014,2	1015,3	1950	1006,3	1006,0	1955	0
Octobre	1012,3	1009,9	1011,3	1008,5	1010,5	1010,2	1014,5	1016,2	1950	1006,1	1005,0	1955	0
Novembre	1012,0	1009,8	1011,0	1008,2	1010,2	1009,5	1014,7	1013,6	1956	1006,7	1004,2	1955	0
Décembre	1012,3	1010,0	1011,2	1008,9	1010,6	1010,1	1015,4	1014,2	1951 56	1007,1	1005,2	1955	0
Année	1012,43	1010,44	1011,78	1008,95	1010,9	1010,8	1015,9	1017,0	VII 1956	1006,1	1002,7	I 1956	4

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,10 m. Correction de gravité : - 2,26 mb

Station : SAINT-PIERRE (Aérodrome)

Période : pour St-Pierre (Ville). 1947-1951

	1958 PRESSION			$\bar{P}$		Période			Pn absolu			Nombre des crochets de grains
	05 h	11h	17h	1958	période	05h	11h	17h	1958	période	année	
Janvier	1010,4	1011,1	1010,1	1010,5	1012,5	1012,5	1012,0	1013,0				
Février	998,8	999,9	999,4	999,4	1011,2	1011,8	1010,7	1011,2				
Mars	1007,3	1007,6	1006,9	1007,3	1009,1	1009,2	1008,7	1009,4				
Avril	1014,0	1015,2	1014,6	1014,6	1012,4	1012,7	1012,0	1012,4				
Mai	1016,5	1016,8	1016,3	1016,5	1014,4	1014,5	1014,3	1014,4				
Juin	1011,4	1011,7	1010,7	1011,3	1013,2	1013,4	1013,0	1013,2				
Juillet	1011,1	1011,2	1010,1	1040,8	1013,7	1014,0	1013,5	1013,5				
Août	1010,2	1010,6	1010,0	1010,3	1014,4	1014,6	1014,3	1014,6				
Septembre	1010,9	1010,9	1010,5	1010,8	1014,8	1015,2	1014,4	1014,8				
Octobre	1013,4	1013,7	1012,6	1013,2	1015,3	1015,7	1014,8	1015,4				
Novembre	1007,9	1008,1	1007,4	1007,8	1013,2	1013,5	1012,7	1013,5				
Décembre	1009,2	1010,0	1009,2	1009,5	1011,0	1011,1	1010,6	1011,2				
Année	1010,1	1010,6	1009,8	1010,2	1012,9	1013,2	1012,6	1013,0				

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,03 m.

Correction de gravité :

Station :

Période :

	1958 DE JOUR		1958 DE NUIT		$\bar{P}$		Px absolu			Pn absolu			c
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1958	période	1958	période	année	1958	période	année	
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{T}x$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{T}n$: moyenne des températures minima journalières

$$\overline{T}\text{ vraie} = \frac{T\,2\,h + T\,4\,h + \ldots + T\,24\,h}{12}$$

Les heures sont indiquées en temps universel, donc pour :

la Guadeloupe et la Martinique	la Guyane
0 h TU = 19 h locales	0 h TU = 20 h locales
06 h TU = 01 h locale	06 h TU = 02 h locales
12 h TU = 07 h locales	12 h TU = 08 h locales
18 h TU = 13 h locales	18 h TU = 14 h locales

ANTILLES - GUYANE

de : 1949-1957 (Températures vraies 1950-1957) Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) Heure légale : T.U. + ou - :

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x+\overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\overline{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à 02 h	à 08 h	à 14 h	à 20 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
ier	29,6	29,0	22,8	22,4	26,2	25,7	30,5	1	31,5	1949	21,0	20	19,6	1955	23,9	26,4	28,6	25,1	25,9	25,2	30,9	20,4	31	0	31	0	0	31	31	31
rier	29,4	28,7	23,2	22,5	26,3	25,6	30,4	18	31,8	1951	20,8	2	20,0	49-56	24,2	26,2	28,7	25,2	25,9	25,2	30,6	20,8	28	0	28	0	0	28	28	28
s	29,9	29,1	23,5	22,8	26,7	25,9	30,8	14	31,9	1952	21,8	2	19,5	1953	22,0	24,4	28,5	24,9	26,3	25,3	30,9	20,8	31	0	31	0	0	31	31	31
	29,2	29,5	23,4	22,8	26,3	26,2	30,6	19	31,9	1952	22,2	16	19,5	1950	24,2	25,7	27,6	24,8	25,5	25,6	31,1	20,5	30	0	30	0	0	30	30	30
	30,4	29,2	22,9	22,7	26,6	26,0	32,1	24	31,8	1950	21,6	1	20,0	1953	23,6	26,3	28,8	25,2	25,8	25,4	31,2	21,0	31	0	31	1	0	31	31	31
	30,5	30,0	22,2	22,1	26,4	26,0	32,2	19	31,9	+	20,9	21	18,9	1954	23,0	26,2	28,7	24,7	25,5	25,3	31,6	20,2	30	0	30	1	0	30	30	30
et	30,3	30,4	21,6	21,6	25,9	26,0	31,1	29	33,1	1953	19,9	8	19,2	1956	22,6	26,1	28,7	24,6	25,3	25,1	32,0	20,1	31	0	31	0	0	31	31	30
	30,8	31,0	21,9	21,5	26,4	26,3	32,0	22	33,9	1951	21,0	20	19,6	1956	23,0	26,0	28,6	24,9	25,6	25,5	32,9	20,1	31	0	31	4	0	31	31	31
mbre	31,6	32,0	21,2	21,7	26,4	26,8	32,9	9	34,2	1952	19,8	22	18,8	1953	22,6	27,3	30,6	25,2	26,1	26,1	33,3	19,9	30	0	30	10	0	30	30	29
bre	31,4	32,3	21,5	21,4	26,4	26,9	32,4	15	34,6	1951	19,5	22	19,1	1955	22,7	27,0	29,9	25,2	26,0	26,2	33,7	20,0	31	0	31	3	0	31	31	30
mbre	31,5	31,8	20,2	21,6	25,9	26,7	32,1	16	34,6	1951	17,2	9	19,4	50-55	21,7	27,1	30,2	24,4	25,6	26,0	33,3	19,8	30	0	30	5	0	30	30	19
mbre	30,4	29,9	22,0	22,0	26,2	26,0	31,6	3	33,6	1951	19,5	2	18,8	1953	23,2	25,9	29,3	24,7	25,6	25,9	31,9	20,3	31	0	31	0	0	31	31	30
ée	30,4	30,2	22,2	22,1	26,3	26,2	32,9	9/IX	34,6	X et XI 1951	17,2	9/XI	18,8	IX et XII 1953	23,1	26,2	29,0	24,9	25,8	25,6	33,7	19,2	365	0	365	24	0	365	365	350

de : 1954-1957 Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) (Le Lamentin) (Martinique) Heure légale : T.U. + ou - :

ier	28,0	28,0	19,9	20,8	23,9	24,4	29,5	8	30,1	1955	15,2	29	14,2	1954	21,6	22,8	27,2	23,0	23,8	24,1	29,3	16,2	31	0	31	0	0	31	31	31
rier	28,7	27,7	19,5	21,2	24,1	24,5	30,0	16	29,9	1955	15,4	4	14,6	1955	21,4	23,0	27,9	23,3	24,0	24,2	29,2	17,3	28	0	28	0	0	28	28	12
	30,1	28,0	22,1	21,4	26,1	24,7	32,2	30	30,3	1954	18,3	6	16,1	1954	23,6	25,7	29,3	25,1	25,9	24,6	29,5	17,7	31	0	31	1	0	31	31	26
	30,6	28,6	23,3	22,2	26,9	25,4	32,6	18	30,8	1955	19,7	26	18,9	1957	24,9	26,8	29,6	26,0	26,8	25,2	30,0	19,8	30	0	30	4	0	30	30	29
	29,9	29,4	23,6	23,0	26,7	26,2	31,7	30	31,1	1957	21,9	30	19,4	1955	24,9	26,9	28,6	25,8	26,5	26,0	30,6	20,4	31	0	31	0	0	31	31	31
	30,2	29,4	24,0	23,7	27,1	26,5	31,9	3	31,0	1955	21,9	2	20,7	1954	25,5	27,2	29,0	26,2	27,0	26,4	30,6	21,4	30	0	30	0	0	30	30	30
et	29,9	29,5	24,2	23,7	27,0	26,6	30,9	27	32,0	1954	21,0	1	20,1	1955	25,8	27,1	28,9	26,4	27,0	26,5	30,7	20,6	31	0	31	0	0	31	31	31
	30,6	30,1	23,6	23,2	27,1	26,7	32,2	17	32,6	1955	21,0	17	19,9	1953	25,1	27,2	29,2	26,2	27,0	26,4	31,6	20,4	31	0	31	1	0	31	31	31
mbre	30,2	29,9	23,1	22,9	26,6	26,4	32,2	27	31,8	1957	21,5	10	19,9	1957	24,5	26,7	28,9	25,7	26,4	26,2	31,1	20,5	30	0	30	2	0	30	30	30
bre	29,8	29,7	22,8	22,7	26,3	26,2	31,4	15	32,2	1957	20,2	8	19,7	1955	24,1	26,4	28,2	25,4	26,0	25,8	31,0	20,1	31	0	31	0	0	31	31	31
mbre	29,2	29,0	22,6	22,4	25,9	25,7	29,9	4	31,3	1955	20,3	16	17,8	1956	24,1	25,6	28,0	24,9	25,6	25,4	30,8	19,1	30	0	30	0	0	30	30	30
mbre	28,6	28,1	22,3	21,7	25,4	24,9	29,5	8	29,6	54-57	19,4	31	15,4	1954	23,6	24,9	27,7	24,3	25,2	24,7	29,3	17,4	31	0	31	0	0	31	31	30
e	29,6	29,0	22,6	22,4	26,1	25,7	32,6	18/IV	32,6	VIII 1955	15,2	29/I	14,2	I 1954	24,1	25,9	28,5	25,2	25,9	25,5	32,2	15,2	365	0	365	0	0	365	365	329

de : 1935-1957 Station : FORT-de-FRANCE DESAIX (Martinique) Heure légale : T.U. + ou - :

ier	27,3	26,7	21,7	21,3	24,5	24,0	29,4	8	30,2	1955	19,6	28	17,8	1955	22,5	23,9	26,1	23,0	23,8	23,5	28,4	19,5	31	0	31	0	0	31	31	30
rier	28,1	26,5	21,7	21,3	24,9	24,1	29,1	28	30,0	+	20,3	6	17,3	1955	22,5	24,3	26,9	23,1	24,1	23,4	28,4	19,5	28	0	28	0	0	28	28	28
	30,0	27,3	22,9	21,4	26,4	24,3	32,6	30	30,8	1952	21,0	2	18,6	1951	23,5	25,8	28,9	24,2	25,5	23,9	29,8	19,8	31	0	31	2	0	31	31	31
	30,5	28,3	23,4	22,0	26,9	25,1	32,8	19	32,0	1953	21,3	13	18,9	1955	24,3	26,3	29,0	25,0	26,1	24,7	29,9	20,1	30	0	30	3	0	30	30	30
	29,4	28,8	23,8	23,0	26,6	25,9	31,3	29	32,5	1948	21,8	16	19,9	1946	24,8	26,3	27,7	25,3	25,9	25,5	30,4	21,3	31	0	31	0	0	31	31	31
	29,2	28,5	24,1	23,4	26,6	25,9	31,5	2	31,2	1948	22,0	30	20,0	1946	25,3	26,5	27,8	25,6	26,3	25,6	29,7	21,4	30	0	30	0	0	30	30	30
	28,8	28,5	23,7	23,4	26,2	25,9	29,6	20	31,3	1954	20,6	1	19,5	1946	24,8	26,1	27,4	25,4	25,9	25,6	29,6	21,4	31	0	31	0	0	31	31	31
	29,7	29,0	24,0	23,5	26,8	26,3	31,7	17	33,0	1949	21,8	29	20,3	1940	25,0	26,7	28,3	25,5	26,4	26,0	30,6	21,6	31	0	31	0	0	31	31	31
bre	29,5	29,2	23,9	23,6	26,7	26,4	31,1	27	32,9	1949	21,7	13	20,6	1940	24,9	26,6	27,7	25,3	26,1	25,8	30,9	22,0	30	0	30	0	0	30	30	30
re	28,9	29,0	23,4	23,4	26,1	26,2	30,6	6	32,0	1941	20,2	7	20,4	1954	24,5	26,4	27,0	25,0	25,6	25,7	30,8	21,6	31	0	31	0	0	31	31	31
bre	28,4	28,4	23,0	22,9	25,7	25,6	29,0	3	31,8	1953	21,5	14	19,8	1949	23,9	25,5	26,8	24,4	25,1	25,1	30,2	21,2	30	0	30	0	0	30	30	30
bre	27,9	27,2	22,5	22,2	25,2	24,7	29,0	12	31,0	1944	21,9	5	17,4	1949	23,4	24,8	26,3	23,8	24,6	23,9	29,3	20,5	31	0	31	0	0	31	31	31
e	29,0	28,1	23,2	22,6	26,1	25,4	32,8	19/IV	33,0	VIII 1949	19,6	28/I	17,3	II 1955	24,1	25,8	27,5	24,6	25,5	24,9	31,5	18,6	365	0	365	5	0	365	365	364

ANTILLES - GUYANE

Période : 1946-1957 Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) Heure légale : T.U. $^{+ \text{ ou } -}$:

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x - \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant les						
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			T	
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à 02 h	à 08 h	à 14 h	à 20 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$\geq 0°$	$\geq$
Janvier	27,8	27,7	23,0	21,8	25,4	24,8	29,8	10	30,5	1948	20,7	14	17,6	1949	24,0	24,4	27,1	24,5	25,0	24,7	29,2	19,8	31	0	31	0	0	31	
Février	28,3	27,9	22,7	21,9	25,5	24,9	29,9	18	31,2	1952	20,9	4	16,7	1951	23,6	24,4	27,3	24,2	24,9	24,6	29,5	19,7	28	0	28	0	0	28	
Mars	29,3	28,5	23,9	22,3	26,6	25,4	31,1	27	32,6	1947	21,8	6	17,2	1951	24,4	25,4	28,5	25,4	26,0	25,0	30,4	20,1	31	0	31	0	0	31	
Avril	29,6	29,3	24,7	23,0	27,1	26,1	31,4	19	32,5	1953	22,7	12	18,8	1950	25,5	26,4	28,6	26,1	26,6	25,7	30,9	20,6	30	0	30	0	0	30	
Mai	29,3	30,2	25,0	24,2	27,1	27,2	31,6	24	33,4	1952	21,4	5	19,4	1950	25,8	26,6	28,6	26,4	26,7	26,9	31,5	21,9	31	0	31	0	0	31	
Juin	30,6	30,9	25,2	24,7	27,9	27,8	31,8	1	33,9	1951	25,2	2	20,8	1956	27,1	28,0	29,7	27,4	28,0	27,4	32,0	22,3	30	0	30	0	0	30	
Juillet	29,4	30,8	25,2	25,1	27,3	28,0	31,2	26	33,1	1951	22,2	5	21,2	1956	26,4	27,3	28,8	26,9	27,3	27,7	32,1	22,7	31	0	31	0	0	31	
Août	30,4	31,0	26,0	25,0	28,2	28,0	32,2	18	34,2	1951	23,3	12	21,1	1950	26,9	27,7	29,6	27,3	27,9	27,7	32,5	22,0	31	0	31	2	0	31	
Septembre	30,5	30,9	25,5	24,8	28,0	27,8	32,9	11	33,8	1953	22,7	23	20,0	1948	26,5	27,7	29,5	27,5	27,8	27,4	32,6	22,0	30	0	30	3	0	30	
Octobre	29,3	30,8	25,1	24,6	27,2	27,7	30,6	6	33,5	+	23,3	17	21,0	+	26,1	27,0	28,6	26,6	27,0	27,3	32,4	22,0	31	0	31	0	0	31	
Novembre	28,4	29,6	24,6	24,0	26,5	26,8	30,2	1	32,9	1953	22,2	17	19,0	1952	25,8	26,3	27,4	25,9	26,3	26,6	31,5	21,2	30	0	30	0	0	30	
Décembre	27,7	28,5	24,0	22,8	25,8	25,6	29,7	25	31,7	1951	22,4	18	15,6	1949	24,9	25,3	26,2	24,5	25,5	25,4	30,1	20,4	31	0	31	0	0	31	
Année	29,2	29,7	24,6	23,7	26,9	26,7	32,9	11/IX	34,2	VIII 1951	20,7	14/I	15,6	XII 1949	25,6	26,4	28,3	26,1	26,6	26,4	33,1	19,0	365	0	365	5	0	365	

Période : 1951-1957 Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) Heure légale : T.U. $^{+ \text{ ou } -}$:

Janvier	28,1	27,9	18,8	18,7	23,4	23,3	29,0	8	29,7	1952	15,2	31	13,5	1951	21,1	21,9	27,4	22,4	23,5	23,2			31	0	31	0	0	31	
Février	28,9	28,0	17,4	19,0	23,1	23,5	30,0	21	29,8	1955	13,0	4	13,1	1951	20,0	21,2	28,2	22,3	23,1	23,5			28	0	28	0	0	28	
Mars	30,1	28,6	20,4	18,8	25,2	23,7	31,3	18	30,2	+	14,8	7	13,9	1951	22,0	24,4	28,5	24,9	24,8	23,9			31	0	31	0	0	31	
Avril	30,4	29,5	22,1	20,4	26,2	25,0	31,5	21	31,8	1954	19,1	24	15,8	1955	23,5	26,7	29,8	26,0	26,3	24,8			30	0	30	0	0	30	
Mai	30,0	30,0	23,2	22,1	26,6	26,0	32,0	29	31,7	1952	17,8	3	18,6	1953	24,9	26,6	29,3	26,2	26,6	25,9			31	0	31	1	0	31	
Juin	30,5	30,4	24,0	23,0	27,2	26,7	31,5	17	32,6	1952	22,0	20	18,9	1957	24,3	24,8	29,2	26,6	26,4	26,7			30	0	30	0	0	30	
Juillet	30,6	30,6	23,5	23,6	27,0	27,1	31,7	31	32,2	1954	21,0	1	19,6	1956	25,2	27,2	29,7	26,7	27,1	26,6			31	0	31	0	0	31	
Août	31,1	30,7	23,4	22,7	27,2	26,7	32,0	27	32,4	1953	20,8	17	19,8	1956	24,8	27,3	30,4	26,8	27,2	26,6			31	0	31	1	0	31	
Septembre	30,8	30,5	23,1	22,6	26,9	26,5	32,0	3-24	32,2	53-55	21,4	16	20,1	1956	24,5	26,8	29,5	26,4	26,5	26,3			30	0	30	2	0	30	
Octobre	30,0	30,1	22,4	21,9	26,2	26,0	31,0	2	32,0	1957	20,5	28	19,0	1957	23,8	26,1	28,8	25,4	26,0	25,7			31	0	31	0	0	31	
Novembre	29,5	29,6	21,2	21,2	25,3	25,4	30,8	3	31,3	1951	18,3	27	17,2	1956	22,5	24,8	28,7	24,4	25,1	25,2			30	0	30	0	0	30	
Décembre	28,6	28,5	20,3	19,9	24,4	24,2	29,6	12	30,4	1951	18,6	9	15,6	1952	22,0	23,5	27,9	23,7	24,4	24,0			31	0	31	0	0	31	
Année	29,9	29,5	21,6	21,2	25,7	25,3	32,0	+	32,6	VI 1952	13,0	4/II	13,1	II 1951	23,2	25,1	28,9	25,1	25,6	25,2			365	0	365	4	0	365	

Période : 1949-1956 Station : SAINT-LAURENT-du-MARONI (Guyane) Heure légale : T.U. $^{+ \text{ ou } -}$:

Janvier	30,1	29,8	22,7	21,9	26,4	25,9	31,8	19	32,7	1952	21,0	20	18,8	1955	23,4	26,3	28,7	25,2	25,8	25,0	32,1	20,1	31	0	31	0	0	31	
Février	30,1	29,6	22,2	22,0	26,1	25,8	31,2	23	33,4	1951	20,6	22	19,7	1954	23,1	26,0	29,2	24,9	25,7	25,0	31,8	20,2	28	0	28	0	0	28	
Mars	30,4	29,4	22,4	22,0	26,4	25,7	31,6	9	32,5	1951	20,9	9	19,4	1952	23,3	26,2	29,5	25,1	25,9	25,1	31,2	20,3	31	0	31	0	0	31	
Avril	29,4	30,0	22,9	22,3	26,1	26,2	31,5	28	33,3	1951	22,3	10	19,8	1955	23,7	25,6	27,8	25,0	25,5	25,6	32,0	20,3	30	0	30	0	0	30	
Mai	30,7	29,8	22,6	22,5	26,7	26,2	33,0	31	33,0	1951	21,2	28	20,0	1954	23,5	26,3	27,9	25,0	25,7	25,2	32,3	21,3	31	0	31	7	0	31	
Juin	31,0	30,6	22,3	22,2	26,7	26,4	32,8	3	33,9	+	21,5	25	20,3	1954	23,2	26,1	28,3	24,6	25,5	25,3	33,0	20,8	30	0	30	8	0	30	
Juillet	31,2	31,5	21,8	21,8	26,5	26,7	33,4	31	34,8	1953	20,4	8	19,4	1950	22,7	26,2	29,0	24,6	25,5	25,2	33,3	20,5	31	0	31	10	0	31	
Août	31,8	32,4	22,1	21,9	27,0	27,1	34,0	22	34,9	1951	21,0	31	20,2	1950	23,0	26,1	29,8	24,9	25,8	25,6	34,1	20,6	31	0	31	18	0	31	
Septembre	33,1	32,8	22,0	21,9	27,5	27,3	34,2	9	35,9	1950	20,8	29	20,0	1951	23,1	27,1	31,9	25,6	26,7	26,3	34,3	20,4	30	0	30	30	0	30	
Octobre	32,6	33,3	22,0	21,9	27,3	27,6	34,2	2	36,1	1955	20,9	13	20,2	1951	23,1	27,5	30,5	25,3	26,3	26,5	34,8	20,7	31	0	31	23	0	31	
Novembre	32,9	32,3	21,4	22,0	27,2	27,1	34,8	9	35,2	1951	20,1	10	20,2	1950	22,9	27,6	31,7	25,3	26,5	25,9	34,4	20,8	30	0	30	28	0	30	
Décembre	31,1	30,6	22,1	21,9	26,6	26,3	33,0	8	33,7	1951	21,1	1	19,8	1950	23,1	26,2	29,3	25,2	25,9	25,5	32,8	20,4	31	0	31	10	0	31	
Année	31,2	31,0	22,2	22,0	26,7	26,5	34,8	9/XI	36,1	X 1955	20,1	10/XI	18,8	I 1955	23,2	26,4	29,5	25,1	25,9	25,5	34,9	19,7	365	0	365	134	0	365	

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

ode : 1933-1944 , 1947-1954 Station : SAINT-PIERRE (Aérodrome) Heure légale : T.U. ou

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTREMES								MOYENNES pour 1958 des températures observées				$\bar{T}$ vraie		MOYENNES pour la période		Nombre de jours pour 1958 pendant lesquels								
							Maxima absolus				Minima absolus												Tjournalier		Tx			Tn		
	1958	Période	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
rier	2,5	0,3	-1,0	-5,2	0,8	-2,5	8,0	2-8	8,8	1951	-5,3	5	-17,0	1934		0,4	1,1	0,8		-2,3	6,5	-12,6	0	0	0	0	0	10	0	0
rier	1,9	-0,2	-1,5	-5,4	0,2	-2,8	5,7	14	8,5	1951	-8,9	22	-18,4	1948		-0,2	0,7	0,2		-3,4	5,3	-12,6	0	0	0	0	0	11	0	0
s	3,0	1,0	-1,1	-3,5	1,0	-1,3	8,1	10	12,2	1951	-8,1	19	-15,6	1939		-0,3	1,4	1,7		-1,2	6,4	- 9,4	0	0	0	0	0	12	0	0
il	5,7	4,5	0,7	-0,5	3,2	2,0	8,8	26	18,8	1942	-2,8	7	- 7,5	1954		1,8	4,4	3,5		1,7	9,7	- 4,6	0	0	0	0	0	18	0	0
	8,8	8,4	3,8	2,6	6,3	5,5	13,8	27	21,4	1950	0,0	3	- 2,8	1947		4,9	7,2	6,8		5,1	15,1	- 0,6	0	0	0	0	0	30	0	0
t	11,2	12,8	6,7	6,6	8,9	9,7	15,4	19	24,3	1951	2,6	6	0,8	1935		7,6	9,8	9,6		9,2	19,3	2,9	0	0	0	0	0	30	0	0
illet	16,1	17,2	10,8	11,3	13,5	14,2	22,2	14	26,4	1953	7,0	1	5,0	1939		11,8	14,7	13,9		14,1	22,7	7,4	0	0	0	0	0	31	22	0
t	17,7	18,8	12,4	13,4	15,0	16,1	20,8	1	28,0	1945	9,9	31	7,0	1936		13,5	16,1	15,7		15,5	22,6	9,7	0	0	0	0	0	31	30	0
embre	15,5	16,2	10,0	10,8	12,7	13,5	18,8	8	25,0	1948	3,7	17	1,2	1941		11,5	14,0	12,9		12,7	20,8	6,1	0	0	0	0	0	30	18	0
bre	9,2	11,4	4,9	6,5	7,1	9,0	12,7	2	18,2	+	-1,8	22	- 3,0	1936		6,1	7,9	7,1		8,7	15,9	0,0	0	0	0	0	0	29	0	0
embre	6,6	7,1	1,6	2,2	4,1	4,6	11,2	10	15,0	1938	-3,4	19	- 7,0	+		3,4	4,6	4,1		5,2	12,3	- 3,6	0	0	0	0	0	22	0	0
embre	-0,6	2,7	-5,0	-1,9	-2,8	0,4	6,6	6	11,3	1951	-11,1	22	-15,0	1933		-3,6	-2,1	-2,6		0,9	8,7	- 8,8	0	0	0	0	0	1	0	0
ée	8,1	8,3	3,5	3,1	5,8	5,7	22,2	14/VII	28,0	VII 1945	-11,1	22/XII	-18,4	II 1948		4,7	8,0	7,4		5,5	23,2	-14,1	0	0	0	0	0	255	70	0

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyennes { 1957 / période } $\frac{U\,2\,h + U\,4\,h + \ldots + U\,24\,h}{12}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes { 1957 / période } calculées d'après 12 observations de températures et de pression

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) Période : 1949-1955 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la période	
					Ux absolue		Un absolue											
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 2 h	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	67	86	90	99	100	56	19	55	1955	95	87	72	91	28,4	28,0	28,3	27,3
Février	97	66	85	88	99	100	57	22	57	1955	93	85	71	87	27,9	28,0	28,5	27,4
Mars	96	66	84	86	99	100	55	8	54	+	91	83	73	89	28,5	28,0	28,8	26,9
Avril	99	74	91	87	100	100	62	10	52	1952	97	93	81	95	29,7	28,3	29,1	27,6
Mai	100	68	90	91	100	100	55	31	55	1955	99	89	76	95	29,4	28,9	29,5	28,5
Juin	100	62	88	90	100	100	50	13	52	1955	99	87	73	93	28,4	28,5	29,0	27,5
Juillet	100	62	87	89	100	100	49	27	45	1953	99	86	72	92	27,9	27,7	28,0	27,2
Août	99	61	86	87	100	100	52	21	45	1953	98	87	72	91	28,0	27,7	28,4	27,0
Septembre	100	55	82	83	100	100	45	24	35	1953	98	81	63	88	27,7	27,6	28,2	27,1
Octobre	99	55	83	81	100	100	47	2	42	+	97	81	62	89	27,2	27,2	27,9	26,9
Novembre	99	53	81	84	100	100	40	15	38	1950	98	79	60	89	26,2	27,6	28,7	26,7
Décembre	99	62	86	88	100	100	48	8	48	1955	97	89	67	93	27,9	28,1	28,6	27,8
Année	99	63	86	87	100	100	40	15/11	35	IX 1953	97	86	70	91	28,1	28,0	-	-

Station : GUSTAVIA -St-BARTHELEMY (Guadeloupe) Période : 1949-1955 $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE														TENSION DE LA VAPEUR		
	1958		Moyenne		Valeurs absolues						Moyennes en 1958				Moyenne		pour la
					Ux absolue		Un absolue										
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1958	Période	1958	Période	1958	Date	Période	Année	à 02 h	à 08 h	à 14 h	à 20 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée
Janvier	83	59	72	74	98	100	44	23	46	1953	77	72	62	74	22,3	22,4	23,4
Février	83	56	71	74	93	97	43	2	41	1953	76	73	62	75	22,1	22,0	23,7
Mars	81	57	71	72	92	96	41	6	45	1953	77	72	62	75	23,8	22,5	23,7
Avril	85	63	76	73	96	98	55	11/26	42	1952	80	75	68	79	26,4	24,7	26,4
Mai	87	69	80	75	99	97	61	30	46	1953	83	80	74	82	28,1	26,7	29,2
Juin	85	65	76	73	93	96	55	12/21	49	1954	79	76	70	79	28,7	27,4	28,6
Juillet	87	68	79	77	97	97	60	24	46	1952	81	80	74	80	28,7	28,3	29,8
Août	82	65	76	78	91	98	56	18	54	+	80	77	70	79	28,6	28,6	29,5
Septembre	87	65	77	79	92	99	52	12	54	1951	82	78	71	79	28,9	28,6	30,0
Octobre	86	68	78	77	97	98	63	30	53	1953	81	79	74	80	27,4	27,8	28,6
Novembre	84	67	76	77	96	97	58	9	49	1955	78	76	73	77	26,1	26,6	28,2
Décembre	85	68	76	72	97	96	55	20	44	1954	79	77	72	78	25,2	23,8	25,1
Année	85	64	76	75	99	100	41	6/3	41	II 1953	79	76	69	78	26,4	25,8	-

Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) (La Lamentin) (Martinique) Période : 1935-1955 $\bar{S}$ =

Janvier	96	68	85	78	99	100	58	15	37	1936	92	92	74	89	25,3	22,1	23,0	20,9
Février	94	59	79	78	99	100	50	6	31	1936	89	87	64	82	23,7	22,3	22,9	21,7
Mars	91	60	78	75	97	100	50	12	28	1955	87	82	65	82	26,2	21,7	22,6	20,6
Avril	91	61	79	78	99	100	46	19	39	1936	86	80	68	83	27,8	23,6	24,2	22,4
Mai	96	71	87	80	98	100	58	30	37	1940	93	86	79	90	30,3	25,7	27,0	24,4
Juin	95	71	85	81	98	100	60	3	41	1937	90	86	78	88	30,3	26,2	26,8	25,6
Juillet	94	73	85	83	99	100	68	3/17/22	44	1937	89	84	78	87	30,2	26,8	27,3	25,8
Août	96	72	86	83	98	100	63	17	49	1937	92	86	78	89	30,7	27,4	27,9	27,0
Septembre	96	72	88	84	99	100	64	22	46	1937	94	90	78	90	30,4	27,5	28,1	27,2
Octobre	97	72	87	83	99	100	63	23	47	1952	94	88	79	90	29,6	27,1	28,5	26,0
Novembre	95	70	85	83	98	100	67	3/5/30	49	1945	90	87	76	87	28,0	26,3	27,0	25,6
Décembre	95	71	85	80	99	100	63	17	36	1936	95	88	76	89	27,4	23,8	25,5	22,9
Année	95	68	84	81	99	100	46	19/4	28	III/1955	91	86	74	87	28,3	25,0	-	-

Station : POINTE-à-PITRE Aérodrome (Guadeloupe) Période : 1949-1955 $\bar{S}$ = 1951-1955

Janvier	95	60	82	85	99	99	45	14	40	+	92	90	66	87	23,4	22,8	24,0	
Février	96	54	80	82	98	100	43	3	39	1955	91	90	76	83	21,8	22,8	23,8	
Mars	93	55	76	79	99	99	40	13	35	1953	88	79	59	80	24,2	22,6	23,6	
Avril	93	56	77	79	97	99	47	13	41	1954	89	77	59	80	26,3	24,8	26,0	
Mai	95	66	84	82	98	99	56	31	45	1955	92	83	71	88	29,1	26,1	28,6	
Juin	95	66	83	81	97	99	56	5	47	1953	92	82	78	83	30,1	27,6	28,6	
Juillet	95	64	82	84	98	99	54	24	50	1954	90	83	71	84	29,1	28,2	29,2	
Août	96	63	83	84	98	99	52	17	50	1954	93	85	69	86	30,0	28,9	29,3	
Septembre	96	63	84	87	98	99	53	3	49	1955	93	86	73	86	29,6	28,9	29,4	
Octobre	96	66	85	86	98	98	57	22	51	1951	93	88	73	89	28,5	28,0	28,9	
Novembre	96	62	84	86	98	100	54	24	44	1952	93	88	69	89	26,3	27,1	27,9	
Décembre	96	65	85	83	98	99	45	17	41	1952	94	90	71	89	25,8	24,6	25,5	
Année	95	62	82	83	99	100	40	13/3	35	III/1953	92	85	70	85	27,0	26,0		

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) Période : 1935-1955 $\bar{S}$ =

Janvier	89	63	79	78	98	100	47	31	37	1936	84	81	69	82	23,3	22,1	23,0	20,9
Février	84	56	74	78	96	100	48	1er	31	1936	82	76	62	78	22,5	22,3	22,9	21,7
Mars	85	52	72	75	90	100	46	22	28	1955	80	73	57	80	23,6	21,7	22,6	20,6
Avril	88	53	75	78	98	100	40	15	39	1936	84	75	61	80	25,1	23,6	24,2	22,4
Mai	94	71	85	80	99	100	55	6	37	1940	90	84	78	88	28,6	25,7	27,0	24,4
Juin	91	71	83	81	99	100	59	11	41	1937	87	85	77	87	28,7	26,2	26,8	25,6
Juillet	90	70	85	83	98	100	66	3	44	1937	90	85	78	87	28,5	26,8	27,3	25,8
Août	91	69	82	83	98	100	51	17	49	1937	87	83	75	86	28,5	27,4	27,9	27,0
Septembre	92	70	84	84	99	100	57	10	46	1937	88	85	77	87	28,6	27,5	28,1	27, 2
Octobre	92	73	85	83	98	100	63	29	47	1952	88	84	80	87	28,1	27,1	28,5	26,0
Novembre	91	69	82	83	99	100	63	11	49	1945	87	83	75	85	26,5	26,3	27,0	25,6
Décembre	92	68	83	80	99	100	54	13	36	1936	87	83	75	86	25,5	23,8	25,5	22,9
Année	90	65	81	81	99	100	40	15/4	28	III 1955	86	81	72	84	26,5	25,0	-	-

Station : ST-LAURENT-du-MARONI (Guyane) Période : 1951-1955 $\bar{S}$ =

Janvier	98	67	88	86	100	100	53	18	35	1955	97	88	75	94	28,8	27,1	27,4	
Février	97	63	86	86	99	100	50	2	47	1955	95	86	70	91	27,9	27,4	27,7	
Mars	96	64	85	85	99	99	54	8/9	45	1952	94	88	71	90	28,3	27,6	28,0	
Avril	97	74	90	87	100	100	63	10	47	1952	94	92	83	93	29,4	27,8	28,4	
Mai	96	70	89	86	100	100	53	31	48	1954	94	90	82	92	29,4	28,6	28,7	
Juin	96	64	87	86	100	100	53	2	40	1954	94	87	78	92	28,6	28,3	28,5	
Juillet	96	58	86	84	99	100	44	14/25	38	1951	95	86	75	93	28,1	27,7	27,9	
Août	94	56	84	84	100	100	45	16/21	33	1953	92	86	69	90	27,7	27,9	28,2	
Septembre	94	55	80	81	100	100	48	7	36	1953	92	82	59	88	27,6	28,1	29,0	
Octobre	98	61	84	83	100	100	50	22	35	1953	96	81	68	92	28,6	28,5	29,5	
Novembre	98	61	90	84	100	100	52	12	38	1955	97	81	67	95	29,1	28,0	28,6	
Décembre	98	67	87	86	100	100	54	7/20	45	1951	97	87	73	93	28,7	27,7	27,9	
Année	96	63	86	85	100	100	44	14-25/7	33	VIII 1953	95	86	72	92	28,5	27,9	28,1	

on : St-PIERRE-et-MIQUELON (Aérodrome) Période : pour St-Pierre-Ville 1947-1954 $\bar{S}$ = 1949-1954

	HUMIDITE RELATIVE												TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues				Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Un absolu 1958	Période	Un absolu 1958	Date	Période	Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
...vier			84	79		100			45	49-53		83,2	82,2	85,2		4,4	5,2	3.6
...rier			84	81		100			44	1951		86,1	82,0	83,2		4,4	5,5	3,1
...s			82	80		100			40	1953		84,7	81,0	78,4		4,7	5,7	3,6
...il			84	83		100			39	1954		89,4	79,4	82,0		5,9	7,4	4,5
...i			90	84		100			28	1952		93,7	86,8	89,1		7,5	8,0	7,1
...n			88	85		100			30	1954		92,9	84,9	86,8		10,1	11,0	8,9
...illet			86	89		100			31	1952		91,5	81,4	85,2		14,4	15,2	13,2
...ût			90	87		100			35	1950		94,6	87,6	88,2		15,6	17,7	14,3
...tembre			80	82		100			34	1952		86,5	75,5	77,8		12,5	13,4	11,2
...obre			81	80		100			39	1954		84,8	76,9	81,8		9,2	9,8	8,8
...embre			79	82		100			39	1954		78,3	77,7	82,1		7,4	8,1	6,7
...embre			79	80		100			43	1952		80,8	76,9	79,6		5,6	6,3	4,8
...ée			84	83		100			28	V/1952		87,2	81,0	83,3		8,5	9,1	7,8

Station : Période : $\bar{S}$ =

	HUMIDITE RELATIVE													TENSION DE LA VAPEUR D'EAU			
	1958		Moyenne		Valeurs absolues					Moyennes en 1958				Moyenne	pour la période		
	$\bar{U}x$	$\bar{U}n$	1958	Période	Un absolu 1958	Période	Un absolu 1958	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	à h	1958	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																			
Février																			
Mars																			
Avril																			
Mai																			
Juin																			
Juillet																			
Août																			
Septembre																			
Octobre																			
Novembre																			
Décembre																			
Année																			

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

- ≡ Brouillard
- = Brouillard léger
- ∞ Brume sèche
- 0 Visibilité exceptionnelle
- ⌓ Rosée
- Orage
- < Eclairs sans tonnerre
- Tempête de sable
- Vents 16 mètres par seconde
- Vents 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) — Période { Evaporation : 1951-1955 ; Insolation : }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s	Vents 21 m/s
Janvier	76,9	77,5	3,9	19	221,9	115,3	0	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0
Février	83,1	83,4	5,1	18	148,3	117,3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mars	110,5	102,2	5,9	13	165,8	132,8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Avril	66,2	94,8	5,1	7	117,3	151,7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	84,2	61,7	5,5	24	207,6	126,5	0	0	14	1	0	0	5	10	1	0	0	0
Juin	80,3	64,7	5,0	2	222,2	161,5	0	0	11	2	0	0	13	8	4	0	0	0
Juillet	95,3	74,6	4,4	15	248,4	197,7	1	0	11	3	0	0	18	6	3	0	0	0
Août	100,7	86,9	5,5	28	221,4	213,6	0	0	10	6	0	0	13	9	11	0	0	0
Septembre	131,2	117,5	6,2	5	285,8	259,3	0	0	6	6	0	0	23	2	1	0	0	0
Octobre	142,6	131,7	7,2	12	254,2	269,5	0	0	8	3	0	0	16	2	7	0	0	0
Novembre	149,3	104,6	6,3	9	310,8	225,5	0	0	10	2	0	0	22	1	3	0	0	0
Décembre	103,6	85,1	5,0	8	244,9	183,8	1	0	5	4	0	0	13	2	4	0	1	0
Année	1223,9	1084,7	7,2	12/10	2648,6	2154,5	1	0	77	28	0	0	130	41	34	0	2	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : GUSTAVIA-ST-BARTHELEMY (Guadeloupe) — Période { Evaporation : 1949-1955 ; Insolation : 1949-1955 }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s
Janvier	140,9	108,1	7,6	21	222,0	220,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	120,7	100,7	8,5	24	209,4	215,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	144,1	120,0	6,4	5	270,9	259,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	127,0	107,4	6,4	11	233,9	256,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	94,3	102,2	4,7	10	202,9	263,2	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juin	128,6	114,8	6,3	12	225,0	267,5	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0
Juillet	127,2	103,3	7,1	23	221,1	262,7	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
Août	128,9	95,3	6,1	30	260,8	264,7	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
Septembre	119,7	79,7	5,4	14	230,7	228,0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Octobre	103,4	90,7	4,4	2	224,2	228,5	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
Novembre	129,3	87,6	6,2	10	218,5	222,6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	126,1	105,6	6,5	T	229,1	209,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1490,2	1215,4	8,5	24/2	2748,5	2898,4	8	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0

Type d'héliographie : Jordan

Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) (Le Lamentin) (Martinique) — Période { Evaporation : 1954-1955 ; Insolation : }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s	Vents 21 m/s
Janvier	83,2	131,9	3,7	14					0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Février	105,4	135,1	5,7	26					0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Mars	142,0	194,0	6,3	24					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Avril	135,3	156,5	7,0	10					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mai	72,5	130,5	3,8	6					0	0	0	0	7	1	4	0	0	0
Juin	86,6	133,0	5,4	9					0	0	0	0	9	8	6	0	1	0
Juillet	92,6	119,4	4,3	22					0	0	0	0	0	7	2	0	1	0
Août	86,5	99,4	4,6	6					0	0	0	0	7	5	3	0	0	0
Septembre	68,4	74,2	3,7	1er					0	0	0	0	13	5	4	0	0	0
Octobre	75,6	83,6	3,7	18					0	0	0	0	12	5	3	0	0	0
Novembre	82,9	91,0	5,4	2					0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Décembre	85,7	118,4	4,8	13					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Année	1116,7	1467,0	7,0	10/4					0	0	0	0	100	32	22	0	2	0

Type d'héliographie :

Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) — Période { Evaporation : 1949-1955 ; Insolation : 1949-1955 }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s
Janvier	124,2	86,0	6,9	22	232,9	213,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	140,3	89,7	7,8	15	246,5	204,0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Mars	204,4	113,4	10,9	26	289,9	249,0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Avril	198,1	109,5	10,5	9	275,0	225,9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mai	122,1	87,9	6,4	13	203,9	247,9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
Juin	128,8	104,2	7,5	9	196,5	228,7	3	0	0	0	0	0	0	13	11	0	0
Juillet	161,7	101,6	9,6	31	233,1	220,7	2	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0
Août	144,2	85,7	7,5	30	271,6	228,6	1	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1
Septembre	123,3	69,5	6,9	2	228,1	195,8	1	0	0	0	0	0	0	11	3	0	3
Octobre	112,5	68,6	5,8	2	226,9	196,6	3	0	0	0	0	1	0	10	0	0	1
Novembre	108,6	68,4	6,4	23	223,7	215,6	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1
Décembre	107,3	76,0	6,4	17	244,3	209,9	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	2
Année	1675,5	1060,5	10,9	26/3	2872,4	2635,9	13	0	0	0	0	11	4	53	23	0	8

Type d'héliographie : Jordan

Station : FORT-de-FRANCE-DESAIX (Martinique) — Période { Evaporation : ; Insolation : }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s	Vents 21 m/s
Janvier	116,4	122,9	5,9	14	248,4	213,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Février	139,1	123,5	6,5	22	257,4	218,9	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	4	0
Mars	183,0	156,1	11,5	1er	271,2	238,4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0
Avril	166,9	141,4	9,4	10	240,9	230,5	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	7	0
Mai	92,1	130,9	5,3	6	198,4	216,5	0	0	0	1	0	3	0	4	6	0	3	0
Juin	93,6	120,6	5,6	9	190,0	186,8	2	0	0	0	0	5	1	5	7	0	12	0
Juillet	99,5	111,5	4,7	3/22	205,5	212,2	1	0	0	0	0	0	0	8	5	0	17	0
Août	110,8	103,0	5,8	27	255,4	233,4	0	0	0	0	0	3	1	7	0	0	8	0
Septembre	90,2	89,7	4,8	1er	225,1	196,0	2	0	0	0	0	3	3	8	1	0	6	0
Octobre	99,6	90,5	4,3	22/30	223,0	207,4	0	0	0	0	0	0	3	9	1	0	8	0
Novembre	101,5	89,2	5,7	2	241,8	195,9	0	0	0	0	0	12	1	1	2	0	10	0
Décembre	112,4	115,4	6,5	17	247,6	213,4	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0	10	0
Année	1405,1	1394,7	11,5	1/3	2804,7	2563,0	5	2	0	1	0	65	11	42	22	0	88	0

Type d'héliographie : Campbell

Station : SAINT-LAURENT-du-MARONI (Guyane) — Période { Evaporation : 1951-1955 ; Insolation : 1951-1955 }

	EVAPORATION Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	INSOLATION Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	continue	Brouillard	Brouillard léger	Brume sèche	Visibilité exceptionnelle	Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vents 16 m/s
Janvier	52,8	51,3	2,7	23		109,6			5	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	58,8	48,8	3,1	5		134,6			0	0	0	0	4	1	0	0	0
Mars	62,2	59,8	3,0	13		175,0			0	0	0	0	3	2	0	0	0
Avril	32,5	55,1	2,2	19		157,8			1	0	0	0	0	8	0	0	1
Mai	37,7	39,3	2,3	31		128,0			1	0	0	0	0	16	0	0	0
Juin	43,2	37,9	2,3	1er		139,0			1	0	0	0	0	15	0	0	0
Juillet	52,0	46,0	2,6	31		175,2			1	0	0	0	5	23	0	0	0
Août	57,4	56,4	2,9	21		178,0			1	0	0	0	2	16	2	0	0
Septembre	78,8	64,1	3,4	5		227,3			3	0	0	0	1	7	0	0	0
Octobre	77,0	78,3	3,9	12		228,0			1	1	0	0	1	13	0	0	0
Novembre	74,0	68,3	3,4	12		176,8			2	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	57,4	49,7	3,0	8		132,3			0	6	0	0	0	2	0	0	0
Année	683,8	654,8	3,9	12/10		1961,6			16	7	0	0	16	104	2	0	1

Type d'héliographie : Jordan

SAINT-PIERRE (Aérodrome)
pour St-Pierre-Ville

Période { Evaporation : 1949-1954
Insolation : 1935-1936 , 1949-1951

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	◤	◢
[illegible]ier	-	-	-	-	50,2	39,0	13	0	9	0	0	3	0	0	0	12	12	1
[illegible]rier	-	-	-	-	40,0	60,6	14	0	8	0	0	3	0	0	0	17	13	5
[illegible]rs	-	-	-	-	105,6	101,1	10	0	6	0	0	13	2	0	0	7	10	1
[illegible]il	-	-	-	-	165,4	129,5	6	4	13	0	0	5	4	0	0	4	11	2
[illegible]i	25,1	35,2	2,6	16	153,9	160,0	13	0	19	0	0	9	14	0	0	0	3	0
[illegible]in	37,3	33,9	4,2	11	174,7	153,1	8	4	18	0	0	7	12	0	0	0	1	1
[illegible]illet	54,4	34,1	4,7	14	230,8	161,8	10	4	16	0	0	11	13	1	0	0	3	0
[illegible]ût	43,4	39,0	4,2	6	201,6	139,1	3	4	17	0	0	8	20	1	0	0	2	1
[illegible]tembre	62,5	45,6	4,2	27	211,3	147,3	4	5	5	0	0	14	13	0	0	0	5	1
[illegible]obre	48,1	45,6	4,6	6	132,2	119,6	5	3	9	0	0	14	9	0	0	0	5	0
[illegible]embre	-	-	-	-	71,6	38,9	7	0	2	0	0	6	0	1	1	9	13	3
[illegible]cembre	-	-	-	-	53,1	37,5	7	0	0	0	0	5	0	0	0	25	16	4
[illegible]née	-	-	-	-	1590,4	1287,5	100	24	122	0	0	98	87	3	1	74	94	19

[illegible]d'héliographie : Jordan

Station :

Période { Evaporation :
Insolation :

	EVAPORATION				INSOLATION				Nombre de jours où les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1958	Total moyenne période	maximum 24h quantité	maximum 24h date	Total 1958	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation nulle	Nombre de jours d'insolation continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⚶	◤	◢
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

[illegible]d'héliographie :

Type d'héliographie :

[illegible]

Période { Evaporation :
Insolation :

[illegible]vier																		
[illegible]rier																		
[illegible]rs																		
[illegible]il																		
[illegible]i																		
[illegible]in																		
[illegible]illet																		
[illegible]ût																		
[illegible]tembre																		
[illegible]obre																		
[illegible]embre																		
[illegible]cembre																		
[illegible]née																		

[illegible]d'héliographie :

Station :

Période { Evaporation :
Insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type d'héliographie :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

ANTILLES - GUYANE

(Guyane)
Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU

	HEURES	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
Janvier	à 5h	3,6	5,9	11	4	0	1	0	0
	à 11h	5,4	6,6	0	16	0	0	0	0
	à 17h	4,9	6,4	2	14	0	0	0	0
	à 23h	3,2	5,3	13	4	0	0	0	0
Février	à 5h	4,6	5,7	6	12	0	0	0	0
	à 11h	6,2	6,7	0	19	0	0	0	0
	à 17h	5,3	6,5	2	13	0	0	0	0
	à 23h	4,7	5,5	7	13	0	0	0	0
Mars	à 5h	4,9	6,0	6	12	0	0	0	0
	à 11h	5,6	6,7	0	17	0	0	0	0
	à 17h	5,2	6,3	5	18	0	0	0	0
	à 23h	4,3	5,3	9	10	0	0	0	0
Avril	à 5h	6,4	5,6	0	21	0	1	0	0
	à 11h	6,4	6,4	0	24	0	0	0	0
	à 17h	6,0	6,0	0	22	0	0	0	0
	à 23h	5,0	4,7	5	13	1	0	0	0
Mai	à 5h	4,7	6,2	4	13	3	6	2	0
	à 11h	5,7	6,8	0	20	0	0	0	0
	à 17h	5,3	6,6	3	18	0	0	0	0
	à 23h	3,3	5,0	15	6	0	1	0	0
Juin	à 5h	4,1	5,1	9	11	3	4	4	1
	à 11h	5,6	6,2	0	15	0	0	0	0
	à 17h	4,2	5,8	8	11	0	0	0	0
	à 23h	3,1	4,4	17	6	0	0	0	0
Juillet	à 5h	3,1	4,2	16	5	1	4	3	0
	à 11h	5,4	6,0	0	14	0	0	0	0
	à 17h	3,7	5,1	9	6	0	0	0	0
	à 23h	2,6	5,2	20	5	0	0	0	0
Août	à 5h	4,1	4,0	10	9	1	3	1	2
	à 11h	5,5	5,8	0	16	0	0	0	0
	à 17h	4,2	4,7	7	11	0	0	0	0
	à 23h	2,6	2,9	19	5	0	0	0	0
Septembre	à 5h	2,0	3,2	23	2	0	0	0	0
	à 11h	3,8	5,1	1	1	0	0	0	0
	à 17h	2,4	3,9	15	1	0	0	0	0
	à 23h	1,0	2,0	26	1	0	0	0	0
Octobre	à 5h	2,8	3,2	17	3	0	0	0	0
	à 11h	4,6	5,1	0	8	0	0	0	0
	à 17h	4,3	4,1	7	11	0	0	0	0
	à 23h	1,9	1,8	22	4	0	0	0	0
Novembre	à 5h	2,6	4,2	13	1	2	4	0	0
	à 11h	4,2	5,5	1	4	0	0	0	0
	à 17h	3,1	5,0	11	2	0	0	0	0
	à 23h	1,6	2,8	23	2	0	0	0	0
Décembre	à 5h	4,1	5,0	5	7	0	4	0	1
	à 11h	5,5	6,1	0	18	0	0	0	0
	à 17h	5,3	5,8	2	18	0	0	0	0
	à 23h	3,8	3,9	9	7	0	0	0	0
Année			4,2	5,1					

Période 1949 - 1955

(Martinique) (Le Lamentin)
FORT-de-FRANCE (Aéro)

	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
à 5h	2,7	3,0	18	2	0	0	0	0
à 11h	4,7	4,4	2	11	0	0	0	0
à 17h	4,0	4,1	7	9	0	0	0	0
à 23h	–	–			0	0	0	0
à 5h	2,6	3,5	15	3	0	0	0	0
à 11h	4,6	5,1	0	8	0	0	0	0
à 17h	4,6	3,8	8	6	0	0	0	0
à 23h	3,6	–			0	0	0	0
à 5h	2,4	3,2	18	2	0	0	0	0
à 11h	4,0	5,0	1	3	0	0	0	0
à 17h	3,2	4,1	12	4	0	0	0	0
à 23h					0	0	0	0
à 5h	3,3	4,9	11	3	0	0	0	0
à 11h	4,6	5,3	0	8	0	0	0	0
à 17h	4,8	4,9	1	14	0	0	0	0
à 23h		4,3			0	0	0	0
à 5h	4,2	5,2	7	7	0	0	0	0
à 11h	5,6	5,5	1	18	0	0	0	0
à 17h	5,5	5,0	0	19	0	0	0	0
à 23h		–			0	0	0	0
à 5h	4,2	4,5	6	7	0	0	0	0
à 11h	5,6	5,3	0	17	0	0	0	0
à 17h	5,4	5,0	1	16	0	0	0	0
à 23h		–			0	0	0	0
à 5h	4,2	4,3	5	6	0	0	0	0
à 11h	6,1	5,3	0	21	0	0	0	0
à 17h	5,0	5,1	2	13	0	0	0	0
à 23h		4,1			0	0	0	0
à 5h	2,9	3,9	15	3	0	0	0	0
à 11h	5,2	5,4	0	14	0	0	0	0
à 17h	4,6	4,9	3	11	0	0	0	0
à 23h		3,5			0	0	0	0
à 5h	3,1	4,2	11	5	0	0	0	0
à 11h	4,7	5,6	2	12	0	0	0	0
à 17h	4,6	5,9	4	11	0	0	0	0
à 23h		4,0						
à 5h	3,5	3,9	13	7	0	0	0	0
à 11h	5,5	5,4	0	18	0	0	0	0
à 17h	5,0	5,3	2	14	0	0	0	0
à 23h		3,6						
à 5h	3,2	3,3	14	4	0	0	0	0
à 11h	4,5	5,1	0	9	0	0	0	0
à 17h	4,2	4,5	4	9	0	0	0	0
à 23h		3,3						
à 5h	3,2	3,5	15	5	0	0	0	0
à 11h	4,5	4,8	2	10	0	0	0	0
à 17h	4,1	4,1	8	10	0	0	0	0
à 23h		3,4						
Année	4,2	4,5						

Période 1953 - 1955

(Martinique)
FORT-de-FRANCE-Desaix

	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
à 5h	5,1	2,9 4,0	3	14	0	0	0	0
à 11h	4,2	4,0	4	5	0	0	0	0
à 17h	3,2	2,8	14	6	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,2	3,1 5,3	1	12	0	0	0	0
à 11h	3,1	4,3	6	2	0	0	0	0
à 17h	1,8	3,0	22	2	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,7	3,1 5,3	4	10	0	0	0	1
à 11h	3,6	4,3	7	5	0	0	0	0
à 17h	2,0	2,7	24	3	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,6	3,8 5,8	0	15	0	0	0	0
à 11h	5,2	5,4	0	5	0	0	0	0
à 17h	2,9	3,3	16	4	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	6,4	4,2 6,2	1	25	0	0	0	0
à 11h	5,8	5,4	0	9	0	0	0	0
à 17h	4,3	3,8	10	11	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	6,6	4,3 6,1	0	24	0	0	0	0
à 11h	5,4	5,6	1	6	0	0	0	0
à 17h	4,4	4,1	12	10	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	6,6	4,2 6,1	0	28	0	0	0	0
à 11h	5,8	5,9	2	15	0	0	0	0
à 17h	4,9	4,0	4	13	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	6,0	3,7 5,6	1	23	0	0	0	0
à 11h	5,0	5,1	2	8	0	0	0	0
à 17h	3,9	3,3	12	8	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,7	3,8 6,0	1	16	0	0	0	0
à 11h	5,0	5,6	1	7	0	0	0	0
à 17h	3,6	3,7	11	6	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	6,3	3,5 5,8	0	24	0	0	0	0
à 11h	5,3	5,5	2	11	0	0	0	0
à 17h	4,0	3,6	12	10	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,7	3,4 5,5	1	17	0	0	0	0
à 11h	5,0	4,8	0	5	0	0	0	0
à 17h	3,1	3,2	14	4	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,5	3,1 5,3	1	18	0	0	0	0
à 11h	4,5	4,4	1	6	0	0	0	0
à 17h	2,6	3,2	21	4	0	0	0	0
à 23h								
Année	4,7	4,4						

Période 1947 - 1955

(Guadeloupe)
GUSTAVIA-St-Barthélemy

	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
à 5h	4,0	3,8	3	4	0	0	0	0
à 11h	4,3	4,3 4,2	0	5	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
à 5h	4,1	3,5	4	7	0	0	0	0
à 11h	4,9	4,2 4,0	0	8	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
à 5h	4,0	3,4	2	4	0	0	0	0
à 11h	4,0	3,8 3,7	2	3	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
à 5h	4,2	3,5	2	2	0	0	0	0
à 11h	4,7	4,4 4,0	0	7	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
à 5h	4,9	4,4	2	10	0	0	0	0
à 11h	5,6	4,7 4,9	0	11	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
à 5h	4,5	4,2	2	6	0	0	0	0
à 11h	5,4	4,9	0	11	0	0	0	0
à 17h	5,7	4,9	1	13	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,9	3,7	0	10	0	0	0	0
à 11h	5,6	4,5	1	15	0	0	0	0
à 17h	5,4	4,9	0	14	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,2	3,7	3	5	0	0	0	0
à 11h	4,8	4,8	0	9	0	0	0	0
à 17h	5,0	4,9	0	10	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,3	3,8	1	5	0	0	0	0
à 11h	5,0	5,1	0	9	0	0	0	0
à 17h	5,0	5,3	0	11	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,3	3,7	1	4	0	0	0	0
à 11h	5,3	4,4	0	13	0	0	0	0
à 17h	5,3	4,6	0	13	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,1	3,4	1	5	0	0	0	0
à 11h	4,5	4,4	0	6	0	0	0	0
à 17h	4,7	4,5	0	9	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,6	3,5	6	3	0	0	0	0
à 11h	4,7	4,4 4,3	1	7	0	0	0	0
à 17h								
à 23h								
Année	–	4,2						

Période 1950 - 1955

(Guadeloupe)
POINTE-à-PITRE (Aérodrome)

	NEBULOSITE (1)				VISIBILITE			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilité			
	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km
à 5h	3,7	3,2	12	9	0	0	0	0
à 11h	5,5	5,3	1	21	0	0	0	0
à 17h	5,3	4,7 3,0	2	17	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,0	3,8	16	7	0	0	0	0
à 11h	5,6	5,9	0	17	0	0	0	0
à 17h	4,1	4,9 3,6	8	7	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,3	3,3	14	6	0	0	0	0
à 11h	5,5	5,5	1	18	0	0	0	0
à 17h	4,5	4,9 3,2	5	8	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,5	3,8	12	8	0	0	0	0
à 11h	5,8	5,9	0	20	0	0	0	0
à 17h	5,0	5,5 3,3	3	12	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	5,0	4,8	6	16	0	0	0	0
à 11h	6,3	6,0	0	25	0	0	1	0
à 17h	6,4	5,7 3,4	1	25	0	1	0	0
à 23h								
à 5h	4,3	4,1	10	13	0	0	0	0
à 11h	6,4	6,1	0	26	0	0	0	0
à 17h	6,6	5,7 3,3	0	23	0	0	0	1
à 23h								
à 5h	4,6	3,9	10	16	0	0	0	0
à 11h	6,0	5,9	1	22	0	0	0	0
à 17h	5,7	5,7 3,4	0	17	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,3	3,3	15	8	0	0	0	0
à 11h	5,5	5,8	1	19	0	0	0	0
à 17h	5,2	5,5 3,0	1	16	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,5	4,1	14	8	0	0	0	0
à 11h	6,2	6,2	0	22	0	0	0	0
à 17h	5,9	5,9 4,0	0	20	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	4,1	3,4	13	12	0	0	0	0
à 11h	6,2	5,9	0	25	0	0	0	1
à 17h	5,6	5,5 3,1	1	20	0	0	0	1
à 23h								
à 5h	3,4	3,0	15	9	0	0	0	0
à 11h	5,7	5,6	0	22	0	0	0	0
à 17h	4,4	5,0 3,4	7	12	0	0	0	0
à 23h								
à 5h	3,5	3,4	15	8	0	0	0	0
à 11h	5,6	5,7	3	19	0	0	0	0
à 17h	4,8	4,6 3,5	5	15	0	0	0	0
à 23h								
Année	5,0	4,5						

1951 - 1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

ANTILLES - GUYANE

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

(Guyane)
SAINT-LAURENT-du-MARONI

Station : SAINT-PIERRE (Aérodrome)

	HEURES	NEBULOSITE (1)			VISIBILITE				NEBULOSITE (1)			VISIBILITE					NEBULOSITE (1)			VISIBILITE					NEBULOSITE (1)			VISIBILITE					HEURES	
		Moyenne		Nbre de jours	Nombre de visibilité				Moyenne		Nbre de jours	Nombre de visibilité					Moyenne		Nbre de jours	Nombre de visibilité					Moyenne		Nbre de jours	Nombre de visibilité						
		1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km	1958	Période	de ciel clair	de ciel couvert	<500m	<1000 m	<2km	<4km		
	à 8 h									4,5	5,8	6	13	0	0	0	0									7,6	6,4	0	23	1	0	1	3	à h	
	à 11 h									5,0	6,3	0	13	0	0	0	0									6,8	7,0	0	18	2	0	2	1	à h	Janvier
	à 17 h									3,7	6,1	9	11	0	0	0	0									6,8	6,9	0	18	2	2	0	5	à h	
	à h																																	à h	
	à 8 h									4,8	6,0	7	13	0	0	0	0									7,0	6,5	1	22	1	1	3	4	à h	
	à 11 h									6,3	6,6	0	17	0	0	0	0									7,5	6,8	0	20	0	0	1	4	à h	Février
	à 17 h									5,2	6,1	4	11	0	0	0	0									7,4	6,5	0	21	1	0	2	3	à h	
	à h																																	à h	
	à 8 h									5,4	6,1	4	20	0	0	0	0									6,9	6,4	0	20	1	1	2	1	à h	
	à 11 h									6,2	6,5	0	17	0	0	0	0									6,9	6,1	0	17	0	0	1	1	à h	Mars
	à 17 h									5,1	5,9	5	13	0	0	0	0									6,1	6,1	0	15	0	0	2	1	à h	
	à h																																	à h	
	à 8 h									6,5	5,6	0	23	0	0	0	0																	à h	
	à 11 h									6,9	6,3	0	22	0	0	0	0									6,1	6,4	0	17	5	2	2	1	à h	Avril
	à 17 h									7,0	5,5	1	21	0	0	0	0									5,6	6,4	1	11	2	1	0	0	à h	
	à h																									6,2	6,5	1	15	3	0	1	3	à h	
	à 8 h									5,1	6,3	5	16	0	0	0	0																	à h	
	à 11 h									6,6	6,5	0	20	0	0	0	0									6,4	6,1	0	20	8	1	2	2	à h	
	à 17 h									6,3	6,2	1	16	0	0	0	0									6,0	5,9	1	18	3	6	2	2	à h	Mai
	à h																									6,1	5,6	1	18	6	3	3	1	à h	
	à 8 h									4,9	5,2	6	12	0	0	0	0																	à h	
	à 11 h									6,3	5,9	0	16	0	0	0	0									6,2	6,3	2	18	8	1	1	0	à h	
	à 17 h									6,9	6,2	0	21	0	0	0	0									6,3	5,6	0	18	2	4	4	0	à h	Juin
	à h																									5,5	5,6	0	14	3	2	1	2	à h	
	à 8h									3,2	4,4	15	4	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									5,5	5,7	0	10	0	0	0	0									5,7	5,8	1	13	8	1	0	1	à h	
	à 17h									6,1	5,8	1	18	0	0	0	0									5,3	5,9	0	13	4	3	1	2	à h	Juillet
	à h																									5,4	5,3	0	14	6	2	2	3	à h	
	à 8h									4,5	4,1	7	12	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									5,8	5,1	0	14	0	0	0	0									5,4	6,4	3	13	7	0	2	2	à h	
	à 17h									5,8	5,7	1	15	0	0	0	0									5,5	6,3	1	11	5	2	0	1	à h	Août
	à h																									4,7	6,1	1	10	3	0	2	2	à h	
	à 8h									3,5	4,1	11	7	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									4,1	4,5	3	5	0	0	0	0									4,8	5,3	3	9	1	0	1	1	à h	
	à 17h									3,5	4,3	11	8	0	0	0	0									5,5	5,5	0	7	0	0	0	1	à h	Septembre
	à h																									5,2	5,3	0	9	1	0	0	2	à h	
	à 8h									4,5	4,1	7	12	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									5,5	4,9	2	16	0	0	0	0									5,8	5,6	3	18	4	0	5	2	à h	
	à 17h									6,0	4,2	5	15	0	0	0	0									6,3	5,8	0	7	3	1	1	1	à h	Octobre
	à h																									6,0	5,6	0	12	4	2	0	1	à h	
	à 8h									3,9	4,6	7	8	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									4,7	5,3	1	8	0	0	0	0									6,6	6,6	0	20	0	0	1	4	à h	
	à 17h									3,3	5,1	13	6	0	0	0	0									6,7	6,7	0	12	0	1	0	3	à h	Novembre
	à h																									6,7	6,5	0	12	0	0	1	4	à h	
	à 8h									4,6	5,1	6	13	0	0	0	0																	à h	
	à 11h									5,0	5,8	0	8	0	0	0	0									6,9	6,6	0	18	1	1	1	2	à h	
	à 17h									4,9	5,5	5	14	0	0	0	0									6,9	7,0	0	13	0	1	1	5	à h	Décembre
	à h																									7,2	6,9	0	15	3	0	0	3	à h	
										5,2	5,5															6,2	6,1	19	549						Année

Période 1950 - 1955

Période : pour St-Pierre (Ville) 1948-1951

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à 5 h	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 5h	Janvi
	à 11 h	0	3	4	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	12	3	0	0	à 11h	
	à 17 h	0	0	3	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	3	1	0	0	à 17h	
	à 23 h	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23h	
Février	à 5 h	0	0	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	0	0	2	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	15	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	3	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 23 h	
Mars	à 5 h	0	0	1	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	4	0	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	0	0	0	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	2	17	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 23 h	
Avril	à 5 h	0	0	0	3	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	21	7	1	1	0	0	à 5 h	Avril
	à 11 h	0	0	1	6	16	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	12	3	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	12	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 23 h	
Mai	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	1	0	0	3	13	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	13	12	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	3	16	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	8	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 23 h	
Juin	à 5 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 5 h	Juin
	à 11 h	0	0	0	3	8	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	17	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	2	18	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10	13	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h	
Juillet	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	0	0	0	2	14	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	2	23	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	16	9	2	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h	
Août	à 5 h	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h	Août
	à 11 h	0	0	1	2	11	9	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	5	15	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 23 h	
Septembre	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h	Septem
	à 11 h	0	0	0	6	19	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17	11	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 23 h	
Octobre	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h	Octob
	à 11 h	0	0	0	5	19	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	16	10	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	0	8	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	18	10	2	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h	
Novembre	à 5 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h	Novem
	à 11 h	1	0	0	3	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	19	4	0	0	à 11 h	
	à 17 h	3	0	1	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	13	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 23 h	
Décembre	à 5 h	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	27	3	1	0	0	0	à 5 h	Déce
	à 11 h	2	0	1	16	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	22	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	24	5	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	2	2	0	0	0	à 23 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	0,7	0,3	1,8	15,1	26,6	4,8	2,6	1,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	45,3								
	Période	1,0	6,6	11,3	12,5	8,9	3,2	1,3	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	53,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : E ; Année : 1954 ; Mois : Avril ; Date : 23

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) (Martinique) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s	HEURES	
Janvier	à 5 h	0	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	0	2	2	4	17	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	11	1	0	0	à 11h	
	à 17 h	0	2	1	10	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 17h	
	à 23 h	0	2	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	1	0	0	0	à 23h	
Février	à 5 h	0	3	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	1	1	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	0	3	3	15	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	1	5	15	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	3	6	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	1	0	0	0	à 23 h	
Mars	à 5 h	1	0	6	10	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	0	0	8	15	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	7	17	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	2	8	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	20	1	0	0	0	à 23 h	
Avril	à 5 h	0	1	2	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	13	4	0	0	0	à 5 h	Avril
	à 11 h	0	1	3	7	11	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	6	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	5	11	5	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	12	14	3	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	2	2	10	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 23 h	
Mai	à 5 h	0	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	0	4	0	10	7	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	4	4	9	13	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	1	1	7	9	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	5	5	17	9	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 23 h	
Juin	à 5 h	0	2	1	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 5 h	Juin
	à 11 h	0	4	2	7	9	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	3	7	12	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	16	9	3	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	1	2	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 23 h	
Juillet	à 5 h	2	6	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	17	6	1	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	0	3	5	14	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	17	8	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	3	5	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	23	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	6	4	9	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	5	18	8	0	0	0	à 23 h	
Août	à 5 h	3	0	3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 5 h	Août
	à 11 h	1	2	7	10	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	16	5	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	4	9	6	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	2	5	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	16	16	9	6	0	0	0	à 23 h	
Septembre	à 5 h	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 5 h	Septembre
	à 11 h	0	0	2	15	6	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	12	16	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	4	11	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	6	6	19	5	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 23 h	
Octobre	à 5 h	1	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 5 h	Octobre
	à 11 h	0	0	0	5	20	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	18	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	3	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 23 h	
Novembre	à 5 h	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	11	3	0	0	0	à 5 h	Novembre
	à 11 h	0	0	0	8	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	20	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	2	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	5	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	2	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 23 h	
Décembre	à 5 h	0	0	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 5 h	Décembre
	à 11 h	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	10	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	2	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	1	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	4	0	0	0	à 23 h	
Fréquence % de l'ensemble des observations	1958	1,4	5,4	9,5	27,6	20,3	1,2	0,6	3,0	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,6	28,1								
	Période:	0,9	2,5	6,9	20,7	37,3	8,7	0,6	0,7	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	20,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 23 m/s — Direction : E — Année : 1954 — Mois : Avril — Date : 5

de : 1953 - 1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,70 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : FORT-de-FRANCE-Desaix (Martinique) — Type de girouetté : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5 h	11	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	13	11	6	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	1	1	18	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	15	0	0	à 11h	
	à 17 h	8	7	10	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	15	8	0	0	à 17h	
	à 23 h	9	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	1	8	15	7	0	0	à 23h	
Février	à 5 h	11	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	10	16	2	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	0	2	12	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	18	0	0	à 11 h	
	à 17 h	4	4	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	11	0	0	à 17 h	
	à 23 h	14	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	13	5	0	0	à 23 h	
Mars	à 5 h	6	3	7	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	5	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	0	1	2	8	12	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	7	10	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	20	0	0	à 17 h	
	à 23 h	5	4	5	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	6	0	0	à 23 h	
Avril	à 5 h	0	0	5	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	11	0	0	à 5 h	Avril
	à 11 h	0	0	1	6	20	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	26	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	11	13	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	7	20	1	0	à 17 h	
	à 23 h	1	1	4	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	0	0	à 23 h	
Mai	à 5 h	1	0	5	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	15	7	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	0	0	0	3	18	6	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	7	17	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	2	9	10	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	6	9	13	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	1	1	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	14	9	0	0	à 23 h	
Juin	à 5 h	0	0	12	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12	8	0	0	à 5 h	Juin
	à 11 h	0	0	1	11	13	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	20	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	2	17	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	14	14	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	2	4	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	8	14	0	0	à 23 h	
Juillet	à 5 h	1	3	13	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	0	1	4	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	24	1	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	8	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	12	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	à 23 h	
Août	à 5h	1	3	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	9	0	0	à 5h	Août
	à 11h	0	1	2	11	10	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	2	3	13	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	17	12	0	0	à 17 h	
	à 23h	1	4	13	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	1	0	à 23 h	
Septembre	à 5 h	1	3	9	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	15	3	0	0	à 5h	Septemb
	à 11 h	1	0	5	3	13	5	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	13	13	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	2	14	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	7	13	7	0	0	à 17 h	
	à 23 h	3	2	12	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	14	5	0	0	à 23 h	
Octobre	à 5 h	2	4	9	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	21	4	0	0	à 5 h	Octobre
	à 11 h	0	0	2	7	13	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	26	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	5	12	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 17 h	
	à 23 h	1	3	9	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	7	0	0	à 23 h	
Novembre	à 5 h	1	8	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	5	0	0	à 5 h	Novemb
	à 11 h	0	0	2	16	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	25	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	10	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	9	0	0	à 17 h	
	à 23 h	6	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	7	0	0	à 23 h	
Décembre	à 5 h	0	3	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	14	0	0	à 5 h	Décemb
	à 11 h	0	0	1	14	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	9	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	11	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	2	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	14	0	0	à 23 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	5,9	7,4	22,6	35,0	20,3	2,9	0,5	1,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	1,2	1,8								
	Période	1,1	4,8	18,2	39,8	26,1	2,7	0,8	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	4,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 50 m/s ; Direction : E ; Année : 1951 ; Mois : Septembre ; Date : 2

Période : 1947 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : GUSTAVIA-St-Barthélemy (Guadeloupe) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5 h	1	0	4	6	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	0	0	2	11	6	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 11h	
	à 17 h	0	1	2	12	5	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 17h	
	à 23 h	0	0	0	8	4	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	17	1	0	0	0	à 23h	
Février	à 5 h	0	1	3	6	5	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	4	0	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	0	0	3	7	3	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	5	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	4	10	4	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	23	4	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	1	6	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	4	0	0	0	à 23 h	
Mars	à 5 h	0	0	0	3	14	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	0	0	2	5	9	1	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	2	9	7	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	2	3	13	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	0	0	0	0	à 23 h	
Avril	à 5h	1	0	3	4	11	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 5h	Avril
	à 11 h	0	1	8	1	9	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	14	5	3	0	2	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	2	4	8	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	à 23 h	
Mai	à 5h	0	0	1	3	7	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 5h	Mai
	à 11h	0	1	3	4	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	3	7	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	0	2	4	5	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	1	0	0	0	à 23 h	
Juin	à 5h	0	0	0	3	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 5h	Juin
	à 11h	0	0	0	2	12	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	1	3	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	10	0	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	0	0	2	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	0	0	0	à 23 h	
Juillet	à 5h	0	0	0	0	18	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11h	0	0	0	2	16	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	0	5	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	0	0	1	21	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 23 h	
Août	à 5h	0	0	0	3	12	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 5 h	Août
	à 11h	0	0	0	2	16	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	1	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	0	0	4	16	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	0	0	2	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	0	0	0	à 23 h	
Septembre	à 5 h	0	0	2	1	10	12	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 5h	Septembre
	à 11 h	0	0	2	6	6	7	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	23	7	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	1	4	11	8	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	3	3	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	22	7	0	0	0	à 23 h	
Octobre	à 5 h	0	1	0	1	9	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 5h	Octobre
	à 11 h	0	0	0	1	8	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	14	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17h	
	à 23 h	0	0	0	1	9	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 23 h	
Novembre	à 5 h	0	0	0	15	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 5 h	Novembre
	à 11 h	0	0	1	13	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	13	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	2	11	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 23 h	
Décembre	à 5 h	0	0	2	13	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 5 h	Décembre
	à 11 h	0	0	4	17	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	3	13	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	4	7	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	1	0	0	à 23 h	
Fréquence % de l'ensemble des observations	1958	0,2	0,6	6,2	19,0	32,4	23,6	6,0	5,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	5,3								
	Période	1,0	3,2	11,4	26,3	28,5	12,0	3,7	1,9	2,5	1,2	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,4	6,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : E ; Année : 1952 ; Mois : Mars ; Date : 11

Période : 1950 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,5 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anemomètre : Papillon — Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M. SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤ 1 m s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5 h	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 5h	Janvier
	à 11 h	1	0	5	5	7	0	0	8		1	0	0	1	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	2	7	9	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17h	
	à 23 h	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 23h	
Février	à 5 h	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 5 h	Février
	à 11 h	0	0	4	5	6	1	0	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	3	5	4	0	0	10		0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 23 h	
Mars	à 5 h	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 5 h	Mars
	à 11 h	0	0	4	2	5	1	2	12	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	14	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	0	6	7	0	1	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	1	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 23 h	
Avril	à 5 h	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 5 h	Avril
	à 11 h	0	0	4	4	2	2	3	7	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	11	17	2	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	3	6	3	1	2	9	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	1	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 23 h	
Mai	à 5 h	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 5 h	Mai
	à 11 h	0	2	2	6	5	0	3	6	3	2	0	0	0	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	4	5	3	1	5	7	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 23 h	
Juin	à 5 h	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 5 h	Juin
	à 11 h	0	0	1	2	8	8	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	6	1	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	0	13	4	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	1	0	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 23 h	
Juillet	à 5 h	0	0	0	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 5 h	Juillet
	à 11 h	0	0	0	2	19	5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	1	22	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 23 h	
Août	à 5h	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 5 h	Août
	à 11h	0	1	0	3	9	7	4	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	15	6	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	1	0	8	10	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	10	2	0	0	à 17 h	
	à 23h	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 23 h	
Septembre	à 5 h	0	0	0	1	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 5 h	Septeml
	à 11 h	0	0	0	1	13	6	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	9	10	10	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	0	2	9	4	5	6	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	18	7	4	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	1	3	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	5	4	2	0	0	à 23 h	
Octobre	à 5 h	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 5 h	Octobre
	à 11 h	0	0	0	1	12	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	18	6	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	2	0	10	6	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	1	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 23 h	
Novembre	à 5 h	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 5 h	Novemb
	à 11 h	0	0	1	0	17	4	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	10	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	0	1	5	20	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 23 h	
Décembre	à 5 h	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 5 h	Décemb
	à 11 h	0	0	0	3	21	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 11 h	
	à 17 h	0	1	1	4	20	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 17 h	
	à 23 h	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 23 h	
Fréquence en °/o de l'ensemble des observations	1958	0,3	0,7	3,1	7,9	23,6	6,2	4,1	9,2	3,4	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	39,9								
	Période	0,5	0,8	3,9	10,1	18,2	10,9	5,2	1,6	1,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	46,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 30 m/s — Direction : E — Année : 1953 — Mois : Octobre — Date : 26

Période : 1950 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : ST-LAURENT-du-MARONI (Guyane) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m.s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 8 h	7	6	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	18	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	19	10	0	0	0	à 14h	
	à 17 h	18	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	26	4	0	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	Février
	à 8 h	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	5	18	1	0	0	à 14h	
	à 17 h	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	19	6	0	0	0	à 17h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 8 h	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	24	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	20	2	0	0	à 14h	
	à 17 h	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	14	13	0	0	0	à 17h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 8 h	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	11	10	9	0	0	0	à 14h	
	à 17 h	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	17	10	3	0	0	0	à 17h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 8 h	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	14	17	0	0	0	0	à 14h	
	à 17 h	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	19	12	0	0	0	0	à 17h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 8 h	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	6	12	12	14	3	1	0	0	à 14h	
	à 17 h	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	21	21	9	0	0	0	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 8 h	1	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	12	12	16	3	0	0	0	à 14h	
	à 17 h	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	16	16	14	1	0	0	0	à 17h	
Août	à h																								à h	Août
	à 8h	1	2	6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 8h	
	à 14h	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	13	13	16	2	0	0	0	à 14h	
	à 17h	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	19	10	2	0	0	0	à 17h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 8h	0	0	0	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	0	1	10	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	3	2	0	0	à 14h	
	à 17 h	0	0	0	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 17h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 8h	0	0	0	0	2	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	0	3	3	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 14h	
	à 17 h	0	0	0	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 17h	
Novembre	à. h																								à h	Novembre
	à 8 h	0	0	0	1	15	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	0	0	7	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	10	6	0	0	à 14h	
	à 17 h	0	1	2	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	4	2	0	0	à 17h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 8 h	0	0	3	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 8h	
	à 14 h	0	0	1	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	10	4	0	0	à 14h	
	à 17 h	0	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	11	0	0	0	à 17h	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1958	16,7	7,0	4,0	8,0	12,3	3,9	0,4	0,1	0,3	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4	6,0	39,6								
	Période	0,4	1,8	8,7	23,0	10,0	12,3	4,3	0,3	2,3	0,5	2,9	2,4	2,6	0,2	0,0	0,1	28,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,90 m

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Type d'anémomètre : Papillon — Station : SAINT-PIERRE (Aérodrome) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLE DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 - 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h																								à h	Janvier
	à 5 h	2	6	1	4	1	0	0	2	1	0	0	2	4	6	0	0	2	2	5	6	18	0	0	à 5h	
	à 11 h	0	5	3	4	2	0	0	1	1	1	0	3	1	5	2	1	2	2	5	8	16	0	0	à 11h	
	à 17 h	0	3	6	3	2	0	0	0	0	2	1	1	3	4	0	0	6	6	4	6	15	0	0	à 17h	
Février	à h																								à h	Février
	à 5 h	3	1	1	2	3	2	0	0	0	1	1	0	1	6	2	1	4	4	6	2	13	3	0	à 5h	
	à 11 h	1	4	1	6	2	1	0	0	0	1	1	3	0	5	0	0	3	3	5	3	17	0	0	à 11h	
	à 17 h	1	2	2	5	2	1	1	0	2	0	0	0	1	6	0	1	4	4	3	7	13	1	0	à 17h	
Mars	à h																								à h	Mars
	à 5h	4	6	5	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	2	4	18	1	0	à 5h	
	à 11h	2	9	3	2	7	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3	5	3	7	15	1	0	à 11h	
	à 17h	3	9	3	1	3	0	0	1	0	0	0	0	2	3	1	1	4	4	4	6	17	0	0	à 17h	
Avril	à h																								à h	Avril
	à 5h	0	2	0	2	1	0	0	2	2	1	3	4	7	1	1	0	4	4	8	7	9	2	0	à 5h	
	à 11h	1	1	1	1	1	1	0	1	4	3	4	4	3	1	1	0	3	3	5	5	16	1	0	à 11h	
	à 17h	2	0	2	1	1	1	0	1	3	3	3	4	5	1	1	0	2	2	5	5	17	1	0	à 17h	
Mai	à h																								à h	Mai
	à 5h	4	2	0	0	3	0	1	4	0	0	4	3	1	0	0	1	8	8	8	7	8	0	0	à 5h	
	à 11h	2	1	0	1	2	1	1	4	4	1	2	4	1	0	0	1	6	6	7	7	11	0	0	à 11h	
	à 17h	1	1	0	0	3	0	1	1	1	7	2	3	3	1	0	0	7	7	7	13	4	0	0	à 17h	
Juin	à h																								à h	Juin
	à 5h	2	1	1	0	4	0	1	1	1	2	4	0	4	1	1	0	7	7	6	8	9	0	0	à 5h	
	à 11h	0	0	1	1	6	1	1	1	1	2	2	5	2	1	0	1	5	5	4	8	13	0	0	à 11h	
	à 17h	0	0	0	1	7	0	0	1	0	1	4	5	3	1	0	1	6	6	4	6	14	0	0	à 17h	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 5h	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	3	6	5	2	1	0	6	6	10	10	5	0	0	à 5h	
	à 11h	1	1	0	0	1	0	1	1	3	1	3	8	7	1	0	0	3	3	8	10	10	0	0	à 11h	
	à 17h	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	7	5	7	0	1	1	3	3	7	9	12	0	0	à 17h	
Août	à h																								à h	Août
	à 5h	0	0	0	0	3	1	0	0	2	3	9	1	4	0	0	0	8	8	12	5	6	0	0	à 5h	
	à 11h	1	0	0	0	3	1	1	1	3	4	7	3	5	0	0	0	2	2	9	8	12	0	0	à 11 h	
	à 17h	0	1	1	0	1	0	2	1	3	2	7	7	6	0	0	0	0	0	10	7	13	1	0	à 17h	
Septembre	à h																								à h	Septembre
	à 5h	0	1	0	1	0	1	1	3	1	1	2	1	5	4	2	0	7	7	8	4	11	0	0	à 5h	
	à 11h	1	0	1	1	2	0	1	1	3	1	1	5	9	1	0	0	3	3	3	6	17	0	1	à 11h	
	à 17h	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	3	4	11	1	1	0	3	3	3	11	12	1	0	à 17h	
Octobre	à h																								à h	Octobre
	à 5h	2	1	1	2	1	1	0	0	1	2	1	2	6	2	1	1	7	8	7	6	10	0	0	à 5h	
	à 11h	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	3	2	8	1	4	0	4	4	7	9	11	0	0	à 11h	
	à 17h	1	2	0	1	0	0	1	0	2	2	3	5	5	1	3	1	4	4	10	9	8	0	0	à 17h	
Novembre	à h																								à h	Novembre
	à 5h	0	1	2	0	1	0	0	2	3	2	3	1	12	1	1	1	0	0	2	5	23	0	0	à 5h	
	à 11 h	1	0	2	0	0	0	2	5	2	0	2	4	6	3	2	0	1	1	2	5	21	1	0	à 11 h	
	à 17 h	1	0	1	0	1	0	1	3	2	3	3	0	11	3	1	0	0	0	5	5	19	1	0	à 17 h	
Décembre	à h																								à h	Décembre
	à 5h	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	1	4	12	3	2	1	2	2	3	4	18	4	0	à 5h	
	à 11 h	0	0	2	3	0	1	2	0	1	0	0	6	9	3	2	1	1	1	3	7	18	2	0	à 11 h	
	à 17 h	0	2	2	1	0	3	0	0	1	0	1	2	12	4	1	1	1	1	6	3	19	2	0	à 17 h	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1958	3,6	6,2	4,0	4,4	6,7	1,6	1,8	3,9	4,8	4,8	8,2	9,9	16,5	6,8	2,8	1,5	12,5								
	Période	5,2	4,1	2,3	2,6	2,3	1,4	2,4	4,7	5,3	8,0	9,5	10,2	8,6	7,6	5,0	5,2	15,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s — Direction : E — Année : 1952 — Mois : Novembre — Date : 19

Période : pour Saint-Pierre (Ville) : 1948 - 1952

Également 58 m/s, SW le 13 décembre 1952.

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) — Période : 1949 - 1957

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·			·	·	·	·		·	·	·	·			·
Février		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·			·	·	·	·	·	·			
Mars	·	·	·	·			·	·	·	·	·		·	·	·		·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Avril	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Mai	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	
Juin		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	·		·	·	·	·	·	·			·	·	·			·	·	·	·	·		·			·	·	·			·	·
Août	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·				·	·	·		·			·	·	·			·		
Septembre					·	·						·										·						·	·		
Octobre				·	·								·			·	·	·						·	·		·		·	·	
Novembre																					·	·	·	·	·						
Décembre		·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	51,6	29,8	95,5	176,9	499,4	650,5	1950	278,4	1955	45,7	26	128,1	1954	25	6	1	0	25,4	10,3	4,9	2,7	Janvier
Février	72,8	57,0	71,8	201,6	450,6	920,9	1953	303,4	1950	30,4	25	181,8	1957	24	9	1	0	24,2	12,2	5,8	2,8	Février
Mars	23,9	76,1	235,2	335,2	417,2	883,0	1956	95,5	1952	79,1	27	143,4	1953	25	9	4	2	25,6	11,2	5,2	3,1	Mars
Avril	187,3	255,0	380,4	822,7	387,7	697,2	1954	243,1	1949	98,3	21	125,6	1956	30	19	10	6	25,6	11,2	4,9	1,3	Avril
Mai	187,6	105,1	82,0	374,7	673,8	878,4	1949	494,0	1952	48,5	2	164,1	1955	24	15	4	0	29,9	18,3	7,3	3,0	Mai
Juin	65,9	88,0	89,6	243,5	442,3	599,9	1949	273,1	1950	49,5	19	113,4	1955	26	11	1	0	27,9	13,9	4,0	1,9	Juin
Juillet	86,2	102,1	71,6	259,9	255,4	310,0	1952	205,5	1949	30,0	6-26	60,5	1954	21	9	2	0	23,4	8,4	2,1	0,1	Juillet
Août	94,5	8,8	47,7	151,0	192,9	332,4	1954	58,3	1957	32,3	7	71,3	1954	19	5	1	0	17,9	5,6	1,7	0,1	Août
Septembre	3,0	1,0	4,2	8,2	46,6	124,8	1949	3,8	1957	2,9	22	36,5	1949	6	0	0	0	8,4	1,1	0,0	0,0	Septembre
Octobre	12,5	19,8	35,9	68,2	40,7	109,1	1954	4,5	1950	16,4	18	54,8	1953	11	4	0	0	6,8	1,9	0,1	0,1	Octobre
Novembre	néant	néant	13,3	13,3	142,0	232,8	1949	21,6	1951	8,9	25	86,4	1955	5	0	0	0	14,7	4,1	1,2	0,1	Novembre
Décembre	117,3	30,1	55,5	202,9	334,8	628,7	1955	143,9	1954	66,7	10	119,4	1955	24	4	1	1	24,1	10,9	3,1	1,1	Décembre
Année				2858,1	3863,4	4920,0	1956	3045,7	1952	98,3	21 IV	181,8	II 1957	244	91	25	9	255,9	109,1	40,3	16,3	Année

Station : FORT-de-FRANCE (Aéro) (Le Lamentin) (Martinique) — Période : 1949 - 1957

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·	·		·			·	·		·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·								
Février					·	·											·	·		·				·	·						
Mars	·		·												·												·			·	
Avril								·			·	·	·		·				·		·	·	·	·	·	·		·	·	·	
Mai	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·		·
Juin	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·	·		·	·		·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·
Septembre		·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	
Octobre	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		·					·		·	·	·
Novembre	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Décembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	14,0	30,3	9,7	54,0	105,2	165,5	1957	46,2	1952	10,8	19	35,0	1957	17	2	0	0	19,1	3,1	0,3	0,0	Janvier
Février	10,8	5,6	0,3	16,7	78,2	175,5	1956	35,7	1954	10,7	5	33,5	1955	7	1	0	0	17,4	2,4	0,1	0,0	Février
Mars	3,9	0,1	0,8	4,8	65,1	127,6	1952	24,5	1951	3,8	3	50,3	1952	5	0	0	0	15,0	1,8	0,2	0,1	Mars
Avril	0,2	14,3	88,2	102,7	89,2	174,7	1956	30,9	1950	24,4	24	85,3	1956	15	4	0	0	17,1	2,4	0,1	0,1	Avril
Mai	157,3	107,5	99,4	364,2	93,0	165,8	1953	39,1	1949	59,8	21	44,6	1953	26	13	3	1	21,2	2,3	0,4	0,0	Mai
Juin	17,7	62,3	224,9	304,9	186,1	238,7	1957	122,8	1954	67,6	29	77,0	1950	28	8	2	1	23,4	6,7	1,0	0,3	Juin
Juillet	81,0	101,4	93,5	275,9	205,1	298,9	1955	75,9	1950	25,4	21	69,3	1952	29	12	0	0	25,4	5,9	1,4	0,4	Juillet
Août	75,8	47,3	150,5	273,6	238,5	331,5	1957	105,8	1949	44,7	28	83,8	1950	26	9	3	0	24,1	7,4	2,0	0,3	Août
Septembre	42,9	360,2	96,7	499,8	295,6	509,9	1951	85,2	1956	213,8	12	90,0	1949	25	9	5	2	22,9	8,1	2,9	0,8	Septembre
Octobre	241,2	54,7	47,7	343,6	227,5	351,0	1956	101,2	1951	76,0	7	89,5	1954	22	10	4	2	23,3	6,6	2,2	0,5	Octobre
Novembre	68,8	73,7	78,4	220,9	214,5	400,2	1955	101,3	1949	21,5	7	95,2	1955	29	10	0	0	21,1	7,2	2,0	0,7	Novembre
Décembre	61,4	50,4	111,3	223,1	147,4	220,7	1951	79,3	1949	55,1	21	72,8	1950	27	7	1	1	22,2	4,4	1,3	0,3	Décembre
Année				2684,2	1945,4	2138,2	1955	1539,8	1950	213,8	12 IX	95,2	IX 1955	256	85	18	7	252,2	58,3	13,9	3,5	Année

Station : FORT-de-FRANCE-DESAIX (Martinique) — Période : 1935 - 1957

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·	·	·					·			·	·		·	·	·		·	·	·	·									
Février					·	·	·		·							·	·			·											
Mars			·																	·							·				
Avril							·	·			·	·	·	·			·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Mai	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·		·	·
Juin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·
Septembre			·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·			·	·	·	
Octobre	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·				·		·	·	·
Novembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Décembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	15,2	22,8	25,6	63,6	95,6	174,6	1950	35,8	1940	18,0	22	44,6	1953	14	1	0	0	22,1	2,3	0,0	0,0	Janvier
Février	16,6	5,9	néant	22,5	70,5	149,6	1956	9,4	1941	15,0	5	63,0	1955	7	1	0	0	16,5	2,1	0,0	0,0	Février
Mars	2,4	0,2	0,4	3,0	58,9	107,2	1956	17,7	1957	2,4	3	41,7	1935	3	0	0	0	17,9	2,0	0,0	0,0	Mars
Avril	0,5	21,7	121,3	143,5	81,2	189,8	1956	26,0	1936	59,5	28	77,9	1956	19	2	1	1	18,4	2,0	0,0	0,0	Avril
Mai	202,9	93,5	139,2	435,6	116,4	286,0	1936	23,9	1937	64,8	21	123,2	1936	25	14	5	1	20,1	2,0	0,9	0,0	Mai
Juin	33,7	93,3	200,0	327,0	159,9	276,0	1950	69,0	1935	66,3	30	62,5	1956	29	10	3	1	22,4	6,0	2,0	0,0	Juin
Juillet	79,1	166,2	65,6	310,9	207,5	305,7	1935	99,3	1950	35,8	12	81,0	1949	30	13	3	0	26,1	6,9	2,0	1,0	Juillet
Août	49,5	27,5	115,9	192,9	234,1	361,5	1948	118,8	1957	28,6	28	103,4	1948	27	6	0	0	25,0	7,3	2,0	1,0	Août
Septembre	29,2	348,1	64,6	441,9	229,4	456,8	1936	88,6	1956	237,6	12	136,7	1949	23	9	3	1	22,6	7,8	1,9	1,0	Septembre
Octobre	261,0	48,0	29,1	338,1	219,4	368,4	1936	107,8	1951	80,8	1	151,6	1948	25	6	4	3	22,3	6,3	2,0	1,0	Octobre
Novembre	55,9	47,7	77,8	181,4	236,3	463,9	1955	96,6	1947	15,2	16-24	117,3	1942	30	10	0	0	21,0	6,0	1,2	1,0	Novembre
Décembre	60,0	65,4	80,7	206,1	122,3	245,0	1956	31,5	1939	25,2	21	85,8	1956	26	7	0	0	24,1	4,2	1,0	0,0	Décembre
Année				2666,5	1831,5	2280,3	1948	1280,2	1947	237,6	12 IX	151,6	X 1948	258	79	19	7	258,5	54,9	13,0	5,0	Année

Station : GUSTAVIA-St-BARTHELEMY (Guadeloupe) **Période :** 1947 - 1957

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958

	Quantité recueillie au cours de la 1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1958 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyenne de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	2,1	8,8	2,0	12,9	76,1	148,9	1950	15,6	1955	4,2	14	32,4	1952	8	0	0	0	19,5	1,7	0,0	0,0
Février	4,9	2,5	17,2	24,6	47,6	105,8	1954	22,3	1953	13,2	27	42,5	1954	16	1	0	0	14,6	0,2	0,0	0,0
Mars	néant	néant	25,9	25,9	41,2	126,9	1949	15,8	1948	25,3	30	71,2	1949	3	1	0	0	14,4	0,9	0,0	0,0
Avril	7,1	37,3	78,5	122,9	53,8	92,5	1955	21,9	1953	72,4	30	36,0	1948	16	2	1	1	14,3	0,9	0,0	0,0
Mai	271,2	10,1	5,6	286,9	63,9	87,1	1947	27,3	1954	100,8	5	38,4	1955	15	5	3	2	14,0	1,8	0,0	0,0
Juin	16,4	8,0	16,7	41,1	63,0	248,7	1956	15,1	1950	7,0	8	126,6	1956	19	0	0	0	14,8	1,4	0,3	0,1
Juillet	62,3	25,7	25,2	113,2	81,5	149,7	1952	31,7	1955	20,4	2	45,9	1949	19	5	0	0	20,5	3,0	0,0	0,0
Août	26,9	17,4	20,0	64,3	114,5	260,8	1950	32,2	1953	16,4	21	188,0	1950	18	1	0	0	20,3	3,0	0,9	0,0
Septembre	15,2	75,5	46,3	137,0	130,3	266,2	1949	58,7	1957	32,1	22	200,0	1950	22	4	1	0	18,5	2,8	1,6	0,8
Octobre	53,9	34,5	9,6	98,0	118,8	209,2	1954	24,0	1956	20,7	17	94,9	1954	22	3	0	0	19,5	3,5	0,9	0,0
Novembre	3,5	71,1	16,6	91,2	98,5	145,6	1950	21,3	1948	31,2	12	63,1	1950	21	3	1	0	18,5	2,9	1,0	0,1
Décembre	26,1	13,7	7,7	47,5	88,7	248,1	1951	46,5	1948	6,7	5	86,1	1955	21	0	0	0	20,0	2,9	0,0	0,0
Année				1065,5	977,9	1345,7	1950	632,8	1953	100,8	5 V	200,0	IX 1950	200	25	6	3	208,9	25,0	4,7	1,0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE-à-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) **Période :** 1949 - 1957

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	25,7	15,9	2,2	43,8	114,4	229,7	1952	38,8	1955	12,8	8	51,1	1952	12	1	0	0	20,3	3,6	0,9	0,1
Février	4,7	10,9	2,8	18,4	75,3	169,2	1951	30,9	1955	10,5	16	55,3	1951	8	1	0	0	18,7	2,8	0,1	0,1
Mars	0,5	0,3	66,9	67,7	67,0	127,6	1953	23,7	1954	59,5	28	31,5	1953	7	1	1	1	17,3	1,9	0,9	0,0
Avril	0,3	30,8	23,4	54,5	75,3	121,7	1953	37,7	1951	18,7	26	45,5	1952	11	2	0	0	15,7	2,1	0,1	0,0
Mai	206,8	83,4	41,5	331,7	142,4	301,7	1953	28,0	1957	121,0	5	66,4	1953	23	10	2	1	20,7	3,6	1,1	0,9
Juin	58,6	53,7	205,5	317,8	132,4	192,8	1956	93,8	1954	114,9	30	61,0	1950	24	8	3	1	19,8	4,4	1,0	0,9
Juillet	65,0	133,2	34,7	232,9	188,4	302,4	1952	129,9	1953	67,5	16	85,7	1955	24	8	1	1	23,9	6,1	1,0	0,2
Août	67,5	37,7	23,8	129,0	206,0	362,8	1956	138,3	1949	16,1	18	108,7	1953	25	4	0	0	22,9	6,0	1,4	0,4
Septembre	17,7	135,5	69,7	222,9	267,8	463,4	1949	137,3	1950	44,8	13	233,6	1949	23	8	2	0	22,2	6,9	2,0	0,9
Octobre	158,3	121,7	9,4	289,4	270,8	387,9	1949	148,2	1953	72,2	17	80,8	1954	21	8	3	1	23,3	9,1	2,8	0,9
Novembre	32,5	75,5	35,1	143,1	217,5	354,2	1955	107,2	1954	21,0	16	122,5	1952	24	7	0	0	22,9	5,6	2,0	0,9
Décembre	30,4	17,6	78,8	126,8	145,4	251,5	1957	54,2	1952	38,1	21	102,6	1957	25	4	1	0	24,8	4,1	0,2	0,2
Année				1978,0	1902,7	2151,0	1956	1584,0	1954	121,0	5 V	233,6	IX 1949	227	62	13	5	252,5	56,2	13,5	5,5

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAINT-LAURENT-du-MARONI (Guyane) **Période :** 1949 - 1957

	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Total 1958	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50
Janvier	32,1	39,6	60,6	132,3	299,2	566,5	1949	107,1	1955	19,5	25	84,1	1950	22	6	0	0	26,7	10,3	2,1	0,9
Février	11,9	71,5	159,6	243,0	199,1	533,1	1953	127,6	1952	84,2	25	96,5	1953	18	7	2	1	20,7	6,6	1,8	0,1
Mars	67,7	73,7	203,9	345,3	237,0	705,4	1955	47,5	1952	93,3	25	129,7	1953	20	7	5	2	23,0	7,9	1,9	0,9
Avril	222,4	137,6	186,9	546,9	263,0	484,8	1954	93,7	1957	60,3	16	83,3	1956	29	16	5	2	22,3	6,8	2,6	0,9
Mai	181,1	117,0	71,2	369,3	432,9	576,9	1955	331,5	1952	55,4	6	99,1	1957	27	14	3	1	29,1	13,8	4,9	1,1
Juin	100,3	144,9	105,9	351,1	322,0	376,3	1956	216,7	1953	65,6	19	65,3	1949	28	11	4	1	27,3	12,4	2,7	0,8
Juillet	56,6	66,6	48,9	172,1	255,5	401,4	1954	100,9	1950	36,1	18	84,0	1954	24	5	1	0	24,7	8,2	2,7	0,1
Août	63,4	63,9	83,9	211,2	207,2	296,3	1954	104,8	1953	43,8	31	98,0	1954	24	6	1	0	22,1	5,8	1,9	0,8
Septembre	1,7	12,8	39,8	54,3	83,3	220,6	1949	18,5	1957	35,0	23	78,3	1953	7	1	1	0	13,1	3,3	0,2	0,1
Octobre	25,2	9,1	66,0	100,3	75,6	145,2	1956	26,7	1955	28,2	27	88,8	1957	13	5	0	0	12,0	2,0	0,2	0,1
Novembre	néant	0,2	33,7	33,9	155,5	285,4	1954	44,3	1951	19,3	24	80,7	1956	7	2	0	0	16,2	5,0	0,9	0,1
Décembre	21,7	37,0	62,8	121,5	235,5	430,0	1949	140,1	1954	31,1	22	81,6	1955	16	6	1	0	23,9	6,9	2,1	0,1
Année				2681,2	2765,8	3383,3	1954	2025,2	1957	93,3	25 III	129,7	III 1953	235	86	23	7	261,1	89,0	24,0	6,0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10° : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

ion : SAINT-PIERRE (Aérodrome) — Période : pour SAINT-PIERRE (Ville) 1933-1942 , 1947-1953 (Max . en 24 h : 1947-1953)

	REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNEE 1958																													Quantité recueillie au cours de la			Total	Moyenne	Extrêmes pour la période				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1958				Nombre moyenne de jours de pluie pour la période				
																																		Maxima		Minima															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1ère décade	2ème décade	3ème décade	1958	pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
...vier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22,3	37,7	6,1	66,1	121,4	198,0	1952	47,5	1938	20,9	18	50,9	1949	21	2	0	0	20,9	5,1	0,7	0,2	Janvier
...rier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				88,2	77,6	25,4	191,2	121,2	201,7	1953	29,0	1938	25,6	17	71,3	1948	22	7	0	0	17,7	2,7	0,8	0,3	Février
...s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					30,7	13,8	1,2	45,7	107,9	245,3	1953	50,6	1936	18,0	4	33,3	1949	15	2	0	0	16,8	4,3	0,7	0,0	Mars
...il	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42,7	47,9	22,0	112,6	110,7	239,4	1948	29,6	1937	32,3	7	54,7	1950	16	4	1	0	13,2	5,0	1,0	0,3	Avril
...						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36,8	29,2	43,1	109,1	130,9	311,9	1948	32,6	1937	20,6	30	93,8	1950	21	3	0	0	12,4	4,7	1,2	0,6	Mai
...n	.	.	.	.	.	.			.			.			.	.	.			.	.	.	.			.	.				8,8	20,3	51,8	80,9	87,1	125,3	1952	29,3	1934	25,5	27	40,0	1948	16	4	0	0	12,0	4,2	0,3	0,0	Juin
...illet	.	.	.					.	.			.			.	.	.			.						.	.			.	37,0	52,7	5,9	95,6	87,3	163,0	1941	12,4	1937	26,3	8	36,1	1953	15	3	0	0	11,1	2,2	0,3	0,0	Juillet
...ût					.																										25,9	99,1	19,2	144,2	98,2	208,7	1941	22,4	1949	53,1	19	43,6	1952	12	4	2	1	11,2	3,1	0,3	0,0	Août
...embre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35,2	29,7	63,7	128,6	119,1	237,1	1935	32,4	1934	52,5	28	57,3	1949	17	3	1	1	11,0	4,1	1,1	0,5	Septembre
...obre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,1	16,3	55,2	79,6	140,0	216,3	1939	23,6	1951	28,3	28	85,7	1950	19	2	0	0	14,1	3,6	1,0	0,4	Octobre
...embre	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52,3	33,7	76,1	162,1	149,6	279,5	1952	40,7	1950	35,3	10	59,9	1952	22	6	1	0	16,7	5,6	0,7	0,1	Novembre
...embre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66,8	23,1	47,4	137,3	145,0	253,5	1955	85,7	1956	35,0	31	57,1	1953	27	4	1	0	19,2	4,9	0,6	0,1	Décembre
																																		Année :																	
...nsité maxima observée																																		Mois :																	
...jours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :		Date :																	
																																		Année			1353,0	1418,4	1806,0	1948	1060,5	1956	53,1	19 VIII	93,8	1950	223	44	6	2	176,3	49,5	8,7	2,5	Année

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GUADELOUPE

Station : ARNOUVILLE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	43,0	89,7	163,0	1952	45,0	+	8,0	13	35,0	1947	13	0	0	8	12,6	25
Février	22,0	67,3	247,0	1951	25,0	1947	5,0	17	35,0	1949	6	0	0	2	8,7	15
Mars	44,0	60,2	139,0	1949	11,0	1947	36,0	28	52,0	1949	4	1	0	3	7,9	14
Avril	41,0	74,6	215,0	1946	20,0	1949	29,0	30	120,0	1946	7	1	0	3	5,5	10
Mai	551,0	166,9	375,0	1951	64,0	1954	168,0	5	112,0	1945	25	6	3	9	11,2	15
Juin	346,0	150,8	255,0	1951	13,0	1947	47,0	25	135,0	1951	26	12	0	4	9,9	16
Juillet	230,0	172,8	340,0	1952	55,0	1946	76,0	16	100,0	1949	19	8	1	5	12,0	22
Août	165,0	196,5	311,0	1955	100,0	1949	23,0	9	87,0	1955	17	7	0	8	12,5	21
Septembre	263,0	315,6	401,0	1953	187,0	1948	46,0	30	135,0	1953	22	10	0	6	15,1	24
Octobre	598,0	302,5	560,0	1950	146,0	1953	127,0	1er	145,0	1945	20	13	3	10	15,0	21
Novembre	156,0	219,1	437,0	1955	124,0	1954	40,0	13	100,0	1945	17	7	0	9	14,1	22
Décembre	144,0	128,9	265,0	1946	65,0	1950	30,0	21	68,0	1946	22	6	0	6	13,1	22
Année	2603,0	1944,9	2235,0	1955	1399,0	1947	168,0	5 V	145,0	X 1945	198	71	7	118	137,6	197

Station : BELLE-ESPERANCE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	20,0	125,3	381,0	1950	32,0	1945	6,0	13	40,0	1949	9	0	0	4	14,8	
Février	13,0	75,5	248,0	1949	19,0	1947	7,0	16	50,0	1949	3	0	0	3	9,7	
Mars	83,0	70,2	268,0	1949	19,0	1947	32,0	29	80,0	1949	4	3	0	5	8,5	
Avril	62,0	72,9	109,0	1953	39,0	1945	29,0	26	45,0	1951	7	2	0	6	10,6	
Mai	334,0	184,4	619,0	1953	91,0	1955	125,0	5	175,0	1953	19	8	1	8	12,9	
Juin	350,0	166,4	400,0	1949	49,0	1947	91,0	30	150,0	1949	22	9	1	9	13,4	
Juillet	214,0	168,9	380,0	1949	61,0	1947	39,0	20	120,0	1949	15	7	0	10	16,3	
Août	155,0	189,5	427,0	1945	39,0	1951	30,0	30	190,0	1945	21	4	0	10	15,3	
Septembre	168,0	270,3	488,0	1949	98,0	1948	38,0	13	200,0	1949	15	7	0	9	15,3	
Octobre	300,0	260,2	452,0	1948	112,0	1946	64,0	17	125,0	1948	17	9	1	12	14,7	
Novembre	133,0	213,7	446,0	1948	65,0	1947	28,0	16	210,0	1948	18	4	0	11	16,0	
Décembre	141,0	139,8	324,0	1948	60,0	1954	20,0	21	75,0	1949	20	6	0	8	16,2	
Année	1973,0	1937,1	3262,0	1949	1249,0	1946	125,0	5 V	210,0	XI 1948	170	59	3	142	163,7	

Station : BASSE-TERRE — Période : 1950 - 1955

Janvier	5,5	112,9	244,7	1952	32,4	1955	2,9	2	36,0	1952	10	0	0	9	18,0	24
Février	16,8	49,6	68,7	1951	20,9	1955	9,7	24	39,7	1951	6	0	0	8	14,3	18
Mars	21,4	30,8	50,8	1951	11,8	1955	8,2	29	44,0	1951	6	0	0	6	12,2	18
Avril	51,3	59,6	122,3	1953	28,3	1950	18,2	14	50,5	1952	17	1	0	9	13,7	18
Mai	279,4	90,0	158,8	1951	56,1	1952	48,0	11	40,5	1951	24	10	0	13	17,5	24
Juin	416,6	161,9	263,4	1950	81,9	1953	56,0	2	78,1	1950	27	13	2	14	20,0	24
Juillet	255,0	178,3	257,8	1952	82,6	1950	52,0	4	51,1	1951	26	9	1	19	24,0	29
Août	188,8	177,4	239,7	1954	134,2	1952	31,2	24	46,1	1955	22	6	0	17	21,5	25
Septembre	386,1	187,6	298,0	1954	90,5	1955	104,8	13	80,5	1953	24	11	3	16	20,8	26
Octobre	357,1	169,0	329,2	1952	78,1	1951	144,5	1er	55,0	1955	19	6	2	11	18,5	27
Novembre	165,6	158,8	217,0	1952	90,0	1951	25,5	30	55,5	1954	27	5	0	13	17,5	23
Décembre	82,6	107,7	224,7	1951	12,8	1952	13,6	22	56,2	1955	28	2	0	12	16,7	22
Année	2226,2	1483,6	1785,9	1952	1172,5	1955	444,5	1 X	80,5	IX 1953	236	63	8	181	214,7	287

Station : BELLE PLAINE — Période : 1945 - 1955

Janvier	34,0	96,3	164,0	1952	25,0	1945	6,0	8	85,0	1954	10	0	0	5	14,9	
Février	20,0	58,8	169,0	1951	15,0	1953	11,0	16	35,0	1952	4	1	0	7	11,1	
Mars	59,0	61,6	162,0	1953	12,0	1955	39,0	28	31,0	1949	3	2	0	4	10,2	
Avril	48,0	77,0	145,0	1953	36,0	1954	19,0	26	62,0	1953	9	1	0	5	9,8	
Mai	306,0	151,5	427,0	1953	69,0	1955	109,0	5	105,0	1953	17	9	1	6	12,6	
Juin	378,0	106,5	173,0	1945	31,0	1953	120,0	30	90,0	1945	21	12	1	5	11,0	
Juillet	235,0	179,7	371,0	1952	72,0	1946	66,0	16	85,0	1948	20	8	1	11	17,1	
Août	140,0	203,8	438,0	1945	111,0	1952	23,0	2	196,0	1945	17	5	0	8	16,7	
Septembre	275,0	274,5	458,0	1949	85,0	1948	38,0	25	195,0	1949	19	10	0	11	17,2	
Octobre	580,0	288,7	598,0	1950	82,0	1946	132,0	17	131,0	1950	18	12	4	11	17,4	
Novembre	206,0	225,1	474,0	1955	49,0	1949	30,0	14.17	135,0	1952	23	6	0	11	18,0	
Décembre	180,0	112,1	204,0	1951	62,0	1954	40,0	21	50,0	1945	23	5	0	9	15,2	
Année	2461,0	1835,6	2144,0	1952	1316,0	1947	132,0	17 X	196,0	VIII 1945	184	71	7	146	171,2	

Station : BELLECOUR — Période : 1945 - 1955

Janvier	18,0	99,3	197,0	1952	36,0	1945	7,0	8	33,0	1953	5	0	0	6	14,9	26
Février	19,0	61,3	174,0	1951	10,0	1955	8,0	8	37,0	1951	6	0	0	4	10,2	19
Mars	59,0	76,9	159,0	1949	16,0	1947	50,0	28	65,0	1952	3	1	1	4	10,5	19
Avril	22,0	78,8	235,0	1946	26,0	1950	9,0	11	130,0	1946	5	0	0	4	8,6	15
Mai	568,0	162,5	294,0	1951	99,0	1955	153,0	5	152,0	1945	19	10	4	6	12,1	19
Juin	388,0	132,6	197,0	1951	62,0	1947	101,0	30	90,0	1951	21	11	2	6	10,8	14
Juillet	289,0	177,3	347,0	1952	69,0	1946	51,0	16	77,0	1949	18	12	1	9	14,7	25
Août	130,0	212,7	401,0	1954	120,0	1952	28,0	1er	158,0	1945	18	5	0	10	16,1	21
Septembre	204,0	302,1	474,0	1954	151,0	1946	44,0	13	160,0	1949	18	7	0	11	16,5	24
Octobre	373,0	277,6	464,0	1948	126,0	1946	59,0	17	161,0	1948	21	10	2	9	16,2	20
Novembre	134,0	173,5	346,0	1955	102,0	1946	21,0	14	149,0	1955	20	5	0	10	14,1	19
Décembre	119,0	118,0	186,0	1946	70,0	1945	43,0	21	52,0	1955	20	3	0	10	15,8	21
Année	2323,0	1872,6	2150,0	1952	1546,0	1946	153,0	5 V	161,0	X 1948	174	64	10	120	160,5	204

Station : BELLEVUE-BELAIR — Période : 1945 - 1955

Janvier	31,0	95,5	175,0	1952	39,0	1955	5,0	2.7 13.20	47,0	1953	8	0	0	6	14,5	
Février	6,0	78,4	120,0	1954	35,0	1947	4,0	24	41,0	1952	3	0	0	6	10,9	
Mars	36,0	93,8	218,0	1949	33,0	1947	34,0	28	55,0	1953	2	1	0	7	10,8	
Avril	31,0	92,4	224,0	1952	25,0	1947	11,0	26	100,0	1946	6	1	0	6	11,8	
Mai	494,0	205,8	390,0	1951	123,0	1955	121,0	5	144,0	1945	21	14	3	11	15,8	
Juin	456,0	219,8	357,0	1955	93,0	1946	109,0	30	177,0	1951	25	14	3	10	16,3	
Juillet	203,0	197,5	323,0	1949	80,0	1946	60,0	16	85,0	1945	18	5	1	14	19,1	
Août	170,0	243,6	503,0	1954	126,0	1947	24,0	21	100,0	1945	16	7	0	11	17,3	
Septembre	299,0	391,5	572,0	1949	206,0	1946	100,0	12	195,0	1953	18	8	1	9	20,6	
Octobre	499,0	360,9	624,0	1950	126,0	1946	73,0	1er	134,0	1945	15	12	2	13	20,9	
Novembre	207,0	251,6	439,0	1955	132,0	1947	60,0	13	123,0	1952	17	5	1	11	17,9	
Décembre	103,0	154,8	307,0	1951	75,0	1950	31,0	22	75,0	1949	13	2	0	10	17,4	
Année	2535,0	2385,6	3055,0	1954	1625,0	1947	121,0	5 V	195,0	IX 1953	162	69	11	102	193,3	

GUADELOUPE

Station : BIRMIGHAM — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	24,0	101,4	217,0	1950	37,0	1949	10,0	8	38,0	1952	6	1	0	6	15,6	22
Février	6,0	66,1	198,0	1951	21,0	1947	3,0	16	49,0	1951	3	0	0	5	10,8	18
Mars	65,0	70,4	157,0	1949	15,0	1954	55,0	28	42,0	1949	3	1	1	4	10,2	18
Avril	24,0	84,3	161,0	1946	41,0	1949	8,0	11	69,0	1946	7	0	0	6	9,8	12
Mai	510,0	152,1	322,0	1953	78,0	1952	183,0	5	107,0	1950	20	10	2	9	13,5	19
Juin	326,0	136,1	188,0	1951	79,0	1946	99,0	30	85,0	1951	22	8	1	9	12,6	16
Juillet	272,0	183,8	330,0	1952	37,0	1946	48,0	16	70,0	1954	23	8	0	12	17,5	21
Août	173,0	244,1	454,0	1954	143,0	1953	27,0	1er	135,0	1945	20	6	0	8	17,8	24
Septembre	221,0	320,2	576,0	1949	175,0	1948	36,0	13	271,0	1949	20	9	0	15	19,1	22
Octobre	297,0	303,7	549,0	1949	164,0	1946	72,0	17	131,0	1948	18	9	1	15	19,4	25
Novembre	119,0	208,7	384,0	1955	81,0	1949	17,0	15	193,0	1952	22	3	0	8	16,6	21
Décembre	140,0	111,5	184,0	1946	68,0	1954	44,0	21	51,0	1946	20	2	0	11	17,7	24
Année	2177,0	1982,4	2380,0	1951	1558,0	1947	183,0	5 V	2710,0	IX 1949	184	57	5	163	180,6	209

Station : BOYVINIERE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum Quantité	Année	Minimum Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	34,0	100,5	229,0	1950	33,0	1955	10,0	13	30,0	1952	6	1	0	7	14,7	24
Février	18,0	74,0	169,0	1954	29,0	1955	8,0	17	35,0	1954	4	0	0	4	11,5	19
Mars	61,0	74,6	241,0	1953	18,0	1947	25,0	28	88,0	1953	4	3	0	4	8,4	19
Avril	26,0	73,3	136,0	1949	56,0	1945	8,0	15	52,0	1947	6	0	0	3	8,4	13
Mai	421,0	168,4	292,0	1954	60,0	1955	115,0	5	110,0	1953	21	14	1	7	12,2	18
Juin	307,0	138,6	270,0	1954	57,0	1947	90,0	30	109,0	1945	21	9	1	5	11,5	17
Juillet	296,0	176,1	293,0	1952	50,0	1947	54,0	15	62,0	1948	19	9	2	9	15,3	24
Août	169,0	198;1	433,0	1945	82,0	1947	29,0	30	204,0	1945	22	5	0	8	15,0	22
Septembre	170,0	276,1	412,0	1954	103,0	1948	35,0	13.25	250,0	1949	18	7	0	9	16,3	25
Octobre	384,0	250,3	429,0	1948	99,0	1946	87,0	5	148,0	1948	21	9	3	7	15,1	21
Novembre	99,0	224,6	358,0	1952	71,0	1947	20,0	29	162,0	1962	15	3	0	10	17,1	25
Décembre	117,0	143,8	324,0	1953	33,0	1952	20,0	21	66,0	1949	20	4	0	10	15,4	25
Année	2102,0	1898,4	2327,0	1954	1367,0	1947	115,0	5 V	250,0	IX 1949	177	64	7	130	160,9	193

Station : BLACHON — Période : 1945 - 1955

Janvier	23,0	90,4	226,0	1952	14,0	1945	8,0	2	37,0	1953	7	0	0	4	12,5	21
Février	16,0	53,8	144,0	1951	12,0	1947	4,0	24.27	42,0	1952	6	0	0	3	9,0	15
Mars	54,0	63,6	132,0	1949	17,0	1950	26,0	28	43,0	1949	3	2	0	4	9,1	17
Avril	32,0	71,2	167,0	1946	18,0	1949	7,0	14.26	60,0	1946	9	0	0	3	9,4	16
Mai	436,0	136,8	262,0	1953	67,0	1955	132,0	5	150,0	1945	25	13	2	7	11,3	15
Juin	322,0	134,3	222,0	1955	28,0	1947	90,0	30	90,0	1951	27	10	1	4	11,4	17
Juillet	233,0	190,7	250,0	1952	53,0	1946	90,0	4	78,0	1949	18	8	1	7	14,4	20
Août	126,0	222,2	400,0	1954	108,0	1952	15,0	1er	140,0	1945	20	4	0	9	16,4	23
Septembre	146,0	291,5	440,0	1954	189,0	1954	32,0	30	130,0	1949	19	4	0	10	17,4	24
Octobre	395,0	290,7	469,0	1954	134,0	1946	65,0	17	153,0	1954	20	10	4	11	17,3	23
Novembre	132,0	213,7	329,0	1950	88,0	1949	26,0	14	145,0	1952	23	5	0	10	12,6	21
Décembre	115,0	105,8	206,0	1951	50,0	1950	26,0	21	45,0	1946	20	3	0	7	15,4	23
Année	2030,0	1854,7	2446,0	1951	1337,0	1946	132,0	5 V	153,0	X 1954	197	59	8	123	156,2	193

Station : CHANTILLY — Période : 1945 - 1955

Janvier	32,0	105,0	232,0	1950	44,0	1945	8,0	2	41,0	1953	12	0	0	8	15,4	26
Février	14,0	74,6	205,0	1951	15,0	1955	8,0	24	53,0	1951	4	0	0	4	10,4	20
Mars	65,0	79,7	198,0	1949	15,0	1947	36,0	29	58,0	1949	3	3	0	3	11,7	21
Avril	41,0	74,8	210,0	1946	7,0	1949	18,0	26	98,0	1946	9	1	0	4	9,8	14
Mai	521,0	168,2	307,0	1951	77,0	1954	162,0	5	150,0	1945	22	13	4	9	14,6	23
Juin	310,0	157,9	266,0	1951	61,0	1947	70,0	30	135,0	1951	19	11	1	6	12,9	18
Juillet	252,0	204,7	428,0	1952	113,0	1946	41,0	20	101,0	1949	22	8	0	10	16,5	26
Août	204,0	211,8	389,0	1954	116,0	1952	52,0	16	150,0	1945	24	8	1	8	16,9	22
Septembre	239,0	356,3	395,0	1949	160,0	1946	42,0	13	190,0	1949	21	7	0	13	18,4	24
Octobre	392,0	277,6	498,0	1950	133,0	1953	67,0	17	154,0	1954	18	10	4	14	19,2	22
Novembre	123,0	253,5	422,5	1955	161,0	1949	23,0	14	179,0	1950	20	4	0	11	18,5	23
Décembre	122,0	113,2	272,0	1946	53,0	1945	28,0	21	78,0	1946	21	4	0	15	18,4	24
Année	2315,0	2077,3	2632,0	1951	1638,0	1947	162,0	5 V	190,0	IX 1949	195	69	10	147	182,7	217

Station : BLANCHET — Période : 1945 - 1955

Janvier	51,0	95,0	187,0	1952	46,0	1955	7,0	19	45,0	1952	15	0	0	7	14,2	26
Février	5,0	68,5	177,0	1951	11,0	1947	3,0	24	40,0	1951	2	0	0	5	10,9	18
Mars	60,0	80,9	188,0	1953	16,0	1955	29,0	29	92,0	1945	3	2	0	4	9,2	14
Avril	21,0	80,3	210,0	1953	15,0	1950	8,0	26	87,0	1953	6	0	0	5	9,5	12
Mai	387,0	125,0	216,0	1951	62,0	1955	107,0	5	54,0	1946	26	11	1	8	12,0	19
Juin	379,0	127,6	230,0	1949	50,0	1947	148,0	30	117,0	1945	24	7	2	6	11,5	14
Juillet	210,0	141,2	195,0	1949	52,0	1947	51,0	16	76,0	1945	27	7	1	9	14,5	20
Août	98,0	208,4	443,0	1945	119,0	1947	18,0	1er	201,0	1945	26	2	0	11	15,6	22
Septembre	158,0	236,7	436,0	1949	104,0	1948	30,0	23.25	208,0	1949	22	6	0	9	16,0	23
Octobre	395,0	235,5	476,0	1950	72,0	1946	74,0	7	86,0	1950	23	9	3	9	16,5	22
Novembre	108,0	176,6	289,0	1952	57,0	1954	43,0	16	112,0	1952	20	3	0	8	15,6	24
Décembre	169,0	140,5	256,0	1946	86,0	1945	23,0	22.26	76,0	1946	24	6	0	11	16,0	21
Année	2041,0	1716,2	2023,0	1945	1305,0	1947	148,0	30 VI	208,0	IX 1949	218	51	7	129	161,5	183

Station : CLUGNY (Darbousier) — Période : 1945 - 1955

Janvier	45,0	91,0	183,0	1952	36,0	1945	8,0	20	47,0	1952	13	0	0	8	15,5	22
Février	8,0	63,0	175,0	1951	16,0	1947	4,0	6	33,0	1951	4	0	0	7	11,2	21
Mars	79,0	63,4	118,0	1953	7,0	1955	37,0	29	49,0	1951	3	3	0	3	9,5	15
Avril	24,0	63,8	153,0	1953	7,0	1954	12,0	26	35,0	1952	5	1	0	6	10,6	14
Mai	380,0	107,5	177,0	1947	35,0	1952	110,0	5	48,0	1953	24	12	1	7	12,0	19
Juin	404,0	109,3	204,0	1951	23,0	1947	151,0	30	88,0	1945	26	7	1	6	11,3	19
Juillet	260,0	136,7	218,0	1955	66,0	1947	60,0	16	112,0	1955	22	8	1	13	16,2	23
Août	100,0	174,5	421,0	1945	117,0	1953	25,0	1er	194,0	1945	17	4	0	11	16,8	22
Septembre	191,0	197,1	408,0	1949	122,0	1950	37,0	13.25	208,0	1949	21	6	0	9	16,8	22
Octobre	429,0	206,4	335,0	1950	82,0	1953	83,0	7	98,0	1955	19	10	3	12	18,4	24
Novembre	117,0	172,9	299,5	1953	59,0	1947	27,0	16	125,0	1952	21	3	0	9	16,9	25
Décembre	164,0	123,1	273,0	1946	45,0	1954	36,0	24	72,0	1946	23	6	0	14	17,1	24
Année	2201,0	1508,7	1879,0	1951	939,0	1954	151,0	30 VI	208,0	IX 1949	198	60	6	154	172,3	192

Station : BOISRIPEAUX — Période : 1945 - 1955

Janvier	27,0	107,5	208,0	1950	19,0	1955	7,0	2	85,0	1954	8	0	0	3	14,2	28
Février	13,0	72,4	238,0	1951	20,0	1955	7,0	16	44,0	1951	4	0	0	4	10,0	16
Mars	60,0	68,4	199,0	1953	13,0	1947	32,0	28	86,0	1953	3	2	0	4	8,4	14
Avril	50,0	58,5	141,0	1953	27,0	1954	22,0	26	65,0	1951	9	1	0	7	8,6	14
Mai	380,0	158,4	334,0	1953	80,0	+	140,0	5	110,0	1950	17	12	1	8	11,7	21
Juin	363,0	118,4	179,0	1949	62,0	1947	97,0	3	95,0	1950	17	12	2	5	9,7	17
Juillet	281,0	196,5	435,0	1949	90,0	1954	75,0	16	108,0	1948	16	9	1	7	13,8	16
Août	153,0	199,8	444,0	1945	85,0	1955	25,0	2	189,0	1945	14	7	0	10	14,9	21
Septembre	245,0	273,4	537,0	1949	115,0	1948	44,0	13	275,0	1949	18	9	0	8	14,7	19
Octobre	362,0	295,4	500,0	1948	63,0	1946	80,0	17	122,0	1948	15	10	3	11	15,4	21
Novembre	145,0	204,5	438,0	1955	27,0	1949	18,0	18	131,0	1952	18	8	0	8	14,1	22
Décembre	109,0	122,3	268,0	1951	56,0	1945	30,0	21	90,0	1949	17	2	0	9	15,2	25
Année	2188,0	1875,5	2351,0	1951	1506,0	1947	140,0	5 V	275,0	IX 1949	156	70	7	127	150,7	196

Station : DESHAIES — Période : 1950 - 1955

Janvier	44,9	140,0	291,9	1950	74,5	1954	24,3	21	50,4	1950	7	1	0	10	19,5	25
Février	9,0	111,9	295,0	1951	54,6	1953	5,4	6	95,0	1951	4	0	0	12	15,7	19
Mars	43,2	73,6	116,5	1951	23,7	1955	25,0	29	36,0	1951	5	2	0	7	13,8	20
Avril	63,2	69,1	106,3	1955	37,0	1952	26,1	26	25,1	1953	9	2	0	12	14,2	18
Mai	483,2	101,5	148,3	1952	51,6	1950	145,0	23	60,8	1954	21	10	2	5	14,7	21
Juin	267,6	184,6	289,5	1951	120,4	1950	58,2	25	102,0	1951	18	7	1	5	16,5	23
Juillet	403,0	248,1	447,7	1952	151,5	1951	115,0	9	69,6	1952	19	10	2	9	21,8	28
Août	306,5	250,0	343,2	1955	102,9	1953	59,0	14	91,2	1953	20	11	1	12	19,2	25
Septembre	294,3	254,6	347,2	1954	156,5	1951	52,0	12	121,2	1953	13	11	2	8	18,8	23
Octobre	246,2	181,4	367,4	1950	63,2	1954	60,0	17	91,2	1953	11	9	2	13	17,8	25
Novembre	160,0	141,6	273,3	1955	47,0	1954	33,0	16	61,5	1955	15	6	0	7	13,5	19
Décembre	130,5	121,9	209,7	1951	49,3	1954	20,0	21	43,7	1951	21	5	0	9	17,0	25
Année	2451,6	1878,3	2037,5	1950	1688,7	1954	145,0	23 V	121,2	IX 1953	163	74	10	124	202,5	238

GUADELOUPE

Station : DOTHEMARE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	31,0	108,9	201,0	1948	25,0	1955	7,0	8	84,0	1954	8	0	0	5	16,6	29
Février	14,0	67,2	198,0	1951	19,0	1955	7,0	16	48,0	1951	4	0	0	8	12,7	18
Mars	56,0	76,4	157,0	1949	26,0	1954	31,0	28	40,0	1953	3	2	0	7	14,2	22
Avril	46,0	76,1	148,0	1946	32,0	1947	19,0	26	51,5	1946	9	1	0	9	13,7	20
Mai	340,0	165,3	412,0	1953	55,0	1955	124,0	5	114,0	1953	17	12	1	9	16,1	24
Juin	302,0	118,4	179,5	1945	48,5	1947	84,0	30	60,0	1950	17	10	1	9	15,2	25
Juillet	260,0	180,1	292,0	1952	90,0	1946	69,0	16	97,0	1955	16	9	1	15	19,1	28
Août	140,0	251,0	592,0	1950	109,0	1955	21,0	2	197,0	1950	14	8	0	10	17,5	23
Septembre	231,0	294,6	563,5	1949	187,0	1947	41,0	13	275,0	1949	18	9	0	12	17,4	22
Octobre	360,0	294,7	1168,0	1950	85,5	1946	76,0	17	233,0	1950	16	9	3	10	19,4	26
Novembre	134,0	199,6	405,0	1955	62,0	1949	15,0	16.18	137,0	1952	18	8	0	11	17,7	25
Décembre	115,0	120,0	246,0	1951	53,0	1952	31,0	21	42,0	1955	19	2	0	14	18,2	23
Année	2029,0	1952,3	3209,2	1950	1386,3	1947	124,0	5 V	275,0	IX 1949	159	70	6	153	197,8	245

Station : LA REDOUTE — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0, pour la pério		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	M
Janvier	34,0	83,3	173,0	1952	32,0	1955	10,0	13	32,0	1952	6	1	0	6	15,3	
Février	19,0	56,6	125,0	1951	8,0	1948	8,0	6	26,0	1954	6	0	0	3	10,1	
Mars	60,0	57,0	189,0	1953	7,0	1955	25,0	28	60,0	1953	4	3	0	2	9,0	
Avril	26,0	67,9	121,0	1951	30,0	1949	8,0	15	50,0	1946	6	0	0	7	9,4	
Mai	416,0	132,4	231,0	1953	45,0	1955	110,0	5	99,0	1953	21	14	2	6	13,4	
Juin	307,0	106,6	193,0	1945	51,0	1953	90,0	30	61,0	1945	21	9	1	8	11,8	
Juillet	307,0	185,8	293,0	1948	66,0	1947	62,0	16	103,0	1948	19	9	2	10	15,7	
Août	162,0	183,6	371,0	1954	79,0	1948	25,0	30	175,0	1945	22	4	0	12	15,8	
Septembre	173,0	276,4	428,0	1954	160,0	1950	38,0	25	243,0	1949	17	7	0	10	16,9	
Octobre	418,0	241,5	345,0	1948	85,0	1946	85,0	5	129,0	1948	21	9	3	9	16,4	
Novembre	107,0	214,6	391,0	1952	65,0	1947	20,0	29	162,0	1952	15	4	0	10	16,2	
Décembre	119,0	124,1	198,0	1948	67,0	1954	20,0	21	54,0	1951	20	4	0	12	15,7	
Année	2148,0	1729,8	2013,0	1952	1216,0	1946	110,0	5 V	243,0	IX 1949	178	64	8	139	165,7	

Station : ESPERANCE-GERMILLAC — Période : 1945 - 1955

Janvier	24,0	96,0	198,0	1952	14,0	1945	10,0	2	41,0	1953	7	1	0	4	14,2	24
Février	13,0	73,0	187,0	1951	24,0	1955	6,0	24	98,0	1951	6	0	0	4	10,6	20
Mars	60,0	71,9	192,0	1949	25,0	1947	30,0	29	52,0	1949	3	3	0	4	9,4	19
Avril	34,0	82,8	227,0	1946	9,0	1949	14,0	26	45,0	1946	8	1	0	3	9,9	14
Mai	478,0	160,5	266,0	1951	57,0	1955	152,0	5	107,0	1953	22	9	2	6	13,2	18
Juin	140,0	152,5	263,0	1951	57,0	1947	85,0	30	133,0	1951	21	11	1	8	11,3	15
Juillet	270,0	203,2	437,0	1952	96,0	1955	41,0	20	90,0	1949	22	10	0	10	15,5	20
Août	173,0	221,8	356,0	1946	131,0	1952	27,0	10	128,0	1946	22	7	0	11	15,4	21
Septembre	217,0	346,5	570,0	1949	169,0	1946	45,0	13	225,0	1949	22	7	0	10	18,0	22
Octobre	422,0	278,0	532,0	1954	138,0	1946	66,0	1er	184,0	1954	22	10	3	10	17,0	25
Novembre	128,0	246,5	398,0	1950	114,0	1947	19,0	15	160,0	1950	21	5	0	12	17,2	20
Décembre	122,0	121,5	206,0	1946	167,0	1945	27,0	21	82,0	1946	21	3	0	13	16,9	20
Année	2281,0	2054,2	2385,0	1952	1453,0	1947	152,0	5 V	225,0	IX 1949	197	67	6	143	168,6	187

Station : LEONIE — Période : 1945 - 1955

Janvier	19,0	96,3	250,0	1950	36,0	1955	6,0	14	36,0	1950	5	0	0	5	14,0	
Février	15,0	60,8	155,0	1951	13,0	1947	7,0	16	35,0	1951	4	0	0	2	10,3	
Mars	51,0	70,5	207,3	1953	10,0	1955	28,0	28	66,0	1953	3	2	0	2	9,9	
Avril	70,0	80,4	181,0	1951	45,0	1949	29,0	27	77,0	1951	9	1	0	6	9,6	
Mai	350,0	157,5	294,0	1953	69,0	1955	125,0	5	102,0	1950	23	11	1	7	12,3	
Juin	319,0	125,3	187,0	1945	55,0	1947	91,0	30	54,0	1950	24	8	1	7	12,3	
Juillet	283,0	164,5	264,0	1952	65,0	1947	50,0	20	88,0	1949	19	10	1	10	16,7	
Août	176,0	184,2	422,0	1950	110,0	1952	29,0	30	196,0	1945	18	6	0	11	15,8	
Septembre	156,0	241,3	505,0	1949	111,0	1951	33,0	13	185,0	1949	15	7	0	12	15,9	
Octobre	331,0	232,4	410,0	1949	106,0	1946	75,0	5	167,0	1948	16	7	3	9	15,4	
Novembre	98,0	201,9	362,2	1952	36,0	1954	16,0	16.29	160,0	1952	14	●	0	8	14,7	
Décembre	131,0	106,0	235,0	1946	43,0	1954	23,0	23	81,0	1945	20	4	0	8	15,6	
Année	1999,0	1721,1	2071,0	1949	1363,0	1947	125,0	5 V	196,0	VIII 1945	170	59	6	128	162,5	

Station : GOURBEYRE — Période : 1950 - 1955

Janvier	31,1	148,7	274,7	1950	34,5	1955	6,2	2	45,4	1950	10	0	0	4	13,0	17
Février	7,1	97,9	140,4	1953	28,4	1955	3,6	5	51,2	1951	2	0	0	6	10,8	17
Mars	35,6	81,5	145,3	1953	25,1	1955	20,0	28	41,0	1951	3	2	0	6	9,2	17
Avril	86,7	142,8	228,7	1954	70,5	1955	22,7	29	70,5	1953	7	4	0	5	10,5	15
Mai	353,1	184,7	381,2	1951	101,0	1955	53,5	11	80,0	1951	17	10	1	10	14,0	22
Juin	487,3	240,2	315,5	1950	182,0	1955	62,5	2	160,7	1950	20	16	1	6	13,8	22
Juillet	414,5	263,7	396,4	1952	132,5	1955	106,0	16	67,5	1951	23	10	1	11	18,0	24
Août	299,2	268,1	340,0	1954	203,0	1955	53,0	24	72,5	1950	17	9	1	13	16,5	20
Septembre	413,4	283,8	498,2	1954	117,0	1955	91,4	13	86,0	1954	17	9	3	10	15,2	23
Octobre	288,0	271,2	376,0	1950	157,6	1951	92,0	1er	130,0	1954	10	8	2	7	14,8	22
Novembre	282,8	218,8	266,0	1954	151,5	1950	57,2	14	94,2	1955	15	12	1	8	11,6	17
Décembre	234,2	177,9	323,1	1953	60,5	1952	60,0	3	96,0	1955	16	8	1	8	13,7	21
Année	2933,0	2379,3	2799,4	1954	1532,5	1955	106,0	16 VII	160,7	VI 1950	157	88	11	111	161,1	211

Station : LEZARDE — Période : 1945 - 1955

Janvier	43,0	106,0	226,0	1952	39,0	1945	10,0	2	40,0	1950	10	1	0	8	13,8	
Février	12,0	83,4	175,0	1954	34,0	1947	5,0	8	51,0	1954	4	0	0	6	11,2	
Mars	29,0	99,9	245,0	1949	24,0	1955	23,0	28	64,0	1949	4	1	0	6	10,2	
Avril	56,0	101,5	284,0	1946	20,0	1947	16,0	30	117,0	1946	7	2	0	7	10,4	
Mai	691,0	203,3	370,0	1951	128,0	1948	186,0	5	187,0	1945	22	17	4	10	12,9	
Juin	510,0	229,2	341,0	1951	116,0	1947	119,0	30	187,0	1951	23	17	2	10	14,3	
Juillet	219,0	205,5	364,0	1949	85,0	1946	60,0	16	137,0	1949	18	6	1	11	16,8	
Août	198,0	249,1	419,0	1954	146,0	1947	28,0	1er	125,0	1945	19	9	0	9	16,3	
Septembre	370,0	360,8	525,0	1949	133,0	1948	102,0	12	150,0	1949	24	9	2	17	16,7	
Octobre	629,0	402,6	632,0	1950	214,0	1946	119,0	1er	156,0	1954	17	11	5	13	19,8	
Novembre	210,0	265,4	521,0	1955	118,0	1947	61,0	13	127,0	1955	12	8	1	9	15,6	
Décembre	138,0	149,2	242,0	1951	71,0	1952	20,0	21	75,0	1949	18	6	0	8	15,4	
Année	3105,0	2455,9	2839,0	1954	1748:0	1947	186,0	5 V	187,0	V-45 VI-51	178	87	15	148	173,4	

Station : LA JAILLE — Période : 1947 - 1955

Janvier	25,0	90,1	206,0	1952	39,0	+	6,0	8	35,0	1953	8	0	0	6	15,2	23
Février	12,0	58,7	185,0	1951	3,0	1947	4,0	6	35,0	1952	6	0	0	1	10,0	17
Mars	44,0	63,9	165,0	1949	16,0	1947	40,0	28	62,0	1952	2	1	0	2	9,2	18
Avril	14,0	71,7	127,0	1953	30,0	1949	8,0	11	134,0	1946	4	0	0	6	8,7	13
Mai	412,0	143,8	319,0	1951	70,0	1954	136,0	5	91,0	1950	24	6	2	10	12,1	16
Juin	324,0	117,3	162,0	1951	54,0	1953	84,0	30	95,0	1950	21	10	1	9	11,6	15
Juillet	206,0	193,0	355,0	1952	125,0	1950	54,0	16	69,0	1949	21	6	1	13	17,1	27
Août	84,0	178,4	341,0	1954	107,0	1948	11,0	17	90,0	1954	22	2	0	10	13,0	18
Septembre	159,0	313,2	452,0	1954	189,0	1948	34,0	13	204,0	1953	19	5	0	11	14,7	21
Octobre	329,0	299,5	456,0	1948	99,0	1953	60,0	17	158,0	1948	19	12	1	11	16,1	27
Novembre	105,0	219,5	391,0	1955	111,0	1947	19,0	15	187,0	1952	15	4	0	10	14,0	23
Décembre	112,0	92,3	160,0	1951	36,0	1950	37,0	21	58,0	1955	17	3	0	9	15,9	22
Année	1826,0	1841,8	2136,2	1952	1343,0	1947	136,0	5 V	204,0	IX 1953	178	49	5	105	157,6	230

Station : MONT LEZARD — Période : 1945 - 1955

Janvier	58,0	112,0	216,0	1950	35,0	1955	15,0	14	40,0	1953	10	1	0	6	15,4	
Février	11,0	90,8	221,0	1954	41,0	1955	6,0	24	48,0	1952	4	0	0	7	11,6	
Mars	25,0	114,5	242,0	1949	16,0	1955	15,0	28	64,0	1951	4	1	0	5	10,4	
Avril	50,0	101,7	236,0	1946	29,0	1947	14,0	30	101,0	1952	9	2	0	7	10,6	
Mai	538,0	224,4	381,0	1951	108,0	1955	121,0	5	112,0	1951	19	14	3	11	14,5	
Juin	694,0	246,8	377,0	1950	93,0	1946	89,0	30	176,0	1951	24	21	3	10	14,5	
Juillet	231,0	204,8	382,0	1948	85,0	1946	72,0	16	134,0	1949	17	5	1	11	13,5	
Août	207,0	246,2	419,0	1954	138,0	1947	39,0	7	145,0	1945	14	8	0	9	16,4	
Septembre	267,0	369,5	541,0	1949	204,0	1946	66,0	12	188,0	1949	20	8	1	11	18,4	
Octobre	580,0	383,6	691,0	1950	229,0	1946	95,0	1er	153,0	1954	16	13	5	13	20,6	
Novembre	203,0	267,1	448,0	1955	124,0	1947	45,0	13	145,0	1945	17	8	0	9	16,6	
Décembre	137,0	163,2	302,0	1951	71,0	1945	22,0	22	69,0	1955	18	5	0	12	17,4	
Année	3001,0	2524,6	2939,0	1952	1784,0	1947	121,0	5 V	188,0	IX 1949	172	86	13	161	181,9	

GUADELOUPE

Station : PIROGUE (Marie Galante) — Période : 1945 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	38,9	88,2	135,1	1947	31,6	1955	16,2	1er	61,4	1952	8	1	0	3	8,0	14
Février	42,1	54,5	85,3	1950	29,2	1947	15,4	15	46,5	1952	4	3	0	3	6,3	11
Mars	72,0	65,1	177,0	1953	16,1	1955	52,8	30	123,2	1953	3	2	1	2	5,0	8
Avril	25,5	61,3	135,0	1946	16,8	1955	17,8	28	164,0	1946	2	1	0	2	4,4	9
Mai	244,2	100,4	204,4	1951	42,6	1949	85,5	4	104,3	1953	14	7	1	2	5,6	9
Juin	275,7	115,3	196,2	1949	45,2	1953	97,1	29	98,0	1950	16	9	1	2	6,4	11
Juillet	222,4	107,9	155,6	1952	40,2	1950	51,4	3	48,5	1951	15	8	1	3	7,8	14
Août	107,2	160,0	231,2	1949	75,5	1951	30,0	6	140,5	1949	14	4	0	3	8,7	14
Septembre	337,7	205,7	358,7	1954	62,0	1955	59,5	4	132,0	1945	18	9	1	5	8,7	18
Octobre	248,5	236,0	524,7	1954	111,4	1955	118,3	16	141,5	1948	15	6	1	4	9,8	15
Novembre	154,1	169,3	289,3	1955	79,2	1954	30,8	13	118,0	1945	13	5	0	6	9,9	12
Décembre	144,5	100,6	173,0	1946	70,0	1955	46,5	21	58,0	1951	13	4	0	4	8,0	12
Année	1912,8	1464,3	1641,0	1954	1093,4	1955	118,3	16 X	164,0	IV 1946	135	59	6	52	88,6	132

Station : POINTE D'OR — Période : 1945 - 1955

Janvier	28,0	88,5	202,0	1950	36,0	1949	6,0	14	42,0	1954	7	0	0	7	13,9	23
Février	9,0	58,8	156,0	1951	18,0	1947	9,0	19	27,0	1951	1	0	0	4	10,3	15
Mars	57,0	61,1	104,0	1949	12,0	1947	28,0	30	60,0	1953	3	2	0	4	10,2	14
Avril	56,0	76,7	116,0	1946	44,0	1948	29,0	26	61,0	1951	5	2	0	7	10,0	15
Mai	362,0	143,5	272,0	1953	62,0	1955	138,0	5	94,0	1953	16	11	1	8	11,9	16
Juin	319,0	107,5	164,0	1949	53,0	1947	92,0	30	67,0	1946	17	10	1	8	11,5	16
Juillet	279,0	171,7	250,0	1952	65,0	1947	61,0	16	70,0	1948	15	11	1	8	14,8	21
Août	152,0	186,7	430,0	1945	101,0	1948	30,0	30	237,0	1945	13	5	0	11	15,6	21
Septembre	181,0	252,9	498,0	1949	109,0	1948	33,0	13	260,0	1949	14	7	0	10	14,9	21
Octobre	367,0	245,3	501,0	1948	87,0	1946	84,0	7	167,0	1948	15	8	3	7	15,4	20
Novembre	113,0	198,3	427,0	1955	53,0	1954	15,0	6.16	140,0	1952	14	6	0	8	14,0	21
Décembre	103,0	122,6	181,0	1946	43,0	1954	29,0	22	74,0	1949	16	3	0	10	15,1	24
Année	2026,0	1713,6	1973,0	1951	1259,0	1946	138,0	5 V	260,0	IX 1949	136	65	6	129	157,6	185

Station : ST-CLAUDE (Camp Jacob) — Période : Années: 1932, 1935, 1937/1938, 1940 à 1942, 1944 & 1945; 1950 à 153, 1955 (14 ans)

Janvier	50,0	240,1	609,5	1937	25,5	1940	40,0	2	89,7	1954	2	2	0	8	19,6	30
Février	21,6	167,5	353,5	1935	53,6	1941	12,3	7	45,0	1954	5	1	0	5	16,7	27
Mars	68,7	108,6	296,0	1935	9,2	1944	35,0	31	36,7	1954	4	2	0	2	14,3	27
Avril	131,2	215,9	419,3	1942	114,0	1951	40,0	12	53,3	1952	11	6	0	9	17,6	26
Mai	522,9	245,7	392,6	1951	74,2	1955	75,0	16	75,1	1954	22	15	2	12	18,9	28
Juin	689,4	396,5	682,5	1935	222,6	1937	70,0	30	113,5	1951	23	20	3	16	22,9	29
Juillet	350,4	402,2	610,2	1952	225,1	1937	50,6	11	75,0	1955	14	12	1	17	24,7	29
Août	349,1	396,6	825,0	1938	240,9	1940	90,0	12	75,0	1955	17	9	1	1	22,7	29
Septembre	665,6	299,5	511,2	1952	116,5	1940	194,0	13	77,0	1952	25	13	2	8	19,4	26
Octobre	493,0	300,1	599,3	1952	39,0	1935	120,7	1er	70,8	1952	22	12	3	5	18,4	27
Novembre	405,4	402,9	619,4	1938	137,4	1945	86,0	22	97,0	1955	21	12	3	15	19,9	28
Décembre	267,2	276,3	580,6	1940	52,2	1952	33,5	19	125,0	1951	22	10	0	6	19,9	27
Année	4014,5	3452,0	4120,4	1953	2524,3	1944	194,0	13 IX	125,0	XII 1951	188	114	15	160	234,9	307

- Période 1951 à 1955

Station : TRINITE — Période : 1945 - 1955

Janvier	43,0	113,4	187,0	1950	28,0	1945	9,0	2	48,0	1952	10	0	0	7	14,7	20
Février	14,0	78,2	207,0	1951	19,0	1947	3,0	4.25	55,0	1954	6	0	0	4	10,1	17
Mars	39,0	98,7	232,0	1949	17,0	1947	30,0	28	64,0	1949	3	1	0	4	10,4	21
Avril	55,0	93,0	195,0	1946	20,0	1947	24,0	30	110,0	1946	6	2	0	4	8,8	13
Mai	649,0	195,3	318,0	1951	113,0	1954	165,0	5	140,0	1945	20	15	4	11	13,9	23
Juin	344,0	188,4	303,0	1951	57,0	1947	92,0	30	145,0	1951	26	14	3	7	11,5	17
Juillet	274,0	209,8	371,0	1949	73,0	1946	68,0	16	105,0	1949	17	7	1	10	15,1	19
Août	177,0	224,9	362,0	1955	123,0	1949	25,0	10	136,0	1955	17	7	0	7	14,5	20
Septembre	343,0	367,2	560,0	1949	163,0	1946	84,0	12	182,0	1949	21	9	2	11	17,2	26
Octobre	606,0	339,2	647,0	1954	179,0	1946	120,0	1er	153,0	1954	18	13	5	8	18,5	25
Novembre	187,0	286,8	511,0	1955	90,0	1947	57,0	13	138,0	1955	17	6	1	11	17,5	24
Décembre	193,0	153,5	295,0	1951	67,0	1952	36,0	22	70,0	1946	23	7	0	13	16,5	24
Année	2924,0	2349,4	2679,0	1954	1623,0	1947	165,0	5 V	182,0	IX 1949	184	81	16	146	168,7	193

GUYANE

Station : ADIEU-VAT — Période : 1954 - 1956

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	179,3	269,7	341,9	1954	133,5	1955	15,4	8	74,3	1954	22		0	22	24,3	29
Février	426,4	345,3	509,7	1956	192,0	1955	171,0	25	80,5	1956	21	8	2	21	24,3	28
Mars		557,1	715,1	1955	380,0	1954			133,2	1955				26	27,0	28
Avril		380,5	490,2	1954	210,5	1955			83,4	1956				18	24,0	28
Mai		499,6	522,2	1956	474,8	1954			97,4	1954				29	29,3	30
Juin		374,3	482,1	1956	311,0	1954			107,2	1956				24	27,3	29
Juillet		195,4	236,0	1956	172,7	1955			33,8	1954				23	24,7	26
Août		216,0	223,9	1955	207,4	1954			58,0	1955				24	24,7	25
Septembre		115,2	180,4	1956	72,3	1955			36,3	1954				13	16,0	19
Octobre		82,2	112,8	1954	66,0	1955			34,1	1954				11	14,7	21
Novembre		142,0	201,4	1955	103,4	1954			31,0	1954				15	17,3	21
Décembre		323,1	425,8	1955	122,7	1954			66,5	1955				22	24,3	28
Année		3500,4	4187,4	1956	3148,9	1954			133,2	III 1955				266	277,9	286

Station : CAMOPI-OYAPOCK — Période : 1950 - 1956

Janvier	253,1	285,8	392,7	1956	149,5	1955	40,2	3	77,0	1956	21	10	0	25	26,6	27
Février	200,5	366,4	435,4	1954	262,0	1950	26,7	19	87,3	1954	22	9	0	25	25,4	28
Mars	512,8	425,2	529,9	1953	218,0	1950	56,8	22	84,7	1954	27	19	1	29	29,3	30
Avril	492,3	356,5	469,3	1956	274,0	1950	41,7	20	77,5	1956	28	18	0	-	-	-
Mai	176,5	337,8	435,8	1956	256,0	1953	42,0	26	56,5	1956	20	7	0	-	-	-
Juin	109,4	201,7	277,9	1953	128,8	1955	24,2	27	49,8	1956	17	3	0	-	-	-
Juillet	82,1	185,3	261,3	1954	131,0	1950	20,2	31	50,5	1956	16	2	0	20	23,1	27
Août	107,2	110,0	154,8	1953	15,5	1950	22,6	9	63,0	1955	16	5	0	16	19,6	23
Septembre	6,9	56,2	104,4	1956	35,0	1950	5,3	30	27,5	1955	3	0	0	8	12,0	24
Octobre	90,5	33,8	61,1	1955	9,1	1956	35,0	28	24,0	1954	11	3	0	4	7,7	11
Novembre	30,1	114,7	169,0	1950	41,4	1956	23,8	17	42,4	1954	3	1	0	9	14,3	16
Décembre	170,9	149,3	251,1	1950	67,6	1954	46,3	28	44,0	1956	18	7	0	9	17,4	23
Année	1232,3	2632,7	2978,7	1956	2188,1	1950	56,8	122 III	87,3	11 1954	202	84	1	-	-	-

Station : CAYENNE-Ville — Période : 1925 - 1946, 1950 - 1956 (Maximum en 24 h. : 1950 - 1956)

Janvier	156,5	326,4	823,7	1938	9,9	1943	83,8	26	69,0	1954	18	4	1	18	24,6	28
Février	185,1	296,9	757,8	1945	19,9	1940	54,1	25	100,0	1953	20	6	1	17	22,8	26
Mars	239,4	349,7	1094,5	1943	41,1	1952	84,9	28	168,4	1955	24	4	1	11	19,8	27
Avril	811,2	395,7	1076,9	1932	83,1	1941	108,3	28	146,5	1955	28	18	4	12	18,2	25
Mai	309,8	557,2	860,2	1955	286,5	1935	50,5	2	159,6	1955	20	11	1	21	26,7	29
Juin	238,6	353,1	734,0	1938	189,3	1944	69,0	20	156,8	1955	20	8	1	20	23,9	26
Juillet	117,6	162,6	456,0	1931	37,2	1927	28,7	19	45,7	1954	14	4	0	15	18,9	22
Août	82,3	66,9	237,0	1931	1,0	1928	18,2	7	60,0	1950	14	3	0	7	9,6	15
Septembre	17,0	34,7	224,0	1929	0,7	1932	17,0	22	30,0	1956	1	1	0	2	3,2	11
Octobre	56,2	31,6	199,7	1954	néant	1936	17,4	21	79,0	1954	10	3	0	3	5,6	11
Novembre	6,5	71,9	173,7	1951	3,7	1925	6,2	22	110,7	1952	2	0	0	3	8,6	14
Décembre	195,6	268,4	542,3	1955	52,7	1942	64,5	10	118,8	1955	24	4	1	3	20,2	27
Année	2415,8	2915,1	4153,6	1935	2052,3	1944	108,3	21 IV	168,4	III 1953	195	66	10	-	202,1	-

Station : ILE ROYALE (Ile du Salut) — Période : 1949 - 1956

Janvier	96,2	307,5	448,8	1950	191,5	1954	12,9	5	116,3	1950	18	1	0	16	19,4	24
Février	168,2	318,9	641,6	1953	153,7	1955	92,6	25	83,7	1953	16	3	1	8	16,8	24
Mars	105,9	274,1	616,3	1955	25,9	1952	26,5	15	114,2	1953	20	5	0	6	15,0	24
Avril	739,2	277,4	442,1	1954	64,0	1950	102,8	2	124,0	1955	29	17	6	7	13,4	24
Mai	210,1	442,3	745,4	1955	117,9	1950	56,9	2	97,1	1952	19	5	1	7	21,0	28
Juin	199,6	293,8	530,6	1949	98,9	1950	58,9	19	81,9	1956	23	8	1	7	17,9	27
Juillet	136,7	113,6	261,7	1954	51,7	1951	48,3	26	50,8	1954	14	3	0	6	12,6	21
Août	112,2	66,4	217,3	1954	5,8	1951	28,1	8	47,4	1954	13	5	0	3	7,6	18
Septembre	néant	48,3	114,8	1951	3,5	1952	néant	+	72,0	1951	0	0	0	2	5,6	12
Octobre	77,5	63,1	309,3	1954	néant	1950	44,5	30	174,5	1954	9	2	0	6	5,5	11
Novembre	13,0	99,1	201,8	1955	7,8	1951	12,7	22	101,2	1955	3	1	0	2	8,0	13
Décembre	209,2	236,7	577,8	1955	44,1	1951	134,9	10	108,9	1955	22	2	1	9	17,6	27
Année	2047,8	2551,2	3189,7	1956	1387,2	1951	134,9	10 XII	174,5	X 1954	186	52	10	-	160,4	-

GUYANE

Station : MARIPASOULA — Période : 1954 - 1956

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	121,2	210,7	280,7	1954	113,9	1955	17,6	22	50,0	1954	22	4	0	11	17,3	21
Février	252,8	251,3	337,4	1954	201,6	1956	48,6	25	36,6	1954	23	10	0	17	22,0	26
Mars	329,8	464,2	638,5	1955	418,9	1954	42,1	27	95,7	1955	26	11	0	25	26,0	28
Avril	457,6	319,4	361,5	1955	297,5	1954	37,7	5	80,7	1955	27	18	0	18	23,3	27
Mai	251,1	445,0	496,4	1955	415,8	1956	45,4	7	81,6	1956	25	7	0	27	28,7	31
Juin	205,5	277,9	350,2	1955	169,8	1954	29,3	25	77,6	1955	24	10	0	18	21,3	25
Juillet	101,3	230,7	260,1	1955	209,5	1956	27,1	27	38,8	1956	21	2	0	22	23,3	28
Août	111,3	182,0	256,2	1954	109,8	1955	29,3	3	38,8	1956	18	3	0	16	20,3	23
Septembre	27,7	142,5	225,5	1956	67,4	1955	11,5	14	53,2	1956	5	1	0	9	14,3	17
Octobre	104,6	122,1	186,5	1954	79,9	1956	22,8	27	78,1	1954	12	4	0	8	10,7	13
Novembre	18,2	135,3	203,6	1954	97,1	1955	10,2	22	94,0	1954	3	1	0	9	11,0	13
Décembre	200,7	196,1	291,2	1956	101,3	1954	137,0	9	140,0	1956	14	4	1	15	18,3	20
Année	2181,8	2977,2	3031,6	1954	2894,2	1956	137,0	9 XII	140,0	XII 1956	220	75	1	203	238,6	262

Station : REGINA — Période : 1954 - 1956

Janvier	172,9	429,9	766,7	1956	198,6	1955	32,7	21	134,7	1956	27	7	0	23	24,3	25
Février	363,0	563,7	647,5	1954	444,7	1955	70,7	28	129,2	1955	24	11	2	20	23,3	25
Mars	686,3	697,1	773,6	1955	628,6	1956	122,7	22	123,2	1955	27	18	3	23	26,6	29
Avril	719,0	671,5	681,5	1956	400,6	1955	76,2	1	115,4	1956	29	22	3	17	22,0	26
Mai	381,6	678,3	740,6	1956	570,7	1954	49,8	6	96,0	1954	24	13	0	24	27,3	30
Juin	165,4	375,9	460,3	1955	280,5	1954	31,9	8	82,0	1955	21	5	0	24	26,3	29
Juillet	117,5	301,7	331,8	1955	285,4	1956	17,0	12	71,0	1954	22	5	0	22	24,3	27
Août	174,9	196,2	299,3	1954	133,3	1956	47,6	1	50,3	1954	18	6	0	14	20,3	24
Septembre	16,6	109,1	217,5	1956	51,6	1954	11,0	24	78,0	1956	4	1	0	9	11,7	17
Octobre	60,7	109,9	153,3	1954	86,1	1956	9,2	9	44,6	1954	14	0	0	7	10,3	13
Novembre	6,0	193,6	210,9	1954	159,3	1956	2,7	24	42,5	1955	3	0	0	17	17,3	18
Décembre	256,4	312,2	536,3	1955	134,0	1954	88,8	10	79,0	1955	23	7	2	22	23,3	25
Année	3120,3	4539,1	4951,1	1956	4260,5	1954	122,7	22 III	134,7	I 1956	236	95	10	237	257,0	270

Station : SAÜL — Période : 1951 - 1956

Janvier	131,6	237,0	317,0	1956	114,9	1955	29,0	22	59,0	1952	22	3	0	18	24,5	29
Février	160,7	279,8	390,5	1953	200,5	1951	25,4	18	43,9	1954	22	6	0	15	22,3	27
Mars	319,4	320,0	401,9	1955	119,0	1952	49,5	23	81,0	1951	24	10	0	10	23,2	30
Avril	423,8	249,0	372,6	1956	102,7	1952	41,5	12	65,5	1955	28	18	0	10	21,2	27
Mai	232,6	335,9	434,2	1955	148,3	1952	23,2	26	87,2	1953	23	13	0	9	24,7	30
Juin	156,7	203,1	241,6	1956	108,4	1954	69,3	19	34,1	1956	20	5	1	21	23,0	24
Juillet	118,9	134,8	205,4	1951	81,1	1953	20,3	27	59,6	1954	16	5	0	15	18,8	23
Août	168,1	105,2	157,5	1954	62,4	1952	29,5	7	45,5	1954	19	7	0	8	14,0	20
Septembre	27,7	87,0	95,1	1956	3,2	1951	11,0	30	41,0	1955	6	1	0	1	9,0	13
Octobre	90,7	40,5	67,9	1953	néant	1951	27,2	29	28,6	1953	11	4	0	0	5,7	10
Novembre	73,3	96,9	157,2	1954	néant	1951	40,1	23	70,2	1954	3	2	0	0	10,8	15
Décembre	131,6	142,2	208,6	1955	21,5	1951	25,0	29	43,8	1954	19	6	0	1	16,5	23
Année	2035,1	2201,4	2498,1	1956	2023,4	1951	69,3	19 VI	87,2	V 1953	213	80	1	150	213,7	239

Station : SINNAMARY — Période : 1954 - 1956

Janvier	134,9	284,6	385,7	1956	151,8	1955	15,5	13	55,8	1954	23	5	0	13	20,0	24
Février	244,5	298,8	372,2	1954	177,8	1955	143,0	25	74,6	1956	15	4	1	11	17,3	24
Mars	209,4	479,7	752,6	1955	186,7	1954	55,0	21	126,7	1955	18	6	1	21	23,0	27
Avril	738,5	373,2	514,7	1954	244,2	1955	116,1	25	96,1	1956	30	15	4	13	20,3	28
Mai	284,3	808,3	961,5	1955	715,5	1954	37,0	6	104,1	1956	20	11	0	24	26,3	29
Juin	255,5	293,9	459,1	1956	172,9	1954	63,2	19	125,8	1956	20	7	2	17	21,3	25
Juillet	180,0	240,5	354,9	1956	136,1	1955	48,0	18	150,0	1956	12	6	0	12	16,0	20
Août	53,2	107,1	234,7	1954	26,4	1955	32,8	29	85,0	1954	9	1	0	5	12,0	18
Septembre	néant	43,3	100,7	1956	6,1	1955	néant	+	22,9	1956	0	0	0	2	6,3	11
Octobre	36,8	87,4	179,1	1954	30,7	1956	20,5	30	62,0	1954	8	1	0	2	6,3	11
Novembre	18,5	162,8	226,2	1954	91,0	1956	11,5	23	72,0	1954	3	1	0	14	15,3	17
Décembre	161,3	488,6	686,5	1955	243,9	1954	59,0	10	146,5	1955	21	4	1	15	20,7	25
Année	2317,3	3668,2	3982,4	1956	3405,9	1954	143,0	25 II	150,0	VII 1956	179	61	9	165	204,8	236

MARTINIQUE

Station : ANSES d'ARLET (Diamant) — Période : 1951 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 h — 1958	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1958 — ≥0,1	≥10	≥50	Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la pér — Min.	Moy.
Janvier	14,6	32,6	47,0	1953	25,8	1952	4,9	22	18,0	1955	6	0	0	3	9,2
Février	7,0	23,7	37,8	1953	2,1	1951	6,4	11	17,0	1955	2	0	0	3	7,5
Mars	6,5	28,4	52,0	1952	17,1	1951	5,9	30	19,6	1952	2	0	0	1	6,0
Avril	70,0	61,8	123,0	1954	néant	1953	63,0	28	49,0	1954	3	1	1	0	8,6
Mai	129,4	55,2	119,6	1955	30,2	1952	36,3	10	52,0	1953	6	0	0	5	8,2
Juin	71,1	94,4	111,6	1951	69,7	1954	36,0	30	34,0	1952	4	3	0	9	12,0
Juillet	210,8	190,1	309,8	1952	94,2	1951	34,0	13	97,0	1952	25	7	0	7	14,6
Août	109,7	114,0	138,2	1951	62,5	1953	30,0	9	47,6	1951	13	6	0	10	12,8
Septembre	260,3	240,2	311,2	1951	175,3	1953	120,0	12	162,0	1951	16	3	1	12	14,6
Octobre	274,8	178,5	340,1	1954	92,9	1953	105,0	9	81,0	1954	10	5	2	9	11,6
Novembre	121,4	117,7	153,9	1955	71,0	1954	24,0	18	45,6	1955	17	4	0	8	9,8
Décembre	49,7	87,6	130,6	1951	57,5	1953	18,0	14	45,0	1954	12	1	0	7	9,1
Année	1325,3	1224,2	1316,6	1952	1112,6	1955	120,0	12 IX	162,0	IX 1951	116	30	4	100	124,0

Station : BALATA — Période : 1933 - 1955

Janvier	146,1	238,9	468,6	1950	99,0	1949	28,0	22	130,1	1950	18	5	0	11	20,2
Février	36,2	181,9	309,4	1949	53,3	1941	20,1	6	71,0	1938	4	2	0	10	17,9
Mars	4,9	189,2	278,8	1948	50,8	1936	2,0	19	56,9	1935	5	0	0	8	17,5
Avril	265,8	237,6	452,8	1954	58,2	1955	37,0	25	124,2	1943	22	12	0	14	19,0
Mai	710,7	253,8	537,1	1944	73,6	1948	74,2	5	153,2	1944	30	21	4	12	26,2
Juin	513,4	354,3	619,1	1936	175,9	1934	64,2	25	103,5	1938	25	15	2	15	21,3
Juillet	498,9	417,4	599,8	1935	280,1	1950	40,5	12	118,2	1949	30	22	0	22	25,3
Août	341,0	371,1	669,4	1938	244,6	1947	45,3	16	115,8	1936	27	11	0	14	21,4
Septembre	724,3	404,9	603,7	1954	211,7	1939	215,0	12	162,6	1949	22	13	5	16	18,4
Octobre	481,6	314,1	647,8	1936	172,8	1937	77,7	7	138,0	1944	30	11	4	15	17,7
Novembre	333,6	314,9	1085,1	1938	188,7	1949	40,1	13	212,7	1938	28	13	0	18	20,8
Décembre	377,8	314,7	513,7	1934	144,0	1939	40,0	22	89,0	1938	30	17	0	18	21,7
Année	4434,3	3592,8	4969,4	1938	2898,6	1947	215,0	12 IX	212,7	XI 1938	271	142	15	241	247,4

Station : BASSE-POINTE — Période : 1932 - 1955

Janvier	75,5	78,3	149,0	1937	31,0	1954	16,3	22	60,0	1952	10	4	0	6	14,4
Février	0,3	85,6	240,3	1951	32,0	1953	0,3	5	103,8	1951	1	0	0	7	11,9
Mars	15,9	61,0	148,5	1948	16,4	1952	9,8	27	45,0	1948	3	0	0	6	12,1
Avril	62,8	110,8	226,5	1945	19,5	1935	8,9	25	73,0	1941	14	0	0	5	12,1
Mai	355,6	142,4	460,0	1944	18,5	1937	99,3	4	216,0	1944	23	10	1	6	14,2
Juin	375,1	143,4	219,0	1938	40,0	1935	83,9	30	100,0	1938	26	13	1	7	14,6
Juillet	261,0	186,6	277,0	1936	77,5	1945	35,1	22	111,2	1952	30	10	0	9	17,9
Août	215,3	214,1	384,9	1951	134,5	1932	46,1	31	80,0	1938	25	6	0	15	20,2
Septembre	314,2	233,2	432,9	1951	63,0	1935	115,6	12	131,0	1941	25	7	1	13	17,7
Octobre	329,1	242,6	426,0	1937	70,0	1940	99,7	1	170,0	1945	24	7	2	10	17,8
Novembre	160,5	325,8	920,8	1932	81,0	1945	28,4	16	268,0	1942	26	4	0	12	18,5
Décembre	172,1	142,5	293,0	1944	50,0	1939	20,1	21	76,0	1944	25	7	0	10	15,4
Année	2337,4	1966,3	2964,0	1951	1381,0	1939	115,6	12 IX	268,0	XI 1942	232	68	5	141	186,8

Station : CARBET — Période : 1932-1939, 1950-1955

Janvier	22,2	66,8	174,8	1937	18,2	1955	22,2	21	50,0	1937	1	1	0	3	8,9
Février	8,5	51,4	119,0	1953	3,5	1952	7,5	4	42,5	1936	2	0	0	1	5,1
Mars	Néant	30,1	124,5	1935	17,0	1955	Néant	Néant	45,0	1935	0	0	0	3	8,2
Avril	44,6	35,1	73,5	1952	4,5	1939	24,5	28	40,2	1953	8	1	0	2	4,2
Mai	136,7	50,0	123,0	1936	11,0	1937	27,5	20	63,0	1951	12	5	0	2	6,1
Juin	180,5	126,3	246,8	1938	56,5	1953	36,3	30	81,3	1938	16	8	0	6	11,2
Juillet	221,8	168,6	309,3	1953	65,0	1934	27,5	31	75,5	1936	17	10	0	6	16,8
Août	194,7	278,6	454,5	1938	93,8	1934	37,0	29	125,0	1951	17	7	0	8	15,6
Septembre	327,5	162,6	440,0	1933	55,6	1950	98,0	11	138,8	1933	10	9	3	7	13,0
Octobre	98,8	149,9	315,3	1939	18,0	1954	29,0	8	81,8	1954	11	4	0	7	12,7
Novembre	57,7	140,3	267,0	1938	42,5	1935	20,0	16	125,3	1933	9	4	0	6	11,3
Décembre	72,3	58,9	174,3	1934	19,9	1955	16,5	21	26,8	1934	12	4	0	2	9,4
Année	1365,3	1318,6	1537,4	1951	914,5	1954	98,0	11 IX	138,8	IX 1933	115	53	3	85	122,5

MARTINIQUE

Station : DEUX CHOUX — Période : 1933 - 1935

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	216,5	378,0	725,5	1950	98,1	1940	46,0	21	130,0	1950	14	7	0	16	25,3	30
Février	67,0	290,0	640,7	1951	56,9	1941	31,0	5	105,0	1951	9	2	0	10	26,3	25
Mars	32,5	284,6	489,7	1953	85,7	1936	10,0	1	93,0	1935	6	1	0	10	22,4	29
Avril	413,6	348,1	725,5	1954	113,8	1955	79,0	28	147,0	1953	22	13	2	6	20,8	27
Mai	746,4	402,3	851,6	1944	165,2	1937	70,5	10	126,1	1944	28	21	5	19	24,0	30
Juin	553,0	444,0	646,7	1936	248,0	1937	76,5	29	113,1	1938	29	16	3	24	26,8	29
Juillet	784,4	553,7	794,1	1953	363,7	1951	54,5	11	110,0	1952	31	24	3	23	28,4	31
Août	434,3	527,6	961,8	1938	290,4	1949	50,0	29	121,5	1941	29	16	1	21	26,3	30
Septembre	824,3	484,0	729,0	1933	251,4	1944	210,0	12	170,9	1949	22	14	6	18	24,7	28
Octobre	422,0	537,2	723,7	1944	262,5	1940	65,5	10	193,1	1944	25	14	3	23	26,3	30
Novembre	496,3	620,3	961,9	1936	276,2	1934	48,5	2	232,0	1936	30	21	0	17	25,1	29
Décembre	428,4	489,2	902,5	1938	192,4	1939	58,0	21	136,7	1938	25	18	1	18	26,8	31
Année	5418,7	5359,0	7130,1	1938	4083,5	1940	210,0	12 IX	232,0	XI 1936	270	167	24	265	297,2	330

Station : MORNE-des-CADETS — Période : 1942 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	105,4	204,1	503,5	1950	78,9	1955	21,8	15	50,0	1950	16	4	0	16	23,4	30
Février	36,5	179,4	278,2	1945	28,2	1947	20,3	5	71,0	1955	7	1	0	10	21,0	27
Mars	14,6	155,6	247,2	1953	27,4	1947	3,8	24	38,0	1951	8	0	0	10	20,7	28
Avril	225,1	159,6	337,9	1954	47,3	1947	67,2	29	55,0	1950	19	5	1	13	18,2	26
Mai	398,1	204,8	371,0	1944	120,9	1955	50,3	15	92,4	1951	24	16	2	17	21,6	28
Juin	379,1	282,5	515,9	1950	108,0	1947	52,9	28	76,0	1950	27	11	2	18	24,0	29
Juillet	587,7	412,3	611,5	1953	250,0	1946	52,9	12	175,5	1955	31	22	1	26	28,5	31
Août	386,4	334,3	458,2	1955	123,1	1947	62,1	30	178,0	1948	28	10	1	22	27,0	30
Septembre	377,9	324,1	476,0	1948	182,1	1944	79,8	12	120,0	1949	26	11	1	16	23,7	28
Octobre	349,4	323,0	502,3	1944	189,8	1947	87,3	1	111,0	1954	27	9	1	15	24,2	29
Novembre	271,6	332,2	456,6	1955	183,0	1946	29,7	3	74,0	1955	30	9	0	17	24,4	27
Décembre	292,6	254,1	411,3	1944	124,1	1946	35,3	22	95,0	1950	27	12	0	18	26,3	30
Année	3424,4	3166,0	3810,0	1948	1696,9	1947	87,3	1 X	178,0	VIII 1948	270	110	9	240	284,0	311

Station : FOURNIOLS (Ste Marie) — Période : 1933 - 1943 , 1946 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	x	195,1	347,8	1937	75,5	1955	x	x	95,3	1941	x	x	x	14	23,7	30
Février	x	156,8	295,5	1938	35,0	1941	x	x	73,5	1936	x	x	x	10	19,3	27
Mars	x	142,4	257,0	1948	44,0	1936	x	x	122,0	1948	x	x	x	12	20,5	28
Avril	124,5	175,6	398,3	1946	57,0	1955	20,5	28	153,0	1946	12	6	0	12	20,8	27
Mai	416,0	249,2	547,1	1936	97,8	1939	112,5	5	145,0	1942	19	16	1	17	24,0	31
Juin	207,5	258,5	397,3	1948	122,5	1937	22,0	23	135,0	1938	16	11	0	21	24,8	29
Juillet	205,0	320,7	527,0	1955	172,7	1951	30,0	18	100,0	1955	12	11	0	20	27,2	31
Août	201,5	333,2	625,3	1938	182,0	1949	50,0	18	116,0	1951	9	7	1	18	25,9	31
Septembre	160,0	365,7	566,5	1955	222,5	1953	83,0	12	150,0	1948	5	5	1	19	25,4	29
Octobre	x	402,3	657,1	1937	223,0	1953	x	x	140,3	1937	x	x	x	17	25,0	30
Novembre	x	454,9	1064,3	1938	228,2	1949	x	x	194,5	1938	x	x	x	21	26,1	30
Décembre	x	296,3	458,8	1934	154,0	1955	x	x	130,5	1934	x	x	x	18	24,6	31
Année	x	3350,7	4926,7	1938	2461,5	1953	112,5	5 V	194,5	XI 1938	x	x	x	242	287,3	316

Station : PETIT BOURG — Période : 1933 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	39,4	102,6	240,0	1947	33,0	1940	10,5	21	42,0	1946	9	1	0	3	14,6	25
Février	2,2	82,5	142,5	1945	4,0	1941	1,7	6	70,0	1944	2	0	0	3	11,1	18
Mars	2,0	63,7	145,5	1939	7,7	1955	1,8	3	40,0	1953	2	0	0	2	10,9	19
Avril	98,9	83,7	204,5	1941	7,4	1955	30,6	28	70,5	1941	15	4	0	4	10,2	17
Mai	347,7	132,2	374,5	1944	25,3	1955	48,0	5	91,0	1936	25	10	0	6	13,9	19
Juin	172,8	163,6	274,0	1933	87,0	1952	48,4	29	115,0	1950	19	6	0	12	16,5	23
Juillet	285,5	203,8	406,0	1944	54,0	1954	47,6	14	82,0	1953	21	11	0	10	18,7	27
Août	227,0	228,4	401,0	1943	36,0	1955	52,8	28	106,5	1943	17	9	1	7	18,1	28
Septembre	346,8	232,3	432,5	1933	100,6	1939	192,1	13	154,0	1951	22	4	2	10	16,9	25
Octobre	337,6	228,2	316,5	1942	61,4	1954	101,2	8	115,0	1948	24	8	2	11	16,7	23
Novembre	152,4	271,5	614,5	1942	137,0	1947	13,3	13	115,0	1948	25	7	0	7	17,3	30
Décembre	123,9	138,4	264,0	1951	7,2	1954	18,7	14	112,0	1951	21	6	0	10	16,2	26
Année	2136,2	1930,9	2746,5	1933	1517,8	1940	192,1	13 IX	154,0	IX 1951	202	66	5	151	181,1	251

Station : GALION (Trinité) — Période : 1933 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	47,9	80,5	225,0	1935	30,9	1955	11,8	21	107,0	1935	10	1	0	4	11,3	21
Février	6,6	52,5	127,6	1951	14,5	1941	6,6	4	44,5	1947	1	0	0	3	8,5	13
Mars	1,2	44,3	129,9	1945	2,5	1937	1,2	21	48,0	1948	1	0	0	2	7,3	15
Avril	85,0	73,8	201,9	1941	18,6	1939	16,1	28	116,0	1941	13	4	0	4	7,8	15
Mai	373,1	133,9	563,1	1944	5,1	1948	103,2	3	192,9	1944	19	11	2	4	10,9	19
Juin	279,9	144,3	288,7	1938	33,0	1934	59,2	29	150,6	1938	20	8	1	7	13,0	21
Juillet	226,2	188,2	344,8	1953	91,5	1946	47,6	14	78,0	1949	24	5	0	6	16,0	22
Août	185,0	211,1	356,4	1948	118,7	1955	40,7	28	115,0	1948	14	8	0	10	16,0	24
Septembre	570,9	214,2	423,1	1942	90,5	1937	176,6	30	131,5	1942	18	13	2	5	16,6	25
Octobre	237,8	249,5	551,1	1948	79,3	1934	60,7	7	145,0	1948	15	10	1	11	16,5	24
Novembre	177,0	311,8	629,7	1942	124,6	1947	31,0	15	169,7	1935	19	7	0	10	15,9	24
Décembre	191,4	123,4	258,2	1951	65,6	1935	74,0	20	65,0	1949	16	5	1	8	13,6	20
Année	2382,0	1827,5	2442,1	1942	1320,2	1943	176,6	30 IX	192,9	V 1944	170	72	7	104	183,4	191

Station : ST-JOSEPH-RABUCHON — Période : 1933 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	147,0	161,0	424,0	1950	78,1	1937	35,0	21	112,0	1950	18	7	0	8	19,0	30
Février	28,0	115,4	201,9	1938	35,4	1941	16,0	5	70,5	1936	7	1	0	6	15,6	21
Mars	5,7	115,9	235,0	1943	32,1	1937	2,5	1	90,0	1935	5	0	0	9	16,1	26
Avril	132,0	149,5	304,0	1945	71,0	1947	22,0	23	105,0	1952	19	4	0	10	16,6	25
Mai	477,5	230,5	486,0	1944	34,7	1937	71,0	4	183,0	1936	26	12	2	7	20,6	29
Juin	447,5	246,7	420,0	1950	102,4	1951	50,5	29	105,0	1950	29	18	1	17	22,3	27
Juillet	412,5	291,9	487,7	1935	138,0	1951	41,0	12	82,6	1935	31	18	0	18	24,6	30
Août	263,5	307,6	432,4	1936	131,0	1947	38,0	29	108,0	1950	23	11	0	13	23,7	28
Septembre	657,5	320,5	655,0	1949	150,1	1935	210,0	11	180,0	1949	23	9	3	12	22,5	27
Octobre	238,0	299,8	498,4	1939	82,6	1953	80,0	6	155,0	1944	24	5	2	13	22,4	28
Novembre	322,5	387,9	995,3	1938	151,0	1947	80,0	6	217,5	1939	29	12	1	11	22,1	28
Décembre	364,5	211,7	307,2	1938	54,2	1937	75,0	22	108,5	1950	27	10	2	17	22,1	27
Année	3496,2	2838,4	3608,1	1933	1613,8	1937	210,0	11 IX	217,5	XI 1939	261	107	11	207	247,6	280

Station : MARIN — Période : 1933 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	20,5	81,8	167,0	1937	18,5	1952	x	x	61,5	1950	-	x	x	3	12,4	21
Février	13,5	57,5	122,5	1949	8,0	1941	x	x	40,0	1951	3	x	x	2	9,0	17
Mars	x	50,4	106,5	1948	5,0	1947	x	x	37,5	1952	x	x	x	1	8,1	18
Avril	47,5	62,1	199,0	1945	3,0	1939	x	x	48,0	1945	3	x	x	1	8,0	17
Mai	377,0	97,7	171,0	1944	13,0	1949	x	x	62,0	1953	14	x	x	4	10,4	19
Juin	x	136,1	290,5	1933	39,0	1934	x	x	96,5	1939	x	x	x	4	12,4	29
Juillet	x	163,5	333,5	1941	77,5	1950	x	x	130,0	1941	x	x	x	6	14,7	25
Août	x	152,9	272,0	1938	77,0	1944	x	x	83,0	1948	x	x	x	7	13,3	21
Septembre	x	169,2	355,0	1933	71,0	1939	x	x	100,0	1933	x	x	x	7	14,0	21
Octobre	x	217,3	406,5	1948	99,5	1946	x	x	90,0	1954	x	x	x	5	15,5	28
Novembre	x	211,5	535,5	1938	72,0	1949	x	x	88,5	1938	x	x	x	7	15,0	26
Décembre	x	104,4	207,0	1951	54,0	1940	x	x	87,5	1950	x	x	x	3	12,3	23
Année	x	1504,4	2357,5	1933	1052,5	1940	x	x	130,0	VII 1941	x	x	x	83	145,1	201

Station : VAUCLIN — Période : 1933 - 1955

	Quantité totale 1958	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 h				Nombre de jours de pluie en 1958			Nombre de jours de pluie ≥0,1 pour la période		
			Maximum		Minimum											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1958	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	11,9	79,5	270,0	1946	12,0	1940	5,6	8	78,0	1945	4	0	0	4	9,9	15
Février	Néant	53,7	153,0	1946	10,0	1941	Néant	Néant	56,8	1951	0	0	0	9	7,7	16
Mars	Néant	42,5	88,4	1952	8,7	1955	Néant	-	50,0	1945	0	0	0	2	6,3	14
Avril	105,9	90,1	360,0	1945	11,0	1936	55,7	28	153,0	1946	6	3	1	3	7,8	16
Mai	431,0	125,9	397,0	1944	5,0	1940	75,7	5	150,0	1946	13	10	3	2	9,3	19
Juin	121,2	152,5	301,0	1938	44,0	1935	25,0	26	110,0	1939	8	6	0	4	9,4	17
Juillet	209,5	144,7	336,0	1944	27,0	1939	52,1	15	120,0	1946	11	7	2	6	12,6	20
Août	157,6	185,9	422,0	1945	55,0	1949	54,2	28	130,0	1936	5	5	1	4	13,5	19
Septembre	178,5	217,9	433,0	1942	71,7	1949	60,0	12	330,0	1942	6	5	1	8	13,1	19
Octobre	219,0	255,0	538,0	1942	22,1	1949	60,3	1	250,0	1942	8	6	2	7	13,2	19
Novembre	97,0	288,3	812,0	1942	50,2	1951	21,4	24	250,0	1942	8	5	0	5	13,6	21
Décembre	83,7	118,4	232,0	1944	20,0	1939	21,0	22	110,0	1941	9	4	0	5	11,4	17
Année	1615,3	1754,4	2997,0	1944	737,8	1949	75,7	5 V	330,0	IX 1942	78	51	10	100	127,8	169