OBSERVATIONS FRANÇAISES

EN 1917

QC
989
.F8
A56
année
1917
pt. 2

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Janvier 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +) (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	64,7	65,1	66,0	66,0	66,3	66,6	66,9	66,4	11,2	11,0	11,0	11,0	10,8	11,0	10,8	10,6	10,4	11,9
2	66,4	66,1	65,8	65,5	64,9	64,8	64,6	63,8	9,8	9,0	9,1	10,5	10,4	10,1	10,7	10,5	8,5	10,9
3	63,2	62,5	63,1	62,9	62,5	61,9	61,3	60,3	10,2	10,3	10,6	10,2	10,5	10,1	9,9	8,4	8,4	11,0
4	59,4	57,7	57,1	56,1	55,8	57,3	58,9	59,8	7,7	7,2	7,2	8,2	8,0	6,9	5,0	3,4	3,1	8,7
5	60,4	60,9	62,1	62,5	62,7	63,2	63,1	62,1	2,8	1,9	2,7	6,1	5,5	1,9	0,0	- 1,0	- 1,3	6,4
6	60,2	58,2	58,1	58,1	58,5	59,1	59,8	60,2	1,1	2,8	3,6	6,0	5,4	5,0	4,6	4,2	- 1,0	6,7
7	60,4	60,5	60,8	60,0	58,0	55,3	51,2	45,3	2,7	0,6	0,0	4,7	5,0	3,6	3,7	3,9	- 0,4	5,8
8	40,1	35,9	36,3	36,3	35,6	34,5	33,3	33,0	7,1	8,7	7,0	6,7	4,3	3,4	3,1	2,5	2,5	8,9
9	33,6	34,5	36,9	39,1	40,7	43,1	45,6	47,3	2,4	2,2	3,1	3,4	4,0	3,2	3,0	2,5	1,6	4,2
10	48,7	50,3	52,3	53,5	54,5	55,6	56,2	56,0	2,8	2,5	2,7	3,1	3,4	1,4	1,9	1,7	1,2	3,4
11	55,6	55,0	54,7	54,5	53,8	53,2	52,4	50,9	0,8	0,0	0,7	2,5	2,5	1,4	1,1	1,0	- 0,3	3,1
12	49,8	48,7	48,5	47,2	44,9	43,3	42,1	41,7	1,4	2,2	3,2	5,1	5,7	2,1	2,2	2,0	0,5	6,8
13	41,1	41,1	42,0	42,0	41,5	41,8	42,2	42,2	1,2	2,7	3,0	3,2	3,5	2,2	1,0	- 0,2	- 0,2	3,9
14	42,8	43,3	44,1	44,0	43,2	43,8	44,5	44,3	- 0,7	- 0,9	- 1,2	- 1,0	- 1,0	- 0,8	- 1,0	- 0,6	- 1,7	- 0,2
15	45,0	45,3	46,5	46,7	46,5	46,9	46,4	45,4	- 0,3	0,0	0,1	0,9	- 0,2	0,0	- 2,2	- 0,2	- 2,5	1,3
16	44,9	44,3	44,3	44,3	44,8	45,2	45,5	45,9	- 0,5	- 1,0	- 0,5	0,2	0,2	0,5	- 0,1	- 0,2	- 1,0	0,7
17	45,9	46,0	47,4	47,8	49,0	50,1	51,3	52,4	- 0,4	- 0,2	- 0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	- 1,0	0,6
18	53,1	53,7	54,8	54,9	55,1	56,3	56,8	57,2	0,4	0,6	1,0	1,5	1,4	1,4	1,1	- 0,1	- 0,1	1,8
19	58,3	58,6	59,4	59,3	59,0	59,9	59,9	59,9	- 0,4	- 1,1	- 1,1	- 0,1	0,3	0,4	0,4	0,3	- 1,7	0,9
20	59,9	59,7	60,5	60,6	60,5	61,1	61,3	61,3	0,1	0,0	- 0,4	- 0,7	- 0,8	- 0,9	- 0,8	- 0,7	- 1,0	0,3
21	61,5	61,3	62,1	62,3	62,1	62,5	62,8	62,7	- 0,5	- 0,4	0,0	0,9	1,2	- 0,6	- 2,0	- 2,8	- 2,8	1,5
22	63,0	63,2	64,2	64,3	64,3	64,3	64,4	64,2	- 1,9	- 1,0	- 0,9	0,3	0,7	0,6	0,3	- 2,4	- 3,4	1,0
23	63,8	63,4	63,3	62,5	61,8	61,6	61,8	60,8	- 4,7	- 6,2	- 5,7	- 2,8	- 2,2	- 4,6	- 5,5	- 6,6	- 6,8	- 1,2
24	60,4	59,6	59,8	58,6	57,9	58,1	57,5	57,5	- 7,3	- 8,9	- 8,8	- 4,9	- 4,4	- 5,8	- 6,8	- 7,0	- 9,7	- 3,9
25	57,4	57,0	57,1	56,9	56,6	56,4	56,6	56,1	- 7,8	- 8,1	- 7,5	- 2,2	- 1,3	- 4,1	- 5,3	- 5,9	- 9,3	- 0,4
26	55,7	54,9	55,1	54,8	54,2	54,8	54,7	54,5	- 6,9	- 7,8	- 6,4	- 2,9	- 2,0	- 4,9	- 5,4	- 5,7	- 7,9	- 1,0
27	53,8	52,4	51,8	50,9	49,7	49,6	50,1	50,0	- 5,8	- 6,0	- 4,4	0,0	0,0	- 2,1	- 3,3	- 3,8	- 6,4	0,9
28	49,7	49,7	50,4	50,3	50,5	51,4	51,9	52,0	- 5,0	- 6,4	- 5,0	- 1,0	- 1,7	- 3,9	- 5,9	- 7,5	- 7,7	- 0,3
29	51,8	52,2	52,9	52,8	52,8	53,4	53,4	53,3	- 8,0	- 9,0	- 8,3	- 3,9	- 4,3	- 6,7	- 8,4	-10,1	-10,1	- 2,9
30	52,3	51,2	50,8	50,2	49,5	49,9	50,8	51,1	- 9,6	- 9,8	- 8,5	- 4,5	- 4,0	- 4,8	- 6,9	- 8,9	-10,3	- 3,1
31	51,1	51,5	52,6	53,8	54,9	56,6	57,2	57,6	- 7,6	- 7,0	- 6,1	- 5,0	- 4,8	- 5,9	- 9,5	-10,0	-10,7	- 4,1
Moy.	54,00	53,67	54,22	54,15	53,94	54,25	54,34	54,04	- 0,2	- 0,4	0,0	1,8	1,8	0,7	- 0,1	- 0,7	- 2,0	2,7

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	92	92	88	85	85	88	85	78	WNW 6	WNW 4	W 4	W 4	W 5	WNW 4	WNW 3	W 5	.	10	10	10	10	10	10	.	
2	71	86	89	86	95	98	86	83	W 5	WSW 4	SW 3	WNW 4	WNW 1	WSW 2	WSW 5	W 3	.	10	10	10	10	10	10	0,3	●
3	82	82	85	92	82	82	78	73	WSW 4	W 4	W 5	WSW 4	WSW 4	SW 3	SW 3	WSW 7	.	10	10	10	10	10	10	.	B G
4	79	80	83	81	91	74	82	86	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	WSW 4	NNW 5	WNW 2	WNW 3	.	10	10	10	10	0	0	0,4	●
5	87	93	88	68	63	83	96	98	WNW 2	WNW 3	W 1	NW 5	NW 4	NW 1	SSE 3	SSE 2	4,5	5	4	8	3	0	0	.	≡
6	86	97	97	77	79	76	82	86	SSW 4	SSW 4	S 4	WNW 4	WNW 5	WNW 4	NNW 2	WNW 3	0,4	10●	10	10	9	7	10	3,3	● B
7	97	100	100	77	78	90	93	95	Calme	Calme	WNW 1	SSW 2	SSW 3	S 4	S 5	S 6	4,5	4	6	0	5	10	10	4,2	≡ ⊕ ●
8	95	92	71	61	69	73	81	93	SSW 9	SW 8	WNW 7	WSW 7	SW 5	SSW 7	SSW 8	SW 6	4,1	10●	10	9	3	0	10	7,5	●
9	90	91	84	79	77	86	89	93	WSW 5	WSW 5	WNW 5	NW 4	NW 5	NW 4	NNW 5	NNW 6	0,3	10	10	10	10	10	10●	2,4	● B
10	74	82	79	76	73	81	89	94	NNW 7	N 7	N 6	N 6	NNE 5	NNE 2	NNW 2	NNW 2	.	10	10	10	10	0	10	.	
11	98	100	96	82	79	92	96	99	Calme	NNW 2	S 2	SSW 2	SSW 2	S 3	SSW 4	SSW 4	.	5	10	10	10	10	10	1,2	☽ ⊕ ✳
12	99	98	98	87	70	96	89	87	SSW 3	SSW 3	SSW 2	WSW 5	WSW 6	W 6	W 5	W 6	1,5	10	10	10	4	10●	7	3,4	△ ≡ ●
13	92	87	84	83	79	89	94	96	SW 3	W 5	W 5	W 5	W 4	WSW 3	SSW 2	SSW 3	.	10	10	10●	10	10	9	0,4	●
14	97	96	92	94	90	94	94	92	SSW 3	SSW 2	SW 3	SW 1	Calme	E 1	ESE 1	Calme	.	10	10	10	10	10	9	.	B
15	97	96	94	77	85	82	87	88	ESE 1	NE 1	NE 1	NNE 4	NE 3	NE 2	NE 2	NNE 9	1,2	10	8	10	10	7	0	.	
16	86	82	85	78	81	80	81	84	NE 2	NNE 3	NNW 4	N 4	NNW 3	NNW 3	NW 3	NW 2	.	10	10	10	10	10	4	.	B
17	100	100	96	93	94	94	94	94	NW 1	NNW 4	NNW 3	NNW 4	N 3	N 2	N 1	NNW 3	.	10✳	10✳	10✳	10✳	10✳	10✳	1,3	✳ ▣
18	91	90	92	92	92	94	100	100	N 2	N 2	NNW 4	N 3	NNW 4	NNW 1	NNW 1	N 2	.	10	10✳	10✳	10	10	10	1,2	✳ ●
19	93	92	82	80	84	87	84	84	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 4	.	10	10	10	10	10	10	.	
20	88	84	85	83	78	81	89	88	NE 2	NE 3	ENE 3	ENE 2	ENE 3	ENE 2	ENE 1	ENE 2	.	10	10	10	10	10	10	.	
21	85	86	85	79	78	86	94	97	ENE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 2	Calme	Calme	.	10	10	10	10	0	0	.	
22	96	90	87	82	85	91	84	82	NE 1	NE 3	NE 2	NNE 3	NE 2	NNE 3	NE 3	NE 2	.	10	10✳	10	10	10	10	0,0	✳ B
23	86	84	77	64	62	70	78	79	NE 2	NE 3	NE 4	NE 3	NE 4	NE 3	NNE 3	NE 3	8,0	0	0	0	0	0	0	.	
24	76	81	76	63	59	71	83	85	NNE 4	NE 4	NE 3	NE 5	NNE 5	NNE 3	NNE 3	NE 3	8,0	0	0	0	0	0	0	.	
25	91	93	92	62	51	70	81	85	NE 2	NE 1	NE 1	Calme	E 1	E 2	E 2	ENE 2	3,8	0	0	0	0	0	0	.	B
26	89	91	86	67	64	71	63	68	ENE 2	NE 3	NE 3	ENE 4	ENE 6	ENE 3	E 6	E 6	5,5	0	9	0	0	0	0	.	V
27	71	73	67	48	44	55	58	56	ENE 5	ENE 6	E 8	ENE 7	E 7	E 7	ENE 7	ENE 7	5,2	0	0	3	10	0	0	.	V
28	62	64	56	42	45	55	64	74	ENE 7	ENE 4	ENE 6	ENE 8	ENE 6	ENE 5	NE 2	NE 2	8,3	0	0	0	0	0	0	.	
29	75	77	74	56	57	70	82	90	NE 5	NE 3	NE 3	NE 3	NE 6	NE 4	NE 3	NE 3	8,6	0	0	0	0	0	0	.	
30	82	85	84	69	71	70	78	85	NE 4	NE 3	NE 4	NNE 4	NE 4	NE 5	NNE 4	NNE 4	3,6	0	0	1	10	10	1	0,0	✳ B
31	92	92	89	74	71	74	94	95	N 2	N 4	N 4	N 4	N 4	N 3	N 1	Calme	.	10✳	10✳	10	10	10	7	0,7	✳
Moy.	87,1	88,4	85,2	75,4	74,5	80,7	84,6	86,7	3,2	3,4	3,5	3,9	3,8	3,3	3,1	3,4	67,5	6,9	7,3	7,1	7,2	5,9	5,7	26,3	

(1) La pression a été ramenée à la gravité normale pendant toute l'année.

(2) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Février 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	57,4	57,0	57,4	56,7	55,4	55,1	54,3	54,0	- 7,6	- 6,9	- 5,6	- 3,0	- 2,4	- 3,2	- 5,0	- 7,5	-10,0	- 1,4
2	53,8	53,7	54,4	54,3	53,9	54,4	54,9	55,5	- 7,5	- 6,8	- 6,0	- 4,5	- 4,4	- 7,0	- 8,9	- 9,9	-10,2	- 3,3
3	55,5	55,9	56,7	56,4	55,7	55,9	56,2	56,1	-11,0	-11,2	-10,2	- 5,4	- 3,7	- 7,7	-10,6	-12,5	-12,5	- 3,5
4	55,9	55,9	56,5	55,7	54,6	55,2	55,3	55,3	-13,9	-14,6	-12,6	- 4,0	- 1,9	- 6,7	- 8,6	-11,7	-15,4	- 1,6
5	55,0	54,7	55,3	55,4	55,6	56,5	57,5	57,7	-12,9	-13,6	-10,3	- 6,3	- 4,4	- 5,0	-10,1	-11,4	-13,9	- 4,2
6	57,2	57,5	57,3	56,3	54,9	55,7	57,2	57,8	-12,1	-13,9	-11,3	- 5,0	- 1,8	- 3,5	- 4,7	- 5,2	-13,9	- 1,1
7	58,4	59,6	61,1	61,7	61,8	63,0	64,5	64,9	- 6,1	- 6,5	- 4,5	1,0	1,7	- 2,0	- 4,0	- 5,6	- 7,1	2,4
8	64,9	65,0	65,1	64,3	63,0	63,6	63,9	64,2	- 6,0	- 8,0	- 6,4	- 1,8	- 0,6	- 2,9	- 5,5	- 7,0	- 8,8	- 0,1
9	64,1	63,7	63,7	62,8	62,1	62,4	62,8	63,0	- 8,9	-10,0	- 7,2	- 2,8	- 1,0	- 3,8	- 6,2	- 7,7	-10,8	- 0,8
10	62,1	62,0	62,0	60,8	59,3	59,3	58,9	58,4	- 8,8	- 9,9	- 6,3	- 0,6	1,6	- 3,9	- 6,0	- 7,9	-10,1	1,9
11	57,6	56,7	56,6	55,2	53,6	53,6	53,0	53,1	- 9,3	-11,2	- 8,2	- 0,9	1,7	- 3,2	- 5,0	- 5,6	-11,8	2,0
12	52,9	53,4	54,8	55,9	56,3	57,5	58,4	58,9	- 6,2	- 8,6	- 5,0	- 0,6	2,3	0,3	0,2	- 0,3	- 8,8	2,9
13	59,2	60,0	60,7	61,1	60,1	60,8	61,3	61,2	- 0,5	- 2,6	- 3,2	- 0,1	2,8	- 1,0	- 2,6	- 3,8	- 3,8	2,9
14	60,9	61,0	61,9	61,4	60,9	61,6	61,8	62,2	- 4,9	- 5,6	- 2,4	3,0	3,5	0,7	- 1,9	- 3,0	- 5,9	4,8
15	61,7	61,5	61,5	60,5	59,3	59,5	59,7	59,5	- 4,4	- 6,0	- 2,2	5,0	6,9	1,5	- 0,9	- 2,1	- 6,6	7,0
16	59,1	59,3	59,8	59,3	58,3	58,9	58,9	59,2	- 2,5	- 0,9	1,6	8,0	10,4	7,0	5,0	4,1	- 3,3	12,0
17	59,4	59,8	60,6	60,3	60,1	60,2	60,5	61,0	4,9	4,7	6,2	8,5	9,9	7,1	6,0	5,5	4,1	11,3
18	60,9	60,9	61,4	61,4	61,0	61,3	61,6	62,1	4,4	3,1	3,3	5,0	4,8	4,0	3,4	2,8	2,8	5,5
19	62,1	62,2	63,0	63,3	62,6	62,7	62,6	61,7	2,3	2,1	2,8	5,2	5,9	4,8	2,3	2,8	1,9	8,0
20	59,8	58,2	57,2	55,6	53,9	53,5	53,7	54,0	3,0	3,0	4,2	5,9	6,9	7,0	7,0	6,9	2,8	7,7
21	53,9	53,8	54,7	55,0	55,4	56,3	57,7	58,7	5,7	5,1	6,1	8,6	8,0	5,4	4,7	3,0	3,0	9,2
22	59,2	59,9	61,1	61,7	61,8	62,6	63,4	64,1	2,8	3,0	3,2	4,4	5,3	5,0	4,5	3,2	1,8	6,0
23	64,5	64,7	65,9	66,1	65,7	65,8	66,1	66,3	2,9	2,5	2,9	3,7	4,7	4,1	3,6	0,4	0,4	5,2
24	65,9	66,0	66,5	66,7	66,1	66,5	66,9	67,3	- 1,1	0,9	2,4	4,3	5,2	2,1	- 0,5	- 1,8	- 1,8	5,8
25	66,5	66,5	66,7	65,9	64,5	64,3	64,6	64,2	- 2,7	- 3,5	- 1,9	4,1	9,9	5,1	5,0	3,0	- 3,9	10,2
26	63,7	63,9	64,9	65,5	65,1	66,0	66,4	66,6	1,6	1,7	3,0	6,1	7,9	4,0	1,0	1,0	0,7	9,2
27	66,5	66,7	67,3	67,1	66,1	66,2	66,3	66,2	0,6	0,5	2,5	6,6	7,6	6,0	4,9	4,0	- 0,5	9,6
28	65,7	65,6	65,9	65,8	64,9	65,3	65,5	64,9	3,3	2,9	3,4	5,0	5,3	5,1	4,8	3,7	2,4	6,8
Moy.	60,14	60,18	60,71	60,44	59,71	60,13	60,50	60,65	- 3,4	- 3,9	- 2,2	1,8	3,3	0,7	- 1,0	- 2,2	- 5,0	4,1

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	89	90	87	82	78	82	82	86	SW 2	ESE 1	SSW 1	S 3	S 2	S 1	NE 2	NNE 3	1,0	10	10	10✳	10	10	10	0,0	✳ B
2	87	87	75	62	60	73	83	91	NNE 3	NE 2	NE 3	NE 2	NE 4	N 3	NNE 3	NNE 2	4,4	10	10	9	0	0	0	.	B
3	96	94	94	77	56	80	93	94	NNE 2	NNE 3	NNE 1	NNE 1	NNE 3	NNE 1	NE 2	NE 2	2,7	5	0	0	0	0	0	.	⌊ V ≡
4	92	91	91	64	50	73	84	95	NE 1	NE 2	Calme	NNE 1	NE 2	NE 3	NE 2	NE 1	6,5	0	0	0	0	0	0	.	⌊ V ≡
5	93	93	93	86	91	97	95	92	NE 2	Calme	SE 1	Calme	SSE 1	NE 1	NNE 2	NNE 2	.	7	10✳	10✳	10✳	10	0	1,8	⌊ ≡ ✳
6	92	91	85	65	53	56	57	56	NE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 5	NNE 4	NNE 4	4,4	0	8	10	3	2	0	.	B ⊕
7	57	56	55	31	34	51	63	71	NNE 5	NNE 5	NNE 5	NE 8	NE 7	NNE 8	NNE 4	NE 4	8,8	0	0	0	0	0	0	.	
8	66	76	67	46	37	41	55	64	NNE 5	NNE 4	NE 5	NE 7	NE 9	ENE 6	ENE 4	ENE 3	9,0	0	0	0	0	0	0	.	
9	72	72	59	42	40	51	68	80	NE 2	NE 4	NE 3	ENE 6	ENE 3	ENE 2	ENE 2	ENE 2	9,0	0	0	0	0	0	0	.	⌊
10	85	91	65	36	33	52	73	90	ENE 1	ENE 1	ENE 1	NE 2	NE 4	NE 2	NE 2	NE 2	9,0	0	0	0	0	0	0	.	⌊
11	93	98	93	52	44	76	87	92	NE 2	NE 1	NE 1	NE 1	Calme	Calme	NE 1	Calme	4,1	0	0	0	0	0	0	.	⌊ B ⊕
12	96	99	98	82	61	75	84	100	Calme	NE 1	NE 2	NNE 1	NE 2	Calme	NNE 1	NNE 2	2,7	0	10	0	4	10	10	0,1	⌊ V ≡ ✳
13	98	82	82	75	61	82	91	93	NE 2	NE 4	NE 4	ENE 4	NE 5	NE 3	NE 3	NE 4	4,6	0	0	5	0	0	0	.	⌊ B
14	95	94	79	54	50	70	88	85	NE 2	NE 4	NE 3	NE 4	NE 5	NE 5	NE 2	ENE 3	3,6	0	0	0	0	0	0	.	⌊ V
15	92	96	76	45	44	70	79	86	NE 2	NE 2	E 3	ENE 3	E 3	E 2	Calme	E 1	7,3	0	0	0	0	0	0	.	⌊ V
16	92	88	78	52	47	64	78	88	E 1	Calme	Calme	SSE 1	SE 2	SE 2	SSE 3	SSE 4	0,7	10	10	10	9	10	0	.	⌊ B
17	92	97	94	85	77	98	100	100	S 3	S 2	S 2	SE 2	SW 1	Calme	SW 1	W 2	0,5	10	10	8	10	10●	10●	5,4	⌊ ●
18	100	100	100	94	93	97	97	98	WNW 1	SSW 1	SSW 2	S 1	Calme	SW 1	SW 1	Calme	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
19	100	100	98	87	82	87	96	96	SW 1	SW 1	SSW 2	SSW 3	SSW 1	SSW 2	SSW 1	S 3	0,4	10	10	10	10	10	3	0,6	B ⌊ ●
20	93	98	98	94	97	100	100	100	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 2	Calme	WSW 2	.	10●	10●	10●	10●	10●	10	12,6	● ≡
21	100	100	100	87	91	100	100	100	SSW 2	SSW 1	SSW 2	Calme	Calme	NNE 3	NNE 2	NE 1	.	10	10	10	10	0	7	3,1	● ≡
22	100	100	100	100	100	100	100	100	Calme	Calme	Calme	Calme	Calme	NE 1	NNE 2	N 2	.	10	10	10	10	10●	10●	2,1	⌊ ≡ ●
23	100	100	100	97	93	94	90	100	N 2	N 1	N 1	Calme	Calme	Calme	W 2	SW 1	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
24	100	92	94	84	79	96	100	100	S 2	S 2	SSW 1	SSW 1	Calme	S 1	S 1	ENE 2	0,7	10	10	10	8	0	0	.	⌊ ≡
25	100	100	100	87	57	78	81	100	ENE 1	Calme	Calme	SSE 1	SSW 3	Calme	SSW 1	Calme	5,3	10	10	0	0	1	10	.	⌊ V ≡
26	100	100	100	94	62	77	92	96	SSW 1	SSW 1	S 1	N 3	N 3	NNW 2	NNW 1	W 1	2,8	10	10	10	7	0	5	0,3	⌊ ≡ ●
27	100	100	100	66	55	61	71	87	W 1	Calme	W 1	NNE 2	NNW 3	N 3	N 4	N 3	1,4	10	10	5	10	10	10	.	⌊ ≡
28	93	93	93	82	82	73	64	74	NNE 2	Calme	SSW 1	Calme	Calme	NNW 4	NW 4	WSW 2	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
Moy.	91,9	92,1	87,6	71,7	64,5	76,9	84,0	89,8	1,9	1,7	1,9	2,3	2,5	2,2	2,0	2,1	88,9	5,8	6,4	5,6	5,0	4,4	4,1	26,0	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Mars 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	63,9	63,3	63,3	63,1	62,5	62,6	62,6	62,2	3,7	3,0	4,9	7,8	8,1	3,0	1,2	- 0,4	- 0,4	8,9
2	61,1	60,5	60,6	59,7	58,1	57,4	56,8	56,1	- 1,3	- 2,0	- 1,2	1,1	2,4	0,1	- 0,8	- 0,3	- 2,2	4,1
3	55,2	54,9	55,1	54,6	53,8	54,0	54,5	54,1	0,1	- 0,4	0,2	2,0	2,1	1,8	- 0,8	- 1,6	- 2,2	3,0
4	53,1	52,7	52,2	50,0	47,5	46,3	44,9	43,6	- 1,8	- 3,1	0,6	4,8	5,4	3,4	3,5	2,8	- 3,5	6,7
5	41,5	41,3	42,4	43,6	43,8	45,4	46,3	45,6	1,6	2,1	3,5	8,1	9,9	6,8	3,1	2,5	1,3	10,9
6	43,7	42,9	42,0	41,1	40,8	39,5	39,6	37,5	2,4	2,4	5,8	10,6	10,4	6,9	6,0	5,3	1,8	13,5
7	33,9	32,6	30,1	28,8	26,8	28,2	29,4	31,1	2,4	3,8	4,3	4,3	0,1	0,0	- 0,8	- 3,2	- 3,2	5,3
8	34,0	37,3	41,3	45,3	48,9	52,5	55,3	56,2	- 4,2	- 4,2	- 2,3	0,0	0,5	- 1,2	- 1,4	- 2,1	- 4,8	1,9
9	56,1	55,9	54,5	52,6	51,4	52,1	53,9	55,5	- 4,3	- 4,9	- 0,4	0,8	1,1	1,1	2,1	1,0	- 5,7	2,3
10	55,6	55,7	56,0	55,4	53,9	53,4	52,8	52,0	1,0	1,1	3,6	7,7	8,4	8,0	8,5	7,9	0,9	9,0
11	50,7	49,6	49,0	47,9	46,5	46,0	45,8	46,0	7,3	7,9	11,3	14,8	16,0	13,6	10,4	9,6	6,8	17,8
12	45,4	45,8	46,6	47,7	48,0	49,0	50,4	51,7	9,1	8,8	9,3	10,1	10,2	9,3	8,6	7,1	7,1	11,1
13	52,8	54,2	55,2	55,8	54,9	54,5	52,8	50,4	6,5	6,0	7,7	9,0	10,2	7,9	7,0	7,1	6,0	10,8
14	49,3	48,8	48,7	48,5	48,6	50,3	52,2	53,5	7,1	6,8	8,3	10,0	9,7	9,0	7,1	6,8	6,3	12,3
15	55,2	57,8	60,3	62,7	64,1	67,2	70,1	72,2	6,1	3,8	2,2	3,7	6,1	4,3	2,0	0,9	0,9	6,8
16	72,9	74,5	75,8	75,8	74,6	74,7	74,3	74,1	- 1,3	- 1,1	- 0,3	4,7	7,4	3,9	0,9	0,3	- 1,9	8,0
17	73,6	73,3	73,7	73,0	71,8	71,4	71,4	70,9	0,6	1,0	5,6	11,7	13,7	9,6	5,2	3,9	0,0	14,0
18	70,1	70,1	70,4	70,1	69,9	69,7	70,4	69,9	0,8	0,0	5,7	9,8	10,8	8,2	4,4	2,7	- 0,4	12,2
19	68,6	67,7	67,1	65,0	62,0	59,4	56,7	52,5	1,3	- 1,2	5,5	10,1	9,5	9,0	7,0	7,0	1,0	13,1
20	49,2	46,2	47,1	47,9	47,5	47,4	47,5	47,7	5,8	4,9	5,1	7,2	5,6	4,1	2,6	2,8	2,4	8,0
21	47,7	48,3	49,6	50,0	50,2	50,4	50,7	50,5	2,0	1,8	1,9	3,2	2,1	2,0	1,2	1,2	1,1	4,8
22	50,1	50,3	51,4	51,6	51,8	53,0	53,8	54,5	0,7	0,3	1,6	3,6	3,0	0,0	- 0,4	- 1,5	- 1,7	6,0
23	54,8	56,3	57,8	58,6	58,7	59,8	61,3	61,9	- 1,7	- 0,9	1,8	4,7	5,2	4,0	2,1	0,4	- 3,4	7,4
24	62,1	62,3	62,8	61,6	60,9	60,9	61,1	60,6	- 1,2	- 2,3	0,1	4,1	5,0	2,6	1,0	0,2	- 2,5	6,0
25	60,1	60,2	60,5	59,4	57,9	57,3	56,1	54,0	- 1,2	- 1,5	3,1	7,7	8,8	7,1	5,5	4,0	- 1,8	9,9
26	51,4	48,0	45,7	45,2	44,5	45,5	47,2	48,5	4,1	4,2	5,2	2,9	3,2	2,0	2,8	1,9	1,9	5,8
27	49,1	50,6	52,0	52,6	53,2	54,4	55,9	56,4	1,7	1,5	4,6	5,8	4,8	2,4	2,3	0,6	0,6	7,1
28	56,5	57,2	58,4	57,9	56,7	56,4	56,4	55,2	0,6	- 0,9	2,3	4,0	5,0	5,0	3,2	1,7	- 1,0	5,8
29	53,2	51,8	50,7	48,9	47,2	45,6	45,8	44,9	2,8	4,0	7,0	11,0	9,0	8,9	7,1	7,4	1,7	11,0
30	44,5	44,5	43,8	43,6	44,2	46,7	48,4	48,4	6,6	5,3	6,6	7,2	10,3	6,0	4,4	3,2	3,3	11,8
31	48,0	47,8	47,4	46,4	45,3	46,2	46,6	46,8	1,9	3,5	6,5	8,9	10,2	5,2	3,9	4,0	1,8	11,4
Moy.	53,66	53,63	53,92	53,69	53,10	53,46	53,90	53,69	1,9	1,7	3,9	6,5	6,9	5,0	3,5	3,7	0,4	8,6

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	81	97	94	70	58	83	88	97	W 2	Calme	NNW 3	N 5	N 3	NNE 2	NNE 3	NE 1	3,2	10	10	9	6	1	2	0,5	● ≡ ⌴
2	98	100	100	85	79	94	98	98	NE 1	Calme	NE 2	NE 2	NE 2	ENE 2	Calme	Calme	3,8	4	10	9	0	1	7	.	⌴ V ≡
3	91	89	85	75	73	80	94	99	ENE 2	NNE 2	NE 2	NNE 1	NNE 2	NE 3	NE 2	ENE 2	1,3	10	10	10	5	10	0	.	⌴ B
4	99	100	59	44	43	56	60	78	ESE 2	Calme	ESE 5	ESE 7	ESE 6	E 3	ESE 2	ESE 4	7,0	0	0	0	6	10	10	.	⌴ V
5	95	96	98	73	63	72	95	91	ESE 4	ESE 1	S 3	SW 4	SW 4	SW 4	S 2	SE 3	2,6	10	10	6	9	5	5	7,8	⌴ ⊕ ▲ ≡
6	90	89	71	50	58	85	85	80	ESE 4	E 2	ESE 6	SE 6	SE 8	E 2	SSE 1	E 4	3,0	0	9	8	10	10	10	0,1	⌴ V ●
7	92	74	78	74	100	100	100	96	ENE 4	E 6	ENE 6	NE 6	NE 9	NNE 9	NNE 6	NNE 7	.	10	10	10	10✳	10✳	10✳	14,1	⌴ ● ✳ ⊠
8	96	96	79	64	54	48	52	59	N 7	N 8	NNW 6	NNW 5	NNW 5	NNW 4	WNW 3	WSW 2	3,4	10	10	10	5	8	10	0,1	✳ ⊠
9	78	73	56	75	96	99	100	100	SSW 2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	S 3	SSE 2	S 3	S 3	0,4	2	9	10	10	10	10	0,6	✳ △ ● ⊠
10	100	100	100	91	100	100	100	98	S 2	S 2	S 1	S 1	SSE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 3	.	10	10	10	10	10	10	0,4	≡ ●
11	96	85	72	58	51	61	74	83	Calme	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 5	SSE 3	Calme	S 6	3,6	7	2	10	8	0	10	.	
12	93	94	84	72	72	77	79	86	SSW 5	S 3	SSW 5	SW 5	SW 5	SW 3	WNW 3	WNW 3	.	10	8	10	10	10	10	9,8	●
13	92	94	77	64	60	75	85	97	WNW 3	WNW 2	WSW 1	SSW 2	S 3	S 3	SSE 2	SSE 3	0,2	10	10	10	10	6	10	3,4	● B
14	90	88	78	67	79	73	92	89	SW 5	SSW 3	SW 2	WSW 3	W 2	NW 4	NW 3	NNW 4	0,6	10	10	9	10	10	10	1,3	⊕
15	91	93	85	73	58	65	82	87	N 5	NNE 5	N 8	NNE 7	NNE 6	NNE 6	NNE 4	NNE 4	4,2	10	10	10	3	0	0	1,2	● ⌴ soir
16	100	100	92	64	41	67	83	86	NNE 1	NNE 2	NNE 2	NE 1	NE 2	NE 1	NE 1	NE 1	6,1	10	10	0	0	0	0	.	⌴ V ≡
17	90	82	63	45	31	54	75	84	Calme	SE 1	Calme	SSW 2	SW 3	SSW 2	SSW 2	SSW 2	8,1	9	0	0	0	0	0	.	⌴ B
18	100	100	70	64	66	75	93	99	Calme	SSW 1	Calme	NNW 5	NW 3	NNW 1	NW 2	SSW 3	4,3	5	0	10	7	5	0	.	⌴ B
19	100	100	84	54	55	57	72	75	SSW 2	SSW 2	SSW 2	WSW 5	SW 6	W 7	SW 6	SW 8	2,0	2	8	10	9	10	10	.	⌴ B ⊕
20	76	77	61	42	66	72	93	79	W 5	WSW 6	NW 7	WNW 6	NW 4	NW 2	N 3	N 4	4,2	10	8	4	10	10	10	2,7	●
21	83	94	83	56	63	57	72	78	N 4	NNW 4	NNE 7	NNE 7	N 5	NNE 4	N 2	N 2	0,8	10	10	10	10	10	10	0,5	⌴ ● △ ✳
22	89	94	76	53	66	93	89	97	N 1	N 2	NNE 5	NNE 5	NE 3	NE 5	N 4	NNE 1	5,4	10	6	10	5	3	0	0,0	⌴ ✳ △
23	95	94	87	56	45	49	58	74	NE 4	NNE 3	NE 5	NE 4	NNE 6	NNE 4	NNE 6	NNE 4	7,3	10	3	4	3	0	0	0,0	⌴ ✳
24	81	84	62	43	39	55	73	76	NNE 5	N 7	NNE 8	NNE 8	N 10	NNE 8	N 6	NNE 6	8,8	0	1	0	0	3	0	.	⌴
25	78	74	42	28	32	55	69	79	N 3	N 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 2	NNE 1	N 2	8,9	0	0	0	0	10	10	.	⌴
26	94	93	91	97	97	98	75	79	S 3	SSW 4	SW 4	N 4	N 2	NNE 6	N 9	N 7	.	10	10●	10●	10	10	8	8,9	⌴ ● △
27	81	82	62	56	60	93	85	94	N 6	N 6	N 8	NNE 4	N 7	NNE 2	NNE 4	N 3	4,1	8	5	9	9	10△	4	0,5	⌴ ● △
28	89	81	55	39	41	48	79	99	NNW 3	N 3	NE 3	NNE 3	SSW 2	S 3	S 2	SSE 4	2,8	0	5	10	10	10	10●	1,1	⌴ ●
29	99	97	91	70	85	76	84	80	S 3	SSW 5	SSW 5	SW 8	SW 4	SW 6	SW 10	SW 5	.	10	10	10	10●	10●	10●	14,8	● T
30	78	81	77	76	38	71	78	88	SW 5	SSW 5	SW 4	W 3	W 10	SW 5	SW 3	SSW 3	2,5	10	8	8	9	3	10	0,8	● ▲
31	92	89	67	52	45	82	84	82	S 4	SSW 4	SSW 9	SW 5	SW 9	SW 6	SW 4	SW 4	5,6	10	6	10	5	10●	3	1,9	⌴ ● ▲ ☽
Moy.	90,5	90,0	76,7	62,3	61,7	73,2	82,1	86,7	3,1	3,2	4,2	4,4	4,7	3,7	3,3	3,5	104,2	7,3	7,0	7,6	6,7	6,6	6,4	70,5	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Avril 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	47,0	47,5	46,5	44,5	45,1	46,4	47,7	48,8	3,4	2,1	3,5	3,1	6,8	3,0	2,5	0,5	0,5	7,6
2	48,8	48,3	47,3	44,5	42,0	41,3	43,5	45,8	- 0,9	0,6	4,0	7,4	5,5	4,9	3,0	1,7	- 1,1	8,8
3	46,1	47,4	48,4	48,7	48,4	48,7	49,4	49,5	1,7	1,5	2,3	6,3	8,9	5,8	3,0	3,4	1,2	9,5
4	49,0	48,2	47,7	47,2	48,0	49,1	50,3	51,0	3,4	3,5	4,8	9,0	6,4	5,0	3,4	2,6	2,6	9,6
5	50,9	52,6	53,8	54,7	54,7	55,1	56,1	56,6	1,7	2,2	4,7	7,5	8,8	7,1	2,6	1,6	1,4	10,1
6	56,0	56,2	56,0	54,6	53,0	52,2	52,1	51,4	- 0,4	0,5	7,8	10,9	12,0	9,1	7,2	5,8	- 1,0	12,9
7	51,4	52,5	53,2	53,7	54,0	54,8	55,6	55,9	2,4	1,3	2,7	3,8	4,3	4,4	4,0	2,6	1,2	5,8
8	55,9	56,2	56,5	55,6	54,4	53,7	53,4	52,3	0,5	0,7	4,8	6,8	8,8	7,4	5,0	5,4	- 0,2	9,9
9	50,2	48,2	48,0	47,8	48,8	49,8	51,4	52,1	5,2	4,8	4,0	6,9	6,3	4,9	2,5	1,7	1,6	8,6
10	51,9	52,1	53,0	53,9	55,0	56,1	56,7	56,8	1,4	1,8	1,7	5,6	5,4	4,4	0,8	-0,9	- 0,9	7,9
11	55,3	53,9	52,3	50,2	47,8	46,3	47,3	49,1	- 1,1	- 0,1	5,5	9,9	10,2	8,9	5,5	3,8	- 1,8	11,2
12	50,2	51,9	52,4	51,5	49,5	49,4	51,5	53,5	2,3	1,9	7,0	10,0	11,7	6,3	2,1	0,3	0,3	13,9
13	54,3	54,8	56,0	55,6	54,1	53,3	53,4	53,0	- 0,4	- 0,8	7,2	9,2	10,4	9,0	3,9	1,7	- 1,5	12,0
14	52,1	51,7	51,0	49,5	47,4	46,6	46,4	45,9	0,3	1,0	8,8	11,7	13,3	11,8	5,7	4,3	- 0,7	14,8
15	44,7	44,1	44,6	44,3	45,6	47,3	50,0	52,1	2,8	2,1	8,0	11,9	5,6	3,1	2,8	3,5	2,0	13,2
16	54,0	56,3	58,1	57,9	57,1	55,1	52,0	51,1	3,2	2,9	6,4	10,4	9,2	7,1	7,0	6,5	2,7	11,9
17	51,6	53,3	56,3	58,8	60,7	62,3	63,6	63,3	4,8	4,8	4,1	5,6	3,2	5,0	3,0	1,8	1,8	7,6
18	62,5	61,7	60,0	57,8	56,3	56,0	56,8	57,9	1,3	2,3	2,9	4,8	7,6	8,1	8,0	6,6	0,9	8,8
19	58,6	60,1	61,0	61,1	60,9	60,6	60,6	61,0	5,4	5,1	7,1	7,4	9,0	9,0	8,0	8,8	4,6	9,1
20	61,6	62,4	63,2	63,4	63,2	63,5	65,0	65,5	7,9	7,7	10,4	12,0	13,7	11,3	7,8	4,2	4,2	14,7
21	65,2	65,1	65,0	64,7	64,5	64,9	66,2	66,9	5,8	5,6	7,9	11,4	10,4	9,7	5,0	3,1	3,1	12,9
22	67,0	67,7	67,7	67,1	66,2	66,0	66,6	66,7	3,5	4,0	6,0	8,1	9,9	8,1	5,0	2,6	2,6	11,4
23	66,4	66,7	66,7	66,1	65,7	65,3	65,5	66,0	1,2	2,0	7,7	11,0	11,2	10,3	6,7	5,3	1,0	13,0
24	65,8	66,0	66,3	65,7	65,1	65,2	66,3	66,8	5,4	6,0	11,0	13,1	13,8	11,9	7,9	7,1	4,7	15,1
25	66,8	67,6	68,2	68,1	67,9	68,7	69,8	70,1	6,4	6,3	9,6	12,4	13,5	9,1	6,7	4,6	4,6	14,3
26	69,7	70,0	70,3	69,8	68,5	67,5	67,8	67,0	2,7	2,8	4,9	7,6	9,4	8,4	4,9	1,5	1,5	10,3
27	66,3	66,0	65,4	64,0	63,2	62,6	63,0	62,8	0,0	1,9	8,7	13,1	13,5	12,9	10,1	7,0	- 0,7	14,9
28	62,4	62,3	62,1	60,9	59,7	59,4	59,9	59,7	4,1	4,4	11,2	15,8	16,8	14,6	9,0	5,4	2,9	18,8
29	59,1	58,8	58,2	57,2	56,1	55,6	56,9	57,3	3,6	4,8	15,4	18,7	20,5	18,0	12,0	8,4	2,6	21,4
30	57,1	57,3	58,0	57,7	57,4	57,5	59,1	60,1	6,9	7,3	14,2	20,0	19,5	17,1	12,4	10,7	6,0	21,8
Moy.	56,60	56,90	57,11	56,55	56,01	56,01	56,80	57,20	2,8	3,0	6,8	9,7	10,2	8,5	5,6	4,1	1,5	12,0

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	86	89	84	93	60	93	96	97	SW 4	SSW 4	SSE 2	SSE 1	SW 4	SSW 4	SSW 2	SSW 1	1,2	5	10	10●	5	10●	10	4,4	⌊ ● ✳ ▲
2	100	92	75	52	78	82	79	67	S 3	SSE 4	S 6	S 9	S 10	S 6	SW 7	SSW 7	1,7	10	10	10	10●	10▲	10	7,4	⌊ ● ✳ ▲
3	72	80	85	56	41	58	86	84	SSW 10	SW 5	SSW 7	SSW 6	SW 7	SSW 8	SSW 4	SSW 5	5,8	5	10✳	6	4	10	6	0,3	⌊ ✳ ▲ ☽
4	84	83	74	53	85	90	97	97	S 4	S 5	S 8	SSW 6	WSW 6	SW 2	NNE 1	NNE 2	.	10	10●	10	10●	10●	10	4,5	●
5	96	96	77	64	46	52	79	84	NNW 2	NW 3	NNW 1	N 1	Calme	SW 1	SW 2	S 4	5,4	10●	7	9	7	0	0	0,6	● ⌊ B
6	95	88	64	52	54	73	91	99	S 2	SSW 3	SW 4	SW 5	SSW 5	S 4	SW 2	SSW 2	7,8	0	0	7	6	5	10●	5,6	⌊ B ● ⌒
7	100	96	86	73	74	71	65	73	N 6	N 5	N 6	NNE 6	NNE 6	N 4	N 5	N 5	.	10✳	10	10	10	10	10	0,9	● ✳
8	89	88	71	47	38	46	69	73	NNW 4	N 4	N 2	N 2	NNW 2	WNW 1	SSW 2	SSW 3	9,0	10	3	4	1	0	10	.	⌊
9	70	74	90	50	65	58	72	75	SSW 5	SSW 6	W 3	WSW 8	W 5	WSW 4	WSW 3	WSW 4	3,3	10	10	10	3	2	0	2,8	⌊ ● △ ▲
10	83	78	85	46	49	46	67	86	SW 5	SW 6	WNW 10	WNW 8	W 5	W 4	Calme	SSW 3	5,2	10	10△	6	7	3	0	0,2	⌊ △ ✳
11	87	73	61	43	48	64	71	62	S 3	SSE 2	SSW 7	SSW 6	SSW 8	SSW 10	SW 7	SW 7	1,8	10	10	9	9	10	10	3,1	⌊ ● ⊕
12	66	71	57	48	34	70	93	100	SSW 7	SSW 5	SW 7	SW 7	SSW 8	SW 3	WNW 1	SSW 3	8,4	0	2	7	6	10	0	0,0	⌊ ●
13	100	100	64	41	35	42	72	93	SSW 2	SW 1	SSW 3	SW 4	WSW 4	SW 3	SSW 1	SSW 2	9,6	0	2	5	4	3	0	.	⌊
14	99	100	55	46	34	42	73	85	SSW 2	S 3	SSW 7	SW 6	SW 7	WSW 4	WSW 2	WSW 1	11,6	0	5	4	2	1	0	.	⌊
15	93	89	64	45	91	100	100	87	Calme	SSW 2	S 3	SW 4	NW 3	N 6	N 6	NNW 5	3,7	2	8	10	10●	10●	10●	11,8	⌊ ⊕ ●
16	78	89	75	47	54	84	91	79	NNW 6	NW 4	NW 3	W 3	W 6	SSW 4	SW 6	W 7	6,6	1	5	5	10	10●	10●	4,0	⌊ ◍
17	71	74	84	67	89	63	72	88	WNW 8	WNW 6	NNW 8	NNW 7	NNW 6	N 5	NW 3	Calme	2,5	10	10	9	7	8	10	4,4	● ▲
18	90	91	89	87	94	97	94	79	SSW 2	SSW 2	SSW 4	SW 5	WSW 2	WNW 3	NNW 4	N 4	.	10●	10●	10●	10●	10●	10	9,8	● B ⌊
19	89	90	70	83	84	100	100	89	N 3	N 1	N 1	S 1	S 1	S 2	SSW 3	NW 4	.	10	10	10	10	10	0	0,2	● ≡
20	92	73	64	51	42	52	72	97	NW 2	NNW 3	N 5	N 2	N 4	N 4	N 5	N 2	8,8	4	6	7	8	4	0	.	
21	83	88	75	67	70	60	75	89	N 1	Calme	NW 3	NNW 5	N 7	N 7	N 4	NNE 3	0,6	10	10	10	10	8	0	.	⌊ B
22	82	66	57	46	41	46	64	86	N 4	NNE 3	NNE 5	NNE 7	NNE 5	N 6	NNE 5	NNE 5	7,0	10	9	7	7	3	0	.	⌊ ⌊
23	96	89	51	39	31	34	54	72	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NE 5	NE 5	NE 4	NNE 4	ENE 3	12,6	3	1	6	6	0	0	.	⌊ ⌊
24	80	76	50	37	37	35	60	88	NNE 2	NNE 3	NE 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 4	NNE 4	9,7	10	2	5	3	0	0	.	⌊ ⌊
25	89	79	64	51	48	49	62	70	NNE 2	NNE 4	N 4	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NNE 6	NNE 6	2,7	10	7	9	4	10	10	.	⌊ ⌒
26	80	72	56	51	44	45	62	84	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NNE 1	6,3	4	10	9	0	0	0	.	⌊ ⌊
27	98	85	48	37	43	46	61	72	NNE 2	Calme	NNE 2	N 3	N 4	NNW 3	NNW 2	NNW 1	7,9	0	0	0	7	10	10	.	⌊ B ⊕
28	96	92	66	43	40	44	73	97	Calme	NNW 1	NNW 1	WNW 4	NNW 4	N 2	NNE 1	NNE 2	4,9	0	9	6	5	6	0	.	⌒ B
29	100	97	47	38	31	37	63	76	NNE 1	NNE 1	NNE 1	SSW 1	Calme	SSW 1	N 4	NNE 2	13,0	0	0	0	0	2	0	.	⌊ B ☽
30	80	77	56	37	32	36	57	75	NNE 3	NNE 2	N 2	NNE 2	N 4	NNE 4	NNE 4	NNE 4	11,0	0	0	0	5	0	0	.	⌒
Moy.	87,5	84,5	68,1	53,0	53,7	60,5	75,7	83,4	3,4	3,2	4,3	4,6	4,8	4,2	3,5	3,4	168,1	5,8	6,5	7,0	6,2	5,8	4,5	60,0	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Mai 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0° 9′ 23″ E. — Latitude 48° 48′ 34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	60,4	61,2	61,6	61,5	60,7	61,1	62,4	62,7	8,8	8,6	15,3	19,9	21,2	19,1	14,8	12,3	7,3	22,4
2	62,9	63,4	63,6	62,7	61,4	61,1	62,1	62,4	10,3	10,0	18,2	22,6	23,3	21,0	16,2	12,4	9,0	24,3
3	62,0	62,4	62,5	61,2	59,8	59,2	59,7	59,2	10,5	11,1	19,1	24,4	25,3	23,2	17,0	14,3	9,2	26,2
4	58,4	58,4	58,0	57,1	56,3	55,9	56,2	56,5	11,7	12,7	20,5	23,7	25,0	22,1	16,8	14,2	10,2	26,6
5	56,1	56,1	55,7	54,9	53,5	53,3	54,4	55,6	12,9	14,9	20,0	23,8	24,8	22,2	19,1	14,1	12,5	26,1
6	56,1	57,4	59,0	59,1	57,9	57,6	58,0	57,5	10,8	7,6	7,6	10,9	14,5	14,2	10,7	8,4	6,9	15,5
7	56,5	56,1	55,4	53,8	52,3	51,2	51,3	51,1	6,9	7,8	13,3	17,8	19,0	17,8	14,2	13,7	6,1	20,4
8	50,7	51,0	51,1	50,8	51,4	52,2	53,9	54,9	12,5	12,0	13,1	16,8	15,4	16,0	12,0	9,4	9,4	17,8
9	55,4	56,2	56,9	57,0	56,7	56,6	57,1	57,4	7,0	7,6	9,7	15,4	18,1	17,2	12,9	10,4	6,0	19,0
10	57,1	57,2	57,1	56,9	56,3	58,2	57,3	57,4	9,6	11,3	21,3	23,8	16,0	14,9	13,8	12,4	8,8	26,0
11	57,5	57,7	57,4	56,7	56,0	55,7	55,9	56,0	11,2	12,6	21,4	24,2	24,5	21,4	17,6	16,4	10,6	26,1
12	55,4	55,7	55,5	55,2	54,5	54,6	55,5	56,5	14,5	16,7	22,8	24,5	28,0	24,8	19,8	20,4	14,4	28,7
13	56,3	57,4	57,3	56,2	55,8	55,8	55,5	54,7	17,5	16,4	23,2	23,2	26,6	25,4	21,0	19,7	15,7	27,7
14	55,4	56,0	57,1	56,8	56,7	57,0	57,4	57,8	17,6	18,5	22,5	24,6	23,9	18,7	17,0	15,4	15,4	26,6
15	58,0	58,2	58,6	58,3	57,5	57,2	57,9	57,6	13,9	13,5	16,3	17,0	18,0	17,2	13,7	13,6	13,2	19,5
16	57,2	58,1	58,1	57,9	57,5	57,3	57,4	56,8	13,1	10,9	11,8	11,7	13,0	11,8	10,4	9,1	9,1	13,6
17	55,7	55,6	54,9	53,9	52,9	51,9	51,5	50,2	8,3	8,0	9,1	14,5	15,8	14,6	11,0	10,4	7,6	16,2
18	48,3	48,0	48,5	48,5	48,4	48,4	49,4	49,3	10,4	14,5	17,5	17,8	18,3	17,9	15,3	13,3	9,9	19,6
19	49,5	50,1	50,5	50,1	49,3	49,6	50,0	49,8	12,5	13,1	15,2	18,9	19,1	16,1	14,0	12,9	12,2	21,5
20	49,3	49,1	48,8	48,5	48,2	47,8	48,3	49,1	12,6	13,9	16,7	21,0	23,4	20,6	16,8	16,1	12,4	23,9
21	49,2	50,3	51,2	52,2	52,9	53,5	54,3	55,1	15,3	15,1	18,4	20,3	19,8	18,3	15,8	14,8	14,7	22,6
22	55,3	56,0	56,9	57,3	57,4	57,7	58,3	58,3	14,3	14,1	16,1	17,4	18,9	17,7	14,7	12,6	12,6	19,5
23	58,2	58,8	58,9	58,4	57,7	57,7	58,4	58,8	11,4	12,8	19,4	22,0	22,1	21,4	17,0	15,3	11,0	24,7
24	60,1	61,5	62,6	63,0	63,2	63,4	64,4	64,9	13,7	15,2	20,0	21,9	21,9	20,2	14,6	12,0	12,0	23,5
25	65,3	65,6	65,5	65,0	64,2	63,8	64,2	63,9	10,6	13,4	21,8	24,9	24,5	23,1	17,2	15,4	9,9	26,7
26	63,3	63,0	62,5	61,3	59,8	58,6	57,9	56,9	13,1	16,5	23,8	26,0	25,8	24,2	19,4	17,6	12,9	27,6
27	56,1	55,7	54,8	53,9	53,5	52,8	52,8	52,5	15,5	17,2	22,8	25,5	24,6	21,4	17,4	16,1	14,2	27,1
28	51,6	51,4	51,1	51,2	52,3	53,2	54,4	55,0	14,8	14,9	19,3	18,5	14,0	12,5	11,3	10,5	10,5	21,4
29	55,5	55,9	55,9	56,1	56,1	55,8	56,3	56,4	9,8	10,8	17,8	18,6	19,8	17,5	13,5	11,2	9,4	20,8
30	56,3	56,8	56,7	56,3	55,6	55,5	56,5	57,1	9,9	12,8	17,0	20,0	19,9	18,9	14,8	12,2	9,5	21,7
31	57,6	58,4	58,9	59,2	58,8	58,8	59,7	60,1	13,9	13,8	19,1	21,3	20,9	19,0	14,0	11,3	11,3	23,0
Moy.	56,35	56,73	56,86	56,48	55,95	55,89	56,40	56,50	12,1	12,9	17,8	20,4	20,8	19,1	15,4	13,5	10,8	22,8

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	85	79	49	40	34	37	45	54	NNE 4	NNE 3	NE 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 5	13,3	0	0	0	2	0	0	.	⊥
2	61	64	44	26	24	32	40	53	NNE 3	NNE 1	NNE 3	ENE 7	NE 6	NE 7	NNE 5	NE 4	13,5	0	0	0	0	0	0	.	⊥
3	63	61	42	26	22	25	53	58	NNE 4	NE 4	NE 5	E 5	NE 6	ENE 5	NE 4	NE 4	13,8	0	0	0	0	0	0	.	⊥
4	66	63	42	37	34	45	68	86	NNE 1	NNE 2	ESE 1	ENE 1	SE 2	ESE 1	SE 2	S 3	10,8	0	1	2	7	7	5	.	⊥
5	89	78	62	43	35	45	60	94	SSW 1	SSW 1	N 1	SSW 4	SW 1	SSW 1	Calme	NNE 5	9,3	10	7	4	5	10	10	0,0	⊥ ● ⊼
6	100	86	65	49	40	35	51	65	NNE 6	NNE 7	NE 6	NE 4	NNE 5	NE 5	NE 3	NE 3	0,3	10●	10	10	10	2	1	3,2	● ⊕
7	72	62	48	41	48	62	98	97	NE 3	ENE 1	ENE 3	ESE 5	SE 1	SSE 1	Calme	S 2	4,2	10	5	3	10	10●	10	5,4	⊥ ●
8	94	88	86	72	78	69	91	88	SSW 3	SSW 4	SSW 3	SSW 4	WNW 3	WNW 3	NW 2	NNW 2	0,4	10	10	10	10	10	3	0,5	●
9	99	91	87	69	52	58	85	99	N 1	Calme	NE 2	NE 1	ENE 1	ENE 2	E 1	E 1	8,6	3	10	0	1	2	3	.	⊥ ⊕
10	100	93	57	40	80	95	96	95	E 1	Calme	E 1	SE 3	NNE 1	ESE 2	NNE 2	NE 1	8,4	6	5	2	10●	10●	9	13,1	⊥ ⊕ ⊼ ● ▲
11	96	98	61	57	49	55	79	86	NE 1	NE 1	Calme	ESE 1	E 2	Calme	ENE 1	ENE 1	9,8	3	3	2	8	2	8	0,0	⊥ ⊕ ●
12	95	80	56	51	36	57	77	62	ENE 2	Calme	SE 3	SE 2	SE 2	SE 2	SSE 1	SW 4	6,3	4	7	7	10	10	4	.	⊥ ⊕
13	82	98	67	58	46	65	84	90	ESE 2	NNE 2	ESE 4	E 5	ESE 2	ESE 1	N 2	Calme	4,8	10	7	9	10	10	10	1,7	● ⊼ ⊕
14	89	83	58	47	51	80	89	81	NNW 3	Calme	SW 2	WSW 5	SSW 3	W 2	NW 2	NNW 3	6,7	9	3	10	4	5	0	0,3	⊥ ● ⊼
15	82	84	69	64	59	59	73	77	NNW 2	WNW 2	WNW 3	NW 3	NW 4	N 3	N 3	N 4	7,8	7	6	6	6	6	10	.	⊥ G
16	86	86	83	90	90	90	87	90	N 3	NNE 4	N 4	N 4	N 2	N 3	N 3	N 4	.	10	10	10	10	10	10	0,5	⊥ ●
17	88	91	87	62	65	72	93	91	N 2	N 1	Calme	Calme	ENE 2	E 3	NE 2	ENE 1	1,3	10	10	8	10	8	2	.	⊥ B
18	95	77	64	67	66	63	76	92	NNE 1	SE 4	SE 5	SSE 7	S 7	S 4	S 3	S 2	1,4	10	10	9	10	8	10	0,1	⊥ ●
19	91	88	83	65	53	96	96	96	SE 2	SSE 3	SSE 2	SE 2	SE 3	NE 1	NE 1	NE 1	3,4	10●	10	9	8	10●	5	2,2	⊥ ●
20	95	95	87	76	69	77	93	93	NE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	ENE 1	SSW 2	Calme	ESE 2	1,7	10	10	9	10●	10	10	1,5	● T
21	95	93	71	62	64	75	96	95	Calme	SSE 2	S 3	SSW 4	SSW 3	SW 1	SW 1	SW 1	3,2	10●	9	7	10	10	10●	2,4	●
22	91	89	77	70	64	75	92	97	NNE 2	NNE 2	Calme	NNE 2	NNE 1	Calme	Calme	Calme	.	10	10	10	10	10	10	.	⊥
23	97	95	53	48	50	48	71	90	Calme	Calme	SE 1	SSE 2	SSE 3	S 3	S 3	SSW 1	9,0	1	4	5	7	2	7	.	⊥ ⊕
24	94	79	54	51	45	55	81	97	SSW 2	SW 2	SW 4	WSW 3	WSW 4	SW 3	Calme	Calme	12,1	0	6	6	5	3	0	.	⊥ ⊕
25	99	88	51	48	43	53	80	89	Calme	Calme	SSE 1	Calme	Calme	ENE 2	ENE 1	Calme	13,9	0	0	0	0	0	0	.	⊥
26	97	80	48	37	43	53	72	75	Calme	ENE 1	ENE 2	ESE 4	E 3	E 3	E 2	E 3	14,1	0	0	0	0	0	0	.	⊥
27	78	67	53	50	48	64	86	89	E 2	E 1	E 2	E 4	SE 3	WNW 2	N 1	NNW 2	9,9	0	0	0	10	10	6	.	⊥ ⊕
28	88	77	64	69	80	83	91	89	NNE 1	NNE 1	Calme	W 3	WSW 5	WSW 6	SW 3	SSW 3	1,7	5	8	10	10	10●	10	0,7	⊥ ●
29	87	82	53	49	40	53	78	93	SSW 3	SSW 3	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 2	SSW 2	SSW 2	12,4	4	4	6	7	4	2	.	⊥
30	100	82	65	51	56	62	84	97	SSW 2	S 2	SW 4	SW 4	SSW 3	SW 2	Calme	NW 2	7,2	2	5	10	9	9	0	.	⊥ G
31	85	79	58	45	43	43	74	97	WNW 1	WNW 1	SW 2	WSW 4	SW 3	WSW 3	SW 1	SW 1	11,4	7	5	6	5	1	0	.	⊥ B
Moy.	88,4	82,5	62,7	53,5	51,8	60,7	78,7	85,6	1,9	1,9	2,5	3,4	3,0	2,6	1,8	2,2	220,7	5,5	5,6	5,5	6,9	6,1	5,0	31,6	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Juin 1917. **PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).**

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	60,1	60,1	60,0	59,6	58,3	58,0	58,6	58,8	8,9	13,1	20,1	21,5	23,4	21,7	16,8	14,4	8,3	25,0
2	59,1	60,4	61,2	62,1	62,1	63,2	65,1	66,2	13,3	15,2	21,0	20,4	21,1	18,1	14,8	10,8	10,8	22,1
3	67,0	68,1	68,4	68,1	67,3	66,7	66,8	66,1	8,8	11,1	17,9	19,8	20,3	19,1	13,2	10,5	7,8	22,4
4	65,2	64,6	63,9	62,5	61,1	60,3	60,4	60,5	9,0	12,9	21,9	23,4	24,8	24,3	18,1	14,4	8,1	26,5
5	60,3	60,4	60,5	59,9	59,2	58,7	59,1	59,1	12,7	15,4	26,9	27,9	26,9	24,5	21,0	20,4	11,9	30,1
6	59,2	59,4	59,7	59,5	58,3	58,2	59,1	59,2	16,7	19,0	26,1	27,6	28,0	26,0	20,5	19,4	15,5	29,2
7	58,6	59,4	59,2	59,1	58,5	59,3	60,3	60,8	16,8	19,5	26,2	28,0	27,4	23,8	18,7	16,8	16,5	29,1
8	60,6	60,7	60,5	60,3	59,5	59,6	60,4	61,0	15,2	16,6	19,6	20,4	20,6	20,0	18,2	15,5	14,8	23,1
9	60,5	61,6	61,4	61,0	60,4	60,3	61,0	60,7	14,9	15,8	19,9	23,7	24,3	22,3	18,6	16,7	14,3	25,8
10	60,5	60,6	60,7	60,7	59,5	58,7	58,7	58,3	15,7	17,2	18,8	19,9	22,0	21,4	18,2	15,5	15,2	22,2
11	57,6	57,9	57,7	57,2	56,0	55,9	56,1	56,1	13,6	14,5	19,4	21,0	20,9	16,0	15,5	14,7	13,1	24,4
12	55,9	56,4	56,0	55,9	55,5	55,5	56,4	56,6	14,0	15,1	19,4	20,1	19,8	19,9	17,9	16,2	13,8	21,8
13	57,1	58,0	58,9	59,7	60,1	61,3	62,3	63,1	15,3	17,1	19,9	21,6	21,3	19,7	17,3	13,9	13,9	23,2
14	63,5	64,4	64,8	64,7	64,3	64,2	64,8	64,7	12,6	15,3	21,0	22,2	24,1	21,5	17,8	14,8	12,1	24,9
15	64,2	63,8	63,4	62,5	61,4	60,7	61,0	61,2	14,2	17,3	23,8	26,5	28,2	26,9	21,3	17,6	14,1	28,7
16	60,8	61,4	61,3	60,8	60,1	59,8	60,3	60,3	15,6	17,9	26,1	29,2	29,4	27,4	22,1	20,6	14,9	30,9
17	60,0	60,1	60,0	59,2	58,2	57,9	58,0	57,7	17,5	20,2	26,6	29,6	30,2	26,4	22,2	19,9	16,5	32,3
18	57,0	56,9	56,5	55,5	53,6	53,3	53,5	53,1	17,9	20,8	24,8	29,0	30,2	26,9	21,6	18,6	17,6	31,2
19	52,2	52,1	52,0	52,1	50,9	50,3	50,9	50,0	17,9	20,1	26,6	24,3	24,1	22,7	20,0	17,5	17,5	28,4
20	50,1	50,5	50,3	49,5	49,2	49,8	51,7	53,3	17,3	17,9	22,3	24,0	22,4	20,8	16,7	16,4	16,4	25,8
21	54,0	54,2	54,0	53,6	52,7	52,6	53,6	54,1	13,9	14,8	17,0	16,2	18,5	14,9	14,9	12,7	12,7	18,8
22	54,1	53,6	55,0	56,8	57,5	58,0	59,0	59,5	11,5	11,4	11,9	16,0	18,2	17,1	12,0	10,3	10,1	18,9
23	59,8	60,3	60,8	61,1	60,9	61,2	61,6	61,6	9,3	12,1	17,2	18,9	19,1	17,1	14,5	12,4	8,7	20,0
24	61,3	61,2	61,0	60,3	59,6	59,8	60,6	61,0	10,3	13,0	20,5	21,0	22,7	20,0	14,6	13,7	9,3	23,4
25	61,0	61,5	61,3	61,0	60,5	59,8	59,9	60,3	11,6	14,2	22,4	23,0	22,3	20,2	17,1	14,6	10,9	24,8
26	60,9	61,5	61,9	62,2	61,9	61,4	61,6	61,4	12,4	13,3	18,2	19,8	20,1	18,6	14,0	12,2	10,9	21,8
27	60,4	60,0	58,9	57,7	56,4	56,0	56,2	55,7	11,9	14,1	20,9	22,1	21,0	17,4	16,4	15,4	11,1	24,3
28	55,2	55,6	55,7	55,0	52,7	54,1	54,1	55,0	16,4	17,3	20,6	23,8	25,4	16,0	15,1	14,2	14,2	26,8
29	54,8	55,6	56,1	55,8	55,5	55,3	55,9	56,6	13,1	14,2	18,1	19,4	20,5	20,2	17,4	16,3	12,5	22,8
30	56,4	57,3	57,8	58,7	59,0	59,6	60,5	60,3	15,4	15,2	16,8	15,8	14,0	13,0	11,9	11,7	11,7	17,1
Moy.	58,91	59,25	59,30	59,07	58,34	58,32	58,92	59,08	13,8	15,7	21,1	22,5	23,0	20,8	17,3	15,3	12,8	24,9

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	100	82	58	48	43	54	82	97	Calme	Calme	S 2	SSW 3	SSE 2	SW 2	Calme	Calme	12,5	0	1	7	6	6	4	.	⌒ B
2	97	85	53	58	48	59	68	87	SW 1	SW 1	SW 1	SW 3	SW 4	W 4	NNW 3	NNW 2	5,2	9	3	10	6	9	4	0,0	⌒ B ⊕ ●
3	97	86	50	40	38	44	76	95	Calme	Calme	S 1	SSW 3	SW 1	Calme	SW 1	SW 1	14,0	0	0	3	1	0	0	.	⌒ ⊕ B
4	99	77	39	36	40	48	82	97	E 1	E 2	SE 3	ESE 2	S 3	E 2	Calme	Calme	14,7	0	0	0	0	0	0	.	⌒
5	97	89	44	40	45	57	70	58	Calme	Calme	E 1	Calme	E 1	ENE 2	Calme	E 3	12,1	0	0	1	5	3	9	.	⌒ ⊕ ↖
6	84	74	45	41	39	42	69	75	E 1	SSE 2	S 2	SE 2	SSE 2	SE 3	S 2	SSE 3	10,8	4	3	6	1	6	4	.	⌒ G ↖ T
7	96	78	48	42	41	62	88	97	S 1	SSE 2	SSE 2	SSW 4	SW 4	NW 3	N 3	NNE 1	10,9	4	0	6	4	10●	8	1,1	● ↖
8	94	80	64	71	75	73	71	92	NNE 2	NNE 1	NNE 2	NW 2	N 4	N 3	NNE 3	N 3	1,3	7	10	10	10	10	10	1,0	⌒ ◐
9	88	81	63	53	45	66	84	96	N 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 2	N 4	NNE 3	NNE 3	6,7	10	7	2	3	5	0	.	G
10	95	86	81	73	64	65	86	97	NNE 3	NE 4	N 3	N 3	NE 3	SW 2	NNW 2	NNW 2	2,9	10	10	10	6	6	5	.	⌒
11	98	89	70	65	68	96	99	99	Calme	NNW 1	NNW 2	SSE 3	W 2	N 5	NNW 2	Calme	3,0	10	8	10	10	10●	1	29,9	↖ ● B
12	99	100	87	87	89	88	98	96	Calme	Calme	Calme	Calme	N 1	Calme	Calme	Calme	.	10	9	10	10	10	10	0,7	≡ ●
13	96	88	66	64	65	70	78	97	W 1	W 1	WNW 2	WNW 3	WNW 5	WNW 3	NNW 3	N 1	6,9	3	9	4	10	10	0	.	⌒ B
14	99	92	64	54	52	66	84	97	N 1	Calme	N 4	N 3	NNE 1	NNE 3	NNE 2	NNE 1	13,0	0	6	5	5	4	0	.	⌒ B
15	96	87	68	54	52	56	77	97	NNE 1	NNE 2	N 2	NE 3	NE 2	ENE 2	ENE 3	ENE 2	4,0	0	0	0	4	0	0	.	⌒ B
16	97	88	50	38	40	49	63	61	ENE 1	Calme	Calme	SE 2	ESE 3	E 2	E 2	ESE 2	14,4	0	0	2	2	0	0	.	⌒ ≡
17	76	67	59	41	46	66	78	90	SSE 1	Calme	SSE 2	SSE 3	SE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10,9	0	3	3	4	10	3	.	⌒ B T
18	95	77	65	46	40	49	70	100	Calme	SSE 2	SSW 1	WSW 4	WSW 4	W 3	ENE 1	Calme	12,0	3	7	5	4	0	3	.	⌒ T
19	92	80	54	52	59	62	81	97	Calme	S 3	SSW 3	SW 6	SSW 5	SSW 5	Calme	S 3	6,7	4	3	10	9	6	10●	3,8	⌒ ↖ ●
20	97	90	68	56	67	75	94	90	SSE 2	S 2	SSE 1	SSE 3	SSE 3	SW 2	SSW 3	SW 2	3,8	10	5	8	10	10	5	0,2	●
21	97	85	76	92	72	90	83	84	SSW 3	SSW 2	S 3	SSE 4	SSW 4	SSW 2	SSW 4	SSW 3	.	10	10	10●	10	10	7	2,1	⌒ ● ↖
22	89	93	90	60	60	59	90	100	S 3	SSW 7	SW 7	W 4	SW 5	WNW 3	SSW 2	SSW 2	6,3	10●	10	9	3	5	5	1,8	● T
23	100	91	52	45	38	52	74	88	SSW 1	SSW 1	W 1	WSW 3	W 5	W 2	Calme	Calme	9,4	0	7	7	3	10	9	.	⌒ B
24	97	77	48	40	39	47	74	83	Calme	Calme	SSW 3	SW 3	WSW 3	WSW 4	WSW 1	WSW 1	13,9	3	3	7	7	0	6	.	⌒
25	96	72	52	45	42	56	75	99	Calme	Calme	SSW 3	WSW 4	SW 4	WSW 2	WSW 1	WSW 1	9,8	1	6	3	6	3	8	4,5	⌒ ⊕ ●
26	93	85	50	44	45	52	80	97	WNW 3	WSW 1	WSW 3	W 1	WSW 4	WSW 2	Calme	SW 1	12,7	1	5	5	4	7	5	0,3	● B
27	94	82	62	54	73	96	96	95	SW 1	NNE 1	SSE 2	ESE 2	ESE 2	WNW 2	NE 2	NE 2	6,4	7	8	9	10	7●	7	4,1	⌒ ⊕ ● ↖
28	85	92	79	60	51	96	98	96	SE 3	Calme	S 3	SSE 3	SE 4	Calme	SSW 3	SSW 4	5,7	7	7	6	7	10●	6	23,5	↖ ● ⊕
29	95	93	77	60	55	63	80	87	SW 1	SW 2	WSW 2	SE 1	ESE 2	E 1	NE 2	NE 3	6,3	10	7	6	6	10	9	.	⊕
30	94	89	86	87	91	88	86	95	NNE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 5	N 5	NNE 6	N 4	N 3	.	10	10	10	10	10	10	0,6	⌒ B ●
Moy.	94,4	84,7	62,3	54,9	54,1	64,9	81,1	91,3	1,2	1,4	2,4	2,9	3,1	2,5	1,8	1,7	246,3	4,8	5,2	6,1	5,9	6,2	4,9	73,6	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Juillet 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	59,3	59,1	59,3	59,2	59,3	59,1	59,7	59,5	11,6	12,5	14,1	15,1	15,4	15,0	14,8	14,4	11,4	16,0
2	58,7	58,7	59,0	58,8	58,1	58,3	59,3	59,4	14,5	15,4	16,8	20,6	22,8	21,0	16,3	13,7	13,7	23,6
3	59,3	60,0	60,6	60,3	60,2	60,1	60,7	60,7	12,5	14,8	19,4	24,6	23,5	20,8	17,3	17,0	12,2	26,1
4	60,5	61,0	61,7	61,8	61,2	60,8	61,4	62,0	16,1	16,9	17,8	20,4	21,3	20,8	17,0	15,1	15,1	22,9
5	62,1	62,9	63,7	64,3	64,0	64,4	64,6	64,3	15,1	14,1	16,5	17,1	18,3	16,0	12,1	9,8	9,8	19,6
6	63,9	63,7	63,0	61,8	60,6	59,6	59,1	58,4	8,7	11,0	17,9	19,1	20,3	20,1	14,5	13,3	8,0	21,8
7	57,2	56,5	55,1	53,8	53,1	51,7	51,6	51,0	12,2	14,5	21,8	24,0	25,2	24,2	20,8	18,5	11,9	25,7
8	50,6	50,7	51,9	51,9	52,5	52,8	53,6	54,2	17,8	17,8	18,0	19,8	20,4	20,4	14,9	13,3	13,3	22,8
9	54,3	54,3	54,2	54,1	54,2	54,3	54,8	55,1	13,1	13,4	18,4	17,5	18,1	16,1	14,1	14,2	12,8	20,8
10	55,4	56,3	57,2	57,7	58,6	59,6	61,2	62,1	13,3	13,5	16,5	19,4	19,5	17,2	13,6	11,2	11,2	20,7
11	62,7	63,4	63,8	64,1	64,3	64,5	65,2	65,6	9,8	11,1	17,2	19,9	20,2	18,6	13,8	11,8	9,0	20,8
12	65,4	66,1	66,2	65,7	65,2	64,7	64,8	64,3	10,4	12,4	20,6	22,0	22,4	21,2	15,6	13,2	9,9	24,0
13	63,5	63,7	63,2	62,0	61,3	60,2	60,0	59,5	13,6	15,5	22,0	25,5	26,1	24,6	19,8	17,8	12,6	27,4
14	58,5	59,2	56,7	58,2	56,0	55,4	55,9	57,4	17,4	17,4	22,2	20,7	26,6	24,2	21,8	19,0	16,1	27,6
15	56,4	58,5	59,8	60,4	60,3	60,0	60,3	60,2	16,8	15,9	20,1	22,0	22,3	21,0	16,2	15,0	14,6	24,0
16	59,8	59,9	59,9	59,6	58,9	58,6	59,2	58,9	13,3	14,8	18,6	20,5	21,7	19,7	16,6	15,7	12,9	23,2
17	58,2	58,2	58,2	58,3	58,0	58,2	58,9	59,4	15,0	15,1	17,1	21,1	21,1	20,0	17,6	16,9	14,7	24,0
18	58,9	58,9	59,1	59,0	58,6	57,9	58,2	58,1	16,4	18,0	19,9	23,0	22,9	23,0	20,6	19,3	15,9	24,3
19	57,9	58,5	59,0	59,4	59,9	60,0	60,8	61,5	18,4	17,6	21,3	21,8	22,3	21,2	19,7	15,6	15,6	24,3
20	61,4	62,1	62,5	62,4	62,3	61,9	62,2	62,6	15,7	15,6	18,0	18,8	18,8	18,9	16,0	15,9	13,9	20,9
21	62,3	62,5	62,6	62,5	62,3	62,2	63,1	63,6	15,7	16,1	20,3	21,5	22,1	20,5	16,6	13,7	13,7	23,6
22	63,7	64,5	64,7	64,6	64,2	63,9	64,4	64,5	12,4	13,4	18,8	21,1	21,4	20,8	14,8	12,8	11,4	23,0
23	64,2	64,6	64,9	64,5	63,7	63,5	64,0	64,1	10,9	13,2	21,2	22,5	23,5	22,0	16,5	14,2	10,6	24,7
24	63,9	64,1	63,9	63,4	62,4	62,0	62,0	61,9	14,1	16,1	23,2	24,8	25,2	23,4	18,0	15,0	13,0	26,7
25	61,2	61,2	60,7	60,0	59,7	59,4	60,4	60,7	13,6	15,6	24,9	26,2	20,5	23,4	20,6	18,1	13,1	27,8
26	60,5	61,2	61,6	61,7	60,9	60,6	61,3	61,8	15,3	15,6	17,6	20,0	22,6	22,1	17,2	15,4	14,2	22,9
27	61,5	61,7	61,6	60,7	59,5	58,5	58,5	58,2	14,6	15,1	21,7	23,3	25,5	25,0	19,3	17,2	13,1	26,8
28	57,8	57,8	57,5	57,0	56,5	55,8	56,0	55,9	15,5	17,9	26,2	29,7	29,8	26,1	22,7	20,0	15,0	31,5
29	54,5	53,7	53,3	53,6	52,9	53,2	54,2	54,2	18,2	19,2	20,7	25,3	20,9	20,0	17,2	14,6	14,6	25,8
30	53,8	54,2	53,6	53,2	52,9	52,9	53,5	53,4	13,8	14,8	17,9	18,9	18,5	17,2	15,3	14,6	13,3	20,4
31	52,7	52,8	52,5	52,3	52,2	52,4	53,2	53,3	14,6	15,1	17,1	19,4	18,9	17,8	15,8	14,7	14,0	19,9
Moy.	59,36	59,68	59,71	59,56	59,15	58,92	59,42	59,55	14,2	15,2	19,5	21,5	21,9	20,7	17,0	15,2	12,9	23,7

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	97	96	92	90	92	90	91	95	N 4	N 3	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 3	N 3	.	10	10	10	10●	10	10	2,3	●
2	94	93	92	78	61	62	83	96	N 3	NNE 4	NE 1	NNE 2	NE 2	NNE 4	N 2	N 1	3,4	10	10	10	10	3	1	.	
3	97	93	79	67	67	75	98	97	N 1	N 1	Calme	E 1	E 2	W 2	ENE 1	W 2	4,4	6	6	9	6	9	10	8,6	⌓ ⊕ ☈ ●
4	97	96	84	73	69	64	82	90	Calme	WNW 1	WNW 2	NNW 4	NE 1	N 4	NNW 3	N 4	2,5	10	10	7	7	9	5	3,4	☈ ● ⊕
5	90	85	70	68	53	60	80	99	NNW 1	N 2	NNE 5	NNE 3	N 3	NNE 4	NE 2	NE 2	6,2	10	6	10	6	3	0	.	⌓
6	100	83	59	55	50	51	78	86	NE 2	NE 3	ENE 2	ENE 3	NE 3	ENE 3	ENE 2	NE 3	14,4	0	4	1	0	0	0	.	⌓
7	87	76	54	53	54	62	83	96	ENE 3	ENE 1	E 4	ENE 3	E 2	Calme	ENE 2	S 5	7,1	0	0	6	7	7	7	3,4	⌓ ⊕ ☈ ◉
8	96	88	82	81	58	63	96	98	SSW 4	SW 5	SW 4	WNW 4	W 4	SW 3	SSW 2	SW 1	4,4	10	10	9●	9	6	1	11,6	● ☈
9	91	81	71	76	80	93	88	87	SW 3	SSW 3	WSW 4	WSW 2	SW 5	SW 2	NNW 2	NW 2	6,1	9	6	4	7	10	1	4,6	⌓ T ●
10	92	82	68	52	53	59	80	97	NNE 3	NNW 2	NNW 3	N 5	N 4	N 2	NNW 2	NNW 1	8,9	7	9	5	6	1	0	.	⌓
11	100	95	70	56	55	65	91	97	Calme	Calme	Calme	N 3	Calme	NE 4	NE 1	NE 2	7,8	0	9	7	10	2	0	.	⌓ B
12	100	94	56	51	48	56	73	98	NE 1	NE 1	Calme	E 1	E 2	E 2	E 2	Calme	13,0	0	0	5	3	4	7	.	⌓
13	77	72	51	36	33	42	63	72	ESE 3	ESE 2	SE 3	ESE 3	SE 2	ESE 1	SE 3	SE 2	13,6	0	1	4	3	3	3	.	⌓ ⊕
14	77	80	70	89	61	68	89	89	SE 2	SSE 3	SE 4	E 3	SE 4	S 3	SW 3	WSW 3	3,4	10	9	9●	10	10	10	0,2	⌓ ◉
15	94	90	64	52	50	56	85	96	SSW 3	W 1	WSW 4	WSW 4	WSW 4	SW 4	S 3	Calme	11,5	6	1	5	4	0	0	10,1	◉
16	96	87	75	61	53	67	92	92	SW 1	SSW 2	S 2	SW 3	SSW 4	SW 5	SSW 2	Calme	6,3	10	10	9	5	10	10	0,0	⌓ ●
17	99	97	97	79	82	93	95	92	SSW 1	SE 2	S 1	SSW 4	Calme	Calme	SSW 3	SSW 3	2,9	10●	10	9	9	5	10	22,0	●
18	92	94	85	73	76	77	77	88	SSW 3	SSW 3	SW 5	SW 5	SSW 4	SSW 4	SW 5	SSW 6	1,8	10●	10	10	10	10	7	0,3	● ⊕
19	93	98	70	71	66	71	72	98	SSW 6	SW 4	W 5	WSW 4	WSW 4	WSW 3	WNW 3	WNW 1	4,5	10	10	9	8	10	7	0,5	●
20	81	83	77	76	74	72	86	98	WNW 2	WNW 2	SSW 1	SW 1	W 1	NNW 1	NNW 1	Calme	0,3	10	10	10	10	7	10	.	⌓ B
21	98	87	68	58	57	68	82	100	NNW 1	NNW 1	Calme	NNW 1	NNE 3	N 2	NNE 3	NNE 2	7,1	10	7	5	1	5	0	.	⌓ B
22	100	86	51	43	46	48	80	96	NNE 1	NE 2	NE 3	NE 3	NNE 3	NE 3	NNE 2	NNE 2	14,5	0	0	0	1	0	0	.	⌓
23	100	85	54	48	50	60	91	100	NE 1	NE 2	NE 2	ENE 3	NE 4	NE 2	NE 2	NE 1	13,6	0	0	0	3	0	0	.	⌓
24	94	79	58	49	45	57	86	100	NE 1	Calme	ENE 1	NE 2	NE 2	ENE 1	Calme	Calme	13,3	7	4	3	1	0	3	.	⌓
25	100	94	55	48	89	63	73	95	ENE 1	Calme	SSW 2	Calme	NE 3	N 1	NNW 3	NNE 2	9,5	0	0	6	8	6	10	0,1	⌓ B ● T
26	100	90	80	74	57	65	93	100	N 1	N 4	N 2	Calme	Calme	NE 2	NNW 2	NNE 2	4,7	10	10	8	6	6	0	.	⌓ B
27	97	92	69	58	50	55	87	98	NNE 2	NNE 1	NE 1	ESE 1	SE 2	E 1	Calme	Calme	13,7	0	1	5	2	0	0	.	⌓
28	100	88	61	49	43	65	84	97	Calme	E 2	Calme	WSW 2	WSW 3	WNW 2	NNE 2	NNE 2	14,0	0	0	3	6	6	0	.	⌓
29	100	96	88	67	91	96	78	100	NNE 2	NNE 1	ESE 3	NW 3	NE 1	SW 2	WNW 5	WNW 1	4,3	7	10	8	10	10	9	5,0	◉ ☈
30	99	89	78	65	77	77	98	99	SW 2	SW 2	WSW 2	NW 2	NNW 1	N 2	Calme	N 1	0,9	10	10	10	10	9	10●	0,3	⌓ B ●
31	94	90	80	67	69	80	91	94	N 1	N 1	NNW 2	N 1	WNW 1	ESE 1	Calme	SE 1	1,4	10	9	10	10	10	10	.	B
Moy.	94,6	88,4	71,2	63,3	61,6	67,1	84,7	94,8	1,9	2,0	2,3	2,6	2,5	2,4	2,1	1,8	219,5	6,2	6,2	6,6	6,4	5,5	4,5	72,4	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,50.

Août 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0° 9′ 23″ E. — Latitude 48° 48′ 34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	53,0	53,6	53,8	54,1	53,8	54,0	54,1	54,3	14,6	14,5	18,2	16,6	19,1	16,6	14,4	13,6	13,0	20,2
2	53,6	53,4	53,0	52,6	52,0	51,8	52,1	52,0	13,1	13,5	12,4	12,5	14,0	14,7	14,6	15,4	12,3	15,4
3	52,2	52,8	53,3	53,2	52,8	52,2	52,5	52,3	15,4	15,0	15,4	16,7	18,0	16,8	14,4	14,3	14,1	18,9
4	51,7	51,7	52,1	52,8	53,1	53,8	54,6	54,8	14,2	15,2	17,2	16,3	17,4	16,0	15,1	15,0	14,0	18,0
5	54,5	54,8	55,5	55,4	55,0	55,6	56,0	56,1	14,5	15,0	16,5	21,1	21,2	18,7	14,6	13,4	13,4	21,9
6	55,8	55,9	56,1	55,7	54,7	54,5	55,1	55,4	12,8	14,0	16,7	19,5	22,0	19,4	16,4	15,7	12,0	22,6
7	55,1	55,7	55,8	55,4	55,1	54,7	54,9	54,5	14,4	15,3	17,8	19,0	20,2	18,4	15,2	13,5	13,5	20,7
8	53,3	53,1	52,2	50,9	49,3	49,4	49,8	50,8	12,4	13,5	21,4	24,1	23,4	17,8	15,6	14,6	11,9	25,6
9	50,8	51,4	51,6	50,6	50,5	50,2	51,7	53,2	13,5	13,8	17,1	15,1	15,1	16,6	13,9	12,8	12,7	20,9
10	53,5	54,3	55,2	54,8	54,7	53,9	53,7	53,4	12,2	12,6	17,8	20,1	19,2	19,3	17,2	17,0	10,9	22,3
11	53,1	53,5	53,6	53,1	52,6	52,5	53,4	54,1	16,3	15,9	20,3	22,2	21,4	19,3	16,4	14,7	14,7	23,6
12	54,1	54,6	55,1	55,2	54,8	54,7	54,9	54,6	13,9	15,0	19,7	21,1	21,2	19,8	16,1	14,9	13,5	22,2
13	54,0	53,3	53,4	52,4	51,6	51,3	51,7	52,2	14,1	15,0	18,0	18,1	20,6	19,4	16,9	14,8	13,2	21,0
14	51,5	51,4	51,6	51,3	51,0	50,6	51,6	52,5	14,5	15,1	18,2	22,3	18,7	19,2	15,4	15,3	14,0	23,0
15	52,6	53,1	53,1	52,5	52,2	52,6	54,1	54,9	14,6	15,0	18,4	19,4	20,1	17,2	14,7	14,5	14,4	22,7
16	55,6	56,9	58,0	58,4	58,9	59,8	61,1	61,2	14,1	14,6	16,8	21,5	20,9	19,5	14,5	12,6	12,6	22,2
17	60,6	61,1	61,2	60,6	59,6	58,8	58,8	58,3	11,8	12,1	20,1	21,6	22,2	19,8	14,9	13,1	10,7	24,6
18	57,3	56,8	56,0	56,1	56,5	57,2	59,2	60,0	12,3	12,9	23,4	25,3	24,4	21,5	16,0	13,8	12,2	26,7
19	60,4	61,0	61,0	60,3	59,5	59,0	59,7	59,7	12,8	12,1	19,0	21,0	21,3	19,4	14,0	11,7	11,2	22,7
20	59,8	60,1	60,2	59,9	59,3	59,1	59,8	59,9	10,6	11,0	18,4	21,0	20,5	18,1	12,9	11,6	9,9	21,9
21	59,3	59,4	59,5	59,0	58,2	57,8	57,8	57,6	10,3	10,2	19,5	21,3	22,4	20,0	15,1	13,3	8,9	24,4
22	56,7	56,4	56,2	55,2	53,8	53,1	53,0	52,8	14,3	15,0	22,5	26,3	27,4	25,6	22,6	18,6	13,2	28,5
23	52,3	52,3	52,6	53,4	53,5	54,1	55,7	56,8	17,0	18,0	24,3	23,4	24,6	22,1	17,9	16,1	16,1	25,3
24	57,7	58,4	59,3	59,3	59,2	59,5	60,7	61,3	14,2	13,9	19,5	20,7	20,9	19,2	14,0	12,1	12,1	22,9
25	61,8	62,5	62,9	62,4	61,7	61,5	61,5	60,5	11,1	10,1	18,5	21,9	21,0	16,1	12,0	10,7	9,6	22,3
26	59,3	57,9	56,2	53,8	51,0	49,2	51,5	51,6	12,6	14,2	19,9	21,0	20,0	13,7	11,9	11,5	10,7	22,0
27	52,2	52,1	51,1	47,8	45,1	42,8	41,9	40,3	10,3	11,0	15,1	14,6	15,8	16,1	17,0	18,0	9,6	18,0
28	40,2	40,6	42,4	43,9	44,3	44,4	45,6	46,1	15,9	15,2	18,0	19,7	20,0	17,4	14,6	13,4	13,4	21,2
29	46,7	47,1	47,9	48,3	49,8	51,9	54,6	56,1	12,3	12,5	14,8	18,2	18,1	14,2	14,0	12,5	11,7	20,4
30	57,4	58,4	59,4	59,2	58,7	58,1	57,4	56,5	13,4	13,1	14,4	16,8	17,8	15,9	14,4	14,4	12,5	18,6
31	55,2	54,9	55,2	55,6	55,8	57,8	59,2	59,0	13,5	13,2	17,0	19,2	18,1	16,3	11,7	10,4	10,4	20,5
Moy.	54,56	54,79	54,98	54,62	54,16	54,06	54,76	54,93	13,5	13,8	18,3	19,9	20,2	18,2	15,1	14,0	12,3	22,0

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	94	93	77	90	70	72	87	91	Calme	SSW 2	SSW 4	SW 2	W 3	WNW 3	WSW 2	SSW 3	2,5	10	8	10●	8	6	4	1,5	⚲ ●
2	93	84	94	98	95	98	95	92	SSW 4	SSW 4	SSW 5	SSW 6	SSW 4	SW 3	SW 3	WSW 4	.	10	10●	10●	10	10	10	4,0	⚲ ●
3	93	97	94	88	79	94	98	98	W 4	W 1	WSW 3	WSW 2	SW 4	SSW 3	WSW 1	SSW 2	.	10	10	10	10	10	7	4,5	● B
4	98	97	86	92	86	96	98	99	S 2	SSW 2	SSW 4	SSW 3	WSW 3	SW 2	SW 1	SSW 2	.	9	10	10	10	10	10	4,3	● B
5	99	98	89	72	67	83	96	100	SSW 1	Calme	S 2	WSW 3	WNW 2	W 1	Calme	Calme	2,9	10	10	7	9	8	1	0,0	● B
6	100	100	96	81	63	78	94	99	Calme	Calme	Calme	N 2	NW 1	NNE 3	NNE 1	NNE 1	3,4	10	10	9	6	7	3	.	⚲ ≡
7	100	98	86	81	74	86	99	100	NNE 1	NNE 2	N 2	Calme	NNW 3	N 1	N 1	Calme	0,7	10	10	10	3	2	0	.	⚲ B
8	100	100	76	60	58	92	98	100	Calme	Calme	SSE 2	SE 5	S 3	SW 6	SSW 3	SSW 3	6,2	2	7	4	9	10●	1	5,4	⚲ ● T
9	100	93	76	93	90	82	88	91	SSW 2	SSW 2	S 4	SSE 3	S 3	SSW 3	SSW 3	SW 3	5,0	8	7	8	10	6	3	9,5	⚲ ● T
10	98	95	71	59	75	67	78	93	SSW 2	SSW 3	SSW 4	SW 5	W 1	S 3	S 3	S 3	8,2	10	6	6	3	7	6	0,6	⚲ ●
11	100	92	68	57	61	65	84	92	SSW 3	SSW 4	SSW 5	SSW 6	SSW 5	SSW 4	S 3	SSW 3	6,2	1	2	5	10	9	0	1,3	● ⊕
12	96	90	66	60	64	73	89	94	SSW 3	SSW 3	SW 6	SW 5	SSW 3	SSW 4	Calme	SSE 1	5,3	3	6	9	8	10	10	0,0	⚲ ●
13	94	93	86	90	78	88	99	100	Calme	Calme	Calme	SSE 1	Calme	Calme	ESE 1	Calme	1,3	7	10	10●	10	8	0	1,1	⚲ ● ⊀
14	100	99	88	60	83	75	91	92	Calme	SSE 1	S 2	SW 3	S 4	SSW 4	SSW 3	SSW 4	4,6	10	8	9	10	10	3	1,1	●
15	92	89	72	69	57	81	89	86	SSW 3	SSW 2	SSW 5	SSW 5	SW 6	SW 4	SW 3	SW 3	5,6	10	6	8	5	8	1	0,1	⚲ ●
16	91	87	79	56	61	60	90	96	SW 2	SW 3	SW 4	WSW 5	W 4	W 4	Calme	SSE 2	6,8	10	10	7	4	1	1	0,1	⚲ B ●
17	96	95	64	61	58	67	91	100	SSE 2	SSE 2	SSW 3	SSW 4	SSW 2	SSW 2	SSW 1	Calme	12,4	0	1	6	6	0	0	.	⚲
18	99	91	57	48	52	67	98	99	SSW 1	S 2	SSW 5	SW 5	WSW 4	WSW 3	NNW 2	NNW 1	10,7	0	1	0	6	10●	1	2,1	⚲ ●
19	99	99	63	45	48	56	87	98	NNW 1	Calme	Calme	WSW 2	WSW 1	N 3	N 1	N 1	8,7	3	7	5	7	6	0	.	⚲ B ⊕
20	99	100	58	53	45	60	88	98	N 1	N 1	NNE 2	NNE 3	N 1	N 2	N 2	NNE 1	9,6	0	0	5	4	0	0	.	⚲ B
21	99	100	52	44	35	57	78	95	NNE 1	NNE 1	NNE 1	Calme	SE 1	SE 2	Calme	E 1	11,6	0	0	4	3	5	5	.	⚲ B ⊕
22	72	70	62	50	51	55	67	95	ESE 1	ESE 2	SSE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 2	11,8	0	0	0	6	3	0	.	⚲ ⊕
23	100	92	68	57	47	49	66	73	SSE 2	S 2	SSW 3	SW 5	SW 7	SW 7	SW 4	SW 4	5,6	10	7	10	4	0	0	.	⚲ G
24	88	84	52	43	43	50	74	92	SSW 2	SSW 5	SW 8	SW 6	SW 6	WSW 5	SSW 2	WSW 2	12,6	0	5	7	5	0	0	.	⚲ ⊕
25	98	95	56	37	41	63	88	94	SSW 2	SSW 2	SW 4	SW 6	WSW 5	WSW 2	WSW 1	Calme	8,9	0	1	6	6	6	1	.	⚲
26	81	76	56	51	53	98	89	94	Calme	SSE 1	SSE 3	S 4	S 4	S 2	SSW 5	SW 4	3,3	6	8	9	10	10	0	5,8	⚲ ⊕ ● T
27	98	89	77	86	82	89	82	71	SSW 4	SSW 4	SSW 4	S 4	S 8	SSW 8	S 9	SSW 7	.	8	10	10	10●	10	10	3,6	●
28	71	75	53	48	41	58	74	83	SSW 8	SSW 9	SW 6	SW 9	SW 7	SW 3	SSW 5	SSW 5	10,7	6	5	9	7	0	6	0,5	●
29	87	83	77	55	61	93	85	82	SSW 5	SSW 6	SSW 7	SW 6	WSW 8	WSW 3	SW 4	WSW 3	4,2	10	10	10	8	5	10	4,6	⚲ ●
30	77	81	78	63	53	71	80	80	SW 3	SSW 4	SW 4	W 5	SW 4	SSW 3	S 3	SSW 3	1,2	10	10	10	10	10	10	.	⚲ G
31	98	98	71	65	57	69	95	95	SSW 4	SSW 3	WSW 4	WSW 4	W 5	WNW 3	W 1	Calme	5,4	10	10	7	10	1	0	2,2	● ⚲
Moy.	93,9	91,4	72,5	64,9	62,2	73,9	87,6	92,6	2,1	2,4	3,5	3,9	3,7	3,2	2,3	2,2	175,4	6,2	6,6	7,4	7,3	6,1	3,3	52,3	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Septembre 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	58,4	58,0	57,9	57,6	56,6	56,4	57,0	57,2	9,8	10,5	16,0	15,9	16,8	16,4	15,2	13,6	8,9	17,6
2	57,8	58,3	59,2	60,0	59,8	60,9	62,5	63,3	11,4	11,2	16,4	16,7	18,7	16,9	11,3	9,0	9,0	19,7
3	63,3	63,9	64,4	64,0	63,2	62,7	62,8	62,6	7,8	7,2	13,9	18,2	18,7	14,9	11,6	10,3	6,8	19,3
4	61,7	61,5	61,0	59,6	58,0	57,3	57,1	56,1	9,1	8,6	18,1	21,0	22,0	17,7	13,8	13,2	8,0	23,2
5	55,2	54,8	54,7	53,8	53,0	52,7	53,4	54,9	11,0	10,4	20,0	24,2	25,5	21,1	18,5	15,3	9,3	26,6
6	53,7	54,6	54,6	54,1	53,8	53,9	54,4	54,9	14,9	15,2	18,6	18,6	18,1	16,7	15,0	15,5	14,4	19,4
7	55,1	55,8	56,8	57,4	58,2	58,9	60,8	61,3	15,3	14,8	15,7	18,0	19,4	17,5	15,1	13,4	13,4	19,7
8	61,4	61,7	61,9	61,4	60,7	60,5	61,3	61,2	11,7	11,0	17,0	22,2	22,5	19,3	14,6	12,6	10,2	24,7
9	61,0	61,1	61,8	61,3	60,6	60,7	61,8	62,3	11,6	12,2	15,5	22,2	22,0	18,7	16,1	14,4	11,2	23,8
10	62,5	62,7	63,1	62,4	61,7	61,1	61,7	61,4	13,1	12,3	19,5	22,5	22,3	17,9	15,0	13,4	12,0	23,8
11	60,8	60,4	60,4	59,1	58,0	57,4	57,7	57,5	11,9	11,3	18,0	21,7	22,5	19,5	15,1	13,8	11,1	24,2
12	57,2	57,8	58,8	59,7	60,0	61,9	63,6	64,1	13,4	12,8	16,5	16,4	18,2	14,8	11,1	8,7	8,7	19,0
13	64,1	64,3	65,3	65,0	63,4	62,8	62,1	61,2	7,7	8,7	14,3	16,4	17,5	15,0	14,8	14,2	7,1	17,9
14	60,2	60,5	61,0	61,1	60,7	61,1	61,8	61,7	13,7	13,1	16,6	17,7	19,0	17,2	16,6	16,2	12,9	19,6
15	61,2	61,4	62,1	62,1	62,1	62,4	63,0	62,8	15,7	15,9	17,3	21,6	21,4	17,1	13,9	12,3	12,3	22,6
16	61,6	61,4	61,1	59,5	57,5	56,6	56,5	55,8	11,6	11,5	14,2	19,2	22,1	18,6	14,6	13,6	10,9	22,8
17	54,3	55,0	56,6	58,0	58,2	58,6	59,2	59,1	14,5	16,1	17,8	19,0	20,0	16,0	13,4	12,0	12,0	21,0
18	58,5	59,0	59,8	59,7	59,0	58,8	59,1	59,3	12,7	12,3	16,9	22,3	22,2	18,2	14,2	12,9	11,9	23,5
19	58,9	59,4	59,6	58,7	57,9	57,8	59,1	60,1	12,3	11,9	21,0	24,9	25,4	20,1	16,5	15,9	11,4	26,8
20	60,9	61,4	61,9	61,3	60,4	60,4	62,0	62,9	15,9	16,4	18,5	21,1	21,6	17,7	16,0	13,0	13,0	22,7
21	63,6	65,1	66,2	66,4	66,2	66,3	67,1	66,9	13,0	11,1	16,2	18,3	19,3	14,2	11,0	9,6	9,6	19,9
22	66,5	66,4	66,5	65,2	63,8	63,1	63,2	63,3	8,5	7,0	14,7	19,8	19,5	14,6	11,5	9,6	6,8	20,9
23	63,1	63,0	63,4	62,7	61,9	61,9	62,5	62,5	8,2	7,2	16,2	19,3	19,2	14,8	11,8	10,3	7,0	21,4
24	62,3	62,5	62,7	62,3	61,5	61,7	61,9	61,9	10,0	9,2	16,4	21,5	21,9	16,6	13,4	11,6	8,8	22,9
25	61,2	61,3	61,5	60,8	59,7	59,3	59,5	59,1	10,0	8,8	16,7	22,6	22,6	17,4	15,2	14,1	8,2	23,9
26	58,4	58,5	58,5	58,3	58,5	59,5	60,6	61,1	12,6	12,9	17,3	22,1	21,0	17,2	16,5	14,5	11,9	23,1
27	61,6	62,6	64,1	64,2	63,9	64,3	65,0	65,3	13,6	14,1	16,5	20,0	20,5	17,0	15,4	15,4	13,1	21,2
28	64,8	64,9	65,5	64,9	64,4	64,7	65,6	66,0	14,0	13,4	17,4	20,5	20,0	15,2	13,7	12,6	12,6	21,6
29	65,5	66,2	67,1	66,7	66,3	66,2	67,0	66,7	11,7	9,3	15,7	17,2	17,6	12,9	11,1	10,4	9,0	18,9
30	66,1	66,4	66,4	65,4	63,9	63,8	64,0	63,6	8,6	7,3	14,0	18,6	18,8	13,1	10,5	9,4	7,1	19,9
Moy.	60,70	61,00	61,46	61,09	60,43	60,46	61,11	61,20	11,8	11,5	16,8	20,0	20,5	16,8	14,1	12,7	10,3	21,7

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée heures.	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	94	95	75	69	72	75	87	95	SSW 2	S 3	SW 7	SW 5	SSW 6	SW 4	SSW 3	W 4	2,5	7	8	10	9	10	10	1,3	⚲ ●
2	98	99	69	63	52	62	97	100	SW 3	SW 3	WSW 5	W 6	W 5	WNW 3	WNW 1	SSE 1	6,2	3	7	10	6	7	0	.	G
3	100	100	80	59	55	77	93	94	SSE 3	SSE 1	Calme	Calme	NE 1	NE 2	NNE 2	Calme	9,8	0	1	2	3	3	0	.	⚲ B
4	95	96	55	42	40	65	77	79	E 1	E 1	E 5	E 5	E 4	E 2	E 2	E 2	11,5	0	0	0	0	0	0	.	⚲
5	91	95	70	53	58	81	89	100	ESE 1	Calme	Calme	ESE 3	SSE 3	S 1	NNW 2	Calme	8,7	3	3	1	7	6	8	12,0	⚲ ● ⚲
6	100	98	83	88	90	96	99	98	SE 1	SSE 3	Calme	Calme	S 1	S 2	W 1	W 1	0,3	10	9	10	10	5	9	3,6	●
7	98	98	96	86	83	94	99	100	N 2	N 4	NNE 3	NNE 2	NNE 3	Calme	NE 2	NE 2	0,2	10	10	10●	10	4	0	0,5	● B
8	100	100	92	64	68	83	98	100	NE 1	Calme	Calme	NE 1	Calme	NNW 1	Calme	Calme	5,9	0	0	0	2	2	0	.	⚲ ≡
9	100	100	96	58	65	90	91	100	WNW 1	Calme	Calme	S 2	WSW 1	NNE 1	NE 2	NE 2	7,0	10	3	3	7	8	0	.	⚲ ≡
10	100	100	76	61	63	84	93	94	NE 1	NE 1	NE 1	ENE 4	NE 3	NE 2	NE 1	NE 2	9,9	0	0	0	1	0	0	.	⚲ ≡
11	100	100	77	68	65	79	93	94	NE 1	NE 1	NE 1	NE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	8,6	0	0	5	6	4	0	.	⚲ ⊕
12	91	93	82	81	53	64	88	100	N 2	NNE 2	N 6	N 5	N 7	N 7	NNW 3	Calme	6,7	6	10	10	5	1	0	.	⚲ G
13	100	100	77	63	65	80	83	85	Calme	S 1	NW 2	WNW 4	WSW 4	WSW 2	SW 3	SW 3	3,4	10	10	9	10	10	10	.	⚲ ≡
14	90	94	83	82	81	88	92	96	SW 4	WSW 3	W 5	SW 4	WSW 4	SW 4	SSW 3	SSW 3	0,2	10	10	10	10	10	10	0,0	●
15	97	96	90	67	64	84	96	100	SSW 2	SSW 3	W 4	W 4	W 3	WNW 2	S 3	S 2	5,7	10	10	5	3	0	5	0,4	●
16	100	100	96	79	67	84	100	100	S 2	S 1	S 2	SSE 2	SSE 1	SSE 3	Calme	SSE 2	5,9	0	10	5	0	0	0	.	⚲ ≡
17	99	94	84	74	66	85	95	100	SSE 3	SSW 4	WSW 5	WSW 4	SW 4	SW 3	SW 2	S 2	1,5	9	10	8	7	2	0	0,1	⚲ ●
18	96	99	82	65	65	82	98	100	S 3	S 3	SSW 5	SSW 5	SSW 6	SW 3	Calme	S 3	8,0	4	8	5	1	0	0	.	⚲
19	100	100	73	68	63	81	96	93	S 2	S 2	S 2	SSW 4	SW 4	SW 3	SW 2	SW 2	10,0	0	0	3	1	0	0	.	⚲ ≡
20	95	96	86	75	72	98	99	99	SW 1	SSW 3	SSW 5	SW 5	WSW 5	SW 3	W 2	WSW 2	0,5	8	10	10	9	8	6	8,9	⚲ ●
21	98	100	74	62	55	85	99	99	WSW 2	WSW 1	W 2	W 2	WSW 2	N 1	N 1	Calme	7,3	0	6	7	6	0	0	.	⚲
22	100	100	72	57	60	84	97	98	Calme	ENE 1	Calme	Calme	Calme	Calme	NE 1	NNE 3	9,6	0	0	0	0	0	0	.	⚲
23	100	100	69	62	62	82	94	100	NNE 2	NNE 1	NNE 2	NNW 2	NE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 1	9,8	0	1	4	2	3	0	.	⚲ ≡
24	99	100	82	56	59	83	98	100	ENE 1	ENE 1	ENE 1	SE 1	ENE 1	ENE 1	Calme	Calme	9,5	4	0	0	0	0	0	.	⚲
25	100	100	78	66	65	91	99	100	Calme	Calme	SSE 1	SSW 2	S 4	S 2	Calme	S 1	8,0	0	0	0	2	0	0	.	⚲ ≡
26	100	100	90	74	69	78	82	96	Calme	Calme	S 1	SW 4	SW 4	W 3	SW 3	SSW 2	4,6	10	0	10	7	1	10	.	⚲ ≡
27	99	99	90	80	76	92	99	95	SSW 1	SSW 2	SSW 1	WSW 2	SSW 1	SSW 1	SSW 1	NNE 1	1,8	10	10	10	7	4	10	.	⚲ G
28	93	95	75	73	73	96	91	93	NNE 2	NNE 1	Calme	Calme	NNE 2	NNE 2	NE 2	NE 1	2,6	10	8	4	7	1	4	.	⚲
29	95	100	77	61	61	91	98	98	NNE 1	NNE 1	NE 1	NE 4	NE 3	NE 2	NE 2	NE 3	6,1	3	6	4	1	0	0	.	⚲ B
30	99	100	76	57	53	84	92	96	NE 1	NE 1	NE 2	ENE 3	NE 3	NE 2	NE 2	NE 2	9,5	0	0	0	0	0	0	.	⚲
Moy.	97,6	98,2	80,2	67,1	64,7	83,3	93,7	96,7	1,5	1,6	2,2	3,0	3,0	2,2	1,7	1,6	181,3	4,6	5,0	5,2	4,6	3,0	2,7	26,8	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Octobre 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPERATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	63,1	63,0	63,2	62,1	61,1	60,8	60,7	60,4	7,7	7,0	14,2	20,7	21,2	16,3	13,3	11,8	6,8	22,4
2	59,6	59,3	59,2	57,9	56,4	56,4	56,7	56,3	10,8	10,9	18,9	24,6	25,4	18,8	17,1	14,9	10,7	26,5
3	56,0	56,5	57,3	57,7	57,2	57,5	57,7	56,9	14,2	15,9	17,8	19,0	18,0	15,8	14,3	14,9	13,9	19,8
4	56,3	55,9	55,3	53,6	51,8	51,1	52,6	53,2	13,9	14,0	16,7	18,8	18,9	16,0	11,8	10,9	10,9	20,4
5	53,6	54,8	56,3	57,3	58,4	59,9	61,1	61,1	11,2	10,7	11,1	13,0	8,0	7,1	6,8	5,0	5,0	13,9
6	60,2	59,3	58,0	54,6	54,2	55,9	57,3	58,1	4,5	4,0	8,7	9,2	11,1	7,6	6,2	6,0	4,0	13,1
7	58,4	58,7	58,0	55,0	50,6	47,0	47,8	48,9	4,7	3,3	9,3	11,8	12,6	13,3	12,0	10,4	3,2	13,9
8	49,9	50,9	52,8	53,1	52,5	50,0	46,5	44,5	9,7	9,4	10,1	12,4	11,0	10,3	12,0	13,1	8,8	13,9
9	44,5	46,0	48,0	48,4	48,6	47,3	45,7	45,1	13,8	12,6	13,6	14,0	11,5	9,8	10,2	9,3	9,3	15,7
10	45,0	45,3	45,8	46,4	47,1	48,4	49,6	50,2	9,0	6,7	9,9	10,5	12,1	6,9	5,7	4,6	4,6	13,4
11	51,0	52,2	54,0	55,0	55,2	56,2	56,0	54,4	4,8	6,4	9,1	11,5	11,8	6,3	4,1	5,7	3,5	12,8
12	50,9	46,7	45,0	43,3	42,0	41,3	39,8	38,5	6,8	7,0	9,6	12,1	14,0	13,1	13,1	13,1	5,7	14,5
13	36,3	37,6	39,5	39,3	39,8	41,6	44,0	44,9	13,9	10,8	11,2	13,4	13,4	11,0	6,1	6,5	6,0	15,0
14	45,6	46,8	48,9	50,1	50,9	52,5	53,9	54,9	6,1	6,0	9,5	12,2	10,8	6,1	4,7	3,3	3,3	13,9
15	55,1	56,4	58,4	58,9	59,4	60,9	62,4	63,2	1,7	1,3	3,9	10,7	10,4	7,3	4,7	3,1	1,1	13,0
16	63,4	63,7	64,4	63,7	62,6	62,6	62,6	62,2	2,2	1,4	7,9	13,2	12,6	8,0	7,0	6,6	1,3	14,3
17	60,6	60,1	59,9	58,4	56,8	56,5	56,0	54,8	3,9	2,9	9,3	14,2	13,6	10,9	10,4	10,7	2,6	15,3
18	53,7	53,9	55,0	55,5	56,0	57,6	58,9	59,8	8,9	9,4	10,5	12,4	12,5	9,7	5,7	3,5	3,5	13,5
19	60,3	61,0	62,3	62,2	62,5	63,7	64,6	64,9	2,5	2,9	6,1	11,8	9,1	6,0	3,8	2,5	2,3	12,5
20	65,3	66,1	67,0	67,0	66,8	67,6	68,1	68,0	1,0	− 0,2	5,4	11,5	11,9	6,0	4,6	2,6	− 0,5	12,8
21	67,8	67,8	68,5	67,8	66,9	67,2	67,3	67,1	2,3	1,1	2,1	8,0	10,5	6,2	3,5	2,5	1,0	10,9
22	66,5	66,0	66,4	65,1	63,8	63,2	62,6	61,3	1,5	1,0	4,3	9,0	10,0	8,3	7,4	6,7	0,6	10,4
23	59,4	57,1	55,2	52,2	51,1	51,8	52,3	53,0	6,2	7,2	8,7	9,0	10,4	7,9	6,6	5,8	5,8	10,8
24	54,2	55,8	57,5	57,9	58,0	57,1	54,8	51,9	4,0	3,8	6,5	9,7	8,1	7,6	7,9	9,7	2,9	10,3
25	48,8	48,4	50,8	53,4	55,6	56,2	56,7	56,6	11,4	11,7	11,5	12,7	12,2	9,7	8,8	8,7	8,2	13,9
26	55,9	55,5	55,3	53,8	51,9	51,8	52,4	52,5	6,1	7,7	11,0	12,1	12,1	10,7	7,9	6,7	5,8	13,5
27	52,4	52,5	52,5	50,8	49,9	49,8	49,6	49,4	4,7	3,1	4,9	7,1	6,4	5,2	3,3	2,7	2,4	7,4
28	49,2	49,2	49,2	49,0	49,7	50,9	52,8	54,3	0,9	1,1	3,0	5,0	6,0	5,8	5,5	3,9	0,6	6,3
29	55,7	56,8	58,2	58,5	58,5	59,2	59,5	58,9	0,9	− 0,4	4,8	9,4	8,8	3,8	0,9	0,9	− 1,0	10,2
30	57,3	56,3	56,2	54,1	53,3	53,4	53,5	54,2	0,6	1,0	4,8	10,0	9,0	6,4	6,8	6,4	0,3	11,0
31	54,9	55,8	57,3	57,6	58,0	59,0	59,3	59,1	6,0	5,0	7,3	12,8	11,1	7,7	7,1	7,2	4,0	14,2
Moy.	55,19	55,34	55,98	55,47	55,05	55,30	55,57	55,44	6,3	6,0	9,1	12,3	12,1	9,2	7,7	7,1	4,4	13,9

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NEBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	100	100	76	65	60	87	98	99	NE 1	NE 1	Calme	E 2	SE 1	Calme	ESE 2	SE 1	8,9	0	0	0	0	0	0	.	⚊ B
2	98	98	72	54	49	70	80	95	SE 1	SSE 2	S 3	S 4	S 4	S 3	S 3	S 2	9,5	0	0	0	0	7	7	.	⚊ B
3	97	96	86	79	80	81	87	86	S 3	SSW 3	SSW 3	SSW 4	SW 4	SSW 3	SSW 3	SSW 4	0,4	10	6	10	10	3	10	0,0	B ●
4	81	86	78	59	58	83	100	92	SW 5	SSW 4	SW 5	SW 7	WSW 7	SW 6	W 3	WSW 4	1,3	10	8	10	9	10	5	6,5	⚊ ●
5	90	91	73	62	94	100	98	100	WSW 3	WNW 4	WNW 4	W 5	W 2	SW 3	SW 2	W 1	5,3	10●	4	6	9	3	5	4,3	◐ ▲
6	100	100	82	92	71	82	94	95	SSW 2	SSW 3	SSW 4	SW 7	NW 9	N 3	Calme	WSW 1	3,0	3	10	10●	10	0	10	2,2	⚊ ⊕ ◐
7	99	100	76	74	79	86	82	76	Calme	SW 1	SSW 5	SSW 7	SSW 8	SW 7	W 7	W 7	0,7	8	8	10	10	10	8	5,7	⚊ ●
8	74	82	87	76	88	97	93	89	W 7	WSW 5	WSW 3	W 5	SW 5	SW 5	WSW 5	SW 9	1,2	8	10	10●	10●	10●	10●	7,7	⚊ ●
9	86	71	62	60	90	96	98	95	WSW 7	W 5	W 6	W 5	WSW 4	WSW 1	SSW 2	WSW 2	2,8	10	8	10	10●	10●	10●	7,1	◐
10	89	98	79	62	55	95	97	99	W 3	SW 2	WSW 4	WSW 6	W 5	WSW 2	WSW 2	WSW 1	4,4	2	6	6	10	0	3	0,1	⚊ ●
11	97	97	79	59	56	83	93	83	NW 1	NNW 1	NNW 4	N 4	N 5	WNW 2	SW 2	SSW 3	6,3	10	6	4	6	0	10	.	⚊ G
12	88	98	95	99	88	94	95	94	SSW 5	SSW 7	SSW 6	SW 5	SSW 6	SSW 6	SW 8	SSW 9	.	10●	10	10●	10	10●	10●	16,2	◐
13	89	92	81	60	57	64	98	90	SW 10	WSW 4	SW 5	SW 9	SW 7	SW 7	SSW 3	SW 3	5,6	10	4	9	4	0	0	5,1	●
14	96	100	82	65	78	97	100	100	SSW 2	SSW 2	SW 2	NW 1	Calme	SSW 1	Calme	SSW 1	6,0	6	5	5	6	2	3	2,0	◐ ⚊
15	100	100	98	68	73	95	97	100	Calme	Calme	Calme	WNW 1	WNW 1	SSW 2	S 2	S 3	4,5	10	0	2	7	9	0	0,0	⚊ ≡ ●
16	100	100	86	64	65	86	91	92	S 2	S 2	SSW 4	SSW 5	SSW 5	S 4	S 3	S 3	7,8	0	0	3	5	0	0	.	⊔
17	100	98	73	57	58	75	78	76	S 2	S 2	S 2	SSW 4	SSW 5	S 3	S 2	S 3	9,0	0	0	4	2	10	10	.	⊔
18	99	98	95	76	59	79	97	100	SSW 3	SSW 3	W 1	N 1	WNW 4	WNW 2	WNW 1	W 2	3,0	10●	10●	10	4	10	0	8,0	●
19	100	98	94	65	84	100	100	100	Calme	Calme	Calme	NNW 1	N 1	Calme	SW 2	SW 1	3,0	2	10	5	10	0	0	0,1	⚊ ● ≡
20	100	100	95	71	58	97	100	100	Calme	Calme	Calme	ESE 1	ESE 2	ESE 2	SE 1	SSE 1	6,9	10	2	0	6	0	0	.	⊔ ≡
21	100	100	100	79	81	100	100	100	Calme	Calme	Calme	SE 1	Calme	Calme	Calme	Calme	4,6	10	10	0	2	0	0	.	≡
22	100	100	100	88	92	100	100	100	Calme	SE 1	S 2	SSW 2	SW 2	S 3	S 3	SSW 2	.	10	10	10	10	0	5	0,0	⚊ ≡ ●
23	99	97	89	96	87	76	89	91	SSW 3	SSW 4	SSW 3	SSW 5	WNW 4	WNW 4	W 4	WSW 4	.	10	10●	10●	10	0	10	3,5	⚊ ●
24	94	87	70	55	75	86	89	94	W 3	WNW 3	WNW 3	W 4	WSW 3	SSW 4	SSW 5	SSW 5	4,6	3	0	6	10	10	10	0,7	● ⊔ B
25	85	86	76	43	43	65	82	85	SSW 9	WSW 8	W 6	WNW 7	W 5	SW 4	SW 3	SW 6	6,8	10	3	3	5	10	10●	2,1	◐ ☽
26	100	93	80	69	71	82	95	100	SSW 3	SSW 4	SSW 4	SW 6	SW 5	SW 4	SSW 2	SSW 2	1,4	9	7	10	10	10	10●	2,9	⚊ ●
27	100	100	100	91	97	100	100	100	S 2	SSW 2	Calme	SSW 1	Calme	S 1	S 2	Calme	.	3	10	10	10	10	2	.	⊔ ≡ ⊕ ☽
28	100	100	100	93	85	88	81	81	Calme	S 1	N 3	N 1	NNE 3	NNW 4	NNW 2	NW 3	.	10	10	10	10	10	10	.	⚊ ≡
29	99	98	77	56	60	78	90	82	NNW 1	SSW 3	SSW 2	WSW 3	SW 4	SSW 3	SSW 2	SSE 4	4,3	0	6	4	2	1	1	.	⊔
30	92	88	74	53	58	88	94	96	S 4	S 2	SSE 3	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	4,0	0	1	4	10	10	10	1,2	⊔ ●
31	99	100	91	68	78	91	94	93	SW 2	SW 2	SW 1	SSW 3	S 3	SSE 2	SSE 2	S 3	4,2	1	0	4	7	10	10	.	B
Moy.	95,2	95,2	84,1	69,6	71,8	87,1	93,2	93,0	2,7	2,6	2,8	3,9	3,8	3,0	2,6	2,9	119,5	6,3	5,6	6,3	7,2	5,3	5,8	75,4	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Novembre 1917.

PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	58,8	58,9	59,9	59,9	59,6	60,1	60,3	60,1	7,0	7,2	8,0	10,0	11,7	10,4	10,1	10,2	6,7	11,8
2	59,8	60,0	61,1	61,6	61,9	63,2	63,8	64,2	10,5	11,0	13,0	14,4	15,0	13,5	12,0	11,2	9,9	15,8
3	64,1	64,2	64,7	64,4	63,5	63,7	63,6	62,9	11,0	10,7	11,5	14,2	13,9	12,0	9,2	6,5	6,5	14,8
4	62,1	61,9	62,2	61,7	61,5	62,3	62,8	62,7	7,2	9,9	10,4	12,1	11,7	11,0	10,6	8,8	5,5	12,6
5	62,3	63,5	63,8	63,4	62,5	62,3	61,7	60,6	6,5	7,7	9,5	11,2	11,2	9,2	8,5	8,7	5,8	12,0
6	58,9	58,3	57,7	56,9	56,3	56,1	55,1	54,2	8,9	9,7	11,4	14,1	12,4	11,7	10,8	10,3	8,7	14,9
7	54,1	53,5	53,3	52,3	52,6	53,5	54,1	54,4	8,9	7,8	8,2	8,9	8,1	5,5	4,1	3,2	2,8	10,3
8	54,7	55,6	56,7	56,7	56,1	55,6	54,0	51,5	2,8	1,5	4,9	9,8	8,3	7,0	6,1	6,3	0,9	10,6
9	49,1	47,9	47,8	46,7	45,0	44,6	44,5	43,9	7,8	9,0	9,9	10,0	10,1	7,3	6,5	5,2	5,2	12,2
10	42,8	42,3	42,3	42,4	43,1	45,2	47,1	48,3	6,1	6,3	7,0	8,4	6,1	5,2	6,2	6,2	4,9	9,0
11	49,6	51,8	54,0	55,4	56,5	58,5	59,4	60,1	6,6	6,2	7,0	8,7	8,2	6,9	5,2	3,4	3,4	9,6
12	60,8	61,6	63,1	63,6	63,4	64,5	65,0	64,5	1,2	0,4	1,5	3,7	6,5	2,8	0,9	0,6	- 0,2	7,0
13	64,8	65,3	66,0	65,3	65,1	65,3	65,4	65,6	- 0,6	- 0,7	1,5	8,2	8,6	4,2	2,3	1,7	- 1,2	10,3
14	65,2	65,1	65,9	65,6	64,8	65,4	66,0	66,3	0,6	0,3	0,5	2,5	5,1	5,2	5,6	5,9	0,0	5,9
15	66,5	67,5	68,9	69,3	69,4	70,0	70,4	70,4	5,9	6,4	6,1	9,1	8,4	5,0	3,1	3,7	2,7	9,9
16	70,4	70,2	70,5	70,4	69,9	69,9	70,6	70,6	4,1	3,7	5,0	7,9	9,1	6,0	6,1	5,3	3,7	9,3
17	70,5	70,8	71,8	72,0	71,6	72,1	72,5	72,8	2,9	4,2	4,9	5,8	4,5	3,0	2,4	1,6	1,6	6,2
18	72,8	73,0	73,7	73,7	73,1	73,7	74,1	74,0	1,7	2,4	4,1	8,1	8,4	7,1	6,6	6,3	1,3	9,0
19	73,6	73,4	73,6	72,8	71,5	71,7	71,5	71,5	6,7	6,2	6,8	8,4	7,6	7,0	6,6	6,5	5,9	8,8
20	70,4	70,3	70,4	69,5	68,9	68,6	67,8	66,3	6,2	6,0	7,0	10,0	10,0	9,4	9,5	9,8	6,0	10,4
21	64,2	62,3	61,8	61,4	61,6	62,5	63,3	64,2	10,4	12,3	12,4	13,4	13,0	12,3	12,0	11,9	9,8	13,8
22	64,6	65,4	66,2	65,9	65,1	65,4	65,8	65,7	11,6	10,9	11,0	11,2	11,5	11,3	10,8	10,6	10,5	11,9
23	65,6	65,9	66,9	67,1	66,8	67,8	68,0	67,1	8,9	8,6	10,0	12,1	12,5	12,0	11,2	10,7	8,0	12,8
24	65,5	64,8	64,3	63,0	61,5	59,6	58,6	56,7	10,5	10,5	10,6	12,2	11,3	10,5	11,4	11,1	10,1	13,2
25	52,7	50,0	50,4	52,2	52,7	54,0	55,4	58,0	11,4	11,0	10,4	9,2	8,1	5,1	4,6	4,0	3,3	12,3
26	60,2	62,3	64,9	65,1	65,7	66,0	65,5	63,8	4,0	2,3	2,7	5,0	5,1	4,0	2,5	2,5	1,3	6,3
27	60,5	58,5	57,9	57,9	58,1	59,5	61,2	62,6	0,9	2,5	4,8	9,1	12,0	10,9	11,0	10,4	0,9	12,3
28	63,1	64,2	65,7	66,1	66,2	67,1	67,7	68,3	10,6	10,1	10,1	11,1	11,1	10,0	9,9	9,6	9,6	11,6
29	68,2	68,5	69,4	69,2	68,9	68,9	68,9	68,7	9,4	9,0	9,0	9,6	9,1	8,1	7,7	7,3	7,3	9,9
30	68,1	67,9	67,8	66,7	65,4	64,8	63,9	62,5	6,9	6,5	7,4	8,1	7,1	6,0	5,8	4,9	4,9	8,4
Moy.	62,13	62,16	62,76	62,61	62,28	62,73	62,93	62,75	6,6	6,7	7,6	9,6	9,5	8,0	7,3	6,8	4,9	10,8

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures).	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	96	91	89	87	78	92	100	100	SSE 2	SSE 3	SE 3	ESE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	.	10	10	10	10	10	10	2,1	●
2	100	100	99	96	92	94	99	99	SSE 1	SSE 2	S 2	W 2	NW 1	NNW 2	NNW 1	Calme	.	10	10	10	10	10	10	1,1	● ≡
3	99	98	97	85	87	93	100	100	NNW 1	Calme	Calme	E 1	Calme	SSE 2	Calme	SW 1	.	10	10	10	9	10	0	.	≡
4	99	97	93	87	89	90	93	98	SW 2	ENE 2	NE 1	ENE 3	NE 3	NE 3	NE 2	NNE 2	.	10	10	10	10	10	10	.	◡ B
5	100	100	92	85	85	92	97	96	NNE 1	NNE 1	Calme	Calme	SSE 1	S 3	S 3	SSW 3	.	10	10	10	10	10	10	.	◡ ≡
6	92	85	78	72	77	85	92	95	S 3	SSW 3	SSW 6	SSW 5	SSW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 6	2,3	10	3	7	10	10	10●	1,3	●
7	97	97	86	92	77	89	87	95	Calme	SSW 3	SSW 4	SW 5	WNW 4	WSW 3	WSW 3	SW 3	0,7	5	7	10●	8	0	0	3,0	● ⌊
8	95	100	90	64	66	75	86	100	WSW 3	WSW 3	WSW 1	WSW 4	SW 4	SSW 4	SSW 5	SSW 6	3,8	0	0	8	9	10	10	1,6	⌊ ●
9	98	100	85	87	89	89	88	90	SSW 5	SW 3	WSW 5	SSW 6	SW 4	SW 3	SW 3	SW 5	1,0	10●	5	10	10	2	0	3,6	●
10	91	94	91	82	95	95	88	97	WSW 5	SW 5	SW 5	WSW 4	Calme	NW 1	WNW 3	NW 4	0,8	10	10●	10	7	7	10	5,1	● ≡
11	94	88	87	77	78	85	91	97	NNW 4	NNW 4	N 4	N 5	NNW 4	N 3	N 3	N 2	4,8	10	6	7	2	10	0	0,8	●
12	100	100	100	100	85	100	100	100	Calme	N 1	Calme	NNE 1	NNE 2	N 4	N 2	N 2	3,5	10	10	8	0	0	0	.	⌊ ≡
13	100	100	100	78	76	100	100	100	Calme	N 2	N 2	N 4	NE 3	NNE 2	NNE 3	NNE 2	7,3	0	0	0	0	0	0	.	⌊ ≡
14	100	100	100	100	98	98	98	99	NNE 2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	SSE 1	SSE 1	Calme	Calme	.	10	10	10	10	10	10	.	◡ ≡ G
15	100	100	100	82	81	100	100	100	SSE 1	NNE 4	NNE 3	NNE 1	N 3	N 2	N 1	N 1	3,4	9	4	6	0	10	0	.	≡
16	100	100	98	88	82	97	97	100	Calme	N 1	S 1	S 1	S 1	Calme	S 1	Calme	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
17	100	100	100	100	100	100	100	100	Calme	S 1	S 1	N 1	Calme	N 1	Calme	N 1	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
18	100	100	100	89	92	97	95	90	N 1	Calme	Calme	SSW 1	Calme	Calme	Calme	ENE 2	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
19	75	88	83	72	75	77	79	78	E 1	Calme	Calme	S 1	S 2	S 1	WSW 1	WNW 2	.	10	10	10	10	10	10	.	≡
20	83	86	85	79	85	87	93	94	SSW 2	SW 3	SW 3	SSW 4	SSW 4	SW 3	SSW 3	SW 4	.	10	10	8	10	10	10	.	
21	97	88	91	85	88	96	100	98	WSW 4	W 5	WNW 6	NW 7	NW 5	NW 3	NNW 3	NNW 3	.	10	10●	10	10	10	10	2,1	●
22	97	100	97	96	95	98	98	90	NNW 2	Calme	Calme	S 1	S 1	W 1	W 2	W 2	.	10	10	10	10	10	10	0,6	● ≡
23	98	98	100	90	83	87	90	95	W 1	Calme	S 2	WNW 3	WNW 2	W 3	SW 3	SW 5	.	10	10	10	10	10	10	0,4	● ≡
24	92	88	85	75	78	85	82	87	SW 5	SW 5	SW 3	WSW 6	SW 6	SW 7	SW 8	SW 8	0,4	10	9	9	10	7	10	.	
25	81	92	74	48	55	72	71	78	SW 9	SW 9	W 12	WNW 9	WNW 6	W 5	NW 5	NW 5	3,5	10	10●	5	3	0	10	0,5	●
26	68	68	70	66	58	59	73	84	NNW 7	NNW 4	N 6	N 7	NW 4	NW 3	SSW 3	SW 4	5,9	0	0	2	2	10	10	.	⌊ B
27	93	94	98	95	78	85	88	99	SSW 7	SSW 6	SSW 4	WSW 3	WNW 5	SW 2	WSW 3	SW 3	.	10●	10	10	10	10	10	10,8	●
28	98	100	98	93	81	87	87	92	WSW 3	SSW 4	SSW 3	WSW 4	WSW 4	WSW 1	SSW 3	SSW 2	.	10	10	9	10	10	10	0,4	● B
29	91	93	92	84	79	83	80	85	SSW 3	SSW 2	SSW 3	SSW 3	SSW 3	SSW 2	S 2	S 2	.	10	10	10	10	10	10	.	B
30	81	85	81	70	74	79	82	89	S 2	S 1	S 1	S 1	S 1	ESE 1	ESE 1	SSE 3	.	10	10	10	10	10	10	.	
Moy.	93,8	94,3	91,3	83,5	81,9	88,9	91,1	94,2	2,6	2,6	2,7	3,2	2,7	2,4	2,5	2,8	37,4	8,8	8,1	8,6	8,0	8,2	7,7	33,4	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Décembre 1917. **PARC DE SAINT-MAUR (Observatoire).**

Longitude 0°9′23″ E. — Latitude 48°48′34″. — Altitude 50m,3. Cg = + 0mm,25

DATES.	PRESSION (700mm +). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	TEMPÉRATURE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.
1	60,7	59,5	59,5	58,4	56,9	56,7	56,7	57,1	4,5	4,2	4,5	6,8	7,3	7,0	6,8	7,4	4,1	7,6
2	58,2	59,5	61,5	62,4	63,2	64,6	65,5	66,5	6,2	4,1	5,2	5,2	3,7	3,4	2,3	2,0	1,6	7,9
3	68,0	69,0	70,1	70,3	70,2	70,3	70,5	70,3	0,4	0,3	1,0	5,0	5,5	3,6	1,8	1,0	- 0,2	6,0
4	70,0	70,1	70,6	70,7	70,2	70,7	70,8	70,6	- 0,1	- 2,0	- 1,8	3,4	3,3	- 0,6	- 1,0	- 1,2	- 2,7	4,6
5	70,3	70,1	70,0	69,4	69,4	69,5	69,9	70,0	- 1,5	- 2,6	- 1,4	1,5	1,2	- 0,8	- 1,2	- 2,3	- 3,0	2,9
6	70,1	70,5	70,7	69,9	68,9	69,0	69,1	68,5	- 3,6	- 4,9	- 1,5	5,1	5,5	2,1	0,0	1,4	- 5,0	6,7
7	68,0	67,6	67,8	66,8	65,7	65,8	65,1	63,9	3,0	1,2	1,8	6,5	5,0	5,0	5,3	5,6	0,1	7,2
8	62,9	62,2	62,0	60,7	59,1	58,2	56,4	53,7	5,1	4,0	4,2	5,6	6,0	5,1	4,9	4,8	4,0	6,2
9	50,8	48,9	47,9	46,5	46,7	47,9	49,4	50,4	4,4	3,8	4,3	4,5	5,0	4,8	4,4	4,0	3,6	5,0
10	51,2	53,1	55,2	55,7	56,6	57,2	57,9	58,1	4,3	4,1	4,0	4,6	4,5	3,0	2,4	1,6	1,6	5,1
11	59,0	60,3	62,2	63,1	63,6	65,0	66,3	66,6	1,8	1,7	2,7	2,9	2,0	1,6	1,6	1,3	1,2	3,3
12	67,4	67,8	69,0	68,7	68,9	69,5	69,8	69,8	0,8	- 0,5	0,0	3,6	3,5	0,2	- 1,6	- 2,3	- 2,3	4,3
13	69,6	69,5	69,7	69,2	69,0	69,2	69,2	69,1	- 1,6	- 0,9	0,0	1,9	3,0	2,9	3,0	3,2	- 3,0	3,3
14	68,9	68,8	68,8	68,0	66,9	66,6	66,7	67,4	3,1	3,5	4,4	6,0	7,1	7,4	8,3	7,4	3,0	8,6
15	68,3	69,0	69,9	69,5	69,0	68,1	67,1	65,1	5,6	1,2	0,5	6,0	5,6	1,2	- 0,3	- 1,1	- 1,1	7,4
16	62,2	58,5	55,9	51,9	47,5	44,6	43,6	44,5	- 1,2	- 1,5	- 0,7	1,5	1,9	- 0,3	0,2	0,5	- 1,7	2,4
17	45,7	47,1	49,6	50,9	52,5	53,5	55,0	55,7	0,5	- 0,2	0,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,4	- 0,5	0,9
18	56,7	57,6	59,5	60,1	61,1	62,2	62,7	63,1	0,0	- 0,4	- 1,4	0,5	- 0,5	- 1,8	- 1,3	- 3,2	- 3,2	1,0
19	63,5	63,5	64,1	63,6	63,3	63,6	63,6	62,9	- 4,2	- 5,3	- 4,4	- 1,7	- 1,6	- 5,0	- 5,6	- 3,6	- 6,3	- 0,9
20	62,1	61,0	60,8	59,9	58,7	57,8	57,4	57,0	- 2,9	- 1,6	- 1,2	- 0,9	- 1,2	- 1,9	- 2,6	- 3,0	- 3,6	- 0,8
21	56,4	56,2	57,2	57,7	58,0	58,6	59,9	60,7	- 3,2	- 4,0	- 4,5	- 4,4	- 4,7	- 5,2	- 5,8	- 6,0	- 6,0	- 3,0
22	61,7	62,4	63,3	63,4	63,4	64,0	64,7	65,0	- 6,1	- 3,2	- 1,8	0,1	0,0	- 2,9	- 5,2	- 6,6	- 7,8	1,1
23	65,3	65,3	66,3	66,2	65,8	66,5	67,1	67,2	- 6,9	- 8,6	- 7,9	- 4,8	- 4,5	- 6,6	- 8,7	- 9,1	- 9,1	- 4,1
24	67,2	66,9	67,3	66,3	64,8	64,3	63,7	62,4	-10,2	-11,1	- 9,3	- 4,2	- 2,2	- 1,1	0,1	1,0	-11,6	1,0
25	60,8	60,3	61,0	60,6	59,2	58,9	58,3	57,9	3,1	4,2	2,8	3,1	3,0	1,8	1,9	0,5	0,5	4,6
26	57,5	56,7	56,9	56,1	56,0	57,4	59,1	59,7	- 0,9	- 1,0	- 1,0	0,5	0,1	- 1,9	- 3,6	- 5,1	- 5,1	0,9
27	59,5	58,8	59,7	60,1	60,2	60,9	61,0	60,7	- 4,8	- 3,8	- 2,2	- 1,5	- 2,0	- 2,6	- 2,0	- 4,5	- 6,0	- 1,0
28	60,8	60,2	58,9	57,3	55,8	55,6	56,2	57,9	- 5,8	- 5,7	- 3,8	- 2,4	- 1,6	- 2,8	- 1,7	- 5,8	- 6,7	- 1,5
29	59,3	60,3	61,8	61,8	60,6	60,8	60,0	59,9	- 8,9	-10,0	- 9,2	- 5,4	- 4,7	- 5,2	- 4,4	- 2,8	-10,4	- 2,8
30	59,8	59,3	60,0	59,3	58,5	58,5	58,6	58,9	- 2,3	- 3,8	- 3,5	0,0	0,7	0,3	0,5	0,3	- 5,1	1,0
31	58,6	58,4	58,7	58,6	58,0	58,4	58,3	57,9	0,1	- 0,2	0,5	1,3	1,0	- 0,8	- 2,3	- 5,1	- 5,1	1,9
Moy.	61,95	61,88	62,45	62,04	61,54	61,74	61,92	61,89	- 0,7	- 1,3	- 0,6	1,6	1,7	0,4	- 0,1	- 0,6	- 2,8	2,8

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT. — DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES (1). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	INSOLATION. Durée (heures)	NÉBULOSITÉ. 6h	9h	12h	15h	18h	21h	PLUIE.	PHÉNOMÈNES divers.
1	91	91	93	85	85	88	88	80	SSE 1	Calme	SSW 2	SSW 4	SSW 4	SSW 5	WSW 4	WSW 4	.	10	10	10	10	10	0	.	B
2	83	70	57	58	71	63	70	68	WNW 4	W 4	NW 5	WNW 5	WNW 5	WNW 3	W 4	WNW 3	1,8	1	10	6	2	5	6	0,9	● ✳ ▲
3	75	63	69	56	55	63	72	76	NNW 3	NW 4	W 5	WNW 5	WNW 6	WNW 3	W 3	W 3	6,3	0	0	0	7	4	7	0,0	⌴ ✳
4	83	92	92	77	61	90	95	93	W 3	W 1	Calme	ENE 1	NE 2	E 2	ESE 2	ESE 3	3,3	0	0	0	0	0	0	.	⌴ ≡
5	89	92	72	48	63	65	67	72	ESE 4	ESE 3	ESE 4	ESE 6	ESE 3	E 2	SE 3	SSE 3	5,7	0	3	3	3	0	0	.	⌴ V ⊕ B
6	89	95	86	68	76	89	100	97	SSE 1	SSE 2	SSE 2	SSW 4	SSW 3	SSW 4	SSW 2	SSW 3	7,0	0	0	0	0	0	0	.	⌴
7	92	96	92	78	87	87	82	86	SSW 3	S 3	S 3	SSW 3	SSW 4	S 2	SSW 5	SSW 6	3,4	0	0	9	10	10	10	.	⌴
8	82	97	100	95	98	98	98	93	SSW 3	SSW 2	S 4	SSW 3	SSW 2	S 3	S 2	S 3	.	10●	10●	10	10	10	10●	6,7	●
9	88	93	94	94	95	92	87	92	SSE 5	S 3	SSE 4	S 4	SSW 6	SSW 5	SSW 4	SSE 3	.	10	10●	10●	10	10	10	4,7	●
10	92	91	88	78	78	87	91	91	SSE 4	SSE 4	SE 3	SE 2	E 2	N 4	N 5	N 4	.	10	10	10	10	5	3	.	⌴
11	86	87	83	83	83	78	77	75	N 5	NNE 5	NNE 3	NNE 8	NNE 8	NNE 5	NE 5	NE 4	4,7	0	0	0	10	10	10	.	⌴ V
12	74	85	82	70	67	93	100	100	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NE 3	NNE 3	N 4	N 1	N 1	6,0	0	4	0	0	0	0	.	⌴ ≡ ⊕
13	100	98	98	89	89	92	93	92	Calme	Calme	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 2	S 2	.	10	9	10	10	10	10	.	⌴ ≡
14	100	100	100	100	98	94	83	76	S 1	S 1	S 3	SSW 3	SSW 3	SSW 3	WSW 4	WNW 6	.	10	10	10	10	10	10	0,0	≡ ●
15	73	94	92	61	61	85	96	99	WNW 4	WNW 2	SSE 1	WNW 3	WNW 3	WNW 1	S 3	S 2	5,7	0	0	3	5	0	0	.	⌴ B
16	98	96	92	83	74	100	96	98	S 2	S 3	S 2	SSW 5	SSE 5	SE 7	SE 5	SE 2	0,7	10	10	2	10	10✳	10	9,0	⌴ ✳ ⊠
17	98	100	96	92	85	88	85	83	SE 1	NE 4	NNE 5	NNE 5	NE 6	NNE 8	NNE 7	NNE 9	.	10	10	10	10	10	10	.	⊠
18	84	83	100	74	76	82	83	89	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NE 7	NE 4	NNE 4	NE 4	NE 3	.	10	10✳	10	10	6	10	0,9	⊠ ✳
19	91	95	91	76	80	100	100	95	NE 3	NE 3	NE 3	NNE 2	NE 3	NNE 2	NNE 2	NNE 2	2,3	0	8	4	3	0	10	.	⊠
20	97	98	98	94	94	98	100	100	NNE 1	ENE 2	ESE 2	E 2	E 2	NE 1	NE 2	NE 2	.	10	10	10	10	10	10	.	⊠
21	100	100	98	91	91	96	93	85	NE 2	NNE 4	NE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 3	N 4	0,7	10	10	10	7	0	0	.	⊠ B
22	93	94	79	62	66	82	90	94	NNE 3	NE 3	NE 5	NE 6	NE 4	NE 4	NE 4	NE 3	4,0	10	7	0	0	0	0	.	⊠ B
23	95	98	92	73	74	89	99	98	NE 5	NNE 4	NE 3	NE 5	NNE 4	NNE 4	NNE 2	NNE 3	6,8	0	0	0	0	0	0	.	⊠
24	99	97	93	78	81	99	100	100	NNE 1	Calme	S 2	S 3	S 3	S 3	SSW 3	SSW 3	0,8	0	9	10	10	10	10	0,7	⊠ ≡ △ ●
25	100	97	91	79	66	71	67	83	W 4	WNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 5	NW 5	NNW 6	N 8	1,2	10	10	6	4	7	10	1,0	● ⊠
26	95	94	89	80	75	84	89	97	N 5	NNW 6	N 5	N 9	N 7	NNE 5	NNE 5	N 4	2,9	5	2	7	6	0	0	0,1	✳
27	100	96	88	65	58	80	84	81	NNE 3	Calme	NNE 6	NE 6	NNE 6	NNE 4	NE 5	NNE 7	3,3	10✳	10	5	4	10	10	0,1	✳
28	87	87	89	77	75	99	89	76	NNE 4	N 3	N 7	NNE 7	NNE 6	NNE 5	NE 5	E 4	.	10	10	10	10	10✳	10	1,0	✳ ⊠
29	87	94	90	72	75	80	87	92	NE 3	NE 5	NE 3	NE 3	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NE 2	2,2	0	7	4	2	10	10	.	⊠
30	97	100	99	93	93	96	93	91	NE 1	NE 2	NNE 3	NNE 2	NE 4	NNE 4	NE 4	NE 2	.	0	10	10	10	10	10	.	⌴ V ≡ ⊠
31	90	93	86	81	87	82	79	74	NE 2	NE 2	NE 2	NNE 2	NE 3	NNE 7	NE 3	NNE 4	.	10	10	10	10	10	7	.	⊠
Moy.	90,6	92,5	89,3	77,7	78,0	86,8	88,2	87,7	3,0	2,8	3,4	4,0	4,0	3,7	3,6	3,6	68,8	5,4	6,7	6,1	6,5	6,0	6,2	25,1	

(1) Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol : 28m,5.

Janvier 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	9,0	8,7	8,6	8,0	8,0	8,6	8,3	8,2	7,9	9,6	8,6	8,3	8,3	8,0	7,6	7,9	7,4	6,2
2	7,7	7,7	7,4	8,0	8,7	8,1	8,3	8,7	6,4	8,8	6,7	7,3	7,3	7,5	7,8	7,6	7,5	7,2
3	7,8	7,8	7,9	7,8	8,0	7,8	7,4	5,8	5,8	9,4	6,9	7,1	7,6	7,5	7,0	6,6	7,2	6,6
4	5,4	4,9	5,1	5,5	6,3	4,6	4,0	3,5	3,5	6,4	.	.	.	6,3	6,6	4,9	4,6	4,1
5	3,6	2,0	2,4	3,0	2,9	2,8	2,8	3,0	1,4	3,9	4,4	4,2	4,4	4,8	4,2	4,4	4,1	4,0
6	2,9	2,5	3,2	3,5	3,1	3,1	2,6	2,3	0,3	4,4	4,8	5,4	5,1	5,3	4,6	4,7	4,8	4,9
7	2,7	2,3	2,2	3,0	2,5	1,8	1,6	3,5	1,1	3,6	4,7	4,4	4,1	4,4	4,7	5,1	5,1	5,7
8	6,7	7,1	4,2	3,5	3,2	1,6	0,9	- 0,1	- 0,1	4,1	7,1	7,1	4,3	4,2	4,0	4,2	4,7	4,6
9	- 0,3	0,0	0,6	0,3	1,1	0,5	0,8	0,6	- 0,5	1,2	4,5	4,5	4,6	4,2	4,5	4,6	4,5	4,3
10	0,2	0,0	0,0	0,9	1,2	0,0	0,0	- 0,2	- 0,2	1,4	4,1	4,1	4,1	4,0	3,7	3,9	4,5	4,1
11	- 0,5	- 0,4	- 0,3	- 0,1	- 0,3	- 0,9	- 1,1	- 0,8	- 1,3	0,3	4,2	4,0	4,0	3,9	3,9	4,3	4,3	4,3
12	0,9	2,5	2,6	2,8	3,5	0,5	0,1	- 0,5	- 0,8	3,8	4,9	5,4	5,4	4,8	4,1	4,7	4,3	4,3
13	- 0,2	0,6	0,7	0,6	0,7	0,4	- 0,9	- 0,3	- 1,0	1,2	4,2	4,5	4,3	4,5	4,4	4,2	4,0	4,0
14	- 2,0	- 2,4	- 3,1	- 2,5	- 2,8	- 2,7	- 3,1	- 2,8	- 3,2	- 0,2	3,9	3,8	3,7	3,8	3,7	3,6	3,5	3,7
15	- 2,4	- 2,4	- 1,9	- 1,9	- 2,9	- 2,6	- 2,7	- 2,9	- 3,2	- 1,3	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,4	3,4	3,6
16	- 3,8	- 4,0	- 3,3	- 2,7	- 2,5	- 2,3	- 2,7	- 2,1	- 4,0	- 2,0	3,4	3,3	3,0	3,1	3,3	3,1	3,3	3,6
17	- 2,4	- 3,5	- 2,9	- 2,6	- 2,0	- 1,9	- 1,7	- 1,9	- 3,5	- 1,4	3,8	3,5	3,7	3,8	4,0	4,0	4,1	4,0
18	- 1,8	- 1,0	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,6	- 0,7	- 1,1	- 1,9	- 0,5	4,0	4,3	4,3	3,8	4,3	4,3	4,4	4,3
19	- 2,4	- 3,3	- 3,9	- 3,4	- 2,3	- 2,1	- 2,2	- 2,5	- 3,9	- 1,1	3,8	3,5	3,2	3,4	3,5	3,6	3,4	3,4
20	- 2,8	- 2,9	- 3,0	- 3,2	- 3,7	- 3,7	- 3,4	- 3,0	- 3,8	- 2,5	3,7	3,7	3,5	3,5	3,3	3,2	3,4	3,6
21	- 2,5	- 2,6	- 2,5	- 1,8	- 1,5	- 1,6	- 0,9	- 1,0	- 3,0	- 0,8	3,4	3,6	3,5	3,6	3,7	3,6	3,3	3,7
22	- 2,1	- 2,9	- 3,3	- 2,2	- 1,2	- 0,6	- 1,4	- 2,8	- 3,9	- 0,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,2	4,4	4,0	3,1
23	- 5,3	- 7,8	- 7,4	- 5,9	- 4,7	- 4,7	- 5,4	- 6,9	- 8,2	- 2,8	2,6	2,4	2,2	2,3	2,5	.	.	.
24	- 9,3	-11,3	-11,0	- 8,5	- 6,8	- 7,1	- 5,2	- 5,4	-11,6	- 4,9	1,8	1,6	1,8	2,2	2,2	2,0	2,5	2,4
25	- 6,4	- 6,4	- 6,5	- 4,9	- 3,9	- 4,5	- 5,3	- 5,4	- 7,3	- 3,9	2,4	2,5	2,7	2,5	2,7	2,8	2,4	2,6
26	- 5,4	- 6,2	- 7,1	- 5,5	- 5,0	- 7,1	- 7,4	- 7,5	- 7,7	- 4,6	2,3	2,2	2,3	2,6	2,7	2,3	2,0	2,1
27	- 7,4	- 7,9	- 6,6	- 3,1	- 2,6	- 4,2	- 5,3	- 5,7	- 8,6	- 1,7	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,0
28	- 7,6	- 8,3	- 8,3	- 5,5	- 4,3	- 5,2	- 6,9	- 8,3	- 8,6	- 4,0	2,1	2,1	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1
29	- 9,6	-10,7	-10,4	- 8,6	- 7,2	- 8,6	- 8,5	- 9,1	-11,0	- 7,0	2,0	1,9	1,9	1,8	2,0	2,0	1,9	1,8
30	- 8,2	- 7,4	-10,6	- 9,3	- 7,5	- 7,8	- 9,6	-10,3	-10,8	- 6,8	1,9	2,0	1,9	2,2	2,3	2,2	1,6	2,0
31	- 9,4	- 9,4	- 9,3	- 8,5	- 8,2	- 8,4	- 8,1	- 7,4	-10,4	- 7,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	2,0	2,3
Moy.	- 1,45	- 1,76	- 1,85	- 1,10	- 0,68	- 1,19	- 1,47	- 1,69	- 2,97	1,27	3,91	3,94	3,82	3,92	3,92	3,94	3,88	3,82

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	100	100	100	100	95	95	90	76	W 10,9	W 11,7	W 8,9	W 10,3	W 9,5	W 7,9	WNW 9,7	W 10,6	13,9 à 12.25	
2	85	93	95	94	93	94	91	86	WSW 10,6	WSW 10,5	W 10,2	W 10,4	WNW 9,1	WSW 10,1	WSW 11,0	WSW 14,2	14,8 23.27	
3	88	90	95	95	87	84	93	95	WSW 12,1	W 12,7	W 10,5	W 7,9	WSW 7,8	W 8,7	WSW 8,7	SW 8,5	16,9 1.16	
4	.	.	.	93	93	77	75	70	SW 9,0	SW 9,9	SSW 10,5	SW 10,6	WSW 12,0	WNW 11,1	NW 11,5	WNW 11,4	13,2 8.10	
5	74	79	82	84	75	78	74	70	WNW 12,3	WNW 9,5	WNW 8,9	W 6,0	W 5,7	W 5,9	WSW 4,3	SW 9,6	13,1 1.31	
6	85	99	89	91	81	83	88	91	SSW 15,6	SW 13,2	WSW 10,7	W 8,7	WNW 9,8	WNW 9,0	NW 6,0	WNW 5,3	15,8 3.12	
7	85	81	75	79	86	97	99	98	NW 5,1	NW 3,2	W 3,4	SW 5,7	SSW 7,2	S 10,7	SSE 13,7	S 16,3	17,9 23.35	
8	97	94	70	71	70	81	96	100	SSW 15,7	SW 14,9	W 13,7	WSW 11,9	WSW 11,9	SSW 16,9	SSW 16,9	SW 12,8	19,4 19.38	
9	100	98	96	90	91	96	91	91	WSW 11,0	WSW 12,2	W 13,0	WNW 9,9	WNW 10,8	NW 12,1	NNW 6,8	NNW 7,9	13,7 4.47	
10	88	89	89	81	74	87	97	93	NW 9,0	NNW 10,1	NNW 10,5	N 11,2	N 8,4	NNW 6,5	NNW 5,7	NW 4,3	12,9 3.32	
11	95	89	89	87	87	99	100	100	WNW 2,2	Cal 0,1	SSW 5,7	SSW 5,7	SSW 4,7	SSW 7,5	SSW 8,6	SSW 9,4	11,4 23. 2	
12	100	99	98	87	69	99	94	97	WSW 8,0	W 9,7	W 10,2	WSW 10,9	WSW 12,0	WSW 10,5	WSW 11,7	WSW 11,2	14,5 16.35	
13	94	94	89	93	90	90	95	90	WSW 12,7	WSW 11,9	W 10,0	WSW 9,9	WSW 7,7	WSW 9,3	WSW 6,8	WSW 6,9	13,7 4.58	▲ ✳
14	97	99	99	98	98	98	97	97	WSW 5,1	SSW 2,5	SSW 1,7	SSW 1,2	Cal. 0,0	NE 3,2	ENE 3,2	ENE 1,8	6,9 0. 0	
15	96	96	88	85	95	89	90	98	Cal. 0,6	NNE 1,7	NE 1,9	NNE 3,7	N 4,4	NE 2,9	NE 2.8	NNE 6,7	6,7 24. 0	
16	98	98	86	83	87	82	88	91	NNE 6,1	N 5,5	N 4,7	NW 4,7	NNW 4,9	NW 8,0	NW 8,8	NW 8,3	9,3 20.52	
17	100	100	100	100	100	100	100	100	NW 6,8	NNW 7,7	NNW 5,7	NW 6,7	NNW 6,5	NNW 5,2	NNW 7,2	NNW 5,7	8,9 0.32	✳
18	100	100	99	89	100	100	100	100	NNW 5.6	NW 8,2	NNW 9,5	NW 8,6	NW 9,0	NNW 4,6	N 1,5	NNE 1,5	10,8 9.46	✳
19	99	97	96	94	91	91	89	90	NE 3,1	NNE 5,6	NNE 5,4	NNE 4,7	NNE 5,9	NNE 5,7	NNE 6,7	NNE 6,7	7,9 23.33	
20	98	98	94	95	92	91	96	97	NE 5,7	NNE 7,5	ENE 6.8	ENE 4,5	ENE 3,5	ENE 3.5	ENE 3,2	ENE 2,8	7,9 1.56	
21	90	96	92	88	89	87	76	87	E 4,3	ESE 3,2	ESE 3,4	SSE 4,6	SSE 2,9	SE 4,0	SE 4,2	ESE 4,7	6,3 22.17	✳
22	82	94	99	98	98	99	98	85	ENE 5,1	ENE 4,7	NE 3,6	NE 3,1	NE 3,4	NE 5,0	ENE 5.7	ENE 2,7	6,5 21. 2	✳
23	84	91	84	79	74	.	.	.	NE 3,4	ENE 4,1	ENE 5,5	NNW 3,7	NE 6,4	NE 8,7	NE 9.6	NE 9,6	11,6 21.58	
24	79	83	91	88	79	76	79	79	NE 9,7	ENE 9,7	ENE 6,7	ENE 5,9	ENE 7.7	ENE 6.6	E 10,7	E 11,4	12,0 23.15	
25	83	87	94	79	76	84	79	83	ESE 5,4	ESE 4,5	E 4,3	E 2.0	E 1,1	E 5,0	ESE 4,4	ESE 6,9	11,4 0. 0	
26	75	77	87	86	84	84	76	80	E 7,0	E 10,7	E 10,1	ENE 6,4	ENE 9,5	ENE 11,7	E 10,5	ENE 12,8	12,8 19.15	
27	80	83	80	60	56	68	70	65	E 13,9	ENE 16,1	E 14,0	E 13,6	E 14,2	ENE 14,9	E 15,6	E 14,3	17,7 6.46	
28	80	81	76	67	64	68	77	83	E 14,9	ENE 13,9	E 11,2	E 10,2	E 10,0	E 13,8	ENE 9.2	ENE 9,8	15,8 17.16	
29	89	91	90	77	73	82	79	77	NE 10,0	NE 8,9	E 8,5	ENE 5,9	ENE 5,7	E 7,4	E 11,2	ENE 10,9	12,2 20.40	
30	77	75	92	99	92	86	72	97	E 11,4	E 11,0	NE 7,0	NNE 3,7	N 6,7	N 4,9	N 5,3	N 6,3	13,2 4.55	✳
31	97	98	98	89	89	83	79	88	N 8,7	NNW 9.4	NNW 5.8	NNW 5,7	NW 5,2	NNW 4,6	NNW 4,9	NW 1,8	9,9 4.20	✳
Moy.	89,8	91,6	90,4	87,1	84,8	87,6	87,6	88,5	8,42	8,53	7,81	7,03	7,21	7,93	7,94	8,16		

(1) Les observations sont exprimées au temps moyen de Greenwich. (2) Les températures maxima et minima sont notées de 0h à 24h.

(3) La vitesse du vent est mesurée en mètres par seconde ; c'est la vitesse à l'instant de l'observation.

Février 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	- 5,9	- 5,4	- 5,3	- 3,6	- 4,5	- 4,9	- 9,4	-10,8	-10,9	- 2,7	2,6	2,5	2,7	3,2	3,0	3,1	2,0	2,0
2	-10,4	- 9,7	- 9,8	- 3,8	- 7,7	- 8,8	- 9,9	-10,4	-10,9	- 7,6	2,1	2,1	2,0	1,7	1,9	1,7	1,8	1,9
3	- 9,9	- 9,5	- 8,7	- 8,4	- 6,1	- 6,8	- 8,3	- 9,5	-10,7	- 5,8	1,8	2,0	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
4	- 9,8	- 9,4	- 8,4	- 5,4	- 4,7	- 5,5	- 6,4	- 6,5	-10,4	- 4,6	1,5	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,6
5	- 7,0	- 6,8	- 4,6	- 5,8	- 4,7	- 5,8	- 7,7	- 9,8	- 9,8	- 4,4	1,3	1,8	2,1	2,9	3,2	2,9	1,9	1,8
6	-12,1	- 9,8	-10,3	- 8,0	- 3,5	- 3,5	- 3,2	- 4,8	-12,8	- 2,6	1,6	1,8	1,7	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
7	- 5,8	- 6,3	- 5,7	- 2,5	- 1,1	- 3,7	- 5,4	- 5,6	- 7,5	- 0,8	1,7	1,7	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,1
8	- 7,0	- 8,9	- 8,5	- 5,1	- 3,9	- 5,3	- 6,3	- 7,7	- 9,6	- 3,8	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	1,7	1,7
9	- 8,1	- 9,2	- 9,9	- 7,6	- 4,9	- 4,6	- 4,3	- 4,3	-10,3	- 4,2	1,6	1,4	1,3	1,6	1,9	1,9	1,8	1,8
10	- 4,4	- 4,8	- 5,4	- 3,5	- 1,8	- 1,4	- 2,9	- 1,8	- 9,1	- 1,3	1,8	1,7	1,6	1,9	2,2	2,3	2,2	2,0
11	- 3,3	- 5,3	- 4,8	- 2,0	- 1,6	- 2,1	- 2,2	- 3,5	- 5,3	- 0,2	2,1	2,0	1,9	2,2	2,9	2,8	2,6	2,7
12	- 4,3	- 5,0	- 3,7	- 2,1	0,2	- 0,7	- 0,5	- 1,1	- 5,5	0,3	2,6	3,2	3,5	3,2	3,6	3,8	4,3	4,2
13	- 1,8	- 3,7	- 5,4	- 3,2	0,1	- 2,2	- 2,8	- 3,2	- 5,6	0,2	4,0	3,1	2,7	3,1	3,4	3,4	3,5	3,2
14	- 3,9	- 4,3	- 4,6	- 1,0	0,9	0,0	- 1,6	- 2,9	- 5,1	0,9	2,9	2,8	2,6	3,2	3,2	3,2	3,3	2,9
15	- 4,0	- 4,9	- 4,2	1,3	4,0	2,3	1,5	3,0	- 5,1	4,8	2,9	2,7	2,7	3,1	2,9	3,0	3,5	4,2
16	5,5	6,5	8,9	9,8	9,8	9,1	10,0	7,5	3,0	11,1	4,6	5,7	6,1	6,0	6,1	6,1	6,9	7,2
17	7,3	5,1	7,1	8,0	7,5	6,8	5,9	5,0	4,3	9,0	7,5	6,5	7,3	7,2	7,0	7,1	6,7	6,3
18	3,8	3,1	3,4	3,5	3,9	2,3	2,1	1,7	1,7	5,0	5,8	5,5	5,7	5,5	5,7	5,2	5,1	4,9
19	1,0	1,3	2,2	3,6	4,2	3,4	2,6	1,3	0,9	4,2	4,8	4,9	5,1	5,9	5,4	5,5	5,0	4,6
20	1,0	2,0	3,3	4,7	6,4	7,6	7,1	6,9	0,6	8,0	4,9	5,3	5,8	6,4	7,2	7,7	7,5	7,4
21	7,1	5,9	6,1	6,1	6,1	5,4	5,5	4,4	4,3	7,6	6,4	6,8	6,9	6,9	6,8	6,5	5,9	6,1
22	4,5	4,5	4,1	5,0	4,3	3,6	2,5	1,3	1,3	6,0	5,7	6,2	6,2	6,2	6,1	5,9	5,3	5,0
23	0,9	1,1	1,3	1,7	3,2	2,8	1,1	1,0	0,8	3,2	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	4,8	4,6	4,4
24	1,3	- 0,1	0,2	1,4	2,5	2,1	2,7	2,6	- 0,4	3,8	4,7	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,0	5,0
25	4,3	3,8	7,1	7,2	8,2	7,1	5,7	4,3	2,2	8,8	.	.	.	.	.	.	.	.
26	3,9	4,1	3,3	3,3	5,0	4,8	3,2	3,7	2,9	5,3	5,8	6,1	5,7	5,8	4,5	4,4	4,6	5,2
27	3,3	3,0	3,7	4,0	4,7	4,4	3,0	2,4	1,5	5,0	5,2	5,3	4,8	4,3	5,0	3,7	4,6	5,3
28	2,1	2,3	2,4	2,9	4,6	2,6	2,4	2,0	1,6	4,7	5,0	4,9	4,4	4,6	3,9	5,0	3,9	4,1
Moy.	- 1,85	- 2,16	- 1,65	- 0,16	1,11	0,32	- 0,56	- 1,24	- 3,71	1,78	3,62	3,68	3,69	3,86	3,90	3,86	3,74	3,74

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	88	83	89	91	92	98	90	97	W 3,2	W 3,4	SSW 1,5	Cal. 0,0	S 1,3	Cal. 0,0	NNE 4,5	NNW 2,7	4,6 à 21. 9	*
2	98	96	93	75	74	75	85	93	NNW 2,7	NW 3,7	NW 5,7	NW 3,6	NNE 5,4	N 7,8	NNE 7,7	N 5,3	8,5 18.15	
3	81	90	89	76	63	65	67	74	NNW 4,6	NNW 4,6	NNW 5,5	NNW 2,7	NNW 1,7	NNW 3,1	N 2,1	Cal. 0,6	6.5 1.50	
4	70	80	68	59	56	52	59	55	Cal. 0,0	Cal. 0,0	ESE 3,6	ESE 2,5	ENE 2,8	NE 4,1	NNE 3,4	NE 1,7	4,3 17. 2	
5	47	63	64	98	99	99	72	86	NE 1,6	Cal. 0,8	WNW 3,3	WNW 2,2	NW 2,4	N 4,3	NNE 8,4	NNW 7,7	9.7 19.50	*
6	83	83	85	83	58	53	49	55	NNW 5,7	NNW 7,6	NNW 9,7	NNE 6,2	NNE 10,5	NNE 13,4	NNE 15,1	NNE 12,1	16,2 20. 2	
7	55	59	49	45	43	59	69	70	NE 14,3	NE 14,7	N 11,1	N 9,6	NNE 11,0	NE 12,8	NNE 13,6	NE 13,8	16,2 5.25	
8	69	81	80	63	53	66	59	66	NE 13,5	NE 13,0	NE 10,0	NE 8,4	ENE 9,5	NE 10,4	NE 12,6	ENE 10,7	15,7 19 36	
9	64	62	62	59	56	57	56	56	ENE 9,5	ENE 12,3	ENE 11,1	NE 6,9	ENE 5,7	ENE 6,4	E 6,8	E 6,1	12,7 6.40	
10	55	58	53	53	52	56	56	49	E 5,1	E 4,8	ENE 5,0	NE 3,4	N 5,2	NNE 5,7	NE 6,0	ENE 6,4	7,2 18.45	
11	60	63	59	55	69	72	65	76	ENE 5.3	NE 4,8	ENE 3,9	Cal. 0,4	ENE 1,9	Cal. 0,1	NE 2,1	NE 3,1	6,7 0.50	
12	80	99	99	83	78	88	97	98	NW 4,3	NNW 4,9	N 6,0	N 4,5	NW 2.7	NNW 3,5	NNW 4,9	NNE 7,9	8,6 23.28	
13	98	89	90	84	75	87	91	88	NNE 6,1	NNE 7,2	N 7,6	ENE 6,5	NE 7,2	ENE 11,0	NE 11,2	ENE 11,2	12,9 19.54	
14	84	81	82	75	66	69	79	80	ENE 11,7	ENE 10,9	ENE 10,4	NE 5,7	NE 8,9	NE 14,5	NE 11,6	ENE 10,6	15.5 18.20	
15	84	85	82	61	48	56	68	74	ENE 11,0	ENE 10,3	E 7,2	E 5,5	E 7,5	ENE 8,2	ESE 9.9	SE 8,9	11,6 3.10	
16	69	78	71	67	67	71	76	93	S 5,6	SSW 4,1	S 3,4	SSE 8,5	SSE 6,4	S 8,9	SSW 12.9	SSW 12.4	13,9 23.21	
17	98	98	97	88	90	96	97	97	SW 10,7	SW 7,3	SW 7,4	SSW 4,9	SSW 4,9	S 2,0	W 4.9	WNW 6,1	12.8 0. 5	
18	97	97	97	94	95	96	96	96	W 5,7	W 2,7	Cal. 0,3	SSW 1,7	Cal. 0,0	S 1,8	Cal. 0,6	Cal. 0,2	7,4 1.44	
19	97	97	97	100	88	95	90	92	Cal. 0,7	S 4,7	WSW 5,5	WSW 1,7	Cal. 0,3	SSW 4,1	SSW 6,7	SSE 8,3	8,4 24. 0	
20	100	100	100	100	99	99	99	99	SSE 9,6	SSE 10,5	S 12,0	S 9,5	SSW 8,1	SW 8,4	W 7,9	W 4,9	12,0 3.35	
21	85	98	98	98	98	97	87	97	WSW 4,3	WSW 1,4	WSW 1,6	Cal. 0,2	N 1,7	N 2,9	N 4,6	N 4,2	7,9 1.45	
22	90	99	100	96	99	100	100	100	Cal. 0,3	WNW 3,5	NNW 3,5	NNW 3,3	NNW 3,7	N 3,6	NNE 2,7	NNW 2,4	4,7 1.36	
23	100	100	100	100	88	85	93	89	NW 3,0	NNW 1.6	Cal. 0,3	Cal. 0,6	WSW 1,6	SSE 1,8	SE 5,7	S 4,1	6,0 21.40	
24	94	100	100	95	90	93	90	90	S 5,7	SSE 5,2	SSW 4,0	S 2,6	S 1,3	Cal. 0,0	SE 3,7	SE 6,5	7,3 23.40	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	S 1,7	S 1,7	SW 3,1	SW 3,6	SSW 3,4	Cal 0,9	W 5,9	WSW 3,7	7,4 0. 7	
26	96	100	100	100	69	67	81	87	Cal. 0,4	WSW 1,7	NNW 4,6	NW 4,4	NNW 6,6	NNW 7,4	NNW 7,8	NNW 7,5	9,7 23.39	
27	90	93	81	71	79	60	82	98	NNW 5,5	NNE 4,2	N 2,5	N 1,8	NNW 4,0	NNW 7,0	NNW 4,9	NNW 5,9	8,7 3.54	
28	95	91	81	81	62	91	71	77	NNW 3,7	NNW 3,4	NNW 4,4	WNW 3,9	W 7,2	WNW 6,4	NW 7,5	WNW 8.0	8,1 17. 0	
Moy.	82,5	86,0	83,9	79,6	74,3	77,8	78,7	82,7	5,55	5,54	5,51	4,10	4,75	5,73	6,99	6,54		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Mars 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	1,7	1,9	2,7	3,2	5,0	4,1	3,4	1,9	1,4	5,2	5,0	5,3	5,5	5,1	4,3	4,1	4,2	3,9
2	0,1	0,0	0,5	- 0,7	0,4	0,8	0,0	- 1,0	- 1,0	1,9	4,1	4,0	3,2	4,0	4,0	3,9	3,9	4,3
3	- 2,1	- 2,6	- 2,7	- 2,1	- 1,1	- 1,1	- 1,0	- 2,5	- 3,0	- 0,7	3,8	3,6	3,6	3,8	3,8	3,7	3,8	3,6
4	- 3,8	- 3,1	- 1,7	0,9	2,0	1,5	2,2	1,7	- 4,0	3,9	3,4	2,8	2,5	2,9	3,1	3,3	3,4	4,4
5	0,2	1,5	2,5	5,3	7,0	5,0	6,1	5,4	- 0,1	7,3	4,6	5,1	5,4	5,9	5,3	4,9	4,3	4,7
6	4,8	5,5	4,0	7,0	7,7	6,7	5,1	2,6	2,6	8,9	4,6	4,8	4,6	5,0	4,8	5,8	5,4	4,9
7	0,6	1,0	0,5	0,3	- 1,0	- 1,3	- 2,1	- 2,6	- 2,6	2,6	4,5	4,3	4,2	4,1	4,3	3,9	3,8	3,4
8	- 3,1	- 4,0	- 4,0	- 3,4	- 3,0	- 3,3	- 3,5	- 4,2	- 4,2	- 2,6	3,4	2,9	2,9	2,5	2,6	2,1	2,2	2,0
9	- 4,9	- 4,5	- 3,0	- 3,1	- 1,0	2,1	5,4	4,7	- 4,9	6,6	1,9	2,0	2,2	3,6	4,2	5,2	5,8	5,9
10	6,7	5,5	5,8	7,7	8,1	9,2	10,8	10,8	4,4	11,0	6,3	6,1	6,6	7,3	7,8	7,9	7,3	7,3
11	11,1	8,3	10,7	11,1	13,2	14,0	14,6	9,5	8,1	14,8	.	.	.	.	.	.	.	.
12	7,8	7,0	6,7	7,1	7,2	7,0	4,8	4,0	4,0	9,6	.	.	.	6,3	6,5	6,3	6,3	5,9
13	3,8	3,4	5,4	6,9	7,9	7,0	7,2	5,4	3,4	8,1	6,0	5,8	5,4	5,4	5,0	6,2	6,4	6,7
14	6,0	5,0	6,3	7,9	7,4	6,2	4,6	4,5	4,4	9,0	6,4	6,1	6,1	6,0	6,0	6,6	6,3	6,3
15	3,4	0,4	- 1,6	0,9	3,1	2,8	1,4	0,4	- 1,8	4,6	5,8	4,7	3,8	4,3	3,8	4,1	4,1	3,9
16	0,1	0,0	0,4	1,9	4,3	3,6	3,4	3,6	- 2,1	4,5	3,7	3,7	3,6	4,3	3,7	3,5	3,5	3,6
17	3,9	4,1	5,4	8,8	11,2	10,4	9,9	8,3	3,4	11,3	3,5	3,6	4,6	4,0	4,2	3,9	3,5	3,9
18	7,3	5,7	5,4	6,0	7,4	8,3	6,5	6,5	4,8	8,6	4,5	6,2	5,0	6,7	6,0	5,6	6,1	5,3
19	4,5	5,1	4,4	6,3	6,7	6,6	5,2	5,1	3,1	7,5	5,6	5,3	5,2	5,3	5,6	5,4	6,1	6,2
20	3,8	2,6	2,0	3,4	2,2	1,3	0,3	0,0	0,0	5,2	5,5	5,2	4,0	3,5	4,4	4,6	4,6	4,3
21	- 0,8	- 0,8	- 1,9	- 0,7	- 0,7	- 0,5	- 0,7	- 1,2	- 2,1	0,0	4,1	4,3	4,0	3,3	3,2	2,7	3,3	4,0
22	- 1,8	- 2,3	- 1,8	0,1	- 0,3	- 1,8	- 2,7	- 3,0	- 3,0	0,4	4,0	3,8	3,6	3,2	3,5	3,2	3,7	3,3
23	- 3,9	- 4,2	- 2,9	0,1	2,1	1,9	0,0	- 1,6	- 4,4	2,6	3,4	3,4	3,5	3,4	3,1	3,2	3,2	3,4
24	- 4,0	- 5,1	- 3,5	- 0,4	0,8	- 0,2	- 1,0	- 1,7	- 5,2	1,0	3,2	3,0	3,0	2,9	2,9	3,2	3,6	3,4
25	- 2,8	- 3,3	- 0,8	2,7	5,2	5,1	4,8	4,1	- 3,6	5,4	3,1	2,8	2,6	2,2	3,6	4,7	4,6	5,7
26	3,0	2,8	2,2	0,5	0,6	0,8	0,2	- 0,6	- 0,6	5,1	5,7	5,5	5,0	4,6	3,9	4,3	3,7	3,7
27	- 0,6	- 0,9	0,0	0,4	1,4	0,4	0,1	- 0,9	- 1,1	1,9	4,0	3,6	3,5	.	.	.	4,3	4,0
28	- 1,9	- 3,2	- 1,8	- 0,7	3,1	2,9	1,8	0,5	- 3,3	3,5	3,8	3,0	2,4	.	.	.	.	4,6
29	2,1	2,6	5,2	8,1	6,9	6,9	5,4	5,1	0,5	8,4	5,1	5,3	6,2	5,9	6,7	6,6	6,1	6,0
30	4,3	3,3	3,8	5,3	5,2	4,1	2,4	2,1	1,9	6,6	5,2	5,1	5,2	5,2	.	.	.	5,0
31	1,2	1,2	3,5	5,2	6,7	3,0	3,3	1,3	0,9	6,9	4,8	4,9	4,6	4,6	4,3	4,7	4,3	4,7
Moy.	1,51	1,06	1,67	3,10	4,05	3,66	3,16	2,20	- 0,13	5,45	4,44	4,35	4,21	4,47	4,47	4,58	4,56	4,61

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m h m	REMARQUES.
1	94	100	99	89	66	68	71	75	WNW 7,7	WNW 8,1	NW 6,6	N 5,1	N 4,7	NNE 5,0	NNE 6,3	NE 4,9	9,8 à 1.59	
2	90	89	67	92	85	80	86	100	NE 3,5	NE 2,0	NE 3,1	NE 1,5	NNE 3,1	NNE 4,7	NNE 4,0	NE 5,4	6,5 0.52	
3	96	96	97	94	89	89	89	96	NE 4,3	NE 3,1	ENE 1,9	NE 1,7	NE 2,3	E 1,7	ESE 1,6	E 3,6	5,4 0. 0	
4	99	75	61	59	58	64	64	84	ESE 3,9	SE 9,6	ESE 9,2	ESE 9,4	E 7,2	E 10,3	ESE 9,5	SE 10,2	13,0 19.37	
5	99	100	99	90	71	76	61	70	ESE 9,6	S 4,9	WSW 5,4	WSW 4,2	SW 5,5	SW 7,8	SSW 10,7	SE 10,7	13,5 23.37	
6	72	71	77	67	61	79	82	89	SE 14,3	SE 14,4	SE 15,7	SE 9,6	SSE 9,9	SE 8,7	SE 8,2	ESE 8,7	16,7 9.14	
7	94	87	90	87	100	96	94	92	E 12,2	ESE 11,2	E 13,6	ENE 9,7	ENE 15,2	ENE 11,2	NE 11,5	NNE 12,7	16,3 14. 4	✳
8	91	85	86	68	69	57	62	59	N 11,2	N 10,0	NNW 9,8	NNW 10,5	NNW 9,4	NW 6,9	W 6,7	WSW 2,7	14,7 1.54	✳
9	57	60	60	98	98	98	86	93	SW 3,1	S 5,7	S 12,5	SSE 11,1	S 5,9	WSW 8,3	W 9,4	W 8,3	13,7 11.16	✳ ▲
10	86	91	96	93	96	91	75	75	WSW 8,0	SW 6,0	SSW 6,2	SSW 6,7	S 8,2	SW 6,3	SW 8,5	S 9,1	9,2 2.12	
11	.	.	.	.	.	.	.	.	S 13,3	S 10,7	SSW 8,6	SSW 6,6	S 8,8	S 9,0	SSW 6,8	SSW 14,7	14,7 24. 0	
12	.	.	.	84	85	83	97	98	SW 11,4	SW 8,0	SW 8,9	SW 9,6	WSW 7,5	W 6,2	WNW 6,7	WNW 5,7	16,0 0. 5	
13	100	100	80	73	63	83	85	100	W 6,2	W 6,9	WSW 3,6	WSW 4,7	SW 4,4	SSE 9,1	S 11,5	S 7,8	12,7 19.47	
14	91	94	85	74	79	94	99	100	SSW 12,8	SW 8,1	SW 7,9	WSW 5,0	WSW 5,4	WNW 6,5	NW 7,9	NNW 6,2	13,7 2.20	
15	100	100	92	87	67	73	83	83	NNW 8,3	N 7,9	NNW 8,9	N 7,7	N 9,9	N 11,4	NNE 8,7	NNE 8,6	13,7 19.57	
16	80	79	76	81	59	60	60	61	NE 4,9	NNE 2,7	Cal. 0,0	Cal. 0,0	N 2,1	Cal. 0,0	Cal. 0,0	SW 3,5	8,6 0. 0	
17	57	60	69	48	42	42	39	48	WSW 4,7	WSW 3,1	W 4,5	WSW 2,2	WSW 3,4	WSW 3,2	SW 6,4	W 3,1	8,1 22.27	
18	59	91	75	95	78	68	85	73	NW 3,4	NW 6,7	NW 7,5	WNW 7,5	WNW 6,1	NW 5,9	NW 7,5	WNW 7,5	9,4 21.30	
19	89	81	84	74	76	74	93	94	WNW 5,9	WNW 6,3	W 6,2	WSW 8,0	SW 8,2	WSW 12,8	SSW 11,2	SSW 15,6	16,2 18.15	
20	92	92	74	57	82	92	99	93	WSW 12,6	WSW 15,5	WNW 16,0	WSW 11,0	WNW 8,5	WNW 5,3	NW 7,1	NNW 5,5	18,6 7.21	▲
21	95	100	100	76	75	62	75	94	NNW 5,0	NNW 5,3	N 14,2	N 10,1	N 6,5	N 6,6	NW 2,8	WNW 3,0	14,3 9.01	✳
22	98	97	88	69	79	82	98	91	NNW 3,0	N 6,0	N 7,0	NNW 6,0	NNW 9,0	NNW 6,0	NNE 4,1	N 6,4	9,2 14.59	✳
23	99	100	96	74	57	61	70	83	N 4,9	NNE 5,0	NNE 4,2	NE 5,1	NNE 9,8	NNE 11,0	NNE 12,0	NNE 11,4	13,8 21.42	✳
24	96	98	84	64	60	73	84	81	N 11,0	N 12,2	N 10,2	N 11,2	N 12,2	N 12,9	N 13,5	NNE 13,6	14,7 18. 7	
25	84	79	59	40	54	71	71	93	N 11,8	N 11,0	N 7,1	N 8,8	NNW 5,5	N 3,2	NNW 3,7	WSW 7,2	13,6 0. 0	
26	100	97	94	97	81	87	79	86	SW 13,2	SSW 9,8	SW 9,2	NNW 6,5	N 8,0	NNW 11,4	N 14,0	N 10,5	15,0 20.54	▲
27	89	86	77	.	.	.	93	95	N 10,6	NNW 10,8	NNW 7,0	NNE 7,7	NNW 9,2	NNW 6,8	N 9,4	N 8,0	12,8 4.29	✳
28	94	81	57	.	.	.	.	97	NNW 6,0	N 4,6	NE 3,1	Cal. 0,6	WSW 2,6	WSW 4,6	S 6,1	S 6,6	8,1 21.40	
29	96	96	95	73	91	88	91	91	SSW 8,6	SSW 9,6	SW 11,0	SW 13,9	SW 10,3	WSW 14,9	SW 16,5	SW 11,7	19,0 16.45	
30	84	88	86	78	.	.	.	95	SW 12,6	SW 11,4	SW 10,4	SW 11,2	WSW 15,4	WSW 6,7	SW 10,6	SW 6,6	16,9 13.13	▲
31	97	97	78	70	59	83	75	93	SW 10,6	S 10,2	SSW 11,5	SSW 11,5	SW 15,6	SW 10,0	SW 16,4	SW 9,4	21,3 15.36	▲
Moy.	88,9	88,6	82,1	76,8	72,3	76,8	80,2	86,1	8,34	7,96	8,10	7,24	7,74	7,56	8,36	8,03		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Avril 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	0,8	0,1	1,0	2,7	3,9	0,3	0,8	- 0,2	- 0,2	4,4	4,6	4,3	4,0	4,7	4,4	4,6	3,8	2,7
2	- 0,2	- 1,9	0,9	5,0	2,5	1,0	0,8	- 0,3	- 2,7	5,6	2,7	4,0	4,3	4,3	4,7	4,6	4,1	3,2
3	- 0,3	- 0,7	- 0,1	3,2	5,3	1,4	1,3	1,3	- 1,0	5,5	3,6	4,2	4,6	2,4	4,3	4,8	4,8	4,8
4	1,1	1,3	1,6	5,2	3,8	1,8	0,8	0,0	0,0	5,6	4,8	4,8	4,8	5,0	5,6	5,2	4,8	4,6
5	0,0	0,2	1,5	4,2	7,4	6,5	5,9	5,2	- 0,1	7,4	4,6	4,6	4,9	4,2	4,2	3,5	3,5	3,4
6	5,4	4,8	5,9	7,5	9,3	7,6	5,1	4,0	4,0	9,3	3,5	4,8	5,6	5,7	6,4	6,4	6,4	6,0
7	- 0,6	- 1,2	- 0,5	0,5	2,2	2,4	1,4	- 0,3	- 1,3	4,0	4,4	4,1	4,2	3,9	4,2	3,7	3,6	3,4
8	- 1,0	- 0,8	1,2	3,4	5,8	6,1	5,7	4,9	- 1,4	6,5	3,9	4,2	4,3	3,6	3,5	3,4	3,7	3,6
9	4,0	3,2	1,4	3,7	3,2	2,2	1,2	0,4	- 0,7	4,9	4,2	5,2	4,8	3,1	3,6	3,6	3,8	3,9
10	- 0,2	- 0,1	- 0,3	0,2	1,2	1,4	0,4	0,1	- 2,7	2,8	4,1	4,1	3,9	3,0	2,6	2,7	2,7	2,9
11	0,0	1,0	2,4	5,6	6,6	4,2	3,2	1,5	- 0,2	7,2	3,2	2,8	4,2	4,7	4,8	5,0	4,1	3,5
12	0,4	0,4	3,2	6,2	4,4	1,2	- 0,8	0,5	- 0,9	8,3	3,3	3,5	3,9	4,2	3,0	4,6	4,0	4,0
13	0,4	1,9	3,9	5,3	6,6	6,1	4,7	3,7	- 0,9	7,1	4,0	4,1	4,0	3,4	3,3	3,1	4,4	4,7
14	3,8	4,2	5,4	7,2	9,4	8,7	7,5	5,2	3,1	9,9	5,1	5,0	5,1	4,5	4,5	4,0	4,3	4,1
15	3,2	4,2	6,1	5,8	1,2	- 0,3	0,4	0,8	- 0,5	7,8	4,6	5,5	5,7	6,0	5,0	4,4	4,1	3,9
16	1,0	1,2	2,4	5,6	5,9	5,7	4,6	4,3	0,2	6,3	4,3	4,4	4,4	3,9	4,1	5,4	6,2	5,3
17	2,6	2,1	1,0	2,7	2,1	2,9	0,9	0,8	0,0	4,8	4,3	4,6	4,7	4,0	4,3	3,3	3,9	4,3
18	0,9	0,1	0,5	2,7	5,9	6,3	5,9	4,2	0,1	6,5	4,4	4,3	4,8	5,4	6,7	7,0	6,5	5,5
19	3,0	2,7	5,1	5,0	6,8	8,4	8,8	7,5	2,6	9,6	5,2	4,9	5,5	6,1	7,1	7,7	6,6	7,5
20	6,7	5,6	6,4	8,1	9,6	8,8	6,3	5,1	5,1	9,9	5,9	5,2	5,6	5,2	5,1	5,0	5,3	5,3
21	6,4	5,3	5,1	7,7	7,4	7,4	3,8	1,8	1,7	9,2	5,0	5,5	6,1	6,7	5,6	5,6	4,5	4,8
22	1,6	1,1	2,1	4,6	6,1	5,9	3,1	0,6	0,6	6,7	4,9	3,9	3,8	3,7	3,9	3,8	4,3	4,5
23	- 0,6	- 0,8	3,1	5,6	7,1	7,4	6,1	5,5	- 0,9	7,6	4,4	4,3	3,9	3,8	3,3	3,3	3,9	4,1
24	5,2	4,1	6,6	8,6	9,2	9,0	5,7	5,1	3,9	9,5	4,1	4,1	4,9	4,4	4,5	4,2	4,7	6,2
25	4,6	5,0	5,9	8,2	9,1	5,5	3,1	1,3	1,3	9,2	3,0	4,1	5,5	5,4	5,8	4,5	4,2	4,3
26	0,6	0,8	1,1	3,1	5,7	4,8	3,2	2,4	0,5	5,9	4,0	3,8	4,1	4,1	4,3	4,0	4,1	4,0
27	2,1	2,2	5,1	9,5	10,0	10,0	8,2	9,6	1,8	10,2	4,1	4,5	5,1	5,2	5,8	5,5	5,1	6,3
28	8,1	8,6	11,9	12,1	12,4	11,8	10,3	9,0	7,2	13,0	6,2	6,1	7,1	6,8	6,3	6,2	5,8	5,8
29	9,0	11,1	11,9	15,7	17,7	16,6	10,1	8,3	8,3	18,2	6,0	6,5	6,6	6,8	6,4	6,1	7,1	5,8
30	8,4	9,7	10,6	14,7	16,8	14,8	13,1	10,0	8,0	17,2	6,4	6,6	6,9	6,8	6,4	5,7	5,8	6,9
Moy.	2,55	2,51	3,75	5,99	6,82	5,86	4,39	3,41	1,16	8,00	4,43	4,60	4,91	4,70	4,79	4,70	4,67	4,64

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m h m	REMARQUES.
1	96	94	83	86	72	100	78	62	SW 6,7	SSW 8,5	SSW 5,8	SE 0,1	SW 5,7	WNW 5,3	W 6,4	WNW 3,6	11,6 à 17.30	
2	61	98	89	65	85	93	84	71	S 4,5	SSE 10,3	SSE 13,1	S 17,4	S 20,3	SSW 17,9	SW 17,6	SSW 16,1	21,4 15. 7	
3	82	94	100	64	54	96	95	97	SSW 17,4	SSW 13,9	SW 8,6	SW 9,2	SSW 9,8	SW 17,6	SSW 11,4	SSW 12,6	18,6 1.50	
4	99	97	94	77	94	100	100	100	SSW 11,3	S 12,6	S 17,4	SW 15,6	SW 12,7	WSW 5,8	WSW 1,4	NNE 1,6	18,6 9.55	
5	100	100	96	68	55	48	51	52	NNE 2,8	NW 5,8	WNW 1,7	NW 3,2	W 1,4	W 3,9	W 4,1	W 6.4	7,8 5.25	
6	53	74	81	73	73	83	97	99	SSW 8,1	SW 8,3	SSW 6,8	SSW 8,6	SSW 6,6	SSW 7,6	WSW 4,1	SW 4,4	10,0 7.24	
7	99	99	98	84	79	68	72	78	NNW 7,2	NNW 8,8	N 10,8	N 9,9	N 6,7	N 9,1	N 8,8	N 10,6	11,9 8.52	
8	93	98	86	62	51	48	54	55	N 7,8	N 10,3	NNW 2,6	NNW 3,9	NNW 3,4	W 3.8	SW 5,5	SW 12,0	11,8 4.14	
9	70	90	96	53	63	69	77	81	SW 11,5	SSW 15,6	W 7,2	WSW 11,1	WNW 10,6	WSW 11,2	WSW 10,3	SSW 13,2	16,0 12.31	
10	89	89	87	67	52	53	57	64	SW 12,3	SW 12,6	W 14,6	WNW 14,6	WNW 11,6	W 6,6	W 3,6	SW 5,0	19,5 10.30	K △
11	69	58	78	69	66	82	72	69	SW 6,6	S 9,9	S 7,8	SSW 15,4	SSW 13,6	SSW 16,1	SW 14,0	SSW 15,7	20,3 16.25	
12	70	74	68	60	48	92	93	83	SW 14,6	SW 12,4	SSW 10,3	SSW 10,4	W 11,4	WSW 10,6	W 7,6	W 10,6	17,7 3.30	
13	87	78	66	51	45	44	69	79	W 9,8	W 7,3	SW 3,6	SSW 4,6	SSW 5,6	WSW 4,6	WSW 10,0	WSW 10,3	11,5 2.30	
14	85	81	75	59	51	48	55	62	WSW 10,8	SW 7,8	SSW 9,3	SSW 8,8	SW 8,6	SW 8,6	SW 7,7	SW 9,5	11,8 2. 0	
15	79	89	82	87	100	98	87	79	SW 9,1	SW 9,9	SSW 4,9	SW 6,8	NNW 6,9	NNW 10,5	NNW 10,4	NW 13,0	13,0 24.00	
16	87	87	82	58	60	78	98	85	NNW 13,6	NNW 9,9	NW 5,8	W 8,0	WSW 8,6	SW 10,8	W 11,4	WSW 14,6	17,7 21.35	▲
17	79	88	96	72	81	59	79	87	WNW 16,1	WNW 14,9	NW 15,6	NW 12,2	NNW 9,5	NW 10,9	NNW 5,8	Cal. 0,8	17,5 7. 8	▲
18	90	93	100	97	97	98	98	90	W 8,8	WSW 8,1	SW 9,9	SSW 12,0	WNW 8,6	W 9,9	NNW 9,2	N 7,6	12,0 12.32	
19	92	89	84	94	96	93	78	97	N 2,6	N 1,0	Cal. 0,1	WSW 2,0	W 3,1	W 6,7	W 11,2	WNW 10,4	13,2 21.12	
20	80	76	79	64	57	59	74	82	NW 6,1	NW 8,3	NNW 5,1	NW 3,9	NNW 4,0	NW 6,5	NNW 10,2	N 3,4	10,9 20.48	
21	69	84	93	86	73	73	75	92	WNW 6,1	NW 9,0	NW 6,8	NW 5,3	NNW 6,4	N 9,5	N 8,5	N 11,8	12,2 20.13	
22	96	79	71	58	55	56	75	94	N 8,0	N 6,8	N 7,0	NNE 8,0	N 9,7	N 9,5	N 9,8	NNE 11,4	12,1 23.35	
23	100	98	69	55	44	43	55	62	NNE 8,5	NNE 5,9	NNE 5,8	NNE 6,2	NE 7,7	NNE 6,6	N 12,9	NE 8,8	13,2 20.40	
24	63	66	68	53	52	49	69	95	NNE 8,5	NE 7,5	N 5,8	NNE 6,5	NNE 6,0	N 8,2	NNE 12,0	NNE 10,1	12,5 20.28	
25	48	63	79	67	67	67	74	86	NNE 5,0	NNE 7,0	N 4,8	N 9,6	N 9,0	N 9,9	N 11,1	N 9,4	12,9 16.18	
26	83	78	83	71	63	61	71	73	NNE 9,9	N 7,0	NNE 5,1	N 5,5	NNE 5,0	N 5,4	N 7,7	N 3,7	11,4 1.45	
27	78	84	78	59	63	60	63	71	N 3,9	NNW 4,0	WNW 2,8	NW 4,5	NW 5,0	NNW 5,3	WNW 6,0	WNW 5,4	7,2 20.37	
28	76	73	68	64	59	59	62	68	NW 5,0	NNW 2,5	Cal. 0,8	NW 4,5	NW 4,3	WNW 3,3	N 2,5	Cal. 0.0	7,7 1.47	
29	70	66	64	51	42	43	78	71	N 1.5	Cal. 0,2	Cal. 0,5	Cal. 0,3	W 2,0	NW 3,1	N 5,1	N 9.8	9.8 24.00	
30	78	73	73	54	45	45	52	75	NE 6,5	NE 6.5	N 2,5	N 2,2	WNW 3,8	NNE 6,8	NE 9,8	NNE 11,9	12,3 23.54	
Moy.	80,7	83,7	82,2	67,6	64,7	68,8	74,7	78,6	8,35	8,42	6,76	7,68	7,59	8,39	8,54	8,79		

(1), (2), (3) *Voir* p. 127.

Mai 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	10,2	7,5	12,0	15,1	17,4	16,2	14,4	12,0	7,3	17,7	6,9	6,8	7,7	8,0	7,4	6,6	6,3	5,9
2	11,1	10,5	14,8	17,9	19,3	18,3	15,6	13,1	9,5	20,0	5,9	6,0	8,3	6,9	6,5	6,1	6,0	5,7
3	11,6	10,7	15,5	19,5	21,4	21,6	17,9	17,5	10,1	22,1	6,1	6,1	7,8	7,5	6,6	6,9	8,1	6,5
4	13,4	12,3	16,2	20,0	21,2	21,0	20,2	18,1	11,9	22,6	6,8	7,5	9,2	9,4	9,2	9,4	9,3	9,9
5	17,9	15,2	19,9	20,8	22,2	20,6	16,2	10,4	10,4	22,8	10,4	10,0	12,0	10,9	10,1	10,1	11,4	9,2
6	7,9	5,0	4,3	7,6	10,8	12,1	9,8	9,0	3,1	12,2	7,7	5,1	4,2	4,1	4,4	4,3	4,5	4,4
7	6,5	5,6	8,9	12,8	15,7	15,3	11,8	11,4	5,4	16,0	4,1	4,2	5,0	6,3	8,0	8,7	9,8	9,4
8	9,9	8,8	11,6	11,6	12,7	12,8	10,9	8,7	8,7	12,9	8,4	7,9	9,6	8,9	9,6	8,4	7,5	6,9
9	7,6	8,7	9,0	12,7	15,1	14,9	14,3	13,6	7,5	15,3	6,2	7,7	7,0	8,0	7,3	6,8	7,5	7,6
10	13,7	14,4	17,8	21,0	16,8	13,8	14,3	13,7	12,2	22,1	8,0	8,3	9,4	9,4	8,9	9,5	9,5	9,5
11	12,9	15,3	19,8	21,4	22,6	21,3	20,8	20,3	12,7	23,2	9,6	9,9	9,6	10,4	9,8	10,0	9,7	9,8
12	20,9	19,8	20,1	22,7	25,3	24,7	23,6	19,2	18,8	26,4	9,6	9,6	11,8	12,5	12,5	10,4	11,2	7,6
13	17,5	19,2	19,8	20,9	24,4	24,1	22,6	20,1	15,5	26,8	11,6	10,0	13,4	13,6	13,6	12,1	14,3	13,6
14	17,3	17,8	20,3	20,6	20,3	16,3	14,1	13,2	13,1	21,2	12,9	11,8	13,3	12,5	12,8	12,7	11,6	8,0
15	10,6	10,2	10,9	12,1	12,9	13,9	12,2	10,6	9,8	14,7	8,9	9,1	9,3	9,3	9,1	9,2	10,0	8,2
16	9,8	7,4	8,2	8,7	8,8	7,9	6,6	5,4	5,4	10,6	8,8	7,5	7,8	8,0	8,2	7,9	7,1	6,5
17	4,7	4,8	6,8	10,9	12,6	11,7	10,3	10,0	4,6	14,1	6,1	6,2	7,1	7,8	7,6	8,3	8,1	8,2
18	11,4	12,7	14,7	14,8	15,3	14,3	12,3	12,2	9,3	15,8	9,7	9,1	9,0	10,6	10,1	9,7	10,3	9,5
19	11,2	10,8	12,1	16,8	15,4	14,2	14,0	14,4	10,8	16,9	9,3	9,5	10,0	9,8	9,9	10,6	11,2	11,0
20	14,4	13,8	14,3	16,9	20,1	19,2	19,2	16,5	12,9	20,9	10,2	10,6	10,3	12,5	13,3	12,9	10,2	10,5
21	15,7	14,0	15,3	16,8	16,9	16,1	15,0	14,3	13,9	17,9	10,5	10,6	11,4	10,5	10,3	10,6	10,8	11,0
22	12,7	12,0	13,9	15,7	15,4	15,6	15,0	15,2	12,0	15,7	10,4	10,0	10,1	9,8	9,8	9,1	10,2	7,7
23	14,8	16,9	18,1	19,1	19,3	19,2	18,8	16,1	14,3	20,5	9,0	9,9	9,0	9,6	8,4	8,6	8,4	10,6
24	12,6	13,2	15,4	17,9	18,8	18,7	17,1	14,2	12,5	19,4	7,6	9,7	9,9	9,6	8,9	8,8	9,0	9,6
25	15,4	17,0	19,1	22,1	23,3	21,1	20,1	19,2	14,2	24,3	10,9	10,1	11,2	11,3	9,8	10,8	11,1	11,2
26	18,1	19,0	20,2	22,3	22,8	22,5	21,5	20,1	17,0	23,7	10,0	10,8	10,9	10,6	11,5	12,2	11,5	10,5
27	16,3	16,9	19,5	21,8	19,9	18,6	16,5	16,7	15,6	23,0	10,2	10,9	11,8	12,6	12,4	13,1	13,0	11,1
28	14,1	13,1	14,9	14,8	9,4	8,9	8,1	7,3	7,3	16,7	10,6	11,0	10,5	11,8	8,8	8,1	7,7	7,4
29	6,9	9,9	12,3	13,7	15,3	15,7	14,3	12,2	6,6	16,2	7,0	7,4	7,6	8,0	7,4	7,5	7,7	9,3
30	10,9	11,7	13,8	15,8	17,2	16,4	12,9	11,6	9,8	17,5	9,5	9,1	9,3	9,2	10,1	9,7	9,2	10,1
31	10,9	11,0	13,3	15,6	17,2	16,7	15,4	14,8	10,6	17,6	8,4	8,2	9,8	8,6	8,5	7,7	8,2	8,5
Moy.	12,54	12,43	14,61	16,79	17,61	16,89	15,35	13,91	10,74	18,93	8,75	8,73	9,42	9,61	9,38	9,25	9,37	8,87

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m h m	REMARQUES.
1	74	88	74	62	50	48	52	57	NE 11,4	NNE 6,5	NNE 5,7	NNE 6,8	ENE 6,5	NE 9,5	NE 13,8	NE 11,3	14,5 à 21.46	
2	60	64	66	45	39	39	45	51	NE 9,9	NE 7,9	NNE 4,1	E 7,5	ENE 7,7	NE 9,5	ENE 13,8	ENE 12,8	15,7 21.46	
3	60	63	60	44	35	36	53	44	NE 12,6	ENE 10,5	NE 6,1	E 8,5	E 10,2	E 9,9	E 14,8	ESE 14,8	15,1 21.10	
4	58	70	67	54	49	51	53	64	E 12,0	ENE 9,3	ESE 3,5	ESE 2,0	S 4,5	SSE 2,9	WSW 7,3	SW 9,8	14,8 0. 0	
5	68	78	69	60	51	56	83	98	S 8,6	SSW 7,8	Cal. 0,7	SSW 3,6	SW 4,3	SW 2,9	NE 4,7	N 7,7	13,3 1.16	
6	96	78	68	53	46	41	50	52	N 10,0	N 9,8	N 9,1	NNE 7,9	NNE 8,3	NE 8,4	ENE 11,8	ENE 11,7	14,2 22.17	
7	56	62	59	57	60	67	95	94	ENE 11,9	ENE 7,2	ENE 3,1	ESE 7,1	SSE 4,8	S 2,5	SSE 3,9	SW 7,0	12,7 2.10	
8	92	94	94	88	88	76	77	82	SSW 9,1	SSW 8,3	SSW 5,0	W 5,4	WSW 3,8	WNW 5,5	NNW 5,6	NNW 3,9	11,5 1.50	
9	79	92	82	74	57	54	62	66	N 5,3	NNE 3,3	Cal. 0,6	NE 2,0	NE 2,2	N 3,5	NE 4,5	ESE 7,7	7,7 24. 0	
10	68	68	62	51	63	81	78	81	ESE 8,3	ESE 8,3	SE 3,2	S 2,7	SSW 5,5	NE 2,5	SE 5,5	ESE 4,5	10,3 19. 2	R
11	86	76	56	55	48	53	53	55	SE 4,2	SE 1,5	SE 1,0	ESE 2,3	Cal. 0,7	ESE 2,7	E 4,7	ENE 6,4	6,7 1.30	
12	52	56	67	61	52	45	52	46	ESE 7,6	ESE 7,8	ESE 3,5	SSE 4,3	Cal. 0,2	S 5,0	WSW 9,0	WSW 13,0	13,0 24. 0	
13	78	66	78	74	60	54	70	78	W 2,0	WSW 2,0	E 3,2	E 9,9	SSE 2,5	WSW 3,5	ENE 6,0	ENE 6,5	13,0 0. 0	R
14	88	78	75	69	72	92	97	71	NNW 4,6	NNE 2,3	WSW 1,9	WSW 5,2	WSW 5,5	WSW 4,6	NW 8,5	NW 8,6	14,4 1.15	T
15	94	98	94	88	82	78	95	86	WNW 3,3	NNW 3,9	WNW 5,8	WNW 5,1	NW 6,0	NW 6,1	NNW 5,4	NNW 7,2	9,0 0.55	
16	98	98	96	95	97	97	97	97	N 6,3	N 7,4	N 5,5	N 6,5	N 6,8	N 7,4	N 6,5	N 3,3	9,5 18.22	
17	97	97	97	80	70	81	86	90	NNW 3,8	WNW 2,2	Cal. 0,4	Cal. 0,3	E 1,8	ENE 4,1	ENE 11,0	ENE 10,1	13,2 22.18	
18	97	83	72	85	78	80	97	90	E 11,0	SSE 12,0	SE 11,8	SE 11,5	SSE 11,0	SSE 12,2	SSE 9,9	SSE 8,1	16,8 9.57	
19	94	99	95	69	76	88	94	90	SE 6,2	SE 3,9	SE 2,1	E 4,2	SSE 1,7	Cal. 0,1	NE 4,9	ENE 4,3	8,8 0.22	
20	84	90	85	87	76	78	62	75	NE 3,8	NNE 4,5	ENE 5,4	ENE 5,1	NE 3,0	SSW 2,2	SSE 8,9	S 5,5	9,0 20.57	
21	79	89	88	74	72	78	80	91	S 6,0	S 8,7	S 6,0	SSW 5,8	SSW 3,7	SSW 2,6	W 4,4	NW 2,9	9,0 5.18	
22	95	96	85	74	75	69	80	60	N 1,9	N 2,0	Cal. 0,8	Cal. 0,8	NNE 1,5	ENE 2,6	ESE 4,0	SSW 3,8	5,1 1.05	
23	72	69	58	58	50	52	52	78	SSW 1,8	SW 1,8	SSE 3,5	SSE 4,9	S 6,8	SSW 7,0	SSW 8,4	SW 8,0	11,0 23.18	
24	70	88	76	63	55	55	62	80	SW 10,6	SW 8,2	SW 4,8	WSW 5,2	W 6,2	SW 4,3	WSW 4,3	WSW 5,4	12,0 1.45	
25	84	71	68	57	46	58	63	68	Cal. 0,2	ENE 3,8	SSW 3,3	Cal. 0,3	Cal. 0,3	ESE 6,0	ESE 5,8	SE 7,9	9,1 23.33	
26	65	66	62	53	56	59	60	60	SE 7,5	SE 7,5	ESE 4,2	SSE 5,5	ESE 5,8	ESE 5,2	E 9,3	SSE 13,8	14,6 23.35	
27	74	76	70	65	72	82	93	78	ENE 9,3	ENE 8,0	ESE 4,0	E 5,0	SE 8,0	NNW 8,2	NNW 4,6	NW 4,0	13,8 0. 0	
28	88	98	83	94	100	96	96	96	NNE 3,0	NW 4,0	NW 2,3	WNW 5,8	WSW 10,0	WSW 5,5	SW 5,9	SW 5,5	11,1 15.52	
29	94	81	71	68	57	56	63	88	SSW 7,1	SW 7,2	SSW 6,7	SSW 5,0	SW 4,1	SW 5,5	SSW 7,5	SW 8,5	10,0 22.55	
30	98	89	79	69	69	70	83	99	SSW 5,7	SSW 3,6	SSW 5,8	SSW 4,1	W 4,1	WSW 5,5	WNW 7,1	WNW 6,6	10,5 1.18	
31	86	84	76	65	58	54	63	68	WNW 6,3	W 4,5	WSW 3,7	WSW 3,9	WSW 3,2	W 5,2	WSW 6,8	WSW 3,7	7,2 2.25	
Moy.	80,1	80,8	75,2	67,5	63,2	65,3	72,5	75,3	6,82	5,99	4,09	4,97	4,86	5,25	7,37	7,56		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Juin 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	13,9	15,2	16,9	19,0	19,8	19,7	18,8	17,9	13,7	20,6	8,9	8,6	9,9	10,0	9,9	10,4	10,6	10,2
2	16,5	13,5	17,9	16,9	17,6	14,8	12,4	10,4	10,4	18,3	10,1	9,9	10,8	10,2	9,2	9,9	8,8	7,5
3	9,4	9,9	13,8	15,1	17,3	18,0	15,7	14,7	9,2	19,1	7,9	8,2	7,4	7,4	8,1	8,0	8,0	8,1
4	14,5	14,9	16,9	19,7	22,5	22,9	20,6	20,4	14,2	23,3	8,0	7,0	8,4	8,6	9,6	11,2	11,4	10,9
5	19,0	21,4	22,1	24,1	24,7	23,9	23,3	19,6	18,9	27,0	10,4	10,4	11,9	12,5	12,7	11,9	11,5	10,7
6	18,9	18,4	22,6	23,7	25,5	24,0	20,4	18,0	16,7	25,8	9,6	12,8	13,0	12,8	12,4	11,8	13,0	12,9
7	17,9	19,3	22,6	23,5	23,9	18,1	16,7	15,1	15,1	24,4	14,2	12,8	14,5	13,5	13,7	14,1	13,7	12,5
8	13,8	14,0	15,9	15,6	17,0	17,9	15,2	13,3	12,9	18,1	10,5	8,9	9,5	10,8	12,9	11,3	9,8	10,4
9	13,5	12,7	16,4	19,4	21,1	19,2	17,9	16,1	12,3	21,5	10,3	10,0	11,3	9,7	10,8	12,4	13,0	12,7
10	14,9	13,1	13,7	13,9	17,3	16,9	16,4	14,9	13,1	17,9	12,1	11,0	11,4	11,2	11,6	11,6	12,9	12,2
11	13,9	12,9	12,6	15,4	17,9	17,9	17,1	16,0	10,9	18,3	11,5	11,0	10,8	11,8	12,7	13,3	12,5	13,0
12	14,6	13,9	17,4	17,8	18,7	18,9	18,1	17,4	13,8	20,7	12,3	11,7	12,7	13,8	13,5	13,2	13,6	13,9
13	15,9	16,4	14,2	15,9	17,4	16,5	15,5	14,4	13,9	17,6	11,3	11,5	11,9	12,4	12,6	12,4	10,8	10,4
14	14,7	14,6	16,9	19,1	20,7	20,0	17,9	16,3	13,9	20,7	9,5	10,9	12,0	11,2	15,5	11,7	12,1	11,2
15	16,2	16,1	19,3	22,9	24,7	25,1	24,5	22,4	15,1	25,7	11,9	12,5	13,6	14,1	13,9	13,5	12,4	9,9
16	21,6	22,4	24,0	26,5	26,6	26,1	24,9	23,4	21,0	27,7	9,2	10,3	11,5	11,3	12,4	13,1	9,6	9,8
17	24,3	25,5	25,0	28,0	28,7	26,7	25,0	23,9	22,9	29,1	10,4	12,4	13,2	14,0	14,3	16,4	13,9	14,3
18	22,9	25,5	24,7	24,8	27,2	25,4	22,8	24,1	22,2	28,5	13,5	14,5	13,6	11,9	13,4	12,5	13,4	13,8
19	23,8	21,4	23,4	20,2	21,0	20,0	19,0	17,2	17,0	24,4	12,1	13,4	14,1	13,0	13,3	14,6	14,6	13,3
20	15,2	15,2	20,8	21,2	19,2	15,4	16,7	14,1	14,1	21,8	12,3	12,1	12,4	11,6	13,7	11,6	13,0	11,5
21	12,8	13,2	14,0	14,1	16,0	14,8	13,4	12,6	12,0	16,2	9,8	9,5	10,8	11,6	10,4	9,9	8,6	8,0
22	9,1	8,9	9,0	11,6	14,4	13,2	12,0	11,6	7,4	15,1	8,6	8,1	8,2	7,7	7,5	7,8	7,7	7,9
23	10,6	9,4	12,6	14,2	15,9	14,2	13,7	13,3	9,3	16,1	8,1	8,3	7,8	6,9	7,1	7,4	8,0	8,1
24	13,2	14,4	16,1	17,2	18,4	17,9	16,0	15,6	13,2	19,0	7,8	7,9	8,3	7,8	7,7	8,3	8,0	8,9
25	15,2	16,1	17,1	18,6	18,9	18,4	16,2	12,6	12,6	19,4	8,5	9,3	9,4	9,2	9,1	9,4	11,5	10,8
26	10,0	9,8	12,6	15,0	16,2	16,1	15,0	14,2	9,7	17,0	8,1	8,0	7,4	7,1	7,6	7,5	7,9	7,9
27	14,1	15,2	18,6	20,2	21,6	21,2	18,4	19,0	13,2	22,2	8,0	9,2	11,3	10,7	10,7	10,3	11,0	11,1
28	16,2	17,6	18,4	21,2	23,0	15,5	14,2	12,5	12,5	23,1	11,7	11,6	13,5	13,1	13,4	12,7	10,4	10,1
29	11,6	12,7	12,1	17,2	17,4	17,7	17,0	15,4	11,1	18,6	9,6	9,9	9,2	9,5	9,1	9,8	9,8	10,3
30	13,2	12,2	13,2	12,0	10,7	10,2	8,4	9,2	8,4	15,4	11,0	10,1	10,7	9,9	9,2	8,3	7,7	8,4
Moy.	15,38	15,53	17,36	18,80	20,04	18,89	17,44	16,19	13,69	21,09	10,24	10,39	11,02	10,84	11,27	11,21	10,97	10,69

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m h m	REMARQUES.
1	75	67	69	61	58	61	66	67	SSW 2,1	S 5,2	SSW 4,1	SW 4,2	SSW 5,0	S 4,2	SSE 2,9	SW 4,9	6,6 à 10.26	
2	72	86	71	71	61	79	82	80	WSW 6,1	W 7,4	WSW 2,3	WSW 5,0	WSW 4,9	W 6,5	WNW 8,7	WNW 6,3	11,2 17. 9	
3	90	90	63	58	55	52	60	65	WNW 3,3	WNW 2,0	WNW 1,6	WNW 3,2	WNW 2,5	WNW 1,4	NNW 2,7	ESE 4,0	7,8 0.38	
4	65	55	59	50	47	54	63	61	SE 7,8	SE 9,0	SSE 5,1	SSE 5,0	SSW 2,0	SSW 2,4	S 1,9	Cal. 0,5	9,2 5.48	
5	63	55	60	56	55	54	54	63	Cal. 0,0	Cal. 0,0	Cal. 0,1	SE 2,2	E 5,9	ENE 4,7	ESE 7,6	E 3,4	9,4 21.39	
6	59	81	64	59	51	53	73	84	S 7,7	SW 3,7	SSE 2,8	SE 5,5	SE 6,0	SE 6,1	SSE 4,1	S 8,3	11,7 19.17	
7	93	77	71	63	62	91	99	98	ESE 7,7	S 8,0	SSE 2,2	SSW 6,0	SSW 5,1	NNW 6,2	WNW 6,0	N 2,2	11,3 2.20	R
8	89	75	71	82	89	74	76	91	N 3,3	NNE 3,3	NNE 3,3	NW 3,3	NNW 5,1	NNW 3,8	NNW 5,5	N 4,2	7,0 3.33	
9	89	91	81	58	58	75	85	93	N 7,4	NNW 5,4	N 3,1	N 5,2	N 5,1	N 6,4	NNE 8,9	NNE 8,5	9,2 20.43	
10	96	98	98	95	79	81	93	97	NE 7,2	NNE 3,4	NNW 2,0	WNW 5,0	NE 4,2	NNW 3,7	NNW 5,2	NNW 4,5	10,0 4. 5	
11	97	99	99	91	83	87	86	96	N 4,1	NNW 3,4	NW 3,6	WNW 3,6	WNW 4,5	NW 4,9	NNE 4,9	Cal. 0,0	5,3 17.35	
12	99	99	86	91	84	81	88	94	N 1,4	Cal. 0,1	NW 1,6	Cal. 0,1	SSE 4,3	W 2,1	W 1,8	W 1,6	5,2 13.36	
13	84	83	99	92	85	89	82	85	WNW 6,1	NNW 6,5	W 5,8	W 5,1	WNW 6,8	WNW 7,3	NW 9,4	NW 7,3	9,6 20.54	
14	76	88	84	68	67	67	79	81	NW 6,7	WNW 3,7	NNW 4,3	NNW 3,6	WNW 3,6	N 5,1	NE 7,8	NE 8,4	8,9 22.30	
15	87	92	82	68	60	57	54	49	NE 8,7	NE 6,6	NNE 4,4	NE 3,6	NE 5,1	ENE 5,3	ENE 8,0	ESE 4,3	9,3 1. 6	
16	48	51	52	44	48	52	41	46	ESE 4,3	ESE 3,6	ESE 1,0	SE 4,1	ESE 5,2	ESE 6,5	ESE 9,2	E 11,6	13,0 22.40	T
17	46	51	56	50	49	63	59	65	SSE 8,1	SSE 5,8	S 4,5	SSW 4,3	SSW 5,6	SW 4,0	SSW 5,8	SW 7,7	11,8 0.35	T
18	65	60	59	51	50	52	65	62	WSW 1,9	SW 3,0	SSW 4,2	WSW 5,8	SSW 6,9	W 4,3	Cal. 0,0	SSW 4,6	10,2 11.20	T
19	55	71	66	74	72	84	89	91	S 5,0	S 11,8	SSW 4,2	SW 8,0	SW 10,1	SSW 5,0	SW 2,8	SW 4,6	12,2 5.51	
20	96	94	68	62	83	89	92	96	WSW 7,0	S 6,4	SSE 2,8	SSE 4,0	SSW 4,8	W 10,6	SW 11,9	W 5,4	13,0 20.51	
21	89	84	91	97	77	79	75	74	SSE 6,1	SSE 5,1	SSE 4,2	SE 7,2	SSW 8,7	SW 9,5	SSW 13,1	SSW 12,0	13,6 21.20	
22	99	95	96	76	61	69	74	78	S 11,1	S 6,9	SW 12,8	WNW 9,2	WSW 4,5	WNW 3,9	WSW 2,2	W 4,1	13,4 9.53	
23	85	94	72	57	53	61	68	71	W 5,4	WSW 6,5	WSW 4,7	W 6,2	WSW 5,8	W 4,8	Cal. 0,5	Cal. 0.3	7,4 13.14	
24	69	65	61	53	49	54	59	67	S 4,5	SSW 6,0	SSW 4,7	SSW 5,0	SSW 5.3	SW 6,0	WSW 5,7	W 6,6	7,0 16.53	
25	66	68	65	58	56	60	84	99	WSW 4,7	SSW 4,5	SSW 4,7	WSW 5,7	SW 4,6	SW 4,9	W 3,2	WNW 7,2	8,6 21.54	
26	89	89	68	56	55	55	62	66	WNW 7,9	W 6,4	W 5,9	WSW 5,2	WSW 5,1	W 3,1	Cal. 0,5	Cal. 0,8	9,6 5.22	
27	67	71	71	61	56	55	70	68	ESE 4,9	ESE 4,9	SE 4,2	SE 4,7	SSW 6,3	Cal. 0,0	E 1,8	E 8,0	8,3 15.17	
28	85	77	86	70	64	97	86	93	SSW 9,5	SSE 3,9	SSW 4,2	SSE 3,4	ESE 8,0	W 4,2	SW 5,7	SW 10,5	18,9 16.52	
29	94	90	96	65	61	65	68	79	SW 9,0	SW 2,6	SW 1,5	SE 2,2	ENE 3,1	ENE 2,8	NNE 6,3	NNE 9,1	10,6 0. 0	
30	97	96	95	95	96	90	94	97	N 9,4	N 7,5	N 10,0	N 8,4	N 8,5	N 10,1	N 9,1	NNW 7,5	13,0 16.15	
Moy.	79,5	79,7	75,3	67,7	64,1	69,3	74,2	78,5	5,95	5,09	4,00	4,80	5,42	4,99	5,44	5,61		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Juillet 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	9,4	10,2	11,2	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2	9,1	13,3	8,6	9,1	9,7	10,0	9,3	9,8	9,9	10,4
2	12,2	12,9	14,0	17,6	20,1	18,6	16,7	16,1	12,1	20,2	10,4	10,9	11,6	13,8	11,8	11,3	10,6	11,0
3	16,0	15,8	17,6	21,3	21,2	20,5	19,4	17,4	15,4	22,6	13,0	13,1	13,5	14,7	14,0	12,5	12,0	13,6
4	15,5	14,3	14,1	16,9	19,6	18,2	16,0	12,3	12,3	19,9	13,1	12,1	11,9	12,5	11,5	12,0	11,3	10,7
5	12,2	11,3	12,4	14,4	14,5	13,8	12,0	10,5	10,4	15,3	10,6	10,0	8,8	8,9	8,2	8,1	7,7	7,6
6	9,4	9,1	12,4	15,4	17,4	18,0	17,4	17,8	8,8	18,2	7,4	7,6	8,0	8,8	8,6	8,8	8,5	8,2
7	16,4	16,7	17,4	20,4	22,5	22,5	21,8	17,2	14,1	23,1	8,5	10,6	11,3	11,2	12,8	13,4	14,7	14,3
8	16,1	15,5	16,1	16,6	18,2	17,5	15,8	13,1	13,1	18,6	13,3	12,5	11,8	11,5	9,9	9,8	10,6	10,3
9	11,4	12,2	13,7	14,6	15,8	14,9	12,5	11,2	11,2	16,3	9,7	10,1	9,4	9,6	10,1	11,2	9,1	9,8
10	10,1	10,2	12,5	15,0	15,7	14,3	12,3	11,6	9,3	16,4	8,7	8,2	8,7	7,8	7,5	8,4	8,4	8,0
11	10,4	11,2	13,4	15,6	16,9	17,2	15,6	15,1	10,2	17,8	7,9	9,1	9,7	9,5	9,3	9,3	9,0	9,0
12	14,5	15,2	18,0	19,3	20,3	20,4	19,1	18,3	14,1	21,1	8,6	8,4	9,2	9,4	8,6	8,4	8,1	8,3
13	17,9	17,2	18,4	21,8	24,0	24,0	23,0	22,6	16,0	24,7	8,6	8,7	9,7	9,5	9,1	9,7	9,6	10,6
14	21,5	23,2	22,9	24,2	25,1	23,7	20,2	16,2	16,2	26,3	11,6	12,5	13,5	13,7	17,0	15,5	16,7	12,3
15	15,2	12,2	15,2	17,9	19,5	19,1	18,1	16,6	11,1	19,9	12,2	8,6	9,4	8,1	8,6	9,7	10,8	10,6
16	14,8	14,8	15,9	17,7	19,4	17,2	15,8	14,0	14,0	19,6	11,1	10,8	11,3	9,8	10,4	10,9	10,7	11,4
17	13,4	12,9	14,8	18,6	19,8	19,9	19,2	16,4	12,8	20,3	11,2	10,8	11,9	12,4	14,6	13,1	12,4	12,5
18	15,0	16,1	17,4	20,1	20,5	21,1	18,9	17,3	14,8	21,5	12,6	13,0	13,3	14,0	14,7	14,3	13,0	14,0
19	16,2	16,2	17,3	19,2	19,9	18,6	16,8	15,0	15,0	20,4	13,4	12,3	11,8	12,1	12,0	11,9	12,1	12,3
20	13,3	12,4	14,4	16,4	15,9	16,2	15,6	15,1	12,3	17,0	10,6	10,7	11,0	10,8	11,6	10,6	10,7	11,5
21	14,1	14,1	15,4	17,7	19,7	19,7	16,8	15,2	13,5	20,2	11,4	10,9	10,6	10,6	10,6	11,3	10,7	11,7
22	14,2	14,0	14,7	17,2	18,5	19,1	17,8	16,6	12,8	19,3	9,6	8,8	8,5	7,6	7,9	8,7	9,0	8,6
23	15,8	15,1	16,7	19,0	20,9	20,6	19,8	19,1	14,2	20,9	5,9	9,0	8,8	9,8	10,6	10,7	10,3	10,6
24	17,8	17,3	20,6	21,6	22,9	22,8	21,8	20,2	16,6	23,1	11,1	12,2	11,2	10,9	11,0	11,1	10,5	10,7
25	20,0	21,3	22,7	23,8	21,1	20,6	17,9	16,1	16,1	24,2	10,4	10,8	11,9	11,8	14,3	13,0	13,9	12,8
26	14,5	13,2	13,8	17,5	20,3	19,4	17,3	15,7	12,8	20,3	11,1	10,8	11,0	11,0	11,7	11,9	11,6	12,2
27	14,2	15,3	19,5	22,5	24,4	24,9	23,1	23,3	13,8	24,9	10,8	10,0	11,0	11,8	12,1	11,9	12,0	12,1
28	22,3	24,0	25,4	26,9	27,3	26,7	21,2	19,7	19,5	27,9	12,0	13,1	11,4	15,3	12,7	13,8	16,1	15,5
29	21,3	24,7	20,3	20,3	20,6	18,4	14,3	13,5	13,4	24,8	15,8	15,5	14,0	14,9	14,8	14,7	10,8	10,3
30	12,1	12,6	13,9	14,9	15,9	13,4	13,2	12,9	11,8	16,5	10,0	9,9	10,3	9,7	10,5	10,0	10,4	10,8
31	12,1	12,2	12,3	16,6	15,9	15,7	15,1	14,5	11,7	16,6	10,3	10,4	10,6	10,1	10,3	10,2	10,7	10,7
Moy.	14,82	14,95	16,27	18,48	19,55	19,01	17,31	15,90	13,18	20,36	10,63	10,66	10,80	11,02	11,18	11,16	11,03	11,05

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m	h m	REMARQUES.
1	98	98	98	96	88	93	94	98	NNW 7,6	W 8,8	N 8,7	W 7,7	NNE 7,2	NNE 7,7	NNE 8,9	NE 7,6	9,7 à	9. 9	
2	98	98	98	92	67	71	75	81	NNE 7,0	NNE 7,3	NNE 4,3	NNE 3,4	N 6,0	N 6,8	NNE 6,1	NNE 4,6	8,9	2. 3	
3	96	98	90	78	75	70	72	92	ENE 3,4	E 2,1	E 2,0	ENE 2,5	ENE 3,0	SW 2,2	Cal. 0,5	W 5,5	7,4	19.32	T
4	100	100	100	87	68	77	84	100	WNW 3,1	WNW 3,1	WNW 6,0	NW 3,7	NW 4,0	NW 6,2	NW 8,3	NW 5,0	9,0	21.40	↖
5	100	100	82	73	67	69	74	80	NW 6,4	NNW 5,6	N 7,1	NNW 6,0	NNW 6,0	NNE 6,8	N 5,4	NNE 7,4	8,0	3.53	
6	84	88	75	68	58	57	57	54	ENE 10,0	ENE 5,9	NE 4,2	NE 3,7	N 5,6	ENE 6,8	ENE 10,1	ESE 11,2	12,8	22.45	
7	61	75	77	63	63	66	76	98	E 13,0	ESE 9,3	ENE 7,0	ENE 7,9	E 6,9	ENE 5,3	E 1,2	SW 3,9	17,7	23. 9	↖
8	98	96	87	82	64	66	79	92	SW 13,0	WSW 10,7	SW 7,5	W 10,1	W 6,2	WSW 6,8	W 10,5	WNW 10,0	13,9	3.56	
9	97	96	80	78	76	89	84	99	WNW 9,9	WSW 9,5	WNW 7,0	WSW 8,4	WSW 8,1	WSW 3,7	WNW 7,0	NW 5,0	11,4	10.52	T
10	94	90	80	61	56	69	79	79	NNW 5,6	NNW 6,2	NNW 3,8	NW 6,7	NNW 7,7	WNW 7,1	NNW 7,6	NNW 7,6	10,0	22.27	
11	84	92	85	72	65	64	68	70	NNW 3,0	Cal. 0,3	WNW 1,5	WNW 4,1	WNW 4,5	N 3,3	NE 5,4	ENE 3,3	7,9	0.15	
12	70	65	59	56	49	47	49	53	ESE 3,4	ESE 4,1	SSE 2,8	ESE 2,8	E 4,1	ESE 4,1	ESE 5,4	SE 8,0	8,8	22. 5	
13	51	60	62	49	41	44	46	52	SE 10,2	ESE 9,4	ESE 7,4	E 7,0	ESE 7,0	ESE 6,0	SSE 10,6	SSE 8,9	11,4	22. 7	
14	61	59	65	61	72	71	95	90	S 11,2	SSW 12,6	SE 4,0	SE 11,7	SE 7,8	SW 8,9	W 6,0	WSW 9,6	15,7	12.28	
15	95	81	73	53	51	59	70	75	SW 11,4	W 5,7	WSW 7,2	WSW 7,5	SW 3,8	SW 6,4	SW 8,8	SW 8,2	13,5	3.19	
16	89	86	84	65	62	75	80	96	WSW 8,2	SW 4,6	WSW 4,2	SW 6,3	SW 5,3	SW 8,5	W 7,9	Cal. 0,2	10,2	18.38	
17	98	97	95	78	85	76	75	90	SSE 3,2	S 6,2	SW 4,0	WSW 5,9	SW 3,2	W 5,2	WSW 9,6	W 11,0	11,5	22.25	
18	99	96	90	80	82	77	80	95	WSW 7,2	W 9,3	W 9,1	WSW 9,0	W 11,0	N 8,1	WSW 10,9	W 12,7	14,2	20.33	
19	98	90	80	73	72	75	85	97	W 12,0	WNW 11,2	WNW 8,8	WNW 9,0	W 7,5	WNW 5,6	WNW 8,0	WNW 4,8	12,8	5.42	
20	94	100	90	78	86	77	81	90	WNW 7,6	WNW 4,7	W 1,9	WNW 3,4	NW 5,4	NW 3,5	WNW 3,8	NW 3,4	8,2	1.54	
21	95	91	81	70	62	66	75	91	NW 3,3	NNW 1,5	WNW 4,1	WNW 3,4	NW 3,4	NNW 3,5	SE 9,4	NE 6,6	10,6	21.25	
22	80	74	68	52	50	53	59	61	NE 5,7	NNE 5,1	NE 4,1	ENE 4,9	NNE 5,7	NE 6,3	NE 7,0	NE 9,7	10,5	23. 0	
23	44	70	62	60	58	59	60	65	NE 9,1	ENE 5,6	N 2,0	NE 3,2	NE 5,3	NE 4,5	NE 4,8	NNE 4,7	11,0	0.22	
24	73	83	62	57	53	53	54	61	N 6,2	NE 4,8	ENE 1,6	NNE 2,8	NE 4,5	NE 2,4	NE 2,2	Cal. 0,7	7,4	2.16	
25	60	57	58	54	77	72	91	94	NE 1,6	N 3,2	WSW 3,1	WSW 4,4	WNW 6,1	NW 6,1	NW 5,6	NNW 4,8	8,7	19.35	T
26	91	96	94	74	66	71	79	92	NW 7,4	NW 4,2	NW 3,7	Cal. 0,8	NNW 1,6	NW 4,5	NNW 4,7	N 3,2	9,6	4. 0	
27	90	78	65	58	53	51	57	57	N 3,2	NNE 1,8	Cal. 0,4	E 2,6	SSE 2,3	SSE 3,1	SE 3,1	SSE 6,2	6,3	23.55	
28	60	59	47	58	47	53	86	91	S 5,2	SSW 2,7	Cal. 0,8	WSW 3,9	WSW 5,3	WSW 3,2	N 6,7	NE 6,4	7,8	20. 8	
29	84	61	79	84	82	93	89	89	E 6,5	SE 5,2	SSW 4,9	W 6,8	Cal 0,2	N 5.6	NW 9,1	NW 8,8	13,1	19.50	↖ ▲
30	96	91	87	77	78	87	92	97	WNW 7,9	NW 4,3	W 2,5	NW 3,4	NNW 4,1	NW 3,4	NW 3,3	N 2,5	9,4	0.58	↖
31	99	98	99	72	77	77	84	87	NNW 3,0	N 3,3	WNW 2,5	WNW 1,2	WNW 2,7	W 1,2	Cal. 0,3	N 2,4	5,2	4.40	
Moy.	85,1	84,6	79,1	69,6	66,1	68,6	75,1	82,8	6,95	5,78	4,46	5,30	5,21	5,25	6,40	6,25			

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Août 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	12,8	12,9	14,4	16,0	14,7	13,1	11,5	11,2	11,1	16,5	10,8	10,7	10,5	9,9	11,0	9,2	9,7	9,5
2	10,7	10,5	9,6	10,1	12,3	12,5	12,7	12,8	9,5	13,1	9,2	8,8	8,7	9,2	10,3	10,0	10,3	10,5
3	12,7	12,4	12,5	14,0	14,7	15,6	13,9	13,0	12,3	16,0	10,4	10,1	10,3	10,9	10,3	11,5	11,0	10,4
4	12,8	13,5	14,8	13,5	13,9	13,5	13,6	13,8	12,7	15,0	10,5	10,7	10,8	11,0	10,8	10,8	10,8	10,2
5	14,2	13,1	14,5	16,9	16,3	16,4	15,9	15,1	12,9	18,8	10,3	11,0	11,6	11,5	10,2	11,0	12,1	12,3
6	14,3	16,0	14,7	15,9	19,2	19,5	16,2	16,0	13,9	20,2	12,0	12,6	12,2	12,1	12,1	11,7	12,0	11,6
7	14,3	13,8	14,0	16,2	17,2	17,4	15,8	15,3	13,8	17,7	11,9	11,4	11,4	11,8	11,4	11,5	12,2	11,4
8	15,6	16,6	17,8	21,1	21,2	16,4	14,7	13,2	13,2	21,9	11,3	12,1	12,4	11,9	11,6	12,1	11,7	11,0
9	11,7	10,5	13,5	17,2	13,1	14,6	12,6	12,6	10,2	18,5	9,2	8,9	9,5	9,6	9,5	10,4	8,9	8,4
10	11,6	12,0	13,9	16,7	18,0	17,9	16,8	15,0	11,1	18,4	9,5	9,6	9,5	9,4	9,7	9,9	12,2	12,6
11	15,1	14,4	16,0	18,9	19,3	17,8	16,4	14,8	14,0	20,1	12,0	11,2	9,9	10,7	10,7	10,3	11,0	11,2
12	13,7	12,6	16,0	17,5	19,3	17,8	17,9	17,1	12,5	19,9	11,3	10,2	10,3	10,3	11,2	11,2	10,4	11,9
13	15,6	17,2	16,9	17,8	18,9	18,2	17,2	16,8	15,6	19,8	11,5	9,8	11,8	13,0	12,5	13,0	12,5	10,5
14	16,3	15,1	16,9	18,6	16,8	17,4	14,1	13,1	13,1	19,8	11,4	12,3	11,8	10,4	12,2	10,9	10,9	10,9
15	12,6	12,3	15,9	16,3	16,8	15,2	14,5	12,6	12,1	18,0	10,1	9,9	10,1	9,7	9,7	10,5	10,1	10,2
16	12,6	11,7	14,1	17,4	17,3	17,5	16,6	16,6	11,7	18,9	10,1	10,1	10,4	9,9	8,8	9,3	9,8	9,4
17	15,8	15,5	16,4	18,9	19,8	19,6	19,0	18,7	15,0	20,4	10,7	10,5	10,2	10,4	10,1	9,8	9,5	10,0
18	18,6	19,5	20,6	21,1	21,3	18,5	15,4	14,5	14,5	21,9	9,8	10,1	13,2	11,8	12,1	13,0	10,7	9,2
19	13,5	13,1	16,0	17,7	18,5	17,7	16,7	14,5	12,8	19,1	9,2	9,7	11,0	9,4	8,4	9,7	9,3	10,7
20	13,8	13,1	14,6	16,7	18,2	17,8	15,9	14,1	12,8	18,2	10,2	9,5	9,9	8,8	8,3	7,5	10,0	9,4
21	14,2	14,8	16,4	19,2	19,8	20,1	18,7	18,3	13,9	20,8	7,9	7,5	8,5	8,9	8,2	7,9	8,2	7,7
22	18,0	17,9	19,2	23,7	25,4	25,2	24,3	22,2	16,8	25,9	8,0	11,6	12,8	13,3	13,8	13,8	13,3	13,7
23	19,5	18,5	20,1	21,1	21,4	20,2	16,8	14,2	14,2	22,2	14,7	13,6	15,4	13,0	9,8	10,0	10,7	10,4
24	12,2	11,8	14,6	16,7	18,0	17,7	15,2	12,9	11,2	18,4	10,4	9,7	8,4	7,4	8,2	8,3	8,9	9,7
25	12,5	11,3	14,6	16,2	16,9	16,2	15,4	15,5	10,8	17,4	9,7	7,1	9,1	7,3	7,6	7,6	7,7	7,5
26	15,4	15,4	15,9	17,9	17,6	12,2	10,3	10,5	10,1	18,2	7,7	8,3	10,2	9,8	9,8	10,0	8,8	8,7
27	9,3	8,4	11,9	12,2	13,8	14,7	14,9	14,9	8,4	15,2	8,2	8,1	8,9	9,5	10,7	11,8	12,0	10,1
28	12,6	13,4	14,6	15,8	16,9	14,8	12,3	10,3	10,3	17,1	9,1	9,3	7,7	7,6	7,3	7,2	8,2	8,7
29	10,2	10,7	12,4	13,7	14,3	13,9	12,3	12,3	9,9	15,4	8,3	8,8	9,6	8,7	8,8	9,0	9,2	8,4
30	11,3	10,8	11,6	14,1	15,3	14,2	14,0	13,3	10,5	15,5	8,6	8,8	8,6	7,8	6,9	8,4	8,8	9,0
31	11,8	11,6	12,7	15,1	14,6	14,2	13,3	12,8	11,2	15,9	9,7	9,6	9,3	9,0	8,3	9,1	7,5	7,6
Moy.	13,72	13,56	15,07	16,91	17,45	16,70	15,32	14,45	12,33	18,52	10,12	10,05	10,45	10,13	10,01	10,21	10,27	10,09

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	98	96	86	73	88	82	96	95	WNW 3,5	W 3,0	W 4,8	SW 3,3	W 6,9	WSW 7,5	SSW 8,2	W 9,2	10,5 à 19.55	
2	96	93	98	99	97	92	94	95	S 10,5	WSW 10.9	SW 12,8	WSW 11,8	WSW 8,8	WNW 10,1	W 12,9	WSW 11,7	14,3 7. 6	
3	95	94	95	92	83	87	93	93	W 10,3	WNW 8,0	W 5,7	WSW 6,5	WSW 6,9	SW 9,5	WNW 8,9	WSW 9,8	14,3 1.12	
4	95	93	86	96	91	94	93	87	WSW 9,0	WSW 8,6	SW 6,4	WSW 8.3	WSW 10,1	W 8,8	NE 5,4	WSW 6,9	10,3 14.15	
5	85	98	94	80	74	79	90	96	WSW 6,0	WSW 4,2	SW 3,1	WSW 4,4	W 4,2	WNW 5,5	WNW 2,6	WNW 0,3	7,9 2. 0	
6	99	93	98	90	73	69	88	86	Cal. 0,3	WNW 1,1	NW 1,4	NW 1,8	WNW 2,6	NNW 4,9	NE 4,2	NE 5,6	8,1 19.40	
7	98	97	96	86	78	78	91	88	N 5,3	Cal. 0,5	NW 2,3	NW 1,6	WNW 2,6	WNW 2,1	Cal. 0,3	ESE 4,2	9,3 1.52	
8	86	86	82	64	62	87	94	97	SSE 4,1	S 6,8	SSE 4,2	SSE 6,5	SSE 8,0	SW 12,2	SW 10,5	WSW 8,0	12,8 20.20	T
9	90	94	82	66	84	84	82	77	SW 8,3	SW 7,9	SW 6,8	S 7,5	SSW 8,3	WSW 7,7	SW 9.1	W 12,0	15,8 13.48	K
10	93	92	80	66	63	65	86	99	WSW 10,6	W 9,8	W 6,3	WSW 8,2	SW 5,6	SSW 6,8	SW 12,5	SSW 10,1	13,2 1.31	
11	94	92	73	66	64	68	79	89	W 9,4	WSW 11,3	WSW 7,2	SW 8,9	SW 10,2	SSW 10,5	W 11,1	WSW 12,7	13,5 23.46	
12	97	94	76	69	67	74	68	82	W 11,9	WSW 13,1	WSW 11,9	W 9,3	WSW 7,3	W 9,8	WSW 8,4	W 6,4	15,5 1.55	
13	87	67	82	86	77	84	86	74	WSW 3,9	W 1,3	Cal. 0,4	SSW 1,1	Cal. 0,0	SW 3,1	WSW 3,6	W 5,5	6,5 23.15	
14	83	96	82	65	86	74	91	97	WSW 4,6	WSW 5,0	W W 3,9	W 3,6	WSW 8,6	WSW 12,0	W 11,5	W 10,4	15,2 22. 0	
15	93	93	75	70	68	82	82	94	W 9,3	WSW 9,1	WSW 8,1	W 10,2	W 10,3	W 7,3	WNW 10,3	WNW 11,1	13,5 15.36	
16	93	98	87	67	62	62	70	67	WNW 12,6	WNW 8,9	WNW 7,3	W 7,7	WNW 8,9	WNW 8,8	WNW 3,1	WSW 7,1	13,2 1.51	
17	80	80	73	64	59	58	58	62	W 6,1	W 8,0	WSW 7,7	WSW 5.6	N 7,1	WSW 5,5	WSW 5,6	SSW 7,4	9,0 0.39	
18	61	60	73	63	64	82	82	75	SW 9,6	SW 11.2	SW 8,5	W 8.4	SW 8,6	W 5,5	NW 6,7	NW 6,8	13,4 7.36	
19	80	86	81	62	53	61	66	87	WNW 4,3	WNW 2,9	WNW 1,0	WNW 3,6	W 4,0	NW 5,1	NW 1,6	NE 4,9	6,9 0. 5	
20	87	84	80	62	53	49	74	78	NNW 4,4	NNW 5,1	NNW 1,5	WNW 3,3	WNW 3,8	NW 4,4	N 6,3	NNE 5,8	7,1 20.28	
21	66	60	61	54	48	45	51	49	NNE 3,3	NNE 3,1	NE 1,5	Cal. 0,8	Cal. 0,4	E 2,4	ESE 5,1	ESE 5,8	6,4 20.35	
22	52	76	77	61	57	58	59	69	SE 9,5	SE 8,5	SSE 3,9	SSE 4,9	S 6,5	SSE 9,8	SSE 16,9	SSW 10,9	17,3 21. 7	
23	87	86	88	70	52	57	75	86	WSW 4,1	WSW 6,4	SSW 5,8	SSW 10,4	SSW 13,3	W 12,4	SW 13,2	WSW 13,8	14,3 21.58	
24	98	94	68	52	53	55	69	87	SW 9,7	WSW 13,3	WSW 12,1	WSW 12,6	SSW 11,7	W 9,8	WNW 8.9	W 11,7	14,4 20.38	
25	90	71	74	53	53	55	59	57	WSW 7,2	W 7,1	W 4,8	W 7,2	SW 5,7	W 4,4	W 2,5	SSW 6,0	11,7 0. 0	
26	59	64	76	64	65	95	94	92	S 7,7	S 12,2	SSW 6,1	SW 8,3	S 8,5	SSW 10,5	WSW 12,1	W 12,2	15,5 18.43	
27	94	99	85	90	91	95	95	80	SW 12,9	WSW 10,5	SSW 8,3	SSW 13,8	SSW 18,4	SW 21,1	SW 19,2	SW 22,2	22,9 22.30	
28	84	81	62	57	51	57	77	93	WSW 19,5	SW 21,0	W 19,7	WSW 16,0	WSW 13,5	W 10,3	W 13,5	WSW 12,5	23,5 0.20	
29	90	91	90	74	72	76	86	79	WSW 13,8	WSW 14,1	WSW 14,6	W 11,6	WNW 11,3	WNW 11,9	WNW 13,8	W 15,5	17,1 6.25	
30	86	91	85	65	53	70	74	79	W 11,8	WSW 11,2	W 9,0	W 8,3	W 9,1	WSW 8,2	W 11,6	WSW 12,4	15,5 0. 0	
31	94	94	85	70	67	75	66	69	WSW 1,1	W 10,4	WSW 8,7	WNW 9,7	WNW 10,6	WNW 8,3	WNW 6,1	WNW 4,0	13,0 4. 6	
Moy.	86,8	86,9	81,6	70,8	68,0	72,5	79,6	82,5	8,21	8,18	6,64	7,26	7,80	8,26	8,57	9,13		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Septembre 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	12,2	13,4	12,3	13,3	14,3	14,3	13,2	11,8	10,2	15,0	8,5	6,9	9,3	8,4	9,4	10,2	10,5	8,7
2	11,9	10,8	12,7	13,6	15,7	14,8	13,2	12,3	10,3	16,1	8,0	8,7	8,4	8,0	7,8	8,3	7,8	8,7
3	11,4	11,4	11,8	14,8	16,1	15,7	15,3	14,6	11,0	17,3	9,9	9,0	9,1	8,3	7,2	7,7	7,4	7,6
4	13,4	12,6	14,4	17,1	19,3	18,8	18,0	17,1	11,8	19,8	7,3	7,7	8,3	8,2	7,8	7,9	7,7	9,0
5	16,3	17,4	17,1	21,4	23,7	21,8	18,1	15,0	12,8	24,0	10,3	10,6	11,3	12,7	13,5	13,4	13,5	11,1
6	15,8	14,3	16,3	16,2	16,5	16,1	14,1	13,9	13,9	17,9	10,9	11,4	11,2	11,5	11,7	12,1	11,4	11,0
7	13,3	12,5	12,8	13,7	15,9	17,0	16,8	16,5	12,3	17,0	10,5	10,0	10,0	10,6	10,6	11,2	11,1	10,4
8	16,0	16,3	16,6	19,8	20,1	18,7	17,9	17,4	15,5	22,5	10,2	11,0	11,5	12,2	12,1	11,2	10,4	10,5
9	16,3	15,4	15,1	21,0	20,4	19,3	17,7	17,0	14,6	22,1	10,8	11,6	11,4	12,5	11,4	10,7	12,1	11,4
10	16,4	16,4	17,3	18,6	19,7	19,1	18,3	16,7	15,9	19,9	11,3	11,8	11,0	10,2	10,1	10,2	9,4	9,9
11	14,8	17,3	16,0	19,2	20,4	19,4	17,7	16,3	14,4	20,5	10,8	10,6	10,7	11,6	10,9	10,7	10,1	10,1
12	15,5	13,1	12,3	13,3	14,7	12,5	12,0	11,4	11,3	15,7	10,0	9,1	10,3	8,9	7,0	6,3	7,0	7,0
13	11,1	10,6	10,7	13,3	14,5	14,2	13,1	12,5	9,7	15,1	8,6	8,1	8,4	7,3	7,8	7,7	8,4	9,3
14	11,1	11,1	13,1	15,0	15,8	14,9	14,9	14,6	10,9	16,1	9,2	9,1	9,9	10,6	11,1	11,4	11,6	11,5
15	14,3	14,1	15,1	17,2	18,9	17,7	16,6	15,5	14,0	19,2	11,2	10,9	11,0	10,5	9,4	9,5	10,0	10,5
16	15,4	15,1	16,4	16,2	20,6	20,4	20,5	20,7	15,0	21,1	10,6	11,2	11,5	11,4	11,0	10,9	12,0	10,7
17	22,3	15,5	14,7	15,8	17,2	16,3	16,1	15,9	14,4	22,7	11,4	12,1	11,6	10,8	9,5	9,0	9,0	9,1
18	14,4	12,9	14,7	18,6	20,0	18,5	19,3	17,7	12,2	20,3	10,2	10,1	10,8	10,7	11,1	11,3	11,5	11,2
19	17,0	17,2	19,0	22,4	23,4	22,2	18,4	16,2	16,0	23,7	9,2	12,2	14,2	12,9	13,3	12,1	12,5	12,5
20	14,5	15,0	16,4	18,4	17,4	16,6	14,1	13,9	13,7	19,4	11,8	11,8	12,7	12,5	11,7	12,5	10,3	9,1
21	12,1	11,4	12,4	15,3	16,2	15,1	13,9	12,5	10,8	16,9	9,1	8,3	8,7	8,2	7,7	7,7	8,3	8,5
22	12,2	12,1	15,0	17,0	18,4	16,7	15,5	12,8	11,9	18,9	7,8	7,7	8,4	8,5	8,4	8,5	8,7	8,6
23	12,3	12,2	13,4	16,6	18,0	16,7	15,9	15,0	12,2	19,5	8,6	8,7	8,7	9,3	9,4	8,8	8,6	9,9
24	14,7	13,6	15,5	18,5	20,0	19,0	18,6	18,0	13,6	20,8	9,8	10,2	10,6	10,1	10,4	11,4	11,0	11,7
25	17,5	17,5	19,8	20,3	20,6	18,8	17,8	16,9	16,8	21,7	10,9	10,5	9,9	13,3	13,5	13,7	13,8	13,9
26	16,1	15,8	16,4	16,4	18,6	15,7	15,9	15,3	14,9	19,2	12,9	13,0	12,9	12,5	11,1	11,0	11,0	10,6
27	14,3	13,8	16,0	18,0	18,7	17,2	15,0	13,5	13,4	19,2	11,5	11,6	12,9	12,6	12,2	13,1	11,4	10,7
28	13,0	12,1	14,2	18,5	17,6	16,2	13,2	12,5	12,0	19,7	11,0	10,3	10,5	11,7	11,9	10,9	9,9	8,9
29	10,7	10,6	12,3	14,1	15,4	14,5	14,3	13,0	10,6	15,5	8,9	8,8	8,3	7,9	8,1	9,0	9,8	8,9
30	12,4	11,4	12,0	14,5	16,3	15,7	15,5	14,5	9,5	16,4	8,9	8,5	8,1	7,8	7,9	7,7	8,2	8,6
Moy.	14,29	13,76	14,73	16,94	18,14	17,13	16,03	15,03	12,85	19,11	10,00	10,05	10,38	10,39	10,13	10,20	10,15	9,99

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour. m	h m	REMARQUES.
1	80	60	87	74	77	84	93	84	W 4,9	W 6,4	WSW 8,4	WSW 8,4	WSW 9,2	WSW 10,2	WSW 10,7	W 9,4	13,0	à 23.33	
2	77	90	77	69	59	66	69	82	WNW 12,7	WNW 11,9	W 7,6	W 8,8	WNW 9,5	WNW 7,7	WNW 8,6	WNW 7,2	13,6	2.37	
3	99	90	88	64	53	58	57	61	NW 5,9	NW 3,4	NW 1,9	Cal. 0,5	NNW 1,4	ESE 3,4	E 5,7	SSE 9,1	9,7	23.37	
4	64	71	68	56	47	49	50	62	ESE 8,4	E 10,2	E 7,9	ENE 6,8	ESE 5,6	E 4,5	E 10,8	ESE 10,5	12,0	22.51	
5	75	72	78	67	62	69	87	88	SSE 6,1	S 3,1	SE 3,9	ESE 5,0	SE 6,6	SSW 4,5	WNW 4,1	S 7,2	15,4	23. 5	R
6	82	94	81	84	84	89	95	93	SSW 9,4	SE 7,5	SSE 3,4	SE 3,5	S 1,6	S 2,2	WNW 7,6	WNW 3,5	9,9	2.55	
7	92	92	91	91	79	78	78	74	NW 3,9	NW 5,5	NE 4,2	SSW 3,4	NE 3,3	NE 1,3	NE 3,0	NE 2,6	6,5	6.10	
8	75	80	82	71	69	70	68	71	NE 2,0	Cal. 0,0	NW 2,7	Cal. 0,6	W 3,4	W 5,4	WNW 2,0	Cal. 0,2	5,9	17.17	
9	78	89	89	67	64	64	80	79	Cal. 0,9	SW 2,2	Cal. 0,9	Cal. 0,2	WSW 1,4	NNW 2,8	NE 7,6	ENE 7,9	9,4	22.27	
10	81	85	75	64	59	62	60	70	ENE 7,0	E 6,0	E 4,1	NE 5,0	NE 4,1	NE 6,6	ENE 9,0	ENE 7,9	9,2	20.38	
11	86	72	79	70	61	64	67	73	E 4,6	E 5,6	N 3,4	NE 5,0	NE 4,2	NE 6,4	NE 9,4	NE 5,5	10,6	20.18	
12	76	82	96	78	56	58	67	70	NE 9,4	NE 9,6	NNW 5,8	NW 7,9	NNW 10,7	NW 8,3	NNW 6,2	NNW 3,0	12,5	16.22	
13	87	85	87	64	63	64	75	86	NW 7,9	WNW 7,1	WNW 6,2	W 5,7	WSW 5,3	SW 8,1	SW 9,7	SW 10,2	11.8	22.36	T
14	93	93	88	84	83	90	92	93	SW 8,2	WSW 9,7	SW 8,9	SW 6,3	SW 6,8	SW 7,2	SW 9,2	SW 7,3	12,1	0.50	T
15	92	91	86	72	58	63	71	80	SW 9,0	WSW 8,4	SW 6,8	WSW 6,3	WSW 5,2	W 3,5	Cal. 0,4	Cal. 0,1	9,6	3.22	
16	81	88	83	83	61	61	67	59	SSW 3,2	SSW 4,5	S 6,1	SSE 3,6	SSE 4,0	SSE 4,6	S 6,6	SSW 8,2	8,3	23.28	
17	57	92	93	81	65	65	66	68	SSW 13,5	SW 9,2	SW 8,7	SW 6,4	SW 7,0	SW 7,4	SSW 8,4	SSW 9,2	15,6	5. 4	
18	84	92	87	67	64	71	69	74	SSW 9,2	SSW 11,9	SSW 7,7	SSW 8,4	SSW 11,9	SSW 9,6	SSW 10,5	SSW 11,2	13,5	6.26	
19	64	84	87	64	57	61	79	91	SSW 10,6	SSW 12,1	S 6,0	SSW 6,2	SSW 5,3	SSW 9,6	SSW 13,5	SW 12,4	16,1	21.24	
20	96	93	91	79	79	89	86	77	SW 6,0	SSW 9,0	SSW 6,0	SSW 8,4	SW 9,2	SW 8,4	W 8,2	WSW 11,7	11,7	24. 0	
21	86	83	81	63	56	60	70	78	WSW 9,5	W 9,6	W 2,4	WSW 4,8	W 3,9	WNW 4,8	NNW 3,4	NE 2,3	12,9	2. 1	
22	74	74	66	59	53	60	66	78	E 4,5	SE 6,2	SE 3,1	SE 2,2	S 2,4	S 1,3	Cal. 0,0	NE 5,7	7,4	5. 1	
23	80	82	76	66	61	62	64	78	NE 6,1	NE 4,4	NE 2,5	NE 1,6	Cal. 0,4	NE 2,0	NNE 2,2	NE 5,5	6,9	0.10	
24	79	88	81	64	60	70	69	76	NE 3,9	ENE 3,5	E 2,6	E 2,0	E 1,9	E 1,6	E 3,5	SE 5,7	5,7	24. 0	
25	73	71	58	75	75	85	91	97	S 3,2	SSW 1,5	Cal. 0,0	SSE 3,2	SSE 5,2	SSW 3,4	S 2,3	S 3,8	5,8	15.24	
26	95	97	93	90	70	83	82	82	SSW 4,2	SSW 4,3	SSW 4,0	SW 6,1	SSW 6,4	WSW 8,2	SW 8,8	WSW 8,4	9,8	21.10	
27	95	99	95	82	76	90	90	93	WSW 8,4	W 5,8	WSW 2,5	S 1,4	SSW 1,9	Cal. 0,6	NE 6,0	NE 5,6	9,6	2. 3	
28	99	98	87	74	79	80	88	82	NE 2,7	Cal. 0,1	Cal. 0,2	Cal. 0,7	NNW 2,8	NE 4,8	NE 5,8	NNW 4,6	7,7	20.15	
29	95	93	78	66	62	73	81	80	NE 5,4	NE 5,1	NE 4,1	NE 4,8	NE 5,2	NE 5,5	NE 7,4	NE 10,3	11,8	23. 7	
30	83	85	78	63	57	58	62	70	NE 7,9	NE 5,3	NE 4,8	NE 4,1	ENE 5,6	NE 8,2	ENE 10,6	E 8,3	10,9	20.47	
Moy.	82,5	85,5	82,9	71,7	65,0	69,9	74,6	78,3	6,62	6,30	4,56	4,58	5,05	5,40	6,77	6,82			

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Octobre 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	12,6	12,1	14,9	19,9	18,9	19,4	19,3	17,5	12,0	20,4	9,2	9,5	9,7	12,8	9,8	11,6	11,7	9,7
2	18,2	19,7	23,7	23,7	20,8	18,1	17,2	14,3	14,2	24,3	11,8	11,8	14,1	12,2	8,0	7,8	10,7	8,6
3	14,4	14,6	16,6	16,1	14,8	15,4	15,3	13,4	13,4	17,4	11,8	11,9	11,4	12,0	11,5	10,0	10,5	10,4
4	12,2	11,6	13,4	15,9	15,9	14,7	10,7	10,0	9,7	17,0	9,6	9,6	9,5	9,0	9,0	10,5	8,7	8,4
5	10,1	8,5	8,1	8,6	5,7	7,5	5,9	6,5	4,3	10,9	7,7	7,6	6,3	6,0	5,1	5,8	4,5	5,3
6	7,3	6,8	6,2	7,8	8,7	5,9	6,1	6,1	4,6	9,8	5,4	5,9	6,6	7,3	6,6	6,3	5,7	4,7
7	6,2	6,3	7,2	9,1	10,7	12,2	10,4	8,8	4,6	13,3	3,3	3,7	6,1	7,1	8,8	10,0	7,8	6,6
8	7,9	7,9	8,3	9,7	8,9	8,7	11,1	12,2	6,6	12,3	6,3	6,9	7,2	6,8	8,3	8,2	8,9	9,6
9	12,7	10,4	10,6	10,7	9,7	8,7	8,4	7,9	7,7	13,6	9,1	6,8	6,7	6,6	7,6	8,2	8,0	7,1
10	6,7	5,7	7,3	8,5	8,5	7,4	7,3	7,3	5,3	9,4	6,3	6,2	6,1	5,1	5,5	6,2	6,2	5,9
11	5,7	5,8	6,1	8,1	8,4	7,1	6,9	6,5	5,0	9,0	6,2	6,3	6,5	5,5	4,8	4,7	4,8	5,9
12	5,3	5,8	8,6	11,4	12,7	12,2	11,8	12,0	4,1	13,2	6,3	6,7	7,8	9,2	9,6	9,7	9,6	9,7
13	12,6	9,6	9,0	10,7	11,7	9,5	6,7	6,1	4,8	13,0	10,1	6,9	6,4	7,2	5,5	7,7	6,1	6,1
14	5,8	5,3	6,7	8,9	10,1	7,5	7,7	6,5	5,3	10,6	6,5	6,2	6,3	5,8	5,7	5,9	6,0	6,2
15	6,7	6,7	6,0	8,3	9,2	8,3	8,0	7,9	5,6	9,8	5,7	5,8	6,0	5,8	6,2	5,7	5,7	6,1
16	7,3	7,1	7,2	9,6	10,5	9,9	9,9	9,4	6,5	11,1	5,9	6,1	5,8	6,9	6,4	6,4	6,2	6,5
17	8,8	8,2	8,6	11,0	11,1	10,5	9,5	8,4	7,2	11,6	6,7	6,4	6,7	6,5	6,3	6,6	7,0	7,4
18	7,5	8,1	7,5	8,8	9,3	8,1	6,9	6,7	6,5	10,3	7,6	7,8	7,4	5,7	5,7	5,8	5,4	5,6
19	5,3	6,3	7,0	8,3	7,7	7,3	6,9	6,9	3,9	8,8	5,9	5,9	6,2	6,1	6,0	5,5	4,8	5,4
20	6,6	5,4	7,0	8,8	9,7	8,0	7,2	4,9	4,8	10,3	5,2	5,2	5,6	5,9	6,0	6,2	4,8	6,1
21	5,0	5,4	6,8	7,4	11,3	8,5	7,9	7,9	4,1	11,4	5,8	4,9	5,8	5,7	7,0	6,9	6,0	7,2
22	8,1	8,7	8,1	8,1	8,4	9,0	9,2	7,8	6,0	9,5	6,8	5,1	5,4	7,8	8,0	7,4	7,2	6,1
23	7,6	6,0	6,6	7,3	7,7	7,2	5,1	3,1	3,1	8,7	5,9	6,5	6,7	7,4	6,7	5,6	5,7	5,5
24	3,1	3,0	4,1	6,2	6,1	5,9	6,4	8,3	1,9	8,7	5,1	4,5	4,7	5,0	5,8	6,5	6,8	8,0
25	10,0	10,2	9,5	9,7	9,7	8,5	7,2	6,9	6,9	10,8	7,9	8,2	6,8	5,1	4,6	5,5	6,5	6,6
26	5,9	6,7	7,6	9,8	9,8	8,8	6,3	6,3	5,7	10,6	6,8	7,1	7,0	7,0	7,0	8,1	6,6	6,6
27	6,2	5,9	5,9	6,0	5,8	4,8	4,3	4,6	4,2	7,2	5,4	5,0	5,2	5,6	6,5	6,2	6,1	5,1
28	3,8	3,4	3,6	3,6	3,9	4,8	4,0	4,1	3,2	5,1	5,2	5,0	5,2	5,9	5,3	5,1	5,0	4,0
29	3,4	4,2	4,4	5,3	6,1	5,2	4,7	4,6	3,2	6,5	4,2	3,8	4,1	4,3	4,2	3,9	4,0	4,0
30	3,2	2,8	2,6	6,9	6,2	4,7	4,5	4,6	0,6	7,3	4,9	4,8	4,9	5,0	4,8	6,3	6,1	6,1
31	5,4	5,6	6,1	10,6	9,8	6,6	7,3	6,8	4,5	11,5	6,0	6,1	6,7	6,3	5,9	6,6	5,8	6,6
Moy.	7,79	7,54	8,24	9,83	9,93	9,05	8,39	7,88	5,78	11,40	6,79	6,59	6,80	6,92	6,72	7,00	6,74	6,68

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	85	90	77	74	60	69	70	65	E 6,0	ESE 5,3	E 6,1	E 3,3	ESE 2,9	ESE 3,6	ESE 5,8	SE 5,9	8,6 à 0. 7	
2	76	69	65	56	44	50	73	71	SSE 8,3	SSW 11,5	SW 10,3	WSW 6,3	SSW 9,0	S 11,1	SSW 8,5	SSW 7,4	13,0 19.59	
3	97	96	81	90	92	77	81	91	SSW 9,3	SW 5,6	SSW 3,5	SSW 6,2	SW 6,3	SSW 9,7	SSW 14,1	SW 10,0	14,8 21.12	
4	91	94	83	67	65	84	90	91	SW 11,3	SSW 11,3	SSW 12,4	SSW 12,5	SSW 15,5	SSW 16,3	SW 11,8	SW 13,6	19,0 16.32	
5	83	94	78	72	74	73	64	73	W 7,8	WSW 9,5	W 9,3	WSW 9,1	WSW 11,1	W 6,3	W 8,3	W 9,4	15,8 0.25	
6	71	80	94	93	79	91	80	66	W 11,0	SW 11,7	SSW 6,3	SSW 15,5	WNW 16,3	WNW 7,1	WNW 9,0	WNW 6,8	19,2 12.40	
7	46	52	80	82	91	95	83	78	WNW 3,5	SSW 6,6	SSW 7,7	S 12,2	SSW 19,8	SSW 20,6	WSW 18,1	WSW 16,8	23,4 17. 7	
8	79	86	88	75	97	97	90	91	WSW 15,9	SW 13,6	WSW 10,6	W 8,6	SW 11,1	SSW 15,3	SSW 17,8	S 19,8	21,1 23.45	
9	83	72	70	69	91	98	97	90	SW 19,8	WSW 15,7	WSW 14,3	WSW 12,2	SW 9,1	SSW 8,0	W 4,2	W 9,8	21,5 4. 0	
10	86	90	80	61	66	81	81	77	W 9,0	SW 10,8	SSW 8,9	SW 10,0	SW 8,3	WSW 10,0	W 9,3	WNW 7,1	14,2 12.35	
11	91	91	93	68	58	62	64	81	WNW 9,0	NW 7,6	NW 7,3	WNW 8,3	W 7,7	W 7,6	SW 5,8	SW 11,3	13,0 23.40	
12	95	98	93	92	88	92	93	93	SSW 12,8	SSW 18,3	SSW 16,3	SSW 14,7	SSW 15,6	SSW 17,5	SSW 18,6	SSW 20,0	21,2 21.54	
13	93	78	75	75	53	86	83	86	S 20,9	SW 12,4	SSW 13,7	SSW 19,5	SW 17,8	SSW 18,5	SW 12,1	SW 9,6	21,7 2.54	
14	94	93	86	68	62	76	77	86	SW 7,0	SW 5,6	WSW 2,3	W 2,5	WSW 2,5	SSW 3,8	W 2,5	Cal. 0,1	14,0 1. 9	
15	78	79	86	71	71	70	71	77	S 2,5	SW 3,0	W 6,2	WSW 3,3	WSW 3,8	SW 9,5	WSW 6,8	WSW 6,1	9,5 18. 0	
16	77	80	76	77	67	70	68	74	SSW 7,0	SSW 10,3	SW 9,1	SSW 8,2	SSW 8,6	SSW 11,4	SSW 13,1	SSW 12,8	13,8 23. 4	
17	79	79	80	67	64	69	79	90	SW 10,8	SW 9,5	SSW 10,5	SSW 7,3	SSW 7,6	SSW 10,8	SSW 11,0	SSW 10,3	13,1 0. 2	
18	98	96	95	67	65	72	73	76	SSW 10,3	WNW 7,1	NNW 5,3	NNW 4,2	NNW 7,5	NNW 8,7	NNW 5,8	NW 7,6	11,5 1. 7	
19	89	82	83	75	76	72	65	73	NNW 7,5	NNW 6,7	NNW 7,1	NNW 4,8	N 7,3	N 6,0	NNW 4,3	N 4,0	11,2 7.55	
20	72	78	75	70	66	77	64	95	N 2,3	NNE 1,6	ESE 2,5	S 2,0	S 3,1	S 4,6	SSE 8,4	SSE 8,5	9,2 20.15	
21	87	73	79	74	70	83	75	90	S 9,6	S 7,7	S 5,3	S 4,0	S 1,0	Cal. 0,2	Cal. 0,0	Cal. 0,5	9,7 1.54	
22	84	61	67	97	98	86	83	77	WSW 5,0	W 5,2	WNW 6,0	W 3,6	WNW 4,7	W 4,0	W 5,4	W 7,8	8,6 22.46	
23	78	93	92	97	85	74	86	96	W 9,4	WSW 12,5	WSW 11,3	WSW 13,1	NW 9,4	NW 10,0	WNW 11,7	WNW 11,5	13,9 21.22	
24	88	80	77	71	83	93	95	98	NW 10,8	NW 13,1	NNW 7,1	WNW 5,1	W 7,7	WSW 11,1	SW 14,1	WSW 17,2	16,4 20.43	
25	86	89	76	56	51	66	85	88	SW 17,6	W 18,5	W 14,8	WNW 16,3	NW 9.6	W 12,0	W 10,9	WSW 13,3	21,3 6.36	
26	98	96	90	78	78	96	93	92	WSW 12,2	WSW 13,6	WSW 11,3	WSW 8,9	WSW 13,3	NW 9,5	WNW 8,5	W 9.6	14,6 1.36	
27	76	72	75	80	94	96	98	81	WNW 10,4	WNW 7,6	WNW 3,6	NNW 1,1	Cal. 0,1	Cal. 0,4	Cal. 0,1	WNW 1,7	11,3 1. 7	
28	86	85	87	99	88	79	80	65	NNW 2,3	NNW 3,4	N 7,5	NNE 5,6	N 6,5	N 10,3	N 9,5	N 7,2	11,7 18.57	
29	71	61	66	65	60	59	62	63	NNW 4,2	NW 3,5	WNW 8,9	W 7,8	WSW 8,1	WSW 9,4	WSW 12,0	SW 14,4	14,8 23.45	
30	86	85	89	67	67	98	97	96	SW 16,2	SW 15,8	SSW 13,6	SSW 9,5	SSW 10,2	SW 11,8	WSW 6,6	WNW 4,1	17,6 1.55	
31	90	90	95	66	65	91	76	90	WNW 7,4	NW 7,5	NW 4,6	W 1,3	SW 4,6	SSW 8,1	SSW 9,6	SSW 9,6	10,5 21.51	
Moy.	83,6	82,6	81,6	74,8	73,2	80,1	79,9	82,6	9,58	9,42	8,51	7,97	8,58	9,46	9,15	9,48		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Novembre 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	5,9	6,1	5,4	7,2	8,2	8,6	9,7	11,4	5,2	11,6	6,7	6,8	6,5	7,3	7,5	7,9	8,5	9,4
2	11,8	11,5	12,1	12,8	13,5	12,6	12,1	11,4	11,2	13,6	9,6	9,6	9,9	10,0	.	.	.	.
3	11,0	10,6	11,2	10,7	11,5	11,3	10,8	10,1	10,1	11,6	.	.	.	9,1	9,1	9,3	8,4	8,5
4	9,0	8,2	7,6	8,9	9,1	8,7	7,6	7,9	7,3	10,3	8,2	7,8	7,4	8,1	8,0	7,9	7,3	7,5
5	7,4	7,0	7,3	8,8	8,5	6,8	6,9	7,1	6,7	9,5	7,2	7,0	7,2	7,6	7,5	7,0	7,2	7,3
6	7,5	7,7	8,5	10,5	9,8	9,6	9,0	7,8	7,0	10,6	7,2	6,6	7,1	7,8	7,8	8,5	8,2	7,6
7	6,8	6,0	5,9	7,0	5,8	4,9	3,9	2,3	2,1	7,8	6,6	5,9	6,0	6,9	5,5	4,9	4,7	4,6
8	1,7	3,6	3,8	5,8	5,6	4,8	4,1	5,2	1,1	6,2	4,9	5,1	4,9	5,0	4,7	5,3	5,9	6,5
9	6,8	7,8	7,8	8,2	7,8	6,6	5,0	4,4	4,3	8,6	7,1	7,6	6,6	7,3	7,2	6,0	5,7	5,5
10	4,7	5,0	5,2	5,0	6,0	4,9	4,6	4,8	3,9	6,1	5,9	6,1	6,2	6,1	6,0	5,1	5,5	5,5
11	4,7	4,0	4,5	5,7	5,8	5,0	5,3	5,1	3,8	6,3	6,2	5,7	6,0	6,1	5,8	5,9	5,7	4,9
12	3,6	4,6	4,7	4,3	4,8	4,8	5,1	4,9	3,4	5,2	5,8	5,4	5,0	5,6	5,9	5,4	4,4	5,0
13	4,4	3,2	5,7	6,6	6,7	6,8	6,7	5,7	3,1	7,1	5,7	5,7	5,5	5,8	6,0	6,3	6,3	6,8
14	5,6	5,6	5,5	5,8	7,0	7,5	7,0	7,6	3,4	7,7	6,0	6,6	6,8	6,6	7,1	7,7	7,5	7,8
15	6,8	5,6	6,2	6,8	6,8	6,3	5,7	5,3	5,3	7,6	7,4	6,4	6,6	6,4	6,0	6,2	6,5	6,3
16	5,3	5,2	5,4	6,4	6,8	6,9	6,9	6,8	5,1	7,0	6,4	6,6	6,7	6,9	6,9	7,2	6,6	6,8
17	6,8	6,4	8,3	8,2	7,1	6,6	6,8	6,4	6,1	10,9	7,3	7,0	7,3	7,2	7,3	7,1	6,4	6,3
18	5,8	5,8	6,8	6,3	6,6	7,1	6,7	6,6	5,8	7,3	6,7	6,6	6,6	6,9	6,7	5,9	6,5	6,4
19	6,0	5,8	5,6	5,6	5,3	4,8	4,5	4,3	4,2	6,6	5,7	5,8	5,8	5,9	5,7	5,7	5,0	5,7
20	4,3	4,6	5,8	8,0	8,3	8,0	8,6	8,5	4,0	9,4	6,0	6,3	6,9	7,5	8,1	8,0	8,3	8,3
21	9,3	9,8	9,8	10,7	10,4	10,4	10,5	10,1	8,5	10,9	8,8	9,0	9,0	9,6	9,4	9,4	9,5	9,2
22	9,8	9,6	9,6	9,6	10,0	9,6	9,5	8,5	8,4	10,2	9,0	8,6	8,8	8,8	9,1	8,7	8,4	7,9
23	7,9	8,8	9,3	9,6	10,2	9,7	9,4	8,5	7,8	10,5	7,7	8,4	8,8	8,9	8,6	8,5	8,7	8,3
24	8,8	8,7	8,4	8,9	8,9	8,7	9,4	8,6	8,2	9,9	8,2	7,5	7,5	7,6	8,0	8,4	8,0	8,3
25	9,6	9,6	8,1	6,3	5,6	4,6	1,6	2,5	0,5	10,9	8,7	8,9	7,8	4,3	4,4	4,6	5,0	5,1
26	2,0	0,4	- 0,2	2,0	2,5	1,2	1,2	- 0,6	- 0,6	2,9	4,4	3,9	4,0	4,1	3,6	3,1	3,2	4,0
27	0,1	1,6	7,4	8,8	10,2	9,6	9,6	9,4	- 0,6	10,4	4,6	5,1	7,4	7,9	7,7	7,6	8,3	8,3
28	9,4	9,4	9,0	8,4	8,6	9,7	10,0	9,6	8,2	10,2	8,4	8,4	7,9	7,7	7,3	7,6	7,0	7,7
29	9,1	8,6	7,9	7,5	7,2	6,7	7,0	6,5	6,5	9,6	7,7	7,4	6,9	6,7	6,1	6,0	5,7	5,7
30	6,3	5,9	5,6	5,7	4,8	4,1	3,3	2,7	2,7	6,5	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2
Moy.	6,61	6,56	6,94	7,54	7,65	7,23	6,95	6,65	5,09	8,77	6,89	6,80	6,84	7,03	6,80	6,78	6,70	6,77

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	96	97	97	96	92	94	94	94	SSW 9,2	S 11,5	S 8,1	SSE 7,0	S 5,9	S 6,0	SSW 6,1	WSW 7,2	11,5 à 6. 0	
2	93	94	94	91	.	.	.	.	W 8,8	WNW 6,6	WNW 8,6	WNW 7,7	NW 6,8	NW 7,5	NW 6,0	NW 4,3	9,9 4.30	
3	.	.	.	95	90	93	87	92	Cal. 0,5	NW 1,0	Cal. 0,7	Cal. 0,1	Cal. 0,3	Cal. 0,1	SE 2,1	ESE 4,5	5,6 23.31	
4	96	96	95	95	92	94	94	94	ESE 5,8	E 5,8	ENE 6,6	E 4,4	ENE 6,3	ENE 7,9	ENE 5,1	E 5,2	8,6 18.27	
5	94	94	94	90	90	95	96	96	ESE 4,3	NE 2,6	ESE 1,2	SE 1,0	S 3,6	SW 5,8	SW 6,0	SW 7,6	7,6 24. 0	
6	93	84	85	82	86	96	96	96	SW 8,5	SW 8,5	SW 10,4	SW 10,3	SW 9,9	SW 11,8	SW 11,1	WNW 7,3	13,2 23. 6	
7	89	84	87	92	80	76	77	84	W 5,7	WSW 9,8	SW 13,1	WSW 11,1	WNW 9,3	WNW 9,5	W 8,3	WNW 9,4	14,1 11.40	
8	95	86	82	72	70	82	96	98	WNW 10,2	WNW 10,3	WNW 7,5	W 6,4	WSW 7,1	SW 9,4	SSW 13,2	SSW 13,7	15,8 21.18	
9	97	96	84	90	92	82	87	88	SW 13,4	WNW 12,3	W 10,4	WSW 11,8	WNW 10,5	W 11,6	W 12,5	W 13,3	16,1 1.51	
10	93	94	93	93	85	78	87	85	W 15,5	W 13,7	W 13,3	W 10,1	NW 6,6	NW 10,1	NW 11,2	NW 12,6	15,8 3.51	
11	96	94	95	88	84	90	85	75	NNW 12,3	N 10,7	N 8,5	N 8,9	N 6,4	N 7,6	N 9,4	N 7,1	13,9 2.36	
12	97	86	79	91	92	83	67	77	NNE 6,0	NE 4,8	R 2,8	ENE 2,7	ENE 2,2	NE 5,3	ENE 5,3	NE 6,4	7,1 0. 0	
13	91	99	81	79	82	85	86	99	NE 5,5	ENE 3,6	NE 5,4	NE 7,2	NE 5,7	NE 5,6	NE 4,1	NE 3,4	8,4 13.12	
14	88	98	100	96	95	99	100	100	NE 3,7	NNE 5,5	NNE 3,6	N 4,3	NW 3,8	NW 7,1	NNW 7,6	NNW 7,0	9,2 19. 7	
15	100	94	93	87	82	87	95	95	NNE 4,9	NNE 7,4	NNE 7,1	NNE 4,4	NNE 4,4	N 3,6	NNE 3,0	NE 1,9	8,4 8.42	
16	96	96	99	95	94	97	89	92	Cal. 0,0	WNW 3,3	NW 4,3	NNW 2,3	NNW 3,8	NNW 4,4	N 2,4	N 3,1	5,5 7.21	
17	99	97	90	89	97	98	87	88	N 3,4	N 2,3	Cal. 0,2	E 1,6	Cal. 0,1	ENE 3,0	NE 3,8	NE 4,9	4,9 24. 0	
18	97	96	90	97	92	78	89	88	NE 4,8	NE 3,6	NE 1,3	Cal. 0,5	Cal. 0,9	NNE 2,2	NNE 3,2	NNE 1,3	6,0 1.33	
19	82	84	86	87	86	89	88	92	SE 2,5	Cal. 0,9	SSE 2,1	SW 1,9	NNW 2,1	NW 2,9	NW 3,5	NW 6,9	6,9 24. 0	
20	97	100	100	94	100	100	100	100	W 7,0	WNW 6,7	WNW 7,3	WNW 5,9	W 7,6	W 11,2	W 12,2	W 10,8	13,0 20.53	
21	100	100	100	100	100	100	100	100	W 13,8	WNW 14,5	NW 13,7	NW 13,9	NW 12,5	NW 11,7	NNW 9,3	N 9,3	17,1 7. 2	
22	100	97	99	99	99	98	95	95	N 6,6	N 4,3	Cal. 0,6	Cal. 0,5	WNW 2,2	NW 4,5	NW 6,3	NW 7,1	9,6 0. 8	
23	97	99	100	100	93	94	99	100	NW 6,1	NW 5,3	NW 7,9	NW 7,1	NW 6,6	NW 8,6	WNW 7,6	W 10,0	10,5 23.35	
24	97	89	91	89	94	100	91	100	W 9,9	WNW 10,3	W 9,4	WNW 11,5	W 10,5	WSW 11,3	W 14,2	W 14,9	16,2 22.24	
25	98	100	97	61	65	72	97	92	WSW 15,9	WSW 19,3	NW 20,6	NW 18,1	NNW 12,1	NW 12,7	NNW 12,2	NNW 12,3	21,2 6.23	
26	84	81	89	77	65	62	64	90	N 10,8	N 14,1	N 10,7	N 6,6	NNW 8,6	NW 8,1	W 7,6	W 10,4	14,8 6.32	
27	100	99	97	94	83	85	93	94	SW 14,3	WSW 11,8	WNW 11,1	NW 10,9	NW 12,3	WNW 10,0	WNW 9,1	WNW 9,0	15,6 2.50	
28	95	95	91	93	88	84	77	86	WNW 9,6	WNW 7,7	W 7,0	W 8,5	W 6,9	W 8,0	WNW 7,3	WNW 6,8	11,2 2.31	
29	88	89	87	87	81	82	76	78	W 5,0	W 4,5	WSW 5,9	WSW 5,7	WSW 4,5	SW 5,5	W 4,0	SW 5,3	7,5 0.17	
30	78	77	78	77	82	86	89	94	WSW 4,9	WSW 3,1	SW 3,2	SW 1,2	SW 3,6	SW 2,1	SW 3,5	SW 3,3	6,3 1. 0	
Moy.	93,8	92,9	91,6	89,2	87,3	88,2	89,0	91,8	7,63	7,53	7,09	6,42	6,08	7,17	7,26	7,54		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

Décembre 1917.

PARIS (Tour Eiffel) (1).

Longitude 0°3′ W. — Latitude 48°52′.

ALTITUDES : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3. — *Anémomètres*, 338m,5.

DATES.	TEMPÉRATURE (2). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	Min.	Max.	TENSION DE VAPEUR. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h
1	1,8	1,8	5,1	6,6	6,5	5,9	6,8	5,9	1,7	8,5	4,9	4,9	4,6	5,1	6,5	6,7	6,1	6,8
2	3,8	3,5	3,1	3,2	1,7	2,1	1,2	0,9	0,4	6,0	5,0	3,8	4,0	3,7	3,9	3,2	3,6	3,6
3	- 0,8	- 1,1	0,3	1,8	2,8	2,3	2,4	2,1	- 1,2	3,1	3,0	2,6	3,3	4,0	3,5	3,7	3,6	3,7
4	2,0	2,0	1,0	1,8	1,6	0,9	0,5	- 0,6	- 0,6	2,6	4,0	4,0	4,3	4,5	3,9	4,0	3,8	4,1
5	- 1,4	- 1,9	- 2,8	- 0,1	- 0,9	0,1	0,2	- 0,1	- 3,4	0,5	3,5	2,8	2,8	2,5	2,8	2,5	2,7	3,2
6	4,4	4,7	3,9	3,9	3,5	3,9	3,5	6,0	- 0,1	6,0	3,0	2,4	5,0	5,3	5,3	5,6	5,8	6,6
7	5,4	5,7	5,9	5,9	7,3	4,3	5,9	5,5	3,9	8,4	6,3	6,2	5,9	6,1	6,6	6,2	5,8	5,8
8	5,8	4,3	4,3	4,9	5,2	4,6	3,8	3,7	3,2	7,6	6,7	6,2	6,1	6,4	6,5	6,2	5,9	5,9
9	2,2	2,1	2,7	2,4	2,9	2,9	2,6	2,4	1,9	4,7	5,0	5,0	5,2	5,1	5,2	5,2	4,8	5,1
10	2,1	1,7	1,7	1,6	1,9	3,0	3,9	3,4	1,6	5,3	5,0	4,9	4,9	4,5	4,6	4,9	5,3	4,8
11	3,2	3,5	2,7	- 0,5	- 1,2	- 1,3	- 1,3	- 1,9	- 1,9	6,1	4,2	4,5	3,7	4,4	4,3	3,7	3,6	3,4
12	- 1,9	- 1,3	- 0,7	0,7	1,0	0,7	1,0	0,6	- 2,1	1,6	3,4	3,5	3,1	3,9	3,7	4,0	4,0	3,6
13	0,9	1,3	1,7	3,6	3,4	4,4	4,9	5,2	0,2	5,6	4,1	4,4	5,1	5,8	5,7	6,1	6,2	6,3
14	5,1	5,4	5,9	6,7	6,2	6,6	6,2	5,0	4,9	7,1	6,3	6,4	6,7	7,1	6,7	6,8	6,4	5,1
15	3,5	2,8	2,7	3,3	3,5	3,2	2,9	2,2	2,2	5,0	4,5	4,0	4,0	4,2	3,9	4,0	3,8	3,7
16	1,5	1,3	- 0,3	- 0,7	- 1,5	- 2,3	- 1,3	- 1,1	- 2,5	2,3	4,1	4,0	3,6	4,1	4,1	3,9	4,1	4,3
17	- 1,3	- 2,1	- 2,2	- 1,8	- 1,7	- 1,7	- 2,0	- 2,2	- 2,2	- 1,1	4,2	4,0	3,8	4,0	4,1	3,9	3,7	3,6
18	- 3,0	- 3,3	- 3,5	- 2,7	- 1,9	- 2,5	- 3,6	- 4,2	- 4,4	- 1,6	3,5	3,4	3,5	3,3	3,4	3,2	3,2	3,1
19	- 4,1	- 3,7	- 3,3	- 3,5	- 2,9	- 3,1	- 3,5	- 4,3	- 5,2	- 2,6	3,1	3,2	3,4	3,2	3,3	3,5	3,3	3,3
20	- 4,3	- 4,3	- 3,2	- 2,8	- 3,2	- 3,3	- 4,0	- 4,5	- 4,5	- 2,7	3,3	3,3	3,5	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3
21	- 4,7	- 5,3	- 5,5	- 5,8	- 6,1	- 4,7	- 5,3	- 3,3	- 6,3	- 3,3	3,3	3,0	3,0	2,8	2,9	3,2	2,6	2,3
22	- 4,7	- 3,3	- 2,8	- 1,6	- 1,3	- 2,6	- 4,2	- 4,1	- 6,0	- 0,8	2,7	3,5	2,8	2,7	2,9	3,4	2,8	2,7
23	- 7,9	- 8,6	- 8,6	- 7,6	- 6,2	- 5,3	- 6,3	- 5,9	- 9,1	- 3,8	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,3
24	- 5,6	- 4,4	- 2,5	- 0,8	3,0	3,1	4,3	4,5	- 6,6	4,9	2,3	1,5	1,1	3,8	5,5	5,5	6,0	6,1
25	1,7	1,8	1,9	0,4	- 0,1	- 1,3	- 2,3	- 2,7	- 3,1	4,5	5,1	5,1	4,2	3,7	3,2	3,0	3,2	3,7
26	- 2,8	- 3,4	- 4,2	- 1,6	- 2,1	- 4,0	- 5,8	- 4,8	- 6,3	- 1,4	3,7	3,5	3,2	3,4	3,2	2,9	2,9	2,7
27	- 2,6	- 2,5	- 4,8	- 4,7	- 4,5	- 4,9	- 4,3	- 7,1	- 7,1	- 1,5	2,7	3,8	3,2	2,5	1,9	3,0	3,1	2,3
28	- 8,3	- 5,5	- 6,4	- 5,1	- 4,4	- 4,5	- 4,3	- 6,5	- 8,6	- 4,2	2,3	2,8	2,8	2,7	2,8	3,3	3,3	2,3
29	- 7,8	- 8,5	- 8,8	- 8,1	- 5,5	- 5,5	- 1,5	- 1,5	- 9,4	- 0,5	1,9	2,0	2,0	2,2	2,5	2,9	3,8	3,7
30	- 1,1	- 0,6	- 1,1	- 2,1	- 0,9	- 1,1	0,2	- 0,3	- 2,5	0,7	3,7	4,0	4,0	3,8	4,1	4,0	3,9	3,7
31	- 0,5	- 0,9	- 0,6	- 0,5	- 1,1	- 3,2	- 5,0	- 7,4	- 7,4	0,0	3,7	3,5	3,7	4,0	4,0	3,5	2,8	2,1
Moy.	- 0,63	- 0,61	- 0,59	- 0,10	0,16	- 0,11	- 0,14	- 0,49	- 2,60	2,16	3,90	3,83	3,83	4,02	4,09	4,12	4,06	3,97

DATES.	HUMIDITÉ RELATIVE. 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VENT, DIRECTION ET VITESSE EN MÈTRES PAR SECONDE (3). 3h	6h	9h	12h	15h	18h	21h	24h	VITESSE maximum du jour.	REMARQUES.
																	m h m	
1	94	94	70	75	90	97	83	98	SW 3,7	Cal. 0,6	SW 7,5	W 9,8	WSW 10,3	W 12,5	W 14,9	W 13,1	15,9 à 20.38	
2	84	65	70	63	75	61	71	73	WNW 11,7	WNW 13,1	WNW 13,4	W 9,5	W 10,6	WNW 11,3	WNW 12,2	WNW 10,8	15,9 15.38	
3	67	62	71	76	62	68	65	69	NW 14,1	WNW 12,6	WNW 14,4	W 10,5	W 10,2	WNW 11,0	WNW 13,2	WNW 12,3	14,6 2.57	
4	75	75	89	85	76	81	80	93	WNW 10,7	NW 9,6	NW 4,2	NW 2,5	NE 2,7	ESE 6,2	ESE 5,9	ESE 10,7	12,4 0. 2	
5	85	68	74	56	64	55	59	70	ESE 12,3	ESE 13,2	ESE 9,9	ESE 6,3	E 5,8	ESE 10,8	SE 10,8	SSE 7,4	14,3 7.35	
6	48	37	83	88	89	93	97	94	SSW 5,1	SSW 8,7	SSW 12,4	SSW 6,3	SSW 7,1	SSW 11,1	WSW 10,0	WSW 6,0	13,7 7.53	
7	93	90	85	88	86	100	83	86	SSW 10.3	SSW 12,2	SW 13,2	WSW 9,7	WSW 10,8	SW 10,2	WSW 14,1	WSW 13,1	14,7 22.23	
8	97	100	98	98	98	98	98	98	WSW 9,5	WSW 11.7	W 8,3	W 4,3	WSW 2,3	SW 3,3	SW 6,7	SW 12,4	13,1 0. 0	
9	93	94	94	94	94	94	87	94	SSW 10,3	SSW 9,2	S 11,7	SSW 10,6	SW 7,4	WSW 6,0	SW 8,3	SW 7,6	13,0 11.12	
10	94	95	95	88	87	86	88	82	SSW 8,5	S 7,7	SSE 8,2	SSE 4,3	ENE 5,2	NNE 8.3	NE 14,3	NE 14,1	14,7 21. 5	
11	73	77	67	98	98	88	87	86	NNE 13,5	NNE 15.0	ENE 16,8	NE 9,5	NE 10,3	NE 10,3	NE 7,7	NE 5,9	19,2 7.55	
12	85	83	72	81	77	82	81	77	NE 7,5	NE 9,1	NE 6,8	ENE 4,4	NNE 6,2	NNE 6,0	NE 4,2	Cal. 0,8	11,5 8.11	
13	83	87	99	99	99	97	96	96	NNW 2,7	Cal. 0,8	NNW 2,8	NNW 2,3	Cal. 0,3	NW 3,6	NW 1,8	NW 2,4	5,2 9.54	
14	96	96	96	96	95	93	90	78	WNW 2.2	NW 4,5	WSW 3,7	WSW 8,5	W 9,5	W 11,6	WNW 11,8	NW 11,4	13,3 22. 4	
15	76	71	71	73	67	70	68	70	NW 13,4	NW 12,7	NW 10,1	WNW 7,3	WNW 8,3	WNW 6,6	WNW 4,9	W 5,5	14,8 1.11	
16	80	80	79	94	100	100	99	99	WNW 4,3	SW 8,1	SW 11,3	SSW 10,8	S 10,5	SE 16,0	SSE 10,0	SSW 2,5	16,6 17.51	*
17	99	98	97	100	100	98	93	91	Cal. 0,3	NE 5,6	NE 7,6	NNE 7,8	N 9,3	N 11,5	N 14,8	N 15,6	15,7 22.27	*
18	94	93	98	87	85	84	91	93	N 15,8	NNE 14,3	NNE 12,3	NE 13,8	NE 11,1	ENE 10,8	NE 10,3	NE 10,3	16,5 2.20	*
19	93	93	92	89	90	92	92	97	NE 9,3	ENE 8,0	ENE 9.0	ENE 4,8	ENE 3,6	ENE 4,5	ENE 4,5	ENE 4,5	10,5 0. 2	*
20	97	97	97	98	98	98	98	98	NE 3-3	ENE 2,3	ESE 2,6	ENE 1,3	ENE 2,2	NE 1,7	NNE 2,5	NE 2,3	4,8 0.32	
21	98	98	97	97	97	97	85	63	NNE 2,4	NNE 2,9	NE 3,5	NE 3,7	NE 5,4	NE 10,3	NE 10,2	ENE 11,3	12,1 18.51	
22	83	97	73	65	67	88	83	79	NE 11,2	NE 10,8	NE 15,5	NE 13,1	NE 9,4	NE 10,3	ENE 12,8	ENE 14,4	16,5 10. 6	
23	100	100	94	88	83	76	81	77	ENE 12,4	NE 10,0	ENE 11,3	NE 8,1	NE 7,1	ENE 10,7	ENE 8,3	E 5,6	14,4 0. 0	
24	76	43	32	88	97	97	97	97	ENE 2,3	N 2,9	Cal. 0,1	W 6,1	W 8,3	WNW 8,3	WNW 9,3	WNW 13,3	13,3 24. 0	*
25	98	98	79	78	68	72	81	98	WNW 16,2	NW 13,5	N 7.9	NNW 9,7	NNW 12,2	NW 14,5	NW 12,5	NNW 12,8	16,6 3.42	
26	97	99	96	83	83	85	97	86	NW 10,3	NNW 9,7	NNE 11,6	NW 10,1	NW 10,5	N 8,3	NNE 6,3	N 8,3	13,8 6.52	*
27	69	99	99	78	57	95	91	86	N 10,5	NNW 9,7	N 9,7	NNE 6,4	NNE 6,4	N 10,0	N 10,0	NNE 10,3	13,1 6.40	
28	93	93	100	85	85	100	100	81	NNE 8,6	NNE 17,5	N 17,3	N 15,7	N 12,5	NNE 12,3	NE 12,3	E 10,3	17,6 6. 7	*
29	73	83	83	88	82	95	92	90	ENE 8,6	ENE 12,5	ENE 8,8	NNE 7,7	NNE 9,4	NNE 11,0	NNE 7,4	NE 10,8	14,8 7.30	
30	88	91	96	97	97	97	83	82	ENE 8,0	ENE 10,0	ENE 9,3	ENE 5,3	NNE 7,5	NNE 7,1	NE 10,1	ENE 7,7	11,3 6.35	
31	84	82	85	89	96	94	89	79	ENE 5,6	ENE 6,9	NE 7,3	NNE 5,8	NNE 5,5	NNE 8,9	NE 6,8	NE 8,1	9,9 17.15	
Moy.	86,0	85,1	84,9	85,9	88,5	88,1	86,6	85,8	8,54	9,21	9,27	7,61	7,67	9,19	9,32	9,08		

(1), (2), (3) *Voir* page 127.

PARIS. — PARC DE SAINT-MAUR.

Longitude 0° 9′ 23″ E. — Latitude 48° 48′ 34″. — Altitude 50m,3.

Année 1917.	Pression barométrique (1). Moyennes des 24 heures.	Minimum absolu.	Dates.	Maximum absolu.	Dates.	Température. Moyennes des 24 h.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minimum absolu.	Dates.	Maximum absolu.	Dates.	Moyennes des 24h. Tension de la vapeur.	Humidité relative.	Nébulosité de 0 à 10.	Marne. Température moyenne.	Hauteur moy 30m+	Pluie. Hauteur.	Durée.
																		mm	h
Janvier	754,09	732,9	8 22-23h	767,2	1 21h40	0,42	- 1,97	2,70	-10,7	31	11,9	1	4,19	82,8	6,73	3,46	4,44	26,3	68,8
Février	760,29	752,7	12 2 30	767,3	24 24	-0,91	- 4,97	4,09	-15,4	4	12,0	16	3,81	83,1	5,29	1,74	2,79	26,0	40,7
Mars	753,67	726,4	7 15 50	776,2	16 10	4,02	0,36	8,57	- 5,7	9	17,8	11	4,76	77,8	6,96	5,67	2,85	70,5	48,8
Avril	756,63	741,2	2 18 40	770,4	26 10	6,30	1,54	12,03	- 1,8	11	21,8	30	4,92	70,9	6,12	7,78	3,48	60,0	62,4
Mai	756,39	747,6	20 16 5	765,7	25 5 30,8	16,49	10,77	22,78	6,0	9	28,7	12	9,57	70,3	5,81	16,71	2,46	31,6	22,0
Juin	758,90	748,9	20 16 5	768,5	3 8	18,70	12,84	24,86	7,8	3	32,3	17	11,42	73,3	5,59	21,21	2,11	73,6	18,0
Juillet	759,43	750,0	8 2 40	766,4	12 8 40	18,17	12,92	23,66	8,0	6	31,5	28	11,91	78,1	5,91	20,56	1,96	72,4	30,3
Août	754,60	739,3	28 1 15	762,9	25 9	16,64	12,34	21,97	8,9	21	28,5	22	11,04	79,8	6,47	19,33	2,10	52,3	35,4
Septembre	760,92	752,6	5 17 40	767,1	21 21-22 29 9	15,56	10,29	21,72	6,8	3,22	26,8	19	11,14	85,3	4,34	17,50	1,76	26,8	9,3
Octobre	755,43	736,3	13 3	768,7	21 9 35	8,73	4,41	13,85	- 1,0	29	26,5	2	7,31	86,3	5,98	11,56	2,42	75,4	60,1
Novembre	762,54	742,2	10 6 30	774,1	18 21	7,74	4,86	10,76	- 1,2	13	15,8	2	7,19	89,8	8,31	8,24	3,00	33,4	40,6
Décembre	761,93	743,6	16 21	770,9	5,6 10	0,06	- 2,77	2,80	-11,6	24	8,6	14	4,08	86,4	6,20	3,40	2,45	25,1	28,1
Année	757,90	726,4	7 mars 15h50	776,2	16 mars 10h	9,33	5,05	14,15	-15,4	4 fév.	32,3	17 juin	7,61	80,2	6,14	11,43	2,65	573,4	464,5

(1) Les pressions barométriques sont ramenées à la gravité normale.

Année 1917.	Nombre de jours de: Pluie ou neige.	Neige.	Grêle.	Grésil.	Brouillard.	Gelée blanche.	Gelée à glace.	Éclairs.	Tonnerre.	Halos.	Nombre de fois que le vent a été: N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	Calme.
Janvier	14	5	0	1	3	18	23	0	0	2	57	52	162	65	21	24	0	7	21	48	46	40	50	45	25	58	23
Février	9	3	0	0	14	18	19	0	0	2	40	100	166	43	14	5	9	31	36	59	23	5	11	3	6	11	110
Mars	21	6	3	5	5	21	14	0	1	1	93	121	58	21	13	33	17	48	48	77	72	20	19	21	22	28	33
Avril	16	5	5	2	1	22	8	0	0	5	103	156	14	0	0	0	0	9	48	121	84	27	21	23	29	50	35
Mai	14	0	1	0	0	0	0	0	5	9	48	94	89	47	47	39	29	31	31	78	50	19	7	16	18	19	82
Juin	14	0	0	0	2	0	0	2	9	7	54	64	31	19	27	25	26	64	38	71	65	42	37	13	9	26	110
Juillet	15	0	0	0	0	0	0	0	7	5	81	86	85	40	30	26	26	6	13	47	72	39	22	24	14	50	83
Août	20	0	0	0	1	0	0	1	3	6	34	28	1	0	5	14	13	45	56	227	118	65	30	14	3	11	80
Septembre	8	0	0	0	9	0	0	0	1	1	32	56	102	41	21	12	9	28	67	76	69	40	33	13	6	12	103
Octobre	20	0	1	0	7	7	2	0	0	2	19	2	8	0	3	12	16	20	105	170	108	74	53	27	13	24	90
Novembre	14	0	0	0	14	5	3	0	0	0	64	38	17	9	7	10	3	46	61	101	92	51	35	26	28	39	93
Décembre	12	7	1	1	6	12	22	0	0	2	47	165	130	15	13	29	17	41	81	71	8	9	25	40	13	20	20
Année	177	26	11	9	62	103	91	3	26	42	672	962	863	300	201	229	165	376	605	1146	807	431	343	264	186	348	862

PARIS (Tour Eiffel).

Longitude 0° 3′ W. — Latitude 48° 52′.

Altitudes : *Sol*, 33m,5. — *Thermomètres*, 335m,3.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	- 1,4	- 3,0	1,3	-11,0	29	9,6	1	88	.	.	.	24	.	89	129	125	15	42	102	127	105	10
Février	.	- 0,8	- 3,7	1,8	-12,8	6	11,1	16	81	.	.	.	16	.	118	145	42	25	84	39	48	104	67
Mars	.	2,6	- 0,1	5,5	- 5,2	24	14,8	11	82	.	.	.	18	.	181	62	43	33	74	170	80	85	16
Avril	.	4,4	1,2	8,0	- 2,7	2,10	18,2	29	75	.	.	.	15	.	182	24	0	8	76	172	106	133	19
Mai	.	15,0	10,7	18,9	3,1	6	26,8	13	73	.	.	.	0	.	94	109	94	100	91	115	69	42	36
Juin	.	17,5	13,7	21,1	7,4	22	29,1	17	73	.	.	.	0	.	89	38	51	72	129	115	118	65	43
Juillet	.	17,0	13,2	20,4	8,8	6	27,9	28	76	.	.	.	0	.	105	95	65	49	32	91	140	141	26
Août	.	15,4	12,3	18,5	8,4	27	25,9	22	78	.	.	.	0	.	24	12	8	29	63	227	361	57	23
Septembre	.	15,8	12,9	19,1	9,5	30	24,0	5	76	.	.	.	0	.	9	154	62	50	109	139	88	62	47
Octobre	.	8,6	5,8	11,4	0,6	30	24,3	2	80	.	.	.	0	.	43	1	19	16	156	243	159	82	25
Novembre	.	7,0	5,1	8,8	- 0,6	26,27	13,6	2	90	.	.	.	2	.	91	83	29	20	24	99	186	148	40
Décembre	.	- 0,3	- 2,6	2,2	- 9,4	29	3,5	1	86	.	.	.	22	.	126	218	46	19	46	80	102	94	13
Année	.	8,40	5,46	11,42	-12,8	6 févr.	29,1	17 juin	79,8	.	.	.	97	.	1151	1070	584	436	926	1592	1525	1118	359

AIGOUAL.

Longitude 1° 15′ E. — Latitude 44° 7′. — Altitude 1554m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	623,3	- 4,5	- 7,3	- 2,4	-14,2	31	12,4	4	92	162,7	15	11	30	0	20	1	0	7	15	3	6	41	.
Février	628,7	- 3,1	- 5,9	- 0,6	-19,3	1	5,6	25	91	115,1	10	10	28	0	18	0	0	10	28	1	5	22	.
Mars.....	624,8	- 3,2	- 6,2	- 0,8	-12,0	9	6,6	18	93	197,2	16	11	29	1	33	1	1	0	14	6	7	31	.
Avril.....	628,3	- 1,4	- 4,4	0,8	- 8,6	18	9,2	28	91	146,0	16	12	27	0	33	4	0	0	15	8	5	25	.
Mai.....	632,1	7,5	5,5	9,8	1,2	1	18,0	25,27	90	1244,1	20	1	0	4	11	1	3	7	47	8	3	13	.
Juin.....	635,9	10,8	8,1	13,8	2,8	22	18,0	16	86	433,0	13	0	0	10	12	1	0	11	33	7	9	17	.
Juillet	636,1	12,8	9,1	16,0	3,6	11	28,5	20	81	121,5	10	0	0	4	29	2	2	0	18	7	5	30	.
Août.....	633,7	10,6	7,6	13,8	2,6	2	18,4	21	87	134,3	16	0	0	6	9	0	0	1	25	7	18	33	.
Septembre..	637,1	12,6	9,2	15,6	1,2	13	21,4	17	77	185,8	6	0	0	7	19	3	1	1	30	14	5	17	.
Octobre	630,9	2,9	0,5	5,3	- 6,4	29	13,2	1	89	343,6	18	7	18	1	23	1	3	0	12	3	14	37	.
Novembre ..	633,3	1,0	- 1,1	3,5	- 8,4	27	11,2	3	84	125,0	14	6	18	0	42	5	1	5	3	1	3	30	.
Décembre ..	628,6	- 4,1	- 6,2	- 2,2	-17,6	28	7,0	14	84	280,6	11	11	31	1	26	4	4	23	12	5	3	16	.
Année	631,1	3,5	0,7	6,1	-19,3	1er févr.	28,5	20 juill.	87,1	3488,9	165	69	181	34	275	23	15	65	252	70	83	312	.

ALENÇON (École normale).

Longitude 2° 15′ W. — Latitude 48° 26′. — Altitude 145m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	745,6	.	- 2,8	3,4	-14,0	30	11,7	1	.	19,1	13	6	24	0	30	18	3	0	1	25	5	11	.
Février	751,0	.	- 5,7	3,8	-17,1	6	13,2	16	.	1,5	5	1	21	0	11	37	0	1	1	23	6	5	.
Mars	744,8	.	- 0,9	9,6	- 9,0	9	17,1	11	.	30,2	16	9	15	0	7	16	2	2	3	49	3	11	.
Avril	748,3	.	0,3	10,4	- 3,5	3	18,0	30	.	10,0	13	5	14	0	15	28	1	3	9	10	7	17	.
Mai	747,9	.	6,3	21,6	0,1	2	29,0	26	.	102,3	13	0	0	1	16	20	6	3	13	23	2	10	.
Juin	750,5	.	10,8	22,8	6,1	3	32,1	18	.	.	12	0	0	6	9	13	0	0	18	36	3	10	1
Juillet	751,3	.	10,9	23,1	5,0	11	28,2	13	.	27,0	11	0	0	6	17	20	3	1	10	19	7	16	.
Août.....	746,4	.	11,1	20,8	7,5	20	27,5	22	.	101,0	17	0	0	3	4	4	0	2	39	34	2	8	.
Septembre..	752,8	.	9,5	20,9	4,0	22	24,9	19	.	.	4	0	0	0	4	24	1	3	17	30	3	8	.
Octobre....	747,7	.	2,1	13,6	- 3,1	28	24,8	2	.	59,0	20	0	8	0	7	4	0	3	24	40	8	7	.
Novembre ..	754,3	.	3,8	12,6	- 5,0	18	16,3	2	.	44,0	15	0	8	0	22	10	0	1	12	21	10	14	.
Décembre ..	753,2	.	- 3,4	3,6	-11,0	24	8,5	Souvent	.	10,6	9	3	26	0	36	22	0	2	6	16	5	6	.
Année	749,5	.	3,5	13,9	-17,1	6 févr.	32,1	18 juin	.	.	148	24	116	16	178	216	16	21	153	326	61	123	1

ANGOULÊME (École normale).

Longitude 2° 11′ W. — Latitude 45° 39′. — Altitude 48m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	2,1	- 0,1	4,8	- 9,0	30	14,0	1	91	55,3	13	1	17	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	3,2	- 0,8	8,0	-11,3	3	15,0	15,16	90	41,8	13	3	14	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mars	.	5,9	1,8	10,4	- 4,0	24	19,4	11	86	85,7	18	1	15	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	8,0	2,8	14,7	- 2,0	14	26,8	29	87	22,0	11	1	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mai.....	.	17,0	12,0	23,3	7,5	9	31,8	26	84	69,5	15	0	0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin.....	.	19,3	13,5	25,9	8,0	3,24	33,0	17	87	131,5	13	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	19,5	13,5	26,3	9,7	25	32,0	13	84	31,2	7	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août.....	.	17,7	12,8	22,9	9,0	26	30,0	22	86	89,5	11	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre..	.	17,8	11,2	23,9	6,0	22	29,0	19	84	17,1	4	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre....	.	10,6	5,6	15,6	- 1,5	30	25,7	1	87	135,7	16	0	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre ..	.	8,4	5,0	12,6	- 5,0	13	18,5	2,3	90	29,6	11	0	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Décembre ..	.	1,0	- 2,4	5,2	-12,0	30	12,5	1	89	37,4	15	5	23	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Année	.	10,9	6,2	16,1	-12,0	30 déc.	33,0	17 juin	871	746,3	147	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ARCACHON (Sémaphore).

Longitude 3°35′ W. — Latitude 44°39′. — Altitude 10m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	758,1	4,3	1,4	7,5	- 5,6	31	14,6	26	.	65,6	16	1	14	1	17	24	17	9	2	5	10	9	0
Février	762,1	5,3	1,7	9,7	- 5,4	3	17,0	14	.	43,6	15	3	11	0	16	25	17	4	9	4	6	3	0
Mars.....	758,9	7,6	4,1	11,9	- 0,6	25,28	20,8	10	.	108,5	20	1	2	1	24	10	2	8	8	13	11	17	0
Avril	762,2	9,9	5,8	15,2	2,6	3,11	26,0	29	.	31,7	15	0	0	0	18	12	3	1	5	9	21	21	0
Mai.....	759,8	16,4	12,3	22,7	7,0	17	33,6	26	.	103,0	15	0	0	8	7	11	15	6	6	16	20	12	0
Juin	763,1	19,4	14,8	25,0	10,4	3	33,4	17	.	74,8	14	0	0	10	9	10	9	3	8	9	17	24	1
Juillet	763,8	20,5	15,9	26,7	12,0	31	37,0	13	.	49,9	8	0	0	4	13	17	9	0	3	7	19	25	0
Août.....	761,1	18,9	15,2	24,4	12,8	25	29,6	21	.	116,1	17	0	0	4	8	7	3	2	5	16	38	14	0
Septembre..	764,6	18,8	14,3	25,2	9,6	14	31,4	16	.	42,9	6	0	0	3	17	27	9	5	1	5	15	11	0
Octobre	762,5	13,3	9,4	17,4	3,4	28	30,0	1	.	269,4	23	0	0	7	11	9	9	12	10	4	29	9	0
Novembre ..	768,5	10,0	7,0	13,1	0,8	13	18,0	1	.	54,8	17	0	0	0	19	24	12	0	2	7	17	8	1
Décembre ..	764,2	3,2	0,5	6,9	- 6,0	29	14,0	20	.	60,8	17	4	13	0	21	31	17	11	5	1	4	3	0
Année	762,4	12,3	8,5	17,1	- 6,0	29 déc.	37,0	13 juill.	.	1021,1	183	9	40	38	180	207	123	61	64	96	207	156	2

AUCH (École normale).

Longitude 1°45′ W. — Latitude 43°39′. — Altitude 161m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	744,1	3,0	0,2	7,4	- 6,5	31	13,2	8	91	61,8	19	9	13	0	0	0	0	1	0	13	47	4	.
Février	747,9	4,4	0,7	9,5	- 8,0	4	15,2	6	88	37,7	10	3	14	0	1	1	3	8	1	2	11	5	.
Mars	745,5	6,1	1,5	12,7	- 5,0	3	21,2	10	80	78,8	17	3	13	1	0	0	4	0	0	1	44	4	.
Avril.....	748,1	8,6	2,7	15,5	- 3,0	4,5	24,0	29	73	53,4	10	1	6	0	0	1	7	0	0	8	44	8	.
Mai..... ..	746,4	15,4	10,6	20,9	5,7	9,30	30,2	26	81	222,0	12	0	0	1	3	13	8	6	0	3	13	1	.
Juin	749,6	18,4	13,5	24,4	7,1	1	29,8	16	82	158,0	12	0	0	1	0	7	3	8	0	4	15	8	.
Juillet	750,3	19,4	14,0	25,6	9,5	12	32,0	13	81	47,2	9	0	0	2	5	1	3	2	10	6	25	3	.
Août.....	748,2	18,7	13,3	26,5	8,9	30	32,0	22	74	44,9	8	0	0	5	4	0	10	3	15	5	41	4	.
Septembre..	751,4	17,7	12,0	26,0	5,2	14	31,0	16	82	43,3	5	0	0	3	7	0	14	6	14	2	14	2	.
Octobre	749,1	11,0	5,5	17,0	- 2,5	30	27,0	1,12	90	120,6	19	0	5	1	2	0	1	0	2	9	41	2	.
Novembre ..	754,6	7,7	4,8	11,7	- 2,7	18	18,1	3	91	52,0	13	0	4	0	1	1	2	3	1	10	28	1	.
Décembre ..	750,2	1,2	- 2,1	5,6	-12,0	29	12,6	6	93	53,5	15	5	24	0	2	1	6	1	3	0	17	9	.
Année	748,8	10,9	6,4	16,9	-12,0	29 déc.	32,0	13 juill. 22 août	83,8	973,2	149	21	79	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.

AURILLAC (École normale).

Longitude 0°6′ E. — Latitude 44°56′. — Altitude 630m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	0,1	- 3,5	3,9	-10,0	31	7,2	1	74	33,3	15	6	29	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	1,2	- 2,3	4,5	-14,0	1	10,8	18	67	51,2	11	3	19	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mars.....	.	1,9	- 0,7	5,9	- 6,2	23	14,5	11	70	149,1	15	8	20	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	5,2	1,3	8,8	- 1,0	16,18	20,0	30	72	73,6	11	2	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mai.....	.	13,6	9,0	18,9	4,0	23	29,7	26	75	191,5	12	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	17,0	10,5	22,4	4,6	1	28,3	16	88	59,0	2	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	17,9	11,2	22,2	6,0	12	27,4	28	73	21,0	2	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août.....	.	15,8	9,3	20,1	7,0	29	25,7	19	77	234,5	17	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre..	.	15,4	9,0	22,0	4,0	14	25,8	19	83	43,0	5	0	0	2	27	6	26	8	5	4	7	7	0
Octobre	.	7,6	1,7	12,1	- 4,0	29	22,6	1	80	232,1	17	0	15	1	18	4	8	2	17	5	28	11	0
Novembre ..	.	5,1	0,6	10,5	- 5,0	16	21,0	5	.	198,6	8	2	14	0	24	7	4	3	6	0	28	16	8
Décembre ..	.	- 1,5	- 5,9	3,9	-13,5	29	11,0	1	.	47,0	8	6	29	0	52	12	0	5	13	5	2	4	0
Année	.	8,3	3,4	12,9	-14,0	1er févr.	29,7	26 mai	.	1333,9	123	27	129	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.

AUXERRE (École normale).

Longitude 1°14′ E. — Latitude 47°48′. — Altitude 140m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	0,1	- 1,8	.	-12,2	31	.	.	89	42,0	11	5	20	0	19	20	13	0	1	16	16	8	.
Février	.	0,0	- 4,6	.	-16,6	1	.	.	83	18,7	4	1	18	0	23	6	19	3	12	6	5	10	.
Mars	.	4,1	0,2	.	- 5,5	22	.	.	79	59,3	19	9	17	1	27	9	1	3	11	17	16	9	.
Avril	.	7,1	1,7	.	- 1,5	6,14	.	.	71	36,0	12	1	11	0	17	9	1	0	5	19	16	23	.
Mai	.	16,7	11,6	.	7,6	7	.	.	77	73,4	13	0	0	5	10	17	9	7	6	13	22	9	.
Juin	.	19,1	13,8	.	8,0	24	.	.	75	61,2	8	0	0	7	9	6	6	5	15	17	20	12	.
Juillet	.	18,9	13,9	.	8,8	12	.	.	79	70,2	11	0	0	1	9	3	8	6	4	14	16	33	.
Août	.	17,4	11,6	.	8,5	12	.	.	84	86,6	16	0	0	9	3	1	0	9	10	31	28	11	.
Septembre	.	16,7	10,2	.	4,0	13	.	.	86	13,7	6	0	0	0	8	3	8	16	10	18	14	13	.
Octobre	.	9,1	5,0	.	- 2,0	20	.	.	86	122,2	14	0	2	1	4	2	1	3	7	16	33	25	.
Novembre	.	7,0	3,8	.	- 2,2	13	.	.	88	38,7	9	1	5	0	11	20	1	3	4	6	14	31	.
Décembre	.	- 0,5	- 4,8	.	-15,0	31	.	.	82	.	9	6	27	0	8	27	4	7	12	8	7	20	.
Année	.	9,6	5,1	.	-16,6	1er févr.	.	.	81,6	.	132	23	100	24	148	123	71	62	97	181	209	204	.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE (Observatoire).

Longitude 2°11′ W. — Latitude 43°4′. — Altitude 547m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mars	711,9	5,2	0,9	10,2	- 4,1	23	20,7	11	76	171,2	16	7	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	714,7	7,4	2,4	13,1	- 1,3	3	23,2	29	74	101,4	13	4	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mai	713,6	14,6	9,9	20,1	5,5	30	29,4	26	81	164,4	17	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	717,1	17,7	13,3	23,2	8,4	1	29,6	18	85	220,4	19	0	0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	717,9	18,4	13,7	23,4	9,8	10	32,4	13	84	56,2	12	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	715,6	17,1	12,4	22,7	8,6	2	29,7	22	80	65,6	12	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	718,5	17,3	12,2	23,4	7,3	14	31,1	23	81	77,2	11	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre	716,3	9,3	4,5	15,2	- 0,8	30	29,1	1	83	175,8	16	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	720,6	.	.	.	.	.	.	.	87	181,0	10	1	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Décembre	715,3	0,1	- 2,9	4,9	-11,3	29	12,1	6	86	66,7	8	8	27	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Année	.	.	.	.	.	.	32,4	13 juill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

BELFORT-CHATEAU (Génie militaire).

Longitude 4°32′ E. — Latitude 47°38′. — Altitude 425m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	- 2,5	- 3,8	0,1	-12,8	30	9,2	2	84	61,0	18	9	27	0	0	1	45	0	0	7	26	7	7
Février	.	- 2,3	- 5,5	2,4	-15,0	4	10,2	16	76	18,2	6	2	23	0	0	2	41	0	0	1	20	0	20
Mars	.	1,6	- 1,2	6,0	- 6,6	9	17,6	11	77	63,6	22	8	22	1	0	1	31	1	0	8	35	1	16
Avril	.	5,0	1,2	10,3	- 2,4	18	22,8	30	63	48,4	18	8	13	0	0	2	17	0	0	7	51	0	13
Mai	.	15,3	10,7	22,0	5,2	7	30,0	13	66	84,8	14	0	0	6	0	2	30	2	0	5	35	0	19
Juin	.	17,9	12,6	25,7	6,4	24	31,2	18	65	94,2	17	0	0	11	0	3	25	0	1	9	30	0	22
Juillet	.	17,4	13,0	24,0	8,2	12	32,0	29	68	107,4	12	0	0	6	0	1	30	1	0	6	39	1	15
Août	.	15,9	11,7	22,6	7,8	30	29,2	23	73	164,0	21	0	0	6	0	2	9	0	0	21	34	0	27
Septembre	.	15,6	11,2	22,0	6,6	4	28,6	19	75	58,6	8	0	3	0	0	1	30	11	0	0	30	3	15
Octobre	.	6,8	4,1	11,3	- 3,4	30	25,4	3	81	138,6	21	1	3	0	0	1	18	0	0	20	35	2	17
Novembre	.	4,0	1,7	7,9	- 4,0	16	15,0	3	85	44,9	12	2	12	0	0	4	28	0	0	11	30	1	16
Décembre	.	4,0	- 5,8	- 0,3	15,0	29	10,2	1	82	10,7	10	5	30	0	0	5	53	0	0	4	31	0	10
Année	.	7,6	4,2	12,0	15,0	4 févr. 29 déc.	31,0	29 juill.	74,0	894,4	179	35	133	30	0	25	357	15	1	99	386	15	197

BESANÇON (Observatoire).

Longitude 3°39′ E. — Latitude 47°15′. — Altitude 312m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	729,4	- 0,7	- 3,2	1,8	-12,5	31	9,7	1	85	46,5	16	10	25	0	14	71	0	0	11	64	7	15	4
Février	735,4	- 0,6	- 4,8	4,6	-15,9	2	13,0	16	80	18,1	8	1	22	0	17	77	2	0	3	29	5	19	16
Mars	729,9	3,0	- 0,9	7,1	- 6,2	9	19,4	11	80	96,9	17	6	22	2	24	60	2	1	8	65	8	18	0
Avril	732,9	6,2	1,6	11,4	- 2,0	18	23,0	29	71	76,7	18	3	6	3	12	30	3	0	12	65	22	26	1
Mai	733,4	16,4	11,0	22,5	6,5	30	28,5	12	74	159,5	15	0	0	9	7	48	5	8	6	44	14	25	27
Juin	736,3	19,1	13,0	25,9	7,0	24	31,4	17	74	63,7	14	0	0	14	16	22	2	5	17	46	19	16	35
Juillet	736,5	18,4	13,2	24,2	7,2	12	32,4	29	74	129,1	15	0	0	7	9	42	5	2	2	62	10	14	34
Août	733,5	17,0	12,1	22,8	9,0	26	29,0	13	79	.	.	0	0	8	4	10	0	2	7	98	12	11	34
Septembre	737,9	16,8	11,3	23,4	7,7	22	31,0	19	85	31,1	10	0	0	3	16	46	3	0	7	40	5	15	48
Octobre	733,5	8,1	4,0	12,5	- 4,4	30	25,2	2	87	204,5	21	3	6	1	18	28	3	2	4	116	13	22	11
Novembre	739,0	5,3	1,5	8,4	- 1,8	15,19	15,6	4	90	72,8	15	3	11	0	20	55	12	11	3	76	3	12	18
Décembre	736,7	- 2,1	- 5,8	1,4	-14,3	31	12,6	1	84	22,0	11	9	31	0	18	101	11	2	3	46	10	20	6
Année	734,5	8,9	4,4	13,8	-15,9	2 févr.	32,4	29 juill.	80,3	.	.	35	123	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.

BIARRITZ (Sémaphore).

Longitude 3°54′ W. — Latitude 43°29′. — Altitude 29m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	757,2	6,3	4,2	9,0	- 2,4	31	15,4	26	84	191,0	19	2	5	2	4	12	16	18	8	12	7	6	10
Février	760,4	7,4	4,5	10,8	- 3,0	6	17,6	15	82	88,8	17	2	5	0	3	7	26	15	9	10	8	3	3
Mars	758,1	8,8	5,3	12,2	- 2,0	24	21,0	10	78	91,5	15	1	2	2	8	13	12	9	10	21	8	12	0
Avril	761,2	9,8	6,3	13,4	2,8	3	23,2	29	79	69,8	15	0	0	0	17	10	9	2	5	13	16	15	3
Mai	758,5	16,7	13,0	21,1	8,8	17	32,8	26	83	149,5	18	0	0	8	4	8	14	3	4	10	20	22	8
Juin	762,0	19,4	15,8	23,7	12,8	1	32,8	17	83	161,1	15	0	0	6	15	6	12	5	4	11	17	13	7
Juillet	762,6	20,1	17,1	25,0	13,2	12	33,6	27	84	166,7	8	0	0	2	17	16	12	4	2	15	14	11	3
Août	760,2	19,2	16,2	23,5	13,2	17	29,0	17	85	99,7	16	0	0	7	3	15	7	2	5	15	22	18	6
Septembre	763,1	19,4	16,3	24,3	11,8	14	34,8	16	84	187,2	6	0	0	2	7	19	16	5	3	13	11	10	6
Octobre	761,7	14,0	10,9	17,6	5,0	20,30	31,6	1	85	325,4	20	0	0	6	4	4	11	6	12	26	20	7	3
Novembre	767,3	10,5	7,9	13,2	2,4	17	18,8	2	87	142,6	15	0	0	1	3	16	20	7	3	13	10	9	9
Décembre	762,6	4,3	2,0	7,2	- 6,4	29,30	13,6	6	88	80,8	12	3	10	0	4	19	34	8	6	10	4	2	6
Année	761,2	13,0	10,0	16,8	- 6,4	29,30 déc.	34,8	16 sept.	83,5	1754,1	176	8	22	36	89	145	189	84	71	169	156	128	64

BLOIS (École normale).

Longitude 1°0′ W. — Latitude 47°35′. — Altitude 104m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	748,9	0,4	- 1,4	2,5	-11,0	30	12,4	1	86	50,5	14	5	19	0	4	25	4	0	9	7	17	11	16
Février	754,3	0,1	- 3,6	4,6	-13,0	3	12,8	16	82	21,4	11	1	17	0	2	29	5	2	6	1	2	3	34
Mars	748,6	4,7	1,3	9,1	- 3,0	8	18,6	11	79	89,5	19	3	13	1	14	8	6	2	9	10	12	7	25
Avril	751,9	7,2	1,7	12,3	- 0,8	14,27	23,0	30	69	36,9	15	1	5	0	9	14	1	2	11	13	10	12	18
Mai	751,1	16,7	11,7	22,2	8,4	1	30,2	26	72	80,3	15	0	0	5	3	13	10	5	6	9	4	2	11
Juin	754,0	18,7	13,4	24,3	8,0	24	34,4	17	73	90,8	13	0	0	10	5	4	5	13	7	4	6	5	11
Juillet	754,4	18,8	13,5	24,4	8,2	6	33,0	28	75	31,9	17	0	0	6	11	4	4	3	10	10	9	1	11
Août	750,4	16,7	12,6	22,2	9,4	21	29,8	22	82	76,4	20	0	0	2	3	0	1	3	23	22	8	0	33
Septembre	755,9	15,8	11,4	22,1	6,6	22	26,8	19	84	53,9	9	0	0	1	6	8	8	1	5	12	7	0	43
Octobre	751,3	9,1	5,3	14,2	- 1,6	29	26,0	2	85	82,0	22	0	3	0	4	0	0	2	7	36	13	6	23
Novembre	757,9	7,7	5,2	10,8	- 0,8	26	18,0	2	89	48,8	14	0	3	0	3	11	1	0	3	17	13	7	35
Décembre	756,5	- 0,5	- 3,3	2,7	-12,4	24	8,0	6	89	21,3	7	3	24	0	4	31	7	2	2	11	9	4	21
Année	752,9	9,6	5,7	14,3	-13,0	3 févr.	33,0	28 juill.	80,4	683,7	176	13	84	25	68	148	52	35	98	155	110	58	373

BONNEVILLE (École normale).

Longitude 4°4′ E. — Latitude 46°5′. — Altitude 449m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	- 2,0	- 5,8	2,5	-16,0	21	9,0	4	91	101,3	15	13	30	0	8	13	1	2	16	9	2	2	.
Février	723,3	- 2,9	- 8,6	3,7	-26,0	10	11,2	18	94	30,5	5	1	26	0	4	2	0	4	1	4	2	1	.
Mars	717,9	2,9	- 2,7	7,6	- 7,2	9	15,0	11	92	173,0	17	8	28	0	9	4	0	0	0	8	6	27	.
Avril	721,2	6,4	0,7	12,5	- 3,0	23,24	24,2	30	84	103,3	15	5	12	0	13	8	0	2	5	28	13	11	.
Mai	722,2	15,9	8,1	22,5	- 1,5	2,3	30,3	13	77	157,6	12	0	2	4	8	3	0	5	2	16	4	12	.
Juin	725,2	18,6	10,5	26,0	3,5	24	30,2	17	76	88,6	13	0	0	6	17	9	1	10	2	15	8	6	.
Juillet	724,8	18,6	10,2	25,3	3,0	10,23	32,0	28	81	156,3	11	0	0	4	10	9	3	2	0	12	6	19	.
Août	722,4	17,5	9,6	23,5	6,0	17	29,0	23	89	240,2	20	0	0	7	15	18	2	1	0	1	1	4	.
Septembre	726,7	16,1	8,9	24,1	4,9	14	29,0	19	83	72,2	5	0	0	3	3	14	2	0	2	15	14	5	.
Octobre	722,7	8,2	1,5	13,4	- 5,0	30	23,0	2	77	202,3	17	0	13	0	8	6	0	7	1	9	14	5	.
Novembre	.	3,4	- 2,7	8,4	- 6,2	27	14,0	3	85	89,1	7	1	27	0	12	4	0	6	3	9	2	4	.
Décembre	724,5	- 4,7	- 8,5	- 0,1	-22,0	29	8,6	1	87	26,0	12	10	31	0	21	11	0	1	3	4	0	18	.
Année	.	8,2	1,8	14,1	-26,0	10 févr.	32,0	28 juill.	84,7	1440,4	149	38	169	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.

BORDEAUX (Observatoire de Floirac).

Longitude 2°52′ W. — Latitude 44°50′. — Altitude 74m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	752,5	2,8	0,0	5,8	- 6,6	31	11,6	1	86	48,3	21	2	15	0	24	14	8	21	11	12	13	11	10
Février	756,1	4,3	0,6	8,7	- 8,9	3	16,9	16	81	26,3	15	4	10	0	18	19	24	18	5	8	4	13	3
Mars	752,8	6,6	2,9	11,6	- 1,5	28	22,1	11	75	100,6	21	3	7	1	22	17	5	14	7	22	14	23	0
Avril	756,1	9,1	3,8	15,4	0,5	11	25,6	29	66	27,7	16	1	0	1	12	24	7	8	8	21	14	26	0
Mai	753,9	16,9	12,1	22,8	7,1	17	30,2	26	74	69,0	18	0	0	10	1	10	25	29	9	22	20	7	1
Juin	757,3	19,4	14,4	25,9	10,8	3	34,0	16	75	95,0	19	0	0	12	17	17	14	24	10	16	7	15	0
Juillet	757,9	20,3	14,8	26,6	11,3	11	32,5	28	71	29,0	11	0	0	7	17	22	12	12	4	18	22	15	2
Août	755,2	18,2	14,1	24,0	11,2	29	32,2	22	77	78,0	17	0	0	2	10	8	3	17	15	40	18	13	0
Septembre	758,8	18,7	13,4	25,6	8,7	14	31,4	19	77	35,5	12	0	0	3	22	23	18	24	10	12	4	7	0
Octobre	756,6	11,6	7,5	16,7	1,6	29	28,6	1	84	122,0	23	0	0	2	10	6	6	23	15	26	20	18	0
Novembre	762,4	8,6	5,5	12,2	- 1,3	19	18,3	2	88	47,5	25	0	2	0	23	12	6	8	8	27	12	24	0
Décembre	758,2	1,8	- 1,2	5,3	- 7,5	30	14,8	20	83	30,6	15	5	20	0	30	26	18	22	10	2	3	13	0
Année	756,5	11,5	7,3	16,7	- 8,9	3 févr.	34,0	16 juin	78,1	709,5	213	15	54	38	206	198	146	220	112	226	151	185	16

BOURG (École normale).

Longitude 2°53′ E. — Latitude 46°12′. — Altitude 250m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	735,9	- 0,8	- 2,8	2,0	-22,4	30	10,4	3	94	39,9	13	10	25	0	16	2	0	1	19	21	3	31	.
Février	741,1	- 1,8	- 6,4	3,7	-19,5	2	12,2	17	93	23,1	4	2	13	0	25	0	0	5	22	6	7	19	.
Mars	736,0	3,8	- 0,3	8,0	- 6,2	9	17,2	11	89	111,2	15	6	19	3	37	3	1	3	25	7	5	12	.
Avril	739,3	7,2	1,9	12,7	- 0,6	18	23,2	30	78	118,2	13	4	6	1	33	5	0	2	24	10	3	13	.
Mai	739,0	16,6	11,7	23,4	6,4	2	30,0	14	78	108,7	13	0	0	0	20	3	0	1	29	17	4	19	.
Juin	742,1	18,7	13,6	26,4	7,0	24	33,4	16	79	74,9	14	0	0	7	14	4	0	2	25	22	14	9	.
Juillet	742,1	17,0	11,3	22,9	7,8	12	29,6	4	84	70,0	6	0	0	1	31	7	1	0	18	11	3	22	.
Août	738,6	16,8	11,4	21,7	8,8	18	25,4	6.25	89	199,8	14	0	0	3	5	2	0	6	33	35	4	8	.
Septembre	742,3	18,0	11,6	23,5	7,0	4	29,0	20	87	60,6	4	0	0	2	24	0	0	0	19	31	4	12	.
Octobre	740,3	8,1	3,2	12,9	- 2,8	30	23,2	2	93	181,7	17	2	7	2	8	8	2	6	24	16	6	23	.
Novembre	745,1	5,3	2,7	8,3	- 2,0	15	12,8	22	93	62,5	10	0	4	0	31	8	2	2	29	6	1	11	.
Décembre	742,2	- 2,3	- 5,3	1,4	-18,2	29	12,2	1	94	48,7	9	5	29	0	38	5	0	4	20	18	0	8	.
Année	740,3	8,9	4,4	13,9	-22,4	30 janv.	33,4	16 juin	87,6	1099,3	132	29	113	19	282	47	6	32	287	200	54	187	.

BOURGES (École normale).

Longitude 0°4′ E. — Latitude 47°5′. — Altitude 152m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	744,4	0,9	- 1,3	3,7	-11,0	30	11,5	3	87	48,2	14	0	19	0	8	22	0	0	5	35	8	13	.
Février	749,8	0,8	- 3,0	5,7	-13,5	3	15,8	25	90	18,0	7	0	17	0	21	25	12	0	10	1	3	10	.
Mars	744,4	4,8	1,0	9,2	- 3,5	2,23	20,5	11	84	108,3	19	7	14	1	26	12	6	12	9	7	13	8	.
Avril	.	7,2	2,3	13,0	- 1,5	14	24,2	30	68	35,2	16	1	5	0	21	14	0	2	15	11	17	10	.
Mai	747,2	16,8	12,0	22,6	9,0	23,29	29,5	26	72	99,8	12	0	0	1	4	6	8	3	12	29	24	7	.
Juin	750,1	19,3	13,7	26,1	9,3	24	32,8	16,18	70	93,8	11	0	0	3	4	9	0	13	5	13	27	19	.
Juillet	750,4	18,8	13,2	25,3	9,4	11	35,0	28	71	55,5	11	0	0	2	29	10	2	1	1	8	15	9	.
Août	.	17,0	12,2	23,0	9,0	26	31,3	22	76	90,1	19	0	0	0	3	1	12	22	21	6	22	6	.
Septembre	.	16,3	11,0	23,1	6,5	22	30,6	19	81	58,4	8	0	0	0	4	16	24	23	14	3	4	2	.
Octobre	747,3	.	4,1	12,8	- 1,3	29	26,0	1	86	128,3	19	0	2	0	1	0	0	6	2	56	18	1	.
Novembre	751,1	7,5	4,2	10,9	- 1,6	14	17,7	3	88	51,7	15	1	5	0	9	8	13	0	0	26	18	16	.
Décembre	751,9	- 0,6	- 3,8	3,0	- 13,0	30	9,6	1	92	5,3	6	3	27	0	49	34	2	0	0	0	1	7	.
Année	.	.	5,5	14,9	-13,5	3 févr.	35,0	28 juill.	80,2	792,6	157	12	89	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.

BREST (Observatoire de la Marine).

Longitude 6°50′ W. — Latitude 48°23′. — Altitude 64m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige	de gelée.	d'orage	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	754,1	3,6	1,6	6,1	- 5,2	30	13,0	1	79	71,4	16	6	15	0	21	20	17	7	3	4	8	12	1
Février	758,7	4,1	1,8	7,0	- 5,4	4	12,6	18	79	34,1	10	2	11	0	15	21	12	6	9	7	5	4	5
Mars	753,1	6,4	4,2	9,5	0,4	23,28	14,0	18	78	48,8	21	5	0	0	19	12	6	7	11	15	13	8	2
Avril	757,0	7,7	4,4	11,9	0,0	3	17,0	24	70	28,3	16	3	1	0	20	24	3	2	6	12	12	11	0
Mai	754,7	14,2	11,0	18,9	7,2	1	26,0	26	75	42,4	11	0	0	2	17	20	5	8	11	14	5	11	2
Juin	757,6	16,2	13,0	20,8	10,0	22	27,4	18	77	57,6	13	0	0	2	15	8	2	3	16	21	13	8	4
Juillet	758,8	17,0	14,0	21,4	9,0	1	26,4	22	79	17,5	9	0	0	1	19	12	4	5	13	17	8	11	4
Août	753,0	16,1	13,8	19,7	10,4	1	22,4	5	79	127,1	23	0	0	0	4	1	0	2	12	31	23	18	2
Septembre	759,8	15,1	12,5	19,3	7,0	22	23,2	10	84	96,4	16	0	0	0	21	6	5	4	12	18	14	4	6
Octobre	755,0	11,2	8,6	14,4	3,0	28,29	23,0	1	80	106,0	27	0	0	0	12	1	0	4	9	12	29	23	3
Novembre	763,2	10,2	8,5	12,6	2,0	18	16,6	4	86	48,4	22	0	0	0	9	3	2	8	6	6	24	24	8
Décembre	761,6	5,2	3,1	7,6	- 5,0	17	12,6	1	77	44,4	15	3	3	1	21	21	14	11	6	5	3	8	6
Année	757,2	10,6	8,0	14,1	- 5,4	4 févr.	27,4	18 juin	78,6	652,4	193	19	30	6	193	149	70	67	114	160	157	142	43

BRIVE (Collège).

Longitude 0°48′ W. — Latitude 45°10′. — Altitude 112m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	747,8	2,0	- 0,2	5,1	- 7,0	31	12,2	1	88	63,5	13	4	16	0	10	6	0	3	0	10	7	32	25
Février	752,1	2,7	- 1,8	9,2	-10,6	1	16,4	24	85	26,5	8	2	16	0	11	3	0	20	7	5	11	12	15
Mars	747,6	5,5	1,3	11,3	- 4,4	3	22,0	11	78	124,5	16	4	15	1	26	4	1	15	10	7	7	24	1
Avril	751,5	8,7	2,7	16,6	- 2,0	18	28,2	29	74	41,0	12	1	6	0	5	10	3	6	9	8	19	25	5
Mai	749,9	16,9	11,3	24,9	7,0	9	34,0	26	70	146,5	15	0	0	4	0	6	0	41	1	16	10	24	1
Juin	752,8	19,1	12,9	27,4	8,0	1	33,8	17	68	107,0	11	0	0	6	1	5	0	10	13	28	10	23	0
Juillet	753,8	19,4	12,7	27,6	8,2	11	32,6	28	69	79,0	7	0	0	2	1	19	5	11	2	11	12	28	4
Août	.	.	.	.	9,0	17,31	30,6	13	.	103,9	18	0	0	5	0	0	0	0	4	24	9	11	3
Septembre	754,8	17,0	10,8	26,0	6,8	14	31,2	16,19	81	41,0	4	0	0	2	11	4	0	6	1	15	32	13	6
Octobre	752,7	9,8	5,5	16,3	- 2,8	30	28,2	1,2	83	71,5	12	0	6	0	4	0	1	5	3	35	10	13	20
Novembre	755,9	6,9	3,5	12,1	- 4,0	19	19,2	3	84	41,1	9	1	7	0	16	1	0	3	4	26	20	11	9
Décembre	754,2	0,4	- 3,8	5,6	-12,6	29	16,4	20	84	29,3	8	5	25	0	22	10	9	17	4	4	4	5	18
Année	.	.	.	.	-12,6	29 déc.	34,0	26 mai	.	855,8	133	17	91	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CAHORS (École normale).

Longitude 0°54′ W. — Latitude 44°27′. — Altitude 122m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne	Température. Moy	Moyennes des min	Moyennes des max	Minim. absolu	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	747,9	2,4	0,6	5,4	- 7,0	31	13,2	1	92	25,6	12	3	14	0	5	1	2	0	2	3	1	17	.
Février	751,9	3,8	- 0,1	9,1	-10,0	1	15,5	25	88	34,9	12	6	14	0	9	2	0	5	2	1	1	8	.
Mars	748,4	6,1	1,6	11,3	- 4,5	23	20,5	11	80	95,1	17	5	11	1	25	2	0	5	3	2	5	5	.
Avril	751,7	8,6	3,2	14,8	- 1,8	4	26,2	29	75	47,2	13	0	5	0	21	1	1	5	4	5	6	17	.
Mai	750,2	16,5	11,5	23,0	7,2	23	31,5	26	81	157,0	14	0	0	2	5	2	3	18	11	0	8	15	.
Juin	753,2	19,4	13,7	26,9	8,0	1	32,5	16	89	154,9	13	0	0	7	10	4	2	14	10	3	7	10	.
Juillet	753,9	20,0	14,2	27,4	10,0	12	34,0	28	89	40,6	8	0	0	4	18	7	0	10	2	2	9	14	.
Août	751,4	19,1	13,5	26,0	8,8	2	34,0	22	83	65,4	13	0	0	4	9	5	2	8	11	3	10	14	.
Septembre	754,9	18,1	12,4	26,0	7,5	14	31,0	16	92	68,8	5	0	0	2	19	2	4	16	9	2	2	6	.
Octobre	752,9	10,4	6,5	15,9	- 1,8	30	28,0	1	90	99,4	16	0	4	0	14	1	2	2	11	3	17	12	.
Novembre	757,9	7,4	4,7	11,5	- 3,0	18	18,2	3	89	71,5	12	1	6	0	12	1	3	1	2	2	3	20	.
Décembre	754,0	1,0	- 2,2	5,7	- 7,2	4,30	14,5	20	91	30,2	11	5	24	0	10	8	1	6	3	1	0	2	.
Année	752,4	11,1	6,6	16,9	-10,0	1er févr.	34,0	28 juill. 22 août	86,6	890,6	146	20	78	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CAP BÉAR (Sémaphore).

Longitude 0°47′ E. — Latitude 42°31′. — Altitude 100m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	6,4	4,5	10,0	0,8	31	17,0	1	70	52,0	8	1	0	0	21	1	0	3	0	2	0	56	10
Février	.	7,1	4,7	11,2	- 3,0	1,7	19,0	26	76	129,5	12	4	4	0	5	3	1	14	1	2	0	48	10
Mars	.	9,2	5,4	13,8	0,0	28	20,0	11	63	.	1	1	1	0	10	2	2	13	5	3	1	53	4
Avril	.	10,9	7,9	15,3	3,5	16	23,0	28	64	34,0	4	0	0	0	17	5	0	14	5	5	0	42	2
Mai	.	15,0	13,6	20,4	11,0	1	28,0	27	83	138,0	9	0	0	2	8	1	0	21	12	2	0	38	11
Juin	.	20,4	17,5	26,2	13,2	22	30,0	10, 18, 28	76	32,0	2	0	0	5	8	4	0	27	7	5	1	27	11
Juillet	.	22,8	19,7	29,3	15,0	31	33,0	19, 25	75	1,0	1	0	0	1	12	5	1	17	10	1	0	40	7
Août	.	21,1	17,9	27,4	14,4	2	32,6	26	68	25,5	4	0	0	1	13	3	0	20	10	1	1	39	6
Septembre	.	20,9	17,9	26,5	15,0	13	31,0	28	73	45,0	1	0	0	1	10	5	1	23	5	2	1	33	10
Octobre	.	15,1	11,9	20,6	7,0	29	28,6	3	61	31,0	5	0	0	2	5	1	3	15	3	4	1	58	3
Novembre	.	11,4	8,5	15,8	2,4	27	20,0	2	65	64,0	3	0	0	0	8	4	0	4	4	2	0	63	5
Décembre	.	5,3	2,9	9,9	- 4,8	29	15,0	21	75	166,0	13	4	6	0	7	9	10	9	2	1	0	55	0
Année	.	13,8	11,0	18,9	- 4,8	29 déc.	33,0	19, 25 juill.	70,8	.	63	10	11	12	124	43	18	180	64	30	5	552	79

CAP CORSE (Sémaphore).

Longitude 7°2′ E. — Latitude 43°1′. — Altitude 127m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	8,1	6,0	10,2	3,0	24, 25	14,8	2	.	94,0	17	0	0	0	8	20	4	8	0	2	34	17	0
Février	.	8,4	6,0	10,5	0,2	1	15,2	18	.	26,0	11	1	0	0	0	35	6	15	0	3	20	5	0
Mars	.	9,8	7,2	12,0	4,6	4	15,8	7	.	34,2	10	0	0	3	1	10	3	16	0	4	45	14	0
Avril	.	11,5	8,5	14,0	5,4	10	17,2	30	.	30,0	4	0	0	2	2	17	2	17	0	3	31	16	2
Mai	.	17,6	15,1	21,3	10,6	1	26,4	13	.	33,2	7	0	0	2	0	5	15	35	0	3	28	5	2
Juin	.	22,1	19,7	25,8	15,2	2	28,8	20	.	10,0	2	0	0	3	4	29	6	12	0	2	26	11	0
Juillet	.	23,5	21,1	26,9	16,2	5	29,4	30	.	0,0	1	0	0	1	1	14	4	10	0	9	36	19	0
Août	.	22,9	20,4	26,1	15,0	2	32,0	13	.	6,0	3	0	0	3	2	6	3	11	1	5	57	8	0
Septembre	.	22,6	20,3	24,8	16,0	13	28,6	12	.	23,0	2	0	0	4	4	11	13	19	1	3	29	7	3
Octobre	.	16,4	12,8	19,0	5,4	24	23,4	3	.	30,2	8	0	0	1	9	6	3	9	0	6	53	7	0
Novembre	.	12,1	9,4	14,2	4,2	27	16,2	7	.	18,0	8	0	0	2	6	40	6	10	0	2	17	8	1
Décembre	.	8,8	6,4	11,0	1,4	6	15,4	1	.	58,0	14	2	0	0	5	30	13	16	0	9	15	14	0
Année	.	15,3	12,7	18,0	0,2	1er févr.	32,0	13 août	.	362,6	83	3	0	21	42	203	78	178	2	42	391	131	8

CAP CROISETTES (Sémaphore).

Longitude 3° 1′ E. — Latitude 43° 12′. — Altitude 116m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	745,3	5,4	0,4	9,9	- 5,4	30	17,4	1,2	70	49,0	6	0	16	1	24	3	13	4	0	4	4	37	4
Février	751,0	7,9	3,6	12,7	- 9,2	1	15,4	22,25,26	66	48,0	7	0	5	0	8	12	26	4	2	0	6	25	1
Mars	746,0	8,6	4,2	13,5	0,0	9,23,25	18,0	18	67	37,0	5	0	3	2	8	3	9	6	0	4	21	40	0
Avril	749,8	10,8	7,1	15,2	4,0	18	20,0	27	62	7,0	2	0	0	2	7	3	6	8	0	4	20	39	3
Mai	751,0	16,6	13,5	20,8	9,8	18	26,4	13	76	21,0	5	0	0	1	5	5	32	21	1	1	6	20	0
Juin	753,9	20,8	17,6	25,6	11,0	1	31,0	15	71	16,0	4	0	0	6	3	5	20	24	0	0	15	12	11
Juillet	752,9	22,0	17,8	27,8	14,0	31	33,0	20	70	0,0	0	0	0	1	1	4	14	8	0	1	21	37	0
Août	751,4	20,8	16,6	25,7	10,4	29	31,4	25	76	3,0	1	0	0	0	6	2	16	14	0	0	14	35	0
Septembre	754,8	20,7	16,8	25,7	9,8	13	28,0	23,27,29	75	176,0	3	0	0	2	8	5	13	22	1	1	7	25	8
Octobre	751,1	13,9	9,4	18,7	3,4	30	26,8	1	69	24,0	2	0	0	2	12	3	15	5	0	0	14	42	0
Novembre	754,0	10,8	6,4	16,6	0,0	26,27	22,0	5	67	0,0	1	0	2	0	13	4	12	2	0	0	13	36	10
Décembre	751,4	6,4	2,8	10,2	- 5,2	28	15,4	14,19	70	25,0	8	1	1	0	12	10	30	13	0	0	0	28	0
Année	751,1	13,7	9,7	18,5	- 9,2	1er févr.	33,0	20 juill.	69,9	406,0	44	1	27	17	107	59	206	131	4	15	141	376	56

CAP FERRAT (Sémaphore).

Longitude 4° 59′ E. — Latitude 43° 42′. — Altitude 140m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	7,8	2,7	11,3	0,6	15	19,0	1	66	107,0	10	0	0	3	12	17	21	3	2	10	24	4	0
Février	748,2	9,6	4,3	14,1	0,0	1	19,0	24	63	24,0	4	1	1	0	3	27	25	10	3	7	6	4	0
Mars	743,0	9,5	3,9	14,3	1,0	4,27	22,0	19	67	142,0	10	0	0	2	7	25	22	2	4	12	19	2	0
Avril	745,7	11,8	5,6	17,6	3,0	9,11	20,0	7,26	66	55,0	5	0	0	1	1	15	19	3	5	10	32	5	0
Mai	748,6	17,6	12,0	22,3	9,0	1	32,0	13	73	154,0	11	0	0	0	0	19	39	6	6	4	17	1	1
Juin	751,2	21,3	15,1	27,7	12,0	1,23	32,0	10	66	57,0	4	0	0	5	0	7	43	5	4	12	18	1	0
Juillet	749,4	23,5	17,1	30,3	12,0	4	33,4	27	68	22,0	2	0	0	2	0	13	31	4	4	15	21	3	0
Août	747,5	22,9	16,5	29,1	12,4	2	34,0	19	67	18,0	2	0	0	1	1	13	22	2	4	18	32	1	0
Septembre	751,6	22,4	15,8	28,5	10,0	9	32,0	4,28	72	19,0	2	0	0	2	0	17	39	3	2	16	10	3	0
Octobre	.	16,7	11,5	21,8	4,0	30	32,0	2	58	16,0	2	0	0	2	7	11	19	1	3	17	31	3	1
Novembre	750,2	13,1	8,7	18,6	5,0	26,29	23,0	3	59	4,0	1	0	0	0	6	24	22	2	2	9	19	6	0
Décembre	748,6	8,4	5,0	12,9	0,0	27,28	18,0	2	60	86,0	10	0	2	0	6	30	37	2	1	5	10	2	0
Année	.	15,4	9,9	20,7	0,0	1er févr. 27,28 déc.	34,0	19 août	65,4	704,0	63	1	3	18	43	220	339	43	39	135	239	35	2

CAP GRIS-NEZ (Sémaphore).

Longitude 0° 45′ W. — Latitude 50° 51′. — Altitude 44m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	1,0	- 0,3	3,3	- 9,0	26,29	10,2	1,3	.	101,7	16	7	15	0	8	13	38	0	4	5	16	9	0
Février	761,9	0,2	- 1,7	2,6	-11,8	2	7,0	16	.	37,9	12	2	17	0	7	10	31	4	19	9	1	3	0
Mars	754,3	3,3	1,2	5,7	- 3,2	8,9	12,0	11	.	46,3	19	8	13	0	13	19	12	7	15	10	4	4	0
Avril	756,7	5,1	2,9	7,9	- 1,0	2	15,2	30	.	78,3	17	5	3	1	9	20	1	3	9	23	19	6	0
Mai	758,4	12,3	9,0	16,2	3,5	7	27,0	27	.	31,5	7	0	0	0	1	50	16	9	12	18	0	0	1
Juin	760,3	15,1	12,2	18,8	9,4	4	31,2	17	.	95,3	15	0	0	6	2	21	5	6	19	27	6	0	4
Juillet	760,7	15,8	13,5	19,5	9,8	6,12	26,5	13	.	83,9	14	0	0	2	10	20	7	3	9	31	8	2	3
Août	753,4	15,9	13,9	19,3	12,9	26,27	26,0	22	.	211,3	18	0	0	1	6	6	11	4	12	47	20	1	2
Septembre	761,3	15,6	13,4	18,8	10,5	30	25,6	5	.	31,3	10	0	0	1	4	8	5	3	6	18	26	2	8
Octobre	.	10,3	8,1	13,2	3,6	28	22,0	1	80	157,6	22	0	0	1	8	0	2	1	14	20	35	13	0
Novembre	762,0	9,3	7,2	11,5	- 2,0	26	14,0	16	89	42,2	10	0	1	0	6	2	5	1	7	17	39	11	2
Décembre	763,4	2,8	0,2	5,2	- 6,0	21	12,0	14	87	40,0	13	5	18	0	8	7	34	9	3	10	14	8	2
Année	.	8,9	6,6	11,8	-11,8	2 févr.	31,2	17 juin	.	957,2	173	27	67	14	76	162	155	50	129	254	188	59	22

CAP DE LA HAGUE (Sémaphore).

Longitude 4°17′ W. — Latitude 49°44′. — Altitude 10m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
Janvier	758,3	4,4	2,6	5,6	- 4,0	30	10,8	1	.	33,0	16	2	9	0	19	14	19	13	2	1	11	14	0
Février	764,3	4,2	2,1	5,6	- 5,0	10	12,5	16	.	26,0	9	3	7	0	10	19	24	1	22	0	1	3	4
Mars	757,3	5,6	3,0	7,7	- 2,0	9	12,0	6,10	.	79,5	20	5	3	0	15	12	6	15	13	4	16	8	4
Avril	760,5	6,8	4,5	9,5	0,5	11	15,0	30	.	66,5	14	2	0	0	11	14	5	0	6	9	20	21	4
Mai	760,1	10,9	8,7	14,4	6,0	1	21,0	23	.	55,0	11	0	0	2	0	9	42	7	14	12	6	2	1
Juin	762,7	14,4	12,1	18,7	10,0	3	24,0	17	.	22,0	5	0	0	2	7	4	24	3	15	12	16	3	6
Juillet	763,4	15,3	13,2	18,9	8,0	4	26,0	13	.	36,5	8	0	0	1	11	7	21	2	7	18	15	7	5
Août	756,4	15,8	14,4	18,6	12,0	28	24,0	22	.	129,0	18	0	0	1	4	0	1	2	19	21	34	12	0
Septembre	764,2	15,7	13,7	18,4	10,5	30	21,0	8	.	21,0	7	0	0	0	10	1	17	1	9	15	20	14	3
Octobre	.	11,9	10,0	13,7	5,5	28	19,0	2	.	124,0	25	0	0	1	11	1	3	2	10	11	28	27	0
Novembre	766,1	11,0	9,4	12,2	6,0	26	16,0	3	.	55,5	9	0	0	0	7	3	5	2	8	6	28	27	4
Décembre	766,3	6,1	4,1	7,5	- 1,0	21	11,5	1	.	25,5	9	1	2	0	14	19	24	4	6	6	6	14	0
Année	.	10,2	8,2	12,6	- 5,0	10 févr.	26,0	13 juill.	.	673,5	151	13	21	7	119	103	191	52	131	115	201	152	31

CAP DE LA HÈVE (Sémaphore).

Longitude 2°16′ W. — Latitude 49°31′. — Altitude 102m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	1,3	0,2	3,1	- 9,0	25	10,0	1,2,3	.	80,5	18	5	15	1	10	26	19	5	2	7	12	10	2
Février	755,0	1,3	- 1,7	3,5	-10,0	2,9	10,0	26	.	12,5	6	2	16	0	7	27	14	10	9	7	5	2	3
Mars	748,8	3,9	1,7	6,9	- 2,0	3,8,9,24	14,0	11,17	.	79,3	19	7	10	0	12	23	6	13	6	13	13	4	3
Avril	751,4	5,6	2,6	8,5	- 1,0	3	14,0	30	.	35,0	13	2	1	0	13	17	0	1	3	25	14	16	1
Mai	751,3	14,2	10,6	19,5	6,0	6,9,17	26,0	12	.	62,5	12	0	0	2	5	23	20	10	5	11	9	7	3
Juin	753,9	16,4	13,1	21,5	10,0	Souvent	31,0	17	.	81,3	14	0	0	4	11	11	7	6	8	14	16	11	6
Juillet	754,6	16,5	12,4	21,7	8,0	6	27,0	24,25,27,28	.	68,5	11	0	0	4	9	19	11	6	0	11	15	17	5
Août	748,3	15,6	11,7	19,2	10,0	1,27	26,0	22	.	148,5	22	0	0	2	6	0	2	5	9	30	25	12	4
Septembre	755,6	15,5	11,6	19,9	9,0	24	24,0	10,11	.	18,5	8	0	0	1	10	5	9	6	9	19	13	14	5
Octobre	.	10,4	7,6	13,1	4,0	21	24,0	2	.	145,3	26	0	0	3	9	1	3	6	7	32	19	15	1
Novembre	756,8	9,2	6,9	11,0	3,0	26	15,0	3,13	.	59,8	17	0	0	1	8	3	3	3	7	20	27	13	6
Décembre	756,7	2,5	1,2	4,6	- 6,0	20,21	9,0	Souvent	.	31,3	8	0	14	3	9	26	19	8	4	13	7	7	0
Année	.	9,4	6,5	12,7	-10,0	2,9 févr.	31,0	17 juin	.	823,0	174	16	56	21	109	181	113	79	69	202	175	128	39

CAP PERTUSATO (Sémaphore).

Longitude 6°51′ E. — Latitude 41°23′. — Altitude 107m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	744,0	8,9	6,5	11,5	4,0	21	16,2	14	.	71,4	10	0	0	0	3	17	6	0	5	10	29	23	.
Février	749,9	9,2	5,9	12,4	1,4	1	16,0	17	.	110,1	11	1	0	2	1	37	13	0	0	3	19	11	.
Mars	746,2	10,3	6,6	14,6	2,6	2,3,4	17,2	15	.	36,4	6	0	0	1	3	13	6	0	0	14	42	15	.
Avril	749,1	11,5	8,4	15,0	5,6	20	19,8	21	.	17,4	5	0	0	3	1	14	10	0	0	4	43	18	.
Mai	.	16,5	13,8	20,0	10,6	2	28,0	14	.	50,8	8	0	0	1	1	24	32	0	0	4	29	3	.
Juin	753,5	21,2	17,2	26,5	14,0	2	28,6	28,29	.	0,0	1	0	0	6	2	21	24	0	1	5	28	9	.
Juillet	752,2	22,7	19,0	28,1	16,0	5	34,6	29	.	0,0	0	0	0	3	0	5	15	0	2	6	51	14	.
Août	751,0	23,2	19,5	27,5	17,8	31	31,4	14	.	0,0	0	0	0	3	0	3	24	1	1	6	43	15	.
Septembre	753,7	22,5	18,8	27,2	14,8	13	30,2	12	.	0,0	0	0	0	3	0	18	26	0	1	6	31	8	.
Octobre	750,5	16,7	13,1	20,1	8,6	17	27,8	2	.	27,0	5	0	0	2	3	12	5	0	1	12	36	24	.
Novembre	752,1	12,1	8,4	15,4	3,8	26	20,2	4	.	75,2	7	0	0	3	3	51	2	0	1	6	22	5	.
Décembre	750,9	9,0	4,7	11,4	- 3,0	26	17,2	1	.	88,6	10	2	4	4	2	33	17	2	5	5	20	9	.
Année	.	15,3	11,8	19,1	- 3,0	26 déc.	34,6	29 juill.	.	476,9	63	3	4	31	19	248	180	3	17	81	393	154	.

CAP SICIÉ (Sémaphore).

Longitude 3°30′ E. — Latitude 43°3′. — Altitude 321m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	725,0	.	3,0	9,2	- 1,6	30	18,8	1	76	44,0	10	0	4	0	0	4	22	0	4	12	33	17	1
Février	730,8	.	4,1	11,1	- 9,0	1	14,4	26	83	93,2	10	0	2	1	0	1	45	1	1	7	24	5	0
Mars	726,6	.	4,4	13,3	- 1,4	9,25	19,2	19	73	124,4	9	0	2	0	0	2	15	2	4	15	48	7	0
Avril	729,6	.	6,4	15,5	2,4	9	20,4	21	68	17,4	5	0	0	0	0	2	16	3	3	15	41	9	1
Mai	731,8	.	13,4	22,1	10,4	1	30,0	14	76	95,6	8	0	0	1	0	3	39	9	9	7	23	1	2
Juin	734,9	.	16,6	27,5	12,6	1	32,0	10	66	35,0	2	0	0	0	0	2	19	13	0	23	30	2	1
Juillet	733,5	.	18,2	30,0	13,2	11	36,0	24	59	3,0	1	0	0	1	1	3	9	8	1	11	50	9	1
Août	732,0	.	16,7	27,3	14,0	1	32,4	25	69	5,2	4	0	0	0	0	1	9	7	7	11	57	1	0
Septembre	735,4	.	17,1	27,1	13,2	13	30,0	26	71	19,2	3	0	0	0	0	0	36	8	3	9	31	2	2
Octobre	731,5	.	10,4	19,8	4,2	29	27,8	1	65	30,4	4	0	0	2	0	4	12	1	3	8	61	4	0
Novembre	733,9	.	7,9	17,0	2,2	26	22,4	22	64	12,2	4	0	0	0	3	1	18	2	0	19	35	12	0
Décembre	731,2	.	3,5	11,3	- 3,0	29	15,0	11	74	79,3	12	2	5	3	6	5	35	10	0	6	28	3	0
Année	731,4	.	10,1	19,3	- 9,0	1er févr.	36,0	24 juill.	70,3	558,9	72	2	13	8	10	28	275	64	34	143	461	72	8

CETTE (Sémaphore).

Longitude 1°22′ E. — Latitude 43°24′. — Altitude 180m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy	Moyennes des min.	Moyennes des max	Minim. absolu.	Dates.	Maxim absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	740,6	3,5	1,2	6,7	- 6,0	30	15,0	1	71	92,5	7	0	12	0	9	15	11	0	0	0	4	50	4
Février	745,5	4,8	2,1	8,8	- 8,2	1	16,0	22	74	68,5	9	2	9	0	5	13	18	5	1	1	3	39	6
Mars	741,6	6,4	3,8	12,1	- 1,0	22	17,8	18	65	55,5	6	1	4	1	7	4	6	11	8	0	11	45	1
Avril	744,8	9,8	6,2	15,1	2,0	16	21,0	26,28	60	20,4	3	0	0	0	6	10	8	8	8	1	6	39	4
Mai	745,3	15,4	12,7	20,3	8,0	8	29,0	27	78	177,4	13	0	0	2	2	8	18	12	18	2	2	22	9
Juin	748,3	20,5	16,6	26,5	12,8	1,22	32,4	9	69	24,5	4	0	0	3	1	5	16	16	17	1	5	21	8
Juillet	747,9	22,0	17,9	29,0	11,6	8	35,0	19	61	10,0	3	0	0	2	7	2	16	5	13	2	5	36	7
Août	746,0	20,0	16,2	26,8	13,4	2	30,4	29	67	9,0	3	0	0	1	4	3	10	8	15	9	4	32	8
Septembre	749,2	19,7	16,2	25,7	13,4	14	30,0	28	71	121,5	4	0	0	2	8	4	21	12	16	2	1	19	7
Octobre	746,2	13,2	9,6	17,6	3,4	30	24,2	1,2	64	29,0	4	0	0	0	9	3	9	5	5	2	13	45	2
Novembre	749,6	10,1	6,6	13,3	2,6	27	21,0	3	66	29,0	6	0	0	0	13	5	8	0	3	1	3	45	12
Décembre	.	2,8	0,6	6,1	- 7,2	29	12,0	1	73	120,0	10	2	15	0	11	17	25	6	2	1	0	27	4
Année	.	12,4	9,1	17,3	- 8,2	1er févr.	35,0	19 juill.	68,3	757,3	72	5	40	11	82	89	166	88	106	22	57	413	72

CHALONS-SUR-MARNE (École normale).

Longitude 2°1′ E. — Latitude 48°57′. — Altitude 85m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	749,8	- 0,4	- 2,5	2,2	-12,2	24,30,31	12,5	1	86	40,1	13	9	25	0	18	16	12	3	0	14	20	6	4
Février	756,4	- 1,2	- 5,7	3,9	-17,4	5	12,8	17	81	12,2	4	0	18	0	4	15	13	16	3	8	5	7	13
Mars	749,6	3,7	- 0,5	8,0	- 9,6	9	17,0	11	80	81,9	14	9	18	1	21	9	6	8	6	11	14	14	4
Avril	752,2	6,8	2,1	11,7	- 1,8	11	22,5	30	75	43,1	11	5	11	1	12	14	0	9	4	14	12	17	8
Mai	753,0	17,0	10,9	23,8	3,0	7	30,5	13	75	74,8	14	0	0	5	1	7	19	13	5	13	12	8	15
Juin	755,2	19,1	13,4	26,2	9,0	1,3,24	33,0	17,18	78	63,3	13	0	0	8	1	5	4	21	7	11	18	7	16
Juillet	755,5	18,4	13,2	25,4	7,0	12	33,5	28	83	57,2	9	0	0	4	5	16	8	4	3	10	17	16	14
Août	751,0	17,4	12,6	23,0	8,5	21	29,0	18	86	71,3	18	0	0	5	1	1	1	7	2	47	20	4	10
Septembre	757,1	16,1	10,0	23,0	4,0	23	28,0	5,19,26	85	32,0	5	0	0	1	2	2	12	5	4	16	18	7	24
Octobre	751,7	8,5	4,5	13,3	- 1,5	21	27,0	2	82	79,8	14	0	2	0	1	1	0	6	7	31	29	11	7
Novembre	758,3	7,1	4,8	10,1	- 2,0	13	15,0	2,3	88	37,0	12	1	4	0	6	3	0	1	5	16	25	32	2
Décembre	757,7	- 0,4	- 3,5	2,9	-13,9	29	10,0	1	89	8,5	9	5	24	0	16	23	12	10	4	9	4	14	1
Année	754,0	9,3	4,9	14,5	-17,4	5 février.	33,5	28 juill.	82,3	578,2	136	29	102	25	88	112	87	103	50	200	194	143	118

CHASSIRON (Sémaphore).

Longitude 3°45′ W. — Latitude 46°3′. — Altitude 22m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
Janvier	757,5	3,6	1,6	6,0	- 5,0	29	12,2	2	.	35,0	14	2	13	0	12	21	16	11	3	5	6	18	1
Février	761,7	4,1	1,0	7,6	- 6,0	2	14,6	15	.	33,5	11	2	10	0	13	28	17	5	8	4	2	6	1
Mars.....	757,6	7,4	4,3	10,6	0,0	4	15,4	10	.	81,9	15	0	1	0	23	12	7	5	8	20	6	12	0
Avril	761,1	9,3	5,7	13,6	2,8	13	22,0	29	.	33,5	10	0	0	1	8	26	3	1	5	12	15	20	0
Mai.....	758,8	15,7	12,0	21,1	9,4	31	31,2	26	.	109,5	13	0	0	5	8	9	13	8	12	15	11	16	1
Juin	762,0	18,6	14,4	24,0	8,6	1	29,4	15	.	54,0	8	0	0	2	3	12	4	6	14	10	19	20	2
Juillet	762,9	19,7	15,4	25,0	10,2	2	31,4	27	.	22,5	8	0	0	4	7	12	12	2	2	10	17	30	1
Août.....	759,4	18,3	14,5	22,5	11,4	25	27,6	21	.	60,0	17	0	0	2	5	3	3	3	5	30	31	13	0
Septembre..	764,0	18,6	14,2	23,9	9,4	3	29,6	16	.	6,5	4	0	0	0	8	17	9	4	8	14	14	16	0
Octobre	760,7	13,4	9,8	16,8	4,8	29	25,8	1	.	85,3	21	0	0	2	9	6	11	5	6	14	23	17	2
Novembre ..	767,5	10,8	8,4	13,1	4,0	17	17,0	2	.	30,3	9	0	0	0	15	21	8	1	6	6	13	19	1
Décembre ..	764,0	3,3	0,7	6,0	- 6,0	30	22,0	1	.	43,5	10	3	12	1	17	36	13	14	3	1	0	7	2
Année	761,4	11,9	8,5	15,9	- 6,0	2 févr. 30 déc.	31,4	27 juill.	.	595,5	140	7	36	17	128	203	116	65	80	141	157	194	11

CHATEAUROUX (Commission météorologique).

Longitude 0° 39′ W. — Latitude 46° 49′. — Altitude 156m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige	de gelée	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	744,3	0,6	- 1,1	2,4	-11,0	30	10,0	1	86	44,4	13	6	20	0	16	22	9	1	6	19	12	8	.
Février	749,3	1,3	- 2,8	5,2	-13,5	4	12,5	16,25	84	18,6	6	0	16	0	20	22	15	1	17	5	1	3	.
Mars	744,5	4,8	1,3	8,7	- 3,5	3	19,5	11	77	117,2	18	8	16	1	20	5	14	2	23	10	11	8	.
Avril	747,6	7,3	2,4	12,5	0,0	14,18	24,0	29,30	74	38,8	16	2	2	0	26	9	3	1	14	14	14	9	.
Mai.....	746,8	16,8	11,9	22,4	7,5	29	29,5	26	69	76,8	13	0	0	2	9	12	17	9	23	10	6	7	.
Juin	749,8	19,6	14,0	25,7	9,5	23	33,5	16	63	33,5	12	0	0	2	17	15	6	9	24	7	8	4	.
Juillet	750,5	19,5	14,4	25,5	10,0	6	33,5	28	62	30,2	9	0	0	2	20	22	11	2	15	12	8	3	.
Août.....	746,8	17,4	13,1	22,5	10,5	10,21	31,5	22	72	77,9	14	0	0	3	3	5	3	0	44	26	10	2	.
Septembre..	751,8	16,8	11,9	22,4	7,0	22	30,0	19	76	31,9	4	0	0	3	15	9	15	6	22	11	8	4	.
Octobre	747,8	9,4	6,1	13,7	- 1,0	29	26,5	2	82	131,4	17	0	1	3	4	2	9	1	20	34	16	7	.
Novembre ..	754,1	7,4	5,5	9,9	- 0,5	13,14,16	16,5	2	90	49,2	13	1	3	0	21	12	4	2	12	22	11	6	.
Décembre ..	751,7	- 1,3	- 3,5	2,1	-13,5	30	10,0	1	86	30,3	10	5	25	0	15	32	11	3	10	9	4	9	.
Année	748,8	10,0	6,1	14,4	-13,5	4 févr. 30 déc.	33,5	16 juin 28 juill.	75,9	680,2	145	22	83	16	186	167	117	37	230	179	109	70	.

CHAUMONT (École normale).

Longitude 2° 48′ E. — Latitude 48° 7′. — Altitude 331m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
Janvier	.	- 1,7	- 3,7	0,8	-14,5	30	10,0	1	90	45,8	15	7	25	0	3	9	6	4	2	9	23	8	29
Février	.	- 1,7	- 6,6	3,2	-18,4	3	12,0	25	84	34,4	6	2	23	0	4	6	20	12	2	0	11	3	26
Mars.....	.	2,4	- 1,9	6,5	-10,0	9	17,0	11	83	76,1	19	10	20	0	11	16	8	9	10	13	11	15	0
Avril	.	5,6	0,8	11,1	- 3,6	6	25,0	30	76	66,2	15	3	14	0	6	9	9	5	14	15	17	13	2
Mai.....	.	16,0	10,2	23,3	5,1	7	31,1	13	73	63,5	13	0	0	4	3	9	13	23	18	6	9	12	0
Juin	.	18,5	12,0	26,7	6,5	24	32,8	18	78	91,3	17	0	0	6	3	9	10	25	20	13	4	6	0
Juillet	.	17,7	12,2	24,4	6,7	12	34,9	29	79	83,7	12	0	0	7	9	5	18	9	24	11	11	6	0
Août.....	.	16,7	11,8	22,7	7,7	26	28,8	22,23	82	116,9	16	0	0	6	0	2	4	13	44	22	7	1	0
Septembre..	.	15,8	10,0	22,4	4,2	22	28,2	19	86	33,8	7	0	0	2	4	3	22	21	14	13	10	3	0
Octobre	.	7,4	3,4	12,7	- 3,0	30	24,5	2	89	208,9	23	0	4	0	6	9	1	8	27	24	12	6	0
Novembre ..	.	5,8	2,8	8,5	- 1,0	27	14,0	3	91	50,8	17	1	4	0	7	10	5	10	11	18	12	17	0
Décembre ..	.	- 1,4	- 5,1	1,6	-17,0	29	9,8	1	91	27,8	11	8	29	0	20	22	22	6	3	9	2	9	0
Année	.	8,4	3,8	13,7	-18,4	3 févr.	34,9	29 juill.	83,9	899,2	171	31	119	25	79	109	138	145	189	153	129	99	57

CHERBOURG (Observatoire de la Marine).

Longitude 3°58′ W. — Latitude 49°39′. — Altitude 18m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	757,8	3,9	2,3	5,6	- 4,6	30	12,6	2,3	80	67,0	18	6	11	0	10	12	29	3	3	8	10	17	1
Février	763,4	4,0	1,5	6,0	- 5,4	4	10,6	16	80	24,2	13	2	10	0	7	13	21	0	19	7	7	5	5
Mars	756,7	5,7	3,1	8,1	- 1,5	8,9	13,4	10	79	76,9	23	5	4	0	11	14	5	8	12	15	11	14	3
Avril	759,9	6,8	3,8	9,5	- 0,1	3	13,6	19	73	61,6	14	8	1	1	4	12	5	1	6	14	19	28	1
Mai.....	759,6	12,8	9,5	16,7	5,8	1	25,8	26	81	58,6	14	0	0	2	2	10	28	2	8	11	6	9	13
Juin.....	761,9	16,4	12,8	20,2	9,8	3	25,6	18	86	49,0	15	0	0	4	2	7	8	1	11	14	11	13	25
Juillet	762,8	16,7	13,9	20,3	10,2	6	27,8	13	88	60,7	15	0	0	2	7	5	16	2	7	20	10	13	15
Août.....	756,0	16,3	13,6	19,4	12,0	1,2	25,4	22	89	201,5	21	0	0	0	2	1	0	3	18	26	21	14	8
Septembre..	763,6	15,8	12,9	18,5	9,6	28	21,2	4	88	28,4	16	0	0	0	5	2	10	2	9	21	22	11	8
Octobre....	.	11,1	7,9	13,4	4,3	28	20,2	2	79	237,7	27	0	0	2	3	1	2	0	16	22	21	26	2
Novembre ..	765,6	10,6	8,3	12,3	4,0	16	15,8	3	83	64,3	20	0	0	0	9	1	3	0	9	21	27	18	2
Décembre ..	765,6	5,6	3,8	7,8	- 1,0	20	11,6	14	77	57,4	15	1	3	0	10	18	18	11	5	7	12	12	0
Année	.	10,5	7,8	13,2	- 5,4	4 févr.	27,8	13 juill.	81,9	987,3	211	22	29	11	72	96	145	33	103	186	177	180	83

COMMERCY (École normale).

Longitude 3°15′ E. — Latitude 48°46′. — Altitude 249m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	.	- 1,4	- 3,5	1,3	-15,9	30	10,0	1	94	63,7	17	11	25	0	7	17	18	10	2	19	25	5	.
Février	.	- 3,2	- 8,3	3,1	-23,2	4	10,7	21	93	15,2	5	1	24	0	0	14	25	6	3	7	22	10	.
Mars.....	735,9	2,2	- 1,3	6,6	-10,0	9	16,9	11	87	104,2	17	12	18	1	15	6	13	0	6	20	26	9	.
Avril	738,5	6,0	1,9	11,3	- 4,5	27	23,2	30	74	56,8	17	6	9	0	7	5	0	2	5	21	32	18	.
Mai.....	739,7	16,0	9,6	23,5	2,5	7	30,7	13	77	51,6	12	0	0	4	3	14	12	4	4	15	35	6	.
Juin	742,3	18,0	11,4	24,8	4,2	24	31,0	17	79	71,2	14	0	0	6	2	8	13	5	12	15	30	5	.
Juillet	742,4	17,4	10,7	24,3	6,0	23	32,0	29	83	87,1	14	0	0	2	6	15	8	4	1	17	28	14	.
Août.....	738,5	16,3	11,2	22,2	5,0	26	28,7	23	83	82,6	19	0	0	0	0	0	1	0	3	39	43	7	.
Septembre..	741,0	15,0	8,5	22,1	2,8	4	27,8	19	93	33,1	7	0	0	0	0	5	11	4	4	23	34	9	.
Octobre....	738,5	7,3	3,2	12,1	- 4,5	30	24,7	2	.	176,9	19	0	9	0	1	1	9	4	2	30	41	5	.
Novembre ..	.	.	2,9	9,6	- 2,2	13	15,1	4	.	65,6	15	1	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Décembre ..	.	.	- 4,6	2,8	-20,8	29	9,2	2	.	.	11	7	28	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Année	.	.	3,5	13,6	-23,2	4 fevr.	32,0	29 juill.	.	.	167	38	118	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.

LA COUBRE (Sémaphore).

Longitude 3°34′ W. — Latitude 45°42′. — Altitude 6m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	758,5	3,0	0,1	5,8	- 7,8	29	12,0	2	86	46,9	12	0	18	1	21	26	12	5	5	3	5	15	1
Février	762,6	- 3,4	- 1,1	8,6	-11,0	3	14,4	24,25	84	22,5	9	2	16	0	15	29	13	9	3	5	2	7	1
Mars.....	758,6	6,8	2,2	11,4	- 3,0	22,23	17,0	11	79	62,1	17	0	13	0	17	19	5	10	2	14	12	14	0
Avril	762,1	9,1	4,0	14,8	- 1,6	13	25,4	30	71	42,9	12	0	3	0	11	23	1	2	3	13	13	23	1
Mai.....	759,8	16,0	11,6	22,5	7,0	9	32,0	25	81	69,5	15	0	0	5	4	13	9	17	7	12	8	21	2
Juin	763,1	18,9	13,2	25,3	8,0	1,24,25	31,8	18	78	71,0	10	0	0	7	10	7	7	15	6	7	12	25	1
Juillet	763,8	19,6	14,6	25,7	9,8	11	34,6	27	77	44,1	9	0	0	3	9	16	5	7	1	12	15	28	0
Août.....	760,5	18,3	13,8	23,9	10,0	19	29,6	21	80	46,4	17	0	0	1	7	4	1	5	3	24	27	22	0
Septembre..	764,8	17,9	11,9	24,8	7,1	15	31,0	23	81	9,0	2	0	0	1	1	22	11	5	6	7	10	15	1
Octobre....	762,0	12,6	7,7	17,5	0,6	29	28,0	1	82	142,8	21	0	0	1	7	12	2	10	7	10	20	23	2
Novembre...	768,4	9,7	5,7	13,6	- 0,4	17,27	18,0	2	87	37,4	10	0	2	0	20	23	1	4	0	3	10	27	2
Décembre ..	764,9	2,4	- 1,0	6,2	- 8,2	24	13,0	1	83	46,0	9	3	21	0	20	40	10	10	1	1	0	10	1
Année	762,4	11,5	7,1	16,7	-11,0	3 fevr.	34,6	27 juill.	80,8	640,6	143	5	73	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CRÉACH D'OUESSANT (Sémaphore).

Longitude 7°28′ W. — Latitude 48°27′. — Altitude 30m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	4,8	3,1	6,8	- 4,8	29	12,5	1	82	148,7	17	2	8	1	20	14	17	26	0	0	9	7	0
Février	.	5,1	2,9	7,6	- 3,0	4	11,5	20	84	22,6	7	1	6	0	10	19	16	12	5	13	6	2	1
Mars	.	6,9	4,7	9,7	1,0	8,23	13,5	16	87	79,3	20	2	0	0	15	19	0	9	17	8	11	14	0
Avril	..	7,8	5,6	11,4	0,6	3	15,5	25	85	43,5	14	0	0	0	23	35	2	1	0	3	16	10	0
Mai	.	13,0	10,2	16,3	7,5	9	25,0	26	92	24,1	9	0	0	0	9	28	11	5	16	13	3	8	0
Juin	.	14,6	12,1	19,3	10,0	4,5	25,0	5	93	32,2	12	0	0	0	4	21	2	4	19	14	9	17	0
Juillet	.	16,0	13,2	21,1	10,5	6	26,0	13,22,28	89	13,2	7	0	0	1	10	16	3	7	16	13	16	11	1
Août	.	15,4	13,1	19,6	10,5	1	25,0	5,6	86	70,8	21	0	0	1	3	3	0	1	16	20	17	33	0
Septembre	.	14,7	12,3	18,5	1,0	23	21,0	8,23	89	23,8	7	0	0	0	8	20	7	5	11	21	7	11	0
Octobre	.	11,7	9,1	14,6	5,0	29	18,5	2	86	82,0	18	0	0	1	17	2	1	1	9	12	23	28	0
Novembre	.	10,4	8,4	12,8	5,0	26	15,5	2	89	31,7	15	0	0	0	14	3	1	4	6	8	18	36	0
Décembre	.	7,0	5,5	9,2	1,0	29	14,0	1	81	67,7	16	0	0	0	18	26	15	8	9	6	3	6	2
Année	.	10,6	8,4	13,9	- 4,8	29 janv.	26,0	13,22, 28 juill.	86,9	639,6	163	5	14	4	151	206	75	83	124	131	138	183	4

DAX (École normale).

Longitude 3°24′ W. — Latitude 43°43′. — Altitude 10m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	4,3	1,1	.	- 5,5	31	.	.	91	98,0	14	2	15	.	10	3	24	4	15	6	21	10	.
Février	.	.	0,7	10,7	- 5,8	8	18,6	16	.	56,0	10	1	14	.	23	12	12	6	5	3	20	3	.
Mars	.	8,2	2,8	13,1	- 2,2	24	22,0	10	82	91,5	13	0	8	.	14	2	14	2	9	6	36	10	.
Avril	.	10,2	3,8	15,7	0,0	4	26,7	29	78	74,4	11	0	1	.	12	4	10	3	5	5	30	21	.
Mai	.	16,9	11,8	22,2	6,2	17	30,4	26	89	89,5	12	0	0	.	6	2	30	5	3	8	32	7	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	20,5	15,3	25,1	11,2	9	32,9	13	86	60,3	3	0	0	.	3	3	15	17	7	16	20	12	.
Août	.	19,1	14,1	23,2	10,2	5	28,0	22	86	89,4	15	0	0	.	5	13	1	10	2	20	20	22	.
Septembre	.	19,4	13,5	24,2	7,5	14	30,0	16	87	69,6	6	0	0	.	2	15	33	8	4	10	7	11	.
Octobre	.	11,9	5,3	16,2	0,5	29	26,4	1	87	277,4	17	0	0	.	5	2	16	8	12	13	25	12	.
Novembre	.	8,5	4,1	12,4	0,3	18	17,6	1	91	94,0	11	0	0	.	18	7	12	3	4	9	22	15	.
Décembre	.	2,4	- 1,0	6,2	- 9,0	29	13,5	1	89	57,8	6	2	20	.	30	21	14	14	1	3	9	1	.
Année	.	.	.	.	- 9,0	29 déc.	.	.	.	.	.	5	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

DUNKERQUE (Sémaphore).

Longitude 0°2′ E. — Latitude 51°2′. — Altitude 16m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	758,1	0,9	- 1,5	3,3	-10,0	26	13,0	1	94	97,0	14	7	19	0	1	13	38	6	2	16	8	9	0
Février	765,2	- 0,1	- 3,2	2,5	-12,0	2	8,0	25	97	12,0	7	1	21	0	0	13	26	5	16	10	5	9	0
Mars	757,3	3,3	0,6	6,4	- 4,0	8,9	14,5	11	86	45,0	11	4	15	0	16	14	7	12	10	17	9	7	1
Avril	759,7	5,3	2,2	9,2	- 2,0	2	16,5	29	80	55,0	13	5	8	0	18	11	1	4	6	22	22	6	0
Mai	761,2	12,7	9,0	16,9	2,5	7	28,0	27	79	18,0	5	0	0	0	3	26	14	14	5	13	10	5	3
Juin	762,7	16,3	11,9	21,4	7,5	3	33,8	17	77	111,0	12	0	0	6	13	9	4	8	10	22	11	11	2
Juillet	763,3	16,5	12,8	20,5	10,0	12,22	26,8	13	81	50,5	10	0	0	2	9	20	6	9	7	21	11	8	2
Août	756,1	15,9	12,4	20,2	10,0	26	27,0	22	85	225,5	18	0	0	2	4	2	1	4	19	45	13	2	3
Septembre	763,7	15,5	11,7	19,8	7,0	30	25,0	25	82	30,0	7	0	0	0	3	6	5	7	6	33	19	11	0
Octobre	756,3	9,4	5,9	12,8	1,0	28	23,0	2	80	130,0	15	0	0	1	3	0	2	1	13	33	25	16	0
Novembre	764,2	8,8	6,0	11,2	1,0	27	14,0	21	88	72,0	13	0	0	0	7	3	4	1	7	30	27	11	0
Décembre	766,0	2,1	0,3	4,8	- 6,0	20,23	10,0	1,8	89	18,0	8	4	15	0	7	9	29	10	8	14	8	7	1
Année	761,2	8,9	5,7	12,4	-12,0	2 févr.	33,8	17 juin	84,8	864,0	133	21	78	11	84	126	137	81	109	276	168	102	12

ER-HASTELLIC (Sémaphore).

Longitude 5°36′ W. — Latitude 47°22′. — Altitude 38m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	3,2	2,0	5,2	- 4,7	30	12,0	8	.	48,0	7	0	9	0	16	18	29	1	3	2	7	17	0
Février	759,7	4,0	1,4	6,7	- 6,6	3	11,8	23	.	24,0	6	0	14	0	7	31	14	9	7	5	4	7	0
Mars	755,2	6,6	4,0	9,7	- 0,5	24	13,2	12,13	.	71,0	12	2	1	0	15	18	4	7	9	11	19	9	1
Avril	758,8	8,3	5,2	11,9	2,5	3	17,0	29	.	39,0	2	0	0	0	16	20	3	0	0	7	19	23	2
Mai.....	756,6	14,9	12,2	19,2	8,2	1	26,2	26	.	41,0	11	0	0	2	7	11	15	11	8	12	5	19	5
Juin	759,6	17,4	14,4	21,5	9,0	26	27,5	18	.	45,0	6	0	0	0	10	4	6	7	9	10	25	15	4
Juillet	760,8	17,7	15,1	21,8	11,5	5	28,0	27	.	19,0	8	0	0	1	13	7	12	3	3	7	20	23	5
Août.....	756,1	16,6	14,9	20,1	13,1	1	23,3	21	.	81,0	14	0	0	0	5	1	1	0	12	17	36	19	2
Septembre..	761,8	16,0	14,1	20,6	11,3	22	25,8	11	.	9,0	2	0	0	0	12	13	8	5	4	11	21	10	6
Octobre	757,5	12,3	10,3	15,0	5,2	29	22,5	1	.	88,0	16	0	0	0	13	1	2	6	5	8	32	24	2
Novembre ..	765,0	10,3	8,7	12,4	3,0	26	15,8	2	.	17,0	4	0	0	0	18	5	12	6	2	3	15	26	3
Décembre ..	762,5	4,7	2,8	7,7	- 3,2	30	13,0	6,7	.	16,0	5	1	8	0	20	24	25	6	4	3	1	9	1
Année	.	11,1	8,8	14,3	- 6,6	3 févr.	28,0	27 juill.	.	498,0	93	3	32	3	152	153	131	61	66	96	204	201	31

FONTAINES.

Longitude 2°26′ E. — Latitude 46°51′. — Altitude 200m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	739,9	.	- 2,7	2,0	-11,5	30	14,2	1	89	40,5	15	9	22	0	8	25	3	0	1	8	10	4	34
Février	745,5	.	- 4,7	3,9	-16,1	4	11,0	26	83	15,7	7	1	22	0	11	16	1	6	2	0	5	1	42
Mars.....	740,1	.	- 0,3	7,6	- 4,1	4	18,1	11	76	49,5	20	8	18	0	17	20	1	2	8	13	8	10	14
Avril	742,6	.	2,2	12,6	- 3,0	14	24,6	30	67	51,3	10	1	4	0	5	14	5	7	19	15	12	13	0
Mai.....	742,9	.	11,5	23,3	7,1	8	29,5	12,13	66	57,3	13	0	0	5	13	15	4	7	9	7	12	10	16
Juin	745,9	.	13,6	26,8	9,4	22	31,0	17	64	98,4	14	0	0	15	6	15	2	18	18	7	4	3	12
Juillet	746,2	.	13,8	25,2	7,7	11	31,0	28,29	66	92,3	14	0	0	7	14	15	4	2	5	12	13	17	11
Août.....	.	.	13,2	23,0	7,5	14	29,0	13	71	164,7	20	0	0	10	1	1	0	2	22	45	5	1	16
Septembre..	747,6	.	12,2	22,3	7,5	23	25,8	19	74	54,0	10	0	0	3	21	5	4	1	24	6	2	0	27
Octobre	743,5	.	5,2	12,6	- 2,1	30	22,0	2	81	152,5	19	0	3	1	9	6	4	3	14	29	5	8	15
Novembre ..	748,7	.	- 3,3	9,3	- 1,2	16	15,1	3	86	45,6	13	1	2	0	38	5	4	1	8	11	7	2	14
Décembre ..	746,8	.	- 4,9	0,8	-17,8	31	12,6	1	83	22,1	9	6	28	0	28	17	1	1	10	3	6	13	14
Année	.	.	5,2	14,1	-17,8	31 déc.	31,0	17 juin 28,29 juil.	85,5	843,9	164	26	99	41	171	154	33	50	140	156	89	87	215

GIEN (M. D. Raffard).

Longitude 0°18′ E. — Latitude 47°41′. — Altitude 131m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	746,5	1,3	- 0,2	3,5	-10,0	30	11,8	1	90	52,6	12	6	13	0	14	3	27	0	0	7	26	16	.
Février.....	752,0	1,0	- 2,2	5,2	-11,2	3	11,6	25	86	9,6	4	2	16	0	1	9	38	12	5	10	6	3	.
Mars.....	746,2	4,0	2,3	9,1	- 2,2	8	17,0	11	82	91,5	21	4	9	2	29	2	9	3	7	16	14	13	.
Avril	749,6	6,9	3,2	12,8	0,8	27	23,5	30	73	34,4	11	2	0	0	15	3	16	1	4	16	17	18	.
Mai.....	749,1	16,1	12,6	21,4	9,0	29	27,6	12	78	69,0	15	0	0	3	7	2	12	6	17	20	27	2	.
Juin	752,0	18,3	14,8	23,8	10,0	24	30,3	17	77	91,4	8	0	0	7	7	7	6	14	5	17	27	7	.
Juillet	752,4	18,1	14,7	23,2	9,4	6	30,0	28	80	23,9	9	0	0	2	14	1	16	3	5	11	37	6	.
Août	748,3	16,8	13,8	21,3	11,4	21.27	28,0	22	83	69,8	13	0	0	4	2	2	2	0	4	31	49	3	.
Septembre..	753,9	16,0	12,6	20,7	8,0	23.30	26,2	19	84	41,5	9	0	0	2	10	8	16	1	3	18	33	1	.
Octobre	749,3	9,8	7,1	13,1	0,6	30	23,8	2	88	93,2	17	0	0	0	0	5	12	0	4	33	25	14	.
Novembre ..	756,5	6,8	5,0	8,6	0,0	14	15,2	2	.	35,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Décembre ..	753,8	- 0,2	- 2,7	2,8	-11,7	29	9,5	1	90	22,2	9	5	25	0	7	12	38	2	8	7	3	16	.
Année	750,8	9,6	6,8	13,8	-11,7	29 déc.	30,3	17 juin	.	635,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GRENOBLE (École normale).

Longitude 3° 24′ E. — Latitude 45° 11′. — Altitude 214m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	.	- 4,4	3,8	-20,0	31	12,2	4	93	67,6	15	13	25	0	7	13	21	4	4	10	0	22	12
Février	746,4	.	- 7,1	5,7	-20,0	2	12,8	24	.	32,8	4	3	26	0	9	7	27	3	0	0	1	8	29
Mars	741,4	.	- 0,2	9,8	- 5,7	9	19,0	11	85	102,2	14	1	18	0	21	13	5	1	2	2	4	38	7
Avril	744,4	.	1,4	14,2	- 2,2	8	23,2	29	69	128,6	12	2	9	0	11	5	1	1	2	8	5	22	35
Mai	.	.	10,9	24,7	6,3	10	35,2	12	71	127,1	19	0	0	2	5	4	1	3	0	8	5	16	51
Juin	.	.	12,3	27,0	6,9	24	30,4	8	72	130,7	11	0	0	4	0	2	0	1	0	10	7	21	49
Juillet	747,3	.	12,0	28,5	8,1	11	33,2	29	72	139,9	10	0	0	2	16	15	4	2	0	0	3	26	27
Août	744,9	.	11,6	25,2	5,2	31	30,2	14	73	142,1	12	0	0	3	13	6	3	4	1	4	1	8	53
Septembre	.	.	8,8	25,8	5,1	1,4	28,8	16	75	64,4	4	0	0	1	4	8	2	3	1	0	1	14	57
Octobre	745,2	.	4,7	16,5	- 1,4	31	25,9	1	85	179,2	19	0	4	0	3	12	8	3	1	0	7	21	38
Novembre	.	.	- 0,2	10,7	- 3,9	18	18,0	3	87	55,8	9	1	16	0	4	20	9	0	1	6	6	14	30
Décembre	748,2	.	- 6,7	4,8	-14,7	31	10,2	12	90	43,4	9	5	29	0	12	5	8	0	0	2	2	32	32
Année	.	.	3,6	16,4	-20,0	31 janv. 2 févr.	35,2	12 mai	.	1222,8	138	25	127	12	105	110	89	25	12	50	42	242	420

GUÉRET (École normale).

Longitude 0° 28′ W. — Latitude 46° 10′. — Altitude 468m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	- 1,0	- 3,2	1,5	-16,0	30	9,0	1	93	74,8	21	9	24	0	14	11	8	7	1	4	12	18	18
Février	.	- 1,1	- 3,4	5,3	-18,5	3	12,5	24,25	87	25,5	10	1	15	0	1	19	10	4	4	17	7	0	22
Mars	.	3,4	0,0	7,6	- 6,0	3	19,0	11,12	87	137,5	19	9	16	1	5	9	3	2	5	7	31	14	17
Avril	.	6,1	1,0	11,0	- 1,5	18	25,0	29	76	65,3	14	5	15	0	2	21	2	1	0	28	13	5	18
Mai	.	15,8	10,9	22,0	7,0	17,29,30	30,0	13	72	143,3	17	0	0	5	0	11	4	2	2	15	7	3	49
Juin	.	17,8	11,9	24,3	7,5	13,27	32,5	17	77	115,1	18	0	0	3	0	1	6	12	3	27	9	2	30
Juillet	.	18,1	12,3	24,5	7,4	1	33,9	28	81	53,3	9	0	0	4	0	10	10	2	5	22	20	6	18
Août	.	16,7	11,8	21,6	9,0	27	31,0	22	88	112,2	16	0	0	3	0	0	0	1	0	55	17	9	11
Septembre	.	16,2	11,7	22,6	7,0	13	29,0	19	87	65,9	6	0	0	1	4	2	2	1	0	26	13	3	39
Octobre	.	8,8	4,6	12,8	- 1,5	29	24,0	1,2	86	135,0	17	2	2	0	0	2	2	4	1	27	31	4	22
Novembre	.	6,3	3,9	9,3	- 2,0	27	15,2	4	90	76,4	17	1	6	1	4	0	2	0	1	34	5	5	39
Décembre	.	- 0,8	- 4,1	2,2	-13,0	29,30	11,0	1	89	44,6	17	13	27	0	24	27	0	6	0	8	2	4	22
Année	.	8,9	4,8	13,7	-18,5	3 févr.	33,9	28 juill.	84,4	1048,9	181	40	105	18	54	113	49	42	22	270	167	73	305

ILE D'AIX (Sémaphore).

Longitude 3° 30′ W. — Latitude 46° 1′. — Altitude 7m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	3,3	1,0	5,6	- 6,4	29	11,2	1,2	.	42,4	12	0	13	0	16	17	29	5	2	4	9	10	1
Février	.	3,8	- 0,1	7,6	- 8,0	3	12,6	15	.	33,2	7	0	12	0	8	24	26	6	7	7	1	4	1
Mars	.	6,7	3,6	10,8	- 0,2	4	18,8	10	.	87,1	17	0	5	0	16	18	10	4	6	10	15	14	0
Avril	.	9,1	5,4	14,0	2,0	8	22,0	29	.	45,8	11	0	0	0	11	20	9	1	1	10	14	24	0
Mai	.	15,7	12,9	22,3	8,0	22	33,4	25	.	88,3	17	0	0	1	6	8	11	12	9	13	14	20	0
Juin	.	18,4	15,3	25,0	11,2	3	34,2	15	.	48,1	8	0	0	2	3	6	9	7	10	10	19	24	2
Juillet	.	19,0	15,9	25,2	12,0	1	35,4	27	.	44,6	11	0	0	2	13	10	13	7	2	6	15	26	1
Août	.	17,7	15,3	22,2	13,8	1,2,20	29,0	21	.	71,4	19	0	0	0	5	5	2	4	1	20	34	22	0
Septembre	.	18,3	14,4	24,1	11,0	30	30,4	23	.	14,9	6	0	0	0	8	14	15	4	4	7	13	21	4
Octobre	.	12,7	9,4	16,6	3,0	29	26,0	1	.	101,5	20	0	0	1	14	8	9	2	10	9	26	14	1
Novembre	.	9,8	7,5	13,0	1,3	17	17,8	2	.	38,7	12	0	0	0	11	21	12	1	1	5	15	20	4
Décembre	.	2,2	0,4	5,9	- 7,0	30	11,4	1	.	37,8	9	2	11	0	11	34	25	11	2	3	0	6	1
Année	.	11,4	8,4	16,0	- 8,0	3 févr.	35,4	27 juill.	.	653,8	149	2	41	6	122	185	170	64	55	104	175	205	15

ILE DU LEVANT (Sémaphore).

Longitude 4°10′ E. — Latitude 43°3′. — Altitude 100m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
Janvier.....	745,5	7,9	5,7	11,8	2,0	18	19,0	20	71	32,0	5	0	0	1	6	12	22	1	4	5	12	27	4
Février.....	751,4	9,6	6,6	13,6	0,0	1	16,4	28	74	23,0	10	1	1	1	4	2	49	1	0	0	18	7	3
Mars.....	747,5	10,3	6,3	15,2	1,6	21	21,0	13	69	91,0	11	1	0	4	1	6	21	4	3	13	22	21	2
Avril	750,3	11,5	7,9	16,8	2,6	16	22,0	20	69	9,0	4	0	0	0	0	8	20	4	6	8	20	23	1
Mai.....	752,2	16,7	14,3	22,1	9,6	4	28,8	14	80	79,0	11	0	0	2	0	15	40	3	2	5	22	2	4
Juin	753,1	21,1	17,5	27,4	14,0	21	31,4	14	73	61,0	1	0	0	1	0	19	17	2	3	11	29	4	5
Juillet	753,3	22,8	19,0	29,2	15,2	16	32,8	22,24	70	16,0	2	0	0	3	2	13	16	2	4	9	32	4	9
Août.....	751,9	21,8	18,7	27,9	15,8	2	33,0	24	68	7,0	1	0	0	0	0	8	9	0	7	15	46	6	2
Septembre..	755,4	21,9	18,9	27,6	15,6	7	29,8	7	76	97,0	2	0	0	2	1	20	27	2	3	2	20	5	10
Octobre....	751,4	15,3	12,2	20,5	6,0	29	28,2	2	62	24,0	2	0	0	3	1	9	9	1	1	2	46	17	2
Novembre..	754,2	12,8	9,7	17,8	3,8	26	20,6	12	65	23,5	4	0	0	0	3	14	18	1	0	3	26	17	8
Décembre..	751,7	8,7	6,0	12,5	2,0	3,4	17,0	15	64	56,0	8	2	0	3	3	11	41	5	2	0	7	20	4
Année.....	751,7	15,0	12,0	20,2	0,0	1er févr.	33,0	24 août	70,1	518,5	61	4	1	20	21	139	289	26	35	78	300	153	54

ILES SANGUINAIRES (Sémaphore).

Longitude 6°14′ E. — Latitude 41°52′. — Altitude 83m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	9,1	6,2	11,6	4,0	24,30	16,4	1	.	50,0	8	0	0	0	21	0	33	6	9	3	5	16	0
Février	.	10,4	6,8	13,9	0,6	1	18,4	10	.	36,0	8	0	0	0	8	0	46	4	4	1	7	14	0
Mars.....	.	12,2	7,1	14,7	4,6	24	21,6	10	.	37,0	10	0	0	1	0	0	28	5	10	8	11	25	6
Avril	.	12,8	8,7	16,5	6,4	9,16	20,6	29	.	28,0	3	0	0	1	6	0	26	8	6	4	17	23	0
Mai.....	.	18,8	14,1	24,1	9,6	1	29,8	13,27	.	17,0	6	0	0	0	4	0	48	3	9	2	24	3	0
Juin	756,4	22,9	17,8	29,6	15,0	1,9	33,0	8	.	2,0	2	0	0	3	23	0	36	0	0	2	11	18	0
Juillet.....	755,0	24,6	19,5	31,1	17,0	11	34,2	29	.	4,8	1	0	0	2	10	0	28	1	3	0	11	40	0
Août.	753,1	25,0	19,7	30,7	17,4	2	34,4	13	.	0,0	0	0	0	1	2	0	26	2	1	5	13	44	0
Septembre..	756,0	24,6	19,3	29,7	17,4	2	32,6	6	.	2,2	2	0	0	3	2	0	31	3	6	5	8	35	0
Octobre....	752,8	17,8	13,6	22,6	8,6	25	30,2	3	.	104,3	12	0	0	8	4	0	19	2	8	4	17	39	0
Novembre..	754,5	13,4	9,7	17,6	5,0	27	23,6	4	.	40,0	8	0	0	1	7	0	35	3	9	9	7	20	0
Décembre..	752,9	9,5	6,2	13,0	1,2	28	17,2	1	.	45,6	15	1	0	2	1	1	35	21	9	6	4	16	0
Année.....	.	16,8	12,4	21,3	0,6	1er févr.	34,4	13 août	.	366,9	75	1	0	22	88	1	391	58	74	49	135	293	6

LESCAR (École normale).

Longitude 2°46′ W. — Latitude 43°20′. — Altitude 163m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	744,5	3,7	0,1	8,5	- 6,1	16	17,1	26	85	87,0	16	5	15	0	1	3	3	1	1	10	68	6	0
Février	747,9	5,1	0,1	11,5	- 4,8	6	18,6	14	85	75,1	14	3	16	0	11	11	0	0	0	1	46	2	13
Mars.....	745,6	6,9	1,5	13,3	- 3,8	1	25,0	11	79	138,3	19	4	13	0	2	14	1	2	1	15	50	3	0
Avril	748,5	9,2	2,9	16,0	- 2,0	4	28,2	29	80	78,4	14	1	8	0	14	16	1	2	0	0	64	3	0
Mai.....	746,4	16,4	10,7	23,0	6,4	2	31,9	26	85	242,2	18	0	0	2	1	14	8	0	0	5	60	5	0
Juin	749,9	19,5	13,5	26,4	8,0	1	32,9	18	79	146,8	15	0	0	2	2	7	1	1	6	9	60	1	3
Juillet	.	20,1	14,3	27,1	10,0	12	35,8	13	82	73,9	9	0	0	1	3	0	8	1	7	1	65	8	0
Août.....	748,1	19,0	11,9	26,0	8,0	2,30	33,0	22	93	34,4	6	0	0	1	3	3	3	0	0	4	70	8	2
Septembre..	751,1	19,1	12,0	28,4	6,0	14	34,4	16	88	52,7	7	0	0	3	1	4	16	1	0	0	68	0	0
Octobre....	749,7	11,3	5,6	18,6	- 2,1	30	31,8	1	84	179,8	18	0	4	1	0	0	8	2	0	2	81	0	0
Novembre..	754,8	8,0	4,2	13,2	- 3,8	15	19,0	2,6	89	87,9	14	0	8	0	1	12	0	2	0	4	70	1	0
Décembre..	.	1,9	- 2,0	7,2	-13,5	30	15,0	5,6	89	53,7	15	4	23	0	0	59	0	0	0	0	18	0	.
Année.....	.	11,7	6,2	18,3	-13,5	30 déc.	35,8	13 juill.	84,8	1250,2	165	17	87	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.

LOCHES (École normale).

Longitude 1°20′ W. — Latitude 47°8′. — Altitude 73m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	751,9	1,1	- 1,7	4,5	-11,0	30,31	14,0	8	90	28,8	10	2	22	.	16	21	8	1	2	9	17	19	0
Février.....	757,2	0,9	- 4,4	6,0	-14,5	3,4	14,5	21	83	20,4	4	1	21	.	8	10	5	3	3	11	14	11	19
Mars.....	751,4	4,7	0,1	10,0	- 4,2	3	19,1	11	85	85,0	14	3	17	.	7	1	6	1	7	9	23	24	15
Avril	755,0	6,9	1,1	13,4	- 3,0	8	24,8	30	80	31,4	10	1	9	.	9	3	3	0	9	22	11	33	0
Mai.....	753,8	16,3	10,4	23,1	6,0	29	29,0	26	85	50,5	12	0	0	.	4	10	7	11	10	15	29	7	0
Juin	756,9	17,8	9,8	25,1	4,5	1,24	30,9	18	79	49,3	8	0	0	.	8	14	19	9	4	13	13	6	4
Juillet	.	18,3	12,4	24,7	6,0	9	31,0	28	81	19,5	7	0	0	.	3	9	1	5	3	24	10	38	0
Août.....	753,9	16,0	11,2	21,5	8,0	27	29,2	22	79	57,6	7	0	0	.	1	2	0	0	14	40	22	14	0
Septembre..	759,0	15,6	10,3	21,3	4,0	22,23	26,0	19	78	51,7	2	0	0	.	12	26	8	6	8	15	10	5	0
Octobre	755,3	8,7	4,2	14,3	- 4,2	30	25,0	2	82	93,0	15	0	8	.	1	9	6	0	11	18	29	14	5
Novembre ..	761,5	7,9	4,4	11,7	- 3,0	13	15,5	4	88	47,3	15	0	5	.	4	14	7	5	2	8	19	16	15
Décembre ..	759,3	0,3	- 3,5	3,9	-10,8	24	9,0	2	90	28,6	8	4	28	.	15	25	8	7	0	3	10	14	11
Année	.	9,5	4,5	15,0	-14,5	3,4 févr.	31,0	28 juill.	83,3	563,1	112	11	110	.	88	144	78	48	73	187	207	201	69

LONS-LE-SAUNIER (École normale).

Longitude 3°13′ E. — Latitude 46°40′. — Altitude 259m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	734,1	0,0	- 2,4	3,0	-13,9	30	13,7	2,3	92	63,3	12	5	23	1	5	8	3	10	10	21	6	3	27
Février.....	740,0	- 0,5	- 4,8	3,7	-15,5	4	10,0	16	91	21,0	5	3	22	0	8	9	2	9	10	26	17	2	1
Mars.....	734,6	4,6	0,3	8,5	- 5,0	9	18,0	11	85	47,0	17	6	13	0	12	8	0	7	22	7	1	3	33
Avril	738,0	6,3	2,3	12,1	0,0	23,27	23,0	30	80	73,2	12	3	2	1	16	10	0	6	14	17	14	5	8
Mai.....	738,3	17,7	12,1	22,4	8,5	30	29,8	13	73	95,6	12	0	0	0	14	5	5	8	15	7	15	4	20
Juin	740,9	19,7	13,8	24,7	8,0	2	28,8	17	71	92,1	11	0	0	1	9	11	5	8	12	12	30	1	2
Juillet	741,4	19,1	12,5	23,7	5,2	12	31,3	28	84	100,9	10	0	0	2	14	3	2	6	2	9	15	4	38
Août.....	738,7	17,7	13,1	22,6	10,0	26	28,0	13	86	183,4	16	0	0	4	2	0	2	14	15	13	15	2	30
Septembre..	742,5	17,7	15,5	22,5	7,4	13	29,3	19	83	25,6	7	0	0	0	13	2	0	4	6	8	19	5	33
Octobre	738,8	9,6	5,9	13,3	- 3,0	30	25,1	2	83	197,6	10	2	3	0	5	3	1	5	4	13	13	7	42
Novembre ..	.	6,1	2,7	9,0	0,0	14,27	13,1	1	92	99,7	10	1	2	0	13	14	4	14	15	17	0	4	4
Décembre ..	741,2	- 1,6	- 5,0	1,7	-17,0	29	12,5	1	90	18,9	8	3	28	0	8	4	0	6	6	12	6	7	44
Année	.	9,7	5,5	13,9	-17,0	29 déc.	31,3	28 juill.	84,2	1018,3	136	23	93	9	124	77	24	97	131	162	151	47	282

LORIENT (Observatoire de la Marine).

Longitude 5°42′ W. — Latitude 47°45′. — Altitude 23m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	757,6	2,7	0,4	5,2	- 7,5	29	14,4	1	84	48,7	10	1	16	0	13	32	7	2	2	4	12	21	0
Février	761,4	3,5	0,3	7,4	- 9,0	3	12,2	18,23	81	29,7	10	0	15	0	19	32	3	5	7	6	3	5	4
Mars	757,0	6,2	3,2	10,4	- 1,2	23	15,2	18	80	67,9	16	4	7	0	22	12	3	7	12	12	14	11	0
Avril	760,2	8,1	3,5	13,5	- 0,5	5	21,1	29	72	61,8	12	3	2	0	31	17	0	0	3	13	8	16	2
Mai.....	758,3	15,0	11,3	21,0	7,3	28	27,8	26	79	49,1	13	0	0	3	15	19	2	4	16	7	10	14	6
Juin	761,2	17,6	12,2	23,3	7,2	3	29,7	16	77	29,2	8	0	0	0	12	7	3	4	14	21	13	8	8
Juillet	762,4	17,8	13,5	23,4	9,9	1	28,7	24	78	20,1	11	0	0	1	21	13	5	3	11	15	11	9	5
Août.....	757,3	16,6	13,5	21,5	9,5	20	24,8	21	82	90,6	18	0	0	0	7	1	0	1	16	33	20	12	3
Septembre..	763,6	16,0	11,9	21,5	6,8	22	26,4	11	84	12,1	9	0	0	0	19	19	2	1	12	19	11	6	1
Octobre	759,1	10,9	7,2	15,6	- 1,3	29	23,0	2	84	97,7	19	0	1	0	12	4	4	2	8	19	17	24	3
Novembre ..	766,8	9,7	6,9	12,4	2,0	19	16,4	2	88	28,5	15	0	0	0	20	11	2	6	3	7	15	25	1
Décembre ..	764,8	3,7	1,2	6,9	- 3,7	24	13,7	7	80	19,7	8	4	13	0	20	34	10	3	1	4	7	14	0
Année	760,8	10,7	7,1	15,2	- 9,0	3 févr.	29,7	16 juin	80,8	555,1	149	12	54	4	211	201	41	38	105	160	141	165	33

LYON (Observatoire de Saint-Genis-Laval).

Longitude 2°27′ E. — Latitude 45°41′. — Altitude 299m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier....	731,4	- 0,6	- 3,0	2,3	-16,3	30	11,3	1	84	43,9	20	16	25	1	79	12	0	0	15	11	16	61	54
Février....	736,7	- 1,0	- 5,2	3,8	-18,4	4	10,9	21	79	31,8	8	5	21	0	51	12	2	3	2	0	14	50	90
Mars.....	731,7	4,0	0,5	8,5	- 3,7	26	16,7	10	73	65,4	18	10	15	0	68	16	3	7	46	16	15	58	19
Avril.....	734,7	7,3	2,6	12,9	- 0,5	4	23,3	29	66	87,8	16	6	3	2	72	11	2	5	36	13	24	48	29
Mai.....	734,9	16,6	11,8	22,5	8,6	8	29,6	14	72	116,8	18	0	0	10	31	14	4	9	50	19	19	32	70
Juin.....	738,0	19,1	13,5	26,1	8,6	24	30,7	17	70	111,8	10	0	0	13	47	16	7	17	55	13	17	33	35
Juillet.....	738,1	19,3	14,0	25,4	10,8	11,12	32,5	28	71	156,4	11	0	0	9	50	40	1	4	21	7	16	39	70
Août.....	735,4	18,0	13,0	24,5	9,4	31	28,8	23	72	139,8	15	0	0	12	27	30	5	12	41	31	31	23	48
Septembre..	739,5	17,6	11,8	24,1	8,8	14	28,8	20	77	70,9	6	0	0	6	76	10	12	17	36	15	11	36	27
Octobre....	736,0	8,8	4,8	13,5	- 3,8	30	24,6	1	82	106,8	19	1	4	1	48	6	5	15	59	20	12	45	38
Novembre..	740,8	5,9	3,3	8,7	- 0,5	15,27	14,5	4	87	35,4	13	2	3	0	83	2	0	0	13	8	8	32	94
Décembre..	738,2	- 2,3	- 5,0	1,1	-14,4	29	11,6	1	85	47,0	11	9	28	0	76	5	6	6	14	16	9	56	60
Année.....	736,3	9,4	5,2	14,5	-18,4	4 févr.	32,5	28 juill.	76,5	1013,8	165	49	99	54	708	174	47	95	388	169	192	513	634

MARSEILLE (Observatoire).

Longitude 3°3′ E. — Latitude 43°18′. — Altitude 75m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier....	748,5	4,0	0,3	8,7	- 6,3	31	16,8	1	72	71,0	10	0	19	2	8	16	42	4	3	6	6	93	8
Février....	754,0	6,4	1,9	11,6	- 6,8	1	15,6	17	80	54,2	18	0	6	0	6	9	46	19	0	4	23	45	16
Mars.....	749,9	7,6	2,8	13,2	- 1,6	23	17,9	11	64	103,3	11	2	8	2	5	12	25	18	2	16	35	72	1
Avril.....	753,0	10,4	5,4	16,1	0,9	4	21,8	28	60	36,0	10	0	0	1	2	11	20	16	5	26	27	72	.
Mai.....	754,2	17,0	12,8	23,2	8,1	9	30,1	12	70	99,3	18	0	0	5	4	5	17	47	10	27	26	6	1
Juin.....	757,0	20,6	14,5	27,2	9,2	2	30,6	16	60	27,8	11	0	0	6	0	9	25	27	10	34	54	19	.
Juillet.....	755,7	22,1	15,8	29,3	11,4	12	35,2	20	56	2,1	4	0	0	2	3	2	10	20	10	25	67	46	1
Août.....	754,3	20,7	14,9	27,6	12,2	17,31	32,0	24	62	4,9	6	0	0	4	2	1	17	16	18	23	74	34	0
Septembre..	757,7	19,7	14,3	26,4	11,9	2,14	29,3	11	67	98,3	6	0	0	4	7	8	32	19	8	19	48	38	1
Octobre....	754,6	12,2	7,4	18,1	- 1,1	29	26,4	1	65	33,3	11	0	1	3	9	5	20	16	6	6	40	70	.
Novembre..	757,2	8,4	3,4	15,0	- 0,9	17	18,3	5	67	6,9	3	0	4	0	11	18	35	8	2	12	28	56	.
Décembre..	755,0	4,6	0,7	9,7	- 7,8	28	17,3	1	68	117,7	14	1	17	3	12	22	60	19	1	1	11	58	2
Année.....	754,3	12,8	7,9	18,8	- 7,8	28 déc.	35,2	20 juill.	65,9	654,8	122	3	55	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.

MELUN (École normale).

Longitude 0°19′ E. — Latitude 48°33′. — Altitude 50m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier....	752,0	0,3	- 1,4	2,4	- 9,9	30	11,3	1	93	35,7	14	6	19	0	16	26	4	2	3	19	12	11	0
Février....	757,9	- 0,7	- 4,4	3,6	-16,0	6	11,5	17	89	15,6	9	2	18	0	11	22	7	5	11	12	4	5	7
Mars.....	751,7	4,1	1,0	8,1	- 4,9	9	16,4	11	84	53,4	18	5	12	1	20	7	4	8	11	19	10	14	0
Avril.....	754,7	6,7	2,5	11,2	- 1,4	11	22,1	30	75	57,1	15	2	3	0	16	7	0	5	11	20	10	20	1
Mai.....	754,5	16,7	11,8	23,1	6,6	9	28,8	13	75	40,3	15	0	0	1	4	21	14	18	13	11	4	8	0
Juin.....	757,0	18,7	13,9	25,5	9,0	4	32,6	18	77	52,6	9	0	0	7	13	10	7	11	15	14	7	10	3
Juillet.....	757,4	18,5	13,9	24,5	9,1	6	32,9	28	79	50,6	12	0	0	6	14	15	6	7	10	19	4	17	1
Août.....	753,0	16,8	13,1	22,2	9,3	21	28,4	22	81	69,2	18	0	0	2	2	8	5	8	20	39	8	7	0
Septembre..	758,8	15,6	11,2	21,5	6,2	22	27,6	5	82	27,3	6	0	0	1	11	12	5	12	14	15	6	10	5
Octobre....	753,8	8,5	5,4	13,1	- 0,3	30	24,3	2	87	68,8	17	0	2	0	4	1	6	4	18	32	12	11	5
Novembre..	760,6	7,2	5,2	10,1	- 1,8	13	15,6	2	91	48,7	13	0	2	0	6	20	5	3	9	20	15	9	3
Décembre..	759,9	- 0,2	- 2,6	2,4	-11,6	24	8,6	1	89	24,1	12	9	23	0	10	20	12	16	12	3	5	12	3
Année.....	755,9	9,4	5,8	14,0	-16,0	6 févr.	32,9	28 juill.	83,5	543,4	158	24	79	18	127	169	71	99	147	223	97	134	28

MIRECOURT (École normale).

Longitude 3°48′ E. — Latitude 48°18′. — Altitude 289m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	-1,3	-3,9	0,8	-14,9	31	10,6	1	94	10,6	11	8	27	0	17	15	0	0	7	25	6	1	22
Février	736,9	-2,1	-7,3	3,3	-19,5	4	10,1	17	85	9,6	5	2	24	0	21	7	3	0	4	12	0	5	32
Mars	.	2,1	-2,2	6,4	-7,1	4	15,1	11	88	65,2	15	10	27	0	18	9	2	0	16	20	2	4	22
Avril	734,2	5,9	0,6	10,7	-4,6	14	22,3	30	71	35,0	12	4	14	2	17	3	0	0	18	27	7	7	11
Mai	735,2	16,7	9,8	23,1	3,0	7	28,5	20	70	35,3	8	0	0	6	17	9	0	1	15	15	2	11	23
Juin	737,9	18,7	11,6	24,8	4,3	24	30,1	5	71	83,9	11	0	0	7	12	2	1	1	20	23	2	6	23
Juillet	737,9	17,8	11,7	23,0	7,0	24	30,7	28	85	109,6	14	0	0	6	9	9	4	6	16	11	3	7	28
Août	734,6	16,3	11,3	21,0	8,1	6	26,4	23	80	117,7	21	0	0	8	1	0	0	0	10	38	24	0	20
Septembre	739,6	15,4	9,0	21,2	3,0	22	25,8	19	85	27,1	7	0	0	3	3	5	2	0	3	21	22	5	29
Octobre	734,1	7,6	3,1	11,2	-5,5	30	22,7	2	89	157,0	20	1	3	0	1	4	4	2	15	31	6	4	26
Novembre	739,9	5,0	1,6	8,0	-2,2	2	13,2	3	90	33,8	7	0	9	0	12	4	1	0	15	21	4	1	32
Décembre	738,3	-1,9	-6,9	1,7	-19,8	29	8,5	1	92	24,8	16	14	31	0	35	5	3	0	5	7	5	2	31
Année	.	8,4	3,2	12,9	-19,8	29 déc.	30,7	28 juill.	83,3	709,6	147	39	135	32	163	72	20	10	144	251	83	53	299

MONACO (Musée Océanographique).

Longitude 5°5′ E. — Latitude 43°44′. — Altitude 53m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	749,8	8,4	6,2	10,4	1,6	31	14,8	1	68	131,3	9	1	0	0	16	12	8	6	3	11	14	23	.
Février	756,2	10,6	7,7	12,6	2,0	1	17,0	10	67	6,5	4	0	0	0	9	16	20	5	3	11	8	9	.
Mars	751,2	10,3	7,6	12,6	4,0	21	17,2	19	74	170,0	13	0	0	1	14	16	15	0	5	15	17	6	.
Avril	753,7	12,4	10,0	14,9	7,0	8	18,0	10	68	36,2	7	0	0	0	8	9	16	2	6	18	27	4	.
Mai	756,6	17,8	15,8	20,5	13,4	8	24,4	13,15	76	129,6	12	0	0	1	8	28	21	7	8	11	9	1	.
Juin	758,9	21,3	19,5	24,4	15,2	1	27,0	15	72	60,5	6	0	0	2	7	4	14	14	8	19	18	3	.
Juillet	757,1	23,0	21,1	26,0	19,0	31	28,7	27	70	23,5	2	0	0	0	6	17	21	6	8	20	9	6	.
Août	.	22,7	20,6	25,5	16,8	1	28,7	23	69	34,4	4	0	0	0	6	16	8	9	9	30	8	2	.
Septembre	759,6	22,6	20,2	25,3	15,8	6	27,0	25	75	35,2	4	0	0	0	4	16	20	5	13	19	5	8	.
Octobre	.	17,3	14,4	20,0	9,4	28	27,0	2	56	21,5	4	0	0	0	16	4	4	1	25	18	15	10	.
Novembre	758,3	13,7	11,3	16,0	7,8	25	19,2	12	61	15,0	2	0	0	0	15	8	4	5	15	10	12	9	.
Décembre	756,7	9,7	6,8	11,9	1,2	27	16,0	1,20	58	40,2	7	0	0	0	14	33	15	2	1	10	4	12	.
Année	.	15,8	13,4	18,3	1,2	27 déc.	28,7	27 juill. 23 août	67,8	703,9	74	1	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.

MONTAMISÉ (Commission météorologique).

Longitude 1°55′ W. — Latitude 46°37′. — Altitude 109m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	749,6	0,9	-1,4	3,7	-10,5	30	11,0	1	86	31,6	14	6	22	0	9	22	6	0	5	10	13	16	12
Février	754,3	1,0	-3,4	6,6	-16,7	1	15,3	16	84	16,2	8	1	20	0	16	16	4	4	6	4	1	11	22
Mars	749,5	4,7	0,6	9,8	-5,7	4	16,8	11	78	77,2	18	6	15	1	18	4	5	7	11	16	4	17	11
Avril	753,0	7,1	0,9	13,6	-4,6	14	24,6	29,30	68	28,9	13	2	9	0	20	7	0	2	10	12	10	10	18
Mai	751,8	16,1	10,3	23,0	5,7	29	30,8	26	74	66,1	16	0	0	5	4	8	16	10	11	6	9	3	17
Juin	754,6	18,6	11,6	25,8	3,7	3	33,0	18	73	46,5	13	0	0	6	10	1	4	13	13	8	12	4	15
Juillet	755,3	18,8	12,8	26,0	7,3	12	33,3	13	71	36,6	14	0	0	6	8	7	12	4	5	20	10	15	12
Août	751,6	16,8	11,4	23,0	7,0	19	31,6	22	78	54,5	17	0	0	3	2	0	0	5	24	32	10	2	18
Septembre	756,6	16,1	9,8	24,1	3,3	22	30,2	16	81	23,2	9	0	0	3	9	12	6	4	6	14	6	2	31
Octobre	752,9	9,6	4,7	15,6	-3,0	19	27,4	1	82	84,0	21	0	8	2	2	0	5	6	14	25	14	7	20
Novembre	759,3	7,9	4,8	11,6	-2,8	12	19,2	2	88	35,0	13	0	6	0	14	4	4	2	8	8	16	9	25
Décembre	756,5	-0,4	-3,9	3,5	-12,7	30	10,4	6	85	30,8	9	5	26	0	17	26	8	2	7	3	3	7	20
Année	753,7	9,8	4,9	15,5	-16,7	1er févr.	33,3	13 juill.	79,0	530,9	165	20	106	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.

MONTAUBAN (École normale).

Longitude 0°59′ W. — Latitude 44°1′. — Altitude 109m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	749,0	2,9	1,0	5,4	- 6,0	31	12,0	1	91	28,4	14	1	15	0	7	0	0	5	3	3	19	20	36
Février	752,9	4,2	1,3	8,0	- 7,2	4	14,3	14	87	27,2	9	1	10	0	3	1	6	8	2	4	6	8	46
Mars	749,3	5,6	2,2	10,9	- 2,5	3	18,7	11	78	66,7	16	3	10	0	5	1	6	8	1	6	22	14	30
Avril	752,8	8,3	3,9	14,5	- 0,2	8,9	23,9	29	76	42,0	9	0	3	0	12	0	1	6	1	4	19	12	35
Mai	751,0	16,1	11,9	22,0	8,7	17	29,1	26	80	112,5	12	0	0	5	1	4	24	10	0	1	11	3	39
Juin	754,0	19,0	14,3	25,1	10,1	1	30,7	17	81	113,6	12	0	0	7	0	0	9	13	0	2	10	6	50
Juillet	754,6	20,0	15,0	26,1	12,4	12	32,7	28	78	29,9	8	0	0	5	7	2	10	7	1	2	16	8	40
Août	752,2	18,7	14,2	25,5	9,8	2	32,1	22	77	50,7	9	0	0	3	0	4	3	10	6	10	13	9	38
Septembre	755,7	17,5	13,5	23,8	9,1	14	28,1	4	83	57,1	6	0	0	1	1	6	6	9	3	2	11	7	45
Octobre	753,7	10,1	6,9	14,2	- 0,7	30	25,8	1	88	105,9	15	0	1	1	2	3	10	7	5	4	18	5	39
Novembre	758,8	7,5	5,1	10,0	- 1,8	17	15,0	30	90	41,4	11	0	5	0	4	1	2	5	0	2	19	13	44
Décembre	754,8	1,4	- 1,2	4,8	- 8,1	29	12,9	20	89	28,1	12	6	22	0	14	3	1	6	3	1	11	10	44
Année	753,2	11,0	7,3	15,9	- 8,1	29 déc.	32,7	28 juill.	83,2	703,5	133	11	66	22	56	25	78	94	25	41	175	115	486

MONTPELLIER (École normale).

Longitude 1°33′ E. — Latitude 43°37′. — Altitude 37m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige	de gelée	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	4,6	- 1,4	9,6	-10,1	31	17,9	1	89	.	7	2	21	0	17	24	0	0	0	0	0	52	.
Février	759,3	6,9	1,2	10,9	- 7,6	4	17,4	22	89	59,9	9	3	11	0	14	36	0	4	3	0	0	27	.
Mars	754,9	9,3	3,5	14,2	- 3,0	4	18,6	31	87	66,2	6	0	6	2	10	20	4	3	6	8	0	42	.
Avril	758,4	12,2	5,4	17,4	0,7	4	24,3	28	90	14,0	3	0	0	0	19	14	1	11	9	9	5	22	.
Mai	.	17,5	11,0	22,5	6,9	3	27,0	14	94	141,7	15	0	0	0	8	12	4	21	21	7	0	20	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	23,8	14,4	29,8	11,0	11	35,5	19	92	77,3	3	0	0	4	9	21	1	11	6	19	0	26	.
Août	757,9	21,5	14,2	26,8	10,6	31	30,1	21	92	25,4	2	0	0	3	8	6	0	23	11	4	4	37	.
Septembre	761,5	19,9	13,1	27,2	8,8	14	30,2	4,21	91	111,6	3	0	0	2	6	2	2	43	14	4	0	19	.
Octobre	759,3	13,7	6,7	19,3	- 2,5	30	28,2	1	69	52,9	7	0	1	2	12	14	4	6	3	6	17	31	.
Novembre	762,9	10,1	3,2	15,2	- 3,2	20	20,3	22	67	9,8	3	0	8	0	29	15	3	4	3	2	8	26	.
Décembre	760,1	3,5	- 0,8	7,7	- 9,1	28	15,9	1	76	170,4	10	2	18	1	39	38	6	0	0	0	5	5	.
Année	.	.	.	.	-10,1	31 janv.	.	.	.	.	.	7	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

MOULINS (École normale).

Longitude 1°0′ E. — Latitude 46°34′. — Altitude 222m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	737,4	.	- 2,6	2,5	-17,8	30	10,5	1,3	92	40,6	15	0	21	0	3	9	2	0	14	3	22	5	35
Février	743,3	.	- 5,1	4,5	-18,4	4	11,2	16	93	23,4	6	1	21	0	2	0	3	9	5	.	2	4	.
Mars	.	.	0,2	8,1	- 4,2	17	19,7	11	91	95,2	19	8	15	0	16	4	0	5	12	7	12	7	30
Avril	741,6	.	2,0	12,5	- 1,8	14	23,5	29	89	25,8	14	1	9	0	11	1	0	3	14	15	15	14	17
Mai	741,0	.	11,3	21,6	7,3	2	30,1	13	74	86,2	10	0	0	4	5	2	4	10	13	7	11	3	38
Juin	743,8	.	13,9	24,7	8,8	24	31,2	17	76	48,0	14	0	0	8	21	3	4	12	13	4	11	0	43
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	740,2	.	13,2	22,1	10,2	10	29,2	18	79	78,4	18	0	0	5	5	3	2	18	10	29	13	2	11
Septembre	.	.	11,0	21,7	5,0	30	28,5	19	86	92,0	6	0	0	3	5	4	7	9	5	8	7	8	37
Octobre	.	.	3,3	13,6	- 1,6	30	24,5	2	86	60,4	17	0	10	0	0	0	0	4	5	21	18	4	41
Novembre	746,7	.	.	10,0	.	.	16,3	3	92	52,7	17	1	2	0	10	1	0	0	7	4	12	8	48
Décembre	741,9	.	.	1,4	-16,9	30	12,2	1	88	32,1	10	6	.	0	8	6	3	3	1	3	5	9	55
Année	.	.	.	.	-18,4	4 févr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

NANCY (Faculté).

Longitude 3°51′ E. — Latitude 48°42′. — Altitude 202m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	0,6	- 2,5	1,0	-11,3	30	10,6	1	.	43,1	16	8	24	0	4	10	27	8	2	16	24	2	.
Février	.	- 1,2	- 6,6	2,7	-16,7	5	9,2	16	.	16,2	7	3	24	0	9	17	15	12	12	7	8	4	.
Mars	.	3,4	- 1,0	6,9	- 5,2	9	16,5	11	.	74,2	20	13	21	0	12	15	13	4	8	21	15	5	.
Avril	.	7,4	1,3	12,0	- 2,2	6	24,0	30	.	71,5	14	4	9	2	13	13	4	2	5	24	15	14	.
Mai	.	18,8	11,5	23,8	3,0	7	30,8	13	58	76,1	10	0	0	5	10	7	23	10	11	14	10	8	.
Juin	.	21,5	13,8	26,1	7,0	4	31,8	18	.	80,9	17	0	0	11	16	6	14	5	16	7	22	4	.
Juillet	.	20,4	13,6	24,6	9,2	13	32,8	28	66	94,0	17	0	0	6	16	7	16	7	3	7	28	9	.
Août	.	18,8	13,1	22,9	10,0	22	29,6	23	71	98,3	20	0	0	5	7	2	3	1	11	19	40	1	9
Septembre	.	17,7	10,7	22,8	5,1	23	27,8	26	73	28,8	8	0	0	1	13	4	12	6	10	11	18	8	8
Octobre	.	8,9	4,1	12,1	- 2,0	30	24,8	2	81	159,7	22	1	5	0	3	3	5	9	32	27	7	3	4
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Année	.	.	.	.	.	.	32,8	28 juill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

NANTES (Observatoire).

Longitude 3°54′ W. — Latitude 47°15′. — Altitude 37m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	755,5	1,8	- 0,6	4,1	- 8,0	30	12,7	1	84	40,5	13	6	20	0	19	50	61	4	4	10	42	47	11
Février	760,1	2,2	- 1,6	6,3	-10,8	3	14,1	16	81	20,9	9	1	19	0	42	62	53	7	10	13	13	3	21
Mars	755,2	5,5	1,7	9,9	- 1,7	22	16,9	11	68	68,0	22	5	12	2	79	17	14	13	20	41	35	16	13
Avril	758,6	7,5	2,5	12,5	- 1,6	8	21,3	29	76	51,2	12	1	3	1	60	42	7	0	7	42	45	29	8
Mai	756,6	15,8	11,3	20,8	7,3	1	29,2	26	82	70,1	17	0	0	5	18	34	42	18	9	54	21	13	39
Juin	759,7	17,9	12,4	23,6	7,0	3	32,0	17	77	89,9	9	0	0	2	31	13	16	11	19	47	46	7	50
Juillet	760,6	18,2	13,4	23,2	10,5	23	30,1	13	77	22,8	13	0	0	3	33	22	20	12	7	42	44	27	41
Août	756,2	16,5	12,4	21,4	9,0	21	28,2	22	80	79,5	19	0	0	1	11	9	3	1	9	100	79	12	33
Septembre	761,9	16,0	11,5	21,4	5,2	22	27,5	16	84	21,1	7	0	0	1	24	40	18	6	20	39	30	8	55
Octobre	757,7	10,2	6,1	15,1	- 0,8	29	24,5	2	85	113,8	19	0	1	1	11	6	4	18	18	48	58	44	41
Novembre	765,0	8,9	5,9	11,8	- 1,1	17	17,2	2	87	36,5	11	0	2	0	38	29	29	0	6	13	63	52	11
Décembre	762,7	1,6	- 1,3	4,6	- 7,6	24	9,9	7	81	44,3	12	5	22	0	38	78	49	6	21	1	5	40	10
Année	759,2	10,2	6,1	14,6	-10,8	3 févr.	32,0	17 juin	80,2	658,6	163	18	79	16	404	393	316	96	150	449	481	298	333

NARBONNE (Collège).

Longitude 0°40′ E. — Latitude 43°11′. — Altitude 17m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	754,4	4,8	2,4	7,4	- 3,0	30,31	15,0	1	75	40,3	6	1	7	0	0	17	3	1	0	0	1	71	.
Février	759,2	5,7	2,6	9,4	- 5,3	4	15,0	25,26	84	127,7	11	1	7	0	2	17	1	4	8	1	6	53	.
Mars	755,1	8,1	3,3	13,0	- 0,6	4	18,4	31	73	56,1	8	1	1	2	1	4	0	7	6	0	6	69	.
Avril	758,3	10,7	6,4	15,9	1,0	4	25,4	28	63	59,7	4	0	0	0	0	1	0	11	5	0	1	72	.
Mai	757,9	16,1	12,2	20,8	9,2	2	27,0	27	81	112,1	10	0	0	0	9	12	6	22	6	0	2	36	.
Juin	760,6	20,4	15,4	26,3	11,0	1	30,0	10,15,16	71	30,8	3	0	0	4	12	1	5	20	7	1	4	40	.
Juillet	760,2	22,6	17,6	29,0	13,2	13	35,2	19	66	20,9	3	0	0	2	4	3	0	16	5	0	0	65	.
Août	758,4	20,0	15,2	26,5	11,5	31	29,0	24	72	11,8	3	0	0	3	3	10	0	17	8	4	1	50	.
Septembre	761,9	19,9	15,3	25,6	13,0	7	29,6	27	74	72,9	5	0	0	4	8	4	5	18	7	1	3	44	.
Octobre	759,7	13,2	8,9	18,4	1,8	18	25,0	3,4	71	25,9	7	0	0	1	8	1	0	7	0	0	0	77	.
Novembre	763,5	10,0	6,8	13,4	2,6	21	19,3	2,3	74	40,8	5	0	0	0	5	1	0	3	1	1	0	79	.
Décembre	760,5	3,3	1,0	6,5	- 6,2	29	13,4	1	82	292,3	8	2	15	2	4	12	5	4	0	1	4	63	.
Année	759,1	12,9	8,9	17,7	- 6,2	29 déc.	35,2	19 juill.	73,8	885,3	73	5	30	18	56	83	25	130	45	9	28	719	.

NICE (Observatoire).

Longitude 4°58′ E. — Latitude 43°43′. — Altitude 347m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	724,8	4,8	1,4	8,6	- 1,5	31	16,3	1	79	121,4	12	4	11	2	9	62	37	.	.	2	11	6	97
Février	729,9	6,6	2,3	11,2	- 2,6	1	15,4	7	72	20,4	6	2	3	0	24	61	36	.	.	4	11	8	86
Mars.....	724,9	7,2	2,8	12,1	- 1,4	3	18,1	20	72	118,7	12	1	4	4	11	39	44	16	.	22	27	13	76
Avril	727,8	9,7	4,8	15,3	1,2	9	20,6	10	73	64,5	9	0	0	2	33	32	32	9	1	16	53	12	52
Mai.....	731,0	16,4	12,1	21,3	9,0	9,10	27,6	14	79	178,3	16	0	0	4	65	70	14	0	6	3	16	5	69
Juin	733,6	19,8	14,8	25,7	11,6	1	29,4	22	73	62,6	7	0	0	7	50	19	92	.	5	1	25	4	114
Juillet	732,1	21,6	16,3	28,0	12,4	1	31,4	20	60	69,0	5	0	0	5	55	10	36	2	0	3	30	10	102
Août.....	730,7	20,7	15,4	26,6	11,6	2	31,5	15	74	40,4	7	0	0	3	17	6	30	22	2	31	29	5	106
Septembre ..	734,3	20,1	15,3	25,9	11,3	7	28,0	5	70	20,7	5	0	0	2	18	28	39	3	0	9	6	11	126
Octobre	.	13,8	9,0	19,2	3,0	31	26,5	9	70	36,3	5	0	0	4	8	39	41	21	4	22	46	16	57
Novembre ..	732,3	9,6	5,7	14,8	1,7	27	18,6	22	71	19,9	2	0	0	1	0	34	62	10	2	13	21	5	103
Décembre ..	730,4	5,5	2,1	9,2	- 4,6	28	14,0	11	70	78,1	13	2	8	3	0	9	71	0	0	0	0	0	80
Année	.	13,0	8,5	18,2	- 4,6	28 déc.	31,5	15 août	71,9	830,3	99	9	26	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ORANGE (Commission météorologique).

Longitude 2°28′ E. — Latitude 44°8′. — Altitude 42m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	754,1	2,9	- 0,4	6,1	- 7,6	30	15,0	1	88	94,2	7	2	22	0	56	0	0	3	1	0	0	11	22
Février	759,4	4,3	- 0,7	8,5	- 8,4	1	16,4	21,25	88	47,1	10	4	18	0	30	0	0	0	0	0	0	27	27
Mars	755,0	8,7	3,2	12,8	- 3,0	4	20,0	10.31	79	89,8	9	0	3	2	46	0	0	13	2	4	0	23	5
Avril	757,9	11,5	5,2	16,4	- 1,2	4	24,0	29	62	36,4	9	0	1	0	50	0	0	24	0	2	0	8	6
Mai	.	18,8	12,4	24,4	7,4	2	31,4	13,26	78	168,6	15	0	0	5	13	0	0	13	12	3	0	9	43
Juin.....	760,9	22,4	14,2	28,3	10,0	22	32,0	8,9,15,16	74	107,7	11	0	0	10	15	0	0	11	9	2	0	17	36
Juillet	760,1	23,4	15,8	29,2	11,4	13	34,2	19	70	30,6	7	0	0	6	50	0	0	3	5	2	0	12	21
Août.....	758,3	21,5	13,6	27,8	9,6	31	31,0	18,19	78	117,2	5	0	0	5	15	0	0	8	8	3	0	11	48
Septembre..	761,6	21,0	14,1	27,1	11,6	4,10,27	30,0	5	81	60,0	5	0	0	4	29	0	0	0	5	1	0	6	49
Octobre	759,1	13,0	6,8	18,1	0,0	31	28,0	1	77	67,4	10	0	1	3	57	0	0	4	5	1	0	0	36
Novembre ..	.	9,6	4,1	13,4	- 2,4	29	19,8	3	73	5,7	2	0	1	0	60	0	0	1	1	0	0	5	33
Décembre ..	760,6	2,0	- 1,8	5,5	- 9,0	81	15,0	1	88	146,0	8	2	21	0	41	0	0	1	2	0	0	24	25
Année	.	13,3	7,2	18,1	- 9,0	31 déc.	34,2	19 juill.	78,0	970,7	98	8	66	34	462	0	0	81	50	18	0	153	331

PARIS (Bureau central météorologique).

Longitude 0°2′ W. — Latitude 48°52′. — Altitude 33m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	755,6	0,8	- 0,6	2,8	- 8,5	29	11,7	1	.	29,4	16	4	17	0	55	150	150	11	14	77	169	83	35
Février	761,8	0,1	- 3,0	3,5	-11,1	6	10,0	17	.	25,3	10	4	17	0	40	147	79	12	45	54	45	64	186
Mars	755,2	4,6	1,6	8,2	- 3,7	8	14,8	17	.	60,7	21	5	10	0	117	116	54	38	45	105	105	72	92
Avril	758,2	7,1	3,1	11,8	- 0,4	2	21,9	29	.	73,4	16	0	1	1	147	80	4	0	26	161	134	80	88
Mai	757,9	17,4	12,7	22,7	8,5	17	29,0	12	.	25,2	13	0	0	2	51	127	97	42	54	81	72	54	166
Juin	760,4	19,6	15,[illegible]	24,6	10,0	22	32,2	17	.	56,8	13	0	0	7	65	60	29	34	83	114	103	66	166
Juillet	760,9	19,0	14,9	23,6	11,9	1	30,7	28	.	113,5	14	0	0	7	85	101	62	36	34	98	125	60	123
Août	755,9	17,4	14,1	21,7	10,0	27	28,4	22	.	35,4	19	0	0	2	16	3	4	15	79	308	157	39	123
Septembre..	762,3	16,7	12,9	21,9	10,2	30	26,7	19	.	17,5	7	0	0	3	56	84	42	21	50	153	97	53	174
Octobre	756,7	10,0	6,3	13,5	1,2	29	25,9	2	.	61,0	21	0	0	0	19	8	4	21	67	265	199	42	128
Novembre ..	763,9	8,7	6,6	10,8	0,7	23	15,7	2	.	34,6	19	0	0	0	29	25	16	17	35	168	179	101	150
Décembre ..	763,4	1,1	- 1,2	3,3	- 8,0	24	9,0	1	.	28,3	13	1	21	0	45	230	75	41	58	85	79	48	85
Année	759,3	10,2	6,9	14,0	-11,1	6 févr.	32,2	17 juin	.	561,1	182	14	66	22	725	1131	616	278	590	1667	1455	782	1816

PÉRIGUEUX (École normale).

Longitude 1°37′ W. — Latitude 45°11′. — Altitude 89m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	750,7	2,1	- 1,2	5,5	- 8,8	14	11,0	1	89	62,5	14	3	20	0	9	10	5	0	11	16	12	28	2
Février	754,9	3,5	- 1,9	9,3	-12,9	8	15,8	14	86	41,8	12	2	17	0	15	8	18	6	13	6	6	12	0
Mars	750,9	6,3	1,1	11,3	- 5,3	3	21,5	11	77	112,1	21	6	17	0	19	17	4	6	24	7	9	6	1
Avril	754,3	8,4	1,3	15,2	- 3,2	11	27,6	29	71	39,4	15	0	12	0	21	10	6	3	11	18	11	9	1
Mai	752,3	16,6	10,8	23,9	5,8	9	32,4	26	86	123,2	17	0	0	0	8	5	12	7	18	11	20	12	0
Juin	755,5	19,9	12,5	27,0	7,6	1	33,5	17	94	102,6	16	0	0	3	7	1	9	9	5	20	17	21	1
Juillet	.	19,4	12,4	27,2	7,8	12	33,5	27	94	37,3	6	0	0	0	18	9	6	2	10	9	27	12	0
Août	753,6	17,7	12,5	24,3	7,8	26	32,6	22	97	73,3	17	0	0	0	6	0	3	0	12	27	30	15	0
Septembre	757,4	17,7	10,9	26,5	6,0	14	31,0	16	98	44,1	8	0	0	1	19	1	9	1	5	21	10	15	9
Octobre	755,2	10,6	5,8	16,7	- 3,2	21	29,6	1	.	93,2	20	0	3	0	9	2	6	5	16	20	17	17	1
Novembre	760,6	7,9	4,0	12,7	- 3,9	19	21,0	3	90	51,9	18	1	10	0	17	8	1	0	7	10	27	19	1
Décembre	.	0,9	- 3,4	5,9	-10,5	30	14,7	20	.	50,4	13	3	28	0	42	22	15	1	3	0	0	8	2
Année	.	10,9	5,4	17,1	-12,9	8 févr.	33,5	17 juin 27 juill.	.	831,8	177	15	107	4	190	93	94	40	135	165	186	174	18

PERPIGNAN (Observatoire).

Longitude 0°33′ E. — Latitude 42°42′. — Altitude 31m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	754,8	5,5	2,5	8,5	- 3,5	20	16,6	1	73	34,3	8	1	11	0	35	13	10	4	2	5	23	138	18
Février	759,3	6,4	3,4	10,0	- 3,4	4	15,1	26	84	143,5	11	3	6	0	21	13	17	15	3	0	43	91	21
Mars	755,6	8,6	4,3	13,2	0,3	26	17,8	18	63	15,9	9	1	0	1	27	16	15	18	6	6	26	127	7
Avril	758,7	11,4	6,6	16,4	0,7	4	23,8	29	63	98,7	10	0	0	1	35	14	18	11	12	5	22	105	18
Mai	758,5	16,3	12,6	21,0	9,1	19	28,0	27	83	134,7	15	0	0	3	20	24	52	31	10	3	30	29	49
Juin	761,0	20,8	15,3	27,0	10,7	1	32,3	16	76	60,3	12	0	0	8	11	20	42	25	25	4	31	26	56
Juillet	760,8	23,5	17,7	29,6	12,3	13	34,4	19	67	18,5	3	0	0	5	31	27	22	23	6	4	22	75	38
Août	758,9	20,7	15,4	26,5	12,3	31	29,9	11	75	23,7	6	0	0	7	23	27	30	24	12	2	21	54	55
Septembre	762,4	20,1	15,7	25,5	13,1	7, 16	30,9	15	78	12,6	4	0	0	5	29	20	35	32	8	2	17	36	61
Octobre	760,1	13,1	8,3	18,7	0,4	30	25,8	2	72	72,6	10	0	0	2	31	3	32	12	3	11	38	87	31
Novembre	763,6	11,0	7,7	14,5	2,4	19	18,6	2	68	52,1	10	0	0	0	18	11	8	5	8	7	17	148	18
Décembre	760,5	4,1	1,0	7,4	- 6,2	29	13,2	20	81	270,7	4	4	13	3	37	17	12	19	8	1	47	86	21
Année	759,5	13,5	9,2	18,2	- 6,2	29 déc.	34,4	19 juill.	73,6	937,6	112	9	30	35	318	205	293	219	103	50	337	1002	393

PIC-DU-MIDI (Observatoire).

Longitude 2°12′ W. — Latitude 42°56′. — Altitude 2859m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	530,5	-10,4	-13,2	- 7,0	-22,0	31	5,8	4	70	222,8	19	19	31	0	9	69	1	3	1	33	62	65	5
Février	533,8	- 9,1	-12,3	- 4,4	-22,1	6	0,7	25	70	115,2	17	17	28	0	15	50	8	3	6	57	47	34	4
Mars	531,9	- 9,7	-13,2	- 5,3	-20,6	24	4,2	17	73	323,4	21	21	31	0	11	81	1	0	0	36	56	56	7
Avril	535,9	- 7,5	-11,0	- 2,3	-17,3	16	7,1	28	66	128,1	15	15	30	0	5	84	1	5	2	54	54	30	5
Mai	539,1	- 0,0	- 2,9	5,2	- 8,7	29	11,5	26	75	132,2	19	19	26	4	3	24	2	2	7	132	38	20	20
Juin	543,5	3,3	0,4	8,3	- 4,1	22	12,7	4	72	82,1	14	5	13	9	0	35	5	3	9	122	48	9	19
Juillet	545,6	7,5	3,6	12,0	- 3,3	11	17,8	28	51	42,5	8	3	8	7	3	9	1	2	4	112	82	19	16
Août	542,5	4,4	0,8	8,4	- 5,0	30	14,0	18	59	37,7	8	3	12	4	1	3	0	0	1	159	66	15	3
Septembre	546,1	5,6	2,7	9,7	- 4,7	13	14,6	19	52	59,7	10	2	6	8	5	37	5	5	8	118	38	12	12
Octobre	539,4	- 2,7	- 6,2	1,1	-12,9	28	8,6	1	61	110,8	18	16	27	0	16	29	0	3	1	60	81	46	12
Novembre	541,5	- 4,1	- 7,0	0,6	-18,2	26	9,0	2	57	208,8	14	14	29	0	19	137	8	3	8	20	21	18	6
Décembre	534,4	-10,2	-12,6	- 6,9	-27,1	28	0,1	14	55	152,7	15	15	31	0	21	113	10	3	10	43	23	15	8
Année	538,7	- 2,7	- 5,9	1,6	-27,1	28 déc.	17,8	28 juill.	63,4	1666,0	178	149	272	32	108	661	42	32	57	948	616	339	117

PRIVAS (École normale).

Longitude 2° 16′ E. — Latitude 44° 44′. — Altitude 300m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	730,5	1,0	- 1,6	4,0	-11,5	30	12,1	1	89	71,8	10	8	21	0	23	12	5	0	0	2	1	2	49
Février	736,0	1,6	- 2,3	5,7	-11,8	2	12,1	22	86	33,2	8	4	17	0	17	6	6	4	4	5	1	8	33
Mars	731,4	5,5	2,0	9,8	- 2,4	9	17,2	10	78	54,0	14	4	8	1	31	6	5	0	3	14	6	8	20
Avril	734,5	8,5	4,2	13,3	0,2	4,13	22,7	29	69	.	13	4	0	1	31	10	4	1	3	10	5	12	17
Mai	.	17,0	12,9	22,7	9,6	10	29,6	25	75	236,1	17	0	0	3	10	1	0	6	10	6	12	20	28
Juin	738,1	20,0	14,3	26,8	9,5	21	31,3	16	74	118,2	10	0	0	12	9	3	4	2	9	12	3	10	38
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	735,5	19,4	13,6	25,6	9,4	2	29,9	19	66	152,1	7	0	0	6	7	3	4	2	5	4	21	7	40
Septembre	739,0	19,2	13,8	25,5	10,4	4	28,5	20	69	102,8	5	0	0	2	15	17	5	8	3	6	7	6	23
Octobre	736,0	10,2	6,6	14,9	0,7	31	25,6	1	78	106,3	10	0	0	2	23	9	3	1	4	14	8	3	28
Novembre	739,8	7,2	4,5	11,0	0,2	27	18,7	3	79	19,3	7	1	0	0	34	6	7	0	1	2	6	8	26
Décembre	737,6	- 0,8	- 3,0	2,6	-12,3	29	12,4	1	.	88,7	9	3	26	0	33	0	0	4	5	2	9	11	29
Année	.	.	.	.	-12,3	29 déc.	.	.	.	.	.	24	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

PUY-DE-DOME (Station de la Plaine).

Longitude 0° 46′ E. — Latitude 45° 46′. — Altitude 403m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	721,6	- 0,8	- 3,7	2,2	-18,5	30	12,3	1	82	24,4	17	14	25	0	51	19	19	6	7	16	11	41	78
Février	726,5	0,0	- 4,4	4,9	-16,5	4	14,0	25	80	11,2	8	3	19	0	47	6	13	7	26	12	2	5	106
Mars	722,2	4,0	- 0,2	8,6	- 7,1	26	18,3	11	70	62,3	22	11	16	1	88	12	3	2	40	30	18	27	28
Avril	725,5	7,0	1,8	12,1	- 2,4	9	25,4	29	60	22,1	15	5	7	0	63	45	5	4	10	41	35	27	10
Mai	725,4	16,0	10,6	21,8	6,5	9	30,3	12	68	121,5	17	0	0	6	8	19	10	24	70	27	9	31	50
Juin	728,7	17,9	11,8	24,7	6,3	24	30,4	17	74	168,9	17	0	0	14	24	21	19	18	38	24	10	38	48
Juillet	729,0	18,5	11,9	25,1	7,4	11,13	35,4	28	71	49,6	12	0	0	6	28	86	11	14	30	7	27	20	35
Août	726,0	17,8	11,9	24,6	8,0	26	32,0	22	67	50,1	16	0	0	7	13	11	11	24	26	45	70	14	34
Septembre	730,2	17,2	10,6	25,3	5,4	14,22	34,9	19	72	47,5	7	0	0	2	24	52	20	34	27	8	13	9	53
Octobre	726,3	9,2	3,8	14,7	- 6,6	30	28,0	1	73	55,3	17	1	5	0	12	31	4	8	20	40	39	57	37
Novembre	731,5	6,2	2,8	9,7	- 2,9	17	15,7	4	84	23,2	20	1	5	0	64	34	3	4	28	10	8	19	70
Décembre	728,4	- 2,2	- 6,2	2,0	-15,3	30	14,0	1	82	28,2	10	8	29	0	40	25	10	9	34	3	5	32	90
Année	726,8	9,2	4,2	14,6	-18,5	30 janv.	35,4	28 juill.	73,6	664,3	178	43	106	36	462	361	128	154	346	263	247	320	639

PUY-DE-DOME (Station du Sommet).

Longitude 0° 38′ E. — Latitude 45° 46′. — Altitude 1450m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	632,0	- 5,7	- 8,0	- 3,2	-18,8	31	9,2	3	92	282,9	27	19	30	0	28	19	11	9	15	14	49	34	7
Février	637,2	- 3,7	- 6,0	- 0,7	-17,8	1	5,2	16	86	75,0	22	13	28	0	22	26	17	12	18	25	31	10	7
Mars	633,0	- 4,1	- 6,5	- 1,7	-12,7	9	9,6	11	94	391,7	28	22	30	0	33	36	5	4	12	34	41	21	0
Avril	636,8	- 2,1	- 4,6	0,4	- 7,6	18	14,1	29	91	229,3	25	19	28	0	26	37	6	3	4	33	45	24	2
Mai	640,2	8,6	6,1	12,0	2,1	28	21,8	12	85	195,7	24	0	0	6	11	22	11	33	30	18	24	28	9
Juin	643,9	11,1	8,1	15,3	2,9	22	22,2	17	84	182,7	25	0	0	13	14	18	11	12	28	42	24	23	8
Juillet	644,2	11,3	8,1	15,3	3,8	9	25,6	14	86	101,2	27	0	0	4	18	35	19	2	9	25	59	14	5
Août	640,8	9,6	6,8	13,3	2,9	2	20,0	22	91	144,8	27	0	0	5	10	3	5	7	26	35	81	17	2
Septembre	645,2	11,9	8,3	15,8	0,8	13	24,8	19	77	66,5	17	0	0	3	7	20	20	11	28	21	54	9	11
Octobre	638,6	2,3	- 0,5	5,4	- 6,8	29	18,7	2	89	172,5	25	15	23	0	14	7	11	2	6	13	91	33	9
Novembre	642,6	0,8	- 1,5	3,2	- 9,3	27	10,5	29	92	227,3	26	9	18	0	17	35	13	4	8	7	48	35	3
Décembre	638,0	- 4,7	- 7,3	- 1,3	-16,8	28	8,0	11	78	158,8	23	16	30	0	10	40	45	18	16	10	18	22	7
Année	639,4	2,9	0,3	6,2	-18,8	31 janv.	25,6	14 juill.	87,1	2228,4	296	113	187	31	220	298	174	118	200	277	563	270	70

ROCHEFORT (Observatoire de la Marine).

Longitude 3° 18′ W. — Latitude 45° 57′. — Altitude 9m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	758,0	3,0	0,5	5,0	- 7,0	30	12,2	1	89	44,6	9	1	15	0	13	20	18	8	5	6	9	14	0
Février	762,1	3,7	0,0	7,9	- 9,0	3	14,8	16	88	20,9	6	0	14	0	4	29	20	6	5	8	2	9	1
Mars	758,0	7,2	3,5	11,4	- 1,7	4	17,6	11	78	108,1	17	0	6	1	16	23	5	6	7	12	13	11	0
Avril	761,5	9,4	4,5	14,6	0,3	8	24,3	30	70	33,0	8	0	0	0	7	21	11	0	5	9	14	21	2
Mai	759,3	17,1	13,5	22,1	10,0	17	30,4	26	78	96,0	12	0	0	6	5	5	15	18	8	10	13	18	1
Juin	762,4	19,5	15,2	24,8	9,7	1	32,0	17	78	69,0	10	0	0	7	4	8	10	10	8	14	14	20	2
Juillet	764,1	20,1	16,0	25,1	13,3	13	30,5	13	79	36,9	9	0	0	5	4	14	14	8	4	7	15	27	0
Août	759,9	18,2	14,7	22,4	12,2	27	28,4	22	79	75,8	17	0	0	4	4	2	4	3	5	23	30	19	3
Septembre	764,4	18,0	13,7	23,2	10,2	15	27,8	16	80	8,1	4	0	0	2	11	10	21	9	2	5	16	12	4
Octobre	761,4	12,2	8,8	15,9	1,8	29	25,5	1	85	112,4	18	0	0	1	14	4	8	7	12	10	18	18	2
Novembre	767,8	9,8	7,0	12,5	- 1,0	17	18,5	2	92	35,8	11	0	2	0	19	19	9	1	5	3	13	17	4
Décembre	765,3	1,9	- 1,0	4,7	- 8,3	30	10,5	2	89	50,5	8	2	19	1	12	38	17	13	5	1	2	5	0
Année	762,0	11,7	8,0	15,8	- 9,0	3 févr.	32,0	17 juin	82,1	691,1	129	3	56	27	113	193	152	89	71	108	159	191	19

LA ROCHE-SUR-YON (École normale).

Longitude 3° 46′ W. — Latitude 46° 40′. — Altitude 77m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	751,9	1,6	- 0,6	4,5	- 7,5	29	13,3	1	96	46,2	16	5	18	0	14	33	7	3	1	3	16	10	6
Février	756,4	2,0	- 1,6	6,6	-10,6	3	13,4	15	95	24,2	9	1	18	0	4	27	15	11	4	3	1	13	6
Mars	.	6,2	2,2	10,4	- 1,9	23	16,3	11	92	76,0	17	4	9	1	10	14	0	9	7	24	12	14	3
Avril	755,3	8,1	3,1	13,1	- 0,6	8	25,8	30	88	74,7	10	1	1	1	15	14	1	5	5	17	19	12	2
Mai	752,9	16,5	12,3	21,4	9,3	17	31,8	26	81	84,3	12	0	0	4	8	11	7	9	2	13	10	25	8
Juin	756,0	19,3	13,9	25,1	9,4	1	33,2	15	78	77,2	9	0	0	3	2	13	0	10	11	9	14	13	18
Juillet	756,9	19,1	14,1	24,0	11,0	1	30,6	28	76	34,1	9	0	0	5	16	16	3	2	4	1	24	15	12
Août	753,2	17,2	12,9	21,4	10,6	20	28,1	22	83	86,4	19	0	0	0	4	2	1	5	7	27	37	8	2
Septembre	758,4	17,0	12,2	22,1	3,4	3	27,5	16	85	34,9	9	0	0	0	18	11	6	6	6	7	15	6	15
Octobre	754,6	10,9	5,8	14,8	- 3,6	28	24,5	1	89	98,7	16	0	3	0	4	3	1	4	1	16	36	16	12
Novembre	761,6	9,1	5,6	12,2	0,2	18	17,8	2	92	39,2	14	0	0	0	27	3	0	0	0	0	13	30	17
Décembre	758,7	1,0	- 1,4	4,3	- 7,0	30	9,8	2	92	14,7	10	6	23	0	40	26	3	0	0	0	0	10	14
Année	.	10,7	6,5	15,0	-10,6	3 févr.	33,2	15 juin	87,3	690,6	150	17	72	14	162	173	44	64	48	120	197	172	115

RODEZ (École normale).

Longitude 0° 14′ E. — Latitude 44° 21′. — Altitude 609m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	.	.	.	- 9,0	21,31	10,5	2	96	45,3	14	9	24	0	0	6	0	16	0	0	0	6	3
Février	.	.	.	.	-13,0	1	15,0	25	95	42,0	13	4	17	0	0	7	0	9	1	0	0	10	1
Mars	.	.	0,9	8,6	- 5,0	23	18,0	4	96	37,5	10	3	19	0	0	4	0	3	0	14	0	9	1
Avril	.	.	1,7	12,4	- 2,0	3,17	22,0	30	91	66,0	11	1	9	0	4	5	3	5	0	4	0	7	.
Mai	.	.	12,6	21,3	3,0	3	32,0	23	95	185,0	15	0	0	0	0	10	0	4	0	6	2	9	.
Juin	.	.	12,0	26,4	8,0	21,24	33,0	16	96	86,0	13	0	0	0	0	10	1	5	0	8	0	6	.
Juillet	.	.	12,4	.	9,0	7	36,0	12	91	58,0	8	0	0	1	0	6	0	4	5	0	0	7	.
Août	.	.	9,9	.	7,5	17	31,0	19	84	.	14	0	0	5	7	0	0	4	6	2	0	5	7
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	93	.	4	0	0	3	14	3	0	0	2	1	0	10	.
Octobre	.	.	4,5	16,7	- 5,0	30	31,0	2	92	.	19	1	3	1	1	1	0	5	0	6	2	15	.
Novembre	.	.	0,0	9,6	- 8,0	27	20,0	3	87	.	10	1	17	1	4	34	5	16	0	8	0	23	.
Décembre	.	.	- 2,9	.	- 8,0	15	9,5	1	87	.	10	5	29	0	2	26	0	15	0	13	1	36	.
Année	.	.	.	.	-13,0	1er févr.	36,0	12 juill.	91,9	.	141	24	118	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.

SAINT-ETIENNE (Commission météorologique).

Longitude 2°3′ E. — Latitude 45°26′. — Altitude 535m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	.	- 3,3	1,1	-16,0	31	9,8	1	.	65,2	3	18	24	0	2	4	7	13	2	17	17	31	.
Février	.	.	- 4,1	3,4	-16,8	2	11,5	17	.	44,2	7	5	21	0	4	1	3	19	12	23	18	4	.
Mars	.	.	- 0,1	7,0	- 4,8	9	17,0	11	.	78,0	10	12	17	0	4	0	3	4	4	24	10	44	.
Avril	.	.	2,1	10,9	- 1,8	9	23,8	29	.	96,3	10	8	5	1	3	4	2	3	5	32	8	33	.
Mai	.	.	11,8	21,0	7,8	9	28,9	13	65	96,1	22	0	0	5	2	3	10	8	11	32	8	19	.
Juin	.	.	13,1	24,8	8,3	24	29,3	4,18	65	138,4	18	0	0	8	0	8	4	11	4	32	12	19	.
Juillet	.	.	13,5	25,0	8,8	12	33,8	28	64	113,2	11	0	0	6	0	8	4	4	7	21	17	32	.
Août	.	.	13,3	23,6	10,3	1	31,0	18	64	115,8	18	0	0	5	2	3	6	5	7	34	27	9	.
Septembre	.	.	11,9	23,9	7,3	4	31,0	19	65	100,9	6	0	0	6	6	3	9	3	6	16	26	21	.
Octobre	.	.	4,8	12,7	- 4,0	30	25,3	1	75	119,5	14	2	3	0	5	1	0	0	5	11	44	27	.
Novembre	.	.	2,6	7,7	- 1,3	27	16,8	3	.	43,3	12	3	5	0	3	3	2	3	5	28	10	36	.
Décembre	.	.	- 5,1	0,0	-13,8	29	10,5	1	.	78,4	5	10	26	0	0	2	2	6	6	18	7	52	.
Année	.	.	5,0	13,4	-16,8	2 févr.	33,8	28 juill.	.	1089,3	136	58	101	31	31	40	52	79	74	288	204	327	.

SAINTE-HONORINE-DU-FAY (M. Boitard, Instituteur).

Longitude 2°50′ W. — Latitude 49°5′. — Altitude 116m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
Janvier	748,1	0,4	- 1,5	3,1	-11,5	30	11,2	1	87	77,4	22	11	17	0	33	48	25	0	5	10	65	10	0
Février	753,7	0,0	- 3,5	4,1	-13,3	4	10,7	16	84	16,6	14	4	19	0	30	47	10	8	29	11	24	9	0
Mars	747,3	4,0	1,1	8,3	- 5,3	9	15,7	11	85	58,0	22	8	13	0	37	27	10	14	21	15	53	9	0
Avril	750,5	5,4	1,5	10,1	- 2,4	8	17,1	29	81	58,5	17	5	8	1	36	24	1	1	21	26	59	11	1
Mai	750,3	13,6	9,2	19,1	4,3	1,9	28,1	26	86	83,8	17	0	0	4	30	41	11	10	29	20	34	5	6
Juin	752,8	16,1	11,2	21,9	4,7	3	30,2	17	85	64,4	18	0	0	7	25	21	11	10	28	27	45	9	4
Juillet	753,5	16,2	11,9	21,6	6,0	6	26,9	13	81	91,4	17	0	0	2	35	26	16	11	8	14	56	14	6
Août	747,6	15,2	11,8	20,2	7,6	21	26,8	22	83	109,7	24	0	0	9	6	4	1	7	41	43	78	6	0
Septembre	754,4	14,7	10,2	20,2	4,7	23	24,0	19	84	12,3	11	0	0	1	13	15	24	7	20	26	61	10	4
Octobre	748,6	8,6	5,0	13,2	- 1,3	28	23,8	2	86	113,3	25	0	3	2	5	2	1	9	37	38	87	6	1
Novembre	756,3	8,6	6,2	11,2	- 1,2	16	16,2	3	89	51,3	21	0	1	0	14	11	5	1	13	25	100	10	1
Décembre	755,6	1,5	- 1,1	4,7	- 8,8	21	10,5	8	85	48,6	15	6	19	0	36	53	10	6	15	15	43	8	0
Année	751,6	8,7	5,2	13,1	-13,3	4 févr.	30,2	17 juin	84,7	785,3	223	34	79	26	290	319	125	84	267	270	705	107	23

SAINT-MATHIEU (Sémaphore).

Longitude 7°7′ W. — Latitude 48°20′. — Altitude 42m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	4,4	2,4	6,2	- 6,0	29	12,0	1	.	47,6	9	1	8	0	19	16	32	4	0	2	7	13	0
Février	760,5	4,6	2,2	6,7	- 4,0	10	9,8	18	.	18,6	6	0	9	0	10	25	17	8	3	15	2	4	0
Mars	755,0	6,9	4,8	9,0	0,0	24	11,2	12	.	55,7	17	5	1	0	12	20	3	10	11	13	15	9	0
Avril	759,2	8,7	4,7	11,7	2,0	3	18,0	21	.	26,3	8	0	0	0	18	21	4	1	1	10	14	20	1
Mai	757,0	15,1	11,0	19,3	7,5	1	27,0	3	.	34,4	7	0	0	1	9	16	16	12	10	9	4	17	0
Juin	.	16,7	13,0	20,0	10,0	10	27,0	5,15	.	32,6	9	0	0	0	18	4	3	5	17	19	12	12	0
Juillet	760,9	17,5	14,2	20,6	9,6	2	27,5	22	.	10,6	6	0	0	1	15	9	12	4	7	15	14	16	1
Août	755,0	16,6	13,9	18,6	11,0	27	21,7	21	.	85,4	11	0	0	0	2	2	0	4	19	20	28	18	0
Septembre	761,8	15,4	12,8	18,1	9,2	28	22,0	23	.	2,0	1	0	0	0	14	8	10	9	8	13	16	12	0
Octobre	756,8	12,0	9,4	13,8	3,3	29	21,5	1	.	43,8	14	0	0	0	11	1	4	3	6	10	26	32	0
Novembre	765,0	10,6	8,6	11,8	2,6	26	14,0	2	.	23,5	14	0	0	0	14	0	8	3	7	6	20	28	4
Décembre	763,3	6,3	3,8	8,0	- 1,0	30	12,0	7,8	.	33,0	6	0	1	0	15	29	17	8	6	4	5	8	1
Année	.	11,2	8,4	13,7	- 6,0	29 janv.	27,5	22 juill.	.	413,5	108	6	19	2	157	151	126	71	95	136	163	189	7

SERVANCE (Génie militaire).

Longitude 4°28′ E. — Latitude 47°50′. — Altitude 1205m

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours. de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	.	- 6,5	- 7,9	- 5,0	-15,8	30	4,4	1	95	290,3	23	17	28	0	4	4	27	3	5	17	27	5	1
Février	.	- 2,9	- 6,0	0,4	-15,8	1	7,0	24	80	31,3	11	9	26	0	5	7	21	6	5	15	20	5	0
Mars.....	.	- 3,0	- 5,8	- 0,3	-13,0	9	8,0	11	91	158,6	23	11	30	1	3	8	16	2	6	17	31	8	2
Avril.....	.	- 0,5	- 3,4	1,8	- 6,8	3,10,18	13,4	30	84	81,6	18	12	28	0	4	6	6	1	3	24	29	10	7
Mai.....	.	11,7	8,2	15,0	2,0	7	22,0	13	74	148,2	15	0	0	4	3	10	15	7	7	19	25	5	2
Juin	.	14,2	10,1	17,4	3,8	23	21,8	16	75	229,0	19	0	0	8	2	6	10	4	8	20	30	8	2
Juillet	663,0	13,1	9,8	16,0	9,2	11	24,2	14	82	175,8	16	0	0	3	6	8	12	6	5	17	29	10	0
Août.....	659,8	11,5	8,2	14,2	5,0	29	21,6	13	85	451,2	23	0	0	6	1	3	0	0	11	36	39	2	1
Septembre..	664,2	12,7	8,7	15,8	3,0	13	22,0	19	80	185,2	10	0	0	3	5	5	11	3	14	19	28	5	0
Octobre....	657,3	2,6	5,4	5,0	- 5,2	30	17,8	2	94	523,6	24	11	17	0	4	2	8	4	4	26	35	8	2
Novembre ..	661,8	0,9	- 1,4	3,0	- 6,4	27	11,2	30	92	162,3	18	5	21	0	6	8	14	5	9	19	22	5	2
Décembre ..	658,5	- 4,1	- 6,4	- 0,8	-15,0	28	11,4	20	88	52,9	10	8	28	0	1	13	26	10	3	9	21	5	5
Année.....	.	4,1	1,3	6,9	-15,8	30 janv. 1er févr.	24,2	14 juill.	85,0	2490,0	210	73	178	25	44	80	166	51	80	238	336	76	24

TOULON (Observatoire de la Marine).

Longitude 3°35′ E. — Latitude 43°8′. — Altitude 23m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours. de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	752,9	6,9	2,9	9,8	- 2,0	25	20,0	1	70	50,6	7	1	8	1	0	6	21	0	0	6	17	14	29
Février	758,4	9,0	5,1	12,1	- 6,0	1	14,8	22	70	59,9	10	0	1	1	0	4	39	0	0	6	5	0	30
Mars	754,2	10,0	6,0	13,5	0,6	25	18,0	10,19	68	148,5	9	0	0	3	2	4	9	7	5	6	22	17	21
Avril.....	757,1	11,9	6,7	15,9	4,0	4	20,8	21	63	12,1	6	0	0	0	1	3	16	10	6	5	25	11	13
Mai.....	758,4	18,4	14,7	21,5	8,0	1	27,0	13	70	155,3	12	0	0	1	1	9	35	8	9	3	13	0	15
Juin	761,1	21,5	17,1	25,6	13,0	2	28,0	15,16	68	28,6	3	0	0	1	0	0	8	15	12	2	19	0	34
Juillet	759,4	23,8	18,4	27,3	16,0	14	35,0	20	63	2,4	2	0	0	1	0	0	6	11	8	10	23	9	26
Août.....	758,3	22,6	17,8	26,7	16,0	18	31,0	24	66	2,2	3	0	0	0	0	2	4	9	4	6	21	17	30
Septembre..	762,4	22,0	17,7	25,7	14,8	14	29,2	21	73	11,5	4	0	0	3	0	3	10	7	11	4	8	3	44
Octobre....	758,3	14,8	9,6	18,7	5,0	30	26,4	1	65	29,0	3	0	0	1	1	0	5	2	4	11	22	19	29
Novembre ..	761,4	11,2	6,1	15,7	2,2	29	19,5	25	68	13,0	13	0	0	0	5	2	16	1	3	4	2	21	36
Décembre ..	758,9	7,5	2,9	10,6	- 3,2	28	14,5	11,20	68	159,1	12	2	4	4	4	9	39	2	0	0	2	33	4
Année	758,4	15,0	10,4	18,6	- 6,0	1er févr.	35,0	20 juill.	67,7	672,2	84	3	13	16	14	42	208	72	62	63	179	144	311

TOULOUSE (Observatoire).

Longitude 0°53′ W. — Latitude 43°37′. — Altitude 194m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours. de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	741,2	2,8	0,5	5,3	- 6,1	31	11,0	8	88	32,2	16	6	14	0	15	8	12	30	3	36	81	57	6
Février.....	741,9	4,2	1,5	8,7	- 8,3	4	13,1	24	90	22,1	11	4	8	0	6	8	14	69	14	29	43	37	1
Mars.....	741,8	6,0	2,0	11,1	- 3,4	23,24	19,0	10	75	60,8	17	5	9	0	9	0	5	35	13	25	85	73	3
Avril	745,2	8,8	4,0	13,8	1,0	2	22,0	29	69	48,9	11	0	0	0	22	5	1	24	12	31	67	62	12
Mai...	743,6	15,7	11,4	21,2	7,7	30	28,9	26	78	114,1	14	0	0	1	11	6	9	116	13	16	34	25	13
Juin	746,8	19,1	14,5	24,9	10,1	1	30,5	17	77	96,8	12	0	0	4	18	9	6	77	14	26	41	40	9
Juillet.....	747,6	20,7	15,4	26,1	11,7	12	32,6	27	73	43,2	9	0	0	1	29	11	6	30	6	22	62	58	16
Août.....	744,9	19,8	14,5	26,0	9,9	3	30,6	11,18	69	29,2	8	0	0	1	14	11	11	42	10	34	55	68	5
Septembre.	748,2	18,9	13,6	25,7	9,2	14	30,9	16	75	20,6	4	0	0	3	23	5	6	42	28	39	34	47	16
Octobre....	746,4	10,8	6,4	16,0	- 1,0	30	27,4	2	82	88,4	15	0	4	0	10	5	3	29	6	70	68	31	26
Novembre ..	751,1	7,4	4,6	10,6	- 0,7	17	15,8	2	89	53,3	12	2	2	0	14	4	12	8	1	39	94	48	20
Décembre ..	746,8	1,2	- 1,5	5,1	-11,1	29	12,8	20	89	45,2	11	8	23	0	9	5	8	36	12	29	42	61	30
Année	745,7	11,3	7,2	16,2	-11,1	29 déc.	31,6	27 juill.	79,5	654,8	140	25	60	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.

TROYES (École normale).

Longitude 1°45′ E. — Latitude 48°18′. — Altitude 109m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	748,0	- 0,5	- 2,6	3,1	-11,9	31	11,5	2	.	24,0	10	5	25	0	3	22	6	0	1	15	32	14	0
Février	754,6	- 1,2	- 5,9	4,3	-17,0	5	12,9	16,17	88	27,7	9	1	20	0	12	2	5	3	0	6	28	2	26
Mars.....	748,3	3,3	- 0,7	8,6	- 9,9	9	19,9	11	89	64,5	19	9	18	0	15	15	5	1	11	13	9	14	10
Avril.....	751,5	6,3	1,8	12,5	- 2,9	14	24,6	30	83	29,3	13	3	12	0	15	2	0	0	4	21	12	18	18
Mai.....	751,9	16,1	10,2	23,7	5,2	1	32,3	13	85	41,2	15	0	0	4	1	6	17	9	1	8	23	13	15
Juin.....	.	18,4	12,3	27,4	6,0	4	33,6	17	87	27,3	9	0	0	7	5	10	5	2	8	6	30	11	13
Juillet	753,9	18,1	12,0	22,7	6,0	12	33,5	28	83	36,9	12	0	0	4	2	6	10	0	0	11	23	10	31
Août.....	749,7	17,2	11,3	22,5	5,0	27	29,5	22	82	103,3	16	0	0	2	0	1	0	0	4	52	5	0	31
Septembre..	756,0	15,8	8,6	23,9	4,8	13	29,5	19	80	19,4	6	0	0	0	0	7	0	5	1	16	6	2	53
Octobre	750,7	7,9	4,2	12,0	- 1,4	30	26,3	2	90	94,6	13	0	2	0	1	6	0	0	3	19	41	5	18
Novembre ..	.	6,9	3,9	9,6	- 1,5	13	12,1	22	93	18,3	15	1	3	0	1	7	3	0	0	3	51	18	7
Décembre ..	.	0,8	- 3,4	4,6	-18,0	29	11,4	14	.	10,7	9	6	20	0	18	15	11	0	0	1	12	25	11
Année	.	9,1	4,3	14,6	-18,0	29 déc.	33,6	17 juin	.	497,2	146	25	100	17	73	99	62	20	33	171	272	132	233

VALENCE (École normale).

Longitude 2°33′ E. — Latitude 44°56′. — Altitude 124m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	747,0	0,9	- 1,8	3,6	-10,6	21	12,3	1	85	39,3	9	7	20	0	56	0	0	0	6	0	0	0	31
Février	752,4	0,8	- 3,3	5,6	-10,8	2	12,9	27	86	55,8	6	3	20	0	35	1	0	0	3	0	0	11	34
Mars	747,1	5,7	1,9	10,2	- 3,8	4	17,6	11	71	75,6	16	2	9	0	48	0	2	1	20	6	1	10	5
Avril	750,1	8,0	3,6	13,3	- 1,1	7	21,6	29	65	124,0	15	2	2	1	34	2	0	0	28	3	1	9	13
Mai.....	750,1	15,9	11,9	23,0	7,7	2	28,8	13	77	193,4	17	0	0	3	20	6	1	0	34	4	0	0	28
Juin	753,1	18,4	13,5	26,5	8,6	1	30,3	16	73	61,2	7	0	0	7	26	2	2	3	22	10	2	1	22
Juillet	752,8	19,4	14,5	26,7	9,8	13	32,7	28	69	92,6	8	0	0	4	51	8	1	0	16	6	0	1	10
Août.....	750,4	18,3	13,3	26,0	8,9	31	29,7	19	74	119,3	9	0	0	6	29	5	0	1	32	4	0	4	18
Septembre..	754,2	18,2	13,6	24,8	9,5	4	27,9	20	76	95,4	5	0	0	2	35	8	1	1	23	5	0	0	17
Octobre	751,2	10,3	6,2	15,1	- 1,1	18	25,6	1	77	120,9	16	0	2	1	37	8	1	1	26	6	0	0	14
Novembre ..	755,6	7,2	4,1	10,5	0,7	15	15,8	4	78	14,1	9	0	0	0	66	10	1	0	4	1	0	1	7
Décembre ..	753,5	- 0,7	- 3,4	2,6	-15,6	31	12,8	1	79	102,4	9	5	27	0	53	12	1	0	9	4	0	0	14
Année	751,5	10,2	6,2	15,7	-15,6	31 déc.	32,7	28 juill.	75,8	1094,0	126	19	80	24	490	62	10	7	223	49	4	37	213

VAL-JOYEUX (Observatoire magnétique) (1).

Longitude 0°19′ W. — Latitude 48°49′. — Altitude 114m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Pluie. Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier.....	747,9	- 0,7	- 2,5	2,2	-12,9	30	10,9	1	90	36,4	15	8	22	0	2	5	6	1	1	2	11	1	2
Février	754,2	- 2,9	- 5,9	3,6	-17,0	4	11,9	17	91	29,4	9	3	20	0	0	2	10	0	1	6	7	1	1
Mars	747,7	3,3	0,3	8,2	-10,2	9	16,2	11	81	70,4	21	10	14	0	3	7	5	1	1	7	3	1	1
Avril	750,9	6,3	1,3	11,2	- 1,7	11	21,2	30	71	80,8	16	8	7	0	3	5	0	1	2	8	7	4	0
Mai.....	750,9	16,7	9,8	21,7	4,9	7	27,2	12	69	53,9	14	0	0	8	0	4	10	3	4	6	4	0	0
Juin.....	753,4	19,5	11,5	24,1	4,8	3	32,1	17	71	40,7	13	0	0	10	2	1	1	4	7	5	8	2	0
Juillet	753,8	18,8	11,7	23,4	6,1	6	31,2	28	75	63,6	16	0	0	7	1	2	5	4	2	4	10	3	0
Août.....	748,9	17,6	11,6	21,8	6,4	21	28,3	22	73	65,5	20	0	0	3	0	0	0	0	3	18	9	1	0
Septembre..	755,5	16,2	9,5	21,9	3,5	22	26,7	5,19	82	32,4	11	0	0	2	2	2	3	1	0	9	10	2	1
Octobre	749,7	9,2	4,2	13,9	- 2,3	29	26,2	2	79	71,1	21	0	6	1	0	3	1	0	4	11	10	0	2
Novembre ..	756,8	7,6	4,8	10,9	- 2,5	13	16,4	2	88	49,1	14	1	4	0	2	0	5	1	1	5	14	2	0
Décembre ..	756,1	- 1,0	- 3,4	2,9	-15,0	24	8,5	14	87	30,1	10	8	24	0	1	7	6	3	5	5	3	1	0
Année	752,1	9,2	4,4	13,8	-17,0	4 févr.	32,1	17 juin	79,8	623,4	180	38	97	31	16	38	52	19	31	86	98	18	7

(1) Les observations sont faites à 9h.

VERSAILLES (École normale).

Longitude 0° 13′ W. — Latitude 48° 48′. — Altitude 136m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	745,2	0,2	.	2,6	-12,2	24	11,0	1	.	.	.	4	17	0	11	2	0	0	0	0	1	0	.
Février	751,6	- 0,6	- 4,4	3,7	-13,9	4,6	10,9	25	94	.	.	2	18	0	12	12	6	0	4	5	8	1	36
Mars	745,3	3,8	0,3	7,6	- 7,8	9	16,0	11	86	.	.	6	14	0	15	9	7	3	4	7	20	11	17
Avril	.	6,2	1,9	11,0	- 0,5	10,11	21,9	29	85	.	.	8	5	0	9	11	2	0	1	8	25	19	15
Mai.....	748,2	16,2	10,7	22,6	5,2	17	29,9	12	82	.	.	0	0	4	5	5	20	7	10	5	16	3	22
Juin	751,1	18,4	13,0	24,8	7,0	3	33,3	17	84	.	.	0	0	3	4	6	7	7	8	18	15	8	17
Juillet	751,5	18,0	10,7	23,9	6,2	23	32,0	13	86	.	.	0	0	1	8	10	5	4	3	8	22	10	23
Août.....	746,4	16,5	8,7	21,5	5,2	21,27	28,5	22	86	.	.	0	0	1	0	0	0	2	16	20	38	5	12
Septembre..	752,7	15,8	7,2	21,8	3,0	23	27,0	26	91	.	.	0	0	1	5	2	7	0	7	6	23	6	34
Octobre	747,6	8,8	3,8	14,1	- 1,2	29	26,0	2	.	.	.	0	1	0	2	1	0	0	1	3	14	6	.
Novembre ..	754,2	8,6	4,6	11,9	- 1,2	13	15,6	8	.	.	.	0	2	0	0	2	2	0	0	1	15	2	.
Décembre ..	753,7	0,2	- 3,0	3,5	-10,8	24	9,8	6	.	.	.	9	25	0	4	8	13	2	0	0	5	9	.
Année	.	9,3	.	14,1	-13,9	4,6 fév.	33,3	17 juin	.	.	.	29	82	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.

VESOUL (École normale).

Longitude 3° 49′ E. — Latitude 47° 37′. — Altitude 234m.

Année 1917.	Pression barométrique moyenne.	Température. Moy.	Moyennes des min.	Moyennes des max.	Minim. absolu.	Dates.	Maxim. absolu.	Dates.	Humidité relative.	Pluie. Hauteur en millim.	Nombre de jours.	Nombre de jours de neige.	de gelée.	d'orage.	Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.
Janvier	737,1	- 0,3	- 2,2	2,3	- 9,9	29	10,6	2	90	27,7	16	9	23	0	4	17	27	0	0	13	14	15	3
Février	743,0	- 0,1	- 5,0	6,2	-15,2	2	15,7	16	83	12,4	10	4	21	0	9	5	31	0	0	0	9	11	19
Mars	737,2	3,5	- 0,4	8,8	- 6,5	9	21,1	11	82	77,9	22	13	18	1	7	12	26	2	0	13	21	7	5
Avril	740,1	7,8	1,8	13,1	- 1,7	23	25,9	30	77	35,1	14	2	7	2	8	19	5	0	0	12	16	16	8
Mai.....	740,6	16,6	11,4	24,8	5,8	7	33,5	13	74	93,9	12	0	0	4	5	24	15	2	0	1	13	21	12
Juin	743,4	19,3	13,5	28,0	7,7	24	33,4	17	75	78,7	16	0	0	9	3	19	6	0	0	7	19	16	20
Juillet	743,4	18,8	13,3	26,8	7,8	23	36,6	29	82	86,6	11	0	0	5	9	19	11	0	1	15	16	11	11
Août.....	740,2	17,1	12,5	24,9	8,8	26	30,8	22	86	165,4	24	0	0	8	8	7	2	3	0	23	33	5	12
Septembre..	745,0	16,9	11,0	25,0	6,2	22	31,7	19	89	44,0	7	0	0	4	5	20	2	0	0	4	13	22	24
Octobre	740,4	8,3	4,6	14,4	- 2,5	30	28,7	2	86	178,2	20	1	3	0	4	20	2	1	0	11	23	26	6
Novembre..	746,1	5,5	2,1	9,4	- 1,9	13	15,9	4	84	56,2	15	2	9	0	14	23	8	0	0	4	17	12	12
Décembre ..	744,3	- 1,7	- 4,8	2,5	-14,1	31	12,8	1	82	14,2	9	8	29	0	38	21	5	0	0	0	0	16	13
Année	741,7	9,3	4,8	15,5	-15,2	2 févr.	36,6	29 juill.	82,5	870,3	176	39	110	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ERRATA

Pour les volumes antérieurs :

PUY-DE-DÔME (Sommet).

Depuis le 6 janvier 1912, le baromètre a été installé à l'altitude de 1450^{m}.

PARC DE SAINT-MAUR.

Annales de 1899, Tome II.

			Au lieu de :	*Lire :*
Page A.222,	Novembre,	température, moyenne des minima,	1°,50	11°,50
	Décembre,	température, moyenne des minima,	2°,49	— 2°,49

Annales de 1902, Tome II.

Page B.12,	Août,	température, moyenne des minima,	11°,21	12°,21

Annales de 1914, Tome II.

CAVALLA.

Page C.57,	Correction de gravité,		$C_g = -0^{mm},27$

SUEZ.

Page C.61,	Correction de gravité,	$C_g = -0^{m},99$	$C_g = 0^{mm},99$
	Année, pression moyenne à 8^{h},		62^{mm},33

BOUAKÉ.

Page C.67,		février (2) mars (3)	février mars

THANH-BA.

Page C.85, Nombre de fois que le vent a été : il faut lire ce Tableau de la manière suivante :

Les vents de	janvier	sont ceux de	décembre
»	février	»	janvier
»	mars	»	février
»	avril	»	mars
»	mai	»	avril
»	juin	»	mai
»	juillet	»	juin
»	août	»	juillet
»	septembre	»	août
»	octobre	»	septembre
»	novembre	»	octobre
»	décembre	»	novembre

KOUANG-TCHÉOUN-WAN.

Page C.89,	avril, pression moyenne à 10^{h},	55^{mm},3	55^{mm},8

MADAGASCAR.

Page C.92,	Nota, au bas de la page.	aux années 1913 et 1914	à l'année 1913

TABLE DES MATIÈRES

Pages.

INTRODUCTION V

REMARQUES VI

OBSERVATIONS EN FRANCE EN 1915 1

Observations trihoraires :

Parc de Saint-Maur (Observatoire) 3
Tour Eiffel (Sommet) 15

Résumés annuels pour 88 stations 27

OBSERVATIONS EN FRANCE EN 1916 57

Observations trihoraires :

Parc de Saint-Maur (Observatoire) 59
Tour Eiffel (Sommet) 71

Résumés annuels pour 86 stations 83

OBSERVATIONS EN FRANCE EN 1917 113

Observations trihoraires :

Parc de Saint-Maur (Observatoire) 115
Tour Eiffel (Sommet) 127

Résumés annuels pour 88 stations 139

ERRATA 169

69627 Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS et Cie, 55, quai des Grands-Augustins.

ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΕΛΙΜΕΤΡΕ