LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

QC
987
H2
R47
fév.-oct.
1906
(incomplete)

RÉPUBLIQUE D'HAITI

SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE DE PORT-AU-PRINCE

Approuvée par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 1905

OBSERVATOIRE

Latitude N : 18° 33' 31". — Longitude W de Paris : 74° 41' 50" = 4h 58m 47,3
Declinaison magnétique pour 1906 ; Variation annuelle :
Hauteur du baromètre au-dessus de la mer : 12m10
Intensité de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9m 78610159

RÉSUMÉS MÉTÉOROLOGIQUES DU MOIS DE FÉVRIER 1906.

Baromètre à 0° C

Au niveau de la mer et à la gravité normale la correction totale est : — 0 m/m 46

7 heures	: 762m/m,65
14 «	: 761m/m47
21 »	: 762m/m97
Moyenne	: 762m/m36
Ecart à la normale	: —0,13
Variation diurne	: 1,50
Maximum absolu	: 766,76 le 17
Minimum absolu	: 758,58 le 25
Variation extrême	: 8,18

Thermomètres *à l'ombre, sous l'abri*

7 heures	: 23°08
14 heures	: 29,54
21 heures	: 24,98
Moyenne	: 26,18
Ecart à la normale	: + 1,24
Variation diurne	; 11,20
Maximum absolu	; 33,60 le 21
Minimum absolu	: 18,50 les 15
Variation extrême	: 15,10
Moyenne des max	: 31,78
Moyenne des min.	: 20,58

Moy. des max. au Soleil.	: 40°10
Moy, des min. sur gazon.	: 17,77
Maximum absolu	45°8 le 28
Minimum. absolu	15°0 le 16

Hygromètre

(humidité en centièmes)

7 heures	: 73,7
14 «	: 53,9
21 «	: 74,5
Moyenne	: 67,3
Ecart à la normale	: + 4,3
Variation diurne	: 20,6
Maximum absolu	: 93,0 le 17
Minimum absolu	: 31,0 le 21
Variation extrême	; 62,0
Point de rosée	: 18°86

Tension de la vapeur

7 heures	: 15m/m44
14 heures	: 16,54
21 heures	: 17,33
Moyenne	: 16,43
Variation diurne	: 1,89
Maximum absolu	: 19,84 le 20
Minimum absolu	: 13,08 le 4
Variation extrême	: 6,76

Air sec respirable

7 heures	; 750m/m08
14 heures	; 748,35
21 heures	: 748,88

Vents dominants

Inférieurs

7 heures	: E 30° S
14 «	: W 32° N
21 «	: W 40° S et E 35° S
Vitesse moyenne	: 2m,33 par seconde
Vitesse max.	: 8m,94 le 19

Supérieurs

7 heures	: Ci Cu W 32°S. ACuE 45° N ACu E 25°S
14	; ACu E 28°S et CiCu W 55°S

Ozonomètre de James *(0 à 21)*

Quantité d'Ozone	; 16,1
Moyenne	; 5,7
Maximum absolu	; 18,0 les 27 et 28

Evaporomètre

Evaporation totale	; 104m/m8
Evap. diurne moy	; 3,7

Pluviomètre

Quantité d'eau reçue en m/m	93,6
Ecart à la normale	: + 36,4
La plus forte pluie	; 30,0 le 25

REMARQUES DIVERSES ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS

Pluies appréciables les 3, 9, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27, et 28.
Halos solaires les 2 et 5.
Halos lunaires, les 7 et 14.
Couronnes solaires le 3, 5 et 9
Brume les 6, 7, 12, 15 16, 19, 20 et 21.
Bolide, le 8 à 6 h. 35 du soir : *Constitution* : noyau rouge. bordé de violet, queue de 5° à trois ramifications : *grandeur apparente du noyau*, 2 fois Sirius ; *trajectoire*, parabole ; direction, ouest-est.

Nombreuses étoiles filantes (léonides) observées pendant l'éclipse totale de Lune du 9 février.
Tremblements de terre, le 19 à 0h 04 et 0h 21 ressentis à Petit-Goâve et Léogane.

Lueur rouge au NNE le 22, de 19 h. à 21 h.

RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS FAITES A TURGEAU *(Villa Daumec, alt 60m)*

à 7 hs. du matin, par M. Fréd. Morin, Membre de la Société

	1re *Décade*	2e *Décade*	3e *Décade*		
Pression barométrique à 0°	756m/m40	758m/m50	755m/m80	Moyenne	: 756m/m90
Température moyenne	20°70	20°50	21°10	«	: 20°80
Tension de la vapeur	14m/m86	14m/m66	15m/m55	«	: 15m/m02
Humidité relative en centièmes	88	87	88	«	: 87,66
Quantité d'eau reçue	7m/m43	20m/m72	51m/m52	Total	: 79m/m67
Evaporation	20m/m71	22m/m50	19m/m	«	: 62m/m21
Nébulosité	1,75	0,88	4,60	Moyenne	: 2,41
Vents dominants	E	ENE	ENE	«	: ENE

Port-au-Prince le 3 Février 1906

Le Président de la Société,
Dr DESTOUCHES.

Certifié conforme au Registre :

Le Directeur de l'Observatoire,
F. CONSTANTIN.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

RÉPUBLIQUE D'HAITI

SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE DE PORT-AU-PRINCE

Approuvée par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 1905

OBSERVATOIRE

Latitude N : 18° 33' 31". — Longitude W de Paris : 74° 41' 50" = 4h 58m 47,3
Declinaison magnétique pour 1906 ; Variation annuelle :
Hauteur du baromètre au-dessus de la mer : 12m10
Intensité de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9m 78610159

RÉSUMÉS MÉTÉOROLOGIQUES DU MOIS DE MARS 1906.

Baromètre à 0° C

Au niveau de la mer et à la gravité normale la correction totale est : — 0m/m 46

7 heures	: 762m/m,59
14 «	: 761m/m17
21 »	: 762m/m61
Moyenne	: 762m/m12
Ecart à la normale	: + 0,13
Variation diurne	: 1,44
Maximum absolu	: 765,00 le 24
Minimum absolu	: 758,98 le 31
Variation extrême	: 6,02

Thermomètres *à l'ombre, sous l'abri*

7 heures	: 24°86
14 heures	: 30,25
21 heures	: 25,65
Moyenne	: 26,34
Ecart à la normale	: + 1,01
Variation diurne	; 11,37
Maximum absolu	; 34,6 le 11
Minimum absolu	: 19,3 le 14
Variation extrême	: 15,3
Moyenne des max	: 32,20
Moyenne des min.	: 20,83

Moy. des max. au Soleil.	: 41°91
Moy, des min. sur gazon.	: 18,05
Maximum absolu	47°0 le 15
Minimum. absolu	16°0 le 6

Hygromètre
(humidité en centièmes)

7 heures	: 68,6
14 «	: 54,4
21 «	: 72,5
Moyenne	: 65,1
Ecart à la normale	: + 1,0
Variation diurne	: 18,1
Maximum absolu	: 93,0 le 17
Minimum absolu	: 40,0 le 26
Variation extrême	; 53,0
Point de rosée	: 19°37

Tension de la vapeur

7 heures	: 15m/m76
14 heures	; 17,28
21 heures	; 17,51
Moyenne	: 16,85
Variation diurne	: 1,75
Maximum absolu	: 21,40 le 12
Minimum absolu	: 9,35 le 26
Variation extrême	: 12,05

Air sec respirable

7 heures	: 49m/m72
14 heures	; 47,55
21 heures	: 48,44

Vents dominants

Inférieurs

7 heures	: E 25° S
14 «	: W 40° N
21 «	: E 27° S et W 38° S
Vitesse moyenne	: 2m,55 par seconde
Vitesse max.	: 12m,34 le 29

Supérieurs

7 heures	: Ci W 35°S. ACu W 45° S ; Ci Cu E 30° S et A Cu E 35°S
14	; CiCu E 32°S et ACu E 28°S

Ozonomètre de James *(0 à 21)*

Quantité d'Ozone	; 20,8
Moyenne	; 6,7
Maximum absolu	; 18,0 les 16 et 17

Evaporomètre

Evaporation totale	; 110m/m8
Evap. diurne moy	; 3,5

Pluviomètre

Quantité d'eau reçue en m/m	112,8
Ecart à la normale :	+ 31,6
La plus forte pluie ;	27,0 le 17

REMARQUES DIVERSES ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS

Eclairs avec tonnerre, les 13, 14 et 15.
Eclairs sans tonnerre, les 12, 22 et 23.
Tonnerre lointain, le 5.
Pluies appréciables, les 1, 5, 7, 13, 14, 15 19. 17. 18. 21 23, 26 et 28,
Halo solaire de 46° le 30 à 8.h, 30.
Halos lunaires, les 8 et 17 et 31.

Couronnes lunaires, les 2, 29, 30 et 31.
Le 12, à 9. h du soir, lueur blanchâtre au N ayant environ 8° de hauteur et 16 de largeur.
Le 28, à 2 h. du soir, nuages variés avec directions diverses très nettes ; Ci St W 10 S, CiCu E, etc,
Tremblements de terre, les 3, 13, 30 et 31 ; la direction des oscillations du dernier a été de W 50°S — E 50°N avec des secousses irrégulières, intensité 1 (échelle de Rossi).

RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS FAITES A TURGEAU *(Villa Daumec, alt 60m)*

à 7 hs. du matin, par M. Fréd. Morin, Membre de la Société

	1re Décade	2e Décade	3e Décade		
Pression barométrique à 0°	756m/m31	757m/m37	757m/m45	Moyenne :	757m/m04
Température moyenne	21°57	21°53	22°13	« :	21°75
Tension de la vapeur	19m/m16	17m/m46	17m/m56	« :	18m/m06
Humidité relative en centièmes	89	90	87	« :	86,86
Quantité d'eau reçue	48m/m7	45m/m5	40m/m5	Total :	141m/m7
Evaporation	21m/m00	19m/m35	23m/m63	« :	63m/m98
Nébulosité	2,00	1,7	4.2	Moyenne :	2,6
Vents dominants	E N E	E	ENE et NE	« :	ENE

Port-au-Prince le 6 Avril 1906

Le Président de la Société,
Dr DESTOUCHES.

Certifié conforme au Registre :

Le Directeur de l'Observatoire,
F. CONSTANTIN.

RÉPUBLIQUE D'HAITI

SOCIÉTE ASTRONOMIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE DE PORT-AU-PRINCE

Approuvée par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 1905

OBSERVATOIRE

Latitude N : 18° 33' 31". — Longitude W de Paris : 74° 41' 50" = 4h 58m 47,3
Déclinaison magnétique pour 1906 ; Variation annuelle :
Hauteur du baromètre au-dessus de la mer : 12m10
Intensité de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9m 78610159

RÉSUMÉS MÉTÉOROLOGIQUES DU MOIS DE MAI 1906

Baromètre à O° C

Au niveau de la mer et à la gravité normale la correction totale est : — 0 m/m 46

7 heures	: 761m/m,27
14 «	: 760m/m09
21 »	: 761m/m30
Moyenne	: 760m/m88
Ecart à la normale	: † 0,08
Variation diurne	: 1,21
Maximum absolu	: 763,0 le 16
Minimum absolu	: 756,76 le 21
Variation extrême	: 6,24

Thermomètres *à l'ombre, sous l'abri*

7 heures	: 27°03
14 heures	: 31,96
21 heures	: 26,60
Moyenne	: 27,78
Ecart à la normale	: † 1,42
Variation diurne	; 10,78
Maximum absolu	; 35,4 le 30
Minimum absolu	: 19,8 le 1
Variation extrême	: 15,6
Moyenne des max	: 33,17
Moyenne des min.	22,39

Moy. des max. au Soleil.	: 42°84
Moy, des min. sur gazon.	: 20,39
Maximum absolu	46°3 le 28
Minimum. absolu	17°1 le 1

Hygromètre
(humidité en centièmes)

7 heures	: 67,1
14 «	: 54,7
21 «	: 74,6
Moyenne	: 65,4
Ecart à la normale	: — 8,4
Variation diurne	: 19,9
Maximum absolu	: 95,0 le 22
Minimum absolu	: 36,0 le 8
Variation extrême	; 59,0
Point de rosée	: 21°33

Tension de la vapeur

7 heures	: 18m/m19
14 heures	: 19,00
21 heures	: 19,45
Moyenne	: 18,88
Variation diurne	: 1,26
Maximum absolu	: 23,04 le 24
Minimum absolu	: 14,40 le 8
Variation extrême	: 8,64

Air sec respirable

7 heures	: 746m/m41
14 heures	; 744,79
21 heures	: 745,69

Vents dominants

Inférieurs

7 heures	: E 30° S
14 «	: W 37° N et E 35° S
21 «	: E 32° S et W 34° S
Vitesse moyenne	: 2m,60 par seconde
Vitesse max.	: 10m, 29 les 5, 13, 15, et 16

Supérieurs

7 heures	: Ci Cu W 35°S et CiCuE 30°S
14	; CiCuE 41°S, ACu E 55°S et CiCu W 32°S

Ozonomètre de James *(0 à 21)*

Quantité d'Ozone	; 157,0
Moyenne	; 5,0
Maximum absolu	; 15,0 le 26

Evaporomètre

Evaporation totale	; 106m/m1
Evap. diurne moy	; 3,4

Pluviomètre

Quantité d'eau reçue en m/m	239,5
Ecart à la normale	: — 31,9
La plus forte pluie	; 92,6 le 21

REMARQUES DIVERSES ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS

Eclairs avec tonnerre, les 5, 8, 10, 20, 21, 24, 25 et 31.
Eclairs sans tonnerre, les 1, 4, 10, 13, 18, 21, 24, 25 et 31.
Tonnerre lointain, les 1, 5, 10, 24, 29 et 31.
Pluies appréciables, les 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26 et 31.
Gouttes de pluie non mesurables au pluviomètre, le 6, 9, 18, 27 et 28.
Coup de vent subit le 5 à 9 heures du soir,
Halos solaires, le 16 à 7 H et 13 H.

Arcs-en-ciel, les 23 et 26,
Tremblement de terre le 19 à 5 h 42m30s du soir : intensité 3 ; trois trépidations.
Du 22 au 31 inclusivement, nombreuses secousses microsismiques, plus fortes et fréquentes de minuit à 7 h du matin. Total 58 groupes de secousses représentant une durée de 4 h 21m.

RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS FAITES A TURGEAU *(Villa Daumec, alt 75m,79)*

à 7 hs. du matin, par M. Fréd. Morin, Membre de la Société

	1re Décade	2e Décade	3e Décade	
Pression barométrique à O°	756mm30	756m/m10	754m/60	Moyenne : 755m/m70
Température moyenne	24°20	24°80	25°00	« : 24°70
Tension de la vapeur	20m/m8	20m/m63	20m/m90	« : 20m/m78
Humidité relative en centièmes	92	87	86	« : 88
Quantité d'eau reçue	163m/m52	3m/m92	96m/m71	Total : 264m/m14
Evaporation	15m/m69	13m/m22	24m/m68	« : 53m/59
Nébulosité	3,1	5,7	5.5	Moyenne : 4,8
Vents dominants	E 0,51	E 1,40	E 1,45	« : E 1,1

Port-au-Prince le 3 Juin 1906

Le Président de la Société,
Dr DESTOUCHES.

Certifié conforme au Registre :

Le Directeur de l'Observatoire,
F. CONSTANTIN.

RÉPUBLIQUE D'HAITI

SOCIÉTE ASTRONOMIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE DE PORT-AU-PRINCE

Approuvée par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 1905

OBSERVATOIRE

Latitude N : 18° 33' 31". — Longitude W de Paris : 74° 41' 50" = 4h 58m 47,3
Déclinaison magnétique pour 1906 44'E ; Variation annuelle : — 1'36"
Hauteur du baromètre au-dessus de la mer : 12m10
Intensité de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9m 78610159

RÉSUMÉS MÉTÉOROLOGIQUES DU MOIS DE JUIN 1906

Baromètre à O° C

Au niveau de la mer et à la gravité normale la correction totale est : — 0 m/m 46

7 heures	: 761m/m,17
14 «	: 760m/m14
21 »	: 761m/m52
Moyenne	: 760m/m94
Ecart à la normale	: — 0,52
Variation diurne	: 1,38
Maximum absolu	: 763,48 le 23
Minimum absolu	: 757,90 le 11
Variation extrême	: 5,58

Thermomètres *à l'ombre, sous l'abri*

7 heures	: 27°01
14 heures	: 31,57
21 heures	: 26,26
Moyenne	: 28,25
Ecart à la normale	: † 0,78
Variation diurne	; 11,54
Maximum absolu	; 36,3 le 30
Minimum absolu	: 21,0 les 20 21
Variation extrême	: 15,3
Moyenne des max	: 33,99
Moyenne des min.	22,45

Moy. des max. au Soleil.	: 39°80
Moy, des min. sur gazon.	: 21,26
Maximum absolu	48°6 le 5
Minimum. absolu	19°6 le 2

Hygromètre

(humidité en centièmes)

7 heures	: 70,4
14 «	: 57,0
21 «	: 78,4
Moyenne	: 68,6
Ecart à la normale	: † 0,7
Variation diurne	: 21,4
Maximum absolu	: 95,0 le 19
Minimum absolu	: 27,0 le 24
Variation extrême	; 68,0
Point de rosée	: 21°47

Tension de la vapeur

7 heures	: 18m/m52
14 heures	: 19,12
21 heures	; 19,52
Moyenne	: 19,05
Variation diurne	: 1,00
Maximum absolu	: 24,10 le 27
Minimum absolu	: 11,10 le 24
Variation extrême	: 13,00

Air sec respirable

7 heures	: 746m/m00
14 heures	; 744,86
21 heures	: 745,43

Vents dominants

Inférieurs

7 heures	: E 30° S
14 «	: E 30° S et W 33° N
21 «	: E 27° S et E
Vitesse moyenne	: 2m,63 par seconde
Vitesse max.	: 15m40 le 25

Supérieurs

7 heures	: Ci Cu W 30°S, Ci St W 30°S et Ci W 13°S
14	; ACu E 24°S, et CiCu W 16°S

Ozonomètre de James *(0 à 21)*

Quantité d'Ozone	; 165,0
Moyenne	; 5,5
Maximum absolu	; 16,0 le 7

Evaporomètre

Evaporation totale	; 109m/m0
Evap. diurne moy	; 3,6

Pluviomètre

Quantité d'eau reçue en m/m	85m/m0
Ecart à la normale	: — 16,9
La plus forte pluie	; 38,0 le 7

REMARQUES DIVERSES ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS

Eclairs avec tonnerre, les 1, 7, 19 et 28.
Eclairs sans tonnerre, les 3, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25 28 et 29.
Tonnerre lointain, les 4, 7, 14, 15 et 26.
Pluies appréciables, les 1, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 26 et 28.
Gouttes de pluie non mesurables au pluviomètre, le 3, 6, 18, 14, 21, 30.
Halos solaires, les 7 et 13.
Halos lunaires, les 2, 5 et 29.
Couronne lunaire, le 6.
Arcs-en-ciel doubles, les 10 et 28.

Le 24, à 2 heures de l'après-midi les vents inférieurs soufflaient très fort pendant qu'un calme absolu régnait dans les hautes régions de l'atmosphère.

Des agitations microsismiques ont été enregistrées tous les jours, excepté le 12 et le 13. Le maximum a eu lieu le 22 ; deux autres maxima, plus faibles, ont eu lieu le 3 et le 25. Du 13 au 21 inclus, leur nombre a été très restreint.

RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS FAITES A TURGEAU *(Villa Daumec, alt 75m)*

à 7 hs. du matin, par M. Fréd. Morin, Membre de la Société

	1re *Décade*	2e *Décade*	3e *Décade*	
Pression barométrique à O°	755m25	754m/m90	756m/40	Moyenne : 755m/m51
Température moyenne	24°6	24°3	25°00	« : 24°60
Tension de la vapeur	20m/m25	20m/m11	19m/m46	« : 19m/m94
Humidité relative en centièmes	87	89	82	« : 86
Quantité d'eau reçue	88m/m52	43m/m21	26m/m88	Total : 158m/m61
Evaporation				« :
Nébulosité	5,7	4,5	2,2	Moyenne : 4,16
Vents dominants	E 3	S 2	E 1,5	« : E 2,16

Port-au-Prince le 2 Juillet 1906

Le Président de la Société,
Dr DESTOUCHES.

Certifié conforme au Registre :

Le Directeur de l'Observatoire,
F. CONSTANTIN.

LIBRARY AND ARCH
NOV 19 190
Acc. No.

RÉPUBLIQUE D'HAITI

SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE DE PORT-AU-PRINCE

Approuvée par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 1905.

OBSERVATOIRE

Latitude N : 18° 33' 31". — Longitude W de Paris : 74° 41' 50" = 4h 58m 47,3
Déclinaison magnétique pour 1906 44'E ; Variation annuelle : — 1'36" E
Hauteur du baromètre au-dessus de la mer : 12m10
Intensité de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9m 78610159

RÉSUMÉS MÉTÉOROLOGIQUES DU MOIS D'OCTOBRE 1906.

Baromètre à 0° C

Au niveau de la mer et à la gravité normale la correction totale est : — 0 mm 46

7 heures	: 760,m/m00
14 «	: 758,m/m35
21 »	: 760,m/m20
Moyenne	: 759,m/m50
Ecart à la normale	: † 0,m/m13
Variation diurne	: 1,m/m85
Maximum absolu	: 762,m/m4 le 30
Minimum absolu	: 753,m/m1 le 15
Variation extrême	: 9,m/m3

Thermomètres *à l'ombre, sous l'abri*

7 heures	: 26°45
14 heures	: 31.75
21 heures	: 26,11
Moyenne	: 27,76
Ecart à la normale	: † 1,33
Variation diurne	: 11,67
Maximum absolu	: 35,6 le 2
Minimum absolu	: 20,0 le 10
Variation extrême	: 15,6
Moyenne des max	: 33,58
Moyenne des min.	21,91

Moy. des max. au Soleil.	: 40°77
Moy. des min. sur gazon.	: 19°83
Maximum absolu	44°8 le 8
Minimum. absolu	17°2 le 10

Hygromètre

(humidité en centièmes)

7 heures	: 73,4
14 «	: 65,6
21 «	: 80,4
Moyenne	: 71,3
Ecart à la normale	: — 4,8
Variation diurne	: 20,4
Maximum absolu	: 98,0 le 14
Minimum absolu	: 34,0 le 9
Variation extrême	: 64,0
Point de rosée	: 22°03

Tension de la vapeur

7 heures	: 18m/m83
14 heures	: 20,05
21 heures	: 20,24
Moyenne	: 19.69
Variation diurne	: 1.41
Maximum absolu	: 23,98 le 7
Minimum absolu	: 11,83 le 9
Variation extrême	: 12,15

Air sec respirable

7 heures	: 744m/m22
14 heures	: 742,05
21 heures	: 743,39

Vents dominants

Inférieurs

7 heures	: E 21° S
14 «	: W 15°N
21 «	: E 26°S
Vitesse moyenne	: 1m,64 par seconde
Vitesse max.	: 15m43 le 13

Supérieurs

7 heures : Ci W 73 S et Ci Cu W°34 S
14 ; A Cu E 83° S Ci W 56° S et Ci St W 13° S

Ozonomètre de James (0 à 21)

Quantité d'Ozone	; 209,0
Moyenne	; 6,9
Maximum absolu	; 18,0 le 20

Evaporomètre

Evaporation totale	; 93m/m3
Evap. diurne moy.	; 3,0

Pluviomètre

Quantité d'eau reçue en m/m	281m/m5
Ecart à la normale	† 108,3
La plus forte pluie	; 113m/m3 le 12

REMARQUES DIVERSES ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS

Eclairs avec tonnerre, les 3, 11, 12, 13.
Eclairs sans tonnerre, les 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, , 21, 22, 26, 27, 29, et 30.
Tonnerre lointain, les 15, 28 et 30.
Pluies appréciables, les 3, 4, 6, 7, 11, 12 13, 15, 18, 20 et 22.
Gouttes de pluie non mesurables au pluviomètre, les 14, et 28.
Arcs-en-ciel doubles les 12 et 31.
Boulliard sec / velo-cirrosos / les 8, 9 et 10 toute la journée.
Grande dépression barométrique les 14, 15 et 16.

Le 15 dans l'après-midi ciel très nuageux : nuages variés, de toutes directions.
Le 30, à 17 h. 45, ciel chargé de St Ci autour de l'horizon; au zénith, deux traînées de Ci et de Ci St parallèles à la direction du vent : Est.

RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS FAITES AU MOIS DE SEPTEMBRE A TURGEAU

(Villa Daumec, alt 75m) à 7 hs. du matin, par M. Fred. Morin, Membre de la Société

	1re Décade	2e Décade	3e Décade	
Pression barométrique à 0°	753m70	754m/m30	753m/9	Moyenne : 754mm 0
Température moyenne	25°40	24°60	24°	« : 24° 7
Tension de la vapeur	21m/m17	21mm 19	20m/m 52	« : 21m/m1
Humidité relative en centièmes	87	93	92	« : 90
Quantité d'eau reçue	41m/m98	122m/m67	129mm46	Total : 294m/m31
Evaporation	26m/m4	18m/m10	13m/m40	« : 57m/m90
Nébulosité	0,8	1,8	3,9	Moyenne : 2,16
Vents dominants	A Cu E 90 N	Ci E 45°S Ci E 85°NSE	Ci E90°S	« : Ci E 45° à 90° S

Port-au-Prince le 5 Novembre 1906

Le Président de la Société,
Dr DESTOUCHES.

Certifié conforme au Registre :

Le Directeur de l'Observatoire,
F. CONSTANTIN.