GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

ANNALES

DU

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

DE

L'INDOCHINE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

E. BRUZON

DIRECTEUR

QC
990
.I48
A56
1936

ANNÉE 1936

LIBRARY

JAN 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

CLIMATOLOGIE

LIBRARY
JUN 13 1938
60428
WEATHER BUREAU

OBSERVATOIRE CENTRAL
PHU-LIÈN (Tonkin)
1937

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DU

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

DE

L'INDOCHINE

ANNÉE 1936

CLIMATOLOGIE

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'INDOCHINE

OBSERVATOIRE CENTRAL

PHU-LIÊN (Tonkin)

E. BRUZON, *Directeur,*

Climatologie et Météorologie agricole . . . . . .

Météorologie dynamique — Prévision du temps . . .

Séismologie — Service horaire . . . . . .

AVERTISSEMENT

Dans tous les tableaux, les heures sont exprimées en temps civil du méridien de 7 h. à l'Est de Greenwich, (heure officielle de la colonie).

Les observations barométriques sont réduites à 0° C, et au niveau de la mer, à l'exception de celles de Yunnanfou qui ne sont réduites qu'à 0° C.

Dans les stations, les thermomètres, le psychromètre et l'évaporomètre sont placés à l'ombre (sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux).

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPROCHÉES DES STATIONS

STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)
Yunnan			
Yunnanfou	25°07'	102°54'	1.893
Kouang-tchéou-wan			
Fort-Bayard	21°03'	110°28'	14
Tonkin			
Ha-giang	22°50'	104°58'	187
Lao-kay	22°30'	103°57'	93
Bao-ha	22°12'	104°21'	80
Lang-son	21°50'	106°46'	259
Tuyên-quang	21°49'	105°13'	65
Mon-cay	21°31'	107°58'	9
Thanh-ba	21°28'	105°08'	27
Tam-dao	21°27'	105°39'	897
Phu-hô	21°27'	105°15'	25
Son-la	21°20'	103°54'	602
Phu-lang-thuong	21°16'	106°12'	4
La-pho	21°10'	105°16'	15
Hanoi	21°02'	105°51'	7
Hoa-binh	20°48'	105°20'	20
Phu-liên	20°48'	106°37'	115
Nam-dinh	20°25'	106°10'	5
Phat-diêm	20°05'	106 05'	1
Annam			
Thanh-hoa	19°48'	105°47'	4
Nhu-xuân	19°38'	105°35'	10
Phu-qui	19°22'	105°24'	75
Vinh	18°40'	105°40'	6
Voi-bô	18°29'	105°20'	8
Dông-hoi	17°29'	106°36'	7
Quang-tri	16°44'	107°11'	7
Huê	16°26'	107°33'	6
Tientcha	16°08'	108°18'	155
Tourane	16°05'	108°13'	3
Duc-phu	15°28'	108°25'	32
Quang-ngai	15°08'	108°47'	14
Bong-son	14°26'	109°01'	8
Kontum	14°22'	107°56'	536
Pleiku	14°05'	107°57'	772
Iapuch	13°50'	107°52'	715
Qui-nhon	13°46'	109°13'	6
Tuy-hoa	13°05'	109°18'	10
Thach-ban	12°59'	109°08'	> 25
Dai-lanh	12°50'	109°22'	4
Banméthuot	12°36'	108°05'	461
Nha-trang	12°15'	109°12'	6
Dalat	11°57'	108°28'	1.500
Petit-langbian	11°57'	108°30'	1.600
Arbre broyé	11°52'	108°30'	1.500
Diom	11°48'	108°34'	1.100
Lang-hanh	11°43'	108°30'	990
Djiring	11°34'	108°05'	972
Phanrang	11°33'	108°59'	10
Daklongpoul	11°28'	107°48'	850
Padaran	11°21'	109°01'	180
Phan-thiêt	10°56'	108°06'	6
Cochinchine			
Thuân-loi	11°35'	106°52'	150
Dau-tiêng	11°20'	106°20'	25
Bong-trang	11°13'	106°43'	34
Bên-cat	11°09'	106°35'	4
Gia-ray	10°57'	107°24'	138
Xuân-loc	10°57'	107°14'	202
Trang-bom	10°56'	107°00'	60
Tân-châu	10°48'	105°13'	4
Saigon	10°47'	106°42'	11
Ha-tien	10°23'	104°29'	6
Cap Saint-Jacques	10°20'	107°05'	183
Poulo-Condore	8°42'	106°35'	6
Cambodge			
Sisophon	13°35'	103°02'	11
Stung-treng	13°31'	105°58'	51
Siemréap	13°22'	103°51'	21
Battambang	13°11'	103°12'	16
Kompongthom	12°42'	104°52'	13
Pursat	12°33'	103°51'	18
Kratié	12°29'	106°01'	27
Kompongcham	12°00'	105°27'	19
Phom-penh	11°33'	104°55'	12
Soairieng	11°05'	105°48'	6
Kampot	10°37'	104°11'	5
Laos			
Luang-prabang	19°53'	102°08'	340
Nong-het	19°32'	103°54'	1.200
Xieng-khouang	19°20'	103°22'	1.149
Paksane	18°25'	103°38'	152
Napé	18°18'	105°04'	589
Vientiane	17°58'	102°36'	162
Boneng	17°53'	104°37'	180
Thakhek	17°23'	104°48'	135
Savannakhet	16°33'	104°44'	140
Paksong	15°14'	106°10'	1.200
Paksé	15°07'	105°47'	92

SIGNES CONVENTIONNELS

◎ ou Cr Bruine ou crachin.
G Gouttes.
● ou • Pluie ou pluie non mesurable.
– Absence totale de pluie.
Averse.
Grêle.
Grésil.
Trombe.
Tourbillon de poussière.
Neige.
Rosée.
Gelée blanche.
Givre.
Brouillard épais, visibilité inférieure à 1.000 mètres.
B Brume, visibilité comprise entre 1.000 et 2.000 mètres

Extrême horizon visible.
Halo solaire.
Couronne solaire.
Halo lunaire.
Couronne lunaire.
Arc-en-ciel.
/// Traînées pluvieuses.
M Temps menaçant.
R Orage.
Eclairs sans tonnerre.
T Tonnerre lointain.
Masse orageuse (Cumulo-nimbus sans éclair et tonnerre).
Lumière zodiacale.
Vent fort.
Brume sèche, humidité relative inférieure à 60 %.
» Incertitude.

DÉSIGNATION CONVENTIONNELLE DES STATIONS

S.M.R. Station météorologique du réseau indochinois.
S.C.R. Station climatologique du réseau indochinois.
S.C.Ad. Station climatologique de l'Administration.
S.C.Ag. Station climatologique des Services de l'Agriculture.
S.C.L. Station climatologique libre.
S.P.Ad. Station pluviométrique de l'Administration.
S.P.Ag. Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.
S.P.L. Station pluviométrique libre.
S.G. Station d'une gare de la Compagnie des Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan.

LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE INDOCHINOIS EN 1936

Au début de 1936, le réseau de stations du Service Météorologique de l'Indochine a été, pour les besoins de l'aéronautique, divisé en deux parties. L'une, située au Nord de la ligne idéale joignant Tourane-Savannakhet, constitue le *Réseau Nord;* l'autre, située au Sud, constitue le *Réseau Sud.*

Chaque réseau comprend :

1° — *une station centrale : l'Observatoire Central* de Phu-Liên, à Kiên-An, Tonkin, pour le Réseau Nord ;
la Station Principale de Saigon pour le Réseau Sud ;

2° — des *stations météorologiques principales,* confiées à du personnel indigène du Service Météorologique; elles sont munies de postes de sondages et envoient cinq observations par jour aux stations centrales.

3° — des *stations météorologiques de 1er ordre,* les unes confiées à du personnel indigène du Service Météorologique, les autres à du personnel étranger à ce Service et préalablement instruit; ces agents font quatre ou cinq observations par jour; tous les météogrammes sont rédigés suivant le code international (Copenhague 1929) et envoyés au service central, soit par fil, soit par T. S. F.;

4° — des *stations météorologiques de 2e ordre,* divisées en :

a) *stations climatologiques,* munies du matériel nécessaire pour faire toutes les observations à terre ;

b) *stations pluviométriques :*

5° — *des postes de protection de la navigation maritime,* installés dans un certain nombre de phares et communiquant des renseignements simples par T. S. F. aux stations centrales ;

6° — *des postes de protection de la navigation aérienne,* installés dans des régions encore insuffisamment pourvues de stations météorologiques et envoyant aux stations centrales, par T. S. F. ou par fil, les messages contenant les observations indispensables à l'aviation.

* * *

Stations météorologiques principales :

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Hanoi Phu-liên	Vinh Tourane	Saigon	Battambang	Vientiane Thakhek

Stations météorologiques de 1er ordre

1° — *Stations tenues par du personnel des cadres du Service Météorologique :*

KOUANG-TCHÉOU-WAN	TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Fort-Bayard	Lang-son Son-la Nam-dinh Hoa-binh Bao-ha	Thanh-hoa Dong-hoi Huê Quang-ngai Bong-son Qui-nhon Tuy-hoa Nha-trang Phan-thiêt	Hatiên	Sisophon Stung-treng Pursat Kratié Pnom-Penh Soai-riêng	Paksane Napé Savannakhet Paksé

2° — *Stations tenues par des agents étrangers au Service Météorologique :*

YUNNAN	TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Yunnanfou (T.S.F.)	Lao-kay (Gendarmerie)	Quang-tri (Résidence)	Cap St-Jacques (phare)		Luang-Prabang (T. S. F.)
	Moncay (Gendarmerie)	Tientcha (phare)	Poulo-Condore (Pénitencier)		
		Dalat (T. P.)			
		Padaran (phare)			

Stations météorologiques de 2e ordre

1° — *Stations climatologiques de l'Administration :*

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Ha giang (Autorité militaire)	Kontum (Garde Indigène)		Siemréap (Résidence)	Nong-Het (Garde Indigène)
	Banméthuot (Enseignement)		Kompong-Thom (Travaux publics)	Xieng-Khuong (Commissariat du Gouvernement)
	Dai-lanh (Travaux publics)			
	Phan-rang (Travaux publics)			

2° — *Stations climatologiques agricoles et forestières :*

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Tuyên-quang (Services de l'Agriculture)	Phu-qui (Division Forestières)	Bên-cat (Institut des Recherches Agronomiques)	Kompong-Cham (Services Agricoles)	Paksong (Institut des Recherches Agronomiques)
Thanh-ba (Services de l'Agriculture)	Arbre-broyé (Division Forestières)	Trang-bom (Institut des Recherches Agronomiques)	Kampot (Résidence)	
Tam-dao (Division Forestières)	Lang-hanh (Institut des Recherches Agronomiques)	Gia-ray (Institut des Recherches Agronomiques)		
Phu-ho (Services de l'Agriculture)	Da-Klong-Poul (Institut des Recherches Agronomiques)	Tân-châu (Institut des Recherches Agronomiques)		
La-pho (Services de l'Agriculture)				
Phu-lang-thuong (Services de l'Agriculture)				

3° — *Stations climatologiques libres :*

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	CAMBODGE	LAOS
Phat-diêm (Mission)	Nhu-xuân (Société des Terres Rouges) Voi-bo (Société Agricole du Nord-Annam) Duc-phu (Plantations Indochinoises de Thés) Pleiku (Compagnie Agricole des Thés et Cafés du Kontum) Iapuch (Compagnie Agricole des Thés et Cafés du Kontum) Thach-ban (Stés sucrières) PetitLangbian (Institut Pasteur) Diom (Institut Pasteur) Djiring (Institut Pasteur)	Bong-trang (Plantation) Dautieng (Sté Michelin et Compagnie) Thuân-loi (Sté Michelin et Compagnie) Xuân-lôc (Sté des Plantations d'Hévéas de Xuân-lôc)		Boneng (Société des Etains du Cammon)

Stations pluviométriques

Au cours de l'année 1936, le Service Météorologique de l'Indochine a recueilli les renseignements pluviométriques de 506 stations (y compris les stations météorologiques et climatologiques). Ces stations sont réparties comme suit en Indochine et dans les territoires circonvoisins :

Yunnan	7
Kouangtchéouwan	1
Tonkin	109
Annam	139
Cochinchine	103
Cambodge	98
Laos	49

Modifications survenues en 1936 :

Tonkin : 6 stations nouvelles : Hanoi (O. I. R.), Hanoi (T. P.), Thuong-tin, Pont du Day, Phu-ly, Lach-tray.

3 stations supprimées : Phu-man, Lang-tai, Campha-port.

Annam : 3 stations nouvelles : Can-loc, Qua-gian, Mavang.

4 stations supprimées : Ky-anh (Hydraulique agricole), Roon, Tourane (Hydraulique agricole), Tubong.

Cochinchine : 3 stations nouvelles : Bu-prang, Djamap, Baixau.

7 stations supprimées : Batri, Vinh-long, Phu-loc, Thanh-dong, Long-thanh, Phu-hung, Gotre.

Cambodge : 4 stations nouvelles : Chiphath, Réangkesei, Péam-métrey, Battambang (O. I. R.).

2 stations supprimées : Lemdam, Krek.

Laos : 2 stations supprimées : Laksao, Nongmet.

Par l'intermédiaire de l'Institut des Recherches Agronomiques, nous avons pu obtenir les relevés des hauteurs de pluie enregistrées dans les plantations suivantes :

en Cochinchine : Xa-cam, Xa-trach, Quan-loi, Courtenay, Anvieng.

au Cambodge : Chup, Thmarpitt, Péam-Chéang.

Les observations étant pour un certain nombre de stations soit douteuses, soit trop incomplètes, seuls ont été publiés les résultats relatifs à :

486 stations de l'Indochine du Yunnan et du Kouangtchéouwan ;

1 station de Hai-nan (Chine) : Hoi-hao ;

13 stations du Kouangsi.

APERÇU GÉNÉRAL

sur les conditions climatiques de l'année 1936 en Indochine

et sur leur influence au point de vue économique.

1 — ETUDE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'ANNÉE 1936

Nous ne donnons ici qu'un court aperçu des conditions météorologiques de l'année, nous bornant à indiquer les principales caractéristiques de celles-ci par rapport à la normale. Des notices climatologiques plus détaillées ont été publiées dans la Chronique météorologique du *Bulletin économique de l'Indochine*.

TEMPÉRATURE

Des écarts à la normale des températures moyennes de 1936 relevées dans les stations du réseau climatologique (voir tableau) il ressort que l'année a présenté les caractères suivants :

Tonkin

Janvier et mars ont été notablement plus froids que la normale. Des écarts de -1°7 à -3°5 par rapport à la normale peuvent, en effet, être relevés parmi les moyennes de température de ces deux mois. Par contre, les mois de février et décembre ont été sensiblement plus chauds, avec des écarts oscillant entre + 0°1 et + 2°0. Mai et septembre ont été légèrement plus froids que la normale, juillet, août et novembre légèrement plus chauds. Juin, avril et octobre peuvent être considérés comme normaux.

Annam

En ce qui concerne le Nord et le Centre-Annam, les provinces de Binh-dinh, Phuyên, Kontum et Pleiku exceptées, on remarque que les écarts sont à fort peu près identiques à ceux observés au Tonkin. Toutefois, — et ceci est normal, — les écarts deviennent de plus en plus faibles en allant vers le Sud pour les écarts négatifs, tandis qu'ils gardent la même valeur pour les écarts positifs. Dans le reste du pays, les températures moyennes des mois de février, avril, mai, juin, juillet et décembre ont été, en général, légèrement supérieures à la normale. Les autres mois ont été très variables suivant les mois et les stations, mais les écarts à la normale n'ont jamais été importants.

Cochinchine et Cambodge

Décembre a été sensiblement plus chaud que la normale dans les deux pays. Il en a été de même dans la majeure partie des stations, au cours des différents mois de l'année, en particulier en février, avril, mai, juillet et septembre. Au Cambodge cependant, le mois de juin et surtout le mois d'août ont été légèrement plus froids que la normale.

Laos

Octobre a été sensiblement plus froid et décembre notablement plus chaud que la normale. Au cours des autres mois, les températures moyennes ont été généralement peu différentes de la normale. Toutefois, des écarts assez nets, négatifs en janvier, mars et septembre, positifs en mars, juin et juillet apparaissent dans la quasi-totalité du pays.

TEMPÉRATURE

Ecart à la normale

STATIONS	Janv.		Fév.		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—		—	+	—	+	—	+	—
TONKIN																								
Lao-kay		2,4	0,2			3,0	0,2			0,4	0,4		0,4		0,1			0,6		1,3	0,0	0,0	1,7	
Lang-son		3,3	1,8			3,5	0,8		0,0	0,0	0,2		0,4		0,5			0,3		0,3	1,5		1,2	
Tuyên-quang		1,9	1,2			2,6		0,5		1,0		0,1	0,1		0,1			0 5		0,6	0,0	0,0	0,9	
Mon-cay		1,7	1,5			2.7	0,7			0,1	0,7		0,3		0,7		0,5		0,4		0,1		1,3	
Thanh-ba		2,4	1,5			3,0		0,2		0,3	0,4		0,0	0,0	0,2			0,1		0,2	0,9		2,0	
Tam-dao	--	—	—	—		2,5	0,4			0,5		0,3	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0	0,9		0,5		1,9	
Phu-hô		2,4	1,2			3,0		0,5		0,5		0,6	0,3		0,1			0,7		0,2	0,4		0,1	
Phu-lang-thuong		1,8	1,3			2,7		0,3		0,6		0,3	0,4		0,3			0,6	0,0	0,0	1,1		0,9	
La-pho		2,8	1,3			3,0		0,3		0,2		0,1	0,3		0,3			0,5		0,9	0,6		1,3	
Hanoi		2,8	1,3			3,1		0 3		0,3		0,2	0,1		0,2			0,6		0,7	1,1		1,1	
Nam-dinh		1,9	1,1			2,2	0,3			0,1		0,2	0,2		0,2		0,0	0,0	0,8		0,7		1,0	
Phat-diêm		2,0	1,2			2,3	0 2			0,2	0,0	0,0	0,4		0,6			0,2	0,0	0,0	0,9		0,8	
ANNAM																								
Thanh-hoa		3,2	0,9			3,2	0,0	0,0		0,4		0,2		0,1		0,3		1,3		1,5		0,3	0,0	0,0
Phu-qui		1,9	1,4			2,9	0,2			0,1	0,2		0,3		0,5		0,1			0,6		0,9	1,4	
Vinh		2,4	1,1			3,5	0,4			0,8		0,9		0,9		0,3		0,8		1,0	0,0	0,0	1,1	
Dong-hoi		1,9	0,5			2,5	0,1			0,9		0,3		0,4		0,4		6,3		0,4	0,2		1,4	
Quang-tri		1,0	1,2			2,4	0,5			0,1		0,2		6,8		0,7		0,9		0,1	0,1		1,4	
Huê		1,5	1,2			2,0	1,2		0,4		0,9		0,6		0,5		0,0	0,0	0,1		0,2		1,8	
Tièntcha		1,1	1,5			1,6	0,7			0,2	0,1		0,0	0,0		0,7		0,2	0,3		0,6		1,5	
Tourane		0.5	0,5			0,7		0,1		6,3		0,4	0,0	0,0		0,4		0,4		0,2	0,0	0,0	1,3	
Duc-phu		0,5	1,5			1,0	0,7		0,8		0,4		0,9		0,1			0,2	0,1			0,2	0,5	
Quang-ngai		0,4	1,5			0,5	0,7		0,6		0,2		0,1			0,1		0,4		0,7		0,1	9,8	
Bong-son		0,1	1,2			0,8	0,3			0,4		0,7		0,3		0,4		0,4		0,3		0,2	0,8	
Kontum	0,2		0,7			0,2	0,9		0,9		0,2		0,4		0,0	0,0		0,3		0,7		0,6	1,5	
Pleiku	0,1		0,6			0,2	0,8		0,5		0,4		—			—	0,7		0,1		0,0	0,0	1,2	
Qui-nhon		0,5	0,9			0,2	0,2			0,1	0,0	0,0	0,7			0,1		0,1		0,5		0,4	0,9	
Thach-ban		0,1	1,4		0,7		0,7		0,1		0,5		0,6		0,2		0,9		0,4		0,5		1,4	
Banméthuot	0,1		0,7		0,4		0,8		1,0		0,4		0,1			0,3	0,4			0,4		0 4	1,2	
Nhatrang		0,4	1,0		0,7		0,8		0,6		0,4		0,6		0,2			0,2		0,1		0,3	1,2	
Dalat	0,2		0,5			0,3	0,2		0,6		0,8		1,4		0,0		0,4		0,2			0,3	1,8	
Petit langbian	0,3		0,9			0,3	0,0	0,0	0,2		0,2		0,4		0,1			0,2		0,3		0,5	1,0	
Arbre-broyé	0,0	0,0	0,1			0,1	0,1		0,3		0,1		0,7		0,1		0,1		0,3		6,1		0,8	
Diom	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,1		0,1			0,1	0,4		0,0	0,0		0,3		0,5		0,4	1,1	
Lang-hanh	0,0	0,0	1,4			0,1	0,4		0,2		0,3		0,6			0,3		0,2	0,0	0,0		0,2	1,2	
Djiring	0,0	0,0	0,9		0,4		0,3		0,3		0,0	0,0	0,4			0,6	-	0,2		0,5		0,6	0,7	
Padaran		0,5	0,8			0,2	0,2		0,4		0,3			0,3	0,0	0,0		0,3		0,1	0,1		0,9	
Phanthiet	0,2		0,7		0,7		0,3		0,3		0,2		0,5		0,2		0,2		0,0	0,0		0,5	0,7	
COCHINCHINE																								
Daulieng	0,0	0,0	0,6		0,3			0,1	0,6		0,2		0,5		0,1		0,8		0,0	0,0	0,2		1,5	
Bencat		0,1	0,5		0,0	0,0		0,4	0,3			0,1	0,3			0,2	0,2			0,3		0,2	0,8	
Giaray		0,2	0,5		0,5		0,3		0,8		0,0	0,0	0,1			0,1	0,2			0 5	0,0	0,0	1,0	
Xuan-loc	0,2		0,7		0,7		1,2		1,1		0,4		0,3			0,3	0,3		0,1		0,1		1,3	
Tan-chau	0,3		1,2		1,4		0,6		1,1		0,6		1,1		0,9		1,2		0,6		0,6		0,9	
Saigon	0 3		1,3		0,8		0,3		0,6		0,4		0,2		0,1		0,1			0,1	0,1		1,2	
Hatien		0,1	0,3		1,1		0,3		0,2		—	—	—	—		0,2	0,4			0,2	0,0	0,0	1,0	
CapSaint Jacques	0,0	0,0	1,1			0,1	0,1			0,3		0,1		0,5		0,6		0,1		0,4		0,4	0,5	
Poulo-condore		0,1	0,5		0,9		0,6			0,2		0,1	0,1			0,9	0,2			0,2	0,0	0,0	0,9	
CAMBODGE																								
Stung-treng		0,8	0,2		0,1		0,7		0,1		0,1		0,3			0,2	0,2			1,2		0,7	1,5	
Siemréap	—	—	0,3		0,9		1,5		0,6			0,1	0,6		—	—	—	—			0,9		2,0	
Battambang		0,8		0,1		0,2	0,0	0,0	0,5			0,2	0,2			0,2	0,3			0,2	0,0	0,0	1,5	
Kom pong-thom	0,1		0,8		0,4		0,7		0,3			0,4	0,2			0,3	0,5		0,1			0,1	1,2	
Pursat		1,5		0,3		0,5	0,1			0,3		0,4		0,1		1,4		0,7		0,6	0,3		0,8	
Kratié	0,0	0,0	0,4			0,2	0,2		0,5			0,2		0,1		0,8	0,1			0,5	0,2		1,6	
Kompong-cham	0,0	0,0	0,7		0,0	0,0	0,3		0,4			0,2	0,3			0,3		0,3	—	—	—	—	1,5	
Pnom-penh		0,2	0,7		0,5		1,0		0,9		,1		0,7			0,3	0,1		0,0	0,0	0,7		2,0	
Soai-rieng		0,7	0,1		0,2		0,8			0,1		0,2	—	—	—	—	—			—		0,3	—	—
Kampot		0,2		0,1	0,0	0,0	0,3		0,1			0,2	0,3			0,4	0,1			0,5		0,1	0,4	
LAOS																								
Luang-prabang		0,8		1,6		1,1		0,3		0,5		0,2		0,2	0,3			1,7		2,2		0,5	0,7	
Nong-het	0,2			0,3		1,1		0,1		0,4		0,2	0,4		0,1			0,6		1,3		0,2	1,6	
Xieng-khouang		0,4		0,9	0,2		0,6		0,5		0,7		0,5		0,5			0,4		0,7	0,6		2,1	
Vientiane		0,6		1,1		1,1	0,0	0,0		0,1	0,2		0,3		0,4			0,3		1,1		0,9	0,2	
Boneng		0,5	0,1		—	—	0,8			0,3		0,1		0,5	0,2			0,8	t	1,0	0,3		1,6	
Thakhek		1,0	0,1			0,7	0,4			0,6	0,0	0,0		0,1		0,2		0,7		1,7		0,8	1,3	
Savannakhet		0,4	0,7			0,6	1,2		0,4		0,5		0,1		0,6			0,2		0,3	0,2		2,0	
Paksong		0,1	0,6			0,2	0,4		0,4		0,0	0,0	0,4		0,0	0,0		0,3		0,6		0,3	1,4	
Pak-sé		0,4	0,2		0,4		1,4		0,6		0,3		0,2		0,0	0,0	0,1			0,4	0,2		1,9	

PLUIE

L'étude des caractères pluviométriques de 1936 a été faite, comme les années précédentes, en divisant les divers pays de l'Union, sauf le Laos, en bassins bien déterminés. Rappelons que, pour certains de ces bassins, le nombre encore restreint de stations ne nous permet pas une précision aussi grande qu'il serait utile, et que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Laos n'a pas encore été divisé en bassins séparés ; nous continuons à nous borner à appeler « bassin du Mékong (supérieur, moyen, inférieur) » l'ensemble de tous les bassins successifs du grand fleuve depuis la partie amont de Luang-Prabang jusqu'à la région cambodgienne que nous avons dénommé « bassin du haut-delta du Mékong ».

Nous avons présenté en deux tableaux l'ensemble des données caractérisant l'année 1936 du point de vue pluviométrique.

Dans le premier tableau, nous avons donné les hauteurs de pluie recueillie dans chaque bassin par mois et pour l'année ; les chiffres notés sont les moyennes des totaux mensuels et annuels obtenus dans les différentes stations du bassin.

Dans le second tableau nous avons indiqué, pour chaque bassin, l'écart à la moyenne (en plus ou en moins) des hauteurs de pluie de chaque mois et de l'année et nous avons chiffré en pourcentages l'excédent et le déficit de la hauteur totale de pluie par rapport à l'année moyenne.

Il ressort de l'examen de ces tableaux que, sauf un léger excédent dans les bassins côtiers Cacba-Moncay et Phanrang-Phanri et le bassin du Mékong supérieur, l'année a été déficitaire pour l'ensemble de la Colonie. Voici, d'autre part, les conclusions particulières pour chaque pays.

Tonkin

Les quantités totales de pluie de l'année ont été supérieures à la normale dans le bassin supérieur du Sikiang et dans le bassin côtier Cacba-Moncay. Dans les autres bassins, elles ont été inférieures avec des écarts allant de 6 à 14 %.

Octobre et novembre ont été nettement déficitaires. Le mois de novembre, en particulier, a été remarquablement sec. Le déficit a été général sur l'ensemble des bassins en avril, tandis qu'il n'a été que partiel en janvier, février, juillet et septembre. Par contre, les pluies de décembre ont été nettement supérieures à la normale sur tout le Tonkin. Des excédents notables dans la majorité des bassins ont été également observés en mars, juin et août, les excédents de ce dernier mois sont dûs aux trois typhons dont il sera parlé plus loin. Il faut enfin signaler les fortes chutes de pluie du mois de mai dans le bassin côtier Cacba-Moncay et dans le delta du Thai-binh.

Annam

Pour l'année entière, les quantités de pluie ont été inférieures à la normale (4 à 30 %) dans tous les bassins, sauf dans le bassin Phanrang-Phanri.

Octobre a été caractérisé par des déficits notables et généralisés. Mai et novembre ont été également déficitaires dans la quasi totalité des bassins. Par contre, on a noté des excédents dans la majorité des bassins en juin. Au cours des autres mois de l'année, les chutes de pluies ont été variables suivant les régions, mais peu différentes de la normale.

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1936 (en millimètres)

Moyennes par bassin

	BASSINS	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin du Sikiang Supérieur	15	29	55	48	218	221	194	398	230	0	6	70	1484
	Bassin côtier Cac-ba—Moncay	8	24	72	54	521	355	556	373	314	26	5	69	2377
	Delta du Thai-binh	8	24	74	67	337	291	238	336	174	20	10	33	1612
	Bassin du Thai-binh	7	25	52	35	212	354	259	385	152	1	2	38	1522
	Delta du Fleuve Rouge	12	25	68	50	190	218	306	337	174	43	9	35	1467
	Bassin du Fleuve Rouge	21	36	67	69	167	247	265	438	118	30	12	56	1526
	Bassin de la Rivière Claire	15	31	68	82	236	315	330	471	138	22	13	57	1778
	Bassin de la Rivière Noire	3	33	28	62	217	225	251	353	135	10	5	31	1353
ANNAM	Bassin du Song Ma	6	13	51	56	179	182	304	250	173	10	12	28	1264
	Bassin du Song Chu	8	19	62	43	162	202	287	299	200	9	2	28	1321
	Bassin du Song Ca	24	45	57	49	134	202	225	178	228	57	23	77	1299
	Bassin littoral Sam-son — Ben-thuy	17	43	72	34	40	188	234	189	313	63	21	85	1299
	Bassin littoral Ben-thuy — Porte d'Annam	129	66	116	43	105	162	279	61	374	268	101	434	2138
	Bassin littoral Porte d'Annam — Tientcha	133	36	57	40	74	109	269	83	609	62	195	192	1859
	Bassin littoral Tientcha — Song-câu	155	12	42	8	58	98	70	87	564	65	286	316	1761
	Bassin littoral Song-câu Bangoi	96	2	18	8	81	83	46	88	184	96	393	200	1295
	Bassin côtier Phanrang — Phanri	13	0	0	41	75	116	33	36	93	126	229	25	787
	Bassin littoral Phanthiêt — Cochinchine	2	0	5	27	216	320	378	256	217	190	46	21	1678
	Bassin du Sévan (Région du Kontum)	22	26	8	56	168	443	437	444	512	93	25	18	2252
	Bassin du Song-ba	89	7	11	29	106	149	65	83	246	109	341	225	1460
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)	6	2	16	61	217	228	315	404	362	130	62	31	1834
	Bassin du Haut-Donnai	35	30	40	122	182	261	250	308	417	199	81	39	1964
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai	32	19	34	52	244	282	485	362	332	212	24	32	2110
	Bassin de la Rivière de Saigon	41	10	25	62	152	282	341	288	302	233	32	41	1809
	Bassin des deux Vaicos (Cochinchine-Cambodge)	52	8	20	44	193	284	272	211	231	222	49	22	1608
	Delta du Mékong	24	19	8	46	246	233	274	151	220	195	71	34	1521
	Région du Camau	41	28	5	85	305	219	265	368	278	182	68	52	1896
CAMBODGE	Bassin côtier	23	47	104	48	248	329	424	716	505	175	76	50	2745
	Bassin du Tonlésap et des Grands Lacs	18	4	32	29	188	218	206	206	182	62	35	5	1185
	Bassin du Haut Delta du Mékong	31	17	30	19	147	198	144	140	161	162	64	32	1145
	Bassin du Mékong Inférieur	64	2	31	20	327	334	389	430	326	139	25	25	2112
LAOS	Bassin du Mékong Moyen (Bas-Laos)	0	17	15	39	253	339	539	385	293	51	9	10	1950
	Bassin du Mékong Supérieur (Haut-Laos)	1	47	51	111	314	344	465	329	288	34	17	23	2024

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1936 (en millimètres)

Ecarts à la moyenne par bassin

	BASSINS	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
TONKIN	Bassin du Sikiang Supérieur	— 2	— 16	+ 16	— 26	+ 53	— 29	— 76	+107	+ 70	— 89	— 24	+ 38	+ 22	+ 1,5
	Bassin côtier Cac-ba — Moncay	— 13	— 29	+ 28	— 34	+290	+ 34	+ 8	— 60	— 19	— 62	— 43	+ 37	+ 137	+ 6,1
	Delta du Thai-binh	— 7	— 21	+ 28	— 9	+105	+ 51	— 96	— 11	— 77	— 87	— 24	+ 10	— 138	— 7,9
	Bassin du Thai-binh	— 4	— 14	+ 11	— 49	0	+ 89	65	+ 85	— 28	— 95	— 38	+ 13	— 95	— 5,9
	Delta du Fleuve Rouge	— 7	— 12	+ 12	— 24	— 3	+ 14	— 25	+ 37	— 86	—109	— 48	+ 6	— 245	— 14,3
	Bassin du Fleuve Rouge	0	4	+ 12	— 40	— 36	+ 37	— 51	+118	— 98	— 89	— 38	+ 29	— 160	— 9,5
	Bassin de la Rivière Claire	0	— 4	+ 27	— 32	+ 5	+ 34	— 77	+ 95	— 88	— 99	— 40	+ 29	— 150	— 7,8
	Bassin de la Rivière Noire	— 6	+ 6	0	— 21	+ 7	- 5	— 73	+ 48	— 65	— 96	— 28	+ 17	— 216	— 13,7
ANNAM	Bassin du Song-Ma	- 4	— 9	+ 16	— 13	+ 10	+ 47	— 17	+ 14	65	— 92	— 31	+ 10	— 134	— 9,6
	Bassin du Song-Chu	— 10	— 7	+ 19	- 23	— 35	+ 52	— 29	+ 37	— 87	151	— 69	— 1	304	— 18,7
	Bassin du Song-Ca	— 6	+ 9	+ 19	— 11	— 19	+ 81	— 23	+ 12	—174	—189	— 97	+ 24	— 374	— 22,3
	Bassin littoral Sam-son — Ben-thuy	—13	+ 6	+ 34	— 30	— 52	+ 95	+ 18	0	— 74	—144	— 87	+ 30	— 217	— 14,3
	Bassin littoral Ben-thuy — Porte d'Annam	— 41	— 12	+ 52	— 15	— 23	+ 67	— 16	— 53	—332	—441	—299	+221	— 892	—29,4
	Bassin littoral Porte d'Annam - Tientcha	— 17	— 21	+ 8	— 7	— 10	+ 46	+130	— 18	+ 77	—497	—197	— 46	— 552	— 22,9
	Bassin littoral Tientcha — Song-Câu	+ 23	— 33	+ 6	— 27	— 26	+ 16	— 10	— 15	+275	- 469	—123	+ 48	— 335	— 16,0
	Bassin littoral Song Câu — Bangoi	+ 28	— 16	— 1	— 20	- 37	+ 32	+ 4	+ 23	— 2	—213	+ 38	+ 27	— 137	— 9,6
	Bassin côtier Phanrang — Phanri	+ 5	— 1	— 3	+ 20	- 17	+ 57	— 20	— 9	— 15	— 43	+126	— 20	+ 80	+ 11,3
	Bassin littoral Phanthiêt — Cochinchine	+ 1	— 1	+ 3	— 7	— 17	+ 53	+ 26	+ 2	— 83	— 34	— 13	— 9	— 79	— 4,5
	Bassin du Sésan (Région du Kontum)	+ 8	+ 8	— 17	— 22	- 39	+133	— 81	+ 53	+ 53	—135	— 46	— 9	— 94	— 4,0
	Bassin du Song-Ba	— 2	— 17	— 6	— 43	— 55	+ 55	— 12	— 18	+ 3	—259	— 46	+ 52	— 348	— 19,2
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)	+ 1	— 13	— 4	— 23	— 22	— 17	— 22	+117	- 22	— 70	— 45	+ 2	- 118	— 6,0
	Bassin du Haut-Donnai	+ 15	+ 1	— 12	— 2	— 65	+ 17	— 73	+ 37	+ 38	— 76	— 23	— 18	— 161	— 7,6
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai	+ 18	+ 4	+ 7	- 30	— 14	— 9	+ 56	+ 47	—102	— 52	— 74	— 14	— 163	— 7,2
	Bassin de la Rivière de Saigon	+ 27	— 6	+ 3	— 22	— 84	— 3	+ 29	+ 14	58	— 40	— 68	— 5	— 213	— 10,5
	Bassin des deux Vaicos (Cochinchine — Cambodge)	+ 37	2	0	— 16	— 2	+ 38	+ 18	+ 28	— 20	— 80	- 57	— 17	— 73	— 4,3
	Delta du Mékong	+ 15	+ 12	— 6	— 8	+ 76	+ 46	+ 59	— 22	— 4	— 71	— 67	— 12	+ 18	+ 1,2
	Région Camau	+ 29	+ 14	— 9	+ 1	+ 67	— 34	- 42	+ 99	— 52	— 89	— 84	— 37	— 137	— 6,7
CAMBODGE	Bassin côtier	0	+ 10	+ 42	— 65	— 49	— 17	-- 90	+266	+ 54	— 96	— 60	— 9	— 14	— 0,5
	Bassin du Tonlésap et des Grands Lacs	+ 13	— 18	— 3	- 45	+ 15	+ 36	— 9	+ 7	—109	—145	— 39	— 19	-316	- 21,0
	Bassin du Haut-Delta du Mékong	+ 21	— 1	— 2	— 52	— 10	+ 59	— 12	+ 12	— 33	- 80	54	— 9	—161	— 12,3
	Bassin du Mékong Inférieur	+ 50	— 14	— 2	74	+ 45	+ 21	+ 2	+142	— 82	—121	— 65	— 7	—105	— 4,7
LAOS	Bassin du Mékong Moyen (Bas-Laos)	— 4	— 3	— 16	— 44	+ 19	+ 52	+ 8	— 46	—111	— 65	— 25	0	- 235	— 10,8
	Bassin du Mékong Supérieur (Haut-Laos)	— 5	+ 30	+ 8	+ 4	+ 72	+ 53	+ 51	— 40	+ 41	— 55	— 10	+ 6	+155	+ 8, 2

Cochinchine

L'année a été déficitaire dans la majorité des bassins. En septembre, octobre, novembre et décembre, les déficits ont été particulièrement nets et généralisés. Toutefois, des excédents ont été notés en janvier, en juillet et en août dans la plupart des bassins. Au cours des autres mois les chutes de pluies ont été voisines de la normale bien que dans certaines régions des écarts relativement importants aient été observés.

Cambodge

Dans l'ensemble des bassins, année déficitaire. Mais, tandis que dans le bassin côtier et le bassin du Mékong inférieur le déficit a été négligeable ou très faible, il a atteint 12 % dans le haut delta du Mékong et 21 % dans la région des grands lacs. C'est en avril, septembre, octobre, novembre et décembre que les déficits ont été les plus accusés et les plus généralisés. Janvier a été relativement pluvieux dans tous les bassins, tandis qu'en août les bassins côtiers et le bassin du Mékong inférieur ont seuls présenté de notables excédents.

Laos

Les quantités totales de pluie de l'année ont été inférieures à la normale dans le bassin du Mékong moyen, et dans le bassin du Mékong supérieur.

Janvier a été remarquablement sec dans les deux bassins, octobre et novembre ont été nettement déficitaires. Des écarts en plus pour le mois de juin et en moins pour le mois d'août, quoique peu importants, sont cependant à signaler.

* * *

TYPHONS

Au cours de l'année 1936, l'Observatoire de Phu-liên a suivi la marche de 23 typhons ou dépressions : 6 d'entre eux se sont formés en Mer de Chine, les autres sur le Pacifique.

Sur les six typhons ou dépressions qui ont intéressé directement l'Indochine :
2 ont atteint le Tonkin ;

1 a touché le littoral du Nord-Annam ;

1 autre, qui avait abordé la côte Sud de Chine entre Hongkong et Macao, s'est comblé sur la province chinoise du Kouang-si en provoquant de fortes précipitations sur les régions Nord-Est et Nord du Tonkin ;

2 autres enfin, qui se sont comblés au large de Thanh-hoa avant de toucher la côte, doivent leur importance aux fortes chutes de pluie qu'ils ont provoquées sur le Nord-Annam et le Tonkin.

Voici le compte rendu de l'évolution de ces typhons et dépressions et de leur influence du point de vue pluviométrique.

Dépression du 27 au 30 juin. — Une aire de basses pressions couvre la Mer de Chine du 23 au 26 juin.

Le 27, un minimum apparaît, centré à 60 milles au Nord du banc de Macclesfield en marche lente vers l'Ouest-Nord-Ouest. Le 29, la dépression longe la côte Sud de l'île de Hai-nan.

Le 30, au lever du jour, elle est à 120 milles à l'Est de Vinh, poursuivant sa route vers le Nord-Ouest, mais se comble dans la journée avant d'atteindre la côte.

Les pluies recueillies dans les stations du Nord-Annam lors du passage et du comblement de cette dépression ont été les suivantes :

	29 juin	30
	mm	mm
Lach-truong	65	54
Thanh-hoa	71	37
Ngoc-giap	67	100
Yên-my	27	41
Du-do	17	124
Phu-quy	9	105
Cat-mong	6	63
Thanh-son	41	52
Thuong-xa	8	72
Vinh	5	114
Bên-thuy	6	113
Trung-luong	9	100
Do-trai	9	93
Linh-cam	3	74
Cam-trang	3	74
Can-loc	5	91

Typhon du 21 juillet. — Le 18 juillet un typhon apparait à une dizaine de milles au Sud-Est du banc de Macclesfield marchant vers le Nord-Ouest. Le 29, il traverse les Paracels en direction Ouest quart-Nord-Ouest. Dans la journée du 20 sa marche s'accélère et sa trajectoire s'infléchit vers le Nord-Ouest. Pendant la nuit, il s'incurve à nouveau vers l'Ouest, et aborde la région de Ha-tinh, le 21 au matin. Il traverse la Chaine Annamitique et se comble dans l'après-midi au Nord-Ouest de Thakhek (Laos).

Les précipitations occasionnées par le passage et le comblement de ce typhon ont été intenses dans le Nord et le Centre-Annam et sur la province laotienne de Cammon.

	19 juillet	20	21
	mm	mm	mm
Du-do	27	70	95
Trung-luong	12	40	94
Do-trai	7	39	115
Linh-cam	4	40	97
Pho-châu	10	46	192
Voi-bo	2	28	155
Napé	trace	32	185
Boneng	41	21	81
Thakhek	3	15	292
Mahaxay	3	56	132
Cam-trang	13	74	76
Chu-lê	40	40	147
Ho-do	61	43	66
Gia-hoi	61	97	64
Kego	90	85	66
Tiên-tri	96	125	73
Tu-dung	141	196	39

Ky-anh.	101	105	46
La-trong	26	83	176
Quang-khê.	24	153	126
Dong-hoi	44	166	107
Lê-thuy.	32	122	50
Cua-tung	103	143	12
Quang-tri	124	77	52
Kim-long	54	127	47
Hué.	24	123	15
Thua-luu	212	151	—

Typhon du 14 août. — Le 7 août, un typhon apparaît sur le Pacifique à 180 milles au Sud-Est de Yap. Il se déplace vers le Nord-Ouest pendant les journées des 7, 8, 9, et 10 août. Le 11, il traverse le canal de Ballingtang, puis infléchit sa marche vers l'Ouest. Le 13, il est centré à 140 milles au Sud-Est de Hong-kong, se dirigeant vers la presqu'île de Leitchéou qu'il traverse dans la nuit du 13 au 14. Le lendemain, poursuivant sa route à travers le Golfe du Tonkin, il se rapproche de la côte tonkinoise qu'il touche à 25 milles au Sud-Ouest de Moncay. Il se comble au Nord d'Hanoi dans l'après-midi du même jour, en provoquant les 14 et 15 des précipitations généralisées sur le Tonkin.

Voici les hauteurs de pluie les plus importantes recueillies dans notre réseau de stations au cours de ces deux journées.

	14 août	15
	mm	mm
Campha-Mine	133	11
Hongay.	51	71
Yên-bay	73	49
Thanh-ba	35	64
Mô-châu	94	9
La-pho.	49	50
Viétri	20	79
Hà-dông	29	74
Bân-yên-nhàn.	3	88
Hai-duong.	47	36
Khoai-châu	55	51
Xuân-thuy.	60	70
Thuong-tin.	50	67
Ninh-giang	114	28
Hung-yên	106	78
Duyên-hà.	89	69
Thai-Binh.	86	75
Nam-dinh.	178	46
Dai-dong (Hanam)	130	130
Phu-nho-quan	109	73
Ninh-binh.	83	14
Bim-son	27	130

Typhon du 17 août. — Le 12 août, un typhon prend naissance sur le Pacifique à 5° N et 139° EG. Il marche les 12 et 13, vers le Nord-Ouest, puis vers l'Ouest-Nord-Ouest le 14 en se rapprochant de Luçon qu'il traverse le 15 à 20 milles au Sud d'Appari. Le 16 il est centré à 19° N et 119° EG, poursuivant sa route dans la même direction. Le 17, au lever du jour il aborde la côte entre Hong-kong et Macao puis pénètre sur le continent en se dirigeant vers l'Ouest quart-Nord-Ouest parallèlement au Sikiang et se comble enfin sur l'Ouest

du Kouang-si en provoquant les 17, 18 et 19 de fortes précipitations sur le Nord et l'Est du Tonkin, comme il ressort du tableau suivant :

	17 août	18	19
	mm	mm	mm
Fort-Bayard	127	1	—
Watlam	58	66	10
Nan-ning	—	120	—
Long-chow	—	259	—
Lang son	—	34	23
Moncay	traces	88	40
Mui-ngoc	traces	61	traces
Pho-ba-che	traces	85	36
Port-Wallut	—	97	1
Campha-Mine	—	161	119
Hongay	—	121	24
Yên-lac	—	34	25
Ngan-son	—	168	—
Cao-bang	—	63	2
Trung-khanh-phu	—	89	12
Yên-minh	—	66	51
Hà-giang	—	91	177

Typhon du 28 août. — Le 25 août, un typhon apparaît en Mer de Chine à 120 milles au Nord du banc de Macclesfield. Le 26, le cyclone est centré à 18° N et 114° EG se dirigeant vers l'Ouest-Nord-Ouest. Le 27 il traverse l'île de Hai-nan et pénètre au cours de la nuit du 27 au 28 dans le Golfe du Tonkin. Il se creuse en poursuivant sa route dans la même direction, et le 28 au matin, il touche la côte dans la région de Phat-diêm. Dès l'après-midi du même jour il se comble entre Hoa-binh et Nam-dinh et provoque les 28 et 29 des pluies, fortes sur le Thanh-hoa, assez fortes sur le delta du Tonkin.

Voici les plus importantes quantités de pluie recueillies :

	28 août	29
	mm	mm
Mui-ngoc	74	104
Campha-Mine	124	42
Duyên-hà	114	25
My-khe	80	49
La-pho	70	25
Da-chong	96	—
Moc-châu	97	9
Hoa-binh	85	—
Dai-dong	110	15
Nam-dinh	97	33
Ninh-binh	87	18
Van-ly	99	95
Phat-diêm	96	37
Lach-truong	73	90
Phuc-dia	97	traces
Bai-thuong	109	traces
Triêu-tiên	122	8
Thanh-hoa	159	13
Du-do	159	22
Yên-my	196	traces

Dépression du 5 au 6 septembre. — Une dépression apparaît le 5 septembre en Mer de Chine centrée par environ 19° 5 N et 114° EG se dirigeant vers l'Ouest. Elle traverse l'île de Hai-nan daus la nuit du 5 au 6. Le 6 au matin, poursuivant sa marche dans la mème direction, elle pénètre dans le Golfe du Tonkin et se comble dans l'après-midi au large de Thanh-hoa.

Les pluies provoquées par le passage et le comblement de cette dépression ont été très fortes par endroits au Tonkin et dans le Nord-Annam. Voici les plus importantes hauteurs de pluies recueillies :

	5 septembre	6	7
	mm	mm	mm
Na-cham	48	64	78
Lang-son	60	25	71
Mon-cay	15	21	287
Mui-ngoc	33	6	325
Cam pha-Mine	136	97	—
Hao-binh	28	7	108
Ha-dong	14	9	150
Vu-ban	48	43	50
Van-ly	81	86	9
Phuc-dia	48	71	10
Bai-thuong	46	97	15
Triêu-tiên	63	71	8
Yên-my	131	156	5
Du-do	104	170	15
Phu-quy	66	101	90
Phu-nghia	26	99	—
Van-phan	96	101	—
Phu-diên	33	114	1
Dong-my	24	109	1
Do-luong	60	108	2
Thuong-xa	51	115	traces
That-thom	120	112	42

II — INFLUENCE DES FACTEURS MÉTÉORIQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE DE 1936 DANS LES DIVERS PAYS DE L'UNION INDOCHINOISE

L'Inspecteur Général de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts nous ayant communiqué les rapports de 1936 des Chefs des Services locaux de l'Agriculture des divers pays de l'Union, nous en avons tiré l'aperçu suivant au sujet de l'influence des facteurs météoriques sur la production agricole de l'année.

TONKIN

Riz. — La récolte du *riz du 5e mois* a été un peu inférieure à celle de 1935 : 607.400 tonnes sur 508.000 hectares, contre 636.700 tonnes sur 500.300 ha, la moyenne des dix années précédentes se chiffrant par 664.000 tonnes. La récolte a été supérieure à la moyenne dans quelques provinces : Thai-binh, Phuc-yên, Hung-yên, Moncay, Vinh-yên, Ha-nam, Kiên-an. A Phu-tho, le froid après le repiquage et les vers parasites ont abaissé le rendement. A Bac-giang, les mạ ont eu leur végétation ralentie par le froid, et la récolte a été compromise par des pluies précoces. A Hoa-binh, Sontay, Ninh-binh et Hai-duong, le déficit a été dû à la sécheresse, et à Quang-yên à des pluies torrentielles.

La récolte du *riz du 10e mois* a été moyenne, avec 1.019.000 tonnes contre 1014.000 tonnes en 1935 et une moyenne décennale de 1.072.000 tonnes. La récolte a eu plus ou moins à souffrir d'une sécheresse presque absolue qui débuta dès la mi-septembre et se poursuivit jusqu'à la fin de l'année. Les provinces les plus touchées ont été Phuc-yên, Son-tay Hung-yên Moncay, Bac-giang, Lang-son, Quang-yên et Tuyên-quang. Les provinces grosses productrices du delta, ayant une grosse proportion de rizières basses, l'ont été beaucoup moins.

Maïs. — En 1936, la surface cultivée s'est élevée à 78.000 hectares et la récolte globale à 120.000 tonnes, contre respectivement 80.000 hectares et 97.000 tonnes en 1935. On peut considérer cette campagne comme satisfaisante. La récolte n'a vraiment laissé à désirer qu'à Thai-binh, à Phuc-yên (sécheresse), à Bac-kan (pluies torrentielles, inondations), à Bac-giang (manque de pluies au printemps) et à Lang-son (sécheresse).

Théier. — Cette culture occupe 4.500 hectares sur les mamelons de la moyenne région et des confins du delta ; mais il est une région d'élection où elle semble être appelée à un développement rapide : c'est la province de Phu-tho ; la superficie y a presque doublé, passant de 780 hectares en 1935 à 1200 hectares en 1936. D'une façon générale, les jeunes plantations ont eu à souffrir de la sécheresse.

Ricin. — Les rendements ont été inférieurs à ceux de 1935 en raison de la sécheresse 560 kg. à l'hectare contre 750.

Cultures vivrières. — La superficie consacrée aux *haricots, doliques soja, manioc, patates, arrow-root, taro, ignames,* est estimée à environ 80.000 hectares.

Les haricots, doliques et soja ont souffert en général d'une humidité excessive, surtout le soja dans les provinces de Kiên-an et de Hung-yên.

Pratiquée souvent à flanc de côteau, la culture du manioc n'a donné qu'un rendement médiocre : 2.000 à 4.000 kg. de tubercules à l'hectare.

La patate se cultive à peu près toute l'année, mais les deux principales époques de récolte sont juillet et décembre. La récolte a été, en général, plutôt médiocre. On a enregistré à Quang-yên 50 % de pertes dues tant aux pluies qu'à la sécheresse, et à Hung-yên 15 % dues à l'humidité du début de l'année. Le rendement moyen a oscillé entre 2.000 et 4.000 kg. à l'hectare.

La récolte d'arrow-root a été moyenne (4.000 à 6.000 kg. à l'hectare). Seules, les régions de Phu-tho et de Ha-dong ont donné des rendements exceptionnellement bons, de 8.000 à 10.000 kg. pour la première et de 6.000 à 12.000 kg. pour la seconde.

La récolte des taros a été mauvaise à Son-tây, médiocre à Vinh-yên, moyenne à Bac-giang (3.500 à 4.500 kg. à l'hectare), bonne à Yên-bay (4.000 à 6.000 kg.) et très bonne à Ha-dong et à Lang-son (6.000 kg.).

Cultures maraîchères. — La culture des légumes, pratiquée jusqu'à présent sur des surfaces restreintes, tend à s'étendre avec l'accroissement de la population des centres urbains. Etant l'objet de soins assidus et englobant une grande variété de plantes ayant des exigences variables, elle donne, en général, des résultats favorables. Cependant, elle a eu à souffrir cette année successivement de la sécheresse et de l'humidité excessives, surtout à Quang-yên, où les pertes se chiffrent à 50 %.

Tabac. — On trouve un peu partout des cultures de tabac pour la consommation familiale. Mais ce sont surtout les provinces de Thai-binh, Hai-duong et Kiên-an qui les pratiquent sur d'importantes surfaces, dans des régions bien délimitées, et produisent un tabac très apprécié du consommateur indigène. La récolte a été passable, avec environ 750 kg. de tabac préparé à l'hectare.

Laquier. — Sur 3.740 hectares de laquiers plantés au Tonkin, la province de Phu-tho en possède 3.680. Cette culture n'a été introduite que tout récemment dans celle de Yên-bay par de petits colons annamites. La récolte a été médiocre en raison de la sécheresse prolongée.

Mûrier. — Rien de spécial à signaler.

ANNAM

Riz. — Les récoltes de riz de l'année 1936 ont laissé à désirer. La sécheresse a sévi au cours du 1er semestre dans le Centre et le Sud-Annam, en particulier à Quang-nam et à Binh-dinh. Dans le Ninh-thuân, des vents secs et assez violents en mars contrarièrent beaucoup le développement des riz. D'autre part, les récoltes du second semestre ont été déficitaires dans le Nord-Annam, particulièrement à Thanh-hoa par suite du manque des pluies.

Aucun typhon destructeur, aucune inondation importante : quelques-unes, locales, ne causèrent pas de sérieux dégâts.

La production totale en paddy ressort à 928.800 tonnes en 1936 contre 998.000 tonnes en 1935 ; la production est donc inférieure à celle de l'année passée de 69.200 tonnes.

La surface cultivée a, par contre, augmenté : 1.075.000 hectares contre 941.000 en 1935.

Les rendements ont donc été inférieurs à ceux de l'année 1935.

La cause principale de la diminution des récoltes effectuées dans le courant de l'année fut la sécheresse qui sévit à partir de septembre au Nord-Annam, et de février à octobre dans le Sud.

Une inondation survint le 25 septembre dans le Quang-nam et le Quang-ngai ; elle causa quelques dégâts aux riz du 8e mois en fructification dans la partie Nord de cette dernière province.

Maïs. — La culture du maïs, en accroissement en 1934-1935, s'est maintenue stationnaire en 1935-1936. Mais, à la suite des hausses de prix aux cours du premier semestre, les paysans ont étendu leurs cultures de maïs et les quantités exportées en 1936 furent supérieures à toutes celles enregistrées jusqu'à ce jour. Dans le Nord-Annam, les récoltes furent dans l'ensemble satisfaisantes ; la première campagne fut la meilleure.

Dans le Centre-Annam, la première récolte a été médiocre dans le Quang-nam, les pluies ayant retardé le semis de plusieurs semaines. Mais, grâce à la hausse des prix, les cultivateurs ont pu quand même retirer quelques bénéfices. La deuxième campagne a été assez bonne dans l'ensemble du secteur. Les superficies cultivées ont été augmentées dans de notables proportions.

Dans le Sud-Annam, les semis de maïs effectués en décembre-janvier eurent une levée assez régulière et une végétation très satisfaisante en janvier ; malheureusement, la sécheresse de février-mars gêna considérablement la croissance de cette plante. La récolte effectuée fin mars et début avril donna un rendement nettement déficitaire. Le maïs semé en juillet présenta un assez bel aspect sur les terrains bas des berges des rivières et sur les terres irriguées ; il resta, par contre, rabougri sur les terrains élevés. Les pluies de septembre favorisèrent sa végétation et la récolte fut assez satisfaisante comparativement à celle obtenue habituellement à cette époque de l'année. En fin d'année, les semis ont eu une levée régulière.

Canne à sucre. — Les superficies consacrées à la canne sont demeurées en 1936 sensiblement identiques à celles de 1935.

La récolte, qui débuta en décembre 1935 dans le Thanh-hoa se poursuivit dans le Nord-Annam jusqu'en mars-avril et fut partout satisfaisante. Dans le Centre et le Sud-Annam, la récolte et l'extraction débutèrent en février-mars pour se poursuivre jusqu'en avril-mai. Les rendements furent seulement moyens.

Les plantations de cannes commencèrent dans le Thanh-hoa dès le mois de mars ; les autres provinces les entreprirent ensuite d'autant plus tardivement qu'elles sont situées plus au Sud. Jusqu'en juin, la végétation des cannes fut partout satisfaisante, sauf à Quang-ngai où la sécheresse prolongée du mois de mai compromit un peu les cultures. Au mois de juillet, la végétation fut meilleure dans cette province et partout les cannes eurent bel aspect. En août, dans la province de Quang-ngai et le Nord de celle de Binh-dinh, la végétation demeurait moins belle qu'ailleurs. En septembre, dans certaines zones basses de ces provinces, l'excès d'eau de pluie fit quelques dégâts. En octobre et novembre, la végétation fut partout normale, sauf dans le Thanh-hoa où la sécheresse éprouve les cultures.

En décembre, on commença la récolte dans le Thanh-hoa et les rendements obtenus furent peu satisfaisants. Dans le Quang-nam, les premières récoltes donnèrent des résultats normaux. Partout ailleurs, l'état de la végétation laissait prévoir une récolte tout à fait satisfaisante.

Cultures vivrières. — Les cultures de *patates* de printemps furent entreprises dans de bonnes conditions ; toutefois, dans le Nord, elles furent retardées par les pluies. Elles donnèrent des rendements satisfaisants dans le Thanh-hoa, faibles dans le Nghê-an et le Ha-tinh, moyens dans le Centre-et le Sud-Annam. Les plantations faites en vue de la récolte d'été donnèrent des rendements faibles dans le Thanh-hoa et moyens ailleurs. Les plantations pour les récoltes d'automne et de fin d'année et pour la production de boutures en vue des cultures de fin de saison des pluies souffrirent de la sécheresse dans le Nord mais furent satisfaisantes dans le Centre et le Sud.

L'Annam est le pays indochinois qui cultive le plus de *manioc*, tant pour la consommation locale que pour l'exportation de cossettes et fécules sur l'étranger et sur les autres pays de l'Union. Les récoltes de la campagne 1935-1936, qui se terminèrent en 1936, furent satisfaisantes dans le Sud et bonnes dans le Centre-Annam. Les cultures de 1936 souffrirent peu et leur végétation fut normale. Les récoltes qui commencèrent en août-septembre dans certaines régions donnèrent des rendements normaux dans le Centre et bons dans le Sud.

Arachide. — Cette culture a bénéficié à peu près partout de conditions favorables à sa végétation, sauf dans le Sud-Annam où la récolte de février fut déficitaire, les cultures ayant souffert d'un excès d'eau en saison des pluies et, par la suite, de sécheresse.

Cocotier. — Les rendements furent normaux dans l'ensemble.

Cotonnier. — Les récoltes faites au début de l'année dans le Ninh-thuân ont donné des rendements satisfaisants, mais la qualité aura été inférieure à la normale. Les récoltes d'avril dans le Binh-thuân et le Ninh-thuân furent meilleures en quantité et qualité (180 à 220 kg. de coton non égrené à l'hectare). Dans le Nord-Annam, en particulier à Thanh-hoa, la récolte de juin-juillet fut normale, et dans le Phu-yên elle fut médiocre, les plants ayant souffert de la sécheresse au cours des premiers mois. La récolte de fin d'année dans le Binh-thuân et le Ninh-thuân fut normale.

Mûrier. — En janvier furent terminées la taille des arbustes et la plantation des boutures. Les feuilles commencèrent à être abondantes en avril, permettant aux éleveurs de procéder à plusieurs éducations importantes. La sécheresse et les vents du Laos ralentirent la poussée des feuilles en août ; mais, en septembre, on a pu entreprendre de nouvelles éducations grâce au retour des premières pluies. A partir d'octobre, les élevages cessèrent dans les régions côtières. Seuls, les villages de la région mamelonnée, disposant encore de feuilles sur les mûriers arborescents, continuèrent à faire des élevages en vue de la reproduction. Dans l'ensemble de l'année, les élevages ont été satisfaisants.

Tabac. — Les récoltes de tabac ont été satisfaisantes dans le Nord et le Centre-Annam, mais un peu déficitaires dans le Sud par suite de la sécheresse.

Aréquiers. — Les récoltes de 1936-1937 ont été dans l'ensemble peu satisfaisantes, à cause des mauvaises conditions atmosphériques (sécheresse) qui survinrent au moment de la floraison. Dans certaines provinces, les pertes purent être estimées jusqu'à 35%.

Cultures fruitières. – Récoltes normales.

Caféier. — La production totale s'est maintenue à peu près aux mêmes chiffres comme 1935.

COCHINCHINE

Riz. — La superficie cultivée au cours de la campagne de 1936-1937 a été évaluée à 2.164.000 hectares, contre 2.112.000 ha pour la campagne précédente. L'évaluation de la production a été chiffrée à 2.696.000 tonnes contre 2.657.000 tonnes en 1935-1936.

La campagne rizicole a débuté sous d'heureux auspices, les pluies régulières favorisant les premiers travaux de préparation du sol. La sécheresse des mois de septembre et octobre a causé quelques dégâts dans les provinces du Centre et de l'Ouest, particulièrement aux riz de saison et tardifs. Les riz ont souffert, en outre, de la remontée de l'alun et de l'arrivée prématurée de l'eau saumâtre due à l'arrêt des pluies. Les plants n'ont pas eu un développement satisfaisant. La floraison et l'épiage ont été de même entravés. Les pluies de décembre ont sauvé en partie les rizières des provinces de Soc-trang et Tanan.

En définitive, si la sécheresse a occasionné des dégâts importants dans certaines régions, elle n'a pas eu une influence marquée sur la production totale de la colonie qui fut sensiblement égale à celle de l'année précédente grâce à l'augmentation des superficies cultivées. Le rendement moyen à l'hectare fut de 1.240 kg.

Maïs. — En 1936, le maïs a occupé en Cochinchine une superficie de 23.000 hectares. La production totale a été évaluée à 19.500 tonnes. Le rendement par hectare a été d'environ 1.160 kg. c'est-à-dire sensiblement inférieur à la moyenne des dernières années, qui a été de 1.300 kg.

Canne à sucre. — La canne à sucre a occupé une superficie totale de 11.400 hectares. La production en canne a été estimée à 280.000 tonnes.

Rien de spécial à signaler pour toutes les autres récoltes.

CAMBODGE

Riz. — La récolte de riz fut mauvaise par suite d'un manque général de pluies et de l'établissement précoce de la mousson d'hiver : Elle a été évaluée à 550.000 tonnes contre 650.000 en 1935.

Maïs. — La récolte a été d'environ 260.000 tonnes contre 300.000 tonnes en 1935. La petite récolte, grâce aux conditions favorables de la saison sèche 1936, a été supérieure à celle de 1935. L'infériorité de la production d'ensemble 1936 sur celle de 1935 est la conséquence du retard général des semis à la grande récolte. L'inondation entraîna, de ce fait, une perte totale de la récolte sur le tiers environ des superficies plantées.

Rien à signaler en ce qui concerne les autres cultures.

OBSERVATOIRE CENTRAL
(PHU-LIÊN)

Longitude E. G. : 106° 37' 44"

Latitude N. : 20° 48' 21", 7.

Altitude de la cuvette du baromètre : 115m6

MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700 mm +)												
	Moy.	Moy. normale 1907-1936	Écart	1er minimum moyenne		1er maximum moyenne		2e minimum moyenne		2e maximum moyenne		Amplitude moy. des oscillations	
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
Janvier . . .	66,2	65,9	+0,3	65,9	3,8	68,1	9,9	64,8	16,2	66,7	23,2	3,3	0,8
Février . . .	62,0	63,9	−1,9	61,5	3,9	63,8	10,0	60,5	16,3	62,6	21,4	3,3	1,1
Mars	64,9	62,4	+2,5	64,3	3,7	66,8	9,8	63,2	16,4	65,4	23,0	3,6	1,1
Avril	58,6	59,4	−0,8	58,2	3,8	59,9	9,6	56,8	16,6	59,3	22,7	3,1	1,1
Mai.	57,3	56,9	+0,4	56,9	3,8	58,8	9,6	55,6	16,3	58,3	22,7	3,2	1,4
Juin	54,8	54,1	+0,7	54,4	4,2	55,9	8,9	53,3	16,6	55,6	22,9	2,6	1,2
Juillet. . . .	53,5	53,4	+0,1	53,2	3,7	54,5	9,3	52,2	16,4	54,3	23,1	2,3	1,1
Août	53,9	54,0	−0,1	53,5	3,8	55,2	9,4	52,4	16,6	54,5	22,7	2,8	1,0
Septembre . .	57,6	57,5	+0,1	57,1	3,9	59,0	9,8	56,1	16,5	57,9	22,8	2,9	0,8
Octobre . . .	62,8	61,8	+1,0	62,7	3,6	64,6	9,3	61,2	15,6	63,3	22,8	3,4	0,6
Novembre . .	65,0	64,4	+0,6	64,6	3,5	66,7	9,7	63,3	15,4	65,3	22,4	3,4	0,7
Décembre . .	64,6	65,6	−1,0	64,2	4,3	66,2	9,8	63,2	15,7	65,0	22,5	3,0	0,8
Année. . . .	60,1	59,9	+0,2	59,7	3,8	61,6	9,6	58,5	16,2	60,7	22,7	3,1	1,0

MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700 mm +)								
	Maximum absolu (Ma)		Minimum absolu (ma)		Ma - ma	Maximum absolu 1907 - 1936		Minimum absolu 1907 - 1936	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier . . .	73,6	18	60,0	1er	13,6	79,6	1917	51,4	1911
Février . . .	72,6	12	53,2	25	19,4	76,6	1919	51,6	1924
Mars	71,3	7	58,5	11	12,8	74,3	1907	49,2	1918
Avril	67,1	15	53,0	26	14,1	72,4	1912	48,1	1924
Mai.	63,1	27	50,7	18	12,4	66,6	1934	47,2	1926
Juin	59,6	18	48,4	4	11,2	61,7	1911	42,8	1909
Juillet. . . .	56,9	18	49,6	13,31	7,3	62,8	1934	25,4	1909
Août	59,6	9	48,1	13	11,5	62,0	1930	38,9	1919
Septembre . .	63,2	20,21	49,4	6	13,8	65,0	1912	44,5	1910
Octobre . . .	69,2	28	57,9	1er, 10,11	11,3	71,7	1927	34,6	1933
Novembre . .	70,5	20	59,3	3	11,2	77,8	1922	55,3	1915
Décembre . .	68,8	25	58,9	16	9,9	77,5	1913	54,8	1929
Année. . . .	73,6	**18 Janvier**	48,1	13 Août	25,5	79,6	**Janvier 1917**	25,4	**Juillet 1909**

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE												
	Moy.	Moy. normale 1907-1936	Ecart	Moy. des Max. (M)		Moy. des min. (m)		Amplitude diurne			Moy. des Max. normales 1907-1936	Moy. des min. normales 1907-1936	Ampl. diurne (M-m) normale 1907-1936
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Moy. M-m	Max.	min.			
Janvier . . .	13,9	16,4	—2,5	16,7	13,1	12,0	5,3	4,7	10,3	1,6	20,1	13,9	6,2
Février . . .	17,5	16,6	+0,9	21,1	14,1	14,9	5,4	6,2	11,4	1,5	19,7	14,5	5,2
Mars	16,2	18,8	—2,6	18,2	12,1	14,5	6,0	3,7	7,4	0.8	21,8	16,8	5,0
Avril	22,2	22,5	- 0,3	24,6	13,2	20,4	5,2	4,2	6,4	2,2	25,9	20,3	5,6
Mai	25,9	26,3	- 0,4	29.5	13,4	23,3	5,5	6,2	9,8	2,1	30,5	23,7	6,8
Juin	27,8	28,0	—0,2	31,2	13,8	25,3	5,7	5,9	10,0	1,3	31,9	25,3	6,6
Juillet. . . .	27,8	28,1	- 0 3	31,3	14,4	25,1	5,6	6,2	9,0	2,7	31,9	25,3	6,6
Août	28,0	27,8	+0,2	31,2	14,6	25,4	6,1	5,8	9,4	1,8	31,7	25,0	6,7
Septembre . .	26,6	26,8	—0,2	30,0	14,3	23,9	6,0	6,1	10,6	2,2	30,8	24,0	6,8
Octobre . . .	24 7	24,5	+0,2	30,1	14,2	20,4	5,4	9,7	13,0	4,3	28,9	21,5	7,4
Novembre . .	22,5	21,3	+1,2	28,0	13,6	19,1	5,8	8,9	11,6	6,6	25,7	18,3	7,4
Décembre . .	19,3	18,2	+1,1	23,6	13,3	16,6	5,8	7,0	11,3	2,4	22,3	15,4	6,9
Année. . . .	22,6	22,9	- 0,3	26,3	13,7	20,1	5,6	6,2	13,0	0,8	26,7	20,3	6,4

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE									
	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1936	Ecart	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907 - 1936		Min. absolu 1907 - 1936	
							Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier . . .	14,3	17,0	— 2,7	23,0	7,2	15,8	31,0	1919	5,9	1917
Février . . .	18,0	17,1	+0,9	29,8	7,8	22,0	34,4	1931	7,5	1932
Mars	16,3	19,3	3,0	26,5	8,8	17,7	35,4	1918	8,8	1936
Avril	22,5	23,1	—0,6	29,3	15,6	13,7	36,6	1934	10,4	1925
Mai	26,4	27,1	—0,7	34,0	18,1	15,9	41,5	1914	16,6	1917
Juin	28,2	28,6	—0,4	36,6	22,9	13,7	38,5	1912	20,6	1910
Juillet. . . .	28,2	28,6	—0,4	35,5	22,0	13,5	38,3	4 ans	21,2	1910
Août	28,3	28,3	0,0	33,8	23,0	10,8	39,4	1926	20,4	1928
Septembre . .	27,0	27,4	—0,4	32,7	19,4	13,3	37,4	1913	16,3	1931
Octobre . . .	25,2	25,2	0,0	32,0	16,5	15,5	36,6	1911	14,8	1927-1934
Novembre . .	23,6	22,0	+1,6	32,0	16,4	15,6	33,1	1930	9,0	1922
Décembre . .	20,1	18.8	+1,3	30,0	10,8	19,2	30,0	1936	6,5	1922
Année. . . .	23,2	23,5	—0,3	36,6	7,2	29,4	41,5	Mai 1914	5,9	Janvier 1917

MOIS	TEMPÉRATURE DU SOL A 15cm DE PROFONDEUR											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude diurne Moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1936	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1936		Min. absolu 1930-1936	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier. . . .	18°,0	16°,6	1°,4	17°,3	18°,5	20°,1	14°,5	5°,6	25°,1	1935	13°,4	1934
Février. . . .	20,6	18,4	2,2	19,5	19,1	25,0	14,9	10,1	27,2	1931	14,4	1932
Mars.	19,8	16,7	3,1	18,3	20,2	23,6	14,0	9,6	26,2	1935	14,0	1936
Avril.	24,2	21.6	2,6	22,9	23,5	28,2	18,0	10,2	29,0	1931	18,0	1936
Mai.	28,5	25,8	2,7	27,1	27,4	31,1	23,1	8,0	32,8	1931	22,8	1931
Juin.	29,8	27,6	2,2	28,7	29,0	32,0	26,1	5,9	33,1	1931	23,2	1934
Juillet. . . .	30,3	27,8	2,5	29,0	29,2	31,9	26,4	5,5	34,1	1930	24,8	1931
Août.	30,6	28,2	2,4	29,4	29,4	32,6	26,8	5,8	34,5	1935	24,7	1934
Septembre. . .	30,1	26,8	3,3	28,4	28,4	32,5	23,7	8,8	33,2	1930	23,6	1931
Octobre. . . .	29,3	25,0	4,3	27,1	26,4	31,3	22,9	8,4	31,5	1930	20,7	1934
Novembre. . .	27,8	23,5	4,3	25,6	24,3	30,5	20,3	10,2	31,6	1930	19,6	1934
Décembre. . .	24,7	21,3	3,4	23,0	21,3	28,2	17,0	11,2	28,2	1936	14,9	1934
Année. . . .	26,2	23,1	3,1	24,6	24,7	36,6	14,0	22,6	36,6	Juin 1936	13,4	Janv. 193

MOIS	TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude diurne Moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1936	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1936		Min. absolu 1930-1936	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier. . . .	28°,0	10°,9	17°,1	19°,4	20°,7	40°,8	5°,1	35°,7	47°,8	1932-1933	2°,9	1934
Février. . . .	34,5	13,9	20,6	24,2	22,5	45,3	4,9	40,4	52,5	1934	3,6	1934
Mars.	28,9	14,1	14,8	21,5	23,7	46,0	8,3	37,7	53,9	1934	5,5	1933
Avril.	38,8	19,8	19,0	29,3	29,0	48,0	15,0	33,0	53,5	1934	12,0	1934
Mai.	45,5	22,6	22,9	34,1	34,2	51,9	18,0	33,9	57,2	1934	18,0	1936
Juin.	45,4	24,1	21,3	34,7	35,4	51,5	22,5	29,0	56,7	1934	16,0	1930
Juillet. . . .	46,2	24,2	22,0	35,2	34,6	59,2	21,6	37,6	59,2	1936	11,8	1930
Août.	46,4	23,8	22,6	35,1	35,1	53,5	21,0	32,5	57,2	1935	18,0	1930
Septembre. . .	44,4	20,9	23,5	32,6	33,9	49,5	13,5	36,0	56,6	1934	13,5	1936
Octobre. . . .	50,1	16,4	33,7	33,2	31,2	55,2	9,2	46,0	55,2	1936	9,2	1936
Novembre. . .	51,5	15,8	35,7	33,6	29,1	59,5	11,0	48,5	59,5	1936	9,1	1932
Décembre. . .	42,7	15,1	27,6	28,9	25,0	56,8	7,0	49,8	56,8	1936	1,5	1934
Année. . . .	41,9	19,2	22,7	30,5	29,1	59,5	4,9	54,6	59,5	Nov. 1936	1,5	Déc. 1934

MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)									TENSION de la vapeur d'eau	
	Moy.	Moy. normale 1907-1936	Moy. diurne Max.	Moy. diurne min.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude Moy.	Min. absolu	Min. absolu 1907-1936	Moy.	Moy. normale 1907-1936
	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Janvier . . .	87,2	81,6	98,4	67,3	95,8	75,6	20,2	47	17	10,5	11,4
Février . . .	88,6	87,8	97,6	75,4	98,1	73,1	25,0	52	22	13,4	12,4
Mars	90,6	89,3	100,0	60,1	97,5	81,1	16,4	47	31	12,7	14,4
Avril	92,3	89,9	97,4	83,0	98,7	82.1	16,6	66	33	18,6	18,2
Mai	89,4	86,1	97,9	82,1	97,9	76,0	21,9	55	27	23,9	21,9
Juin	88,4	85,5	96,1	74,1	97,7	74,3	23,4	52	38	24,4	24,2
Juillet. . . .	89,0	85,3	95,8	77,4	97,7	74,3	23,4	58	41	24,7	24,0
Août	89,0	86,5	94,5	80,9	97,5	74,8	22,7	61	45	24,9	24,0
Septembre . .	84,3	84,0	97,9	60,9	96,4	67,8	28,6	41	34	21,8	22,1
Octobre . . .	67,2	79,3	89,9	44,5	86,9	45,1	41,8	25	22	15,2	18,1
Novembre . .	72,5	76.8	87,9	57,0	90,1	50,5	39,6	32	15	14,6	14,5
Décembre . .	82,9	78,7	97,3	66,4	94,7	65,7	29,0	37	19	14,1	12,3
Année. . . .	85,1	84,2	95,9	69,1	95,7	70,0	25,7	25	15	18,2	18,1

MOIS	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHÈRE (Visibilité en Km.) Nombre de jours où une visibilité inférieure ou égale à 1000 m. a été observée à							INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)					NÉBULOSITÉ MOY. (de 0 à 10)		
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	Total	Total normal 1907-1936	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1936	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	Totale	Inférieure	Totale normale 1907-1936
Janvier . . .	3	3	2	3	2	1	2	44,9	78,5	1,4	2,5	9,2	20	8,9	8,8	7,6
Février . . .	7	7	2	1	2	2	2	108,7	50,2	3,7	1,7	9,6	10	6,8	6,5	8,7
Mars	13	14	11	6	9	11	14	11,5	48,0	0,4	1,6	4,1	24	9,8	9,4	8,9
Avril	12	8	3	2	3	1	3	43,8	83,2	1,4	2,8	8,8	11	8,8	8,3	8,3
Mai.	1	3	3	1	0	0	0	139,3	177,6	4,5	5,7	9,4	4	8,2	5,9	7,2
Juin	0	3	1	0	0	0	0	146,0	175,9	4,9	5,8	10,7	5	7,8	4,4	7,4
Juillet. . . .	3	0	0	0	0	0	0	147,4	179,8	4,8	5,8	11,3	4	7,8	4,0	7,4
Août	5	0	0	1	1	0	0	163,3	165,3	5,3	5,3	10,7	3	8,0	4,1	7,3
Septembre . .	2	0	0	0	0	0	1	159,8	178,5	5,3	5,9	10,6	5	6,3	3,2	6,5
Octobre . . .	2	0	0	0	0	0	0	241,1	189,6	7,8	6,1	9,9	0	2,6	1,4	5,6
Novembre . .	1	0	0	0	0	0	0	190,6	152,3	6,4	5,1	9,3	0	4,8	3,3	6,1
Décembre . .	2	2	2	1	0	1	3	107,4	116,0	3,4	3,8	9,0	9	7,4	6,1	6,8
Année. . . .	51	40	24	15	17	16	25	1503,8	1594,9	4,1	4,4	11,3	95	7,3	5,4	7,3

MOIS	ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm.)									
	Total de nuit — 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total -6h à 18h	Total normal 1907-1936	Moyenne diurne 1907-1936	Moyenne diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Total Max. absolu 1907-1936	Total Min. absolu 1907-1936
Janvier	10	19	29	66	2,2	0,9	3	0	157	29
Février	8	24	32	41	1,4	1,1	3	0	77	9
Mars	9	14	23	42	1,4	0,8	3	0	89	23
Avril	8	19	27	44	1,4	0,9	2	0	74	20
Mai	11	30	41	70	2,3	1,3	3	0	100	41
Juin	18	35	53	75	2,5	1,8	5	1	126	51
Juillet	18	34	52	77	2,6	1,7	4	0	127	51
Août	16	31	47	64	2,1	1,5	3	1	90	42
Septembre	22	38	60	71	2,4	2,0	6	0	116	44
Octobre	49	78	127	92	3,1	4,1	8	1	147	46
Novembre	29	58	87	90	3,0	2,9	5	0	158	37
Décembre	15	36	51	80	2,6	1,7	3	0	135	28
Année	213	416	629	812	2,2	1,7	8	0	1095	564

MOIS	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en mm) sous abri spécial (tube en bambou) (à 1m30 au-dessus d'un sol gazonné)							
	Total de nuit — 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total — 6h à 18h	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu		Minimum diurne absolu	
					Valeur	Date	Valeur	Date
Janvier	11	30	41	1,3	4	3	0	10,14,15,29
Février	9	43	52	1,8	4	23	0	9
Mars	12	26	38	1,2	5	8	0	11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 24
Avril	9	31	40	1,3	2	13	0	15
Mai	11	47	58	1,9	3	18	0	25
Juin	20	55	75	2,5	7	7	1	30
Juillet	21	54	75	2,4	6	12	1	28
Août	19	45	64	2,1	4	3	1	15
Septembre	22	64	86	2,9	7	27	0	5,6
Octobre	51	114	165	5,3	10	19	1	7
Novembre	29	87	116	3,9	7	22	2	5
Décembre	17	58	75	2,4	5	3	0	30,31
Année	231	654	885	2,4	10	19 Octobre	0	*

MOIS	VENT								
	Chemin total parcouru (km)	Chemin diurne parcouru moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Chemin total parcouru normal 1907-1936 (km)	Chemin diurne parcouru normal 1907-1936 (km)	Vitesse moy. normale 1907-1936 (km/h)	Direction résultante	Direction dominante	Direction dominante normale 1907-1936
Janvier. . . .	7942	256,2	11,0	9473	312,0	13,0	N 76° vers E	ENE	ENE
Février. . . .	8938	308,2	12,8	8705	280,8	11,7	S 61° vers E	E	ENE
Mars.	10292	331,9	13,8	10018	323,1	13,4	S 85° vers E	E	Secteur E
Avril.	13307	443,5	18,5	11266	363,4	15,1	S 39° vers E	S	Secteur SE
Mai.	14492	467,5	19,5	12571	405,5	16,8	S 14° vers E	S	SSE
Juin.	14070	468,9	19,5	12833	414,0	17,2	S 12° vers E	S	SSE
Juillet. . . .	14155	456,6	19,0	12781	412,3	17,1	S 25° vers E	SSE	SSE
Août.	12718	410,3	17,1	10277	331,5	13,8	S 1° vers E	S	SSE
Septembre. . .	11089	369,6	15,4	10029	323,5	13,4	N 34° vers W	NNW	SSE,ENE
Octobre. . . .	11379	367,1	15,3	10445	336,9	14,0	N 82° vers E	S	SSE,ENE
Novembre. . .	11768	392,3	16,3	9633	310,7	12,9	S 86° vers E	ENE	ENE
Décembre. . .	12722	410,4	17,1	9702	313,0	13,0	N 89° vers E	E	ENE
Année. . . .	11906	384,1	16,0	10644	343,9	14,3			

MOIS	VENT								
	Vitesse moyenne en 24 h km/h		Date et heures de la journée où la vitesse a été maximum et valeur de cette vitesse			Direction	Chemin parcouru (km)	Durée (h)	Vitesse moy. (km/h)
	Max.	Min.	Date	Heures	Vitesse km/h				
Janvier. . . .	19,0	3,6	2	22,9	42,5	N	3838	266	14,4
Février. . . .	28,7	2,2	26	15,2	54,0	NNE	5181	378	13,7
Mars.	30,4	7,0	19	23,5	53,3	NE	6114	458	13,3
Avril.	28,0	6,7	10	3,2	54,0	ENE	15800	1066	14,8
Mai.	29,2	10,3	24	8 5	69,1	E	17567	1078	16,3
Juin	30,6	9,6	7	4,0	64,8	ESE	11915	678	17,6
Juillet. . . .	31,4	9,4	6	18,8	74,2	SE	16134	814	19,8
Août.	32,9	4,9	27	20,2	70,2	SSE	13227	742	17,8
Septembre. . .	22,7	6,9	16	1,4	63,0	S	27991	1540	18,2
Octobre. . . .	23,0	9,3	18	4,5	41,8	SSW	8322	454	18,3
Novembre. . .	27,1	9,4	29	13,7	42,5	SW	5428	292	18,6
Décembre. . .	26,2	5,1	13	11,9	47,5	WSW	1715	132	13,0
						W	956	92	10,4
						WNW	1391	100	13,9
						NW	2432	170	14,3
						NNW	4704	328	14,3
						Variable	139	18	7,7
						Calme		178	
Année. . . .	27,2	7,0	6 juillet	18,9	74,2				

MOIS	PLUIE — Quantité de pluie recueillie (hauteur en mm)														
	de nuit — 6h à 6h	de jour 6h à 18h	totale — 6h à 18h	totale normale 1907-1936	Max. 1907-1936 Valeur	Max. 1907-1936 Année	Min. 1907-1936 Valeur	Min. 1907-1936 Année	Maximum de nuit — 6h à 6h	date	Maximum de jour 6h à 18h	date	Maximum diurne — 6h à 18h	date	diurne 1907-1936
Janvier	5	6	11	29	126	1912	1	1918 1932	2	30	2	10	2	10 15 30	51
Février	22	4	26	44	135	1929	4	1918	8	14	2	14	10	14	47
Mars	47	24	71	45	116	1918	9	1921	16	20	4	20	20	20	60
Avril	43	55	98	80	165	1932	28	1922	17	10	38	4	50	4	105
Mai	223	252	475	202	475	1936	56	1932	79	12	94	25	165	25	165
Juin	205	73	278	240	594	1923	106	1920	62	13	20	10	81	13	181
Juillet	175	73	248	299	567	1912	106	1908	48	7	25	24	48	7	164
Août	121	176	297	330	982	1926	85	1911	29	31	49	14	55	14	190
Septembre	89	79	168	299	1193	1927	60	1924	42	7	38	5	54	7	491
Octobre	6	●	6	124	550	1907	5	1918	6	7	●	9	6	7	158
Novembre	—	8	8	59	207	1914	●	1931	●	3,6,27	5	3	5	3	150
Décembre	9	22	31	30	86	1930	●	1915	4	31	19	31	23	31	37
Année	945	772	1717	1781	2587	1926	1357	1911	79	12 Mai	94	25 Mai	165	25 Mai	491

MOIS	PLUIE										
	NOMBRE DE JOURS				DURÉE DES PRÉCIPITATIONS						
	de pluie		de traces		de nuit - 6h à 6h	de jour 6h à 18h	Totale - 6h à 18h	Totale normale 1907-1936	Maximum de nuit - 6h à 6h	Maximum de jour 6h à 18h	Maximum diurne - 6h à 18h
	Total	Total normal 1907-1936	Total	Total normal 1907-1936							
Janvier	13	10	3	6	54	62	116	90	11	12	16
Février	14	15	1	5	70	35	105	158	8	7	11
Mars	21	16	6	7	198	152	350	167	14	12	24
Avril	13	15	4	6	32	35	67	103	6	12	16
Mai	17	14	1	6	39	50	89	64	8	13	18
Juin	16	15	0	4	21	30	51	65	4	6	10
Juillet	18	17	3	4	31	29	60	83	8	6	14
Août	16	17	3	3	32	38	70	90	9	13	14
Septembre	11	16	3	3	26	29	55	77	7	8	13
Octobre	1	10	2	5	3	—	3	55	3	—	3
Novembre	3	8	1	4	1	2	3	52	1	1	2
Décembre	7	8	7	5	24	25	49	70	9	8	17
Année	150	161	34	58	531	487	1018	1074	14	13	24

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER — 6 jours ≡, , 4 jours Ω , 7 jours Cr, 2 jours Br

FÉVRIER — 4 jours ≡ , 5 jours Ω , 6 jours Cr, 1 jour Br

MARS — 3 jours ≡ 7 jours Cr. , 1 jour ℝ

AVRIL
- 1 jour ≡ , 2 jours Ω , 4 jours Cr.
- Le 10 SE 15m/s de Gr. or. vers 3h15'

MAI
- 1 jour Cr, 5 jours T, 3 jours ℝ
- Le 12 SSE 12m/s de Gr. or. vers 3h50'
- Le 13 S 15m/s de Gr. or. vers 13h
- Le 17 S 14m/s de Gr. or. vers 16h
- Le 24 ENE 19m/s de Gr. or. vers 8h30'
- Le 25 SE 14m/s de Gr. or. vers 2h45'

JUIN
- 2 jours ◐ , 4 jours T, 6 jours ℝ
- Le 4 WSW 15m/s vers 3h15'
- Le 7 SW 18m/s vers 4h
- Le 9 NNW 11m/s de Gr. or. vers 4h25'
- Le 15 S 14m/s vers 0h55'
- Le 19 SSW 18m/s de Gr. or. vers 9h30'
- Le 30 ESE 16m/s vers 6h30'

JUILLET
- 1 jour ≡ , 1 jour ● , 3 T
- Le 4 NNE 15m/s de Gr. de ● vers 14h30'
- Le 5 WSW 18m/s vers 20h25'
- Le 6 SW 21m/s vers 18h50'
- Le 15 NNW 15m/s vers 12h05'
- Le 20 E 20m/s vers 17h35'
- Le 21 E 16m/s vers 0h45'
- Le 27 S 13m/s vers 3h20'

AOUT
- 1 jour ≡ , 1 jour Ω , 6 jours T, 1 jour ☇ , 3 jours, ℝ , 1 jour Trombe
- Le 1er SSE 12m/s vers 15h40'
- Le 13 SSE 13m/s de Gr. or. vers 23h30'
- Le 14 SSW 18m/s vers 13h30'
- Le 15 SSW 17m/s de Gr. or. vers 5h25'
- Le 18 S 19m/s de Gr. or. vers 2h25'
- Le 27 NNW 17 m/s de Gr. or. vers 14h, ENE 17m/s vers 15h15', E 20m/s vers 21h10'
- Le 31 SSW 12m/s vers 0h37

SEPTEMBRE
- 2 jours Ω , 1 jour ∞ , 3 jours T
- Le 5 14m/s de Gr. or. vers 12h30'
- Le 7 SSW 13m/s de Gr. or. vers 23h30'
- Le 9 WSW 15m/s de Gr. or. vers 1h05'
- Le 16 NNW 18m/s de Gr. or. vers 1h25'
- Le 24 WNW 13m/s de Gr. or. vers 16h30'

OCTOBRE — 1 jour ≡ , 9 jours Br, 1 jour Ω

NOVEMBRE — 2 jours ≡ , 1 jour Br

DÉCEMBRE — 3 jours ≡ , 1 jour Br, 5 jours Cr, 1 jour

Stations du réseau météorologique indochinois

Année 1936

Trajectoires approximatives des TYPHONS et DEPRESSIONS en Mer de Chine



Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique

Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine

O = position du centre à 6h (T.M. VII. E.G.)

PRESSION

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Fort-Bayard (Chine) Cg. = 1.5. Lat. N.: 21°03' Long. E. G.: 110°28'. Alt. 14m	J	66,6	68,8	65,6	67,4	67,1	3,2	0,8	73,4	61,5
	F	62,7	65,1	62,2	63,9	63,4	2,9	1,2	72,7	54,4
	M	65,6	68,0	64,7	66,7	66,2	3,3	1,1	71,9	60,4
	A	59,4	61,6	58,5	60,6	60,0	3,1	1,2	67,9	53,9
	M	58,3	60,0	57,3	59,5	58,8	2,7	1,2	62,6	52,6
	J	56,1	57,5	55,1	57,0	56,4	2,4	0,9	60,4	50,9
	J	55,1	56,4	54,1	56,1	55,4	2,3	1,0	59,3	50,6
	A	54,9	56,4	54,0	56,0	55,3	2,4	1,1	61,0	47,0
	S	57,8	59,5	57,0	58,7	58,2	2,5	0,9	63,7	51,4
	O	63,0	64,8	61,9	63,6	63,3	2,9	0,6	69,9	57,3
	N	65,6	67,5	64,5	66,2	65,9	3,0	0,6	70,8	61,1
	D	65,5	67,4	64,5	66,3	65,9	2,9	0,8	69,7	61,7
	Année	60,9	62,7	59,9	61,8	61,3	2,8	0,9	73,4	47,0
Laokay (Tonkin) Cg = − 1.4. Lat. N.: 22°30' Long. E. G.: 103°57'. Alt. 93m	J	66,6	68,9	64,6	67,6	66,9	4,3	1,0	74,6	59,1
	F	62,2	64,4	59,4	63,2	62,3	5,0	1,0	72,9	51,6
	M	64,6	67,4	62,3	65,9	65,0	5,1	1,3	73,7	56,9
	A	58,1	60,7	55,5	59,3	58,4	5,2	1,2	67,8	49,7
	M	57,4	59,4	53,9	58,4	57,3	5,5	1,0	67,2	48,2
	J	55,1	56,7	52,3	56,1	55,0	4,4	1,0	60,2	47,1
	J	53,9	55,5	51,4	54,9	53,9	4,1	1,0	59,2	47,9
	A	54,5	56,3	51,9	55,4	54,5	4,4	0,9	60,9	47,5
	S	59,0	60,8	56,0	59,8	58,9	4,8	0,8	66,4	50,1
	O	64,4	66,8	61,4	64,8	64,3	5,4	0,4	71,3	57,2
	N	65,8	67,9	63,7	66,5	65,9	4,2	0,7	71,8	58,6
	D	64,5	66,5	62,4	65,3	64,7	4,1	0,8	69,7	56,9
	Année	60,5	62,6	57,9	61,4	60,6	4,7	0,9	74,6	47,1
Langson (Tonkin) Cg. = − 1.5. Lat. N.: 21°50' Long. E. G.: 106°46'. Alt. 259m	J	68,8	71,1	67,3	69,5	69,2	3,8	0,7	76,9	62,1
	F	63,2	65,6	60,7	64,0	63,2	4,3	0,8	74,4	52,2
	M	65,7	68,1	64,0	66,5	66,1	4,1	0,8	72,4	57,5
	A	58,9	61,0	57,0	59,8	59,2	4,0	0,9	68,1	51,4
	M	57,7	59,4	55,5	58,7	57,8	3,9	1,0	65,4	50,6
	J	54,9	56,3	53,0	55,6	54,9	3,3	0,7	58,8	47,7
	J	53,9	55,0	52,3	54,6	53,9	2,7	0,7	57,9	49,4
	A	54,3	55,7	52,7	55,0	54,4	3,0	0,7	60,1	48,8
	S	58,0	59,8	56,4	58,6	58,2	3,4	0,6	64,5	51,3
	O	63,3	65,8	61,2	63,7	63,5	4,6	0,4	69,9	57,8
	N	65,0	67,5	63,2	65,3	65,3	4,3	0,3	71,5	57,9
	D	65,3	67,7	64,1	66,0	65,7	3,6	0,7	72,7	58,4
	Année	60,7	62.7	58,9	61,4	60,9	3,8	0,7	76,9	47,7
Moncay (Tonkin) Cg. = − 1.5. Lat. N.: 21°31' Long. E. G.: 107°58'. Alt. 9m	J	65,9	68,1	64,7	66,7	66,3	3,4	0,8	73,3	60,4
	F	61,7	63,9	60,6	62,5	62,2	3,3	0,8	71,9	55,0
	M	64,7	67,0	63,5	65,5	65,2	3,5	0,8	71,0	59,0
	A	**58,5**	**60,4**	**57,2**	**59,2**	**58,8**	3,2	0,7	66,7	52,7
	M	**57,1**	**58,8**	55,6	58,0	57,4	3,2	0,9	63,1	50,7
	J	54,6	56,0	53,6	55,3	54,9	2,4	0,7	59,0	48,5
	J	53,5	54,7	52,4	54,5	53,8	2,3	1,0	57,8	49,5
	A	53,5	55,2	52,4	54,4	53,9	2,8	0,9	59,6	47,2
	S	57,0	58,6	55,9	57,6	57,2	2,7	0,6	62,8	49,9
	O	62,4	64,3	61,0	62,9	62,6	3,3	0,5	68,8	56,9
	N	64,9	66,8	63,4	65,4	65,1	3,4	0,5	70,4	59,1
	D	64,5	66,6	63,5	65,2	64,9	3,1	0,7	69,2	59,6
	Année	59,9	61,7	58,7	60,6	60,2	3,0	0,7	73,3	47,2

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Hanoi (Tonkin) Cg. = — 1.5. Lat. N. : 21°02' Long. E. G. : 105°51'. Alt. 7m	J	65,7	68,1	64,5	66,5	66,2	3,6	0,8	73,6	59,3
	F	61,1	63,6	59,8	62,1	61,6	3,8	1,0	73,1	52,6
	M	64,1	66,6	62,7	65,0	64,6	3,9	0,9	71,2	57,7
	A	58,1	60,1	56,8	59,5	58,6	3,3	1,4	67,4	52,0
	M	56,8	58,3	55,3	58,2	57,1	3,0	1,4	63,8	50,8
	J	54,2	55,5	53,0	55,3	54,5	2,5	1,1	58,3	48,4
	J	52,8	54,1	51,9	54,0	53,2	2,2	1,2	56,5	49,0
	A	53,2	54,7	52,1	54,3	53,6	2,6	1,1	59,4	49,0
	S	57,0	58,7	56,0	58,1	57,5	2,7	1,1	63,6	49,2
	O	62,1	64,5	61,2	62,8	62,7	3,3	0,7	68,9	57,4
	N	64,6	66,7	63,3	65,4	65,0	3,4	0,8	70,6	58,3
	D	64,1	66,2	62,9	65,1	64,6	3,3	1,0	69,5	57,9
	Année	59,5	61,4	58,3	60,5	59,9	3,1	1,0	73,6	48,4
Nam-Dinh (Tonkin) Cg. = — 1.5. Lat. N. : 20°25' Long. E. G. : 106°10'. Alt. 5m	J	65,7	68,2	64,8	66,4	66,2	3,4	0,7	73,7	59,7
	F	61,4	63,9	60,5	62,4	62,0	3,4	1,0	73,2	53,3
	M	64,3	67,0	63,2	65,2	64,9	3,8	0,9	71,2	58,3
	A	57,9	60,3	56,7	59,1	58,5	3,6	1,2	67,1	51,4
	M	56,8	58,7	55,4	58,0	57,2	3,3	1,2	63,4	50,5
	J	54,3	55,9	53,1	55,2	54,6	2,8	0,9	58,9	47,9
	J	53,0	54,5	52,0	54,1	53,4	2,5	1,1	56,9	49,3
	A	53,3	55,1	52,3	54,4	53,8	2,8	1,1	59,5	48,4
	S	56,9	59,0	56,1	58,0	57,5	2,9	1,1	63,5	49,1
	O	62,5	64,7	61,4	63,2	62,9	3,3	0,7	69,3	57,8
	N	64,5	66,9	63,4	65,2	65,0	3,5	0,7	70,8	59,3
	D	64,1	66,3	63,2	64,9	64,6	3,1	0,8	69,2	58,8
	Année	59,6	61,7	58,5	60,5	60,0	3,2	0,9	73,7	47,9
Thanh-Hoa (Annam) Cg. = — 1.5. Lat. N. : 19°48' Long. E. G. : 105°47'. Alt. 4m	J	65,2	67,7	64,2	65,9	65,7	3,5	0,7	73,3	58,9
	F	61,1	63,5	59,9	62,2	61,6	3,6	1,1	72,7	52,8
	M	63,8	66,4	62,6	64,8	64,4	3,8	1,0	70,9	57,6
	A	57,5	59,7	56,0	58,6	57,9	3,7	1,1	66,8	51,1
	M	56,5	58,2	54,7	57,8	56,8	3,5	1,3	62,9	50,2
	J	54,0	55,5	52,5	55,1	54,2	3,0	1,1	58,4	47,6
	J	52,8	54,1	51,4	53,9	53,0	2,7	1,1	56,6	49,0
	A	53,1	54,7	51,7	54,3	53,4	3,0	1,2	59,0	47,9
	S	56,7	58,5	55,6	57,7	57,1	2,9	1,0	62,9	48,9
	O	62,0	64,1	60,9	62,8	62,5	3,2	0,8	68,1	57,2
	N	64,1	66,2	62,9	65,0	64,5	3,3	0,9	70,2	58,8
	D	63,6	65,6	62,7	64,5	64,1	2,9	0,9	68,4	58,7
	Année	59,2	61,2	57,9	60,2	59,6	3,3	1,0	73,3	47,6
Vinh (Annam) Cg. = — 1.6. Lat. N. : 18°40' Long. E. G. : 105°40'. Alt. 6m	J	65,4	68,0	64,7	66,3	66,1	3,3	0,9	73,1	59,5
	F	61,5	63,9	60,6	62,5	62,1	3,3	1,0	72,8	53,8
	M	64,1	66,8	63,4	65,2	64,9	3,4	1,1	71,4	58,7
	A	57,7	60,2	56,7	58,9	58,3	3,5	1,2	66,8	51,9
	M	56,8	58,7	55,4	58,1	57,2	3,3	1,3	63,4	51,7
	J	54,6	56,0	53,4	55,7	54,9	2,6	1,1	58,7	50,0
	J	53,3	54,8	52,3	54,5	53,7	2,5	1,2	57,1	48,7
	A	53,8	55,4	52,7	55,0	54,2	2,7	1,2	59,3	48,6
	S	57,3	59,1	56,6	58,3	57,8	2,5	1,0	63,7	50,3
	O	62,5	64,7	61,7	63,3	63,0	3,0	0,8	68,7	57,6
	N	64,4	66,7	63,6	65,3	65,0	3,1	0,9	70,4	59,5
	D	63,7	65,9	63,2	64,8	64,4	2,7	1,1	68,9	59,7
	Année	59,6	61,7	58,7	60,7	60,1	3,0	1,1	73,1	48,6

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Dong-Hoi (Annam) Cg. = — 1.6. Lat. N. : 17°29' Long. E. G. : 106°36'. Alt. 7m	J	64,5	67,0	64,1	65,8	65,3	2,9	1,3	71,4	60,2
	F	61,3	63,7	60,6	62,7	62,1	3,1	1,4	72,2	54,6
	M	63,6	66,2	62,9	64,8	64,4	3,3	1,2	71,0	58,9
	A	58,1	60,4	57,2	59,7	58,8	3,2	1,6	66,5	53,1
	M	57,1	59,0	55,8	58,7	57,6	3,2	1,6	62,2	52,5
	J	55,3	56,7	54,0	56,5	55,6	2,7	1,2	59,1	51,4
	J	54,2	55,5	53,1	55,5	54,6	2,4	1,3	58,1	48,6
	A	54,4	55,9	53,2	55,8	54,9	2,7	1,4	59,7	49,4
	S	57,2	59,1	56,3	58,6	57,8	2,8	1,4	62,8	50,4
	O	62,1	64,1	61,3	63,3	62,7	2,8	1,2	67,9	57,7
	N	63,8	66,1	63,2	65,1	64,5	2,9	1,3	69,4	59,5
	D	63,2	65,4	62,7	64,7	63,9	2,7	1,5	67,4	60,0
	Année	59,6	61,6	58,7	60,9	60,2	2,9	1,3	72,2	48,6
Quang-Tri (Annam) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 16°44' Long. E. G. : 107°11'. Alt. 7m	J	64,4	66,4	63,6	65,4	64,9	2,8	1,0	70,2	60,0
	F	61,2	63,4	60,4	62,4	61,8	3,0	1,2	71,5	54,5
	M	63,4	65,9	62,7	64,5	64,1	3,2	1,1	71,2	58,4
	A	58,0	60,1	57,0	59,3	58,6	3,1	1,3	65,9	52,6
	M	57,1	58,6	55,7	58,4	57,4	2,9	1,3	61,5	52,4
	J	55,3	56,5	54,1	56,4	55,6	2,4	1,1	58,8	51,4
	J	54,4	55,5	53,2	55,6	54,7	2,3	1,2	58,5	48,8
	A	54,5	55,7	53,2	55,7	54,8	2,5	1,2	59,0	49,2
	S	56,9	58,4	55,9	58,1	57,3	2,5	1,2	61,9	50,6
	O	61,7	63,4	60,7	62,7	62,1	2,7	1,0	67,0	57,0
	N	63,5	65,3	62,6	64,6	64,0	2,7	1,1	68,6	58,8
	D	62,8	64,6	62,0	64,0	63,3	2,6	1,2	65,8	59,5
	Année	59,4	61,1	58,4	60,6	59,9	2,7	1,2	71,5	48,8
Huê (Annam) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 16°26' Long. E. G. : 107°33'. Alt. 6m	J	64,4	66,3	63,8	65,0	64,9	2,5	0,6	69,8	60,0
	F	61,8	63,4	60,9	62,4	62,1	2,5	0,6	71,2	54,9
	M	63,8	65,8	63,0	64,5	64,2	2,8	0,7	70,4	58,7
	A	58,6	60,3	57,6	59,3	59,0	2,7	0,7	65,7	53,9
	M	57,6	58,8	56,3	58,3	57,8	2,5	0,7	61,4	52,9
	J	55,8	56,8	54,6	56,4	55,9	2,2	0,6	59,0	51,5
	J	54,8	55,6	53,6	55,4	54,8	2,0	0,6	58,4	50,0
	A	54,9	55,9	53,7	55,7	55,0	2,2	0,8	59,3	50,0
	S	57,4	58,7	56,5	58,1	57,6	2,2	0,7	62,2	51,2
	O	62,1	63,5	61,0	62,6	62,3	2,5	0,5	67,0	57,3
	N	63,8	65,2	63,0	64,4	64,1	2,2	0,6	67,9	59,8
	D	63,4	64,8	62,6	64,1	63,7	2,2	0,7	66,3	60,3
	Année	59,8	61,3	58,9	60,5	60,1	2,4	0,7	71,2	50,0
Tientcha (Annam) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 16°08' Long. E. G. : 108°18'. Alt. 155m	J	62,9	65,2	62,5	63,9	63,6	2,7	1,0	67,9	58,9
	F	60,3	62,4	59,5	61,3	60,9	2,9	1,0	69,1	54,1
	M	62,1	64,6	61,5	63,0	62,8	3,1	0,9	68,7	57,7
	A	57,5	59,7	56,6	58,6	58,1	3,1	1,1	64,8	52,9
	M	56,4	58,3	55,4	57,7	56,9	2,9	1,3	60,0	52,8
	J	54,8	56,4	53,9	56,0	55,3	2,5	1,2	58,7	51,5
	J	53,8	55,0	53,0	55,0	54,2	2,0	1,2	57,8	47,8
	A	54,1	55,4	52,9	55,2	54,4	2,5	1,1	59,2	48,5
	S	56,4	58,0	55,4	57,5	56,8	2,6	1,1	61,2	50,2
	O	60,8	62,6	59,9	61,8	61,3	2,7	1,0	65,9	56,2
	N	62,7	64,4	61,9	63,6	63,1	2,5	0,9	66,7	59,1
	D	62,1	63,8	61,4	63,1	62,6	2,4	1,0	65,6	58,6
	Année	58,6	60,5	57,8	59,7	59,2	2,7	1,1	69,1	47,8

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Tourane (Annam) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 16°08' Long. E. G. : 108°13'. Alt. 3m	J	63,3	65,6	62,6	64,4	63,9	3,0	1,1	69,0	59,2
	F	60,6	62,9	59,7	61,9	61,2	3,2	1,3	69,7	54,7
	M	62,7	65,1	61,8	63,7	63,3	3,3	1,0	69,2	58,3
	A	58,1	60,2	57,0	59,5	58,7	3,2	1,4	65,2	53,4
	M	57,0	58,7	55,7	58,4	57,4	3,0	1,4	60,7	52,9
	J	55,3	56,7	54,2	56,5	55,7	2,5	1,2	59,2	51,4
	J	54,5	55,5	53,2	55,8	54,7	2,3	1,3	58,8	48,2
	A	54,4	55,8	53,1	55,9	54,8	2,7	1,5	59,1	49,3
	S	56,6	58,5	55,7	58,1	57,2	2,8	1,5	61,6	50,4
	O	61,4	63,3	60,3	62,6	61,9	3,0	1,2	67,0	56,0
	N	63,0	65,1	62,3	64,2	63,6	2,8	1,2	67,9	59,3
	D	62,5	64,4	61,7	63,7	63,0	2,7	1,2	66,0	58,4
	Année	59,1	60,9	58,1	60,4	59,6	2,8	1,3	69,7	48,2
Quang-Ngai (Annam) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 15°08' Long. E. G. : 108°47'. Alt. 14m	J	63,2	64,9	62,5	64,0	63,6	2,4	0,8	67,5	59,0
	F	61,0	62,7	59,6	61,7	61,2	3,1	0,7	69,0	54,1
	M	62,7	64,6	61,6	63,4	63,1	3,0	0,7	68,6	57,8
	A	58,5	60,1	57,1	59,3	58,7	3,0	0,8	64,3	53,8
	M	57,5	58,6	55,8	58,3	57,5	2,8	0,8	60,8	53,3
	J	55,6	56,7	54,5	56,4	55,8	2,2	0,8	59,2	51,8
	J	54,6	55,4	53,6	55,8	54,8	1,8	1,2	58,5	49,7
	A	54,8	55,8	53,5	55,9	55,0	2,3	1,1	59,3	49,7
	S	56,8	58,1	55,8	58,0	57,1	2,3	1,2	61,2	51,0
	O	61,5	62,8	60,4	62,2	61,7	2,4	0,7	65,8	57,0
	N	63,1	64,6	62,2	63,9	63,4	2,4	0,8	67,2	59,3
	D	62,6	64,1	61,8	63,4	62,9	2,3	0,8	65,8	58,6
	Année	59,3	60,7	58,2	60,2	59,6	2,5	0,9	69,0	49,7
Qui-Nhon (Annam) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 13°46' Long. E. G. : 109°13'. Alt. 6m	J	62,5	64,6	62,0	63,5	63,1	2,6	1,0	67,0	59,4
	F	61,0	63,0	60,0	61,8	61,4	3,0	0,8	67,8	55,4
	M	62,4	64,5	61,6	63,2	62,9	2,9	0,8	67,5	59,3
	A	58,9	60,8	57,7	59,7	59,2	3,1	0,8	64,7	54,3
	M	57,6	59,2	56,2	58,5	57,9	3,0	0,9	61,3	53,8
	J	56,2	57,5	55,1	57,2	56,5	2,4	1,0	59,7	53,0
	J	55,3	56,3	54,1	56,1	55,5	2,2	0,8	59,2	50,7
	A	55,4	56,6	54,1	56,6	55,6	2,5	1,2	59,8	50,7
	S	57,0	58,5	55,8	58,1	57,3	2,7	1,1	61,9	52,1
	O	60,8	62,4	59,8	61,7	61,2	2,6	0,9	65,2	56,2
	N	62,2	64,0	61,5	63,2	62,7	2,5	1,0	66,5	59,3
	D	61,9	63,4	61,1	62,7	62,3	2,3	0,7	65,2	58,8
	Année	59,3	60,9	58,3	60,2	59,6	2,6	0,9	67,8	50,7
Nha-Trang (Annam) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 12°15' Long. E. G. : 109°12'. Alt. 6m	J	61,7	63,5	60,6	62,4	62,0	2,9	0,7	65,4	58,4
	F	60,8	62,6	59,4	61,5	61,1	3,2	0,7	66,8	55,7
	M	61,7	63,5	60,5	62,5	62,0	3,0	0,8	65,4	58,9
	A	59,1	60,6	57,4	59,8	59,2	3,2	0,7	63,3	54,5
	M	57,6	58,8	55,9	58,4	57,6	2,9	0,8	60,7	53,8
	J	56,5	57,6	55,1	57,3	56,6	2,5	0,8	59,6	53,3
	J	55,6	56,6	54,3	56,5	55,7	2,3	0,9	59,8	50,7
	A	55,5	56,8	54,2	56,5	55,7	2,6	1,0	59,5	51,1
	S	57,0	58,4	55,6	58,1	57,2	2,8	1,1	61,0	52,4
	O	60,0	61,6	58,7	61,2	60,3	2,9	1,2	63,6	55,2
	N	61,0	62,8	60,1	62,1	61,5	2,7	1,1	64,6	58,3
	D	60,4	62,2	59,5	61,5	60,9	2,7	1,1	64,0	57,9
	Année	58,9	60,4	57,6	59,8	59,2	2,8	0,9	66,8	50,7

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Padaran (Annam) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 11°21' Long. E. G. : 109°01'. Alt. 180m	J	60,2	62,2	59,5	61,4	60,8	2,7	1,2	65,0	57,3
	F	60,5	62,4	59,5	61,5	61,0	2,9	1,0	65,6	56,5
	M	60,7	62,8	60,0	61,9	61,3	2,8	1,2	64,6	58,5
	A	58,7	60,5	57,6	59,7	59,1	2,9	1,0	62,6	55,2
	M	57,5	59,0	56,4	58,7	57,9	2,6	1,2	60,9	54,4
	J	56,6	58,1	55,6	57,9	57,0	2,5	1,3	60,3	53,4
	J	56,1	57,3	55,0	57,5	56,4	2,3	1,4	60,5	53,7
	A	56,1	57,6	54,9	57,6	56,5	2,7	1,5	60,2	52,2
	S	57,5	59,2	56,4	58,9	58,0	2,8	1,4	61,4	53,4
	O	59,5	61,2	58,6	60,9	60,0	2,6	1,4	62,9	56,4
	N	60,1	62,1	59,3	61,5	60,5	2,8	1,4	63,5	57,6
	D	59,5	61,4	58,8	60,8	60,1	2,6	1,3	63,5	56,2
	Année	58,6	60,3	57,6	59,9	59,1	2,7	1,3	65,6	52,2
Phan-Thiet (Annam) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 10°56' Long. E. G. : 108°06'. Alt. 6m	J	60,5	62,4	59,4	61,3	60,9	3,0	0,8	65,2	57,2
	F	61,0	62,8	59,4	61,7	61,2	3,4	0,7	65,6	56,3
	M	60,9	62,8	59,4	61,7	61,2	3,4	0,8	64,4	57,9
	A	59,1	61,0	57,6	59,9	59,4	3,4	0,8	62,6	55,8
	M	57,9	59,5	56,5	58,9	58,2	3,0	1,0	61,3	55,0
	J	57,7	59,0	56,3	58,7	57,9	2,7	1,0	61,8	54,9
	J	57,3	58,5	56,0	58,6	57,6	2,5	1,3	61,4	53,0
	A	57,2	58,6	55,7	58,5	57,5	2,9	1,3	61,0	53,4
	S	57,9	59,6	56,5	59,1	58,2	3,1	1,2	62,0	53,6
	O	59,5	61,3	58,3	60,7	59,9	3,0	1,2	62,8	55,7
	N	60,4	62,2	59,3	61,4	60,8	2,9	1,0	63,5	57,8
	D	59,7	61,4	58,5	60,9	60,1	2,9	1,2	63,5	56,8
	Année	59,1	60,7	57,7	60,1	59,4	3,0	1,0	65,6	53,0
Saigon (Cochinchine) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 10°47' Long. E. G. : 106°42'. Alt. 11m	J	60,2	61,9	58,9	60,9	60,5	3,0	0,7	64,2	56,5
	F	60,6	62,2	58,8	61,2	60,7	3,4	0,6	64,9	55,8
	M	60,3	62,2	58,5	61,0	60,5	3,7	0,7	63,9	57,3
	A	58,7	60,4	56,7	59,5	58,8	3,7	0,8	62,1	54,9
	M	57,8	59,1	55,8	58,7	57,8	3,3	0,9	61,0	54,3
	J	58,1	59,2	56,4	59,0	58,2	2,8	0,9	61,9	54,6
	J	57,7	58,9	56,2	59,0	57,9	2,7	1,3	61,1	53,4
	A	57,7	59,0	56,1	58,9	57,9	2,9	1,2	61,5	54,0
	S	58,1	59,5	56,4	59,0	58,2	3,1	0,9	62,1	53,9
	O	59,5	61,2	58,2	60,6	59,9	3,0	1,1	62,9	55,9
	N	60,3	62,1	59,1	61,1	60,6	3,0	0,8	63,3	57,4
	D	59,6	61,4	58,2	60,4	59,8	3,2	0,8	63,5	56,8
	Année	59,0	60,6	57,4	59,9	59,2	3,2	0,9	64,9	53,4
Ha-Tiên (Cochinchine) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 10°23' Long. E. G. : 104°29'. Alt. 6m	J	58,2	61,9	58,0	61,0	59,8	3,9	2,8	62,9	57,2
	F	58,1	62,0	58,1	61,3	59,8	3,9	3,2	62,8	57,1
	M	57,8	61,8	58,0	60,6	59,5	3,8	2,8	62,6	56,2
	A	58,3	62,0	57,8	60,5	59,6	4,2	2,2	62,5	57,0
	M	58,2	61,9	58,1	61,1	59,8	3,8	2,9	62,4	57,7
	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	57,8	59,1	56,4	59,1	58,1	2,7	1,3	61,3	55,4
	S	57,8	59,4	56,5	59,0	58,1	2,9	1,2	61,8	54,3
	O	59,1	61,0	57,8	60,3	59,5	3,2	1,2	63,0	55,8
	N	60,3	62,2	58,9	61,1	60,6	3,3	0,8	64,2	57,0
	D	59,5	61,4	58,0	60,2	59,7	3,4	0,7	63,0	56,1
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Cap St-Jacques (Cochinchine) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 10°23' Long. E. G. : 107°05'. Alt. 183m	**J**	60,6	62,1	59,8	61,4	61,0	2,3	0,8	63,8	57,6
	F	60,8	62,6	60,0	61,5	61,3	2,6	0,7	64,3	57,2
	M	60,7	62,5	59,9	61,5	61,1	2,6	0,8	63,7	58,6
	A	59,5	61,0	58,1	60,3	59,7	2,9	0,8	62,4	56,0
	M	58,2	59,7	56,9	59,1	58,4	2,8	0,9	61,1	55,2
	J	58,8	60,0	57,4	59,6	58,9	2,6	0,8	61,6	55,3
	J	58,4	59,7	57,3	59,5	58,7	2,4	1,1	61,7	54,0
	A	58,4	59,7	57,0	59,6	58,7	2,7	1,2	62,1	54,7
	S	58,8	60,3	57,5	59,7	59,1	2,8	0,9	62,7	55,1
	O	60,0	61,6	59,1	61,2	60,4	2,5	1,2	62,8	57,2
	N	60,5	62,1	59,8	61,4	60,9	2,3	0,9	63,2	58,4
	D	60,1	61,6	59,1	60,7	60,3	2,5	0,6	63,6	57,5
	Année	59,6	61,1	58,5	60,5	59,9	2,6	0,9	64,3	54,0
Poulocondore (Cochinchine) Cg. = — 1.9. Lat. N. : 8°42' Long. E. G. : 106°35'. Alt. 6m	**J**	60,1	62,0	59,4	61,2	60,7	2,6	1,1	64,6	56,9
	F	60,7	62,5	59,9	61,6	61,2	2,6	0,9	65,4	57,1
	M	60,4	62,3	59,6	61,5	60,9	2,7	1,1	63,4	58,2
	A	58,8	60,5	57,8	59,8	59,2	2,7	1,0	62,3	56,4
	M	57,7	59,2	56,7	58,8	58,1	2,5	1,1	60,6	55,2
	J	58,5	59,8	57,5	59,6	58,8	2,3	1,1	62,1	56,2
	J	57,9	59,4	57,3	59,1	58,4	2,1	1,2	61,3	54,6
	A	58,1	59,6	57,3	59,4	58,6	2,3	1,3	61,2	55,7
	S	58,6	60,0	57,4	59,6	58,9	2,6	1,0	62,3	55,2
	O	59,8	61,4	58,8	60,9	60,2	2,6	1,1	62,6	56,5
	N	60,4	61,9	59,4	61,4	60,8	2,5	1,0	63,2	57,9
	D	59,7	61,1	58,7	60,5	60,0	2,4	0,8	63,2	54,6
	Année	59,2	60,8	58,3	60,3	59,6	2,5	1,1	65,4	54,6
Sisophon (Cambodge) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 13°35' Long. E. G. : 103°02'. Alt. 14m	**J**	66,0	68,4	62,9	66,5	65,9	5,5	0,5	72,1	60,5
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	57,9	60,4	55,8	59,0	58,3	4,6	1,1	63,0	52,8
	M	57,1	59,2	54,1	58,6	57,2	5,1	1,5	61,6	51,2
	J	56,7	58,5	54,4	57,5	56,8	4,1	0,8	61,2	52,2
	J	56,2	57,8	54,9	57,0	56,5	2,9	0,8	60,1	52,8
	A	56,3	58,1	54,8	57,1	56,6	3,3	0,8	60,8	51,8
	S	57,4	59,0	55,6	58,5	57,6	3,4	1,1	61,6	53,0
	O	60,0	62,2	58,5	60,8	60,3	3,7	0,8	64,6	55,2
	N	61,1	63,5	59,6	61,8	61,5	3,9	0,7	66,2	56,6
	D	60,2	62,5	58,4	60,7	60,4	4,1	0,5	64,1	56,1
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Battambang (Cambodge) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 13°11' Long. E. G. : 103°12'. Alt. 16m	**J**	60,7	63,4	59,7	61,7	61,3	3,7	1,0	66,9	57,5
	F	60,0	62,4	58,3	61,0	60,4	4,1	1,0	65,7	55,7
	M	60,4	63,0	58,8	61,4	60,9	4,2	1,0	65,2	57,3
	A	57,7	60,3	56,0	58,9	58,2	4,3	1,2	62,6	53,8
	M	57,4	59,3	55,6	58,8	57,8	3,7	1,4	61,3	53,8
	J	57,5	58,9	56,0	58,8	57,8	2,9	1,3	62,1	54,4
	J	57,0	58,6	55,5	58,3	57,4	3,1	1,3	60,7	53,4
	A	57,3	58,9	56,6	58,9	57,9	2,3	1,6	61,5	53,9
	S	58,1	59,9	56,6	59,5	58,5	3,3	1,4	59,5	51,4
	O	60,1	62,5	58,6	61,2	60,1	3,9	1,1	64,7	55,2
	N	61,0	63,3	59,8	61,9	61,5	3,5	0,9	66,2	57,4
	D	60,1	62,3	58,7	60,8	60,5	3,6	0,7	63,7	56,7
	Année	58,9	61,1	57,5	60,1	59,4	3,6	1,2	66,9	51,4

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Pursat (Cambodge) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 12°33' Long. E. G. : 103°01'. Alt. 18m	J	64,3	66,2	63,1	64,8	64,6	3,1	0,5	69,1	60,8
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	61,1	63,4	59 5	61,7	61,4	3,9	0,6	65,0	57,8
	A	58,8	60,9	57,3	59,5	59,1	3,6	0,7	63,0	54,3
	M	57,9	59,3	55,9	58,7	57,9	3,4	0,8	61,2	53,4
	J	57,7	59,0	56,4	58,7	57,9	2,6	1,0	60,8	54,0
	J	57,8	59,1	56,3	58,8	58,0	2,8	1,0	62,1	52,8
	A	57,4	58,7	55,9	58,4	57,6	2,8	1,0	61,2	53,4
	S	57,9	59,4	56,3	58,8	58,1	3,1	0,9	62,1	54,4
	O	60,3	62,2	59,0	61,4	60,7	3,2	1,1	65,0	55,7
	N	61,2	63,5	60,3	62,4	61,9	3,2	1,2	65,7	57,7
	D	60,4	62,6	59,3	61,2	60,8	3,3	0,8	64,0	56,9
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kratié (Cambodge) Cg. = — 1.8 Lat. N. : 12°29' Long. E. G. : 106°01'. Alt. 27m	J	63,4	65,4	60,9	63,6	63,3	4,5	0,2	68,1	58,7
	F	60,1	62,1	58,1	60,2	60,1	4,0	0,1	64,9	55,2
	M	60,1	62,5	57,7	60,3	60,1	4,8	0,2	64,0	55,7
	A	57,9	60,3	55,4	58,1	57,9	4,9	0,2	62,1	53,3
	M	57,5	59,0	54,7	58,0	57,3	4,3	0,5	61,2	52,9
	J	57,7	58,9	55,5	58,4	57,5	3,4	0,7	61,6	53,1
	J	57,2	58,3	55,2	58,2	57,2	3,1	1,0	61,3	52,8
	A	57,4	58,4	55,1	58,3	57,3	3,3	0,9	61,3	52,4
	S	57,5	59,1	55,8	58,4	57,7	3,3	0,9	61,9	53,3
	O	60,1	61,5	58,2	60,7	60,1	3,3	0,6	63,6	55,3
	N	60,9	62,6	59,2	61,5	61,0	3,4	0,6	64,4	56,6
	D	59,9	61,6	57,9	60,4	59,9	3,7	0,5	63.3	55,4
	Année	59,1	60,8	57,0	59,6	59,1	3,8	0,5	68,1	52,4
Phnom-Penh (Cambodge) Cg. = — 1.8. Lat. N. : 11°33' Long. E. G. : 104°55'. Alt. 12m	J	60.4	62,7	59,2	61,1	60,8	3,5	0,7	64,8	56,9
	F	60,1	62,4	58,4	60,7	60,4	4,0	0,6	65,0	55,3
	M	60,3	62,7	58,3	61,1	60,6	4,4	0,8	64,2	57,0
	A	58,3	60,5	56,0	59,0	58,4	4,5	0,7	62,6	53,9
	M	57,4	59,2	55,2	58,4	57,6	4,0	1,0	61,2	53,4
	J	57,6	59,0	56,0	58,7	57,8	3,0	1,1	61,6	53,8
	J	57,2	58,5	55,7	58,3	57,4	2,8	1,1	60,7	53,2
	A	57,3	58,7	55,7	58,6	57,5	3,0	1,3	61,3	53,6
	S	57,7	59,5	56,4	59,0	58,1	3,1	1,3	62,1	53,9
	O	59,6	61,6	58,3	60,6	60,0	3,3	1,0	63,8	55,8
	N	60,7	62,7	59,3	61,4	61,0	3,4	0,7	64,8	57,1
	D	59,8	61,9	58,3	60,3	60,0	3,6	0,5	63.6	56,5
	Année	58,9	60,7	57,2	59,8	59,1	3,5	0,9	65,0	53,2
Luang-Prabang (Laos) Cg. = — 1.6. Lat. N. 19°53' Long. E. G. : 102°08'. Alt. 350m	J	62,6	65,0	59,5	62,9	62,5	5,5	0,3	69,0	56,6
	F	60,1	62,6	56,4	60,4	59,9	6,2	0,3	67,6	52,6
	M	58,9	62,0	55,4	59,2	58,7	6,6	0,3	66,5	52,7
	A	56,1	58,1	52,3	56,6	55,8	5,8	0,5	62,1	49,6
	M	55,3	57,1	51,9	55,9	55,0	5,2	0,6	59,6	48,3
	J	54,1	55,5	51,4	54,6	53,9	4,1	0,5	58,7	49,3
	J	53,3	54,5	51,1	53,9	53,2	3,4	0,6	56,8	47,8
	A	53,7	55,2	51,2	54,3	53,6	4,0	0,6	58,2	48,0
	S	56,6	58,3	54,1	57,1	56,5	4,2	0,5	62,3	49,2
	O	61,5	64,1	58,4	61,7	61,4	5,7	0,2	68,8	54,0
	N	62,9	65,0	59,8	63,1	62,7	5,2	0,2	68,4	56,3
	D	61,9	64,4	59,0	62,2	61,9	5,4	0,3	67,1	55,8
	Année	58,1	60,1	55,0	58,5	57,9	5,1	0,4	69,0	47.8

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Paksane (Laos) Cg. = — 1.6. Lat. N. : 18°25' Long. E. G. : 103°38'. Alt. 152m	J	62,5	64,4	59,9	63,0	62,4	4,5	0,5	68,6	57,6
	F	60,1	62,0	57,7	60,8	60,1	4,3	0,7	68,1	53,6
	M	60,6	63,0	58,3	61,2	60,7	4,7	0,6	66,8	54,9
	A	56,8	59,1	54,5	57,7	57,0	4,6	0,9	63,4	51,2
	M	56,7	58,5	54,2	57,8	56,8	4,3	1,1	61,3	51,2
	J	55,6	56,8	53,1	56,5	55,5	3,7	0,9	59,4	51,0
	J	54,4	55,7	52,7	55,4	54,5	3,0	1,0	59,0	48,0
	A	54,8	56,2	52,7	55,6	54,8	3,5	0,8	59,4	49,2
	S	57,1	58,6	55,0	57,9	57,1	3,6	0,8	62,1	50,0
	O	61,4	62,8	58,8	62,1	61,2	4,0	0,7	66,3	55,1
	N	62,7	64,3	60,4	63,3	62,6	3,9	0,6	67,8	56,6
	D	61,7	63,4	59,3	62,3	61,6	4,1	0,6	65,3	56,7
	Année	58,7	60,3	56,3	59,5	58,7	4,0	0,8	68,6	48.0
Vientiane (Laos) Cg. = — 1.6. Lat. N. : 17°58' Long. E. G. : 102°36'. Alt. 162m	J	62,0	64,6	59,8	62,4	62,2	4,8	0,4	69,3	57,7
	F	59,4	61,7	56,9	59,9	59,4	4,8	0,5	67,8	52,3
	M	59,1	62,2	56,7	59,6	59,4	5,5	0,5	66,5	53,4
	A	55,4	58,0	52,9	56,1	55,6	5,1	0,7	62,5	48,7
	M	56,3	58,3	53,7	57,2	56,4	4,6	0,9	60,8	51,0
	J	55,3	56,7	53,0	56,1	55,2	3,7	0,8	59,0	51,0
	J	53,8	55,3	52,1	54,8	54,0	3,2	1,0	58,1	47,5
	A	53,7	55,5	51,7	54,6	53,9	3,8	0,9	58,6	48,0
	S	56,7	58,6	54,6	57,5	56,9	4,0	0,8	61,8	48,7
	O	61,3	63,2	58,8	61,7	61,2	4,4	0,4	67,2	54,2
	N	62,0	64,3	59,8	62,5	62,1	4,5	0,5	67,7	55,3
	D	60,7	63,0	58,2	61,1	60,7	4,8	0,4	64,9	54,4
	Année	58,0	60,1	55,7	58,6	58,1	4,4	0,6	69,3	47,5
Savannakhet (Laos) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 16°33' Long. E. G. : 104°44'. Alt. 140m	J	62,6	64,3	60,4	63,2	62,6	3,9	0,6	67,9	57,7
	F	60,0	62,0	58,1	60,8	60,2	3,9	0,8	67,9	53,7
	M	60,8	63,2	58,8	61,5	61,1	4,4	0,7	67,0	55,7
	A	56,7	59,1	54,6	57,3	56,9	4,5	0,6	63,0	50,7
	M	56,5	58,5	54,6	57,8	56,8	3,9	1,3	60,7	52,5
	J	55,7	57,0	53,6	56,4	55,7	3,4	0,7	58,6	51,8
	J	55,1	56,4	53,4	56,0	55,2	3,0	0,9	59,5	49,6
	A	55,1	56,7	53,1	55,9	55,2	3,6	0,8	59,8	50,4
	S	57,0	58,5	55,1	58,0	57,1	3,4	1,0	61,3	50,5
	O	61,1	62,3	58,6	61,8	60,9	3,7	0,7	65,1	55,4
	N	62,5	64,0	60,4	63,0	62,4	3,6	0,5	67,0	56,7
	D	61,4	63,0	59,3	61,9	61,4	3,7	0,5	64,6	56,2
	Année	58,7	60,4	56,7	59,5	58,8	3,7	0,8	67,9	49,6
Paksé (Laos) Cg. = — 1.7. Lat. N. : 15°07' Long. E. G. : 105°47'. Alt. 92m	J	59,7	62,0	57,2	60,0	59,7	4,8	0,3	64,9	55,1
	F	58,4	60,6	55,7	58,7	58,3	4,9	0,3	64,2	50,8
	M	58,5	61,2	55,4	58,7	58,5	5,8	0,2	64,0	53,3
	A	55,6	58,5	52,8	56,1	55,7	5,7	0,5	60,7	50,3
	M	55,4	57,5	52,5	56,2	55,4	5,0	0,8	59,4	51,1
	J	55,3	56,7	52,7	56,1	55,2	4,0	0,8	59,1	51,0
	J	54,9	56,3	53,1	56,0	55,0	3,2	1,1	59,3	50,9
	A	55,0	56,6	52,9	55,8	55,0	3,7	0,8	59,3	50,0
	S	55,9	57,7	54,2	57,0	56,2	3,5	1,1	60,4	51,5
	O	58,7	60,4	56,7	59,5	58,8	3,7	0,8	62,8	53,8
	N	59,8	61,7	58,0	60,4	59,9	3,7	0,6	64,1	55,7
	D	59,0	60,9	57,3	59,6	59,2	3,6	0,6	62,4	55,1
	Année	57,2	59,2	54,9	57,8	57,2	4,3	0,6	64,9	50,0

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C (600mm +)								
		1er Min. Moyenne	1er Max. Moyenne	2e Min. Moyenne	2e Max. Moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							Jour	Nuit		
Yunnanfou (Chine) Cg. = — 1.3. Lat. N. : 25°07' Long. E. G. : 102°54'. Alt. 1.893m	**J**	10,1	11,6	8,9	11,2	10,4	2,7	1,1	15,7	6,0
	F	8,2	9,7	7,4	9,6	8,7	2,3	1,4	14,8	3,6
	M	8,7	10,4	7,0	9,7	8,9	3,4	1,0	14,6	3,3
	A	7,6	9,1	6,2	8,6	7,9	2,9	1,0	13,6	3,5
	M	6,7	8,2	5,1	7,6	6,9	3,1	0,9	11,8	1,9
	J	7,2	8,4	6,0	8,0	7,4	2,4	0,8	11,2	3,2
	J	6,9	7,9	5,6	7,8	7,0	2,3	0,9	10,5	1,8
	A	7,2	8,4	6,1	8,1	7,4	2,3	0,9	11,2	3,1
	S	9,6	10,8	8,4	10,2	9,7	2,4	0,6	14,3	5,6
	O	12,7	14,3	11,6	13,5	13,0	2,7	0,8	18,4	8,2
	N	11,5	13,2	10,3	12,4	11,8	2,9	0,9	16,7	6,7
	D	10,1	11,5	8,8	10,9	10,3	2,7	0,8	15,4	5,8
	Année	8,9	10,3	7,6	9,8	9,1	2,7	0,9	18,4	1,8

TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures — Moy.	Observations toutes les deux heures — Moy.	Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
Yunnan-fou (Chine). Lat. N.: 25°07' Long. E. G. 102°54' Alt. : 1.893 m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1907-36**	**1907-36**	**1907-36**	**1936**	**1907-36**	**1936**	**1907-36**
	J			14,6	1,4	13,2	8,0	16,2	2,8	9,5	21,9	24,0	— 1,4	— 5,0
	F			16,9	2,9	14,0	9,9	17,8	4,0	10,9	23,5	26,0	— 0,4	— 2,6
	M			21,7	6,1	15,6	13,9	21,3	6,9	14,1	25,2	28,8	0,7	— 2,6
	A			24,5	11,3	13,2	17,9	24,0	10,7	17,4	30,6	32,1	8,4	— 0,2
	M			25,1	13,4	11,7	19,2	25,4	14,0	19,7	30,8	32,9	9,1	5,1
	J			25,7	15,8	9,9	20,8	25,2	16,4	20,8	29,3	32,5	12,6	8,8
	J			26,9	17,3	9,6	22,1	25,2	16,8	21,0	30,1	31,0	12,6	10,1
	A			25,8	16,7	9,1	21,3	25,1	16,4	20,7	30,2	30,9	15,1	10,4
	S			24,9	12,2	12,7	18,6	23,6	14,7	19,2	29,0	30,1	5,4	5,4
	O			21,5	8,4	13,1	15,0	20,8	11,5	16,1	26,7	29,1	2,2	0,1
	N			19,5	7,4	12,1	13,5	18,2	7,3	12,8	26,2	26,4	3,2	— 2,4
	D			19,3	3,1	16,2	11,2	16,5	3,5	10,0	21,4	23,2	— 2,0	— 4,9
	Année			22,2	9,7	12,5	15,9	21,6	10,4	16,0	30,8	32,9	— 2,0	— 5,0
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan). Lat. N : 21°03' Long. E. G. 110°28') Alt. : 14m.		**1936**	**1934-36**	**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1914-36**	**1914-36**	**1914-36**	**1936**	**1914-36**	**1936**	**1914-36**
	J	14,7	14,8	18,4	11,8	6,6	15,1	19,6	12,4	16,0	21,6	30,6	7,0	2,0
	F	16,8	16,9	20,1	14,6	5,5	17,4	19,7	13,7	16,7	31,9	33,6	8,1	3,7
	M	15,5	18,0	18,1	13,8	4,3	15,9	22,3	16,3	19,3	24,7	35,2	6,4	6,4
	A	22,8	22,4	26,4	20,5	5,9	23,4	26,6	20,6	23,6	33,5	36,8	15,9	10,1
	M	26,2	26,3	29,3	24,0	5,3	26,7	30,6	24,5	27,6	34,9	38,7	18,8	14,2
	J	28,9	28,6	32,4	26,4	6,0	29,4	32,0	25,8	28,9	35,7	38,0	23,1	20,5
	J	28,6	28,5	31,9	25,9	6,0	28,9	32,0	25,8	28,9	35,0	37,4	24,4	22,0
	A	28,8	28,5	32,2	26,3	5,9	29,3	31,9	25,5	28,7	35,6	36,7	24,3	21,4
	S	27,4	27,3	31,1	24,5	6,6	27,8	31,0	24,5	27,7	33,0	35,9	19,5	17,6
	O	24,0	24,5	28,9	20,0	8,9	24,4	28,8	21,3	25,1	31,5	34,7	15,9	11,3
	N	22,0	22,0	26,2	18,6	7,6	22,4	25,8	17,8	21,8	30,9	33,1	14,9	3,2
	D	18,6	17,5	22,1	15,9	6,2	19,0	22,0	14,6	18,3	27,6	31,6	9,5	4,8
	Année	22,9	22,9	26,4	20,2	6,2	23,3	26,9	20,2	23,5	35,7	38,7	6,4	2,0
Ha-Giang (Tonkin). Lat. N. : 22°50' Long. E. G. 104°58' Alt. : 187m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1934-36**	**1934-36**	**1934-36**	**1936**	**1934-36**	**1936**	**1934-36**
	J			16,9	12,1	4,8	14,5	17,7	12,8	15,2	23,4	29,0	7,1	7,0
	F			23,5	14,2	9,3	18,9	22,2	14,9	18,6	32,1	32,1	11,4	6,0
	M			20,1	14,9	5,2	17,5	22,6	16,4	19,5	27,4	32,4	9,6	9,6
	A			28,5	20,7	7,8	24,6	27,9	20,3	24,1	35,8	36,5	16,8	15,2
	M			31,1	22,4	8,7	26,7	31,9	23,1	27,5	35,8	36,2	17,3	17,3
	J			33,7	24,3	9,4	29,0	33,0	24,2	28,6	38,5	38,5	23,0	20,9
	J			34,6	24,6	10,0	29,6	34,1	24,7	29,4	37,1	40,0	23,0	23,0
	A			34,2	25,0	9,2	29,6	34,5	24,7	29,6	38,4	39,0	23,8	23,0
	S			33,7	21,3	12,4	27,5	33,8	22,6	28,2	36,7	38,0	14,3	14,3
	O			32,0	15,6	16,4	23,8	30,7	19,3	25,0	35,8	38,0	11,0	11,0
	N			25,8	15,8	10,0	20,8	25,7	17,6	21,7	32,9	32,9	10,8	10,8
	D			21,7	15,0	6,7	18,4	21,8	14,0	17,9	29,2	29,2	8,5	5,8
	Année			28,0	18,8	9,2	23,4	28,0	19,6	23,8	38,5	40,0	7,1	5,8
Lao-Kay (Tonkin). Lat. N. : 22°30' Long. E. G. 103°57' Alt. 93m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1907-36**	**1907-36**	**1907-36**	**1936**	**1907-36**	**1936**	**1907-36**
	J			17,0	12,2	4,8	14,6	20,7	13,2	17,0	24,4	31,1	8,8	2,2
	F			23,6	12,9	10,7	18,2	21,7	14,3	18,0	33,3	34,0	10,5	7,2
	M			21,0	15,0	6,0	18,0	24,9	17,1	21,0	28,9	37,0	10,1	6,8
	A			28,7	20,5	8,2	24,6	28,7	20,2	24,4	35,9	39,0	16,1	10,0
	M			31,1	22,7	8,4	26,9	31,7	22,9	27,3	35,9	42,8	18,3	14,8
	J			32,9	24,5	8,4	28,7	32,3	24,3	28,3	39,3	39,3	22,4	18,8
	J			32,7	24,7	8,0	28,7	32,2	24,4	28,3	37,0	39,7	22,6	21,4
	A			32,0	24,6	7,4	28,3	32,2	24,2	28,2	36,7	38,3	22,8	20,4
	S			31,8	21,5	10,3	26,7	31,4	23,1	27,3	35,3	37,2	16,2	15,8
	O			29,6	16,7	12,9	23,1	28,4	20,5	24,4	32,6	35,9	11,9	10,7
	N			25,4	17,4	8,0	21,4	25,5	17,2	21,4	31,3	34,8	13,3	8,0
	D			23,5	16,5	7,0	20,0	22,6	14,1	18,3	31,5	32,8	12,4	3,6
	Année			27,4	19,1	8,3	23,3	27,7	19,6	23,7	39,3	42,8	8,8	2,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bao-Ha (Tonkin) Lat. N. : 22°12' Long. E. G. 104°21' Alt. : 80m.		1936		1936	1936	1936	1936				1936		1936	
	J	28,6		33,5	24,8	8,7	29,2				36,4		23,1	
	F	28,3		32,9	24,9	8,0	28,9				39,1		23,3	
	M	26,2		32,4	21,7	10,7	27,1				35,1		16,0	
	A	22,5		31,0	16,7	14,3	23,8				34,3		11,7	
	M	20,8		26,3	17,1	9,2	21,7				33,2		11,9	
	J	19,4		23,6	16,9	6,7	20,3				31,1		11,6	
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													
Lang-Son (Tonkin) Lat. N. : 21°50' Long. E. G. 106°46' Alt. : 259m.		1936	1935-36	1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J	10,4		12,9	7,8	5,1	10,4	17,8	9,7	13,7	19,6	31,6	2,4	— 0,9
	F	16,1		21,3	12,0	9,3	16,7	18,4	11,4	14,9	31,8	36,4	4,0	0,4
	M	14,4		17,0	12,1	4,9	14,6	21,5	14,6	18,1	26,2	36,7	5,4	5,4
	A	22,8		26,9	19,5	7,4	23,2	26,1	18,6	22,4	34,8	38,2	13,6	6,6
	M	25.5		30,0	22,2	7,8	26,1	30,4	21,9	26,1	34,8	39,8	16,0	11,1
	J	27,2		31,3	23,8	7,5	27,6	31,3	23,5	27,4	35,8	36,2	22,1	16,0
	J	27,3		31,5	24,1	7,4	27,8	31,4	23,5	27,4	34,7	37,3	22,7	19,6
	A	27,2	27,6	31,9	24,0	7,9	27,9	31,4	23,4	27,4	35,6	37,1	22,4	19,2
	S	25,1	25,3	30,4	20,9	9,5	25,6	30,1	21,7	25,9	33,8	36,2	13,4	13,4
	O	21,7	23,1	30,1	14,7	15,4	22,4	27,4	18,1	22,7	33,5	34,3	7,8	7,6
	N	20,0	20,2	26,7	14,3	12,4	20,5	23,9	14,2	19,0	32,9	32,9	8,4	2,3
	D	16,2	14,1	20,5	13,0	7,5	16,8	20,2	10,9	15,6	29,5	31,1	6,4	0,4
	Année	21,2	—	25,9	17,4	8,5	21,6	25,8	17,6	21,7	35,8	39,8	2,4	— 0,9
Tuyên-Quang (Tonkin) Lat. N. : 21°49' Long. E. G. 105°13' Alt. : 65m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J	12,9	14,0	15,1	11,1	4,0	13,1	17,5	12,4	15,0	21,5	28,6	6,0	4,2
	F	17,4	16,8	22,2	14,0	8,2	18,1	19,8	14,0	16,9	30,9	32,2	8,4	5,2
	M	16,2	18,7	18,5	14,4	4,1	16,5	22,0	16,3	19,1	24,3	33,9	9,2	8,5
	A	22,8	23,3	26,1	20,4	5,7	23,2	27,0	20,4	23,7	35,4	36,7	15,4	14,0
	M	25,9	26,6	30,1	22,6	7,5	26,3	31,4	23,3	27,3	34,5	38,0	18,0	18,0
	J	27,6	27,8	32,2	24,2	8,0	28,2	32,3	24,2	28,3	36,4	36,7	22,3	20,3
	J	27,6	27,6	32,1	24,4	7,7	28,2	32,0	24,3	28,1	35,9	38,0	23,4	22,0
	A	27,8	27,6	32,0	24,8	7,2	28,4	32,2	24,4	28,3	35,7	37,6	23,4	19,9
	S	25,8	26,3	31,1	22,1	9,0	26,6	31,3	23,0	27,1	34,8	35,2	16,9	16,9
	O	22,1	22,5	29,9	16,5	13,4	23,2	28,4	19,2	23,8	33,0	34,2	12,2	10,8
	N	20,2	20,1	25,8	16,3	9,5	21,0	25,2	16,7	21,0	32,0	32,0	10,7	8,4
	D	19,1	17,3	22,1	16,0	6,1	19,1	21,9	14,6	18,2	29,8	32,6	7,9	3,8
	Année	22,1	22,4	26,4	18,9	7,5	22,6	26,7	19,4	23,1	36,4	38,0	6,0	3,8
Moncay (Tonkin) Lat. N. : 21°31' Long. E. G. 107°58' Alt. : 9m.				1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J			16,6	11,0	5,6	13,8	19,2	11,8	15,5	21,6	28,0	6,7	2,1
	F			21,2	14,0	7,2	17,6	19,1	13,0	16,1	29,9	29,9	5,8	4,8
	M			18,4	13,8	4,6	16,1	21,8	15,8	18,8	25,8	34,8	8,2	6,8
	A			26,6	20,3	6,3	23,5	26,0	19,7	22,8	33,8	33,8	13,6	10,0
	M			30,5	23,5	7,0	27,0	30,6	23,5	27,1	33,6	37,5	18,2	14,6
	J			32,5	25,5	7,0	29,0	31,7	24,9	28,3	37,0	37,0	23,4	18,8
	J			32,3	25,6	6,7	29,0	32,3	25,1	28,7	36,1	39,1	24,4	19,9
	A			32,9	25,5	7,4	29,2	32,1	24,8	28,5	36,8	37,8	23,1	21,2
	S			33,1	23,5	9,6	28,3	32,0	23,7	27,8	36,9	39,0	17,0	16,4
	O			31,9	19,0	12,9	25,4	29,5	20,5	25,0	35,1	36,4	13,8	10,8
	N			28,8	17,7	11,1	23,3	25,8	16,7	21,2	33,2	33,2	12,7	3,0
	D			22,5	15,1	7,4	18,8	21,8	13,3	17,5	30,6	30,9	9,0	4,1
	Année			27,2	19,5	7,7	23,4	26,8	19,4	23,1	37,0	39,1	5,8	2,1

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thanh-Ba (Tonkin) Lat. N. : 21°28' Long. E. G. 105°08' Alt. : 27m.				1936	1936	1936	1936	1913-23 1926-36	1913-23 1926-36	1913-23 1926-36	1936	1913-23 1926-36	1936	1913-23 1926-36
	J			15,6	12,1	3,5	13,9	19,2	13,4	16,3	20,7	30,1	7,4	4,5
	F			22,2	15,5	6,7	18,9	20,0	14,9	17,4	30,6	31,8	10,7	7,8
	M			18,9	15,1	3,8	17,0	22,7	17,2	20,0	25,2	35,0	9,1	9,1
	A			26,4	21,5	4,9	23,9	27,4	20,9	24,1	35,6	37,0	16,4	10,3
	M			31,1	23,7	7,4	27,4	31,8	23,6	27,7	35,1	41,8	18,7	15,7
	J			32,8	25,7	7,1	29,3	32,9	25,0	28,9	38,1	40,4	23,1	20,4
	J			32,4	25,3	7,1	28,9	32,8	25,0	28,9	36,7	39,0	23,6	21,8
	A			32,1	25,8	6,3	29,0	32,6	25,0	28,8	36,3	38,8	23,8	21,3
	S			31,5	23,5	8,0	27,5	31,4	23,8	27,6	35,1	37,0	18,9	17,9
	O			30,0	19,1	10,9	24,6	28,7	21,0	24,8	33,7	35,1	14,9	12,7
	N			26,2	18,7	7,5	22,5	25,2	18,0	21,6	32,1	34,3	13,9	8,2
	D			23,0	17,7	5,3	20,4	21,5	15,3	18,4	30,8	31,0	10,5	6,8
	Année			26,8	20,3	6,5	23,6	27,2	20,3	23,7	38,1	41,8	7,4	4,5
Tam-Dao (Tonkin) Lat. N. : 21°27' Long. E. G. 105°39' Alt. : 897m.				1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36	1932-36	1936	1932-36	1936	1932-36
	J			10,6	6,8	3,8	8,7	11,1	7,8	9,4	14,8	21,1	0,8	0,8
	F			16,9	10,0	6,9	13,5	16,8	11,3	14,1	25,6	—	3,7	—
	M			14,0	10,1	3,9	12,1	17,2	12,0	14,6	18,7	30,6	2,0	2,0
	A			22,6	16,0	6,6	19,3	21,5	16,3	18,9	30,9	31,4	10,8	8,5
	M			24,3	18,5	5,8	21,4	24,8	19,1	21,9	29,6	32,8	12,6	12,6
	J			26,7	20,1	6,6	23,4	26,9	20,5	23,7	32,4	32,5	17,6	15,6
	J			26,2	20,1	6,1	23,2	26,0	20,4	23,2	31,4	31,6	18,8	18,2
	A			26,0	20,1	5,9	23,1	26,0	20,3	23,2	30,7	31,1	18,8	17,8
	S			25,4	18,6	6,8	22,0	24,8	19,2	22,0	28,6	28,6	13,6	13,6
	O			24,1	14,4	9,7	19,3	21,1	15,8	18,4	27,6	28,1	10,6	10,4
	N			20,1	13,1	7,0	16,6	18,9	13,3	16,1	25,3	25,3	9,8	8,4
	D			17,7	12,5	5,2	15,1	15,9	10,6	13,2	24,0	24,0	5,5	2,7
	Année			21,2	15,0	6,2	18,1	20,9	15,5	18,2	32,4	32,8	0,8	0,8
Phu-Hô (Tonkin) Lat. N. : 21°27' Long. E. G. 105°15' Alt. : 25m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J	12,8	14,3	15,2	10,8	4,4	13,0	18,0	12,8	15,4	20,6	31,2	5,5	5,5
	F	17,8	17,0	22,2	14,4	7,8	18,3	19,8	14,3	17,1	31,0	34,1	8,8	6,2
	M	16,1	18,7	18,5	14,1	4,4	16,3	22,1	16,5	19,3	25,3	34,8	8,2	8,2
	A	23,0	23,7	26,4	20,5	5,9	23,5	27,2	20,8	24,0	35,1	37,0	15,2	14,0
	M	26,6	27,0	31,4	23,0	8,4	27,2	31,8	23,7	27,7	35,8	40,7	18,7	18,7
	J	27,7	28,2	32,4	24,1	8,3	28,3	33,0	24,7	28,9	38,5	40,4	21,3	20,4
	J	28,3	28,0	33,0	24,7	8,3	28,9	32,6	24,6	28,6	37,7	39,0	22,9	21,8
	A	28,3	28,0	32,3	24,9	7,4	28,6	32,4	24,7	28,5	37,0	37,7	23,7	21,0
	S	25,9	26,6	31,2	22,1	9,1	26,6	31,3	23,3	27,3	34,6	36,1	15,3	15,3
	O	23,5	23,7	30,2	18,0	12,2	24,1	28,6	20,0	24,3	33,1	36,0	13,0	10,8
	N	21,2	21,2	26,6	17,2	9,4	21,9	25,5	17,5	21,5	31,6	35,2	11,4	7,9
	D	18,8	17,7	22,3	16,2	6,1	19,3	21,9	16,6	19,2	30,5	32,0	7,9	3,5
	Année	22,5	22,8	26,8	19,2	7,6	23,0	27,0	20,0	23,5	38,5	40,7	5,5	3,5
Sonla (Tonkin) Lat. N. : 21°20' Long. E. G. 103°54' Alt. : 602m.		1936		1936	1936	1936	1936				1936		1936	
	J													
	F													
	M													
	A	24,0		29,3	20,3	9,0	24,8				33,1		16,0	
	M	24,9		29,8	21,4	8,4	25,6				32,2		19,8	
	J	24,9		29,3	21,6	7,7	25,5				32,4		20,1	
	J	25,0		28,5	22,4	6,1	25,5				31,9		20,6	
	A	24,5		29,3	21,4	7,9	25,3				—		—	
	S	—		—	—	—	—				—		—	
	O	19,9		27,6	13,9	13,7	20,8				30,3		8,0	
	N	17,1		24,6	11,6	13,0	18,1				28,0		8,0	
	D													
	Année													

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Phu-lang-Thuong (Tonkin) Lat. N. : 21°16' Long. E. G. 106°12' Alt. : 4m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			16,1	11,0	5,1	13,5	18,6	12,0	15,3	21,9	32,6	5,9	4,3
	F			22,6	14,4	8,2	18,5	20,2	14,1	17,2	32,1	34,2	5,5	5,5
	M			18,9	14,4	4,5	16,7	22,3	16,6	19,4	27,2	33,4	8,7	8,7
	A			26,8	20,9	5,9	23,9	27,3	21,0	24,2	33,6	37,4	15,0	12,6
	M			31,4	23,6	7,8	27,5	32,0	24,2	28,1	35,8	41,2	17,7	17,7
	J			32,6	25,3	7,3	29,0	33,0	25,6	29,3	38,2	37,9	22,2	20,0
	J			33,1	25,8	7,3	29,5	32,7	25,5	29,1	37,4	37,6	23,1	22,2
	A			32,7	25,9	6,8	29,3	32,5	25,6	29,0	35,4	37,6	23,5	20,9
	S			31,3	23,2	8,1	27,2	31,5	24,1	27,8	34,4	36,5	16,8	16,6
	O			31,1	17,7	13,4	24,4	29,0	19,9	24,4	33,6	35,4	11,3	11,3
	N			28,2	17,2	11,0	22,7	26,3	16,9	21,6	33,4	36,2	11,3	8,5
	D			23,5	15,7	7,8	19,6	22,7	14,7	18,7	30,8	31,5	7,8	3,3
	Année			27,4	19,6	7,8	23,5	27,3	20,0	23,7	38,2	41,2	5,5	3,3
La-Phe (Tonkin) Lat. N. : 21°10' Long. E. G. 105°16' Alt. : 15m.				1936	1936	1936	1936	1908-14 1926 1928-36	1908-14 1926 1928-36	1908-14 1926 1928-36	1936	1908-14 1926 1928-36	1936	1908-14 1926 1928-36
	J			15,5	11,3	4,2	13,4	19,1	13,2	16,2	20,7	32,4	6,9	5,6
	F			22,3	14,9	7,4	18,6	20,2	14,5	17,3	32,2	32,2	8,6	6,4
	M			19,1	14,5	4,6	16,8	22,9	16,7	19,8	25,4	35,8	8,6	8,6
	A			26,9	20,8	6,1	23,9	27,8	20,6	24,2	36,4	38,9	15,5	13,0
	M			31,8	22,8	9,0	27,3	31,9	23,1	27,5	36,0	41,9	17,7	14,9
	J			32,9	24,9	8,0	28,9	33,1	24,9	29,0	38,7	41,1	22,0	18,7
	J			32,9	25,2	7,7	29,0	32,7	24,8	28,7	38,9	39,0	23,1	19,4
	A			32,1	25,1	7,0	28,6	32,0	24,6	28,3	37,2	39,1	23,4	17,9
	S			31,0	22,6	8,4	26,8	31,2	23,5	27,3	35,0	38,3	17,2	17,2
	O			29,9	17,5	12,4	23,7	28,6	20,5	24,6	33,4	35,1	12,3	12,1
	N			26,5	17,4	9,1	22,0	25,3	17,5	21,4	32,1	34,3	12,6	8,9
	D			23,1	16,2	6,9	19,6	21,8	14,8	18,3	32,2	31,9	8,0	4,7
	Année			27,0	19,4	7,6	23,2	27,2	19,9	23,5	38,9	41,9	6,9	4,7
Hanoi (Tonkin) Lat. N. : 21°02' Long. E. G. 105°51' Alt. : 7m.		1936	1929-36	1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J	13,6	15,1	16,6	11,4	5,2	14,0	20,2	13,4	16,8	23,4	33,1	7,8	5,6
	F	18,1	17,1	22,8	14,6	8,2	18,7	20,3	14,5	17,4	31,8	34,4	7,5	6,3
	M	16,6	18,9	19,4	14,4	5,0	16,9	23,0	17,1	20,0	26,7	36,8	8,5	8,5
	A	23,2	23,4	27,1	20,3	6,8	23,7	27,4	20,5	24,0	34,8	38,5	15,0	9,8
	M	26,6	27,4	31,5	23,1	8,4	27,3	32,0	23,3	27,6	35,4	42,8	18,2	15,4
	J	28,7	29,0	32,8	25,1	7,7	29,0	33,1	25,3	29,2	37,9	39,9	21,7	20,5
	J	28,7	28,6	33,1	25,5	7,6	29,3	32,9	25,4	29,2	37,8	40,0	23,0	21,6
	A	28,7	28,7	32,4	25,6	6,8	29,0	32,4	25,3	28,8	36,6	38,1	22,7	20,9
	S	26,8	27,1	30,6	23,6	7,0	27,1	31,2	24,2	27,7	35,5	37,1	19,4	17,1
	O	23,7	24,1	29,8	18,9	10,9	24,4	28,9	21,4	25,1	33,0	35,7	14,7	13,9
	N	22,0	21,5	27,6	17,9	9,7	22,8	25,6	17,8	21,7	33,0	36,0	13,6	6,8
	D	19,2	18,4	23,3	16,2	7,1	19,7	22,3	14,8	18,6	31,4	31,9	9,6	6,7
	Année	23,0	23,3	27,2	19,7	7,5	13,5	27,4	20,2	23,8	37,9	42,8	7,5	5,6
Hoa-Binh (Tonkin) Lat. N. : 20°48' Long. E. G. 105°20' Alt. : 20m.		1936		1936	1936	1936	1936				1936		1936	
	J	—		—	—	—	—				—		—	
	F	—		—	—	—	—				—		—	
	M	17,4		20,3	15,0	5,3	17,7				26,4		9,0	
	A	24,3		28,5	21,1	7,4	24,8				37,9		16,1	
	M	26,4		31,3	23,1	8,2	27,2				34,0		18,1	
	J	27,8		32,1	24,6	7,5	28,3				37,7		22,7	
	J	28,0		32,3	25,1	7,2	28,7				36,6		23,8	
	A	27,7		31,7	24,9	6,8	28,3				35,4		23,7	
	S	25,8		30,6	22,3	8,3	26,4				35,1		16,1	
	O	22,3		29,8	16,5	13,3	23,2				33,0		11,0	
	N	21,1		26,9	16,6	10,3	21,7				33,0		11,3	
	D	19,5		24,0	16,3	7,7	20,2				32,7		8,1	
	Année	---		—	—	—	—				—		—	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Nam-Dinh (Tonkin) Lat. N. : 20°25' Long. E. G. 106°10' Alt. : 5m.		1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36	1931-36	1936	1931-36	1936	1931-36
	J	14,1		16,5	12,0	4,5	14,2	18,8	13,3	16,1	21,8	29,0	8,0	7,8
	F	18,1		21,9	15,3	6,6	18,6	20,1	14,9	17,5	31,6	31,6	9,0	7,8
	M	16,6		18,9	14,8	4,1	16,9	21,5	16,6	19,1	25,9	30,0	9,0	9,0
	A	23,5		27,2	20,9	6,3	24,0	26,5	20,9	23,7	32,8	36,2	15,6	13,3
	M	27,1		31,0	24,2	6,8	27,6	31,1	24,3	27,7	36,3	39,5	18,3	18,3
	J	29,3		33,2	26,3	6,9	29,7	33,6	26,1	29,9	39,2	39,2	23,3	20,0
	J	29,2		32,9	26,3	6,6	29,6	32,8	26,0	29,4	38,7	38,7	23,7	22,5
	A	29,3		32,7	26,4	6,3	29,6	32,5	26,2	29,4	35,7	37,2	24,1	23,8
	S	27,6		30,8	24,7	6,1	27,8	30,8	24,8	27,8	35,3	35,8	21,5	17,0
	O	25,1		30,0	21,3	8,7	25,7	28,1	21,6	24,9	33,0	34,8	17,7	15,4
	N	22,8		27,6	19,2	8,4	23,4	26,2	19,2	22,7	31,8	32,1	15,6	13,8
	D	19,5		22,9	17,0	5,9	20,0	22,2	15,9	19,0	29,5	29,5	10,2	9,2
	Année	23,5		27,1	20,7	6,4	23,9	27,0	20,8	24,0	39,2	39,5	8,0	7,8
Phat-Diêm (Tonkin) Lat. N. : 20°05' Long. E. G. 106°05' Alt. : 1m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			16,1	12,1	4,0	14,1	18,4	13,7	16,1	22,7	27,0	7,2	7,1
	F			20,9	15,2	5,7	18,1	19,1	14,8	16,9	31,0	34,1	9,4	7,9
	M			18,7	14,7	4,0	16,7	21,2	16,7	19,0	25,0	33,2	8,1	8,1
	A			26,6	21,1	5,5	23,8	26,2	21,0	23,6	32,5	36,1	16,0	14,0
	M			30,9	24,3	6,6	27,6	30,9	24,8	27,8	36,6	39,9	18,6	18,6
	J			32,6	26,4	6,2	29,5	32,7	26,3	29,5	38,4	38,4	23,9	20,3
	J			32,6	26,5	6,1	29,5	32,1	26,1	29,1	37,8	37,8	24,1	22,8
	A			32,5	26,8	5,7	29,7	32,0	26,1	29,1	35,5	37,4	24,9	20,8
	S			29,9	24,4	5,5	27,2	30,1	24,7	27,4	34,4	34,5	19,8	17,5
	O			28,9	19,6	9,3	24,3	27,4	21,2	24,3	33,1	33,1	14,8	14,8
	N			26,6	18,4	8,2	22,5	24,8	18,4	21,6	31,6	33,1	14,1	11,9
	D			22,2	17,3	4,9	19,8	21,6	16,4	19,0	28,8	28,8	9,8	7,4
	Année			26,5	20,5	6,0	23,5	26,4	20,8	23,6	38,4	39,9	7,2	7,1
Thanh-Hoa (Annam) Lat. N. : 19°48' Long. E. G. 105°47' Alt. : 4m.		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J	14,1	15,4	16,9	11,8	5,1	14,4	21,0	14,1	17,6	25,3	33,0	6,8	5,4
	F	18,2	18,1	22,3	15,3	7,0	18,8	20,9	15,0	17,9	32,0	35,8	9,8	7,0
	M	16,6	18,7	19,3	14,7	4,6	17,0	23,4	17,0	20,2	24,9	38,9	9,1	8,8
	A	23,3	23,0	27,5	20,5	7,0	24,0	27,5	20,4	24,0	34,6	41,5	16,0	11,4
	M	27,0	26,8	31,4	23,8	7,6	27,6	32,4	23,7	28,0	36,7	41,9	18,6	15,2
	J	29,1	29,1	33,4	25,6	7,8	29,5	34,2	25,2	29,7	39,0	41,3	23,8	19,5
	J	28,8	28,3	33,0	25,6	7,4	29,3	33,7	25,2	29,4	38,2	42,0	23,7	20,0
	A	28,4	28,2	32,3	25,3	7,0	28,8	33,2	24,9	29,1	36,1	41,8	23,3	18,9
	S	25,7	26,6	29,8	22,6	7,2	26,2	31,3	23,7	27,5	34,0	38,6	17,5	16,3
	O	22,8	23,9	29,3	17,8	11,5	23,6	29,1	21,2	25,1	32,0	37,2	13,2	13,2
	N	20,9	21,3	26,6	16,7	9,9	21,7	25,9	18,1	22,0	30,9	35,2	12,8	6,7
	D	18,4	18,4	22,0	15,9	6,1	19,0	22,7	15,4	19,0	28,9	31,4	8,7	6,9
	Année	22,8	23,2	27,0	19,6	7,4	23,3	27,9	20,3	24,1	39,0	42,0	6,8	5,4
Nhu-Xuan (Annam) Lat. N. : 19°38' Long. E. G. 105°35' Alt. : 10m.				1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36	1932-36	1936	1932-36	1936	1932-36
	J			17,0	12,1	4,9	14,6	17,2	11,7	14,4	26,5	28,5	4,2	1,2
	F			22,5	14,3	8,2	18,4	20,7	14,3	17,5	32,6	32,6	7,3	4,8
	M			19,0	14,8	4,2	16,9	21,4	15,4	18,4	25,4	31,6	8,4	7,8
	A			28,3	19,6	8,7	24,0	26,7	18,9	22,8	37,8	37,8	16,0	13,3
	M			32,1	23,1	9,0	27,6	31,1	22,5	26,8	36,0	39,5	18,9	18,9
	J			—	—	—	—	33,8	23,9	28,9	—	40,3	—	20,0
	J			—	—	—	—	32,0	23,7	27,9	—	38,6	—	21,6
	A			—	—	—	—	32,4	23,4	27,9	—	37,2	—	21,0
	S			—	—	—	—	30,0	22,3	26,1	—	34,6	—	16,8
	O			30,8	17,6	13,2	24,2	27,7	19,2	23,5	33,5	34,0	12,8	12,8
	N			28,8	16,9	11,9	22,9	25,3	16,7	21,1	33,6	34,0	11,8	8,6
	D			24,4	16,5	7,9	20,4	22,4	13,9	18,2	32,1	32,1	7,7	2,2
	Année			—	—	—	—	26,7	18,8	22,8	—	40,3	—	1,2

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Phu-Qui (Annam) Lat. N. : 19°22' Long. E. G. 105°24' Alt. : 75m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			18,4	12,1	6,3	15,3	21,0	13,5	17,2	28,4	35,0	7,4	0,5
	F			24,9	14,0	10,9	19,5	21,8	14,4	18,1	34,4	37,5	7,5	4,8
	M			19,9	14,5	5,4	17,2	24,2	15,9	20,1	30,0	39,2	6,9	6,9
	A			30,8	19,5	11,3	25,2	30,0	20,0	25,0	40,0	42,3	15,9	12,2
	M			33,4	22,3	11,1	27,9	33,4	22,7	28,0	38,5	42,1	18,7	18,7
	J			34,7	23,8	10,9	29,3	34,7	23,5	29,1	40,2	40,6	21,9	19,2
	J			33,8	24,1	9,7	29,0	33,5	23,9	28,7	37,2	40,8	20,2	20,2
	A			33,7	24,0	9,7	28,9	33,2	23,7	28,4	38,2	39,0	22,5	20,4
	S			31,5	22,4	9,1	27,0	30,9	22,8	26,9	38,5	38,5	16,0	16,0
	O			30,4	15,5	14,9	22,9	28,2	18,8	23,5	35,3	38,0	9,9	9,3
	N			26,8	13,3	13,5	20,1	25,7	16,2	21,0	32,2	39,0	7,4	7,3
	D			24,7	16,3	8,4	20,5	23,3	14,9	19,1	33,0	34,3	8,3	1,5
	Année			28,6	18,5	10,1	23,6	28,3	19,2	23,8	40,2	42,3	6,9	0,5
Vinh (Annam) Lat. N. : 18°40' Long. E. G. 105°40' Alt. : 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J	15,4	16,3	17,8	13,5	4,3	15,6	20,9	15,1	18,0	24,7	34,9	8,0	4,0
	F	18,8	17,9	22,7	16,5	6,2	19,6	21,1	15,9	18,5	34,4	35,5	10,0	7,5
	M	16,8	19,0	18,8	15,4	3,4	17,1	23,5	17,6	20,6	24,4	39,1	10,5	9,8
	A	24,3	24,3	28,9	21,3	7,6	25,1	28,4	21,1	24,7	38,6	39,6	16,5	11,4
	M	26,9	27,5	31,2	23,8	7,4	27,5	32,6	24,0	28,3	36,9	41,1	19,5	14,8
	J	28,8	29,6	32,9	25,6	7,3	29,2	34,6	25,6	30,1	36,7	42,1	23,9	20,3
	J	28,8	29,1	32,7	25,5	7,2	29,1	34,3	25,6	30,0	36,7	41,1	23,9	22,5
	A	28,9	28,9	33,3	25,3	8,0	29,3	33,8	25,4	29,6	37,6	39,5	23,9	19,0
	S	26,3	26,5	29,8	23,4	6,4	26,6	30,8	23,9	27,4	35,3	39,4	19,0	17,4
	O	23,4	23,7	28,0	19,6	8,4	23,8	28,0	21,6	24,8	31,7	37,0	15,8	15,0
	N	21,5	21,6	25,3	18,5	6,8	21,9	24,9	18,9	21,9	29,2	36,1	14,7	8,4
	D	20,1	19,1	22,7	17,9	4,8	20,3	22,1	16,4	19,2	28,2	31,6	13,0	8,2
	Année	23,3	23,6	27,0	20,5	6,5	23,8	27,9	20,9	24,4	38,6	42,1	8,0	4,0
Vol-Bô (Annam) Lat. N. : 18°29' Long. E. G. 105°20' Alt. 8m.				1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36	1934-36	1936	1934-36	1936	1934-36
	J			18,7	14,6	4,1	16,7	18,4	13,9	16,2	—	27,9	—	3,0
	F			25,1	15,3	9,8	20,2	23,3	16,2	19,7	35,0	35,0	10,1	7,4
	M			20,8	16,0	4,8	18,4	24,0	18,0	21,0	28,0	37,9	10,0	10,0
	A			30,8	20,7	10,1	25,8	29,9	20,6	25,3	38,5	38,5	17,0	14,0
	M			32,0	23,3	8,7	27,6	32,1	23,5	27,8	37,0	38,1	19,8	19,5
	J			33,4	24,8	8,6	29,1	34,3	24,7	29,5	36,0	38,3	22,5	22,0
	J			33,1	24,7	8,4	28,9	32,8	25,0	28,9	36,5	37,0	21,5	21,5
	A			33,7	24,6	9,1	29,2	33,6	24,7	29,1	37,3	39,6	22,8	22,8
	S			30,2	21,5	8,7	25,9	30,7	22,6	26,7	36,3	37,5	14,9	14,9
	O			29,0	16,8	12,2	22,9	28,3	19,5	23,9	33,8	35,0	12,0	12,0
	N			25,8	18,0	7,8	21,9	25,8	19,1	22,4	32,9	32,9	11,8	11,8
	D			23,6	17,7	5,9	20,7	22,9	16,5	19,7	30,0	30,0	13,2	5,0
	Année			28,0	19,8	8,2	23,9	28,0	20,4	24,2	38,5	39,6	—	3,0
Dông-Hoi (Annam) Lat. N. : 17°29' Long. E. G. 106°36' Alt. : 7m.		1936		1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J			19,9	15,0	4,9	17,5	22,1	16,8	19,4	23,7	34,7	10,7	7,7
	F			24,2	17,2	7,0	20,7	22,7	17,6	20,2	35,0	37,2	12,9	8,0
	M			21,5	17,0	4,5	19,3	24,5	19,2	21,8	26,7	39,5	11,7	10,6
	A			29,2	21,7	7,5	25,5	28,7	22,1	25,4	39,2	41,2	17,8	11,7
	M			31,0	24,6	6,4	27,8	32,5	24,8	28,7	37,8	42,2	21,8	15,1
	J	29,7		34,2	26,3	7,9	30,2	34,7	26,4	30,5	38,9	41,8	22,8	20,8
	J	29,5		33,2	26,7	6,5	30,0	34,3	26,4	30,4	36,9	40,9	23,8	20,5
	A	29,4		33,5	26,2	7,3	29,9	34,2	26,4	30,3	36,9	41,5	23,5	22,1
	S	27,3		31,2	23,8	7,4	27,5	31,2	24,3	27,8	37,0	40,9	18,6	18,6
	O	25,0		28,9	20,8	8,1	24,8	28,3	22,2	25,2	32,5	37,4	18,1	16,4
	N	22,8		26,2	19,8	6,4	23,0	25,5	20,1	22,8	30,1	35,0	15,8	12,3
	D	21,7		24,3	19,5	4,8	21,9	23,0	17,9	20,5	28,2	29,6	15,0	11,0
	Année	—		28,1	21,5	6,6	24,8	28,5	22,0	25,2	39,2	42,2	10,7	7,7

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Quang-Tri (Annam) Lat. N. : 16°44' Long. E. G. 107°11' Alt. : 7m.				1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J			22,0	16,1	5,9	19,0	22,8	17,2	20,0	25,6	34,1	12,6	9,3
	F			26,7	17,5	9,2	22,1	23,9	17,9	20,9	35,4	36,0	13,4	10,8
	M			23,3	17,0	6,3	20,2	26,1	19,2	22,6	31,7	38,8	12,1	12,1
	A			31,7	21,7	10,0	26,7	30,5	21,9	26,2	38,8	39,4	17,8	13,0
	M			33,3	23,6	9,7	28,5	33,3	23,8	28,6	37,2	39,5	20,2	17,8
	J			34,5	24,4	10,1	29,4	34,1	25,1	29,6	37,4	39,8	20,2	20,2
	J			32,6	24,9	7,7	28,7	33,7	25,2	29,5	35,1	39,8	20,0	20,0
	A			32,8	24,8	8,0	28,8	33,8	25,2	29,5	36,5	38,9	21,3	20,1
	S			31,0	21,9	9,1	26,5	31,3	23,5	27,4	36,4	39,4	17,7	17,7
	O			29,3	20,9	8,4	25,1	28,5	22,0	25,2	32,4	36,3	17,9	15,8
	N			26,1	19,9	6,2	23,0	25,6	20,2	22,9	29,6	33,9	15,8	12,6
	D			25,2	19,1	6,1	22,2	23,4	18,2	20,8	28,8	32,5	14,0	11,2
	Année			29,0	21,0	8,0	25,0	28,9	21,6	25,3	38,8	39,8	12,1	9,3
Hué (Annam) Lat. N. : 16°26' Long. E. G. 107°33' Alt. : 6m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1907-08 1914-36	1907-08 1914-36	1907-08 1914-36	1936	1907-08 1914-36	1936	1907-08 1914-36
	J	18,5	19,5	21,3	16,1	5,2	18,7	23,3	17,1	20,2	27,3	33,2	11,6	8,8
	F	21,7	21,1	26,5	18,2	8,3	22,4	24,8	17,7	21,2	36,2	36,2	13,8	11,0
	M	20,3	22,2	23,8	17,8	6,0	20,8	26,3	19,2	22,8	30,8	38,3	12,5	12,0
	A	26,4	26,3	31,9	22,7	9,2	27,3	30,4	21,9	26,1	38,4	39,4	18,6	14,1
	M	28,0	28,4	33,3	24,3	9,0	28,8	33,2	23,7	28,4	37,1	39,5	21,0	17,7
	J	29,3	29,5	35,2	24,9	10,3	30,1	34,1	24,3	29,2	39,9	39,9	22,9	20,9
	J	29,1	29,0	34,7	25,0	9,7	29,9	34,1	24,5	29,3	38,6	39,2	23,5	19,8
	A	29,2	29,1	34,7	24,9	9,8	29,8	34,2	24,4	29,3	38,2	39,0	22,7	21,0
	S	26,7	26,9	31,2	23,2	8,0	27,2	31,1	23,2	27,2	35,5	38,2	19,2	19,1
	O	24,7	24,8	29,9	20,5	9,4	25,2	28,5	21,8	25,1	32,9	35,5	17,3	15,9
	N	22,8	23,3	26,7	19,8	6,9	23,2	26,0	20,0	23,0	30,9	35,4	16,9	12,9
	D	22,2	21,1	25,8	19,6	6,2	22,7	23,7	18,1	20,9	29,5	32,2	15,4	11,5
	Année	24,9	25,1	29,6	21,4	8,2	25,5	29,1	21,3	25,2	39,9	39,9	11,6	8,8
Tientcha (Annam) Lat. N. : 16°08' Long. E. G. 108°18' Alt. : 155m.				1936	1936	1936	1936	1909-36	1909-36	1909-36	1936	1909-36	1936	1909-36
	J			20,9	17,6	3,3	19,3	22,3	18,4	20,4	24,3	31,5	15,4	11,8
	F			25,0	20,4	4,6	22,7	23,6	18,9	21,2	32,2	33,1	15,6	13,0
	M			23,5	19,0	4,5	21,2	25,5	20,1	22,8	29,8	36,6	14,0	14,0
	A			29,8	23,0	6,8	26,4	28,8	22,5	25,7	36,7	37,6	18,6	16,1
	M			30,8	24,8	6,0	27,8	31,4	24,6	28,0	33,8	39,2	21,9	18,3
	J			32,3	26,0	6,3	29,2	32,5	25,7	29,1	35,9	38,6	23,4	21,5
	J			31,8	25,9	5,9	28,9	32,1	25,7	28,9	34,7	38,3	22,9	21,4
	A			31,1	25,5	5,6	28,3	32,3	25,7	29,0	33,7	37,7	22,9	20,6
	S			28,8	24,3	4,5	26,5	29,4	24,1	26,7	31,9	35,3	22,9	20,4
	O			27,1	23,1	4,0	25,1	26,9	22,6	24,8	29,5	33,8	20,9	18,0
	N			25,1	22,0	3,1	23,6	24,9	21,1	23,0	27,6	31,5	20,2	15,3
	D			24,3	20,9	3,4	22,6	22,9	19,4	21,1	26,9	28,7	17,9	14,0
	Année			27,5	22,7	4,8	25,1	27,7	22,4	25,1	36,7	39,2	14,0	11,8
Tourane (Annam) Lat. N. : 16°05' Long. E. G. 108°13' Alt. : 3m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36	1931-36	1936	1931-36	1936	1931-36
	J	20,4	20,9	23,0	18,3	4,7	20,7	23,8	18,6	21,2	27,3	29,0	15,6	11,0
	F	22,7	22,3	26,8	19,8	7,0	23,3	25,8	19,7	22,8	35,0	35,0	17,5	14,3
	M	22,3	23,0	25,4	20,1	5,3	22,8	26,7	20,4	23,5	31,7	36,3	16,9	15,2
	A	25,5	25,7	29,8	22,8	7,0	26,3	30,0	22,8	26,4	34,7	39,8	20,0	19,1
	M	27,8	27,8	31,8	24,8	7,0	28,3	32,8	24,3	28,6	34,4	39,0	23,7	21,8
	J	28,9	29,1	33,5	25,3	8,2	29,4	34,5	25,1	29,8	37,6	40,0	23,7	22,8
	J	28,6	28,5	33,7	24,8	8,9	29,2	33,6	24,8	29,2	36,7	38,0	21,8	21,8
	A	28,3	28,6	32,7	24,5	8,2	28,6	33,7	24,4	29,0	35,2	37,6	22,6	21,4
	S	26,8	27,0	30,5	23,5	7,0	27,0	30,9	23,9	27,4	35,0	35,8	20,9	20,9
	O	25,1	25,2	28,7	21,5	7,2	25,1	28,0	22,6	25,3	31,5	33,5	17,4	17,4
	N	23,9	24,0	26,9	21,5	5,4	24,2	26,8	21,6	24,2	29,6	30,9	17,5	15,2
	D	23,4	22,1	26,2	21,3	4,9	23,7	24,8	19,9	22,4	29,9	30,8	18,4	13,3
	Année	25,3	25,3	29,1	22,4	6,7	25,7	29,3	22,3	25,8	37,6	40,0	15,6	11,0

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Duc-Phu (Annam) Lat. N. : 15°28' Long. E. G. 108°25' Alt. : 32m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			24,3	18,1	6,2	21,2	25,1	18,2	21,7	29,5	35,9	14,9	11,5
	F			30,4	19,0	11,4	24,7	27,6	18,9	23,2	39,0	39,0	16,7	15,5
	M			27,8	19,6	8,2	23,7	29,4	20,0	24,7	36,6	39,1	16,7	14,0
	A			34,7	22,2	12,5	28,5	33,7	21,8	27,8	39,8	40,5	18,4	16,2
	M			36,6	23,9	12,7	30,3	35,6	23,4	29,5	39,8	40,9	22,5	21,0
	J			37,2	23,7	13,5	30,5	36,3	23,9	30,1	43,1	43,1	21,8	21,8
	J			36,8	24,4	12,4	30,6	35,4	24,0	29,7	41,0	41,0	23,0	21,8
	A			35,7	23,8	11,9	29,8	35,8	23,6	29,7	39,9	41,1	21,8	18,7
	S			32,3	22,8	9,5	27,6	32,5	23,2	27,8	37,7	38,1	19,5	19,5
	O			30,7	20,8	9,9	25,8	29,3	22,0	25,7	35,1	35,7	15,7	15,7
	N			26,9	20,8	6,1	23,8	27,2	20,8	24,0	31,3	35,8	17,9	14,4
	D			26,0	20,2	5,8	23,1	25,8	19,5	22,6	31,0	32,7	17,6	15,6
	Année			31,6	21,6	10,0	26,6	31,1	21,6	26,4	43,1	43,1	14,9	11,5
Quangngai (Annam) Lat. N. : 15°08' Long. E. G. 108°47' Alt. : 14m.		1936		1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			24,5	18,9	5,6	21,7	25,1	19,2	22,1	28,6	32,6	17,1	13,5
	F			29,2	20,3	8,9	24,8	26,8	19,7	23,3	34,3	34,3	18,1	14,8
	M			27,8	20,4	7,4	24,1	28,5	20,8	24,6	32,6	35,7	17,6	15,0
	A			32,7	23,1	9,6	27,9	31,7	22,6	27,2	35,5	39,0	19,9	17,3
	M			34,3	24,8	9,5	29,6	33,8	24,2	29,0	36,2	39,1	23,8	19,6
	J			34,4	25,2	9,2	29,8	34,6	24,7	29,6	39,1	41,0	23,8	20,0
	J	29,0		34,5	25,2	9,3	29,8	34,5	24,9	29,7	37,4	39,6	24,2	21,1
	A	28,8		34,4	24,8	9,6	29,6	34,7	24,7	29,7	37,2	40,3	23,8	20,0
	S	26,8		31,5	23,4	8,1	27,5	31,9	23,8	27,9	35,2	39,0	20,8	20,8
	O	24,7		29,0	21,3	7,7	25,1	29,0	22,6	25,8	32,6	34,6	17,9	17,9
	N	23,8		26,9	21,4	5,5	24,2	27,1	21,5	24,3	30,0	33,7	17,8	15,5
	D	23,1		26,0	21,1	4,9	23,5	25,3	20,1	22,7	30,0	31,2	18,8	14,2
	Année	—		30,4	22,5	7,9	26,5	30,2	22,4	26,3	39,1	41,0	17,1	13,5
Bongson (Annam) Lat. N. : 14°26' Long. E. G. 109°01' Alt. : 8m.		1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36	1931-36	1936	1931-36	1936	1931-36
	J	—		25,4	19,3	6,1	22,4	25,7	19,4	22,5	28,0	32,0	16,2	13,5
	F	—		30,4	21,0	9,4	25,7	28,9	20,1	24,5	36,9	36,9	18,2	15,1
	M	24,4		28,9	21,1	7,8	25,0	30,7	20,9	25,8	34,6	37,9	18,2	15,7
	A	27,9		34,6	23,9	10,7	29,2	34,2	23,5	28,9	39,4	41,1	20,6	19,8
	M	28,7		34,3	24,8	9,5	29,5	35,1	24,7	29,9	38,3	40,6	23,9	22,4
	J	29,5		35,1	25,5	9,6	30,3	36,5	25,5	31,0	40,0	42,4	22,6	22,6
	J	29,6		34,1	26,0	8,1	30,1	35,4	25,5	30,4	38,3	40,1	22,5	22,5
	A	29,1		34,0	25,5	8,5	29,8	35,5	24,8	30,2	37,0	40,9	24,2	20,8
	S	27,0		31,7	23,7	8,0	27,7	32,2	24,0	28,1	36,3	38,4	21,0	21,0
	O	25,0		29,8	21,5	8,3	25,6	29,1	22,8	25,9	32,4	34,6	17,0	17,0
	N	23,9		27,2	21,5	5,7	24,4	27,4	21,7	24,6	30,3	31,9	19,0	15,9
	D	23,5		26,5	21,4	5,1	24,0	25,9	20,6	23,2	29,3	31,7	19,5	15,4
	Année	—		31,0	22,9	8,1	27,0	31,4	22,8	27,0	40,0	42,4	16,2	13,5
Kontum (Annam) Lat. N. : 14°22' Long. E. G. 107°56' Alt. : 536m.				1936	1936	1936	1936	1918-36	1918-36	1918-36	1936	1918-36	1936	1918-36
	J			27,8	13,5	14,3	20,6	27,3	13,4	20,4	32,9	35,5	7,2	4,9
	F			30,2	16,0	14,2	23,1	30,0	14,8	22,4	32,5	38,2	12,9	5,9
	M			32,2	16,6	15,6	24,4	32,2	17,1	24,6	36,0	39,8	11,2	8,5
	A			34,1	20,5	13,6	27,3	33,4	19,5	26,4	36,9	39,5	16,4	13,3
	M			33,5	21,7	11,8	27,6	32,2	21,1	26,7	37,9	39,5	19,5	15,9
	J			29,9	21,7	8,2	25,8	29,9	21,3	25,6	32,2	34,7	20,4	13,9
	J			28,4	21,7	6,7	25,1	28,5	21,0	24,7	31,0	34,2	20,8	16,9
	A			28,5	21,6	6,9	25,0	28,9	21,0	25,0	31,6	34,0	19,9	17,9
	S			28,5	20,4	8,1	24,5	29,0	20,6	24,8	32,0	34,5	17,1	17,0
	O			28,8	17,0	11,8	22,9	28,6	18,6	23,6	31,1	35,0	11,8	11,8
	N			27,9	15,1	12,8	21,5	27,6	16,7	22,1	30,8	32,8	11,3	9,3
	D			28,7	16,2	12,5	22,5	27,0	14,9	21,0	31,4	35,1	12,9	3,8
	Année			29,9	18,5	11,4	24,2	29,5	18,3	23,9	37,9	39,8	7,2	3,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Pleiku (Annam) Lat. N. : 14°05' Long. E. G. 107°57' Alt. : 772m.				1936	1936	1936	1936	1928-31 1933-36	1928-31 1933-36	1928-31 1933-36	1936	1928-31 1933-36	1936	1928-31 1933-36
	J			27,7	12,7	15,0	20,2	27,1	13,0	20,1	32,7	32,7	6,8	6,8
	F			29,4	14,7	14,7	22,0	28,8	14,0	21,4	32,7	33,6	11,8	8,1
	M			31,1	14,1	17,0	22,6	30,2	15,4	22,8	35,4	35,4	10,8	8,3
	A			31,7	18,7	13,0	25,2	31,1	17,7	24,4	34,8	35,2	14,3	11,8
	M			30,4	19,0	11,4	24,7	29,4	19,1	24,2	32,5	33,5	15,8	12,6
	J			27,8	19,8	8,0	23,8	27,4	19,4	23,4	31,3	32,2	17,7	11,0
	J			—	—	—	—	25,6	19,1	22,4	—	30,2	—	16,0
	A			—	—	—	—	26,3	19,3	22,8	—	30,6	—	15,3
	S			27,8	19,2	8,6	23,5	26,6	19,0	22,8	32,2	32,2	15,9	15,6
	O			27,8	16,5	11,3	22,1	26,9	17,2	22,0	31,2	32,2	11,0	11,0
	N			26,8	15,6	11,2	21,2	26,7	15,6	21,2	29,3	30,7	10,3	7,4
	D			27,9	15,4	12,5	21,6	26,6	14,1	20,4	31,0	34,0	13,0	5,8
	Année			—	—	—	—	27,7	16,9	22,3	—	35,4	—	5,8
Iapuch (Annam) Lat. N. : 13°50' Long. E. G. 107°52' Alt. : 715m.				1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36	1933-36	1936	1933-36	1936	1933-36
	J			27,4	14,9	12,5	21,1	27,4	15,1	21,3	30,3	30,5	11,2	8,0
	F			28,7	17,6	11,1	23,2	28,9	16,8	22,8	31,1	33,5	14,8	11,7
	M			30,5	17,1	13,4	23,8	30,8	17,9	24,4	33,0	34,3	13,2	10,8
	A			31,5	20,3	11,2	25,9	31,7	19,8	25,7	33,9	34,2	17,4	16,7
	M			30,4	20,8	9,6	25,6	29,5	20,4	25,0	33,1	34,2	19,4	18,0
	J			27,1	20,1	7,0	23,6	27,6	20,1	23,8	31,3	31,3	19,0	17,4
	J			25,6	20,1	5,5	22,9	25,6	20,0	22,8	27,7	29,6	19,0	15,8
	A			25,5	19,7	5,8	22,6	26,4	19,9	23,2	28,2	31,6	17,2	17,2
	S			26,0	19,0	7,0	22,5	25,6	19,5	22,5	29,5	30,5	16,2	16,2
	O			26,6	16,0	10,6	21,3	27,3	18,1	22,7	28,9	31,5	11,6	11,6
	N			26,4	15,8	10,6	21,1	26,8	16,3	21,6	29,1	29,9	13,4	12,6
	D			27,3	15,5	11,8	21,4	27,6	15,6	21,6	28,3	30,3	12,0	8,9
	Année			27,7	18,1	9,6	22,9	27,9	18,3	23,1	33,9	34,3	11,2	8,0
Quinhon (Annam) Lat. N. : 13°46' Long. E. G. 109°13' Alt. : 6m.		1936	1932-35	1936	1936	1936	1936	1907-12 1915-36	1907-12 1915-36	1907-12 1912-36	1936	1907-12 1915-36	1936	1907-12 1915-36
	J	22,3	22,4	24,7	20,4	4,3	22,5	25,4	20,6	23,0	27,8	33,0	17,8	15,2
	F	24,2	23,8	27,3	21,8	5,5	24,6	26,5	21,0	23,7	29,4	35,3	19,3	15,7
	M	24,5	24,4	27,9	22,0	5,9	25,0	28,1	22,2	25,2	30,3	38,3	18,9	17,7
	A	26,9	27,1	30,4	24,4	6,0	27,4	30,2	24,0	27,2	32,4	36,2	22,1	19,4
	M	28,8	28,7	31,8	25,9	5,9	28,8	32,5	25,3	28,9	36,9	39,5	24,4	19,1
	J	29,6	29,2	33,4	26,2	7,2	29,8	33,6	26,0	29,8	38,9	40,9	23,2	21,7
	J	30,1	29,4	34,4	26,6	7,8	30,5	33,6	26,0	29,8	37,2	42,1	24,6	20,6
	A	29,6	29,2	34,1	26,2	7,9	30,2	34,5	26,2	30,3	37,3	40,9	23,5	20,7
	S	27,9	28,0	31,5	25,0	6,5	28,3	31,8	24,9	28,4	34,0	39,0	20,5	20,5
	O	25,7	26,1	28,4	23,1	5,3	25,7	28,8	23,7	26,2	31,2	37,3	20,8	17,9
	N	24,4	24,9	26,5	22,5	4,0	24,5	27,1	22,6	24,9	28,8	32,9	20,2	15,0
	D	24,2	23,4	26,3	22,4	3,9	24,3	25,5	21,4	23,4	28,4	30,5	19,8	16,1
	Année	26,5	26,4	29,7	23,9	5,8	26,8	29,8	23,6	26,7	38,9	42,1	17,8	15,0
Tuyhoa (Annam) Lat. N. : 13°05' Long. E. G. 109°18' Alt. : 10m.		1936		1936	1936	1936	1936				1936		1936	
	J	—		—	—	—	—				—		—	
	F	—		—	—	—	—				—		—	
	M	24,8		28,2	22,1	6,1	25,1				32,6		18,9	
	A	27,7		31,9	24,0	7,9	28,0				36,0		22,0	
	M	28,7		32,7	25,1	7,6	28,9				36,0		23,9	
	J	29,3		33,8	25,9	7,9	29,8				37,8		23,0	
	J	29,4		33,8	25,9	7,9	29,9				37,0		23,9	
	A	29,3		34,1	25,7	8,4	29,9				36,1		24,3	
	S	27,2		31,6	23,7	7,9	27,6				35,6		21,0	
	O	25,5		28,7	22,5	6,2	25,6				31,8		19,2	
	N	24,7		27,1	22,5	4,6	24,8				29,3		19,7	
	D	24,5		26,6	22,7	3,9	24,7				27,9		20,2	
	Année	—		—	—	—	—				—		—	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thach-Ban (Annam) Lat. N. : 12°59' Long. E. G. 109°08' Alt. : 25m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			26,0	19,1	6,9	22,5	26,4	18,7	22,6	29,0	33,0	15,0	9,1
	F			29,9	20,7	9,2	25,3	28,9	19,0	23,9	35,7	36,5	18,4	12,4
	M			29,6	21,6	8,0	25,6	30,3	19,5	24,9	32,9	37,8	18,4	12,9
	A			33,5	22,5	11,0	28,0	33,5	21,2	27,3	38,3	41,9	20,0	15,4
	M			33,4	23,6	9,8	28,5	34,3	22,5	28,4	36,3	38,6	21,9	18,0
	J			34,0	24,3	9,7	29,2	34,6	22,7	28,7	36,4	38,4	22,4	18,0
	J			33,5	24,6	8,9	29,0	34,0	22,9	28,4	35,5	37,9	23,0	18,0
	A			33,4	24,4	9,0	28,9	34,6	22,8	28,7	35,7	37,8	22,5	18,7
	S			33,1	23,4	9,7	28,2	32,3	22,2	27,3	36,9	36,9	20,3	18,8
	O			29,7	21,4	8,3	25,6	29,3	21,2	25,2	33,7	34,7	17,8	17,6
	N			27,4	21,6	5,8	24,5	27,7	20,3	24,0	30,1	33,6	18,5	14,0
	D			26,9	22,0	4,9	24,4	26,5	19,6	23,0	29,1	31,5	19,3	13,7
	Année			30,8	22,4	8,4	26,6	31,0	21,0	26,0	38,3	41,9	15,0	9,1
Dal-Lanh (Annam) Lat. N. : 12°50' Long. E. G. 109°22' Alt. : 4m.				1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36	1934-36	1936	1934-36	1936	1934-36
	J			26,8	20,7	6,1	23,8	27,2	20,9	24,1	33,1	33,1	18,0	17,7
	F			29,7	21,2	8,5	25,4	29,2	21,5	25,3	33,1	33,1	17,9	17,9
	M			29,1	21,7	7,4	25,4	29,7	22,3	26,0	33,6	33,6	19,3	19,3
	A			32,0	23,9	8,1	28,0	31,9	23,9	27,9	33,8	33,8	21,0	21,0
	M			32,4	24,6	7,8	28,5	32,0	24,4	28,2	34,4	34,4	23,4	22,7
	J			33,3	24,0	9,3	28,6	32,2	24,2	28,2	39,8	39,8	22,3	22,3
	J			33,7	24,3	9,4	29,0	32,6	24,2	28,4	38,7	38,7	22,6	21,8
	A			33,8	24,0	9,8	28,9	33,1	23,9	28,5	39,4	39,4	22,2	21,2
	S			32,1	23,4	8,7	27,7	32,1	23,6	27,8	35,0	36,7	21,2	21,2
	O			30,0	22,4	7,6	26,2	30,2	23,2	26,7	34,6	35,2	20,2	20,2
	N			27,8	22,1	5,7	24,9	28,4	22,7	25,6	31,2	32,5	20,6	18,5
	D			26,5	21,7	4,8	24,1	26,8	21,6	24,2	29,8	31,1	20,2	16,7
	Année			30,6	22,8	7,8	26,7	30,5	23,0	26,7	39,8	39,8	17,9	16,7
Banméthuot (Annam) Lat. N. : 12°36' Long. E. G. 108°05' Alt. : 461m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			26,2	17,6	8,6	21,9	26,4	17,3	21,8	29,9	31,5	13,8	9,8
	F			31,1	18,1	13,0	24,6	29,5	18,2	23,9	34,7	34,7	16,3	13,4
	M			31,6	19,4	12,2	25,5	31,1	19,1	25,1	35,9	36,3	16,0	13,8
	A			33,7	21,3	12,4	27,5	32,4	21,0	26,7	36,5	36,5	19,6	17,5
	M			32,9	22,1	10,8	27,5	31,4	21,7	26,5	35,4	36,1	21,0	14,4
	J			30,6	21,2	9,4	25,9	29,8	21,2	25,5	33,0	35,1	19,6	17,9
	J			28,8	21,1	7,7	24,9	28,7	20,9	24,8	30,6	32,1	20,0	18,7
	A			28,8	20,9	7,9	24,8	29,3	20,9	25,1	30,3	34,6	18,8	14,4
	S			29,4	21,0	8,4	25,2	28,6	20,9	24,8	31,9	31,9	17,6	17,0
	O			28,6	19,0	9,6	23,8	28,2	20,3	24,2	31,3	33,1	14,9	14,9
	N			27,1	18,8	8,3	23,0	27,4	19,3	23,4	29,6	32,0	14,8	12,3
	D			27,5	19,9	7,6	23,7	26,4	18,6	22,5	30,5	30,9	15,4	12,0
	Année			29,7	20,0	9,7	24,9	29,1	19,9	24,5	36,5	36,5	13,8	9,8
Nhatrang (Annam) Lat. N. : 12°15' Long. E. G. 109°12' Alt. : 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J	23,2	23,6	27,1	20,2	6,9	23,7	27,7	20,5	24,1	29,9	31,9	16,7	15,0
	F	25,0	24,4	29,6	21,5	8,1	25,6	28,7	20,5	24,6	30,6	32,6	18,7	14,6
	M	25,9	25,3	30,8	22,1	8,7	26,5	29,9	21,7	25,8	33,0	34,2	19,7	16,4
	A	27,5	27,0	32,5	23,4	9,1	28,0	31,4	23,1	27,2	34,0	35,9	20,5	19,4
	M	28,6	28,0	33,2	24,7	8,5	29,0	32,7	24,0	28,4	34,6	38,5	23,4	19,7
	J	28,5	27,9	33,5	24,5	9,0	29,0	33,0	24,1	28,6	37,4	39,5	22,7	19,8
	J	28,4	27,8	33,2	24,7	8,5	29,0	32,7	24,1	28,4	37,3	39,0	23,5	20,6
	A	28,2	27,8	33,3	24,2	9,1	28,8	33,1	24,2	28,6	36,5	39,2	22,9	21,5
	S	27,0	27,1	31,7	23,5	8,2	27,6	31,9	23,7	27,8	33,5	38,3	21,3	21,3
	O	26,2	26,0	30,4	22,4	8,0	26,4	30,0	23,0	26,5	32,1	34,8	18,8	18,8
	N	24,6	24,9	28,4	21,8	6,6	25,1	28,7	22,1	25,4	31,4	33,2	19,0	16,9
	D	25,2	24,3	28,9	22,5	6,4	25,7	27,7	21,4	24,5	32,0	32,8	19,8	15,3
	Année	26,5	26,2	31,1	23,0	8,1	27,0	30,6	22,7	26,6	37,4	39,5	16,7	14,6

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Dalat (Annam) Lat. N. : 11°57' Long. E. G. 108°28' Alt. : 1.500m.				1936	1936	1936	1936	1917-36	1917-36	1917-36	1936	1919-36	1936	1919-36
	J			24,2	10,5	13,7	17,4	24,2	10,2	17,2	28,4	29,6	2,2	— 0,1
	F			26,0	10,8	15,2	18,4	25,9	9,9	17,9	29,0	31,0	7,0	— 0,6
	M			25,9	10,8	15,1	18,4	26,3	11,2	18,7	28,6	31,5	6,1	4,2
	A			27,0	13,4	13,6	20,2	26,8	13,1	20,0	30,1	31,2	8,8	4,0
	M			26,9	15,3	11,6	21,1	26,2	14,9	20,5	29,0	30,6	12,2	10,0
	J			26,0	16,1	9,9	21,0	24,9	15,4	20,2	27,9	30,0	13,7	10,9
	J			25,0	16,5	8,5	20,8	23,4	15,4	19,4	28,5	28,5	15,4	10,4
	A			25,0	16,1	8,9	20,6	24,0	15,3	19,6	29,0	29,3	14,0	10,6
	S			25,4	14,8	10,6	20,1	24,4	14,9	19,7	29,7	29,7	11,8	10,4
	O			25,0	13,4	11,6	19,2	24,3	13,7	19,0	27,7	30,0	8,3	8,1
	N			22,9	12,8	10,1	17,9	23,5	12,9	18,2	28,1	29,2	8,4	4,4
	D			24,9	13,3	11,6	19,1	23,1	11,6	17,3	29,0	29,4	10,0	2,6
	Année			25,3	13,6	11,7	19,5	24,7	13,2	18,9	30,1	31,5	2,2	— 0,6
Petit Langbian (Annam) Lat. N. : 11°57' Long. E. G. 108°30' Alt. : 1.600m.				1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36	1931-36	1936	1931-36	1936	1931-36
	J			20,9	11,4	9,5	16,2	21,1	10,7	15,9	24,2	24,5	6,2	4,7
	F			23,6	11,8	11,8	17,7	22,8	10,9	16,8	27,1	27,2	8,6	6,6
	M			23,4	12,0	11,4	17,7	24,1	11,8	18,0	25,5	27,9	8,7	6,1
	A			24,4	13,8	10,6	19,1	24,6	13,6	19,1	26,4	27,6	10,9	8,7
	M			24,3	14,9	9,4	19,6	23,8	15,1	19,4	25,5	26,0	11,7	11,7
	J			23,5	15,4	8,1	19,5	23,5	15,1	19,3	25,7	26,7	13,2	12,7
	J			22,4	15,6	6,8	19,0	22,1	15,1	18,6	24,5	26,4	13,9	11,9
	A			22,4	15,5	6,9	18,9	22,7	14,9	18,8	24,4	26,5	14,0	11,8
	S			22,2	14,4	7,8	18,3	22,2	14,7	18,5	25,1	25,7	12,4	11,8
	O			22,0	12,9	9,1	17,5	21,6	14,0	17,8	25,4	25,4	8,5	8,5
	N			20,3	12,5	7,8	16,4	21,1	12,7	16,9	23,4	25,5	9,1	7,4
	D			21,4	13,0	8,4	17,2	20,6	11,7	16,2	24,3	24,5	10,1	4,3
	Année			22,6	13,6	9,0	18,1	22,5	13,4	17,9	27,1	27,9	6,2	4,3
Arbre-Broyé (Annam) Lat. N. : 11°52' Long. E. G. 108°30' Alt. : 1.500m.				1936	1936	1936	1936	1929-32 1935-36	1929-32 1935-36	1929-32 1935-36	1936	1929-32 1935-36	1936	1929-32 1935-36
	J			19,3	12,1	7,2	15,7	19,9	11,5	15,7	21,9	25,6	8,5	7,7
	F			22,1	13,6	8,5	17,8	22,3	13,1	17,7	26,0	28,1	10,5	9,6
	M			22,1	13,4	8,7	17,7	22,5	13,1	17,8	24,7	28,2	10,2	10,0
	A			23,6	15,3	8,3	19,5	24,2	14,7	19,4	25,6	28,3	12,4	11,5
	M			23,5	16,3	7,2	19,9	23,5	15,6	19,6	25,1	26,8	15,4	11,8
	J			22,8	15,7	7,1	19,3	23,2	15,3	19,2	26,2	27,1	14,4	11,1
	J			22,3	15,6	6,7	18,9	21,3	15,1	18,2	24,9	25,6	14,1	12,9
	A			22,4	15,4	7,0	18,9	22,3	15,3	18,8	25,4	26,7	14,1	11,6
	S			22,2	15,4	6,8	18,8	22,2	15,1	18,7	24,7	24,9	13,4	11,4
	O			21,9	13,8	8,1	17,8	20,8	14,3	17,5	24,2	24,2	10,2	10,2
	N			20,6	13,3	7,3	17,0	20,4	13,4	16,9	24,0	24,0	11,3	10,2
	D			21,8	13,9	7,9	17,8	20,6	13,5	17,0	26,0	26,0	12,6	8,6
	Année			22,1	14,5	7,6	18,3	21,9	14,2	18,0	26,2	28,3	8,5	7,7
Diom (Annam) Lat. N. : 11°48' Long. E. G. 108°34' Alt. : 1.100m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			23,0	13,3	9,7	18,2	23,3	13,0	18,2	25,4	26,4	7,9	4.1
	F			26,4	13,8	12,6	20,1	25,4	12,8	19,1	30,0	30,0	10,2	8,1
	M			26,5	14,1	12,4	20,3	27,0	13,6	20,3	29,1	30,9	10,9	7,5
	A			28,2	16,1	12,1	22,2	28.5	15,7	22,1	30,2	31,7	12,7	9,6
	M			27,7	17,4	10,3	22,6	27,5	17,6	22,5	29,3	30,1	14,9	14,5
	J			26,7	17,9	8,8	22,3	26,9	17,9	22,4	29,2	30,5	15,7	14,1
	J			26,6	18,3	8,3	22,5	25,8	18,5	22,1	28,7	29,1	16,7	14,9
	A			26,6	18,1	8,5	22,4	26,7	18,0	22,4	29,0	29,8	14,6	13,3
	S			26,1	16,8	9,3	21,5	25,8	17,7	21,8	28,3	28,3	13,6	13,6
	O			25,0	14,9	10,1	20,0	24,8	16.3	20,5	27,3	28,0	9,7	9.7
	N			23,4	14,6	8,8	19,0	23,8	15,0	19,4	26,5	28,6	11,1	9,1
	D			24,4	15,1	9,3	19,8	23,3	14,1	18,7	26 6	26,6	11,0	5,9
	Année			25,9	15,9	10,0	20,9	25,7	15,8	20,8	30,2	31,7	7,9	4,1

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Lang-Hanh (Annam) Lat. N. : 11°43' Long. E. G. 108°30' Alt. : 990m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			26,2	14,4	11,8	20,3	26,5	14,1	20,3	28,7	30,2	9,0	6,8
	F			28,7	15,8	12,9	22,3	28,3	15,0	21,7	31,7	31,7	12,5	10,5
	M			29,3	16,0	13,3	22,7	29,4	15,8	22,6	32,0	32,4	12,9	11,4
	A			29,9	17,8	12,1	23,9	29,5	17,6	23,5	32,2	32,7	15,7	13,0
	M			28,5	18,8	9,7	23,6	28,2	18,6	23,4	30,7	32,9	17,1	15,5
	J			27,2	19,1	8,1	23,2	27,1	18,7	22,9	29,4	31,1	17,0	16,0
	J			26,1	19,3	6,8	22,7	25,6	18,7	22,1	28,9	32,0	17,9	15,1
	A			25,6	18,3	7,3	22,0	26,1	18,4	22,3	29,0	29,9	16,6	15,1
	S			25,9	17,8	8,1	21,8	25,7	18,2	22,0	29,4	29,4	14,8	14,8
	O			27,0	16,2	10,8	21,6	26,0	17,2	21,6	28,2	29,5	11,9	11,9
	N			26,0	15,4	10,6	20,7	26,0	15,9	20,9	28,5	29,5	12,6	10,5
	D			27,6	15,6	12,0	21,6	26,0	14,7	20,4	29,8	29,9	11,9	5,6
	Année			27,3	17,0	10,3	22,2	27,0	16,9	22,0	32,2	32,9	9,0	5,6
Djiring (Annam) Lat. N. : 11°34' Long. E. G. 108°05' Alt. : 972m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			25,9	14,1	11,8	20,0	26,1	13,8	20,0	29,0	29,9	8,9	6,9
	F			28,7	15,6	13,1	22,2	27,8	14,8	21,3	31,2	32,1	13,2	9,7
	M			28,8	16,4	12,4	22,6	28,8	15,6	22,2	31,1	32,5	13,3	10,9
	A			28,9	17,6	11,3	23,3	28,6	17,4	23,0	31,1	31,7	14,9	12,4
	M			28,1	18,5	9,6	23,3	27,4	18,5	23,0	30,0	30,3	17,1	16,1
	J			26,0	18,6	7,4	22,3	26,2	18,4	22,3	28,9	29,5	17,0	15,9
	J			24,8	18,7	6,1	21,8	24,6	18,3	21,4	27,2	29,2	17,3	16,5
	A			24,4	18,0	6,4	21,2	25,3	18,3	21,8	27,9	29,4	16,5	15,1
	S			25,1	17,6	7,5	21,4	25,1	18,2	21,6	27,9	28,7	15,7	15,7
	O			25,7	15,8	9,9	20,8	25,6	17,1	21,3	27,4	29,5	11,8	11,8
	N			25,0	15,1	9,9	20,0	25,5	15,7	20,6	28,1	28,5	12,2	10,6
	D			26,0	15,3	10,7	20,6	25,1	14,6	19,9	28,8	29,7	11,2	5,2
	Année			26,4	16,8	9,6	21,6	26,3	16,7	21,5	31,2	32,5	8,9	5,2
Phanrang (Annam) Lat. N. : 11°33' Long. E. G. 108°59' Alt. : 10m.				1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36	1933-36	1936	1933-36	1936	1933-36
	J			28,4	20,7	7,7	24,6	28,6	20,7	24,7	31,6	32,4	15,9	15,9
	F			31,6	21,4	10,2	26,5	30,5	21,1	25,8	34,0	34,0	18,4	17,5
	M			32,5	22,8	9,7	27,7	31,7	22,2	27,0	35,1	35,1	18,9	18,3
	A			33,1	23,7	9,4	28,4	33,0	23,3	28,1	36,3	36,3	21,6	19,7
	M			33,1	24,5	8,6	28,8	32,9	24,7	28,8	35,4	35,9	22,7	22,6
	J			33,6	24,3	9,3	29,0	33,0	24,1	28,6	36,8	36,8	21,6	21,6
	J			34,7	25,4	9,3	30,0	33,7	24,8	29,2	36,4	38,9	23,8	22,4
	A			34,3	24,8	9,5	29,5	33,4	24,3	28,9	36,5	38,7	22,6	21,9
	S			32,6	24,1	8,5	28,3	32,1	24,2	28,1	35,6	35,9	22,3	22,2
	O			30,8	23,4	7,4	27,1	30,3	23,2	26,8	32,3	33,1	19,3	19,3
	N			29,3	22,4	6,9	25,9	29,6	22,3	25,9	31,6	33,9	19,9	17,9
	D			29,9	23,4	6,5	26,6	28,9	21,7	25,3	31,6	31,7	21,3	14,4
	Année			32,0	23,4	8,6	27,7	31,5	23,0	27,3	36,8	38,9	15,9	14,4
Dakiongpoul (Blao) (Annam) Lat. N. : 11°28' Long. E. G. 107°48' Alt. : 850m.				1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36	1933-36	1936	1933-36	1936	1933-36
	J			25,4	14,1	11,3	19,8	26,1	13,6	19,9	28,7	28,7	8,8	8,4
	F			28,1	14,7	13,4	21,4	27,9	14,0	20,9	31,1	31,5	11,8	9,0
	M			29,4	14,4	15,0	21,9	28,9	14,8	21,9	31,2	31,2	10,3	9,6
	A			28,7	17,1	11,6	22,9	28,8	17,1	22,9	30,6	31,7	14,2	12,4
	M			28,4	18,7	9,7	23,5	27,4	18,8	23,1	30,2	30,9	16,9	15,1
	J			26,2	18,9	7,3	22,6	26,6	18,9	22,8	27,9	29,1	16,5	16,5
	J			24,9	19,1	5,8	22,0	24,8	19,1	22,0	27,1	28,2	16,6	15,7
	A			23,9	17,9	6,0	20,9	25,2	18,4	21,8	27,1	28,7	15,9	15,4
	S			25,8	18,2	7,6	22,0	24,9	18,6	21,7	29,1	29,1	15,4	15,4
	O			26,9	17,0	9,9	21,9	26,2	17,5	21,9	28,7	28,7	12,1	12,1
	N			26,3	15,8	10,5	21,0	26,0	16,0	21,0	28,4	28,4	12,1	10,4
	D			27,5	16,2	11,3	21,8	25,9	14,7	20,3	29,2	29,2	11,0	4,2
	Année			26.8	16,8	10,0	21,8	26,5	16,8	21,7	31,2	31,7	8,8	4,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Padaran (Annam) Lat. N. : 11°21' Long. E. G. 109°01' Alt. : 180m.				1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J			25,0	20,8	4,2	22,9	25,8	21,0	23,4	26,5	31,0	18,2	14,0
	F			27,3	22,5	4,8	24,9	26,8	21,4	24,1	29,7	32,9	20,3	16,4
	M			28,0	22,6	5,4	25,3	28,4	22,5	25,5	29,8	33,7	20,2	18,8
	A			30,4	24,4	6,0	27,4	30,3	24,2	27,2	32,5	34,8	22,2	20,0
	M			31,6	25,1	6,5	28,3	30,8	24,9	27,9	34,3	35,9	22,0	20,0
	J			29,7	24,8	4,9	27,2	29,5	24,4	26,9	31,9	36,2	22,7	19,2
	J			28,8	23,2	5,6	26,0	28,9	23,7	26,3	31,1	35,3	19,7	15,0
	A			29,6	23,5	6,1	26,6	29,2	23,9	26,6	32,0	35,1	22,1	18,6
	S			29,3	23,4	5,9	26,4	29,5	23,9	26,7	32,6	33,8	19,7	16,6
	O			28,8	22,8	6,0	25,8	28,5	23,3	25,9	31,5	33,6	20,5	17,4
	N			27,2	22,3	4,9	24,7	27,0	22,3	24,6	29,0	32,6	20,3	17,4
	D			27,4	21,4	6,0	24,4	25,6	21,4	23,5	28,5	30,3	18,7	13,0
	Année			28,6	23,1	5,5	25,8	28,4	23,1	25,7	34,3	36,2	18,2	13,0
Phanthiêt (Annam) Lat. N. : 10°56' Long. E. G. 108°06' Alt. : 6m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36	1931-36	1936	1931-36	1936	1931-36
	J	24,7	24,8	29,2	20,3	8,9	24,7	29,7	19,4	24,5	33,5	33,8	16,5	14,2
	F	25,8	25,4	29,9	21,4	8,5	25,7	29,4	20,6	25,0	31,4	34,0	19,0	17,1
	M	26,9	26,2	31,4	22,3	9,1	26,9	30,6	21,8	26,2	34,0	34,0	19,8	17,2
	A	28,0	27,9	31,9	24,2	7,7	28,1	31,6	23,9	27,8	35,0	35,4	22,0	20,2
	M	28,5	28,0	32,3	25,0	7,3	28,7	32,2	24,6	28,4	35,0	36,5	23,0	22,4
	J	27,8	27,7	32,9	24,6	8,3	28,7	32,6	24,4	28,5	36,0	37,6	22,4	22,2
	J	27,2	26,8	32,0	24,1	7,9	28,1	31,3	23,8	27,6	35,0	35,0	23,0	21,9
	A	27,4	27,4	32,7	23,9	8,8	28,3	32,1	24,1	28,1	35,2	35,4	22,9	22,8
	S	27,0	26,7	31,5	23,8	7,7	27,7	31,2	23,9	27,5	34,0	35,5	22,0	22,0
	O	26,6	26,4	30,9	22,9	8,0	26,9	30,4	23,3	26,9	34,0	34,0	20,9	20,9
	N	25,6	26,0	29,8	21,6	8,2	25,7	30,3	22,2	26,2	32,0	33,8	18,4	18,4
	D	26,0	25,1	30,5	21,5	9,0	26,0	30,0	20,5	25,3	33,6	34,5	18,1	12,4
	Année	26,8	26,5	31,3	23,0	8,3	27,1	30,9	22,7	26,8	36,0	37,6	16,5	12,4
Thuân-Loi (Cochinchine) Lat. N. : 11°35' Long. E. G. 106°52' Alt. : 150m.				1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36	1934-36	1936	1934-36	1936	1934-36
	J			29,5	19,1	10,4	24,3	31,2	19,4	25,3	32,2	34,2	15,5	15,5
	F			31,6	20,8	10,8	26,2	33,3	20,6	27,0	33,3	37,2	17,0	16,0
	M			33,8	20,9	12,9	27,3	34,2	21,3	27,8	36,4	37,2	17,9	17,9
	A			34,6	23,1	11,5	28,8	34,8	23,0	28,9	36,3	37,2	21,6	21,0
	M			32,6	22,9	9,7	27,8	31,3	22,7	27,0	35,4	35,4	21,8	21,0
	J			29,9	21,6	8,3	25,8	31,0	22,4	26,7	33,3	34,2	17,8	17,8
	J			28,7	21,8	6,9	25,3	29,2	22,3	25,7	31,2	32,2	20,5	20,5
	A			28,8	21,9	6,9	25,4	29,5	22,1	25,8	31,2	33,3	20,6	20,0
	S			29,4	21,8	7,6	25,6	29,0	22,0	25,5	31,9	32,2	19,5	19,5
	O			29,9	20,5	9,4	25,2	29,8	21,3	25,6	31,7	31,7	18,0	18,0
	N			29,6	20,2	9,4	24,9	29,9	20,9	25,4	31,0	32,2	18,3	18,0
	D			30,5	20,6	9,9	25,6	30,6	20,1	25,3	32,5	34,2	18,5	12,5
	Année			30,7	21,2	9,5	26,0	31,1	21,5	26,3	36,4	37,2	15,5	12,5
Daulieng (Cochinchine) Lat. N. : 11°20' Long. E. G. 106°20' Alt. : 25m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			31,5	19,4	12,1	25,5	32,0	19,0	25,5	33,8	34,4	15,2	12,1
	F			34,2	21,3	12,9	27,7	33,7	20,4	27,1	36,0	36,6	18,7	15,9
	M			35,9	21,3	14,6	28,6	35,1	21,6	28,3	38,0	38,0	18,0	14,8
	A			35,8	23,4	12,4	29,6	35,8	23,6	29,7	37,3	39,4	21,8	20,2
	M			34,9	24,2	10,7	29,5	33,8	23,9	28,9	36,9	38,0	23,0	20,0
	J			32,9	23,3	9,6	28,1	32,5	23,4	27,9	36,0	36,3	21,8	20,7
	J			32,3	23,4	8,9	27,8	31,3	23,3	27,3	34,5	34,8	21,7	17,6
	A			32,1	23,4	8,7	27,7	31,8	23,3	27,6	34,0	35,4	21,7	20,5
	S			32,5	23,4	9,1	27,9	31,0	23,3	27,1	36,6	36,6	21,9	21,0
	O			32,0	21,6	10,4	26,8	31,2	22,5	26,8	34,5	34,6	18,5	18,5
	N			32,3	20,8	11,5	26,5	31,4	21,2	26,3	34,8	34,8	17,0	15,1
	D			33,1	20,9	12,2	27,0	31,0	20,0	25,5	35,0	35,0	17,3	10,9
	Année			33,3	22,2	11,1	27,7	32,5	22,1	27,3	38,0	39,4	15,2	10,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bongtrang (Cochinchine) Lat. N. : 11°13' Long. E. G. 106 43' Alt. : 34m.				1936	1936	1936	1936	1932-33 1935-36	1932-33 1935-36	1932-33 1935-36	1936	1932-33 1935-36	1936	1932-33 1935-36
	J			30,9	18,7	12,2	24,8	31,6	18,9	25,2	32,7	35,0	16,0	11,5
	F			33,2	25,1	8,1	29,2	33,4	21,4	27,4	35,4	36,1	23,0	15,0
	M			34,9	21,8	13,1	28,4	35,1	20,7	27,9	37,4	37,6	19,0	15,6
	A			35,0	23,5	11,5	29,3	35,8	23,3	29,6	36,6	38,1	22,0	19,9
	M			33,2	24,1	9,1	28,7	34,8	23,9	29,4	37,1	38,1	21,1	20,0
	J			31,9	23,6	8,3	27,7	32,6	23,4	28,0	35,2	36,1	22,0	21,6
	J			30,8	23,5	7,3	27,2	30,7	23,4	27,0	34,0	34,6	21,8	21,6
	A			29,8	23,2	6,6	26,5	31,8	23,3	27,6	33,0	35,1	20,2	19,2
	S			30,4	26,3	4,1	28,3	30,6	24,0	27,3	34,0	34,6	22,8	21,1
	O			30,9	22,0	8,9	26,4	31,3	22,8	27,0	33,5	34,1	18,4	18,4
	N			30,9	20,8	10,1	25,9	31,8	21,4	26,6	32,8	34,1	17,4	17,4
	D			32,2	21,0	11,2	26,6	31,4	20,5	26,0	35,1	34,5	17,5	11,5
	Année			32,0	22,8	9,2	27,4	32,5	22,2	27,4	37,4	38,1	16,0	11,5
Bencat (Cochinchine) Lat. N. : 11°09' Long. E. G. 106°35' Alt. : 4m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			31,4	19,8	11,6	25,6	32,2	19,3	25,7	34,0	36,5	16,0	13,1
	F			33,8	21,2	12,6	27,5	33,7	20,2	27,0	35,0	37,2	18,6	16,6
	M			34,9	21,4	13,5	28,1	34,9	21,4	28,1	37,0	38,0	18,1	14,3
	A			34,7	23,3	11,4	29,0	35,4	23,4	29,4	36,0	38,8	21,1	20,1
	M			33,5	24,2	9,3	28,9	33,3	23,8	28,6	34,8	38,5	22,6	19,1
	J			31,9	23,3	8,6	27,6	32,0	23,4	27,7	34,5	35,5	22,1	21,6
	J			31,0	23,6	7,4	27,3	30,8	23,2	27,0	33,0	33,6	22,1	21,1
	A			30,6	23,5	7,1	27,1	31,1	23,4	27,3	32,0	35,2	22,1	21,1
	S			31,1	23,3	7,8	27,2	30,9	23,2	27,0	34,5	34,5	22,1	21,3
	O			31,2	21,8	9,4	26,5	31,4	22,3	26,8	33,5	35,5	19,1	19,1
	N			31,2	21,1	10,1	26,2	31,6	21,2	26,4	33,5	34,5	17,6	16,5
	D			32,4	21,0	11,4	26,7	31,6	20,2	25,9	34,0	34,5	17,1	11,1
	Année			32,3	22,3	10,0	27,3	32,4	22,1	27,2	37,0	38,8	16,0	11,1
Giaray (Cochinchine) Lat. N. : 10°57' Long. E. G. 107°24' Alt. : 138m.				1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J			29,6	19,6	10,0	24,6	30,2	19,3	24,8	32,5	33,2	15,1	14,0
	F			32,6	21,4	11,2	27,0	32,2	20,9	26,5	33,8	35,0	18,0	16,8
	M			33,9	22,9	11,0	28,4	33,7	22,1	27,9	35,6	37,0	20,4	14,9
	A			34,1	23,8	10,3	29,0	33,9	23,5	28,7	36,5	37,6	21,9	20,0
	M			32,8	23,9	8,9	28,3	31,8	23,3	27,5	34,8	36,6	22,9	20,0
	J			30,2	22,9	7,3	26,5	30,2	22,7	26,5	32,8	33,6	21,0	21,0
	J			29,5	22,7	6,8	26,1	29,4	22,6	26,0	31,6	32,3	21,4	20,0
	A			29,4	22,7	6,7	26,1	29,8	22,7	26,2	31,0	33,0	21,6	20,5
	S			29,6	22,4	7,2	26,0	29,2	22,4	25,8	31,8	32,1	20,1	20,1
	O			29,5	21,2	8,3	25,3	29,7	21,9	25,8	32,2	33,0	18,1	18,1
	N			29,6	21,1	8,5	25,3	29,6	21,0	25,3	31,4	32,8	18,7	15,8
	D			30,8	20,7	10,1	25,7	29,4	19,9	24,7	33,0	33,1	18,2	13,5
	Année			30,9	22,1	8,8	26,5	30,8	21,8	26,3	36,5	37,6	15,1	13,5
Xuân-Lộc (Cochinchine) Lat. N. : 10°57' Long. E. G. 107°14' Alt. : 202m				1936	1936	1936	1936	1930-32 1934-36	1930-32 1934-36	1930-32 1934-36	1936	1930-32 1934-36	1936	1930-32 1934-36
	J			29,3	19,4	9,9	24,4	29,5	18,8	24,2	31,3	32,6	16,4	13,6
	F			31,2	21,3	9,9	26,3	30,9	20,4	25,6	32,4	32,4	19,4	17,0
	M			32,8	21,8	11,0	27,3	32,5	20,6	26,6	34,7	35,1	20,2	17,1
	A			33,0	22,7	10,3	27,9	32,2	21,3	26,7	34,6	36,1	21,0	17,8
	M			31,8	23,3	8,5	27,5	30,8	22,0	26,4	34,1	34,1	21,8	17,6
	J			30,2	22,7	7,5	26,4	30,1	21,8	26,0	32,5	33,1	20,9	17,1
	J			29,2	21,9	7,3	25,5	29,2	21,2	25,2	32,0	32,1	20,8	15,5
	A			28,6	22,0	6,6	25,3	28,9	22,3	25,6	30,1	32,1	20,9	20,0
	S			29,1	22,4	6,7	25,8	29,0	22,1	25,5	31,7	33,5	19,1	19,1
	O			29,0	21,4	7,6	25,2	29,2	21,0	25,1	31,3	33,1	18,6	15,1
	N			29,3	21,1	8,2	25,2	29,5	20,8	25,1	31,5	32,1	18,2	15,1
	D			29,5	20,7	8,8	25,1	28,1	19,5	23,8	32,1	32,1	18,0	9,6
	Année			30,3	21,7	8,6	26,0	30,0	21,0	25,5	34,7	36,1	16,4	9,6

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Trangbom (Cochinchine) Lat. N. : 10°56' Long. E. G. 107°00' Alt. : 60m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1934-36**	**1934-36**	**1934-36**	**1936**	**1934-36**	**1936**	**1934-36**
	J			30,9	18,8	12,1	24,9	31,6	18,3	25,0	33,8	33,9	14,2	12,2
	F			33,6	19,9	13,7	26,7	33,1	19,2	26,1	35,0	35,0	17,1	15,2
	M			35,6	20,7	14,9	28,2	34,8	20,4	27,6	38,0	38,0	16,7	16,5
	A			35,5	22,4	13,1	28,9	35,4	22,1	28,8	37,8	37,8	20,1	18,2
	M			33,6	23,1	10,5	28,4	32,4	23,1	27,7	36,0	36,7	21,8	21,6
	J			31,9	22,4	9,5	27,1	31,9	22,7	27,3	34,4	34,4	21,3	21,1
	J			30,8	23,0	7,8	26,9	30,6	22,7	26,7	32,9	33,1	20,8	20,9
	A			30,9	22,5	8,4	26,7	31,1	22,5	26,8	33,0	33,5	20,9	20,9
	S			31,1	22,2	8,9	26,7	30,7	22,6	26,6	33,5	33,5	20,3	20,3
	O			31,1	21,2	9,9	26,2	31,3	21,9	26,6	33,1	33,5	18,4	20,1
	N			31,0	20,4	10,6	25,7	31,1	20,9	26,0	32,3	32,9	17,5	17,5
	D			31,8	20,1	11,7	26,0	31,1	19,4	26,3	33,6	33,6	16,4	10,3
	Année			32,3	21,5	10,8	26,9	32,1	21,3	26,7	38,0	38,0	14,2	10,3
Tan-Chau (Cochinchine) Lat. N. : 10°48' Long. E. G. 105°13' Alt. : 4m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1928-36**	**1928-36**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**
	J			30,0	21,8	8,2	25,9	30,3	20,9	25,6	32,6	33,8	20,0	14,4
	F			33,2	22,4	10,8	27,8	32,0	21,1	26,6	36,3	36,6	18,5	17,5
	M			34,7	23,4	11,3	29,0	33,3	22,0	27,6	36,7	36,7	21,2	17,7
	A			35,0	23,3	11,7	29,2	34,2	23,0	28,6	37,6	37,6	21,7	20,1
	M			34,2	24,7	9,5	29,5	32,9	23,8	28,4	37,5	38,9	22,5	21,0
	J			32,9	24,3	8,6	28,6	32,4	23,7	28,0	35,9	36,3	22,4	19,8
	J			31,9	24,4	7,5	28,1	30,8	23,1	27,0	34,6	35,2	23,3	20,0
	A			31,9	24,7	7,2	28,3	31,1	23,8	27,4	34,2	35,2	23,1	19,5
	S			31,6	25,2	6,4	28,4	30,4	24,0	27,2	34,4	35,2	23,5	19,9
	O			30,8	24,8	6,0	27,8	30,3	24,1	27,2	32,9	35,8	23,3	21,0
	N			30,8	23,8	7,0	27,3	29,9	23,5	26,7	32,6	34,0	21,5	19,7
	D			31,6	23,5	8,1	27,6	29,5	22,0	25,7	33,5	33,5	21,4	15,7
	Année			32,4	23,9	8,5	28,1	31,4	22,9	27,2	37,6	38,9	18,5	14,4
Saigon (Cochinchine) Lat. N. : 10°47' Long. E. G. 106°42' Alt. : 11m.		**1936**	**1929-36**	**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1907-07 1911-27 1929-36**	**1907-09 1911-27 1929-36**	**1907-09 1911-27 1929-36**	**1936**	**1907-09 1911-27 1929-36**	**1936**	**1907-09 1911-27 1929-36**
	J	25,9	25,7	31,2	21,7	9,5	26,5	31,5	21,0	26,2	33,4	36,4	18,9	14,7
	F	27,7	26,6	33,7	23,5	10,2	28,6	32,8	21,7	27,3	35,5	38,7	21,2	16,2
	M	28,4	27,6	34,8	24,0	10,8	29,4	34,0	23,2	28,6	36,6	39,4	21,7	17,5
	A	29,2	28,8	34,7	25,3	9.4	30,0	34,8	24,7	29,7	37,0	40,0	23,0	20,0
	M	28,8	28,0	33,7	25,5	8,2	29,6	33,4	24,5	29,0	35,3	39,0	24,1	21,1
	J	27,3	27,2	32,0	24,3	7,7	28,2	31,9	23,8	27,8	35,0	37,5	23,0	20,4
	J	26,7	26,7	30,8	24,2	6,6	27,5	31,0	23,6	27,3	33,0	34,6	22,5	19,4
	A	27,0	27,0	31,3	23,9	7,4	27,6	31,3	23,8	27,5	32,9	34,9	22,2	20,0
	S	26,9	26,6	31,1	23,9	7,2	27,5	31,1	23,6	27,4	33,3	35,3	21,9	20,8
	O	26,6	26,5	30,9	23,0	7,9	27,0	30,9	23,4	27,1	32,5	34,6	20,5	19,8
	N	26,3	26,2	31,0	22,5	8,5	26,8	30,8	22,6	26,7	32,4	35,0	19,5	17,8
	D	26,8	25,8	31,9	22,7	9,2	27,3	30,5	21,6	26,1	33,8	36,3	19,9	13,9
	Année	27,3	26,9	32,3	23,7	8,6	28,0	32,0	23,1	27,5	37,0	40,0	18,9	13,9
Hatien (Cochinchine) Lat. N. : 10°23' Long. E. G. 104°29' Alt. : 6m.		**1936**		**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1928-36**	**1928-36**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**
	J			30,9	20,2	10,7	25,6	29,9	21,6	25,7	31,8	32,5	19,3	16,1
	F			30,8	22,4	8,4	26,6	30,2	22,4	26,3	31,1	32,6	19,7	19,1
	M			30,9	25,0	5,9	28,0	30,6	23,1	26,9	31,5	34,8	24,5	19,4
	A			31,2	25,1	6,1	28,1	31,1	24,5	27,8	31,9	33,1	24,2	19,6
	M			30,9	25,1	5,8	28,0	31,0	24,7	27,8	31,9	34,5	24,5	21,0
	J			—	—	—	—	30,3	24,8	27,6	—	32,6	—	20,2
	J			—	—	—	—	29,6	24,3	26,9	—	32,1	—	20,9
	A	26,5		29,1	24,2	4,9	26,7	29,6	24,1	26,9	31,6	32,1	22,4	20,7
	S	27,0		30,0	24,4	5,6	27,2	29,5	24,2	26,8	31,5	31,7	21,9	20,9
	O	26,3		29,4	23,6	5,8	26,5	29,5	23,9	26,7	31,2	32,0	21,2	20,1
	N	26,0		29,7	23,0	6,7	26,4	29,7	23,0	26,4	30,9	32,1	20,1	17,1
	D	26,4		30,2	23,2	7,0	26,7	29,5	21,9	25,7	31,7	32,0	20,7	17,1
	Année			—	—	—	—	30,0	23,5	26,8	—	34,8	—	16,1

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Cap St-Jacques (*Cochinchine*) Lat. N. : 10°20' Long. E. G. 107°05' Alt. : 183m.				1936	1936	1936	1936	1907-36	1907-36	1907-36	1936	1907-36	1936	1907-36
	J			27,3	22,0	5,3	24,7	27,7	21,7	24,7	30,0	33,0	20,3	18,0
	F			29,2	23,3	5,9	26,3	28,1	22,3	25,2	32,3	34,0	21,3	18,0
	M			28,3	24,2	4,1	26,3	29,4	23,4	26,4	29,4	37,1	22,4	19,5
	A			31,4	25,1	6,3	28,3	31,8	24,7	28,2	35,0	37,6	23,4	20,6
	M			31,4	24,5	6,9	27,9	32,0	24,4	28,2	34,1	38,4	22,0	20,7
	J			30,4	23,7	6,7	27,0	30,5	23,8	27,1	32,8	35,8	21,5	19,0
	J			28,8	23,1	5,7	25,9	29,4	23,4	26,4	30,8	33,8	20,6	19,6
	A			28,6	23,1	5,5	25,9	29,6	23,4	26,5	30,6	33,4	20,4	19,2
	S			29,1	23,4	5,7	26,3	29,4	23,3	26,4	30,8	34,0	21,3	20,5
	O			28,5	22,8	5,7	25,6	28,9	23,1	26,0	30,0	33,5	20,3	20,2
	N			27,6	22,6	5,0	25,1	28,2	22,7	25,5	30,0	33,6	20,8	17,0
	D			27,9	22,4	5,5	25,2	27,6	21,9	24,7	29,6	32,6	19,7	15,0
	Année			29,0	23,3	5,7	26,2	29,4	23,2	26,3	35,0	38,4	19,7	15,0
Poulocondore (*Cochinchine*) Lat. N. : 8°42' Long. E. G. 106°35' Alt. : 6m.				1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36	1932-36	1936	1932-36	1936	1932-36
	J			27,3	23,6	3,7	25,4	27,5	23,6	25,5	29,8	30,0	20,3	19,1
	F			29,1	23,7	5,4	26,4	28,3	23,5	25,9	32,0	32,0	21,6	20,7
	M			30,0	25,5	4,5	27,8	29,3	24,4	26,9	31,0	32,0	22,7	20,2
	A			31,3	25,6	5,7	28,5	30,9	25,0	27,9	33,1	33,1	23,7	20,5
	M			31,3	25,1	6,2	28,2	31,2	25,5	28,4	33,3	33,3	23,5	23,4
	J			30,6	24,8	5,8	27,7	30,7	25,0	27,8	33,1	33,3	22,6	22,5
	J			30,1	25,1	5,0	27,6	29,9	25,0	27,5	32,4	32,4	22,8	21,1
	A			29,4	24,4	5,0	26,9	30,4	25,2	27,8	31,2	33,0	22,4	22,2
	S			30,1	25,0	5,1	27,5	29,8	24,8	27,3	31,8	31,8	22,2	22,2
	O			29,2	24,8	4,4	27,0	29,8	24,6	27,2	31,3	32,2	22,2	22,2
	N			29,2	24,6	4,6	26,9	29,2	24,6	26,9	31,0	31,8	23,1	22,6
	D			28,7	24,9	3,8	26,8	28,0	23,8	25,9	31,3	31,3	21,2	20,5
	Année			29,7	24,8	4,9	27,2	29,6	24,6	27,1	33,3	33,3	20,3	19,1
Sisophon (*Cambodge*) Lat. N. : 13°35' Long. E. G. 103°02' Alt. : 14m.		1936		1936	1936	1936	1936	1932 1934-36	1932 1934-36	1932 1934-36	1936	1932 1934-36	1936	1932 1934-36
	J			31,7	20,4	11,3	26,0	32,1	19,6	25,9	35,1	35,5	16,0	14,0
	F			34,4	23,0	11,4	28,7	33,9	22,4	28,1	38,8	38,8	19,0	18,0
	M			—	—	—	—	35,1	23,9	29,5	—	38,5	—	18,6
	A			35,5	24,8	10,7	30,2	35,6	24,8	30,2	37,8	38,6	23,3	21,9
	M			33,9	24,8	9,1	29,4	33,5	24,6	29,1	36,1	37,8	23,5	22,7
	J			32,2	24,1	8,1	28,1	32,3	24,0	28,1	34,5	36,7	23,0	22,5
	J			31,5	24,2	7,3	27,8	30,7	23,7	27,2	32,9	33,5	23,1	21,4
	A			31,7	23,7	8,0	27,7	32,0	24,3	28,2	33,5	35,2	21,8	21,8
	S			31,8	23,6	8,2	27,7	31,3	24,2	27,7	34,3	34,8	22,4	22,4
	O			31,4	21,7	9,7	26,6	31,6	23,8	27,7	34,0	35,2	18,5	18,0
	N	26,2		32,0	20,7	11,3	26,4	31,9	22,8	27,4	34,8	35,3	18,2	18,2
	D	25,8		33,5	21,4	12,1	27,5	31,4	20,6	26,0	36,1	36,1	19,9	11,9
	Année	26,9		—	—	—	—	32,6	23,2	27,9	—	38,8	—	11,9
Stungtreng (*Cambodge*) Lat. N. : 13°31' Long. E. G. 105°58' Alt. : 51m.		1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J	—		28,9	19,4	9,5	24,2	30,7	19,4	25,0	31,2	35,0	15,1	13,1
	F	26,9		32,3	22,1	10,2	27,2	32,7	21,2	27,0	35,4	37,1	19,1	15,0
	M	28,5		34,8	22,9	11,9	28,8	34,4	23,1	28,7	36,8	37,3	18,7	18,3
	A	30,2		35,8	25,2	10,6	30,5	34,8	24,7	29,8	38,8	38,8	23,0	20,1
	M	28,1		32,5	24,3	8,2	28,4	32,6	24,0	28,3	35,4	38,2	22,4	18,9
	J	27,1		31,2	23,6	7,6	27,4	31,0	23,6	27,3	34,0	35,8	20,7	19,6
	J	26,2		30,1	23,4	6,7	26,7	29,8	23,1	26,4	32,3	33,1	21,8	20,1
	A	25,9		29,7	23,3	6,4	26,5	29,9	23,4	26,7	31,2	34,1	22,5	19,3
	S	26,2		29,9	23,5	6,4	26,7	29,5	23,5	26,5	32,1	33,2	21,7	19,4
	O	25,0		29,0	21,2	7,8	25,1	29,6	22,9	26,3	31,5	33,1	17,2	17,2
	N	24,6		29,5	20,1	9,4	24,8	29,8	21,2	25,5	31,4	33,1	15,9	15,9
	D	25,8		31,6	20,8	10,8	26,2	29,8	19,7	24,7	34,0	34,0	18,2	11,0
	Année	—		31,3	22,5	8,8	26,9	31,2	22,5	26,8	38,8	38,8	15,1	11,0

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Siemréap (Cambodge) Lat. N. : 13°22' Long. E. G. 103°51' Alt. : 21m.				1936	1936	1936	1936	1929-34 1936	1929-34 1936	1929-34 1936	1936	1929-34 1936	1936	1929-34 1936
	J			—	—	—	—	31,0	18,6	24,8	—	34,5	—	11,2
	F			32,7	21,3	11,4	27,0	32,4	21,0	26,7	36,2	36,2	19,6	14,9
	M			33,9	24,1	9,8	29,0	33,9	22,3	28,1	35,9	37,7	20,2	16,0
	A			35,1	25,0	10,1	30,1	35,2	23,9	29,6	37,5	39,2	22,4	18,0
	M			34,3	25,2	9,1	29,7	34,4	23,9	29,1	36,7	38,2	23,2	19,0
	J			32,7	24,3	8,4	28,5	33,3	23,9	28,6	36,2	38,7	22,8	18,0
	J			31,8	24,8	7,0	28,3	31,9	23,5	27,7	33,4	35,7	22,0	20,0
	A			—	—	—	—	31,8	23,5	27,7	—	35,2	—	19,5
	S			—	—	—	—	30,9	23,2	27,0	—	34,7	—	20,0
	O			—	—	—	—	30,4	22,2	26,3	—	33,7	—	18,0
	N			31,5	22,1	9,4	26,8	30,6	21,1	25,9	33,0	34,2	18,2	15,0
	D			32,2	21,9	10,3	27,0	30,7	19,4	25,0	34,1	34,2	20,3	14,9
	Année			—	—	—	—	32,2	22,2	27,2	—	39,2	—	11,2
Battambang (Cambodge) Lat. N. : 13°11' Long. E. G. 103°12' Alt. : 16m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J	23,7	24,5	29,6	18,6	11,0	24,1	30,6	19,1	24,9	32,2	35,0	14,2	10,6
	F	26,5	26,4	33,4	20,5	12,9	27,0	33,0	21,2	27,1	36,1	37,3	17,3	14,4
	M	28,0	28,4	34,1	23,0	11,1	28,5	34,7	22,8	28,7	37,4	38,5	18,5	16,1
	A	29,1	29,3	35,7	23,9	11,8	29,8	35,6	24,0	29,8	38,1	39,8	21,8	21,0
	M	28,4	28,1	34,8	24,3	10,5	29,6	33,8	24,4	29,1	37,4	39,0	22,0	22,0
	J	27,6	27,9	32,9	24,0	8,9	28,5	33,0	24,4	28,7	35,2	37,9	22,2	21,7
	J	27,6	27,1	31,6	24,7	6,9	28,2	31,7	24,2	28,0	33,6	35,3	23,2	21,2
	A	26,7	26,9	31,3	23,8	7,5	27,6	31,7	24,0	27,8	33,2	34,9	22,1	22,1
	S	27,1	26,7	31,8	24,1	7,7	27,9	31,1	24,1	27,6	33,9	33,9	22,8	21,9
	O	26,2	26,4	30,4	22,7	7,7	26,6	30,0	23,5	26,8	34,1	34,1	20,0	20,0
	N	25,7	25,7	30,7	21,3	9,4	26,0	30,0	21,9	26,0	32,4	33,4	16,9	13,1
	D	26,2	24,7	31,8	21,3	10,5	26,5	30,0	20,1	25,0	33,6	33,6	18,8	10,7
	Année	26,9	26,8	32,3	22,7	9,6	27,5	32,1	22,8	27,5	38,1	39,8	14,2	10,6
Kompongthom (Cambodge) Lat. N. : 12°42' Long. E. G. 104 52' Alt. : 13m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			32,1	19,3	12,8	25,7	32,0	19,3	25,6	35,0	36,1	16,0	11,7
	F			35,2	22,0	13,2	28,6	34,1	21,4	27,8	38,0	38,0	19,6	15,5
	M			36,2	23,1	13,1	29,6	35,4	23,0	29,2	38,9	40,2	20,2	16,2
	A			37,4	24,8	12,6	31,1	36,3	24,5	30,4	40,1	40,9	22,7	20,5
	M			35,8	24,2	11,6	30,0	35,2	24,3	29,7	39,0	39,7	21,8	21,0
	J			33,9	23,5	10,4	28,7	34,2	23,9	29,1	37,2	39,2	22,0	21,5
	J			33,3	23,9	9,4	28,6	33,0	23,9	28,4	35,7	37,4	22,0	21,3
	A			32,4	24,8	7,6	28,6	33,0	24,7	28,9	34,5	36,4	23,1	21,6
	S			31,9	25,0	6,9	28,5	31,6	24,5	28,0	34,8	35,5	23,5	20,6
	O			31,8	23,6	8,2	27,7	31,3	24,0	27,6	33,5	36,2	20,9	19,6
	N			31,9	21,8	10,1	26,9	31,6	22,3	27,0	34,0	34,2	19,1	17,6
	D			32,7	21,7	11,0	27,2	31,4	20,7	26,0	34,7	35,5	19,6	11,0
	Année			33,7	23,1	10,6	28,4	33,3	23,0	28,1	40,1	40,9	16,0	11,0
Pursat (Cambodge) Lat. N. : 12°33' Long. E. G. 103°51' Alt. : 18m.		1936		1936	1936	1936	1936	1929-31 1933-36	1929-31 1933-36	1929-31 1933-36	1936	1929-31 1933-36	1936	1929-31 1933-36
	J			29,4	19,3	10,1	24,3	30,9	20,7	25,8	32,3	34,4	15,8	14,1
	F			33,1	21,0	12,1	27,1	32,9	21,9	27,4	37,1	38,1	18,7	17,1
	M			34,1	23,2	10,9	28,7	34,7	23,6	29,2	36,6	40,2	20,0	16,9
	A			35,8	24,9	10,9	30,4	35,7	25,0	30,3	38,7	40,4	23,1	20,6
	M			34,1	24,3	9,8	29,2	34,5	24,4	29,5	37,7	40,1	22,3	21,1
	J			33,2	24,0	9,2	28,6	33,7	24,3	29,0	36,5	40,1	22,4	21,2
	J			32,4	24,4	8,0	28,4	32,7	24,4	28,5	34,2	38,1	23,5	21,6
	A			30,7	23,1	7,6	26,9	32,3	24,2	28,3	33,5	38,0	23,2	21,8
	S			30,8	23,6	7,2	27,2	31,4	24,4	27,9	32,4	35,9	22,4	21,9
	O	26,3		30,6	23,1	7,5	26,9	30,9	24,2	27,5	33,4	36,4	20,7	20,1
	N	26,1		31,0	22,5	8,5	26,7	30,3	22,5	26,4	32,2	33,8	19,2	17,7
	D	26,7		32,4	21,8	10,6	27,1	30,8	21,9	26,3	34,0	35,6	19,6	15,0
	Année			32,3	22,9	9,4	27,6	32,5	23,5	28,0	38,7	40,4	15,8	14,1

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Kratié (Cambodge) Lat. N. : 12°29' Long. E. G. 106°01' Alt. : 27m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36	1930-36	1936	1930-36	1936	1930-36
	J	25,0	25,2	31,9	19,5	12,4	25,7	32,2	19,3	25,7	35,1	35,6	15,5	11,4
	F	27,4	27,3	33,6	22,1	11,5	27,9	33,6	21,4	27,5	35,2	37,2	19,5	16,3
	M	28,5	28,6	35,2	22,3	12,9	28,8	35,1	22,9	29,0	37,1	38,3	18,4	18,4
	A	30,0	29,6	36,0	24,5	11,5	30,3	35,9	24,3	30,1	39,6	39,6	22,0	21,3
	M	28,6	28,2	34,4	24,2	10,2	29,3	33,7	23,9	28,8	36,6	38,1	22,0	20,7
	J	27,5	27,6	32,8	23,5	9,3	28,2	33,0	23,8	28,4	35,3	37,7	22,5	21,7
	J	26,5	26,7	31,6	23,2	8,4	27,4	31,6	23,4	27,5	33,2	34,8	21,5	21,4
	A	26,0	27,0	30,8	23,1	7,7	27,0	31,7	23,8	27,8	32,6	36,0	21,9	21,0
	S	26,7	26,5	31,4	23,5	7,9	27,4	30,9	23,8	27,3	33,7	34,1	21,6	21,4
	O	26,0	26,3	31,6	21,6	10,0	26,6	31,3	22,8	27,1	33,6	34,5	17,0	17,0
	N	25,6	25,5	31,7	20,7	11,0	26,2	31,1	21,0	26,0	33,3	33,4	17,9	17,1
	D	26,7	25,0	33,0	21,2	11,8	27,1	31,1	19,9	25,5	35,0	35,0	18,8	9,5
	Année	27,0	26,9	32,8	22,4	10,4	27,6	32,6	22,5	27,6	39,6	39,6	15,5	9,5
Kompongcham (Cambodge) Lat. N. : 12°00' Long. E. G. 105°27' Alt. : 19m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			31,1	20,8	10,3	26,0	31,8	20,2	26,0	34,4	35,8	17,3	13,0
	F			34,0	22,9	11,1	28,5	33,7	21,8	27,8	37,1	37,6	20,1	16,9
	M			35,1	23,1	12,0	29,1	35,2	23,0	29,1	37,3	39,1	20,0	18,2
	A			36,3	25,0	11,3	30,7	36,1	24,7	30,4	39,0	39,3	22,0	21,1
	M			33,8	25,0	8,8	29,4	33,7	24,4	29,0	36,4	37,5	22,1	21,6
	J			31,9	24,2	7,7	28,1	32,8	23,8	28,3	34,0	35,6	23,0	21,9
	J			31,3	24,4	6,9	27,8	31,5	23,5	27,5	32,6	35,6	22,8	21,1
	A			31,2	24,4	6,8	27,8	32,1	24,2	28,1	33,3	35,2	22,7	21,6
	S			31,0	23,6	7,4	27,3	31,1	24,0	27,6	32,7	34,2	21,0	21,0
	O			—	—	—	—	30,9	23,3	27,1	—	34,2	—	19,4
	N			—	—	—	—	30,9	22,1	26,5	—	34,1	—	16,1
	D			32,8	22,1	10,7	27,4	30,9	21,0	25,9	34,5	34,5	20,5	13,7
	Année			—	—	—	—	32,6	23,0	27,8	—	39,3	—	13,0
Pnompenh (Cambodge) Lat. N. : 11°33' Long. E. G. 104°55' Alt. : 12m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1907-09 1919-21 1923-36	1907-09 1919-21 1923-36	1907-09 1919-21 1923-36	1936	1907-09 1919-21 1923-36	1936	1907-09 1919-21 1923-36
	J	25,4	25,8	30,9	20,6	10,3	25,8	30,6	21,3	26,0	33,4	34,6	18,2	14,0
	F	27,2	27,1	33,0	22,1	10,9	27,6	31,9	21,9	26,9	34,7	35,8	20,8	15,2
	M	28,3	28,5	34,2	23,3	10,9	28,7	33,4	23,1	28,2	36,0	38,6	21,3	19,0
	A	29,7	29,4	35,8	24,8	11,0	30,3	34,5	24,2	29,3	38,5	40,5	23,2	20,0
	M	28,8	28,3	35,0	24,7	10,3	29,8	33,5	24,2	28,9	38,0	38,0	22,2	20,6
	J	27,3	27,9	33,3	23,8	9,5	28,6	32,7	24,3	28,5	36,6	38,4	22,1	21,2
	J	27,4	27,3	32,7	24,3	8,4	28,5	31,6	24,1	27,8	34,6	36,6	22,8	20,1
	A	27,1	27,7	32,0	23,8	8,2	27,9	31,7	24,7	28,2	33,9	36,0	22,0	22,0
	S	27,3	27,2	31,5	24,3	7,2	27,9	30,9	24,7	27,8	33,8	35,5	22,9	22,0
	O	27,0	26,9	30,9	23,9	7,0	27,4	30,4	24,3	27,4	33,6	33,8	22,4	21,0
	N	26,9	26,6	31,5	23,1	8,4	27,3	30,0	23,2	26,6	33,3	34,0	21,0	18,0
	D	27,4	25,8	32,7	22,9	9,8	27,8	29,9	21,7	25,8	34,8	34,8	21,4	14,4
	Année	27,5	27,2	32,8	23,5	9,3	28,1	31,8	23,5	27,6	38,5	40,5	18,2	14,0
Soairieng (Cambodge) Lat. N. : 11°05' Long. E. G. 105°48' Alt. : 6m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			29,8	21,1	8,7	25,5	31,9	20,6	26,2	32,0	35,9	18,0	14,3
	F			32,6	22,7	9,9	27,6	33,6	21,4	27,5	35,2	36,4	21,1	17,1
	M			34,9	23,0	11,9	28,9	35,0	22,3	28,7	36,9	38,1	20,7	18,6
	A			36,3	24,9	11,4	30,6	35,6	24,0	29,8	37,9	38,5	22,4	20,2
	M			32,8	24,8	8,0	28,8	33,4	24,4	28,9	35,2	37,1	22,4	21,6
	J			31,6	24,3	7,3	27,9	32,3	24,0	28,1	33,3	36,1	23,0	19,1
	J			—	—	—	—	31,1	23,9	27,5	—	34,1	—	20,1
	A			—	—	—	—	31,5	24,1	27,8	—	34,8	—	20,6
	S			—	—	—	—	30,3	23,9	27,1	—	33,0	—	21,6
	O			—	—	—	—	30,7	23,9	27,3	—	34,1	—	20,6
	N			30,5	22,7	7,8	26,6	30,7	23,0	26,9	32,2	33,6	19,6	18,5
	D			—	—	—	—	30,5	21,5	26,0	—	34,5	—	12,2
	Année			—	—	—	—	32,2	23,0	27,6	—	38,5	—	12,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Kampot (Cambodge) Lat. N. : 10°37' Long. E. G. 104°11' Alt. : 5m.				1936	1936	1936	1936	1930-33 1935-36	1930-33 1935-36	1930-33 1935-36	1936	1930-33 1935-36	1936	1930-33 1935-36
	J			30,4	21,7	8,7	26,1	30,9	21,7	26,3	32,7	35,1	19,2	15,9
	F			31,2	22,2	9,0	26,7	31,2	22,4	26,8	33,5	34,5	18,4	18,3
	M			32,2	23,2	9,0	27,7	32,2	23,3	27,7	37,2	37,2	21,2	20,1
	A			32,9	24,9	8,0	28,9	33,0	24,3	28,6	34,7	35,5	22,8	22,4
	M			32,9	24,3	8,6	28,6	32,4	24,5	28,5	35,2	35,4	23,2	22,3
	J			31,6	24,0	7,6	27,8	31,6	24,3	28,0	34,2	36,1	22,2	21,4
	J			30,3	23,9	6,4	27,1	30,1	23,9	27,0	33,2	33,9	22,2	21,8
	A			30,0	23,8	6,2	26,9	30,7	23,9	27,3	33,2	35,5	22,2	21,6
	S			30,3	23,4	6,9	26,9	30,1	23,6	26,8	33,2	34,1	22,2	21,8
	O			30,3	23,0	7,3	26,6	30,6	23,5	27,1	32,7	33,5	21,2	21,2
	N			30,8	22,8	8,0	26,8	30,8	23,1	26,9	32,2	33,7	21,2	18,9
	D			31,4	22,5	8,9	27,0	30,6	22,5	26,6	32,7	33,6	20,7	18,9
	Année			31,2	23,3	7,9	27,3	31,1	23,4	27,3	37,2	37,2	18,4	15,9
Luangprabang (Laos) Lat. N. : 19°53' Long. E. G. 102°08' Alt. : 340m.				1936	1936	1936	1936	1912-36	1912-36	1912-36	1936	1912-36	1936	1912-36
	J			26,5	13,0	13,5	19,8	27,6	13,6	20,6	31,7	39,2	10,5	0,8
	F			30,2	13,0	17,2	21,6	31,8	14,5	23,2	34,8	39,1	8,3	8,0
	M			32,9	16,3	16,6	24,6	34,2	17,3	25,7	37,0	41,0	12,0	9,8
	A			34,4	21,0	13,4	27,7	35,5	20,5	28,0	38,3	44,8	18,8	14,0
	M			34,3	22,6	11,7	28,4	35,2	22,6	28,9	37,5	44,0	20,0	17,0
	J			33,5	23,7	9,8	28,6	34,0	23,6	28,8	36,5	40,0	22,7	14,0
	J			31,8	23,8	8,0	27,8	32,4	23,6	28,0	36,1	39,0	21,4	19,2
	A			32,6	23,6	9,0	28,1	32,3	23,2	27,8	37,2	38,8	22,6	14,0
	S			30,8	21,6	9,2	26,2	33,0	22,8	27,9	34,1	38,0	16,1	10,8
	O			30,6	17,5	13,1	24,0	31,8	20,7	26,2	35,3	38,6	12,9	12,9
	N			29,1	17,2	11,9	23,1	29,4	17,8	23,6	33,8	36,3	12,1	6,0
	D			28,4	15,3	13,1	21,8	27,0	15,2	21,1	31,3	33,0	12,6	4,3
	Année			31,2	19,0	12,2	25,1	32,0	19,6	25,8	38,3	44,8	8,3	0,8
Nonghet (Laos) Lat. N. : 19°32' Long. E. G. 103°54' Alt. : 120m.				1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36	1929-36	1936	1929-36	1936	1929-36
	J			18,9	6,2	12,7	12,6	18,2	6,6	12,4	25,9	27,8	1,4	— 1,3
	F			21,7	8,5	13,2	15,1	21,3	9,4	15,4	27,9	30,1	4,7	2,9
	M			21,4	10,1	11,3	15,8	22,6	11,2	16,9	30,1	32,2	1,8	1,8
	A			25,3	15,1	10,2	20,2	25,6	15,1	20,3	31,5	32,4	10,7	7,1
	M			25,9	16,0	9,9	21,0	25,9	16,9	21,4	31,3	31,9	12,9	10,8
	J			25,9	17,6	8,3	21,7	25,9	17,8	21,9	29,2	29,9	15,2	13,3
	J			25,1	18,0	7,1	21,6	24,9	17,5	21,2	28,1	29,9	14,8	13,8
	A			25,3	17,4	7,9	21,3	25,2	17,3	21,2	28,1	30,0	15,2	13,6
	S			23,2	15,3	7,9	19,3	23,5	16,3	19,9	28,5	28,6	7,9	7,9
	O			21,6	10,3	11,3	16,0	21,2	13,4	17,3	27,7	28,9	4,7	4,7
	N			20,1	9,7	10,4	14,9	19,3	10,9	15,1	26,1	29,4	4,8	4,2
	D			20,8	9,7	11,1	15,3	19,0	8,5	13,7	28,3	28,3	5,5	— 0,9
	Année			22,9	12,8	10,1	17,9	22,7	13,4	18,0	31,5	32,4	1,4	— 1,3
Xiengkhouang (Laos) Lat. N. : 19°20' Long. E. G. 103°22' Alt. : 1.149m.				1936	1936	1936	1936	1928-30 1933-36	1928-30 1933-36	1928-30 1933-36	1936	1928-30 1933-36	1936	1928-30 1933-36
	J			22,5	8,7	13,8	15,6	22,3	9,8	16,0	27,2	28,2	3,8	1,1
	F			24,4	8,9	15,5	16,7	24,5	10,6	17,6	29,1	32,2	5,9	4,1
	M			25,3	12,4	12,9	18,9	25,0	12,5	18,7	30,3	33,2	8,0	3,1
	A			27,2	16,2	11,0	21,7	26,4	15,8	21,1	32,1	32,1	13,5	9,1
	M			27,4	18,3	9,1	22,9	26,8	18,1	22,4	31,9	31,9	15,4	11,1
	J			27,8	19,7	8,1	23,7	26,7	19,2	23,0	34,0	34,0	17,1	14,5
	J			26,2	19,7	6,5	22,9	25,7	19,2	22,4	31,0	31,0	17,5	16,1
	A			27,0	19,2	7,8	23,1	26,0	19,1	22,6	32,1	32,1	17,1	15,1
	S			26,8	16,8	10,0	21,8	26,7	17,8	22,2	30,9	32,4	9,8	9,8
	O			28,1	10,6	17,5	19,4	25,9	14,3	20,1	32,0	32,0	4,0	2,6
	N			26,4	11,9	14,5	19,2	24,2	13,1	18,6	32,8	32,8	4,2	0,6
	D			26,4	11,5	14,9	19,0	23,4	10,4	16,9	30,0	30,0	4,8	2,3
	Année			26,3	14,5	11,8	20,4	25,3	15,0	20,1	34,0	34,0	3,8	0,6

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Paksane (Laos) Lat. N. : 18°25' Long. E. G. 103°38' Alt. : 152m.		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36	1933-36	1936	1933-36	1936	1933-36
	J	18,9	19,7	28,4	11,4	17,0	19,9	28,7	12,9	20,8	33,1	33,1	6,0	3,9
	F	21,5	21,6	30,4	14,3	16,1	22,3	30,3	14,6	22,4	34,8	35,4	10,8	7,7
	M	23,6	24,4	31,2	17,1	14,1	24,2	32,0	18,0	25,0	37,5	38,5	11,9	10,5
	A	27,1	26,7	34,5	21,3	13,2	27,9	33,8	21,1	27,5	39,8	39,8	18,3	17,7
	M	26,5	26,6	32,2	22,4	9,8	27,3	32,4	22,6	27,5	36,8	37,1	20,9	20,8
	J	26,7	26,8	31,8	23,1	8,7	27,4	32,1	23,1	27,6	34,4	35,4	22,0	21,1
	J	26,1	26,0	30,1	23,4	6,7	26,7	30,2	23,3	26,7	33,7	34,1	22,0	20,9
	A	26,5	26,2	30,6	23,4	7,2	27,0	30,9	23,0	27,0	34,9	35,6	21,9	20,7
	S	25,8	26,2	30,9	22,0	8,9	26,4	31,3	22,6	27,0	33,8	34,4	17,7	17,7
	O	23,0	24,5	31,2	16,6	14,6	23,9	31,2	19,4	25,3	33,9	34,9	12,0	12,0
	N	22,1	22,6	30,2	15,7	14,5	22,9	30,1	17,0	23,5	33,7	34,0	12,0	12,0
	D	21,9	20,6	30,6	15,3	15,3	22,9	29,1	14,2	21,7	34,1	34,1	11,5	3,5
	Année	24,1	24,3	31,0	18,8	12,2	24,9	31,0	19,3	25,2	39,8	39,8	6,0	3,5
Napé (Laos) Lat. N. : 18°18' Long. E. G. 105°04' Alt. : 589m.				1936	1936	1936	1936				1936		1936	
	J													
	F													
	M													
	A			28,4	20,8	7,6	24,6				—		—	
	M			27,6	21,2	6,4	24,4				31,7		18,7	
	J			29,6	21,7	7,9	25,6				33,2		19,7	
	J			28,1	19,7	8,4	23,9				32,8		10,7	
	A			27,1	16,1	11,0	21,6				32,8		7,2	
	S			25,2	14,6	10,6	19,9				30,6		9,2	
	O			25,0	13,4	12,0	19,4				31,7		9,2	
	N													
	D													
	Année			—	—	—	—				—		—	
Vientiane (Laos) Lat. N. : 17°58' Long. E. G. 102°36' Alt. : 162m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36	1928-36	1936	1928-36	1936	1928-36
	J	19,5	20,2	27,4	13,4	14,0	20,4	28,1	13,9	21,0	31,0	33,8	8,5	3,9
	F	21,8	23,1	29,1	16,0	13,1	22,6	30,2	17,2	23,7	33,0	36,6	12,8	7,6
	M	24,2	25,6	30,7	18,7	12,0	24,7	32,2	19,5	25,8	35,8	39,8	14,4	12,1
	A	28,0	28,0	34,0	22,7	11,3	28,4	34,1	22,6	28,4	39,2	39,2	20,0	17,1
	M	27,2	27,6	32,2	24,0	8,2	28,1	32,7	23,7	28,2	36,4	38,9	22,7	20,8
	J	27,6	27,3	31,5	24,5	7,0	28,0	31,6	24,1	27,8	34,8	35,6	23,0	21,1
	J	27,3	26,9	30,5	25,0	5,5	27,7	30,7	24,1	27,4	33,2	34,2	23,4	21,2
	A	27,6	27,1	31,2	24,8	6,4	28,0	31,1	24,1	27,6	34,2	36,6	23,4	21,1
	S	26,8	26,9	30,6	23,9	6,7	27,2	31,0	23,9	27,5	33,3	35,2	21,6	21,2
	O	24,2	25,4	30,4	18,9	11,5	24,6	30,3	21,2	25,7	33,8	34,2	13,2	12,9
	N	22,2	23,4	28,8	17,1	11,7	23,0	29,6	18,2	23,9	31,9	34,4	11,8	10,3
	D	21,5	21,0	28,8	15,4	13,4	22,1	28,4	15,3	21,9	31,6	33,4	12,9	5,0
	Année	24,8	25,3	30,4	20,4	10,0	25,4	30,8	20,6	25,7	39,2	39,8	8,5	3,9
Boneng (Laos) Lat. N. : 17°53' Long. E. G. 104°37' Alt. : 180m.				1936	1936	1936	1936	1928-30 1933-36	1928-30 1933-36	1928-30 1933-36	1936	1928-30 1933-36	1936	1928-30 1933-36
	J			28,2	12,6	15,6	20,4	29,4	12,5	20,9	33,4	36,3	8,2	3,6
	F			30,1	15,8	14,3	22,9	30,8	14,7	22,8	33,8	38,8	11,6	6,3
	M			—	—	—	—	32,9	17,2	25,0	—	40,1	—	7,0
	A			34,8	21,8	13,0	28,3	34,4	20,6	27,5	39,2	39,6	18,5	9,8
	M			32,2	22,5	9,7	27,4	33,1	22,2	27,7	37,0	39,2	20,9	18,1
	J			31,3	23,2	8,1	27,3	32,0	22,8	27,4	34,1	38,0	21,1	18,8
	J			29,5	22,8	6,7	26,1	30,3	22,9	26,6	34,3	38,5	21,6	19,8
	A			30,5	23,1	7,4	26,8	30,8	22,5	26,6	34,1	38,7	21,6	18,6
	S			30,6	21,5	9,1	26,0	31,7	21,8	26,8	33,6	37,7	15,8	15,8
	O			31,4	16,2	15,2	23,8	31,6	18,1	24,8	34,6	37,5	11,6	7,0
	N			31,1	16,1	15,0	23,6	31,1	15,5	23,3	35,2	37,4	12,0	4,8
	D			31,2	15,7	15,5	23,4	30,2	13,3	21,8	33,8	35,7	11,0	0,4
	Année			—	—	—	—	31,5	18,7	25,1	—	40,1	8,2	0,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thakhek (Laos) Lat. N. : 17°23' Long. E. G. 104°48' Alt. : 135m.		**1936**	**1935-36**	**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1929-36**	**1929-36**	**1929-36**	**1936**	**1929-36**	**1936**	**1929-36**
	J	19,4	21,0	27,8	12,2	15,6	20,0	29,0	13,1	21,0	33,8	35,6	6,7	3,5
	F	23,1	28,6	30,2	17,2	13,0	23,7	30,5	16,7	23,6	35,0	37,9	11,1	7,7
	M	24,4	25,5	31,1	18,6	12,5	24,8	32,0	19,0	25,5	37,3	38,4	12,0	10,3
	A	28,2	28,0	34,9	22,7	12,2	28,8	34,4	22,4	28,4	39,2	39.9	19,0	13,7
	M	27,1	26,9	32,3	23,5	8,8	27,9	33,1	23,8	28,5	36,4	39,3	21,6	20,2
	J	27,4	27,2	31,1	24,4	6,7	27,7	31,3	24,2	27,7	34,3	36,3	22,9	20,9
	J	26,1	26,2	29,1	23,9	5,2	26,5	29,5	23,7	26,6	32,0	34,6	22,9	21,2
	A	26,5	26,7	29,7	23,9	5,8	26,8	30,2	23,8	27,0	33,0	35,4	22,1	21,2
	S	25,7	25,6	29,5	22,5	7,0	26,0	30,1	23,2	26,7	32,1	36,5	17,6	17,6
	O	23,4	24,7	30,2	17,0	13,2	23,6	30,7	20,0	25,3	33,3	35,6	11,5	11,5
	N	22,7	23,7	29,8	16,3	13,5	23,1	30,2	17.5	23,9	32,6	35,2	11,0	10,2
	D	22,8	22,2	30,1	16,4	13,7	23,3	29,0	15,0	22,0	33,0	36,0	12,1	5,8
	Année	24,7	25,5	30,5	19,9	10,6	25,2	30,8	20,2	25,5	39,2	39,9	6,7	3,5
Savannakhet (Laos) Lat. N. : 16°33' Long. E. G. 104°44' Alt. : 140m.		**1936**		**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1928-36**	**1928-36**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**	**1936**	**1928-36**
	J			30,0	12,9	17,1	21,4	29,8	13,9	21,8	35,8	38,5	7,8	5,8
	F			32,2	17,7	14,5	24,9	31,4	16,9	24,2	37,6	39,0	11,0	9,0
	M			32,8	18,9	13,9	25,9	33,8	19,3	26,5	38,9	42,0	12,6	10,5
	A			37,1	24,2	12,9	30,6	35,8	23,0	29,4	40,5	41,5	20,2	15,0
	M			34,6	24,4	10,2	29,5	34,4	23,7	29,1	39,9	40,5	21,2	20,0
	J			32,7	25,0	7,7	28,9	32,8	24,1	28,4	35,7	36,4	22,6	22,0
	J			30,9	24,3	6,6	27,6	31,1	23,8	27,5	33,6	34,8	23,1	19,6
	A	27,5		31,8	24,4	7,4	28,1	31,3	23,8	27,5	35,0	35,5	23,0	21,0
	S	26,3		31,2	22,8	8,4	27,0	31,2	23,2	27,2	33,9	35,2	18,2	18,2
	O	24,6		32,0	18,0	14,0	25,0	30.7	19,9	25,3	35,0	36,0	13,2	12,0
	N	23,4		31,3	16,5	14,8	23,9	29,9	17,5	23,7	34,1	35,0	12,0	8,5
	D	23,8		31,8	16,8	15,0	24,3	29,2	15,3	22,3	34,2	36,0	12,4	5,7
	Année			32,4	20,5	11,9	26,4	31,8	20,4	26,1	40,5	42,0	7,8	5,7
Paksong (Laos) Lat. N. : 15 14' Long. E. G. 106°10' Alt. : 1.200m.				**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1930-36**	**1930-36**	**1930-36**	**1936**	**1930-36**	**1936**	**1930-36**
	J			23,6	11,2	12,4	17,4	24,0	11,0	17,5	26,2	30,6	5,3	2,6
	F			25,0	14,8	10,2	19,9	25,2	13,4	19,3	28,2	30,1	12,1	6,7
	M			26,1	14,6	11,5	20,4	26,5	14,7	20,6	29,3	31,3	11,2	6,7
	A			27,1	17,7	9,4	22,4	26,8	17,2	22,0	29,5	32,3	15,1	13,3
	M			26,0	17,9	8,1	22,0	25,4	17,8	21,6	27,4	30,1	15,4	15,4
	J			23,9	18,5	5,4	21,2	24,5	18,0	21,2	26,2	30,4	17,1	15,2
	J			23,4	18,6	4,8	21,0	23,0	18,1	20,6	26,3	26,9	17,1	14,1
	A			23,1	18,4	4,7	20,8	23,7	17,9	20,8	25,4	28,9	17,4	14,7
	S			23,7	16,9	6,8	20,3	23,7	17,5	20,6	26,5	28,5	11,9	11,9
	O			24,5	14,2	10,3	19,4	24,4	15,7	20,0	27,0	28,0	9,8	9,8
	N			24,6	13,4	11,2	19,0	24,7	13,8	19,3	27,9	28,1	11,1	6,7
	D			24,6	13,7	10,9	19,2	23,4	12,2	17,8	25,8	27,1	11,8	1,2
	Année			24,6	15,8	8,8	20,2	24,6	15,6	20,1	29,5	32,3	5,3	1,2
Paksé (Laos) Lat. N. : 15°07' Long. E. G. 105°47' Alt. : 92m.		**1936**	**1931-36**	**1936**	**1936**	**1936**	**1936**	**1929-36**	**1929-36**	**1929-36**	**1936**	**1929-36**	**1936**	**1929-36**
	J	23,0	23,7	29,9	17,7	12,2	23,8	31,0	17,3	24,2	34,4	34,8	13,1	9,4
	F	26,2	26,3	32,4	21,1	11,3	26,8	32,4	20,9	26,6	35,8	36,8	15,8	13,2
	M	27,7	27,9	34,9	22,0	12,9	28,5	34,1	22,2	28,1	37,8	37,8	17,2	12,6
	A	30,3	29,3	36,7	25,5	11,2	31,1	34,8	24,6	29,7	39,3	39,3	23,0	19,8
	M	28,4	28,0	34,1	24,4	9,7	29,3	33,1	24,2	28,7	38,5	38,5	22,5	21,8
	J	27,2	27,3	31,5	24,2	7,3	27,9	31,2	24,1	27,6	34,8	34,8	22,7	21,5
	J	26,2	26,1	30,0	23,9	6,1	26,9	29,8	23,6	26,7	33,1	34,1	22,3	21,4
	A	26,4	26,6	30,2	23,9	6,3	27,0	30,2	23,7	27,0	32,7	34,4	22,5	21,5
	S	26,2	26,0	30,2	23,3	6,9	26,7	29,9	23,4	26,6	32,6	34,5	19,8	19,8
	O	25,5	25,5	31,0	20,6	10,4	25,8	30,5	21,9	26,2	33,3	35,0	17,1	16,7
	N	25,1	25,0	31,5	19,7	11,8	25,6	30,8	20,1	25,4	34,2	34,2	15,2	14,0
	D	26,1	24,0	32,6	20,3	12,3	26,5	30,7	18,4	24,6	35,0	35,0	17,7	9,0
	Année	26.5	26,3	32,1	22,2	9,9	27,1	31,5	22,2	26,8	39,3	39,3	13,1	9,0

HUMIDITÉ RELATIVE, NÉBULOSITÉ, INSOLATION, VENT, ÉVAPORATION

et

tension de la vapeur d'eau dans les stations météorologiques de 1er ordre

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Yunnanfou (Chine) Lat. N. : 25°07' Long. E. G. 102°54' Alt. : 1.893 m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1930-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	66,4	67,7	92,7	39,2	53,5	20	12	2,6	3,9		SW	7,6	75	2,4	95	3,1
	F	61,4	62,5	87,0	36,3	50,7	19	15	3,6	3,8		SW	8,6	71	2,5	100	3,6
	M	55,2	60,0	85,3	29,9	55,4	15	13	1,9	3,8		SW	8,3	105	3,4	139	4,5
	A	57,5	57,4	84,6	32,2	52,4	14	14	2,2	4,4		SW	7,6	124	4,1	161	5,4
	M	64,8	65,9	88,2	44,0	44,2	20	10	3,5	5,6		SW	5,0	101	3,2	125	4,0
	J	77,0	79,8	94,2	51,3	42,9	29	28	4,0	7,2		SW	2,9	55	1,8	59	1,9
	J	78,4	81,5	92,6	57,1	35,5	39	30	5,0	7,2		SW	2,9	50	1,6	50	1,6
	A	83,1	83,3	95,9	61,9	34,0	49	31	6,1	7,0		S	2,2	38	1,2	47	1,5
	S	72,4	81,2	92,7	48,8	43,9	23	23	3,5	6,9		S et SW	2,2	49	1,6	47	1,6
	O	72,8	81,7	92,4	47,4	45,0	22	22	1,5	6,2		SW	1,8	57	1,8	54	1,7
	N	73,4	78,8	92,8	51,8	41,0	32	27	4,4	5,1		SW	3,2	48	1,6	55	1,8
	D	65,1	72,1	91,6	37,9	53,7	29	21	1,6	3,7		SW	5,0	74	2,4	78	2,5
	Année	69,0	72,7	90,8	44,8	46,0	14	10	3,3	5,4			4,8	847	2,3	1010	2,8
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan) Lat. N. : 21°03' Long. E. G. 110°28' Alt. : 14 m.		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1936	1916-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	78,0	79,6	89,1	62,7	26,4	46	28	7,9	6,6		NE	15,5	71	2,3	68	2,2
	F	89,9	87,0	97,4	75,5	21,9	43	30	8,4	7,7		NE	13,0	36	1,2	45	1,6
	M	86,5	88,0	95,0	75,9	19,1	42	36	9,2	7,9		ESE	17,6	50	1,6	54	1,7
	A	88,8	89,9	97,1	74,5	22,6	56	44	7,9	7,5		SE	11,9	49	1,6	58	1,9
	M	90,0	87,4	96,6	76,8	19,8	49	49	8,6	6,9		SE	10,1	50	1,6	76	2,4
	J	80,8	82,0	91,4	64,8	26,6	48	48	7,0	6,8		SE et SW	10,1	105	3,5	95	3,1
	J	85,8	85,9	95,5	70,6	24,9	51	46	6,9	6,8		SE	10,1	84	2,7	94	3,0
	A	85,9	85,6	96,0	69,2	26,8	56	47	7,6	6,8		SE	11,2	94	3,0	88	2,8
	S	82,1	83,7	94,8	63,6	31,2	37	37	6,3	6,3		NE	10,1	107	3,5	88	2,9
	O	74,5	80,2	91,6	51,9	39,7	32	32	4,0	5,3		NE	12,2	146	4,7	114	3,7
	N	83,0	82,6	95,5	62,8	32,7	47	34	5,3	5,6		NE	15,5	93	3,1	101	3,4
	D	85,8	81,5	96,3	70,0	26,3	37	22	6,9	6,0		NE	16,2	76	2,4	82	2,6
	Année	84,3	84,5	94,7	68,2	26,5	32	22	7,2	6,7			12,8	961	2,6	963	2,6
Haglang (Tonkin) Lat. N. : 22°50' Long. E. G. 104°58' Alt. : 187 m.		1936	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936	1934-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
		(1)															
	J	80,7	82,3	89,1	65,1	24,0	43	28	8,9	8,2		S	3,6	35	1,1	45	1,4
	F	76,3	81,1	89,1	52,6	36,5	23	23	6,0	6,5		S	5,0	57	1,9	54	1,9
	M	81,2	82,2	89,5	66,4	23,1	41	41	8,5	7,9		SE	4,0	48	1,5	62	2,0
	A	78,4	80,8	88,9	60,9	28,0	48	39	6,3	6,5		SE	4,0	68	2,3	80	2,7
	M	79,9	78,8	90,3	60,6	29,7	48	37	5,5	6,1		SE	3,2	81	2,6	93	3,0
	J	79,3	80,2	89,5	57,1	32,4	43	43	5,6	6,7		SE et E	4,0	76	2,5	72	2,4
	J	78,9	80,4	90,0	56,4	33,6	45	37	6,2	6,6		SE	4,0	71	2,3	71	2,3
	A	80,4	80,1	91,5	60,5	31,0	43	43	5,3	6,1		SE	3,2	58	1,9	71	2,3
	S	79,9	79,4	95,7	48,3	47,4	25	25	4,6	5,2		SE	4,0	79	2,6	80	2,6
	O	70,6	77,9	93,4	36,0	57,4	15	15	2,5	4,9		SE	4,0	103	3,3	88	2,8
	N	80,3	83,6	94,9	54,0	40,9	30	30	6,0	6,6		Variable	3,2	59	1,9	54	1,8
	D	88,1	83,9	97,0	69,0	28,0	43	20	7,5	6,8		SE	6,1	43	1,4	52	1,7
	Année	79,5	80,9	91,6	57,2	34,4	15	15	6,1	6,5			4,0	778	2,1	822	2,2
Laokay (Tonkin) Lat. N. : 22°30' Long. E. G. 103°57' Alt. : 93 m.			1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J		90,4	97,7	75,0	22,7	52	39	9,8	8,4		S	3,2	34	1,1	41	1,3
	F		90,2	97,9	76,0	21,9	39	35	8,4	8,2		S	2,9	54	1,8	48	1,7
	M		90,4	97,9	86,9	11,0	70	40	9,7	7,6		S	3,2	46	1,5	56	1,8
	A		89,7	97,9	83,0	14,9	64	35	7,7	7,0		S	3,2	63	2,1	63	2,1
	M		89,0	97,9	82,4	15,5	68	36	8,3	6,6		S	3,2	79	2,5	69	2,2
	J		90,6	97,7	80,0	17,7	56	53	7,8	7,2		S	2,5	67	2,2	56	1,9
	J		91,3	98,0	83,8	14,2	61	40	8,4	7,3		S	2,5	58	1,9	53	1,7
	A		89,0	97,9	86,2	11,7	71	42	8,2	6,9		S	2,5	49	1,5	52	1,7
	S		88,9	97,9	73,9	24,0	42	33	6,4	6,7		S	2,5	63	2,1	52	1,7
	O		90,7	98,5	65,7	32,8	45	40	6,1	7,3		S	1,8	73	2,3	51	1,6
	N		90,1	98,1	69,6	28,5	49	30	8,4	7,5		S	2,9	40	1,3	44	1,4
	D		89,6	98,1	69,0	29,1	49	30	8,6	7,4		S	4,0	44	1,4	46	1,5
	Année		90,0	98,0	77,6	20,4	39	30	8,2	7,3			2,9	670	1,8	631	1,7

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%) Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	Moy.	INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT Direction dominante	Force moy. en kmh.	ÉVAPORATION sous abri (en m/m) Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Baoha (Tonkin) Lat. N. : 22°12' Long. E. G. 104°21' Alt. : 80 m.		1936		1936	1936	1936	1936		1936			1936	1936	1936	1936		
		(1)															
	J																
	F																
	M																
	A																
	M																
	J																
	J	83,5		97,5	60,7	36,8	42		8,6			SE	8,3	102	3,3		
	A	86,6		98,0	63,7	34,3	42		8,3			SE et S	5,0	63	2,0		
	S	83,0		98,5	51,1	47,4	25		7,1			S et WSW	6,1	69	2,3		
	O	78,2		99,2	38,2	61,0	18		5,8			W et S	7,6	94	3,0		
	N	83,0		98,5	53,3	45,2	37		8,1			SE et S	10,1	63	2,1		
	D	84,7		98,2	62,1	36,1	41		8,6			SE	15,5	67	2,2		
	Année	—		—	—	—	—		—				—	—	—		
Langson (Tonkin) Lat. N. : 21°50' Long. E. G. 106°46' Alt. : 259 m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1927-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
		(2)															
	J	86,0	81,7	95,3	75,0	20,3	42	17	8,9	7,7		NNE	20,2	38	1,2	48	1,5
	F	80,9	84,2	95,7	60,6	35,1	32	20	7,1	8,3		NNE	11,9	69	2,3	44	1,5
	M	85,0	83,9	93,9	74,5	19,4	37	22	9,9	8,3		NNE	10,1	41	1,3	48	1,5
	A	79,8	85,1	92,1	63,8	28,3	43	21	8,6	8,1		NNE et sect S	9,4	74	2,5	48	1,6
	M	82,1	83,2	94,6	63,9	30,7	50	37	9,0	7,6		sect S	6,5	75	2,4	60	1,9
	J	84,0	84,4	95,8	65,6	30,2	51	29	8,5	7,9		NNE et SSW	4,0	66	2,2	54	1,8
	J	85,4	85,8	96,0	67,5	28,5	52	43	8,5	7,9		SSE	3,6	63	2,0	49	1,6
	A	87,1	85,5	97,9	66,6	31,3	52	38	8,4	7,9		Sect SSE	3,6	55	1,8	52	1,7
	S	81,4	83,4	97,2	58,3	38,9	37	32	6,6	7,1		NNE	5,4	76	2,5	61	2,0
	O	69,5	79,1	96,6	35,9	60,7	17	17	2,9	6,4		NNE	7,2	132	4,3	74	2,4
	N	71,5	79,5	92,9	46,0	46,9	32	18	6,4	6,7		NNE	5,0	101	3,3	65	2,2
	D	81,2	80,7	94,2	65,5	28,7	37	25	9,1	6,9		NNE	10,1	63	2,0	54	1,7
	Année	81,2	83,0	95,2	61,9	33,3	17	17	7,8	7,6			8,1	853	2,3	657	1,8
Tuyênquang (Tonkin) Lat. N. : 21°49' Long. E. G. 105°13' Alt. : 65 m.		1936	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
		(1)															
	J	87,9	87,6	95,2	74,1	21,1	36	36	9,5	9,1		E	7,2	30	0,9	34	1,1
	F	85,2	87,1	95,8	62,0	33,8	29	29	7,5	8,9		NE et W	5,4	48	1,6	34	1,2
	M	89,6	87,7	96,0	76,7	19,3	50	33	9,4	8,6		SE	5,4	33	1,0	45	1,4
	A	87,7	87,6	95,4	70,9	24,5	39	35	7,4	8,0		Sect ESE	5,4	52	1,7	53	1,8
	M	85,2	85,5	95,9	65,5	30,4	52	50	7,6	7,4		SE et E	9,4	72	2,3	63	2,0
	J	86,0	85,2	96,3	64,4	31,9	48	47	7,9	7,6		NE et SE	7,2	65	2,1	56	1,9
	J	86,9	87,8	95,5	67,8	27,7	50	44	7,2	7,9		E et SE	7,6	60	1,9	49	1,6
	A	88,6	87,0	95,9	70,0	25,9	55	46	7,5	7,7		SE et E	6,5	51	1,6	48	1,5
	S	85,1	85,2	95,9	61,0	34,9	36	32	6,9	7,3		NW	7,2	61	2,0	47	1,6
	O	79,0	83,2	96,2	42,7	53,5	26	26	6,3	7,1		NW	5,4	82	2,6	54	1,7
	N	82,7	85,1	96,0	55,5	40,5	37	37	7,8	7,9		Variable	6,1	67	2,2	51	1,7
	D	85,3	85,9	95,8	66,8	29,0	44	29	8,2	8,4		NE	6,5	69	2,2	50	1,6
	Année	85,8	86,2	95,8	64,8	31,0	26	26	7,8	8,0			6,6	690	1,8	584	1,6
Moncay (Tonkin) Lat. N. : 21°31' Long. E. G. 107°58' Alt. : 9 m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1927-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	79,9	78,1	90,3	66,1	24,2	36	11	9,2	7,6		N	1,8	35	1,1	41	1,3
	F	83,2	84,7	95,0	67,0	28,0	43	27	8,8	8,7		NE	2,9	33	1,1	28	1,0
	M	86,0	82,3	92,5	73,5	19,0	32	19	9,9	8,7		N et NNE	2,2	32	1,0	38	1,2
	A	86,6	86,3	95,4	70,9	24,5	41	27	8,6	8,3		Variable	2,5	37	1,2	35	1,1
	M	86,1	84,0	96,3	66,9	29,4	49	37	8,0	7,5		S	2,2	42	1,3	45	1,5
	J	84,5	84,4	96,0	64,8	31,2	38	38	7,1	8,0		S	1,8	44	1,4	43	1,4
	J	84,7	85,5	95,5	67,8	27,7	54	38	6,9	7,6		Variable	2,5	41	1,3	39	1,3
	A	83,5	84,7	95,6	64,0	41,6	47	37	6,5	7,4		Variable	2,5	46	1,5	43	1,4
	S	75,9	79,6	91,9	52,9	39,0	32	24	5,1	6,5		Variable	2,9	72	2,4	59	1,9
	O	65,7	73,1	86,0	39,9	46,1	21	21	2,1	5,7		N	2,2	104	3,4	73	2,3
	N	69,5	75,1	90,9	45,2	45,7	24	11	3,7	5,9		N	2,2	78	2,6	57	1,9
	D	82,3	78,5	93,4	64,4	29,0	30	7	8,0	6,6		NE	2,5	39	1,3	46	1,5
	Année	80,7	81,4	93,2	61,9	31,3	21	7	7,0	7,4			2,4	603	1,6	547	1,5

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	14-24 26-36		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
		(1)															
Thanh-Ba (Tonkin) Lat. N.: 21°28' Long. E. G. 105°08' Alt.: 27m.	**J**	93,7	87,6	98,5	81,2	17;3	51	25	9,7	8,3		sect SE	9,4	23	0,7	33	1,0
	F	89,3	87,0	97,9	70,6	27,3	31	31	7,2	8,8		E	11,2	45	1,6	31	1,1
	M	92,7	87,9	97,9	80,7	17,2	45	28	9,7	8,9		E	4,0	30	1,0	40	1,3
	A	92,5	88,3	98,1	78,7	19,4	57	25	8,8	8,1		E	4,0	42	1,4	46	1,5
	M	85,0	84,7	95,7	63,3	32,4	52	38	7,9	7,3		sect ESE	6,1	75	2,4	64	2,1
	J	82,7	82,8	95,6	62,6	33,0	39	39	7,6	7,6		sect ESE	10,4	80	2,7	61	2,0
	J	85,8	85,0	96,7	65,5	31,2	45	43	7,8	7,7		sect ESE	5,4	68	2,2	57	1,8
	A	83,8	84,8	94,8	66,1	28,7	48	34	8,4	7,3		NE	13,0	53	1,7	54	1,7
	S	82,0	83,8	93,9	55,6	38,3	22	22	6,0	6,6		NE	6,1	53	1,8	53	1,8
	O	75,7	82,2	92,3	37,0	55,3	12	12	3,0	6,4		NW	6,5	96	3,1	59	1,9
	N	78,6	82,6	90,2	49,3	40,9	21	21	6,2	7,2		NW et SE	4,3	75	2,5	51	1,7
	D	82,4	84,0	90,3	65,9	24,4	31	14	8,4	7,5		SE et sect ENE	6,5	55	1,8	43	1,4
	Année	85,4	85,1	95,2	64,7	30,5	12	12	7,6	7,6			7,2	695	1,9	592	1,6
		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1935-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
		(1)															
Tam-Dao (Tonkin) Lat. N.: 21°27' Long. E. G. 105°39' Alt.: 897m.	**J**	96,4	91,1	99,4	92,6	6,8	60	24	7,1	—		quadrant NE	8,3	8	0,3	10	0,3
	F	87,5	96,0	96,4	71,5	24,9	38	38	5,4	—		NE	3,6	36	1,2	—	—
	M	98,0	91,6	99,6	93,1	6,5	56	38	8,8	—		NE	3,2	9	0,3	19	0,6
	A	90,9	93,5	98,4	77,4	21,0	54	35	6,8	—		E	3,2	23	0,8	19	0,6
	M	95,4	93,3	99,6	83,9	15,7	70	41	8,0	6,2		E	4,0	17	0,5	18	0,6
	J	91,6	89,8	98,7	77,5	21,2	51	51	7,4	5,5		E	3,6	28	0,9	29	0,9
	J	92,6	92,1	98,2	78,8	19,4	57	55	7,5	5,7		E et NE	6,5	24	0,8	21	0,6
	A	92,1	92,2	98,7	79,1	19,6	58	54	6,9	5,8		E	8,3	28	0,9	24	0,8
	S	87,4	88,9	96,8	70,0	26,8	48	41	5,6	5,3		E	9,4	53	1,8	41	1,4
	O	77,0	85,2	92,2	58,2	34,0	39	31	4,4	5,0		E	6,1	85	2,7	49	1,6
	N	83,7	87,6	96,6	66,3	30,3	46	24	5,8	6,1		quadrant NE	5,0	46	1,5	24	0,8
	D	95,3	89,6	99,4	82,1	17,3	59	24	8,0	8,2		Variable	5,0	16	0,5	20	0,6
	Année	90,7	90,9	97,8	77,5	20,3	38	24	6,8	—			4,7	373	1,0	—	—
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
		(1)															
Phu-Hô (Tonkin) Lat. N.: 21°27' Long. E. G. 105°15' Alt.: 25m.	**J**	91,6	88,9	97,9	79,5	18,4	51	28	9,3	8,9	13,0	Variable	11,2	21	0,6	34	1,1
	F	88,0	89,2	98,5	68,8	29,7	29	27	8,0	9,0	101,7	ESE et NNW	11,2	39	1,3	31	1,1
	M	91,6	89,7	98,2	79,6	18,6	42	30	9,7	9,0	0,0	ESE et NNW	10,1	24	0,7	40	1,3
	A	91,4	89,9	98,7	77,1	21,6	57	18	8,4	8,2	91,7	ESE	13,0	37	1,2	48	1,6
	M	88,8	86,5	99,5	69,5	30,0	59	34	8,2	7,5	182,2	ESE	11,2	56	4,8	66	2,1
	J	87,0	85,8	98,3	68,4	29,9	48	37	7,5	7,7	203,8	ESE	10,1	51	1,7	68	2,3
	J	87,0	87,0	97,8	67,6	30,2	48	35	7,6	7,9	207,1	ESE	8,6	50	1,6	54	1,7
	A	89,7	88,5	98,2	73,8	24,4	60	44	7,9	7,6	197,3	ESE	8,3	41	1,3	53	1,7
	S	86,4	88,4	98,4	62,7	35,7	39	39	6,6	7,1	184,9	NNW	7,2	49	1,6	56	1,8
	O	79,5	84,7	98,6	47,9	50,7	32	32	4,6	6,7	239,9	NNW	6,5	78	2,5	64	2,0
	N	82,6	85,8	98,7	55,5	43,2	38	29	7,5	7,3	169,8	NNW	7,2	64	2,1	56	1,9
	D	87,2	87,8	98,1	69,6	28,5	43	31	8,8	8,1	111,3	ESE	10,4	60	1,9	47	1,5
	Année	87,6	87,7	98,4	68,4	30,0	29	18	7,8	7,9	1702,7		9,6	570	1,5	617	1,7
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
		(1)															
Phulangthuong (Tonkin) Lat. N.: 21°16' Long. E. G. 106°12' Alt.: 4m.	**J**	77,6	77,0	88,1	64,6	23,5	37	20	8,9	8,4		N	12,2	59	1,9	79	2,5
	F	77,5	82,6	90,9	57,8	33,1	24	24	6,7	8,7		S	5,0	57	1,9	56	1,9
	M	80,7	82,5	87,8	69,3	18,5	31	31	9,8	8,7		N	4,0	47	1,5	59	1,9
	A	83,0	72,9	92,5	71,1	21,4	57	19	8,4	8,2		S	5,0	46	1,5	57	1,9
	M	79,8	81,9	91,2	61,6	29,6	48	34	7,6	7,6		S	6,1	75	2,4	77	2,5
	J	81,6	81,7	92,8	64,4	28,4	44	30	7,2	7,8		S	4,0	65	2,1	75	2,5
	J	82,4	82,7	92,5	64,6	27,9	48	48	7,6	8,2		S	4,0	61	2,0	69	2,2
	A	82,7	83,8	93,5	66,8	26,7	55	50	7,3	7,8		S	4,0	53	1,7	62	2,0
	S	79,9	81,7	93,8	61,7	32,1	39	35	5,8	7,0		N	3,2	69	2,3	70	2,3
	O	71,7	78,2	94,8	40,4	54,4	25	13	2,9	5,9		N	3,2	120	3,9	91	2,9
	N	73,3	77,0	93,6	47,0	46,6	32	14	4,5	6,1		S	4,0	105	3,5	84	2,8
	D	79,5	78,9	92,3	59,6	32,7	38	20	7,5	7,6		N et S	5,4	84	2,7	73	2,4
	Année	79,1	80,1	92,0	60,7	31,2	24	13	7,0	7,7			5,0	841	2,3	852	2,3

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Lapho (Tonkin) Lat. N. : 21°10' Long. E. G. 105°16' Alt. : 15m.		1936 (1)	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1926 1928 1936		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
	J	87,9	84,3	96,6	73,9	22,7	42	18	9,4	8,1		SSE et SE	13,0	35	1,1	46	1,5
	F	82,0	84,6	96,3	62,5	33,8	16	16	7,8	8,1		SSE	14,4	55	1,9	41	1,4
	M	87,1	85,8	95,9	72,4	23,5	32	32	9,8	8,1		SSE	6,1	40	1,3	51	1,6
	A	88,5	86,0	96,8	73,1	23,7	53	24	8,7	7,6		SSE	8,6	44	1,5	58	1,9
	M	83,3	82,1	95,1	59,7	35,4	39	26	7,6	7,0		SSE	5,0	74	2,4	78	2,5
	J	79,7	78,8	91,8	61,5	30,3	37	27	7,1	7,0		SE	4,3	89	2,9	89	3,0
	J	82,1	84,0	92,8	61,3	31,5	35	35	7,1	7,4		SSE	5,4	86	2,8	73	2,4
	A	85,1	84,4	94,9	67,0	27,9	51	40	7,5	7,1		SSE	4,3	62	2,0	72	2,3
	S	76,4	82,4	95,0	55,2	39,8	26	26	5,8	6,7		Variable	4,3	86	2,9	72	2,4
	O	67,9	78,9	92,6	34,7	57,9	15	15	3,2	5,9		NW	4,3	122	4,0	81	2,6
	N	74,6	81,2	94,5	46,9	47,6	29	25	6,6	6,6		SE	5,0	84	2,8	69	2,3
	D	81,8	83,8	95,2	61,4	33,8	36	21	7,7	7,3		SSE et S	5,4	65	2,1	56	1,8
	Année	81,4	83,0	94,8	60,8	34,0	15	15	7,4	7,2			6,7	842	2,3	786	2,1
Hanoi (Tonkin) Lat. N. : 21°02' Long. E. G. 105°51' Alt. : 7m.		1936 (2)	1927-36	1936	1936	1936	1936	1927-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J	85,4	82,4	97,5	69,7	27,8	41	16	9,2	7,6	36,2	NNE et NE	11,9	32	1,0	43	1,4
	F	84,0	86,3	99,1	60,4	38,7	31	30	7,3	8,4	94,0	SE	10,1	43	1,5	34	1,2
	M	87,7	86,5	98,1	73,9	24,2	36	33	9,8	8,7	11,2	SE et NE	11,2	33	1,1	36	1,1
	A	88,0	88,1	98,6	71,3	27,3	55	32	8,7	8,2	64,1	SE	11,2	37	1,2	39	1,3
	M	84,4	85,0	97,9	62,3	35,6	48	28	8,5	7,4	129,7	SE	13,0	59	1,9	58	1,9
	J	82,1	83,5	97,8	61,8	36,0	40	40	7,7	7,8	153,2	SE	10,1	73	2,4	63	2,1
	J	82,9	85,8	96,2	63,4	32,8	47	45	8,0	7,7	148,7	SE	9,4	66	2,1	59	1,9
	A	84,7	86,5	97,1	65,9	31,2	52	46	7,8	7,6	157,6	SE	10,1	59	1,9	55	1,8
	S	83,2	85,9	97,8	60,4	37,4	40	40	6,0	6,7	161,7	NW	11,9	60	2,0	51	1,7
	O	77,5	82,5	98,9	43,1	55,8	23	23	3,0	6,1	188,9	NW	10,4	76	2,5	60	1,9
	N	76,8	81,3	97,1	47,6	49,5	29	24	5,6	6,6	100,3	Variable	9,4	71	2,4	55	1,8
	D	81,6	82,5	97,6	60,4	37,2	33	25	8,0	6,9	54,8	SE et NE	13,0	56	1,8	45	1,4
	Année	83,2	84,7	97,8	61,7	36,1	23	16	7,5	7,5	1300,4		11,0	665	1,8	598	1,6
Hoa-Binh (Tonkin) Lat. N. : 20°48' Long. E. G. 105°20' Alt. : 20m.		1936 (2)		1936	1936	1936	1936		1936			1936	1936	1936	1936		
	J	—		—	—	—	—		—			—	—	—	—		
	F	—		—	—	—	—		—			—	—	—	—		
	M	86,6		96,8	70,6	26,2	32		9,8			N	2,2	39	1,3		
	A	87,6		98,5	66,3	32,2	32		7,9			NNE	3,2	52	1,7		
	M	87,3		98,8	62,0	36,8	36		8,6			N et SE	2,2	56	1,8		
	J	85,7		98,1	63,3	34,8	30		7,9			S	3,6	62	2,0		
	J	87,1		98,3	64,0	34,3	32		8,5			SE	3,6	47	1,5		
	A	89,6		98,3	69,9	28,4	50		8,3			S	5,4	43	1,4		
	S	86,3		98,1	61,3	36,8	34		6,4			NNW et S	6,1	51	1,7		
	O	78,8		97,2	43,3	53,9	27		2,7			NW et SSE	5,4	81	2,6		
	N	82,6		98,0	52,1	45,9	28		6,0			S	5,0	60	2,0		
	D	85,4		96,9	62,1	34,8	34		7,7			NW	4,3	53	1,7		
	Année	—		—	—	—	—		—				—	—	—		
Namdinh (Tonkin) Lat. N. : 20°25' Long. E. G. 106°10' Alt. : 5m.		1936 (2)	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
	J	86,5	87,3	96,1	73,1	23,0	43	43	8,8	8,0		NNW	7,6	37	1,2	42	1,4
	F	86,5	89,3	97,2	67,8	29,4	34	34	7,5	8,5		ESE et NNW	7,2	42	1,4	20	0,7
	M	88,5	88,8	97,2	76,2	21,0	33	33	9,8	8,9		E et NNW	5,4	28	0,9	30	1,0
	A	86,8	83,1	95,8	71,5	24,3	54	48	7,6	8,0		ESE et NNW	9,4	37	1,2	34	1,1
	M	83,1	85,5	95,2	63,9	31,3	40	40	8,6	7,5		SSE	10,1	69	2,2	64	2,0
	J	79,9	80,4	93,0	60,6	32,4	35	35	7,8	7,1		SSE	8,6	86	2,8	86	2,9
	J	80,6	82,4	92,9	62,3	30,6	39	39	8,0	7,6		Variable	9,4	82	2,6	77	2,5
	A	82,0	82,7	94,7	63,3	31,4	48	38	7,8	7,1		NNW et sect S	7,6	70	2,3	69	2,2
	S	79,9	82,9	95,8	60,2	35,6	30	30	5,9	7,1		NNW	14,4	73	2,4	56	1,9
	O	71,9	79,8	94,0	43,4	50,6	24	24	2,9	6,3		NNW	13,7	102	3,3	68	2,2
	N	76,3	82,4	94,8	48,8	46,0	28	28	5,1	6,0		NNW	11,2	74	2,5	55	1,8
	D	84,4	83,5	95,7	66,1	29,6	39	20	7,8	7,0		NNW	12,2	46	1,5	50	1,6
	Année	82,2	84,0	95,2	63,1	32,1	24	20	7,3	7,4			9,7	746	2,0	651	1,8

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Phatdiem (Tonkin) Lat. N. : 20°05' Long. E. G. 106°05' Alt. : 1m.		1936 (1)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
	J	85,8	85,4	92,5	74,8	17,7	57	43	7,9	7,9		NE et NW	4,0	34	1,2	37	1,2
	F	88,4	90,2	94,9	75,7	19,2	46	43	7,0	8,6		SE	3,2	31	1,1	24	0,8
	M	91,1	90,1	96,3	81,5	14,8	43	43	9,2	8,3		E	4,0	26	0,8	29	0,9
	A	87,8	89,6	95,7	78,0	17,7	66	42	6,2	7,2		SE	3,2	37	1,2	37	1,2
	M	84,8	85,0	94,2	70,6	23,6	49	41	6,6	5,8		SE	3,2	57	1,8	58	1,9
	J	82,7	81,2	95,6	71,9	23,7	45	44	4,6	6,0		S	4,0	80	2,6	78	2,6
	J	81,1	82,4	93,0	70,8	22,2	52	47	5,9	6,7		S	8,6	66	2,1	67	2,1
	A	85,1	83,4	94,6	71,9	22,7	62	49	6,3	6,3		S	3,2	56	1,8	61	2,0
	S	85,5	85,9	94,7	71,3	23,4	46	46	4,5	6,3		N	4,0	54	1,8	48	1,6
	O	78,0	82,2	93,5	54,2	39,3	35	35	1,7	5,0		N	4,0	89	2,9	62	2,0
	N	82,4	83,7	95,1	60,4	34,7	46	37	4,2	5,7		E et N	4,0	58	1,9	48	1,6
	D	88,3	85,8	96,1	76,8	19,3	57	44	6,7	6,7		N	3,2	39	1,3	41	1,3
	Année	85,1	85,4	94,7	71,5	23,2	35	35	5,9	6,7			3,4	627	1,7	590	1,6
Thanh-Hoa (Annam) Lat. N. : 19°48' Long. E. G. 105°47' Alt. : 4m.		1936 (2)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J	85,4	84,9	97,8	69,7	28,1	42	20	9,1	7,7		NNE et NNW	9,4	34	1,1	36	1,2
	F	85,0	89,5	98,4	63,8	34,6	39	15	7,2	8,6		Variable	10,4	37	1,2	25	0,9
	M	88,8	89,3	98,2	75,1	23,1	38	27	9,8	8,5		NNE et sect ENE	7,6	26	0,8	29	0,9
	A	85,5	88,5	97,7	67,4	30,3	52	9	6,9	7,4		ESE	8,6	44	1,5	38	1,3
	M	82,6	86,7	96,8	61,1	35,7	41	27	7,9	6,8		SSE	10,4	60	1,9	56	1,8
	J	78,9	81,2	93,0	59,3	33,7	39	33	7,6	7,1		WSW et WNW	10,1	79	2,6	83	2,8
	J	79,5	81,5	92,6	61,2	31,4	44	34	7,7	7,3		WNW	10,1	72	2,3	71	2,3
	A	82,4	83,8	96,3	63,1	33,2	50	35	7,6	7,4		WNW	10,4	58	1,9	57	1,8
	S	82,1	87,0	96,9	60,1	36,8	37	34	6,5	6,9		WNW	11,9	57	1,9	46	1,5
	O	47,7	83,7	96,9	42,5	54,4	27	25	2,8	6,2		WNW	13,7	94	3,0	60	1,9
	N	77,5	84,3	97,7	49,3	48,4	32	25	4,6	6,9		WNW	13,0	71	2,3	51	1,7
	D	84,7	84,7	97,8	64,8	33,0	38	22	7,6	7,3		Variable	10,1	40	1,3	43	1,4
	Année	82,3	85,4	96,7	61,4	35,2	27	9	7,1	7,3			10,5	672	1,8	595	1,6
Nha-Xuân (Annam) Lat. N. : 19°38' Long. E. G. 105°35' Alt. : 10m.		1936 (1)	1932-36	1936	1936	1936	1936	1932-36	1936	1931-1936				1936	1936	1930-36	1930-36
	J	90,3	87,8	95,3	81,4	13,9	64	30	9,0	7,5				36	1,2	45	1,4
	F	90,3	89,8	95,8	78,2	17,6	55	46	5,1	8,1				47	1,8	36	1,3
	M	92,5	90,3	96,0	84,9	11,1	64	45	8,6	7,7				31	1,0	42	1,4
	A	91,1	90,7	96,6	80,2	16,4	58	57	4,7	5,9				80	2,7	65	2,2
	M	88,5	87,8	95,4	76,6	18,8	63	35	8,5	5,0				83	2,7	80	2,6
	J	—	82,4	—	—	—	—	36	—	4,4				—	—	112	3,7
	J	—	86,1	—	—	—	—	50	—	5,3				—	—	88	2,8
	A	—	85,2	—	—	—	—	41	—	4,3				—	—	85	2,7
	S	—	87,3	—	—	—	—	61	—	5,6				—	—	62	2,1
	O	82,3	87,9	95,3	59,5	35,8	46	39	3,9	5,5				—	—	72	2,3
	N	87,2	88,7	98,0	65,9	32,1	54	54	4,1	4,8				—	—	51	1,7
	D	91,0	83,5	98,2	77,8	20,4	56	25	6,9	5,8				—	—	56	1,8
	Année	—	87,3	—	—	—	—	25	—	5,8				—	—	794	2,2
Phu-Qui (Annam) Lat. N. : 19°22' Long. E. G. 105°24' Alt. : 75m.		1936 (1)	1930-34 1936	1936	1936	1936	1936	1928-34 1936	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
	J	86,5	84,8	96,4	74,3	22,1	53	19	8,5	8,6		NNE et NNW	14,8	23	0,7	31	1,0
	F	86,1	87,2	97,4	63,0	34,4	34	19	6,5	8,4		Variable	9,4	43	1,5	25	0,9
	M	89,0	86,6	95,6	76,9	18,7	47	11	8,5	8,0		Variable	9,4	21	0,6	34	1,1
	A	84,8	84,6	97,1	60,9	36,2	27	22	6,1	7,2		Variable	8,6	45	1,5	55	1,8
	M	86,2	82,4	98,0	61,6	36,4	46	33	7,0	7,2		SSE et SW	7,2	43	1,4	54	1,7
	J	82,3	78,5	98,1	58,4	39,7	40	33	5,8	7,2		SSW et SW	8,3	46	1,5	66	2.2
	J	84,0	82,7	96,7	62,1	34,6	48	39	7,0	7,6		SW et SSW	6,5	53	1,7	57	1,8
	A	86,4	85,0	97,6	65,5	32,1	50	49	7,0	7,7		SW	6,1	43	1,4	47	1,5
	S	85,3	87,4	96,6	62,8	33,8	38	38	7,2	7,9		NE	5,4	30	1,0	30	1,0
	O	81,1	85,3	98,5	44,9	53,6	24	24	4,3	7,5		NE	5,0	62	2,0	40	1,3
	N	78,5	85,8	94,1	48,0	46,1	31	25	5,3	7,8		NE et SE	5,0	58	1,9	35	1,1
	D	87,5	86,2	97,8	66,7	31,1	31	31	7,7	8,0		Variable	5,4	37	1,2	29	0,9
	Année	84,8	84,7	97,0	62,1	34,9	24	11	6,7	7,8			7,6	504	1,4	503	1,4

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Vôi-Bô (Annam) Lat. N : 18°29' Long. E. G. 105°20' Alt. : 8m.		1936	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936	1934-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
		(1)															
	J	93,9	—	99,0	81,6	17,4	—	—	9,2	—	>18,5	NE	8,6	—	—	—	—
	F	87,3	90,4	98,0	64,0	34,0	24	24	6,6	8,3	114,4	NE	10,1	57	2,0	—	—
	M	94,4	92,0	98,7	81,8	16,9	59	37	10,0	9,6	17,8	NE	9,4	20	0,6	38	1,2
	A	84,6	85,5	98,4	61,0	37,4	33	30	6,7	7,2	152,5	SW et NE	10,4	89	2,9	86	2,9
	M	87,5	85,3	98,1	64,5	33,6	44	42	7,8	8,0	90,9	SE et NE	10,1	53	1,7	75	2,4
	J	80,3	77,7	92,9	58,3	34,6	45	40	7,0	6,8	199,7	SW et NE	18,4	130	4,3	147	4,9
	J	—	77,5	—	—	—	—	45	8,0	8,1	132,1	SW	11,2	158	5,1	143	4,6
	A	—	79,0	—	—	—	—	32	7,8	8,0	184,8	SW	9,4	145	4,7	145	4,7
	S	87,2	87,0	96,9	68,9	28,0	42	30	7,8	7,9	100,4	Variable	7,2	63	2,1	59	1,9
	O	84,4	87,8	98,5	54,6	43,9	30	30	4,4	7,1	>155,3	NE	5,0	65	2,1	47	1,5
	N	91,0	91,4	99,2	69,9	29,3	49	49	8,9	8,6	>31,6	Variable	5,0	29	1,0	27	0,9
	D	93,7	91,8	99,7	79,5	20,2	59	42	8,9	8,7	51,4	NE	9,4	30	1,0	27	0,9
	Année	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	>1249,4		9,5	—	—	—	—
Vinh (Annam) Lat. N. : 18°40' Long. E. G. 105°40' Alt. : 6m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	91,2	90,8	97,6	79,3	18,3	49	20	9,1	8,3	15,5	NNE	11,2	38	1,2	42	1,4
	F	87,9	92,1	97,9	68,5	29,4	17	17	7,3	8,7	59,0	Variable	10,1	49	1,7	35	1,2
	M	93,9	91,9	98,8	84,5	14,3	51	31	9,8	8,4	0,0	NNE	12,5	27	0,9	42	1,4
	A	86,7	88,3	98,4	65,3	33,1	28	28	6,4	7,4	106,5	NE et SW	9,4	70	2,3	63	2,1
	M	84,8	84,5	98,4	61,3	37,1	34	32	8,0	7,0	60,3	ESE et SW	8,6	75	2,4	87	2,8
	J	78,6	74,3	95,8	54,9	40,9	32	32	7,0	6,9	127,0	WSW	12,2	141	4,7	170	5,7
	J	78,2	76,6	94,7	57,3	37,4	45	27	7,5	7,1	137,3	WSW et SW	11,2	153	4,9	156	5,0
	A	76,7	78,8	96,0	53,0	43,0	30	19	8,1	7,2	157,0	WSW et SW	10,4	114	3,7	136	4,4
	S	84,6	87,4	96,9	63,4	33,5	35	33	7,4	7,6	84,3	SW	8,3	75	2,4	75	2,5
	O	82,9	87,0	99,4	52,7	46,7	31	31	3,9	7,6	160,8	SW	8,6	88	2,8	72	2,3
	N	83,4	88,3	98,8	58,4	40,4	32	32	7,6	8,2	74,0	Variable	6,5	72	2,4	59	1,9
	D	86,5	88,2	96,6	69,4	27,2	45	32	8,8	8,3	62,7	Variable	8,3	37	1,2	54	1,7
	Année	84,6	85,7	97,4	64,0	33,4	17	17	7,6	7,7	1044,4		9,8	939	2,5	991	2,7
Dông-Hoi (Annam) Lat. N. : 17°29' Long. E. G. 106°36' Alt. : 7m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(2)															
	J	90,2	89,8	97,0	78,8	18,2	60	51	8,6	7,7	34,5	NW	13,0	33	1,0	37	1,2
	F	86,3	90,1	96,8	70,5	26,3	30	30	6,2	7,8	125,2	NW	8,6	45	1,6	31	1,1
	M	90,4	89,9	97,2	80,6	16,6	52	30	9,3	7,7	28,4	NW et N	10,1	28	0,9	37	1,2
	A	86,7	87,4	97,1	68,7	28,4	37	28	5,6	6,4	130,5	Variable	8,3	47	1,6	50	1,7
	M	85,2	83,1	95,2	67,3	27,9	45	36	6,4	5,6	158,3	SE et E	9,4	58	1,8	81	2,6
	J	73,6	73,0	88,1	55,4	32,7	37	33	5,6	6,0	200,4	SW	3,6	139	4,6	122	4,0
	J	72,8	74,3	86,6	58,8	27,8	45	27	6,7	6,5	171,9	SW	11,4	132	4,2	123	4,0
	A	74,2	75,1	88,2	57,6	30,6	43	30	6,9	6,4	196,3	SW	9,4	121	3,9	115	3,7
	S	80,6	85,4	94,9	62,4	32,5	43	37	6,6	7,0	152,9	N et SW	13,0	82	2,7	57	1,9
	O	78,5	85,8	93,8	61,7	32,1	45	45	4,6	7,1	203,6	N	14,4	96	3,1	63	2,0
	N	85,1	88,0	95,2	69,7	25,5	58	31	7,8	7,9	89,0	NW	13,0	50	1,6	48	1,6
	D	90,7	87,7	97,1	78,9	18,2	67	45	8,0	8,1	68,6	NW	11,9	30	1,0	46	1,5
	Année	82,9	84,7	93,9	67,5	26,4	30	27	6,9	7,2	1559,6		10,5	861	2,3	810	2,2
Quang-Tri (Annam) Lat. N. : 16°44' Long. E. G. 107°11' Alt. : 7m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	91,4	90,0	96,8	80,9	15,9	60	35	8,0	7,8		NW	5,4	36	1,2	30	1,0
	F	83,1	89,8	96,5	62,8	33,7	23	23	5,8	7,6		NW	5,0	58	2,0	33	1,1
	M	94,6	89,0	98,0	87,3	10,7	70	30	7,1	7,4		NW	6,1	24	0,8	45	1,4
	A	86,2	85,3	96,7	68,3	28,4	40	23	5,1	6,4		NW et SE	5,0	58	1,9	69	2,3
	M	87,4	81,4	96,4	66,2	30,2	50	26	4,9	5,8		SE et W	6,1	63	2,0	107	3,4
	J	86,0	76,7	95,3	68,6	26,7	56	35	3,7	5,6		W	12,2	166	5,5	170	5,7
	J	85,3	75,1	95,7	68,9	26,8	58	31	5,4	6,0		W	14,4	192	6,2	203	6,5
	A	85,2	75,6	94,5	69,4	25,1	51	32	5,8	6,0		W	14,4	169	5,4	200	6,4
	S	84,8	86,6	96,2	71,5	24,7	51	38	6,4	6,8		W	4,0	110	3,7	76	2.5
	O	85,5	87,3	95,6	69,2	26,4	55	36	5,5	7,3		Variable	2,9	85	2,7	52	1,7
	N	93,2	89,7	97,5	81,3	16,2	67	37	8,5	8,1		NNW	2,9	36	1,2	39	1,3
	D	92,0	89,0	98,1	79,6	18,5	55	46	7,1	8,1		Variable	3,2	39	1,2	39	1,3
	Année	87,9	84,6	96,4	72,8	23,6	23	23	6,1	6,9			6,8	1036	2,8	1063	2,9

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Huê (Annam) Lat. N. : 16°26' Long. E. G. 107°33' Alt. : 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1907-08 1914-36	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	95,0	93,5	98,4	88,3	10,1	71	53	8,5	7,3	34,5	W	4,3	25	0,8	22	0,7
	F	89,7	92,3	98,1	75,0	23,1	50	50	6,1	7,1	96,5	W	4,3	39	1,3	28	1,0
	M	93,8	92,1	98,0	84,6	13,4	67	45	8,1	7,3	36,0	W	6,1	24	0,8	29	0,9
	A	90,0	88,2	98,0	76,4	21,6	62	15	6,9	6,5	112,0	SE et NE	4,0	39	1,3	46	1,5
	M	89,9	86,4	98,0	74,6	23,4	66	45	4,9	5,8	189,0	SE et NE	4,3	58	1,9	75	2,4
	J	85,8	83,2	98,5	67,3	31,2	50	40	4,3	6,0	185,5	Variable	5,4	69	2,3	76	2,9
	J	86,8	83,2	98,6	66,9	31,7	54	42	5,4	6,3	163,0	S	5,0	55	1,8	80	2,6
	A	85,2	84,0	98,2	65,9	32,3	54	41	6,5	6,2	143,0	S	5,4	66	2,1	73	2,4
	S	90,3	90,4	98,4	75,2	23,2	62	52	6,7	6,7	105,0	S et SE	5,4	51	1,7	38	1,3
	O	87,9	91,4	98,6	69,7	28,9	53	53	4,6	6,9	305,5	S et NE	6,1	46	1,5	34	1,1
	N	92,9	91,9	98,5	81,2	17,3	71	43	7,1	7,5	94,5	NE	6,1	26	0,9	34	1,1
	D	93,8	93,1	98,3	83,0	15,3	70	60	7,1	7,7	84,0	NE	6,5	29	0,9	26	0,8
	Année	90,1	89,2	98,3	75,7	22,6	50	15	6,3	6,8	1548,5		5,2	527	1,5	571	1,6
Tientcha (Annam) Lat. N. : 16°08' Long. E. G. 108°18' Alt. : 155m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1909-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	92,7	89,4	96,0	82,5	13,5	71	41	8,6	7,1		NNW	16,9	35	1,1	45	1,4
	F	82,4	89,0	91,7	68,9	22,8	44	44	6,8	6,5		NNW	14,8	80	2,7	43	1,5
	M	91,9	87,1	97,1	79,8	17,3	50	43	7,9	6,1		NNW	14,8	38	1,2	60	1,9
	A	81,5	82,2	95,3	64,7	30,6	48	41	5,1	5,5		S	11,2	108	3,6	89	3,0
	M	84,7	78,5	95,0	65,8	29,2	50	40	5,0	4,9		S	10,4	97	3,1	113	3,6
	J	78,3	73,8	94,4	59,4	35,0	45	38	4,8	5,2		S et N	8,3	126	4,2	133	4,4
	J	77,8	73,7	94,0	61,5	32,5	46	37	6,2	5,9		N	7,2	129	4,1	128	4,1
	A	78,4	73,3	91,9	62,5	29,4	49	40	7,1	5,6		N et S	8,3	128	4,1	135	4,3
	S	84,0	84,3	95,0	72,2	22,8	56	50	7,4	6,6		N	11,2	84	2,8	75	2,5
	O	76,1	85,6	88,5	62,9	25,6	38	38	4,5	7,2		N	9,4	122	3,9	68	2,2
	N	85,5	86,2	94,5	73,1	21,0	62	20	8,4	7,7		ENE et E	10,1	65	2,2	58	1,9
	D	91,2	87,7	96,8	80,3	16,5	70	48	8,5	7,9		E et ENE	8,3	42	1,3	51	1,7
	Année	83,7	82,6	94,2	69,5	24,7	38	20	6,7	6,3			10,9	1054	2,9	998	2,7
Tourane (Annam) Lat. N. : 16°05' Long. E. G. 108°13' Alt. : 3m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
		(2)															
	J	86,8	85,9	96,1	74,8	21,3	57	36	8,0	7,6		NNW	5,4	59	1,9	61	2,0
	F	83,7	86,4	95,7	66,6	29,1	40	40	5,3	6,5		NNW et N	5,4	68	2,3	58	2,0
	M	85,3	85,9	95,3	70,0	25,3	57	30	6,6	5,7		NNW et E	9,4	74	2,4	73	2,4
	A	84,6	84,8	96,7	65,7	31,0	52	31	3,7	4,8		E	6,1	85	2,8	82	2,7
	M	81,8	81,0	95,0	61,4	33,6	51	33	5,2	5,5		E	6,1	104	3,4	108	3,5
	J	77,3	76,4	93,4	54,9	38,5	37	29	5,0	5,5		E	4,3	120	4,0	132	4,4
	J	80,7	77,8	96,4	55,5	40,9	42	33	6,3	6,9		NNW	3,2	113	3,7	118	3,8
	A	79,6	77,0	96,1	56,9	39,2	45	33	6,3	6,0		NNW	3,2	101	3,2	121	3,9
	S	82,7	84,3	96,2	63,7	32,5	50	37	6,6	7,2		NNW	5,4	78	2,6	75	2,5
	O	77,9	85,1	94,7	59,1	35,6	42	42	4,7	7,5		NNW	5,4	109	3,5	76	2,5
	N	84,5	85,3	96,4	69,5	26,9	60	38	8,0	7,6		NNE et ENE	3,6	65	2,2	64	2,1
	D	87,0	86,0	96,9	72,3	24,6	60	43	8,1	7,9		ENE	4,0	47	1,5	63	2,0
	Année	82,6	83,0	95,7	64,2	31,5	37	29	6,1	6,5			5,1	1023	2,8	1031	2,8
Duc-Phu (Annam) Lat. N. : 15°28' Long. E. G. 108°25' Alt. : 32m.		1936	1930-32 1935-36	1936	1936	1936	1936	1930-32 1935-36				1936	1936	1936	1936	1930-33 1935-36	1930-33 1935-36
		(1)															
	J	93,0	86,8	98,0	78,6	19,4	55	35				SE et SW	8,6	39	1,3	36	1,2
	F	83,9	85,8	97,3	56,9	40,4	27	27				NE et SE	9,4	97	3,3	54	1,9
	M	85,8	84,0	96,5	67,1	29,4	42	31				NE et SSE	11,2	87	2,8	62	2,0
	A	79,9	81,0	97,2	53,9	43,3	35	34				NE	11,9	129	4,3	90	3,0
	M	77,9	80,6	96,1	48,8	47,3	34	34				NE	14,8	162	5,2	102	3,3
	J	74,0	78,6	95,2	43,1	52,1	22	22				NE	14,8	211	7,0	116	3,9
	J	77,2	84,5	95,8	46,5	49,3	29	29				NE	14,8	156	5,0	94	3,0
	A	77,5	81,8	95,5	45,4	50,1	30	27				NE	14,4	165	5,3	113	3,6
	S	83,6	88,2	96,4	57,8	38,6	40	40				NE	13,7	97	3,2	71	2,4
	O	81,7	88,5	96,3	53,2	43,1	33	33				S	14,4	104	3,4	60	1,9
	N	88,6	89,1	96,8	71,9	24,9	52	40				S	12,2	55	1,8	42	1,4
	D	89,4	90,4	96,8	74,8	22,0	60	57				NE et SE	11,2	52	1,7	38	1,2
	Année	82,7	84,9	96,5	58,2	38,3	22	22					12,6	1354	3,7	878	2,4

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Quang-Ngai (Annam) Lat. N. : 15°08' Long. E. G. 108°47' Alt. : 14m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	96,5	93,1	98,3	85,0	13,3	66	48	8,3	7,1		NW	13,0	37	1,2	41	1,3
	F	92,9	91,8	97,9	73,6	24,3	48	48	5,4	6,2		SE	10,1	58	2,0	45	1,6
	M	93,1	89,9	98,0	76,3	21,7	63	51	6,2	5,7		SE et NNW	10,4	62	2,0	57	1,8
	A	85,4	86,8	96,7	60,7	36,0	52	47	3,6	5,2		SE	8,3	81	2,7	69	2,3
	M	81,7	86,9	95,4	56,7	38,7	50	50	4,4	5,4		SE	7,6	100	3,2	76	2,5
	J	82,2	82,8	96,2	56,2	40,0	40	36	5,0	5,6		SE	7,2	98	3,2	90	3,0
	J	80,8	84,1	96,3	57,7	38,6	45	38	6,8	6,2		NW et SE	9,4	99	3,2	89	2,9
	A	76,8	83,2	93,8	51,1	42,7	38	35	7,5	6,2		E	5,4	92	2,9	81	2,6
	S	83,3	89,8	95,6	62,0	33,6	45	45	7,5	6,8		N	8,6	64	2,1	48	1,6
	O	83,2	92,2	96,1	62,4	33,7	40	40	6,3	7,1		N et NW	11,2	84	2,7	45	1,5
	N	87,6	92,0	95,9	73,0	22,9	60	45	8,5	7,7		NE et NW	10,1	51	1,7	40	1,3
	D	90,6	92,2	96,3	79,6	16,7	68	58	8,9	7,7		NW	6,1	35	1,1	40	1,3
	Année	86,2	88,7	96,4	66,2	30,2	38	35	6,5	6,4			9,0	861	2,3	721	2,0
Bong-Son (Annam) Lat. N. : 14°26' Long. E. G. 109°01' Alt. : 8m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936		
		(1)															
	J	87,7	84,9	95,6	70,5	25,1	52	44	7,0	7,0		NE	7,2	—	—		
	F	78,2	83,6	90,6	51,6	39,0	30	30	5,0	5,9		SW	6,1	—	—		
	M	77,3	80,2	89,9	58,1	31,8	46	24	6,2	5,4		NNE	5,4	80	2,6		
	A	74,3	78,7	90,0	46,9	43,1	35	25	3,0	4,6		SW	5,0	116	3,8		
	M	73,5	76,0	89,7	46,2	43,5	28	26	4,0	5,1		ESE et SW	3,6	117	3,8		
	J	68,0	69,6	85,6	42,9	42,7	25	17	4,9	5,5		SW	4,3	144	4,8		
	J	68,1	70,6	85,3	45,9	39,4	29	28	5,1	6,3		SSW	5,4	186	6,0		
	A	71,6	72,5	87,9	48,0	39,9	36	26	4,7	6,6		SSW	4,3	174	5,6		
	S	75,0	81,5	89,0	52,6	36,4	33	30	6,0	6,6		SSW	3,2	102	3,4		
	O	72,2	84,4	88,7	47,6	41,1	25	25	4,8	7,0		N	5,4	120	3,8		
	N	79,3	84,8	89,3	62,8	26,5	49	40	6,7	7,4		N	5,4	69	2,3		
	D	81,3	84,1	88,7	66,5	22,2	54	45	7,4	7,4		N	5,0	43	1,4		
	Année	75,5	79,2	89,2	53,3	35,9	25	17	5,4	6,2			5,0	—	—		
Kontum (Annam) Lat. N. : 14°22' Long. E. G. 107°56' Alt. : 536m		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36				1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	71,3	70,2	91,1	44,6	46,5	35	24				NE	5,0	82	2,6	91	2,9
	F	72,5	68,2	93,4	42,1	51,3	35	20				SW et NE	3,2	81	2,8	91	3,1
	M	65,3	65,7	88,8	35,1	53,7	22	12				NE et SW	5,0	121	3,9	112	3,6
	A	68,8	70,2	90,7	39,8	50,9	29	18				NE et SW	7,2	105	3,5	93	3,1
	M	75,2	79,3	93,2	48,4	44,8	27	27				SW	2,9	68	2,2	61	2,0
	J	83,6	81,6	94,7	60,4	34,3	43	43				SW	3,2	48	1,6	46	1,5
	J	81,2	84,1	95,0	66,3	28,7	57	46				SW	2,5	34	1,1	33	1,1
	A	85,4	83,2	94,5	67,4	27,1	58	40				SW	2,5	32	1,0	38	1,2
	S	86,6	85,7	95,4	65,2	30,2	50	44				SW	1,4	17	0,5	26	0,9
	O	70,2	78,5	92,6	44,2	48,4	32	32				NE	3,2	65	2,1	53	1,7
	N	73,7	74,3	92,8	48,6	44,2	34	28				NE	4,0	76	2,5	68	2,3
	D	72,6	72,5	92,0	48,0	44,0	41	31				NE	3,6	84	2,7	80	2,6
	Année	75,5	76,1	92,8	50,8	42,0	22	12					3,6	813	2,2	792	2,2
Pleiku (Annam) Lat. N. : 14°05' Long. E. G. 107°57' Alt. : 772m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1930-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	75,7	77,6	94,5	42,9	51,6	27	13	4,2	4,5	227,2	NNE	16,9	92	2,9	98	3,1
	F	76,8	75,0	97,4	41,1	56,3	29	0	4,0	3,8	307,8	WNW	23,0	62	2,1	96	3,3
	M	70,7	74,2	96,5	34,1	62,4	21	0	4,9	4,2	201,3	ENE	28,8	73	2,4	116	3,7
	A	73,4	75,3	96,0	41,8	54,2	27	0	5,2	5,0	164,7	ENE et ESE	24,8	78	2,6	99	3,3
	M	80,6	80,8	96,2	48,6	47,6	29	17	4,7	6,4	178,7	WSW	14,8	46	1,5	67	2,1
	J	88,0	86,4	97,7	66,1	31,6	48	40	6,5	7,3	111,4	WNW	13,7	42	1,4	52	1,7
	J	—	89,6	—	—	—	—	45	—	8,3	—	—	—	—	—	39	1,3
	A	—	89,1	—	—	—	—	39	—	7,2	—	—	—	—	—	44	1,4
	S	88,7	89,4	97,7	66,1	31,6	45	37	—	7,5	89,7	SW	3,2	34	1,1	34	1,1
	O	77,5	83,6	93,7	52,7	41,0	40	30	—	6,4	206,5	E	2,2	86	2,8	59	1,9
	N	76,6	80,0	94,7	55,0	39,7	40	18	—	4,4	97,0	E	2,9	81	2,7	70	2,3
	D	76,7	77,9	94,4	50,6	43,8	43	24	—	5,0	178,0	E	3,2	90	2,9	82	2,6
	Année	—	81,6	—	—	—	—	0	—	5,8	—	—	—	—	—	856	2,3

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Iapuch (Annam) Lat. N. : 13°50' Long. E. G. 107°52' Alt. : 715m.		1936 (1)	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1936		1936	1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36
	J	75,9	79,5	93,5	43,9	49,6	29	29	4,1		249,0	NE	11,2	152	4,9	158	5,1
	F	74,8	74,6	94,2	45,8	48,4	35	19	5,1		216,3	NE	9,4	125	4,3	151	5,2
	M	71,1	70,5	91,7	39,4	52,3	29	2	4,8		262,1	E	13,7	181	5,9	187	6,0
	A	73,8	77,1	93,1	45,1	48,0	27	23	4,9		236,9	SW	11,9	158	5,3	155	5,1
	M	82,2	85,8	95,4	56,2	39,2	42	17	5,8		244,9	NE et S	9,4	96	3,1	93	3,0
	J	92,5	89,9	98,8	72,1	26,7	52	49	7,1		182,0	SW	7,2	40	1,3	52	1,7
	J	93,3	94,1	99,2	76,9	22,7	69	62	8,2		151,8	SW	9,4	32	1,0	23	0,7
	A	94,2	92,0	99,8	79,5	20,3	62	48	8,7		148,6	W et SW	8,3	25	0,8	33	1,1
	S	92,1	94,8	99,5	75,8	23,7	58	58	7,3		160,9	SW	21,6	39	1,3	26	0,9
	O	88,5	87,6	98,6	69,1	29,5	60	27	5,7		235,2	NE	20,2	96	3,1	58	1,9
	N	91,0	85,9	99,5	69,7	29,8	58	38	5,8		>173,3	NE	22,3	88	2,9	89	3,0
	D	87,9	79,9	99,3	65,0	34,3	50	30	5,9		230,3	NE	29,5	77	2,5	122	3,9
	Année	84,8	84,3	96,9	61,5	35,4	27	2	6,1		>2491,3		14,5	1109	3,0	1147	3,1
Qui-Nhon (Annam) Lat. N. : 13°46' Long. E. G. 109°13' Alt. : 6m.		1936 (2)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J	82,5	84,5	91,1	71,3	19,8	59	51	7,2	7,1	78,4	Sect N	13,7	91	3,0	75	2,4
	F	84,6	84,5	93,6	69,2	24,4	57	51	4,2	5,6	196,7	SSE et N	8,3	72	2,5	69	2,4
	M	81,6	83,4	92,3	65,4	26,9	49	42	5,2	5,0	183,2	NNW et N	10,1	107	3,5	87	2,8
	A	84,6	85,0	93,9	67,5	26,4	51	50	2,9	4,5	144,7	SSE	8,3	88	2,9	86	2,9
	M	81,2	81,4	90,9	65,4	25,5	38	35	4,3	4,8	259,9	SSE	7,6	106	3,4	103	3,3
	J	71,9	77,1	85,6	53,8	31,8	30	30	5,0	5,3	207,8	SSE	7,6	144	4,8	110	3,7
	J	67,4	71,2	85,3	47,8	37,5	33	30	5,9	6,3	136,7	SSE et W	8,3	172	5,6	158	5,1
	A	67,6	73,5	83,5	47,9	35,6	36	34	5,2	5,7	190,6	NW et SE	9,4	156	5,0	142	4,6
	S	75,2	80,3	86,9	56,9	30,0	46	38	5,9	6,6	156,1	SE et NNW	8,3	100	3,3	90	3,0
	O	73,7	85,1	85,0	59,6	25,4	46	46	5,1	7,3	180,4	N	14,4	123	4,0	72	2,3
	N	83,7	86,3	91,4	73,3	18,1	57	48	7,0	7,7	117,2	N	13,7	74	2,5	69	2,3
	D	85,6	86,2	92,2	75,5	16,7	63	48	8,1	8,0	69,6	N	12,2	77	2,5	77	2,5
	Année	78,3	81,5	89,3	62,8	26,5	30	30	5,5	6,2	1921,3		10,2	1310	3,6	1138	3,1
Tuy-Hoà (Annam) Lat. N. : 13°05' Long. E. G. 109°18' Alt. : 15m.		1936 (1)		1936	1936	1936	1936		1936			1936	1936	1936	1936		
	J	—		—	—	—	—		—			—	—	—	—		
	F	—		—	—	—	—		—			—	—	—	—		
	M	79,8		89,9	65,8	24,1	52		5,5			N	7,6	101	3,3		
	A	77,0		93,0	57,6	35,4	34		2,9			N	5,4	133	4,4		
	M	77,1		92,8	58,9	33,9	40		4,3			E	6,1	129	4,2		
	J	70,0		86,7	49,1	37,6	35		5,7			WSW	8,3	227	7,6		
	J	68,9		85,8	50,1	35,7	40		7,1			WSW	8,6	239	7,7		
	A	67,3		83,4	47,6	35,8	38		5,5			WSW	11,2	290	9,4		
	S	79,4		94,6	57,8	36,8	42		5,8			WSW	6,1	125	4,1		
	O	77,8		92,4	62,1	30,3	45		6,0			NNE	8,6	163	5,2		
	N	83,2		93,9	71,7	22,2	56		7,3			NNE	8,3	126	4,2		
	D	86,2		94,6	75,5	19,1	61		7,6			NNE	7,6	106	3,4		
	Année	—		—	—	—	—		—				—	—	—		
Thach-Bàn (Annam) Lat. N. : 12°59' Long. E. G. 109°08' Alt. : > 25m.									1936	1930-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J								10,0	9,7	52,5	N et NE	9,4	52	1,7	53	1,7
	F								7,6	8,9	155,5	NE	4.0	79	2,7	62	2,1
	M								8,9	7,7	124,9	NE	8,6	92	2,9	95	3,1
	A								6,8	7,2	124,8	NE	11,9	111	3,7	108	3,6
	M								7,7	7,1	168,3	NE	3,6	101	3,2	125	4,0
	J								6,4	7,5	133,7	WSW	5,0	129	4,3	167	5,6
	J								9,0	8,1	152,2	WSW	11,9	162	5,2	221	7,1
	A								6,5	7,3	248,3	WSW	18,4	210	6,8	206	6,6
	S								7,0	8,2	174,1	WSW	4,3	96	3,2	102	3,4
	O								7,3	9,4	63,3	NE	3,6	80	2,6	51	1,6
	N								8,6	9,7	>22,0	N	8,6	52	1,7	43	1,4
	D								8,8	8,8	52,0	N	8,3	47	1,5	47	1,5
	Année								7,9	8,3	1471,6		8,1	1211	3,3	1280	3,5

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Dai-Lanh (Annam) Lat. N. : 12°50' Long. E. G. 109°22' Alt. : 4m.		1936	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936	1935-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
		(1)															
	J	81,9	81,3	90,4	67,4	23,0	46	46	6,1	6,2		W	26,3	89	2,9	82	2,6
	F	81,1	79,6	90,0	64,8	25,2	54	43	3,6	4,0		E	13,7	85	3,0	91	3,1
	M	80,7	79,4	89,7	65,2	24,5	45	44	5,2	4,8		W	29,5	98	3,2	97	3,1
	A	79,5	—	88,1	59,6	28,5	51	—	4,0	3.5		E	19,1	112	3,7	107	3,6
	M	78,7	82,5	86,7	62,6	24,1	46	46	4,6	4,6		E	14,8	122	3,9	100	3,2
	J	75,8	78,8	84,6	59,9	24,7	33	33	5,9	3,8		E	14,4	114	3,8	107	3,6
	J	72,3	74,5	82,0	57,4	24,6	40	35	6,1	5,2		E	13,0	122	3,9	127	4,1
	A	70,1	74,1	80,8	53,4	27,4	37	31	5,4	4,4		E	15,5	137	4,4	127	4,1
	S	78,7	79,6	90,1	61,4	28,7	48	37	5,1	5,5		E	11,9	91	3,0	96	3,2
	O	71,9	79,0	81,3	60,1	21,2	41	41	5,7	5,5		W	29,5	131	4,2	90	3,0
	N	82,0	83,7	88,6	71,0	17,6	58	53	7,2	6,5		W	27,0	90	3,0	73	2,1
	D	84,8	81,6	92,0	73,7	18,3	60	40	7,1	6,5		W	23,8	75	2,4	85	2,7
	Année	78,1	—	87,0	63,0	24,0	33	31	5,5	5,0			19,9	1266	3,4	1182	3,2
Banméthuôt (Annam) Lat. N. : 12°36' Long. E. G. 108°05' Alt. : 461m.		1936	1930-31 1933-36	1936	1936	1936	1936	1930-31 1933-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1930 1932-36	1930 1932-36
		(1)															
	J	79,9	80,2	93,0	58,5	34,5	42	25	4,6	4,6		NE	13,0	96	3,1	100	3,2
	F	74,0	76,4	94,9	42,3	52,6	22	22	3,2	3,1		NE	10,1	112	3,9	114	3,9
	M	73,6	73,9	93,9	41,9	52,0	21	11	2,9	3,4		NE	8,6	162	5,2	140	4,5
	A	72,7	74,5	94,0	41,8	52,2	26	17	5,6	4,7		NE	11,2	135	4,5	118	3,9
	M	—	83,1	94,7	48,9	45,8	34	22	7,0	6,1		E	4,3	85	2,7	71	2,3
	J	81,5	84,9	94,7	57,4	37,3	43	43	6,8	6,4		NW	3,6	62	2,0	48	1,6
	J	84,2	87,2	94,8	65,9	28,9	57	53	7,5	6,9		W	3,6	42	1,4	44	1,4
	A	84,9	86,9	94,4	66,6	27,8	60	46	7,3	6,7		W et SW	4,0	33	1,1	50	1,6
	S	84,1	87,5	95,0	63,2	31,8	53	52	6,2	7,1		SW	2,9	35	1,2	34	1,1
	O	79,4	86,0	94,5	56,5	38,0	46	46	5,0	6,4		E	5,0	73	2,4	54	1,7
	N	81,4	84,5	94,9	60,2	34,7	48	32	5,9	5,9		E	8,6	74	2,4	66	2,2
	D	82,0	82,5	94,2	63,5	30,7	52	43	6,0	5,6		E	10,4	73	2,3	80	2,6
	Année	—	82,3	94,4	55,6	38,8	21	11	5,7	5,6			7,1	982	2,7	919	2,5
Nha-Trang (Annam) Lat. N. : 12°15' Long. E. G. 109°12' Alt. : 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1927-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	79,8	79,1	94,3	63,0	31,3	44	38	6,6	6,7	123,5	N et W	13,7	73	2,4	91	2,9
	F	81,6	80,5	94,3	61,9	32,4	48	39	3,3	5,4	221,2	Variable	11,9	62	2,2	79	2,7
	M	76,4	80,3	91,5	55,7	35,8	46	39	4,6	5,2	203,3	Variable	12,2	92	3,0	93	3,0
	A	78,9	82,3	92,9	59,0	33,9	43	43	3,5	4,9	>133,7	SE	12,2	83	2,8	86	2,9
	M	77,9	81,8	92,9	56,4	36,5	48	38	4,3	5,5	246,4	WSW	11,2	90	2,9	88	2,8
	J	77,0	80,7	93,1	52,7	40,4	35	35	5,4	5,8	194,2	WSW	10,4	92	3,1	88	2,9
	J	78,6	80,0	94,4	53,7	40,7	35	29	6,3	6,4	174,1	SE et WSW	11,2	87	2,8	90	2,9
	A	77,5	80,2	94,0	51,5	42,5	35	24	5,0	5,9	218,8	SE et WSW	11,9	90	2,9	91	2,9
	S	81,3	83,9	95,2	58,3	36,9	47	42	5,2	6,8	175,7	SE et WSW	11,9	66	2,2	71	2,4
	O	73,7	84,3	91,2	54,2	37,0	37	37	5,2	7,1	189,2	NNW	16,2	104	3,4	66	2,1
	N	80,2	83,5	93,0	61,8	31,2	44	40	6,9	7,5	104,0	W	12,2	66	2,2	67	2,2
	D	79,1	80,4	93,2	59,4	33,8	36	35	7,4	7,5	115,0	N	13,0	68	2,2	83	2,7
	Année	78,5	81,4	93,3	57,3	36,0	35	24	5,3	6,2	>2099,1		12,3	973	2,7	993	2,7
Dalat (Annam) Lat. N. : 11°57' Long. E. G. 108°28' Alt. : 1.500m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1918-21 1926-36		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	82,4	81,1	97,9	51,9	46,0	12	10	6,1	5,3		N et E	10,4	62	2,0	69	2,2
	F	81,0	78,7	95,4	44,4	51,0	19	10	4,7	5,0		E	6,1	59	2,0	68	2,3
	M	79,3	76,6	96,4	43,5	52,9	26	17	5,1	5,7		E	10,4	72	2,3	80	2,6
	A	83,9	81,1	97,2	49,1	48,1	30	13	7,0	7,2		E et W	6,5	63	2,1	60	2,0
	M	83,3	85,8	95,7	54,1	41,6	32	25	6,6	7,7		E	7,6	61	1,9	50	1,6
	J	84,2	85,1	96,4	60,0	36,4	50	25	7,0	7,8		W	7,6	56	1,9	47	1,6
	J	84,7	87,0	96,7	64,8	31,9	51	35	7,7	8,2		N	9,4	52	1,7	42	1,4
	A	86,4	86,0	96,6	66,0	30,6	54	20	8,3	8,0		N	8,6	39	1,3	45	1,5
	S	84,8	86,9	96,7	61,2	35,5	38	16	7,2	8,1		N et W	9,4	40	1,3	35	1,2
	O	86,4	86,4	97,0	54,7	42,3	35	34	6,2	7,7		NE et SE	11,2	57	1,8	46	1,5
	N	79,3	83,5	95,0	54,2	40,8	20	20	6,9	7,0		NE	5,4	58	1,9	53	1,8
	D	86,6	83,5	99,8	58,4	41,4	20	20	5,5	6,5		NE	6,1	72	2,3	61	2,0
	Année	83,5	83,5	96,7	55,1	41,6	12	10	6,5	7,0			8,2	691	1,9	656	1,8

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli-tude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction domi-nante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1936	1931-32 1934-36	1936	1936	1936	1936	1931-32 1934-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
Petit Lang-Bian (Annam) Lat. N.: 11°57' Long. E. G. 108°30' Alt.: 1.600m.		(1)															
	J	85,1	82,7	98,0	61,5	36,5	25	23	6,1	5,5		N et E	15,5	68	2,2	84	2,7
	F	81,3	82,2	98,1	50,7	47,4	23	17	5,3	5,4		E	9,4	78	2,7	91	3,1
	M	82,6	80,1	97,7	54,1	43,6	39	18	5,5	5,2		E	11,9	106	3,4	114	3,7
	A	86,4	83,7	98,3	58,0	40,3	35	17	6,9	6,7		SE	10,1	77	2,6	82	2,7
	M	84,9	88,1	97,6	57,1	40,5	39	34	7,3	7,5		SE	9,4	63	2,0	52	1,7
	J	87,3	87,5	97,8	65,3	32,5	51	38	7,5	7,2		W et SE	13,0	52	1,7	49	1,6
	J	88,4	89,2	98,0	70,1	27,9	62	39	7,7	8,1		W	15,5	48	1,5	43	1,4
	A	89,7	88,8	97,8	71,7	26,1	59	36	7,8	7,7		W	13,7	45	1,5	46	1,5
	S	91,6	91,4	99,1	68,8	30,3	50	50	7,7	8,1		W	10,1	38	1,3	35	1,2
	O	85,7	90,1	96,4	63,3	33,1	48	31	7,1	7,9		N	15,5	61	2,0	42	1,3
	N	85,1	87,1	95,6	67,6	28,0	38	14	6,5	6,6		N	19,1	66	2,2	59	2,0
	D	83,5	85,9	95,8	62,7	33,1	28	28	6,1	6,2		quadrant NE	14,4	80	1,6	72	2,3
	Année	86,0	86,4	97,5	62,6	34,9	23	14	6,8	6,8			13,1	782	2,1	769	2,1
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
Arbre-Broyé (Annam) Lat. N.: 11°52' Long. E. G. 108°30' Alt.: 1.500m.		(1)															
	J	84,7	86,7	92,1	68,9	23,2	45	14	6,6	6,1		ESE	3,2	34	1,1	61	2,0
	F	78,9	81,6	91,8	53,1	38,7	12	13	5,5	5,0		Calme		59	2,0	60	2,1
	M	77,7	80,2	92,0	53,0	39,0	30	0	5,5	4,8		NE	2,2	75	2,4	75	2,4
	A	81,4	82,6	92,0	56,7	35,3	36	3	6,2	5,7		Calme		56	1,9	57	1,9
	M	83,9	86,5	93,0	62,3	30,7	38	35	7,5	6,0		Calme		41	1,3	38	1,2
	J	84,2	87,0	93,5	62,6	30,9	43	30	7,4	6,7		Calme		42	1,4	36	1,2
	J	85,7	89,2	93,7	66,3	27,4	51	47	7,2	7,5		NW	5,4	38	1,2	33	1,1
	A	84,2	87,7	92,4	66,2	26,2	43	38	7,6	7,0		NW	6,1	41	1,3	41	1,3
	S	82,7	88,9	90,9	62,6	28,3	30	30	7,4	7,2		Calme		33	1,1	31	1,0
	O	82,6	88,1	92,4	62,0	30,4	33	33	6,4	7,5		Calme		41	1,3	27	0,9
	N	83,2	84,7	92,9	65,3	27,6	40	2	5,7	6,4		NE	4,3	46	1,5	43	1,4
	D	81,3	85,0	92,8	60,8	32,0	15	15	6,0	5,8		—	—	45	1,4	48	1,5
	Année	82,5	85,7	92,5	61,7	30,8	12	0	6,6	6,3			—	551	1,5	550	1,5
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
Diom (Annam) Lat. N.: 11°48' Long. E. G. 108°34' Alt.: 1.100m.		(1)															
	J	86,1	83,5	96,8	63,2	33,6	34	34	6,5	4,4		NE	7,6	69	2,2	84	2,7
	F	84,5	82,0	98,2	50,6	47,6	21	21	4,9	4,5		E et NE	5,4	84	2,9	93	3,2
	M	80,7	80,0	97,1	50,4	46,7	31	13	4,9	4,5		E et NE	5,4	115	3,7	123	4,0
	A	82,3	82,4	98,5	51,0	47,5	39	20	5,7	5,6		E et NE	6,5	97	3,2	102	3,4
	M	85,6	85,0	98,1	56,2	41,9	40	34	6,1	7,0		E	5,0	76	2,4	82	2,6
	J	84,7	84,6	97,9	59,1	38,8	44	40	7,6	7,6		S	6,1	84	2,8	82	2,7
	J	78,4	81,3	97,2	57,8	39,4	47	42	7,8	7,9		S et SW	12,2	110	3,5	108	3,5
	A	80,9	82,7	95,5	57,8	37,7	49	36	8,2	7,5		S	11,2	114	3,7	104	3,4
	S	87,6	86,3	98,5	59,5	39,0	43	43	8,0	7,9		SW	8,3	60	2,0	72	2,4
	O	86,3	89,2	98,1	61,6	36,5	44	35	5,9	7,4		E et NE	5,4	62	2,0	51	1,6
	N	85,1	86,7	97,5	65,0	32,5	45	38	5,5	6,4		E	7,6	63	2,1	59	2,0
	D	84,9	85,4	97,1	62,1	35,0	33	33	4,9	5,9		E	8,3	71	2,3	76	2,5
	Année	83,9	84,1	97,6	57,9	39,7	21	13	6,3	6,4			7,4	1005	2,7	1036	2,8
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1928-36	1928-36
Langbanh (Annam) Lat. N.: 11°43' Long. E. G. 108°30' Alt.: 990m.		(1)															
	J	81,7	76,8	95,9	52,7	43,2	29	15	2,3	4,2	128,9	E	11,2	82	2,6	82	2,6
	F	78,4	74,0	94,3	42,3	52,0	20	9	2,3	3,8	216,7	E et SE	8,6	89	3,1	90	3,1
	M	73,5	73,4	93,6	40,0	53,6	24	13	2,2	3,6	209,2	E et SE	8,3	112	3,6	110	3,6
	A	80,6	78,9	95,4	47,2	48,2	34	13	3,0	5,4	191,8	S	6,5	60	2,0	81	2,7
	M	85,8	85,8	96,2	56,3	39,9	37	25	6,3	6,8	190,8	NW	8,3	57	1,8	56	1,8
	J	88,6	87,1	96,4	66,6	29,8	52	41	9,0	7,2	59,1	NW	11,9	46	1,5	44	1,5
	J	92,1	90,3	96,9	76,6	20,3	60	43	6,5	7,6	110,5	NW	17,6	37	1,2	32	1,0
	A	91,1	89,2	96,2	75,9	20,3	59	41	8,0	7,6	94,0	NW	19,1	34	1,1	40	1,3
	S	91,0	90,2	97,4	71,1	26,3	44	44	7,5	8,0	100,3	NW	14,8	28	0,9	30	1,0
	O	83,3	86,2	95,5	57,2	38,3	42	40	5,0	6,8	164,9	E	10,4	55	1,7	41	1,3
	N	82,0	83,3	95,3	56,6	38,7	33	33	4,2	5,5	150,0	E	10,4	60	2,0	57	1,9
	D	80,3	81,0	94,9	51,5	43,4	33	26	3,8	4,8	193,5	E	13,0	76	2,4	66	2,1
	Année	84,0	83,0	95,6	57,8	37,8	20	9	5,0	5,9	1809,7		11,7	736	2,0	729	2,0

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Djiring (Annam) Lat. N. : 11°34' Long. E. G. 108°05' Alt. : 972m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(1)															
	J	81,4	78,1	97,7	51,0	46,7	36	26	6,9	6,0		N	8,3	70	2,3	80	2,6
	F	76,9	74,8	96,9	41,7	55,2	25	14	5,6	5,8		SW	7,2	94	3,3	88	3,0
	M	67,3	73,0	89,2	37,5	51,7	27	22	6,1	5,7		N	11,9	152	4,9	107	3,4
	A	76,9	77,3	94,3	45,1	49,2	34	24	7,3	7,0		SW	11,2	86	2,9	80	2,7
	M	81,8	83,3	97,3	53,7	43,6	38	35	8,2	7,8		SE et SW	9,4	73	2,4	58	1,9
	J	86,9	86,1	96,8	63,2	33,6	51	39	8,4	8,1		SW	10,1	62	2,1	44	1,5
	J	89,4	88,4	97,7	70,2	27,5	57	50	9,2	8,9		SW	14,8	46	1,5	34	1,1
	A	90,1	87,6	97,7	71,2	26,5	57	45	9,1	8,5		SW	17,6	34	1,1	36	1,2
	S	89,4	89,2	98,5	64,4	34,1	45	45	8,8	8,8		SW	13,0	37	1,2	27	0,9
	O	85,0	86,1	98,5	57,3	41,2	39	39	7,9	7,9		N	9,4	57	1,8	38	1,2
	N	83,1	83,2	97,7	57,0	40,7	38	32	7,0	7,1		N	11,9	66	2,2	58	1,9
	D	79,8	81,0	95,6	52,7	42,9	35	35	6,2	6,6		N	10,1	83	2,7	71	2,3
	Année	82,3	82,3	96,5	55,4	41,1	25	14	7,6	7,3			11,2	860	2,4	721	2,0
Phanrang (Annam) Lat. N. : 11°33' Long. E. G. 108°59' Alt. : 10m..		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1936			1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36
		(1)															
	J	79,2	76,3	93,7	57,7	36,0	44	40	5,2			N	10,4	128	4,1	140	4,5
	F	77,8	76,7	93,4	53,0	40,4	45	43	4,3			NW	5,0	108	3,7	124	4,3
	M	74,6	75,7	90,4	52,2	38,2	47	40	3,3			W, NE	16,9	165	5,3	146	4,7
	A	77,0	78,5	94,6	50,3	44,3	40	40	4,4			E	5,0	123	4,1	119	4,0
	M	80,4	81,7	95,8	55,3	40,5	46	41	6,1			E	5,0	102	3,3	98	3,2
	J	81,7	81,8	96,3	55,8	40,5	42	42	6,6			SE	5,0	89	2,9	90	3,0
	J	79,4	79,1	96,1	54,2	41,9	41	39	6,4			SW	7,2	117	3,8	122	3,9
	A	80,1	80,4	95,1	53,3	41,8	37	37	6,6			SE, SW	4,0	108	3,5	111	3,6
	S	84,6	84,1	96,9	60,2	36,7	47	37	6,3			E	3,2	88	2,9	76	2,5
	O	79,7	85,6	92,6	60,6	32,0	46	46	6,8			NNE	8,6	100	3,2	76	2,5
	N	80,1	82,3	94,0	64,5	29,5	52	49	6,4			NE	8,6	105	3,5	89	3,0
	D	80,3	79,5	94,1	64,3	29,8	50	45	5,6			NE	10,1	114	3,6	120	3,9
	Année	79,6	80,1	94,4	56,8	37,6	37	37	5,7				7,4	1347	3,6	1311	3,6
Dalatsngoul (Annam) Lat. N. : 11°28' Long. E. G. 107°48' Alt. : 850m.		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1936	1933-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36
		(1)															
	J	85,2	82,2	98,0	63,6	34,4	40	16	7,4	5,3	195,5	NNE, NW	7,2	71	2,3	81	2,6
	F	82,9	80,8	97,7	49,4	48,3	24	10	6,7	5,6	221,7	Variable	6,5	89	3,0	87	3,0
	M	79,0	79,9	97,2	39,0	58,2	25	15	6,8	6,0	230,9	SE	7,2	117	3,8	99	3,2
	A	82,6	82,9	97,4	48,9	48,5	28	16	7,3	6,6	193,9	SE	7,2	83	2,8	78	2,6
	M	85,6	88,5	97,7	55,2	42,5	38	38	7,8	7,5	193,4	SE	7,2	69	2,2	60	1,9
	J	86,9	88,8	97,4	62,6	34,8	50	36	8,0	7,8	169,2	NW	8,3	61	2,0	56	1,8
	J	88,2	90,6	96,3	68,6	27,7	56	49	8,6	8,4	133,6	Sect WSW	12,2	51	1,6	49	1,6
	A	90,3	90,2	96,7	71,2	25,5	58	33	8,5	8,1	131,2	Sect WSW	12,2	44	1,4	48	1,5
	S	88,5	91,6	96,4	63,2	33,2	43	43	8,5	8,7	124,8	SW	8,3	47	1,6	42	1,4
	O	84,4	88,7	96,3	53,3	43,0	30	30	7,4	8,0	184,9	Variable	10,1	69	2,2	53	1,7
	N	83,8	85,7	96,7	53,8	42,9	33	30	7,2	6,8	191,7	NE	10,1	70	2,3	60	2,0
	D	82,8	84,7	96,6	49,8	46,8	21	21	7,2	6,6	218,4	NE	7,6	76	2,4	68	2,2
	Année	85,0	86,2	97,0	56,5	40,5	21	10	7,6	7,1	2189,2		8,7	847	2,3	781	2,1
Padaraa (Annam) Lat. N. : 11°21' Long. E. G. 109°01' Alt. : 180m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1932-36
		(1)															
	J	90,2	78,4	94,1	77,1	17,0	59	47	7,9	5,9		N	24,8	88	2,8	179	5,8
	F	77,8	77,3	87,0	66,6	20,4	54	49	6,1	5,3		N	14,4	116	4,0	152	5,2
	M	76,6	77,6	84,1	66,3	17,8	56	46	6,4	5,3		N	18,4	161	5,2	170	5,5
	A	79,5	78,4	86,1	67,9	18,2	58	45	6,7	5,2		SW	13,7	139	4,6	138	4,6
	M	81,2	79,7	89,1	68,7	20,4	60	45	7,0	6,1		Variable	8,3	110	3,5	132	4,2
	J	80,3	80,3	87,1	60,2	26,9	58	44	7,5	6,6		SW	14,8	130	4,3	134	4,5
	J	80,0	79,7	92,8	64,6	28,2	56	39	7,8	7,2		SW	14,4	132	4,2	145	4,7
	A	80,6	77,9	94,0	62,7	31,3	50	39	7,9	6,7		SW	18,4	165	5,3	150	4,8
	S	79,8	80,7	91,5	66,0	25,5	50	46	8,3	7,2		SW	11,2	112	3,7	115	3,8
	O	75,1	80,9	85,6	63,3	22,3	41	41	8,3	7,2		NNW	19,1	187	6,0	115	3,7
	N	77,0	80,0	88,9	66,3	22,6	48	48	8,6	7,3		NNW	21,6	170	5,6	139	4,6
	D	81,7	79,3	90,7	71,3	19,4	53	43	8,4	6,9		NNEetNNW	22,3	166	5,3	162	5,2
	Année	80,0	79,2	89,3	66,8	22,5	41	39	7,6	6,4			16,8	1676	4,5	1731	4,7

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Phan-Thiet (Annam) Lat. N. : 10°56' Long. E. G. 108°06' Alt. : 6m.		1936 (2)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1931-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
	J	76,0	74,3	92,5	49,5	43,0	30	20	6,0	3,9	217,8	E	8,6	108	3,5	128	4,1
	F	81,9	75,2	94,3	57,3	37,0	28	21	2,6	2,5	288,4	S et E	7,2	104	3,6	119	4,1
	M	68,3	73,7	83,6	43,7	39,9	30	20	6,2	3,3	293,0	E	12,2	175	5,6	154	5,0
	A	75,7	77,8	88,6	52,1	36,5	35	30	4,7	4,0	259,2	Variable	13,7	126	4,2	120	4,0
	M	80,9	81,5	94,8	59,1	35,7	44	34	5,2	5,4	251,2	ESE	4,3	90	2,9	90	2,9
	J	80,2	82,0	93,0	55,8	37,2	40	32	6,7	5,9	218,1	W	9,4	78	2,6	68	2,3
	J	82,7	84,8	94,0	58,6	35,4	48	39	6,9	7,0	188,2	W	13,7	66	2,1	57	1,8
	A	79,7	84,1	92,4	55,7	36,7	41	35	6,9	5,6	213,1	W	15,5	76	2,4	66	2,1
	S	84,9	86,1	96,3	60,0	36,3	45	43	6,4	7,1	>154,4	W	7,2	53	1,8	52	1,7
	O	80,5	84,4	95,7	56,2	39,5	32	32	5,8	6,6	—	Variable	6,5	79	2,5	61	2,0
	N	81,6	80,9	95,7	54,9	40,8	31	15	5,8	5,6	>74,8	E	8,6	77	2,6	75	2,5
	D	81,6	78,4	95,1	53,5	41,6	32	18	4,3	4,6	201,6	E	16,2	107	3,4	99	3,2
	Année	79,5	80,3	93,0	54,7	38,3	28	15	5,6	5,1	>2359,8		10,3	1139	3,1	1089	3,0
Thuân-Loi (Cochinchine) Lat. N. : 11°35' Long. E. G. 106°52' Alt. : 150m.		1936 (1)	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36				1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
	J	86,8	83,9	98,9	64,0	34,9	54	50				NE	16,9	115	3,7	114	3,7
	F	83,6	81,3	99,8	57,9	41,9	50	44				SE	16,9	113	4,0	125	4,3
	M	80,8	78,8	99,8	52,8	47,0	40	33				NE	12,2	112	3,6	137	4,4
	A	79,8	79,2	98,9	53,2	45,7	41	34				SW et NE	9,4	150	5.0	150	5.0
	M	87,5	90,4	99,9	61,6	38,3	47	47				SW	7,6	119	3,8	89	2,9
	J	91,6	90,1	99,9	68,8	31,1	57	52				SW	4,3	70	2,3	77	2,6
	J	93,9	93,3	100,0	77,6	22,4	66	61				SW	3,2	54	1,7	56	1,8
	A	94,7	92,7	100,0	79,6	20,4	67	58				SW	2,5	53	1,7	62	2,0
	S	92,6	93,6	100,0	73,4	26.6	65	59				SE	3,2	56	1,8	48	1,6
	O	88,1	90,6	98,2	71,0	27,2	55	55				NE et NW	4,0	62	2,0	67	2,2
	N	84,3	87,7	97,5	67,0	30,5	50	50				NE	16,9	60	2,0	77	2,6
	D	81,8	83,8	97,1	62,6	34,5	49	49				NE	16,2	66	2,1	81	2,6
	Année	87,1	87,0	99,2	65,8	33,4	40	33					9,4	1030	2,8	1083	3,0
Dau-Tieng (Cochinchine) Lat. N. : 11°20' Long. E. G. 106°20' Alt. : 25m.		1936 (1)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36
	J	79,5	76,2	97,5	47,4	50,1	40	25	6,7	5,1		N	11,2	80	2,6	93	3,0
	F	74,1	73,3	98,2	42,3	55,9	33	24	6,4	5,4		NNW	7,2	88	3,0	94	3,4
	M	71,6	70,5	97,4	35,0	62,4	25	23	6,0	5,3		NNW	5,4	133	4,3	126	4,1
	A	72,4	72,7	97,1	39,8	57,3	31	23	6,6	6,3		NNW	5,4	104	3,4	105	3,5
	M	78.8	81.7	98,2	47,1	51,1	36	33	7,0	7,5		SSW et NNW	7,6	81	2,6	63	2,0
	J	83,8	83,9	98,0	53,8	44,2	40	36	7,8	7,6		W	5,0	56	1,9	51	1,7
	J	83,6	84,6	98,3	57,5	40,8	47	47	8,4	8,1		W	5,0	48	1,5	50	1,6
	A	85,8	84,2	98,5	57,8	40,7	44	42	8,3	7,9		W	6,1	48	1,5	52	1,7
	S	85,6	86,7	99,0	57,8	41,2	41	41	8,3	8,2		W	6,1	48	1,6	43	1,4
	O	81,3	85,8	98,2	52,0	46,2	37	37	7,2	7,1		N	5,4	58	2,0	51	1,7
	N	78,5	81,4	98,1	49,3	48,8	33	33	5,9	6,1		N	4,3	86	2,8	63	2,1
	D	75,6	78,8	97,2	44,6	52,6	34	32	6,0	5,8		N	5,0	85	2,7	76	2,5
	Année	79,2	80,0	98,0	48,7	49,3	25	23	7,1	6,7			6,1	915	2,5	867	2,4
Bong-Trang Lat. N. : 11°13' Long. E. G. 106°43' Alt. : 34m.														1936	1936	1932-36	1932-36
	J													56	1,8	76	2,5
	F													80	2,8	84	2,9
	M													119	3,8	112	3,6
	A													105	3,5	101	3,4
	M													72	2,3	70	2,3
	J													60	2,0	54	1,8
	J													57	1,8	47	1,5
	A													56	1,8	53	1,7
	S													58	1,9	42	1,4
	O													79	2,5	33	1,1
	N													79	2,6	51	1,7
	D													84	2,7	63	2,0
	Année													905	2,5	786	2,2

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Bên-Cat (Cochinchine) Lat. N.: 11°09' Long. E. G. 106°35' Alt.: 4m.		1936 (1)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1928-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
	J		79,4	97,1	55,6	41,5	40	32	4,6	3,7	81,3	NE	17,6	63	2,0	76	2,5
	F		76,1	97,9	49,1	48,8	41	26	5,9	4,6	237,2	SW	16,9	58	2,0	81	2,8
	M		75,4	96,6	44,5	52,1	32	21	7,5	5,0	272,8	NE	14,8	89	2,8	108	3,5
	A		75,7	92,8	43,0	49,8	32	25	6,8	5,8	206,0	SW	10,4	99	3,3	100	3,3
	M		84,7	90,3	49,7	40,6	40	35	6,6	6,9	161,3	SE	10,4	64	2,0	61	2,0
	J		86,2	84,5	50,6	33,9	40	40	6,4	7,2	103,9	SW	13,0	53	1,7	51	1,7
	J		87,6	84,4	55,5	28,9	46	46	6,0	7,5	147,9	SW	15,5	40	1,2	50	1,6
	A		85,9	84,0	54,5	29,5	45	45	6,4	7,1	134,6	SW	11,9	47	1,5	53	1,7
	S		87,2	79,4	50,7	28,7	36	36	6,4	7,8	150,0	SW	8,6	41	1,3	42	1,4
	O		85,5	81,4	45,9	35,5	30	30	5,7	6,6	222,9	N et NW	4,0	52	1,6	43	1,4
	N		83,5	81,6	44,6	37,0	34	34	5,5	5,4	208,2	N	4,0	54	1,8	55	1,8
	D		80,8	81,9	39,5	42,4	29	29	3,2	5,2	230,1	NW	3,2	59	1,9	52	1,7
	Année		82,3	87,7	48,6	39,1	29	21	5,9	6,1	2156,2		10,9	719	1,9	772	2,1
Trang-Bom (Cochinchine) Lat. N.: 10°56' Long. E. G. 107°00' Alt.: 60m.									1936	1934-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
	J								6,4	5,0		N et E	3,2	54	1,7	66	2,1
	F								5,5	5,0		E	3,2	68	2,3	75	2,7
	M								5,9	5,2		E	3,6	112	3,6	110	3,6
	A								5,8	5,8		E	3,2	86	2,9	94	3,1
	M								6,4	7,0		E	3,2	59	1,9	50	1,6
	J								6,3	6,4		E	3,2	46	1,5	47	1,6
	J								5,6	6,8		Sect SW	2,9	39	1,2	38	1,2
	A								5,8	6,6		SW	3,2	43	1,3	43	1,4
	S								5,7	7,1		S	3,2	40	1,3	34	1,1
	O								5,3	6,1		S	3,2	48	1,5	42	1,4
	N								5,7	6,1		W	4,0	33	1,1	40	1,3
	D								5,7	5,7		Variable	2,9	57	1,8	50	1,6
	Année								5,8	6,1			3,3	685	1,8	689	1,9
Gia-Ray (Cochinchine) Lat. N.: 10°57' Long. E. G. 107°24' Alt.: 138m.		1936 (1)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1928-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
	J	79,4	76,1	97,1	53,3	43,8	40	36	5,1	4,2	>127,5	NW	11,2	72	2,3	101	3,3
	F	73,2	72,5	93,3	40,8	52,5	26	26	3,9	4,5	262,8	SW	13,0	96	3,3	129	4,5
	M	64,4	68,4	82,6	35,1	47,5	19	19	3,4	4,6	276,9	SW	16,9	120	3,8	168	5,4
	A	71,5	70,7	90,6	42,6	48,0	28	20	4,6	5,6	208,9	S	11,9	127	4,2	154	5,1
	M	82,1	81,3	95,8	54,4	41,4	42	32	5,0	6,8	162,0	SW	13,7	94	3,0	90	2,9
	J	83,3	84,5	96,7	63,4	33,9	48	47	4,7	6,7	129,2	SW	13,0	68	2,2	71	2,4
	J	85,6	84,1	97,8	68,5	29,3	56	54	4,9	7,5	198,7	SW	13,7	63	2,0	77	2,5
	A	84,7	84,2	97,1	66,7	30,4	57	50	5,6	7,0	112,5	N, SW	20,2	87	2,8	77	2,5
	S	86,7	87,0	98,1	66,4	31,7	55	55	6,6	7,5	158,5	SW	17,6	62	2,0	55	1,8
	O	86,8	87,9	98,6	63,5	35,1	47	47	6,7	6,8	190,7	SSW	6,1	64	2,0	52	1,7
	N	83,1	85,5	98,9	59,4	39,5	47	41	6,0	6,0	272,3	NNW	9,4	72	2,4	62	2,1
	D	82,1	82,8	99,2	53,7	45,5	44	44	5,4	5,9	228,5	NNW	8,6	80	2,6	74	2,4
	Année	80,2	80,4	95,5	55,6	39,8	19	19	5,2	6,1	2328,5		12,9	1005	2,7	1110	3,0
Xuân-Lôc (Cochinchine) Lat. N.: 10°57' Long. E. G. 107°14' Alt.: 202m.		1936 (1)	1931-36	1930	1936	1936	1936	1931-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
	J	85,2	80,3	97,4	65,0	32,4	57	30	7,8	5,6		S	4,3	80	2,6	63	2,0
	F	84,1	78,4	96,9	58,5	38,4	48	30	7,2	6,0		S	4,0	75	2,6	68	2,4
	M	76,8	76,5	92,8	52,9	39,9	44	17	6,7	5,5		S	4,3	82	2,6	83	2,7
	A	75,0	78,1	91,3	49,8	41,5	34	24	5,1	5,0		S	6,5	139	4,6	100	3,3
	M	89,6	85,4	100,0	66,7	33,3	52	30	5,6	5,6		—	—	117	3,8	85	2,7
	J	90,0	89,3	99,6	65,4	34,2	51	47	6,7	6,1		—	—	67	2,2	58	1,9
	J	93,4	91,7	100,0	72,9	27,1	60	55	6,7	5,9		NNE	14,4	71	2,3	49	1,6
	A	93,1	90,8	100,0	73,2	26,8	65	50	5,0	5,5		NNE	13,7	80	2,6	60	1,9
	S	93,0	91,0	100,0	71,5	28,5	60	48	5,7	5,5		NNE	10,1	80	2,7	51	1,7
	O	90,7	87,7	100,0	65,2	34,8	50	45	6,0	5,0		NNE	10,1	104	3,3	66	2,1
	N	88,3	87,9	99,9	63,3	36,6	52	46	6,4	5,0		NNE	9,4	117	3,9	50	1,7
	D	85,7	85,3	100,0	57,6	42,4	47	40	3,6	5,1		NNE	9,4	124	4,0	80	2,6
	Année	87,1	85,2	98,2	63,5	34,7	34	17	6,0	5,5			—	1136	3,1	813	2,2

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Tân-Châu (Cochinchine) Lat. N.: 10°48' Long. E. G. 105°13' Alt.: 4m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936		1936			1936	1936	1929-36	1929-36
		(1)															
	J	78,4	77,8	92,5	55,3	37,2	43	37	4,2		215,5			81	2,6	98	3,2
	F	76,1	76,3	94,1	45,9	48,2	23	23	3,9		226,0			78	2,7	98	3,3
	M	73,0	73,9	93,9	42,4	51,5	32	32	3,9		—			112	3,6	126	4,1
	A	79,6	76,7	98,1	48,1	50,0	36	29	4,7		—			113	3,8	121	4,0
	M	82,8	82,5	96,5	56,6	39,9	45	38	4,8		212,3			82	2,6	90	2,9
	J	86,5	83,3	97,4	63,8	33,6	49	44	5,4		189,7			52	1,7	79	2,6
	J	87,3	85,1	97,4	67,5	29,9	55	45	6,5		160,7			54	1,8	76	2,5
	A	83,4	83,5	94,5	64,8	29,7	55	49	4,9		—			55	1,8	79	2,6
	S	82,4	85,1	93,5	65,2	28,3	49	49	5,2		>90,8			52	1,7	68	2,3
	O	79,7	84,5	91,5	64,7	26,8	52	50	3,3		247,5			66	2,1	70	2,3
	N	76,8	80,9	91,5	60,6	30,9	50	42	3,4		239,7			86	2,9	88	2,9
	D	77,8	79,9	93,3	55,6	37,7	43	42	4,1		180,7			83	2,7	95	3,1
	Année	80,3	80,8	94,5	57,5	37,0	23	23	4,5		—			914	2,5	1088	3,0
Saigon (Cochinchine) Lat. N.: 10°47' Long. E. G. 106°42' Alt.: 11m.		1936	1923-25 1927 1929-36	1936	1936	1936	1936	1927 1929-36	1936	1907-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(2)															
	J	75,5	77,0	95,1	47,1	48,0	34	34	6,4	5,3	117,1	SE	6,5	71	2,3	94	3,0
	F	72,7	74,8	94,6	42,8	51,8	32	25	4,2	4,6	163,6	SE et SSE	7,2	94	3,3	106	3,7
	M	70,1	73,5	93,6	39,2	54,4	28	26	3,5	4,9	169,9	SE	7,6	146	4,7	136	4,4
	A	72,8	76,3	93,5	43,7	49,8	31	30	5,9	5,7	117,6	S et SE	7,6	116	3,8	111	3,7
	M	80,1	83,4	97,3	52,9	44,4	41	36	3,7	7,5	104,9	SE	6,5	85	2,7	78	2,5
	J	84,2	86,3	97,7	59,1	38,6	44	43	7,5	7,9	146,0	SW	7,6	75	2,5	65	2,2
	J	87,3	87,2	97,8	65,1	32,7	52	49	8,2	8,1	125,4	WSW	8,3	60	1,9	63	2,0
	A	84,1	86,2	97,1	61,7	35,4	50	45	8,5	7,9	166,0	WSW	8,3	71	2,3	66	2,1
	S	85,5	87,8	97,7	63,0	34,7	49	49	7,7	8,1	>57,5	WSW	4,0	57	1,9	54	1,8
	O	82,2	86,7	97,3	57,5	39,8	40	40	7,5	7,3	164,5	WSW et NNE	4,3	69	2,2	52	1,7
	N	81,0	83,6	97,2	57,3	39,9	47	43	6,9	6,7	65,5	N	3,6	70	2,3	60	2,0
	D	82,2	80,6	97,6	58,5	39,1	46	34	6,2	6,3	230,8	NNE	5,0	75	2,4	70	2,3
	Année	79,8	82,0	96,4	54,0	42,4	28	25	6,3	6,7	1628,8		6,4	989	2,7	955	2,6
Hatien (Cochinchine) Lat. N.: 10°23' Long. E. G. 104°29' Alt.: 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1929-32 1934-36	1929-32 1934-36
		(1)															
	J	83,1	78,9	90,3	67,5	22,8	63	36	7,3	5,8		NE	4,0	63	2,0	92	3,0
	F	82,4	80,0	89,2	66,9	22,3	62	44	7,0	6,1		NE et SW	3,2	59	2,0	72	2,5
	M	—	78,6	—	—	—	—	42	8,2	6,9		SW	6,1	65	2,1	92	3,0
	A	—	79,3	—	—	—	—	51	8,2	7,8		SW	3,2	61	2,0	83	2,8
	M	82,7	82,4	89,9	67,3	22,6	64	53	8,3	8,2		E et SW	3,2	63	2,0	71	2,3
	J	—	81,5	—	—	—	—	55	—	8,3		—	—	—	—	66	2,2
	J	—	83,1	—	—	—	—	59	—	8,6		—	—	—	—	62	2,0
	A	85,0	84,3	93,1	75,0	18,1	63	59	8,1	8,3		W	13,7	84	2,7	64	2,1
	S	85,4	85,1	95,4	73,9	21,5	59	58	7,6	8,6		Sect WSW	6,5	71	2,4	59	2,0
	O	82,1	84,0	93,4	67,8	25,6	53	53	6,2	8,0		N et NNE	12,2	101	3,3	70	2,3
	N	82,0	82,7	93,9	65,9	28,0	57	45	6,2	7,2		Sect NNE	13,0	112	3,7	82	2,7
	D	83,9	81,8	96,5	66,9	29,6	52	45	5,5	6,9		Sect NNE	7,2	106	3,4	86	2,8
	Année	—	81,9	—	—	—	—	36	—	7,5			—	—	—	899	2,5
Cap St-Jacques (Cochinchine) Lat. N.: 10°20' Long. E. G. 107°05' Alt.: 183m.		1936	1932-36	1936	1936	1936	1936	1932-36	1936	1907-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	82,6	79,9	91,3	68,9	22,4	51	38	7,4	5,7		ENE	16,9	92	3,0	160	5,2
	F	77,2	80,9	89,9	67,6	22,3	52	38	6,0	5,3		ENE	23,0	120	4,1	153	5,3
	M	77,8	79,1	84,0	67,5	16,5	55	38	6,2	5,6		ENE et NE	22,3	206	6,6	187	6,0
	A	76,6	78,4	86,2	64,9	21,3	53	48	6,6	5,9		ENE	20,2	148	4,9	156	5,2
	M	—	83,8	—	—	—	—	48	7,2	7,1		E	11,2	84	2,7	94	3,0
	J	—	87,4	—	—	—	—	54	7,6	7,5		SW	15,5	73	2,4	65	2,2
	J	—	89,4	—	—	—	—	64	8,3	7,9		SW	20,2	49	1,6	48	1,6
	A	88,1	87,8	94,4	77,9	16,5	66	59	8,1	7,4		SW	22,3	62	2,0	54	1,7
	S	89,7	89,1	95,4	77,5	17,9	63	63	7,5	7,7		SW	12,2	51	1,7	52	1,7
	O	88,0	88,1	94,9	72,8	22,1	41	41	7,9	7,3		E et SW	13,0	57	1,8	70	2,2
	N	86,5	85,2	95,0	67,7	27,3	55	53	7,2	6,9		ENE	14,8	113	3,7	93	3,1
	D	88,5	84,3	94,5	72,6	21,9	53	38	6,3	6,6		ENE et E	15,5	136	4,4	115	3,7
	Année	—	84,4	—	—	—	—	38	7,2	6,7			17,3	1191	3,2	1247	3,4

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Poulocondore (Cochinchine) Lat. N.: 8°42' Long. E. G. 106°35' Alt.: 6m.		1936 (1)	1932-36	1936	1936	1936	1936	1932-36	1936	1932-1936		1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36
	J	80,4	77,0	87,6	63,3	24,3	40	36	9,2	7,1		ENE	14,4	98	3,2	110	3,5
	F	83,1	81,2	91,5	64,2	27,3	29	29	7,1	6,6		ENE	8,3	82	2,8	78	2,7
	M	80,5	79,9	86,2	61,4	24,8	50	35	8,1	6,7		ENE	14,4	111	3,6	98	3,2
	A	81,3	81,9	86,2	62,9	23,3	53	35	7,8	6,5		Sect E	7,6	92	3,0	83	2,8
	M	84,3	82,5	92,8	61,9	30,9	43	21	8,5	7,3		ESE et SE	4,0	64	2,0	81	2,6
	J	82,0	81,3	92,0	63,0	29,0	51	26	8,3	7,5		WSW	7,6	82	2,7	79	2,6
	J	80,6	80,4	90,3	62,5	27,8	39	39	8,3	8,0		WSW	11,2	94	3,0	89	2,9
	A	82,5	80,9	90,1	69,0	21,1	54	38	8,5	7,4		WSW	12,2	88	2,8	84	2,7
	S	79,6	80,8	88,6	67,5	21,1	52	46	7,8	8,5		W et WSW	7,6	83	2,7	80	2,7
	O	79,8	83,2	86,9	67,2	19,7	49	49	8,5	8,4		W et sect ENE	11,2	94	3,0	68	2,2
	N	79,2	81,8	85,6	66,3	19,3	53	42	7,8	8,2		Sect ENE	12,2	97	3,2	76	2,5
	D	82,3	80,0	88,1	68,9	19,2	57	41	8,1	8,0		E et ENE	15,5	98	3,1	88	2,8
	Année	81,3	80,9	88,8	64,8	24,0	29	21	8,2	7.5			10,5	1082	2,9	1014	2,8
Sisophon (Cambodge) Lat. N.: 13°35' Long. E. G. 103°02' Alt.: 14m.		1936 (1)	1932 1934-36	1936	1936	1936	1936	1932 1934-36	1936	1932-1936		1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36
	J	86,5	82,7	98,0	59,0	39,0	40	34	4,4	3,9		N	5,0	84	2,7	100	3,2
	F	81,3	81,7	98,0	50,3	47,7	24	24	3,7	4,1		W	4,3	104	3,6	98	3,4
	M	82,6	81,5	97,9	53,8	44,1	34	33	5,3	4,2		N et W	5,0	110	3,6	113	3,6
	A	76,4	81,7	95,4	46,2	49,2	36	36	5,1	5,1		W	6,5	117	3,9	102	3,4
	M	80,0	88,1	96,0	48,3	47,7	35	35	7,7	6,5		W et S	3,6	91	2,9	73	2,4
	J	83,3	89,1	95,9	57,4	38,5	44	44	7,4	7,2		W	5,0	77	2,5	65	2,2
	J	86,0	93,2	95,7	61,9	33,8	49	49	8,5	8,4		W	6,5	80	2,6	54	1,7
	A	83,7	91,4	95,9	59,8	36,1	54	54	8,3	7,4		W	5,4	71	2,3	59	1,9
	S	84,5	92,8	95,8	58,8	37,0	41	41	8,3	8,3		W	4,0	68	2,2	52	1,7
	O	73,9	89,4	90,4	50,5	39,9	35	35	6,6	6,9		N et NNE	7,6	90	2,9	55	1,8
	N	71,0	87,3	90,1	46,3	43,8	32	32	5,8	6,0		N et NNE	12,2	97	3,2	61	2,0
	D	65,8	82,7	86,8	41,9	44,9	29	29	5,7	4,9		N	11,9	123	4,0	84	2,7
	Année	79,6	86,9	94,7	52,9	41,8	24	24	6,4	6,1			6,4	1112	3,0	916	2,6
Stung-Treng (Cambodge) Lat. N.: 13°31' Long. E. G. 105°58' Alt.: 51m.		1936 (1)	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
	J	77,8	74,0	93,2	53,9	39,3	44	33	6,3	4,3		N	8,6	61	2,0	77	2,5
	F	71,5	68,1	91,5	46,3	45,2	31	31	7,0	4,6		S et N	4,0	74	2,5	89	3,0
	M	58,9	64,6	82,6	34,7	47,9	25	25	3,4	3,8		E	7,2	162	5,2	124	4,0
	A	63,9	67,2	84,8	42,0	42,8	28	28	5,9	4,4	235,1	S	7,2	177	5,9	113	3,8
	M	82,7	81,5	97,8	59,6	38,2	39	38	6,0	5,5	199,7	Variable	3,6	76	2,5	70	2,2
	J	85,0	84,5	98,2	63,9	34,3	53	38	6,0	6,1	185,0	SW et S	5,4	61	2,0	51	1,7
	J	89,0	87,8	98,5	70,5	28,0	58	47	8,0	6,9	124,2	SW	6,5	36	1,2	41	1,3
	A	88,8	87,5	98,0	71,0	27,0	59	53	7,6	6,7	150,5	SW	7,2	33	1,1	40	1,3
	S	87,6	88,6	98,2	67,2	31,0	54	54	6,9	7,2	194,5	NE	5,0	32	1,1	34	1,1
	O	83,4	86,4	97,7	62,0	35,7	50	50	4,2	5,7	261,0	NE	5,0	55	1,8	44	1,4
	N	79,8	83,9	97,1	56,1	41,0	44	44	3,7	4,6	264,5	E et NE	7,2	65	2,2	52	1,7
	D	71,5	79,3	92,6	45,7	46,9	36	36	3,3	4,3	281,5	E et sect NNE	8,3	96	3,1	63	2,0
	Année	79,2	79,4	94,2	56,1	38,1	25	25	5,7	5,3	—		6,3	928	2,5	798	2,2
Siemréap (Cambodge) Lat. N.: 13°22' Long. E. G. 103°51' Alt.: 21m.		1936 (1)	1930-34 1936	1936	1936	1936	1936	1929-34 1936	1936	1929 1933 1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
	J	—	78,4	—	—	—	—	36	—	1,7		—	—	—	—	83	2,7
	F	76,5	79,3	95,6	49,1	46,5	30	30	2,6	3,5		SW	7,6	73	2,5	71	2,5
	M	81,6	76,5	95,9	58,2	37,7	47	30	4,9	3,0		SW	14,4	83	2,7	83	2,7
	A	78,0	76,4	95,9	52,9	43,0	44	30	4,2	3,6		SW	8,3	91	2,9	84	2,8
	M	80,3	79,9	95,4	60,8	34,6	46	44	5,1	5,4		SW	15,5	85	2,7	69	2,2
	J	—	83,6	—	—	—	—	42	6,4	6,8		SW	10,1	44	1,5	63	2,1
	J	—	86,4	—	—	—	—	55	6,5	7,7		SW	10,4	46	1,5	53	1,7
	A	—	87,8	—	—	—	—	59	—	7,4		—	—	—	—	56	1,8
	S	—	89,0	—	—	—	—	61	—	7,8		—	—	—	—	45	1,5
	O	—	89,3	—	—	—	—	54	—	6,6		—	—	—	—	44	1,4
	N	—	86,2	—	—	—	—	34	6,2	4,4		SW	8,6	40	1,3	53	1,8
	D	79,5	82,0	92,3	62,1	30,2	48	45	3,4	3,4		SW	8,3	61	2,0	62	2,0
	Année	—	82,9	—	—	—	—	30	—	5,1			—	—	—	766	2,1

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Battambang (Cambodge) Lat. N. : 13°11' Long. E. G. 103°12' Alt. : 16m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
		(2)															
	J	77,3	74,9	97,7	48,8	48,9	35	23	5,3	3,8		E	9,4	93	3,0	115	3,7
	F	73,0	74,3	97,1	40,8	56,3	22	15	4,7	4,1		E et W	8,6	141	4,8	119	4,1
	M	73,0	71,8	94,7	46,0	48,7	28	22	5,3	4,2		Variable	8,6	144	4,6	144	4,6
	A	73,0	74,8	96,2	43,0	53,2	36	21	4,5	5,0		S et sect WSW	7,6	131	4,4	135	4,5
	M	78,1	79,9	96,8	48,4	48,4	38	29	5,9	6,4		W et SSE	8,6	115	3,7	111	3,6
	J	83,0	80,9	97,3	56,9	40,4	40	35	6,6	7,2		WSW	11,2	124	4,1	122	4,1
	J	83,9	83,9	97,0	62,1	34,9	50	38	8,0	7,8		WSW	11,2	105	3,4	94	3,0
	A	89,4	84,7	99,0	67,3	31,7	56	40	8,3	7,8		W	7,6	93	3,0	83	2,7
	S	85,3	86,7	96,8	62,5	34,3	51	48	7,1	7,9		NW	4,0	79	2,6	64	2,1
	O	81,2	84,4	97,3	59,6	37,7	50	50	6,5	6,8		N et NW	5,0	84	2,7	66	2,1
	N	78,8	81,9	96,3	54,9	41,4	48	28	5,8	6,0		N	5,4	80	2,6	68	2,3
	D	72,9	78,6	92,9	48,7	44,2	35	32	4,8	5,2		N et NE	10,4	105	3,4	91	2,9
	Année	79,1	79,7	96,6	53,2	43,3	22	15	6,1	6,0			8,1	1294	3,5	1212	3,3
Kompongthom (Cambodge) Lat. N. : 12°42' Long. E. G. 104°52' Alt. : 13m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1931-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(1)															
	J	73,6	76,1	90,3	46,4	43,9	36	27	3,4	4,0		NE	9,4	81	2,6	89	2,9
	F	—	71,1	—	—	—	—	23	3,0	4,8		SE	7,2	83	2,9	92	3,2
	M	65,2	68,3	87,7	41,5	46,2	—	24	2,1	6,0		SE	13,0	111	3,6	114	3,7
	A	65,9	74,1	85,1	43,2	41,9	34	29	4,0	6,0		SE	14,4	110	3,7	100	3,3
	M	78,4	78,6	93,1	53,9	39,2	42	34	4,6	5,0		SE	6,5	90	2,9	74	2,4
	J	82,3	80,3	94,3	58,2	36,1	40	32	4,4	5,2		SE	5,4	76	2,5	65	2,2
	J	81,9	82,6	93,2	61,7	31,5	52	37	5,2	5,8		SE	5,0	70	2,2	58	1,9
	A	84,4	82,6	94,7	63,3	31,4	55	39	6,3	5,3		SW	6,1	53	1,7	57	1,8
	S	85,8	86,4	94,1	68,0	26,1	58	50	6,2	6,0		SE et NE	5,4	50	1,7	43	1,4
	O	80,2	83,8	93,2	60,2	33,0	50	44	4,2	5,1		NE	8,3	52	1,7	51	1,7
	N	76,7	79,8	91,7	53,8	37,9	46	34	3,5	4,2		NE	8,6	61	2,0	59	2,0
	D	72,2	76,4	88,4	47,9	40,5	38	32	2,8	3,6		NE	8,6	69	2,2	75	2,4
	Année	—	78,3	—	—	—	—	23	4,1	5,1			8,1	906	2,5	877	2,4
Pursat (Cambodge) Lat. N. : 12°33' Long. E. G. 103°51' Alt. : 18m.		1936	1930-31 1933-36	1936	1936	1936	1936	1929-31 1933-36	1936	1929-31 1933-36		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(1)															
	J	78,9	80,1	95,7	53,6	42,1	44	28	6,3	4,6		NNE et E	5,0	59	1,9	68	2,2
	F	76,3	78,9	95,8	47,2	48,6	24	24	6,2	4,4		E	6,5	65	2,3	68	2,4
	M	75,2	77,5	95,0	49,2	45,8	38	33	5,4	4,6		NNE et sect ENE	10,4	73	2,4	86	2,8
	A	73,6	79,9	94,1	46,4	47,7	34	34	5,9	5,1		E	6,1	60	2,0	66	2,2
	M	82,0	86,1	96,3	58,2	38,1	39	35	7,5	6,6		E	5,4	50	1,6	53	1,7
	J	83,1	86,8	92,3	60,4	31,9	49	44	7,2	6,9		Variable	6,1	43	1,5	50	1,7
	J	84,5	86,5	96,7	64,1	32,6	49	49	7,7	7,3		NW	7,6	41	1,3	50	1,6
	A	8..7	87.6	96,6	63,0	33,6	54	50	8,3	7,9		W	7,2	41	1,4	40	1,3
	S	85,5	89,4	95,8	68,3	27,5	57	53	9,2	8,4		W, NW	2,2	30	1,0	39	1,3
	O	84,6	88,2	97,2	64,8	32,4	55	52	7,7	7,0		Variable	4,0	56	1,8	42	1,4
	N	80,6	85,9	96,2	57,6	38,7	51	40	5,8	6,4		Sect E	5,0	63	2,1	45	1,5
	D	73,7	82,8	93,8	49,3	44,5	40	40	4,3	5,6		ESE et E	7,2	88	2,8	58	1,9
	Année	80,3	84,1	95,4	56,8	38,6	24	24	6,8	6,2			6,1	671	1,8	655	1,8
Kratié (Cambodge) Lat. N. : 12°29' Long. E. G. 106°01' Alt. : 27m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1930-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
		(2)															
	J	73,1	86,8	94,9	46,7	48,2	38	31	7,1	4,9	189,9	NE	6,5	107	3,4	123	4,0
	F	73,1	69,1	93,9	46,2	47,7	37	24	7,9	5,6	180,3	Variable	5,0	83	2,8	118	4,1
	M	64,4	67,1	88,7	37,9	50,8	28	24	6,1	5,2	273,3	NE	4,3	138	4,4	150	4,8
	A	68,2	70,9	91,6	42,6	49,0	34	23	8,0	6,2	—	Sect S	5,0	—	—	137	4,6
	M	79,5	81,8	96,7	54,5	42,2	42	41	9,1	7,2	166,8	Sect S	4,0	76	2,4	77	2,5
	J	83,1	83,7	97,8	61,0	36,8	49	45	9,1	7,3	183,2	Sect S	5,0	62	2,1	65	2,2
	J	87,8	85,9	98,8	65,2	33,6	56	46	9,7	8,0	99,6	Sect S	6,1	47	1,5	54	1,8
	A	87,8	85,2	97,2	66,6	30,6	60	39	9,8	7,9	93,1	SSE et SSW	4,3	47	1,5	55	1,8
	S	85,6	86,6	96,6	66,3	30,3	55	55	9,2	8,3	118,9	S	4,3	55	1,8	43	1,4
	O	78,6	83,7	94,5	56,2	38,3	43	43	5,8	6,9	236,4	NNE	4,0	58	1,9	56	1,8
	N	77,6	80,3	95,5	53,1	42,4	43	41	5,3	6,0	272,5	Sect NE	3,6	69	2,3	71	2,4
	D	69,9	74,0	90,4	46,7	43,7	40	40	4,6	5,4	290,0	NNE et NE	2,9	97	3,1	92	3,0
	Année	77,6	79,6	94,7	53,6	41,1	28	23	7,6	6,6	2104,0		4,6	—	—	1041	2,9

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Kompongcham (Cambodge) Lat. N. : 12°00' Long. E. G. 105°27' Alt. : 19m.									1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
	J								6,3	4,2		N	15,5	131	4,3	156	5,0
	F								6,0	4,7		S	13,0	129	4,5	138	4,8
	M								7,5	5,1		N et S	5,0	183	5,9	184	5,9
	A								8,0	6,0		S	5,4	203	6,5	168	5,6
	M								6,5	6,5		S	5,0	99	3,1	96	3,1
	J								6,7	6,7		S	5,0	66	2,2	78	2,6
	J								8,6	7,4		S	5,4	61	2,0	71	2,3
	A								8,1	6,7		S	5,0	76	2,6	80	2,6
	S								8,6	7,4		S	5,4	71	2,3	63	2,1
	O								6,3	6,5		N	4,3	121	3,9	75	2,4
	N								6,4	5,6		N	5,0	143	4,4	99	3,3
	D								6,9	5,1		N	4,3	182	5,9	124	4,0
	Année								7,2	6,0			6,5	1465	4,0	1332	3,6
Phnom-Penh (Cambodge) Lat. N. : 11°33' Long. E. G. 104°55' Alt. : 12m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1930-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(2)															
	J	73,8	71,6	92,3	51,6	40,7	44	34	4,5	3,5	261,3	N et NE	9,4	89	2,9	95	3,1
	F	75,2	72,4	96,4	49,1	47,3	37	31	4,5	3,7	251,5	S	7,2	82	2,8	89	3,1
	M	72,9	69,8	94,9	47,9	47,0	37	24	3,7	3,3	292,0	quadrant SE	4,3	111	3,6	119	3,9
	A	71,1	71,7	93,9	45,7	48,2	39	31	4,4	4,2	292,4	SE et S	5,4	125	4,2	114	3,8
	M	78,3	81,2	97,1	51,1	46,0	43	37	6,7	5,3	234,1	SE et S	4,3	97	3,1	80	2,6
	J	81,1	80,5	96,5	55,2	41,3	41	37	7,1	5,6	182,0	SW et W	6,1	93	3,1	75	2,5
	J	83,1	83,0	97,1	60,3	36,8	50	45	7,6	6,7	149,8	SW	7,6	88	2,8	75	2,4
	A	83,2	82,2	96,8	61,7	35,1	50	46	8,3	6,2	148,7	SW	7,6	87	2,8	74	2,4
	S	83,6	84,4	95,7	64,5	31,2	52	52	8,1	6,8	145,9	SW	6,1	67	2,2	57	1,9
	O	75,3	82,7	90,2	57,9	32,3	45	45	6,5	5,8	220,1	NE	11,9	94	3,0	63	2,0
	N	72,9	77,8	90,5	52,6	37,9	43	41	6,1	5,3	234,8	NE	11,2	106	3,5	73	2,4
	D	69,6	73,9	89,3	46,8	42,5	38	38	4,8	4,4	247,9	NE	8,6	118	3,8	87	2,8
	Année	76,7	77,6	94,2	53,7	40,5	37	24	6,0	5,1	2660,5		7,5	1157	3,1	1001	2,7
Soai-Rieng (Cambodge) Lat. N. : 11°05' Long. E. G. 105°48' Alt. : 6m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1931-36	1931-36
		(1)															
	J	78,4	74,1	97,0	52,6	44,4	41	30	7,9	6,6		N	33,8	93	3,0	112	3,6
	F	74,9	73,2	96,2	44,3	51,9	29	23	7,6	6,9		SW	12,2	91	3,2	104	3,6
	M	72,0	72,0	96,1	35,4	60,7	24	20	7,8	7,2		SW	11,2	120	3,9	127	4,1
	A	69,9	73,0	94,4	37,6	36,8	21	17	7,6	7,4		SW	10,4	88	2,9	114	3,8
	M	84,1	82,3	95,0	57,3	37,7	43	33	8,3	8,1		SW	10,1	89	2,9	96	3,1
	J	87,8	84,0	96,3	62,2	34,1	50	32	8,4	7,9		SW	9,4	84	2,8	87	2,8
	J	—	85,0	—	—	—	—	47	—	8,5		—	—	—	—	85	2,7
	A	—	84,6	—	—	—	—	46	—	8,3		—	—	—	—	91	2,9
	S	—	87,3	—	—	—	—	50	—	8,4		—	—	—	—	99	3,3
	O	—	86,1	—	—	—	—	44	—	7,9		—	—	—	—	85	2,7
	N	81,1	81,7	96,8	57,2	39,6	50	36	8,0	7,3		N	13,7	113	3,7	112	3,7
	D	—	78,7	—	—	—	—	34	—	7,2		—	—	—	—	101	3,3
	Année	—	80,2	—	—	—	—	17	—	7,6			—	—	—	1213	3,3
Luang-Prabang (Laos) Lat. N. : 19°53' Long. E. G. 102°08' Alt. : 350m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1912-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(1)															
	J	85,2	83,2	97,8	47,7	50,1	33	23	7,5	5,0		Variable	2,5	47	1,5	48	1,6
	F	76,8	78,9	97,5	35,0	62,5	14	14	6,0	3,2		SW	3,2	74	2,5	66	2,3
	M	73,4	71,3	97,5	36,5	61,0	15	15	3,1	3,0		SW	3,2	109	3,5	100	3,2
	A	78,4	73,0	97,8	42,7	55,1	23	19	5,2	3,3		SW	3,2	100	3,3	98	3,3
	M	79,2	80,8	97,1	48,0	49,1	35	24	7,8	4,8		SW	2,9	93	3,0	77	2,5
	J	83,0	84,2	95,8	52,9	42,9	36	36	8,6	5,6		SW	3,2	70	2,3	57	1,9
	J	86,8	87,0	96,7	61,9	34,8	44	38	9,1	6,6		Variable	2,2	52	1,7	44	1,4
	A	85,1	86,5	97,4	57,6	39,8	36	36	8,5	6,7		SW	2,2	53	1,7	41	1,3
	S	87,6	86,5	98,0	58,4	39,6	30	30	7,9	5,1		NE	3,2	47	1,6	45	1,5
	O	82,5	84,2	98,0	43,9	54,1	25	25	5,3	4,3		NE	4,0	63	2,0	50	1,6
	N	84,1	83,9	98,0	48,8	49,2	34	33	6,3	4,7		Variable	4,0	56	1,9	47	1,6
	D	85,1	85,1	98,0	49,0	49,0	33	28	7,4	4,9		NE et SW	4,0	50	1,6	44	1,4
	Année	82,6	82,1	97,4	48,5	48,9	14	14	6,9	4,8			3,2	814	2,2	717	2,0

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1936	1932-36	1936	1936	1936	1936	1932-36	1936	1930-1936		1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
Nonghet (Laos) Lat. N.: 19°32' Long. E. G. 103°54' Alt.: 1.200m.		(1)															
	J	84,8	85,2	98,3	52,6	45,7	23	17	4,4	5,1		S	11,9	47	1,5	29	0,9
	F	82,2	83,9	98,2	51,2	47,0	27	26	3,2	4,6		W	4,0	89	3,0	40	1,4
	M	90,5	84,7	98,6	70,0	28,6	37	20	4,9	5,0		S	6,1	59	1,9	46	1,5
	A	92,5	82,5	98,2	66,9	31,3	33	24	3,8	5,0		SW et W	5,0	75	2,5	50	1,6
	M	91,9	86,5	97,4	71,1	26,3	53	41	5,0	6,5		WSW	4,0	54	1,8	36	1,2
	J	86,0	85,5	97,7	63,6	34,1	46	46	5,1	6,8		W	5,4	53	1,7	34	1,1
	J	87,9	89,0	97,8	69,4	28,4	52	52	5,9	7,6		W	5,4	39	1,3	26	0,8
	A	88,4	88,2	98,5	67,3	31,2	48	40	5,4	6,8		W	4,3	37	1,2	29	0,9
	S	87,4	90,6	98,3	64,8	33,5	43	43	4,9	7,1		E et S	5,0	41	1,3	26	0,8
	O	78,9	87,9	98,2	47,0	51,2	19	19	2,2	6,3		E	6,5	84	2,7	32	1,0
	N	84,4	88,1	98,7	57,0	41,7	32	24	4,4	6,1		Sect SE	6,1	50	1,7	28	0,9
	D	83,1	85,9	97,5	54,3	43,2	20	20	5,0	5,6		E	5,4	45	1,3	27	0,9
	Année	86,5	86,5	98,1	61,5	36,6	19	17	4,5	6,0			5,8	673	1,8	403	1,1
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1928-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
Xieng-Khouang (Laos) Lat. N.: 19°20' Long. E. G. 103°22' Alt.: 1.149m.		(1)															
	J	78,6	82,1	95,4	43,7	51,7	28	16	7,2	6,2		SSW	14,8	53	1,7	68	2,2
	F	74,8	81,0	94,3	43,1	51,2	25	13	7,3	6,6		SSW	5,4	83	2,9	75	2,6
	M	80,8	82,1	95,6	51,5	44,1	33	11	7,1	7,0		SSW	7,2	69	2,2	79	2,6
	A	83,7	82,7	96,5	57,3	39,2	27	26	6,8	7,2		SSW	8,3	61	2,0	70	2,3
	M	87,9	86,7	95,5	65,6	29,9	37	35	7,4	8,1		SW	8,3	43	1,4	53	1,7
	J	90,4	87,6	98,0	69,2	28,8	56	44	6,9	8,3		SW	7,6	45	1,5	45	1,5
	J	93,2	89,5	95,4	77,8	17,6	63	51	9,3	9,2		SW	6,1	31	1,0	36	1,2
	A	87,4	88,8	96,3	68,6	27,7	45	36	8,5	8,6		Sect SE	3,2	37	1,1	39	1,2
	S	87,9	87,3	97,7	64,5	33,2	37	33	7,8	7,9		SW	3,2	38	1,3	40	1,3
	O	78,9	84,3	99,0	43,8	55,2	30	23	8,9	7,0		Variable	3,2	82	2,6	56	1,8
	N	81,9	83,5	97,8	49,3	48,5	35	22	7,7	6,6		ESE	3,2	45	1,5	52	1,7
	D	82,5	82,7	97,5	48,7	48,8	33	22	6,3	6,2		SW	3,6	41	1,4	57	1,8
	Année	84,0	84,9	96,5	56,9	39,6	25	11	7,6	7,4			6,2	628	1,7	670	1,8
		1936	1933-36	1936	1936	1936	1936	1933-36	1936	1933-1936		1936	1936	1936	1936	1933-36	1933-36
Paksane (Laos) Lat. N.: 18°25' Long. E. G. 103°38' Alt.: 152m.		(2)															
	J	76,3	77,1	96,9	44,6	52,3	35	34	3,6	3,6		N et NNE	5,4	64	2,1	66	2,1
	F	74,9	75,6	96,3	43,5	52,8	23	23	4,3	4,1		SW et sect NNE	5,4	72	2,5	70	2,4
	M	73,6	75,2	93,9	47,9	46,0	24	24	4,0	4,2		NNE et NE	5,0	84	2,7	84	2,7
	A	75,6	77,6	94,4	49,4	45,0	29	29	4,9	5,4		N, NNE et W	4,0	85	2,8	78	2,6
	M	84,4	85,1	95,9	63,2	32,7	43	42	7,9	8,1		Variable	3,2	50	1,6	50	1,6
	J	85,5	86,6	96,0	66,3	29,7	52	47	7,4	7,8		WSW	5,0	42	1,4	42	1,4
	J	89,1	90,4	96,4	74,8	21,6	61	53	8,9	9,0		S et SW	7,6	32	1,0	32	1,0
	A	87,1	88,1	96,0	69,9	26,1	48	48	8,5	8,3		S	6,1	38	1,2	37	1,2
	S	83,2	86,4	95,8	61,6	34,2	39	39	7,0	7,5		N	5,4	47	1,6	43	1,4
	O	73,7	80,4	94,4	41,9	52,5	25	25	2,2	5,1		N	7,6	81	2,6	63	2,0
	N	73,6	78,5	94,3	43,6	50,7	33	33	3,0	3,9		N	7,2	78	2,6	64	2,1
	D	74,8	77,3	95,5	44,3	51,2	34	21	3,3	3,5		N	3,6	78	2,5	67	2,1
	Année	79,3	81,5	95,5	54,3	41,2	23	21	5,4	5,9			5,5	751	2,0	696	1,9
		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1928-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
Vientiane (Laos) Lat. N.: 17°58' Long. E. G. 102°36' Alt.: 162m.		(2)															
	J	79,3	76,9	99,6	49,0	50,6	39	14	3,3	3,6	255,0	ESE et SSE	5,4	92	3,0	90	2,9
	F	77,5	74,9	99,2	47,0	52,2	31	6	3,6	4,1	190,5	WNW et ESE	7,6	115	4,0	99	3,4
	M	75,7	72,0	97,7	50,2	47,5	36	18	2,6	3,6	253,2	ESE	6,1	132	4,3	128	4,1
	A	76,9	73,9	98,3	50,2	48,1	32	17	3,7	4,6	199,8	Variable	10,1	139	4,6	116	3,8
	M	87,0	80,8	99,9	64,4	35,5	45	32	7,3	7,2	115,6	Variable	8,3	78	2,5	83	2,7
	J	88,4	84,8	99,8	69,3	30,5	54	40	7,3	8,2	112,2	Variable	6,1	73	2,4	62	2,0
	J	90,1	86,0	99,6	73,2	26,4	61	51	8,4	8,8	59,8	Sect SW	8,6	51	1,6	57	1,8
	A	89,5	85,5	99,8	71,4	28,4	60	42	7,8	8,3	93,3	Qt WSW	7,2	44	1,4	54	1,7
	S	88,9	85,8	100,0	68,5	31,5	54	42	7,1	8,0	120,9	Variable	6,5	52	1,7	51	1,7
	O	83,0	81,9	100,0	52,7	47,3	39	30	2,3	5,2	258,7	NW	6,1	76	2,4	63	2,0
	N	82,4	79,7	99,9	53,7	46,2	43	25	5,0	4,9	213,9	NE	6,5	78	2,6	73	2,4
	D	81,8	78,5	100,0	52,6	47,4	43	32	2,7	4,0	259,9	NNW	7,6	88	2,9	80	2,6
	Année	79,2	80,1	99,5	58,5	41,0	31	6	5,1	5,9	2132,8		7,2	1018	2,8	956	2,6

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Boneng (Laos) Lat. N.: 17°53' Long. E. G. 104°37' Alt.: 180m.		1936	1934-36	1936	1936	1936	1936	1934-36	1936			1936	1936	1936	1936	1932-36	1932-36
		(1)															
	J	69,7	67,8	95,4	37,8	57,6	29	17	7,1			Variable	3,2	186	6,0	126	4,0
	F	69,0	67,6	92,6	39,6	53,0	26	4	8,0			SE, W	3,2	175	6,0	120	4,2
	M	—	66,6	—	—	—	—	28	—			—	—	—	—	122	3,9
	A	68,7	73,8	92,7	41,2	51,5	27	27	5,9			SE	6,1	188	6,3	118	4,0
	M	80,9	83,8	95,7	56,3	39,4	38	36	8,3			NE	4,0	90	2,9	80	2,6
	J	83,3	83,6	96,4	64,7	31,7	50	44	8,7			SW	4,0	78	2,6	63	2,1
	J	88,9	88,8	97,1	71,3	25,8	59	50	9,2			SE	3,6	41	1,3	44	1,4
	A	85,3	87,4	95,2	65,3	29,9	49	47	7,2			SW	6,1	62	2,0	54	1,7
	S	82,6	86,3	95,0	57,6	37,4	34	34	6,4			SE	5,4	63	2,1	53	1,8
	O	69,4	76,8	93,2	37,2	56,0	21	21	2,2			SW	7,6	126	4,1	85	2,7
	N	68,8	75,2	93,8	39,0	54,8	33	31	3,3			SW	6,5	128	4,3	98	3,3
	D	71,5	72,1	95,0	42,5	52,5	29	17	2,7			NNE. WSW	5,4	116	3,7	106	3,4
	Année	—	77,4	—	—	—	—	4	—				—	—	—	1069	2,9
Thakhek (Laos) Lat. N.: 17°23' Long. E. G. 104°48' Alt.: 135m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1930-36	1936	1929 1931-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(2)															
	J	71,8	74,6	98,5	38,0	60,5	23	18	2,4	1,7		E	3,2	107	3,5	87	2,8
	F	72,4	72,9	97,8	41,8	56,0	17	17	4,7	3,1		Sect WSW	4,3	107	3,7	81	2,8
	M	68,2	70,3	93,0	42,4	50,6	29	19	4,8	3,3		SE	7,6	142	4,6	109	3,5
	A	69,7	73,6	93,4	41,1	52,3	29	16	5,7	4,9		SE	7,2	118	3,9	95	3,2
	M	79,2	81,6	93,6	53,2	40,4	35	22	7,9	6,6		SE, SW	5,0	63	2,0	60	1,9
	J	82,7	85,5	96,2	61,8	34,4	41	41	8,0	7,8		SE, SW	7,2	56	1,9	42	1,4
	J	89,3	88,7	97,3	73,0	24,3	57	53	9,5	8,1		Sect SSW	6,5	29	0,9	27	0,9
	A	88,2	88,3	96,9	70,3	26,6	51	47	8,8	7,9		SE	7,2	32	1,0	28	0,9
	S	85,3	87,3	97,6	63,7	33,9	33	33	7,5	7,2		SectWSW	6,5	41	1,4	32	1,1
	O	72,3	79,3	96,0	42,3	53,7	21	21	2,4	4,5		E	7,2	90	2,9	59	1,9
	N	71,9	77,3	95,4	43,2	52,2	36	24	2,8	2,6		E	8,3	92	3,1	68	2,3
	D	73,1	75,8	96,6	43,3	53,3	36	25	2,9	3,1		E	7,2	94	3,0	75	2,4
	Année	77,0	79,6	96,0	51,2	44,8	17	16	5,6	5,1			6,4	971	2,7	763	2,1
Savannakhet (Laos) Lat. N.: 16°33' Long. E. G. 104°44' Alt.: 140m.		1936	1930-36	1936	1936	1936	1936	1927-36	1936	1928-1936		1936	1936	1936	1936	1934-36	1934-36
		(1)															
	J	75,5	77,9	95,4	43,9	51,5	35	20	3,6	3,7		E et NE	3,6	126	4,1	106	3,4
	F	71,1	76,3	93,5	45,1	48,4	25	21	4,6	4,8		Variable	3,2	119	4,1	108	3,8
	M	67,7	74,2	87,9	45,3	42,6	32	24	4,5	4,7		NE	2,5	162	5,2	147	4,7
	A	66,7	72,4	87,7	44,0	43,7	35	23	5,3	5,2		SW	3,2	178	5,9	150	5,0
	M	84,1	81,7	97,3	58,2	39,1	40	35	7,3	5,7		Variable	2,5	78	2,5	78	2,8
	J	82,1	84,2	95,1	62,9	32,2	51	46	7,4	6,0		SW	2,9	80	2,7	73	2,4
	J	86,6	86,2	97,3	69,6	27,7	59	47	8,5	7,1		SW	3,2	55	1,7	57	1,8
	A	85,2	86,1	97,7	66,9	30,8	55	44	9,2	7,5		SW et SSW	3,6	76	2,4	60	1,9
	S	86,8	88,3	98,5	66,7	31,8	44	41	7,9	7,2		NE	3,6	66	2,2	53	1,8
	O	75,2	80,8	95,2	49,0	46,2	38	31	3,3	5,6		NE	6,1	113	3,6	94	3,0
	N	75,4	79,7	95,2	50,4	44,8	44	21	3,5	4,8		NE	6,5	105	3,5	88	2,9
	D	73,6	77,4	95,2	49,5	45,7	40	25	3,8	4,3		NE	4,0	119	3,8	103	3,3
	Année	77,5	80,4	94,7	54,3	40,4	25	20	5,7	5,5			3,7	1277	3,5	1117	3,1
Paksong (Laos) Lat. N.: 15°14' Long. E. G. 106°10' Alt.: 1.200m.		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1931-36	1936	1930-1936	1936	1936	1936	1936	1936	1930-36	1930-36
		(1)															
	J	86,2	85,6	97,5	58,8	38,7	34	34	4,5	4,4	200,5	E	10,4	59	1,9	55	1,8
	F	87,2	86,4	98,0	62,8	35,2	43	29	5,3	4,1	158,5	W	11,9	54	1,8	46	1,6
	M	87,1	85,6	97,8	62,2	35,6	43	23	5,9	4,9	182,5	E	11,9	69	2,2	55	1,8
	A	88,1	89,3	98,0	65,0	33,0	55	48	6,7	6,0	137,0	E	20,2	58	1,9	48	1,6
	M	94,0	92,6	98,4	77,8	20,6	62	51	6,8	7,1	81,0	E	14,4	40	1,3	33	1,0
	J	98,2	95,1	99,0	91,6	7,4	73	60	8,9	7,9	52,5	W	19,1	26	0,9	23	0,8
	J	98,0	96,4	99,1	91,6	7,5	74	62	9,0	9,1	66,0	SW	20,2	21	0,7	16	0,5
	A	97,9	95,7	98,7	92,9	5,8	82	57	9,3	8,9	40,5	SW	13,7	14	0,5	17	0,6
	S	94,8	95,6	99,2	80,2	19,0	31	31	7,3	8,7	110,0	E, SW	16,2	36	1,2	19	0,6
	O	89,6	92,2	99,2	66,7	32,5	38	38	4,5	6,7	196,0	E	16,2	57	1,8	38	1,2
	N	89,4	90,2	98,0	62,6	35,4	44	38	4,7	5,6	204,0	E	20,2	59	2,0	47	1,6
	D	92,0	88,3	98,3	65,6	32,7	43	40	4,9	4,7	184,5	SW	14,4	53	1,7	50	1,6
	Année	91,9	91,1	98,4	73,1	25,3	31	23	6,5	6,5	1623,3		15,7	546	1,5	447	1,2

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy. en kmh.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1936	1931-36	1936	1936	1936	1936	1929-36	1936	1929-1936		1936	1936	1936	1936	1929-36	1929-36
		(2)															
Paksé (Laos) Lat. N.: 15°07' Long. E. G. 105°47' Alt.: 92m.	J	66,7	66,3	93,3	29,0	64,3	15	12	7,0	3,8		NNE	7,2	94	3,0	110	3,6
	F	65,7	66,1	93,0	32,4	60,6	13	13	7,0	4,3		SE	6,5	147	5,0	118	4,1
	M	59,3	63,1	89,9	27,6	62,3	12	12	6,4	4,3		SE	7,6	174	5,6	157	5,0
	A	62,7	67,8	89,9	30,5	59,4	20	17	7,8	5,8		ESE et SE	7,2	184	6,1	139	4,6
	M	74,8	77,1	93,7	42,1	51,6	23	23	8,9	6,9		ESE et SE	5,4	164	5,3	114	3,7
	J	82,2	81,8	94,5	55,4	39,1	35	35	9,1	8,0		ESE	6,1	60	2,0	63	2,1
	J	85,5	85,9	94,8	64,2	30,6	46	44	9,3	8,6		ESE	7,2	38	1,2	44	1,4
	A	83,5	84,9	94,7	57,8	36,9	43	32	9,3	8,3		ESE	6,5	45	1,4	45	1,5
	S	79,0	86,1	96,5	54,7	41,8	36	36	9,0	8,3		ESE et NNW	5,4	63	2,1	44	1,5
	O	72,4	79,5	97,0	47,5	49,5	35	35	5,1	6,6		NNE et NNW	6,1	137	4,4	74	2,4
	N	72,6	74,9	96,7	44,6	52,1	35	23	6,4	5,6		NNW et NNE	5,0	166	5,5	89	3,1
	D	68,1	69,8	92,9	41,0	51,9	31	18	5,0	4,7		Sect N	4,3	152	4,9	101	3,3
	Année	72,7	75,3	93,9	43,9	50,0	12	12	7,5	6,3			6,2	1424	3,9	1098	3,0

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (*en mm*)

Moyenne mensuelle 1936

STATIONS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Année
Fort-Bayard	10,0	13,1	11,6	18,6	22,9	23,8	24,8	25,2	22,3	16,5	16,5	14,1	18,3
Bao-hà							24,1	24,6	20,8	15,2	15,0	14,3	—
Langson	8,2	11,1	10,9	16,7	19,8	22,3	22,9	23,2	19,1	12,7	12,2	11,4	15,8
Hanoi	10,0	13,2	12,7	18,9	21,8	23,6	24,0	24,6	21,7	16,5	15,0	13,8	18,0
Hoabinh			13,3	19,9	22,3	23,6	24,2	24,7	21,2	15,5	15,3	14,5	—
Namdinh	10,6	13,5	12,9	18,9	22,3	23,8	24,1	24,7	21,8	16,7	15,7	14,6	18,3
Thanhhoa	10,4	13,3	12,8	18,4	21,8	23,2	23,2	23,5	20,1	15,1	14,1	13,6	17,5
Vinh	12,1	14,3	13,6	19,7	22,2	22,6	22,7	22,3	21,4	17,6	16,0	15,3	18,2
Dônghoi						22,2	22,0	22,4	21,6	18,5	17,7	17,8	—
Huê	15,0	17,5	16,9	23,4	25,3	25,7	25,7	25,4	23,6	20,4	19,2	18,9	21,4
Tourane	15,5	17,1	17,2	20,5	22,5	22,4	23,2	22,5	21,5	18,5	18,6	18,6	19,8
Quangngai							23,9	22,1	21,7	19,2	19,1	19,0	—
Quinhon	16,5	19,1	18,7	22,4	23,9	21,7	21,1	20,6	21,1	18,1	19,1	19,2	20,1
Tuyhoà		21,2	18,7	21,1	22,2	20,7	20,6	20,1	21,1	18,8	19,2	19,6	—
Nhatrang	16,9	19,2	18,8	21,5	22,5	22,1	22,5	21,9	21,5	18,4	18,3	18,8	20,2
Phanthiêt	17,6	21,0	18,2	21,5	23,4	22,3	22,2	21,5	22,4	20,8	19,4	20,6	20,9
Saigon	18,4	19,5	19,5	21,3	23,2	22,5	22,8	22,1	22,4	21,2	20,4	21,3	21,2
Hatiên								21,8	22,5	20,8	20,4	21,5	—
Stungtreng		18,4	16,5	20,1	23,2	22,5	22,4	22,0	22,1	19,6	18,2	17,2	—
Battambang	17,1	18,8	20,5	21,8	22,1	22,3	22,9	22,7	22,6	20,4	19,2	18,3	20,7
Kratié	16,9	19,4	18,0	20,8	22,9	22,2	22,1	21,8	22,1	19,5	18,7	17,7	20,2
Pnom-Penh	17,6	19,7	20,2	21,4	22,6	21,8	22,3	21,9	22,4	19,7	18,9	18,5	20,6
Paksane	12,7	14,4	16,0	20,2	21,7	22,4	22,4	22,3	20,6	15,8	14,7	14,7	18,1
Napé							19,9	—	17,8	13,5	13,1	13,0	—
Vientiane	13,1	14,6	16,5	20,9	23,3	24,2	24,2	24,5	23,2	18,5	16,3	15,2	19,5
Thakhek	11,6	14,5	15,0	19,0	20,9	22,1	22,4	22,7	20,8	15,1	14,3	14,6	17,7
Savannakhet								23,1	22,0	17,1	15,9	15,7	—
Paksé	13,4	15,7	15,4	19,0	21,0	21,9	21,7	21,5	19,9	17,5	17,3	17,1	18,4

PLUIE

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Yunnanfou (S.M.R.) [Pce du Yunnan] Lat. : 25°07' N. Long. : 102°54' E. Alt. : 1.893 m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 29	**J**	2	11	13	9	55	1925	—	6 ans	11	25	31	4	2
	F	14	12	26	14	59	1932	—	4 ans	9	13	27	6	4
	M	●	—	●	18	74	1926	—	1909, 1928	●	3 dates	32	0	4
	A	12	1	13	21	71	1929	●	1910, 1921	6	4	29	5	5
	M	66	31	97	109	322	1918	15	1931	29	30	66	13	11
	J	52	39	91	165	573	1932	47	1915	28	20	244	13	15
	J	86	7	93	227	460	1924	92	1930	40	26	109	15	19
	A	214	51	265	221	398	1928	92	1929	99	6	114	19	20
	S	17	12	29	130	295	1918	29	1936	10	8	115	9	14
	O	10	25	35	78	192	1910	4	1929	17	6	71	4	13
	N	6	4	10	46	174	1908	7	1924	7	19	72	6	7
	D	—	—	—	10	46	1914	—	4 ans	—	—	33	0	3
	Année	479	193	672	1048	1550	1918	568	1931	99	6 août	244	94	117
Yunnanfou (S. G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 25°07' N. Long. : 102°54' E. Alt. : 1.892 m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	**J**	1	9	10	7	54	1926	—	7 ans	9	25	33	3	1
	F	24	14	38	12	45	1932	—	7 ans	21	13	25	4	3
	M	—	—	—	18	75	1926	—	6 ans	—	—	35	0	3
	A	50	—	50	27	130	1912	—	1934	26	4	95	2	4
	M	83	20	103	97	309	1918	29	1931	40	30	73	12	9
	J	105	74	179	150	394	1932	31	1915	45	16	99	12	13
	J	100	2	102	221	470	1924	73	1935	41	26	86	13	17
	A	225	54	279	215	401	1913	80	1927	103	6	103	18	17
	S	36	10	46	119	316	1918	43	1934	15	8, 18	109	8	11
	O	14	17	31	67	115	1926	—	1929	16	7	54	5	9
	N	10	—	10	37	155	1919	6	1917	6	19	60	5	5
	D	—	—	—	10	47	1931	—	10 ans	—	—	36	0	2
	Année	648	200	848	980	1481	1918	632	1935	103	6 août	109	82	94
Yi-léang (S. G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 24°55' N. Long. : 103°02' E. Alt. : 1.539 m. Gare Nombre d'années d'observations : 23	**J**	13	5	18	10	62	1925	—	3 ans	12	25	18	4	2
	F	19	7	26	20	113	1926	—	4 ans	10	13	38	5	3
	M	7	2	9	22	98	1926	—	4 ans	7	24	32	5	4
	A	10	2	12	24	88	1929	2	1931	7	3	34	2	5
	M	116	12	128	99	242	1918	15	1931	38	31	77	11	10
	J	91	20	111	151	407	1932	59	1914	25	10	127	14	13
	J	132	2	134	208	475	1924	112	1931	55	26	105	9	17
	A	119	35	154	194	383	1928	109	1912	47	8	80	18	17
	S	40	2	42	124	271	1929	42	1936	33	18	95	5	12
	O	23	2	25	79	177	1913	8	1929	9	6	62	5	11
	N	12	4	16	38	134	1919	7	1923	6	19	56	8	7
	D	1	3	4	13	40	1914	—	4 ans	4	31	35	1	3
	Année	583	96	679	982	1378	1932	679	1936	55	26 juil.	127	87	104
Pou-ho (S. G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 24°02' N. Long. : 102°58' E. Alt. : 1.143 m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	**J**	5	1	6	6	39	1932	—	6 ans	5	17	31	2	1
	F	10	5	15	15	56	1926	—	4 ans	6	10	30	3	3
	M	—	—	—	17	86	1926	—	5 ans	—	—	29	0	3
	A	23	—	23	23	79	1912	8	1933	10	4	27	5	5
	M	36	8	44	109	331	1918	18	1920	11	27	81	9	9
	J	26	9	35	153	464	1927	35	1936	10	13	219	7	14
	J	47	27	74	179	436	1924	59	1916	21	26	92	11	16
	A	164	45	209	189	359	1918	61	1927	42	9	82	13	18
	S	48	12	60	99	175	1929	18	1914	37	18	57	3	11
	O	21	—	21	65	131	1935	14	1915	10	10,11	96	3	10
	N	14	—	14	41	122	1913	2	1923	4	19	41	6	6
	D	2	—	2	11	50	1922	—	7 ans	2	31	26	1	2
	Année	396	107	503	907	1556	1918	503	1936	42	9 août	219	63	98

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
K'ai-Yuen (S.G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 23°42' N. Long. : 103°14' E. Alt. : 1.059 m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	**J**	3	—	3	6	32	1912	—	10 ans	2	17	32	2	1
	F	10	5	15	15	73	1926	—	8 ans	9	13	39	3	2
	M	28	2	30	24	69	1926	—	5 ans	19	26	44	2	2
	A	28	—	28	32	160	1922	—	1926	15	4	51	5	4
	M	71	8	79	101	288	1915	23	1926	18	9	62	8	8
	J	29	75	104	132	244	1930	18	1914	30	16	85	10	11
	J	62	17	79	210	498	1924	26	1916	34	4	97	10	15
	A	89	62	151	200	366	1928	49	1927	33	18	73	15	16
	S	26	1	27	84	199	1929	15	1922	8	18	64	5	8
	O	7	—	7	38	100	1912	2	1929	7	7	33	1	6
	N	21	—	21	39	137	1918	—	1929	10	16	43	6	4
	D	—	—	—	14	48	1935	—	8 ans	—	—	40	0	2
	Année	374	170	544	895	1411	1915	544	1936	34	4 juil.	97	67	79
Tché-ts'ouen (S.G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 23°20' N. Long. : 103°32' E. Alt. : 1.630 m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	**J**	—	—	—	6	40	1912	—	11 ans	—	—	27	0	1
	F	5	8	13	23	76	1926	—	6 ans	8	13	35	3	4
	M	22	4	26	31	92	1918	—	3 ans	11	23	41	3	4
	A	—	—	—	46	156	1912	—	1936	—	—	48	0	6
	M	104	11	115	142	477	1915	48	1912	45	30	92	10	10
	J	163	53	216	159	295	1932	69	1915	43	10	65	15	12
	J	190	26	216	257	418	1915	59	1930	50	5	112	14	17
	A	199	60	259	229	390	1932	85	1930	51	18	93	15	16
	S	17	10	27	73	163	1926	2	1930	14	18	77	4	9
	O	5	10	15	65	216	1932	—	1925, 1929	10	6	66	2	8
	N	—	—	—	56	246	1913	—	1929, 1936	—	—	64	0	5
	D	2	—	2	16	53	1915	—	8 ans	1	22,27	32	2	2
	Année	707	182	889	1103	1603	1915	594	1929	51	18 août	112	68	94
La-ha-ti (S.G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 23°01' N. Long. : 103°50' E. Alt. : 261 m. Gare Nombre d'années d'observations : 22	**J**	1	—	1	8	56	1912	—	9 ans	1	17	34	1	1
	F	34	14	48	31	138	1932	—	3 ans	21	11	38	5	3
	M	58	—	58	34	93	1918	—	1924	20	21	63	7	4
	A	62	—	62	71	188	1912	8	1925	28	4	55	7	7
	M	121	19	140	154	325	1915	50	1926	36	20	70	15	11
	J	145	72	217	210	546	1930	18	1920	51	15	84	20	13
	J	93	46	139	265	512	1915	55	1920	29	9	126	16	17
	A	318	29	347	256	476	1930	65	1920	84	8	111	20	17
	S	65	7	72	117	335	1929	14	1917	28	4	103	8	10
	O	49	—	49	70	180	1933	●	1918	26	7	68	5	7
	N	5	—	5	37	158	1913	—	3 ans	3	18	49	2	4
	D	4	8	12	16	58	1926	—	8 ans	12	31	42	1	2
	Année	955	195	1150	1269	1983	1930	473	1923	84	8 août	126	107	96
Fort-Bayard (S.M.R.) [Koang-tchéouan] Lat. : 21°03' N. Long. : 110°28' E. Alt. : 14 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 19	**J**	1	●	1	19	86	1922	—	1932	1	28	29	1	6
	F	43	22	65	35	97	1920	4	1918	23	10	43	12	9
	M	2	3	5	42	118	1926	●	1932	2	3	65	8	8
	A	19	7	26	85	181	1920	5	1930	20	15	92	7	10
	M	190	264	454	165	454	1936	25	1926	158	11	158	18	12
	J	89	29	118	191	456	1925	51	1919	28	13	171	9	13
	J	127	144	271	253	391	1930	59	1925	36	7	187	19	14
	A	23	133	156	312	828	1926	94	1930	127	17	210	11	16
	S	84	13	97	154	341	1918	14	1928	27	18	79	9	13
	O	4	●	4	61	220	1934	1	1929	3	5	109	4	6
	N	—	—	—	40	149	1933	—	1936	—	—	126	0	4
	D	7	3	10	21	83	1932	●	3 ans	4	31	73	6	5
	Année	589	618	1207	1378	2057	1926	724	1929	158	11 mai	210	104	116

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Moncay (S.M.R.) [1er T. M.] Lat. : 21°31' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 9 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 29	J	7	7	14	39	144	1912	●	1918	3	10	56	9	10
	F	13	18	31	67	166	1929	10	1915	11	11	88	11	12
	M	35	33	68	67	140	1918	8	1921	16	25	75	21	14
	A	23	19	42	101	352	1923	20	1922	26	4	76	12	13
	M	264	401	665	291	670	1911	29	1932	204	13	296	22	15
	J	78	138	216	489	995	1908	154	1918	44	26	246	22	18
	J	512	387	899	628	1189	1931	79	1907	191	28	328	22	20
	A	232	207	439	579	1216	1918	103	1925	88	18	206	19	19
	S	273	221	494	322	745	1920	39	1928	287	7	287	9	13
	O	19	13	32	149	503	1907	1	1918	25	9	181	3	9
	N	1	11	12	84	474	1935	●	1921	9	30	204	4	7
	D	47	74	121	47	132	1934	1	1915	34	16	112	12	9
	Année	1504	1529	3033	2863	4119	1926	1733	1925	287	7 sept.	328	166	159
Mui-ngoc (S.P.Ad.) [1er T. M.] Lat. : 21°26' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 25 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	4	1	5	28	134	1935	1	1932	3	11	49	5	8
	F	17	8	25	64	125	1928	19	1931	7	14	71	10	12
	M	33	24	57	39	64	1933	8	1934	19	25	30	18	11
	A	22	17	39	87	221	1928	31	1927	22	4	75	10	12
	M	218	327	545	250	545	1936	21	1932	140	17	140	20	14
	J	132	96	228	409	702	1928	187	1927	71	29	235	17	15
	J	467	319	786	730	1097	1934	516	1935	178	10	274	19	21
	A	280	97	377	487	749	1931	140	1935	104	29	190	14	17
	S	188	260	448	319	624	1927	61	1928	325	7	325	8	13
	O	13	23	36	72	146	1935	26	1928	36	9	89	1	6
	N	5	1	6	55	273	1935	6	1936	5	3	118	2	6
	D	45	39	84	39	84	1936	4	1928	26	31	57	12	7
	Année	1424	1212	2636	2579	3014	1934	2232	1927	325	7 sept.	325	136	142
Hacoi (S. P. Ad.) [1er T. M.] Lat. : 21°27' N. Long. : 107°46' E. Alt. : 25 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 8	J	15	7	22	31	59	1928	1	1932	12	14	18	6	8
	F	27	3	30	83	201	1929	18	1931	6	14	77	8	11
	M	69	15	84	51	91	1931	2	1934	14	20	31	16	10
	A	41	8	49	120	242	1928	39	1927	18	4	78	10	12
	M	269	150	419	248	455	1928	45	1932	96	24	96	16	14
	J	170	127	297	379	674	1928	151	1934	60	12,14	157	15	16
	J	273	135	408	580	751	1929	408	1936	74	8	390	20	21
	A	232	48	280	332	577	1931	72	1935	60	18	155	13	16
	S	164	29	193	269	770	1927	51	1928	87	7	162	8	10
	O	8	22	30	88	333	1935	14	1929	20	6	125	2	5
	N	6	—	6	72	423	1935	6	1936	6	30	210	1	4
	D	79	26	105	51	105	1936	18	1929	45	1	45	8	8
	Année	1353	570	1923	2304	2941	1928	1619	1934	96	24 mai	390	123	135
Binh-lap (S.P.Ad.) [1er T. M.] Lat. : 21°33' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 195 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	4	13	17	12	21	1935	1	1931	9	9	15	4	2
	F	25	10	35	51	99	1933	●	1931	15	14	20	4	5
	M	16	34	50	38	143	1933	●	1931	19	21	29	6	3
	A	—	14	14	46	114	1933	5	1931	7	15	37	2	5
	M	117	97	214	145	242	1933	35	1931	30	17	44	13	10
	J	93	200	293	156	293	1936	51	1931	71	1	71	12	11
	J	51	108	159	167	260	1932	72	1931	24	1	56	16	12
	A	99	149	248	159	250	1934	42	1930	36	28	36	13	11
	S	69	90	159	127	229	1933	31	1931	29	9	51	10	7
	O	—	—	—	83	246	1933	—	1936	—	—	41	0	6
	N	—	—	—	41	87	1933	—	1936	—	—	33	0	4
	D	3	15	18	28	89	1934	—	1931	11	30	43	3	3
	Année	477	730	1207	1053	1602	1933	418	1931	71	1er juin	71	83	79

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Loc-binh (S.P.Ad.) [Pce de Langson] Lat. : 21°46' N. Long. : 106°56' E. Alt. : 175 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	**J**	10	4	14	12	35	1935	—	1932	3	10	31	13	4
	F	27	4	31	60	127	1935	11	1931	12	14	31	10	11
	M	27	16	43	23	45	1933	●	1932	7	20	37	19	8
	A	17	17	34	81	192	1933	32	1931	21	4	53	6	11
	M	147	84	231	136	231	1936	26	1931	76	17	76	17	12
	J	167	57	224	186	310	1931	111	1935	51	1	90	16	14
	J	48	94	142	215	320	1930	115	1931	22	21	93	20	16
	A	209	140	349	228	349	1936	107	1932	85	5	85	19	15
	S	124	147	271	134	271	1936	51	1935	89	9	89	8	10
	O	—	—	—	67	131	1934	—	1936	—	—	100	0	6
	N	—	—	—	25	65	1934	—	3 ans	—	—	29	0	4
	D	46	70	116	47	116	1936	—	1932	46	31	46	9	7
	Année	822	633	1455	1214	1455	1936	915	1931	89	9 sept.	100	137	118
Lang-son (S.M.R.) Lat. : 21°50' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 259 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	**J**	1	2	3	25	105	1908	—	1923	1	10	53	7	6
	F	8	3	11	53	174	1929	6	1915	7	14	114	5	10
	M	4	6	10	49	144	1918	1	1921	5	29	63	12	9
	A	8	13	21	85	221	1907	16	1921	14	4	76	8	10
	M	169	96	265	163	326	1921	38	1932	132	17	132	18	13
	J	219	168	387	205	518	1923	58	1920	101	1	154	18	14
	J	84	137	221	283	531	1928	95	1907	37	25	174	21	16
	A	195	202	397	270	582	1923	57	1916	70	4	147	20	16
	S	88	181	269	157	385	1920	22	1928	60	5	159	10	11
	O	●	—	●	74	282	1907	—	1918	●	9	136	0	7
	N	1	3	4	34	111	1923	—	1931	3	18	72	2	5
	D	38	61	99	25	99	1936	●	1909	45	31	45	8	5
	Année	815	872	1687	1423	2029	1923	756	1917	132	17 mai	174	129	122
Pho-binh-gia (S.P.Ad.) [Pce de Langson] Lat. : 21°57' N. Long. : 106°23' E. Alt. : 400 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	**J**	15	5	20	22	42	1935	—	1932	3	6	20	16	11
	F	51	11	62	59	85	1932	34	1934	19	14	29	11	14
	M	40	12	52	48	102	1933	9	1934	8	28	60	22	12
	A	18	22	40	79	125	1933	34	1935	20	4	49	8	12
	M	244	98	342	167	342	1936	74	1934	128	17	128	23	13
	J	223	89	312	275	420	1932	85	1933	58	1	175	17	14
	J	55	99	154	271	411	1933	154	1936	28	9	78	20	19
	A	221	159	380	321	466	1933	110	1930	95	4	95	22	16
	S	171	131	302	210	388	1932	107	1935	135	8	135	11	13
	O	—	—	—	121	226	1934	—	1936	—	—	101	0	8
	N	2	—	2	29	124	1934	●	1931	2	18	28	1	5
	D	47	35	82	50	124	1935	●	1932	40	31	79	12	7
	Année	1087	661	1748	1652	1952	1932	1207	1931	135	8 sept.	175	163	144
Na-cham (S.P.Ad.) [Pce de Langson] Lat. : 22°03' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 175 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	**J**	●	1	1	7	21	1935	●	1933	1	9	19	3	2
	F	3	2	5	26	73	1934	5	1936	3	11	44	2	6
	M	4	7	11	26	62	1932	—	1934	5	29	20	4	6
	A	1	3	4	40	70	1932	4	1936	4	4	22	1	7
	M	60	56	116	56	116	1936	16	1935	34	25	34	9	7
	J	97	25	122	132	324	1931	9	1933	60	1	77	7	11
	J	57	113	170	120	239	1934	44	1932	60	2	88	11	12
	A	201	152	353	201	358	1931	64	1935	61	4	61	16	12
	S	172	172	344	147	344	1936	4	1935	132	8	132	6	7
	O	●	—	●	55	152	1934	●	1936	●	9	103	0	4
	N	—	—	—	14	75	1934	—	1936	—	—	20	0	2
	D	2	10	12	10	17	1935	●	1933	12	31	12	1	3
	Année	597	541	1138	834	1260	1934	257	1935	132	8 sept.	132	60	79

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
That-khé (S.P.Ad.) [Pᵉ de Langson] *Lat. : 22°16' N. Long. : 106°28' E.* Alt. : 175 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	27	14	41	19	46	1934	—	1932, 1933	5	15	8	16	5
	F	32	3	35	35	76	1934	—	1933	17	14	31	10	4
	M	51	30	81	58	142	1933	2	1934	16	29	69	20	7
	A	35	24	59	67	100	1931	—	1935	30	4	57	6	7
	M	103	76	179	150	296	1933	42	1931	43	25	55	10	9
	J	89	94	183	248	377	1931	113	1933	39	9	105	15	14
	J	53	86	139	288	352	1934	139	1936	25	1	94	20	17
	A	225	220	445	339	448	1934	175	1935	141	4	141	20	15
	S	150	68	218	174	358	1932	85	1930	79	8	95	9	8
	O	—	—	—	85	153	1934	—	1936	—	—	75	0	4
	N	11	—	11	33	142	1934	—	1931, 1932	11	7	32	1	3
	D	65	39	104	48	150	1935	—	3 ans	62	31	62	12	6
	Année	841	654	1495	1544	1880	1934	1341	1935	141	4 août	141	139	99
Cao-bang (S.P.Ad.) [2ᵉ T. M.] *Lat. : 22°40' N. Long. : 106°16' E.* Alt. : 210 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 12	J	—	—	—	16	71	1907	—	4 ans	—	—	41	0	3
	F	8	9	17	35	79	1935	1	1933	9	13	33	2	6
	M	26	23	49	25	51	1933	—	1929, 1935	7	27	27	13	5
	A	32	5	37	60	108	1908	—	1929	19	10	53	7	7
	M	129	33	162	180	298	1935	54	1932	31	23	88	15	12
	J	70	19	89	267	427	1932	89	1936	35	14	120	13	14
	J	184	28	212	250	374	1934	118	1907	53	9	67	17	16
	A	180	61	241	251	395	1931	134	1935	63	18	86	18	14
	S	60	33	93	163	502	1908	—	1928	27	8	100	9	10
	O	—	—	—	112	273	1933	—	1929, 1936	—	—	134	0	6
	N	7	—	7	37	143	1934	—	1929, 1931	6	7	48	2	4
	D	7	5	12	12	38	1935	—	3 ans	8	30	15	3	3
	Année	703	216	919	1408	1778	1908	919	1936	63	18 août	134	99	100
Trung-khanh-phu (S.P.Ad.) [2ᵉ T.M.] *Lat. : 22°50' N. Long. : 106°32' E.* Alt. : 520 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	15	1	16	13	25	1931	1	1934	3	9	24	11	5
	F	24	—	24	39	127	1935	1	1932	17	14	22	7	8
	M	94	36	130	31	130	1936	—	1934	25	22	30	20	6
	A	112	15	127	72	127	1936	3	1932	57	10	57	7	7
	M	133	126	259	218	322	1935	117	1931, 1932	62	24	93	14	10
	J	258	23	281	307	477	1935	145	1933	72	5	144	16	14
	J	172	90	262	365	624	1934	184	1932	73	9	162	13	13
	A	357	69	426	294	426	1936	85	1932	89	18	116	7	10
	S	75	21	96	94	163	1935	38	1931	57	8	84	7	6
	O	—	—	—	110	211	1934	—	1936	—	—	61	0	5
	N	15	●	15	28	94	1934	—	1933	15	7	25	1	4
	D	23	25	48	33	101	1935	1	1931	19	31	34	6	6
	Année	1278	406	1684	1604	2313	1935	911	1932	89	18 août	162	109	94
Bao-lac (S.P.Ad.) [2ᵉ T. M.] *Lat. : 22°57' N. Long. : 105°41' E.* Alt. : 200 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	2	12	1934	—	1935, 1936	—	—	12	0	0
	F	14	6	20	25	67	1934	—	1931	6	14	27	5	5
	M	25	28	53	37	78	1933	1	1935	29	24	59	7	3
	A	116	9	125	89	153	1931	33	1934	48	10	57	8	7
	M	124	24	148	162	244	1935	34	1932	57	17	61	11	12
	J	97	58	155	240	340	1931	142	1935	25	8	98	15	15
	J	98	37	135	246	359	1934	135	1936	31	3	70	16	19
	A	130	131	261	278	357	1934	188	1930	48	8	102	15	16
	S	22	72	94	124	192	1934	80	1931	27	8	71	8	9
	O	1	—	1	101	175	1933	1	1936	1	7	68	1	7
	N	25	—	25	32	101	1934	—	1935	18	7	50	5	3
	D	27	32	59	22	59	1936	—	1934	40	31	46	3	2
	Année	679	397	1076	1358	1586	1934	1076	1936	57	17 mai	102	94	98

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Yen-minh (S.P.Ad.) [3e T. M.] Lat. : 23°07' N. Long. : 105°08' E. Alt. : 125 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 5	J	2	—	2	2	28	1933	—	1931, 1934	1	15	7	>3	1
	F	6	16	22	23	45	1932	—	1931	13	13	13	5	5
	M	19	9	28	23	54	1932	9	1934	10	20	24	7	4
	A	92	3	95	80	151	1933	32	1935	33	10	51	7	7
	M	179	116	295	234	342	1935	128	1932	106	17	132	14	13
	J	236	86	322	307	455	1932	193	1935	68	14	136	20	19
	J	261	20	281	340	502	1932	153	1935	75	15	195	19	21
	A	378	213	591	336	591	1936	128	1930	213	7	213	21	18
	S	29	18	47	99	165	1934	40	1930	16	18	26	7	12
	O	3	12	15	82	158	1935	—	1930	12	6	36	4	10
	N	25	1	26	34	64	1934	2	1931	21	7	29	4	5
	D	25	26	51	20	51	1936	—	1934	28	31	28	3	4
	Année	1255	520	1775	1580	1915	1932	1296	1935	213	7 août	213	114	119
Ha-giang (S.C.Ad.) [3e T. M.] Lat. : 22°50' N. Long. : 104°58' E. Alt. : 187 m. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 13	J	24	5	29	26	97	1908	●	1913	7	15	39	12	6
	F	20	11	31	50	106	1908	1	1931	9	8	46	5	8
	M	46	21	67	38	76	1933	2	1928	22	24	54	13	7
	A	80	12	92	132	312	1929	34	1928	20	7	67	7	12
	M	138	127	265	300	489	1931	91	1912	151	25	199	16	16
	J	375	60	435	471	675	1928	233	1929	94	17	234	21	18
	J	376	36	412	498	1020	1928	279	1930	76	27	205	19	22
	A	527	207	734	440	734	1936	177	1928	177	19	177	20	19
	S	85	13	98	216	492	1929	92	1928	44	18	97	8	13
	O	5	●	5	113	331	1933	5	1936	4	9	175	3	10
	N	24	7	31	115	371	1913	10	1931	10	27	98	4	8
	D	49	34	83	33	109	1929	●	1933	27	31	86	8	6
	Année	1749	533	2282	2432	3106	1913	1906	1927	177	19 août	234	136	145
Cho-ra (S.P.Ad.) [Pce de Backan] Lat. : 22°27' N. Long. : 105°44' E. Alt. : 210 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 19	J	1	●	1	6	42	1926	—	9 ans	1	10	28	1	2
	F	17	6	23	27	87	1921	1	1931	11	13	58	4	5
	M	3	31	34	34	99	1922	—	1928, 1935	11	24	48	8	7
	A	41	15	56	94	230	1920	33	1921	22	4	99	5	9
	M	217	67	284	223	459	1928	57	1932	100	31	120	12	13
	J	225	65	290	265	373	1924	62	1929	101	1	127	13	15
	J	83	43	126	299	496	1926	126	1936	34	27	131	14	20
	A	213	182	395	309	640	1923	158	1925	68	18	151	18	18
	S	181	83	264	166	364	1920	60	1928	113	8	183	11	11
	O	●	1	1	61	242	1933	1	1936	1	7	139	1	6
	N	—	—	—	24	54	1934	—	3 ans	—	—	28	0	7
	D	6	5	11	16	55	1935	—	1924, 1932	10	31	43	2	4
	Année	987	498	1485	1524	1996	1933	1057	1927	113	8 sept.	183	89	117
Nguan-son (S.P.Ad.) [Pce de Backan] Lat. : 22°26' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 566 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 18	J	21	6	27	21	73	1921	—	1923, 1932	4	9	32	13	7
	F	31	2	33	49	108	1921	3	1931	20	14	59	5	10
	M	39	22	61	46	118	1922	2	1934	11	25	53	14	10
	A	55	8	63	85	179	1823	24	1926	31	4	63	5	11
	M	247	40	287	216	421	1935	52	1932	44	19	81	16	14
	J	111	65	176	332	629	1928	130	1929	29	21	173	19	18
	J	115	158	273	398	532	1926	266	1931	86	9	162	22	21
	A	263	220	483	375	590	1934	230	1925	168	18	168	15	18
	S	54	198	252	176	392	1920	25	1928	114	8	114	10	12
	O	—	—	—	79	250	1933	—	1936	—	—	112	0	7
	N	4	3	7	36	157	1934	—	1931	4	18	43	2	6
	D	30	35	65	24	76	1935	—	1924	35	31	35	5	5
	Année	970	757	1727	1837	2345	1934	1177	1931	168	18 août	173	126	139

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Yên-lac (S.P.Ad.) [Pce de Backan] Lat. : 22°15' N. Long. : 106°12' E. Alt. : 233 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	19	3	13	14	23	1931	—	1932	2	15	14	12	8
	F	36	3	39	46	85	1932	15	1931	19	14	48	7	9
	M	43	12	55	49	149	1933	3	1934	14	25	114	16	8
	A	33	12	45	95	145	1933	45	1936	23	4	60	4	9
	M	70	48	118	201	467	1933	87	1932	55	25	91	11	11
	J	95	122	217	297	362	1931	217	1936	44	1	120	15	15
	J	80	92	172	238	332	1934	172	1936	59	9	62	13	17
	A	321	184	505	336	505	1936	171	1932	108	4	108	16	13
	S	82	142	224	184	315	1934	51	1935	88	7	100	7	9
	O	—	—	—	100	215	1933	—	1936	—	—	169	0	6
	N	3	3	6	33	141	1934	3	1935	3	18	43	2	4
	D	61	31	92	41	95	1935	4	1932	72	31	72	7	6
	Année	834	652	1486	1634	2070	1934	1434	1935	108	4 août	169	110	115
Bac-kan (S.P.Ad.) Lat. : 22°08' N. Long. : 105°50' E. Alt. : 132 m. Commissariat de Police Nombre d'années d'observations : 19	J	5	1	6	13	114	1921	—	1923	3	9	90	6	5
	F	9	3	12	41	114	1929	1	1925	3	11	71	8	8
	M	15	6	21	37	131	1922	3	1934	3	25	43	13	8
	A	12	2	14	96	288	1923	1	1927	6	4	91	5	8
	M	217	29	246	200	373	1935	48	1922	55	16	134	17	12
	J	83	4	87	311	487	1926	87	1936	19	1	139	16	15
	J	166	—	166	347	649	1924	166	1936	28	10,23	175	14	17
	A	300	22	322	313	571	1923	112	1925	61	8	117	18	18
	S	96	18	114	158	496	1920	42	1935	76	8	190	3	10
	O	—	—	—	58	222	1933	—	1936	—	—	122	0	5
	N	2	—	2	30	120	1934	—	1921, 1924	2	13	84	1	5
	D	28	18	46	22	105	1935	—	1924	32	31	72	4	4
	Année	933	103	1036	1626	2040	1930	1036	1936	76	8 sept.	190	105	115
Cho-moi (S.P.Ad.) [Pce de Backan] Lat. : 21°53' N. Long. : 105°46' E. Alt. : 50 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 18	J	6	—	6	11	37	1926	—	1923	4	1	13	4	5
	F	28	12	40	31	60	1927	6	1925	12	14	36	8	9
	M	33	13	46	46	139	1933	—	1921	7	24	105	17	12
	A	16	16	32	69	152	1930	24	1922	19	4	98	10	13
	M	225	30	255	184	416	1921	77	1931	87	17	123	20	14
	J	189	69	258	290	430	1930	133	1920	40	21	180	20	15
	J	225	105	330	427	726	1921	283	1923	70	27	212	22	21
	A	309	184	493	358	671	1923	145	1925	132	8	160	18	19
	S	156	123	279	224	413	1920	20	1928	75	8	138	12	13
	O	●	—	●	84	325	1933	●	1936	●	7	124	0	7
	N	3	—	3	30	160	1934	—	1924, 1931	2	18	55	2	4
	D	39	25	64	23	75	1935	—	1928	47	31	64	4	4
	Année	1229	577	1806	1777	2367	1921	1218	1922	132	8 août	212	137	136
Thai-nguyên (S.P.Ad.) Lat. : 21°36' N. Long. : 105°52' E. Alt. : 25 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 15	J	22	—	22	17	46	1925	—	1918	6	9	19	9	6
	F	38	—	38	47	160	1932	12	1923	11	14	51	8	11
	M	53	5	58	70	175	1932	4	1921	9	20	32	20	16
	A	44	6	50	100	242	1932	42	1924	15	4	128	7	15
	M	143	28	171	286	535	1918	76	1932	63	26	168	6	13
	J	491	8	499	366	634	1915	167	1920	138	15	152	19	16
	J	363	1	364	430	696	1924	168	1933	128	27	259	16	18
	A	579	84	663	440	818	1923	247	1935	168	6	176	17	19
	S	140	16	156	200	411	1916	26	1924	38	8	160	13	13
	O	1	—	1	101	267	1915	1	1936	1	7	97	1	8
	N	3	—	3	46	170	1934	3	1916, 1936	3	18	63	1	6
	D	47	2	49	22	51	1935	—	1915, 1924	29	31	31	6	6
	Année	1924	150	2074	2125	2496	1915	1676	1922	168	6 août	259	123	147

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phan-mé (S.P.L.) [Pce de Thai-nguyên] Lat. : 21°41' N. Long. : 105°46' E. Alt. : 50 m. Société indochinoise de Charbonnages et de Mines Métalliques Nombre d'années d'observations : 10	**J**	●	—	●	18	47	1927	—	1933	●	3 dates	25	0	2
	F	35	14	49	39	90	1929	●	1931	25	10	32	5	6
	M	55	12	67	49	88	1928	14	1934	10	24	38	12	6
	A	32	12	44	114	327	1928	29	1927	14	7	120	4	8
	M	200	34	234	199	481	1928	24	1932	121	25	144	9	10
	J	346	73	419	298	444	1930	172	1927	131	15	131	13	14
	J	258	80	338	447	727	1928	212	1935	102	27	330	15	18
	A	487	255	742	349	742	1936	157	1927	347	8	347	15	15
	S	67	100	167	231	432	1929	45	1928	50	7	140	6	10
	O	●	—	●	79	287	1933	●	1936	●	7	119	0	4
	N	4	—	4	46	246	1934	●	1931	4	26	61	1	3
	D	22	10	32	19	57	1935	—	1932	26	31	38	2	2
	Année	1506	590	2096	1888	2398	1928	1381	1935	347	8 août	347	82	98
Cho-chu (S.P.Ad.) [Pce de Thai-nguyên] Lat. : 21°55' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 220 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 21	**J**	11	—	11	14	49	1921	—	1927	3	10	23	6	4
	F	18	—	18	40	111	1934	3	1922	7	9	56	6	8
	M	30	2	32	57	139	1933	8	1921	17	28	104	7	11
	A	29	11	40	85	201	1923	30	1916	15	4	69	7	11
	M	224	2	226	216	393	1933	83	1932	69	17	120	16	13
	J	199	48	247	283	437	1932	158	1934	105	21	134	16	15
	J	245	79	324	396	738	1921	175	1916	53	27	259	22	19
	A	278	121	399	395	693	1923	4	1925	152	8	362	15	19
	S	103	36	139	214	448	1929	45	1929	39	7	165	7	13
	O	—	—	—	76	195	1920	—	1936	—	—	73	0	6
	N	2	—	2	29	132	1920	●	1921	2	18	75	1	4
	D	32	30	62	18	62	1936	—	1924, 1926	48	31	48	2	4
	Année	1171	329	1500	1823	2459	1926	1273	1935	152	8 août	362	105	127
Nadon (S.P.L.) [Pce de Tuyên-quang] Lat. : 22°11' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 50 m. Mine de Cho-dien Nombre d'années d'observations : 18	**J**	14	—	14	19	104	1926	—	1919, 1930	3	15	25	8	7
	F	40	4	44	38	103	1934	5	1919	18	13	61	8	9
	M	35	24	59	32	110	1922	1	1928	18	29	40	11	9
	A	33	18	51	103	244	1930	18	1921	18	7	75	6	11
	M	249	40	289	241	461	1933	125	1922	52	16	205	16	14
	J	106	138	244	302	579	1926	66	1929	75	10	177	18	15
	J	203	98	301	344	579	1924	141	1923	37	8	129	21	18
	A	175	24	199	347	596	1931	42	1927	60	30	139	18	18
	S	62	33	95	190	366	1926	41	1927	39	7	98	8	12
	O	9	—	9	74	185	1935	9	1936	9	6	84	1	7
	N	6	—	6	37	125	1928	1	1931	6	17	8	1	6
	D	32	18	50	20	62	1935	2	1924	32	30	32	2	5
	Année	964	397	1361	1747	2697	1926	938	1927	75	10 juin	205	118	131
Tuyên-quang (S.C.Ag.) Lat. : 21°49' N. Long. : 105°13' E. Alt. : 65 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 27	**J**	18	1	19	17	83	1912	●	1915, 1923	3	14	38	12	7
	F	34	7	41	37	90	1914	3	1915	18	14	73	9	11
	M	31	22	53	38	135	1922	4	1921	11	24	59	18	11
	A	17	13	30	89	234	1933	7	1926	19	4	118	9	11
	M	293	43	336	225	469	1928	88	1920	178	11	178	16	13
	J	299	6	305	242	384	1910	118	1916	98	18	200	14	14
	J	111	116	227	300	507	1928	119	1931	67	9	253	20	18
	A	286	128	414	292	468	1933	123	1922	68	31	180	16	17
	S	72	93	165	194	404	1920	39	1928	42	6	193	11	12
	O	68	—	68	97	294	1915	7	1918	68	7	183	1	7
	N	9	—	9	38	247	1915	●	1931	9	18	135	1	6
	D	49	31	80	22	109	1935	—	1915	65	31	65	6	5
	Année	1287	460	1747	1591	2185	1910	1124	1931	178	11 mai	253	133	132

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Pakha (S.P.Ad.) [Pce de Laokay] Lat. : 22°32' N. Long. : 104°17' E. Alt. : 974 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	4	12	1933	---	3 ans	—	—	8	0	2
	F	—	—	—	38	132	1934	—	4 ans	—	—	45	0	2
	M	74	22	96	46	96	1936	—	1934	34	24	34	6	3
	A	125	39	164	171	236	1934	91	1931	45	7	58	7	9
	M	115	80	195	169	281	1934	63	1932	50	27	92	9	9
	J	212	—	212	182	212	1936	176	1933	42	24	64	7	8
	J	522	—	522	470	705	1935	181	1930	65	26	97	19	21
	A	515	—	515	378	515	1936	306	1934	75	9	90	17	16
	S	144	—	144	154	217	1930	126	1933	35	9,16	55	8	9
	O	75	—	75	116	188	1935	5	1930	35	7	65	5	7
	N	—	—	—	58	140	1935	—	1933, 1936	—	—	64	0	5
	D	—	—	—	23	120	1930	—	4 ans	—	—	60	0	1
	Année	1782	141	1923	1809	2100	1935	1498	1932	75	9 août	97	78	92
Muong-khuong (S.P.Ad.) [Pce de Laokay] Lat. : 22°46' N. Long. : 104°07' E. Alt. : 772 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 9	J	6	2	8	26	100	1912	—	1932	4	3	44	3	7
	F	4	13	17	42	97	1912	10	1933	6	13	31	6	8
	M	49	6	55	41	72	1932	13	1933	9	22	24	12	8
	A	53	32	85	97	165	1912	51	1935	12	5,28	48	13	12
	M	115	12	127	240	386	1935	127	1936	24	17	159	15	14
	J	108	59	167	192	280	1915	89	1933	27	18	48	15	16
	J	53	47	100	369	669	1934	100	1936	19	27	170	11	21
	A	197	171	368	383	603	1914	186	1935	80	8	108	14	18
	S	21	35	56	126	318	1913	53	1933, 1935	20	8	97	4	10
	O	3	5	8	127	278	1933	8	1936	5	9	54	2	11
	N	7	3	10	89	294	1913	10	1936	6	14	78	3	7
	D	6	3	9	39	90	1913	—	1931	4	22	31	3	7
	Année	622	388	1010	1771	2627	1928	1010	1936	80	8 août	170	101	139
Baxat (S.P.Ad.) [Pce de Laokay] Lat. : 22°36' N. Long. : 103°50' E. Alt. : 100 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	3	—	3	18	71	1932	—	1931	3	1	32	1	3
	F	3	4	7	28	113	1932	—	1931, 1933	4	16	32	2	3
	M	13	6	19	32	85	1932	—	1933	5	27	47	6	4
	A	2	●	2	115	332	1934	—	1935	2	20	122	1	4
	M	120	36	156	148	263	1934	31	1935	28	24	64	10	8
	J	252	17	269	121	269	1936	21	1933	75	24	75	12	9
	J	284	61	345	247	514	1934	39	1933	124	17	124	12	16
	A	282	98	380	204	444	1934	47	1931	60	7	93	18	15
	S	8	6	14	98	227	1931	14	1936	6	18	120	3	8
	O	8	—	8	45	111	1935	—	1931	8	7	32	1	6
	N	2	4	6	27	75	1935	—	3 ans	4	18	38	2	3
	D	16	8	24	21	80	1930	—	1931, 1933	22	31	60	2	2
	Année	993	240	1233	1104	1972	1934	546	1933	124	17 juil.	124	70	81
Phong-tho (S.P.Ad.) [Pce de Laokay] Lat. : 22°32' N. Long. : 103°20' E. Alt. : 325 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	9	33	1932	—	1935, 1936	—	—	12	0	2
	F	—	—	—	31	99	1932	—	1933, 1936	—	—	30	0	3
	M	22	8	30	28	105	1932	—	1933, 1934	16	26	34	2	3
	A	21	10	31	80	172	1932	31	1936	9	10,23	39	4	6
	M	45	39	84	152	400	1932	46	1935	17	19	66	7	9
	J	257	32	289	270	579	1932	76	1931	54	24	80	12	16
	J	244	20	264	259	381	1934	85	1930	50	4	71	16	18
	A	326	12	338	243	392	1935	108	1930	80	18	100	14	16
	S	60	—	60	56	81	1933	21	1930	30	18	30	4	5
	O	22	—	22	68	133	1935	15	1930, 1931	10	7	40	4	6
	N	—	—	—	20	55	1934	—	1933, 1936	—	—	26	0	2
	D	—	—	—	1	14	1930	—	5 ans	—	—	7	0	1
	Année	997	121	1118	1217	2000	1932	607	1931	80	18 août	100	63	87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Laokay (S.M.R.) Lat. : 22°30' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 30	J	1	4	5	15	64	1907	●	1909	3	2	36	4	5
	F	20	7	27	38	99	1934	1	1931	10	14	41	7	7
	M	26	46	72	60	153	1920	13	1908	19	24	55	14	10
	A	40	40	80	117	250	1932	27	1926	28	4	101	11	13
	M	207	39	246	223	471	1921	75	1927	80	23	148	16	16
	J	166	79	245	223	491	1908	44	1913	114	1	125	16	17
	J	180	96	276	306	574	1934	132	1907	56	18	174	18	19
	A	265	198	463	348	810	1909	140	1935	130	7	174	22	19
	S	110	42	152	239	565	1907	97	1911	63	16	146	11	13
	O	40	9	49	117	288	1932	9	1930	44	7	100	4	11
	N	13	11	24	61	177	1920	1	1921	15	7	79	8	9
	D	22	43	65	26	105	1926	2	1908	46	31	59	8	6
	Année	1090	614	1704	1773	2534	1932	1179	1931	130	7 août	174	139	145
Pho-mol (S.G.) [Pre de Laokay] Lat. : 22°29' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93 m. Gare Nombre d'années d'observations: 24	J	2	—	2	13	48	1917	—	1931	2	7	33	1	3
	F	24	27	51	38	98	1928	2	1931	36	13	48	5	7
	M	54	4	58	70	260	1926	15	1928	13	20	130	10	8
	A	63	—	63	112	209	1920	28	1926	23	7	83	9	10
	M	279	8	287	214	438	1918	82	1930	115	23	143	15	15
	J	210	40	250	203	350	1924	52	1913	105	1	154	14	13
	J	277	10	287	315	519	1924	126	1923	67	18	153	17	18
	A	447	59	506	316	641	1930	137	1920	136	7	136	19	17
	S	106	27	133	224	420	1929	30	1922	47	16	136	12	12
	O	45	●	45	98	277	1932	8	1930	32	7	92	4	9
	N	25	●	25	56	181	1913	5	1931	11	7	83	7	6
	D	41	25	66	29	100	1926	—	1920	46	31	59	7	4
	Année	1573	200	1773	1688	2416	1932	1230	1931	136	7 août	154	120	122
Lai-chau (S.C.Ad.) [4e T. M.] Lat. : 22°02' N. Long. : 103°08' E. Alt. : 186 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations: 10	J			—	8	28	1930	—	5 ans	—	—	18	0	2
	F			66	47	93	1928	—	1931, 1933	24	13	42	7	5
	M			37	58	160	1930	20	1929	17	23	54	6	4
	A			125	127	181	1929	30	1931	30	4	68	10	8
	M			391	268	733	1935	58	1934	45	27	115	18	14
	J			241	395	653	1930	240	1935	26	1	101	22	22
	J			224	419	596	1932	224	1936	51	5	128	22	22
	A			416	358	624	1926	209	1933	107	5	132	17	17
	S			85	158	328	1927	60	1933	38	16	102	9	9
	O			11	79	279	1932	—	1929	6	11	161	3	4
	N			16	34	92	1928	—	1931	9	8	39	8	4
	D			36	11	36	1936	—	3 ans	22	31	22	7	2
	Année			1648	1962	2518	1932	1458	1931	107	5 août	161	129	113
Dien-bien-phu (S.P.Ad.) [4e T. M.] Lat. : 21°19' N. Long. : 103°01' E. Alt. : 550 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6	J	●	—	●	5	15	1933, 1935	—	1931	●	25	15	0	1
	F	32	11	43	7	43	1936	—	1931, 1933	31	6	31	3	1
	M	45	18	63	44	134	1932	3	1933	34	15	72	2	2
	A	67	140	207	108	207	1936	17	1935	39	14	54	9	6
	M	208	253	461	162	461	1936	64	1934	77	27	77	13	9
	J	113	59	172	235	480	1931	155	1935	66	1	154	3	11
	J	232	226	458	338	458	1936	272	1934	51	9	78	12	16
	A	71	173	244	305	472	1935	202	1934	59	7	78	8	13
	S	153	103	256	150	350	1932	17	1934	71	9	136	6	5
	O	—	—	—	64	222	1932	—	1936	—	—	85	0	3
	N	—	—	—	8	39	1935	—	1931, 1936	—	—	28	0	1
	D	23	30	53	19	53	1936	—	1931, 1932	24	31	25	4	2
	Année	944	1013	1957	1445	1957	1936	921	1934	77	27 mai	154	60	70

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Bao-ha (S.M.R.) [Pce de Yênbay] Lat. : 22°12' N. Long. : 104°21' E. Alt. : 101 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 6	**J**	3	3	6	15	44	1933	1	1931, 1932	3	26	23	3	3
	F	28	26	54	48	100	1934	●	1933	18	11	21	7	6
	M	51	46	97	72	160	1932	24	1935	45	29	45	8	8
	A	48	31	79	197	305	1934	79	1936	24	4	111	11	13
	M	85	133	218	164	224	1933	77	1931	59	12	97	11	13
	J	119	69	188	161	275	1932	60	1931	76	1	99	11	11
	J	182	39	221	287	488	1935	112	1931	165	28	167	11	17
	A	120	111	231	210	386	1930	117	1935	56	8	70	20	16
	S	77	44	121	275	564	1932	121	1936	30	16	106	10	12
	O	1	1	2	134	270	1933	2	1936	2	7	91	1	9
	N	7	2	9	35	78	1933	●	1931	4	16	38	4	4
	D	51	30	81	19	81	1936	—	1933	59	31	59	7	4
	Année	772	535	1307	1617	2198	1932	1085	1931	165	28 juil.	167	104	116
Lac-an-chau (S.P.Ad.) [Pce de Yênbay] Lat. : 22°06' N. Long. : 104°44' E. Alt. : 55 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	**J**	14	1	15	14	30	1933	2	1935	3	2, 16	10	15	10
	F	35	18	53	47	114	1934	6	1933	12	14	38	9	11
	M	78	7	85	58	96	1932	6	1935	30	29	52	14	13
	A	55	5	60	104	166	1934	25	1933	28	4	51	8	15
	M	128	59	187	204	312	1934	47	1932	60	5	95	16	16
	J	295	3	298	240	354	1932	77	1931	97	1	97	8	13
	J	179	53	232	440	875	1932	232	1936	36	1	148	17	19
	A	345	81	426	375	713	1930	171	1935	85	23	117	22	19
	S	128	40	168	285	504	1934	90	1935	58	8	135	13	14
	O	13	1	14	216	489	1933	2	1930	10	7	189	4	11
	N	15	8	23	51	105	1934	3	1931	8	7	53	6	8
	D	37	2	39	30	51	1930	11	1932	15	13	40	7	6
	Année	1322	278	1600	2064	2781	1932	1600	1936	97	1er juin	189	139	155
Yên-bay (S.G.) Lat. : 21°42' N. Long. : 104°52' E. Alt. : 32 m. Gare Nombre d'années d'observations : 23	**J**	30	30	60	30	74	1925	—	1932	4	15 dates	24	15	8
	F	17	15	32	48	130	1935	●	1925	8	8	86	6	10
	M	93	16	109	77	194	1917	33	1915	30	28	67	23	13
	A	90	39	129	111	225	1920	35	1926	50	3	58	14	13
	M	17	48	65	253	869	1918	25	1932	31	24	349	10	12
	J	196	51	247	323	580	1913	142	1925	80	14	180	15	11
	J	271	108	379	377	655	1922	120	1923	77	1	220	20	14
	A	553	210	763	430	836	1918	74	1915	105	9	164	20	16
	S	92	51	143	249	545	1934	69	1922	56	9	125	8	10
	O	14	10	24	164	583	1932	8	1918	14	7	266	2	7
	N	16	—	16	51	174	1917	3	1931	12	18	72	3	5
	D	79	18	97	29	97	1936	—	1915, 1931	77	31	77	7	5
	Année	1468	596	2064	2142	3256	1918	1284	1925	105	9 août	349	143	124
Nghia-lo (S.P.Ad.) [Pce de Yênbay] Lat. : 21°36' N. Long. : 104°31' E. Alt. : 18 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	**J**	—	—	—	6	12	1933, 1934	—	1932, 1936	—	—	4	0	3
	F	26	13	39	20	48	1932	2	1931	20	14	20	6	4
	M	29	17	46	35	75	1933	10	1931	13	24	46	9	7
	A	38	8	46	66	124	1932	46	1936	21	4	25	9	10
	M	86	41	127	162	303	1935	64	1931	36	15	67	12	13
	J	159	36	195	178	230	1931	91	1933	56	1	127	14	11
	J	142	70	212	311	463	1932	68	1931	37	7	80	14	18
	A	205	189	394	312	432	1934	114	1935	57	28	120	19	16
	S	107	32	139	257	341	1933	139	1936	47	6	110	8	14
	O	—	11	11	110	165	1933	11	1936	11	6	68	1	9
	N	1	●	1	25	371	1934	●	1931	1	18	51	1	4
	D	—	1	1	8	32	1935	—	1932	1	20	10	1	3
	Année	793	418	1211	1490	1765	1933	1168	1931	57	28 août	127	94	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Son-la (S.M.R.) Lat. : 21°20' N. Long. : 103°54' E. Alt. : 602 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 12	J	—	—	—	14	78	1908	—	4 ans	—	—	34	0	2
	F	30	13	43	26	51	1928	—	3 ans	18	14	31	6	4
	M	10	29	39	32	67	1907	11	1928	29	29	33	5	4
	A	53	9	62	115	166	1931	62	1936	29	7	54	7	9
	M	96	75	171	172	287	1907	69	1931	29	27	92	22	14
	J	118	30	148	254	429	1908	99	1927	45	17	99	16	15
	J	117	248	365	272	415	1928	67	1931	67	15	124	19	19
	A	114	172	286	267	392	1934	111	1908	53	30	108	12	18
	S	1	13	14	147	337	1908	14	1936	7	9	130	5	11
	O	—	—	—	48	97	1908	—	1929, 1936	—	—	75	0	5
	N	—	—	—	38	250	1908	—	3 ans	—	—	82	0	3
	D	5	8	13	10	38	1935	—	1928, 1932	12	31	19	2	2
	Année	544	597	1141	1395	1829	1907	1041	1931	67	15 juil.	130	94	106
Moc-chau (S.P.Ad.) [Pce de Sonla] Lat. : 21°03' N. Long. : 104°20' E. Alt. : 740 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	6	14	1935	—	1932, 1936	—	—	11	0	2
	F	21	3	24	14	43	1935	—	1931, 1933	16	14	20	4	3
	M	13	2	15	21	63	1933	6	1931	7	15	36	4	3
	A	16	42	58	74	113	1933	36	1932	18	4	54	6	8
	M	56	257	313	180	313	1936	64	1931	57	25	115	22	14
	J	137	139	276	194	276	1936	102	1931	59	10	59	16	13
	J	55	174	229	276	383	1934	67	1931	35	26	85	16	16
	A	165	172	337	287	454	1934	119	1935	97	28	97	17	15
	S	116	71	187	200	306	1933	79	1932	53	6	79	10	11
	O	11	—	11	79	139	1935	2	1930	10	7	78	2	7
	N	—	●	●	29	109	1934	●	1936	●	3 dates	45	0	2
	D	36	20	56	21	56	1936	—	3 ans	32	29	32	2	2
	Année	626	880	1506	1381	1754	1934	777	1931	97	28 août	115	99	96
Van-yen (S.P.Ad.) [Pce de Sonla] Lat. : 21°04' N. Long. : 104°42' E. Alt. : 50 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations: 9	J	—	—	—	2	4	3 ans	—	1934, 1936	—	—	4	0	1
	F	17	1	18	18	48	1928	—	1931, 1933	17	14	19	2	3
	M	19	8	27	21	84	1930	●	1928	9	23	45	4	3
	A	21	6	27	76	170	1928	27	1936	9	4	58	4	9
	M	70	181	251	197	375	1933	70	1934	59	9	90	13	12
	J	66	83	149	175	243	1930	128	1935	38	14	63	12	12
	J	204	69	273	303	422	1929	115	1931	88	28	146	15	17
	A	169	73	242	235	379	1931	120	1927	39	28	131	16	16
	S	90	11	101	145	271	1929	72	1935	37	7	93	8	10
	O	—	—	—	59	175	1927	—	1936	—	—	96	0	5
	N	—	—	—	14	73	1934	—	1929, 1936	—	—	40	0	2
	D	17	19	36	18	36	1936	—	1928, 1933	33	31	33	5	3
	Année	673	451	1124	1263	1590	1933	1025	1931	88	28 juil.	146	79	93
Thanh-ba (S.C.Ag.) [Pce de Phu-tho] Lat. : 21°28' N. Long. : 105°08' E. Alt. : 27 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 28	J	38	6	44	31	66	1930	●	1932	5	16	29	23	12
	F	33	15	48	51	116	1934	22	1923	11	10	45	11	15
	M	48	22	70	63	132	1926	17	1921	9	25	67	25	17
	A	34	29	63	96	211	1920	30	1926	19	4	84	15	15
	M	67	85	152	237	500	1918	89	1927	52	25	144	18	15
	J	307	35	342	252	435	1908	49	1915	104	16	204	18	13
	J	252	115	367	302	524	1929	137	1923	64	1	139	22	16
	A	382	90	472	345	924	1907	65	1935	141	9	462	20	16
	S	125	32	157	261	639	1908	69	1928	68	6	172	9	12
	O	92	—	92	159	482	1915	—	1918	90	7	166	2	9
	N	7	5	12	62	312	1908	1	1931	10	18	98	3	8
	D	54	34	88	36	134	1935	4	1915	67	31	67	9	8
	Année	1439	468	1907	1895	2511	1929	1413	1924	141	9 août	462	175	156

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phu-ho (S.C.Ag.) [Pre de Phu-tho] Lat. : 21°27' N. Long. : 105°15' E. Alt. : 25 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 17	J	28	10	38	32	67	1925	2	1932	5	16	21	23	14
	F	29	14	43	51	102	1932	22	1922	10	10	32	13	15
	M	46	24	70	57	113	1922	7	1921	10	24	52	26	16
	A	23	28	51	93	224	1920	27	1926	13	7	70	14	16
	M	108	29	137	189	369	1929	75	1932	38	17	87	18	14
	J	189	57	246	231	502	1923	96	1924	95	1	192	15	14
	J	159	78	237	338	537	1928	92	1920	32	1	114	20	19
	A	224	134	358	346	645	1926	85	1935	56	15	133	20	18
	S	123	43	166	222	471	1929	78	1922	40	16	125	14	13
	O	30	1	31	125	270	1920	1	1930	30	7	130	3	8
	N	4	4	8	39	163	1934	●	1931	6	18	46	2	7
	D	44	8	52	36	99	1926	4	1924	40	31	40	7	8
	Année	1007	430	1437	1759	2623	1926	1437	1936	95	1er juin	192	175	162
La-pho (S.C.Ag.) [Pre de Phu-tho] Lat. : 21°10' N. Long. : 105°16' E. Alt. : 15 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 26	J	12	3	15	16	148	1912	1	1913	4	14	89	19	7
	F	22	2	24	29	65	1928	●	1923	15	14	50	12	10
	M	24	10	34	31	80	1926	2	1912	5	22	36	18	10
	A	33	49	82	70	148	1929	22	1919	25	27	86	15	11
	M	85	35	120	204	428	1933	66	1932	26	20	164	18	14
	J	285	27	312	216	412	1911	57	1913	80	1	184	16	13
	J	103	76	179	321	719	1929	99	1911	27	26	151	20	16
	A	300	158	458	288	561	1926	76	1917	168	9	168	20	15
	S	81	34	115	249	522	1910	45	1928	62	16	155	12	12
	O	20	—	20	131	425	1933	●	1930	20	7	188	1	8
	N	●	15	15	50	164	1934	1	1931	15	18	48	1	7
	D	21	30	51	19	96	1913	—	1927	44	31	44	8	6
	Année	986	439	1425	1624	2408	1929	1315	1915	168	9 août	188	160	129
Viétri (S.G.) [Pre de Phu-tho] Lat. : 21°18' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 17 m. Gare Nombre d'années d'observations: 24	J	38	2	40	22	110	1912	●	1919	9	25	38	15	6
	F	42	—	42	33	69	1934	7	1930	14	14	46	11	8
	M	66	5	71	45	97	1922	4	1912	7	19	53	23	9
	A	85	7	92	85	199	1933	24	1931	61	7	107	8	8
	M	116	39	155	198	560	1919	78	1932	42	17	147	11	11
	J	321	3	324	220	534	1923	51	1920	69	1	152	13	11
	J	303	26	329	311	728	1929	103	1913	63	9	164	19	15
	A	339	108	447	309	646	1923	79	1935	79	15	132	21	14
	S	83	12	95	205	419	1916	38	1928	28	16	146	9	10
	O	24	4	28	118	362	1933	3	1918, 1930	24	7	191	2	7
	N	10	—	10	51	174	1934	1	1931	10	18	70	1	6
	D	59	21	80	31	156	1926	—	1915, 1932	61	31	61	6	5
	Année	1486	227	1713	1628	2304	1934	1161	1925	79	15 août	191	139	110
Lien-son (S.P.Ad.) [Pre de Vinh-yên] Lat. : 21°26' N. Long. : 105°31' E. Alt. : 30 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 21	J	14	6	20	20	48	1926	—	1932	5	12	18	14	8
	F	15	1	16	31	77	1932	2	1917	9	14	34	6	9
	M	29	15	44	40	100	1918	1	1921	10	24	49	19	9
	A	39	13	52	59	171	1920	14	1922	33	7	46	5	8
	M	64	9	73	196	501	1918	59	1920	24	31	108	12	11
	J	258	60	318	211	399	1923	58	1920	61	10	116	15	11
	J	159	98	257	367	762	1926	152	1918	44	27	191	20	17
	A	307	126	433	364	735	1921	154	1932	90	15	176	19	16
	S	54	47	101	230	516	1934	19	1928	26	11	206	8	12
	O	16	3	19	70	198	1935	—	1918	19	7	113	2	6
	N	—	—	—	28	124	1934	—	1936	—	—	37	0	4
	D	44	4	48	24	55	1925	2	1924	35	31	35	6	6
	Année	999	382	1381	1640	2488	1926	1093	1922	90	15 août	206	126	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tam-dao (S.C.Ag.) [Pce de Vinh-yên] Lat. : 21°27' N. Long. : 105°39' E. Alt. : 897 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 6	J	>42	>8	>50	43	109	1935	5	1932	9	13	16	16	16
	F	59	4	63	36	63	1936	15	1933	23	14	34	10	8
	M	143	21	164	67	164	1936	2	1933	35	25	35	25	13
	A	>86	>7	>93	181	319	1935	46	1933	>45	7	79	12	19
	M	>278	>6	>284	335	599	1935	142	1931	>63	26	112	22	18
	J	488	79	567	347	567	1936	118	1933	92	11	158	18	16
	J	555	255	810	761	1071	1934	501	1931	102	27	140	19	21
	A	536	212	748	647	1000	1934	296	1935	148	8	265	17	18
	S	168	38	206	604	1177	1934	206	1936	50	8	197	11	17
	O	16	●	16	276	627	1923	16	1936	14	7	205	3	11
	N	7	2	9	119	541	1934	—	1933	5	18	120	2	7
	D	59	89	148	83	150	1935	32	1934	75	31	75	12	13
	Année	>2437	>721	>3158	3499	5488	1934	2131	1931	148	8 août	265	167	177
Vinh-yên (S.P.Ag.) Lat. : 21°18' N. Long. : 105°36' E. Alt. : 100 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 5	J	1	—	1	16	27	1933	●	1932	1	8	11	1	9
	F	13	—	13	36	76	1932	13	1936	13	13	23	1	9
	M	19	6	25	32	57	1933	13	1934	7	25	49	10	9
	A	23	17	40	88	130	1933	35	1933	25	4	54	6	12
	M	196	12	208	188	274	1934	73	1931	109	10	109	11	11
	J	180	20	200	200	296	1934	111	1935	41	1	87	10	12
	J	252	65	317	336	497	1934	185	1933	90	27	116	18	19
	A	236	151	387	263	387	1936	100	1935	69	20	97	18	15
	S	90	28	118	212	377	1934	118	1936	44	11	139	11	13
	O	22	2	24	107	197	1935	24	1936	24	7	76	1	8
	N	●	—	●	51	114	1934	●	1931, 1936	●	18	34	0	5
	D	29	22	51	26	51	1936	4	1932	43	31	43	5	4
	Année	1061	323	1384	1555	2206	1934	1192	1935	109	10 mai	139	92	126
Phuc-yên (S.P.Ag.) Lat. : 21°14' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 17 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 6	J	9	4	13	11	19	1935	1	1932	2	13	16	11	5
	F	14	2	16	25	73	1932	4	1931	11	14	21	8	8
	M	20	7	27	29	95	1933	5	1931	7	25	45	16	9
	A	13	25	38	103	208	1933	38	1931	32	4	66	8	12
	M	105	19	124	183	326	1934	80	1932	26	25	102	15	11
	J	249	79	328	219	375	1933	84	1931	144	15	144	13	13
	J	364	83	447	367	447	1936	240	1930	140	27	140	19	18
	A	264	116	380	280	433	1934	105	1935	74	31	189	19	15
	S	64	60	124	201	426	1932	111	1935	43	7	94	10	12
	O	9	1	10	115	275	1933	●	1930	10	7	120	2	9
	N	●	—	●	35	95	1934	●	1936	●	18,27	57	0	5
	D	12	18	30	17	40	1934	●	1931	23	31	24	4	3
	Année	1123	414	1537	1585	2054	1933	1177	1931	144	15 juin	189	125	120
Gia-lam (S.G.) [Pce de Bac-ninh] Lat. : 21°03' N. Long. : 105°52' E. Alt. : 6 m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	J	1	●	1	12	95	1912	—	1923	1	30	37	6	3
	F	13	—	13	25	91	1932	●	1915, 1916	6	15	65	3	5
	M	14	5	19	37	126	1926	—	1912	3	24	105	15	5
	A	5	1	6	79	159	1924	6	1936	4	4	89	3	6
	M	78	1	79	177	424	1933	21	1926	34	12	196	6	8
	J	154	—	154	225	511	1923	29	1913	78	10	189	4	9
	J	250	12	262	333	648	1935	116	1919	48	28	168	14	12
	A	261	21	282	314	556	1926	85	1914	85	15	182	14	12
	S	81	13	94	202	571	1916	22	1933	53	7	179	7	9
	O	15	—	15	92	240	1933	3	1918	14	7	150	2	5
	N	4	—	4	39	132	1934	—	1931	4	27	50	1	4
	D	5	1	6	21	102	1926	—	1915, 1933	2	31	48	3	3
	Année	881	54	935	1556	2126	1926	935	1936	85	15 août	196	78	81

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Bac-ninh (S.P.Ad.) Lat. : 21°12' N. Long. : 106°03' E. Alt. : 4 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	7	2	9	6	10	1934	1	1932	2	14	4	11	4
	F	19	3	22	32	57	1932	4	1931	15	14	26	11	10
	M	66	14	80	34	80	1936	8	1931, 1934	32	20	53	19	9
	A	15	29	44	84	163	1933	32	1931	31	4	76	6	11
	M	152	75	227	217	301	1933	131	1932	64	25	120	14	13
	J	200	77	277	242	376	1934	132	1935	46	25	136	16	12
	J	105	66	171	288	413	1932	168	1933	45	28	73	14	16
	A	131	95	226	291	661	1934	85	1930	36	8	143	15	15
	S	135	51	186	228	453	1932	63	1930	112	16	120	8	12
	O	3	—	3	110	242	1935	3	1936	2	7	102	2	9
	N	1	●	1	37	87	1934	—	1931	1	27	37	1	4
	D	17	15	32	35	84	1934	4	1932	15	31	49	5	6
	Année	851	427	1278	1604	2254	1934	1278	1936	112	16 sept.	143	122	121
Yên-lang (S.P.Ag.) [Pce de Bac-ninh] Lat. : 21°14' N. Long. : 106°01' E. Alt. : 5 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	5	●	5	9	18	1935	3	1934	1	29	10	10	7
	F	14	1	15	26	50	1935	14	1934	14	14	20	4	8
	M	50	13	63	28	63	1936	8	1934	13	20	13	19	13
	A	15	29	44	61	98	1935	42	1934	32	4	36	9	13
	M	109	20	129	209	263	1934	129	1936	53	25	79	14	14
	J	305	13	318	275	360	1934	148	1935	75	20	101	16	13
	J	93	168	261	318	399	1935	228	1933	70	26	84	18	18
	A (1)				291	533	1934	103	1935			157		13
	S				166	231	1935	74	1933			90		10
	O				196	231	1935	142	1934			150		13
	N				41	85	1934	12	1935			36		6
	D				29	50	1934	16	1933			29		7
	Année				1649	2077	1934	1557	1935			157		135
Phan-son-nui (S.P.Ad.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°13' N. Long. : 106°14' E. Alt. : ? Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	2	●	2	9	19	1934	●	1932	2	29	12	1	2
	F	18	2	20	46	94	1932	5	1931	15	14	41	3	6
	M	52	5	57	63	191	1933	8	1934	30	20	64	11	6
	A	15	26	41	106	176	1935	18	1931	32	4	86	5	7
	M	166	42	208	209	292	1933	41	1931	73	25	73	8	9
	J	341	62	403	236	403	1936	167	1934	107	16	107	13	10
	J	163	104	267	291	462	1934	161	1933	124	27	152	11	13
	A	294	112	406	259	406	1936	85	1932	118	7	127	14	10
	S	118	18	136	177	414	1932	91	1933	75	16	85	7	7
	O	—	—	—	142	356	1935	—	1936	—	—	165	0	6
	N	—	—	—	70	161	1932	—	1936	—	—	108	0	4
	D	19	18	37	35	69	1934	●	1931	26	31	29	4	3
	Année	1188	389	1577	1643	1795	1934	1531	1932	124	27 juil.	165	77	83
Phu-l.-Thuong (S.C.Ag.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°16' N. Long. : 106°12' E. Alt. : 4 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 25	J	4	2	6	15	98	1912	●	4 ans	2	14	51	10	5
	F	19	2	21	34	99	1921	●	1918	16	14	45	8	9
	M	62	15	77	45	125	1926	●	1924	33	20	54	21	10
	A	15	23	38	84	182	1912	23	1926	28	4	104	10	10
	M	188	27	215	239	452	1924	64	1932	80	25	124	13	12
	J	349	62	411	222	411	1936	42	1920	82	16	164	19	13
	J	199	95	294	290	544	1928	123	1918	115	27	121	17	15
	A	273	95	368	297	570	1926	78	1935	83	7	183	14	15
	S	86	40	126	189	466	1927	47	1928	44	16	207	9	10
	O	1	—	1	70	215	1935	1	1936	1	9	100	1	6
	N	1	—	1	39	136	1934	—	1927	1	6	107	1	4
	D	18	20	38	21	49	1934	—	1915	28	31	30	7	4
	Année	1215	381	1596	1545	2064	1926	1012	1922	115	27 juil.	207	130	113

(1) Observations interrompues à partir du 1er août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phu-l.-thuong (S.P.Ag.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°16' N. Long. : 106°12' E. Alt. : 4 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	5	1	6	11	19	1935	6	1936	1	14	10	10	11
	F	17	1	18	50	114	1935	17	1934	14	14	42	8	10
	M	48	14	62	30	62	1936	10	1934	24	20	24	17	10
	A	9	27	36	80	151	1935	36	1936	26	4	91	9	13
	M	167	25	192	282	334	1935	192	1936	86	25	87	12	13
	J	347	36	383	276	383	1936	187	1934	60	12	65	15	14
	J	186	92	278	301	376	1934	130	1933	111	27	111	15	18
	A	246	91	337	288	439	1934	88	1935	76	7	153	14	14
	S	78	47	125	134	146	1935	125	1936	44	16	44	8	11
	O	1	—	1	123	197	1935	—	1933	1	9	91	1	9
	N	2	●	2	50	111	1934	2	1936	1	4,6	24	2	7
	D	18	9	27	36	41	1935	27	1936	18	31	22	6	9
	Année	1124	343	1467	1661	1863	1934	1467	1936	111	27 juil.	153	117	139
Nghia-thuong (S.P.Ag.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°23' N. Long. : 106°07' E. Alt. : 10 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	J	4	●	4	17	36	1935	4	1936	3	29	32	2	5
	F	13	3	16	28	55	1935	13	1934	13	14	21	4	9
	M	28	10	38	18	38	1936	7	1935	14	20	14	15	9
	A	14	21	35	69	103	1935	35	1936	31	4	59	5	8
	M	144	32	176	270	366	1934	176	1936	78	25	90	14	15
	J	145	71	216	233	267	1934	215	1935	52	16	67	19	15
	J	183	135	318	319	392	1934	235	1933	94	28	94	14	16
	A	230	65	295	291	428	1934	149	1935	57	31	104	12	13
	S	100	45	145	152	216	1934	94	1935	36	16	70	11	10
	O	●	—	●	128	232	1935	●	1936	●	6,7	111	0	6
	N	●	●	●	42	111	1934	●	1936	●	4 dates	33	0	5
	D	14	21	35	34	38	1935	22	1933	21	31	21	4	6
	Année	875	403	1278	1601	2063	1934	1278	1936	94	28 juil.	111	100	117
Cau-son (S.P.Ad.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°27' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 33 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 7	J	●	●	●	6	27	1935	—	1932	●	4 dates	24	0	2
	F	21	1	22	31	66	1935	5	1931	12	14	27	5	8
	M	36	3	39	24	45	1933	4	1935	11	25	37	10	7
	A	21	—	21	73	105	1933	21	1936	21	4	42	1	9
	M	122	23	145	144	249	1933	42	1932	52	25	76	11	10
	J	400	79	479	261	479	1936	106	1929	92	10	107	16	13
	J	183	35	218	243	407	1933	155	1930	48	27	80	14	16
	A	203	73	276	203	297	1929	47	1935	48	23	86	14	13
	S	113	26	139	142	258	1932	86	1930	36	9	57	9	10
	O	—	—	—	77	219	1935	—	1936	—	—	75	0	6
	N	●	—	●	27	69	1932	—	1931	●	3,30	30	0	3
	D	21	6	27	13	30	1934	●	1932	10	12	18	5	3
	Année	1120	246	1366	1244	1460	1933	1015	1930	92	10 juin	107	85	100
Luc-nam (S.P.Ad.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°18' N. Long. : 106°25' E. Alt. : 25 m. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 6	J	2	2	4	5	14	1935	●	1932	1	31	8	7	5
	F	21	3	24	36	72	1932	7	1931	14	14	35	11	12
	M	34	6	40	31	72	1933	4	1934	14	20	60	22	10
	A	14	25	39	79	104	1935	39	1936	29	4	67	9	12
	M	214	52	266	176	282	1934	32	1932	86	25	86	19	15
	J	396	154	550	282	550	1936	132	1933	172	15	179	18	15
	J	117	78	195	275	402	1934	174	1930	67	27	122	20	20
	A	139	145	284	256	428	1934	93	1935	60	8	136	15	15
	S	49	54	103	184	276	1932	103	1936	26	9	55	9	13
	O	—	—	—	100	215	1935	—	1936	—	—	76	0	9
	N	●	●	●	39	81	1932	●	1931, 1936	●	3 dates	52	0	5
	D	12	28	40	24	56	1934	2	1932	22	31	24	6	5
	Année	998	547	1545	1487	1891	1934	1033	1931	172	15 juin	179	136	136

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-chau (S.P.Ad.) [Pce de Bac-giang] Lat. : 21°20' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 58 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	●	●	●	6	29	1935	—	1931, 1933	●	5	12	0	1
	F	13	6	19	40	100	1935	8	1933	13	11	65	2	6
	M	11	44	55	31	55	1936	8	1935	44	21	44	3	6
	A	20	21	41	85	131	1933	41	1936	29	4	65	3	7
	M	97	97	194	202	368	1933	100	1934	41	19	118	9	10
	J	163	276	439	252	439	1936	153	1931	103	9	149	12	10
	J	45	153	198	334	576	1932	198	1936	67	27	105	8	15
	A	221	112	333	301	643	1934	121	1932	55	6	189	10	14
	S	90	65	155	154	282	1932	90	1931	47	8	106	6	10
	O	—	—	—	118	269	1935	—	1936	—	—	140	0	6
	N	17	●	17	38	77	1935	2	1931	17	27	57	1	4
	D	—	26	26	23	40	1934	—	1933	26	31	26	1	2
	Année	677	800	1477	1584	1889	1934	1213	1931	103	9 juin	189	55	91
Pho-ba-che (S.P.Ad.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°16' N. Long. : 107°17' E. Alt. : 25 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 11	J	8	8	16	17	69	1935	●	1927, 1932	4	10	30	11	6
	F	20	6	26	61	168	1929	7	1934	9	14	36	13	11
	M	87	41	128	58	185	1926	4	1932	43	20	52	20	9
	A	34	40	74	106	312	1934	20	1927	35	4	72	12	11
	M	162	172	334	235	611	1929	10	1932	70	24	120	16	14
	J	120	450	570	351	893	1926	110	1933	96	14	157	18	14
	J	230	323	553	642	930	1927	355	1933	99	21	224	20	20
	A	270	114	384	488	1188	1926	108	1935	55	28	335	13	15
	S	105	130	235	349	762	1933	50	1928	87	4	256	10	11
	O	7	2	9	135	297	1926	9	1936	9	7	176	1	6
	N	●	1	1	46	199	1935	●	1926, 1927	1	9	68	1	5
	D	30	53	83	36	111	1934	—	1928, 1933	28	31	100	11	6
	Année	1073	1340	2413	2524	4077	1926	1813	1932	99	21 juil.	335	146	128
Port-Wallut (S.P.Ad.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°12' N. Long. : 107°35' E. Alt. : 25 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	●	—	●	23	109	1935	—	1932	●	5 dates	47	0	4
	F	13	—	13	61	130	1932	8	1934	13	14	48	1	9
	M	70	3	73	46	73	1936	13	1934	30	20	35	6	8
	A	59	—	59	84	208	1928	20	1927	30	4	86	5	6
	M	243	333	576	272	576	1936	6	1932	264	24	264	12	8
	J	246	185	431	278	431	1936	118	1931	94	30	162	15	10
	J	490	307	797	601	1145	1934	327	1933	254	21	254	18	15
	A	214	20	234	380	1053	1931	111	1935	74	18	210	12	12
	S	199	88	287	418	1073	1927	145	1928	160	4	392	8	10
	O	33	14	47	84	199	1935	15	1929	23	4	106	3	5
	N	—	5	5	57	356	1935	—	1931, 1933	5	4	115	1	3
	D	27	40	67	37	71	1927	4	1932	33	31	36	6	4
	Année	1594	995	2589	2341	3121	1934	1682	1930	264	24 mai	392	87	94
Port-Wallut (S.P.L.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°12' N. Long. : 107°35' E. Alt. : 25 m. Sté Fse des Charbonnages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 2	J	3	1	4	57					3	16		2	5
	F	17	12	29	42					12	14		7	6
	M	36	35	71	59					20	25		14	9
	A	16	35	51	54					31	4		8	6
	M	213	381	594	480	594	1936	367	1935	264	24	264	14	13
	J	158	282	440	415	440	1936	388	1935	89	30	214	19	14
	J	447	479	926	802	926	1936	678	1935	243	21	305	21	19
	A	262	83	345	218	345	1936	91	1935	97	18	97	14	11
	S	218	144	362	373	385	1935	362	1936	190	4	190	10	13
	O	21	11	32	114	196	1935	32	1936	18	4	62	2	8
	N	—	8	8	187	366	1935	8	1936	7	4	106	2	6
	D	30	41	71	60	71	1936	48	1935	31	31	31	10	8
	Année	1421	1512	2933	2861					264	24 mai	305	123	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Campha-mine (S.P.L.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°00' N. Long. : 107°16' E. Alt. : 7 m. Société Française des Charbonages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 14	J	4	—	4	15	79	1924	—	1923, 1932	2	1,9	46	2	3
	F	24	7	31	39	95	1928	—	1925	13	14	63	4	7
	M	57	—	57	32	103	1926	1	1924	23	25	55	7	6
	A	31	18	49	83	157	1923	10	1927	31	4	82	2	8
	M	782	251	1033	286	1033	1936	7	1932	309	24	309	11	11
	J	307	138	445	372	766	1928	127	1934	154	30	184	16	14
	J	587	194	781	518	933	1928	105	1925	188	21	258	23	18
	A	549	359	908	507	1101	1926	131	1935	161	18	207	17	16
	S	362	137	499	377	1471	1927	89	1928	136	5	430	9	12
	O	13	—	13	88	231	1933	13	1931, 1936	13	8	76	1	6
	N	13	—	13	30	189	1935	—	3 ans	13	4	71	1	3
	D	6	3	9	22	66	1925	—	3 ans	5	30	34	2	3
	Année	2735	1107	3842	2369	3842	1936	1445	1925	309	24 mai	430	95	107
Hongay (S.P.L.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 20°57' N. Long. : 107°05' E. Alt. : 11 m. Société Française des Charbonages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 19	J	10	1	11	23	90	1924	—	1923. 1932	3	2,11	60	7	4
	F	20	5	25	44	114	1928	3	1918	14	14	78	8	9
	M	72	13	85	51	127	1918	5	1934	29	25	54	17	11
	A	27	50	77	79	173	1920	17	1927	44	4	60	7	9
	M	303	237	540	181	540	1936	18	1932	166	24	190	10	10
	J	178	302	480	279	577	1923	109	1920	196	30	196	13	12
	J	217	186	403	463	925	1934	103	1925	95	9	217	18	16
	A	282	210	492	476	1257	1926	113	1925	121	18	283	16	16
	S	192	92	284	313	1457	1927	25	1928	97	4	395	9	12
	O	31	18	49	85	299	1926	2	1918	31	7	119	2	6
	N	—	4	4	35	146	1935	—	1924. 1926	4	7	80	1	4
	D	31	29	60	25	66	1925	—	1924	22	31	48	6	5
	Année	1363	1147	2510	2054	3301	1927	1326	1925	196	30 juin	395	114	114
Mine-Clotilde (S.P.L.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°07' N. Long. : 106°50' E. Alt. : 110 m. Société des Charbonages du Dong-triêu Nombre d'années d'observations : 13	J	1	1	2	16	47	1924	2	1932. 1936	1	15	12	2	6
	F	13	—	13	58	189	1929	12	1930	10	14	52	4	9
	M	103	1	104	55	152	1925	2	1934	73	20	73	7	11
	A	65	4	69	80	165	1933	8	1925	14	4	104	9	12
	M	227	197	424	265	784	1928	61	1925	111	13	174	13	12
	J	172	287	459	325	561	1930	63	1925	91	30	126	20	15
	J	123	226	349	443	707	1934	110	1925	96	27	160	21	18
	A	314	132	446	440	861	1934	97	1935	96	18	241	19	19
	S	81	46	127	278	862	1927	64	1928	31	7	272	11	14
	O	13	—	13	90	184	1935	13	1936	13	7	131	1	6
	N	1	20	21	22	68	1935	●	1927	8	4	49	5	4
	D	11	16	27	30	127	1934	3	1924	18	31	117	4	4
	Année	1124	930	2054	2102	2606	1934	1115	1925	111	13 mai	272	116	130
Uong-bi (S.P.L.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 21°02' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 7 m Société des Charbonages du Dong-triêu Nombre d'années d'observations : 11	J	21	1	22	14	64	1924	—	6 ans	21	2	29	2	2
	F	18	5	23	64	246	1929	9	1934	8	14	191	8	7
	M	120	21	141	52	141	1936	2	1934	97	20	97	10	6
	A	51	51	102	85	171	1933	—	1927	57	4	117	9	8
	M	225	162	387	232	418	1924	—	1927	109	25	196	14	10
	J	277	283	560	309	560	1936	166	1927	116	30	144	19	13
	J	222	118	340	444	878	1929	169	1927	122	28	161	17	16
	A	333	173	506	403	811	1926	165	1925. 1935	130	18	210	16	14
	S	192	114	306	249	673	1927	10	1924	66	7	256	11	9
	O	15	—	15	84	213	1926	—	1929	15	7	94	1	5
	N	—	31	31	21	113	1935	—	4 ans	16	30	76	2	3
	D	6	37	43	25	79	1934	—	3 ans	27	31	76	4	2
	Année	1480	996	2476	1982	2542	1929	1399	1927	130	18 août	256	113	95

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Quang-yên (S.P.Ad.) Lat. : 20°57' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 28	J	8	—	8	17	98	1912	—	1923, 1932	4	2	44	3	2
	F	12	3	15	38	193	1929	1	1934	15	14	61	1	5
	M	65	1	66	49	215	1929	●	1927	34	20	121	6	6
	A	28	27	55	75	153	1907	7	1927	29	4	67	5	7
	M	171	196	367	174	521	1933	8	1932	150	25	150	12	8
	J	177	107	284	234	544	1923	49	1907	78	30	165	14	10
	J	135	70	205	298	579	1927	50	1925	64	9	164	14	12
	A	263	63	326	305	687	1923	36	1925	72	18	217	15	12
	S	118	51	169	245	600	1910	8	1924	48	7	157	8	10
	O	13	—	13	86	506	1907	●	1927, 1928	13	7	209	1	6
	N	●	—	●	36	169	1914	—	1924, 1927	●	30	118	0	3
	D	12	20	32	23	85	1925	—	1915, 1931	23	31	42	4	3
	Année	1002	538	1540	1580	2109	1934	621	1925	150	25 mai	217	83	84
Quang-yên (S.P.L.) Lat. : 20°57' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6 m. Fonderie de Quang-yên Nombre d'années d'observations : 7	J	6	●	6	8	32	1935	—	1932	4	2	20	3	1
	F	22	2	24	31	69	1935	1	1934	15	14	45	6	5
	M	57	6	63	36	65	1933	7	1934	29	20	55	11	6
	A	41	32	73	74	112	1936, 1933	21	1932	44	4	60	6	6
	M	292	173	465	275	569	1933	11	1932	201	25	201	12	9
	J	216	117	333	240	368	1934	120	1929	85	13	132	15	9
	J	142	74	216	365	650	1934	206	1933	91	9	180	15	13
	A	204	121	325	342	565	1934	64	1935	59	18	88	17	14
	S	138	64	202	254	503	1932	106	1930	63	7	107	8	9
	O	19	●	19	89	221	1935	—	1931	19	7	125	1	5
	N	—	21	21	24	126	1935	—	1931, 1932	18	3	53	2	2
	D	6	6	12	18	41	1935	●	1931	4	31	32	5	3
	Année	1143	616	1759	1756	2274	1934	1329	1931	201	25 mai	201	101	82
Dong-bai (S.P.Ad.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 20°49' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	7	58	1935	—	1932, 1936	—	—	44	0	1
	F	20	—	20	28	61	1927	5	1931	11	8	61	2	5
	M	40	21	61	27	61	1936	1	1934	21	25	35	7	4
	A	32	31	63	58	97	1929	15	1927	33	4	57	4	6
	M	174	131	305	151	401	1933	●	1932	64	24	273	9	7
	J	145	108	253	148	272	1930	41	1933	57	9	98	11	8
	J	151	20	171	339	795	1929	125	1933	56	20	159	11	13
	A	127	58	185	256	430	1932	84	1935	45	14	124	10	12
	S	184	72	256	283	939	1927	101	1930	66	6	313	8	10
	O	6	9	15	46	110	1935	1	1931	9	9	58	2	4
	N	—	—	—	11	63	1935	—	1930, 1936	—	—	32	0	2
	D	14	11	25	11	25	1934, 1936	—	1928	9	16	15	3	2
	Année	893	461	1354	1365	1835	1929	1028	1930	66	6 sept.	313	67	74
Cac-ba (S.P.Ad.) [Pce de Quang-yên] Lat. : 20°44' N. Long. : 107°03' E. Alt : 6 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 10	J	—	—	—	7	54	1935	—	4 ans	—	—	54	0	1
	F	18	—	18	33	70	1929	—	1931	18	14	48	1	4
	M	20	11	31	26	124	1933	—	1931	30	25	65	2	3
	A	36	—	36	77	125	1929	35	1927	36	4	94	1	5
	M	242	30	272	166	396	1933	—	1932	80	12	222	6	5
	J	265	12	277	180	467	1928	48	1927	60	22	176	8	6
	J	192	18	210	434	779	1929	210	1936	54	30	161	7	11
	A	54	—	54	389	841	1931	54	1936	30	24	192	2	9
	S	72	60	132	348	935	1927	91	1930	132	5	390	1	6
	O	—	—	—	47	156	1935	—	1936	—	—	84	0	2
	N	—	—	—	38	259	1935	—	3 ans	—	—	144	0	2
	D	37	29	66	17	72	1934	—	1932	45	30	72	4	1
	Année	936	160	1096	1762	2275	1931	1096	1936	132	5 sept.	390	32	55

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Lach-tray (S.P.Ag.) [Pce de Kien-An] Lat. : 20°49' N. Long. : 106°42' E. Alt. : 5 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 1	**J**	3	2	5						2	10		10	
	F	20	1	21						11	14		10	
	M	31	6	37						13	25		17	
	A	36	26	62						38	4		11	
	M	221	313	534						163	23		19	
	J	270	89	359						64	13		15	
	J	129	25	154						37	9		18	
	A	149	145	294						65	14		17	
	S	87	53	140						45	5		11	
	O (1)	18	2	20	150	280	1935	20	1936	18	7	117	2	8
	N	1	1	2	61	120	1935	2	1936	2	3	70	1	5
	D	8	18	26	32	38	1935	26	1936	21	31	23	6	8
	Année	973	681	1654						163	23 mai		137	
Haiphong (S.G.) [Ville] Lat. : 20°52' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 5 m. Gare Nombre d'années d'observations : 18	**J**	—	—	—	20	147	1912	—	1934, 1936	—	—	47	0	4
	F	79	—	79	49	205	1929	●	1934	64	6	82	3	8
	M	52	7	59	51	132	1918	●	1934	23	20	59	9	10
	A	73	—	73	93	148	1928	27	1915	34	4	84	3	7
	M	431	46	477	228	477	1936	64	1926	134	24	138	13	10
	J	311	7	318	264	417	1928	124	1929	54	1	142	15	11
	J	256	41	297	361	838	1929	106	1917	102	9	223	12	13
	A	388	44	432	418	1039	1926	79	1935	93	14	262	17	14
	S	163	31	194	254	958	1927	50	1914	62	7	216	9	11
	O	—	—	—	122	448	1935	—	1936	—	—	134	0	5
	N	2	—	2	46	170	1914	—	1927, 1933	2	3	115	1	4
	D	10	5	15	25	99	1930	—	3 ans	12	31	52	2	4
	Année	1765	181	1946	1931	2708	1927	1260	1917	134	24 mai	262	84	101
Haiphong (S.P.L.) [Ville] Lat. : 20°52' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 5 m. Cimenterie Nombre d'années d'observations : 1	**J**			6						3	30		8	
	F			25						9	14		13	
	M			63						24	20		18	
	A			75						25	4		11	
	M			413						130	25		15	
	J			294						49	1		17	
	J			290						127	9		17	
	A			380						90	31		18	
	S			188	180	188	1936	173	1935	67	7	83	11	12
	O			36	148	260	1935	36	1936	36	7	87	1	8
	N			11	100	190	1935	11	1936	9	3	110	3	7
	D			16	29	41	1935	16	1936	11	31	21	5	10
	Année			1797						130	25 mai		137	
Mine Espoir (S.P.L.) [Pce de Haidong] Lat. : 21°03' N. Long. : 106°43' E. Alt. : 16 m. Société des Charbonnages du Dong-triều Nombre d'années d'observations : 6	**J**	●	●	●	5	18	1935	●	3 ans	●	20 dates	12	0	1
	F	21	6	27	43	91	1935	5	1934	12	8	34	3	7
	M	70	34	104	43	104	1936	3	1934	61	20	61	9	5
	A	31	38	69	97	156	1933	64	1934	50	4	118	7	8
	M	220	153	373	236	394	1933	58	1932	70	25	76	14	12
	J	127	128	255	213	267	1932	151	1933	66	1	125	16	12
	J	126	117	243	366	815	1934	219	1931	79	27	126	14	17
	A	181	295	476	414	811	1934	167	1933	74	3	226	17	16
	S				184	291	1931	60	1933			106		14
	O (2)				92	207	1935	●	1932			102		6
	N				27	93	1935	—	1931, 1933			47		2
	D				24	66	1934	●	1931, 1932			33		2
	Année				1744	2453	1934	1394	1931			226		102

(1) Observations commencées le 1er octobre 1935.

(2) Observations interrompues à partir de septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale *moyenne* de la *période d'obs.*	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mao-khé (S.P.L.) [Pce de Hai-duong] Lat. : 21°04' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 25 m. Société des Anthracites du Tonkin Nombre d'années d'observations : 15	**J**	1	4	5	13	39	1922	—	1925, 1931	4	15	22	2	3
	F	22	4	26	47	129	1929	—	1934	10	14	42	5	7
	M	82	18	100	47	100	1936	—	1934	57	20	73	13	6
	A	40	29	69	81	175	1923	30	1924	47	4	87	7	8
	M	245	80	325	241	489	1933	38	1932	89	15	180	10	11
	J	127	98	225	285	535	1923	112	1929	57	1	141	14	13
	J	215	79	294	336	696	1934	168	1933	74	7	145	17	15
	A	180	156	336	383	890	1926	190	1929	94	5	188	16	15
	S	65	81	146	232	849	1927	53	1923	36	3,7	200	8	11
	O	—	—	—	68	258	1935	—	1936	—	—	119	0	5
	N	2	—	2	20	75	1935	—	1927, 1931	2	27	30	1	3
	D	—	29	29	21	68	1925	—	1923, 1924	26	31	31	2	2
	Année	979	578	1557	1774	2287	1926	1308	1932	94	5 août	200	95	99
Sept-Pagodes (S.P.Ad.) [Pce de Hai-duong] Lat. : 21°07' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 3 m. Autorité militaire Nombre d'années d'observations : 23	**J**	5	—	5	10	69	1924	—	5 ans	3	2	66	2	2
	F	20	3	23	36	133	1929	●	1915, 1933	14	14	51	3	6
	M	32	2	34	39	153	1926	—	1921	5	26	52	7	6
	A	13	19	32	55	155	1920	6	1921	30	4	49	2	7
	M	153	100	253	220	397	1928	23	1932	126	25	193	7	10
	J	230	75	305	222	541	1923	79	1913	78	15	172	11	10
	J	125	23	148	290	637	1914	117	1924	58	27	157	11	13
	A	241	29	270	263	666	1926	84	1925	82	31	174	11	11
	S	87	19	106	196	722	1931	6	1928	23	16	184	9	9
	O	14	—	14	75	258	1915	●	1918	12	6	74	2	5
	N	5	—	5	33	110	1914	—	1930, 1931	3	27	65	2	3
	D	—	26	26	19	55	1930	—	1915, 1928	10	12,31	43	4	3
	Année	925	296	1221	1458	2274	1926	993	1925	126	25 mai	193	71	85
Hai-duong (S.P.Ag.) Lat. : 20°57' N. Long. : 106°20' E. Alt. : 1 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 7	**J**	4	3	7	7	25	1935	●	1934	7	31	13	2	3
	F	19	2	21	40	74	1932	17	1934	12	8	29	7	11
	M	66	8	74	41	94	1933	6	1934	43	20	65	16	13
	A	27	28	55	79	179	1932	36	1931	48	4	77	5	11
	M	258	68	326	254	405	1933	87	1932	164	25	164	9	11
	J	130	—	130	170	302	1931	130	1936	52	10	111	11	11
	J	63	62	125	221	418	1934	71	1933	30	4	100	9	13
	A	169	172	341	283	675	1934	85	1935	93	9	158	14	12
	S	152	22	174	238	420	1931	113	1934	55	16	161	10	14
	O	2	—	2	92	208	1935	2	1936	2	9	105	1	6
	N	●	2	2	21	54	1934	●	1931	2	11	35	1	5
	D	26	44	70	28	70	1936	●	1931	36	12	36	4	4
	Année	916	411	1327	1474	1903	1934	1264	1930	164	25 mai	164	89	114
Ninh-giang (S.P.Ad.) [Pce de Hai-duong] Lat. : 20°43' N. Long. : 106°25' E. Alt. : 1 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	**J**	10	2	12	8	14	1934	●	1932	3	2	5	10	8
	F	17	●	17	46	91	1932	9	1934	6	14	27	7	14
	M	60	18	78	45	78	1936	26	1935	33	20	36	20	16
	A	50	38	88	79	142	1932	41	1933	42	4	97	9	14
	M	146	42	188	178	342	1933	29	1932	108	12	108	11	12
	J	31	52	83	126	199	1932	70	1934	32	30	96	14	10
	J	86	31	117	306	466	1932	117	1936	23	23	130	13	15
	A	133	118	251	315	674	1934	39	1935	114	14	221	14	14
	S	48	101	149	248	374	1933	145	1934	38	6	168	8	14
	O	72	—	72	154	363	1935	58	1931	72	7	104	1	8
	N	1	—	1	43	106	1933	1	1936	1	30	97	1	6
	D	47	11	58	18	58	1936	1	1931	35	12	35	8	5
	Année	701	413	1114	1566	2047	1933	1114	1936	114	14 août	221	116	136

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ke-sat (S.P.Ag.) [Pce de Hai-duong] Lat. : 20°55' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 7 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	3	2	5	10	18	1935	5	1936	1	29	6	12	11
	F	15	1	16	27	45	1935	16	1936	10	14	13	10	15
	M	56	13	69	45	82	1933	6	1934	30	20	59	21	16
	A	52	29	81	59	81	1936	34	1934	46	4	46	13	15
	M	188	85	273	328	516	1933	203	1934	111	25	171	8	13
	J	191	102	293	203	293	1936	118	1933	79	10	79	17	13
	J	116	44	160	276	374	1935	160	1936	52	27	76	18	20
	A	115	87	202	330	690	1934	50	1935	41	15	148	14	14
	S	187	10	197	169	204	1934	106	1935	109	16	109	8	12
	O	30	—	30	154	273	1935	30	1936	28	7	106	2	10
	N	10	—	10	34	69	1934	10	1936	7	27	18	2	6
	D	11	20	31	24	32	1934	11	1933	17	31	25	10	9
	Année	974	393	1367	1659	1991	1934	1367	1936	111	25 mai	171	135	154
Hung-yên (S.P.Ad.) Lat. : 20°38' N. Long. : 106°04' E. Alt. : 1 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 14	J	21	4	25	25	88	1924	—	1923, 1932	5	11	46	10	6
	F	48	—	48	52	199	1928	15	1924	37	8	82	9	12
	M	62	21	83	42	92	1933	10	1934	27	20	193	20	12
	A	19	39	58	64	115	1924	26	1926	32	4	56	6	11
	M	150	131	281	208	369	1933	72	1934	119	25	150	13	10
	J	83	89	172	268	997	1923	87	1932	59	30	221	11	12
	J	247	133	380	342	677	1928	172	1932	64	27	234	15	14
	A	273	170	443	324	742	1926	45	1930	106	14	213	14	13
	S	170	35	205	272	502	1929	77	1924	73	16	189	6	11
	O	57	7	64	159	415	1935	6	1930	62	7	121	2	8
	N	7	16	23	47	255	1929	—	1927, 1928	16	11	70	2	4
	D	19	28	47	35	116	1928	●	1924, 1929	33	1	70	6	5
	Année	1156	673	1829	1838	2835	1928	1015	1930	119	25 mai	234	114	118
Khoai-chau (S.P.Ag.) [Pce de Hung-yen] Lat. : 20°51' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 7 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	J	●	6	6	5	10	1935	●	1934	3	10, 13	4	2	2
	F	19	—	19	17	19	1936	15	1934	11	14	11	3	3
	M	54	17	71	35	71	1936	5	1934	17	20	17	17	7
	A	59	38	97	56	97	1936	19	1934	38	4	38	10	6
	M	117	16	133	165	273	1935	88	1934	29	12	105	8	8
	J	143	75	218	243	400	1934	110	1935	72	10	148	11	8
	J	167	58	225	308	432	1935	225	1936	45	6	83	13	13
	A	209	83	292	301	584	1934	26	1935	55	14	130	12	11
	S	164	35	199	175	220	1933	130	1935	81	7	104	9	8
	O	18	—	18	139	234	1934	18	1936	15	7	120	2	8
	N	3	—	3	53	95	1934	3	1936	3	12	40	1	4
	D	14	9	23	21	29	1934	10	1933	20	31	20	2	2
	Année	967	337	1304	1518	1930	1934	1304	1936	81	7 sept.	148	90	80
Ban-yen-nhan (S.P.Ad.) [Pce de Hung-yen] Lat. : 20°57' N. Long. : 106°02' E. Alt. : 4 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 13	J	10	●	10	18	62	1924	—	1932	3	29	31	8	6
	F	23	—	23	49	127	1929	13	1924	16	14	55	6	10
	M	55	21	76	51	142	1933	9	1934	20	20	70	18	12
	A	34	27	61	76	150	1934	23	1927	39	4	53	11	11
	M	174	44	218	200	483	1933	69	1931	49	12	138	10	10
	J	201	143	344	250	664	1923	74	1931	95	10	105	15	12
	J	193	78	271	330	601	1927	123	1925	83	27	203	16	15
	A	115	159	274	310	798	1926	43	1929	88	15	173	15	14
	S	187	28	215	239	396	1926	76	1923	92	7	176	10	12
	O	40	—	40	108	228	1935	13	1930	39	7	141	2	7
	N	33	—	33	34	94	1934	2	1924	28	27	34	2	4
	D	5	15	20	36	152	1926	—	1931	15	31	81	5	5
	Année	1070	515	1585	1701	2826	1926	1127	1925	95	10 juin	203	118	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hanoi (S.M.R.) [Ville] Lat. : 21°02' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 7 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	9	8	17	22	108	1912	●	1923	2	14	45	17	9
	F	21	4	25	36	92	1928	10	1915	13	14	41	12	13
	M	41	26	67	46	119	1917	4	1921	13	20	62	22	15
	A	15	25	40	91	202	1924	29	1909	24	4	115	13	14
	M	95	40	135	218	493	1933	64	1926	26	26	206	18	15
	J	124	75	199	259	597	1923	26	1913	50	30	203	15	15
	J	204	53	257	340	564	1927	104	1910	72	28	172	20	16
	A	192	104	296	339	905	1926	80	1911	53	15	180	20	16
	S	51	110	161	267	711	1916	53	1922	87	7	277	12	14
	O	71	●	71	112	321	1933	5	1929	66	7	150	3	9
	N	9	1	10	50	150	1920	2	1924, 1931	10	27	67	1	7
	D	5	17	22	28	105	1926	●	1909, 1915	16	31	47	11	7
	Année	837	463	1300	1808	2741	1926	1275	1915	87	7 sept.	277	164	150
Hanoi (S.P.Ad.) [Ville] Lat. : 21°02' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 5 m. Voirie Nombre d'années d'observations : 30	J	14	2	16	18	94	1912	●	1923	2	29	46	12	7
	F	23	2	25	28	95	1932	4	1928	13	14	48	10	11
	M	55	8	63	39	101	1917	2	1921	11	20	63	19	12
	A	22	16	38	81	164	1924	18	1909	24	4	104	9	12
	M	114	27	141	196	456	1933	56	1926	40	25	155	16	14
	J	179	8	187	243	530	1923	24	1913	44	30	244	13	14
	J	198	30	228	327	670	1927	128	1908	75	28	206	18	15
	A	261	81	342	337	810	1926	76	1915	90	23	214	19	16
	S	189	18	207	245	691	1916	58	1922	63	16	251	8	13
	O	32	—	32	101	300	1933	2	1929	29	7	152	4	8
	N	7	—	7	42	128	1934	●	1924, 1931	7	27	69	1	6
	D	18	3	21	20	56	1934	—	1909	14	31	31	11	6
	Année	1112	195	1307	1677	2355	1926	1120	1913	90	23 août	251	140	134
Hanoi (S.P.Ag.) [Ville] Lat. : 21°02' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 5 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 1	J	15	3	18						3	14		17	
	F	23	2	25						13	14		10	
	M	47	17	64						12	20		22	
	A	16	20	36						22	4		12	
	M	85	48	133						35	25		15	
	J	106	73	179						32	29		12	
	J	126	68	194						49	28		20	
	A	153	147	300						66	23		18	
	S	85	96	181						70	7		9	
	O (1)	34	—	34	112	189	1935	34	1936	32	7	48	2	10
	N	6	—	6	21	36	1935	6	1936	6	27	10	1	5
	D	33	8	41	44	47	1935	41	1936	23	31	23	7	11
	Année	729	482	1211						70	7 sept.		145	
Ha-dong (S.P.Ag.) Lat. : 20°58' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 5 m. Institut des Recherches Agronomiques Nombre d'années d'observations : 2	J	7	2	9	11	14	1935	9	1936	2	14	4	8	7
	F	15	4	19	34	48	1935	19	1936	13	14	13	4	8
	M	40	4	44	33	44	1936	22	1935	9	20	9	13	13
	A	23	18	41	80	119	1935	41	1936	24	4	58	6	9
	M	53	92	145	216	286	1935	145	1936	40	25	103	11	13
	J	218	71	289	243	289	1936	197	1935	58	20	58	10	8
	J	285	110	395	460	526	1935	395	1936	92	28	92	16	17
	A	96	154	250	175	250	1936	100	1935	74	15	74	11	9
	S	226	20	246	247	268	1934	228	1935	157	7	157	8	12
	O	93	—	93	170	284	1935	93	1936	91	7	91	2	8
	N	16	—	16	41	106	1934	2	1935	16	27	29	1	3
	D	16	11	27	25	29	1935	18	1934	24	31	24	3	5
	Année	1088	486	1574	1735	1855	1935	1574	1936	157	7 sept.	157	93	112

(1) Observations commencées le 1er octobre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Ha-dong (S.P.Ad.) Lat. : 20°58' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 5 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 1	**J**	10	4	14						3	14		10	
	F	17	2	19						13	14		6	
	M	34	19	53						10	20		19	
	A	12	27	39						22	4		6	
	M	81	54	135						65	25		13	
	J	50	124	174						37	26		10	
	J	174	104	278						72	27		19	
	A	105	65	170						35	15		17	
	S	50	134	184						103	7		10	
	O (1)	72	3	75						75	7		1	
	N	6	—	6	9	12	1935	6	1936	6	27	6	1	4
	D	4	19	23	31	40	1935	23	1936	18	31	18	4	8
	Année	615	555	1170						103	7 sept.		116	
Xuan-thuy (S.P.L.) [Pce de Hadong] Lat. : 20°53' N. Long. : 105°34' E. Alt. : 20 m. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 8	**J**	9	1	10	27	69	1933	3	1932	3	10	32	7	4
	F	17	3	20	60	119	1932	5	1935	15	14	50	3	5
	M	43	3	46	47	133	1933	12	1934	18	25	78	7	5
	A	32	75	107	119	209	1930	24	1934	40	9	150	5	6
	M	8	194	202	327	551	1933	142	1932	75	25	210	13	10
	J	30	270	300	301	508	1931	115	1932	68	15	185	9	9
	J	272	194	466	556	886	1928	240	1930	95	29	345	17	14
	A	276	274	550	428	649	1931	90	1935	85	8	248	15	12
	S (2)				386	770	1929	108	1928			263		10
	O	20	—	20	217	624	1933	—	1930	20	7	266	1	6
	N	2	—	2	80	180	1934	—	1931	2	27	95	1	3
	D	16	22	38	35	69	1933	—	1932	38	1	58	1	2
	Année				2583	3424	1929	2335	1932			345		86
Thuong-tin (S.P.Ag.) [Pce de Hadong] Lat. : 20°50' N. Long. : 105°52' E. Alt. : 5 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 1 (3)	**J**	14	3	17						5	2		9	
	F	6	1	7						2	10		7	
	M	36	15	51						11	26		19	
	A	57	27	84						28	4		7	
	M	130	41	171						41	24		8	
	J	115	34	149						37	10		7	
	J	236	59	295						91	9		18	
	A	259	79	338						67	15		16	
	S	163	39	202						71	7		9	
	O	30	—	30	195	360	1935	30	1936	25	7	76	2	9
	N	3	—	3	15	28	1935	3	1936	3	27	10	1	5
	D	13	7	20	29	37	1935	20	1936	16	31	16	4	7
	Année	1062	305	1367						91	9 juil.		107	
Hoa-mue (S.P.L.) [Pce de Sontay] Lat. : 20°58' N. Long. : 105°32' E. Alt. : 27 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 4	**J**	36	1	37	38	43	1933	31	1934	13	12	13	15	15
	F				31	36	1934	24	1935			24		15
	M	49	8	57	51	79	1933	23	1934	7	20	50	18	14
	A	24	24	48	78	151	1935	30	1934	35	4	77	7	11
	M	138	330	468	341	637	1933	78	1932	238	25	238	17	14
	J	113	95	208	253	342	1935	154	1933	66	30	118	15	14
	J				419	509	1932	294	1933			121		20
	A				376	586	1934	259	1932			82		12
	S (4)				242	359	1934	129	1933			73		12
	O				261	391	1933	129	1932			147		12
	N				94	166	1934	34	1935			69		8
	D				40	66	1935	7	1932			26		7
	Année				2224	2416	1934	2273	1933			238		154

(1) Observations commencées le 12 octobre 1935.
(2) Observations interrompues en septembre.
(3) Observations commencées le 1er octobre 1935.
(4) Observations interrompues en février et de juillet à décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Mo-chen (S.P.L.) [Pce de Sontay] Lat. : 21°01' N. Long. : 105°29' E. Alt. : 20 m. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 9	J	Observations interrompues			31	51	1934	—	1932			23		6
	F	29	7	36	63	138	1932	22	1935	15	10, 13	55	3	6
	M	60	23	83	48	83	1936	17	1930	20	22	52	7	6
	A	51	95	146	146	252	1928	39	1934	46	27	125	7	7
	M	138	69	207	339	882	1933	119	1932	47	25	200	12	11
	J	253	53	306	329	400	1928	130	1933	70	19	115	10	11
	J	255	225	480	488	702	1932	270	1930	52	9	175	21	15
	A	504	237	741	473	816	1934	137	1932	130	26	130	16	13
	S	230	68	298	349	752	1929	142	1928	58	7	146	9	11
	O				137	425	1933	—	1930			130		4
	N	Observations interrompues			66	156	1934	—	1928, 1931			91		4
	D				37	78	1930	—	1931			43		4
	Année				2506	3093	1929	2139	1932	130	26 août	200		98
Sontay (S.P.Ag.) Lat. : 21°09' N. Long. : 105°30' E. Alt. : 11 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	9	3	12	16	24	1935	12	1934, 1936	2	9, 24	11	12	11
	F	12	2	14	15	22	1934	7	1935	9	14	9	8	8
	M	24	8	32	20	32	1936	9	1934	7	15	7	18	11
	A	13	18	31	109	261	1935	31	1936	26	4	187	5	10
	M	130	37	167	219	402	1933	139	1934	36	24	101	14	15
	J	205	50	255	211	278	1934	137	1935	66	20	76	15	12
	J	234	93	327	326	354	1934	279	1933	71	26	126	18	20
	A	198	107	305	325	546	1934	79	1935	65	15	117	21	17
	S	56	29	85	208	393	1934	85	1936	16	7	137	10	13
	O	33	5	38	201	344	1933	38	1936	38	7	164	1	10
	N	—	4	4	60	128	1934	4	1936	4	18	44	1	6
	D	14	19	33	33	39	1934	27	1935	26	31	26	4	6
	Année	928	375	1303	1743	2124	1934	1303	1936	71	26 juil.	187	127	139
Dai-dong (S.P.Ad.) [Pce de Sontay] Lat. : 21°05' N. Long. : 105°37' E. Alt. : 10 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 2	J	8	4	12						3	10		11	
	F	19	3	22						16	14		9	
	M	23	9	32	20	32	1936	8	1935	8	25	8	17	10
	A	9	30	39	91	143	1935	39	1936	26	4	74	7	8
	M	85	74	159	130	159	1936	101	1935	39	24	39	12	10
	J	124	35	159	138	159	1936	117	1935	59	20	59	14	11
	J	152	82	234	241	248	1935	234	1936	51	21	77	21	17
	A	127	193	320	205	320	1936	91	1935	49	30	49	17	13
	S	80	11	91	119	146	1935	91	1936	28	16	28	8	10
	O	12	3	15	165	315	1935	15	1936	15	7	98	1	6
	N	●	—	●	7	14	1935	●	1936	●	18, 27	8	0	2
	D	6	10	16	20	25	1935	16	1936	15	31	18	2	6
	Année	645	454	1099						59	20 juin	98	119	
Pont du Day (S.P.Ad.) [Pce de Sontay] Lat. : 21°05' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 10 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 1	J	9	3	12						3	14		15	
	F	1	7	8						2	14		11	
	M	26	14	40						8	25		19	
	A	29	10	39						16	5		9	
	M	92	42	134						24	26		14	
	J	117	80	197						40	15		14	
	J	135	113	248						46	15		21	
	A	126	161	287						36	30		16	
	S	58	51	109						17	6		11	
	O (1)	20	—	20	145	269	1935	20	1936	19	7	64	2	9
	N	2	—	2	16	29	1935	2	1936	2	27	9	2	6
	D	9	13	22	28	33	1935	22	1936	18	31	18	6	10
	Année	624	494	1118						46	15 juil.		140	

(1) Observations commencées le 1er octobre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm) de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	année	Min. de la période d'obs. valeur	année	Max. diurne 1936 valeur	date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	Nombre de jours de pluie total	total moyen de la période d'obs.
My-khé (S.P.L.) [Pce de Sontay] Lat. : 21°07' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 20 m. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 9	J			38	40	78	1929	—	1931, 1932	7	3 dates	18	8	6
	F			67	68	151	1929	6	1935	18	14	42	9	9
	M	Observations interrompues			60	115	1933	25	1928			64		6
	A			68	138	304	1935	35	1931	40	4	171	3	7
	M			400	419	796	1933	162	1932	130	24	175	10	12
	J			499	361	529	1928	174	1933	102	20	205	13	11
	J			411	564	1047	1929	152	1930	112	18	232	15	15
	A			432	461	810	1934	171	1935	80	28	173	13	11
	S				412	701	1929	112	1928			185		11
	O	Observations interrompues			250	595	1933	●	1929			269		6
	N				75	229	1934	—	1931			84		3
	D				44	98	1935	●	1932			38		4
	Année				2892	3810	1929	2204	1930			269		101
Da-chong (S.P.Ad.) [Pce de Sontay] Lat. : 21°07' N. Long. : 105°20' E. Alt. : ? Service Forestier Nombre d'années d'observations : 3	J	4	—	4	11	16	1935	4	1936	4	14	10	1	3
	F	13	—	13	16	32	1934	2	1935	13	14	13	1	2
	M	22	22	44	22	44	1936	9	1934	11	25	11	7	4
	A	20	4	24	42	79	1935	22	1934	18	4	29	3	6
	M	42	10	52	126	177	1934	52	1936	22	26	57	3	8
	J	114	44	158	140	158	1936	107	1935	34	14	80	11	8
	J	106	116	222	309	404	1935	187	1933	45	21	96	9	11
	A	276	69	345	298	484	1934	65	1935	126	9	126	9	10
	S	95	14	109	186	241	1934	109	1936	60	16	72	6	7
	O	—	—	—	208	504	1935	—	1936	—	—	125	0	6
	N	—	10	10	42	99	1934	10	1936	10	18	66	1	3
	D	12	19	31	16	31	1936	—	1934	26	31	26	2	2
	Année	704	308	1012	1416	1652	1934	1012	1936	126	9 août	126	53	70
Hoa-binh (S.M.R.) Lat. : 20°48' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 20 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	4	9	1933	—	1932, 1936	—	—	6	0	2
	F	34	46	80	40	83	1832	7	1935	27	13	30	6	5
	M	13	1	14	15	53	1933	—	1934, 1935	5	20	38	6	2
	A	44	28	72	87	190	1933	37	1934	39	4	42	5	7
	M	235	50	285	236	433	1933	131	1932	50	10	62	15	14
	J	162	140	>302	218	391	1935	40	1933	86	25	86	>9	11
	J	143	140	283	406	647	1935	154	1930	52	4	153	18	19
	A	228	135	363	360	655	1934	71	1935	85	28	85	15	17
	S	221	90	311	314	389	1933	251	1931	108	7	117	7	13
	O	—	●	●	153	507	1935	●	1930, 1936	●	7	88	0	7
	N	●	1	1	30	106	1934	●	1931	1	27	53	1	3
	D	11	10	21	10	21	1936	—	1931, 1932	21	31	21	2	2
	Année	1091	641	>1732	1873	2274	1935	1440	1931	108	7 sept.	153	>84	102
Cho-bo (S.P.Ad.) [Pce de Hoa-binh] Lat. : 20°46' N. Long. : 105°10' E. Alt. : 50 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	—	8	8	8	19	1935	—	1932	3	2	7	5	3
	F	4	22	26	21	38	1932	5	1931	10	14	16	6	4
	M	5	11	16	23	68	1933	4	1931	4	25	56	6	6
	A	18	33	51	77	161	1933	31	1935	27	4	42	6	10
	M	141	149	290	355	712	1935	120	1932	54	11	133	18	15
	J	87	60	147	209	283	1935	110	1933	38	30	86	14	13
	J	75	145	220	353	476	1933	220	1936	58	28	124	18	17
	A	143	246	389	408	645	1934	70	1935	74	28	106	19	17
	S	115	129	244	349	549	1934	193	1930	77	6	100	10	14
	O	26	—	26	130	271	1935	—	1930	26	7	67	1	9
	N	2	—	2	41	102	1934	2	1936	2	14	35	1	4
	D	15	21	36	21	43	1934	2	1932	30	31	30	4	3
	Année	631	824	1455	1995	2533	1934	1455	1936	77	6 sept.	133	108	115

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Vu-ban (S.P.Ad.) [Pce de Hoa-binh] Lat. : 20°26' N. Long. : 105°28' E. Alt. : 40 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	22	—	22	14	25	1934	—	1931	6	14	10	8	7
	F	9	—	9	30	78	1932	9	1936	5	14	22	4	9
	M	27	4	31	36	88	1933	13	1935	10	20	75	8	7
	A	40	23	63	76	130	1933	51	1934	32	4	45	5	10
	M	206	39	245	239	280	1935	168	1931	90	12	118	11	14
	J	128	40	168	169	225	1932	70	1933	42	15	74	8	11
	J	351	60	411	382	539	1934	217	1930	81	4	106	12	16
	A	177	33	210	291	478	1934	26	1935	60	15	146	8	13
	S	320	—	320	361	462	1934	103	1930	80	16	147	8	14
	O	—	—	—	170	427	1935	—	1936	—	—	117	0	9
	N	—	2	2	44	132	1930	1	1931	2	13	49	1	5
	D	●	—	●	26	85	1935	●	1936	●	31	30	0	3
	Année	1280	201	1481	1838	2366	1934	1481	1936	90	12 mai	147	73	118
Dai-dong (S.P.L.) [Pce de Hanam] Lat. : 20°27' N. Long. : 105°49' E. Alt. : 5 m. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 9	J	14	●	14	26	66	1933	—	3 ans	8	14	27	2	2
	F	38	3	41	68	140	1929	5	1935	41	14	51	1	5
	M	69	41	110	63	113	1929	—	1935	40	20	53	6	5
	A	45	81	126	138	210	1931	72	1934	69	4	150	5	6
	M	147	106	253	256	516	1929	155	1931	65	12	162	11	9
	J	117	48	165	232	537	1929	122	1933	48	30	230	9	9
	J	85	202	287	537	813	1933	287	1936	60	6	292	9	13
	A	395	76	471	394	724	1928	64	1935	130	14,15	260	11	10
	S				488	809	1934	283	1928			206		11
	O	12	3	15	150	532	1927	—	1930	15	7	160	1	5
	N	5	—	5	95	231	1934	—	1931	5	25	110	1	4
	D	10	28	38	32	78	1930	—	1929, 1932	20	6, 31	48	3	2
	Année	>937	>588	>1525	2479	3055	1934	1995	1930	130	14, 15 août	292	>59	81
Phu-ly (S.P.Ad.) Lat. : 20°33' N. Long. : 105°55' E. Alt. : 6 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 1	J	—	●	●						●	24		0	
	F	—	6	6						6	7		1	
	M	—	43	43						30	19		3	
	A	—	56	56						18	4		5	
	M	30	213	243						72	11		8	
	J	29	18	47						31	10		2	
	J	222	85	307						46	22		9	
	A	144	103	247						96	27		9	
	S	84	24	108						42	7		4	
	O	—	31	31	>107 (1)	>182	1935	31	1936	31	6	84	1	3
	N	—	●	●	18	36	1935	●	1936	●	30	36	0	1
	D	18	5	23	20	23	1936	16	1935	14	30	14	3	2
	Année	527	584	1111						96	27 août		45	
Duyen-ha (S.P.Ag.) [Pce de Tai-binh] Lat. : 20°38' N. Long. : 106°13' E. Alt. : 4 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	J	12	1	13	22	45	1935	3	1934	4	2	25	8	9
	F	52	—	52	55	94	1935	17	1934	32	9	56	8	7
	M	60	26	86	53	45	1934	29	1935	32	20	32	15	11
	A	52	18	70	63	75	1935	45	1934	41	4	41	6	10
	M	145	73	218	196	237	1935	133	1934	98	12	98	9	10
	J	129	43	172	147	172	1936	101	1935	67	20	87	10	9
	J	137	206	343	319	343	1936	274	1934	114	5	114	13	15
	A	401	33	434	346	540	1934	65	1935	114	28	114	12	13
	S	81	98	179	246	366	1934	179	1936	60	7	169	6	12
	O	●	92	92	175	304	1935	92	1936	92	6	113	1	8
	N	●	●	●	49	105	1934	●	1936	●	3 dates	35	0	5
	D	4	18	22	35	43	1934	14	1933	18	31	37	3	5
	Année	1073	608	1681	1706	1876	1934	1565	1935	114	5 juil. 28 août	169	91	114

(1) Observations commencées le 12 octobre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Diem-dien (S.P.Ad.) [Pce de Thai-Binh] Lat. : 20°33' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 8	J	9	—	9	29	87	1929	9	1936	6	1	67	2	8
	F	10	—	10	58	120	1929	8	1934	6	14	54	2	10
	M	26	3	29	49	110	1929	25	1933	15	25	89	7	10
	A	12	5	17	70	220	1928	8	1933	14	4	79	2	6
	M	60	30	90	182	383	1933	38	1927	24	12	124	8	9
	J	117	35	152	250	514	1928	66	1931	63	30	256	16	8
	J	176	53	229	354	675	1928	77	1931	50	20	333	13	11
	A	109	52	161	332	565	1928	82	1935	48	28	199	8	11
	S	106	42	148	386	833	1927	96	1928	41	6	300	7	10
	O	54	—	54	147	303	1933	44	1929	42	7	127	3	6
	N	4	10	14	48	97	1928, 1935	14	1936	14	11	30	1	4
	D	5	15	20	16	30	1935	4	1928	15	31	18	3	3
	Année	688	245	933	1921	2712	1928	933	1936	63	30 juin	333	72	96
Thai-binh (S.P.Ad.) Lat. : 20°27' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 1 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 6	J	20	—	20	17	43	1935	—	1932	5	12	18	8	6
	F	27	—	27	50	78	1933	12	1934	10	14	27	4	11
	M	94	8	102	59	102	1936	24	1935	21	25	65	20	13
	A	34	24	58	67	102	1932	36	1933	36	4	48	6	11
	M	205	110	315	179	315	1936	30	1932	121	25	121	10	9
	J	53	59	112	179	262	1934	112	1936	27	10	146	14	10
	J	260	79	339	311	442	1934	146	1931	76	20	95	14	13
	A	253	89	342	308	583	1934	32	1935	87	14	144	10	11
	S	108	21	129	284	466	1932	129	1936	66	6	160	5	12
	O	51	—	51	172	313	1935	7	1930	49	7	132	2	8
	N	●	6	6	64	150	1935	—	1931	5	7	108	3	5
	D	20	36	56	22	56	1936	4	1934	44	31	44	6	5
	Année	1125	432	1557	1712	2126	1933	1381	1931	121	25 mai	160	102	114
Thai-binh (S.P.Ag.) Lat. : 20°27' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 1 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	13	3	16	25	51	1935	16	3 ans	3	25	25	18	15
	F	26	4	30	37	67	1935	15	1934	9	14	34	11	14
	M	51	36	87	60	87	1936	21	1935	14	25	66	26	16
	A	23	42	65	54	68	1935	33	1933	43	4	43	10	13
	M	186	152	338	251	338	1936	88	1934	141	25	141	11	14
	J	30	97	127	172	234	1934	117	1935	35	10	137	17	12
	J	209	129	338	367	454	1934	323	1935	58	6	101	17	18
	A	170	192	362	328	619	1934	38	1935	91	28	145	13	13
	S	47	78	125	241	410	1933	125	1936	37	6	243	10	14
	O	30	●	30	207	323	1935	30	1936	28	7	169	2	11
	N	4	12	16	97	180	1935	16	1936	8	3	144	6	10
	D	5	26	31	33	49	1935	14	1933	22	31	32	10	8
	Année	794	771	1565	1872	2116	1933	1565	1936	141	25 mai	243	151	158
Nam-dinh (S.M.R.) Lat. : 20°25' N. Long. : 106°10' E. Alt. : 5 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	13	3	16	30	142	1912	●	1932	3	10	70	16	6
	F	25	3	28	39	131	1914	●	1931	10	14	68	11	9
	M	70	42	112	52	112	1936	9	1931	22	20	77	24	11
	A	23	58	81	54	99	1912	8	1918	51	4	58	8	9
	M	154	78	232	172	402	1919	2	1920	86	25	144	16	10
	J	57	61	118	172	672	1923	85	1922	25	10	196	17	10
	J	152	71	223	238	402	1934	78	1915	40	21	161	16	13
	A	252	249	501	308	571	1934	25	1935	178	14	178	18	13
	S	125	87	212	306	634	1918	49	1923	55	6	350	9	13
	O	73	4	77	150	432	1915	10	1930	77	7	187	1	8
	N	1	●	1	60	180	1913	●	1931	1	11	66	1	7
	D	23	44	67	36	101	1925	—	1924	32	31	49	17	6
	Année	968	700	1668	1617	2204	1934	981	1930	178	14 août	350	154	115

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Van-ly (S.P.Ad.) [Pce de Namdinh] Lat. : 20°07' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	●	—	●	19	67	1935	—	1932	●	8 dates	59	0	4
	F	32	—	32	44	113	1929	16	1934	16	10	35	3	7
	M	21	13	34	35	50	1933	14	1927	13	13	33	4	7
	A	33	—	33	62	138	1929	15	1935	33	4	67	1	6
	M	296	—	296	179	400	1933	49	1927	86	25	158	5	6
	J	365	80	445	169	445	1936	14	1932	100	10	100	12	7
	J	110	101	211	274	413	1929, 1934	174	1935	61	20	133	11	11
	A	295	105	400	260	617	1934	1	1930	99	28	255	12	9
	S	103	95	198	334	607	1927	124	1928	86	6	180	6	11
	O	95	14	109	138	252	1931	23	1930	95	6	133	2	5
	N	12	—	12	66	156	1935	—	1927, 1932	9	11	108	2	4
	D	16	—	16	21	52	1930	—	1932	12	31	24	2	3
	Année	1378	408	1786	1601	2076	1929	861	1930	100	*10* juin	255	60	80
Ninh-binh (S.P.Ad.) Lat. : 20°14' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 1 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	16	—	16	23	49	1935	1	1932	4	10	20	8	8
	F	15	5	20	39	74	1935	14	1934	5	8	26	9	14
	M	70	41	111	64	111	1936	27	1935	19	21	72	19	13
	A	31	33	64	72	106	1933	44	1934	23	3	47	5	11
	M	181	46	227	201	303	1935	67	1932	60	11	160	11	9
	J	80	145	225	148	225	1936	95	1932	49	12	64	16	9
	J	248	108	356	296	584	1934	150	1931	85	6	149	16	13
	A	170	99	269	296	596	1934	3	1935	87	28	148	14	13
	S	134	40	174	377	486	1931	174	1936	70	6	134	11	13
	O	4	—	4	213	428	1933	4	1936	3	7	148	2	8
	N	1	—	1	80	212	1934	1	1936	1	27	57	1	7
	D	18	37	55	40	55	1936	14	1932	33	31	38	8	7
	Année	968	554	1522	1849	2333	1933	1252	1932	87	28 août	160	120	125
Phu-n.-quan (S.P.L.) [Pce de Ninh-binh] Lat. : 20°18' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 5 m. Société Anonyme française de Colonisation Nombre d'années d'observations : 1(1)	J	21	—	21						10	25		11	
	F	17	—	17						8	14		6	
	M	46	15	61						11	20		21	
	A	45	25	70						45	4		11	
	M	107	62	169						57	12		12	
	J	26	256	282						120	30		12	
	J	134	162	296						102	6		10	
	A	208	133	341	183	341	1936	25	1935	109	14	109	14	10
	S	153	121	274	286	298	1935	274	1936	66	18	66	10	12
	O	36	—	36	251	466	1935	36	1936	36	7	106	1	7
	N	5	5	10	51	92	1935	10	1936	5	27	31	2	6
	D	8	21	29	45	61	1935	29	1936	18	31	22	6	8
	Année	806	800	1606						120	30 juin		116	
Dong-giao (S.P.L.) [Pce de Ninh-binh] Lat. : 20°08' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 15 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 4	J	6	8	14	21	31	1935	14	1936	2	3 dates	10	10	11
	F	25	1	26	35	65	1935	7	1934	9	14	26	6	10
	M	44	27	71	51	81	1933	23	1935	22	20	53	15	10
	A	1	36	37	49	61	1935	37	1936	21	4	47	3	7
	M	90	33	123	162	272	1935	30	1932	45	23	88	8	10
	J	44	120	164	120	164	1936	102	1933, 1934	41	30	41	11	8
	J	154	169	323	378	566	1934	265	1935	46	29	96	17	17
	A	167	35	202	243	504	1934	46	1935	80	15	89	11	10
	S	174	45	219	293	357	1935	219	1936	75	6	114	12	13
	O	—	—	—	193	318	1935	—	1936	—	—	82	0	10
	N	3	2	5	77	155	1934	5	1936	3	27	52	2	7
	D	37	12	49	45	61	1933	10	1932	15	12	34	9	8
	Année	745	488	1233	1667	2017	1934	1233	1936	80	15 août	114	104	121

(1) Observations commencées le 1er août 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phat-diem (S.C.R.) [Pce de Ninh-binh] Lat. : 20°05' N. Long. : 106°05' E. Alt. : 1 m. Mission apostolique Nombre d'années d'observations : 16	J	5	4	9	35	108	1921	6	1920	2	10,24	79	12	8
	F	18	2	20	41	101	1935	4	1922	9	14	36	8	11
	M	55	52	107	39	107	1936	3	1923	36	20	53	24	12
	A	20	27	47	81	215	1921	12	1913	33	4	109	8	10
	M	42	6	48	164	335	1929	31	1932	16	26	130	11	8
	J	81	140	221	206	608	1923	69	1933	69	25	171	17	9
	J	193	77	270	302	794	1921	94	1920	51	20	172	12	12
	A	161	99	260	337	897	1921	21	1935	96	28	215	15	12
	S	99	70	169	327	559	1920	94	1923	69	6	168	9	13
	O	2	6	8	185	448	1933	8	1936	7	28	197	3	8
	N	6	22	28	85	310	1923	3	1924	21	7	103	7	8
	D	7	60	67	32	67	1936	—	1924	32	8	32	9	6
	Année	689	565	1254	1834	3024	1921	1241	1919	96	28 août	215	135	117
Hoi-xuan (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 20°22' N. Long. : 105°07' E. Alt. : 100 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	4	18	1929	—	6 ans	—	—	7	0	2
	F	—	—	—	12	53	1929	—	4 ans	—	—	25	0	2
	M	2	3	5	20	52	1930	—	1935	3	23	36	2	4
	A	18	13	31	67	148	1928	17	1934	28	4	88	2	6
	M	102	65	167	188	265	1928	145	1931	44	10	76	13	13
	J	120	127	247	192	310	1928	109	1933	91	30	91	9	10
	J	115	124	239	327	638	1929	139	1930	42	28	180	14	14
	A	237	48	285	261	392	1931	39	1935	93	28	93	12	12
	S	91	39	130	223	447	1929	75	1928	47	18	123	7	10
	O	—	—	—	107	335	1933	—	1936	—	—	69	0	5
	N	—	—	—	21	85	1934	—	3 ans	—	—	66	0	2
	D	—	—	—	5	29	1934	—	5 ans	—	—	29	0	1
	Année	685	419	1104	1427	2186	1929	1104	1936	93	28 août	180	59	81
Phong-y (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 20°12' N. Long. : 105°29' E. Alt. : 25 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	9	1	10	11	29	1929	—	1932	2	15	13	12	7
	F	7	1	8	24	89	1929	3	1932	2	4	26	8	11
	M	30	17	47	30	79	1929	9	1928	12	25	58	19	12
	A	39	33	72	78	138	1930	26	1934	38	4	92	9	12
	M	169	70	239	244	384	1934	113	1931	97	12	124	15	15
	J	57	104	161	160	355	1929	78	1932	44	30	118	16	13
	J	151	74	225	330	626	1928	183	1931	44	28	150	17	18
	A	185	81	266	256	552	1934	18	1935	71	28	97	12	15
	S	94	70	164	277	359	1931	164	1936	60	1	151	8	13
	O	—	—	—	126	314	1933	—	1930, 1936	—	—	124	0	7
	N	—	—	—	60	257	1934	—	1936	—	—	102	0	5
	D	—	—	—	15	37	1935	—	1936	—	—	19	0	4
	Année	741	451	1192	1611	2366	1934	1192	1932, 1936	97	12 mai	151	116	132
Van-du (S.C.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 20°08' N. Long. : 105°45' E. Alt. : ? Institut des Recherches Agronomiques Nombre d'années d'observations : 2	J	2	●	2						2	25		1	
	F	13	2	15						8	14		7	
	M	25	26	51						19	20		16	
	A	15	30	45						40	4		8	
	M (1)	74	57	131	168	206	1935	131	1936	37	12	87	14	12
	J	86	125	211	149	211	1936	86	1935	47	12	47	14	11
	J	138	189	327	264	327	1936	202	1935	83	19	83	17	18
	A	146	98	244	128	244	1936	11	1935	75	28	75	16	11
	S	96	95	191	405	619	1935	191	1936	67	6	170	9	10
	O	●	●	●	157	314	1935	●	1936	●	6, 7	49	0	8
	N	—	—	—	22	44	1935	—	1936	—	—	14	0	4
	D	3	23	26	19	26	1936	12	1935	20	31	20	4	5
	Année	598	645	1243						83	19 juil.	170	106	

(1) Observations commencées le 12 mai 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Cam-hoang (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 20°06' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 15 m. Subdivision des irrigations Nombre d'années d'observations : 5	J	3	1	4	7	23	1935	—	1934	2	15	13	8	4
	F	21	1	22	13	22	1935, 1936	2	1934	6	8	15	7	8
	M	25	28	53	39	94	1933	7	1934	28	20	70	21	10
	A	19	16	35	37	51	1935	10	1934	21	4	26	12	9
	M	131	22	153	197	308	1934	148	1932, 1933	39	22	144	17	11
	J	83	108	191	152	196	1934	78	1933	68	30	78	15	9
	J	213	101	314	392	568	1933	306	1935	63	1	169	16	14
	A	111	78	189	212	460	1934	30	1935	48	28	84	15	11
	S	64	97	161	268	379	1932	161	1936	57	6	103	11	10
	O	—	1	1	137	279	1935	1	1936	1	7	69	1	8
	N	2	1	3	91	352	1934	3	1936	2	27	143	2	5
	D	2	5	7	13	31	1933	—	1932	4	31	17	8	5
	Année	674	459	1133	1558	2132	1934	1133	1936	68	30 juin	169	133	104
Bim-son (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 20°04' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 3 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	6	2	8	17	61	1935	—	1933	2	28	42	10	5
	F	12	—	12	47	89	1935	—	1931, 1934	4	10	35	10	9
	M	33	30	63	38	97	1933	—	1931	26	20	53	19	10
	A	14	31	45	37	69	1929	8	1935	42	4	42	4	8
	M	68	12	80	103	151	1933	24	1932	22	10	55	14	11
	J	56	88	144	134	303	1928	35	1935	31	30	73	14	10
	J	237	89	326	325	594	1928	108	1931	51	27	115	18	15
	A	291	51	342	251	484	1934	50	1935	130	15	153	14	12
	S	74	77	151	265	415	1933	138	1930	47	6	125	13	14
	O	5	—	5	125	396	1933	—	1931	5	7	164	1	6
	N	2	—	2	39	150	1934	2	1936	1	27	79	2	6
	D	6	16	22	14	25	1933	—	1932	7	31	20	11	5
	Année	804	396	1200	1395	1908	1933	777	1930	130	15 août	164	130	111
Phuc-dia (S.P.L.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°58' N. Long. : 105°30' E. Alt. : 14 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 5	J	7	1	8	14	27	1933, 1935	1	1932	3	15	11	7	8
	F	20	2	22	30	43	1935	12	1934	8	10	15	7	14
	M	31	35	66	47	84	1933	27	1935	29	20	70	20	13
	A	27	22	49	53	116	1933	22	1934	31	4	60	7	13
	M	88	81	169	177	232	1935	57	1932	29	13	103	18	17
	J	46	93	139	120	208	1934	34	1933	38	9	73	12	9
	J	241	128	369	388	573	1933	274	1935	108	1	149	17	17
	A	231	178	409	305	631	1934	33	1935	126	9	126	17	14
	S	89	94	183	283	364	1932	183	1936	71	6	85	11	14
	O	—	—	—	185	405	1935	—	1936	—	—	110	0	10
	N	—	4	4	76	246	1934	4	1936	3	27	103	2	6
	D	10	21	31	24	33	1935	6	1932	10	31	19	8	7
	Année	790	659	1449	1702	2252	1934	1304	1932	126	9 août	149	126	142
Lach-truong (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°57' N. Long. : 105°57' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	14	43	1929	—	3 ans	—	—	8	0	4
	F	7	4	11	30	97	1935	—	1934	4	10	18	4	8
	M	94	57	151	55	151	1936	6	1930	16	24	31	20	8
	A	12	14	26	47	97	1928	26	1936	8	10	21	5	7
	M	34	44	78	65	97	1928	39	1933	15	16	46	11	7
	J	142	97	239	81	239	1936	—	1935	65	29	68	10	7
	J	152	187	339	234	409	1932	20	1931	58	25	174	16	12
	A	110	172	282	124	282	1936	25	1935	90	29	90	6	9
	S	26	30	56	193	478	1931	56	1936	30	13	159	2	10
	O	9	16	25	78	183	1935	—	1931	15	7	37	2	6
	N	71	19	90	57	98	1934	16	1931	50	7	50	2	7
	D	46	52	98	40	98	1936	—	1932	90	31	90	2	5
	Année	703	692	1395	1018	1395	1936	820	1932	90	29 août 31 déc.	174	80	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Mahum (S.P.L.) [Pre de Thanh-hoa] Lat. : 19°55' N. Long. : 105°28' E. Alt. : 10 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 4	**J**	15	—	15	26	44	1935	15	1936	4	15	9	9	12
	F	26	2	28	27	48	1935	12	1934	9	10	10	7	13
	M	36	49	85	56	85	1936	26	1935	29	20	62	20	16
	A	23	38	61	45	61	1936	23	1934	37	4	37	12	12
	M	80	66	146	194	219	1934	102	1932	37	10	131	16	16
	J	57	79	136	130	166	1934	69	1932	40	30	63	12	10
	J	261	126	387	355	423	1933	215	1935	116	1	116	19	20
	A	120	97	217	271	571	1934	39	1935	69	28	78	16	15
	S	84	108	192	262	373	1934	192	1936	30	19	91	12	14
	O	—	—	—	207	428	1935	—	1936	—	—	102	0	10
	N	—	—	—	76	182	1934	—	1936	—	—	82	0	8
	D	17	15	32	40	69	1935	5	1934	13	31	28	10	8
	Année	719	580	1299	1689	2219	1934	1299	1936	116	1er juil.	131	133	154
Bai-thuong (S.P.Ad.) [Pre de Thanh-hoa] Lat. : 19°54' N. Long. : 105°22' E. Alt. : 17 m. Poste d'éclusage Nombre d'années d'observations : 8	**J**	32	1	33	45	113	1922	12	1932	10	26	30	10	12
	F	16	3	19	42	93	1929	14	1930	5	10,14	29	6	12
	M	59	45	104	65	104	1936	25	1928	29	20	71	14	13
	A	16	4	20	71	153	1929	20	1936	8	4	55	6	12
	M	47	90	137	260	535	1929	137	1936	24	10	146	13	14
	J	48	116	164	215	388	1928	78	1933	43	9	124	13	11
	J	201	141	342	439	616	1928	232	1930	90	1	130	18	20
	A	165	148	313	287	503	1934	56	1935	109	28	148	15	15
	S	130	174	304	367	676	1929	161	1930	97	6	190	12	13
	O	●	●	●	165	372	1935	●	1936	●	11,28	134	0	9
	N	2	1	3	104	217	1934	3	1936	1	11,18	177	3	10
	D	14	6	20	36	76	1935	7	1932	6	13	52	10	7
	Année	730	729	1459	2096	2946	1929	1459	1936	109	28 août	190	120	148
Triêu-tiên (S.P.Ag.) [Pre de Thanhhoa] Lat. : 19°51' N. Long. : 105°42' E. Alt. : 4 m. Office indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	**J**	3	●	3	22	55	1935	3	1936	1	2, 29	44	5	7
	F	22	2	24	25	52	1935	3	1934	10	10	10	10	9
	M	37	40	77	54	90	1933	17	1935	35	20	69	23	13
	A	21	16	37	35	57	1933	20	1934	22	4	30	7	8
	M	95	—	95	159	220	1933	95	1936	42	14	85	11	12
	J	173	40	213	110	213	1936	49	1935	75	30	75	10	8
	J	159	41	200	295	409	1933	200	1936	60	24	102	11	14
	A	260	85	345	254	480	1934	3	1935	122	28	122	13	12
	S	152	64	216	293	394	1934	216	1936	71	6	116	9	14
	O	2	—	2	252	552	1933	2	1936	2	10	302	2	10
	N	1	2	3	166	307	1934	3	1936	1	3 dates	201	3	9
	D	9	21	30	63	191	1933	9	1934	14	31	83	10	8
	Année	934	311	1245	1728	>2401	1933	1218	1935	122	28 août	302	114	124
Thanh-hoa (S.M.R.) Lat. : 19°48' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 4 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	**J**	6	2	8	29	143	1922	●	1911, 1923	2	26	83	11	8
	F	17	9	26	33	104	1929	7	1934	8	14	37	14	12
	M	30	40	70	42	121	1907	12	1910	22	20	96	26	12
	A	12	22	34	49	134	1923	4	1918	23	4	61	9	11
	M	84	9	93	168	594	1907	57	1931	26	14	217	13	11
	J	107	186	293	165	421	1923	19	1932	73	12	172	13	10
	J	207	44	251	225	501	1928	54	1931	65	9	208	14	12
	A	288	69	357	251	445	1934	23	1935	159	28	168	17	13
	S	172	115	287	367	890	1910	69	1923	117	19	196	15	15
	O	1	—	1	242	915	1917	●	1930	1	9	332	1	10
	N	●	4	4	74	280	1934	2	1924	2	7	183	6	8
	D	10	37	47	30	71	1908	●	1909, 1915	24	31	26	11	7
	Année	934	537	1471	1675	2778	1907	1063	1930	159	28 août	332	150	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Ngoc-giap (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°38' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 8	J	17	5	22	17	55	1935	●	1930, 1932	10	26	24	3	2
	F	23	8	31	25	111	1929	●	1931, 1933	18	14	40	3	2
	M	13	10	23	35	157	1933	⊙	1931	18	25	157	2	2
	A	22	8	30	47	134	1930	12	1931	17	12	96	3	3
	M	45	57	102	127	244	1930	56	1932	25	21	85	7	7
	J	210	110	320	125	320	1936	●	1932, 1935	86	27	86	8	5
	J	392	36	428	270	480	1928	40	1935	49	26	111	12	8
	A	272	100	372	277	735	1934	27	1935	55	3 dates	144	10	8
	S	160	48	208	316	621	1929	203	1932	75	5	150	5	12
	O	—	●	●	129	452	1933	●	1936	●	28	150	0	5
	N	10	5	15	44	115	1934	●	1931	10	13	48	2	3
	D	40	41	81	49	267	1933	●	3 ans	17	14,19	138	6	2
	Année	1204	428	1632	1461	2106	1933	749	1932	86	27 juin	157	61	59
Nhu-xuan (S.C.L.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°38' N. Long. : 105°35' E. Alt. : 10 m. Société des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 8	J	>7	—	>7	23	55	1929	7	1932	6	7	13	>2	8
	F	21	8	29	37	95	1929	3	1934	14	14	35	4	8
	M	65	22	87	46	87	1936	18	1935	35	25	71	12	9
	A	18	22	40	59	72	1930, 1935	30	1934	21	4	45	7	10
	M	45	88	133	160	223	1933	117	1929	40	10	62	8	12
	J				174	363	1931	58	1930, 1935			144		8
	J				331	582	1933	97	1931			152		14
	A		(1)		242	409	1934	1	1935			160		12
	S				400	609	1932	157	1930			206		14
	O				187	441	1935	44	1930			187		9
	N				115	344	1934	8	1931			89		9
	D	37	77	114	52	153	1935	6	1932	90	13	90	4	6
	Année				1826	2152	1934	1050	1930			206		119
Yên-my (S.P.L.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°29' N. Long. : 105°39' E. Alt. : 5 m. Sté Agricole et Forestière Nombre d'années d'observations : 3	J	18	3	21	42	58	1935	21	1936	8	2	24	17	16
	F	20	16	36	32	49	1935	10	1934	9	8	20	13	11
	M	53	34	87	55	87	1936	32	1935	21	25	21	22	15
	A	12	33	45	52	64	1935	45	1936	22	4	22	9	11
	M	19	34	53	108	172	1935	53	1936	20	20	83	12	12
	J	60	119	179	93	179	1936	38	1935	41	30	41	15	10
	J	145	97	242	277	362	1934	227	1935	73	21	74	16	15
	A	234	70	304	281	485	1934	54	1935	196	28	196	15	14
	S	184	285	469	433	469	1936	387	1933	156	6	156	14	17
	O	10	●	10	334	604	1933	10	1936	9	9	290	3	12
	N	4	10	14	200	385	1934	14	1936	5	13	138	6	12
	D	27	21	48	68	107	1935	47	1934	13	13	36	13	12
	Année	786	722	1508	1975	2256	1934	1508	1936	196	28 août	290	155	157
Du-do (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa] Lat. : 19°27' N. Long. : 105°48' E. Alt. : 6 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	21	1	22	36	102	1929	●	1928	4	16	33	9	5
	F	30	16	46	41	93	1929	5	1933	16	14	34	8	8
	M	77	25	102	34	102	1936	●	1928	41	25	41	12	5
	A	20	24	44	89	277	1935	5	1932	28	4	219	7	6
	M	8	48	56	132	323	1935	23	1932	41	23	74	6	6
	J	173	138	311	120	311	1936	9	1932	124	30	124	10	5
	J	254	100	354	183	354	1936	2	1931	95	21	95	9	8
	A	245	23	268	193	404	1934	21	1935	159	28	159	10	9
	S	274	201	475	359	525	1935	113	1932	170	6	170	12	13
	O	67	●	67	165	348	1933	—	1930	64	9	168	2	7
	N	14	—	14	109	394	1934	2	1931	14	11	153	1	6
	D	40	30	70	50	122	1935	16	1932	28	14	46	12	5
	Année	1223	606	1829	1511	2258	1935	446	1932	170	6 sept.	219	98	83

(1) Observations interrompues de juin à novembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Ké-bon (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°33' N. Long. : 105°07' E. Alt. : 100 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 9	J	6	—	6	7	22	1929	—	3 dates	6	2	8	1	2
	F	7	9	16	28	80	1928, 1929	—	1931	12	14	33	2	4
	M	28	10	38	29	96	1933	9	1935	24	20	95	7	4
	A	31	26	57	103	311	1932	16	1934	41	4	70	5	7
	M	140	92	232	302	571	1929	127	1935	42	10	158	20	16
	J	97	42	139	121	206	1931	61	1933	33	30	69	18	9
	J	70	55	125	218	452	1932	46	1928	17	19	108	17	14
	A	121	78	199	148	383	1929	15	1928, 1935	48	14	88	20	12
	S	169	50	219	280	515	1931	100	1930	51	15	92	15	14
	O	5	5	10	123	273	1933	—	1930	5	7, 9	117	2	7
	N	3	—	3	43	114	1934	3	1931, 1936	2	14	82	2	5
	D	25	8	33	19	73	1929	—	1931, 1932	11	31	63	8	3
	Année	702	375	1077	1421	2099	1929	1040	1930	51	15 sept.	158	117	97
Muong-sen (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°25' N. Long. : 104°09' E. Alt. : 200 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	3	18	1934	—	5 ans	—	—	18	0	0
	M	—	—	—	3	12	1935	—	4 ans	—	—	12	0	0
	A	—	—	—	18	39	1932	—	1934, 1936	—	—	18	0	2
	M	3	42	45	80	153	1934	18	1931	16	20	40	5	5
	J	9	26	35	72	142	1931	8	1935	12	10	48	5	4
	J	138	22	160	146	225	1932	14	1931	37	21	37	12	10
	A	282	93	375	140	375	1936	—	1935	86	14	86	15	8
	S	154	31	185	156	225	1931	7	1935	30	3, 7	72	11	9
	O	10	2	12	48	93	1932	12	1936	10	8	30	2	5
	N	—	—	—	3	15	1934	—	5 ans	—	—	10	0	0
	D	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	Année	596	216	812	669	812	1936	374	1935	86	14 août	86	50	43
Cat-mong (S.P.L.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°19' N. Long. : 105°15' E. Alt. : ? Société indochinoise des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 1	J	5	●	5						3	2		2	
	F	6	18	24						12	10		3	
	M	32	30	62						21	25		6	
	A	5	12	17						17	3		1	
	M	23	37	60						23	14		8	
	J	36	118	154						63	30		11	
	J	127	36	163						34	20		11	
	A	123	104	227	132	227	1936	37	1935	45	27	45	10	7
	S	117	127	244	253	263	1935	244	1936	66	6	66	9	10
	O	19	2	21	204	386	1935	21	1936	14	7	62	3	10
	N	2	2	4	34	64	1935	4	1936	2	11, 13	28	2	3
	D	—	11	11	25	40	1935	11	1936	11	13	16	1	2
	Année	495	497	992						66	6 sept.		67	
Phu-qui (S.C.Ag.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°22' N. Long. : 105°24' E. Alt. : 75 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 10	J	●	●	●	9	29	1929	●	1934, 1936	●	18 dates	10	0	5
	F	9	19	28	32	83	1929	6	1934	13	14	43	6	7
	M	38	5	43	29	65	1929	4	1934	16	25	29	10	7
	A	14	31	45	69	173	1929	11	1935	25	4	55	7	9
	M	20	73	93	169	287	1928	68	1935	29	14	99	10	12
	J	157	127	284	95	284	1936	18	1929	105	30	105	11	7
	J	211	90	301	274	416	1932	126	1927	91	24	119	14	14
	A	200	68	268	173	289	1934	13	1935	98	28	98	11	10
	S	295	149	444	319	456	1929	131	1927	101	6	149	12	14
	O	5	8	13	158	393	1935	13	1936	9	9	147	2	9
	N	3	24	27	61	152	1933	10	1931	14	13	87	5	8
	D	6	24	30	26	51	1934	3	1932	13	13	35	5	5
	Année	958	618	1576	1414	1722	1933	868	1930	105	30 juin	149	93	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm) de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	Nombre de jours de pluie total	Nombre de jours de pluie total moyen de la période d'obs.
Cua-rao (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°17' N. Long. : 104°35' E. Alt. : 128 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	2	—	2	3	10	1935	—	3 ans	2	25	3	1	2
	F	14	15	29	42	123	1932	●	1933	13	14	42	3	4
	M	44	27	71	50	86	1933	15	1934	26	20	60	6	4
	A	51	53	104	112	179	1932	46	1931	39	4	48	6	10
	M	137	68	205	228	443	1934	67	1931	49	20	76	15	13
	J	206	55	261	131	261	1936	31	1930	83	12	83	11	8
	A	217	102	319	266	618	1933	142	1935	60	24	70	17	15
	S	223	39	262	195	489	1933	46	1935	48	21	85	15	11
	O	220	59	279	379	574	1931	253	1930	50	6	128	13	16
	N	3	—	3	130	290	1933	3	1936	3	7	90	1	9
	D	11	9	20	64	245	1933	6	1931	5	13	75	6	5
		2	51	53	20	53	1936	—	1931	28	31	42	5	2
	Année	1130	478	1608	1620	2767	1933	1089	1930	83	12 juin	128	99	99
Phu-nghia (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°07' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 2 m Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	4	—	4	9	41	1929	—	1932, 1933	4	2	15	1	3
	F	40	8	48	25	72	1928	—	1934	36	14	37	3	4
	M	42	18	60	31	81	1932	●	1931	20	20,25	25	5	5
	A	11	11	22	51	118	1929	8	1930	17	4	72	2	5
	M	9	8	17	84	204	1930	10	1932	7	25	76	3	5
	J	151	8	159	80	192	1928	20	1935	50	30	90	7	4
	A	185	44	229	163	321	1933	43	1931	75	5	112	8	6
	S	158	26	184	144	425	1934	20	1935	75	24	200	5	7
	O	232	38	270	352	532	1931	213	1930	99	6	102	7	11
	N	89	33	122	209	320	1931	●	1930	45	3	134	4	6
	D	14	—	14	80	278	1934	—	1931	10	16	147	2	4
		73	55	128	48	146	1935	—	1931	60	18	90	5	3
	Année	1008	249	1257	1276	1580	1933	777	1927	99	6 sept.	200	52	63
Yên-ly (S.P.Ag.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°06' N. Long. : 105°35' E. Alt. : 5 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 1	J	●	—	●						●	13 dates		0	
	F	20	34	54						39	14		2	
	M	21	14	35						16	23		4	
	A	6	14	20						18	4		2	
	M	6	16	22						7	20		8	
	J	31	23	54						17	11		10	
	A	80	35	115	118	122	1935	115	1936	27	24	27	13	13
	S	121	30	151	83	151	1936	14	1935	35	29	35	8	6
	O	254	65	319	275	319	1936	231	1935	53	21	54	15	15
	N	1	4	5	75	146	1935	5	1936	4	8	35	2	6
	D	●	●	●	111	222	1935	●	1936	●	4 dates	163	0	3
		25	25	50	52	53	1935	50	1936	42	14	42	8	6
	Année	565	260	825	911					53	21 sept.	163	72	78
Thanh-son (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°05' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	3	—	3	17	67	1929	●	1932	3	16	16	1	3
	F	34	12	46	28	61	1928	8	1931	32	14	36	3	4
	M	31	27	58	24	58	1936	3	1931	15	25	22	6	4
	A	13	11	24	53	118	1929	11	1934	17	4	44	2	5
	M	13	14	27	94	256	1930	6	1932	14	20	76	4	6
	J	64	153	217	90	217	1936	14	1927	88	12	88	7	4
	A	145	44	189	207	458	1932	38	1931	56	21	176	7	8
	S	79	102	181	139	337	1934	11	1935	68	23	155	6	7
	O	>184	>132	>316(1)	379	641	1931	197	1928	66	6	133	>10	13
	N	33	35	68	185	332	1927	1	1930	56	9	174	3	7
	D	11	5	16	97	267	1935	●	1931	12	15	173	2	5
		62	26	88	36	114	1935	—	1934	60	13	60	5	3
	Année	>672	>561	>1233	1349	1624	1933	887	1927	88	12 juin	176	>56	69

(1) Pluviomètre renversé les 18 et 19, suite orage.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Van-phan (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 19°03' N. Long. : 105°36' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	2	3	5	22	66	1929	4	1932	2	16	16	4	8
	F	10	5	15	31	59	1932	15	1936	9	14	37	4	8
	M	23	21	44	26	45	1929	9	1928	7	21	18	12	7
	A	7	6	13	63	117	1929	13	1936	9	6	56	2	7
	M	9	13	22	60	151	1930	12	1932	6	20	60	5	7
	J	14	25	39	66	252	1928	15	1933	14	30	87	7	5
	J	110	15	125	196	578	1932	31	1931	64	21	200	5	9
	A	14	—	14	126	305	1934	5	1935	14	27	90	2	8
	S	135	131	266	368	626	1931	92	1927	101	6	136	13	14
	O	4	3	7	170	386	1932	3	1930	2	7	170	4	8
	N	4	—	4	63	168	1935	●	1931	2	20	96	3	6
	D	4	84	88	41	171	1935	7	1934	84	13	89	6	6
	Année	336	306	642	1232	1884	1932	427	1927	101	6 sept.	200	67	93
Phu-dien (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 18°59' N. Long. : 105°36' E. Alt. : 2 m. Subdivision irrigation Nombre d'années d'observations : 3	J	6	4	10	15	19	1935	10	1936	3	2	6	8	12
	F	27	34	61	43	61	1936	34	1935	40	14	40	8	10
	M	45	39	84	49	84	1936	25	1935	25	20	25	14	12
	A	14	19	33	58	94	1935	33	1936	19	4	68	7	11
	M	2	16	18	57	103	1934	18	1936	13	20	47	4	10
	J	81	24	105	73	105	1936	12	1935	33	30	46	11	7
	J	131	32	163	186	322	1934	74	1935	57	30	91	11	13
	A	87	16	103	187	425	1934	33	1935	39	28	159	11	11
	S	154	90	244	352	456	1935	244	1936	114	6	114	13	16
	O	94	17	111	223	306	1935	111	1936	62	9	127	3	12
	N	20	9	29	142	216	1935	29	1936	12	13	111	6	11
	D	32	32	64	55	71	1935	30	1934	51	13	51	8	8
	Année	693	332	1025	1440	1857	1934	1025	1936	114	6 sept.	159	104	133
Dong-my (S.P.Ag.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 18°55' N. Long. : 105°28' E. Alt. : 8 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 3	J	5	3	8	16	26	1935	8	1936	3	16	8	9	10
	F	22	22	44	37	44	1936	32	1935	35	14	35	6	6
	M	42	27	69	45	69	1936	27	1935	15	25	15	14	12
	A	18	12	30	32	35	1935	30	1936	17	5	19	5	8
	M	22	50	72	107	149	1934	72	1936	20	25	60	10	11
	J	68	135	203	136	203	1936	24	1935	43	30	45	14	9
	J	162	48	210	264	453	1934	128	1935	66	21	188	11	10
	A	75	55	130	156	323	1934	14	1935	45	28	85	7	7
	S	115	84	199	395	511	1935	199	1936	109	6	111	12	12
	O	36	11	47	279	471	1935	47	1936	31	7	144	5	13
	N	2	3	5	139	252	1935	5	1936	3	14	125	5	9
	D	62	25	87	67	87	1936	28	1934	42	13	42	8	7
	Année	629	475	1104	1673	2086	1934	1104	1936	109	6 sept.	188	106	114
Do-luong (S.P.Ag.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 18°54' N. Long. : 105°18' E. Alt. : 10 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 3	J	7	5	12	18	28	1935	12	1936	4	16	5	11	13
	F	34	20	54	44	54	1936	39	1935	37	14	37	7	11
	M	31	17	48	37	48	1936	29	1935	15	25	16	22	17
	A	11	22	33	25	33	1936	19	1934	17	4	17	7	11
	M	72	112	184	129	184	1936	91	1935	68	3	68	13	15
	J	78	71	149	137	155	1934	107	1935	46	30	52	19	13
	J	156	77	233	213	256	1934	149	1935	73	21	96	14	14
	A	113	53	166	163	280	1934	44	1935	63	14	89	11	13
	S	160	134	294	437	522	1934	294	1936	108	6	108	15	17
	O	22	7	29	207	347	1935	29	1936	17	7	107	5	12
	N	5	13	18	95	162	1935	18	1936	6	11	117	7	13
	D	28	21	49	43	60	1935	21	1934	22	13	22	13	10
	Année	717	552	1269	1548	>1716	1934	1269	1936	108	6 sept.	117	144	159

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Thuong-xa (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 18°48' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	27	21	48	80	163	1933	33	1931	17	12	55	12	12
	F	36	24	60	68	114	1929	34	1930, 1934	33	14	54	8	12
	M	58	57	115	53	115	1936	19	1933	27	20	27	16	10
	A	22	40	62	97	218	1929	53	1930	35	3	83	8	8
	M	9	14	23	74	191	1929	9	1927	6	25	75	11	8
	J	159	17	176	100	361	1928	—	1935	72	30	111	12	5
	J	105	38	143	247	658	1932	93	1929	59	21	282	7	9
	A	69	21	90	164	418	1934	●	1935	42	28	133	6	7
	S	154	104	258	517	941	1931	258	1936	115	6	348	11	14
	O	61	59	120	331	617	1934	●	1930	79	9	284	4	11
	N	48	16	64	153	324	1933	10	1931	24	29	182	6	9
	D	48	68	116	90	233	1935	12	1934	38	13	71	10	8
	Année	796	479	1275	1974	2732	1934	933	1930	115	6 sept.	348	111	113
Vinh (S.M.R.) Lat. : 18°40' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	17	18	35	57	140	1912	10	1920	6	3	58	18	12
	F	21	62	83	44	108	1928	4	1922	53	14	53	11	11
	M	49	55	104	50	118	1918	6	1925	25	20	89	19	11
	A	9	33	42	61	122	1928	11	1922, 1930	31	4	76	9	9
	M	47	34	81	132	416	1907	21	1928	22	25	193	14	10
	J	162	93	255	117	312	1923	4	1922	114	30	156	15	6
	J	111	42	153	157	552	1932	5	1908	46	21	264	13	8
	A	45	9	54	144	381	1908	18	1930	30	28	154	5	9
	S	128	61	189	422	1094	1931	96	1924	90	6	484	11	14
	O	61	22	83	359	939	1917	49	1930	41	9	399	6	14
	N	15	21	36	199	461	1923	10	1931	9	18	204	16	12
	D	36	51	87	79	201	1935	2	1915	20	20	119	15	12
	Année	701	501	1202	1821	2671	1909	987	1927	114	30 juin	484	152	128
Ben-thuy (S.P.Ad.) [Pce de Nghê-an] Lat. : 18°39' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	70	29	99	83	129	1933	14	1931	20	12	32	12	12
	F	65	33	98	63	117	1932	16	1930	30	13	30	7	11
	M	68	49	117	63	117	1936	16	1928	19	19	32	14	10
	A	33	11	44	64	117	1933	12	1930	20	4	79	6	7
	M	26	12	38	74	165	1930	28	1928	16	24	45	6	6
	J	225	51	276	95	276	1936	14	1932	113	30	113	12	5
	J	75	69	144	208	585	1933	9	1931	59	21	204	12	8
	A	45	13	58	158	323	1934	25	1933	28	28	104	5	5
	S	104	70	174	573	1203	1931	174	1936	73	6	581	12	12
	O	77	8	85	322	539	1933	34	1930	33	9	182	5	10
	N	21	8	29	136	345	1933	9	1931	6	27	186	11	9
	D	50	43	93	81	225	1928	13	1934	27	20	74	13	7
	Année	859	396	1255	1920	2424	1933	1255	1936	113	30 juin	581	115	102
Do-trai (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°34' N. Long. : 105°39' E. Alt. : 2 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	7	6	13	31	43	1935	13	1936	2	11	13	12	12
	F	10	33	43	41	88	1932	6	1933	30	14	30	7	8
	M	24	23	47	33	53	1932	8	1933	9	26	24	17	10
	A	6	26	32	50	80	1935	32	1936	25	4	54	5	7
	M	16	33	49	86	131	1935	49	1936	18	20	32	11	10
	J	147	73	220	87	220	1936	13	1935	93	30	93	15	8
	J	160	79	239	296	501	1933	143	1935	115	21	184	11	12
	A	77	5	82	75	195	1934	15	1932	45	14	55	7	7
	S	100	98	198	479	913	1931	198	1936	41	6	316	13	17
	O	112	22	134	350	564	1933	134	1936	60	9	300	4	14
	N	5	31	36	229	438	1933	8	1931	9	18	307	13	17
	D	84	56	140	92	210	1935	27	1934	96	14	176	14	11
	Année	748	485	1233	1849	2343	1932	1233	1936	115	21 juil.	316	129	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Linh-cam (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°32' N. Long. : 105°34' E. Alt. : 5 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 1	J	27	16	43						8	26		17	
	F	18	29	47						32	14		8	
	M	26	27	53						14	25		16	
	A	10	22	32						23	4		8	
	M	45	116	161						33	25		16	
	J	126	115	241						74	30		16	
	J	124	180	304						97	21		17	
	A	43	15	58						24	28		9	
	S	159	66	225						76	6		13	
	O	83	5	88	185	292	1935	88	1936	77	9	100	5	12
	N	2	20	22	115	207	1935	22	1936	8	11	87	8	10
	D	91	43	134	151	168	1935	134	1936	91	14	117	13	13
	Année	754	654	1408						97	21 juil.		146	
Pho-chau (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°30' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 10 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	38	15	53	42	94	1935	1	1934	7	1	59	19	9
	F	19	31	50	53	100	1932	27	1931	35	14	38	11	11
	M	40	23	63	38	63	1936	25	1931, 1933	17	25	17	15	11
	A	13	38	51	52	60	1934	43	1933	34	4	34	12	9
	M	150	129	279	142	279	1936	30	1933	67	9	97	14	9
	J	150	48	198	113	198	1936	39	1933	92	30	92	14	8
	J	216	90	306	201	320	1934	85	1933	192	21	192	15	10
	A	81	61	142	134	334	1934	35	1935	42	19	127	10	8
	S	212	73	285	559	709	1931	285	1936	104	6	168	13	17
	O	53	11	64	351	721	1933	64	1936	39	9	225	6	12
	N	14	9	23	94	187	1932	5	1931	5	8	79	13	9
	D	89	50	139	70	139	1936	7	1933	66	14	66	14	10
	Année	1075	578	1653	1849	2129	1934	1653	1936	192	21 juil.	225	156	123
Voi-bo (S.C.L.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°29' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 8 m. Société Agricole du Nord-Annam Nombre d'années d'observations : 3	J	37	16	53	39	64	1934	—	1935	12	2	17	13	9
	F	48	30	78	44	78	1936	23	1934	22	14	22	14	9
	M	36	27	63	53	63	1936	34	1934	12	25	30	20	15
	A	22	47	69	51	69	1936	39	1935	23	4	23	10	9
	M	71	45	116	171	297	1935	100	1934	32	25	85	10	10
	J	80	132	212	125	212	1936	53	1935	76	30	76	12	8
	J	184	53	237	235	402	1934	66	1935	155	21	155	13	11
	A	57	88	145	183	391	1934	12	1935	51	14	106	8	9
	S	155	81	236	496	787	1934	236	1936	68	6	165	11	13
	O	26	39	65	367	693	1935	65	1936	33	8	216	7	12
	N	18	22	40	191	308	1934	40	1936	12	18	83	12	16
	D	57	65	122	105	163	1935	29	1934	33	19	58	14	13
	Année	791	645	1436	2060	2638	1934	1436	1936	155	21 juil.	216	144	134
Cam-trang (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°28' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 8 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	23	17	40	65	121	1933	38	1932	10	2	33	13	13
	F	19	45	64	44	64	1936	13	1933	38	14	38	8	8
	M	27	22	49	48	63	1932, 1935	17	1933	12	25	39	14	12
	A	18	46	64	62	112	1933	43	1932, 1934	25	30	34	7	9
	M	17	66	83	132	216	1933	76	1932	24	20	69	12	10
	J	132	98	230	155	230	1936	102	1932	74	30	110	14	7
	J	97	176	273	326	451	1933	88	1935	76	21	170	13	11
	A	92	22	114	91	166	1934	19	1935	38	31	83	9	8
	S	55	109	164	460	685	1932	164	1936	33	21	138	11	14
	O	98	9	107	390	578	1934	107	1936	82	9	295	4	11
	N	—	30	30	220	384	1934	14	1931	9	18	228	7	10
	D	49	82	131	90	162	1935	11	1934	47	14	119	11	9
	Année	627	722	1349	2078	2618	1934	1349	1936	82	9 oct.	295	123	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Can-loc (S.P.Ag.) [Pce de Hatinh] Lat. : 18°27' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 5 m. Service d'Hydraulique Agricole Première année d'observation :	J													
	F													
	M													
	A													
	M	(1) >45	>4	>49						>44	26		>3	
	J	156	52	208						91	30		13	
	J	52	98	150						67	20		15	
	A	29	36	65						23	15		8	
	S	113	81	194						41	4		16	
	O	364	36	400						166	8		5	
	N	14	25	39						16	18		11	
	D	82	68	150						66	14		15	
	Année													
Ha-do (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°28' N. Long. : 105°55' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	?	?	≥100	133	243	1933	57	1932	?	?	95	≥10	12
	F	10	16	26	70	190	1928	11	1933	7	10	54	4	9
	M	106	102	208	58	208	1936	3	1928	42	19	42	11	9
	A	14	10	24	71	126	1928, 1932	4	1930	7	10	58	4	6
	M	21	39	60	124	292	1935	12	1932	15	25, 27	177	10	8
	J	73	17	90	79	185	1934	13	1932	24	30	134	7	4
	J	163	58	221	219	476	1933	33	1931	66	21	370	8	9
	A	27	18	45	116	375	1938	●	1935	24	28	250	3	7
	S	215	115	330	692	1422	1930	251	1927	67	19	372	9	13
	O	203	23	226	504	1069	1933	110	1930	143	8	378	4	11
	N	25	6	31	256	596	1932	15	1931	25	19	158	2	11
	D	60	162	222	154	266	1928	16	1934	49	14	170	7	10
	Année	>917	>566	≥1583	≥2476	3640	1932	1583	1936	143	8 oct.	378	≥79	≥109
Ha-tinh (S.P.Ag.) Lat. : 18°21' N. Long. : 105°55' E. Alt. : 3 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 8	J	71	67	138	94	208	1935	41	1914	33	18	102	11	9
	F	30	26	56	77	150	1914	9	1934	23	15	35	7	9
	M	59	46	105	55	105	1936	22	1933	17	26	36	13	8
	A	2	22	24	41	74	1912	12	1934	19	4	46	3	6
	M	42	24	66	119	332	1914	13	1932	26	26	157	10	8
	J	88	21	109	73	125	1933	6	1912	31	30	124	7	4
	J	59	36	95	238	497	1933	89	1913	37	19	160	7	9
	A	19	7	26	90	214	1934	7	1932	19	28	51	3	6
	S	130	93	223	582	1629	1932	142	1914	49	4	300	11	12
	O	139	36	175	680	1450	1933	175	1936	90	8	570	4	14
	N	21	68	89	428	663	1914	89	1936	20	19	210	10	15
	D	172	277	449	223	449	1936	13	1934	139	20	139	13	11
	Année	832	723	1555	2700	4082	1932	1555	1936	139	20 déc.	570	99	111
Tiên-trí (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°16' N. Long. : 106°07' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	115	59	174	198	370	1934	47	1932	54	18	88	18	16
	F	30	35	65	120	318	1928	24	1933	24	15	61	9	14
	M	56	40	96	55	96	1936	17	1928	22	26	32	16	12
	A	18	31	49	79	178	1929	3	1930	17	4	70	7	8
	M	47	38	85	96	262	1935	18	1932	23	13	101	13	9
	J	165	28	193	79	206	1930	7	1935	76	12	132	8	5
	J	198	127	325	234	613	1932	24	1927	125	20	212	9	10
	A	21	19	40	136	503	1928	11	1927, 1932	19	28	236	5	7
	S	331	131	462	743	1318	1930	280	1927	120	20	312	10	15
	O	222	14	236	569	1147	1932	236	1936	116	8	233	5	14
	N	81	53	134	410	850	1928	20	1931	50	19	364	11	16
	D	300	215	515	238	658	1935	18	1934	130	23	130	15	13
	Année	1584	790	2374	2957	4407	1932	1901	1927	130	23 déc.	364	126	139

(1) Observations commencées le 23 mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Gia-hoi (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°16' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 3 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	82	81	163	184	309	1934	39	1932	49	17	55	19	18
	F	40	27	67	78	188	1932	27	1933	23	15	42	13	14
	M	64	40	104	60	104	1936	41	1933	16	26	17	27	15
	A	9	32	41	53	75	1935	36	1933	16	4	58	10	10
	M	40	39	79	146	266	1935	49	1932	30	12	107	15	11
	J	152	32	184	92	184	1936	37	1935	47	12	91	13	6
	J	118	150	268	326	478	1933	87	1935	97	20	157	10	12
	A	21	20	41	77	274	1934	13	1935	20	28	95	5	7
	S	166	157	323	712	1129	1932	323	1936	83	19	351	18	17
	O	221	59	280	712	1217	1932	280	1936	117	10	395	8	18
	N	40	54	94	403	671	1932	18	1931	26	19	192	17	17
	D	159	173	332	204	443	1935	33	1934	68	20	80	18	12
	Année	1112	864	1976	3047	4049	1932	1976	1936	117	10 oct.	395	173	157
Ké-go (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°12' N. Long. : 105°56' E. Alt. : 15 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	44	34	78	138	206	1934	75	1932	9	16	67	19	22
	F	40	31	71	65	134	1932	25	1933	21	15	23	16	18
	M	64	39	103	66	103	1936	26	1933	17	6	19	23	18
	A	19	36	55	48	73	1932	37	1934	31	30	31	6	14
	M	41	41	82	95	194	1935	32	1932	45	26	78	9	12
	J	138	52	190	104	190	1936	47	1932	91	12	91	10	6
	J	110	173	283	317	518	1932	15	1935	90	19	192	8	12
	A	15	73	88	102	265	1934	13	1935	27	23	121	5	9
	S	121	139	260	520	780	1932	260	1936	74	19	251	15	19
	O	154	120	274	713	1089	1933	274	1936	108	10	356	6	19
	N	23	60	83	319	429	1934	19	1931	15	19	190	15	21
	D	101	177	278	139	278	1936	21	1934	64	20	79	18	19
	Année	870	975	1845	2626	3306	1932	1845	1936	108	10 oct.	356	150	189
Thinh-thinh (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°12' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 50 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 4	J			77	184	320	1933	77	1936				17	21
	F			72	48	72	1936	32	1935				13	16
	M			98	69	98	1936	38	1933				19	15
	A			27	39	54	1935	27	1936				6	12
	M			134	135	260	1935	31	1934				6	11
	J			172	132	172	1936	92	1933				12	7
	J			293	303	594	1933	19	1935				10	13
	A			75	164	283	1933, 1934	15	1935				5	13
	S			342	584	1183	1932	342	1936				13	18
	O			326	751	1600	1933	267	1935				5	16
	N			124	406	601	1935	124	1936				14	19
	D			430	186	430	1936	28	1934				19	16
	Année			2170	3001	4233	1933	2170	1936				139	177
Chu-lé (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°13' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 10 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	33	13	46	68	102	1935	39	1932	8	3	35	21	21
	F	43	29	72	51	72	1936	23	1934	21	14,15	25	15	19
	M	37	25	62	37	62	1936	18	1933	22	19	22	21	17
	A	17	40	57	74	128	1933	33	1934	27	4	51	12	14
	M	58	156	214	216	367	1935	126	1932	62	9	85	14	14
	J	162	100	262	116	262	1936	47	1935	64	28	73	17	10
	J	158	122	280	317	494	1933	142	1935	147	21	147	14	16
	A	34	121	155	151	422	1931	38	1932	72	15	191	14	14
	S	62	117	179	628	916	1934	179	1936	46	19	274	19	21
	O	102	101	203	533	918	1933	203	1936	126	10	286	14	20
	N	37	37	74	285	532	1935	17	1931	20	8	221	18	20
	D	62	112	174	83	174	1936	40	1934	44	19	44	18	17
	Année	805	973	1778	2559	3014	1934	1778	1936	147	21 juil.	286	197	203

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tu-dung (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°12' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 11 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 5	J	105	95	200	200	290	1935	38	1932	49	18	162	21	19
	F	42	34	76	87	209	1932	20	1933	23	14	43	11	14
	M	53	58	111	66	111	1936	40	1933	47	26	47	21	15
	A	9	53	62	59	94	1935	38	1933	27	12	66	13	11
	M	68	98	166	192	410	1935	48	1932	33	26	197	16	12
	J	120	51	171	95	188	1934	30	1932	59	30	128	13	6
	J	144	279	423	400	522	1933	193	1935	196	20	225	10	11
	A	17	67	84	78	217	1934	20	1935	64	31	68	8	8
	S	259	359	618	951	1455	1934	508	1933	183	20	517	16	19
	O	377	64	441	995	1672	1934	441	1936	241	8	643	6	18
	N	91	93	184	566	1159	1932	184	1936	83	19	428	16	18
	D	299	423	722	357	865	1935	11	1934	106	21	146	21	14
	Année	1584	1674	3258	4046	4935	1934	2884	1933	241	8 oct.	643	172	165
Rao-buol (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°06' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 22 m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 4	J			87	219	343	1933	87	1936				15	21
	F			57	45	57	1936	35	1935				13	16
	M			104	77	104	1936	47	1933				19	16
	A			58	51	58	1936	45	1933				6	12
	M			104	138	291	1935	40	1934				9	13
	J			197	145	197	1936	78	1933				12	8
	J			325	357	850	1932	28	1935				10	14
	A			89	132	383	1934	17	1935				5	11
	S			362	805	1392	1932	362	1936				13	19
	O			242	837	1705	1933	242	1936				5	16
	N			110	436	624	1933	110	1936				14	19
	D			470	212	470	1936	33	1934				19	15
	Année			2205	3454	4639	1933	2205	1936				140	180
Ky-anh (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh] Lat. : 18°05' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	87	60	147	181	367	1934	47	1932	27	18	81	18	16
	F	56	45	101	112	325	1928	44	1935	42	15	81	8	13
	M	67	48	115	74	137	1929	21	1935	33	20	54	14	11
	A	13	35	48	81	125	1927	10	1930	19	4	66	8	8
	M	119	50	169	111	230	1935	12	1932	68	26	80	9	8
	J	100	52	152	59	152	1936	20	1932	45	28	45	9	5
	J	90	191	281	260	656	1932	37	1927	105	20	340	7	9
	A	37	22	59	128	442	1928	—	1935	19	19	203	7	6
	S	312	134	446	761	1618	1930	446	1936	120	22	384	10	14
	O	180	35	215	620	975	1932	215	1936	134	10	310	6	15
	N	33	25	58	380	692	1932	11	1931	9	17	227	16	16
	D	277	207	484	206	484	1936	31	1934	83	20	93	21	13
	Année	1371	904	2275	2973	3715	1934	2204	1927	134	10 oct.	384	133	134
La-trong (S.P.Ad.) [Pce de Quang-binh] Lat. : 17°53' N. Long. : 105°48' E. Alt. : 190 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	29	9	38	68	179	1933	38	1936	11	1	24	14	14
	F	26	32	58	40	75	1932	4	1931	16	11	23	11	8
	M	16	7	23	37	66	1934	23	1936	6	26	61	14	9
	A	36	46	82	87	136	1932	21	1930	28	12	44	9	10
	M	52	194	246	163	246	1936	86	1932	75	3	80	14	11
	J	122	99	221	95	221	1936	17	1935	87	27	87	10	9
	J	285	62	347	340	785	1933	27	1931	176	21	216	12	12
	A	53	50	103	143	303	1933	19	1932	24	30	180	10	11
	S	127	111	238	922	2941	1930	238	1936	57	20	430	15	18
	O	87	25	112	429	1023	1933	84	1930	77	10	255	5	16
	N	39	29	68	187	336	1933	32	1931	21	19	189	9	12
	D	34	61	95	98	148	1933	39	1934	20	13	49	8	12
	Année	906	725	1631	2609	3917	1933	1631	1936	176	21 juil.	430	131	142

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Quang-khé (S.P.Ad.) [Pce de Quang-binh] Lat. : 17°41' N. Long. : 106°30' E. Alt. : 16 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	28	24	52	61	124	1934	27	1931	12	25	48	6	5
	F	37	7	44	55	122	1928	6	1931	15	7	55	4	5
	M	28	20	48	42	145	1933	3	1934	9	29	63	8	4
	A	12	15	27	50	108	1928	—	1934	18	13	60	2	3
	M	111	26	137	67	137	1936	36	1928	84	10	84	5	4
	J	115	18	133	49	133	1936	—	1928, 1932	42	19	66	7	3
	J	204	105	309	130	309	1936	9	1931	153	20	246	5	5
	A	66	3	69	92	294	1928	11	1935	66	31	125	2	4
	S	195	60	255	501	1235	1930	239	1927	78	24	272	11	12
	O	57	60	117	335	599	1929	77	1930	63	10	198	6	9
	N	12	30	42	230	575	1929	31	1931	18	7	123	3	9
	D	74	45	119	87	218	1935	11	1930	32	14	109	10	6
	Année	939	413	1352	1699	2399	1929	1201	1927	153	20 juil.	272	69	69
Dong-hoi (S.M.R.) [Province de Quangbinh] Lat. : 17°29' N. Long. : 106°36' E. Alt. : 7 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	22	29	51	63	115	1910	4	1920	11	17	55	16	10
	F	17	38	55	37	111	1928	5	1913	16	15	54	11	8
	M	19	25	44	43	259	1922	3	1928	9	20	92	19	9
	A	30	58	88	50	200	1923	7	1922	56	12	71	8	7
	M	22	25	47	99	333	1910	13	1912	11	20	143	11	7
	J	126	5	131	72	211	1915	—	1913	41	12, 22	99	8	6
	J	121	207	328	107	400	1919	●	1908	166	20	264	6	6
	A	28	10	38	114	289	1925	●	1915	12	31	223	10	8
	S	267	64	331	436	1125	1930	82	1914	122	24	318	12	15
	O	84	43	127	509	1038	1933	105	1920	59	10	341	7	16
	N	47	56	103	347	699	1929	66	1931	24	18	233	18	15
	D	99	62	161	137	338	1935	10	1915	39	21	152	22	12
	Année	882	622	1504	2014	2612	1934	1504	1936	166	20 juil.	341	148	119
Lé-thuy (S.P.Ad.) [Pce de Quang-binh] Lat. : 17°13' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 7	J	20	27	47	82	132	1934	47	1936	15	17	41	8	11
	F	25	12	37	41	109	1930	6	1931	20	10	18	4	9
	M	15	17	32	29	40	1931	13	1934	8	22	17	11	10
	A	9	30	39	40	82	1931	7	1930	21	29	47	5	7
	M	14	15	29	81	154	1931	29	1936	8	2	58	6	8
	J	19	66	85	63	122	1930	1	1935	41	21	41	5	5
	J	92	125	217	173	302	1932	21	1931	122	20	211	5	7
	A	20	48	68	57	152	1934	19	1935	36	30	42	7	6
	S	403	80	483	710	1491	1930	292	1933	119	22	264	12	16
	O	26	26	52	491	795	1931	52	1936	29	10	209	4	14
	N	83	35	118	283	546	1934	79	1931	16	14	175	14	17
	D	85	79	164	129	248	1935	30	1934	48	20	55	16	12
	Année	811	560	1371	2179	3137	1930	1371	1936	122	20 juil.	264	97	122
Cua-tung (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri] Lat. : 17°01' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	85	90	175	172	282	1935	81	1932	38	16	118	13	12
	F	26	27	53	64	159	1928	—	1933	25	10	44	4	8
	M	44	25	69	44	138	1929	11	1933	26	1	57	17	8
	A	7	10	17	47	157	1928	—	1933	8	29	81	6	5
	M	18	54	72	64	128	1935	14	1932	31	17	83	10	7
	J	6	38	44	44	109	1930	●	1935	26	21	79	4	4
	J	56	207	263	122	263	1936	18	1927	143	20	143	4	6
	A	82	2	84	85	194	1929	9	1932	25	25	108	5	6
	S	498	149	647	617	1232	1930	189	1933	154	25	231	13	14
	O	48	4	52	576	1061	1931	52	1936	22	10	253	6	15
	N	111	139	250	354	918	1929	137	1931	36	18	295	19	15
	D	151	71	222	217	462	1935	18	1934	43	22	180	15	12
	Année	1132	816	1948	2406	3382	1929	1524	1933	154	25 sept.	295	116	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Quang-tri (S.M.R.) Lat. : 16°44' N. Long. : 107°11' E. Alt. : 7 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	63	64	127	172	323	1930	23	1914	41	17	107	13	15
	F	5	16	21	59	162	1928	21	1931, 1936	17	10	44	3	12
	M	79	6	85	71	286	1924	3	1928	25	26	84	13	11
	A	●	●	●	57	157	1907	●	1936	●	6 dates	83	0	9
	M	38	20	58	101	245	1913	6	1927	25	13	162	6	9
	J	43	143	186	74	207	1910	11	1925	58	29	143	6	6
	J	131	122	253	78	545	1919	●	1908	124	19	230	3	6
	A	18	5	23	94	376	1913	17	1916, 1935	9	30	194	6	7
	S	224	63	287	399	954	1930	71	1914	85	23	215	10	15
	O	1	2	3	552	1231	1917	3	1936	2	23	304	2	19
	N	176	111	287	566	1176	1929	136	1931	51	19	353	19	20
	D	116	48	164	313	739	1908	46	1927	42	22	188	17	18
	Année	894	600	1494	2536	3814	1917	1494	1936	124	19 juil.	353	98	147
Kim-long (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri] Lat. : 16°43' N. Long. : 107°20' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	130	109	239	278	506	1934	153	1929	62	17	131	14	18
	F	30	15	45	111	252	1928	31	1933	18	12	47	6	14
	M	106	44	150	81	150	1936	21	1931	34	26	38	14	14
	A	46	13	59	47	130	1929	6	1930	24	26	71	6	8
	M	9	51	60	65	156	1935	8	1933	30	20	78	7	8
	J	44	42	86	56	115	1929	●	1935	40	29	54	5	6
	J	109	184	293	148	298	1928	6	1929	127	20	205	8	9
	A	39	4	43	71	143	1929	12	1935	16	25	81	5	9
	S	447	153	600	632	1106	1930	205	1933	196	23	414	12	17
	O	●	26	26	627	1009	1929	26	1936	19	22	228	2	19
	N	223	142	365	479	1064	1929	202	1931	62	9	243	19	20
	D	159	104	263	309	686	1930	95	1934	53	22	144	17	18
	Année	1342	887	2229	2904	4061	1930	2023	1932	196	23 sept.	414	115	160
Khe-sanh (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri] Lat. : 16°38' N. Long. : 106°50' E. Alt. : 367 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 5	J	●	—	●	41	118	1929	●	1936	●	15,16	25	0	7
	F	3	6	9	26	63	1930	2	1935	6	15	21	3	5
	M	4	—	4	26	72	1935	2	1934	4	26	42	1	7
	A	2	9	11	59	148	1929	11	1936	3	29	69	4	6
	M	117	45	162	154	179	1934	126	1935	31	13	57	12	15
	J	44	36	80	174	298	1929	80	1936	44	3	87	5	9
	J	198	111	309	319	482	1933	186	1928	70	20	123	18	22
	A	24	20	44	219	361	1929	44	1936	7	30	75	11	17
	S	130	154	284	670	1384	1930	172	1933	77	24	229	16	18
	O	35	—	35	342	886	1929	35	1936	35	8	275	1	11
	N	43	6	49	203	308	1930	49	1936	9	13	121	16	17
	D	63	13	76	48	148	1928	16	1934	18	3	35	14	11
	Année	663	400	1063	2281	2990	1929	1063	1936	77	24 sept.	275	101	145
Lao-bao (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri] Lat. : 16°36' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 203 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	1	4	1935	—	6 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	17	50	1932	—	3 ans	—	—	43	0	2
	M	—	—	—	23	101	1930	—	3 ans	—	—	47	0	2
	A	—	—	—	78	170	1932	—	1936	—	—	90	0	6
	M	236	191	427	194	427	1936	84	1931	71	17	88	12	11
	J	123	275	398	187	398	1936	65	1935	50	28	92	11	11
	J	263	151	414	398	451	1930, 1935	351	1931	70	20	164	26	20
	A	137	23	160	292	546	1931	47	1932	37	14	283	16	15
	S	319	81	400	518	1016	1930	193	1931	69	6	230	16	15
	O	5	6	11	170	333	1935	11	1936	6	7	146	2	8
	N	●	—	●	53	133	1935	●	1936	●	8	109	0	4
	D	●	—	●	7	55	1935	—	3 ans	●	3 dates	55	0	0
	Année	1083	727	1810	1938	2550	1930	1503	1932	71	17 mai	283	83	94

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Huế (S.M.R.) [Pce de Thua-thien] Lat. : 16°26' N. Long. : 107°33' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 25	J	146	129	275	190	397	1921	22	1919	145	17	135	16	15
	F	8	3	11	68	194	1928	6	1931	3	12	118	8	10
	M	44	14	58	86	546	1924	2	1912	13	27	223	12	9
	A	31	80	111	48	197	1915	3	1922, 1935	78	30	168	10	8
	M	30	4	34	99	374	1913	4	1924	15	21	180	13	8
	J	40	134	174	82	185	1930	16	1922	69	29	118	8	7
	J	120	63	183	92	341	1928	8	1929	123	20	177	10	7
	A	80	1	81	104	300	1920	13	1935	42	30	200	8	8
	S	372	251	623	428	1343	1930	113	1914	139	22	356	14	15
	O	34	5	39	638	1516	1919	39	1936	16	11	287	10	19
	N	184	70	254	654	1674	1917	92	1931	42	24	360	20	21
	D	148	148	296	361	751	1926	55	1934	49	22	245	20	19
	Année	1237	902	2139	2850	4349	1930	1822	1933	145	17 janv.	360	149	146
Thua-luu (S.P.Ad) [Pce de Thua-thien] Lat. : 16°17' N. Long. : 108°02' E. Alt. : 9 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 7	J	115	184	299	349	539	1932	227	1935	104	18	193	11	15
	F	14	21	35	75	135	1932	5	1933	7	10	44	6	8
	M	63	21	84	52	93	1933	9	1935	26	7	26	12	9
	A	4	4	8	44	169	1931	●	1933	4	3	82	2	4
	M	51	47	98	68	154	1935	●	1933	42	21	99	7	7
	J	11	42	53	76	308	1930	10	1935	26	13	133	5	6
	J	290	85	375	162	375	1936	66	1929	212	19	212	3	8
	A	55	11	66	79	133	1934	●	1935	45	8	67	6	5
	S	997	508	1505	687	1505	1936	297	1931	300	25	300	10	15
	O	19	23	42	945	1785	1931	42	1936	14	28	333	6	18
	N	292	130	422	593	1577	1929	281	1935	90	20	349	23	18
	D	206	217	423	546	1129	1930	202	1934	66	20	223	16	16
	Année	2117	1293	3410	3676	5302	1930	2972	1935	300	25 sept.	349	107	129
Tourane (S.M.R.) [Ville] Lat. : 16°05' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 3 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 8	J	63	19	82	106	219	1908	58	1907	44	17	44	12	15
	F	13	15	28	28	74	1932	1	1931, 1933	10	9	54	5	7
	M	11	4	15	13	34	1907	1	1931, 1932	8	27	21	4	4
	A	3	●	3	21	70	1908	1	1934	3	1	30	1	4
	M	22	—	22	42	116	1908	—	1932, 1933	12	21	46	6	8
	J	30	9	39	29	69	1908	3	1935	16	29	28	9	7
	J	187	65	252	95	252	1936	9	1908	75	19	81	12	10
	A	116	51	167	132	293	1934	12	1935	52	8	104	16	13
	S	638	538	1176	478	1176	1936	156	1933	254	24	326	15	16
	O	48	19	67	557	1256	1931	67	1936	16	10	279	13	21
	N	53	70	123	198	620	1930	106	1931	28	13	171	22	20
	D	57	58	115	224	450	1935	40	1934	17	2	115	24	20
	Année	1241	848	2089	1923	2167	1931	1501	1934	254	24 sept.	326	139	145
Tientcha (S.M.R.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 16°08' N. Long. : 108°18' E. Alt. : 155 m. Phare Nombre d'années d'observations : 29	J	49	30	79	105	212	1909	22	1914	31	17	145	9	13
	F	3	5	8	51	198	1928	●	1933	5	16	96	3	7
	M	12	8	20	46	400	1924	—	1914	10	27	122	6	5
	A	1	1	2	22	98	1932	●	3 ans	1	12	68	2	4
	M	13	—	13	73	432	1923	—	1924	6	23	171	4	5
	J	38	7	45	53	256	1910	●	1922	27	12	207	8	4
	J	84	60	144	77	229	1919	●	1911	57	19	99	10	6
	A	102	65	167	128	360	1929	●	1935	44	28	194	14	8
	S	359	195	554	382	909	1930	114	1918	144	25	256	14	15
	O	44	4	48	435	1012	1929	48	1936	20	9	391	6	19
	N	81	30	111	407	1156	1929	79	1928	62	29	489	13	19
	D	46	48	94	193	550	1920	29	1934	22	2	162	17	18
	Année	832	453	1285	1972	3396	1929	943	1935	144	25 sept.	489	106	123

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Qua-glan (S.P.Ag.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°57' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 4 m. Service d'Hydraulique Agricole Première année d'observations	J													
	F													
	M													
	A(1)													
	M	18	17	35						17	20		4	
	J	15	47	62						26	12		6	
	J	27	117	144						28	19		13	
	A	23	134	157						72	14		10	
	S	453	596	1049						276	24		13	
	O	27	48	75						24	28		13	
	N	75	140	215						81	19		19	
	D	36	111	147						47	20		21	
	Année													
An-diem (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°53' N. Long. : 107°54' E. Alt. : 75 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	16	31	47	48	60	1931	32	1933	14	9	30	7	8
	F	12	24	36	30	106	1935	●	1931	24	16	80	2	2
	M	—	●	●	5	11	1931	●	*1932, 1936*	●	*3 dates*	11	0	1
	A	—	●	●	37	71	1931	●	1936	●	*3 dates*	24	0	4
	M	—	82	82	129	293	1935	32	1933	36	20	48	4	11
	J	—	107	107	108	253	1934	44	1935	33	13	63	6	8
	J	32	169	201	134	201	1936	62	1932	78	26	78	6	8
	A	—	172	172	199	420	1934	25	1932	33	29	128	9	10
	S	307	190	497	367	894	1935	117	1932	144	25	154	13	15
	O	38	12	50	404	772	1931	50	1936	38	10	200	3	13
	N	59	72	131	153	441	1930	40	1931	19	2	101	18	12
	D	52	39	91	66	191	1930	35	1932	20	20	60	13	11
	Année	516	898	1414	1680	2048	1935	1200	1932	144	25 sept.	200	81	103
Faifoo (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°52' N. Long. : 108°19' E. Alt. : 6 m. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 22	J	118	13	131	90	226	1917	14	1922	54	17	86	9	7
	F	—	22	22	26	95	1921	—	5 ans	22	16	68	1	3
	M	7	—	7	42	364	1924	—	5 ans	7	27	163	1	3
	A	—	—	—	7	47	1923	—	9 ans	—	—	22	0	2
	M	—	4	4	63	261	1923	—	4 ans	2	20	103	2	4
	J	—	2	2	48	155	1930	—	3 ans	2	11	64	1	3
	J	83	50	133	65	166	1919	—	3 ans	37	20	67	6	5
	A	138	20	158	113	417	1926	—	1930	54	15	120	12	7
	S	863	301	1164	353	1164	1936	55	1925	349	25	349	10	12
	O	51	—	51	502	1159	1919	51	1936	36	22	247	5	14
	N	81	45	126	433	1610	1917	126	1936	26	17	393	12	15
	D	116	53	169	203	553	1920	10	1934	42	2	138	13	13
	Année	1457	510	1967	1945	3785	1917	1075	1918	349	25 sept.	393	72	88
Hiep-hoa (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°29' N. Long. : 108°40' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	248	102	350	179	350	1936	75	1929	73	16	86	17	12
	F	6	1	7	64	248	1928	●	1931	4	11	52	4	7
	M	66	20	86	34	86	1936	—	1931	23	1	40	9	5
	A	1	—	1	43	179	1929	—	1930	1	13	66	1	3
	M	14	6	20	35	139	1934	—	1932, 1933	11	21	65	3	3
	J	69	2	71	64	421	1930	●	1927	57	29	222	3	3
	J	75	9	84	60	108	1929	8	1934	27	20	67	7	6
	A	62	1	63	82	160	1931	●	1935	19	24	81	7	5
	S	510	310	820	334	820	1936	173	1928	218	26	218	12	11
	O	112	—	112	502	1055	1932	112	1936	80	11	186	5	17
	N	56	43	99	402	960	1929	95	1934	30	18	319	12	15
	D	295	112	407	268	555	1930	75	1934	92	24	161	15	16
	Année	1514	606	2120	2067	2807	1932	1530	1934	218	26 sept.	319	95	103

(1) Observations commencées le 1er mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Duc-phu (S.C.L.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°28' N. Long. : 108°25' E. Alt. : 32 m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations: 10	**J**	226	126	352	272	461	1926	128	1928	118	17	153	15	16
	F	14	1	15	46	156	1934	●	1931	10	16	108	5	6
	M	100	42	142	69	211	1933	—	1929	55	23	95	15	7
	A	4	4	8	41	161	1929	—	1930, 1934	3	3	77	4	6
	M	9	5	14	91	308	1935	—	1932	5	17	91	7	8
	J	30	10	40	106	379	1930	29	1931	28	29	164	8	8
	J	30	55	85	113	314	1933	22	1925	16	22	93	11	10
	A	52	83	135	145	284	1926	2	1935	44	7	104	15	9
	S	770	398	1168	468	1168	1936	187	1924	318	26	318	13	15
	O	92	6	98	817	1589	1932	98	1936	35	11	649	10	18
	N	218	111	329	759	1176	1933	62	1928	63	12	331	27	22
	D	481	160	641	645	1302	1930	109	1924	123	24	405	24	21
	Année	2026	1001	3027	3572	4783	1926	2438	1925	318	26 sept.	649	154	146
Tra-my (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam] Lat. : 15°20' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 100 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 9	**J**	114	75	189	201	304	1932	65	1935	51	17	119	12	13
	F	3	4	7	96	334	1928	—	1931	3	16	74	4	7
	M	38	33	71	89	381	1934	4	1928	20	26	145	8	6
	A	6	3	9	97	258	1928	2	1933	5	3	96	4	6
	M	29	195	224	204	466	1935	5	1929	72	11	72	11	13
	J	45	137	182	161	305	1930	83	1929	77	13	100	15	11
	J	36	84	120	187	370	1928	84	1930	54	26	91	8	11
	A	71	99	170	163	390	1931	74	1930	36	29	116	11	10
	S	402	259	661	352	661	1936	138	1931	174	26	174	13	14
	O	63	19	82	740	1632	1931	82	1936	26	28	246	6	17
	N	212	126	338	571	1058	1930	306	1931	69	24	200	19	17
	D	251	149	400	474	1010	1930	65	1934	81	3	184	17	16
	Année	1270	1183	2453	3335	4106	1931	2385	1934	174	26 sept.	246	128	141
Son-tra (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat. : 15°23' N. Long. : 108°46' E. Alt. 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 10	**J**	135	44	179	163	243	1927	70	1930	37	19	82	15	12
	F	1	17	18	72	202	1928	—	1931	13	16	138	3	7
	M	60	58	118	35	118	1936	—	1930	41	1	41	8	4
	A	—	3	3	30	118	1928	—	1930, 1935	3	13	52	1	3
	M	102	8	110	42	110	1936	—	1931, 1932	80	28	80	3	4
	J	108	10	118	49	274	1930	—	1931, 1935	54	30	153	4	3
	J	41	13	54	34	78	1928	4	1927	23	9	60	7	4
	A	57	2	59	66	140	1934	4	1935	40	24	68	7	5
	S	593	276	869	355	869	1936	113	1927	281	26	281	13	11
	O	92	—	92	448	918	1932	92	1936	41	11	180	8	16
	N	71	32	103	360	870	1930	103	1936	30	18	229	14	16
	D	223	144	367	257	650	1935	65	1934	92	24	200	16	15
	Année	1483	607	2090	1911	2618	1932	1443	1927	281	26 sept.	281	99	100
Quang-ngai (S.M.R.) Lat. : 15°08' N. Long. : 108°47' E. Alt. : 7 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 30	**J**	118	85	203	145	386	1917	36	1919	74	17	125	15	14
	F	11	●	11	64	187	1928, 1932	—	1931	10	17	136	2	7
	M	32	6	38	48	232	1924	●	1912	24	26	126	7	5
	A	●	—	●	24	174	1928	—	3 ans	●	1	88	0	3
	M	2	—	2	53	184	1923	—	1922	1	21	71	3	5
	J	85	1	86	59	156	1928	●	1913	37	29	74	6	6
	J	15	3	18	61	164	1920	●	1931	8	31	98	5	7
	A	40	5	45	110	327	1934	6	1909	11	9	126	13	9
	S	556	362	918	273	918	1936	26	1923	486	26	486	15	14
	O	90	3	93	546	1227	1931	93	1936	50	11	490	11	18
	N	108	63	171	557	1518	1924	131	1918	53	12	297	18	20
	D	263	104	367	284	740	1930	42	1924	126	25	313	20	18
	Année	1320	632	1952	2224	3505	1917	961	1918	486	26 sept.	490	115	126

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Co-luy (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat. : 15°08' N. Long. : 108°53' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	29	62	91	105	190	1931	35	1934	32	19	93	6	8
	F	—	—	—	43	171	1928	—	3 ans	—	—	108	0	4
	M	48	40	88	23	88	1936	—	4 ans	35	26	35	4	2
	A	—	—	—	20	104	1928	—	4 ans	—	—	59	0	1
	M	6	1	7	18	66	1935	—	1929, 1932	4	23	34	3	2
	J	5	96	101	37	101	1936	—	1931, 1932	56	29	56	5	3
	J	2	9	11	32	119	1928	—	4 ans	9	27	102	2	3
	A	32	—	32	86	190	1933	●	1935	12	10	76	6	4
	S	313	251	564	238	564	1936	60	1928	266	26	266	11	9
	O	106	—	106	473	1007	1931	106	1936	54	11	186	6	12
	N	77	30	107	313	907	1930	91	1934	29	12	301	9	10
	D	177	117	294	186	519	1930	34	1934	70	24	204	19	10
	Année	795	606	1401	1574	2393	1930	711	1934	266	26 sept.	301	71	68
Ba-to (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat. : 14°45' N. Long. : 108°45' E. Alt. : 59 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	90	66	156	211	343	1932	124	1931	43	16	181	7	13
	F	1	—	1	46	126	1934	1	1936	1	16	36	1	5
	M	15	15	30	68	191	1935	●	1931	15	25	81	3	4
	A	—	43	43	56	85	1932	40	1933	30	30	46	2	4
	M	—	143	143	151	236	1931	10	1932	38	18	70	6	12
	J	●	143	143	114	164	1935	55	1933	36	12	65	7	9
	J	16	32	48	135	321	1932	33	1934	20	28	90	4	10
	A	71	21	92	126	249	1933	39	1930	55	24	81	8	8
	S	234	200	434	336	434	1936	158	1931	169	26	169	10	14
	O	44	●	44	784	1684	1932	44	1936	22	29	288	5	16
	N	222	124	346	505	1056	1930	346	1936	84	12	253	13	17
	D	233	239	472	334	1116	1930	140	1933	101	3	265	13	16
	Année	926	1026	1952	2866	4175	1932	1952	1936	169	26 sept.	288	79	128
Sa-huynh (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat. : 14°39' N. Long. : 109°04' E. Alt. 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	88	91	179	163	362	1931	61	1935	56	3	171	11	11
	F	6	2	8	50	165	1928	—	1931	8	17	50	1	5
	M	40	13	53	25	115	1933	—	3 ans	24	1	60	4	4
	A	3	—	3	30	149	1929	●	1935	3	1	60	1	3
	M	50	—	50	46	116	1930	—	1931, 1933	29	21	57	4	4
	J	51	9	60	60	314	1930	1	1935	22	12	132	8	4
	J	69	2	71	66	248	1932	3	1927	43	18	71	7	5
	A	18	17	35	67	170	1929	—	1932	10	28	110	6	6
	S	290	285	575	214	575	1936	68	1929	185	27	185	12	12
	O	22	5	27	563	1789	1932	27	1936	9	31	385	5	17
	N	95	80	175	393	832	1930	167	1934	83	12	192	13	17
	D	121	119	240	265	754	1930	41	1934	69	25	240	15	14
	Année	853	623	1476	1942	3320	1932	994	1934	185	27 sept.	385	87	102
An-lao (S.P.Ad.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 14°35' N. Long. : 108°53' E. Alt. : 93 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	71	67	138	143	194	1933	76	1935	33	17	84	10	14
	F	22	—	22	28	63	1932	4	1931	22	17	29	1	4
	M	●	●	●	34	180	1933	●	1931, 1936	●	14,24	84	0	2
	A	●	—	●	52	123	1931	—	1935	●	4,23	48	0	2
	M	—	35	35	86	294	1931	6	1933	35	28	70	1	8
	J	124	89	213	109	213	1936	38	1935	67	29	67	7	6
	J	—	64	64	121	314	1932	6	1934	56	27	84	2	7
	A	150	●	150	153	344	1933	9	1935	35	24	105	7	9
	S	235	102	337	263	366	1933	164	1935	167	27	167	9	16
	O	35	22	57	553	1395	1932	57	1936	25	30	219	4	16
	N	151	108	259	319	1111	1930	250	1933	96	13	204	11	14
	D	184	123	307	266	888	1930	80	1934	50	3	290	13	14
	Année	972	610	1582	2127	3402	1932	1301	1935	167	27 sept.	290	65	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Bong-son (S.M.R.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 14°26' N. Long. : 109°01' E. Alt. : 8 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 6	**J**	60	57	117	90	143	1933	56	1934	43	17	43	9	12
	F	4	—	4	47	151	1932	4	1931, 1936	4	17	92	1	5
	M	11	9	20	26	102	1933	1	1931, 1932	14	26	75	4	3
	A	2	1	3	24	51	1934	3	1936	2	1	34	2	3
	M	5	10	15	71	189	1934	10	1932	10	27	40	6	9
	J	34	10	44	50	105	1933	10	1931	21	12	84	3	5
	J	53	2	55	79	192	1932	4	1934	26	17	63	7	8
	A	72	7	79	76	135	1934	8	1935	41	24	66	5	8
	S	193	100	293	270	327	1932	161	1931	122	27	122	10	15
	O	14	2	16	518	1000	1932	16	1936	7	31	277	7	18
	N	166	124	290	277	364	1933	232	1935	92	12	171	16	17
	D	178	141	319	225	446	1935	58	1934	95	3	95	20	17
	Année	792	463	1255	1753	2373	1932	1255	1936	122	27 sept.	277	90	120
De-gi (S.P.Ad.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 14°07' N. Long. : 109°12' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	60	20	80	65	112	1934	23	1935	25	3	62	6	8
	F	●	●	●	17	82	1928	—	1933	●	9, 10	22	0	4
	M	10	—	10	17	90	1933	●	1930, 1934	10	31	48	1	2
	A	—	—	—	7	31	1928	—	1934, 1936	—	—	24	0	2
	M	18	15	33	63	238	1934	5	1929	15	7	60	4	5
	J	45	52	97	81	326	1930	—	1931	47	11	118	5	4
	J	13	●	13	36	103	1935	1	1927	13	20	76	1	3
	A	●	15	15	46	116	1929	10	1932	15	29	68	1	4
	S	244	96	340	207	340	1936	80	1929	205	27	205	8	11
	O	30	6	36	403	804	1932	36	1936	21	31	220	4	14
	N	258	217	475	279	526	1930	114	1928	180	13	180	11	13
	D	76	94	170	144	465	1930	44	1934	51	3	125	12	10
	Année	754	515	1269	1365	1685	1930	965	1928	205	27 sept.	220	53	80
Dinh-quang (S.P.Ad.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 14°03' N. Long. : 108°48' E. Alt. : 140 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 5	**J**	21	18	39	56	150	1933	3	1931	13	17	52	12	9
	F	17	3	20	27	75	1934	●	1931	19	17	35	4	4
	M	1	—	1	10	33	1935	—	1932	1	26	20	1	2
	A	1	3	4	30	99	1932	3	1935	2	23	59	3	4
	M	3	15	18	140	363	1935	7	1933	7	20	50	5	9
	J				90	113	1933	36	1931			47		6
	J		(1)		80	103	1932	16	1934			47		8
	A				105	213	1933	38	1935			76		7
	S	>140	>125	>265	331	425	1935	248	1930			116	>10	16
	O	8	1	9	320	723	1932	9	1936	3	29	142	4	14
	N	101	85	186	255	336	1934	179	1935	47	2	156	16	15
	D	87	60	147	103	259	1935	15	1934	48	3	48	17	10
	Année				1547	1764	1933	1382	1934			156		104
Phu-phong (S.P.L.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 13°55' N. Long. : 108°54' E. Alt. : 23 m. Etablissement L. Delignon Nombre d'années d'observations : 10	**J**	32	20	52	58	146	1928	26	1931	12	17	87	10	8
	F	4	4	8	28	79	1933	●	1931	5	17	79	2	4
	M	2	—	2	15	107	1933	—	1928, 1932	2	31	75	2	2
	A	44	13	57	38	113	1928	10	1930	41	30	53	4	3
	M	61	22	83	129	270	1934	8	1933	34	23	123	7	8
	J	47	99	146	83	240	1930	5	1931	36	11	51	11	6
	J	49	12	61	55	106	1932	12	1927	30	20	72	5	11
	A	16	25	41	99	219	1931	10	1927	16	10	125	5	5
	S	86	28	114	184	298	1933	114	1936	39	5	105	9	10
	O	51	7	58	437	943	1929	58	1936	46	6	196	3	14
	N	224	272	496	359	751	1930	133	1928	143	2	197	13	13
	D	107	121	228	188	718	1930	46	1934	74	3	163	22	13
	Année	723	623	1346	1673	2281	1930	1333	1934	143	2 nov.	197	93	97

(1) Observations interrompues du 1er juin au 14 septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Rivière Verte (S.P.L.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 13°51' N. Long. : 108°50' E. Alt. : 40 m. Etablissement L. Delignon Nombre d'années d'observations : 7	J	80	49	129	126	256	1933	30	1931	27	9	106	17	15
	F	17	2	19	31	78	1929	1	1931	7	17	40	6	6
	M	4	1	5	17	74	1933	●	1931	1	23	40	7	4
	A	2	3	5	28	184	1928	●	1934	2	1	45	5	4
	M	19	23	42	105	191	1930	4	1933	26	23	49	7	11
	J	59	48	107	123	568	1930	11	1935	32	11	89	13	9
	J	51	15	66	47	84	1928	16	1933	39	18	49	10	9
	A	30	35	65	49	257	1929	3	1930	34	20	71	6	7
	S	93	38	131	168	271	1933	55	1929	72	27	72	15	18
	O	28	5	33	410	828	1931	33	1936	22	6	160	8	19
	N	378	204	582	445	629	1932	158	1931	129	13	153	16	19
	D	235	204	439	334	735	1928	115	1933	134	3	169	27	20
	Année	996	627	1623	1883	2537	1930	1389	1934	134	3 déc.	169	137	141
Qui-nhon (S.M.R.) [Pce de Binh-dinh] Lat. : 13°46' N. Long. : 109°13' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 27	J	57	26	83	52	176	1917	5	1920	24	3	105	15	10
	F	8	—	8	35	203	1910	1	1921	6	10	135	3	5
	M	4	—	4	27	132	1924	●	1908, 1911	4	2	66	1	3
	A	1	—	1	26	102	1910	●	3 ans	1	20	97	1	3
	M	55	16	71	54	157	1927	2	1912	30	23	73	9	5
	J	30	15	45	56	268	1910	●	1931	13	11	141	9	5
	J	37	—	37	61	267	1909	●	1908, 1931	27	20	125	4	5
	A	80	●	80	52	204	1926	●	3 ans	32	9	91	6	5
	S	88	53	141	243	510	1920	47	1927	105	27	269	9	15
	O	74	9	83	438	1017	1932	83	1936	32	31	304	11	18
	N	180	363	543	417	1685	1924	103	1928	145	4	309	18	18
	D	65	81	146	153	463	1920	18	1924	60	2	129	20	16
	Année	679	563	1242	1614	3081	1924	856	1918	145	4 nov.	309	106	108
Muc-thinh (S.P.Ad.) [Pce de Phu-yen] Lat. : 13°32' N. Long. : 108°56' E. Alt. : 98 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 3	J	33	8	41	34	51	1934	10	1935	13	17	18	8	7
	F	1	4	5	6	11	1934	2	1935	4	7	4	3	3
	M	3	—	3	12	29	1935	3	1936	2	31	24	4	3
	A	—	29	29	15	29	1936	2	1934	12	6	12	5	5
	M	77	32	109	244	392	1935	109	1936	46	23	120	11	15
	J	25	70	95	85	101	1934	60	1935	33	11	52	10	9
	J	74	8	82	50	82	1936	26	1934	34	20	36	7	7
	A	37	45	82	79	131	1934	25	1935	25	15	42	9	8
	S	176	54	230	204	238	1935	145	1934	91	27	91	11	13
	O	123	21	144	179	545	1933	107	1935	111	6	169	6	14
	N	67	113	180	211	238	1934	174	1933	73	2	121	16	15
	D	23	232	255	133	255	1936	37	1934	95	2	95	9	11
	Année	639	616	1255	1252	1264	1934	1241	1935	111	6 oct.	169	99	110
Cu-mong (S.P.Ad.) [Pce de Phu-yen] Lat. : 13°33' N. Long. : 109°16' E. Alt. : 35 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	5	38	43	76	179	1931	26	1935	36	3	72	7	10
	F	—	—	—	28	98	1932	—	1936	—	—	45	0	5
	M	6	6	12	15	45	1934	—	1931, 1932	8	1	39	2	3
	A	—	—	—	28	77	1928	—	1936	—	—	47	0	3
	M	50	11	61	93	423	1934	—	1931	23	29	107	10	7
	J	33	22	55	36	132	1930	1	1932	30	11	55	4	4
	J	41	—	41	29	58	1929	●	1931	41	20	51	1	4
	A	64	2	66	52	140	1928	—	1935	34	30	71	5	5
	S	160	60	220	149	277	1928	36	1927	133	27	133	6	11
	O	131	—	131	372	719	1931	131	1936	45	6	192	7	16
	N	265	199	464	308	741	1930	112	1932	79	12	192	15	16
	D	92	80	172	143	410	1930	30	1935	71	3	112	13	13
	Année	847	418	1265	1329	1767	1930	788	1935	133	27 sept.	192	70	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Le-uyên (S.P.Ad.) [Pre de Phu-yen] Lat. : 13°29' N. Long. : 109°15' E. Alt. : 25 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	79	35	114	66	137	1931	25	1935	48	3	63	10	10
	F	2	—	2	23	76	1933	2	1935, 1936	2	9	76	1	4
	M	—	3	3	9	37	1933	—	1928, 1931	3	1	23	1	2
	A	—	—	—	24	59	1928	—	1936	—	—	44	0	3
	M	92	15	107	80	329	1934	10	1929	45	29	116	7	7
	J	22	6	28	30	118	1930	5	1932	9	12	85	8	4
	J	62	●	62	35	78	1932	6	1934	57	20	57	4	4
	A	69	3	72	72	238	1931	●	1935	39	30	168	9	5
	S	168	43	211	186	417	1933	51	1927	120	27	149	8	12
	O	121	26	147	385	769	1931	110	1930	84	6	192	8	17
	N	285	173	458	310	610	1930	106	1928	84	2	188	17	16
	D	87	114	201	141	263	1930	35	1934	88	3	88	13	13
	Année	987	418	1405	1361	1717	1933	1095	1935	120	27 sept.	192	86	97
Song-cau (S.P.Ad.) [Pre de Phu-yen] Lat. : 13°28' N. Long. : 109°13' E. Alt. : 25 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 9	**J**	36	2	38	77	189	1931	31	1935	18	19	64	7	10
	F	—	—	—	18	47	1933	—	1929, 1936	—	—	47	0	4
	M	2	1	3	13	48	1933	—	1928, 1931	2	2	42	2	2
	A	—	—	—	18	38	1932	—	1936	—	—	30	0	3
	M	91	25	116	80	256	1934	15	1928	33	29	63	11	8
	J	30	22	52	39	116	1930	2	1932	27	23	67	7	4
	J	49	2	51	42	135	1932	5	1934	47	20	59	5	5
	A	65	1	66	96	256	1931	—	1930	35	30	142	9	6
	S	140	75	215	256	423	1931	73	1930	105	27	225	10	12
	O	87	25	112	411	874	1931	98	1930	54	6	227	11	19
	N	294	201	495	402	952	1930	103	1928	84	2	345	17	18
	D	72	125	197	182	367	1930	44	1934	73	3	130	20	15
	Année	866	479	1345	1634	2310	1931	1136	1928	105	27 sept.	345	99	106
Dong-xuan (S.P.Ag.) [Pre de Phu-yen] Lat. : 13°25' N. Long. : 109°12' E. Alt. : 4 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	**J**			262						29	15		13	
	F			—						—	—		0	
	M			1	11	21	1935	1	1936	1	16	16	2	4
	A			—	19	37	1935	—	1936	—	—	31	0	1
	M			134	141	147	1935	134	1936	30	17	38	7	9
	J			119	83	119	1936	47	1935	32	10	32	5	4
	J			42	22	42	1936	1	1935	22	20	22	3	2
	A			178	89	178	1936	—	1935	39	21	39	9	5
	S			182	234	285	1935	182	1936	33	29	40	8	11
	O			98	228	358	1935	98	1936	31	29	39	5	10
	N			421	341	421	1936	261	1935	39	12	46	16	13
	D			272	251	272	1936	230	1935	38	26	38	13	13
	Année			1709						39	21 août 12 nov.	46	81	
Xuan-day (S.P.Ad.) [Pre de Phu-yen] Lat. : 13°23' N. Long. : 109°15' E. Alt. : 25 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	59	23	82	80	338	1932	13	1935	29	3	97	9	7
	F	2	—	2	17	50	1933	1	1935	2	11	25	1	3
	M	2	—	2	5	24	1929	—	1931, 1933	2	1	12	1	2
	A	—	●	●	12	43	1928	●	3 ans	●	14	19	0	2
	M	61	6	67	66	202	1934	5	1929	17	6,29	53	8	7
	J	45	23	68	46	217	1930	●	1932	33	24	92	6	3
	J	22	2	24	26	61	1932	9	1931, 1935	14	20	41	5	4
	A	62	—	62	55	169	1929	1	1935	30	17	63	8	4
	S	113	44	157	166	376	1933	59	1927	66	27	85	7	10
	O	55	11	66	360	650	1929	66	1936	16	8	196	8	14
	N	295	62	357	277	624	1930	106	1928	83	15	178	12	14
	D	77	40	117	118	305	1930	20	1934	40	3	81	5	11
	Année	793	211	1004	1228	1835	1932	766	1935	83	15 nov.	196	70	81

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm) de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	Nombre de jours de pluie total	Nombre de jours de pluie total moyen de la période d'obs.
Tuy-an (S. P. Ag.) [Pce de Phuyên] Lat. : 13°21' N. Long. : 109°13' E. Alt. : 2 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	**J**	63	24	87						22	3		10	
	F	●	—	●						●	6		0	
	M	1	●	1	4	6	1935	1	1936	1	2	3	1	3
	A	—	—	—	27	53	1935	—	1936	—	—	29	0	2
	M	61	14	75	134	194	1935	75	1936	22	6	84	9	12
	J	31	17	48	45	48	1936	42	1935	22	26	33	7	5
	J	40	5	45	37	45	1936	28	1935	33	17	33	5	5
	A	48	6	54	27	54	1936	●	1935	15	20	15	12	6
	S	192	19	211	228	244	1935	211	1936	88	27	88	14	15
	O	51	29	80	116	151	1935	80	1936	28	29	28	13	16
	N	362	182	544	450	544	1936	356	1935	94	12	94	18	20
	D	91	101	192	203	215	1935	192	1936	69	3	120	23	21
	Année	940	397	1337						94	12 nov.	120	112	
Tuy-hoa (S.M.R.) [Pce de Phuyên] Lat. : 13°05' N. Long. : 109°18' E. Alt. : 10 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 4	**J**	52	29	81	75	105	1933	51	1934	24	7	24	13	17
	F	—	1	1	25	55	1933	1	1936	1	9	54	1	4
	M	6	1	7	13	24	1933	5	1934	2	28	16	4	3
	A	4	1	5	107	228	1935	5	1936	4	22	129	2	4
	M	50	45	95	184	355	1935	87	1933	64	28	92	10	13
	J	45	11	56	24	56	1936	8	1935	31	12	31	7	4
	J	35	18	53	32	53	1936	14	1933	24	19	24	13	8
	A	26	●	26	52	95	1934	2	1935	12	17	25	7	6
	S	206	73	279	268	383	1933	76	1934	57	23	98	13	12
	O	72	31	103	262	408	1933	103	1936	19	6	81	14	18
	N	217	149	366	392	551	1935	290	1933	118	12	155	21	21
	D	88	86	174	102	174	1936	59	1934	39	3	39	25	20
	Année	801	445	1246	1536	1987	1935	1246	1936	118	12 nov.	155	130	130
Phong-niên (S.P.Ag.) [Pce de Phuyên] Lat. : 13°03' N. Long : 109°14' E. Alt. : 8 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	**J**	66	35	101						21	17		12	
	F	●	—	●						●	7		0	
	M	3	1	4						2	26		7	
	A	1	●	1						1	22		1	
	M	36	63	99						76	28		10	
	J	27	4	31						14	12		6	
	J	12	21	33	41	48	1935	33	1936	13	25	25	7	6
	A	19	14	33	17	33	1936	3	1935	9	10	9	6	8
	S	161	132	293	210	293	1936	127	1935	75	18	75	14	13
	O	65	24	89	150	312	1935	89	1936	17	23	47	12	16
	N	241	185	426	478	529	1935	426	1936	92	12	149	19	16
	D	98	39	137	132	137	1936	124	1935	43	3	58	20	21
	Année	729	518	1247						92	12 nov.		114	
Thach-ban (S.C.L.) [Pce de Phuyên] Lat. : 12°59' N. Long. : 109°08' E. Alt. : 25 m. Société d'Etudes Sucrières Nombre d'années d'observations : 8	**J**	82	43	125	111	191	1933	52	1934	25	7	82	15	18
	F	17	1	18	27	46	1932	11	1931	11	9	29	2	8
	M	9	3	12	26	83	1930	2	1931	5	28	54	7	5
	A	3	31	34	55	94	1932	22	1931	20	23	41	3	6
	M	97	38	135	144	280	1935	37	1933	32	23	69	8	10
	J	111	44	155	64	155	1936	34	1933	33	23	33	8	8
	J	32	30	62	55	144	1932	21	1929	24	26	61	7	7
	A	74	46	120	78	193	1929	7	1935	61	10	61	9	8
	S	165	117	282	195	392	1933	115	1935	61	14	96	16	15
	O	60	15	75	419	648	1929	75	1936	24	29	173	11	22
	N	359	162	521	492	1004	1930	173	1933	133	12	227	19	21
	D	162	166	328	262	721	1930	59	1933	145	2	166	27	20
	Année	1171	696	1867	1928	2683	1930	1585	1934	145	2 déc.	227	132	148

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Dai-lanh (S.C.Ad.) [Pre de Khanh-hoa] Lat. : 12°50' N. Long. : 109°22' E. Alt. : 4 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 3	J	172	148	320	202	320	1936	124	1934	65	17	65	20	20
	F	6	1	7	43	66	1935	7	1936	5	12	32	3	9
	M	69	25	94	50	94	1936	9	1935	46	24	46	16	9
	A	10	—	10	70	141	1935	10	1936	8	13	88	3	5
	M	115	22	137	236	373	1934	137	1936	53	27	61	8	14
	J	63	49	112	63	112	1936	11	1935	28	23	35	11	6
	J	11	1	12	39	56	1935	12	1936	8	23	38	4	8
	A	63	41	104	65	104	1936	1	1935	27	21	39	9	6
	S	189	40	229	261	300	1933	229	1936	123	23	123	9	15
	O	83	94	177	341	479	1934	177	1936	63	29	102	13	18
	N	435	267	702	546	702	1936	382	1935	116	5	209	21	22
	D	329	327	656	306	656	1936	176	1934	155	2	155	28	22
	Année	1545	1015	2560	2222	2560	1936	1743	1935	155	2 déc.	209	145	154
Honecohé (S.P.Ad.) [Pre de Khanh-hoa] Lat. : 12°35' N. Long. : 109°14' E. Alt. : 15 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	23	—	23	23	111	1929	●	1934	22	8	34	2	4
	F	—	●	●	12	52	1934	—	1927, 1936	●	3,17	52	0	2
	M	●	5	5	10	38	1929	●	3 ans	5	29	13	1	2
	A	12	—	12	38	78	1928	—	1930	12	13	32	1	4
	M	26	28	54	110	309	1935	23	1929	16	28	100	5	8
	J	14	135	149	50	149	1936	5	1935	33	23	40	9	5
	J	12	5	17	29	93	1932	9	1933	12	19	28	3	6
	A	62	38	100	68	153	1929	—	1932	27	9	74	7	5
	S	40	34	74	160	394	1928	20	1927	34	4	75	5	11
	O	60	8	68	312	726	1927	31	1930	44	11	271	4	13
	N	169	52	221	227	495	1930	65	1928	67	4	164	12	9
	D	76	60	136	104	467	1930	●	1927	74	2	188	7	7
	Année	494	365	859	1143	1409	1929	859	1936	74	2 déc.	271	56	76
Ninh-hoa (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12°30' N. Long. : 109°08' E. Alt. : 15 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 5	J	30	12	42	41	57	1932	22	1931	25	8	35	5	5
	F	—	3	3	14	37	1935	3	1936	3	7	18	1	2
	M	3	—	3	11	30	1930	—	1932	3	27	15	1	2
	A	2	18	20	33	60	1931	●	1930	14	24	56	3	2
	M	5	38	43	120	290	1935	23	1931	12	22	100	5	7
	J	5	93	98	60	98	1936	8	1932	54	23	54	6	5
	J	18	28	46	79	156	1932	9	1929	16	25	62	4	7
	A	172	25	197	79	197	1936	—	1930	73	11	73	9	6
	S	15	85	100	149	269	1929	93	1932	48	23	48	6	12
	O	61	45	106	232	549	1931	6	1930	30	9	67	9	13
	N	155	205	360	398	841	1930	129	1931	80	10	251	10	10
	D	18	18	36	186	542	1930	36	1936	18	2,3	117	2	7
	Année	484	570	1054	1402	2046	1930	1021	1932	80	10 nov.	251	61	78
Phuoc-lam (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12°31' N. Long. : 109°03' E. Alt. : 15 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 4	J	3	10	13	9	13	1935, 1936	3	1934	9	16	9	3	5
	F	3	—	3	13	24	1934	3	1936	3	8	6	1	3
	M	7	—	7	6	9	1935	2	1934	4	28	9	2	2
	A	3	—	3	15	39	1935	1	1933	3	12	26	2	3
	M	38	20	58	154	256	1935	54	1933	14	28	81	7	14
	J	13	102	115	68	115	1936	42	1935	35	23	35	12	11
	J	17	14	31	37	45	1934	30	1935	10	8	29	6	6
	A	70	89	159	117	179	1934	1	1935	80	11	80	10	10
	S	17	98	115	211	302	1934	115	1936	58	22	89	10	16
	O	55	22	77	302	559	1933	77	1936	24	11	224	10	17
	N	167	144	311	325	714	1935	86	1933	67	3	223	13	14
	D	73	75	148	102	189	1935	13	1933	106	2	106	7	10
	Année	466	574	1040	1359	1767	1935	1040	1936	106	2 déc.	224	83	111

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm) de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	Nombre de jours de pluie total	Nombre de jours de pluie total moyen de la période d'obs.
Nha-trang (S.M.R.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12°15' N. Long. : 109°12' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	99	53	152	60	372	1908	3	1920	43	18	153	11	9
	F	●	—	●	23	224	1920	●	3 ans	●	3 dates	197	0	4
	M	21	6	27	45	305	1922	●	3 ans	9	30	177	7	4
	A	5	1	6	24	94	1928	●	3 ans	5	13	58	2	4
	M	26	33	59	66	279	1932	●	1922	30	28	206	8	8
	J	27	27	54	48	175	1907	1	1913	28	11	53	7	7
	J	41	7	48	45	126	1932	5	1918	15	7	45	9	8
	A	53	1	54	50	128	1933	1	1935	24	24	44	10	7
	S	78	51	129	168	348	1912	4	1927	34	26	135	11	14
	O	35	15	50	339	902	1924	50	1936	26	29	251	6	17
	N	174	228	402	383	1061	1917	58	1909	122	4	258	17	17
	D	124	37	161	193	880	1920	1	1924	62	4	248	14	14
	Année	683	459	1142	1444	2245	1917	739	1918	122	4 nov.	258	102	113
Cau-da (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12°14' N. Long. : 109°13' E. Alt. : 4 m. Institut Océanographique Nombre d'années d'observations : 2	J	68	48	116	71	116	1936	27	1935	40	7	40	7	5
	F	—	—	—	2	4	1935	—	1936	—	—	4	0	1
	M	7	●	7	4	7	1936	—	1935	4	30	4	2	1
	A	—	—	—	27	54	1935	—	1936	—	—	25	0	2
	M	42	31	73	90	107	1935	73	1936	25	28	71	7	7
	J	32	30	62	32	62	1936	2	1935	32	30	32	4	3
	J	58	●	58	35	58	1936	12	1935	30	7	30	5	3
	A	62	●	62	32	62	1936	2	1935	15	11	15	6	4
	S	76	106	182	216	229	1934	182	1936	48	27	66	9	12
	O	24	18	42	204	317	1935	42	1936	33	29	128	4	9
	N	259	146	405	477	818	1935	207	1934	113	4	162	16	14
	D	141	25	166	154	240	1935	56	1934	66	4	76	11	11
	Année	769	404	1173	1344	1808	1935	1173	1936	113	4 nov.	162	71	72
Suoi-giao (S.P.L.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12°13' N. Long. : 109°05' E. Alt. : 17 m. Institut Pasteur de Nha-trang Nombre d'années d'observations : 26	J	52	34	86	56	161	1917	—	1920	20	7	78	7	7
	F	—	6	6	27	179	1920	—	4 ans	6	17	154	1	3
	M	9	11	20	47	272	1923	—	3 ans	10	29	135	3	4
	A	—	23	23	33	144	1910	—	1919	16	17	68	3	3
	M	34	34	68	111	236	1915	15	1922	32	28	122	8	9
	J	7	145	152	77	195	1926	27	1931	66	29	69	12	9
	J	39	50	89	75	252	1912	18	1918	22	8	60	7	8
	A	9	145	154	76	348	1926	—	1935	90	9	90	8	8
	S	61	207	268	230	472	1922	57	1918	95	25	117	8	15
	O	35	13	48	388	793	1924	48	1936	21	29	303	6	16
	N	193	235	428	383	1167	1917	54	1911	103	4	211	15	15
	D	115	61	176	208	618	1920	●	1924	56	3	199	15	12
	Année	554	964	1518	1711	2836	1922	1009	1918	103	4 nov.	303	93	109
Ba-ngoi (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 11°54' N. Long. : 109°09' E. Alt. : 4 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	74	23	97	33	97	1936	—	1932	22	16	29	6	4
	F	—	—	—	5	25	1928	—	4 ans	—	—	14	0	1
	M	17	17	34	5	34	1936	—	4 ans	22	29	22	2	1
	A	—	—	—	17	44	1928	—	1936	—	—	33	0	2
	M	59	19	78	116	323	1932	22	1929	27	28	263	7	8
	J	10	57	67	48	117	1928	●	1935	34	11	45	4	5
	J	1	21	22	22	74	1932	4	1934	18	24	21	3	4
	A	7	27	34	61	107	1929	●	1935	16	9	40	5	5
	S	170	19	189	119	189	1936	44	1927	84	27	84	7	9
	O	65	—	65	252	477	1932	39	1930	64	10	164	2	11
	N	222	35	257	218	679	1930	41	1933	72	5	202	15	9
	D	88	36	124	117	448	1930	6	1933	64	3	165	6	6
	Année	713	254	967	1013	1569	1930	670	1931	84	27 sept.	263	57	65

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Mavang (S.P.Ad.) [Pce de Phan-rang] Lat. : 11°36' N. Long. : 109°03' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	11	48	1933	—	5 ans	—	—	38	0	1
	F	—	—	—	1	8	1930	—	7 ans	—	—	8	0	0
	M	—	●	●	1	7	1927	—	6 ans	●	3 dates	7	0	0
	A	—	—	—	17	40	1928	—	1934, 1936	—	—	43	0	2
	M	41	21	62	85	287	1932	16	1929	22	6	53	4	5
	J	22	18	40	48	98	1927	17	1931	12	26	39	8	6
	A	2	25	27	38	125	1931	2	1930, 1933	17	15	58	3	5
	S	12	21	33	27	65	1934	7	1930	9	15	29	8	5
	O	6	107	113	109	252	1933	17	1927	61	28	137	7	9
	N	17	7	24	183	456	1932	24	1936	17	9	137	2	10
	D	127	33	160	100	280	1930	22	1931	48	5	105	9	6
		33	22	55	59	293	1930	—	1931, 1933	33	3	103	3	3
	Année	260	254	514	679	1162	1932	458	1928	61	28 sept.	137	44	52
Phan-rang (S.P.Ad.) Lat. : 11°33' N. Long. : 108°59' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	20	10	30	11	37	1933	—	5 ans	11	8	25	5	1
	F	—	—	—	0	4	1930	—	7 ans	—	—	4	0	0
	M	●	—	●	1	5	1927	—	6 ans	●	28, 30	5	0	0
	A	—	3	3	9	37	1928	—	1933	2	18	32	2	2
	M	47	50	97	79	291	1932	—	1927, 1929	36	7	42	4	4
	J	58	19	77	29	77	1936	2	1931	45	11	45	10	4
	A	5	18	23	27	88	1932	—	1929	15	15	27	5	4
	S	18	42	60	36	78	1928	—	1929, 1933	27	9	37	10	3
	O	52	39	91	96	277	1935	—	1929	30	28	93	13	8
	N	—	53	53	171	394	1933	23	1930	49	10	180	4	8
	D	90	90	180	112	321	1935	—	1933	47	4	99	8	5
		2	21	23	47	173	1930	—	1931, 1933	18	2	50	3	3
	Année	292	345	637	618	1053	1935	272	1929	49	10 oct.	180	64	42
Phan-rang (S.C.Ad.) Lat. : 11°33' N. Long. : 108°59' E. Alt. : 10 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 4	J	2	17	19	9	19	1936	—	1934, 1935	14	7	14	4	1
	F	—	—	—	0	1	1933	—	1936	—	—	1	0	0
	M	1	●	1	0	1	1936	—	3 ans	1	30	1	1	0
	A	1	—	1	8	14	1933	1	1936	1	24	14	1	1
	M	38	26	64	75	107	1934	64	1933, 1936	26	28	39	5	7
	J	67	15	82	44	82	1936	4	1935	59	11	59	10	7
	A	4	11	15	12	27	1934	1	1935	7	15	7	4	4
	S	21	28	49	60	148	1934	19	1935	23	9	25	12	7
	O	11	15	26	107	200	1935	26	1936	10	3	55	5	10
	N	10	11	21	166	400	1933	21	1936	10	9	174	5	12
	D	153	40	193	95	193	1936	27	1933	67	2	67	8	7
		23	28	51	35	57	1935	—	1933	23	2	23	6	4
	Année	331	191	522	611	714	1933	522	1936	67	2 nov.	174	61	60
Truong-sanh (S.C.Ag.) [Pce de Phan-rang] Lat. : 11°33' N. Long. : 108°56' E. Alt. : 5 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J	16	23	39	19	39	1936	●	1935	19	7	17	4	2
	F	—	—	—						—	—		0	
	M		3	3						3	29		1	
	A	—	1	1						1	23		1	
	M	23	45	68	103	139	1935	68	1936	29	28	40	5	8
	J	39	21	60	46	60	1936	33	1935	24	11	24	12	8
	A	30	11	41	27	41	1936	13	1935	28	1	28	7	6
	S	13	45	58	30	58	1936	1	1935	14	9	14	12	6
	O	87	93	180	224	268	1935	180	1936	55	28	85	12	14
	N	11	10	21	75	129	1935	21	1936	11	8	37	5	7
	D	125	72	197	182	197	1936	167	1935	61	2	61	9	11
		31	10	41	48	55	1935	41	1936	22	3	24	7	7
	Année	375	334	709						61	2 nov.		75	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Padaran (S.M.R.) [Pce de Phan-rang] Lat. : 11°21' N. Long. : 109°01' E. Alt. : 180 m. Phare Nombre d'années d'observations : 30	**J**	2	6	8	12	89	1908	—	4 ans	6	7	51	5	2
	F	—	—	—	3	33	1920	—	8 ans	—	—	28	0	1
	M	●	1	1	14	212	1922	—	4 ans	1	29	86	1	2
	A	●	—	●	23	93	1925	—	1917, 1920	●	27	88	0	2
	M	37	13	50	93	337	1932	1	1912	21	29	104	10	8
	J	87	1	88	62	182	1920	1	1918, 1935	41	1	120	12	6
	J	14	6	20	51	152	1916	3	1924, 1931	6	17	89	6	8
	A	16	9	25	31	101	1934	●	1918, 1932	8	26	60	6	5
	S	63	22	85	109	280	1912	3	1918	57	28	114	9	11
	O	44	●	44	153	360	1910	12	1930	24	9	125	4	12
	N	124	36	160	148	518	1907	1	1911	36	2	150	9	10
	D	10	36	46	70	327	1930	—	1924	35	2	110	5	6
	Année	397	130	527	769	1186	1907	409	1925	57	28 sept.	150	67	73
Cana (S.C.L.) [Pce de Phan-rang] Lat. : 11°21' N. Long. : 108°53' E. Alt. : 2 m. Société des Salines de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 4	**J**	(1)				1	1935	—	1934			1		
	F	—	●	●	1	2	1934	—	1935	●	29	2	0	0
	M	1	1	2	1	2	1936	—	2 ans	1	25,28	1	2	1
	A	1	5	6	28	69	1934	6	1936	5	17	66	3	2
	M	42	—	42	105	158	1934	42	1936	11	6	65	8	9
	J	18	34	52	89	219	1933	28	1934	11	10	66	14	10
	J	2	33	35	52	81	1934	25	1933	19	18	24	8	10
	A	—	56	56	64	136	1934	19	1935	16	24	45	8	8
	S	—	150	150	124	158	1933	65	1934	82	27	82	11	10
	O	162	2	164	188	294	1933	105	1934	70	8	107	10	10
	N	94	109	203	88	203	1936	35	1933	54	1	100	12	8
	D	5	52	57	36	57	1936	●	1933	21	3	32	4	3
	Année	>325	>442	>767	>776					>82	27 sept.	107	>80	>71
Duong (S.P.Ad.) [Pce de Binh-thuan] Lat. : 11°11' N. Long. : 108°37 E. Alt. : 10 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	13	—	13	4	13	1929	—	5 ans	6	16	6	4	1
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	8 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	5 ans	—	—	1	0	0
	A	88	20	108	32	108	1936	●	1933	49	30	49	7	3
	M	89	13	102	90	210	1932	26	1927	50	30	188	9	8
	J	69	157	226	88	226	1936	27	1927	60	21	60	11	8
	J	2	64	66	68	160	1932	28	1931	20	15	72	5	11
	A	3	33	36	65	99	1933	23	1935	13	16	47	5	8
	S	32	93	125	112	206	1929	62	1932	44	27	112	7	10
	O	331	66	397	192	402	1932	23	1934	166	11	188	3	9
	N	380	151	531	102	531	1936	6	1928	291	1	291	5	4
	D	—	●	●	26	126	1930	—	1931	●	23	91	0	3
	Année	1007	597	1604	779	1604	1936	425	1927	291	1er nov.	291	56	65
Phan-ri (S.P.Ad.) [Pce de Binh-thuan] Lat. : 11°11' N. Long. : 108°33' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	7	7	14	3	14	1936	—	6 ans	6	7	6	6	1
	F	—	—	—	0	●	3 ans	—	7 ans	—	—	●	0	0
	M	●	●	●	0	1	1927	—	6 ans	●	3 dates	1	0	0
	A	86	6	92	26	92	1936	●	1929	54	30	54	6	3
	M	64	●	64	111	107	1932	24	1933	13	29	376	10	9
	J	63	85	148	69	148	1936	19	1927	38	23	50	12	9
	J	19	12	31	83	216	1932	31	1936	11	16	48	9	13
	A	14	13	27	67	119	1933	17	1932, 1935	6	24	36	10	9
	S	33	20	53	115	254	1929	53	1927, 1936	22	27	120	12	12
	O	51	59	110	147	354	1932	22	1934	52	11	126	11	10
	N	43	71	114	54	199	1930	●	1931, 1934	40	1	118	8	4
	D	—	1	1	25	114	1930	—	1931	1	23	78	1	2
	Année	380	274	654	700	1148	1932	455	1927	54	30 avril	376	85	72

(1) Observations interrompues en janvier.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Mui-né (S.P.Ad.) [Pce de Binh-thuan] Lat.: 10°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 16 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 10	**J**	—	—	—	0	2	1927	—	6 ans	—	—	2	0	0
	F	●	—	●	0	2	1934	—	7 ans	●	28	2	0	0
	M	—	—	—	0	—	10 ans	—	10 ans	—	—	—	0	0
	A	44	—	44	23	68	1935	—	1927, 1929	21	28	55	4	2
	M	93	6	99	117	343	1934	28	1929	42	29	75	10	8
	J	108	55	163	88	163	1936	18	1931	53	18	53	11	9
	J	68	17	85	126	245	1932	63	1931	37	20	82	13	12
	A	47	58	105	109	193	1931	10	1932	34	26	92	8	9
	S	104	40	144	149	257	1930	95	1929	37	4	68	12	11
	O	99	—	99	135	320	1933	30	1929	28	7	72	8	7
	N	55	43	98	57	141	1930	9	1928	39	4	111	5	3
	D	1	—	1	15	77	1930	—	3 ans	1	19	36	1	2
	Année	619	219	838	819	1021	1933	456	1929	53	18 juin	111	72	63
Phan-thiêt (S.M.R.) Lat.: 10°56' N. Long.: 108°06' E. Alt.: 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 12	**J**	2	●	2	1	15	1929	—	9 ans	1	17, 24	5	2	1
	F	—	—	—	1	14	1929	—	10 ans	—	—	5	0	1
	M	3	—	3	0	3	1936	—	7 ans	3	1	3	1	0
	A	4	2	6	33	142	1928	—	3 ans	2	25	58	4	3
	M	162	18	180	171	341	1934	58	1929	80	22	178	13	13
	J	112	62	174	174	318	1928	52	1931	53	26	132	17	13
	J	58	49	107	219	421	1932	93	1934	20	20	89	17	16
	A	90	88	178	175	277	1925	53	1932	29	18	98	15	13
	S	120	98	218	193	273	1932	42	1927	47	3	162	15	14
	O	94	25	119	174	385	1926	35	1928	39	2	126	9	11
	N	34	41	75	34	167	1930	—	3 ans	21	10	126	9	3
	D	1	30	31	15	54	1934	—	1926, 1927	28	2	28	3	3
	Année	680	413	1093	1190	1540	1932	892	1929	80	22 mai	178	105	91
Trinh-tuong (S.P.Ad.) [Pce de Binh-thuan] Lat.: 10°45' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 9	**J**	●	—	●	0	1	1927	—	5 ans	●	17	1	0	0
	F	—	—	—	0	3	1928	—	8 ans	—	—	3	0	0
	M	14	—	14	2	14	1936	—	6 ans	14	1	14	1	0
	A	4	—	4	28	129	1928	●	1930	4	27	86	1	2
	M	142	—	142	135	248	1931	22	1933	75	22	80	5	8
	J	39	11	50	126	306	1928	41	1931	27	27	104	6	8
	J	24	—	24	168	317	1930	24	1936	13	20	95	3	11
	A	27	39	66	148	280	1931	24	1935	23	27	50	5	10
	S	35	122	157	166	304	1928	38	1927	67	4	93	5	10
	O	109	10	119	142	266	1931	24	1935	36	10	84	7	7
	N	●	●	●	31	134	1930	—	1928	●	3 dates	109	0	1
	D	—	33	33	16	45	1930	—	1927	33	2	33	1	2
	Année	394	215	609	962	1234	1930	609	1936	75	22 mai	109	34	59
Lagi (S.P.Ad.) [Pce de Binh-thuan] Lat.: 10°43' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 10	**J**	●	●	●	1	6	1935	—	6 ans	●	5 dates	6	0	0
	F	—	—	—	0	—	10 ans	—	10 ans	—	—	—	0	0
	M	1	—	1	2	18	1928	—	5 ans	1	28	18	1	0
	A	15	6	21	46	159	1928	●	1927	9	27	56	4	2
	M	109	47	156	202	325	1935	30	1933	30	29	127	15	10
	J	116	128	244	244	390	1933	89	1930	51	17	120	17	11
	J	168	192	360	322	588	1935	102	1933	67	3	109	22	15
	A	105	115	220	202	380	1930	5	1932	35	12	142	22	12
	S	67	90	157	280	522	1931	151	1927	28	3	139	12	12
	O	72	44	116	216	555	1931	53	1930	29	1, 6	213	9	9
	N	11	27	38	43	183	1930	—	1928, 1931	28	4	63	3	3
	D	3	—	3	16	64	1929	—	1931, 1933	3	23	46	1	2
	Année	667	649	1316	1574	2013	1931	1032	1933	67	3 juil.	213	106	76

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Komplong (S.P.Ad.) [Pce de Kontum] Lat. : 14°38' N. Long. : 108°23' E. Alt. : 450 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 5	**J**	77	35	112	124	204	1933	49	1935	27	17	79	20	23
	F	16	6	22	39	95	1934	9	1933	9	17	28	6	9
	M	22	19	41	43	61	1935	14	1932	14	26	24	12	11
	A	●	59	59	108	237	1932	45	1934	26	26	36	9	12
	M	32	114	146	238	460	1935	95	1933	34	11	74	15	19
	J	32	120	152	155	266	1933	35	1932	27	17	73	20	14
	J	49	55	104	167	220	1932	104	1936	17	21	84	20	21
	A	51	76	127	155	235	1934	76	1935	29	9	74	20	18
	S	245	139	384	326	410	1935	228	1933	58	22	91	21	23
	O	33	118	151	543	1014	1932	151	1936	52	10	197	12	21
	N	96	76	172	313	444	1933	172	1936	25	12	282	20	22
	D	117	78	195	209	380	1935	84	1933	44	3	155	21	21
	Année	770	895	1665	2420	3022	1932	1665	1936	58	22 sept.	282	196	214
Kontum (S.C.R.) Lat. : 14°22' N. Long. : 107°56' E. Alt. : 536 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 20	**J**	18	40	58	3	58	1936	—	17 ans	40	29	40	2	0
	F	19	10	29	9	40	1934	—	11 ans	27	17	28	2	1
	M	4	27	31	33	90	1935	—	1919	27	28	76	3	3
	A	11	3	14	107	272	1928	14	1936	4	5	92	4	7
	M	72	120	192	197	429	1923	66	1926	26	15	114	16	14
	J	201	57	258	254	416	1917	80	1920	39	30	102	20	18
	J	199	97	296	360	541	1920	224	1919	57	19	113	26	23
	A	136	130	266	340	635	1931	130	1935	46	23	101	29	23
	S	192	276	468	317	494	1917	115	1924	86	5	102	20	21
	O	92	29	121	155	379	1929	5	1925	49	5	170	5	10
	N	—	6	6	61	287	1927	—	1928	4	12	88	2	6
	D	●	1	1	11	72	1920	—	11 ans	1	11	30	1	1
	Année	944	796	1740	1847	2693	1917	1514	1918	86	5 sept.	170	130	127
Dak-doa (S.C.L.) [Pce de Kontum] Lat. : 14°11' N. Long. : 108°04' E. Alt. : 650 m. Société Agricole du Kontum. Nombre d'années d'observations : 7	**J**	—	—	—	1	3	1926	—	3 ans	—	—	1	0	1
	F	35	—	35	10	35	1936	—	1926, 1931	34	17	34	2	1
	M	—	1	1	32	86	1926	1	1936	1	28	21	1	3
	A	5	26	31	95	299	1928	●	1934	9	9	82	6	7
	M	23	113	136	191	338	1931	67	1932	47	26	59	10	13
	J	206	231	437	235	437	1936	73	1935	88	21	88	19	18
	J	166	62	228	311	407	1932	228	1936	33	20	86	18	24
	A	93	113	206	231	548	1931	●	1934	38	20	81	20	21
	S	215	166	381	304	399	1935	102	1931	92	5	115	20	20
	O	24	38	62	184	478	1931	13	1930	24	7	188	5	10
	N	4	10	14	47	165	1930	2	1935	8	2	90	3	5
	D	—	—	—	16	52	1930	—	1936	—	—	23	0	2
	Année	771	760	1531	1657	2005	1931	1531	1936	92	5 sept.	188	104	125
Dak-loppan (S.P.L.) [Pce de Kontum] Lat. : 13°57' N. Long. : 108°38' E. Alt. : 460 m. Etablissements L. Delignon Nombre d'années d'observations : 9	**J**	6	1	7	20	45	1933	7	1936	4	9	28	2	6
	F	9	—	9	14	55	1934	—	3 ans	9	17	30	1	2
	M	—	—	—	15	73	1935	—	4 ans	—	—	29	0	2
	A	24	7	31	86	316	1928	14	1930	18	8	125	4	5
	M	31	11	42	158	413	1935	42	1936	30	22	123	4	11
	J	81	172	253	153	352	1930	48	1931	69	20	77	15	12
	J	73	43	116	112	169	1928	73	1934	25	18	64	12	15
	A	30	59	89	121	246	1931	20	1935	41	20	84	9	12
	S	153	49	202	247	498	1928	118	1931	77	27	110	14	16
	O	2	39	41	249	624	1931	38	1930	37	5	151	3	12
	N	62	34	96	167	554	1930	20	1928	28	2	166	10	11
	D	49	13	62	90	327	1930	13	1933	36	3	109	8	9
	Année	520	428	948	1432	1911	1930	948	1936	77	27 sept.	166	82	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Pleiku (S.C.L.) Lat. : 14°05' N. Long. : 107°57' E. Alt. : 772 m. Société des Thés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 11	J	—	30	30	9	59	1928	—	7 ans	24	29	58	2	1
	F	32	1	33	13	37	1934	—	5 ans	33	17	33	1	1
	M	—	—	—	42	140	1935	—	1936	—	—	79	0	3
	A	2	98	100	105	248	1928	39	1930	58	9	100	3	7
	M	97	157	254	188	396	1930	45	1933	38	9	90	20	14
	J	422	97	519	307	519	1936	105	1931	149	23	149	21	18
	J	(1)			494	671	1929	347	1931			122		26
	A				439	949	1931	149	1932			104		23
	S	314	181	495	415	557	1928	227	1931	76	4	111	22	23
	O	76	—	76	178	543	1931	13	1930	24	5	188	7	10
	N	4	20	24	50	158	1930	—	1928	16	1	102	4	5
	D	—	—	—	8	34	1930	—	5 ans	—	—	14	0	2
	Année				2248	2671	1929	1895	1932			188		133
Pleiku (S.P.Ad.) Lat. : 14°01' N. Long. : 107°56' E. Alt. : 762 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 4	J	—	●	●	0	●	1936	—	3 ans	●	25	●	0	0
	F	31	1	32	38	120	1934	—	1935	32	17	61	1	1
	M	—	●	●	22	43	1934	●	1936	●	1	25	0	3
	A	21	23	44	32	44	1935, 1936	15	1934	23	9	23	5	4
	M	134	99	233	259	561	1934	35	1933	47	24	75	15	15
	J	579	109	688	456	688	1936	155	1935	145	23	145	24	19
	J	366	109	475	618	940	1933	361	1934	69	21	91	27	26
	A	338	119	457	459	573	1934	257	1935	57	27	97	30	22
	S	413	226	639	545	729	1933	393	1934	103	4	124	20	23
	O	67	22	89	186	237	1934	89	1936	51	11	135	7	11
	N	4	6	10	43	72	1933	10	1936	5	2	72	3	3
	D	—	●	●	4	16	1935	—	1933, 1934	●	2,11	15	0	0
	Année	1953	714	2667	2662	2963	1934	2086	1935	145	23 juin	145	132	127
Graigelong (S.P.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 14°00' N. Long. : 107°53' E. Alt. : 612 m. Cie Agricole des Thés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations : 9	J	—	6	6	2	10	1928	—	7 ans	6	24	6	1	0
	F	23	—	23	10	68	1934	—	4 ans	23	17	42	1	1
	M	1	●	1	20	68	1930	—	3 ans	1	28	51	1	1
	A	99	5	104	87	287	1928	25	1935	84	24	84	3	6
	M	80	50	130	233	397	1930	115	1933	44	30	84	9	14
	J	341	197	538	382	641	1928	196	1935	68	30	91	24	19
	J	493	94	587	737	1210	1935	389	1934	88	21	165	21	25
	A	398	241	639	501	878	1931	173	1932	102	25	102	23	23
	S	286	250	536	552	761	1928	322	1931	103	4	116	17	22
	O	13	12	25	221	689	1931	25	1936	8	11	150	6	11
	N	—	5	5	40	137	1933	4	1928, 1935	5	12	119	1	3
	D	—	—	—	4	20	1932	—	5 ans	—	—	10	0	1
	Année	1734	860	2594	2789	3549	1928	2386	1933	103	4 sept.	165	107	126
Jacquemart (S.P.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 14°00' N. Long. : 107°55' E. Alt. : 758 m. Plantation de Dat-Ma Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	1	1933	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F	—	23	23	19	70	1934	—	1933, 1935	23	16	30	1	1
	M	●	—	●	26	86	1935	—	1932	●	26	43	0	1
	A	3	8	11	51	109	1932	11	1936	8	9	53	4	5
	M	71	139	210	191	306	1934	54	1933	41	26	65	13	16
	J	508	115	623	334	623	1936	183	1935	87	23	87	27	21
	J	424	99	523	570	784	1935	436	1934	75	21	91	26	27
	A	468	64	532	392	622	1934	198	1932	123	27	123	27	22
	S	410	194	604	540	604	1936	453	1932	118	4	164	18	25
	O	106	5	111	184	233	1935	111	1936	50	10	140	6	11
	N	1	10	11	41	105	1933	11	1932, 1936	5	12	88	4	5
	D	●	—	●	7	18	1932	—	1933	●	2,3	16	0	2
	Année	1991	657	2648	2355	2648	1936	2053	1932	123	27 août	164	126	136

(1) Observations interrompues en juillet et août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm) de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	année	Min. de la période d'obs. valeur	année	Max. diurne 1936 valeur	date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	Nombre de jours de pluie total	total moyen de la période d'obs.
Ya-cham (S.P.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 13°58' N. Long. : 107°42' E. Alt. : 458 m. Plantation de Ferrand Nombre d'années d'observations : 5	J	—	30	30	6	30	1936	—	3ans	28	26	28	2	1
	F	37	—	37	18	42	1934	—	1935	36	17	36	3	2
	M	—	3	3	20	48	1934	●	1932	3	28	25	1	2
	A	155	1	156	101	190	1932	33	1934	122	24	122	3	5
	M	106	15	121	200	324	1935	116	1933	69	30	82	12	15
	J	423	84	507	399	551	1933	161	1935	72	30	109	24	20
	J	455	190	645	722	1131	1935	522	1934	81	21	149	29	25
	A	369	333	702	435	702	1936	166	1932	160	25	160	27	20
	S	280	165	445	590	655	1935	445	1936	86	4	106	20	24
	O	68	17	85	178	246	1932	85	1936	49	12	104	6	11
	N	—	13	13	59	140	1933	13	1936	9	1	107	3	5
	D	●	●	●	11	27	1932	●	1933, 1936	●	4 dates	16	0	1
	Année	1893	851	2744	2739	2830	1935	2645	1932	160	25 août	160	130	131
Allard (S.P.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 13°57' N. Long. : 107°56' E. Alt. : 829 m. Plantation du Ky-odron Nombre d'années d'observations : 6	J	2	—	2	0	2	1936	—	3 ans	2	26	2	1	0
	F	●	17	17	14	63	1934	—	1935	17	16	28	1	2
	M	8	—	8	26	64	1935	—	1932	8	28	41	1	2
	A	9	5	14	55	119	1932	7	1931	9	9	67	5	6
	M	58	37	95	182	310	1934	87	1933	13	31	65	14	18
	J	69	111	180	209	358	1933	121	1935	14	19	70	25	21
	J	149	346	495	535	846	1935	357	1931	61	20	108	29	28
	A	196	319	515	417	800	1931	97	1932	99	26	102	30	25
	S	320	272	592	503	592	1936	296	1931	105	4	122	23	25
	O	1	142	143	246	554	1931	143	1936	60	10	124	7	15
	N	9	2	11	39	118	1933	7	1931	6	12	81	5	6
	D	1	—	1	11	27	1932	●	1933, 1934	1	3	21	1	2
	Année	822	1251	2073	2237	2473	1934	1893	1932	105	4 sept.	124	142	150
Ia-puch (S.C.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 13°50' N. Long. : 107°52' E. Alt. : 715 m. C^ie Agricole des Thés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations : 11	J	—	9	9	2	11	1928	—	7 ans	9	25	9	1	0
	F	40	●	40	12	56	1934	—	6 ans	40	17	40	1	1
	M	—	—	—	9	48	1927	—	4 ans	—	—	20	0	2
	A	45	10	55	84	273	1928	29	1933	24	24	73	3	7
	M	96	122	218	236	412	1930	76	1933	44	25	91	12	16
	J	403	180	583	391	597	1928	92	1935	128	23	128	24	21
	J	409	144	553	711	1083	1935	501	1934	77	21	179	26	27
	A	329	335	664	534	878	1931	112	1932	148	25	148	27	24
	S	313	270	583	514	867	1928	238	1931	93	4	112	17	23
	O	72	20	92	204	638	1931	37	1930	41	12	156	4	11
	N	—	5	5	48	184	1933	—	1928	5	12	160	1	4
	D	—	—	—	4	20	1932	—	6 ans	—	—	18	0	1
	Année	1707	1095	2802	2749	3399	1928	2375	1930	148	25 août	179	116	137
Ya-rinh (S.P.L.) [Pce de Pleiku] Lat. : 13°50' N. Long. : 107°59' E. Alt. : 720 m. Concession Galtier Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	5	26	1934	—	3 ans	—	—	26	0	0
	F	—	—	—	13	62	1934	—	3 ans	—	—	45	0	1
	M	—	—	—	7	21	1931	—	3 ans	—	—	10	0	1
	A	33	—	33	38	72	1933	10	1934	18	24	40	3	6
	M	79	31	110	165	313	1932	72	1933	45	30	62	10	13
	J	357	35	392	280	400	1933	107	1931	97	30	97	17	16
	J	364	64	428	471	782	1932	304	1934	50	22	97	26	22
	A	416	111	527	394	709	1931	101	1932	90	25	90	27	21
	S	346	162	508	460	553	1930	247	1931	116	5	116	17	20
	O	40	32	72	200	593	1931	43	1930	26	11	128	4	11
	N	—	7	7	52	168	1933	1	1935	6	12	125	2	4
	D	—	—	—	10	20	1932	—	1936	—	—	19	0	2
	Année	1635	442	2077	2095	2407	1932	1925	1933	116	5 sept.	128	106	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cheo-reo (S.P.Ad.) [Pce de Pleiku] Lat. : 13°25' N. Long. : 108°26' E. Alt. : 150 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	**J**	3	2	5	4	7	1931, 1935	●	1933	5	10	7	1	2
	F	—	—	—	13	74	1934	—	1935, 1936	—	—	52	0	1
	M	—	—	—	11	51	1935	—	1931, 1936	—	—	42	0	1
	A	—	61	61	62	99	1933	15	1931	37	30	47	2	5
	M	—	—	—	137	256	1935	—	1936	—	—	81	0	8
	J	24	48	72	92	161	1933	58	1931	33	26	66	4	8
	J	83	87	170	164	227	1932	71	1931	50	18	100	7	13
	A	100	14	114	131	239	1931	17	1935	78	26	85	3	13
	S	12	110	122	229	293	1933	122	1936	30	25	67	7	18
	O	—	47	47	215	529	1931	47	1936	18	29	111	4	14
	N	18	106	124	125	215	1933	28	1931	45	2	180	6	8
	D	75	9	84	27	84	1936	3	1933	75	2	75	2	6
	Année	315	484	799	1210	1373	1932	799	1936	78	26 août	180	36	97
M'Drack (S.P.Ad.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°42' N. Long. : 108°46' E. Alt. : 500 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	**J**	94	49	143	157	311	1933	46	1935	36	17	108	11	16
	F	—	—	—	30	71	1933	—	1931, 1936	—	—	52	0	4
	M	2	22	24	14	24	1936	3	1931, 1935	14	14	14	4	4
	A	19	26	45	40	65	1934	14	1935	26	22	26	4	6
	M	74	78	152	157	205	1935	131	1933	65	19	92	10	11
	J	54	76	130	133	204	1934	65	1935	47	26	49	9	10
	J	8	23	31	109	206	1935	31	1936	12	25	60	7	12
	A	27	72	99	155	245	1935	99	1936	41	20	130	11	12
	S	100	199	299	263	371	1933	186	1931	53	24	72	15	18
	O	82	136	218	553	900	1931	176	1930	40	29	226	14	21
	N	149	231	380	496	1018	1930	380	1936	90	5	320	23	20
	D	207	131	338	239	599	1930	87	1933	55	2	186	27	20
	Année	816	1043	1859	2346	2735	1932	1859	1936	90	5 nov.	320	135	154
Ea-yong (S.P.L.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°41' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 580 m. Cie Agricole d'Annam Nombre d'années d'observations : 9	**J**			13	15	38	1933	—	1929	5	7	20	6	5
	F			●	11	74	1934	—	1929, 1935	●	1, 14	42	0	1
	M			2	15	75	1935	—	1929	1	14	38	1	2
	A			76	90	186	1933	42	1935	27	27	52	9	8
	M			242	196	292	1931	71	1933	46	25	77	14	15
	J			157	208	393	1930	96	1931	45	20	74	18	15
	J			271	254	442	1935	147	1934	84	19	98	22	21
	A			224	205	263	1934	112	1932	38	25	78	25	18
	S			320	296	532	1935	179	1933	52	22	82	15	20
	O			85	263	558	1931	3	1930	28	10	121	13	15
	N			88	143	382	1930	22	1928	30	1	141	12	12
	D			49	57	238	1930	4	1935	15	24	104	16	10
	Année			1527	1753	2232	1935	1527	1936	84	19 juil.	141	151	142
Ea-noët (S.P.L.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°41' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 580 m. Cie Agricole d'Annam Nombre d'années d'observations : 5	**J**			19	14	24	1932	—	1934	12	7	12	2	3
	F			—	32	149	1934	—	3 ans	—	—	72	0	1
	M			●	32	79	1935	●	1936	●	1, 23	36	0	2
	A			32	65	124	1933	20	1935	14	26	43	4	5
	M			185	221	306	1934	110	1933	32	28	54	11	15
	J			196	242	430	1934	180	1932	48	18	141	13	13
	J			444	348	444	1936	140	1931	76	17	78	19	21
	A			551	265	551	1936	45	1935	74	26	74	23	16
	S			480	439	547	1935	242	1933	72	3	121	17	21
	O			244	322	602	1933	159	1935	132	7	132	8	14
	N			143	136	165	1934	106	1931	36	1	105	9	8
	D			77	45	77	1936	1	1933	22	2	23	11	6
	Année			2371	2161	2476	1934	1830	1935	132	7 oct.	141	117	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Ban-mé-thuot (S.C.R.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 461 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 9	J	●	●	●	2	5	1930	—	1927	●	6 dates	3	0	2
	F	—	●	●	1	5	1934	—	4 ans	●	16, 17	3	0	1
	M	4	●	4	20	65	1935	—	1928	4	1	38	1	3
	A	29	19	48	130	408	1928	12	1930	18	28	112	6	7
	M	95	29	124	267	433	1931	124	1936	47	19	96	14	17
	J	65	150	215	266	411	1927	150	1931	39	27	76	20	19
	J	114	184	298	308	453	1935	200	1931	43	20	82	29	23
	A	192	165	357	240	357	1936	104	1935	60	18	87	24	21
	S	140	160	300	338	460	1934	221	1931	69	14	73	22	23
	O	118	23	141	183	448	1933	●	1930	92	11	92	7	13
	N	12	19	31	75	198	1930	●	1928	15	4	142	8	5
	D	6	9	15	14	67	1930	1	3 ans	8	2	22	4	3
	Année	775	758	1533	1844	2061	1928	1533	1936	92	11 oct.	142	135	137
Ban-mé-thuot (S.P.L.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 461 m. Société des Hauts Plateaux Indochinois Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	0	1	1930	—	6 ans	—	—	1	0	0
	F	●	—	●	3	15	1934	—	5 ans	●	3	9	0	1
	M	—	—	—	20	77	1935	—	4 ans	—	—	32	0	2
	A	—	71	71	56	152	1929	11	1930	58	27	100	4	4
	M	66	111	177	211	337	1935	56	1933	54	18	88	13	16
	J	20	195	215	224	370	1930	133	1932	42	26	70	11	16
	J	52	191	243	32	488	1932	233	1933	43	19	80	15	20
	A	57	323	380	210	618	1931	67	1932	54	17, 25	63	22	17
	S	111	151	262	322	476	1934	257	1933	43	17	64	20	20
	O	—	109	109	175	534	1933	—	1930	102	9	116	4	9
	N	—	26	26	92	204	1930	—	1931	26	11	138	1	4
	D	5	9	14	12	53	1930	—	3 ans	8	2	29	3	2
	Année	311	1186	1497	1357	1902	1929	1497	1936	102	9 oct.	138	93	111
Buon-Jang-Drom (S.P.Ad.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°36' N. Long. : 107°35' E. Alt. : 337 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 3	J	—	1	1	0	1	1936	—	1935	1	24	1	1	0
	F	—	3	3	3	6	1934	—	1935	3	15	6	1	1
	M	5	—	5	3	5	1936	●	1934	5	2	5	1	1
	A	30	33	63	103	147	1934	63	1936	33	26	47	6	6
	M	124	108	232	229	232	1936	226	1934	48	5	60	20	17
	J	106	103	209	218	235	1934	209	1936	52	23	52	16	17
	J	68	91	159	177	258	1935	113	1934	26	17	38	20	18
	A	66	160	226	229	326	1934	136	1935	55	20	55	22	20
	S	69	143	212	342	488	1934	212	1936	50	26	82	15	21
	O	86	6	92	94	133	1934	58	1935	58	8	58	9	11
	N	6	43	49	61	73	1935	49	1936	27	5	51	5	5
	D	—	23	23	12	23	1936	4	1935	21	3	21	2	2
	Année	560	714	1274	1471	1744	1934	1274	1936	58	8 oct.	82	118	119
Poste-Haltre (S.P.Ad.) [Pce de Darlac] Lat. : 12°14' N. Long. : 107°32' E. Alt. : 950 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 3	J	—	13	13	4	13	1936	—	1934, 1935	13	29	13	1	0
	F	65	—	65	44	66	1934	—	1935	43	6	43	3	3
	M	—	24	24	82	180	1935	24	1936	24	29	45	1	5
	A	—	9	9	97	241	1934	9	1936	4	9	61	3	6
	M	180	105	285	315	357	1935	285	1936	44	28	78	20	18
	J	171	198	369	404	442	1935	369	1936	54	12	96	16	15
	J	393	42	435	614	913	1935	435	1936	126	31	126	19	22
	A	547	162	709	587	709	1936	484	1935	74	27	87	27	24
	S	482	146	628	614	708	1935	507	1934	68	3	91	23	25
	O	66	185	251	254	309	1934	202	1935	100	9	100	6	9
	N	45	13	58	76	154	1933	—	1934	28	2	77	4	3
	D	—	●	●	5	15	1934	—	1935	●	4, 24	15	0	0
	Année	1949	897	2846	3096	3419	1935	2846	1936	126	31 juil.	126	123	130

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Dan-kia (S.P.L.) [Pce du Hau-Donnai] Lat. : 12°01' N. Long. : 108°25' E. Alt. : 1.460 m. Exploitation Agricole Nombre d'années d'observations : 6	J	58	37	95	34	95	1936	●	1932	39	30	39	27	7
	F	78	106	184	55	184	1936	2	1926	63	8	63	27	9
	M	12	12	24	104	224	1931	24	1926, 1936	11	30	98	16	10
	A	19	338	357	235	357	1936	133	1930	50	8	68	25	18
	M	8	236	244	252	468	1932	127	1930	47	23	196	31	24
	J	182	318	500	260	500	1936	99	1932	62	19	70	28	25
	J	140	209	349	303	409	1935	171	1934	34	8	84	29	26
	A	87	130	217	230	297	1931	126	1935	50	1	70	28	26
	S	180	314	494	380	494	1936	295	1933	78	19	78	29	28
	O	14	185	199	283	437	1931	98	1930	78	7	94	16	22
	N	25	31	56	91	182	1930	7	1931	20	1	98	17	13
	D	2	8	10	50	143	1935	8	1932	7	6	32	15	9
	Année	805	1924	2729	2277	2729	1936	2145	1926	78	19 sept. et 7 oct.	196	288	217
Dalat (S.C.R.) [Ville] Lat. : 11°57' N. Long. : 108°28' E. Alt. : 1.500 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 18	J	1	7	8	8	40	1928	—	1919, 1935	7	7	15	4	3
	F	8	15	23	28	93	1910	—	1926	8	16	74	4	4
	M	—	9	9	50	119	1918	1	1928	9	28	45	2	6
	A	24	197	221	169	360	1928	64	1930	60	23	88	18	14
	M	55	97	152	225	520	1932	48	1933	38	18	307	10	19
	J	68	171	239	185	287	1930	87	1929	40	14	71	15	21
	J	98	120	218	263	425	1930	140	1911	37	31	76	17	24
	A	68	136	204	216	422	1931	97	1930	36	9	53	20	23
	S	165	204	369	320	526	1926	126	1911	49	3	95	22	25
	O	62	165	227	239	524	1931	25	1911	33	9	92	12	18
	N	7	50	57	94	210	1922	●	1928	26	4	71	6	10
	D	—	8	8	28	126	1930	●	1911	5	2	56	2	5
	Année	556	1179	1735	1825	2431	1932	1019	1911	60	23 avril	307	132	172
Petit-Langbian (S.C.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°57' N. Long. : 108°30' E. Alt. : 1.600 m. Institut Pasteur de Nhatrang Nombre d'années d'observations : 6	J	3	15	18	8	28	1933	●	1934, 1935	11	7	15	7	3
	F	3	14	17	23	91	1934	—	1935	7	7	52	5	4
	M	2	3	5	27	103	1934	1	1932	2	29	40	5	4
	A	14	133	147	122	170	1934	71	1931	59	28	59	15	10
	M	40	145	185	265	575	1932	62	1933	43	17	311	14	21
	J	33	259	292	247	364	1934	60	1931	52	11	57	21	22
	J	44	150	194	216	282	1932	137	1933	53	25	56	21	25
	A	50	182	232	203	292	1934	101	1935	67	10	72	24	23
	S	165	235	400	297	400	1936	169	1934	44	3	59	25	27
	O	78	174	252	327	425	1933	28	1930	60	12	88	12	23
	N	33	60	93	102	283	1930	14	1931	33	4	81	13	13
	D	13	19	32	25	186	1930	4	1933	13	24	51	5	6
	Année	478	1389	1867	1862	2060	1932	1611	1933	67	10 août	311	167	181
Arbre Broyé (S.C.Ad.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°52' N. Long. : 108°30' E. Alt. : 1.500 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	8	48	56	22	56	1936	—	1932	32	7	32	6	3
	F	—	●	●	10	50	1934	—	1931, 1935	●	19	23	0	2
	M	—	51	51	18	51	1936	—	1929, 1935	47	29	47	3	3
	A	11	67	78	77	140	1932	38	1935	29	30	58	7	5
	M	19	113	132	251	546	1932	113	1933	29	8	536	12	15
	J	3	184	187	184	276	1933	122	1929	36	25	75	16	15
	J	2	127	129	163	255	1932	73	1929	52	25	52	14	20
	A	15	87	102	139	205	1934	59	1933	25	10	66	15	17
	S	114	251	365	245	365	1936	128	1935	60	26	73	16	19
	O	—	156	156	238	547	1931	40	1930	50	8	185	11	17
	N	40	99	139	125	346	1930	11	1928, 1931	47	1	88	9	10
	D	>3(1)	>2	>5	112	267	1930	>5	1936	?	?	68	>1	6
	Année	>215	>1185	>1400	1584	1731	1930	1354	1935	60	26 sept.	536	>110	132

(1) Observations interrompues du 20 au 31 décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Arbre Broyé (S.P.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°52' N. Long. : 108°30' E. Alt. : 1.500 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 5	J	19	8	27	14	44	1933	—	1934	25	7	25	2	1
	F	4	—	4	10	41	1934	—	1933, 1935	4	19	12	1	2
	M	26	●	26	20	73	1934	●	3 ans	26	29	26	1	1
	A	128	1	129	100	174	1932	22	1935	62	30	62	7	7
	M	67	37	104	269	430	1932	75	1933	42	28	274	10	15
	J	117	84	201	211	240	1934	152	1931	31	12	57	10	15
	J	24	111	135	206	385	1932	135	1936	49	25	49	12	17
	A	38	119	157	193	293	1933	127	1935	27	20	55	13	15
	S	164	210	374	300	398	1932	110	1934	67	26	80	22	21
	O	85	106	191	293	481	1931	191	1936	35	8	107	13	17
	N	54	94	148	140	223	1932	18	1931	35	4	47	13	12
	D	11	22	33	40	70	1934	●	1933	18	24	39	7	4
	Année	737	792	1529	1796	2368	1932	1529	1936	67	26 sept.	274	111	127
Diom (S.C.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°48' N. Long. : 108°34' E. Alt. : 1.100 m. Institut Pasteur de Nhatrang Nombre d'années d'observations : 7	J	14	33	47	18	63	1933	—	1934	24	7	24	7	3
	F	●	●	●	10	62	1934	●	3 ans	●	4 dates	29	0	2
	M	4	22	26	13	45	1934	●	1932, 1935	21	29	21	4	3
	A	14	54	68	95	182	1932	40	1933	17	28	68	10	8
	M	87	130	217	273	509	1932	93	1933	42	23	377	14	18
	J	47	225	272	205	373	1934	120	1931	57	11	57	19	18
	J	19	67	86	167	289	1932	53	1929	26	2	56	17	19
	A	18	75	93	131	227	1934	64	1930	17	8	65	17	18
	S	105	160	265	295	446	1932	154	1934	54	28	132	24	22
	O	60	125	185	299	477	1931	74	1930	31	9	93	13	20
	N	58	70	128	161	438	1930	25	1931	42	5	152	10	12
	D	8	42	50	84	279	1930	4	1933	24	10	74	10	8
	Année	434	1003	1437	1751	2276	1932	1437	1936	57	11 juin	377	145	151
Langbanh (S.C.Ag.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°43' N. Long. : 108°30' E. Alt. : 990 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 9	J	2	22	24	8	24	1936	—	1934	10	7	13	6	3
	F	1	19	20	38	153	1928	—	1935	10	7	70	3	3
	M	●	4	4	21	56	1934	●	1929	2	29	33	5	3
	A	—	144	144	99	152	1928	25	1935	54	26	81	7	10
	M	38	104	142	181	270	1928	111	1933	30	20	167	18	19
	J	36	108	144	158	250	1934	83	1931	30	23, 25	45	16	19
	J	62	108	170	243	363	1935	146	1934	25	26	68	20	24
	A	121	74	195	167	275	1931	87	1935	44	25	53	21	22
	S	53	418	471	321	487	1931	226	1928	62	28	127	21	25
	O	23	249	272	291	589	1932	107	1930	94	11	101	11	21
	N	27	21	48	74	183	1930	2	1928	20	4	77	6	9
	D	●	31	31	38	119	1930	2	1933	25	26	53	5	6
	Année	363	1302	1665	1639	2091	1932	1359	1930	94	11 oct.	167	139	164
Dong-dor (S.P.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°35' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 955 m. Sté des Plantations de Dinring Nombre d'années d'observations : 6	J	—	17	17	12	26	1931	●	1933	8	7	26	3	2
	F	—	15	15	20	57	1934	—	1931	15	1	19	1	3
	M	—	49	49	72	110	1934	49	1936	24	22	57	3	4
	A	—	96	96	108	247	1933	19	1932	41	30	68	5	8
	M	79	76	155	175	263	1931	132	1934	53	22	93	7	11
	J	62	172	234	214	369	1933	36	1931	65	29	65	12	14
	J	100	95	195	266	518	1935	132	1931	33	21	62	15	21
	A	116	256	372	277	405	1931	113	1932	56	20	69	12	17
	S	201	225	426	329	426	1936	226	1933	77	4	107	21	24
	O	42	106	148	244	470	1931	66	1930	47	7	99	11	17
	N	10	22	32	39	169	1930	15	1932	11	4	104	5	5
	D	—	36	36	20	145	1930	●	1933	12	6	54	7	3
	Année	610	1165	1775	1776	1986	1933	1512	1932	77	4 sept.	107	102	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Djiring (S.C.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°34' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 972 m. Institut Pasteur de Nhatrang Nombre d'années d'observations : 14	J	●	11	11	28	93	1909	●	1934	7	7	28	5	5
	F	—	27	27	44	110	1932	●	1931	22	1	47	4	4
	M	—	30	30	75	399	1910	●	1908	14	22	66	5	5
	A	1	105	106	147	301	1928	52	1931	52	9	58	9	12
	M	46	113	159	231	379	1932	129	1934	56	22	173	16	19
	J	73	115	188	210	316	1934	73	1931	35	29	68	18	19
	J	102	94	196	313	586	1928	76	1908	32	20	108	24	23
	A	158	218	376	241	545	1907	53	1909	78	25	90	27	22
	S	180	284	464	360	687	1909	171	1907	72	4	95	23	24
	O	75	127	202	263	585	1909	43	1930	37	12	112	14	19
	N	12	58	70	80	266	1909	18	1928	36	17	104	12	9
	D	3	48	51	59	157	1909	2	1911	13	6	85	9	8
	Année	650	1230	1880	2051	2808	1909	1549	1908	78	25 août	173	166	169
Bobla (S.P.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°33' N. Long. : 108°02' E. Alt. : 954 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 6	J	3	21	24	27	41	1933	11	1935	11	14	25	6	5
	F	7	21	28	42	126	1934	4	1933	21	11	46	3	5
	M	5	39	44	49	137	1934	—	1932	19	22	33	5	6
	A	—	69	69	117	179	1932	69	1936	14	8	67	7	10
	M	43	109	152	227	340	1932	152	1936	39	26	162	13	17
	J	151	142	293	235	382	1934	62	1931	54	29	79	18	19
	J	197	80	277	344	653	1935	184	1934	68	20	83	21	25
	A	213	199	412	350	599	1931	139	1935	104	25	104	23	25
	S	232	223	455	404	470	1932	249	1935	77	4	84	22	27
	O	58	105	163	310	475	1932	163	1936	23	22	97	16	22
	N	8	47	55	78	149	1932	47	1935	16	25	43	12	13
	D	3	80	83	65	103	1933	32	1932	19	3	33	10	7
	Année	920	1135	2055	2248	2615	1932	1992	1935	104	25 août	162	156	181
Djiromour (S.P.L.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°30' N. Long. : 107°57' E. Alt. : 800 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 4	J	—	30	30	20	31	1934	6	1935	11	16	20	4	2
	F	—	—	—	18	41	1934	—	1936	—	—	12	0	3
	M	—	40	40	58	139	1934	9	1933	22	13	37	2	4
	A	15	131	146	134	160	1933	89	1934	32	10	33	11	10
	M				200	233	1934	176	1935			74		16
	J			(1)	161	207	1933	86	1935			59		16
	J	120	45	165	325	605	1935	165	1936	46	20	63	12	22
	A	205	115	320	263	320	1936	131	1935	76	26	76	27	24
	S	114	146	260	383	541	1935	260	1936	60	22	63	18	22
	O	30	84	114	208	292	1935	114	1936	31	8	45	13	16
	N	—	62	62	89	110	1935	62	1936	30	25	35	6	7
	D	16	81	97	78	118	1933	17	1935	36	9	48	8	6
	Année				1937	2151	1935	1960	1933	76	26 août	76		148
Dlao (Dakrepeul) (S.C.Ag.) [Pce du Haut-Donnai] Lat. : 11°28' N. Long. : 107°48' E. Alt. : 850 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 4	J	7	79	86	61	86	1936	30	1935	55	9	55	8	6
	F	13	16	29	55	87	1935	22	1933	17	12	27	3	6
	M	17	126	143	97	143	1936	50	1933	32	29	32	10	9
	A	46	81	127	194	288	1933	127	1936	30	23	89	10	13
	M	72	165	237	223	340	1934	135	1933	54	24	70	20	20
	J	200	106	306	301	377	1933	240	1934	97	29	97	20	21
	J	288	123	411	525	930	1935	338	1934	72	20	181	24	27
	A	263	241	504	402	504	1936	163	1932	79	25	93	27	25
	S	204	230	434	501	606	1935	434	1936	64	4	74	24	25
	O	68	153	221	289	472	1932	219	1934	40	30	78	16	21
	N	2	174	176	136	176	1936	82	1934	57	2	57	10	12
	D	13	58	71	133	236	1933	47	1932	21	3	65	8	12
	Année	1193	1552	2745	2917	3272	1935	2675	1934	97	29 juin	181	180	197

(1) Observations interrompues en mai et juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phuoc-hai (S.P.Ad.) [Pce de Baria] Lat. : 10°25' N. Long. : 107°17' E. Alt. : 5 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 8	J	9	—	9	1	9	1936	—	6 ans	9	26	9	1	0
	F	—	—	—	0	●	1928	—	7 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	2	16	1928	—	7 ans	—	—	16	0	0
	A	49	36	85	44	164	1928	—	1933	36	26	59	4	2
	M	274	125	399	282	608	1934	37	1933	81	29	81	9	10
	J	165	243	408	270	408	1936	180	1934	53	28	79	14	10
	J	236	261	497	347	876	1935	114	1927	63	18	103	16	12
	A	106	268	374	212	374	1936	70	1930	45	2	78	14	9
	S	127	147	274	366	699	1933	58	1927	54	24	109	11	12
	O	148	180	328	217	641	1933	30	1930	83	12	100	8	6
	N	●	●	●	32	60	1933, 1934	—	1928	●	3 dates	39	0	2
	D	—	12	12	27	78	1934	—	3 ans	12	24	46	1	1
	Année	1114	1272	2386	1800	2701	1935	907	1927	83	12 oct.	109	78	64
Cap St-Jacques (S.M.R.) [Pce de Baria] Lat. : 10°20' N. Long. : 107°05' E. Alt. : 183 m. Phare Nombre d'années d'observations : 30	J	1	●	1	3	17	1917	—	7 ans	1	24	14	1	1
	F	—	—	—	1	20	1909	—	17 ans	—	—	17	0	0
	M	—	6	6	3	41	1910	—	14 ans	6	1	41	1	0
	A	4	3	7	27	158	1928	●	5 ans	3	23	79	5	3
	M	138	60	198	199	381	1930	2	1933	59	29	141	11	15
	J	256	52	308	194	404	1929	64	1908	63	17	110	18	18
	J	162	111	273	224	439	1919	75	1908	68	19	142	24	21
	A	111	97	208	151	233	1926	36	1932	48	2	90	25	19
	S	185	45	230	187	406	1912	30	1907	50	11	102	19	18
	O	110	27	137	204	447	1920	24	1914	42	9	150	13	16
	N	7	4	11	74	283	1917	—	1911	7	5	157	4	8
	D	1	9	10	26	122	1920	●	1911	8	23	64	2	4
	Année	975	414	1389	1293	1877	1917	704	1907	68	19 juil.	157	123	123
Comay (S.P.Ad.) [Pce de Baria] Lat. : 10°26' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 3 m. *Douanes et Régies* Nombre d'années d'observations : 10	J	1	2	3	0	3	1936	—	8 ans	2	17	2	3	0
	F	—	—	—	1	7	1928	—	8 ans	—	—	5	0	0
	M	5	—	5	2	10	1928	—	4 ans	5	1	10	1	0
	A	34	6	40	28	94	1928	—	3 ans	23	23	53	5	2
	M	101	46	147	235	393	1934	37	1933	63	29	102	12	14
	J	175	175	350	286	376	1928	180	1934	111	29	111	19	17
	J	235	132	367	313	530	1932	158	1934	58	16	172	23	21
	A	197	88	285	233	353	1928	98	1935	68	8	74	20	16
	S	113	41	154	233	316	1933	73	1927	56	19	88	15	18
	O	157	76	233	227	359	1931	100	1934	63	13	120	10	13
	N	71	7	78	49	124	1927	—	1928	50	6	53	4	4
	D	2	5	7	22	71	1929, 1930	—	1931	5	23	55	2	3
	Année	1091	578	1669	1629	1953	1928	1361	1934	111	29 juin.	172	114	108
Baria (S.P.Ad.) Lat. : 10°30' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 4 m. *Assistance médicale* Nombre d'années d'observations : 22	J	—	1	1	3	16	1917	—	11 ans	1	26	12	1	1
	F	—	—	—	1	11	1928	—	17 ans	—	—	8	0	0
	M	1	—	1	7	76	1923	—	14 ans	1	1	76	1	1
	A	8	—	8	14	95	1928	—	3 ans	6	28	30	2	2
	M	41	101	142	182	324	1923	59	1933	51	29	61	9	11
	J	216	130	346	282	421	1926	101	1934	93	29	93	15	16
	J	345	67	412	278	508	1935	97	1931	55	16	175	18	17
	A	221	43	264	231	721	1928	11	1932	55	8	125	18	15
	S	91	57	148	238	426	1923	60	1932	34	28	85	10	16
	O	194	24	218	220	557	1917	16	1930	98	14	104	7	12
	N	—	—	—	74	229	1914	—	1933, 1936	—	—	122	0	5
	D	7	—	7	29	130	1915	—	4 ans	7	24	73	1	3
	Année	1124	423	1547	1559	2476	1928	593	1934	98	14 oct.	175	82	99

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Binh-ba (S.P.L.) [Pce de Baria] Lat. : 10°39' N. Long. : 107°12' E. Alt. : 81 m. *Société Agricole et Industrielle* Nombre d'années d'observations : 11	J	2	5	7	4	34	1927	—	1934	5	25	34	2	1
	F	—	—	—	1	5	1928	—	5 ans	—	—	3	0	1
	M	—	—	—	2	13	1928	—	6 ans	—	—	13	0	0
	A	9	14	23	19	84	1928	●	1926, 1931	22	26	51	3	3
	M	82	107	189	302	635	1929	95	1933	38	29	175	14	16
	J	198	203	401	366	545	1927	213	1934	67	8	97	17	19
	J	257	286	543	378	647	1935	161	1926	98	4	142	24	22
	A	191	90	281	305	497	1928	155	1932	63	23	103	18	20
	S	72	54	126	315	596	1935	99	1926	25	28	91	17	20
	O	63	102	165	203	466	1931	83	1935	46	20	89	15	16
	N	4	43	47	68	159	1930	8	1928	19	11	54	4	7
	D	—	8	8	32	88	1930	●	1933	4	23	46	3	3
	Année	878	912	1790	1995	2438	1935	1188	1926	98	4 juil.	175	117	128
Xuân-son (S.P.L.) [Pce de Baria] Lat. : 10°42' N. Long. : 107°21' E. Alt. : 5 m. *Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance* Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	0	2	1930	—	5 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	1	7	1930	—	4 ans	—	—	7	0	0
	M	●	—	●	0	●	1936	—	6 ans	●	27	●	0	0
	A	7	2	9	39	105	1935	—	1931, 1933	3	29	67	4	2
	M	150	185	335	246	429	1930	—	1931	150	20	157	4	10
	J	254	243	497	398	525	1933	110	1934	100	8	100	14	17
	J	93	262	355	537	830	1935	355	1936	35	15	150	22	20
	A	327	181	508	489	749	1934	229	1932	82	6	148	22	20
	S	65	77	142	424	666	1934	142	1936	21	27	85	17	19
	O	69	185	254	369	652	1931	126	1930	105	9	105	13	15
	N	2	41	43	114	192	1930	43	1936	13	16	117	4	6
	D	—	48	48	59	137	1930	—	1931, 1933	44	3	103	2	3
	Année	967	1224	2191	2676	3023	1930	2191	1936	150	20 mai	157	102	112
Xa-bang (S.P.L.) [Pce de Baria] Lat. : 10°43' N. Long. : 107°16' E. Alt. : 5 m. *Société Agricole du Sonray* Nombre d'années d'observations : 3	J	●	—	●	0	●	1935, 1936	—	1934	●	26	●	0	0
	F	—	—	—	0	●	1934, 1935	—	1936	—	—	●	0	0
	M	—	1	1	0	1	1936	—	1935	1	2	1	1	0
	A	1	10	11	47	113	1935	11	1936	6	27	82	4	3
	M	298	105	403	554	849	1934	403	1936	140	20	140	14	18
	J	308	342	650	490	650	1936	384	1935	98	26	98	19	16
	J	416	579	995	841	1057	1935	470	1934	166	19	166	24	23
	A	209	282	491	583	675	1934	491	1936	142	8	142	20	21
	S	315	172	487	635	784	1934	487	1936	75	24	129	17	20
	O	121	103	224	225	225	1934	224	1936	59	22	59	11	12
	N	9	60	69	86	102	1934	69	1936	37	13	37	6	7
	D	—	79	79	88	97	1934	79	1936	59	13	78	4	4
	Année	1677	1733	3410	3549	3656	1934	3410	1936	166	19 juil.	166	120	124
Courtenay (S.P.L.) [Pce de Baria] Lat. : 10°44' N. Long. : 107°13' E. Alt. : ? *Société des Plantations des Terres Rouges* Nombre d'années d'observations : 10	J			1	0	2	1933	—	8 ans	1	16		1	0
	F			1	4	16	1930	—	4 ans	?	?		1	1
	M			37	6	37	1936	—	7 ans	28	30		4	1
	A			57	53	158	1927	—	1933	19	27		6	4
	M			290	256	504	1934	69	1933	114	20		13	20
	J			319	363	520	1927	212	1929	60	19		17	21
	J			627	483	882	1935	189	1931	101	18		23	25
	A			195	279	380	1934	23	1932	43	12		16	20
	S			380	419	547	1934	248	1927	81	3		23	26
	O			231	255	513	1931	100	1935	114	7		11	19
	N			98	67	98	1936	5	1928	38	11		6	9
	D			33	42	129	1930	—	1931	13	13		4	6
	Année			2269	2227	2585	1935	1907	1933	114	20 mai 7 oct.		125	152

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Gia-ray (S.C.Ag.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°57' N. Long. : 107°24' E. Alt. : 138 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 11	J	2	7	9	10	32	1929	—	3 ans	5	8	27	4	2
	F	—	—	—	11	50	1932	—	4 ans	—	—	42	0	1
	M	—	5	5	13	58	1921	—	1920, 1932	5	30	57	1	2
	A	17	23	40	68	133	1934	36	1922	22	26	93	3	5
	M	45	118	163	258	475	1935	102	1922	62	29	104	12	16
	J	224	190	414	289	414	1936	195	1922	74	26	113	17	19
	J	31	361	392	371	753	1935	185	1922	48	17	115	19	23
	A	137	176	313	288	408	1934	179	1935	60	12	109	19	19
	S	107	196	303	437	533	1933	303	1936	60	19	125	22	24
	O	116	81	197	274	562	1931	120	1930	33	7	103	10	18
	N	7	6	13	103	173	1922	13	1936	7	16	73	2	9
	D	6	14	20	53	204	1920	12	1933	7	8	81	4	7
	Année	692	1177	1869	2175	2628	1935	1700	1922	74	26 juin	125	113	145
Song-ray (Réserve n° 475) (S.P.Ad.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°52' N. Long. : 107°22' E. Alt. : 85 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	1	1934	—	4 ans	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	A	6	27	33	41	76	1932	22	1933	19	27	36	7	5
	M	59	62	121	149	243	1935	76	1933	32	24	60	8	13
	J (1)	>120	>135	>255	193	309	1935	96	1934	>84	14	92	>7	14
	J	147	121	268	336	582	1935	131	1933	83	20	91	8	18
	A	95	61	156	184	388	1934	67	1932	38	4	75	14	15
	S	81	125	206	300	452	1935	206	1936	39	4	89	14	20
	O	120	113	233	210	317	1932	115	1933	55	6	67	11	11
	N	15	26	41	44	94	1935	21	1933	14	6	60	6	5
	D	—	—	—	9	34	1934	—	1932, 1936	—	—	13	0	2
	Année	>643	>670	>1313	1466	2092	1935	966	1933	84	14 juin.	92	>75	103
Xuân-lôc (S.C.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°57' N. Long. : 107°14' E. Alt. : 202 m. Société des Plantations d'Hévéas Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	1	3	1931	—	4 ans	—	—	3	0	0
	F	—	21	21	7	21	1934, 1936	—	3 ans	21	21	21	1	1
	M	—	30	30	9	30	1936	—	1932, 1935	30	31	30	1	1
	A	25	35	60	75	196	1933	20	1935	25	27	92	4	4
	M	253	160	413	225	413	1936	116	1932	73	24	73	12	13
	J	277	158	435	277	435	1936	152	1931	48	29	82	13	14
	J	498	144	642	471	1094	1935	146	1934	73	22	121	17	18
	A	199	140	339	196	339	1936	58	1935	52	24	63	13	12
	S	210	60	270	358	548	1932	138	1931	36	19	148	12	16
	O	114	66	180	244	500	1932	37	1935	47	22	172	7	12
	N	—	34	34	58	112	1935	21	1933	34	4	61	1	5
	D	27	—	27	40	88	1932	2	1933	14	30	36	2	3
	Année	1603	848	2451	1961	2451	1936	1361	1931	73	24 mai 22 juin	172	83	99
An-lôc (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°56' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 189 m. Sociétés Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations : 22	J	8	2	10	11	78	1917	—	7 ans	7	17	46	3	1
	F	●	—	●	7	36	1928	—	9 ans	●	4 dates	20	0	1
	M	—	66	66	30	96	1925	—	3 ans	59	22	59	3	3
	A	3	183	186	73	186	1936	3	1917	172	30	172	7	6
	M	33	182	215	209	362	1923	79	1910	83	29	108	15	13
	J	172	149	321	294	429	1918	164	1934	90	12	90	22	18
	J	332	193	525	378	1076	1935	127	1934	74	19	158	23	22
	A	78	170	248	330	572	1923	104	1932	36	12	95	26	21
	S	145	154	299	389	539	1935	210	1924	40	4	101	21	21
	O	159	94	253	284	672	1933	165	1935	100	8	100	18	17
	N	5	7	12	116	309	1921	6	1931	8	5	110	5	8
	D	8	34	42	49	141	1920	—	1932, 1935	14	8	59	8	4
	Année	943	1234	2177	2170	2617	1935	1739	1919	172	30 avril	172	151	135

(1) Observations interrompues du 3 au 11, 16 au 23 et 28 au 30 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
An-vieng (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°57' N. Long. : 107°11' E. Alt. : 189 m. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 8	**J**	—	24	24	16	68	1933	—	1929, 1935	17	16		2	1
	F	—	19	19	14	29	1932	—	1929, 1933	17	8		2	1
	M	—	23	23	15	35	1934	—	3 ans	8	21,30		5	1
	A	1	51	52	57	77	1929	33	1930	27	30		6	5
	M	59	182	241	263	357	1934	167	1933	40	29		19	16
	J	24	245	269	308	555	1933	197	1934	40	11		21	16
	J	59	649	708	464	751	1935	187	1934	169	15		23	19
	A	26	257	283	289	501	1929	141	1932	40	12		21	18
	S	92	227	319	396	622	1931	272	1930	35	15		23	20
	O	7	154	161	271	458	1933	135	1935	30	10		15	15
	N	3	7	10	107	180	1935	10	1936	5	4		3	6
	D	5	37	42	52	129	1931	6	1934	10	3		9	5
	Année	276	1875	2151	2252	2505	1933	1941	1930	169	15 juil.		149	123
Cam-tiêm (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°51' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 186 m. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations : 11	**J**	5	●	5	4	16	1926	—	1931, 1932	3	17	13	5	1
	F	—	—	—	7	34	1934	—	4 ans	—	—	24	0	1
	M	—	26	26	11	57	1927	—	3 ans	23	31	44	2	1
	A	36	35	71	59	105	1934	10	1926	29	23	57	4	5
	M	105	179	284	199	350	1934	61	1933	56	29	86	16	15
	J	356	173	529	333	529	1936	165	1934	79	26	91	20	19
	J	421	286	707	435	738	1935	235	1928	133	16	143	21	22
	A	141	177	318	350	580	1933	217	1928	68	24	99	18	19
	S	188	137	325	355	490	1934	282	1926	53	2	110	20	21
	O	88	151	239	240	466	1931	91	1935	83	8	89	16	18
	N	3	5	8	80	227	1927	2	1928	5	5	83	3	7
	D	11	11	22	29	77	1930	—	1928	11	30	30	5	4
	Année	1354	1180	2534	2102	2534	1936	1341	1928	133	16 juil.	143	130	133
Tuc-trung (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°54' N. Long. : 107°11' E. Alt. : 110 m. La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 8	**J**	13	13	26	11	31	1933	—	1931, 1934	18	24	18	5	1
	F	9	3	12	14	31	1930	—	1931	9	9	28	2	2
	M	—	62	62	55	130	1931	—	1933	20	1	83	5	3
	A	26	3	29	108	230	1929	29	1936	24	30	65	5	7
	M	52	268	320	233	320	1936	118	1933	112	23	112	16	17
	J	140	327	467	324	533	1929	210	1930	103	1	103	21	20
	J	293	244	537	545	1146	1929	193	1934	78	19	147	20	24
	A	171	262	433	356	642	1929	169	1935	60	3	99	27	22
	S	170	196	366	451	718	1935	246	1930	62	19	112	18	23
	O	116	103	219	310	463	1932	206	1928	61	8	81	13	20
	N	45	7	52	97	152	1929	17	1928	40	16	55	4	9
	D	36	15	51	46	136	1930	—	1933	19	11	37	8	5
	Année	1071	1503	2574	2550	3594	1929	1932	1933	112	23 mai	147	144	153
Long-thanh (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°47' N. Long. : 106°57' E. Alt. : 5 m. Plantation de la Banque de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 2	**J**	7	44	51						22	24		5	
	F	—	37	37						37	8		1	
	M	—	16	16	8	16	1936	—	1935	7	25	7	4	2
	A	3	22	25	35	44	1935	25	1936	22	26	22	2	3
	M	35	112	147	182	218	1935	147	1936	26	29	27	16	18
	J	233	114	347	292	347	1936	236	1935	71	20	71	18	16
	J	165	344	509	590	672	1935	509	1936	186	15	186	22	24
	A	204	54	258	198	258	1936	138	1935	44	31	44	16	16
	S	176	92	268	363	458	1935	268	1936	73	20	119	16	18
	O	83	120	203	213	223	1935	203	1936	73	10	73	13	13
	N	21	9	30	84	139	1935	30	1936	21	16	73	5	7
	D	5	66	71	55	71	1936	38	1935	27	10	27	9	7
	Année	932	1030	1962						186	15 juil.	186	127	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Phuoc-ly (S.P.Ag.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°40' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 5 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 2	J													
	F													
	M	(1)												
	A													
	M	14	153	167	271	375	1935	167	1936	38	23	58	11	14
	J	175	152	327	316	327	1936	305	1935	51	18	55	21	18
	J	195	225	420	391	420	1936	361	1935	62	19	62	25	26
	A	226	146	372	284	372	1936	195	1935	49	7	49	20	21
	S	97	128	225						43	13		20	
	O	67	98	165	185	205	1935	165	1936	33	8	40	13	15
	N	3	7	10	87	164	1935	10	1936	4	18	38	3	10
	D													
	Année													
Dau-giay (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°56' N. Long. : 107°08' E. Alt. : 150 m. Société Indochinoise des Commerce, d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations : 17	J	4	4	8	15	71	1933	—	5 ans	4	24	48	2	2
	F	—	20	20	15	58	1932	—	4 ans	20	8	52	1	2
	M	—	31	31	31	135	1921	—	3 ans	14	22	75	6	3
	A	23	8	31	78	236	1923	12	1922	24	10	61	3	8
	M	115	207	322	256	362	1925	119	1926	53	29	162	20	17
	J	189	64	253	312	419	1933	137	1934	70	12	123	21	20
	J	319	146	465	418	892	1935	165	1934	62	4	152	25	24
	A	105	144	249	327	554	1926	95	1932	43	8	98	23	20
	S	181	93	274	436	679	1934	216	1924	38	16	123	22	21
	O	140	81	221	289	536	1931	135	1935	68	8	77	16	19
	N	8	5	13	117	307	1921	7	1931	6	5	75	4	9
	D	12	25	37	56	199	1920	2	1928	9	31	70	12	6
	Année	1096	828	1924	2350	2772	1923	1924	1936	70	12 juin	162	155	151
Binh-loc (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°01' N. Long. : 107°11' E. Alt. : 180 m. Société des Caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 8	J	5	2	7	18	64	1932	—	1935	3	17	56	4	2
	F	—	24	24	27	135	1932	—	1933	23	8	115	2	2
	M	—	47	47	25	63	1934	—	1933	17	22	43	4	3
	A	—	64	64	76	130	1935	37	1932	33	20	64	8	7
	M	24	171	195	196	326	1934	55	1933	42	29	87	17	18
	J	145	147	292	254	306	1930	123	1932	98	12	98	21	20
	J	312	205	517	424	808	1935	137	1934	103	19	123	24	25
	A	100	76	176	296	460	1929	129	1935	33	7	101	22	21
	S	251	112	363	386	492	1934	304	1929	59	19	95	21	23
	O	126	75	201	319	463	1931	183	1935	86	8	86	13	20
	N	29	—	29	96	161	1932	26	1931	21	16	76	4	9
	D	40	38	78	58	142	1930	17	1934	24	30	64	8	6
	Année	1032	961	1993	2175	2362	1932	1179	1933	103	19 juil.	123	148	156
Ban-ca (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°56' N. Long. : 107°04' E. Alt. : 125 m. Plantation de Vanille et de Café Nombre d'années d'observations : 4	J			3	10	38	1933	—	1934, 1935	3	16	38	1	1
	F			40	18	40	1936	—	1933	40	8	40	1	1
	M			31	21	52	1934	—	1933, 1935	21	22	36	4	2
	A			84	64	84	1936	34	1933	21	9	24	8	6
	M			302	318	433	1933	153	1932	85	23	91	22	19
	J			273	220	349	1935	126	1934	74	11	99	20	15
	J			487	456	874	1935	132	1934	85	15	204	26	22
	A			182	277	373	1934	148	1932	35	7	82	20	19
	S			317	457	609	1935	257	1932	49	3	84	21	23
	O			260	227	345	1933	176	1935	75	7	105	14	17
	N			13	64	199	1932	13	1936	8	15	70	5	8
	D	(2)			50	87	1935	18	1934					6
	Année			>1992	2182	2705	1935	2049	1934	85	23 mai 15 juil.	204	>142	139

(1) Observations interrompues en janvier, février, mars, avril et décembre.

(2) Observations interrompues en décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Trang-bom (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°57' N. Long. : 107°00' E. Alt. : 60 m. La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 9	J	5	2	7	12	39	1933	—	4 ans	3	17	35	4	1
	F	10	31	41	13	41	1936	—	1929	30	8	30	5	2
	M	2	30	32	11	35	1929	—	3 ans	12	26	21	8	2
	A	16	9	25	73	195	1928	25	1936	7	2	43	8	7
	M	117	248	365	263	365	1936	141	1933	81	26	81	18	18
	J	202	43	245	298	483	1933	214	1932	78	12	131	14	19
	J	331	82	413	397	841	1935	192	1934	119	19	204	18	21
	A	137	36	173	278	470	1929	173	1936	60	8	101	15	20
	S	358	57	415	434	596	1934	224	1930	58	16	117	18	23
	O	215	42	257	275	450	1931	136	1935	96	8	109	11	17
	N	18	—	18	104	204	1932	16	1933	15	16	69	2	8
	D	23	—	23	48	166	1930	—	1928	12	31	41	5	5
	Année	1434	580	2014	2206	2539	1935	1948	1932	119	19 juil.	204	126	143
Trang-bom (S.C.Ad.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 10°56' N. Long. : 107°00' E. Alt. : 60 m. Institut des Recherches Agronomiques Nombre d'années d'observations : 3	J	4	4	8	3	8	1936	—	1935	3	17	3	4	1
	F	4	34	38	25	38	1936	13	1935	34	8	34	2	3
	M	2	28	30	23	39	1934	1	1935	13	1	21	5	3
	A	70	20	90	69	90	1936	40	1935	56	27	56	6	7
	M	118	282	400	329	400	1936	270	1935	105	26	105	20	21
	J	153	53	206	228	257	1935	206	1936	63	12	63	14	17
	J	322	198	520	490	790	1935	160	1934	108	19	169	22	24
	A	147	130	277	270	340	1934	192	1935	59	8	59	21	20
	S	282	89	371	497	567	1934	371	1936	54	14	100	20	24
	O	156	148	304	260	371	1933	125	1935	73	8	73	15	17
	N	28	—	28	74	144	1934	7	1933	25	16	35	3	8
	D	38	8	46	43	97	1935	9	1933	30	31	30	4	5
	Année	1324	994	2318	2311	2818	1936	2147	1934	108	19 juil.	169	136	150
Bien-hoa (S.P.Ad.) Lat. : 10°57' N. Long. : 106°49' E. Alt. : 3 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 30	J	●	—	●	8	130	1917	—	17 ans	●	4 dates	38	0	1
	F	12	36	48	5	48	1936	—	17 ans	36	8	36	2	0
	M	—	—	—	18	87	1910	—	8 ans	—	—	73	0	2
	A	36	18	54	47	247	1928	—	3 ans	36	26	103	2	3
	M	6	65	71	160	356	1913	18	1933	18	21	102	7	10
	J	●	158	158	253	498	1919	98	1935	48	12	141	8	13
	J	196	60	256	294	554	1909	88	1915	54	4	98	12	15
	A	18	160	178	287	504	1908	64	1924	55	8	123	8	14
	S	24	122	146	300	634	1916	73	1930	24	23	84	10	14
	O	12	170	182	214	516	1910	20	1935	43	12	131	8	10
	N	—	6	6	91	402	1917	—	1928	6	25	124	1	5
	D	—	13	13	31	166	1915	—	11 ans	12	20	102	2	2
	Année	304	808	1112	1708	2676	1917	800	1935	55	8 août	141	60	89
Ben-nom (S.P.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°05' N. Long. : 107°05' E. Alt. : 50 m. La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 9	J	4	46	50	13	50	1936	—	3 ans	43	27	43	4	2
	F	10	33	43	19	43	1936	—	1931,1933	34	8	34	2	1
	M	—	37	37	25	72	1929	—	1933	28	31	33	4	3
	A	26	63	89	101	224	1928	21	1930	30	29	79	4	8
	M	142	56	198	244	426	1935	105	1933	48	31	149	18	16
	J	3	193	196	273	427	1928	171	1934	30	22	89	14	18
	J	45	347	392	389	726	1935	151	1934	75	18	154	19	23
	A	126	76	202	322	560	1934	142	1932	33	6	116	21	20
	S	74	187	261	454	619	1935	220	1930	54	18	148	14	21
	O	97	113	210	275	542	1931	166	1930,1935	82	12	104	10	16
	N	●	17	17	94	183	1929	17	1936	12	25	78	3	7
	D	●	13	13	50	167	1930	13	1936	8	10	61	5	5
	Année	527	1181	1708	2259	2804	1935	1708	1936	82	12 oct.	154	118	140

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tan-loi (S. P. Ad.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°08' N. Long. : 106°50' E. Alt. : 34 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	2	8	10	13	27	1932	—	1934, 1935	6	16	16	4	2
	F	—	—	—	5	14	1933	—	1936	—	—	12	0	1
	M	—	—	—	8	38	1934	—	3 ans	—	—	28	0	1
	A	—	6	6	60	106	1932	6	1936	4	16	54	2	5
	M	—	115	115	160	254	1934	50	1935	105	31	105	8	13
	J(1)				257	355	1933	186	1932			112		13
	J	202	75	277	289	423	1932	196	1933	45	20	113	14	19
	A	163	112	275	200	304	1931	46	1935	54	21	68	14	16
	S	317	186	503	395	574	1931	73	1935	78	16	94	18	20
	O	114	118	232	292	502	1931	138	1935	65	2	105	12	17
	N	2	19	21	97	185	1933	21	1936	10	25	67	4	8
	D	17	31	48	23	60	1931	●	1932	18	10	24	4	3
	Année	>817	>670	>1487	1799	1913	1932	1019	1935	105	31 mai	113	>80	118
Bunard (S.P.I.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°38' N. Long. : 107°14' E. Alt. : 360 m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 4	J	—	35	35	19	40	1933	—	1934, 1935	35	25	35	1	1
	F	1	—	1	7	24	1934	—	1935	1	8	24	1	1
	M	65	17	82	43	82	1936	—	1933	24	26	31	6	3
	A	9	—	9	59	112	1933	9	1936	8	26	32	2	4
	M	179	1	180	305	386	1934	180	1936	35	26	101	12	16
	J	207	73	280	438	609	1933	280	1936	60	25	77	15	17
	J	219	317	536	590	927	1935	253	1934	96	16	132	23	21
	A	81	333	414	396	747	1934	121	1932	57	26	120	23	22
	S	39	402	441	568	886	1934	438	1933	69	15	71	19	23
	O	3	204	207	365	513	1934	207	1936	52	8	176	10	15
	N	—	11	11	129	329	1932	11	1936	9	15	53	2	4
	D	—	38	38	57	73	1933	32	1935	22	3	65	5	4
	Année	803	1431	2234	2976	3472	1934	2234	1934	96	16 juil.	176	119	131
Thuan-loi (S.C.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°35' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 150 m. Compagnie Michelin Nombre d'années d'observations : 5	J	—	38	38	8	38	1936	—	3 ans	30	25	30	2	1
	F	15	—	15	14	34	1930	—	1931, 1935	10	18	34	2	1
	M	—	21	21	42	79	1934	10	1931	8	31	65	4	3
	A	12	1	13	68	172	1931	6	1930	8	11	30	3	5
	M	232	48	280	320	343	1934	280	1936	50	21	82	14	17
	J	200	2	202	240	349	1931	202	1934, 1936	35	24	63	15	14
	J	389	56	445	404	595	1935	173	1934	42	11	108	24	19
	A	274	86	360	327	481	1929	256	1935	60	26	120	17	17
	S	325	140	465	535	703	1931	366	1934	49	3	100	14	21
	O	388	15	403	277	403	1936	90	1929	60	11	60	11	13
	N	12	22	34	87	171	1935	●	1931	12	14,18	56	3	6
	D	42	33	75	91	194	1930	43	1931	30	4	45	4	7
	Année	1889	462	2351	2413	2727	1930	1993	1934	60	26 août 11 oct.	120	113	124
Phu-rieng (S.C.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°40' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 175 m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 6	J	56	17	73	17	73	1936	—	3 ans	35	26	35	4	1
	F	5	—	5	3	12	1934	—	3 ans	5	18	12	1	1
	M	5	—	5	19	55	1934	—	1933	3	26	28	2	2
	A	16	●	16	106	258	1931	16	1936	12	10	108	3	6
	M	225	45	270	329	542	1934	134	1933	103	21	118	18	16
	J	161	79	240	308	454	1933	240	1936	56	22	102	17	17
	J	317	183	500	444	838	1935	166	1934	61	20	117	25	22
	A	258	164	422	337	536	1934	52	1932	54	5	113	29	20
	S	254	147	401	536	633	1933	401	1936	53	16	83	24	25
	O	93	48	141	304	534	1931	141	1936	43	9	96	11	16
	N	11	20	31	106	218	1935	2	1931	22	14	83	8	7
	D	2	16	18	55	109	1932	18	1936	10	24	60	5	4
	Année	1403	719	2122	2564	3047	1935	2122	1936	103	21 mai	118	147	137

(1) Observations interrompues en juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Nui-Bara (S.P.Ad.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°48' N. Long. : 106°58' E. Alt. : 230 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 4	J	46	—	46	13	46	1936	—	1933	19	26	19	3	1
	F	30	6	36	13	36	1936	—	1933, 1935	18	18	18	3	1
	M	—	17	17	48	142	1934	—	1933	10	13	46	2	2
	A	24	—	24	45	68	1934	24	1936	14	10	27	2	5
	M	129	117	246	290	371	1935	229	1933	52	5	76	13	14
	J	235	8	243	321	419	1935	243	1936	59	20	74	9	13
	J	444	91	535	472	812	1935	248	1934	134	16	134	24	20
	A	318	203	521	320	521	1936	184	1932	66	17	114	31	18
	S	252	189	441	462	554	1934	394	1932	65	3	70	22	22
	O	126	40	166	248	424	1932	160	1933	50	9	72	12	13
	N	—	22	22	105	244	1935	22	1936	17	1	49	2	5
	D	12	30	42	70	128	1935	22	1934	18	11	58	3	5
	Année	1616	723	2339	2407	3035	1935	1912	1933	134	16 juil.	134	126	119
Dak-klr (S.C.L.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°56' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 150 m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 6	J	36	10	46	11	46	1936	—	1932	27	29	27	4	1
	F	—	3	3	16	39	1934	—	1931	3	8	30	1	2
	M	10	3	13	14	50	1934	—	1932, 1933	12	30	26	2	2
	A	14	4	18	85	212	1933	18	1936	13	26	103	3	8
	M	171	89	260	301	390	1931	237	1933	92	21	144	20	18
	J	141	109	250	277	398	1934	213	1931	92	12	92	13	15
	J	558	29	587	459	820	1935	256	1931	101	16	123	21	21
	A	479	16	495	329	593	1931	112	1932	56	17	63	28	22
	S	479	24	503	466	608	1935	368	1931	76	14	76	20	23
	O	161	—	161	268	425	1932	140	1934	52	13	72	7	15
	N	15	—	15	85	198	1935	15	1936	7	3	98	3	7
	D	2	4	6	35	115	1935	6	1936	4	12	52	2	3
	Année	2066	291	2357	2346	2973	1935	1870	1933	101	16 juil.	144	124	137
Boulat (S.P.Ad.) [Pce de Bienhoa] Lat. : 11°55' N. Long. : 107°25' E. Alt. : 800 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 3	J	—	45	45	41	45	1936	38	1935	34	25	34	2	4
	F	12	—	12	24	36	1935	12	1936	12	8	15	1	4
	M	—	90	90	69	90	1936	48	1935	56	28	56	5	5
	A	—	16	16	66	115	1935	16	1936	16	13	55	1	6
	M	10	214	224	313	403	1935	224	1936	50	24	65	18	17
	J	169	139	308	286	308	1936	264	1935	50	28	75	15	16
	J	165	473	638	707	777	1935	638	1936	94	18	94	25	27
	A	191	280	471	383	471	1936	294	1935	72	8	72	21	21
	S	110	250	360	584	804	1935	360	1936	36	3 dates	103	17	24
	O	38	143	181	269	360	1935	181	1936	52	8	61	8	13
	N	—	13	13	129	209	1935	13	1936	13	12	78	1	9
	D	—	71	71	52	71	1936	36	1934	36	31	36	3	5
	Année	695	1734	2429	2923	3397	1935	2429	1936	94	18 juil.	103	117	151
Bu-Prang (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 12°12' N. Long. : 107°18' E. Alt. : 850 m. Garde Indigène Première année d'observations	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J (1)	>251	>61	>312						>90	28		>12	
	J	351	338	689						78	20		27	
	A	494	329	823						102	27		30	
	S	142	474	616						95	24		22	
	O	78	21	99						30	12		9	
	N	33	34	67						21	1		4	
	D	—	—	—						—	—		0	
	Année													

(1) Observations commencées le 11 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Djamap (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 12°04' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 375 m. Garde Indigène Première année d'observations	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J(1)	>129	>82	>211						>40	12		>17	
	J	418	190	608						140	18		24	
	A	483	299	782						78	12		29	
	S	292	228	520						77	27		22	
	O	265	14	279						97	8		10	
	N	20	57	77						24	5		7	
	D	24	30	54						24	17		5	
	Année													
Bu-yam-phut (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°57' N. Long. : 107°00' E. Alt. : 250 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	96	—	96	39	96	1936	—	1934	67	26	67	3	1
	F	26	—	26	32	57	1934	12	1935	26	19	26	1	3
	M	—	—	—	5	10	1935	—	1936	—	—	7	0	3
	A	96	23	119	118	226	1934	10	1935	96	25	96	2	3
	M	290	5	295	312	430	1934	210	1935	142	30	142	11	17
	J	178	192	370	412	623	1934	242	1935	84	29	84	14	16
	J	376	162	538	600	769	1935	476	1933	60	16	100	23	23
	A	261	270	531	397	531	1936	285	1935	59	24	96	28	24
	S	223	143	366	468	630	1935	366	1936	46	7	74	22	23
	O	130	62	192	223	348	1935	163	1934	48	11	68	10	13
	N	—	13	13	98	209	1935	13	1936	7	5	68	6	7
	D	19	6	25	37	63	1935	18	1933	15	30	66	5	3
	Année	1695	876	2571	2741	3114	1934	2571	1936	142	30 mai	142	125	136
Bu-dop (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 12°01' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 153 m. Société Indochinoise des Cultures tropicales Nombre d'années d'observations : 7	J	15	8	23	4	23	1936	—	5 ans	16	25	16	3	1
	F	—	16	16	10	30	1930	—	1931, 1933	14	10	20	2	2
	M	12	12	24	13	31	1934	—	3 ans	12	30	23	5	2
	A	—	30	30	90	228	1933	12	1930	23	25	56	4	5
	M	22	153	175	239	350	1930	175	1936	48	15	84	20	17
	J	133	59	192	241	322	1930	189	1932	42	12	100	17	17
	J	194	269	463	397	655	1935	256	1934	71	15	74	27	24
	A	234	287	521	343	521	1936	141	1932	56	12	65	29	23
	S	115	153	268	396	567	1935	259	1929	45	19	60	21	25
	O	35	92	127	256	526	1931	110	1933	43	7	135	8	16
	N	22	2	24	86	229	1935	5	1931	7	1	78	5	6
	D	—	3	3	32	93	1935	—	1931, 1933	3	29	60	1	3
	Année	782	1084	1866	2107	2691	1935	1866	1936	71	15 juil.	135	142	141
Bu-dop (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 12°00' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 153 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	J	32	—	32	10	32	1936	—	1932, 1933	13	26	15	3	1
	F	—	—	—	14	60	1932	—	3 ans	—	—	60	0	1
	M	—	25	25	32	112	1935	—	1932, 1933	12	29	65	3	2
	A	6	2	8	63	144	1932	8	1936	6	26	66	2	5
	M	150	13	163	266	351	1931	163	1936	42	16	96	10	14
	J	120	82	202	222	301	1934	149	1932	73	12	93	17	15
	J	358	155	513	430	755	1935	258	1934	127	16	127	25	20
	A	431	168	599	327	599	1936	90	1932	111	9	111	30	19
	S	167	131	298	476	762	1930	298	1936	59	20	278	21	22
	O	144	46	190	252	505	1935	115	1934	61	13	84	10	14
	N	9	41	50	111	358	1935	—	1931	12	4	96	6	4
	D	—	3	3	33	114	1935	—	1933	3	11	37	1	2
	Année	1417	666	2083	2236	3308	1935	1862	1932	127	16 juil.	278	128	119

(1) Observations commencées le 11 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Loc-ninh (6e Division) (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°51' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 150 m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 13	J	—	57	57	11	57	1936	—	4 ans	18	26	30	5	1
	F	—	1	1	9	31	1923	—	4 ans	1	1	31	1	1
	M	●	—	●	23	133	1927	—	5 ans	●	6 dates	46	0	1
	A	2	34	36	115	372	1928	7	1926	19	27	80	5	7
	M	90	57	147	262	456	1930	147	1936	40	25	156	12	14
	J	98	128	226	262	517	1923	53	1930	48	26	106	14	16
	J	234	174	408	346	566	1935	90	1930	81	16	118	21	20
	A	244	104	348	355	700	1926	164	1932	27	20	110	25	20
	S	276	128	404	379	636	1922	141	1930	120	20	120	23	20
	O	14	247	261	273	471	1931	127	1930	88	12	118	9	14
	N	10	22	32	86	213	1922	1	1931	15	5	77	3	5
	D	—	99	99	31	99	1936	—	1923, 1924	62	30	35	2	2
	Année	968	1051	2019	2152	2883	1923	1413	1930	120	20 sept.	156	120	121
Loc-ninh (2e Division) (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°49' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 150 m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 25	J	51	7	58	9	58	1936	—	13 ans	14	27	36	6	1
	F	—	—	—	14	53	1915, 1930	—	9 ans	—	—	53	0	1
	M	—	—	—	32	147	1927	—	8 ans	—	—	67	0	2
	A	2	13	15	127	473	1919	—	1930	14	29	109	2	6
	M	182	94	276	261	440	1935	110	1920	48	11	130	20	16
	J	139	177	316	324	529	1927	146	1931	94	19	128	17	19
	J	230	194	424	367	639	1935	179	1933	78	16	116	26	22
	A	184	171	355	327	632	1925	134	1932	30	5	139	27	21
	S	140	215	355	428	660	1922	181	1918	55	20	113	23	22
	O	136	105	241	275	509	1917	124	1930	55	7	182	11	16
	N	—	36	36	95	208	1923	—	1929, 1931	29	5	84	3	7
	D	30	5	35	41	174	1920	—	3 ans	15	30	52	5	4
	Année	1094	1017	2111	2300	3106	1925	1752	1918	94	19 juin	182	140	137
Xa-cam (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°41' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 110 m. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 8	J	57	—	57	21	86	1928	—	5 ans	31	26		6	2
	F	15	—	15	35	150	1934	—	1931, 1935	15	10		1	1
	M	—	6	6	24	80	1930	—	3 ans	4	29		2	2
	A	77	—	77	138	406	1928	45	1930	66	30		3	6
	M	222	14	236	335	535	1931	147	1929	42	14		15	14
	J	101	239	340	302	363	1928	182	1932	75	19		14	15
	J			382	331	474	1929	201	1928	?	?		21	20
	A			398	318	497	1931	88	1928	?	?		25	19
	S	186	140	326	460	727	1931	290	1930	85	20		16	22
	O	188	44	232	294	568	1931	190	1933	81	10		11	15
	N	—	—	—	72	141	1933	—	1936	—	—		0	5
	D	—	8	8	30	125	1930	—	1928, 1933	4	24		2	3
	Année			2077	2360	3137	1931	2011	1928				116	124
Hon-quan (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°38' N. Long. : 106°36' E. Alt. : 123 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 21	J	26	24	50	8	50	1936	—	12 ans	20	25	35	8	1
	F	—	11	11	15	204	1934	—	11 ans	11	18	120	1	1
	M	—	6	6	34	179	1922	—	6 ans	4	29	108	2	2
	A	—	89	89	123	384	1914	●	1924	66	29	98	4	6
	M	222	14	236	231	409	1931	96	1920	42	14	128	15	13
	J	1	251	252	267	419	1933	110	1935	53	29	105	10	16
	J	44	294	338	300	535	1935	173	1934	58	17	89	19	19
	A	59	311	370	285	524	1927	97	1932	72	8	99	24	18
	S	22	260	282	380	616	1931	175	1914	79	19	118	15	19
	O	2	241	243	241	473	1931	60	1919	79	12	110	8	14
	N	—	34	34	94	233	1922	—	1933	30	1	181	3	6
	D	—	16	16	38	216	1920	—	6 ans	16	29	75	1	3
	Année	376	1551	1927	2016	2621	1926	1475	1924	79	19 sept. 12 oct.	181	110	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Xa-cat (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°35' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 180 m. Société Indochinoise des Cultures tropicales Nombre d'années d'observations : 12	J	21	18	39	12	39	1936	—	5 ans	13	25,27	13	5	1
	F	13	—	13	18	120	1934	—	6 ans	13	18	55	1	1
	M	—	8	8	46	250	1925	—	4 ans	4	31	28	3	2
	A	15	28	43	124	372	1928	25	1926	28	29	41	2	6
	M	158	124	282	291	485	1935	217	1925	75	29	141	14	13
	J	210	94	304	357	525	1926	185	1935	61	24	61	15	16
	J	233	114	347	373	684	1935	165	1933	60	18	155	20	18
	A	308	151	459	367	739	1925	65	1932	52	17	95	25	18
	S	141	103	244	440	597	1925	178	1930	49	19	125	17	19
	O	219	45	264	256	402	1931	105	1934	104	5	104	8	13
	N	—	6	6	90	260	1925	6	1936	5	1	57	2	5
	D	—	12	12	43	115	1930	—	3 ans	7	24	60	3	3
	Année	1318	703	2021	2417	3131	1925	1871	1932	104	5 oct.	155	115	115
Xa-trach (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°35' N. Long. : 106°36' E. Alt. : 180 m. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 9	J	—	39	39	7	39	1936	—	6 ans	20	25		5	1
	F	—	11	11	26	142	1934	—	1931, 1935	10	17		2	1
	M	1	41	42	36	121	1930	—	3 ans	25	28		5	2
	A	65	—	65	122	372	1928	10	1930	36	9		5	6
	M	170	116	286	327	412	1934, 1935	185	1932	93	28		20	15
	J	10	261	271	250	350	1933	155	1932	42	19		19	16
	J	13	394	407	334	584	1935	209	1933	74	17		24	19
	A	11	448	459	281	459	1936	66	1932	54	8		24	18
	S	46	284	330	451	653	1934	152	1930	86	19		20	19
	O	2	189	191	255	429	1931	111	1934	84	12		13	14
	N	—	8	8	53	116	1932	—	1931	6	1		3	5
	D	—	14	14	31	94	1935	—	1928, 1933	6	24,29		4	2
	Année	318	1805	2123	2173	2407	1935	1690	1932	93	28 mai		144	118
Quan-loi (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°37' N. Long. : 106°38' E. Alt. : 150 m. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 9	J	—	70	70	9	70	1936	—	5 ans	30	25		5	1
	F	—	17	17	31	167	1934	—	3 ans	17	17		1	2
	M	—	5	5	15	66	1935	—	4 ans	4	22		2	1
	A	3	44	47	155	520	1928	—	1931	20	25,29		4	4
	M	64	246	310	387	637	1935	191	1929	80	13		20	17
	J	170	90	260	341	594	1933	244	1932	78	29		16	17
	J	174	292	466	430	758	1935	208	1934	67	17		24	22
	A	208	293	501	297	501	1936	127	1932	77	8		27	21
	S	180	270	450	524	755	1931	363	1930	118	19		20	23
	O	58	240	298	337	516	1931	190	1934	94	12		7	17
	N	41	4	45	102	207	1933	11	1929, 1931	37	1		3	9
	D	7	47	54	39	115	1930	—	1928, 1933	47	29		2	4
	Année	905	1618	2523	2667	3249	1935	2258	1932	118	19 sept.		131	138
Chon-thanh (S.P.Ad.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°25' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 50 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	22	31	53	12	53	1936	—	1932, 1935	47	26	47	4	1
	F	29	—	29	22	79	1934	—	3 ans	29	18	61	1	1
	M	66	28	94	33	94	1936	—	1932, 1933	60	29	62	3	1
	A	47	—	47	49	91	1932	5	1933	24	10	35	2	3
	M	46	29	75	165	319	1935	75	1936	20	21	75	11	12
	J	52	87	139	209	287	1933	139	1936	42	26	66	10	14
	J	201	135	336	364	579	1935	170	1934	52	26	112	17	19
	A	145	161	306	255	340	1931	26	1932	55	10	60	20	17
	S	68	184	252	362	653	1931	115	1932	38	22	76	15	18
	O	124	86	210	262	518	1931	128	1934	47	10	150	12	13
	N	1	4	5	64	127	1933	5	1936	4	3	89	3	5
	D	50	1	51	26	82	1935	—	1932, 1934	18	12	44	4	2
	Année	851	746	1597	1823	2425	1935	1203	1932	60	29 mars	150	102	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Minh-thanh (S.P.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°34' N. Long. : 106°33' E. Alt. : 54 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 7	J	91	1	92	16	92	1936	—	1934, 1935	60	26	60	5	1
	F	50	—	50	14	50	1936	—	1931, 1935	50	19	50	1	1
	M	8	—	8	31	93	1930	—	1933	3	26	75	3	1
	A	96	—	96	65	128	1932	16	1930	60	26	75	3	5
	M	158	49	207	281	412	1930	116	1932	50	2	102	13	16
	J	175	25	200	248	415	1934	149	1935	54	27	84	15	16
	J	265	102	367	286	368	1929	140	1933	80	18	88	27	23
	A	279	104	383	250	383	1936	81	1932	53	5	81	26	19
	S	158	291	449	429	610	1931	250	1930	82	26	131	19	23
	O	220	—	220	340	569	1931	176	1931	80	9	156	9	18
	N	—	—	—	89	159	1933	—	1936	—	—	81	0	7
	D	23	—	23	55	116	1930	6	1929, 1933	8	4	48	4	5
	Année	1523	572	2095	2104	2491	1931	1916	1930	82	26 sept.	156	125	135
Bong-trang (S.C.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°13' N. Long. : 106°43' E. Alt. : 34 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 8	J	1	16	17	9	27	1927	—	4 ans	15	27	15	3	2
	F	●	38	38	15	72	1934	—	3 ans	38	18	38	1	1
	M	1	157	158	31	158	1936	—	1932, 1933	46	1	46	6	3
	A	27	39	66	69	161	1927	29	1926	36	9	43	3	6
	M	110	140	250	256	434	1927	84	1929	93	21	106	18	15
	J	—	242	242	290	470	1926	197	1932	49	19	85	19	18
	J	8	287	295	331	691	1935	150	1933	94	5	135	18	19
	A	39	183	222	254	414	1926	60	1932	36	24	78	20	16
	S	6	302	308	396	591	1935	248	1929	57	18	146	22	21
	O	5	174	179	242	339	1927	179	1936	34	21	85	12	17
	N	2	71	73	138	287	1926	73	1936	68	14	133	4	9
	D	3	25	28	32	56	1926	—	1933	23	3	44	5	4
	Année	202	1674	1876	2063	2697	1927	1437	1932	94	5 juil.	146	131	131
Ben-cat (S.C.Ag.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°09' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 4 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 18	J	30	—	30	13	41	1933	—	5 ans	23	28	25	2	1
	F	36	—	36	12	86	1934	—	5 ans	36	18	36	1	1
	M	64	12	76	36	98	1922	●	1932, 1933	25	2	60	6	3
	A	71	—	71	100	264	1928	7	1926	42	26	87	3	8
	M	251	82	333	255	432	1935	89	1919	162	20	162	11	17
	J	189	48	237	281	450	1926	181	1924	84	20	97	15	18
	J	216	37	253	334	481	1935	143	1919	60	6	104	16	22
	A	150	69	219	291	499	1934	122	1932	43	5	99	13	20
	S	176	128	304	383	700	1921	230	1927	66	20	145	14	22
	O	123	38	161	309	556	1931	141	1930	42	8,22	128	8	19
	N	—	64	64	149	268	1920	50	1931	64	14	109	1	10
	D	17	2	19	41	129	1920	2	1928	12	13	70	3	5
	Année	1323	480	1803	2204	2749	1922	1743	1919	162	20 mai	162	93	146
Thu-dau-mot (S.P.Ad.) Lat. : 10°59' N. Long. : 106°39' E. Alt. : 4 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 23	J	30	2	32	17	145	1922	—	6 ans	18	25	92	3	1
	F	—	—	—	2	17	1930	—	13 ans	—	—	15	0	0
	M	22	12	34	26	141	1922	—	6 ans	32	30	105	2	2
	A	96	—	96	48	137	1918	—	1917	73	27	73	4	4
	M	166	12	178	208	531	1917	91	1924	77	21	123	11	12
	J	298	81	379	274	482	1924	147	1935	98	12	121	15	14
	J	188	114	302	271	486	1935	26	1920	75	20	82	14	16
	A	242	30	272	248	435	1926	111	1921	40	10	95	17	15
	S	295	21	316	337	644	1922	126	1918	79	28	116	16	17
	O	109	104	213	250	487	1928	66	1914	30	10	93	11	14
	N	4	7	11	111	288	1926	11	1936	7	13	76	2	7
	D	43	5	48	44	212	1920	●	3 ans	26	4	89	6	4
	Année	1493	388	1881	1836	2680	1922	1136	1918	98	12 juin	123	101	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Deu-tieng (S.C.L.) [Pce de Thudaumot] Lat. : 11°20' N. Long. : 106°20' E. Alt. : 25 m. Compagnie Michelin Nombre d'années d'observations : 10	J	32	6	38	18	50	1928	—	1932, 1935	22	26	25	5	2
	F	3	—	3	13	90	1934	—	3 ans	3	18	53	1	1
	M	49	7	56	20	80	1935	—	3 ans	38	15	68	4	2
	A	83	—	83	123	356	1927	43	1930	35	26	146	4	7
	M	79	9	88	233	360	1934	88	1936	39	21	132	9	16
	J	222	173	395	313	395	1936	160	1931	71	26	97	17	18
	J	245	51	296	324	468	1932	132	1934	53	26	101	19	20
	A	220	59	279	265	636	1934	76	1932	70	5	85	23	19
	S	84	138	222	348	485	1928	182	1930	36	26	110	17	22
	O	160	40	200	303	523	1931	185	1929, 1930	32	22	148	13	16
	N	1	10	11	101	255	1932	11	1936	6	15	68	3	7
	D	37	6	43	54	152	1930	—	1928	27	4	66	5	5
	Année	1215	499	1714	2115	2405	1934	1714	1936	71	26 juin	148	120	135
Ben-cui (S.P.L.) [Pce de Tayninh] Lat. : 11°19' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 15 m. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 10	J	17	21	38	17	55	1928	—	1932	26	25	26	4	2
	F	3	—	3	11	85	1934	—	3 ans	3	18	40	1	1
	M	39	—	39	19	52	1935	—	4 ans	19	15	44	5	2
	A	57	9	66	131	331	1927	39	1930	29	26	106	5	7
	M	56	20	76	244	367	1930	76	1936	24	21	107	17	17
	J	298	136	434	306	434	1936	167	1931	64	26	115	18	18
	J	235	48	283	309	470	1932	124	1934	61	26	113	22	20
	A	215	60	275	259	624	1934	37	1932	67	5	104	27	19
	S	131	165	296	329	476	1928	166	1930	51	14	131	20	21
	O	155	63	218	289	430	1931	161	1934	37	8	138	14	16
	N	8	5	13	92	203	1932	13	1936	6	15	78	5	7
	D	37	3	40	51	170	1935	—	1928	22	4	88	4	5
	Année	1251	530	1781	2057	2358	1934	1781	1936	67	5 août	138	142	135
Lo-go (S.P.Ad.) [Pce de Tayninh] Lat. : 11°33' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 10 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	—	28	28	6	28	1936	—	1934, 1935	17	25	17	3	1
	F	—	—	—	18	71	1934	—	1935, 1936	—	—	49	0	1
	M	5	—	5	7	18	1935	—	1932, 1933	4	26	7	2	2
	A	—	—	—	67	96	1932	—	1936	—	—	49	0	4
	M	109	52	161	176	222	1934	112	1932	42	6	45	12	13
	J	80	171	251	203	293	1934	75	1932	40	19	43	15	15
	J	127	147	274	296	362	1932	185	1933	81	26	140	13	17
	A	271	85	356	191	356	1936	84	1932	133	9	133	16	14
	S	122	131	253	322	514	1932	184	1934	68	19	101	13	19
	O	92	227	319	276	400	1931	213	1933	82	7	88	11	15
	N	15	17	32	88	174	1932	13	1931	17	5	55	2	6
	D	8	—	8	25	105	1935	●	1933	5	25	37	2	2
	Année	829	858	1687	1675	1782	1932	1516	1933	133	9 août	140	89	109
Xom-vinh (S.P.Ad.) [Pce de Tayninh] Lat. : 11°23' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 20 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 3	J	—	45	45	16	45	1936	—	1934	23	26	23	2	1
	F	●	—	●	7	20	1934	●	1935, 1936	●	17	11	0	2
	M	53	—	53	28	53	1936	●	1934	30	31	30	4	2
	A	●	●	●	11	17	1935	●	1936	●	3 dates	12	0	2
	M	64	122	186	211	235	1934	186	1936	42	6	95	11	15
	J	160	—	160	263	353	1934	160	1936	32	8	84	13	13
	J	457	—	457	321	457	1936	253	1934, 1935	58	7	71	19	19
	A	260	—	260	254	315	1934	187	1935	42	7	98	14	14
	S	293	—	293	239	293	1936	205	1934	48	20	60	14	15
	O	252	—	252	287	409	1935	169	1934	78	8	78	9	15
	N	35	—	35	70	158	1935	35	1936	21	6	67	2	6
	D	10	—	10	35	105	1934	10	1936	5	24	72	3	3
	Année	1584	167	1751	1742	1780	1935	1723	1934	78	8 oct.	98	91	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tay-ninh (S.P.Ad.) Lat. : 11°18' N. Long. : 106°05' E. Alt. : 5 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 23	**J**	31	9	40	7	40	1936	—	17 ans	31	25	39	2	1
	F	—	—	—	5	35	1920	—	14 ans	—	—	31	0	1
	M	26	21	47	28	190	1922	—	8 ans	37	25	80	2	2
	A	5	3	8	70	189	1928	—	1917, 1926	5	9	119	2	4
	M	236	56	292	207	366	1930	67	1928	60	20	103	11	12
	J	149	127	276	240	388	1934	97	1917	72	29	102	14	13
	J	266	29	295	253	467	1916	118	1918	53	15	95	17	15
	A	224	72	296	214	386	1929	80	1932	66	8	85	16	14
	S	189	81	270	341	603	1928	174	1918	58	18	163	13	18
	O	73	120	193	280	573	1931	62	1934	60	7	131	12	14
	N	5	37	42	106	248	1932	—	1928	22	5	130	3	6
	D	12	4	16	43	327	1920	—	6 ans	10	11	140	3	3
	Année	1216	559	1775	1794	2233	1927	1422	1919	72	29 juin	163	95	103
Ben-keo (S.P.Ad.) [Pre de Tayninh] Lat. : 11°15' N. Long. : 106°04' E. Alt. : 3 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	**J**	24	7	31	8	31	1936	—	1932, 1934	31	26	31	1	0
	F	—	—	—	2	8	1934	—	1935, 1936	—	—	3	0	1
	M	22	—	22	13	42	1935	—	1932, 1933	10	26	42	3	1
	A	50	—	50	48	110	1932	●	1935	32	1	49	2	3
	M	130	86	216	149	216	1936	71	1932	86	28	86	10	10
	J	92	130	222	205	325	1934	128	1932	57	29	60	11	11
	J	213	78	291	233	291	1936	150	1933	41	11	105	14	12
	A	150	32	182	141	218	1934	65	1932	41	9	41	11	9
	S	115	42	157	220	347	1931	98	1934	36	13	91	9	14
	O	128	130	258	280	430	1932	86	1934	60	11	80	11	12
	N	12	9	21	93	241	1932	21	1936	12	15	43	2	5
	D	7	3	10	21	41	1935	8	1932	7	11	18	2	2
	Année	943	517	1460	1413	1577	1932	1300	1934	86	28 mai	105	76	80
Hiệp-thanh (S.P.L.) [Pre de Tayninh] Lat. : 11°08' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 3 m. Société des hévéas Nombre d'années d'observations : 8	**J**			188	30	188	1936	—	3 ans	73	25	73	3	1
	F			46	20	79	1934	—	1931	46	17	46	1	2
	M			6	10	38	1935	—	3 ans	4	1	29	2	1
	A			114	55	114	1936	—	1933	67	9	85	4	5
	M			197	200	367	1934	135	1929	56	22	65	15	16
	J			304	279	410	1929	162	1931	68	26	130	19	18
	J			351	274	351	1936	123	1930	85	15	79	20	20
	A			294	184	294	1936	55	1930	46	5	66	18	17
	S			142	254	374	1933	101	1930	25	19	103	15	21
	O			256	273	403	1933	130	1929	41	7	104	13	19
	N			72	118	262	1932	11	1930	64	14	64	4	10
	D			5	47	80	1935	5	1936	3	3	40	2	5
	Année			1975	1744	2066	1935	1088	1930	85	15 juil.	130	116	135
Vinh-cu (S.P.L.) [Pre de Giadinh] Lat. : 10°59' N. Long. : 106°30' E. Alt. : 15 m. Plantation d'hévéas Nombre d'années d'observations : 4	**J**			66	17	66	1936	—	1934, 1935	27	25	27	5	1
	F			23	23	37	1933	—	1935	19	9	20	2	3
	M			14	10	14	1934, 1936	—	1933	9	30	14	2	1
	A			156	102	169	1933	41	1934	80	27	80	4	5
	M			117	271	398	1935	117	1936	30	31	102	8	16
	J			161	222	290	1933	161	1934, 1936	32	12	120	10	13
	J			361	349	572	1935	263	1934	65	20	97	15	16
	A			344	212	344	1936	119	1932	57	21	57	14	16
	S			251	301	346	1935	247	1934	50	19	61	11	18
	O			324	252	367	1932	60	1935	71	9	71	12	15
	N			21	80	127	1933	21	1936	13	1	59	3	8
	D			78	59	78	1936	27	1934	75	4	75	3	6
	Année			1916	1898	2243	1933	1457	1934	80	27 avril	120	89	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Giadinh (S.P.Ad.) Lat. : 10°48' N. Long. : 106°42' E. Alt. : 5 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 30	J	4	32	36	15	93	1908	—	5 ans	27	25	48	3	1
	F	—	●	●	3	32	1920	—	12 ans	●	8	28	0	1
	M	●	18	18	13	129	1922	—	10 ans	10	29	96	4	1
	A	●	26	26	34	175	1922	—	3 ans	17	13	77	2	3
	M	33	29	62	194	498	1923	40	1933	18	24	164	10	12
	J	117	159	276	282	461	1915	104	1923	74	24	146	13	15
	J	222	127	349	281	498	1925	29	1915	76	4	114	19	17
	A	60	156	216	237	456	1929	87	1932	113	8	134	14	15
	S	77	131	208	318	601	1928	129	1907	35	28	147	18	16
	O	40	203	243	237	495	1917	52	1930	67	12	97	12	14
	N	27	20	47	108	244	1926	4	1928	23	16	124	6	6
	D	7	35	42	50	198	1913	●	3 ans	24	3	107	6	4
	Année	587	936	1523	1772	2286	1917	1297	1911	113	8 août	164	107	105
Phu-my (S.P.Ag.) [Pce de Giadinh] Lat. : 10°48' N. Long. : 106°42' E. Alt. : 1 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 22	J	6	12	18	14	114	1917	—	3 ans	12	25	68	5	2
	F	—	—	—	2	13	1932	—	9 ans	—	—	10	0	1
	M	—	10	10	15	119	1922	—	4 ans	5	31	95	4	2
	A	4	23	27	45	211	1922	●	1916	20	13	83	4	5
	M	16	44	60	221	523	1923	49	1933	8	21	93	14	17
	J	155	147	302	332	486	1933	161	1931	60	24	117	18	20
	J	203	189	392	287	554	1925	91	1919	73	19	114	22	20
	A	121	91	212	244	444	1929	117	1935	42	8	109	19	19
	S	79	169	248	337	588	1928	178	1930	42	11	125	20	21
	O	141	146	287	268	628	1917	130	1920	93	13	105	12	19
	N	41	13	54	123	248	1926	2	1928	35	16	138	5	10
	D	9	34	43	41	135	1915	8	1917	23	3	86	7	6
	Année	775	878	1653	1929	2434	1917	1521	1918	93	13 oct.	138	130	142
Saigon (S.M.R.) [Ville] Lat. : 10°47' N. Long. : 106°42' E. Alt. : 11 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	6	9	15	16	111	1917	—	1915, 1934	8	25	69	5	2
	F	●	●	●	3	10	1920	—	4 ans	●	8, 18	9	0	1
	M	●	8	8	14	129	1922	—	4 ans	4	31	103	5	2
	A	●	26	26	43	178	1911	●	1916	15	13	89	5	5
	M	22	46	68	219	561	1923	49	1933	11	29	104	15	17
	J	130	125	255	329	522	1924	180	1931	55	24	137	23	22
	J	168	163	331	307	595	1909	98	1919	70	19	150	26	23
	A	118	110	228	266	499	1908	118	1935	36	8	177	23	21
	S	155	106	261	336	507	1928	204	1930	44	11	133	22	22
	O	210	44	254	270	603	1917	82	1914	103	13	114	15	20
	N	48	11	59	114	286	1917	3	1928	39	16	131	7	11
	D	41	7	48	58	173	1909	13	1921	30	4	71	8	7
	Année	898	655	1553	1975	2718	1908	1553	1936	103	13 oct.	177	154	153
Cho-lon (S.P.Ad.) [Ville] Lat. : 10°44' N. Long. : 106°38' E. Alt. : 3 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 30	J	4	6	10	15	71	1917	—	9 ans	6	25	58	3	1
	F	—	—	—	4	31	1909	—	18 ans	—	—	30	0	1
	M	18	2	20	10	80	1922	—	12 ans	18	1	60	3	1
	A	3	7	10	31	156	1922	—	6 ans	4	17	58	3	3
	M	10	74	84	195	606	1923	58	1924	33	6	94	12	12
	J	93	122	215	282	463	1924	110	1907	48	24	96	16	16
	J	140	120	260	265	509	1925	105	1919	50	19	127	24	16
	A	106	47	153	233	399	1929	88	1915	43	8	120	15	14
	S	110	169	279	308	507	1916	112	1926	78	23	152	18	16
	O	157	60	217	230	463	1917	71	1914	45	14	118	10	14
	N	59	3	62	103	259	1917	8	1911	55	16	93	3	7
	D	2	4	6	48	150	1907	—	1923, 1928	3	4	55	4	4
	Année	702	614	1316	1724	2131	1910	1297	1935	78	23 sept.	152	111	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Hiep-hoa (S.P.L.) [Pce de Cholon] Lat. : 10°55' N. Long. : 106°20' E. Alt. : 2 m. Société des Sucreries et Raffineries Nombre d'années d'observations : 11	J	—	34	34	10	34	1936	—	4 ans	16	24	29	4	1
	F	19	—	19	9	60	1934	—	6 ans	19	18	47	1	1
	M	2	17	19	28	159	1935	—	6 ans	13	30	147	3	2
	A	47	69	116	87	314	1928	15	1934	55	30	57	7	5
	M	17	59	76	228	446	1928	71	1929	24	6	176	10	13
	J	227	219	446	353	688	1927	189	1935	85	20	165	18	18
	J	60	161	221	317	735	1926	149	1933	33	10	102	15	18
	A	115	53	168	191	321	1926	76	1932	39	8	125	18	14
	S	261	96	357	328	629	1926	177	1934	71	24	163	16	18
	O	102	76	178	387	918	1925	141	1935	43	9	240	15	18
	N	39	10	49	169	469	1925	30	1927	20	1,5	140	6	9
	D	81	1	82	60	217	1926	—	1925	80	4	50	2	4
	Année	970	795	1765	2167	4036	1926	1582	1929	85	20 juin	240	115	121
Cou-en-ho(1) (S.P.Ag.) [Pce de Cholon] Lat. : 10°49' N. Long. : 106°28' E. Alt. : 3 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 7	J	19	10	29	5	29	1936	—	1934, 1935	10	25,26	10	4	1
	F	●	7	7	4	8	1934	—	1926	7	8	7	2	1
	M	—	7	7	14	34	1925	—	1926, 1934	4	31	29	2	1
	A	36	31	67	53	107	1935	7	1926	36	27	38	4	4
	M	40	52	92	199	437	1923	42	1926	27	6	192	10	13
	J	74	123	197	265	385	1924	130	1923	41	26	93	19	16
	J	97	104	201	230	407	1926	136	1924	43	18	90	23	16
	A	175	67	242	237	367	1926	147	1923	60	8	143	22	14
	S	198	142	340	282	340	1936	249	1935	63	24	80	20	15
	O	100	121	221	250	352	1926	152	1934	38	5	69	13	15
	N	64	14	78	125	241	1926	78	1936	37	26	123	9	8
	D	24	7	31	24	44	1935	—	1925, 1926	16	4	36	4	3
	Année	827	685	1512	1688	2050	1926	1512	1936	63	24 sept.	192	132	107
Thu-thua (S.P.Ag.) [Pce de Tanan] Lat. : 10°37' N. Long. : 106°24' E. Alt. : 2 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	J	●	8	8	3	8	1936	●	1934, 1935	8	16	8	1	0
	F	●	●	●	14	32	1935	●	1936	●	8,18	32	0	1
	M(2)				3							2		1
	A	6	36	42	30	42	1936	24	1934	18	26	24	4	3
	M	52	139	191	200	220	1934	191	1936	95	1	95	11	15
	J	114	239	353	292	353	1936	253	1935	46	14	79	19	18
	J	118	109	227	257	351	1934	193	1935	37	10	146	18	19
	A	96	86	182	184	241	1934	130	1935	52	8	52	17	18
	S	164	127	291	223	291	1936	162	1935	48	22	71	20	21
	O	134	91	225	242	363	1935	66	1934	64	23	69	15	18
	N	15	3	18	140	253	1935	18	1936	15	5	64	3	10
	D	5	66	71	51	71	1936	38	1934	34	30	34	8	7
	Année	>704	>904	>1608	1619					95	1er mai	146	>116	131
Tan-an (S.P.Ad.) Lat. : 10°32' N. Long. : 106°25' E. Alt. : 2 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 30	J	2	15	17	13	68	1921	—	11 ans	15	16	26	4	2
	F	2	—	2	2	23	1920	—	19 ans	2	13	17	1	1
	M	—	●	●	9	113	1922	—	14 ans	●	1,25	39	0	1
	A	23	34	57	54	303	1928	—	4 ans	23	10	99	5	3
	M	160	68	228	204	489	1917	91	1912	66	28	120	11	13
	J	179	199	378	258	640	1927	61	1912	100	14	150	23	16
	J	126	111	237	241	468	1932	101	1910	38	22	141	22	16
	A	101	78	179	168	345	1926	52	1919	45	1	123	19	12
	S	279	41	320	240	428	1929	88	1907	55	4	197	20	16
	O	156	42	198	254	434	1925	67	1934	55	12	105	14	16
	N	6	5	11	121	365	1926	6	1911	6	5	92	2	8
	D	14	45	59	59	228	1920	—	1907, 1911	25	4	128	8	5
	Année	1048	638	1686	1623	2097	1926	927	1911	100	14 juin	197	129	109

(1) Même station que Duchoa.

(2) Observations interrompues en mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Go-cong (S.P.Ad.) Lat. : 10°21' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 1 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 27	J	9	—	9	2	19	1920	—	21 ans	5	26	18	2	0
	F	—	—	—	0	●	1928	—	26 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	5	82	1922	—	24 ans	—	—	66	0	0
	A	18	—	18	17	84	1932	—	13 ans	18	10	56	1	1
	M	154	45	199	148	305	1916	20	1915	52	7	84	7	9
	J	109	150	259	204	353	1919	44	1923	47	14	103	13	10
	J	76	66	142	188	473	1909	12	1918	47	22	103	12	12
	A	57	16	73	113	268	1912	43	1919	38	3	122	9	9
	S	113	89	202	170	419	1909	52	1917	48	16	64	9	12
	O	246	16	262	246	580	1912	—	1914	74	14	139	11	12
	N	—	—	—	80	471	1917	—	6 ans	—	—	206	0	5
	D	—	3	3	23	134	1915	—	12 ans	3	24	64	1	2
	Année	782	385	1167	1196	1855	1917	454	1914	74	14 oct.	206	65	72
Go-cong (S.P.Ag.) Lat. : 10°21' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 1 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 5	J	12	—	12	5	14	1932	—	1933, 1934	7	25	14	3	1
	F	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	A	21	9	30	36	88	1932	—	1933	21	10	38	4	3
	M	140	73	213	201	287	1932	79	1933	60	29	104	16	16
	J	157	190	347	288	347	1936	215	1932	65	14	79	22	20
	J	116	208	324	262	346	1935	201	1933	53	22	80	24	24
	A	68	97	165	175	346	1933	101	1932	57	2	83	19	16
	S	93	215	308	285	329	1933	243	1935	60	15	79	21	21
	O	236	61	297	317	364	1933	287	1934	102	14	109	17	17
	N	8	4	12	67	109	1934	12	1936	7	6	62	5	9
	D	4	●	4	17	34	1934	4	1936	4	4	21	1	4
	Année	855	857	1712	1653	1759	1933	1487	1934	102	14 oct.	109	132	131
Thoi-thuan (S.P.Ad.) [Pce de My-tho] Lat. : 10°09' N. Long. : 106°44' E. Alt. : 3 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	J	5	—	5	2	12	1929	—	7 ans	5	2	12	1	0
	F	—	—	—	1	9	1928	—	7 ans	—	—	6	0	0
	M	—	—	—	1	9	1927	—	7 ans	—	—	5	0	0
	A	—	16	16	18	91	1928	—	1930	6	29	30	3	2
	M	122	44	166	152	238	1933	69	1932	48	27	76	9	11
	J	71	61	132	174	357	1929	103	1932, 1935	33	14	74	9	12
	J	114	123	237	219	305	1932	118	1930	60	22	84	11	15
	A	18	109	127	155	286	1928	71	1935	96	20	96	6	11
	S	72	16	88	187	333	1929	88	1936	31	17	90	6	11
	O	54	71	125	212	444	1928	48	1930	54	13	117	5	10
	N	—	6	6	53	116	1930	—	1928	6	7	61	1	3
	D (1)				26	78	1932	●	1931			28		3
	Année	>456	>446	>902	1200	1571	1928	957	1930	96	20 août	117	>51	78
My-tho (S.P.Ad.) Lat. : 10°21' N. Long. : 106°22' E. Alt. : 2 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 25	J	—	—	—	4	33	1917	—	10 ans	-	—	15	0	1
	F	—	—	—	3	36	1928	—	18 ans	—	—	24	0	0
	M	—	—	—	3	66	1922	—	16 ans	—	—	31	0	0
	A	—	—	—	42	360	1928	—	5 ans	—	—	107	0	3
	M	114	166	280	156	338	1927	23	1922	71	29	101	11	11
	J	217	163	380	197	430	1929	48	1922	104	19	106	18	14
	J	142	140	282	228	460	1931	95	1918	70	22	90	20	16
	A	93	74	167	142	313	1933	37	1930	31	2	126	17	13
	S	179	48	227	229	431	1915	109	1925	85	28	159	19	16
	O	87	73	160	280	549	1929	93	1914	41	13	99	12	15
	N	—	41	41	106	296	1926	5	1928	16	24	127	3	7
	D	16	11	27	43	169	1915	—	3 ans	15	14	99	5	4
	Année	848	716	1564	1433	1932	1928	971	1919	104	19 juin	159	105	100

(1) Observations interrompues en décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kim-son (S.P.Ag.) Lat.: 10°20' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 2 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations: 3	J	—	3	3	2	3	1936	—	1935	3	8	3	1	1
	F	—	●	●	0	●	1936	—	1935	●	17	●	0	0
	M(1)													
	A													
	M													
	J	>59	>88	>147						46	16		>7	
	J	176	118	294	249	294	1936	203	1935	82	22	82	14	16
	A	82	56	138	175	198	1935	138	1936	54	2	54	13	14
	S	187	18	205	193	205	1936	184	1934	60	28	60	15	15
	O	65	62	127	185	295	1935	127	1936	36	8	104	9	7
	N	19	44	63	117	174	1934	63	1936	29	4	84	5	8
	D	44	16	60	56	60	1936	51	1935	27	14	27	5	5
	Année													
Thop-muoi (S.P.L.) Lat.: 10°32' N. Long.: 105°54' E. Alt.: 5 m. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations: 8	J	6	9	15	5	15	1936	—	4 ans	5	25	11	5	1
	F	23	—	23	8	29	1932	—	1931, 1933	16	18	18	2	1
	M	—	●	●	6	29	1934	—	3 ans	●	31	29	0	0
	A	5	20	25	35	98	1932	4	1930	12	26	46	4	4
	M	124	243	367	199	367	1936	101	1933	104	24	104	15	16
	J	69	265	334	181	334	1936	88	1933, 1935	64	3	113	19	15
	J	150	57	207	181	212	1932	137	1933	70	26	70	17	18
	A	176	37	213	152	213	1936	65	1932	46	10	55	16	15
	S	202	145	347	217	347	1936	115	1934	82	28	82	18	17
	O	111	59	170	252	408	1932	170	1936	54	23	80	14	18
	N	87	79	166	170	276	1934	29	1931	60	5	69	8	11
	D	3	17	20	64	95	1930	20	1936	9	23	41	5	8
	Année	956	931	1887	1470	1887	1936	1252	1933	104	24 mai	113	123	124
Ben-tré (S.P.Ad.) Lat.: 10°15' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 3 m. Résidence Nombre d'années d'observations: 23	J	4	8	12	4	21	1917	—	15 ans	5	8	13	4	1
	F	6	—	6	3	38	1928	—	19 ans	6	13	38	1	0
	M	—	—	—	4	76	1922	—	18 ans	—	—	38	0	0
	A	—	1	1	34	279	1928	—	5 ans	1	27	51	1	2
	M	54	113	167	150	240	1919	64	1914	29	28	79	9	10
	J	—	249	249	212	304	1931	113	1930	36	8	104	15	13
	J	216	175	391	214	438	1921	64	1933	148	22	148	15	14
	A	10	188	198	168	348	1926	93	1929	59	7	78	10	13
	S	142	213	355	247	469	1921	109	1925	96	25	107	12	15
	O	98	131	229	270	438	1926	75	1930	102	13	151	13	14
	N	11	19	30	117	328	1923	7	1928	8	3	158	5	7
	D	7	2	9	43	200	1920	—	4 ans	4	26	73	3	3
	Année	548	1099	1647	1466	2012	1926	1024	1930	148	22 juil.	158	88	92
Tra-vinh (S.P.Ad.) Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 30	J	11	2	13	4	27	1917	—	14 ans	7	26	12	3	1
	F	—	19	19	4	55	1911	—	19 ans	19	21	50	1	0
	M	—	—	—	8	112	1922	—	17 ans	—	—	75	0	0
	A	—	4	4	44	279	1928	—	3 ans	4	28	56	1	3
	M	165	62	227	173	335	1935	61	1914	63	29	112	14	11
	J	78	113	191	226	393	1927	69	1933	74	14	98	13	14
	J	160	89	249	234	394	1921	95	1918	83	22	86	20	16
	A	128	47	175	207	366	1914	88	1910	54	10	116	13	15
	S	138	68	206	262	429	1909	146	1908	52	25	118	12	16
	O	77	22	99	268	551	1922	99	1936	30	8	122	10	13
	N	20	14	34	146	581	1923	—	1911	19	5	155	4	7
	D	10	17	27	38	179	1918	—	5 ans	23	22	132	3	3
	Année	787	457	1244	1614	2101	1922	977	1913	83	22 juil.	155	94	99

(1) Observations interrompues du 1er mars au 14 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Da-loc (S.P.Ag.) [Pre de Tra-vinh] Lat. : 9°50' N. Long. : 106°22' E. Alt. : 4 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	**J**	●	3	3	1	3	1936	—	1934, 1935	3	25	3	1	0
	F	●	●	●	4	13	1934	—	1935	●	3 dates	13	0	0
	M	●	●	●	0					●	13, 24		0	0
	A													
	M	184	166	350	282	350	1936	208	1935	128	29	128	13	15
	J	117	68	185	208	307	1935	133	1934	96	14	103	11	13
	J	97	127	224	277	312	1934	224	1936	26	31	81	17	17
	A	218	85	303	269	303	1936	222	1935	116	5	116	13	14
	S	62	127	189	229	274	1935	189	1936	43	28	79	10	18
	O	74	55	129	195	281	1933	107	1934	63	13	85	7	10
	N	4	6	10	131	263	1935	10	1936	10	4	60	1	5
	D	9	15	24	82	249	1935	6	1933	18	23	55	2	4
	Année	>765	>652	>1417	>1678					128	29 mai	128	>75	>96
Sa-dec (S.P.Ad.) Lat. : 10°18' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 2 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 30	**J**	9	4	13	12	75	1922	—	9 ans	8	26	75	3	2
	F	11	—	11	5	78	1928	—	22 ans	7	19	69	2	0
	M	—	—	—	11	181	1922	—	20 ans	—	—	54	0	1
	A	—	—	—	47	157	1910	—	8 ans	—	—	86	0	3
	M	113	223	336	167	446	1924	24	1933	100	28	180	15	12
	J	89	213	302	183	378	1908	55	1912	87	9	91	22	17
	J	213	104	317	202	319	1914	64	1918	137	22	137	18	18
	A	104	49	153	172	322	1933	38	1910	55	10	101	17	17
	S	127	75	202	220	393	1908	84	1918	24	5	111	21	18
	O	103	57	160	271	420	1913	132	1921	34	13	135	15	18
	N	27	36	63	142	305	1932	13	1911	30	4	162	9	11
	D	12	13	25	43	169	1920	—	1921	12	23	68	5	6
	Année	808	774	1582	1475	1911	1924	1112	1930	137	22 juil.	180	127	123
O-mon (S.P.Ag.) [Pre de Can-tho] Lat. : 10°07' N. Long. : 105°37' E. Alt. : 3 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	**J**	7	3	10	5	10	1936	—	1935	5	26	5	3	2
	F	13	9	22	11	22	1936	—	1935	7	18	7	4	2
	M	—	—	—	7	15	1935	—	1936	—	—	15	0	1
	A	2	22	24	12	24	1936	—	1935	12	28	12	4	2
	M	12	42	54	165	291	1934	54	1936	21	28	90	5	11
	J	40	135	175	193	328	1935	76	1934	46	11	46	15	14
	J	117	223	340	290	340	1936	221	1934	55	23	60	17	18
	A	85	34	119	202	273	1934	119	1936	67	10	67	10	15
	S	180	126	306	240	306	1936	181	1935	71	28	71	14	14
	O	72	80	152	149	160	1935	136	1934	37	4	37	14	14
	N	19	38	57	111	153	1935	57	1936	24	5	33	6	11
	D	18	16	34	45	57	1935	34	1936	13	23	25	6	6
	Année	565	728	1293	1430					71	28 sept.	90	98	110
Can-tho (S.C.Ag.) Lat. : 10°02' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 3 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 22	**J**			16	10	55	1925	—	4 ans	7	26	48	4	2
	F			10	4	67	1928	—	11 ans	5	19	57	3	0
	M			—	13	85	1922	—	7 ans	—	—	41	0	1
	A			7	44	178	1932	—	1926	7	29	111	1	4
	M			181	155	288	1917, 1927	30	1932	45	27	79	16	14
	J			169	179	293	1915	105	1929	49	11	94	14	16
	J			>230	231	453	1915	148	1916	73	22	128	>16	18
	A			49	173	308	1931	49	1936	11	10	75	13	17
	S			282	276	423	1931	111	1925	49	28	85	20	19
	O			231	253	488	1925	146	1927	70	3	92	16	17
	N			77	166	469	1923	25	1918	32	2	198	6	11
	D			26	53	232	1920	●	1923	14	23	101	5	6
	Année			>1278	1557	1878	1928	1257	1916	73	22 juil.	198	>114	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Rach-goi (S.P.Ag.) [Pce de Can-tho] Lat. : 9°55' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 3 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	**J**	11	—	11	6	11	1936	—	1934	7	25	9	3	1
	F	—	57	57	14	57	1936	—	1933, 1935	23	18	23	3	1
	M	—	—	—	11	45	1934	—	3 ans	—	—	22	0	1
	A	Observations interrompues			50	95	1934	9	1933			30		2
	M	74	97	171	159	179	1934	127	1935	37	23	70	8	9
	J	78	203	281	159	281	1936	61	1933	41	14	88	11	11
	J	48	143	191	214	253	1933	191	1936	33	20	38	14	15
	A	11	27	38	191	276	1935	38	1936	19	2	68	3	10
	S	34	11	45	118	229	1935	45	1936	16	25	43	4	7
	O	138	131	269	222	292	1933	120	1934	87	13	87	13	12
	N	12	78	90	114	222	1935	57	1933	46	5	87	5	8
	D	7	16	23	53	83	1935	23	1936	14	23	52	3	4
	Année	>413	>763	>1176	1311					87	13 oct.	88	>67	81
Soc-trang (S.P.Ad.) Lat. : 9°36' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 4 m. Commissariat de Police Nombre d'années d'observations : 26	**J**	1	17	18	7	49	1923	—	7 ans	17	25	17	2	1
	F	—	33	33	4	33	1936	—	15 ans	33	21	33	1	0
	M	—	—	—	15	195	1922	—	11 ans	—	—	113	0	1
	A	●	123	123	63	326	1928	—	3 ans	68	24	68	6	4
	M	89	163	252	230	478	1929	25	1925	57	31	90	17	14
	J	69	134	203	252	537	1929	128	1933	34	24	94	19	18
	J	77	259	336	250	399	1929	105	1920	52	24	79	24	18
	A	126	197	323	256	418	1911	101	1922	77	2	129	23	18
	S	77	112	189	257	475	1924	121	1928	26	15	140	14	18
	O	53	113	166	290	495	1935	102	1923	29	7	95	16	17
	N	4	40	44	158	386	1935	—	1911	14	4	146	5	9
	D	●	31	31	56	156	1915	—	1923, 1928	24	23	132	2	5
	Année	496	1222	1718	1838	2611	1929	1198	1914	77	2 août	146	129	123
Bai-xau (S.P.Ag.) [Pce de Soctrang] Lat. : 9°33' N. Long. : 105°59' E. Alt. : 4 m. Office Indochinois du Riz Première année d'observations	**J**													
	F													
	M													
	A													
	M(1)	59	173	232						47	26		16	
	J	40	146	186						39	17		17	
	J	51	229	280						51	20		26	
	A	140	190	330						96	2		25	
	S	62	98	160						25	4		16	
	O	34	195	229						40	4		17	
	N	2	66	68						20	4		9	
	D	1	34	35						27	23		4	
	Année													
Bac-lieu (S.P.Ad.) Lat. : 9°17' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 4 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 28	**J**	21	6	27	9	47	1916	—	11 ans	20	26	31	4	1
	F	—	—	—	1	16	1910	—	25 ans	—	—	6	0	0
	M	20	●	20	7	58	1922	—	19 ans	20	19	28	1	1
	A	—	89	89	40	155	1910	—	9 ans	35	25	87	4	2
	M	39	116	155	189	352	1934	46	1912	30	27	111	13	13
	J	23	156	179	207	446	1935	75	1917	34	25	103	16	16
	J	63	164	227	226	346	1909	55	1920	36	25	97	13	17
	A	158	220	378	223	431	1925	77	1920	67	3	85	25	17
	S	34	150	184	240	350	1908	94	1919	37	14	82	15	18
	O	31	101	132	247	585	1926	60	1919	30	3	93	13	18
	N	●	43	43	138	404	1907	—	1911	24	3	114	4	10
	D	1	31	32	68	250	1915	—	4 ans	31	24	83	2	6
	Année	390	1076	1466	1595	2321	1935	944	1917	67	3 août	114	110	119

(1) Observations commencées le 1er mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Cay-gua (S.P.Ag.) [Pce de Baclieu] Lat. : 9°15' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 5 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 3	J	—	20	20	11	20	1936	3	1935	15	25	15	2	1
	F	—	—	—	0	—	1935, 1936	—	1935, 1936	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	1935, 1936	—	1935, 1936	—	—	—	0	0
	A(1)													
	M	30	196	226	216	226	1936	206	1935	49	10	61	12	10
	J	70	186	256	182	256	1936	108	1935	33	19	58	16	11
	J	77	218	295	375	558	1934	272	1935	73	8	120	19	17
	A	171	224	395	304	395	1936	160	1935	121	27	121	18	15
	S	58	130	188	351	537	1935	188	1936	60	27	78	11	15
	O	4	83	87	149	197	1935	87	1936	49	8	82	6	8
	N	5	8	13	101	202	1935	13	1936	9	1	66	2	6
	D	—	49	49	66	83	1935	49	1936	17	9	17	4	8
	Année													
Ca-mau (S.P.Ad.) [Pce de Baclieu] Lat. : 9°10' N. Long. : 105°10' E. Alt. : 5 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	J	1	16	17	12	29	1934	1	1931	9	16	10	8	4
	F	—	20	20	16	36	1934	—	1935	15	17	29	4	2
	M	—	—	—	15	72	1934	—	1931, 1936	—	—	30	0	1
	A	—	143	143	99	175	1933	41	1932	67	27	67	9	8
	M	79	210	289	272	420	1934	65	1933	53	26	92	22	18
	J	87	82	169	280	360	1934	169	1936	36	26	76	21	20
	J	70	198	268	332	416	1934	215	1931	43	8	84	21	22
	A	243	200	443	315	445	1931	183	1935	85	27	104	22	17
	S	77	183	260	327	377	1931	260	1936	62	14	87	19	22
	O	34	112	146	278	457	1931	146	1936	49	8	96	12	18
	N	8	123	131	161	297	1935	65	1933	49	1	85	11	13
	D	2	92	94	118	204	1933	44	1931	25	11	128	13	12
	Année	601	1379	1980	2225	2503	1934	1980	1936	85	27 août	128	162	157
Nam-can (S.P.Ad.) [Pce de Baclieu] Lat. : 8°47' N. Long. : 105°00' E. Alt. : 5 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	24	37	61	16	61	1936	●	1932, 1934	15	25	15	8	2
	F	—	5	5	5	14	1934	—	1933, 1935	5	21	14	1	1
	M	2	12	14	6	18	1934	—	1933	9	16	18	2	1
	A	—	28	28	59	97	1934	12	1932	13	10	69	5	4
	M	76	377	453	232	453	1936	62	1933	75	6	75	17	16
	J	111	254	365	342	457	1934	221	1935	47	9	109	16	17
	J	88	269	357	338	474	1932	256	1933	51	19	84	18	19
	A	128	225	353	304	758	1931	161	1932	40	26	107	17	18
	S	162	244	406	431	578	1931	338	1934	120	26	120	15	19
	O	56	157	213	336	505	1933	213	1936	63	24	128	15	20
	N	8	98	106	234	313	1932	69	1931	21	20	120	9	12
	D	38	28	66	85	159	1932	15	1931	31	24	75	6	7
	Année	693	1734	2427	2388	2465	1932	2236	1932	120	26 sept.	128	129	136
Poulo-Obi (S.P.Ad.) [Pce de Baclieu] Lat. : 8°25' N. Long. : 104°49' E. Alt. : 325 m. Phare Nombre d'années d'observations : 3	J	9	57	66	36	66	1936	7	1935	24	26	24	4	2
	F	—	—	—	0	1	1935	—	1936	—	—	1	0	0
	M	8	2	10	5	10	1936	●	1935	8	30	8	2	1
	A	—	8	8	37	57	1934	8	1936	5	10	42	2	3
	M	109	96	205	220	339	1934	115	1935	33	28	72	15	17
	J	218	223	441	248	441	1936	116	1934	103	18	103	23	15
	J	154	119	273	355	409	1934	273	1936	52	19	84	21	19
	A	203	151	354	245	354	1936	161	1935	72	13	72	23	17
	S	130	172	302	338	423	1935	288	1934	84	4	84	13	18
	O	104	121	225	310	444	1935	225	1936	61	1	105	21	19
	N	53	7	60	234	390	1935	60	1936	20	23	97	11	15
	D	31	2	33	53	79	1935	33	1936	17	24	36	5	8
	Année	1019	958	1977	2081	2236	1935	1977	1936	103	18 juin	105	140	134

(1) Observations interrompues en avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Thoi-binh (S.P.Ad.) [Pre de Baclieu] Lat. : 9°25' N. Long. : 105°02' E. Alt. : 15 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	1	—	1	3	7	1934	●	1933	1	17	5	1	1
	F	—	1	1	14	36	1932	—	1933	1	17	20	1	2
	M	●	—	●	10	27	1934	●	1936	●	30	22	0	1
	A	●	—	●	95	166	1933	●	1936	●	8	70	0	7
	M	42	416	458	263	458	1936	153	1933	145	17	145	20	13
	J	132	95	227	259	349	1933	183	1932	42	29	96	14	15
	J	76	157	233	378	520	1933	233	1931, 1936	26	15	68	19	21
	A	213	200	413	279	532	1931	147	1935	71	26	80	18	16
	S	137	92	229	357	600	1935	229	1936	55	4	101	16	18
	O	40	48	88	289	587	1933	88	1936	24	9	120	9	14
	N	1	45	46	139	246	1932	46	1936	21	1	62	4	12
	D	10	37	47	124	210	1934	35	1931	37	27	48	2	7
	Année	652	1091	1743	2210	2635	1933	1743	1936	145	17 mai	145	104	127
Tan-phu (S.P.L.) [Pre de Bac-lieu] Lat. : 9°24' N. Long. : 105°14' E. Alt. : 1 m. Société Agricole Franco-Annamite Nombre d'années d'observations : 5	J	22	158	180	40	180	1936	—	1932, 1935	25	16	25	12	3
	F	7	143	150	36	150	1936	—	1933	40	20	40	7	2
	M	—	7	7	23	76	1935	—	1932, 1933	7	27	64	1	2
	A	—	133	133	126	195	1933	19	1932	57	10	57	6	6
	M	49	155	204	227	339	1934	99	1933	50	11	54	16	16
	J	121	177	298	247	309	1934	176	1932	62	29	62	19	14
	J	94	154	248	368	471	1932	248	1936	42	31	103	18	21
	A	206	251	457	295	457	1936	170	1932	102	27	112	22	16
	S	137	167	304	328	491	1935	228	1933	75	4	75	17	17
	O	12	103	115	265	506	1933	115	1936	16	3	144	11	14
	N	12	28	40	161	298	1932	40	1936	7	3	65	9	11
	D	15	48	63	111	185	1934	33	1931	15	24	63	7	7
	Année	675	1524	2199	2227	2327	1934	2144	1933	102	27 août	144	145	129
Phuoc-long (S.C.Ag.) [Pre de Rach-gia] Lat. : 9°27' N. Long. : 105°27' E. Alt. : 5 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 6	J	8	11	19	7	19	1936	●	1934	15	25	15	5	2
	F	—	●	●	2	10	1934	—	3 ans	●	17	5	0	1
	M	—	●	●	21	62	1934	—	1931, 1932	●	4 dates	59	0	1
	A	5	145	150	64	150	1936	9	1931	70	28	70	8	5
	M	27	223	250	235	318	1932	181	1933	65	20	75	15	14
	J	22	179	201	226	267	1934	174	1933	50	19	65	17	17
	J	58	233	291	306	412	1932	176	1931	39	8	87	18	19
	A	210	248	458	306	458	1931, 1936	195	1935	104	3	104	25	19
	S	87	118	205	300	381	1935	205	1936	49	26	54	18	21
	O	41	246	287	309	428	1931	201	1934	152	2	152	14	18
	N	10	30	40	134	326	1930	40	1936	9	5	110	12	12
	D	5	38	43	62	110	1932	43	1936	21	23	64	6	7
	Année	473	1471	1944	1972	2258	1932	1838	1933	152	2 oct.	152	138	136
Long-my (S.P.Ad.) [Pre de Rach-gia] Lat. : 9°41' N. Long. : 105°35' E. Alt. : 5 m. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 6	J	1	8	9	3	9	1936	—	1935	5	16	5	4	1
	F	—	39	39	13	39	1934, 1936	—	4 ans	21	18	39	2	1
	M	—	—	—	20	87	1934	—	4 ans	—	—	86	0	1
	A	—	109	109	73	184	1932	12	1931	45	25	109	5	4
	M	48	258	306	240	316	1935	58	1931	109	24	114	20	12
	J	31	73	104	253	575	1935	104	1936	18	24	75	15	14
	J	94	83	177	263	334	1935	177	1936	19	1	79	24	16
	A	78	60	138	209	353	1931	105	1932	14	2	97	26	15
	S	163	101	264	303	460	1930	188	1935	49	27	151	20	15
	O	62	165	227	204	294	1933	125	1934	31	2	102	13	10
	N	14	62	76	98	310	1931	12	1931	24	4	240	8	7
	D	2	33	35	58	118	1932	34	1934	22	23	37	6	5
	Année	493	991	1484	1737	2008	1932	1484	1936	109	24 mai	240	143	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Go-quao (S.P.Ad.) [Pre de Rach-gia] Lat. : 9°44' N. Long. : 105°16' E. Alt. : 2 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	6	8	14	7	14	1936	—	1935	7	25	7	3	3
	F	—	11	11	24	111	1934	—	1932, 1933	8	16	70	2	2
	M	—	●	●	8	39	1934	—	1932	●	25	15	0	1
	A	—	26	26	107	163	1933	26	1936	21	29	91	5	9
	M	74	248	322	245	322	1936	155	1933	49	20	81	17	19
	J	84	122	206	213	341	1934	148	1932	70	29	70	16	17
	J	94	222	316	342	404	1935	298	1933	44	15	70	19	22
	A	128	179	307	223	462	1931	95	1932	50	26	112	19	16
	S	157	232	389	355	389	1936	282	1931	85	26	122	19	21
	O	135	110	245	241	346	1933	111	1934	59	23	107	12	17
	N	6	54	60	154	292	1932	60	1936	32	4	50	4	12
	D	3	32	35	88	157	1932	18	1931	13	22	79	6	17
	Année	687	1244	1931	2007	2187	1934	1853	1933	85	26 sept.	122	122	146
Rach-gia (S.P.Ad.) Lat. : 10°00' N. Long. : 105°05' E. Alt. : 3 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 28	J	25	17	42	10	53	1917	—	12 ans	26	26	52	4	1
	F	—	●	●	9	97	1928	—	16 ans	●	12	45	0	1
	M	—	—	—	35	263	1922	—	11 ans	—	—	108	0	2
	A	6	—	6	108	345	1918	—	1912	6	27	82	1	7
	M	51	104	155	212	482	1927	49	1911	33	28	134	18	13
	J	110	107	217	262	381	1917	84	1933	41	29	90	17	16
	J	98	77	175	304	591	1924	66	1931	34	1	113	16	17
	A	157	101	258	287	683	1925	74	1932	85	27	93	20	16
	S	228	75	303	305	531	1922	117	1927	67	28	97	13	17
	O	60	63	123	259	413	1921	110	1934	27	14	75	13	16
	N	5	50	55	160	477	1932	30	1915	17	5	141	8	11
	D	9	1	10	45	167	1920	—	4 ans	5	14	60	6	5
	Année	749	595	1344	1996	2747	1925	1013	1911	85	27 août	141	116	122
Soc-xoay (S.P.Ad.) [Per de Rach-gia] Lat. : 10°09' N. Long. : 104°59' E. Alt. : 2 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 5	J	10	6	16	14	53	1933	—	3 ans	6	26	42	4	1
	F	—	—	—	3	9	1934	—	1933, 1936	—	—	6	0	1
	M	22	—	22	24	96	1935	—	1932, 1933	22	3	53	1	1
	A	1	20	21	103	172	1934	21	1936	18	27	104	3	6
	M	114	76	190	269	385	1935	143	1932	32	21	109	20	18
	J	112	73	185	194	361	1934	90	1935	51	29	55	19	16
	J	146	142	288	344	467	1935	144	1931	52	1	80	20	23
	A	207	82	289	306	615	1934	79	1932	59	27	109	20	18
	S	284	107	391	365	549	1934	208	1933	99	28	109	16	21
	O	52	38	90	235	431	1933	90	1936	20	3	122	13	18
	N	42	61	103	155	238	1932	27	1931	27	5	50	10	12
	D	9	13	22	73	158	1935	22	1936	7	23	68	9	7
	Année	999	618	1617	2085	2791	1934	1617	1936	99	28 sept.	122	135	142
Long-xuyên (S.P.Ad.) Lat. : 10°24' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 3 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 23	J	1	—	1	9	69	1917	—	10 ans	1	26	39	1	1
	F	2	2	4	5	49	1928	—	13 ans	2	12	37	2	0
	M	—	—	—	13	106	1922	—	9 ans	—	—	64	0	1
	A	—	133	133	55	182	1925	●	1926, 1931	88	29	103	4	4
	M	180	209	389	146	389	1936	31	1933	70	28	105	14	9
	J	11	118	129	152	313	1935	68	1921	24	18	69	12	11
	J	146	128	274	239	490	1922	64	1918	102	22	281	11	13
	A	26	84	110	171	317	1916	40	1928	16	1	98	10	11
	S	140	42	182	206	444	1914	44	1927	43	4	130	12	12
	O	117	24	141	273	592	1925	81	1921	38	3	129	10	12
	N	66	45	111	135	397	1923	48	1915	40	2	151	7	8
	D	32	18	50	66	303	1914	—	1928	19	11	74	7	5
	Année	721	803	1524	1470	2168	1914	924	1913	102	22 juil.	281	90	87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Cho-moi (S.P.Ag.) [Pce de Long-xuyên] Lat. : 10°32' N. Long. : 105°24' E. Alt. : 5 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 21	J	65	39	104	24	109	1921	—	4 ans	64	8	64	4	2
	F	40	—	40	11	68	1934	—	7 ans	40	13	65	1	1
	M	2	15	17	24	219	1922	—	4 ans	15	31	72	2	3
	A	—	16	16	66	145	1927	●	1926	9	9	74	3	6
	M	123	180	303	193	382	1932	67	1915	57	26	106	18	14
	J	13	132	145	195	370	1932	94	1915	71	11	80	18	15
	J	120	242	362	236	708	1932	77	1918	67	23	125	20	16
	A	32	60	92	201	430	1933	81	1929	35	1	152	13	15
	S	165	34	199	217	461	1932	83	1925	44	4	89	16	15
	O	155	87	242	295	512	1932	153	1934	56	2	98	14	17
	N	113	64	177	165	431	1923	51	1933	48	4	119	8	11
	D	11	6	17	67	242	1920	●	1928	6	23	74	6	5
	Année	839	875	1714	1694	3116	1932	1233	1929	71	11 juin	152	123	120
Tan-chau (S.C.Ag.) [Pce de Chaudoc] Lat. : 10°48' N. Long. : 105°13' E. Alt. : 4 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 22	J	48	11	59	11	59	1936	—	8 ans	49	26	49	5	2
	F	97	—	97	18	106	1920	—	7 ans	97	9	97	1	1
	M	7	24	31	48	248	1922	—	1919	13	14	77	4	3
	A	15	30	45	98	212	1924	27	1919	15	29	100	6	7
	M	107	132	239	165	353	1923	52	1933	109	8	109	15	12
	J	48	221	269	159	269	1936	68	1930	45	18	61	16	15
	J	21	137	158	163	275	1924	29	1918	28	9	112	18	15
	A	44	63	107	112	190	1924	36	1932	44	1	54	12	13
	S	46	51	97	169	332	1917	56	1931	27	16	73	13	15
	O	182	83	265	295	550	1917	121	1923	60	5	217	12	17
	N	52	72	124	167	379	1923	45	1933	39	5	129	8	11
	D	103	●	103	62	191	1930	●	1928	98	4	75	2	5
	Année	770	824	1594	1467	1820	1924	1076	1918	109	8 mai	217	112	116
Chau-doc (S.P.Ad.) Lat. : 10°42' N. Long. : 105°07' E. Alt. : 6 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 27	J	66	—	66	13	66	1936	—	12 ans	35	26	35	3	1
	F	32	—	32	20	176	1934	—	10 ans	32	6	87	1	1
	M	—	42	42	40	237	1922	—	3 ans	42	31	107	1	2
	A	164	75	239	90	239	1936	—	1917	75	4	75	8	5
	M	110	86	196	132	298	1923	26	1920	54	9	98	9	9
	J	172	130	302	133	302	1936	53	1913	73	11	90	11	10
	J	75	293	368	159	368	1936	47	1918	56	10	171	11	11
	A	76	78	154	103	250	1934	15	1910	36	9	77	7	9
	S	134	83	217	141	349	1932	10	1912	42	22	121	8	10
	O	142	74	216	236	503	1926	117	1915	51	25	128	10	11
	N	47	31	78	134	414	1932	22	1915	31	3	149	4	8
	D	82	24	106	56	165	1920	—	3 ans	53	4	57	4	4
	Année	1100	916	2016	1257	2143	1934	912	1915	75	4 avril	171	77	81
Tri-ton (S.P.Ad.) [Pce de Chau-doc] Lat. : 10°25' N. Long. : 105°00' E. Alt. : 6 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 6	J	24	—	24	26	94	1933	—	1934, 1935	13	27	50	3	1
	F	10	—	10	22	104	1934	—	3 ans	10	2	62	1	1
	M	—	13	13	23	50	1934	—	1932, 1933	13	31	46	1	1
	A	23	13	36	127	520	1932	5	1931	23	7	90	3	4
	M	14	152	166	181	338	1933	8	1931	54	27	80	12	9
	J	19	66	85	65	121	1934	8	1932	20	11	40	7	6
	J	121	109	230	213	390	1934	29	1931	63	23	80	10	13
	A	76	85	161	209	400	1931	66	1932	34	9	80	13	12
	S	69	135	204	280	498	1934	176	1933	68	28	75	16	14
	O	117	42	159	235	302	1931	159	1936	75	14	150	11	10
	N	83	24	107	160	300	1932	25	1933	40	5	68	6	7
	D	26	4	30	39	82	1930	20	1932	14	4	42	3	3
	Année	582	643	1225	1580	2193	1934	1187	1931	75	14 oct.	150	86	81

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Hon-chong (S.P.Ad.) [Pce de Hatien] Lat. : 10°09' N. Long. : 104°37' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	**J**	57	—	57	26	57	1936	1	1934	28	8	39	3	2
	F	76	—	76	29	76	1936	2	1931	64	13	64	2	2
	M	12	—	12	15	33	1935	4	1933	9	30	31	2	2
	A	24	—	24	69	154	1935	24	1936	12	17	35	3	7
	M	259	—	259	188	303	1935	70	1931	85	28	87	7	11
	J	311	—	311	252	408	1935	84	1931	65	30	153	11	13
	J	393	—	393	404	721	1935	120	1931	68	20	173	13	17
	A	495	—	495	288	495	1936	175	1930	58	26	74	13	15
	S	312	69	381	318	475	1932	201	1930	69	26	83	16	19
	O	347	—	347	324	496	1933	70	1934	54	23	99	13	15
	N	90	—	90	167	306	1932	66	1934	23	29	69	9	10
	D	25	—	25	79	194	1935	25	1936	6	22	61	5	5
	Année	2401	69	2470	2159	3070	1935	1325	1931	85	28 mai	173	97	118
Nui-trau (S.P.Ag.) [Pce de Hatien] Lat. : 10°22' N. Long. : 104°30' E. Alt. : 5 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 5	**J**	21	13	34	25	51	1933	—	1934	14	26	30	5	3
	F	10	24	34	13	34	1936	—	1934	22	1	22	3	2
	M	10	7	17	12					10	19		2	2
	A	1	—	1	36	77	1932	1	1936	1	20	38	1	6
	M	150	113	263	193	263	1936	55	1933	92	21	92	17	19
	J	51	83	134	156	271	1932	21	1933	48	29	78	14	14
	J	104	149	253	348	508	1935	233	1934	38	20	94	19	21
	A	188	129	317	243	337	1934	99	1932	63	26	93	15	16
	S	207	245	452	359	502	1932	126	1933	124	5	124	13	20
	O	107	56	163	239	344	1935	163	1936	46	14	93	10	17
	N	42	41	83	141	277	1932	43	1933	30	2	59	8	12
	D	13	28	41	57	103	1932	20	1933	16	30	52	8	7
	Année	904	888	1792	1822					124	5 sept.	124	115	139
Ha-tien (S.M.R.) Lat. : 10°23' N. Long. 104°29' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	**J**	4	10	14	8	53	1921	—	12 ans	9	26	41	4	2
	F	13	—	13	14	97	1934	—	13 ans	8	7	37	2	1
	M	15	5	20	49	421	1922	—	5 ans	15	14	234	2	3
	A	10	9	19	127	344	1918	—	1907	8	4	100	4	8
	M	127	76	203	229	504	1921	46	1914	27	5	103	14	13
	J	102	78	180	232	415	1926	50	1910	39	29	180	14	13
	J			>375	312	613	1924	84	1917	?	?	185	?	16
	A	234	209	443	271	549	1931	40	1910	95	26	129	20	15
	S	282	117	399	250	521	1932	33	1919	109	28	111	16	15
	O	88	32	120	243	432	1925	26	1934	26	23	110	11	14
	N	43	14	57	126	370	1922	—	1927	19	1	130	9	9
	D	63	5	68	50	261	1926	—	5 ans	46	4	90	8	4
	Année			1911	1911	2929	1925	1069	1917			234		113
Duong-dong (S.P.Ad.) [Pce de Hatien] Lat. : 10°13' N. Long. : 103°58' E. Alt. : 2 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	18	—	18	36	129	1935	5	1933, 1934	10	27	37	2	3
	F	21	6	27	33	122	1928	2	1927	12	13	54	3	3
	M	145	5	150	47	150	1936	4	1928	44	28	44	8	5
	A	17	—	17	166	366	1928	17	1936	17	15	79	1	10
	M	158	125	283	405	707	1930	204	1933	73	28	186	15	18
	J	278	158	436	406	608	1933	242	1929	89	26	137	19	18
	J	207	284	491	533	829	1929	234	1928	69	31	144	21	20
	A	523	411	934	474	934	1936	98	1932	172	13	172	22	18
	S	276	192	468	512	727	1933	301	1932	72	25	136	15	20
	O	77	91	168	295	450	1931	168	1936	47	11	105	10	14
	N	90	7	97	154	235	1931	44	1933	26	1	66	8	9
	D	91	—	91	80	189	1930	20	1933	72	4	52	4	6
	Année	1901	1279	3180	3141	3508	1935	2633	1927	172	13 août	186	128	144

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Cay-cay (S.P.L.) [Pce de Hatien] Lat. : 10°04' N. Long. : 104°01' E. Alt. : 20 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 3	**J**	66	—	66	72	81	1935	66	1936	39	8	39	6	6
	F	14	—	14	16	20	1935	14	1936	11	17	11	3	4
	M	6	—	6	13	22	1935	6	1936	6	14	12	1	3
	A	20	—	20	42	65	1935	20	1936	20	30	58	1	2
	M	92	94	186	328	464	1934	186	1936	75	28	129	11	17
	J	201	102	303	355	448	1934	303	1936	45	13	101	17	15
	J	296	120	416	620	895	1935	416	1936	79	17	163	23	21
	A	475	482	957	595	957	1936	243	1935	210	27	210	24	20
	S	204	159	363	449	612	1934	363	1936	72	4	117	16	21
	O	139	128	267	275	360	1935	267	1936	101	14	114	12	14
	N	168	—	168	262	426	1934	168	1936	57	7	146	10	13
	D	118	18	136	92	139	1935	●	1934	71	4	71	8	6
	Année	1799	1103	2902	3119	3278	1935	2802	1936	210	27 août	210	132	142
Cay-dua (S.P.L.) [Pce de Hatien] Lat. : 10°02' N. Long. : 104°01' E. Alt. : 4 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 10	**J**	49	—	49	41	131	1935	—	1930	36	8	76	4	3
	F	—	7	7	43	198	1928	—	1927	7	17	63	1	2
	M	4	—	4	21	53	1927	3	1932	4	14	24	1	3
	A	3	10	13	92	183	1928	13	1936	10	30	65	2	6
	M	131	94	225	246	443	1934	113	1932	68	28	88	13	15
	J	123	143	266	325	513	1927	239	1929	55	18	65	18	17
	J	166	151	317	431	819	1929	182	1928	75	31	122	20	19
	A	341	361	702	386	702	1936	97	1932	124	13	124	24	16
	S	133	212	345	419	593	1932	162	1927	64	19	93	17	20
	O	126	63	189	300	590	1933	149	1930	90	14	159	12	17
	N	119	4	123	220	397	1934	85	1930	50	2	147	9	11
	D	121	17	138	111	364	1927	16	1934	101	4	101	8	7
	Année	1316	1062	2378	2635	3085	1931	2182	1930	124	13 août	159	129	136
Poulo-Condore (S.M.R.) Lat. : 8°42' N. Long. 106°35' E. Alt. : 6 m. Service Pénitencier Nombre d'années d'observations : 7	**J**	52	46	98	28	98	1936	●	1934	65	25	65	7	3
	F	—	—	—	2	8	1907	—	1933, 1936	—	—	8	0	0
	M	15	18	33	5	33	1936	—	3 ans	15	18	15	5	1
	A	5	1	6	16	41	1935	2	1907	4	28	17	4	4
	M	200	117	317	231	343	1908	7	1932	94	24	107	25	16
	J	275	138	413	320	526	1908	133	1934	60	14	130	24	19
	J	84	109	193	281	496	1935	117	1908	47	1	75	20	20
	A	351	187	538	305	529	1931	84	1932	66	3	122	27	18
	S	48	126	174	324	559	1935	174	1936	36	20	122	17	20
	O	93	127	220	292	379	1907	158	1934	54	3	159	17	20
	N	45	5	50	262	709	1908	20	1931	39	14	156	7	15
	D	94	30	124	100	252	1907	6	1933	51	24	118	8	9
	Année	1262	904	2166	2166	2727	1908	1507	1934	94	24 mai	159	161	145
Soc-noc (S.P.Ad.) [Pce de Soairieng] Lat. : 10°59' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 5 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 17	**J**	—	51	51	22	104	1917	—	1924, 1932	40	28	52	3	2
	F	17	—	17	14	123	1934	—	8 ans	17	18	51	1	1
	M	—	2	2	34	203	1922	—	5 ans	2	28	126	1	2
	A	3	13	16	79	321	1928	3	1930	13	28	84	2	4
	M	19	198	217	197	327	1923	95	1934	69	17	107	9	11
	J	62	191	253	208	483	1927	107	1934	74	19	93	16	14
	J	75	55	130	209	394	1921	129	1923, 1930	32	27	124	15	13
	A	68	30	98	172	311	1926	47	1923	29	6	93	9	10
	S	65	89	154	230	374	1926	66	1934	42	19	73	15	14
	O	16	203	219	316	705	1922	85	1934	65	6	100	9	14
	N	8	81	89	140	303	1926	43	1931	36	25	158	4	8
	D	—	19	19	41	151	1930	—	1925, 1928	15	3	71	2	3
	Année	333	932	1265	1662	2298	1926	1188	1933	74	19 juin	158	86	96

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Chi-pou (S.P.Ag.) [Pce de Soairieng] Lat. : 11°02' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 5 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	J	15	32	47	28	47	1936	●	1932	21	26	32	4	2
	F	—	—	—	12	47	1934	—	3 ans	—	—	39	0	1
	M	5	42	47	21	47	1936	—	1933	16	28	31	4	2
	A	12	20	32	81	150	1933	32	1936	19	28	69	3	3
	M	93	52	145	149	276	1930	97	1933	25	25	81	10	11
	J	105	167	272	247	272	1936	193	1931	62	19	75	15	14
	J	129	27	156	200	378	1934	121	1933	24	23	78	11	12
	A	89	5	94	152	240	1933	51	1935	24	8	62	8	12
	S	114	38	152	154	320	1930	104	1934	32	19	80	11	12
	O	123	61	184	213	399	1932	162	1934	38	22	94	10	14
	N	34	3	37	71	358	1932	4	1931	13	5	55	5	7
	D	—	6	6	46	178	1930	5	1931	6	28	37	1	3
	Année	719	453	1172	1374	1529	1933	1172	1936	62	19 juin	94	82	93
Soairieng (S.M.R.) Lat. : 11°05' N. Long. : 105°48' E. Alt. : 6 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 19	J	39	35	74	15	78	1929	—	6 ans	42	25	75	3	2
	F	—	—	—	13	87	1924	—	7 ans	—	—	56	0	1
	M	36	7	43	36	161	1922	—	1926, 1928	26	29	72	3	3
	A	3	1	4	103	353	1927	4	1936	2	10	137	4	7
	M	286	131	417	193	417	1936	65	1920	60	6	140	17	13
	J	227	62	289	234	432	1927	68	1923	46	25	84	13	15
	J				173	341	1934	31	1918			77		14
	A				154	460	1934	57	1923			65		13
	S(1)				241	390	1929	37	1918			122		17
	O				325	641	1926	108	1927			127		17
	N	65	—	65	164	327	1923	44	1933	56	2	99	3	11
	D				56	196	1920	—	1925			84		4
	Année				1707	2213	1934	1220	1925			140		117
Kouk-trap (S.P.Ag.) [Pce de Soairieng] Lat. : 11°06' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 6 m. Office Indochinois du Riz Première année d'observations : (2)	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	16	193	209						60	26		17	
	J	21	126	147						37	19		13	
	A	42	63	105						20	9		9	
	S	94	109	203						49	24		12	
	O	95	44	139						33	22		12	
	N	46	39	85						39	2		5	
	D	33	6	39						25	4		5	
	Année													
Pèm-métrey (S.P.Ag.) [Pce de Soairieng] Lat. : 11°25' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 5 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : (3)	J	22	23	45						26	26		4	
	F	—	2	2						2	17		1	
	M	20	—	20						17	26		4	
	A	1	13	14						8	29		5	
	M	122	103	225						36	5		17	
	J	62	106	168						26	29		20	
	J	159	151	310						46	15		26	
	A	175	54	229						48	9		23	
	S	141	121	262						42	16		17	
	O	114	64	178						64	13		10	
	N	23	11	34	56	79	1935	34	1936	22	1	22	3	7
	D	11	2	13	34	54	1935	13	1936	4	13,25	15	6	8
	Année	850	650	1500						64	13 oct.		136	

(1) Observations interrompues en juillet, août, septembre, octobre et décembre.
(2) Observations commencées le 1er juin.
(3) Observations commencées le 1er novembre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompongtrach (S.P.Ad.) [Pce de Soairieng] Lat. : 11°28' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 4 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 9	**J**	—	42	42	5	42	1936	—	6 ans	42	25	42	1	1
	F	—	—	—	11	40	1930	—	6 ans	—	—	40	0	1
	M	—	—	—	24	185	1927	—	5 ans	—	—	94	0	1
	A	—	45	45	48	93	1927	8	1932	22	22	62	3	3
	M	23	186	209	224	488	1927	66	1929	41	31	91	14	11
	J	—	279	279	203	318	1926	130	1932	84	19	84	11	11
	J	—	303	303	196	311	1934	90	1930	58	15	107	15	10
	A	—	186	186	165	437	1934	31	1927	67	8	81	12	9
	S	43	185	228	178	338	1933	25	1927	60	26	72	10	11
	O	51	130	181	245	381	1935	46	1929	59	12	125	6	12
	N	104	—	104	82	214	1932	—	1927, 1929	56	1	67	3	5
	D	—	—	—	16	48	1930	—	3 ans	—	—	35	0	1
	Année	221	1356	1577	1397	1930	1934	978	1931	84	19 juin	125	75	76
Sneipol (S.P.Ad.) [Pce de Preyveng] Lat. : 11°40' N. Long. 105°12' E. Alt. : 8 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 8	**J**	8	—	8	6	18	1929	—	1932, 1934	5	10	18	2	1
	F	—	13	13	22	146	1934	—	4 ans	10	16	94	2	1
	M	36	55	91	29	91	1936	—	1933	43	1	55	5	2
	A	●	—	●	63	97	1935	●	1936	●	27	92	0	3
	M	77	101	178	201	367	1930	57	1928	90	21	90	7	10
	J	230	72	302	162	338	1930	19	1931	59	5	99	17	11
	J	97	344	441	172	441	1936	75	1928	74	3	74	19	11
	A	2	402	404	135	404	1936	29	1931	93	12	93	13	9
	S	257	153	410	291	410	1936	150	1935	103	24	114	10	17
	O	83	144	227	248	374	1932	99	1934	90	11	90	8	14
	N	20	39	59	102	311	1935	6	1928	49	5	132	3	6
	D	●	2	2	31	84	1932	●	1928	2	24	41	1	3
	Année	810	1325	2135	1462	2135	1936	1215	1931	103	24 sept.	132	87	88
Preyveng (S.P.Ad.) Lat. : 11°29' N. Long. : 105°19' E. Alt. : 5 m. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 20	**J**	52	1	53	6	53	1936	—	11 ans	35	25	35	3	1
	F	10	4	14	14	93	1920	—	8 ans	10	18	43	2	1
	M	62	19	81	45	201	1922	—	1933	26	31	93	5	3
	A	4	—	4	95	233	1924	4	1936	3	29	88	2	6
	M	124	13	137	216	445	1927	39	1920	54	6	169	10	11
	J	101	105	206	184	375	1927	77	1932	32	8	116	13	12
	J	112	89	201	145	261	1934	24	1933	42	25	73	13	11
	A	43	32	75	118	200	1926	34	1922	23	26	82	8	10
	S	172	25	197	240	456	1925	26	1918	57	24	104	11	15
	O	102	38	140	290	580	1917	73	1927	35	10	167	10	15
	N	16	●	16	118	305	1917	2	1931	14	5	86	2	8
	D	12	●	12	56	201	1926	1	3 ans	12	25	69	1	3
	Année	810	326	1136	1527	2091	1917	958	1932	57	24 sept.	169	80	96
Banam (S.P.Ad.) [Pce de Preyveng] Lat. : 11°18' N. Long. : 105°17' E. Alt. : 5 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 8	**J**	9	9	18	6	28	1929	—	4 ans	6	26	28	4	1
	F	—	15	15	19	90	1934	—	1933, 1935	15	17	76	1	1
	M	83	39	122	41	122	1936	—	1932, 1933	78	31	78	5	3
	A	17	—	17	85	167	1934	17	1936	17	1	94	1	6
	M	95	45	140	143	452	1930	42	1935	41	21	65	9	9
	J	155	192	347	178	347	1936	91	1935	48	19	60	21	12
	J	36	65	101	122	225	1931	34	1933	33	19	65	8	11
	A	108	77	185	130	263	1931	44	1933	41	5	54	16	11
	S	18	74	92	160	259	1935	57	1933	42	27	91	6	11
	O	52	76	128	154	239	1932	80	1930	46	13	77	7	10
	N	20	17	37	109	227	1930	6	1933	20	5	53	4	7
	D	17	●	17	52	182	1930	●	1928	15	31	41	2	4
	Année	610	609	1219	1199	1723	1930	519	1933	78	31 mars	94	84	86

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kompongtrabec (S.P.Ad.) [Pce de Preyveng] Lat. : 11°08' N. Long. : 105°28' E. Alt. : 6 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 18	**J**	—	32	32	11	48	1917	—	8 ans	19	25	19	3	2
	F	—	—	—	12	64	1920	—	11 ans	—	—	64	0	1
	M	—	25	25	46	238	1927	—	4 ans	8	21	95	3	3
	A	—	22	22	93	238	1928	6	1917	13	2	97	2	5
	M	—	184	184	191	475	1927	44	1920	50	6	117	11	11
	J	—	198	198	169	474	1918	45	1930	31	8	212	14	11
	J	—	147	147	154	348	1917	67	1918	25	19	117	14	10
	A	—	205	205	136	319	1917	23	1926	48	11	124	13	9
	S	—	110	110	217	562	1927	43	1930	31	27	250	12	11
	O	—	151	151	224	463	1922	7	1929	50	12	102	8	12
	N	4	62	66	121	459	1918	11	1923	46	5	115	5	7
	D	—	26	26	46	141	1935	—	3 ans	26	3	54	1	3
	Année	4	1162	1166	1420	2651	1927	595	1929	50	6 mai 12 oct.	250	86	85
Benghi (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. : 10°58' N. Long. : 105°03' E. Alt. : 6 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 8	**J**	25	—	25	9	38	1933	—	1931, 1932	23	26	23	2	2
	F	—	28	28	15	44	1934	—	4 ans	24	1	30	2	1
	M	—	10	10	14	44	1929	—	1930, 1932	10	31	32	1	1
	A	—	15	15	49	124	1929	7	1935	9	9	66	2	3
	M	60	12	72	116	207	1932	46	1933	36	6	51	6	9
	J	40	187	227	143	227	1936	82	1933	73	19	73	11	10
	J	53	16	69	139	217	1932	69	1936	25	2	67	10	12
	A	52	61	113	125	332	1933	26	1930	26	3	110	10	9
	S	93	30	123	116	212	1929	19	1930	52	23	60	11	12
	O	99	10	109	220	394	1933	109	1936	39	13	130	8	13
	N	54	—	54	138	357	1935	23	1929	29	5	74	3	7
	D	94	—	94	61	98	1935	—	1928	94	4	94	1	4
	Année	570	369	939	1145	1442	1932	930	1930	94	4 déc.	130	67	83
Kasthom (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. 11°10' N. Long. : 105°04' E. Alt. : 5 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 19	**J**	1	37	38	9	52	1925	—	12 ans	37	25	37	4	1
	F	—	9	9	2	11	1935	—	15 ans	8	17	11	2	0
	M	—	33	33	28	146	1917	—	3 ans	19	25	69	2	2
	A	5	2	7	66	194	1927	—	1922	3	24	85	3	4
	M	32	78	110	134	307	1923	33	1920	34	5	75	10	9
	J	—	230	230	156	289	1926	16	1932	48	12	84	14	8
	J	3	120	123	171	389	1929	49	1923	30	13	76	15	11
	A	—	95	95	122	216	1930	12	1920	22	1	74	9	9
	S	—	4	4	188	403	1917	4	1936	4	29	113	1	11
	O	18	62	80	277	720	1933	80	1936	36	11	112	6	13
	N	—	5	5	128	322	1918	5	1936	3	1	82	4	7
	D	—	9	9	39	153	1930	—	4 ans	5	24	61	2	3
	Année	59	684	743	1320	1797	1930	743	1936	48	12 juin	113	72	78
Loukdek (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. : 11°07' N. Long. : 105°08' E. Alt. : 10 m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 10	**J**	—	—	—	2	22	1925	—	9 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	2	18	1929	—	8 ans	—	—	18	0	0
	M	—	—	—	16	60	1927	—	4 ans	—	—	40	0	1
	A	—	10	10	53	133	1927	3	1929	4	10	66	3	4
	M	8	23	31	89	237	1930	18	1933	8	7	50	8	8
	J	42	93	135	137	372	1929	11	1932	21	13	66	15	8
	J	5	26	31	104	198	1925	22	1933	5	7	84	10	7
	A	1	14	15	68	164	1930	12	1933	2	2	48	7	6
	S	26	45	71	107	239	1926	17	1933	24	21	74	9	8
	O	102	16	118	174	425	1932	28	1934	62	10	76	8	9
	N	42	—	42	48	139	1932	—	1933	18	6	40	4	4
	D	3	—	3	17	134	1925	—	5 ans	2	8	134	2	1
	Année	229	227	456	817	1340	1925	437	1933	62	10 oct.	134	66	56

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tuk-khléang (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. : 11°30' N. Long. : 105°08' E. Alt. : 10 m. *Enseignement* Nombre d'années d'observations : 20	J			42	9	71	1927	—	11 ans	23	25	39	4	1
	F			58	11	108	1934	—	14 ans	58	17	60	1	0
	M			10	37	206	1922	—	4 ans	7	29	85	3	2
	A			10	84	261	1928	6	1935	10	16	138	1	4
	M			94	147	303	1918	40	1928	57	5	119	7	9
	J			357	159	403	1919	31	1934	66	24	116	16	9
	J			162	126	248	1932	30	1933	31	18	72	16	9
	A			88	106	222	1926	14	1932	13	3	62	12	7
	S			72	206	482	1932	72	1936	22	19	90	8	10
	O			127	226	496	1932	19	1923	44	9	112	8	10
	N			61	113	316	1935	11	1931	42	6	173	5	6
	D			12	48	212	1930	—	1929	9	24	111	3	3
	Année			1093	1272	1731	1932	992	1922	66	24 juin	173	84	70
Rocakong (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. : 11°50' N. Long. : 104°59' E. Alt. : 13 m. *Assistance Médicale* Nombre d'années d'observations : 8	J	36	—	36	5	36	1936	—	6 ans	16	28	16	3	1
	F	54	3	57	16	57	1936	—	3 ans	50	12	50	2	2
	M	22	—	22	30	95	1930	—	3 ans	20	15	79	2	2
	A	—	2	2	55	138	1929	2	1936	2	23	55	1	4
	M	105	18	123	132	188	1934	88	1933	31	21	94	10	11
	J	67	156	223	158	223	1936	57	1932	44	23	68	17	13
	J	62	146	208	173	359	1934	60	1933	39	17	98	19	15
	A	120	117	237	147	240	1928	19	1932	42	22	49	17	12
	S	98	40	138	219	402	1928	138	1936	54	20	87	11	17
	O	83	59	142	226	310	1931	142	1936	40	11	93	8	12
	N	3	27	30	83	208	1932	6	1931	28	5	97	2	6
	D	42	—	42	37	101	1930	—	1928	35	13	46	3	3
	Année	692	568	1260	1281	1513	1934	1143	1933	54	20 sept.	98	95	98
Kompongkantuol (S.P.Ad.) [Pce de Kandal] Lat. : 11°25' N. Long. : 104°49' E. Alt. : 10 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	10	65	1929	—	6 ans	—	—	60	0	0
	M	—	—	—	19	79	1929	—	4 ans	—	—	33	0	1
	A	20	2	22	29	57	1931	7	1930	8	12	31	4	2
	M	19	8	27	109	207	1930	27	1936	12	26	80	5	6
	J	68	36	104	91	216	1928	20	1931	20	10	54	9	7
	J	32	21	53	73	130	1933	28	1930	12	17	50	8	6
	A	37	6	43	100	214	1930	39	1935	12	21	86	7	7
	S	37	11	48	173	420	1928	23	1935	10	25	120	9	10
	O	17	10	27	138	288	1931	24	1935	6	16	70	7	8
	N	13	6	19	77	256	1932	19	1934, 1936	6	5	62	5	5
	D	—	—	—	20	78	1930	—	5 ans	—	—	48	0	1
	Année	243	100	343	839	1330	1932	322	1935	20	10 juin	120	54	53
Phnom-Penh (S.M.R.) Lat. : 11°33' N. Long. : 104°55' E. Alt. : 12 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 30	J	43	8	51	7	51	1936	—	7 ans	27	28	27	3	1
	F	—	7	7	11	127	1920	—	14 ans	7	17	70	1	1
	M	9	—	9	40	193	1910	—	4 ans	4	30	143	3	3
	A	13	—	13	76	359	1923	—	1917	8	1	104	3	3
	M	64	20	84	133	318	1913	30	1912	43	6	98	13	14
	J	91	102	193	152	393	1927	27	1913	36	26	94	17	15
	J	81	60	141	170	359	1916	55	1929	32	19	100	19	16
	A	138	50	188	162	380	1917	66	1923	50	5	140	21	16
	S	34	128	162	222	443	1917	93	1920	54	6	109	13	19
	O	37	26	63	257	650	1916	63	1936	22	12	156	10	17
	N	32	19	51	127	298	1917	2	1911	33	5	110	7	9
	D	17	●	17	47	176	1926	●	3 ans	15	30	64	2	4
	Année	559	420	979	1404	2310	1916	969	1912	54	6 sept.	156	112	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kompong-speu (S.P.Ag.) Lat.: 11°26' N. Long.: 104°32' E. Alt.: 29 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations: 20	J	30	—	30	14	72	1921	—	8 ans	13	27	72	3	1
	F	1	1	2	22	100	1920	—	7 ans	1	17	63	2	2
	M	6	9	15	48	293	1922	—	4 ans	9	2	154	4	3
	A	11	15	26	89	259	1923	—	1917	6	30	98	8	7
	M	48	72	120	151	257	1926	42	1920	29	20	72	14	11
	J	37	214	251	120	251	1936	44	1932	74	26	67	17	13
	J	27	63	90	136	233	1919	46	1930	19	9	73	12	15
	A	34	50	84	117	232	1917	47	1918	21	7	55	19	13
	S	39	132	171	219	430	1931	72	1918	45	26	137	21	16
	O	76	65	141	236	427	1917	103	1925	47	2	77	11	16
	N	70	6	76	120	275	1922	33	1929, 1934	60	2	91	5	8
	D	13	—	13	39	187	1926	—	4 ans	7	17	54	4	4
	Année	392	627	1019	1311	1859	1917	798	1918	74	26 juin	154	120	109
Chambak (S.P.Ad.) [Pce de Takeo] Lat.: 11°14' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 6	J			8	2	8	1936	—	4 ans	6	25	6	2	1
	F			22	17	80	1934	—	4 ans	22	17	32	1	1
	M			36	11	36	1936	—	3 ans	24	31	24	2	1
	A			12	28	73	1932	—	1935	12	24	39	1	3
	M			83	120	222	1934	68	1935	36	22	77	3	6
	J			117	128	421	1931	43	1933	42	11	98	6	5
	J			185	151	241	1932	77	1935	60	8	95	8	9
	A			92	126	278	1931	19	1932	79	6	79	4	5
	S			118	205	372	1932	92	1933	48	23	102	5	8
	O			177	209	310	1933	72	1931	54	9	60	7	10
	N			173	93	173	1936	—	1933	137	1	137	3	5
	D			—	15	39	1935	—	1933, 1936	—	—	22	0	1
	Année			1023	1105	1318	1932	883	1933	137	1er nov.	137	42	55
Anglassom (S.P.Ad.) [Pce de Takeo] Lat.: 11°00' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 12 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	52	—	52	20	52	1936	—	1934, 1935	52	26	52	1	1
	F	—	—	—	14	57	1934	—	3 ans	—	—	17	0	1
	M	—	13	13	27	57	1934	13	1935, 1936	12	30	35	2	2
	A	—	—	—	23	70	1934	—	1936	—	—	30	0	3
	M	16	207	223	148	223	1936	93	1935	56	20	56	13	13
	J	12	153	165	130	191	1934	62	1933	29	24	45	16	11
	J	43	44	87	151	213	1934	87	1936	13	1	51	12	15
	A	13	53	66	102	148	1934	66	1936	20	1	49	10	13
	S	28	226	254	180	254	1936	123	1934	44	22	89	17	15
	O	111	128	239	244	454	1932	148	1934	121	13	132	11	14
	N	29	—	29	103	274	1935	24	1933	24	4	85	3	7
	D	24	—	24	32	50	1935	24	1936	17	4	29	2	3
	Année	328	824	1152	1174	1264	1934	1073	1933	121	13 oct.	132	87	98
Takeo (S.P.Ad.) Lat.: 11°00' N. Long.: 104°46' E. Alt.: 5 m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations: 24	J	60	2	62	15	104	1925	—	11 ans	44	26	46	3	1
	F	3	—	3	9	108	1934	—	12 ans	3	16	69	1	1
	M	5	—	5	51	594	1922	—	3 ans	5	31	220	1	2
	A	1	●	1	101	267	1914	●	1922	1	1	113	1	6
	M	16	152	168	226	493	1928	61	1914	46	28	193	9	13
	J	27	214	241	160	266	1918	32	1932	40	12	76	19	12
	J	47	57	104	217	433	1927	104	1933, 1936	27	14	159	9	13
	A	13	138	151	169	271	1925	71	1935	38	1	94	9	12
	S	19	175	194	210	412	1924	55	1933	27	14,19	133	15	14
	O	167	105	272	320	651	1921	146	1914	116	14	195	9	15
	N	54	—	54	159	303	1923	20	1915	30	5	145	4	8
	D	54	—	54	56	301	1920	—	3 ans	32	4	72	3	4
	Année	466	843	1309	1693	2573	1922	1170	1933	116	14 oct.	220	83	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Tramkok (S.P.Ag.) [Pce de Takeo] Lat. : 10°57' N. Long. : 104°38' E. Alt. : 24 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 4	**J**	39	—	39	18	39	1936	—	1935	23	31	23	3	2
	F	—	25	25	46	141	1934	—	1933	23	17	65	2	3
	M	17	—	17	22	32	1933	16	1934	10	22	32	2	2
	A	—	—	●	49	111	1933	●	1936	—	—	86	0	4
	M	19	241	260	191	264	1934	90	1935	90	28	90	13	14
	J	6	103	109	131	228	1934	79	1935	33	29	56	11	12
	J	18	55	73	171	252	1934	73	1936	19	21	62	12	15
	A	38	11	49	89	118	1934	49	1936	23	24	41	12	14
	S	53	122	175	162	234	1932	135	1934	60	22	81	12	17
	O	86	271	357	334	415	1933	257	1934	103	12	117	12	16
	N	8	11	19	104	241	1935	19	1936	11	5	107	3	7
	D	5	—	5	27	66	1935	5	1936	3	22	40	2	4
	Année	289	839	1128	1344	1607	1934	1128	1936	103	12 oct.	117	84	110
Kirivong (1) (S.P.Ad.) [Pce de Takeo] Lat. : 10°41' N. Long. : 104°53' E. Alt. : 7 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 19	**J**	26	10	36	10	36	1936	—	6 ans	18	26	25	3	1
	F	20	10	30	16	96	1934	—	9 ans	21	9	48	2	1
	M	—	14	14	37	223	1922	—	3 ans	5	20, 30	100	3	2
	A	—	113	113	122	344	1928	—	1917, 1930	51	4	96	7	7
	M	6	97	103	132	277	1927	40	1935	35	3	78	10	8
	J	—	135	135	128	345	1930	45	1935	33	12	130	10	10
	J	185	36	221	171	339	1927	41	1918	108	22	139	12	12
	A	83	55	138	118	232	1931	34	1925	27	14	42	11	11
	S	135	65	200	213	599	1930	81	1928	31	7	98	11	12
	O	110	66	176	266	454	1927	95	1934	42	13	123	12	14
	N	111	32	143	165	353	1923	21	1933	37	15	233	9	9
	D	36	5	41	43	207	1920	—	6 ans	33	4	54	4	4
	Année	712	638	1350	1421	2133	1927	740	1917	108	22 juil.	233	94	91
Chhuk (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 11°07' N. Long. : 104°37' E. Alt. : 20 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 6	**J**	25	—	25	14	49	1933	—	3 ans	25	26	25	1	1
	F	—	16	16	21	55	1934	2	1933	12	10	30	3	3
	M	28	—	28	30	84	1935	—	1932	12	31	69	3	2
	A	—	66	66	89	160	1932	36	1933	40	25	48	3	6
	M	—	199	199	147	199	1936	60	1933	79	4	79	8	11
	J	3	103	106	110	254	1934	59	1933	40	5	54	6	9
	J	46	81	127	185	288	1932	60	1931	24	20	68	11	16
	A	84	75	159	157	312	1931	82	1932	46	1	57	8	13
	S	143	93	236	182	252	1935	102	1931	42	22	53	11	15
	O	71	130	201	242	351	1933	116	1934	54	13	123	10	15
	N	84	15	99	90	154	1935	43	1931	62	5	62	6	7
	D	48	—	48	40	76	1931	14	1933	48	4	48	1	4
	Année	532	778	1310	1307	1452	1932	1108	1933	79	4 mai	123	71	102
Tani (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°47' N. Long. : 104°41' E. Alt. : 20 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 6	**J**			18	8	18	1936	—	1932	11	25	11	2	1
	F			—	18	84	1934	—	1931, 1936	—	—	28	0	1
	M			16	15	57	1934	—	3 ans	16	31	57	1	1
	A			—	66	161	1933	—	1936	—	—	59	0	4
	M			237	164	237	1936	33	1935	109	28	109	11	9
	J			141	109	154	1931	15	1932	40	12	40	12	8
	J			87	143	249	1932	87	1931, 1936	19	12	64	10	11
	A			154	136	272	1931	34	1932	21	21	53	15	11
	S			141	115	159	1932	45	1934	30	27	42	15	13
	O			141	214	289	1933	99	1934	50	13	168	10	14
	N			145	131	201	1932, 1935	52	1931	95	1	95	6	8
	D			102	41	102	1936	7	1934	102	4	102	1	3
	Année			1182	1160	1260	1932	1055	1935	109	28 mai	168	83	84

(1) Même station que Tamlap.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Chrospok (S.P.Ag.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°45' N. Long. : 104°39' E. Alt. : 20 m. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 4	**J**	15	—	15	6	15	1936	—	3 ans	13	26	13	3	1
	F	—	29	29	53	125	1934	—	1932	28	1	56	2	3
	M	8	10	18	31	65	1934	—	1932, 1933	5	1	65	6	3
	A	13	16	29	95	219	1932	29	1936	21	24	85	4	7
	M	46	220	266	179	266	1936	80	1935	62	28	62	13	12
	J	7	98	105	74	106	1934	24	1932	33	24	38	11	19
	J	24	95	119	197	242	1932	61	1933	17	10	60	16	17
	A	32	96	128	131	173	1935	84	1932	20	1	74	13	12
	S	80	110	190	160	332	1931	138	1934	39	6	81	11	15
	O	77	101	178	264	405	1932	140	1934	49	14	72	9	17
	N	16	63	79	101	226	1935	27	1932	27	1	37	5	8
	D	74	13	87	49	90	1935	19	1934	81	4	81	2	4
	Année	392	851	1243	1340	1492	1935	1243	1936	81	4 déc.	85	95	118
Sréchéa (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°41' N. Long. : 104°24' E. Alt. : 5 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 2	**J**	31	5	36						12	27		6	
	F	10	3	13						5	11		4	
	M	30	57	87						40	31		7	
	A	—	7	7	17	26	1935	7	1936	5	28	14	2	3
	M	13	222	235	139	235	1936	43	1935	67	24	67	17	12
	J	11	70	81	43	81	1936	5	1935	37	25	37	13	7
	J	64	113	177	266	355	1935	177	1936	35	22	75	15	17
	A	127	143	270	203	270	1936	137	1935	63	27	63	18	14
	S	87	88	175	179	184	1935	175	1936	30	6	30	16	15
	O	50	60	110	180	249	1935	110	1936	35	14	66	12	10
	N	40	28	68	124	180	1935	68	1936	27	5	53	9	9
	D	58	10	68	38	68	1936	7	1935	54	4	54	6	5
	Année	521	806	1327						67	24 mai		125	
Kompongtrach (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°33' N. Long. : 104°28' E. Alt. : 4 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 20	**J**	11	6	17	15	69	1925	—	1920, 1932	9	26	35	3	2
	F	2	—	2	18	101	1934	—	5 ans	2	9	60	2	2
	M	16	7	23	80	526	1922	—	1920, 1928	16	22	203	4	4
	A	3	17	20	103	225	1924	6	1917	7	14	95	4	7
	M	97	123	220	195	408	1921	55	1935	37	8	152	14	11
	J	44	28	72	181	354	1923	25	1935	18	29	102	13	11
	J	254	85	339	304	639	1935	54	1931	104	23	144	17	13
	A	226	147	373	269	731	1931	50	1932	91	14	127	19	13
	S	112	164	276	228	483	1932	40	1931	48	27	100	16	13
	O	80	41	121	284	567	1933	113	1918	48	14	97	9	13
	N	50	47	97	163	327	1930	30	1933	35	3	123	9	8
	D	106	15	121	59	247	1920	—	3 ans	96	4	64	5	4
	Année	1001	680	1681	1899	2819	1934	1411	1928	104	23 juil.	203	115	101
Kep (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°29' N. Long. : 104°20' E. Alt. : 2 m. Service de la Sûreté Nombre d'années d'observations : 7	**J**	11	9	20	15	29	1931	●	1930	9	27	28	3	1
	F	35	3	38	43	106	1933	4	1930	17	9	91	5	4
	M	15	88	103	60	162	1931	22	3 ans	23	31	60	6	5
	A	—	53	53	127	207	1931	53	1936	30	19	63	5	8
	M	170	134	304	259	359	1930	162	1933	98	28	98	15	15
	J	128	70	198	182	276	1930	124	1932	79	26	81	15	13
	J	136	162	298	422	633	1932	298	1936	73	20	74	21	20
	A	341	209	550	363	841	1931	78	1932	101	26	106	18	17
	S	204	84	288	295	529	1932	146	1931	66	27	103	14	16
	O	75	13	88	254	458	1932	74	1934	25	23	153	9	13
	N	8	48	56	102	245	1932	20	1934	48	4	78	3	6
	D	70	6	76	86	250	1930	13	1934	60	4	81	4	6
	Année	1193	879	2072	2208	2615	1931	1766	1934	101	26 août	153	118	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kampot (S.C.Ag.) Lat. : 10°37' N. Long. : 104°11' E. Alt. : 5 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 27	**J**	5	4	9	16	61	1922	—	5 ans	7	27	36	2	2
	F	116	—	116	27	116	1936	—	5 ans	104	16	104	5	3
	M	179	25	204	89	575	1922	●	1932	65	30	227	9	6
	A	—	6	6	107	230	1923, 1928	6	1936	4	23	90	3	7
	M	79	145	224	209	776	1907	21	1912	52	29	182	15	12
	J	27	87	114	207	430	1926	58	1935	25	28	165	10	16
	J	165	134	299	326	704	1935	73	1931	58	23	185	16	19
	A	274	186	460	348	761	1931	43	1932	108	27	125	18	16
	S	109	107	216	239	586	1907	67	1927	51	5	206	10	16
	O	8	36	44	220	439	1917	40	1934	22	13	109	5	16
	N	70	26	96	152	289	1913	16	1931	34	15	127	7	10
	D	2	3	5	50	210	1930	—	3 ans	3	12	55	2	4
	Année	1034	759	1793	1990	3120	1907	1434	1928	108	27 août	227	102	127
Bockor (S.P.Ad.) [Pre de Kampot] Lat. : 10°36' N. Long. : 104°03' E. Alt. : 1.050 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 15	**J**	—	20	20	23	99	1925	—	1935	16	27	52	2	3
	F	60	—	60	57	416	1929	●	1934	25	16	74	5	4
	M	237	—	237	140	580	1922	14	1932	66	31	241	7	7
	A	18	99	117	163	287	1928	42	1930	56	27	90	4	10
	M	—	195	195	428	663	1927	141	1926	59	28	188	5	20
	J	89	418	507	624	1035	1923	221	1935	121	29	181	13	23
	J	80	606	686	939	1551	1935	455	1931	95	23	338	17	26
	A	656	187	843	906	2058	1931	161	1932	168	26, 28	334	9	24
	S	152	582	734	793	1496	1935	307	1924	152	27	303	13	24
	O	—	244	244	404	871	1931	150	1934	74	11	177	6	19
	N	41	62	103	150	441	1922	19	1928	62	1	148	3	9
	D	18	16	34	66	343	1930	—	1924	18	5	99	2	5
	Année	1351	2429	3780	4693	6360	1923	3302	1933	168	26, 28 août	338	86	174
Vol d'Emeraude (S.P.Ag.) [Pre de Kampot] Lat. : 10°38' N. Long. : 104°05' E. Alt. : 950 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 15	**J**	27	20	47	34	141	1925	1	3 ans	27	27	49	5	5
	F	78	37	115	63	249	1932	—	1931	68	16	181	7	5
	M	182	29	211	126	599	1922	7	1932	45	23	240	9	9
	A	41	158	199	196	289	1928	88	1922	75	30	150	6	14
	M	37	349	386	501	759	1927	225	1933	87	28	228	21	24
	J	287	294	581	662	976	1923	453	1935	80	26	227	25	27
	J	453	392	845	1029	1704	1935	430	1931	231	20	458	27	29
	A	650	587	1237	955	1845	1931	155	1932	181	26	181	26	27
	S	236	662	898	843	1566	1935	350	1924	110	4	281	24	27
	O	85	157	242	442	865	1931	205	1930	46	14	167	13	22
	N	61	21	82	221	452	1922	66	1931	33	1	252	6	12
	D	46	19	65	90	405	1930	2	1928	22	4	115	8	7
	Année	2183	2725	4908	5162	6259	1925	3771	1933	270	27 janv.	458	177	208
Prey-nop (S.P.Ag.) [Pre de Kampot] Lat. : 10°37' N. Long. : 103°47' E. Alt. : 30 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 4	**J**	—	15	15	21	68	1935	●	1932	15	9	38	1	2
	F	22	—	22	64	96	1934	22	1936	12	8	53	4	6
	M	240	—	240	92	240	1936	13	1932	115	23	115	14	9
	A	28	73	101	157	205	1935	101	1936	61	27	64	7	11
	M	102	103	205	378	592	1934	205	1936	58	28	91	15	21
	J	249	231	480	455	545	1932	319	1935	141	26	141	26	23
	J	191	375	566	690	1137	1935	346	1931	73	15	138	25	24
	A	547	736	1283	784	1283	1936	138	1932	219	13	219	27	24
	S	241	476	717	670	777	1932	548	1931	138	28	138	24	25
	O	71	162	233	423	736	1931	233	1936	52	2	182	16	20
	N				108	183	1935	23	1933			57		10
	D	—	22	22	27	41	1935	10	1931	7	30	29	4	4
	Année	>1691	>2193	>3884	3869					219	13 août	182	>163	179

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Réam (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°28' N. Long. : 103°38' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 10	**J**	—	—	—	33	95	1928	—	1936	—	—	35	0	3
	F	76	5	81	75	178	1933	2	1927	36	15	116	4	4
	M	146	—	146	94	175	1931	25	1930	36	31	71	8	6
	A	102	—	102	141	377	1928	—	1930	42	17	103	8	9
	M	166	47	213	400	925	1930	172	1933	36	28	135	16	18
	J	370	58	428	546	1008	1930	264	1929	70	26	165	22	20
	J	324	346	670	553	966	1930	287	1927	105	17	149	21	21
	A	700	395	1095	501	1095	1936	99	1932	200	13	200	21	18
	S	284	105	389	537	1030	1930	158	1929	76	25	193	11	18
	O	162	24	186	208	353	1931	65	1927	54	8	97	6	10
	N	18	10	28	95	290	1932	7	1931	12	15	87	3	6
	D	27	●	27	36	97	1930	—	1928	21	4	48	2	3
	Année	2375	990	3365	3219	5334	1930	1950	1929	200	13 août	200	122	136
Chéko (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 10°35' N. Long. : 103°43' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	**J**	—	—	—	24	65	1935	—	1936	—	—	26	0	3
	F	126	3	129	88	334	1929	—	1933	48	12	121	4	5
	M	312	4	316	112	316	1936	8	1932, 1934	79	26	96	17	6
	A	51	5	56	109	281	1929	12	1931	39	2	68	4	7
	M	127	125	252	303	602	1927	33	1932	123	29	123	14	16
	J	511	129	640	435	640	1936	283	1932	165	26	177	16	17
	J	261	146	407	604	1050	1932	389	1928	74	27	204	20	19
	A	831	533	1364	624	1364	1936	97	1932	194	13	194	21	16
	S	513	146	659	462	659	1936	243	1927	133	26	133	9	18
	O	185	—	185	247	539	1931	124	1934	94	9	171	3	9
	N	—	—	—	46	131	1929	—	4 ans	—	—	48	0	2
	D	—	—	—	39	182	1930	—	3 ans	—	—	40	0	2
	Année	2917	1091	4008	3093	4008	1936	1839	1933	194	13 août	204	108	120
Sré-Umbell (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 11°08' N. Long. : 103°43' E. Alt. : 1 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 6	**J**	—	—	—	3	21	1932	—	4 ans	—	—	16	0	0
	F	—	—	—	20	72	1932	—	1935, 1936	—	—	42	0	1
	M	81	41	122	68	138	1935	14	1932	50	25	50	6	4
	A	54	25	79	104	259	1933	24	1929	19	13	91	7	5
	M	241	—	241	286	472	1935	128	1933	53	8	75	15	17
	J	136	164	300	254	383	1935	125	1929	44	20,29	63	18	15
	J	—	338	338	364	944	1928	115	1929	50	20	396	22	16
	A	—	730	730	449	730	1936	183	1935	125	27	159	26	18
	S	—	590	590	458	615	1935	87	1933	94	6	94	15	21
	O	—	178	178	142	371	1935	—	1933	66	8	75	5	6
	N	—	—	—	15	153	1932	—	3 ans	—	—	45	0	1
	D	13	—	13	14	80	1932	—	4 ans	13	12	55	1	1
	Année	525	2066	2591	2177	3228	1935	1108	1933	125	27 août	396	115	105
Chipheth (1) (S.P.Ad.) [Pce de Kampot] Lat. : 11°13' N. Long. : 103°32' E. Alt. : 5 m. Garde Indigène Première année d'observations	**J**													
	F													
	M													
	A													
	M	98	76	174						36	4,28		10	
	J	291	214	505						75	29		19	
	J	267	106	373						59	20		22	
	A	512	409	921						138	26		23	
	S	313	242	555						170	4		14	
	O	90	127	217						26	8		12	
	N	15	—	15						15	13		1	
	D	—	43	43						33	31		2	
	Année													

(1) Observations commencées le 1er mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Chumnéap (S.P.Ad) |Pre de Kampot| Lat. : 11°36' N. Long. : 103°36' E. Alt. : ? Administration indigène Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	●	1934, 1935	—	3 ans	—	—	●	0	0
	F	8	4	12	45	115	1933	3	1932, 1934	8	17	68	3	5
	M	21	115	136	59	136	1936	11	1934	43	30	60	9	5
	A	1	60	61	130	248	1933	12	1934	36	21	78	9	9
	M	—	296	296	199	296	1936	55	1934	100	28	100	24	16
	J	45	143	188	177	326	1932	67	1934	39	30	49	24	16
	J	224	296	520	562	1270	1935	68	1934	97	21	114	20	21
	A	259	54	313	196	1046	1931	84	1933	40	28	90	19	16
	S	315	394	709	453	797	1935	71	1933	171	5	171	20	19
	O	85	112	197	185	436	1931	19	1934	61	9	96	8	12
	N	—	26	26	50	178	1932	—	1933	11	1	44	3	4
	D	6	13	19	6	19	1936	—	1932, 1933	13	5	13	2	1
	Année	964	1513	2477	2062	3581	1935	497	1934	171	5 sept.	171	141	124
Ilot-cône (S.P.Ad.) |Pre de Kampot| Lat. : 11°26' N. Long. : 103°01' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	—	1	1	0	1	1936	—	8 ans	1	27	1	1	0
	F	87	1	88	19	88	1936	—	5 ans	38	16	38	4	1
	M	74	7	81	22	115	1929	—	6 ans	26	30	40	5	1
	A	13	—	13	60	301	1928	—	1933, 1934	10	4	79	3	3
	M	236	212	448	494	950	1935	71	1933	114	29	159	12	14
	J	338	55	393	697	1180	1935	304	1930	114	15	119	12	17
	J				928	1387	1932	321	1930			169		20
	A (1)				688	1714	1931	206	1932			180		16
	S				438	977	1933	97	1931			179		13
	O				125	378	1935	—	3 ans			97		5
	N	●	12	12	27	119	1935	—	5 ans	8	12	32	3	2
	D	15	—	15	16	90	1929	—	6 ans	13	31	35	2	1
	Année				3514	4897	1935	1625	1930			180		93
Snamerobeu (S.P.Ad.) |Pre de Kampot| Lat. : 11°33' N. Long. : 102°59' E. Alt. : 1 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	15	48	1930	—	4 ans	—	—	36	0	1
	F	125	—	125	64	201	1929	●	1933	56	16	96	3	3
	M	140	5	145	63	145	1936	1	1928	38	30	38	8	5
	A	45	—	45	119	234	1935	44	1933	12	16	105	4	8
	M	230	147	377	493	886	1935	160	1933	145	29	192	11	16
	J	856	7	863	776	1287	1928	437	1934	151	15	323	21	21
	J	484	30	514	846	1733	1929	286	1928	147	20	235	19	22
	A	1522	6	1528	720	1556	1929	178	1932	165	17	210	27	19
	S	1228	—	1228	832	1329	1929	313	1931	161	28	205	16	18
	O	294	—	294	321	734	1929	145	1928, 1930	94	11	150	10	12
	N	98	5	103	76	161	1935	—	1928	32	2	75	7	4
	D	—	—	—	29	78	1934	—	3 ans	—	—	48	0	2
	Année	5022	200	5222	4354	7278	1929	3334	1932	165	17 août	323	126	131
Pallin (S.P.Ad.) |Pre de Battambang| Lat. : 12°49' N. Long. : 102°37' E. Alt. : 170 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 19	J	15	—	15	12	76	1923	—	9 ans	15	27	42	1	1
	F	●	3	3	31	135	1929	—	1925, 1935	3	5	45	1	3
	M	52	18	70	79	172	1917	15	1920	27	23	73	4	7
	A	—	3	3	106	227	1923	3	1936	3	3	70	1	8
	M	—	27	27	141	252	1927	14	1920	18	9	83	2	11
	J	8	25	33	95	194	1923	18	1921	11	26	95	6	10
	J	15	20	35	140	361	1921	●	1932	29	22	74	3	12
	A	15	38	53	134	261	1931	44	1928	10	6,10	69	10	14
	S	16	69	85	201	419	1919	62	1925	16	6	104	10	15
	O	9	15	24	204	336	1927	24	1936	9	5	112	3	13
	N	—	3	3	99	376	1917	3	1936	2	2	128	2	7
	D	●	—	●	15	50	1920	—	4 ans	●	28	33	0	2
	Année	130	221	351	1257	1891	1917	351	1936	29	22 juil.	128	43	103

(1) Observations interrompues de juillet à octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Muong (M. Russey) (S.P.Ag.) [Pce de Battambang] Lat. : 12°47' N. Long. : 103°25' E. Alt. : 17 m. Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 6	J	5	—	5	4	15	1930	—	4 ans	3	27	9	2	1
	F	4	4	8	19	67	1932	—	1931, 1933	8	16	34	1	2
	M	—	2	2	31	86	1930	2	1936	2	30	57	1	2
	A	—	4	4	69	137	1931	4	1936	4	7	47	1	7
	M	186	54	240	121	240	1936	20	1930	91	21	91	9	11
	J	138	12	150	146	223	1930	49	1932	29	18	72	8	11
	J	12	18	30	98	159	1933	30	1936	18	25	32	2	10
	A	27	19	46	106	210	1932	44	1931	18	12	45	4	13
	S	Observations interrompues			186	312	1932	102	1933			77		16
	O	—	102	102	211	341	1931	102	1936	50	13	62	5	15
	N	Observations interrompues			99	188	1935	29	1933			41		9
	D	—	—	—	23	56	1930	—	1936	—	—	31	0	3
	Année				1113	1302	1932	862	1933			91		100
Rongkesei (S.P.Ag.) [Pce de Battambang] Lat. : 12°55' N. Long. : 103°14' E. Alt. : 15 m. Service d'Hydraulique agricole Première année d'observation.	J													
	F													
	M(1)	>9	>2	>11									>2	
	A	—	5	5						3	13		2	
	M	62	144	206						41	30		14	
	J	25	154	179						51	26		7	
	J	7	53	60						19	28		6	
	A	62	51	113						25	5		10	
	S	67	41	108						34	25		6	
	O	19	18	37						19	18		2	
	N	28	—	28						20	5		2	
	D	8	—	8						8	5		1	
	Année													
Battambang (S. M. R.) Lat. : 13°11' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 16 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	5	4	9	4	21	1908	—	11 ans	6	27	17	2	1
	F	5	1	6	18	113	1929	—	1915, 1925	5	17	46	2	2
	M	22	38	60	50	204	1922	●	1914, 1932	48	30	105	4	4
	A	7	1	8	77	225	1933	5	1917	4	18	85	7	7
	M	105	20	125	152	340	1927	41	1920	27	17	90	19	13
	J	182	62	244	151	276	1925	23	1926	66	25	84	21	12
	J	50	56	106	157	284	1922	71	1918	21	23	80	23	16
	A	122	89	211	158	289	1929	70	1916	30	3	74	23	16
	S	69	74	143	262	609	1915	79	1907	79	25	150	11	16
	O	99	5	104	230	524	1917	79	1914	54	12	132	5	15
	N	31	●	31	75	282	1924	1	1927, 1929	23	4	110	5	6
	D	—	6	6	24	132	1920	—	1907, 1924	6	4	46	1	3
	Année	697	356	1053	1358	1702	1922	919	1914	79	25 sept.	150	123	111
Battambang (S. G.) Lat. : 13°11' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 16 m. Gare Nombre d'années d'observations : 2	J	10	—	10	5	10	1936	●	1935	10	27	10	1	1
	F	—	—	—	0	●	1935	—	1936	—	—	●	0	0
	M	60	—	60	76	93	1935	60	1936	50	24	50	2	4
	A	10	3	13	22	31	1935	13	1936	10	17	21	2	3
	M	44	62	106	171	235	1935	106	1936	20	16	95	12	14
	J	26	116	142	171	200	1935	142	1936	33	28	39	10	14
	J	21	66	87	152	217	1935	87	1936	20	23	35	11	17
	A	40	137	177	147	177	1936	116	1935	39	9	39	15	14
	S	26	119	145	274	431	1935	145	1936	48	25	142	10	17
	O	—	62	62	192	308	1935	62	1936	48	11	61	3	12
	N	—	37	37	43	48	1934	37	1936	18	3	18	3	7
	D	1	51	52	50	70	1935	29	1934	51	31	51	2	4
	Année	238	653	891	1303	1745	1935	891	1936	51	31 déc.	142	71	107

(1) Observations commencées le 27 mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale (1)	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Battambang (S.P.Ag.) Lat. : 13°11' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 16 m. Office Indochinois du Riz Première année d'observations.	J	9	—	9						6	27		2	
	F	●	2	2						2	16		1	
	M	26	23	49						34	30		3	
	A	—	8	8						5	19		2	
	M	95	21	116						45	17		15	
	J	70	159	229						49	24		10	
	J	27	74	101						19	9		19	
	A	31	153	184						34	28		16	
	S	49	79	128						75	25		11	
	O	25	39	64						44	11		5	
	N	41	—	41						29	4		5	
	D	—	37	37						32	31		2	
	Année	373	595	968						75	25 sept.		91	
Bacpréa (S.P.Ad.) [Pre de Battambang] Lat. : 13°18' N. Long. : 103°24' E. Alt. : 13 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	1	4	1929	—	7 ans	—	—	4	0	0
	F	—	—	—	21	103	1929	—	5 ans	—	—	82	0	1
	M	—	—	—	5	24	1935	—	5 ans	—	—	23	0	0
	A	87	29	116	64	116	1936	—	1931	28	15	58	9	4
	M	74	17	91	168	295	1931	91	1936	30	29	102	7	7
	J	71	11	82	139	244	1933	82	1936	32	25	92	13	8
	J	48	72	120	176	225	1929	120	1936	29	9	77	13	10
	A	45	67	112	189	315	1934	66	1932	17	17	106	9	10
	S	56	22	78	272	487	1930	78	1936	27	24	110	8	11
	O	7	12	19	143	293	1932	19	1936	13	11	84	4	9
	N	60	2	62	32	78	1932	—	1929	34	12	51	3	3
	D	—	—	—	10	45	1935	—	5 ans	—	—	26	0	1
	Année	448	232	680	1220	1361	1930	680	1936	34	12 nov.	110	66	64
Toul Samrong (S.C.Ag.) [Pre de Battambang] Lat. : 13°23' N. Long. : 103°03' E. Alt. : 20 m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 5	J	●	●	●	2	6	1933	—	1932, 1934	●	●	4	0	0
	F	—	—	—	8	34	1932	—	3 ans	—	—	19	0	1
	M	86	49	135	54	135	1936	●	1932	92	24	92	4	3
	A	—	—	—	55	105	1933	—	1936	—	—	68	0	6
	M	101	142	243	141	243	1936	52	1933	49	29	49	11	11
	J	48	41	89	101	177	1935	48	1932	27	25	34	15	13
	J	17	55	72	186	261	1932	72	1936	23	8	61	14	20
	A	15	65	80	178	306	1934	80	1936	23	7	91	14	15
	S	66	32	98	260	385	1935	98	1936	38	15	146	12	18
	O	8	40	48	200	424	1932	4	1931	40	11	83	2	13
	N	35	4	39	61	124	1935	—	1931	32	6	35	3	6
	D	●	●	●	7	18	1935	—	1933	●	30,31	12	0	2
	Année	376	428	804	1253	1587	1932	804	1936	92	24 mars	146	75	108
Mongkolborey (S.G.) [Pre de Battambang] Lat. : 13°33' N. Long. : 103°03' E. Alt. : 15 m. Gare Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	1	1	1935	—	1936	—	—	1	0	1
	F	14	—	14	7	14	1936	●	1935	13	11	13	2	1
	M	31	26	57	128	198	1935	57	1936	18	22	66	6	7
	A	—	29	29	52	75	1935	29	1936	17	4	21	2	5
	M	10	74	84	110	136	1935	84	1936	27	25	29	11	12
	J (2)				186									13
	J				262									26
	A				65									10
	S	>34	>69	103	305	424	1935	187	1933	>52	17	96	>7	26
	O	15	22	37	136	193	1935	37	1936	23	11	56	5	13
	N	48	—	48	57	90	1935	34	1933	37	6	37	2	6
	D				27	33	1934	21	1933			13		5
	Année				1336									125

(1) Observations commencées le 1er janvier.
(2) Observations interrompues en juin, juillet, août et décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Sisophon (S.M.R.) [Pce de Battambang] Lat. : 13°35' N. Long. : 103°02' E. Alt. : 14 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 20	J	●	—	●	5	59	1930	—	12 ans	●	27	59	0	0
	F	19	●	19	20	193	1929	—	5 ans	18	11	76	2	2
	M	72	25	97	36	173	1922	—	1917, 1932	66	24	66	3	3
	A	1	5	6	85	204	1931	6	1936	2	18	95	4	6
	M	117	34	151	143	310	1930	56	1920	40	31	71	18	12
	J	96	11	107	153	272	1920	54	1930	26	25	147	14	14
	J	65	16	81	200	345	1935	67	1931	34	9	74	13	16
	A	56	31	87	177	350	1922	57	1917	19	18	120	15	16
	S	163	18	181	258	499	1935	129	1924	75	18	124	15	17
	O	17	17	34	166	511	1917	19	1919	15	8	121	4	12
	N	29	3	32	70	344	1923	4	1921	26	6	115	4	5
	D	—	●	●	13	76	1926	—	6 ans	●	30, 31	30	0	2
	Année	635	160	795	1326	1740	1922	795	1936	75	18 sept.	147	92	105
Svaichek (S.P.Ad.) [Pce de Battambang] Lat. : 13°51 N. Long. : 102°56' E. Alt. : 15 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	●	0	2	1930	—	6 ans	●	4 dates	2	0	0
	F	—	64	64	60	280	1930	2	1929	40	10	231	2	2
	M	79	—	79	53	102	1934	14	1935	55	21	91	2	3
	A	—	12	12	55	123	1931	10	1934	12	17	85	1	3
	M	111	123	234	115	249	1935	35	1933	60	17	60	6	8
	J	111	96	207	161	264	1934	113	1931	56	25	77	5	9
	J				181	366	1930	42	1928			78		13
	A				113	159	1933	62	1928			81		10
	S				231	374	1930	100	1928			99		13
	O				149	400	1935	4	1928			75		7
	N				33	132	1935	—	1928, 1931			38		3
	D	—	—	—	5	26	1935	—	4 ans	—	—	16	0	1
	Année	(1)			1156	1583	1930	709	1929			231		72
Phnomsrok (S.P.Ad.) [Pce de Battambang] Lat. : 13°45' N. Long. : 103°18' E. Alt. : 18 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	5	36	1930	—	6 ans	—	—	36	0	0
	F	3	3	6	16	56	1929	—	4 ans	3	11, 16	17	2	2
	M	89	9	98	66	183	1931	—	1929, 1930	52	23	113	3	2
	A	●	●	●	133	421	1930	●	1936	●	1, 11	156	0	4
	M	229	1	230	181	345	1930	60	1932	46	2	97	13	9
	J	182	16	198	186	275	1931	72	1932	45	25	121	11	8
	J	140	12	152	192	522	1930	55	1932	54	20	146	7	10
	A	86	37	123	139	430	1929	1	1932	25	2	121	12	6
	S	51	5	56	380	1026	1930	56	1936	40	18	136	6	13
	O	32	—	32	181	336	1935	22	1930	20	6	99	5	7
	N	28	—	28	58	184	1932	—	3 ans	19	5	52	3	3
	D	—	●	●	17	67	1929	—	1930	●	31	67	0	1
	Année	840	83	923	1554	2731	1930	923	1936	54	20 juil.	156	62	65
Samrong (S.P.Ad.) [Pce de Siemréap] Lat. : 14°13' N. Long. : 103°33' E. Alt. : 22 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 11	J				0	—	13 ans	—	13 ans					0
	F				15	118	1929	—	7 ans			53		1
	M			72	32	126	1917	—	3 ans	72	22	72	1	1
	A			107	86	117	1935	34	1934	42	4	68	5	4
	M			157	185	330	1929	30	1926	46	24	73	8	8
	J			268	197	374	1929	112	1922	44	28	64	13	10
	J			223	191	378	1929	13	1928	88	19	88	9	9
	A			239	264	407	1935	64	1931	60	19	120	13	12
	S			258	323	618	1935	109	1931	45	1	99	11	13
	O			36	165	418	1935	36	1926	22	11	105	2	7
	N			—	30	123	1923	—	5 ans	—	—	53	0	2
	D			—	31	317	1926	—	9 ans	—	—	81	0	1
	Année	(2)		>1360	1519	2228	1935	975	1925			120	>62	68

(1) Observations interrompues de juillet à novembre.
(2) Observations interrompues en janvier et février.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kralanh (S.P.Ad.) [Pce de Siemréap] Lat. : 13°33' N. Long. : 103°23' E. Alt. : 17 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 15	J	—	1	1	1	8	1933	—	14 ans	1	29	8	1	0
	F	—	1	1	15	143	1929	—	8 ans	1	19	56	1	1
	M	3	4	7	27	99	1922	—	1929	2	29	53	4	2
	A	3	4	7	87	235	1925	—	1922	3	2	96	5	6
	M	17	34	51	157	296	1921	51	1932, 1936	16	29	108	13	9
	J	—	259	259	194	409	1928	67	1924	91	1	91	7	11
	J	—	100	100	167	318	1932	67	1918	80	19	80	8	12
	A	12	21	33	152	232	1926	33	1936	9	20	69	7	12
	S	20	161	181	259	444	1928	64	1930	70	19	204	6	14
	O	—	10	10	129	348	1932	7	1929	4	7	94	4	8
	N	—	—	—	40	90	1932	—	1921, 1936	—	—	58	0	4
	D	—	—	—	16	99	1926	—	7 ans	—	—	43	0	1
	Année	55	595	650	1244	1837	1927	650	1936	91	1er juin	204	56	80
Borei d'Angkor (S. P. Ag.) [Pce de Siemréap] Lat. : 13°25' N. Long. : 103°51' E. Alt. : 20 m. Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—						—	—		0	
	F	●	6	6						5	16		3	
	M	—	24	24	13					17	14	?	3	2
	A	1	27	28	48	67	1935	28	1936	27	23	67	5	3
	M	169	76	245	144	245	1936	43	1935	50	9	50	15	15
	J	87	60	147	144	147	1936	141	1935	28	25	41	15	14
	J	100	109	209	264	319	1935	209	1936	55	20	55	21	23
	A	23	64	87	121	154	1935	87	1936	15	26	41	23	19
	S	24	125	149	285	420	1935	149	1936	35	3	120	15	19
	O	110	10	120	185	249	1935	120	1936	40	3	64	8	12
	N	34	9	43	94	144	1935	43	1936	25	5	41	4	8
	D	—	10	10	17	23	1935	10	1936	10	4	14	1	3
	Année	548	520	1068						55	20 juil.	120	113	
Siemréap (S. C. R.) Lat. : 13°22' N. Long. : 103°51' E. Alt. : 21 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 18	J				4	54	1930	—	11 ans			48		1
	F	—	8	8	18	124	1929	—	7 ans	4	16	85	4	1
	M	9	17	26	30	208	1922	—	3 ans	10	14	157	4	2
	A	25	—	25	48	134	1928	3	1917	12	20	66	3	4
	M	150	54	204	146	309	1930	4	1920	54	30	98	10	10
	J	194	87	281	175	328	1927	75	1934	36	26	158	22	13
	J	248	109	357	209	382	1932	25	1920	41	15	107	21	17
	A				200	372	1929	2	1920			91		14
	S(1)				266	575	1921	41	1920			110		16
	O				254	596	1917	80	1919			141		13
	N	12	33	45	87	166	1923	12	1928	12	2	66	10	8
	D	—	—	—	16	157	1926	—	5 ans	—	—	37	0	1
	Année				1453	1999	1930	466	1920			158		100
Kompongthléaug (S.P.Ad.) [Pce de Siemréap] Lat. : 13°06' N. Long. : 104°07' E. Alt. : 10 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 20	J	—	—	—	1	5	1929	—	15 ans	—	—	5	0	0
	F	—	●	●	7	82	1929	—	14 ans	●	16	82	0	0
	M	29	—	29	28	195	1922	—	9 ans	29	30	141	1	1
	A	—	5	5	50	160	1919	5	1936	5	23	90	1	3
	M	33	69	102	130	385	1919	7	1920	15	29	90	11	7
	J	29	251	280	157	625	1919	13	1932	55	25	108	10	9
	J	—	97	97	164	332	1919	55	1918	21	20	82	10	10
	A	60	55	115	160	332	1919	14	1932	59	21	94	13	10
	S	39	113	152	270	462	1923	91	1919	38	28	103	12	12
	O	104	94	198	221	611	1917	57	1919	59	4	115	9	11
	N	—	96	96	64	200	1923	—	1919, 1928	39	4	90	3	5
	D	12	2	14	17	94	1926	—	7 ans	12	31	41	2	2
	Année	306	782	1088	1269	1983	1919	785	1932	59	21 août 4 oct.	141	72	70

(1) Observations interrompues en janvier et de août à octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Pursat (S. M. R.) Lat. : 12°33' N. Long. : 103°51' E. Alt. : 18 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 22	J	5	●	5	5	27	1929	—	8 ans	4	27	27	4	1
	F	—	5	5	20	135	1934	—	7 ans	5	16	64	1	2
	M	6	●	6	30	166	1922	—	3 ans	4	3	85	3	3
	A	50	12	62	73	199	1928	17	1922	26	5	65	4	6
	M	294	60	354	182	354	1936	72	1921	67	8	98	15	11
	J	235	12	247	154	283	1935	27	1922	60	25	101	18	12
	J	207	30	237	167	336	1926	64	1928	54	27	91	17	13
	A	155	9	164	195	290	1925	82	1921	25	11	92	17	14
	S	157	87	244	255	455	1934	115	1926	80	25	164	15	17
	O	28	14	42	237	480	1931	42	1936	20	8	100	10	14
	N	66	4	70	110	259	1930	13	1928	20	5	84	7	8
	D	5	1	6	34	92	1915	—	1916, 1923	5	7	56	3	4
	Année	1208	234	1442	1462	1831	1933	1079	1916	80	25 sept.	164	114	105
Pursat (S. G.) Lat. : 12°33' N. Long. : 103°51' E. Alt. : 18 m. Gare Nombre d'années d'observations : 2	J	—	5	5	3	5	1936	—	1935	5	26	5	1	1
	F	—	6	6	3	6	1936	—	1935	6	17	6	1	1
	M	—	—	—	9	18	1935	—	1936	—	—	12	0	1
	A	12	40	52	27	52	1936	22	1935	32	3	32	4	4
	M	219	22	241	156	241	1936	70	1935	37	6	37	13	10
	J	121	138	259	204					36	25		14	14
	J	33	185	218	192					36	26		17	17
	A	52	82	134	158	182	1935	134	1936	36	9	38	13	14
	S	169	17	186	240	271	1935	186	1936	44	25	60	10	16
	O	46	18	64	125	188	1935	64	1936	24	12	48	4	10
	N	70	3	73	99	182	1935	73	1936	25	14	28	4	8
	D	—	—	—	12	20	1935	—	1936	—	—	16	0	1
	Année	722	516	1238	1228					44	25 sept.		81	97
Krakor (S.P.Ad.) [Pce de Pursat] Lat. : 12°32' N. Long. : 104°11' E. Alt. : 5 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	60	—	60	16	60	1936	—	5 ans	60	27	60	1	1
	F	2	7	9	29	111	1932	—	1933, 1935	4	6	101	3	2
	M	—	—	—	13	67	1930	—	4 ans	—	—	38	0	1
	A	—	—	—	64	157	1929	—	1936	—	—	82	0	3
	M	240	61	301	173	301	1936	57	1931	72	24	72	8	11
	J	—	179	179	153	240	1929	84	1935	58	24	72	13	11
	J	12	120	132	169	301	1932	66	1934	22	26	70	18	13
	A	53	229	282	164	282	1936	36	1933	43	2	43	21	13
	S	154	53	207	175	219	1933	112	1930	42	28	73	11	13
	O	13	—	13	251	652	1930	13	1936	9	13	143	2	11
	N	58	—	58	113	251	1935	—	1928	48	14	70	3	7
	D	—	—	—	53	144	1935	—	3 ans	—	—	91	0	3
	Année	592	649	1241	1373	1870	1930	1072	1934	72	24 mai	143	80	89
Bamnak (S.G.) [Pce de Pursat] Lat. : 12°20' N. Long. : 104°10' E. Alt. : 10 m. Gare Nombre d'années d'observations : 3	J	12	3	15	7	15	1936	—	1935	13	27	13	2	1
	F	—	1	1	3	3	1935	1	1936	1	16	3	1	1
	M	2	—	2	18	35	1935	2	1936	2	26	15	1	3
	A	1	38	39	51	67	1935	39	1936	13	23	20	9	7
	M	148	53	201	198	201	1934, 1936	193	1935	80	25	80	18	15
	J	80	297	377	228	377	1936	141	1935	84	18	84	22	16
	J	45	162	207	180	207	1936	148	1935	35	13	44	25	19
	A	41	98	139	146	172	1934	128	1935	29	22	30	20	16
	S	33	108	141	257	426	1935	141	1936	49	26	90	19	18
	O	27	178	205	240	276	1935	205	1936	115	13	115	11	14
	N	34	20	54	88	181	1935	27	1934	24	2	44	8	9
	D	3	—	3	16	46	1935	—	1934	3	3	15	1	3
	Année	426	958	1384	1432	1684	1935	1384	1935	115	13 oct.	115	137	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tanphloch (S. P. Ad.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 12°00' N. Long. : 104°22' E. Alt. : 5 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	**J**	—	—	—	4	23	1930	—	6 ans	—	—	23	0	1
	F	—	—	—	45	124	1934	—	3 ans	—	—	40	0	2
	M	—	●	●	41	193	1930	—	1932, 1933	●	26	83	0	2
	A	53	—	53	69	142	1930	12	1934	41	10	104	2	4
	M	205	76	281	167	281	1936	74	1935	73	29	73	11	10
	J	221	193	414	206	414	1936	61	1932	42	10	67	17	10
	J	94	—	94	172	244	1934	94	1936	26	3	74	5	10
	A	152	24	176	218	471	1931	89	1933	45	19	96	7	11
	S	—	149	149	320	679	1935	149	1936	42	26	118	10	13
	O	6	43	49	219	344	1932	49	1936	18	12	85	4	11
	N	6	36	42	82	190	1930	1	1928	12	1	133	5	5
	D	—	6	6	28	68	1929	—	1928	6	3	68	1	2
	Année	737	527	1264	1571	1890	1929	1118	1933	73	29 mai	133	62	81
Thangkhpos (S. G.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 11°50' N. Long. : 104°38' E. Alt. : 10 m. Gare Nombre d'années d'observations : 3	**J**	79	1	80	27	80	1936	—	1935	35	26	35	3	1
	F	1	3	4	9	4	1936	—	1935	3	16	3	2	1
	M	●	—	●	24	38	1934	●	1936	●	30	21	0	2
	A	12	●	12	18	29	1934	12	1936	12	22	12	1	4
	M	37	41	78	212	362	1934	78	1936	37	6	93	5	15
	J	46	153	199	165	212	1935	83	1934	47	14	71	14	15
	J	38	76	114	180	234	1935	114	1936	43	25	75	8	13
	A	21	181	202	172	202	1936	125	1935	40	5	40	10	14
	S	33	152	185	283	333	1935	185	1936	59	26	59	7	17
	O	77	63	140	209	269	1935	140	1936	40	7	95	6	10
	N	46	28	74	104	146	1934	74	1936	29	6	96	3	7
	D	4	—	4	18	49	1934	—	1935	2	25	26	2	2
	Année	394	698	1092	1421	1510	1935	1092	1936	59	26 sept.	96	61	101
Kompongtralach (S. P. Ad.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 11°55' N. Long. : 104°45' E. Alt. : 10 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 20	**J**	20	1	21	6	30	1917	—	13 ans	14	28	30	2	1
	F	—	7	7	10	49	1920	—	10 ans	5	16	43	2	1
	M	6	—	6	40	293	1922	—	4 ans	6	14	112	1	2
	A	20	20	40	81	201	1928	1	1930	24	1	114	5	5
	M	85	16	101	167	316	1923	45	1921	35	20	84	10	11
	J	82	70	152	136	221	1920	64	1928	20	11	82	18	12
	J	67	77	144	139	254	1927	50	1928	20	15	54	24	13
	A	156	109	265	174	321	1923	37	1930	42	24	88	26	13
	S	55	11	66	236	461	1922	66	1936	20	22	102	4	16
	O	49	8	57	243	496	1917	57	1936	25	10	112	5	14
	N	22	7	29	102	225	1917	29	1936	14	3	113	3	7
	D	14	—	14	55	209	1926	—	4 ans	12	4	76	2	3
	Année	576	326	902	1389	2012	1922	902	1936	42	24 août	114	102	98
Slot-ach-româes (S.C.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 12°04' N. Long. : 104°32' E. Alt. : 10 m. Gare Nombre d'années d'observations : 3	**J**	10	—	10	3	10	1936	—	1935	10	26	10	1	1
	F	—	—	—	0	—	1935, 1936	—	1935, 1936	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	7	19	1934	—	1936	—	—	8	0	1
	A	—	42	42	50	71	1935	38	1934	42	10	42	1	4
	M	48	123	171	201	224	1934	171	1936	48	10	48	7	16
	J	28	120	148	184	271	1935	132	1934	48	7	68	10	12
	J	18	33	51	147	213	1935	51	1936	24	12	37	5	14
	A	84	204	288	234	331	1934	84	1935	66	21	66	10	13
	S	60	7	67	177	292	1934	67	1936	26	7	47	5	14
	O	31	44	75	124	191	1935	75	1936	26	7	29	4	9
	N	—	—	—	98	184	1935	—	1936	—	—	58	0	5
	D	—	—	—	6	17	1934	—	1935, 1936	—	—	14	0	1
	Année	279	573	852	1231	>1445	1934	852	1936	66	21 août	68	43	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kompongchhnang (S. M. R.) Lat. : 12°15' N. Long. : 104°39' E. Alt. : 6 m. Résidence Nombre d'années d'observations : 20	J				7	69	1929	—	15 ans			69		1
	F				26	213	1932	—	9 ans			88		1
	M				36	277	1922	—	5 ans			170		2
	A				69	223	1927	—	1916			93		4
	M				175	347	1934	57	1931			97		12
	J				243	400	1927	74	1934			178		15
	J				296	515	1932	144	1933			109		18
	A				302	1009	1927	145	1933			100		18
	S				274	469	1935	104	1923			97		17
	O (1)	>1	—	>1	260	541	1917	143	1925	?	?	86	>1	15
	N	5	24	29	100	237	1923	●	1933	11	4	111	7	7
	D	6	—	6	39	258	1926	—	3 ans	6	4	74	1	3
	Année				1827	2759	1927	1343	1933			178		113
Kompongbeng (S. P. Ad.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 12°16' N. Long. : 104°43' E. Alt. : 5 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 7	J	14	—	14	2	14	1936	—	4 ans	14	27	14	1	0
	F	●	●	●	42	175	1932	—	1930, 1931	●	15, 17	98	0	1
	M	—	16	16	31	97	1931	—	1932	16	15	96	1	2
	A	—	53	53	39	80	1930	16	1934	29	28	75	4	5
	M	12	134	146	167	269	1934	83	1932	38	25	72	14	15
	J	307	4	311	192	311	1936	53	1932	105	28	105	9	14
	J	109	125	234	286	458	1932	195	1933	43	23	84	13	19
	A	61	261	322	226	496	1931	62	1932	70	14	113	15	16
	S	17	127	144	262	340	1932, 1933	96	1931	48	13	77	10	17
	O	17	236	253	277	364	1932	228	1934	57	30	73	7	16
	N	—	1	1	101	222	1932	1	1936	1	22	91	1	7
	D	24	—	24	35	146	1930	—	1935	24	7	101	1	3
	Année	561	957	1518	1660	1877	1930	1408	1933	105	28 juin	113	76	115
Ponley (S. P. Ad.) [Pce de Kompongchhnang] Lat. : 12°27' N. Long. : 104°24' E. Alt. : 11 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 6	J	48	—	48	8	48	1936	—	5 ans	48	28	48	1	0
	F	8	—	8	49	266	1932	—	3 ans	5	17	188	2	1
	M	●	●	●	8	40	1935	—	1932, 1934	●	28	36	0	1
	A	—	6	6	34	74	1932	6	1936	6	4	54	1	3
	M	59	2	61	117	336	1930	29	1932	10	13	78	11	10
	J	50	14	64	106	257	1930	44	1932	11	19	84	13	9
	J	53	14	67	138	246	1932	38	1934	9	15	66	10	11
	A	64	5	69	131	336	1930	18	1935	11	14	50	11	10
	S	24	33	57	202	454	1933	57	1936	13	27	72	9	10
	O	1	●	1	205	388	1931	1	1936	1	8	174	1	10
	N	2	1	3	47	123	1932	3	1936	3	3	38	1	6
	D	—	—	—	19	69	1935	—	3 ans	—	—	34	0	1
	Année	309	75	384	1064	⩾1664	1930	384	1936	48	28 janv.	188	60	72
Stoung (S. P. Ad.) [Pce de Kompongthom] Lat. : 12°57' N. Long. : 104°33' E. Alt. : 12 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	2	60	1917	—	16 ans	—	—	18	0	0
	F	11	—	11	7	40	1920	—	12 ans	7	15	40	2	0
	M	3	14	17	31	120	1919	—	5 ans	8	15	60	3	2
	A	—	5	5	78	190	1927	—	1932	5	30	72	1	4
	M	14	29	43	157	422	1919	14	1917	23	8	101	5	7
	J	—	135	135	156	292	1919	37	1935	35	25	131	11	9
	J	45	268	313	167	313	1936	19	1923	65	19	86	11	9
	A	20	126	146	204	351	1923	34	1920	28	19	139	9	10
	S	88	166	254	290	739	1933	97	1918	44	10	109	14	13
	O	—	18	18	177	556	1917	18	1936	16	5	96	2	10
	N	—	—	—	53	150	1935	—	4 ans	—	—	66	0	4
	D	—	—	—	11	82	1926	—	13 ans	—	—	43	0	1
	Année	181	761	942	1333	1819	1919	942	1936	65	19 juil.	139	58	69

(1) Observations reprises le 25 octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Chéomksan (S. P. Ad.) [Pce de Kompongthom] Lat. : 14°14' N. Long. : 104°55' E. Alt. : 100 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	1	9	1927	—	15 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	4	32	1922	—	13 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	—	23	83	1927	—	7 ans	—	—	54	0	2
	A	—	18	18	61	193	1928	8	1929, 1930	18	11	62	1	4
	M	123	192	315	164	389	1921	42	1917	66	13,20	98	10	10
	J	—	251	251	275	430	1927	115	1926	61	26	103	10	14
	J	49	316	365	320	534	1927	96	1918	60	8	96	15	16
	A	27	295	322	371	737	1922	172	1932	46	20	178	12	17
	S	125	164	289	387	949	1917	40	1923	54	3	179	10	16
	O	13	81	94	165	503	1933	17	1919	54	10	106	3	9
	N	—	—	—	40	117	1923	—	4 ans	—	—	93	0	3
	D	—	—	—	7	36	1926	—	9 ans	—	—	25	0	1
	Année	337	1317	1654	1818	2376	1917	1227	1934	66	13, 20 mai	179	61	93
Kompongthom (S. C. R.) Lat. : 12°42' N. Long. : 104°52' E. Alt. : 13 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 24	J	1	1	2	2	24	1917	—	15 ans	1	26	15	2	0
	F	2	—	2	20	179	1932	—	12 ans	2	16	99	1	1
	M	61	—	61	50	171	1927	—	3 ans	61	23	119	1	2
	A	13	17	30	68	194	1928	5	1914	17	29	87	2	5
	M	171	37	208	182	356	1913	51	1928	53	11	102	16	11
	J	315	6	321	227	430	1920	62	1932	78	20	137	15	15
	J	309	62	371	230	526	1920	68	1915	56	15	90	16	15
	A	176	5	181	186	362	1922	44	1930	42	9	167	12	13
	S	161	59	220	318	528	1922	90	1918	41	26	105	14	16
	O	70	11	81	222	496	1931	65	1914	45	8	102	6	13
	N	49	5	54	65	173	1926	●	1928	42	6	74	3	5
	D	●	●	●	24	133	1926	—	3 ans	●	5, 25	68	0	2
	Année	1328	203	1531	1594	2263	1922	931	1914	78	20 juin	167	88	98
Baral (S.P. Ad.) [Pce de Kompongthom] Lat. : 12°23' N. Long. : 105°04' E. Alt. : 12 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 20	J	71	—	71	6	71	1936	—	18 ans	53	27	53	2	0
	F	—	—	—	18	126	1922	—	14 ans	—	—	94	0	1
	M	18	—	18	34	90	1924	—	8 ans	18	26	45	1	1
	A	—	30	30	69	228	1928	—	1917	18	18	65	2	4
	M	105	65	170	159	305	1935	30	1928	68	8	76	10	8
	J	83	56	139	207	535	1934	82	1921	60	25	108	7	11
	J	128	298	426	224	478	1935	98	1933	103	26	103	16	14
	A	81	143	224	202	484	1926	27	1920	43	11	114	15	12
	S	52	152	204	280	623	1921	154	1922	70	20	162	9	14
	O	38	14	52	200	519	1917	52	1920, 1936	16	4	156	6	11
	N	—	37	37	51	170	1921	—	3 ans	27	5	86	5	4
	D	2	—	2	31	218	1926	—	9 ans	2	31	81	1	1
	Année	578	795	1373	1481	1913	1924	964	1920	103	26 juil.	162	74	81
Chamcar Andong (S.P.L.) [Pce de Kompongthom] Lat. : 12°20' N. Long. : 105°11' E. Alt. : 86 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 7	J	90	—	90	13	90	1936	—	4 ans	55	27	55	2	0
	F	●	●	●	32	114	1932	—	1930, 1933	●	15,16	75	0	1
	M	●	5	5	32	95	1930	—	1932, 1933	5	28	65	1	2
	A	15	55	70	115	215	1932	37	1933	35	26	75	3	5
	M	431	100	531	440	910	1935	170	1932	115	27	115	15	17
	J	377	178	555	378	555	1936	188	1931	120	12	120	14	13
	J	353	281	634	631	1264	1935	180	1933	85	7	165	13	18
	A	251	517	768	429	768	1936	196	1933	93	27	98	20	15
	S	362	238	600	610	883	1935	439	1931	88	16	98	12	20
	O	98	189	287	347	626	1931	123	1930	75	7	150	6	15
	N	102	7	109	134	245	1935	67	1931	67	6	67	3	6
	D	—	—	—	34	62	1932	—	1936	—	—	59	0	2
	Année	2079	1570	3649	3195	4540	1935	2129	1933	120	12 juin	165	89	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Speu (S. P. Ad.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°20' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 42 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 5	**J**				0	1	1933	—	4 ans			1		0
	F	Observations interrompues			44	115	1932	—	1931, 1933			99		2
	M				19	56	1934	—	1932			53		2
	A	41	—	41	102	195	1935	37	1931	34	15	70	2	5
	M	5	30	35	152	261	1934	35	1936	11	19	56	8	12
	J	—	157	157	198	364	1933	101	1931	45	11	71	13	14
	J				272	489	1932	100	1933			112		17
	A				180	321	1931	67	1932			58		14
	S	Observations interrompues			307	367	1932	229	1934			69		19
	O				250	553	1932	35	1930			305		13
	N				52	136	1930	—	1934			43		5
	D	1	4	5	22	42	1931	—	1933	4	3	40	2	2
	Année				1598	2024	1932	1456	1934			305		105
Chamcar leu (S. P. L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°18' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 116 m. Société des caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 5	**J**	26	—	26	5	26	1936	—	1932, 1934	14	26	14	2	1
	F	—	—	—	36	126	1934	—	1933, 1936	—	—	69	0	1
	M	8	—	8	18	50	1935	—	1932, 1933	8	29	37	1	1
	A	18	41	59	77	160	1933	37	1935	18	8	73	4	6
	M	166	69	235	171	235	1936	92	1933	49	27	51	14	14
	J	23	271	294	269	433	1930	136	1931	60	11	67	17	16
	J	12	323	335	274	410	1932	69	1931	64	26	79	23	19
	A	1	323	324	192	324	1936	97	1935	60	11	60	21	15
	S	76	156	232	325	424	1933	232	1936	49	25	77	15	21
	O	6	50	56	273	550	1933	56	1936	24	7	140	8	16
	N	—	15	15	82	167	1932	6	1931	6	5	60	5	8
	D	24	1	25	37	50	1934	15	1931	24	31	35	2	4
	Année	360	1249	1609	1759	≥1971	1933	1440	1931	64	26 juil.	140	112	122
Skoun (S.P.Ad.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°03' N. Long. : 105°04' E. Alt. : 14 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 10	**J**	67	21	88	16	88	1936	—	5 ans	48	28	48	3	1
	F	—	—	—	13	87	1934	—	7 ans	—	—	51	0	1
	M	10	—	10	17	94	1930	—	4 ans	10	13	53	1	2
	A	—	●	●	57	182	1928	●	1936	●	30	51	0	5
	M	285	54	339	215	612	1934	95	1933	33	28	82	21	12
	J	509	243	752	334	752	1936	51	1930	66	14	89	22	14
	J	308	100	408	299	630	1933	112	1934	42	13	101	19	14
	A	331	94	425	184	425	1936	20	1933	46	12	57	21	12
	S	118	40	158	231	450	1935	100	1925	69	20	89	7	13
	O	19	60	79	222	503	1933	74	1934	43	2	57	5	12
	N	5	12	17	77	293	1932	—	1933	9	5	63	3	4
	D	—	7	7	25	80	1932	—	1925, 1928	7	31	75	1	2
	Année	1652	631	2283	1690	2283	1936	1125	1927	69	20 sept.	101	103	92
Stungtreng (S. P. Ad.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°15' N. Long. : 105°31' E. Alt. : 22 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 20	**J**	31	—	31	8	66	1929	—	14 ans	18	26	66	2	1
	F	—	—	—	16	80	1928	—	12 ans	—	—	80	0	1
	M	—	—	—	36	162	1922	—	7 ans	—	—	57	0	2
	A	12	23	35	76	209	1928	—	1930	23	28	138	2	4
	M	242	18	260	156	375	1921	22	1929	60	24	81	7	8
	J	220	61	281	209	422	1927	49	1928	48	23, 24	91	11	12
	J	432	115	547	290	957	1935	46	1927	58	19	121	19	14
	A	223	169	392	185	392	1936	50	1917	54	30	97	12	11
	S	319	168	487	275	666	1935	61	1929	54	9	102	15	13
	O	—	—	—	169	409	1917	—	1936	—	—	89	0	9
	N	—	—	—	58	192	1921	—	3 ans	—	—	72	0	4
	D	—	—	—	21	92	1920	—	9 ans	—	—	34	0	1
	Année	1479	554	2033	1499	2458	1935	684	1928	60	24 mai	138	68	80

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Prekkak (S. P. L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°18' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 22 m. Cie des Caoutchoucs du Mékong Nombre d'années d'observations : 10	J	●	—	●	8	77	1929	—	6 ans	●	26,27	77	0	0
	F	—	1	1	28	126	1934	—	3 ans	1	17	116	1	1
	M	20	—	20	35	131	1930	—	1928, 1932	20	29	84	1	2
	A	—	12	12	149	470	1928	12	1936	12	26	210	1	5
	M	273	39	312	313	550	1930	105	1932	66	21	122	12	14
	J	68	51	119	293	525	1933	119	1936	29	12	126	15	17
	J	199	75	274	370	585	1935	220	1934	62	20	93	18	18
	A	174	128	302	264	552	1929	69	1932	67	12	107	23	15
	S	89	117	206	379	648	1928	205	1929	39	21	133	16	20
	O	●	45	45	207	391	1929	45	1936	25	9	60	6	12
	N	36	8	44	51	101	1932	—	1929	31	6	36	5	4
	D	95	—	95	28	95	1936	—	3 ans	89	31	70	3	1
	Année	954	476	1430	2125	2730	1928	1430	1936	89	31 déc.	210	101	109
Thmarpitt (S. P. L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 12°03' N. Long. : 105°35' E. Alt. : ? Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 16	J			92	15	92	1936	—	9 ans				2	0
	F			—	9	64	1934	—	9 ans				0	1
	M			95	48	166	1922	—	1928, 1932	50	15		2	2
	A			34	163	477	1928	—	1930	22	26		2	7
	M			628	308	628	1936	86	1926	122	20		11	12
	J			323	315	570	1933	125	1922	82	14		13	13
	J			419	356	596	1935	211	1924	80	16		17	15
	A			791	279	791	1936	81	1921	105	8		17	12
	S			612	362	671	1932	97	1922				12	15
	O			185	290	542	1931	65	1934	76	8		5	11
	N			10	103	242	1935	10	1936	10	3		1	5
	D			23	35	196	1934	—	4 ans	20	30		2	2
	Année			3212	2283	3212	1936	1616	1921				84	95
Kompongcham (S. C. Ag.) Lat. : 12°00' N. Long. : 105°27' E. Alt. : 19 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 16	J	53	—	53	15	65	1929	—	7 ans	22	26	63	5	1
	F	1	5	6	12	108	1934	—	8 ans	5	17	63	2	1
	M	31	—	31	40	202	1922	—	1920, 1933	16	15	98	2	2
	A	30	1	31	55	143	1924	—	1917	22	26	69	2	5
	M	210	120	330	182	496	1921	13	1926	67	6	98	13	11
	J	144	150	294	253	987	1921	133	1932	176	1	176	18	13
	J	142	151	293	261	672	1921	114	1933	60	24	108	27	17
	A	136	83	219	181	479	1920	33	1922	36	8	123	26	13
	S	105	79	184	283	508	1921	167	1929	31	20	90	14	16
	O	20	62	82	234	529	1920	24	1930	43	7	137	9	13
	N	2	21	23	83	340	1921	—	1918	12	5	96	4	6
	D	4	—	4	30	126	1922	—	3 ans	4	31	75	1	3
	Année	978	672	1550	1629	3476	1921	1101	1919	176	1er juin	176	123	101
Chup (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 11°56' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 21 m. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 9	J			37	11	40	1929	—	4 ans	15	25		4	1
	F			—	15	85	1934	—	3 ans	—	—		0	1
	M			63	32	150	1934	—	3 ans	32	15		2	1
	A			2	93	331	1928	2	1936	2	25		1	5
	M			294	295	513	1934	189	1931	68	20		8	13
	J			388	316	573	1933	117	1929	72	18		14	14
	J			371	351	628	1934	199	1929	42	19		17	18
	A			551	308	567	1934	110	1935	92	20		18	14
	S			331	367	598	1933	184	1930	83	18		11	17
	O			138	268	473	1931	98	1934	36	8		6	13
	N			—	75	172	1935	—	1936	—	—		0	5
	D			—	29	129	1934	—	3 ans	—	—		0	2
	Année			2175	2160	2989	1934	1602	1930	92	20 août		81	104

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Péamchéang (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 11°52' N. Long. : 105°32' E. Alt. : ? Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 12	J			6	16	59	1926	—	5 ans	4	25		2	1
	F			—	8	41	1929	—	8 ans	—	—		—	1
	M			80	33	159	1934	—	3 ans	42	28		2	2
	A			30	137	338	1928	30	1936	19	26		2	6
	M			347	312	642	1934	195	1926	90	20		12	13
	J			450	371	582	1927	106	1932	75	22		14	14
	J			209	384	626	1926	115	1929	39	2		14	16
	A			256	326	725	1926	121	1935	45	22		15	15
	S			240	421	827	1931	240	1936	65	18		11	18
	O			152	311	744	1926	137	1935	55	12		9	13
	N			10	114	327	1926	—	1931	7	5		2	5
	D			8	53	201	1926	—	1928, 1933	7	30		2	2
	Année			1788	2486	3868	1926	1770	1935	90	20 mai		85	106
Suong (S.P.Ad.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 11°54' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 19 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 20	J	71	8	79	12	79	1936	—	6 ans	54	26	54	2	1
	F	—	—	●	6	38	1920	—	11 ans	●	16, 17	18	0	1
	M	19	—	19	32	129	1922	—	4 ans	10	29	57	2	3
	A	20	—	20	103	338	1928	●	1934	20	26	107	1	6
	M	193	38	231	220	369	1921	64	1922	72	21	105	10	13
	J	154	90	244	217	353	1934	37	1931	30	26	111	17	14
	J	118	76	194	212	379	1921	73	1931	57	18	88	18	14
	A	211	142	353	190	353	1936	69	1931	64	5	84	18	14
	S	122	76	198	235	377	1917	73	1920, 1931	62	19	102	11	16
	O	91	79	170	244	769	1931	46	1918	104	9	190	9	14
	N	1	18	19	75	160	1922	—	1918	10	2	68	3	6
	D	●	—	●	33	126	1934	—	4 ans	●	3 dates	76	0	2
	Année	1000	527	1527	1579	2128	1921	1096	1930	104	9 oct.	190	91	104
Mimot (S.P.Ad.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 11°51' N. Long. : 106°10' E. Alt. : 212 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 6	J	70	11	81	14	81	1936	—	5 ans	39	26	39	4	1
	F	—	—	—	30	116	1934	—	1931, 1935	—	—	81	0	1
	M	—	4	4	14	49	1935	—	1931, 1932	4	29	27	1	1
	A	—	6	6	60	166	1933	6	1936	6	26	116	1	3
	M	84	30	114	251	604	1934	114	1936	23	21	93	12	12
	J	86	116	202	241	401	1933	83	1932	29	3 dates	103	12	13
	J	152	93	245	324	655	1934	194	1931	48	26	158	11	14
	A	221	60	281	270	518	1934	126	1932	66	9	82	14	11
	S	86	97	183	523	991	1933	183	1936	42	17	127	10	18
	O	78	30	108	219	308	1931	108	1936	42	13	98	5	10
	N	—	3	3	79	152	1932	3	1936	3	14	110	1	4
	D	53	—	53	37	149	1934	—	3 ans	53	31	80	1	1
	Année	830	450	1280	2062	3338	1934	1280	1936	66	9 août	158	72	89
Chalong (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] Lat. : 11°52' N. Long. : 106°15' E. Alt. : 210 m. Ste Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 5	J			102	21	102	1936	—	3 ans	55	25	55	4	1
	F			—	14	46	1932	—	1935, 1936	—	—	43	0	1
	M			44	21	44	1936	2	1935	44	29	44	1	2
	A			16	92	251	1933	16	1936	16	26	168	1	5
	M			436	453	607	1934	175	1932	105	20	152	15	16
	J			519	501	696	1933	211	1932	103	24	145	19	17
	J			609	624	743	1935	519	1932	113	25	158	25	21
	A			577	456	724	1934	194	1932	117	8	154	27	17
	S			554	756	1251	1933	518	1935	87	26	203	20	22
	O			458	458	618	1932	372	1934	132	8	156	11	17
	N			29	117	270	1932	29	1936	17	14	93	4	7
	D			60	45	87	1934	—	1933	58	30	58	2	2
	Année			3404	3558	4270	1933	3009	1932	132	8 oct.	203	129	128

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Prekchlong (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] *Lat.* : 11°52' N. *Long.* : 106°15' E. Alt. : 210 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 5	**J**			203	41	203	1936	—	4 ans	53	24	53	5	1
	F			—	17	39	1933	—	1935, 1936	—	—	39	0	1
	M			—	29	87	1934	—	3 ans	—	—	75	0	1
	A			—	132	285	1933	—	1936	—	—	146	0	3
	M			377	438	698	1935	151	1932	65	6	108	12	14
	J			576	432	576	1936	228	1932	136	26	142	15	14
	J			590	535	806	1935	286	1933	172	17	172	19	19
	A			469	329	471	1934	211	1932	105	8	105	25	16
	S			516	553	807	1932	392	1934	106	25	115	20	23
	O			207	315	567	1932	200	1933	65	12	112	8	14
	N			20	136	402	1932	20	1936	12	1	110	2	6
	D			46	42	115	1934	—	1933	46	30	87	1	2
	Année			3004	2999	3322	1935	2649	1933	172	17 juil.	172	107	114
Mimot (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] *Lat.* : 11°50' N. *Long.* : 106°18' E. Alt. : 212 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 7	**J**			69	10	69	1936	—	3 ans	33	25	33	4	1
	F			—	15	66	1934	—	3 ans	—	—	41	0	1
	M			9	14	53	1934	—	1933	9	29	32	1	2
	A			9	54	160	1933	8	1934	8	25	74	2	5
	M			310	274	387	1934	207	1931	74	24	86	20	18
	J			183	279	442	1933	98	1932	51	19	153	15	16
	J			345	322	605	1935	152	1933	77	17	86	21	21
	A			396	239	396	1936	35	1932	138	8	138	26	18
	S			287	384	569	1933	281	1930	48	19	68	20	23
	O			152	248	374	1932	100	1930	44	7	136	10	15
	N			22	97	204	1935	6	1931	9	5	55	7	7
	D			57	40	130	1934	—	1933	53	30	83	4	3
	Année			1839	1976	2273	1935	1725	1932	138	8 août	153	130	130
Kantroy (S.P.L.) [Pce de Kompongcham] *Lat.* : 11°49' N. *Long.* : 106°18' E. Alt. : 210 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 5	**J**			85	17	85	1936	—	4 ans	56	25	56	5	1
	F			—	15	61	1934	—	1935, 1936	—	—	28	0	1
	M			10	18	68	1934	—	1933	10	31	21	1	2
	A			10	62	165	1933	10	1936	5	26,27	97	2	4
	M			312	341	432	1934	241	1932	65	20	120	14	14
	J			311	427	663	1933	98	1932	70	19	126	12	15
	J			496	465	846	1935	276	1932	102	25	108	16	20
	A			502	304	502	1936	92	1932	110	8	110	16	13
	S			305	486	720	1933	305	1936	90	19	95	13	22
	O			253	341	519	1932	253	1936	60	10	126	7	15
	N			20	123	258	1932	20	1936	20	14	73	1	7
	D			53	28	63	1934	—	1933	53	30	53	1	1
	Année			2357	2627	2961	1935	2162	1932	110	8 août	126	88	115
Snoul (S.P.Ad.) [Pce de Kratié] *Lat.* : 12°07' N. *Long.* : 106°27' E. Alt. : 150 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 6	**J**	45	5	50	8	50	1936	—	4 ans	50	25	50	1	0
	F	—	—	—	17	47	1932	—	3 ans	—	—	46	0	1
	M	41	7	48	37	52	1931	—	1929	18	30	28	4	2
	A	10	—	10	53	141	1931	1	1930	10	26	76	1	4
	M	129	20	149	252	429	1935	149	1929	47	21	85	7	12
	J	217	100	317	253	326	1930	>133	1935	50	1, 13	83	9	12
	J	241	49	290	351	531	1932	166	1934	72	20	79	12	17
	A	219	188	407	222	505	1929	95	1932	60	9	67	19	15
	S	250	129	379	384	576	1932	257	1929	96	20	123	13	17
	O	80	5	85	274	609	1931	85	1936	52	13	152	5	10
	N	17	30	47	73	185	1930	—	1929	24	5	42	3	5
	D	11	—	11	33	60	1935	—	1929	11	31	59	1	2
	Année	1260	533	1793	1957	2353	1932	1627	1934	96	20 sept.	152	75	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Poste Gatille (S.P.Ad.) |Pre de Kratié| Lat. : 12°17' N. Long. : 107°02' E. Alt. : 450 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 3	J	4	24	28	10	28	1936	1	1934	12	26	12	4	2
	F	—	—	—	27	54	1934	—	1936	—	—	31	0	2
	M	41	27	68	107	151	1935	68	1936	21	29	70	6	5
	A	54	—	54	63	84	1934	52	1935	48	30	48	4	5
	M	150	221	371	346	371	1936	331	1935	48	1	56	23	21
	J	243	102	345	359	430	1934	301	1935	82	27	108	20	18
	J	376	178	554	714	1103	1935	486	1934	71	6	97	23	25
	A	532	223	755	581	755	1936	291	1935	88	23	88	27	26
	S	305	192	497	619	683	1935	497	1936	82	19	132	20	24
	O	29	61	90	251	360	1934	90	1936	67	12	114	7	13
	N	29	61	90	130	175	1934	65	1933	43	1	59	6	7
	D	—	10	10	20	35	1934	6	1933	10	16	14	1	4
	Année	1763	1099	2862	3227	3442	1934	2862	1936	88	23 août	132	141	152
Poste-le-Rolland (S.P.Ad.) |Pre de Kratié| Lat. : 12°19' N. Long. : 107°18' E. Alt. : 900 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 3	J	1	●	1	0	1	1936	—	1934	1	25	1	1	0
	F	7	—	7	25	60	1934	7	1935, 1936	6	19	40	2	4
	M	55	28	83	28	83	1936	—	1934, 1935	65	1	65	4	1
	A	3	76	79	59	79	1936	38	1935	44	20	44	5	5
	M	96	227	323	308	323	1936	277	1935	54	8	169	16	17
	J	239	134	373	313	373	1936	280	1935	63	27	79	17	19
	J	324	151	475	609	911	1935	442	1934	91	31	91	22	26
	A	452	234	686	574	689	1934	349	1935	90	14	91	30	25
	S	308	292	600	558	602	1934	472	1935	109	10	109	24	26
	O	65	43	108	162	224	1934	108	1936	30	8	52	8	14
	N	21	13	34	133	215	1935	34	1936	17	1	96	3	7
	D	3	4	7	33	60	1935	7	1936	2	3 dates	42	4	7
	Année	1574	1202	2776	2802	2864	1934	2764	1935	109	10 sept.	169	136	151
Chhlong (S.P.Ad.) |Pre de Kratié| Lat. : 12°16' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 20 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 6	J	83	—	83	16	178	1931	—	4 ans	83	2	93	1	0
	F	7	—	7	57	308	1934	—	1933	6	10	167	3	2
	M	29	—	29	43	190	1935	—	1929, 1933	16	14	99	2	1
	A	17	—	17	73	216	1934	4	1932	17	27	115	1	4
	M	(1)			340	763	1935	48	1932			109		11
	J	217	—	217	223	405	1933	69	1932	67	1	133	9	9
	J	641	7	648	392	648	1936	105	1932	86	28	123	18	17
	A	292	7	299	247	465	1933	24	1932	75	27	152	12	12
	S	162	50	212	311	644	1933	83	1929	49	7	105	12	16
	O	10	156	166	245	444	1933	—	1931	57	11	76	7	11
	N	55	8	63	44	70	1933	4	1929	54	6	54	4	3
	D	33	—	33	11	33	1934, 1936	●	3 ans	33	31	33	1	1
	Année				2002	2830	1934	1003	1932	86	28 juil.	167		87
Kratié (S.M.R.) Lat. : 12°29' N. Long. : 106°01' E. Alt. : 27 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 18	J	58	3	61	10	74	1922	—	13 ans	50	27	50	4	1
	F	5	●	5	14	76	1934	—	7 ans	5	18	55	1	1
	M	20	●	20	24	113	1922	—	1920, 1932	9	15	84	3	2
	A	33	31	64	112	302	1922	4	1930	41	26	149	4	6
	M	278	6	284	243	509	1930	76	1917	72	6	120	19	14
	J	71	22	93	243	465	1930	93	1936	49	12	95	13	15
	J	134	63	197	337	760	1922	67	1928	30	6	128	25	19
	A	218	93	311	261	617	1931	84	1932	54	14	107	28	17
	S	126	68	194	354	587	1921	99	1931	54	6	97	17	19
	O	11	92	103	177	387	1926	54	1930, 1934	52	7	66	6	12
	N	51	17	68	79	331	1921	—	1918	32	3	68	7	6
	D	2	—	2	26	163	1920	—	7 ans	2	4	71	1	2
	Année	1007	395	1402	1880	2373	1921	1402	1936	72	6 mai	149	128	114

(1) Observations interrompues en mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Sambor (S.P.Ad.) [Pce de Kratié] Lat. : 12°46' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 29 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	4	68	1922	—	16 ans	—	—	34	0	0
	F	—	—	—	14	129	1920	—	10 ans	—	—	64	0	1
	M	—	6	6	57	168	1931	—	4 ans	6	29	132	1	2
	A	11	3	14	91	278	1928	6	1935	6	29	108	3	4
	M	?	?	207	217	436	1930	89	1928	?	?	130	12	9
	J	132	—	132	258	423	1926	118	1932	32	24	88	7	11
	J	27	298	325	334	600	1932	123	1928	74	15	128	16	14
	A	—	300	300	276	478	1919	49	1932	36	2	66	24	14
	S	—	159	159	283	508	1925	145	1927	40	19	156	9	13
	O	—	58	58	177	402	1924	35	1935	55	7	125	2	8
	N	—	2	2	48	143	1921	—	3 ans	2	4	88	1	1
	D	—	16	16	17	84	1926	—	6 ans	16	3	84	1	1
	Année			1219	1776	2163	1926	1219	1936	74	15 juil.	156	76	78
Stung-trèng (S.M.R.) Lat. : 13°31' N. Long. : 105°58' E. Alt. : 51 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	●	—	●	2	15	1922	—	19 ans	●	23, 26	13	0	0
	F	17	●	17	14	118	1934	—	13 ans	17	17	116	1	1
	M	●	●	●	30	125	1915	—	4 ans	●	1, 3	87	0	2
	A	9	2	11	82	267	1927	●	1935	8	10	99	3	4
	M	315	145	460	190	460	1936	47	1932	122	21	122	19	10
	J	243	32	275	280	470	1915	134	1922	53	19	91	18	15
	J	429	140	569	378	860	1920	137	1921	148	16	148	26	19
	A	247	78	325	318	576	1923	100	1920	69	1	171	26	17
	S	147	62	209	320	564	1915	185	1914	56	20	151	18	17
	O	41	16	57	188	641	1917	35	1930	29	9	100	7	10
	N	10	—	10	53	188	1912	—	1927	10	2	69	1	4
	D	●	—	●	14	65	1922	—	8 ans	●	4	33	0	1
	Année	1458	475	1933	1869	2255	1915	1481	1931	148	16 juil.	171	119	100
Tholaborivat (S.P.Ad.) [Pce de Stung-trèng] Lat. : 13°33' N. Long. : 105°57' E. Alt. : 51 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	●	●	●	0	●	1933, 1936	—	6 ans	●	1	●	0	0
	F	●	●	●	22	101	1934	—	3 ans	●	1	60	0	1
	M	●	13	13	15	52	1930	—	1934, 1935	13	7	36	1	1
	A	45	8	53	76	186	1934	—	1935	30	14	69	3	3
	M	110	49	159	184	420	1930	72	1932	30	25	99	7	10
	J	192	82	274	230	300	1929	103	1931	46	10	89	15	11
	J	161	170	331	333	517	1929	148	1931	106	16	106	11	16
	A	101	93	194	268	628	1934	148	1931	58	1	73	13	13
	S	47	40	87	252	501	1935	66	1930	21	6	107	8	14
	O(1)				109	320	1929	—	1930, 1935			66		7
	N				48	114	1935	—	1931			69		3
	D				21	44	1930	2	1931			18		2
	Année				1558	2100	1929	743	1931			107		81
Veunsai (S.P.Ad.) [Pce de Stung-trèng] Lat. : 14°00' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 220 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 20	J	18	—	18	2	18	1936	—	16 ans	18	17	18	1	0
	F	42	—	42	6	42	1936	—	13 ans	42	17	42	1	0
	M	—	—	—	16	91	1922	—	10 ans	—	—	80	0	1
	A	78	—	78	92	504	1928	—	1930	37	25	89	3	5
	M	159	—	159	251	483	1918	35	1926	72	19	137	8	12
	J	373	6	379	397	624	1930	126	1931	94	27	231	12	17
	J	427	27	454	581	1069	1920	205	1928	55	21	172	21	21
	A	534	29	563	479	932	1919	168	1928	92	27	173	17	19
	S	379	—	379	463	796	1930	220	1928	144	5	158	16	18
	O	188	24	212	213	715	1931	36	1925	48	7	149	7	11
	N	—	—	—	46	113	1933	—	3 ans	—	—	69	0	4
	D	—	—	—	19	91	1924	—	9 ans	—	—	91	0	2
	Année	2198	86	2284	2565	3413	1918	1929	1929	144	5 sept.	231	86	110

(1) Observations interrompues de octobre à décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Siempang (S.P.Ad.) [Pre de Stung-trèng] Lat. : 14°08' N. Long. : 106°20' E. Alt. : 220 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	4	—	4	1	4	1936	—	7 ans	3	26	3	2	0
	F	30	—	30	15	48	1934	—	3 ans	30	17	31	1	1
	M	—	—	—	8	36	1935	—	3 ans	—	—	18	0	1
	A	57	3	60	78	241	1933	14	1935	39	30	102	3	4
	M	68	8	76	169	303	1930	67	1932	15	27	112	13	9
	J	97	248	345	294	537	1933	124	1931	84	26	108	18	14
	J	142	197	339	413	753	1935	201	1931	100	22	138	13	19
	A	182	346	528	334	552	1934	143	1932	144	11	144	19	16
	S	121	354	475	407	619	1935	191	1929	132	3	132	13	17
	O	84	72	156	168	343	1931	21	1930	35	10	93	8	9
	N	—	—	—	47	103	1933	—	1936	—	—	54	0	3
	D	—	—	—	22	66	1931	—	1936	—	—	66	0	2
	Année	785	1228	2013	1956	2336	1933	1710	1931	144	11 août	144	90	95
M. Houeou (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire] Lat. : 22°17' N. Long. : 101°50' E. Alt. : 800 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 6	J	●	—	●	13	24	1933	●	1936	●	18,19	23	0	2
	F	52	19	71	25	71	1936	●	1931, 1933	21	13	21	5	3
	M	46	16	62	69	134	1930	39	1933	18	26	35	4	5
	A	78	10	88	95	147	1933	26	1931	18	13	37	7	7
	M	84	170	254	178	254	1936	63	1931	43	27	116	19	13
	J	144	113	257	239	347	1933	85	1932	50	18	86	16	16
	J	188	47	235	327	492	1929	196	1935	66	9	105	12	16
	A	223	116	339	265	391	1930	53	1935	61	19	110	16	19
	S	85	17	102	217	452	1932	55	1935	24	8	93	12	13
	O	18	—	18	125	473	1932	13	1929	5	10	111	5	17
	N	14	—	14	55	134	1930	●	1931	5	19	41	4	4
	D	●	—	●	22	64	1931	●	1932, 1936	●	18,26	41	0	3
	Année	932	508	1440	1630	1985	1932	1234	1931	66	9 juil.	116	100	118
Phong-saly (S.P.Ad.) Lat. : 21°42' N. Long. : 102°06' E. Alt. : 1.500 m. Autorité Militaire Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	21	127	1935	—	8 ans	—	—	127	0	1
	F	15	6	21	24	82	1927	—	4 ans	15	13	38	2	3
	M	49	14	63	40	115	1926	—	1931, 1935	24	23	32	6	4
	A	82	6	88	102	208	1930	16	1922	16	4	65	11	8
	M	194	226	420	188	420	1936	70	1934	140	27	140	12	12
	J	75	117	192	243	406	1924	145	1935	29	18	86	20	20
	J	155	115	270	351	500	1925	246	1934	39	5	201	21	21
	A	131	151	282	351	549	1926	209	1925	53	15	137	18	20
	S	93	79	172	167	394	1926	66	1924	67	19	131	9	10
	O	—	65	65	110	355	1932	2	1931	35	10	87	3	8
	N	—	—	—	36	96	1924	—	3 ans	—	—	34	0	4
	D	—	—	—	29	112	1926	—	7 ans	—	—	68	0	2
	Année	794	779	1573	1662	2553	1926	1222	1931	140	27 mai	201	102	113
Bouseus (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire] Lat. : 21°37' N. Long. : 101°54' E. Alt. : 923 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	1	24	1932	—	1936	—	—	24	0	2
	F	64	8	72	26	72	1936	—	1931, 1933	38	13	38	3	2
	M	41	27	68	33	68	1936	5	1931	25	19	29	6	4
	A	33	21	54	89	139	1934	47	1931	15	13	35	8	8
	M	104	31	135	154	259	1935	64	1931	43	25	76	9	12
	J	67	29	96	234	393	1933	96	1936	24	15	145	9	20
	J	85	34	119	373	571	1935	119	1936	26	3	129	18	21
	A	104	57	161	328	533	1935	161	1936	40	15	149	18	23
	S	116	109	225	202	388	1931	82	1934	81	19	82	13	13
	O	10	16	26	115	314	1932	26	1936	13	9	64	5	10
	N	—	89	89	44	89	1936	●	1931	48	8	48	6	4
	D	6	14	20	18	60	1931	—	3 ans	13	30	57	2	1
	Année	630	435	1065	1617	2103	1932	1065	1936	81	19 sept.	149	97	120

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Bountay (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire] Lat. : 21°23' N. Long. : 101°59' E. Alt. : 530 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6	**J**	—	—	—	6	25	1935	—	1936	—	—	14	0	1
	F	24	28	52	19	52	1936	●	3 ans	20	15	33	7	3
	M	32	2	34	16	34	1936	2	1931	22	29	22	5	3
	A	10	34	44	59	86	1933	16	1931	13	7	24	10	9
	M	58	145	203	152	248	1933	70	1932	61	26	61	11	13
	J	469	482	951	346	951	1936	162	1931	139	17	139	19	20
	J	240	202	442	413	595	1935	204	1930	84	27	124	25	23
	A	226	158	384	363	517	1935	239	1930	82	3	101	20	20
	S	108	162	270	212	342	1935	123	1932	72	9	72	13	12
	O	●	4	4	60	154	1932	4	1936	3	6	35	2	6
	N	4	8	12	11	43	1933	—	1931	7	8	29	4	2
	D	16	12	28	11	31	1930	●	1932, 1935	18	30	30	5	1
	Année	1187	1237	2424	1668	2424	1936	1268	1931	139	17 juin	139	121	113
M. Khoa (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire] Lat. : 21°05' N. Long. : 102°30' E. Alt. : 360 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5	**J**	—	—	—	9	54	1931	—	1930, 1936	—	—	20	0	2
	F	18	27	45	21	53	1932	—	1935	16	8	24	5	3
	M	7	—	7	30	98	1932	2	1934	4	25	29	2	3
	A	9	33	42	43	102	1930	19	1929	12	21	35	7	5
	M	34	35	69	83	274	1930	47	1935	21	27	62	10	8
	J	11	36	47	97	573	1929	47	1936	11	10	66	11	12
	J	15	49	64	154	385	1929	64	1936	18	6	61	8	13
	A	10	22	32	153	594	1929	32	1936	6	1, 4	67	10	15
	S	25	24	49	146	367	1932	43	1934	12	7	91	8	10
	O	1	8	9	48	181	1932	—	1929	4	10	34	3	4
	N	14	—	14	27	76	1930	—	1929	10	8	30	2	3
	D	24	20	44	16	89	1930	—	1932	21	28	30	4	2
	Année	168	254	422	827	1907	1929	422	1936	21	27 mai 28 déc.	91	70	80
M. Sing (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong] Lat. : 21°06' N. Long. : 101°09' E. Alt. : 800 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7	**J**	—	—	—	0	18	1933	—	6 ans	—	—	18	0	0
	F	46	65	111	28	111	1936	—	4 ans	95	13	95	2	1
	M	5	1	6	28	93	1930	—	1934, 1935	4	25	31	4	3
	A	6	●	6	78	176	1933	6	1936	3	7	41	8	8
	M	105	75	180	252	727	1935	49	1932	56	27	160	19	13
	J	215	50	265	173	287	1935	82	1930	67	12	67	13	10
	J	173	276	449	345	614	1935	97	1930	118	24	159	14	17
	A	170	132	302	412	602	1929	159	1931	72	8	117	17	17
	S	95	109	204	252	450	1932	48	1930	60	8	106	15	13
	O	9	14	23	138	677	1932	10	1933	12	11	61	6	8
	N	31	19	50	12	50	1936	—	4 ans	20	16	20	4	1
	D	17	22	39	31	80	1930	—	3 ans	32	29	32	5	4
	Année	872	763	1635	1749	2577	1932	903	1931	118	24 juil.	160	107	95
M. Long-sam-tha (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong] Lat. : 21°02' N. Long. : 101°25' E. Alt. : 700 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	**J**	—	—	—	6	19	1934	—	3 ans	—	—	14	0	1
	F	25	27	52	17	52	1936	—	4 ans	36	13	36	3	2
	M	18	—	18	33	71	1930	—	1931	18	24	34	1	3
	A	47	15	62	73	103	1934	33	1930	18	4	41	5	7
	M	184	85	269	148	269	1936	48	1930	63	18	63	14	10
	J	129	34	163	153	262	1929	80	1933	70	19	70	9	11
	J	218	54	272	234	280	1935	155	1930	41	28	52	17	17
	A	249	42	291	267	320	1935	171	1932	72	24	90	10	14
	S	205	145	350	147	350	1936	66	1933	80	19	88	8	9
	O	5	4	9	90	236	1932	9	1934, 1936	9	11	53	1	6
	N	8	4	12	42	123	1934	6	1932	12	16	49	1	2
	D	22	3	25	18	54	1935	—	1934	13	31	36	4	2
	Année	1110	413	1523	1228	1523	1936	1058	1933	80	19 sept.	90	73	84

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Vieupoukha (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong] Lat. : 20°45' N. Long. : 101°04' E. Alt. : 400 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	41	197	1935	—	1933, 1936	—	—	105	0	1
	F	12	76	88	40	88	1936	—	1933, 1935	81	13	81	3	2
	M	—	—	—	32	91	1930	—	1936	—	—	59	0	3
	A	5	88	93	233	419	1935	93	1936	26	15	147	6	10
	M	107	156	263	382	990	1935	155	1934	43	26	212	11	15
	J	258	378	636	544	1143	1935	194	1933	129	23	142	17	20
	J	893	535	1428	947	1428	1936	538	1929	284	26	284	19	22
	A	555	462	1017	874	1484	1935	324	1930	101	11	266	21	23
	S	288	384	672	441	672	1936	28	1930	112	12	171	11	12
	O	75	38	113	141	267	1933	15	1930	85	10	85	2	6
	N	67	5	72	105	315	1934	16	1930	58	16	110	3	5
	D	50	15	65	56	173	1935	2	1930	30	10	75	3	2
	Année	2310	2137	4447	3836	6222	1935	2270	1929	284	26 juil.	284	96	121
Ban-Houei-sai (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong] Lat. : 20°15' N. Long. : 100°25' E. Alt. : 300 m. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 23	J	—	—	—	9	82	1926	—	11 ans	—	—	28	0	1
	F	8	34	42	11	42	1936	—	10 ans	40	13	40	2	1
	M	23	6	29	26	123	1918	—	4 ans	22	29	92	4	3
	A	53	4	57	81	343	1919	—	1926	24	17	109	10	7
	M	141	25	166	198	456	1913	60	1934	31	3	85	14	12
	J	263	105	368	228	368	1936	57	1920	60	17	128	22	15
	J	209	115	324	370	629	1927	212	1915	42	16,28	175	18	19
	A	83	33	116	419	599	1915	116	1936	22	24	188	16	20
	S	297	58	355	218	586	1931	58	1924	89	7	182	16	13
	O	20	19	39	100	215	1932	29	1917 1924	36	11	113	2	6
	N	60	36	96	49	210	1918	—	1921, 1931	96	9	96	1	3
	D	28	—	28	18	51	1918, 1931	—	7 ans	16	28	51	2	1
	Année	1185	435	1620	1727	2560	1918	1072	1924	96	9 nov.	188	107	101
Xieng-khô (1) (S.P.Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 20°46' N. Long. : 104°04' E. Alt. : 300 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	6	12	1933, 1935	—	1932, 1936	—	—	12	0	1
	F	20	—	20	10	34	1932	—	1931, 1933	13	14	13	3	3
	M	22	2	24	22	64	1932	3	1931	15	15	17	4	2
	A	15	22	37	87	159	1931	37	1936	15	4	61	5	8
	M	124	108	232	165	289	1933	69	1931	57	9	62	19	14
	J	133	28	161	147	243	1932	22	1933	66	11	66	13	12
	J	149	45	194	230	307	1930	120	1931	40	5	124	17	17
	A	132	111	243	215	294	1931	97	1932	60	28	68	12	15
	S	155	36	191	138	210	1931	41	1932	51	18	95	12	11
	O	—	—	—	30	66	1935	—	1936	—	—	24	0	5
	N	—	—	—	15	83	1934	—	1933, 1936	—	—	24	0	2
	D	15	29	44	13	44	1936	—	1930, 1931	38	31	38	4	2
	Année	765	381	1146	1078	1204	1934	990	1931	66	11 juin	124	89	92
Samneua (S.P.Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 20°28' N. Long. : 104°03' E. Alt. : 1.000 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	1	2	1933, 1934	—	5 ans	—	—	1	0	1
	F	28	3	31	16	42	1932	1	1933	24	14	26	2	3
	M	35	35	70	42	70	1936	—	1934	28	31	46	8	5
	A	33	33	66	111	159	1932	66	1936	29	4	50	7	9
	M	89	139	228	189	228	1936	96	1931	66	12	66	22	15
	J	212	104	316	163	316	1936	46	1933	83	22	83	16	13
	J	151	110	261	290	379	1935	102	1931	50	20	78	18	18
	A	221	154	375	237	375	1936	79	1935	123	31	123	16	18
	S	172	49	221	215	324	1931	108	1930	45	16	77	10	16
	O	31	—	31	83	220	1933	13	1930	12	8	80	4	9
	N	2	3	5	22	89	1934	2	1931	3	4	29	2	4
	D	20	16	36	16	50	1934	—	1933	34	31	34	3	2
	Année	994	646	1640	1385	1640	1936	1102	1931	123	31 août	123	108	113

(1) Même station que Muong-Het.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
M. Son (S.P.Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 20°27' N. Long. : 103°19' E. Alt. : 600 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	4	22	1935	—	4 ans	—	—	20	0	1
	F	20	1	21	12	44	1932	—	4 ans	14	14	19	4	2
	M	29	5	34	41	116	1932	—	1930	22	25	42	6	4
	A	88	48	136	121	168	1935	39	1931	39	4	55	9	8
	M	112	124	236	154	236	1936	78	1931	41	18	74	16	12
	J	118	35	153	180	306	1929	100	1935	42	11	121	21	19
	J	222	160	382	346	587	1929	246	1931	80	8	97	27	23
	A	85	96	181	276	422	1934	172	1935	37	28	117	20	20
	S	189	25	214	179	300	1931	76	1933	51	7	68	16	13
	O	49	1	50	40	89	1935	3	1931	28	10	31	4	6
	N	—	—	—	21	115	1934	—	4 ans	—	—	59	0	3
	D	26	31	57	21	57	1936	—	3 ans	48	31	48	3	2
	Année	938	526	1464	1395	1764	1929	1099	1930	80	8 juil.	121	126	113
M. Sol (S.P.Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 20°14' N. Long. : 104°27' E. Alt. : 600 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	2	10	1935	—	5 ans	—	—	4	0	1
	F	1	—	1	22	55	1929	—	1933	1	14	38	1	2
	M	17	10	27	29	91	1930	1	1935	9	27,29	42	4	3
	A	35	14	49	91	179	1932	31	1934	19	4	67	5	9
	M	82	135	217	190	448	1933	81	1930	27	13	61	19	13
	J	141	84	225	169	260	1935	22	1929	54	11	65	10	12
	J	206	70	276	270	440	1933	79	1930	57	24	105	16	18
	A	92	107	199	271	372	1931	76	1935	73	28	121	15	17
	S	64	74	138	266	421	1934	138	1936	31	16	80	8	13
	O	30	10	40	57	130	1935	5	1930	40	7	40	1	6
	N	—	—	—	21	70	1934	—	1936	—	—	41	0	3
	D	9	11	20	20	65	1934	—	1931, 1933	20	31	38	1	2
	Année	677	515	1192	1408	1931	1933	869	1930	73	28 août	121	80	99
Houamuong (S. P. Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 20°09' N. Long. : 103°41' E. Alt. : 400 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	1	6	1930	—	6 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	7	17	1932	—	1935, 1936	—	—	7	0	2
	M	4	52	56	26	56	1936	—	1930	18	24	22	6	4
	A	30	8	38	43	110	1935	1	1929	15	4	26	4	5
	M	93	73	166	92	166	1936	37	1929	15	28	34	21	9
	J	61	85	146	139	217	1934	29	1930	30	24	135	15	13
	J	93	79	172	256	849	1929	56	1932	17	30	87	18	18
	A	124	85	209	310	717	1929	23	1932	46	28	93	19	16
	S	75	55	130	131	291	1931	48	1929	15	22	64	19	13
	O	—	—	—	6	19	1930	—	3 ans	—	—	16	0	1
	N	—	—	—	14	67	1934	—	3 ans	—	—	41	0	2
	D	—	—	—	7	29	1930	—	5 ans	—	—	13	0	1
	Année	480	437	917	1032	1847	1929	401	1932	46	28 août	135	102	84
Samteu (S.P.Ad.) [Pce de Houaphan] Lat. : 19°59' N. Long. : 104°40' E. Alt. : 300 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	6	39	1930	—	6 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	12	45	1930	—	4 ans	—	—	17	0	2
	M	—	—	—	12	33	1933	—	3 ans	—	—	33	0	2
	A	2	27	29	73	120	1933	29	1936	17	6	67	3	6
	M	110	101	211	236	508	1935	98	1931	35	8	121	25	14
	J	73	56	129	131	303	1935	37	1934	31	30	47	11	8
	J	113	96	209	266	568	1929	129	1930	27	23	97	17	14
	A	87	89	176	219	452	1931	85	1930	55	15	92	10	9
	S	35	21	56	246	575	1934	56	1936	13	2	120	6	11
	O	—	—	—	89	259	1935	—	1936	—	—	75	0	5
	N	—	—	—	28	140	1934	—	3 ans	—	—	62	0	2
	D	2	3	5	2	33	1929	—	5 ans	3	30	17	2	1
	Année	422	393	815	1320	1884	1929	815	1936	55	15 août	121	74	75

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
M. Sai (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang] Lat. : 20°43' N. Long. : 101°59' E. Alt. : 600 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	1	10	1932, 1933	—	4 ans	—	—	10	—	0
	F				7	32	1932	—	3 ans			13		1
	M				46	122	1930	9	1931			39		5
	A				152	211	1929, 1934	33	1931			71		10
	M				213	320	1930	118	1931			62		13
	J		(1)		263	285	1929, 1934	25	1932			75		17
	J				396	547	1930	53	1933			79		19
	A				269	460	1930, 1931	36	1933			64		15
	S				100	312	1932	7	1933			65		8
	O	66	57	123	76	241	1930	2	1929	49	11	71	4	3
	N	47	90	137	53	137	1934, 1936	—	1933	68	16	79	3	2
	D	66	92	158	44	158	1936	—	1933, 1935	48	30	48	5	3
	Année				1620	2287	1930	1067	1935			79		96
M. Ngol (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang] Lat. : 20°42' N. Long. : 102°42' E. Alt. : 500 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	7	36	1935	—	4 ans	—	—	27	0	1
	F	90	53	143	26	143	1936	—	3 ans	55	12	55	4	1
	M	—	—	—	32	145	1932	—	4 ans	—	—	38	0	1
	A	37	60	97	145	317	1931	42	1934	62	15	121	2	5
	M	162	101	263	170	263	1936	122	1931	81	28	81	5	7
	J	100	68	168	308	458	1932	105	1933	57	21	97	4	12
	J	314	195	509	468	564	1935	307	1931	75	27	95	12	15
	A	144	132	276	432	1196	1934	72	1933	77	20	130	6	13
	S	73	70	143	179	326	1931	18	1933	56	7	95	5	7
	O	—	—	—	66	203	1932	—	1936	—	—	62	0	3
	N	35	—	35	41	208	1934	—	4 ans	20	16	130	2	2
	D	73	15	88	39	88	1935, 1936	—	4 ans	53	31	53	2	2
	Année	1028	694	1722	1913	2600	1934	1025	1933	81	28 mai	130	42	69
Luang-Prabang (S.M.R.) Lat. : 19°53' N. Long. : 102°08' E. Alt. : 350 m. T.S.F. Nombre d'années d'observations : 28	J	—	—	0	17	140	1929	—	11 ans	—	—	110	0	2
	F	16	8	24	13	60	1911	—	7 ans	16	14	22	2	2
	M	28	2	30	30	91	1910	—	1934	28	25	41	2	4
	A	70	25	95	110	314	1919	11	1913	39	4	95	10	8
	M	53	36	89	164	383	1935	21	1924	22	28	78	16	13
	J	61	64	125	152	386	1919	8	1935	34	15	101	13	12
	J	84	69	153	224	485	1924	68	1908	56	5	128	19	17
	A	99	84	183	299	541	1921	72	1922	67	15	90	13	19
	S	114	112	226	162	366	1907	24	1922	70	7	82	9	12
	O	60	6	66	80	248	1908	●	1931	39	11	118	2	6
	N	4	—	4	29	116	1918	—	1921	4	9	59	1	3
	D	4	26	30	13	65	1935	—	8 ans	29	31	52	2	2
	Année	593	432	1025	1293	1879	1907	510	1923	70	7 sept.	128	89	100
Paklay (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang] Lat. : 18°12' N. Long. : 101°24' E. Alt. : 300 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	1	7	1935	—	5 ans	—	—	7	0	0
	F	—	—	—	1	8	1930	—	6 ans	—	—	7	0	0
	M	—	—	—	49	205	1932	—	3 ans	—	—	90	0	2
	A	6	56	62	101	170	1932	53	1930	55	15	77	4	5
	M	192	236	428	227	428	1936	65	1934	81	12	81	22	9
	J	68	39	107	189	305	1931	40	1935	26	15	75	9	9
	J	108	46	154	250	465	1932	62	1935	34	22	91	10	11
	A	73	19	92	192	320	1930	92	1936	41	22	70	6	9
	S	185	37	222	253	466	1929	85	1933	63	1	82	13	13
	O	—	—	—	139	347	1935	—	1936	—	—	70	0	7
	N	—	—	—	21	89	1934	—	5 ans	—	—	25	0	2
	D	—	—	—	9	62	1934	—	6 ans	—	—	48	0	1
	Année	632	433	1065	1432	1885	1932	1065	1936	81	12 mai	91	64	68

(1) Observations interrompues de février à septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Nong-het (S.C.R.) [Pce de Tranninh] Lat.: 19°32' N. Long.: 103°54' E. Alt.: 1.200 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 8	J	●	—	●	4	21	1935	—	1931, 1936	●	16	15	0	2
	F	21	1	22	14	40	1932	●	1935	16	14	28	3	3
	M	23	7	30	35	69	1932	6	1934	22	20	48	5	6
	A	26	45	71	78	142	1929	22	1931	28	4	28	8	13
	M	35	124	159	228	325	1930	143	1931	20	15	92	21	20
	J	85	71	156	180	397	1933	54	1934	56	30	132	19	18
	J	102	122	224	340	519	1929	224	1936	53	18	108	19	24
	A	149	161	310	279	470	1929	97	1935	40	30	139	23	23
	S	146	100	246	319	432	1929	130	1930	65	6	108	16	21
	O	—	●	●	68	128	1935	●	1936	●	7	32	0	12
	N	—	●	●	27	65	1933	●	1936	●	5 dates	42	0	7
	D	—	16	16	9	19	1934	●	1935	16	31	16	1	5
	Année	587	647	1234	1581	2192	1929	1202	1930	65	6 sept.	139	115	154
Xieng-khouang (S.C.R.) [Pce de Tranninh] Lat.: 19°20' N. Long.: 103°22' E. Alt.: 1.149 m. Résidence Nombre d'années d'observations: 10	J	—	—	0	9	36	1935	—	3 ans	—	—	30	0	1
	F	29	10	39	18	46	1929	—	1907, 1931	16	14	38	4	3
	M	57	20	77	35	80	1932	—	1934	18	27	38	9	5
	A	6	66	72	136	273	1909	72	1936	26	3	83	8	13
	M	116	177	293	248	480	1908	124	1934	87	15	96	23	20
	J	72	95	167	243	557	1909	81	1934	50	30	97	13	21
	J	162	270	432	359	491	1929	171	1931	81	26	81	27	26
	A	165	238	403	349	433	1907	105	1935	59	16	106	20	25
	S	83	40	123	223	322	1934	79	1930	56	6	90	9	18
	O	8	—	8	97	310	1908	8	1936	8	8	68	1	11
	N	—	—	—	29	104	1934	—	1931, 1936	—	—	33	0	5
	D	—	—	—	17	93	1934	—	3 ans	—	—	42	0	2
	Année	698	916	1614	1763	2461	1909	1238	1931	87	15 mai	106	114	150
Thathom (S.P.Ad.) [Pce de Tranninh] Lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 238 m. Enseignement Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	6	38	1935	—	5 ans	—	—	30	0	1
	F	16	23	39	21	75	1932	●	1930	18	10	18	4	2
	M	47	18	65	37	71	1935	3	1934	34	23	36	5	4
	A	47	75	122	108	165	1935	52	1931	58	4	58	9	9
	M	212	171	383	289	472	1935	93	1931	59	27	85	20	14
	J	315	66	381	347	607	1929	253	1935	61	17	83	19	17
	J	713	199	912	667	912	1936	494	1930	135	16	135	25	23
	A	451	61	512	646	874	1931	454	1935	78	26	137	17	22
	S	539	159	698	507	785	1932	236	1930	144	16	154	12	15
	O	36	30	66	81	182	1935	16	1931	30	9	84	3	5
	N	—	—	—	27	105	1934	—	1936	—	—	52	0	2
	D	—	—	—	11	40	1934	—	4 ans	—	—	22	0	1
	Année	2376	802	3178	2747	3178	1936	2413	1931	144	16 sept.	154	114	115
M. Kham (S.P.Ad.) [Pce de Tranninh] Lat.: 18°55' N. Long.: 103°44' E. Alt.: 550 m. Enseignement Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	1	8	1935	—	5 ans	—	—	8	0	0
	F	21	7	28	15	30	1934	—	1935	21	15	30	2	1
	M	26	—	26	22	39	1932	—	1931	14	20	28	2	3
	A	28	27	55	66	123	1935	34	1931	21	4	32	5	6
	M	49	155	204	134	204	1936	73	1934	72	4	72	9	9
	J	83	60	143	124	152	1933	65	1930	34	30	81	8	8
	J	65	118	183	244	296	1932	183	1936	49	23	60	10	14
	A	170	154	324	195	324	1936	71	1935	55	19	55	12	11
	S	150	34	184	150	244	1931	66	1930	64	6	67	8	10
	O	6	—	6	18	51	1935	—	1931	6	9	22	1	2
	N	—	—	—	14	68	1934	—	3 ans	—	—	19	0	2
	D	—	—	—	4	16	1934	—	4 ans	—	—	10	0	1
	Année	598	555	1153	987	1153	1936	825	1935	72	4 mai	81	57	67

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Vanviang (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane] Lat. : 18°53' N. Long. : 102°27' E. Alt. : 500 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 7	**J**	12	—	12	6	19	1935	—	4 ans	12	19	19	1	0
	F	18	5	23	3	23	1936	—	6 ans	23	22	23	1	0
	M	139	17	156	33	156	1936	—	3 ans	51	24	51	4	2
	A	409	411	820	256	820	1936	48	1933	121	14	121	21	10
	M	402	349	751	482	751	1936	281	1933	61	23, 31	90	20	18
	J	563	418	981	625	981	1936	299	1929	94	24	122	19	21
	J	650	529	1179	794	1276	1935	260	1929	135	19	135	27	26
	A	531	338	869	535	901	1931	224	1934	80	11	101	25	24
	S	596	443	1039	488	1039	1936	113	1933	155	7	155	23	18
	O	60	—	60	64	115	1934	—	1929, 1930	60	8	60	1	5
	N	10	5	15	23	113	1934	—	4 ans	10	5	25	2	2
	D	59	36	95	29	100	1934	—	5 ans	47	26	54	3	1
	Année	3449	2551	6000	3338	6000	1936	1424	1933	155	7 sept.	155	147	127
Borikhane (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane] Lat. : 18°33' N. Long. : 103°40' E. Alt. : 163 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 6	**J**	—	—	—	3	11	1931	—	3 ans	—	—	10	0	1
	F	23	6	29	18	40	1932	—	1933	14	10	20	4	3
	M	162	40	202	83	202	1936	2	1934	124	20	124	4	5
	A	37	41	78	122	228	1929	31	1931	41	4	79	6	9
	M	454	38	492	499	694	1930	293	1932	69	22	130	20	18
	J	383	141	524	585	915	1932	471	1933	84	30	146	24	22
	J	895	181	1076	766	1147	1933	489	1931	153	2	153	28	26
	A	477	135	612	666	924	1934	287	1933	69	15	170	24	23
	S	381	28	409	382	763	1934	152	1931	58	16	135	14	16
	O	58	—	58	93	301	1935	5	1931	39	8	98	4	5
	N	1	—	1	18	64	1934	—	1931	1	8	46	1	2
	D	—	3	3	12	46	1934	—	1931, 1932	3	31	33	1	2
	Année	2871	613	3484	3247	3524	1929	2048	1931	153	2 juil.	170	130	132
Tourakhom (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane] Lat. : 18°27' N. Long. : 102°31' E. Alt. : 400 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 5	**J**	—	—	—	0	●	1931	—	4 ans	—	—	●	0	0
	F	12	4	16	10	33	1934	—	1933, 1935	16	12	21	1	1
	M	35	2	37	26	66	1934	—	3 ans	27	23	36	3	2
	A	49	38	87	88	127	1930	57	1933	45	28	72	4	4
	M	154	215	369	384	648	1935	187	1934	64	27	100	9	13
	J	349	183	532	427	587	1934	297	1931	95	24	95	12	15
	J	392	652	1044	710	1084	1934	334	1932	121	5	121	17	20
	A	204	259	463	485	1089	1934	254	1932	82	24	103	10	16
	S	48	50	98	240	388	1934	93	1931	48	11	109	4	9
	O	46	11	57	102	186	1935	30	1931	42	28	79	4	4
	N	—	—	—	14	67	1934	—	3 ans	—	—	34	0	1
	D	—	—	—	1	3	1930	—	4 ans	—	—	3	0	0
	Année	1289	1414	2703	2487	3730	1934	1399	1931	121	5 juil.	121	64	85
Paksane (S.M.R.) [Pce de Vientiane] Lat. : 18°25' N. Long. : 103°38' E. Alt. : 152 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 7	**J**	—	—	—	1	10	1931	—	4 ans	—	—	10	0	0
	F	20	17	37	38	141	1931	—	1930, 1933	28	14	40	3	3
	M	22	27	49	146	768	1931	—	1933	36	20	99	5	6
	A	21	25	46	190	615	1931	46	1936	30	4	90	6	10
	M	381	95	476	463	906	1931	98	1930	74	23	111	23	19
	J	566	276	842	573	844	1931	392	1933	124	12	124	22	22
	J	535	222	757	630	922	1933	295	1932	75	25	104	27	23
	A	403	66	469	428	922	1934	140	1935	62	28	186	23	20
	S	282	111	393	351	453	1934	186	1930	67	16	95	17	15
	O	67	39	106	90	247	1935	—	1930	68	8	89	3	5
	N	—	—	—	17	77	1933	—	4 ans	—	—	56	0	2
	D	—	2	2	22	83	1934	—	1931, 1932	2	31	72	1	1
	Année	2297	880	3177	2949	4835	1931	2101	1930	124	12 juin	186	130	126

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Vientiane (S.M.R.) Lat. : 17°58' N. Long. : 102°36' E. Alt. : 162 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	—	—	—	7	65	1922	—	15 ans	—	—	35	0	1
	F	18	25	43	15	62	1926	—	7 ans	26	14	50	3	2
	M	10	11	21	40	134	1917	—	1934	11	20	53	4	4
	A	20	27	47	98	329	1923	7	1915	22	4	156	10	7
	M	334	32	366	265	439	1908	79	1925	101	23	140	24	15
	J	268	131	399	301	499	1923	102	1907	84	23	163	21	17
	J	162	110	272	262	515	1933	116	1908	74	20	130	18	18
	A	173	42	215	291	474	1934	50	1935	50	9	120	20	19
	S	209	37	246	293	777	1918	99	1923	44	19	118	13	16
	O	51	4	55	107	329	1935	—	1935	49	8	130	2	7
	N	—	●	●	16	99	1933	—	7 ans	●	11	68	0	2
	D	—	10	10	3	24	1920	—	11 ans	10	31	22	1	1
	Année	1245	429	1674	1698	2138	1918	1373	1929	101	23 mai	163	116	109
Napé (S.M.R.) [Pce de Cammon] Lat. : 18°18' N. Long. : 105°04' E. Alt. : 589 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 13	J	●	—	●	4	23	1924	—	1926	●	6 dates	14	0	3
	F	12	2	14	35	219	1926	—	1925	7	14	57	3	5
	M	2	—	2	48	184	1923	2	1936	2	25	63	1	6
	A	43	24	67	114	210	1932	13	1920	28	7	63	6	9
	M	59	61	120	158	308	1921	48	1926	43	21	52	15	17
	J	199	93	292	292	660	1923	73	1930	83	30	151	16	21
	J	341	214	555	420	674	1920	168	1931	185	21	185	22	24
	A	207	82	289	417	835	1921	167	1932	51	2	127	16	25
	S	109	81	190	298	853	1920	47	1923	50	6	281	14	15
	O	4	29	33	119	377	1927	8	1923	28	7	196	4	9
	N	●	●	●	17	126	1920	●	1936	●	4 dates	35	0	6
	D	—	—	—	11	30	1929	—	1924, 1936	—	—	17	0	6
	Année	976	586	1562	1933	2944	1920	1477	1922	185	21 juil.	281	97	146
Khanksut (S.P.Ad.) [Pce de Cammon] Lat. : 18°15' N. Long. : 104°43' E. Alt. : 418 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	2	14	1930	—	7 ans	—	—	8	0	0
	F	12	27	39	7	39	1936	—	6 ans	35	14	35	4	1
	M	5	3	8	15	51	1935	—	4 ans	7	25	31	6	2
	A	12	30	42	55	126	1935	35	1932	25	4	41	7	4
	M	214	99	313	272	361	1935	137	1933	30	6	101	22	13
	J	346	51	397	335	535	1932	181	1933	85	1	85	17	16
	J	613	165	778	711	1050	1929	326	1931	93	7	140	27	23
	A	274	43	317	509	959	1929	255	1935	49	18	131	17	17
	S	241	54	295	270	454	1931	111	1930	92	2	139	13	10
	O	—	—	—	47	155	1933	—	1934, 1936	—	—	83	0	2
	N	—	—	—	6	41	1933	—	6 ans	—	—	41	0	0
	D	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	Année	1717	472	2189	2229	2992	1929	1850	1935	93	7 juil.	140	113	88
Bonsag (S.C.L.) [Pce de Cammon] Lat. : 17°53' N. Long. : 104°37' E. Alt. : 180 m. Société des Etains Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	4	26	1935	—	6 ans	—	—	20	0	0
	F	9	29	38	49	140	1930	—	1931	19	14	90	3	3
	M (1)				85	175	1930	10	1929			92		4
	A	4	64	68	151	342	1932	50	1933	31	4	70	6	6
	M	332	166	498	404	544	1935	253	1931	84	23	100	24	17
	J	451	123	574	536	1213	1932	115	1931	165	13	165	19	20
	J	790	450	1240	918	1307	1933	304	1931	193	25	241	31	25
	A	568	201	769	857	1229	1929	364	1935	167	3	204	23	23
	S	185	146	331	508	822	1931	180	1930	77	6	159	13	16
	O	—	7	7	99	486	1933	7	1936	6	10	140	2	4
	N	—	—	—	16	43	1932	—	4 ans	—	—	37	0	1
	D	—	11	11	4	14	1934	—	3 ans	11	31	11	1	1
	Année	>2339	>1197	>3536	3631	4531	1929	2902	1931	193	25 juil.	241	122	120

(1) Observations interrompues en mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1936		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pakhaboun (S.P.Ad.) [Pce de Cammon] Lat.: 17°35' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 150 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	2	9	1932	—	3 ans	—	—	4	0	1
	M	11	8	19	58	194	1931	—	1933	7	25	62	4	3
	A	●	●	●	43	80	1933	●	1936	●	6 dates	48	0	4
	M	81	76	157	188	270	1930	84	1932	29	29	72	12	11
	J	192	131	323	313	450	1930	133	1932	72	15	72	13	15
	J	290	273	563	452	650	1930	267	1932	91	20	96	22	22
	A	253	38	291	264	382	1931	83	1932	66	28	68	9	10
	S	118	81	199	134	199	1936	—	1930	34	14	49	11	9
	O	—	16	16	29	57	1933	—	1930	16	9	40	1	3
	N	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	D	—	8	8	2	8	1936	—	3 ans	8	31	8	1	0
	Année	945	631	1576	1485	1833	1931	759	1932	91	20 juil.	96	73	78
Mahaxay (S.P.Ad.) [Pce de Cammon] Lat.: 17°24' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 147 m. Enseignement Nombre d'années d'observations: 7	J	—	—	—	6	19	1935	—	4 ans	—	—	19	0	1
	F	32	—	32	38	85	1935	—	1931	18	8	48	4	2
	M	5	—	5	41	102	1930	5	1936	5	20	47	1	3
	A	—	1	1	69	138	1935	1	1936	1	25	55	1	4
	M	90	231	321	289	422	1935	152	1929	118	12	118	11	12
	J	277	179	456	399	615	1929	238	1934	46	27	178	17	15
	J	467	400	867	909	1120	1929	536	1931	132	21	163	22	25
	A	165	232	397	737	1650	1929	260	1935	77	29	180	14	20
	S	100	192	292	365	893	1934	81	1931	80	7	148	8	14
	O	—	6	6	60	186	1933	—	3 ans	6	10	79	1	3
	N	—	—	—	3	15	1934	—	5 ans	—	—	9	0	0
	D	—	—	—	16	83	1929	—	5 ans	—	—	61	0	0
	Année	1136	1241	2377	2932	3930	1929	1778	1931	132	21 juil.	180	79	99
Thakhek (S.M.R.) [Pce de Cammon] Lat.: 17°23' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 135 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 10	J	—	—	—	2	17	1930	—	7 ans	—	—	17	0	0
	F	5	23	28	25	62	1929	3	1934	18	8	37	8	4
	M	19	4	23	38	77	1935	—	1920	18	19	43	4	4
	A	41	20	61	93	163	1932	55	1931	16	7	55	12	8
	M	209	91	300	270	372	1921	128	1929	83	6	105	19	15
	J	120	85	205	322	717	1931	184	1934	42	12	139	21	19
	J	538	225	763	579	763	1936	311	1921	292	21	292	29	23
	A	216	161	377	466	837	1934	250	1935	40	13	156	27	22
	S	305	49	354	396	693	1934	263	1931	115	6	169	18	17
	O	6	14	20	67	158	1933	9	1930	17	10	88	2	5
	N	—	—	—	9	35	1934	—	1921, 1936	—	—	18	0	1
	D	●	1	1	10	59	1934	—	5 ans	1	14	55	1	1
	Année	1459	673	2132	2277	2931	1934	1805	1932	292	21 juil.	292	141	119
Tchépone (S.P.Ad.) [Pce de Savannakhet] Lat.: 16°41' N. Long.: 106°14' E. Alt.: 185 m. Centre administratif Nombre d'années d'observations: 13	J	●	—	●	3	43	1924	—	9 ans	●	5, 28	43	0	0
	F	3	23	26	22	105	1929	—	3 ans	26	10	46	1	2
	M	—	●	●	28	77	1924	—	1928	●	19	53	0	2
	A	32	21	53	83	147	1928	3	1930	18	20	81	5	5
	M	220	75	295	185	385	1930	54	1923	71	23	100	14	10
	J	177	—	177	251	722	1928	84	1924	74	23	150	7	11
	J	438	55	493	459	1386	1927	183	1931	78	6	230	20	16
	A	216	11	227	373	811	1923	149	1932	57	7	133	9	14
	S	174	42	216	319	620	1927	12	1931	54	2	158	10	10
	O	—	—	—	121	461	1927	—	1923, 1936	—	—	166	0	4
	N	—	—	—	25	98	1932	—	7 ans	—	—	93	0	1
	D	—	—	—	1	6	1920, 1932	—	9 ans	—	—	6	0	0
	Année	1260	227	1487	1870	3377	1927	1309	1921	78	6 juil.	230	66	75

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Savannakhet (S.M.R.) Lat. : 16°33' N. Long. : 104°44' E. Alt. : 140 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 9	**J**	—	—	—	0	●	1928	—	8 ans	—	—	●	0	0
	F	14	17	31	23	102	1929	—	1933	16	7	36	6	3
	M	2	14	16	19	72	1935	—	1933, 1934	11	24	69	4	2
	A	21	1	22	90	453	1928	12	1931	7	19	199	6	6
	M	182	92	274	202	298	1934	72	1931	101	15	101	18	12
	J	79	100	179	195	275	1929	122	1930	87	12	104	12	12
	J	266	59	325	314	482	1933	191	1929	134	21	169	21	17
	A	67	42	109	215	380	1934	62	1935	34	29	96	15	14
	S	169	54	223	228	402	1933	77	1929	83	3	121	13	13
	O	7	—	7	54	146	1927	—	1930	6	9	57	2	5
	N	—	—	—	10	31	1934	—	3 ans	—	—	26	0	1
	D	—	—	—	0	1	1934, 1935	—	7 ans	—	—	1	0	0
	Année	807	379	1186	1350	1619	1934	1044	1931	134	21 juil.	199	97	85
M. Phine (S.P.Ad.) [Pce de Savannakhet] Lat. : 16°32' N. Long. : 106°02' E. Alt. : 175 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	**J**	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	F	10	—	10	3	14	1932	—	5 ans	7	8	7	2	1
	M	—	●	●	16	33	1935	—	1933	●	18	33	0	2
	A	20	27	47	72	134	1931	1	1930	25	4	55	4	5
	M	6	211	217	227	538	1930	26	1932	42	3	161	9	10
	J	175	183	358	225	358	1936	126	1930	107	23	107	9	13
	J	321	273	594	395	594	1936	223	1934	143	20	154	14	17
	A	163	458	621	401	667	1934	78	1935	164	26	164	23	18
	S	114	242	356	406	608	1930	205	1931	91	3	189	13	15
	O	—	●	●	74	187	1934	—	1931	●	5, 8	131	0	3
	N	—	—	—	10	59	1932	—	5 ans	—	—	46	0	1
	D	—	24	24	3	24	1936	—	5 ans	24	31	24	1	0
	Année	809	1418	2227	1832	2207	1934	1385	1935	164	26 août	189	75	85
Kong-lok (S.P.Ad.) [Pce de Savannakhet] Lat. : 16°27' N. Long. : 105°12' E. Alt. : 135 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 8	**J**	—	—	—	1	5	1930	—	6 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	25	1935	—	4 ans	—	—	25	0	1
	M	—	43	43	21	43	1936	—	1934	43	24	43	1	2
	A	—	—	—	76	168	1929	—	1936	—	—	77	0	4
	M	53	200	253	204	419	1935	62	1929	53	19	193	13	11
	J	4	75	79	176	294	1933	60	1935	57	29	100	4	10
	J	210	115	325	300	379	1935	207	1929	99	21	144	9	15
	A	156	32	188	238	450	1929	72	1935	45	9	99	11	14
	S	103	49	152	303	505	1934	152	1936	45	5	100	7	11
	O	2	—	2	43	91	1935	2	1936	2	10	67	1	3
	N	—	—	—	9	55	1933	—	5 ans	—	—	51	0	1
	D	—	—	—	1	6	1929	—	7 ans	—	—	6	0	0
	Année	528	514	1042	1379	1679	1934	1042	1936	99	21 juil.	193	46	72
Saravane (S.P.Ad.) Lat. : 15°43' N. Long. : 106°25' E. Alt. : 131 m. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 8	**J**	—	—	—	2	9	1931	—	5 ans	—	—	9	0	0
	F	3	20	23	26	78	1929	—	3 ans	19	16	64	3	2
	M	—	—	—	14	51	1930	—	4 ans	—	—	17	0	2
	A	4	3	7	58	123	1932	7	1936	3	26	39	3	6
	M	24	10	34	129	286	1930	34	1936	7	21	63	16	12
	J	93	99	192	228	340	1934	124	1931	53	24	107	14	14
	J	93	39	132	410	774	1932	132	1936	29	24	125	12	22
	A	129	70	199	293	582	1931	69	1933	35	27	125	14	19
	S	46	23	69	276	763	1930	69	1936	25	3	171	6	15
	O	—	15	15	57	151	1929	10	1930	15	5	36	1	6
	N	—	3	3	13	48	1935	—	1928, 1931	3	2	22	1	3
	D	—	11	11	2	11	1936	—	4 ans	10	31	10	2	1
	Année	392	293	685	1508	2271	1930	685	1936	53	24 juin	171	72	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Khamtongtai (S.P.Ad.) [Pce de Saravane] Lat. : 15°34' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 200 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	3	20	1931	—	6 ans	—	—	20	0	0
	F	—	—	—	22	88	1932	—	4 ans	—	—	88	0	1
	M	—	—	—	15	38	1931	—	1934, 1936	—	—	24	0	2
	A	—	—	—	85	157	1930	—	1936	—	—	53	0	6
	M	81	35	116	191	430	1930	93	1933	35	28	101	6	10
	J	179	8	187	179	260	1932	64	1935	42	12	63	8	10
	J	277	83	360	442	681	1935	293	1931	43	21	97	14	22
	A	168	84	252	384	626	1931	172	1933	40	25	94	15	18
	S	191	51	242	407	613	1935	221	1931	63	15	142	9	15
	O	48	—	48	82	324	1935	—	1930	48	9	144	1	4
	N	24	—	24	26	74	1934	—	3 ans	24	2	56	1	1
	D	—	—	—	2	19	1934	—	4 ans	—	—	10	0	0
	Année	968	261	1229	1838	2331	1935	1229	1936	63	15 sept.	144	54	89
Lao-ngam (S.P.Ad.) [Pce de Saravane] Lat. : 15°33' N. Long. : 106°15' E. Alt. : 150 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	12	21	33	19	38	1932	—	1931, 1933	12	17	30	2	2
	M	—	—	—	31	93	1931	—	1934, 1936	—	—	33	0	2
	A	—	16	16	90	184	1932	16	1936	16	11	79	1	6
	M	72	122	194	182	225	1933	132	1931	39	12	56	15	12
	J	148	29	177	158	237	1933	77	1931	44	25	70	10	10
	J	239	83	322	432	1130	1935	167	1931	53	21	100	18	19
	A	297	44	341	348	599	1931	136	1935	81	24	176	15	16
	S	204	75	279	322	799	1930	180	1931	82	5	203	14	17
	O	35	17	52	118	242	1935	26	1930	31	9	88	3	7
	N	—	—	—	40	90	1935	—	1936	—	—	66	0	2
	D	—	—	—	3	17	1935	—	5 ans	—	—	16	0	0
	Année	1007	407	1414	1743	2624	1935	1414	1936	82	5 sept.	203	78	93
Thatèng (S.P.Ad.) [Pce de Saravane] Lat. : 15°31' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 781 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	3	3	2	5	1930	—	1929, 1935	3	26	3	1	1
	F	10	9	19	42	69	1929	13	1935	9	16	48	3	4
	M	—	—	—	50	152	1930	—	1933, 1936	—	—	68	0	5
	A	9	74	83	121	193	1929	74	1934	39	29	51	8	11
	M	98	298	396	326	417	1929	234	1930	60	7	61	28	22
	J	130	166	296	409	607	1930	234	1929	58	27	74	17	22
	J	107	67	174	307	481	1935	174	1936	58	21	110	14	20
	A	122	47	169	283	530	1934	114	1930	27	25	98	13	20
	S	177	150	327	376	667	1930	262	1929	79	17	158	16	21
	O	69	10	79	113	240	1935	77	1928	25	6	96	6	11
	N	27	—	27	43	82	1934	9	1928	26	3	36	2	5
	D	—	19	19	18	52	1929	●	1928	14	31	49	3	2
	Année	749	843	1592	2090	2429	1930	1592	1936	79	17 sept.	158	111	144
Boloven (Paksong) (S.C.Ag.) [Pce de Bassac] Lat. : 15°14' N. Long. : 106°10' E. Alt. : 1.200 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 8	J	—	3	3	15	71	1935	—	1932	3	26	56	1	2
	F	6	18	24	34	70	1935	18	1931	10	16	32	4	4
	M	●	157	157	87	157	1936	36	1932	36	22	59	10	6
	A	11	139	150	197	320	1935	84	1933	36	14	87	10	12
	M	86	199	285	365	581	1930	84	1931	71	23	104	22	22
	J	326	169	495	396	574	1929	252	1931	67	30	104	25	23
	J	531	221	752	1171	2291	1935	561	1931	116	21	266	28	29
	A	582	165	747	845	1608	1931	424	1932	80	27	238	29	27
	S	84	98	182	632	1143	1930	182	1936	45	5	175	13	25
	O	●	31	31	249	681	1935	31	1936	16	11	260	6	16
	N	●	19	19	94	191	1935	19	1936	14	2	51	2	9
	D	—	73	73	48	86	1935	12	1932	23	4	38	10	7
	Année	1626	1292	2918	4133	5880	1935	2918	1936	116	21 juil.	266	160	182

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Souvannakhili (S.P.Ad.) [Pce de Bassac] Lat. : 15°25' N. Long. : 105°48' E. Alt. : 95 m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	10	16	26	18	69	1932	—	3 ans	16	16	69	2	1
	M	4	—	4	12	44	1931	—	1932, 1934	4	23	35	1	1
	A	38	—	38	83	130	1932	38	1936	26	20	58	2	6
	M	177	155	332	238	421	1930	61	1932	80	19	80	18	14
	J	211	41	252	207	273	1932	132	1930	40	30	65	15	14
	J	391*	157	548	538	768	1935	304	1931	82	16	131	24	23
	A	196	106	302	424	744	1931	229	1932	53	30	143	22	21
	S	257	69	326	473	677	1934	296	1931	68	1	174	14	20
	O	19	30	49	91	267	1935	—	1930	32	10	101	2	6
	N	7	5	12	40	102	1934	2	1931	4	5	53	4	3
	D	—	—	—	1	5	1935	—	4 ans	—	—	4	0	1
	Année	1310	579	1889	2125	2645	1935	1774	1933	82	16 juil.	174	104	110
Paksé (S.M.R.) [Pce de Bassac] Lat. : 15°07' N. Long. : 105°47' E. Alt. : 92 m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 8	J	—	●	●	0	2	1935	—	1931, 1932	●	30	2	0	0
	F	1	1	2	15	86	1929	—	3 ans	2	17	72	1	1
	M	5	●	5	14	43	1931	—	1929	5	23	16	2	2
	A	38	●	38	64	148	1931	34	1933	20	5	90	3	6
	M	205	44	249	228	343	1930	147	1929	75	6	85	15	15
	J	280	85	365	293	421	1929	82	1935	77	29	109	23	19
	J	190	118	308	503	736	1935	308	1936	42	16	121	24	27
	A	211	32	243	439	832	1931	243	1936	70	30	123	26	25
	S	127	24	151	393	752	1930	151	1936	35	17	135	14	21
	O	71	1	72	79	230	1929	11	1930	41	9	117	5	9
	N	●	1	1	17	38	1935	—	1928	1	2	16	1	4
	D	—	7	7	3	7	1936	●	4 ans	7	31	7	1	1
	Année	1128	313	1441	2048	2593	1929	1441	1936	77	29 juin	135	115	130
Bassac (S.P.Ad.) Lat. : 14°54' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 95 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	7	46	1934	—	6 ans	—	—	25	0	0
	M	—	—	—	37	111	1935	—	3 ans	—	—	111	0	2
	A	83	—	83	51	83	1936	15	1934	32	13	49	4	4
	M	285	22	307	284	448	1935	151	1932	65	7, 25	120	14	12
	J	500	183	683	364	683	1936	167	1935	101	29	135	20	17
	J	310	480	790	725	1051	1929	415	1931	85	25	206	29	24
	A	241	239	480	545	873	1934	331	1932	55	26	165	22	23
	S	61	36	97	504	964	1934	97	1936	23	5	152	6	18
	O	9	3	12	85	193	1935	—	1930	11	3	47	2	6
	N	—	●	●	7	39	1935	—	1930	●	dates	11	0	1
	D	—	●	●	2	18	1935	—	5 ans	●	31	12	0	0
	Année	1489	963	2452	2611	3260	1934	2073	1931	101	29 juin	206	97	107
Fiatay (S.P.Ad.) [Pce de Bassac] Lat. : 14°47' N. Long. : 105°55' E. Alt. : 95 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	9	59	1934	—	4 ans	—	—	56	0	1
	M	—	—	—	12	44	1934	—	3 ans	—	—	22	0	1
	A	50	6	56	35	129	1935	—	1931, 1932	21	12	60	4	3
	M	244	114	358	252	441	1930	102	1933	51	27	114	15	11
	J	617	178	795	343	795	1936	39	1931	84	18	131	21	14
	J	717	599	1316	799	1430	1935	376	1931	122	24	185	28	20
	A	950	399	1349	628	1349	1936	230	1932	106	18	184	29	16
	S	594	402	996	708	1019	1935	318	1931	251	5	251	20	17
	O	208	57	265	140	315	1935	—	1930	89	3	89	6	7
	N	39	—	39	36	109	1935	—	1931, 1932	23	4	36	3	2
	D	2	4	6	8	44	1935	—	4 ans	4	12	23	2	1
	Année	3421	1759	5180	2970	5180	1936	1667	1931	251	5 sept.	251	128	93

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Khong (S.P.Ad.) [Pce de Bassac] Lat. : 14°06' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 95 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 10	J	—	—	—	5	41	1908	—	6 ans	—	—	36	0	1
	F	—	21	21	15	46	1929	—	4 ans	21	16	42	1	1
	M	5	—	5	9	40	1934	—	3 ans	5	27	40	1	1
	A	●	1	1	67	233	1929	1	1936	1	29	124	1	5
	M	220	7	227	229	496	1907	89	1933	51	10	78	14	14
	J	235	60	295	277	391	1907, 1929	162	1931	47	12	181	15	15
	J	296	159	455	324	605	1932	166	1934	105	26	105	20	21
	A	192	108	300	285	528	1907	35	1932	59	29	68	21	20
	S	135	47	182	398	715	1932	170	1931	36	5	125	11	19
	O	168	9	177	207	353	1929	34	1930	94	8	94	7	14
	N	24	2	26	52	153	1933	5	1931	12	2	68	3	6
	D	—	—	—	12	44	1930	—	1934, 1936	—	—	25	0	2
	Année	1275	414	1689	1880	2565	1907	1365	1931	105	26 juil.	181	94	119
Attopeu (S.P.Ad.) Lat. : 14°54' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 108 m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 18	J	●	●	●	3	33	1907	—	12 ans	●	3 dates	27	0	0
	F	11	—	11	12	91	1910	—	7 ans	10	17	68	2	1
	M	3	5	8	28	104	1910	2	1929	6	14	80	2	2
	A	22	8	30	70	184	1930	10	1917	17	30	98	5	6
	M	139	30	169	255	515	1907	41	1914	35	30	127	14	14
	J	506	40	546	337	881	1914	83	1931	154	29	176	22	17
	J	189	30	219	537	851	1930	179	1916	39	1	201	20	23
	A	399	42	441	539	1289	1931	207	1933	74	25	191	25	23
	S	321	84	405	477	1661	1930	266	1929	125	2	376	14	20
	O	142	—	142	158	398	1929	55	1930	41	8	136	6	10
	N	13	—	13	35	110	1909	—	1918, 1921	9	2	61	2	4
	D	5	—	5	7	37	1907	—	5 ans	5	31	29	1	1
	Année	1750	239	1989	2458	4522	1930	1907	1913	154	29 juin	376	113	121
Hoi-hao [Ile de Hainan] Lat. : 20°00' N. Long. : 110°20' E. Alt. : ? Douanes Impériales Chinoises Nombre d'années d'observations : 29	J			●	30	90	1910	—	1918, 1920	●	3 dates	38	0	6
	F			(1)	32	118	1928	1	1918			52		8
	M			●	57	214	1919	●	1936	●	10 dates	116	0	7
	A			42	107	350	1928	21	1919	25	30	117	4	9
	M			103	171	390	1925	44	1917	45	24	131	10	11
	J			24	194	453	1926	12	1929	9	29	209	6	12
	J			(1)	229	560	1932	40	1925			265		12
	A				191	607	1924	57	1929			205		11
	S			46	271	753	1930	46	1936	34	5	248	3	13
	O			●	190	407	1931	●	1936	●	5 dates	246	0	9
	N			○	100	456	1908	●	1936	●	3 dates	279	0	7
	D			14	41	194	1932	—	1909	6	31	155	3	6
	Année				1613	2476	1928	1191	1934			279		111
Sitang [Pce du Kouang-Si] Lat. : 24°33' N. Long. : 105°36' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J			29	14	29	1926, 1936	—	4 ans	14	12	26	5	2
	F			12	31	69	1926	—	1923, 1924	7	15	39	3	5
	M			24	33	113	1926	—	1924, 1928	15	23	56	4	4
	A			16	53	231	1923	16	1936	11	4	38	2	5
	M			194	175	340	1918	74	1921	39	15	72	11	10
	J			205	266	514	1926	189	1917	52	4	101	9	13
	J			122	251	390	1919	107	1930	31	2	99	9	14
	A			296	291	517	1932	208	1920	59	8	192	15	13
	S			52	133	244	1929	42	1918	16	18	87	5	8
	O			15	99	303	1935	15	1936	13	6	103	2	7
	N			63	51	145	1920	—	1924	25	5	58	5	5
	D			—	26	191	1929	—	7 ans	—	—	191	0	2
	Année			1028	1423	1904	1926	1028	1936	59	8 août	192	70	88

(1) Observations interrompues en février, juillet et août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Kluchow [Pce du Kouang-Si] Lat. : 24°28' N. Long. : 105°45' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 13	J			10	8	40	1930	—	10 ans	4	26	8	11	4
	F			9	22	65	1921	—	8 ans	4	5	52	4	4
	M			23	24	79	1930	—	3 ans	7	23	42	3	4
	A			18	35	91	1930	—	1928	7	4	64	5	6
	M			123	116	215	1919	42	1925	36	25	86	12	9
	J			163	214	364	1923	115	1930	37	15	92	16	14
	J			174	180	402	1923	49	1921	48	4	62	17	14
	A			327	240	412	1932	103	1930	65	8	115	18	14
	S			74	128	308	1929	51	1924	33	8	106	7	9
	O			14	72	190	1933	5	1929	11	6	65	2	8
	N			25	27	112	1920	—	1924	9	20	54	3	4
	D			7	9	59	1926	—	5 ans	7	2	27	1	2
	Année			967	1075	1350	1926	863	1928	65	8 août	115	104	92
Lungchow [Pce du Kouang-Si] Lat. : 22°20' N. Long. : 106°52' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 28	J			18	24	86	1912	—	1932	3	24	40	15	7
	F			37	46	129	1929	6	1918	20	14	75	11	11
	M			66	47	138	1911	2	1921	28	31	92	20	10
	A			52	83	227	1912	21	1921	32	4	90	12	11
	M			178	200	424	1921	62	1932	33	19	120	14	13
	J			239	249	555	1914	85	1920	59	8	124	18	15
	J			136	254	557	1915	86	1910	18	1	191	23	17
	A			523	271	523	1936	86	1925	259	18	259	16	16
	S			333	154	429	1920	4	1914	196	8	196	11	11
	O			1	75	223	1907	1	1918, 1936	1	9	96	1	7
	N			11	36	108	1934	●	1916	9	7	30	3	7
	D			96	24	96	1936	—	1924	61	31	61	12	6
	Année			1690	1463	1771	1920	939	1910	259	18 août	259	156	131
Nanning [Pce du Kouang-Si] Lat. : 22°14' N. Long. : 108°02' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 13	J			18	31	60	1925	—	1932	3	14	33	12	9
	F			67	73	133	1926	35	1925	22	5	53	9	12
	M			51	47	96	1926	3	1934	8	20	49	18	11
	A			68	73	136	1926	32	1928	19	7	41	11	12
	M			158	167	318	1935	20	1932	71	25	102	12	14
	J			246	247	509	1923	93	1929	58	1	126	20	15
	J			173	213	397	1921	131	1928	27	8	146	22	15
	A			381	239	532	1923	87	1932	120	18	168	15	16
	S			249	129	364	1921	13	1923	74	7	237	8	8
	O			28	115	351	1934	5	1931	27	6	283	3	8
	N			5	34	90	1934	—	1924, 1931	3	18	34	3	6
	D			86	39	96	1926	—	1924	68	31	68	7	6
	Année			1530	1407	1971	1923	1049	1928	120	18 août	283	140	132
Szengenfu [Pce du Kouang-Si] Lat. : 25°21' N. Long. : 108°02' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J			52	51	107	1921	—	1932	8	4	34	14	11
	F			32	97	186	1935	32	1936	8	4	83	9	13
	M			82	61	128	1933	21	1935	10	20	63	20	12
	A			91	123	300	1920	25	1935	39	5	97	9	12
	M			371	224	420	1927	1	1920	90	18	93	17	15
	J			262	285	444	1922	211	1933	120	21	157	17	16
	J			221	276	533	1923	114	1925	64	15	216	15	16
	A			276	258	609	1918	126	1935	67	4	182	14	16
	S			240	149	318	1932	39	1930	163	10	163	7	10
	O			57	77	225	1935	1	1931	51	5	140	2	8
	N			4	49	136	1934	●	1927	3	18	55	2	7
	D			111	48	123	1935	2	1924	61	31	74	13	8
	Année			1799	1698	2063	1918	1249	1925	163	10 sept.	216	139	144

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Shanglin [Pce du Kouang-Si] Lat. : 25°26' N. Long. : 108°28' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J			20	49	127	1928	—	1932	5	13	36	9	7
	F			20	126	420	1926	20	1936	4	7	91	10	11
	M			101	85	327	1926	12	1934	13	30	109	17	10
	A			147	170	427	1935	38	1919	102	7	123	10	11
	M			241	250	427	1927	44	1932	53	18	162	13	14
	J			240	317	597	1919	170	1935	123	21	180	9	13
	J			203	285	489	1934	89	1932	31	15	153	14	15
	A			508	282	525	1923	56	1930	112	4	148	16	13
	S			402	167	402	1936	4	1928	118	8	136	9	8
	O			39	97	295	1935	10	1928	35	6	217	2	6
	N			41	54	210	1934	—	3 ans	35	4	69	3	5
	D			109	54	112	1934	—	1924	40	31	55	7	6
	Année			2071	1936	2718	1926	1480	1925	123	21 juin	217	119	119
Kwelhslen [Pce du Kouang-Si] Lat. : 22°57' N. Long. : 109°33' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 18	J			10	31	71	1930	—	1923, 1932	5	31	29	4	6
	F			61	75	192	1924	31	1931	24	11	158	7	12
	M			43	68	214	1925	10	1921	11	19	76	12	12
	A			34	115	305	1920	33	1935	10	4	76	7	12
	M			337	250	474	1918	39	1932	46	5	81	19	15
	J			184	270	509	1920	116	1929	90	1	204	9	15
	J			220	216	409	1927	68	1931	53	6	224	15	15
	A			270	231	477	1922	136	1925	75	3	146	7	13
	S			260	124	284	1922	23	1928	101	9	137	7	8
	O			3	57	238	1935	—	1929, 1931	3	7	145	1	5
	N			8	31	142	1919	—	4 ans	4	7	80	3	4
	D			87	40	121	1930	—	1924, 1931	59	31	82	4	6
	Année			1517	1508	1952	1923	1026	1929	101	9 sept.	224	95	123
Watlam [Pce du Kouang-Si] Lat. : 22°27' N. Long. : 109°48' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 18	J			10	25	139	1935	—	3 ans	5	1	81	4	5
	F			33	55	185	1919	—	1923	14	11	52	10	8
	M			34	48	107	1935	5	1929	10	19	74	18	9
	A			44	98	619	1920	4	1930	11	4	93	12	10
	M			266	156	537	1921	4	1919	53	25	113	20	14
	J			214	143	383	1932	28	1929, 1930	49	1	95	14	14
	J			150	120	255	1934	13	1925	39	23	90	16	12
	A			481	131	481	1936	11	1921, 1925	97	4	141	16	12
	S			127	61	229	1932	—	1931	71	9	71	8	7
	O			2	36	252	1935	—	1919, 1928	2	6	88	1	4
	N			10	34	138	1932	—	1924, 1926	10	7	70	1	4
	D			123	29	123	1936	—	1924, 1928	68	31	68	6	4
	Année			1494	936	1832	1934	269	1929	97	4 août	141	126	103
Sinchow [Pce du Kouang-Si] Lat. : 23°20' N. Long. : 109°57' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 16	J			—	58	185	1924	—	1936	—	—	51	0	9
	F			38	111	259	1926	38	1936	18	11	151	4	13
	M			34	92	185	1926	13	1935	11	19	56	6	13
	A			18	164	573	1920	18	1936	3	4	152	8	15
	M			322	284	543	1918	80	1920	42	12	153	19	16
	J			93	336	605	1924	93	1936	50	1	172	6	15
	J			85	207	457	1923	78	1925	26	26	137	9	14
	A			278	204	593	1918	63	1932	76	5	156	10	14
	S			215	108	333	1922	9	1932	85	9	95	7	8
	O			19	62	200	1935	4	1928	17	7	121	2	6
	N			12	50	149	1918	1	1924, 1931	5	7	64	3	5
	D			109	53	109	1936	●	1924	56	31	57	6	7
	Année			1223	1729	2194	1924	1223	1936	85	9 sept.	172	80	135

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs. valeur	Max. de la période d'obs. année	Min. de la période d'obs. valeur	Min. de la période d'obs. année	Max. diurne 1936 valeur	Max. diurne 1936 date	Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
Yngfu [Pce du Kouang-Si] Lat. : 25°00' N. Long. : 109°57' E. Alt. :	J			54	52	103	1925, 1928	7	1932	16	1	38	14	10
	F			78	122	239	1932	54	1923	49	4	78	12	14
	M			192	112	223	1925	21	1935	46	31	87	19	14
	A			69	216	447	1931	69	1936	17	17	128	12	17
	M			456	388	726	1921	209	1933	132	10	221	16	17
	J			230	445	923	1932	134	1928	58	19	205	13	17
	J			111	206	474	1931	37	1921	27	17	148	12	14
	A			272	200	395	1920	64	1930	95	4	138	12	13
	S			204	105	257	1927	3	1928	108	9	108	5	8
	O			43	89	241	1923	8	1929	36	6	75	3	8
	N			31	59	177	1934	—	1931	17	18	61	5	7
	D			53	54	120	1929	2	1924	17	16	48	10	8
Nombre d'années d'observations : 18	Année			1793	2048	2795	1932	1341	1928	132	10 mai	221	133	147
Kweilin [Pce du Kouang-Si] Lat. : 25°20' N. Long. : 110°18' E. Alt. : ?	J			41	42	95	1925	—	1918, 1923	12	1	35	6	10
	F			80	104	200	1935	26	1918	49	5	49	7	12
	M			192	114	192	1926, 1936	21	1929	48	28	56	15	14
	A			137	244	639	1935	85	1922	52	9	156	15	17
	M			548	398	608	1921	170	1934	88	31	162	25	18
	J			368	403	790	1932	153	1927	94	5	156	16	18
	J			112	220	592	1931	31	1921	24	28	174	20	14
	A			409	195	475	1918	69	1924	74	6	84	15	13
	S			—	83	268	1927	—	1928, 1936	—	—	101	0	7
	O			29	74	272	1923	4	1918	27	6	85	2	7
	N			34	57	162	1934	1	1931	16	18	42	3	7
	D			—	42	125	1920	—	1924, 1936	—	—	33	0	8
Nombre d'années d'observations : 20	Année			1950	1976	2912	1935	1391	1919	94	5 juin	174	124	145
Souyen [Pce du Kouang-Si] Lat. : 24°25' N. Long. : 110°30' E. Alt. : ?	J			22	37	88	1928	—	1932	7	1	34	13	8
	F			31	81	194	1935	7	1918	11	5	73	11	11
	M			96	82	180	1926	14	1929	20	28	59	19	11
	A			83	129	315	1920	57	1934	43	8	75	12	12
	M			328	245	433	1930	91	1931	61	10	184	19	15
	J			272	284	381	1935	134	1921	142	4	142	15	14
	J			145	185	324	1935	60	1921	52	5	105	15	14
	A			204	194	427	1918	74	1934	59	4	115	16	15
	S			214	97	237	1933	28	1918	127	9	127	9	8
	O			12	48	198	1932	—	1918	8	8	52	3	6
	N			18	48	154	1918	—	1924	16	7	75	4	6
	D			97	48	154	1935	—	1924	78	31	78	7	7
Nombre d'années d'observations : 20	Année			1522	1478	2114	1935	1176	1924	142	4 juin	184	143	127
Yingkia [Pce du Kouang-Si] Lat. : 24°03' N. Long. : 111°07' E. Alt. : ?	J			14	39	88	1925	1	1932	3	9	30	9	10
	F			24	79	214	1932	—	1927, 1930	6	11	43	8	12
	M			119	108	244	1925	14	1929	25	28	85	18	14
	A			157	163	301	1920	74	1928	56	7	64	17	16
	M			402	254	513	1921	54	1934	47	4	120	24	17
	J			332	271	443	1919	99	1927	85	4	156	14	19
	J			209	155	293	1927	77	1922	51	5	126	18	15
	A			332	188	332	1936	69	1928	96	31	124	11	14
	S			100	104	179	1932	15	1928	61	9	89	3	8
	O			34	74	366	1932	9	1928	19	6	70	4	7
	N			33	48	123	1935	1	1931	17	7	41	4	7
	D			86	54	135	1935	19	1928	65	31	65	7	8
Nombre d'années d'observations : 16	Année			1842	1537	1985	1930	980	1928	96	31 août	156	137	147

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Avertissement V

Signes conventionnels et désignation conventionnelle des stations VI

Réseau climatologique indochinois en 1936. VII

Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1936. XIII

Observatoire Central (Phu-Lien), relevés météorologiques 1

Stations du Réseau météorologique indochinois :

Pression 13

Température 25

Humidité relative, nébulosité, insolation, vent et évaporation 49

Pluie (*voir ci-dessous le détail de la pagination des relevés météorologiques des stations du Réseau*) 75

STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie	STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Allard	—	—	—	135	Benthuy	—	—	—	113
Anchau	—	—	—	93	Bentré	—	—	—	158
Andiem	—	—	—	121	Bienhoa	—	—	—	146
Angtassom	—	—	—	171	Bimson	—	—	—	107
Anlao	—	—	—	123	Binhba	—	—	—	142
Anloc	—	—	—	143	Binhloc	—	—	—	145
Anvieng	—	—	—	144	Bobla	—	—	—	140
Arbre-Broyé (S. C.)	—	37	61	138	Bockor	—	—	—	174
Arbre-Broyé (S. P.)	—	—	—	139	Boneng	—	46	70	198
Attopeu	—	—	—	203	Bongson	—	34	58	124
					Bongtrang	—	40	63	152
Backan	—	—	—	83	Borikhan	—	—	—	197
Baclieu	—	—	—	160	Boulat	—	—	—	148
Bacninh	—	—	—	91	Bouneua	—	—	—	191
Bacpréa	—	—	—	178	Bountay	—	—	—	192
Baithuong	—	—	—	108	Budop (S. P. A. D.)	—	—	—	149
Baixau	—	—	—	160	Budop (S. P. L.)	—	—	—	149
Bamnak	—	—	—	181	Bunard	—	—	—	147
Banam	—	—	—	168	Buon-jang-drom	—	—	—	137
Banhoueisai	—	—	—	193	Buprang	—	—	—	148
Bangoi	—	—	—	129	Buyamphut	—	—	—	149
Banméthuot (S. C.)	—	36	60	137					
Banméthuot (S. P.)	—	—	—	137	Cacba	—	—	—	95
Banyennhan	—	—	—	98	Camau	—	—	—	161
Baoha	—	28	52	87	Camhoang	—	—	—	107
Baolac	—	—	—	81	Campha-Mines	—	—	—	94
Barai	—	—	—	184	Camtien	—	—	—	144
Barai d'Angkor	—	—	—	180	Camtrang	—	—	—	114
Baria	—	—	—	141	Cana	—	—	—	131
Bassac	—	—	—	202	Canloc	—	—	—	115
Bato	—	—	—	123	Cantho	—	—	—	159
Battambang (S. M.)	20	43	67	177	Caobang	—	—	—	81
Battambang (S. G.)	—	—	—	177	Cap St-Jacques	20	42	65	141
Battambang (OIR)	—	—	—	178	Catmong	—	—	—	110
Bauça	—	—	—	145	Cauanha	—	—	—	156
Baxat	—	—	—	85	Cauda	—	—	—	129
Bencat	—	40	64	152	Causon	—	—	—	92
Bencui	—	—	—	153	Caycay	—	—	—	166
Benghi	—	—	—	169	Caydua	—	—	—	166
Benkeo	—	—	—	154	Caygua	—	—	—	161
Bennom	—	—	—	146	Chalang	—	—	—	187

STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie
	Pages	Pages	Pages	Pages
Chambak	—	—	—	171
Chamcar-Andong	—	—	—	184
Chamcar-Lœu	—	—	—	185
Chaudoc	—	—	—	164
Chéko	—	—	—	175
Chéomksau	—	—	—	184
Cheoreo	—	—	—	136
Chhlong	—	—	—	189
Chhuk	—	—	—	172
Chiphath	—	—	—	175
Chipou	—	—	—	167
Chobo	—	—	—	102
Chochu	—	—	—	84
Cholon	—	—	—	155
Chomoi (B. K.)	—	—	—	83
Chomoi (L. X.)	—	—	—	164
Chonthanh	—	—	—	151
Chora	—	—	—	82
Chrospok	—	—	—	173
Chulé	—	—	—	116
Chunméap	—	—	—	176
Chup	—	—	—	186
Coluy	—	—	—	123
Comay	—	—	—	141
Courtenay	—	—	—	142
Cuarao	—	—	—	111
Cuatung	—	—	—	118
Cumong	—	—	—	125
Dachong	—	—	—	102
Daidong (S. T.)	—	—	—	101
Daidong (H. N.)	—	—	—	103
Dailanh	—	36	60	128
Dakdoa	—	—	—	133
Dakjoppau	—	—	—	133
Dakkir	—	—	—	148
Daklongpoul	—	38	62	140
Dalat	—	37	60	138
Daloc	—	—	—	159
Dankia	—	—	—	138
Daugiay	—	—	—	145
Dautieng	—	39	63	153
Degi	—	—	—	124
Diemdien	—	—	—	104
Dienbienphu	—	—	—	86
Dinhlap	—	—	—	79
Dinhquang	—	—	—	124
Diom	—	37	61	139
Djamap	—	—	—	149
Djiramour	—	—	—	140
Djiring	—	38	62	140
Doluong	—	—	—	112
Dongbai	—	—	—	95
Dongdor	—	—	—	139
Donggiao	—	—	—	105
Donghoi	17	32	56	118
Dongmy	—	—	—	112
Dongxuan	—	—	—	126
Dotrai	—	—	—	113
Ducphu	—	34	57	122
Dudo	—	—	—	109
Duong	—	—	—	131
Duongdong	—	—	—	165
Duyenha	—	—	—	103
Ea-noët	—	—	—	136
Ea-yong	—	—	—	136
Faifoo	—	—	—	121
Fiafay	—	—	—	202
Fort-Bayard	15	27	51	78
Giadinh	—	—	—	155
Giahoi	—	—	—	116
Gialam	—	—	—	90
Giaray	—	40	64	143
Gocong	—	—	—	157
Gocong (O. I. R.)	—	—	—	157
Goquao	—	—	—	163
Graigelong	—	—	—	134
Hacoi	—	—	—	79
Hadong (I. R.A.)	—	—	—	99
Hadong (T. P.)	—	—	—	100
Hagiang	—	27	51	82
Haiduong	—	—	—	97
Haiphong (Gare)	—	—	—	96
Haiphong (Cimenterie)	—	—	—	96
Hanoi (S. M.)	16	30	54	99
Hanoi (S. P.)	—	—	—	99
Hanoi (O. I.R.)	—	—	—	99
Hatien	19	41	65	165
Hatinh	—	—	—	115
Hiephoa (Q. N.)	—	—	—	121
Hiephoa (C. L.)	—	—	—	156
Hiepthanh	—	—	—	154
Hoabinh	—	30	54	102
Hoamuc	—	—	—	100
Hodo	—	—	—	115
Hoihao	—	—	—	203
Hoixuan	—	—	—	106
Honchong	—	—	—	165
Honecohé	—	—	—	128
Hongay	—	—	—	94
Honquan	—	—	—	150
Huamuong	—	—	—	194
Hué	17	33	57	120
Hungyen	—	—	—	98
Ia-puch	—	35	59	135
Ilot-Cone	—	—	—	176
Jacquemart	—	—	—	134
K'aiyuen	—	—	—	78
Kampot	—	45	—	174
Kantroy	—	—	—	188
Kasthom	—	—	—	169
Kébon	—	—	—	110
Kégo	—	—	—	116
Kengkok	—	—	—	200
Kep	—	—	—	173
Kesat	—	—	—	98
Khamkeut	—	—	—	198
Khamthongiai	—	—	—	201
Khesanh	—	—	—	119
Khoaichau	—	—	—	98
Khong	—	—	—	203
Kimlong	—	—	—	119
Kimson	—	—	—	158
Kirivong	—	—	—	172
Kiuchow	—	—	—	204
Kompongbang	—	—	—	183

STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie
	Pages	Pages	Pages	Pages
Kompongcham	—	44	68	186
Kompongchhnang	—	—	—	183
Kompongkantuot	—	—	—	170
Kompongkhléang	—	—	—	180
Kompongspeu	—	—	—	171
Kompongthom	—	43	67	184
Kompongtrabec	—	—	—	169
Kompongtrach (K. P.)	—	—	—	173
Kompongtrach (S.R.)	—	—	—	168
Kompongtralach	—	—	—	182
Konplong	—	—	—	133
Kontum	—	34	58	133
Kouktrap	—	—	—	167
Krakor	—	—	—	181
Kralanh	—	—	—	180
Kratié	21	44	67	189
Kyanh	—	—	—	117
Kweihsien	—	—	—	205
Kweilin	—	—	—	206
Lachtray	—	—	—	96
Lachtruong	—	—	—	107
Lagí	—	—	—	132
Lahati	—	—	—	78
Laichau	—	—	—	86
Langhanh	—	38	61	139
Langson	15	28	52	80
Laobao	—	—	—	119
Laokay	15	27	51	86
Laongam	—	—	—	201
Lapho	—	30	54	89
Latrong	—	—	—	117
Lethuy	—	—	—	118
Leuyen	—	—	—	126
Lienson	—	—	—	89
Linhcam	—	—	—	114
Locbinh	—	—	—	80
Locninh (6e Division)	—	—	—	150
Locninh (2e Division)	—	—	—	150
Lœukdek	—	—	—	169
Logo	—	—	—	153
Longchow	—	—	—	204
Longmy	—	—	—	162
Longthanh	—	—	—	144
Longxuyen	—	—	—	163
Luangprabang	21	45	68	195
Lucanchau	—	—	—	87
Lucnam	—	—	—	92
Mahaxay	—	—	—	199
Maokhé	—	—	—	97
Mahum	—	—	—	108
Maung	—	—	—	177
Mavang	—	—	—	130
M'Drack	—	—	—	136
Mimot (S. P. Ad.)	—	—	—	187
Mimot (S. P. L.)	—	—	—	188
Mine Clotilde	—	—	—	94
Mine Espoir	—	—	—	96
Minhthanh	—	—	—	152
Mocchau	—	—	—	88
Mochen	—	—	—	101
Moncay	15	28	52	79
Monkolborey	—	—	—	178
Mucthinh	—	—	—	125
Muiné	—	—	—	132
Muingoc	—	—	—	79
Muonghouneua	—	—	—	191
Muongkham	—	—	—	196
Muongkhoua	—	—	—	192
Muongkhuong	—	—	—	85
M Luongnamtha	—	—	—	192
Muongngoi	—	—	—	195
Muongphine	—	—	—	200
Muongsai	—	—	—	195
Muongsen	—	—	—	110
Muongsing	—	—	—	192
Muongsoi	—	—	—	194
Muongsone	—	—	—	194
Mykhé	—	—	—	102
Mytho	—	—	—	157
Nacham	—	—	—	80
Nadon	—	—	—	84
Namcan	—	—	—	161
Namdinh	16	31	54	104
Nanning	—	—	—	204
Napé	—	46	—	198
Nganson	—	—	—	82
Nghialo	—	—	—	87
Nghiathuong	—	—	—	92
Ngocgiap	—	—	—	109
Nhatrang	18	36	60	129
Nhuxuan	—	31	55	109
Ninhbinh	—	—	—	105
Ninhgiang	—	—	—	97
Ninhhoa	—	—	—	128
Nonghet	—	45	69	196
Nui-Bara	—	—	—	148
Nuitrau	—	—	—	165
O-mon	—	—	—	159
Padaran	19	39	62	131
Pailin	—	—	—	176
Pakha	—	—	—	85
Pakhinboun	—	—	—	199
Paklay	—	—	—	195
Paksane	22	46	69	197
Paksé	22	47	71	202
Paksong	—	47	70	201
Péamchéang	—	—	—	187
Péammétrey	—	—	—	167
Petit Langbian	—	37	61	138
Phanmé	—	—	—	84
Phanrang (S. P.)	—	—	—	130
Phanrang (S. C.)	—	38	62	130
Phanri	—	—	—	131
Phansonnui	—	—	—	91
Phanthiet	19	39	63	132
Phatdiem	—	31	55	106
Phnompenh	21	44	68	170
Phnomsrok	—	—	—	179
Phobache	—	—	—	93
Phobinhgia	—	—	—	80
Phochau	—	—	—	114
Phomoi	—	—	—	86
Phongnien	—	—	—	127
Phongsaly	—	—	—	191
Phongtho	—	—	—	85
Phongy	—	—	—	106
Phucdia	—	—	—	107

STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie
	Pages	Pages	Pages	Pages
Phucyen	—	—	—	90
Phudien	—	—	—	112
Phuho	—	29	53	89
Phu-lang-Thuong (S.C)	—	30	53	91
Phu-lang-Thuong (S.P)	—	—	—	92
Phulien	3	4	6	9
Phuly	—	—	—	103
Phumy	—	—	—	155
Phunghia	—	—	—	111
Phunhoquan	—	—	—	105
Phuochai	—	—	—	141
Phuoclam	—	—	—	128
Phuoclong	—	—	—	162
Phuocly	—	—	—	145
Phuphong	—	—	—	124
Phuqui	—	32	55	110
Phurieng	—	—	—	147
Pleiku (S. C.)	—	35	58	134
Pleiku (S. P.)	—	—	—	134
Ponley	—	—	—	183
Pont du Day	—	—	—	101
Port Wallut (D et R)	—	—	—	93
Port Wallut (S.F.C.T.)	—	—	—	93
Poste Gatille	—	—	—	189
Poste Le Rolland	—	—	—	189
Poste Maître	—	—	—	137
Poulo-Condore	20	42	66	166
Poulo-Obi	—	—	—	161
Pouohi	—	—	—	77
Prekchlong	—	—	—	188
Prekkak	—	—	—	186
Preynop	—	—	—	174
Preyveng	—	—	—	168
Pursat (S. M.)	21	43	67	181
Pursat (S. G.)	—	—	—	181
Quagian	—	—	—	121
Quangkhé	—	—	—	118
Quangngai	18	34	58	122
Quangtri	17	33	56	119
Quangyen (S. P. Ad.)	—	—	—	95
Quangyen (S. P. L.)	—	—	—	95
Quanloi	—	—	—	151
Quinhon	18	35	59	125
Rachgia	—	—	—	163
Rachgoi	—	—	—	160
Raobuoi	—	—	—	117
Réam	—	—	—	175
Réangkesei	—	—	—	177
Rivière Verte	—	—	—	125
Rocakong	—	—	—	170
Sadec	—	—	—	159
Sahuynh	—	—	—	123
Saigon	19	41	65	155
Sambor	—	—	—	190
Samneua	—	—	—	193
Samrong	—	—	—	179
Samteu	—	—	—	194
Saravane	—	—	—	200
Savannakhet	22	47	70	200
Sdokachroméas	—	—	—	182
Sept-Pagodes	—	—	—	97
Shanglin	—	—	—	205
Siempang	—	—	—	191
Siemréap	—	43	66	180
Silung	—	—	—	203
Sisophon	20	42	66	179
Skoun	—	—	—	185
Snaipol	—	—	—	168
Snamcrabeu	—	—	—	176
Snoul	—	—	—	188
Soairieng	—	44	68	167
Socnoc	—	—	—	166
Soctrang	—	—	—	160
Socxoay	—	—	—	163
Songcau	—	—	—	126
Songray	—	—	—	143
Sonla	—	29	—	88
Sontay	—	—	—	101
Sontra	—	—	—	122
Sonovannakhili	—	—	—	202
Souyen	—	—	—	206
Speu	—	—	—	185
Sréechéa	—	—	—	173
Scréumbell	—	—	—	175
Staung	—	—	—	183
Stungtrang	—	—	—	185
Stungtreng	—	42	66	190
Sünchow	—	—	—	205
Suoigiao	—	—	—	129
Suong	—	—	—	187
Svaichek	—	—	—	179
Szengenfu	—	—	—	204
Takeo	—	—	—	171
Tamdao	—	29	53	90
Tanan	—	—	—	156
Tanchau	—	41	65	164
Tangphlock	—	—	—	182
Tani	—	—	—	172
Tanloi	—	—	—	147
Tanphu	—	—	—	162
Tayninh	—	—	—	154
Tbengkhpos	—	—	—	182
Tchépone	—	—	—	199
Tché ts'ouen	—	—	—	78
Thachban	—	36	59	127
Thaibinh (S. P. Ad.)	—	—	—	104
Thaibinh (O. I. R.)	—	—	—	104
Thainguyen	—	—	—	83
Thakhek	—	47	70	199
Thalaborivat	—	—	—	190
Thanhba	—	29	53	88
Thanhhoa	16	31	55	108
Thanhson	—	—	—	111
Thapmuoi	—	—	—	158
Thatèng	—	—	—	201
Thathom	—	—	—	196
Thatkhé	—	—	—	81
Thinhthinh	—	—	—	116
Thmarpitt	—	—	—	186
Thoibinh	—	—	—	162
Thoithuan	—	—	—	157
Thualuu	—	—	—	120
Thuanloi	—	39	63	147
Thudaumot	—	—	—	152
Thuongtin	—	—	—	100
Thuongxa	—	—	—	113
Thuthua	—	—	—	156
Tientcha	17	33	57	120
Tientri	—	—	—	115
Toul Samrong	—	—	—	178
Tourakhom	—	—	—	197

STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie	STATION	Pression	Température	Humidité relative etc.	Pluie
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Tourane	18	33	57	120	Vinhyen	—	—	—	90
Tramkok	—	—	—	172	Voibo	—	32	56	114
Tramy	—	—	—	122	Vuban	—	—	—	103
Trangbom (S. C.)	—	41	64	146					
Trangbom (S. P.)	—	—	—	146	Watlam	—	—	—	205
Travinh	—	—	—	158					
Trieutien	—	—	—	108					
Trinhtuong	—	—	—	132	Xabang	—	—	—	142
Triton	—	—	—	164	Xacam	—	—	—	150
Trungkhanhphu	—	—	—	81	Xacat	—	—	—	151
Truongsanh	—	—	—	130	Xatrach	—	—	—	151
Tuctrung	—	—	—	144	Xiengkho	—	—	—	193
Tudung	—	—	—	117	Xiengkhouang	—	45	69	196
Tukkhléang	—	—	—	170	Xomvinh	—	—	—	153
Tuyan	—	—	—	127	Xuanday	—	—	—	126
Tuyenquang	—	28	52	84	Xuanloc	—	40	64	143
Tuyhoa	—	35	59	127	Xuanson	—	—	—	142
					Xuanthuy	—	—	—	100
Uongbi	—	—	—	94					
					Yacham	—	—	—	135
Val d'Emeraude	—	—	—	174	Yarinh	—	—	—	135
Vandu	—	—	—	106	Yenbay	—	—	—	87
Vanly	—	—	—	105	Yenlac	—	—	—	83
Vanphan	—	—	—	112	Yenlang	—	—	—	91
Vanvieng	—	—	—	197	Yenly	—	—	—	111
Vanyen	—	—	—	88	Yenminh	—	—	—	82
Veunesai	—	—	—	190	Yenmy	—	—	—	109
Vienpoukha	—	—	—	193	Yiléang	—	—	—	77
Vientiane	22	46	69	198	Yingkia	—	—	—	206
Viétri	—	—	—	89	Yungfu	—	—	—	206
Vinh	16	32	56	113	Yunnanfou (S. M.)	23	27	51	77
Vinhcu	—	—	—	154	Yunnanfou (S. G.)	—	—	—	77