Hamburg. Deutsche Seewarte

DEUTSCHE UEBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE.

HEFT XI-XII

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IN DEUTSCH-OST-AFRIKA

GESAMMELT UND BEARBEITET

VON

DR. HANS MAURER.

QC
982.5
.G3
D43
heft 11-12
(1893-1901)

THEIL II. TERMINBEOBACHTUNGEN AN 33 STATIONEN.

-23442-

LIBRARY
DEC 17 1953
WEATHER BUREAU

U.S. WEATHER BUREAU
Station Library
S. 12375
Property of the
United States

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

DRUCK VON H. S. HERMANN IN BERLIN.

VORWORT.

Mit dem folgenden Heft XI der deutschen überseeischen meteorologischen Beobachtungen wird die Publikation des von Dr. H. Maurer gesammelten Beobachtungsmateriales aus Deutsch-Ostafrika abgeschlossen. Während Heft X die Aufzeichnungen der Registrir-Apparate enthielt, umfasst Heft XI die Terminbeobachtungen von 33 Stationen. Der Vollständigkeit halber sind hierbei von 10 Stationen auch ältere, theils bis 1894 zurückreichende Beobachtungen mitgetheilt, deren Material auf der Deutschen Seewarte vorhanden war. Monats- und Jahreszusammenstellungen der hier veröffentlichten Beobachtungen erscheinen in den „Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten 1902, herausgegeben von Frhr. von Danckelman".

In derselben Zeitschrift findet sich im Band XIII 1900 eine Zusammenstellung der Resultate aus den Aufzeichnungen der Registrir-Apparate.

Wenn auch das gesammte Beobachtungsmaterial aus der Kolonie ziemlich ungleichwerthig und vielfach lückenhaft gewesen ist, so ist es doch möglich gewesen, daraus in grossen Zügen ein Bild der klimatischen Verhältnisse des Gebietes zu gewinnen. Ein solches bietet wesentlich vom Standpunkte des Meteorologen die Arbeit: „H. Maurer, Zur Klimatologie von Deutsch-Ostafrika. Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte (XXIV) 1901", während der in der geographischen Zeitschrift 1902 erscheinende Aufsatz: „Deutsch-Ostafrika, eine klimatologische Studie von H. Maurer" auch die Vegetations- und Kultur-Verhältnisse des Schutzgebietes in populärer Darstellung in den Kreis der Betrachtung zieht.

Die Direktion kann nicht umhin, ihre Befriedigung darüber auszusprechen, dass die umfangreiche Arbeit des Herrn Dr. Maurer zu Ende geführt ist, wodurch für die wissenschaftliche Erforschung sowohl, wie für die praktische Auswerthung klimatologischer Daten im Interesse der deutschen kolonialen Bestrebungen in Ostafrika eine werthvolle Grundlage gewonnen ist. Es steht zu hoffen, dass die durch Herrn Dr. Uhlig nunmehr in Deutsch-Ostafrika aufgenommene Arbeit in dem gleichen Sinne, wie es durch Dr. Maurer geschehen, weiter geführt werden kann.

Hamburg, im Juli 1902.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. v. Neumayer.

Inhalt des Theiles II.

I. Die Küste:

Tanga, October 1894 bis August 1899, und Totohovu, Februar bis Juni 1899 . . . . . Seite 1
Bagamoyo, Januar bis November 1894, Kitopeni, October 1896 bis October 1897, October 1898 bis Februar 1899 „ 31
Daressalam, October 1895 bis October 1899 (Boden- und Strahlungstemperatur seit October 1897) . . . . „ 44
Kisserawe, März bis December 1898 . . . . . „ 73
Msikitini, Juni, Juli 1897, Januar 1898 bis April 1899 . . . . . „ 75
Mohoro, August 1896 bis Mai 1899 . . . . . „ 79
Lindi (Stadt), December 1894 bis Februar 1896 (Regen bis December 1896), und Kilwa October 1895 bis Februar 1896, Juli und August 1896 . . . . . „ 93
Mikindani, Mai bis November 1896 . . . . . „ 102
Lindi (Plantage Rosahöhe), Januar 1897 bis November 1899. . . . . „ 104

III. Usambara:

Buloa, April 1897 bis November 1899 . . . . . „ 120
Kwamkoro, Juni bis September 1897 (Regen Juli 1896 bis September 1897) . . . . . „ 130
Mazinde, Januar bis September 1895 . . . . . „ 133
Ambangulu, April 1899 bis März 1900 . . . . . „ 137
Sakarre, Januar bis December 1897 . . . . . „ 138
Kwai, November 1896 bis November 1899. . . . . „ 143
Neu-Bethel bei Mtai, Januar bis December 1899. . . . . „ 163

III. Kilimandjaro:

Mamba, October 1897 bis November 1899. . . . . „ 165
Moshi, Juli bis September 1895, November 1897 bis October 1899 . . . . . „ 174

V. Das Innere der Kolonie:

Kilossa, Juni 1894 bis Januar 1895, Januar 1897 bis Januar 1899 . . . . . „ 187
Mpapua, September 1898 bis Januar 1899, Mai bis Juli 1899 . . . . . „ 202
Lukuledi, Juli 1897 bis October 1898 . . . . . „ 206
Ulanga-Station, Januar bis Juli 1895 . . . . . „ 207
Tosamaganga, November 1896, Januar 1897, Februar 1897, Mai 1897 bis September 1899 . . . . . „ 211
Peramiho und Ngomba, Januar 1899 bis Februar 1900 . . . . . „ 224
Tabora, Januar 1894 bis August 1895, Januar bis Juli 1899 . . . . . „ 230

Im Seengebiet:

Muansa, April 1894 bis Mai 1895 . . . . . „ 244
Bukoba, Juni 1894 bis Januar 1896, April 1897 bis März 1898. . . . . „ 250
Udjidji, Mai bis December 1897 (Regen von November 1896 bis December 1897) . . . . . „ 262
Ikombe, April bis September 1898 . . . . . „ 265
Rutenganio. November 1898 bis August 1899, Januar bis März 1900 . . . . . „ 268

Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 4 Zeile 1 von unten Bewölkung um 9$\not{p}$ lies 4·4 statt 4·7.
„ 31 „ 3 „ „ lies Band X statt Band IV.
„ 41. October 1897 Maximum fettgedruckt 26·6 am 3. statt 27·1 am 2.
„ 48 Mitte lies Mai 1896 statt Mai 1899.
„ 48. Im Mai sind die Zahlenreihen der Spalten Maximum und Minimum zu vertauschen.
„ 68. Am 20. Februar 1899 Maximum 29·7 nicht fett.
„ 93 Zeile 1 von unten füge nach „Juli" ein: „und an 22 Tagen im August".
„ 100. Bei Kilwa-Kivindje fehlen unter der Zeile Februar 1896 die beiden Zeilen:

Juli 1896	65·6	64·3	65·6	21·3	28·9	23·6	4·2	5·5	—	3·6	6·1	—	0	0	—	—	17·9	19·4
August 1896	65·2	63·9	64·7	21·9	28·2	23·6	5·9	4·8	—	3·2	5·3	—	56·0	2	—	—	18·2	20·1

„ 137 Zeile 2 von oben füge nach „Meere" ein: „auf etwa 5·1° Südbreite und 38·4° Ostlänge".
„ 186. September Temperatur-Minimum Mittel lies 13·4° statt 31·4°.

TANGA UND TOTOHOVU.

Tanga. Die Station liegt unter 5°4' nördlicher Breite und 39°7' östlicher Länge von Greenwich an der Südseite des kreisförmigen, tiefen Hafens, der die Tangabucht abschliesst. Die schwach hügelige Landschaft geht im Westen allmählich in das Usambaragebirg über, dessen Fuss etwa 30 km von Tanga entfernt ist. Frühere Tabellen von Tanga bis December 1893 sind in Heft VI und VII dieser Zeitschrift erschienen. In Heft VII, Seite 80 findet man die Angaben über die frühere Aufstellung der Instrumente, die im grossen Ganzen bis zum 20. XII. 1895, wo Herr Dr. F. Plehn den Dienst übernahm, unverändert geblieben sein dürfte. Für die Zeit vom 1. Januar 1894 bis Ende September 1894 wird nur in Monatsmitteln in den Mittheilungen aus den Deutschen Schutzgebieten angegeben, was von den Beobachtungen des Lazarethgehilfen Tischhöfer brauchbar erscheint. Die ausführlich veröffentlichten nun folgenden Beobachtungen des Lazarethgehilfen Fleischmann bis zum 14. II. 1895 geben auch im Gang der Barometerablesungen zu keinerlei Ausstellungen Anlass, dagegen ist der mittlere Stand etwa 2 Millimeter niedriger als in den folgenden Jahren, sodass bei der Unkenntniss der Seehöhe des Barometergefässes von einer Veröffentlichung dieser Zahlen abgesehen wird. Vom 18. II. 1895 bis zum 17. VI. 1895 beobachtete Lazarethgehilfe Prinage, vom 18. VI. 1895 bis zum 20. XII. 1895 Oberlazarethgehilfe Loegel. Vom 18. VI. 1895 ab sind auch die Barometerablesungen einwandfrei und in guter Uebereinstimmung mit den Beobachtungen späterer Jahre. Die Seehöhe des Barometergefässes beträgt 25·6 Meter. Alle angegebenen Barometerstände sind auf Quecksilber von 0° corrigirt. Nicht angebracht sind die Schwerecorrection (— 1.95 mm) und die Correction auf Meeresniveau (+ 2·2 mm). Herr Regierungsarzt Dr. Plehn benutzte als Wetterhäuschen eine luftige Gartenhütte im Garten des alten Lazareths (Schluncke's Haus), in dem auch der Regenmesser aufgestellt war. Die Windfahne befand sich auf dem Postgebäude ca. 5 Mtr. über dem Boden.

Vom 24. VII. 1896 ab wurden die Beobachtungen im Garten des vorherigen Gasthauses Liebel (das dann als Lazareth diente) in einer gleichen Gartenhütte gemacht. Auch das Barometer wurde in jenes Haus verbracht, befand sich aber auch dort in derselben Seehöhe. Nach der Abreise des Herrn Dr. F. Plehn am 26. III. 1898 wurden die Beobachtungen von Herrn Dr. Panse und dem Oberlazarethgehilfen Loegel in eingeschränktem Umfang fortgeführt, bis sie am 19. VII. 1898 Herr Lehrer Blank übernahm, der sie am 1. IV. 1899 wieder an Herrn Dr. F. Plehn abgab.

Totohovu. Eine Ergänzung zu den Beobachtungen von Tanga bilden die von Februar bis Juni 1899 auf der D. O. A. G.-Plantage Totohovu von dem dortigen Leiter Herrn Feilcke angestellten Beobachtungen, deren Resultate in Anmerkungen bei den betreffenden Monaten von Tanga angegeben sind. Totohovu liegt auf etwa 4·7° südlicher Breite und 39·2° östlicher Länge, ungefähr 20 Meter über der Hochfluthmarke auf einem nach Osten vorspringenden Ausläufer des von dem 280 Meter hohen Kilulu-Hügel in allgemein nördlicher Richtung streichenden Höhenzuges. Die Entfernung bis zu dem nächsten Arm der Moa-Bucht in östlicher Richtung beträgt etwa 2 Kilometer. Das Gelände in der Umgebung der Station ist geklärt und mit Cocospalmen bepflanzt.

Das Wetterhäuschen ist genau nach Vorschrift gebaut, orientirt und den Winden von allen Seiten ausgesetzt. Nur der directe Nordwind wird von dem etwa 25 Meter entfernten Wohnhause gebrochen. Der Regenmesser ist auf dem flachen Dach des Wohnhauses angebracht.

Von stündlichen Aufzeichnungen des täglichen Ganges des Barometers in Tanga mögen die folgenden angegeben sein:

Barometerstand: 700 +

Datum	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag 12 a	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	△
5. I. 95	57·6	57·5	57·2	56·9	56·4	55·6	54·6	54·2	53·8	54·0	54·4	54·8	55·2	55·8	56·7	3·8
28. II. 95	57·2	57·6	59·2	59·2	58·9	58·1	57·3	56·2	56·2	56·4	56·5	—	—	—	58·3	3·0
31. III. 94	58·5	58·4	58·4	57·6	57·8	57·1	56·5	56·5	55·9	56·1	56·3	56·7	57·5	57·9	58·6	2·7
17. IV. 95	59·6	59·6	59·8	59·8	59·4	58·4	57·7	56·9	56·6	56·4	56·9	57·0	57·6	57·7	58·0	3·4
24. V. 95	61·9	62·3	62·7	62·5	62·2	61·5	60·5	59·8	59·2	59·0	59·6	59·6	59·9	59·9	60·1	3·7
14. VI. 95	61·8	62·5	62·5	62·1	61·3	60·7	60·5	60·1	59·8	59·7	60·0	60·4	60·4	60·8	61·4	2·8
30. VII. 95	63·4	63·9	64·1	64·0	63·7	63·4	62·8	62·3	62·1	62·4	62·4	62·7	—	—	63·5	2·0
30. VIII. 95	62·7	63·1	63·5	63·4	63·2	62·5	61·7	61·3	61·1	61·2	61·5	61·6	—	—	63·0	2·4
28. IX. 95	62·0	62·7	63·0	62·5	62·1	61·5	60·8	60·0	59·9	59·9	60·2	60·5	—	—	60·7	3·1
25. X. 95	61·8	61·9	61·9	61·5	60·9	60·3	59·7	59·3	58·9	58·8	59·3	59·4	—	—	60·6	3·1
25. XI. 95	59·8	60·1	60·1	59·7	59·9	59·2	57·0	56·4	55·8	55·4	55·5	56·2	—	—	58·6	4·7
27. XII. 94	56·2	56·4	56·3	55·9	55·6	55·3	54·6	54·2	53·6	53·4	53·6	54·0	54·8	55·7	56·2	3·0

Tägliche Gänge der Temperatur in Tanga giebt die folgende Tabelle nach Augablesungen, während solche nach dem Thermographen für die Zeit von Februar bis October 1896 in Heft X dieser Publikation S. 102 zu finden sind. Die dort wiedergegebenen Gänge vom 16. XI. und 27. XII. 1894 sowie vom 5. I. 1895 weichen von den hier angegebenen insofern ab, als hier die Mitteltemperatur des betreffenden Tages selbst, dort diejenige des ganzen Monats aufgezeichnet ist.

Tägliche Gänge der Temperatur in Tanga.

Datum	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag 12 a	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	folg. Minimum	Mittel
25. I. 93	25·1	28·3	29·4	29·9	30·0	30·1	29·6	29·1	28·4	27·8	27·3	26·3	25·6	25·3	25·1	24·7	26·1
22. I. 94	24·7	26·7	28·7	28·9	30·3	32·9	32·3	32·3	31·7	30·9	29·7	27·9	27·3	26·7	25·9	22·6	27·2
5. I. 95	25·9	27·0	28·1	28·9	31·0	31·5	32·2	30·5	30·0	29·3	28·4	27·1	26·9	26·9	26·9	25·3	27·6
23. II. 93	24·9	28·6	30·1	30·6	32·6	32·7	32·8	32·1	31·5	30·9	29·5	28·5	27·7	26·9	23·4	22·8	26·0
27. II. 94	24·3	24·5	24·5	24·7	24·3	25·6	26·5	26·1	25·7	26·1	26·5	25·5	24·9	24·5	24·3	23·7	24·7
28. II. 95	24·7	27·7	30·3	30·5	34·1	34·0	33·7	32·4	31·7	30·5	30·4	28·1	26·9	27·1	27·0	22·8	27·8
30. III. 93	25·1	25·3	24·9	27·5	29·1	29·7	30·6	30·9	30·7	30·2	29·6	27·7	27·4	27·0	27·2	23·4	27·6
31. III. 94	23·8	24·9	26·1	26·9	28·3	30·4	31·9	31·1	30·5	30·0	26·7	28·1	27·7	27·1	26·9	23·1	26·9
15. III. 95	23·5	26·0	28·6	29·4	31·2	33·1	32·3	31·9	31·6	30·3	29·6	28·8	28·6	28·3	28·1	23·3	27·9
29. IV. 93	21·7	21·5	23·2	25·5	27·8	28·3	28·6	28·9	29·2	28·3	27·9	27·8	27·3	27·4	24·6	21·7	25·1
17. IV. 95	24·3	26·1	28·2	29·7	30·1	31·2	31·8	32·0	31·3	30·6	29·6	29·2	28·8	28·7	28·3	22·8	28·2
23. V. 93	24·0	24·6	24·8	25·7	27·0	26·4	26·2	25·4	25·9	25·5	24·6	24·5	24·1	23·9	21·6	21·2	23·2
28. V. 94	21·1	24·0	26·7	26·6	27·1	28·3	28·7	28·7	27·9	27·3	26·9	26·7	26·3	26·3	25·7	—	25·3
24. V. 95	23·9	24·4	25·8	27·0	28·1	28·1	29·7	30·4	30·2	29·1	28·7	27·1	26·4	25·7	25·3	22·6	25·7
30. VI. 93	23·7	26·1	27·2	27·2	26·9	26·9	26·4	26·3	25·8	25·1	23·5	23·4	23·5	23·1	23·7	18·7	23·4
29. VI. 94	20·3	22·2	25·1	27·7	27·8	27·7	28·2	28·3	26·9	25·1	24·9	23·3	22·9	22·7	22·3	—	23·3
14. VI 95	21·0	23·2	25·4	27·2	28·4	27·2	27·4	28·0	27·3	26·7	26·1	24·7	24·4	24·3	24·2	19·6	24·3
31. VII. 93	20·0	24·3	24·4	25·5	27·6	27·8	26·8	26·8	25·2	24·8	24·2	23·5	22·4	21·4	20·6	19·4	22·0
28. VII. 94	20·1	22·9	24·7	27·1	27·0	28·2	28·0	26·9	26·9	26·3	24·9	22·9	22·3	22·1	21·9	—	22·7
30. VII. 95	20·6	22·0	24·5	26·7	25·2	24·7	27·1	27·4	27·5	24·8	25·3	24·3	—	—	22·0	20·5	23·0
29. VIII. 93	21·1	21·9	23·9	26·1	26·7	26·7	26·2	25·6	25·3	24·7	25·1	23·6	23·0	22·9	22·7	18·7	23·0
27. VIII. 94	20·9	25·7	26·3	27·3	28·5	28·7	28·6	28·1	27·1	26·3	25·3	24·9	24·1	24·1	20·3	—	22·4
12. VIII. 95	20·8	23·6	25·3	27·6	28·4	28·5	28·3	28·7	26·7	26·9	25·4	23·9	—	—	21·8	19·6	23·3
30. IX. 93	22·2	25·3	27·5	28·0	29·1	29·3	29·4	28·9	28·4	27·7	26·7	25·2	22·3	22·1	22·3	20·3	23·9
28. IX. 95	21·5	24·3	26·4	27·9	28·3	29·4	28·1	29·1	27·5	27·0	25·3	24·5	—	—	23·1	20·4	24·2
24. X. 93	22·1	25·9	26·3	28·2	29·9	30·5	31·1	30·6	29·8	28·1	27·2	25·2	25·0	24·9	24·7	21·2	25·5
29. X. 94	24·2	26·7	28·4	29·7	30·1	30·9	30·9	31·3	30·6	28·5	27·5	26·8	26·3	25·9	25·5	22·9	26·6
25. X. 95	23·2	26·5	28·3	29·6	31·0	31·1	31·0	31·2	29·8	28·5	27·3	26·0	—	—	23·9	20·7	25·6
28. XI. 93	25·2	26·8	27·4	28·8	28·9	29·5	28·9	28·7	28·3	27·8	27·3	26·9	26·9	26·8	24·1	—	25·5
16. XI. 94	23·3	24·5	24·7	25·1	26·9	26·9	27·7	29·0	28·5	26·9	26·4	25·9	25·5	25·2	25·0	22·9	25·6
25. XI. 95	27·3	27·6	29·1	29·8	31·4	32·3	32·4	33·2	30·4	30·6	28·1	26·1	—	—	26·9	23·8	28·6
12. XII. 93	25·3	26·3	27·7	28·4	29·1	30·9	30·7	30·6	30·3	29·5	28·2	27·1	26·7	26·2	25·9	—	26·9
27. XII. 94	26·0	26·9	29·1	29·2	28·9	31·0	30·8	30·0	29·5	28·8	27·8	26·9	26·4	26·3	26·3	24·7	27·6

October — **TANGA.** — **1894.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	9p	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	21·8	29·7	22·9	—	—	16·6	19·8	17·3	86	64	84	S 2	SE 5	SE 2	4	3	—	·	
2	22·3	29·6	22·1	—	—	18·0	20·7	18·0	90	67	91	S 2	SE 6	SE 2	7	7	3	0·2	7 a. ◍0
3	22·2	29·3	22·7	—	—	19·1	21·3	19·2	96	70	94	SE 3	SE 6	S 2	7	4	4	·	7 a. ◍0
4	22·4	28·7	22·7	—	—	19·4	20·5	17·4	96	69	85	SE 3	SE 5	SE 4	7	7	8	0·4	6-7·10 a. ◍, 10 p. ◍
5	21·3	27·0	22·3	—	—	—	21·3	17·9	—	80	89	SE 2	S 8	S 3	9	6	4	2·6	n. und a. m. ◍schauer in kleinen [Intervallen
6	23·9	28·8	23·7	—	—	20·5	20·4	16·8	93	69	78	SE 2	SE 5	SE 3	7	5	4	0·5	4 a. ◍
7	23·5	—	—	—	—	19·1	—	—	89	—	—	S 2	—	—	4	—	—	·	
8	22·9	29·3	23·3	—	—	18·4	21·3	16·0	89	70	76	W 3	SSE 6	S 2	6	3	4	·	
9	22·5	—	—	—	—	18·8	—	—	93	—	—	S 2	—	—	7	—	—	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
11	—	—	—	31·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	23·3	30·2	25·3	31·7	**23·3**	20·7	22·4	21·2	97	70	88	S 2	SE 4	S 2	5	2	2	1·9	n. 7 a. ◍
13	23·4	30·3	24·1	32·0	22·8	20·3	21·3	19·3	95	66	87	SE 2	SE 3	S 2	2	4	2	·	
14	24·2	30·2	25·1	31·8	23·1	21·3	22·6	21·3	95	70	90	SE 2	SE 4	SE 2	3	1	3	·	7 a. ◍0schauer
15	24·3	29·6	25·0	31·4	22·9	20·9	19·5	19·1	92	63	81	S 1	SE 5	SE 1	5	2	4	·	
16	23·8	31·4	24·8	32·7	21·9	18·7	16·7	19·2	85	**49**	83	S 3	SE 4	SE 2	4	2	1	·	
17	22·3	25·5	23·9	29·1	21·8	19·1	19·5	19·4	96	81	88	SW 1	SE 1	SE 1	9	6	4	32·9	früh ◍2, tags öfter ◍
18	23·4	28·2	24·7	31·1	21·5	18·8	20·2	18·5	88	71	80	S 2	SE 5	S 2	2	3	—	0·8	
19	23·1	30·1	24·3	31·4	21·3	18·4	18·2	19·5	88	57	87	S 1	SE 4	S 1	7	4	—	·	
20	22·8	30·6	25·1	31·9	21·7	18·1	16·6	19·6	88	51	83	S 1	SE 4	S 2	4	1	—	·	
21	22·5	29·6	25·2	32·2	20·9	17·0	17·4	19·9	84	57	84	S 3	SE 4	S 2	3	2	—	·	
22	23·3	29·5	23·7	**31·0**	21·0	19·2	18·2	18·6	90	59	85	S 1	SE 5	S 1	4	3	—	·	
23	24·3	30·5	24·8	33·1	**20·1**	19·2	17·0	20·5	85	52	88	S 1	SE 4	S 1	2	1	—	·	
24	24·2	30·2	24·5	32·3	22·0	20·2	20·3	20·2	90	64	88	SW 1	SE 4	S 2	4	1	—	0·5	n. ◍0
25	23·1	30·8	25·7	31·5	21·9	19·0	17·6	21·7	90	53	89	SE 1	SE 3	S 3	3	2	—	·	
26	24·6	—	24·1	32·4	21·8	19·5	—	19·7	85	—	88	S 2	—	S 1	3	—	—	·	
27	23·7	30·6	25·3	33·1	20·5	19·3	22·1	22·2	89	68	93	S 1	SE 3	S 1	1	2	—	·	
28	26·4	29·7	26·1	33·3	23·7	21·9	21·5	22·7	85	69	90	S 1	SE 6	SE 2	2	1	3	·	
29	24·2	31·3	25·5	33·2	22·4	21·1	21·7	22·6	94	64	93	SE 2	SE 3	SE 2	5	2	—	·	
30	24·0	31·2	26·3	34·4	22·9	20·6	20·7	22·3	93	61	88	SW 2	SE 5	SE 3	2	0	—	·	
31	23·9	32·2	25·8	**35·1**	22·1	20·0	20·9	21·9	91	58	89	S 2	E 5	SE 2	1	1	—	·	
																		Summe	
Mittel	23·4	29·8	24·4	32·2	21·9	19·4	20·9	19·7	90	64	87	1·8	4·5	2·0	4·4	2·9	3·3	39·8	

November — **1894.**

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	25·1	30·6	26·5	32·6	22·7	21·5	26·9	23·2	91	82	90	NW 1	E 5	SE 3	3	1	4	·	ab ≷
2	24·1	29·8	26·0	31·7	21·7	21·9	25·0	23·3	98	79	93	SW 3	E 5	SE 1	7	3	3	16·1	n. ◍2, 9-10 a. ◍2
3	24·2	29·8	26·3	31·9	23·1	21·4	21·0	21·2	94	67	83	S 2	E 6	SE 2	3	3	2	·	
4	25·4	30·3	25·9	32·6	22·5	21·5	21·5	20·8	90	67	84	S 1	SE 4	SE 3	6	3	2	·	
5	25·9	30·5	26·1	32·8	23·3	22·0	22·4	21·7	89	69	86	S 1	SE 3	SE 3	4	2	2	0·0	7·25-8·10 a. ◍0
6	25·4	30·9	25·5	**33·3**	22·8	21·5	21·3	22·4	90	64	93	S 1	SE 5	SE 3	2	2	—	0·5	7·45-8 a. ◍0
7	25·3	22·5	24·2	27·7	23·2	22·4	20·1	20·9	93	99	93	SE 1	S 2	S 3	6	8	6	30·2	5-7 a. zeitw. ◍, tags öfter ◍2
8	23·1	28·2	25·5	29·6	22·1	19·5	22·8	21·7	93	80	90	SE 1	S 2	SE 2	3	2	—	5·8	tags mehrfach ◍
9	25·6	29·8	25·7	32·1	22·9	21·6	22·6	22·1	89	73	90	SE 1	SE 5	SE 1	3	1	—	·	
10	22·9	27·2	25·2	29·6	22·5	20·8	22·2	21·6	100	83	91	NW 1	S 5	S 5	7	3	6	25·4	n. ◍2, 7·30-11 a. öfter ◍
11	24·1	27·6	24·7	31·3	22·7	21·0	21·7	20·8	94	80	90	S 2	S 5	S 1	5	7	4	·	
12	24·7	29·3	24·8	31·8	22·2	20·8	21·1	20·5	90	69	88	SE 2	SE 6	SE 3	2	3	3	·	
13	23·7	27·0	25·4	28·5	**21·7**	19·7	20·7	19·4	90	78	80	SE 3	SE 2	SE 3	7	6	5	48·9	n. ◍, tags öfter ◍2
14	24·7	29·9	25·9	31·3	21·8	19·1	17·6	21·4	83	**56**	86	W 3	SE 5	S 3	1	1	5	·	8·35 ◍0schauer
15	23·5	23·1	23·7	**24·3**	22·3	20·3	20·1	20·1	94	96	92	W 5	NE 6	SE 4	7	9	10	70·6	n. ◍, von 8·05 ◍2 den ganzen Tag anhaltend, 0 p. T ≷
16	23·3	29·0	25·0	30·3	21·9	20·0	21·1	20·4	94	71	47	SE 1	SE 4	SE 1	6	4	2	7·1	n. ◍
17	23·3	28·8	25·2	30·4	22·9	19·6	20·6	20·5	92	69	86	SW 1	S 3	SE 1	6	3	—	2·1	zwischen 8-9 a. ◍0
18	24·9	29·8	25·4	31·7	22·8	20·9	19·6	21·3	89	63	89	S 2	SE 5	SE 3	3	2	—	2·5	n. ◍0
19	24·7	29·8	—	30·9	23·4	21·0	20·2	—	91	65	—	SE 3	SE 4	—	6	1	—	·	
20	25·0	29·1	25·6	32·6	22·9	20·0	21·0	21·2	85	70	87	S 2	SE 3	SE 2	4	3	3	0·6	n. ◍0, ab. 7 p. ≷ in S und SE
21	24·9	30·8	25·5	32·3	22·8	21·6	21·2	21·5	93	64	89	SW 1	SE 1	SE 1	6	3	—	7·4	n. ◍
22	25·4	25·9	24·0	28·4	22·8	20·4	21·0	20·8	85	85	94	SW 2	SE 1	S 2	6	8	—	22·6	7 25 a.-3 p. häufig ◍
23	24·9	30·4	24·1	31·9	22·7	20·5	21·8	21·3	88	67	96	W 2	E 3	S 1	7	3	—	27·1	n. ◍2
24	23·9	29·4	25·0	31·6	23·2	21·3	21·0	21·8	97	68	93	SW 1	SE 5	S 2	8	5	—	9·3	von 6·50 a. den ganzen Tag häufig
25	25·3	29·0	25·5	31·1	22·5	20·8	22·3	21·3	87	75	88	S 3	E 3	S 1	6	4	—	0·0	9·20 a. ◍0schauer [◍
26	24·3	29·4	24·5	31·7	21·9	21·6	21·8	21·3	96	71	93	E 1	SE 5	SE 1	7	4	2	22·3	n. ◍2
27	24·3	29·9	26·1	32·3	22·6	20·7	22·6	22·1	71	72	88	SW 1	SE 3	S 3	4	4	—	2·3	n. ◍, 7 p. ≷
28	25·5	30·0	24·7	32·2	**24·3**	20·9	23·4	21·2	86	74	92	NE 3	E 5	E 2	7	6	9	10·8	n. ◍0, 2 p. ☾, 2·15-4·30 ◍, ab. ≷
29	25·5	31·3	26·5	33·0	22·7	20·1	24·7	22·2	83	73	86	NE 3	E 4	NE 5	6	4	4	0·0	7·10 ◍0schauer
30	22·5	24·5	26·1	25·9	21·8	19·7	20·0	21·9	97	87	87	NE 3	SE 1	E 1	8	7	—	40·1	n. ☾2 ◍2, a.-9 a. ◍0
																		Summe	
Mittel	24·5	28·8	25·3	30·9	22·6	20·8	21·6	21·4	90	74	89	1·9	3·9	2·3	5·2	4·8	4·5	351·7	

December **TANGA.** *1894.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	24·9	28·4	23·8	30·7	21·5	19·7	20·4	19·8	84	71	90	NE 1	NE 5	E 5	5	6	—	0·0	a m. einige ●°schauer
2	24·7	26·9	23·7	30·4	23·7	20·2	20·0	20·5	87	76	94	SE 1	SE 6	SE 4	3	4	—	·	
3	25·7	29·2	22·8	31·1	24·1	20·7	23·6	20·1	85	78	97	NE 5	NE 7	—	7	4	—	43·9	seit 5 p ●^{3} bis gegen 10 p
4	24·1	26·9	25·6	**29·7**	**21·3**	19·5	19·2	22·0	88	73	90	SE 1	NE 4	SE 2	7	6	7	4·6	ab. ≤ [2 p, 8 p T
5	24·9	29·5	26·4	31·7	22·7	20·1	21·0	21·9	86	68	85	S 1	E 4	E 6	7	3	7	·	ab. ≤
6	24·9	30·9	23·5	**34·3**	23·9	20·1	22·0	21·0	86	66	97	NE 6	E 2	E 2	6	4	8	5·3	seit 3 p etwa 1 Std. ●, 2 p
7	24·3	30·9	25·0	32·2	22·8	20·7	22·4	21·2	91	67	90	N 1	SE 1	E 2	7	3	5	·	ab. ≤ [T in W
8	22·0	29·0	24·8	31·4	21·4	18·6	24·2	20·5	95	81	88	SW 1	E 3	E 2	8	3	4	13·9	n. ●
9	24·5	—	—	—	23·3	20·2	—	—	88	—	—	NE 2	—	—	3	—	—	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	—	—	26·1	32·3	—	—	—	21·1	—	—	84	—	—	NE 7	—	—	4	·	
15	26·9	29·4	25·7	—	22·4	19·4	21·4	21·1	74	70	86	NE 4	NE 7	NE 2	3	1	7	·	
16	26·4	30·4	26·0	31·4	23·7	19·9	21·4	21·5	78	**66**	86	NE 2	NE 6	NE 3	2	2	2	·	
17	25·6	29·9	26·5	31·3	24·0	20·2	23·2	22·2	83	74	86	NE 5	E 5	NE 5	4	3	4	·	
18	26·1	30·0	26·8	32·6	24·2	20·5	22·3	22·2	82	70	85	NE 3	NE 5	NE 2	4	2	3	·	
19	26·3	30·7	26·3	32·9	23·3	20·6	23·1	21·7	81	70	85	N 2	NE 4	NE 4	3	1	—	·	
20	25·1	29·8	26·7	31·3	23·6	19·6	23·0	22·5	83	74	86	NE 3	NE 4	NE 5	1	1	—	·	
21	26·0	29·0	26·4	31·2	24·6	20·9	22·9	22·3	84	77	87	NE 5	NE 6	NE 6	1	1	—	·	
22	25·1	29·2	26·6	31·3	24·3	20·0	21·6	22·4	84	71	86	NE 4	NE 5	NE 3	2	1	—	·	
23	25·7	30·1	26·8	31·5	24·3	20·7	23·3	22·8	85	73	87	NE 3	NE 4	NE 3	4	1	—	·	
24	25·5	29·9	27·2	31·9	24·2	20·5	21·9	24·9	85	70	93	NE 2	NE 5	NE 4	2	1	—	·	
25	26·1	30·3	26·2	32·4	24·6	20·9	22·1	22·4	83	68	89	N 4	NE 5	NE 3	1	1	—	·	
26	25·8	30·1	26·4	32·2	24·7	21·5	22·4	21·9	87	70	85	N 3	NE 4	NE 4	2	5	5	·	
27	26·0	30·0	26·3	32·0	**25·2**	20·8	23·8	22·7	83	76	89	NE 3	NE 4	E 1	1	2	5	·	ab. ≤
28	25·9	—	—	32·4	24·7	22·2	—	—	90	—	—	N 2	—	—	2	—	—	·	
29	26·1	30·7	26·0	33·1	24·8	21·7	22·9	22·5	86	70	90	NE 1	E 4	NE 5	6	1	4	·	ab. ≤
30	25·8	29·8	25·9	31·8	24·7	21·9	22·4	22·4	89	72	90	NE 4	NE 6	NE 5	4	2	4	·	ab. ≤
31	25·1	31·3	25·7	32·7	24·2	21·1	23·8	22·1	89	70	90	NE 1	E 5	NE 4	2	2	—	0·0	n. ●°
																		Summe	
Mittel	25·4	29·7	25·7	31·8	23·7	20·5	22·3	21·8	84	72	89	2·7	4·6	3·7	4·5	2·5	4·9	67·7	

Januar *1895.*

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	25·2	31·2	26·4	33·6	24·0	20·7	23·9	21·9	87	71	85	NE 4	NE 4	NE 1	2	1	4	·	
2	25·5	30·1	26·5	32·6	24·1	20·1	21·8	22·6	83	68	88	NE 3	NE 6	NE 4	1	1	6	·	
3	25·4	31·9	26·7	32·8	23·9	20·4	23·0	22·9	85	66	88	NE 4	NE 5	NE 5	2	1	5	0·0	n. ●°schauer
4	25·7	30·6	26·9	32·6	24·1	21·3	21·9	22·8	87	67	86	NE 3	NE 6	NE 5	3	3	6	·	
5	25·9	30·5	26·9	**34·0**	24·8	20·4	23·9	22·6	82	74	86	NE 4	NE 6	NE 6	3	1	6	·	
6	26·3	30·1	26·6	33·9	25·3	19·6	22·9	22·6	77	72	87	NE 3	NE 6	NE 4	1	1	4	·	
7	26·1	31·1	26·7	32·5	24·8	20·7	24·4	22·5	82	73	86	NE 5	E 4	NE 5	2	1	6	·	
8	26·5	30·0	26·5	32·1	**25·8**	20·6	24·2	22·2	80	77	86	NE 4	E 6	NE 4	3	1	3	·	
9	26·1	29·1	26·2	31·3	24·9	21·3	25·0	22·6	85	83	90	NE 5	NE 7	NE 5	2	2	2	·	
10	25·3	29·2	26 0	32·7	24·8	22·6	26·4	22·5	94	88	90	NE 3	NE 6	NE 4	4	2	6	·	
11	25·3	30·4	25·9	32·3	24·5	22·2	27·5	23·0	93	85	93	NE 3	NE 5	NE 4	2	1	4	·	
12	25·1	28·0	—	**30·2**	24·3	22·7	26·7	—	96	95	—	NE 5	NE 6	—	4	5	—	0·0	n. ●°schauer
13	25·4	30·0	26·3	31·1	24·6	21·9	25·9	23·1	91	82	91	NE 5	NE 5	NE 5	2	2	4	·	
14	25·3	30·2	26·0	32·4	23·3	21·6	27·8	22·7	90	87	91	NE 1	E 5	NE 4	2	1	6	·	ab. ≤
15	25·1	30·3	25·9	31·9	23·4	21·3	27·3	22·0	90	85	89	NE 3	NE 5	NE 7	6	1	2	·	
16	25·5	30·1	26·3	32·3	23·3	21·8	25·4	22·7	90	81	89	NE 2	NE 6	NE 5	1	1	4	·	
17	25·0	28·5	26·1	32·0	24·9	21·6	25·8	23·9	92	88	95	NE 4	NE 8	NE 7	3	1	8	·	
18	25·2	28·9	26·2	30·7	24·9	22·8	27·1	24·0	96	91	95	NE 3	NE 7	NE 6	—	1	6	·	
19	25·3	29·0	26·1	31·1	25·0	22·6	26·3	22·9	94	88	91	NE 3	NE 7	NE 5	1	—	6	·	
20	25·1	29·1	26·0	31·6	25·1	22·1	22·0	22·1	93	73	89	NE 2	NE 5	NE 3	4	1	4	·	
21	25·3	28·5	26·1	31·1	24·3	19·7	22·8	21·7	82	79	86	NE 1	NE 7	NE 5	2	1	5	·	
22	25·2	28·8	26·1	30·9	24·0	19·0	22·8	21·5	80	78	85	NE 3	NE 6	NE 6	3	1	3	·	
23	25·1	29·0	26·2	31·3	23·8	18·8	23·3	21·6	90	78	85	NE 3	NE 5	NE 5	1	3	5	·	
24	24·7	28·6	25·9	32·0	24·3	18·9	23·0	22·0	82	79	89	NE 3	NE 6	NE 5	1	1	4	0·0	n. ●°schauer
25	24·8	28·6	25·8	31·9	24·1	19·6	22·1	21·7	84	76	88	NE 2	NE 6	NE 3	2	2	6	·	
26	24·9	28·9	26·0	31·0	23·8	20·1	21·8	21·7	86	73	87	N 3	NE 6	NE 4	6	1	4	·	
27	24·5	28·4	—	32·3	23·0	19·6	22·7	—	86	79	—	N 3	NE 4	—	3	6	—	·	
28	24·3	31·0	25·6	33·4	22·9	19·3	25·1	22·2	86	74	91	NE 2	E 3	NE 1	2	3	1	·	
29	23·9	30·4	25·7	33·2	**22·1**	19·8	24·4	22·1	90	77	90	NE 1	NE 3	NE 3	1	1	2	·	
30	24·1	31·1	25·6	32·8	22·2	19·5	21·4	22·4	88	**63**	92	E 1	E 4	NE 2	2	1	4	·	ab. ≤
31	24·2	30·6	25·8	33·0	22·5	20·9	20·7	22·7	93	**63**	92	NE 1	E 3	E 2	1	1	1	0·0	n. ●°schauer
																		Summe	
Mittel	25·2	29·7	26·2	32·1	24·1	20·8	24·2	22·5	87	78	89	3·0	5·5	4·3	2·4	1·6	4·7	0·0	

Februar **TANGA.** **1895.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	24·3	30·2	25·5	23·0	20·9	22·0	22·8	92	68	94	NE 1	NE 3	NE 2	1	1	2	·	
2	25·4	30·2	25·7	24·7	22·5	24·5	22·9	93	78	93	NE 1	NE 4	NE 3	6	1	2	·	
3	25·2	31·1	25·8	24·2	22·0	23·9	22·5	93	72	91	E 5	E 5	NE 3	1	1	3	0·0	n. ◍ °schauer
4	25·1	30·7	25·9	24·4	21·9	22·5	23·4	93	69	94	NE 1	E 4	NE 2	5	1	3	·	
5	24·9	31·7	26·3	23·8	21·6	23·1	24·0	93	67	94	NE 1	E 4	NE 1	6	2	4	·	ab. ↘
6	25·9	31·3	26·1	24·3	22·6	23·2	22·9	91	68	91	NE 1	E 5	E 2	6	2	3	·	
7	25·9	32·1	26·7	23·7	22·6	20·4	24·1	91	57	93	NE 1	SE 3	SE 1	1	1	2	·	
8	24·1	33·1	26·3	23·5	21·0	20·0	22·3	94	53	88	SW 1	SE 4	SE 1	—	1	1	0·0	n. ◍ °schauer
9	24·4	33·1	26·2	22·4	21·2	22·5	22·6	93	60	90	SE 2	E 3	SE 2	3	2	2	·	
10	24·2	30·7	—	24·1	21·1	22·5	—	94	69	—	NE 2	E 5	—	3	2	—	·	
11	24·4	27·7	25·7	24·5	20·6	24·6	22·5	91	89	92	E 2	NE 6	NE 3	2	3	1	·	
12	24·8	30·0	26·9	23·7	22·1	24·5	24·4	95	78	93	NE 2	NE 5	E 4	4	3	3	·	
13	25·1	30·6	26·7	24·2	22·3	25·6	24·1	94	79	93	N 3	NE 5	E 4	1	1	3	·	
14	26·1	31·1	—	23·9	20·9	20·8	—	83	62	—	NE 3	E 3	—	2	1	—	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	30·7	26·7	23·4	—	23·8	21·3	—	72	82	—	NE 2	NE 4	—	1	5	·	
19	25·0	28·0	26·9	24·4	23·0	25·9	22·2	97	92	84	NE 4	NE 2	NE 4	1	1	4	·	III ↘
20	24·1	28·4	25·8	—	21·5	25·4	21·5	97	88	87	NE 4	NE 3	N 3	2	0	5	·	III ↘
21	25·1	30·1	26·2	—	20·9	26·0	22·6	88	82	90	NE 2	NE 4	NE 2	1	4	5	·	III ↘
22	25·5	28·3	27·5	24·4	23·2	—	—	96	—	—	NE 2	NE 4	E 4	1	3	4	·	III ↘
23	25·5	30·5	27·3	25·3	23·2	26·5	25·9	96	82	96	NE 2	NE 4	NE 4	1	3	4	·	III ↘
24	25·9	30·9	27·1	23·8	23·0	27·2	26·4	93	82	99	NE 2	NE 4	NE 3	1	3	2	·	
25	24·9	33·1	27·3	23·8	22·4	25·8	26·9	96	70	100	NE 1	E 4	NE 2	1	3	1	·	III ↘
26	25·1	31·1	26·7	23·8	22·7	23·9	26·0	96	72	100	Still 0	NE 2	NE 2	—	1	1	·	III ↘
27	24·9	31·9	27·3	23·3	22·8	25·2	24·0	97	71	93	„ 0	SE 4	E 2	1	3	—	·	III ↘
28	24·7	32·4	27·4	22·8	23·1	24·4	26·2	100	67	98	„ 0	E 4	NE 2	—	3	1	·	
																	Summe	
Mittel	25·0	30·8	26·5	23·9	22·0	23·9	23·9	94	73	93	1·8	3·8	2·6	2·4	1·9	2·8	0·0	

März **1895.**

	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	25·2	30·1	26·3	22·8	23·8	26·8	20·2	100	84	79	Still 0	NE 3	NE 4	5	4	—	·	
2	24·3	31·1	26·9	22·8	22·4	24·8	22·0	99	74	83	NE 4	NE 3	E 4	2	3	—	·	
3	25·1	32·4	28·3	23·3	22·5	23·6	23·8	95	65	83	Still 0	NE 4	NE 4	4	5	—	·	
4	26·2	33·3	27·7	23·3	23·2	26·8	24·6	92	75	89	„ 0	E 2	E 4	2	4	—	·	
5	26·3	32·9	26·1	22·8	22·3	27·1	22·1	88	75	88	„ 0	NE 4	NE 4	1	2	6	·	III ↘ ◍
6	23·7	34·1	28·3	23·3	21·6	28·0	23·6	99	71	82	„ 0	E 3	E 2	4	4	4	34·9	I ◍, III ↘
7	24·1	35·0	27·3	23·7	21·4	30·4	24·4	96	74	90	„ 0	SW 2	SW 2	3	4	2	·	II T, III ↱ ◍
8	24·9	34·5	26·4	22·8	23·4	29·7	25·6	100	72	100	„ 0	SW 4	S 4	0	3	2	24·2	I T, III ↱
9	23·6	31·5	26·7	21·8	21·7	21·2	22·5	100	62	86	„ 0	SW 4	SW 2	3	2	8	16·5	I ◍, III ↘
10	24·2	32·4	26·1	21·8	21·3	23·2	20·7	95	64	82	„ 0	SW 4	SW 4	2	4	4	·	III ↘
11	23·1	31·4	24·9	22·3	20·1	22·3	23·4	96	65	100	„ 0	SW 2	SW 4	2	1	2	·	
12	24·3	32·7	—	23·8	20·9	23·0	—	92	63	—	„ 0	SW 4	—	4	2	3	·	III ◍
13	23·7	31·6	27·3	22·8	21·6	23·0	19·0	99	66	70	„ 0	E 5	E 2	3	5	2	15·2	I ◍, III ↘
14	24·9	32·3	26·9	22·8	23·0	21·3	22·4	98	59	85	„ 0	NE 4	NE 4	2	3	3	4·2	I ◍
15	23·6	32·0	28·2	23·3	20·5	24·1	23·6	95	68	83	„ 0	Still 0	NE 4	8	2	2	·	
16	23·7	33·2	28·4	23·3	20·8	24·8	23·1	96	66	80	„ 0	„ 0	SW 4	1	3	4	·	III ↘
17	25·3	34·1	27·1	23·8	22·8	26·8	22·0	95	67	83	„ 0	SW 2	Still 0	2	4	3	5·4	„
18	24·4	32·7	28·0	24·3	21·5	29·1	23·1	95	79	82	„ 0	Still 0	SW 2	4	4	2	·	„
19	25·1	33·2	27·5	24·3	23·3	29·5	22·0	98	78	80	„ 0	„ 0	Still 0	4	3	3	·	„
20	25·6	30·1	27·4	22·1	24·4	25·4	25·0	100	81	92	„ 0	E 2	NE 4	9	8	6	24·8	„
21	26·2	31·3	—	23·8	24·9	25·6	—	98	75	—	„ 0	SW 2	—	2	4	—	4·2	„
22	24·0	33·3	26·7	23·1	22·2	23·0	24·6	100	61	94	„ 0	SW 3	SW 2	9	9	4	·	
23	24·5	32·0	27·3	23·3	20·2	25·2	20·0	88	71	74	„ 0	SW 2	SW 4	4	6	2	·	III ↘
24	24·7	33·9	26·4	21·8	23·1	27·6	22·3	100	70	87	„ 0	SE 2	SW 4	10	8	4	5·4	III ↘
25	25·1	32·1	26·7	22·8	22·3	21·2	24·6	94	60	94	„ 0	Still 0	SW 4	2	4	2	·	III ↘
26	24·6	33·1	27·3	22·8	21·8	23·6	23·4	95	63	87	„ 0	SW 3	SW 4	4	4	8	·	III ↱
27	24·3	29·3	27·2	23·3	21·6	28·9	25·5	96	94	95	„ 0	SE 2	SE 3	5	9	8	4·5	III ↘
28	24·5	29·4	26·8	24·3	22·9	28·6	25·1	100	94	96	„ 0	E 2	Still 0	10	10	8	·	III ↘
29	23·3	31·6	—	23·1	21·1	29·6	—	99	85	—	„ 0	Still 0	—	10	8	—	·	I T, III ↘
30	24·6	32·3	—	22·8	22·8	—	—	99	—	—	„ 0	NE 2	—	6	8	—	·	II T, III ↘
31	25·2	29·8	26·0	23·3	23·0	25·0	24·2	97	79	97	„ 0	SW 2	SW 2	8	4	2	·	II T, III ↘
																	Summe	
Mittel	24·6	32·2	27·0	23·1	22·2	25·6	23·1	96	72	87	0·1	2·3	3·0	4·4	4·6	3·9	139·3	

August **TANGA.** *1895.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur				Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·3	62·4	61·7	22·0	27·6	22·7	18·8	19·3	19·7	19·6	98	72	96	Still 0	SSE 1	Still 0	1	6	—	·	
2	62·7	—	61·9	21·1	—	22·4	18·4	17·4	—	18·3	94	—	91	SW 1	—	„ 0	—	—	—	·	
3	62·0	60·5	60·3	20·5	28·7	21·8	18·2	17·2	15·4	18·9	97	53	97	SE 1	SW 1	„ 0	1	—	—	·	
4	62·5	61·3	61·6	21·4	28·8	21·0	18·8	17·2	17·3	18·5	91	59	100	SE 1	SW 1	„ 0	—	4	—	·	
5	61·8	60·7	61·2	19·6	28·1	21·8	19·4	16·6	18·7	16·6	98	66	86	SE 1	SE 1	SE 1	3	8	6	·	
6	61·6	60·6	61·2	21·7	27·5	23·9	20·4	18·6	20·0	20·9	96	74	95	SE 1	SE 2	SE 1	1	4	7	·	
7	61·6	60·6	60·4	21·5	28·8	22·9	19·0	19·0	17·3	19·8	100	59	96	SSE 1	SE 1	Still 0	6	2	—	·	
8	61·5	60·0	61·0	23·1	29·8	23·2	20·3	18·8	17·8	20·8	90	57	98	SSE 1	SE 2	„ 0	2	1	1	·	
9	61·1	60·4	61·6	21·7	28·5	24·2	20·6	18·9	20·0	22·1	98	69	98	SSE 1	SE 1	SE 2	4	2	2	·	
10	61·4	60·0	61·6	21·6	28·3	23·4	21·4	19·2	19·5	20·7	100	69	97	SSE 1	SSE 3	Still 0	7	1	—	·	
11	61·9	60·3	62·0	22·7	27·3	24·2	19·5	20·3	21·9	20·3	99	81	91	SSE 1	SSE 4	SE 2	1	6	—	·	
12	62·1	60·4	61·8	20·8	28·7	21·8	18·7	18·2	21·1	19·4	100	72	100	SSE 1	SE 3	Still 0	1	1	—	·	
13	62·2	60·6	62·3	20·4	28·2	22·7	19·6	17·8	19·0	19·6	100	67	96	SE 1	SE 2	„ 0	1	1	1	·	I ∞
14	61·8	60·3	61·8	21·6	29·3	23·0	19·2	19·0	19·3	19·2	99	63	92	SE 1	SE 1	„ 0	—	1	—	·	
15	61·7	60·0	60·7	21·5	29·0	22·3	19·9	17·8	18·5	18·4	94	62	92	Still 0	SE 2	„ 0	1	1	—	·	
16	61·9	60·4	61·6	21·5	30·2	24·4	20·7	18·2	15·9	16·7	96	50	74	SE 1	SSE 2	SE 3	1	1	—	·	
17	61·8	60·5	61·8	21·6	29·0	23·4	21·0	18·1	16·1	18·4	95	54	86	SSW 1	SSE 1	Still 0	4	1	—	6·1	n. ⛆², 5·45-6·30 a., 7-7·15 a. ⛆
18	62·4	60·9	61·8	22·7	27·9	24·0	20·9	17·4	18·4	18·4	85	66	83	SSE 2	SE 1	„ 0	4	4	—	4·9	n. ⛆
19	62·6	61·6	—	22·1	27·8	—	20·7	18·9	18·1	—	96	66	—	Still 0	SE 1	—	4	3	—	6·1	n. ⛆², 7·15-45 a. ⛆¹
20	62·1	60·5	62·1	21·4	28·1	22·4	19·7	18·1	15·9	17·5	95	57	87	S 1	SE 3	Still 0	2	1	—	6·2	gegen 1 a. ⛆²
21	61·7	60·3	62·0	20·8	28·1	24·3	20·8	16·1	17·7	18·2	88	63	81	SE 1	SE 3	SE 1	2	1	—	·	
22	63·1	—	63·6	21·4	—	22·5	20·4	16·2	—	18·3	86	—	91	SSE 1	Still 0	—	9	—	—	10·5	n. ⛆, 7 a.-8 a. ⛆⁰, 9 a.-12 a. ⛆
23	63·8	63·0	63·9	22·2	25·8	23·9	21·0	17·4	17·3	17·9	87	70	82	SSE 1	SSE 1	SE 1	6	8	—	·	[stärk. u. schwächerer ⛆ m. kl. Pausen
24	65·0	62·9	—	22·7	26·6	—	20·3	16·9	18·3	—	83	71	—	SE 1	SSE 3	—	8	1	—	1·2	6·30-7·30 a. ⛆, a. m. bis 12 a. abwechselnd
25	64·4	62·4	64·1	23·5	27·2	23·3	20·9	18·6	17·4	18·0	86	65	85	S 1	SSE 7	SE 1	7	6	—	9·2	n. ⛆
26	63·9	62·1	62·6	22·1	24·7	23·7	19·5	16·4	15·5	14·6	83	67	67	S 1	SE 2	SE 1	9	9	8	7·9	0·15-1·30 a. ⛆²_ш
27	63·1	61·9	62·4	20·6	26·0	22·8	19·2	15·5	16·1	13·7	86	65	66	SSE 1	SSE 1	SSE 2	6	9	—	·	
28	62·9	61·6	62·9	20·4	27·5	23·5	20·3	15·3	16·1	17·1	86	59	80	SSE 1	SE 3	Still 0	7	1	10	·	
29	63·1	61·7	63·2	21·5	27·4	22·8	19·9	18·0	19·5	19·0	94	72	92	Still 0	SSE 1	„ 0	8	4	7	4·3	6·30 a.-7·45 a. ⛆¹
30	62·7	61·1	63·0	21·8	29·0	23·0	21·0	17·6	16·8	18·9	91	57	91	SE 1	SE 1	„ 0	4	1	2	·	
31	63·4	61·8	62·8	22·9	28·3	23·4	19·9	19·3	18·9	15·8	93	66	88	Still 0	SE 1	„ 0	6	1	4	·	
																				Summe	
Mittel	62·5	61·1	62·0	21·6	27·9	23·1	19·9	17·8	18·2	18·5	93	66	89	0·9	1·9	0·5	4·1	3·2	4·8	56·4	

September *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·1	—	61·9	23·0	—	23·6	20·2	17·8	—	18·7	86	—	86	SE 1	—	Still 0	—	—	—	·	
2	62·6	61·8	62·9	22·4	29·3	23·6	22·1	17·5	18·1	19·8	87	60	91	SE 1	SSE 1	„ 0	1	2	—	·	
3	63·9	61·9	64·0	23·0	28·4	23·1	21·3	19·8	19·3	19·5	95	67	93	S 1	SE 1	SSE 1	5	8	10	12·1	5·30-6 a., 6·30-7·15 a. ⛆, 5-5·45 p.,
4	63·5	—	64·4	23·7	—	21·2	20·0	18·3	—	17·5	84	—	94	SSE 2	—	Still 0	6	—	4	8·2	[9 p.-9·15 p. ⛆²
5	63·3	62·4	63·8	21·5	26·4	23·0	20·9	18·3	17·1	18·4	96	72	86	SSE 1	SE 2	SSE 1	9	2	4	13·4	n. ⛆² bis 7 a.
6	63·1	61·9	62·7	21·7	27·2	21·6	19·8	16·9	18·9	18·3	87	70	96	SW 1	SE 1	Still 0	9	1	—	2·3	9·45 a.-10·30 a. ⛆
7	63·1	61·9	62·1	22·0	28·7	22·0	19·3	18·9	19·9	18·7	96	68	96	Still 0	SE 2	„ 0	4	1	1	1·3	5 a.-5·30 a. ⛆
8	62·0	60·1	61·0	21·1	28·1	22·8	21·7	16·4	17·7	18·1	88	63	88	SE 1	ESE 2	„ 0	—	1	—	·	
9	61·3	59·9	60·1	21·7	28·8	22·7	19·8	18·0	17·1	17·6	94	58	87	SE 1	ESE 3	„ 0	1	1	—	·	
10	62·1	60·7	62·0	22·1	28·6	23·6	19·7	18·0	16·5	17·9	91	57	83	SE 1	SE 1	„ 0	4	1	—	·	
11	62·9	61·4	62·0	21·7	26·9	21·1	19·4	18·2	14·7	16·7	95	56	90	SSE 1	SE 3	„ 0	6	6	—	1·6	n. ⛆
12	61·9	60·8	61·9	20·8	29·0	22·1	20·8	16·4	17·6	18·3	90	59	93	SE 1	SE 2	SE 1	8	1	—	·	
13	62·8	—	—	22·1	—	—	20·2	19·0	—	—	96	—	—	SE 1	—	—	8	—	—	2·5	n. ⛆, 7 a.-8 a. ⛆
14	62·5	61·2	62·2	21·4	28·1	22·3	20·3	17·9	17·6	18·4	94	59	92	SE 1	SE 1	SE 1	6	1	—	·	
15	62·0	61·2	62·2	22·3	28·0	23·5	19·9	19·3	17·6	17·8	96	63	83	SE 1	SE 2	Still 0	2	6	—	9·9	n. ⛆
16	62·8	61·5	62·8	23·7	29·3	24·5	20·6	18·4	16·8	18·9	85	56	83	SSE 1	SE 3	„ 0	1	1	—	·	
17	63·7	—	63·6	22·8	—	23·5	20·3	17·7	—	18·2	87	—	82	SSE 1	—	„ 0	4	—	—	·	
18	63·4	63·3	64·3	21·5	29·3	22·9	20·5	17·3	16·6	18·2	91	55	88	SE 1	SSE 1	„ 0	4	4	—	·	
19	63·6	62·1	62·9	23·0	27·9	21·7	19·8	17·9	16·8	17·7	87	60	92	SE 1	SE 1	„ 0	3	2	—	·	
20	63·0	61·9	63·4	21·2	25·9	23·0	20·4	17·8	19·1	18·3	95	77	88	SSE 1	SSE 1	„ 0	6	8	—	4·8	I ∞ 9-9·45 a. ⛆², 10·30 p.-12·45 p. ⛆⁰
21	63·2	61·4	—	21·4	27·2	—	18·2	17·7	17·0	—	94	63	—	SE 1	SSE 2	—	2	1	—	·	
22	63·0	61·6	61·9	21·6	28·2	24·0	19·4	17·1	16·0	17·2	89	57	78	SE 1	SSE 1	Still 0	1	1	—	·	
23	63·2	60·5	61·8	23·9	29·3	24·4	21·4	17·9	16·8	19·1	82	56	84	SE 1	SSE 3	SE 1	1	1	4	·	[8·45 p. ⛆
24	61·8	60·7	62·0	22·8	25·1	23·7	20·9	20·1	20·2	19·5	97	85	90	S 1	SE 3	Still 0	10	8	4	13·1	n. ⛆, a. m. mehrfach ⛆schauer, 8·30-
25	62·5	60·9	61·4	23·1	28·7	22·5	21·8	18·8	18·7	19·2	90	64	95	SSE 1	SSE 1	„ 0	2	1	2	1·8	n.-5·45 a. ⛆
26	62·4	61·5	62·8	22·6	24·8	23·6	21·3	18·9	19·6	19·4	93	54	90	S 1	ESE 1	„ 0	8	10	8	9·6	[1-2·15 p., 4·30-5 p. ⛆ n. ⛆, 7·15-7·30 a., 8·45-9 a., 11 a.-12·15 p.,
27	63·1	61·0	61·8	23·2	27·1	22·2	19·2	19·6	19·3	19·0	93	72	96	SE 1	SSE 1	„ 0	9	4	4	8·0	n. ⛆, 9·30-10·30 a. ⛆²
28	62·0	60·0	60·7	21·5	28·9	23·1	20·1	16·8	15·1	17·9	88	52	86	SSE 1	SE 1	„ 0	2	1	1	0·0	I ∞
29	62·0	60·2	61·3	23·4	26·4	22·6	20·4	18·1	17·5	18·9	85	69	93	SSE 1	SE 1	„ 0	4	6	4	·	
30	62·1	60·3	61·9	23·8	29·5	24·9	22·7	19·3	18·2	19·5	88	59	83	SE 1	SSE 3	SE 1	1	2	4	·	
																				Summe	
Mittel	62·7	61·2	62·3	22·3	27·9	23·0	20·4	18·1	17·7	18·5	91	63	89	1·0	1·7	0·2	4·5	3·1	4·2	88·6	

October TANGA. *1895.*

$\varphi = 5°\ 4{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Lufttemperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Luftfeuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*		2 *p*		9 *p*		Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	62·6	61·6	62·8	24·8	28·2	23·2	20·7	19·0	20·4	20·0	82	72	95	SE	1	SE	4	Still	0	4	3	4	8·0	2·6	3·00-3·15 a. ◍0; 4-4·10 a. ◍2; 8·15-8·30 a. ◍; [10·45-11·30a. ◍2
2	62·7	61·7	62·5	23·8	28·9	23·1	20·9	19·3	18·4	19·0	89	63	91	SSE	1	SE	3	„	0	1	1	1	·	·	
3	62·4	60·3	60·9	22·9	28·2	24·1	20·3	19·7	19·0	18·9	95	67	85	SE	1	SE	3	„	0	9	4	3	·	·	
4	61·6	59·7	60·4	23·7	29·9	23·3	19·9	18·8	19·0	19·7	87	61	93	SSE	1	SE	2	„	0	1	1	1	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	20·1	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·	·	
6	61·8	59·8	61·3	24·7	29·6	25·2	21·7	19·8	20·4	18·6	86	67	78	SSE	1	SE	1	SE	2	6	4	3	·	0·0	9·45-10·00 a. ◍0
7	61·7	59·7	60·7	23·8	26·4	24·3	21·9	19·5	20·4	18·7	89	80	83	SSE	1	SE	4	Still	0	2	6	—	·	8·7	◍0 8·00-8·15 a.; ◍2 9·30-10·15 a.; 10·45-11·00 a.;
8	61·8	58·8	61·7	24·0	27·3	23·7	21·8	19·5	20·4	18·7	88	76	86	SSE	1	SE	2	„	0	4	9	—	0·0	3·8	◍ 5·00-6·15 p.; 6·30-6·45 p. [0.00-0·05 p.
9	60·3	58·8	60·2	23·1	28·6	24·3	21·8	19·8	20·6	19·9	94	71	88	SE	1	ESE	1	„	0	8	4	—	2·4	·	nachts ◍
10	61·2	58·8	59·4	23·3	29·5	21·9	19·7	18·1	16·8	18·1	85	55	93	SE	1	SSE	3	„	0	3	—	—	·	·	
11	60·6	58·3	58·3	21·9	29·4	20·8	**17·8**	18·5	15·7	16·7	95	52	92	SE	1	SE	1	„	0	1	—	—	0·0	·	
12	60·3	57·8	59·3	21·7	30·8	23·8	19·7	15·0	17·1	20·0	78	52	92	S	1	ESE	2	„	0	1	1	—	·	·	
13	59·8	58·1	59·8	24·1	26·6	24·9	20·4	21·2	21·8	19·2	95	81	83	SE	1	SE	2	SE	1	6	9	—	2·4	2·0	Um Mitternacht ◍. ◍ 7·15-7·30 a.; 1·00-1·30 p.
14	61·2	59·0	59·3	24·0	29·1	23·3	18·7	20·9	17·7	18·4	95	59	87	ESE	1	ESE	2	Still	0	2	1	—	·	·	
15	61·1	58·7	—	21·2	31·0	—	19·9	15·9	17·2	—	85	52	—	SSE	1	SSE	2	—		—	1	—	·	·	
16	61·0	58·5	60·3	25·8	30·3	23·4	20·2	18·8	18·0	19·2	77	56	90	SSW	1	SE	3	Still	0	1	2	—	·	·	
17	60·0	57·8	—	23·8	30·7	—	21·1	18·2	18·2	—	83	56	—	SSE	1	ESE	4	—		1	2	—	·	·	
18	60·7	58·8	58·9	25·0	31·2	22·8	20·4	19·3	17·4	19·2	82	51	93	SE	1	SE	1	Still	0	2	2	—	·	·	
19	61·4	58·7	58·9	24·5	30·7	24·8	20·3	17·9	17·7	19·0	79	54	82	WSW	1	SE	1	SE	1	5	1	—	·	·	
20	60·8	58·0	60·1	24·4	31·1	23·8	19·3	19·1	17·5	17·5	84	52	80	SE	1	E	3	Still	0	2	1	—	·	·	
21	61·2	58·8	60·5	26·3	30·7	22·3	19·5	18·3	17·3	17·9	72	53	89	S	1	SE	1	„	0	3	1	—	·	·	
22	61·4	58·8	60·8	25·6	30·7	24·3	21·0	18·2	17·7	18·9	75	54	84	SSE	1	SE	4	„	0	1	1	—	·	·	
23	62·2	59·4	61·1	25·0	31·0	25·5	**22·9**	19·3	18·8	20·1	82	56	83	SE	1	SSE	3	SSE	1	4	2	4	·	·	
24	62·1	59·5	60·7	24·7	29·6	24·3	20·9	22·0	20·4	20·0	96	66	89	SE	1	S	2	Still	0	6	2	2	4·6	3·3	◍ 4·45-5·00 a.; 7·30-7·45 a.
25	61·8	59·3	60·6	23·2	31·2	23·9	21·3	18·7	16·9	20·0	88	50	91	SSE	1	ESE	1	„		2	1	—	·	·	
26	61·9	59·1	60·8	25·8	31·0	24·5	20·7	19·1	20.1	18·9	78	60	83	SSE	1	SSE	2	„	0	3	1	2	·	·	
27	61·9	—	59·8	24·8	—	24·7	20·8	19·3	—	19·7	83	—	86	SE	2	—		„	0	2	—	1	·	·	
28	61·4	59·1	60·8	25·2	31·5	25·6	22·0	18·4	16·9	19·3	77	**49**	79	SE	1	ESE	1	„	0	2	1	—	·	·	
29	60·4	58·4	60·0	24·0	30·2	24·7	20·9	20·0	18·5	19·4	91	58	84	Still	0	SE	2	„	0	7	1	2	·	3·2	◍ 7·15-8·30 a.
30	61·2	58·7	60·3	22·7	31·6	24·0	20·0	18·7	17·0	19·3	92	50	87	SE	1	SSE	1	„	0	3	1	1	·	·	
31	61·1	58·0	60·6	24·9	31·1	25·1	21·2	17·5	19·0	19·0	75	57	80	S	1	ESE	2	„	0	1	1	—	·	·	
																							Summen		
Mittel	61·3	59·0	60·4	24·1	29·9	23·9	20·6	18·9	18·5	19·0	85	60	87	1·0		2·2		0·2		3·2	2·3	—	17·4	23·6	
																							41·0		

November *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	62·0	60·2	61·5	23·7	31·5	25·4	21·4	19·2	20·5	18·9	89	60	78	SE	1	ESE	2	ESE	1	1	2	—	·	·	
2	62·3	60·2	61·5	23·4	31·4	26·3	20·5	20·1	18·9	19·0	94	55	75	SE	1	ESE	1	Still	0	8	1	—	2·3	·	nachts ◍0
3	61·6	59·5	60·9	26·3	32·0	23·9	**19·7**	17·9	18·8	19·2	70	**53**	88	SE	1	ESE	3	„	0	1	—	—	·	·	
4	61·0	59·0	61·3	24·0	31·2	25·8	21·8	17·7	20·8	20·5	80	62	83	SE	1	ESE	2	ESE	2	1	1	—	·	·	
5	62·2	60·1	61·8	25·6	31·4	25·3	22·8	18·7	19·2	20·7	77	56	86	S	1	E	2	ESE	1	1	1	—	·	·	
6	62·4	59·9	61·9	25·6	30·5	26·0	22·0	20·1	21·5	20·0	83	66	81	ESE	1	E	2	ESE	2	4	1	—	·	·	
7	62·6	60·2	62·0	26·3	31·2	25·7	22·3	20·4	19·9	20·1	80	59	82	Still	0	E	4	ESE	2	1	1	—	·	·	
8	61·9	60·1	61·8	26·2	31·4	23·9	20·4	20·3	18·5	19·3	81	54	87	SE	1	SE	1	Still	0	2	—	—	·	·	
9	62·4	60·2	61·5	25·2	31·6	24·8	22·3	18·7	19·1	19·2	78	56	83	SSE	1	SE	2	„	0	3	7	—	·	·	[T0 in ENE
10	61·5	59·5	61·2	24·7	28·3	25·1	22·8	21·7	22·6	21·7	94	79	92	Still	0	ESE	1	„	0	8	9	—	21·8	7·1	nachts ◍2, ◍6·30-6·45 a.; 2·45-3·30 p.; 1·50-2·20 p.
11	61·0	58·5	60·8	24·5	29·4	24·3	22·4	22·0	21·7	21·8	97	71	97	„		ESE	1	„	0	6	2	—	3·7	5·3	◍ 5·45-6·45a.; 8·00-8·30a.; 2·45-3·15p.; 8·40-9·10p.
12	61·6	59·8	62·0	25·4	29·0	24·5	22·3	21·8	22·1	21·6	90	75	95	SSE	1	E	1	„	0	5	6	—	1·8	·	
13	61·9	59·0	61·4	24·5	29·9	25·6	24·0	21·0	17·5	20·7	92	56	85	SSE	1	SSE	2	„	0	3	2	—	2·5	·	nachts ◍ [bis 12·10 p., 1·45-2 p., 2·30-5·30 p.
14	61·0	59·5	61·2	24·9	25·2	23·6	22·3	21·6	22·0	20·5	92	92	95	Still	0	SSE	1	„	0	9	10	—	4·6	24·8	◍ 6·30-6·45 a., 8·30-8·45 a., 11·50-11·10 a., 11·45 a.
15	61·0	59·2	61·2	22·2	24·3	23·5	20·8	19·8	21·3	20·6	100	94	96	S	1	S	1	„	0	10	8	—	27·4	62·2	nachts ◍; ↖ 6·50-10·30 a.; ◍ 1·30-345 p.; 7·30-[8·45p.
16	60·9	58·9	61·6	24·9	29·9	25·0	22·5	20·8	19·8	20·5	89	63	87	S	1	SSE	1	„	0	3	2	—	1·2	·	
17	61·0	58·2	—	26·0	28·9	—	22·8	20·0	19·3	—	81	65	—	SE	1	S	1	—		7	1	—	·	·	
18	60·3	58·1	59·5	23·3	28·4	25·2	22·5	20·4	21·4	22·1	96	75	93	Still	0	SE	4	Still	0	9	3	—	20·2	0·0	↖ 4·30-5·15 a. ◍ 8·45-9·15 p.
19	59·1	57·5	59·2	24·9	30·6	25·3	23·3	22·0	22·8	22·3	94	70	93	SE	1	ESE	2	„	0	6	6	—	1·5	1·2	◍ 8·00-8·15 p.; 9·45-10·00 p.; abds. ↙
20	59·7	57·6	58·4	24·4	29·0	23·5	21·8	21·1	21·0	20·6	93	71	96	E	1	E	1	„	0	7	4	—	1·7	·	
21	58·4	56·0	58·7	24·7	29·1	24·7	22·4	20·0	20·4	21·7	87	72	94	ESE	1	ESE	1	„	0	4	3	—	·	·	
22	57·9	55·5	57·6	25·1	30·6	26·5	23·9	20·7	20·2	21·9	87	62	85	ESE	1	ESE	2	SE	1	4	1	—	·	·	
23	58·4	—	57·1	25·8	—	26·5	**24·8**	21·0	—	22·1	86	—	86	ENE	1	—		ESE	2	1	—	—	1·4	·	nachts ◍
24	57·9	54·9	58·5	26·0	31·2	25·2	23·9	20·0	24·2	21·9	81	68	92	ENE	1	E	3	Still	0	5	1	—	·	·	
25	60·2	56·8	58·6	27·3	33·2	26·9	**24·8**	21·0	26·0	23·8	78	69	91	ENE	1	E	1	ENE	4	6	1	—	·	·	
26	59·0	55·8	57·9	25·9	30·6	26·9	23·8	21·3	19·8	20·7	86	61	79	ENE	1	ENE	1	E	1	4	1	—	·	·	
27	58·3	55·6	58·9	25·3	31·5	26·6	23·7	21·6	25·0	23·3	90	73	90	SE	1	S	2	Still	0	2	1	—	·	·	
28	60·3	57·7	59·6	24·5	31·2	24·5	22·4	20·8	21·7	21·6	91	64	95	Still	0	ESE	2	„	0	8	1	—	·	1·9	◍ 7·10-7·15 a.
29	60·7	59·0	60·7	25·0	30·2	25·2	21·4	21·2	22·5	21·6	90	70	91	„		ESE	1	„	0	1	1	—	1·4	·	I ☌
30	61·0	58·5	59·7	24·6	31·7	25·1	23·0	19·2	20·2	22·4	83	58	95	„		ESE	2	„	0	—	1	—	0·0	·	I ☌
																							Summen		
Mittel	60·6	58·5	60·3	25·0	30·1	25·2	22·5	20·4	21·0	21·0	87	66	89	0·7		1·7		0·6		4·5	2·9	—	91·5	102·5	
																							194·0		

December TANGA. *1895.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	57·6	59·4	25·9	31·0	26·0	33·2	**22·7**	22·0	22·4	24·0	89	67	96	SSE 1	ESE 3	Still 0	1	1	4	·	
2	60·6	58·6	60·1	26·1	31·8	25·1	33·6	24·8	22·0	24·6	20·5	88	71	86	SSE 1	ENE 3	„ 0	1	6	—	·	
3	—	—	58·6	—	—	26·7	**34·4**	23·8	—	—	23·7	—	—	92	—	—	„ 0	—	—	8	·	
4	59·0	56·6	58·4	26·7	28·2	25·0	33·7	24·1	21·6	22·9	22·0	83	81	94	ENE 1	ENE 1	„ 0	6	6	4	·	0·30-2·50 p. T in NNW
5	57·4	54·8	57·4	26·6	30·8	27·1	32·0	24·7	21·0	23·6	23·1	82	72	87	NNE 4	E 6	ENE 5	4	1	—	·	
6	58·5	56·5	58·9	26·6	30·9	26·7	33·0	24·2	21·3	21·9	22·8	83	66	88	ENE 2	E 4	E 2	2	2	—	·	
7	59·4	56·7	58·7	25·8	31·5	27·0	32·9	23·8	20·3	21·2	23·3	83	**62**	88	NE 1	E 3	ENE 2	—	1	—	·	◍ 10·20-11·15 p.
8	60·0	56·5	58·2	25·1	30 5	27·8	32·2	23·8	22·1	21·4	21·6	93	66	78	Still 0	E 1	ENE 1	6	1	—	4·5	
9	59·0	56·3	58·4	25·8	30·3	26·6	32·3	**24·9**	21·8	21·5	22·0	89	67	85	ENE 1	E 1	Still 0	—	1	—	1·0	nachts ◍
10	59·5	56·4	58·6	26·8	30·9	26·9	32·8	24·7	21·7	22·5	23·3	83	68	89	ENE 1	E 2	„ 0	1	1	—	·	
11	58·6	56·0	58·0	26·6	29·9	27·0	33·5	23·8	24·0	21·5	23·0	93	65	82	ENE 1	E 3	NNE 1	1	1	—	·	I ⌓
12	58·7	56·4	58·0	26·4	31·3	27·4	33·8	24·8	22·9	23·2	23·1	89	68	85	ENE 1	E 1	ESE 2	2	1	—	·	
13	59·0	56·6	58·5	25·9	31·6	27·3	33·3	23·3	21·9	20·8	23·3	89	60	87	NNE 1	ESE 2	E 1	—	1	—	·	
14	59·5	58·3	59·2	26·5	31·0	24·3	33·7	23·6	20·5	21·6	19·8	80	65	88	ENE 1	ESE 2	Still 0	—	1	—	·	
15	58·9	56·6	58·5	24·6	31·3	24·7	33·1	23·4	21·0	23·2	22·0	92	68	95	ENE 1	E 3	„ 0	9	3	—	0·0	◍ 6·30-7·15 a.; ◍ 6·30-7·15 p., 8·30-9·45 p.
16	58·0	55·9	58·1	24·9	30·2	27·0	31·6	23·3	19·9	22·9	22·0	86	72	83	NNE 2	E 6	ENE 4	—	1	—	16·4	
17	58·8	56·8	58·1	26·0	31·2	26·8	32·8	23·4	20·7	20·2	22·1	83	60	85	ENE 2	E 4	ENE 3	1	1	—	·	
18	59·2	57·3	58·5	25·8	31·2	26·6	32·7	24·7	21·1	24·3	21·9	86	72	85	ENE 2	ENE 4	NNE 6	7	4	—	·	
19	59·0	—	59·2	26·4	31·2	26·6	31·7	23·9	21·2	22·9	21·9	83	68	85	NNE 1	ENE 6	ENE 5	6	1	—	·	
20	60·1	58·4	60·1	25·3	30·2	26·6	33·5	23·2	21·1	20·9	21·9	88	65	85	NNE 2	ENE 5	E 2	1	—	—	·	
21	59·8	59·1	58·7	25·1	28·7	26·8	30·9	23·0	21·0	21·0	21·9	89	72	84	NNE 1	ENE 2	NE 1	1	1	—	22·6	nachts ◍
22	60·3	57·8	59·3	24·9	29·4	26·4	**30·7**	22·9	18·1	19·9	21·0	78	65	82	NE 3	E 2	E 2	1	—	—	·	
23	59·2	56·4	56·9	25·3	29·2	26·7	30·9	24·2	17·9	21·0	21·3	75	70	82	NE 3	ENE 4	NE 3	1	1	8	·	
24	58·4	56·4	58·5	25·7	30·2	26·9	31·5	24·6	18·0	20·4	22·0	74	64	84	NE 4	NE 4	—	1	1	—	·	
25	59·2	57·2	58·8	25·7	30·1	—	31·5	**24·9**	17·4	20·5	—	71	65	—	E 1	NE 2	—	9	1	—	·	
26	59·6	56·9	58·9	25·6	30·4	27·1	31·0	24·5	18·1	20·9	22·4	74	65	84	NE 2	NNE 3	NE 3	9	1	7	·	
27	59·6	56·7	57·7	24·7	29·9	27·0	**30·7**	24·1	18·1	21·1	21·6	79	67	82	NE 3	NW 4	NE 2	1	1	6	·	
28	58·2	55·4	56·1	25·2	30·2	26·2	30·8	24·6	19·5	22·3	22·5	82	70	89	NE 2	NNE 3	NNE 4	1	1	9	·	
29	57·5	55·8	56·2	25·8	30·3	26·7	**30·7**	24·7	20·0	21·2	21·3	82	66	82	ENE 2	NE 3	E 4	8	1	8	·	
30	57·0	55·0	56·1	26·7	29·8	26·6	32·7	24·6	21·2	21·6	21·9	82	69	85	NE 3	NE 3	NE 3	0	1	1	·	
31	57·1	55·5	56·0	23·6	29·6	27·0	**30·7**	23·0	18·4	21·9	22·4	85	71	85	NE 1	E 3	NE 2	1	1	8	·	
																					Summe	
Mittel	59·0	56·7	58·3	25·7	30·4	26·6	32·3	24·0	20·5	21·9	22·2	84	68	86	1·7	3·1	2·0	3·2	1·4	—	44·5	

Januar *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·6	53·8	—	25·9	—	—	31·2	23·7	19·2	—	—	78	—	—	NE 3	—	—	1	—	—	·	
2	58·0	55·1	56·9	25·1	29·4	—	**30·7**	25·0	20·3	21·8	—	86	72	—	N 1	NE 4	NE 3	8	1	9	·	
3	58·0	56·3	58·3	26·0	30·2	27·2	31·0	24·9	20·2	22·3	21·9	81	70	82	NE 1	NE 2	„ 3	7	1	9	·	
4	58·4	55·4	—	26·2	30·1	27·0	31·1	25·5	19·9	21·9	22·0	79	69	83	NE 2	NE 4	„ 3	3	1	8	·	
5	59·2	56·6	57·4	26·3	30·4	26·9	31·4	25·0	20·3	21·0	22·0	80	65	84	NW 2	NE 3	„ 1	4	1	2	·	
6	58·8	57·2	58·1	25·5	31·1	27·2	31·9	24·4	19·1	19·6	21·8	79	58	81	NNW 1	E 2	„ 2	9	2	3	·	
7	58·3	55·8	57·6	25·3	30·1	27·1	31·4	24·3	19·2	20·3	22·1	80	64	83	N 1	E 4	„ 2	0	0	3	·	
8	59·4	56·7	57·6	26·0	30·8	27·3	31·5	25·2	21·1	22·4	21·8	85	68	81	NE 2	ENE 3	„ 3	7	1	7	·	
9	59·2	56·8	57·9	26·1	31·2	27·5	31·8	25·5	20·9	22·1	22·9	83	65	84	NE 1	NE 3	„ 2	1	1	7	·	
10	59·9	58·0	59·5	25·5	30·8	27·4	31·5	24·8	21·1	22·9	22·2	87	70	82	N 1	NE 4	„ 2	1	1	9	·	
11	60·2	58·0	59·2	26·0	30·7	27·4	32·0	25·0	21·8	21·5	22·2	88	66	82	NE 2	NE 3	„ 2	0	1	8	3·0	nachts ◍
12	60·3	57·8	59·0	25·5	31·0	27·4	31·7	25·0	19·6	21·8	22·0	81	66	81	NE 1	E 2	„ 2	7	2	9	·	abends ◝
13	59·8	58·8	58·7	25·3	30·1	26·9	31·1	25·0	22·3	22·7	21·7	93	71	83	E 1	E 1	„ 1	9	1	3	0·8	8 p. ◝
14	59·6	58·1	59·1	25·0	31·1	26·7	31·5	24·1	20·6	20·6	22·1	88	61	82	E 1	SW 2	„ 1	1	0	2	·	8·30 p. ◝
15	59·5	57·5	58·9	23·8	31·2	26·8	31·2	23·1	19·9	18·8	21·8	91	56	84	S 1	E 2	„ 1	3	1	5	·	
16	59·7	57·3	58·8	25·5	30·8	28·0	32·4	23·7	19·3	22·4	21·9	80	68	78	ESE 1	E 3	E 3	3	3	7	0·4	nachts ◍
17	59·2	57·2	58·5	26·2	31·1	27·6	31·5	25·1	20·3	22·0	19·6	80	66	72	N 2	E 2	NE 2	5	2	9	·	
18	59·4	—	57·7	25·6	—	27·5	31·6	24·4	18·7	—	21·5	77	—	79	NNW 1	—	„ 2	2	—	2	·	
19	59·0	—	58·3	25·7	—	28·0	31·8	25·1	19·6	—	21·7	80	—	78	NNW 2	—	„ 2	2	—	9	·	
20	59·0	56·5	—	25·1	31·4	28·0	31·8	24·9	19·9	18·9	21·3	84	55	76	E 1	ESE 2	„ 2	2	1	3	·	
21	58·0	56·0	57·7	26·3	31·1	27·9	32·2	25·0	21·1	22·4	21·9	83	67	79	ENE 1	NNW 3	NNW 2	2	1	9	·	◝ und fernes ◸ nachts
22	58·6	56·5	57·4	26·5	31·2	27·6	31·9	**26·0**	23·6	22·9	22·0	92	68	81	ENE 1	NNW 2	NE 2	9	1	8	2·4	
23	57·7	55·5	57·2	26·1	30·9	27·6	31·6	25·0	19·4	22·7	22·1	77	69	81	ENE 1	E 3	„ 2	2	1	7	·	
24	58·2	56·5	58·1	26·6	32·2	27·7	**33·1**	25·8	22·1	23·5	22·9	86	63	83	E 1	NNW 3	E 2	2	2	4	·	nachts ◸ und ◍
25	59·0	56·4	57·2	25·0	29·9	27·7	**30·7**	24·5	22·0	24·0	23·0	94	77	84	E 1	ESE 2	ESE 2	9	—	—	12·5	
26	58·0	55·5	57·1	26·0	30·8	23·3	32·4	25·0	22·7	21·0	19·0	91	60	89	NE 1	E 3	ESE 2	—	3	10	·	◸ aus NW mit ◍ bei Tage
27	56·4	55·1	—	25·4	30·7	—	31·3	**22·4**	20·8	23·0	—	86	70	—	E 1	E 3	—	3	5	—	24·5	
28	58·0	57·5	59·0	25·7	30·5	27·3	31·6	24·3	19·2	21·3	21·1	79	66	78	N 2	ESE 2	E 2	5	2	9	·	
29	59·1	57·4	58·5	25·6	30·3	27·1	31·6	25·1	20·6	20·5	20·0	85	64	75	N 1	E 2	NE 2	9	8	8	·	
30	59·4	56·6	59·0	25·5	30·7	26·9	31·4	24·9	19·9	20·0	20·0	82	61	76	N 1	E 2	E 2	9	1	9	·	
31	57·0	57·9	58·4	24·4	31·8	27·1	32·3	23·5	19·0	18·7	21·5	84	**54**	81	NE 1	E 1	NE 1	9	1	1	·	
																					Summe	
Mittel	58·8	56·7	58·2	25·6	30·8	27·2	31·6	24·7	20·4	21·5	21·3	84	65	81	1·3	2·6	2·0	4·5	1·7	6·4	43·6	

Februar TANGA. *1896.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m* Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·5	58·1	58·8	24·4	31·5	26·7	32·2	24·0	20·8	22·0	20·9	92	64	81	NE 1	NE 1	—	6	1	—	1·2	
2	58·9	58·6	58·8	24·0	31·7	27·4	**32·8**	23·9	19·7	17·8	22·0	89	**51**	81	—	E 2	NE 1	—	2	2	·	
3	59·6	57·4	58·4	24·0	31·7	27·9	32·6	**23·1**	18·4	20·5	22·1	83	59	80	SW 1	NE 2	„ 1	3	3	8	·	7 p. ≤ in NW
4	58·4	56·4	58·1	25·9	31·0	28·8	32·4	23·9	20·4	22·1	22·1	83	66	76	N 1	„ 2	„ 1	1	1	7	·	
5	—	57·6	58·9	26·1	31·0	28·0	32·4	23·8	21·6	22·1	21·9	86	66	78	N 2	„ 3	„ 2	1	2	9	·	
6	60·2	57·4	59·1	25·4	30·6	27·7	32·7	25·1	19·3	20·7	21·5	80	64	78	NE 1	E 3	N 2	2	2	3	·	
7	59·0	56·7	58·0	25·2	30·6	28·1	32·3	25·0	19·2	20·7	—	81	64	—	„ 2	NE 3	—	1	2	—	·	Abkühlung um 11 p.
8	58·5	55·4	58·1	25·2	30·6	27·2	32·1	24·7	20·4	20·9	22·3	85	64	83	„ 2	„ 4	—	2	2	—	·	
9	58·5	55·9	—	25·2	31·0	—	32·2	24·9	20·4	20·0	—	85	60	—	„ 2	„ 4	—	2	1	—	·	
10	—	57·6	58·5	25·2	30·5	27·2	32·0	24·7	20·4	20·3	21·0	85	63	78	„ 2	ENE 4	NE 2	2	1	6	·	6·30 p. ≤ in NE u. W
11	59·0	57·8	58·5	26·1	30·9	27·3	32·6	23·6	20·0	20·4	22·1	80	62	82	„ 2	NE 3	„ 2	6	1	5	·	
12	59·9	57·5	57·9	26·6	30·6	27·1	32·0	23·9	19·3	21·2	22·0	75	62	83	NW 2	„ 3	„ 2	1	2	6	·	
13	58·7	56·0	57·9	25·1	30·4	27·5	31·3	23·9	19·6	21·6	22·5	83	66	83	N 1	„ 3	—	3	1	7	·	7 p. ≤ in N
14	59·0	56·8	57·8	25·9	30·9	27·5	32·0	24·8	21·9	24·0	23·2	89	73	85	SW 2	E 3	NE 1	9	6	6	·	7 p. T in W; Abkühlung um 3·30 a.
15	58·8	56·7	58·5	25·8	30·6	27·4	31·6	24·4	20·6	20·7	22·0	84	64	81	N 1	E 3	„ 1	4	2	6	·	
16	58·4	57·0	57·9	25·3	30·8	27·1	31·3	24·8	20·8	21·8	24·0	86	66	90	NE 1	NE 3	—	3	5	7	·	8 p. ≤
17	58·6	57·2	58·1	26·4	27·4	26·9	**28·6**	25·4	21·3	21·0	23·2	83	77	89	NNE 1	ENE 2	NE 2	8	9	9	·	8 a.-9 a. ◍0
18	58·6	57·3	58·2	25·5	29·6	27·2	32·0	24·9	20·3	21·7	22·4	84	71	83	„ 1	„ 2	„ 2	9	7	8	0·1	
19	58·6	56·8	59·1	25·8	30·9	27·4	32·0	25·0	20·2	21·4	23·7	82	65	87	„ 3	NE 4	„ 2	7	7	9	·	
20	59·6	57·2	58·3	26·2	29·8	27·2	31·5	**25·8**	21·1	21·8	22·9	83	67	85	NE 1	„ 4	„ 2	9	9	7	·	nachts ◍ ⊼
21	58·9	57·0	58·4	26·3	30·3	27·4	31·6	25·5	22·8	22·8	23·0	89	71	85	N 1	„ 4	„ 2	6	5	8	1·9	
22	59·0	57·9	59·7	26·4	30·7	27·4	31·4	25·6	22·0	23·5	—	86	72	—	„ 1	„ 4	—	10	4	—	·	
23	58·8	58·9	59·7	26·6	31·2	27·5	32·0	25·3	—	23·1	23·1	—	68	85	„ 1	„ 3	NE 2	2	2	7	7·8	
24	60·3	58·6	60·1	25·7	29·2	27·7	32·0	23·9	22·9	22·2	23·7	94	74	86	NNE 1	E 2	„ 1	3	6	3	·	
25	—	—	59·1	26·4	31·5	27·8	32·6	25·3	22·7	—	23·6	89	—	86	NW 3	—	„ 4	1	—	—	·	
26	59·8	57·8	59·7	26·4	30·1	27·9	31·5	25·3	—	20·1	22·3	—	63	80	NE 3	—	N 2	1	—	3	·	Abkühlung 11·30 p.
27	60·0	—	59·2	27·6	31·4	27·7	32·6	25·6	—	—	21·6	—	—	79	„ 2	—	—	0	—	—	·	Abkühlung 11·30 p.
28	59·8	58·1	59·2	27·1	31·0	27·5	31·7	25·2	22·4	21·3	21·2	84	64	78	„ 2	NE 3	NE 2	3	2	6	·	Abkühlung um 11 p.
29	59·9	—	58·6	25·3	30·4	27·8	32·5	24·2	21·0	—	—	87	—	—	N 1	—	—	2	—	7	·	
																					Summe	
Mittel	59·2	57·3	58·5	25·8	30·6	27·6	32·0	24·7	20·7	21·4	22·4	85	66	82	1·6	3·0	1·8	3·8	3·4	6·3	11·0	

März *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·0	—	58·0	25·6	30·1	28·0	32·9	24·9	22·0	—	22·1	91	—	79	N 1	—	NE 2	2	—	6	·	Abkühlung um 1·30 a.
2	59·3	57·9	58·9	25·0	30·4	27·9	31·9	24·4	22·6	21·1	23·2	98	63	84	NE 1	E 3	„ 1	—	7	9	9·5	„ „ 0·30 a.
3	59·3	57·4	59·0	24·2	33·4	27·2	**33·6**	23·5	21·0	17·0	22·3	94	**45**	79	NE 1	NE 2	„ 1	1	1	2	·	I ⌓
4	59·0	58·0	59·2	25·0	30·9	28·0	30·9	23·9	22·0	21·9	22·3	94	66	80	SE 1	S 2	S 2	8	8	8	1·2	6·30 p. ≤ in N
5	59·0	58·0	59·0	25·1	31·5	28·5	32·2	24·2	21·5	22·7	23·0	91	66	80	S 1	S 4	—	4	2	6	0·2	6 p. ≤ Abkühlung um 0 a.
6	59·7	58·3	59·5	25·4	31·7	28·0	32·2	24·4	22·4	24·0	22·1	93	69	79	SW 1	S 3	S 2	6	3	6	·	7·30 a. T in E
7	59·6	58·2	—	24·9	31·9	27·2	31·7	23·3	20·2	21·2	—	87	62	—	SSW 1	SW 2	—	6	7	—	·	6 a. ⊼ in S
8	59·1	56·5	58·2	24·5	31·6	27·9	33·0	23·9	21·0	19·4	22·8	92	56	82	S 1	„ 3	S 2	3	3	3	·	6·30 p. ≤
9	59·7	56·2	57·8	24·3	30·4	26·6	31·0	23·2	21·8	23·1	23·9	97	72	93	SW 1	„ 2	—	10	3	5	20·8	früh fernes ⊼
10	58·3	57·2	58·4	25·0	31·1	27·1	32·3	24·1	22·1	23·2	22·2	94	69	83	SSE 2	„ 2	—	4	4	—	2·3	abends ≤
11	59·0	56·9	59·2	25·0	31·1	28·5	32·4	23·8	22·1	23·0	23·9	94	69	83	—	E 2	E —	6	5	8	0·6	nachts ◍ und fernes ⊼
12	59·6	57·6	58·8	24·7	31·5	27·6	32·0	23·8	20·7	24·7	21·0	90	72	76	S 1	SW 2	—	3	2	2	8·0	nachts ≤, 8-10 a., ⊼ Abkühlg. um 2·30 a.
13	58·1	56·2	57·2	25·8	31·7	28·2	32·9	24·2	20·0	22·1	22·0	82	64	77	SW 1	E 3	—	9	1	9	0·1	nachts ⊼ ◍, abends ≤
14	57·5	55·6	—	26·2	32·1	27·7	32·4	25·4	23·0	22·2	—	91	62	—	E 1	E 3	—	7	1	—	·	Abkühlung um 2·30 a.
15	57·0	55·9	57·8	25·9	32·0	28·7	32·8	24·4	22·0	23·3	23·2	89	66	79	NE 1	SW 3	—	1	3	9	·	„ „ 0·30 a.
16	56·9	56·3	57·7	26·3	32·4	28·6	33·4	**25·6**	23·1	23·0	23·3	91	64	80	SE 1	SSW 3	—	5	3	4	0·1	nachts ⊼ ◍
17	57·5	55·5	57·7	25·1	31·0	26·8	31·4	24·2	22·2	23·3	22·4	94	70	86	SE 1	SE 3	—	8	2	7	8·4	7 p. ≤ ◍ 9 p.
18	57·1	55·9	56·8	24·7	29·1	27·2	30·3	23·2	20·9	25·5	23·6	91	86	88	SSW 1	SE 3	—	3	7	4	8·1	≤ abends ◍ 11 p.
19	57·5	55·5	57·0	23·5	27·0	25·5	28·9	**22·4**	—	23·1	22·6	—	87	94	E 1	SW 2	—	10	10	10	125·9	◍ ⊼2 nachts
20	56·3	55·0	57·9	24·3	29·6	26·8	30·3	23·1	21·0	23·0	23·8	93	74	92	S 1	SW 3	—	8	2	1	1·0	abends ≤
21	57·9	55·9	57·5	24·7	31·0	26·9	31·3	23·7	22·5	22·5	23·0	98	68	88	SW 1	SE 2	SE 2	5	4	3	6·3	nachts ◍
22	58·9	56·5	58·8	24·4	31·8	27·4	31·9	23·6	22·4	21·2	23·2	99	61	86	SE 1	SW 3	S 1	7	3	6	0·4	
23	59·1	57·7	59·7	24·9	30·7	26·1	30·8	23·6	20·8	21·1	23·2	89	64	93	SSW 1	SW 3	—	7	4	9	·	
24	59·9	58·2	59·4	25·0	31·2	26·3	31·7	23·4	21·5	22·1	23·3	92	66	92	SW 1	E 3	S 1	3	3	3	·	
25	59·2	57·6	59·0	24·7	31·8	28·0	32·2	23·3	22·1	23·5	23·3	96	68	83	SSW 1	—	E 1	4	1	3	·	
26	59·2	—	58·8	24·5	31·7	27·5	32·0	23·4	21·4	22·7	22·9	94	66	84	SE 1	SE 3	—	7	1	2	0·4	
27	59·0	55·0	59·4	25·4	26·6	25·5	**28·4**	24·0	23·3	24·1	22·4	93	93	93	S 2	SW 2	SE 2	5	9	9	·	vormittags ◍ ⊼
28	59·1	56·7	59·0	24·7	29·7	27·3	30·8	23·7	22·7	23·6	24·6	99	76	91	SE 1	SSW 2	S 1	9	7	5	4·8	
29	58·0	56·5	58·0	24·8	31·8	27·6	32·1	24·2	22·8	23·5	25·1	98	68	92	SSW 1	E 2	S 1	4	3	9	9·8	⊼
30	58·0	56·9	57·8	25·5	31·3	26·9	31·7	24·3	23·9	23·4	25·2	99	69	96	WSW 1	E 2	SE 1	9	4	4	—	7 a. T in NE
31	58·0	56·9	57·9	24·8	30·5	26·8	30·9	23·8	22·8	22·9	25·2	98	71	97	SW 1	SSW 3	SE 1	8	1	2	4·3	abends ≤
																					Summe	
Mittel	58·5	56·8	58·4	25·0	30·9	27·4	31·7	23·9	21·9	22·6	23·1	93	68	86	1·1	2·6	1·3	5·7	3·8	5·5	209·2	

Im Februar und März regnete es fast nur nachts; in den Stunden von 7 *a* bis 9 *p* fielen in der ganzen Zeit nur 4·4 *mm* ◍.

April TANGA. *1896.*

$\eta = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·5	55·9	56·8	25·5	30·8	27·1	31·5	24·2	22·8	24·0	23·8	94	73	89	SW 2	SSW 2	W 1	2	3	3	·	·	
2	57·6	56·0	58·3	26·1	29·8	24·9	30·7	24·5	23·9	24·2	21·4	91	78	92	W 1	SSW 3	W 1	8	6	7	·	·	vorm. ◍ u. T
3	58·9	57·6	58·1	24·7	29·6	25·6	31·3	23·7	21·7	23·7	22·9	94	77	94	SSE 1	SSW 2	—	9	8	8	·	0·9	6 p. ↘ im NE
4	58·0	—	57·7	25·9	31·2	28·3	31·5	24·3	24·1	25·0	22·9	98	74	80	NW 1	WSW 3	—	7	3	9	1·3	·	8 p. ↘ im W
5	57·1	55·6	56·7	25·1	31·4	28·1	31·4	24·2	22·0	24·9	24·4	93	73	85	SW 1	WSW 3	—	8	2	8	·	·	nachts ↘
6	57·1	55·6	56·4	25·3	30·5	27·3	—	24·3	22·9	24·6	25·0	96	76	93	WNW 1	SSW 2	—	9	3	2	·	1·0	nachts u. vorm. T u. ↘
7	—	—	57·5	—	31·1	26·9	31·7	24·1	—	24·3	23·9	—	72	91	—	—	—	—	—	1	0·5	·	nachts ↘
8	57·7	56·1	57·0	25·5	31·1	27·8	**31·8**	23·9	22·8	23·0	25·3	94	69	92	SSW 1	SW 3	—	1	3	3	·	·	
9	57·8	56·2	58·0	25·5	31·5	27·6	31·5	23·9	24·1	23·4	24·8	100	**68**	91	SW 1	SSW 4	—	9	2	7	13·5	0·8	nachts u. früh ◍
10	57·8	56·5	58·3	25·4	29·3	27·3	30·0	23·9	24·0	25·1	—	99	83	—	SE 1	SW 1	—	10	7	—	6·5	25·0	bis 8 a. ◍
11	58·0	56·8	58·0	25·0	30·3	26·7	31·0	23·0	23·0	24·2	—	100	75	—	SW 1	SW 1	SW 1	2	7	9	2·0	·	nachts ◍; nach 6 p. ↘
12	57·4	56·9	58·3	25·3	29·7	26·7	30·4	24·3	21·3	23·9	24·5	89	77	95	SE 1	SE 2	—	9	2	4	·	0·1	nach 6·30 p. ↘
13	58·4	57·5	58·7	24·9	28·9	26·6	29·4	23·6	22·7	24·2	23·9	98	82	98	SE 1	SE 2	—	9	7	5	36·0	0·7	6 p. ↘ im W
14	58·5	57·7	58·3	24·2	30·1	25·8	30·7	23·2	22·0	24·0	24·1	98	76	98	SE 1	SE 2	—	3	2	2	·	·	
15	58·4	57·6	58·7	24·1	30·7	27·5	30·9	23·3	21·9	23·5	23·8	98	72	88	SE 1	SSE 2	—	1	2	3	·	0·9	7 p. ↘ im N
16	58·4	58·9	59·6	24·1	24·9	23·4	**26·0**	23·3	21·6	21·4	—	97	92	—	SE 1	—	—	3	10	4	23·0	0·9	8 p. ↘; unregelmäss. Barometerverl.
17	58·9	57·9	59·7	23·6	27·9	25·5	29·9	**20·7**	20·0	25·4	23·0	93	92	95	SE 1	SSE 2	—	7	9	7	·	·	7 p. ↘ ◍ [auch in Daressalam
18	59·5	58·0	59·5	24·5	29·4	25·6	30·2	23·6	21·8	25·0	22·7	96	82	94	SE 2	SE 3	—	5	6	8	·	·	6 p. ↘
19	59·8	57·9	59·7	24·3	30·4	26·1	30·9	23·2	21·4	23·0	24·0	95	71	96	SE 1	SE 2	—	9	3	6	·	·	6 p. ↘ im W
20	59·7	57·8	59·9	25·4	29·9	24·4	30·4	23·6	23·0	25·4	21·5	95	81	95	SE 1	SE 3	—	7	5	5	·	·	
21	59·4	58·4	59·6	24·5	29·8	25·7	31·0	23·1	20·7	24·4	22·3	91	79	91	SSE 1	SSE 3	SSE 1	7	5	4	·	·	
22	59·4	58·8	60·2	25·0	29·0	26·3	30·4	22·8	20·2	23·3	—	86	75	—	SSW 1	SSW 3	—	1	3	3	·	·	
23	59·7	57·8	59·4	24·9	30·6	27·2	31·3	**24·9**	21·0	23·0	24·7	90	71	92	S 1	SW 2	—	1	3	—	·	·	6 p ↘
24	60·1	58·6	59·1	24·6	28·9	25·5	29·4	23·1	22·7	24·2	24·1	99	82	100	S 1	SW 3	SW 1	3	3	5	·	5·5	◍ 8·30 a. und nachts
25	59·7	58·5	60·0	24·4	29·2	24·9	30·2	22·7	22·7	24·4	—	100	81	—	S 1	SSW 3	SW 1	4	4	5	0·1	16·5	
26	59·4	58·4	—	23·8	29·3	26·1	30·1	23·1	21·8	23·6	23·8	100	78	95	S 2	—	SW 1	9	—	4	17·7	·	6 p. ↘
27	59·8	58·4	60·2	24·6	29·4	26·1	29·4	23·8	21·8	23·9	24·0	96	78	96	SW 1	SW 3	Still 0	7	4	10	·	·	
28	59·7	57·9	59·8	24·7	28·1	24·8	28·9	23·3	22·3	23·3	23·0	97	79	99	SW 1	SSW 4	SW 1	—	—	6	0·1	·	7 p. ↘
29	59·2	57·4	59·8	24·2	29·0	27·1	29·6	23·2	21·0	—	23·1	94	—	87	S 1	SW 3	SW 1	7	4	7	·	·	nachts ↖
30	59·3	58·2	59·2	24·1	29·8	25·5	30·0	22·9	21·7	23·4	23·9	97	72	99	S 1	SSW 3	SSW 1	2	5	8	2·0	·	
																					Summen		
Mittel	58·7	57·5	58·7	24·8	29·7	26·3	30·4	23·5	22·2	24·0	23·6	95	77	93	1·1	2·5	—	5·3	4·5	5·5	102·7	52·3	
																					155·0		

Mai *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·8	58·5	60·4	24·0	30·1	25·7	30·5	23·8	21·0	21·8	23·9	95	69	94	S 1	S 3	SW 1	5	3	7	·	·	
2	60·3	59·2	—	24·4	29·9	26·9	31·3	23·8	21·6	24·7	—	95	79	—	S 1	S 3	—	4	5	—	·	0·1	6 p. ↘
3	60·2	58·0	59·4	24·4	30·3	27·0	30·9	**24·2**	21·9	24·3	26·1	96	76	99	S 1	SSE 3	SW 1	3	2	7	0·2	·	
4	59·5	57·8	59·3	24·7	29·8	26·8	30·4	23·9	22·3	25·0	24·0	97	80	92	S 1	SSE 3	S 2	6	4	7	0·9	·	7 p. ↘
5	60·0	58·4	59·2	24·9	29·0	26·3	30·4	23·7	22·9	25·6	24·1	98	86	95	S 1	SSW 3	S 1	5	6	8	·	·	
6	59·5	58·6	60·0	24·9	30·6	27·4	31·0	23·7	22·9	24·0	25·1	98	74	93	S 1	SSW 3	S 1	4	4	7	·	·	
7	60·1	59·3	60·4	25·0	30·7	27·4	**31·5**	23·9	23·2	25·0	25·3	99	76	93	S 1	SW 3	S 1	5	4	9	·	·	
8	61·1	60·5	61·9	25·4	30·2	27·0	31·3	24·1	22·9	22·8	24·3	95	71	92	SW 1	SW 3	SW 1	2	4	8	0·1	·	
9	61·5	60·5	60·8	24·0	29·5	25·9	29·9	24·0	—	24·1	23·0	—	79	93	SE 2	SSE 3	SW 1	9	4	—	3·8	·	
10	62·2	61·5	62·6	22·9	24·1	24·4	28·4	22·8	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SSW 2	SW 1	9	10	10	29·1	11·0	7 p. fernes ↖
11	62·2	61·5	62·5	22·8	25·6	24·3	26·9	22·7	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	8	51·1	18·5	7 p. ↘
12	61·5	60·6	60·3	23·6	28·3	24·4	28·8	22·8	—	25·4	—	—	89	—	SE 1	SW 3	—	8	8	—	50·3	28·8	1 p. 3° Temperatursturz
13	60·8	60·1	61·1	23·1	26·6	24·9	26·8	23·0	—	23·7	22·8	—	92	98	S 1	SW 1	SW 1	10	8	7	96·2	2·2	7 p. ↘
14	60·3	60·0	60·7	23·0	29·4	24·5	29·4	22·4	—	25·5	—	—	84	—	SSW 1	S 3	SW 1	3	3	—	·	·	
15	60·9	60·1	61·6	23·7	28·7	25·3	29·8	23·0	21·4	23·0	22·8	98	79	95	S 1	SW 3	SW 1	8	8	9	·	·	
16	60·7	60·9	61·1	23·9	25·1	23·9	28·0	23·6	—	—	—	—	—	—	SSW 1	SW 3	SW 1	9	10	9	·	12·8	6 p. ↘
17	60·3	60·5	—	23·3	26·9	23·0	27·9	22·9	—	19·0	—	—	69	—	SW 1	SW 3	SW 1	9	8	10	0·7	0·8	3·30 p. 4·5° Temperatursturz
18	61·2	60·4	61·5	23·8	27·7	23·9	27·8	22·2	21·1	21·3	—	96	78	—	SW 1	SW 3	SW 1	9	9	9	4·0	1·2	6 p. ↘
19	62·4	60·8	61·6	23·2	28·6	23·9	29·2	23·0	—	20·5	—	—	69	—	SE 2	SW 3	SW 1	4	5	3	·	·	
20	61·5	60·7	—	22·3	28·6	23·5	29·3	**20·6**	16·6	20·5	—	88	69	—	SSW 1	S 3	SW 1	2	2	1	·	·	
21	62·1	61·6	62·7	22·2	29·3	26·4	29·3	21·3	18·9	19·8	22·7	95	65	89	S 1	SW 4	—	1	1	7	·	·	
22	62·6	61·8	63·2	23·1	29·4	25·3	29·4	22·0	19·3	19·6	22·2	92	**64**	93	S 1	SSW 4	SW 1	1	1	4	·	·	
23	63·1	61·8	62·9	23·2	29·4	25·8	29·7	22·3	20·5	19·6	23·0	97	**64**	94	S 1	SE 2	SSE 1	2	2	2	·	·	7-11 p. ↘
24	62·3	61·6	62·7	22·6	26·8	25·1	29·4	22·3	—	23·8	23·0	—	92	98	SW 1	S 2	S 1	4	8	3	3·0	·	
25	62·0	61·3	62·6	22·9	24·2	23·5	**26·4**	22·2	—	—	—	—	—	—	SW 1	SSE 2	SE 1	9	9	9	1·0	2·1	7 p. ↘
26	61·7	60·8	61·9	23·3	28·6	23·8	29·4	22·6	—	24·5	—	—	85	—	SSE 1	SE 2	SSE 1	9	7	4	7·2	·	
27	62·2	60·5	60·8	24·1	28·9	23·9	30·5	22·5	21·9	22·9	—	98	78	—	SE 1	S 3	WSW 1	1	3	—	·	·	
28	61·0	60·3	60·9	25·1	29·1	25·4	29·4	22·3	22·2	20·4	22·0	94	68	91	SW 1	SSW 3	SW 1	3	4	5	·	0·7	
29	61·3	60·8	61·7	24·0	28·0	25·5	28·7	22·4	21·5	21·9	20·8	97	78	86	SE 1	SSW 3	SW 1	9	3	2	·	·	
30	61·6	60·7	60·8	23·1	28·8	25·4	29·7	22·1	—	21·8	22·0	—	75	91	S 1	SW 3	WSW 1	9	2	—	·	·	
31	60·6	60·5	61·7	24·3	29·5	25·7	29·8	21·4	21·4	22·8	21·6	95	75	89	—	SSW 2	SW 1	—	2	8	·	·	
																					Summen		
Mittel	61·2	60·3	61·3	23·7	28·4	25·2	29·4	22·8	21·2	22·7	23·3	96	76	93	1·1	2·8	1·0	5·7	5·1	6·5	247·6	78·2	
																					325·8		

Juni TANGA. **1896.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·5	60·3	61·7	23·9	27·8	23·7	28·9	22·5	19·1	22·7	—	87	82	—	SSE 1	SSE 2	SW 1	6	9	9	0·8	·	2.30 p. 3·5° Temperatursturz
2	60·7	60·2	62·2	23·7	27·9	25·7	28·9	**23·1**	21·3	23·8	24·0	98	86	98	SSW 1	SSE 2	SW 1	9	8	9	0·9	1·1	
3	62·3	61·1	62·5	23·4	28·0	24·4	28·8	23·0	21·1	19·7	19·2	99	70	84	SSE 1	SE 2	SW 1	9	8	7	·	·	
4	62·2	61·5	62·8	22·8	28·9	25·6	29·3	22·4	19·1	20·4	23·1	93	69	95	SSE 1	S 3	SW 1	4	6	—	·	0·5	
5	63·5	61·3	62·2	22·9	29·6	25·7	29·7	22·8	18·9	16·3	20·5	91	53	84	SE 1	S 3	—	4	5	2	0·9	1·2	Abkühlung 10·30 p.
6	62·4	60·7	61·5	23·5	29·0	25·7	**30·1**	22·8	19·5	18·5	20·7	91	62	85	SSE 1	SW 3	SW 1	7	3	7	·	·	Abkühlung Mitternacht
7	62·3	60·7	62·1	23·0	29·2	25·3	30·0	22·7	19·2	14·8	19·8	92	**52**	83	S 1	SW 3	—	2	1	8	·	·	
8	62·2	61·6	62·1	22·9	28·6	25·5	29·5	22·7	20·0	18·2	20·6	97	63	85	SSE 1	SW 3	SW 1	3	2	5	·	·	Abkühlung 10 p.
9	62·8	60·9	61·8	22·6	29·2	23·6	29·5	21·8	19·5	16·2	20·5	96	54	95	S 1	W 3	—	2	1	5	·	·	
10	63·0	60·6	61·6	22·7	29·5	26·1	29·6	21·5	19·4	18·5	22·3	95	60	89	SSE 1	SW 3	—	1	2	5	·	·	
11	61·9	59·6	60·8	23·7	26·9	23·3	28·9	21·6	21·3	19·2	20·0	98	73	94	SSE 1	SE 3	—	8	9	—	·	·	
12	61·5	60·4	61·4	22·6	28·4	24·5	29·2	22·0	18·9	19·7	22·3	93	69	98	SSE 1	SE 3	—	8	2	9	·	·	
13	61·6	59·7	61·4	23·1	—	25·9	29·6	21·6	20·3	—	22·2	96	—	90	S 1	—	SW	—	—	—	·	·	
14	61·8	60·6	60·6	25·8	28·4	24·7	—	—	22·2	22·8	21·7	90	79	94	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	61·2	59·7	60·0	23·6	30·4	25·9	—	—	20·5	22·9	23·0	95	67	93	SW 1	S	SW	—	—	—	·	·	
16	60·8	59·0	59·8	24·9	29·2	25·9	—	—	20·3	21·1	22·2	87	70	90	S	S	SW	—	—	—	·	·	
17	61·1	59·9	60·4	23·6	28·8	24·5	—	—	20·4	21·7	19·1	95	74	84	S	S	—	—	—	—	·	·	
18	62·7	61·6	62·2	25·3	28·3	25·5	—	—	22·0	21·0	19·1	92	74	79	SW	SW	S	—	—	—	2·4	·	
19	63·2	61·3	62·3	22·2	28·4	25·5	—	—	18·9	17·8	19·9	95	62	82	S	SW	SW	—	—	—	·	·	
20	63·2	61·0	62·4	23·3	28·3	26·0	—	—	19·8	16·5	20·2	93	58	81	SW	S	—	—	—	—	·	·	
21	63·2	60·9	63·6	22·9	26·3	22·4	—	—	20·3	22·4	19·4	98	88	96	SW	SW	—	—	—	—	·	·	
22	62·6	61·1	63·0	22·9	24·1	23·5	—	—	18·3	19·8	19·6	89	89	91	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	62·3	61·0	62·3	22·5	27·4	25·1	—	—	18·7	14·1	17·1	92	**52**	72	S	SW 4	SW 2	—	4	1	7·5	·	
24	63·9	62·9	64·7	21·8	27·5	23·5	28·5	21·4	17·0	16·5	17·9	88	57	83	SW 1	SW 5	S 2	3	7	9	10·8	·	
25	64·8	64·2	64·5	20·7	22·2	21·5	26·0	**20·7**	17·9	19·3	18·7	99	97	98	SW 2	S 2	S 2	10	9	9	3·2	·	
26	62·8	—	63·0	21·5	25·5	22·8	**25·8**	**20·7**	18·6	20·1	20·2	98	83	98	S 1	SW 3	—	9	10	9	8·4	·	
27	62·6	61·8	63·3	22·6	26·5	22·8	27·9	21·5	18·6	18·8	18·6	92	73	90	SSE 1	SSW 4	SSE 1	8	8	4	1·0	·	
28	—	—	64·1	22·1	27·4	25·4	28·1	21·8	18·6	18·6	19·2	94	69	80	SE 3	S 3	S 2	3	4	8	·	·	Abkühlung 10 p.
29	64·1	63·8	64·1	21·4	27·9	24·9	28·2	21·4	17·7	17·9	18·8	93	65	81	SE 1	SSE 4	—	2	4	5	·	·	Abkühlung 10 p.
30	63·8	61·9	62·6	21·4	28·5	25·3	28·7	21·2	17·7	18·2	20·2	93	63	84	S 1	SW 4	S	1	1	3	·	·	
																					Summen		
Mittel	62·1	61·0	62·3	23·0	27·9	24·7	28·8	22·3	19·5	19·4	20·3	94	69	88	1·1	3·1	1·4	5·2	5·0	5·2	35·9 / 38·7	2·8	

Die angegebenen Monatsmittel für Temperatur-Minimum bezw. Maximum verhalten sich zu den direkt aus den Zahlen sich ergebenden, wie die Mittel der Temperatur um 7 *a* bezw. 2 *p* aus denselben Tagen zu den entsprechenden Monatsmitteln.

Juli **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·4	62·3	62·5	22·5	27·2	24·5	27·9	**21·5**	20·0	19·2	17·6	99	72	77	SW 1	SE 3	S 1	9	3	2	1·0	·	
2	63·3	62·8	63·7	21·6	27·6	24·2	**28·6**	20·8	17·7	15·5	—	93	57	—	SSE	SW 4	S 2	3	2	5	·	·	Abkühlung 10 p.
3	64·4	62·8	63·8	20·8	28·0	22·7	28·1	20·2	17·4	15·5	19·4	95	**55**	95	S 3	SW 5	SSE 1	2	1	2	·	·	
4	64·0	63·3	64·5	21·7	25·3	22·9	27·6	20·8	17·2	21·6	19·3	89	90	93	SSE 1	SSW 3	S 1	2	2	9	·	·	
5	64·2	63·5	64·1	21·8	26·8	22·7	27·9	20·8	17·2	19·0	18·7	89	73	92	SSE 1	SSW 3	SE 1	6	2	8	·	·	
6	64·5	63·1	63·5	22·2	27·2	22·7	27·7	21·0	18·9	16·4	19·0	95	82	93	SSE 1	SSE 3	S 2	5	7	7	·	·	
7	62·5	61·8	62·4	21·1	28·1	22·3	28·4	20·2	17·8	18·1	18·9	96	64	94	S 1	SW 3	SSW 2	1	2	4	·	·	
8	62·9	61·4	62·7	22·1	26·9	23·4	27·8	20·4	18·9	17·6	19·4	96	67	90	SE 1	SE 3	S 1	8	7	8	·	·	
9	63·4	62·5	63·8	22·3	25·2	21·9	27·2	21·5	18·0	19·2	19·2	90	81	99	SSE 1	—	SE 2	9	—	7	·	·	
10	63·5	62·5	63·7	21·9	26·6	24·4	27·0	21·4	18·5	18·1	17·9	95	70	79	—	SSW 3	SSW 1	4	3	8	4·1	·	◍ 0.50 p. Abkühlung 10 p.
11	64·4	63·3	64·3	21·4	26·4	23·1	27·9	20·4	17·2	19·2	19·6	92	75	93	SE 1	SSW 3	S 1	1	2	9	·	·	
12	64·5	63·6	64·4	22·6	26·7	24·1	27·6	20·9	17·7	18·9	19·3	87	73	87	SE 1	SW 3	SE 1	6	2	8	·	0·4	Abkühlung 9 p. (Windwechsel)
13	65·0	63·1	63·9	21·9	27·6	24·4	27·9	21·1	18·9	18·4	19·4	97	67	86	SE 1	SW 4	SSE 1	4	3	8	·	·	Abkühlung 11 p.
14	63·7	62·7	63·4	21·3	26·8	24·1	28·5	20·7	18·1	20·3	19·1	96	78	86	SE 1	S 4	SE 1	1	2	2	·	·	
15	64·2	63·2	63·5	21·8	26·6	24·1	27·9	20·8	18·9	19·6	20·1	93	76	90	SE 2	SE 3	SSW 2	9	8	8	·	·	Abkühlung 9 p.
16	64·2	62·6	63·5	21·2	27·1	23·9	28·1	20·8	18·1	18·3	19·3	97	69	88	S 1	SE 3	SSE 1	3	4	3	·	·	Abkühlung 9·30 p.
17	63·8	62·8	64·0	21·3	27·6	24·4	28·2	20·8	18·1	16·8	20·8	96	62	92	SE 1	SW 4	S 2	4	3	5	·	·	
18	64·2	62·7	64·5	22·9	27·9	22·9	28·4	21·3	18·5	18·8	20·5	89	67	99	SSE 1	SW 4	SE 1	2	2	4	·	·	Abkühlung 2·30 a.
19	65·1	63·6	65·3	21·6	27·9	22·9	28·1	21·2	—	19·5	18·3	—	70	89	S 1	SSW 3	SSW 2	9	4	9	·	·	
20	65·7	65·3	66·0	21·3	26·6	22·7	27·0	21·0	18·4	19·0	19·7	98	74	96	SE 1	SSW 4	SE 2	10	5	4	6·5	0·2	◍ 11·40 a.
21	65·8	65·3	66·2	21·2	26·5	22·8	27·1	21·0	18·0	18·5	18·7	96	72	91	SSE 1	SSW 4	SSE 1	3	3	8	·	·	
22	66·0	65·2	65·5	20·6	24·5	21·7	**26·6**	**20·1**	17·9	21·0	19·0	99	92	99	SSW 1	SW 3	SW 1	10	10	6	·	·	◍ 11·20 a. und 11·50 a.
23	64·8	63·9	64·7	22·4	25·8	23·4	26·8	20·6	18·2	20·4	—	90	83	—	SE 1	SSW 3	—	6	4	—	7·6	·	
24	64·6	63·0	63·8	22·0	27·1	23·5	27·5	21·1	—	19·1	—	—	72	—	S	SSW 3	—	5	3	—	·	·	Abkühlung 1·30 a. und 9·30 p.
25	64·6	62·9	63·7	21·6	27·0	22·9	27·1	21·0	18·9	20·0	19·9	99	76	96	SE 1	S 3	—	10	3	8	2·4	·	
26	64·5	63·8	64·2	22·3	27·0	24·4	27·3	21·3	18·9	18·3	20·0	95	69	88	SW 1	S 3	SE 2	10	4	9	2·0	·	
27	64·8	63·7	64·0	21·9	27·2	24·1	27·3	20·8	18·0	17·7	16·5	93	66	74	SSE 1	SSW 4	—	3	3	7	·	·	
28	63·7	62·7	63·1	21·1	27·3	24·3	27·8	20·7	17·6	18·7	—	95	70	—	SSE 1	SE 3	—	3	4	—	·	·	
29	63·4	62·1	62·8	20·9	27·1	24·5	27·4	20·4	18·0	19·0	20·6	98	71	90	SSE 1	SE 3	—	2	3	5	·	·	Abkühlung 9·30 p.
30	63·6	62·2	63·6	21·5	27·8	24·1	28·2	20·9	18·6	19·8	21·2	98	72	95	SE 1	SE 3	—	3	4	4	·	·	Abkühlung 10·30 p.
31	63·9	62·4	63·5	21·7	27·4	24·7	27·7	21·2	18·2	18·5	19·8	94	72	86	S 3	SW 3	—	5	5	5	·	·	Abkühlung Mitternacht
																					Summen		
Mittel	64·2	63·1	64·0	21·7	26·9	23·5	27·7	20·8	18·2	18·7	19·3	95	72	90	1·2	3·3	1·4	5·1	3·5	6·1	23·6 / 24·2	0·6	

August TANGA. *1896.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·8	62·1	63·1	22·6	26·6	24·2	27·0	21·2	19·8	18·3	19·0	97	71	85	S 1	SW 3	—	4	4	6	·	·	Abkühlung 11·30 p.
2	63·5	61·9	62·9	21·7	26·7	23·9	27·4	21·0	18·2	18·0	—	90	70	—	S 1	SSE 3	—	6	3	7	·	·	„ 9·30 p.
3	63·3	61·4	—	22·3	—	—	27·0	20·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	63·5	61·6	62·8	22·0	26·4	23·2	**28·0**	20·2	19·0	—	—	97	—	—	S 1	—	—	5	—	—	0·9	1·2	
5	62·6	61·8	62·7	21·3	25·6	23·1	26·7	21·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·6	0·1	
6	63·1	61·7	63·4	22·1	26·6	22·1	**28·0**	21·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	63·7	62·5	63·6	21·6	25·6	22·5	26·6	21·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	63·6	62·3	63·4	22·2	26·8	23·2	27·6	21·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·2	·	
9	63·4	62·0	62·8	21·3	26·6	23·6	26·9	20·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30·5	0·3	
10	62·5	60·7	61·4	21·7	26·5	23·9	27·4	21·1	19·0	17·5	18·7	99	68	85	SE 1	SE 3	SE 1	10	2	3	·	·	
11	—	61·5	62·0	22·4	26·0	22·8	26·2	**21·6**	17·4	17·8	18·1	87	71	88	S 1	SW 3	—	—	2	—	2·1	·	
12	61·8	61·1	61·9	22·0	26·1	22·4	26·4	21·5	18·5	16·9	17·8	94	67	88	SE 1	SSE 3	—	3	3	—	·	0·5	
13	61·6	61·0	62·4	21·5	25·7	23·5	26·3	21·5	18·0	17·8	16·9	94	73	79	SSE 1	SE 3	—	10	7	—	2·0	0·1	
14	62·3	61·6	62·9	21·6	25·5	23·8	27·0	21·2	17·3	16·4	18·3	91	68	84	SE 1	SSW 3	—	10	9	9	1·2	·	Abkühlung 10·30 p.
15	63·1	62·6	63·4	22·0	27·7	24·0	27·9	21·4	17·7	16·9	16·6	90	62	75	SSE 1	SW 3	SE 1	3	2	1	0·1	·	
16	63·5	61·7	63·4	21·4	24·5	25·5	26·9	20·6	16·2	18·0	18·1	86	79	84	SE 1	SW 3	S 2	4	7	8	·	0·2	
17	64·7	63·1	64·3	21·0	26·1	23·6	26·4	21·0	18·1	17·2	18·1	98	68	84	SW 2	SE 2	S 1	10	6	7	7·8	·	
18	64·0	63·1	64·8	21·6	26·3	22·2	26·4	21·0	18·0	19·4	18·3	94	76	92	SSE 1	S 3	S 1	8	8	8	0·9	18·0	
19	64·6	63·0	64·3	21·8	27·3	24·2	27·5	21·3	17·7	16·3	17·1	92	60	76	SW 1	SSW 3	S 1	9	3	2	3·1	·	
20	64·7	64·0	65·1	22·4	23·1	21·8	**23·4**	21·8	18·5	19·8	18·8	92	94	97	SSE 1	SE 2	S 1	10	10	10	8·7	12·8	
21	64·7	63·6	65·5	22·1	26·4	23·9	26·6	21·2	18·9	18·3	18·2	96	71	83	ESE 1	SW 2	SW 1	9	8	—	10·5	2·1	
22	65·2	63·9	64·7	20·9	26·2	23·6	26·4	20·8	17·4	17·2	17·2	95	68	80	SE 1	SE 2	—	10	4	8	5·9	0·3	
23	—	63·2	63·7	21·5	26·4	23·2	27·1	20·9	—	17·0	17·8	—	66	84	—	WSW 3	S 1	—	3	3	1·8	·	
24	64·9	63·4	64·7	20·9	25·8	22·9	26·0	20·5	18·0	17·5	17·9	99	71	87	SSE 1	S 2	SW 1	9	10	9	·	0·9	
25	64·2	63·5	64·2	21·3	26·4	22·3	26·8	**20·0**	17·2	17·0	18·1	91	66	90	SE 1	SW 3	S 1	4	8	3	·	·	
26	64·5	64·2	65·2	21·4	27·2	22·6	27·7	20·6	17·1	16·0	17·5	90	**60**	86	SSE 1	SSE 3	S 1	2	2	8	·	·	
27	65·2	64·5	65·2	22·1	27·4	23·6	27·5	21·0	18·0	17·7	18·0	91	65	84	SSE 1	SW 3	S 1	7	4	7	·	0·8	
28	64·6	63·5	64·1	21·6	25·7	23·4	26·6	21·0	17·3	16·0	17·7	91	65	83	SE 1	SW 3	S 1	10	7	6	7·0	·	
29	63·1	62·2	63·4	21·8	26·8	23·7	27·3	20·6	16·9	16·8	17·6	88	65	82	SE 1	SSW 3	S 1	9	6	8	·	0·2	
30	63·3	—	64·5	22·2	22·8	21·2	26·5	21·1	17·8	17·4	17·5	89	85	94	SE 1	S 2	SW 1	6	10	10	1·4	4·5	
31	64·0	64·1	64·7	21·7	25·3	22·4	26·3	20·3	18·2	17·9	16·8	90	75	86	SSE 1	—	—	7	10	5	5·8	3·1	
																					Summen		
Mittel	63·7	62·6	63·7	21·7	26·1	23·1	26·8	21·0	17·9	17·5	17·8	93	70	85	1·0	2·7	1·1	7·2	6·0	6·4	98·5	45·1	
																					143·6		

September *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	64·5	61·6	62·7	19·5	26·7	22·8	27·0	19·5	16·7	16·2	16·8	99	62	82	SW 1	S 2	S 1	—	—	—	6·2	·	
2	62·9	60·3	61·6	19·7	26·5	22·3	26·8	19·8	—	15·8	17·0	—	62	85	S 1	S 2	„ 1	—	—	—	·	·	
3	62·3	61·0	60·4	21·8	26·5	23·3	27·2	20·8	17·5	16·9	17·3	90	66	81	SSW 1	SW 3	„ 1	—	—	3	·	·	
4	62·6	62·5	63·6	21·8	27·0	22·8	27·5	20·8	17·8	17·4	18·3	92	66	89	SE 1	SW 3	SSW 1	8	7	8	·	·	
5	63·2	61·6	63·2	21·1	27·2	23·0	28·0	20·4	16·7	14·6	19·5	90	**54**	93	„ 1	SSW 3	S 1	3	4	2	·	·	
6	63·1	61·9	63·4	21·6	27·0	23·9	27·6	20·8	16·5	17·4	17·6	88	66	81	„ 1	SW 3	„ 2	1	2	6	·	·	
7	62·4	62·0	62·2	20·6	26·9	21·2	28·3	19·4	16·3	15·9	16·5	91	61	88	„ 1	SSE 3	„ 1	1	2	3	·	·	
8	61·8	61·0	61·7	21·0	27·3	23·5	28·5	19·4	—	17·1	18·1	—	63	84	S 1	SSW 3	„ 1	1	4	7	·	·	
9	62·1	60·6	61·7	20·9	26·1	22·9	27·1	20·0	17·9	18·8	19·2	98	75	93	SE 1	SE 3	„ 1	10	8	5	·	·	
10	62·4	61·2	61·8	20·9	28·0	22·7	28·2	20·2	16·8	17·5	18·8	92	63	92	S 1	S 3	„ 1	1	1	8	·	·	
11	60·8	60·7	61·9	20·4	27·0	22·6	27·7	**19·2**	16·3	17·6	18·5	91	67	91	SE 1	SE 3	„ 1	1	1	1	·	·	
12	61·9	61·0	62·3	22·1	27·5	22·7	27·8	20·4	17·5	17·1	18·2	88	63	89	„ 1	SSW 3	„ 1	1	1	3	·	·	
13	62·5	60·5	62·1	23·1	29·6	23·8	**29·6**	21·3	18·8	17·0	17·7	89	55	81	„ 1	SW 3	SSE 1	4	1	4	·	·	
14	61·4	61·3	62·8	23·1	23·6	22·3	**26·0**	21·8	20·2	20·1	19·2	96	93	96	SSE 1	SE 1	S 1	9	10	9	33·5	26·0	
15	62·4	61·5	62·8	22·6	26·5	23·5	26·8	21·0	18·9	19·3	20·0	93	75	93	S 1	SE 3	„ 1	9	6	7	3·1	·	Abkühlung 10·30 p.
16	62·3	61·0	62·2	22·3	27·0	24·2	27·1	21·2	18·2	20·0	18·2	91	76	81	SE 1	SW 3	„ 2	2	7	7	0·9	·	„ 11·30 p.
17	62·4	61·3	62·9	22·3	26·6	23·3	27·0	21·5	19·2	18·3	18·0	95	71	84	SE 1	SE 3	„ 1	8	6	5	2·5	2·6	„ 9·30 p.
18	62·3	61·6	62·9	20·3	26·2	23·5	27·5	19·9	15·9	18·5	18·8	90	73	83	SSE 1	SE 3	SSW 1	5	7	8	·	·	„ 11 p.
19	62·5	61·3	62·8	21·0	26·8	23·5	27·7	19·8	17·2	17·3	18·2	93	66	85	SSE 1	SSE 3	S 1	5	4	6	·	·	
20	62·8	61·7	62·9	21·1	27·0	23·5	28·0	20·8	17·4	17·5	18·8	93	66	83	SE 1	SE 3	SSW 1	7	3	1	·	·	
21	63·1	62·3	63·7	22·1	25·3	23·4	—	20·4	17·2	16·7	17·7	87	69	83	SE 1	SSE 3	S 1	2	9	3	·	·	
22	63·6	62·0	63·5	21·1	26·7	23·3	27·0	20·0	17·4	—	18·5	93	—	86	S 1	S 1	„ 1	9	3	—	·	·	
23	63·0	61·5	62·4	22·0	26·5	22·7	28·0	20·8	19·0	15·2	18·7	97	59	92	S 1	S 3	„ 1	2	9	8	2·1	·	
24	62·4	61·1	62·3	22·5	26·4	22·4	27·7	21·8	19·5	19·7	19·0	96	77	89	E 1	SSW 3	„ 1	10	3	3	17·5	1·8	
25	62·6	61·4	62·4	22·2	26·2	23·7	27·1	20·8	18·9	19·2	18·0	95	76	83	SSE 1	S 3	„ 1	3	9	9	·	·	
26	62·4	60·6	62·4	23·0	27·4	24·0	28·3	20·9	19·2	19·0	16·0	92	70	72	SE 1	SE 3	„ 1	3	6	7	·	·	Abkühlung 9·30 p.
27	61·8	—	60·9	22·2	27·3	23·6	28·5	21·2	18·8	—	18·7	95	—	87	SE 1	S 1	„ 1	9	—	9	·	·	
28	61·7	60·4	60·7	22·4	27·8	23·9	28·4	20·7	18·4	16·4	19·3	91	59	88	SSE 1	SSW 3	„ 1	1	1	—	·	·	
29	61·2	60·7	60·8	22·1	26·9	22·7	**29·6**	20·5	19·0	18·2	19·0	96	69	93	S 1	SW 2	„ 1	1	3	—	0·2	·	
30	61·4	60·0	61·5	23·7	27·9	23·4	28·8	**22·0**	20·0	19·2	19·5	92	69	91	S 1	SSW 3	SSW 1	8	3	3	1·2	·	
																					Summen		
Mittel	62·4	61·2	62·3	21·7	26·8	23·1	27·8	20·6	18·0	17·6	18·3	93	68	87	1·0	2·7	1·1	4·6	4·8	5·2	67·2	30·4	
																					97·6		

October TANGA. *1896.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes $= 25{\cdot}6\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}95\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	62·4	61·7	—	22·6	27·9	24·2	28·8	21·2	19·5	18·5	—	96	67	—	S 1	S 3	—	8	3	—	0·5	·	
2	62·3	60·9	61·8	22·9	28·5	24·1	28·6	22·2	19·8	17·2	18·1	96	60	81	SSE 1	SSE 3	S 1	7	3	4	0·2	·	
3	62·4	60·5	62·0	23·0	26·5	24·3	29·0	21·6	20·4	17·9	19·3	98	70	86	SE 1	SW 3	SW 3	9	9	8	0·2	0·7	
4	62·9	61·9	62·9	21·5	21·8	24·3	**27·5**	21·3	18·3	18·2	18·8	96	94	83	SSE 1	S 1	—	9	10	10	0·2	3·0	
5	63·2	61·1	62·3	22·1	27·4	24·0	28·2	21·3	18·4	17·9	19·2	93	66	86	S 1	SW 3	S 1	7	5	7	1·5	·	Abkühlung 11·30 p.
6	61·9	59·6	60·4	22·7	27·8	22·6	28·0	21·4	19·0	17·1	19·1	93	62	94	SW 1	SSE 3	S 1	2	3	5	0·9	·	
7	61·4	58·7	59·4	23·1	28·2	23·6	29·6	**20·0**	18·2	18·9	20·2	87	67	94	SE 1	S 3	S 2	2	1	8	·	·	
8	61·1	60·0	60·5	21·5	29·5	24·4	30·0	20.1	17·6	16·0	19·7	93	**52**	87	S 1	SE 2	—	7	3	6	·	·	
9	61·9	59·8	61·0	22·7	28·8	24·5	29·8	20·7	18·7	18·0	19·7	91	61	87	SSW 1	SSW 2	S 1	4	6	5	·	·	
10	62·2	60·2	60·7	21·4	29·1	23·0	29·6	20·1	16·9	16·0	19·2	89	53	92	SSE 1	SE 3	S 1	4	3	4	·	·	
11	61·7	60·5	60·2	23·3	29·1	24·9	29·7	21·1	19·4	18·3	19·1	91	61	82	SE 1	S 3	S	3	3	5	·	·	
12	61·9	60·0	60·5	24·1	28·1	24·9	29·4	23·0	20·3	18·3	19·1	91	65	82	S 1	S 3	SSE 1	8	2	8	·	·	
13	63·1	61·4	62·8	22·9	29·2	23·7	30·0	22·0	19·8	16·6	19·8	96	55	91	S 1	E 1	S 1	10	4	7	·	·	Abkühlung 2·30 a.
14	64·1	61·4	62·5	23·9	29·8	24·7	30·7	20·3	18·4	19·3	21·4	84	62	93	ESE 1	E 3	S 1	2	2	2	·	·	
15	63·1	60·2	61·8	23·9	28·5	25·5	29·3	22·6	21·6	21·7	22·2	99	75	92	SSE 1	SSE 3	S 1	9	2	9	3·5	2·4	
16	62·2	59·5	61·0	24·1	28·6	25·4	29·5	23·5	21·8	21·6	22·3	98	75	93	S 1	S 3	S 1	8	2	5	0·1	·	
17	61·8	58·4	59·9	23·6	29·5	25·1	30·8	22·8	21·2	20·2	21·2	98	66	89	S 1	SE 3	S 1	3	3	7	·	·	
18	60·6	58·4	60·2	24·5	29·4	25·0	30·5	21·3	20·1	17·2	20·2	88	56	86	SE 1	SE 2	S 1	2	2	3	·	·	
19	61·6	59·5	61·2	24·1	29·8	24·3	30·6	21·1	19·6	19·5	20·9	88	63	93	S 1	SE 3	S 1	7	3	3	·	·	
20	62·3	59·9	61·0	23·2	29·6	23·6	30·6	21·0	20·2	19·1	21·2	95	62	98	SE 1	E 3	S 1	2	2	1	·	·	
21	61·4	59·2	61·6	23·3	29·5	25·5	30·4	21·2	19·0	20·7	22·5	89	68	93	SE 1	SE 3	S 1	1	3	9	·	0·1	
22	61·9	59·6	60·7	23·5	28·4	25·1	28·6	22·8	21·3	23·7	22·2	99	82	94	S 1	SSW 2	S 1	10	7	7	5·6	6·8	
23	61·6	59·3	61·0	23·7	28·8	25·5	29·5	22·7	21·1	21·9	21·9	98	75	90	S 1	SSE 3	S 1	8	1	10	1·5	0·6	
24	60·5	58·4	61·0	23·4	28·9	24·9	29·4	22·4	20·9	21·6	—	98	73	—	SE 1	SE 2	—	7	1	—	4·5	·	
25	60·4	58·1	59·4	25·8	30·2	25·2	30·6	22·5	21·9	21·0	22·5	89	66	95	SE 1	S 2	S 1	3	2	5	·	·	
26	—	58·3	60·2	25·1	29·2	25·2	**31·2**	**23·9**	22·8	21·7	—	96	72	—	—	SSW 2	S 1	5	2	7	·	0·1	
27	61·1	59·0	60·1	23·8	29·4	25·9	30·7	23·3	21·1	22·1	22·2	97	72	90	—	SE 3	S 1	9	3	3	0·2	·	
28	60·2	58·3	59·7	24·7	28·5	25·7	29·6	23·4	22·4	22·8	22·7	97	79	93	SE 1	SE 3	—	9	6	10	4·3	4·5	
29	60·0	58·0	60·2	24·6	28·7	24·8	30·2	23·4	22·4	24·3	22·7	97	83	98	SE 1	S 3	SE 1	8	7	5	8·5	0·3	
30	60·2	58·7	61·0	24·7	28·5	25·5	30·3	23·8	22·7	21·8	23·0	99	76	95	SE 1	E 2	SE 1	9	8	9	3·5	0·9	
31	60·8	58·7	60·7	25·1	27·7	24·6	29·3	23·5	20·3	20·8	22·5	86	76	98	S 1	SSE 2	S 1	4	7	10	2·8	1·1	
																					Summen		
Mittel	61·7	59·7	60·9	23·5	28·5	24·6	29·7	21·9	20·1	19·6	20·8	94	68	91	1·0	2·6	1·1	6·0	3·8	6·3	38·0	20·5	
																						58·5	

November *1896.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	·	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	61·3	60·2	61·0	23·3	24·8	23·8	25·2	22·8	21·1	21·0	—	99	91	—	SW 1	E 2	Still 0	10	10	10	28·0	31·4	
2	60·4	58·4	60·1	23·9	29·2	26·2	29·6	22·6	20·8	20·7	21·7	95	**69**	86	E 1	SE 3	—	9	7	9	1·8	0·1	
3	60·1	58·0	59·7	25·4	28·1	25·6	29·5	23·5	22·1	21·2	22·1	92	75	91	ESE 1	S 3	S 1	4	7	9	1·2	·	
4	60·6	58·6	60·9	24·8	26·6	22·7	29·9	23·1	22·1	21·9	20·2	96	85	99	SSE 1	SSW 4	S 2	9	9	10	2·1	6·0	
5	60·2	59·0	61·1	23·1	23·3	22·4	**24·9**	22·3	20·9	21·1	19·9	99	99	98	SSW 1	SE 2	Still 0	10	10	10	25·6	80·1	
6	60·1	58·8	60·1	23·9	25·7	22·7	26·5	21·3	21·1	21·8	19·7	96	89	96	SE 1	NW 2	—	10	10	10	5·0	10·5	
7	60·7	58·3	59·7	22·7	27·5	24·9	28·6	**20·8**	20·2	21·5	20·6	98	79	87	SSE 2	S 2	S 1	10	8	10	50·6	9·5	
8	60·8	59·2	60·6	22·8	24·2	23·2	27·9	22·7	20·2	21·3	21·0	98	95	99	SE 1	SSE 2	Still 0	10	10	10	18·5	11·2	
9	60·6	59·1	61·0	23·1	24·1	23·1	25·0	22·3	20·6	21·9	20·9	98	98	99	SE 1	SE 2	S 1	10	10	10	33·9	82·9	
10	61·0	59·3	59·5	21·9	25·5	23·9	27·5	21·4	19·5	21·0	19·8	99	87	90	S 1	S 2	—	10	10	10	77·7	3·4	
11	59·7	57·9	59·2	24·1	24·3	23·9	29·0	22·1	19·9	21·0	19·9	89	93	91	SSW 1	SSE 2	S 1	10	10	9	1·1	0·4	
12	58·1	56·3	58·1	24·6	28·8	25·2	29·4	22·6	21·3	20·5	22·4	93	70	94	SSE 1	SE 3	S 1	8	7	10	—	0·8	
13	58·5	55·5	57·6	24·5	29·0	25·7	29·6	23·8	22·0	22·1	23·2	97	74	95	SE 1	SE 2	SE 1	10	6	9	2·7	39·3	
14	59·3	58·3	60·6	23·9	25·9	23·9	27·9	22·9	21·8	22·2	21·6	99	90	99	E 1	—	S 1	10	9	—	16·5	0·1	
15	—	58·0	60·0	23·5	26·4	24·2	28·2	22·9	21·2	20·9	22·0	98	86	98	S 1	SE 2	—	10	9	10	0·0	11·5	
16	59·8	58·5	—	23·1	24·9	—	26·0	22·7	20·9	23·3	—	99	100	—	SSW 1	SE 1	—	10	10	9	47·1	153·3	
17	59·4	57·0	58·6	24·2	28·3	24·4	28·7	22·6	21·1	24·4	21·7	94	85	96	SSE 1	SE 3	—	9	7	5	2·4	0·0	
18	59·5	57·2	58·5	24·3	29·3	25·5	30·0	22·8	21·2	—	23·6	94	—	98	SE 1	—	S 1	6	—	5	0·0	0·0	
19	59·6	—	58·5	25·2	29·1	25·7	29·8	23·0	22·9	23·0	24·1	96	77	99	SE 1	NE 2	E 1	8	5	4	0·7	1·6	
20	59·0	56·4	58·4	25·6	29·0	25·8	**30·5**	23·5	23·3	23·2	24·1	92	77	98	ENE 1	E 3	—	6	5	7	7·3	0·0	
21	59·8	57·7	—	25·4	28·9	25·4	29·6	24·1	24·0	24·6	23·7	99	84	98	E 1	NE 3	E 1	8	7	9	9·8	0·0	
22	60·4	58·6	59·5	25·8	29·6	26·2	**30·5**	**24·3**	22·6	23·7	22·8	92	77	90	E 1	E 3	SW 1	7	5	7	0·8	0·0	
23	59·9	58·5	—	24·4	28·6	—	29·6	23·3	22·3	22·4	—	98	77	—	SE 1	SE 2	—	9	9	6	0·5	0·0	
24	60·1	58·1	59·7	25·6	28·9	25·9	30·0	23·7	22·4	21·1	23·1	92	72	93	SSE 1	SSW 3	SW 1	7	4	7	0·3	·	
25	60·4	59·3	60·3	25·7	26·7	24·7	28·6	24·0	23·1	23·8	22·7	95	92	98	S 1	S 2	SW 1	8	9	9	0·1	3·8	
26	60·5	58·2	59·9	24·2	29·1	24·5	29·6	23·4	22·2	23·9	21·0	99	80	92	S 1	E 3	S 1	4	7	8	·	4·2	
27	60·0	57·9	60·2	24·8	29·2	25·5	30·0	23·4	21·9	21·8	22·8	95	72	94	E 1	E 2	—	10	4	5	0·7	3·2	
28	59·6	57·6	59·5	25·5	27·4	26·5	30·4	23·3	21·3	19·6	23·0	88	72	90	E 1	NE 2	S 1	4	9	9	0·0	0·8	
29	60·6	59·2	59·9	24·7	29·1	26·9	**30·5**	22·9	21·1	21·2	23·9	92	71	91	WNW 1	E 2	S 1	9	1	8	6·6	0·1	
30	60·2	59·3	—	25·2	29·4	—	30·0	23·7	21·7	23·1	—	91	76	—	SE 1	E 2	—	8	3	—	0·9	·	
																					Summen		
Mittel	60·0	58·2	59·7	24·3	27·4	24·8	28·8	22·9	21·6	22·0	22·0	95	82	95	1·0	2·4	0·9	8·4	7·5	8·4	341·9	454·2	
																						796·1	

December **TANGA.** *1896.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·7	58·2	59·6	23·7	30·0	24·5	30·5	23·1	21·5	22·2	22·7	99	70	99	SE 1	E 2	S 1	10	3	8	0·3	·	
2	60·4	58·4	59·7	25·9	30·3	24·8	31·4	23·2	23·0	19·9	22·9	93	**62**	99	E 1	SE 2	Still 0	7	2	4	·	·	
3	60·3	56·8	59·6	24·8	30·5	26·6	30·9	22·9	22·4	24·2	24·1	97	74	94	S 1	SE 3	—	1	2	3	·	·	
4	59·6	57·8	59·9	25·9	30·7	27·2	30·9	22·8	24·0	25·4	26·1	97	77	97	E 1	E 2	—	2	2	9	·	·	7 p. ≤
5	59·4	57·0	59·1	26·2	30·2	27·5	33·4	25·1	23·6	27·5	27·1	94	86	99	NE 1	NNE 3	—	1	1	5	·	·	
6	—	—	60·9	27·0	—	27·3	31·6	**25·4**	26·0	—	26·9	98	—	99	NE 1	—	E 1	4	3	6	·	·	8 p. ⟍
7	62·0	60·1	61·0	25·8	30·2	27·1	30·8	25·0	23·3	23·5	25·1	95	74	94	N 1	E 3	—	2	2	8	·	·	
8	62·0	59·2	60·8	26·4	30·7	26·7	31·3	24·7	23·3	22·2	24·4	91	68	94	N 1	E 3	E 2	1	1	3	·	·	
9	60·8	58·1	59·7	26·1	30·9	27·5	31·8	25·2	23·9	21·3	25·4	95	65	93	E 1	E 2	—	1	1	7	·	·	
10	59·5	57·2	59·1	26·1	30·6	25·5	32·0	25·2	24·4	25·0	22·5	97	77	93	E 2	E 3	—	8	—	7	·	0·1	
11	59·0	56·9	58·5	25·0	30·4	27·5	31·2	24·7	22·7	25·5	26·1	97	79	96	NNW 1	E 2	N 1	6	3	6	·	·	
12	58·5	57·6	58·8	25·6	–	—	31·7	25·0	23·6	—	—	97	—	—	NNE 1	E 2	—	1	2	4	·	·	
13	59·0	57·1	58·9	26·0	33·1	27·8	**35·0**	24·9	23·3	24·0	27·1	94	64	98	NE 1	E 3	—	2	4	4	·	·	
14	59·3	57·1	58·9	26·3	30·7	27·8	31·7	24·4	24·2	23·9	23·0	95	73	83	NNW 1	E 3	NNE 1	0	2	—	0·2	·	
15	59·9	57·3	58·7	26·6	30·3	27·2	31·6	25·0	21·6	23·2	23·1	84	72	86	NNW 1	E 3	NE 1	1	3	8	·	·	
16	59·6	58·2	59·3	26·6	30·5	26·8	31·5	**25·4**	22·0	25·3	23·6	85	78	91	NE 1	E 3	—	3	3	6	·	·	
17	59·9	57·4	59·2	27·0	29·7	27·3	30·9	24·2	24·3	23·8	25·6	92	77	95	E 1	E 2	—	7	7	9	·	0·7	8 p. bis 10 p. ⟍ in NW
18	58·6	55·7	—	24·3	29·8	—	30·3	23·6	22·3	25·4	—	99	82	—	S 1	E 3	—	9	6	9	17·3	25·1	6 a.; 3 p. ⟍
19	58·7	56·8	—	23·3	28·6	—	30·4	**21·8**	21·1	24·5	—	99	85	—	SW 1	NE 2	—	9	7	8	4·9	·	Nachts u. früh ⟍ in N
20	59·2	57·9	59·7	25·1	28·9	25·1	**29·3**	23·2	23·4	27·0	23·3	99	92	99	N 1	NE 3	—	9	7	9	·	0·4	
21	61·0	59·2	60·2	24·7	30·2	26·5	30·5	23·5	22·9	24·4	25·6	99	76	99	NE 1	NE 3	—	9	1	7	5·1	·	6 p. ≤ in N und W
22	60·6	58·3	60·0	25·4	30·9	26·5	31·2	23·5	22·9	23·3	23·8	95	71	93	E 1	E 3	SE 1	3	2	5	·	·	
23	59·8	58·2	58·9	25·4	29·5	27·2	30·2	23·6	24·2	24·1	24·2	100	79	90	SE 1	E 3	E 1	7	4	9	18·0	2·1	7 p. ⟍ in N
24	59·8	58·6	—	25·7	29·3	28·5	30·7	25·0	23·8	25·0	24·4	97	83	84	N 1	NE 2	E 1	4	2	7	4·6	·	
25	59·6	58·2	59·5	25·4	29·4	27·5	30·5	24·2	23·4	25·0	25·0	97	92	92	—	E 4	NE 1	—	2	5	1·4	·	
26	59·9	59·2	60·6	26·2	29·9	27·3	30·3	24·8	23·9	26·3	25·1	91	84	94	E 1	NE 3	NNW 1	2	4	4	·	·	8 p. ≤ in N
27	59·7	58·4	61·0	26·5	31·1	27·4	31·2	24·4	23·3	25·0	25·2	91	75	93	NE 1	—	NE 1	—	2	3	·	·	⟍ 12 p.
28	59·3	59·0	59·5	26·8	31·2	27·9	31·8	24·9	23·5	25·5	26·0	90	76	94	N 1	E 2	NE 1	3	2	6	·	0·3	
29	59·2	56·9	56·7	25·8	30·5	27·5	31·1	25·3	22·2	25·5	24·2	90	79	89	NE 1	E 3	NNE 1	3	6	5	·	·	7 p. ≤ in NW
30	59·9	56·5	58·7	26·1	30·5	27·9	31·6	25·3	23·6	24·5	24·2	94	76	87	N 1	E 4	E 1	2	2	4	·	3·6	
31	—	—	60·3	26·4	31·4	27·5	30·4	23·7	22·9	22·7	24·0	89	70	88	E 1	E 3	E 2	2	2	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	59·8	57·8	59·6	25·7	30·3	27·0	31·2	24·3	23·2	24·3	24·7	95	76	93	1·0	2·7	1·0	4·1	3·0	6·0	41·8	32·3	
																					74·1		

Januar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·2	—	59·0	26·4	—	26·9	30·8	25·0	25·0	—	24·3	98	—	93	SW 1	—	E 1	2	3	6	30·6	·	7 p. T in N
2	59·2	57·1	58·4	26·5	30·4	27·5	30·9	25·5	23·3	25·2	25·2	91	78	93	NW 1	E 3	„ 1	2	3	9	·	0·2	8 p. ⟍
3	58·7	56·0	57·8	26·5	30·3	27·8	30·9	25·5	23·6	26·0	24·8	92	81	90	„ 1	„ 4	„ 1	1	3	8	0·3	0·2	8 p. T
4	58·9	56·9	58·3	26·5	29·6	27·8	31·2	25·6	24·0	25·3	26·0	94	82	94	N 1	NE 3	—	10	5	6	·	0·7	
5	58·5	56·1	58·4	26·3	29·9	28·0	31·3	25·4	23·5	23·6	25·3	93	76	90	NW 1	„ 4	—	8	2	7	·	0·2	7 p. ≤ in N
6	58·8	56·5	58·1	26·6	30·4	27·8	31·4	25·8	23·3	25·2	25·6	90	78	93	NE 1	E 3	—	8	1	6	0·3	0·1	
7	59·7	56·6	58·9	26·1	31·2	28·0	31·4	**23·6**	23·2	24·3	25·3	92	72	90	„ 1	„ 3	—	2	3	7	·	·	
8	58·8	56·8	57·8	26·1	31·1	26·1	32·1	24·9	23·2	21·7	24·9	92	**68**	99	E 1	S 2	—	3	3	3	·	·	
9	58·5	55·3	58·2	25·5	31·3	28·0	31·4	24·0	23·6	25·6	26·9	98	76	96	SE 1	SE 3	—	1	3	—	·	·	8 p. T in N
10	58·6	56·3	58·0	26·9	30·8	—	31·9	25·5	25·1	28·1	—	96	85	—	„ 1	NE 4	E 1	2	2	7	0·3	·	7 a. ⟍ in N
11	60·1	57·6	59·1	26·1	31·4	27·8	31·7	**25·9**	24·0	25·0	26·2	96	77	95	N 1	„ 3	—	10	1	—	0·2	0·5	⟍ in N und W
12	60·5	57·4	—	26·1	30·0	—	31·0	25·8	24·1	25·9	—	96	82	—	NNE 1	„ 4	—	9	1	4	0·1	0·4	
13	58·8	—	57·9	26·3	—	27·5	31·7	25·5	23·8	—	26·1	94	—	96	N 1	—	—	10	2	8	0·2	·	
14	59·7	56·2	59·2	26·5	30·4	26·3	31·0	25·6	23·3	27·5	24·4	91	85	96	NE 1	E 3	E 1	6	2	2	·	·	
15	60·9	58·2	60·0	25·2	28·2	26·7	**29·6**	24·9	22·2	26·2	25·2	93	92	97	N 1	NE 3	—	10	9	—	·	·	
16	58·9	56·5	57·9	25·8	29·8	27·3	30·9	24·7	22·1	25·0	25·0	90	81	93	„ 1	ENE 4	E 1	1	1	2	·	·	7 p. ≤ in NW
17	59·4	56·9	59·2	26·5	29·6	27·0	30·9	25·8	23·8	25·3	25·1	93	82	95	E 1	NE 4	„ 1	3	9	7	·	·	
18	59·8	58·3	58·6	25·9	30·1	26·9	31·5	25·1	22·8	22·0	25·5	93	65	97	N 1	E 4	—	1	1	7	·	·	
19	59·7	56·7	—	26·1	29·5	—	31·1	25·9	23·5	26·3	—	94	86	—	NE 1	„ 5	—	10	1	—	·	·	
20	58·3	—	—	25·9	29·9	27·3	31·0	24·8	23·0	25·8	25·1	93	83	93	N 1	N 4	—	1	2	—	·	·	8 p. ≤ in N
21	59·9	57·6	59·2	26·4	30·1	26·9	30·8	24·8	23·1	25·3	24·3	91	80	93	NW 1	NE 4	—	8	3	6	·	·	
22	60·7	58·5	60·3	25·1	29·6	26·5	31·6	25·1	22·4	26·7	24·6	94	87	96	NNW 1	E 4	E 1	2	2	5	·	·	9 p. ≤
23	61·5	57·5	58·9	25·0	29·6	26·3	30·4	23·9	22·0	24·4	24·4	94	79	96	NNE 2	„ 4	—	1	1	7	·	·	9 p. ≤
24	59·3	56·4	58·4	24·7	29·3	26·4	31·3	23·8	21·7	24·5	24·7	94	81	97	NE 1	NE 4	SE 1	2	—	8	·	·	
25	59·6	56·7	57·3	25·0	29·5	26·3	32·1	24·3	21·7	24·7	24·4	92	81	96	NW 1	E 4	„ 1	1	—	—	·	·	8 p. ≤ in N
26	59·2	—	57·0	25·2	29·2	26·9	31·7	24·4	22·1	24·7	25·1	93	79	96	NNW 1	„ 3	E 1	—	—	—	·	·	
27	58·2	55·6	56·5	25·0	30·8	27·0	31·7	24·0	22·3	24·7	24·5	95	75	93	NE 1	ENE 3	„ 2	—	—	—	·	·	7 p. ≤ in NW
28	58·1	55·9	56·8	25·7	29·8	26·7	32·2	24·8	23·4	25·7	25·3	96	83	97	N 2	E 4	NE 2	2	—	—	·	·	
29	57·9	55·5	57·3	26·3	29·5	26·4	**32·9**	25·2	22·7	25·0	24·0	89	82	94	NNE 1	NE 4	„ 1	9	2	6	·	·	7 p. ≤ in NW
30	57·6	56·4	57·2	25·3	30·0	26·5	**32·9**	24·6	21·3	23·9	25·0	89	76	97	NW 1	E 4	E 1	10	1	—	·	·	
31	59·1	57·0	—	26·0	31·2	—	31·9	25·3	22·7	22·6	—	91	71	—	„ 1	„ 3	ENE 1	9	3	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	59·3	56·8	58·3	25·9	30·1	27·1	31·4	25·0	23·1	25·0	25·1	93	80	95	1·1	3·6	1·1	5·0	2·7	6·0	32·0	2·3	
																					34·3		

Februar TANGA. *1897.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·2	57·2	58·1	24·3	31·3	26·8	32·6	23·0	20·9	21·2	25·9	93	**62**	99	NNW 1	E 3	NE 1	1	4	6	·	·	
2	60·3	57·8	58·6	24·6	30·3	26·6	31·8	22·1	20·5	24·2	25·7	90	75	99	NNW 1	E 3	—	1	1	2	·	·	
3	59·0	56·9	57·9	25·2	31·6	25·9	32·8	23·5	22·2	22·0	24·3	93	64	98	NW 1	E 4	E 2	1	1	3	·	·	
4	59·2	57·3	58·3	25·7	31·9	27·5	34·5	23·9	21·9	22·0	25·8	89	63	95	NE 1	E 3	—	2	2	4	·	·	
5	59·0	57·3	57·7	25·6	32·7	27·7	34·5	23·9	21·5	22·8	26·0	88	**62**	95	NW 1	E 3	NNE 1	1	2	7	·	·	
6	59·3	56·6	58·0	26·1	30·7	28·0	**34·8**	24·6	23·1	23·0	26·1	92	70	93	E 1	E 3	NE 2	2	2	3	·	·	
7	59·3	55·9	—	26·6	31·7	–	**34·8**	25·4	23·7	25·0	—	92	72	—	NW 1	E 3	—	3	2	8	·	·	
8	59·4	56·3	57·6	26·7	32·0	26·9	32·5	25·8	23·4	25·6	25·2	90	72	96	NNW 1	NNW 3	—	3	3	6	·	·	8 p. ↘ in N
9	58·7	—	—	26·3	—	—	33·3	25·7	23·3	—	—	92	—	—	NW 1	—	E 2	3	—	7	·	·	7 p. ↖ in NW
10	59·7	57·6	58·3	25·7	31·6	27·8	33·0	25·3	24·0	27·3	27·2	98	79	98	NW 1	E 4	NE 1	1	2	9	·	·	
11	—	56·5	—	25·5	31·0	—	33·1	24·6	23·1	25·9	—	96	78	—	NW 1	E 4	—	1	1	3	3·5	·	
12	58·1	55·1	57·1	26·1	31·2	28·1	32·8	23·7	23·2	27·0	25·8	92	80	91	NNW 1	NE 2	—	—	—	5	·	·	
13	57·3	55·4	57·5	26·8	30·8	27·7	33·9	25·1	24·7	20·7	22·6	96	63	82	NNE 1	E 4	NE 1	1	1	3	·	0·2	
14	57·6	55·9	57·1	27·3	31·2	26·4	32·1	**25·9**	20·8	21·0	23·3	77	**62**	91	NW 1	NE 4	—	4	2	7	·	·	8 p. ↘ in S
15	58·7	55·7	58·1	26·0	30·7	28·0	31·5	23·8	21·3	22·2	24·1	85	68	86	NE 1	E 3	NE 1	3	2	8	·	·	
16	57·9	—	57·5	24·2	—	28·4	30·5	23·2	19·2	—	22·2	86	—	77	NE 1	—	—	7	—	6	5·9	·	Nachts ↖ in S
17	57·5	54·8	57·2	25·6	29·7	28·4	33·4	23·2	23·1	23·1	22·6	95	75	79	NNE 1	E 3	—	8	8	3	·	·	
18	58·3	55·2	57·7	26·5	30·7	24·5	33·5	23·7	22·0	22·8	21.0	86	67	92	NW 1	E 3	NE 1	9	3	4	·	·	3 p. ↖ in S
19	57·9	55·9	57·5	23·5	30·7	26·9	32·1	23·4	21·2	21·3	23·2	98	65	89	NNW 1	E 3	—	8	3	8	15·6	·	8 p. ↘ in S
20	57·8	55·3	57·2	24·9	28·6	27·3	32·1	23·5	21·1	20·3	23·2	91	70	86	NE 1	E 3	E 1	9	7	10	0·3	·	7 p. ↘
21	56·1	—	58·0	22·0	25·4	25·6	**29·4**	21·7	19·7	20·5	23·1	100	85	95	WNW 1	SW 2	—	10	9	6	13·5	·	ganze Nacht ↖
22	58·0	56·8	59·6	25·3	28·9	26·9	30·6	**21·5**	23·3	22·2	24·1	97	76	92	SW 1	E 3	N 2	10	8	9	0·5	·	7 p. bis 10 p. ↘↖
23	60·5	58·0	60·2	25·9	30·4	27·0	31·6	22·2	22·1	22·2	23·4	89	69	89	N 1	NE 3	—	2	2	10	·	·	6 p. bis 10 p. ↘↖
24	60·3	57·9	59·8	26·3	30·4	27·4	32·0	24·7	22·1	21·5	23·7	87	66	87	WNW 1	E 4	—	1	2	5	·	·	7 p. bis 9 p. ↘↖
25	59·6	57·9	60·3	25·9	30·1	27·3	31·8	25·2	21·9	21·8	24·1	88	68	89	N 1	E 4	N 1	10	6	9	·	0·2	6 p. ↘
26	59·5	57·2	59·4	25·5	30·0	27·4	31·8	23·9	21·6	22·4	23·7	89	71	87	N 1	E 4	NE 1	4	3	7	·	·	8 p. bis 9. p. ↘↖
27	59·8	57·3	58·8	24·3	29·3	25·5	30·7	23·4	22·7	22·2	22·3	100	73	92	NW 1	ESE 3	NE 1	9	5	6	17·6	·	7 p. bis 10 p. ↘↖
28	59·4	56·8	58·8	25·5	30·7	26·5	31·3	24·0	22·2	21·0	23·6	92	64	92	ESE 1	S 3	—	2	1	2	·	·	8 p. bis 9 p. ↘↖
																					Summen		
Mittel	58·8	56·6	58·3	25·5	30·5	27·1	32·5	24·0	22·1	22·7	24·1	91	70	91	1·0	3·2	1·3	4·3	3·3	5·9	56·9	0·4	
																					57·3		

März *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·3	56·7	58·7	24·3	31·6	—	32·1	23·3	21·1	21·0	—	94	61	—	S 1	SE 3	S 1	1	1	6	7·8	·	8 p. bis 11 p. ↘
2	59·3	56·6	59·0	25·1	31·6	27·8	34·5	23·2	21·9	22·0	24·3	92	64	88	SSW 1	SW 3	SSE 1	2	2	5	·	·	↘
3	59·5	56·8	57·0	26·2	31·3	28·2	32·5	25·1	24·0	23·5	23·6	95	69	83	SSW 1	S 3	SW 1	6	1	7	·	·	↖
4	58·7	56·7	59·2	25·0	29·4	26·3	30·0	24·6	23·2	24·5	22·4	99	80	88	SSW 1	S 3	SSW 2	10	2	8	0·3	0·2	ganze Nacht ↖
5	60·7	57·5	59·2	22·7	28·6	26·2	**29·6**	**22·5**	20·2	22·9	24·0	99	79	95	E 1	S 2	S 1	10	8	3	14·3	0·3	
6	—	57·6	58·5	25·6	30·3	26·3	31·2	22·7	22·8	22·0	24·1	94	61	95	SW 1	E 3	SW 1	8	2	5	·	·	
7	59·3	56·6	57·8	25·2	30·8	28·3	32·7	24·2	22·3	19·1	22·2	93	58	78	E 1	E 3	—	1	1	0	·	·	
8	58·6	56·9	58·1	26·5	30·9	28·0	31·0	24·3	23·5	22·9	24·1	92	69	86	WSW 1	E 3	—	2	1	9	·	·	
9	58·7	57·2	58·2	27·4	31·9	27·8	32·5	26·0	25·0	—	26·0	92	—	94	NNW 1	—	S 1	3	—	8	·	·	
10	58·6	57·4	—	26·5	31·5	—	32·8	25·8	24·2	—	—	94	—	—	NE 1	—	SW 1	6	—	5	·	·	
11	58·1	57·6	58·8	26·4	29·7	—	35·0	25·8	20·4	21·8	—	80	71	—	NNW 1	ESE 3	—	7	1	4	·	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	0·2	
15	—	—	—	—	—	—	33·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	·	·	↖
16	60·5	—	—	25·5	—	—	**35·2**	23·7	24·1	—	—	99	—	—	SSW 1	—	S 1	1	—	5	0·8	0·1	
17	59·6	57·2	—	25·3	30·0	—	31·2	23·7	24·0	23·2	—	100	70	—	S 1	E 2	SSW 1	8	3	3	6·2	·	
18	58·5	56·6	58·7	24·3	28·4	26·6	29·7	23·8	21·3	23·4	23·7	94	82	92	S 1	SSE 2	S 1	3	6	3	0·1	·	
19	58·5	—	58·5	25·4	30·3	26·7	33·4	24·3	20·5	21·1	23·7	85	66	92	SSW 1	SSW 3	S 1	3	2	2	·	·	
20	58·8	56·5	58·4	25·9	30·9	27·1	34·0	24·1	22·5	25·6	25·0	91	78	94	S 1	S 2	S 1	3	1	3	1·3	·	
21	58·7	56·9	56·8	26·1	31·6	27·4	33·2	24·9	23·5	26·2	24·3	94	76	90	S 1	S 3	SSW 1	1	3	2	·	·	
22	57·9	55·9	56·4	26·2	31·9	26·9	32·9	25·7	23·7	28·1	26·1	94	80	99	S 1	SSW 3	S 1	2	—	4	0·2	·	
23	57·8	55·0	56·2	25·9	32·4	28·2	33·2	24·1	23·3	16·9	22·3	94	**47**	78	SSW 1	SSW 2	SW 1	1	2	3	·	·	
24	56·8	54·3	56·8	25·8	32·2	28·4	33·8	23·7	20·8	19·4	23·9	85	54	83	S 1	SE 3	SE 1	1	1	6	·	·	
25	56·7	54·5	56·3	25·7	32·5	28·8	33·6	24·0	20·9	21·8	24·7	86	60	84	E 1	ESE 3	S 1	1	1	2	·	·	
26	58·5	55·1	56·3	27·3	31·9	29·2	34·0	25·7	22·8	24·3	25·3	84	69	84	NE 1	E 3	N 1	1	2	7	·	·	
27	57·4	55·2	57·2	27·7	31·4	27·4	33·7	**26·7**	22·1	22·4	26·5	81	66	98	NW 1	E 4	NW 1	9	2	2	0·3	·	↖
28	57·7	55·1	57·0	25·6	31·0	—	31·9	23·4	23·3	24·0	—	96	72	—	NW 1	E 4	SW 1	3	4	2	1·3	·	↖
29	57·9	55·6	57·2	26·5	31·8	—	32·7	25·0	23·0	23·0	—	90	66	—	E 1	E 4	NW 1	1	2	3	0·2	0·8	
30	59·0	56·5	58·7	27·1	32·2	26·4	33·3	25·1	23·4	22·6	22·0	84	63	86	E 1	E 3	S 2	9	1	2	·	·	
31	59·2	57·5	58·8	25·8	32·2	27·1	33·8	23.9	22·1	22·1	23·9	90	62	90	SW 1	S 3	S 2	1	1	5	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·6	56·3	57·8	25·8	31·1	27·5	32·7	24·4	22·6	22·7	24·1	92	68	89	1·0	2·9	1·1	3·9	2·2	4·3	32·8	1·6	
																					34·4		

Alle Tage ↘

April TANGA. *1897.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·5	57·7	59·7	26·4	30·8	27·8	33·1	24·7	23·3	25·1	24·8	91	76	93	S 1	S 3	S 1	2	2	7	·	·	Jeden Tag ↘
2	60·8	58·0	59·8	25·5	30·0	28·2	**33·3**	24·3	24·2	28·7	27·0	100	91	95	S 1	S 3	S 2	8	3	4	3·4	·	
3	60·6	57·5	59·8	26·5	30·7	28·4	32·5	24·3	24·2	22·2	23·0	94	68	80	S 1	SSE 3	S 2	4	3	7	·	·	
4	59·8	—	59·7	25·9	—	28·4	32·9	**24·8**	22·1	—	22·2	89	—	77	SW 2	SSE 3	SW 1	7	—	7	·	·	
5	59·7	58·1	—	26·1	32·0	—	32·7	**24·8**	23·9	21·7	—	95	**62**	—	SSW 1	S 3	—	1	1	6	·	·	
6	59·6	—	59·3	26·4	—	28·3	32·4	24·6	22·7	-	25·4	89	—	89	S 1	—	S 1	1	—	5	·	·	
7	59·9	57·9	60·4	26·1	30·7	28·4	32·4	24·4	23·8	24·3	26·6	95	74	93	S 1	SSE 2	S 1	2	8	7	·	·	
8	59·8	57·9	—	25·0	31·1	—	31·1	24·4	23·2	22·2	—	99	66		S 1	S 3	—	10	9	9	0·5	·	
9	59·7	58·1	59·1	24·7	24·1	24·6	31·3	24·4	21·8	22·2	22·8	95	100	99	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	2·6	32·1	
10	58·9	58·0	—	21·9	23·6	23·1	**25·0**	21·4	19·3	21·6	21·0	99	100	100	SW 1	S 1	—	10	10	10	90·2	23·4	
11	59·6	58·6	—	22·4	27·6	25·6	28·6	**20·2**	20·2	20·9	22·2	100	77	91	S 1	SW 2	—	10	10	10	20·5	0·7	
12	59·9	58·1	60·8	23·8	28·8	27·1	29·5	22·4	20·3	22·3	21·3	93	76	80	S 1	SW 3	—	10	6	9	·	·	
13	60·1	58·3	60·3	23·8	27·6	24·7	29·1		21·4	20·8	19·9	98	76	86	S 1	SSW 2	S 1	7	10	8	0·4	·	
14	59·5	58·3	60·2	24·1	29·7	24·5	30·5	23·1	20·5	25·8	20·0	92	83	88	SSW 1	S 2	—	8	2	7	·	·	
15	59·8	58·1	60·1	24·9	—	—	28·8	23·8	20·4	—	—	88	—	—	S 1	SSW 2	—	9	3	5	·	·	
16	61·1	57·9	59·9	22·9	24·9	23·5	28·4	22·4	20·8	21·1	21·3	100	90	99	SSE 1	SW 3	—	6	5	4	29·9	·	
17	59·7	57·8	60·2	23·1	25·5	23·9	28·8	22·6	20·8	23·1	21·8	99	95	99	SE 2	SSW 3	—	7	6	9	40·4	·	
18	60·8	60·1	—	22·7	25·1	—	29·0	22·2	20·2	23·3	—	99	99	—	S 1	S 2	—	9	4	7	3·8	·	
19	60·6	59·9	61·2	22·7	—	24·5	29·6	22·7	20·2	—	20·9	99	—	92	ESE 1	SSE 3	SSE 1	10	3	8	10·0	·	
20	61·2	59·7	61·4	22·9	28·2	—	29·2	22·2	20·8	21·1	—	100	74	—	S 1	SSW 2	—	8	2	6	20·5	·	
21	61·7	60·0	61·2	22·3	27·9	24·4	29·3	21·6	20·1	22·1	21·1	100	80	93	SSE 1	S 2	—	10	4	9	16·7	·	
22	61·0	60·5	61·8	23·4	23·7	23·2	26·5	22·1	21·2	21·7	21·1	99	100	100	SSE 1	S 2	S 1	8	10	8	·	20·1	
23	60·8	60·1	62·1	22·9	25·0	23·5	27·0	22·6	20·8	23·2	21·5	100	100	100	S 1	S 1	SE 1	7	10	9	21·7	11·2	
24	61·5	60·6	61·1	23·1	28·4	24·0	29·7	22·4	21·0	23·2	21·0	100	81	95	S 1	SE 3	—	9	7	9	7·6	4·1	
25	61·0	59·5	60·5	24·5	28·6	24·7	29·6	23·1	21·0	21·8	21·7	92	76	94	SE 1	SE 2	S 1	5	2	6	10·8	·	
26	60·2	59·1	60·0	23·9	28·8	26·3	29·2	22·6	20·2	21·9	21·6	92	75	85	SE 1	SSW 2	—	5	6	6	0·3	·	
27	61·1	59·0	60·6	24·1	29·6	26·5	30·1	23·1	20·6	21·9	23·3	92	71	91	S 1	S 3	—	1	2	5	15·5	·	
28	60·3	60·5	60·9	24·0	24·9	24·5	25·6	22·4	22·1	23·1	22·7	100	99	99	SSW 1	SSW 2	—	8	3	9	14·5	3·5	
29	61·3	60·8	60·6	23·8	27·2	23·9	28·5	23·1	21·6	21·9	21·3	99	82	97	SSW 1	SSW 2	S 1	9	7	3	6·4	9·3	
30	60·1	59·6	—	23·4	25·1	—	26·9	22·6	21·2	20·5	—	99	86	—	S 1	SSW 2	—	10	10	—	12·9	·	
																					Summen		
Mittel	60·3	58·9	60·4	24·1	27·8	25·5	29·7	23·1	21·5	22·6	22·3	96	83	93	1·1	2·4	1·1	7·0	5·6	7·2	328·6	104·4	
																					433·0		

Mai *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·9	58·6	—	22·8	26·6	—	28·5	22·6	20·1	20·5	—	98	80	—	S 1	S 2	—	10	8	—	0·2	·	
2	60·5	59·6	60·4	23·8	28·7	25·9	29·5	22·5	20·0	18·2	20·1	92	**63**	82	S 1	SSE 3	S 1	2	2	4	0·2	·	
3	61·8	60·5	—	24·4	29·0	—	29·3	22·4	20·1	21·1	—	89	71	—	S 1	SSE 3	—	2	2	—	·	·	
4	61·4	60·0	60·5	24·7	29·0	26·8	29·2	**20·2**	20·7	20·1	21·2	90	68	81	S 1	S 2	—	1	2	—	0·4	·	T
5	60·5	60·2	60·1	23·9	25·3	24·3	28·9	**23·4**	21·1	22·5	21·4	96	94	95	S 1	SE 2	S 1	1	10	—	0·2	·	T
6	60·5	59·4	60·8	24·1	28·8	24·1	29·6	23·3	20·6	22·2	22·0	93	76	99	SE 1	SE 2	S 1	8	2	10	·	10·3	
7	60·9	60·1	61·1	23·0	28·0	25·9	29·0	22·4	20·5	20·7	23·0	98	74	93	S 1	SW 2	SSE 1	7	8	4	4·6	·	
8	61·0	59·9	60·7	23·7	28·6	25·9	29·4	22·6	20·4	21·2	20·3	94	73	82	S 1	S 2	S 1	3	3	5	·	·	
9	61·1	59·5	60·4	24·1	28·6	26·3	29·4	23·2	20·6	21·8	20·7	93	75	81	S 1	S 2	SSE 1	2	2	3	·	·	
10	60·5	59·4	60·9	24·2	29·2	27·0	**29·7**	23·2	21·1	20·9	20·4	94	69	77	SE 1	S 2	—	2	2	—	·	·	
11	60·8	60·5	61·0	23·8	24·3	25·6	26·6	22·1	21·5	22·3	21·1	99	99	87	SW 1	S 1	S 1	9	10	8	14·2	3·2	
12	61·4	59·9	61·1	23·3	28·5	24·6	29·0	22·6	20·0	21·1	21·3	94	73	93	S 1	SSE 3	S 1	9	3	8	2·1	6·1	
13	61·0	60·1	60·6	23·1	24·2	23·6	27·1	22·4	20·8	21·3	19·9	99	95	92	S 1	S 2	S 1	10	10	8	10·4	·	
14	60·1	59·0	60·3	22·8	27·1	24·3	28·9	22·7	20·3	21·3	21·1	99	80	93	S 1	S 3	—	3	6	—	13·2	5·2	
15	60·6	60 0	60·6	22·7	25·1	24·5	28·0	22·1	20·4	22·4	21·8	100	94	96	S 1	SSW 2	S 1	10	7	9	15·0	2·1	
16	61·1	60·4	60·7	22·9	23·6	23·7	26·1	21·4	20·8	21·5	21·7	100	99	100	S 1	S 2	S 1	10	10	10	3·7	11·2	
17	60·3	59·1	60·6	22·6	27·9	23·5	29·2	22·2	20·2	20·9	21·3	99	75	99	S 1	SSE 2	—	3	8	—	10·6	25·4	R
18	60·0	59·0	60·7	22·8	24·0	22·9	25·6	22·4	—	—	—	—	—	—	S 1	S 2	—	10	10	—	91·2	87·3	R
19	59·5	59·2	60·1	23·1	23·8	23·2	27·4	22·1	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SW 2	S 1	6	10	10	7·1	11·7	
20	59·0	58·7	59·9	22·7	25·8	22·4	27·1	22·4	—	—	—	—	—	—	WSW 1	WSW 3	S 1	5	9	10	4·1	58·1	
21	60·8	60·2	61·5	22·2	23·3	22·4	**24·5**	22·0	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	49·7	34·3	
22	61·4	60·7	—	22·0	22·9	—	25·6	21·4	—	—	—	—	—	—	S 1	SW 2	—	10	10	—	31·2	3·2	
23	60·9	58·6	60·7	22·7	25·4	24·1	27·7	21·9	20·4	22·6	21·7	100	94	97	SE 1	SW 2	S 1	6	7	10	2·3	2·1	
24	60·2	59·6	61·1	22·9	24·2	22·8	25·0	22·0	20·5	22·2	19·1	99	99	93	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10	18·1	9·7	
25	60·5	59·4	61·0	21·7	27·1	23·1	28·6	20·7	17·7	19·1	20·0	92	72	95	SSW 1	SW 3	S 1	6	4	5	2·1	·	
26	60·7	59·2	60·7	23·1	27·8	23·5	28·5	21·0	19·8	20·0	20·5	94	72	95	S 1	S 2	S 1	3	3	10	·	1·2	
27	60·9	59·8	61·0	23·2	27·8	25·2	29·1	21·5	20·0	18·7	20·6	95	68	86	S 1	S 3	S 1	7	9	4	·	·	
28	61·2	60·4	62·0	24·4	26·8	24·9	29·4	22·4	19·7	19·7	22·4	87	76	96	S 1	SW 2	—	4	5	8	·	·	
29	61·2	60·4	61·6	23·2	28·5	25·4	29·1	22·3	19·5	19·1	20·3	92	66	84	SW 1	S 3	SW 1	6	6	6	·	·	
30	61·1	59·6	60·6	23·4	28·6	25·9	29·2	22·9	20·3	19·2	21·3	95	66	86	S 1	S 3	—	2	2	10	9·3	·	
31	61·1	59·5	60.9	22·9	27·9	25·4	28·7	22·2	20·0	21·5	20·9	97	78	87	SW 1	SE 4	S 1	9	8	3	·	·	
																					Summen		
Mittel	60·7	59·7	60·8	23·2	26·7	24·4	28·2	22·2	20·3	20·9	21·0	95	79	90	1·0	2·3	1·0	6·0	6·1	7·5	297·2	265·1	
																					562·3		

Juni TANGA. *1897.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·2	60·5	62·1	22·8	26·4	25·8	**28·9**	22·5	18·8	20·4	20·1	91	80	82	SW 1	SSW 3	S 2	9	4	5	·	·	
2	62·3	61·5	62·1	22·5	27·6	25·5	27·7	22·1	19·1	18·0	18·7	94	66	77	WSW 1	S 4	—	3	3	3	11·9	·	
3	62·1	61·7	62·7	22·1	27·0	24·7	28·0	21·7	17·0	16·6	18·7	86	63	81	SSW 1	SSW 4	S 2	6	2	5	4·5	·	
4	62·1	61·6	61·6	22·2	26·4	21·7	27·6	20·7	18·1	17·7	16·5	91	69	86	S 2	WSW 3	S 1	6	8	6	·	·	
5	62·2	61·5	62·3	20·9	27·4	24·5	28·1	20·2	15·8	17·8	18·8	87	66	87	SW 1	SSW 2	—	5	1	—	·	·	
6	62·3	60·6	61·1	21·9	27·7	22·9	28·6	20·5	18·1	18·3	19·8	93	67	95	S 1	S 3	—	6	3	—	·	·	
7	—	60·0	60·6		27·2	24·9	28·7	20·8	—	21·0	21·0	—	78	90	—	S 3	—	2	4	5	·	·	
8	60·5	59·4	59·6	23·7	27·1	25·7	28·2	22·3	20·2	21·3	21·9	93	80	89	S 1	S 4	S 1	7	6	7	·	·	
9	60·4	59·0	60·2	23·4	25·6	23·5	28·0	**22·9**	21·3	20·3	19·9	99	84	93	S 1	SW 3	SSW 1	9	10	9	·	·	
10	60·8	60·4	61·8	21·7	27·5	22·9	28·1	21·4	17·9	19·3	19·3	93	71	93	S 1	SW 3	S 1	1	3	3	·	·	
11	62·3	60·7	61·8	21·6	27·2	21·5	27·7	21·1	17·2	14·0	16·2	90	**54**	85	SSW 1	S 3	S 1	4	3	7	·	·	
12	62·2	61·6	61·4	20·6	27·1	21·9	27·7	20·1	16·0	15·9	17·8	89	60	91	SSW 1	S 4	—	3	2	3	·	·	
13	62·6	61·7	62·7	20·3	27·3	24·1	28·0	**19·9**	15·5	16·3	18·1	88	61	81	S 1	SSW 4	—	2	2	—	·	·	
14	63·4	62·8	62·9	20·9	27·5	22·3	28·1	20·1	16·0	17·4	18·9	88	64	95	S 1	S 5	SSW 1	1	1	2	·	0·8	
15	62·6	63·7	64·0	21·6	21·4	21·3	**24·5**	20·7	16·3	18·7	18·1	85	98	96	SSW 1	SSW 3	—	2	9	5	0·2	·	
16	63·4	63·0	63·9	21·4	25·7	21·7	27·4	20·4	18·9	21·2	19·0	99	87	98	SSW 1	SSW 2	S 1	9	7	10	2·2	10·2	
17	63·2	62·5	—	21·1	27·4	—	27·4	20·6	18·5	19·2	—	100	71	—	S 1	SW 3	—	10	2	—	4·3	0·4	
18	63·0	62·8	63·7	21·9	27·2	23·1	28·1	20·8	18·7	18·0	17·9	96	67	85	S 1	SSW 2	S 1	2	2	1	0·9	·	
19	63·5	62·8	63·0	21·4	27·1	24·3	28·1	20·9	17·5	19·2	19·2	92	72	85	S 1	SSW 3	S 1	3	2	4	1·2	·	
20	63·3	—	63·1	21·1	—	23·6	28·0	20·7	17·7	—	20·2	95	—	93	S 1	—	SSW 1	3	—	5	·	·	
21	62·7	62·4	63·1	21·0	27·4	23·5	28·0	20·4	18·1	17·0	19·3	98	63	90	S 1	S 2	S 1	2	5	2	·	·	
22	63·3	61·9	62·9	21·8	27·1	23·9	28·0	20·8	17·4	15·6	21·0	90	59	96	S 1	SSW 2	S 1	3	2	4	·	·	
23	63·8	62·7	63·3	22·2	25·7	23·9	27·5	21·4	19·5	19·3	19·7	98	79	90	S 1	S 3	—	9	—	4	0·2	0·2	
24	63·5	—	62·7	21·9	26·6	22·5	28·1	21·2	19·0	19·9	19·1	98	77	95	S 1	SSW 2	SSW 1	2	—	8	0·1	·	
25	62·4	—	61·8	21·8	27·2	24·8	28·0	20·4	18·9	20·5	20·3	98	77	88	SSW 1	S 2	—	10	3	5	·	·	
26	62·0	61·1	62·5	22·4	26·7	23·9	28·0	21·1	19·4	20·2	21·1	96	78	96	S 1	SSW 2	—	9	9	6	·	1·1	
27	62·3	61·7	61·4	22·4	24·8	23·7	27·4	21·9	19·8	21·7	21·6	98	93	100	S 1	SSW 2	—	9	10	9	·	·	
28	62·1	—	62·8	21·8	—	23·5	27·8	21·0	19·1	—	20·0	99	—	93	S 1	—	—	1	7	6	·	·	
29	62·9	61·9	61·8	22·7	27·3	22·9	27·8	20·7	18·7	19·9	18·9	91	74	91	—	—	—	7	5	5	25·5	12·7	
30	63·0	61·6	62·4	24·7	27·5	23·1	28·8	20·7	21·0	20·1	18·8	91	74	89	—	—	—	6	2	5	38·2	·	
																					Summen		
Mittel	62·5	61·6	62·3	21·9	26·7	23·5	27·9	21·0	18·3	18·7	19·3	93	73	90	1·0	2·9	1·1	5·0	4·4	5·1	89·2	25·4	
																						114·6	

Am 15. Juni auch in Daressalam unregelmässiger Barometerverlauf ($7a < 2p$).

Juli *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·2	62·5	63·1	22·7	27·8	24·4	28·7	21·2	19·9	22·7	22·1	97	82	97	S 1	SSW 3	SSW 2	9	6	—	·	·	
2	63·1	62·6	63·2	23·0	27·1	22·9	28·7	**22·6**	20·1	17·9	20·5	96	67	99	S 2	SW 2	SSW 1	8	6	—	·	·	
3	62·9	62·9	64·1	22·9	27·2	23·2	27·6	**22·6**	20·0	22·6	20·7	96	84	98	S 1	SSW 3	SSW 1	9	5	—	·	·	
4	63·8	—	—	22·3	26·3	—	26·9	21·9	20·0	21·2	—	100	83	—	S 1	S 1	—	10	8	—	·	·	
5	62·8	61·7	62·9	22·4	26·4	22·7	27·6	21·5	18·8	21·1	20·3	93	82	99	S 1	SW 3	—	7	6	—	16·1	·	
6	62·4	62·1	63·0	22·0	25·5	21·3	27·0	21·4	19·4	21·7	18·2	99	89	97	S 1	S 2	—	8	6	—	·	18·7	
7	62·6	62·5	63·6	21·5	27·3	23·9	27·8	20·6	18·8	21·1	21·1	98	78	96	SW 1	S 3	—	10	—	—	·	·	
8	63·6	62·9	63·3	21·3	25·8	24·9	28·0	20·9	18·6	20·9	20·8	99	84	89	S 1	S 2	—	1	—	—	·	·	
9	62·4	62·1	62·7	23·2	23·4	21·7	26·1	21·1	19·9	21·2	19·1	95	99	99	S 1	S 1	—	9	10	—	·	58·1	
10	63·0	61·8	63·0	21·3	23·9	21·6	**24·4**	20·4	18·8	21·2	19·0	100	97	99	SSW 1	SSW 2	S 1	8	10	10	32·1	·	
11	63·1	62·6	63·0	21·2	25·7	23·7	27·1	20·7	18·5	20·5	19·3	99	84	89	S 1	S 3	—	9	7	—	60·6	·	
12	62·5	61·9	62·6	21·5	26·4	22·2	27·0	21·0	18·9	20·5	19·5	99	80	98	S 1	—	SSW 1	9	—	6	·	·	
13	62·5	61·8	62·1	21·4	26·8	23·9	27·3	20·4	18·4	20·4	19·9	97	78	91	S 1	SSW 2	—	3	6	—	·	·	
14	61·5	61·7	61·7	21·3	25·9	23·2	27·2	20·7	18·6	19·5	19·4	99	78	92	S 1	SSW 2	S 2	5	7	6	·	·	
15	61·2	60·9	60·7	20·5	26·6	21·1	27·2	19·8	17·4	19·8	17·7	97	76	95	S 1	S 3	—	3	—	—	·	·	
16	60·7	60·9	—	20·1	26·8	—	27·6	19·4	16·1	18·9	—	92	72	—	S 1	S 2	—	6	7	—	·	·	
17	62·0	—	—	20·9	26·0	—	27·0	19·5	17·7	19·9	—	96	79	—	S 1	S 2	—	8	6	—	·	·	
18	63·3	—	—	21·8	—	—	28·0	20·7	18·6	—	—	96	—	—	S 1	—	—	10	—	—	·	·	
19	62·5	61·8	62·2	20·8	26·6	22·7	27·7	19·9	17·5	19·3	19·6	96	74	96	S 1	S 3	S 1	2	3	5	·	·	
20	61·4	—	—	21·4	—	—	**28·8**	20·6	18·6	—	—	98	—	—	S 1	—	—	2	—	—	·	·	
21	—	62·5	63·9	22·1	26·3	23·9	—	21·4	17·8	18·1	18·9	90	71	86	—	—	—	—	—	—	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	—	—	61·0	—	—	22·6	28·2	—	—	—	19·4	—	—	96	—	—	—	—	—	2	·	·	
25	60·1	—	61·3	20·6	27·7	23·0	28·7	**19·2**	16·2	17·8	19·3	90	**64**	93	—	S 2	—	—	1	—	·	·	
26	61·5	—	61·5	22·3	—	24·8	28·1	20·6	19·1	—	21·3	96	—	92	—	—	S 1	—	—	2	·	·	
27	61·1	60·4	—	23·6	24·2	—	26·0	22·3	21·0	21·1	—	96	94	—	—	SSW 1	—	9	10	—	·	31·6	
28	61·3	—	62·1	22·6	—	24·0	24·9	22·3	20·2	—	19·4	99	—	88	—	—	—	—	—	—	6·2	·	
29	62·4	61·7	—	22·5	27·3	24·0	**28·8**	21·7	19·0	20·1	19·6	94	75	89	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	61·6	60·6	—	23·7	26·9	23·9	27·5	21·8	19·2	19·9	19·1	88	75	86	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	61·4	61·6	21·0	26·6	23·9	27·4	20·5	17·9	18·9	19·7	97	73	90	S 1	S 3	—	—	2	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	62·2	61·8	62·5	21·8	26·3	23·2	27·4	21·0	18·8	20·3	19·7	96	80	93	1·0	2·2	1·2	6·9	6·2	4·7	115·1	108·4	
																						223·5	

Das Minimum des 25. gilt für die Zeit vom 21.—25. In Daressalam hat der 24. das tiefste Temp.-Minimum.

August TANGA. *1897.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·2	60·1	60·7	21·4	27·4	23·4	28·0	20·5	17·5	18·0	19·5	93	67	91	S 2	SW 4	S 1	2	1	1	·	·	
2	61·2	60·8	62·3	21·1	27·7	22·5	28·1	20·5	18·0	17·8	18·9	97	64	94	S 2	S 4	S 1	3	2	2	·	·	
3	63·2	62·8	63·3	—	25·5	24·2	26·4	20·9	—	18·6	19·3	—	77	87	S 1	S 1	S 1	9	10	10	1·0	·	
4	64·0	63·4	64·3	21·6	22·3	—	**25·5**	21·2	18·7	18·8	—	97	94	—	—	SSW 2	S 1	—	10	9	12·1	2·1	
5	63·7	63·2	63·9	21·8	25·7	21·5	27·1	21·3	17·4	18·8	18·0	90	77	94	—	S 3	S 1	—	9	9	2·3	·	
6	63·7	63·0	63·9	—	27·4	21·2	28·0	20·4	—	17·4	17·3	—	64	93	—	S 3	S 1	—	1	0	·	·	
7	—	63·4	63·4	21·7	28·0	23·4	28·7	20·4	18·2	17·1	18·8	95	61	88	S 1	S 4	S 8	1	—	1	0·2	0·1	
8	—	—	63·4	—	—	24·2	29·3	21·5	—	—	20·5	—	—	91	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	63·2	62·7	64·6	22·5	25·7	24·1	26·0	**21·7**	20·0	20·5	18·1	99	83	82	S 1	SW 2	S 1	10	9	8	35·1	37·0	
10	63·4	63·7	64·8	20·9	27·3	23·8	28·0	20·4	17·2	19·1	19·6	93	71	90	S 1	SSW 3	S 1	1	—	7	2·3	·	
11	64·3	63·5	63·9	22·0	25·3	22·2	27·9	20·9	18·6	17·0	19·1	95	72	96	S 1	S 2	S 1	2	5	2	0·1	·	
12	63·7	62·9	63·1	21·5	26·4	23·6	27·3	20·8	18·0	19·2	19·5	94	75	90	S 1	S 2	S 1	7	6	6	·	·	
13	64·1	63·1	63·1	21·0	27·5	24·3	28·0	20·5	17·4	17·5	18·6	94	64	82	S 1	S 3	S 1	2	2	6	·	·	
14	62·8	62·4	63·2	22·0	26·7	23·8	27·5	20·8	18·7	19·0	19·4	95	73	89	S 1	SSW 3	—	6	4	—	·	·	
15	63·3	62·5	63·0	22·0	27·5	23·2	28·5	20·6	17·2	15·7	19·2	88	**57**	91	S 1	S 2	S 1	3	2	6	·	·	
16	63·5	62·6	63·4	21·6	27·1	22·5	28·0	20·4	17·9	18·5	17·4	93	69	95	S 1	S 3	S 1	10	6	8	0·2	0·1	
17	—	62·5	62·8	—	25·0	23·0	26·5	20·9	—	19·4	19·7	—	83	94	S 1	S 2	S 2	10	—	9	0·1	0·8	
18	62·4	62·0	62·3	21·5	26·7	23·5	27·4	21·1	18·5	19·9	19·7	97	76	91	S 1	S 2	S 1	4	6	8	6·4	0·1	
19	62·5	61·3	62·7	21·3	27·9	23·1	28·5	20·6	17·9	18·2	19·1	95	65	91	S 1	S 3	S 1	6	3	8	·	·	
20	63·1	62·3	—	21·9	27·4	23·6	28·6	20·9	17·9	18·3	19·0	92	68	88	S 1	SW 3	—	3	2	—	·	·	
21	63·8	62·7	63·5	22·2	26·3	—	27·1	21·3	18·3	19·2	—	92	76	—	S 1	S 3	S 1	9	9	8	·	·	
22	62·5	61·6	62·6	22·1	28·1	24·0	28·8	21·2	19·2	18·8	19·2	97	67	87	S 1	SSE 2	S 1	7	3	7	0·5	0·1	
23	62·3	60·9	—	20·8	—	23·9	28·3	20·6	17·0		19·2	93	—	87	S 1	—	—	5	—	—	0·2	4·8	
24	62·9	61·2	61·9	21·8	27·0	23·3	27·0	20·1	18·7	19·0	20·3	96	72	95	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	62·2	60·7	61·7	20·5	26·0	22·5	26·8	19·6	17·2	19·4	18·4	96	78	91	—	—	—	—	—	—	·	3·8	
26	62·2	60·4	—	22·1	26·9	21·7	28·0	20·5	18·3	18·4	18·1	93	70	94	—	—	—	—	—	—	1·0	·	
27	61·9	61·2	62·0	19·7	27·3	—	28·5	**19·0**	16·9	19·1	—	99	71	—	S 1	S 2	—	1	2	6	0·1	·	
28	62·3	61·7	61·9	20·0	27·2	-	28·1	**19·0**	16·2	17·1	—	93	63	—	S 1	S 3	S 1	2	2	6	·	·	
29	62·1	61·3	62·3	21·1	28·0	—	28·2	19·9	17·6	18·2	—	94	64	—	S 1	S 4	S 2	2	5	8	·	·	
30	61·9	61·2	62·4	21·6	28·7	—	29·2	20·9	17·9	17·5	—	93	60	—	S 1	S 3	—	2	5	8	·	·	
31	62·5	61·7	62·4	22·0	28·5	-	**29·5**	21·2	18·6	16·9	—	95	58	—	S 2	SSW 2	S 1	6	3	4	·	·	
Mittel	62·9	62·1	62·9	21·5	26·8	23·2	27·8	20·6	18·0	18·4	19·0	94	70	90	1·1	2·7	1·4	4·7	4·7	5·8	Summen 62·6	48·9	
																					111·5		

September *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·5	61·5	61·5	21·5	28·7	—	29·1	21·0	17·7	16·4	—	93	**56**	—	S 1	S 3	—	7	1	4	·	·	
2	—	60·6	60·5	—	25·8	23·7	27·5	20·7	—	21·0	19·3	—	85	89	S 1	—	SW 1	10	8	9	·	0·8	I
3	61·5	60·6	61·2	22·0	28·1	22·5	28·5	21·4	19·1	16·4	18·6	97	58	92	S 1	S 2	SW 1	4	1	3	1·0	·	
4	61·7	60·9	61·7	20·3	28·1	22·0	28·8	20·0	16·7	18·0	17·9	94	63	91	S 1	SSE 3	SW 1	1	2	5	0·1	·	
5	62·5	61·5	61·3	20·5	—	25·0	29·8	20·2	16·1	—	20·0	90	—	85	S 1	SSW 3	—	2	2	—	·	·	
6	63·1	62·6	63·6	22·6	27·7	24·3	28·6	20·5	20·0	17·8	19·2	98	64	85	S 1	SW 3	—	8	3	4	1·5	·	
7	63·2	62·3	—	21·3	25·2	23·8	**26·4**	20·5	17·7	20·6	19·6	94	87	90	S 1	SSE 2	—	9	6	—	0·1	·	
8	63·7	62·3	—	20·6	26·2	24·7	27·6	20·1	17·1	17·8	18·8	95	71	81	S 1	SSE 3	—	1	4	1	·	16·9	
9	64·0	62·5	63·2	22·8	26·9	24·3	28·0	20·2	18·9	19·5	18·7	92	74	82	S 1	SSE 3	—	8	3	8	1·0	0·1	
10	63·7	61·9	61·8	21·6	27·8	23·4	28·5	20·9	17·8	15·9	19·0	93	57	89	S 1	S 3	—	3	3	1	0·1	0·1	
11	61·7	60·7	60·8	21·4	27·5	22·9	—	20·9	18·5	18·7	18·7	98	68	90	S 1	S 3	—	3	3	4	7·6	·	
12	61·4	—	—	—	27·0	21·4	28·3	—	—	18·7	17·2	—	70	91	SSE 1	—	—	—	2	—	·	·	
13	61·6	60·5	61·7	20·5	29·5	25·1	**30·8**	**19·4**	16·2	21·6	21·5	91	70	91	S 1	S 3	S 2	6	3	8	·	·	
14	61·7	61·5	—	23·9	27·2	—	28·1	**22·8**	21·4	21·2	—	97	79	—	S 1	S 2	—	10	9	—	17·8	·	
15	62·3	—	—	21·4	27·8	22·9	—	20·8	17·9	20·0	19·8	94	72	95	S 1	S 2	—	9	1	—	·	·	
16	61·4	60·1	61·3	22·9	28·0	22·4	—	—	18·3	19·7	19·1	89	70	95	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	—	—	—	—	—	24·2	28·4	—	—	—	20·1	—	—	90	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	62·3	61·2	62·8	22·2	28·3	23·9	28·8	20·2	18·7	19·4	19·3	94	68	88	S 1	SSW 3	—	9	4	7	·	0·9	
19	62·8	61·2	62·0	22·6	27·9	23·9	28·4	20·3	20·2	20·6	20·3	99	73	92	S 1	S 4	—	8	3	—	11·2	0·3	
20	62·3	60·5	—	21·2	27·8	24·1	29·3	20·5	17·8	19·6	20·2	95	71	91	S 1	S 3	—	1	2	—	0·3	·	
21	60·7	59·3	60·0	22·7	28·1	24·2	29·0	20·9	19·9	19·8	21·0	97	70	93	S 1	ESE 3	—	10	2	7	0·1	·	
22	61·1	60·3	61·5	22·6	28·5	23·9	29·0	21·9	19·7	19·5	19·2	96	68	87	SSE 1	SSE 2	—	6	2	6	·	·	
23	62·3	61·5	63·2	22·1	28·9	24·4	29·1	21·1	18·4	18·8	19·4	93	63	86	S 1	S 4	—	2	2	—	·	·	
24	63·0	61·7	62·7	22·0	28·6	23·9	28·8	21·8	19·1	20·0	17·1	97	65	77	S 1	S 3	S 1	2	3	7	7·7	0·2	
25	62·8	61·7	61·8	22·1	26·7	23·5	28·6	20·9	18·9	19·7	19·1	95	76	89	S 1	S 2	—	8	5	7	·	·	
26	62·2	61·2	62·0	22·4	28·9	23·6	29·3	21·3	18·8	18·3	19·6	94	62	90	S 1	S 3	S 1	5	5	2	·	·	
27	62·3	61·4	62·5	22·2	26·8	23·4	28·3	20·9	18·9	19·8	20·0	95	76	94	S 1	SSW 2	S 1	3	8	1	·	0·1	
28	62·2	61·6	62·9	22·4	27·5	24·2	28·0	20·9	19·7	17·3	20·1	98	63	90	S 1	SSW 4	—	10	5	6	·	1·3	I
29	63·3	62·2	63·4	22·4	25·7	23·7	28·1	21·7	19·0	18·8	19·4	95	77	89	S 1	SSW 2	—	9	9	8	3·7	·	
30	63·7	62·0	63·6	22·5	26·0	24·3	27·5	21·5	19·5	19·7	20·9	96	78	92	E 1	SSW 4	—	9	9	8	2·3	·	
Mittel	62·4	61·3	62·0	22·0	27·5	23·7	28·5	20·9	18·6	19·1	19·4	95	70	89	1·0	2·9	—	6·0	3·9	5·3	Summen 54·5	20·7	
																					75·2		

October — TANGA. — 1897.

$q = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag ^a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	63·7	62·5	63·3	21·8	25·6	22·3	**26·2**	20·5	19·1	18·2	19·5	99	75	97	S 1	SSW 3	SW 1	10	10	8	3·5	8·3	
2	63·4	62·8	63·4	26·9	28·2	24·3	—	20·8	16·0	19·9	21·1	61	71	93	SSW 1	SW 4	—	10	8	7	7·3	·	
3	63·9	62·5	63·6	—	24·2	23·4	27·9	—	—	21·5	19·3	—	96	90	SW 1	SSW 3	SSW 1	5	—	—	·	·	
4	64·0	62·5	62·3	23·9	23·3	24·7	27·7	21·9	19·0	17·2	19·2	87	82	85	SW 1	S 3	—	4	—	—	·	·	
5	64·0	62·3	63·1	24·1	27·6	24·6	28·1	22·5	21·3	21·0	19·1	95	76	85	S 1	SW 2	—	6	—	—	·	·	
6	64·0	61·9	63·0	22·3	28·9	24·5	29·4	21·7	19·0	18·2	20·3	95	62	89	SW 2	SE 2	—	2	—	5	·	·	
7	64·0	61·7	62·2	22·7	29·1	23·8	29·5	21·9	19·8	19·5	20·9	96	65	100	S 1	—	—	3	5	3	·	·	
8	63·2	60·4	61·5	21·9	28·3	24·1	29·8	21·8	18·8	19·3	20·0	95	68	90	SSW 1	S 3	—	8	2	8	·	·	
9	62·9	60·5	61·4	23·5	29·4	—	29·9	21·5	20·0	19·0	—	92	62	—	Still 0	SSW 2	—	5	5	4	·	·	
10	63·4	61·6	62·7	22·3	29·6	23·4	28·5	20·8	19·8	18·5	19·5	98	60	90	S 1	SE 2	—	2	7	6	·	·	
11	63·4	61·7	62·7	21·9	26·6	22·4	28·4	20·3	18·1	20·5	20·0	93	80	99	S 1	S 3	S 1	2	9	7	·	5·1	
12	62·5	60·6	61·5	22·5	26·8	22·3	29·2	21·2	20·2	20·3	19·8	99	80	99	S 1	S 4	S 2	10	8	1	3·2	4·2	
13	61·9	59·9	61·2	21·8	27·5	22·9	29·2	20·6	18·2	18·9	19·5	94	69	94	S 1	SSW 4	—	—	2	6	2·4	·	
14	61·3	59·6	60·7	21·4	—	24·7	29·5	**19·9**	18·0	—	20·8	95	—	90	S 2	SE 4	—	3	—	7	·	·	
15	61·4	59·7	60·8	22·4	27·2	24·1	29·9	21·2	19·2	20·5	—	95	77	—	S 1	E 3	—	1	6	8	·	·	
16	61·6	60·1	61·0	23·5	27·4	24·6	28·0	21·2	20·4	20·8	21·7	95	77	94	E 1	SE 2	—	8	7	4	·	0·9	
17	—	60·4	—	24·6	28·9	—	29·4	21·2	21·7	21·2	—	94	72	—	SSE 1	SSE 3	—	7	4	5	2·1	·	
18	61·4	59·9	61·2	24·3	28·8	25·0	29·9	22·9	21·3	18·6	22·0	95	63	93	S 1	SE 3	SSE 2	3	5	4	·	·	
19	61·3	59·4	60·4	23·6	29·0	25·1	29·4	21·9	20·0	21·0	21·4	93	71	90	SSE 2	E 4	SE 3	2	3	6	·	·	
20	61·5	60·0	59·7	24·3	28·3	24·9	30·0	22·9	21·3	21·4	21·2	95	72	90	SSE 1	E 4	—	4	4	3	0·3	·	
21	60·4	57·8	59·6	24·3	28·5	25·7	30·5	22·9	21·4	22·2	21·8	95	77	89	E 2	E 4	SE 2	7	2	5	·	·	
22	60·4	58·3	60·2	25·1	28·7	—	30·8	23·2	21·8	23·0	—	92	79	—	E 2	E 4	—	3	3	4	·	·	
23	60·5	59·3	59·5	25·5	28·6	25·1	29·3	23·0	20·8	22·3	22·0	86	77	93	E 1	E 4	—	4	4	3	·	·	
24	61·0	58·6	59·9	24·8	28·1	25·1	30·2	**23·4**	20·4	21·8	21·2	91	78	90	NW 1	E 4	S 2	6	4	3	·	·	
25	60·2	58·9	60·0	23·6	29·0	25·2	30·3	22·2	—	20·2	21·2	—	68	90	NW 2	E 4	—	4	1	6	·	0·1	
26	60·9	59·6	60·9	23·4	30·2	25·0	31·1	21·8	19·8	20·5	22·0	91	65	93	NE 1	E 3	—	3	2	5	0·1	·	
27	62·6	60·4	61·3	23·6	30·0	25·2	30·4	23·1	20·0	23·4	21·5	93	75	90	S 2	E 3	S 2	6	4	3	1·2	·	
28	62·9	60·4	60·9	23·6	30·2	24·7	30·9	21·9	20·8	21·2	21·6	95	67	93	S 2	S 3	SSE 3	3	3	2	·	·	
29	61·3	59·7	60·3	21·9	30·3	25·6	31·1	20·6	18·7	19·7	23·1	95	60	95	S 2	SW 4	SE 2	8	1	2	·	·	
30	61·1	59·3	60·4	22·2	31·3	25·9	**31·7**	20·9	18·5	17·0	24·0	94	**50**	96	S 2	S 4	S 1	2	1	3	·	·	
31	60·1	58·4	59·8	24·6	29·7	25·0	31·0	21·8	21·1	22·5	22·0	92	73	96	S 2	E 4	SSE 2	3	2	2	3·4	·	
																					Summen		
Mittel	62·1	60·3	61·6	23·4	28·3	24·4	29·7	21·7	19·8	20·8	20·9	92	71	92	1·3	3·3	1·8	4·8	4·4	4·6	23·5	18·6	
																					42·1		

November — 1897.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	60·8	58·8	59·7	24·7	29·2	25·9	31·2	22·8	22·0	22·0	22·1	96	74	89	S 2	E 4	E 2	3	1	3	·	·	
2	60·5	58·5	59·7	25·1	28·5	26·0	30·3	23·6	22·8	23·1	23·0	96	80	92	W 1	E 4	E 1	9	1	4	0·3	0·2	
3	60·0	59·0	57·3	24·9	28·4	25·8	**30·0**	23·9	23·2	23·5	22·5	99	83	91	E 1	S 2	SE 1	7	4	—	5·8	0·9	
4	60·9	58·5	60·0	24·6	29·1	—	**30·0**	23·9	22·3	23·1	—	98	78	—	E 1	E 4	E 2	8	1	3	0·4	0·2	
5	60·8	59·2	59·9	25·6	30·1	24·9	30·7	22·7	21·0	21·8	22·8	88	68	97	W 1	E 4	—	3	1	—	7·6	·	
6	60·9	59·1	59·1	24·2	30·8	25·9	31·5	22·2	20·3	21·1	24·2	91	64	96	S 1	S 3	—	2	2	3	·	·	
7	60·0	57·6	58·8	24·9	30·0	25·4	31·2	22·6	20·4	21·2	23·4	91	64	97	S 1	E 4	SE —	3	2	4	·	·	
8	59·6	57·2	59·4	24·1	30·1	25·8	31·6	22·6	19·9	21·8	22·6	89	68	91	S 2	ESE 3	E —	3	2	3	·	·	
9	60·4	57·3	60·1	25·6	29·8	26·1	31·8	22·7	21·8	22·8	23·0	90	73	91	SE 2	—	SSE—	—	—	2	·	·	
10	61·3	58·7	—	26·8	30·0	25·9	31·5	25·4	22·8	21·2	22·5	86	64	91	S 2	E 4	SE —	—	—	2	·	·	
11	60·6	58·2	59·4	24·7	30·3	26·3	31·8	23·2	20·4	21·2	23·1	90	65	89	S 1	—	SE —	—	—	3	0·1	·	
12	59·3	58·2	58·8	25·1	29·9	24·6	31·0	22·5	22·1	21·3	21·5	93	68	93	E 1	—	SE —	2	1	0	·	0·9	9 p.
13	59·4	58·7	58·8	23·5	29·9	26·1	31·8	**21·8**	19·7	21·0	21·8	90	67	86	SE 1	SE 4	—	1	2	1	·	0·3	
14	59·7	57·0	59·2	25·3	30·1	—	32·2	24·0	22·8	23·8	—	94	75	—	SE 1	—	E 2	—	—	7	·	0·2	
15	59·3	57·9	58·2	24·7	30·3	26·7	31·6	22·2	20·4	22·0	23·2	89	69	90	E 2	SSW 4	—	2	2	6	·	·	
16	59·3	—	59·0	24·3	—	27·3	31·7	22·7	21·5	—	24·5	95	—	91	S 2	—	E 2	1	3	5	0·9	·	T
17	60·0	58·1	60·1	25·6	30·1	—	31·4	23·7	22·5	21·8	—	92	68	—	E 1	—	NE 3	2	2	8	·	0·2	
18	61·2	57·8	59·8	24·9	29·6	26·8	30·5	22·5	21·8	21·2	22·0	93	70	84	E 2	—	E 3	2	2	7	11·1	·	
19	60·3	58·2	58·9	24·9	29·4	26·7	31·4	23·4	20·1	18·2	22·2	86	60	86	SE 1	E 4	E 1	2	1	6	·	·	
20	59·5	56·9	59·5	25·9	29·8	27·3	**32·3**	24·3	20·4	22·1	25·0	82	71	93	SW 1	—	E 2	6	—	—	·	0·1	
21	59·4	56·7	58·3	26·7	30·7	26·4	31·8	**25·4**	21·7	22·0	22·3	84	67	86	E 2	NE 4	E 4	—	1	7	·	·	
22	58·7	57·0	58·7	26·1	29·4	—	31·6	**25·4**	22·6	22·9	—	90	76	—	SE 1	—	NE 2	8	1	10	·	·	T
23	59·0	57·0	58·4	26·1	30·3	26·9	31·5	25·1	22·8	22·2	22·4	90	70	86	E 1	E 4	E 1	9	1	10	0·9	0·1	
24	59·1	57·5	59·0	25·6	29·5	26·5	30·7	25·0	21·2	21·9	22·7	88	74	88	E 1	E 4	E 1	5	3	7	1·7	0·1	
25	59·2	58·2	59·0	24·6	28·1	26·1	30·7	24·5	22·8	21·5	22·2	98	76	90	E 1	E 2	E 2	10	7	3	0·3	·	T
26	—	57·6	58·7	24·6	29·4	26·2	—	24·5	22·9	22·7	22·0	99	75	87	E 2	SE 3	E 1	10	1	—	·	·	
27	59·3	58·2	59·3	—	30·1	26·3	31·7	—	—	19·7	22·8	—	62	89	E 2	SE 3	E 1	—	—	—	·	·	T
28	60·2	58·4	59·2	25·1	31·2	26·9	32·1	23·4	21·0	19·8	22·4	89	**58**	86	E 1	E 4	—	1	1	3	1·0	0·3	
29	60·0	57·9	58·8	25·3	30·6	26·7	**32·3**	23·7	21·2	20·8	22·5	89	64	86	E 1	E 3	E 1	2	—	3	0·2	·	
30	59·4	57·9	58·9	26·8	30·6	26·8	**32·3**	24·2	22·5	20·8	23·0	86	64	88	E 1	E 3	E 2	0	3	4	·	·	
																					Summen		
Mittel	59·9	57·9	59·3	25·2	29·8	26·2	31·3	23·5	21·6	21·7	22·7	91	69	90	1·3	3·5	1·2	4·2	1·9	4·5	30·3	3·5	
																					33·8		

December **TANGA.** **1897.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·8	57·8	58·9	27·0	30·8	—	32·9	23·3	22·7	18·7	—	86	57	—	E 2	E 4	E 1	2	2	3	·	·	
2	59·6	57·6	58·2	25·5	30·7	26·9	32·6	22·6	21·2	22·0	23·0	88	66	87	E 2	E 3	—	1	3	2	·	·	
3	59·9	57·6	58·2	25·8	30·6	28·0	32·6	24·0	22·9	19·0	22·5	92	58	81	E 2	E 4	E 2	2	1	3	·	·	
4	58·9	55·7	56·6	27·5	29·7	27·4	31·9	25·5	21·2	19·5	23·8	78	63	87	N 2	E 4	E 3	9	2	9	1·3	·	
5	57·6	55·5	56·8	26·7	30·4	—	32·9	26·3	22·9	23·0	—	88	72	—	N 2	E 5	E 1	9	1	10	0·2	·	
6	58·6	56·8	58·9	27·3	30·0	27·3	31·9	**26·4**	23·7	24·7	23·9	88	79	87	NE 4	E 5	E 2	8	3	7	·	·	
7	60·2	59·9	59·7	26·0	29·7	27·8	**30·7**	24·5	24·2	26·0	24·0	96	84	87	N 2	NE 4	E 2	9	2	3	4·1	·	
8	60·6	58·6	60·1	25·2	29·5	27·2	32·0	23·9	21·8	24·4	22·9	92	80	85	NE 2	E 3	E 2	3	1	9	·	·	
9	59·8	57·5	58·8	26·4	29·9	26·9	32·5	24·6	22·1	23·5	26·5	87	75	96	N 2	E 4	E 1	0	1	9	·	·	
10	58·9	57·4	58·6	26·2	29·5	26·3	32·3	24·8	22·8	23·4	23·5	90	75	92	NE 2	E 5	E 1	1	2	3	·	·	
11	59·8	58·1	58·9	27·6	—	27·0	31·9	24·9	24·3	—	24·5	88	—	92	E 2	E 5	E 1	2	1	10	·	·	
12	59·7	—	57·9	26·7	30·2	—	31·6	25·4	21·8	26·7	—	84	84	—	E 2	E 3	E 1	7	1	5	1·1	·	
13	58·9	56·8	58·1	27·0	29·9	27·4	32·4	25·3	24·5	27·0	26·6	92	87	97	NW 2	E 4	E 3	7	0	8	·	·	
14	59·8	58·0	58·8	27·1	30·1	27·3	32·6	25·2	23·3	23·8	26·6	88	75	98	E 3	E 5	E 2	3	1	8	·	·	
15	59·9	57·7	58·8	26·8	30·0	27·2	32·8	24·5	23·4	22·5	26·3	89	72	98	E 3	NE 4	SE 2	2	2	6	0·3	·	
16	59·2	57·3	58·4	26·9	30·4	27·0	32·4	25·7	23·5	23·0	24·3	89	72	91	N 2	E 5	E 2	2	1	7	·	·	
17	59·0	56·2	58·6	26·3	29·6	27·1	31·8	25·4	24·9	23·4	25·5	97	72	96	N 2	E 5	E 1	0	0	9	·	·	
18	58·4	56·6	58·5	26·7	29·9	27·0	32·5	25·4	25·2	24·5	24·3	96	78	91	N 2	NE 5	E 1	4	1	5	·	·	
19	59·6	57·1	58·8	26·8	30·1	27·1	31·8	25·7	24·0	24·7	25·8	91	79	96	NE 2	E 5	E 2	8	1	4	·	·	
20	59·8	57·3	57·8	27·3	30·7	27·1	32·9	26·2	23·7	25·5	25·5	88	78	96	E 1	E 5	E 4	8	1	5	·	·	
21	59·4	—	58·3	27·2	30·4	26·9	32·4	25·3	22·8	25·2	26·5	95	78	95	E 1	NE 4	E 2	1	1	3	·	·	
22	59·2	56·4	58·0	27·5	30·7	26·7	**33·8**	26·1	23·1	25·2	25·4	85	77	97	N 2	N 4	E 3	1	1	8	·	·	
23	59·6	56·5	57·0	26·5	30·1	26·9	32·0	25·2	19·8	23·8	26·5	77	75	95	NE 2	ENE 5	E 4	10	4	8	·	·	
24	59·6	57·2	57·9	27·9	31·1	27·4	32·5	25·7	21·2	21·8	26·2	76	65	96	N 2	E 5	E 2	9	0	0	·	·	
25	59·9	56·8	59·3	27·4	30·7	27·5	32·0	25·5	22·1	21·0	25·5	88	63	92	NNE 1	SSE 3	E 1	10	2	2	·	·	
26	59·7	57·9	57·8	26·5	30·2	27·3	31·9	25·2	20·7	21·8	24·0	81	68	87	NNE 2	E 4	E 1	9	2	4	·	·	
27	60·1	57·6	59·1	25·7	30·9	27·3	32·1	24·3	21·2	21·2	25·0	87	63	92	N 2	E 4	E 2	10	1	9	·	·	
28	59·9	58·3	59·5	26·4	30·4	27·4	31·7	25·3	21·5	21·5	24·8	84	66	90	NE 2	E 5	NE 1	1	1	3	·	·	
29	60·8	58·5	58·8	26·5	30·7	27·1	32·3	25·1	22·8	23·0	23·1	89	70	87	NE 1	ENE 5	NNE 1	1	1	3	·	·	
30	60·6	58·6	59·0	26·8	30·3	27·1	32·2	25·4	23·5	21·8	24·0	89	68	90	N 1	E 5	N 1	9	1	4	0·3	·	
31	60·5	58·3	—	27·1	30·6	27·0	32·2	25·3	23·5	22·3	24·5	88	69	91	NE 1	E 3	E 2	4	2	5	·	·	
Mittel	59·9	57·4	58·4	27·1	30·2	27·5	32·3	25·0	22·8	23·3	24·8	88	72	92	1·9	4·3	1·7	4·9	1·3	5·6	Summe 7·3		

Januar **1898.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·5	—	—	27·3	—	27·1	32·5	25·2	22·5	—	23·9	83	—	90	NE 1	—	—	7	—	—	·	·	
2	60·8	58·5	60·6	27·4	30·7	27·4	32·4	25·4	22·1	21·9	22·7	81	66	84	N 2	E 4	NE 1	2	2	6	·	·	
3	60·8	58·4	59·4	25·9	30·7	27·3	32·0	24·8	22·2	23·3	22·1	90	71	82	E 1	NE 4	—	8	3	—	0·5	·	
4	59·8	57·3	59·1	26·1	30·9	27·8	**33·4**	25·7	21·5	22·6	22·6	85	68	81	NW 1	E 5	—	8	3	5	0·0	·	
5	59·8	57·4	58·5	27·0	31·2	27·1	32·5	24·7	21·5	24·3	22·9	81	72	86	N 2	E 5	SE 3	3	4	10	0·0	0·0	
6	59·5	58·2	59·3	26·4	30·4	27·3	31·5	24·1	22·7	23·3	22·5	89	73	83	N 2	NE 4	E 1	7	3	4	6·7	·	
7	60·1	58·0	58·7	26·3	30·6	27·2	31·9	24·6	22·1	24·5	22·2	87	75	83	N 2	NE 5	E 1	0	2	6	0·5	·	
8	59·3	57·3	58·8	27·8	31·4	27·4	—	**26·0**	22·6	26·0	22·9	81	77	84	E 1	E 3	E 3	10	1	5	·	·	
9	—	—	56·9	—	—	—	32·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 2	--	—	8	·	·	
10	58·3	56·8	59·0	26·9	30·4	27·1	33·0	25·5	21·4	24·2	22·9	81	75	86	E 2	E 4	E 3	5	3	10	·	·	
11	60·0	56·6	58·1	26·7	30·7	—	32·1	24·4	22·7	24·0	—	87	73	—	E 1	E 1	E 2	9	3	6	·	·	
12	58·5	56·3	58·4	26·5	30·6	—	32·7	25·0	21·8	23·8	—	85	73	—	E 3	E 4	E 4	1	0	8	·	·	
13	59·4	57·3	58·6	28·0	30·6	27·3	32·2	25·7	24·6	24·5	22·1	88	75	82	E 2	E 2	E 1	2	4	3	·	·	
14	59·3	57·1	59·2	26·5	30·0	27·1	32·8	24·2	20·8	22·1	23·1	81	70	86	E 1	E 2	E 1	8	0	4	·	·	
15	59·3	57·1	59·2	26·5	30·1	27·3	32·9	24·2	20·8	23·3	24·2	81	73	90	E 1	E 3	SE 1	1	1	4	·	·	R
16	59·9	57·1	58·7	25·3	30·0	27·4	**31·1**	**22·7**	22·8	24·6	24·6	95	78	90	E 2	E 4	SE 2	8	3	—	19·5	·	R
17	59·5	57·6	58·6	25·5	30·6	—	31·9	24·6	23·0	23·6	—	95	72	—	E 2	E 4	E 1	4	2	2	·	·	
18	59·0	57·3	58·6	25·2	30·7	27·6	32·0	24·9	23·0	24·0	25·1	97	73	91	E 2	E 3	E 1	3	2	2	·	·	
19	59·9	57·7	58·6	25·7	30·8	27·6	32·3	24·5	21·3	26·7	24·6	87	78	90	E 2	E 4	E 1	2	2	6	·	·	
20	59·0	57·2	58·5	26·5	30·9	27·3	33·0	25·3	23·4	26·0	24·4	91	79	90	E 2	—	S 1	3	—	10	·	·	
21	58·6	57·1	—	26·6	31·1	27·4	32·4	25·7	22·8	27·1	25·8	88	82	95	N 1	NE 5	—	—	1	—	·	·	
22	58·7	57·4	58·3	26·1	30·5	27·1	31·9	24·7	22·9	21·0	21·8	91	**65**	82	E 1	E 4	E 2	3	1	4	2·7	·	
23	59·5	57·3	58·6	25·7	30·8	27·4	32·1	24·5	19·6	22·2	23·1	80	67	85	E 2	—	SE 3	0	—	0	·	·	
24	59·3	57·0	58·8	25·7	30·3	28·0	31·7	24·7	20·9	23·6	24·6	85	73	88	E 1	E 5	E 1	2	1	2	·	·	
25	58·7	55·8	58·4	26·4	—	27·3	32·0	25·3	21·3	—	25·5	83	—	94	NE 2	—	E 3	9	—	3	·	·	
26	58·3	55·7	57·5	26·1	30·7	27·4	32·5	24·7	22·1	24·6	25·8	88	75	95	E 1	NE 4	—	0	0	—	0·1	·	
27	58·3	56·5	57·4	26·9	30·1	27·3	32·2	25·3	22·2	24·1	22·1	84	76	82	E 1	E 3	—	8	2	—	·	·	
28	59·7	57·6	59·0	26·3	31·1	27·3	32·6	25·6	22·7	24·8	25·2	89	74	94	E 3	E 1	E 1	3	10	5	·	·	
29	60·2	58·3	59·2	26·5	30·8	27·2	32·2	25·4	22·2	23·9	24·2	86	72	90	E 2	E 4	—	2	3	—	·	·	
30	59·8	57·8	59·1	27·2	31·3	27·8	33·0	24·6	22·4	26·9	25·8	83	80	93	NE 1	E 3	E 1	0	2	2	0·2	·	R
31	59·1	56·7	58·1	25·6	31·0	—	32·0	25·1	23·6	25·3	—	97	75	—	E 2	E 4	E 2	7	4	8	0·3	0·1	R
Mittel	59·4	57·3	58·8	26·4	30·7	27·4	32·2	24·9	22·2	24·2	23·7	87	74	88	1·6	3·6	1·7	4·4	2·3	5·1	Summe 30·6		

Februar TANGA. **1898.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·9	55·6	57·6	25·3	—	27·3	32·2	23·8	21·0	—	22·3	88	—	74	E 1	E 1	E 1	2	3	6	·	·	
2	58·1	56·6	57·4	26·1	31·2	27·1	32·1	25·2	23·9	25·4	24·3	95	75	91	E 2	E 2	E 2	3	2	6	·	·	
3	58·2	55·7	57·3	26·2	31·3	—	32·9	25·5	23·8	24·9	—	94	73	—	E 1	—	—	3	2	—	·	·	
4	58·0	56·3	57·5	26·8	30·1	26·8	32·0	25·5	23·9	26·5	23·7	91	84	90	E 1	E 3	—	2	1	—	·	·	
5	58·4	56·4	57·5	23·9	30·9	26·9	32·1	**22·5**	21·9	25·2	23·4	99	75	89	E 1	E 4	E 1	1	2	1	·	·	
6	58·4	57·3	56·8	25·5	30·9	27·3	32·1	23·0	22·4	20·7	22·3	93	62	83	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	57·8	55·6	56·2	25·8	—	27·1	32·2	24·4	21·1	—	21·7	85	—	81	NE 2	E 3	—	2	3	—	·	·	
8	57·2	54·7	56·6	26·9	—	27·3	32·6	25·4	21·0	—	24·0	80	—	89	E 2	—	—	0	—	—	·	·	
9	56·7	55·7	56·7	26·6	31·3	27·4	32·1	**26·3**	20·2	21·1	20·3	78	**61**	75	E 2	E 3	E 2	2	2	5	·	·	
10	57·0	—	57·1	26·6	30·6	27·5	31·6	25·2	20·8	22·8	22·6	80	69	83	NE 2	E 4	E 3	7	—	8	·	·	
11	57·9	56·6	57·0	26·0	—	—	32·5	25·0	20·2	—	—	81	—	—	NE 2	E 4	E 2	7	4	8	·	·	
12	58·2	55·7	57·2	25·6	30·9	27·4	32·1	24·6	21·2	24·0	24·3	87	73	90	NE 1	E 3	E 1	4	0	8	·	·	
13	58·3	56·0	57·1	26·0	31·0	28·0	32·5	24·6	20·2	24·2	25·4	81	72	91	E 4	E 2	E 1	8	0	2	·	·	
14	57·4	55·3	56·7	27·0	31·4	27·8	32·9	24·3	22·5	26·6	—	85	79	—	E 1	SE 3	E 1	6	6	8	·	·	
15	57·2	55·9	56·6	25·7	31·8	27·1	32·4	24·9	23·9	22·9	24·1	97	65	90	E 1	—	—	7	1	10	3·6	·	
16	57·0	55·7	56·7	—	30·8	28·2	32·6	24·5	—	23·3	23·2	—	71	82	—	—	E 1	—	—	8	·	·	
17	57·8	56·3	—	26·6	30·5	27·6	32·2	24·7	23·2	21·4	22·1	89	66	80	—	E 2	—	—	0	—	·	·	
18	58·5	57·3	58·6	26·8	31·2	27·5	32·9	25·4	22·4	23·2	23·9	86	69	87	—	E 4	E 2	3	2	4	·	·	
19	58·4	56·6	—	26·8	31·5	—	32·5	26·2	22·8	23·5	—	87	68	—	—	E 5	—	2	1	—	·	·	
20	57·7	55·7	57·5	26·5	30·2	28·0	32·6	26·1	22·8	24·7	22·7	89	78	84	NE 1	—	E 1	6	1	8	·	·	
21	58·3	56·8	57·4	25·2	30·6	25·9	32·5	24·4	22·0	24·9	21·2	93	77	85	—	E 3	—	—	—	4	·	·	
22	59·2	57·2	56·7	26·2	30·5	27·6	32·9	24·4	20·8	20·3	22·5	82	63	82	E 1	E 3	—	—	1	3	·	·	
23	59·1	56·0	58·6	26·2	30·5	27·1	31·8	25·0	20·4	25·6	23·6	81	80	88	E 1	E 3	E 2	1	—	3	·	·	
24	58·7	57·1	58·8	27·0	30·8	26·9	32·3	**26·3**	23·9	25·4	22·8	90	77	86	N 2	E 5	E 1	8	2	4	·	·	
25	58·9	57·2	58·3	25·9	30·8	26·9	32·4	24·7	23·2	23·3	24·0	93	71	91	NW 2	—	—	8	2	—	·	·	
26	57·9	56·0	—	23·9	31·3	27·3	32·4	23·6	22·0	24·0	22·9	100	71	96	NW 1	ESE 4	—	1	0	—	·	·	
27	58·5	56·1	—	25·5	30·9	—	**33·9**	23·7	19·7	20·9	—	82	62	—	S 1	E 5	—	1	3	—	·	·	
28	58·1	57·1	—	27·3	30·1	28·0	**31·3**	25·6	23·4	23·3	22·3	87	73	79	S 1	—	—	—	8	—	·	·	
Mittel	58·0	56·2	57·3	26·1	30·9	27·3	32·4	24·8	22·1	23·6	23·0	88	71	85	1·5	3·3	1·5	3·8	2·0	5·6	Summe 3·6		

März **1898.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·8	59·7	—	26·6	30·9	27·5	33·0	**26·0**	22·8	21·3	22·2	88	64	81	N 1	E 5	—	6	7	—	0·6	·	
2	57·9	56·4	58·0	25·9	31·4	26·9	**34·5**	25·4	19·9	23·3	22·2	80	68	84	NNW—	E 5	NE 4	6	4	4	·	·	
3	58·5	56·2	—	26·0	29·7	—	32·8	24·9	20·2	24·1	—	81	78	—	N 1	E 5	—	2	4	—	·	·	
4	57·5	55·9	—	25·8	30·7	27·1	32·9	25·4	21·9	26·0	24·3	89	80	91	N 1	E 5	—	4	3	—	0·8	·	
5	57·8	56·1	—	24·8	30·5	27·3	32·9	24·2	22·5	24·3	22·7	97	76	84	NE 1	E 4	—	3	2	—	·	·	
6	57·1	56·1	56·1	25·9	—	—	32·8	24·6	23·6	—	—	95	—	—	E 1	—	—	3	—	—	2·6	·	
7	58·2	56·4	56·6	25·2	31·3	27·4	32·2	24·6	23·0	21·9	22·3	97	64	82	—	E 3	—	—	0	—	·	·	
8	57·7	56·1	56·8	26·5	30·9	27·2	32·7	24·2	20·6	20·7	23·4	80	62	87	—	E 4	—	—	1	8	·	·	
9	57·0	56·8	58·3	26·5	29·7	26·2	31·2	24·8	22·2	21·7	22·8	86	69	90	—	E 3	—	8	8	—	2·7	·	
10	59·2	57·0	—	24·3	30·0	27·1	**31·1**	23·6	21·6	22·7	23·9	96	72	90	—	E 5	—	10	3	—	23·2	·	
11	58·2	56·5	56·9	25·0	29·7	26·5	31·9	23·6	22·2	22·1	22·8	94	71	89	E 1	—	E 1	8	3	9	1·2	·	
12	57·8	56·5	56·7	24·7	30·5	27·0	31·7	24·3	22·5	21·8	23·5	97	67	89	E 1	E 3	—	9	7	—	12·2	·	
13	58·3	56·6	57·6	27·2	30·6	26·9	32·7	23·9	22·4	22·4	22·4	83	68	85	WNW	E 3	—	2	4	7	·	·	
14	58·8	57·2	58·5	26·0	31·7	—	32·8	24·0	21·5	21·7	—	86	62	—	NW 1	SSE 3	—	2	3	—	·	·	
15	59·2	57·3	57·5	26·3	31·6	26·9	32·9	23·9	20·6	22·6	23·6	81	65	90	SE 1	ESE 3	—	1	3	5	·	·	
16	58·3	56·7	56·7	25·3	32·3	27·4	33·0	23·9	20·6	22·3	23·3	86	62	86	—	ESE 3	—	5	2	7	·	·	
17	57·3	56·2	57·7	26·2	32·8	26·8	33·0	24·8	23·8	23·3	23·2	94	60	89	—	ESE 3	—	7	2	—	0·4	·	
18	57·9	56·8	58·0	26·4	24·9	25·9	33·1	25·2	24·1	21·6	23·2	94	93	93	—	SE 1	—	5	9	1	21·0	·	T
19	57·8	55·8	57·9	25·9	30·8	—	—	23·9	22·6	20·2	—	91	61	—	NNW—	SE —	—	1	4	—	15·5	·	
20	—	57·4	57·8	—	31·3	26·7	32·2	—	—	22·3	23·1	—	66	89	—	NNE 2	—	—	3	—	·	·	
21	59·3	57·1	—	26·8	31·3	26·9	32·4	23·6	22·0	21·7	22·6	84	64	86	—	NNE 2	—	8	2	—	·	·	
22	59·0	57·8	57·5	25·2	31·9	27·4	32·7	23·8	20·7	19·5	23·3	87	**55**	86	WSW 1	SW 1	—	6	2	2	·	·	
23	58·0	56·1	—	26·4	31·6	27·3	32·5	23·8	21·5	19·3	22·5	84	**55**	83	—	—	—	6	2	—	·	·	
24	58·3	—	—	25·5	—	28·0	32·6	23·7	22·0	—	21·9	91	—	78	SW 1	—	—	1	—	—	0·3	·	
25	59·2	57·3	58·6	26·6	30·9	27·9	31·9	**23·4**	22·2	22·6	21·4	85	68	77	WNW 1	SE 3	—	4	2	3	6·1	·	
26	58·3	—	—	26·5	—	—	—	24·4	19·7	—	—	77	—	—	NW 1	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
Mittel	58·1	56·7	57·5	25·8	30·7	27·1	32·5	24·3	21·9	22·1	22·9	88	67	86	1·0	3·1	—	4·7	3·4	5·1	Summe 96·6		

Im April 1898 fielen in Tanga 33·2 *mm* Regen an 7 Regentagen.

Mai 1898. TANGA. *Juni 1898.*

$\varphi = 5°\,4'$ S. Br. $\lambda = 39°\,7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	relative 7 *a*	Niederschlag 7 *a*	Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	°	°	°	*mm*	%	*mm*		°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*
1	—	—	—	—	—	3·8	1	23·4	29·2	26·1	29·6	**22·2**	18·1	18·8	19·2	85	62	77	·
2	—	—	—	—	—	2·7	2	24·0	28·9	—	30·1	22·1	18·1	15·6	—	82	53	—	·
3	—	**32·8**	—	—	—	·	3	25·1	28·9	25·5	29·8	21·6	19·0	18·0	20·9	81	61	86	·
4	25·3	31·7	23·2	—	—	0·3	4	25·3	—	—	29·9	21·7	—	—	—	—	—	—	·
5	25·1	**27·0**	23·2	18·5	78	0·8	5	24·0	29·0	25·3	30·3	21·6	18·3	19·9	20·0	83	67	84	·
6	24·0	28·2	22·1	20·3	91	18·3	6	23·3	29·2	25·4	30·2	21·2	18·9	17·8	18·8	89	59	79	·
7	23·9	29·7	22·0	20·1	91	·	7	24·9	28·9	—	**30·6**	21·3	18·2	18·0	—	78	61	—	·
8	24·6	30·0	21·8	18·6	81	·	8	25·2	29·0	25·3	30·0	21·6	21·1	18·7	18·4	88	63	77	·
9	24·7	30·4	22·4	20·4	88	·	9	23·4	—	26·1	30·4	21·5	17·4	—	19·7	81	—	79	·
10	25·1	31·5	23·3	22·5	95	·	10	24·8	—	—	29·6	21·9	17·9	—	—	77	—	—	·
11	25·2	31·6	22·9	21·4	90	·	11	22·6	—	—	28·2	20·7	18·2	—	—	90	—	—	7·9
12	25·3	31·8	23·2	21·8	91	·	12	23·7	—	24·9	28·7	20·7	18·1	—	18·7	83	—	80	6·8
13	25·6	31·4	**23·6**	20·0	82	·	13	22·6	—	—	28·8	21·4	17·7	—	—	88	—	—	·
14	24·1	30·6	22·3	21·7	97	·	14	23·0	28·0	—	29·2	20·5	18·9	19·5	—	91	69	—	·
15	26·5	31·3	22·4	20·3	79	·	15	23·1	—	24·8	28·8	20·6	18·4	—	17·0	88	—	73	·
16	25·3	31·5	22·7	20·6	86	·	16	21·3	27·8	24·8	28·7	**19·2**	14·4	16·7	15·6	77	57	68	·
17	25·9	31·9	23·3	24·0	97	·	17	22·4	28·0	25·2	28·5	19·6	14·3	15·2	18·6	71	**55**	78	·
18	26·3	31·8	23·1	—	—	·	18	23·1	27·9	25·2	29·4	20·6	16·3	16·9	18·4	78	61	77	·
19	22·4	27·2	**21·8**	19·2	95	10·0	19	—	—	25·2	28·8	22·3	—	—	19·7	—	—	83	·
20	23·5	29·6	21·4	19·1	89	5·3	20	22·9	28·3	25·2	29·1	21·5	18·9	21·1	17·7	91	74	74	·
21	25·1	30·2	21·8	19·6	83	4·6	21	23·1	—	—	27·7	20·8	20·5	—	—	97	—	—	·
22	24·5	29·4	22·3	20·7	91	0·8	22	23·5	—	24·8	27·8	20·9	17·7	—	19·2	82	—	83	·
23	23·9	29·3	21·7	20·9	95	13·5	23	22·8	27·5	24·1	28·8	20·7	17·4	18·3	17·1	84	67	77	·
24	26·3	28·2	22·2	19·0	75	0·9	24	22·0	28·1	24·9	29·8	19·7	16·4	17·9	18·7	83	64	80	·
25	25·3	—	22·3	19·7	82	2·1	25	22·9	28·0	25·0	29·8	20·7	17·9	17·6	19·3	87	63	82	·
26	—	29·7	—	—	—	·	26	23·5	27·8	24·8	29·5	20·7	18·0	17·7	18·7	84	64	80	·
27	24·3	30·0	22·0	21·2	94	·	27	22·9	24·4	—	29·7	20·8	17·2	21·9	—	83	97	—	·
28	25·3	30·6	22·8	21·8	91	·	28	22·2	25·2	23·1	25·5	20·4	19·0	22·4	20·7	96	94	98	26·2
29	25·4	30·3	22·5	20·0	83	·	29	23·1	26·9	—	**25·3**	20·8	19·5	20·2	—	93	77	—	34·6
30	24·4	30·8	22·0	20·6	91	·	30	25·5	26·8	—	28·7	20·2	18·4	18·9	—	76	72	—	·
31	26·0	30·2	21·8	20·2	81	·													Summe
						Summe													
Mittel	24·9	30·3	22·4	20·5	88	63·1	Mittel	23·4	27·9	25·0	29·0	21·0	18·3	18·6	18·8	84	67	80	75·5

Juli 1898. *August 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*
1	22·2	25·2	25·5	26·0	19·8	18·8	20·1	20·3	95	84	84	9·6	1	62·2	60·4	61·2	22·0	25·4	21·7	19·7	19·1	19·8	16·5	97	82	86	1·1
2	22·7	25·2	24·9	27·7	20·4	18·3	21·2	19·9	90	89	85	5·7	2	61·8	61·2	62·7	21·5	25·7	21·9	19·7	16·3	19·2	18·4	86	79	95	·
3	22·9	25·6	24·2	25·9	20·9	20·6	19·1	19·2	99	79	86	4·6	3	63·1	62·4	63·6	20·5	25·5	23·1	20·2	17·2	19·3	18·4	97	80	88	·
4	21·9	26·2	24·1	27·6	20·8	18·8	19·9	18·7	96	79	84	2·7	4	63·9	63·6	64·5	21·3	26·3	23·5	20·2	17·8	17·9	19·3	94	71	90	·
5	23·2	26·5	22·1	27·7	**21·6**	18·0	19·5	16·4	86	76	83	2·8	5	63·3	62·2	63·8	21·7	26·1	23·5	20·7	17·9	19·0	18·2	93	76	85	0·9
6	20·9	26·0	23·3	28·2	19·7	17·9	20·4	20·1	97	82	95	1·7	6	63·8	62·2	63·2	22·1	25·7	23·7	20·8	17·6	18·3	18·4	89	75	85	·
7	21·5	27·0	23·1	28·0	20·8	17·7	19·6	19·4	93	74	92	·	7	64·0	62·7	63·9	21·8	25·5	23·5	19·7	18·2	19·0	17·5	94	79	81	2·1
8	22·2	—	21·5	27·2	20·0	19·0	—	17·7	96	—	93	4·7	8	63·3	62·2	62·4	20·7	26·7	20·5	20·0	17·4	16·8	16·9	96	**65**	94	·
9	22·0	—	—	28·4	19·0	18·6	—	—	95	—	—	·	9	—	61·8	63·0	—	25·6	23·1	20·8	—	19·3	18·4	—	79	88	·
10	—	—	24·1	28·3	19·6	—	—	20·2	—	—	90	·	10	63·5	62·4	63·9	21·7	26·1	23·5	20·8	17·9	19·2	18·9	93	77	88	·
11	22·7	—	—	28·4	20·3	19·6	—	—	96	—	—	·	11	63·8	62·9	63·9	22·1	25·7	23·4	20·1	16·6	19·6	19·0	84	80	89	0·7
12	22·2	26·4	23·7	27·2	21·4	—	18·8	16·8	—	73	78	9·6	12	64·4	62·7	63·2	21·2	25·7	23·3	20·4	17·8	18·3	18·3	95	75	87	·
13	22·0	26·2	—	27·5	20·0	17·5	19·5	—	89	77	—	·	13	63·6	63·2	63·1	23·3	23·5	23·1	21·1	17·8	18·9	18·8	84	88	90	·
14	21·8	23·8	—	26·7	19·7	19·0	20·0	—	98	91	—	20·8	14	64·5	62·7	62·4	23·7	25·9	22·5	20·2	18·1	18·2	19·9	83	73	98	·
15	22·4	26·2	—	27·3	19·8	18·5	20·0	—	92	79	—	11·2	15	63·3	62·3	63·4	21·8	25·5	21·5	19·7	18·5	18·4	18·0	96	76	94	·
16	21·6	—	—	26·9	21·4	19·0	—	—	99	—	—	17·2	16	62·8	62·2	62·4	21·7	26·2	22·4	20·0	16·7	20·2	19·0	87	80	95	0·9
17	23·0	26·0	23·3	26·8	18·9	18·1	21·1	18·7	88	85	88	2·3	17	63·1	61·1	62·8	23·1	26·6	22·5	19·5	19·2	19·0	19·2	91	74	95	·
18	21·9	—	—	27·0	19·9	17·8	—	—	91	—	—	·	18	62·7	62·0	62·2	21·9	26·4	22·2	19·8	18·4	18·8	18·4	95	73	93	·
19	23·1	25·5	23·9	27·0	20·2	19·2	16·3	17·6	91	67	80	·	19	63·3	62·4	63·2	24·1	25·7	23·5	20·7	18·0	19·8	18·2	81	81	85	·
20	21·8	24·7	22·0	26·9	**18·2**	17·8	16·6	16·0	92	72	81	4·3	20	62·9	61·2	63·0	21·3	25·9	23·5	20·2	17·4	18·9	18·6	93	75	86	·
21	21·7	25·9	21·9	27·3	20·0	15·2	16·0	17·1	79	65	87	·	21	62·2	60·7	61·4	23·3	26·9	22·9	20·2	18·5	19·8	18·9	87	76	91	·
22	21·4	26·3	23·1	26·9	20·2	18·2	15·8	18·4	96	**63**	88	·	22	62·3	60·8	62·2	22·2	26·1	24·0	20·7	18·1	20·1	19·9	91	80	90	·
23	21·5	25·4	23·3	26·1	19·7	17·3	19·0	19·4	91	79	91	·	23	62·9	61·6	62·9	21·9	26·4	22·9	21·2	18·6	19·9	19·6	96	78	95	·
24	22·7	25·1	22·9	**25·1**	21·2	17·8	16·3	18·7	88	69	91	·	24	63·8	62·1	63·1	22·3	25·8	23·5	21·5	19·3	19·9	18·9	96	81	88	1·4
25	22·5	23·5	23·7	25·8	20·0	18·5	18·9	19·2	92	88	88	·	25	63·6	61·3	63·0	22·5	26·2	21·7	**19·0**	18·1	18·0	18·6	90	72	96	0·5
26	21·6	—	23·1	25·3	20·2	17·6	—	18·6	92	—	89	7·8	26	63·4	62·1	62·1	21·7	26·5	22·6	**21·7**	17·0	18·7	19·5	88	73	95	·
27	22·2	25·9	23·5	—	18·7	17·9	17·6	18·2	90	72	85	0·3	27	63·3	61·7	62·9	24·1	27·8	23·7	21·2	18·9	20·0	20·6	85	72	95	·
28	20·7	25·8	23·3	—	19·5	16·3	17·1	17·6	90	70	83	·	28	63·0	62·1	62·5	23·9	26·7	21·3	20·6	19·4	19·7	18·1	88	76	96	·
29	20·7	25·6	23·5	—	20·1	17·1	18·9	19·3	95	78	90	·	29	63·5	62·1	63·3	21·6	26·2	22·5	20·0	18·3	21·0	18·6	96	83	92	·
30	21·7	25·9	22·1	**28·6**	20·4	18·0	20·2	17·1	94	82	87	0·2	30	63·9	—	63·9	23·7	—	21·9	19·6	18·4	—	18·4	85	—	95	·
31	21·8	26·3	23·1	26·8	21·0	19·0	17·2	19·4	98	92	92	2·8	31	63·0	61·8	63·0	21·9	26·7	22·1	20·9	18·3	20·5	18·7	94	79	95	·
												Summe															Summe
Mittel	22·0	25·7	23·3	27·1	20·1	18·2	18·7	18·5	93	77	87	108·3	Mittel	63·3	62·0	63·0	22·2	26·0	22·7	20·4	18·0	19·2	18·6	91	77	91	7·6

Im August fiel Regen bei Tag nur am 15.

September TANGA. *1898.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes		Bewölkung		Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	*mm*	
1	62·9	61·5	62·1	23·6	26·7	23·5	28·6	21·7	19·6	20·7	20·3	90	80	94	SW 2	S 3	5	0	·	·	
2	62·3	61·6	—	23·1	26·8	—	29·1	19·6	20·5	21·0	—	97	80	—	—	SSW 4	5	0	·	·	
3	62·0	61·0	61·1	23·1	28·6	23·9	28·9	20·8	17·7	21·3	20·5	85	73	93	3	SE 3	2	2	2·8	0·3	
4	61·0	—	61·2	22·9	—	23·5	28·2	20·2	18·4	—	19·5	89	—	90	2	—	5	3	·	·	
5	61·8	61·2	61·8	24·1	27·2	23·9	28·2	**19·4**	17·5	19·8	20·4	79	73	92	1	SSE 4	0	—	·	·	
6	61·3	60·6	60·7	20·5	27·2	23·5	28·4	21·1	16·4	19·8	19·7	92	73	91	1	SE 4	0	2	·	·	
7	61·5	60·5	61·1	23·9	26·7	23·5	28·7	20·4	19·0	20·5	19·7	86	79	91	1	3	4	3	·	·	
8	61·3	60·2	—	22·3	27·5	—	**27·7**	21·9	17·9	20·2	—	89	74	—	—	—	2	1	·	·	
9	62·0	59·8	60·6	23·3	26·5	23·9	27·8	21·1	19·8	17·1	19·4	93	**66**	88	—	SSE 4	—	6	5·4	·	
10	61·2	60·4	60·4	22·5	25·5	21·8	28·1	20·9	18·5	20·5	17·1	92	85	88	1	SSE 4	—	0	·	·	
11	61·2	60·1	60·7	22·0	26·7	22·5	28·9	20·9	18·7	21·5	19·9	96	83	98	SW 1	SW 2	8	6	1·9	·	
12	60·8	58·1	59·4	23·3	28·1	23·9	**30·4**	20·5	20·3	20·0	19·4	96	71	88	—	SSW 6	—	0	0·9	·	
13	59·8	58·2	59·0	23·7	28·1	23·6	28·3	**23·1**	18·6	22·5	21·7	85	79	100	SE 1	SE 6	8	4	·	·	
14	59·9	59·2	61·1	24·3	26·9	24·9	29·2	22·8	21·8	23·6	22·4	97	90	96	SE 1	SE 6	—	4	0·8	·	
15	61·6	60·8	63·0	24·5	27·8	24·1	29·4	21·7	21·7	21·8	21·3	95	78	96	SSE 2	SE 5	5	3	0·9	·	
16	62·1	60·1	62·4	22·5	—	23·5	29·4	22·4	19·5	—	20·3	96	—	94	—	—	9	—	1·0	12·6	
17	63·3	—	62·5	—	—	22·6	29·4	21·3	—	—	20·0	—	—	98	—	—	—	—	·	·	
18	63·2	—	63·2	23·5	—	23·8	29·0	21·2	18·9	—	20·4	88	—	93	1	—	3	—	·	·	
19	63·4	62·2	63·4	22·7	26·7	24·5	29·4	22·1	19·4	21·1	20·7	95	81	91	1	S 8	7	3	·	·	
20	62·7	61·3	62·6	23·9	28·5	25·2	28·3	22·1	20·1	20·2	20·9	91	69	88	1	S 8	2	—	·	·	
21	63·0	61·2	61·8	24·3	27·8	23·8	29·0	21·6	20·5	21·0	20·4	91	76	93	SE 1	—	8	1	·	·	
22	63·7	61·3	—	24·5	26·9	—	29·6	21·1	20·2	19·6	—	88	75	—	1	SSE 5	0	0	·	·	
23	—	61·0	61·4	—	29·1	24·6	**30·4**	21·9	—	21·4	21·0	—	71	92	—	SSE 5	—	0	·	·	
24	61·8	60·1	62·1	24·1	23·4	23·4	29·9	22·4	20·0	21·0	21·4	90	98	100	1	SSE 1	1	10	·	5·8	
25	62·6	61·2	62·3	23·5	28·4	24·1	30·0	21·9	20·6	21·4	21·7	96	75	97	WSW 2	SSE 5	3	1	1·0	·	
26	64·0	62·0	63·3	23·7	28·4	24·9	—	22·0	20·8	25·4	21·6	96	88	93	WSW 1	S 4	7	1	·	·	
27	63·0	61·2	62·0	25·3	27·3	23·9	—	21·1	21·2	20·9	20·4	88	77	92	WSW 1	SSE 6	1	—	·	·	
28	61·8	60·8	62·6	23·6	27·2	24·1	—	22·1	19·4	—	—	90	—	—	SW 1	SSE 8	8	2	·	·	
29	62·2	60·6	61·4	23·7	27·3	24·1	—	20·7	—	—	—	—	—	—	SW 0	SSE 8	9	0	·	·	
30	62·1	60·2	61·5	23·7	27·4	24·5	—	22·6	—	—	—	—	—	—	WSW 1	SSE 8	3	0	·	·	
																			Summen		
Mittel	62·1	60·6	61·7	23·4	27·3	23·8	29·0	21·4	19·5	21·0	20·4	91	78	93	1·2	5·0	4·4	2·2	14·7	18·7	
																			33·4		

October *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	*mm*	
1	62·1	62·7	61·5	24·3	27·1	24·7	—	22·6	—	—	—	—	—	—	Still 0	SSE 7	7	—	·	·	
2	62·5	60·6	61·6	24·0	27·8	24·0	—	21·9	—	—	—	—	—	—	1	SE 6	6	4	4·2	12·3	
3	62·0	60·2	60·6	23·3	26·4	24·3	—	**21·3**	—	—	—	—	—	—	„ 0	SE 8	4	5	·	·	
4	61·7	59·7	61·0	23·3	27·5	24·1	—	22·1	—	—	—	—	—	—	1	SSE 8	3	1	0·3	0·2	
5	61·2	59·7	59·7	23·7	26·5	23·9	—	21·5	—	—	—	—	—	—	„ 0	SSE 7	9	5	·	·	
6	61·8	60·4	61·0	22·9	27·5	23·5	—	21·7	—	—	—	—	—	—	1	SSE 6	8	4	·	·	
7	62·6	60·9	61·6	24·1	27·5	24·1	—	21·7	—	—	—	—	—	—	SSW 1	S 6	9	3	·	0·1	
8	62·9	61·6	62·5	23·9	27·1	25·1	—	22·4	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SSE 7	2	1	·	·	
9	62·8	61·0	61·0	24·2	27·5	24·5	—	22·5	—	—	—	—	—	—	SE 3	SSE 8	4	1	4·7	·	
10	61·4	61·1	60·3	25·3	28·6	24·1	—	22·5	—	—	—	—	—	—	S 1	ESE 6	2	0	·	·	
11	60·9	—	—	23·5	—	—	29·6	—	—	—	—	—	—	—	ESE 1	—	8	—	·	·	
12	60·4	58·2	59·0	24·6	28·6	23·1	30·7	21·4	—	—	—	—	—	—	Still 0	—	1	—	·	·	
13	60·1	57·7	58·5	24·5	28·2	23·3	29·4	22·7	—	—	—	—	—	—	„ 0	SE 5	5	0	·	·	
14	60·5	59·3	59·6	25·3	28·6	25·9	30·6	21·6	—	—	—	—	—	—	SE 1	SW 5	4	0	·	·	
15	61·7	59·9	61·7	23·5	29·6	25·7	30·5	21·7	—	—	—	—	—	—	SW 1	SE 7	1	0	·	·	
16	—	—	60·9	—	—	25·0	30·1	21·9	—	—	—	—	—	—	Still 0	—	1	—	0·5	·	
17	61·1	59·8	61·1	24·4	28·3	25·0	29·7	23·0	—	—	—	—	—	—	WSW 1	SE 9	1	2	·	·	
18	61·7	60·2	61·2	24·9	29·2	25·7	**28·4**	22·7	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 9	8	—	·	·	
19	62·5	61·6	—	23·5	28·4	—	29·0	21·4	—	—	—	—	—	—	„ 0	SSE 7	8	0	·	23·0	
20	62·0	59·6	60·6	24·5	28·3	24·1	30·1	22·0	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 5	1	0	0·9	·	
21	60·9	58·9	60·0	23·7	28·6	25·1	30·2	21·7	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 6	7	0	·	·	
22	61·1	58·2	58·2	24·7	28·4	24·3	**31·7**	21·6	—	—	—	—	—	—	1	SSE 5	0	1	·	·	
23	—	58·4	—	—	28·7	—	31·2	22·5	—	—	—	—	—	—	Still 0	ESE 5	—	5	·	·	
24	60·7	59·0	—	24·6	28·6	—	30·6	23·0	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 4	7	3	·	·	
25	60·8	59·5	60·6	25·4	27·8	25·6	30·7	24·2	—	—	—	—	—	—	Still 0	S 7	4	5	·	·	
26	61·3	59·9	60·9	26·7	28·1	25·4	31·4	21·9	—	—	—	—	—	—	SSE 2	9	5	6	·	·	
27	61·4	59·8	60·8	25·7	28·8	24·8	—	22·7	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 5	6	2	·	·	
28	61·1	59·4	60·4	24·2	28·3	24·3	29·6	21·4	—	—	—	—	—	—	„ 0	S 6	5	7	·	·	
29	61·3	59·2	59·6	24·1	29·0	23·8	29·7	21·4	—	—	—	—	—	—	„ 0	S 5	3	0	·	·	
30	60·6	58·0	58·2	26·9	29·2	23·7	—	23·2	—	—	—	—	—	—	„ 0	E 5	1	0	·	·	
31	59·1	57·2	57·8	26·9	28·5	27·2	30·7	**24·5**	—	—	—	—	—	—	„ 0	E 6	5	2	·	·	
																			Summen		
Mittel	61·4	59·7	60·4	24·5	28·2	24·6	30·2	22·2	—	—	—	—	—	—	0·6	6·4	4·5	2·2	10·6	35·6	
																			46·2		

TANGA.

November *1898.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·7	58·1	58·8	26·8	29·7	26·9	**29·8**	22·4	—	—	—	—	—	—	S 2	ESE 5	—	9	1	—	·	·	
2	60·1	58·4	58·5	27·2	28·1	23·9	30·1	22·3	—	—	—	—	—	—	S 1	E 8	—	2	0	—	·	·	
3	60·0	57·7	58·4	24·8	28·5	23·5	30·6	**21·8**	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 5	—	2	0	—	·	·	
4	59·6	57·1	58·6	26·4	29·9	26·1	**33·0**	23·8	—	—	—	—	—	—	S 2	SE 6	—	0	1	—	0·2	·	
5	58·3	55·7	57·6	25·4	29·2	25·3	32·2	23·5	—	20·7	22·0	—	69	92	SE 1	SE 8	—	9	2	—	·	·	
6	58·6	57·5	57·7	24·8	25·7	23·7	30·4	**21·8**	20·2	21·7	21·2	87	89	97	SE 1	SE 3	—	9	8	—	3·2	7·0	
7	58·9	57·2	57·6	25·0	29·3	25·3	30·7	22·2	20·6	18·7	20·4	87	62	85	SE 1	SE 4	—	3	0	—	·	·	
8	58·9	56·9	57·8	26·0	29·2	25·1	**29·8**	23·1	21·9	15·8	20·9	88	**53**	88	Still 0	SE 6	—	1	0	—	·	·	
9	58·6	57·4	58·6	25·0	28·6	24·8	30·1	24·0	20·2	21·5	21·3	86	74	92	„ 0	SE 6	—	4	4	—	·	·	vereinzelt ≷
10	59·1	56·9	58·4	25·7	29·2	26·1	30·6	**25·2**	22·1	20·4	21·5	90	67	85	„ 0	SE 4	—	5	1	—	·	·	vereinzelt ≷
11	59·0	57·2	59·2	25·7	28·8	25·9	32·9	**25·2**	22·9	20·8	20·1	93	70	81	„ 0	SSE 5	—	8	2	—	2·1	·	
12	59·8	57·8	58·9	26·6	27·5	26·4	31·5	23·7	22·0	21·4	21·5	85	79	84	„ 1	SE 6	—	9	3	—	0·2	·	
13	59·5	57·3	58·2	26·6	28·9	25·7	30·2	22·9	20·8	20·5	20·6	80	69	84	Still 0	E 6	—	7	2	—	·	·	
14	59·5	57·3	59·3	27·1	29·6	26·0	31·5	22·4	22·0	18·1	19·2	83	59	77	„ 0	SSE 4	—	5	1	—	·	·	
15	60·2	58·5	59·8	26·7	30·1	25·9	30·3	23·0	19·9	17·8	20·8	77	56	84	„ 0	ESE 4	—	1	0	—	·	·	
16	60·1	59·4	58·1	26·7	29·3	26·3	30·3	23·7	20·3	18·7	21·7	78	62	85	„ 0	SE 5	—	6	1	—	·	·	
17	58·7	57·0	58·1	25·2	29·6	25·8	31·3	23·8	20·1	20·9	21·7	84	67	88	„ 1	SE 6	—	7	3	—	·	1·2	
18	58·6	57·5	58·5	25·1	29·9	25·1	30·5	23·2	21·7	21·9	21·7	92	70	92	Still 0	SSE 2	—	9	6	—	·	9·3	
19	59·6	59·7	58·6	26·9	28·8	25·8	30·5	23·2	22·6	20·6	20·9	86	69	85	„ 0	SE 5	—	2	6	—	1·8	·	
20	59·7	57·7	58·9	26·6	29·1	26·1	31·2	22·8	21·2	21·6	20·7	82	72	82	„ 0	S 6	—	5	0	—	·	·	
21	59·6	58·2	59·0	24·7	28·2	23·9	—	22·6	19·3	19·0	20·0	83	67	91	„ 0	SSE 5	—	9	6	—	·	·	
22	59·9	—	—	24·4	—	—	30·4	—	20·2	—	—	89	—	—	„ 0	—	—	9	—	—	22·2	·	
23	—	—	59·0	—	—	27·0	—	24·2	—	—	22·1	—	—	83	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	60·1	57·7	58·6	26·6	29·3	25·0	—	—	22·5	20·9	22·1	90	68	90	SE 1	ESE 2	—	6	1	—	7·3	·	
25	—	58·2	59·1	—	28·8	27·2	31·2	—	—	—	22·0	—	—	82	—	SE 5	—	—	2	—	·	·	
26	59·4	57·5	58·8	26·3	29·3	26·8	30·8	24·7	22·9	21·9	22·2	90	72	85	Still 0	4	—	8	4	—	13·0	·	
27	60·0	57·7	—	28·2	29·9	—	31·1	25·0	22·4	22·1	—	79	70	—	N 1	E 5	—	2	1	—	2·4	·	
28	59·9	58·4	58·9	26·3	30·6	27·7	—	**25·2**	21·5	21·7	21·7	85	66	79	NNE 1	NE 4	—	4	3	—	0·4	·	
29	—	59·5	60·7	—	30·8	27·7	31·9	24·0	—	22·0	22·1	—	67	80	—	SE 3	—	—	2	—	16·8	·	
30	61·9	59·3	60·5	27·6	28·9	27·7	—	—	22·1	22·0	21·7	80	74	79	SE 1	SE 2	—	4	3	—	4·7	·	
																					Summen		
Mittel	59·5	57·8	58·7	26·1	29·1	25·8	30·9	23·5	21·3	20·5	21·3	85	68	85	0·5	4·8	—	5·4	2·2	—	74·3	17·5	
																					91·8		

December *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·3	60·1	—	28·7	28·7	—	—	—	21·9	19·7	—	75	67	—	Still 0	Still 0	—	—	5	—	0·3	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	32·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	·	·	
4	—	57·6	—	—	30·4	—	32·7	25·7	—	23·1	—	—	72	—	—	NE 6	—	—	0	—	3·8	·	
5	60·7	59·2	60·2	28·0	30·8	28·1	31·4	24·3	22·7	23·1	22·7	81	70	80	NE 1	NE 4	2	3	2	1	·	·	
6	60·8	59·2	59·9	26·8	30·7	27·9	32·7	24·0	21·8	20·6	22·0	83	63	79	Still 0	ENE 5	2	5	2	0	·	·	
7	60·6	58·4	59·2	28·0	30·9	26·7	32·3	**22·7**	20·5	18·5	21·5	72	**55**	83	„ 0	NE 6	Still 0	1	1	1	·	·	
8	59·8	58·0	—	27·3	29·6	—	31·6	26·0	20·5	20·9	—	76	67	—	„ 0	NE 8	—	0	0	—	·	·	
9	—	58·8	59·5	—	30·6	28·4	32·9	**26·2**	—	23·0	22·5	—	70	78	—	NE 6	1	—	2	4	·	·	
10	60·2	58·2	58·0	27·6	30·7	27·4	33·9	**26·2**	21·5	22·7	20·7	79	69	76	Still 0	NNE 6	1	9	4	3	·	·	
11	59·5	57·4	58·9	28·1	30·8	27·9	32·6	26·0	20·2	21·8	21·6	71	66	77	1	NNE 6	6	0	0	9	·	·	
12	60·0	57·5	59·6	28·2	30·9	28·1	31·8	25·6	21·4	20·5	21·4	75	61	76	Still 0	NE 5	4	1	0	2	·	·	
13	59·9	57·1	58·3	27·5	30·3	28·3	33·2	24·8	21·4	20·7	22·1	79	64	77	„ 0	NE 5	1	3	2	0	·	·	
14	58·4	56·9	57·1	28·1	30·1	27·8	33·5	25·9	20·4	19·6	22·8	72	62	82	NE 2	NE 7	1	2	1	4	·	·	
15	58·0	56·6	57·6	28·8	30·9	27·9	33·6	26·4	20·8	22·0	22·4	70	66	80	NNE 2	NNE 8	2	0	1	—	·	·	
16	59·1	57·4	58·7	28·9	30·3	28·6	34·2	26·0	22·2	20·5	21·1	75	64	72	N 2	NNE 7	3	0	0	—	·	·	
17	60·3	—	58·7	28·3	—	28·3	34·2	25·4	21·5	—	22·3	75	—	78	N 1	—	—	1	2	—	·	·	
18	59·6	57·2	58·0	29·9	30·0	28·1	**34·7**	25·0	21·9	20·3	22·5	70	64	79	Still 0	NE 5	—	2	1	—	·	·	
19	58·6	56·6	57·6	28·2	29·8	28·4	32·8	25·0	21·4	20·4	22·5	75	65	78	NE 1	NE 6	—	1	0	—	·	·	
20	58·5	55·9	56·6	28·5	30·7	27·3	33·3	25·7	20·8	21·4	22·3	72	65	83	Still 0	NE 6	NE 4	1	0	6	·	·	
21	58·4	55·6	57·6	27·4	30·5	27·9	32·7	25·6	21·7	21·2	22·0	80	65	79	NNE 1	NE 8	NE 4	4	0	7	·	·	
22	58·6	56·6	57·8	28·3	30·5	28·0	32·5	26·0	19·5	21·4	22·1	69	66	79	N 1	NE 7	NE 4	1	0	7	·	·	
23	59·3	57·4	57·7	28·4	30·2	27·3	32·2	25·0	20·4	21·1	22·7	71	66	80	N 1	NNE 7	—	1	1	—	·	·	
24	58·5	54·1	57·2	27·8	30·8	27·7	34·6	25·9	20·8	21·0	22·5	75	63	81	N 1	NE 5	NNE 3	0	3	—	·	·	
25	57·7	56·8	57·3	28·7	30·6	26·2	32·4	23·2	23·9	21·1	20·8	82	65	82	Still 0	NE 6	NE 1	8	5	2	·	·	
26	58·5	—	58·3	26·8	—	28·0	**31·3**	25·6	22·4	—	22·7	86	—	81	Still 0	—	NE 1	5	—	5	0·4	·	
27	58·3	57·3	58·0	26·8	29·2	25·6	31·5	23·6	21·2	20·2	20·6	81	67	85	„ 0	NE 5	Still 0	6	6	8	·	·	
28	58·8	56·1	57·8	25·8	30·3	27·3	32·6	25·0	20·9	22·3	22·3	85	69	83	„ 0	NE 2	NNE 3	10	6	8	·	·	
29	58·3	57·3	57·7	26·2	28·6	27·8	33·1	25·5	19·5	20·7	22·6	77	71	81	NE 3	NE 5	N 2	8	1	8	·	·	
30	59·6	56·8	58·4	27·6	30·6	27·1	34·0	25·7	20·9	22·1	20·9	77	68	78	N 1	NE 5	NE 4	4	1	9	·	·	
31	59·4	56·9	58·8	27·2	30·5	26·5	—	24·2	19·4	21·0	19·7	72	65	77	N 3	NE 4	—	7	3	—	·	·	
																					Summe		
Mittel	59·3	57·3	58·3	27·8	30·3	27·6	32·9	25·2	21·2	21·1	21·9	76	66	79	0·8	5·6	2·3	3·1	1·7	4·7	4·5		

Januar TANGA. *1899.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m* Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·2	56·7	58·0	27·4	29·9	27·7	32·5	24·3	19·2	22·3	21·8	71	65	79	Still 0	NE 5	NE 2	4	3	8	·	
2	60·4	57·6	59·7	27·8	30·3	27·9	**31·1**	24·3	22·0	20·2	21·0	78	64	74	„ 0	NE 5	NE 1	3	2	0	·	
3	59·8	57·1	58·7	27·2	30·1	27·2	32·4	24·7	20·9	19·0	20·1	78	61	75	„ 0	NNE 6	Still 0	2	1	0	·	
4	59·1	57·2	58·1	27·3	30·2	26·1	31·4	24·8	20·3	20·2	20·5	76	64	82	NNE 1	NNE 5	„ 0	0	0	8	·	
5	59·3	57·2	58·7	28·1	30·3	27·3	32·0	25·0	20·9	21·0	21·0	75	66	78	Still 0	NNE 6	NE 2	4	3	0	·	
6	60·1	57·9	58·3	27·3	29·3	27·3	31·6	24·6	20·0	19·1	20·3	75	65	77	„ 0	ENE 7	E 3	4	2	0	·	
7	59·0	56·1	58·4	27·2	29·8	27·1	31·4	25·2	19·4	19·9	20·2	73	64	76	N 3	NE 7	Still 0	1	2	0	·	
8	59·1	57·0	57·7	28·3	29·7	26·7	31·9	25·5	19·0	19·4	20·0	66	64	78	N 1	NE 8	„ 0	5	2	0	·	
9	59·3	57·1	58·5	27·4	30·4	27·6	32·3	25·3	19·0	21·2	21·7	70	65	79	N 4	NE 4	„ 0	6	0	4	·	
10	59·9	58·5	59·2	27·8	30·5	27·9	31·5	25·1	19·9	21·0	19·8	73	65	71	Still 0	NE 7	„ 0	2	0	0	·	
11	60·2	57·5	58·0	27·7	29·7	28·7	32·3	24·9	19·2	20·9	21·5	70	68	75	NNE 2	NE 7	E 5	0	0	0	·	
12	60·0	58·1	59·3	27·8	30·6	27·7	32·2	24·3	19·1	21·4	21·1	70	65	77	NE 3	NNE 5	E 2	9	0	1	·	
13	60·5	59·0	60·3	27·3	30·7	27·3	32·8	24·5	18·2	19·8	20·5	68	60	78	NE 1	NE 4	E 3	0	0	0	·	
14	61·1	58·7	—	27·8	29·7	—	33·0	25·7	18·0	20·5	—	65	66	—	NNE 2	Still 0	—	1	0	—	·	
15	—	59·5	—	—	30·1	—	31·4	**23·0**	—	20·5	—	—	65	—	—	NE 6	—	—	0	—	·	
16	59·9	58·4	59·1	26·4	29·7	27·5	31·2	**23·0**	20·0	18·6	20·0	88	**60**	75	Still 0	NE 3	E 1	0	1	2	·	
17	59·6	—	—	25·9	—	—	31·4	24·7	18·4	—	—	75	—	—	„ 0	—	—	0	—	—	·	
18	59·3	57·4	58·4	26·8	30·8	27·4	31·9	24·0	21·0	20·0	22·0	80	60	80	„ 0	NE 1	Still 0	9	7	0	·	
19	59·5	57·3	58·7	27·9	30·1	27·6	32·2	24·4	21·9	20·5	23·0	79	65	85	„ 0	NE 4	SE 3	2	5	8	·	
20	59·4	56·7	—	27·3	29·5	—	31·2	24·5	22·2	22·0	—	85	71	—	„ 0	NE 4	—	3	5	—	3·3	
21	—	57·3	58·1	—	30·7	28·2	32·3	25·2	—	20·8	21·7	—	64	76	„ 0	NE 5	Still 0	0	2	0	·	
22	59·3	58·5	59·3	27·3	29·9	27·6	32·3	25·3	21·0	22·8	21·9	78	72	80	„ 0	NE 6	„ 0	3	3	7	·	
23	59·8	57·8	58·7	26·8	30·1	28·4	31·9	24·9	21·0	21·2	22·0	80	67	78	„ 0	NE 3	„ 0	6	4	0	·	
24	59·9	—	58·3	26·4	—	27·9	32·1	23·9	22·5	—	22·0	88	—	80	„ 0	—	„ 0	8	—	1	9·6	
25	59·4	56·9	57·6	27·3	30·7	26·4	32·4	23·8	21·5	20·0	21·8	80	62	85	„ 0	NE 5	„ 0	3	3	2	·	
26	58·7	57·0	57·9	27·8	30·2	27·6	**33·0**	23·8	21·0	22·0	22·0	76	69	80	„ 0	NE 7	„ 0	5	2	0	·	
27	58·8	57·1	58·7	26·9	30·1	27·9	32·0	25·0	21·5	21·9	22·0	81	65	80	„ 0	NE 6	„ 0	2	2	0	·	
28	59·4	—	58·1	26·7	—	28·5	31·9	25·9	22·4	—	22·1	88	—	77	„ 0	—	2	4	—	6	5·5	
29	59·0	57·0	57·4	27·3	30·8	27·9	32·8	**26·2**	22·8	22·0	21·6	85	67	78	„ 0	NE 3	„ 0	4	3	4	1·8	
30	58·4	56·3	57·7	27·3	31·2	28·1	33·0	26·0	22·4	23·0	21·9	84	67	79	„ 0	NE 4	„ 0	4	2	5	·	
31	59·4	57·3	58·3	28·3	31·3	28·4	32·9	25·4	23·2	23·1	21·5	81	68	76	„ 0	NE 5	2	3	0	1	2·4	
																					Summe	
Mittel	59·5	57·5	58·5	27·3	30·3	27·6	32·1	24·7	20·6	20·9	21·3	77	65	78	0·6	4·9	1·0	3·2	1·9	2·1	22·6	

Februar *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·3	56·3	57·6	27·3	30·8	28·5	32·5	25·4	22·0	21·9	22·1	80	65	77	I	NNE 7	Still 0	2	0	3	·	
2	58·2	55·5	57·3	27·8	31·3	28·6	33·0	24·2	20·9	23·2	22·2	75	68	77	I	NNE 6	NE 3	0	0	0	·	
3	57·5	54·8	55·3	26·6	30·3	28·9	33·2	24·4	21·2	21·0	23·2	82	66	78	Still 0	NNE 4	NE 2	0	0	2	·	
4	56·8	54·5	—	27·3	—	—	32·5	26·5	21·0	—	—	78	—	—	„ 0	—	—	5	—	—	·	
5	57·5	57·4	56·8	27·7	27·2	26·4	32·2	24·5	20·9	20·0	20·5	75	75	81	I	NNE 1	NE 2	9	10	0	8·1	
6	—	55·3	58·3	26·3	30·6	27·1	32·0	25·3	20·0	22·3	21·2	78	70	80	I	NNE 8	Still 0	—	0	0	·	
7	59·7	58·4	59·1	26·8	30·5	27·7	**33·5**	26·3	20·0	21·8	22·3	76	67	81	I	NNE 3	„ 0	8	1	0	·	
8	60·1	57·9	58·6	26·3	30·2	27·6	32·3	24·8	22·6	21·0	23·5	81	66	85	„ 0	NNE 2	„ 0	6	0	0	·	
9	58·7	58·2	57·9	27·8	29·8	27·7	33·2	24·5	22·9	22·9	23·0	83	75	83	„ 0	NNE 3	„ 0	7	4	0	·	
10	59·0	58·3	57·5	27·8	30·6	27·5	32·5	24·2	21·9	21·3	22·9	79	65	82	„ 0	NNE 3	„ 0	1	5	0	·	
11	58·7	—	56·2	27·9	—	28·1	31·2	25·3	22·3	—	22·5	80	—	80	„ 0	NNE 2	„ 0	1	0	1	·	
12	58·3	57·1	57·2	27·1	29·9	28·2	31·5	26·5	20·2	21·0	21·5	76	67	76	„ 0	NNE 3	„ 0	0	0	0	·	
13	58·7	57·9	58·6	28·0	30·6	28·0	32·2	25·1	20·0	21·0	21·4	73	65	76	„ 0	NNE 4	„ 0	3	2	0	·	
14	58·8	57·0	56·6	27·6	31·0	29·0	32·0	26·4	22·0	22·0	22·2	80	70	75	„ 0	NNE 5	„ 0	0	0	0	·	
15	—	56·6	58·3	27·6	31·3	27·7	32·8	25·6	21·0	21·8	22·0	76	64	80	„ 0	NNE 5	„ 0	7	0	7	·	
16	58·8	57·4	58·0	27·2	30·9	27·8	32·8	**26·7**	19·5	21·8	21·2	73	65	75	„ 0	NNE 3	„ 0	9	0	0	·	
17	58·5	57·0	57·5	27·9	31·3	27·3	32·6	25·5	21·0	21·8	21·0	74	**64**	76	„ 0	NNE 7	„ 0	0	0	0	·	
18	58·2	55·3	57·3	27·5	30·6	27·1	**31·2**	25·0	19·4	21·0	20·3	71	66	77	N 1	NNE 7	„ 0	3	0	0	·	
19	57·9	56·4	56·8	27·1	30·5	26·6	32·4	24·8	19·0	20·3	20·2	71	64	78	Still 0	NNE 8	„ 0	0	0	0	·	
20	58·5	57·2	58·0	27·9	30·5	27·8	32·4	24·7	21·0	21·5	21·0	74	66	76	„ 0	NNE 8	NE 3	4	0	4	·	
21	58·4	56·4	57·2	26·8	30·4	27·9	32·4	25·9	22·1	22·2	21·5	85	70	77	NNE 1	NNE 7	Still 0	7	0	0	·	
22	—	—	56·7	—	—	27·9	32·1	25·0	—	—	21·9	—	—	79	—	—	NE 1	—	—	3	·	
23	58·3	55·3	57·4	26·8	30·8	27·6	31·7	25·2	21·7	22·0	22·0	83	67	80	Still 0	NNE 5	Still 0	6	0	0	·	
24	—	55·8	56·6	—	30·4	27·7	32·2	26·2	—	22·0	20·4	—	68	75	—	NNE 6	„ 0	—	0	0	·	
25	58·6	—	59·1	27·6	—	27·9	31·9	26·2	19·4	—	21·5	72	—	77	Still 0	—	NE 2	5	—	5	·	
26	—	57·4	—	—	31·4	—	33·5	**23·9**	—	21·8	—	—	64	—	—	NNE 6	—	—	0	—	·	
27	57·9	55·6	57·2	27·3	30·7	28·1	31·8	**23·9**	21·0	22·0	21·9	78	66	79	Still 0	NNE 5	Still 0	7	0	6	·	
28	—	56·1	—	—	—	—	32·0	24·2	—	—	—	—	—	—	—	NNE 5	—	—	0	—	·	
																					Summe	
Mittel	58·5	56·6	57·4	27·3	30·5	27·8	32·3	25·2	21·0	21·6	21·7	77	67	78	0·3	4·9	0·5	3·7	0·9	1·2	8·1	

In Totohovu: absolutes Maximum 34,6°, absolutes Minimum 23,0°, Regenmenge 2,5 *mm*, gemessen am 5. Februar 1899. Wind um 7 *a* vorwiegend aus NW.

Märs TANGA. **1899.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·2	56·5	57·0	26·8	30·3	26·8	31·2	24·4	20·3	21·3	21·2	78	66	81	Still 0	NE 4	Still 0	0	0	5	·	·	
2	57·4	55·0	57·2	26·4	30·3	27·8	32·3	**26·0**	19·7	21·1	21·6	77	66	78	NNE 1	NE 8	2	0	0	4	·	·	
3	58·2	55·8	58·5	27·0	30·7	28·1	—	25·6	20·1	19·8	21·0	76	61	74	NNE 1	NE 5	„ 0	9	3	4	·	·	
4	59·2	55·9	—	26·9	30·8	—	—	—	20·8	21·2	—	79	64	—	Still 0	NE 5	—	5	0	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	31·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	58·5	56·6	—	27·1	30·7	—	32·2	25·8	20·7	21·9	—	78	66	—	Still 0	NE 4	—	5	2	—	·	·	
10	59·1	57·6	59·5	26·9	30·7	28·3	32·8	25·8	20·6	21·7	22·1	78	66	77	„ 0	ENE 3	1	7	3	4	·	·	
11	59·8	58·5	58·7	27·8	30·8	28·8	—	25·8	21·8	22·2	21·0	78	67	71	NNE 1	ENE 4	2	0	0	0	·	·	
12	56·6	—	—	26·8	—	—	32·9	—	21·2	—	—	81	—	—	Still 0	—	—	4	—	—	·	·	
13	—	—	58·9	—	—	28·5	32·6	23·8	—	—	22·0	—	—	76	—	—	2	—	—	0	·	·	
14	59·9	58·5	60·4	25·8	31·2	27·4	33·1	24·5	19·9	19·5	21·7	81	**57**	80	Still 0	E 4	Still 0	0	2	3	·	·	
15	60·4	59·4	60·5	26·7	31·4	27·8	**33·4**	24·1	21·5	20·2	20·4	83	59	73	„ 0	ESE 4	„ 0	2	2	0	·	·	
16	60·4	59·6	60·6	26·5	31·3	26·1	31·2	23·6	20·8	19·6	20·7	81	58	82	„ 0	SSE 3	„ 0	3	7	0	3·8	4·4	
17	61·4	59·8	60·7	26·8	29·9	27·1	30·7	23·5	21·0	20·3	20·9	80	65	78	„ 0	SSE 5	2	6	6	0	·	·	
18	60·9	—	60·4	25·7	—	26·5	31·2	23·6	20·2	—	20·3	82	—	79	„ 0	—	„ 0	4	—	0	·	·	
19	60·5	58·4	59·7	27·3	30·1	26·9	30·8	22·8	20·3	19·8	21·0	75	62	80	„ 0	SE 7	„ 0	4	3	0	·	·	
20	60·2	58·0	59·3	25·6	29·9	27·3	30·9	24·3	21·8	19·1	19·0	90	61	70	„ 0	SE 5	„ 0	4	3	0	32·8	·	
21	59·9	57·8	58·7	26·1	29·3	26·9	30·4	22·7	22·3	21·7	21·2	89	71	80	„ 0	SE 4	2	0	6	0	·	·	
22	59·8	57·7	58·3	25·1	28·8	25·9	**29·7**	23·9	21·1	22·4	21·8	89	76	88	„ 0	SSE 4	„ 0	10	6	0	10·5	2·1	
23	58·8	56·5	57·7	26·0	29·1	26·1	30·3	23·7	20·6	21·2	20·7	82	71	82	„ 0	SE 3	„ 0	9	5	0	·	·	
24	57·9	55·7	57·4	25·6	29·0	26·9	32·2	23·7	20·6	20·9	22·2	85	70	84	„ 0	SE 2	„ 0	9	6	8	·	1·5	
25	57·8	56·0	57·3	26·9	30·3	27·9	30·9	24·2	21·0	21·3	20·4	80	66	72	„ 0	SE 4	2	6	5	7	·	·	
26	—	57·5	58·1	—	29·7	24·3	30·8	**22·4**	—	21·5	20·1	—	69	89	—	SE 4	1	—	5	10	10·0	·	
27	58·3	56·9	57·1	25·3	29·6	27·6	31·9	24·2	21·6	22·5	21·5	90	73	79	Still 0	NE 3	„ 0	10	7	7	38·8	·	
28	58·0	57·3	57·6	25·4	30·8	28·0	30·2	24·0	20·7	21·0	21·9	86	63	78	„ 0	SE 4	1	7	4	4	·	·	
29	58·8	57·3	—	26·4	29·8	—	—	23·5	21·3	21·8	—	83	70	—	„ 0	SE 5	—	4	4	—	·	·	
30	58·2	57·5	—	26·4	29·7	—	—	—	21·5	20·0	—	84	64	—	„ 0	SE 3	—	5	7	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	31·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
Mittel	59·3	57·4	58·7	26·4	30·2	27·2	31·5	24·2	20·9	21·0	21·1	82	66	77	0·1	4·3	0·7	4·7	3·7	2·7	Summe 103·9		

In Totohovu: Max. absolut 35·1°, Mittel 32·5°, Min. absolut 19·7°, Mittel 22·7°, Mitteltemp. um 7 *a*: 25·9. Regenmenge: 125 *mm* an 6 Regentagen. Max. in 24 h 40·0 *mm*, gemess. am 27. ℞ 1 mal, an 11 Tagen ≤ oder ⊤. Wind um 7 *a* bis Mitte des Monats vorwiegend aus NW, dann vorwiegend aus SSW.

April **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·0	58·7	—	23·8	26·3	—	29·0	**22·8**	21·5	22·7	—	98	89	—	Still 0	W 1	S 1	10	10	8	2·5	8·7	
2	59·7	58·2	59·2	24·7	28·3	25·4	29·0	**22·8**	21·9	24·2	23·3	95	85	97	S 3	E 2	S 2	8	8	9	·	·	I ≤
3	59·4	58·8	58·4	23·9	28·4	27·2	31·5	**22·8**	20·9	21·2	25·5	95	74	95	SE 2	—	Still 0	5	7	2	·	·	I ≤ ≤
4	—	57·8	59·4	—	31·5	27·2	31·7	23·3	—	23·7	23·6	—	69	88	SE 1	SE 5	SW 3	—	3	4	0·1	·	I ≤ ≤
5	58·9	57·9	59·3	25·9	30·1	27·2	30·9	23·4	23·0	25·4	24·7	93	81	92	Still 0	S 2	SE 2	—	2	2	·	·	I ≤ ≤
6	59·3	58·3	58·8	25·5	30·6	27·2	31·4	22·5	23·0	28·5	24·0	95	87	90	SE 2	SE 3	W 2	8	2	—	0·3	0·2	I ≤
7	58·5	57·5	58·1	25·1	30·0	27·1	31·0	23·9	22·9	26·6	23·5	97	84	88	S 1	SE 4	Still 0	9	2	3	0·1	0·1	
8	59·8	57·7	58·6	25·3	30·3	—	**31·9**	**24·0**	22·2	25·3	—	93	80	—	Still 0	SSE 1	SW 2	6	3	0	1·0	1·1	
9	59·0	58·2	—	25·1	29·7	—	29·4	23·7	20·7	25·9	—	87	84	—	SW 1	SW 2	W 1	8	7	5	1·3	0·2	
10	59·7	58·6	59·7	24·3	29·9	26·9	30·8	23·2	21·8	24·7	22·2	97	78	84	SW 1	—	Still 0	5	3	2	·	·	
11	60·2	59·0	60·0	25·1	30·2	27·4	30·7	22·9	20·5	20·1	23·1	87	63	85	W 2	S 2	S 3	7	2	4	0·1	·	
12	60·1	58·5	58·9	25·2	29·4	27·1	31·7	23·1	19·9	21·6	21·7	84	71	81	S 1	—	Still 0	—	2	3	·	·	
13	60·5	58·3	59·8	25·6	30·2	28·1	31·4	23·4	20·2	20·9	21·2	83	66	75	S 2	S 4	SE 2	1	3	3	·	·	
14	59·9	59·0	59·7	25·4	30·5	27·6	30·7	23·7	20·0	20·7	19·2	83	64	70	SW 1	SW 5	SE 1	1	2	4	0·1	·	
15	60·0	58·3	59·8	25·0	29·3	26·9	30·6	23·2	20·8	22·5	22·0	88	74	83	S 1	SW 2	S 2	2	2	5	9·1	·	
16	58·9	57·6	59·1	25·7	29·7	27·5	30·4	23·2	22·1	22·9	20·8	90	74	77	S 1	SW 1	SW 2	3	1	2	·	·	
17	58·7	57·9	58·6	25·3	30·1	27·0	30·9	23·4	20·4	22·9	20·1	85	72	76	S 1	SW 1	S 1	5	1	5	0·1	·	
18	59·2	58·0	59·7	25·0	30·2	26·8	31·2	24·0	21·8	22·4	22·0	93	70	84	SW 1	W 2	S 2	3	2	6	·	·	
19	59·6	58·6	59·5	25·8	30·0	27·1	31·7	23·3	21·7	21·3	21·5	88	67	80	S 2	SW 3	SW 2	3	2	3	0·1	·	
20	59·9	58·3	59·7	25·5	30·7	—	31·8	23·7	20·3	19·2	—	84	**58**	—	S 1	Still 0	Still 0	2	1	3	0·4	·	
21	59·3	57·6	—	25·3	26·5	—	29·8	23·8	22·8	24·7	—	95	96	—	Still 0	SW 1	SE 1	8	2	4	2·2	·	
22	59·0	59·0	—	24·4	23·8	—	**25·2**	23·6	21·0	21·7	—	92	99	—	S 2	SE 2	SW 1	10	10	8	·	27·2	
23	58·8	58·7	59·2	24·5	25·5	24·6	26·9	23·2	22·5	20·7	20·7	98	85	90	S 1	SSE 1	WSW 1	10	10	10	0·1	·	
24	60·7	59·7	61·0	24·0	29·4	25·4	29·9	23·3	21·6	23·7	21·1	97	78	88	Still 0	SE 2	—	10	5	—	3·5	2·8	
25	60·7	60·3	61·2	24·0	26·3	24·6	28·0	23·1	20·8	22·1	21·0	94	87	92	S 1	Still 0	SW 2	9	10	7	·	5·4	
26	61·1	60·1	60·3	24·9	29·3	26·7	30·3	24·0	21·1	23·6	22·5	90	78	86	SW 1	SE 3	SE 1	3	2	1	3·5	·	
27	61·1	—	—	25·0	—	—	—	24·0	22·5	—	—	96	—	—	SE 1	—	—	10	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	29·4	—	31·7	—	—	24·1	—	—	79	—	—	SE 2	—	—	2	—	·	·	
29	60·2	—	—	24·7	27·6	—	30·9	23·5	21·6	21·7	—	93	80	—	Still 0	SE 2	—	8	1	—	1·0	0·4	
30	60·2	59·1	60·8	24·9	23·9	23·0	28·8	23·2	21·4	20·4	19·6	92	92	94	Still 0	S 3	Still 0	5	10	10	0·6	·	
Mittel	59·7	58·5	59·5	25·0	28·9	26·6	30·3	23·4	21·5	22·9	22·1	91	78	85	0·1	2·2	1·3	6·1	4·0	4·5	Summen 26·1 / 72·2	46·1	

In Totohovu: Maximum absol. 33·2, Mittel 31·6. Minimum absol.: 22·6, Mittel 23·7. Mitteltemp. um 7 *a* 25·2. Regenmenge 64 *mm* an 10 Tagen mit mehr als 0·5 *mm* ◍. Maximum 14 *mm* am 2. April gemessen. Gewitter 1. ≤ an 2 weiteren Tagen. Wind um 7 *a* vorwiegend aus SW.

Mai TANGA. *1899.*

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·2	59·7	60·6	23·4	23·7	21·9	24·6	21·8	19·9	19·7	18·1	93	90	93	—	—	—	10	10	10	13·8	43·6	
2	60·5	58·8	60·0	22·2	22·0	21·5	**23·5**	21·4	19·3	19·1	18·0	97	97	94	S 2	SW 2	—	10	10	2	34·2	113·4	
3	60·4	59·9	60·2	23·0	24·3	23·5	25·3	20·8	20·0	22·0	20·4	96	97	95	—	SW 1	S 2	10	9	6	19·6	26·8	
4	63·1	59·0	60·4	23·7	24·6	22·6	25·2	**22·3**	20·3	21·2	18·6	93	92	92	—	—	SE 2	10	10	2	1·4	24·1	
5	60·8	59·0	60·1	22·7	25·3	—	26·8	21·2	19·8	20·6	—	96	86	—	SW 2	SW 1	S 1	10	8	—	6·4	4·6	
6	60·5	59·4	60·2	22·4	23·3	—	24·1	21·6	19·4	19·2	—	96	90	—	—	—	SW 2	10	10	—	21·1	6·4	
7	61·5	59·3	59·8	22·5	22·5	22·2	25·5	21·7	18·8	19·3	18·3	93	95	92	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	2	29·8	24·3	
8	61·2	59·4	60·3	22·9	25·9	23·2	26·3	21·4	18·7	18·0	19·3	91	73	91	SE 1	SW 2	S 3	10	8	—	14·2	4·3	
9	61·0	59·6	60·1	22·3	24·2	24·1	26·0	21·1	18·4	20·5	19·7	92	91	88	S 2	SE 3	SE 3	10	10	—	51·2	·	
10	60·7	60·1	61·1	23·2	24·2	23·9	24·5	21·3	17·8	17·6	20·7	85	79	94	SE 3	S 1	S 3	10	8	10	27·9	1·4	
11	61·0	60·4	60·4	23·1	26·4	23·5	26·9	21·5	18·8	18·8	18·7	90	73	87	SE 2	S 2	SE 2	10	6	—	4·6	·	
12	61·6	60·0	60·7	23·0	26·4	23·4	26·9	22·3	17·9	19·2	18·3	87	75	86	S 3	S 2	SE 1	10	9	—	29·2	·	
13	61·4	59·8	60·3	22·4	25·8	23·8	26·1	20·1	17·6	19·7	18·4	88	80	84	SSE 2	S 2	SW 2	10	8	—	21·3	·	
14	61·2	60·0	60·9	22·6	25·7	24·5	26·7	20·5	18·4	17·9	19·8	91	73	87	SW 2	SW 2	SE 2	10	7	—	7·5	·	
15	60·8	59·4	61·3	22·7	27·1	23·7	27·3	21·2	18·5	17·8	19·2	91	67	88	SE 3	S 1	SSE 1	—	9	—	·	·	
16	—	—	—	—	27·2	—	27·5	21·7	—	18·7	—	—	69	—	—	—	—	9	9	6	2·3	·	
17	—	—	—	—	26·7	—	27·1	21·1	—	17·9	—	—	69	—	—	—	—	8	8	8	6·5	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	21·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	4·7	17·6	
19	—	—	—	—	—	—	25·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	50·7	1·6	
20	—	—	—	—	—	—	26·1	21·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	27·5	21·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	27·6	21·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	28·5	20·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	27·5	20·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	0·5	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	**19·5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0·4	·	
27	—	—	—	—	—	—	29·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	·	·	
28	65·3	63·3	64·2	21·0	27·9	23·3	28·1	19·8	13·4	11·9	13·2	73	42	62	S 3	SW 3	SW 1	2	1	4	0·1	·	
29	63·5	61·7	63·1	21·7	27·8	23·6	28·1	19·3	14·5	12·9	12·5	76	46	62	SE 4	S 1	SSW 2	0	1	2	·	·	
30	63·5	62·2	63·7	20·9	27·9	23·5	28·2	20·0	13·7	12·9	12·9	75	46	60	SE 4	SW 2	Still 0	1	2	1	·	·	
31	64·6	62·2	63·5	21·1	27·5	25·1	**29·3**	19·9	13·8	18·5	17·6	74	68	74	SW 3	S 1	S 1	1	2	4	·	·	
																					Summen		
Mittel	61·8	60·2	61·1	22·5	25·5	23·4	26·6	21·0	17·9	18·3	17·9	89	76	84	2·5	1·8	1·8	6·8	6·4	5·1	347·4	268·1	
																					615·5		

In Totohovu: Max. absol. 30·9, Mittel 28·3. Min. absol. 19·1, Mittel 21·8. Mitteltemp. um 7 *a*: 24·3. Regenmenge 428·1 *mm* an 17 Regentagen mit mehr als 0·5 *mm*. Wind um 7 *a* vorwiegend aus SSW.

Juni *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·5	61·9	63·2	22·3	27·8	25·4	28·6	19·8	14·5	13·5	16·7	72	48	69	SW 1	SW 4	SW 1	4	3	7	·	·	
2	63·2	62·0	62·9	22·7	28·2	25·0	**28·7**	20·1	17·1	14·9	19·1	83	53	81	SSW 1	SW 4	S 2	9	8	6	2·5	2·4	
3	63·0	61·7	62·9	22·9	28·0	23·0	28·3	21·4	17·9	18·9	19·8	87	67	95	SW 1	SSW 2	SW 1	5	2	5	·	·	
4	62·7	61·7	63·0	22·3	25·9	23·4	26·9	21·4	18·9	18·9	18·6	95	76	87	SW 1	SW 4	·	8	6	2	17·8	5·1	
5	62·4	61·4	62·7	22·3	26·7	21·8	27·4	20·7	17·5	17·7	17·1	88	68	88	SW 1	SW 3	·	4	3	3	·	·	
6	62·8	61·3	—	21·4	26·8	—	27·8	19·2	16·7	16·9	—	88	65	—	W 1	SW 3	—	4	3	—	·	·	
7	62·3	61·4	62·5	21·9	26·9	24·0	28·1	20·5	17·8	17·9	17·7	91	68	80	SW 1	SW 2	SSW 2	6	2	2	1·1	·	
8	62·4	62·4	63·0	21·5	27·5	24·2	28·3	21·1	18·7	15·6	20·2	98	57	90	Still 0	SW 3	SW 2	9	2	5	·	·	
9	63·0	62·7	63·3	21·1	25·7	24·1	28·0	19·9	17·6	18·9	19·3	92	77	87	SW 1	SW 2	W 1	1	9	10	·	·	
10	63·6	62·7	63·9	21·3	26·9	22·1	27·9	19·6	15·9	16·6	16·6	85	64	84	SW 1	SW 4	W 1	1	8	—	·	·	
11	64·5	63·9	64·9	20·5	25·7	24·1	27·9	19·3	15·6	14·4	15·7	87	59	71	W 1	SSW 2	W 1	7	8	9	·	·	
12	64·9	64·3	64·6	20·6	26·7	23·9	27·9	19·8	15·7	15·2	15·9	87	59	72	SW 1	SW 2	SW 1	1	8	—	·	·	
13	64·4	63·0	63·9	20·3	27·0	23·0	28·3	**19·1**	13·8	13·1	16·1	78	49	77	SW 1	SW 3	W 1	2	2	4	·	·	
14	63·5	62·8	64·2	21·4	25·8	21·6	28·7	19·8	17·2	16·6	18·0	91	67	94	—	SW 5	S 2	6	6	10	0·1	·	
15	63·5	63·6	63·9	21·4	26·1	22·1	27·3	20·3	15·7	15·5	18·7	83	62	95	W 1	SW 1	S 2	7	9	3	3·4	·	
16	63·7	62·8	64·3	21·6	26·9	24·9	28·1	20·4	17·6	19·6	18·4	92	75	79	SW 1	SW 5	SW 1	2	3	8	0·3	·	
17	63·6	63·0	63·8	21·8	26·5	24·2	28·0	20·5	17·5	18·0	17·4	90	70	78	SW 2	SW 2	S 1	1	5	9	·	0·1	
18	63·4	62·0	—	20·7	27·2	—	27·7	19·5	15·8	12·1	—	87	**44**	—	SW 1	SW 4	—	4	3	—	·	·	
19	62·8	62·0	63·4	20·2	26·8	24·3	27·9	19·2	13·9	14·8	15·8	79	57	70	SW 1	SW 4	SW 1	1	1	—	·	·	
20	63·8	63·5	64·2	21·3	25·8	21·1	**25·8**	19·9	16·0	18·2	15·2	86	74	82	W 2	—	—	7	8	—	·	·	
21	63·6	62·5	64·1	20·2	27·7	21·6	28·6	19·2	17·2	15·3	17·6	99	56	92	SW 1	SW 2	—	3	1	—	·	·	
22	63·3	62·3	—	22·1	27·0	—	28·6	19·7	17·6	17·9	—	89	68	—	SW 1	SW 3	—	6	1	—	7·7	·	
23	63·5	62·8	63·5	21·6	26·5	23·6	26·9	20·7	18·3	18·0	16·9	96	70	78	W 1	SW 3	—	10	2	8	·	·	
24	63·6	62·8	64·0	21·3	26·9	24·2	27·3	**22·0**	15·6	16·1	18·3	83	61	82	—	SW 4	W 1	—	—	7	·	·	
25	63·9	63·5	64·9	21·8	26·9	24·8	27·7	21·1	19·4	17·2	17·7	100	66	77	SW 1	—	W 1	2	2	10	·	·	
26	65·0	63·8	64·6	21·6	26·8	24·1	27·2	21·0	18·0	16·2	16·6	94	62	75	SW 1	—	SW 1	3	—	—	·	·	
27	65·2	64·1	65·1	21·8	27·4	24·0	26·8	20·3	16·5	16·5	17·2	85	61	78	SW 1	—	—	5	—	—	·	·	
28	65·2	64·0	64·8	22·0	27·6	24·7	28·0	20·5	16·5	16·8	17·1	84	58	74	SW 1	SW 4	S 1	2	2	5	·	·	
29	65·1	64·0	65·2	22·0	25·9	22·4	27·2	21·5	18·6	18·4	18·1	95	74	90	SW 1	SW 4	·	7	4	8	3·4	14·1	
30	64·4	64·1	—	21·5	23·8	—	—	21·8	18·7	17·5	—	98	80	—	—	W 1	—	10	9	—	3·6	·	
																					Summen		
Mittel	63·8	62·8	63·8	21·5	26·7	23·5	27·8	20·2	16·9	16·6	17·5	89	64	82	1·1	3·2	1·2	4.6	4·4	6·4	39·9	21·7	
																					61·6		

In Totohovu: Max. absol. 29·7, Mittel 28·9. Min. absol. 17·1, Mittel 19·7. Mitteltemp. um 7 *a*: 21·9. Regenmenge 57·2 *mm* an 5 Tagen mit mehr als 0·5 *mm*. Max. am 22. mit 41·0 *mm* gemessen. Wind um 7 *a* vorwiegend aus SSW.

Juli TANGA. **1899.**

$\varphi = 5°\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 25·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p	7 a	9 p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	65·1	64·2	65·7	—	—	20·7	25·7	—	—	—	16·8	—	—	93	—	—	—	—	—	9	3·0	3·2	
2	65·6	64·7	65·7	21·2	25·6	23·4	26·1	20·5	17·5	17·8	16·9	94	73	79	W 1	SW 4	SW 2	10	9	10	1·8	·	
3	65·0	63·6	65·1	20·8	26·5	24·4	27·1	19·9	16·4	14·9	17·1	90	58	76	W 1	SW 3	SW 1	3	2	10	·	·	
4	—	64·7	64·7	21·2	23·2	20·8	25·1	**21·1**	16·5	18·5	17·2	88	88	95	W 1	SW 1	SW 1	10	9	10	1·5	4·6	
5	64·3	64·7	65·1	20·5	—	21·5	24·9	19·9	17·2	—	17·8	97	—	94	W 1	—	—	7	—	5	5·1	3·1	
6	65·0	65·1	65·5	21·6	21·6	20·3	**23·6**	19·4	16·2	16·9	16·0	85	88	91	SW 1	—	—	8	10	0	·	4·6	
7	65·3	64·8	65·7	20·5	26·7	24·0	27·2	**19·0**	16·3	16·8	18·3	91	65	83	—	SW 2	Still 0	2	2	4	10·3	·	
8	64·9	—	64·7	21·4	—	21·9	25·4	20·2	17·7	—	18·1	94	—	93	Still 0	—	—	10	—	5	·	·	
9	64·2	64·2	64·5	20·8	22·6	22·6	25·6	20·4	17·0	17·3	18·4	94	85	91	SW 1	SW 4	W 1	4	10	9	·	20·3	
10	65·2	64·5	65·5	21·4	25·8	23·9	26·3	20·6	17·2	15·7	15·7	91	64	72	SW 1	SW 3	SW 2	10	3	5	3·8	1·3	
11	64·9	63·7	64·5	21·3	24·9	21·0	25·6	20·5	17·3	17·2	17·3	92	73	94	W 2	SW 3	—	8	9	8	·	1·9	
12	64·3	63·9	—	20·9	23·3	—	23·6	20·2	16·3	16·4	—	89	78	—	W 1	SW 1	—	10	10	—	0·6	14·8	
13	64·2	63·5	64·4	20·7	24·2	23·2	24·7	19·3	16·6	15·7	17·0	92	70	81	—	SW 2	W 1	10	10	9	4·7	·	
14	64·1	—	64·1	20·0	—	21·0	25·9	19·3	16·6	—	17·3	95	—	94	W 1	—	—	9	—	10	1·1	7·6	
15	64·1	63·6	64·4	21·0	24·4	22·0	26·3	19·5	16·3	15·5	18·2	88	69	93	—	SW 1	—	1	8	6	·	·	
16	65·0	63·7	64·9	20·6	25·3	23·1	26·4	20·1	16·9	17·6	17·7	93	74	85	—	—	SSE 1	10	4	5	0·3	1·4	
17	64·3	62·2	63·3	21·7	26·9	24·1	—	20·1	17·2	16·5	18·7	89	63	84	S 1	SE 2	—	3	3	—	0·6	·	
18	63·5	—	62·8	—	—	22·9	**27·3**	—	—	—	19·5	—	—	94	—	—	—	—	—	—	10·3	·	
19	63·0	—	—	21·7	—	—	26·5	19·8	17·9	—	—	93	—	—	—	—	—	4	—	—	0·8	·	
20	63·4	63·2	62·8	20·8	24·8	23·0	26·2	20·2	17·9	17·5	18·1	98	76	88	—	SW 2	—	10	7	—	7·6	·	
21	63·3	62·9	63·7	20·7	25·8	21·2	26·0	19·5	17·1	20·3	16·8	95	82	90	W 1	SW 4	W 1	8	4	6	·	0·2	
22	63·2	62·9	63·9	21·1	25·2	21·6	26·1	20·2	17·7	19·3	18·0	95	81	94	W 1	W 1	—	10	10	10	6·4	4·6	
23	63·0	62·9	63·7	21·0	24·6	23·6	25·6	20·1	17·5	18·9	18·5	94	83	86	—	SW 1	—	—	3	8	18·4	·	
24	63·5	63·6	64·2	22·3	24·6	22·7	25·7	21·1	18·9	19·4	18·5	95	84	91	W 1	SW 1	W 1	10	10	5	4·1	5·3	
25	64·2	63·5	63·7	21·7	25·1	22·9	26·1	21·0	18·2	19·8	19·1	95	84	92	W 1	SW 1	W 1	10	8	6	14·6	5·7	
26	64·4	63·9	64·4	21·3	24·1	21·9	25·2	20·1	17·4	18·9	18·4	93	85	95	W 1	SW 2	—	9	10	3	6·2	0·1	
27	64·4	63·6	64·7	22·0	26·5	23·5	26·5	19·8	17·2	21·2	20·4	87	82	95	W 1	SW 2	SW 1	10	2	3	1·2	1·1	
28	63·8	63·1	64·5	21·2	25·5	23·6	25·9	20·4	18·0	21·8	16·0	96	90	75	W 1	SW 3	—	9	6	—	14·8	12·8	
29	64·4	63·8	64·5	20·8	23·3	21·3	25·1	19·8	17·6	18·7	17·4	96	88	93	W 1	Still 0	—	10	10	1	6·8	14·6	
30	63·4	—	64·4	20·4	—	21·6	24·7	19·9	17·5	—	17·8	99	—	93	W 1	—	—	10	—	—	0·2	0·1	
31	63·9	63·4	65·2	20·6	—	—	26·3	20·0	17·3	—	—	97	—	—	W 1	—	—	10	—	4	0·1	0·1	
																					Summen		
Mittel	64·2	63·7	64·5	21·1	24·8	22·4	25·8	20·1	17·2	17·9	17·8	93	78	89	1·0	2·0	1·1	8·0	6·9	6·3	114·3	107·4	
																					221·7		

August **1899.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	64·7	63·6	64·9	21·1	25·6	21·6	26·2	20·1	17·6	19·9	18·6	94	82	97	—	—	—	9	5	—	6·7	0·5	
2	63·2	62·5	63·4	20·5	25·9	22·2	26·3	19·9	17·6	18·7	18·8	98	76	95	SE 1	SW 2	W 1	4	4	2	5·6	·	
3	62·6	—	63·7	20·7	26·1	22·0	**27·1**	19·5	16·9	21·1	17·9	94	84	91	SW 2	SW 2	—	1	—	—	·	·	
4	63·1	—	63·5	20·5	—	—	24·6	19·4	17·4	—	—	98	—	—	SW 1	SW 1	—	5	—	—	·	·	
5	64·1	63·1	63·6	18·7	26·4	22·9	26·8	**17·6**	14·6	17·1	19·5	91	**67**	94	SW 1	SW 2	—	2	2	—	·	·	
6	63·8	63·4	63·7	20·6	26·9	22·5	26·9	18·7	17·2	18·5	19·5	96	70	96	—	—	W 1	—	—	7	·	·	
7	63·9	63·3	64·1	20·9	26·6	23·6	26·7	19·0	16·7	21·2	20·0	96	82	92	W 1	SW 2	W 1	10	3	9	0·1	·	
8	64·0	63·8	64·2	20·7	25·8	22·2	26·2	20·4	17·6	21·7	17·9	97	88	90	Still 0	—	—	9	—	—	2·3	·	
9	63·8	63·7	64·0	21·1	26·5	23·3	26·6	19·6	17·0	20·6	19·4	92	80	91	„ 0	SW 1	—	9	3	—	·	·	
10	63·7	63·1	63·5	—	23·2	22·0	25·5	20·5	—	19·8	18·7	—	94	96	—	SW 1	—	—	10	—	·	1·7	
11	62·4	62·1	62·5	21·0	25·8	23·7	26·7	20·4	17·3	20·3	20·3	94	82	93	W 1	SW 2	—	3	3	6	0·1	·	
12	62·3	61·5	62·6	21·3	24·9	22·7	26·0	20·5	18·1	19·7	19·6	96	84	96	W 1	W 2	W 1	10	9	7	·	·	
13	62·6	62·4	63·2	21·5	24·4	23·0	**24·5**	20·8	18·9	15·7	18·3	99	69	90	SW 1	—	—	9	—	8	4·3	5·7	
14	63·7	62·8	63·4	21·4	25·7	21·7	26·1	19·7	17·7	20·4	17·7	94	83	92	SW 1	Still 0	—	—	9	8	·	·	
15	63·2	62·3	63·4	20·3	25·4	22·7	26·0	19·5	16·9	21·5	18·3	95	90	90	W 1	W 1	W 1	9	9	9	·	·	
16	63·5	62·2	63·8	21·2	25·3	24·0	26·6	19·9	17·2	21·8	18·6	92	91	84	W 1	—	—	8	—	6	·	·	
17	63·8	63·3	64·8	22·6	24·5	23·7	25·7	**20·9**	18·4	20·3	17·4	91	89	80	Still 0	—	Still 0	8	10	7	0·1	0·1	
18	64·7	64·1	65·2	21·2	25·1	23·0	26·0	20·4	17·7	17·9	18·1	94	76	88	„ 0	SW 1	—	9	8	8	10·2	0·3	
19	64·5	63·4	64·9	20·9	26·0	23·5	26·6	20·2	17·3	18·1	18·7	94	73	87	SW 2	Still 0	Still 0	6	3	8	3·4	0·1	
20	65·0	64·1	65·0	21·4	25·9	23·2	26·3	20·3	17·9	17·3	18·0	94	70	86	Still 0	SW 1	„ 0	6	2	5	5·2	0·1	
21	65·4	64·4	65·3	20·6	26·1	23·1	26·1	19·6	17·5	21·1	17·7	97	84	85	Still 0	—	Still 0	10	—	2	6·5	0·1	
22	65·4	64·2	64·7	20·7	25·7	23·0	—	19·6	17·3	19·8	18·5	96	81	89	SW 2	SW 2	—	8	4	4	8·1	·	
23	64·0	64·0	63·9	—	25·8	21·6	26·2	—	—	20·9	18·0	—	85	94	—	SW 2	Still 0	—	7	6	·	0·3	
24	63·6	63·2	63·3	20·2	24·1	22·7	25·1	18·8	17·2	21·7	19·2	99	97	94	SW 1	SW 2	—	10	9	4	1·6	5·3	
25	63·4	63·2	64·1	20·3	23·8	22·7	25·7	19·9	17·5	20·8	19·2	100	95	94	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	0	·	6·2	
26	63·6	63·1	64·0	20·5	25·0	22·7	25·6	19·8	17·4	22·0	18·3	98	93	90	Still 0	SW 1	Still 0	8	9	3	2·6	0·1	
27	63·2	62·7	—	20·8	25·7	—	26·2	19·9	17·7	18·3	—	97	75	—	„ 0	SW 2	—	3	4	—	4·2	·	
28	63·8	62·5	—	21·3	26·2	—	26·2	20·3	17·4	18·0	—	93	72	—	„ 0	SW 2	—	8	4	—	·	·	
29	64·3	62·6	—	21·6	25·3	22·9	26·1	20·5	17·6	18·5	18·6	92	77	90	„ 0	SW 2	Still 0	10	8	8	·	·	
30	63·9	—	—	20·9	—	—	—	20·2	17·9	—	—	97	—	—	„ 0	—	—	8	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																					Summen		
Mittel	63·8	63·1	64·0	20·9	25·5	22·8	26·1	19·8	17·4	19·7	18·6	95	82	91	0·7	1·5	0·4	7·4	6·1	5·8	61·0	20·5	
																					81·5		

BAGAMOYO UND KITOPENI.

Bagamoyo. Die Station liegt unter 6°26′ südlicher Breite und 38°53′ östlicher Länge von Greenwich an der sandigen Küste auf Korallenkalk hinter der sehr flachen Rhede.

Die Bodenerhebungen der nächsten Umgegend sind gering. An Bäumen finden sich in der Umgebung des Wetterhäuschens vereinzelte Cocospalmen, Casuarinen und Terminalien. Die Lage des Häuschens wird etwa 5 Meter über dem Meeresspiegel und ungefähr 150 Meter vom Strande angegeben. Die Windfahne befindet sich auf einem 6 bis 7 Meter hohen Mast. Das Barometergefäss soll sich 15 Meter über dem Meeresspiegel befunden haben. Bei der Flachheit des Strandes darf angenommen werden, dass diese Höhenangaben auf mittleres Hochwasser bezogen sind. Auf mittleres Niedrigwasser bezogen, wird man danach 18 Meter als Höhe des Barometers annehmen dürfen, sodass die an den Zahlen nicht angebrachte Höhen-Korrektion = +1·55 mm beträgt. Ebenfalls nicht angebracht ist die Schwer-Korrektion —1·93 mm. Frühere Beobachtungen von Bagamoyo für 1892 und 1893 findet man im Heft VI und VII dieser Zeitschrift. Vom Januar 1894 bis October 1894 beobachtete Lazarethgehülfe Fleischmann, im November 1894 Lazarethgehülfe Schirpke, beide unter der Kontrolle des Oberarztes Dr. Schwesinger.

Kitopeni. Die Station liegt etwa 3 Kilometer landein von Bagamoyo unter 6°26·5′ südlicher Breite und 38°52·9′ östlicher Länge von Greenwich in dem ebenen Küstenstreifen in gegen 10 Meter Meereshöhe. Das Wetterhaus liegt geschützt zwischen den Schattenbäumen der Vanillenplantage von Hansing & Co., deren Angestellte die Beobachter gewesen sind. Regenmessungen von 1892 bis 1897 und Monatsmittel der Terminbeobachtungen von October 1896 bis April 1897 findet man in Dankelmanns Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten, Band IV, Seite 228—229. Beobachter war anfangs Herr E. Mazarin. Von August 1897 bis wenige Tage vor seinem im November 1897 erfolgten Tode beobachtete Herr W. Lanz, von da ab wieder Herr E. Mazarin.

Januar 1894. BAGAMOYO. *Februar 1894.*

$\varphi = 6°\ 25'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 18 *m*. Schwere-Korrektion = −1·93 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°				°	°	°	*mm*	*mm*	
1	57·5	55·9	56·0	26·8	NE 4	NE 3	NE 5	4	2	3	·	·	7½ a. ◍0 III ↘
2	57·8	56·0	57·9	**27·1**	NE 6	NE 5	NE 6	5	2	5	·	·	
3	59·9	57·2	58·6	26·6	NW 2	NE 6	NE 5	7	2	3	·	·	
4	59·5	57·6	58·3	25·8	NE 1	NE 5	NE 6	8	1	3	·	5·0	6½ - 8a. ◍
5	58·5	56·6	57·1	25·8	NW 2	NE 4	NE 3	3	4	2	2·1	·	6a. ◍
6	57·8	55·3	57·1	25·7	NE 3	NE 3	Still 0	4	4	4	·	6·9	zwischen 7-9 p. ☇² mit ◍
7	57·5	55·9	57·5	21·7	SW 2	NE 4	NE 4	7	2	3	0·0	·	
8	58·7	57·1	59·3	24·3	NW 2	NE 6	NE 2	9	5	7	·	·	III ↘
9	60·2	57·7	58·8	21·8	Still 0	NE 2	NE 4	10	7	8	28·1	3·1	n. ☇² m. ◍, 6½-8p. ☇ m. ◍
10	61·2	57·6	59·2	21·7	NW 1	NE 3	NE 3	10	6	10	31·9	5·6	n. ☇, viel ◍; 7-10 a. ◍
11	59·0	56·4	58·5	21·9	N 1	NE 8	NE 6	4	2	3	19·2	·	n. viel ◍; a. m. NE
12	59·8	57·3	58·1	24·7	N 2	NE 8	NE 5	5	5	3	·	·	
13	59·2	57·1	57·5	26·1	NE 5	NE 6	NE 5	4	3	3	·	·	
14	58·9	56·1	56·8	25·8	NE 5	NE 6	NE 6	4	1	5	·	·	
15	58·2	56·2	57·0	26·0	NE 3	NE 6	NE 7	5	1	4	·	·	
16	57·9	56·4	57·4	25·8	NE 4	NE 4	NE 6	6	1	5	·	·	
17	58·3	56·9	57·9	25·5	NE 5	NE 5	NE 5	6	1	6	·	·	
18	58·6	57·1	58·6	25·6	NE 6	NE 5	NE 6	4	1	5	·	·	
19	59·6	58·1	59·2	23·2	W 2	NE 4	NE 4	4	2	7	·	·	
20	59·8	58·5	59·3	26·3	SW 3	NE 4	SW 1	9	8	8	·	·	2p. ◍0
21	60·0	58·0	58·7	**21·6**	SW 2	NE 3	NE 4	1	1	1	·	·	
22	60·8	58·2	58·7	23·1	SW 2	E 4	NE 4	4	3	3	·	·	früh ◍0
23	59·9	58·3	58·6	21·9	SW 2	NE 4	NE 4	4	5	1	·	·	
24	59·1	56·7	57·1	23·4	SW 2	NE 4	NE 6	3	1	3	·	·	
25	58·5	55·8	57·1	25·6	NE 4	NE 4	NE 7	3	1	6	·	·	III ↘
26	58·4	55·9	57·4	26·9	NE 4	NE 5	NE 7	2	2	5	·	·	III ↘
27	59·6	58·1	58·7	25·3	S 2	NE 3	NE 6	4	2	4	·	·	
28	60·2	58·2	58·1	26·5	NE 4	NE 5	NE 6	2	1	4	·	·	
29	59·6	57·7	57·5	25·8	N 1	NE 5	NE 7	7	1	2	·	·	7a. ◍0
30	59·3	57·4	58·3	26·2	NE 4	NE 4	NE 7	4	1	2	·	·	
31	59·3	57·3	57·5	26·7	NE 4	NE 6	NE 7	7	4	3	·	·	
											Summen		
Mittel	59·1	57·1	58·0	24·9	2·9	4·6	5·0	5·1	2·6	4·2	81·3	20·6	
											101·9		

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°				°	°	°	*mm*	*mm*	
1	59·6	58·3	58·7	—	30·7	28·7	26·5	NE 5	NE 5	NE 7	7	4	4	·	·	
2	59·8	58·0	58·5	27·4	30·2	28·8	26·7	N 3	NE 6	NE 6	4	2	2	·	·	
3	59·5	58·8	59·0	27·6	31·2	28·3	26·6	NE 3	NE 3	NE 4	8	2	3	·	·	
4	59·6	57·9	58·5	27·7	30·6	28·7	26·4	N 1	NE 3	NE 4	4	2	2	·	·	
5	59·4	57·8	59·1	27·6	30·5	27·6	26·5	NE 2	N 3	NE 3	7	2	4	·	·	7a. ◍0 III ↘
6	59·2	57·1	58·2	25·8	30·2	28·1	24·4	NW 1	NE 3	NE 5	5	4	4	·	·	
7	59·2	57·9	58·5	27·3	30·1	28·2	25·8	NE 5	NE 5	NE 6	6	1	5	·	·	
8	59·1	58·1	58·7	27·5	30·0	27·8	26·6	NE 3	NE 6	NE 5	5	2	4	·	·	
9	59·4	58·4	58·3	27·4	30·3	28·4	26·7	NE 5	NE 5	NE 5	7	5	3	·	·	8½ a. ◍0
10	59·7	57·9	58·2	26·3	30·2	28·0	24·8	N 2	NE 3	NE 6	7	2	2	·	·	
11	59·8	58·1	58·3	25·7	31·2	28·8	23·9	NW 2	NE 4	NE 5	8	1	2	·	·	
12	59·7	59·0	59·4	27·5	31·6	28·4	25·7	NE 3	NE 3	NE 5	2	1	1	·	·	
13	60·5	58·6	58·0	27·8	31·3	28·6	24·9	NE 3	NE 3	NE 6	4	1	7	·	·	
14	58·5	57·2	58·6	27·5	30·7	28·4	26·1	NE 4	NE 5	NE 5	5	1	4	·	·	8a. ◍0
15	58·7	57·8	58·4	27·8	31·3	29·0	25·8	NE 4	NE 3	NE 5	7	4	5	·	·	
16	58·8	57·0	58·4	27·6	30·7	28·3	26·7	NE 4	NE 5	NE 6	8	2	5	·	·	
17	58·7	56·9	57·6	27·4	30·2	28·4	26·9	NE 5	NE 5	NE 5	7	2	4	·	·	
18	59·7	57·4	57·2	27·6	31·4	28·5	26·7	NE 2	NE 4	NE 3	4	1	4	·	0·9	8½ a. ◍
19	57·8	56·4	56·8	27·9	30·8	28·2	27·1	NE 5	NE 5	NE 4	4	1	2	·	·	
20	58·5	57·1	57·7	27·8	31·7	28·8	26·8	NE 4	NE 3	NE 4	4	1	5	·	·	
21	58·6	57·3	58·6	28·0	30·8	28·8	26·7	NE 2	NE 3	NE 4	4	2	3	·	·	
22	59·6	57·9	58·8	28·1	30·9	29·4	27·0	NE 3	NE 3	NE 4	3	2	3	·	·	III ↘
23	59·1	56·7	56·9	26·7	31·6	28·8	25·8	NE 2	NE 3	NE 4	5	3	3	·	·	8½ a. ◍0
24	57·8	55·5	56·0	28·3	31·5	29·2	26·7	NE 2	NE 3	NE 4	3	3	3	·	·	III ↘
25	57·5	56·2	56·7	28·4	31·0	28·7	**27·2**	NE 2	E 1	NE 1	8	4	4	·	·	II T im NW
26	57·8	56·9	57·8	25·8	29·2	27·2	23·9	SW 1	NE 4	S 1	4	6	4	·	·	1p. ◍0 T
27	57·6	57·0	57·8	24·0	30·2	28·3	**23·3**	SW 2	NE 3	NE 4	4	5	3	·	·	10½ a. ◍0 T
28	58·3	56·6	57·6	24·8	29·2	27·2	23·5	SW 2	SW 5	S 1	1	6	7	4·3	·	n. ◍; 12¼ p. ◍0
														Summen		
Mittel	59·0	57·5	58·1	27·2	30·7	28·4	25·9	2·9	3·8	4·4	5·2	2·6	3·6	4·3	0·9	
														5·2		

Märs *1894.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·1	57·7	58·1	24·7	24·6	25·1	23·1	SW 2	SW 1	SW 2	8	9	6	3·1	14·3	n. ◍, 9a. 3p. ◍
2	58·5	57·9	58·7	24·0	24·5	25·5	22·9	SW 2	SW 3	SW 2	7	8	4	·	7·4	9a. ◍, 2-3p ◍²
3	58·9	57·6	58·5	24·1	29·3	27·2	23·5	SW 2	SW 2	SW 1	4	4	2	3·6	·	n. ◍
4	59·4	59·0	58·6	24·3	24·3	24·3	23·6	SW 3	SW 1	SW 2	7	10	8	·	24·5	8a. 3p. ◍21 T
5	59·1	56·5	57·6	22·6	29·0	26·4	**21·7**	SW 3	SW 2	SW 2	6	4	2	·	·	
6	59·1	57·5	57·9	24·6	29·6	26·8	23·3	SW 2	S 2	SW 3	5	5	—	·	·	
7	58·1	57·2	57·3	24·3	30·3	24·8	23·4	SE 2	NE 4	NE 5	3	4	—	13·0	·	I ∞
8	60·1	57·3	58·6	25·8	29·8	25·0	23·1	NE 1	NE 2	NE 5	3	3	—	·	·	
9	60·6	57·4	58·5	25·0	30·1	24·8	22·9	SW 1	NE 3	NE 4	4	5	—	·	·	◍²
10	58·7	58·2	58·4	27·7	29·3	26·8	23·1	SW 3	NE 4	N 5	6	6	—	·	1·5	9a. etwa 15 Min.
11	59·7	57·9	57·9	25·3	29·8	28·0	23·2	SE 2	SE 4	NE 4	4	3	—	0·4	·	*)
12	58·9	56·5	58·1	25·4	31·4	28·8	23·2	SW 2	NE 3	NE 5	1	2	4	·	·	III ↘
13	59·4	59·2	60·0	25·8	25·8	25·6	**24·8**	SW 2	Still 0	Still 0	4	9	3	·	9·1	II, III ◍
14	60·6	57·3	58·2	23·9	29·5	28·3	22·0	SW 1	NE 2	NE 4	1	2	2	·	·	III ↘
15	59·6	56·8	59·5	27·2	29·6	25·9	23·9	SW 2	NE 3	NE 1	6	4	9	4·2	9·2	**)
16	59·7	56·4	56·7	24·2	29·5	28·6	22·4	SW 1	NE 5	NE 6	7	3	3	1·8	·	III ↘
17	58·7	56·1	59·2	26·3	26·9	25·3	24·2	SW 2	NE 1	SW 4	8	6	6	6·5	4·5	früh ☇² m. ◍²

*) 11 a. ☇ von SW mit ◍² bis 3 p. **) 10 a. ☇ mit wenig ◍, 7½ p. ☇ mit ◍².

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
18	58·3	56·7	58·0	23·6	29·4	25·8	22·2	SW 2	NE 3	Still 0	4	4	9	·	5·7	7a. ☇ mit ◍
19	58·1	56·1	56·7	25·3	30·2	28·3	22·0	SW 1	NE 3	NE 5	7	2	5	·	·	III ↘
20	58·0	56·8	57·4	24·8	27·6	26·4	22·8	SW 2	NE 3	Still 0	5	8	2	·	·	
21	59·4	57·7	58·5	25·3	29·5	28·3	23·7	SW 2	NE 3	NE 3	2	2	1	·	·	I ∞
22	59·7	58·3	58·9	25·8	29·1	28·7	24·5	SW 1	NE 2	NE 4	5	5	2	17·4	·	n. ◍²
23	59·9	58·4	59·2	26·0	30·3	28·6	24·1	SW 1	NE 3	NE 4	2	4	2	·	·	
24	59·6	58·0	59·1	25·1	30·4	28·2	23·7	SW 3	NE 4	NE 6	2	3	2	5·1	·	n. ◍
25	60·1	58·6	58·7	25·0	30·3	27·4	22·9	SW 3	NE 4	SW 1	3	3	1	·	·	
26	60·9	58·9	59·3	24·0	30·8	27·3	22·5	SW 3	NE 3	SW 2	2	2	1	·	·	
27	60·6	58·6	58·7	25·3	30·6	28·8	22·7	SW 2	NE 4	NE 5	1	2	2	·	·	
28	59·4	57·2	57·7	26·0	30·4	28·8	24·6	SW 1	NE 4	NE 5	1	2	2	·	·	
29	59·8	57·2	59·0	25·7	30·3	29·8	23·5	SW 2	NE 4	SW 2	3	3	4	·	·	III ↘↘
30	59·8	58·2	59·4	24·1	30·1	28·8	22·6	SW 3	NE 5	NE 5	4	2	4	·	·	III ↘↘
31	60·9	59·2	60·0	25·3	29·8	28·6	23·8	SW 2	NE 6	NE 5	3	4	3	·	·	
														Summen		
Mittel	59·4	57·6	58·5	25·0	29·1	27·1	23·2	2·0	3·0	3·3	4·2	4·3	3·6	55·1	76·2	
														131·3		

April BAGAMOYO. *1894.*

$\varphi = 6°\ 25'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes $= 18\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}93\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9a	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·1	58·1	58·7	23·9	31·0	28·0	—	**23·2**	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE 4	NE 5	3	3	2	·	·	
2	59·3	57·2	58·3	24·8	30·3	26·8	—	21·8	—	—	—	—	—	—	SW 3	NE 4	SW 1	2	3	6	2·5	·	n. ⛆0
3	59·9	57·6	58·4	24·9	29·3	27·5	—	21·9	—	—	—	—	—	—	SW 3	NE 4	SW 2	4	5	3	·	·	2 p. ⟋ in W.
4	59·0	58·2	59·0	23·6	27·9	25·8	—	22·7	—	—	—	—	—	—	SW 4	NE 4	SW 3	3	9	7	·	·	2 p. ⟋ von SW mit ⛆0
5	59·6	58·2	60·0	24·5	28·5	25·9	—	22·8	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 5	SW 2	4	8	6	·	·	1·30 p. ⟋ in SW.
6	59·9	58·7	59·8	23·8	26·7	25·2	—	21·3	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	SW 1	3	6	8	·	7·8	0·15 p. ⟋ mit ⛆2 etwa 1 Std.
7	59·4	57·8	59·7	23·8	29·6	26·7	—	20·6	—	—	—	—	—	—	SW 4	NE 4	SW 2	4	4	3	·	·	
8	60·0	58·3	58·9	24·2	31·3	26·8	—	22·6	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 5	SW 2	2	5	2	·	·	
9	60·3	58·9	59·2	23·4	30·4	26·9	—	22·3	—	—	—	—	—	—	W 5	NE 4	SW 1	1	5	2	·	·	
10	59·3	58·1	59·1	24·3	28·3	25·1	—	22·2	—	—	—	—	—	—	W 5	SW 1	SW 2	1	5	2	·	7·9	0 p. ⟋ aus SW mit ⛆ etwa ½ Std.
11	60·2	58·3	60·0	23·8	30·4	25·3	—	22·2	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SW 1	1	5	10	·	17·5	3 p. ⟋ mit ⛆2 und ≡
12	60·1	58·3	59·6	24·1	29·6	26·4	—	22·5	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 5	SW 1	2	8	6	2·1	·	n. wenig ⛆
13	59·2	58·3	60·1	24·2	30·4	26·2	—	22·7	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 4	SW 2	3	8	9	·	0·3	3·45 p. ⛆0schauer
14	60·0	59·1	59·8	22·8	30·3	27·2	—	21·8	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SW 3	8	5	3	·	·	
15	59·6	59·5	59·9	22·9	29·2	26·9	—	21·6	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE 3	SW 3	7	4	2	·	·	
16	59·7	59·0	60·5	23·7	27·7	26·3	—	22·1	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 6	SW 2	4	7	2	·	17·9	0-1 p. ⟋ von SW mit ⛆2
17	61·0	59·7	59·9	24·1	29·5	26·6	—	22·2	—	—	—	—	—	—	SW 3	NE 6	SW 1	2	7	2	·	4·8	2.10 ⟋ von SW ⛆2 (etwa 20 Min.)
18	60·2	59·9	60·2	24·3	23·7	23·3	—	22·1	—	—	—	—	—	—	W 2	SW 6	SW 1	9	10	9	·	23·5	I ≡ 8·45 a., 4·30 p. ⛆
19	60·0	59·6	60·5	23·1	23·8	23·3	—	21·8	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	W 3	8	10	7	3·6	18·2	n. ⛆0, 9·30 a. bis 7 p. ⛆
20	60·2	58·8	60·0	22·5	28·5	25·4	—	21·5	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	SW 3	—	8	3	·	·	früh ≡2
21	60·3	58·8	59·7	24·3	31·0	26·5	—	22·5	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SW 2	2	7	3	·	·	
22	60·4	59·6	60·4	23·4	31·1	26·6	—	21·7	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	SW 4	1	4	2	·	·	
23	60·7	60·2	61·3	22·6	29·3	25·8	—	20·8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 3	SW 3	1	4	1	·	·	
24	62·6	60·2	60·9	23·0	29·1	25·8	—	20·7	—	—	—	—	—	—	SW 4	SE 3	SE 2	7	6	2	·	·	
25	62·0	—	61·0	23·1	—	26·5	—	20·4	—	—	—	—	—	—	SW 3	—	SE 3	2	—	2	·	·	
26	62·0	60·5	61·3	24·3	28·8	26·8	—	22·0	—	—	—	—	—	—	SW 3	E 3	SE 2	4	3	2	·	·	
27	62·0	59·6	60·6	22·9	30·0	25·8	—	21·5	—	—	—	—	—	—	SW 3	NE 4	SW 4	1	3	2	·	·	
28	61·8	59·4	59·6	21·3	29·5	26·6	—	20·0	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 3	SW 3	2	5	2	·	·	
29	60·2	58·6	59·2	22·4	32·0	26·8	—	20·3	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SW 2	4	4	3	·	·	
30	61·1	58·4	60·3	22·3	29·8	26·3	—	**19.7**	—	—	—	—	—	—	W 2	SE 3	SE 5	4	5	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	60·3	58·9	59·9	23·5	29·2	26·2	—	21·7	—	—	—	—	—	—	3·5	3·9	2·4	3·4	5·7	3·8	8·2	97·9	106·1

Mai *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·2	59·8	60·6	22·6	28·7	25·7	—	19·7	—	—	—	—	—	—	SW 3	NE 5	SE 4	1	7	1	·	·	
2	62·2	60·1	60·5	21·7	28·9	25·9	—	19·8	—	—	—	—	—	—	SW 3	SE 5	SW 3	0	4	2	·	·	
3	61·4	60·1	60·8	22·8	28·5	25·2	—	20·6	—	—	—	—	—	—	W 3	SW 2	SW 2	2	4	1	·	7·6	11·45 a., 0·20 p. ⛆2
4	61·3	59·5	60·8	22·5	28·5	27·0	—	20·8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SE 4	SE 3	1	5	1	·	·	11 a. ⛆0schauer III ↘
5	61·7	59·7	61·1	25·3	29·3	26·4	—	22·5	—	—	—	—	—	—	SW 3	SE 3	SE 2	3	6	1	·	·	
6	62·1	60·5	61·7	23·1	32·0	26·5	—	21·2	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SE 4	1	4	3	·	·	
7	62·5	60·8	61·6	23·2	30·6	25·2	—	20·9	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SE 3	3	4	2	·	·	
8	62·2	60·4	60·2	21·3	31·1	26·6	—	**19·0**	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 4	S 5	1	4	3	·	·	
9	61·8	59·5	60·1	24·3	30·8	26·3	—	21·3	—	—	—	—	—	—	W 4	SW 5	SE 5	8	6	2	·	·	
10	61·5	60·7	62·6	25·0	28·5	25·5	—	**23·3**	—	—	—	—	—	—	SW 1	SE 2	SW 4	9	7	9	·	5·3	6·45 a. ⛆0, 10·40-11·20 a. ⛆2
11	62·6	62·0	63·5	23·5	25·3	23·8	—	21·8	—	—	—	—	—	—	SW 3	SE 5	Still 0	5	10	10	10·1	45·7	n. ⛆2; 0·10-2·10 p. ⛆0, 4·15 p. ⛆2
12	63·1	61·5	62·4	22·6	25·1	23·7	—	20·9	—	—	—	—	—	—	—	SE 1	SW 2	10	10	8	14·1	12·8	n. ⛆; tags bis 5·30 p. abwechs. ⛆
13	61·9	60·0	61·4	21·3	29·3	25·2	—	20·8	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 2	SW 1	0	5	5	·	·	früh bis 7·35 a. ≡, 3·10 p. ⛆0sch.
14	60·8	59·5	61·1	22·3	28·3	24·6	—	20·9	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 5	SW 3	3	8	2	·	·	7 a. ⛆0 |III ↘
15	62·3	60·7	62·0	21·6	27·2	24·1	—	19·8	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 5	SW 2	10	5	1	·	·	
16	62·7	59·9	62·4	21·3	27·7	25·4	—	19·7	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 5	SW 4	7	4	8	·	·	
17	61·5	60·3	62·0	24·0	27·1	25·8	—	21·3	—	—	—	—	—	—	W 4	SW 3	SW 1	8	7	8	·	·	
18	61·4	61·1	61·9	23·8	24·8	21·9	—	20·6	—	—	19·0	—	—	97	W 1	SW 3	SW 4	8	10	8	1·7	7·5	n. ⛆0, 7·50-9·10 a., 0·15-5·20 p. ⛆
19	61·7	60·9	61·7	21·4	26·2	24·1	29·8	20·7	18·6	22·2	20·2	98	88	90	SW 4	SW 2	SW 3	8	7	5	·	·	11·40 a. ⛆0schauer
20	61·2	60·0	61·5	21·8	26·1	22·3	31·4	20·8	18·7	22·7	19·5	96	90	97	SW 4	E 1	SW 3	1	7	4	·	7·7	0·10-1·05 p. ⛆0, 3 p. ⛆schauer
21	60·8	60·3	62·5	22·1	23·9	23·0	**26·3**	21·7	19·0	20·0	20·1	96	91	96	SW 3	SW 3	SE 2	8	8	10	·	7·5	Von 10·20 a. den ganz. Tag abwechs.
22	61·2	60·2	62·7	22·1	22·6	22·1	27·4	21·6	19·2	20·0	18·9	97	98	96	SW 3	SW 4	SW 2	7	10	10	3·2	13·5	n. ⛆0, 8 a., 2 p. u. später ⛆ [⛆
23	61·7	60·8	61·2	22·3	24·1	21·4	26·4	21·1	17·9	20·2	17·9	89	90	94	SW 3	SW 5	SW 5	7	6	4	0·8	1·1	früh ⛆0
24	61·5	60·0	60·9	21·3	23·9	22·6	26·4	20·7	18·5	19·6	18·6	98	89	92	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	10	0·6	3·6	n., und zwischen 7-8 a. ⛆
25	60·8	59·2	60·7	21·7	28·5	22·9	**31·6**	21·3	18·4	22·8	20·2	96	79	97	SW 3	E 5	SW 2	7	6	3	·	·	
26	60·4	59·1	59·8	22·5	28·6	24·1	29·8	21·4	19·7	24·0	21·2	97	83	95	SW 2	E 1	SW 2	5	6	3	·	1·9	10 a. etwa 20 Min. ⛆
27	60·2	58·4	59·5	23·4	30·1	23·3	30·1	21·6	20·8	24·8	20·3	97	78	96	SW 1	E 4	SW 2	7	2	1	6·7	·	
28	60·4	58·6	59·5	21·5	28·2	22·6	30·7	20·5	18·7	23·2	19·7	98	82	96	SW 3	SE 5	SW 2	1	7	1	·	·	3·15 p. ⛆schauer
29	61·0	59·1	60·6	22·4	29·4	23·2	30·6	21·0	19·6	23·5	19·3	97	77	91	SW 1	SE 3	SW 4	6	6	8	·	·	n. etwas ⛆
30	61·5	59·8	61·3	21·7	27·0	22·6	28·4	21·3	19·1	22·1	19·7	99	83	96	SW 2	E 5	SW 5	8	7	8	0·8	4·5	9·50-10 a. ⛆
31	61·7	59·8	61·1	21·5	24·2	23·3	30·0	21·2	18·0	20·7	19·8	94	92	93	SW 3	SE 3	SW 2	7	7	6	·	5·4	0·50-1·40 p. ⛆2
																					Summen		
Mittel	61·6	60·1	61·3	22·5	27·6	24·3	29·1	21·0	18·9	22·0	19·6	96	86	95	2·9	3·6	2·9	5·2	6·4	4·8	38·0	124·1	162·1

Juni **BAGAMOYO.** *1894.*

$\varphi = 6°\ 25'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 18 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·93 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·1	59·9	61·0	21·9	26·9	23·2	30·9	21·1	19·1	22·6	20·8	98	86	98	SW 2	SE 5	SW 3	4	7	4	·	
2	61·2	59·7	60·6	21·5	27·6	23·6	31·1	20·7	18·9	23·0	20·5	99	84	95	SW 3	SE 3	S 4	2	4	4	9·6	1·40 p. ⊘0, 4·15-30 p. ⊘2
3	61·2	60·1	61·6	23·3	27·7	21·1	30·0	**21·5**	20·5	22·7	17·6	96	82	94	SW 4	SE 5	SW 6	8	7	3	·	
4	62·3	60·7	61·6	19·1	28·9	21·2	28·9	18·2	15·8	20·1	14·7	96	68	78	SW 5	SW 6	SW 6	3	3	3	·	
5	62·8	60·2	61·3	17·9	29·9	25·1	30·8	**16·3**	14·2	14·3	15·3	93	**46**	65	SW 5	SW 4	SW 6	3	4	1	·	
6	62·4	60·7	60·3	18·7	28·9	21·6	30·9	17·9	15·4	18·6	14·7	96	63	77	SW 4	SW 4	SW 6	1	4	1	·	
7	62·6	61·3	61·7	17·9	29·2	22·6	30·6	16·6	14·2	18·0	17·0	93	60	83	SW 5	S 5	SW 6	2	3	2	·	
8	62·6	61·1	62·1	18·7	29·3	23·2	31·4	17·7	14·9	19·1	18·2	93	63	97	SW 4	SW 5	SW 5	3	4	8	·	
9	62·6	60·8	62·7	19·4	28·7	22·8	30·8	18·7	15·9	19·5	17·2	95	66	83	SW 3	SW 5	SW 3	1	3	4	·	
10	63·3	61·7	63·0	18·3	30·7	21·8	31·0	17·7	15·0	20·0	16·5	96	61	85	SW 5	SW 4	SW 3	1	3	2	·	
11	62·9	61·7	62·8	18·4	28·9	22·6	31·1	17·3	15·0	19·4	17·0	95	65	83	SW 3	SW 3	SW 5	1	4	3	·	
12	63·1	61·5	63·6	20·2	30·4	22·1	**31·8**	18·4	16·6	19·4	18·5	94	60	94	SW 3	SW 3	SW 4	6	4	3	·	
13	63·0	61·8	62·8	18·7	25·3	22·0	30·0	18·0	15·1	20·6	17·0	94	86	87	SE 4	NE 6	SW 2	2	8	7	0·6	1-1·40 p. ⊘
14	61·7	61·6	63·2	19·8	26·3	21·4	30·9	18·7	14·7	20·0	17·2	86	79	91	SW 4	SE 5	SW 4	2	7	2	·	
15	63·5	61·4	63·1	18·8	29·9	21·8	31·2	17·8	16·0	21·9	18·5	99	70	96	SW 3	SW 1	SW 1	2	6	2	·	
16	63·4	62·0	62·9	20·3	23·6	23·0	29·8	18·8	17·0	17·6	19·6	96	81	94	SW 5	SW 3	SW 3	7	8	8	0·3	11·35-45 a, 1·20-30 p. ⊘
17	63·0	61·5	63·6	22·3	30·5	23·5	30·0	—	19·1	20·3	19·5	96	63	90	SW 4	SW 5	SW 2	6	5	8	·	
18	63·0	61·7	63·1	20·6	29·6	21·7	31·2	19·4	17·7	21·9	18·4	98	71	96	SW 3	SW 3	SW 3	1	7	2	·	
19	62·4	61·3	62·8	20·1	28·5	21·7	30·9	19·3	16·8	21·0	18·7	96	72	97	SW 4	S 2	SW 3	7	6	2	·	
20	63·7	62·0	63·4	18·9	29·7	22·7	30·3	17·1	15·3	22·3	20·1	94	72	98	SW 4	SW 4	SW 5	1	5	4	·	
21	63·6	62·8	64·2	21·5	25·0	22·0	28·8	—	18·3	21·8	18·9	96	93	96	SW 3	SE 5	S 6	2	6	7	·	0·40 p. ⊘0 schauer
22	63·5	62·3	64·3	21·3	28·0	23·2	30·3	20·2	18·0	20·7	20·0	95	73	95	SW 3	SW 4	SW 6	6	6	4	·	
23	63·1	61·5	63·5	21·1	26·6	21·7	30·4	19·7	18·3	23·6	18·6	98	91	96	SW 2	SE 5	SW 2	2	5	1	·	
24	62·8	61·5	62·7	19·1	27·2	22·2	29·5	17·9	16·3	23·4	18·6	99	87	94	SW 3	SE 5	SW 2	3	6	3	·	
25	63·0	62·4	64·0	20·4	24·9	23·4	29·9	19·1	17·3	21·2	20·3	98	91	95	SW 4	SW 6	SE 3	5	7	9	·	2 p. ⊘0
26	64·1	62·8	64·1	19·7	28·5	23·1	30·0	19·1	16·7	21·6	19·9	98	75	95	SW 4	SE 3	SW 2	8	6	8	·	0·15 p. ⊘0 schauer
27	64·3	63·2	63·1	22·0	25·9	23·6	**27·8**	—	19·3	22·6	19·4	98	91	90	SW 2	SE 4	SW 1	7	7	6	·	0 p. ⊘
28	64·0	62·2	62·7	18·9	26·8	21·2	28·4	18·4	16·2	21·2	18·0	100	81	96	SW 5	SW 6	SW 3	4	6	2	·	
29	64·2	62·2	63·8	19·2	28·6	21·0	31·5	18·4	15·7	19·5	18·2	95	67	98	SW 3	SW 5	SW 3	4	5	2	·	
30	64·3	63·2	64·2	19·2	25·6	23·4	31·1	17·9	16·1	21·8	19·5	97	90	91	SW 4	SE 5	SW 2	2	6	7	·	
																					Summe	
Mittel	63·0	61·6	62·8	19·9	27·9	22·4	30·4	18·6	16·6	20·7	18·3	96	75	91	3·7	4·3	3·7	3·5	5·4	4·1	10·5	

Juli *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·6	63·3	65·3	19·7	25·6	22·6	31·2	17·7	15·8	22·0	19·5	92	90	95	SW 4	SE 3	SW 1	3	7	8	0·7	1·10 u. 3·05 p. ⊘0
2	64·9	63·1	64·4	20·6	25·1	21·2	31·5	19·5	17·2	—	17·2	96	—	92	SW 4	SW 5	SW 4	4	4	2	·	
3	64·5	62·8	63·2	17·9	26·4	21·4	29·3	17·3	15·3	22·7	18·7	100	89	99	SW 4	SE 4	SW 3	2	5	1	·	
4	63·9	62·0	63·0	20·2	27·8	22·7	31·0	17·9	17·4	25·8	20·5	100	93	100	SW 4	SE 5	SW 3	3	5	4	·	
5	63·0	61·6	61·9	20·5	30·6	23·0	**31·9**	**19·9**	17·7	22·4	20·5	99	68	98	SW 2	SE 4	SW 3	6	4	4	·	
6	62·2	61·2	61·8	19·9	26·3	21·8	28·8	19·0	16·4	21·4	18·3	95	84	95	SW 1	SE 3	SW 2	3	6	2	·	11·05 a. ⊘0
7	62·0	61·4	62·4	19·4	26·7	21·4	29·3	18·6	16·6	21·3	17·0	99	82	90	SW 3	SE 6	SW 1	4	4	1	·	1·25 p. ⊘0
8	62·6	61·2	61·4	18·1	26·8	20·8	30·4	16·9	15·1	22·0	17·2	98	84	95	SW 4	SE 5	SW 3	3	3	1	·	11·50 a. ⊘0
9	63·1	61·2	61·5	17·8	30·6	21·6	31·3	17·2	14·9	19·1	17·1	98	58	89	SW 4	S 5	SW 3	2	4	2	·	
10	62·4	60·5	62·3	19·4	26·1	21·4	31·0	17·8	15·8	22·1	18·2	94	88	96	SW 3	SE 4	SW 1	2	6	3	·	
11	62·2	60·5	61·7	18·8	25·7	21·7	30·1	18·1	15·7	21·3	17·7	97	87	92	SW 2	SE 4	SW 1	1	6	2	·	
12	62·7	60·9	61·7	18·4	27·4	21·4	29·5	17·7	15·3	21·5	17·7	97	79	94	SW 3	E 6	SE 1	2	5	1	·	
13	62·1	60·4	61·5	18·3	27·7	22·1	30·4	17·5	15·5	22·1	18·0	99	80	91	SW 2	E 5	S 2	2	4	3	·	
14	62·7	60·5	62·3	18·4	26·3	22·3	30·1	17·5	15·3	22·5	19·3	97	89	96	SW 3	E 5	S 2	6	6	1	·	
15	63·1	62·1	64·2	21·4	25·2	21·3	30·0	18·4	—	—	—	—	—	—	SW 2	E 2	S 2	6	7	2	5·9	0·15-3 p. ⊘
16	64·6	63·9	65·3	19·7	21·7	20·3	**25·9**	19·3	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 4	SW 2	8	10	3	14·9	10·10-40 a. ⊘, 0·25-1·35 p. ⊘2,
17	64·2	63·3	64·9	19·6	23·8	22·3	27·6	18·0	16·6	20·4	19·5	98	93	97	SW 3	SE 2	S 2	1	8	4	1·0	11·40 a. ⊘ [3·35-4·10 p. ⊘2,
18	64·2	63·0	64·0	20·7	25·7	22·1	27·4	19·6	17·6	21·1	19·0	97	86	96	SW 2	E 5	S 1	7	6	3	2·9	9·45 a. ⊘ [III ≡
19	65·4	63·1	65·0	19·2	26·0	20·8	30·3	18·7	16·5	21·5	18·1	100	86	99	SW 3	E 5	SW 2	4	5	—	1·5	2·35 p. ⊘
20	65·4	63·5	64·0	19·8	29·5	21·4	30·7	18·3	17·0	20·2	17·2	99	65	91	SW 2	SW 4	SW 4	7	3	—	·	
21	64·9	62·7	64·0	20·4	28·1	20·5	29·6	18·5	15·8	13·3	14·5	89	47	81	SW 5	SW 5	SW 6	3	—	—	·	
22	64·5	61·8	62·9	16·9	29·5	19·9	30·9	15·6	13·3	13·1	13·3	93	43	77	SW 2	SW 5	SW 5	1	2	—	·	
23	64·0	62·0	63·0	16·3	28·1	20·4	30·7	**15·3**	12·8	14·5	16·8	93	52	94	SW 4	SW 5	SW 5	1	4	—	·	
24	64·0	63·3	63·5	20·9	26·1	20·6	30·6	16·3	16·2	17·9	15·2	88	72	84	SW 3	SW 4	SW 3	6	7	—	·	11·45 a. bis 1·30 p. zeitw. ⊘0
25	63·5	61·7	62·2	20·2	25·6	21·1	29·4	19·3	16·1	19·9	17·4	92	82	94	SW 5	SE 3	SW 3	2	7	3	·	
26	62·0	59·9	61·8	20·1	25·6	22·0	28·3	18·5	16·3	20·4	18·2	93	84	93	SW 4	E 4	SW 4	2	4	2	·	
27	61·6	60·0	61·2	18·2	27·6	21·9	28·1	17·7	15·2	19·2	18·3	98	70	94	SW 3	E 3	SW 1	6	4	1	·	
28	62·0	60·5	61·8	19·4	27·5	22·2	29·1	18·2	16·3	20·8	18·8	97	77	95	SW 4	E 5	SW 4	4	3	1	·	
29	61·8	60·6	61·9	20·0	27·6	22·5	29·1	18·1	17·1	20·0	18·8	98	73	93	SW 3	SE 5	SW 3	5	2	—	·	
30	62·1	60·7	62·0	18·4	27·7	21·9	29·2	17·2	15·4	21·7	17·6	98	79	90	SW 3	SE 5	SW 2	4	2	1	·	a. ≡0
31	63·1	61·5	62·4	18·2	28·2	22·0	31·0	17·1	14·8	20·4	17·2	95	71	87	SW 4	E 5	SW 2	1	2	—	·	
																					Summe	
Mittel	63·3	61·7	62·9	19·3	26·9	21·6	29·8	17·9	15·9	20·4	17·8	96	77	93	3·2	4·4	2·6	3·6	4·8	2·3	26·9	

August BAGAMOYO. *1894.*

$\varphi = 6°\ 25'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 18 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·93 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%									
1	63·1	61·7	62·9	21·2	27·1	22·2	31·4	18·2	16·6	21·3	18·1	89	80	91	SW 4	E 6	SE 2	5	5	1	·	·	
2	63·0	61·5	63·2	19·2	27·8	22·2	30·1	17·6	16·5	20·0	18·1	100	72	91	SW 3	E 6	SW 2	—	3	2	·	·	I ≡
3	63·7	62·4	62·9	19·4	26·6	23·2	30·0	18·6	16·1	18·7	18·5	96	72	88	SW 3	E 4	SW 2	1	6	1	·	·	I ≡ 0
4	63·3	61·3	62·2	18·1	27·8	23·6	29·4	**17·5**	15·3	20·0	19·0	99	72	88	SW 3	E 5	E 6	1	2	2	·	·	I ≡ 2
5	63·0	61·5	61·7	19·8	29·4	23·7	29·3	18·1	16·9	22·5	19·7	98	74	90	SW 4	E 4	E 5	3	3	2	·	·	
6	62·1	60·9	61·4	19·2	26·1	23·6	**28·4**	18·7	16·4	20·5	20·3	99	82	94	SW 2	E 4	E 4	3	6	2	·	2·8	I ≡ 0 9·55 ▨ etwa 1 Std.
7	61·7	60·9	62·5	20·4	27·3	22·9	29·6	19·7	17·8	20·3	18·6	100	75	90	SW 3	E 6	SW 1	4	4	7	·	1·3	11·45 a., 0·10 p. ▨
8	63·1	61·9	63·3	21·0	26·4	23·1	28·7	19·9	17·8	20·5	18·6	96	80	89	SW 2	E 5	SW 4	4	5	8	·	·	
9	64·5	62·7	64·1	19·9	27·5	22·5	31·5	18·7	16·0	19·6	18·6	93	72	92	SW 2	SE 6	SW 1	1	4	3	·	·	
10	64·2	61·9	63·1	18·9	29·6	23·3	31·9	18·4	15·9	20·6	18·7	98	**68**	88	SW 3	E 5	SW 3	2	6	7	·	0·0	0·05 ▨ schauer
11	63·9	61·7	63·6	20·9	27·5	21·2	31·2	18·9	16·7	19·4	16·5	96	71	88	SW 2	E 6	SW 1	6	5	2	·	0·0	7·40 a. ▨ schauer
12	63·9	62·2	63·9	19·5	23·3	21·6	30·4	18·6	16·0	17·6	17·4	95	83	91	SW 2	SW 5	S 1	5	7	2	·	0·0	0·05 ▨ schauer mit ⎓
13	63·8	62·6	63·6	19·1	27·1	21·8	**32·5**	18·5	16·0	20·9	17·3	97	78	89	SW 4	SE 6	SW 1	3	7	2	·	·	10·50 a. ▨ 0 schauer etwa
14	62·8	62·4	64·1	18·9	26·7	21·9	28·8	18·3	15·9	19·7	18·4	98	76	95	SW 5	NE 5	SW 4	4	5	6	·	1·0	[10 Min., p. einige ▨ sch.
15	63·5	62·3	63·5	19·9	25·9	21·4	29·6	18·9	16·4	19·7	17·2	95	79	91	SW 5	E 6	S 2	7	5	—	·	0·0	früh und mittags ▨ 0 sch.
16	64·2	61·6	62·7	18·2	27·5	22·5	30·4	17·6	15·2	20·6	18·6	98	76	92	SW 3	E 5	SE 3	2	2	3	·	·	
17	62·6	61·2	62·4	19·4	28·9	23·8	30·2	18·2	16·3	22·0	20·4	97	74	93	SW 1	E 4	SE 4	3	5	1	·	·	
18	63·3	61·9	62·8	20·3	28·8	23·9	29·9	19·3	16·9	21·8	20·0	95	74	91	SW 2	E 6	E 5	3	4	2	·	·	
19	63·6	61·8	63·6	19·9	26·8	21·5	28·8	19·4	17·1	20·3	17·2	99	78	90	SW 3	NE 5	E 3	3	5	1	·	·	Zwischen 3-5p. starker Sturm
20	63·1	60·7	61·6	19·6	28·3	22·3	29·8	18·7	16·0	21·9	18·0	94	76	90	SW 3	E 6	SW 2	4	4	3	·	·	[aus E
21	62·6	62·5	61·5	21·2	29·1	24·0	29·5	19·6	17·7	24·8	20·1	94	83	91	SW 3	E 5	SE 4	5	3	3	·	0·0	
22	63·2	62·7	62·0	20·6	25·3	23·7	28·7	19·8	17·7	20·8	19·2	98	87	88	SW 3	E 4	SE 6	2	5	1	·	·	1·30 p. ▨ 0 schauer
23	64·1	61·5	62·7	19·5	28·3	22·3	29·3	19·1	16·7	20·3	17·5	99	71	88	W 3	E 6	SW 2	6	6	1	·	·	
24	63·5	61·3	62·0	20·6	27·9	22·3	30·6	19·1	16·5	20·8	18·2	92	74	91	SW 2	E 5	SW 3	1	3	1	·	·	
25	62·4	60·4	61·0	20·7	27·5	21·8	29·4	19·5	16·9	23·0	18·3	94	84	98	SW 2	E 5	SW 2	4	4	1	·	·	
26	61·8	60·3	61·6	20·4	28·5	23·3	29·3	19·5	16·8	20·6	19·2	94	71	90	SW 2	E 5	E 4	2	5	2	·	·	
27	63·5	61·9	63·1	19·6	26·4	22·8	30·5	18·8	16·5	20·7	18·5	97	81	90	SW 3	NE 4	S 3	2	5	2	·	·	
28	63·1	60·8	62·5	21·5	27·2	22·3	31·7	19·6	17·5	20·6	18·0	92	77	90	SW 1	NE 5	SW 2	3	4	1	·	·	
29	62·1	60·5	—	21·6	26·3	—	31·6	**20·5**	17·8	19·6	—	93	77	—	SW 3	E 5	—	5	4	—	·	0·0	a. einige ▨ 0 schauer
30	62·7	61·3	61·7	20·3	27·0	22·2	29·2	18·9	16·7	20·7	18·3	94	78	92	SW 4	E 5	S 2	3	5	2	·	·	tags einige ▨ 0 schauer
31	62·4	61·4	62·5	20·2	28·6	23·8	29·3	19·0	17·1	20·9	19·6	97	72	90	SW 3	E 6	E 5	2	3	2	·	·	
Mittel	63·1	61·6	62·7	20·0	27·4	22·7	30·0	18·9	16·6	20·7	18·5	96	76	91	2·9	5·3	3·0	3·3	4·5	2·5	Summe 5·1		

September *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*		
1	64·0	62·1	62·8	20·2	28·2	23·9	29·2	19·3	17·4	21·4	19·2	100	75	87	SW 3	E 6	E 6	3	4	1	·	·	
2	62·9	61·0	62·0	19·6	29·0	22·8	29·5	18·5	16·6	20·7	17·7	98	69	87	SW 2	E 5	S 1	1	4	2	·	·	
3	62·9	61·1	62·0	21·3	28·9	23·4	30·2	19·6	16·9	21·1	17·5	90	71	82	SW 2	E 7	SE 3	1	2	1	·	·	
4	62·8	61·7	61·9	21·6	27·8	23·6	31·2	20·0	17·8	22·6	19·6	93	81	90	W 2	NE 6	SE 2	1	4	1	·	·	
5	63·4	62·0	—	21·3	28·9	—	31·1	20·3	18·0	22·4	—	95	76	—	SW 2	E 6	—	2	3	—	·	·	
6	63·1	60·9	—	20·9	28·9	—	29·8	19·6	17·9	21·1	—	97	71	—	SW 3	E 5	—	4	2	—	·	·	
7	63·3	62·2	63·8	20·2	29·0	24·3	29·6	19·5	17·2	20·9	19·3	99	70	86	SW 2	SE 5	SE 5	—	4	3	·	2·0	9-10 a. ▨ 0
8	64·5	62·9	64·5	20·4	26·2	24·6	29·1	19·6	17·1	19·7	18·8	97	78	82	SW 5	E 6	SE 1	2	6	4	·	·	
9	64·3	62·1	62·9	19·6	28·9	21·9	29·4	19·0	16·1	19·2	17·1	95	65	87	SW 3	SE 6	SE 2	1	2	—	·	·	
10	63·1	60·8	61·1	18·6	28·4	23·4	**28·9**	**17·1**	14·5	20·3	19·2	91	70	90	SW 4	SE 5	SE 4	1	1	3	·	·	
11	61·6	60·5	61·8	19·0	28·2	24·0	29·0	17·1	14·6	19·2	19·2	89	68	86	SW 2	E 5	SE 4	1	1	3	·	·	
12	63·3	61·4	63·5	19·3	28·9	23·4	29·6	18·7	16·2	20·9	16·7	97	71	78	SW 4	E 6	SE 2	1	4	6	·	·	
13	63·5	61·2	62·5	19·9	27·0	22·6	29·7	18·1	14·7	20·1	18·0	85	76	89	SW 3	SE 6	SE 1	1	5	—	·	·	
14	62·8	61·1	61·8	19·5	26·8	22·9	29·1	18·7	16·2	20·3	18·2	96	78	88	SW 3	E 4	SE 1	2	5	—	·	·	
15	61·9	60·5	61·8	20·8	26·4	24·2	29·8	19·5	16·4	21·9	20·0	90	85	89	SW 2	E 6	SE 2	4	4	4	·	0·0	11 a. bis 0 p. ▨ 0 schauer
16	62·2	60·7	62·0	21·6	28·3	22·4	30·5	20·0	18·4	21·5	18·7	96	75	93	SW 3	E 6	S 2	3	3	—	·	·	
17	62·1	59·9	60·2	21·1	29·3	23·2	30·0	18·8	17·0	21·9	19·5	92	72	92	SW 3	E 5	EW 1	2	2	—	·	·	
18	61·5	59·2	60·7	20·7	28·6	24·4	30·3	18·9	17·8	22·6	20·4	98	78	90	SW 3	E 6	E 4	5	3	—	·	0·0	9-10 a. ▨ 0 schauer
19	61·8	59·7	60·4	21·2	29·8	24·8	29·8	20·0	18·2	23·0	21·1	97	74	91	SW 4	E 5	E 5	3	3	—	·	·	
20	62·7	60·3	61·7	21·2	29·7	24·7	30·2	20·3	18·3	22·5	21·0	98	72	91	SW 2	E 5	SE 3	4	4	—	·	·	
21	63·9	61·2	62·2	21·8	29·1	23·9	30·4	20·4	18·9	22·7	19·2	97	76	87	SW 3	E 6	SE 5	1	3	—	·	0·0	10 a. ▨ schauer
22	63·4	59·9	62·3	22·2	32·8	22·9	**34·2**	20·7	18·4	19·1	18·0	93	**52**	88	SW 2	E 5	SW 2	7	4	—	0·0	0·0	6·50 ▨ schauer; zwischen
23	63·3	60·5	63·1	20·7	30·7	23·4	33·8	19·4	16·5	22·3	18·8	91	68	88	SW 3	E 4	SW 2	1	2	—	·	·	[8 u. 9 a. ▨ schauer
24	63·6	61·4	63·3	21·9	29·4	23·8	29·4	19·9	18·3	21·6	20·2	94	71	92	W 1	E 3	SW 1	1	1	—	·	·	
25	63·6	61·2	62·4	21·8	28·8	23·4	30·0	20·6	18·3	21·4	19·2	95	73	90	W 2	E 5	S 2	2	2	—	·	·	
26	62·2	60·5	61·4	23·2	28·9	23·0	30·3	**20·7**	19·1	22·0	18·7	90	74	90	W 2	E 5	S 1	3	4	—	·	0·8	11·45 a. bis 0·05 p. ▨
27	62·2	60·9	62·1	20·7	29·6	23·5	30·4	19·6	17·1	23·2	19·1	95	75	89	SW 2	E 6	S 1	2	2	—	·	·	
28	62·8	61·0	61·9	20·6	29·7	24·0	30·1	19·2	16·7	20·6	19·9	93	66	90	SW 2	E 5	S 2	3	1	—	·	·	
29	62·5	60·3	61·0	19·6	30·1	24·1	30·3	19·3	16·1	21·2	19·5	95	66	88	SW 3	E 5	S 2	3	1	—	·	0·0	10·10 ▨ 0 schauer
30	61·9	59·9	60·8	20·1	29·0	23·4	29·8	19·5	16·7	20·5	19·2	95	69	90	SW 2	E 4	SE 3	5	1	—	·	·	
Mittel	62·9	60·9	62·1	20·7	28·8	23·4	30·2	19·4	17·1	21·3	19·0	94	72	88	2·6	5·3	2·0	2·4	2·9	2·8	Summen 0·0 | 2·8	2·8	

October BAGAMOYO. *1894.*

$\varphi = 6°\ 25'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 18 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·93 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	62·4	60·6	61·5	21·1	30·3	24·6	**30·3**	19·9	17·7	22·5	20·3	95	70	88	SW 3	E 4	SE 5	2	3	·	·	
2	61·9	60·5	61·6	21·6	29·8	24·2	30·6	20·2	16·6	22·6	20·2	87	73	90	SW 2	E 6	SE 3	3	2	0·1	·	n. ▨ 0
3	62·6	60·2	61·9	21·0	29·2	24·1	31·3	**19·5**	16·6	22·2	19·7	90	74	88	SW 2	E 6	S 2	1	1	·	·	
4	62·4	60·0	61·8	21·5	29·4	24·3	30·8	19·8	17·5	22·5	20·1	92	74	89	SW 3	E 5	S 2	1	3	·	·	
5	61·8	60·3	61·8	22·4	28·6	24·0	30·5	21·3	18·3	22·1	21·0	91	76	95	W 2	E 4	S 1	7	7	·	6·3	7·10-9·50 ▨
6	62·6	60·6	61·0	21·5	30·0	24·0	30·8	20·1	18·5	22·9	19·5	97	73	88	SW 3	E 5	S 1	1	2	·	·	
7	62·6	60·6	61·8	21·2	30·5	24·4	—	20·3	18·2	22·8	20·6	97	70	91	SW 2	E 4	S 2	3	2	·	·	
8	—	59·5	61·1	—	30·4	24·0	31·3	—	—	22·5	20·1	—	70	91	—	E 4	SE 2	—	1	·	·	
9	61·6	59·4	61·0	22·2	30·0	23·9	30·3	20·3	19·1	21·5	19·8	96	**68**	90	SW 2	E 5	SE 1	3	4	·	·	
10	62·1	—	—	22·2	30·0	—	31·3	21·1	18·8	22·5	—	95	71	—	W 3	E 5	—	3	5	·	·	
11	61·9	61·1	62·1	22·3	30·2	24·0	30·8	19·8	19·8	23·0	19·9	99	72	90	W 2	E 4	SE 2	2	4	·	·	
12	—	—	—	23·2	29·6	25·4	30·3	21·8	20·8	23·6	21·3	98	77	89	W 2	E 6	SE 3	2	5	·	2·6	9-9·30 ▨ 0, 3 p. ▨ 0schauer
13	—	58·1	61·1	23·1	27·0	25·1	31·8	22·2	20·8	22·7	21·9	99	86	93	W 2	E 6	E 6	8	9	·	·	7 a. ▨ 0schauer, 1·30 p. mehrmaliger T mit [▨ 0schauer
14	61·1	59·1	60·7	23·2	29·4	24·6	31·3	22·5	20·4	24·1	22·2	96	79	97	W 3	E 4	S 4	4	3	·	·	
15	61·1	59·3	60·9	23·4	31·0	24·4	31·8	**22·9**	19·9	23·6	20·0	93	71	88	S 4	E 6	N 5	4	6	·	·	
16	61·4	59·2	61·1	22·2	28·4	24·2	30·8	22·2	18·4	23·5	19·8	93	82	88	W 3	E 5	S 4	4	7	·	·	
17	61·8	59·8	61·5	22·8	31·0	24·8	31·3	22·2	19·9	24·0	20·9	96	72	90	S 3	E 6	S 6	10	8	·	·	7 a. ▨ 0schauer
18	61·3	59·7	61·7	22·8	30·2	26·4	31·6	21·7	18·5	27·6	22·7	90	86	89	W 4	E 7	S 4	8	2	·	·	
19	61·4	59·5	61·5	21·8	30·0	25·8	31·2	21·8	18·7	22·5	22·3	96	71	90	S 4	E 4	S 3	4	6	·	·	
20	61·2	60·0	61·7	23·0	30·1	27·2	31·3	21·8	19·4	23·3	19·1	93	73	71	SW 3	E 5	S 2	5	2	·	·	
21	61·6	59·4	61·4	23·2	30·0	25·6	31·8	22·7	20·4	23·4	20·0	96	74	82	W 8	E 5	W 3	8	2	·	·	
22	62·6	59·7	61·7	24·0	30·4	26·0	30·8	22·2	21·0	27·0	19·2	95	84	77	W 3	E 4	S 5	4	4	·	·	
23	62·3	59·2	60·5	22·8	30·5	26·0	32·0	21·3	18·5	27·4	23·7	90	84	94	W 4	E 5	—	4	6	·	·	
24	61·9	59·2	60·7	22·2	31·0	25·0	31·8	21·5	18·4	26·6	23·2	93	80	98	W 3	E 5	—	8	5	·	·	
25	61·3	59·8	61·0	22·1	31·6	26·0	32·2	20·3	17·5	25·8	23·1	88	75	93	W 4	E 6	—	8	6	·	·	
26	61·9	59·3	60·6	23·0	30·8	25·1	31·6	—	20·9	25·9	22·9	100	74	97	W 3	E 5	—	6	6	·	·	
27	61·4	59·0	60·9	22·6	31·2	26·1	31·4	—	18·2	26·6	23·7	90	80	94	W 2	E 7	—	5	7	·	·	
28	62·0	59·1	61·0	23·6	29·4	24·6	31·3	—	21·7	26·6	22·6	100	83	98	W 3	E 8	—	4	9	·	·	10·30 a. ▨ 0schauer
29	62·1	59·6	61·1	23·0	30·5	24·8	30·8	—	19·8	—	—	95	—	—	W 2	E 5	—	9	4	·	·	
30	62·4	59·2	60·5	22·2	30·0	26·4	31·8	—	—	—	—	—	—	—	E 2	E 4	—	4	5	·	·	
31	61·8	59·4	61·6	24·2	31·8	25·8	**32·3**	—	—	—	—	—	—	—	E 3	E 5	—	6	2	·	·	
																				Summen		
Mittel	61·9	59·7	61·3	22·5	30·1	25·0	31·2	21·2	19·1	24·0	21·1	94	76	90	3·0	5·2	3·1	4·7	4·5	0·1	8·9	9·0

November *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	c	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	61·9	59·2	61·7	25·2	32·1	—	32·1	21·5	—	—	—	—	—	—	W 3	E 4	—	6	4	0·8	·	n. ▨, a. m. T
2	62·5	60·4	61·5	24·2	32·5	25·7	32·6	22·7	—	—	—	—	—	—	W 2	E 6	—	9	7	2·1	·	6·30-7·15 a. ▨
3	62·5	60·1	60·5	23·5	30·8	26·2	33·3	21·9	—	—	—	—	—	—	W 3	E 4	—	4	8	—	·	
4	61·8	59·5	60·7	23·6	32·0	26·8	32·8	**22·8**	—	—	—	—	—	—	E 4	E 5	—	5	4	—	·	9·30 a. ▨ 0schauer
5	62·0	—	60·5	24·4	—	26·3	33·3	22·7	—	—	—	—	—	—	W 2	—	—	8	—	12·8	·	n. ▨
6	62·4	—	61·7	23·8	—	26·7	**33·3**	21·9	—	—	—	—	—	—	W 3	—	—	5	—	2·1	·	n. ▨
7	62·2	60·3	62·0	24·2	28·6	25·6	32·4	20·7	—	—	—	—	—	—	W 2	E 4	—	2	8	13·8	·	10·30-11·15 a. ▨, 0·30 p. ▨ 0
8	62·4	60·8	61·8	23·8	30·2	26·0	32·3	21·8	—	—	—	—	—	—	W 1	W 7	—	9	6	—	·	n: ▨ 0
9	63·0	61·3	61·6	25·2	30·4	26·1	31·8	22·2	—	—	—	—	—	—	W 3	E 8	—	4	6	—	·	
10	62·9	60·2	60·6	24·1	28·1	25·4	31·8	21·7	—	—	—	—	—	—	W 2	E 6	—	2	8	4·3	·	a. m. in kurzen Interwallen ▨ 0schauer
11	62·6	60·7	61·3	23·6	31·0	25·8	31·8	21·2	—	—	—	—	—	—	W 4	E 4	—	9	6	11·8	·	a. ▨ 0
12	62·1	—	61·2	24·1	31·8	26·1	31·8	21·7	—	—	—	—	—	—	W 5	E 5	—	6	8	4·1	·	a. u. p. ▨
13	62·9	60·3	60·9	24·0	30·2	26·3	32·8	22·8	—	—	—	—	—	—	W 2	E 8	—	6	5	1·4	·	10·30-11 a. ▨ 0schauer
14	62·5	60·0	60·7	23·0	28·4	27·0	32·3	20·8	—	—	—	—	—	—	W 4	NE 5	—	7	8	11·6	·	a. u. p. ▨ 0schauer
15	60·2	60·3	61·0	24·2	27·1	26·4	29·9	22·5	—	—	—	—	—	—	W 6	E 6	—	10	8	55·1	·	tags in etwa ½std. Pausen ▨ 2, ab. T
16	62·1	60·7	60·7	22·4	28·0	26·6	29·8	21·3	—	—	—	—	—	—	W 3	E 4	—	8	6	2·1	·	a. ▨ 0schauer
17	62·0	60·2	60·8	22·2	30·1	26·3	30·3	21·6	—	—	—	—	—	—	W 4	W 5	—	5	6	0·1	·	a. ▨ 0
18	61·8	59·6	60·6	23·4	30·4	26·5	30·8	21·7	—	—	—	—	—	—	SW 2	E 6	—	8	5	2·5	·	10-11 a. ▨ schauer, T
19	60·7	—	61·0	23·6	—	27·2	30·2	22·2	—	—	—	—	—	—	W 2	—	—	6	—	22·4	·	a. u. p. ▨ schauer mit T
20	60·4	59·6	60·6	23·2	31·0	26·4	31·2	21·9	—	—	—	—	—	—	W 1	E 4	—	10	8	12·4	·	a. ▨ 2 schauer, ab. mehrfach T
21	60·6	58·5	60·3	24·8	31·4	27·0	31·9	22·7	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 7	—	8	4	8·5	·	5·30-6·30 a. ▨ 2schauer mit T
22	60·5	59·1	60·7	23·4	30·2	26·8	31·3	22·8	—	—	—	—	—	—	W 3	E 6	—	9	6	10·1	·	tags mehrfach ▨ 0schauer, p. und ab. T
23	60·6	59·0	61·5	24·0	26·4	26·9	31·8	22·1	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 4	—	6	5	19·8	·	a. u. p. ▨ 0schauer, ab. T
24	59·9	58·8	60·4	23·2	25·0	26·5	**29·6**	22·3	—	—	—	—	—	—	W 1	W 2	—	10	8	54·5	·	tags ▨ T
25	59·6	57·1	59·9	25·1	29·5	25·8	30·4	**20·1**	—	—	—	—	—	—	SW 2	E 1	—	5	5	—	·	p. mehrfach T
26	59·6	58·6	60·2	24·5	30·1	26·1	31·3	21·2	—	—	—	—	—	—	W 4	E 2	—	6	8	5·0	·	0-1 p. ▨ 2
27	—	—	—	25·1	30·8	26·5	30·8	22·3	—	—	—	—	—	—	W 1	E 4	—	4	4	1·0	·	
28	—	—	—	25·1	30·4	26·4	30·9	22·7	—	—	—	—	—	—	W 2	E 2	—	8	6	—	·	a. ▨ 0schauer
29	—	—	—	25·0	30·6	25·7	30·8	22·1	—	—	—	—	—	—	W 4	E 5	—	9	4	44·3	·	a. ▨ 2 mit T
30	—	—	—	23·1	25·2	26·4	—	21·8	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 2	—	10	10	—	·	
																				Summe		
Mittel	61·6	59·7	60·9	24·0	29·7	26·3	31·6	21·9	—	—	—	—	—	—	2·7	4·6	—	6·8	6·3	292·6		

Am 1. mittags ⎯ aus E, ungefähr 1 Std. anhaltend, Stärke 6—8. Am 4. abends ⎯ E, Stärke 6—8; am 8. ⎯ E, Stärke 7—9; am 9. E, 6—9; 10.—13. täglich starker E (mittags und abends), 6—9; 15. ab. starker E, 6—9; 25 p. mehrmaliger T mit starkem W, 6—9.

October — **KITOPENI bei Bagamoyo.** — **1896.**

$\varphi = 6° 26{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38° 52{\cdot}9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung 7a			Bewölkung 2p			Bewölkung 9p			Niederschlag	Luft-Temperatur					Bemerkungen
	7a	2p	9p	Grad	Form	Zug	Grad	Form	Zug	Grad	Form	Zug	7a	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	
													mm	°	°	°	°	°	
1	—	—	—		—	—		—	—		—	—	2·1	—	—	—	—	—	
2	—	—	—		—	—		—	—		—	—	0·5	—	—	—	—	—	◍ 10-11 a.
3	—	—	—		—	—		—	—		—	—	2·6	—	—	—	—	—	◍ 6-8 a., 1-3 p.
4	—	—	—		—	—		—	—		—	—	2·1	—	—	—	28·0	—	6 a. ⌓⁰
5	SSW 2	ESE 3	SE 1	1	cir	SSE	5	alts	SSE	0	0	0	1·3	23·3	27·3	22·7	**27·3**	19·2	I ⌓⁰ ◍ 11·30 a. bis 0·30p.
6	SE 1	NNE 4	SE 3	3	alts	ESE	2	altc	SSE	1	cirs	ESE	·	20·9	29·6	23·4	29·9	19·9	5·45 a. ≡ I ⌓
7	Still 0	NNE 2	ESE 3	3	cum	SSE	2	alts	SE	3	alts	SE	·	19·8	29·7	21·3	**32·9**	19·2	5·45 a. ≡ I ⌓
8	Still 0	NE 2	SSE 1	4	strc	SE	1	cir	SE	0	cir	0	·	23·1	29·6	23·1	30·0	19·7	5·45 a. ≡ I ⌓⁰
9	SSW 1	E 2	SE 2	3	cirs strc	SW	4	altc	E	0	cir	—	·	20·8	28·1	22·2	28·9	**18·7**	5·45 a. ≡ I ⌓⁰, 9 p. sehr klar
10	S 1	E 2	SE 1	2	circ	E	—	—	—	1	cir	—	·	22·2	27·2	24·3	29·9	19·7	I ⌓
11	SSE 1	NE 3	SE 1	3	alts	0	6	nim	E	—	—	—	·	22·2	28·0	23·4	30·0	20·3	5·45 a. ⌓², 9 a. und 0·30 p. ◍⁰
12	SE 1	—	SSW 1	2	cir	SE	—	—	—	3	cum	SSE	·	21·7	—	23·6	29·6	20·7	früh ⌓, tagsüber klarer Himmel
13	S 2	E 3	SE 1	3	altc	S	3	alts	E	1	cir	—	·	23·7	29·1	23·5	29·7	21·7	früh ⌓
14	E 2	E 4	SE 1	1	—	S	—	—	—	0	—	—	·	22·7	29·0	23·9	31·4	21·8	kein ⌓, klarer Tag
15	SSW 2	NNE 4	S 3	3	cir	E	2	cum nim	E	0	—	—	·	24·2	31·2	24·2	31·4	21·7	früh ⌓, 11·30-12 a. ◍⁰ aus SE, 9 p. klar
16	W 1	—	S 2	2	altc	NE	—	—	—	3	cum	NE	·	21·3	—	21·2	30·9	21·2	früh ≡ und ⌓
17	SW 1	E 4	S 2	3	cir cum	SE	3	cum	ESE	0	—	—	·	21·7	—	23·2	31·4	20·7	früh ≡ und ⌓², 9 p. klar
18	S 1	NNE 4	SSE 1	2	altc	ENE	2	cir cum	SSE	0	—	—	·	22·7	30·4	22·7	30·1	19·2	früh ⌓, 9 p. klar
19	S 2	NE 3	S 3	5	strc	E	—	cir	SE	0	—	—	·	20·7	—	23·7	30·9	19·2	früh ⌓, 9 p. klar
20	S 2	NE 2	S 1	3	altc str	NE	2	cir	SE	2	cirs	E	·	21·5	31·7	24·4	31·1	19·7	früh ⌓
21	S 1	E 4	E 1	6	altc	SE	4	altc	ESE	4	altc	SE	·	22·7	31·4	24·3	31·4	20·7	früh ≡² und ⌓², 6 p. T in NE
22	S 1	NE 4	—	3	cirs	NE	4	alts nim	E	4	—	—	1·6	22·9	31·2	—	31·1	21·7	früh ⌓, ◍ 10-11·30
23	E 2	ENE 4	ESE 2	4	alts	E	4	alts	SSE	0	cir	—	0·0	23·2	31·2	24·7	32·1	21·6	früh ⌓, ◍ 10 a.
24	SSW 1	ENE 4	SE	2	cirs	E	2	strc	SSE	0	cir	0	·	22·4	31·3	24·3	31·1	19·9	früh ⌓, 3 a. T in SSE, 3·30-4 p. ◍ aus SSE
25	S 1	ENE 3	SE 2	1	cir	E	4	alts nim	SSE	1	cir	0	0·5	22·7	32·2	24·7	31·9	21·2	früh ⌓
26	SSE 1	NE 3	SE 1	5	altc alts	SE	4	alts altc	E	1	cir	0	·	23·2	29·2	24·9	30·9	22·2	früh ⌓ und ≡
27	SSE 1	E 3	SE 2	3	strc	ESE	2	altc	E	0	—	—	·	22·7	31·2	24·7	31·9	21·9	früh ⌓, 4 p. T und viel Wolken in SSE
28	SW 2	E 4	SE 1	6	nim	SSE	6	nim	S	4	altc	—	3·6	23·9	29·9	25·1	29·9	22·2	◍⁰ 5 a, ◍ 10·30-11 a. aus SE, 0·30 p. T in S
29	SSW 1	NNE 3	SE 4	3	cir strc	E	3	cum	SE	7	nim	—	·	23·7	31·2	25·2	31·4	23·2	7·30-8 p. ↖ in NNW u. N, 9 p. ↖ in W
30	SSW 2	NE 1	SE 1	4	alts nim	E	10	cum nim	ESE	8	cum	E	7·3	24·7	29·0	—	29·4	**23·4**	früh ⌓, 7 a. ◍ u. T aus E, 10 a. ◍ aus NE m. kurz [Unterbr. b. 5·30 p.
31	SSE 2	E 3	SE 2	3	alts	SW	5	cum	E	9	cum nim	—	12·5	23·8	27·9	23·0	29·0	22·7	◍ 4-5·30 p., 7·30 b. n. 11 p.
													Summe						
Mittel	1·3	3·2	1·7	3·0	—	—	3·5	—	—	2·0	—	—	34·1	22·5	29·9	23·8	30·5	20·9	

November — **1896.**

													mm	°	°	°	°	°	
1	SSW 1	E 2	SE 3	10	nim	SE	7	nim	S	3	cir alts	0	3·1	22·6	23·1	23·7	28·5	22·1	◍ 6-8 a., 11 a. bis 1 p.
2	SSW 2	NNE 3	SE 3	2	cirs	E	4	altc	E	2	cirs	0	·	23·6	29·2	24·6	30·5	21·6	
3	SSW 2	NNE 2	SE 1	2	cirs	SE	4	nim	E	0	0	0	5·0	24·1	28·7	24·6	29·1	**20·1**	◍ 11 a. bis 0 p.; 4 p. T in S
4	SSW 2	S 4	SE 2	1	cir	SE	6	nim	SE	4	nim	0	3·1	24·2	—	24·6	31·0	**20·1**	◍⁰ 11·30 a. bis 0 p.; 2-3 p. aus SE mit T
5	SSW 1	S 3	SE 3	1	alts	E	5	nim	SE	3	nim	S	2·1	24·1	—	24·6	**31·5**	22·1	◍ 11 a. bis 0 p.
6	SSW 2	NNE 3	S 2	4	nim	E	4	cir alts	ESE	4	alts	S	1·9	24·2	29·6	23·7	30·1	22·0	◍⁰ 11·30 a.; 1.30 p. T in W; 5·30 p. ◍
7	S 2	E 4	SE 1	5	cirs	E	4	strc	SE	2	cir	S	·	24·6	30·6	25·0	30·5	22·1	2 p. rascher Wolkenzug
8	S 3	NE 2	SW 4	6	altc cum	E	4	nim	S	5	cum	W	0·0	23·1	—	25·1	29·5	21·6	1 p. ◍⁰
9	S 1	NE 2	S 1	4	cum	E	8	nim	S	6	nim	—	4·5	22·6	22·2	22·1	27·1	22·1	◍ 11 a. bis 3 p.; 3·30-6 p.; 8-12 p.
10	S 2	—	SW 4	8	nim	—	5	nim	SW	3	cirs	—	7·6	22·2	22·2	24·6	**25·1**	22·2	◍ nachts; 7-11·30 a.; 2-2·30 p.
11	SW 1	S 4	S 3	4	cum	E	4	nim	SSW	3	altc	0	0·3	22·6	—	—	29·5	22·1	◍ 4-5 p. [aus NNE; nachts T
12	SW 2	S 3	SE 4	3	cum	E	3	altc	SW	3	cirs	—	·	23·1	29·1	24·1	30·5	—	[in NE; Wind a. NNW; 1 p. Wind
13	SW 2	NE 4	SE 2	4	altc cum	SE	4	cum	SW	6	nim	SE	3·1	23·1	29·1	23·6	30·0	22·1	◍ 11-11·30 a. [0-4 p. ◍ u. T
14	SE 3	ENE 3	NW 1	6	nim	ESE	8	nim	NW	4	altc	—	21·7	25·1	22·6	22·8	30·0	23·1	7 a. rascher Wolkenzug aus SSE; 9 a. T in SW;
15	NE 3	NNW 2	NW 1	5	altc cum	SE	8	nim	E	4	alts	ESE	42·4	25·1	29·1	23·6	29·5	21·6	3 p. T im E; ◍ 3·30-5·30 p.
16	NE 2	NNW 2	NW 1	8	nim	E	8	nim	E	4	alts nim	SE	50·2	25·1	29·6	22·1	29·5	22·1	◍ 4-11 a. [brochen ◍; ◍ 5-6 p.
17	W 2	WNW 2	NW 1	5	—	—	5	nim	E	4	nim	SE	48·4	22·6	23·1	22·6	25·6	21·1	7 a. ≡ zog nach E; 8 a. bis 1 p. fast ununter-
18	SE 2	Still 0	SE 1	4	altc strc	SSW	4	cum nim	ESE	3	strc	—	6·0	23·6	25·4	22·6	28·0	22·6	◍ 10-10·30 a.; 8·30 p. ↙ in W
19	SW 2	E 2	—	3	cir	—	6	cum nim	SE	—	—	—	·	24·3	28·5	—	30·5	22·6	
20	SE 1	E 2	E 3	8	cum	ENE	4	nim	E	4	cum	E	1·3	24·5	29·7	26·1	30·5	23·1	8·30 p. ↙ in W; ◍ 11·30 a.
21	SE 1	NE 2	SE 1	4	cum	E	3	altc	E	3	altc	—	·	26·0	29·9	26·1	30·5	**24·1**	
22	SE 1	—	SE 1	4	cum	E	2	—	—	3	cum	E	0	24·7	—	—	31·0	22·4	Kein Thau.
23	SE 2	NE 3	Still 0	6	cum	E	5	nim	E	2	str	ENE	28·0	26·4	26·5	21·6	29·3	22·6	◍ 11 a. bis 2 p.
24	SSE 3	NE 2	SE 3	10	str	—	5	nim	E	1	str	E	0·5	24·6	26·5	24·3	29·0	20·6	≡ bis 9 a; T und ◍ von WSW
25	ESE 2	NE 3	SE 4	8	str	—	8	nim	ESE	2	str	NE	32·2	24·1	26·8	23·7	29·0	21·1	≡ bis 8 a.; 11-11·30 a. T u. ◍ von ESE; [T 0-2 p. ◍; ◍ 4-4·30 p.
26	SSE 1	NE 3	SE 5	7	nim	E	3	nim	ESE	4	str	NE	7·3	24·5	27·1	—	30·5	23·1	
27	SSE 2	NE 5	Still 0	8	nim	E	4	cum nim	SE	4	cum	NE	23·5	24·3	28·1	25·3	29·5	22·6	◍ 8-10 a.
28	SE 2	NE 2	E 1	4	cum nim	ENE	4	nim	SE	—	str	N	7·6	21·1	28·3	—	28·6	22·6	◍ 10 a. bis 1 p.
29	SE 3	NE 3	Still 0	3	altc	E	4	alts	E	2	str	NE	2·9	24·3	29·3	—	30·0	22·6	◍ 2-3 a. [aus E
30	SE 2	NE 5	Still 0	5	nim	E	5	cum	E	4	alts nim	SE	4·7	22·8	27·6	23·4	29·1	22·1	◍ 7-7·30 a.; 9-10 a. ◍ T in E; 5-5·30 p. ◍
													Summe						
Mittel	1·9	2·7	1·9	5·1	—	—	4·9	—	—	3·3	—	—	308·4	24·0	27·2	23·9	29·4	22·1	

December — **KITOPENI bei Bagamoyo.** — **1896.**

$\varphi = 6°\ 26{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 52{\cdot}9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a Grad	Form	Zug	2p Grad	Form	Zug	9p Grad	Form	Zug	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Bemerkungen
													mm	°	°	°	°	°	
1	SE 2	NE 4	SE 1	2	str nim	E	2	cir	E	1	cir	O	1·1	25·2	—	25·3	30·0	23·1	
2	SE 1	—	—	4	altc	E	—	—	—	—	—	—	·	23·2	30·2	—	31·2	22·3	
3	Still 0	NE 4	S 1	4	cum	NNE	—	—	—	—	—	—	·	24·2	31·2	—	31·5	22·8	
4	SE 1	NE 3	Still 0	4	cum	NE	3	cir	O	1	cir	O	·	24·2	30·7	—	31·5	23·1	
5	E 1	NE 3	NE 4	5	cum	ENE	2	cir	O	3	cir	N	·	24·2	30·6	26·3	31·7	24·1	
6	NE 5	NE 5	NE 3	8	cum nim	NNE	4	nim	NE	3	alts	N	1·1	26·9	30·3	26·6	30·5	24·2	Einsetzen d. NE-Monsuns ◍ aus N u. NE. 8 a.
7	NE 4	NE 3	NE 2	4	altc	NNE	2	alts	NE	—	alts	N	·	26·8	30·2	26·9	31·0	25·6	[bis 11 a. T in E
8	NE 1	NE 4	Still 0	3	altc	E	3	cir	NE	0	0	0	·	25·6	31·2	26·4	31·0	25·1	III klar
9	NE 1	NE 2	SE 1	5	str	O	2	cir	NE	1	cir	O	·	24·6	30·2	26·3	31·1	22·5	≡² bis 7 a.
10	NE 2	NE 1	S 1	4	altc	NE	2	str	NE	2	str	O	·	24·5	31·3	25·4	31·5	24·1	I ⌓²
11	NE 2	NNE 3	NE 3	4	nim	E	2	cir	O	3	circ	NNE	·	24·2	30·7	26·7	31·1	23·1	6-7 a. ◍ in SW. III rascher Wolkenzug
12	NE 1	NE 4	NE 3	6	nim	NE	3	alts	E	4	cum	ENE	0·0	25·2	30·7	—	32·0	24·2	I ⌓²
13	NE 2	NE 4	ENE 4	5	cum nim	NE	3	str	NE	8	cum	E	·	26·2	—	26·4	32·0	25·2	10 a. ◍⁰; 7-8 p. ≤ in E
14	NE 2	NE 3	E 2	4	cum	NE	2	cir	O	—	—	—	·	27·3	31·7	26·7	31·3	26·2	I ⌓
15	NE 1	ENE 3	SE 2	4	cum	NE	3	altc	ENE	1	cirs	—	·	26·8	31·7	—	32·0	25·1	I ⌓; rascher Wolkenzug
16	NE 2	NE 3	ESE 3	5	cum	NE	2	circ	ENE	4	cir	E	·	24·8	31·7	26·4	32·1	24·8	I ⌓; rascher Wolkenzug
17	—	SW 3	—	4	altc	E	—	—	—	—	—	—	·	24·7	—	—	—	23·4	
18	—	—	—	6	cum	NW	—	—	—	—	—	—	17·1	—	—	25·2	29·5	—	1 p. ⟆ in NW; 8-9 p. ≤ in NE
19	NE 3	ENE 4	Still 0	6	nim	O	4	cum	E	7	alts	N	5·0	23·2	28·2	25·2	29·0	22·1	3 a ◍, 1 p. ◍⁰
20	NE 2	Still 0	Still 0	6	nim	N	8	nim	N	4	cirs	NE	4·2	25·2	24·9	24·8	32·0	—	◍ 4-5 a., 7-11 a., 1-2·30 p.
21	Still 0	Still 0	Still 0	4	cumnim str	N	2	cum nim	NE	2	cirs	O	30·3	24·7	30·2	25·7	30·5	22·1	⌓² bis 9 a.
22	Still 0	ENE 2	E 1	5	str alts	ENE	2	cum nim	NE	2	altc	NE	1·6	24·7	30·7	25·8	30·7	22·4	bis 6·30 a. ≡; I rascher Wolkenzug; 7·30-8 a. ◍
23	NE 1	ENE 2	ENE 2	4	altc	ENE	3	altc	ENE	2	circ	ENE	·	22·7	30·7	—	31·0	22·1	
24	ENE 1	ENE 3	—	6	cir alts	ENE	6	cir cum	ENE	—	—	—	·	26·2	28·2	—	31·5	24·6	8-9 a. ◍ aus ENE; 10-11·30 a. ◍ aus E;
25	ENE 1	E 4	E 2	4	strc	ENE	3	altc	E	5	cum	NE	·	25·7	—	—	31·4	24·1	[◍ 1·30-2 p.
26	NE 1	NE 1	SE 3	3	strc	ENE	3	cir	E	5	cum	E	·	25·8	28·2	26·7	31·0	24·2	
27	NE 1	ENE 1	—	4	strc	E	3	cum	E	—	—	—	·	25·7	30·7	—	31·0	23·6	6 a. ⌓
28	ESE 1	ENE 2	SE 2	5	strc	NE	2	cir	NE	—	—	—	·	24·7	30·7	26·7	31·5	22·4	5·30-6 a. ≡²; 9 p. finsterer Himmel
29	NE 1	NE 2	SE 1	3	altc	ENE	4	cum	NE	0	0	0	·	25·2	30·7	25·9	31·0	23·6	III klar
30	NE 2	NE 2	SSE 4	4	alts str	N, ENE	5	circ	NE	0	str	N	9·2	23·9	30·8	26·7	31·0	23·1	6-7·30 a. ≡² aus N kommend
31	NE 3	N 1	ESE 3	5	nim	NE	4	cum	NW	0	0	0	·	25·7	30·3	27·2	31·1	23·6	◍ 4-5·30 a.; 8-9 a. III ≤ in NW
													Summe						
Mittel	1·5	2·6	1·8	4·5	—	—	3·1	—	—	2·6	—	—	69·6	25·1	30·3	26·2	31·1	23·7	

Januar — **1897.**

													mm	°	°	°	°	°	
1	NNE 2	NE 3	SE 1	5	nim	N	—	—	—	—	—	—	·	25·1	30·5	—	31·5	24·0	8-9 a. ◍ in NE
2	—	NE 6	NE 2	7	str	—	6	cum	N	0	0	0	·	26·1	30·6	27·1	31·0	23·3	
3	NE 3	NE 2	ESE 1	6	cum nim	N	4	cirs	O	0	0	0	·	27·2	30·6	26·6	31·0	23·3	8 a. ◍ in N
4	NNE 2	NE 3	E 3	9	nim	E	3	str nim	E	0	altc	O	·	26·1	31·1	27·1	31·1	25·2	9 a. ◍; 10·30-11 a. ◍
5	NE 5	ENE 6	E 2	4	str	NE	3	str nim	NE	0	0	0	12·6	27·6	30·6	27·1	31·5	25·5	
6	NE 4	NE 1	NE 1	5	eum	NE	2	cstr	NE	0	0	0	·	28·1	30·6	26·6	31·3	26·1	
7	NE 1	NE 3	E 2	4	circ str	NE	4	str	NE	5	cumnim	NE	·	26·1	31·6	26·6	32·0	25·1	I ⌓²; 4 p. ⟆ in S und SE; 8 p. ≤ in NE
8	SSW 3	S 1	Still 0	5	alts	E	8	nim	E	0	0	0	3·4	26·1	25·4	25·1	28·0	25·1	4 a. ◍; 8 a. ⟆ aus E; 2 p. ⟆ aus E
9	SE 2	NE 6	ENE 2	3	str	E	3	cirs cum	O	4	cum	NE	10·5	24·1	30·8	26·6	31·5	22·6	7-9 p. ≤ in W
10	NE 4	NE 3	NE 4	6	cum	N	3	cir str	N	3	cum	N	·	26·2	29·1	27·6	31·5	23·6	III rascher Wolkenzug; ≤ 8-10 p. in N nach E
11	NE 2	NE 2	—	4	cum nim	N	4	cum	N	4	cum	N	6·3	26·1	—	27·6	—	22·1	[ziehend
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	27·6	30·5	—	
14	NE 1	NE 3	NE 6	—	—	—	5	cum	NE	—	—	—	·	26·6	29·1	27·6	31·0	22·4	5-9 p. ⟆ in W
15	NE 2	E 4	NE 2	8	nim	NE	4	nim	NE	4	cum	E	58·5	23·1	26·2	28·1	29·5	22·1	◍ 3-11 a. aus NE; 3 a. bis 4 p. ⟆ in E u. NE
16	NE 2	ENE 3	NE 2	6	nim	NE	3	cirs	NE	5	cum	ENE	0·0	24·1	29·6	26·4	29·6	22·6	4 a. ◍
17	NE 2	—	NE 2	8	cum nim	NNE	3	cirs	E	8	cumnim	ENE	3·7	25·6	—	—	29·8	24·1	4-7 a. ◍
18	NE 4	E 5	NE 4	7	nim	NE	4	cirs strc	E	2	cum	NE	·	26·8	28·6	26·4	29·5	23·6	
19	NE 3	ENE 2	E 4	3	cum nim	NE	3	cum	NE	2	cum	NE	·	26·6	29·6	26·6	30·0	25·3	7-8·30 a. ◍
20	NE 2	E 3	E 1	5	nim	NE	2	alts	NE	1	cir	O	0·9	27·1	29·6	26·3	30·0	25·6	7 a. ◍
21	NE 1	NNE 1	ENE 4	3	strc str	NE	2	strc	NE	8	cum	ENE	·	26·8	29·1	27·1	29·5	26·3	
22	NNE 1	NE 1	NE 5	7	altc	NNE	1	cirs	NE	7	nim	NE	·	28·8	29·9	26·6	31·0	26·8	
23	NE 3	NE 5	NE 3	6	strc	NE	0	0	0	0	0	0	·	26·6	29·9	26·1	30·5	25·8	
24	NE 5	NE 1	ENE 5	5	strc	NE	2	strc	NE	0	0	0	·	25·6	29·6	26·4	31·0	25·6	
25	NNE 4	NE 2	Still 0	6	strc	ENE	1	cir	N	2	strc	O	·	25·9	—	25·9	30·5	25·4	
26	NE 3	NE 2	Still 0	5	strc	NE	3	cir	N	0	0	0	·	25·6	—	25·6	30·0	24·1	I ⌓⁰
27	NE 5	NE 3	NE 1	6	cum	NNE	3	cir	N	0	0	0	·	25·7	—	25·5	30·0	25·5	I ⌓⁰ rascher Wolkenzug.
28	NNE 3	NE 3	—	5	strc	NE	0	0	0	—	—	—	·	26·6	29·1	26·1	29·9	25·1	6·30-7·30 p. ≤ in E.
29	NE 2	NE 2	NE 1	6	cum	NE	1	cir	NE	0	strc	ENE	·	24·1	30·1	26·6	29·9	23·3	
30	NE 2	NE 1	NE 1	5	cum	NE	1	cir	N	1	strc	N	·	24·1	30·3	25·8	30·6	22·3	
31	NE 1	N 2	NE 1	3	cirs	NE	5	strc	NE	0	0	0	·	24·8	30·1	25·6	30·6	23·1	I ⌓
													Summe						
Mittel	2·6	2·9	2·2	5·4	—	—	3·0	—	—	2·2	—	—	95·9	26·0	29·7	26·6	30·5	24·3	

Februar — **KITOPENI bei Bagamoyo.** — **1897.**

$\varphi = 6° 26{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38° 52{\cdot}9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung 7a			Bewölkung 2p			Bewölkung 9p			Niederschlag	Luft-Temperatur					Bemerkungen
	7a	2p	9p	Grad	Form	Zug	Grad	Form	Zug	Grad	Form	Zug	7a	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	
													mm	°	°	°	°	°	
1	NE 2	N 1	NE 1	4	cum	NE	0	0	0	0	0	0	·	24·1	29·6	24·6	30·6	22·6	
2	NNE 1	NE 1	NE 1	3	strc	N	2	cir str	NE	0	0	0	·	26·1	29·1	25·1	30·4	21·8	
3	NE 1	NE 1	NE 3	5	cum	NE	—	—	—	3	cum str	N	·	24·3	—	26·1	31·1	23·1	
4	NE 2	NE 1	—	7	strc	N	3	strc	N	—	—	—	·	26·8	—	—	31·6	23·8	
5	NE 1	—	NE 1	8	nim	E	—	—	—	0	0	0	·	25·5	—	25·7	30·6	22·8	
6	NE 1	—	NE 1	4	str cum	E	—	—	—	0	0	0	·	25·6	—	26·1	31·2	23·8	
7	NE 1	NE 2	Still 0	5	cum nim	NNE	3	cir	NE	7	cum str	W, N	·	25·7	30.8	26·1	31·3	24·1	
8	NE 1	NE 2	N 1	6	nim cum	NE	2	str	N	4	cum	NW	·	25·5	31·0	29·1	32·1	23·8	
9	NE 1	ENE 2	ENE 3	4	nim	NE	4	str	N	5	cum str	NW, E	9·3	25·4	30·8	27·1	30·7	23·1	
10	NE 2	E 3	—	6	cum str	NE	3	str	N	—	—	—	·	27·6	30·8	—	31·1	25·6	
11	NE 1	NE 2	E 1	3	strc	NE	2	str	NE	3	cirs	NE	·	26·1	31·1	26·1	31·6	25·3	
12	NE 3	NE 2	NE 5	6	strc	N	3	cir	E	10	strc	NE	·	24·8	31·1	27·6	31·8	23·6	
13	NE 2	N 4	NE 1	3	altc	NE	2	cum	N	6	strc	NE	·	27·6	31·5	27·1	32·3	24·8	
14	NE 1	NE 3	NE 1	8	alts	NE	2	str	E	2	str	NE	·	26·6	30·6	27·1	31·1	25·6	
15	NW 2	SW 5	SE 1	10	nim	N	4	circ	SW	3	cirs	E	16·1	27·9	31·1	26·4	32·3	26·6	
16	Still 0	NE 2	S 1	3	cir	0	3	cirs	W	10	nim	SW	·	23·6	30·5	22·6	31·1	22·8	
17	SW 2	W 1	NE 1	10	alts	N	0	cir	W	6	circ	NW	26·1	22·8	29·1	25·8	30·1	21·8	
18	Still 0	Still 0	NE 1	8	circ	N	3	cir	N	5	altc	NE	10·0	23·0	29·4	26·8	30·7	22·1	
19	NE 2	NE 2	E 1	5	altc	NW	4	cirs	N	3	str	NE	8·6	23·7	29·8	26·4	30·3	23·0	
20	NW 1	—	Still 0	8	cum	NW	—	—	—	5	cum nim	W	·	22·2	—	25·9	30·3	22·0	
21	NW 2	W 2	—	7	nim	N	5	nim	W	—	—	—	·	24·2	23·9	—	30·2	22·2	
22	NW 1	—	NE 1	4	altc	N	—	—	—	0	0	0	25·3	23·6	—	26·6	30·2	21·6	
23	Still 0	NE 3	NE 1	7	cum nim	NE	2	cum	NE	1	cum	NE	0·6	24·5	29·9	25·7	30·8	21·5	
24	NW 1	NE 2	Still 0	3	cum nim	E	5	alts	E	0	0	0	1·2	25·4	27·9	25·2	30·1	23·3	
25	Still 0	NE 2	NE 1	4	nim	NE	3	alts	NE	0	0	0	·	24·8	—	25·2	29·4	24·5	
26	NE 1	E 3	Still 0	9	cum	ENE	6	cum	ENE	0	0	0	·	23·2	28·7	23·7	29.4	23·0	
27	SW 2	NE 2	Still 0	1	cir	E	7	nim	NE	1	str	N	·	23·5	28·0	24·5	29·4	22·1	
28	SE 2	SW 1	—	6	cum	S	8	nim	W	—	—	—	2·3	22·8	26·3	—	29·6	22·1	
													Summe						
Mittel	1·3	2·0	1·1	5·6	—	—	3·4	—	—	3·1	—	—	99·5	24·9	29·6	25·9	30·8	23·3	

März — **1897.**

													mm	°	°	°	°	°	
1	NNE 2	ENE 3	—	4	nim cum	N	2	altc cum	N	—	—	—	·	22·8	30·1	—	31·1	22·4	☂; 9 p. ◹ in NW
2	NE 1	NE 2	—	3	nim	E	2	altc	N	—	—	—	·	24·2	30·1	—	31·1	21·8	☂; 8 p. ◹ in NW
3	E 2	SE 3	—	6	cum	SE	4	cum	SE	—	—	—	·	25·1	30·2	—	31·2	23·7	☂; 8 u. 9 p. ◹ NW; 11 p. ◸ NW
4	ESE 1	SE 1	—	6	nim	S	10	cum nim	SE	—	—	—	·	24·5	25·1	—	29·1	22·8	7 a. T von WNW; 8 a. T von W; ◍ von NW u. N
5	SE 1	ESE 2	—	4	altc nim	SSE	7	alts	E	—	—	—	24·3	22·8	27·5	—	29·1	22·0	8 a. ◍; T in NE; 10-11 a. ◍ [von 10 a. bis o p.
6	NE 1	ENE 1	—	7	nim	NE	10	nim	S	—	—	—	1·5	24·8	26·1	—	28·1	23·1	8-9 a. ◍ aus S; 10-11·30 a. ◍; 2-3·30 p. ◍
7	NE 1	ENE 3	—	8	nim	ENE	4	cirs	E	—	—	—	12·5	24·1	29·2	—	30·1	25·2	8 a. ◍
8	N 1	N 4	—	3	cirs	NW	3	cum	N	—	—	—	0·1	23·9	30·6	—	31·5	23·3	☂
9	NE 1	NE 5	—	5	cum	ENE	1	cir	E	—	—	—	·	24·7	30·0	—	31·1	23·9	☂ ☂
10	NE 2	—	—	5	cum	NNE	0	0	0	—	—	—	·	26·6	29·9	—	31·2	23·6	☂ ☂
11	ENE 2	ENE 2	—	3	alts	E	2	cir	E	—	—	—	·	25·0	29·9	—	31·4	23·9	☂
12	ENE 2	—	—	1	cir	E	—	—	—	—	—	—	·	25·2	—	—	31·6	23·3	
13	NE 1	E 2	—	2	cir	E	4	str	S	—	—	—	·	25·3	30·6	—	31·2	22·4	☂; 4 p. T u. ◸ in S
14	NE 1	E 3	—	4	cum	S	5	cum nim	S	—	—	—	·	26·2	29·2	—	31·6	23·2	10-11 a. ◍ aus S
15	NE 1	E 3	—	4	cum nim	S	7	cum nim	S	—	—	—	4·4	26·8	—	—	30·1	23·1	6-7 ≡; 11 a. ◍ aus S
16	ENE 1	E 3	—	3	cum	SW	8	cum	S	—	—	—	·	26·6	27·2	—	—	23·2	10-11 a. ◍; 12 a. ◸ in SSW
17	—	SE 1	—	5	cum	SW	—	—	—	—	—	—	0·0	—	—	—	30·4	—	9-11 a. ◍; T in W; 4 p. T in NW
18	W 2	—	—	7	cum nim	WSW	—	—	—	—	—	—	25·4	23·6	—	—	30·6	23·4	7 a. T in NE; 10·30 a. bis 2 p. ◍
19	SE 1	—	—	4	cum nim	SW	—	—	—	—	—	—	·	25·6	28·8	—	30·7	23·6	☂ ☂
20	SE 1	—	—	5	cum nim	SSW	—	—	—	—	—	—	·	24·5	—	—	31·7	22·7	☂ ☂
21	NE 2	ESE 3	—	4	altc	SW	8	cum nim	SSW	—	—	—	·	26·6	30·6	—	31·6	23·7	☂; 2 p. T in S
22	SSE 2	ESE 3	—	5	altc	SSW	5	altc	ESE	—	—	—	·	26·1	30·6	—	31·6	23·7	
23	SSE 2	—	—	4	altc	SW	—	—	—	—	—	—	·	26·7	—	—	31·7	23·6	
24	SE 1	ESE 3	—	4	circ	SW	3	circ	SW	—	—	—	·	27·5	31·2	—	—	22·7	☂ in SSW oft ◸
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	32·2	—	
27	SE 2	—	—	3	altc	SW	—	—	—	—	—	—	·	26·8	32·1	—	31·6	22·2	
28	SE 2	—	—	2	altc	W	—	—	—	—	—	—	0·0	25·2	—	—	32·1	22·6	7 a. T in SW; 7·30-10 p. ◸ in SSW
29	SE 3	—	—	4	cum	SW	—	—	—	—	—	—	—	25·1	32·1	—	32·1	22·1	8 p. ◸ in SW 2 p. ◍
30	SE 2	—	—	5	cum	SW	—	—	—	—	—	—	5·4	25·2	27·9	—	32·5	22·1	8 p. ◹ SE
31	SE 2	—	—	3	cum	SSE	—	—	—	—	—	—	—	24·5	—	—	32·2	25·1	7 p. ◹ in ESE u. SSW
													Summe						
Mittel	1·5	2·6	—	4·2	—	—	4·7	—	—	—	—	—	73·6	25·0	29·4	—	30·9	23·1	

	Regenmenge	Regentage	Tage mit mehr als 0·5 mm.	Maximum in 24 h
April 97	320·5	> 10	—	81·1 v. 22. b. 24.
Mai 97	237·3	26	16	46·2 am 20.
Juni 97	41·8	> 3	2	31·0 am 15.
Juli 97	57·2	19	7	27·5 am 9.

August — **KITOPENI bei Bagamoyo.** — **1897.**

$\varphi = 6° 26·5'$ S. Br. $\lambda = 38° 52·9'$ O. L. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a Grad	Form	Zug	2p Grad	Form	Zug	9p Grad	Form	Zug	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Bemerkungen
														°	°	°	°	°	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	27·5	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	**27·0**	19·0	
4	E 1	SE 6	Still 0	0	0	0	6	cum	SE	4	altc	NNE	5·8	19·0	27·5	22·0	27·5	18·5	10 p. ◍ 0
5	—	—	SE 1	—	—	—	—	—	—	1	circ	NNE	·	—	—	22·0	27·5	18·0	4·30-5·30 p. ◍
6	SE 1	NE 4	SE 3	1	circ	SE	4	alts	SE	0	—	—	3·5	19·5	26·5	22·0	27·5	18·5	⌓
7	NE 2	S 3	Still 0	1	circ	S	3	altc	NE	0	—	—	·	22·0	29·0	22·0	**32·5**	19·0	⌓
8	SE 2	NE 5	SE 2	8	alts	NE	4	alts	SE	5	altc	E	·	21·0	28·0	24·5	32·5	19·0	
9	S 2	SE 6	Still 0	8	circ cum	SE, SSE	4	cum	SE	0	—	—	·	23·5	27·0	21·0	28·0	**21·0**	10·30-11·15 a. ◍; nachts sternklar.
10	SSE 3	SE 3	Still 0	3	cir	SE	5	cum	SSW	0	—	—	3·6	20·0	27·5	23·0	29·5	18·5	10-10·15 a. ◍; nachts sternklar.
11	SE 1	E 4	Still 0	5	cum	SE	7	cum	SE	0	—	—	0·5	21·0	27·0	22·0	28·0	19·5	⌓; nachts sternklar
12	SSE 2	E 5	SE 1	6	cum	SE	3	cum	SE	0	—	—	·	20·0	26·5	21·5	29·5	19·0	⌓; nachts sternklar
13	SE 2	ESE 4	SE 1	4	altc	SE	9	cum	SE	2	circ	N	·	18·0	26·5	22·0	28·5	18·0	⌓
14	SE 2	SE 3	SE 1	2	circ	SE	4	altc	SE	1	circ	N	·	18·5	28·0	21·5	28·5	**17·5**	⌓
15	E 1	ENE 5	SE 1	2	circ	SE	5	alts	SE	0	—	—	·	20·5	29·0	22·0	29·0	18·5	⌓ 9 p. klar
16	S 3	NE 6	Still 0	3	circ	SE	9	cum nim	SE	0	—	—	·	21·0	26·0	22·0	29·0	18·5	⌓ 9 p. klar; 12-1 p. u. 1-2·30 p. ◍
17	S 5	SE 4	Still 0	6	cum	SE	5	alts	SSE	0	—	—	4·4	22·0	26·0	21·5	27·0	19·0	◍; mehrere Regenschauer; sternklar.
18	SSE 1	SE 3	Still 0	2	circ	SE	4	altc	SE	0	—	—	5·9	20·0	26·0	21·0	28·5	19·0	
19	S 3	SE 4	Still 0	3	altc	SE	4	altc	SE	0	—	—	·	20·5	27·0	22·5	28·5	19·0	⌓ 2 12·30 p. ◍; sternklar
20	SSE 1	SE 6	Still 0	2	circ	NW	4	alts	SE	0	—	—	·	22·5	28·0	23·0	29·0	20·0	⌓ 11 a. ◍
21	SE 1	NE 5	SE 1	3	circ	SE	4	circ	SE	0	—	—	·	22·5	28·0	23·0	29·0	19·5	⌓
22	SE 1	NE 5	SE 1	1	circ	SE	7	circ strc	SE	0	—	—	·	20·0	28·0	22·0	29·0	19·0	⌓ Sternschnuppen, wenig ◍
23	SE 2	NE 6	SE 1	2	circ	SE	3	circ strc	SE	0	—	—	·	19·5	28·0	22·5	29·0	19·0	≡ früh
24	SE 1	E 5	SE 1	3	circ	SE	3	circ strc	SE	0	—	—	0·0	19·0	28·0	22·0	28·0	18·5	⌓ 10·30 a. ◍; abds. klar
25	SE 2	NE 4	Still 0	5	altc	SE	4	altc	SE	0	—	—	0·2	19·0	27·0	21·5	28·0	18·0	⌓; abds. klar
26	S 2	SE 5	SE 1	0	0	0	3	altc	SE	0	—	—	0·0	18·0	27·0	21·5	28·5	18·0	
27	SE 2	SE 4	SE 1	1	circ	SE	3	strc	SE	0	—	—	·	20·0	27·0	22·0	27·5	17·5	⌓; 11 0 a. ◍; abds. klar
28	SE 1	E 4	Still 0	1	circ strc	SE	5	strc	SE	0	—	—	1·4	19·5	27·0	22·0	27·5	18·0	⌓; 11 a. bis 0 p. u. 3-4 p. ◍
29	SE 2	SE 5	SE 1	2	altc	SE	2	circ	SE	0	—	—	1·0	18·5	28·5	23·0	30·0	17·5	⌓
30	SE 2	SE 5	SE 1	0	0	0	4	altc	SE	0	—	—	·	19·5	28·0	22·5	30·0	18·0	⌓
31	SE 2	SE 6	SE 1	0	0	0	6	strc	SE	0	—	—	·	19·0	29·0	21·0	29·5	19·0	⌓
													Summe						
Mittel	1·8	4·6	0·7	3·2	—	—	4·5	—	—	0·5	—	—	30·8	20·2	27·5	21·1	28·8	18·7	

September — **1897.**

													mm	°	°	°	°	°	
1	SE 1	SE 5	SE 1	1	circ	SE	3	circ	SE	0	—	—	—	19·6	28·1	23·1	29·1	19·1	⌓
2	SE 1	SE 3	SE 1	5	cum	SE	3	alts nim	SE	0	—	—	—	21·1	26·6	23·1	**27·1**	19·6	0-1 p. ◍ 2
3	SE 2	NE 4	SE 1	10	alts nim	SE	4	alts nim	SE	0	—	—	13·6	21·1	27·1	22·1	28·1	19·6	⌓
4	SE 1	SE 5	SE 2	3	atlc	SE	1	circ	SE	0	—	—	—	19·6	26·6	21·6	27·6	18·6	⌓
5	SE 2	SE 5	SE 3	1	circ	SE	3	altc	SE	0	—	—	—	19·1	27·1	23·1	28·1	18·1	⌓
6	SE 1	NE 4	Still 0	1	circ	SE	9	alts	SE	0	—	—	—	22·6	26·1	22·1	28·7	**17·1**	⌓ ≡
7	SW 2	E 6	E 2	2	alts nim	SE	4	altc	SE	9	altc	S	—	20·1	27·2	23·1	28·4	19·1	0-12·30 p. ◍
8	SE 1	SE 6	SE 3	1	circ	SE	4	altc	SE	0	—	—	0·8	20·1	27·1	23·3	29·6	18·6	⌓
9	SSE 1	ESE 5	SE 1	1	altc	SE	4	altc	SSE	4	altc	SE	—	19·6	27·6	22·4	28·2	18·7	⌓
10	SE 2	SE 5	SE 2	2	altc	S	4	altc	SE	4	altc	E	—	20·1	28·3	21·1	29·1	19·5	⌓; 10 a. ◍
11	NW 1	E 5	SSE 1	0	0	0	2	altc	SE	0	—	—	—	19·6	28·4	22·1	28·1	18·6	⌓
12	S 2	—	—	2	altc	S	—	—	—	—	—	—	—	20·1	—	—	28·4	19·5	⌓
13	S 2	E 5	SE 6	8	strc	SE	4	circ	SE	9	strc	SSE	—	19·1	27·6	25·1	29·1	18·1	⌓
14	S 2	SSE 4	SE 2	9	nim	SE	5	nim	SE	1	circ	SE	—	19·4	27·1	23·1	**30·1**	18·5	0 p. ◍
15	SE 1	E 4	SE 1	4	altc	SE	2	altc	SE	0	—	—	3·3	19·8	29·1	21·8	29·6	17·9	⌓
16	SE 2	E 5	SE 1	5	altc	SE	3	altc nim	SE	0	—	—	—	20·3	28·1	23·1	29·6	19·1	⌓
17	S 1	E 5	SE 1	7	nim	SE	4	altc	SE	0	—	—	—	20·4	27·6	22·7	29·1	19·6	⌓
18	W 4	SE 6	SE 1	5	alts	SE	8	alts nim	SE	2	altc	SE	—	21·6	26·6	23·1	29·4	18·6	⌓; 3 p. ◍
19	SE 1	SE 4	SE 1	5	alts	SE 1	8	nim	SE	0	—	—	1·0	20·8	26·1	23·1	27·6	20·1	vorm. ∞; 0 p. ◍
20	SW 1	S 4	S 1	5	str altc	SE 1	6	cum	S	0	—	—	14·0	19·9	28·1	22·4	29·1	19·1	≡ 3-4 p. ◍
21	S 2	SE 4	SE 1	8	str alts	SE	3	altc	SE	0	—	—	13·7	22·6	28·1	23·6	29·6	19·6	⌓
22	SE 1	E 5	SE 2	0	0	0	4	altc cum	SE	0	—	—	—	21·6	27·6	23·1	28·1	21·1	⌓
23	SE 1	—	SE 3	2	altc	SE	—	—	—	0	—	—	—	20·1	—	23·3	28·6	18·7	⌓
24	S 3	SE 5	Still 0	9	nim	SE	8	nim	SE	0	—	—	—	21·6	27·1	22·1	27·1	19·6	⌓; vorm. ◍
25	SE 2	S 2	S 1	4	altc	SE	5	cum	SE	0	—	—	4·3	20·1	27·8	23·1	28·1	19·1	⌓
26	SE 2	SE 4	SE 1	3	altc	SE	4	altc	SE	0	—	—	—	20·5	28·1	23·1	29·1	18·8	⌓
27	S 1	S 4	SE 1	8	cum	SE	8	nim	SE	0	—	—	—	22·3	26·6	23·1	27·1	**21·1**	⌓; 0 p. ◍
28	S 2	SE 5	SE 2	2	altc str	SE	5	cum	SE	0	—	—	3·9	19·1	27·6	23·1	28·6	20·1	
29	S 2	—	—	5	cir cum	SE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20·1	◍ 0
30	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0·1	—	—	—	27·1	—	◍ 0
													Summe						
Mittel	1·6	4·5	1·6	4·0	—	—	4·5	—	—	1·1	—	—	54·7	20·4	27·4	22·8	28·5	18·8	

October **KITOPENI bei Bagamoyo.** *1897.*

$\varphi = 6° 26{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38° 52{\cdot}9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a Grad	Form	Zug	2p Grad	Form	Zug	9p Grad	Form	Zug	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
													°	°	°	mm	mm		
1	S 2	S 3	S 1	8	alts nim	SE	10	nim	SE	8	nim	SE	20·6	26·1	23·1	27·5	20·1	0·4	☂; 0p. ◍
2	S 1	SE 4	S 1	6	str cum	SE	10	nim	SE	10	nim	SE	20·6	26·1	22·6	**27·1**	20·1	9·3	mittags, nachm. u. abends ◍
3	S 2	S 2	SE 1	10	nim	SE	10	nim	SE	8	nim	SE	19·1	26·1	20·1	26·6	**19·1**	47·2	bis 0p. ◍
4	SE 3	SE 5	SE 2	6	alts cum	SE	6	altc cum	SE	4	altc	SE	19·1	29·1	23·1	29·6	20·1	26·7	☂
5	SE 1	SE 5	SE 1	4	str cum	SE	4	altc	SE	0	—	—	21·6	28·1	22·6	29·1	21·1	·	☂
6	—	SE 6	SE 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23·1	28·7	20·1	·	☂
7	SE 1	N 4	SE 1	7	alts cum	SSE	5	altc cum	SE	0	—	—	21·6	28·1	23·9	28·5	20·1	·	☂
8	SE 2	E 4	SE 1	3	cum	E	4	alts	SE	0	—	—	20·6	28·1	24·1	28·5	20·1	·	☂
9	SE 1	E 4	SE 1	3	str cum	E	4	alts cum	SE	0	—	—	21·3	28·1	23·1	28·4	20·1	·	☂ ◍
10	SE 1	SE 5	SE 1	9	nim	SE	4	alts	SE	3	alts	SE	21·4	27·1	21·1	28·6	20·1	4·3	☂ ◍
11	SE 1	SE 6	SE 1	4	alts	SE	6	alts cum	SE	3	alts	SE	21·1	27·7	22·5	29·1	20·1	1·0	◍
12	SE 1	SE 6	SE 1	4	str	S	3	altc	SE	0	—	—	22·6	28·6	21·9	30·7	19·6	·	☂
13	S 1	SE 4	Still 0	4	cum	E	3	altc	SE	0	—	—	20·0	29·0	23·1	29·1	19·1	·	☂
14	S 1	E 6	S 1	8	cum	SE	3	alts	SE	3	circ	SE	20·1	28·6	23·1	29·1	19·1	·	☂; ◍0 früh [klar
15	S 2	S 2	S 1	10	nim	SE	10	nim	SE	—	—	—	22·1	26·1	24·6	27·4	20·1	·	☂; ◍ früh u. nachm.; abends
16	SE 1	E 5	S 4	8	str cum	SE	8	cum	E	—	—	—	20·8	27·7	25·2	28·9	20·6	5·1	☂, wenig ◍0
17	SSE 2	SE 5	SE 4	8	alts	SE	2	altc	SE	—	—	—	22·6	28·7	25·1	29·1	20·6	·	☂
18	SE 1	ESE 5	SE 3	7	altc cum	E	2	altc	SE	—	—	—	23·6	29·1	24·6	—	20·5	·	≡ früh
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30·6	—	·	☂
20	SE 2	E 4	SE 2	8	alts	E	7	str	SE	—	—	—	22·6	29·1	25·1	29·6	20·7	·	☂
21	S 1	SE 4	S 1	8	alts	E	4	str	SE	8	str	0	20·8	29·1	25·1	30·1	20·3	·	≡ ☂; 9a. ◍
22	SE 2	SE 5	S 1	4	altc	SE	3	altc	SE	—	—	—	22·1	29·6	24·6	30·6	20·6	·	≡ ☂
23	S 1	SE 5	SE 2	8	cum	SE	4	alts	SE	—	—	—	23·1	29·8	25·1	31·1	20·6	·	≡ ☂
24	NE 1	E 4	E 2	4	altc	NE	2	altc	SE	—	—	—	25·6	30·0	25·6	31·6	22·1	·	☂
25	SE 2	E 4	SE 2	4	alts	SE	4	alts	SE	—	—	—	24·1	30·1	25·6	30·6	21·6	·	☂; abends starker Wind
26	S 1	NE 5	E 4	4	circ alts	SE	2	str altc	SE	—	—	—	22·1	31·1	24·1	31·4	**22·6**	·	
27	SE 4	E 5	S 1	6	cum	E	1	circ	SE	—	—	—	23·6	30·1	25·1	31·1	21·6	·	☂
28	S 1	NE 7	S 1	3	altc	SE	2	str	S	—	—	—	23·1	30·1	25·1	31·1	21·6	·	☂ [2]
29	SE 1	E 6	SE 1	3	altc	SE	2	circ	SE	—	—	—	22·1	30·1	24·6	31·6	20·6	·	☂ [2]
30	SE 1	E 5	S 1	4	altc	SE	4	altc	SE	—	—	—	22·6	30·6	24·1	**31·6**	21·1	·	☂ [2]
31	S 1	SE 3	E 1	5	cum	NE	5	cum	ESE	—	—	—	23·1	30·1	24·6	—	21·6	·	↖ aus NE
																		Summe	
Mittel	1·4	4·6	1·6	5·9	—	—	4·6	—	—	—	—	—	21·9	29·3	23·0	29·6	20·5	94·0	

Die Beobachtungen wurden im November 1897 durch den Tod des Beobachters, Herrn W. Lanz, unterbrochen und konnten erst im October 1898 in grösserem Umfang wieder aufgenommen werden.

	Regenmengen	Anzahl von Regentagen	Tage mit mehr als 0·5 mm	Maximum in 24 h.
November 1897	6·8	2	—	—
December 1897	8·0	2	—	—
Januar 1898	41·2	8	—	—
April 1898	62·5	7	7	32·8
Mai 1898	29·4	6	4	15·0
Juni 1898	11·4	4	2	5·7
Juli 1898	27·1	5	3	12·5
August 1898	20·5	8	3	9·7
September 1898	59·4	10	8	24·2

October **KITOPENI bei Bagamoyo.** *1898.*

$\varphi = 6°\ 26{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 52{\cdot}9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a Grad	Form	Zug	2p Grad	Form	Zug	9p Grad	Form	Zug	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°													mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	cum	SE	—	—	—	—	—	—	5·0	6 a. ⌓; 8-9 a., 11 a. bis 0 p. ◍
2	26·0	—	—	**27·7**	—	ESE 3	SE 4	—	3	cum	ESE	2	altc	SE	—	—	—	2·5	6 a. ⌓; 9·30 a. ◍
3	—	27·7	24·7	28·5	19·9	ESE 4	SE 3	SE 2	8	cum	SE	8	cum	ESE	1	cir	0	0·6	6 a. ⌓; 8·30 a. ◍, 9-10 a. ◍
4	—	28·3	24·6	31·4	**19·0**	SW 1	ESE 3	SE 1	2	cum	E	3	cir	0	0	0	0	0·1	6 a. ⌓; 10 a. ◍
5	—	28·7	25·6	29·2	20·9	W 2	SE 4	SE 3	8	alt c	E	4	cum	S	4	cir	0	·	6 a. ⌓
6	—	27·8	24·6	28·1	20·4	W 2	E 4	SE 1	6	alt c	E	10	cum	ESE	0	0	0	·	6 a. ⌓; 9-9·45 a. ◍
7	—	28·5	25·0	29·7	20·6	W 2	ENE 4	Still 0	8	cum	ESE	4	cir	S	0	0	0	0·5	6 a. ⌓; 9 a. ◍
8	—	29·5	24·6	29·6	20·6	SW 3	SE 5	E 7	4	cir	SSW	4	cum	S	9	—	—	·	6 a. ⌓
9	—	30·6	25·4	28·6	21·4	W 3	SE 5	Still 0	9	nim	S	9	str cum	S	0	0	0	·	6 a. ⌓; 9 a, 11 a, 0·30-1 p. ◍
10	—	27·5	25·6	28·2	21·1	WSW 1	E 3	W 2	7	nim	S	9	cir cum	E, SW	10	—	—	2·6	6 a. ⌓; 6 a. ≡; 9·30-10 a., 0·15 bis [0·30 p. ◍
11	—	28·4	25·4	29·3	20·6	W 2	NE 3	E 3	4	alt c	SW	8	cirs alts	E	0	0	0	6·2	6 a. ⌓
12	—	28·9	24·9	29·0	20·6	SW 3	NE 4	SW 1	2	cum	SW	2	cir	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
13	—	28·3	24·9	29·0	21·1	W 2	NE 3	SSE 3	8	cum	SSE	5	cum	SSE	3	—	—	·	6 a. ⌓
14	—	28·4	25·6	29·7	20·6	Still 0	E 3	Still 0	3	cir	ESE	4	strc	SE	0	0	0	·	6 a. ⌓
15	—	28·0	24·9	29·4	20·9	ESE 3	SE 4	„ 0	0	0	0	8	nimb	SSE	0	0	0	·	6 a. ⌓; 9 und 10·30 a. ◍, 2·30 p. [T E
16	—	29·5	24·4	30·7	20·3	WSW 3	SE 5	„ 0	0	0	0	4	strc	SE	0	0	0	2·3	6 a. ⌓
17	—	28·4	21·1	28·7	21·4	WSW 4	SE 5	SW 2	3	cir	E	9	altc alts	E, ESE	0	0	0	·	6 a. ⌓; 9 a. ◍
18	—	28·4	25·6	30·3	**21·8**	W 2	ENE 5	Still 0	7	strc	ESE	2	cir	0	0	0	0	0·5	6 a. ⌓
19	—	30·1	24·6	30·4	21·1	SW 3	ESE 6	„ 0	2	cir	—	3	cum	S	0	0	0	·	6 a. ⌓
20	—	29·4	26·9	30·7	21·4	SW 4	E 5	„ 0	3	cum	SSE	6	cum	S	0	0	0	·	
21	—	29·5	24·8	30·7	20·6	WSW 3	ENE 4	„ 0	3	cir	—	2	cir	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
22	—	29·7	26·5	31·2	21·6	NW 3	E 2	„ 0	4	strc	E	2	cir	—	3	cir	0	·	6 a. ⌓
23	—	31·1	27·5	31·7	20·6	WSW 3	E 7	ESE 3	7	cum	SE	2	cir	—	2	cir	0	·	6 a. ⌓
24	27·6	31·1	26·5	31·4	21·6	WNW 1	NE 4	Still 0	8	strc	ESE	6	strc	S	0	0	0	·	6 a. ⌓
25	27·5	29·2	25·0	30·6	21·4	WNW 2	ENE 5	„ 0	8	nimb	ESE	2	cirs	WSW	0	0	0	·	6 a. ⌓; 9 a. ◍ T W
26	26·9	29·2	25·3	30·5	20·6	WNW 4	E 5	„ 0	8	nimb	ESE	3	strc	SSE	0	0	0	1·6	6 a. ⌓; 10 a. ◍
27	26·5	29·9	26·2	31·2	20·6	NW 3	ENE 3	„ 0	2	cir	—	3	cir	—	0	0	0	0·4	6 a. ⌓
28	26·6	30·9	25·1	31·0	21·6	W 2	NNE 5	„ 0	2	altc	SSE	2	cum	NNW	0	0	0	·	6 a. ⌓; nachts ◍
29	27·0	30·6	25·6	30·8	21·1	W 3	NE 5	„ 0	3	cir	—	2	cir	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
30	23·1	30·2	27·7	32·3	21·0	NW 2	E 4	NE 4	3	cirs	NNE	2	cir	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
31	28·0	30·1	25·5	**33·2**	20·6	W 2	NE 4	Still 0	5	altc	E	2	cum	SSE	0	0	0	·	6 a. ⌓
																		Summe	
Mittel	26·6	29·2	25·3	30·1	20·9	2·5	4·2	1·1	4·6	—	—	4·4	—	—	1·1	—	—	26·3	

November *1898.*

	°	°	°	°	°													mm	
1	26·1	31·6	26·9	32·4	22·7	W 1	NE 4	Still 0	7	strc	SSE	3	cum	N	0	0	0	·	7 a. ⌓; nachts Regen
2	26·5	30·4	26·5	33·3	20·6	W 2	ENE 5	—	7	altc	ENE	2	cir	—	0	0	0	·	7 a. ⌓
3	29·0	31·9	26·9	33·2	21·5	W 3	NE 5	Still 0	4	strc	SE	3	cum	S	2	cir	0	·	7 a. ⌓ [S-Br. 5 p. bis ?
4	26·8	31·7	26·6	**33·7**	21·7	W 1	ENE 5	„ 0	7	strc	ESE	2	cum	NNW	0	0	0	·	7 a. ⌓ [Land-Br. 6 a. bis 4 p.;
5	26·8	23·5	22·9	28·3	21·7	WSW 4	SW 3	SE 2	8	alts	S	10	nim	S	5	nim	S	·	7 a. ⌓; 0·30 p. ◍, ⟍ in SW;
6	26·0	29·4	25·5	31·5	23·1	WSW 3	SE 4	Still 0	8	nim	SSW	3	cum	S	0	0	0	54·8	6 a. ⌓; 3 a. ◍; Land-Br. 6-9 a.
7	25·5	29·4	26·1	**30·4**	22·0	W 2	ESE 3	„ 0	6	strc	E	0	0	0	0	0	0	·	6 a. ⌓; 6·30 a. ≡
8	24·1	29·2	26·6	30·7	22·0	W 3	SE 4	WSW 5	4	cum	NNE	2	cir s	—	9	0	0	·	6 a. ⌓
9	24·4	30·6	28·0	—	21·9	W 6	E 4	Still 0	6	strc	E	4	cir s	NW	0	0	0	·	6 a. ⌓
10	—	—	26·9	31·6	—	—	—	E 3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
11	25·8	30·9	27·5	31·5	23·1	SW 5	E 3	E 5	4	cirs	E	3	alt c	—	5	—	—	·	6 a. ⌓; 9 p. ⟍ in W
12	26·8	28·4	27·0	31·7	21·9	SE 3	SSE 4	Still 0	4	cum	ENE	5	alt s	SW	0	0	0	·	6 a. ⌓; nachts ◍
13	24·7	30·9	26·1	31·7	22·9	SSW 2	SE 3	„ 0	5	cum	E	2	cir	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
14	25·5	—	26·7	31·8	22·1	SW 2	—	„ 0	6	strc	SSE	—	—	—	0	0	0	·	6 a. ⌓
15	23·2	31·7	26·9	31·0	22·2	SW 2	E 4	„ 0	0	0	0	3	strc	W	0	0	0	·	6 a. ⌓
16	26·6	30·9	26·4	32·2	23·6	S 1	E 3	S 2	8	strc	E	6	circ	SE	8	nim	—	·	6 a. ⌓ [7 p. ⟍ SW
17	24·5	29·9	27·1	32·2	23·7	SSW 2	E 2	Still 0	4	cir	—	9	alts nim	SW	9	—	—	·	6 a. ⌓; 10·30 a. bis 0·30 p. T SW;
18	25·5	—	—	31·6	23·8	SE 1	—	„ 0	10	alts nim	ESE	—	—	—	2	cir	—	35·6	6 a. ⌓; 2·30 a. ◍ ⟍; 6·30 a. ◍
19	26·0	30·2	26·1	31·4	23·0	SW 2	SE 3	„ 0	4	cum	NE	8	cir altc	S	5	str	—	10·6	6 a. ⌓ ◍; 7·30 a. ◍; 10 a. T SW
20	25·2	30·7	26·7	31·2	20·6	W 3	SE 2	„ 0	3	cirs	—	3	cir	0	0	0	0	·	6 a. ⌓
21	26·8	29·9	25·5	31·2	21·2	SW 2	SE 3	„ 0	7	cum	E	4	cum	E	0	0	0	·	6 a. ⌓
22	26·2	24·2	25·2	32·0	20·9	W 2	SW 3	„ 0	5	altc	NE	8	nim	SE	5	—	—	·	6 a. ⌓; 7 a. ◍; 9·30-10 a. ◍
23	27·5	30·1	27·0	31·6	20·9	WSW 2	E 3	„ 0	2	cir	—	4	cum	ESE	0	0	0	12·8	6 a. ⌓
24	26·6	29·0	26·4	31·6	**20·5**	W 3	NE 5	„ 0	3	cir	—	5	cum	NE	0	0	0	·	
25	27·0	29·7	26·7	31·7	23·2	SW 3	E 4	„ 0	9	alts strc	SE, SSE	6	cum	NE	0	0	0	·	
26	26·6	30·2	26·9	31·6	23·2	NE 4	W 2	„ 0	3	cir	—	6	cum nim	NE, E	0	0	0	·	
27	26·7	30·6	26·6	31·8	23·1	W 3	ENE 5	NE 5	4	cir	—	8	cir alts	ENE	0	0	0	·	
28	27·0	31·6	27·1	—	**24·7**	NW 3	ENE 4	Still 0	8	cum nim	NE, E	5	cum	NE	6	—	—	·	
29	—	—	—	32·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
30	29·2	31·0	26·5	—	24·1	N 3	NE 4	Still 0	5	strc	NE	0	—	—	3	—	—	·	
																		Summe	
Mittel	26·2	29·9	26·5	31·3	22·4	2·6	3·6	0·8	5·4	—	—	4·2	—	—	1·7	—	—	113·8	

December — **KITOPENI bei Bagamoyo.** — **1898.**

$\varphi = 6° 26·5'$ S. Br. $\lambda = 38° 52·9'$ O. Lg. Gr.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a Grad	Form	Zug	2p Grad	Form	Zug	9p Grad	Form	Zug	Niederschlag 7a	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative Maximum	Minimum	Bemerkungen
													mm	°	°	°	%	%	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	7 a. ⌓; 8-9 a. und 11-12 a. ◍
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	32·6	—	7 a. ⌓; 9·30 a. ◍
3	NE 2	NE 3	E 3	4	cum	NE	2	cir	0	4	—	—	·	29·1	30·7	27·7	32·8	26·8	7 a. ⌓; 8·30 a. ◍, 9-10 a. ◍
4	NW 4	E 2	E 3	5	altc	NE	3	cir	—	5	—	—	·	29·0	31·7	26·8	32·7	26·7	7 a. ⌓; 10 a. ◍
5	NNE 4	NE 2	0	6	cum altc	NE,NNE	5	cir cum	NNE	0	0	—	·	29·3	32·3	27·9	33·1	25·5	7 a. ⌓
6	NE 3	—	E 3	5	cum	NE	—	—	—	—	—	—	·	29·0	—	—	32·6	26·7	7 a. ⌓; 9.-9·45 a. ◍
7	NE 3	ENE 2	E 2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	·	28·0	32·2	26·0	33·2	25·5	7 a. ⌓; 9 a. ◍
8	NW 2	E 3	—	5	cum	ENE	0	0	0	—	—	—	·	29·1	31·7	27·1	33·3	24·0	7 a. ⌓
9	NE 3	ENE 3	E 4	3	cum	NNE	3	cum	NNE	4	0	—	·	28·8	33·0	28·5	33·6	23·7	7 a. ⌓; 9 a., 11 a., 12·30-1 p. ◍
10	ENE 3	NE 3	NE 3	6	strc	NE	2	cir	0	0	0	—	·	29·5	32·9	28·3	32·6	23·6	7 a. ⌓; 6 a. ≡; 9·30-10a. und [0·05-0·30 p. ◍
11	NE 5	NNE 6	NE 4	9	altc cum	NE,NNE	0	0	0	0	0	—	·	27·7	32·2	29·3	32·6	26·6	7 a. ⌓
12	NE 4	NE 5	NNE 4	9	cum strc	NNE	0	0	0	0	0	—	·	29·5	32·2	28·6	33·2	24·4	7 a. ⌓
13	NE 1	NNE 3	NE 2	2	cir	NE	2	cir	—	0	0	—	·	28·0	31·6	28·6	33·0	26·9	7 a. ⌓
14	NE 3	NNE 4	0	8	strc	NE	0	0	0	0	0	—	·	29·3	30·6	28·6	32·8	26·6	7 a. ⌓
15	NNE 3	NE 4	NE 4	6	cum	NNE	3	cum	ENE	0	0	—	0·6	28·8	32·1	29·3	33·3	26·1	7 a. ⌓; 9 und 10·30 a. ◍; 2·30 p. [in TE
16	NE 3	NE 4	E 3	5	cum	ENE	5	cum	NE	5	—	NE	·	27·4	33·1	29·9	33·2	—	7 a. ⌓
17	NNE 3	NNE 4	0	5	cum	ENE	2	cir	—	0	0	0	·	29·4	32·3	29·1	—	26·9	7 a. ⌓; 9 a. ◍
18	—	NE 2	—	—	—	—	3	cir	E	0	0	0	·	—	30·6	—	33·2	—	7 a. ⌓
19	SW 1	NE 3	0	4	strc	ENE	3	cum	N	0	0	0	·	25·6	31·7	29·1	32·7	24·4	7 a. ⌓
20	NW 2	N 3	NE 4	7	strc	E	0	0	0	3	cum	NE	·	27·9	33·1	29·9	34·2	24·5	7 a. ⌓
21	ENE 4	E 5	NE 4	6	cum	NE	0	0	0	2	cum	NE	·	26·9	32·0	29·1	33·6	26·9	7 a. ⌓
22	E 4	NE 2	NE 3	4	alts	E	0	0	0	0	0	0	·	27·5	32·9	29·5	33·2	27·5	7 a. ⌓
23	NNE 4	E 4	NE 4	6	cum	NNE	10	alts nim	NNE	5	—	—	·	28·1	33·0	30·0	34·1	26·8	7 a. ⌓
24	N 2	NE 3	NE 4	3	cum	NE	3	cir	—	0	0	0	·	28·3	32·2	29·4	33·4	27·4	7 a. ⌓
25	NNE 3	S 1	0	7	cum	NNE	10	alts nim	SW	8	—	—	·	28·3	22·9	24·5	32·9	26·9	7 a. ⌓; 9 a. ◍, T W
26	W 1	E 1	0	10	alts nim	E	4	cum	NE	5	cum	NE	18·1	27·5	29·4	29·0	32·2	20·6	7 a. ⌓; 10 a. ◍
27	NE 3	NE 4	NE 4	10	alts nim	NNW	5	cum	N	6	—	—	0·4	25·6	28·3	26·7	29·2	23·6	7 a. ⌓
28	NW 1	NNE 5	NE 5	8	strc	W	7	cum	NNW	6	—	—	2·2	26·5	28·7	27·4	30·2	23·5	7 a. ⌓; nachts ◍
29	NE 4	E 4	E 1	8	strc	NE	5	alt s	N	5	—	NW	·	28·6	30·6	24·0	32·0	23·5	7 a. ⌓
30	ENE 4	ENE 6	NE 5	9	alts cum	N	0	0	0	6	—	NNE	·	27·6	30·6	28·1	31·9	23·7	7 a. ⌓
31	NE 4	E 5	0	2	cir	NNE	0	0	0	4	—	—	·	28·0	31·7	28·0	31·9	25·9	7 a. ⌓
Mittel	3·0	3·4	2·6	6·0	—	—	2·9	—	—	2·5	—	—	Summe 21·3	28·1	31·3	28·2	32·8	25·4	

Januar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm							
1	27·0	30·7	27·0	32·0	25·9	·	NNE 4	E 3	0	2	3	4	6 a. ⌓; 8 p. ≼ W
2	27·3	31·4	28·4	32·5	25·6	21·1	E 1	E 3	—	10	9	0	6 a. ⌓; 3-10·30 a. ◍
3	24·0	29·1	—	31·6	22·6	7·1	W 2	E 3	0	7	6	8	6 a. ⌓; ≼ in S 8 p.
4	—	28·5	27·6	31·9	24·9	·	E 4	NE 5	0	2	0	3	6 a. ⌓
5	27·0	30·7	24·5	—	24·0	·	E 3	E 1	0	10	3	4	6 a. ⌓
6	25·0	29·0	26·9	30·7	20·9	12·7	0	E 1	0	10	9	5	6 a. ⌓; 2 a. ◍
7	24·5	27·0	25·9	30·0	24·0	·	NE 3	NE 2	E 4	6	3	4	6 a. ⌓
8	25·9	28·9	26·4	31·2	24·6	·	E 1	NE 3	0	8	5	5	6 a. ⌓; 7·30 a. ◍,
9	26·0	28·5	26·5	30·1	24·5	1·5	NE 4	NE 6	NE 4	7	3	4	6 a. ⌓; [7·30 p. ⊼
10	26·5	29·4	27·4	31·2	24·8	·	E 3	NE 4	NE 3	5	3	3	6 a. ⌓
11	26·6	30·0	27·3	31·3	25·2	·	NE 3	NE 4	NNE 6	7	0	3	6 a. ⌓
12	26·4	29·7	27·6	30·3	24·4	·	NE 4	NNE 6	NNE 4	6	2	3	6 a. ⌓; 1 a. ◍
13	24·7	30·7	27·5	30·7	24·7	·	N 4	NE 3	NNE 3	7	0	3	6 a. ⌓
14	27·1	29·4	27·8	30·4	24·7	·	N 4	NE 3	NE 2	5	0	0	6 a. ⌓
15	27·7	29·4	27·5	32·0	27·1	·	NE 3	NNE 4	NE 3	3	3	2	6 a. ⌓
16	27·3	30·8	27·3	31·6	26·4	·	NE 1	NNE 2	0	4	2	0	6 a. ⌓
17	27·0	30·6	29·3	31·7	26·1	·	NE 2	ESE 2	0	3	6	8	6 a. ⌓
18	26·8	30·1	27·5	31·9	22·1	·	W 1	E 3	0	5	6	3	6 a. ⌓; 8·30 a. ◍;
19	—	31·4	27·3	31·7	22·5	·	—	E 4	0	—	6	0	11·30 a. T. [0·30-4·30 p.
20	27·7	29·6	24·0	—	23·4	·	E 3	NE 4	NE 4	7	8	5	6 a. ⌓ [⊼
21	—	—	—	32·2	—	·	—	—	—	—	—	—	6 a. ⌓
22	28·0	27·0	27·5	32·3	24·6	·	NE 3	ENE 2	0	10	5	8	6 a. ⌓; 10·30 a. 0 p. ◍
23	28·1	30·1	—	—	26·1	3·8	E 3	E 4	—	6	5	0	6 a. ⌓
24	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	31·7	—	·	—	—	—	—	—	—	
28	26·4	29·8	27·8	31·4	25·2	·	NE 1	ENE 4	E 2	3	0	0	6 a. ⌓
29	25·5	31·4	27·5	31·8	22·2	·	E 3	NE 4	0	2	3	0	
30	27·6	29·6	27·0	33·2	22·4	·	E 2	E 3	0	4	4	0	
31	28·9	32·6	27·8	33·7	24·5	·	E 4	SE 3	SE 3	6	3	4	
Mittel	26·6	29·8	27·1	31·6	24·5	Summe 46·2	2·6	3·3	1·5	5·8	3·8	3·0	

Februar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm						
1	27·1	30·9	24·8	33·6	26·5	·	E 3	N 3	0	2	3	0
2	28·0	31·9	27·0	33·8	27·0	·	NE 2	E 4	0	3	0	0
3	28·1	32·7	28·1	33·7	27·6	·	NE 3	E 4	0	4	3	0
4	27·9	29·5	28·0	30·6	24·5	·	NNW 1	NW 1	N 4	6	10	5
5	25·6	29·5	28·1	31·5	25·6	·	E 3	N 1	NE 4	10	8	8
6	26·8	30·7	27·0	31·2	26·0	·	NE 5	NE 5	N 3	10	8	6
7	25·4	29·4	24·7	31·4	23·5	·	NNE 3	NE 3	NE 2	9	0	0
8	25·8	30·4	26·0	31·5	24·4	·	NNE 3	NE 3	0	7	3	0
9	26·5	31·0	26·5	31·2	24·3	3·8	N 3	NE 3	0	10	0	0
10	25·5	30·5	27·5	31·8	25·5	·	NE 3	NE 4	0	3	2	0
11	27·4	31·1	26·6	32·2	22·7	·	W 2	SW 1	0	6	2	0
12	26·7	30·8	26·5	32·0	24·9	6·0	NE 2	NE 4	NE 3	3	2	3
13	26·5	31·2	25·6	32·1	23·5	·	NE 2	E 3	NE 3	4	3	0
14	26·4	—	26·5	32·2	24·5	·	NE 3	—	0	3	—	0
15	26·7	31·4	26·6	32·7	24·6	·	N 4	NE 5	NE 3	3	4	3
16	26·4	31·5	26·5	32·7	25·5	·	N 4	NE 3	NE 3	5	0	0
17	26·7	31·3	27·5	32·6	25·7	·	NE 3	NNE 3	0	3	2	0
18	26·5	31·1	26·8	32·4	26·5	·	NE 2	NE 3	N 2	3	0	0
19	26·7	31·0	25·5	32·1	26·5	·	NNE 5	NE 6	NE 4	3	2	0
20	27·0	31·0	26·8	32·3	25·0	·	NE 3	NE 3	0	6	4	5
21	25·5	31·4	26·0	32·6	25·4	·	ENE 3	NE 3	0	5	5	6
22	25·8	31·5	26·4	32·6	25·5	·	NNE 4	NNE 4	N 3	3	2	0
23	26·2	32·0	26·5	33·1	24·7	·	NE 3	NE 3	NE 2	4	2	0
24	25·5	32·2	27·0	33·2	25·5	·	NE 4	NNE 3	N 3	4	3	0
25	26·3	31·0	27·5	32·2	25·5	·	NNE 3	E 4	NE 3	6	4	5
26	26·0	32·1	27·1	33·2	24·6	·	NE 2	ENE 4	NE 3	3	2	0
27	26·5	32·5	26·7	33·7	25·1	·	NE 3	ENE 4	NE 4	8	4	6
28	25·8	32·6	26·8	—	25·6	·	ENE 4	NE 5	NE 4	5	2	4
Mittel	26·5	31·2	26·7	32·5	25·2	Summe 9·8	3·0	3·3	1·9	5·0	3·0	1·8

Am 5.: 8 a. ◍; am 7.: 7·30 a. ◍; am 8.: 8 a. ◍; am 9.: 11 a. ⊼ E; am 11.: 9 a. ◍; am 12.: 7 p. ⊼ SW; am 17.: 11 p. ⊼ SW; am 28: 3 p. ⊼ in SW.

DARESSALAM.

$\varphi = -6° 49'$. $\lambda = 39° 18'$. Seehöhe 13·5 Meter.

Die Station liegt am Meer in dem ebenen sandigen Küstenstreifen hinter vorgelagerten Korallenriffen. Im Westsüdwesten erheben sich ca. 20 km von der Küste entfernt bis gegen 400 Meter Höhe die Puguberge. Das Quecksilber-Barometer befand sich in der ersten Zeit im Haus II, an dem grossen, guten Hafen gelegen, 13·5 Meter über mittlerem Niedrigwasser. Nicht angebracht an den angegebenen Barometerständen sind die Schwere-Korrektion (— 1·9 mm) und die Korrektion auf Meeresniveau (+ 1·2 mm). Auf dem Dach des Hauses, in etwa gleicher Höhe mit den Wipfeln der Cocospalmen der Umgebung, wurden die Windfahne, das Anemometer und der Sonnenscheinautograph aufgestellt. Das Anemometer war bis zum September 1896 auf dem Thurm des Flottillengebäudes ca. 20 Meter über dem Boden untergebracht. Das Strahlungsthermometer wurde von der ca. 4 Meter breiten Veranda aus 8 Meter über dem Boden an einer 1·5 Meter langen Stange vorgestreckt an der Nord- oder Südecke des Hauses je nach der Sonnendeklination. Nur im October 1897 wurde das Strahlungsthermometer nahe bei der Wetterhütte ca. 1 Meter über dem Grasboden abgelesen. Der Regenmesser befand sich im Garten. Die in der Nähe gelegene Wetterhütte war nach Vorschrift erbaut, hielt aber mit ihrem einfachen Bretterdach die Strahlung nicht genügend ab und wurde deshalb am 2. II. 1896 durch eine grössere, mit doppeltem Bretterdach, breiter Luftzwischenschicht und Schornstein versehene ersetzt, die zugleich an einem freieren Platz etwa 300 Meter vom Strand entfernt aufgestellt wurde. Der Boden war hier kurz bewachsener Sand. Einige Cocospalmen gaben der Hütte spärlich Schatten, dessen sie auch bei dem Schutze durch das doppelte Dach kaum bedurfte.

Am 31. XII. 1898 wurde das Barometer in das Erdgeschoss des neuen Stuhlmann-Hauses verbracht, wobei seine Höhe über dem Meere unverändert blieb. (Die barometrische Messung der Höhendifferenz ergab eine Senkung um $^1/_4$ Meter.) Die Wetterhütte wurde am 3. I. 1899 in die Nähe dieses Hauses, etwa 130 Meter vom freien Strand entfernt, unter einem grossen Baum auf Humusboden aufgestellt. Regenmesser (seit 5. I. 1899), Sonnenscheinautograph (seit 5. I. 1899), Anemometer (seit 18. I. 1899) und Strahlungsthermometer (seit 5. I. 1899) fanden ihren Platz auf einem Aufbau auf dem einen Thurm des neuen Stuhlmann-Hauses 19 Meter über dem Erdboden. Die Windfahne kam in gleiche Höhe auf den zweiten Thurm.

Die seit October 1897 verwendeten Erdbodenthermometer steckten in losem Sande unter der Wetterhütte, sodass ihr Platz nur in den Mittagsstunden gegen Sonnenstrahlung geschützt war. Am 17. Juni 1898 wurde der Schutzzaun der Wetterhütte von Rindvieh zerstört; von da an waren die Erdbodenthermometer an einem auch gegen Sonnenstrahlung besser geschützten Platz in festgestampftem Sand vergraben. Nachdem das eine dieser Thermometer am 30. VI. 1898 von Affen zerbrochen worden war, wurde das andere durch Ueberstülpen eines schweren Holzkastens (36 cm hoch, 60 cm lang und breit) gegen diese kleinen Thiere geschützt. Am 3. I. 1899 wurde es in dem Humusboden unter der Wetterhütte an deren neuem Platze in 25 cm Tiefe festgestampft.

Bezüglich der Instrumente und deren Konstanten ist Folgendes zu bemerken:

Für das Stationsbarometer Hechelmann No. 623 in Daressalam wurde als Standkorrektion +0·3 mm im Mittel aus sehr zahlreichen Vergleichungen mit dem geprüften Siedethermometer Fuess No. 345 gefunden. Es steht dieser Werth in Uebereinstimmung mit dem in Daressalam vorgefundenen Barometer Fuess 1078, dessen Korrektion bekannt war, und ebenso mit anderen Quecksilberbarometern bekannter Korrektion, die später wohlbehalten in Daressalam ankamen. Die Korrektionen der übrigen in der Kolonie benutzten Quecksilberbarometer konnten grossentheils durch Vergleich mit Hechelmann 623 in Daressalam bestimmt werden, ehe sie an ihre Stationen abgegeben wurden. Auf den Stationen habe ich alle ausser denjenigen in Ujiji, Tabora und Kilossa, die vor der Abgabe in Daressalam verglichen waren, bei Revisionsreisen mit dem Siedethermometer und einem Darmer'schen Reisebarometer vergleichen können.

Als Normalthermometer diente das von der Deutschen Seewarte dem Verfasser mitgegebene, mit Korrektionstabelle versehene Normalthermometer No. 88 der Aktien-Gesellschaft Greiner & Geissler.

Die Beobachtungen in der Wetterhütte wurden an gewöhnlichen Psychrothermometern vorgenommen. Die Tauglichkeit der Wetterhütte selbst wurde durch zahlreiche Vergleichungen dieser Ablesungen mit gleichzeitigen an einem Assmann'schen Aspirationspsychrometer geprüft. Das trockene Thermometer zeigte dabei um $2p$ durchschnittlich 0·3°, das feuchte 0·5° höher als das entsprechende Assmann'sche Thermometer.

Bis zum 20. XI. 1895 hatte in Daressalam Lazarethgehülfe Schirpke beobachtet.

Vom 20. XI. 1895 ab übernahm Dr. Maurer die Beobachtungen. An seiner Stelle beobachteten:

Vom 3. II. 1896 bis 12. II. 1896 und vom 27. II. 1896 bis 10. III. 1896 Herr Leopold, 1. VI. bis 4. VI. 1896 Dr. Buchwald, 2. VIII. bis 9. VIII. 1896 und 19. VIII. bis 23. VIII. 1896 Herr Lammert, 19. V. 1897 bis 3. VI. 1897 Dr. Stuhlmann und Dr. Bornhardt, 20. IX. 1897 bis 3. X. 1897 Herr von Bruchhausen, 16. I. 1898 bis 4. IV. 1898 Herr Stollowski, 6. XI. 1898 bis 17. XI. 1898 Herr Küchler. Der letztere wurde von Ende 1898 an häufiger zu den Beobachtungen herangezogen, um diese nach der Heimreise des Dr. Maurer im März 1899 ganz zu übernehmen.

In der folgenden Tabelle sind fettgedruckt die extremsten Ablesungen der Extremthermometer und das Minimum der relativen Feuchtigkeit um $2p$.

October DARESSALAM. *1895.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	
1	62·0	60·1	62·0	22·2	31·3	23·0	31·5	—	17·8	23·8	20·7	89	70	95	SE 1	SE 3	—	2	3	·	
2	62·2	60·3	62·0	21·7	30·3	22·7	32·5	—	16·6	21·5	17·7	86	67	87	S 2	S 2	—	2	0	·	
3	61·6	60·9	61·4	22·3	31·2	23·3	32·2	—	17·8	23·0	19·0	89	68	89	S 0	SE 1	—	4	3	·	
4	62·8	60·6	61·5	22·8	31·3	22·2	32·5	—	19·3	21·9	17·0	94	64	86	SE 3	SE 2	—	2	4	·	
5	61·9	60·8	62·6	22·6	30·2	23·3	32·5	—	14·0	18·5	15·1	69	57	71	NE 0	NE 4	—	5	4	·	
6	63·3	61·1	61·9	22·8	31·2	21·8	32·7	—	15·7	22·0	18·8	76	65	97	S 2	SE 3	—	2	0	·	
7	61·9	60·7	62·7	22·3	31·4	23·8	31·9	—	17·9	19·5	19·6	89	57	89	E 0	SE 2	—	2	3	·	
8	62·4	60·7	63·2	23·2	31·2	23·8	33·2	—	19·0	20·9	20·2	90	62	88	SE 0	SE 2	—	5	2	0·0	vormittags ◍ 0
9	62·5	60·9	62·9	22·8	30·2	23·6	32·1	—	18·5	21·1	17·9	90	66	83	E 2	S 3	—	2	1	·	
10	62·4	61·1	62·0	22·7	30·4	23·7	32·3	—	18·1	22·4	18·7	89	69	86	S 1	SE 3	—	0	2	·	
11	61·9	—	—	23·3	—	—	31·5	—	18·7	—	—	88	—	—	S 0	S 0	—	1	—	·	
12	62·5	61·6	62·1	22·8	30·9	24·0	32·2	—	20·0	20·0	20·2	97	61	91	E 4	SE 4	—	2	2	·	
13	62·3	61·1	62·1	22·7	30·3	23·8	31·7	—	18·1	22·6	18·7	89	70	85	SE 0	SE 2	—	3	2	·	
14	62·5	60·9	61·3	23·6	30·8	22·2	31·9	—	18·9	20·0	17·6	88	61	88	E 0	S 1	—	2	3	·	
15	62·1	61·1	61·9	22·2	30·6	23·3	32·2	—	17·8	22·2	19·0	89	68	89	SE 1	S 4	—	3	3	·	
16	62·4	60·7	62·0	22·3	31·3	23·2	31·5	—	18·4	22·8	16·2	92	67	77	S 2	SE 3	—	2	3	·	
17	61·4	60·3	62·1	22·8	30·6	22·4	32·6	—	19·1	21·1	17·9	93	65	89	SE 1	SE 2	—	0	2	·	
18	61·9	60·7	62·4	22·6	30·3	23·4	32·7	—	18·6	20·7	17·1	92	64	80	SE 2	SE 1	—	2	4	·	
19	61·7	60·9	62·6	21·7	31·3	23·0	32·6	—	17·0	21·7	19·3	89	64	93	NE 1	E 0	—	0	1	·	
20	61·4	61·1	62·1	22·8	31·6	23·3	31·7	—	19·2	21·7	18·0	93	63	85	NE 3	NE 1	—	5	6	10·2	nachts ◍
21	61·1	60·8	62·4	22·3	30·8	23·6	32·2	—	18·6	21·1	18·0	92	64	84	SE 2	SE 2	—	2	4	·	
22	61·4	60·7	62·0	22·7	30·6	24·0	31·7	—	18·5	21·1	20·0	90	65	91	S 1	SE 1	—	3	2	·	
23	61·8	60·4	62·2	22·9	31·0	23·6	32·1	—	19·3	21·1	18·7	93	63	87	SE 0	SE 2	—	10	1	0·0	vormittags ◍ 0
24	61·5	60·7	62·0	22·6	30·7	23·2	32·3	—	18·6	20·9	18·0	91	64	85	NE 1	NE 4	—	3	3	·	
25	61·7	60·9	62·2	22·8	30·8	24·0	31·5	—	19·3	21·3	17·4	94	65	79	E 0	E 2	—	2	3	·	
26	61·3	60·7	62·0	22·3	30·6	23·7	32·4	—	18·8	20·9	18·7	94	63	86	SE 2	SE 3	—	4	4	·	
27	62·3	61·2	61·9	22·9	30·3	23·2	31·9	—	19·3	21·9	18·0	93	68	85	NE 1	NE 2	—	2	—	·	
28	61·9	60·7	62·3	22·6	31·2	23·3	32·5	—	18·8	20·8	17·9	93	62	84	E 2	SE 1	—	2	3	·	
29	61·7	60·8	61·9	22·8	30·6	23·2	31·7	—	19·6	21·7	19·1	95	66	90	E 3	E 4	—	2	4	·	
30	61·9	60·5	62·2	22·6	31·2	23·4	32·7	—	17·8	20·6	16·1	88	61	75	S 1	SE 2	—	2	2	·	
31	62·5	60·9	61·7	23·0	30·6	23·3	32·7	—	19·5	21·2	19·0	93	65	89	NE 2	NE 3	—	2	3	·	
																				Summe	
Mittel	62·0	60·8	62·1	22·6	30·8	23·3	32·2	—	18·3	21·3	18·3	90	64	86	1·3	2·2	—	2·6	2·7	10·2	

November *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	
1	61·7	60·1	62·3	23·2	31·3	23·8	32·6	—	18·0	23·8	20·6	86	70	94	SE 2	E 3	—	2	0	·	
2	62·0	60·0	61·5	22·7	30·7	23·6	33·1	—	18·5	23·1	18·9	91	70	87	S 2	S 2	—	3	4	·	
3	61·3	60·3	62·0	23·0	30·8	24·0	32·5	—	19·0	23·5	19·5	91	71	88	SE 1	SE 3	—	2	2	0·0	früh etwas ◍
4	61·1	59·9	61·6	22·3	30·7	23·3	32·9	—	18·4	23·1	20·0	92	70	94	NE 0	NE 2	—	0	3	·	
5	62·1	59·9	61·3	22·6	31·2	22·8	32·2	—	18·6	23·9	19·5	92	71	95	NE 1	NE 3	—	4	3	·	
6	61·9	60·3	62·2	23·0	30·7	22·7	32·7	—	19·0	23·3	18·2	91	71	89	E 4	E 4	—	2	2	·	
7	61·8	60·1	62·0	22·8	31·2	23·3	32·3	—	19·9	22·8	19·8	96	68	93	SE 1	SE 3	—	0	1	·	9 p. ◍ 0
8	61·9	59·9	62·1	22·7	30·7	23·2	32·5	—	18·2	23·3	18·9	89	71	89	SE 3	E 5	—	3	3	0·0	
9	62·1	60·4	62·1	23·4	31·3	22·7	32·9	—	19·5	22·5	19·2	91	66	94	E 1	SE 4	—	5	0	·	
10	61·3	60·0	61·9	23·3	31·4	23·2	31·6	—	19·8	23·6	20·0	93	69	95	SE 2	SE 3	—	4	5	·	
11	62·9	62·0	62·1	22·2	28·7	22·9	33·4	—	18·8	22·3	19·8	95	76	96	S 5	SE 3	—	8	8	·	◍ T den ganzen Tag mit mehreren Unterbrechungen
12	61·3	60·1	—	22·8	32·2	—	33·1	—	19·9	24·3	—	96	68	—	SE 2	NE 4	—	2	1	12·4	vormittags ferner T
13	61·4	60·3	61·9	24·0	31·7	23·8	34·1	—	21·2	23·6	20·8	96	68	95	SE 1	S 3	—	3	3	·	
14	61·7	60·5	61·6	23·7	32·2	23·8	34·7	—	19·7	22·1	20·0	90	62	91	E 0	SE 2	—	2	5	·	
15	61·1	58·6	61·7	24·6	31·2	23·9	33·9	—	21·4	22·6	20·7	93	67	94	S 1	SE 4	—	4	4	·	
16	61·3	58·8	—	23·8	32·3	—	33·5	—	20·0	22·1	—	91	62	—	SE 1	NE 5	—	2	4	·	9·15-9·20 a. ◍ [7·00 p.; kalte heftige Böen aus E
17	61·0	58·2	61·6	24·0	30·3	23·7	32·6	—	19·7	23·6	19·3	89	73	89	S 0	SE 0	—	8	6	1·8	zw. 6 u. 7 a. ◍; ◍ 9·50-10·20 a., 11·30-11·50 a., 6·15 bis
18	61·7	58·9	61·4	24·0	31·2	23·8	32·5	—	20·6	22·2	19·8	93	65	90	S 4	S 3	—	8	4	13·4	◍ nachts und früh bis 6·30 a.; 7·24 a. T; ◍ 6·25-6·55 p.
19	62·2	58·3	—	23·4	28·7	—	32·2	—	19·0	22·1	—	89	75	—	SE 3	S 4	—	6	6	8·9	
20	61·2	58·4	59·2	23·8	29·2	24·2	31·8	23·4	21·3	21·4	20·9	97	71	93	S 2	W 0	SE 1	5	9	5·8	◍ 6·00-6·55 a., 9·04-9·45 a. und gegen 8 p.
21	59·9	57·4	58·1	25·0	29·8	26·1	32·5	22·6	19·3	23·3	—	82	75	—	ENE 2	NE 3	—	1	10	6·6	
22	58·6	57·4	57·2	26·6	28·8	25·3	31·9	22·9	—	23·0	20·2	—	78	84	—	NE 2	Still 0	10	9	·	◍ 7·55-9·05 a. und ab und zu während des Vormittags
23	59·0	56·6	57·7	25·0	30·2	26·4	31·9	23·4	20·0	23·4	22·5	85	73	88	N 1	NNE 3	E 4	9	3	7·3	◍ 6·45-7·03 a.; I ⌒ Abkühlung um 3 a.
24	58·7	56·8	58·9	27·2	30·7	26·9	32·3	24·7	22·6	—	23·0	84	—	87	N 2	E 3	NE 4	6	0	·	nachts ◍; abends ↘ in SE
25	60·8	58·0	59·3	27·6	30·7	26·9	32·1	25·0	23·0	22·5	22·6	84	69	86	N 3	NNW 3	NW 3	3	4	4·6	I ⌓; warme Nacht ohne Abkühlung
26	59·6	57·4	58·1	27·8	30·4	26·6	31·7	25·9	22·8	23·3	23·2	82	72	89	NW 3	NNE 1	NNE 3	6	0	·	9·30 p. ↘ in S; warme Nacht ohne Abkühlung
27	58·9	57·3	59·3	27·5	29·8	25·3	32·2	25·8	23·4	21·8	22·0	86	70	92	N 2	NNE 0	N 1	6	3	·	vormittags etwas ◍; warme Nacht ohne Abkühlung
28	60·8	58·9	60·7	25·7	31·1	26·1	32·4	23·0	20·9	23·3	21·9	85	70	87	SSE 1	NE 3	N 2	1	2	0·9	I ⌓
29	61·4	60·1	61·3	25·5	30·0	25·3	31·7	22·5	19·3	21·3	21·4	80	67	90	ENE 1	SE 1	Still 0	1	5	·	I ⌓
30	62·1	59·9	60·4	24·6	31·7	24·8	32·8	23·0	20·9	21·7	20·9	91	62	90	NE 2	NE 3	Still 0	3	4	·	I ⌓; vormittags etwas ◍
																				Summe	
Mittel	61·1	59·2	60·7	24·2	30·7	24·4	32·6	—	20·1	22·9	20·5	90	70	91	1·8	2·7	1·8	4·0	3·6	61·7	

December DARESSALAM. *1895.*

$\varphi = -6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung		Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	61·2	58·8	59·8	25·6	32·0	25·5	32·7	22·5	21·4	22·3	21·7	88	63	90	Still 0	NE 3	Still 0	2	4	·	·	I ⌓
2	61·5	58·9	60·9	25·5	31·0	26·6	32·4	23·0	21·7	22·9	22·6	90	69	87	„ 0	NE 2	NE 2	3	7	2·8	·	nachts gegen 2 a. ◍; I ⌓; 10 p. ◍ in W
3	60·9	57·9	59·7	26·4	31·0	26·6	31·9	23·4	21·9	21·7	22·2	85	65	85	N 4	NNE 2	Still 0	4	2	·	·	nach 8 p. ≼ in N, E und S
4	59·5	57·2	58·6	26·6	30·2	27·0	31·5	25·3	22·4	21·3	22·5	86	67	85	NNW 3	NNW 4	N 4	10	10	0·2	·	4·15 a. ◍schauer.
5	58·6	56·8	58·4	25·7	30·7	27·2	31·3	23·4	23·2	—	22·0	88	—	82	NNW 3	NNE 5	NNE 4	8	2	3·2	·	nach heisser Nacht 6·11-6·49 a. ◍; I ⌒; abends ≼ [In W u. S
6	59·7	58·1	59·3	26·5	27·6	27·0	**30·0**	25·2	22·8	22·6	22·9	89	82	86	N 2	Still 0	N 1	10	7	0·6	3·3	nachts 11·30 p. ◍; vormittags ◍ u. T
7	60·2	58·5	59·3	28·3	27·2	26·7	31·0	24·2	23·1	22·6	22·7	80	84	87	N 3	N 1	NNE 3	3	4	·	19·4	9·15-10·00 a. ◍; 9·25 a. T; 1·15-1·40 p. ◍²
8	60·8	58·7	58·2	27·7	31·0	26·7	31·5	23·4	23·1	23·8	—	85	72	—	Still 0	NE 2	—	3	3	·	·	Abkühlung um 5 a.
9	60·0	58·0	58·7	27·5	30·2	27·0	31·2	25·3	23·0	22·4	22·7	84	70	86	„ 0	NE 3	N 4	6	1	·	·	I ⌓
10	60·0	58·1	59·3	28·1	30·9	27·0	32·1	25·8	22·9	23·4	22·7	81	70	86	NNE 4	NE 4	NNE 3	7	2	·	·	
11	59·6	57·3	58·4	28·8	31·7	27·0	31·9	25·4	22·9	23·5	22·3	82	68	84	N 3	NE 5	NE 4	4	3	·	·	[starke Abkühlung
12	59·6	57·4	58·4	26·4	31·8	26·8	**33·0**	**22·4**	21·7	23·1	—	90	66	—	NNE 1	NE 4	—	1	5	·	·	2·15 p. T in S; plötzliches Aufsteigen starker cu; 1-5 a.
13	59·6	57·7	58·8	26·2	31·3	27·1	32·6	22·8	21·4	22·5	22·2	85	67	83	NE 1	NNE 3	Still 0	3	3	·	·	nach Sonnenunterg. ≼ in W; Abkühlung am 12. 10 p.
14	60·8	59·0	59·9	24·9	29·4	26·9	31·7	23·7	20·9	22·5	21·6	89	74	82	Still 0	NNW 1	„ 0	5	3	3·1	·	nachts einzelne ◍schauer nach 2 a.
15	60·0	58·2	59·0	24·3	29·2	25·7	30·7	23·2	21·2	20·9	—	94	69	—	„ 0	SSW 1	NE 2	10	6	15·0	55·7	nachts bis 10·30 a. ◍, mitunter T
16	59·2	57·4	58·5	25·8	30·3	27·3	31·5	22·5	21·9	21·3	21·9	89	66	81	„ 0	N 3	NNE 4	8	1	9·0	·	nachts gegen 2 a. ◍
17	59·3	58·2	58·9	27·8	30·4	27·4	31·7	25·4	22·0	21·0	22·3	79	65	82	N 4	NNW 2	N 5	6	2	·	·	heisse Nacht
18	60·1	58·3	59·5	27·7	30·7	27·1	31·6	26·4	22·3	21·9	21·8	80	66	82	N 2	NNW 3	N 4	9	7	·	0·0	früh etwas ◍; heisse Nacht
19	59·7	58·0	59·6	27·5	31·4	27·2	32·0	25·9	22·0	22·1	22·2	80	64	83	NNE 4	N 4	NNW 6	0	2	·	0·2	11·60 a. ◍; heisse Nacht
20	61·2	59·9	61·0	27·8	29·3	26·8	31·9	26·2	21·0	22·9	20·5	76	76	78	NNE 5	NE 4	NNW 6	5	8	·	0·6	11·45 a. und 0·30 p. etwas ◍; heisse Nacht
21	61·6	60·2	60·5	27·9	29·6	26·2	31·2	25·2	21·4	21·3	20·4	77	69	81	NNE 2	Still 0	NNE 2	7	7	·	0·1	
22	61·3	59·3	60·0	24·7	29·2	26·6	31·1	23·1	21·4	21·6	21·8	92	71	84	NW 2	N 2	N 2	10	5	·	·	I ⌓; Abkühlung mit dem Landwind um 3·30 a.
23	60·1	57·8	57·5	26·9	30·1	27·0	31·1	24·7	21·4	22·2	21·5	81	70	81	N 3	N 1	NNW 3	4	4	·	·	heisse Nacht
24	59·5	57·2	57·9	27·1	31·4	27·1	31·7	25·8	20·9	22·5	21·5	78	66	80	NNE 5	NNE 4	NE 5	6	7	·	·	„
25	59·6	58·4	59·4	27·9	30·8	27·2	32·2	25·8	—	21·8	—	—	66	—	N 3	NNE 2	--	7	8	·	0·0	„
26	60·5	58·7	60·0	27·4	30·2	27·2	31·9	25·5	22·1	21·3	22·0	81	67	82	N 3	N 4	NNE 3	5	1	·	·	II; etwas Regen; heisse Nacht
27	60·2	58·3	58·3	27·0	30·9	27·3	31·5	25·8	—	22·4	22·5	—	67	83	NNE 2	NNE 3	—	—	2	·	·	heisse Nacht
28	58·9	56·1	56·3	27·8	31·4	27·2	32·2	26·2	22·6	—	—	81	—	—	N 3	—	—	3	—	·	·	„
29	58·0	56·1	56·5	28·2	31·4	27·2	32·1	**27·0**	—	20·0	21·4	—	**58**	80	—	NNW 2	NNE 4	—	5	·	·	„
30	57·7	56·3	56·7	27·1	31·3	27·0	31·9	25·9	20·9	19·8	21·9	78	**58**	83	NNW 4	NNE 4	NE 5	4	0	·	·	„
31	58·7	56·5	56·8	27·5	30·6	27·1	31·8	26·2	21·6	21·3	22·0	80	65	83	NNW 2	NE 3	N 4	8	4	·	·	„
																				Summen		
Mittel	59·9	58·0	58·8	26·9	30·4	26·9	31·8	24·7	22·0	22·0	22·0	84	68	83	2·2	2·7	3·1	5·5	4·2	33·9	79·3	
																				113·2		

Januar *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	57·4	55·1	56·1	28·2	31·5	27·5	32·7	26·3	22·8	20·7	22·2	80	**60**	81	NE 4	N 3	NE 6	8	2	·	·	heisse Nacht
2	58·0	56·0	58·2	27·4	32·0	27·5	32·4	26·8	22·1	21·8	22·0	81	61	80	NE 2	NNW 5	NE 5	6	6	·	·	„
3	58·8	57·7	59·6	27·6	31·5	27·2	31·9	26·6	22·1	22·0	22·6	80	64	84	NNW 4	N 4	NNE 4	10	5	·	0·5	10·6-10·20 a. ◍; heisse Nacht
4	58·6	57·0	57·8	27·3	30·2	27·3	32·1	26·1	22·1	22·6	21·3	82	70	79	N 6	N 4	NE 6	10	10	0·0	·	nachts ◍; heisse Nacht
5	59·8	58·0	58·4	27·5	30·7	27·0	31·9	25·9	21·8	23·3	22·1	80	71	83	N 1	NE 3	NE 3	7	4	·	·	heisse Nacht
6	59·8	58·7	59·0	27·6	30·6	27·0	32·7	25·5	22·3	22·1	21·3	81	68	80	NNE 2	NE 2	NNE 4	6	9	0·5	0·9	nachts und 10 a. ◍; heisse Nacht
7	59·6	57·2	58·3	25·7	30·8	27·4	31·7	25·0	21·3	22·7	—	87	69	—	Still 0	NE 2	—	4	0	·	·	heisse Nacht
8	60·3	58·1	58·5	26·4	32·0	27·7	32·6	24·7	22·1	23·0	22·1	86	65	80	„ 0	NE 4	NNE 4	8	3	·	·	10 a. einige Tropfen ◍; Abkühlung um 5·20 a.
9	60·0	58·5	58·8	27·8	30·9	27·4	32·8	26·0	22·4	22·6	22·5	80	68	83	N 2	NE 4	N 4	10	5	·	·	9 p. ≼; heisse Nacht
10	60·9	59·5	60·4	27·6	31·8	27·4	32·8	26·3	21·9	23·5	22·1	80	67	81	N 2	NNE 3	N 3	10	2	·	·	heisse Nacht
11	61·4	59·7	60·1	27·7	31·6	27·5	32·4	25·9	21·9	22·8	22·4	79	66	82	N 1	NE 2	N 3	6	1	·	·	heisse Nacht
12	61·5	59·5	59·5	27·6	31·3	27·1	32·4	26·2	22·8	21·3	21·7	83	63	81	NNE 1	NE 3	NNE 1	8	0	·	·	abends ≼; heisse Nacht
13	61·0	59·1	59·4	24·7	32·6	27·4	32·7	23·0	20·4	22·2	21·9	88	61	81	S 1	NE 5	N 1	2	2	·	·	abends ≼; starke Abkühlung mit Aufkommen des Land-
14	60·6	59·6	59·8	24·6	32·0	26·2	32·7	23·3	20·9	21·7	20·8	91	61	82	NNE 1	NE 3	Still 0	9	1	·	·	7 a. etwas ◍; wie am 13. früh [windes kurz n. Mittern.
15	60·5	58·6	59·9	23·7	31·6	27·7	32·8	22·3	19·9	21·7	21·7	91	63	79	Still 0	NNE 4	NNE 3	3	0	·	·	I ⌓⁰
16	60·5	59·0	60·0	26·1	28·6	25·9	31·4	23·7	20·9	22·1	22·4	83	76	90	Still 0	SSE 1	—	9	9	·	22·5	8·00-9·15 a. ◍; 11·30 a. ◍; 10·20-10·40 p. ◍, auch T
17	59·8	58·7	58·9	27·6	30·3	27·6	32·5	24·2	21·9	21·9	21·7	80	68	80	NNW 3	NE 2	NNE 5	4	—	1·7	0·5	I ⌓; 11·25-11·40 a. ◍; heisse Nacht
18	59·9	58·9	58·6	27·3	31·1	27·5	32·0	26·2	19·4	20·6	21·4	72	61	79	N 3	NE 2	NE 5	4	1	·	·	heisse Nacht
19	59·6	57·9	58·6	27·8	31·2	27·8	32·7	26·4	22·0	22·6	—	79	67	—	NNE 3	NE 2	—	5	4	·	·	„
20	59·9	58·2	58·5	27·6	31·8	28·0	**33·4**	26·4	22·3	24·0	—	81	68	—	N 2	NNE 3	—	6	4	·	·	„
21	59·2	58·1	58·5	28·8	31·4	28·0	33·3	**26·9**	—	23·8	23·3	—	70	83	—	N 4	NNE 2	—	8	·	·	heisse Nacht
22	59·7	57·8	58·1	26·1	32·3	27·9	33·0	24·8	22·7	23·6	22·6	90	66	81	NE 1	NE 4	N 1	9	6	·	·	I ⌓⁰; 7·50 a. Spur◍
23	58·4	56·8	57·2	27·6	31·2	27·8	32·7	25·0	21·9	23·2	22·6	80	69	81	N 2	NE 3	NNE 3	1	8	·	·	[am unteren Ende oft viel breiter als oben, fast kein T
24	59·0	57·3	59·0	26·7	32·3	26·6	32·9	24·9	22·5	23·4	20·2	86	65	78	Still 0	NE 3	Still 0	9	4	·	·	von 6·30 p. ab ≼ in SSE und SSW; sehr breite Blitze,
25	59·5	57·6	57·8	24·4	30·5	27·7	31·9	22·8	19·3	21·4	22·5	85	66	81	WNW 2	NNW 2	N 4	9	10	0·3	·	4 a. starke Abkühlung m. d. Landwind; 4·20 a. ⎓ NW-
26	58·6	56·8	56·9	27·9	25·5	27·0	**29·7**	23·7	22·0	22·6	22·9	79	93	86	NNW 5	N 4	N 3	10	10	·	63·0	[Wind; etwas ◍≼, kein T; III ⛁ *)
27	57·2	56·3	57·5	26·8	31·0	27·7	31·9	21·9	23·0	23·4	21·5	88	70	78	NNW 4	NW 4	NNE 4	10	6	0·0	·	
28	58·9	58·8	59·8	24·2	29·0	27·4	29·8	**21·8**	20·7	22·7	21·1	92	76	78	NW 1	NW 1	NNE 3	10	10	12·0	·	
29	59·8	58·5	59·3	27·3	31·5	26·9	31·7	24·2	22·3	23·3	21·6	83	68	82	N 2	NNE 3	NNE 2	10	3	·	·	0·20 a. ⎓ ◍; 7° Temperatursturz in ½ Stunde
30	60·3	58·8	59·3	26·1	31·2	26·4	32·1	25·7	20·3	22·0	21·5	81	65	84	N 1	NNE 2	NE 1	3	1	·	·	heisse Nacht
31	60·7	59·6	59·2	25·2	31·4	26·6	31·5	22·9	20·7	20·6	22·6	87	**60**	87	Still 0	NE 3	Still 0	1	0	·	·	„
																				Summen		
Mittel	59·7	58·1	58·8	26·7	31·0	27·3	32·2	24·9	21·6	22·4	22·0	83	67	82	1·8	3·0	3·0	3·9	4·5	14·5	87·4	
																				101·9		

*) heisse Nacht mit heftigem NW; I T in W; 8·15 a. bis 1·30 p. ◍ ↯, heftige Blitzschläge 6·30-7·10 p. ↯ in NW

Februar DARESSALAM. **1896.**

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%						mm	mm	
1	60·6	59·9	60·7	23·3	31·6	27·2	32·0	**22·0**	19·4	24·5	21·8	91	71	81	NE 0	NE 2	Still 0	5	1	·	·	I ♁; starke Abkühlung seit 31. I. 11·30 p.
2	60·6	59·6	59·9	23·2	30·8	26·7	32·0	22·3	19·6	22·2	21·9	93	67	84	Still 0	NE 4	„ 0	6	3	·	·	I ♁; starke Abkühlung seit 1. II. 10·30 p.
3	60·6	57·1	58·3	23·7	31·0	28·2	31·7	22·3	20·5	23·2	22·4	94	69	79	SSE 2	NNE 2	NE 3	3	7	·	·	I ♁; ⌒; T in N
4	58·5	56·7	57·5	25·2	30·7	27·9	31·7	23·7	21·4	22·9	22·4	90	70	80	Still 0	NNE 3	NE 4	6	5	·	·	♁
5	58·2	58·0	58·9	27·6	29·6	28·0	31·7	25·2	22·3	22·3	22·1	81	72	79	N 2	NNE 3	NE 0	6	8	·	·	1·45 p. ◍^{0}; I ♁; heisse Nacht
6	59·9	58·3	59·0	27·6	31·0	27·9	31·8	**27·0**	21·1	22·1	21·4	77	66	77	N 4	N 3	NE 3	10	8	·	·	heisse Nacht
7	59·0	57·5	58·0	27·5	29·5	27·7	31·9	26·7	22·0	22·0	20·7	80	71	75	N 2	NE 3	NNE 3	8	4	·	·	„
8	58·2	56·1	56·8	27·3	30·2	27·4	32·0	26·8	20·0	21·3	20·9	74	67	77	N 1	N 2	NE 3	3	3	·	·	I ♁; heisse Nacht
9	57·8	57·0	57·9	27·4	30·8	27·6	32·5	26·7	20·9	21·2	21·3	77	**64**	78	N 1	NNE 4	NE 3	4	6	·	·	heisse Nacht
10	59·6	57·6	58·8	24·1	31·0	27·5	32·2	23·3	20·2	21·5	20·4	90	**64**	75	Still 0	N 1	NNE 4	5	4	·	·	I ♁; Abkühlung um 4 a.
11	59·6	58·0	59·4	25·7	30·6	27·6	32·0	24·1	21·1	20·9	22·3	86	**64**	81	Still 0	N 2	NNE 1	6	8	·	·	
12	59·5	57·9	58·6	26·4	31·0	27·5	31·9	24·8	21·9	23·2	22·0	85	69	80	„ 0	N 3	N 3	7	7	·	·	I ♁
13	59·7	57·2	59·5	24·9	30·7	25·9	31·7	24·7	21·4	23·1	19·3	92	70	78	„ 0	NE 4	Still 0	5	5	·	·	nach 7 p. ◺; Abkühlung seit 8 p.
14	60·0	57·7	59·2	23·8	30·3	27·5	31·7	23·0	20·0	22·7	22·1	91	70	68	„ 0	NE 2	„ 0	10	7	0·4	·	gegen Morgen ◍; ♁
15	59·5	57·8	58·6	27·9	32·1	27·7	32·7	23·8	22·6	22·5	—	81	**64**	—	N 1	N 2	—	7	5	·	·	
16	59·6	57·7	58·6	27·2	30·9	27·8	32·0	26·7	22·0	22·6	—	82	68	—	N 0	NE 4	—	5	4	·	·	nach Sonnenuntergang ◺; heisse Nacht
17	59·3	58·2	58·8	27·6	25·4	27·2	**29·5**	25·9	21·3	22·3	22·8	78	93	85	N 0	NW 1	NNE 4	4	10	·	6·4	10·30 a. bis Mittag ◹; ◍ 11·05 a. bis 2·50 p.; Tempe-
18	59·3	58·5	58·7	26·8	28·9	27·5	30·6	23·7	22·4	22·0	22·8	86	75	84	N 2	N 3	N 3	10	10	·	·	I ♁^{0}; heisse Nacht [ratursturz 5°; heisse Nacht
19	59·3	58·3	59·5	27·2	30·0	27·6	31·0	26·3	22·6	23·1	22·8	84	73	83	N 2	N 1	NNE 4	10	8	·	·	heisse Nacht
20	60·1	58·1	58·7	27·2	30·0	28·0	31·7	26·6	22·6	25·7	22·9	84	82	82	NNW 2	N 2	NE 3	10	5	·	·	nach Sonnenuntergang ◺; heisse Nacht
21	59·8	58·2	59·1	27·6	30·2	28·0	32·0	26·3	22·8	23·4	22·9	83	73	82	N 1	NE 3	NE 3	5	6	·	·	heisse Nacht
22	59·9	58·9	60·0	27·9	30·2	28·0	31·4	26·9	22·8	22·2	22·1	82	69	79	NE 3	NE 3	NE 3	6	4	·	·	„
23	60·5	59·1	60·6	27·5	30·9	27·9	31·2	26·8	—	22·0	21·8	—	66	78	—	NNE 3	NE 2	—	0	·	·	„
24	61·3	59·6	60·9	24·5	30·7	27·2	**32·9**	23·7	21·1	23·3	22·2	92	71	83	SE 1	NE 4	NE 1	1	5	·	·	III ⋑; Abkühlung seit 23. II. 11 p.
25	60·4	58·8	60·1	24·6	30·3	28·5	**32·9**	23·7	21·4	23·4	23·0	93	73	80	E 0	ENE 4	NE 1	10	6	·	·	heisse Nacht
26	60·6	59·4	60·6	28·0	30·5	28·3	**32·9**	24·6	22·9	22·4	—	82	69	—	N 2	N 3	—	4	3	·	·	„
27	60·9	59·3	60·0	27·7	31·1	28·0	31·9	26·7	22·3	22·7	21·7	80	68	77	NE 2	NE 5	NNE 2	3	3	·	·	7·20 a. ◍^{0}; heisse Nacht
28	60·6	59·8	60·0	27·6	30·2	27·9	32·7	26·9	21·7	20·7	22·2	80	65	79	NNE 1	NE 1	NE 2	7	8	·	·	heisse Nacht
29	60·5	58·9	59·0	24·4	30·1	27·8	31·7	22·8	20·8	22·0	23·5	92	69	84	SW 0	NE 2	NE 4	5	0	11·8	·	4·30-6·15 a. ◍; starke Abkühlung seit 4·30 a.
																				Summen		
Mittel	59·8	58·2	59·2	26·3	30·4	27·7	31·9	24·9	21·5	22·5	22·0	85	70	80	1·0	2·7	2·3	6·1	5·3	12·2	6·4	
																				18·6		

März **1896.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%						mm	mm	
1	60·5	58·7	58·9	24·9	30·4	28·2	31·9	24·1	21·1	22·5	22·8	90	70	80	Still 0	NNE 2	NE 3	3	3	·	·	Abkühlung seit 5 a.
2	60·5	59·2	60·1	24·6	30·6	27·9	31·9	23·4	21·0	21·7	21·4	92	66	77	S 0	NE 3	NE 1	2	5	·	·	Abkühlung seit 1·30 a.
3	60·7	58·8	59·9	23·9	30·4	27·0	31·7	**22·3**	20·5	22·0	21·7	92	68	82	NE 1	NE 3	Still 0	2	10	·	·	Abkühlung seit 2. III. 10 p.
4	60·5	58·6	60·3	24·7	30·7	26·9	30·9	23·5	21·4	22·5	22·0	92	69	83	SE 0	NE 4	„ 0	10	8	·	·	I ♁
5	60·6	58·8	59·9	24·9	32·3	26·9	32·3	23·7	21·4	19·1	22·0	92	54	83	S 1	SSE 1	„ 0	7	8	·	·	vormittags ⎓; 0·30 p. T; III ◺ in W
6	61·2	58·8	60·0	24·6	30·7	26·8	**32·6**	23·8	20·5	22·1	21·6	89	67	83	SSE 1	NE 4	Still 0	8	6	·	·	II T in SW
7	61·0	58·7	60·0	24·5	29·4	25·5	29·9	23·7	20·0	23·0	22·0	87	76	91	S 2	N 2	„ 0	8	10	·	14·5	◹◍ 10·30-11·40 a.; ◍ 0·25-0·35 p.
8	60·2	58·5	59·2	23·8	30·0	26·4	31·0	23·4	21·3	21·7	22·3	92	68	87	S 0	E 2	„ 0	8	8	·	2·1	I ♁; 11·45-12·00 a. ◍; III ◺
9	59·2	57·3	58·5	24·3	28·7	26·8	31·5	23·6	21·0	21·7	22·0	93	74	84	SSE 0	N 2	SE 0	6	8	·	1·9	I ♁; 10·15-10·35 a. ◍ T; 1·45 p. ◍
10	59·5	57·5	58·7	25·0	29·2	26·7	31·5	23·8	21·6	21·6	21·7	92	71	83	S 1	NE 3	NE 1	8	8	·	·	II T; III ◺ in SW
11	59·9	58·4	59·8	25·4	30·6	26·5	31·7	24·3	21·9	23·2	22·4	91	71	87	E 1	NNE 1	Still 0	6	6	·	·	I ♁; III ◺ in NW
12	60·6	58·7	59·6	24·7	31·2	28·4	31·7	23·7	21·6	22·2	—	93	65	—	SE 0	NE 3	—	4	3	·	·	I ♁
13	59·1	57·5	58·0	25·5	31·5	28·2	31·7	24·4	21·5	21·6	21·6	89	63	76	NNE 0	NE 4	NE 3	3	0	·	·	I ♁^{0}; Abkühlung 3·30 a.
14	58·4	56·9	57·3	25·3	30·8	26·8	32·3	23·1	21·0	20·8	21·2	88	63	81	Still 0	NE 1	NE 1	0	1	·	·	Abkühlung 0·30 a. [in SW
15	58·4	56·9	57·7	24·5	31·0	28·4	32·5	23·2	20·7	22·3	21·9	91	67	76	SSE 0	ENE 3	ENE 1	2	2	·	·	I ♁; 7 p. ◺ in SW [bis 4·50 p.; abends ◺
																						[E-Wind 10 met./sec.; ◍ 4·30
16	58·2	56·6	58·6	26·2	30·2	25·3	**32·6**	**24·5**	23·0	24·9	21·8	91	78	91	SE 1	NE 3	NE 1	1	8	·	1·9	I ♁; mittags ◍^{0}; 3 p. T; schwere ni; 3·45-4·15
17	58·3	56·4	58·2	24·6	29·5	25·2	32·1	23·2	21·4	23·7	21·1	93	77	89	Still 0	N 3	S 1	10	5	·	0·7	I ♁; ◍ mittags u. 3·00-3·08 p.; T
18	58·4	57·3	58·3	23·5	27·3	24·8	28·8	23·0	20·2	21·7	—	93	80	—	SSW 1	ESE 3	—	10	10	·	0·6	I ♁; 11·20-11·40 a. ◍
19	58·3	56·6	57·9	24·1	25·6	25·0	**25·8**	23·5	21·7	22·1	22·7	97	91	97	SSE 2	Still 0	Still 0	10	10	15·2	3·3	I ♁; nachts ◍ bis 7·05 a.; 7·30-8·05 ◍; 1·20-4·40 p. ◍
20	58·2	56·7	58·9	24·1	29·2	25·0	30·4	23·8	21·7	22·1	21·8	97	74	93	S 1	ENE 2	NW 1	10	8	8·0	1·6	nachts bis 9·45 a. ◍; 2·25-3·30 p. ◍
21	59·1	57·7	59·9	24·0	28·9	25·4	30·7	23·2	20·6	22·9	21·4	93	76	89	SSE 2	NE 4	NE 1	8	7	·	0·3	I ♁; 8·22-8·50 a. ◍; abends ⋑ rothgeändert; nach
22	59·8	58·5	59·7	23·9	30·6	25·5	30·9	23·1	20·3	20·9	21·9	93	64	91	SSE 2	E 2	E 2	0	9	0·0	0·0	I ♁; nachts ◍^{0}; 5p. ◍^{0}; III ⋑ [Sonnenunterg. ◺ i. S
23	60·4	59·7	61·0	23·4	26·0	24·4	27·2	22·7	20·4	21·2	21·6	96	86	96	S 1	SSE 3	E 2	10	10	29·0	0·1	nachts ◍ bis gegen 10 a.; 5·10-5·20 p. ◍
24	61·1	59·7	60·3	23·5	30·0	25·2	31·7	22·7	19·5	22·5	21·3	91	72	89	SSE 2	NE 3	Still 0	7	9	·	·	I ♁
25	60·3	58·7	59·8	23·4	30·0	26·0	31·2	23·0	20·2	21·9	21·7	94	69	87	Still 0	NE 3	„ 0	6	3	·	·	I ♁
26	60·5	58·9	59·9	23·5	30·3	25·9	30·6	23·2	20·5	21·9	20·2	96	68	82	E 1	NE 4	E 1	1	1	·	·	I ♁
27	60·3	59·2	60·6	24·8	30·3	24·5	31·4	23·8	21·4	21·9	21·0	92	68	92	S 1	NE 4	S 1	0	5	·	0·0	I ♁; 11 a. ◍^{0}; 2·05 p. T in W [III ⊟
28	60·2	59·0	59·9	24·6	27·9	25·2	30·3	23·3	21·8	22·2	22·3	94	80	93	S 2	SE 3	S 1	8	10	1·9	0·8	nachts ◍; 11·00-11·15 a. ◍; 1·45 p. T; II T in SW;
29	59·5	58·2	59·3	24·3	28·0	25·4	30·3	23·6	21·6	23·2	22·6	96	83	94	SSE 2	SE 2	—	6	9	0·2	0·1	I ♁; nachts ◍; 10·22-10·40 a. und 4·30 p. ◍; von
30	58·9	58·0	58·9	24·6	29·0	26·8	31·2	23·7	21·5	23·0	23·7	94	78	87	SSE 1	NE 1	Still 0	1	9	·	·	I ♁ [7 p. ab ◺ in S, später auch in NW
31	59·2	57·5	58·3	24·3	29·4	26·6	31·6	23·7	21·5	23·3	23·1	96	77	85	SE 1	NE 2	Still 0	2	6	·	·	I ♁
																				Summen		
Mittel	59·7	58·1	59·3	24·4	29·7	26·3	31·0	23·5	21·1	22·2	21·8	93	71	87	0·9	2·6	0·7	5·4	6·6	54·3	27·9	
																				82·2		

April DARESSALAM. *1896.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	7 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	58·4	57·0	58·1	24·8	30·1	26·2	30·8	23·1	22·0	22·8	22·5	95	72	89	Still 0	NE 4	NE 1	1	8	·	·	I ☁
2	58·8	57·2	59·4	25·0	29·3	24·1	31·8	**24·0**	21·7	22·5	20·0	92	74	90	„ 0	NE 3	SSW 2	6	9	·	9·2	I ☁; II T in S; 3-4 p. ☈ in SW; ◍ 3·13-5·45 p. um Mittag etwas ◍
3	60·0	58·2	59·1	24·0	27·2	25·6	30·0	23·2	20·2	21·5	22·3	91	80	92	SW 3	ESE 1	—	10	8	·	0·2	
4	59·6	58·0	58·7	24·0	27·6	25·2	28·3	23·6	21·0	21·7	—	95	79	—	WNW 0	Still 0	—	10	10	2·9	2·3	◍ nachts u. früh bis 8·45 a.; ◍ 9·45 a. bis Mittag;
5	58·6	57·0	57·9	24·5	28·0	24·8	28·2	23·5	21·5	22·9	—	94	82	—	N 0	E 1	—	8	9	·	1·1	I ☁; ◍ 7·40-7·55 a.; 8·40 a. T [10·35 a. T
6	58·5	57·1	57·9	24·5	29·4	25·4	30·6	23·1	—	22·5	—	—	74	—	—	NNE 1	—	—	9	·	0·0	◍^{0} 10 a.
7	59·0	57·5	58·6	24·0	29·6	25·5	30·8	23·3	21·4	21·9	21·7	97	71	90	SE 1	NE 3	E 1	0	5	·	·	I ☁
8	58·6	56·7	—	24·1	31·4	26·0	**32·8**	23·1	21·3	22·1	—	95	65	—	SSE 2	E 3	—	0	6	·	0·1	I ☁; ◍ 10·6-10·15 a.
9	—	57·2	58·8	25·0	30·0	26·0	30·8	23·9	—	24·1	22·5	—	77	90	—	NE 5	E 1	—	6	·	4·8	I ☁; ◍ 9·33-9·42 a., 10·15-11·25 a., 1·40-1·50 p.
10	59·3	57·6	59·3	24·8	30·5	26·2	31·8	23·7	22·0	22·0	22·6	95	68	89	SE 1	SE 3	Still 0	4	6	·	0·3	I ☁ ⌒; ◍ 10·27-10·40 a.; abends ☇ in SW
11	59·2	58·1	59·5	24·5	24·7	24·5	29·7	23·9	21·7	22·1	22·0	96	97	97	Still 0	SE 0	„ 0	2	10	·	6·0	[1]
12	58·9	58·1	59·2	23·4	26·3	25·0	28·8	22·8	20·4	22·2	22·3	95	87	95	SSE 1	SSE 1	ESE 3	10	8	11·9	15·5	I ◍^{0}; 7·09-7·50 a. ☈ in E (8 km weit); ◍ 1·10-1·40 p.
13	59·4	58·6	59·7	24·0	27·9	24·7	30·3	23·2	21·0	21·7	21·2	95	78	92	SSE 1	SE 5	E 1	1	9	0·4	0·6	I ☁; ◍ 11·45-11·55 a. [bis Mitternacht ☇ in S
14	59·7	58·5	59·9	23·2	30·0	25·8	31·9	22·1	19·9	22·4	22·1	94	71	90	SE 1	NE 3	E 1	0	4	·	·	I ☁; ◍ 3·40-3·45 p. [ebenso 4·10-5·30 p.; abends
15	59·8	58·4	59·9	24·0	28·8	24·6	31·7	23·2	21·9	24·2	—	99	83	—	SSE 3	NE 4	—	10	8	0·1	2·4	I ☁; ∞^{0}; 11·24 a. bis Mittag einzelne leichte ◍schauer,
16	59·9	59·9	60·0	24·6	23·2	23·9	26·4	23·8	21·8	19·9	—	96	94	—	S 4	SE 3	—	8	10	·	19·2	[2] [8·55-9·02 a., 10·08-10·19 a., abends ☇
17	60·0	58·9	61·1	24·3	28·8	24·0	28·8	**21·6**	21·5	22·3	20·9	95	76	95	SE 2	Still 0	E 2	9	10	26·4	9·3	nachts, 4·25 a. Böe; ☈^{2} bis 4·45 a.; ◍ 4·25-4·45 a.,
18	60·8	59·9	60·8	23·8	23·8	23·1	**24·6**	23·0	21·0	19·5	20·0	96	89	95	Still 0	SSE 5	E 1	10	10	4·6	33·5	I T in N; nachts bis 8·00 a. ◍; von 8.26 a. ☈ in NE;
19	60·6	58·9	60·4	22·9	29·0	25·2	30·4	22·3	—	22·7	21·3	—	77	90	—	NE 2	Still 0	—	3	·	·	I ☁ [vormittags ◍sch. 11·30-11·55 a. ☈, ◍ 2·15 p.
20	60·6	59·4	61·0	24·1	28·6	25·0	29·2	23·4	21·2	21·6	20·5	95	75	87	SSE 2	E 4	E 1	6	10	·	0·1	I ☁; ◍ 11·06-11·20 a. [Schauer
21	60·7	59·6	60·6	23·2	28·1	24·5	28·6	22·9	20·0	23·3	—	95	82	—	SSE 2	SSE 3	—	4	10	·	6·9	[3] E; 5-7p. mehrere
22	61·0	60·2	60·9	22·8	25·3	24·2	26·9	22·5	19·8	20·4	21·2	96	85	95	S 1	SE 3	SSE 2	8	9	·	13·1	[4] [3·17-3·30 p. aus
23	61·0	59·3	60·5	23·5	31·2	24·7	31·3	22·2	20·0	19·2	—	93	**57**	—	SSE 2	SE 3	—	6	3	·	·	I ☁; heiterer Südostmonsuntag [2·06-2·13 p. und
24	61·1	59·6	60·0	23·2	26·9	25·2	30·1	22·6	20·1	22·0	21·4	96	84	90	SSE 1	SE 0	Still 0	3	7	·	1·6	I ☁; II T in W; ◍ 9·50-10·30 a. aus SSE; ebenso
25	60·7	59·0	61·0	23·6	28·0	24·3	30·4	22·8	20·5	22·9	21·6	95	82	96	SSE 1	ENE 2	ESE 1	3	9	0·2	1·0	I ☁; III ◍; ◍ 8·55-9·10 a; 11·27-11·30 a. ◍böe
26	60·6	60·1	61·1	23·8	23·5	24·2	25·8	22·8	21·1	20·9	21·6	97	97	96	S 3	SE 2	SE 1	10	10	28·0	65·2	nachts bis 5 p. ◍ mit kurzen Unterbrech.; 7·40 a. T in E
27	61·0	59·9	61·5	24·2	26·9	24·9	28·9	23·1	21·3	22·0	22·0	95	84	95	Still 0	S 4	SSE 2	10	10	3·9	1·1	◍ nachts bis 7·45 a, 10·50-11·10 a, 9·15-11 p.
28	61·3	59·6	60·4	23·8	25·3	24·5	25·6	23·4	21·1	22·0	21·5	97	92	94	SW 3	SE 3	SSE 3	10	10	0·7	8·3	den ganzen Tag bis 8 p. ◍^{0} mit kurzen Unterbr.
29	60·4	58·6	60·0	23·4	30·2	24·7	30·6	23·1	20·1	19·8	21·0	94	**62**	91	SSE 4	SE 2	Still 0	8	6	·	·	I ☁
30	59·9	59·1	60·5	23·7	29·6	24·9	29·9	23·1	20·0	20·9	21·3	92	68	91	S 4	SSE 6	S 1	2	7	·	0·2	I ☁; III ☇ in E
																				Summen		
Mittel	59·9	58·6	59·9	24·0	28·0	24·9	29·5	23·1	20·9	21·9	21·5	95	79	92	1·6	2·6	1·1	5·9	8·0	79·1	202·0	281·1

[1] I ☁; ◍ 8·35-9·10 a., 11·05 a. bis 1·40 p., 8·40-9·05 p., 10·30 p. bis gegen Mitternacht; abends ☇ in SE u. SW; 10·30-11·00 p. ≈≈ (10 met. sec.) — [2] I ☁; ◍ 7·30-7·50 a. (T in E), 10·19-11·30a., 11·45 a. bis 0·40 p. ◍^{0} 0·40-2·00p., 10·30 a. schwere ni, NE-Böe; ☈ bis 11·20 a.; 10·30 plötzlich. Steigen des Barometers um 0·9 mm; 11·01 Fallen des Barometers und Umschlagen des Windes in SE. — [3] I ☁; II T in SW; einzelne ◍schauer 8·45 a. bis 0·30 p.; ◍ 2·33-3·40 p., 6·00-6·15 p.; ☈ 2·57p. — [4] I ☁; III ☰; 8·20 a.-1·00 p. ◍ in wechselnder Stärke; 7 p. sehr deutlicher ☰, Ringbreite 2 Monddurchmesser; am inneren Rand schwach röthliche Färbung; dickere, schnell aus SE streichende custr verdecken ihn zeitweilig, erzeugen dagegen, vor den Mond gelangt, einen ☽ mit deutlich roth gefärbtem Aussenrand; Durchmesser des ☽ nimmt mit zunehmender Dicke der Wolkenschicht ab; nach 7·40 p. vom ☰ nichts mehr zu sehen.

Mai *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	60·9	60·1	61·4	23·0	26·8	24·6	22·9	29·6	20·0	21·7	21·3	96	83	93	S 4	S 4	SSE 2	3	10	0·3	·	I ☁; T in E; ◍ zw. 9 u. 10 a.; ◍ 11·57 a. bis 0·20 p.,
2	62·0	60·2	61·2	24·2	29·3	25·1	22·8	30·3	21·3	21·2	21·8	95	70	92	S 5	SSE 6	S 2	10	8	11·2	0·2	◍ bis 6·45 a.; ◍ 0·20-0·30 p. [11·10 p.
3	61·2	59·6	60·7	23·5	31·2	24·8	23·0	31·2	20·3	22·8	21·7	95	68	94	S 3	S 2	SSE 3	5	8	·	·	I ☁ ⌒
4	60·6	59·3	60·4	23·8	27·0	24·8	23·1	29·8	21·0	22·7	—	96	86	—	S 3	NNE 1	—	6	8	·	0·7	◍ 11·0-11·15 a.; 11·45-11·55 a., 0·45-1·00 p.
5	60·5	59·3	60·3	23·1	26·6	24·8	22·8	29·8	20·3	23·4	21·9	96	91	94	SW 2	Still 0	SSE 1	3	9	·	15·0	I ☁; 10·05 a. bis 0·20 p. mehr. ◍schauer; ◍^{0} 4·20 p.
6	61·0	59·1	60·9	24·3	31·7	25·9	22·9	**32·1**	21·7	20·4	22·8	96	59	92	SE 1	S 2	SSE 2	1	3	0·2	·	I ☁
7	61·5	59·9	61·4	24·1	31·5	26·0	**23·4**	31·7	21·4	21·5	—	96	63	—	SSE 1	SSE 4	—	0	4	·	·	I ☁
8	62·2	61·2	62·5	24·4	30·2	24·9	23·3	31·4	21·1	18·5	—	93	58	—	S 3	SE 6	—	0	4	·	·	I ☁
9	62·8	62·0	62·9	23·8	25·4	24·8	22·7	29·8	—	20·8	21·1	—	86	91	—	S 3	S 2	—	10	·	0·3	I ☁; ◍ 0·40-1·25 p.; (5° Temperatursturz 0·40 p.)
10	63·1	62·2	63·8	23·7	27·7	24·0	22·8	**27·7**	21·1	22·5	19·1	97	82	86	S 4	SSE 4	SSE 2	7	9	15·8	15·3	[1]
11	63·2	62·1	63·4	22·6	28·2	23·7	22·3	30·8	19·5	22·0	20·9	96	78	97	SW 4	SE 4	SE 2	2	6	4·6	3·5	[2]
12	63·0	61·3	62·5	23·6	28·9	24·1	22·4	28·9	20·8	23·1	20·6	97	79	92	SSE 2	SE 2	SE 1	10	8	26·7	33·6	[3]
13	62·0	61·0	61·9	23·3	27·4	24·6	22·7	29·0	20·4	22·0	21·8	96	81	95	S 3	NE 1	SE 1	6	9	5·2	2·2	◍ nachts und am Mittag (Temperatursturz 3·4°)
14	61·9	61·4	62·2	23·2	28·9	24·1	22·3	29·7	20·1	18·2	20·4	95	62	91	SSE 2	SE 7	SSE 2	1	5	0·1	·	I ☁^{2}
15	62·4	61·2	62·7	23·0	28·5	24·5	22·2	29·1	19·9	20·4	21·2	95	71	93	S 3	S 3	SSE 1	10	10	·	1·5	I ☁; ◍böe aus SE 2·26-2·40 p.; ◍ 4·21-4·50 p.
16	62·6	61·0	61·9	23·6	26·9	24·5	22·7	27·8	20·0	21·5	21·2	87	82	92	Still 0	SSE 2	Still 0	10	10	·	1·3	[4]
17	61·6	61·3	62·5	23·2	28·2	24·5	22·7	29·8	19·6	19·2	20·1	93	68	88	S 1	SSE 6	SSE 1	4	9	·	2·7	I ☁; ◍ 9·45-10·00 a.; 10·55-11·04 a.; 2·20-3·40 p.
18	62·5	61·2	62·8	24·1	29·4	24·3	23·0	29·7	21·0	18·1	20·0	94	59	89	SSE 2	SE 5	Still 0	10	4	·	·	I ☁ [◍böen aus SE
19	63·3	61·8	62·8	22·4	29·0	23·6	21·3	30·1	19·0	16·4	18·7	94	56	87	S 3	SSE 5	„ 0	3	9	·	·	I ☁
20	63·0	61·4	62·8	20·7	29·4	21·9	19·9	30·1	15·3	16·5	17·7	85	54	91	S 4	SE 7	„ 0	8	4	·	·	I ☁
21	63·2	62·7	63·9	21·2	29·3	23·2	20·4	29·6	16·0	15·0	17·5	86	50	83	SW 3	SSE 5	SSE 2	0	3	·	·	I ☁
22	64·2	62·4	64·4	20·8	30·3	23·6	19·9	30·3	16·9	15·0	18·4	93	**47**	85	S 2	SSE 5	Still 0	0	1	·	·	I ☁
23	64·6	62·6	64·1	21·6	30·4	23·1	20·6	30·4	18·1	17·8	18·6	95	55	88	S 3	SSE 4	„ 0	0	5	·	·	I ☁
24	63·8	62·0	63·4	21·8	30·4	25·2	21·0	30·9	—	16·4	20·8	—	51	87	—	SSE 3	„ 0	—	2	·	·	
25	63·2	62·6	63·4	23·2	25·8	24·1	21·9	27·8	19·3	—	20·3	91	—	91	SSE 3	—	„ 0	8	—	·	9·8	◍ 10·30 a. bis gegen Mittag.
26	63·1	62·2	63·1	23·2	24·4	23·8	22·3	28·3	20·2	20·8	20·5	96	92	94	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	0·8	28·2	◍ 7 a.; 10·11-11·00 a., 1·28-1.39 p., 1·45-2·33 p., 3·48
27	62·5	61·7	62·6	22·6	27·2	24·0	22·0	29·3	19·8	21·2	20·7	98	79	94	SE 2	ENE 3	E 1	6	7	·	0·2	I ☁; ◍ 10·20 a. [bis 4.40 p.
28	62·6	61·2	62·2	21·9	28·8	23·7	21·1	29·8	18·7	18·2	19·5	96	62	90	SSE 2	SSE 5	SSE 1	0	5	·	0·2	I ☁; ◍ 0·15-0·30 p.
29	62·2	61·9	62·9	21·4	28·6	23·6	20·7	29·9	17·7	15·5	18·8	93	54	87	SE 2	S 6	Still 0	0	7	·	·	I ☁
30	63·1	61·5	63·0	20·8	30·0	22·6	20·4	30·5	17·2	15·8	16·8	95	50	83	SE 1	S 2	E 1	1	5	·	·	I ☁
31	63·5	62·1	63·1	20·5	30·4	23·3	**19·4**	30·8	16·3	15·9	17·9	91	49	84	SE 2	SE 3	ESE 2	0	5	·	·	I ☁
																				Summen		
Mittel	62·5	61·3	62·5	22·8	28·7	24·2	22·0	29·9	19·4	19·5	20·1	94	69	90	2·4	3·6	1·0	4·4	6·6	64·9	114·7	179·6

[1] ◍ bis 7·50 a., 7·18-7·40 a., 9·28-9·40 a., 10·56-11·35 a. (Temperatursturz 3·1°); ◍ 2·09-3·20 p. (Temperatursturz 3·6°); ◍ 9·00-9·40 p. — [2] ◍ 8·40-9·13 a., 10·40-11·23 a., 1·59-2·03 p.; 4·08 Regenböe aus ESE; Barometeranstieg 1·2 mm; Temperatursturz 5·9°; ◍ 4·27-4·40 p. — [3] ◍ bis 7·00 a, 7·05-7·45 a., 7·20-7·25 a. Barometeranstieg 1·0 mm; ◍ 9·45-9·48 a. und zw. 10 u. 11 a; ☈ in N. — [4] I ☁; ◍ 7·50-8·40 a., 9·40-10·00 a, 10·45-10·53 a., 1·22-1·27 p., 3·17-3·40 p.

Juni **DARESSALAM.** *1896.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung		Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	*p*9	7*a*	2*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	
1	63·1	61·4	62·8	21·5	29·4	23·9	29·8	20·5	18·8	17·2	18·7	99	56	85	S 2	SSE 3	I	5	—	·	I ⊾
2	62·1	61·1	63·1	24·1	30·4	24·6	30·4	21·5	18·8	18·5	20·4	84	57	89	Still 0	SW 3	WSW 2	7	5	·	·
3	62·9	61·6	63·6	22·9	28·8	24·0	30·6	22·5	19·9	20·7	21·2	96	71	96	ESE 1	ENE 2	WSW 1	3	8	·	◍ 2·05 - 2·45 p.
4	63·5	62·7	63·9	22·4	29·3	24·2	29·8	21·4	19·1	19·3	20·4	95	64	91	SE 1	SE 3	Still 0	5	8	2·0	I ⊾
5	64·4	62·9	63·4	22·0	28·1	23·8	29·6	21·0	18·7	18·9	19·8	95	67	91	SE 2	SE 3	E 1	3	7	·	I ⊾ ◍ 10·42 - 11·15 a.
6	63·7	61·9	62·8	21·9	29·8	22·9	30·4	21·2	18·7	16·7	18·2	96	54	88	SE 1	SE 6	E 1	4	3	2·6	I ⊾
7	63·2	61·7	63·2	21·4	29·3	23·2	29·8	20·4	18·0	15·1	18·3	95	50	87	SSE 1	SE 5	ESE 0	0	4	·	I ⊾
8	63·6	62·3	63·6	21·6	29·5	22·1	30·4	20·5	18·1	18·5	17·0	95	60	86	SSE 2	SE 5	Still 0	0	5	·	I ⊾
9	63·7	61·9	63·0	21·0	29·5	22·0	29·8	20·2	17·7	15·9	16·4	96	52	84	S 4	SSE 6	SE 0	0	1	·	I ⊾
10	62·4	61·0	62·5	20·8	29·4	23·7	29·8	19·9	17·0	15·4	17·9	94	50	83	SSE 3	SE 4	SSE 0	1	5	·	I ⊾; ◍⁰ 8·36 - 8·50 a.
11	62·3	61·5	62·6	21·2	27·4	23·5	27·8	20·4	17·1	17·6	19·1	92	65	89	SSE 2	SSE 4	Still 0	1	10	0·0	I ⊾
12	62·3	61·3	62·6	22·3	29·2	23·8	30·0	21·1	18·6	17·4	19·7	93	58	90	SSE 2	E 2	SSE 1	4	4	·	
13	62·9	61·7	61·9	22·1	29·6	23·8	30·3	21·5	18·8	18·1	19·9	96	59	91	SSE 2	SE 4	S 1	0	2	·	I ⊾
14	62·4	61·1	61·5	20·8	29·6	23·1	30·2	20·4	—	14·9	18·4	—	49	87	Still 0	SE 6	SSE 1	—	3	·	
15	61·7	60·5	61·2	21·1	29·6	23·3	**31·3**	20·4	—	15·1	18·1	—	49	85	—	S 5	S 1	—	3	·	
16	61·4	60·0	60·8	21·6	29·4	22·7	29·8	20·8	17·8	15·5	17·4	93	51	85	SSE 3	SE 5	Still 0	0	1	·	
17	61·7	61·1	61·9	19·8	29·7	22·8	29·9	19·0	15·9	14·1	17·9	93	46	87	SSE 2	SE 4	S 0	0	1	·	
18	63·2	62·4	63·6	19·6	29·9	23·7	30·4	18·7	16·0	15·7	16·8	95	50	78	SSE 1	SE 4	S 1	0	2	·	I ⊾
19	64·1	63·3	64·5	21·8	27·1	23·8	30·1	19·5	16·8	17·2	18·0	87	64	83	SW 4	SSE 5	Still 0	4	5	·	
20	64·1	62·7	63·9	21·7	28·2	24·7	29·4	20·6	17·0	16·2	18·5	87	57	80	SSE 2	SSE 3	„ 0	8	10	0·0	
21	63·5	62·9	63·9	23·4	26·1	24·2	**26·5**	21·7	19·0	19·4	19·4	89	77	87	S 3	S 4	„ 0	10	10	·	
22	63·6	62·6	64·2	23·2	28·4	23·6	28·9	**22·7**	19·9	13·9	17·8	94	51	83	SSE 2	SE 5	S 1	10	1	0·3	
23	64·0	63·2	64·8	18·6	29·6	22·2	30·1	**18·5**	14·1	13·9	15·4	89	**45**	77	SSE 2	SSE 4	SSE 0	0	4	·	
24	65·3	65·2	65·8	19·9	24·2	21·9	26·7	18·6	—	16·7	17·8	—	74	92	S 2	ESE 3	Still 0	0	10	·	◍ 4·10 - 4·30 p.; 4·37 - 5·00 p.; 5·55 - 6·25 p.;
25	65·5	64·8	65·5	21·8	27·8	24·3	28·1	19·9	16·2	18·3	18·9	84	66	84	SW 3	SSE 6	„ 0	10	10	1·1	nachts ◍ [nach 9·45 p.
26	64·5	63·7	64·4	21·4	27·7	22·5	28·2	21·1	16·0	16·3	18·3	84	59	91	SSE 2	SSE 3	S 1	10	10	·	
27	64·2	63·0	64·2	21·8	26·4	22·0	28·3	21·3	18·1	17·6	17·9	94	69	91	SSE 3	SE 3	Still 0	10	9	·	I ◍⁰
28	65·4	64·7	65·6	20·5	29·3	22·4	29·9	19·5	16·9	16·4	17·0	95	54	84	SE 2	SE 3	SE 2	0	6	0·6	I ⊾
29	65·5	64·9	65·3	19·7	28·6	22·4	29·1	19·0	16·4	16·2	17·0	97	56	84	SSE 0	SSE 3	S 1	1	1	·	I ⊾
30	64·7	63·0	64·0	19·9	29·8	23·2	30·4	19·6	—	15·9	18·7	—	52	87	—	SE 4	SE 1	—	2	·	
																				Summe	
Mittel	63·5	62·4	63·5	21·4	28·7	23·3	29·5	20·4	17·7	16·7	18·3	93	58	87	1·9	4·0	0·6	3·6	5·2	6·6	

Juli *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	
1	64·5	63·4	63·7	20·8	27·0	21·8	29·9	19·9	17·2	14·9	14·9	89	56	82	SSE 2	SE 5	S 1	6	9	·	I ⊾⁰
2	65·0	63·8	64·9	19·2	28·9	21·9	**30·1**	18·5	13·6	12·8	15·8	82	**44**	81	SSW 2	SE 4	Still 0	1	2	·	
3	65·5	64·0	65·4	19·8	27·4	23·3	29·5	19·2	15·6	15·7	17·0	92	58	83	SSE 2	SSE 5	SE 2	0	2	·	
4	65·3	64·9	65·8	21·2	23·5	21·6	28·4	19·8	16·0	17·7	17·6	86	82	92	S 4	ESE 3	SE 1	7	10	·	◍ 10·38 - 10·43 a.; 11·57 a. bis 0·15 p. (Tempe-
5	65·4	64·9	65·6	20·4	25·8	23·4	28·7	20·0	16·9	17·1	18·0	95	70	84	SSE 2	SSE 5	S 1	1	10	0·5	I ⊾ [ratursturz 5·3°)
6	65·6	64·1	64·9	21·3	26·0	22·0	28·7	20·4	17·2	16·8	16·8	91	67	86	SSE 1	SE 2	S 1	10	10	·	
7	64·0	62·4	63·6	19·1	29·0	23·5	—	18·6	15·6	13·9	18·4	95	47	85	Still 0	SE 2	E 2	0	4	·	I ⊾
8	63·5	62·6	63·8	20·6	25·3	23·4	27·7	19·1	17·1	17·7	18·0	95	74	84	SE 2	ENE 3	Still 0	1	10	·	I ⊾
9	64·2	64·2	65·2	21·5	23·9	22·4	27·4	**20·6**	—	18·0	18·3	—	82	91	—	SE 3	„ 0	—	1	·	◍ 11·50 a. bis 0·25 p.
10	65·0	63·6	65·6	20·4	27·2	22·1	28·6	20·2	16·7	15·9	16·7	94	59	85	SE 1	SE 2	SE 2	7	3	2·9	I ⊾
11	65·4	64·7	66·0	19·6	27·2	22·1	28·8	18·8	16·0	16·0	17·4	95	60	88	SSE 2	SSE 6	S 3	0	8	·	I ⊾
12	66·1	65·2	66·3	19·3	28·1	21·7	29·2	18·8	15·8	15·1	17·2	95	54	89	SSE 2	SE 3	SSE 1	0	5	·	I ⊾
13	66·4	64·8	65·1	19·6	28·8	21·5	29·7	18·8	16·2	14·5	—	96	49	—	SSE 2	SE 5	—	0	7	·	I ⊾
14	65·1	63·6	64·7	19·5	28·4	22·1	**30·1**	18·7	16·1	14·6	18·0	96	51	91	SSE 2	SE 5	SE 1	0	5	·	I ⊾
15	65·2	63·9	64·4	19·2	27·8	22·0	29·5	18·8	15·8	14·7	17·9	96	53	91	SSE 2	SE 3	S 1	0	6	·	I ⊾
16	65·3	63·7	64·6	19·4	29·6	22·4	29·8	18·6	16·2	14·9	17·8	97	48	88	SSE 2	SE 4	S 1	10	2	·	I ⊾
17	65·1	63·8	65·3	19·3	27·4	22·4	28·3	18·8	16·1	16·3	17·8	97	60	88	SSE 1	SE 3	S 2	3	5	·	I ∞ ⊾
18	65·3	63·9	65·8	19·2	28·6	22·4	29·6	18·8	15·8	15·5	17·8	96	54	88	SE 1	SE 3	Still 0	7	7	·	I ⊾
19	66·0	65·4	66·5	19·7	25·1	22·1	27·2	19·1	16·2	17·6	—	96	74	—	SE 0	SE 4	—	5	10	·	I ⊾; ◍ 10·00 - 10·30 a., 2·25 - 2·35 p.
20	67·1	66·6	67·7	19·2	26·0	22·8	26·9	**18·4**	—	14·5	17·0	—	58	83	—	SE 4	Still 0	—	9	0·1	I ⊾; ◍ 11·01 - 11·15 a., 11·20 - 11·40 a.
21	67·2	67·4	67·6	20·7	21·6	21·7	26·9	19·2	17·1	17·5	—	94	92	—	SSE 4	ENE 0	—	8	10	0·2	◍ 0·10 - 2·05 p.
22	66·8	66·4	66·7	19·3	22·4	21·2	**25·1**	19·2	15·8	18·2	17·8	95	90	95	—	Still 0	S 1	—	10	4·6	◍ 11·35 a. bis 1·00 p., 2·55 - 4·15 p.
23	65·7	64·7	66·0	19·4	28·8	22·3	28·8	18·9	16·2	16·2	17·4	96	55	87	NNE 1	E 2	Still 0	0	6	15·9	
24	65·2	64·0	65·3	20·0	25·7	22·1	27·9	19·3	16·7	18·4	17·6	97	75	87	SE 1	NE 2	SE 0	2	8	·	I ⊾ ∞; II ◍⁰; ◍⁰ 9·33-10·00 a, 11·20-11·30 a.
25	65·3	64·0	64·7	20·2	25·5	22·4	27·3	19·5	16·6	18·3	18·0	94	76	89	ESE 1	NE 3	Still 0	0	6	0·2	I ⊾; ◍ 11·50 a bis 0·30 p.
26	65·6	64·6	65·2	20·0	29·1	22·2	29·1	19·5	16·5	15·9	17·3	95	53	87	SE 0	SE 3	„ 0	0	2	2·0	I ⊾
27	65·8	64·5	65·0	19·1	28·4	21·8	28·8	18·7	15·5	15·7	—	95	55	—	SSE 2	SE 7	—	0	3	·	I ⊾
28	64·9	63·6	64·2	20·2	28·2	22·5	29·7	19·0	16·2	15·3	17·5	92	54	87	SE 1	ESE 4	SSE 1	1	4	·	I ⊾
29	64·3	63·1	64·2	19·2	29·2	22·3	29·8	19·0	16·0	13·6	17·0	97	45	85	SE 3	SE 6	SSE 1	10	2	·	I ⊾
30	64·6	63·4	64·5	19·6	28·4	22·2	29·3	18·9	16·1	15·9	16·9	96	55	85	SSE 2	SE 5	Still 0	0	5	·	I ⊾
31	64·8	63·6	65·2	20·6	25·5	22·5	27·4	19·0	17·6	13·9	16·4	97	57	81	SE 1	NE 6	„ 0	9	7	·	I ⊾; ◍⁰ 11·15 - 11·35 a.
																				Summe	
Mittel	65·3	64·3	65·3	19·9	26·9	22·3	28·6	19·2	16·2	15·9	17·3	94	62	87	1·6	3·6	0·8	3·1	6·1	26·4	

August DARESSALAM. *1896.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*	*mm*	
1	65·2	63·3	64·3	20·1	28·6	22·0	29·2	19·5	16·7	15·1	16·5	95	52	84	SE 2	SE 5	SSE 1	0	4	·	·	I ⌓⁰
2	64·7	63·1	64·1	19·2	27·0	22·6	28·5	18·8	15·7	15·0	17·2	95	57	85	SE 2	ESE 4	SE 1	0	6	·	·	I ⌓⁰
3	64·3	62·4	63·7	20·1	28·3	22·4	28·7	19·2	16·7	13·8	17·9	95	48	89	SE 1	ESE 3	Still 0	2	7	·	·	[0·15 p.
4	64·2	63·0	63·9	19·6	24·7	22·8	**26·1**	19·1	16·3	18·0	18·3	97	78	89	SE 2	ESE 2	SE 3	5	9	·	0·0	I ⌓; ◍ 10·30-11·00 a., 11·30 a. bis
5	63·8	62·5	64·3	20·7	26·2	22·7	26·7	19·6	16·8	18·4	18·7	97	73	91	SE 2	ESE 6	Still 0	7	10	·	3·7	◍ 10·30-11·00 a., 6·00-6·30 p.
6	63·9	63·0	64·2	21·8	23·8	21·4	26·9	20·7	18·2	19·5	17·3	94	89	91	ESE 3	E 2	SE 3	9	10	·	11·0	◍ 11·45 a. bis 0·15 p., 2·00-2·25 p.,
7	64·7	64·2	65·1	22·0	26·2	22·9	27·3	21·0	18·8	17·7	18·0	96	70	87	SE 3	NE 3	Still 0	8	7	2·0	0·7	◍ nachts u. 8·45-9·00 a. [3·45-4·30p.
8	65·0	64·2	64·7	20·2	29·4	22·2	29·5	19·2	16·5	14·0	17·8	94	46	89	SE 3	ESE 2	„ 0	1	5	·	·	I ⌓
9	64·5	63·2	64·1	20·2	29·8	22·7	**29·8**	19·4	16·7	15·2	18·5	95	49	86	SE 2	SE 4	„ 0	0	0	·	·	I ⌓
10	63·3	62·2	63·3	21·8	26·6	22·6	27·6	20·2	—	17·7	18·1	—	69	89	Still 0	NE 4	„ 0	—	3	·	1·3	◍ 9·10-9·25 a.
11	63·4	62·4	62·9	22·5	26·8	22·3	27·7	**21·3**	18·0	17·1	17·2	89	66	86	SE 1	E 2	„ 0	5	3	·	·	I ⌓
12	63·1	62·2	62·9	20·2	26·2	22·7	27·7	19·8	16·4	17·0	17·7	93	67	86	SE 1	SE 4	„ 0	4	8	·	3·7	◍ 9·45-10·22 a., 11·40-11·50 a.
13	62·8	62·1	62·8	19·8	26·6	21·7	27·8	19·1	16·0	16·1	15·9	94	59	83	SE 1	ENE 2	„ 0	0	5	·	0·0	I ⌓; ◍ 1·15-1·25 p.
14	63·4	62·6	63·8	19·2	25·4	22·2	27·2	18·8	15·5	16·1	17·3	94	67	87	SSE 0	NE 3	„ 0	9	4	·	0·3	I ⌓; ◍ 7·06-7·09 a.
15	64·7	63·6	63·9	21·4	28·6	20·8	29·1	19·2	17·3	13·0	15·6	91	**45**	86	SE 3	S 6	„ 0	10	3	·	·	
16	65·2	63·8	64·6	20·7	27·6	21·9	27·6	19·1	16·7	14·0	16·8	92	52	87	SE 3	SE 4	„ 0	10	0	·	·	[1·43-2·17 p.
17	65·3	63·7	65·2	19·8	29·1	22·2	29·1	19·2	16·2	15·8	17·3	95	53	87	SSE 2	SE 3	SSE 1	9	4	·	·	I ⌓ [10·20-10·50 a., 1·10-1·25 p.,
18	65·6	64·5	65·6	20·2	22·8	22·2	26·2	19·1	16·7	17·6	18·9	95	86	95	SSE 1	SE 3	Still 0	8	10	·	9·9	I ⌓; ◍ 8·07-8·30 a., 9·30-9·45 a.,
19	65·8	64·1	65·4	20·8	—	22·5	29·5	20·2	17·5	—	—	96	—	—	SE 0	—	„ 0	2	—	·	·	I ⌓ [2·30-3·00 p., 5·10-5·45 p.
20	65·4	64·9	66·2	21·8	24·2	22·3	26·7	20·8	18·6	18·8	18·8	96	84	94	SE 1	SE 1	„ 0	10	10	·	14·9	I ⌓; ◍ 7·15-8·30 a., 0·40-1·10 p.,
21	65·4	64·7	66·7	—	25·9	22·0	26·6	21·0	—	17·9	18·2	—	72	93	—	NE 3	„ 0	—	8	·	21·1	◍ nachts u. 6·40-7·30 a., 9·20-9·45 a.
22	66·5	64·8	65·8	20·9	27·2	21·7	27·4	20·0	17·5	16·7	17·1	96	62	89	SE 1	ESE 3	„ 0	3	6	2·2	0·6	◍ 9·20-9·40 a.
23	65·8	64·7	65·2	21·0	26·5	21·8	28·2	19·3	16·9	15·7	16·2	92	61	84	SE 1	E 3	SSE 1	6	3	·	·	I ⌓
24	65·5	64·3	65·6	20·9	26·0	22·2	28·4	19·5	17·0	16·5	16·9	93	66	85	SSE 2	NE 4	Still 0	4	7	·	·	I ⌓
25	65·5	64·4	65·2	19·8	27·1	22·4	29·1	18·8	16·0	16·8	16·8	94	63	83	SSE 1	E 3	„ 0	4	4	·	·	I ⌓
26	66·2	64·9	66·1	20·1	29·7	22·5	29·7	19·1	16·1	14·9	17·0	92	48	84	SSW 2	SE 3	SE 1	5	4	·	·	I ⌓
27	66·7	65·2	66·1	20·2	29·0	22·5	**29·8**	18·7	16·5	16·0	18·0	94	54	89	SE 0	SE 3	Still 0	1	4	·	·	I ⌓
28	65·8	64·3	65·0	22·9	26·1	22·6	27·0	20·2	—	18·0	17·2	—	72	85	—	NE 4	„ 0	—	9	·	·	nachts ◍
29	64·8	63·4	64·3	21·9	26·8	21·9	28·8	20·8	17·9	15·7	16·7	92	60	86	SE 2	E 3	E 1	6	5	0·8	·	I ⌓
30	64·7	63·9	65·2	19·9	25·0	22·1	26·8	**18·6**	16·0	18·0	17·0	93	77	86	SE 2	NE 4	E 2	0	9	·	1·3	I ⌓; ◍ 9·09-10·20 a., 11·08-11·25 a.,
31	65·5	64·6	65·4	20·6	29·1	22·0	29·3	19·0	16·8	18·7	17·4	94	62	89	SE 2	E 4	Still 0	4	3	0·1	·	I ⌓ [1·25-1·40 p., 6·57-7·07 p.; [◍⁰ 9·00 p.
																				Summen		
Mitte.	64·9	63·7	64·7	20·7	26·9	22·2	28·1	19·6	16·9	16·5	17·4	94	64	88	1·6	3·3	0·5	4·7	5·7	5·1	68·5	73·6

September *1896.*

1	65·1	62·6	63·3	18·7	26·9	21·0	28·2	**17·6**	15·1	16·4	16·0	95	63	87	SE 2	ENE 3	Still 0	0	2	·	·	I ⌓
2	63·5	61·6	62·6	18·6	26·9	21·4	27·4	17·8	15·0	16·2	16·1	95	62	85	SE 1	NE 5	NE 1	0	2	·	·	I ⌓
3	63·1	62·0	63·3	19·6	27·2	22·0	28·0	18·5	15·9	16·9	17·0	94	63	87	SE 2	ENE 4	Still 0	3	2	·	·	I ⌓⁰
4	64·5	62·8	64·1	19·2	28·2	22·1	29·7	18·4	15·7	13·2	16·3	95	**47**	82	SE 1	ESE 3	„ 0	1	5	·	·	I ⌓
5	64·5	62·3	63·9	18·9	28·2	22·2	29·6	18·0	15·1	16·8	17·3	94	59	87	SE 1	ENE 3	SE 1	0	1	·	·	I ⌓
6	64·6	62·7	63·7	19·5	26·9	22·2	28·2	18·8	—	17·3	17·3	—	66	87	—	NE 4	Still 0	—	3	·	0·0	mittags ◍⁰
7	63·7	62·1	63·0	19·6	26·6	22·4	28·0	18·4	15·9	17·6	16·9	94	68	84	Still 0	NE 4	„ 0	3	3	·	·	I ⌓
8	63·2	61·7	62·3	20·1	27·6	22·2	28·2	19·2	16·1	17·3	17·0	92	63	88	SE 1	E 3	E 1	0	3	·	·	
9	63·1	61·5	62·5	20·5	27·9	23·2	28·5	19·8	16·7	18·0	19·9	93	65	94	SE 0	E 3	Still 0	1	3	·	·	I ⌓
10	62·9	61·9	63·0	20·8	26·1	22·3	28·3	19·4	16·9	—	—	93	—	—	SE 1	—	„ 0	4	0	·	·	I ⌓
11	63·4	61·5	63·0	19·6	26·8	22·4	28·1	18·8	16·2	18·3	17·3	96	70	86	E 1	ENE 3	„ 0	1	3	·	·	I ⌓
12	63·9	61·9	63·1	19·9	27·1	22·8	28·6	18·8	16·4	17·4	19·2	96	65	93	SE 3	NE 3	„ 0	3	3	·	·	I ⌓
13	63·7	61·6	63·1	21·5	30·6	24·1	**31·6**	19·9	18·0	19·0	19·0	94	58	86	SE 2	NE 3	SE 2	2	2	·	·	I ⌓ [10·28 a., 11·00-11·05 a.
14	62·7	61·7	63·9	22·9	27·6	24·6	28·6	21·5	19·2	19·4	19·3	93	71	84	SE 2	NE 4	E 1	10	3	2·2	11·3	◍ bis 6·30 a., 8·30-9·15 a., 10.15 bis
15	63·5	62·3	63·7	23·3	28·7	23·0	29·1	**22·0**	18·9	16·6	18·8	89	57	90	SE 1	SE 4	ESE 2	9	4	6·3	·	1·20 a. ◍bis
16	63·6	62·3	63·6	21·7	28·8	23·2	29·4	20·0	17·7	14·8	17·5	92	51	83	SE 2	SE 5	S 1	10	9	·	·	I ⌓⁰
17	63·5	62·7	63·9	21·7	28·8	22·4	29·6	19·5	17·1	14·8	16·2	89	51	80	SE 1	SE 4	E 1	5	3	·	0·0	8·30 a. ◍; I ⌓
18	63·5	62·8	64·0	19·7	28·4	22·2	29·1	18·6	15·5	15·2	17·1	91	53	86	S 2	SE 4	Still 0	7	3	·	0·0	◍ 11·53-11·58 a.; I ⌓
19	63·6	62·1	63·5	20·5	27·2	22·5	28·2	18·5	16·7	17·9	17·5	93	67	87	SE 0	NE 4	„ 0	0	4	·	·	I ⌓
20	64·2	62·7	63·9	20·5	26·2	22·6	28·4	19·2	14·9	17·7	17·9	83	70	88	SE 1	NE 3	E 1	1	3	·	·	I ⌓
21	64·7	62·9	64·6	20·2	26·9	22·2	28·1	18·9	16·2	17·4	17·3	92	63	87	SE 0	NE 3	E 0	0	5	·	·	I ⌓
22	64·7	63·2	64·5	20·2	24·4	21·8	**27·2**	18·7	16·2	18·1	17·4	92	80	90	SE 1	N 1	E 1	1	9	·	5·1	◍ 0·00-0·25 p., 0·35-0·55 p.; I ⌓
23	64·4	62·6	63·2	20·4	25·8	23·0	27·5	19·3	17·1	19·9	19·4	96	81	93	SE 1	SSE 2	Still 0	1	8	·	0·9	◍ 11·43-11·50 a., 3·09-3·20 p., 4·25
24	63·7	62·0	63·3	22·0	27·8	22·1	28·1	20·4	18·2	17·7	17·7	93	64	89	Still 0	ENE 5	E 2	1	2	·	·	[bis 4·35 p.; I ⌓
25	64·2	62·2	63·9	22·0	28·5	22·9	29·2	20·3	18·1	18·3	18·9	92	63	91	SE 1	E 4	Still 0	0	3	·	·	I ⌓
26	63·2	61·8	62·7	21·0	27·6	22·6	28·4	20·1	17·3	18·4	18·2	94	67	89	Still 0	NE 4	„ 0	2	2	·	0·0	◍ 8·48-8·55 a.; I ⌓
27	62·9	60·9	61·9	20·8	27·1	22·6	27·9	20·0	—	19·7	18·2	—	74	89	SE 1	ENE 5	„ 0	1	4	·	·	I ⌓
28	62·9	61·0	61·6	20·6	26·8	22·9	28·0	19·6	17·0	18·1	18·2	95	69	88	Still 0	NNE 5	E 1	0	2	·	·	I ⌓
29	62·7	60·6	61·7	21·9	28·5	23·5	29·1	19·9	18·1	20·2	18·8	93	70	87	SE 1	NE 4	E 1	2	3	·	·	I ⌓
30	62·3	61·4	62·6	21·0	27·3	22·4	28·4	20·5	17·8	18·7	18·2	96	69	90	Still 0	NE 4	Still 0	9	3	·	0·1	◍ 7·02-7·15 a., 11·55-0·00 p.
																				Summen		
Mittel	63·6	62·0	63·2	20·6	27·4	22·6	28·6	19·3	16·8	17·5	17·8	93	64	87	1·0	3·6	0·5	2·5	3·4	8·5	17·4	25·9

October DARESSALAM. *1896.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·6	61·6	62·7	21·2	27·1	23·2	27·7	19·8	17·7	19·4	18·9	95	73	89	SE 1	NE 4	ESE 1	0	2	—	·	1·5	I ⌓; ◍ 10·07-10·10 a., 10·24-10·40 a.
2	63·2	61·2	62·7	21·1	25·6	22·7	28·7	20·2	17·6	18·5	17·4	95	76	85	SE 2	NNE 2	Still 0	3	7	—	10·9	·	I ⌓; ◍ 9·25-9·45 a., 10·25-11·10 a.
3	63·6	61·8	63·1	21·1	26·3	23·6	**26·9**	20·5	17·7	18·3	18·9	95	72	88	Still 0	E 1	E 1	10	10	—	5·0	0·2	nachts ◍ bis 6·55 a.; ◍ 10·10-10·50 a.
4	64·2	62·3	63·8	22·5	27·8	22·7	28·8	21·1	—	17·0	17·4	—	62	85	—	ESE 3	Still 0	—	6	—	·	·	
5	64·4	62·1	63·0	21·7	27·3	22·7	28·6	19·8	17·4	16·3	18·7	91	60	91	SE 2	SE 3	„ 0	3	3	—	·	6·3	I ⌓; ◍ 7·05-7·20 a., 8·40-8·55 a., [9·20-9·30 a., 10·30-10·50 a.
6	63·1	60·7	60·8	21·2	26·8	22·7	27·6	20·2	17·5	18·2	18·5	93	70	90	Still 0	NE 4	„ 0	1	1	—	·	·	I ⌓
7	62·3	60·1	60·4	21·0	27·4	23·0	28·6	20·0	17·8	20·0	19·0	96	74	91	ESE 1	ENE 3	E 1	7	1	—	·	0·0	I ◍⁰
8	62·1	60·8	61·8	21·7	26·9	23·3	28·5	20·0	18·2	19·2	18·9	95	73	89	Still 0	NE 5	Still 0	1	3	—	·	·	I ⌓
9	62·6	61·0	62·0	21·3	27·2	22·9	28·4	20·0	17·7	18·2	18·5	94	68	89	SE 2	NE 5	E 1	0	3	—	·	·	I ⌓
10	63·2	60·7	61·5	21·5	27·6	23·5	29·2	20·4	17·9	19·8	19·5	94	72	91	SE 1	NNE 3	E 1	4	3	—	·	·	I ⌓
11	63·0	60·4	61·1	23·0	30·8	23·2	**31·3**	21·1	18·9	17·9	18·9	90	**55**	89	SE 2	SE 4	E 2	1	4	—	·	0·0	I ⌓; ◍ 9·45-9·55 a.
12	63·2	61·2	62·2	23·2	27·0	23·1	29·2	21·0	18·5	17·8	18·8	88	67	89	SE 2	ESE 4	ENE 1	1	10	—	·	0·0	I ⌓; ◍ 11·58 a. bis 0·05 p.
13	64·0	62·5	63·5	23·2	27·3	23·0	28·1	21·7	19·3	18·7	18·5	91	69	89	SE 1	NE 4	E 1	1	1	—	·	0·7	I ⌓; ◍ 8·30-8·50 a., 9·10-9·20 a.
14	64·7	62·7	63·5	22·1	28·8	24·6	30·1	20·1	18·4	20·3	—	93	69	—	Still 0	NE 4	Still 0	0	0	—	·	·	I ⌓
15	64·3	61·6	62·9	23·4	28·6	23·9	28·9	22·0	18·1	21·0	20·0	85	72	91	SE 1	NE 4	„ 0	3	1	—	·	·	I ⌓
16	63·4	61·0	61·9	23·0	27·9	23·3	29·4	21·3	19·8	20·0	—	95	72	—	SSE 1	NNE 5	—	8	2	—	·	·	I ⌓
17	62·7	60·1	61·0	23·4	28·0	23·5	29·6	21·0	19·7	20·0	19·2	92	72	89	Still 0	NE 4	Still 0	2	0	—	·	·	I ⌓
18	61·7	59·8	61·4	22·0	27·6	23·2	29·2	**19·3**	17·9	18·0	18·1	91	66	85	„ 0	NE 5	„ 0	6	0	—	·	·	
19	62·5	60·8	62·0	22·7	28·2	22·9	29·4	20·3	18·7	19·2	18·7	92	67	90	„ 0	NE 4	„ 0	2	1	—	·	·	I ⌓
20	63·0	61·2	61·9	22·4	28·7	23·6	29·7	20·0	18·4	21·1	19·8	91	73	92	„ 0	NE 4	„ 0	0	1	—	·	·	I ⌓
21	62·2	60·8	62·3	23·5	26·9	24·2	30·5	21·4	20·0	21·0	19·9	93	80	89	„ 0	ENE 5	„ 0	0	10	—	·	·	I ⌓
22	62·5	60·9	61·4	23·4	28·2	24·0	30·1	21·8	—	20·2	20·2	—	71	91	—	NE 4	„ 0	0	3	—	·	·	I ⌓
23	62·6	60·5	61·4	23·5	28·8	23·7	30·0	21·5	—	20·5	19·5	—	70	90	—	NE 4	„ 0	—	2	—	·	0·0	I ⌓; ◍ 9·00-9·20 a.
24	61·9	59·7	61·0	22·9	29·0	24·0	29·5	20·6	19·0	19·7	19·7	92	66	89	SE 2	NE 3	„ 0	2	3	—	·	0·7	I ⌓; ◍ 9·30 a.
25	61·9	58·8	60·1	24·8	30·8	24·2	31·3	21·8	—	20·3	—	—	62	—	SE 2	SE 7	—	1	8	—	·	0·2	I ⌓; ◍ 0·50-1·10 p.
26	62·1	60·4	60·9	23·7	27·8	24·2	29·1	22·5	20·4	19·5	20·9	94	71	93	SSE 3	ENE 2	E 1	10	10	—	0·7	0·0	I ⌓; ◍⁰ 8·45 a., 1·00 p.
27	62·4	60·3	61·1	24·4	28·5	24·2	30·4	22·6	20·5	22·2	20·2	90	77	90	Still 0	NE 4	Still 0	2	3	—	·	·	I ⌓ [brechungen
28	61·4	59·6	60·5	24·7	28·3	24·4	29·4	22·6	20·8	22·0	—	90	77	—	SE 1	NE 5	—	2	9	—	·	·	I ⌓; ◍ 8·47-10·30 a. mit mehrer. Unter
29	60·9	59·5	61·1	24·4	29·0	24·9	30·4	23·0	—	23·0	21·1	—	77	91	—	NE 4	Still 0	—	4	—	·	·	[7·55-8·15 p.; T 4·37 p.; ◍ 9 p.
30	61·5	60·2	62·3	24·9	27·3	23·4	30·0	**24·0**	22·2	22·4	20·3	95	83	95	SE 1	NE 3	„ 0	10	10	·	·	18·1	◍ 6·55-7·02 a., 8·55-9·10 a., 3·55-4·00 p.,
31	62·0	60·5	61·7	25·3	25·2	24·8	28·9	23·1	22·1	21·7	21·2	92	91	92	SSE 1	SE 2	„ 0	3	10	—	2·2	1·9	◍ 8·00-8·30 a.
																					Summen		
Mittel	62·8	60·8	61·8	22·8	27·8	23·6	29·3	21·1	18·9	19·7	19·3	92	71	90	0·9	3·8	0·4	3·0	3·9	—	18·8	29·6	48·4

November *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·2	60·8	62·1	24·2	28·2	25·4	29·4	23·0	21·2	21·1	21·5	95	74	89	S 1	E 1	Still 0	10	10	—	3·5	0·2	◍ 8·45 a.; I ⌓
2	61·4	59·3	61·0	24·9	30·1	24·4	**31·9**	22·6	21·0	21·6	20·7	90	68	91	SE 1	ENE 4	„ 0	2	3	—	·	·	I ⌓ [bis 2·00 p.; I ⌓
3	61·2	58·9	60·6	24·1	28·0	24·6	29·1	22·4	20·6	21·7	20·8	92	78	91	SE 1	NE 4	„ 0	3	4	—	·	1·1	◍ 9·03-9·15 a.; I ⌓ [11·14-11·16, 11·22 a.
4	61·8	59·7	61·5	24·8	25·4	25·1	29·3	22·6	21·3	21·2	21·2	92	88	89	SE 2	SE 2	E 2	3	10	—	·	12·1	◍ 9·40 a., 10·15-10·25 a., 10·48-10·49 a.,
5	61·4	60·1	61·5	25·5	30·1	25·7	31·1	24·4	20·8	18·1	20·7	86	**57**	85	SE 2	SE 4	E 1	10	3	—	·	·	I kein ⌓
6	60·9	59·6	60·8	26·4	27·4	24·9	31·8	24·0	21·7	18·8	20·1	85	69	86	SE 2	ESE 6	Still 0	7	6	—	·	0·6	I ⌓; ◍ 8·25-8·35 a., 1·53-2·05 p.
7	61·4	59·3	60·4	24·9	29·2	24·9	29·8	23·5	21·0	20·9	20·1	90	69	86	SE 1	NE 4	„ 0	4	4	—	·	·	I ⌓
8	61·5	59·8	61·6	24·1	28·4	23·6	29·0	22·6	20·1	20·6	20·2	90	72	94	SSE 2	SE 4	„ 0	10	10	—	·	11·6	I ⌓; ◍ 8·50 a.; ◍ 6·35-7·15 p.
9	62·0	60·7	62·5	23·3	25·2	23·8	28·6	23·0	19·8	20·8	20·9	93	87	96	SSE 3	ESE 3	SE 2	9	10	—	23·9	23·9	◍ nachts und 9·25-9·30 a., 11·10-11·30 a.,
10	62·0	60·6	60·7	23·7	27·4	23·9	28·1	23·0	20·8	20·9	20·7	96	77	94	SE 1	S 5	S 1	10	9	—	5·5	6·2	◍ 7·20-8·30 a. [2-9 p. mit Unterbrech.
11	60·8	58·4	59·7	24·2	28·7	25·2	29·9	22·6	21·0	22·6	20·2	94	78	85	S 1	ENE 3	Still 0	9	7	—	·	·	I ⌓⁰
12	59·2	57·4	57·6	25·0	28·6	25·0	29·7	23·2	21·3	21·7	21·0	91	92	89	S 2	NE 3	„ 0	8	6	—	·	·	
13	59·5	57·4	59·1	25·1	29·1	26·6	29·5	23·5	21·7	23·2	22·0	91	78	86	SE 1	ESE 4	NE 2	8	6	—	·	·	◍⁰ 8·13 a. [Nacht
14	60·2	60·0	61·5	26·7	23·1	23·2	28·5	25·1	—	19·3	20·3	—	91	96	—	WNW 2	Still 0	—	10	—	·	3·2	◍ 0·45 p., 1·55-5·00 p.; erste heisse
15	61·9	59·5	61·1	23·2	27·9	24·4	29·5	22·8	20·3	19·9	20·8	96	88	92	WSW 2	ESE 3	E 3	10	9	—	·	2·0	[1]
16	61·1	59·4	60·3	22·7	22·8	23·6	**25·3**	22·2	20·0	19·9	21·0	98	97	98	S 1	Still 0	S 1	10	10	—	60·0	36·4	[2] [Unterbrechungen
17	60·2	58·7	59·5	24·0	25·3	24·0	26·9	**22·0**	21·3	22·2	21·3	96	93	96	SSE 2	„ 0	Still 0	8	10	—	0·4	15·7	◍ nachts u. 9·42 a. bis 2·00 p. mit kurzen
18	60·2	58·3	59·3	24·2	27·1	24·8	29·0	23·0	21·2	22·8	22·1	95	86	95	SSE 2	NE 1	„ 0	8	8	4	4·5	22·3	◍ nachts und von 9·59 a. an; I ⌓
19	60·8	58·8	59·4	24·3	29·1	25·9	29·4	22·6	21·5	24·0	23·0	95	80	93	Still 0	NE 2	„ 0	3	7	6	·	0·2	I ⌓
20	59·9	58·1	59·3	25·9	29·3	26·7	29·8	23·7	23·0	23·1	22·4	93	76	86	NNE 2	NE 5	E 3	5	3	9	·	0·2	◍ 10·20-10·32 a.
21	60·6	58·9	59·8	27·2	29·0	26·4	29·7	**25·9**	22·7	22·1	—	85	75	—	NNE 2	NE 4	—	1	0	—	·	·	heisse Nacht, ohne Umspringen des Windes
22	61·6	59·9	60·4	25·1	29·4	25·1	29·9	23·3	21·4	22·5	21·2	90	74	89	Still 0	ENE 3	E 1	2	0	1	·	·	I ⌓; Abkühlung um 1·30 a.
23	61·1	59·5	60·4	24·9	28·1	26·4	29·6	22·5	21·5	20·8	20·9	92	74	82	E 1	ENE 4	Still 0	2	5	9	0·0	·	I ⌓; vor Sonnenaufgang ◍⁰
24	60·9	59·5	60·5	24·3	28·6	24·4	29·1	22·6	20·8	21·5	20·6	92	74	91	Still 0	ENE 4	NNE 1	0	5	0	·	5·6	◍ 8·56-9·06 a., 10·11-10·52 a.
25	61·5	60·6	61·1	23·5	28·5	23·9	28·9	22·2	20·5	22·2	21·1	95	77	96	„ 0	E 2	E 1	4	9	0	·	21·3	[3]
26	61·4	59·6	61·0	23·8	28·7	25·0	29·6	22·8	—	22·3	22·0	—	77	94	—	ENE 2	Still 0	—	3	1	0·7	0·9	◍ 6·45-8·40 a., 9·20-9·50 a.
27	61·0	59·4	61·1	25·3	28·3	27·0	30·0	23·8	22·3	22·1	22·0	93	78	83	E 2	NE 4	NE 1	8	7	10	·	0·8	◍ 6·58-7·05 a.; ⌒ [Abkühlung 1 a.
28	60·9	59·5	60·3	24·6	24·7	24·2	27·9	23·5	21·2	19·8	19·3	93	86	86	Still 0	N 4	SE 1	8	10	9	·	2·2	◍ 7·10-7·50 a., 9·50-11.20 a., 1·30-3·30 p.;
29	61·2	60·4	61·6	25·1	27·4	26·5	30·1	22·7	21·4	21·0	21·8	90	78	85	„ 0	Still 0	ENE 3	9	5	0	·	3·1	I ⌓; ◍ 1·20-1·40 p.
30	61·9	60·5	61·8	24·2	29·2	26·0	30·6	23·8	20·9	24·1	22·1	93	80	89	„ 0	NE 3	Still 0	3	4	8	·	0·4	[4]
																					Summen		
Mittel	61·0	59·4	60·6	24·6	27·7	25·0	29·4	23·2	21·2	21·4	21·1	92	79	90	1·2	3·0	0·7	6·2	6·4	4·7	98·5	170·0	268·5

[1] I ⌓; ◍ 11·05-11·20 a., 0·30-0·45 p.; starke Abkühlung — [2] ◍ nachts bis 9·10 a., 9·18-10·15 a., 11·05 a. bis 2·40 p.; III ∞ — [3] ◍ 8·55-10·35 a., 11·00-11·30 a.; T 9·20 und 9·57 a.; 0·0 p. I ⌓, II ◍ — [4] I ⌓; ◍ 7·10-7·20 a, 7·55-8·20 a.; ◍ nach 9 p.; Abkühlung 3 a.

December **DARESSALAM.** **1896.**

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·4	59·5	60·6	24·0	29·5	25·6	30·3	22·9	21·0	21·0	21·3	95	69	88	Still 0	NE 2	Still 0	3	0	0	0·8	·	I ⌂
2	61·0	59·2	59·9	23·8	29·5	25·2	30·9	22·9	20·7	21·0	20·7	95	69	91	„ 0	ENE 1	„ 0	10	5	0	·	·	I ⌂; 3·23 p. T
3	61·2	59·3	59·7	24·8	30·6	26·5	30·9	22·5	21·6	23·2	—	93	71	—	E 1	NNE 2	—	2	1	—	·	·	I ⌂
4	60·5	59·1	59·6	25·0	30·2	27·2	30·6	22·8	21·2	23·3	—	90	76	—	Still 0	NNE 3	—	3	0	—	·	·	Abkühlung um 2 a.
5	60·1	58·6	59·7	28·0	31·2	27·4	31·3	25·0	—	24·9	22·9	—	74	84	—	NE 4	NNE 3	—	5	—	·	0·0	0·40 p. ◍ 0; heisse Nacht ohne Windwechsel
6	60·7	59·8	60·7	27·9	30·2	27·3	30·8	26·8	—	22·7	20·8	—	71	77	—	NNE 6	NE 6	—	1	1	·	·	heisse Nacht ohne Windwechsel
7	62·3	61·0	61·6	27·3	30·7	27·2	30·9	26·7	21·3	21·7	21·2	79	66	79	N 2	ENE 4	NE 4	3	3	0	·	·	„ „ „ „
8	62·8	61·5	61·6	27·9	30·4	27·1	31·2	26·5	22·1	22·4	22·0	80	69	83	ENE 2	E 3	NE 4	4	0	—	·	·	„ „ „ „
9	62·7	60·9	60·8	27·1	30·7	26·8	30·9	24·0	21·5	23·4	—	81	72	—	Still 0	E 2	—	5	0	—	·	·	Abkühlung um 2·30 a.
10	61·7	59·7	60·2	22·7	30·6	27·4	30·9	**21·8**	—	23·3	21·9	—	72	81	—	ENE 3	NE 2	—	0	1	·	·	„ „ 1·30 a.
11	60·1	58·8	59·2	27·8	31·0	27·8	31·5	22·7	22·7	23·2	23·1	82	70	84	ENE 3	E 2	NNE 5	6	2	6	·	·	heisse Nacht
12	59·9	58·4	59·2	27·5	31·6	27·9	**32·2**	26·5	23·0	24·1	22·9	85	70	83	E 1	ENE 2	NE 4	8	2	3	·	·	„ „
13	59·6	58·3	59·2	28·0	28·9	27·6	31·5	**27·1**	23·4	23·1	22·2	84	79	81	ENE 2	NW 3	NE 5	5	5	6	·	7·6	„ „
14	60·0	58·5	59·7	27·4	31·3	27·5	31·4	26·0	21·7	22·3	22·4	80	66	82	NW 3	NNW 2	NE 3	5	2	4	·	·	„ „
15	60·4	59·2	59·8	27·7	30·9	27·6	31·2	26·5	22·3	23·1	22·3	81	70	82	ENE 2	ENE 2	NNE 1	3	0	5	·	·	„ „
16	60·8	59·5	60·9	25·6	30·5	27·3	31·1	24·2	22·1	22·9	22·6	91	71	84	Still 0	NE 3	Still 0	7	1	9	·	·	◍ 10·50 p.; Abkühlung um 1 p.
17	60·8	59·3	60·3	25·2	27·9	25·8	**29·1**	24·0	21·9	21·7	21·0	92	78	86	„ 0	ESE 1	„ 0	10	10	10	1·1	·	
18	59·3	57·4	58·9	24·8	27·3	25·6	29·6	24·0	21·9	22·3	21·8	94	83	90	E 1	Still 0	E 1	10	10	4	1·0	0·0	nachts u. früh ◍; ◍ 0 8·05 a., 9·30 a.,
19	59·1	57·9	58·9	23·8	28·6	27·2	29·2	23·3	20·7	21·3	22·2	95	74	83	Still 0	ENE 1	E 1	10	9	1	·	0·0	2·00 p.
20	60·2	59·6	60·5	27·7	25·5	27·2	29·8	23·8	22·7	22·3	21·3	83	92	79	ENE 2	NW 1	NE 3	4	7	1	6·2	10·6	1·40 a. ◍; ◍ 10·50-11·10 a., 1·00-2·00 p.
21	61·4	60·6	61·1	24·4	29·8	27·0	30·7	23·5	21·1	22·3	22·3	93	72	84	ENE 1	NNE 2	ENE 1	1	1	4	·	·	Abkühlung um Mitternacht
22	61·2	59·7	60·4	24·4	30·8	27·4	30·8	23·8	21·2	22·0	21·6	93	67	80	E 0	ENE 2	E 2	3	0	5	·	·	Abkühlung um 1 a.; heisse Nacht
23	60·7	59·4	59·4	28·1	30·4	27·6	30·6	24·4	22·0	22·2	21·2	78	69	78	E 2	NNE 2	NE 2	4	0	0	·	·	
24	60·6	59·7	59·6	27·6	26·3	27·6	30·6	26·2	22·0	22·2	22·7	81	87	83	NE 2	NW 1	NE 1	2	0	2	2·1	3·3	◍ 0 10·30 a.; Abkühlung um 2 a.; heisse
25	60·9	59·7	60·2	27·4	30·3	27·7	30·8	25·3	22·1	23·0	23·0	82	72	84	N 2	N 2	NE 2	8	5	6	·	·	◍ 1·10 p.; Temperatursturz 5·5°; heisse
26	61·9	60·5	61·7	27·9	31·2	27·4	31·2	26·9	22·1	22·8	22·2	80	68	82	N 1	NE 3	N 1	6	2	0	·	·	heisse Nacht
27	62·2	60·6	61·2	25·8	31·3	27·4	31·3	25·3	22·1	22·5	22·0	90	66	81	N 0	NE 3	Still 0	2	1	0	·	·	„ „
28	61·2	59·6	59·9	24·6	31·6	27·5	31·6	23·2	21·0	22·3	22·2	92	**65**	82	Still 0	NE 1	NNE 1	4	1	0	·	·	„ „
29	60·3	58·4	59·7	24·5	31·2	27·7	31·7	23·6	21·1	23·1	21·9	93	68	80	„ 0	NNE 3	E 2	5	3	0	·	·	Abkühlung um 1 a.
30	59·9	58·2	59·5	25·3	31·0	27·8	31·7	23·9	22·0	21·8	22·4	92	66	81	„ 0	NNW 3	NNE 4	10	4	0	·	·	Abkühlung um 1 a.
																							Abkühlung seit 29. XII. 11 p.
31	61·1	59·6	60·4	25·5	31·4	28·0	31·8	24·3	20·3	23·4	—	75	69	—	„ 0	N 3	—	8	3	—	·	·	◍ 0 7·23 a.; Abkühlung um 2 a.
																					Summen		
Mittel	60·8	59·4	60·2	26·1	30·1	27·2	30·9	24·5	21·7	22·6	22·0	87	72	83	0·9	2·3	2·1	5·4	2·7	2·7	11·2	21·5	32·7

Am 5. XII. 6·35 *p*. M. D. Z. fiel ein Meteor in der Richtung SW nahezu senkrecht aus ca. 50° bis 30° Höhe unter Erzeugung einer hellen Lichtlinie (theils grün, theils roth bezeichnet). In 30° Höhe explodirte das Meteor unter heller Feuererscheinung ohne wahrnehmbares Geräusch. Soweit der gut übereinstimmende Bericht vieler Augenzeugen. Als ich nun hinzukam, war die vorher farbig leuchtende Bahn des Meteors noch sichtbar in Form eines scharfen weissen Dampfstreifens, der fast senkrecht stand; er verzog sich in seiner Gestalt allmählich durch die Luftbewegung und bildete schliesslich ein hell beleuchtetes weisses Wölkchen in der Höhe der Explosionsstelle, was noch etwa eine Viertelstunde sichtbar blieb, woraus bei der späten Tageszeit auf grosse Höhe geschlossen werden darf. (Dr. Maurer.) In Bagamoyo wurde das Meteor ganz ebenso und im gleichen Azimut beobachtet. (Bader.) Ebenso in Pangani in SSW (Dr. Schreber.) Vielleicht dasselbe Meteor wurde auch in Moschi gesehen, da dort nach einer Notiz des dortigen Stationschefs Johannes „am 5. XII. 96 abends 6½ Uhr in Südrichtung eine Feuerkugel in Grösse des Vollmonds oder noch etwas grösser, von rothem Licht, mit langem Schweif beobachtet wurde". „Ferner wurde in Moschi am 16. December 96 eine zweite Feuerkugel gesehen, und zwar in Westrichtung. Sie zeigte die Form einer Birne, scheinbare Länge betrug 3, scheinbare Breite 1½ Vollmonddurchmesser, das stumpfe Ende voran, das spitze hinten, orangefarbenes Licht, ohne Schweif."

Das Meteor am 5. 12. wurde ferner gesehen in Lindi (1. Hauptzollamtsvorsteher Reimer), in Schole (2. Beludsche Yamadar Sanjar bin Isha), und 3 Tage südwestlich von Mikindani (3. Msuaheli Schech bin Schausch). 1 2 3 geben ungefähr dieselbe Tageszeit an; 2 und 3 haben auch den Dampfstreifen beschrieben, der 5 bis 15 Minuten sichtbar gewesen sein soll.

Januar DARESSALAM. *1897.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m* Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·4	59·5	59·9	25·3	31·0	27·6	31·4	24·1	—	24·0	23·0	—	72	84	Still 0	NNW 2	Still 0	—	1	1	·	·	◍ 0 10 a.; Abkühlung um 4 a.
2	60·0	58·4	59·0	25·1	30·1	27·8	31·5	24·0	—	23·1	22·7	—	73	82	„ 0	NW 2	NE 3	—	2	0	·	·	◍ 0 8 a.; Abkühlung am 1. I. um 10 p.
3	59·9	57·9	58·3	24·8	31·5	28·1	**32·4**	24·2	21·7	21·4	22·8	94	**62**	81	„ 0	N 3	NE 2	6	5	0	·	·	☾ Abkühlung um Mitternacht
4	59·8	57·9	58·5	27·9	31·5	28·1	31·5	24·8	23·8	24·1	23·3	86	70	83	N 2	NE 5	NE 5	9	3	1	·	·	◍ 11·05-11·30 a.; T
5	59·2	57·8	58·8	28·2	31·7	28·1	32·3	26·9	23·5	24·5	22·8	83	71	81	NNW 2	NW 5	NNE 3	7	6	0	1·5	0·1	◍ 9·44-9·48 a.; II ◯ 0 } Heisse Nächte ohne Windwechsel
6	59·7	57·9	58·7	28·4	32·2	28·0	32·2	27·2	23·9	23·8	23·9	83	67	85	N 3	N 3	NE 3	5	1	2	·	0·5	◍ 10·55-11·20 a.
7	60·6	58·4	58·7	25·5	32·0	27·6	32·3	24·2	22·2	23·1	23·7	92	66	87	Still 0	NE 4	Still 0	3	3	4	·	·	Abkühlung 3·30 a.
8	60·2	58·3	58·4	26·3	25·7	25·7	29·0	25·5	23·1	22·2	22·9	91	91	94	„ 0	SW 1	„ 0	10	10	0	·	8·6	*)
9	59·3	56·7	58·2	24·9	31·6	28·2	31·8	23·5	22·0	22·3	23·1	94	65	82	„ 0	NNW 4	NE 3	1	3	5	·	·	☾ ; ' I ☈ in S
10	59·3	57·1	58·6	25·5	31·0	28·6	31·9	24·4	22·3	24·9	24·5	92	75	85	„ 0	NE 2	NE 3	1	3	8	·	0·8	☾ ; ◍ 8·20 a.
11	60·2	59·1	59·5	28·5	31·7	28·1	32·3	25·5	23·1	23·3	23·8	80	67	85	NNW 3	NE 4	NE 5	1	2	8	·	·	
12	61·0	58·6	58·9	28·1	31·8	28·3	31·9	**27·6**	23·0	23·3	23·0	82	67	81	NNW 3	NW 3	NE 5	5	4	7	·	0·0	◍ 10·30 a.; 2.07 p. ≋ aus NW. } Heisse Nächte
13	59·1	57·3	58·2	27·9	31·3	28·3	31·8	27·1	22·3	23·1	23·4	80	68	82	NNW 4	N 3	NE 4	5	2	4	·	1·3	◍ 10·50-11·25 a. } ohne Windw.
14	60·2	58·0	59·5	27·9	31·9	27·8	32·3	26·9	—	21·8	22·8	—	**62**	82	— 3	N 2	N 5	—	7	4	·	·	
15	61·6	59·4	59·9	24·0	27·8	26·4	**28·3**	24·0	20·7	22·8	21·8	94	83	85	WNW 1	NW 2	N 5	10	10	2	·	46·8	◍ nachts u. von 6·40-10·30 a. mit kurzen [Unterbr.; 8 a. T
16	59·4	57·5	59·0	26·6	30·8	27·5	30·8	**22·2**	23·0	23·1	23·3	89	70	86	NW 3	N 3	NNE 3	5	2	8	·	·	
17	59·5	57·6	58·6	27·5	28·5	27·1	29·9	26·6	22·0	25·2	22·8	81	88	86	NNE 3	ENE 1	ENE 4	10	7	4	·	0·6	◍ 11·15 a. } Heisse Nächte
18	59·8	58·6	59·8	27·2	30·1	27·3	30·6	26·6	21·7	22·9	—	81	72	—	N 3	NE 4	— 2	10	7	—	·	0·0	◍ 0·10-0·12 p. } ohne Windwechsel
19	60·4	58·9	59·5	27·3	30·0	27·3	31·1	26·4	21·9	23·1	21·9	81	73	81	N 5	N 1	NE 3	4	2	0	·	·	
20	60·2	58·3	58·6	27·1	30·9	27·4	31·3	26·2	22·0	23·8	22·5	83	72	83	NW 3	NE 3	NE 3	7	2	3	·	·	
21	58·9	57·6	58·3	25·6	31·0	28·0	31·3	25·1	22·3	23·2	22·7	92	70	81	Still 0	NE 4	NE 4	2	2	9	·	·	
22	60·7	58·6	59·5	27·3	31·5	27·6	31·6	25·6	23·1	24·7	22·7	86	72	83	„ 0	NE 5	NE 4	10	3	2	·	·	
23	61·4	60·1	60·8	26·8	30·3	27·1	31·1	26·5	22·4	21·3	21·3	86	66	80	NW 3	NNW 3	NE 5	3	1	0	·	·	
24	61·2	59·2	59·4	26·8	29·5	27·1	31·0	25·9	21·8	22·8	22·2	84	75	83	NNW 5	NNE 3	NNE 4	6	5	6	·	·	
25	60·0	58·6	59·1	27·0	29·8	27·0	30·9	25·9	21·1	21·9	22·1	80	70	84	N 3	N 3	Still 0	3	2	0	·	·	Heisse Nächte
26	60·3	58·2	58·4	26·8	30·5	26·9	31·1	26·2	21·8	21·4	21·8	83	66	83	N 2	NNW 3	NE 1	8	4	2	·	·	ohne
27	59·2	57·6	58·1	26·3	30·8	27·1	30·9	25·6	21·6	22·0	21·2	85	67	80	NW 2	NW 2	NE 2	2	1	0	·	·	
28	58·5	56·8	57·3	26·7	30·8	27·2	31·0	25·9	21·6	21·5	22·0	83	65	82	N 3	NNW 4	NE 2	7	0	4	·	·	Windwechsel
29	58·4	56·7	57·9	27·3	30·9	27·1	31·2	26·7	—	21·9	—	—	70	—	— 2	NNW 3	— 3	—	0	—	·	·	
30	58·3	57·8	58·5	27·2	30·6	27·2	30·8	26·4	22·2	22·2	20·5	83	70	77	NNW 2	N 2	N 2	3	4	0	·	·	
31	59·5	58·2	58·5	27·2	31·0	27·3	31·4	26·2	22·3	21·8	22·1	83	**62**	82	NNW 2	NE 2	NE 3	8	2	0	·	·	*) T 8·54 a., 9·06 a., 9·12 a.; ☈ in E 9·40 bis 10·30 a.; kleinste Pause zwischen ☇ u. T 5 sec.; ◍ 9·40 a. bis 0·20 p.
Mittel	59·9	58·1	58·9	26·7	30·6	27·5	31·5	25·6	22·3	23·9	22·6	85	71	83	2·0	2·9	3·0	5·6	3·5	2·9	Summe 60·2		

Februar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·8	58·6	58·9	27·3	30·3	27·0	30·9	25·6	21·9	22·8	22·3	81	71	84	NNW 2	NNE 3	NE 2	5	4	0	·	·	heisse Nacht
2	60·9	59·4	59·0	24·9	31·1	27·3	32·0	23·9	21·1	22·9	22·2	91	68	82	Still 0	NNW 2	NE 2	1	2	0	·	·	☾ 0; Abkühlung um 1·30 a.
3	59·6	58·6	58·4	27·1	31·5	27·7	31·8	24·9	22·8	22·7	22·1	86	66	81	NNW 1	NNE 3	NE 2	6	1	0	·	·	1)
4	59·8	58·6	58·4	24·2	31·6	27·9	32·3	23·5	20·8	23·2	22·6	93	68	81	Still 0	NE 6	NE 1	6	3	1	·	·	☾ °; 11 p. ☇ in S u. SW; Abkühl. u. 2.30 a.
5	59·9	58·5	58·5	24·9	31·2	28·0	32·1	24·2	20·4	21·4	23·2	88	**63**	83	„ 0	NE 4	NE 2	7	1	0	1·0	2·1	◍ nachts, 7·30-7·50, 10·50 a.; Abk. u. 0·30 a.
6	59·9	58·6	58·4	25·6	31·3	28·1	32·4	24·5	22·7	24·9	23·7	93	73	84	„ 0	N 2	NE 2	6	3	1	·	·	☾ 0; 9·35 p. Sternschn. in ENE, dicht am
7	59·4	57·5	57·7	27·5	31·2	28·4	32·3	25·6	23·0	21·2	23·9	84	**63**	83	NW 2	NE 4	NE 1	10	4	4	·	·	[Regulus links oben n. rechts unt.; Abkühl.
8	58·7	57·8	58·2	27·5	28·5	27·2	31·0	**27·5**	—	21·7	22·5	—	75	84	—	NW 4	Still 0	10	10	7	·	0·0	8 a. ◍; 10 a. Böe aus N [um 0·30 a.
9	59·7	58·2	59·8	28·0	32·0	28·4	32·6	26·6	23·3	23·9	23·0	83	68	80	NNE 2	NE 2	NE 5	10	4	10	·	·	
10	60·7	59·1	59·4	28·1	31·5	28·2	32·3	27·2	22·1	21·5	22·3	78	63	79	NNW 5	NE 6	NE 2	6	5	9	·	·	III ☇ in SW
11	60·4	58·0	58·8	27·2	31·4	28·0	**32·8**	26·1	23·3	23·0	23·3	87	67	86	Still 0	N 1	Still 0	10	1	7	·	·	☾ 0
12	58·6	56·9	57·2	27·4	31·5	28·0	32·5	25·5	23·3	24·2	22·8	86	71	82	N 3	NE 3	NE 4	10	6	3	·	·	
13	58·1	56·9	58·0	27·8	31·7	27·2	32·6	26·8	22·7	23·9	24·0	82	69	90	NW 4	NW 4	NE 3	1	1	3	0·0	·	
14	58·8	56·7	58·1	27·6	31·2	27·8	32·2	26·8	21·5	22·8	23·0	79	68	83	NW 2	N 3	NNE 1	5	2	4	·	·	nachts ◍; 7 p. ☇ in SW
15	58·6	57·3	58·4	23·9	31·0	27·0	31·4	22·9	20·2	23·3	22·5	92	70	85	Still 0	NNW 2	Still 0	9	4	8	45·2	·	8·40 p. ☇ in SW
16	58·0	57·1	60·0	25·0	31·3	22·4	31·6	23·9	19·9	24·8	18·3	85	73	91	„ 0	NE 4	WSW 1	10	4	10	·	·	2) [aufschimmernd. Dampfstreif; III ☇
17	58·2	56·0	57·0	22·8	29·1	27·6	30·5	22·4	19·2	23·7	24·3	93	79	89	W 1	NNW 2	Still 0	10	9	5	24·1	·	3) [Eridanus, hinterliess einen zweimal weiss
18	58·6	56·6	58·3	23·6	29·2	27·3	30·2	22·8	19·4	23·0	24·7	90	77	92	WSW 1	N 4	„ 0	10	8	5	2·1	·	9·3 p. Meteor in SW z. W. Höhe 35° im
19	58·7	57·6	57·7	25·4	30·2	27·1	30·7	23·6	—	21·1	23·8	—	66	89	Still 0	N 2	„ 0	—	10	8	·	·	0·15 a. ◍ u. fern. T; Abkühl. s. 17. II. 11·30 p.
20	59·3	56·5	57·6	24·3	30·0	27·2	30·9	23·5	20·2	23·3	24·0	89	74	90	„ 0	N 2	„ 0	9	10	10	5·8	·	4)
21	58·0	58·3	58·7	25·0	24·1	24·2	**27·3**	23·5	22·0	19·8	20·9	94	89	93	„ 0	Still 0	„ 0	6	10	5	0·9	17·5	☾ ; III ☇ in W u. S; 11·20 p. ◍ ☈ ≋
22	60·1	58·1	60·6	24·0	30·9	27·1	31·3	**21·6**	20·6	23·2	23·8	93	70	89	„ 0	NE 2	„ 0	6	5	6	·	·	5)
23	61·2	59·3	61·2	25·5	30·6	27·5	31·4	24·0	23·1	23·8	23·6	95	73	87	„ 0	E 4	„ 0	5	1	0	0·4	·	☾ ; 7-9 p. ☇ in S bis W
24	61·4	59·8	60·1	24·5	29·6	27·4	30·9	23·9	21·8	22·9	22·4	96	75	83	E 1	ENE 4	E 3	5	7	0	·	0·6	☾ ; nachts ◍ um 0·30 a.
25	60·4	59·2	61·4	25·4	27·1	25·6	29·2	24·5	22·9	21·1	22·1	95	79	91	Still 0	N 4	E 1	9	10	10	·	·	☾ ; T
26	61·0	59·3	60·3	23·3	27·2	24·4	31·8	23·1	20·1	21·8	21·7	94	81	96	„ 0	NE 6	Still 0	3	10	0	·	0·0	☾ ; heisse Nacht
27	60·5	58·8	59·8	23·4	30·4	24·6	31·3	22·7	20·4	23·9	21·1	95	74	92	„ 0	E 2	„ 0	0	6	0	·	·	☾ ; 1·40-2·05 p. ◯ 0
28	60·4	58·3	59·0	24·2	29·6	24·9	31·5	23·1	21·2	20·7	21·8	95	67	94	„ 0	E 1	E 1	5	7	0	·	3·0	☾ ; 3-3·30 p. ◍
Mittel	59·6	58·1	58·9	25·6	30·2	26·9	31·4	24·4	21·5	22·7	22·7	89	71	87	0·9	3·1	1·2	6·7	5·8	4·1	Summen 79·5	23·2	
																					102·7		

Vom 7. bis 14. heisse Nächte

1) heisse Nacht; 9 p. Sternschnupp. im W von S nach N horizontal, 15° Azim., 60° Höhe. — 2) 4 a. ◍2 ☈; 0·7 mm Barometeranstieg; ◍ bis 7 a.; 9-10 p. ⊟, innen schwach roth gefärbter Rand. — 3) I ☾ 0; 8·45 p. ◍2; ☈ aus W; 5·6° Temperatursturz, Barometeranstieg 1·5 mm.; 9·30 p. ≋; — 4) heisse Nacht; I ☾; III ☇ in W; 10·50 p. ≋ ◍ mit Barometeranstieg ca. 0·6 mm. — 5) I ☾; 11·10 a. bis 2 p. ◍, auch ☈; 11·45 a. ≋ aus NW (Windgeschw. 18·6 met./sec.), warf 3 Wellblechdächer ab; Barometeranstieg ca. 0·7 mm; 5° Temperatursturz.

Die Böen in der Zeit vom 16. zum 21. Februar sind vielleicht mit einem Cyclon in Verbindung zu setzen, dessen Auge nach den „Proceedings and Transactions of the meteorological society of Mauritius 1896—1900 p. 39" folgenden Weg nahm:

Datum	15. II.	17. II.	19. II.	21. II.
Südbreite	13·4°	15·4°	17·6°	22·0°
Ostlänge	58·0°	53·7°	51·1°	52·2°

Am 17. II. 97 4 *p* wurde der niedrigste Barometerstand des Monats mit 755·5 *mm* notirt.

März DARESSALAM. *1897.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%									
1	59·2	57·8	59·2	22·9	30·2	27·1	31·1	**22·0**	19·9	22·3	—	96	70	—	Still 0	E 2	Still 0	0	2	—	·	·	I ⌓ [10·25 a. T in SE
2	60·3	58·7	59·7	25·4	26·6	26·0	31·1	22·9	22·3	25·3	22·9	92	98	92	„ 0	Still 0	„ 0	7	10	1	·	16·7	I ⌓; ◍ 10·25 a., 11-11·55 a., 1·20-2·50 p.;
3	60·2	58·4	58·9	25·3	27·7	26·4	30·9	24·3	22·4	23·0	23·3	93	84	91	„ 0	E 4	„ 0	2	8	0	·	0·0	I ⌓; 9·30 a. ◍0; II ◍0
4	59·1	58·3	59·4	25·4	27·1	25·1	30·4	24·1	—	21·2	22·2	—	80	94	„ 0	E 1	„ 0		8	3	·	·	I ⌓; II T
5	60·5	58·1	59·7	23·8	29·4	25·7	**29·7**	23·1	19·3	23·2	23·1	89	76	95	„ 0	Still 0	„ 0	10	9	1	·	6·0	I T◍0
6	60·7	58·7	59·4	24·7	29·8	25·9	31·0	22·9	22·0	23·4	23·0	96	75	93	„ 0	„ 0	„ 0	10	4	2	·	5·8	mehrere ◍schauer während d. Vormittags
7	60·2	58·2	58·6	24·5	30·5	27·5	31·3	23·5	22·1	23·8	23·6	97	74	87	„ 0	E 2	E 1	4	2	2	·	·	
8	59·4	58·3	58·6	25·3	30·9	28·1	31·8	24·0	22·4	23·5	23·1	93	71	82	„ 0	ENE 3	E 1	4	1	0	·	0·0	◍0 7·00-7·08 a.; Abkühlung um 3 a.
9	59·4	58·3	58·5	26·8	30·3	28·0	32·1	25·1	23·4	24·1	23·0	90	75	82	„ 0	ENE 3	NE 3	6	6	0	·	·	Abkühlung um 4·30 a.
10	60·1	58·5	58·8	25·1	31·9	28·0	32·1	24·4	21·7	23·9	22·2	92	68	79	„ 0	ENE 3	NE 4	3	3	0	·	·	I ⌓; Abkühlung um 4 a.
11	59·0	57·7	59·0	27·6	31·3	27·8	31·6	25·1	20·8	23·0	21·8	76	68	79	N 2	N 2	NE 2	1	1	1	·	·	heisse Nacht; schwache Abkühlung erst um
12	60·1	58·9	60·3	23·5	30·6	26·5	32·2	22·9	21·0	22·3	21·0	93	69	82	Still 0	NE 1	Still 0	0	0	2	·	·	I ⌓; Abkühlung um 1 a. [5·30 a.
13	61·2	59·4	59·8	23·8	30·4	26·7	32·1	23·1	20·7	23·2	23·2	95	72	89	„ 0	NE 3	„ 0	3	4	0	·	·	I ⌓
14	60·5	58·8	59·6	24·8	31·3	27·5	32·5	23·8	—	24·1	—	—	71	—	„ 0	NE 3	„ 0	0	3	—	·	·	I ⌓
15	60·9	59·6	60·3	24·3	32·0	26·6	32·5	23·6	21·1	24·8	22·7	93	70	88	„ 0	NNE 3	„ 0	1	2	1	·	·	I ⌓
16	61·6	60·1	61·1	25·6	28·9	26·8	31·3	24·2	22·4	22·3	23·2	92	76	89	„ 0	Still 0	„ 0	4	8	4	4·7	18·2	nachts ◍; 10·00-10·45 a. ◯ R
17	61·1	58·5	59·5	25·0	26·4	25·4	30·1	24·1	22·2	23·7	23·0	94	93	95	„ 0	„ 0	„ 0	5	10	10	·	5·0	1)
18	59·7	58·7	59·7	24·1	26·4	24·6	30·0	23·6	21·3	21·5	21·5	95	84	94	ESE 2	E 1	„ 0	9	10	10	0·1	2·7	2)
19	59·1	57·8	59·0	24·8	30·2	25·0	31·4	23·7	21·7	24·2	22·0	94	76	94	Still 0	E 1	„ 0	3	10	5	·	·	1 p. T in SW
20	59·6	58·2	59·3	24·2	30·6	26·4	32·4	23·6	21·3	24·5	24·0	95	75	94	„ 0	E 3	E 1	2	7	0	·	·	I ⌓
21	60·0	58·2	57·9	24·8	30·6	26·6	31·6	24·1	22·5	23·5	23·5	97	72	92	SW 1	NNE 2	Still 0	1	5	0	·	0·3	I ⌓
22	58·8	57·4	57·0	25·3	30·8	26·5	31·4	24·1	22·7	23·1	22·8	95	70	89	Still 0	ENE 4	„ 0	0	1	0	·	·	I ⌓
23	58·2	56·3	56·6	23·4	31·0	27·4	31·9	23·0	—	24·3	23·1	—	73	85	„ 0	E 4	„ 0	—	2	1	·	·	I ⌓; noch um 8·30 a. ⌓ trotz 29°
24	57·2	55·4	56·3	25·0	31·9	28·5	32·4	24·0	22·0	23·3	23·1	94	**67**	80	„ 0	E 1	„ 0	1	0	0	·	·	I ⌓
25	57·4	56·0	57·1	25·6	31·9	28·8	32·2	24·1	22·8	24·7	24·1	94	71	82	„ 0	N 2	„ 0	5	8	3	·	·	I ⌓; Abkühlung am 24. 11 p.
26	58·5	56·8	56·9	28·9	31·8	29·1	**33·6**	25·6	24·0	24·9	24·9	82	72	83	„ 0	NNW 4	NE 4	5	8	2	·	·	8 p. ≲ in WNW; 11 p. ◍ *)
27	58·0	57·6	58·1	29·1	27·5	24·5	32·3	**28·1**	24·0	22·7	21·3	81	83	93	NNW 2	SW 3	S 2	9	10	2	0·0	7·2	◍ 1-1·50 p.; 2·30-3·45 p.; II T *)
28	58·8	56·9	57·9	23·3	31·3	28·1	31·5	22·6	19·9	25·2	24·7	94	74	88	Still 0	NE 1	E 2	3	5	1	·	·	I ⌓; abends ≲ in W und NW
29	58·9	57·6	59·0	25·4	31·1	28·5	32·0	23·3	22·9	24·4	25·3	95	73	88	„ 0	E 1	E 2	4	2	3	1·5	·	nachts ◍; I ⌓
30	59·8	58·2	59·5	25·4	31·0	27·0	32·0	24·6	22·1	22·8	23·0	92	69	87	„ 0	NE 3	Still 0	3	2	0	·	·	I ⌓
31	60·2	58·8	59·4	24·4	32·5	26·7	33·1	23·7	21·1	23·3	23·3	93	64	90	ESE 1	E 2	„ 0	0	1	0	·	·	I ⌓0
																					Summen		
Mittel	59·6	58·1	58·8	25·1	30·1	26·9	31·6	23·9	21·8	23·5	23·0	92	75	88	0·3	2·0	0·7	3·6	4·9	1·9	6·3	61·9	*) Am 26. u. 27. heisse Nächte o. Windw.
																					68·2		

1) I ⌓; ◯ 9·05 a. bis 1 p., mit Unterbrech.; 8-10 p. ⊟, Rad. = 2 Distanz ☾ 9 p.; 9 p. ≲ in E. — 2) I ⌓ ◍0; ◍ mehrmals am Vormittag u. 2-2·40 p.; 3 p. T in S; 9 p. ⊟

April *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·4	59·4	60·2	25·4	28·9	26·5	33·0	24·2	22·9	22·0	23·0	95	75	90	Still 0	SSW 3	Still 0	0	4	0	·	3·8	11·30 a. T; 0 p. T; ◍ 0·10-1·20 p.; I ⌓
2	61·2	59·6	61·1	25·3	30·3	25·7	32·5	24·2	22·5	24·0	21·8	94	75	89	SSW 2	E 2	SSW 2	2	7	0	·	·	1)
3	61·0	59·8	60·4	24·1	25·9	26·1	32·5	23·8	21·1	22·3	**22·4**	95	90	89	SSW 2	W 2	Still 0	7	10	1	·	7·6	I p. R ◍ bis 2 p.; ◍ bis 2·40 p.; I ⌓
4	61·1	59·1	59·9	24·2	32·3	26·0	32·9	24·0	—	22·0	20·9	—	61	84	Still 0	SSE 4	„ 0	—	6	0	·	·	I ⌓
5	60·8	58·9	59·9	24·8	32·8	26·1	**33·1**	24·0	21·2	21·2	20·3	91	58	81	„ 0	SSE 1	SW 1	3	2	0	·	·	I ⌓ [I ⌓ [bis 3·27 p., 3·37-4·20 p.; 3·33 p. T;
6	60·7	58·6	60·1	23·8	27·6	25·1	31·9	23·1	20·0	24·0	22·5	92	88	95	„ 0	NE 1	Still 0	0	8	0	·	38·1	◍ 11·32 a. bis 1·20 p., 1·45-2.15 p., 3·08
7	60·7	59·0	60·3	24·0	29·5	25·8	31·4	23·4	21·2	24·2	22·3	96	79	91	S 1	E 1	SE 2	10	7	5	·	0·2	◍0 T 2·15-3·19 p.; I ⌓ [4·40 p.
8	61·1	59·0	60·4	24·5	27·1	24·5	31·0	23·8	21·6	23·9	22·0	95	90	97	S 1	S 1	Still 0	5	10	3	·	14·0	2) [0·20 p., 0·50-1·40 p., 2·10-3·20 p.,
9	60·9	59·5	59·8	23·7	26·0	24·0	27·0	23·1	20·7	22·7	20·2	95	91	91	SE 5	Still 0	ESE 1	10	10	10	30·5	24·9	◍ bis 7·10 a., 7·25-9·30 a., 11·05 a. bis
10	60·1	58·5	60·3	23·7	26·7	24·5	28·6	23·7	20·0	20·4	20·5	93	79	90	SE 1	SSE 5	ESE 1	10	10	10	3·4	8·9	◍ bis 7·10 a.; mehrere Schauer am Vorm.
11	61·0	59·7	60·4	23·6	27·7	25·6	32·0	23·0	20·1	20·9	22·0	93	76	91	SSW 3	SW 6	Still 0	3	9	9	·	0·0	◍0 11·30-11·32 a., 2·00-2·05 p.; I ⌓
12	60·7	58·9	60·6	23·6	30·9	25·6	32·0	23·0	20·2	19·8	—	94	60	—	S W 2	SE 5	„ 0	2	7	—	·	1·5	◍ 10·35-11·00 a., 11·18-11·21 a., 11·45; I ⌓
13	60·7	59·3	60·8	23·3	30·4	25·6	31·6	23·0	—	20·7	21·5	—	64	89	— 3	SE 4	„ 0	—	8	2	·	·	
14	60·8	59·6	60·8	23·5	29·5	25·9	30·8	22·3	20·0	20·1	21·3	93	66	86	SW 1	SW 3	„ 0	0	6	9	·	0·6	◍ 10·35 a., 1 p.; I ⌓
15	61·0	59·4	61·1	24·7	32·0	25·8	32·2	23·5	20·9	20·3	21·2	91	58	86	S 2	SE 4	SE 4	0	5	10	·	·	I ⌓ [7·50-8·00 p., I ⌓ [11·45 a. ◍0; ◯ 6·05-6·30 p.,
16	61·0	59·2	61·0	25·2	29·0	24·0	29·3	**27·5**	22·2	22·9	20·9	93	77	94	SW 1	SSE 2	ESE 1	9	8	9	0·8	25·9	nachts ◍; ◍ 7·18-8·30 a., 9-9·40 a.;
17	60·6	60·2	61·3	23·3	24·0	23·6	**26·5**	22·9	20·5	21·1	20·7	97	95	96	SSE 3	NW 1	SE 2	10	10	10	·	27·5	3)
18	61·5	60·8	62·0	23·4	25·5	25·5	29·0	22·9	20·6	20·8	—	96	86	—	SW 4	SE 4	Still 0	8	9	—	1·2	2·7	◍ 9 a., 1·30-2 p.; I ⌓
19	62·4	61·5	62·2	21·8	29·8	24·5	30·2	**21·6**	—	21·9	20·9	—	71	92	— 2	SSE 2	„ 0	—	10	1	10·7	2·5	[5·30-6 p., 8-9·15 p.
20	61·9	60·8	62·3	24·0	24·4	23·4	27·0	23·5	—	21·2	19·8	—	93	93	— 1	NW 2	NW 3	—	10	10	·	29·4	◍ 10-11 a., 1·30-2 p., um 3 p., 4·40 p.,
21	62·0	60·9	62·5	23·6	28·1	23·9	29·3	22·2	20·9	23·0	21·1	97	81	96	SSW 2	SSE 6	E 2	3	9	10	41·2	24·9	4)
22	62·6	60·9	62·9	22·8	28·5	24·5	29·0	22·4	20·2	22·5	21·9	98	78	96	Still 0	SE 3	Still 0	10	7	4	73·3	16·0	5) [10·20 p.
23	62·7	60·7	62·2	23·4	29·1	24·8	30·5	22·5	20·9	23·2	21·4	98	78	92	SE 3	SE 2	SW 2	10	4	0	11·8	6·7	◍ nachts u. 6·45-8·30 a., 1·45-2 p., 9.30 p.,
24	62·7	61·2	61·9	23·5	30·7	25·0	31·6	23·1	20·8	21·8	21·2	97	67	90	SSW 3	ESE 3	WSW 2	3	4	0	2·1	·	6)
25	62·2	60·6	61·8	24·0	28·2	25·0	30·4	23·1	21·0	22·6	21·5	95	80	92	SE 3	NE 1	E 1	5	8	7	0·2	2·1	◍ 9·30-9·45 a., 0·05-0·15 p., 11 p.
26	61·4	60·0	60·9	23·4	30·1	24·2	31·5	23·2	20·2	24·3	20·2	94	76	90	SSW 1	NE 1	SE 2	10	3	0	0·7	·	
27	61·5	60·2	61·4	23·8	28·2	25·6	30·0	22·8	21·2	23·1	22·7	97	81	94	SSW 1	ENE 3	SSE 1	3	6	0	·	9·6	◍ 7·30 a., 9·30 a., 10·40-11·00 a.
28	62·2	60·3	61·8	23·8	29·3	25·3	30·6	23·2	20·6	21·6	22·0	95	71	92	SW 2	SE 4	SSE 5	6	5	2	·	3·5	◍ 8·45 a. und nachmittags; I ⌓
29	62·3	60·6	61·8	24·1	29·1	25·6	30·7	23·7	21·2	21·2	21·5	95	71	89	SW 3	SE 7	SE 1	8	9	9	16·5	1·3	◍ nachts, 10·45-10·55 a., 2·10 p.
30	61·2	60·0	61·3	23·2	29·9	25·4	30·3	23·2	19·2	17·7	20·4	91	**57**	85	SW 3	SE 6	Still 0	9	5	9	·	·	
																					Summen		
Mittel	61·3	59·9	61·1	23·9	28·7	25·1	30·6	23·3	20·8	21·9	21·4	95	76	91	1·8	3·0	1·3	5·6	7·2	4·6	192·4	251·7	
																					444·1		

1) 9·30 a. T; 9·31 p. Sternschnuppe vom Sirius nach dem Gürtel des Orion; I ⌓; III ≲. — 2) ◍ 9·20-9·35 a., 0·0 p.-0·8 p., 1·38-2·25 p., 3·25-4.25 p., 10 p.; I ⌓. — 3) nachts ◍; ◍ 6·50-8 a., 9·05 a. bis 2·10 p. in kurzen Unterbrech.; ◍ 3·30-4 p., 5-5·10 p. — 4) ◍ nachts 11·40-11·55 a., 1·45-1·55 p., 2·15-3·25 p.; ◍0 3·45 p.; ◍ 4·45-5·25 p., 5·50-8·30 p. und nachts; III ≲ in E. — 5) ◍ nachts bis 7·40 a.; ◍0 8 a.; ◍ 9·22 bis 9·40 a., 10·45-11·00 a.; 11·10 a. bis 0 p. ◍ R. — 6) I ⌓; 5·15-5·20 p. ⌒ vor fast wolkenfreiem Himmel, violettes Ende sehr deutlich.

Mai DARESSALAM. *1897.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·0	59·4	60·7	23·0	29·6	24·6	30·5	22·4	18·5	18·9	19·2	89	61	83	SSW 4	SE 6	Still 0	8	3	0	·	0·0	0·50 p. ◍0
2	61·9	60·6	61·9	22·5	31·4	24·8	31·4	21·4	18·1	18·6	—	90	54	—	S 2	SSE 4	„ 0	10	5	—	·	·	
3	62·6	61·4	62·5	23·2	28·7	25·1	31·6	21·4	19·1	19·3	21·1	90	66	89	SW 1	SE 4	SE 1	0	10	3	·	0·0	3·35 p. ◍0
4	62·5	60·8	61·2	22·7	30·7	25·2	**32·3**	22·1	19·6	18·2	21·2	96	55	89	SE 1	SE 4	Still 0	0	3	0	·	·	
5	61·8	61·0	61·5	23·1	27·8	24·8	31·1	21·3	20·2	22·8	21·8	96	82	94	SW 1	E 4	„ 0	1	7	0	·	0·0	◍0 11 a., 1 p.
6	61·8	60·6	62·1	23·1	28·0	24·6	29·8	22·1	—	21·7	20·6	—	77	90	— 2	ESE 3	S 2	—	6	0	0·4	0·9	◍0 9·10 a. und nachmittags
7	62·3	60·6	61·9	22·1	31·7	25·0	31·7	**21·2**	18·3	19·6	21·3	93	56	91	SE 3	SSE 4	SSE 1	0	4	0	·	·	
8	62·6	60·8	61·6	22·5	31·1	24·8	31·6	22·3	19·1	17·8	20·1	94	**53**	87	SSW 2	SE 4	Still 0	1	4	0	·	·	
9	62·5	60·6	61·6	22·3	27·8	24·9	30·8	22·3	19·4	20·6	20·1	97	74	86	SW 1	WSW 4	„ 0	0	10	0	·	2·0	◍ 10·18-10·40 a.
10	62·0	60·5	62·0	22·6	28·7	24·6	30·6	21·6	19·1	21·8	20·5	94	75	89	SW 2	S 2	S 1	0	6	0	·	0·2	◍ 0·30-0·40 p., 3·15 p.
11	61·9	61·0	62·0	22·7	27·8	24·4	29·9	22·3	19·4	21·2	20·8	94	77	92	SSE 1	ESE 2	Still 0	3	10	9	·	0·7	◍ 1·30-1·45 p.
12	62·4	61·1	62·0	22·5	26·7	24·8	30·3	22·2	19·1	21·9	21·3	94	84	92	SW 1	ENE 4	„ 0	1	9	5	·	1·6	◍ 9 a., 1·55-2·05 p., 2 40-3·50 p.
13	61·9	60·4	61·5	23·6	28·9	24·8	30·0	22·5	20·1	20·1	21·3	93	68	92	SW 1	ESE 3	„ 0	2	6	7	·	6·4	◍ 9·12-9·30 a., 10·40-11·20 a.
14	61·2	59·6	61·0	22·8	30·0	24·5	30·7	21·9	19·7	19·1	19·4	96	61	85	SW 1	SE 3	E 2	1	2	8	·	·	
15	61·6	60·7	61·6	24·3	29·0	24·8	29·6	22·8	20·8	20·7	20·7	92	69	89	SW 2	SE 4	Still 0	9	9	10	·	1·1	◍ 11 a.
16	61·7	60·4	61·8	24·0	30·1	24·5	31·8	**23·3**	20·4	20·0	20·3	92	63	91	SW 2	SE 4	„ 0	9	7	3	·	·	
17	61·7	60·4	61·0	23·3	29·9	25·4	30·2	22·9	20·1	20·1	21·9	95	64	91	SW 1	SE 3	S 1	1	5	3	2·2	3·2	nachts ◯; 9·40 a. heftige Regenböe aus S
18	61·0	59·7	60·9	23·2	28·9	24·4	29·7	22·8	20·0	19·7	20·8	95	67	92	S 3	ESE 5	SSE 1	4	9	1	·	1·2	◍ 9·38-9·50 a. [6·30 p. ☈ *)
19	60·9	59·5	61·7	22·8	29·6	23·1	30·2	22·1	19·9	20·9	20·2	96	67	96	SSW 3	S 6	Still 0	2	10	10	·	21·4	◍ 5·20-6·20 p., schwefelgelb. Südhimmel;
20	60·7	60·6	61·3	23·2	24·2	23·3	26·7	22·8	19·8	21·3	20·7	94	95	98	SSW 4	SSW 3	SSE 2	9	10	10	·	33·9	◍ fast den ganzen Tag
21	60·7	60·1	61·8	22·7	27·2	23·2	27·6	22·4	20·4	22·4	20·4	96	83	97	SSW 3	ESE 2	Still 0	10	9	7	49·7	13·4	◍ fast den ganzen Tag
22	61·7	61·2	62·0	22·8	23·2	22·4	**23·9**	22·2	19·5	20·4	—	95	97	—	SSW 1	Still 0	—	8	10	—	3·3	·	◍ nachts u. mittags
23	62·0	59·5	61·1	23·2	29·3	25·4	29·3	22·1	20·5	18·7	21·6	97	62	90	SSW 1	SE 6	Still 0	9	3	4	8·0	4·1	
24	61·6	60·3	62·5	23·7	24·6	22·0	27·6	23·2	20·1	21·4	18·6	92	93	85	SSW 3	ESE 3	SSW 2	9	10	10	·	7·2	◍0 2 p.; ◯ 3-4·30 p., 9-11 p.
25	61·6	60·5	62·4	23·0	29·4	23·3	29·6	21·5	19·4	18·8	19·7	93	62	93	SSW 3	SE 6	Still 0	3	2	0	4·7	·	
26	62·1	60·4	61·9	22·5	29·8	23·6	30·5	21·4	19·1	18·8	20·1	94	60	93	SE 2	SSE 4	„ 0	1	2	1	0·0	·	
27	62·4	60·5	61·9	23·6	29·5	24·3	30·5	21·8	20·5	19·0	20·6	94	62	91	SW 4	SE 5	SE 1	2	3	—	·	·	
28	62·6	61·2	62·9	23·2	29·5	24·9	30·0	21·7	20·4	18·4	21·6	97	60	92	SE 2	SSE 6	Still 0	1	3	5	·	0·0	
29	63·2	60·8	62·8	24·3	29·8	24·6	30·9	22·2	21·0	19·2	21·0	93	62	91	SE 2	SE 5	SE 2	1	3	2	0·0	·	
30	62·5	60·2	61·5	24·2	30·8	24·7	30·9	22·4	20·5	19·8	21·0	92	59	91	SSW 2	SSE 4	Still 0	0	3	5	·	·	
31	62·6	60·9	62·3	23·7	27·5	24·6	30·2	22·6	20·2	19·8	20·4	93	73	89	SW 2	SE 3	„ 0	7	4	9	·	0·0	◍0 2 p.
																					Summen		
Mittel	61·9	60·5	61·8	23·1	28·7	24·3	30·0	22·2	19·7	20·0	20·6	94	69	91	2·1	4·0	0·5	3·7	6·0	4·0	68·3	97·3	*) Merkwürdige Abendbeleuchtung am 19. auch in Bagamoyo und Pangani beobachtet.
																					165·6		

Juni *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·8	61·4	63·4	24·0	29·8	23·2	30·1	**23·4**	20·1	20·2	18·3	91	65	87	SSW 2	SSE 5	SSW 1	3	4	0	·	·	
2	64·4	62·6	63·9	22·6	29·2	23·6	30·0	21·7	18·1	22·2	18·8	89	74	87	SW 3	SSE 5	SSE 2	7	4	2	·	·	
3	63·5	62·4	64·0	20·4	28·2	22·8	28·8	19·1	15·1	16·8	17·5	85	60	85	SW 4	SSW 5	S 1	1	8	2	·	·	
4	63·8	62·0	63·0	21·1	29·3	23·5	30·0	20·4	16·2	15·1	16·6	87	50	77	SE 5	SSE 4	SSE 1	7	3	1	·	·	
5	64·2	62·4	63·2	21·6	29·4	21·9	29·8	20·1	16·4	15·1	16·2	85	50	83	SSW 3	SSW 4	Still 0	6	7	0	·	·	
6	63·6	61·6	62·5	21·8	29·7	23·0	30·0	19·7	17·8	18·4	—	92	60	—	SSW 3	SSW 2	„ 0	3	2	—	·	·	I ⊥
7	62·9	60·8	61·2	21·7	28·3	24·1	29·8	19·9	18·2	18·2	20·4	94	64	92	SSW 3	SE 3	Still 0	1	6	1	·	·	I ⊥
8	62·1	60·2	60·7	21·8	28·9	23·8	**30·4**	21·5	18·5	19·7	18·5	95	67	85	SW 1	SSE 3	„ 0	0	9	0	·	·	I ⊥
9	62·0	60·3	61·3	21·3	26·8	22·8	28·7	20·8	18·0	16·9	17·4	96	65	84	SW 2	SSE 5	„ 0	1	7	0	·	·	I ⊥
10	62·4	61·1	61·8	19·8	28·0	22·5	—	19·6	16·2	14·4	16·5	94	51	81	S 3	SSE 5	S 1	1	1	1	·	·	
11	63·2	61·5	62·9	19·5	28·6	21·7	28·9	19·0	—	—	—	—	—	—	— 1	— 3	Still 0	—	—	0	·	·	
12	63·6	62·1	62·8	18·8	29·3	21·6	29·9	18·6	15·2	14·2	15·5	94	**47**	81	SSW 4	SSW 5	„ 0	0	1	0	·	·	I ⊥
13	64·3	62·8	64·0	19·6	29·6	21·8	30·3	18·5	13·4	15·3	16·6	80	50	85	SW 5	SSW 5	„ 0	0	1	0	·	·	
14	65·4	63·4	63·8	19·3	29·6	22·4	29·8	19·1	14·9	15·3	16·9	90	50	84	SW 5	SSE 5	„ 0	0	0	0	·	·	
15	64·1	64·1	64·6	21·7	23·3	21·4	**24·0**	19·9	17·8	16·9	17·9	92	80	95	SW 3	SW 6	SSW 4	6	8	10	·	11·6	◍ 8-11 a.; ◍0 7 p.
16	64·3	63·9	64·7	20·8	22·4	22·2	25·8	20·1	17·6	18·6	19·0	96	93	96	SW 2	SW 3	Still 0	10	10	9	·	26·3	◍ mit Unterbrechungen bis 2 p.
17	64·4	63·5	64·6	20·4	28·7	22·4	29·0	19·9	16·8	16·6	18·0	95	57	89	SSW 3	SE 4	„ 0	9	6	2	·	·	
18	65·4	63·7	64·4	20·8	28·7	22·4	29·0	19·6	16·6	15·2	17·3	91	52	86	SW 3	SSE 5	„ 0	5	2	0	·	·	
19	64·9	63·5	64·2	19·7	28·9	22·2	29·1	19·2	16·0	15·0	16·5	94	51	83	SW 2	S 6	„ 0	0	1	0	·	·	
20	64·8	63·3	63·7	18·5	29·5	22·3	29·9	**18·1**	14·9	14·5	18·0	94	**47**	90	SW 3	SE 3	„ 0	0	2	0	·	·	
21	64·5	62·8	63·8	19·5	28·8	22·5	29·4	18·5	15·8	16·6	18·1	94	56	89	SW 2	SE 4	„ 0	0	3	0	·	·	
22	65·0	62·7	64·1	20·4	28·6	22·2	29·3	19·5	16·8	15·6	17·7	95	54	89	SW 1	SE 4	S 0	0	1	0	·	·	
23	65·4	63·8	64·3	19·1	27·1	22·8	28·4	18·7	15·3	16·1	17·9	93	61	87	SW 2	SE 5	S 1	0	9	0	·	·	
24	64·8	62·6	63·5	19·2	29·7	21·5	29·9	18·9	15·5	15·3	17·1	94	49	90	SSW 2	SSE 3	Still 0	0	2	0	·	·	
25	63·5	61·8	63·0	20·6	29·7	22·9	30·0	19·2	17·3	16·4	18·9	96	53	83	SW 2	SE 5	„ 0	0	4	0	·	·	
26	63·5	61·7	62·8	20·5	28·5	23·8	29·7	19·6	17·2	16·8	19·6	96	58	90	SSW 2	SSE 4	„ 0	1	7	6	·	·	
27	63·5	61·9	63·4	21·9	26·1	22·8	27·7	20·4	18·6	20·8	19·3	95	83	94	SSW 2	WSW 1	„ 0	9	1	0	·	0·2	11-11·30 a. ◍
28	63·7	62·7	63·5	21·1	29·3	22·4	30·0	20·5	—	16·6	18·1	—	55	90	—	SSE 2	„ 0	—	3	1	·	·	
29	64·4	63·0	63·3	20·9	28·4	22·6	29·0	19·9	17·5	—	17·8	96	—	87	SSW 1	—	„ 0	3	—	0	·	·	
30	63·5	62·2	63·1	19·1	29·8	22·7	29·9	19·1	15·8	16·1	18·8	96	51	92	SSW 1	SE 2	„ 0	0	3	0	·	·	
																					Summe		
Mittel	63·9	62·4	63·3	20·6	28·4	22·6	29·2	19·8	16·7	16·8	17·8	92	59	87	2·6	3·9	0·4	2·6	4·1	1·1	38·1		

Juli DARESSALAM. *1897.*

$\varphi = -6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·9	63·1	64·3	20·2	24·3	23·8	28·5	19·1	16·9	19·2	18·9	96	85	87	SW 2	SSE 4	Still 0	1	10	10	·	0·0	2 p. ◍ 0; I ≡
2	64·5	64·3	65·1	23·1	24·4	22·4	28·1	20·2	19·3	21·5	18·4	92	95	91	SSW 1	SSE 3	S 1	6	10	10	·	1·4	◍ 0 1·00 p., 2 p., 3-5 p.
3	65·5	64·6	65·4	22·6	26·2	22·5	28·7	21·5	18·1	19·0	18·6	89	75	92	SSW 4	SSE 4	S 1	9	9	7	·	0·0	
4	64·2	63·2	63·6	21·4	23·9	23·5	28·0	21·1	18·0	19·5	19·3	95	89	90	SSW 2	SSE 3	Still 0	3	10	10	·	2·5	◍böen aus SSE 11·30 a. und 0·30 p.
5	63·3	63·0	64·0	21·6	26·0	22·5	27·3	21·4	18·1	19·2	19·0	95	77	94	SW 2	SW 7	„ 0	2	5	0	0·5	5·6	◍ 8·25-10 a. mit Unterbrech.; I ⌓; 11·30 a. heft. ◍böe a. S.
6	64·1	63·5	64·6	20·6	28·4	21·9	29·0	19·8	17·3	16·3	17·8	96	57	91	SW 2	ESE 5	„ 0	0	1	4	·	0·2	◍ 10·45-11·00 a.; I ⌓
7	64·7	63·8	64·8	20·4	28·1	23·9	29·0	19·8	17·0	17·0	19·1	95	61	87	S 2	SSE 6	ESE 1	1	10	10	·	·	I ⌓ [1·10-1·20 p., 1·38-6 p.
8	63·8	62·7	63·8	22·8	23·9	22·4	**24·6**	20·4	19·3	21·0	19·1	94	96	96	SW 3	SE 2	SE 4	7	10	10	·	29·2	I ⌓ 0; ◍ 8·20-10·00 a., 10·50-11·30 a., nachts ◍; ◍ 0 7·15-7·30 a., 8·35-8·50 a.,
9	63·3	62·5	63·7	21·6	26·7	23·4	27·3	21·3	18·1	19·0	19·7	95	73	92	SW 3	ESE 4	ESE 1	10	10	7	11·1	0·9	
10	64·3	63·7	64·2	21·5	27·4	22·5	28·3	20·6	18·3	17·5	18·4	96	64	91	SW 2	SE 4	SE 1	1	4	0	·	·	I ⌓ [9·15-10·20 a., 1·10-1·30 p., 1·40 [bis 1·50 p.
11	63·9	62·8	63·5	19·9	28·8	21·7	29·3	19·2	16·6	16·1	17·9	97	55	93	Still 0	SE 4	Still 0	3	4	0	·	·	I ⌓
12	63·5	62·3	62·9	19·6	28·3	22·4	29·2	19·3	16·5	16·9	18·0	98	59	90	SSW 1	ESE 5	„ 0	0	8	0	·	·	I ⌓
13	62·7	62·1	62·8	19·7	27·8	21·6	28·1	19·0	16·4	15·1	17·6	97	**54**	92	SW 2	SE 3	„ 0	6	5	0	·	·	I ⌓
14	62·3	61·3	61·8	18·8	26·0	22·0	28·3	**18·2**	15·4	17·7	17·3	97	71	88	SW 1	NE 3	SSE 1	0	7	0	·	·	I ∞
15	62·1	61·2	62·2	19·5	25·1	22·1	27·0	18·8	16·4	18·5	18·0	97	78	91	Still 0	NE 4	Still 0	1	10	0	·	·	I ⌓
16	63·4	62·5	63·5	20·6	28·7	22·7	29·3	19·5	17·3	16·5	18·8	96	57	92	SW 1	SE 3	„ 0	8	5	0	·	·	I ∞
17	64·6	63·8	64·3	19·4	26·0	21·1	28·0	19·1	16·0	15·8	16·7	96	63	90	SW 1	SSE 5	„ 0	0	10	0	·	·	I ⌓
18	64·7	64·3	64·7	20·4	23·9	20·3	26·9	18·6	—	17·3	16·3	—	78	92	— 2	SE 5	E 2	—	9	0	·	·	I ⌓
19	63·4	62·2	63·2	21·2	28·1	23·1	28·8	19·8	17·0	17·7	—	91	63	—	S 1	SSE 4	—	1	8	0	·	·	I ⌓
20	62·5	60·9	61·6	19·7	28·0	22·6	28·5	19·4	16·6	18·9	18·2	98	68	90	SW 2	ENE 4	Still 0	0	3	0	·	·	I ⌓
21	62·0	61·2	61·6	19·5	27·1	22·5	28·3	19·2	16·4	19·0	18·2	97	72	90	SSW 1	ENE 3	„ 0	6	0	1	·	·	I ⌓
22	62·0	60·9	61·7	19·3	27·9	22·2	28·2	18·5	16·1	19·5	18·0	97	70	90	SSW 1	NE 3	SSE 1	5	2	0	·	·	I ∞
23	62·5	60·7	61·8	19·7	27·1	22·3	28·6	19·3	16·4	19·0	17·9	97	72	90	SSW 2	NE 3	E 1	6	1	0	·	·	I ⌓
24	62·4	60·7	61·9	18·4	28·3	23·1	29·5	**18·2**	15·3	20·3	19·1	98	71	92	Still 0	NE 3	SE 1	0	2	0	·	·	I ⌓
25	62·3	61·3	61·9	21·9	29·6	24·2	**30·3**	18·4	—	19·6	20·5	—	63	91	— 1	SE 3	S 1	—	6	1	·	1·2	◍ 0·50-1·20 p.; I ⌓
26	62·5	61·5	62·6	23·2	25·7	23·3	28·6	**21·9**	20·3	21·0	19·6	96	86	92	SW 3	SSE 3	S 1	10	9	0	6·3	·	◯ bis 7 a.
27	62·6	62·1	63·1	21·7	27·1	22·1	27·7	21·2	18·2	18·1	18·2	95	68	92	SW 2	SE 5	Still 0	0	7	0	·	·	I ⌓
28	63·4	62·4	63·6	19·9	27·1	22·3	28·9	19·6	16·6	19·0	17·9	97	72	90	SW 1	ENE 6	ENE 1	0	3	0	·	·	I ⌓
29	64·9	64·2	64·8	19·6	28·6	22·1	29·3	19·1	16·3	15·5	17·5	97	**54**	88	SW 2	SE 4	ESE 1	1	4	0	·	·	I ⌓
30	65·6	63·7	64·4	19·2	27·5	21·9	28·0	19·0	15·5	16·5	16·8	94	61	86	SSW 1	SE 6	Still 0	3	2	0	·	0·0	11·30-11·36 a. ◍böe aus SSE; I ∞
31	—	62·1	62·3	19·2	28·0	22·3	28·4	19·2	15·5	17·0	17·9	94	62	90	SW 3	SSE 6	NNE 1	5	3	0	·	·	I ⌓
																					Summen		
Mittel	63·5	62·5	63·3	20·5	26·9	22·5	28·3	19·7	17·1	18·2	18·3	96	70	91	1·6	4·1	0·7	3·6	6·0	2·3	17·9	41·0	
																					58·9		

August *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·2	60·8	61·3	19·9	29·1	22·2	29·7	19·2	16·6	15·9	18·5	96	53	93	SSW 2	ESE 4	S 1	10	4	0	·	·	I ⌓
2	62·3	61·5	63·2	20·5	27·8	23·6	29·1	19·9	17·0	16·3	18·7	95	58	87	SW 0	ESE 6	E 1	3	9	9	·	·	I ∞
3	64·3	63·4	65·2	21·0	27·9	23·0	27·9	20·5	16·8	16·2	18·3	91	58	88	SW 1	SE 7	ESE 1	3	3	10	·	4·2	I ⌓; ◍ 9·50-10·15 a.
4	65·1	64·0	65·1	20·5	27·8	23·2	28·0	20·2	16·6	16·0	18·0	93	58	85	SSW 3	SW 6	S 1	3	8	10	·	·	
5	64·8	63·9	64·5	21·2	27·1	22·6	28·2	19·9	17·5	17·4	18·6	93	65	91	SSE 3	SE 4	Still 0	3	6	0	·	·	I ⌓; III ∞
6	64·8	63·6	64·1	19·9	27·7	22·8	29·3	19·4	16·8	20·1	18·6	97	73	90	SW 1	NNE 2	E 1	1	3	0	·	·	I ⌓; III ∞
7	64·7	63·0	64·2	20·1	29·8	23·2	30·0	19·5	16·8	16·8	18·9	96	54	89	SW 2	SSE 6	SE 1	0	1	1	·	·	I ⌓
8	64·5	62·7	64·1	20·7	29·5	24·2	29·9	20·1	17·4	17·6	19·4	96	57	86	Still 0	SSE 6	Still 0	0	10	10	·	·	I ⌓
9	64·0	63·7	65·5	24·3	27·1	22·8	28·8	**20·7**	19·5	17·8	17·8	87	67	86	SE 3	SE 7	„ 0	10	6	0	·	6·2	8·45 a. Böe aus SE bis 19 m in der Sec.;
10	65·5	64·5	65·7	20·7	28·4	22·7	29·2	19·6	17·2	18·8	18·0	95	66	88	SW 1	SSE 7	„ 0	0	3	0	·	·	I ⌓ [10·20 a.; ◍ 9·20-9·50 a.
11	65·3	64·1	64·9	21·3	28·7	22·7	29·1	19·9	17·8	15·9	18·1	94	54	89	SW 2	SE 6	E 1	3	5	0	·	0·0	I ⌓; ◍ 0 1·05 p.
12	64·9	63·2	64·0	21·0	29·2	22·0	29·5	20·1	17·4	15·5	17·3	94	52	88	SW 1	SE 5	Still 0	1	3	0	·	·	I ⌓
13	64·9	63·3	63·5	19·9	29·7	22·8	30·1	19·1	16·3	16·2	18·6	94	52	90	SW 3	SE 5	„ 0	1	2	1	·	·	I ∞
14	63·5	62·8	63·8	21·2	27·3	22·2	28·5	19·9	17·5	15·8	17·2	93	59	87	SW 2	SE 6	„ 0	0	8	1	·	·	
15	63·9	62·7	64·2	19·5	29·5	22·4	29·6	18·9	16·0	15·3	17·6	95	**50**	88	SE 1	SE 3	„ 0	0	2	1	·	·	I ∞
16	64·3	63·4	64·3	21·9	26·7	22·6	28·1	19·5	18·1	19·8	17·8	93	77	93	SSW 1	NE 1	S 1	5	7	1	·	0·5	I ⌓; ◍ 0·42-1·00 p., 5-5·15 p.
17	64·0	63·3	63·4	21·7	25·1	23·0	28·4	20·6	18·3	18·4	18·7	95	78	90	SSW 1	SE 7	N 1	9	9	1	·	0·0	I ⌓; ◍ 9·25-9·45 a.; ◍ 0 2 p.
18	63·7	62·3	63·2	21·0	30·1	22·4	**30·5**	20·3	17·7	16·7	18·0	95	52	89	SSW 1	ESE 4	S 1	3	4	0	·	·	I ⌓ 0
19	63·9	61·9	63·6	20·6	29·3	23·6	30·0	20·1	17·2	17·2	18·9	95	57	87	Still 0	ENE 2	Still 0	2	4	2	·	·	I ∞
20	64·1	63·3	64·3	20·8	26·9	22·8	28·1	20·2	17·4	18·3	18·8	95	69	91	SSW 1	E 6	„ 0	3	5	0	·	5·6	◍ 9·00-9·10 a., 9·44 a., 10·37 a., 11·33 a.
21	65·1	63·5	64·2	21·5	29·1	22·6	30·1	20·3	18·0	16·7	18·4	95	56	90	Still 0	SE 5	„ 0	9	4	3	·	0·0	I ∞; ◍ 0 10·30-10·35 a., 11·40 a.
22	63·7	62·3	63·2	20·3	28·1	22·9	30·4	19·5	17·0	18·3	18·9	96	64	91	SW 2	ESE 4	S 1	1	3	0	·	·	I ⌓
23	63·6	61·7	62·9	20·1	26·7	22·4	27·6	19·6	16·9	19·2	18·0	97	73	89	SW 2	ENE 5	Still 0	1	2	0	·	0·0	I ⌓; ◍ 8·32-8·39 a.
24	63·6	62·1	62·9	19·9	26·3	22·1	28·1	19·4	16·4	17·4	17·6	95	68	89	Still 0	ENE 5	„ 0	0	4	0	·	·	I ⌓
25	63·2	61·7	62·6	19·8	28·0	22·0	28·3	18·8	16·2	18·0	17·1	94	63	87	SSW 1	ENE 5	SE 1	4	4	0	·	·	I ⌓
26	63·3	62·1	62·8	19·6	26·7	22·2	28·0	18·9	16·1	18·0	17·2	95	69	87	Still 0	ENE 5	Still 0	0	3	0	·	·	I ⌓
27	62·9	61·9	62·4	19·6	22·8	21·6	**26·4**	18·6	16·0	17·3	17·1	94	84	89	„ 0	NNE 1	E 1	0	8	0	·	37·7	I ∞; ◍ 10·40 a. bis 1 p. mit kurzen
28	63·8	62·2	62·7	18·8	27·6	22·2	28·6	**18·5**	15·2	15·5	17·4	94	57	87	„ 0	SE 3	E 1	3	5	0	·	·	I ⌓ [Unterbrechungen; Wind aus
29	63·5	61·7	63·4	19·9	29·0	22·9	29·8	18·8	16·8	16·0	18·3	97	53	88	SW 1	SE 7	S 1	3	4	0	·	·	I ⌓ [allen Richtungen
30	63·3	61·7	63·3	20·7	27·9	22·8	30·0	19·9	—	17·1	18·1	—	61	88	Still 0	SE 7	Still 0	—	5	0	·	·	
31	63·6	62·4	63·1	20·8	28·9	22·9	29·5	19·9	16·9	16·5	18·2	92	56	88	SSW 1	SE 6	E 1	0	4	0	·	·	
																					Summe		
Mittel	64·0	62·7	63·7	20·6	27·9	22·7	29·0	19·7	17·0	17·2	18·1	94	62	89	1·2	4·9	0·5	2·7	4·8	1·6	54·2		

September DARESSALAM. *1897.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·7	61·8	62·2	20·0	26·6	23·1	28·6	19·9	15·7	18·9	18·8	91	73	89	SSW 1	NE 6	Still 0	0	5	0	·	·	I ☓
2	62·1	60·7	61·2	22·6	26·6	24·6	**27·0**	20·0	19·1	21·3	19·0	94	82	83	Still 0	NE 4	SE 2	5	2	7	·	4·1	I ☓; ◯0 10·25-11a.;
3	62·7	61·2	62·1	22·2	26·4	22·8	27·8	21·1	18·3	17·8	—	92	69	—	„ 0	NE 2	Still 0	10	9	1	·	·	I ☓ [0·50-1·25 p.
4	62·9	61·2	62·5	20·3	25·9	22·1	27·2	19·2	16·7	17·4	17·2	94	70	88	„ 0	NE 5	„ 0	3	4	0	·	·	I ☓ [0·30 p.
5	63·4	62·1	63·5	19·6	29·2	22·9	29·4	**18·2**	16·0	18·5	18·5	94	62	89	„ 0	— 5	„ 0	0	—	0	·	0·0	I ☓; ◯0 0·20-
6	64·4	63·3	64·4	21·4	27·7	22·8	27·9	19·6	17·9	17·6	18·3	94	63	88	„ 0	ENE 5	„ 0	3	2	0	·	0·0	I ; ◯0 9 a.
7	64·8	63·3	64·6	21·2	28·5	22·6	28·6	20·1	17·5	16·6	—	93	**57**	—	SE 2	ENE 6	— 1	4	3	—	·	0·0	I
8	64·8	63·2	64·7	21·6	28·4	22·8	29·1	19·5	—	18·7	17·0	—	58	83	Still 0	ESE 5	SE 2	0	5	2	·	·	I
9	65·3	63·0	64·2	22·0	29·1	22·6	29·8	19·4	17·3	—	17·3	88	—	85	NE 1	— 5	SE 1	3	—	0	·	·	I
10	64·1	62·1	62·8	20·4	26·9	22·6	28·0	19·4	16·0	18·2	—	90	69	—	Still 0	NE 5	— 2	0	2	—	·	·	
11	62·8	61·8	61·8	20·3	26·6	22·1	27·3	19·5	16·3	16·8	17·1	92	65	87	SW 2	ESE 3	Still 0	3	5	1	·	·	I ☓
12	62·8	61·5	62·4	19·8	27·3	22·2	27·6	18·5	16·0	16·0	17·9	93	59	90	Still 0	NE 6	SE 1	0	2	0	·	·	I
13	63·3	61·1	63·1	20·8	27·6	24·9	**30·4**	19·0	16·5	19·7	18·6	91	72	79	SE 1	E 3	E 4	3	9	10	·	·	I
14	63·0	62·5	63·3	23·4	28·7	23·6	30·1	20·8	20·0	17·6	17·7	94	60	87	SSW 1	ENE 4	Still 0	10	5	1	·	·	I
15	63·5	61·9	62·5	21·0	27·2	22·5	28·2	20·3	18·3	18·7	18·0	99	69	88	S 1	ENE 5	S 1	3	5	0	·	0·0	I ; ◯0 11a.
16	63·3	61·4	61·7	20·7	27·7	22·8	28·6	19·8	17·0	19·2	18·7	93	70	90	SW 1	NE 5	SE 1	0	3	0	·	·	I 0
17	62·2	60·7	62·0	21·3	27·2	22·0	29·0	20·5	17·4	19·2	17·5	93	72	89	ESE 1	NE 4	Still 0	7	1	0	·	·	I; kein
18	63·7	62·6	63·5	21·2	28·5	24·6	28·7	19·5	17·5	18·9	19·7	94	66	85	Still 0	ESE 4	E 1	3	6	10	·	2·0	I ; ◯ 10·20
19	64·0	61·9	62·7	22·8	27·5	22·7	28·8	**21·2**	18·9	18·8	18·3	92	68	89	SSE 2	ENE 6	Still 0	3	5	0	·	·	bis 10·40 a.
20	63·4	60·8	61·8	21·1	28·2	24·1	28·8	19·9	17·3	19·9	19·8	93	70	89	S 2	NNE 4	NE 2	8	6	0	·	·	
21	62·2	60·3	61·5	23·4	26·7	24·2	28·3	21·1	19·5	20·5	19·8	91	78	88	SW 1	NNE 4	NE 2	0	2	3	·	·	
22	62·7	61·0	62·5	21·2	27·8	22·8	27·8	21·1	17·7	—	—	95	—	—	SE 1	ENE 5	Still 0	3	1	0	·	·	
23	63·7	61·8	63·6	21·1	28·2	23·4	28·7	19·5	—	—	—	—	—	—	S 2	ENE 3	NE 1	1	3	0	·	·	
24	64·0	62·3	63·3	23·9	29·4	23·0	29·4	20·8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SSW 3	NE 1	1	4	0	·	·	
25	64·0	61·5	62·2	22·1	29·8	23·2	29·9	20·3	—	—	16·8	—	—	79	SSW 2	SSE 4	Still 0	0	4	—	·	·	
26	63·3	61·1	62·3	21·4	28·2	23·0	29·9	19·8	17·5	16·7	18·0	93	58	86	SSW 1	ESE 4	SW 2	0	5	0	·	·	
27	63·3	—	—	22·8	26·6	23·4	28·3	21·1	18·4	18·2	18·2	89	71	85	SSW 1	ESE 5	Still 0	3	8	0	·	·	
28	—	—	63·4	22·8	27·1	23·2	28·2	20·4	18·1	18·8	17·9	91	70	84	SSW 2	E 4	NE 1	2	4	0	·	·	
29	64·3	62·7	63·8	22·2	28·4	23·0	29·8	20·4	18·1	18·7	18·7	91	58	89	SW 2	SSW 4	Still 0	7	5	0	·	·	
30	64·8	63·3	64·1	22·2	28·2	23·4	29·3	20·5	17·8	—	—	89	—	—	SSE 2	— 5	— 1	3	—	—	·	·	
																					Summe		
Mittel	63·5	61·9	62·9	21·5	27·7	23·1	28·7	20·0	17·6	18·4	18·2	92	67	86	1·0	4·4	0·9	3·9	4·3	1·3	6·1		

Datum	Erdboden-therm., 10 cm tief i. Sand 7*a*	2*p*	9*p*
	Oct. 1897.		
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	26·9
7	25·7	28·0	26·9
8	25·6	28·0	26·9
9	25·9	28·6	27·4
10	26·3	27·4	26·6
11	25·4	26·7	25·6
12	**24·2**	26·4	25·1
13	24·4	27·1	26·1
14	24·6	27·3	26·3
15	25·3	27·2	26·7
16	25·8	28·0	27·2
17	26·1	28·2	27·2
18	25·9	28·2	—
19	25·9	28·4	27·5
20	—	28·6	27·6
21	26·6	28·8	27·8
22	26·9	28·9	28·1
23	—	29·0	28·2
24	27·3	29·3	28·3
25	27·2	29·0	28·2
26	27·2	29·2	—
27	27·3	29·2	28·4
28	26·9	**29·3**	28·3
29	26·8	29·3	—
30	26·6	28·7	28·1
31	27·2	28·8	28·4
Mittel	26·1	28·3	27·3

October *1897.*

	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen	Strahlungstherm.*) 7*a*	2*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*			
1	64·6	62·9	64·5	23·2	27·6	23·6	28·3	21·4	18·5	16·1	18·2	88	58	85	SE 2	SW 2	NE 1	2	4	5	·	·			
2	64·8	62·8	64·6	22·1	26·2	23·2	**27·2**	21·2	18·6	19·1	19·1	93	76	90	SE 3	SE 3	ESE 3	10	7	10	2·0	16·0	I ◯; III ◯0		
3	65·3	63·4	64·6	23·8	27·1	24·1	28·2	22·1	20·3	18·5	19·9	93	69	89	SSE 2	ESE 4	Still 0	9	10	9	3·5	0·3	I		
4	64·7	63·0	64·5	24·0	28·0	23·8	29·2	22·3	20·0	19·0	—	90	68	—	Still 0	ENE 4	„ 0	1	3	—	·	·	I		
5	64·5	62·9	64·0	22·4	27·8	23·5	28·6	21·1	18·8	17·9	18·9	94	64	88	„ 0	ENE 6	„ 0	0	2	0	·	·	I		
6	64·7	62·2	63·5	22·1	27·9	23·6	28·7	20·4	18·4	19·3	19·0	93	69	88	SSW 1	NE 4	„ 0	5	4	0	·	·	I	—	50·3
7	64·3	61·7	62·4	23·4	27·5	23·6	29·1	21·4	19·9	19·8	19·4	93	73	90	Still 0	ENE 5	„ 0	3	2	0	0·2	·	I ; gegen Morgen ◯	34·0	52·8
8	63·5	60·9	61·7	22·5	27·6	24·0	29·1	21·1	19·1	20·0	19·7	94	73	89	„ 0	ENE 4	„ 0	5	3	5	·	0·0	I 0; ◯0 8·45-9 a.	>25·5	54·2
9	63·1	61·3	62·0	23·0	27·8	24·1	29·3	21·5	19·2	20·0	19·6	92	72	88	„ 0	NNE 3	„ 0	0	2	0	·	·	I 0	36·2	52·5
10	63·7	62·6	63·5	25·0	29·2	22·7	29·2	21·7	19·1	16·0	17·9	81	**53**	87	SE 1	ENE 5	„ 0	2	3	0	·	0·0	◯ 9-9·10 a.; III ∞	47·5	56·5
11	64·7	62·1	63·3	22·4	27·1	23·0	28·4	**20·1**	17·2	19·6	18·8	86	73	90	SW 2	ENE 3	„ 0	4	5	1	·	2·9	I ; ◯ 8 a., 11·10 a bis	>27·3	>41·4
12	63·6	61·4	62·6	22·0	27·8	23·3	28·2	20·4	18·2	18·5	18·7	93	67	88	SW 1	ENE 5	„ 0	1	1	1	·	·	I [0·20 p.	33·4	54·0
13	62·8	60·7	61·7	21·6	27·0	23·4	28·4	**20·1**	17·8	17·8	18·1	92	67	84	Still 0	ENE 5	„ 0	0	1	3	·	·	I	36·0	52·0
14	62·4	60·2	61·2	21·0	27·9	23·2	28·5	**20·1**	17·3	17·7	18·4	93	63	88	„ 0	NE 4	„ 0	7	1	0	·	·	Abkühlung um 11·30 p.	>27·0	53·3
15	62·3	60·5	61·4	23·6	28·1	25·5	29·0	20·6	19·9	20·8	20·4	92	73	84	„ 0	NE 4	E 1	6	2	3	·	0·0	◯ 8·10-8·20 a.	>27·0	53·3
16	62·5	61·1	61·6	22·8	27·8	25·4	28·6	21·8	19·6	20·8	20·1	95	75	83	„ 0	ENE 4	ENE 3	5	3	2	·	·	Abkühlung um 0·30 a.	>27·0	53·0
17	63·5	61·4	61·8	23·1	28·1	25·0	29·0	22·1	19·1	20·2	19·7	91	72	83	„ 0	ENE 4	E 2	4	1	3	·	·	Abkühlung um 0·30 a.	>32·0	55·9
18	62·5	61·0	61·8	23·1	28·1	24·6	29·0	20·9	19·3	19·8	19·5	92	70	85	„ 0	ENE 3	E 2	4	1	3	·	·	0	>27·8	55·8
19	62·1	59·9	60·9	22·4	28·1	25·5	29·3	20·7	18·5	20·0	20·0	92	71	82	SSE 1	NE 3	NE 1	7	1	3	·	·	0; Abkühlung um 10 p.	>29·3	55·8
20	61·6	59·4	59·7	23·0	29·1	25·6	29·5	21·6	—	20·8	20·3	—	69	84	Still 0	NE 3	E 3	—	4	1	·	·		—	51·8
21	61·1	59·0	59·9	24·9	28·7	25·9	29·0	22·1	—	20·6	20·2	—	71	82	„ 0	ENE 3	E 2	6	4	1	·	·	0; Abkühlung um 2·30 a.	40·0	56·0
22	61·2	59·6	60·7	25·8	28·6	25·7	29·7	**24·9**	20·3	20·5	20·5	83	71	84	NE 2	NE 2	ENE 1	4	1	0	·	·	erste warme Nacht o. Wind-	>29·9	56·4
23	61·5	59·8	60·7	24·9	28·6	25·7	30·0	21·8	—	20·5	20·8	—	71	85	— 1	NE 4	E 2	—	1	4	·	·	Abkühl. nach 1 p. [wechsel	—	53·1
24	61·0	59·3	60·0	25·8	28·9	25·6	30·2	24·2	21·5	21·3	20·2	87	72	83	Still 0	ENE 5	Still 0	9	0	0	0·0	·	◍0 6·20-6·40 a.; Abkühl.	—	56·3
25	61·2	59·6	60·9	26·0	29·2	25·8	30·2	22·5	20·1	19·7	19·7	81	66	79	„ 0	ENE 3	ENE 2	1	1	5	·	·	Abkühl. 5 a. [erst um [5·30 a.	43·0	**57·8**
26	62·3	60·1	61·6	24·1	29·3	25·4	29·8	22·8	19·4	20·0	—	87	67	—	SW 1	NE 4	— 1	6	1	—	·	·		>27·5	57·3
27	62·9	61·2	62·1	24·9	29·0	24·7	29·7	23·8	20·8	21·1	20·2	89	71	87	S 1	NE 4	Still 0	4	1	2	·	·		37·2	56·7
28	63·2	61·2	61·6	23·9	29·5	24·4	**30·3**	22·0	19·6	20·3	20·0	89	67	88	S 1	ENE 3	E 1	1	2	0	·	·	I 0	43·0	57·7
29	62·4	60·4	60·6	23·6	28·9	23·8	29·7	21·4	19·6	19·9	19·3	91	67	88	SSW 1	ENE 4	Still 0	3	1	1	·	·	I 0	>29·9	57·2
30	61·8	60·0	60·4	22·9	27·2	24·8	29·8	20·7	18·9	23·1	21·3	91	86	92	Still 0	Still 0	„ 0	9	8	3	·	5·4	◍T 11·40 a. bis 0·20 p.	>24·8	>41·6
31	61·0	59·0	60·1	26·4	29·4	25·4	30·1	22·9	22·3	22·1	22·1	88	73	92	S 1	ENE 3	„ 0	2	5	1	·	0·0	I ; ◍0T 10 a.	40·7	57·2
																					Summen				
Mittel	62·9	61·0	61·9	23·5	28·2	24·4	29·1	21·7	19·3	19·7	19·7	90	70	86	0·7	3·3	0·8	4·4	2·7	2·1	5·7	24·6		39·1	54·9
																					30·3				

*) Die Zahlen des Strahlungsthermometers geben nicht das Maximum der Strahlungstemperatur, sondern den augenblicklichen Werth an. — Das Zeichen > bedeutet, dass die Sonne während der Beobachtung theilweise hinter Wolken war. Die Mittel sind nur aus den wolkenfreien Beobachtungen genommen.

November 1897. DARESSALAM.

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Bodenminimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	61·5	59·9	60·2	24·4	29·6	26·3	30·6	23·7	—	22·0	22·0	21·5	97	72	85	SSE 1	NE 3	ENE 2	7	1	5	·	·	I ⏢
2	61·5	59·5	60·4	25·1	29·1	26·4	30·2	23·7	—	21·5	21·4	21·7	91	72	85	Still 0	E 3	E 3	5	1	4	·	0·0	9·19 a. ◯⁰; Abkühlung um 1·30 a.
3	60·5	58·6	59·5	26·2	29·4	26·3	29·7	24·6	24·3	22·0	22·0	21·1	88	72	83	S 1	ENE 5	NE 1	6	3	4	·	1·4	◯ 8·10-8·25 a.
4	61·6	59·1	60·1	24·4	29·2	26·3	29·7	24·3	24·3	20·8	21·7	21·7	92	72	86	Still 0	NE 3	NE 4	10	2	5	2·2	3·0	◯ zwischen 0·50 und 7·40 a.
5	61·3	60·0	60·5	24·6	29·6	25·1	30·2	23·2	22·9	21·1	20·2	20·5	92	66	87	„ 0	E 4	Still 0	1	2	0	·	·	⏢⁰; Abkühlung um 1·30 a.
6	61·3	60·2	59·6	24·8	26·5	25·7	**28·9**	22·5	22·4	20·9	23·0	21·3	90	89	87	„ 0	NE 2	ENE 3	7	9	9	·	6·3	I ⏢ *)
7	60·6	58·5	59·7	24·3	29·1	26·3	30·2	22·4	22·3	21·2	22·0	21·7	94	73	86	„ 0	ENE 3	E 2	2	1	4	·	·	I ⏢
8	60·8	58·3	59·0	24·8	30·1	24·8	30·1	23·3	22·9	21·5	20·6	20·8	92	65	89	SW 1	NE 5	Still 0	3	2	0	·	·	I ⏢⁰
9	61·1	59·3	60·3	24·3	29·2	24·9	30·4	22·3	22·3	20·8	20·9	20·3	92	69	87	S 1	NE 5	„ 0	1	2	0	·	0·0	I ⏢; ◯⁰ 8·50-8·57 a.
10	61·8	59·3	60·3	25·1	29·7	26·7	31·2	22·8	22·7	21·3	21·1	21·0	90	68	80	Still 0	NE 3	NE 3	3	0	0	·	·	I ⏢⁰
11	61·6	59·4	59·9	26·4	29·6	26·7	30·7	23·2	23·2	22·4	21·9	21·0	88	71	80	„ 0	ENE 3	E 2	3	1	4	·	·	Abkühlung 2·30 a.
12	61·2	59·0	59·5	24·5	30·2	24·7	30·7	22·5	22·5	20·4	16·8	19·6	89	**53**	85	„ 0	NE 4	Still 0	1	0	2	·	·	I ⏢⁰
13	60·0	58·3	59·1	24·2	28·9	25·1	29·6	22·6	22·6	20·3	20·9	20·4	91	71	86	„ 0	NE 5	„ 0	4	3	2	·	1·0	◯⁰ 7·12 a., 8·00-8·17 a.; 8·34-9·05 a.;
14	60·4	58·3	59·0	25·0	29·5	25·4	30·3	22·2	**22·0**	20·3	20·3	20·2	86	66	84	„ 0	NE 2	„ 0	2	1	3	·	·	[◯⁰ 9·05-10·15 a.
15	60·5	58·2	58·5	24·1	30·3	26·8	30·7	22·5	22·5	20·0	21·7	21·6	90	68	83	„ 0	NE 3	E 4	4	2	5	·	·	
16	60·2	58·4	59·7	26·7	30·2	27·2	31·4	24·1	24·0	21·8	21·5	21·8	84	68	81	„ 0	NE 3	ENE 3	4	0	2	·	·	Abkühlung erst um 5 a.
17	60·9	59·3	60·6	25·7	30·8	26·3	31·1	24·8	24·8	22·9	21·0	21·8	93	63	87	„ 0	NE 3	E 1	8	1	4	0·1	·	◯ 6·00-6·10 a.; Abkühl. erst um 5 a.
18	61·8	58·9	59·8	25·7	29·8	26·9	30·9	23·6	23·3	21·7	20·8	21·2	87	67	80	SE 2	NE 5	ENE 1	0	1	1	·	·	Abkühlung um 1 a.
19	61·2	58·1	59·1	25·1	30·9	27·1	31·8	23·8	23·8	20·9	22·7	22·2	88	68	83	Still 0	NE 5	N 1	4	1	1	·	·	„ „ 2 a.
20	60·2	58·4	59·2	27·6	30·8	27·4	31·3	25·1	25·7	21·7	22·5	22·3	79	68	82	NNW 3	NE 4	ENE 5	2	1	4	·	·	
21	59·7	58·1	58·9	27·8	30·3	27·2	31·6	26·5	26·2	22·7	21·6	—	82	68	—	N 2	NE 4	— 5	3	1	—	·	·	Heisse Nächte ohne Windwechsel
22	59·7	58·0	59·6	28·2	30·6	27·3	31·4	**27·0**	**26·4**	—	21·7	21·8	—	67	81	— 4	NE 5	NNE 2	—	3	6	·	·	
23	59·5	57·6	58·9	27·6	29·6	27 2	31·2	26·7	26·3	22·1	22·2	21·8	81	72	81	N 1	NE 6	NE 5	7	5	5	·	·	
24	59·5	57·9	59·4	28·2	29·9	27·2	31·4	26·6	26·2	21·5	21·3	21·5	76	68	80	NE 3	NE 5	N 3	4	5	4	·	·	7 p. ↘ in W.
25	60·3	58·6	59·5	28·1	30·7	27·0	31·5	25·8	26·0	21·0	21·2	20·5	74	64	77	NE 1	NE 4	NNE 3	5	2	3	0·0	·	6 a. ◯⁰
26	59·6	58·4	59·1	27·9	31·2	27·1	31·6	26·3	25·8	20·4	21·1	21·3	73	62	80	NE 2	NNE 3	NE 3	9	3	3	·	·	
27	60·7	59·2	59·1	25·6	30·8	27·1	31·3	23·2	23·5	20·5	21·0	21·9	84	63	82	Still 0	NE 2	NE 1	7	0	0	0·0	·	3·45 a. ◯⁰; Abkühlung um 2 a.
28	61·0	59·2	59·2	26·0	31·0	27·0	**31·8**	23·3	23·4	21·3	21·1	20·7	86	63	78	S 1	NE 3	NE 2	4	0	0	·	·	Abkühlung um 1·30 a.
29	60·6	58·8	59·0	23·6	31·6	27·0	31·6	**22·0**	22·3	19·3	21·7	21·1	89	63	80	NE 1	NE 3	NNE 4	0	1	5	·	·	„ „ 2·30 a.
30	60·4	58·4	58·7	24·9	30·5	27·1	31·7	22·6	22·6	20·5	20·9	21·7	87	64	82	SSW 1	NE 2	NE 1	1	0	0	·	·	„ „ 4 a.
																						Summe		
Mittel	60·7	58·8	59·5	25·7	30·0	26·5	30·8	23·9	23·8	21·2	21·3	21·2	87	68	83	0·8	3·7	2·1	4·1	1·7	2·9	2·3	11·7	*) T in ESE; ◯ 8·07-8·30 a., 9·35-9·48a.; ◯⁰ 11·13-11·25 a.; T ◍ 0·43-2·00p., 2·18-3·15p.; Abk. am 6. u. 11·30p.
																						14·0		

December 1897.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	60·1	58·8	59·1	23·2	31·4	26·1	31·7	**22·1**	**22·3**	19·9	21·7	21·2	94	63	85	Still 0	NE 2	Still 0	3	2	0	·	·	I ∞; Abkühlung um 0·30 a.
2	59·8	58·3	58·5	25·8	30·8	27·5	32·0	23·2	23·5	21·5	21·8	22·2	87	66	82	„ 0	NE 4	NE 2	0	0	4	·	·	
3	60·6	58·4	58·0	24·7	32·2	27·3	32·2	23·3	23·6	20·8	21·6	21·2	90	60	79	SW 1	NE 2	NE 5	6	0	2	·	·	Abkühlung um 4·30 a.
4	59·6	57·1	57·1	28·0	31·0	27·5	32·1	24·7	25·7	21·2	21·2	21·8	76	63	80	NE 1	NE 4	ENE 4	1	0	0	·	·	
5	58·3	56·5	57·4	28·4	31·8	27·9	**32·7**	27·1	26·5	19·8	23·5	22·9	69	67	82	NE 7	NE 5	NE 4	10	5	8	·	·	
6	59·5	57·7	59·5	28·0	29·5	27·5	32·2	**27·4**	**27·3**	22·9	23·7	—	82	77	—	NE 3	NE 6	— 4	9	7	—	·	0·5	◯ 1·56-2·06 p.; ◯⁰ 7·00-7·05 a.
7	61·3	59·4	60·3	28·0	30·2	27·2	31·5	27·1	26·5	20·3	21·4	21·5	72	68	80	NE 2	NNE 5	Still 0	5	6	4	·	·	
8	61·4	59·9	59·5	27·6	31·0	27·3	31·9	26·6	26·2	21·2	21·2	20·3	78	63	75	NNW 1	NE 6	NE 4	6	1	0	·	·	
9	60·4	58·8	58·7	27·7	31·2	27·1	31·9	26·5	26·0	21·0	21·0	20·9	77	62	78	NNE 3	NE 4	NE 4	2	1	2	·	·	
10	59·9	58·6	58·8	27·6	30·8	27·1	31·9	26·3	25·9	20·7	21·6	20·7	76	65	78	N 2	ENE 5	NE 4	2	2	3	·	·	
11	60·8	59·0	59·1	27·8	30·6	27·5	31·6	26·6	26·1	21·1	20·2	21·0	76	62	77	Still 0	NE 2	NE 4	8	3	0	·	·	
12	60·2	58·6	58·6	28·5	31·1	27·4	31·7	26·8	26·3	21·8	22·8	—	75	67	—	NW 2	NE 4	NE 3	1	1	1	·	·	
13	59·4	57·9	58·7	28·2	30·8	27·8	31·9	26·4	26·0	22·3	22·2	21·6	79	67	78	N 2	NE 5	NE 5	0	1	6	·	·	
14	60·6	58·8	59·3	28·0	30·8	27·8	32·3	26·9	26·4	22·4	21·6	22·0	79	69	79	NE 2	NE 6	NE 4	4	3	0	·	·	abends ↘ in S
15	60·3	58·5	59·2	27·7	29·5	27·8	32·0	26·5	26·1	21·0	22·5	21·9	77	73	79	N 3	NE 4	NE 3	9	3	6	·	1·1	◯ 1·18-1·40 p.
16	59·8	58·2	58·7	28·3	31·4	27·5	31·7	26·8	26·5	21·1	22·3	21·7	73	65	79	NNE 5	NE 3	NE 4	6	5	0	·	·	◯⁰ 0·20 p.
17	59·3	57·1	58·0	27·8	30·8	27·4	**31·3**	26·4	26·0	20·7	21·1	21·7	74	64	80	N 3	NE 2	NNE 5	6	1	2	·	·	
18	59·0	57·6	58·8	27·4	31·0	27·5	31·9	26·7	26·5	21·4	22·3	22·0	79	67	81	NNE 2	NNE 4	NNE 3	10	4	0	·	·	
19	60·0	58·3	59·0	28·0	31·2	27·4	31·9	26·6	26·2	21·2	21·5	20·4	76	63	75	NNE 3	NE 2	NNE 5	7	2	0	·	·	
20	60·0	57·6	58·7	27·3	30·6	27·6	32·0	26·5	26·0	21·0	22·5	21·5	78	69	78	Still 0	NE 3	NE 2	2	2	3	·	·	abends ↘
21	59·8	57·9	58·3	27·8	31·4	27·4	31·6	26·6	—	21·0	21·0	22·8	76	62	83	NE 2	NE 1	NE 3	1	1	1	·	·	
22	59·2	57·7	59·0	28·2	30·6	27·4	31·7	27·0	—	20·4	—	22·5	72	—	83	NNE 2	— 6	NE 2	5	—	2	·	·	abends ↘
23	59·7	57·3	58·5	28·2	31·5	27·7	32·6	26·9	—	22·8	20·4	22·6	80	59	82	NE 3	NNE 3	NE 4	4	1	1	·	·	◯⁰ 11 a.; abends ↘
24	60·3	58·3	59·0	28·1	30·2	—	32·5	27·0	26·8	22·0	22·8	—	78	72	—	NNE 2	NNE 4	— 6	4	4	—	·	·	
25	59·5	58·1	59·1	28·0	31·4	27·8	32·6	26·4	26·2	22·4	—	22·4	79	—	81	N 3	— 4	NE 4	4	—	6	·	·	
26	60·2	58·3	59·2	28·2	31·6	27·3	32·4	27·0	26·7	22·8	22·4	—	80	65	—	NNE 2	NE 2	—	7	3	—	·	·	
27	60·0	58·2	59·8	27·9	31·2	27·7	32·4	26·3	25·9	22·0	23·0	22·1	78	68	80	NW 3	NE 4	NNE 5	1	2	3	0·4	·	nachts ◯
28	61·8	58·7	59·7	27·5	31·3	27·5	31·6	26·9	26·5	21·6	21·9	22·3	79	64	82	Still 0	N 5	NNE 2	10	9	3	·	1·6	◯ 7·13-7·24 a.
29	61·2	58·7	59·3	27·7	31·8	27·6	31·9	26·3	26·0	21·3	22·1	22·9	78	63	83	N 2	N 3	ENE 5	5	2	1	0·2	·	◯⁰ 6·36 a.
30	61·6	59·7	60·4	27·3	30·7	27·8	32·0	26·7	25·8	22·1	21·7	21·8	82	66	78	N 2	WNW 4	NE 3	9	4	1	·	·	
31	61·3	58·9	60·2	24·7	32·0	28·1	32·4	23·2	23·3	20·7	20·0	22·0	89	**57**	78	SW 1	NE 3	NNE 3	6	1	1	·	·	Abkühlung um 3 a.
																						Summen		
Mittel	60·2	58·3	58·9	27·5	31·0	27·5	32·0	26·2	25·8	21·4	21·8	21·8	78	65	80	2·1	3·8	3·5	5·1	2·6	2·1	0·6	3·2	
																						3·8		

Vom 4. XII. bis zum 30. XII. heisse Nächte ohne Windwechsel.

DARESSALAM.

November 1897.

Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Bodenthermometer im Sand in 10 *cm* Tiefe 7 *a*	2 *p*	9 *p*	in 20 *cm* Tiefe 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Sonnenstrahlungstemperaturen 6·30 *a*	7 *a*	7·30 *a*	8 *a*	8·30 *a*	9 *a*	9·30 *a*	10 *a*	10·30 *a*	11 *a*	11·30 *a*	12 *a*	12·30 *a*	1 *p*	1·30 *p*	2 *p*	2·30 *p*	3 *p*	3·30 *p*	4 *p*	4·30 *p*	5 *p*	5·30 *p*
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	27·5	29·6	28·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57·7	—	—	—	—	—	—	—
2	27·8	29·5	28·7	—	—	29·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56·7	—	—	—	—	—	—	—
3	28·2	29·1	28·5	28·5	29·0	28·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55·9	—	—	—	—	—	—	—
4	27·8	29·4	28·7	**28·2**	29·3	29·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56·1	—	—	—	—	—	—	—
5	27·7	29·6	28·7	28·3	29·5	29·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58·3	—	—	—	—	—	—	—
6	27·4	28·8	28·0	28·1	28·9	28·6	—	39·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60·4	—	—	—	—	—	—	—
7	**27·0**	29·0	28·5	**27·7**	29·2	28·8	—	43·3	—	—	—	—	—	54·7	56·6	54·9	59·5	60·2	—	60·0	58·2	57·2	—	—	—	—	48·9	—	36·5
8	27·5	29·4	28·7	28·0	29·2	29·1	—	42·6	54·1	54·1	—	—	—	58·9	55·4	—	—	58·8	59·0	58·9	57·5	58·2	56·5	54·6	—	49·0	—	37·0	—
9	27·3	29·0	28·5	27·9	28·7	28·8	41·7	48·3	—	53·6	—	—	—	—	—	59·5	60·3	—	—	—	—	59·4	56·5	55·7	—	51·2	—	—	—
10	27·5	29·8	28·9	28·0	29·4	29·3	—	46·0	49·4	52·8	55·7	57·4	57·2	57·5	55·6	60·4	59·9	60·0	—	59·5	58·2	58·0	58·0	—	—	—	48·5	—	40·0
11	27·9	28·9	28·9	28·3	28·6	29·5	—	46·7	—	—	—	—	57·7	—	—	55·1	61·5	61·3	—	60·3	60·5	59·7	59·9	57·5	56·2	53·9	—	43·3	—
12	27·6	29·9	28·9	28·3	29·6	29·4	—	45·5	—	—	—	57·8	58·3	57·4	54·7	58·7	58·9	58·5	—	60·5	—	61·7	—	59·9	—	54·5	—	—	39·7
13	27·6	28·9	28·3	28·1	28·7	28·7	—	—	40·7	—	—	—	49·8	—	55·1	57·5	59·3	59·0	—	59·3	—	61·2	—	—	—	—	51·4	39·7	—
14	27·2	29·6	28·8	27·8	29·4	29·3	40·7	47·4	—	54·5	56·5	57·0	56·8	57·1	55·0	59·4	59·5	—	—	59·3	60·7	60·6	60·5	59·2	57·2	54·8	49·0	38·8	—
15	27·5	29·7	29·0	28·1	29·8	29·4	—	37·5	48·5	51·8	56·0	57·5	59·8	—	—	60·7	60·0	59·4	58·2	59·1	58·8	57·8	57·0	55·6	—	—	48·0	42·2	—
16	28·2	30·5	29·5	28·6	30·0	29·8	37·5	—	47·3	54·5	58·1	59·9	59·6	—	—	60·6	60·3	60·0	—	61·5	61·0	58·8	58·5	54·5	—	52·0	—	—	38·5
17	28·6	30·7	29·7	28·9	30·4	30·2	34·0	43·2	—	—	—	—	—	—	59·0	—	60·3	59·8	—	59·9	59·0	—	—	56·7	—	—	—	—	—
18	28·5	30·6	29·7	28·9	30·3	30·0	—	43·5	49·5	—	—	—	60·5	—	—	60·5	59·5	59·8	—	59·4	—	57·2	—	55·0	—	—	—	42·0	—
19	28·5	30·7	29·8	28·9	30·4	30·1	—	—	—	53·5	—	—	—	—	—	62·0	—	61·5	—	60·7	—	—	59·0	56·9	—	—	—	—	36·7
20	28·9	30·9	30·0	29·2	30·6	30·4	—	43·6	—	56·3	—	—	60·8	—	60·8	—	—	59·5	—	60·1	—	58·8	—	56·7	—	53·5	—	—	37·1
21	29·0	31·3	—	29·4	30·9	—	—	40·7	—	—	49·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60·9	—	—	—	—	53·6	—	40·8	—
22	—	31·5	30·4	—	31·1	30·8	—	—	—	—	—	57·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	29·5	**31·6**	30·4	29·8	31·2	30·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	29·5	31·5	30·6	29·8	**31·3**	30·9	—	45·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57·5	—	—	—	—	—	—	—
25	29·5	31·1	30·3	29·9	30·8	30·8	—	—	—	—	56·6	—	—	—	—	—	—	61·1	—	61·0	—	58·8	58·8	58·5	—	—	—	40·7	—
26	29·3	31·5	30·4	29·8	31·2	30·9	—	40·2	—	—	—	—	59·5	—	60·7	—	—	—	—	58·5	—	58·5	—	—	—	54·0	—	—	—
27	29·2	31·4	30·3	29·8	31·1	30·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61·8	**62·5**	—	60·5	—	60·2	—	—	—	—	—	39·7	—
28	29·1	31·4	30·9	29·7	31·1	30·2	—	—	—	55·5	—	—	—	—	61·7	—	60·2	61·0	—	60·0	—	—	58·9	—	55·7	—	—	—	41·0
29	28·9	31·2	29·9	29·6	30·9	30·1	—	40·0	—	—	—	58·6	—	—	—	62·3	61·7	62·4	—	—	61·5	—	—	57·7	—	—	—	—	42·7
30	29·0	31·3	30·3	29·6	31·0	30·7	—	—	—	—	57·7	—	—	—	—	62·2	60·7	—	—	61·0	—	59·4	—	57·8	—	—	—	43·5	—
	28·2	30·2	29·4	28·8	30·1	29·8	38·5	43·3	48·2	54·2	55·8	58·0	58·0	57·0	57·5	59·5	60·2	60·3	58·6	60·0	58·6	58·6	58·4	56·9	56·4	52·9	49·2	40·8	39·0

In den beiden niederschlagsarmen und heissen Monaten November und December 1897 wurde ein Strahlungsthermometer mehrmals am Tage abgelesen. Das Instrument wurde an einem ca. 15 Meter langen Stab von der Ballustrade der etwa 3½ Meter breiten Veranda des Hauses II ungefähr 6 Meter über dem Erdboden vorgestreckt. In den Tabellen ist als Tageszeit stets die der Beobachtungszeit zunächst liegende volle halbe Stunde angegeben. Die Monatsmittel geben natürlich bei der geringen Zahl der Einzelbeobachtungen nur rohe Durchschnittswerthe der Strahlungstemperatur für die einzelnen Tageszeiten.

December 1897.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	**28·7**	31·0	30·2	**29·5**	30·8	30·7	—	36·3	—	52·5	—	—	—	—	61·6	—	—	—	—	—	61·8	—	—	56·2	—	—	—	—	31·6
2	28·7	31·4	30·5	29·6	31·1	30·8	—	—	—	—	—	58·9	—	—	—	61·0	—	—	—	—	—	59·5	—	—	—	—	—	41·4	—
3	29·3	31·5	30·4	29·8	31·2	30·9	—	—	—	49·7	—	—	61·6	—	—	—	—	—	—	—	61·6	60·5	—	—	—	—	—	—	36·8
4	29·4	31·7	30·7	29·9	31·4	31·1	—	47·2	—	54·0	—	—	—	—	62·5	61·7	—	62·9	—	—	62·0	60·9	—	59·2	—	—	—	45·2	—
5	29·6	31·4	30·7	30·0	31·0	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63·3	—	—	64·7	—	—	—	—	—	50·2	—	—
6	30·0	32·0	—	30·4	31·6	—	—	30·9	—	53·3	—	—	—	—	55·0	—	—	62·8	—	—	—	—	—	—	—	54·3	—	—	32·5
7	29·8	31·7	30·7	30·3	31·4	31·2	—	45·0	—	—	—	59·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46·5	—
8	29·7	31·8	30·7	30·2	31·5	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62·1	—	60·8	—	—	—	—	—	—	—
9	29·6	31·8	30·6	30·1	31·5	31·2	—	44·2	—	—	—	—	—	—	64·7	—	—	62·7	—	—	61·0	—	—	57·3	—	—	—	—	—
10	29·6	31·7	30·7	30·1	31·4	31·2	—	—	52·0	—	—	—	—	—	—	62·1	61·8	—	—	61·2	—	—	—	—	—	—	50·8	—	—
11	29·7	32·0	30·8	30·2	31·6	31·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59·8	—	—	55·3	—	—	—	43·3	—
12	29·8	32·1	—	30·2	31·7	—	—	—	—	56·3	—	—	—	—	—	62·5	—	62·2	—	—	—	—	—	—	—	55·1	—	—	—
13	29·8	32·2	31·1	30·2	31·8	31·5	—	42·6	—	53·3	—	60·2	60·2	—	—	62·0	—	62·0	—	—	—	59·9	—	—	—	51·3	—	43·2	43·2
14	30·2	**32·4**	31·2	30·5	**32·0**	31·6	—	—	—	51·7	—	—	—	—	61·2	—	—	62·0	—	—	60·7	—	59·9	—	—	—	—	—	40·2
15	30·0	32·0	30·8	30·6	31·7	31·2	—	—	—	54·5	—	59·0	—	—	60·7	60·7	**66·5**	—	—	—	—	59·5	—	57·0	—	—	—	—	—
16	30·0	31·8	30·8	30·4	31·5	31·4	—	—	—	—	—	—	57·0	—	—	62·3	—	—	—	—	61·2	—	—	56·3	—	—	—	—	—
17	29·8	31·7	30·9	30·3	31·6	31·3	—	—	51·3	51·3	—	58·4	—	—	—	61·7	—	62·5	62·5	63·2	—	—	58·6	—	54·8	—	—	43·6	—
18	29·8	31·3	30·7	30·4	31·2	31·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**66·5**	65·8	—	64·9	—	62·5	—	59·6	—	52·8	—	—	42·3
19	29·8	31·6	30·7	30·3	31·3	31·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62·3	—	62·5	—	—	—	62·0	—	—	—	—	50·5	—	—
20	29·7	31·6	30·6	30·2	31·8	30·9	—	—	44·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	29·8	32·2	30·6	30·1	31·8	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62·4	64·5	—	—	—	—	—	61·4	—	—	52·8	—	—	—
22	29·9	—	30·5	30·2	—	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	29·6	31·8	30·4	30·1	31·3	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	30·2	31·8	—	30·5	31·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	30·2	—	30·8	30·5	—	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	30·3	31·8	—	30·5	31·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	30·1	32·2	31·1	30·6	31·9	31·6	—	—	—	54·2	—	—	60·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60·9	—	—	—	—	—	—
28	30·2	32·2	31·2	30·6	32·0	31·7	—	—	—	—	—	56·6	—	—	—	61·1	—	61·7	—	—	—	58·4	—	56·5	—	49·9	—	—	36·5
29	30·1	32·1	31·1	30·7	31·9	31·6	—	39·5	43·1	—	—	—	—	—	—	62·3	62·3	62·1	62·1	—	62·0	—	—	58·3	—	—	—	—	44·0
30	30·1	32·3	31·2	30·6	32·0	31·6	—	—	—	—	—	57·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57·0	56·6	—	—	—	—	—
31	29·7	32·2	31·1	30·5	31·8	31·6	—	36·7	—	—	—	58·0	—	—	57·3	—	—	63·6	—	—	—	61·6	—	—	—	—	—	—	—
	29·8	31·8	30·8	30·3	31·5	31·3	—	40·3	47·8	53·2	—	58·5	59·8	—	60·4	61·8	64·3	62·8	62·3	62·8	61·6	60·6	59·6	57·2	54·8	52·7	50·5	43·9	38·4

Januar DARESSALAM. *1898.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = −1·91 *mm*.

Datum	700 *mm* + Luftdruck 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	[64·8
1	61·5	59·4	60·1	25·1	31·4	28·1	32·1	24·7	21·7	21·2	—	92	62	—	SSE 1	N 2	— 2	7	8	—	0·6	0·3	◎ nachts, 7·05-7·20 a., 8·45 a.; S. *) 1·23 p. =
2	61·3	59·6	61·1	27·2	29·8	28·0	32·4	25·1	—	22·1	21·2	—	71	76	Still 0	NNE 6	NE 3	9	5	3	·	1·3	◎ 8·30-8·45 a. nach heiss. Nacht; S. 1·07 p. =
3	62·0	59·7	59·8	25·7	28·9	28·0	31·3	24·6	21·9	21·5	22·3	88	73	79	„ 0	NE 1	N 2	5	8	9	·	·	Abkühlung erst nach 6 a. [63·5
4	60·4	58·4	59·7	27·8	31·1	27·7	32·7	25·7	21·0	21·0	21·0	76	62	77	NNE 1	NE 5	NE 4	9	4	4	·	0·0	heisse Nacht; ◯ 3-3·20 p.; S. 0·00 p. = 64·3
5	60·2	58·3	59·3	28·2	30·4	28·0	32·4	26·8	21·2	22·2	22·7	75	69	80	NNE 3	NNE 3	ENE 5	6	7	8	·	·	abends ≤ in SW; S. 4·07 p. = 53·5 **)
6	60·5	59·2	59·9	28·1	29·8	27·6	32·1	26·6	21·8	21·8	20·6	77	70	75	NE 1	N 1	NE 3	5	3	1	0·4	0·0	◎ 6·30 a.; 10·30 a. T fern; ◯⁰ 0·18-1·05 p.;
7	60·8	58·6	58·9	28·0	31·2	27·7	32·3	24·9	20·7	21·8	21·9	73	64	79	N 3	NE 4	NNE 3	3	1	2	·	·	S. 10·29 a. = 63·3 [S. 2·40 p. = 61·0
8	60·0	58·1	59·0	25·6	28·8	28·0	30·9	25·5	21·4	19·3	21·0	88	66	75	SW 1	NNE 4	NNE 4	7	9	4	·	0·7	◯⁰ 7·17-7·40 a.; ◯ 10·50-11·50 a.; S. 0·05 p. > 63·8
9	58·7	57·1	57·7	28·1	29·0	28·0	32·0	25·6	21·8	22·3	21·9	77	75	78	N 3	NE 3	NE 5	7	6	4	·	·	◯⁰ 1·33-2·05 p.; S. 11·18 a. = 62·6
10	58·8	58·5	59·3	27·8	29·1	27·8	**30·7**	**27·5**	22·0	23·0	21·8	79	77	78	NNE 3	NE 4	NE 5	10	10	6	·	·	S. 9·23 a. = 56·3
11	60·1	58·0	58·5	28·0	30·2	27·9	31·9	27·0	20·9	22·0	21·2	74	68	77	NNE 3	N 3	NE 5	4	3	3	·	0·4	◯ 9·40-10·15 a.; S. 7·56 a. = 51·7
12	58·8	57·8	59·4	27·7	30·4	27·9	31·9	26·5	20·2	20·5	20·5	73	63	73	NNE 4	NE 5	ENE 1	10	7	4	·	·	S. 0·07 p. = 63·0
13	59·7	58·6	59·1	27·6	30·8	27·9	31·7	27·2	21·1	21·6	21·5	77	65	77	NNE 3	NE 5	NE 3	6	6	3	·	·	◯⁰ 10·22 a.; S. 11·49 p. = 60·0
14	59·9	58·4	59·2	28·4	31·4	27·9	32·3	26·6	21·8	21·3	21·8	75	62	78	NE 4	ENE 4	NE 2	4	0	0	·	·	S. 10·55 a. 61·7
15	59·9	58·5	59·8	24·4	30·5	26·0	31·7	23·8	20·9	22·4	21·3	92	69	86	S 1	NNE 3	Still 0	1	10	0	·	·	6·30 a. T ◯⁰; Abkühlung 2 a.
16	60·8	58·4	59·3	25·2	31·8	27·8	32·0	23·7	21·9	22·9	21·8	92	65	78	Still 0	E 1	ENE 2	10	3	1	·	·	
17	60·1	58·6	59·0	25·0	31·2	27·9	32·8	23·9	21·3	22·1	22·1	91	66	79	SSW 1	ENE 5	NE 3	3	3	0	·	·	Abkühlung um 11·30 p.
18	60·3	58·5	59·0	24·9	31·9	28·1	32·4	23·6	21·1	22·2	22·5	91	63	79	SE 2	ENE 5	NE 2	5	1	0	·	·	
19	60·7	58·9	58·9	24·0	31·9	28·2	32·7	**23·4**	20·6	23·0	22·8	93	66	80	SW 1	NE 4	NE 1	3	2	2	·	·	Abkühlung um 1·30 a.
20	59·9	58·1	58·3	25·4	32·2	28·2	32·7	24·0	21·8	22·2	21·9	90	62	77	SW 2	NE 5	NE 5	5	3	0	·	·	10 p. ≤ ; Abkühlung um 3·30 a.
21	58·8	57·7	58·4	28·6	29·1	28·0	32·6	25·4	22·2	23·0	21·4	76	77	77	NNE 3	NNE 1	NNE 4	2	7	3	·	0·9	◯ 0·15-0·25 p., 1·55-2·05 p. ***)
22	59·2	58·5	58·3	28·0	30·8	27·8	**32·9**	27·2	20·5	21·8	21·0	73	66	76	NNE 3	NNE 2	NE 5	3	7	2	·	1·2	◯ 8·45-8·55 a.
23	60·1	58·4	59·0	28·0	31·0	28·0	32·1	25·8	20·5	21·1	21·2	73	63	76	NE 2	NE 3	NNE 2	3	3	4	·	·	◯⁰ 11·32 a.
24	59·8	57·9	57·8	28·0	31·0	27·9	32·0	27·2	21·7	21·1	21·2	77	63	77	NNE 3	NNE 6	NE 5	4	3	1	·	·	
25	59·0	57·0	57·1	28·0	31·9	27·9	32·3	27·1	21·4	21·2	21·7	77	61	78	NNE 3	NNE 5	NE 5	7	6	1	·	·	
26	58·8	56·7	57·8	27·6	31·8	27·9	32·5	27·0	20·2	21·3	20·9	74	62	75	N 3	NE 4	NNE 3	7	4	0	·	·	
27	58·3	57·1	57·5	27·7	31·8	27·8	32·7	26·7	20·9	20·7	21·8	76	**59**	78	NNE 3	NE 6	NNE 5	4	2	3	·	·	
28	59·9	58·1	59·5	27·5	31·3	28·5	32·2	26·4	22·9	22·9	22·2	84	68	77	NE 3	NE 3	NE 2	7	5	4	·	·	
29	61·1	59·1	59·8	27·5	31·2	28·2	32·0	26·6	22·0	22·4	22·2	80	67	78	NE 2	NNE 3	Still 0	7	6	4	·	·	
30	60·0	58·6	59·8	27·6	31·5	27·8	32·0	26·7	22·3	23·3	22·7	82	68	82	NE 2	NE 4	NE 1	7	3	7	·	·	7 p. ≤ in W
31	59·5	57·0	57·4	24·5	31·4	28·0	31·8	23·6	20·9	23·8	23·8	92	69	84	NW 1	NE 3	Still 0	7	2	5	·	7·8	◎⁰ 1·45 a. ∈; Abkühlung am 30. I. 11 p.
																					Summen		
Mittel	60·0	58·3	59·0	26·9	30·8	27·9	32·1	25·7	21·3	21·9	21·7	81	67	78	2·1	3·6	3·0	5·7	4·7	2·9	1·0	12·6	*) S. = Sonnenstrahlungstemperatur.
																					13·6		

**) Vom 5. I. bis zum 14. I. heisse Nächte ohne Windwechsel

***) Vom 21. I. bis zum 30. I. heisse Nächte ohne Windwechsel

Februar *1898.*

Datum	700 *mm* + Luftdruck 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·3	56·5	58·6	27·0	30·3	26·1	30·8	24·5	21·9	21·9	22·0	83	68	88	NNE 3	ENE 1	SW 2	6	8	4	·	·	II T; III ≤ in N
2	59·0	56·4	57·6	24·1	30·2	26·6	30·6	23·2	18·0	21·5	22·8	81	67	88	NW 1	NE 4	NE 3	9	6	6	·	·	
3	58·6	56·7	59·2	27·2	31·4	27·9	31·8	24·1	21·2	21·7	—	79	63	—	N 2	NNE 4	—	10	4	—	·	·	Nacht ohne Windwechsel
4	59·9	57·3	58·5	27·8	31·6	27·7	31·3	24·9	21·0	21·1	21·0	76	61	77	N 3	NE 3	NE 2	4	4	5	·	·	Abkühlung um 2 a.
5	58·8	56·9	58·1	24·6	31·0	27·8	31·9	24·2	19·1	21·2	21·6	83	63	78	W 1	NE 4	NE 2	8	3	2	·	·	
6	59·3	56·8	57·9	25·7	31·8	28·0	32·1	24·6	20·8	20·2	21·4	84	57	77	W 1	NE 5	Still 0	5	1	1	·	·	II ≤ in W; III ≤ in SW; Abkühlung um 5a.
7	58·1	56·0	56·4	26·3	31·6	28·1	32·8	25·4	22·5	22·6	22·8	88	65	80	SW 1	NE 5	NE 5	2	3	4	·	·	
8	56·9	55·2	56·3	27·7	31·1	28·3	32·7	26·3	21·9	22·2	22·0	79	66	77	NE 3	NNE 4	ENE 4	8	3	7	·	·	heisse Nacht
9	57·2	56·6	57·9	28·0	30·6	26·2	33·0	**27·5**	22·8	21·4	20·4	81	62	81	NE 4	NE 4	Still 0	8	7	6	·	·	III ≤ in NW; heisse Nacht
10	58·5	56·4	57·5	24·2	31·3	27·9	31·9	23·5	19·8	22·8	21·9	88	67	78	SW 1	NE 4	NE 3	4	9	2	·	·	
11	59·3	56·8	58·0	27·4	31·2	27·9	31·2	24·2	21·7	22·7	21·7	80	67	78	NNE 1	NE 3	NE 2	7	1	4	·	·	III ≤ in W; heisse Nacht
12	58·9	56·7	57·8	27·7	31·9	28·0	33·0	—	21·9	21·5	22·9	79	62	82	N 3	ENE 5	NE 2	5	1	4	·	·	≤ in NW; heisse Nacht
13	58·8	56·4	57·6	25·1	31·6	27·3	33·0	24·2	23·2	22·0	22·5	98	63	83	SW 1	NE 4	Still 0	10	7	1	·	·	Abkühlung um 1a.
14	57·8	56·2	57·3	25·8	30·9	27·0	31·2	25·1	22·0	21·0	23·7	89	63	89	Still 0	NE 5	„ 0	5	10	0	·	·	≤ in W
15	57·9	55·8	57·4	25·2	30·1	24·8	32·5	24·9	22·4	22·4	19·2	94	71	82	SW 2	NE 5	SW 1	10	4	2	·	·	T
16	58·8	56·2	57·3	24·1	31·6	28·0	32·0	22·8	21·0	23·3	22·7	94	68	80	Still 0	NE 4	NE 3	7	3	3	·	·	7·30 a. ◯⁰
17	58·8	56·7	58·2	28·0	32·2	28·0	**33·6**	24·1	21·4	21·9	22·1	72	61	78	NE 2	NE 4	NE 2	4	3	1	·	·	heisse Nacht
18	59·4	57·4	58·7	27·6	31·0	28·1	32·6	25·8	21·1	20·6	22·5	77	65	79	NE 3	NNE 5	NE 4	3	8	4	·	·	schwache Abkühlung um 2·30 a.
19	59·6	57·6	58·0	27·8	31·7	27·9	32·8	27·3	22·7	21·9	21·7	82	63	78	NE 3	ENE 5	ENE 3	6	3	3	·	·	heisse Nacht
20	59·0	56·8	57·3	28·3	31·5	28·0	32·9	27·0	21·5	23·3	24·7	75	68	87	NE 2	ENE 5	NE 4	3	3	4	·	·	≤ in W; heisse Nacht
21	58·6	57·6	58·3	28·1	31·8	27·8	32·8	26·9	19·7	21·9	21·3	69	62	77	NE 1	NE 4	NE 3	9	3	2	·	·	≤ in WNW; heisse Nacht
22	59·1	58·3	58·7	24·0	31·2	28·0	32·4	**22·7**	20·8	21·3	21·9	93	63	78	SW 1	NE 3	NE 3	0	3	4	·	·	Abkühlung um 2 a.
23	59·7	58·1	58·4	27·7	32·4	27·9	33·1	24·0	—	—	23·1	—	—	83	—	—	NE 3	—	—	3	·	·	heisse Nacht
24	59·6	58·1	59·0	25·9	32·9	27·9	33·0	25·4	21·8	19·9	19·5	88	**53**	70	S 1	NE 5	NE 3	7	4	2	·	·	7 a. ◯⁰; Abkühlung erst um 6 a.
25	59·5	58·3	58·5	24·0	32·0	27·0	32·5	23·4	19·2	20·2	20·5	87	57	77	Still 0	NE 4	NE 1	0	2	2	·	·	II u. III ≤ in W; Abkühlung 3 a.
26	58·8	57·1	58·0	24·4	27·4	24·1	32·6	23·4	20·3	18·9	20·1	90	69	91	SW 1	WSW 8	NE 1	9	7	2	·	·	2·10 p. ☈; ◯ 2·15-4·57 p.; Abkühlung am 25. II.
27	59·1	57·2	57·4	24·9	29·4	25·8	**30·0**	23·4	21·9	21·7	22·2	93	72	90	SW 1	SW 1	Still 0	8	10	2	·	0·6	I ⌓; ◯ 3,15-4·05 p. [11·30 p.
28	59·3	56·8	57·4	24·8	27·9	27·8	30·8	23·9	20·5	20·1	22·8	88	72	82	SW 1	NNW 1	NE 2	9	10	9	·	0·4	◎⁰ 0·15-2 p.
																					Summe		
Mittel	58·3	56·4	57·3	26·2	31·1	27·3	32·2	24·7	21·2	21·5	21·9	84	64	81	1·7	4·1	2·6	6·1	4·8	3·3	1·0		Das Centrum eines heftigen Cyclons lag am 26. II. mittags in 8° S. Br. und 54·5° O. Lg.

März DAR ES SALAM. **1898.**

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = −1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	57·9	56·4	57·4	27·8	30·3	27·8	32·9	24·8	23·5	22·8	20·8	84	72	75	NNE 4	NNE 5	NE 5	8	10	7	·	·	☾0 7·15 a. u. 2·51 p.;
2	58·0	56·7	57·8	27·8	31·1	27·9	32·4	**25·9**	22·5	21·0	20·8	81	62	78	NE 6	NE 6	NE 5	8	3	6	·	·	Vom 1. III. bis 7. III.
3	59·0	57·3	57·8	27·4	30·8	27·9	32·3	26·6	20·0	19·5	20·5	74	59	78	NNE 5	NNE 3	NE 5	3	4	6	·	·	heisse Nächte ohne
4	58·3	56·9	57·7	27·4	31·4	27·8	32·4	26·6	21·1	21·0	21·6	78	62	78	NE 4	NE 5	NE 4	7	3	5	·	·	Windwechsel.
5	58·1	56·7	57·5	27·8	31·6	27·9	32·3	26·8	20·9	21·9	21·3	76	63	77	NE 3	ENE 5	NE 2	2	4	3	·	·	Jeden Morgen nördlicher Wind.
6	57·9	56·8	56·7	27·6	30·8	26·7	32·0	26·5	20·9	22·1	—	77	67	—	NE 3	NE 1	—	4	2	—	·	·	[kühlung um 1 a.
7	58·0	56·9	56·9	26·9	31·2	27·7	32·9	26·4	21·3	21·3	22·1	80	63	80	NE 1	ENE 4	ENE 2	2	3	0	·	·	
8	58·1	56·7	56·9	24·1	30·3	27·3	30·9	23·9	20·3	22·2	23·0	92	69	85	SE 1	NE 4	NE 3	6	6	9	·	4·3	◯ 10 a. bis 0 p.; ◯0T 3·30 p.; Ab-
9	58·6	57·7	58·3	24·4	30·4	25·1	31·2	23·2	21·6	21·7	21·3	95	67	90	SW 1	NNE 4	SW 1	9	7	10	47·2	4·1	◯ 3-7 a.; 9·30-11 a.; Abkühlung
10	59·4	57·5	58·2	23·8	30·5	25·8	31·2	23·6	21·3	19·8	22·3	97	61	91	SSW 1	NE 4	NE 1	6	5	2	·	1·2	◯ 3-6 a. [um Mitternacht
11	58·9	57·3	57·5	24·1	29·1	25·2	29·2	23·8	21·7	20·7	22·3	98	69	94	SW 2	ESE 1	Still 0	5	6	0	·	10·9	◯ 9·45 a. bis 2 p.; III ≡
12	58·4	57·1	57·8	25·0	30·7	26·3	31·8	22·9	22·0	21·7	21·7	93	66	86	SW 1	NE 4	SW 1	1	4	0	·	·	
13	58·3	57·4	58·3	25·7	31·2	26·9	32·1	22·8	21·6	22·7	22·8	88	67	87	SW 1	NE 4	NE 1	3	4	1	·	·	Vom 8. III. bis 31. III. jeden
14	58·9	58·0	58·5	24·3	30·8	26·8	32·4	23·8	20·7	23·1	22·7	92	70	87	SW 1	ENE 3	Still 0	3	6	0	·	·	Morgen südlicher Wind.
15	59·6	58·0	58·0	24·7	31·9	26·8	**33·3**	23·8	22·2	22·8	22·2	96	65	85	SSW 1	NE 3	NE 2	5	1	1	1·7	1·7	◯ 4-4·15 a., 3·15-3·25 p.; 2 p. T;
16	59·4	57·3	57·4	24·7	30·8	27·2	32·2	23·6	20·5	23·4	23·6	88	72	88	SW 2	NE 4	Still 0	4	6	1	·	·	7 p. ≲
17	57·7	56·8	57·5	25·5	30·7	26·9	31·8	23·8	22·3	24·7	23·2	92	75	88	SW 2	NE 3	NE 1	9	4	0	·	1·8	◯0 10·30-10·40 a.; ◯ 11·15 a. bis
18	58·6	57·3	58·2	25·6	30·1	25·6	31·1	24·5	22·7	21·2	22·3	93	67	92	SW 3	NE 3	SW 1	7	8	4	·	17·5	◯ 7-11 a.; 9 p. ≲ [0·10 p.; III
19	58·7	57·2	58·0	24·4	26·3	25·5	30·2	23·6	—	21·5	22·3	—	85	93	SW 2	SW 1	SW 1	4	10	3	·	9·0	◯ 1·35 a. bis 1·10 p. [≲ in NW
20	59·2	58·1	59·1	24·4	29·8	24·6	30·9	22·9	21·1	21·1	21·0	93	67	92	SW 2	SW 2	SW 1	2	7	1	·	19·4	◯ 11·45 a. bis 0·10 p.; III T; III ⌓
21	59·8	57·2	58·5	23·6	28·9	26·1	31·3	23·0	20·7	21·1	22·6	92	72	90	SW 1	SW 1	SW 1	5	6	0	·	4·4	◯ 9·11 a.
22	59·4	57·7	—	24·0	30·4	26·2	32·1	23·2	21·1	23·4	21·9	95	73	87	SW 1	NE 1	SW 1	3	7	0	·	·	I ⌓; 10 a. ◯0
23	58·3	57·0	—	24·2	30·7	28·1	32·0	23·3	21·0	22·0	21·9	93	67	77	SW 1	ENE 3	SW 3	0	3	0	·	·	
24	58·6	57·6	59·0	25·2	29·0	25·8	30·9	24·2	22·2	21·3	21·2	93	73	87	S 2	NE 1	SW 1	4	6	0	7·8	·	◯ nach Mitternacht; ◯0 10·30 a.
25	60·2	58·7	59·4	23·4	28·0	25·6	**28·6**	**22·3**	19·9	21·9	21·9	93	78	89	SW 1	NE 2	Still 0	10	10	3	7·3	·	◯ nachts; ◯0 10 a.
26	59·8	57·5	58·4	23·5	29·0	26·1	29·0	23·1	20·0	24·0	22·4	93	81	89	SW 1	ENE 2	SW 1	5	5	8	·	·	I ⌓ und ≡
27	59·6	57·3	57·8	23·8	30·3	26·7	31·7	23·0	19·2	22·8	22·1	87	71	85	SW 1	NE 3	Still 0	8	4	0	·	·	
28	58·6	56·9	57·4	23·8	31·1	27·8	31·3	23·0	20·6	21·8	22·2	94	65	80	SW 1	NE 3	SW 1	2	5	1	·	·	Abkühlung um 11 p.
29	58·9	56·9	57·7	23·9	31·2	28·1	32·5	23·3	20·8	22·5	22·5	94	79	79	SW 1	NE 4	ENE 3	1	6	1	·	·	≲ in W; Abkühlung 11·30 p.
30	59·5	58·3	58·9	24·5	31·7	28·3	32·6	23·2	21·9	21·4	22·3	96	62	78	SW 1	NE 3	NE 3	4	3	3	·	·	III ⛁
31	59·9	58·7	59·3	25·0	31·5	27·2	32·5	23·7	21·5	19·5	23·0	92	**57**	86	SSW 1	NE 3	Still 0	4	3	3	·	·	III ≡; Abkühlung um Mitternacht
																					Summen		
Mittel	58·8	57·4	58·0	25·1	30·4	26·7	31·3	24·1	21·2	21·9	22.1	93	69	85	1·9	3·1	1·7	4·6	5·8	2·6	64·0	74·3	
																					138·3		

April **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	59·9	58·1	57·9	24·0	32·4	26·8	32·5	23·2	20·8	20·3	23·7	93	57	90	SW 2	NE 5	Still 0	1	2	0	·	·	
2	58·7	57·6	57·8	24·3	31·0	26·2	31·9	23·2	21·6	22·5	24·7	96	67	97	SW 1	SW 6	„ 0	4	5	3	·	·	
3	59·3	58·1	59·2	24·6	31·4	27·9	32·0	23·2	21·3	22·3	23·7	93	65	84	SW 2	ENE 3	SW 1	4	4	3	·	·	[Abkühlung 9·20 p.
4	59·8	59·0	59·7	24·6	30·9	27·9	31·4	24·6	21·8	23·9	—	95	72	—	SW 1	NE 1	—	6	6	—	·	7·3	I ≡; ◯ 10·25-11·30 a., 4 u. 7 p.;
5	60·5	59·1	58·9	23·9	27·7	25·2	32·9	23·1	21·0	22·1	19·5	95	80	82	Still 0	SW 1	NE 1	10	5	0	·	2·2	I ⌓; ◯ 1·25-1·50 p.; später ◯0
6	59·3	58·4	58·4	24·1	27·2	26·0	32·9	22·6	20·6	19·9	—	92	74	—	SW 1	NW 1	— 1	0	7	—	·	0·3	I ⌓; ◯ 1·15 p.; II T in SE
7	59·1	58·0	58·7	25·5	28·7	26·5	32·9	23·8	22·5	18·8	23·7	93	64	92	SW 1	SE 5	Still 0	0	9	1	·	·	I ⌓; T 1·30 p.; 1·58 p. ⋉ in SE
8	58·9	57·2	58·6	25·4	30·7	26·7	32·7	24·2	22·9	23·9	23·9	95	72	92	SW 1	ENE 3	E 1	4	4	1	·	·	I ⌓
9	59·8	57·9	59·3	24·1	31·2	26·8	33·8	23·2	21·0	22·0	23·7	94	65	90	SW 2	NE 5	Still 0	0	2	0	·	·	I ⌓
10	59·7	58·2	58·6	25·6	31·3	28·1	32·5	24·1	23·0	22·5	22·3	94	67	78	SSW 1	NE 3	S 1	3	1	1	·	·	I ⌓; Abkühlung 9 p.
11	59·1	57·3	57·5	24·2	31·1	26·8	32·5	23·5	21·2	22·9	22·4	95	68	86	S 1	NE 3	Still 0	4	4	0	·	·	I ⌓; $7^h\ 1^m\ 8^s$ p. m. Sternschn.
12	58·0	56·0	56·9	25·3	31·9	26·9	32·7	23·9	22·3	22·8	23·4	93	65	88	SE 1	NE 3	„ 0	2	3	0	·	·	I ⌓ [in Ursa major (von γ-ζ)
13	58·4	56·9	58·5	25·2	30·4	27·0	32·0	24·6	22·8	23·7	23·9	96	73	90	SE 1	ESE 3	E 1	9	7	7	·	0·3	I ⌓0; 11·46 a. bis 1·30 p. einzelne
14	60·6	59·2	60·7	25·4	26·8	26·7	33·0	**24·9**	23·1	20·9	23·9	96	79	92	SSW 2	ESE 1	SW 1	5	7	0	·	0·8	I ⌓0; ◯T 1-1·30 p. [◯schauer
15	61·6	59·7	60·3	24·9	28·5	25·1	32·4	23·8	22·3	18·4	22·2	95	63	93	SW 1	WSW 4	Still 0	0	8	0	·	·	I ⌓; II T
16	60·4	58·0	59·5	24·9	32·7	26·7	33·2	23·5	22·4	20·3	22·0	96	56	85	SSE 4	SW 6	„ 0	1	3	0	·	·	I ⌓0
17	59·8	57·6	59·7	24·4	32·3	25·7	32·9	23·2	20·4	18·8	21·5	90	52	93	SE 3	SE 4	„ 0	0	2	0	·	·	I ⌓0
18	60·2	58·7	60·4	23·5	31·2	26·2	33·3	22·2	18·3	19·3	21·0	85	57	83	S 3	SE 5	E 1	6	10	0	·	·	I ⌓0
19	60·4	58·6	59·9	24·3	29·6	25·1	30·5	23·1	23·7	20·7	20·5	88	67	87	SE 2	S 5	SE 2	9	10	0	·	·	I ⌓0
20	60·3	59·0	59·8	23·8	26·7	25·4	32·0	23·4	20·2	20·8	22·0	92	79	91	SE 2	SW 4	SSE 1	9	10	0	·	14·7	◯ 1·40-4·30 p.; T
21	60·1	58·5	59·5	23·8	30·5	25·2	32·0	22·6	20·9	18·1	23·8	95	56	78	SSW 3	SSE 5	N 1	4	4	0	0·1	·	I ⌓
22	59·5	57·3	58·6	22·2	30·6	24·8	32·5	21·5	18·5	17·3	19·8	93	53	85	SSE 1	SSE 3	E 1	0	8	1	·	·	I ⌓
23	59·2	57·8	59·3	23·0	32·8	26·2	33·5	**21·3**	17·0	17·3	20·1	82	47	80	SW 2	SE 5	Still 0	4	2	0	·	·	I ⌓0
24	60·3	58·1	60·1	23·5	32·6	26·2	33·5	22·3	19·5	20·9	21·6	91	57	86	SW 1	S 5	„ 0	0	5	0	·	·	I ⌓
25	60·5	58·2	59·3	23·7	33·6	26·9	**35·0**	22·3	18·8	17·2	22·3	87	**44**	85	SW 2	SW 3	„ 0	4	8	6	·	·	I ⌓
26	59·7	57·5	58·7	23·9	33·0	25·9	34·3	23·0	18·9	19·0	20·3	86	51	82	Still 0	S 2	„ 0	10	7	1	·	·	I ⌓
27	59·1	56·8	57·7	23·6	34·2	26·7	**35·0**	22·7	19·7	18·7	21·2	92	47	81	SW 2	SE 3	„ 0	7	3	3	·	·	I kein ⌓
28	58·5	57·1	58·0	24·7	32·3	26·9	34·0	23·6	21·1	19·2	22·3	92	53	85	SSW 2	SE 5	SE 5	0	10	0	·	·	I ⌓
29	59·1	58·6	59·9	25·7	23·8	24·1	**27·0**	24·6	20·2	21·5	21·3	82	98	96	SSW 8	SSW 5	S 1	9	10	10	·	20·4	◯ 9·13 a. bis 3 p., 3·40-5·30 p.
30	61·0	58·8	60·6	23·8	29·9	25·1	30·3	23·2	21·1	22·5	21·9	96	72	92	S 1	SE 5	S 2	9	7	2	0·6	2·6	◯0 nachts und 7 a.; ◯ 11·07-11·18 a.
																					Summen		
Mittel	59·7	58·0	59·1	24·3	30·7	26·2	32·6	23·3	21·0	20·6	22·3	92	64	87	1·8	3·7	0·7	4·1	5·8	1·4	0·7	48·6	
																					49·3		

Mai DARESSALAM. *1898.*

$\varphi = -6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = −1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·1	58·7	59·7	24·6	30·0	24·6	30·4	**23·4**	21·2	17·3	17·9	93	55	78	S 4	ESE 6	S 1	8	4	0	0·1	0·2	◍ 0 seit 6·15 a.
2	59·7	57·6	59·4	22·2	30·6	25·1	31·4	21·4	18·7	18·1	18·9	94	56	79	SW 1	SE 4	Still 0	1	2	0	·	·	I ⌓
3	59·4	57·8	59·7	23·9	31·2	26·2	31·5	22·2	20·5	18·3	19·7	93	54	78	SW 1	SE 4	SW 3	5	2	5	·	·	I ⌓
4	61·0	60·2	61·4	23·5	27·6	24·5	27·9	23·1	20·3	21·2	21·1	95	77	92	SW 1	SE 4	Still 0	10	10	9	7·3	31·4	◍ 5·30-7·30 a., 9 a. bis 0 p.
5	61·0	60·1	61·3	23·8	26·6	24·8	**26·9**	23·2	21·2	21·7	22·0	97	84	94	SW 3	SSE 4	SW 1	10	10	8	3·7	2·5	gegen Morgen ◍; ◍ 8-11 a.
6	61·7	60·0	60·2	22·8	30·0	24·2	30·7	21·9	20·0	17·6	20·5	97	56	92	SE 2	SE 4	Still 0	5	5	0	·	·	I ⌓; III ⌓0
7	60·8	59·3	60·2	22·9	30·2	24·1	30·7	21·9	19·9	18·3	19·8	96	57	89	SW 2	SSE 4	S 2	0	3	0	·	·	I ⌓
8	60·6	58·7	60·3	22·3	29·8	24·5	30·5	21·7	19·0	18·6	21·1	95	59	92	SSW 2	SE 5	Still 0	0	3	0	·	0·0	I ⌓; 10·40 Böe aus S.; ◍ 10·45 a.
9	60·5	59·2	59·9	23·0	29·5	24·6	30·9	21·9	20·1	19·9	20·9	97	65	91	SW 3	SE 4	„ 0	2	4	0	·	·	I ⌓ [bis 10·55 a.
10	60·9	59·3	60·0	23·4	25·8	24·7	29·8	22·5	21·1	22·1	21·5	98	90	93	SW 1	ENE 1	„ 0	2	9	0	·	7·8	I ⌓; ◍ bis 2 p. mit Unterbrech.; [III ⌓
11	61·1	59·1	60·4	23·0	28·6	25·1	29·8	22·3	20·5	21·6	21·5	98	74	91	Still 0	NE 3	Still 0	7	1	0	·	·	I ⌓
12	61·2	58·7	60·5	24·3	31·7	25·1	**32·1**	23·0	21·6	20·6	21·9	96	59	92	SW 1	SE 3	„ 0	5	3	3	·	·	I ⌓; II ⌓0
13	61·2	59·6	60·8	23·6	30·8	23·9	31·3	22·3	21·2	17·0	—	97	52	—	SW 2	SE 3	— 1	7	3	—	·	·	I ⌓
14	61·8	60·1	61·4	22·1	31·1	24·0	31·1	20·8	19·0	17·9	19·9	97	53	90	SSW 3	SE 4	Still 0	0	2	0	·	·	I ⌓
15	62·5	61·2	61·9	22·8	28·7	24·4	31·4	21·6	18·3	19·3	20·8	88	67	92	SW 2	SE 4	NE 1	3	9	0	·	·	I ⌓; ◍ 10·27-10·35 a.
16	62·3	60·2	61·3	22·4	29·2	24·7	30·4	22·4	—	19·8	—	—	66	—	SW 2	SE 4	SW 2	3	7	1	·	0·0	◍ 11·30 a. bis 0·17 p.
17	61·4	60·4	61·0	24·2	28·4	25·5	30·8	22·4	21·6	22·1	23·3	97	77	90	SE 4	NW 1	SW 1	3	8	3	·	1·7	◍ 11·55 a. bis 0·10 p.
18	61·3	60·3	61·6	22·7	29·9	25·0	31·1	22·2	20·0	—	19·9	97	—	84	SE 2	SSW 7	SW 1	3	3	2	·	·	
19	61·7	60·6	61·6	24·0	28·6	25·8	—	22·7	—	—	21·9	—	—	88	—	SSE 6	SW 1	—	10	0	·	·	
20	61·9	60·5	61·1	22·8	29·7	24·8	30·7	22·7	19·8	18·6	22·5	96	60	97	SSE 1	SE 7	SW 1	2	5	0	·	·	
21	61·6	59·7	60·5	21·6	29·7	24·1	30·2	20·9	—	17·2	21·2	—	55	96	SE 3	SE 6	SW 1	0	10	3	·	·	
22	60·9	59·3	60·7	24·2	31·2	25·5	31·4	21·6	19·5	18·0	23·3	87	53	90	SE 2	SE 7	SW 2	2	5	2	·	·	
23	61·2	60·7	61·5	23·6	29·2	24·3	31·3	22·0	19·9	18·0	19·4	92	59	87	SE 1	SE 8	SW 1	0	9	0	·	·	
24	62·1	61·1	61·7	22·0	—	25·0	—	21·9	—	—	20·1	—	—	85	SE 1	— 6	SW 1	1	—	1	·	·	
25	61·9	60·9	61·1	21·9	28·2	24·2	30·7	20·9	—	20·7	21·1	—	73	94	— 3	SW 3	SE 1	—	1	1	·	·	
26	62·0	60·7	60·9	22·9	31·3	23·8	31·5	20·9	19·9	20·4	20·8	96	60	95	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	·	·	
27	61·6	59·7	60·9	21·3	30·0	24·9	31·9	20·7	—	18·8	—	—	59	—	SSW 1	SE 4	— 1	6	6	—	·	·	I ⌓
28	61·9	60·5	61·5	23·4	31·4	24·8	31·9	21·3	19·5	16·7	20·7	91	**48**	89	SW 2	SSE 2	SW 1	9	1	1	·	·	I ⌓0
29	61·4	59·1	60·3	23·3	31·7	24·8	32·1	21·7	20·3	—	20·2	96	—	87	S 1	— 4	SW 1	2	—	2	·	·	I ⌓; ◯0 um Mittag; III ⊟
30	59·7	58·1	58·5	22·8	28·9	24·3	31·2	21·5	20·0	20·8	—	97	70	—	SW 1	ENE 3	Still 0	3	7	—	·	·	I ⌘
31	60·3	59·0	60·2	21·5	28·2	24·1	29·3	**20·5**	18·2	20·7	19·3	95	73	87	SE 1	NE 3	„ 0	2	7	0	·	1·5	I ⌓; ◍ 9·50 a. und 11·45 a.
																					Summen		
Mittel	61·1	59·5	60·6	23·0	29·6	24·7	30·7	22·0	20·1	19·3	20·8	95	63	89	1·8	4·3	0·8	3·4	5·1	1·4	11·1	45·1	
																					56·2		

Juni *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·7	60·2	62·7	21·5	30·0	24·0	30·3	20·9	18·0	14·8	18·8	95	47	95	SW 2	SE 6	Still 0	2	4	0	·	·	I ⌓
2	63·5	61·6	63·5	20·9	29·8	23·8	30·9	20·4	16·8	14·2	18·3	92	46	83	SSW 2	ESE 4	„ 0	4	1	0	·	·	I ⌓
3	63·1	61·3	62·8	21·0	29·6	23·4	30·1	20·4	17·1	15·9	18·1	93	52	84	SSW 2	SE 7	„ 0	0	0	0	·	·	I ⌓0
4	63·1	61·3	62·6	22·0	29·1	22·9	30·3	21·0	17·9	14·9	17·8	91	49	85	S 2	SE 6	SSE 5	4	3	0	0·3	·	⌓; nachts ◯
5	63·4	61·4	62·7	21·0	30·3	23·5	30·9	20·0	17·1	15·9	18·1	92	49	85	S 2	SSE 5	ESE 1	2	1	0	·	·	I ⌓
6	63·3	61·1	62·5	20·5	30·8	23·7	31·3	19·6	16·2	16·9	18·2	91	51	83	SW 1	SE 5	Still 0	0	2	0	·	·	I kein ⌓
7	63·3	61·9	62·5	20·6	29·5	23·9	31·0	19·9	16·8	15·3	19·4	93	50	88	SW 1	SSW 3	„ 0	4	8	0	·	·	
8	63·2	62·2	63·1	21·0	30·3	23·2	31·1	20·4	17·8	14·8	16·1	97	46	76	SW 4	SE 6	„ 0	7	1	1	·	·	I ⌓
9	63·2	61·9	63·0	20·8	30·7	24·1	30·8	29·9	16·9	15·8	17·5	93	48	78	SSW 5	SE 6	SE 1	0	2	0	·	·	
10	63·3	61·2	62·3	22·0	30·1	23·3	**31·4**	20·4	16·2	13·2	16·2	82	42	76	SW 6	SE 6	SE 1	0	3	0	·	·	
11	63·4	61·2	62·8	19·6	30·1	24·3	30·9	19·2	15·0	15·7	17·3	89	49	77	SW 2	SE 3	SSE 1	4	2	0	·	·	I ⌓0
12	63·8	62·1	63·4	21·3	30·5	23·8	30·5	19·6	15·9	14·7	17·8	84	45	81	SW 4	SE 6	SSW 1	1	0	0	·	·	I kein ⌓
13	65·2	63·1	64·6	20·6	30·2	22·8	30·3	20·0	16·8	12·8	16·3	93	40	79	S 5	SE 6	E 1	0	0	0	·	·	I kein ⌓
14	65·1	63·3	64·2	20·4	29·2	22·3	29·8	19·2	16·0	13·8	16·5	90	46	82	SW 5	SE 6	SSE 2	0	6	0	·	·	I ⌓0
15	65·1	63·2	64·4	20·2	29·5	21·5	30·1	18·9	16·0	12·1	13·7	91	39	72	SSW 4	SE 7	SSE 1	2	1	0	·	·	
16	64·9	63·2	64·5	17·8	29·1	22·0	29·6	**17·2**	13·6	11·9	15·0	90	39	76	SSW 3	SE 5	Still 0	1	4	0	·	·	I ⌓0
17	64·5	62·8	64·4	19·5	29·7	22·4	30·3	17·8	13·3	11·5	16·2	79	**37**	80	SW 3	SE 5	„ 0	4	4	0	·	·	I kein ⌓
18	64·0	62·1	63·5	19·4	29·8	24·2	30·7	18·7	15·5	15·4	18·4	93	49	82	SSW 2	SE 6	„ 0	0	6	10	·	·	I ⌓
19	63·9	62·5	63·6	21·9	28·7	23·5	29·7	19·4	18·0	15·8	18·0	92	53	83	SW 1	SE 6	„ 0	1	6	0	·	·	I ⌓
20	64·1	63·0	64·3	21·7	29·5	23·4	30·0	**21·2**	17·2	15·9	18·0	89	52	84	SW 6	SE 8	„ 0	1	2	0	·	·	
21	64·3	63·8	64·5	21·9	28·9	23·2	29·6	21·1	17·4	15·3	18·5	89	52	88	S 4	SE 4	„ 0	10	7	0	·	·	
22	65·1	63·6	64·4	20·6	28·8	23·9	29·9	19·6	16·8	15·2	18·2	93	52	83	SW 3	SE 5	„ 0	7	10	10	·	·	I ⌓
23	64·3	63·4	64·5	20·0	28·8	22·6	29·9	19·2	16·3	12·8	16·7	94	43	82	SSW 2	SE 7	„ 0	5	6	3	·	·	I ⌓0
24	64·3	62·8	63·6	19·7	29·6	22·8	30·8	19·2	16·0	14·3	18·0	93	47	87	SW 3	SE 5	„ 0	6	5	0	·	·	I ⌘
25	63·3	61·8	63·0	20·7	30·5	23·0	30·5	19·7	17·3	16·7	18·7	95	52	90	SW 1	SE 5	„ 0	1	7	0	·	·	I ⌘
26	62·8	61·6	62·3	20·3	29·6	22·3	30·4	20·2	17·0	16·2	17·9	96	53	89	SW 1	SE 5	S 1	1	2	0	·	·	I ⌓ [≏ 2 p. u. 9 p.; nachts ◯
27	62·7	61·8	63·2	21·1	25·1	21·6	27·2	20·2	17·7	18·1	18·5	95	77	97	SW 2	SSE 6	S 3	8	10	10	·	0·5	I ⌓; ◍ 10·00-10·10 a., 11·25-11·50;
28	63·3	62·3	63·6	21·6	24·2	21·9	**25·8**	20·6	18·5	20·1	18·1	97	90	93	SSW 2	Still 0	SSE 1	10	10	1	15·0	11·7	I ∞; ◍ bis 7·30 a.; 8·10 a. bis
29	63·5	62·1	64·0	21·8	27·6	22·8	27·8	20·4	18·9	21·1	—	97	77	—	SSW 3	NE 2	Still 0	4	4	1	·	2·2	I ⌓; ◍ 11 a.; [2·40 p. mit
30	64·0	63·0	65·1	20·4	24·9	22·6	28·9	20·0	17·3	19·0	18·0	97	81	88	SW 1	ENE 6	„ 0	5	10	10	·	0·0	I ⌘; II ◍0 [Unterbrech.
																					Summen		
Mittel	63·8	62·2	63·5	20·7	29·1	23·1	30·0	19·8	16·7	15·3	17·5	92	52	84	2·8	5·0	0·6	3·1	4·2	1·5	15·3	14·4	
																					29·7		

Juli — **DARESSALAM.** — **1898.**

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = −1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	64·1	63·0	64·6	21·6	28·7	23·2	29·3	20·4	—	16·2	18·9	—	55	90	— 1	SE 5	SSE 1	—	3	1	·	·	
2	64·3	63·4	64·6	21·8	29·0	24·4	29·1	20·8	17·4	16·8	18·8	90	57	83	SW 5	SE 6	SSW 1	10	3	9	0·3	0·7	⊅ nachts ◯ ≍; ◯ 11·00 bis
3	64·2	63·3	64·6	21·6	27·6	23·4	28·4	**21·5**	18·1	17·0	18·1	95	62	84	S 2	SSE 7	SSE 1	10	7	10	1·4	·	◍ bis 8·50 a. [11·10 a.
4	64·5	64·1	65·4	21·9	27·5	23·4	28·8	21·1	18·1	15·8	18·3	93	58	85	SSW 2	SE 4	S 1	7	9	7	·	·	I ⊅
5	65·4	64·6	65·2	19·8	23·1	20·8	**26·3**	19·4	16·0	18·8	17·1	93	90	93	SW 2	Still 0	SSW 1	8	9	0	·	9·7	I ⊅; ◯⁰ 8-10 a.; ◯ 1·30-1·45 p., [2·40 p.
6	63·9	62·6	63·8	20·1	26·7	23·3	28·5	19·5	16·6	16·0	18·0	95	62	84	SW 1	SE 5	Still 0	5	3	9	·	·	I ⊅
7	63·4	62·1	62·6	21·2	27·6	22·3	28·6	20·1	17·5	15·0	17·4	93	54	88	SW 3	SE 4	„ 0	6	7	0	·	·	I ⊅
8	62·5	60·6	61·2	20·7	28·5	22·2	29·4	20·1	16·7	13·6	18·3	93	47	87	SW 2	ESE 2	„ 0	3	2	0	·	·	I ⊅
9	61·3	60·0	61·4	19·0	27·0	22·6	28·3	18·3	15·5	18·0	17·3	95	68	85	Still 0	ENE 4	„ 0	5	3	0	·	·	I ⊅
10	62·8	61·7	63·2	19·6	28·7	22·8	29·8	18·8	15·6	17·0	—	92	61	—	SW 1	SE 6	— 1	3	4	—	·	·	I ⊅
11	63·7	62·8	64·2	22·2	27·1	24·0	28·4	19·6	17·9	17·2	17·0	90	64	77	S 1	ESE 6	SE 1	8	6	0	·	0·0	◍⁰ 6·15-7·30 a.
12	64·0	62·3	62·9	20·9	27·6	22·1	27·9	20·3	16·1	13·6	16·6	88	49	84	SW 6	S 8	Still 0	9	7	0	·	·	I ⊅⁰
13	62·8	61·5	62·6	19·2	27·8	23·6	28·7	18·7	15·7	15·3	18·3	95	55	85	SSW 1	SSE 4	„ 0	2	9	4	·	·	I ⊅
14	62·4	62·0	63·3	21·3	25·7	22·4	28·8	19·2	17·8	18·3	18·0	95	75	89	SW 2	NE 3	„ 0	5	9	10	·	0·4	I ⊅; ◍ 3·25-3·50 p.; 3° Tempe-
15	63·5	62·2	63·7	21·4	28·9	22·6	29·2	20·9	17·7	16·8	17·5	93	57	86	S 1	ESE 5	„ 0	4	5	7	·	·	I ⊅; ◯ 8 a. [raturSturz.
16	63·8	62·3	63·0	20·7	28·2	22·1	29·1	20·2	17·2	15·4	17·6	95	54	89	SSW 1	SE 6	„ 0	2	7	0	·	·	I u. III ⊅
17	62·6	61·9	62·8	19·2	28·9	21·7	29·4	18·6	15·9	14·3	16·9	96	48	87	SW 1	ENE 2	„ 0	1	3	0	·	·	I ⊅
18	62·8	61·4	62·6	19·1	27·3	22·6	29·0	18·8	15·8	17·2	18·4	96	63	90	Still 0	SE 4	„ 0	7	8	1	·	·	I ⊅
19	63·2	61·0	62·8	20·3	27·8	22·1	29·7	19·1	16·5	10·3	16·4	93	**37**	89	SSE 1	SE 5	SE 1	0	4	—	·	·	I ⊅
20	63·4	62·1	63·9	19·8	27·8	22·0	28·5	19·4	15·5	10·5	15·4	91	38	78	SSW 1	SE 5	Still 0	1	1	0	·	·	
21	64·0	63·1	64·6	18·5	28·7	22·0	29·1	17·7	12·6	13·9	15·6	79	47	79	SW 4	SE 7	W 1	3	0	0	·	·	I ⊅
22	65·7	63·9	64·9	18·1	29·0	21·8	29·0	17·5	12·8	12·7	16·2	83	42	83	SSW 3	SE 7	Still 0	2	0	0	·	·	
23	65·1	64·0	65·1	19·2	29·7	22·1	29·7	18·1	15·5	14·8	16·8	94	50	85	SW 2	S 7	„ 0	1	1	0	·	·	I ⊅ [brechungen
24	65·1	64·1	65·1	19·9	27·5	22·4	28·4	19·2	—	14·6	17·6	—	53	88	— 1	SE 3	E 1	10	3	2	·	2·8	◯ 8-11·30 a. mit zahlreichen Unter-
25	65·3	64·7	65·5	21·4	27·9	22·6	28·0	19·9	17·9	13·5	15·7	95	43	77	S 1	SE 8	S 1	10	5	2	·	1·1	◯ 7-7·10 a., 8·10-8·25 a.
26	65·4	63·5	64·7	20·8	27·2	21·4	27·9	19·3	17·5	13·4	15·4	96	50	82	SW 2	ESE 6	SSE 1	10	1	3	·	3·6	◯ 7 a.
27	65·2	63·2	64·5	20·1	27·8	21·6	28·4	19·4	16·0	13·1	16·3	92	47	85	SW 2	SE 6	SE 1	5	2	0	·	·	I ⊅
28	63·9	62·0	62·7	17·9	28·4	21·6	29·5	**17·1**	14·5	12·3	—	96	43	—	SW 1	ESE 6	—	0	3	—	·	·	
29	63·0	61·5	62·9	18·8	28·5	21·5	**29·8**	17·9	15·5	13·3	16·4	95	46	86	SSW 4	SE 7	SSW 1	0	2	0	·	·	I ⊅
30	64·0	62·4	63·8	19·8	28·4	22·4	29·7	18·9	16·1	15·7	17·6	94	54	88	SW 1	ESE 4	Still 0	1	3	0	·	·	I ⊅
31	64·1	62·0	63·3	20·3	27·8	22·0	28·4	19·8	16·4	16·4	17·8	93	59	91	SW 2	ESE 6	„ 0	6	6	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	63·9	62·6	63·7	20·2	27·9	22·5	28·8	19·3	16·3	15·1	17·2	93	54	85	1·8	4·1	0·4	4·8	4·4	2·3	1·7	18·3	
																						20·0	

August — **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	63·5	61·4	62·4	20·8	27·4	21·8	28·3	19·6	17·2	17·0	17·7	94	62	91	SSW 1	ESE 3	Still 0	4	5	1	·	0·8	I ⊅; ◯ 7·30, 9·30, 11·30 a.
2	63·2	61·8	63·3	19·7	28·5	22·2	29·6	19·4	16·5	15·8	17·8	97	54	89	SW 1	SE 5	SSW 1	4	4	0	·	·	I ⊠
3	64·4	63·5	64·9	21·4	28·7	22·4	29·2	19·7	17·7	16·3	17·4	94	56	87	Still 0	SSE 6	Still 0	10	6	9	·	·	
4	65·4	64·4	65·0	20·1	28·1	23·3	29·2	19·1	17·0	15·9	18·0	97	57	84	SSW 1	SSE 4	„ 0	2	9	7	·	·	I ⊠
5	64·9	63·9	65·0	20·4	28·4	22·9	28·5	19·7	17·3	14·9	17·2	97	52	83	SSE 1	SSE 5	„ 0	1	6	8	·	·	
6	64·8	63·5	64·7	22·0	27·8	23·2	28·4	20·4	16·9	14·9	16·9	86	53	80	SW 3	SSE 5	SE 2	9	4	10	·	0·0	◯ 7·20-7·30 a.
7	64·7	63·3	64·5	20·5	28·4	22·1	28·9	19·7	16·0	12·8	16·1	90	44	81	SSW 2	SSE 5	Still 0	1	1	1	·	·	I ⊅
8	64·7	63·3	64·5	20·1	28·3	22·1	29·1	19·6	15·7	12·4	16·4	90	43	83	SSW 3	SSE 3	„ 0	2	1	0	·	·	
9	64·6	63·2	63·9	21·0	28·4	22·0	28·9	19·2	16·3	16·1	18·7	89	56	90	SW 2	SE 4	„ 0	9	5	0	·	·	I ⊅
10	64·6	63·4	64·4	20·6	29·4	22·7	29·4	19·7	16·7	15·7	—	92	52	—	S 2	SSE 5	„ 0	5	5	—	·	·	
11	65·2	63·6	64·7	20·8	28·2	22·1	29·5	20·0	17·2	15·3	17·8	94	54	90	SW 2	SE 4	„ 0	0	3	0	·	·	I ⊅
12	65·4	63·6	64·8	19·5	28·4	21·6	29·8	18·8	16·2	14·2	16·0	96	49	83	SW 1	ESE 3	„ 0	3	2	0	·	·	I ⊅
13	64·8	63·4	64·3	19·4	28·2	21·8	28·8	18·6	15·8	15·0	16·5	94	52	85	SSW 6	SSE 7	„ 0	4	4	0	·	0·0	I ⊅; ◯ 9·56 a.
14	64·9	63·5	64·9	19·2	28·4	21·8	28·8	18·5	15·2	14·8	17·0	92	52	87	SW 2	SE 6	E 1	2	3	2	·	·	
15	64·6	62·9	64·6	19·8	25·9	22·6	29·4	18 6	16·4	18·1	18·3	96	73	89	SW 2	ENE 5	SE 1	3	6	0	·	·	I ⊅
16	64·3	62·8	64·1	19·7	28·0	22·4	30·4	18·7	16·7	16·9	18·2	98	60	90	SW 1	SE 5	Still 0	1	6	0	·	·	I ⊅
17	64·0	62·0	64·3	20·1	29·3	22·0	29·8	19·4	16·5	13·9	17·3	95	46	88	Still 0	SE 5	„ 0	0	4	0	·	·	I ⊅
18	64·1	62·7	63·8	20·6	29·2	23·0	30·4	19·1	17·0	15·3	—	94	51	—	SW 1	SSE 7	„ 0	2	3	—	·	·	I ⊅
19	64·5	62·8	64·4	21·4	27·2	22·7	28·9	20·6	17·5	11·4	15·9	93	43	78	SSW 2	SE 8	„ 0	4	8	10	0·5	·	◯ früh und 8·57 a.
20	64·7	62·4	63·3	21·0	29·1	23·6	29·1	20·3	16·8	13·6	15·2	91	45	70	SW 2	ESE 6	SE 2	3	0	10	·	·	
21	64·0	61·9	62·7	21·8	29·2	22·0	30·3	**21·0**	16·4	14·1	17·0	85	47	87	SSE 2	SE 5	E 1	4	4	0	·	·	◍⁰ 8·55 a.
22	63·4	62·1	63·3	20·2	26·5	22·4	27·9	19·0	16·3	17·5	17·6	93	68	88	Still 0	ESE 3	Still 0	6	10	2	·	·	I ⌒
23	64·2	62·5	64·2	20·7	28·6	21·8	29·9	19·8	16·9	15·0	17·0	93	52	88	SSE 1	SE 6	„ 0	0	3	0	·	·	
24	64·9	62·3	64·1	20·5	28·9	22·2	29·4	19·9	16·8	13·2	17·0	93	44	86	SSW 1	ESE 7	„ 0	0	1	4	·	·	
25	64·7	62·3	63·7	19·3	30·5	22·3	**30·9**	18·6	15·5	11·0	17·1	93	**36**	86	Still 0	SSE 7	ESE 1	0	1	0	·	·	I ⊅
26	64·7	62·7	63·6	19·0	29·9	22·7	**30·9**	18·3	15·2	15·7	17·7	88	50	86	SSE 1	ESE 5	Still 0	4	2	0	·	·	I ⊠
27	64·4	62·6	64·0	22·1	28·2	22·6	29·6	19·0	18·2	17·0	18·1	92	59	88	Still 0	SE 7	„ 0	6	7	0	·	·	I ⊅
28	64·2	62·5	64·2	21·5	26·9	23·7	27·9	20·0	18·1	18·4	—	95	70	—	„ 0	NE 7	„ 0	3	2	4	·	·	
29	65·0	62·8	64·2	20·4	27·4	21·9	**27·6**	19·4	16·9	17·1	16·8	95	63	86	S" 1	ENE 6	„ 0	0	5	0	·	·	I ⊠
30	65·1	63·2	64·5	19·1	27·9	22·0	29·5	**18·0**	15·7	18·2	17·0	96	65	87	Still 0	NE 4	„ 0	0	3	0	·	·	I ⊅
31	64·4	62·1	62·7	19·9	27·2	22·7	29·0	18·8	14·3	18·3	18·0	83	68	88	„ 0	ENE 5	„ 0	1	1	0	·	·	I ⊠
																					Summen		
Mittel	64·5	62·9	64·1	20·4	28·3	22·4	29·3	19·4	16·5	15·3	17·2	93	54	86	1·2	5·3	0·3	3·0	4·0	2·3	0·5	0·8	
																						1·3	

September DARESSALAM. *1898.*

$\varphi = -6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*		2 *p*		9 *p*		Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	64·1	62·1	63·4	21·9	28·9	23·7	30·9	19·9	18·0	16·0	19·0	92	53	86	Still	0	NE	6	Still	0	0	1	5	·	·	I ⏢
2	63·7	62·3	62·7	21·2	27·4	23·1	29·7	20·6	17·8	18·0	18·5	95	66	88	„	0	ENE	4	„	0	2	1	0	·	·	
3	63·0	61·4	62·3	20·0	27·1	22·7	28·7	**18·7**	16·8	18·0	17·9	96	67	86	S	1	NE	5	„	0	1	3	0	·	0·0	I ⏢; ◯ um 0·10 p.
4	62·2	60·9	62·3	20·1	26·7	22·6	28·5	19·2	16·8	18·1	16·9	95	69	82	SSE	1	NE	5	„	0	0	3	0	·	·	I ⏢
5	62·7	61·9	62·6	20·0	27·2	22·4	28·3	19·0	16·3	17·2	17·4	94	64	86	Still	0	ENE	6	SSE	1	6	1	0	·	·	
6	62·7	61·1	62·0	19·9	27·1	22·7	28·2	19·0	16·5	18·0	17·2	94	67	84	S	1	NE	4	Still	0	3	2	0	·	·	I ⏢
7	62·7	60·9	61·9	20·7	28·0	22·4	28·3	19·5	16·6	17·3	17·1	91	61	85	Still	0	ENE	5	„	0	0	2	0	·	·	I ⏢
8	62·4	60·1	61·7	20·0	27·2	22·8	28·7	19·1	16·3	18·0	17·9	94	67	86	S	1	ENE	6	„	0	0	2	0	·	·	I ⏢
9	62·3	60·6	62·0	21·3	25·8	22·4	27·9	20·0	17·0	18·4	17·4	91	79	86	Still	0	NE	5	E	1	10	4	0	·	·	
10	62·4	60·6	62·0	20·2	26·9	23·0	28·1	19·1	16·3	17·8	17·4	92	67	84	„	0	NE	5	Still	0	2	2	0	·	·	I ⏢
11	61·9	60·2	61·4	21·5	27·5	22·9	28·0	20·2	18·1	18·0	18·0	95	66	86	SW	1	NE	6	„	0	10	3	0	1·5	·	nachts ◯
12	61·9	59·5	60·3	19·7	27·1	22·4	29·3	18·8	16·0	17·5	17·0	94	66	82	SE	1	NE	4	„	0	2	1	0	·	·	I ⏢
13	60·4	58·2	60·3	22·1	27·8	24·0	29·8	19·7	17·0	20·1	19·8	85	73	88	Still	0	NE	3	„	0	9	1	1	·	·	
14	61·3	60·6	62·4	24·0	28·3	24·0	29·7	**22·1**	19·8	18·0	19·8	89	63	88	„	0	NE	4	„	0	10	4	2	·	·	I kein ⏢; ◯^{0} 6·45 a.
15	62·9	61·8	63·0	22·8	27·5	24·2	30·1	21·5	19·7	19·1	—	95	70	—	SW	3	SSE	3	—	2	0	1	—	·	·	I ⏢
16	63·2	62·3	64·0	21·9	24·1	23·2	**25·8**	21·7	18·7	18·9	19·0	95	84	90	E	1	ESE	4	ESE	2	10	10	10	1·1	19·8	I ◯; III ≼ in NNE; mehrere
17	63·7	62·0	64·0	22·6	27·6	23·2	28·4	20·9	19·0	18·8	19·0	93	69	90	SSW	1	ESE	4	Still	0	2	3	2	13·8	·	[◯schauer 11·20 a., 2 p.
18	63·8	62·6	64·2	22·2	28·5	22·9	30·1	19·9	18·4	20·0	18·0	93	69	86	E	1	ESE	5	S	2	8	3	0	·	·	
19	64·7	62·6	64·2	22·5	27·5	23·1	28·7	20·4	18·1	17·7	13·9	90	64	89	SW	2	ENE	7	Still	0	1	2	1	·	·	
20	63·8	61·8	63·4	22·3	29·5	23·3	30·5	21·2	18·3	17·2	—	93	56	—	SW	1	SE	4	„	0	1	6	—	·	·	I ⏢
21	64·1	61·9	62·6	22·6	28·5	23·0	30·4	20·7	18·5	17·0	18·1	90	58	87	SW	1	SE	6	Still	0	0	5	0	·	·	I ⏢^{0}; ◯^{0} 8·05 a.
22	64·5	62·1	63·0	22·0	29·8	23·1	31·2	20·7	18·1	17·3	17·8	92	55	84	SW	1	SE	4	„	0	2	3	0	·	·	[◯ 2 p.
23	63·9	61·3	62·5	20·9	31·8	23·4	**32·7**	19·6	17·5	14·3	17·8	95	**41**	83	SW	1	ESE	5	„	0	6	1	0	·	·	I ⊗ [mit 6·5° Temperatursturz;
24	62·9	61·7	63·0	22·1	24·6	23·9	29·0	20·7	18·3	16·9	20·2	92	73	92	SW	1	ESE	7	„	0	3	10	4	·	4·4	I ⏢; 8·20a.; 10·12a. ⎽⎽ aus E ◯
25	63·5	61·7	63·9	23·8	28·0	23·2	30·5	21·5	20·3	19·6	—	93	70	—	SW	1	ENE	5	„	0	4	5	—	·	3·5	◯ 3·10-5·40 p. mit Unterbrech.
26	64·7	62·9	64·2	21·9	24·8	22·8	26·6	21·5	17·8	18·0	18·8	92	77	91	—	1	ESE	1	Still	0	—	10	0	·	12·9	I ⏢; ◯ 7·30-8·30 a., von 9 a. bis
27	63·8	61·7	62·8	21·9	26·7	22·8	28·0	20·6	18·7	19·2	18·8	95	74	91	Still	0	NE	4	„	0	6	2	0	·	0·1	I ⏢; ◯ 8·55-9·05 a. [0·40 p.
28	62·9	61·0	62·2	21·3	26·7	22·8	27·8	19·9	17·7	18·3	18·4	95	69	90	SE	1	ENE	6	„	0	6	2	0	·	·	I ⏢; 9 a. paar ◯ tropfen
29	62·9	61·5	62·6	21·5	27·7	22·4	27·9	20·5	18·0	18·2	17·5	95	66	88	Still	0	ENE	5	E	1	1	1	0	·	·	I ⊗
30	62·8	61·0	62·4	21·3	27·2	22·8	27·9	20·1	17·0	18·4	18·1	90	69	88	„	0	ENE	5	ESE	1	0	3	1	·	0·3	I ⏢; ◯ 9·05-9·45 a.
																								Summen		
Mittel	63·6	62·0	62·6	21·5	27·4	23·0	29·0	20·2	17·6	17·7	18·0	93	66	87	0·7		4·7		0·3		4·0	3·2	1·0	16·4	41·0	
																								57·4		

October *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	63·2	61·2	62·5	22·0	26·4	22·5	28·2	20·3	18·0	17·9	18·6	91	69	92	Still	0	E	5	Still	0	0	9	1	·	0·5	I ⏢; ◯ 11·50 a. bis 2 p.; 3·45 p. 4°
2	63·4	61·4	62·5	22·2	26·7	22·5	**27·2**	20·1	17·8	15·6	18·5	90	60	92	SW	1	ENE	4	„	0	2	7	0	·	·	I u. III ⏢ [Temperatursturz; *)
3	62·7	61·2	61·3	20·8	27·2	23·1	28·2	19·7	17·2	17·5	17·6	95	65	83	Still	0	E	6	E	2	6	3	0	·	·	III ⏢^{0}; 6·34-6·46 a.
4	62·7	60·2	61·2	20·8	27·6	23·2	28·1	19·5	16·7	18·7	18·2	91	68	86	SSE	1	NE	4	E	1	2	2	2	·	·	I ⏢
5	61·9	60·6	61·2	21·9	27·3	24·6	28·6	20·2	17·9	18·3	17·8	92	68	77	Still	0	NE	4	ENE	3	6	0	0	·	·	I ⏢; Abkühlung um 10 p.
6	62·5	61·1	61·7	22·4	26·7	23·4	27·8	19·8	—	19·2	18·5	—	74	87	„	0	NE	4	E	1	—	10	4	·	·	
7	63·3	61·8	62·3	21·8	27·6	23·3	28·2	20·8	18·2	19·4	18·1	94	71	85	„	0	NE	3	ENE	1	2	3	0	·	·	I ⏢
8	63·8	61·6	62·7	21·6	31·4	23·6	**32·2**	19·6	17·1	15·2	—	89	**45**	—	SW	3	ENE	4	—	4	0	2	—	·	·	I ⏢
9	63·6	61·1	62·5	22·6	27·1	23·7	29·2	21·3	18·8	20·2	19·7	92	77	90	SW	1	SE	4	E	1	8	5	0	1·1	2·2	◯ bis 7·05, 10·40-11·10 a.
10	62·0	59·8	61·3	23·5	27·6	24·4	28·9	22·4	20·1	21·1	19·8	94	77	90	S	1	ENE	4	Still	0	4	2	8	·	1·4	I ⏢; ◯ 9·30-10·00 a.; 0 p. rel. F. 68 %
11	61·5	59·9	60·5	24·7	27·8	24·1	29·4	**22·6**	20·0	19·8	18·5	86	71	84	Still	0	ENE	4	„	0	9	1	0	·	·	I ⏢^{0}; ◯ 9·45 a.; 11 a. rel. F. 70 %
12	61·0	58·7	59·6	22·2	27·7	24·1	29·0	**19·4**	18·2	18·2	18·8	91	66	84	S	1	NE	2	E	1	0	0	1	·	·	I ⏢^{0} [0 p. rel. F. 67 %
13	60·8	58·7	60·1	22·3	27·6	23·4	28·7	21·5	18·4	19·0	18·5	92	69	86	S	1	NE	3	Still	0	0	1	0	·	·	11·26 a. rel. F. 68 %
14	61·6	59·8	61·3	22·5	27·6	24·1	29·1	20·1	18·0	19·4	19·5	89	71	87	Still	0	NE	4	„	0	0	1	2	·	·	I ⏢; Windwechsel 8 p.
15	63·1	61·5	62·8	22·2	26·5	23·2	28·2	20·4	18·7	20·0	18·9	95	78	89	S	1	Still	0	„	0	4	9	0	·	13·8	I ⏢; ◎ 9.25 a., 10·22 a. bis Mittag;
16	63·3	60·7	61·9	21·9	27·3	23·8	30·4	20·4	18·1	19·3	19·5	93	73	89	SSW	1	NE	5	„	0	0	3	0	·	·	I ⏢; Windwechs. 11 p. [4·5° Tem-
17	62·4	60·5	61·3	22·8	27·0	23·6	28·8	21·4	19·2	21·0	20·0	93	79	93	S	1	NE	6	„	0	7	7	0	·	0·1	[peraturst.
18	62·7	61·4	61·2	23·0	27·6	24·1	29·0	22·1	19·9	19·1	20·4	95	70	92	Still	0	NE	5	„	0	3	1	0	·	·	I ⏢; ◎ 10·25 u. 1 p.
19	63·9	62·3	62·8	23·0	28·2	23·3	29·1	20·7	19·0	18·4	18·1	90	65	85	„	0	NE	4	„	0	0	0	0	·	·	I ⏢; nachts ◯
20	63·0	60·2	61·3	22·4	27·8	24·2	29·1	20·2	18·4	19·0	19·4	91	69	87	„	0	NE	5	„	0	0	1	0	·	·	I ⏢
21	62·1	59·9	60·6	22·5	28·8	23·4	29·4	20·4	19·2	20·0	19·5	94	69	91	„	0	ENE	6	„	0	1	0	0	·	·	I ⏢
22	61·2	58·9	59·5	22·2	28·5	24·1	30·2	20·2	18·7	20·2	19·4	95	70	87	SSE	1	NE	4	„	0	2	0	0	·	·	I ⏢; 10 p. ≡
23	60·7	59·2	60·0	22·6	28·8	23·9	29·5	21·1	18·8	19·3	19·5	92	65	88	Still	0	ENE	3	„	0	2	4	1	·	·	I ⏢; 9·00p. Sternschnupp. i. Cetus,
24	61·7	59·7	60·4	23·0	28·1	24·0	29·4	21·3	19·2	20·1	19·0	92	72	86	„	0	NE	5	„	0	8	2	—	·	·	I ∞, kein ⏢ [9·01 Sternschnupp.
25	61·7	59·8	61·4	22·7	28·8	23·6	29·7	21·5	19·4	19·9	18·2	95	67	85	„	0	NE	7	„	0	7	2	2	·	·	I ⏢ [dicht beim Mond, beide
26	62·0	60·6	62·0	22·3	28·7	23·9	29·9	20·7	18·4	18·5	18·8	92	64	85	SSE	1	NE	5	„	0	3	2	0	·	·	[von N nach S.; III ∈
27	62·4	60·5	61·5	22·4	28·7	24·3	30·1	20·2	18·2	20·1	19·9	90	69	87	Still	0	NNE	4	„	0	2	1	2	·	·	I ⏢
28	62·5	60·6	61·2	22·8	28·4	23·7	29·7	21·3	18·6	18·2	18·5	90	64	84	„	0	NE	4	„	0	3	0	0	·	·	I kein ⏢
29	62·1	59·9	60·1	22·0	28·0	23·1	30·1	20·3	17·3	17·6	18·0	89	63	85	„	0	NE	3	„	0	1	3	1	·	·	
30	60·9	58·7	59·4	22·3	29·0	25·4	30·6	20·0	17·5	19·1	19·9	89	65	82	„	0	NE	4	E	1	1	1	2	·	·	I kein ⏢
31	59·7	57·8	58·5	23·8	28·4	25·8	30·1	20·9	19·3	20·0	18·9	88	70	77	E	1	NE	3	—	2	2	0	—	·	·	I ⏢
																								Summen		
Mittel	62·2	60·3	61·2	22·4	27·9	23·8	29·2	20·6	18·5	19·0	18·9	92	68	87	0·5		4·0		0·5		2·8	2·6	0·9	1·1	18·0	
																								19·1		

*) am 1. X. 5 p. ⌒ auf dunklem Gewölk, innen nach violett: gelb-grün-violett, die Distanz violett bis violett des inneren, dem gewöhnlich. Regenbog. direkt anliegend. Bogens = der Distanz gelb bis violett im Hauptbogen.

November — DARESSALAM. — 1898.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	60·3	58·4	59·5	23·1	28·8	25·5	30·6	22·5	—	20·2	20·5	—	70	85	SSE 1	NE 4	Still 0	8	0	3	·	·	Abkühlung um 2·30 a.
2	61·2	58·9	60·9	26·1	28·8	24·4	30·0	23·1	19·0	19·2	19·3	76	66	85	SE 2	ENE 4	„ 0	2	0	0	·	·	
3	60·9	59·1	59·4	23·8	28·8	24·5	30·6	**20·9**	19·5	19·1	19·2	88	65	85	E 1	NE 2	„ 0	2	0	0	·	·	
4	60·1	57·6	58·9	23·7	29·7	25·8	30·5	21·0	18·8	19·1	20·3	85	62	82	Still 0	ENE 6	E 2	0	2	0	·	·	Abkühlung um 0·30 a.
5	58·8	57·3	58·4	24·2	24·2	24·5	29·5	23·7	21·2	21·2	22·5	95	94	97	SW 2	ESE 2	Still 0	9	10	3	0·3	16·0	◍ bis 6·35 a.; 6·50 a. T in E; 5·50 p. T in E; fast den ganzen Tag ◍
6	59·2	57·6	58·9	25·4	28·6	25·8	29·2	23·2	21·4	20·8	20·5	90	72	84	SW 1	E 4	„ 0	4	1	2	1·3	·	
7	59·5	57·4	57·7	24·7	28·9	25·8	30·0	22·4	20·8	20·3	20·0	90	68	81	E 1	E 3	E 3	1	1	0	·	·	Abkühlung um 0·30 a.
8	59·4	57·6	58·0	24·6	29·0	26·2	30·4	22·9	20·0	19·8	19·9	87	67	78	Still 0	ENE 3	SE 4	3	0	0	·	·	*Abkühlung um 3·30 a.* [*Abkühl. um 5 a.*
9	59·5	57·6	58·5	26·4	28·8	26·4	30·8	23·4	19·5	20·3	20·1	87	70	78	W 2	NE 3	NE 5	5	2	0	·	·	8·45 p. ↖ in N, 6 p. Windstärke 5·5;
10	59·6	57·5	58·5	23·9	28·7	26·2	29·7	22·4	20·1	20·6	22·2	87	71	90	S 1	NE 4	N 3	2	1	0	·	·	↖ in NW u. W von 9-11·25 p. kein ◍; [Abkühl. um 4a.
11	60·2	57·8	58·7	24·7	28·8	25·8	29·7	22·4	20·1	20·6	22·2	87	71	90	Still 0	NNE 5	SE 5	3	0	8	·	·	Abkühl. um 3 a.
12	60·9	58·9	59·4	25·8	28·0	25·0	30·1	23·3	21·2	21·0	20·4	86	75	87	E 1	E 4	Still 0	2	8	—	·	·	Abk. um 0·30 a.; von 4·45-5·30 a. ◍schauer
13	60·4	58·1	58·8	24·2	29·2	26·4	30·2	22·4	20·0	20·5	20·9	90	68	82	W 1	NE 4	„ 0	9	1	0	·	·	Abkühl. um Mitternacht
14	60·1	58·1	59·4	24·4	28·6	24·8	30·6	21·5	19·3	20·0	20·3	80	68	87	Still 0	E 3	„ 0	6	1	0	·	·	Abkühlung um 1·30 a.
15	60·8	59·3	60·3	25·7	29·2	25·3	30·7	22·9	20·5	19·0	20·1	83	63	84	„ 0	E 3	SE 1	7	6	0	·	·	
16	60·8	58·6	59·1	24·5	29·1	25·2	30·8	22·4	19·8	21·0	21·0	86	71	89	„ 0	SE 7	E 1	0	6	0	·	·	von 12 mittags bis 2 p. ↖; kein ◍
17	59·2	57·1	58·9	25·2	30·4	26·0	**31·5**	23·4	20·7	19·2	20·5	87	**59**	82	S 2	E 5	Still 0	3	5	0	·	·	6·10 a. ◍tropfen
18	59·5	58·1	59·3	24·8	28·4	25·9	29·8	23·8	21·2	21·1	21·2	92	74	86	Still 0	ESE 4	SE 2	6	4	0	1·5	1·2	12·30 p. ◍; 6·45 a. ↖ in N.
19	60·7	58·8	59·8	24·7	29·5	24·9	30·2	23·0	21·0	20·1	19·8	90	65	85	„ 0	ENE 5	Still 0	3	2	3	0·9	·	◍ 1·15-2·30 a.; ◍0 6·30 a.
20	60·7	58·6	59·5	24·0	29·0	24·2	30·3	21·1	19·1	18·0	20·5	86	60	91	„ 0	NE 6	„ 0	0	0	0	·	·	
21	60·2	58·6	60·3	25·5	27·2	26·0	**28·4**	22·8	21·0	22·1	21·0	87	83	85	SW 1	ENE 3	„ 0	2	10	9	·	2·1	◍ 8·45-10 a.
22	60·6	58·8	59·6	26·0	29·1	25·2	30·8	23·7	20·0	20·8	20·7	78	69	87	S 1	ENE 5	„ 0	2	4	0	·	·	
23	60·5	58·7	59·3	24·9	29·2	26·5	30·8	22·2	20·3	20·9	21·8	87	71	85	SE 1	ENE 5	E 1	0	2	8	·	·	3 p. T in W
24	60·5	58·6	59·5	25·9	29·4	26·5	31·1	24·2	22·8	22·0	21·1	92	72	82	Still 0	NE 3	NE 3	8	2	1	·	1·2	◍ nachts 0 p., gegen Morgen und
25	60·9	58·5	59·3	25·0	30·0	26·9	30·8	22·8	20·8	22·0	21·7	89	69	82	„ 0	NE 2	ENE 3	0	0	3	·	·	Abkühlung um 3 a. [7-7·10 a.
26	59·9	58·0	59·3	28·3	28·5	26·8	30·8	25·0	21·5	22·1	21·3	76	77	81	NE 1	N 2	NE 3	2	8	0	·	0·0	◍0 10·48-11·10 und 1 p.*)
27	60·3	58·2	59·4	27·6	29·5	26·9	31·4	25·9	21·8	19·8	20·3	79	64	78	NE 4	NE 4	NE 3	3	5	4	·	0·4	◍ 4 a. } heisse Nächte ohne
28	60·6	59·2	60·5	27·8	29·6	27·0	31·4	**26·1**	20·8	20·8	21·2	75	67	80	NE 2	NE 3	NW 3	8	9	2	·	·	} Windwechsel
29	61·8	60·3	61·0	24·4	28·4	26·8	30·1	23·4	20·7	22·0	21·5	90	77	83	E 2	NE 2	ENE 1	4	6	5	·	7·7	◍ 4, 7, 7·35-9 a.; Abkühlung um 3·30 a.
30	62·4	60·2	60·9	25·6	30·2	26·8	30·7	23·1	21·0	21·5	21·5	86	67	83	Still 0	NE 3	NE 4	6	0	5	·	·	Abkühlung um 2 a.
																					Summen		
Mittel	60·3	58·4	59·4	25·2	28·9	25·8	30·4	23·0	20·5	20·5	20·8	86	67	84	0·9	3·8	1·6	3·7	3·2	1·7	4·0	28·6	*) erste heisse Nacht ohne Windwechsel
																					32·6		

December — 1898.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	62·4	59·7	59·8	27·8	30·0	26·8	30·8	25·2	21·0	21·3	21·0	75	67	80	Still 0	ENE 3	ENE 2	4	0	3	·	·	heisse Nacht
2	60·3	57·7	58·2	26·1	30·1	27·0	30·8	23·8	20·9	22·2	21·8	83	70	83	„ 0	NE 4	NNE 4	6	0	2	·	·	Abkühlung um 4 a.
3	59·3	57·0	57·4	27·4	30·7	27·4	31·6	25·6	21·5	23·2	22·1	78	71	81	N 3	NE 5	NE 4	3	3	2	·	·	
4	59·9	58·1	59·8	27·8	30·7	27·3	31·6	26·4	22·5	23·2	22·2	81	71	80	E 3	NNE 5	NE 4	4	2	0	·	·	heisse Nächte
5	61·7	59·5	60·3	27·8	30·6	27·2	31·8	26·3	23·0	23·0	23·2	83	70	86	NNE 2	NE 3	NE 3	2	1	0	·	·	ohne Windwechsel
6	61·6	60·1	60·3	27·7	30·7	27·0	31·7	25·6	22·0	22·1	22·3	80	68	84	NE 1	NE 2	NE 4	4	0	0	·	·	
7	60·7	59·0	59·9	27·6	29·8	26·9	30·6	25·6	21·9	21·5	21·7	79	68	83	NNE 1	NNE 3	NE 3	1	1	0	·	·	◍0 8·48-9 a.
8	60·6	58·9	59·4	24·7	31·0	27·0	31·3	23·2	20·8	21·0	22·8	90	**62**	86	Still 0	NE 4	NNE 4	3	0	0	·	·	Abkühlung um 5 a.
9	61·1	58·7	60·0	28·2	30·5	27·3	31·9	24·7	21·1	22·2	22·0	74	68	81	NNE 1	NE 4	NE 4	2	1	3	·	·	*)
10	61·0	58·7	59·9	27·8	30·8	27·3	31·6	26·2	21·8	22·9	22·0	79	68	81	Still 0	NE 5	NE 4	7	3	2	·	·	8·30 p. ↖ in NW
11	59·7	58·4	59·2	27·5	30·5	27·1	31·7	26·2	21·2	21·9	21·5	78	67	81	NNE 1	NNE 5	NNE 4	5	2	1	·	·	
12	60·8	58·6	59·7	28·1	30·2	27·2	31·6	26·4	22·5	21·6	21·6	79	67	80	NE 1	NE 5	NE 3	7	7	1	·	·	◍0 9·11 a.; III. ↖ in S und W
13	60·3	58·0	58·1	27·8	30·4	26·8	31·4	26·0	20·9	21·4	21·0	75	66	80	E 3	NE 4	NNE 3	5	0	0	·	·	
14	59·0	57·4	58·1	27·6	30·8	26·6	31·3	25·7	21·2	21·6	21·7	78	65	84	NNE 1	NE 5	Still 0	1	0	1	·	·	
15	58·8	57·3	58·5	27·5	30·0	27·3	31·7	25·7	21·3	21·3	21·6	78	67	80	NE 1	NE 3	NE 3	2	2	1	·	·	
16	59·7	58·2	59·5	27·6	29·9	27·3	31·2	25·7	22·3	22·6	21·6	81	72	80	NNE 2	ENE 4	NE 4	4	2	4	·	·	
17	60·8	59·1	59·2	28·2	29·8	27·1	31·2	26·2	20·8	21·2	21·5	73	68	80	NNE 2	NE 5	NE 4	1	0	0	·	·	*) vom 9. XII. bis zum 25. XII.
18	59·9	57·8	58·2	27·8	30·1	26·9	31·3	26·0	20·9	21·9	21·5	75	69	82	NNE 1	ENE 1	NE 3	1	0	0	·	·	heisse Nächte ohne Wind-
19	58·9	57·2	57·6	27·1	30·6	27·1	31·5	25·7	21·9	21·6	21·8	82	67	82	N 2	NNE 3	NE 3	6	0	0	·	·	wechsel
20	58·8	56·7	57·0	27·4	30·2	27·6	31·5	25·6	22·0	21·8	21·2	81	69	77	N 1	NE 3	NNE 3	4	0	1	·	·	
21	58·3	56·5	57·4	27·7	30·8	27·5	**32·0**	26·3	21·8	20·8	22·0	79	63	80	N 1	N 6	NNE 4	1	0	6	·	·	
22	59·0	57·3	58·6	27·7	30·7	27·6	31·2	26·5	21·8	21·6	21·2	80	66	78	N 3	NE 6	NE 2	6	2	3	·	·	
23	60·3	58·1	58·8	28·0	30·3	27·4	31·6	26·8	21·5	21·4	21·2	76	66	79	NW 1	ENE 4	N 2	10	2	2	·	·	mittags T [◍ bis 4 p.; Temperaturst. 5·5°
24	58·8	55·9	57·7	27·4	31·0	27·6	31·7	26·2	21·2	23·0	22·9	78	69	83	NE 2	NNE 3	NE 4	0	2	6	·	·	[geschw., 19 m; 9·55 T; ↖ 10-11·30 a.;
25	57·9	58·5	58·0	27·5	22·6	22·9	28·5	**27·1**	22·0	19·4	19·0	80	95	92	N 1	S 1	NW 1	10	10	10	·	35·0	9·32 ⎓ SW 6; ◍0 9·37; ◍ böig; Wind-
26	59·1	56·7	58·2	23·8	30·3	27·3	30·7	**22·2**	20·5	22·9	21·8	94	71	85	Still 0	NE 2	NNE 1	10	1	10	·	·	abends nach 7·40 ↖ in W
27	59·4	57·3	58·9	23·3	26·9	26·3	**27·3**	22·3	20·3	22·2	22·1	95	85	88	NNE 1	NE 2	N 1	10	10	10	31·0	8·0	nach heiss. Nacht geg. Morgen 5·30 a. ◍ ↖;
28	58·8	56·2	57·4	26·2	29·9	27·0	30·9	23·3	20·3	23·0	21·9	80	68	83	NW 4	NNW 2	NE 4	10	9	7	·	·	[↖ bis 7·10 a.; ◍ bis 11·30 a., während dieser
29	60·0	57·9	58·6	26·6	30·5	27·0	31·1	25·7	22·0	22·3	—	85	69	—	Still 0	NE 2	— 1	10	4	—	·	·	[Zeit Barometer etwas unruhig **)
30	59·6	57·3	58·4	26·1	30·3	27·4	31·3	25·3	22·0	21·4	22·0	88	66	81	N 3	NNW 5	E 5	5	1	7	0·5	·	gegen Morgen ◍
31	59·6	57·4	60·0	26·9	30·1	27·0	30·5	25·7	21·0	20·4	21·0	80	65	80	N 7	N 5	NNW 2	3	1	8	·	·	
																					Summen		
Mittel	59·9	57·9	58·8	27·1	30·0	27·0	31·1	25·5	21·5	21·9	21·7	81	69	82	1·6	3·7	3·0	4·7	2·7	3·0	31·5	43·0	**) vom 28.-31. XII. heisse Nächte ohne Windwechsel
																					74·5		

DARESSALAM.

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = −1·91 *mm*.

Januar 1898.

Datum	Boden-minimum	Bodenthermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	
1	24·7	30·0	31·6	—	30·5	31·4	—	
2	25·1	—	31·9	30·8	—	31·4	31·3	
3	—	—	30·1	30·7	—	30·5	31·3	
4	—	29·8	31·9	30·9	30·3	31·6	31·3	
5	26·3	29·9	32·3	31·2	30·3	31·9	31·7	
6	26·1	30·1	32·0	31·1	30·6	31·8	31·6	
7	25·0	29·9	32·3	31·2	30·4	31·9	31·7	
8	26·0	30·2	32·1	31·1	30·6	31·8	31·5	
9	26·2	30·1	32·0	31·2	30·4	31·6	31·6	
10	27·2	30·2	31·6	30·8	30·6	31·4	31·3	
11	26·2	29·8	31·4	30·8	30·2	31·2	31·2	
12	26·3	29·6	31·9	30·9	30·1	31·5	30·4	
13	26·7	29·9	31·4	29·6	30·2	31·7	31·1	
14	26·2	29·6	31·1	31·1	30·1	31·4	31·4	
15	24·4	29·8	31·9	30·8	30·4	31·3	31·5	
16	23·8	29·4	31·9	30·9	30·1	31·7	31·6	
17	24·2	29·6	32·5	30·9	30·3	32·0	31·5	
18	24·0	29·4	32·2	31·0	30·2	31·8	31·4	
19	**23·5**	**29·4**	32·5	31·2	30·3	31·9	31·6	
20	25·1	30·0	32·8	31·4	30·6	32·1	31·8	
21	26·2	30·2	**32·9**	31·5	30·8	32·4	32·0	
22	26·6	30·2	31·6	30·5	30·7	31·4	31·2	
23	24·4	29·4	32·0	30·8	**30·0**	31·6	31·4	
24	26·6	29·8	32·2	31·0	30·2	31·8	31·5	
25	26·9	30·0	32·4	31·2	30·5	31·9	31·6	
26	26·9	30·0	32·2	31·2	30·6	31·8	31·8	
27	**27·7**	30·0	32·4	31·2	30·6	31·9	31·8	
28	26·8	30·1	32·4	31·4	30·6	31·8	31·9	
29	26·2	30·2	32·6	31·2	30·8	32·1	31·7	
30	26·5	30·2	32·3	31·2	30·8	32·0	31·8	
31	23·9	29·8	32·0	31·1	30·6	**32·7**	31·5	
Mittel	25·7	29·9	32·0	31·0	30·4	31·7	31·5	

Februar 1898.

Datum	Boden-minimum	Bodenthermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	
1	25·5	30·0	32·4	31·1	30·5	31·8	31·7	
2	23·3	29·2	31·7	31·0	30·1	31·4	31·4	
3	24·6	30·2	31·7	—	30·4	31·4	—	
4	24·7	29·6	32·3	31·2	30·3	31·8	31·8	
5	24·5	29·6	32·4	31·1	30·3	31·8	31·6	
6	24·6	29·8	32·2	31·2	30·4	31·8	31·7	
7	25·5	30·0	31·4	31·3	30·5	31·9	31·8	
8	26·6	30·1	32·6	31·4	30·6	32·1	31·9	
9	26·2	30·4	31·7	30·3	30·9	31·5	31·5	
10	23·6	29·3	32·4	31·2	30·1	31·7	31·8	
11	25·2	30·0	32·2	31·2	30·6	31·8	31·8	
12	26·2	30·0	32·3	31·3	30·6	31·8	31·8	
13	24·5	29·0	32·1	31·2	30·5	31·8	31·8	
14	24·5	29·8	32·6	31·1	30·5	31·6	31·8	
15	25·4	29·8	31·7	30·6	30·5	31·3	31·3	
16	23·2	28·9	31·0	30·6	29·9	29·1	31·1	
17	24·4	30·2	32·2	31·2	30·4	31·8	30·8	
18	24·7	29·9	32·2	31·4	30·5	32·4	32·1	
19	26·9	30·2	32·6	31·4	30·9	32·4	32·1	
20	**26·9**	30·2	32·7	31·6	30·9	32·5	32·3	
21	26·9	30·3	32·8	31·4	31·0	32·5	32·2	
22	**23·2**	29·8	32·4	31·4	30·8	32·3	32·1	
23	—	—	—	31·7	—	—	32·4	
24	24·9	30·4	**38·0**	31·7	31·2	**32·8**	32·5	
25	24·5	30·0	32·8	31·5	31·0	32·6	32·3	
26	24·2	29·8	32·4	30·6	30·9	32·2	31·5	
27	24·0	29·3	30·2	29·9	30·2	30·3	30·7	
28	24·0	**28·9**	30·2	30·2	**29·8**	30·4	30·8	
29	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	
Mittel	24·9	29·8	32·1	31·1	30·5	31·7	31·7	

März 1898.

Datum	Boden-minimum	Bodenthermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	
1	25·0	29·4	31·9	30·3	30·0	31·5	30·9	
2	**27·1**	29·3	32·0	31·1	30·0	31·8	31·7	
3	26·6	30·0	32·1	31·2	30·6	31·8	31·8	
4	26·7	30·1	32·8	31·5	30·8	32·4	32·1	
5	26·7	30·2	32·8	31·6	30·9	32·5	32·4	
6	26·5	30·2	32·8	—	30·9	32·7	—	
7	25·9	30·0	**33·1**	31·7	30·3	32·8	32·5	
8	25·2	30·2	31·8	31·4	31·1	31·2	30·6	
9	23·1	29·0	29·9	29·1	30·1	30·4	29·8	
10	23·0	27·8	29·8	29·4	28·6	30·5	29·8	
11	24·2	28·1	28·5	28·8	28·6	29·5	29·2	
12	23·6	27·6	30·7	28·4	28·1	30·1	28·6	
13	23·1	27·8	31·2	29·9	28·2	30·5	30·2	
14	24·6	28·1	30·6	30·2	28·5	30·1	30·6	
15	24·7	28·7	30·9	29·1	29·2	30·6	30·5	
16	24·6	28·8	32·2	30·6	29·1	31·9	31·3	
17	24·7	29·0	31·0	30·2	28·6	31·2	30·7	
18	25·1	28·8	28·4	29·0	29·4	28·8	29·6	
19	23·8	28·7	29·9	28·8	29·3	29·9	29·3	
20	23·7	27·5	29·2	27·7	28·0	29·4	28·6	
21	23·0	27·6	28·6	27·9	28·1	29·1	28·7	
22	23·4	26·6	28·5	28·4	27·5	29·6	29·8	
23	23·9	27·0	30·4	29·1	27·8	30·3	29·6	
24	24·3	27·5	30·0	28·5	28·4	30·3	29·3	
25	**22·5**	27·5	28·5	26·8	28·5	28·5	28·6	
26	23·5	26·1	30·2	28·8	27·2	29·8	29·4	
27	23·4	**26·0**	31·8	29·6	**27·1**	31·4	30·5	
28	23·4	27·3	31·7	29·8	28·5	31·5	30·6	
29	23·4	27·7	32·7	30·7	28·9	32·5	31·5	
30	23·4	28·5	32·7	30·9	29·6	32·7	31·8	
31	24·3	29·0	**33·1**	31·3	30·1	**33·1**	32·3	
Mittel	24·4	28·4	31·0	29·7	29·2	30·9	30·4	

April 1898.

Datum	Boden-minimum	Bodenthermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	
1	23·4	28·8	33·4	31·5	30·1	33·5	32·7	
2	23·6	28·7	**34·0**	31·4	30·3	34·0	31·9	
3	23·5	28·6	33·9	32·0	30·8	**34·1**	33·1	
4	24·8	29·8	—	—	31·1	—	—	
5	23·2	28·9	33·4	31·4	30·4	33·6	32·7	
6	22·6	29·0	33·6	—	30·2	33·7	—	
7	23·8	29·4	33·6	31·6	30·4	33·6	32·8	
8	24·0	29·6	33·5	31·5	30·6	33·6	32·8	
9	23·5	29·3	33·4	31·7	30·5	33·5	33·0	
10	24·5	29·7	33·9	32·0	31·1	**34·1**	33·4	
11	23·8	29·7	33·6	32·0	31·2	33·9	33·4	
12	24·1	30·0	33·4	31·8	31·3	33·7	33·3	
13	24·6	29·6	32·2	31·2	31·3	32·7	32·4	
14	**25·0**	29·6	30·8	29·4	30·8	31·6	30·6	
15	23·7	27·9	31·9	30·2	28·9	32·0	31·4	
16	23·5	28·2	32·7	31·1	29·3	32·7	32·4	
17	23·2	28·9	32·9	31·2	30·1	33·4	32·8	
18	22·3	28·8	32·9	31·3	30·2	33·2	32·6	
19	23·3	29·1	31·1	30·2	30·3	31·3	31·3	
20	23·5	28·5	31·9	29·4	29·6	31·9	30·6	
21	22·5	27·5	31·3	29·7	28·7	31·1	30·8	
22	21·5	**27·3**	31·6	30·2	28·6	32·0	31·6	
23	**21·3**	27·7	32·2	30·8	29·1	32·2	32·4	
24	22·3	28·5	33·0	31·3	29·9	33·1	32·7	
25	22·0	28.8	33·6	31·9	30·3	33·4	33·3	
26	23·0	29·4	32·7	31·3	30·8	32·5	32·5	
27	22·8	28·9	33·6	31·8	30·3	33·4	33·4	
28	23·4	29·5	33.9	31·9	30·9	33·7	33·0	
29	25·0	29·9	29·1	28·3	31·1	30·2	29·4	
30	23·2	27·5	31·2	29·7	**28·5**	30·8	30·8	
31	—	—	—	—	—	—	—	
Mittel	23·4	28·9	32·7	31·0	30·2	32·8	32·3	

Mai 1898.

Datum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Boden-minimum	Boden-Thermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	°	
1	>53·5	23·2	28·0	31·4	29·7	29·0	31·1	31·3	
2	>56·5	21·3	27·5	32·2	30·2	28·8	32·0	31·9	
3	>56·6	22·5	28·2	32·2	30·4	29·5	32·1	32·1	
4	42·9	22·8	28·5	28·8	27·9	30·0	29·4	28·9	
5	**37·7**	22·7	26·7	27·5	27·1	27·6	27·9	27·8	
6	58·8	21·7	**25·8**	30·6	28·6	**26·6**	29·6	29·7	
7	59·2	21·8	26·4	31·3	29·1	27·4	30·8	30·6	
8	58·8	21·5	26·7	31·1	29·3	27·9	30·9	30·7	
9	60·9	22·0	27·0	30·5	29·3	28·3	30·9	30·4	
10	**62·6**	22·5	27·3	29·9	28·2	28·4	30·5	29·1	
11	57·8	22·3	26·5	31·2	28·9	27·4	30·4	30·1	
12	60·0	**23·4**	27·2	31·7	29·7	28·2	30·9	30·9	
13	56·5	22·3	27·3	**32·6**	—	28·5	32·3	—	
14	57·3	21·0	27·1	—	29·8	28·6	—	31·6	
15	—	21·6	27·4	31·9	29·8	28·8	31·2	31·3	
16	—	22·4	27·2	30·2	30·1	28·3	30·6	30·3	
17	—	22·6	27·2	31·0	29·4	28·3	30·2	30·5	
18	—	22·1	27·2	31·6	29·6	28·4	30·9	31·3	
19	—	—	—	30·2	29·8	—	30·2	30·1	
20	—	22·0	27·4	29·5	29·8	28·3	28·2	30·1	
21	—	22·2	27·2	29·5	29·8	28·1	28·3	31·4	
22	—	22·5	27·1	31·6	29·7	28·3	31·0	30·2	
23	—	22·1	27·2	31·0	30·6	28·2	30·8	29·2	
24	—	22·3	27·1	—	29·8	28·2	—	30·3	
25	—	**20·2**	—	31·0	29·9	—	30·6	31·6	
26	—	—	27·2	31·4	29·8	28·7	—	31·5	
27	—	20·7	27·2	31·6	—	28·6	31·2	—	
28	58·9	21·6	27·8	32·1	30·1	29·0	**32·6**	31·4	
29	59·8	21·8	27·6	—	30·6	28·9	—	31·5	
30	—	21·3	27·7	31·3	—	28·9	30·9	—	
31	57·4	20·6	27·1	29·8	28·7	28·3	29·4	29·7	
Mittel	—	21·6	27·2	30·8	29·1	28·0	30·6	30·5	

Juni 1898.

Datum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Boden-minimum	Boden-Thermometer im Sand 10 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	20 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	°	°	°	
1	55·3	21·0	26·7	31·0	29·1	27·9	30·3	30·4	
2	58·4	20·5	26·6	31·7	29·4	28·1	30·9	30·9	
3	57·2	20·5	26·7	32·0	29·5	28·2	31·0	31·1	
4	55·3	21·1	27·2	32·2	29·5	28·5	31·3	31·2	
5	57·3	20·1	26·9	31·3	29·3	28·4	30·8	30·8	
6	**58·4**	19·5	26·6	31·9	29·6	28·2	30·7	30·9	
7	—	20·0	26·8	31·3	29·0	28·3	30.3	30·3	
8	56·9	20·3	26·8	31·9	29·2	28·1	30·6	30·7	
9	56·6	19·9	26·5	32·2	29·4	28·1	30·9	30·9	
10	55·5	20·4	26·8	**32·3**	29·5	28·3	31·1	31·1	
11	57·0	19·0	26.6	31·6	29·3	28·3	30·7	30·8	
12	54·4	—	—	32·2	29·5	—	31·1	31·1	
13	54·2	19·8	26·7	32·0	—	28·3	31·0	—	
14	56·2	19·2	26·5	31·1	28·7	28·2	30·5	30·3	
15	56·8	18·7	26·1	30·9	28·4	27·7	**31·3**	30·2	
16	57·2	**17·0**	25·4	30·5	28·2	27·3	29·9	29·8	
17	55·0	17·8	25·6	—	—	27·3	—	—	
18	56·1	18·2	Schutzzaun vom Vieh zerstört, reparirt und Thermometer an einen besser beschatteten Platz vergraben. Boden festgestampft.						
19	—	19·4							
20	—	—							
21	53·6	**21·2**	—	27·9	27·4	—	—	27·7	
22	56·2	19·5	25·2	27·8	27·3	26·5	27·1	27·6	
23	54·0	19·0	25·1	27·7	27·2	26·4	27·0	27·7	
24	58·0	18·9	24·8	27·6	27·3	26·2	26·9	27·6	
25	56·1	19·5	24·9	27·5	27·3	26·3	26·9	27·6	
26	56·8	19·9	25·1	27·5	27·2	26·4	26·9	27·6	
27	47·9	20·0	25·1	26·5	25·9	26·3	26·7	26·7	
28	**45·5**	20·5	24·7	26·1	25·8	25·8	26·1	26·4	
29	46·3	20·3	**24·5**	26·5	—	**25·6**	26·1	—	
30	55·4	19·8	24·5	—	—	25·7	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mittel	55·1	19·7	25·9	30·0	28·4	27·4	29·4	29·5	

Juli 1898.

Datum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Boden-minimum	Bodentherm. im Sand 25 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	°	
1	55·1	20·6	—	—	—	
2	55·0	**20·8**	—	—	—	
3	55·9	—	—	—	—	
4	**58·3**	—	26·4	26·5	**28·8**	
5	**50·0**	19·4	26·4	26·1	26·1	
6	56·2	19·3	25·4	25·4	26·1	
7	56·9	20·2	25·9	25·9	26·4	
8	—	20·0	26·0	25·9	26·5	
9	54·2	18·1	25·8	25·8	26·3	
10	58·0	18·7	25·9	25·9	—	
11	55·9	19·7	26·2	26·2	26·5	
12	51·0	20·0	26·3	26·2	26·6	
13	54·5	18·5	26·0	25·8	26·4	
14	57·0	19·4	26·2	26·1	26·3	
15	55·9	20·5	26·0	26·0	26·4	
16	56·4	19·9	26·0	26·0	26·5	
17	57·2	18·3	25·9	25·8	26·4	
18	55·6	18·6	26·0	25·9	26·4	
19	55·9	19·2	26·1	25·9	26·1	
20	53·3	19·3	25·9	25·8	26·2	
21	52·9	17·3	25·6	25·4	25·9	
22	53·4	17·3	25·5	25·2	26·0	
23	54·8	18·1	25·6	25·5	26·2	
24	55·7	19·0	25·6	25·4	25·9	
25	54·3	20·3	25·8	25·6	26·2	
26	55·6	19·0	25·8	25·6	26·0	
27	55·5	19·1	25·7	25·6	26·1	
28	56·9	**16·8**	25·4	**25·2**	—	
29	56·3	20·3	**24·5**	25·3	26·0	
30	55·0	18·6	25·4	25·4	26·2	
31	52·5	19·6	25·7	25·7	26·2	
Mittel	55·2	19·1	25·9	25·8	26·2	

August 1898.

Datum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Bodenthm. im Sand 25 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	
1	52·5	19·7	25·7	25·7	26·1
2	—	19·2	25·7	**25·6**	26·2
3	57·0	20·2	25·8	25·8	26·3
4	—	19·3	25·9	25·8	26·2
5	56·1	19·1	25·8	25·8	26·3
6	—	21·1	25·8	25·9	26·4
7	54·2	19·2	26·1	26·0	26·1
8	54·7	—	25·9	25·8	26·1
9	—	—	25·8	25·7	26·1
10	56·1	—	25·8	25·8	—
11	56·4	19·3	25·9	25·9	26·6
12	55·8	18·2	26·0	25·9	26·4
13	**52·2**	18·0	25·8	25·8	26·2
14	53·0	18·2	25·8	25·7	26·2
15	57·6	18·5	25·8	25·7	26·4
16	**58·2**	18·7	25·9	25·9	26·6
17	57·2	19·2	26·2	26·1	26·7
18	55·7	19·0	26·2	26·1	—
19	53·8	—	26·3	26·2	26·5
20	56·1	19·9	26·2	26·1	26·4
21	**56·3**	**21·6**	26·3	26·3	26·9
22	56·7	19·0	26·3	26·2	26·6
23	56·1	19·5	26·1	26·8	26·1
24	54·9	19·7	26·3	26·2	26·8
25	55·2	18·4	26·2	26·2	26·9
26	57·1	19·0	26·3	26·1	27·0
27	56·7	—	26·5	26·4	**27·1**
28	55·5	19·3	26·6	26·6	—
29	—	19·0	26·4	26·3	26·8
30	**17·4**	26·1	26·1	26·8	
31	18·3	26·2	26·2	26·9	
Mittel	55·6	19·2	26·1	26·0	26·5

September 1898.

Datum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Bodenthm. im Sand 25 *cm* tief 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Notizen über die Instrumente siehe in der Stationsbeschreibung
	°	°	°	°	
1	58·8	20·1	26·4	26·6	27·2
2	57·0	20·6	26·8	26·8	27·3
3	56·2	**18·7**	26·7	27·1	27·2
4	59·2	19·3	26·7	26·6	27·1
5	**52·9**	19·3	26·7	26·6	27·1
6	54·9	18·9	26·5	26·4	26·9
7	56·7	19·1	26·4	26·5	27·0
8	55·4	18·9	26·4	26·5	27·0
9	57·1	19·7	26·6	26·5	26·9
10	55·7	18·4	26·4	26·4	27·0
11	56·4	20·0	26·6	26·6	27·0
12	53·4	18·5	26·5	26·6	27·1
13	58·3	—	26·6	26·7	27·2
14	55·2	22·2	27·1	27·2	**27·7**
15	58·6	21·2	27·3	27·4	—
16	—	21·0	27·2	26·9	26·6
17	55·5	20·5	**26·0**	26·2	26·8
18	56·4	19·1	26·2	26·2	26·9
19	55·7	19·1	26·2	26·4	26·9
20	**59·1**	20·9	26·6	26·6	—
21	58·4	20·5	26·7	26·7	27·3
22	57·4	19·1	26·7	26·7	27·3
23	58·3	19·2	26·7	26·6	27·4
24	53·1	20·5	26·9	26·8	26·9
25	54·8	**21·6**	26·5	26·6	—
26	59·0	20·8	26·3	26·1	26·5
27	53·8	20·5	26·1	26·2	26·7
28	54·8	19·6	26·2	26·1	26·7
29	54·4	20·5	26·2	26·3	26·8
30	34·1	19·4	26·3	26·2	26·7
31	—	—	—	—	—
Mittel	56·1	19·9	26·6	26·6	27·0

DARESSALAM.

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = —1·91 *mm*.

October 1898.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Bodentherm. im Sand 25 *cm* tief		
			7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°	°
1	56·7	19·9	26·3	26·3	26·6
2	52·2	19·5	**26·0**	**26·0**	26·5
3	54·4	19·2	26·0	26·0	26·6
4	52·4	**18·8**	26·1	26·0	26·7
5	52·1	19·1	26·2	26·2	26·7
6	**49·8**	19·5	—	26·3	26·8
7	53·5	20·4	26·4	26·4	—
8	57·4	19·2	26·4	26·3	—
9	54·3	**22·4**	26·7	26·7	27·1
10	59·6	21·7	26·8	26·8	27·3
11	59·5	22·2	27·0	27·0	27·5
12	55·6	19·1	26·8	26·8	27·3
13	54·0	20·3	26·9	26·9	27·3
14	58·9	19·8	26·8	26·8	27·3
15	54·3	20·1	26·9	26·8	27·1
16	59·0	20·0	26·6	26·5	27·1
17	60·1	21·1	26·7	26·8	27·2
18	56·1	21·9	26·8	26·8	27·3
19	56·9	20·2	26·9	26·8	27·3
20	58·2	20·0	26·8	26·8	27·3
21	58·0	19·9	26·9	26·9	27·4
22	58·6	20·1	26·9	26·9	27·4
23	56·8	20·9	27·0	27·1	27·7
24	56·4	20·9	27·1	27·2	—
25	**60·1**	21·1	27·2	27·3	27·8
26	58·0	20·4	27·2	27·3	27·8
27	58·3	19·8	27·2	27·3	27·8
28	57·1	21·0	27·4	27·5	28·0
29	58·5	20·0	27·4	27·4	27·9
30	58·7	19·6	27·2	27·4	**28·0**
31	58·7	20·6	27·6	27·7	—
Mittel	56·6	20·3	26·8	26·8	27·2

November 1898.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Bodentherm. im Sand 25 *cm* tief		
			7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°	°
1	58·2	24·8	27·9	28·0	28·5
2	58·0	22·9	28·1	28·3	28·6
3	59·2	**20·7**	28·0	28·1	28·5
4	61·6	**20·7**	28·0	28·1	28·7
5	55·5	23·9	28·4	28·2	28·2
6	58·0	22·9	27·8	27·9	28·3
7	57·5	22·0	27·9	28·1	28·6
8	58·5	23·0	28·1	28·2	28·8
9	56·4	23·0	28·4	**27·7**	29·0
10	57·5	22·5	28·6	28·6	29·0
11	58·5	22·1	28·6	28·8	29·0
12	60·0	23·1	28·7	28·8	29·2
13	58·5	22·2	28·7	28·8	29·2
14	57·5	11·4	28·6	28·6	29·1
15	60·0	22·4	28·6	28·8	29·2
16	58·8	21·8	28·6	28·7	29·1
17	58·5	23·3	28·7	28·8	29·5
18	58·0	23·8	29·0	28·9	29·3
19	57·1	22·9	29·0	29·0	29·4
20	58·7	20·7	28·7	28·8	29·2
21	**51·5**	22·5	28·6	28·7	29·0
22	64·7	23·7	28·6	28·9	28·6
23	**65·6**	21·9	28·8	29·0	29·5
24	60·3	24·2	29·2	29·2	29·8
25	59·7	22·7	29·3	29·4	30·0
26	54·2	25·1	29·6	29·7	29·9
27	59·7	25·4	29·5	29·7	30·0
28	60·9	**25·7**	29·5	29·8	**30·2**
29	57·6	23·7	29·7	29·6	29·8
30	58·0	22·8	29·4	29·5	29·9
31	—	—	—	—	—
Mittel	58·6	22·9	28·7	28·8	29·2

December 1898.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Bodentherm. im Sand 25 *cm* tief		
			7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°	°
1	59·4	24·9	29·5	29·8	30·1
2	59·5	23·8	29·8	30·0	30·3
3	60·0	25·5	30·0	30·1	30·6
4	60·8	26·2	30·2	30·3	30·8
5	60·5	26·0	30·3	30·4	30·9
6	59·7	25·2	30·3	30·5	30·9
7	**63·6**	25·4	30·4	30·5	30·8
8	59·8	23·2	30·3	30·4	30·8
9	60·3	24·6	30·3	30·6	31·1
10	60·3	26·1	30·5	30·7	31·2
11	62·6	26·4	30·7	30·8	31·2
12	61·9	26·4	30·6	30·8	31·2
13	59·9	25·9	30·8	30·9	31·4
14	60·4	25·5	30·8	31·0	—
15	60·8	25·5	30·7	31·0	31·4
16	63·1	25·7	30·8	31·1	31·4
17	60·6	25·9	30·8	31·1	31·3
18	63·0	25·7	30·8	31·0	31·4
19	61·5	25·5	30·8	31·0	31·3
20	61·8	25·5	30·9	31·1	31·4
21	62·7	26·2	31·0	31·1	31·6
22	61·4	26·6	31·1	31·2	—
23	58·8	25·0	31·1	31·3	**31·7**
24	63·3	26·1	31·2	31·3	31·6
25	44·3	26·8	31·2	30·9	30·3
26	59·9	**21·9**	29·4	29·5	30·1
27	**39·4**	**21·9**	30·0	29·6	29·6
28	62·7	22·4	**29·3**	29·4	29·8
29	61·9	25·3	29·6	29·6	—
30	61·8	25·9	29·9	30·0	30·4
31	60·3	25·1	30·0	30·1	30·4
Mittel	60·8	25·2	30·4	30·6	30·9

Januar 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	59·3	30·0	30·1	30·4
2	61·7	29·8	29·6	—
3	60·7	29·6	—	26·4
4	**47·8**	26·4	26·3	26 3
5	**63·3**	26·2	26·3	26·7
6	56·8	26·2	**25·6**	26·1
7	57·5	25·7	25·7	25·9
8	58·4	**25·6**	**25·6**	26·0
9	58·8	25·7	25·7	25·9
10	56·7	25·9	26·0	26·1
11	56·7	26·0	26·1	26·0
12	58·2	26·1	26·2	26·4
13	59·7	26·2	26·3	26·4
14	56·9	26·4	26·4	26·5
15	59·0	26·4	26·5	26·5
16	55·2	26·6	26·4	26·5
17	60·3	26·4	26·3	26·5
18	58·6	26.5	26·5	26·7
19	60·0	26·7	26·6	26·8
20	57·2	26·9	26·9	27·1
21	57·1	27·1	27·1	27·2
22	60·3	27·2	27·2	27·2
23	58·4	27·1	27·2	27·3
24	54·6	27·2	27·2	27·3
25	55·8	27·0	27·0	27·2
26	55·4	27·0	26·9	27·2
27	54·2	27·0	27·2	27·3
28	54·3	27·2	27·4	27·5
29	59·2	27·4	**27·6**	**27·6**
30	54·2	**27·6**	27·5	27·4
31	54·5	27·3	**27·6**	27·5
Mittel	57·4	26·6	26·6	26·7

Februar 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	56·4	**27·7**	**27·7**	27·8
2	56·5	27·8	27·8	28·0
3	55·5	27·9	27·8	28·0
4	53·7	28·0	28·1	28·0
5	50·4	27·9	27·9	27·9
6	**49·9**	27·9	27·9	28·0
7	57·4	27·9	28·0	28·2
8	58·8	28·0	28·0	28·3
9	**61·3**	28·1	28·1	28·3
10	58·4	28·2	28·1	28·3
11	58·3	28·2	28·2	28·4
12	—	28·3	28·3	28·4
13	59·2	28·2	28·2	28·4
14	56·7	28·3	28·2	28·5
15	57·7	28·3	28·3	28·5
16	—	28·3	28·3	28·5
17	57·8	28·4	28·3	28·7
18	57·8	28·4	28·4	28·6
19	—	28·4	28·4	28·5
20	57·7	28·4	28·4	28.7
21	56·5	28·4	28·4	28·6
22	58·2	28·5	28·5	28·7
23	56·0	28·4	28·3	28·5
24	60·4	28·5	28·4	28·7
25	60·3	28·5	28·5	28·7
26	58·5	28·6	28·6	28·8
27	56·7	28·7	28·8	28·9
28	58·0	28·8	28·8	**29·0**
29	—	—	—	—
30	—	—	—	—
31	—	—	—	—
Mittel	57·1	28·3	28·2	28·4

März 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	56·8	28·8	28·8	28·9
2	56·9	28·8	28·8	29·0
3	60·4	28·7	28·7	28·9
4	60·9	28·8	28·8	29·0
5	59·8	28·9	29·0	29·0
6	**62·0**	28·8	28·6	28·9
7	57·0	28·9	28·9	29·0
8	56·7	28·9	29·0	29·3
9	57·5	29·0	29·0	29·2
10	**52·1**	29·2	28·9	28·9
11	59·4	28·9	29·0	29·3
12	56·8	29·2	29·2	29·4
13	53·7	29·3	29·2	—
14	54·6	29·2	29·2	29·3
15	54·2	29·2	29·2	**29·4**
16	55·7	29·2	29·3	**29·4**
17	59·1	29·0	29·0	29·0
18	59·1	28·8	28·8	28·9
19	59·5	28·9	28·7	28·8
20	61·0	28·7	28·8	29·0
21	61·5	28·8	28·8	28·5
22	58·5	28·2	28·0	28·7
23	59·1	27·7	27·6	27·8
24	57·7	27·5	27·4	27·4
25	59·0	27·4	27·2	27·2
26	60·3	27·2	27·3	27·6
27	59·1	27·2	**26·8**	27·1
28	56·4	27·2	27·0	27·2
29	57·3	26·9	26·9	27·2
30	60·3	27·0	26·9	27·1
31	58·3	27·0	26·9	27·0
Mittel	58·1	28·4	28·4	28·5

April 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	60·1	27·2	27·0	27·1
2	39·6	26·8	26·6	—
3	60·6	26·1	26·0	26·6
4	58·4	26·6	26·6	26·7
5	59·1	26·6	26·5	26·8
6	55·5	26·8	26·6	26·8
7	59·5	26·7	26·8	26·9
8	59·5	26·9	27·1	27·2
9	**61·5**	27·0	27·0	27·2
10	56·0	26·9	26·8	27·2
11	57·9	27·1	27·2	27·4
12	59·0	27·4	27·3	27·4
13	61·2	27·2	27·2	27·5
14	53·0	27·3	27·1	27·2
15	59·2	26·9	27·1	27·3
16	57·6	27·4	27·6	**27·7**
17	59·0	27·6	27·2	27·6
18	59·7	27·3	27·4	27·6
19	59·0	27·4	27·3	27·4
20	59·5	27·0	27·0	27·2
21	51·7	27·2	26·8	26·8
22	56·5	26·7	26·6	26·6
23	**34·5**	26·5	26·3	26·0
24	55·9	25·6	25·8	25·8
25	53·3	26·0	25·8	25·6
26	57·1	**24·4**	25·0	25·6
27	59·4	25·6	25·8	25·9
28	60·6	26·0	26·1	26·4
29	59·7	26·0	26·2	26·3
30	54·7	26·5	26·0	25·8
31	—	—	—	—
Mittel	56·6	26·7	26·7	26·8

Mai 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	48·3	25·6	25·3	25·0
2	49·5	25·0	24·8	25·0
3	**33·1**	25·0	24·8	24·7
4	37·9	24·6	24·6	24.4
5	58·5	24·5	24·5	24·4
6	39·5	24·3	24·2	24·3
7	51·5	24·2	24·1	24·2
8	40·5	24·3	**24·0**	24·2
9	53·7	24·3	24·4	24·5
10	36·5	24·5	24·6	24·8
11	40·8	24·4	24·3	24·4
12	54·8	24·4	24·3	24·4
13	46·5	24·5	34·6	24·8
14	52·7	24·7	24·7	24·8
15	45·0	24·8	24·7	24·6
16	49·3	24·4	24·5	24·6
17	46·5	24·8	24·8	24·8
18	54·2	24·6	24·6	24·8
19	55·7	24·8	25·0	25·4
20	54·3	25·1	25·1	25·3
21	49·6	24·8	25·0	25·3
22	49·7	24·9	25·1	25·3
23	50·7	24·9	25·0	25·4
24	53·6	25·4	25·2	25·6
25	57·4	25·6	25·5	25·8
26	**58·9**	25·8	26·0	**26·2**
27	51·0	26·0	25·8	26·0
28	56·1	25·2	25·1	25·4
29	51·1	25·0	24·8	25·3
30	52·8	24·9	24·8	25·6
31	48·1	25·4	25·5	25·8
Mittel	49·1	24·9	24·8	25·0

Juni 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	53·7	25·4	25·4	25·6
2	54·8	25·6	25·5	25·8
3	**55·7**	25·7	25·6	**26·1**
4	51·7	25·8	25·6	26·0
5	54·3	25·8	25·6	25·9
6	54·7	25·6	25·5	25·8
7	52·8	25·5	25·4	26·2
8	55·0	25·6	25·4	25·7
9	54·7	25·4	25·3	25·4
10	52·5	25·0	24·9	25·5
11	54·1	25·2	25·0	25·6
12	52·9	25·0	25·1	24·8
13	54·7	25·1	25·0	25·1
14	**48·1**	25·3	25·0	25·3
15	**48·1**	24·8	24·9	25·2
16	53·9	24·9	24·9	25·3
17	53·3	25·0	25·0	25·2
18	52·1	24·8	25·0	25·3
19	50·3	24·8	24·8	25·0
20	52·5	25·9	24·9	25·3
21	53·5	24·8	**24·6**	25·3
22	52·3	25·0	25·1	25·2
23	52·7	24·9	24·9	25·1
24	53·5	24·8	25·0	25·2
25	53·5	25·2	25·2	25·6
26	53·5	25·4	25·3	25·8
27	52·2	25·5	25·4	25·6
28	52·8	25·4	25·3	25·6
29	52·5	25·4	25·2	25·6
30	50·9	25·4	25·4	25·6
Mittel	52·9	25·3	25·2	25·5

Juli 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	49·5	25·4	25·2	**25·5**
2	52·9	25·2	25·0	25·4
3	53·5	25·2	25·0	25·4
4	50·1	25·4	25·2	25·2
5	48·5	25·0	24·8	24·9
6	**48·0**	24·6	24·7	25·0
7	52·9	24·8	24·8	25·2
8	**56·9**	25·1	25·0	25·2
9	51·8	25·0	25·0	25·2
10	51·9	24·8	24·8	25·3
11	55·1	25·0	24·8	25·2
12	53·0	24·7	24·6	24·9
13	54·5	24·7	24·6	25·0
14	54·0	24·7	24·6	24·8
15	54·0	24·6	**24·5**	25·0
16	53·0	24·8	—	25·1
17	54·5	24·8	24·7	25·2
18	54·5	24·8	24·7	25·1
19	54·0	24·8	24·8	25·2
20	52·0	25·0	25·1	25·3
21	52·8	25·1	24·8	25·2
22	54·9	25·1	25·2	25·4
23	54·7	25·0	25·0	25·2
24	51·0	24·9	24·9	25·0
25	53·0	25·2	25·0	25·3
26	54·0	25·0	24·9	25·3
27	55·0	25·1	25·0	25·4
28	54·0	25·2	25·0	25·3
29	55·0	25·2	25·0	25·1
30	53·2	24·8	25·0	—
31	54·2	25·0	24·7	25·4
Mittel	53·1	25·0	24·9	25·2

August 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	52·2	25·1	25·0	25·3
2	52·8	24·8	25·0	25·5
3	54·1	25·0	25·2	25·3
4	52·9	25·0	25·2	25·5
5	**51·9**	25·0	25·2	25·3
6	52·6	25·0	25·3	25·4
7	53·1	25·0	25·1	25·4
8	52·9	25·0	24·8	25·4
9	55·6	25·1	25·3	25·5
10	**58·0**	25·2	25·0	25·4
11	55·0	24·9	24·9	25·3
12	53·5	25·0	25·1	25·4
13	53·1	25·2	25·0	25·3
14	54·8	25·2	25·1	25·4
15	54·5	25·0	25·2	25·5
16	55·7	24·9	25·1	25·4
17	54·8	25·2	25·1	25·4
18	53·5	25·2	25·0	25·4
19	54·6	25·1	25·3	25·6
20	54·0	25·1	—	25·4
21	55·3	25·2	25·3	25·4
22	55·3	25·2	25·3	25·6
23	54·0	25·4	25·2	25·4
24	56·1	25·1	25·3	25·5
25	53·5	25·3	25·4	25·5
26	**49·8**	25.2	25·3	25·5
27	53·2	25·1	25·3	25·4
28	53·3	24·9	25·3	25·6
29	54·9	25·0	25·3	**25·6**
30	54·0	25·0	**24·8**	25·3
31	54·7	25·0	24·9	25·2
Mittel	54·0	25·1	25·2	25·4

September 1899.

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief		
		7 *a*	2 *p*	9 *p*
	°	°	°	°
1	53·7	24·8	25·0	25·2
2	55·1	25·2	25·2	25·5
3	56·0	25·3	—	25·5
4	54·8	25·6	25·7	25·6
5	53·8	25·4	25·5	25·6
6	55·1	25·4	25·5	25·6
7	53·8	25·4	25·5	25·7
8	57·0	25·5	25·6	25·7
9	56·1	25·0	24·8	25·2
10	53·5	24·9	—	25·4
11	54·5	25·1	25·0	25·3
12	54·4	25·6	25·3	24·9
13	54·9	**24·7**	24·9	25·0
14	**58·3**	25·1	25·2	25·3
15	56·3	25·3	25·0	25·4
16	54·7	25·2	25·3	25·4
17	54·9	25·1	—	25·4
18	55·1	25·2	25·3	25·4
19	53·9	25·3	25·2	25·4
20	57·1	25·2	—	25·4
21	54·0	25·4	25·3	25·5
22	54·7	25·4	25·4	—
23	56·4	25·6	25·4	25·6
24	—	25·4	25·5	**25·7**
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	—	—	—	—
28	—	—	—	—
29	57·0	25·3	25·3	25·4
30	**51·4**	25·2	25·3	25·4
31	—	—	—	—
Mittel	55·1	25·3	25·3	25·4

Januar DARESSALAM. *1899.*

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·8	58·0	59·9	26·8	29·5	26·8	**30·7**	25·5	20·0	21·5	22·1	74	70	84	E 5	NE 3	NE 2	3	2	10	·	·	7 und 9 p. ≤ in W
2	61·3	58·9	60·2	23·3	28·3	26·4	29·2	22·3	19·6	20·0	21·5	92	74	84	Still 0	NNE 2	Still 0	10	7	0	2·5	·	früh ≤ ◍; ◍ bis 6.30 a.; ◍ 0 7·50 a.; einzelne
3	60·3	57·7	59·4	26·1	28·3	26·4	29·7	23·3	21·0	20·1	20·7	84	73	81	N 3	E 1	NNE 4	6	8	2	·	·	Heuschrecken [Heuschrecken
4	59·7	59·2	59·0	26·0	25·1	25·5	**26·8**	25·4	20·0	20·0	19·5	80	85	81	NW 3	SW 2	NE 1	10	10	3	·	4·8	◍ 9·50-11·30 a. mit Unterbrechungen; ◍ 0 1 p.
5	59·9	58·8	59·4	26·1	28·5	26·4	28·8	23·0	21·8	22·0	20·8	86	76	83	NE 4	NNE 2	NE 4	10	5	2	·	·	III ≤ in W
6	61·2	59·0	59·6	22·1	27·9	26·4	28·3	**21·1**	19·0	20·5	20·7	96	74	81	ESE 0	NW 5	NE 1	10	8	2	44·0	0·3	nachts zwischen 3 und 4 a. ◍ ☈; 7·35 a. ◍ 0
7	59·6	57·6	58·7	25·8	28·1	26·4	28·4	22·1	20·4	21·0	20·0	83	75	77	N 5	E 2	E 4	8	3	2	·	·	III ≤ i. W
8	59·2	57·2	58·5	26·1	27·7	26·3	28·3	23·8	20·1	21·0	22·0	80	76	86	NNE 3	N 4	E 2	5	3	3	19·1	·	4 a. ◍ 0; 7 p. ≤ in SW
9	59·8	58·3	60·0	26·1	28·8	26·6	29·0	25·5	20·6	22·4	21·4	82	76	83	N 4	NNE 3	SE 5	9	1	4	·	·	7p. ≤ in SW
10	60·9	59·3	60·0	26·4	28·0	26·7	29·1	25·5	21·5	23·0	21·5	84	82	82	NNE 6	NE 5	NE 4	10	4	2	·	·	III ≤ i. W
11	60·9	58·8	59·4	26·3	27·6	26·7	28·9	25·5	21·2	20·8	21·0	84	75	80	NNE 5	NNE 6	E 5	5	2	7	·	0·1	◍ 1·07 p.
12	60·6	59·5	60·4	26·5	29·1	26·7	29·6	25·1	21·2	21·7	21·0	82	72	80	NNE 7	NNE 5	NE 4	7	1	6	0·9	·	◍ 2·30 a.
13	61·6	60·3	61·7	26·2	28·7	26·8	28·9	25·5	20·6	22·3	21·1	82	76	81	NNE 3	N 1	NE 6	1	8	5	·	·	[den Gegen-Punkt der Sonne †)
14	62·0	60·4	60·8	26·1	28·1	26·6	28·8	25·0	20·4	19·1	20·5	82	68	79	NNW 4	N 2	NE 5	9	2	2	0·3	·	3 a. ◍ ≡ [Kreise durch den Untergangs- und
15	61·3	60·4	60·0	26·1	28·4	26·6	29·1	25·3	20·3	20·2	19·9	80	70	77	NE 3	ENE 3	NE 6	2	3	0	·	·	6·35 p. noch ganz hell, 6.40 p. Himmel durch grösste
16	61·5	59·7	60·3	23·1	28·1	26·8	28·8	22·3	19·4	19·7	19·8	91	70	75	SE 1	ENE 2	E 1	3	0	1	·	·	I ⌓ 0; 3·30 a. schlug Wind nach S um, dad. Abk.; *)
17	60·7	58·6	59·3	22·5	28·3	26·3	29·3	21·5	18·5	20·0	20·8	90	70	82	S 1	ENE 2	E 3	3	6	8	·	·	Abk. gleich nach Mittern.; 0 p. ◍ in S; ESE-Wind;
18	60·5	58·2	59·7	24·1	28·9	26·8	29·3	22·5	20·2	21·6	22·0	89	73	85	SSE 1	ENE 2	E 1	5	3	1	·	·	I ⌓ 0; 8·40 a. ◍ 0 [6 p. ◍, dann Abendroth
19	60·7	58·6	60·2	24·6	28·9	26·6	29·7	23·4	21·0	21·1	22·0	90	72	85	S 0	ENE 2	NE 0	9	2	1	·	·	I ⌓ 0; Abkühlung kurz nach Mitternacht; 11 a. ◍
20	60·3	58·1	60·2	25·3	28·8	27·6	29·4	24·2	21·5	20·3	22·6	90	69	82	Still 0	NE 2	ENE 5	0	2	4	·	·	Abkühlung 2·30 a.
21	60·2	58·9	59·3	26·8	28·5	27·3	30·2	25·3	20·8	20·7	21·0	80	72	78	NE 3	ENE 4	E 6	9	1	9	·	·	kurz vor Mittag unter 60 % Luftfeuchtigkeit
22	60·2	58·9	60·3	26·9	26·1	27·0	29·7	25·5	20·7	21·0	21·3	79	84	70	NE 3	N 4	E 4	10	10	6	1·8	4·6	◍ 1·20 a., 2-2·35 p.
23	60·8	59·6	60·3	26·5	27·9	26·9	28·4	25·4	21·0	21·4	21·0	81	76	80	NNE 4	Still 0	Still 0	9	10	9	1·0	·	◍ 3 a.
24	61·3	59·6	59·5	24·6	28·9	26·2	29·7	23·9	20·2	21·0	20·7	89	71	81	S 0	NE 2 „	0	5	2	0	·	·	Windumschlag und ◍ um 5·50 a.
25	60·5	58·3	58·9	24·1	28·8	25·9	29·7	22·2	20·9	21·0	21·0	89	72	85	S 1	NE 3 „	0	1	2	0	2·2	·	◍ 5·30 a.; 8·58 p. helle Sternschnuppe in NNW,
26	59·4	58·2	58·8	24·2	28·7	26·2	29·8	22·8	21·0	22·3	21·0	92	76	74	S 0	ENE 3 „	0	0	3	0	·	·	[langsam senkrecht fallend aus 20° Höhe bis
27	59·8	58·5	59·6	24·2	29·3	27·4	30·2	22·3	20·7	21·5	21·3	91	70	78	Still 0	NNE 5	NE 3	3	3	2	·	·	[zum Horizont; Dauer 5 Sekunden
28	60·6	59·1	59·4	27·8	29·1	27·4	30·4	24·2	21·4	20·8	21·0	77	70	78	ENE 2	ENE 3	E 6	5	0	3	·	·	
29	60·4	58·4	58·0	27·6	29·0	27·3	29·8	**26·6**	20·4	21·0	21·1	75	71	78	ENE 2	NE 6	E 5	3	1	0	·	·	
30	59·7	57·9	58·4	26·8	29·4	27·4	30·2	25·7	20·2	20·0	21·0	78	**66**	78	NE 3	ENE 4	E 6	3	0	0	0·8	·	nachts 4·20 a. ◍
31	60·0	59·0	59·3	27·3	29·6	27·5	30·4	26·4	21·0	20·6	21·0	78	**66**	77	SE 1	NE 3	E 6	1	0	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	60·5	58·8	59·6	25·6	28·4	26·7	29·3	24·1	20·5	21·0	21·0	85	73	80	2·3	3·0	3·2	5·6	3·6	3·0	72·6	9·8	*) 6·30 p. Himmel ähnlich wie am Abend vorher
																					82·4		

†) in je 30° breite rosa und blaue Streifen abwechselnd zerlegt, in der Mitte ein blauer Streifen, unten zwei 15° breite rosa Streif.; 7 p. Puguberge noch deutlich sichtbar

Februar *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·9	57·7	58·0	25·3	29·9	27·4	30·7	24·5	21·0	22·0	22·0	84	69	80	S 1	ENE 5	ENE 5	4	0	0	·	·	Windumschlag 6 a.
2	59·2	57·2	57·7	27·3	29·7	27·5	30·7	25·3	20·0	22·0	22·0	74	71	81	NNE 2	ENE 3	ENE 4	0	0	8	·	·	heisse Nacht
3	58·3	56·9	56·5	24·7	29·3	27·7	30·9	25·7	20·9	21·6	22·4	90	72	82	Still 0	NE 2	ENE 4	5	2	4	·	·	5 a. ◍ 0
4	57·5	55·9	57·6	27·3	28·5	27·5	**29·1**	24·7	23·6	21·2	22·3	86	74	84	NNW 3	S 1	E 1	8	7	3	·	0·3	8·35 a. T in E; 8·48 a. ◍ 0, 10 a. ◍, 11·52 a. bis
5	57·6	57·5	57·4	27·1	28·0	27·2	29·5	**26·5**	22·3	19·5	21·8	85	68	82	NNW 4	W 1	E 5	10	9	3	·	·	7 a. ◍; 1 p. ≡ 0·05 p. ◍
6	58·6	57·1	59·6	26·9	30·0	27·3	30·5	25·2	21·3	22·3	21·7	80	70	81	NNE 7	N 5	NE 4	10	10	9	·	·	I böiger Wind; abends ≤ in SW und N
7	60·5	59·6	60·4	27·4	30·0	27·2	30·6	26·4	21·0	21·9	22·1	77	69	83	NE 5	NE 3	NE 5	8	4	0	·	·	*) vom 4. II. bis zum 9. II.
8	61·2	59·2	59·5	26·6	29·8	27·2	30·2	25·2	23·0	21·8	22·1	88	69	83	NNW 2	NE 2	E 4	7	3	0	·	·	7 a. ◍ heisse Nächte
9	60·3	58·9	59·2	27·5	28·4	27·2	30·9	25·4	22·6	20·8	21·4	83	73	80	NE 2	N 3	ENE 3	5	5	1	·	·	1 p. ◍ 0 *)
10	59·9	58·4	58·5	24·8	29·8	27·4	30·5	23·9	21·4	22·2	21·0	91	70	77	Still 0	NE 3	ENE 3	2	5	0	·	·	2 a. Abkühlung; 4 a. ◍, Platzregen in S
11	58·9	57·8	57·2	27·0	30·1	27·4	30·7	24·6	22·1	23·5	22·1	84	73	83	NE 1	NE 3	ENE 5	3	1	4	·	·	3 a. Abkühlung
12	59·4	57·7	58·4	26·8	29·4	27·2	30·8	26·1	21·0	21·8	20·3	80	75	77	N 5	NE 4	NE 3	3	0	4	·	·	**)
13	59·9	58·7	59·9	27·5	30·1	27·4	30·9	25·6	20·0	20·4	20·0	75	**65**	75	NE 1	NNE 4	E 4	4	3	6	·	·	1 p. unter 60 % Feuchtigkeit; 7 p. ☈ in W
14	59·5	57·7	58·2	26·9	30·3	27·5	31·0	26·2	20·3	21·9	21·3	77	68	79	NE 4	NE 1	NE 4	1	1	5	·	·	kurz vor Mittag unter 60 % Feuchtigkeit
15	59·3	57·7	58·8	27·4	29·8	27·4	30·9	26·4	21·9	21·8	20·0	80	71	74	NE 3	NE 4	NE 6	2	2	7	·	·	
16	60·0	58·7	58·8	27·1	30·1	27·4	30·9	26·1	20·3	22·1	22·0	77	69	80	NE 3	NE 2	E 6	6	1	5	·	·	7·50 a. ◍ 0; um Mittag unter 60 % Feuchtigkeit
17	59·5	58·5	58·2	27·0	29·6	27·4	30·9	26·2	21·2	21·4	21·4	79	69	80	NNE 1	NE 3	ENE 6	9	2	2	·	·	
18	58·8	57·0	57·6	27·1	29·7	27·4	31·0	26·3	21·2	22·5	20·0	79	71	75	Still 0	ENE 3	NE 5	7	1	3	·	·	
19	58·9	57·4	57·7	27·1	29·3	27·2	30·9	26·0	19·2	20·7	21·5	73	68	80	NE 5	NE 7	ENE 6	8	9	10	·	·	5·10-5·28 NE-Wind, Geschwindigkeit 20·6 mm
20	58·9	57·4	58·1	27·3	29·3	27·4	**29·7**	26·2	21·1	21·0	21·2	78	69	78	NE 4	NE 6	Still 0	8	1	3	·	·	
21	59·6	57·7	58·6	27·2	30·3	27·2	30·8	26·4	20·0	21·5	21·4	75	66	80	NE 2	NE 1	ENE 4	4	1	6	·	·	**) vom 12. II. bis zum 22. II. heisse Nächte
22	59·1	56·8	57·6	26·8	29·9	27·1	30·6	25·9	21·0	21·8	21·4	80	69	80	NNE 2	ENE 4	ENE 5	3	2	5	·	·	**)
23	58·9	56·7	58·0	23·7	29·5	27·2	30·5	**22·8**	19·2	22·0	21·4	88	71	80	SSW 1	ENE 4	ENE 3	1	9	9	0·9	·	0·30 a. Abkühlung; nachts ◍, abends ≤
24	58·6	57·2	57·6	26·9	29·8	27·3	30·7	23·7	21·6	21·9	20·0	82	70	75	N 4	NE 5	ENE 5	10	0	7	·	·	
25	58·8	57·1	57·5	27·3	30·7	27·2	**31·6**	26·3	20·0	22·1	21·4	75	68	80	NE 5	NE 3	NE 6	7	2	6	·	·	heisse Nächte
26	58·8	57·2	57·4	27·3	30·6	27·3	31·0	26·3	20·3	22·2	21·1	78	68	79	NE 2	NE 2	NE 5	8	2	9	·	·	heisse Nächte
27	58·8	56·7	57·8	27·1	30·3	27·4	31·3	26·3	21·6	22·1	22·1	82	68	81	NE 1	NE 4	E 3	10	6	6	·	·	heisse Nächte
28	58·9	57·5	58·1	25·4	29·4	27·4	31·1	25·3	21·3	20·8	21·1	88	68	77	Still 0	NNE 4	ENE 4	3	8	1	·	·	6 a. schwache Abkühlung
																					Summe		
Mittel	59·2	57·6	58·2	26·7	29·7	27·3	30·7	25·5	21·1	21·7	21·4	81	70	80	2·5	3·3	4·2	5·6	3·4	4·5	1·2		

Märs — **DARESSALAM.** — **1899.**

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *a*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·5	57·6	58·2	27·1	29·9	27·3	31·3	25·4	21·9	20·8	21·5	78	66	80	NE 3	NE 2	E 5	6	0	7	·	·	heisse Nacht
2	58·4	57·1	58·3	26·1	29·9	27·2	30·8	23·3	19·7	21·1	20·0	78	64	75	NE 1	NE 4	SE 4	1	0	5	·	·	mittags unt. 60% Feuchtigk.; Abkühl. 5 a.
3	59·2	57·6	58·7	26·8	30·5	27·4	31·7	23·7	20·9	21·4	21·6	80	65	79	NE 3	ENE 2	ENE 4	6	1	5	·	·	7 p. ≤ in W; Abkühl. 4·20 a.
4	58·7	57·2	58·2	26·6	30·1	27·3	30·9	25·7	21·6	22·1	22·0	84	70	81	NNW 4	ENE 2	E 5	0	2	4	·	·	Windgeschw.; Temperaturst. 4·3° *)
5	58·8	57·1	59·1	27·1	30·2	28·0	31·4	26·3	22·2	22·1	23·0	72	70	81	NE 1	NE 4	Still 0	7	3	9	·	·	4 p. ⟆ in W; 9·05 p. Windböe mit ◍, 15·3 m
6	58·8	56·7	58·3	24·5	30·6	27·7	30·9	22·7	20·0	23·2	22·0	87	70	79	W 1	NE 2	E 5	9	3	0	0·9	·	ferner T
7	58·8	56·6	58·8	27·3	30·7	27·8	31·8	24·5	21·2	22·6	21·8	74	68	78	NNE 4	NE 4	NE 4	2	2	10	·	·	7-9 p. ≤ am ganzen Horiz. heisse Nacht
8	59·8	57·9	58·8	26·7	30·0	27·4	31·3	25·4	22·0	22·2	21·3	84	70	78	Still 0	ENE 1	E 3	10	8	8	·	·	heisse Nacht; II T
9	59·5	57·5	58·9	27·3	30·4	27·4	32·0	24·9	21·6	23·5	22·4	80	72	83	N 4	NE 2	E 4	7	6	3	·	·	Abkühl. 3·40 a.; mittags T im W; III ≤
10	60·7	58·3	60·0	22·4	28·5	27·3	29·5	22·4	18·9	21·0	22·1	94	72	83	SW 2	N 2	E 4	10	10	2	5·9	·	◍ u. T seit 6 a. bis 8·30a.; 6 a. 4° Temperatursturz
11	60·6	59·7	60·5	27·2	30·0	27·1	31·1	22·4	22·0	22·4	22·3	81	71	84	NNW 3	ENE 3	E 6	3	0	2	·	·	} heisse Nächte
12	61·4	59·9	60·8	27·1	30·2	27·2	30·9	**26·6**	21·4	21·0	21·5	80	65	80	N 2	NE 2	ENE 5	4	0	0	·	·	
13	61·6	59·8	61·0	24·2	29·7	27·6	30·8	23·1	20·8	20·9	21·4	92	**62**	84	SSE 1	ENE 2	— 5	1	0	—	·	·	Windwechsel 3 a.
14	61·1	60·1	61·0	23·8	29·7	27·9	30·9	22·5	20·8	20·9	21·0	90	68	75	S 1	ENE 4	E 5	0	1	0	·	·	Windwechsel 3 a.; I ♋⁰
15	61·8	60·8	61·3	24·6	29·9	26·8	30·8	22·4	20·6	21·3	20·5	89	68	80	S 1	ENE 5	Still 0	1	1	0	·	·	
16	61·7	61·0	62·3	24·0	30·0	26·4	30·6	22·7	20·8	22·2	20·9	93	70	82	SE 5	Still 0	„ 0	1	6	1	0·9	·	4·37 p. Böe von 15·8 met./sec.; 6 a. u. 9 p. ◍
17	62·8	61·2	62·4	24·0	29·4	26·4	29·6	23·1	21·0	20·0	21·0	95	65	82	Still 0	SW 2	„ 0	7	5	3	6·4	·	nachts ◍; 8·10 a. ◍
18	62·0	60·6	61·2	23·8	28·8	26·4	30·6	22·5	20·0	20·3	20·6	91	69	81	SW 1	E 3	„ 0	2	6	0	·	·	◍ in S.; I ♎ II ◍
19	61·1	60·3	60·8	23·7	28·9	26·1	**32·6**	22·7	20·0	21·1	21·0	91	71	84	NW 1	S 3	„ 0	4	7	0	4·0	·	I ♎; 10 a. ◍
20	61·2	59·6	60·5	23·6	28·7	26·2	29·4	23·2	19·4	21·2	21·0	84	73	85	SE 6	SW 1	„ 0	8	2	0	·	·	mittags unt. 60% Feuchtigk.; 2-2·45 p. T
21	60·6	58·9	59·9	24·7	28·6	23·8	31·6	22·6	21·3	21·2	20·5	91	73	84	W 1	SW 3	SW 2	8	9	8	·	48·2	I ♎: 1 p. ◍, 3·30-5·10 p. ◍
22	60·3	58·5	59·5	23·8	28·4	26·2	30·1	22·9	19·6	23·4	22·4	95	81	89	SW 2	NE 5	Still 0	4	6	8	·	14·9	III ♾; 11·30-12·15 a. ◍
23	59·7	58·0	58·7	23·7	27·4	26·0	29·1	23·1	19·6	22·0	21·0	96	81	85	SW 1	Still 0	SW 1	4	8	5	·	·	I ♎; 10·30 a. ◍
24	59·2	56·8	58·1	23·5	29·0	26·2	29·5	23·0	20·5	23·4	22·3	95	75	88	S 1	NE 6	Still 0	8	6	4	0·4	·	7 a. ◍, 1 p. ◍⁰
25	59·0	57·3	58·5	23·9	28·2	25·6	**28·5**	23·4	21·2	22·2	21·1	95	78	87	SW 1	S 3	„ 0	10	8	6	19·5	·	5-8·30 a. ◍
26	58·8	57·9	58·9	24·3	27·8	25·8	29·6	23·3	21·0	20·8	20·8	91	74	84	S 1	NE 3	SW 1	6	8	10	·	·	III ◍
27	59·2	57·9	58·6	22·6	29·0	27·0	29·1	**21·9**	19·4	21·2	21·5	95	72	81	Still 0	NE 2	NE 4	10	6	8	0·7	·	in der Nacht ◍ und ⎓
28	59·3	58·4	58·9	24·7	28·9	24·2	29·6	22·5	21·2	22·1	20·3	90	73	90	SW 2	E 6	Still 0	8	7	1	·	·	
29	59·8	58·4	58·9	23·2	28·2	24·9	29·6	22·4	20·0	21·0	21·1	95	73	90	S 2	E 6	„ 0	3	8	3	4·4	·	8·45 und 11·45 a. ◍
30	59·4	59·1	59·5	23·7	29·2	25·6	29·4	23·0	21·0	22·0	21·2	95	73	88	SE 3	S 2	„ 0	8	9	3	13·5	8·8	nachts ◍, 7-9·45 a. ◍
31	60·5	59·4	59·8	23·8	29·6	25·8	30·4	22·9	20·4	21·2	21·5	92	69	88	Still 0	E 5	„ 0	4	5	0	·	·	I ♎; 1·30 p. ◍
																					Summen		
Mittel	60·1	58·6	59·6	24·8	29·4	26·6	30·5	23·4	20·7	21·7	21·4	88	71	83	1·9	2·9	2·2	5·2	4·6	3·8	56·6	71·9	*) Barometeranstieg 1·2 mm; am 4. u. 5. III. heisse Nacht; am 4. 2 p. u. 9 p. ≤
																					128·5		

April — *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·6	59·9	61·3	23·6	26·2	24·0	28·6	23·1	20·4	22·0	21·0	95	87	95	S 2	SE 5	Still 0	7	9	6	16·0	·	◍ von 2·10-4·30 p.
2	60·0	59·8	60·9	23·0	24·6	23·6	26·2	22·7	20·6	20·0	20·5	98	88	95	SW 3	S 3	„ 0	10	10	10	64·8	·	◍ ⟆ die Nacht hindurch bis 11·30 a
3	60·5	58·8	61·0	22·8	28·8	25·4	30·1	22·2	19·7	21·0	21·4	95	72	90	SE 1	SSE 4	„ 0	10	10	0	·	·	
4	60·1	58·6	60·6	24·2	28·4	25·4	30·2	22·7	21·5	21·2	21·0	96	73	87	S 2	SW 3	„ 0	3	8	10	·	·	I ♋
5	60·6	59·1	60·8	24·2	29·2	25·2	30·5	**23·5**	20·4	21·0	21·0	91	67	88	Still 0	SE 3	„ 0	8	7	0	·	·	I ♎; ◍ 1 p.
6	60·6	59·4	60·2	23·0	28·3	24·8	28·9	22·7	20·0	22·1	20·5	95	78	88	SW 2	SE 3	„ 0	8	8	6	1·2		I ♎: ◍ 0 p.
7	59·7	58·1	60·0	23·6	28·6	25·1	29·4	22·4	20·5	22·4	19·8	95	77	84	SE 1	E 5	„ 0	0	8	0	·	·	I ♎
8	59·8	59·0	59·6	23·8	26·8	24·8	28·8	22·9	21·2	22·0	22·0	97	85	95	SW 1	SW 1	„ 0	8	8	0	4·8	·	I ♎; ◍ 1 p.
9	60·6	59·0	59·6	23·6	27·9	25·2	28·8	22·8	21·0	19·8	21·7	96	71	91	SW 1	SE 3	„ 0	10	5	4	1·3	·	I ♎; gegen Morgen ◍
10	60·9	59·8	60·9	23·5	28·4	26·2	30·4	22·9	20·5	21·4	24·8	95	74	96	SE 1	SW 6	„ 0	6	8	0	2·1	·	I ♎; II ⟆
11	61·4	60·4	61·2	23·7	28·6	25·9	29·9	23·2	21·2	21·2	22·3	97	73	90	W 2	SE 5	„ 0	5	8	0	·	5·0	I ♎: ◍ 0 p.
12	61·0	59·4	60·6	23·5	27·7	24·4	29·6	22·9	21·2	21·8	21·3	98	79	93	W 2	Still 0	„ 0	10	7	0	3·4	·	I ♎ ≡; ◍ 10 a., 1·10-4 p., III ≡
13	60·6	60·2	61·0	24·0	26·2	25·4	29·4	22·8	21·0	21·6	21·3	95	85	90	SE 2	SW 2	„ 0	5	6	4	·	4·8	◍ 0 p.
14	61·3	60·0	61·1	23·4	28·3	24·9	28·4	23·2	20·4	21·4	21·0	95	75	90	Still 0	W 3	W 3	7	10	0	4·3	7·8	◍ 7 a., 9·10-11·25 a.; II ◍; III ♾
15	61·0	58·9	60·2	23·2	30·6	26·4	**31·4**	22·4	20·0	19·0	20·0	95	58	78	SSW 2	SE 3	Still 0	3	6	0	·	·	I ♎
16	59·9	58·9	60·1	23·9	28·4	25·4	29·8	23·2	21·3	21·2	21·0	95	73	87	W 1	W 4	„ 0	3	8	0	·	·	I ♎ ≡
17	60·1	58·2	59·7	23·3	28·2	25·6	29·9	22·8	21·1	22·4	22·0	99	78	90	S 3	NE 3	„ 0	10	4	0	16·8	·	dicker Nebel bis 8·30 a.; ◍ 11·45 a. bis 1 p.
18	60·3	58·5	59·8	23·7	29·0	25·5	29·3	22·8	20·4	23·0	21·2	94	76	88	S 1	NE 3	„ 0	4	6	0	11·3	·	I ♎; ◍ 0 p. und 3·40 p.
19	61·0	59·5	60·1	24·5	26·0	25·4	28·1	22·9	21·2	21·8	20·9	92	88	87	Still 0	Still 0	„ 0	2	10	0	26·4	·	◍ 10·30-11·30 a., 0 p.
20	60·8	58·9	60·3	23·0	30·8	26·0	**31·4**	22·4	20·2	20·0	22·4	96	62	90	„ 0	W 3	„ 0	6	5	2	·	·	I ♎; ◍⁰ 2 p.
21	60·2	59·1	60·0	24·2	25·7	24·8	26·8	23·0	20·5	22·0	21·4	91	89	91	„ 0	NW 1	„ 0	10	10	6	15·1	·	◍ 7 a, 10 a. bis 2 p. [9·30 p.
22	60·0	58·8	59·6	23·2	25·1	23·8	26·6	22·8	20·3	22·5	20·3	96	95	93	„ 0	Still 0	W 3	8	10	10	4·4	17·1	◍ morgens, 9·42 a., 11·20 a., 0 p., 2-3 p.,
23	59·4	59·9	61·4	22·9	22·8	23·4	**24·6**	22·7	20·1	20·0	20·7	96	96	96	W 4	ESE 2	Still 0	10	10	10	36·5	·	◍ die ganze Nacht; 7 a. bis 2 p. ◍ ⟆
24	61·4	60·7	60·9	23·4	27·0	25·4	29·0	22·4	20·8	23·0	21·8	98	88	90	Still 0	SW 2	„ 0	8	7	5	2·5	·	◍ 2-3 p.
25	62·5	61·7	63·0	23·4	24·4	25·0	27·7	23·2	20·5	21·2	21·6	97	92	92	SW 1	S 3	„ 0	10	10	10	15·6	6·9	◍ nachts bis 7·30 a., 2 p.; 10-11 p. ⟆ m.
26	62·3	60·2	61·5	23·0	30·2	26·0	30·4	**20·9**	19·6	21·8	22·0	93	68	88	SW 4	SW 4	„ 0	10	5	0	68·6	·	[stark. Sturm (10·13-10·28p. mittl. Geschw.
27	61·8	60·3	61·7	23·8	29·8	26·0	30·6	23·0	21·4	22·1	22·0	96	70	88	SE 2	SE 5	„ 0	3	6	3	·	·	◍ nachts bis 6·42 a.
28	61·4	60·4	61·7	24·2	30·2	25·8	30·8	23·2	21·2	19·5	21·1	93	60	85	SW 2	S 4	„ 0	2	9	7	·	·	I ♎ [= 18·3 met./sec.)
29	61·2	60·3	61·6	23·8	30·1	25·3	30·6	22·8	20·4	18·2	21·0	94	**57**	88	SW 2	S 4	„ 0	5	4	0	·	·	I u. III ♎
30	61·3	60·8	61·9	23·6	25·8	22·8	27·4	22·7	19·5	19·5	19·3	90	79	92	S 3	S 4	„ 0	10	10	10	4·1	·	I ♎
																					Summen		
Mittel	60·7	59·6	60·7	23·6	27·7	25·1	29·1	22·8	20·6	21·2	21·3	95	77	90	1·3	3·0	0·2	6·7	7·7	3·4	299·2	41·6	I ♎; von 10 a. bis 3 p. leichter ◍
																					340·8		

Mai DARESSALAM. *1899.*

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	61·3	60·5	61·5	23·2	24·8	22·0	26·0	22·7	20·2	20·2	18·3	95	87	95	SW 1	SW 3	Still 0	10	10	10	·	13·4	◍ 10 a. bis 2 p, 3 p., 5 p., *)
2	61·0	60·0	61·7	22·8	26·5	23·8	26·6	21·9	19·6	20·8	20·8	95	81	95	NW 2	S 4	„ 0	10	10	10	51·8	13·2	◍ 8.12 a. bis 2·10 p., 5 p. ◍ *)
3	61·7	61·1	61·3	22·9	23·8	23·8	**24·4**	22·3	20·0	21·2	21·2	95	96	96	SW 2	SE 3	„ 0	10	10	4	60·8	27·3	◍ 7 a. ohne Unterbrech. bis 4·06 p., die
4	61·2	60·1	61·4	23·0	24·6	22·5	25·6	22·3	20·0	21·0	19·6	96	91	96	SW 3	SE 2	„ 0	10	10	4	57·8	17·2	◍ 7-11 a., 11·40 a. bis 2 p. [ganze Nacht ◍^{2}
5	61·4	60·0	61·4	21·8	26·6	23·3	26·6	21·2	18·7	20·2	19·4	96	78	91	SSW 2	SW 4	„ 0	8	8	5	11·5	·	geg. Morg. ◍ ca. 4·20 a. *mit 0·8 mm* [Barometeranstieg
6	60·8	61·0	61·5	22·5	23·6	23·0	25·6	21·4	18·0	20·6	20·0	89	95	96	W 3	Still 0	SW 2	7	10	6	·	13·8	◍ 0·10 - 3·20 p.
7	60·2	60·4	61·5	23·2	24·0	23·4	26·2	22·3	19·4	20·4	20·3	91	92	95	W 3	SW 4	Still 0	7	7	10	7·0	·	◍ 2 - 4·12 p.
8	60·4	59·5	61·0	22·8	24·0	23·2	24·9	22·1	19·0	21·0	20·2	91	93	95	S 2	SW 2	SW 2	10	8	8	6·4	·	◍ 0 - 5·30 p.
9	60·3	59·9	61·4	23·0	26·6	23·5	27·3	22·4	20·2	23·0	20·5	96	89	95	SW 1	SE 3	W 3	8	8	10	10·3	4·1	◍ 9 a., 9·45 a., 11·12 a.
10	61·7	61·4	62·4	22·4	24·2	22·4	24·5	22·0	19·3	21·4	19·3	96	94	96	SW 3	Still 0	Still 0	10	10	10	28·3	10·6	◍ die ganze Nacht bis 7 a., 7 a. bis 4 p.
11	62·0	60·8	61·5	21·8	25·4	23·6	25·4	21·7	18·8	20·6	20·4	96	85	93	SW 2	SE 4	„ 0	8	10	3	7·1	·	[m. Unterbr. ◍ in der Nacht, 2 p., 9 p.
12	60·7	60·5	61·4	22·6	25·7	23·5	26·6	21·3	19·4	21·9	20·7	95	85	95	S 1	SW 3	„ 0	6	6	0	2·9	6·3	◍ 2 - 4·10 p.
13	61·5	61·3	62·0	23·0	26·2	23·5	26·8	22·4	20·0	18·9	20·0	95	73	90	SW 2	W 4	„ 0	3	10	0	·	·	
14	62·5	62·1	63·1	23·8	28·0	24·8	28·7	22·9	20·4	23·0	19·0	91	80	80	SW 2	SW 3	„ 0	8	3	6	·	·	
15	62·7	62·3	62·7	23·2	24·0	22·6	25·0	22·4	19·0	18·8	18·2	88	88	90	SW 2	SW 4	„ 0	8	8	5	·	·	◍ 11·08 a. und 0 p.
16	63·1	61·4	63·0	22·8	26·6	24·2	27·4	21·7	18·1	19·1	20·6	88	74	91	SSW 3	S 4	„ 0	8	10	10	2·5	·	
17	62·0	61·1	62·7	22·4	26·4	23·4	26·7	21·9	19·2	20·8	20·5	95	82	94	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	8	4·3	6·0	◍ nachts u. I, II, III
18	62·9	62·0	63·2	23·2	25·8	24·2	26·9	22·2	20·4	22·0	21·4	96	90	95	SW 3	SW 1	SE 1	8	6	10	6·0	6·8	◍ 10 a. *bis* 2·46 p.
19	62·5	61·9	63·7	23·3	28·8	24·4	29·1	22·9	20·4	20·0	20·4	95	67	88	SW 2	SE 3	Still 0	8	3	0	·	·	
20	63·8	61·9	63·3	22·0	28·0	22·8	28·5	20·7	18·2	14·5	16·0	92	53	77	S 3	S 4	„ 0	2	3	0	·	·	
21	64·1	62·7	63·5	21·8	28·4	23·6	28·5	20·3	16·8	14·0	17·6	87	**49**	80	SW 4	SE 8	„ 0	6	5	0	·	·	
22	65·0	62·7	65·3	20·4	27·6	23·0	28·4	19·4	14·0	15·2	17·2	79	56	81	SW 3	SE 7	„ 0	3	2	0	·	·	I ⌓ *) anhaltend die ganze Nacht
23	64·3	62·6	63·6	20·0	28·6	24·6	28·9	19·2	15·7	15·5	17·3	90	53	70	Still 0	SW 6	„ 0	0	4	8	·	·	I ⌓ *hindurch bis 7 a.*
24	63·1	61·3	63·0	22·3	28·0	24·6	28·7	20·2	17·0	17·6	19·6	87	61	84	SSW 1	SE 3	„ 0	10	8	10	·	·	
25	63·2	61·9	63·0	23·3	29·0	25·4	**29·3**	22·9	20·2	18·5	20·9	94	60	87	SW 3	SE 3	„ 0	10	8	10	·	·	
26	63·5	63·3	64·2	24·2	28·3	24·8	29·1	23·4	21·0	20·8	20·0	93	73	87	W 2	S 4	„ 0	10	6	0	·	·	7·14 a. ◍schauer; 8·45 a. ◍^{0}
27	64·9	64·0	65·4	24·5	27·0	21·2	27·6	**23·9**	16·5	21·6	16·6	72	81	89	SE 3	S 5	„ 0	5	3	0	·	·	
28	67·0	64·3	65·8	18·4	27·4	23·0	27·8	**17·7**	12·0	20·0	20·0	76	75	80	SW 3	SE 7	„ 0	3	5	4	·	·	
29	65·5	63·3	64·7	19·2	28·1	22·2	28·2	18·2	14·0	19·0	16·9	85	67	78	SW 3	SE 6	„ 0	3	5	0	·	·	
30	65·2	63·0	64·9	19·5	27·4	23·8	27·9	18·4	11·4	14·5	14·6	67	54	88	SSW 3	SSW 5	„ 0	4	6	10	·	·	
31	64·6	63·6	64·8	22·6	27·2	22·5	27·6	19·2	16·8	14·3	15·8	82	53	78	SSW 3	SE 5	„ 0	8	10	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	62·7	61·7	62·9	22·3	26·5	23·4	27·1	21·4	18·2	19·4	19·2	89	76	88	2·3	3·9	0·3	7·1	7·2	5·2	256·7	118·7	
1-18	61·5	60·9	61·9	22·8	25·4	23·4	26·2	22·1	19·4	20·8	20·0	94	86	93	2·2	2·8	0·5	8·3	8·6	6·6	375·4		
19-31	64·4	62·8	64·3	21·6	28·0	23·4	28·2	20·5	16·6	17·5	18·2	85	62	82	2·7	5·5	0	6·0	5·7	3·5			

Juni *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	65·1	63·6	64·6	20·2	27·0	24·6	28·2	19·8	14·9	15·2	17·8	85	58	77	Still 0	SW 3	Still 0	8	8	10	·	·	
2	64·6	63·0	64·5	22·1	27·0	23·0	27·0	19·6	17·1	15·2	18·0	87	56	87	S 3	SW 8	„ 0	4	6	0	·	·	
3	64·1	62·8	64·0	20·0	26·7	23·0	27·8	19·9	15·3	17·2	19·0	73	64	91	SW 3	S 7	„ 0	4	6	8	·	·	I ≡
4	63·8	63·0	64·1	21·4	26·2	23·4	27·2	**20·4**	17·5	16·5	15·5	93	65	75	SW 2	SW 7	„ 0	10	10	10	·	·	
5	63·8	62·8	64·0	21·0	26·9	21·3	28·0	20·2	16·5	15·0	18·0	89	58	95	SW 2	S 3	„ 0	8	10	0	·	·	
6	63·8	62·4	63·4	21·0	27·2	22·8	28·0	20·4	16·8	14·8	15·8	90	55	79	SW 3	S 5	„ 0	5	6	10	·	·	I ≡
7	63·6	62·5	64·0	19·4	26·6	22·5	27·6	18·9	15·5	16·9	17·5	92	64	86	Still 0	S 5	„ 0	4	6	4	·	·	gegen Mittag einige ◍^{0}schauer
8	63·6	63·7	64·4	19·6	27·0	22·1	28·0	19·1	15·5	15·0	16·0	92	56	82	S 3	S 8	„ 0	3	6	0	·	·	
9	64·3	63·2	64·6	18·6	27·2	22·0	27·9	18·0	14·4	12·6	15·9	90	**46**	80	S 2	S 3	„ 0	0	3	0	·	·	
10	64·9	63·7	65·0	19·3	27·4	22·0	28·0	18·4	15·4	13·8	17·5	92	52	90	SW 2	S 4	„ 0	3	3	0	·	·	
11	66·0	64·9	66·3	21·0	27·2	22·5	28·0	19·4	16·0	17·0	16·0	87	65	78	SW 2	SE 6	„ 0	10	4	0	·	·	
12	66·5	65·5	65·6	20·2	27·3	21·2	27·8	18·8	15·8	13·2	15·8	90	49	79	S 1	SE 6	„ 0	8	4	0	·	·	
13	65·8	64·4	65·2	18·2	26·5	23·0	27·2	**17·4**	14·6	15·6	17·2	92	61	86	Still 0	SW 4	„ 0	4	5	0	·	·	
14	65·0	64·5	65·3	20·8	23·5	21·6	25·3	17·9	15·4	15·8	16·4	87	76	82	SW 2	SE 3	SE 0	8	10	10	0·6	·	◍^{0} 6 a. und 0·30 p.
15	64·8	63·7	64·7	21·2	26·6	22·2	27·1	**20·4**	15·0	16·5	15·6	92	66	86	Still 0	SW 4	Still 0	10	7	3	1·2	·	◍ 7 a.; III ∞
16	64·9	64·1	65·2	20·4	27·2	21·6	27·8	19·0	15·6	17·4	16·0	90	65	82	SW 1	SE 2	„ 0	2	8	3	1·7	·	I ≡; ◍^{0} 8 a. und 11 a.
17	65·2	63·8	64·6	19·7	26·8	20·4	27·2	18·9	15·4	13·2	16·2	89	50	85	SE 2	SE 7	„ 0	4	4	0	·	·	I ≡
18	65·5	63·1	64·3	19·6	27·8	21·4	27·9	17·9	14·8	14·8	15·6	91	54	84	S 4	SE 6	„ 0	7	3	6	·	·	I ≡
19	64·4	62·7	64·3	19·6	26·6	22·5	27·8	17·8	15·2	12·3	16·2	90	47	85	SE 2	SE 5	SE 2	5	9	3	·	·	I ≡
20	65·2	64·3	65·3	20·3	26·5	21·0	26·7	18·7	16·5	17·0	15·0	90	65	82	SE 3	SE 5	Still 0	8	6	1	·	·	
21	65·1	63·9	65·6	18·8	26·8	21·5	27·6	17·7	14·2	15·0	16·0	90	58	86	SW 3	SE 3	SE 8	4	8	10	·	·	I ≡
22	65·2	63·8	64·6	21·2	24·8	22·8	26·2	18·6	16·9	16·4	17·0	90	70	82	SW 1	E 6	S 2	8	10	10	·	·	0 p. ◍ in E.
23	65·0	64·0	64·5	20·0	26·8	20·5	28·4	19·4	15·8	16·7	15·4	90	63	86	S 2	E 5	Still 0	3	8	3	·	·	
24	64·9	63·7	64·6	19·6	28·6	22·5	**28·8**	17·8	15·5	15·6	15·2	92	53	88	S 3	E 3	„ 0	4	3	5	·	·	
25	65·1	64·0	65·2	19·3	28·3	23·4	28·6	18·8	16·3	15·4	16·0	91	57	81	S 1	SE 4	SE 2	2	4	4	·	·	
26	65·3	65·1	65·8	20·0	27·6	22·3	28·2	19·4	16·5	14·5	15·6	95	54	84	S 3	SE 4	Still 0	4	6	0	·	·	I ≡
27	66·6	65·2	65·7	19·6	27·8	22·5	28·4	18·4	16·4	15·2	15·8	93	56	82	S 2	E 7	SE 2	2	4	2	·	·	I ≡
28	66·9	65·8	66·5	19·2	27·8	22·2	28·0	18·2	16·9	14·8	15·0	92	62	83	S 2	SE 6	Still 0	5	4	3	·	·	I ≡
29	66·5	65·8	66·5	19·2	25·0	23·5	27·4	18·4	16·2	15·3	14·6	90	64	90	SW 3	SE 3	SE 2	2	8	10	·	·	I ≡
30	66·3	65·5	66·1	22·0	24·5	22·5	**25·0**	19·2	18·2	16·3	17·3	93	72	86	S 3	SE 5	Still 0	8	10	10	3·1	·	I ≡; in der Nacht ◍
																					Summe		
Mittel	65·1	64·0	65·0	20·1	26·7	22·3	27·6	18·9	15·9	15·3	16·3	90	59	84	2·0	4·9	0·6	5·2	6·3	4·2	6·6		

Im ganzen Monat morgens meistens starker Thau.

Juli DARESSALAM. *1899.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*		2 *p*		9 *p*		Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	65·8	65·6	67·2	20·6	25·8	23·4	26·6	20·4	17·0	16·5	17·0	95	66	80	S	2	SE	8	Still	0	4	8	10	·	·	I ≡ ⌓
2	66·9	65·4	66·6	20·6	27·4	22·0	27·4	19·8	16·2	15·0	17·1	90	**55**	87	S	2	E	7	„	0	8	3	0	·	·	III ≡
3	65·6	64·9	66·3	19·4	27·7	24·0	28·2	18·8	15·7	15·0	17·8	95	**55**	80	S	1	E	4	SE	2	2	6	7	·	·	I ≡ ⌓
4	65·6	64·2	65·8	20·6	24·5	21·3	25·6	19·4	16·0	17·4	16·5	89	75	88	S	1	SE	6	SE	7	10	8	10	9·9	·	◍ in der Nacht, 9·40 a., 11·14 a.
5	65·9	65·4	66·3	20·2	23·4	21·3	**24·9**	19·9	16·5	18·2	18·0	95	85	96	SE	2	NE	4	Still	0	8	9	10	25·6	8·2	◍ ganze Nacht, 7-9·40 a., 2 bis 9·10 a. ◍ schauer [2·56 p., 9·06 p.
6	65·8	65·4	66·2	20·6	25·2	22·2	26·0	19·4	17·8	19·0	17·5	98	79	91	E	2	SSE	2	„	0	5	8	8	·	·	
7	66·7	65·8	66·7	20·2	26·4	22·8	27·8	19·8	17·0	18·6	18·8	96	72	90	SE	2	S	6	„	0	4	6	6	·	·	I ≡² ⌓; III ∞
8	66·4	65·2	65·7	21·2	26·3	22·8	26·8	19·8	17·6	18·3	18·8	95	71	90	SE	3	ENE	6	„	0	8	8	8	5·6	·	◍ 7-8·14 a.
9	65·6	64·5	65·6	20·3	24·2	22·4	25·6	20·0	16·9	19·5	17·5	95	84	86	SE	3	E	5	„	0	8	6	6	0·8	·	I ≡ ⌓; ◍ 0 10 a.; III ⌓
10	66·5	65·7	66·4	19·8	27·0	23·0	27·6	19·3	16·6	16·0	16·2	96	60	83	S	2	SSE	6	SE	1	1	8	6	·	·	I ≡ ⌓
11	66·2	65·5	65·6	20·0	25·7	21·0	26·2	19·1	16·2	15·3	16·8	93	62	90	SE	2	SE	3	Still	0	2	7	0	·	1·2	I ≡ ⌓; ◍ 11·55 a.
12	65·6	64·8	66·0	18·8	25·4	21·5	26·2	18·4	15·2	16·2	17·0	94	67	89	S	2	SE	4	„	0	2	8	6	·	1·5	I ∞; ◍ 11·12 a.
13	65·8	64·7	65·8	20·6	25·8	21·5	26·6	**18·1**	16·7	15·4	16·3	93	62	86	SE	1	SE	6	„	0	8	8	0	·	0·3	◍ 9·18 a.
14	65·4	64·7	65·2	20·6	24·0	22·2	25·8	19·8	16·3	16·7	17·8	90	75	89	SE	2	SE	6	„	0	3	9	8	·	5·2	◍ 10·12 a.; 2·8° Temperatur-
15	65·3	64·7	65·8	19·2	26·6	22·5	27·0	18·2	15·8	17·0	17·6	96	65	87	SSE	1	SSE	5	„	0	4	8	10	·	·	I ≡ ⌓; III ∞ [sturz
16	65·7	64·3	66·2	19·8	26·7	22·2	27·1	18·8	16·0	—	18·0	94	—	95	S	3	—		„	0	2	—	0	·	·	I ≡ ⌓
17	65·2	63·7	64·8	19·6	27·2	21·8	27·8	18·6	16·2	18·0	16·3	95	66	85	SE	2	SE	4	E	5	4	8	10	·	·	I ⌓; 7·15 p. ◍ ≡≡ 8 aus E;
18	64·5	63·0	63·7	20·0	26·5	22·3	26·9	19·2	16·5	20·2	17·8	95	89	89	S	2	SW	6	Still	0	8	8	7	5·0	·	[9·30 p. ◍ die ganze Nacht hindurch
19	64·3	63·6	64·3	20·0	27·8	23·0	28·0	19·4	16·5	16·2	18·5	95	58	90	S	3	SE	6	„	0	3	6	2	·	·	I ≡ ⌓; tagesh. Abend [m.
20	65·2	63·8	65·1	20·5	27·6	22·0	**28·1**	18·9	16·6	16·8	19·0	92	57	91	S	2	SE	6	„	0	3	5	0	·	·	I ≡ ⌓ [Unterbr.
21	64·7	63·4	64·8	19·7	27·6	23·2	28·0	19·0	16·3	15·9	18·8	90	62	93	SW	3	S	6	„	0	4	3	1	·	·	I ≡ ⌓; ◍ 9·30 a., 11·05 a.
22	64·6	63·7	64·3	21·4	23·4	22·0	27·9	19·2	16·0	17·2	18·3	89	62	96	Still	0	SW	4	„	0	8	7	10	·	1·1	I ∞; ◍ 0 2-5 p.
23	64·9	63·5	64·1	21·8	23·5	22·5	27·8	**21·1**	16·0	17·5	18·6	90	72	92	S	3	E	5	„	0	8	4	1	·	·	◍ 0 mittags; 5° Temperatursturz
24	65·0	64·2	64·8	20·5	27·0	23·0	27·4	19·4	17·0	16·8	17·5	95	63	85	S	2	SE	6	„	0	4	10	8	·	·	I ≡ ⌓; ◍ 8·02 a.
25	65·3	64·7	65·3	20·6	25·5	22·2	26·4	20·2	17·0	18·8	18·9	96	77	95	SE	2	NE	5	S	2	8	8	4	2·0	·	◍ in der Nacht; ◍ 0 8·12 a. und 10·38 a.
26	65·7	65·2	65·6	20·0	26·3	23·2	27·0	19·4	16·8	19·0	18·4	96	75	87	SE	3	NE	8	Still	0	6	6	7	·	·	◍ 7·30 a.
27	65·8	65·4	65·8	20·5	26·4	22·3	27·2	19·3	16·7	15·9	17·0	92	62	87	SW	3	SE	6	„	0	4	4	6	0·8	·	I ≡ ⌓; ◍ 11·04 a.
28	65·0	64·5	65·7	19·5	25·1	22·6	26·9	18·9	16·2	18·2	17·3	95	76	86	SSW	3	E	8	S	3	3	8	7	2·8	·	I ≡ ⌓ *)
29	65·6	65·3	65·4	19·7	23·6	21·5	25·3	19·2	16·3	18·3	17·4	95	83	93	SW	3	E	6	SE	2	2	10	5	·	12·0	I ≡ ⌓: ◍ 9·50 a., 11·27 a., 11·40 a.
30	64·7	64·5	65·2	20·3	25·0	21·6	25·4	19·3	16·8	18·2	—	95	78	—	S	3	E	5	Still	0	8	8	—	2·1	·	I ∞; gegen Morgen etwas ◍
31	65·4	64·9	66·7	20·2	26·6	22·0	27·1	19·4	16·7	18·0	17·8	96	69	91	SW	2	E	5	„	0	4	6	0	·	·	
																								Summen		
Mittel	65·5	64·7	65·6	20·2	25·8	22·3	26·9	19·3	16·5	17·3	17·7	94	70	89	2·2		5·5		0·7		4·9	7·0	5·4	54·6	29·5	*) 11·38 a. ◍ mit ≡≡; ◍ 1·30 p. u. 2·15 p.
																								84·1		

August *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	66·0	64·6	65·4	19·7	24·7	22·2	**25·4**	19·3	15·3	18·4	18·0	89	68	93	S	4	NE	6	Still	0	6	10	0	·	6·6	◍ 9·42 a.
2	64·6	63·8	64·5	19·6	24·9	22·3	26·0	18·7	15·0	17·6	16·9	92	74	94	SW	2	NE	8	„	0	4	6	1	·	·	
3	64·3	63·6	64·3	19·4	28·1	21·8	28·2	18·9	16·2	19·4	18·6	95	84	93	SW	2	SSE	3	„	0	2	3	0	·	·	
4	64·3	63·8	64·7	19·0	25·5	23·0	26·1	18·4	16·4	19·2	17·8	91	76	94	SE	2	NE	5	„	0	2	1	0	·	·	
5	65·3	63·8	64·9	18·6	25·5	22·6	26·4	**17·8**	16·7	18·3	16·9	92	83	95	SW	3	NE	5	„	0	6	2	0	·	·	
6	65·8	63·9	65·0	19·3	27·8	22·0	27·9	18·4	15·9	18·2	17·6	96	86	93	SE	2	E	3	„	0	2	4	0	·	·	
7	65·3	64·0	64·7	19·1	27·7	22·2	27·9	18·6	15·5	18·0	17·4	95	65	87	S	3	SE	3	„	0	3	2	0	·	·	
8	65·6	64·6	65·4	20·6	25·4	21·8	26·1	18·9	16·8	18·3	17·2	93	76	89	S	3	E	7	„	0	6	7	2	·	·	
9	65·6	64·4	65·3	20·2	28·2	22·6	**28·9**	19·1	16·4	19·3	17·7	94	67	87	SE	3	E	5	„	0	3	4	1	·	·	
10	65·1	63·7	64·6	20·5	24·2	22·0	27·9	19·2	17·0	20·0	18·6	95	87	95	SE	3	E	8	„	0	6	8	6	·	·	◍ 10·13 a.
11	63·9	62·4	63·4	21·2	25·0	22·8	27·8	20·1	17·8	19·8	18·8	94	84	91	S	2	SE	2	„	0	7	9	3	2·3	·	◍ nachts und 1·30 p.
12	63·4	62·7	63·4	20·0	27·3	22·6	27·6	19·7	16·6	17·5	18·5	95	65	91	SE	2	E	6	„	0	5	9	2	·	·	
13	63·6	63·0	63·9	20·4	25·5	22·8	27·1	19·8	16·6	17·6	18·3	94	73	89	SE	2	NE	3	„	0	6	4	0	1·3	·	
14	65·1	64·1	64·4	20·8	25·4	22·4	26·0	**20·3**	17·1	18·7	17·6	95	76	88	Still	0	NE	6	„	0	9	10	0	·	·	
15	64·8	63·3	64·3	19·6	27·2	22·2	27·8	18·8	16·3	16·8	17·0	96	**63**	86	SW	2	E	3	„	0	3	6	2	·	·	
16	65·1	63·5	65·2	19·4	27·2	23·0	**28·9**	18·6	15·5	16·8	18·0	93	**63**	86	S	3	SE	5	„	0	8	7	2	·	·	
17	65·4	64·1	65·3	20·7	27·0	22·5	27·6	19·0	17·3	18·0	18·4	95	68	92	SSE	2	E	9	„	0	6	6	5	1·2	3·0	◍ in der Nacht, 8·30 a., 8·40 bis
18	66·0	65·2	66·4	20·2	26·0	22·1	26·9	19·1	16·4	19·0	18·0	93	76	91	S	2	E	8	„	0	3	6	3	·	·	[8·56 a., 9·52 a.
19	65·9	65·0	66·5	19·6	27·5	22·0	27·9	18·4	16·2	18·2	18·0	94	67	92	S	3	E	7	„	0	4	6	2	·	2·0	◍ 10·30-10·43 a.
20	66·5	65·4	66·5	19·6	25·5	22·2	27·0	18·4	16·2	—	17·0	94	—	86	SW	3	—	8	„	0	3	—	0	·	·	
21	66·4	66·0	66·8	20·5	25·0	22·5	26·6	18·8	16·1	17·9	16·8	90	76	83	S	2	NE	8	SE	1	3	4	10	·	·	7·30 p. ◍ aus E
22	66·7	64·8	65·3	18·5	26·5	22·5	27·6	18·1	15·0	18·0	17·3	95	78	86	S	3	NE	8	Still	0	4	4	3	·	·	◍ 9·30-9·45 a.
23	65·7	64·7	64·9	20·3	25·3	21·8	27·5	18·3	16·0	19·5	17·8	90	83	91	S	3	NE	8	„	0	4	6	2	·	·	
24	64·6	63·6	64·5	19·6	27·5	22·5	28·1	18·1	16·0	17·8	17·5	96	65	87	S	3	SE	5	„	0	7	3	10	·	·	
25	64·6	63·8	64·7	21·3	25·6	22·4	26·0	19·4	17·5	19·0	17·5	93	77	88	S	2	E	7	„	0	8	7	0	3·3	·	morgens früh ◍
26	64·4	63·6	64·3	19·4	26·2	22·4	26·7	18·5	16·2	18·8	18·0	96	74	89	SE	2	NE	9	„	0	6	3	6	·	3·6	◍ 8·15-8·40 a.
27	64·1	63·5	64·2	19·3	25·8	22·6	26·3	18·4	15·8	19·2	18·6	95	79	91	SE	3	NE	7	„	0	4	6	2	·	·	
28	64·3	63·8	65·0	19·8	26·0	22·6	26·8	18·9	16·2	20·0	18·8	95	80	92	S	3	NE	8	„	0	3	4	0	·	·	
29	65·5	64·0	65·2	20·0	25·4	22·0	25·6	19·1	16·4	20·4	17·9	95	86	91	S	3	NE	8	„	0	7	8	0	2·1	2·5	◍ nachts, 8·15 a., 9·12 a., 11·02 a.
30	65·3	64·1	64·6	18·8	25·3	21·5	26·2	18·1	15·3	19·3	17·5	95	80	91	SE	3	ENE	8	„	0	1	8	0	·	·	
31	64·9	63·5	65·3	21·6	26·0	22·3	26·8	19·8	17·0	19·4	18·0	89	78	90	S	3	E	9	„	0	3	5	0	·	·	◍ 9·12 a., 9·29 a.
																								Summen		
Mittel	65·1	64·0	64·9	19·9	26·1	22·3	27·1	18·9	16·3	18·6	17·8	94	75	90	2·5		6·3		0·0		4·6	5·6	2·0	10·2	17·7	
																								27·9		

im ganzen Monat fast jeden Morgen ⌓ u. ≡

September DARESSALAM. *1899.*

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 13·5 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	65·2	63·7	65·1	20·4	26·6	22·4	26·7	19·2	16·5	18·8	18·2	93	73	90	S 3	SE 6	Still 0	1	4	0	·	·	
2	65·0	63·8	65·4	19·8	26·2	22·5	27·6	18·4	16·5	19·7	18·2	95	78	90	SE 2	E 6	„ 0	2	6	0	·	·	
3	65·1	63·3	64·6	20·8	—	22·8	29·4	18·9	17·0	—	18·4	94	66	88	SE 3	SE 2	„ 0	3	—	2	·	·	
4	65·0	64·5	65·7	20·5	25·4	22·5	27·0	19·2	16·4	20·4	18·6	93	85	91	SE 2	NE 5	„ 0	2	4	3	·	·	
5	66·6	65·5	66·8	19·4	25·8	22·5	27·0	18·4	15·2	19·3	18·2	92	79	90	SSW 2	NE 7	„ 0	3	2	0	·	·	
6	66·7	65·0	65·6	19·5	26·5	22·4	27·4	18·4	15·9	19·5	18·0	95	78	92	SE 3	NE 9	„ 0	2	2	0	·	·	
7	65·4	63·7	64·4	19·6	24·8	23·0	25·6	18·8	15·7	18·8	18·0	94	73	90	SE 2	NE 5	„ 0	1	6	2	·	·	
8	64·0	63·1	63·9	19·2	24·3	23·8	**25·1**	**17·8**	16·2	18·9	18·2	93	69	92	SE 2	NE 4	SE 4	1	6	4	2·0	·	
9	64·2	63·3	64·4	20·0	25·1	23·0	26·2	18·4	15·7	19·5	18·6	91	72	94	Still 0	E 5	SE 3	10	4	4	·	·	
10	65·2	64·1	65·3	19·7	25·9	22·8	26·6	18·0	16·4	—	19·5	90	—	89	SE 3	— 5	Still 0	1	—	1	·	·	
11	65·4	64·1	65·4	20·0	26·5	22·4	27·6	18·8	15·9	16·8	17·2	96	86	90	SE 3	NE 8	„ 0	3	4	0	·	·	
12	65·3	64·1	65·6	19·6	24·6	21·2	26·3	19·2	15·4	17·4	18·2	98	88	94	S 3	E 7	„ 0	9	9	10	·	21·0	
13	65·4	63·6	64·7	21·4	27·4	22·6	28·7	19·6	16·2	17·0	17·6	96	76	95	S 3	E 6	„ 0	1	4	1	·	4·1	
14	65·1	63·4	63·9	21·0	25·8	22·6	26·8	20·0	16·8	17·6	19·4	94	94	95	SE 2	E 9	E 3	1	3	0	·	·	
15	65·0	63·7	64·7	21·0	26·0	22·8	26·6	19·9	17·5	20·0	19·5	95	80	94	SE 3	NE 7	Still 0	8	2	1	·	·	
16	66·0	64·9	65·5	19·8	26·2	22·3	27·0	19·0	16·0	19·9	19·0	93	78	93	SE 3	E 7	„ 0	1	4	2	·	·	
17	66·5	64·5	65·6	20·0	26·4	22·8	26·7	18·8	16·4	—	19·0	95	—	91	SE 3	— 5	„ 0	2	—	1	·	·	
18	66·0	64·7	65·6	21·0	25·8	22·6	27·0	19·2	17·0	20·0	18·0	93	81	89	SE 2	NE 7	„ 0	1	6	1	·	·	
19	65·9	64·2	65·4	19·3	26·4	22·6	28·3	18·7	15·6	20·5	19·0	95	81	93	SE 3	SE 5	SE 3	2	5	3	·	·	
20	65·8	63·6	65·0	19·7	—	23·2	**29·9**	19·3	16·0	—	19·1	93	—	89	SE 3	— 2	Still 0	3	—	1	·	·	
21	65·6	63·5	64·3	21·2	26·7	23·3	28·0	19·7	16·8	19·0	19·0	90	73	89	SSE 2	NE 4	S 1	3	2	3	·	·	
22	65·6	64·1	65·0	21·1	26·3	24·4	27·4	19·6	16·9	20·1	—	91	78	—	SE 3	NE 5	— 5	1	2	—	·	·	Abkühlung um 1 a.
23	66·1	64·8	64·8	21·3	26·6	23·0	27·6	19·4	17·0	18·0	17·2	90	69	83	NNE 2	ENE 3	ENE 1	1	2	1	·	·	Abkühlung um 2 a.
24	65·7	64·2	64·8	20·4	26·6	22·6	27·6	19·4	16·8	18·1	17·0	94	68	85	S 1	ENE 4	S 1	2	2	0	·	·	
25	65·8	64·1	64·9	19·6	25·4	23·4	27·0	19·3	16·5	19·6	20·0	98	82	92	S 1	NE 4	S 1	2	9	0	27·6	·	
26	64·9	63·6	64·8	22·2	26·5	23·0	28·1	20·4	19·2	20·6	19·1	96	80	91	SE 1	SE 6	Still 0	6	4	0	·	·	
27	65·2	64·8	65·5	20·6	26·2	22·4	26·9	**20·6**	17·0	18·8	17·5	95	73	87	Still 0	ENE 5	„ 0	0	2	0	·	·	
28	65·9	64·3	64·2	19·8	26·0	22·6	26·5	18·4	16·2	19·8	18·2	96	79	89	S 1	ENE 5	S 1	1	2	0	·	·	
29	64·9	63·0	63·7	19·6	25·8	23·5	27·3	18·7	15·7	19·3	19·8	93	79	90	SE 2	NE 7	Still 0	2	4	0	·	·	
30	64·5	63·6	63·7	19·6	26·4	22·8	27·6	18·4	15·4	19·2	18·1	91	82	87	SE 2	NE 5	„ 0	3	1	2	·	·	
																					Summen		
																					20·6	25·1	
Mittel	65·4	64·0	65·0	20·2	26·0	22·8	27·3	19·2	16·3	19·1	18·5	94	78	90	2·2	5·4	0·8	2·6	4·0	1·4	54·7		

October *1899.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Bodentherm. im Humus 25 *cm* tief 7*a*	2*p*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	°	°	°	
1	64·3	62·6	63·5	20·8	26·5	23·2	27·2	19·5	17·1	19·8	19·1	93	77	90	S 3	NE 5	SE 2	4	4	3	·	55·1	25·3	**25·2**	25·4	I ∞
2	64·2	63·1	64·1	20·6	26·2	25·4	27·2	20·1	17·0	20·5	19·0	94	81	79	SE 3	NE 7	Still 0	4	4	0	·	55·9	25·2	25·2	25·4	4 a. ◍⁰ I ∞
3	63·5	61·7	63·6	21·2	26·5	25·8	28·0	19·4	17·4	21·3	19·4	93	83	79	SE 3	NE 5	SE 3	2	3	2	·	56·9	25·2	25·3	25·4	I ⏢ ≡
4	63·5	62·3	62·9	22·6	26·2	24·4	27·4	20·8	19·0	20·5	18·8	93	81	84	SSE 2	NE 7	E 6	8	2	0	·	54·1	25·2	25·2	25·5	6·30 a. ◍⁰
5	63·6	62·5	62·9	21·1	27·0	24·9	28·1	**19·1**	17·0	20·3	20·1	91	76	86	SE 2	NE 3	E 6	5	4	0	·	53·9	25·6	25·7	25·8	II ∞
6	63·1	61·6	62·1	22·4	27·2	25·2	28·4	21·0	18·5	20·2	20·5	92	84	87	SE 1	NE 7	E 6	4	1	3	·	56·9	25·7	25·8	26·2	5·15 a. ◍⁰
7	63·0	61·6	62·1	24·7	27·0	23·8	28·0	21·8	21·5	22·0	20·3	93	82	93	E 1	E 8	SE 1	10	2	2	·	56·9	26·1	26·2	26·2	I ∞ ◍⁰
8	64·1	62·4	63·5	21·8	26·7	24·8	28·2	20·0	17·7	23·2	21·5	91	89	92	SE 3	E 6	Still 0	1	3	0	·	55·1	26·0	26·0	26·3	I ⏢ ≡
9	63·6	62·5	63·8	23·6	27·8	23·8	28·8	21·4	20·3	21·5	20·4	94	77	93	S 2	E 8	„ 0	2	1	0	2·9	54·3	26·0	26·1	26·3	nachtn ◍
10	64·3	62·5	63·8	22·4	27·1	24·0	28·0	21·9	18·6	21·5	20·7	93	80	93	SSE 2	E 8	E 2	1	2	1	·	52·6	26·0	26·0	26·3	I ⏢ ≡; III ∞
11	64·1	62·0	62·6	22·4	26·8	24·2	28·4	21·2	18·4	20·8	19·8	91	79	88	SE 3	NE 6	S 3	6	4	1	·	55·0	26·0	26·0	26·2	I ∞
12	63·4	61·1	61·8	22·1	26·5	25·2	27·8	21·0	18·2	20·0	19·7	93	78	83	S 3	ENE 8	SE 6	10	3	6	·	53·1	26·0	26·2	26·4	I ∞
13	63·3	61·5	62·3	22·4	27·8	25·4	28·2	20·5	18·1	22·2	20·4	89	80	85	SSE 4	NE 5	E 6	4	2	6	·	54·3	25·9	26·1	26·1	
14	63·6	62·0	62·1	25·7	27·0	25·5	28·2	22·2	21·3	21·8	22·2	87	83	91	ENE 5	ENE 5	E 6	7	1	7	·	58·1	26·1	26·2	26·3	I ∞
15	63·1	62·3	62·2	25·7	27·8	25·0	27·9	**23·4**	21·1	22·5	23·6	86	83	88	SE 3	NE 8	E 3	8	4	2	·	59·4	26·3	26·3	**26·5**	I ∞
16	63·5	61·4	62·2	25·8	27·2	23·4	27·8	22·5	21·4	21·7	18·6	87	81	88	SE 4	ENE 8	N 1	5	3	1	·	52·8	26·3	26·4	26·4	I ∞
17	62·7	61·2	62·1	22·3	26·0	23·4	**27·0**	20·4	18·1	19·3	19·2	90	78	90	SSE 2	E 3	Still 0	7	9	5	·	**62·4**	25·9	26·0	26·2	9·30 a. ◍⁰
18	62·3	60·0	62·4	21·8	26·5	24·6	28·0	20·4	17·9	19·8	20·0	92	77	87	SE 1	E 7	E 3	3	1	1	·	54·4	26·0	25·9	26·1	I ∞
19	62·3	60·6	60·7	22·2	27·6	24·4	28·1	20·7	18·2	20·9	19·7	92	76	87	SSE 1	E 5	E 3	1	2	3	·	54·8	26·0	26·0	26·2	
20	61·5	61·0	61·6	23·7	27·0	24·3	28·6	21·3	19·8	21·2	19·4	90	80	86	SE 2	ENE 7	Still 0	2	6	1	·	53·1	26·0	26·1	26·2	
21	62·5	60·9	62·1	21·3	27·8	25·4	28·4	19·6	17·4	19·2	19·0	93	69	79	E 1	E 5	—	4	1	—	·	**51·7**	26·0	25·8	—	
22	62·4	61·1	61·6	22·8	27·4	24·3	28·5	20·6	18·3	19·5	18·8	90	73	83	—	—	—	—	—	—	—	52·6	—	—	—	
23	61·6	61·0	61·8	23·0	26·7	24·0	28·3	20·2	17·9	18·6	18·4	91	76	89	—	—	—	—	—	—	—	58·1	—	—	—	
24	63·2	61·2	62·4	23·9	27·4	24·2	28·6	20·2	18·2	19·8	19·0	94	**64**	92	—	—	—	—	—	—	—	57·1	—	—	—	
25	63·6	60·8	61·6	22·0	27·4	24·2	28·7	21·2	18·6	21·4	18·2	95	84	90	—	—	—	—	—	—	—	55·8	—	—	—	
26	62·4	61·2	61·8	25·9	27·0	24·8	28·4	21·3	17·2	19·6	18·4	91	73	93	—	—	—	—	—	—	—	54·3	—	—	—	
27	63·0	62·1	62·5	23·2	27·9	24·9	**29·1**	20·8	18·4	19·8	18·6	90	65	89	—	—	—	—	—	—	—	55·1	—	—	—	
28	62·4	61·8	62·4	24·4	27·5	25·7	28·6	22·0	19·2	20·3	19·8	84	78	92	—	—	—	—	—	—	—	55·1	—	—	—	
29	62·3	61·4	61·9	23·1	27·7	25·4	28·7	21·0	17·4	18·9	18·2	89	70	94	—	—	—	—	—	—	—	52·0	—	—	—	
30	61·9	61·2	61·5	23·1	27·4	25·6	28·1	20·9	16·8	20·2	17·9	90	**64**	86	—	—	—	—	—	—	—	52·8	—	—	—	
31	62·2	60·8	61·3	23·4	27·4	25·3	28·3	21·9	17·8	19·4	18·7	85	72	89	—	—	—	—	—	—	—	53·0	—	—	—	
																					Se.				
Mittel	63·0	61·6	62·4	23·0	27·1	24·7	28·2	20·9	18·5	20·6	19·6	91	77	88	2·4	6·2	2·9	4·7	2·9	2·2	2·9	55·1	25·8	25·9	26·1	

KISSERAWE.

Südbreite 6° 54.4′. Oestliche Länge von Greenwich 39° 5·8′. Seehöhe 330 Meter.

Nach dem Berichte des Beobachters, des evangelischen Missionars Herrn Pastor Holst, liegt die Station auf einem Berge, etwa 200 Meter über der ihn umgebenden Thalsohle. Der Berg ist rings umzogen von andern theils gleich hohen, theils ihn etwas überragenden Bergzügen (Puguberge). Im Allgemeinen Lateritboden, hie und da Sand. Der Berg von Kisserawe und die Hänge von Kimani und Pera (im Osten) sind ziemlich gut bebaut, sonst mit dichtem Busch bestanden. Steht man auf der Station, so kann man südöstlich durch die beiden Luken bei Pera und Kimani die weite Küstenebene sehen. Südlich ragen über niedriges wellenförmiges Gelände die Höhen von Kazi. Westnordwestlich erblickt man (allerdings sehr selten) die Uluguruberge, die an einzelnen Stellen das westliche Gelände überragen. Die Entfernung von Kisserawe bis zur Küste bei Daressalam beträgt etwa 24 Kilometer in Luftlinie.

KISSERAWE.

φ = 6° 54·4′ S. Br. λ = 39° 5·8′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 330 *m*.

Datum	*März 1898.* Niederschlag	Bemerkungen	*April 1898.* Niederschlag	Bemerkungen	*Mai 1898.* Niederschlag	Bemerkungen	Luft-Temperatur Maximum	Luft-Temperatur Minimum	*Juni 1898.* Niederschlag	Bemerkungen
	mm		*mm*		*mm*		°	°	*mm*	
1	·		0·0		1·8		—	—	0·0	
2	·		·	11-2 p. ◍ ☈	·		—	—	·	
3	·		34·3	◍	·	☰; in der Nacht ◍	—	—	·	
4	·		0·7	9 a. ◍T; 2 p. ◍	3·1	vormittags ◍	29·1	—	·	
5	·		1·3	11·30 a. bis 1·30 p. ◍	22·1	◍	29·1	20·0	·	
6	·		26·6		0·3	◍	29·1	19·4	·	
7	·	☰	·	◍; Wetterleuchten in NW	0·2	◍	29·1	19·3	·	◍
8	·	◍ 10 a. bis 2 p.	0·1	I ≡; 2 p. ◍T aus SE; abends	0·1		29·2	20·0	0·0	Wind
9	5·0	◍ ☈ vor- und nachmittags	12·6	I ≡ bis 9 a.; 4 p. T [Wetterl.	·	◍	29·3	19·6	·	in der Nacht kalter Wind
10	9·2	◍ den ganzen Tag mit Unterbrechungen	·		0·1		29·3	19·2	·	} Wind in den Nächten
11	6·1	∞; mittags und nachmittags ◍ ☈	0·1		·	◍	29·3	18·5	·	}
12	10·7		·		1·7		28·6	18·8	·	
13	·		·	grossart. Abendroth u. Wetter-	·	}	29·1	19·4	·	
14	·		6·4	[leuchten in NE nachts	·	starker Thau	28·1	19·2	·	
15	·	◍ ☈ aus NE und NW trifft hier zusammen	·	2 p. ◍	·	◍ }	28·3	18·8	·	
16	20·2		2·1	◍	0·4		28·3	18·4	·	
17	·	0 p. ◍; abends Wetterleuchten	0·2		·		28·3	18·5	·	
18	3·3	◍ 8.30-9 a.; ◍ 4 p. aus SE; 6 p. ≡ im Thal;	·		·		28·6	18·5	·	
19	8·6	◍ ☈ 11 a. bis 12·30 p. aus SE [Wetterleuchten NE	·	2 p. ◍	·		27·1	18·4	·	
20	19·6	2 p. ◍T aus E	2·5		·		27·7	19·6	·	
21	1·7	≡ morgens; ◍ 11·30 a. aus SE; ◍ 1·30 p. T.	·		·		27·9	19·7	·	
22	2·6		·		·		28·0	19·5	·	
23	·	◍ aus SE 1·30-3 p, ◍ SE 4·30-5 p.	·		·	fast täglich Himmel	28·6	19·4	·	◍
24	14·8	In der Nacht ◍; 11 a. ◍	·		·	bewölkt	27·5	19·4	·	
25	1·8	◍; abends Wetterleuchten NE, T	·		·		28·5	19·7	0·1	
26	·		·		·		28·6	19·7	·	
27	·	◍ 11 a. SE T; abends ☰	·	5·15 p. leise Erdschwankungen	·		26·6	20·2	·	◍ nachm. und des Nachts
28	4·4	◍☈ 0 p. aus SE; abends ☰	·	[einige Secunden	·		23·1	19·7	14·5	Nebel und ◍
29	3·1	Wetterleuchten NE	·	den ganz. Tag ◍ aus NE; 6 p.	·		25·1	19·7	11·7	Nebel und ◍ am Morgen
30	·		18·5	nachm. ◍ [⁀ dopp. vollständ.	·		27·5	20·0	0·6	
31	·	◍	—		·	◍	—	—	—	
							Mittel			
Summe	98·3		105·4		29·8		28·1	19·3	26·9	

KISSERAWE.

$\varphi = 6° 54{\cdot}4'$ S. B. $\lambda = 39° 5{\cdot}8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 330 *m*.

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur Maximum	Luft-Temperatur Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	28·1	19·7	·	Wind in der Nacht
2	27·5	18·8	·	
3	—	18·8	·	
4	27·7	—	·	
5	27·7	19·5	·	◍
6	27·9	18·3	2·5	
7	27·3	19·3	·	
8	28·0	19·2	·	
9	28·3	18·3	·	
10	28·2	19·6	·	◍
11	26·1	19·4	0·4	◍
12	27·0	19·3	0·1	
13	27·7	19·2	·	
14	27·4	19·8	·	◍
15	28·3	**20·0**	1·3	
16	27·7	19·4	·	
17	28·3	**17·0**	·	morgens dichter Nebel
18	26·6	19·3	·	Nebel
19	27·8	19·2	·	
20	28·2	19·1	·	
21	28·2	17·7	·	
22	27·6	17·6	·	
23	28·6	19·2	·	
24	—	19·3	·	◍
25	**26·1**	19·6	7·8	
26	—	19·5	·	
27	27·6	—	·	
28	—	17·8	·	
29	**29·0**	18·8	·	
30	28·2	—	·	
31	27·7	18·9	·	
			Summe	
Mittel	27·7	19·0	12·1	

August 1898.

Datum	Luft-Temperatur Maximum	Luft-Temperatur Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	27·2	19·0	·	◍
2	28·2	19·3	0·1	≡
3	26·3	19·5	·	◍
4	27·4	19·0	0·0	
5	26·6	19·1	·	≡
6	27·3	19·0	·	kalter Wind
7	27·5	19·3	·	
8	27·4	18·5	·	
9	28·1	18·4	·	
10	28·7	18·8	·	Wind
11	27·5	19·5	·	Wind, ◍
12	27·1	18·5	0·1	
13	26·5	18·5	·	
14	26·9	18·7	·	
15	27·2	18·4	·	◍
16	29·1	18·5	0·0	
17	28·1	18·8	·	
18	28·1	19·1	·	◍ 9 a.
19	27·3	20·0	1·2	
20	28·1	19·1	·	
21	28·5	19·6	·	⊖
22	**25·1**	19·0	·	
23	26·8	19·6	0·1	
24	27·7	19·2	·	
25	28·6	18·0	1·6	
26	28·6	18·0	·	≡
27	28·7	19·6	·	
28	28·4	**20·2**	·	
29	29·0	19·4	·	
30	29·7	**16·0**	·	
31	**30·4**	18·6	·	
			Summe	
Mittel	27·8	18·9	3·1	

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur Maximum	Luft-Temperatur Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	29·8	19·9	·	
2	29·6	20·1	·	
3	29·5	19·7	·	≡ morgens
4	29·3	20·0	·	≡ "
5	29·3	18·8	·	
6	29·1	**18·5**	·	
7	29·3	19·5	·	
8	29·1	19·0	·	
9	29·6	19·8	·	
10	29·5	19·1	·	
11	30·1	19·3	·	≡ ◍ vormittags
12	30·7	19·4	4·2	
13	30·8	19·4	·	
14	29·7	21·2	·	◍ vormittags
15	29·9	20·7	5·1	
16	27·6	19·6	10·2	◍
17	28·7	19·9	34·6	◍
18	28·6	19·6	0·1	
19	29·6	19·7	·	◍
20	29·6	19·8	0·0	◍
21	28·7	19·7	0·1	
22	29·1	19·7	·	◍
23	**31·1**	19·6	2·1	
24	28·9	20·4	·	
25	30·0	20·7	5·2	≡
26	**27·1**	19·7	·	◍
27	28·5	20·1	6·1	◍
28	29·1	19·8	1·0	
29	29·5	**22·2**	·	
30	28·7	19·7	·	
31	—	—	—	
			Summe	
Mittel	29·3	19·8	69·7	

October 1898.

	°	°	*mm*	
1	28·8	19·8	·	0 p. ◍ ⌒
2	29·6	19·5	1·6	
3	**28·7**	19·8	0·0	◍
4	29·3	**18·7**	0·2	
5	30·2	20·6	·	
6	29·5	20·6	·	◍
7	28·9	20·6	3·6	
8	30·5	19·5	·	≡
9	29·0	20·1	·	
10	30·3	21·1	2·0	◍
11	29·6	21·6	0·0	≡ ◍
12	32·2	20·2	·	
13	31·1	20·2	·	
14	30·5	20·2	·	
15	30·1	20·2	·	≡ ◍
16	30·0	19·7	4·5	
17	31·6	20·8	·	
18	31·6	**21·7**	·	
19	31·5	21·7	·	
20	32·4	20·8	·	
21	32·1	20·3	·	≡
22	33·0	21·3	·	
23	32·2	21·4	·	
24	32·1	21·7	·	⊖
25	32·0	21·4	·	
26	31·4	20·5	·	
27	31·7	20·3	·	
28	32·0	21·3	·	
29	31·9	20·9	·	
30	33·3	20·7	·	
31	**33·5**	21·3	·	
			Summe	
Mittel	31·0	20·9	11·9	

November 1898.

	°	°	*mm*	
1	33·7	21·6	·	
2	33·2	21·9	·	
3	33·0	20·7	·	
4	33·1	**20·5**	·	in der Nacht ◍
5	**26·5**	21·4	6·6	
6	31·5	22·4	40·9	
7	34·5	21·7	·	
8	33·4	21·4	·	
9	33·3	21·8	·	
10	—	21·8	·	
11	34·2	—	·	
12	33·1	21·4	·	◍
13	31·7	21·9	3·9	
14	32·4	21·5	·	
15	32·4	22·0	·	
16	32·5	21·4	·	Donner, ◍ 2 p.
17	30·7	21·9	4·1	in der Nacht ◍ } alle aus SE
18	29·7	22·0	11·1	↯ nicht heftig, ◍ }
19	33·1	22·3	2·6	◍
20	33·1	21·0	0·6	
21	29·6	21·5	·	
22	34·0	22·4	·	
23	33·1	21·9	·	◍
24	34·0	22·6	3·4	
25	34·6	22·2	·	◍
26	**34·7**	**23·0**	·	
27	33·3	22·8	·	0 p. ◍
28	32·8	22·6	0·2	
29	32·7	22·6	·	◍
30	33·9	22·4	1·8	
31	—	—	—	
			Summe	
Mittel	32·7	21·9	65·2	

December 1898.

	°	°	*mm*	
1	—	22·6	·	oft windstille, dann mittags Wind und Wolken, welche letztere weiterziehen, ohne Regen zu spenden
2	—	22·5	·	
3	—	22·5	·	
4	—	23·4	·	
5	—	23·4	·	
6	—	22·9	·	
7	—	22·6	·	
8	—	21·8	3·3	
9	—	22·3	·	
10	—	22·8	·	
11	—	22·9	·	
12	—	23·3	·	
13	—	22·6	·	
14	—	22·4	·	
15	—	22·4	·	
16	—	23·0	·	
17	—	23·2	·	
18	—	22·8	·	
19	—	22·7	·	
20	—	22·8	·	
21	—	23·0	·	
22	—	23·0	·	
23	—	—	·	
24	—	22·9	·	
25	—	**23·9**	·	◍ 9 a. bis 0 p., ↯
26	—	**20·9**	37·2	
27	—	22·0	2·4	
28	—	22·4	7·5	
29	—	22·7	·	◍ 11 a.
30	—	22·7	8·8	
31	—	23·0	·	
			Summe	
Mittel	—	22·7	59·2	

MSIKITINI.

Die Station liegt am flachen Weststrand der Insel Mafia in 39° 52′ östlicher Länge von Greenwich und 7° 43′ südlicher Breite etwa 5 Meter über dem Meere. Die Thermometer waren in der breiten, schattigen und luftigen Veranda des Hauses untergebracht. Den Boden bildet Korallenkalk und Sand. Die Vegetation der Umgebung besteht im Wesentlichen aus Cocospalmen und Agaven. Die Beobachtungen bis zum März 1898 sind von Herrn Bauer, von da an von Herrn Knorre gemacht. Am 16. November 1898 wurden die Thermometer an Ort und Stelle mit einem Kontrolthermometer verglichen, sowie ihre Aufstellung durch Vergleichung mit einem Assmann'schen Thermometer durch Dr. Maurer kontrollirt und gut befunden.

MSIKITINI auf der Insel Mafia.

$\varphi = 7°\ 43'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 5 *m*.

Juni 1897.

Datum	Luft-Temperatur 5·30 *a*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	
1	—	24·6	27·2	25·2	·	⌒ ⊾; ↖ SE
2	—	24·4	27·0	25·0	0·0	⌒ ⊾; ↖ SE; ◍ nachts
3	—	23·5	25·5	25·2	·	⌒ ⊾; ↖ SW zum erstenmal; ◍ nachts
4	—	24·0	25·6	24·5	·	⊾; ↖ SW; ◍ nachts
5	23·5	25·0	27·2	25·0	·	klar, windig; morgens ⊾; ↖ SW
6	22·5	24·2	27·5	25·0	·	„ „ „ ⊾ SW
7	23·5	24·6	27·5	24·6	·	morgens ⊾; wenig Wind SE; wolkig
8	21·5	24·5	28·4	24·8	·	wenig ⊾; wenig Wind SW; bedeckt.
9	22·2	24·6	27·1	23·5	·	wenig Wind SW; klar
10	24·0	25·1	27·0	23·7	·	starker Wind SW; klar
11	20·2	21·8	26·5	22·5	·	„ „ SW; „
12	22·5	24·7	27·0	22·3	·	„ „ SW; „
13	22·6	24·8	27·5	24·3	·	„ „ SW; „
14	22·8	24·8	27·6	24·6	·	„ „ SW; „ [von SW
15	22·4	22·5	25·8	22·3	·	◍ 6-8 a.; 5-12 p. ◍ von SW, S u. SE u. E; Wind
16	22·5	22·6	25·5	23·1	216·3	◍ 9-10 a. SE; Wind SE u. E; d. ganz. Tag stark
17	22·3	22·5	26·8	23·6	11·1	morg. ⊾; Wind SW; theilw. bewölkt [bewölkt
18	23·6	24·0	27·0	24·1	·	morgens ⊾; Wind SE; morg. bewölkt, nachm.
19	22·7	24·2	27·4	23·5	·	Wind SE; klar [klar
20	20·9	24·0	27·1	22·1	·	„ SE; „
21	22·5	24·3	27·0	22·5	·	wenig ⊾; Wind SE; klar
22	22·6	24·5	25·2	23·3	·	„ ⊾; „ SE; wolkig; ◍ zw. 1 u. 2 p.
23	22·1	24·0	26·1	23·0	3·1	„ ⊾; „ SE; „ [aus SE
24	23·1	24·8	28·1	23·5	·	„ ⊾; „ SE; klar
25	22·6	24·8	28·5	23·2	·	„ ⊾; „ SE; „ [Windstille
26	23·0	24·7	28·6	23·3	·	„ ⊾; wenig SE; leicht bewölkt; v. 6-12 p.
27	22·9	24·6	27·0	23·0	·	„ ⊾; „ SE; nachts windstill, tagsüber
28	21·1	24·5	27·6	23·1	·	„ ⊾; „ SE; [bewölkt
29	22·3	24·6	28·1	23·2	·	„ ⊾; „ SE; } leicht bewölkt, nachts
30	21·8	24·4	28·2	23·1	·	„ ⊾; „ SE; } beinahe Windstille
31	—	—	—	—	—	
					Summe	
Mittel	22·5	24·2	27·1	23·7	230·5	

Juli 1897.

Datum	Luft-Temperatur 5·30 *a*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	
1	22·6	23·8	26·1	23·5	4·3	⊾; Wind SE; ◍
2	22·9	24·1	25·9	23·6	8·5	⊾ „ SE; ◍
3	23·0	23·9	25·6	23·5	3·1	Wind SE; ◍
4	22·8	24·0	27·1	23·5	5·6	„ SE; ◍
5	23·1	24·5	26·9	23·1	8·8	„ SE; ◍
6	23·6	24·8	27·5	23·9	4·2	⊾; Wind SE; klar
7	24·0	24·8	28·0	25·0	·	⊾ ⊾ „ SE „ [12 p.
8	23·1	24·6	27·1	24·0	94·4	⊾ ⊾ „ SE; ◍ 6 a. bis
9	22·8	24·0	27·6	24·2		Wind SE; ◍ 12 p. bis
10	22·1	23·9	27·5	23·3	·	⊾; Wind SE; klar [6·30 a.
11	20·5	21·7	26·9	23·5	·	⊾; Wind SE; klar
12	21·4	23·5	28·0	24·1	·	⊾; leichter SE
13	21·5	22·7	26·5	22·0	·	⊾ ⊾ „ SW
14	22·3	23·5	26·1	23·2	·	⊾ ⊾ „ SE
15	22·7	24·6	27·6	23·5	·	⊾ ⊾ „ SE
16	21·5	23·4	27·1	22·3	·	⊾ ⊾ „ SE
17	22·0	23·2	26·9	22·5	·	⊾ ⊾ „ SE
18	21·8	23·1	24·1	21·7	·	⊾ ⊾ „ SE; ◍
19	21·5	23·0	26·7	24·0	0·0	⊾ ⊾ „ SE [vorm.
20	22·0	24·7	27·0	24·6	·	⊾ ⊾ „ SE
21	21·1	23·5	27·8	23·9	·	⊾; Wind SW
22	20·9	22·7	26·5	24·0	·	⊾ ⊾ „ NE
23	20·0	21·5	27·1	24·6	·	⊾ ⊾ „ SW
24	19·8	22·0	25·7	23·5	·	⊾ ⊾ „ SE
25	20·1	23·2	27·6	24·0	·	⊾ ⊾ „ SE
26	21·5	23·0	27·8	23·9	·	⊾ ⊾ „ SE
27	21·9	24·1	28·0	24·5	·	⊾ ⊾ „ SE
28	22·2	24·0	27·8	24·1	·	⊾ ⊾ „ SE
29	21·5	23·9	28·0	24·5	·	⊾ ⊾ „ SE
30	21·9	24·6	28·2	24·8	·	⊾ ⊾ „ SE
31	21·8	24·2	28·6	24·6	·	⊾ ⊾ „ SE
					Summe	
Mittel	21·9	23·6	27·1	23·8	128·9	

Januar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	
1	27·1	30·4	27·9	·	Wind aus NE
2	26·4	30·5	27·4	·	„ „ NE
3	27·4	30·9	28·3	·	„ „ NE
4	26·9	30·1	28·4	·	„ „ NE
5	26·7	29·4	27·1	·	„ „ NE
6	27·4	28·9	26·9	·	◍ aus NE, leichter Schauer
7	26·9	30·1	27·4	0·0	
8	28·0	30·6	26·7	·	◍ aus NE, leichter Schauer
9	27·3	30·0	26·9	0·0	Wind aus NE
10	26·7	29·5	27·1	·	Wind „ NE
11	27·8	30·4	26·7	·	Wind „ NE
12	27·4	30·1	27·0	·	Wind „ NE
13	26·9	31·0	28·1	·	Wind „ NE
14	26·7	30·6	27·8	·	leichter Wind aus NE
15	27·1	29·5	26·7	·	◍ von S; ↖ nach N; ⌒ ⊾
16	26·8	30·1	27·4	65·5	◍ ↖ v. S u. theilw. auch v. N; ⊾
17	26·3	29·6	26·6	24·3	◍ ↖ „ S „ „ „ „ N; ⊾
18	26·7	29·9	27·0	16·0	leichter Wind aus NE; ⊾
19	26·9	31·1	27·1	·	Wind aus NE; ⊾
20	27·1	30·7	26·9	·	Wind „ NE; ⊾
21	26·7	28·8	26·4	·	Wind „ NE; ⊾
22	26·9	32·9	27·1	·	Wind „ NE; ⊾
23	27·6	30·9	27·9	·	leichter Wind aus NE; ⊾
24	27·4	30·2	27·1	·	Wind aus NE; ⊾
25	26·9	29·7	27·0	·	Wind „ NE; ⊾
26	27·2	30·4	27·1	·	Wind „ NE; ⊾
27	26·7	29·8	26·9	·	◍ von S; ↖ nach N; ⊾
28	27·0	28·5	26·7	7·5	◍ „ S; ↖ „ N; ⊾
29	26·8	29·4	26·9	0·0	Wind aus NE; ⊾
30	26·2	29·1	27·0	·	Wind „ NE; ⊾
31	27·8	30·7	27·1	·	Wind „ NE; ⊾
				Summe	
Mittel	27·0	30·1	27·2	113·3	

MSIKITINI auf der Insel Mafia.

$\varphi = 7° 43'$ S. Br. $\lambda = 39° 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 5 *m*.

Februar 1898. — *März 1898.* — *April 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	
1	26·8	29·7	27·1	·	Wind aus NE; ⌓
2	26·4	28·6	26·1	·	Wind „ NE; ⌓
3	26·9	26·7	25·9	·	Wind „ NE; ⌓
4	26·9	29·3	26·4	·	
5	27·4	30·4	27·3	·	
6	27·1	29·4	27·6	·	
7	28·4	29·0	27·4	·	
8	27·4	29·3	27·9	·	
9	28·0	25·3	24·4	·	◍ mit Wind; ⌓
10	26·4	27·7	27·5	1·2	⌓
11	27·9	28·9	27·4	·	⌓
12	28·0	28·9	26·9	·	⌓
13	28·0	28·9	27·3	·	⌓
14	27·6	29·9	26·7	·	◍; nachts ⌓; leichter
15	25·9	28·8	26·1	1·0	⌓ [NE
16	26·0	29·9	26·5	·	◍ leicht.; nachts ⌓ ⟍
17	26·6	29·7	27·0	0·0	⌓
18	27·0	29·9	27·1	·	⌓
19	26·7	30·1	26·8	·	⌓
20	27·1	29·9	27·1	·	⌓
21	26·9	30·1	27·5	·	⌓
22	26·7	29·7	27·1	·	⌓
23	27·1	30·1	27·0	·	⌓
24	26·9	30·2	26·4	·	⌓
25	27·1	30·0	27·7	·	⌓
26	26·7	29·6	26·8	·	◍ von NE u. SW; ⟍ *)
27	27·0	29·1	27·0	91·7	◍ von SW 8-10 a.
28	26·9	30·0	27·7	4·3	Wind SW
29	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	
				Se.	
Mittel	27·1	29·3	26·9	98·2	

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	
1	26·7	30·1	27·3	·	Wind heftig aus NE, N; ◍ ⌓; ◍ mittags
2	27·0	29·6	27·0	4·2	Wind „ „ NE, N; ⌓
3	26·4	29·9	26·8	·	Wind „ „ NE, N; ⌓
4	25·9	30·0	26·9	·	Wind aus NE; ⌓
5	26·5	30·2	26·7	·	Wind NE; ⌓, Nacht windstill
6	26·4	30·9	26·9	·	Wind NE; ⌓ „ „
7	26·8	30·1	27·4	·	Wind NE; ⌓ „ „
8	26·0	30·9	26·7	·	Wind NE; Nacht windstill
9	26·6	30·9	26·5	·	Wind NE; ⟍ ◍ 10 a. bis 4 p. von NE
10	24·5	30·1	27·4	27·2	schwül, wenig Wind von N; bewölkt; leicht. ◍
11	25·7	31·2	27·5	0·0	windstill, drückend heiss; ⌓
12	24·5	31·0	26·9	·	
13	24·6	32·2	27·3	·	
14	25·1	31·8	26·7	·	windstill, drückend heiss; ◍ von E
15	25·7	30·4	25·4	·	
16	25·4	28·5	27·2	20·8	⌓; ◍ W
17	26·1	32·0	26·9	3·7	⌓; ◍ wenig } Winde wenig, veränderlich
18	25·9	28·9	26·4	0·2	⌓; ◍ wenig von N u. E; Winde veränderlich
19	26·7	25·0	26·9	0·0	⌓; ◍ ⟍ von N und NE, mit heftigen Wind
20	26·3	26·2	25·7	3·1	⌓; ◍ von NE; wenig Wind
21	25·7	27·7	27·3	2·4	⌓; wenig Wind, veränderlich
22	26·4	29·7	27·2	·	
23	26·2	30·0	27·7	·	⌓; ◍ NE; wenig Wind
24	24·9	26·2	26·0	2·6	⌓; ◍ N; Wind veränderlich
25	24·7	26·4	25·8	1·8	⌓; Wind veränderlich
26	24·9	29·5	26·9	·	⌓; ◍ von NE; wenig Wind; ⟍
27	25·2	28·1	26·8	·	⌓; ◍ von N; wenig Wind; ⟍
28	24·7	29·0	27·1	31·2	⌓; wenig Wind, veränderlich
29	25·4	27·2	26·7	3·4	⌓ „ „ „
30	25·9	25·4	26·0	·	⌓ „ „ „
31	26·4	30·6	27·0	·	⌓ „ „ „
				Se.	
Mittel	25·8	29·3	26·8	100·6	

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	
1	26·4	29·4	27·4	·	◍; Wind veränderlich; ⌓
2	26·4	29·4	26·4	0·0	◍ „ „ ⌓
3	25·4	30·4	27·1	11·9	◍ Wind aus W; ⌓
4	26·4	30·4	26·4	6·1	◍ Wind aus NE; geg. Mittag ruhig, klarer Himmel
5	25·9	31·9	26·4	0·0	klar, wenig Wind; ⌓; geg. 9 a. bedeckt; T ◍ Wind [SW
6	26·4	32·4	26·4	1·7	klar, windstill; ⌓
7	25·9	30·9	25·9	·	Wind veränderlich; ⌓
8	26·4	30·4	25·9	·	„ „ ⌓
9	25·4	31·4	27·0	·	wenig Wind; ⌓; 9 a. Wind SW, 2 p. Wind NE
10	26·2	31·0	26·2	·	„ „ ⌓
11	25·4	30·4	26·0	·	„ „ NE
12	26·2	29·7	26·4	·	„ „ ⌓; bedeckt; T in SW; 9 p. Wind NE
13	26·9	29·4	26·2	·	Wind SE; ⌓; bedeckt; T 1 p. in SW
14	25·5	29·2	26·0	·	◍; 10 a. T; wenig Wind SE; ⌓
15	26·4	30·1	26·4	7·7	◍; wenig Wind; ⌓
16	26·0	29·6	25·9	1·7	◍ ⌓; ⌒ in W; Wind aus NE, später Wind aus
17	25·9	30·1	26·2	0·0	⌓
18	24·9	29·0	26·0	7·3	Wind aus SE; ◍ in der Nacht
19	25·0	28·6	26·4	3·4	◍
20	26·0	29·4	26·6	12·0	⌓; Wind aus SSE
21	26·2	29·5	26·7	·	⌓^{0}; wenig Wind SE
22	24·9	29·2	26·1	·	⌓ „ „ SE
23	25·0	29·0	25·6	·	⌓ „ „ SE
24	25·4	29·2	26·4	·	⌓ „ „ SE
25	25·1	29·4	26·7	·	⌓ „ „ SE
26	25·2	30·1	26·2	·	⌓ „ „ 2 p. Wiud aus SSE
27	26·4	30·9	26·6	·	⌓; Wind aus S
28	27·4	29·4	26·4	·	◍ Wind aus SE; 7 p. ⟍ in N
29	24·9	29·2	25·5	23·0	T und ◍ in der Nacht
30	26·2	28·6	26·3	13·0	⌓; Wind aus SE
31	—	—	—	—	
				Se.	
Mittel	25·9	29·9	26·3	87·8	

*) Die heftigen Regen am 26. II. stehen mit einem Cyclon in Beziehung, dessen Centrum vom 25. bis zum 28. von 70° Breite 54·8° Länge bis 12·8° S. Br. und 45·5° Länge wanderte, und der auf der Insel Mayotta fast kein Haus stehen liess.

Mai 1898. — *Juni 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	
1	26·4	28·0	26·0	·	⌓; Wind aus SE
2	25·5	29·2	25·7	·	⌓^{0}; wenig Wind, gegen 10 a. Wind aus SSE
3	26·0	28·6	26·4	·	⌓; Wind aus SSE; In der Nacht ◍
4	25·5	28·2	24·5	5·5	von 8 a. langsamer ◍; wenig Wind
5	26·1	27·9	24·7	7·6	von 7 a. wenig ◍; Wind aus SSE
6	25·9	28·6	25·1	·	⌓; Wind aus SSE
7	25·7	28·4	26·0	·	⌓; Wind „ SSE
8	26·0	28·6	26·2	·	⌓; Wind „ SSE
9	24·9	29·0	25·9	·	⌓; Wind „ SSE
10	25·6	28·7	26·0	·	⌒ in W; ⌓; wenig Wind aus SSE
11	25·4	28·4	24·9	·	⌓; wenig Wind aus SSE
12	24·7	29·2	25·4	·	⌓; wenig Wind aus SSE; 7 p. ⟍ in E.
13	25·1	28·8	25·9	·	⌓; wenig Wind aus SSE
14	25·8	28·4	25·8	·	⌓ „ „ „ SE
15	24·9	28·2	24·4	·	⌓; 3 p. schwacher ◍
16	25·1	28·9	25·9	2·5	⌓; 7 a. „ ◍ Wind aus SE
17	25·2	28·1	26·0	·	⌓; Wind aus SE
18	25·5	28·2	26·1	·	⌓^{0}, bewölkt; Wind aus S
19	26·0	27·8	26·0	·	⌓; Wind aus SSW; gegen 8 p. Wind aus S
20	25·7	28·0	26·1	·	⌓;
21	26·0	28·6	26·0	·	⌓; Wind veränderlich
22	25·9	28·4	26·1	·	⌓; Wind aus SSW
23	25·7	29·0	25·6	·	⌓, bedeckt; Wind aus SSW
24	25·5	29·2	25·4	·	⌓ „ Wind „ SSW
25	25·0	28·6	25·5	·	⌓; wenig Wind aus SE
26	25·3	28·9	24·5	·	⌓ „ Wind „ SE
27	25·9	29·6	25·2	·	⌓ „ Wind „ SE
28	26·1	28·9	25·1	·	⌓^{0}, bewölkt; Wind veränderlich
29	25·7	29·0	24·9	·	⌓ „ Wind aus SE
30	25·5	29·2	26·0	·	⌓; Wind aus SE und E
31	26·1	29·0	25·2	·	⌓; wenig Wind aus SE
				Summe	
Mittel	25·6	28·6	25·6	15·6	

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	
1	23·5	26·9	25·9	—	0·2	5 a. ◍; Wind aus S, später SE
2	25·4	27·5	25·5	—	·	⌓; 7 a. Wind „ S, dann östlicher
3	25·2	28·0	26·0	**25·2**	·	⌓; Wind aus SE
4	25·1	27·7	25·7	24·8	·	⌓; Wind „ SE
5	25·0	28·0	23·7	24·2	·	⌓; Wind „ SE
6	24·7	28·3	23·9	23·1	·	⌓; Wind „ S, 3 p. aus SSE
7	23·7	28·1	24·7	22·5	·	⌓; Wind „ S, 1 p. „ SW
8	25·3	28·0	24·8	23·7	·	⌓^{0}; Wind aus SE
9	24·9	28·2	24·7	24·0	·	⌓^{0}; Wind „ SSW, 1 p. stärker aus S
10	24·4	27·8	24·4	23·5	·	Wind aus SE
11	24·6	27·7	24·2	23·5	·	Wind „ S
12	24·5	27·2	24·7	23·7	·	Wind „ S, 11 a. SE
13	25·1	27·4	24·5	23·8	·	bedeckt; Wind aus SW, 2 p. SSE
14	24·7	27·3	24·3	23·8	·	⌓^{0}; anfangs bewölkt, 10 a. klar; Wind aus SSW; 11 a. Wind aus S
15	23·9	27·7	24·2	23·0	·	⌓^{0}; klar, Wind S, gegen 11 a. Wind SSE
16	23·2	27·4	24·0	22·0	·	⌓^{0}; in der Nacht still, 6 a. stark bewölkt in W; wenig Wind
17	22·9	27·5	24·3	21·9	0·0	⌓^{0}; gegen 9 a. Wind stärker; 6·30 a. feiner ◍ bis 7 a.
18	24·1	27·8	24·4	22·0	·	⌓^{0}
19	24·6	28·0	24·9	23·0	·	⌓^{0}, bewölkt; Wind aus S, gegen 9 a. aus SSE
20	24·5	28·2	25·0	23·8	0·3	in der Nacht etwas ◍; Wind aus S, 9 a. SSE
21	24·9	27·3	24·9	24·0	·	„ „ „ „ ◍; Wind „ S, später wechselnd
22	24·6	27·8	24·7	23·5	·	6 a. in W stark bewölkt; Wind aus S, gegen 2 p. SSE, später SE
23	24·5	24·7	24·3	23·5	·	⌓^{0}; 6 a. schwere Regenwolk. in W; Wind aus SE schwach, 2 p. Wind SE, E
24	23·5	27·2	24·2	22·5	0·0	⌓; 9 a. schwere Regenwolken v. SE nach NW; einige Tropf. ◍
25	24·8	27·5	24·4	22·3	·	Wind aus S; klar, 10 a. bewölkt; 11·30 a. schwere Regenwolk. i. SW, hier sehr
26	24·1	28·1	24·9	23·0	·	Wind aus SE; klar [schwacher Regen
27	24·2	23·1	23·2	23·5	·	Wind „ S; ⌓^{0}; gegen 11·30 a. anhaltender ◍ des Tags u. theilw. nachts
28	23·4	25·6	24·0	**21·5**	43·5	schwacher ◍ bis 10 a. aus SE; 7 a. ⌒
29	23·9	27·0	24·1	21·8	12·6	klar, wenig Wind aus SSE
30	23·2	22·4	22·0	21·9	0·0	II ⌓; klar, wenig Wind aus S.; von 10 bewölkt; Wind später SSE, gegen 2 p.
31	—	—	—	—	—	[leichter ◍; sehr kühles Thermometer, zeigt 11 *a*. 27·1°, 2 p. 22·5°
					Summe	
Mittel	24·4	27·2	24·5	23·2	56·6	

MSIKITINI auf der Insel Mafia.

$\varphi = 7°\ 43'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 5 *m*.

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	
1	24·2	26·5	24·7	21·7	1·6	☁, bewölkt; 7 a. ⌒; Wind aus S.
2	23·4	27·1	25·1	22·1	·	☁ „
3	23·9	23·0	24·0	23·0	·	☁ „ 8 a. einige Tropfen ◍; Wind aus SSE, 11 a SE.;
4	23·4	26·3	24·4	21·5	3·5	in der Nacht ◍; bewölkt [tagsüber kühl.
5	24·0	27·0	23·7	22·1	0·7	☁; leicht bewölkt; Wind aus SSE
6	23·4	26·3	24·2	22·7	0·0	☁ „ „ Wind „ SSE
7	23·3	27·1	24·0	22·2	·	☁^{0}, klar, wenig Wind aus SSE
8	22·9	27·2	23·9	21·6	·	☁^{0} „ „ „ „ SSE
9	22·8	26·9	23·6	20·9	·	☁ „ „ „ „ SSE, später SE
10	23·2	25·2	24·6	21·5	·	☁ „ „ „ „ SSE; 5·30 p. ⌒
11	24·0	25·8	24·4	**23·0**	·	☁, leicht bewölkt; Wind aus SSE; 8-10 a. ◍^{0}
12	23·7	26·0	24·2	21·8	6·1	leicht bewölkt; Wind aus S u. SSE; 8·30 ⌒; Wind 8 p. SE
13	23·4	25·4	24·1	23·0	·	☁^{0}, leicht bewölkt; Wind aus SSE
14	22·9	26·1	24·7	21·8	·	☁^{0} „ „ 9 a. Wind SE; 1-2 p. ◍ SE
15	23·2	25·9	23·2	22·2	7·8	☁^{0}, bewölkt
16	23·0	25·8	22·9	21·8	·	☁; 1 p. bewölkt; Wind aus SSE, gegen 11 a. SE
17	21·1	26·4	24·0	19·8	·	☁, klar; Wind aus SSE
18	22·4	26·6	24·5	21·3	·	☁ „
19	23·4	27·0	24·2	22·0	·	☁, leicht bewölkt; Wind aus SSE; in d. Nacht ≡
20	23·1	26·2	23·6	22·2	·	kein ☁; Wind aus SE, später stürmisch
21	22·5	26·9	23·8	21·8	·	kein ☁; Wind „ SE, stürmisch, anfangs bew., spät. klar
22	23·4	26·7	23·7	22·0	·	kein ☁
23	23·2	27·0	24·1	22·2	·	☁^{0}; Wind aus SSE, leicht bew; morg. dicke Regenwolk. W
24	23·5	26·6	23·9	22·4	·	in der Nacht einige ◍tropfen; Wind aus SE, bewölkt
25	23·7	26·7	23·7	22·1	0·0	☁^{0}; nachts Wind
26	22·9	26·1	23·5	22·2	·	kein ☁; nachts ≡; Wind aus S - SE
27	23·4	26·2	23·3	22·0	·	„ „ „ „ „ S - SSE
28	21·9	26·7	23·7	21·0	·	6 a. ◍tropfen, schwere Regenwolken in WSW, ⌒ 6 a.
29	23·9	26·9	23·6	21·5	·	☁, klar; Wind aus SSE - S
30	23·4	27·0	22·9	22·5	·	☁^{0}; leicht bewölkt; Wind aus SE
31	23·1	26·8	23·3	21·5	·	☁^{0} „ „ „ „ SE
Mittel	23·2	26·4	23·9	21·9	Summe 19·7	

August 1898.

Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Bemerkungen
°	°	°	°	°	
23·7	26·7	24·0	27·9	22·3	☁^{0}, leicht bewölkt; Wind aus SE
23·6	26·9	23·3	28·2	21·5	☁ „ „ „ „ SE
24·2	26·8	23·4	27·9	21·5	☁ ☁ „ „ „ „ SE
24·0	27·0	23·7	28·0	22·0	☁ ☁ „ „ „ „ SE
23·8	26·2	23·1	27·8	22·1	☁ „ „ „ „ S, dann SSE - SE
24·4	26·2	23·6	26·8	22·5	☁, bewölkt; 7 a. ⌒ in W; Wind aus SSE
24·5	26·4	23·3	26·9	22·0	☁^{0} „ Wind stürmisch aus SE
24·1	26·2	22·7	26·7	22·2	☁^{0} „ „ SSE, dann SE
23·4	26·1	23·2	26·8	22·3	☁^{0} „ „ SSE „ SE
23·9	26·0	23·5	27·1	22·5	☁^{0} „ „ SSE „ SE
24·2	26·1	23·4	26·9	**23·0**	kein ☁, bewölkt, Wind S, dann SSE, dann stürmisch SE
24·1	26·4	23·0	27·2	22·2	„ ☁ „ „ S „ SSE „ „ SE
23·9	25·9	22·7	**26·2**	22·0	„ ☁ „ „ S „ SSE „ „ SE
23·7	26·2	23·0	26·7	22·0	„ ☁ „ „ S „ SSE „ „ SE
23·9	26·4	23·3	28·0	21·8	☁^{0}, bewölkt, Wind S, dann SSE, dann stürmisch SE
24·1	26·2	23·2	28·1	22·3	☁^{0} „ „ S „ SSE „ „ SE
24·0	25·9	23·0	28·3	21·9	☁^{0} „ „ S „ SSE „ „ SE
23·9	26·1	23·4	27·8	22·2	☁^{0} „ wenig Wind S, dann SSE
24·1	25·9	22·9	27·0	22·5	☁^{0} „ Wind S
23·2	26·3	23·1	27·8	22·3	☁^{0}, stark bewölkt, 8 a. ◍tropf., Wind SSW, dann S
23·4	26·1	22·7	27·7	22·0	☁^{0} „ „ Wind SSE
23·9	26·4	23·1	27·5	22·0	☁^{0} „ „ „ SSE
23·9	26·3	23·2	27·7	22·6	☁^{0} „ „ „ S, dann stürmisch SE
24·1	26·4	23·4	28·2	21·8	☁^{0}, bewölkt, Wind S
22·2	26·7	22·7	28·7	21·9	☁, leicht bew., wenig Wind S, 10a. stärk. SSE; 2 p. klar
23·9	27·9	22·9	28·1	22·5	☁, bewölkt, Wind SSW, dann SSE; 10 a. ◍tropfen
23·8	27·8	23·7	28·2	22·0	☁, 8 a. bewölkt, Wind SSW, 9 a. stärker SSE, dann SE
23·9	28·0	23·3	28·2	21·5	☁, bewölkt, Wind SE
21·9	26·2	22·5	28·0	**21·5**	☁, leicht bewölkt, wenig Wind SSE, dann stärker SE
23·3	27·8	22·9	27·8	21·8	☁ „ „ „ „ SSE
23·1	28·2	23·1	**29·0**	22·1	☁^{2} „ „ „ „ SSE, dann stärker SE

Regensumme des Monats = 0 Millimeter

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	23·9	28·1	23·9	29·1	22·7	·	☁^{2}, klar; Wind aus SE, dann ESE
2	24·1	27·4	22·9	28·6	23·1	·	☁, leicht bewölkt, Wind aus SE
3	23·1	28·2	23·1	28·8	21·1	·	☁^{2} „ „ Wind aus SE
4	22·9	27·7	23·3	28·2	21·8	·	☁^{2} „ „ „ „ SE
5	23·9	27·9	22·4	28·6	22·1	·	leicht bewölkt, Wind aus SE
6	22·2	28·0	23·1	28·3	**21·0**	·	☁^{2}, „ wenig Wind aus S dann SE
7	23·0	28·2	23·4	28·2	21·4	·	☁^{2}, „ „ „ S „ SE
8	23·3	28·1	23·0	28·6	21·9	·	☁^{2}, „ „ „ „ SSW, dann SE
9	23·9	27·4	23·5	28·3	21·7	·	☁^{2}, „ „ „ „ S, „ SE
10	24·2	27·5	23·3	28·6	21·6	·	☁^{2}, „ „ „ „ S, d. SE
11	23·7	27·7	23·5	28·4	22·1	1·7	nachts ◍^{0}, bewölkt; wenig Wind S, dann SE
12	23·9	28·0	23·7	28·8	22·2	·	☁^{2}, leicht bewölkt, Wind SSE, dann ESE
13	24·0	28·7	24·0	29·1	22·6	·	☁^{2}, stark „ „ SSE
14	23·9	28·3	23·9	29·1	22·6	·	☁^{2} „ „ wenig Wind SSE
15	22·4	27·9	23·3	29·2	22·1	·	☁^{2} „ „ 2 p. ◍
16	22·0	25·5	24·2	**25·5**	21·6	34·0	
17	24·0	28·7	24·0	29·6	22·0	11·0	◍ nachts, 6-11 a.; 7 a. ≡ SE
18	24·0	28·9	23·9	28·9	21·6	·	☁^{2}, bewölkt, wenig Wind SSE
19	24·4	28·5	23·9	28·8	22·4	·	☁^{2}, leicht bewölkt, wenig Wind SSE
20	23·9	27·7	23·8	28·6	23·1	·	☁^{2} „ „ „ „ S, dann SE
21	23·7	27·5	23·9	28·8	23·3	·	☁^{2} „ „ „ „ S „ SE
22	24·9	27·9	23·7	29·6	23·7	·	☁^{2} „ „ „ „ S „ SE
23	24·5	28·0	23·9	28·8	**24·1**	·	☁^{2} „ „ „ „ S „ SE
24	24·0	27·7	23·5	28·5	23·7	·	☁, bew.; ◍ 11·30 a. bis 1 p.; Wind S, dann SE
25	23·7	27·4	23·3	28·0	22·2	32·1	◍ 7-7·30 a., 11 a. bis 0·30 p. „ S „ SE
26	23·2	28·0	23·7	28·8	22·4	24·2	stark bew.; ◍ 11·30 a. bis 1 p.; wenig Wind SSE
27	22·9	26·7	23·9	28·7	22·1	18·5	bewölkt; Wind S, dann SE
28	24·5	27·7	23·6	**30·2**	22·2	·	☁^{0}, bewölkt; Wind S, dann SE
29	24·0	27·0	23·1	29·2	22·1	·	☁^{2}, leicht bewölkt, wenig Wind S, dann SE
30	24·2	27·5	23·3	28·4	22·6	·	☁ „ „ „ „ S „ SE
31	—	—	—	—	—	—	
Mittel	23·7	27·8	23·5	28·7	22·3	Se. 121·5	

October 1898.

Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
°	°	°	°	°	*mm*	
24·1	28·0	23·1	28·7	22·2	·	☁, leicht bew.
23·9	27·8	23·3	**28·6**	22·6	2·3	[◍^{0} 9 bis
24·2	27·9	23·0	29·3	22·4	·	[9·30 a
23·7	26·7	22·9	29·9	21·3	·	
23·0	26·9	23·1	29·7	21·9	·	
23·3	27·0	23·5	29·4	22·1	·	
23·9	28·1	23·8	29·9	22·2	·	
23·7	27·8	23·9	29·4	22·3	·	5 p. leichter ◍
24·1	28·5	24·0	29·2	22·6	0·0	
24·4	28·1	23·7	29·8	22·3	·	
24·7	28·7	24·1	31·6	22·5	·	
22·9	28·5	23·5	29·6	21·7	·	
23·4	27·2	23·3	28·8	**19·9**	·	
23·9	27·7	22·9	31·6	22·1	·	
23·1	27·2	24·0	30·0	22·5	·	8 a. wenig ◍
23·3	28·1	23·5	29·7	23·1	0·5	
23·9	28·6	24·1	29·9	23·1	·	
24·5	28·4	24·4	29·6	22·6	·	
24·7	27·8	24·2	30·8	22·4	·	6·30 a. ⌒ in W
24·3	28·5	23·9	31·6	22·7	·	
24·1	29·0	24·2	31·7	22·6	·	
24·9	29·1	24·1	31·4	22·9	·	
25·0	28·8	23·9	32·6	**23·2**	·	
25·9	28·7	24·4	31·9	22·6	·	
25·1	28·5	24·2	31·6	23·1	·	
24·6	28·3	24·5	31·2	22·5	·	
25·5	28·7	24·6	31·6	22·6	·	
25·3	28·5	24·2	31·7	23·1	·	
24·9	28·9	24·7	32·0	22·9	·	
25·0	29·1	24·5	**32·6**	22·6	·	
25·2	29·5	24·7	28·8	23·1	·	
—	—	—	—	—	—	
24·3	28·2	23·9	30·5	22·4	Se. 2·8	

Bemerkungen: Den ganzen Monat morgens starker ☁, dann leicht bewölkt; Wind meistens aus SSE, SE und S

November 1898.

Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
°	°	°	°	°	*mm*	
24·1	28·5	23·9	**30·0**	22·6	·	
24·4	28·9	24·1	30·1	22·9	·	
24·9	29·1	24·4	31·6	22·7	·	
25·1	28·6	24·9	31·1	22·4	·	◍ in der Nacht
25·2	29·0	24·5	31·6	23·1	7·0	
25·4	28·9	24·2	32·0	22·9	·	
25·1	29·1	24·5	32·4	23·3	·	
25·5	28·8	24·2	30·6	23·4	·	
25·4	28·0	25·0	30·8	22·7	·	
25·9	27·9	24·7	31·6	23·2	·	
26·1	28·4	24·9	30·6	23·1	·	
25·6	28·9	25·0	30·7	22·4	·	
25·1	28·7	24·7	30·6	22·3	·	
24·9	29·2	24·9	30·8	**22·1**	·	
25·0	29·9	25·5	31·0	23·1	·	◍ 11·30 a.; 3 p.
26·2	30·0	25·1	30·6	23·6	14·0	◍ 7 p. [⌒ in SE
26·9	30·3	24·9	31·0	23·3	2·0	
27·1	29·9	25·0	30·6	22·9	·	
27·7	30·1	24·7	31·7	23·4	·	
26·1	30·9	24·9	32·6	23·1	·	
26·7	29·5	25·1	30·2	23·7	·	
26·9	30·0	25·7	31·6	22·7	·	
26·3	29·9	25·9	31·1	23·6	·	
26·9	29·1	26·1	31·0	24·1	2·2	☁^{0} Wind a. NE, d. E
27·0	29·5	25·9	32·6	24·2	·	☁^{0} „ „ NE „ E
27·2	29·7	25·7	31·7	**24·6**	·	☁^{0} „ „ NE „ E
26·7	29·9	26·1	31·2	23·9	·	☁^{0} „ „ NE „ E
26·9	30·1	26·4	30·1	24·1	·	☁^{0} „ „ NE „ E
27·4	30·9	25·9	31·7	23·3	·	☁^{0} „ „ NE „ E
27·2	29·9	25·7	**33·7**	23·1	·	☁^{0} „ „ NE „ E
—	—	—	—	—	—	
26·0	29·4	25·1	31·2	23·2	Se. 25·2	

Den ganzen Monat morgens ☁, meist leicht bewölkt; Wind vorwiegend bis zum 23. d. M. von SE und E

MSIKITINI auf der Insel Mafia.

$\varphi = 7°\ 43'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 5 *m*.

December 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	25·9	29·0	26·2	33·1	25·2	·	
2	27·4	28·5	26·4	31·6	23·7	·	
3	27·4	28·7	26·1	31·9	25·7	·	
4	27·2	28·9	26·3	31·7	26·2	·	
5	27·3	28·5	26·1	32·6	25·6	·	
6	27·2	28·1	26·7	33·2	25·3	·	
7	27·4	30·4	26·5	33·1	25·5	·	
8	27·8	28·5	26·4	32·6	23·7	·	
9	27·4	29·7	26·3	32·7	24·5	·	
10	27·5	28·4	26·2	29·6	25·2	·	
11	27·3	28·9	26·0	30·0	26·3	·	
12	27·2	28·8	26·3	30·1	26·5	0·0	
13	27·4	29·1	26·5	31·8	26·2	·	
14	27·1	28·5	26·3	30·6	25·4	·	
15	26·7	29·1	26·6	32·7	23·7	·	
16	27·3	29·7	26·4	31·9	24·5	·	
17	27·5	29·3	26·5	**33·7**	25·6	·	
18	27·4	29·5	26·3	32·2	26·5	·	
19	27·3	28·8	26·1	32·6	24·7	·	
20	27·0	28·3	26·7	31·2	24·5	·	
21	27·5	28·5	26·3	29·6	26·3	·	
22	27·4	28·7	26·7	**28·9**	**26·7**	·	
23	27·5	29·0	26·5	29·5	26·6	·	
24	27·4	28·3	26·6	30·6	25·8	·	
25	24·5	27·3	26·2	30·9	23·5	·	
26	25·7	27·9	26·4	29·2	24·5	·	
27	24·2	27·5	26·2	29·1	23·0	0·2	
28	25·4	27·1	25·7	29·2	**21·9**	84·0	
29	23·2	27·4	26·0	29·4	22·5	24·0	
30	25·1	27·2	26·1	30·8	23·1	·	
31	25·3	28·5	26·3	29·7	25·1	·	
						Se.	
Mittel	26·7	28·6	26·3	31·2	25·0	108·2	

Bemerkungen: den ganz. Monat ☌ morg., nachher theilw. leicht bewölkt; Wind vorwieg. bis z. 25. d. M. aus N, NE, NNW. Weitere Bemerkungen siehe unten *)

Januar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	26·2	28·7	26·0	28·7	23·2	·	☌, bewölkt; Wind a. NNW; gegen 2p. T in
2	26·0	27·3	24·9	28·1	23·7	·	☌ „ „ „ NNW [W
3	24·5	27·4	24·7	28·5	24·3	·	nachts ◍; st. bew.; Wind a. NNW; g. 5a. ☈ i. W
4	26·2	23·7	24·5	**26·9**	23·5	8·3	stark bewölkt; Wind aus NNW; ◍ 9 a. - 11 a.
5	26·0	28·0	26·1	28·6	**21·8**	30·3	„ „ „ „ NNW
6	24·0	27·7	25·7	28·5	22·7	9·3	◍ 5 a. mit Sturm aus NNE; ☇ in W
7	26·4	28·1	26·5	28·7	23·7	0·8	bewölkt; Wind aus NNW
8	26·3	27·9	26·6	29·1	25·4	·	„ „ „ NNW
9	26·7	28·3	26·3	28·7	26·2	·	„ „ „ NNW; nachts ☇ in W
10	26·9	28·0	26·5	28·6	**26·7**	·	„ „ „ NNW
11	27·0	27·8	26·2	28·6	26·1	·	„ „ „ NNW
12	26·9	28·1	25·8	28·8	26·2	·	„ „ „ NNW
13	26·9	29·0	26·3	29·9	25·7	·	„ „ „ NNW
14	26·0	28·2	26·1	30·4	26·0	·	„ „ „ NNW
15	26·4	28·5	26·3	30·7	26·0	·	☌ „ „ „ NNW
16	26·9	29·0	24·9	32·1	22·2	·	☌, klar; „ aus N
17	27·5	28·7	24·5	30·2	22·6	·	☌, leicht bewölkt; Wind aus NW
18	27·0	28·8	25·3	31·9	23·0	·	☌² leicht bewölkt; „ aus NW
19	26·9	28·6	26·0	31·2	23·4	·	☌² „ „ „ „ NW
20	26·7	28·8	26·1	31·0	23·8	·	☌ „ „ „ „ NW - NE
21	27·2	28·9	26·2	30·9	23·7	·	☌ „ „ „ „ NW
22	26·7	28·5	25·9	32·1	23·5	·	☌ „ „ „ „ NW
23	26·5	28·4	26·1	32·6	23·4	·	☌ „ „ „ „ NW
24	26·6	28·2	24·9	32·4	23·8	·	☌ „ „ „ „ NW
25	26·7	29·7	25·9	32·6	23·7	·	☌ „ „ „ „ NW
26	26·8	30·9	26·0	31·8	23·0	·	☌ „ „ „ „ NE und E
27	27·7	30·1	26·1	33·1	23·8	·	☌ „ „ „ „ NE
28	28·1	29·1	26·2	33·0	24·7	·	☌ „ „ „ „ NE
29	28·0	28·8	25·9	33·6	25·4	·	☌ „ „ „ „ NE
30	27·9	28·9	26·1	33·7	24·6	·	☌ „ „ „ „ NE
31	27·5	30·0	26·5	**33·9**	25·3	·	☌ „ „ „ „ NE
						Se.	
Mittel	26·7	28·5	25·8	30·6	24·2	48·7	

Februar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	27·7	29·4	26·3	**33·2**	26·3	·	☌, bewölkt: Wind aus NE
2	27·9	29·5	25·9	32·8	25·6	·	☌ ☌ „ „ „ N
3	28·1	29·1	27·0	31·7	25·7	·	☌ ☌ „ „ „ N [1 p. ◍
4	27·9	25·5	26·7	30·6	**26·8**	·	☌⁰, st. bew.; „ a. NW; 11·30 a. bis
5	27·0	28·1	26·1	**28·9**	24·3	9·2	☌⁰, stark bewölkt; Wind a. N - NNE
6	27·2	28·3	27·0	29·4	25·8	·	☌⁰ „ „ „ aus N
7	27·4	28·4	26·9	29·6	26·2	·	☌⁰ „ „ „ „ N
8	27·3	28·7	26·7	31·2	26·5	·	☌⁰ „ „ „ „ N
9	27·9	29·3	26·9	31·1	25·3	·	☌⁰, st. bew.; Wind a. NE - E; ◍ 0
10	27·5	28·7	26·1	32·6	23·7	·	☌, bewölkt; „ aus NE [8 a
11	27·2	28·8	26·2	31·7	24·8	·	☌, bewölkt; „ a. N
12	27·5	29·3	26·5	32·4	24·6	·	☌ ☌ „ „ „ N
13	27·2	29·1	26·3	33·0	25·0	·	☌ ☌ „ „ „ N - NE
14	27·4	29·3	25·9	32·0	25·2	·	☌ ☌ „ „ „ N - NNE; 7 p.
15	27·5	30·0	26·1	32·1	25·6	·	☌⁰ „ „ „ NNE [☇ i. W
16	27·3	29·7	26·5	32·2	25·4	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
17	27·9	29·1	26·7	31·4	24·6	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
18	28·0	29·0	27·1	31·7	26·5	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
19	27·2	28·9	26·9	32·0	26·3	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
20	27·3	28·8	27·5	30·8	25·6	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
21	27·9	29·1	27·1	30·4	26·4	·	☌⁰ ☌⁰ „ „ „ N
22	28·0	28·8	27·3	30·2	26·6	·	☌⁰, bew., „ a. N; 11 p. ☇ in
23	27·8	28·6	26·5	30·8	**23·5**	10·2	nachts ◍; „ aus N [WSW
24	27·7	28·8	27·0	31·0	26·6	·	bewölkt; Wind aus N
25	27·8	29·0	26·9	30·4	26·2	·	„ „ „ N
26	27·5	29·1	27·3	30·2	25·8	·	„ „ „ N
27	27·9	29·2	27·0	31·1	26·3	·	☌⁰, bewölkt; Wind aus N
28	27·8	29·4	26·9	31·2	26·0	·	☌⁰ „ „ „ N
29	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	
						Se.	
Mittel	27·6	28·9	26·7	31·2	25·6	19·4	

*) Am 5. 7p. starker Wind; 8 p. ☇ in W. Am 10. gegen 9 p. schwere Regenwolk. v. N - W. Am 11. ◍ 10·30 a. Am 14. und 15. der höchste je beobachtete Wasserstand. Am 20. stark bewölkt. Am 23. 9 a. T in W; schw. Regenwolk. Am 25. 7-11 a. langs. ◍ in N-NW; Wind NNW. Am 27. ◍ bis 11 a; Wind aus NNW; nachts T in W. Am 28. stark bewölkt. Am 29. ◍ 6-7 a., ☈. Am 30. Wind aus N. Am 31. Wind aus NW.

März 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	27·5	29·1	26·7	33·0	25·5	·	wenig ☌; Wind a. N u. NNE; leicht bewölkt
2	27·3	28·9	26·5	31·7	**26·3**	·	„ ☌ „ „ N „ NNE „ „
3	27·1	28·8	26·8	30·9	26·0	·	„ ☌ ☌ „ N „ NNE „ „ 8 p.
4	27·2	29·0	27·0	31·7	25·8	·	„ ☌ „ „ NE; stark bew. [☇ i. W
5	26·9	28·5	26·9	31·4	25·3	·	„ ☌ „ „ NE; stark bewölkt
6	26·7	29·0	27·2	33·8	25·5	·	„ ☌ ☌ „ „ N „ „
7	25·7	30·1	27·1	32·0	24·4	·	„ ☌ ☌ „ „ NNW; st. bew.; 7 p. T i. W
8	26·7	29·7	26·7	31·4	25·6	·	„ ☌ ☌ „ „ NNW „ „ 7 p. T i. W
9	26·9	28·9	27·2	30·2	25·4	·	„ ☌ ☌ „ „ NE
10	24·7	28·5	26·9	29·4	24·7	28·0	„ ☌ ☌ „ „ NNW - W; 12 p. ☇ i. W
11	27·1	29·2	26·7	30·2	24·7	·	„ ☌ ☌ „ „ NNE; leicht bewölkt
12	27·0	29·0	27·0	32·0	25·0	·	„ ☌ ☌ „ „ NNE „ „
13	26·7	29·3	25·7	**34·0**	23·8	·	starker ☌; „ aus NNE; leicht bewölkt
14	26·5	29·7	26·1	32·7	22·6	·	„ ☌ ☌ „ „ NNE „ „
15	27·0	29·8	26·4	32·2	23·8	·	„ ☌ ☌ „ „ NNE „ „
16	27·2	29·9	26·7	32·0	23·7	·	„ ☌ ☌ „ „ SE „ „
17	27·0	30·0	26·2	32·2	23·5	·	„ ☌ ☌ „ „ SE - E „ „
18	26·9	29·7	25·9	32·6	23·8	·	„ ☌ ☌ „ „ E
19	26·7	29·5	26·0	32·0	23·0	·	„ ☌ ☌ „ „ SE
20	27·0	29·2	25·7	31·6	22·7	·	„ ☌ ☌ „ „ SE, dann E; 1 p. ◍
21	27·3	29·7	26·7	31·1	24·2	8·6	„ ☌ ☌ „ „ E
22	27·4	29·6	26·4	31·7	25·4	·	„ ☌ ☌ „ „ SE, dann NW, dann W
23	27·5	28·7	26·0	31·6	24·3	·	„ ☌ ☌ „ „ E; schwere Wolken
24	27·4	27·0	25·5	30·2	23·8	·	in der Nacht ◍; Wind aus NW; 9 p. ◍
25	25·7	28·5	26·1	29·7	**22·5**	3·2	„ „ „ ◍ „ „ NW; stark bew.
26	24·1	24·7	24·7	**29·0**	22·7	6·2	10 a. ◍; Wind aus SE; stark bewölkt
27	24·5	25·0	24·9	30·7	24·1	51·2	stark ☌; „ aus SSE „ „
28	25·1	28·7	26·1	31·1	24·5	·	„ ☌ ☌ „ „ SSE „ „
29	26·3	29·9	25·3	30·8	24·7	·	„ ☌ ☌ „ „ SSE „ „
30	26·7	29·0	25·5	29·9	23·0	1·4	nachts ◍; „ „ SE; 11 p. ☇ in W
31	25·3	28·3	25·1	29·5	23·7	4·3	„ ◍ „ veränderl.; 0 p. ☈ in S.
						Se.	
Mittel	26·6	28·9	26·2	31·4	24·3	102·9	

April 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	24·9	28·0	24·7	29·4	23·4	4·2	in der Nacht ◍; stark bewölkt; Wind veränderlich
2	24·7	26·0	25·5	27·7	23·7	32·2	„ „ „ ◍ „ „ „ „ 8-9·30 a. ◍
3	26·9	26·2	24·7	29·6	22·2	34·5	„ „ „ ◍ „ „ „ „
4	26·0	28·4	25·1	29·7	23·4	2·4	starker ☌; stark bewölkt; Wind veränderlich; 9·30 a. ◍
5	24·9	28·2	25·0	29·4	23·7	17·2	in der Nacht ◍; stark bewölkt; Wind aus SSE; veränderl.
6	26·0	29·3	25·5	29·7	24·0	11·5	„ „ „ ◍ „ „ Wind „ S
7	26·7	28·5	25·0	30·1	23·8	2·3	„ „ „ ◍ „ „ „ „ SE
8	26·9	28·7	25·2	30·6	24·5	3·0	„ „ „ ◍ „ „ „ „ veränderlich
9	27·0	28·2	25·1	29·1	23·7	2·4	„ „ „ ◍ „ „ „ „
10	26·3	29·7	25·5	30·0	22·8	33·1	„ „ „ ◍ „ „ „ „ morg. klar
11	26·1	29·3	26·0	30·8	23·6	·	starker ☌; Wind veränderlich; morgens klar
12	25·9	29·5	25·7	31·1	22·8	21·2	in der Nacht ◍; Wind aus S; morgens klar
13	26·0	29·7	25·5	30·2	23·0	6·4	„ „ „ ◍
14	25·7	29·9	26·0	30·4	23·4	13·2	„ „ „ ◍; 10-10·30 a. ◍
15	26·1	28·5	26·1	30·6	24·2	11·2	„ „ „ ◍; Wind schwach aus S
16	25·9	28·3	25·9	30·0	23·8	8·4	„ „ „ ◍ Wind „ „ S
17	26·1	28·4	26·0	30·7	24·3	19·2	„ „ „ ◍ „ „ „ S
18	26·0	28·5	26·2	30·8	22·7	3·4	„ „ „ ◍ „ „ „ S
19	25·8	29·2	26·1	28·7	22·6	6·8	
20	26·4	27·0	26·0	27·6	23·4	3·1	
21	25·1	27·3	25·8	28·5	22·8	23·7	
22	24·9	27·0	25·9	28·8	23·2	31·1	
23	26·0	27·9	26·3	29·0	23·8	92·6	
24	26·6	29·0	26·0	29·6	23·4	9·2	
25	26·9	29·4	27·0	29·7	24·1	24·3	
26	27·7	28·9	27·5	30·6	23·3	20·1	
27	27·1	28·7	26·9	30·0	23·1	·	
28	26·4	29·3	27·6	29·8	23·6	1·5	
29	25·7	29·0	25·8	30·0	22·7	11·1	
30	25·0	28·0	25·0	28·0	22·8	61·6	
						Se.	
Mittel	26·1	28·5	25·8	29·7	23·4	510·9	

MOHORO.

Die Station liegt unter 39° 9·3′ östlicher Länge von Greenwich und 8° 8·4′ südlicher Breite am Mohorofluss im Rufiyidelta, etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt, oberhalb des Mangrovenbestandes, der die Küste begleitet. Die Meereshöhe des Barometergefässes betrug etwa 15 Meter. Die Thermometer befanden sich in einer nach Vorschrift erbauten Wetterhütte in den Gartenanlagen nahe bei dem Wohnhaus der Regierungsplantage, von deren Beamten die Beobachtungen ausgeführt wurden. Es beobachteten: Gärtner Wagner VIII. 1896 bis II. 1897, Pflanzer von Geibler III. 1897 bis V. 1897, Herr Zürn VII. 1897 bis VI. 1898, Plantagenleiter J. Schröder VIII. 1898 bis I. 1899, von Geibler I. 1899 bis V. 1899.

August MOHORO. ***1896.***

$\varphi = 8°\ 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	65·4	63·5	64·0	19·6	28.2	19·0	28·3	—	15·1	19·3	15·5	90	68	95	E	SE	Still 0	—	—	0	·	·	
2	65·4	63·0	65·6	18·0	27·2	19·2	27·9	—	14·5	18·0	15·6	95	67	95	NW	SW	„ 0	—	—	0	·	·	
3	64·3	62·4	64·3	18·4	28·8	20·2	30·0	—	14·9	17·9	17·0	95	61	97	NW	S	„ 0	—	—	0	·	·	
4	64·2	63·2	63·2	19·6	25·7	21·0	28·5	—	16·1	20·1	16·9	96	84	92	Still 0	S	„ 0	—	10	10	·	·	
5	64·0	62·4	64·7	21·4	27·2	23·8	—	—	—	20·4	19·5	—	76	89	S	S	„ 0	10	10	10	·	·	
6	64·0	63·3	64·9	21·2	23·2	21·0	28·5	—	17·4	19·1	17·9	93	90	97	S	S	„ 0	10	10	10	·	·	
7	64·8	64·0	65·1	19·4	24·0	19·8	25·3	—	16·2	20·0	16·9	97	91	99	SW	SE	„ 0	10	10	10	17·0	·	I ●
8	65·5	63·7	64·8	18·2	29·2	20·6	29·5	—	15·0	19·5	17·5	97	65	97	NW	WSW 3	„ 0	—	3	0	7·0	·	I ●
9	64·6	63·1	64·5	19·4	28·5	21·4	29·6	—	15·9	19·1	17·7	95	66	94	E	SE 5	„ 0	—	1	10	·	·	
10	63·6	62·5	63·8	21·4	25·8	22·0	32·1	—	17·7	21·2	18·2	94	86	93	NNW 2	ESE 3	„ 0	3	9	0	·	·	I∞; II ●
11	63·4	62·2	62·9	20·4	27·2	22·3	29·6	19·9	17·2	20·3	19·2	96	76	96	WSW 1	E 4	„ 0	9	8	0	4·5	·	I ∞
12	63·6	62·3	63·0	19·8	26·8	21·8	29·2	18·8	16·7	—	18·2	98	—	94	Still 0	SE 5	„ 0	2	8	0	·	·	I ∞
13	63·3	61·7	63·1	19·4	28·6	19·8	30·4	19·3	16·6	22·0	16·7	99	76	98	„ 0	SE	„ 0	4	2	0	·	·	I ∞
14	63·9	62·5	62·8	18·4	29·8	22·4	30·5	17·9	15·2	21·6	18·8	96	69	93	WNW 2	ESE 4	„ 0	5	1	10	·	·	
15	65·2	63·7	64·4	20·8	28·4	20·3	29·6	18·4	17·1	15·4	16·4	94	54	93	SSW 2	SE 5	„ 0	1	—	—	·	·	I ∞
16	65·8	64·1	64·8	22·6	27·0	21·8	34·5	19·7	15·2	17·8	17·4	75	67	90	S 4	S 4	„ 0	3	9	0	·	·	
17	66·1	64·0	65·2	22·8	28·4	21·1	30·6	18·8	18·0	21·1	17·7	87	73	95	SSW 4	SSE 5	„ 0	0	4	0	·	·	I ∞
18	65·6	63·9	65·9	19·8	27·8	24·0	28·6	18·8	16·3	18·5	18·2	96	67	82	SSW 2	S 5	SE 4	6	8	9	·	·	I ∞
19	66·8	64·2	66·0	23·3	30·0	23·2	30·5	19·8	18·5	17·2	18·3	87	55	87	SW 1	SE 6	SE 4	4	—	2	·	·	
20	66·4	64·8	66·4	20·6	26·3	21·2	28·1	**20·6**	17·9	19·8	18·2	99	78	97	SW 1	S 5	Still 0	10	10	6	·	·	
21	66·9	65·1	66·9	22·0	21·8	22·4	**24·6**	**20·6**	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 2	„ 0	10	10	10	·	·	II ●
22	66·8	65·1	65·9	20·3	27·6	22·2	28·4	19·9	17·3	23·0	18·7	98	84	94	„ 0	SE 5	„ 0	10	7	10	21·6	1·4	I ●
23	65·8	64·4	65·8	19·4	28·4	20·8	29·3	17·8	15·6	22·3	17·2	93	78	94	„ 0	SE 4	„ 0	8	3	8	·	·	I ∞
24	66·4	64·2	66·1	22·8	28·0	19·8	30·1	18·8	18·0	19·4	16·7	87	69	98	S 3	ESE 5	„ 0	1	1	0	·	·	
25	66·0	64·2	65·3	18·0	28·2	20·2	29·5	**17·3**	14·9	22·0	16·2	98	78	92	Still 0	SE 4	„ 0	0	2	1	·	·	I ∞
26	66·7	64·8	66·3	21·0	30·4	20·2	31·3	17·9	17·5	20·3	17·0	95	63	97	„ 0	SE 5	„ 0	6	1	2	·	·	
27	67·2	65·5	66·3	19·7	29·2	22·2	29·8	18·1	16·2	23·2	18·5	95	77	93	„ 0	ESE 5	„ 0	2	1	0	·	·	I ∞
28	66·3	64·0	65·2	22·8	27·6	22·4	30·9	19·7	19·8	21·2	18·5	96	78	92	SW 1	SE 4	„ 0	10	8	10	·	·	I∞; II ●
29	65·4	63·9	65·9	21·0	27·8	24·0	29·4	18·8	17·1	18·6	18·2	93	67	82	Still 0	S 5	„ 0	4	5	0	18·4	·	I ∞
30	65·2	—	64·8	20·6	—	21·6	**34·8**	**17·3**	16·8	—	17·9	94	—	94	SSW 3	—	„ 0	1	—	—	·	·	
31	66·0	64·3	65·9	20.6	29·7	20·6	31·6	17·5	16·8	24·1	17·8	94	77	99	SW 2	ESE 5	„ 0	1	1	0	·	·	I ∞
Mittel	65·3	63·7	65·1	20·4	27·6	21·3	29·7	18·8	16·7	20·1	17·6	94	73	94	1·2	4·5	0·3	5·2	5·7	3·7	Summe 69·9		

September MOHORO. *1896.*

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	6*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	62·4	—	19·6	29·8	—	—	16·7	15·3	23·7	—	91	76	—	NW 2	ESE 5	—	2	1	—	·	·	I ∞
2	—	—	—	—	23·3	—	29·3	—	—	18·4	—	—	86	—	—	SW 1	—	—	4	—	·	·	
3	63·4	61·8	62·9	19·2	28·7	19·7	29·9	16·7	15·3	20·6	16·8	96	71	99	Still 0	E 6	Still 0	1	2	0	·	·	
4	64·8	62·1	63·9	19·4	29·0	20·1	30·0	17·1	15·2	23·2	16·8	91	78	96	„ 0	E 6	„ 0	8	1	0	·	·	I ∞
5	64·8	62·4	64·3	19·3	28·7	19·7	30·1	16·7	15·2	19·9	16·8	92	69	99	NW 1	ESE 5	„ 0	1	1	0	·	·	I ∞
6	64·7	63·1	63·6	19·4	29·5	21·4	31·0	17·6	15·9	21·7	17·7	95	71	93	WNW 1	ESE 3	„ 0	1	6	0	·	·	
7	63·7	61·5	63·3	18·2	29·8	20·2	30·8	17·5	15·0	16·4	16·7	97	**54**	95	Still 0	SSE 5	„ 0	6	1	0	·	·	I =
8	64·7	61·2	62·8	19·5	29·4	21·4	**33·7**	17·1	16·3	23·9	18·4	97	78	97	„ 0	E 5	„ 0	1	1	0	·	·	I ∞
9	63·2	61·0	62·6	19·8	28·3	22·0	31·1	18·5	16·3	22·6	18·5	96	79	94	WNW 2	E 6	„ 0	8	7	0	·	·	
10	63·5	61·6	63·0	19·9	28·9	20·2	30·5	17·9	16·6	19·9	17·0	97	68	97	Still 0	SSE 5	„ 0	9	5	0	·	·	I ∞
11	63·5	60·8	63·1	19·8	29·4	22·0	31·5	17·6	16·0	21·5	18·3	94	70	93	W 2	ESE 6	—	9	—	—	·	·	I u. II ∞
12	63·7	61·6	63·0	19·8	28·4	22·5	30·3	18·1	16·4	20·8	19·7	96	72	97	Still 0	SE 5	Still 0	1	1	0	·	·	
13	63·6	62·0	63·2	20·6	30·0	25·2	32·3	19·4	17·8	24·9	23·1	99	79	97	„ 0	SE 6	SE 6	—	1	10	·	·	I ∞
14	63·0	61·4	63·8	22·5	30·1	24·4	30·4	20·6	20·0	24·8	21·0	99	78	92	„ 0	SE 6	ESE 4	10	9	10	·	2·2	II ◍
15	63·7	62·7	64·0	23·1	26·0	22·0	**29·0**	**21·9**	20·0	20·1	18·5	95	81	94	„ 0	SE 5	Still	10	10	2	1·1	·	I ◍
16	63·9	62·7	63·6	20·5	25·7	21·6	30·7	18·5	17·2	21·2	17·9	96	87	94	„ 0	SSE 4	„ 0	8	4	0	·	·	I ∞
17	63·7	61·6	64·1	20·0	28·9	19·5	30·3	17·9	16·8	19·9	16·1	97	68	96	„ 0	SE 5	„ 0	10	6	0	1·0	·	I ◍
18	63·6	63·0	64·3	17·8	29·5	19·3	30·3	16·1	14·7	23·2	16·6	98	76	100	NW 2	SE 5	„ 0	—	5	0	·	·	
19	63·8	62·6	63·8	18·6	28·7	21·2	30·5	16·1	14·4	20·2	17·8	91	69	95	Still 0	ESE 6	„ 0	1	4	0	·	·	I ∞
20	64·3	62·6	—	18·9	29·4	—	30·6	16·1	15·3	21·0	—	95	69	—	NW 1	SE 6	—	2	3	0	·	·	
21	64·8	62·7	64·4	18·8	29·3	20·6	30·6	17·8	15·7	20·0	17·9	98	66	99	Still 0	ESE 6	Still 0	8	1	0	·	·	
22	64·6	62·6	64·4	18·6	29·2	21·0	31·3	**15·6**	14·1	22·2	17·9	89	74	97	„ 0	ESE 6	„ 0	1	2	0	·	·	
23	64·8	62·3	63·8	19·4	30·0	21·6	31·3	17·1	15·9	22·7	18·8	95	72	98	WSW 2	ESE 6	„ 0	2	8	4	·	·	
24	64·1	61·9	63·4	21·8	29·4	21·8	30·9	18·8	18·4	20·5	17·8	95	67	92	Still 0	SE 6	„ 0	2	4	0	0·9	·	I ◍
25	64·2	62·6	63·4	20·2	30·3	23·6	31·9	17·9	16·2	24·1	18·4	92	75	85	WNW 2	SSE 6	„ 0	3	4	0	·	·	
26	63·3	61·7	62·9	20·1	29·6	22·6	31·3	18·7	16·4	22·4	19·5	94	73	96	SW 1	SE 5	„ 0	6	5	0	·	·	I ∞
27	63·0	—	62·3	21·2	29·8	22·0	32·0	19·1	17·2	23·2	18·1	92	75	92	WNW 2	SW 4	„ 0	3	3	0	·	·	
28	63·0	60·8	61·4	21·6	30·0	21·0	31·8	17·9	17·1	22·7	17·9	89	72	97	NW 2	E 6	„ 0	1	2	0	·	·	I ∞
29	63·0	60·8	61·6	20·8	29·5	21·0	31·6	18·1	16·7	24·6	17·9	92	80	97	NW 2	SE 6	„ 0	4	8	0	·	·	I ∞
30	63·1	61·1	62·7	22·2	30·3	22·9	31·3	17·9	16·8	22·6	18·9	84	70	92	SW 1	SE 5	„ 0	3	4	0	·	·	
Mittel	63·8	62·0	63·3	20·0	29·0	21·5	30·9	17·9	16·4	21·8	18·2	94	73	95	0·8	5·2	0·3	4·5	3·9	1·0	Summe 5·2		

October *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·5	61·7	63·0	22·2	28·1	22·8	30·9	19·3	18·0	22·2	19·6	90	79	95	Still 0	SSE 5	Still 0	3	9	0	·	·	I ∞
2	63·2	61·5	63·0	21·2	28·6	22·4	31·6	19·7	17·3	20·7	18·9	93	72	94	SW 1	S 5	„ 0	9	8	0	·	·	
3	63·4	62·0	63·2	21·4	27·3	22·7	29·6	20·7	18·0	20·0	18·3	95	74	90	Still 0	SSE 6	„ 0	9	9	0	·	·	I ◍
4	64·4	62·7	63·9	20·6	28·4	22·6	31·1	18·3	17·1	23·0	18·7	96	80	92	W 1	SE 6	„ 0	6	6	0	7·4	·	I ∞
5	64·5	62·2	63·0	20·5	29·9	23·0	31·0	**18·0**	16·7	21·3	18·8	93	68	90	Still 0	SE 6	„ 0	5	4	0	·	·	I ◍
6	63·2	60·3	61·0	20·4	30·8	22·4	32·0	18·6	16·9	22·7	18·9	95	69	94	NW 1	ESE 5	„ 0	5	1	0	1·6	·	
7	62·2	59·9	60·4	21·0	30·6	21·4	32·3	18·5	16·4	25·5	18·6	89	78	98	Still 0	ESE 5	„ 0	1	8	0	·	·	
8	62·1	60·5	61·9	20·5	30·6	22·6	31·7	18·4	16·5	22·3	18·7	92	69	92	NW 1	SE 6	„ 0	3	1	0	·	·	
9	62·7	60·9	62·0	20·4	31·1	22·2	31·6	18·4	16·5	20·9	19·8	93	**62**	99	NW 1	SE 6	„ 0	5	1	0	·	·	
10	63·5	60·6	62·0	21·2	30·5	22·2	31·7	19·3	17·8	23·3	19·0	95	72	95	Still 0	ESE 6	„ 0	10	—	0	·	·	I ◍
11	63·3	61·9	62·0	24·0	30·6	23·2	31·2	19·9	19·1	22·3	18·0	87	69	85	SSW 5	ESE 5	„ 0	10	5	0	0·8	·	I ◍
12	63·2	60·7	62·3	22·0	30·2	23·4	32·8	19·4	18·1	24·0	19·9	92	75	93	NW 2	ESE 6	„ 0	8	1	0	0·8	·	I ∞
13	64·2	62·1	63·6	22·6	29·6	22·5	32·8	19·9	18·5	22·5	19·0	92	73	94	SW 2	SSE 5	„ 0	9	—	0	·	·	I ◍
14	64·9	61·9	63·7	21·9	31·3	24·9	33·0	19·4	18·2	25·3	21·5	94	74	92	NW 1	NE 5	„ 0	8	7	0	0·5	·	I ∞
15	64·4	61·3	—	23·5	29·8	—	32·6	19·9	20·0	24·2	—	93	78	—	Still 0	ESE 6	„ 0	4	5	0	·	·	
16	63·5	61·0	62·2	23·5	32·2	24·1	—	20·8	19·3	27·1	21·1	90	76	95	„ 0	SE 6	„ 0	5	4	0	·	·	
17	—	—	60·9	—	—	23·1	32·7	—	—	—	19·3	—	—	92	—	—	„ 0	—	—	0	·	·	
18	61·7	59·9	61·4	24·9	30·6	22·6	32·3	—	17·7	25·4	19·9	76	78	98	SW 1	E 5	„ 0	3	6	0	·	·	
19	62·7	61·3	62·2	24·4	31·8	23·2	32·4	19·0	19·8	24·7	19·9	87	71	94	W 1	E 6	„ 0	5	2	0	·	·	
20	63·4	60·5	62·0	24·7	31·8	25·2	**33·5**	19·9	19·9	25·4	21·7	85	73	91	NNW 1	ESE 6	„ 0	1	1	0	·	·	
21	63·3	61·4	62·7	24·2	25·5	22·3	**28·3**	22·9	21·1	22·8	19·9	94	94	99	E 4	E 4	„ 0	10	10	1	·	·	I u. II ◍
22	63·5	61·2	61·4	23·4	31·3	23·4	32·6	19·5	20·2	25·2	20·3	94	75	95	NW 1	SE 5	„ 0	1	4	0	5·7	·	
23	63·1	60·9	61·5	24·5	30·5	24·0	32·7	20·9	20·7	23·9	20·0	91	74	91	S 1	SSE 5	„ 0	6	5	1	·	·	
24	61·9	59·7	61·2	22·3	30·5	24·0	32·6	19·4	19·0	25·9	21·1	90	80	96	SW 1	ESE 5	„ 0	7	7	0	·	·	I ∞
25	61·8	60·6	60·8	25·0	24·1	22·8	32·3	20·6	20·3	21·7	19·9	86	97	97	—	SE 5	S 6	—	10	10	·	·	I∞; II u. III ◍
26	62·1	60·0	61·6	22·7	26·9	24·0	30·0	21·9	19·9	23·0	21·5	98	88	97	SSW 1	SSE 4	Still 0	10	10	5	16·1	·	I u. II ◍
27	62·5	60·6	61·3	24·2	29·0	24·4	30·3	22·3	22·2	24·5	21·5	99	83	95	Still 0	SE 6	„ 0	4	9	0	10·0	·	I u. II ◍
28	61·4	59·8	60·6	25·0	27·7	24·6	31·4	**23·2**	21·3	25·9	22·2	91	94	97	„ 0	SE 7	„ 0	5	10	0	5·0	·	I u. II ◍
29	61·1	59·1	61·2	24·8	30·4	25·4	31·6	21·6	21·4	26·9	22·6	92	83	94	„ 0	SE 5	„ 0	4	7	0	4·6	·	I ∞; II R
30	61·9	60·2	62·2	25·8	27·8	23·8	29·7	22·7	23·0	24·1	21·1	94	87	97	„ 0	SE 4	„ 0	8	10	0	·	·	I u. II ◍; II R
31	62·3	60·5	62·0	24·9	28·3	24·1	30·0	22·6	21·6	23·8	21·2	93	83	95	S 1	SSE 5	„ 0	2	10	0	12·0	·	I u. II ◍
Mittel	63·0	60·9	62·6	22·9	29·6	23·3	31·7	20·2	19·1	23·7	20·0	92	78	94	0·9	5·2	0·2	5·7	6·1	0·5	Summe 64·5		

November — MOHORO. — 1896.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	61·3	63·4	25·4	29·2	24·2	31·0	22·3	22·1	23·7	22·2	91	79	99	SSW 1	ESE 5	Still 0	7	6	3	17·9	I ∞, III ◺
2	62·0	60·6	61·1	24·8	30·4	24·3	31·5	22·3	22·0	24·3	21·3	95	75	94	WSW 1	ESE 5	„ 0	4	5	0	·	I ∞
3	61·7	59·5	60·3	24·6	30·0	23·2	30·3	21·8	20·8	23·1	20·4	91	73	96	SW 1	SSE 6	„ 0	6	6	0	·	I ◍
4	62·2	59·8	61·9	25·2	28·8	25·7	30·6	21·8	21·3	20·9	22·4	89	71	92	S 4	SSE 6	„ 0	5	4	10	5·0	I ∞, II ◍
5	62·2	59·8	61·7	24·8	30·1	25·2	31·5	23·6	21·0	22·1	22·1	91	70	93	SW 3	SE 6	„ 0	8	5	10	2·5	I ∞
6	61·4	60·1	60·9	26·0	29·7	25·0	31·5	23·1	21·7	25·6	21·0	87	83	89	S 2	SE 6	„ 0	8	8	0	·	I ∞
7	61·8	59·7	60·5	25·0	28·6	24·8	31·3	22·0	21·8	25·2	21·2	93	87	91	S 1	ESE 5	„ 0	6	3	0	·	I ◍
8	61·6	59·5	60·5	24·0	29·8	23·8	31·6	21·5	20·4	25·4	19·8	92	82	91	Still 0	SSE 6	„ 0	5	7	0	2·6	
9	61·9	60·2	61·8	25·4	30·4	24·6	31·6	**23·7**	21·5	24·7	22·0	89	76	96	SSW 3	SSE 7	„ 0	8	9	10	·	I ∞, II III ◍
10	62·2	60·4	61·2	24·4	27·5	24·3	28·8	21·5	21·7	23·3	20·6	95	86	91	Still 0	SSE 6	„ 0	10	10	5	18·6	I ∞, II III ◍
11	61·1	58·8	60·0	23·1	26·2	24·4	28·8	21·9	20·3	24·8	21·6	97	98	95	NNW 4	NE 5	„ 0	10	10	9	3·0	I II III ◍
12	59·5	57·4	58·9	24·2	29·5	24·5	31·1	22·0	21·4	26·4	22·4	95	86	98	Still 0	E 5	„ 0	9	9	10	72·4	
13	60·3	56·9	58·1	25·6	28·0	24·7	31·0	23·0	22·3	23·9	22·4	92	85	97	SSW 1	SSE 5	„ 0	5	9	9	·	I ∞
14	59·5	58·7	60·5	26·1	26·6	23·0	31·1	22·9	22·8	24·8	20·3	91	96	97	S 2	ESE 4	„ 0	9	10	10	·	I ∞, II ◺ ◍
15	60·5	59·2	60·0	24·0	25·6	25·6	31·1	22·4	21·0	22·1	21·8	95	91	90	Still 0	SE 6	„ 0	9	10	0	18·0	I ◍
16	60·6	—	58·7	22·8	—	24·8	**28·7**	21·6	19·8	—	21·0	96	—	91	S 4	—	„ 0	10	—	9	17·6	I ◍
17	59·7	57·9	—	23·2	24·9	—	28·8	22·1	20·5	22·3	—	97	96	—	Still 0	S 3	„ 0	10	10	0	6·2	I III ◍
18	59·0	57·3	58·2	25·1	30·7	24·2	30·8	21·9	21·7	26·7	21·8	91	82	97	SSW 3	E 5	„ 0	1	9	0	26·0	
19	59·6	57·8	58·3	25·4	27·4	23·6	29·0	22·3	22·2	25·2	21·3	92	93	99	S 1	NE 4	„ 0	8	10	4	·	I ∞, II ◍
20	59·2	57·1	57·9	25·3	29·0	25·1	29·8	21·8	22·7	26·0	23·0	95	88	97	WNW 4	E 4	„ 0	10	9	2	12·0	I ∞
21	59·6	57·4	—	25·2	30·0	—	32·1	22·2	22·8	27·3	—	96	87	—	SW 1	NE 5	„ 0	5	5	—	·	I ∞
22	60·6	58·2	59·4	27·4	29·7	23·4	32·1	21·9	23·4	25·8	20·7	86	84	97	S 2	E 5	„ 0	4	4	1	·	I ∞
23	60·5	58·5	59·5	27·4	31·4	24·8	**33·6**	21·8	22·8	23·0	22·3	84	**67**	96	S 1	SE 5	„ 0	2	4	0	·	I ∞
24	60·0	58·8	59·7	24·1	31·6	24·6	31·7	22·1	21·2	27·1	22·0	95	79	96	Still 0	E 4	„ 0	8	5	0	·	I ∞
25	60·9	—	60·3	27·4	—	24·0	32·3	21·6	23·4	—	21·5	86	—	97	E 1	—	„ 0	3	—	0	·	I ∞
26	60·9	58·9	60·1	25·8	28·6	24·0	30·5	23·1	22·8	25·2	21·9	93	87	99	S 1	E 5	„ 0	10	10	0	·	I II ◍
27	60·2	58·1	59·3	24·0	27·0	24·2	30·0	22·2	21·1	23·2	21·8	95	88	97	SW 2	N 2	„ 0	8	10	0	11·5	I ∞, II ◍, III ◺
28	59·8	58·5	59·4	25·4	26·3	25·9	30·9	21·3	21·5	24·4	23·9	89	96	97	W 2	SSE 2	„ 0	4	10	2	20·4	I ∞, II ◺ ◍
29	60·5	59·4	60·8	26·1	29·9	25·6	30·7	**20·6**	21·9	26·7	22·9	87	85	94	SW 1	NE 4	„ 0	2	8	10	13·2	I ∞, II III ◍
30	60·8	59·3	60·6	25·3	30·1	24·6	32·0	22·1	22·3	25·3	22·4	93	80	98	NE 1	ESE 6	„ 0	5	7	0	9·3	I ∞
																					Summe	
Mittel	60·7	58·9	60·1	25·1	28·8	24·5	30·9	22·1	21·7	24·6	21·7	92	84	95	1·6	4·9	0·0	6·6	7·6	3·7	256·2	

December — 1896.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·5	59·5	61·0	25·2	31·4	23·4	33·0	21·7	22·1	27·0	19·8	93	79	93	WNW 3	ESE 5	Still 0	0	4	0	·	
2	61·4	59·2	60·0	26·7	29·9	24·6	30·9	21·7	22·8	25·8	22·0	88	83	96	WNW 3	W 2	„ 0	4	8	0	·	I ∞, II ◺ ◍
3	61·7	58·7	59·9	23·8	31·8	23·6	32·8	21·3	21·1	26·2	20·2	97	81	94	WNW 1	NE 5	„ 0	9	5	0	1·4	I ∞
4	60·7	58·5	60·2	24·4	31·9	25·6	**34·5**	21·6	22·0	29·5	23·0	97	84	94	W 3	E 5	„ 0	5	6	1	·	
5	60·5	58·2	60·0	26·0	31·7	24·8	34·4	22·9	22·7	26·0	22·3	91	75	96	W 1	NE 6	„ 0	5	7	0	·	I ∞, II T
6	61·6	—	61·3	26·6	—	25·0	31·9	22·8	23·7	—	22·3	92	—	95	N 2	—	„ 0	7	—	1	·	I ∞, III ◺ ◍
7	62·8	61·1	61·7	26·6	30·8	25·5	32·5	21·9	22·8	25·2	23·0	88	77	95	NW 1	NE 5	„ 0	4	5	0	1·0	
8	63·0	60·9	61·7	26·2	32·2	23·8	32·8	21·0	22·1	26·2	21·1	88	73	97	WSW 2	NE 6	„ 0	1	4	0	·	I ∞
9	63·1	60·3	60·6	26·3	33·0	22·6	33·6	21·3	22·4	24·2	19·7	88	**65**	97	NW 3	N 5	„ 0	1	6	0	·	
10	62·0	59·2	60·0	25·5	34·0	23·4	34·1	19·9	21·7	25·5	21·4	90	**65**	100	NW 4	NE 1	„ 0	6	5	2	·	I ∞
11	60·6	58·7	59·2	25·8	33·1	24·4	34·1	21·3	21·8	25·3	21·7	89	67	96	NW 4	NNE 1	„ 0	2	7	9	·	
12	60·6	57·7	59·0	27·3	31·1	24·8	32·3	21·3	24·1	24·1	22·3	89	72	96	WNW 3	N 4	„ 0	10	7	0	·	I ∞
13	60·4	58·0	59·3	27·4	24·4	23·8	32·5	22·3	23·7	21·2	21·0	87	93	96	N 2	SW 3	„ 0	7	10	10	·	II ◍ ◺, III ◍
14	60·3	57·4	59·9	25·0	31·5	25·2	32·8	21·8	22·8	26·1	22·8	97	76	96	WSW 1	NE 6	„ 0	4	5	0	58·2	
15	60·8	59·0	60·1	25·3	27·7	24·2	31·6	21·9	22·7	23·2	22·2	95	84	100	SW 1	S 2	„ 0	4	7	0	·	I ∞ II ◍
16	61·1	59·0	61·3	26·4	30·0	25·8	30·8	**23·0**	23·3	26·9	22·9	91	85	93	Still 0	S 2	„ 0	1	8	10	2·9	I ∞, II ◍
17	60·8	59·4	60·5	26·0	26·0	24·4	**28·1**	**19·3**	23·1	23·1	22·3	93	93	98	SW 1	N 4	ESE 4	8	10	10	11·6	I ∞, II ◍
18	59·4	57·2	58·9	24·8	26·0	24·1	28·3	**23·3**	22·3	22·7	22·2	96	91	100	SW 1	SSE 1	Still 0	8	9	8	39·0	II III ◍
19	59·0	57·4	59·1	25·6	26·6	24·3	32·9	22·7	22·1	25·4	22·1	91	99	98	WSW 1	ESE 5	„ 0	5	10	10	53·0	II ◍
20	60·3	—	61·1	26·2	—	23·6	30·3	22·7	23·5	—	20·7	93	—	96	Still 0	—	„ 0	9	—	10	18·4	I ∞, II ◍
21	62·0	59·9	61·3	24·4	31·8	24·0	32·4	22·1	22·0	27·2	21·2	97	78	96	„ 0	E 5	„ 0	2	8	0	6·5	I ∞
22	61·3	59·5	60·9	24·2	31·2	24·6	32·2	21·7	21·3	28·0	22·5	95	83	98	„ 0	ESE 6	„ 0	1	7	1	·	I ∞
23	60·7	59·0	—	26·0	30·2	—	32·5	22·5	22·2	25·9	—	89	81	—	„ 0	NE 4	—	4	6	—	·	I ∞, III ◍
24	61·1	59·1	59·8	24·8	29·8	24·6	31·3	22·5	22·1	25·1	22·8	96	81	99	„ 0	NE 6	Still 0	4	8	0	9·0	I ∞
25	61·2	58·8	—	25·6	26·6	—	32·8	22·7	23·3	24·3	—	92	94	—	NE 1	ENE 4	—	8	5	—	·	I ∞
26	62·2	—	—	25·0	—	—	32·9	22·9	22·5	—	—	96	—	—	Still 0	—	—	1	—	—	·	I ∞
27	62·9	—	61·6	26·4	—	24·8	**34·5**	23·2	23·7	—	22·4	93	—	97	WNW 1	—	—	2	—	—	·	
28	61·5	59·4	60·1	25·2	31·8	24·8	33·8	22·1	22·5	26·2	23·0	94	75	99	SW 1	ESE 6	Still 0	1	8	0	·	I ∞
29	60·4	58·4	60·0	24·6	29·2	24·6	33·6	22·1	21·5	23·7	22·5	94	79	98	Still 0	N 3	„ 0	1	7	—	·	I ∞
30	60·2	58·0	60·0	25·6	31·9	24·9	31·7	**23·8**	22·9	26·5	22·9	94	76	98	NW 2	Still 0	„ 0	4	6	0	·	II ◍
31	61·2	59·6	—	24·4	27·9	—	32·1	22·7	21·7	26·0	—	96	94	—	Still 0	NE 2	—	3	9	—	11·0	II T
																					Summe	
Mittel	61·2	58·9	60·3	25·6	30·1	24·4	32·4	22·1	22·5	25·5	22·0	93	81	97	1·4	3·8	0·1	4·1	6·9	2·8	212·0	

Januar MOHORO. *1897.*

$\varphi = 8°\ 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes 15 *m*. Schwere-Korrektion = $-1{\cdot}9$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·9	58·9	60·3	27·9	32·0	25·6	32·1	23·1	24·5	27·2	23·3	88	77	96	Still 0	Still 0	Still 0	1	5	1	19·5	II ●
2	60·6	57·3	59·2	26·4	32·4	25·2	34·1	22·8	24·2	26·9	23·0	95	74	97	„ 0	ESE 3	„ 0	1	3	0	5·0	
3	60·8	56·8	58·5	28·2	33·6	26·2	33·9	22·5	25·0	26·1	23·9	88	68	95	„ 0	ENE 1	„ 0	3	3	3	·	
4	60·2	57·7	58·5	27·6	27·6	25·4	33·8	24·3	24·8	25·0	23·4	91	92	97	„ 0	WNW 4	„ 0	4	9	2	·	II ☾ ●
5	59·3	57·5	59·2	26·0	32·2	25·2	32·4	23·8	24·0	28·0	22·7	96	80	95	„ 0	NW 1	„ 0	4	8	1	11·5	
6	60·1	57·5	58·6	26·6	32·2	25·2	32·3	23·2	24·1	25·0	23·1	94	70	97	„ 0	N 3	„ 0	2	4	0	·	II T ●
7	60·8	57·9	59·0	25·4	31·5	25·4	33·6	**25·4**	23·0	25·7	23·4	95	75	97	„ 0	NE 2	„ 0	2	3	0	4·0	II T ●
8	60·8	—	58·7	26·6	—	24·6	31·9	24·1	24·3	—	22·4	94	—	98	„ 0	—	„ 0	9	—	0	2·0	I T, III ●
9	59·8	56·6	58·4	25·6	32·4	25·2	33·9	22·8	23·1	26·5	22·7	95	73	95	„ 0	NW 3	„ 0	2	5	1	12·5	
10	59·4	—	58·7	25·7	—	26·0	33·7	**21·8**	—	—	24·3		—	98	„ 0	—	„ 0	1	—	0	·	
11	61·4	58·8	59·8	25·8	30·4	24·9	31·9	**21·8**	23·8	24·7	23·0	97	77	99	NW 1	NW 1	„ 0	7	6	0	·	III ●, II T
12	61·9	58·3	—	25·6	26·8	—	33·1	23·3	23·3	22·0	—	96	84	—	Still 0	N 7	„ 0	9	9	—	25·1	III T ●
13	59·1	56·6	58·4	25·8	32·1	25·8	33·1	24·8	24·7	24·4	24·1	100	69	98	„ 0	NE 3	„ 0	2	7	0	16·7	III ∞
14	60·7	57·5	60·1	26·9	30·8	25·9	32·5	24·8	24·1	25·2	24·0	92	77	97	„ 0	NE 3	„ 0	3	7	1	·	II ●
15	61·6	—	59·8	26·9	—	24·9	33·8	24·8	23·8	—	22·7	91	—	97	NW 3	—	N 3	4	—	2	8·0	
16	59·6	59·5	60·3	26·7	31·4	25·4	32·9	24·3	23·3	26·2	22·6	90	77	94	NNW 4	NNE 5	Still 0	5	8	2	·	III ∞
17	60·1	56·9	—	26·2	30·6	—	32·8	24·7	23·9	23·2	—	95	71	—	Still 0	NNW 4	—	8	9	—	·	I ∞, II ☾ ●
18	60·1	57·6	59·8	25·4	29·4	23·9	**31·5**	23·0	22·7	24·2	21·3	94	79	97	W 2	E 5	Still 0	9	10	10	7·0	I ∞
19	60·8	58·0	59·5	26·0	31·5	24·1	32·5	23·0	22·7	22·0	21·2	91	**64**	95	NNW 3	NNE 4	„ 0	8	7	0	·	III ∞
20	60·5	57·6	58·9	25·6	31·8	24·4	33·4	22·3	22·5	22·8	22·5	93	66	99	W 2	N 6	„ 0	1	5	0	·	III ∞
21	59·3	56·8	59·1	25·1	31·7	25·1	33·6	22·0	22·1	25·8	22·8	93	70	96	Still 0	NNE 6	„ 0	3	8	2	·	III ∞
22	60·7	57·6	59·4	26·5	32·2	26·1	**34·9**	24·5	23·6	27·0	23·5	92	76	94	NW 2	NE 5	„ 0	7	8	0	·	III ∞
23	61·8	59·1	61·0	26·2	33·1	25·2	34·0	24·0	23·5	24·9	22·3	93	66	94	NW 2	ENE 5	„ 0	2	7	0	·	III ∞
24	62·0	58·4	59·7	26·6	33·1	24·0	34·4	23·7	22·5	26·0	21·5	87	69	97	NW 2	NE 5	„ 0	10	5	0	·	III ∞
25	60·6	58·2	59·6	26·4	33·2	25·1	33·4	23·3	22·2	24·3	21·7	87	**64**	92	NNW 2	N 6	„ 0	1	5	0	·	III ∞
26	60·5	57·4	58·5	24·6	30·6	25·2	33·5	22·4	21·5	23·1	22·7	94	71	95	WSW 1	NNE 6	„ 0	7	9	0	·	III ∞
27	59·3	—	58·0	24·0	—	24·8	33·7	22·0	21·0	—	22·0	95	—	95	WNW 4	—	„ 0	7	—	0	·	I ∞
28	59·0	56·6	57·7	25·2	32·7	24·0	34·3	23·1	22·1	26·8	21·5	93	73	97	WNW 4	NE 4	„ 0	7	7	0	·	I ∞
29	58·7	56·2	58·1	24·8	33·3	25·0	34·6	22·6	22·1	30·9	23·0	95	81	98	W 1	ENE 5	„ 0	9	6	0	·	III ∞
30	58·6	57·2	58·7	25·4	33·1	24·6	34·4	23·3	22·0	26·7	22·2	91	71	97	WNW 2	NE 6	„ 0	4	5	0	·	III ∞
31	60·1	57·7	59·2	25·7	33·9	24·6	34·6	**21·8**	22·2	26·2	21·5	91	67	94	NW 4	NNW 5	„ 0	6	5	0	·	III ∞
																					Summe	
Mittel	60·3	57·6	59·1	26·0	31·7	25·1	33·4	23·3	23·2	25·4	22·7	93	73	96	1·3	4·0	0·1	4·8	6·4	0·9	111·3	

Februar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·1	58·1	59·2	25·8	33·8	24·0	34·5	21·7	22·3	29·3	21·7	91	75	98	WNW 4	NNE 4	Still 0	5	5	0	·	I ∞
2	61·0	58·4	59·1	24·2	33·1	26·0	35·1	21·1	20·8	25·7	22·7	93	68	91	WNW 4	NE 6	„ 0	5	9	0	·	III ∞
3	60·1	57·9	59·3	25·1	35·3	24·4	**35·8**	22·5	21·7	26·9	21·6	92	**63**	95	SW 1	SE 6	„ 0	9	7	0	·	I ∞
4	60·1	58·2	58·7	23·8	33·5	24·6	35·3	21·7	20·8	31·2	22·9	96	81	100	Still 0	E 6	„ 0	7	9	0	·	I ∞
5	60·3	57·5	—	25·5	34·3	—	—	23·0	22·2	29·1	--	92	72	—	W 1	ESE 6	—	1	5	—	·	I ∞
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	—	57·1	—	—	34·4	—	—	—	—	26·1	—	—	64	—	—	NE 4	—	—	9	—	·	
8	—	55·9	58·7	—	32·4	25·0	34·7	—	—	23·3	23·2	—	64	99	—	N 6	Still 0	—	5	0	·	I ∞, II ●
9	60·3	59·1	60·1	27·0	22·8	24·9	**27·3**	23·3	23·2	19·9	22·4	88	97	96	NW 4	SW 4	„ 0	3	10	9	6 0	I ∞, II ●
10	61·2	58·2	59·9	25·8	32·4	24·6	32·9	23·3	22·8	24·7	22·0	93	68	96	NW 4	N 6	„ 0	3	5	0	24·3	III ∞
11	60·5	56·6	59·2	25·4	32·8	27·0	34·8	23·2	22·2	26·5	23·1	92	72	88	Still 0	NNE 6	N 4	1	5	9	·	III ∞
12	58·9	56·0	—	25·3	33·3	—	35·1	22·8	22·7	29·4	—	95	77	—	W 1	ENE 6	—	5	9	—	·	III ∞
13	59·3	56·2	58·9	26·6	34·6	26·0	35·6	**24·1**	23·7	30·2	23·7	92	74	95	NW 4	NE 4	Still 0	6	7	7	·	III ∞
14	59·0	—	59·0	27·1	—	27·0	35·6	24·0	23·9	—	24·1	90	—	91	NW 4	—	„ 0	5	—	10	·	I ∞, 11 p. ☾ ●
15	59·3	57·4	58·2	23·2	29·5	25·5	30·2	21·7	20·5	25·3	23·3	97	83	96	NW 2	WSW 1	„ 0	10	9	10	7·4	I ∞
16	58·9	56·8	58·7	25·2	34·2	26·4	34·3	23·2	22·8	30·1	24·4	96	75	95	NW 1	NW 2	N 2	10	9	9	·	I ∞, II T, III ● ↙, 11 p. ☾ ●
17	57·5	55·8	57·8	22·6	32·1	25·6	33·1	**20·7**	19·4	28·4	21·9	95	80	90	W 5	NW 4	S 4	10	7	10	30·5	II ∞, III ☾ [aus NW ⎽⎽
18	58·8	56·3	58·9	24·5	33·6	25·0	33·9	22·3	21·6	30·3	22·3	95	79	95	NNW 1	NW 2	Still 0	10	9	10	·	I ●, II T, III ↘
19	59·2	57·7	58·4	24·2	28·8	24·7	29·8	23·7	21·3	25·1	21·4	95	86	93	NW 3	NW 1	„ 0	10	10	6	2·7	4 a. ●, II ●; 11 p. ● ☾ a. NW
20	59·5	56·1	58·2	22·0	32·8	24·5	33·4	21·6	19·0	29·0	21·6	97	79	94	W 1	NW 5	„ 0	10	6	10	10·2	4 a. ☾ ● ⎽⎽
21	58·9	57·3	59·5	24·1	25·0	24·9	32·9	21·7	21·7	21·5	22·0	97	91	94	W 3	NNE 7	„ 0	10	10	8	6·3	I ∞, II ●
22	60·5	58·0	60·5	24·1	32·7	25·2	33·4	22·8	21·0	23·9	23·1	94	65	97	W 3	NNW 4	„ 0	9	4	1	5·2	I ∞, III ↘
23	61·7	—	61·2	24·9	—	24·7	32·4	21·9	21·0	—	21·9	90	—	95	WNW 3	—	W 4	7	—	10	·	I ∞, II ●
24	61·5	59·2	61·0	23·8	31·9	24·6	33·3	21·8	19·4	25·3	21·5	89	72	94	WNW 1	N 3	Still 0	8	8	4	49·3	
25	61·5	59·2	61·4	23·6	28·2	23·8	32·6	21·8	18·9	24·3	21·3	88	85	96	Still 0	SE 4	„ 0	10	9	0	·	I ●
26	61·3	58·7	60·7	22·8	29·0	24·2	31·9	21·6	19·8	24·5	21·3	96	83	95	W 2	E 5	„ 0	1	8	0	58·6	
27	61·2	—	60·3	24·1	—	23·8	31·1	22·8	21·4	—	21·3	96	—	96	Still 0	—	„ 0	8	—	0	·	I ∞
28	60·6	58·4	—	23·8	32·5	—	32·8	22·0	20·9	24·1	—	96	66	—	NE 1	S 6	—	4	3	—	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	60·0	57·5	59·4	24·6	31·8	25·1	33·3	22·4	21·4	26·5	22·4	93	76	95	2·1	4·5	0·6	6·7	7·4	4·9	200·5	

März MOHORO. **1897.**

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	C	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·6	57·9	—	22·9	31·2	—	33·8	**22·0**	19·8	27·4	—	96	81	—	NW 2	SW 3	Still 0	4	5	—	·	I ∞
2	60·5	58·0	—	23·2	31·0	—	31·8	22·9	21·0	26.5	—	99	80	—	Still 0	S 4	„ 0	9	6	—	·	I ●
3	61·6	60·3	—	25·4	32·3	—	32·3	23·2	22·4	24·3	—	93	67	—	S 1	SE 4	„ 0	2	9	—	·	II ●
4	59·8	57·9	59·9	24·0	31·2	24·0	33·0	23·3	21·2	27·4	21.7	96	81	98	S 3	SW 2	„ 0	9	10	0	3·6	I ∞, II ●R
5	60·1	57·8	—	24·2	31·0	—	32·9	23·5	21·8	26·5	—	97	80	—	NW 2	SE 4	„ 0	5	9	—	4·0	I ∞, II R
6	60·8	58·2	—	25·3	31·2	—	32·9	23·1	23·0	25·3	—	96	75	—	S 2	SE 5	„ 0	5	5	—	11·3	I ∞ II ●
7	60·4	57·9	58·8	25·7	32·4	24·3	32·8	23·4	23·2	29·8	21·4	95	83	95	SSW 1	E 4	„ 0	5	9	0	45·5	I u. III ●
8	60·0	57·7	—	26·3	31·8	—	32·4	22·8	23·8	28·9	—	94	83	—	NW 4	E 3	„ 0	3	5	—	3·4	I ∞, II ●
9	59·8	57·1	—	24·5	33·0	—	33·9	23·3	22·6	28·1	—	98	75	—	NE 1	NE 4	„ 0	4	6	—	4·5	I ∞
10	59·9	57·7	59·1	24·6	33·0	25·6	34·0	23·3	22·5	24·7	23·3	98	66	96	SE 2	N 4	„ 0	1	7	0	·	I ∞
11	59·2	57·1	61·5	23·8	33 2	25·4	33·2	22·1	21·1	24·1	23·4	97	**64**	97	NE 1	S 4	„ 0	1	7	0	·	I ∞
12	60·5	58·8	60·8	26·8	32·0	25·9	33·8	22·8	23·7	27·1	23·9	91	77	97	W 3	SE 4	„ 0	2	6	0	·	I ∞
13	61.0	57·7	60·0	24·4	33·0	24·9	33·5	23·1	22·1	24·7	22·9	97	66	98	Still 0	NE 4	„ 0	1	7	0	·	I ∞
14	60·9	58·5	60·2	25·4	33·2	25·0	**34·8**	23·3	22·9	27.4	22·7	95	73	97	„ 0	SE 6	„ 0	0	4	0	·	
15	60·9	59·2	—	24·6	34·1	—	34·2	23·7	22·5	27·7	—	98	70	—	„ 0	S 6	„ 0	6	7	—	·	
16	61·7	59·4	61·8	24·0	30·5	24·6	32·1	23·9	21·5	25·7	22·5	97	79	98	S 3	SE 4	SSW 3	10	9	10	·	I ●
17	60·4	58·8	60·8	24·7	30·6	25·4	31·6	23·5	22·7	26·7	24·0	98	82	99	Still 0	SE 4	SW 3	6	9	6	7·7	I III ●, II ∞
18	61·7	58·4	59·9	24·2	25·6	24·2	27·0	24·0	22·2	23·6	22·2	99	97	99	SW 2	SSE 4	SSW 1	10	9	9	17·3	I III ●, II R
19	59·9	59·4	60·5	25·8	25·3	24·2	29·6	23·8	23·2	23·0	22·2	94	96	99	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	6·7	I ∞, II ●, III T
20	60.3	58·5	59·9	24·2	29·0	24·3	34·3	23·3	21·8	25·5	22·3	97	86	99	WSW 1	S 3	„ 0	6	6	6	9·2	I III ∞, II ●
21	60·2	58·7	58·6	24·8	25·8	25·0	**26·8**	24·2	22·9	23·7	23·2	99	97	99	Still 0	Still 0	„ 0	3	3	2	0·0	I ∞, II T
22	59·6	58·1	—	25·0	33·0	—	33·9	22·9	22·8	33·0	—	97	88	—	„ 0	SE 4	„ 0	2	3	—	0·0	III T
23	58·8	56·2	57·1	23·9	32·6	25·6	34·1	22·8	20·7	28·3	24·1	95	78	99	WNW 2	SE 4	„ 0	5	5	—	·	II R
24	57·7	56·1	57·3	26·2	33·4	26·0	**34·8**	23·5	23·9	28·1	24·2	95	73	97	S 1	ESE 2	„ 0	5	5	—	·	
25	57·8	56·9	57·9	26·8	32·2	25·6	33·7	23·5	24·7	32·2	24·1	95	90	99	Still 0	Still 0	„ 0	3	3	—	·	II T, III R
26	58·2	55·5	57·3	24·2	34·2	26·0	34·3	22·8	21·8	28·1	24·2	97	70	97	W 1	NNE 4	„ 0	5	5	—	0·3	I T
27	58·2	57·2	59·3	27·1	24·6	23·0	34·1	24·2	25·7	21·8	20·7	96	96	99	Still 0	Still 0	„ 0	5	5	—	1·8	II ●
28	58·1	56·3	58·5	28·4	33·3	25·8	33·3	22·3	27·6	28·2	24·3	96	74	99	„ 0	„ 0	„ 0	7	7	—	13·9	I II ●
29	59·1	58·3	59·2	25·6	25·9	25·0	31·6	24·3	23·9	24·8	23·2	98	100	99	WSW 2	ENE 1	„ 0	5	5	—	0·3	I ∞
30	57·9	57·9	59·7	25·1	32·6	24·6	34·3	23·0	23·2	27·8	22·5	98	76	98	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	—	17·3	II III ●
31	58·1	56·8	60·1	27·2	34·2	25·0	32·9	**25·1**	26·0	27·3	23·2	97	68	99	„ 0	„ 0	„ 0	5	5	—	0·1	I ∞
																					Summe	
Mittel	59·8	57·9	59·3	25·1	31·2	25·0	32·8	23·3	22·8	26·7	23·0	96	80	98	1·1	2·9	0·2	5·0	6·5	—	146·9	

April **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	—	—	—	25·6	32·4	26·2	—	—	22·5	26·4	24·1	92	73	96	Still 0	Still 0	—	5	5	—	0·5	I ∞
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	58·3	57·9	57·7	25·8	33·1	26·4	—	—	23·2	27·4	24·0	95	73	94	E 1	SE 2	—	8	5	—	8·2	II ●
8	58·5	58·8	60·4	25·6	30·7	24·7	—	—	22·5	30·3	21·9	92	93	95	Still 0	S 4	—	5	5	—	24·2	I ●
9	—	59·7	61·1	23·8	28·8	24·8	—	—	20·6	20·9	22·3	95	71	96	SSW 2	SE 4	—	5	5	—	25·9	II ∞
10	60·9	58·3	60·8	24·2	29·6	22·8	—	—	19·9	20·3	20·1	89	66	98	SW 1	SSE 2	—	5	2	—	0·2	
11	60·5	61·0	60·3	24·0	28·4	24·8	—	—	20·4	21·7	22·7	92	76	98	SE 2	Still 0	—	3	3	—	·	
12	59·5	60·1	61·9	26·8	30·2	24·2	—	—	24·2	27·4	19·9	93	86	89	S 4	„ 0	—	2	5	—	·	
13	61·7	59·5	60·1	25·0	30·2	23·2	—	—	20·2	25·2	19·8	86	79	94	SSW 2	SSW 6	—	5	5	—	0·4	
14	60·4	59·4	61·0	24·8	30·2	22·8	—	—	21·9	29·8	19·9	94	93	97	SW 1	SW 4	—	5	5	—	·	
15	61·8	60·4	61·0	25·2	32·2	26·2	—	—	21·1	28·6	24·0	88	80	95	SW 1	Still 0	—	2	5	—	·	
16	60·6	59·4	61·1	25·0	30·7	24·0	—	—	22·5	31·3	21·2	96	96	96	Still 0	SW 4	—	5	5	—	0·5	II ●
17	60·4	58·8	62·0	25·2	29·4	23·4	—	—	21·1	22·2	20·9	88	73	98	S 1	SSE 4	—	5	5	—	17·4	II III ●
18	—	60·8	59·7	—	25·6	23·6	—	—	—	21·8	20·7	—	90	96	Still 0	E 6	—	—	8	—	78·3	II III ●
19	59·7	—	61·4	23·8	28·2	24·6	—	—	21·1	23·9	21·1	97	84	92	„ 0	Still 0	—	8	8	—	24·6	III ●
20	61·3	60·7	62·2	24·4	29·4	24·4	—	—	21·4	28·8	21·0	94	95	92	S 1	„ 0	—	5	8	—	1·7	II ●
21	61·7	61·5	61·6	25·0	29·2	23·5	—	—	22·9	28·4	21·0	98	94	98	S 4	„ 0	—	8	10	—	26·4	II ●
22	61·8	60·9	63·2	24·0	29·0	24·4	—	—	21·2	28·2	21·2	96	95	93	S 4	„ 0	—	4	3	—	17·2	
23	62·8	61·2	62·2	25·0	29·2	24·8	—	—	21·1	25·9	21·0	90	86	91	SSW 1	S 4	—	5	5	—	2·7	
24	62·0	61·0	63·2	24·0	29·0	24·4	—	—	21·2	28·2	21·2	96	95	93	Still 0	S 4	—	4	3	—	17·2	
25	61·9	60·4	62·2	24·8	29·8	23·8	—	—	21·0	28·1	19·4	91	91	89	„ 0	SSW 2	—	5	5	—	·	
26	62·2	61·1	61·2	24·4	31·0	25·0	—	—	20·1	19·6	22·2	89	**59**	94	„ 0	S 4	—	3	3	—	·	
27	61·0	60·7	61·7	23·8	30·5	25·0	—	—	21·0	21·2	21·5	97	65	91	„ 0	Still 0	—	5	3	—	·	
28	62·2	61·5	62·5	23·4	30·0	24·0	—	—	20·3	25·0	21·0	95	79	95	„ 0	„ 0	—	5	3	—	·	
29	62·2	60·3	—	24·0	30·5	—	—	—	20·0	27·4	—	91	85	—	SW 2	SE 2	—	3	3	—	·	II ●
30	62·1	60·2	61·8	23·2	29·0	23·4	—	—	17·6	27·7	19·7	83	93	92	S 2	Still 0	—	2	5	—	1·9	
																					Summe	
Mittel	61·1	60·2	61·3	24·9	29·9	24·3	—	—	21·2	25·8	21·3	92	83	94	1·2	3·1	—	4·7	5·0	—	247·3	

MOHORO.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Mai 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*
1	62·2	59·5	60·7	24·0	30·0	23·5	20·4	25·4	20·3	92	81	95	Still 0	SE 2	3	5	·
2	62·8	60·3	60·3	25·0	29·5	24·0	20·9	23·7	18·2	89	78	82	SSW 2	Still 0	5	5	2·7
3	62·0	61·5	61·8	26·0	30·5	24·5	23·1	16·0	18·9	93	**49**	83	S 4	SE 2	2	2	·
4	61·9	61·2	60·8	23·4	29·2	23·0	19·4	19·6	17·4	90	65	83	S 1	SE 2	0	3	·
5	61·5	60·7	61·4	22·6	29·0	24·8	18·1	18·2	19·9	88	58	86	Still 0	Still 0	2	2	·
6	62·3	61·0	61·9	24·0	29·5	21·9	20·4	25·9	19·3	92	85	99	„ 0	SSW 4	2	4	·
7	62·6	61·1	62·6	21·8	29·8	22·4	18·7	19·2	19·1	96	62	96	„ 0	SSE 2	0	3	·
8	62·4	61·6	63·0	21·6	30·2	22·4	18·3	20·5	19·1	96	64	96	„ 0	SE 2	0	5	·
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	·
10	61·6	60·4	61·2	21·8	29·6	23·0	17·8	21·3	20·0	92	69	96	Still 0	SSE 2	5	5	·
11	62·9	61·6	62·2	22·2	30·0	22·8	18·9	21·3	19·3	96	68	94	„ 0	E 4	5	5	·
12	61·8	61·0	62·2	22·0	29·2	23·8	18·8	17·9	20·5	96	59	94	„ 0	SE 1	3	5	·
13	61·6	61·0	61·9	21·5	27·0	22·5	18·0	23·0	17·3	95	87	86	„ 0	Still 0	8	8	·
14	—	60·0	61·4	—	28·8	22·2	—	21·4	18·7	—	73	94	—	S 4	8	—	1·4
15	61·3	60·6	62·2	22·4	29·8	22·8	19·0	19·9	18·9	95	64	92	Still 0	SE 4	5	5	·
16	61·1	60·8	63·1	22·0	29·4	21·4	18·8	19·5	18·4	96	64	98	„ 0	SSE 2	8	3	·
17	61·9	60·4	61·5	22·4	30·4	22·8	18·9	20·3	19·3	94	63	94	„ 0	SSE 2	2	5	57·2
18	61·4	60·3	61·7	22·4	29·4	22·4	17·4	19·5	19·1	87	64	96	S 1	SE 4	5	5	0·1
19	61·2	60·7	62·2	22·4	28·2	23·6	18·9	21·2	19·4	94	75	90	S 1	SSW 4	5	8	·
20	60·9	60·7	62·3	23·2	27·2	22·5	20·1	21·1	19·1	96	79	95	Still 0	SSW 2	10	10	·
21	61·6	60·9	62·1	23·2	28·4	24·6	20·1	19·2	20·9	96	67	92	S 0	SE 4	8	5	·
22	61·8	61·8	62·6	23·2	28·2	23·8	19·1	20·5	19·2	91	72	88	S 1	SSW 4	8	8	·
23	62·8	60·3	61·0	22·4	29·0	23·4	19·1	18·1	20·0	96	61	94	SSW 1	SE 4	2	5	3·5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15·3
25	62·4	60·5	63·1	22·8	29·3	23·0	18·9	19·5	20·0	92	64	96	S 1	SE 6	5	6	·
26	61·6	60·8	62·1	20·6	29·4	21·8	16·8	18·5	18·7	93	61	96	SW 1	SSW 6	2	5	·
27	62·6	61·2	62·4	22·5	30·0	23·0	18·5	19·1	20·0	92	61	96	SW 1	SSW 6	3	5	·
28	62·7	61·8	62·9	22·0	29·5	22·2	19·0	19·0	19·2	98	62	97	S 1	S 6	4	5	·
29	62·6	61·8	62·7	22·0	30·0	22·6	18·5	18·2	19·1	94	58	94	SSW 1	SW 8	5	5	·
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
31	61·7	60·9	62·6	23·2	29·4	23·3	19·5	19·5	20·7	92	64	97	Still 0	S 6	5	5	·
																	Summe
Mittel	62·0	60·9	62·0	22·7	29·3	23·0	19·1	20·2	19·3	93	67	93	0·6	3·3	4·1	5·0	80·2

Am 18. u. 20. Mai 2 p T. Die Beobachtungen im Juni und Juli sind luckenhaft und ungenau.
Juni: 1 Regentag am 8. Regenmenge sehr gering. Wind aus südlichen Richtungen.
Juli (9–31) Barom. Mittel 7*a* 628·6 2*p* 626·8 9*p* 628·8 Temp. 7*a* 20° 2*p* 28° 9*p* 21° Dampfsp. 7*a* 16 2*p* 18·5 9*p* 17·5
Wenig Regen am 18., 21. und 22. nachmittags. Feuchtigk. 7*a* 92 2*p* 66 9*p* 94
Wind 7*a*: S 39% SW 17% SE 13% E 8%
„ 2*p*: „ 22% „ 4% „ 39% „ 36%

August 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*
1	—	60·6	—	—	30·0	—											·
2	61·5	60·5	63·0	19·1	27·2	22·0											·
3	61·9	61·6	—	22·3	28·0	24·2											·
4	64·3	63·3	64·4	22·2	28·1	22·0											·
5	64·3	62·6	64·1	22·1	28·2	21·0											·
6	63·4	62·6	63·4	20·2	30·1	24·0											·
7	64·2	62·8	63·8	20·3	28·0	22·2											·
8	—	62·5	63·9	—	29·3	24·2											·
9	64·0	62·8	63·1	23·1	28·1	23·0											·
10	63·8	63·6	64·1	20·2	28·2	24·3											·
11	62·8	62·8	63·6	21·0	28·1	24·0											·
12	63·2	62·8	63·2	20·2	28·2	22·1											·
13	63·2	62·6	62·9	20·2	28·1	24·0											·
14	63·2	62·2	63·0	22·1	28·0	22·2											·
15	63·2	61·6	63·0	22·2	28·0	23·0											0·3
16	61·9	62·7	63·0	22·0	26·0	23·0											0·8
17	62·6	62·1	63·0	22·1	28·0	22·3											·
18	63·7	61·2	62·2	23·1	29·0	22·3											·
19	63·2	61·1	62·4	21·2	30·0	23·0											·
20	63·2	—	63·9	21·2	—	24·0											·
21	63·6	62·8	63·9	22·2	28·0	23·0											·
22	—	—	62·1	—	—	24·0											·
23	62·3	60·0	63·4	22·0	28·0	23·0											·
24	63·4	63·0	63·0	20·1	29·0	21·0											·
25	63·0	62·0	62·6	21·2	29·0	23·0											·
26	62·4	61·4	62·5	21·1	30·1	21·0											·
27	60·6	60·4	62·2	20·1	29·0	22·0											·
28	63·5	61·6	62·0	20·0	29·2	21·2											·
29	62·2	60·4	63·0	20·1	28·2	22·0											·
30	61·8	61·2	62·4	22·0	28·3	24·2											·
31	61·5	60·6	62·0	21·0	28·3	22·3											·
																	Summe
Mittel	62·8	62·0	62·9	21·2	28·5	23·1											1·1

August 1897.

Datum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	—	—	—	—	—	—	—		SW	3	—	2	·
2	15·0	—	18·1	91	—	92	Still	0	SSW	5	1	3	·
3	—	—	20·1	—	—	90	S	4	SE	5	1	4	·
4	14·6	12·3	18·1	73	**43**	92	S	4	SE	6	—	—	1·5
5	16·5	17·7	17·0	83	62	91	S	2	SE	5	—	—	·
6	17·3	18·4	18·1	98	68	83	E	1	E	3	—	—	·
7	17·1	17·5	19·1	96	63	97	SW	1	SE	4	—	—	·
8	—	17·0	18·6	—	56	83	—		SE	6	—	—	·
9	19·3	14·6	15·2	92	51	74	S	5	SE	7	—	—	·
10	17·6	16·2	—	100	57	—	S	1	SE	6	—	—	·
11	18·2	21·6	18·2	99	77	83	S	2	SE	4	—	—	·
12	17·1	16·2	16·4	97	57	83	Still	0	SE	5	—	—	·
13	17·1	17·8	18·4	97	63	83	SSE	7	S	1	2	1	·
14	16·4	14·1	17·4	83	50	88	S	5	SSE	7	5	3	·
15	16·6	15·8	19·0	83	56	91	SE	3	SSE	6	5	2	·
16	17·6	19·3	17·5	91	82	83	SW	2	S	3	2	8	·
17	18·1	16·2	19·1	91	57	96	S	3	SSE	6	4	1	·
18	17·5	14·0	18·0	83	47	90	S	4	SSE	5	7	1	·
19	18·0	16·9	17·0	96	53	82	SW	1	SSE	3	2	3	·
20	18·1	—	20·2	96	—	91	SSE	1	—		6	—	·
21	19·1	15·6	18·9	96	56	91	SE	1	SE	4	2	5	·
22	—	—	18·5	—	—	83	—		—		—	—	·
23	18·1	15·7	19·0	92	56	91	S	1	S	3	7	—	·
24	16·8	17·2	17·0	98	58	92	E	2	S	2	2	—	·
25	17·9	19·0	17·4	94	64	83	SE	2	SSE	5	2	5	12·5
26	17·4	16·9	17·1	99	53	93	W	1	SW	3	3	1	·
27	17·0	17·2	17·9	98	58	91	SW	2	SSE	6	5	5	·
28	16·0	15·5	18·1	91	51	97	SSE	2	W	5	3	7	·
29	17·0	18·0	17·7	98	63	91	S	1	SW	2	4	2	·
30	16·1	18·0	18·3	82	63	82	W	1	SSE	6	8	3	·
31	16·6	16·1	18·6	90	57	96	SW	1	SSE	6	3	7	·
													Summe
Mittel	17·2	16·7	18·1	92	59	88	2·2		4·6		3·7	3·5	68·3

September 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								*mm*
1	62·7	61·7	62·2	21·2	30·0	23·1	18·2	20·2	19·1	97	64	91	W	2	E	6	3	3	—	·
2	61·1	58·9	60·7	21·3	30·2	23·0	18·8	20·0	19·3	100	64	92	Still	0	S	6	2	4	—	·
3	60·6	59·8	60·7	23·3	29·3	22·0	20·8	21·1	18·4	98	69	94	SSE	1	E	4	2	5	—	1·5
4	62·2	61·3	60·7	20·2	29·0	23·0	17·1	19·5	19·0	97	65	90	E	1	E	5	1	2	—	·
5	63·4	61·0	63·3	23·1	30·0	23·0	19·0	20·5	19·2	90	65	92	NW	2	E	6	2	2	—	·
6	63·4	63·1	63·5	22·3	24·1	23·0	19·3	18·3	19·8	96	81	93	W	1	SE	2	—	1	1	·
7	63·9	62·5	64·5	23·2	27·1	23·2	20·8	20·5	19·0	97	77	90	S	1	SSE	4	7	7	4	49·0
8	63·4	61·7	64·7	23·2	30·0	23·4	19·0	20·5	18·9	90	65	88	SE	1	SE	0	3	3	2	·
9	65·1	62·9	63·5	23·1	29·3	23·4	18·7	19·2	17·0	90	63	80	SE	1	E	6	2	3	—	·
10	62·8	62·5	62·3	22·1	29·0	20·2	17·8	19·3	17·4	90	65	99	W	2	SSE	5	2	5	1	·
11	62·0	60·6	60·2	21·2	29·1	21·3	17·0	22·9	17·0	91	76	90	Still	0	E	4	—	7	0	·
12	62·1	60·7	61·2	24·2	29·3	21·0	20·0	18·9	17·0	90	62	92	W	2	SSE	4	2	2	—	·
13	63·1	60·0	61·4	22·0	32·0	25·1	17·9	20·0	19·0	91	56	84	SW	1	S	6	4	2	7	·
14	64·1	61·0	62·8	23·0	29·1	23·1	17·5	21·0	19·0	84	70	90	E	1	E	5	7	6	—	·
15	63·0	61·2	62·1	22·0	31·1	23·1	18·0	21·6	18·7	91	64	90	E	1	SE	4	8	—	—	·
16	61·9	60·8	61·2	21·0	29·2	23·0	17·1	20·8	18·7	91	69	90	W	1	S	5	2	5	—	·
17	61·0	60·2	62·4	22·1	30·2	22·2	18·0	20·6	18·0	91	64	91	Still	0	E	4	6	3	—	·
18	62·6	62·7	62·4	21·0	28·3	24·0	17·0	16·5	20·3	91	75	91	W	1	E	4	3	7	—	·
19	—	62·0	61·4	—	30·3	23·0	—	18·6	18·8	—	58	90	—		SSE	6	—	2	—	·
20	61·2	60·0	60·8	22·1	30·0	24·0	18·1	20·2	18·7	91	64	85	W	1	SSE	6	8	5	—	1·4
21	59·9	59·6	61·2	22·4	29·1	24·0	19·5	18·8	18·5	96	63	84	Still	0	E	4	2	6	—	·
22	62·4	60·0	60·4	22·0	30·0	22·1	18·2	16·8	17·7	92	53	89	SW	1	SSW	3	9	2	—	·
23	61·7	61·4	63·2	21·2	30·1	24·0	18·2	15·0	18·8	97	47	85	W	1	S	5	5	2	—	·
24	62·6	61·7	62·6	22·3	28·0	23·1	19·5	21·5	21·0	97	76	99	Still	0	E	3	8	1	—	12·5
25	62·8	61·1	62·2	22·2	29·0	24·0	17·8	18·0	16·7	90	60	75	SW	1	SSE	5	1	2	—	·
26	62·8	61·0	62·4	24·0	28·2	24·1	16·5	19·5	16·8	75	68	75	SE	4	SSE	6	8	—	—	·
27	62·5	61·4	62·5	21·4	27·3	23·0	18·2	17·0	17·4	96	63	85	SE	1	SE	4	1	5	—	·
28	61·8	62·1	63·5	21·2	30·0	23·0	18·2	18·0	17·5	97	57	84	SW	1	SSE	5	2	5	—	3·9
29	63·5	62·2	63·2	20·4	30·0	23·2	17·5	15·0	17·5	98	**47**	84	SW	1	E	6	1	2	—	·
30	64·0	63·4	64·2	21·4	30·0	23·3	18·3	16·5	18·9	95	52	89	NW	2	SSE	7	4	4	3	· ·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	·
																				Summe
Mittel	62·5	61·3	62·2	22·1	29·3	23·0	18·3	19·2	18·4	93	64	88	1·1		4·6		3·6	3·3	—	68·3

MOHORO.

$\varphi = 8°\ 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

October 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					
1	63·7	62·0	63·5	22·3	29·3	23·1	19·3	18·8	19·1	96	62	90	Still 0	E 4	8	5	5·7
2	62·5	62·4	63·6	22·0	25·2	21·2	18·3	20·0	18·2	93	84	97	S 1	SE 3	8	10	40·0
3	64·5	63·1	63·4	23·1	27·0	24·0	19·2	18·6	20·3	91	70	91	SE 1	S 6	—	4	29·0
4	63·5	62·9	63·5	23·3	28·0	23·4	20·5	17·8	18·7	97	63	87	SE 1	SSE 6	4	—	·
5	64·3	62·1	63·7	22·2	29·0	23·1	18·6	18·9	17·8	92	64	85	SE 1	E 5	—	4	·
6	63·4	61·7	62·2	22·0	29·3	23·2	18·1	18·6	17·2	92	62	81	SE 1	SE	1	4	·
7	63·4	62·7	62·2	23·3	28·0	23·3	20·7	19·7	19·2	97	70	90	SE 1	S 5	5	5	·
8	62·5	—	62·2	23·0	—	24·0	19·3	—	20·0	93	—	90	W 3	—	5	—	·
9	61·7	60·5	61·8	23·0	30·8	23·6	19·3	18·0	18·5	93	54	85	Still 0	E 5	5	7	·
10	61·9	62·5	61·8	23·1	29·4	20·3	18·9	17·4	17·2	89	57	97	SW 2	E 6	3	5	·
11	63·1	62·0	—	21·4	29·3	—	17·0	19·1	—	90	63	—	S 1	E 5	1	5	5·0
12	62·4	61·9	62·0	22·2	29·1	23·0	18·2	17·2	19·0	97	57	90	W 1	E 3	2	4	·
13	63·2	60·3	61·6	25·0	29·1	23·0	19·7	17·2	17·5	84	57	85	W 1	E 4	2	7	·
14	60·7	60·0	61·2	22·3	29·2	22·1	19·2	17·2	18·0	96	54	91	S 1	SSE 5	10	3	·
15	60·6	60·5	60·7	22·1	28·2	22·4	18·1	17·8	17·6	91	63	88	W 1	E 6	4	4	·
16	60·9	60·3	62·1	23·3	29·2	24·0	20·6	19·3	20·7	96	64	93	WSW 1	SSE 6	3	4	·
17	60·9	60·8	62·1	—	30·1	23·0	—	20·4	19·3	—	65	92	—	SSE 4	2	2	·
18	60·8	60·0	60·8	23·3	29·1	21·2	19·3	19·3	17·8	91	64	89	SW 1	E 3	2	3	·
19	60·0	59·2	59·8	22·4	30·0	22·3	19·2	18·8	19·2	95	59	96	W 1	E 3	2	5	·
20	59·8	58·8	58·7	23·1	29·3	24·1	18·9	19·3	20·2	89	64	90	S 1	E 5	2	4	·
21	58·2	58·0	59·1	22·0	30·3	23·2	18·1	20·5	19·2	92	62	90	SE 1	E 4	7	4	·
22	60·7	59·1	59·5	24·0	31·1	24·0	20·4	19·8	20·1	92	58	90	SE 2	E 7	5	4	·
23	59·1	58·9	58·8	27·0	30·0	24·1	20·5	20·3	20·2	77	64	90	E 3	E 5	8	4	·
24	—	58·6	58·6	—	32·0	23·3	—	19·0	19·2	—	54	90	NNE 5	E 4	4	1	·
25	60·0	58·8	59·1	24·2	29·4	24·0	20·4	19·4	19·0	91	64	86	E 1	SSE 6	2	5	·
26	60·9	59·7	60·6	25·1	30·0	22·3	19·7	18·8	18·0	83	59	90	S 1	E 4	7	10	·
27	61·6	60·7	61·8	25·4	31·1	24·0	19·8	19·8	18·8	88	58	84	SE 2	S 2	6	4	·
28	62·8	60·3	59·4	25·2	30·4	23·0	19·8	17·0	19·2	84	52	91	SE 1	SSE 4	2	6	·
29	61·1	59·5	59·8	25·1	30·1	21·4	20·0	16·7	18·3	85	52	96	E 1	E 2	2	2	·
30	60·6	58·6	—	22·3	30·2	25·2	18·0	—	—	90	—	—	NW 2	SSE 6	6	8	·
31	60·9	—	58·9	—	—	24·1	—	—	16·4	—	—	74	—	—	—	—	9p ≤
																	Summe
Mittel	61·7	60·5	61·1	23·3	29·5	23·1	19·3	18·7	18·8	91	61	89	1·3	4·0	4·2	4·7	79·7

November 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	60·6	58·9	59·0	25·1	30·4	25·2	21·8	20·8	21·4	91	64	91							·
2	60·4	58·8	59·8	27·6	29·4	25·1	21·9	20·9	21·3	80	68	91							·
3	59·8	57·9	58·1	25·1	30·3	25·1	21·3	20·0	20·0	91	63	85							·
4	60·2	58·4	59·6	25·0	29·2	24·3	21·5	21·0	20·6	91	70	91							0·8
5	60·4	59·1	59·6	25·0	30·0	23·2	21·5	20·5	20·5	91	64	97							·
6	60·6	58·7	59·0	26·2	30·1	25·3	21·3	20·3	17·9	85	64	74							·
7	59·8	57·8	59·6	25·1	30·4	25·2	21·8	22·2	21·1	91	69	89							17·3
8	60·2	58·1	58·4	25·1	31·3	24·3	20·0	17·5	16·6	85	52	73							·
9	60·8	59·3	59·2	25·1	30·2	25·0	21·5	20·9	20·0	91	66	86							0·4
10	60·5	58·4	60·0	23·1	31·1	25·2	19·4	20·1	21·5	93	60	90							1·4
11	60·4	58·7	59·8	25·3	31·4	24·2	21·9	19·7	20·5	91	58	91							·
12	60·8	58·4	58·7	25·3	32·0	23·1	20·0	19·2	19·4	84	54	92							·
13	59·4	58·2	58·3	25·2	30·4	23·2	20·0	18·6	18·7	84	58	89							·
14	—	58·2	58·6	—	34·0	25·0	—	16·3	19·7	—	40	84							·
15	60·0	57·0	58·1	25·3	30·0	23·1	20·0	21·0	20·5	84	67	98							6·9
16	60·1	57·8	58·8	24·3	31·3	25·1	20·5	20·0	22·0	91	59	92							·
17	61·6	58·6	59·6	26·4	31·0	24·0	22·0	20·1	20·6	89	60	93							·
18	61·8	58·0	58·8	25·1	31·3	24·2	21·5	18·1	20·0	91	54	90							·
19	—	57·3	57·8	26·4	33·1	25·0	21·0	18·6	20·0	83	49	85							·
20	59·9	57·4	58·6	26·3	32·2	25·2	22·4	20·7	21·8	88	58	91							·
21	58·3	57·1	57·4	—	32·3	26·2	—	21·5	20·5	—	59	82							·
22	59·1	56·8	58·2	26·4	32·1	26·2	22·1	20·9	22·9	87	59	91							·
23	58·6	56·7	58·6	26·1	32·3	26·0	21·3	21·5	21·3	85	59	85							·
24	58·8	56·8	58·7	26·3	29·3	24·4	22·4	21·4	22·2	88	71	97							0·1
25	59·7	57·3	58·7	25·1	31·4	24·3	21·9	19·6	20·6	91	58	91							6·8
26	59·2	57·8	—	25·1	28·4	—	21·5	20·0	—	91	70	—							·
27	59·5	58·6	58·0	25·1	29·3	24·1	21·8	21·1	20·6	91	70	92							8·8
28	59·8	58·2	58·1	—	32·6	25·0	—	19·4	21·4	—	53	91							15·3
29	60·1	58·2	58·3	24·2	32·0	24·3	20·7	19·7	20·6	92	56	91							·
30	59·0	57·8	58·1	24·2	32·0	24·2	20·5	19·2	20·7	91	54	92							·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							—
																			Summe
Mittel	59·9	57·9	58·7	25·4	31·0	24·6	21·2	20·0	20·5	89	60	89							57·8

November 1897.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bemerkungen
1	Still 0	SSE 5	E 1	8	7	1	I ◍ ⊤
2	ENE 2	ESE 6	SE 1	6	5	4	
3	SE 1	ESE 2	E 2	1	5	1	III ◍
4	SE 1	E 4	Still 0	2	7	3	II ◍
5	Still 0	ESE 7	—	6	8	—	
6	NE 2	E 6	E 4	9	5	7	I ◍ ⊼
7	E 1	E 5	SE 1	3	5	2	I ◍
8	SE 2	SSE 4	—	5	2	—	
9	Still 0	SE 4	E 2	6	5	1	I II ◍
10	NW 1	E 7	S 1	4	5	—	
11	SE 1	ESE 6	NE 2	5	3	3	
12	SE 1	SE 7	Still 0	4	4	1	
13	W	S 5	„ 0	3	1	—	I ◍
14	—	E 7	SE 2	—	5	1	
15	SE	ENE 1	W 1	1	4	1	I III ◍
16	Still 0	E 5	Still 0	1	2	5	
17	W 1	E 6	„ 0	4	2	—	I ⊤
18	W	SSE	„ 0	2	4	—	
19	NW 2	E 6	E 2	3	—	—	III ≤
20	NW 2	ENE 7	Still 0	2	2	—	
21	—	NE 6	E 4	—	4	—	
22	N 2	NNE 5	E 1	2	6	1	
23	N 1	NE 5	E 2	4	4	1	I III ◍ III ⊤
24	SE 1	ENE 4	Still 0	5	5	3	I ◍
25	Still 0	ENE 5	„ 0	3	4	—	
26	W 1	SE 2	—	5	9	—	I ◍ ⊤
27	W 1	SE 3	SE 1	2	3	—	I ◍ ⊤
28	NW 1	ESE 4	—	5	2	—	
29	NW 2	SE 4	Still 0	2	3	—	
30	NW 2	ENE 5	„ 0	2	3	—	
31	—	—	—	—	—	—	
Mittel	1·0	4·9	1·0	3·7	4·2	2·3	

December 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bemerkungen[1]
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	59·2	58·4	58·0	25·0	30·8	25·2	21·7	19·8	20·5	92	60	86	SW 2	SSE 4	S 2	1	4	—	I ⊤
2	59·2	58·0	57·7	23·6	31·4	25·4	19·8	20·2	21·5	90	59	90	SW 1	SE 3	S 1	4	3	—	
3	59·6	58·0	57·6	25·2	32·2	25·4	21·8	20·6	22·5	91	57	93	Still 0	ESE 6	Still 0	6	2	—	
4	58·4	56·2	56·0	25·4	34·0	25·2	22·0	21·2	20·9	90	54	88	NW 2	ENE 5	„ 0	2	4	—	
5	—	55·7	56·0	—	33·6	26·6	—	21·2	22·0	—	55	85	NW 1	NNE 4	„ 0	—	4	—	III ≤
6	58·3	56·8	58·4	27·0	32·2	26·6	23·0	22·2	22·0	86	60	85	W 1	ESE 9	„ 0	4	7	2	III
7	60·2	57·8	59·5	25·8	32·8	26·1	22·5	19·9	21·2	91	53	84	NW 2	SSE 5	S 1	6	5	1	III ≤ ⊼
8	60·7	58·9	58·8	25·4	31·8	25·2	21·2	21·3	20·5	88	61	86	N 3	ENE 4	NW 2	9	3	—	III ⊤
9	59·8	57·8	57·4	25·6	32·2	24·6	21·3	20·2	20·0	88	56	86	NW 3	NE 5	Still 0	3	3	—	•
10	59·0	57·7	59·3	26·2	33·0	24·0	20·9	19·8	19·2	84	53	86	Still 0	NNE 5	S 1	2	4	—	
11	60·2	58·1	57·8	26·8	32·6	25·4	21·9	19·5	20·8	84	53	86	N 1	NE 7	SE 1	9	5	—	
12	59·6	57·7	56·6	26·8	33·4	25·2	21·3	20·1	20·9	82	53	88	NW 3	ENE 5	S 1	4	4	2	
13	59·9	57·1	57·1	25·6	34·0	26·1	21·8	21·2	20·9	90	53	84	NW 3	NNE 6	SE 2	2	2	1	II ≤
14	59·7	57·5	58·0	27·8	32·6	26·8	22·9	21·3	22·2	83	59	85	W 2	ESE 4	E 2	3	4	2	III II ≤
15	59·5	57·5	58·4	26·2	33·4	26·4	22·2	21·3	21·6	88	56	84	N 1	NNE 5	S 1	5	3	6	III ≤
16	59·3	56·9	57·2	26·6	33·6	26·2	22·2	20·8	21·1	86	54	84	N 3	NE 5	SE 2	6	2	2	II ⊤
17	58·4	56·2	56·8	27·4	32·4	25·6	22·7	21·6	21·3	84	60	88	N 4	NNE 7	S 1	2	2	1	
18	58·5	56·4	57·0	26·8	33·2	26·2	22·5	21·3	22·9	86	53	91	NW 2	ENE 7	E 1	10	3	3	
19	59·6	57·0	58·4	26·4	33·6	25·8	22·3	22·4	21·9	88	55	88	NW 3	NE 6	Still 0	8	7	2	
20	59·6	56·6	57·4	26·4	32·5	26·1	22·4	21·5	21·8	88	59	86	NW 2	ENE 5	E 1	3	4	—	III ≤
21	59·4	56·9	57·9	26·4	32·2	26·4	22·8	23·6	23·0	89	63	90	NW 4	SE 3	Still 0	5	4	5	III
22	59·0	56·7	58·7	26·2	31·3	26·4	22·8	22·7	23·0	90	65	90	N 3	NE 3	„ 0	8	3	1	III ≤ ⊼ ≤
23	58·7	56·9	57·0	27·4	33·6	26·8	23·5	23·7	—	87	60	—	W 1	ENE 7	E 3	1	3	2	III ≤ ⊼ ≤
24	58·4	56·9	57·1	27·5	32·9	27·1	—	22·0	23·0	—	59	86	N 2	NNE 7	Still 0	6	4	2	II ⊤
25	58·9	57·0	56·8	26·7	31·1	27·1	23·0	24·0	23·3	88	71	87	NW 2	ENE 6	SE 1	4	6	4	III ◍ 0
26	59·0	57·4	57·6	27·2	33·5	27·0	25·0	—	—	93	—	—	NW 3	ENE 5	E 4	4	5	9	I ⊗
27	59·2	56·8	59·6	26·9	33·9	27·0	—	—	—	—	—	—	N 3	ENE 6	E 1	1	2	1	III ≤
28	60·9	57·4	59·1	26·1	35·2	26·1	—	21·0	23·4	—	50	93	SE 1	E 4	E 3	10	2	2	
29	59·1	57·2	—	27·1	34·4	—	23·4	20·1	—	87	50	—	NW 4	E 4	—	9	2	—	III ≤
30	60·8	57·8	59·3	26·3	27·7	26·8	—	20·8	22·8	—	75	86	SE 1	SE 1	Still 0	3	4	7	I ⊤
31	60·8	58·3	—	23·7	32·9	—	21·8	23·7	—	100	50	—	NW 2	ESE 5	„ 0	10	2	—	III ◍ 0
Mittel	59·4	57·3	57·8	26·2	32·4	26·0	22·3	21·3	21·7	86	57	87	2·1	5·1	1·0	5·1	3·7	2·9	

[1]) Regensumme im December 0·0 *mm*.

MOHORO.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Januar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	—	30·1	25·5	—	23·2	—	—	73	—	—	SW 1	Still 0	—	3	3	·	I T ●
2	26·0	28·3	23·4	—	—	—	—	—	—	E 1	ENE 5	SE 1	5	5	1	5·7	I T, III ●
3	26·0	26·1	25·1	—	—	22·3	—	—	94	NE 2	N 2	Still 0	6	10	1	10·3	II T ●
4	26·3	30·7	25·0	23·3	31·5	22·5	92	95	96	NW 2	ESE 4	E 1	5	6	8	12·4	II T
5	25·1	32·4	26·1	22·3	32·3	24·8	94	90	97	E 1	SE 4	E 1	5	5	1	·	III ●
6	24·7	23·5	24·3	22·2	21·2	22·5	96	97	100	Still 0	E 2	Still 0	7	6	1	0·1	II ●
7	25·9	31·4	25·2	22·8	31·4	23·6	92	91	99	SE 1	NE 3	„ 0	1	7	6	26·3	I T, III ●
8	24·9	27·2	25·2	22·8	26·2	21·8	97	97	91	E 1	E 3	SE 1	5	7	2	0·9	II T ●
9	—	28·5	24·5	—	26·7	22·5	—	92	98	—	E 1	Still 0	—	4	3	6·3	II ↘ ●
10	26·8	—	23·9	19·8	—	21·5	95	—	98	N 1	NW 1	„ 0	6	10	5	5·7	I T, III ↱ ●
11	24·4	31·4	25·5	22·0	28·5	24·3	94	84	100	S 1	NE 3	„ 0	4	3	1	25·4	I ∞
12	25·4	30·0	24·9	23·0	25·4	23·0	96	81	98	NW 1	ENE 1	„ 0	5	8	6	·	III ↱
13	25·3	31·4	24·9	23·9	26·8	23·0	97	79	98	E 1	ENE 4	—	10	3	0	·	II T
14	24·8	32·1	25·8	21·4	26·0	23·4	92	73	95	N 1	ESE 3	Still 0	2	3	0	·	II T
15	25·3	28·8	25·7	23·0	26·5	23·2	95	90	92	NW 2	SE 3	„ 0	6	4	6	·	I T ●, III ↱ ●
16	—	26·7	25·7	—	25·5	24·2	—	98	98	N 1	E 1	SE 1	7	4	1	18·3	I ●, III ↘
17	25·9	31·5	25·2	23·6	28·9	23·1	95	84	96	W 1	ENE 3	Still 0	5	4	0	7·5	II T, III ●
18	25·5	32·0	25·7	23·8	29·3	24·2	98	82	98	W 2	E 4	„ 0	4	4	1	0·2	I T
19	25·0	31·4	26·4	23·0	29·9	24·8	97	88	96	S 2	ESE 3	„ 0	1	3	1	·	I T ∞ ● III ↘
20	25·5	31·8	26·4	23·6	28·2	25·0	97	81	97	NW 2	SSE 4	„ 0	4	5	2	·	I T, III ● ↱
21	26·7	32·5	26·5	24·3	24·9	—	91	68	—	S 2	NE 6	„ 0	2	4	2	·	I T ∞
22	26·2	32·0	25·6	23·7	23·2	22·4	92	65	92	W 2	ENE 5	E 2	3	4	0	·	I ●
23	—	32·8	25·0	—	25·1	22·8	—	68	96	N 5	NE 5	E 2	3	4	1	0·3	I T ●
24	25·6	31·7	25·4	22·4	25·1	25·5	92	71	97	SE 1	NE 5	E 1	1	3	1	·	II T ●
25	27·5	24·7	24·9	24·2	22·9	22·9	88	99	97	SE 1	SW 1	Still 0	5	6	6	·	II T ●
26	25·4	25·2	25·6	22·2	23·2	24·0	93	97	98	NE 2	S 2	„ 0	3	8	—	37·6	I ●
27	25·4	32·2	26·2	21·2	23·4	23·8	90	66	92	N 2	NE 5	NE 1	6	2	2	15·2	I T ●, II ↱
28	26·9	31·5	26·2	22·1	27·3	24·0	84	80	95	N 1	E 4	Still 0	5	4	2	3·1	III ↘
29	26·6	32·8	—	24·0	25·1	—	92	68	—	NW 3	NE 5	—	1	2	—	·	II III ↱
30	26·7	31·7	25·3	23·0	26·2	22·0	90	76	90	NE 3	NE 3	NW 8	3	6	7	·	II T, III ●
31	24·7	33·8	25·0	21·0	25·8	23·3	90	67	99	NW 2	N 3	NW 1	7	4	3	·	II T, III ↘
																Summe	
Mittel	25·7	30·2	25·3	22·7	26·6	23·3	93	85	96	1·6	3·3	0·7	4·4	5·0	2·5	175·3	

Februar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	25·6	25·8	24·1	23·2	23·0	22·1	95	90	99	SW 1	Still 0	E 1	2	7	7	7·9	III ↘
2	25·5	26·1	25·2	23·1	—	23·5	95	—	99	NW 2	NE 4	W 1	6	3	7	·	
3	25·2	23·5	22·5	23·1	21·4	19·9	96	100	98	NW 4	Still 0	E 1	8	4	5	·	II ●
4	23·2	29·6	—	20·9	26·9	—	98	87	—	W 2	NW 6	E 1	6	2	0	9·9	I ●
5	24·5	32·0	26·0	21·6	24·8	24·0	95	70	95	S 1	ENE 3	Still 0	2	1	1	·	
6	—	32·8	26·4	—	20·6	24·5	—	55	95	—	E 3	„ 0	—	1	0	·	
7	26·2	31·9	26·2	23·5	21·1	24·8	93	60	97	NW 1	ESE 2	NW 1	1	2	0	·	
8	25·8	26·9	26·6	23·0	25·2	24·8	91	95	96	NW 3	E 3	SE 1	4	2	3	·	I III ●
9	25·7	23·2	22·2	23·8	19·9	19·8	96	93	100	E 1	N 3	S 1	8	5	5	11·2	I II ●
10	22·6	31·8	25·0	19·3	31·6	—	95	90	—	W 1	NW 1	Still 0	1	3	1	24·4	II T, III ●
11	24·4	32·2	25·5	22·6	32·9	23·5	100	92	97	Still 0	SE 2	„ 0	3	5	0	7·1	
12	25·5	32·8	24·4	23·2	32·0	22·0	95	86	96	SE 1	E 5	„ 0	1	2	1	·	III ↘
13	25·2	33·9	23·3	23·2	31·3	21·2	97	80	99	W 1	SE 2	„ 0	4	3	1	·	III ↘
14	25·4	31·0	25·8	22·1	29·7	24·2	92	89	98	E 1	SW 1	„ 0	1	4	1	·	III ↘
15	22·3	31·6	25·1	19·0	29·1	23·2	95	84	97	SE 1	SE 3	SW 1	4	4	1	·	I III T, III ↘, I ●
16	24·6	30·8	26·2	21·4	27·9	23·1	91	84	90	·	·	·	·	·	·	·	
17	25·5	26·7	24·1	23·0	23·0	22·1	95	88	100	·	·	·	·	·	·	·	
18	25·0	32·4	26·4	22·0	26·3	19·8	93	73	58	1·8	·	·	·	·	·	·	
19	26·8	29·3	25·1	24·3	25·0	22·1	91	83	92	·	·	·	·	·	·	·	
20	25·8	30·2	22·9	21·6	27·6	20·2	88	86	98	·	·	·	·	·	·	·	
21	25·8	32·0	26·3	23·4	27·9	22·8	95	79	90	4·3	·	·	·	·	·	·	
22	24·6	30·3	25·6	21·2	27·6	23·0	91	85	92	·	·	·	·	·	·	·	
23	25·6	32·1	25·1	22·4	26·0	23·2	91	73	97	·	·	·	·	·	·	·	
24	25·3	32·2	26·1	22·0	27·3	23·5	90	77	87	·	·	·	·	·	·	·	
25	26·8	25·0	24·3	22·7	22·5	21·8	87	95	96	·	·	·	·	·	·	·	
26	25·2	28·2	24·3	23·7	25·3	22·3	95	90	99	0·7	·	·	·	·	·	·	
27	—	30·6	22·4	—	30·9	19·7	—	96	98	5·4	·	·	·	·	·	·	
28	23·8	28·5	23·2	21·4	25·8	20·5	96	89	97	13·5	·	·	·	·	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	·	·	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	·	·	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	·	·	·	·	
																Summe	
Mittel	24·5	30·6	24·8	21·7	22·7	22·0	95	72	94	1·3	2·9	0·5	2·9	3·6	2·0	115·2	

Märs 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
1	NW 4	S 4	NW 3	7	7	0	III ↘
2	S 1	SW 6	NW 2	8	7	9	I II T ↱ ↘
3	W 3	E 2	S 1	8	8	5	I II T, ● III
4	W 1	ENE 5	—	4	6	—	I T, ∞ II T
5	SW 1	N 1	SE 1	5	2	1	III ↘
6	—	ENE 5	E 1	—	6	4	I III ↘
7	W 3	E 4	E 1	4	5	3	I ↱, III ↘
8	NW 3	E 3	Still 0	5	6	5	I ●, III ●
9	NE 1	W 1	„ 0	10	10	2	III ↱
10	W 3	NE 4	„ 0	3	3	4	II III ↘
11	S 2	N 5	„ 0	10	4	1	III ↘
12	NW 4	ENE 3	W 2	7	3	2	II T, III ↘
13	NW 3	NE 3	W 2	4	7	1	I II T, III
14	NW 1	E 6	NW 5	8	5	1	III ↘ ↱ ↘
15	NW 3	ENE 2	Still 0	8	4	1	I T, II ● ↱ ●
16	NW 2	SE 4	„ 0	2	4	3	I ●
17	SE 1	N 4	„ 0	7	6	1	·
18	SW 1	NE 5	SE 2	7	3	2	I T ●
19	SW 2	NE 2	Still 0	5	4	—	II ↱ ●
20	NW 2	SE 4	NW 1	3	4	2	III ↘
21	SW 1	SE 4	Still 0	10	2	1	III ↘
22	SW 1	SE 4	„ 0	4	4	7	III ↱
23	SE 1	NE 3	„ 0	1	5	2	II III ↘
24	SE 1	NE 1	„ 0	2	2	3	II ● T, III ↘
25	NW 2	SE 3	NW 2	4	5	3	I T ●, III ●
26	S 1	S 1	SE 1	4	3	1	II ↱ ●
27	—	NW 5	SW 2	—	6	10	II ↘, III ●
28	NW 1	SSE 4	Still 0	8	6	8	II ↱
29	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	
Mittel	1·9	3·5	1·0	6·0	4·9	3·2	

Februar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	25·3	32·1	25·5	23·2	29·5	24·1	97	83	99	NW 2	N 7	W 1	2	7	7	7·9	III ↘
2	25·8	31·3	25·6	23·2	27·9	24·2	94	83	99	NW 2	NE 4	W 1	6	3	7	·	
3	26·8	25·9	25·5	24·1	23·0	24·1	92	93	99	NW 4	Still 0	E 1	8	4	5	·	II ●
4	26·2	31·5	25·3	23·6	27·3	23·6	93	80	98	W 2	NW 6	E 1	6	2	0	9·9	I ●
5	24·0	32·2	24·6	21·2	26·6	22·2	96	74	97	S 1	ENE 3	Still 0	2	1	1	·	
6	—	32·4	24·7	—	26·9	23·1	—	75	100	—	E 3	„ 0	—	1	0	·	
7	26·3	33·3	24·4	23·6	30·2	22·7	93	79	100	NW 1	ESE 2	NW 1	1	2	0	·	
8	26·8	29·6	25·5	24·3	27·1	23·9	93	88	98	N 3	E 3	SE 1	4	2	3	·	I III ●
9	25·6	25·0	24·0	21·4	21·2	21·8	88	90	98	E 1	N 3	S 1	8	5	5	11·2	I II ●
10	22·9	29·5	24·5	20·2	23·5	21·5	97	77	94	W 1	NW 1	Still 0	1	3	1	24·4	II T, III ●
11	23·3	29·5	24·0	20·7	21·2	21·2	97	68	96	Still 0	SE 2	„ 0	3	5	0	7·1	
12	26·1	31·6	24·3	22·9	19·9	20·5	91	57	91	SE 1	E 5	„ 0	1	2	1	·	III ↘
13	22·8	32·5	24·7	20·1	18·1	20·4	97	50	88	W 1	SE 2	„ 0	4	3	1	·	III ↘
14	23·7	32·0	25·1	20·6	18·2	18·3	95	54	77	E 1	SW 1	„ 0	1	4	1	·	III ↘
15	23·8	31·2	24·8	19·3	23·2	20·9	88	69	90	SE 1	SE 3	SW 1	4	4	1	·	I III T, II III ↘, I ●
16	23·5	31·3	24·3	20·8	22·1	19·5	96	65	87	W 1	SE 3	Still 0	5	3	0	·	I II T, III ↘
17	26·3	26·0	—	22·7	23·1	—	89	93	—	SW 1	S 6	—	1	4	—	·	II T, III ↘
18	26·4	29·8	—	22·7	22·0	—	89	70	—	S 2	S 2	—	2	5	—	·	II ● T
19	24·4	24·7	23·7	21·7	20·8	20·8	96	90	96	SW 1	SW 1	S 2	5	5	4	3·2	I ●
20	22·6	26·0	23·7	19·3	19·4	21·2	95	78	97	W 3	NW 2	Still 0	3	6	1	4·4	II T ●
21	23·3	32·2	25·6	20·7	22·0	22·6	97	62	93	NW 3	E 3	„ 0	2	2	0	6·4	II T
22	23·8	32·6	25·3	21·3	19·3	22·2	97	53	93	Still 0	SE 4	„ 0	2	1	0	·	II ↘
23	24·9	31·7	25·7	22·4	21·0	22·7	96	61	93	„ 0	E 5	„ 0	1	3	1	·	I III ●, III ↘
24	23·9	27·5	24·2	21·5	22·8	21·7	97	84	97	„ 0	S 2	„ 0	6	4	4	17·8	I II T, II ●
25	23·1	27·0	23·5	20·8	21·3	20·8	99	80	96	S 1	W 1	NE 2	1	9	5	5·9	I III ●
26	23·1	25·3	23·7	19·7	21·2	21·2	94	88	97	N 2	W 2	Still 0	1	3	1	3·7	I III ●
27	—	32·9	24·3	—	21·1	21·6	—	57	96	N 1	E 1	NW 1	1	6	—	13·3	
28	23·1	32·1	25·0	20·8	20·4	22·0	99	57	93	NW 1	W 2	SE 1	4	2	1	·	
29	23·4	33·6	25·5	20·7	19·0	22·6	97	49	93	W 1	NW 2	SE 1	1	4	1	·	II T, III ↘
30	24·7	32·8	26·0	22·5	22·9	23·3	97	62	93	SW 1	E 3	—	1	4	2	·	III ↘
31	24·5	33·1	26·3	22·3	20·6	22·7	97	55	89	W 1	SE 3	Still 0	1	3	2	·	
Mittel	24·5	30·6	24·8	21·7	22·7	22·0	95	72	94	1·3	2·9	0·5	2·9	3·6	2·0	115·2	

Am 27. Februar mittags lag das Centrum eines heftigen Cyclons über 11·7° S. 48·1° O. Lg.

April — MOHORO. — 1898.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	—	—	23·4	27·3	24·8	—	20·7	21·3	22·5	97	79	97	SW 1	NW 4	Still 0	2	4	0	·	
2	—	—	—	23·3	29·8	24·3	—	20·7	23·9	20·9	97	77	92	NW 3	W 3	„ 0	4	3	1	·	III ◍
3	—	—	—	—	25·7	24·7	—	—	19·4	22·5	—	79	97	NW 2	N 5	„ 0	3	7	5	10·6	II ◍
4	—	—	—	23·4	32·0	23·0	—	21·2	22·8	20·0	99	64	96	NE 1	W 2	„ 0	1	4	0	22·1	III ◍
5	—	—	—	24·4	27·3	24·6	—	22·1	22·3	22·2	97	83	97	NW 1	S 1	NW 2	3	3	1	7·3	I II T
6	—	—	—	24·0	31·4	24·4	—	21·2	21·2	21·7	96	62	96	NW 3	SE 4	Still 0	1	3	0	·	II T
7	—	—	—	24·4	—	—	—	21·9	—	—	97	—	—	SW 2	—	SW 1	0	—	3	·	III ↘
8	—	—	—	23·5	25·3	24·7	—	21·1	22·4	22·5	98	93	97	W 1	W 2	W 2	3	7	1	·	I II ◍, II T
9	—	—	—	23·0	31·7	24·4	—	20·7	20·6	21·4	99	59	94	NE 2	ESE 4	Still 0	2	2	3	20·4	II T, III ↘
10	—	—	—	—	31·1	25·3	—	—	23·3	22·0	—	70	92	—	SE 2	SW 1	2	3	0	·	
11	—	—	—	24·5	32·0	26·1	—	22·5	22·5	23·7	98	64	94	W 2	SE 5	Still 0	3	3	—	·	
12	—	—	—	24·5	31·5	27·1	—	22·7	25·0	26·4	99	73	99	SW 1	SSE 5	SE 4	1	4	1	·	I T, III ↘
13	—	—	—	24·1	30·0	25·2	—	21·0	23·1	21·6	94	73	91	SE 1	SE 5	E 1	6	9	—	·	II T, III ↘
14	—	—	—	23·8	31·9	25·1	—	21·5	20·9	22·7	98	59	96	SW 1	SE 4	Still 0	4	5	1	·	I II T, III ↘
15	—	—	—	23·6	27·2	25·5	—	21·5	23·4	23·2	99	87	96	W 1	NE 1	NW 2	1	3	3	·	I ◍, II T, III ↘
16	—	—	—	23·1	30·3	—	—	20·5	20·3	—	97	63	—	SW 1	S 4	Still 0	1	3	2	·	III ↘ T
17	—	—	—	—	29·6	24·2	—	—	18·7	21·5	—	61	96	—	SW 3	W 2		6	2	·	
18	—	—	—	23·0	29·3	24·3	—	19·8	21·3	22·0	95	70	97	SW 1	S	SW 2	1	3	1	·	I ◍
19	—	—	—	22·1	29·3	25·4	—	19·0	20·5	20·2	96	67	84	S 1	SSE	Still 0	3	4	1	·	
20	—	—	—	22·8	29·7	23·9	—	19·2	19·8	20·9	93	64	95	SW 1	SSE	„ 0	9	6	1	·	
21	—	—	—	21·9	29·9	23·8	—	19·0	19·1	21·5	97	61	98	S 1	S	S 2	1	3	—	·	
22	—	—	—	20·2	—	—	—	16·8	—	—	95	—	—	W 1	—	—	0	—	—	·	
23	—	—	—	21·7	32·6	25·3	—	17·5	16·7	22·8	91	45	95	Still 0	SW	Still 0	6	4	0	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	—	—	—	22·7	29·3	26·1	—	19·2	19·3	20·5	94	63	82	SW 1	SSE	SE 4	1	10	3	·	
29	—	—	—	24·4	26·0	25·0	—	19·6	22·9	20·2	87	92	86	SW 2	NW 4	S 2	8	9	10	·	I II ◍
30	—	—	—	23·6	28·4	24·0	—	21·1	22·3	21·2	97	77	96	W 1	SW	Still 0	5	4	3	9·1	
																				Summe	
Mittel	—	—	—	23·3	30·2	24·8	—	20·6	21·4	21·8	96	70	94	1·3	3·4	1·0	2·9	4·7	1·9	69·5	

Mai — 1898.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	—	—	—	31·0	22·7	—	—	18·6	19·2	—	55	94	—	SE 5	S 1	—	4	0	·	
2	—	—	—	23·2	31·1	23·6	18·6	19·1	18·2	20·1	90	54	93	S 1	SE	S 1	1	3	0	·	
3	—	—	—	22·4	32·1	26·1	21·1	18·9	19·6	21·3	94	55	85	SW 1	SE 4	Still 0	4	1	7	·	III ○
4	—	—	—	23·3	26·4	24·0	22·4	20·3	21·3	21·2	96	83	96	S 2	S 4	W 1	1	9	8	10·0	III ◍
5	—	—	—	23·4	29·4	24·0	21·9	19·7	20·0	20·8	92	65	94	S 2	SSE	Still 0	4	5	2	7·8	
6	—	—	—	21·4	30·7	23·2	20·1	18·6	18·2	21·1	98	55	100	S 1	SE	S 1	1	2	1	·	
7	—	—	—	22·4	30·8	—	21·1	19·4	18·4	—	96	55	—	S 2	SSE	—	1	1	—	·	
8	—	—	—	—	30·4	22·5	—	—	19·2	19·3	—	59	95	—	SSE	Still 0	—	2	0	·	
9	—	—	—	22·3	29·0	23·6	20·3	18·9	21·9	20·7	95	74	96	S 2	ESE	„ 0	7	3	2	·	
10	—	—	—	21·3	31·6	24·7	21·2	18·8	21·1	21·4	100	61	92	Still 0	ESE	SE 2	4	4	1	·	
11	—	—	—	22·3	31·9	25·4	21·2	18·6	20·3	22·7	93	58	94	S 1	SE 5	Still 0	0	3	2	·	
12	—	—	—	23·4	31·4	—	22·5	20·7	23·1	—	97	68	—	S 1	SE 3	—	1	2	—	·	
13	—	—	—	21·9	31·8	22·5	20·7	17·9	15·5	17·7	92	44	88	SW 1	S 2	Still 0	1	2	0	·	
14	—	—	—	22·8	31·2	25·0	20·8	18·1	16·4	21·2	88	49	90	S 3	SE	„ 0	0	2	0	·	
15	—	—	—	—	30·2	23·7	—	—	15·7	19·5	—	49	90	SW 1	SE 4	„ 0	10	3	0	·	
16	—	—	—	22·2	30·6	24·9	20·8	19·1	19·9	21·1	96	61	90	S 1	ESE	„ 0	2	3	1	·	
17	—	—	—	22·8	31·6	24·4	22·0	20·1	18·9	20·2	97	54	89	S 1	SSE 4	SE 1	3	6	1	·	III ↘
18	—	—	61·5	21·2	30·4	22·1	20·5	18·0	15·0	17·5	96	47	88	S 1	SSE	SSE 1	1	3	0	·	
19	60·7	58·7	60·6	23·4	28·2	23·4	20·5	18·1	16·0	18·8	85	57	88	S 3	SSE 5	Still 0	1	6	0	·	
20	61·4	59·7	60·6	22·6	31·0	22·7	21·1	18·4	21·1	18·7	91	63	92	SE 1	SSE 6	„ 0	4	5	0	·	
21	59·4	58·5	59·2	21·4	29·3	24·0	—	17·9	20·1	20·1	94	66	91	SSE 1	SSE 5	SE 1	1	5	0	·	
22	59·4	—	—	22·6	—	—	20·5	19·3	—	—	95	—	—	SSE 2	—	—	3	—	—	·	
23	60·6	—	61·0	22·0	—	22·3	20·7	18·9	—	19·3	96	—	96	S 1	—	SE 1	1	—	0	·	
24	61·6	59·5	57·4	21·9	30·5	22·7	19·8	17·9	20·1	19·0	92	62	93	SE 2	ESE 4	Still 0	0	1	0	·	
25	61·3	58·3	60·0	20·6	31·1	23·6	19·4	17·0	21·2	19·6	95	63	90	SW 1	ESE 6	„ 0	1	2	0	·	
26	60·8	58·7	60·6	21·6	31·0	22·5	19·9	18·0	17·1	19·3	94	51	95	S 3	ESE 5	„ 0	0	1	0	·	
27	60·4	—	60·4	21·0	—	23·8	19·6	18·0	—	19·8	97	—	90	Still 0	—	„ 0	2	—	0	·	
28	60·6	59·5	60·6	24·0	29·6	23·1	20·8	20·1	20·1	20·1	91	65	96	SE 1	ESE 4	„ 0	10	3	0	·	
29	—	58·3	58·9	—	30·4	23·5	—	—	21·2	20·3	—	66	94	—	ESE 4	„ 0	—	3	0	·	
30	58·7	57·7	57·0	23·1	30·9	24·5	20·6	19·7	19·7	21·1	94	59	92	S 2	SSE 3	„ 0	4	2	0	·	
31	57·8	58·1	58·5	21·2	31·8	24·2	19·9	18·2	20·8	20·2	97	59	90	Still 0	ESE 3	„ 0	1	2	0	·	
																				Summe	
Mittel	60·2	58·7	59·7	22·3	30·5	23·7	20·6	18·8	19·2	20·0	94	59	92	1·4	4·2	0·4	2·4	3·1	0·9	17·8	

MOHORO.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Juni 1898.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	60·7	59·1	60·6	22·7	30·4	23·0	16·6	18·8	19·2	81	58	92	SSE 4	SE 2	Still 0	9	2	1	·
2	62·3	—	61·6	19·0	—	22·7	14·7	—	18·7	90	—	92	Still 0	—	„ 0	7	—	—	·
3	62·1	60·1	61·0	19·1	30·3	22·5	15·3	17·7	18·1	93	55	90	S 1	SSE 4	S 2	1	2	3	·
4	61·4	60·1	61·5	19·3	30·1	24·0	16·2	17·6	19·0	97	55	86	SE 1	ESE 4	SE 2	1	1	0	·
5	—	61·1	61·6	—	31·0	23·5	—	—	18·9	—	—	88	—	SSE 4	Still 0	1	—	0	·
6	61·8	60·2	61·8	17·7	30·3	21·8	14·8	19·5	18·2	98	61	94	Still 0	ESE 5	„ 0	1	1	0	·
7	61·6	60·6	60·2	18·3	30·7	23·9	15·3	18·6	20·4	98	56	92	„ 0	SSE 3	„ 0	5	2	2	·
8	61·6	61·1	62·5	21·0	29·7	22·1	17·3	19·1	17·6	94	61	89	S 1	SSE 3	„ 0	2	4	0	·
9	61·8	61·2	62·0	20·3	30·7	25·3	16·2	19·4	20·8	92	59	87	SE 1	ESE 5	SE 3	0	2	0	·
10	62·9	60·4	61·2	18·5	29·9	22·9	15·5	17·0	19·3	98	54	93	Still 0	SSE 4	SW 1	2	2	0	·
11	61·3	60·5	61·0	19·6	30·6	25·2	15·5	18·9	21·1	91	58	88	Still 0	SSE 3	SW 3	6	2	0	·
12	—	61·1	61·2	—	31·2	23·5	—	19·7	20·1	—	58	93	—	SE 3	Still 0	2	—	0	·
13	64·0	62·5	64·0	18·8	30·3	23·8	14·5	16·0	20·6	90	50	94	Still 0	S 3	SE 2	0	2	0	·
14	63·7	61·4	63·1	21·5	30·1	22·8	16·5	20·0	19·2	87	63	93	S 4	SSE 4	SW 1	0	3	0	·
15	63·8	62·6	63·1	19·9	29·0	22·2	14·5	17·4	17·8	84	59	89	S 2	SSE 3	Still 0	1	1	0	·
16	64·2	62·8	63·2	17·8	29·1	21·0	12·7	16·0	15·9	84	54	87	S 1	SSE 4	SE 1	1	1	0	·
17	63·4	—	63·4	18·5	—	23·7	14·0	—	19·9	88	—	91	Still 0	—	SE 1	1	—	0	·
18	63.1	61·2	62·4	19·2	28·5	24·1	15·7	18·4	20·0	95	64	90	„ 0	SSE 6	SE 1	0	7	1	·
19	—	62·3	62·0	—	29·1	24·2	—	19·8	20·2	—	66	90	ESE 5	SE 6	SE 2	—	4	1	·
20	63·0	62·5	61·2	21·6	28·8	23·9	16·6	18·5	17·2	87	63	79	SE 4	SSE 6	SE 1	1	5	0	·
21	63·6	62·9	63·2	21·5	29·9	23·6	16·1	18·3	19·6	85	59	90	S 3	SE 5	Still 0	10	4	0	·
22	63·6	62·3	63·2	22·2	29·3	23·5	17·1	17·0	20·1	86	56	93	S 4	ESE 5	SE 1	2	6	2	·
23	62·8	62·5	63·6	20·7	28·6	23·0	16·1	17·8	20·0	89	61	96	S 2	ESE 9	Still 0	6	5	0	·
24	62·4	61·8	60·2	18·9	29·0	24·1	15·9	17·6	20·8	98	59	93	E 1	ESE 4	SE 2	3	2	1	·
25	61·7	61·4	61·5	21·3	29·3	23·5	18·0	19·7	20·3	95	65	94	S 1	ESE 4	SE 2	1	3	3	·
26	—	61·5	61·1	—	28·6	24·1	—	20·3	20·6	—	69	92	—	SSE 6	SE 1	—	2	1	·
27	62·1	60·8	61·8	23·3	27·0	24·1	18·9	19·6	18·5	89	74	83	S 4	S 3	SE 2	8	7	8	·
28	61·6	61·7	61·7	21·7	25·2	22·7	18·7	21·4	20·0	97	90	97	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	3	10·5
29	62·3	60·7	61·7	21·0	29·3	22·7	18·2	22·1	20·1	98	73	98	„ 0	ESE 3	„ 0	2	3	0	·
30	63·1	61·6	63·1	21·3	30·3	22·7	18·8	18·3	20·0	100	57	97	„ 0	SE 3	SE 1	1	2	6	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																			Summe
Mittel	62·5	61·4	62·0	20·2	29·5	23·2	16·1	18·7	19·4	93	61	91	1·4	4·1	1·0	3·0	3·3	1·1	10·5

August 1898.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	°	°	°						
1	63·0	61·4	62·0	Still 0	E 3	Still 0	0	3	0
2	62·8	61·5	62·1	SSE 1	ESE 3	SSE 4	3	5	4
3	63·9	63·8	64·7	SSE 4	SE 5	SE 2	1	5	1
4	64·8	64·4	64·8	SSE 1	SE 4	SE 3	0	5	2
5	64·5	63·4	64·4	SSW 2	SE 6	SE 1	2	5	2
6	64·7	62·8	63·2	SE 1	ESE 7	ESE 1	2	0	0
7	—	62·6	64·4	—	ESE 4	SE 2	—	2	0
8	64·3	62·4	63·5	SSE 3	ESE 5	ESE 1	0	2	0
9	64·3	62·3	63·8	SSE 3	SE 5	ESE 1	0	2	0
10	63·5	63·2	64·1	SSE 4	ESE 5	ESE 3	0	0	0
11	65·0	—	64·4	SSE 4	—	SE 2	2	—	0
12	64·9	63·3	64·0	SSE 2	ESE 4	SE 1	1	0	0
13	64·5	63·0	65·0	SSE 4	ESE 5	SE 1	0	2	0
14	65·1	63·3	64·2	SE 4	SE 3	SW 1	3	0	0
15	64·2	62·9	63·9	SSW 1	SE 4	SE 1	0	4	0
16	64·1	—	63·2	S 3	—	SSE 1	3	—	0
17	63·3	61·8	63·3	SSW 1	ESE 4	SE 2	3	0	0
18	64·1	62·4	63·7	SSE 2	ESE 5	SE 2	0	5	0
19	64·3	62·5	63·7	SSE 2	ESE 5	SE 3	0	3	—
20	63·8	61·8	63·1	SSE 3	ESE 4	ESE 2	0	8	6
21	—	61·4	62·1	—	ESE 4	SE 2	—	2	0
22	63·0	61·6	62·8	SSE 3	ESE 4	SE 2	9	2	8
23	63·6	62·8	63·6	S 2	ESE 4	SE 2	9	2	0
24	64·7	63·2	63·4	SSE 3	ESE 4	SE 1	0	7	1
25	64·2	62·2	63·0	SSW 2	ESE 4	SSE 1	0	2	0
26	63·9	62·5	63·2	S 1	ESE 4	ESE 2	7	4	0
27	63·8	62·8	—	S 2	ESE 5	—	8	7	—
28	65·3	62·2	63·5	SSE 2	ESE 4	SE 1	8	6	4
29	64·4	62·9	63·8	W 1	ESE 3	ESE 1	3	3	1
30	64·5	—	63·8	W 1	—	SE 1	6	—	2
31	64·3	62·2	63·1	SW 1	ESE 2	ESE 1	5	1	1
Mittel	64·2	62·6	63·6	2·2	4·3	1·6	2·6	3·1	1·1

August 1898. — *September 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	21·3	28·3	21·5	18·9	17·3	20·1	18·7	92	70	98	64·1	62·2	62·7	22·5	29·5	23·5	22·5	19·3	21·0	20·8	95	68	96	S 1	ESE 3	ESE 1	3	2	0
2	21·2	27·4	23·2	20·8	17·3	18·9	18·9	93	70	89	63·0	61·6	61·8	22·4	30·1	21·3	22·3	19·4	20·6	18·6	96	65	99	SW 1	ESE 2	S 1	3	4	2
3	22·1	26·4	23·2	21·9	17·8	19·6	19·6	90	77	93	—	61·1	61·5	—	30·4	22·5	—	—	20·6	19·9	—	64	98	—	ESE 3	Still 0	7	—	0
4	20·3	27·5	24·1	20·1	17·4	22·2	21·0	99	81	94	—	60·6	61·5	—	30·1	22·1	—	—	18·6	18·3	—	59	93	—	ESE 4	„ 0	—	1	0
5	21·1	28·3	21·2	20·8	17·0	17·8	17·2	92	63	92	62·8	61·2	62·2	21·4	30·4	20·5	21·3	18·4	20·8	17·7	97	65	99	NW 1	E 2	„ 0	3	2	0
6	22·5	28·4	23·4	21·7	16·4	17·7	18·8	81	62	88	62·1	—	—	21·2	—	—	21·0	17·3	—	—	93	—	—	NW 1	—	—	4	—	—
7	—	28·3	23·2	—	—	19·9	19·6	—	70	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	21·2	29·2	22·1	20·9	16·8	17·4	18·2	90	58	92	62·2	60·1	61·4	21·4	30·2	22·3	21·4	17·2	20·7	19·8	91	65	99	WSW 1	SE 4	Still 0	1	1	0
9	22·1	27·5	22·3	21·8	16·6	17·0	19·7	84	63	98	62·2	60·3	61·7	21·4	30·2	22·4	21·3	17·0	18·7	18·3	90	59	91	SW 1	ESE 5	SE 1	3	2	0
10	21·5	28·1	23·3	21·6	16·8	20·0	20·9	88	71	98	62·1	60·3	61·9	22·5	30·2	24·1	22·3	17·7	20·7	20·4	88	65	91	NW 1	E 3	SE 1	0	3	2
11	22·2	—	23·2	21·9	16·7	—	19·3	84	—	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	21·5	28·3	22·1	21·7	16·6	18·2	16·8	87	64	85	—	—	60·1	—	—	21·3	—	—	—	18·3	—	—	97	—	—	SSW 1	—	—	0
13	21·3	28·2	22·3	21·2	15·6	15·8	18·2	83	56	91	60·4	58·4	60·4	24·4	31·3	24·1	22·6	20·0	21·7	20·8	88	64	93	W 1	ESE 4	ESE 1	9	7	0
14	25·2	27·5	20·5	24·7	17·7	18·5	17·6	74	68	98	61·0	60·1	62·4	24·1	29·5	23·4	22·8	20·4	21·2	21·0	91	68	98	SW 1	E 5	E 1	5	9	0
15	21·3	28·1	23·1	21·3	17·1	18·5	19·4	91	66	92	63·2	62·0	63·8	26·2	27·3	22·1	—	21·0	20·7	18·9	83	77	96	SSE 3	E 6	SSE 1	7	10	10
16	23·3	—	22·5	25·1	17·8	—	19·9	84	—	98	63·1	62·0	63·6	23·1	27·4	23·3	22·7	17·6	20·1	19·2	84	74	90	S 4	ESE 7	SE 4	9	4	5
17	21·4	29·1	23·1	21·4	18·4	19·6	19·7	97	65	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	22·3	28·2	23·5	22·1	18·0	19·8	21·0	90	70	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	22·4	28·1	23·4	22·6	16·6	16·6	19·0	83	59	89	64·7	62·8	63·5	22·1	29·3	23·5	21·6	18·5	21·3	20·8	94	70	96	SSW 1	ESE 4	Still 0	6	7	6
20	21·5	28·1	23·4	21·6	16·8	19·6	19·3	88	70	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	29·1	22·2	—	—	21·4	19·5	—	71	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	23·1	29·1	23·5	20·8	17·6	17·7	19·5	84	59	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	22·4	28·4	23·1	22·4	18·0	18·3	19·7	90	64	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	22·2	28·4	23·2	21·9	16·0	18·3	20·8	81	64	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	21·3	30·1	22·2	21·0	16·6	16·9	18·1	88	53	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	20·2	29·3	23·2	19·8	15·6	20·9	21·0	89	68	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	23·3	29·5	—	23·0	19·0	21·0	—	90	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	23·1	29·2	23·2	22·8	19·7	20·9	20·8	94	69	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	21·2	29·2	22·3	20·9	18·3	19·8	19·7	98	65	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	21·5	—	23·2	21·5	18·3	—	20·8	96	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	22·4	30·5	23·1	21·2	18·3	20·3	21·0	91	63	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	21·9	28·5	22·8	21·6	17·3	19·0	19·5	89	66	94	62·6	61·0	62·0	22·7	29·7	22·6	22·0	18·6	20·5	19·5	91	66	95	1·4	4·0	0·9	5·0	4·3	1·8

Im Juli 1898 wurde nur an 5 Tagen beobachtet. Im August 1898 fiel kein Regen. Im September 1898 fielen 23·3 *mm* Regen an 5 Regentagen.

October — MOHORO. — 1898.

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14·5	
2	—	—	—	—	—	—	33·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	62·5	60·9	63·0	23·0	29·4	23·2	33·1	18·9	19·8	17·7	91	62	84	Still 0	SE 4	ESE 1	2	3	0	·	
4	62·3	60·2	62·2	21·4	30·3	22·3	31·9	17·2	18·7	18·4	91	58	92	NW 2	ESE 4	Still 0	2	3	0	·	
5	61·4	59·9	62·3	22·3	29·5	22·1	**31·8**	18·4	21·4	18·2	92	69	92	Still 0	ENE 4	SSW 1	1	8	0	·	
6	62·5	60·3	62·9	24·3	29·3	24·1	31·9	20·1	19·3	20·4	89	63	91	ESE 1	E 4	E 1	5	8	5	·	
7	62·5	61·1	64·3	23·1	30·5	23·2	32·4	19·4	21·0	19·3	92	65	91	Still 0	ESE 2	Still 0	1	3	0	·	II T in W
8	63·4	62·0	65·1	24·1	27·4	22·2	—	18·7	22·3	18·3	84	82	92	SSE 4	SE 7	„ 0	0	8	10	·	
9	—	—	64·0	—	—	24·1	31·9	—	—	20·8	—	—	93	—	—	SE 1	—	—	7	6·5	
10	61·5	59·5	62·4	24·4	30·3	24·2	31·5	21·9	23·0	22·1	97	71	98	SSE 2	E 4	Still 0	10	4	4	·	
11	61·3	59·3	—	25·1	31·3	—	—	20·0	21·7	—	84	64	—	E 1	SSE 2	—	3	3	—	·	
12	—	58·1	—	—	31·2	—	32·5	—	22·2	—	—	65	—	—	E 4	—	—	5	—	·	
13	60·1	58·1	60·7	24·1	30·5	22·5	32·5	20·7	22·4	19·9	97	69	98	NW 1	E 4	SE 1	3	6	0	·	
14	61·2	59·0	62·7	24·5	31·2	23·5	33·2	20·2	20·1	20·8	88	59	96	S 1	ESE 3	SSE 1	3	2	0	·	
15	62·8	61·0	64·1	23·3	30·4	23·4	—	20·9	20·6	20·8	98	64	97	W 1	SSE 4	SSE 1	3	2	0	·	
16	—	—	63·1	—	—	25·1	32·3	—	—	21·9	—	—	93	—	—	SSE 1	—	—	1	·	
17	61·7	59·9	—	23·4	31·4	—	32·7	20·7	22·1	—	97	64	—	SE 1	ESE 4	—	4	3	—	·	
18	62·2	61·7	63·5	27·9	31·5	24·3	33·2	22·2	22·4	22·0	79	65	97	ESE 3	ESE 4	ESE 1	4	3	0	·	
19	63·0	62·0	64·0	25·2	31·4	23·3	—	20·1	19·6	19·6	84	**57**	92	Still 0	ESE 5	Still 0	3	5	0	·	
20	—	60·5	62·0	—	33·1	23·5	33·3	—	—	21·0	—	—	97	—	ESE 5	ESE 1	—	3	0	·	
21	61·5	59·6	61·5	24·3	32·3	23·4	33·5	20·5	21·3	20·7	91	59	97	W 1	SE 3	S 1	2	1	0	·	
22	60·6	58·2	60·8	26·1	32·4	24·4	33·7	21·5	23·8	21·9	85	66	97	E 1	E 4	ESE 2	5	4	0	·	
23	60·4	58·7	60·7	26·1	31·4	24·4	33·7	21·5	22·3	20·8	85	65	92	Still 0	ENE 4	ESE 1	3	5	0	·	
24	61·6	59·7	61·7	25·5	31·5	24·2	33·7	21·7	23·7	20·7	90	69	92	„ 0	ESE 3	Still 0	6	3	1	·	
25	60·9	59·9	62·9	24·4	30·0	24·1	32·4	20·4	18·9	19·1	90	60	86	„ 0	E 4	SE 1	4	3	2	·	
26	62·0	60·4	63·0	25·5	31·2	24·1	33·4	19·7	21·8	20·6	82	64	92	E 1	E 3	Still 0	2	6	0	·	
27	61·5	60·0	62·6	22·2	31·4	25·1	33·8	18·1	21·6	20·4	91	63	86	WNW 1	E 6	ESE 1	3	6	3	·	
28	62·2	60·0	62·5	25·4	30·4	24·5	33·7	20·2	22·5	20·7	84	70	91	E 1	ENE 5	ESE 1	2	8	0	·	
29	61·3	—	—	24·3	—	—	—	19·0	—	—	84	—	—	NW 1	—	—	2	—	—	·	
30	—	—	—	—	—	—	**34·7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
31	59·3	57·3	59·5	26·8	32·2	24·5	34·3	21·2	23·5	21·9	81	66	96	N 1	NNE 5	Still 0	4	4	0	·	
																				Summe	
Mittel	61·7	59·9	62·6	24·4	30·9	23·8	33·0	20·1	21·4	20·3	89	65	93	1·0	4·0	0·7	3·2	4·4	1·4	21·0	

November — 1898.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59·8	57·2	—	27·1	32·3	—	—	20·9	21·9	—	78	61	—	E 1	E 4	—	1	2	—	·	
2	61·2	58·5	—	26·2	32·1	—	—	21·2	23·3	—	84	66	—	Still 0	E 4	—	2	4	—	·	
3	60·2	58·5	59·0	24·1	31·5	24·4	—	18·9	23·7	20·8	85	69	92	W 1	E 3	Still 0	1	1	0	·	
4	60·0	57·6	—	25·4	32·2	—	—	21·3	22·0	—	89	62	—	NW 1	E 3	—	0	4	—	·	
5	58·7	56·8	57·7	25·4	27·3	24·2	—	23·5	20·7	22·1	97	77	98	SE 3	ESE 5	NE 1	10	8	0	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	58·8	56·8	57·9	26·2	31·5	25·1	—	21·6	23·7	21·5	85	69	91	NE 1	ESE 4	E 1	1	7	0	·	
8	58·8	56·1	—	25·3	32·3	—	—	21·4	23·4	—	90	65	—	NW 1	E 3	—	3	5	—	·	
9	58·8	57·2	—	26·3	33·3	—	—	21·5	25·2	—	85	67	—	E 1	E 3	—	1	6	—	·	
10	59·5	56·9	58·0	25·4	32·3	25·2	—	21·5	21·7	21·6	90	61	91	N 1	E 3	E 2	5	0	0	·	
11	59·6	57·2	59·5	26·3	31·1	25·2	—	21·5	22·0	21·6	85	65	91	Still 0	E 4	E 1	2	7	2	·	III ≲ in NW
12	60·8	58·6	59·3	28·2	31·4	24·4	—	22·0	22·1	21·9	77	64	97	E 1	ESE 4	Still 0	7	2	0	·	
13	59·9	57·4	57·8	27·3	31·5	24·4	—	20·9	22·4	21·9	77	65	97	SSE 1	E 5	„ 0	4	3	0	·	
14	60·3	57·6	59·0	25·2	33·1	25·5	—	19·9	23·2	21·7	84	62	90	W 1	E 5	SE 2	5	3	4	·	
15	60·8	58·8	60·1	26·5	31·4	25·2	—	22·8	22·5	21·8	89	66	92	ENE 3	ESE 5	ESE 1	8	5	0	·	
16	60·2	58·0	58·7	26·3	31·3	26·2	—	21·5	22·1	23·2	85	65	92	Still 0	E 5	ENE 3	1	5	2	·	
17	59·3	57·0	58·2	27·5	32·1	25·5	—	23·2	23·3	23·2	62	66	96	ESE 2	ESE 5	Still 0	5	3	0	·	II T
18	59·5	57·5	58·6	28·4	32·5	26·2	—	23·9	25·3	23·2	83	70	92	ESE 1	E 6	E 1	8	6	3	·	
19	60·5	58·8	58·6	27·3	33·1	22·5	—	22·7	21·0	18·3	84	**56**	91	E 1	ESE 5	Still 0	1	3	1	·	
20	60·1	—	58·8	24·5	—	26·2	—	20·5	—	23·0	90	—	91	NW 1	—	ENE 1	2	—	4	·	
21	60·1	58·0	59·5	25·5	32·1	26·1	—	23·6	23·5	21·5	97	66	85	NW 1	ESE 7	E 1	8	6	4	·	
22	60·2	58·3	59·1	27·4	33·1	25·1	—	22·1	22·7	21·5	81	61	91	SE 1	E 5	Still 0	5	1	1	·	
23	60·5	58·1	58·8	26·5	33·1	25·4	—	21·4	22·9	21·7	83	61	90	NW 1	ESE 5	„ 0	3	4	1	·	
24	59·9	58·1	58·7	26·4	29·5	25·2	—	23·3	24·9	22·0	91	81	93	E 1	E 4	„ 0	4	8	1	·	II ◯, ⊼ in NE und W
25	60·4	57·7	58·5	25·5	28·5	26·2	—	23·2	26·0	23·4	96	90	93	N 1	E 4	„ 0	1	5	0	13·2	
26	59·7	57·2	58·6	28·1	30·2	25·2	—	22·5	22·8	22·2	79	71	93	E 1	ENE 2	„ 0	8	8	1	·	
27	60·2	57·0	59·0	29·2	31·1	25·2	—	21·6	22·5	21·8	71	67	92	ENE 3	NE 5	E 1	8	6	1	·	II ◯ aus NE
28	60·1	58·4	60·2	26·3	31·1	25·4	—	22·7	20·6	22·1	89	61	92	W 1	NNE 5	E 1	4	9	2	3·1	
29	61·4	59·8	60·7	26·5	29·2	25·1	—	23·4	23·4	21·9	91	78	93	Still 0	E 5	Still 0	5	6	1	·	II ◯
30	62·1	59·3	60·6	25·2	32·1	24·5	—	22·2	22·0	22·3	93	62	97	„ 0	E 7	„ 0	1	3	0	20·4	
																				Summe	
Mittel	60·0	57·8	59·0	26·4	31·5	25·2	—	22·0	22·9	20·9	85	67	92	1·1	4·5	0·7	3·9	4·6	1·2	36·7	

December MOHORO. *1898.*

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·0	58·3	59·0	25·5	34·2	24·5	23·2	22·5	21·9	96	57	96	NNW 1	ENE 5	Still 0	1	1	1	·	
2	60·2	56·4	57·2	26·1	35·3	26·2	21·7	24·0	23·2	86	56	92	Still 0	NE 5	E 1	4	1	7	·	
3	58·6	56.3	57·6	27·1	33·1	25·2	22·7	23·4	21·8	85	62	92	NW 2	NE 5	Still 0	4	5	4	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
5	61·4	58·6	—	28·1	31·3	—	24·1	26·9	—	85	80	—	NE 2	NE 8	—	3	4	—	·	
6	63·0	—	—	27·3	—	—	24·4	—	—	90	—	—	N 2	—	—	3	—	—	·	
7	61·0	57·9	58·9	27·1	32·4	24·5	24·7	21·6	22·1	93	60	97	NNW 1	NE 6	Still 0	2	5	0	0·3	II ◍
8	60·5	57·9	59·1	26·2	33·3	25·3	22·8	23·0	21·8	90	61	91	WNW 1	ENE 6	„ 0	5	1	5	·	
9	60·7	58·2	59·3	26·4	29·4	26·2	22·7	25·2	23·0	89	82	91	NW 1	E 5	„ 0	8	3	0	·	
10	61·4	57·4	59·3	28·2	33·4	26·5	22·4	23·0	23·2	79	60	90	WSW 3	NE 5	E 1	0	5	1	·	III ⍀ in W
11	59·4	56·5	58·8	27·1	31·3	26·1	24·9	22·1	22·9	94	65	91	NNW 5	NE 5	Still 0	8	7	0	·	
12	60·9	57·9	59·4	26·5	28·4	24·3	23·2	24·3	22·2	90	85	98	NW 1	ESE 2	„ 0	8	5	0	10·9	II ⍀◍, III ◔
13	60·2	57·4	57·6	25·3	32·5	24·5	23·4	25·5	22·1	97	70	97	W 1	E 1	„ 0	6	7	0	7·0	II ⍀◍
14	59·1	56·1	—	26·2	34·1	—	23·0	22·7	—	91	57	—	Still 0	ENE 3	—	1	3	—	·	
15	58·8	56·1	58·4	26·4	33·3	25·4	23·1	22·6	23·5	90	60	97	NW 1	ENE 6	Still 0	1	1	3	·	
16	59·4	57·8	58·9	27·1	31·5	25·4	22·9	24·4	23·5	86	71	97	WSW 1	ENE 4	„ 0	8	9	2	·	II ⍑
17	60·9	58·1	59·2	27·2	33·2	25·3	23·0	22·9	21·8	86	61	91	Still 0	ENE 6	„ 0	1	2	0	·	
18	60·1	56·7	—	26·3	33·4	—	22·7	22·7	—	89	60	—	NNW 1	ENE 3	—	4	2	—	·	
19	59·2	56·4	—	26·5	33·5	—	23·2	22·9	—	90	60	—	NW 1	E 6	—	3	5	—	·	
20	58·9	55·3	56·6	27·5	34·3	26·4	24·1	22·4	23·3	88	56	91	WNW 1	NE 5	Still 0	5	2	1	·	
21	57·9	55·3	57·5	26·3	34·2	27·1	22·7	22·9	22·7	89	58	85	NNW 1	N 7	„ 0	6	4	5	·	II ⍀
22	59·5	55·8	57·6	27·2	26·5	25·4	22·6	23·2	23·3	84	90	97	NNW 4	E 1	„ 0	9	7	0	1·5	II ◍
23	59·8	56·9	57·8	27·3	26·3	25·4	22·7	21·0	23·3	84	82	97	NW 3	NNE 4	„ 0	8	8	0	·	II ⍀, III ◹ in SE
24	58·6	55·2	—	26·4	32·5	—	22·7	23·1	—	89	64	—	N 4	N 4	—	3	7	—	·	
25	—	57·8	—	—	23·4	—	—	20·8	—	—	97	—	—	NW 4	—	—	10	—	·	
26	—	55·0	—	—	34·4	—	—	19·8	—	—	49	—	—	NW 3	—	—	3	—	·	
27	60·0	57·0	58·3	23·4	25·3	25·1	21·0	22·0	21·9	98	92	93	E 2	NNW 2	Still 0	10	0	9	7·2	I ⍀◔
28	57·9	55·0	56·8	26·1	32·3	26·2	21·5	25·4	22·8	85	71	90	NW 1	NE 4	NE 3	9	8	1	·	
29	59·9	57·7	57·8	22·5	28·4	24·2	19·9	22·1	20·9	98	77	93	Still 0	NNW 3	Still 0	10	8	3	11·2	I ⍀◍
30	59·0	56·5	—	25·3	30·5	—	22·0	22·6	—	92	70	—	N 2	NE 7	—	6	7	—	·	III ⍀◔
31	59·0	57·0	58·3	26·3	32·2	24·1	22·9	23·7	20·6	90	66	92	N 2	NE 5	NW 2	9	3	6	4·6	III ◍
																			Summe	
Mittel	59·9	56·8	57·9	26·4	31·5	25·4	22·9	23·0	22·5	89	68	93	1·6	4·5	0·3	5·2	4·9	2·3	42·7	

Januar *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N	—	—	9	—	—	·	
2	61·3	58·7	60·1	23·5	28·2	24·5	21·0	22·0	22·1	97	77	97	NW	NNW	Still	10	9	7	·	
3	59·5	57·7	58·5	24·3	26·5	25·1	20·7	22·6	22·1	91	88	93	E	NW	„	10	10	4	·	
4	59·7	58·4	58·1	23·4	23·4	22·5	18·8	19·5	19·7	88	91	97	SW	NW	W	10	10	0	11·2	
5	59·6	57·2	58·7	25·5	31·2	25·4	21·7	24·1	23·2	90	71	96	NNW	E	Still	7	7	0	·	
6	60·1	58·7	58·2	23·2	27·1	25·2	20·8	20·5	21·8	98	77	92	N	NNW	„	10	8	3	8·5	
7	59·1	56·4	58·5	24·5	31·2	25·5	22·1	22·6	22·0	97	67	91	Still	NE	„	10	8	2	·	III ◹
8	58·9	55·8	—	27·2	32·1	—	22·6	25·8	—	84	72	—	N	W	—	7	5	—	3·8	III ⍀
9	59·3	57·2	—	24·4	29·5	—	22·1	23·5	—	97	77	—	NNW	NE	—	10	8	—	6·7	III ⍀
10	60·5	58·6	59·1	25·5	31·2	26·1	22·0	23·9	21·7	91	71	86	N	NE	N	8	7	1	·	III ◹
11	59·5	58·8	—	26·2	31·3	—	22·8	22·3	—	90	66	—	NNW	NE	—	8	5	—	·	
12	59·7	59·6	—	25·2	30·4	—	23·4	22·7	—	98	70	—	Still	ENE	—	7	5	—	3·7	
13	61·1	59·1	—	26·2	32·0	—	22·8	21·5	—	90	61	—	NE	E	—	4	1	—	·	
14	61·2	59·5	—	25·2	31·2	—	21·8	21·1	—	92	59	—	E	NW	—	8	5	—	·	
15	—	59·2	—	—	33·1	—	—	21·0	—	—	56	—	Still	E	—	—	3	—	·	
16	—	58·4	—	—	33·1	—	—	22·9	—	—	61	—	ESE	Still	—	—	4	—	·	
17	—	57·6	—	—	33·5	—	—	22·9	—	—	60	—	Still	ESE	—	—	2	—	·	
18	60·0	57·0	—	24·4	32·1	—	22·1	24·2	—	97	68	—	„	SSE	—	3	5	—	·	
19	60·9	58·6	59·7	25·2	31·1	25·5	21·8	24·3	—	92	72	—	SE	S	Still	4	3	1	·	
20	59·9	57·1	60·8	26·2	33·0	26·0	23·6	25·6	23·5	93	69	94	Still	S	SE	3	5	4	·	
21	59·8	58·4	59·5	26·1	32·9	25·7	23·7	25·2	23·3	94	68	95	N	Still	Still	5	2	—	·	
22	59·7	56·3	57·9	26·6	32·9	25·9	24·6	25·5	23·2	95	69	93	SW	„	„	4	5	6	·	
23	60·8	59·2	60·6	24·9	32·3	25·1	22·4	25·2	22·7	96	70	96	SW	E	„	4	7	0	19·0	I ∞, III ◹ T
24	61·5	59·4	59·5	26·2	32·1	24·2	23·2	26·0	21·7	92	73	97	ESE	SE	„	5	6	0	·	
25	61·3	58·2	60·3	25·8	31·7	25·9	23·5	23·1	23·4	95	67	94	ESE	S	SE	6	5	0	2·9	II ⍀
26	59·6	58·0	59·2	24·9	30·3	25·3	22·4	24·9	22·2	96	78	93	NW	E	Still	5	6	0	·	I ∞
27	61·6	—	59·2	26·1	—	25·5	22·9	—	22·8	91	—	94	E	—	„	6	—	4	·	
28	61·0	58·6	58·7	27·0	32·3	25·1	23·7	26·3	22·7	90	74	96	N	S	„	5	8	0	11·4	II ◹ T
29	59·5	58·6	59·1	26·7	33·3	24·1	23·3	24·6	21·0	90	65	94	S	SE	„	3	7	0	·	
30	59·5	57·0	59·5	26·9	32·5	25·5	24·4	23·5	22·8	93	64	94	NE	N	„	3	8	0	·	
31	61·3	59·6	60·0	25·9	33·7	24·9	22·2	24·5	21·6	90	64	93	N	SE	„	3	3	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·2	58·2	59·4	25·5	31·2	25·2	22·5	23·5	22·3	93	70	94	—	—	—	6·3	5·8	1·6	67·2	

Februar MOHORO. *1899.*

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur			Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes		Bewölkung		Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	
1	59·6	57·2	57·7	25·7	34·3	25·9	22·7	22·0	22·6	93	55	91	NE	NNW	8	6	·	
2	59·7	57·3	57·3	26·9	35·7	26·1	22·8	23·8	22·5	86	55	90	N	N	3	4	·	
3	58·7	57·1	57·4	26·3	34·7	26·5	23·8	22·6	22·2	91	55	82	N	N	4	5	·	
4	59·8	57·4	57·3	25·5	34·5	25·9	21·7	22·3	22·2	90	55	90	NW	Still	5	5	·	III ≤ T
5	59·3	56·2	57·5	24·9	32·3	25·5	21·6	20·2	22·4	93	56	93	SW	N	10	10	23·6	
6	59·2	56·3	57·6	25·7	29·7	26·1	22·7	24·3	22·1	93	79	88	SW	ENE	10	10	·	
7	60·6	59·3	—	25·7	29·5	—	22·7	24·5	—	93	80	—	SSW	SSW	10	8	·	
8	61·0	58·7	59·2	25·5	32·3	26·3	21·8	24·5	22·3	90	68	88	W	N	5	4	·	
9	60·1	58·4	58·5	25·3	28·5	—	22·6	25·6	—	94	88	—	NE	Still	5	8	·	
10	59·9	57·5	58·5	26·1	30·5	26·1	23·7	25·4	21·7	94	82	86	E	E	3	5	·	
11	59·2	57·6	58·0	26·1	33·5	26·7	23·7	24·2	22·1	94	63	85	NE	W	4	5	·	
12	—	56·9	59·0	—	33·7	26·3	—	25·0	22·7	—	65	89	—	NE	—	6	·	
13	59·4	58·0	59·1	25·9	31·9	25·7	23·4	23·9	24·1	94	68	98	NE	E	5	7	·	
14	58·8	57·1	58·9	25·7	33·3	26·7	23·5	23·5	21·7	96	62	83	W	NE	7	4	·	
15	59·6	57·0	58·6	25·9	32·7	26·9	23·0	23·0	24·0	93	63	91	NW	N	5	4	·	
16	60·4	57·9	58·6	26·3	34·9	26·9	22·7	24·7	23·6	89	60	90	W	N	0	4	·	
17	60·1	56·9	—	25·9	34·3	—	23·0	22·0	—	93	55	—	Still	NNE	0	5	·	
18	59·5	56·0	58·4	26·3	34·3	26·9	23·6	22·8	24·0	93	57	91	W	N	5	5	·	
19	60·0	56·0	59·0	25·9	32·2	26·7	23·0	22·0	23·7	93	62	91	N	NE	4	5	·	
20	60·0	56·4	58·8	26·4	33·1	26·3	22·3	22·3	24·0	87	60	94	N	N	0	3	·	
21	58·9	56·5	57·8	26·9	34·6	26·7	23·2	21·8	24·1	88	53	93	NW	WSW	0	5	·	
22	59·4	56·0	57·7	25·9	35·5	26·5	23·4	24·8	24·3	94	58	94	N	NE	5	6	·	III ≤ T
23	59·0	56·3	57·2	24·9	33·9	26·9	21·6	21·8	23·6	93	56	90	W	W	5	5	·	
24	59·1	56·7	58·4	26·3	34·3	26·5	22·3	23·3	23·4	88	58	91	Still	N	5	5	·	
25	59·1	56·9	57·3	25·9	34·1	26·3	22·2	22·1	24·0	90	56	94	N	NE	4	6	·	
26	58·4	57·6	58·3	26·3	34·7	26·5	22·3	23·5	23·4	88	57	91	NW	N	3	5	·	
27	58·1	56·1	58·4	27·1	35·1	26·7	23·1	24·6	23·7	86	59	91	W	WSW	8	6	·	
28	59·0	55·8	57·3	25·1	35·8	26·5	22·7	24·6	24·3	96	56	94	W	SW	0	6	·	
																	Summe	
Mittel	59·6	57·0	58·1	25·9	33·4	26·4	22·8	23·4	23·1	92	62	90	—	—	4·7	5·6	23·6	

Märs *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	
1	59·1	56·4	57·4	26·1	32·3	26·1	23·7	26·3	23·3	94	74	93	SW	SW	2	5	·	
2	57·5	56·5	57·3	25·9	34·3	25·9	23·4	22·0	23·0	94	55	93	W	N	3	5	·	
3	59·5	56·7	58·3	25·7	33·5	26·1	23·1	24·6	23·3	94	65	93	W	NW	4	4	·	
4	59·2	57·5	57·6	25·3	33·7	25·9	22·2	24·1	22·6	93	62	91	Still	N	10	8	·	
5	60·0	56·1	60·2	26·9	34·5	26·3	21·6	24·5	22·7	82	61	89	„	E	—	7	·	
6	58·7	56·3	58·6	25·1	32·5	26·1	23·1	25·3	23·3	97	70	93	E	E	5	0	·	
7	60·6	56·4	58·6	25·3	30·3	25·9	23·0	26·7	23·0	96	83	93	SE	E	10	8	29·0	I ≤ T
8	58·9	57·5	58·5	25·7	31·1	—	22·7	24·8	—	93	74	—	Still	—	6	5	20·1	
9	59·0	57·0	57·7	26·3	31·7	25·3	23·1	24·5	23·4	91	70	97	W	S	5	6	·	4-5 p. R ▨ ≡
10	60·3	58·0	59·5	22·5	27·2	24·9	19·3	22·2	20·1	95	83	86	W	N	8	7	34·0	
11	60·4	58·7	59·7	24·1	33·3	25·3	21·3	24·8	23·0	96	66	96	Still	NNE	2	4	·	
12	58·9	58·5	59·5	25·1	33·5	24·3	22·7	21·6	21·2	96	56	94	NE	ENE	4	5	·	
13	61·0	59·3	59·5	25·3	33·9	25·5	23·0	24·4	23·2	96	63	96	SW	NNE	4	3	·	
14	59·3	59·7	59·7	24·9	31·5	25·1	22·0	23·3	21·1	94	68	89	Still	E	3	5	·	
15	62·6	59·1	60·1	25·1	31·2	24·8	21·9	23·5	21·7	93	70	93	SW	E	5	4	·	
16	61·4	60·6	59·7	25·1	33·1	25·1	21·5	22·7	21·1	91	61	89	Still	E	5	5	·	III ≤ T
17	59·6	61·8	60·9	25·1	32·1	—	—	27·4	—	—	78	—	E	E	3	6	1·6	
18	62·5	60·8	60·9	23·7	32·8	25·1	20·8	22·9	21·9	96	62	93	SSE	ESE	4	5	·	
19	61·4	59·4	59·1	25·1	33·1	24·9	23·1	22·7	22·8	97	61	97	Still	E	4	5	·	
20	60·8	60·8	59·3	25·1	31·9	24·7	22·7	23·0	21·4	96	66	92	„	SE	5	5	·	
21	60·4	59·3	60·0	25·7	31·9	25·5	21·9	22·2	22·6	90	63	93	SSW	S	4	7	·	
22	60·0	58·5	59·4	24·9	32·6	25·3	20·7	19·3	22·2	88	53	93	S	—	4	4	·	
23	59·2	57·2	58·8	25·1	31·7	25·7	22·3	21·0	22·7	94	61	93	Still	—	3	5	·	II ≤, III R
24	58·5	57·4	59·6	24·1	30·7	24·3	21·0	25·1	21·6	94	77	96	„	E	7	4	14·6	
25	59·8	56·4	58·6	24·3	28·1	24·5	21·6	22·9	22·3	96	81	97	„	S	5	7	5·0	I T
26	58·8	57·6	58·6	24·1	28·3	23·7	21·7	21·3	21·2	97	75	97	„	E	8	9	·	I II ≤ T
27	58·6	57·5	58·8	23·5	27·4	23·5	21·0	22·1	20·6	97	81	96	„	W	10	8	76·0	
28	59·4	58·7	59·1	23·1	26·3	25·0	20·8	21·9	22·0	99	86	93	SE	S	8	8	·	II R
29	60·0	58·5	58·8	24·9	30·1	25·5	22·8	23·7	22·6	97	75	93	Still	SE	6	5	7·0	III ≤ T
30	60·3	58·5	59·5	24·7	28·4	26·0	22·9	23·1	23·3	99	80	93	NE	E	8	7	15·0	I ≤ T
31	60·9	59·6	60·1	23·1	29·1	25·1	20·8	19·4	22·3	99	65	94	S	SE	7	8	52·0	
																	Summe	
Mittel	59·9	58·3	59·1	24·9	31·4	25·2	22·1	23·1	22·2	95	69	93	—	—	5·4	5·6	254·3	

April MOHORO. *1899.*

$\varphi = 8° 8{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 39° 9{\cdot}3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 15 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur				Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes		Bewölkung		Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	2 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	
1	61·3	59·8	59·9	25·1	30·5	26·3	—	22·1	27·8	24·5	93	86	95	—	SE	8	7	·	
2	60·1	58·5	59·5	25·1	29·3	24·9	—	21·3	26·0	21·2	85	86	90	E	E	10	8	22·2	
3	60·1	59·3	—	24·1	—	—	—	21·4	—	—	90	—	—	—	—	8	—	24·0	
4	61·4	58·9	59·1	23·9	28·9	—	—	20·3	23·5	—	91	80	—	SE	S	7	6	·	
5	60·8	59·5	—	23·3	24·1	—	—	20·8	22·1	—	97	98	—	—	SSE	8	7	6·0	
6	60·7	59·4	59·8	22·5	27·7	—	—	19·8	23·8	—	97	85	—	—	S	8	7	12·0	
7	59·8	59·0	—	24·9	31·1	—	—	19·9	22·8	—	97	79	—	—	S	5	4	·	
8	57·8	58·9	59·9	25·7	30·8	24·8	—	20·4	23·6	21·8	94	62	87	S	SSE	6	4	9·0	
9	59·1	59·3	60·0	23·9	28·9	24·9	—	19·8	22·7	22·3	96	75	89	SE	S	8	8	16·0	
10	61·0	59·5	—	24·9	30·1	—	—	19·5	23·2	—	95	78	95	SE	SE	3	5	·	
11	61·6	59·2	57·6	25·3	31·1	24·9	—	22·4	23·5	22·6	97	61	97	S	E	3	5	·	
12	61·1	59·3	59·2	24·9	30·6	24·3	—	22·6	23·2	23·8	94	52	92	SE	E	4	4	·	
13	60·8	59·3	59·1	23·3	30·3	23·3	—	21·9	22·6	23·2	96	63	95	—	—	8	7	6·0	
14	61·7	61·1	60·0	24·3	29·7	22·9	—	20·8	23·2	22·9	93	58	98	—	SE	5	5	10·0	
15	61·3	60·4	60·7	24·1	30·3	25·1	—	22·3	23·0	24·3	89	62	91	S	S	5	6	12·0	
16	60·0	58·5	58·5	24·1	30·8	24·1	—	23·4	24·3	23·6	87	52	90	SE	S	5	6	·	
17	60·0	58·6	59·7	24·1	29·5	23·5	—	21·6	22·9	23·2	100	88	94	E	SE	5	6	·	
18	60·2	58·2	58·8	24·1	31·6	23·7	—	19·8	23·6	22·8	89	72	93	SE	S	3	5	·	
19	60·9	59·2	60·1	24·9	29·6	24·7	—	19·2	21·4	22·5	92	86	94	S	SE	3	5	·	
20	59·8	58·6	59·7	24·1	29·5	25·0	—	20·9	21·9	22·1	96	78	91	SE	NE	4	3	·	
21	59·8	58·8	58·9	24·1	28·4	23·3	—	21·4	22·3	23·4	98	56	97	E	E	5	4	·	
22	60·7	59·7	60·5	24·9	29·3	24·9	—	22·3	23·4	23·0	95	62	96	SE	SE	5	4	21·0	
23	60·1	58·5	59·5	25·1	29·9	23·9	—	23·2	23·6	22·9	93	74	95	—	SE	7	5	20·0	
24	59·3	58·2	60·5	24·9	29·1	24·5	—	24·0	24·2	23·6	90	53	86	SE	E	5	6	25·0	
25	62·0	59·4	59·4	25·1	29·9	23·9	—	23·6	23·9	22·9	92	64	95	SE	SSE	5	4	·	
26	62·3	59·4	59·7	24·9	30·3	25·1	—	22·8	22·7	23·4	97	62	97	S	SE	4	5	4·0	
27	61·7	59·6	60·3	25·1	30·6	25·1	—	23·4	22·9	22·6	94	43	88	—	SE	2	4	·	
28	59·5	58·8	60·0	24·7	30·1	24·1	—	22·6	25·6	24·0	92	52	93	—	SE	6	5	·	
29	59·5	57·6	59·7	24·1	30·6	—	—	23·2	24·8	—	86	67	—	—	SE	6	5	·	
30	59·4	58·1	59·7	23·3	29·1	23·4	—	21·9	26·4	23·9	93	83	94	SE	SE	5	6	8·0	
																		Summe	
Mittel	60·5	59·1	59·8	24·4	28·7	24·4	—	21·6	23·6	23·1	93	70	93	—	—	5·5	5·4	195·2	

Mai *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%					*mm*	
1	59·5	60·4	60·4	24·9	30·6	23·6	30·6	21·4	25·2	20·6	92	76	94	SE	SE	6	5	19·0	
2	61·3	57·6	57·6	24·3	29·1	24·1	29·1	20·0	24·2	18·6	90	83	83	SE	SSW	10	5	5·0	
3	62·2	59·3	60·0	22·1	29·1	24·1	29·6	19·7	18·5	18·6	100	60	83	Still	Still	10	8	44·0	
4	60·1	58·5	60·1	23·5	28·1	23·1	28·6	19·5	20·4	20·9	90	73	100	„	„	6	5	24·0	
5	61·0	59·3	59·4	23·9	29·1	24·9	29·1	20·6	23·2	19·9	96	80	86	„	„	8	8	20·0	
6	61·9	59·7	59·4	23·1	29·6	22·0	30·1	18·9	23·0	19·6	90	75	99	SE	SE	7	5	3·0	
7	61·2	59·1	61·9	23·9	29·9	22·5	30·1	17·4	19·4	19·4	79	62	95	Still	SE	5	6	·	
8	60·2	58·9	60·2	23·5	30·3	22·5	30·3	19·2	20·4	19·4	89	64	95	SE	SE	8	5	·	
9	60·9	—	—	24·5	—	—	28·6	21·8	—	—	95	—	—	SE	—	8	3	8·0	
10	61·8	—	—	22·5	—	—	26·6	19·8	—	—	97	—	—	Still	—	10	—	44·0	
11	61·8	60·9	59·4	21·5	27·6	22·9	27·6	17·5	13·6	19·0	90	50	91	„	Still	10	8	10·0	
12	62·4	60·9	—	23·1	26·1	—	26·6	20·2	20·0	—	95	79	—	„	„	10	8	8·0	
13	61·6	60·4	60·4	22·5	26·6	23·6	27·1	20·3	20·5	20·5	99	80	95	SE	SSE	4	5	·	
14	62·2	61·0	61·4	23·1	26·1	23·6	26·1	19·8	18·4	20·6	94	69	95	E	Still	6	5	·	
15	63·4	61·5	62·0	23·1	27·3	23·6	27·6	19·4	20·0	20·6	93	75	96	Still	„	8	5	·	
16	62·7	62·4	62·5	22·9	26·6	22·6	27·6	19·1	19·8	20·2	91	77	98	SE	„	5	6	·	
17	61·3	61·0	62·3	23·1	27·3	23·6	30·1	19·3	19·3	20·3	91	72	93	SE	„	5	3	·	
18	61·7	60·8	61·5	22·5	29·5	22·5	29·5	19·4	18·9	20·0	92	68	95	S	SSW	4	0	·	
19	62·4	61·8	62·6	22·5	28·3	23·7	28·3	20·1	19·6	20·5	93	74	89	S	SSW	5	4	·	
20	63·2	61·9	62·6	23·1	27·3	22·6	29·1	19·8	18·2	20·0	97	76	94	Still	SSW	4	3	·	
21	62·9	61·4	61·9	23·3	28·5	24·7	28·6	19·2	18·6	19·5	95	63	88	„	SE	0	2	·	
22	—	—	—	—	27·7	24·1	—	—	18·2	19·4	—	65	92	„	SSW	0	0	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	—	—	—	—	—	—	30·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	63·2	62·7	—	20·7	29·6	—	29·6	19·6	16·9	—	94	58	—	—	SW	4	4	·	
27	63·4	62·3	61·9	22·6	29·3	23·1	30·1	19·2	17·8	19·4	86	56	86	SSW	SSW	3	5	·	
28	62·7	62·2	62·8	22·1	29·6	22·3	29·6	17·6	18·9	19·2	93	59	97	S	S	4	5	·	
29	62·5	62·1	62·9	22·1	28·1	22·7	—	18·2	19·1	18·6	94	62	94	SSW	SW	5	4	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
31	—	—	—	—	—	—	29·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
																		Summe	
Mittel	61·9	60·7	61·1	23·0	28·4	23·3	28·8	19·5	19·7	19·8	93	69	93	—	—	6·0	4·7	185·0	

LINDI (Kilwa und Mikindani).

Von Lindi finden sich Stationsbeschreibungen und ältere Beobachtungen in Heft VI und VII dieser Zeitschrift. Die hier mitgetheilten Beobachtungen bis Februar 1896 sind in der Stadt Lindi an und in dem Fort (Haupthaus in der Beschreibung in Heft VI) gemacht worden. Die in Heft VI für die letzte Zeit angegebene Höhe des Barometer-Gefässes 4·5 Meter über Fluthhöhe würde etwa 8 Meter über mittlerem Niedrigwasser bedeuten. Diese Meereshöhe von ungefähr 8 Meter über mittlerem Niedrigwasser wird man bis zum Jahr 1896 als gültig ansehen dürfen. Beobachter waren die Schutztruppenärzte: Von December 1894 bis Februar 1895 Dr. Wagner, März 1895 bis Mitte September 1895 Dr. Körfer, Mitte September bis Ende Oktober 1895 Dr. Mankiewitz, von da ab Dr. Hösemann. Die Beobachtungen seit Januar 1897 wurden von zwei Angestellten der Firma Perrot, den Brüdern A. und E. Ronsick, und vom Juli bis Oktober 1897 von Herrn Weidner auf dem südöstlichen Ufer des Lindi-Krieks in der Plantage Rosahöhe der genannten Firma vorgenommen. Die Höhe über dem Meere betrug nach barometrischen Bestimmungen etwa 82 Meter. Die Thermometer waren bis zum März 1897 auf einer Veranda des Wohnhauses, vom 1. April 1897 an in einer Wetterhütte untergebracht. Diese trug statt eines giebelförmigen Daches ein pyramidales. Dass bei dieser Aufstellung die hohen Temperaturen etwas zu hoch, die niedrigen etwas zu niedrig ausfielen, zeigen zwei Vergleichungen mit dem Assmann'schen Thermometer. Nach Anbringung der Instrumental-Korrektionen zeigten:

	trockenes Stationsthermometer	trockenes Assmann'sches Thermometer
am 24. Mai 1898	24·7°	25·0°
am 13. November 1898	30·6°	29·8°.

Der Regenmesser war auf dem Dach des niederen Wohnhauses etwa 6 Meter über dem Boden aufgestellt. Das Gelände am neuen Stationsort fällt ziemlich steil gegen den Lindi-Kriek nach Nordwesten ab, während es nach Südosten allmählich ansteigt. Der Rücken selbst ist ein nach Norden vorgeschobener Zipfel des Makonde-Plateaus, dessen Rand sonst i. A. ostwestlich verläuft. Nach den Angaben des Herrn B. Perrot wird der Horizont der Station begrenzt: Im N und NE durch den letzten Ausläufer des Plateaus, im E und SE durch den Abhang, im Süden durch den Hato und die Masassi-Berge, im SW durch das Wamuëra-Plateau, im Westen durch einen Höhenzug, hinter dem sich der Gurmahamba-Kriek hinzieht, und im NW durch die Höhen zwischen Lindi und Mchinga. Der Abhang ist grösstentheils mit Busch bestanden und fällt steil zum Meer ab. Die Lagune ist ca. 40 Meter breit. Vor ihr liegt ein zwischen 50 und 100 Meter variirender Mangrovengürtel, den die bis an den Fuss des Abhanges herantretende Hochfluth überspült.

Aus dem Jahr 1896 liegen ausser den Beobachtungen im Januar und Februar aus der Stadt Lindi nur Regenbeobachtungen vor, die von Angestellten der Firma Perrot gemacht wurden.

Dafür seien hier aus dem Jahr 1896 fünf Beobachtungsmonate von der Station Mikindani (Südliche Breite = 10° 17', östliche Länge = 40° 8') wiedergegeben, wo Herr Bürger beobachtet hat, und die Mittelwerthe der Zahlen, die Herr Schutztruppenarzt Dr. Ollwig an 19 Beobachtungstagen im Juli 1896 auf der

Station Kilwa-Kivindje gefunden hat. Ebenso sind die Mittelwerthe aus den Beobachtungen des Schutztruppenarztes Dr. Simon für die Zeit von Oktober 1895 bis Februar 1896 angegeben.

Eine Stationsbeschreibung von Kilwa findet man in Heft VI und VIII dieser Zeitschrift.

Ueber Mikindani gilt das Folgende:

Mikindani liegt auf 10° 17′ Süd und 40° 8′ Ost im Süden der Küste. Das hochgelegene Stationsgebäude ist vom Meersufer etwa 200 Meter entfernt. Südlich von dem Haus steigt das Gelände zu einer mässigen Erhebung an, deren höchster Punkt (Remarkable tree 348 der englischen Karte) etwa 300 Meter von dem Hause ab und etwa 30 Meter über dem Meer liegt. Er gehört einem zusammenhängenden Rücken an, der sich von Süd bis Ost viertelkreisförmig um die Station zieht.

Das Barometer befand sich im Postdienstzimmer etwa 19 Meter über dem Meer. Die Thermometer waren in einem planmässig erbauten Wetterhäuschen im lichten Schatten eines Baumes untergebracht, wo sie gegen direkte Sonnenstrahlung völlig geschützt waren. Die Windfahne befand sich auf dem höchsten Punkt des Gebäudes etwa 18 Meter über dem Erdboden. Der Regenmesser stand ca. 30 Meter vom Gebäude auf einem freien Platz mit der Auffangfläche 1·5 Meter über dem Boden. Beobachter war Herr Bezirksamts-Schreiber Bürger.

December LINDI. **1894.**

$\varphi = 10°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·6	—	58·6	24·6	—	24·3	29·7	22·4	20·3	—	21·6	88	—	96	S 1	—	Still 0	7	—	3	8·0	
2	59·8	58·2	59·9	24·3	27·9	25·0	29·3	22·4	20·7	19·8	21·2	91	71	90	S 1	NW 1	„ 0	9	9	4	2·6	
3	61·3	58·9	60·8	24·9	27·1	26·2	30·3	22·4	21·2	22·2	23·2	91	83	92	S 2	N 3	„ 0	8	9	10	12·5	0·30 a. ◯, I ◯
4	59·6	57·3	—	25·6	30·6	—	31·2	22·9	19·9	21·9	—	82	67	—	S 1	NW 4	—	7	8	—	0·9	
5	60·6	58·1	61·0	25·8	27·9	24·2	31·4	23·4	19·9	19·8	20·7	81	71	92	S 1	SE 4	Still 0	8	9	10	·	
6	61·1	59·1	—	25·0	28·7	—	**29·3**	23·3	21·2	21·1	—	90	72	—	S 2	S 1	—	8	10	—	1·9	3 p. ◯
7	60·7	58·0	60·3	23·3	29·5	25·1	30·7	22·4	20·3	22·0	20·7	96	71	87	S 1	NNE 3	Still 0	9	8	—	1·1	
8	59·7	56·9	—	24·7	31·6	—	**34·5**	22·6	20·6	21·5	—	89	**62**	—	S 1	NE 6	—	7	4	—	·	4 p. T
9	—	58·2	60·8	—	30·7	26·0	32·5	21·6	—	23·6	21·9	—	71	88	—	NW 3	Still 0	—	7	10	·	
10	61·8	59·7	62·1	26·5	25·1	26·2	31·8	24·4	21·8	23·3	22·0	85	98	87	—	Still 0	NE 2	9	9	10	·	11 a. bis 1 p. ◯², 2-4 p. ◯ m. Unterbrech.
11	62·1	59·5	59·6	25·4	29·2	26·2	31·8	23·4	21·7	20·9	21·2	90	69	84	Still 0	NE 4	NE 1	6	8	10	25·0	9 a. ◯
12	60·7	58·0	58·4	25·2	29·3	26·4	32·3	23·4	21·8	22·1	23·9	92	73	93	SSE 2	NNE 4	NE 2	7	6	10	·	
13	59·6	57·7	59·2	25·6	27·3	26·3	32·4	24·4	21·6	24·2	22·5	89	90	89	Still 0	—	NE 2	1	–	1	·	1·30 - 2 p. ◯
14	60·0	58·9	60·1	25·7	29·9	26·4	31·0	24·4	23·1	23·0	22·3	94	73	87	—	NE 5	NE 4	—	3	3	12·0	7·30 - 8 a. ◯
15	61·7	60·2	61·1	24·8	30·2	25·6	30·8	23·4	21·9	23·6	21·6	94	74	89	Still 0	NE 5	Still 0	8	4	0	4·0	0·30 a. ◯, I ◯
16	61·1	—	—	24·9	—	—	31·3	22·9	21·2	—	—	91	—	—	S 2	—	—	5	—	—	·	
17	60·4	57·9	—	26·3	30·6	—	32·5	23·0	21·9	23·0	--	86	70	—	—	NE 5	—	—	6	—	·	
18	60·6	58·4	60·7	26·0	29·8	25·1	33·7	23·9	22·5	23·0	21·7	90	74	92	S 1	NE 5	Still 0	9	9	1	·	1 p. ◯, 3 p. ☈
19	60·0	58·1	60·0	24·8	31·5	27·2	33·8	23·5	21·3	23·7	23·0	92	69	86	S 1	NE 5	„ 0	10	7	8	4·5	
20	61·0	58·9	60·6	26·6	29·1	26·6	29·7	24·4	22·6	23·5	21·8	87	78	84	S 1	NE 4	„ 0	8	8	0	0·0	8 - 9·30 a. ◯
21	61·2	58·1	61·7	25·7	28·8	24·3	31·7	**20·5**	22·9	24·3	20·3	93	83	90	S 1	N 6	SE 3	10	7	—	38·5	9 a. ◯, 1 - 1·30 p. ◯; mittags u. abds.
22	—	58·8	61·6	—	29·9	26·2	31·9	22·6	—	23·2	22·4	—	74	89	—	--	Still 0	—	—	0	·	III ↘ zahlreiche ◯⁰schauer
23	61·4	58·8	61·5	26·7	31·8	26·9	33·6	23·7	22·1	22·0	22·4	85	63	85	Still 0	NE 4	NE 2	3	3	0	·	
24	61·4	59·8	—	26·6	30·4	—	31·1	24·4	21·4	19·8	—	83	**62**	—	NW 2	NNE 6	—	3	2	—	·	
25	61·2	59·2	59·5	26·0	30 8	26·8	33·0	23·4	20·9	21·6	21·6	84	65	83	Still 0	NNE 5	Still 0	3	4	0	·	
26	—	—	59·6	—	—	27·2	33·0	23·9	—	—	22·8	—	—	85	—	—	NE 3	—	—	0	·	III ↘
27	59·0	58·6	58·8	26·7	23·6	23·6	29·5	**25·3**	22·1	21·7	21·3	85	100	98	N 1	SW 3	Still 0	8	10	0	·	abds. öfter ◯⁰schauer; 11 a. bis 1 p. ◯²,
28	59·7	58·3	60·2	24·6	25·6	25·9	29·5	22·9	21·8	21·0	23·2	95	86	93	S 1	SW 2	„ 0	8	9	3	45·0	II ◯ [II ◯ ☈
29	60·7	58·5	60·3	25·0	28·6	26·2	32·7	22·9	21·8	24·2	22·8	93	83	90	SW 2	NNE 4	„ 0	4	6	0	16·2	
30	59·9	59·0	61·2	26·6	30·7	24·6	33·3	23·6	23·0	26·4	21·0	89	80	92	NW 1	NE 3	SE	4	5	9	3·6	
31	61·9	58·7	60·7	24·3	24·2	24·4	33·5	23·3	20·9	22·1	21·2	92	98	93	Still 0	SW 4	SE	10	10	6	1·2	2 p. ◯², ☈ in SE
																					Se.	
Mittel	60·6	58·6	60·3	25·4	28·9	25·7	31·4	23·3	21·5	22·4	21·9	89	76	89	1·0	3·8	0·1	6·9	6·9	4·3	177·0	

Januar **1895.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	57·2	60·7	26·6	28·2	24·8	33·6	24·1	23·8	22·4	20·2	92	79	87	NW 2	NE 2	SE	4	9	10	55·0	II ☈ in S, abends ◯⁰
2	58·4	56·3	57·7	26·8	27·8	25·2	**35·9**	21·9	22·8	22·2	21·8	87	80	92	NW 3	N	—	6	10	5	0·3	4 p. ☈ in S
3	58·8	57·1	59·1	24·0	29·0	24·6	35·6	22·4	20·3	21·9	20·7	91	74	90	NW 2	N 2	— 1	9	9	10	0·2	III ◯
4	59·9	57·4	60·2	24·6	29·5	26·1	30·6	22·4	21·2	24·7	22·1	92	80	88	SW 3	NE 4	— 1	10	10	7	1·8	
5	60·3	57·8	59·1	23·7	29·9	27·2	32·6	22·4	18·6	24·2	23·0	85	77	86	SE 2	NE 4	NE 2	9	8	10	0·0	
6	59·1	—	57·9	27·2	30·4	27·2	33·1	23·7	21·8	22·9	22·6	81	71	84	NE 3	NE 4	— 1	9	8	3	·	
7	58·9	56·9	59·1	26·0	29·7	27·1	31·0	23·1	22·3	23·5	23·1	90	76	86	NE 2	NE 5	N 2	10	8	10	2·8	II ☈
8	60·3	57·4	59·5	26·4	30·3	27·3	32·8	**25·4**	21·7	24·6	24·8	85	77	92	—	N 4	N 3	—	5	9	·	
9	59·8	57·1	59·3	27·0	29·4	26·6	32·8	**25·4**	22·1	23·3	22·2	83	76	85	— 1	N 4	Still 0	9	10	2	1·2	1 p. ◯, III ⊟
10	61·7	58·5	60·0	23·9	31·4	25·6	31·6	22·9	22·0	21·8	22·0	100	**64**	90	SW 2	NE 3	„ 0	10	9	10	3·3	2·30 p. ◯, ⊍
11	60·2	56·8	60·3	25·0	23·4	23·8	31·7	23·4	21·6	21·4	21·2	92	100	97	SE 3	Still 0	„ 0	10	10	10	5·3	1 p. ☈²
12	60·9	59·3	59·2	24·6	23·4	23·0	31·7	22·8	21·6	21·4	20·1	94	100	96	SW 3	„ 0	„ 0	—	10	8	34·1	10 - 11 ◯☈, 11·30 - 12·30 ☈², II ◯T
13	58·2	58·0	59·7	23·9	28·6	24·7	31·4	22·0	20·7	23·8	21·4	94	82	92	SW 2	NE 5	„ 0	8	8	6	51·1	5 p., ☈ in S; 6·30 p., 8 p. ◯
14	60·4	57·4	58·4	25·6	29·8	25·6	32·6	23·4	21·2	23·9	20·6	87	77	85	— 1	NE 4	N 3	9	6	2	0·5	III ↘
15	60·2	57·5	59·0	24·6	29·8	26·8	32·5	22·6	19·9	23·5	21·0	87	75	80	NW 3	NE 4	Still 0	8	9	1	·	
16	60·3	57·2	59·2	24·8	30·8	25·7	32·5	22·6	18·3	24·1	20·2	79	74	82	NE 3	NE 3	„ 0	—	9	0	·	
17	59·3	57·1	58·5	25·6	29·5	27·0	30·0	22·6	21·2	20·8	22·1	87	67	83	N 3	NE 4	NE 4	9	10	2	·	5 - 6 p. ⊟ ↘
18	59·0	56·7	58·8	24·4	27·6	25·8	30·4	22·4	19·5	23·0	23·0	86	84	93	SW 2	N 3	NE 2	9	10	2	0·6	9 a., 11·30 a., 0·30 p., 4 - 5 p. ◯
19	60·3	57·6	59·5	25·7	29·5	26·8	31·4	23·9	21·5	23·2	22·8	88	76	87	N 1	N 4	N 3	9	6	1	12·9	III ↘
20	61·1	59·4	61·0	24·7	29·1	24·4	31·4	22·9	21·0	23·9	20·4	91	80	90	S 2	NE 3	Still 0	9	10	—	·	3 - 5·30 p. ◯
21	60·9	58·8	61·5	25·1	30·2	26·3	31·4	22·9	21·3	22·4	22·7	90	70	89	Still 0	N 3	„ 0	10	8	0	7·1	
22	61·1	59·8	60·1	25·2	27·4	25·4	**28·0**	24·5	21·8	22·9	22·9	92	84	95	— 1	N 3	„ 0	10	10	0	0·1	11 a. ◯, I ◯, III ↘
23	—	60·6	61·8	22·8	28·3	25·0	28·6	21·9	19·5	23·3	21·8	95	81	93	Still 0	NNE 2	„ 0	10	10	7	8·0	I ◯
24	61·9	60·3	61·8	23·6	28·4	25·4	28·9	21·9	20·1	23·1	22·1	93	80	92	SE 3	NE 3	„ 0	10	10	0	0·9	
25	61·1	58·4	60·5	25·6	29·4	26·1	30·9	22·9	21·8	23·1	21·7	90	76	86	N 2	NNE 5	N 2	10	6	1	·	
26	59·9	58·2	59·0	25·3	29·8	25·5	30·9	23·2	21·6	21·4	21·1	90	68	87	Still 0	NNE 4	Still 0	3	8	1	·	
27	60·5	—	60·2	24·7	—	24·6	31·2	23·1	21·4	—	20·5	92	—	89	SW 2	—	„ 0	8	—	0	·	
28	60·9	58·2	60·5	23·8	31·0	25·4	31·9	**21·1**	20·6	21·5	20·0	94	64	83	SW 3	NE 4	„ 0	10	6	1	·	
29	60·9	58·7	60·7	24·3	30·6	26·4	31·9	22·4	19·7	22·8	21·5	88	69	84	SSW 3	NE 4	„ 0	3	4	0	·	10 a. 0. p., 2·15 p. ◯
30	—	59·7	61·5	25·0	28·0	25·6	29·4	22·9	20·8	23·1	22·4	88	82	92	—	—	„ 0	—	—	0	·	
31	61·4	58·8	61·1	23·8	29·4	24·8	33·9	22·3	20·0	22·7	21·3	91	74	92	SW 2	—	„ 0	8	—	0	10·5	
																					Summe	
Mittel	60·2	58·1	59·8	25·0	29·0	26·1	31·7	22·9	21·0	22·9	21·7	89	77	89	2·0	3·3	0·8	8·5	8·4	3·9	195·7	

Februar LINDI. **1895.**

$\varphi = 10°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·3	58·8	60·2	23·3	30·6	25·9	33·9	22·0	20·0	21·7	21·8	94	66	88	WSW 3	NE 3	Still 0	4	6	0	·	
2	61·2	58·7	58·7	24·0	31·3	26·7	33·2	22·0	20·6	22·1	21·7	93	65	83	S 2	NNE 4	„ 0	5	3	7	·	
3	59·4	56·9	—	25·8	31·0	—	33·2	23·7	21·9	21·9	—	89	65	—	— 1	NE 4	—	3	3	—	·	
4	60·0	57·2	58·9	25·4	30·2	25·6	32·3	23·4	21·5	22·2	20·8	90	69	85	WSW 3	NE 5	-- 1	1	7	2	0·8	
5	60·1	57·7	59·6	25·0	28·4	25·7	32·8	23·4	20·8	22·5	22·1	88	78	90	S 3	NE 4	Still 0	2	9	7	·	◍ 11·30 a., 8·30 p.
6	60·6	58·2	60·0	24·2	30·8	26·0	31·3	22·9	21·7	22·0	20·9	97	67	84	Still 0	NE 4	„ 0	2	3	1	12·9	
7	61·0	58·7	59·1	22·9	31·0	27·3	31·3	**21·9**	19·8	23·2	21·9	96	69	81	SSW 3	NE 4	— 2	10	3	2	·	
8	60·8	58·1	—	24·8	31·6	—	32·2	22·4	21·1	22·4	—	91	64	—	S 3	NE 4	—	2	3	—	·	
9	60·2	58·6	59·6	24·9	31·7	26·8	32·8	23·4	21·2	23·6	21·6	91	68	83	S 3	NE 4	Still 0	5	5	5	·	
10	61·0	59·0	60·3	24·9	32·1	27·1	33·4	23·1	20·9	23·8	22·7	89	67	85	S 2	NE 4	„ 0	7	5	6	·	◌ 3 a.
11	61·3	59·3	61·5	24·4	29·9	25·6	31·1	23·1	21·5	21·1	20·8	95	67	85	SW 2	NE 6	„ 0	9	6	1	9·0	
12	61·5	59·6	60·7	24·7	29·6	25·2	31·4	22·9	21·0	23·2	21·4	91	75	90	S 3	NE 5	„ 0	4	2	2	·	I ◌
13	61·5	59·0	60·0	24·7	31·9	26·0	32·9	22·4	21·4	23·5	22·1	92	67	89	SW 3	NE 5	„ 0	0	1	1	12·2	
14	61·6	59·2	60·5	26·0	32·7	27·3	34·5	23·4	22·1	23·2	22·9	89	**63**	85	S 2	NE 5	NE 3	1	2	0	·	
15	61·2	58·3	—	25·4	31·9	—	34·3	**25·9**	21·7	23·7	—	90	64	—	— 2	—	—	4	9	—	·	2·15 p. R, I ≡ 0, II T
16	59·3	56·0	57·6	23·8	30·2	23·6	32·8	22·9	20·6	23·6	20·1	94	74	93	SW 2	NE 4	SE 2	9	8	—	7·6	3 - 7·30 p. T ◌, II T
17	57·9	—	57·3	23·7	—	24·2	**28·3**	22·6	20·5	--	22·1	94	—	98	SW 2	—	Still 0	8	—	0	14·8	abends bis ca. 3 p. häufig ◌
18	59·6	59·0	60·3	24·2	25·0	25·2	30·0	22·8	21·7	22·8	22·0	97	97	93	SW 1	Still 0	„ 0	10	9	0	39·7	0·30 - 1 p. ◌
19	62·8	59·8	61·2	23·9	31·8	26·0	31·3	22·9	21·5	—	22·5	97	—	90	SW 2	NE 4	„ 0	7	4	2	3·5	I ≡ 1
20	61·5	58·6	59·6	23·9	31·6	26·3	32·8	22·9	21·5	22·8	22·3	97	66	88	—	NE 5	„ 0	—	3	0	·	I ≡ 2
21	59·1	57·4	58·6	25·2	32·0	26·1	32·3	23·4	22·0	23·0	22·1	93	65	88	— 1	NE 4	„ 0	9	7	1	·	
22	59·5	57·9	59·9	24·6	32·2	26·8	32·3	23·4	21·4	22·8	22·4	93	64	86	SW 2	NE 5	„ 0	8	5	0	·	
23	61·6	59·4	—	25·8	31·2	—	—	**25·9**	22·3	25·2	—	90	75	—	SW 2	NE 6	—	8	2	—	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	—	—	—	—	—	—	**34·9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	60·2	58·6	—	23·7	27·6	—	33·6	--	19·9	23·6	--	91	86	—	SW 4	N 4	—	5	10	—	·	II ◌
28	61·4	59·6	60·2	23·6	30·4	26·0	33·4	--	20·1	23·3	22·3	93	73	90	SW 3	NE 5	Still 0	2	8	5	·	II ◌
																					Summe	
Mittel	60·6	58·5	59·7	24·5	30·7	25·9	32·9	23·0	21·1	22·9	21·7	93	70	88	2·2	4·2	0·4	5·2	5·1	2·2	100·5	

März **1895.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·1	59·5	61·5	23·6	26·6	25·6	31·8	—	20·5	21·8	22·4	95	84	92	SSE 3	SE 4	Still 0	8	10	0	3·3	
2	61·0	59·9	61·5	24·4	25·9	23·1	31·5	—	20·8	20·6	20·3	92	83	96	SE 3	NE 6	„ 0	10	10	10	·	
3	60·8	59·4	59·9	22·9	31·0	24·8	31·8	—	19·8	24·4	19·4	96	73	83	SSE 3	NE 5	SE 2	10	5	5	11·5	
4	59·2	58·6	59·6	23·8	28·4	24·6	31·3	—	21·2	18·1	21·0	97	63	92	SSE 3	Still 0	Still 0	8	10	1	1·5	
5	59·0	58·5	—	22·1	30·4	—	32·3	—	19·8	23·1	—	100	72	—	SSE 3	NE 4	—	5	5	—	24·0	
6	60·4	59·0	60·3	23·4	31·2	24·4	32·8	—	20·3	24·3	21·2	95	72	93	SE 4	NE 6	Still 0	8	3	2	·	
7	60·6	59·2	60·6	24·0	22·5	23·4	30·8	—	19·9	20·2	20·3	90	100	95	Still 0	SW 4	„	10	10	4	·	
8	60·5	58·6	60·2	23·1	29·4	24·8	32·3	—	20·1	24·1	21·9	96	79	94	„ 0	NE 5	SW 3	10	10	5	21·0	
9	59·8	58·0	59·5	24·0	28·8	24·4	32·1	—	21·2	25·4	21·2	96	86	93	„ 0	NE 4	Still 0	5	5	3	3·5	
10	59·8	—	—	23·6	—	—	31·0	—	20·1	—	—	93	—	—	SE 2	—	—	10	—	—	2·7	
11	58·3	57·3	58·1	22·5	29·4	25·6	32·7	—	18·3	24·1	21·8	91	79	90	Still 0	NE 5	Still 0	1	10	5	1·0	
12	58·1	56·6	57·7	24·4	29·6	26·4	32·8	—	21·2	24·2	22·9	93	79	89	SE 3	NE 4	„ 0	2	5	2	9·7	
13	57·7	57·2	—	24·2	31·4	—	33·0	—	22·5	24·7	—	100	73	—	Still 0	NE 6	—	3	3	—	8·6	
14	59·1	56·4	58·9	24·0	31·8	26·0	33·4	—	21·0	22·7	22·1	95	65	89	SE 3	NE 6	Still 0	10	1	0	·	
15	59·3	57·6	58·8	23·7	32·4	24·6	33·8	—	20·8	24·5	19·2	96	68	83	SE 3	NE 4	„ 0	3	2	0	·	
16	58·6	56·7	—	23·4	32·6	—	33·8	—	19·2	23·2	—	90	64	—	SE 2	NE 6	—	2	2	—	·	
17	58·5	57·3	59·5	24·6	29·4	24·2	31·3	—	20·7	24·1	20·9	90	79	93	SSE 4	NE 2	NE 6	2	5	10	·	
18	58·6	57·9	59·7	23·6	26·8	23·4	28·8	—	19·8	21·6	21·4	91	83	100	SSE 4	Still 0	S 2	8	10	10	20·5	
19	59·5	58·9	59·9	23·2	24·9	24·2	**26·8**	—	20·4	22·4	21·3	96	96	95	SSE 4	SW 4	Still 0	10	10	8	21·0	
20	59·6	58·6	60·6	24·2	30·0	25·6	31·3	—	20·9	23·8	22·4	93	76	92	SSE 2	SE 6	„ 0	10	8	1	18·5	
21	60·2	58·1	60·1	24·6	31·6	25·4	32·3	—	21·4	25·4	22·5	93	74	93	SE 2	ESE 2	„	7	5	2	1·7	
22	60·5	59·7	—	24·4	29·4	—	31·3	—	21·2	22·1	—	93	72	—	SE 2	SE 2	—	5	6	—	4·3	
23	60·5	59·0	59·9	23·8	31·1	24·6	32·9	—	20·8	23·1	21·4	95	69	93	SE 2	NE 6	Still 0	4	3	0	1·0	
24	60·4	58·3	59·7	24·6	30·4	24·8	32·9	—	20·7	23·3	21·3	90	73	92	SE 2	NE 6	„ 0	10	10	10	·	
25	60·2	58·5	60·1	24·0	29·8	24·8	33·6	—	20·6	23·5	21·3	93	75	92	SW 2	NE 6	SE 2	8	10	1	1·0	
26	60·0	58·3	58·9	23·4	31·2	26·2	34·0	—	19·9	29·8	22·0	93	89	87	SW 2	SSE 2	Still 0	6	4	2	2·3	
27	58·3	56·2	—	24·0	32·8	—	**34·5**	—	20·6	19·9	—	93	**54**	—	SSW 2	S 2	—	1	1	—	·	
28	59·0	57·5	59·7	23·6	31·2	25·0	34·3	—	20·5	23·0	21·6	95	68	92	SW 2	NE 4	S 2	8	5	1	6·5	
29	60·2	58·3	60·5	24·6	30·4	24·1	31·3	--	21·4	24·4	20·4	93	77	91	SW 2	NE 4	Still 0	8	10	1	17.0	
30	60·6	58·6	—	24·0	31·8	—	33·3	—	20·6	26·2	—	93	75	—	SW 2	NNE 6	—	5	4	—	4·5	
31	60·4	58·5	59·0	22·8	30·8	26·0	—	—	20·3	23·5	22·3	98	71	90	SSE 4	NE 3	—	5	3	0	0·4	
																					Summe	
Mittel	59·7	58·2	59·8	23·8	29·8	24·8	32·9	—	20·5	23·4	21·4	94	76	92	2·3	4·1	0·7	6·1	6·2	3·5	185·5	

April — LINDI. — 1895.

$\varphi = 10° 0'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	59·0	60·7	—	29·0	25·0	31·8	—	25·4	21·6	—	84	92	—	NNE 2	—	—	3	2	·	
2	61·1	58·8	60·0	23·8	28·7	25·6	32·8	20·2	22·7	22·4	92	78	92	SSW 3	ESE 2	SW 1	3	5	1	10·5	II ◎
3	60·7	58·0	60·3	24·6	30·7	24·0	33·8	19·9	21·7	22·0	87	66	99	S 3	SW 4	SW 1	1	7	5	5·2	II ◎
4	60·0	57·2	59·5	24·0	30·0	23·7	32·8	20·3	20·5	21·6	91	65	99	SSW 2	SSE 3	SSW 2	7	6	8	47·4	
5	59·0	56·5	57·8	23·8	30·6	26·6	32·8	20·4	24·1	22·0	93	74	85	SW 1	SSE 2	Still 0	6	7	6	12·6	
6	58·2	56·4	58·5	23·7	27·0	25·7	30·5	21·6	21·9	20·9	99	83	85	Still 0	SSW 1	SW 1	5	4	3	4·6	
7	58·8	57·1	60·1	23·8	26·7	23·8	30·4	20·4	22·4	20·4	93	86	93	N 1	NNW 1	SW 1	2	7	8	5·1	
8	59·9	57·5	58·6	23·7	30·0	25·7	32·8	20·5	22·5	22·5	94	71	92	SE 1	NE 3	Still 0	1	8	1	7·5	II ◍
9	60·6	58·0	59·8	24·0	30·8	26·6	32·8	21·4	22·9	21·4	97	69	83	SSE 1	NE 2	NE 1	1	2	1	0·6	
10	61·2	58·9	59·2	23·8	28·6	26·4	33·3	20·4	22·8	22·7	93	78	89	SSE 1	Still 0	—	3	6	1	·	
11	60·8	58·1	58·9	24·7	30·4	26·0	31·3	21·4	24·8	20·9	92	78	84	SE 1	NE 2	Still 0	4	6	1	·	
12	60·0	58·3	59·8	24·4	31·2	26·4	33·3	20·0	20·1	19·9	88	59	78	SE 2	S 2	SE 2	1	4	1	0·4	
13	61·0	59·3	61·4	23·7	31·4	26·5	34·3	19·3	17·2	19·5	89	50	76	SSE 2	SSE 1	Still 0	1	2	1	·	
14	62·4	60·7	62·3	23·8	31·6	26·4	35·1	19·6	22·8	20·7	90	66	81	SE 1	NE 2	„ 0	1	5	1	·	
15	62·5	60·5	62·1	24·2	32·0	27·0	33·8	20·2	23·6	21·1	90	67	80	SE 1	NE 3	—	1	4	4	·	
16	61·9	60·0	61·1	26·0	33·5	27·1	**35·8**	20·6	17·5	20·7	82	**46**	78	SE 1	SE 2	SE 1	3	4	2	·	
17	61·7	59·2	60·9	24·0	32·2	26·8	34·8	19·2	19·9	19·7	86	55	75	SE 1	SE 3	SE 2	1	5	1	·	
18	60·9	59·2	61·2	24·6	33·0	25·8	34·9	19·9	19·8	21·1	87	53	85	SSE 1	SSE 3	—	1	4	1	·	
19	61·5	59·3	61·2	23·7	32·5	26·6	—	18·6	18·5	21·4	85	51	83	S 1	S 3	S 1	1	4	1	·	
20	—	59·8	59·8	—	31·6	26·8	33·8	—	18·7	20·1	—	54	77	S 1	S 1	S 4	5	6	2	·	
21	60·5	59·1	60·3	23·8	30·4	27·4	33·3	19·3	19·8	19·7	88	62	72	SSE 3	Still 0	Still 0	3	8	3	·	
22	59·9	59·6	59·7	24·0	24·4	24·5	27·8	19·2	21·0	20·5	86	92	90	S 1	S 1	SSE 1	9	10	6	·	III ◯
23	60·7	60·0	60·4	23·4	25·8	24·6	**27·4**	19·9	21·9	21·6	93	89	94	S 1	S 1	Still 0	9	9	8	10·6	
24	61·9	60·9	61·8	24·0	27·4	25·2	**27·4**	21·0	22·5	22·2	95	83	93	S 1	S 1	„ 0	7	9	1	8·7	III ◍
25	62·5	60·9	62·3	23·7	27·8	24·6	31·3	20·6	23·9	21·0	95	86	92	SSW 1	S 2	S „ 1	7	8	4	12·1	
26	61·7	59·8	61·5	23·6	30·7	25·1	33·0	20·5	21·4	20·5	95	65	87	SSW 1	SE 4	Still 0	8	5	—	3·3	
27	61·7	60·3	62·4	23·4	28·6	25·8	31·3	19·9	20·5	21·1	93	70	85	S 1	SSW 2	„ 0	3	7	1	·	
28	63·0	61·6	63·1	22·6	29·3	26·3	30·3	18·0	19·1	17·7	89	63	70	S 1	SSW 1	S „ 1	4	8	1	·	
29	63·1	61·2	62·7	22·4	30·4	26·2	31·8	17·6	17·5	18·5	88	54	73	SSW 2	SSW 3	S 1	1	3	1	·	
30	63·1	61·9	63·4	22·7	26·9	24·4	30·3	16·4	18·5	19·3	80	70	85	SW 2	SW 2	SW 3	8	7	9	·	
																				Summe	
Mittel	61·1	59·2	60·7	23·9	29·8	25·8	32·2	19·9	21·2	20·9	90	69	85	1·4	2·0	0·9	3·7	5·8	2·9	128·6	

Mai — 1895.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63·6	62·9	63·0	22·8	29·2	25·8	—	18·6	17 8	21·9	91	59	89	Still 0	SW 2	Still 0	10	9	9	0·7	I ◎
2	62·6	60·5	62·4	23·6	26·6	25·6	—	19·4	23·0	20·0	90	89	82	S 2	S 3	„ 0	1	5	1	4·5	
3	62·2	60·8	62·3	22·8	29·7	26·0	—	18·6	17·1	20·0	91	55	80	S 1	S 2	S „ 1	1	7	2	·	
4	62·2	60·6	62·4	22·8	29·7	26·0	—	18·6	17·7	19·8	91	57	79	S 1	S 3	S 1	1	6	1	·	
5	62·5	60·3	—	22·4	31·0	—	—	16·9	17·1	—	84	51	—	S 3	S 2	—	1	4	—	·	
6	62·1	59·9	61·8	24·4	31·6	26·6	—	18·7	17·7	18·3	83	51	71	SW 4	S 4	Still 0	2	4	1	·	
7	61·3	—	61·9	24·0	—	24·8	—	18·8	—	21·9	85	—	94	S 3	—	„ 0	9	—	9	·	
8	61·5	—	62·0	23·6	—	23·8	—	19·4	—	20·4	91	—	93	S 4	—	SE 4	10	—	9	2·5	I ◍
9	61·7	60·8	61·9	23·0	29·6	24·8	—	19·4	21·1	21·3	93	68	92	S 3	SE 6	Still 0	5	3	1	16·4	
10	62·0	—	62·8	23·2	—	25·0	—	19·3	—	19·7	91	—	84	S 3	—	S 3	1	—	0	·	
11	63·0	—	64·0	23·4	—	25·2	—	19·5	—	17·7	91	—	74	S 2	—	SE 3	2	—	0	·	
12	63·7	62·7	64·0	21·8	30·4	24·0	—	17·0	15·2	16·0	87	47	72	S 2	SSE 5	S 2	1	1	0	·	
13	63·6	—	—	21·8	—	—	—	17·3	—	—	89	—	—	SSE 4	—	—	1	—	—	·	
14	62·6	60·6	62·5	22·8	31·8	25·8	—	18·1	20·1	18·4	88	57	75	—	S 4	S 6	3	2	1	·	
15	62·9	61·2	63·0	22·4	30·6	24·8	—	17·6	15·8	16·9	88	49	73	S 2	S 6	S 8	1	3	0	·	
16	63·4	61·7	63·9	21·2	30·8	24·8	—	16·6	13·9	17·2	89	42	74	S 4	S 2	Still 0	1	1	0	·	
17	63·7	62·1	63·3	21·8	30·6	25·1	—	16·0	19·3	18·5	82	59	78	SSE 4	SE 6	SE 6	3	5	0	·	
18	63·2	61·3	63·4	22·6	31·8	25·6	—	18·2	17·4	18·5	90	50	76	SE 2	SE 6	SSE 3	1	3	0	·	
19	63·6	61·2	63·4	21·8	32·1	24·6	—	17·3	17·3	19·5	89	49	85	SE 2	SE 4	SSE 2	1	2	0	·	
20	62·8	61·9	61·9	23·6	26·6	25·6	—	17·9	20·2	18·5	83	78	76	SSW 2	SE 8	S 4	1	8	3	·	II ◍
21	63·7	61·6	63·8	22·4	32·6	25·6	—	16·9	14·2	17·1	84	**39**	70	SSW 3	SE 4	S 1	4	3	1	0·0	
22	63·6	61·9	63·3	22·6	27·1	25·6	—	18·6	17·6	20·0	92	66	82	S 1	SE 1	S 3	1	6	6	·	II ◍
23	—	62·1	63·9	—	29·2	23·6	—	—	19·8	17·9	—	65	83	—	SE 6	SE 2	—	5	9	0·0	III ◍
24	63·0	61·1	63·0	23·8	29·6	24·1	—	16·1	21·9	21·2	74	71	95	SE 3	SE 6	SE 1	7	8	8	5·6	
25	63·0	61·8	63·3	23·4	29·6	25·1	—	18·4	19·9	20·7	86	64	87	SE 1	SE 8	SE 1	6	5	5	9·1	
26	63·0	62·1	64·3	22·8	29·1	25·6	—	18·8	19·2	18·5	91	64	76	SSE 4	SE 4	SSE 2	4	7	5	·	
27	64·7	63·1	65·5	23·8	29·6	24·6	—	19·3	18·0	18·8	88	58	82	SSE 2	SE 6	SE 2	5	5	2	·	III ◹
28	65·6	63·9	65·5	21·1	28·9	23·6	—	16·4	15·1	14·8	88	52	69	S 8	SE 8	S 1	2	3	0	·	
29	—	63·9	65·6	—	28·1	23·1	—	—	15·9	14·8	—	57	71	—	SE 8	S 1	—	3	1	·	
30	65·3	64·0	65·6	19·1	27·6	22·6	—	11·8	14·1	13·5	72	52	66	SSE 6	SSE 4	Still 0	1	4	0	·	
31	65·0	62·8	64·3	19·1	28·5	23·4	—	12·8	15·3	14·6	78	53	69	SSE 2	SSE 3	„ 0	3	2	1	·	
																				Summe	
Mittel	63·1	61·8	63·3	22·5	29·7	24·9	—	17·7	17·8	18·5	87	58	79	2·7	4·7	2·0	3·1	4·4	2·6	38·8	

LINDI.

$\varphi = 10°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Juni 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	64·6	62·7	64·6	20·6	29·6	23·8	31·8	15·0	12·5	16·4	83	40	75	SSE 2	S 3	SE 6	2	2	1
2	64·8	63·5	64·0	20·6	29·2	23·1	31·3	15·9	12·8	15·7	88	42	75	S 1	SSE 3	Still 0	1	2	1
3	64·2	62·6	63·9	19·1	30·1	22·6	32·3	14·1	14·8	14·8	86	47	72	SE 3	SE 4	„ 0	1	2	0
4	64·4	62·8	64·4	20·1	30·4	22·8	**32·3**	12·7	15·6	15·0	73	48	73	S 1	SE 4	„ 0	1	3	1
5	64·7	62·8	63·6	20·1	29·6	24·1	32·3	13·8	14·3	15·6	79	46	70	SE 3	SSE 4	„ 0	1	3	1
6	64·0	61·9	64·3	20·6	29·1	24·2	30·3	15·3	17·3	16·9	77	58	76	SE 4	SSE 4	„ 0	4	9	4
7	64·0	63·3	64·6	22·3	26·8	23·1	**28·3**	15·3	16·3	16·5	77	63	79	SSE 2	SSE 6	S 2	7	10	5
8	64·4	63·0	64·3	22·2	29·6	25·1	31·3	14·5	17·0	18·5	73	55	78	S 1	S 8	S 1	1	3	7
9	65·5	63·8	64·9	20·1	29·1	24·6	31·3	14·2	18·3	17·3	82	61	76	SSE 2	SSE 6	S 4	0	3	0
10	65·7	64·1	64·6	19·8	30·4	25·0	32·3	14·6	13·8	15·3	85	43	65	SSE 2	SSE 4	S 6	2	1	0
11	64·7	64·1	64·4	22·4	29·6	24·6	32·3	15·3	13·6	15·6	76	44	68	SSE 4	SSE 6	SE 6	0	3	4
12	63·8	61·5	62·9	19·4	29·6	22·8	32·3	12·6	16·4	12·6	75	54	61	SSE 3	SSE 6	SSE 2	0	1	0
13	63·6	62·5	62·7	19·4	29·6	23·6	—	12·6	16·8	14·8	75	55	69	SSE 4	SSE 6	SSE 2	0	4	0
14	63·5	—	—	19·2	—	—	32·3	12·5	—	—	75	—	—	Still 0	—	—	1	—	—
15	64·7	63·9	—	19·6	27·6	—	29·8	14·1	12·1	—	83	43	—	„ 0	SSE 6	—	10	10	—
16	65·4	64·2	65·5	19·6	28·2	20·6	29·8	14·7	13·7	—	87	49	—	SSE 7	S 4	Still 0	10	10	10
17	66·0	65·6	65·7	22·2	29·6	23·4	30·8	14·4	15·3	15·7	72	50	73	SE 4	SSE 7	SE 4	10	6	5
18	67·3	65·5	67·1	21·6	29·6	22·2	30·8	14·1	14·8	13·7	74	48	69	SSE 4	SSE 6	SE 2	2	3	0
19	66·9	66·2	66·2	21·7	28·6	22·4	29·8	14·0	11·4	14·6	73	39	72	S 3	S 5	S 6	4	3	0
20	66·1	65·4	66·7	21·6	29·6	23·6	31·3	13·1	11·2	14·8	69	**36**	69	S 4	S 4	S 3	6	4	4
21	66·0	63·9	64·8	19·8	30·2	23·4	31·8	13·9	12·5	14·6	81	39	69	S 2	SSE 6	S 10	1	2	0
22	65·2	64·8	65·4	21·0	27·6	23·2	32·3	15·3	16·2	15·4	83	59	73	Still 0	E 6	Still 0	1	8	0
23	65·7	65·3	—	19·6	28·6	—	31·3	14·7	16·7	—	87	58	—	S 2	E 6	—	1	6	—
24	66·2	65·2	66·7	19·6	27·6	22·6	30·3	13·4	15·5	15·1	80	57	74	SE 4	SE 5	Still 0	2	9	3
25	66·2	64·8	66·2	19·4	28·2	23·0	31·3	13·9	15·5	15·5	83	55	74	S 4	SE 8	„ 0	1	9	2
26	66·3	65·2	66·7	21·0	30·6	22·6	32·3	14·5	13·6	15·1	78	42	74	S 1	S 4	SE 4	2	2	1
27	67·8	65·9	67·1	22·6	29·1	22·8	31·8	15·1	12·1	15·1	74	40	73	S 2	SE 3	SE 4	2	1	0
28	67·4	66·2	67·2	22·6	29·1	23·8	31·3	15·1	12·0	14·4	74	40	66	S 2	SE 3	SE 4	1	4	0
29	67·5	65·2	66·5	20·1	28·1	22·6	31·3	15·0	11·8	16·5	86	42	81	S 1	S 2	SE 4	2	6	3
30	66·2	64·3	—	20·8	29·6	—	31·3	16·2	14·3	—	89	46	—	S 1	NE 6	—	2	2	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	65·4	64·1	65·2	20·6	29·1	23·3	31·3	14·3	14·4	15·4	79	48	72	2·4	5·0	2·7	2·6	4·5	1·8

Juli 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°			
1	64·9	64·6	—	20·6	27·1	—	31·3	7	5	—
2	64·9	64·6	66·6	17·4	28·4	22·6	30·8	—	5	4
3	66·8	65·6	—	19·6	28·6	—	32·3	6	8	—
4	66·8	64·6	66·4	20·6	29·6	21·1	31·8	1	2	1
5	65·8	65·0	65·6	19·1	27·4	22·6	**29·8**	1	4	0
6	65·5	64·0	64·9	19·6	30·4	23·8	32·3	2	3	1
7	65·1	65·2	65·2	20·8	28·6	23·8	32·3	3	3	0
8	65·2	63·8	64·8	20·4	30·1	23·4	30·3	1	1	1
9	63·9	63·9	64·2	20·2	28·6	22·8	30·3	1	3	0
10	64·1	64·0	63·5	19·4	29·1	20·6	29·8	1	4	0
11	64·3	63·3	62·8	16·4	27·4	20·4	30·8	1	3	0
12	63·5	63·2	—	15·6	28·6	—	30·3	0	1	—
13	63·8	63·5	64·0	17·6	28·3	21·8	29·8	9	1	0
14	63·7	62·6	63·1	22·6	28·4	22·8	29·8	1	1	0
15	63·5	62·3	63·7	18·8	28·6	23·1	30·3	10	1	2
16	64·1	63·4	64·7	20·4	27·6	23·6	29·8	5	3	1
17	65·4	63·6	65·5	19·6	28·8	22·6	29·8	6	1	0
18	66·2	64·6	66·3	19·4	28·6	22·1	30·3	2	2	1
19	66·2	63·6	64·7	19·6	29·4	22·6	30·8	1	3	0
20	65·6	64·7	65·7	19·6	29·6	23·0	31·3	1	3	1
21	65·8	64·1	65·0	20·6	29·6	24·4	31·3	6	2	1
22	65·0	64·6	—	20·6	29·1	—	30·8	3	4	—
23	66·9	65·6	66·6	20·8	29·6	22·6	31·8	1	3	0
24	66·6	65·1	66·1	20·6	30·6	22·6	32·3	3	3	0
25	66·4	64·2	65·7	19·6	30·6	22·8	**32·8**	2	1	0
26	66·3	64·7	66·5	20·0	29·6	22·6	31·3	1	5	1
27	—	65·0	66·4	—	30·1	23·4	31·3	—	4	0
28	66·6	65·0	66·7	21·2	31·4	23·6	32·3	1	6	3
29	65·9	63·9	65·5	21·0	29·1	24·2	30·8	1	7	1
30	65·6	64·4	65·5	20·8	29·6	23·6	31·3	4	5	7
31	65·8	63·8	64·7	19·6	29·1	22·6	30·3	3	3	1
Mittel	65·4	64·2	65·2	19·7	29·7	23·0	31·0	2·9	3·2	1·0

Juli 1895.

Datum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	%	%	%			
1	16·0	17·6	—	89	66	—	SSE 2	E 5	—
2	8·6	9·9	13·5	58	34	66	S 3	SSE 4	Still 0
3	13·8	13·5	—	81	47	—	S 3	SE 6	—
4	14·7	18·0	14·4	82	58	78	S 4	NE 6	SSE 4
5	14·8	18·2	15·1	90	67	74	S 2	NE 6	Still 0
6	16·6	15·9	14·7	98	50	67	SSE 3	SE 4	SE 8
7	15·9	12·8	15·1	87	44	69	Still 0	SE 6	SE 8
8	15·2	11·4	15·0	85	36	70	S 1	NE 8	Still 0
9	16·3	18·2	16·4	93	63	79	Still 0	NE 8	„ 0
10	13·1	21·4	14·4	78	71	80	„ 0	NE 6	„ 0
11	11·8	16·0	14·7	85	59	83	SE 5	NE 5	„ 0
12	11·8	18·2	—	89	63	—	SE 5	NE 6	—
13	13·7	19·1	16·0	92	67	82	Still 0	NE 6	SSE 1
14	18·6	19·1	16·7	92	66	81	SSE 2	NE 6	Still 0
15	13·9	15·6	17·2	87	54	82	S 1	NE 7	„ 0
16	15·2	19·3	17·6	85	66	81	SSE 1	NE 4	„ 0
17	16·6	19·6	15·1	98	66	74	S 1	NE 4	„ 0
18	13·9	19·3	14·1	83	66	72	SSE 2	NE 6	„ 0
19	14·4	13·0	15·1	85	43	74	SSE 3	SE 6	E 8
20	12·8	15·2	14·9	76	49	71	Still 0	NE 5	E 2
21	12·8	16·1	13·7	71	52	60	SSE 2	NE 6	E 1
22	13·1	16·7	—	73	56	—	SSE 2	NE 6	—
23	14·9	16·8	15·1	82	55	74	Still 0	NE 7	Still 0
24	14·4	13·6	11·9	80	42	59	„ 0	E 4	SW 2
25	13·8	10·2	12·1	81	**31**	59	S 1	SE 2	Still 0
26	13·5	12·5	15·1	78	40	74	Still 0	SSE 4	„ 0
27	—	14·0	15·3	—	44	72	„ 0	SE 5	„ 0
28	14·0	16·8	14·5	75	49	67	SSE 2	SE 4	„ 0
29	14·5	11·1	14·8	78	37	66	Still 0	E 4	„ 0
30	15·9	12·5	14·5	87	40	67	„ 0	E 5	„ 0
31	15·0	18·3	15·1	89	61	74	„ 0	NNE 6	„ 0
Mittel	14·3	15·8	14·7	84	53	72	1·5	5·4	1·3

August 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	65·7	63·5	64·9	19·6	27·4	23·1	29·8	15·0	18·9	14·8	89	70	71	S 2	NE 6	Still 0	4	2	0
2	65·0	63·8	64·8	20·0	28·6	21·6	30·3	15·1	18·6	17·1	87	64	89	Still 0	NE 6	„ 0	3	2	1
3	63·7	—	—	19·6	—	—	—	14·7	—	—	87	—	—	SSE 3	—	—	2	—	—
4	—	—	—	—	—	—	29·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	64·3	62·5	63·9	19·6	27·6	23·0	28·8	13·0	17·3	16·2	77	63	78	Still 0	NE 6	Still 0	7	9	2
6	63·8	62·4	63·8	19·6	28·6	23·4	30·3	15·3	17·4	15·3	90	60	72	„ 0	NE 6	„ 0	2	4	1
7	63·8	62·3	63·6	19·6	28·4	23·6	29·8	15·7	17·6	15·5	92	61	72	„ 0	NE 6	„ 0	4	6	8
8	63·2	62·4	63·7	20·0	27·6	24·0	30·3	15·7	19·2	16·0	91	70	72	SSE 1	NE 6	„ 0	1	6	3
9	63·3	62·2	63·6	20·8	26·6	24·2	30·3	16·2	19·4	14·8	89	75	66	Still 0	NE 7	SSW 1	3	8	9
10	62·6	61·5	63·6	22·6	29·6	24·1	30·8	15·5	15·3	14·2	76	50	64	SSE 2	NE 6	Still 0	9	5	7
11	63·7	61·5	63·1	22·5	29·1	24·2	30·8	15·2	16·4	15·8	75	55	71	Still 0	NE 5	„ 0	10	6	4
12	63·8	61·8	63·7	21·0	26·1	23·0	—	14·5	14·7	16·6	78	59	79	S 2	E 6	„ 0	4	10	2
13	—	62·0	64·2	—	26·6	22·8	30·3	—	16·1	15·7	—	63	76	—	E 6	„ 0	—	8	1
14	63·4	61·6	62·7	18·8	27·6	23·0	30·3	14·5	18·0	15·5	90	66	74	Still 0	NE 6	„ 0	1	5	2
15	63·4	61·5	63·0	20·6	26·6	23·6	30·3	16·4	16·1	16·2	91	63	75	„ 0	NE 6	„ 0	2	9	10
16	64·2	62·5	62·7	22·0	27·6	23·6	30·8	16·4	12·7	16·2	83	**46**	75	S 1	S 3	„ 0	8	9	4
17	63·3	62·9	62·7	22·6	23·6	23·4	**27·8**	15·5	17·9	17·2	76	83	81	Still 0	E 6	SE 2	7	10	6
18	64·2	63·1	63·5	20·0	28·8	23·6	30·3	15·4	18·8	16·2	89	64	75	SSE 2	NE 8	Still 0	1	6	3
19	63·6	62·3	63·7	20·8	29·6	24·4	31·8	15·2	18·0	17·1	83	58	76	Still 0	NE 8	„ 0	1	1	1
20	63·7	62·4	63·3	21·2	29·4	23·6	30·3	16·0	18·5	17·6	86	61	81	S 2	NE 6	SE 2	8	1	2
21	63·5	62·0	62·9	21·1	29·6	23·4	30·8	16·4	18·0	17·0	88	58	80	Still 0	NE 6	Still 0	2	1	1
22	64·9	64·0	65·6	21·4	27·0	23·6	31·8	17·2	19·9	17·9	91	76	83	S 3	NE 4	SSE 4	2	8	2
23	65·9	62·9	66·0	21·4	30·1	24·6	31·8	13·9	17·6	13·9	74	55	60	SSE 3	E 4	SE 1	1	2	3
24	66·7	64·5	65·6	20·6	30·6	24·1	32·3	14·1	17·4	15·9	78	53	72	S 2	SE 3	SE 4	1	1	1
25	65·9	65·3	66·6	21·2	31·1	24·4	**32·8**	13·6	17·0	17·1	73	50	76	S 3	SSE 4	SE 3	9	7	1
26	65·8	63·3	65·1	19·8	29·6	24·6	32·3	13·6	18·0	17·3	80	58	76	S 3	SE 8	Still 0	1	1	2
27	65·0	62·9	64·4	19·6	29·1	24·2	32·3	13·8	14·6	17·2	81	49	77	Still 0	SE 8	SSE 2	0	3	2
28	65·0	63·2	64·1	19·6	27·1	23·4	29·3	14·1	17·3	18·1	83	65	85	SSE 2	E 8	SE 3	4	3	3
29	64·5	63·2	64·5	19·6	26·6	23·2	28·8	15·7	16·1	15·4	92	63	73	S 2	NE 8	Still 0	3	10	6
30	64·6	63·4	64·6	19·8	27·6	23·4	29·3	15·5	16·8	15·7	90	58	73	SSE 3	NE 8	SE 4	4	3	6
31	65·6	64·4	64·2	21·6	29·0	23·6	30·8	17·4	15·3	16·2	91	52	75	SSE 3	NE 6	SE 2	1	4	1
Mittel	64·3	62·8	64·1	20·6	28·2	23·6	30·5	15·2	17·2	16·2	84	60	75	1·3	6·2	1·0	3·7	5·2	3·2

An Regen fielen nur: am 6. VI. 0,2; 21. VI. 0,2; 30. VIII. 0,2 *mm*.

September **LINDI.** **1895.**

φ = 10° 0′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	65·3	64·2	64·7	21·6	29·6	23·8	31·3	16·1	14·3	16·1	84	**46**	74	SSE 3	NE 6	E 4	2	6	2	·	
2	64·9	63·6	—	20·4	28·6	—	**31·8**	16·3	15·2	—	92	53	—	SE 4	NE 8	—	2	4	—	·	
3	65·9	64·4	65·6	21·6	27·6	23·6	30·3	16·1	18·4	17·8	84	67	82	SE 5	SSE 8	SE 8	6	10	5	·	
4	67·0	63·7	65·8	22·2	27·5	23·9	30·3	—	15·6	17·4	—	57	79	SSE 3	SE 6	SE 4	1	9	4	·	
5	66·3	64·6	64·6	22·6	26·6	24·6	30·8	15·1	16·1	17·3	74	63	76	S 2	SE 6	SE 4	7	9	7	·	
6	65·5	64·1	65·0	21·6	29·6	24·4	30·8	15·7	18·0	17·5	82	58	77	S 4	NE 6	SE 3	6	2	8	·	
7	64·8	63·0	63·6	23·1	29·6	24·6	30·8	17·4	18·0	17·3	83	58	76	Still 0	NE 6	Still 0	2	1	6	0·4	
8	62·7	62·8	62·9	21·6	29·8	24·2	31·3	17·1	18·6	17·6	89	60	79	S 3	NE 5	SE 3	2	1	2	·	
9	63·2	63·3	64·0	22·6	30·1	24·4	—	16·8	18·0	19·3	83	57	85	S 3	NE 6	SE 2	—	2	1	·	
10	—	63·1	63·6	—	29·6	23·4	30·8	—	18·9	17·9	—	61	84	—	NE 5	Still 0	2	3	1	·	
11	65·1	62·6	63·6	21·4	28·1	24·4	30·3	14·2	17·7	17·1	75	63	76	Still 0	NE 10	„ 0	1	5	2	·	
12	64·3	62·6	64·0	23·1	29·6	23·8	—	17·4	17·2	17·8	83	56	81	„ 0	NE 6	„ 0	—	1	2	·	
13	—	62·9	64·0	—	29·6	24·6	30·8	—	18·9	17·7	—	61	77	—	NE 6	„ 0	5	6	1	·	
14	63·6	63·7	64·3	20·8	29·1	24·6	30·3	16·2	19·2	18·1	89	64	79	Still 0	NE 5	„ 0	5	2	1	·	
15	63·8	62·8	63·6	21·0	29·6	24·6	31·3	15·8	18·0	18·8	86	58	82	„ 0	NE 6	SE 2	2	3	2	·	
16	64·3	63·2	64·6	20·8	29·1	24·7	30·8	16·2	17·9	18·3	89	59	80	SSE 3	NE 5	Still 0	1	3	1	·	
17	65·0	64·7	64·8	21·0	29·0	24·5	30·8	16·4	14·6	18·7	89	50	82	Still 0	NE 8	„ 0	2	6	—	·	
18	—	64·3	—	—	27·6	—	30·8	—	19·5	—	—	71	—	—	NE 8	„ 0	—	6	—	·	
19	64·0	63·2	63·5	23·6	29·6	24·6	30·4	16·2	18·0	15·6	75	58	68	SE 3	NE 8	„ 0	4	—	—	·	
20	63·9	64·0	64·0	22·6	28·7	25·1	30·4	16·8	18·9	16·0	83	65	68	SE 1	NE 8	„ 0	—	3	—	·	
21	64·5	63·7	64·4	21·1	28·5	25·6	30·3	16·0	18·6	16·7	87	65	69	SE 2	NE 8	„ 0	2	1	9	·	
22	65·1	64·0	64·5	20·4	29·0	25·6	31·3	15·7	18·7	15·7	88	63	64	SE 1	NE 7	„ 0	—	—	—	·	
23	64·7	63·0	64·1	21·1	30·2	25·6	31·5	16·0	17·6	16·7	87	55	69	SE 2	NE 7	„ 0	2	—	—	0·0	I ◯⁰
24	65·5	62·9	64·2	21·6	29·0	25·6	31.3	16·1	19·5	16·4	84	65	67	SE 2	NE 7	„ 0	—	4	—	·	
25	65·0	63·7	64·1	20·6	29·6	25·8	31·4	15·4	19·5	16·8	85	63	68	SE 1	NE 6	„ 0	3	3	—	·	
26	65·7	63·4	63·9	21·6	30·0	25·6	29·8	15·1	20·7	17·1	79	65	70	SE 1	NE 7	„ 0	4	5	—	0·0	p. ◯⁰
27	65·1	62·7	63·8	21·6	28·0	24·2	**29·4**	16·1	20·1	18·3	84	71	82	SE 3	NE 8	„ 0	1	2	—	·	
28	—	—	—	—	—	—	30·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·0	II ◎
29	64·2	62·1	64·1	21·6	29·2	24·1	30·4	15·9	20·9	18·9	83	69	85	SE 2	NE 7	Still 0	4	2	—	·	
30	64·8	62·9	64·0	21·7	28·8	23·6	30·4	16·2	19·2	18·7	84	65	86	Still 0	NE 8	„ 0	4	2	—	2·3	a. ◍
																				Summe	
Mittel	64·8	63·5	64·2	21·7	29·0	24·6	30·7	15·9	18·1	17·5	83	61	76	1·8	6·8	1·1	3·0	3·9	3·0	9·7	

October 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	23·5	29·0	24·7	30·8	19·0	26·0	18·2	88	86	78	SE 3	NNE 8	—	4	6	2
2	23·1	29·6	25·0	**30·6**	18·0	19·0	18·6	87	62	79	SE 1	NNE 6	—	8	2	3
3	22·5	29·6	—	30·9	17·9	19·0	—	88	62	—	SE 1	NE 7	—	3	3	—
4	22·3	30·2	23·4	31·3	17·2	19·3	18·1	86	61	85	SE 2	NE 5	—	3	1	4
5	22·6	29·8	23·6	31·5	18·1	19·0	18·1	89	61	85	S 3	NE 7	—	4	—	—
6	22·4	29·6	25·8	32·7	17·2	18·5	17·5	86	60	75	S 2	NE 6	S 2	3	8	—
7	22·6	31·7	—	33·3	13·3	16·1	—	64	**42**	—	S 8	SE 6	—	—	4	—
8	23·8	30·2	25·8	33·5	16·9	19·1	18·3	76	61	75	SW 3	NE 7	E 2	5	5	8
9	25·6	—	21·6	31·8	16·6	—	—	69	—	—	—	—	—	10	—	—
10	—	29·8	25·6	31·3	—	19·0	17·6	-	61	74	—	NE 8	—	—	—	—
11	22·6	30·2	24·4	31·3	18·1	19·0	17·3	89	61	77	S 2	NE 7	—	2	1	—
12	22·2	30·2	24·3	30·9	16·8	19·1	18·0	84	61	80	S 3	NE 9	—	4	3	—
13	23·4	30·0	23·6	31·0	18·1	16·0	17·9	85	51	83	S 2	NE 9	—	9	—	—
14	21·9	30·1	24·0	31·5	16·0	19·0	17·8	83	61	80	S 3	NE 8	—	5	2	—
15	23·4	29·9	24·6	31·1	18·1	20·5	17·7	85	65	76	S 2	NE 8	—	8	3	3
16	22·7	30·4	—	31·5	16·0	21·2	—	78	63	—	S 2	NE 8	—	4	2	—
17	23·8	30·6	24·4	31·8	18·8	19·5	17·3	85	60	77	S 2	NE 7	—	5	—	—
18	24·1	31·0	25·6	31·8	18·0	19·9	21·2	80	59	87	S 2	NE 5	—	3	2	—
19	24·6	30·8	26·1	31·8	18·2	21·0	21·8	78	62	86	S 2	NE 8	—	4	3	5
20	24·8	30·8	25·6	32·4	18·5	20·0	20·8	80	60	85	—	NE 8	—	8	2	5
21	24·2	31·2	26·0	32·3	19·0	19·9	21·6	85	59	86	S 2	NE 8	—	3	2	3
22	24·6	31·0	26·1	32·8	19·5	19·9	21·8	84	59	86	—	NE 8	—	8	2	6
23	24·6	31·2	26·0	32·3	18·8	19·8	20·0	81	59	79	S 3	ENE 7	—	8	1	—
24	23·4	31·2	—	33·5	18·2	19·7	—	85	58	—	S 5	NE 7	—	4	3	—
25	23·6	31·2	25·9	**33·7**	18·2	21·0	21·0	84	62	85	S 2	ENE 7	—	3	2	5
26	26·1	31·7	25·8	32·6	20·0	20·3	20·2	79	58	82	NE 4	NE 6	—	4	4	—
27	26·1	31·8	26·1	32·9	20·0	20·4	20·4	78	58	81	S 1	NE 5	—	2	3	—
28	25·9	31·7	25·6	32·8	19·0	21·1	20·0	80	60	82	S 3	NE 6	—	8	4	—
29	24·8	31·1	25·8	32·8	18·5	19·0	20·2	80	57	82	S 4	NE 5	S 3	4	—	4
30	23·3	30·8	25·6	32·5	18·5	20·0	18·5	85	61	76	S 3	NE 8	—	2	2	—
31	22·2	31·2	26·0	32·6	16·3	19·2	20·0	81	57	79	S 4	NE 7	—	5	2	2
Mittel	23·7	30·6	25·1	32·1	17·9	19·7	19·2	82	60	81	2·7	7·0	—	4·9	2·9	4·2

Im Oktober 1895 fiel kein Regen.

Im December 1895 befand sich der Beobachter auf Expedition und auf Dienstreisen. Es wurde eine Regenmenge von 177·6 mm, die sich auf wenigstens 7 Regentage vertheilt, gemessen. Da aber die vom 4. zum 16. gefallene Menge erst am 17., die vom 19. bis zum 27. gefallene Menge erst am 28. gemessen werden konnte, wird der Betrag durch Verdunstung erheblich vermindert erscheinen. Einen Ersatz für die Lücke mögen die Durchschnittszahlen bilden, die sich aus den Beobachtungen des Schutztruppenarztes Dr. Simon auf der benachbarten Station Kilwa-Kivindje (Stationsbeschreibung siehe Heft VI und VII dieser Zeitschrift) ergeben. Sie reichen von Okt. 1895 bis Febr. 1896, sodass in den übrigen Monaten eine Vergleichung mit Lindi möglich ist. Die in der Stationsbeschreibung mitgetheilte Seehöhe des Barometergefässes von 18 Metern über Niedrigwasser scheint etwas zu gross angegeben zu sein, da die mit dieser Seehöhe erhaltenen mittleren Barometerstände, auf Meeresniveau und Normalschwere reducirt, im Vergleich zu den in Daressalam und Lindi erhaltenen etwas zu gross ausfallen, wie folgende Zahlen zeigen:

Barometerstände auf Meeresniveau und Normalschwere reducirt

	Oct. 95	Nov. 95	Dec. 95	Jan. 96	Febr. 96
Daressalam	761·0	759·7	758·0	758·0	758·2
Kilwa . .	761·0	760·2	758·3	758·3	758·6
Lindi . .	—	760·1	—	757·8	758·0

November LINDI. **1895.**

φ = 10° 0′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur				Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·3	62·5	63·3	24·7	31·8	26·1	33·2	21·2	18·8	19·0	92	54	75	SE 4	NE 5	Still 0	9	7	4	·	1·2	6·55 - 7·40 a. wenig ◍ aus SE
2	63·2	62·4	63·2	23·4	31·6	25·2	32·3	18·0	20·2	17·5	84	58	75	SE 4	NE 4	„ 0	7	8	4	·	·	
3	62·8	61·7	62·1	22·6	31·7	26·4	32·5	17·2	20·1	19·2	84	58	75	SSE 4	NE 6	E 2	8	7	7	·	·	
4	62·4	61·8	62·7	23·9	31·3	26·6	33·1	19·0	20·6	20·0	85	61	78	SE 4	NE 7	E 3	6	4	6	·	·	
5	63·7	62·4	62·9	24·4	31·6	26·2	32·4	19·6	20·0	19·8	86	58	77	SE 4	NE 6	Still 0	8	3	2	·	·	
6	63·0	62·5	63·2	23·4	31·4	25·8	32·3	18·5	20·2	19·4	84	59	78	SSE 4	NE 5	E 2	4	3	6	·	·	) Abendbeobachtung um 11 p.
7	63·8	63·2	63·5	23·7	32·3	26·0	33·0	18·8	18·2	19·7	85	51	78	SSE 4	NE 5	Still 0	5	3	2	·	·	(
8	63·7	62·7	63·0	22·8	31·5	26·5	32·5	18·1	18·8	19·1	88	55	75	SE 5	NE 5	E 2	2	3	5	·	·	
9	63·5	62·3	62·8	25·2	32·0	26·3	32·7	19·8	20·0	18·4	83	56	73	NE 2	NE 7	Still 0	5	2	2	·	·	
10	63·0	61·0	62·5	24·0	31·5	27·0	32·4	18·4	20·0	20·5	83	58	78	SE 4	NE 7	„ 0	6	2	1	0·4	·	in der Nacht zum 11. wenig ◍
11	62·8	61·2	62·6	26·1	32·2	27·2	32·9	21·0	21·3	21·2	86	60	89	E 2	NE 7	E 3	3	5	2	·	·	
12	63·3	61·8	63·1	27·1	32·4	26·8	33·2	21·2	21·0	19·8	79	58	76	E 5	NE 7	E 2	8	5	3	·	·	
13	63·7	61·9	62·1	24·5	32·2	27·2	32·8	19·5	19·8	20·0	84	55	75	SE 4	NE 5	NE 3	3	4	6	·	·	
14	62·7	61·2	—	24·7	31·6	—	32·7	19·9	20·5	—	85	59	—	ESE 4	NE 7	—	4	2	—	·	·	
15	62·7	—	61·9	25·2	—	27·3	32·8	19·5	—	21·0	81	—	78	SSE 2	—	NE 3	2	—	3	·	·	
16	61·8	61·3	62·2	25·7	31·9	27·2	33·1	20·8	20·8	20·1	85	59	76	SSE 2	NE 7	Still 0	7	2	2	·	·	
17	62·1	60·9	62·3	23·9	32·0	25·9	33·8	19·4	21·1	22·0	87	60	88	SSE 2	NE 7	NE 8	5	6	10	·	·	
18	61·6	61·1	60·8	25·4	30·1	26·5	31·7	21·9	22·1	20·5	91	70	80	S 2	NE 6	Still 0	7	9	3	1·9	·	5 a. ◌
19	60·6	59·9	—	24·8	32·2	—	34·2	20·5	20·0	—	89	56	—	SE 3	NE 5	—	8	8	—	·	·	
20	60·6	60·2	59·1	25·0	31·9	26·8	33·4	20·2	22·5	20·8	85	63	80	SSE 2	NE 5	NE 2	7	8	4	0·0	·	6·40 a. wenig ◍ aus SE
21	59·7	58·1	57·5	24·9	31·5	27·4	33·1	20·5	21·6	21·5	88	63	80	SSE 2	NE 6	NE 4	8	7	9	·	0·3	7·45 - 8·05 a. ◍ aus SE
22	59·0	57·6	57·6	26·3	32·2	27·2	34·7	21·0	21·1	21·3	82	59	80	NE 2	NE 7	NE 5	8	8	7	·	·	
23	59·2	57·2	57·6	26·3	31·4	27·5	33·4	21·3	21·8	22·5	84	64	82	NE 4	NE 7	NE 6	6	9	5	·	·	9·35 p. kurzer Regenschauer aus E
24	59·1	57·7	59·3	27·0	31·5	27·4	32·3	22·3	22·1	22·4	84	65	82	Still 0	NE 8	NE 6	9	6	8	0·0	0·0	*)
25	60·7	58·2	58·6	26·7	32·6	28·0	33·3	22·2	23·8	23·3	85	64	83	NE 4	NE 8	NE 6	7	5	8	0·2	0·0	vormittags kurze ◍ schauer aus NE
26	60·3	57·0	59·0	25·9	31·8	27·8	33·4	20·8	22·8	24·8	84	65	89	NNW 5	NE 7	Still 0	9	6	9	1·2	0·2	6·30-8·05 a. ◌ aus N; 9 p. ◺ im S
27	59·7	57·5	—	24·5	30·2	—	34·1	20·6	22·4	—	90	71	—	SE 2	NE 7	—	8	8	—	17·3	·	4 a. ◸ und ◌
28	61·2	59·3	61·4	25·1	30·5	26·5	33·2	20·6	21·0	21·5	87	65	83	SE 2	NE 7	Still 0	7	8	7	·	·	
29	62·2	60·8	61·6	24·5	33·1	27·2	34·0	20·5	21·7	21·2	90	58	89	Still 0	NE 6	„ 0	8	8	4	0·2	·	
30	62·4	—	61·8	25·5	—	26·6	33·7	20·8	—	21·2	86	—	82	„ 0	—	E 3	3	—	6	·	·	
																				Summen		
Mittel	61·9	60·6	61·4	24·9	31·7	26·8	33·1	20·1	20·9	20·7	86	60	80	2·9	6·0	2·3	6·2	6·0	5·0	21·2	1·7	*) 7·45 - 7·50 a. wenig ◍ aus NE, desgl. 9·35 - 9·45 a.; nachm. bis abends ◌ schauer aus S
																				22·9		

Station Kilwa-Kivindje.

Seehöhe des Barometers ca. 18 *m*. φ = 8° 44·7′ S. Br. λ = 39° 25·1 O. Lg. Gr.

	Mittlerer Barometerstand 700 *mm* +			Mittlere Temperatur			Bewölkung			Windstärke			Niederschlag		Temperatur Maximum		Temperatur Minimum	
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Summe	Zahl d. Tage	absolut	mittel	absolut	mittel
October 1895	61·7	60·5	61·7	25·3	30·4	25·5	3·7	3·0	3·0	3·0	3·4	2·0	3·4	2	32·6	31·8	21·8	23·1
November 1895	61·3	60·1	60·6	26·7	30·9	26·4	6·0	5·0	5·0	2·0	2·5	2·0	0·1	3	33·1	32·0	22·0	24·1
Dezember 1895	59·8	57·9	58·5	26·5	29·2	26·9	7·2	5·2	5·9	2·8	5·8	4·5	97·0	7	32·6	29·8	22·0	24·5
Januar 1896	59·4	58·4	58·5	25·9	28·2	27·4	8·0	6·5	7·7	4·1	4·4	4·5	31·3	11	33·1	29·9	21·5	23·3
Februar 1896	59·7	58·1	59·2	25·8	29·0	27·6	7·6	7·0	7·9	1·0	5·0	3·7	51·5	19	32·6	30·0	21·0	24·0

Täglicher Gang des Barometers 700 *mm* +

	7 *a*	8 *a*	9 *a*	10 *a*	11 *a*	12 *a*	1 *p*	2 *p*	3 *p*	4 *p*	5 *p*	6 *p*	7 *p*	8 *p*	9 *p*
Am 31. X. 1895	761·5	62·6	62·8	62·9	62·4	61·6	61·1	60·5	60·4	60·4	60·6	60·8	61·2	—	—
„ 30. XII. 1895	757·3	58·0	58·2	58·3	58·3	57·9	57·2	56·0	55·4	55·4	55·6	55·7	56·3	56·4	56·4
„ 30. I. 1896	760·1	60·3	60·3	60·7	60·5	60·0	59·0	58·5	58·4	58·1	58·0	58·0	58·7	58·8	59·0
„ 5. V. 1896	761·0	—	62·1	—	61·9	—	60·4	59·7	59·6	—	59·7	—	60·3	—	60·7
„ 19. V. 1896	764·2	64·5	64·7	64·5	63·9	63·5	62·5	62·0	62·0	61·9	62·2	62·5	63·0	63·2	63·2
„ 9. VII. 1896	764·9	—	65·7	—	65·5	—	64·7	64·0	—	63·4	—	64·2	—	—	65·3

Täglicher Gang des Thermometers

	7 *a*	8 *a*	9 *a*	10 *a*	11 *a*	12 *a*	1 *p*	2 *p*	3 *p*	4 *p*	5 *p*	6 *p*	7 *p*	8 *p*	9 *p*
Am 31. X. 1895	26·8	27·4	28·2	29·0	29·5	29·8	30·0	30·5	31·0	30·0	28·8	27·5	26·8	—	—
„ 30. XII. 1895	26·6	27·2	28·2	29·0	29·0	29·4	29·8	29·2	29·2	29·2	29·0	28·2	28·0	27·5	27·4
„ 30. I. 1896	25·4	27·0	27·5	28·4	28·8	28·4	29·2	29·2	29·0	28·6	28·2	28·0	27·8	27·2	27·2
„ 5. V. 1896	25·5	--	28·5	—	31·0	—	32·5	32·0	31·5	—	29·0	—	26·5	—	26·0
„ 19. V. 1896	23·6	25·0	27·2	28·5	29·9	30·2	32·0	31·6	30·5	30·5	28·6	27·5	27·2	24·5	23·0
„ 9. VII. 1896	21·3	—	26·0	—	27·1	—	29·5	27·1	—	26·5	—	24·3	—	—	22·5

Januar — LINDI. — 1896.

$\varphi = 10°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 8 *m*. Schwere-Korrektion = −1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56·9	—	—	26·4	—	—	—	20·8	—	—	82	—	—	NNW 1	—	—	9	—	—	0·3	·	
2	57·9	56·1	58·6	24·6	29·6	27·7	—	20·6	22·8	23·0	90	74	84	Still 0	N 2	N 4	9	9	9	13·2	·	5·30 p. ◍ 0
3	58·7	56·9	59·3	26·7	26·0	25·8	—	23·1	24·6	24·0	89	98	96	NNW 4	N 3	N 2	10	10	10	2·6	·	5 a. ◍, 9 a. ◍ schauer aus N
4	59·1	57·0	59·0	26·0	27·4	26·6	—	22·3	24·1	22·8	90	89	88	NNW 2	N 5	N 6	9	6	9	3·5	·	
5	59·5	58·1	58·5	26·6	32·0	27·0	—	21·7	23·0	22·0	84	65	83	NNW 3	NE 6	N 2	3	2	5	0·1	·	9·10 a. ◍ schauer aus N
6	60·7	57·8	58·8	24·6	31·2	27·2	—	21·2	23·2	22·1	94	68	83	NNW 1	NE 6	NNE 4	2	1	2	0·0	·	
7	59·3	57·1	59·5	25·1	31·4	27·6	—	22·3	24·5	23·0	94	74	84	Still 0	NE 6	NNE 4	1	2	2	·	·	
8	59·5	58·0	58·6	26·4	31·0	27·8	—	21·5	24·4	22·6	85	72	82	N 2	NE 6	N 3	2	1	0	·	·	
9	58·8	58·1	58·8	26·2	31·5	28·1	—	22·1	24·5	23·1	90	74	82	NNE 2	NE 6	N 2	2	2	4	·	·	9 p. ◟ in W
10	60·6	58·8	60·8	26·8	31·6	28·6	—	21·6	24·6	24·8	83	73	85	N 2	NE 6	N 2	5	4	4	·	·	9 p. ◟ in W
11	61·3	59·1	61·1	27·6	31·8	27·6	—	22·0	23·2	22·0	81	67	80	N 1	NE 5	N 1	1	7	2	·	·	
12	61·5	59·2	61·8	27·6	28·7	23·6	—	23·0	22·8	19·8	84	78	91	N 1	NE 3	N 2	2	9	3	·	·	2·15-4·30 p. ◍ aus N
13	61·4	58·5	59·9	21·8	32·1	27·1	—	18·4	20·7	22·2	95	58	84	SE 2	NE 5	N 1	3	2	1	10·5	·	abends ◟ in NW
14	60·5	59·1	60·6	25·0	32·6	28·0	—	21·6	21·9	21·7	91	60	78	SE 2	NE 5	Still 0	4	1	2	·	·	
15	60·8	58·7	60·3	25·1	33·6	28·1	—	21·0	23·4	21·6	90	65	78	S 2	NE 4	„ 0	1	3	1	·	·	
16	62·5	59·0	—	25·4	30·6	—	—	21·2	22·0	—	89	68	—	SE 2	NE 3	—	9	7	—	0·5	·	7 a. ◸ und ◍ aus N
17	60·5	59·2	59·3	24·6	26·0	23·8	—	21·2	20·0	20·2	94	80	93	SE 2	NE 2	S 2	8	10	2	11·5	·	2 p. ◟ und ◍ aus N
18	60·2	58·3	58·2	23·6	33·0	27·1	—	19·8	21·9	21·5	91	58	80	Still 0	NE 2	E 2	7	7	2	1·0	·	
19	60·4	57·8	58·8	25·0	32·6	26·6	—	20·8	21·0	21·8	89	58	84	SE 1	NE 3	E 2	6	6	1	0·0	·	
20	59·7	57·9	58·9	26·2	32·1	27·1	—	22·1	23·0	22·2	89	65	84	Still 0	NNE 4	SE 2	9	7	2	0·0	·	
21	59·6	58·1	—	27·2	29·6	—	—	22·1	22·8	—	83	74	—	SE 1	NNE 4	—	8	8	—	7·2	·	◍
22	59·9	57·6	58·3	25·8	29·8	24·5	—	24·6	16·3	21·2	100	52	92	Still 0	NNE 3	Still 0	9	7	2	3·2	·	
23	58·0	—	58·9	24·2	—	23·6	—	21·2	—	20·7	94	—	96	„ 0	—	„ 0	7	—	6	1·4	·	
24	58·7	57·4	59·3	23·9	28·4	24·6	—	21·7	21·5	20·0	99	76	87	„ 0	N 2	„ 0	6	7	8	11·6	·	
25	59·2	56·9	57·6	23·6	32·6	27·0	—	20·8	24·5	21·5	89	67	80	„ 0	NE 4	NE 2	8	6	7	3·2	·	◟ [9·13 p. i. N.; 12 p. ◸
26	60·0	57·1	57·2	21·6	23·8	24·7	—	19·2	21·2	21·8	99	96	84	NE 2	N 3	Still 0	10	8	8	42·6	·	Morgenbeobachtung um 8 a.; ◍ ◟ 8·45 bis
27	57·3	55·9	—	22·9	26·9	—	—	20·8	22·4	—	100	86	—	Still 0	N 3	—	10	10	—	20·5	·	◍ morg. bis 8 a.; 8·30-12 p. ◍ mit gering.
28	59·9	59·8	60·1	21·8	23·1	24·2	—	19·4	17·5	21·0	100	84	93	„ 0	N 2	Still 0	10	10	10	61·4	·	◍ bis 10 a., 2 a. ◸ |Unterbrechungen
29	60·3	58·9	60·3	23·0	26·9	25·9	—	20·1	23·0	23·4	96	88	96	N 2	N 1	„ 0	8	10	10	6·2	·	11-11·15 a. ◍, 12·45-1 p. ◍ aus N
30	60·5	58·3	59·9	25·4	31·5	26·2	—	22·6	22·7	22·0	93	66	87	Still 0	NE 4	NNE 2	9	3	4	4·7	·	
31	61·1	59·7	—	23·7	32·0	—	—	20·5	22·8	—	95	64	—	N 1	NE 4	—	3	6	—	0·2	·	
																				Summe		
Mittel	59·8	58·1	59·3	25·0	29·9	26·0	—	21·3	22·4	22·0	91	72	86	1·3	4·0	1·7	6·5	5·9	4·7	205·9		

Februar — 1896.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	60·9	58·9	60·4	23·8	32·6	27·0	34·2	21·2	23·5	22·2	96	64	84	NE 2	NE 4	Still 0	6	3	2	·	·	
2	61·0	59·6	60·6	23·4	32·2	25·2	33·0	19·2	23·2	20·3	90	65	87	SE 3	NE 3	„ 0	3	9	10	·	·	6 p. ◸ in W
3	61·0	58·7	—	23·6	33·4	—	34·7	20·0	22·2	—	82	58	—	SSW 1	NE 5	—	7	8	—	·	·	
4	59·8	56·7	59·1	24·8	33·2	26·0	**35·6**	21·2	24·2	22·2	92	64	89	SSW 4	NE 5	Still 0	9	5	10	·	·	4 p. ◸ in SW
5	59·6	58·6	59·9	24·3	31·0	26·3	31·8	21·6	24·0	22·1	96	72	88	S 3	NE 4	„ 0	9	7	9	·	0·4	11-11·25 a. und 12 a. ◍ aus SW
6	61·3	59·5	60·0	25·8	28·2	26·8	32·2	22·1	24·5	22·4	90	86	86	S 1	N 2	N 1	8	10	7	·	1·3	1·40 p. ◍ schauer aus N
7	59·6	58·5	59·2	25·3	32·6	27·4	33·3	22·1	23·5	21·9	92	64	81	Still 0	NNE 6	Still 0	5	8	8	·	·	
8	59·4	57·0	58·0	24·2	32·8	26·4	34·8	19·2	21·5	22·8	85	**58**	89	S 3	N 4	„ 0	9	9	6	·	0·0	2·15-2·25 p. ◍ aus N
9	59·0	57·8	—	25·3	28·5	—	32·6	21·3	23·4	—	90	81	—	Still 0	N 5	—	8	10	—	·	0·2	1·50-2·10 p. ◍ aus S
10	60·0	—	59·3	23·4	—	23·9	32·7	19·0	—	20·9	88	—	95	„ 0	—	N 2	10	—	7	3·4	4·4	2·20-8 p. ◸ u. ◍
11	59·4	—	—	24·5	—	—	33·0	21·6	—	—	96	—	—	„ 0	—	—	9	—	—	·	·	nachm. ◸ aus W, abends ◟ T in SW
12	59·8	58·2	58·6	23·8	31·4	27·4	32·5	20·5	24·5	24·1	94	72	88	S 3	N 5	Still 0	8	9	4	3·2	·	◟ T abends in SW, 9·45-10·15 p. ◸ a. SW
13	58·8	57·4	58·1	23·3	30·8	27·2	33·3	19·0	24·1	24·0	87	73	90	Still 0	Still 0	„ 0	9	9	6	2·7	·	◟
14	58·7	56·9	59·1	23·9	32·4	23·4	34·6	20·4	25·0	19·2	92	69	90	S 3	NE 4	„ 0	9	6	10	4·3	11·3	4·30 p. ◍; ◸ aus SW
15	59·8	57·5	59·0	24·0	29·0	23·2	33·2	21·0	23·0	19·3	95	77	91	SSW 3	N 3	N 4	6	9	10	0·2	2·4	◍ ◸ 1-3 p. in SE; abds. ◸ ◍; 8·45 p. ◍
16	59·7	57·7	58·7	23·5	30·3	27·0	32·3	19·7	23·2	24·0	90	72	89	Still 0	N 2	Still 0	10	10	9	10·1	·	
17	59·8	57·4	58·2	23·8	30·0	26·9	31·9	21·1	—	23·3	92	—	89	„ 0	Still 0	„ 0	10	10	8	4·7	0·2	Barometer um 9 a. abgelesen
18	58·7	—	—	24·6	—	—	**30·7**	20·2	—	—	88	—	—	„ 0	—	—	9	—	—	·	·	
19	59·5	58·1	59·6	25·7	29·0	26·5	32·2	23·0	24·8	23·4	94	83	91	„ 0	NNE 6	Still 0	10	10	10	0·5	·	◍
20	60·4	58·1	58·9	24·6	27·4	26·0	31·5	21·7	19·9	22·1	94	73	88	S 2	S 2	„ 0	10	10	9	2·3	·	
21	60·3	58·9	59·4	25·1	25·8	24·5	30·9	21·7	22·3	21·1	92	92	92	SSE 3	S 2	„ 0	10	10	5	·	·	
22	60·6	—	60·3	23·8	—	25·7	33·9	21·5	—	22·3	98	—	91	SE 3	—	„ 0	8	—	10	1·4	3·9	8·30 p. ◍ ◸ aus N
23	61·6	59·7	—	24·7	29·2	—	32·8	22·2	23·0	—	96	76	—	Still 0	NNE 3	—	10	8	—	12·0	0·1	
24	61·7	59·3	61·0	24·0	32·5	26·9	33·7	20·2	24·5	23·5	88	66	89	S 3	NE 5	Still 0	6	7	8	·	0·1	
25	61·2	—	60·8	24·0	—	27·5	33·6	21·0	—	23·2	95	—	85	SE 4	—	„ 0	8	—	5	0·4	·	
26	61·2	59·3	—	25·2	31·3	—	32·4	22·5	25·2	—	94	74	—	S 2	NE 4	—	9	5	—	1·6	·	◍ schauer
27	61·4	59·5	60·6	24·6	30·9	24·7	32·7	22·4	24·2	23·0	97	73	100	SSW 2	NE 3	Still 0	7	7	5	18·2	12·3	◍ schauer
28	61·1	60·2	60·5	23·9	28·7	25·6	31·3	21·7	25·3	22·3	98	81	91	S 2	NE 4	„ 0	8	8	4	0·4	3·7	
29	60·9	59·0	—	23·6	32·2	—	—	21·2	25·0	—	96	70	—	SSW 3	NE 5	—	7	5	—	·	·	
																				Summen		
Mittel	60·2	58·4	59·5	24·3	30·6	25·9	32·9	21·1	23·7	22·3	92	73	89	2·1	3·6	0·5	8·2	8·0	7·3	65·4	40·4	
																				105·8		

In Lindi ergaben sich 1896 die folgenden Regenmengen (Regentage): April 341·6 (20); Mai 88·1 (4); Juni 2·1 (2); Juli 16·8 (2); August 6·2 (4); September 22·0 (3); October 16·5 (7); November 90·6 (17); December 187·0 (17). Gewitter im April 2, Mai 1, December 2.

MIKINDANI.

$\varphi = 10°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 40°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 19 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·86 *mm*.

Mai 1896.

Datum	Luftdruck 17 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes*) 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	·
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
5	—	—	—	—	—	—	29·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
6	61·3	59·5	61·3	24·0	28·6	25·0	31·9	23·4	21·0	22·9	22·0	95	79	94	SSE 6	SE 2	SE 2	—	6	1	·
7	62·5	59·5	62·1	25·3	29·5	26·1	**32·4**	**23·7**	22·4	22·4	21·1	93	73	84	ESE 6	SE 8	ESE 2	2	1	2	·
8	62·6	61·2	62·4	22·9	29·4	25·2	31·7	22·4	18·3	22·1	21·1	88	73	89	ENE 4	SW 6	SE 4	—	5	—	·
9	63·3	61·5	63·5	23·5	29·6	24·6	31·8	22·2	18·4	20·7	20·2	85	67	88	SSE 4	SE 6	SE 2	7	7	1	·
10	64·3	62·6	64·2	24·2	27·9	24·0	31·5	22·1	19·2	21·4	20·2	86	77	91	SSW 8	SE 4	SSE 6	3	10	10	5·1
11	63·8	62·0	64·5	23·2	29·3	25·2	31·4	22·4	19·9	22·7	21·3	94	75	89	SE 4	SE 6	SE 0	9	8	10	3·3
12	63·8	62·0	64·0	23·8	24·6	24·4	31·1	23·4	20·8	19·7	21·1	95	86	93	SSE 2	SE 4	SE 2	10	10	6	9·1
13	62·0	60·8	63·6	23·1	28·9	24·7	30·6	22·4	19·8	20·2	21·2	94	69	92	SSE 2	ESE 8	SE 4	0	4	—	·
14	62·2	61·0	62·8	22·6	28·8	24·3	30·8	21·5	18·4	21·6	20·0	91	74	89	SSE 4	SSE 4	SSE 2	1	6	—	·
15	62·3	61·1	63·0	23·4	28·0	23·8	31·4	22·6	19·2	21·3	18·5	90	76	85	SSE 4	SSE 6	SE 4	9	2	3	·
16	63·0	60·6	63·1	23·6	29·4	24·1	31·0	21·5	18·1	21·2	18·9	84	70	85	S 8	SE 4	SE 4	9	7	—	·
17	63·2	61·1	62·9	23·4	29·1	24·3	30·8	21·2	17·9	20·8	19·1	84	70	85	SE 4	SE 2	SE 4	5	4	—	·
18	63·5	61·9	63·3	23·5	29·3	22·9	31·3	21·0	17·8	20·1	19·8	83	66	96	SSE 2	SSE 4	SSE 2	4	—	—	·
19	64·2	61·3	63·6	23·2	28·4	22·9	30·9	20·8	18·3	20·0	18·9	86	70	91	SSE 6	ESE 6	SSE 4	—	3	3	·
20	64·4	61·9	64·1	22·9	28·1	23·1	31·6	20·4	18·7	20·7	19·1	90	73	91	SE 4	SE 2	SE 4	3	6	2	·
21	64·2	62·1	64·5	22·7	28·7	22·8	**32·4**	20·2	17·7	20·0	19·1	86	69	93	SSE 4	SSE 2	SE 6	4	4	—	·
22	64·9	63·1	65·1	22·4	29·0	22·6	32·1	19·6	17·2	19·4	18·2	85	**65**	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	1	5	—	·
23	65·2	63·5	65·4	22·5	28·4	22·7	31·6	20·5	16·9	20·0	18·3	83	70	90	E 2	SE 2	SE 4	4	9	4	·
24	63·8	62·6	64·6	22·1	28·9	22·3	32·1	21·7	18·6	20·1	18·6	94	68	93	SE 4	E 4	E 2	4	8	1	·
25	65·2	63·7	64·5	22·5	28·6	22·5	31·3	20·5	17·3	19·7	18·3	85	68	90	SE 2	E 4	ESE 4	1	4	—	·
26	63·4	61·8	63·3	22·7	29·2	23·0	31·6	21·4	19·4	21·3	19·7	95	71	94	SSE 4	SE 6	SE 2	1	4	—	·
27	62·9	61·9	63·4	22·2	29·4	22·5	31·3	21·6	18·9	21·9	20·0	95	72	99	SE 4	E 4	SE 6	3	4	—	·
28	62·6	61·2	63·2	21·9	28·2	22·3	31·0	21·1	18·5	18·4	19·1	95	65	96	SE 2	SE 8	SE 4	1	1	—	·
29	62·9	61·1	63·0	21·8	29·2	22·2	31·0	19·8	18·4	20·9	18·9	95	69	95	SE 2	SE 4	SSE 4	—	4	2	·
30	63·2	61·9	63·4	21·2	28·0	21·6	**30·2**	19·5	16·2	—	17·2	86	—	90	S 8	SE 4	SSE 4	—	1	—	·
31	63·3	62·5	63·3	21·7	28·0	22·1	30·4	**19·2**	18·4	23·3	18·0	96	83	91	S 8	SE 6	SE 2	—	9	4	·
																				Summe	
Mittel	63·3	61·5	63·5	22·9	28·7	23·5	31·3	21·4	18·7	20·9	19·5	90	72	91	4·3	4·6	3·4	4·0	5·0	3·8	17·5

Juni 1896.

Datum	Luftdruck 17 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes*) 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*
1	63·5	61·3	63·0	21·8	28·1	23·4	30·9	21·2							·
2	62·2	60·9	63·0	21·8	29·4	23·6	30·3	20·0							·
3	62·9	61·7	63·6	21·8	28·8	24·0	30·7	21·3							·
4	64·0	62·3	63·6	22·2	28·9	23·9	31·5	**21·4**							·
5	64·6	62·9	63·3	21·9	28·9	23·3	31·5	21·3							·
6	63·9	62·5	63·2	21·5	29·1	23·6	31·8	21·0							·
7	63·2	62·0	63·2	21·4	29·2	22·9	32·0	20·5							·
8	63·9	61·7	62·6	21·7	29·1	22·7	—	21·4							·
9	63·9	62·0	62·9	21·8	29·0	23·8	—	21·3							·
10	62·6	61·2	62·5	21·5	28·8	23·7	32·2	20·6							·
11	62·3	61·3	63·0	20·8	28·2	24·0	**32·5**	20·0							·
12	62·4	61·5	63·3	21·5	27·7	23·4	31·4	20·0							·
13	63·3	61·4	62·8	22·3	29·7	23·7	31·5	21·0							·
14	62·6	61·1	62·6	22·3	28·9	23·9	31·0	20·4							·
15	62·2	61·1	62·6	20·8	27·0	23·6	29·9	19·6							·
16	61·8	61·6	62·8	20·1	27·3	24·0	30·4	19·3							·
17	61·8	61·1	62·4	19·6	29·0	27·0	30·6	18·5							·
18	63·3	61·4	64·4	24·0	29·2	22·7	**29·4**	19·6							·
19	64·2	63·7	64·9	20·6	28·4	23·8	30·4	19·1							·
20	64·2	62·6	64·6	21·9	30·0	23·5	31·9	20·6							·
21	63·8	62·5	64·9	22·8	28·7	23·1	32·0	21·0							·
22	64·5	63·4	64·2	20·7	27·4	22·4	30·5	19·2							·
23	64·6	63·2	65·3	24·3	28·7	22·6	30·3	**17·9**							·
24	65·0	63·8	64·4	21·7	27·4	22·7	30·7	19·0							·
25	66·0	65·1	64·2	21·2	25·8	23·4	29·7	19·5							·
26	64·9	63·6	—	20·6	28·0	23·7	30·2	19·2							·
27	64·8	63·7	—	22·0	27·7	23·2	30·4	20·5							·
28	66·0	63·6	—	21·7	27·3	22·9	30·0	18·8							·
29	65·8	64·7	—	19·8	27·5	23·1	30·3	19·4							·
30	65·7	64·1	—	21·2	27·4	22·9	30·0	19·0							·
31	—	—	—	—	—	—	—	—							·
Mittel	63·8	62·5	63·5	21·6	28·3	23·5	30·8	20·0							

Juni 1896.

Datum	Richtung und Stärke des Windes*) 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
							mm
1	S 4	SE 4	SE 4	1	5	1	·
2	SSE 4	SE 4	ESE 3	0	7	0	·
3	SE 4	E 8	SE 2	1	8	1	·
4	SE 2	SE 6	SSE 4	1	7	3	·
5	SE 2	SE 4	SSE 2	0	6	0	·
6	S 4	SE 6	SE 6	0	2	4	·
7	S 6	SSE 6	ESE 4	1	4	3	·
8	S 4	SE 8	SE 2	8	7	0	·
9	S 4	SSE 4	S 6	1	4	7	·
10	S 6	SE 4	S 4	5	5	0	·
11	SE 2	ESE 8	SE 8	0	3	5	·
12	SE 2	S 4	SSE 4	2	9	0	·
13	SE 2	SE 4	SE 2	0	4	0	0·8
14	ESE 2	SSE 4	SE 1	3	3	1	·
15	SE 2	ESE 1	ESE 2	3	10	2	·
16	SE 6	SE 4	SSE 4	0	3	0	·
17	ESE 1	ESE 4	SE 1	0	4	0	·
18	SSE 2	E 6	SSE 2	5	7	0	·
19	S 1	ESE 4	SE 1	1	9	10	1·1
20	S 8	S 4	S 4	5	4	7	·
21	S 2	SE 6	SE 2	4	3	0	·
22	S 4	S 8	S 2	9	10	10	·
23	S 4	S 4	SE 6	6	4	3	·
24	SSE 2	ESE 4	SSE 1	3	6	0	·
25	S 6	SE 6	SE 2	7	10	2	·
26	S 8	SE 4	SE 2	1	8	3	1·9
27	S 4	SSE 4	SSE 4	8	3	5	·
28	S 6	SE 2	SE 6	0	2	2	·
29	S 3	SE 4	SSE 4	0	9	0	·
30	SE 4	SSE 2	SE 2	3	7	0	·
							Summe
Mittel	3·7	4·7	3·2	2·6	5·8	2·3	3·8

September 1896.

Datum	Luftdruck 17 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes*) 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	65·1	62·0	62·9	20·7	22·7	21·5	18·8	16·2	18·2	15·6	89	89	82	SE 2	NE 8	E 2	1	2	0	·
2	63·0	61·7	62·6	17·3	25·9	21·4	**16·1**	13·4	18·2	15·5	91	74	82	ESE 1	NE 6	NE 1	2	0	0	·
3	63·4	61·5	63·5	20·4	25·8	21·7	16·8	16·2	18·2	16·8	91	74	87	SE 1	NE 6	E 2	1	3	0	·
4	64·0	62·7	63·9	20·5	25·5	20·6	18·1	16·3	18·7	16·0	91	77	74	SE 2	NE 14	E 2	0	5	0	·
5	64·2	62·6	63·4	20·4	27·1	22·9	18·9	16·4	17·1	18·1	92	64	87	ESE 2	NE 10	NE 2	1	8	3	·
6	65·0	62·4	63·5	23·8	26·9	23·9	20·0	18·9	18·7	17·9	87	71	82	ESE 1	ENE 6	E 2	3	5	0	·
7	63·2	61·8	63·6	19·7	26·2	20·5	18·1	16·1	17·9	16·1	95	71	90	ESE 2	NE 10	NE 1	5	8	0	·
8	63·9	61·9	62·6	21·9	27·3	22·7	18·5	17·0	19·2	16·2	88	71	79	—	E 8	E 2	3	0	3	·
9	63·4	61·2	63·0	22·8	28·5	23·9	18·3	18·6	17·8	17·8	90	**62**	81	SE 2	E 10	E 2	0	4	0	0·2
10	63·4	61·3	63·3	21·4	26·7	22·8	20·4	17·5	19·4	16·8	92	75	82	ESE 2	NE 8	E 2	0	5	1	·
11	63·5	61·6	63·4	21·1	26·9	23·5	17·6	17·4	19·6	18·3	93	75	85	ESE 2	NE 8	E 2	4	4	0	·
12	63·5	61·4	63·7	19·9	30·1	21·4	19·3	16·0	—	15·7	93	—	83	ESE 2	NE 8	NE 2	0	5	3	·
13	63·6	61·8	63·9	20·9	31·7	21·4	18·4	17·5	—	16·1	95	—	85	S 1	E 10	E 1	0	9	0	·
14	63·1	61·7	64·2	24·4	26·5	23·2	20·3	20·9	24·1	16·5	92	94	77	ESE 1	NE 6	NE 2	10	10	10	6·7
15	64·1	62·7	64·0	23·3	26·0	22·8	**22·0**	20·7	23·8	17·7	97	96	86	S 2	NE 8	E 2	10	5	4	1·0
16	63·6	61·8	64·4	21·3	27·9	23·0	19·8	17·9	24·2	17·0	95	87	81	ESE 2	ENE 8	E 1	2	7	6	·
17	63·8	62·7	64·0	19·8	27·3	22·2	18·7	15·4	23·0	17·2	90	85	86	SE 2	NE 6	E 1	5	0	1	·
18	63·5	63·6	64·3	19·4	26·9	22·0	17·0	15·5	21·5	16·7	83	82	85	ENE 2	ENE 10	E 2	0	3	0	·
19	63·5	62·6	64·5	18·9	26·7	20 8	16·5	13·8	19·0	15·0	86	73	82	NE 2	ENE 8	E 2	2	7	0	·
20	63·8	62·9	64·5	18·4	27·0	21·4	17·4	15·2	17·7	15·2	96	67	80	E 2	NE 10	E 2	7	4	0	·
21	64·7	63·0	64·6	21·6	27·5	22·8	18·4	17·8	17·1	18·1	93	63	88	SE 1	NE 8	NE 2	4	1	0	·
22	64·8	63·7	64·9	21·2	26·7	23·7	16·9	17·7	18·3	17·0	95	71	79	SE 1	NE 8	E 2	0	3	1	·
23	64·3	62·9	64·4	19·1	27·5	22·0	18·0	15·9	18·9	15·9	97	69	81	E 1	E 8	E 2	4	4	2	·
24	64·2	62·9	64·7	20·5	26·7	22·5	18·3	14·3	19·4	18·0	80	75	89	NE 10	NE 8	E 2	8	3	5	·
25	63·9	63·3	64·1	19·6	27·1	22·2	18·0	15·3	20·7	17·5	91	78	88	E 1	NE 8	E 2	5	5	0	·
26	63·5	62·5	63·7	21·6	26·7	22·8	18·0	16·3	20·0	18·0	85	77	88	ESE 2	ENE 8	E 2	4	0	1	·
27	63·1	61·4	63·5	22·9	26·4	23·9	19·4	18·3	20·3	17·8	89	79	81	ESE 2	NE 10	NE 2	1	6	3	·
28	62·0	61·9	63·9	18·3	27·0	21·4	16·9	15·1	20·5	18·0	97	77	95	SE 1	NE 6	ENE 1	0	4	0	·
29	63·4	61·5	63·3	23·5	27·2	23·7	18·3	19·9	19·9	17·6	93	74	81	E 2	E 14	E 2	8	2	1	·
30	63·7	61·6	63·4	22·7	27·8	23·5	18·4	16·4	20·1	18·2	80	73	85	NE 2	NE 8	E 2	3	3	0	·
																				Summe
Mittel	63·8	62·2	63·8	20·9	27·0	22·5	18·4	16·8	19·7	16·9	91	76	84	1·9	8·5	1·8	3·1	4·1	1·5	7·9

Juni: Regen immer nachmittags. — Juli und August fehlen, weil der Beobachter auf Expedition war.

*) Die Windzahlen bedeuten Geschwindigkeiten in met./sec. nach der Wild'schen Gradtafel.

October — MIKINDANI. — 1896.

$\varphi = 10°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 40°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca 19 *m*. Schwere Korrektion = — 1·86 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes*)			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	6*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·2	62·8	63·8	22·7	27·9	23·2	—	18·5	19·3	18·9	20·3	94	67	96	E 2	ENE 2	ENE 2	1	0	0	0·2	
2	63·5	62·1	63·4	20·9	28·1	22·4	—	20·1	17·9	18·1	18·9	98	64	94	ESE 2	ENE 14	NE 4	10	7	4	·	
3	63·8	62·6	63·6	20·7	27·3	21·3	—	20·7	16·9	17·8	18·5	94	66	98	SE 2	NE 10	ENE 2	0	2	3	·	
4	64·7	62·7	63·7	20·5	26·8	20·9	—	**17·7**	17·0	19·5	18·2	95	75	99	ESE 2	NE 6	ENE 4	10	1	3	·	
5	64·1	62·4	63·0	20·3	26·9	21·4	30·8	19·0	17·5	23·5	18·6	99	89	98	SE 2	NE 14	NE 1	0	2	0	·	5-6·30 a., 9-11·30 a.
6	62·2	60·7	63·2	21·7	26·9	22·5	30·9	18·5	18·3	21·0	18·6	95	80	92	E 1	NE 6	ENE 1	1	1	0	3·5	
7	61·7	60·0	63·2	21·5	26·5	22·1	30·8	18·6	18·6	22·1	19·2	98	86	97	E 1	NE 8	NE 2	2	1	0	·	
8	62·1	60·2	62·9	21·7	27·7	22·3	30·0	18·5	18·3	22·1	18·6	95	80	93	E 1	NE 6	NE 4	1	2	2	·	
9	62·2	60·8	62·9	21·3	28·5	22·1	31·4	19·5	18·7	21·7	19·0	99	75	96	SE 2	NE 14	ENE 2	0	3	5	·	
10	63·3	60·4	63·2	24·1	29·2	23·5	32·2	20·3	20·6	20·1	19·3	93	67	90	SE 2	E 8	NE 4	1	2	1	·	
11	63·0	60·6	62·9	22·9	28·5	23·2	**34·3**	19·8	18·3	21·5	20·3	88	75	96	S 4	E 6	NE 1	4	3	0	·	
12	63·0	60·1	62·6	23·2	31·9	23·5	33·5	20·2	19·7	21·7	20·3	93	**59**	94	S 4	ESE 10	NE 1	0	4	3	·	
13	63·0	62·5	62·7	24·3	27·1	24·7	32·2	21·0	21·8	20·1	20·9	97	75	91	ESE 1	NW 10	ENE 2	0	0	4	·	
14	64·7	63·0	63·4	23·7	27·3	24·3	30·5	20·5	20·9	24·1	22·0	96	89	97	ESE 4	ENE 10	NE 1	10	7	5	2·6	4-7·30 a., 8-11 a., 1-1·30 p.
15	64·5	62·2	63·5	22·8	27·5	23·7	29·3	20·6	19·7	23·7	20·2	96	87	93	SSE 1	NE 6	NE 6	2	3	2	0·8	
16	63·3	62·2	63·1	22·5	27·6	23·3	29·1	20·7	19·5	22·0	21·1	96	81	99	ESE 2	NE 6	NE 2	5	2	0	·	
17	62·4	62·0	62·8	22·6	27·7	23·3	29·1	19·2	19·8	22·1	20·7	97	81	97	ESE 1	NE 8	ENE 1	6	2	0	·	
18	61·4	60·3	62·3	22·5	26·9	22·9	**29·0**	18·4	18·8	23·2	20·5	93	89	99	NE 2	NE 8	NE 4	2	1	5	·	
19	62·2	61·5	62·6	23·5	27·8	23·7	29·8	20·5	21·3	20·1	21·5	99	76	99	E 2	NE 8	NE 4	2	3	6	·	
20	62·5	61·7	62·9	23·9	28·6	24·0	30·5	21·8	19·5	21·2	20·4	89	73	92	SE 2	NE 10	NE 4	5	8	10	·	5-6 p., 7·30-10 p.
21	62·4	61·4	62·8	25·5	28·5	25·7	30·8	**23·9**	21·2	20·5	21·4	87	71	88	E 2	ENE 12	NE 4	3	9	5	0·9	
22	63·3	61·5	62·8	24·1	28·4	25·4	29·5	20·8	21·0	21·3	21·4	94	74	89	E 2	NE 8	ENE 2	7	5	6	·	
23	63·2	61·3	63·0	24·2	28·3	25·3	29·7	21·4	21·2	20·7	21·8	94	72	91	SE 1	ENE 8	NE 4	6	6	3	·	
24	62·9	61·1	62·6	23·8	28·1	24·9	30·0	20·8	19·9	21·0	20·1	91	75	86	E 2	NE 7	ENE 2	0	3	1	·	
25	62·8	60·3	62·5	24·0	28·3	24·9	30·7	21·0	20·2	21·2	20·8	91	74	89	SE 4	NE 8	NE 6	5	8	5	·	3·30-6 p.
26	62·7	60·6	62·6	23·9	28·2	24·6	31·6	21·4	19·9	21·6	20·7	91	76	91	E 2	NE 12	NE 4	10	4	2	1·2	7-11 a.
27	62·1	60·5	62·2	23·6	28·2	24·1	32·8	20·9	19·4	22·2	20·6	90	77	92	E 1	NE 7	ENE 2	3	2	0	3·6	
28	61·9	59·8	61·7	23·3	28·1	24·0	31·8	20·1	20·2	23·0	21·6	95	82	98	E 2	ENE 9	ENE 1	9	7	3	·	
29	61·9	59·8	61·5	24·1	28·1	24·3	32·6	20·8	21·7	23·3	22·2	97	83	99	E 1	NE 8	ENE 2	6	5	0	·	
30	61·8	60·0	61·6	23·8	29·2	24·1	31·3	21·9	21·6	23·7	22·2	99	79	100	ESE 2	NE 6	NE 4	0	3	0	·	
31	—	60·1	62·2	24·7	30·9	25·0	32·6	22·3	21·9	21·4	22·5	95	65	96	ESE 2	E 9	ENE 2	2	2	3	·	
																					Summe	
Mittel	62·9	61·2	62·8	23·0	28·1	23·6	31·0	20·3	19·7	21·4	20·4	94	76	94	2·0	8·5	2·7	3·5	3·5	2·6	12·8	

November — 1896.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·6	60·2	61·8	23·6	28·0	25·2	31·7	21·9	21·0	23·9	22·1	97	85	93	ESE 2	NE 7	E 2	0	7	2	·	
2	61·6	60·0	61·5	23·6	27·1	25·5	30·6	21·6	21·0	23·6	21·7	97	89	90	ESE 2	NE 6	E 1	0	8	0	·	
3	61·0	59·7	61·7	23·3	27·2	25·4	31·3	21·9	20·7	23·3	22·0	97	87	91	ESE 1	E 2	NE 4	3	5	1	0·7	11·30 a. bis 0·30 p.
4	62·6	60·2	61·3	24·5	27·5	25·8	32·6	21·4	22·0	23·8	21·9	97	88	89	ESE 2	NE 6	NE 2	0	0	3	·	
5	61·4	61·1	61·4	23·5	27·8	25·6	33·5	20·9	20·1	23·3	21·9	94	84	90	SE 1	NE 8	E 1	0	3	0	·	
6	61·3	60·9	61·1	24·3	27·9	25·9	32·6	22·6	21·5	24·5	22·0	95	88	89	SE 2	NE 8	E 1	3	8	0	·	
7	61·4	60·8	61·6	23·5	27·8	25·6	31·7	20·9	20·8	24·8	21·2	97	90	87	SE 1	NE 7	NNE 2	0	10	6	·	
8	61·3	60·6	61·3	23·9	31·1	25·7	33·2	21·9	21·3	24·7	21·8	97	74	89	ESE 2	NE 10	NE 4	3	4	1	·	
9	62·0	59·8	61·0	25·5	32·7	26·1	34·5	22·8	22·3	22·4	22·3	92	61	89	SE 2	E 12	E 2	3	7	0	·	
10	62·1	59·7	60·8	25·7	32·7	26·2	34·4	24·2	24·0	22·4	22·5	98	61	89	S 4	E 6	NE 2	10	7	3	·	
11	60·7	59·5	61·2	25·0	32·5	26·0	**34·6**	23·6	22·5	22·1	22·9	96	61	92	SE 1	E 8	E 1	1	5	0	·	
12	59·0	57·6	57·8	23·9	32·4	25·9	34·2	22·2	21·3	22·0	23·1	97	**61**	94	E 1	ESE 7	E 1	10	2	3	·	
13	58·8	58·1	61·5	25·6	28·9	26·3	34·3	**23·9**	23·2	20·8	22·4	96	71	88	E 2	NE 6	NNE 2	6	4	0	·	
14	61·0	—	—	25·0	—	—	—	23·1	21·5	—	—	92	—	—	ESE 1	—	—	9	—	—	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	59·6	57·9	61·8	25·3	27·1	26·2	32·6	—	22·9	23·8	22·8	95	89	90	NE 1	NE 5	E 6	6	9	10	52·0	7·30-8 a.
21	60·6	59·5	61·6	26·9	28·6	26·9	32·2	**20·2**	23·2	24·6	22·8	88	85	87	NE 6	NE 7	E 2	9	6	2	2·0	2-3 a.
22	60·0	58·4	61·5	25·3	27·9	25·5	31·9	20·9	22·9	23·5	23·1	95	85	95	NE 1	NE 6	E 1	3	7	3	·	
23	61·6	60·3	61·8	25·7	27·9	26·7	31·4	21·3	24·1	23·2	22·7	93	84	88	E 1	E 8	E 2	7	10	0	·	1·30-3·30 p.
24	60·7	59·8	61·3	24·3	27·3	26·0	31·2	21·8	21·5	22·2	23·8	95	82	96	SSE 1	NE 6	E 2	6	7	3	12·8	10·15-11·30 a.
25	61·3	60·0	61·3	24·7	28·0	26·4	31·3	22·2	21·3	23·9	23·3	92	85	91	E 1	NE 4	E 2	5	4	0	4·5	
26	61·0	59·6	61·4	25·2	28·7	26·2	30·2	22·0	21·3	22·1	23·7	89	76	94	ENE 2	NE 7	E 2	3	5	3	·	
27	61·3	60·3	60·5	26·7	28·8	26·3	29·6	21·5	22·7	23·7	24·5	88	81	96	E 2	NE 4	E 2	3	4	2	·	7·30-8·50 a.
28	60·8	58·5	60·7	25·3	27·1	26·6	**29·2**	22·3	21·2	21·8	23·9	88	82	93	E 1	NE 7	E 2	3	9	2	0·9	
29	61·2	60·8	61·1	25·0	29·0	26·5	30·2	23·6	21·1	22·2	24·3	90	75	95	NW 1	NE 8	E 4	0	4	0	·	
30	61·6	60·3	61·6	25·7	28·6	26·8	29·9	23·6	22·1	22·5	25·0	91	77	96	NE 1	NE 8	NE 4	4	1	2	·	
																					Summe	
Mittel	61·1	59·7	61·2	24·9	28·9	26·1	32·0	22·2	21·9	23·1	22·8	94	79	91	1·7	6·8	2·3	3·9	5·5	1·9	72·9	

Am 20. früh wurde Maximum 34°5, Minimum 21°9 abgelesen, gültig für die Zeit vom 14. bis 20. Ebenso gilt die Regenmenge des 20. für diesen Zeitraum.

*) Die Windzahlen bedeuten Geschwindigkeiten in met./sec. nach der Wild'schen Gradtafel.

Januar — LINDI (Rosahöhe). — *1897.*

$\varphi = 10°\ 2'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	27·0	33·0	29·5	33·0	**26·2**	—	—	—	—	—	—	SE 1	ENE 5	Still 0	—	—	—	0·5	0·5	
6	27·5	34·5	27·5	34·5	25·7	—	—	—	—	—	—	S 3	NE 5	„ 0	—	—	—	3·0	·	
7	26·5	35·0	28·0	35·0	25·3	—	—	—	—	—	—	S 2	ENE 5	„ 0		—	—	·	·	I ≡
8	26·5	34·0	26·5	34·0	24·8	—	—	—	—	—	—	SSE 3	NE 4	„ 0	—	—	—	·	1·5	
9	25·5	35·0	27·5	35·0	23·8	—	—	—	—	—	—	SSE 2	ENE 6	„ 0	—	—	—	·	·	
10	26·5	35·0	28·5	**35·0**	24·4	—	—	—	—	—	—	S 4	NE 5	ESE 1	—	—	—	·	·	
11	25·5	27·5	26·5	34·0	24·9	—	—	—	—	—	—	NE 5	E 3	Still 0	—	—	—	17·0	3·0	
12	25·5	30·5	27·5	33·0	25·0	—	—	—	—	—	—	ESE 1	NE 5	E 3	—	—	—	·	7·0	
13	26·5	34·0	28·5	34·0	25·0	—	—	—	—	—	—	SE 1	NE 8	Still 0	—	3	1	·	·	I ∞
14	26·5	33·5	28·5	34·0	26·0	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 8	NE 1	2	3	3	·	0·8	I II ∞
15	26·5	26·5	26·5	32·5	26·0	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 3	ENE 1	8	8	3	·	5·5	I ∞
16	26·0	32·5	27·5	32·5	25·5	—	—	—	—	—	—	SW 4	ENE 4	ENE 1	6	4	7	·	·	II ∞
17	27·0	28·5	26·5	34·0	—	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 4	SE 1	10	9	8	·	0·5	I II ∞
18	26·5	25·5	25·5	**30·5**	25·1	—	—	—	—	—	—	E 1	NNE 3	E 1	9	10	10	7·5	80·0	II ◍ R
19	25·0	32·5	26·5	32·5	22·7	—	—	—	—	—	—	SE 1	NE 4	E 1	8	6	1	·	·	I ≡
20	25·5	33·0	26·5	33·0	24·2	—	—	—	—	—	—	E 1	E 4	ENE 1	3	1	0	·	0·2	I ∞
21	25·5	32·5	28·0	33·0	24·2	—	—	—	—	—	—	ESE 1	E 5	Still 0	—	5	1	·	·	I ≡
22	26·5	34·0	29·0	34·0	24·3	—	—	—	—	—	—	E 1	NE 7	NE 3	6	1	2	·	1·0	
23	27·5	31·5	27·5	32·0	24·3	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 5	NE 3	9	3	1	·	5·0	
24	26·5	32·5	27·5	33·0	24·4	—	—	—	—	—	—	SE 3	ENE 4	E 1	3	5	5	·	·	II ∞
25	26·0	34·0	27·5	34·0	24·9	—	—	—	—	—	—	E 1	NE 4	Still 0	2	5	1	·	·	I ∞
26	25·5	32·5	27·5	33·0	24·9	—	—	—	—	—	—	Still 0	NE 5	E 1	2	3	1	·	·	
27	27·0	33·0	28·0	33·5	24·9	—	—	—	—	—	—	ESE 3	NE 4	Still 0	5	7	1	·	·	
28	27·5	33·0	27·5	33·0	25·9	—	—	—	—	—	—	NW 2	NE 5	S 6	10	2	10	·	0·5	III R
29	24·0	32·5	27·5	33·5	**21·9**	—	—	—	—	—	—	ESE 1	ENE 5	Still 0	10	4	9	8·0	·	
30	26·5	32·0	26·5	33·5	23·5	—	—	—	—	—	—	NE 2	E 3	ENE 1	9	3	0	·	·	
31	26·0	—	27·5	33·3	24·4	—	—	—	—	—	—	SE 1	—	Still 0	9	—	1	·	·	
																		Summen		
Mittel	26·2	32·2	27·5	33·4	24·7	—	—	—	—	—	—	1·8	4·7	1·0	6·5	4·4	3·6	36·0	105·5	141·5

In Mikindani 124·6 mm Regen. Mittleres Temperaturminimum (24 Tage) 24·0.

Februar — *1897.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	24·9	31·7	—	31·7	23·2	21·6	20·6	—	92	59	—	ESE 1	E 3	—	8	5	—	·	·	I ≡
2	24·5	—	—	34·1	23·0	19·0	—	—	83	—	—	SE 2	—	—	—	—	—	·	·	I ≡
3	25·5	—	—	33·5	22·9	21·3	—	—	88	—	—	SE 2	—	—	—	—	—	·	·	I ≡
4	25·5	34·5	—	35·0	23·7	21·3	20·3	—	88	53	—	SE 1	NE 5	—	—	2	—	·	·	I ≡
5	26·0	34·6	27·5	34·8	24·6	21·1	17·1	21·8	85	**42**	82	SE 1	ENE 6	Still 0	5	2	1	·	·	I ≡
6	25·5	34·8	28·5	35·6	23·5	20·3	20·5	22·7	84	50	82	SE 2	E 4	„ 0	3	5	1	·	·	I ≡; II T; III ≲ in WSW
7	25·7	—	26·7	**36·0**	23·6	21·2	—	21·2	86	—	86	SE 1	—	ENE 1	3	—	—	·	2·5	I ∞
8	26·3	33·0	27·6	33·0	24·8	21·7	22·8	22·0	85	61	80	ESE 1	NE 8	E 2	10	3	3	4·5	2·1	I R ◍
9	26·6	24·5	25·7	31·5	24·3	22·1	20·7	20·2	86	88	81	E 2	SSW 4	NE 3	5	10	1	·	6·5	I ∞
10	25·8	34·5	27·7	34·5	23·5	21·9	21·9	20·8	88	54	75	Still 0	NE 7	NE 2	5	2	—	·	·	I II ∞; III ≲ in SW
11	25·7	35·0	26·0	35·0	24·5	20·1	23·0	21·0	82	54	84	SSE 1	NE 6	SSE 1	1	1	3	·	13·0	I II ∞; III ≲ in W
12	24·0	34·0	27·5	34·5	22·6	19·2	19·3	23·2	87	61	85	SE 2	NE 6	Still 0	9	5	10	3·5	·	II ∞
13	26·7	35·0	29·0	35·0	23·5	22·5	22·8	23·1	87	54	78	Still 0	NE 8	„ 0	1	4	10	·	·	I II ∞
14	27·1	32·9	28·0	33·5	**25·2**	21·5	22·8	23·0	82	61	81	„ 0	ENE 10	„ 0	8	10	9	·	·	II ∞; III ≲ in SW
15	24·4	23·5	24·3	**28·0**	22·7	19·1	19·2	18·5	84	89	81	„ 0	SSW 4	SSE 3	10	10	10	2·0	15·7	I II ◍; 1-2 a. Südsturm, ◍ R
16	24·5	31·0	27·5	31·0	22·2	19·2	21·9	23·0	84	65	85	SE 1	SSE 2	Still 0	10	9	2	·	0·3	I ≡ in SW
17	24·5	—	24·5	31·0	23·6	19·2	—	18·9	84	—	80	S 1	—	„ 0	10	—	7	·	1·5	I ∞; III ≲ in NNW
18	24·4	32·5	26·0	33·9	22·9	19·8	22·1	22·0	87	65	88	SSE 1	E 3	ESE 1	7	9	10	·	6·8	I ∞; II ◍ in W
19	24·5	30·0	26·5	30·1	23·3	18·1	20·3	22·0	79	65	84	SSW 8	NNE 4	Still 0	10	10	10	1·8	0·1	I ≡ in W; II ∞
20	24·5	27·5	26·0	31·5	22·9	19·7	21·8	21·0	87	80	84	SSE 1	SSE 4	„ 0	10	10	9	3·5	2·5	I ◍; II III ≡ in W
21	25·5	29·5	22·7	31·5	23·1	20·7	22·9	19·2	85	74	94	SE 1	ESE 2	„ 0	5	10	10	·	59·5	I ≡ in W und SW; II ◍; III R ◍
22	22·7	32·5	26·7	32·5	21·5	18·8	22·4	21·0	92	61	80	Still 0	ENE 3	„ 0	8	3	1	10·5	·	I ≡ in S und SW; II ◍ in SW; III ≲ in W
23	25·4	30·3	24·0	31·5	22·2	20·5	24·5	20·2	85	75	91	„ 0	ESE 3	„ 0	8	9	10	·	21·9	I ≡ ∞ ◍; II R i. SW; III R ◍; 3-4 p. ◍ R
24	23·5	33·0	26·0	33·0	23·0	19·3	21·7	20·8	90	57	84	SSE 1	ENE 3	„ 0	4	3	1	1·1	0·1	I ≡ in W; III ≲ in W und SW
25	25·0	31·5	24·5	31·9	23·0	16·2	21·0	19·9	69	61	85	SSE 1	N 7	„ 0	8	9	3	·	11·4	I ≡ in SW; II ◍ in SW
26	22·5	33·1	—	33·1	**21·5**	18·5	20·7	—	91	55	—	Still 0	ENE 4	—	—	3	—	·	·	I ≡
27	24·4	33·0	26·5	33·2	22·0	20·0	21·5	20·4	88	57	80	„ 0	E 4	Still 0	9	1	1	6·0	0·2	I ◍
28	25·3	—	25·6	34·5	22·5	18·6	—	19·0	77	—	83	S „ 2	—	„ 0	—	—	1	·	10·0	I ≡
																		Summen		
Mittel	25·0	31·8	26·3	33·0	23·2	20·1	21·3	21·1	85	63	83	1·2	4·8	0·6	6·8	5·9	5·4	52·9	154·1	187·0

In Mikindani: 156·8 mm Regen. 17 (15) Regentage. Maximum in 24^h 38·4 mm. Mittleres Temperaturminimum 22·9° (19 Tage).

März **LINDI (Rosahöhe).** **1897.**

$\varphi = 10°\ 2'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	24·0	—	—	—	22·6	19·7	—	—	87	—	—	SE	1	—		—		3	—	—	·	18·1	I ≡ in S, SW und W; 6-8 p. ⟍◍
2	—	34·6	27·5	—	—	—	20·5	20·0	—	50	74	—		SSE	3	Still	0	—	3	9	·	·	
3	25·5	33·5	26·5	—	23·7	18·6	23·2	20·4	81	60	80	NE	1	SE	4	SE	2	9	3	10	·	7·5	I ≡ ∞ in SW; III ≺ in S
4	25·0	33·0	24·5	—	23·4	19·0	21·7	20·0	87	64	88	Still	0	E	5	S	2	8	8	10	3·1	9·0	I ≡ in S und SW; II ∞ III ◯
5	24·0	31·1	26·0	—	**22·6**	19·2	21·7	20·9	87	64	84	SSE	2	ESE	3	ENE	1	5	8	1	1·5	·	I ≡ in SW; II ∞
6	25·0	33·9	27·3	—	23·5	20·5	21·6	22·2	88	55	83	SSE	1	NNE	4	Still	0	8	2	4	·	·	III ≺ in SW
7	26·5	—	26.5	—	24·5	20·6	—	20·6	80	—	80	NE	3	—		„	0	5	—	1	·	·	III ≺ in SW
8	25·0	—	—	—	23·2	19·8	—	—	84	—	—	Still	0	—		—		5	—	—	·	·	I ≡ in S
9	—	—	27·5	—	—	—	—	22·0	—	—	81	—		—		E	1	—	—	1	4·0	·	III ≺ in S
10	25·5	35·5	27·7	—	24·3	21·0	23·7	21·2	88	54	77	SSE	1	E	4	E	1	—	3	2	·	·	I ≡; III ≺ in S
11	25·8	35·0	27·7	—	24·8	22·3	21·4	22·0	90	51	89	Still	0	NW	6	ESE	1	10	6	3	·	2·0	I ◍
12	25·3	—	27·7	—	23·8	19·5	—	23·0	82	—	83	SE	2	—		ESE	1	5	—	1	·	1·0	I ≡ in SW
13	25·5	35·1	28·5	—	23·9	20·5	23·0	21·4	84	54	74	SE	2	SE	4	Still	0	4	2	10	·	·	I ≡ in S und SW
14	25·5	36·0	29·0	—	24·5	21·2	22·0	22·4	86	**49**	74	SSE	5	NE	5	„	0	2	1	1	·	·	I ≡ in NNW und W
15	25·8	29·5	25·6	—	25·0	21·5	20·8	22·3	87	68	91	SE	2	SE	5	„	0	2	10	10	·	48·2	I ≡ in N; II III ◍; 4-8 p. ⟍, ◍
16	25·3	33·6	26·6	—	23·0	21·3	24·5	21·6	90	64	84	SSE	2	NNE	6	„	0	8	4	1	0·5	·	I ≡; II ◍ in SW
17	25·1	34·5	26·7	—	23·8	20·5	23·3	21·8	87	57	83	SE	1	SE	1	ESE	1	3	3	5	·	·	I ≡ II ∞; ◍ in NW
18	25·1	26·6	24·5	—	23·7	19·1	22·6	20·8	80	87	90	SSE	3	ESE	2	SSE	1	9	10	8	14·0	18·4	I ◍ II ∞
19	24·8	27·8	24·5	—	23·1	20·7	23·3	21·0	88	84	91	S	1	SE	2	ESE	1	4	10	10	·	6·0	I ≡ ∞ in SW
20	24·5	28·4	25·3	—	24·0	21·0	22·6	19·4	91	78	82	S	1	E	3	ESE	2	9	10	3	6·1	1·0	I ⟍ in N, II ∞
21	24·4	33·5	27·5	—	22·8	19·8	24·5	21·9	87	64	80	SSE	3	SSE	6	Still	0	—	3	2	·	·	I ≡ II ∞
22	25·5	35·5	28·6	—	23·9	21·2	23·4	22·3	88	54	77	SSE	2	NNE	6	NE	1	—	4	9	·	·	I ≡
23	25·8	32·0	27·7	—	24·3	21·4	23·9	23·0	84	72	83	SSE	2	E	3	SSE	1	7	8	8	·	·	I ≡ in SW; II ⟍ in SW
24	26·2	35·4	28·0	—	**25·0**	22·0	22·5	22·0	87	53	79	NE	1	ENE	6	Still	0	10	5	1	0·6	·	I T in S und SW; III ≺ in SW
25	26·0	33·3	27·5	—	24·7	21·3	22·4	21·0	86	59	77	Still	0	E	4	S	5	10	9	10	·	0·6	I ∞ II ◯ in WSW; III ⟍◍; 4-6 p. ⟍ in SW
26	25·7	30·7	27·6	—	24·4	21·2	24·2	22·6	86	74	83	„	0	E	4	ESE	2	10	10	1	0·3	0·2	I ≡ in SW; T ◍ in E; II T in NE; III ≺ in W
27	23·8	26·0	24·7	—	22·6	19·0	20·7	20·0	87	82	86	S	9	SE	2	E	2	10	10	3	11·9	6·0	I ◍ T in W; II ∞; 3-4 a. ⟍
28	24·6	33·4	26·6	—	22·4	20·0	24·1	21·8	87	63	84	ESE	3	E	4	ESE	2	—	7	0	·	·	I ≡ II ∞; III ≺ in NW
29	26·3	32·6	27·5	—	24·1	22·0	25·1	23·0	86	68	84	SSE	3	ESE	5	Still	0	—	9	1	·	·	I ≡; II ⟍ in SW; III ≺ in W; 11 a. ◍ in W
30	24·9	33·4	27·2	—	23·5	20·5	22·3	22·1	88	58	82	SSE	3	ESE	3	SE	2	—	10	1	·	·	I ≡; II ◍ in W; III ≺ in WSW; 11a. ◍ i. NW; T i. SE
31	25·2	36·4	26·3	—	23·8	20·2	26·8	20·8	85	59	82	SE	2	E	6	Still	0	10	8	9	·	12·4	I ≡ in SW; II ◍ in SW; 4·30 p. ⟍, ◍
																					Summen		
Mittel	25·2	32·7	26·9	—	23·8	20·5	22·9	21·5	86	63	82	1·9		4·1		1·0		6·8	6·4	4·7	42·0	131·4	173·4

In Mikindani 129·6 *mm* Regen. Mittleres Temperaturminimum (17 Tage) 23·7.

April **1897.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	24·5	31·9	23·7	32·7	—	19·8	24·3	20·4	87	69	94	SE	2	NE	6	SE	1	3	6	1	·	15·7	I ≡ in N; 3 p. ⟍ mit ◍ und Sturm; III ≺ in W
2	23·5	32·3	26·6	32·9	—	20·4	20·8	21·8	95	58	84	SSE	3	SE	4	SSE	2	8	4	10	·	·	I ≡ in S; 5 p. ◯ in SW; 9·50 p. ◯; III ⟍ in W
3	23·4	—	24·4	33·8	—	19·9	—	20·8	93	—	91	SE	3	—		Still	0	9	—	2	0·1	·	I ≡ in SW
4	22·4	31·3	24·3	33·3	—	18·8	19·7	17·7	94	58	79	SSE	1	SSE	3	SE	1	4	3	1	·	·	
5	22·1	31·5	25·7	33·3	—	15·5	21·3	22·1	78	62	90	SSE	2	ESE	4	Still	0	1	7	0	·	·	I ≡ in SW
6	22·7	29·6	25·8	**34·5**	—	20·0	20·0	22·3	98	65	91	SSE	1	ENE	2	S	3	1	8	2	·	0·5	5 p. ◯ in SW
7	23·6	26·5	24·3	29·6	—	21·1	23·3	21·2	98	91	94	SSE	2	ESE	4	SSE	1	7	10	3	·	5·7	I ≡ in SW; 11 a. ◍, 12 a. ◯ u. T; 4·30 p. ◯ in SSW
8	23·6	26·0	25·1	29·7	—	20·5	22·9	22·3	95	92	94	SE	2	SE	2	S	4	5	10	10	1·6	6·2	I ≡ in S; 10 a. ◍
9	23·0	29·5	23·7	31·4	—	19·8	21·6	19·8	95	71	92	SSE	2	ESE	6	SE	2	4	7	2	·	2·2	den ganzen Tag stürmischer Wind mit leicht. ◯schauer;
10	21·7	32·4	24·0	32·4	—	18·4	19·9	19·4	96	55	88	SE	1	SSE	4	SE	5	9	6	1	·	2·0	3 p. ◯ | 5·30 p. starke ◍schauer
11	22·5	—	—	31·4	—	18·6	—	—	92	—	—	SE	2	—		—		3	—	—	·	·	
12	21·5	30·3	23·6	32·0	—	17·1	20·2	18·4	90	63	85	SE	1	SE	7	SE	2	1	6	4	·	·	
13	21·0	—	24·6	32·9	—	17·7	—	19·7	96	—	86	S	2	—		SE	3	3	—	8	·	·	
14	21·7	30·5	24·6	32·1	—	18·0	21·0	18·9	94	65	82	SE	3	ENE	6	SE	2	1	7	0	·	·	
15	23·0	33·7	23·4	34·4	—	18·2	18·1	19·1	95	**47**	83	SE	3	S	5	SE	3	2	4	0	·	·	I ≡ in SW
16	23·0	29·4	23·4	31·9	—	19·8	20·8	20·3	95	68	96	SE	2	SE	4	SE	1	9	9	2	·	11·2	2·30 p. ◍ tropfen; 5-6 p. ◍
17	22·6	25·5	23·4	**28·9**	—	19·5	19·3	19·7	96	80	92	Still	0	ESE	3	ESE	2	7	10	10	0·2	·	2 p. ◯ in SW und NW
18	22·8	28·4	22·6	30·6	—	19·9	22·2	19·2	96	77	94	SE	2	ESE	2	ESE	3	9	10	10	·	1·5	1 p. ◯; 4 p. ◍ in SW; 5·30-6·15 p. ◯
19	21·7	29·5	23·7	30·0	—	18·2	23·8	20·4	95	78	94	Still	0	—		—		—	5	2	·	2·3	7 a. Station von Nebel umgeben.
20	22·3	31·4	24·1	31·4	—	18·8	22·3	19·1	94	65	86	—		—		—		3	5	0	·	·	I ≡ 0
21	22·3	—	—	—	—	18·6	—	—	93	—	—	—		SSE	2	SSE	2	9	—	—	·	·	I ≡ in SW
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Still	0	—		—		—	—	—	·	·	
23	—	28·5	23·6	30·2	—	—	21·8	20·5	—	76	95	SSE	3	SE	4	SE	5	—	9	2	·	31·5	II ◍ in SW; 4 p. T in SE
24	22·5	—	—	31·5	—	19·3	—	—	95	—	—	SE	2	NE	5	SE	6	4	—	—	·	·	
25	22·9	32·4	24·3	32·8	—	19·8	22·7	19·0	96	63	84	SE	2	N	7	Still	0	2	3	0	4·5	0·4	4 p. ◍ in SW; 5 p. ◯
26	22·2	31·7	25·1	32·7	—	19·2	20·5	18·7	97	59	79	Still	0	SSE	1	ESE	2	2	3	8	·	·	
27	22·8	31·4	25·5	32·4	—	19·8	22·9	20·5	96	67	85	SE	2	NE	1	SE	6	3	3	2	·	·	
28	23·0	31·8	25·3	33·4	—	19·9	20·0	18·4	95	58	77	SE	2	SE	4	SE	5	4	4	1	·	·	
29	22·5	30·3	24·8	31·1	—	18·3	19·3	19·2	91	60	83	SE	3	SE	3	Still	0	0	9	10	·	0·1	11-12 a. stürmischer Wind aus SE; 3·30 p. ◍; 5 p. ◍ in SW
30	20·7	31·9	24·4	31·5	—	14·5	14·6	17·3	80	42	76	SE	3	S	7	SE	4	1	3	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	22·5	30·3	24·4	32·0	—	18·9	21·0	19·9	93	66	88	1·8		4·2		2·4		4·2	6·2	3·6	6·4	79·3	85·7

In Mikindani 81·0 *mm* Regen. Mittleres Temperaturminimum (23 Tage) 23·4.

Mai **LINDI (Rosahöhe).** **1897.**

$\varphi = 10°\ 2'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	20·2	31·9	23·5	32·2	19·9	16·1	—	15·3	92	—	71	SSE 3	SE 7	SE 4	3	1	0	·	I ≡ in S
2	20·0	32·4	24·3	32·8	**18·8**	15·4	14·0	18·7	89	**39**	83	SSE 2	SSW 7	E 3	0	4	0	·	
3	20·4	30·9	25·4	32·0	20·0	16·3	18·0	17·1	92	55	71	SSE 2	SE 3	SE 6	2	4	0	·	6 p. ◍ in SW
4	21·2	—	25·5	31·7	20·8	17·5	—	20·0	94	—	83	SSE 3	—	SE 3	—	—	3	·	I ≡
5	—	27·6	23·9	32·5	21·2	18·1	22·9	19·7	95	84	90	Still 0	E 2	E 3	—	5	0	0·4	I ≡, II ◍
6	21·4	32·2	24·5	33·3	20·9	17·7	20·2	18·8	93	56	83	SE 2	E 5	E 7	2	3	0	·	
7	21·4	33·4	23·9	33·0	20·9	17·5	15·5	17·6	92	41	81	SE 2	SE 4	SE 5	3	3	0	·	I ≡ in E
8	20·8	31·4	23·6	32·3	20·6	17·0	17·3	17·3	94	51	80	SE 1	ESE 3	SE 6	1	5	0	·	I ≡ in E und SE
9	20·6	32·5	24·5	32·7	20·0	17·0	15·9	20·6	95	44	90	SSE 3	SSE 4	Still 0	1	4	1	·	
10	23·3	32·5	24·6	32·9	20·6	17·9	17·5	19·0	84	48	83	SE 1	E 4	SSE 4	3	4	1	·	
11	22·2	30·6	24·4	30·7	21·5	18·5	18·9	19·5	93	58	86	SE 3	ESE 6	Still 0	9	4	4	·	I ≡ in N, E, SE; 3 p. leichter ◍
12	21·7	28·4	23·4	28·7	21·3	18·0	21·4	19·8	94	74	93	SE 1	E 3	„ 0	8	8	9	17·6	11·30 a. ◍ in SSW, leicht. ◍ in N u. W; 12 a. ◍; 5 p ◍ in SW.
13	22·6	—	23·8	**28·6**	21·7	19·0	—	20·6	93	—	95	SSE 2	—	„ 0	9	—	9	5·6	I ≡ in SW
14	21·4	30·7	24·1	32·0	20·9	18·0	20·3	19·9	95	62	89	SSE 2	SSE 4	„ 0	9	4	8	·	I ≡ in S und W
15	21·0	—	23·8	31·4	20·3	17·3	—	19·6	94	—	90	ESE 2	—	SE 2	0	—	1	·	I ≡ in W und SW
16	22·1	30·6	22·4	31·6	21·0	18·7	20·0	18·2	95	62	90	SE 2	NE 4	SE 2	—	7	0	·	I ≡
17	20·5	32·2	23·6	32·2	20·0	17·0	18·7	18·2	95	52	85	SE 3	ESE 4	ESE 3	—	2	1	·	I ≡
18	21·4	30·1	23·8	33·5	20·7	17·5	22·1	18·6	92	70	86	SE 2	ENE 4	ESE 2	2	4	0	·	II ◍ 0
19	21·6	30·4	24·5	32·9	20·8	17·9	18·9	19·1	94	59	84	ESE 2	E 2	ESE 2	3	9	8	0·0	12 a. stürmischer Wind aus S
20	22·6	30·0	25·4	33·0	21·6	17·5	19·5	20·0	86	62	83	SSE 3	S 5	SSE 2	9	10	10	·	
21	22·3	29·9	24·5	32·7	**21·8**	18·7	19·6	18·9	93	63	83	E 2	SE 4	E 3	3	5	1	·	II ◍ in NW
22	22·1	23·9	21·7	—	21·8	18·9	21·1	18·4	96	96	96	E 2	S 7	E 3	5	4	1	·	
23	—	—	—	33·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	20·5	33·4	24·4	33·7	20·0	16·9	16·7	18·9	95	44	83	ESE 2	E 8	ENE 4	0	2	9	·	
25	23·4	30·7	22·9	32·4	20·4	16·7	16·0	18·3	78	49	88	SSE 6	ENE 5	ESE 3	9	4	0	·	8-11 p. leichter ◌
26	20·6	31·4	24·3	33·6	20·5	17·0	17·8	18·0	95	52	80	SE 2	SE 5	SE 4	1	4	0	·	
27	22·3	33·6	24·3	33·6	20·7	18·4	17·1	18·2	92	44	81	SE 2	ESE 5	Still 0	1	4	1	·	
28	21·5	33·2	24·5	**33·7**	21·2	18·0	16·4	17·2	95	43	76	SSE 3	ESE 5	E 4	2	3	0	·	
29	21·4	32·7	24·4	33·7	21·0	17·3	16·4	17·4	91	45	77	SE 2	E 5	E 4	3	4	0	·	
30	21·6	30·7	24·4	32·3	21·4	18·1	16·3	18·1	95	50	80	SE 2	E 3	E 3	1	4	0	·	
31	21·9	31·5	23·8	33·3	21·4	18·3	17·9	17·7	94	52	81	SE 2	ENE 4	E 3	1	7	0	·	I ≡ in W
																		Summe	
Mittel	21·6	31·1	24·1	32·3	20·8	17·6	18·3	18·6	93	56	84	2·2	4·5	2·8	3·5	4·5	2·2	23·6	

In Mikindani 6·1 mm Regen an 3 Tagen. Mittleres Temperaturminimum (18 Tage) 20·7.

Juni **1897.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·1	31·5	24·2	33·0	20·9	16·9	14·5	17·4	91	42	78	SE 2	SE 8	SE 7	1	3	0	·	I ∞
2	20·5	30·6	24·4	31·3	20·4	14·5	14·6	14·0	81	45	62	S 7	S 9	SE 6	1	5	1	·	I klar
3	20·5	31·2	24·3	31·4	17·7	13·1	11·9	13·4	73	35	60	S 7	S 8	ESE 4	1	2	3	·	I klar
4	19·5	—	—	31·7	19·5	12·6	—	—	75	—	—	S 5	—	—	1	—	—	·	I klar
5	17·9	—	—	**33·5**	17·0	12·0	—	—	79	—	—	SE 2	—	—	0	—	—	·	I klar
6	18·7	32·5	24·4	32·4	17·5	14·7	14·3	14·7	92	39	65	SE 3	SE 5	E 6	0	5	0	·	I ∞
7	18·4	31·5	23·7	31·9	18·0	14·0	17·7	16·1	89	52	75	ESE 2	ENE 4	E 5	1	4	0	·	I ∞
8	20·5	32·6	23·4	32·4	18·4	16·3	14·2	14·6	91	39	69	S 1	E 4	E 4	1	3	0	·	I ∞
9	18·4	32·6	23·2	32·8	17·7	13·9	—	12·8	88	—	61	SE 2	S 8	E 4	0	1	0	·	I ∞
10	18·2	32·4	22·2	31·7	17·1	12·9	—	12·2	83	—	62	SSE 5	S 9	Still 0	0	1	0	·	I ∞
11	14·3	31·5	22·8	31·5	**13·7**	10·3	11·2	13·8	85	32	67	SE 2	S 4	ESE 3	1	2	0	·	I klar
12	16·1	32·4	23·9	32·0	14·3	11·8	11·0	13·0	87	**30**	60	SE 3	S 10	SE 4	0	1	1	·	I ∞
13	17·6	31·0	24·7	31·1	16·1	12·7	12·0	13·5	85	36	58	SSE 2	SSW 9	SSE 3	1	2	3	·	I klar
14	19·7	31·8	25·3	33·1	17·6	11·8	13·4	15·2	70	39	64	S 6	S 9	Still 0	0	7	9	·	I klar
15	21·1	27·5	23·7	30·8	19·7	16·4	18·5	19·0	88	68	88	SE 2	ESE 5	„ 0	9	10	10	·	I ≡ ◍, II ◍ tropfen, 1 a. ◍
16	21·6	29·3	21·7	29·9	**21·1**	17·3	17·0	15·7	90	56	82	SE 2	SE 5	„ 0	1	7	1	0·0	I ∞; II ◍ tropfen; 10-12 a. ◍ schauer
17	17·7	30·3	22·6	30·4	17·6	14·2	16·0	15·7	95	50	77	ESE 2	ENE 5	„ 0	1	2	1	0·0	I ∞
18	19·3	30·7	23·4	31·4	17·7	15·0	13·4	13·0	90	41	61	SE 1	SE 6	SE 4	1	4	0	·	I ∞
19	17·4	31·6	23·0	32·2	16·8	13·3	11·3	12·2	91	33	58	Still 0	E 8	ESE 4	1	5	0	·	I ∞
20	17·4	28·4	22·4	30·6	16·5	13·0	16·6	13·6	88	58	68	SE 1	SE 5	SE 2	1	7	1	·	I ∞ ≡ in SW
21	18·5	26·7	23·6	**29·5**	17·4	14·3	16·0	15·3	94	62	72	Still 0	E 4	ESE 4	3	10	9	·	I ∞
22	20·4	29·5	22·7	30·6	18·0	14·9	12·1	11·9	84	39	58	ESE 1	E 6	Still 0	1	6	0	·	I ∞
23	18·3	29·0	22·7	31·9	17·3	13·7	15·3	14·1	88	52	69	Still 0	ENE 4	SE 3	1	9	0	·	I ∞
24	17·2	30·5	23·9	31·4	16·7	12·9	15·9	16·0	88	49	73	SE 1	SE 5	SE 3	1	7	1	·	I ∞
25	21·2	—	23·7	31·3	17·2	15·7	—	16·7	84	—	77	ESE 1	E 4	E 6	4	—	5	·	I ∞
26	21·4	30·4	22·4	31·6	21·1	16·7	18·2	15·1	88	56	75	ESE 2	ESE 7	ESE 3	7	3	0	·	I ∞
27	18·5	30·6	22·9	31·1	17·8	14·3	17·0	16·6	91	52	80	ESE 3	NNE 5	ENE 4	2	3	0	·	I ∞
28	17·7	28·5	23·0	29·8	17·4	13·8	17·7	16·4	92	61	78	ESE 2	NNE 5	E 3	3	5	0	·	I ∞
29	20·4	31·5	22·7	31·3	17·7	16·2	16·6	14·9	91	48	73	E 1	ENE 5	E 6	4	3	0	·	I ∞
30	18·4	31·0	23·8	31·7	18·3	14·4	15·2	15·6	92	45	72	ESE 1	N 7	Still 0	2	1	8	·	I ∞
																		Summe	
Mittel	19·1	30·6	23·4	31·6	17·8	14·1	14·8	14·7	87	46	69	2·4	5·9	3·1	1·7	4·3	1·9	0·0	

In Mikindani 0,3 mm Regen (1 Tag).

Juli **LINDI (Rosahöhe).** *1897.*

$\varphi = 10°\ 2'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·4	31·0	24·9	31·8	18·4	16·0	14·8	13·8	85	44	60	Still	SE	E	3	9	10	·	
2	22·8	30·4	24·4	30·8	21·4	17·2	15·7	16·0	84	48	70	„	ESE	ESE	9	10	8	·	
3	23·0	31·1	24·6	32·1	**22·8**	17·8	14·7	15·3	85	44	68	ESE	SSE	ENE	10	7	6	·	nachts ▨tropfen
4	21·3	32·7	—	33·2	21·0	16·0	13·9	—	85	37	—	SE	SE	—	4	3	—	·	
5	23·3	29·9	23·7	30·3	21·3	16·2	15·3	15·3	77	48	70	ESE	ESE	Still	9	3	9	·	
6	20·5	32·4	23·4	33·3	19·8	15·2	13·9	16·0	85	**37**	75	Still	ESE	ESE	1	3	0	·	8·30 a. ▨tropfen; 10-11 a. Sturm aus ESE; 4·30 p. ▨ in NW
7	19·8	31·0	24·8	**33·4**	19·5	15·4	14·7	15·8	90	44	68	ESE	SE	ESE	3	6	9	·	
8	22·5	30·5	25·1	31·7	19·8	15·0	15·1	16·0	73	46	68	Still	SE	E	3	8	0	·	11-12 a. Sturm
9	23·3	30·5	24·0	31·2	19·8	16·2	15·1	15·1	77	48	68	ESE	SSE	ESE	7	9	10	·	
10	20·4	29·6	22·5	31·8	20·3	16·0	16·5	16·1	90	54	79	Still	ESE	Still	0	4	0	·	
11	19·8	—	—	31·4	19·4	15·3	—	—	90	—	—	ESE	—	—	1	—	—	·	
12	18·7	29·3	—	31·3	18·7	14·8	15·3	—	91	51	—	SE	SE	—	0	6	—	·	
13	18·6	31·6	—	32·3	18·2	14·5	13·7	—	91	39	—	ESE	—	Still	3	6	—	·	4 p. ▨tropfen
14	18·4	—	21·4	30·4	17·8	14·2	—	16·8	90	—	86	ESE	NE	„	2	—	1	·	
15	18·7	28·7	22·6	29·2	18·4	15·1	17·8	16·8	92	60	83	E	ENE	„	3	2	1	·	I Station von ≡ umgeben
16	18·8	29·0	22·7	30·6	18·7	15·1	18·0	16·5	92	60	80	SE	ESE	„	2	3	0	·	
17	18·7	27·6	22·5	29·4	18·1	14·7	12·2	14·2	91	44	69	Still	ESE	„	2	10	1	·	1 ≡ in S
18	20·5	27·5	23·1	**28·1**	18·7	15·8	15·3	15·5	89	53	75	„	ENE	ENE	1	10	10	·	
19	21·4	28·9	23·5	31·1	20·5	15·3	15·3	16·8	81	52	78	ESE	NE	Still	3	9	9	·	4 p. ▨tropfen
20	20·4	30·0	22·3	30·7	20·1	15·9	16·8	17·8	90	53	90	Still	ENE	„	0	3	0	·	
21	19·5	29·4	23·3	30·1	19·1	15·8	14·9	17·3	90	49	80	„	N	„	0	5	1	·	
22	19·5	30·1	22·4	30·1	19·3	15·8	16·6	17·8	90	52	90	„	ENE	„	1	1	1	·	I Station von ≡ umgeben
23	19·6	31·5	22·7	32·3	19·5	16·1	17·0	18·2	90	53	90	SE	NE	„	0	1	0	·	
24	19·0	32·6	23·7	32·6	18·5	14·5	18·3	18·2	89	50	83	SE	ESE	ENE	0	3	0	·	
25	22·6	29·6	24·5	32·1	19·0	18·2	18·8	20·0	90	60	88	S	ENE	—	0	3	1	·	1 p. ▨tropfen
26	23·1	30·2	22·6	32·2	22·6	17·3	19·0	14·6	83	59	73	SE	NNE	SE	1	4	0	·	
27	19·1	31·8	22·7	32·9	19·0	13·8	14·0	14·6	85	40	73	SE	SSE	ESE	3	3	0	·	
28	18·6	29·7	22·2	29·8	18·6	14·8	15·7	16·2	93	50	81	ESE	SE	ENE	3	1	0	·	
29	19·9	29·9	22·5	32·0	**17·6**	15·0	16·3	15·8	88	52	78	Still	NE	NE	2	4	0	·	
30	19·2	31·6	23·1	32·9	19·1	14·1	—	15·0	84	—	72	ESE	ESE	Still	2	0	0	·	
31	20·2	30·6	23·3	32·2	19·2	14·0	14·9	14·2	80	45	67	ESE	ESE	E	0	2	0	·	
																		Summe	
Mittel	20·4	30·3	23·3	31·4	19·5	15·5	15·7	16·1	87	49	76				2·7	4·8	2·9	0·0	

Fast jeden Morgen ∞

In Mikindani 3·3 mm Regen am 19. Mittleres Temperaturminimum (23 Tage) 18·5°.

August *1897.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·7	30·4	23·1	31·2	19·0	14·9	17·4	16·5	90	55	79	SSE 2	ENE 6	Still 0	2	2	0	·	
2	20·3	30·4	23·7	31·9	19·1	16·2	16·3	15·8	91	50	71	ESE 1	NE 7	ESE 4	1	4	3	·	
3	20·3	33·1	23·2	33·0	19·5	12·0	—	14·5	68	—	68	ESE 2	S 9	ESE 6	0	7	0	·	
4	21·5	—	—	31·3	20·3	13·2	—	—	69	—	—	ESE 1	—	—	10	—	—	·	
5	20·7	30·4	24·0	31·9	20·2	15·4	17·0	17·3	85	52	78	Still 0	ENE 7	Still 0	0	2	9	·	
6	21·5	29·6	22·8	32·6	20·7	16·5	17·3	15·6	86	56	75	SE 4	ENE 8	„ 0	0	4	0	·	
7	20·4	32·4	23·4	34·2	19·4	15·3	16·9	14·7	85	47	69	Still 0	N 7	„ 0	1	2	1	·	
8	22·3	—	23·8	30·4	20·4	16·3	—	—	82	—	—	SSW 4	—	—	6	—	—	·	
9	21·7	32·9	23·8	**34·3**	**21·3**	16·3	12·0	14·2	85	**30**	65	Still 0	E 8	E 6	5	6	1	·	
10	20·7	29·9	23·4	31·9	20·0	15·2	15·3	16·0	85	49	75	ESE 3	E 8	Still 0	1	4	1	·	
11	21·4	29·6	22·6	31·3	20·5	15·6	13·2	15·3	83	43	80	Still 0	ESE 7	„ 0	2	5	0	·	
12	21·7	29·0	—	32·7	21·1	16·5	16·5	—	85	55	—	ESE 1	NE 8	„ 0	3	3	0	·	
13	20·4	—	—	33·8	19·6	16·0	—	—	90	—	—	S 4	—	—	4	—	—	·	
14	19·5	31·5	23·3	33·3	19·0	14·8	12·8	14·6	89	36	70	Still 0	ESE 6	ESE 6	0	6	3	8·0	
15	20·3	—	—	—	19·5	15·0	—	—	86	—	—	SE 4	—	—	1	—	—	·	
16	—	—	—	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	2 p. ▨tropfen
17	21·5	—	—	32·0	20·3	16·4	—	—	86	—	—	ESE 3	—	—	7	—	—	·	
18	20·5	30·6	—	31·9	19·8	16·1	17·5	—	90	54	—	SE 3	N 8	—	1	2	—	·	
19	19·1	30·5	23·5	33·1	19·1	15·2	17·0	18·0	88	53	84	Still 0	N 7	ENE 3	2	3	2	·	
20	20·9	29·4	24·5	31·4	19·1	16·1	17·0	18·8	89	55	83	„ 0	N 7	Still 0	8	6	3	·	7 p. ▨tropfen
21	21·3	27·4	22·6	**27·4**	20·8	17·0	16·0	15·8	90	58	77	ESE 2	ESE 6	„ 0	10	10	6	·	
22	19·7	29·7	24·3	31·9	19·0	16·1	17·8	—	94	58	—	ESE 1	ESE 5	—	2	4	10	·	
23	20·4	29·8	22·9	30·5	19·7	16·7	18·7	14·2	95	60	93	Still 0	NNE 7	ENE 2	—	3	4	·	Station von ≡ umgeben
24	20·3	27·4	23·3	29·3	19·6	16·0	17·2	18·2	91	63	85	ESE 1	N 7	Still 0	3	8	3	·	8 a. leicht. ≡; 8·15 a. ▨tropf.; 10 a. ▨ in SW u. NW
25	18·8	30·7	24·0	30·9	**18·2**	15·4	16·2	17·5	95	49	80	SE 2	NE 6	„ 0	—	6	8	·	Station von ≡ umgeben
26	19·4	29·7	23·0	30·3	18·7	15·2	15·8	16·5	91	50	79	ESE 1	ENE 6	—	2	4	6	·	
27	20·3	—	—	32·1	19·4	16·0	—	—	91	—	—	Still 0	—	ENE 2	2	—	4	·	
28	19·4	30·7	24·4	32·5	19·3	15·4	16·8	—	92	51	—	SE 3	NE 6	E 4	3	2	—	·	
29	19·9	—	24·5	33·8	19·4	15·9	—	13·8	92	—	61	Still 0	—	SE 6	0	—	2	·	
30	20·4	30·5	23·9	32·2	19·8	14·8	14·8	15·2	82	45	70	ESE 3	E 6	E 3	0	8	—	·	
31	20·4	29·6	24·5	31·4	19·9	16·1	16·4	15·7	89	54	69	ESE 1	NE 8	NE 5	1	6	8	·	
																		Summe	
Mittel	20·5	30·2	23·6	31·8	19·7	15·6	16·2	15·9	87	51	76	1·5	7·0	2·2	2·8	4·7	3·4	8·0	

Fast jeden Morgen ∞

September — LINDI (Rosahöhe). — 1897.

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	20·4	33·1	25·0	33·1	19·4	16·6	16·4	17·5	94	**44**	75	SE 2	ENE 7	NE 5	1	3	4	·	·	
2	21·6	30·3	23·4	31·2	19·9	17·8	17·5	19·1	94	54	89	Still 0	N 8	Still 0	0	3	1	·	·	
3	20·3	28·9	23·7	**30·0**	19·1	16·3	18·0	18·2	93	60	83	„ 0	N 8	NE 1	7	3	3	·	·	
4	20·1	30·5	23·4	31·5	19·1	16·4	15·1	17·8	94	49	83	E 1	NE 8	Still 0	—	1	0	·	·	7 a. Station von ≡ umgeben
5	18·5	31·5	23·1	31·6	**17·5**	14·6	16·2	18·0	93	47	86	Still 0	E 7	ESE 1	1	2	0	·	·	≡ in S.
6	18·9	30·3	—	—	18·0	15·0	16·8	—	93	52	—	ESE 1	NE 8	—	3	3	—	·	·	7 a. ≡ in SW
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	—	23·6	31·8	—	—	—	17·7	—	—	80	—	—	Still 0	—	—	3	·	·	
9	20·3	30·4	24·4	31·9	18·9	16·2	16·8	18·0	91	52	84	ESE 2	NE 7	ENE 1	4	4	5	·	·	
10	19·5	29·2	23·3	30·9	18·8	15·7	16·8	17·5	95	55	82	ESE 2	N 7	Still 0	1	1	4	·	·	
11	20·1	30·5	22·8	30·3	18·8	15·7	17·2	16·8	90	53	80	SE 2	ENE 6	„ 0	4	3	1	·	·	
12	19·5	29·6	21·6	31·5	17·9	15·5	17·8	18·9	93	57	98	ESE 2	NE 6	„ 0	—	3	0	·	·	7 a. Station von ≡ umgeben
13	19·7	31·3	25·4	32·7	18·9	16·1	18·8	18·5	95	55	77	ESE 2	NE 8	E 6	—	2	4	·	·	
14	23·2	29·7	25·3	33·4	19·2	17·8	19·0	19·0	84	61	78	Still 0	NE 7	E 1	9	4	3	·	·	
15	21·4	—	—	31·7	20·9	17·8	—	—	94	—	—	ESE 2	—	—	2	—	—	·	·	
16	21·3	30·5	24·2	31·0	20·8	18·0	18·7	17·5	95	58	78	Still 0	NE 7	Still 0	—	3	0	·	0·7	7 a. Station von ≡ umgeben
17	20·6	32·1	23·5	32·6	19·3	16·5	16·2	15·5	93	46	86	„ 0	NE 6	„ 0	6	2	0	·	·	
18	20·3	29·8	25·3	32·0	19·7	16·2	18·2	19·2	91	59	79	SE 3	NE 5	„ 0	5	7	3	·	·	
19	22·5	31·9	25·4	31·4	19·8	18·4	18·5	20·6	91	53	85	SE 3	NE 8	„ 0	2	4	5	·	4·8	9·30 a. ◍ tropfen; 11 a. ◍
20	22·2	31·5	24·8	32·9	21·2	18·5	19·2	17·3	93	55	74	ESE 2	N 8	„ 0	10	3	0	·	·	
21	22·1	30·5	25·5	32·3	**21·4**	17·7	18·6	20·0	90	57	82	Still 0	NE 7	E 2	4	3	9	·	·	
22	21·6	29·6	23·8	30·8	20·7	18·3	17·0	20·0	95	55	90	„ 0	NE 6	Still 0	4	1	1	·	·	
23	20·4	31·5	25·5	32·4	19·1	15·7	17·1	17·0	90	50	70	ESE 2	NE 7	ESE 4	0	2	1	·	·	
24	20·4	31·5	23·5	34·6	19·6	14·8	16·2	15·3	83	46	72	S 8	NE 8	Still 0	9	2	0	·	·	
25	21·2	31·0	22·5	**34·7**	20·0	15·3	16·3	16·0	83	49	80	ESE 2	NE 7	„ 0	0	0	0	·	·	
26	21·4	—	—	32·1	20·5	15·3	—	—	83	—	—	Still 0	—	„ 0	3	—	—	·	·	
27	20·5	30·3	22·9	31·8	19·8	17·1	16·3	17·5	95	50	85	„ 0	NE 7	„ 0	1	3	0	·	·	
28	20·2	—	23·1	32·3	19·6	16·5	—	18·2	94	—	86	„ 0	—	„ 0	2	—	0	·	·	
29	20·4	31·0	23·5	32·4	19·3	16·3	17·9	18·7	93	54	87	ESE 1	N 7	„ 0	3	4	0	·	·	
30	20·8	31·9	23·8	32·6	19·9	17·2	16·4	17·5	95	46	80	ESE 1	NW 6	ESE 4	1	1	2	·	·	
																		Summe		
Mittel	20·7	30·7	23·9	32·1	19·6	16·5	17·3	18·0	92	53	82	1·4	7·0	0·9	3·4	2·8	1·9	5·5		

Fast jeden Morgen ∞

October — 1897.

1	21·2	30·5	24·6	30·7	20·3	17·1	17·5	18·2	91	54	79	SE 2	ENE 7	Still 0	8	5	4	0·2	·	nachts ◍
2	22·5	29·4	22·6	**29·8**	21·2	18·4	18·5	19·2	91	60	95	Still 0	NE 6	„ 0	10	9	10	·	6·6	10-2 a. ◍, 4·30 p. ◍
3	21·5	29·5	24·4	30·5	20·6	18·2	18·0	18·2	95	59	80	ESE 2	NE 7	„ 0	9	7	9	0·2	·	nachts ◍
4	21·5	30·9	25·0	30·4	20·8	18·2	18·2	19·2	95	55	80	Still 0	NE 7	E 1	6	3	4	·	·	
5	21·3	29·5	22·6	31·2	20·5	17·9	18·8	18·3	95	61	90	ESE 1	NE 7	Still 0	1	2	0	·	·	
6	20·4	32·3	24·6	32·5	19·7	16·7	16·0	19·3	95	44	83	Still 0	NE 8	ENE 1	1	2	4	·	·	I ≡ in SW, S u. SE
7	22·1	30·5	23·8	32·2	20·4	18·6	18·3	19·2	95	56	88	E 1	NE 7	Still 0	4	2	1	0·9	·	nachts ◯, 7·30 a. ◍ tropfen, 8 a. ◯ in W
8	21·1	30·5	23·5	32·4	20·6	17·8	19·3	19·8	95	61	91	Still 0	NE 7	„ 0	1	3	2	·	·	I ≡ in S
9	21·2	29·1	23·9	30·3	20·1	17·9	18·2	17·8	95	61	80	ESE 1	NE 6	„ 0	—	9	2	·	·	I Station von ≡ umgeben
10	21·6	30·7	23·0	31·5	20·5	17·3	18·5	17·2	90	56	77	ESE 1	N 7	ENE 1	1	1	0	·	·	
11	20·3	30·1	24·6	32·5	**19·4**	16·1	18·3	18·8	91	58	81	Still 0	NE 7	E 3	4	2	2	·	·	6·30 a. ◯, 8 p. ◍
12	21·6	30·1	**23·4**	31·8	20·3	18·0	17·6	18·8	95	55	88	ESE 2	N 6	Still 0	9	3	1	·	0·5	7·35 a. ◍ schauer, 10·48 a. ◍ in SW u. NW
13	23·4	30·3	24·0	31·1	21·6	16·3	18·3	18·4	75	59	84	ESE 2	ENE 8	„ 0	5	5	1	·	0·3	8·30 a. ◍ 7·40 p. ◯
14	21·1	31·3	24·0	31·5	20·1	17·5	18·8	20·2	94	55	91	Still 0	NE 6	„ 0	7	3	1	·	1·1	nachts ◍ 7·29 p. ◍
15	22·5	29·3	24·9	31·4	21·1	19·0	20·0	20·3	95	66	86	E 1	N 7	„ 0	3	6	5	0·1	0·2	
16	24·1	29·4	25·4	31·2	22·5	19·7	18·8	18·9	85	62	78	Still 0	NE 7	„ 0	8	7	3	·	·	
17	22·5	29·3	24·5	31·8	21·9	19·2	18·7	19·1	94	61	84	E 2	NE 7	„ 0	3	5	1	·	·	
18	22·4	31·3	25·1	32·2	21·4	17·9	19·0	19·0	90	55	83	ESE 1	NE 6	„ 0	8	2	1	·	·	
19	22·3	30·8	24·4	32·2	21·4	18·5	19·1	19·2	92	58	85	E 2	NE 7	„ 0	3	7	0	·	·	
20	22·5	30·9	25·4	31·8	21·6	18·7	19·0	19·5	92	57	80	ESE 1	NE 7	NE 2	5	3	3	·	·	
21	22·7	30·4	25·4	32·3	21·8	19·3	19·8	20·1	94	61	84	Still 0	NE 7	NE 3	9	1	1	·	·	
22	23·4	31·4	—	32·3	**22·7**	20·0	18·6	—	92	54	—	„ 0	NE 7	—	0	2	—	·	·	
23	23·0	30·5	24·5	32·6	21·7	18·8	18·9	19·7	90	58	87	SE 2	NE 8	Still 0	9	2	1	·	·	
24	22·2	30·2	25·8	32·3	21·3	18·5	19·2	19·9	93	60	80	Still 0	NE 7	ENE 1	1	1	5	·	·	
25	24·5	30·7	24·5	32·4	22·2	18·5	17·0	18·8	80	52	81	„ 0	N 7	Still 0	8	3	0	·	·	
26	21·2	30·6	—	32·7	20·4	17·3	19·0	—	93	58	—	„ 0	ENE 6	—	5	3	—	·	·	
27	22·2	32·7	—	32·1	21·1	18·1	19·1	—	92	52	—	ESE 2	NE 7	—	4	2	—	·	·	
28	21·4	31·1	23·7	33·3	20·5	17·5	15·9	18·7	93	47	85	ESE 2	NE 7	Still 0	3	2	2	·	·	
29	21·4	32·5	24·3	33·6	20·9	17·5	15·1	19·2	92	**42**	85	ESE 1	NE 8	„ 0	2	1	0	·	·	
30	22·5	32·5	25·7	**34·2**	20·7	18·2	17·9	21·2	90	49	86	Still 0	NE 6	„ 0	10	6	1	·	·	
31	23·6	33·3	25·9	34·0	22·1	19·4	20·5	21·3	90	54	86	ESE 2	NE 8	E 4	4	2	6	·	·	7 p. ◍ tropfen
																		Summen		
Mittel	22·1	30·7	24·4	32·0	21·0	18·1	18·4	19·2	92	56	84	0·9	3·5	0·6	5·0	3·6	2·5	1·4	9·2	10·6

Fast jeden Morgen ∞

November — **LINDI (Rosahöhe).** — **1897.**

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	26·3	31·5	26·2	32·5	—	20·8	20·1	20·3	82	59	81	NE 3	NE 7	ESE 3	9	4	6	·	·	8·13 - 12 a. ▨ schauer; 3 p. T in WSW
2	25·5	32·5	26·0	33·3	—	20·3	22·7	20·4	84	62	82	E 1	NE 7	ENE 3	8	1	8	·	·	9 a. ◯ in NW
3	23·5	32·5	26·1	33·5	—	19·2	18·2	19·8	89	50	79	E 2	NE 7	ESE 2	5	2	5	·	·	
4	25·3	31·5	25·7	33·1	—	20·2	20·1	20·3	85	58	82	E 1	NE 2	ESE 3	3	2	4	·	·	nachts bis 6·30 a. ◯ tropfen
5	23·3	32·5	26·6	34·0	—	19·4	19·8	21·0	91	54	82	Still 0	NE 7	Still 0	2	7	3	·	·	
6	24·6	32·6	25·7	32·7	—	21·8	20·4	20·3	95	56	82	E 1	NNE 7	„ 0	5	1	3	4·1	·	nachts ◯
7	23·1	31·4	24·5	33·1	—	20·0	18·8	19·0	95	55	84	SE 2	NNE 6	„ 0	5	2	1	·	·	
8	20·6	32·1	25·5	33·9	—	16·3	16·4	20·0	90	46	83	ESE 1	NE 7	„ 0	1	1	1	·	·	
9	21·5	32·4	26·4	34·4	—	16·4	16·3	19·5	86	46	77	Still 0	NE 6	ENE 1	1	1	1	·	·	
10	23·5	32·5	—	33·9	—	19·5	20·3	—	91	56	—	ESE 2	N 6	—	3	2	—	·	·	
11	24·8	32·7	—	33·7	—	21·1	19·4	—	90	53	—	ENE 1	NE 7	—	8	2	—	·	0·1	
12	22·7	32·4	25·6	**35·5**	—	18·5	18·2	19·5	90	50	80	SE 2	NE 7	Still 0	8	1	1	·	·	
13	22·3	33·2	25·3	34·6	—	18·0	15·3	18·3	90	**41**	77	ESE 1	N 7	„ 0	1	1	1	·	·	
14	21·6	33·3	25·7	34·6	—	17·8	16·2	18·2	92	43	75	ESE 2	NE 6	„ 0	1	2	1	·	·	
15	22·4	31·9	26·2	33·3	—	17·4	19·6	19·2	85	55	76	ESE 1	N 8	ESE 3	3	3	2	·	·	
16	23·5	33·6	27·0	33·9	—	19·0	18·0	20·8	88	47	90	Still 0	NE 7	ESE 1	4	1	2	·	·	
17	24·1	32·7	26·1	34·5	—	19·8	17·8	20·0	89	48	80	ESE 1	ENE 7	Still 0	3	2	1	·	·	
18	24·4	33·5	26·6	34·8	—	18·5	19·8	20·6	81	51	80	ESE 2	NE 5	„ 0	8	2	0	·	·	
19	24·3	33·3	26·7	35·3	—	19·3	17·5	19·5	85	45	75	ESE 1	N 6	„ 0	8	2	0	·	·	3·20 - 4 p. T in S
20	24·4	32·0	27·5	34·7	—	19·8	20·0	21·2	87	56	78	ESE 1	ENE 6	ENE 3	7	1	1	·	·	
21	25·5	33·4	27·4	33·5	—	21·1	21·2	21·0	88	56	78	Still 0	ENE 6	ENE 4	1	1	1	·	·	[in N u. NW; 12 a. T. u. ◯
22	27·3	32·4	27·5	33·8	—	20·0	20·7	21·5	75	57	79	ENE 4	NE 6	NE 4	4	4	2	·	·	1·30 a. T in W | SW; 4 p. T u. ◯ in NW; 11 a. ◯
23	25·4	31·2	27·5	33·6	23·6	22·1	21·1	21·1	92	63	78	ESE 1	E 7	NE 3	10	5	4	1·9	·	nachts ◯ tropfen; 6·10 a. ▨; 7 a. bis 3·30 p. ▨ in
24	25·5	28·6	26·5	**30·7**	23·8	20·1	20·5	21·0	83	70	81	ENE 1	NE 5	Still 0	8	7	3	·	9·7	6 a. ▨ in SW u. SSW; 8 a. ▨ in SW; 8·45 a. ◯; 10·30
25	24·4	29·4	26·4	31·1	22·9	21·6	21·7	22·7	95	71	89	ENE 1	E 6	„ 0	5	4	9	11·5	2·0	nachts ▨; 6·15 a. ◯ in SW; 9·10 - 11·30 a. ◯ [Ti. SE;
26	22·6	32·7	25·5	34·1	20·5	20·0	18·0	21·1	98	51	88	ESE 1	NE 6	„ 0	10	7	2	3·4	17·2	[7·30 p. ≼ in W nachts 6 a. ▨ in SW; 6·50 p. ◯
27	22·9	32·8	25·8	34·3	22·1	19·0	18·0	21·1	92	51	86	SSE 4	NNE 5	„ 0	7	3	1	·	·	7 a. ≡ in W und NW
28	23·4	32·5	25·6	33·6	21·5	19·0	19·8	20·8	91	54	85	Still 0	NE 6	„ 0	1	1	1	·	·	
29	23·7	32·5	27·2	33·3	22·3	20·5	21·8	21·9	94	60	82	ESE 1	NE 6	„ 0	5	2	4	·	·	
30	24·4	33·4	26·7	33·9	23·0	21·8	20·8	22·3	96	54	85	ESE 1	N 7	ENE 2	5	1	3	·	·	7 a. ≡ in WSW
																		Summen		
Mittel	23·9	32·3	26·3	33·7	22·5	19·6	19·3	20·4	89	54	81	1·3	6·3	1·1	3·0	2·5	2·5	20·9	29·0	49·9

December — **1897.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	24·0	—	26·4	34·1	22·8	20·5	—	20·0	88	—	78	Still 0	—	Still 0	1	—	1	·	·	
2	23·2	32·5	25·5	33·4	21·3	19·0	18·3	19·1	90	51	79	ESE 1	NE 6	„ 0	3	1	1	·	·	
3	22·0	32·5	26·6	**34·6**	**20·4**	18·0	20·0	21·8	91	55	85	Still 0	NE 6	„ 0	5	1	0	·	·	
4	24·4	33·4	27·3	33·4	22·0	21·1	20·5	21·7	93	54	80	„ 0	E 6	NE 3	3	1	1	·	·	
5	26·4	32·5	27·6	33·1	23·7	20·7	21·0	22·0	82	58	80	NE 1	NE 7	NE 4	5	1	9	·	·	7·30 a. ≼ in S; 8·30 a. ≼ in SW
6	25·8	31·4	27·4	32·1	24·3	22·0	23·2	23·5	90	68	85	NE 3	NE 5	Still 0	8	2	9	·	9·0	11·13 a. ▨ tropfen; 11·40 a. ▨
7	25·3	31·7	27·5	33·1	23·2	22·0	20·8	21·2	92	60	78	ESE 1	NNE 7	NE 3	7	1	7	·	·	8·30 a. ≼ in S. und SW
8	25·4	32·2	—	33·5	23·3	21·3	20·6	—	89	58	—	Still 0	NE 7	—	3	2	—	·	·	8 a. ▨ in W
9	25·2	32·6	26·9	33·6	23·0	21·4	19·2	20·8	90	53	79	ENE 1	ENE 7	Still 0	2	1	1	·	·	
10	23·4	31·9	27·1	34·3	21·8	20·1	20·9	20·1	94	59	76	Still 0	NE 6	„ 0	0	1	3	·	·	
11	23·5	32·4	27·5	33·5	21·8	19·6	20·0	21·0	91	56	77	E 1	NE 7	„ 0	3	2	4	·	·	
12	24·5	32·5	—	33·6	22·3	20·3	22·8	—	89	63	—	Still 0	ESE 5	—	4	2	—	·	·	4·30 a. T in SW
13	24·6	33·4	27·7	34·0	23·0	21·5	20·8	22·1	94	54	80	„ 0	N 7	ENE 2	3	2	1	·	·	1·30 a. T in SW; 9·30 a. ≼ in SW
14	24·4	—	—	—	22·4	21·0	—	—	92	—	—	„ 0	—	—	4	—	—	2·0	·	nachts ▨ und 1 mal T
15	—	32·6	27·6	33·9	—	—	22·0	21·8	—	60	79	—	N 7	E 3	—	2	1	·	1·0	10·20 a. ▨
16	24·5	26·6	26·5	32·9	22·6	21·1	21·5	21·4	92	83	83	Still 0	SE 3	NE 3	9	10	1	6·4	0·5	nachts ▨; 7 a. T; 11 a. ▨ in W und SW; Wind aus SW 8
17	25·4	32·6	27·4	33·3	23·3	21·2	21·8	21·3	88	59	79	ENE 1	ENE 6	NNE 2	1	2	1	·	·	
18	25·6	33·5	27·7	34·2	23·5	21·2	21·3	21·9	87	55	79	Still 0	ESE 7	NE 3	2	1	2	·	·	8·30 ≼ in SW
19	26·1	—	27·4	34·6	23·9	21·8	—	21·8	86	—	80	ENE 1	—	Still 0	3	—	1	·	·	4·30 2 mal T in W
20	24·6	30·5	26·7	32·1	22·3	20·7	21·6	21·8	84	67	84	E 1	ENE 5	„ 0	5	7	1	12·7	·	nachts ▨; 2 p. ▨ T in SW; 9 p. ≼
21	24·4	32·5	27·5	33·4	22·7	21·3	21·8	22·3	94	60	81	ESE 1	ENE 5	„ 0	6	2	1	·	·	7 a. ≡
22	26·5	32·6	27·7	34·0	24·4	21·8	23·0	22·8	85	63	82	ENE 1	NE 6	NE 4	9	4	1	·	0·5	7 a. ▨ in SW und 4 mal T; 7·30 a. ▨
23	25·9	33·5	28·4	34·3	24·0	21·1	20·3	22·2	85	53	77	NE 2	E 7	NNE 5	1	1	5	·	·	9 p. ≽ in S
24	25·5	31·7	—	33·3	23·3	20·6	23·5	—	85	67	—	ENE 2	NE 6	—	8	6	—	3·1	·	nachts ▨
25	26·6	—	27·3	29·8	**24·5**	21·5	—	22·8	84	—	85	E 3	—	Still 0	10	—	10	·	6·0	7 a. ▨ in SW u. 1 mal T in W; 9 a. ◯; 10 a. 5 mal T in E
26	26·3	—	27·5	30·3	23·8	21·5	—	23·2	85	—	85	NE 3	—	„ 0	10	—	5	·	·	10 a. ▨ in NW
27	25·9	32·7	27·6	33·9	23·8	21·9	23·0	23·2	90	62	85	ENE 2	ENE 6	„ 0	3	6	10	·	·	3.30 a. 2 mal T in W
28	23·1	33·5	26·5	33·5	21·2	19·0	19·5	22·6	90	**49**	88	SSE 2	NW 6	„ 0	10	8	10	7·5	2·8	nachts ≽; 7 a. ▨
29	26·4	31·7	26·5	32·8	23·1	22·1	23·4	23·0	87	67	90	NNE 2	NE 6	„ 0	9	7	4	·	0·1	1·30 ▨ und 2 mal T
30	22·5	27·1	24·6	**28·4**	21·1	18·2	21·2	21·3	90	79	93	SSE 4	SE 2	E 1	10	10	7	3·1	1·7	6 a. ▨
31	23·5	33·3	—	34·2	21·8	20·6	18·5	—	96	49	—	ESE 1	ENE 5	—	4	1	—	·	·	7 a. ≡
																		Summen		
Mittel	24·8	32·1	27·1	33·2	22·8	20·8	21·2	21·8	89	60	82	1·1	5·9	1·3	3.0	3·2	3·8	34·8	21·6	56·4

Januar LINDI (Rosahöhe). *1898.*

$\varphi = 10°\ 2'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = −1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	24·7	—	—	34·1	21·3	21·0	—	—	90	—	—	E 1	—	—	9	—	—	·	·	
2	24·3	30·7	25·0	34·2	21·2	21·0	22·0	20·8	91	67	88	E 1	S 4	Still 0	7	6	1	·	2·0	7 a. ≡ in SW; nachts ◍tropfen; 0·30 p. ◍
3	24·1	31·5	25·5	34·0	21·1	20·8	21·8	20·0	91	63	82	ESE 1	ENE 5	„ 0	≡	6	2	·	·	
4	24·2	32·8	26·4	33·8	21·2	19·8	19·4	19·6	87	52	77	ESE 2	NE 7	„ 0	≡	7	6	·	·	
5	22·9	30·5	25·4	33·8	21·1	19·7	22·2	21·6	95	68	89	E 1	ENE 5	„ 0	2	5	6	·	0·4	11 a. ◍tropfen; 0·45 p. 3 mal T in W; 5 p. ☈ in W
6	23·1	32·5	—	34·1	21·3	20·1	21·9	—	95	61	—	ESE 3	ENE 5	—	≡	4	—	·	·	0 p. ☈ in W
7	24·1	32·7	26·3	33·5	22·2	21·0	20·9	21·4	93	57	84	ESE 2	NE 6	Still 0	≡	3	1	·	·	
8	23·9	33·5	25·8	34·8	22·1	20·5	21·4	22·1	93	56	90	E 3	ENE 5	„ 0	2	7	10	·	0·5	5 p. ☈ in S; 8 p. ◍
9	25·5	27·5	25·5	29·9	23·1	21·4	22·8	22·4	88	84	91	ESE 2	ENE 2	E 3	10	10	10	·	6·1	7 a. ≡ in SW; 0 p. ◍; 4 p. ☈
10	21·8	—	—	29·2	20·1	19·0	—	—	97	—	—	SE 3	—	—	10	—	—	81·0	25·0	nachts ☈; 8 a. bis 0 p. ◍
11	23·4	27·1	26·6	30·9	20·7	20·0	22·2	21·5	93	84	83	ESE 1	NNE 3	Still 0	10	10	5	·	1·0	9 a. ◍
12	25·2	29·4	26·9	31·3	23·2	21·4	22·0	22·1	90	73	84	ESE 1	ENE 3	„ 0	10	10	10	·	·	
13	24·8	28·8	26·2	29·7	23·0	21·8	22·8	22·0	93	73	87	Still 0	NE 5	NE 2	10	9	6	0·5	2·5	nachts ◍; 9 a. ☈ in N.; 10 a. bis 0 p. ☈
14	24·1	30·2	25·5	32·5	22·1	21·3	21·4	22·0	95	67	90	E 1	ENE 4	Still 0	2	7	1	·	·	
15	23·7	27·3	24·1	30·9	21·5	21·0	22·6	21·0	95	84	96	Still 0	Still 0	„ 0	3	9	10	·	13·7	11 a. T in SE; 1·45 und 3·30 p. ◯
16	23·2	29·4	24·5	30·5	21·3	20·0	21·8	21·1	94	72	91	„ 0	NE 2	„ 0	9	10	1	·	·	7 a. ≡ in SW
17	23·0	28·6	25·4	30·4	21·1	19·8	22·9	22·1	96	79	93	E 1	E 3	„ 0	6	7	1	·	2·2	7 a. ≡ in SW; 10·50 a. ◯
18	23·3	26·6	23·7	29·2	21·6	20·6	23·2	20·2	97	90	94	ESE 2	NE 1	„ 0	≡	7	1	·	8·0	9·30 und 11·47 a. ◍; 4·30 p. 2 mal T in NW; 8 p. ☇ in S.
19	22·4	31·6	26·1	32·5	20·7	19·4	22·2	22·5	96	61	90	SE 2	E 4	NE 2	≡	4	1	·	·	2·30 p. 3 mal T in W
20	24·3	25·7	24·4	27·4	22·5	21·4	21·1	20·5	95	87	90	ESE 2	NNE 2	Still 0	≡	9	0	·	3·3	0·15 a. ◍ in S und SW; 1 mal T; 10·30 a. ◯; 0 p. ◯
21	23·2	31·5	25·5	32·1	21·1	20·1	22·5	22·4	95	65	94	SE 2	ESE 5	NNE 2	≡	4	1	·	1·3	10 a. ◯
22	23·9	32·4	25·8	33·3	22·0	21·2	22·0	22·8	94	60	90	E 2	NE 5	Still 0	≡	4	2	·	·	3·35 p. ◍ in SW
23	23·5	31·7	26·0	32·6	21·5	20·5	22·3	22·7	95	64	88	ENE 1	N 4	„ 0	8	3	1	·	·	7 a. ≡ in S und W; 8·30 a. ☇ in S
24	24·8	32·0	25·7	33·4	22·6	21·8	22·4	21·0	85	63	85	NNE 1	NE 4	„ 0	9	3	1	·	·	4·12 p. ◯ in WSW; 5·30 p. 2 mal T in S; 8·25 p. ☇ in S
25	24·6	29·5	—	32·9	22·8	21·2	23·8	—	90	77	—	NE 1	NE 3	—	1	10	—	·	20·9	0 p. ◯; 3·30 p. 3 mal T in SW
26	25·3	28·1	26·2	28·8	23·3	21·2	23·0	21·0	90	81	84	Still 0	NE 6	Still 0	10	10	9	·	·	10 a. 1 mal T in S
27	24·9	30·2	—	—	22·8	20·9	22·2	—	89	70	—	NNE 3	N 4	—	4	8	—	1·1	0·8	nachts ◍; 10·30 a. und 0 p. ◍
28	—	24·5	25·3	29·8	—	—	22·0	21·5	—	95	90	—	S 3	SSE 1	—	10	1	·	7·0	1·36 p. ☈
29	25·4	32·4	26·8	32·5	22·7	22·0	22·3	22·4	90	62	85	ESE 1	ENE 5	NE 3	2	3	4	·	·	
30	25·5	—	23·4	32·8	23·6	21·1	—	19·5	88	—	90	Still 0	—	E 2	8	—	9	·	3·9	5 p. ◍ in SW; 7·15 p. ☈
31	22·7	31·7	26·6	33·0	20·8	19·3	23·4	23·2	94	67	89	ESE 2	ENE 4	ENE 1	10	6	1	·	·	9 p. ☇ in WNW
																		Summen		
Mittel	24·0	30·0	25·6	31·9	21·9	20·7	22·2	21·5	92	71	89	1·4	3·7	0·6	4·7	6·9	3·9	82·6	98·6	181·2

Februar *1898.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	21·4	24·6	24·5	27·2	19·7	18·2	20·0	22·0	97	87	95	SSE 5	SSW 4	Still 0	10	10	10	35·9	13·0	5 a. Sturm (10) aus SSE; 6 a. ☇; 7 a. ☈
2	23·1	27·5	23·6	30·4	21·4	19·0	20·0	20·5	90	75	95	SSE 2	NNE 5	„ 0	10	10	9	1·0	4·0	7 a. ≡ in SW und WSW; 2 p. ◯ in SW u. WSW; 3 p. ◯
3	22·7	23·1	24·4	27·2	20·8	19·8	19·9	21·4	96	95	96	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	9	·	21·0	9 a. ◍; 1·36 p. ☈; 1 p. Sturm (10) aus NNW
4	22·6	26·5	23·7	31·2	20·6	19·4	22·5	21·0	85	88	95	ESE 2	NNE 2	„ 0	≡	4	4	·	6·2	0·40 p. ☈ in NW
5	22·8	31·7	25·6	32·5	21·0	20·2	23·8	22·0	98	68	90	ESE 2	N 4	„ 0	≡	3	3	·	·	9 p. ☇ in S und W
6	23·8	32·4	24·9	32·5	21·7	21·0	24·0	21·4	95	65	90	Still 0	E 4	SE 1	5	8	1	7·4	·	8 p. ☇ in S und WSW; nachts ◍; 7 a. ≡ in SW; 2·40 p. T in SW; 4 p. ☈ in SW;
7	23·0	30·3	26·4	32·8	21·2	20·0	23·8	21·9	95	74	85	ESE 2	NE 3	Still 0	6	10	5	·	·	7 a. ≡ in W; 0 p. 3 mal T in NW; 2·30 p. ◍ in S u. SW; 5 p. 2 mal T in
8	24·5	26·3	24·0	29·7	22·8	21·8	—	20·0	95	—	89	E 3	ENE 3	E 2	10	10	10	7·1	16·3	nachts ◍; 6·30 a. 1 mal T in NW; 1 p., 3-6·15 p. ◍ [SE; 8 p. ☇ i. S
9	23·1	24·4	24·3	28·5	21·2	19·9	19·7	19·4	90	87	85	NE 2	E 1	Still 0	10	7	10	7·9	1·2	nachts ◍; 1 p. Sturm (9) und ◍
10	22·7	29·1	26·5	32·2	20·8	19·1	23·0	22·4	94	77	88	SE 2	ENE 4	„ 0	9	6	4	·	·	9 p. ☇ in S
11	24·4	31·4	26·6	33·2	22·5	21·5	22·5	23·2	95	65	90	NE 3	NE 3	ENE 1	10	10	2	0·5	·	
12	25·4	26·4	24·2	28·9	23·8	22·2	23·6	20·8	91	92	92	E 1	E 2	E 1	8	9	8	2·7	21·1	nachts ◍; 10 a. ◯ in SW 10·30 a. ◍; 2 mal T in SW
13	22·5	24·0	23·5	31·7	20·7	19·3	20·3	19·0	95	91	89	ESE 2	ENE 2	SE 3	7	9	10	·	32·8	7 a. ≡ in SW; 0·30 p. ☈, Wind (9) SW; 4 p. ☈ in SW; 5 p. ☈
14	22·6	31·9	25·7	32·6	20·4	19·5	22·5	22·0	95	63	90	SE 1	NE 4	E 2	8	9	2	·	·	7 a. ≡ in SW; 3 p. T in NW; 8 p. ☇ in WNW
15	21·9	31·6	25·6	32·4	20·2	18·5	22·7	22·1	95	66	90	ESE 1	NE 2	Still 0	6	9	10	2·2	·	nachts ◍; 5·45 p. ☈ in WNW; 8 p. ☈ in S
16	23·0	26·5	24·8	31·7	21·2	20·0	22·4	22·8	95	88	98	ESE 2	ESE 1	ESE 1	≡	8	9	·	10·9	0 p. ◍ in SW und T in NW; 1 p. ☈; 6·30 p. ◍ in SW
17	22·7	29·9	24·5	30·8	20·8	19·7	24·0	21·0	95	77	92	ESE 1	NE 4	Still 0	≡	9	2	·	4·5	11 a. ◍; 5·20 p. 4 mal T in SW
18	23·1	28·4	25·0	28·9	21·0	19·8	23·3	22·0	95	81	93	ESE 1	E 2	ENE 1	6	9	1	·	·	7 a. ≡ in SW und W
19	24·0	28·1	24·5	28·8	22·0	21·2	23·0	21·9	95	82	95	ESE 1	NE 3	E 2	≡	6	2	·	0·9	9 a. 3 mal T in E; 10 a. ◍
20	24·4	29·7	24·0	29·9	22·0	21·4	22·2	20·2	94	72	91	ESE 1	N 6	E 1	10	6	1	1·0	16·2	10·15 a. ◍ in NW und W; 10·25 a. ☈; Wind (8) NNW
21	22·5	31·6	25·5	32·6	20·6	19·3	20·1	22·1	95	58	90	ESE 2	NE 4	Still 0	≡	5	1	·	·	1 p. ◍ in WNW; 2·20 p. ◯ in SW
22	22·2	33·4	24·2	33·4	20·5	18·8	23·4	20·1	95	61	90	ESE 2	NNW 4	„ 0	4	3	1	·	·	0·40 p. ◍ in WNW; 2 p. T in S; 3 p. ◍ in S und W
23	22·0	32·5	25·9	33·6	20·3	18·6	25·2	21·7	95	70	88	ESE 1	ENE 4	„ 0	3	9	0	·	·	7 a. ≡ in E; 9 p. ☇ in SW
24	24·9	29·2	25·4	29·8	22·0	21·6	23·1	22·0	92	78	91	ESE 2	ESE 4	NE 2	10	9	10	·	4·0	4·25 p. ◍
25	23·5	25·6	22·7	29·6	21·6	20·4	21·5	19·4	95	88	90	ESE 2	ESE 2	Still 0	6	10	3	·	1·3	7 a. ≡ in SW; 10 a. ☈ in NW; 11 a. ◍ in SW; 0 p., 3-6 p. ◯
26	21·5	29·7	25·6	31·6	19·4	18·1	23·8	22·2	95	76	90	ESE 3	E 3	ESE 3	2	9	7	·	·	5 p. 4 mal T in SW; 7 p. ☇ in S und NW
27	23·1	31·6	24·4	34·3	21·5	20·0	24·3	20·8	95	71	90	SE 2	SSE 5	ESE 3	≡	9	1	·	8·8	2 p. T in SW; 4 p. ◍ und 1 mal T
28	23·5	32·5	24·5	34·4	21·3	20·4	23·6	20·0	95	65	87	ESE 2	SSE 3	ESE 3	10	4	9	·	·	3 p. ☈ in NNW; 3·30 p. Sturm (9) aus N; 6 p. T in W
																		Summen		
Mittel	23·1	28·9	24·8	31·1	21·2	20·0	22·1	21·3	95	76	91	1·8	3·1	0·9	5·7	7·7	5·1	65·7	162·2	227·9

Der Sturm aus N am 28. steht in Beziehung zu einem heftigen Cyclon, dessen Centrum lag am: 27. II. mittags in 11·7° S. Br., 48·1° O. Lg.; 28. II. „ in 12·8° S. Br., 45·5° O. Lg.

März — **LINDI (Rosahöhe).** — **1898.**

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	24·3	28·5	26·5	31·3	21·9	19·5	23·2	23·5	85	80	90	SE 2	N 6	NE 2	9	10	10	·	5·0	2 p. ☈ in N; 3 p. ◍
2	24·8	29·3	26·2	29·8	23·0	22·2	22·6	22·8	95	75	90	NE 2	NE 5	ENE 5	10	9	9	2·3	·	nachts ◍
3	24·5	27·5	24·0	**29·5**	22·6	21·9	22·0	20·3	95	80	91	NE 2	NE 5	E 1	10	10	10	2·0	0·9	6 a. ◯; 3 p. Sturm (10) aus N; 3·20 p. ◍
4	24·5	27·6	24·4	30·2	21·8	21·9	24·0	20·9	95	88	90	ENE 1	E 5	ENE 1	9	8	2	·	4·0	
5	23·4	29·7	25·6	31·0	21·7	20·4	22·8	22·4	95	73	91	E 1	ENE 5	Still 0	〓	8	5	·	·	
6	23·9	32·2	25·5	32·5	21·3	21·1	24·5	21·8	95	68	90	ESE 1	NE 5	„ 0	〓	3	0	·	·	
7	23·8	31·6	25·4	32·4	21·6	21·0	22·0	22·0	95	60	90	ESE 3	ENE 4	ENE 1	〓	3	2	·	·	
8	23·6	32·4	26·0	33·3	21·6	20·7	23·2	23·0	95	65	90	ESE 1	NE 6	Still 0	6	3	2	·	·	
9	23·5	32·5	24·5	33·4	21·7	20·5	22·9	21·0	95	62	91	E 1	N 5	„ 0	1	2	1	·	·	11 a. und 5 p. ◯
10	23·0	30·0	24·5	31·6	21·5	20·0	22·0	21·6	95	70	95	SE 4	NE 4	„ 0	10	5	4	·	5·3	0 p. ◯
11	23·0	31·9	24·9	32·5	20·9	20·0	23·5	21·5	95	64	91	SE 2	NE 5	E 1	〓	1	0	·	0·5	
12	23·5	33·0	26·4	33·6	21·7	20·5	23·5	21·5	95	63	85	SE 1	NE 5	Still 0	9	2	10	·	·	8 p. ◟ in W und S
13	23·8	32·4	24·8	33·0	21·8	21·3	23·0	21·7	97	63	94	E 3	NE 5	„ 0	3	5	1	·	·	5 p. ◍ in SW
14	22·7	33·3	24·5	**33·6**	—	20·1	22·9	20·2	98	62	89	ESE 2	E 5	„ 0	3	5	1	·	·	3·30 p. ☈ in SW; 8·30 p. ◍
15	22·6	32·7	25·6	32·7	—	19·6	25·9	23·5	95	75	96	SE 2	ENE 4	ESE 2	3	7	9	·	0·3	4 p. T in W
16	23·0	31·6	26·1	33·1	—	20·4	25·8	23·0	98	73	91	Still 0	NE 6	Still 0	2	7	8	·	·	1·45 p. ☈; 4·40 p. T in W; 5·50 p. ◯ in SW
17	23·4	27·9	25·0	32·5	—	20·4	21·0	22·3	95	93	95	„ 0	E 3	„ 0	1	9	1	·	3·4	0·40 p. und 3 p. ◍; 4 p. ◍ in S, W und N
18	23·6	31·0	25·0	33·6	—	21·3	24·0	22·3	98	72	94	„ 0	E 5	„ 0	10	4	3	·	2·3	nachts ◍; 11·55 a. ◍ in W u. SW; 3·30 p. ◍ in SW; 4 p. ◯
19	21·5	28·7	23·0	32·1	—	18·2	24·0	20·0	95	82	95	E 1	ESE 3	„ 0	1	6	8	17·9	6·4	7 a. 〓; 10·10 a. ◍
20	21·5	31·1	25·0	31·6	—	19·0	24·0	21·5	99	72	91	ESE 3	ENE 3	„ 0	〓	2	1	·	2·0	
21	22·1	—	24·5	32·1	—	19·7	—	21·0	99	—	92	SE 1	—	„ 0	〓	—	0	·	·	7 a. 〓 in W u. E; 4 p. ◍ in SW; 7 p. ◟ in SW; 2·14 p. ◯
22	22·7	31·4	25·5	32·7	—	20·2	23·8	22·3	99	70	91	SE 1	NNE 3	NE 1	0	6	1	·	0·2	7 a. 〓 in W u. E; 10·40 a. ◍ in N; 11 a. ◍; 3·20 p. ◍ in SW
23	23·4	31·2	24·6	32·6	—	20·8	25·8	22·6	97	75	96	E 1	E 3	Still 0	0	4	1	·	2·2	nachts, 9·30 a. ◯; 10 a. ◍ in S u. SW; 11·40 a. ◍; 0 p. ◯ in SW;
24	23·6	27·9	24·4	30·5	—	21·3	22·4	21·2	98	80	94	Still 0	NNE 4	„ 0	2	8	1	2·4	1·8	7 a. 〓 in E u. NW; 11 a. ◍ in N [1 p. ◍ tropfen
25	22·4	25·8	24·0	32·4	—	19·6	21·1	21·5	98	85	95	„ 0	NW 5	„ 0	1	10	1	·	1·0	
26	21·1	32·5	25·0	—	—	18·6	23·9	21·2	100	65	90	ESE 1	E 4	„ 0	〓	2	1	·	·	
27	21·5	28·0	22·4	—	—	18·4	21·6	18·5	86	77	90	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	22·7	29·0	25·5	—	—	16·5	27·0	23·2	80	91	95	—	—	—	—	—	—	·	3·0	
29	23·0	28·6	23·8	—	—	20·0	24·4	21·2	95	84	97	—	—	—	—	—	—	·	16·5	
30	23·5	29·5	24·3	—	—	19·9	27·0	21·5	90	85	97	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	22·8	32·5	23·0	—	—	20·1	—	18·4	98	—	90	—	—	—	—	—	—	·	·	
																		Summen		
Mittel	23·1	30·4	24·8	32·1	*21·8*	20·2	23·5	21·6	95	74	92	1·4	4·5	0·5	3·5	5·4	3·6	24·6	54·8	
																			79·4	

April — **1898.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	22·8	28·7	25·5	33·1	—	18·4	23·4	22·0	90	80	90	—	—	—	〓	—	—	·	·	
2	22·5	25·5	25·0	31·7	—	20·2	23·2	22·3	99	96	95	SE 1	E 2	E 1	〓	10	3	·	21·5	11 a. ◍
3	23·4	28·6	23·4	30·4	—	21·2	24·5	20·5	97	85	95	E 2	E 1	ESE 1	〓	9	10	·	20·5	10·15 a. ◍; 2 p. T in NW; 5 p. ◯
4	21·9	31·6	23·5	31·6	—	19·3	25·4	20·3	99	74	95	ESE 1	ENE 5	ESE 3	〓	6	3	·	1·5	11·35 a. ◍; 9 p. ◟ in WSW
5	21·3	31·4	25·4	31·9	—	18·5	23·7	21·5	98	68	90	E 1	SSE 6	E 2	4	5	5	·	·	7 a. 〓 in N und E
6	22·0	25·6	24·0	31·5	—	19·0	22·9	20·2	97	94	91	ESE 1	E 1	Still 0	1	7	9	·	16·0	0·20 p. T in NE; 1 p ☈; 6 p. ☈ in S
7	23·0	28·5	23·5	32·6	—	20·0	26·8	19·7	95	91	90	ESE 2	E 2	ESE 1	2	9	1	·	18·1	2·30 p. ☈; 8 p. ◟ in S
8	22·5	30·5	23·5	32·1	—	19·8	25·5	19·8	97	79	91	E 3	E 4	SE 3	〓	4	1	·	3·2	0·45 p. ◍ in S und SW; 3 p. ◍; 6·30 p. ☈ in SW
9	22·4	32·1	23·5	32·6	—	20·2	25·6	20·0	97	74	92	ENE 4	NE 3	NE 1	〓	3	1	·	·	3 p. ◍ in NW; 6 p. ◍ in SW
10	22·9	32·9	25·5	33·0	—	19·3	22·8	21·5	93	61	90	ESE 1	ENE 5	Still 0	〓	4	2	·	·	9 p. ◟ in W
11	23·4	30·1	25·0	30·1	—	20·8	23·3	22·2	96	74	95	ESE 2	E 5	„ 0	3	7	1	·	11·5	7 a. 〓 in NW; 0 p. ◍; 9 p. ◟ in WSW
12	23·1	28·2	25·0	31·8	—	20·0	25·8	22·5	95	90	95	SE 1	NE 4	ESE 1	3	5	1	·	·	7 a. 〓 in E; 4 p. ◍ in SW; 7 p. ◟ in SW
13	22·6	30·9	25·3	31·8	—	20·2	23·5	22·0	99	70	92	ESE 1	SE 4	ESE 1	6	7	5	·	·	7 a. 〓 in E; 3 p. ◍ in SW
14	22·8	31·5	25·2	32·6	—	20·2	23·0	22·1	97	67	94	Still 0	ENE 4	E 1	2	2	0	·	·	9 p. ◟ in W
15	23·0	—	24·1	31·6	—	20·8	—	21·8	99	—	97	E 1	—	Still 0	1	—	9	·	8·5	0 p. ◍
16	22·6	30·0	24·6	32·3	—	20·0	20·4	19·3	98	64	83	ESE 1	E 2	ESE 1	2	5	10	·	·	4 p. ◯ in SW; 7 p. 1 mal T in S
17	22·4	30·5	26·0	31·6	—	15·8	19·4	23·5	78	60	85	ESE 1	S 7	Still 0	7	4	5	·	·	
18	21·0	27·1	24·9	**29·0**	—	17·8	19·5	17·9	95	73	85	S 6	S 7	„ 0	5	9	2	·	·	
19	22·4	30·4	24·5	32·4	—	18·3	16·0	17·0	90	49	75	SSE 1	SE 5	S 6	9	7	0	·	0·1	2·30 p. ◍
20	21·5	29·9	24·0	31·6	—	18·0	21·4	17·6	95	68	80	Still 0	E 5	ESE 2	2	8	1	·	·	7·30 p. ◍ tropfen
21	20·6	32·6	24·0	33·7	—	17·0	17·9	17·6	94	48	80	ESE 1	SE 5	E 3	1	4	0	·	·	7 a. 〓 in W
22	19·7	32·4	25·0	33·1	—	16·5	17·6	17·9	97	49	75	ESE 2	S 4	SE 5	0	5	0	·	·	
23	22·6	32·6	26·0	34·0	—	18·6	18·0	18·2	90	49	72	SE 1	S 5	SE 5	10	8	0	·	·	
24	22·4	32·4	25·5	**34·1**	—	18·4	19·3	18·5	90	54	75	SE 3	S 5	S 1	1	4	0	·	·	
25	23·0	32·6	24·6	33·9	—	18·0	19·5	20·3	85	53	88	SSE 1	SSE 6	SE 6	3	8	0	·	·	
26	23·0	31·5	26·0	33·1	—	20·2	20·0	19·0	95	60	76	S 5	S 7	S 2	8	9	4	·	·	4 p. ◍ tropfen
27	23·8	32·7	27·2	34·0	—	17·5	16·3	18·7	80	44	70	S 6	SE 6	SSE 5	6	7	3	·	·	
28	23·8	28·2	25·2	31·2	—	17·0	22·1	19·2	78	78	80	SSE 5	S 6	SE 4	5	10	10	·	·	
29	23·0	29·5	25·0	29·9	—	20·4	21·4	20·8	97	70	89	S 5	SSE 5	SE 2	10	9	9	·	6·0	nachts ◍
30	22·6	30·5	24·5	33·2	—	20·0	22·0	18·4	98	68	80	SSE 1	SSE 3	SE 1	4	5	1	·	·	
																		Summe		
Mittel	22·5	30·3	24·8	32·2	—	19·0	21·7	20·1	94	69	86	2·1	4·0	2·0	3·2	6·4	3·3	106·9		

Mai **LINDI (Rosahöhe).** **1898.**

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	—	—	21·9	33·0	24·0	33·3	—	14·6	16·0	16·6	75	41	75	S 2	S 5	SE 1	1	2	4	·	
2	—	—	—	18·9	33·2	24·5	34·1	—	15·4	15·1	17·1	95	38	75	SE 3	S 6	SE 4	0	2	0	·	
3	—	—	—	19·9	33·4	23·8	34·1	—	16·3	16·5	20·2	94	46	92	SE 1	S 6	Still 0	4	5	9	·	
4	—	—	—	23·7	24·9	23·8	**27·8**	—	20·0	22·5	20·2	91	95	92	Still 0	Still 0	E 1	10	10	10	43·9	8 a. ◯ in NW; 9 a., 3 p., 5 p. ◯
5	—	—	—	21·8	30·0	22·9	31·7	—	19·0	20·2	19·0	97	67	91	ESE 1	SE 2	SE 3	3	4	2	0·2	
6	—	—	—	21·6	29·0	22·5	30·9	—	18·8	22·1	20·3	98	75	100	SSE 2	NE 2	Still 0	1	9	4	·	1 p. ▨ schauer; 4·20 p. ▨
7	—	—	—	20·4	30·0	24·4	32·2	—	17·8	19·6	17·2	99	62	75	SSE 2	SE 2	SE 2	1	3	6	·	
8	—	—	—	20·3	32·0	23·5	32·1	—	17·1	19·3	15·6	97	55	73	SSE 2	ESE 3	SE 1	0	2	7	·	
9	—	—	—	19·8	29·0	23·8	31·2	—	16·2	21·1	15·0	95	71	69	SE 2	NE 3	Still 0	3	6	9	·	3·45 p. ◯ in NW und W
10	—	—	—	20·5	31·1	24·4	31·4	—	17·2	20·4	15·2	97	61	68	SE 2	ENE 4	„ 0	4	3	1	·	
11	—	—	—	20·2	31·6	23·8	32·3	—	—	21·5	15·4	—	62	71	SE 3	SE 3	„ 0	3	2	0	·	4·10 p. ▨ in NE
12	—	—	—	22·8	33·7	23·3	**34·1**	—	18·4	16·0	—	90	41	—	Still 0	SE 4	„ 0	0	2	0	·	
13	—	—	—	20·0	33·0	24·5	34·1	—	16·4	14·8	17·1	95	39	75	ENE 2	ENE 2	SE 3	6	1	0	·	
14	—	—	—	21·6	33·4	22·8	33·6	—	17·7	18·2	15·1	93	47	74	NE 2	N 4	SE 5	0	1	6	·	
15	—	—	—	23·0	27·5	22·8	30·9	—	19·8	22·0	20·8	95	82	100	SE 1	ENE 3	Still 0	9	10	5	2·5	0·30 p. ◯; 3·40 p. ◯ schauer [1 mal T
16	—	—	—	21·0	29·5	23·5	31·1	—	18·1	21·4	20·4	97	71	95	Still 0	E 4	„ 0	1	6	0	1·5	7 a. ≡ in S u. SW; 11·30 a. ◯; 4·10 p. ▨ in SW u.
17	—	—	—	21·5	29·8	23·6	32·3	—	17·3	21·0	17·7	90	67	82	SE 2	ESE 3	ENE 5	1	8	0	1·2	7 a. ≡ in SW u. S; 4·20 p., 3·45 p. ▨; 5 p. ▨ in SW
18	—	—	—	21·0	32·4	23·5	32·7	—	17·4	19·0	18·1	95	52	95	Still 0	S 4	NE 5	0	3	0	·	7 a. ≡ in SW und W
19	—	—	—	20·7	31·3	25·8	32·6	—	17·0	20·8	15·2	95	61	62	SE 2	SE 2	SE 6	0	3	0	·	7 a. ≡ in SW
20	—	—	—	19·8	32·0	23·6	33·3	—	16·2	17·1	18·0	95	48	84	Still 0	SE 3	SSE 5	0	3	0	·	7 a. Station von ≡ umgeben
21	—	—	—	21·5	31·0	24·2	32·6	—	17·8	19·7	18·2	94	58	81	SE 2	SSE 5	SE 4	3	7	3	·	7 a. ≡ in SW und W; 6·40 p. ◯ in SW
22	—	—	—	20·2	30·5	23·9	32·2	—	17·2	18·3	17·6	98	58	80	SE 3	E 6	SE 4	1	9	0	·	7 a. ≡ in SW
23	—	—	—	21·4	32·5	22·5	33·0	—	16·0	15·5	17·5	84	43	87	NE 2	SE 5	Still 0	0	1	0	·	
24	—	—	—	19·1	32·5	—	33·2	—	16·0	—	—	98	—	—	ESE 1	NNW 4	—	1	3	—	·	
25	—	—	—	20·0	29·5	—	32·0	—	—	16·1	—	—	53	—	ESE 2	SE 3	—	1	4	—	·	
26	—	—	—	18·7	30·9	23·2	32·6	—	15·4	19·0	18·0	97	57	85	ESE 2	SE 4	E 4	1	3	0	·	
27	—	—	—	19·5	31·5	23·7	33·1	—	16·4	14·8	16·6	98	43	76	E 1	S 3	E 4	1	6	0	·	7 a. ≡ in NW
28	—	—	—	19·8	33·2	24·2	33·5	—	16·4	16·0	19·5	96	42	87	S 1	SE 2	SE 3	1	7	1	·	7 a. ≡ in S und SW
29	—	—	—	21·0	32·0	23·0	33·6	—	17·5	17·2	18·6	95	50	90	SE 1	SE 2	Still 0	0	8	0	·	7 a. ≡ in S und SW
30	—	—	—	20·8	30·4	23·3	31·1	—	17·5	20·2	19·2	96	64	90	SE 1	NE 4	SE 2	1	5	0	·	
31	—	—	—	20·7	31·3	23·8	32·6	—	17·3	20·0	17·0	95	59	76	SE 1	NE 3	Still 0	5	3	6	·	7 a. ≡ in S und SW
																					Summe	
Mittel	—	—	—	20·7	31·1	23·7	32·4	—	17·2	18·7	17·7	94	57	82	1·5	3·4	2·1	2·0	4·6	2·5	49·3	

Juni **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	56·4	55·4	55·7	20·0	31·0	25·0	32·7	—	16·7	15·8	15·3	93	45	65	E 2	SE 8	SE 5	0	3	0	·	
2	57·4	56·4	58·9	18·5	29·5	23·0	31·2	—	14·4	14·9	15·5	91	47	75	SE 3	SE 9	SE 3	1	3	1	·	
3	57·7	55·4	57·8	17·8	30·0	23·0	32·2	—	13·8	15·8	16·5	92	50	79	SE 3	SE 5	SE 5	0	2	1	·	7 a. ≡ in SW
4	56·0	55·1	57·2	18·4	31·4	23·5	32·6	—	14·2	14·0	14·5	91	41	67	S 2	ESE 4	ESE 4	3	1	0	·	
5	59·7	54·8	58·4	19·8	32·1	21·5	32·7	—	14·4	13·5	15·6	82	37	83	ESE 2	ESE 5	E 2	0	2	0	·	
6	57·7	—	56·3	18·1	31·6	22·6	32·8	18·1	14·8	19·0	17·6	96	63	80	Still 0	SE 6	ESE 3	0	4	0	·	7 a. ≡ in SW und W
7	59·0	56·0	58·6	18·5	29·3	24·0	—	18·0	15·0	19·0	15·1	95	63	74	ESE 1	NNW 5	ESE 4	1	5	8	·	
8	—	—	—	—	—	—	33·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
9	59·0	—	58·0	18·6	—	23·0	32·6	17·7	15·0	—	16·4	94	—	78	SSE 9	—	ESE 5	0	—	1	·	
10	57·0	55·9	56·1	20·5	28·5	23·4	30·3	19·1	13·6	14·6	14·7	75	51	69	SE 5	S 8	S 9	5	10	10	·	8 p. ▨ schauer
11	57·5	55·9	56·8	21·6	28·1	23·2	**30·2**	20·0	14·8	17·1	15·2	77	60	72	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	0	·	3·30 p. ▨ schauer in S
12	57·5	55·9	—	19·1	31·4	—	32·2	17·5	12·7	14·3	—	77	42	—	SE 3	SSE 8	—	0	1	—	·	
13	58·7	58·4	59·0	20·5	28·5	23·4	32·7	16·7	11·2	16·7	13·7	62	56	64	SE 2	SE 5	SE 5	0	3	0	·	
14	59·1	57·2	58·7	18·0	32·4	22·8	32·6	16·4	10·9	12·4	14·0	70	34	68	SE 2	SE 5	SE 7	0	5	0	·	
15	58·7	57·4	59·5	15·5	31·7	22·4	32·4	15·4	11·8	9·4	12·0	90	27	60	SE 2	SE 4	SE 7	0	4	0	·	
16	59·4	58·0	59·2	15·5	30·0	22·8	30·7	15·5	—	10·2	12·4	—	32	60	SE 1	SE 5	SE 2	0	4	0	·	7 a. ≡ in S u. SW
17	59·1	57·3	59·5	15·5	31·7	22·7	32·7	**15·2**	—	12·0	13·9	—	34	66	SE 1	SE 2	SE 1	3	3	0	·	
18	58·1	56·9	59·1	18·2	29·4	22·5	30·6	15·5	13·6	15·0	15·2	87	48	76	SE 2	SE 3	SE 3	1	9	0	·	7 a. ≡ in S u. SW
19	58·8	57·9	58·1	17·5	29·9	22·0	32·4	17·2	—	13·9	14·9	—	44	75	SE 2	SE 5	SE 4	0	4	0	·	7 a. ≡
20	58·2	57·4	59·1	18·7	29·8	22·0	31·7	17·4	13·0	13·8	12·8	81	44	65	SE 1	SSE 5	SE 4	0	8	1	·	
21	59·2	58·3	58·2	18·0	32·0	22·2	32·6	17·2	15·3	12·4	13·8	100	35	68	SE 2	SE 3	SE 5	4	7	0	·	
22	59·2	57·7	59·2	18·5	31·0	23·0	**33·2**	17·8	13·0	9·8	15·0	85	29	70	SE 1	SE 2	SE 5	0	4	0	·	
23	58·9	57·9	59·5	17·5	32·0	22·4	33·0	17·5	13·5	13·6	13·6	92	42	68	Still 0	SE 5	SE 3	2	8	1	·	7 a. ≡
24	59·0	57·0	58·7	17·5	32·4	22·0	32·4	17·2	—	14·0	14·9	—	39	75	SE 1	SE 4	SE 2	3	7	0	·	
25	57·5	57·6	57·8	18·0	32·0	22·8	32·2	16·2	13·0	13·5	15·6	85	37	76	SE 1	SE 4	Still 0	1	5	0	·	7 a. ≡
26	57·6	57·9	57·8	17·8	31·4	22·0	32·7	17·8	13·2	14·0	15·2	87	41	76	Still 0	NE 4	ESE 2	1	4	1	·	7 a. ≡ in SW und W
27	56·8	55·9	57·4	20·5	27·3	21·2	28·7	17·8	13·4	14·3	15·4	87	42	80	SE 1	E 2	Still 0	9	10	9	0·5	nachts und 8 a. ▨ tropfen; 11 a., 2 p. u. 4·30 p. ▨
28	58·5	56·2	57·7	20·6	30·2	23·2	31·7	**20·0**	15·2	17·1	—	85	62	—	SE 2	ESE 3	E 2	5	4	3	·	
29	57·7	56·0	58·9	19·5	30·0	23·0	31·7	19·5	16·2	17·5	18·0	97	55	85	SE 1	N 5	NE 2	5	3	2	·	7 a. ≡ in SW und W
30	58·3	58·3	59·8	20·0	30·5	22·6	31·7	—	16·4	17·3	16·0	95	54	79	Still 0	N 4	E 1	9	2	2	·	
																					Summe	
Mittel	58·2	56·8	58·2	18·6	30·5	22·8	32·3	17·5	13·9	14·5	15·0	87	45	72	2·0	4·8	3·6	2·2	4·8	1·4	0·5	

Juli **LINDI (Rosahöhe).** *1898.*

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	57·1	56·2	58·2	20·8	32·9	23·5	**33·2**	16·0	13·0	15·8	86	34	71	Still 0	ESE 7	E 5	1	6	1	.	·	I =
2	57·1	57·0	58·5	20·5	31·8	24·1	31·9	15·2	13·9	14·6	85	41	66	ESE 3	SE 2	SE 2	1	4	9	2·2	·	nachts ▨ und stürmischer Wind (8)
3	57·6	56·6	58·5	20·4	30·5	22·6	30·5	15·0	13·4	15·2	85	41	76	ESE 3	SSE 6	E 1	0	9	8	·	·	
4	57·7	57·6	59·7	20·6	29·6	21·5	32·2	16·0	12·5	14·8	89	40	77	ESE 1	SSE 4	Still 0	7	7	0	·	·	
5	59·5	58·0	59·7	18·8	31·5	22·1	32·7	14·1	14·0	14·9	87	40	79	SE 1	NE 5	NE 3	2	3	0	·	·	7 a. ≡ in SW und W
6	58·3	57·2	58·2	20·0	28·0	22·0	31·2	16·3	16·0	14·5	95	57	75	SE 2	SE 6	Still 0	8	6	1	·	·	
7	57·7	57·0	57·5	18·5	23·7	20·8	31·2	15·0	17·2	14·7	95	64	86	Still 0	SE 2	„ 0	9	10	0	·	·	0·45 p. stürm. Wind, ◯tropf. u. ▨ in NW; 3·45 p. ◯ i. W
8	57·0	54·9	56·4	16·8	29·5	21·5	31·2	14·3	15·9	16·4	97	45	76	ESE 1	ESE 4	„ 0	0	1	0	·	·	I =
9	—	55·7	56·4	17·5	31·8	23·2	32·0	15·2	13·3	17·2	91	51	98	ESE 2	ESE 5	„ 0	2	3	8	·	·	
10	57·4	56·8	57·1	19·3	26·8	20·2	**29·2**	13·9	13·4	15·5	98	44	82	SE 2	WSW 2	SW 1	2	10	8	·	4·5	10·40 a. ▨ in W; 11·45 a. ▨ in SW; 1·35 p. ◯
11	58·2	57·5	58·2	19·9	28·9	21·0	31·8	16·1	13·5	14·6	93	45	79	SSE 1	SE 3	SSE 6	1	4	0	·	·	9-11 a. stürmischer Wind (8)
12	57·3	56·1	57·9	20·0	31·6	20·3	32·2	10·2	10·8	14·8	59	30	83	SSE 8	SSE 4	S 6	1	4	0	·	·	nachts stürmischer Wind (10); 7-11 a. stürm. Wind (8)
13	57·6	56·6	57·0	18·5	32·0	21·0	32·9	14·3	11·8	13·4	91	32	73	Still 0	SE 3	ESE 7	0	3	1	·	·	7 a. ≡ in SW [in SW
14	57·1	56·8	58·2	21·0	27·0	22·5	32·8	14·2	17·6	17·0	77	66	83	„ 0	SE 3	Still 0	0	7	0	·	2·0	7 a. ≡ in SW; 2·30 p. ◯tropf.; 3·10 p. ▨; 5·15 p. ◯
15	57·7	56·8	59·0	19·0	25·8	22·4	30·2	15·8	18·0	16·0	97	72	77	„ 0	ENE 3	NE 2	1	7	2	·	·	7 a. ≡ in SW; 2·30 p. ◯tropfen; 3·40 p. ▨ in SW; [5·10 p. ▨ in SW
16	58·3	56·0	57·0	20·4	27·0	22·0	32·2	16·8	16·6	14·5	95	62	74	SE 1	ENE 2	SE 2	8	9	0	·	·	7 a. ≡ in SW; 8·40 a. ◯tropfen
17	57·8	55·0	—	18·5	30·0	—	32·2	15·0	15·8	—	95	50	—	SE 1	SE 3	—	0	3	—	·	·	I
18	56·7	55·7	56·6	19·8	28·0	22·8	31·6	15·9	16·9	14·0	93	59	68	SE 1	NE 3	ESE 5	6	8	0	·	·	
19	57·2	55·0	57·4	18·5	30·4	21·5	32·2	11·7	10·1	12·6	73	32	66	Still 0	S 4	Still 0	0	4	0	·	·	
20	58·2	55·8	58·3	19·5	29·8	22·2	32·1	9·2	10·8	15·4	54	35	77	ESE 6	SSE 7	S 5	2	2	4	·	·	nachts stürm. Wind (9); 9 a. bis 0 p. stürm. Wind (9)
21	58·7	57·0	—	20·0	30·0	—	—	15·3	—	—	88	—	—	E 7	ESE 8	—	6	1	—	·	·	nachts stürm. Wind (10 ; 9 a. bis 7 p. stürm. Wind (9)
22	—	57·3	58·9	—	31·4	22·0	32·0	—	12·6	12·0	—	37	61	—	ESE 3	SE 7	—	3	4	·	·	
23	59·3	57·7	58·8	17·8	29·7	21·4	32·5	13·9	14·6	13·0	92	47	68	ESE 3	NE 5	Still 0	0	0	1	·	·	
24	59·2	57·9	60·0	20·0	31·5	23·8	33·0	13·2	11·8	12·1	71	35	56	ESE 2	ENE 4	NE 5	7	5	9	·	·	
25	59·4	57·7	59·5	21·0	30·6	23·0	32·9	13·0	10·9	14·8	68	32	70	SSE 4	S 5	S 5	8	10	9	·	·	
26	59·7	57·1	58·8	19·0	31·4	23·2	32·2	12·4	—	13·8	76	—	65	SE 3	SE 8	SE 7	0	1	1	·	·	
27	59·3	56·8	59·2	17·8	31·0	22·0	32·6	11·4	10·0	13·4	74	**30**	67	SE 7	NW 8	S 4	2	4	3	·	·	
28	59·5	56·0	58·4	19·4	29·2	21·0	32·2	13·0	9·9	13·0	77	33	71	S 3	SSW 6	SE 2	3	7	8	·	·	
29	58·0	55·7	57·8	17·5	32·5	23·5	32·7	13·7	11·4	12·5	93	31	63	SSE 3	NE 4	SE 2	1	4	2	·	·	11·30 a. stürmischer Wind (8
30	58·1	55·9	58·5	20·2	31·6	22·6	32·2	15·0	11·6	15·8	86	34	78	SE 3	SSW 3	E 1	2	7	3	·	·	11·30 a. bis 1·30 p. stürmischer Wind (10)
31	58·6	56·1	57·7	20·8	26·7	21·6	32·7	16·4	16·0	15·4	90	62	80	SE 2	E 3	ESE 2	3	8	0	·	·	4·20 p. ◯tropfen und ▨ in SW
																				Summen		
Mittel	58·1	56·6	58·2	19·4	29·7	22·1	32·0	14·2	13·6	14·5	85	44	74	2·3	4·3	2·8	2·8	5·2	2·8	2·2	6·5	
																				8·7		

August *1898.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	57·1	56·6	56·9	18·0	27·0	22·0	29·6	14·8	18·3	17·0	97	68	87	SE 1	SE 2	SE 1	0	10	4	·	1·3	I =
2	57·1	56·0	58·6	18·0	27·4	19·3	**28·5**	14·8	14·5	15·6	98	54	94	E 1	ESE 1	ESE 1	1	10	8	·	6·0	7 a. ≡ in SW; 0.25 p. u. 1 p. ▨; 5 p. ▨ in S u. SW
3	58·8	57·5	58·9	19·3	27·0	21·5	31·0	15·6	—	15·6	94	—	82	SE 2	SE 2	NE 4	0	9	1	·	·	0 p. ▨tropfen; 2 p. und 4·10 p. ▨ in SW
4	60·3	58·8	60·1	18·7	27·4	21·5	31·6	15·8	16·2	15·8	98	60	83	ESE 1	ENE 5	E 1	0	8	0	·	·	
5	59·5	—	58·8	19·3	—	22·5	31·7	15·6	—	15·0	94	—	74	SE 1	—	E 4	0	—	1	·	·	
6	59·1	58·6	59·1	19·0	27·9	22·0	31·2	13·9	17·2	14·4	85	60	74	ESE 4	SE 5	ESE 2	0	0	1	·	·	
7	58·8	57·1	58·3	18·8	31·0	22·5	31·2	14·0	11·5	11·8	88	34	59	SE 4	S 9	SSE 3	0	7	0	·	·	9 a. und 7 p. stürmischer Wind (9)
8	59·3	56·6	58·8	15·8	31·6	22·8	32·7	10·6	10·3	13·1	88	30	64	SE 2	S 3	SE 2	0	3	0	·	·	
9	59·1	57·5	58.4	19·0	31·0	22·0	31·0	13·9	11·0	14·4	85	33	74	SE 3	SE 4	E 6	0	4	0	·	·	
10	58·5	57·1	57·4	18·0	32·0	23·2	33·2	14·9	12·4	13·8	97	35	65	SE 1	SE 7	SE 5	0	4	3	·	·	
11	58·6	56·8	58·1	18·4	32·2	23·2	33·2	14·3	10·4	10·6	91	29	50	E 2	ESE 6	SE 3	1	2	0	·	·	
12	59·7	57·6	58·0	18·0	31·6	23·0	33·3	13·4	8·6	11·1	88	**25**	53	SE 1	SE 5	SE 5	2	0	0	·	·	
13	59·1	56·9	58·5	17·4	31·8	24·6	**33·4**	12·0	8·8	11·0	81	26	50	SE 2	WSW 8	SW 7	0	0	1	·	·	8·30 a. bis 0·45 p. stürmischer Wind (10); 1·40-5 p.
14	58·6	57·1	58·6	20·0	32·0	22·5	33·2	12·4	10·0	15·0	72	28	74	S 4	ENE 7	NE 3	3	2	1	·	·	[stürmischer Wind (8)
15	59·1	57·0	58·5	19·9	25·0	23·5	33·0	13·9	18·2	15·2	80	77	71	SE 2	SE 2	SE 1	3	8	8	0·5	·	1·30 p. ◯; 2 p. und 3·45 p. ◯ in SW
16	57·7	—	58·5	19·5	—	22·3	29·6	16·0	—	15·8	95	—	78	SE 1	—	Still 0	2	—	0	·	·	0-5 p. heftige Seebrise mit Böen von NNE-ESE sich
17	57·8	56·5	58·8	19·0	30·0	22·5	—	15·4	16·7	15·9	95	52	78	ESE 1	ESE 8	„ 0	1	3	0	·	·	[drehend
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	32·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	58·5	56·8	57·8	19·0	30·2	22·7	30·2	13·9	14·7	15·6	85	46	77	NE 2	NNE 8	Still 0	0	2	2	·	·	
27	57·3	55·9	58·2	21·3	31·2	22·8	33·8	16·0	17·8	17·3	86	52	84	SE 1	S 6	S 2	3	3	1	·	·	
28	57·8	56·8	58·2	21·5	26·5	22·0	30·6	16·9	16·0	17·1	89	62	87	E 1	NE 3	E 2	5	8	2	·	·	2 p. ▨ in SW
29	58·9	57·1	58·9	19·5	30·8	22·0	30·8	16·0	16·6	15·3	95	50	78	SE 1	E 7	Still 0	4	3	0	·	·	I = ; 0·30 p. ▨tropfen; 3·20 p. ▨ in SW
30	58·8	57·7	58·9	18·7	27·4	22·0	32·7	15·2	17·1	16·4	95	63	85	E 1	E 7	„ 0	2	4	1	·	·	I = ; 4 p. ▨ in SW
31	57·7	55·4	56·9	18·0	32·8	22·6	32·8	15·0	14·3	16·0	96	39	79	E 1	E 6	E 4	1	0	2	·	·	
																				Summen		
Mittel	58·6	57·0	58·4	19·0	29·7	22·3	31·8	14·6	14·0	14·7	90	46	74	1·7	5·3	2·4	1·3	4·3	1·6	0·5	7·3	
																				7·8		

September LINDI (Rosahöhe). **1898.**

φ = 10° 2′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	57·8	56·5	58·0	19·5	31·3	22·9	32·8	—	16·0	16·0	17·3	95	49	84	SE 1	E 7	Still 0	2	2	1	·	·	11 a. bis 4 p. heftige Seebrise
2	57·8	54·9	56·7	20·4	30·8	23·2	31·7	—	16·7	16·2	18·5	94	50	87	ESE 1	E 6	„ 0	6	3	1	·	·	0·45 - 4 p. „ „
3	56·5	55·3	56·8	20·2	31·3	22·8	31·5	—	16·7	15·2	17·4	95	45	83	Still 0	E 8	„ 0	0	2	0	·	·	10·30a. bis 5p. „ „
4	56·1	55·3	56·9	20·0	30·0	21·6	31·4	—	16·5	17·5	17·6	95	55	91	E 1	NNE 8	„ 0	0	2	2	·	·	11 a. bis 5 p. „ „
5	56·7	54·6	56·8	18·9	30·5	22·1	31·7	—	16·0	16·2	17·4	98	50	89	Still 0	E 7	„ 0	0	3	0	·	·	11 a. bis 5 p. „ „ } I ≡
6	56·2	53·5	56·8	18·8	30·0	22·0	31·7	—	16·0	17·5	17·4	99	55	89	„ 0	NE 7	E 2	0	3	0	·	·	11 a. bis 5 p. „ „
7	56·7	54·5	55·6	19·7	28·7	22·0	31·7	19·0	16·2	17·1	16·2	95	58	84	S 2	NE 7	Still 0	0	4	0	·	·	11 a. bis 4·30 p. „ „
8	55·7	54·6	56·3	18·8	30·6	22·7	30·7	18·8	15·8	16·3	17·4	97	52	83	E 2	NE 7	„ 0	0	3	2	·	·	7 a. ≡ in SW; 11·30 a. bis 4 p. heftige Seebrise
9	55·8	54·6	56·8	19·8	30·2	22·2	31·6	18·0	16·2	15·2	16·2	94	48	84	Still 0	NE 7	„ 0	6	2	1	·	·	I ≡; 11 a. bis 4 p. „ „
10	55·9	—	56·2	18·6	—	21·3	30·8	17·9	15·1	—	15·7	96	—	84	„ 0	—	NE 3	0	—	9	·	·	I ≡; 11·30 a. bis 5 p. „ „
11	56·0	54·6	55·2	20·5	30·0	21·8	31·6	**17·6**	16·2	16·0	16·3	91	50	83	E 1	E 7	Still 0	2	3	2	·	·	I ≡; 11·30 a. bis 4·30 p. heftige Seebrise
12	55·7	54·1	54·3	17·7	29·5	22·4	31·7	—	14·3	15·1	17·9	95	49	89	E 1	ENE 6	„ 0	0	0	0	·	·	I ≡; 11·30 a. bis 4·30 p. „ „ [Wind
13	54·3	53·0	55·1	21·2	30·0	23·6	31·6	—	15·8	17·0	17·6	84	54	82	Still 0	ENE 6	„ 0	6	4	10	·	·	I ≡; 11·30 a. bis 4·30 p. heft. Seebr. [stürm.
14	54·8	53·9	56·8	23·0	29·8	22·7	31·6	21·0	18·4	18·3	19·2	89	59	93	E 1	SE 6	„ 0	9	5	1	·	5·5	I ≡; n. ◯; 7·50 a. bis 0 p. ◍, wechs. m. ≡
15	56·8	56·4	57·7	21·0	23·5	21·7	32·6	20·4	19·0	19·8	19·0	93	92	98	SE 1	ESE 5	„ 0	4	10	10	·	12·0	I ≡; 11 a. bis 0·30 p. ◍; 1-5 p. ◍, wechselnd mit starkem ≡
16	57·5	54·9	56·9	20·5	31·0	22·3	31·8	20·2	17·4	13·8	17·4	98	41	89	SE 2	ENE 4	E 4	4	4	0	·	·	
17	56·4	55·8	56·8	22·0	24·5	22·0	31·8	19·9	15·9	18·2	18·0	80	79	91	Still 0	NNE 6	Still 0	4	10	10	·	3·0	I —; 7 a. ≡ in SW; 0·30 p. und 4 p. ◍
18	56·2	55·0	55·9	21·2	30·0	21·8	31·8	20·6	17·5	17·0	16·2	93	54	84	E 1	ESE 7	„ 0	9	2	0	1·0	·	nachts ◯; 7 a. ≡ in SW
19	58·2	56·4	56·6	20·0	30·0	23·0	**33·7**	—	16·5	18·4	19·5	95	59	94	SE 1	ESE 7	„ 0	5	4	2	·	·	0 p. ◍ in SW; 3 p. ◍ tropfen
20	57·0	56·5	56·8	21·5	30·0	22·1	33·2	—	16·3	18·0	17·1	86	57	88	SE 2	ENE 4	E 4	8	5	1	·	·	7 a. ≡ in SW
21	57·8	55·8	58·0	21·7	33·6	23·0	33·6	20·0	17·0	16·6	16·5	87	43	78	SE 1	E 6	Still 0	8	5	0	·	·	
22	58·6	56·7	57·6	21·4	32·6	22·7	33·3	19·9	16·4	16·5	17·3	87	45	85	Still 0	E 2	„ 0	6	0	2	·	·	
23	58·7	54·9	56·8	19·8	33·2	24·8	33·6	20·0	15·9	16·5	—	92	44	—	„ 0	E 4	„ 0	2	4	4	·	·	
24	56·1	54·9	57·2	22·4	27·0	24·0	**29·2**	19·8	17·5	18·3	15·7	87	70	71	„ 0	E 2	„ 0	6	10	7	·	3·0	11 a. und 4·30 p. ◍
25	57·9	56·5	57·2	22·5	29·8	24·5	32·4	**21·6**	17·5	14·8	17·1	88	48	75	„ 0	E 4	„ 0	3	7	9	·	1·5	1 p. ◍
26	58·0	56·7	56·8	21·2	31·5	24·5	32·6	21·1	18·0	15·3	16·2	96	45	71	„ 0	ENE 5	E 3	3	1	2	·	·	3-5 p. starker ∞ in SW
27	57·6	55·6	56·0	21·4	31·0	23·0	31·7	21·4	18·9	15·4	18·0	99	46	85	„ 0	ENE 7	E 1	3	4	9	·	·	
28	55·5	54·8	56·2	20·5	31·1	23·8	31·4	20·5	16·5	17·3	19·9	81	52	90	E 1	ENE 7	Still 0	9	4	2	·	·	I —
29	57·1	55·9	58·5	21·0	31·5	22·2	31·5	20·8	18·2	14·2	18·5	96	41	97	Still 0	N 3	„ 0	3	8	0	6·0	·	nachts ◍
30	56·2	55·6	56·8	19·6	30·4	23·3	30·5	19·6	15·0	17·0	20·7	71	52	97	E 1	NNE 5	„ 0	7	6	3	·	·	6·40 a. ◍ tropfen
																					Summen		
Mittel	56·7	55·2	56·7	20·5	30·1	22·7	31·9	19·9	16·6	16·6	17·6	92	53	86	0·7	5·7	0·6	3·8	4·1	3·0	7·0	25·0	
																					32·0		

October **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	c	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56·8	55·4	57·0	19·4	31·4	23·5	31·7	—	16·0	15·3	15·2	94	45	73	Still 0	NNE 6	NE 2	3	3	2	·	·	nachts ◍ tropfen; 7 a. ≡ in S und SW
2	56·9	55·4	56·7	20·0	30·8	24·0	32·2	—	16·5	13·5	16·6	94	41	75	„ 0	NE 7	Still 0	2	2	2	·	·	
3	56·4	55·6	—	19·0	31·0	23·0	31·6	—	15·8	17·8	17·2	97	53	83	E 1	E 6	„ 0	0	7	0	·	·	I ≡
4	56·3	54·6	55·1	18·6	30·6	23·1	31·7	—	15·0	11·8	18·0	94	**37**	85	E 1	NE 7	„ 0	3	0	2	·	·	
5	55·8	—	—	19·6	—	—	31·7	—	16·1	—	—	96	—	—	ESE 2	—	—	4	—	—	·	·	I ≡
6	56·0	55·3	55·3	21·0	31·2	23·1	**31·2**	—	16·9	15·8	17·2	91	47	82	ESE 1	SE 7	Still 0	9	1	2	·	·	nachts ◍ tropfen; 7 a. ≡ in SW
7	56·3	55·5	—	20·6	30·6	—	32·0	20·4	16·5	14·7	—	93	45	—	E 2	ESE 5	—	7	4	—	·	·	6.40 a. ◍ tropfen; 7 a. ≡ in SW
8	57·7	56·5	56·7	22·0	25·6	22·1	31·7	**19·1**	19·7	17·4	16·0	98	72	83	SE 2	ESE 3	Still 0	9	10	10	·	2·5	8·45 a., 11 a. und 1 p. ◍; stürmisch. Wind (8)
9	58·5	—	—	22·0	—	—	32·2	21·6	18·1	—	—	93	—	—	SE 2	—	—	9	—	—	·	·	
10	55·7	53·5	53·8	21·4	31·4	21·8	32·6	20·0	17·0	14·9	15·6	90	43	80	NE 5	NE 5	Still 0	3	3	2	·	·	
11	55·3	53·9	55·0	20·5	31·0	24·0	32·7	20·0	16·2	15·8	16·6	90	48	75	SE 2	ENE 6	„ 0	9	2	0	·	·	
12	54·6	52·8	54·8	20·0	30·5	23·0	32·2	—	16·5	15·9	16·3	92	49	78	Still 0	ENE 6	„ 0	0	2	3	·	·	I ≡
13	55·1	54·1	55·8	21·0	31·4	23·2	31·7	20·5	16·9	15·5	15·2	90	46	76	„ 0	ENE 7	„ 0	2	1	0	·	·	
14	55·0	54·5	55·7	20·5	32·0	24·3	32·2	20·2	15·8	15·5	18·0	87	44	78	„ 0	E 6	„ 0	1	2	0	·	·	I ≡
15	56·6	55·3	56·1	21·3	31·5	24·2	32·9	—	18·2	17·4	18·7	97	51	83	SE 1	ENE 7	„ 0	2	0	0	·	·	
16	56·9	54·6	55·7	21·0	27·0	22·3	33·0	—	17·5	21·5	17·6	95	80	89	ESE 1	E 3	„ 0	0	7	2	·	3·5	11 a. und 1·45 p. ◍; 0 p. ◍ SW
17	56·1	54·8	—	22·3	33·0	—	**33·7**	21·0	17·4	18·1	—	87	48	—	SE 1	ENE 7	„ 0	7	8	—	·	·	I ≡
18	56·9	55·3	56·8	21·5	32·6	23·5	32·6	21·0	18·2	16·3	17·8	95	44	83	Still 0	ESE 6	„ 0	8	3	0	·	·	
19	57·2	56·0	57·3	20·8	30·5	23·0	31·8	20·6	17·5	16·3	18·0	95	50	84	„ 0	ESE 7	„ 0	3	2	0	·	·	I ≡
20	55·4	54·0	55·7	22·8	31·6	23·2	32·7	20·7	18·1	15·8	17·2	89	46	82	„ 0	NE 7	„ 0	3	4	0	·	·	I ≡
21	55·9	54·3	55·6	22·0	31·7	23·0	32·8	20·9	18·8	15·8	17·7	95	47	85	„ 0	NE 6	„ 0	0	0	1	·	·	
22	55·8	52·7	53·4	22·0	33·0	23·8	33·1	21·2	18·7	16·3	17·8	94	43	82	E 1	N 7	„ 0	3	4	2	·	·	
23	55·7	52·3	54·7	22·6	32·2	23·0	32·8	21·5	18·6	16·9	17·2	91	48	83	Still 0	NE 6	„ 0	0	0	4	·	·	
24	55·8	53·8	55·7	21·9	30·7	24·0	32·7	**21·7**	18·5	17·1	18·9	94	52	85	„ 0	NNE 5	„ 0	2	6	2	·	·	
25	55·0	54·4	55·7	21·0	31·8	24·0	32·7	—	17·8	16·9	18·8	96	48	87	„ 0	NE 7	„ 0	4	4	2	·	·	
26	55·6	55·2	55·9	20·7	31·2	23·8	32·7	—	17·6	16·8	18·2	98	50	82	ESE 1	NE 7	„ 0	2	2	0	·	·	I ≡
27	55·5	54·6	55·7	21·0	30·4	24·0	32·7	—	17·5	19·2	18·8	94	59	86	E 1	NE 7	„ 0	2	0	0	·	·	
28	55·9	54·4	55·3	22·0	32·4	24·8	32·4	—	17·9	18·3	19·1	90	50	81	ESE 1	NE 7	„ 0	5	6	0	·	·	
29	55·6	53·8	54·3	20·0	32·7	24·3	32·7	—	17·4	17·8	18·6	97	47	82	Still 0	NE 6	„ 0	9	1	0	·	·	I ≡ 0
30	54·7	—	53·9	21·2	31·5	24·0	31·8	—	17·3	17·4	18·8	80	51	86	„ 0	NE 7	„ 0	9	8	4	·	·	nachts und 11·45 a. ◍; 10 a. ◍ tropfen
31	—	—	—	22·0	32·5	24·7	32·7	21·2	18·7	18·0	19·4	95	49	83	„ 0	NE 5	„ 0	7	2	2	0·5	0·3	
																					Summen		
Mittel	56·0	54·5	55·5	21·0	31·2	23·5	32·4	20·7	17·4	16·5	17·6	93	49	82	0·8	6·1	0·1	4·1	3·2	1·6	0·5	6·3	
																					6·8		

November LINDI (Rosahöhe). *1898.*

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	53·4	52·4	55·3	21·8	31·7	24·1	32·7	20·4	18·0	18·5	18·5	92	50	82	E 1	NE 6	Still 0	6	3	0	·	·	
2	54·5	53·4	54·5	21·2	31·8	25·0	32·7	21·2	17·8	16·5	19·3	95	47	81	ENE 1	NE 7	„ 0	3	2	0	·	·	
3	53·9	53·4	54·4	21·0	32·7	24·7	33·2	20·7	17·5	17·0	19·2	95	46	82	E 1	N 6	„ 0	0	3	0	·	·	7 a. starker = in SW und W
4	53·2	51·8	—	21·2	32·7	—	**35·0**	20·7	18·3	17·2	—	98	47	—	E 1	NNE 7	—	0	4	—	·	·	
5	52·1	51·3	—	23·5	33·0	—	33·4	21·2	19·5	20·3	—	90	54	—	E 1	E 7	—	7	1	—	·	·	
6	52·3	52·1	—	23·0	33·2	—	33·7	22·2	18·8	18·1	—	90	48	—	Still 0	E 6	—	5	2	—	·	·	
7	52·8	51·1	52·3	23·4	32·9	26·0	33·2	23·0	19·9	18·1	21·0	92	49	84	E 1	NE 7	NE 3	4	1	0	·	·	
8	52·6	50·9	52·2	23·5	31·9	25·8	33·2	—	19·0	17·0	20·5	88	48	84	SE 1	WNW 7	NE 3	9	0	0	·	·	
9	53·1	51·6	52·4	24·5	31·0	25·2	33·2	—	19·8	19·5	21·5	85	58	90	NE 1	NE 7	NE 3	5	0	1	·	·	
10	52·7	51·4	52·3	23·0	31·5	25·0	33·2	—	19·0	17·0	19·8	90	50	84	SE 1	SE 4	Still 0	1	3	0	·	3·5	8 a. ◍
11	53·8	53·1	53·8	23·0	31·8	24·8	32·4	—	19·5	20·4	20·5	93	58	88	SE 1	SE 3	„ 0	4	3	1	·	2·0	10 a. ◍
12	54·5	53·1	53·7	21·2	31·8	24·6	32·4	—	17·8	19·5	19·5	96	56	89	ESE 1	N 4	„ 0	1	1	3	·	·	
13	54·2	52·4	53·3	22·0	32·5	24·5	33·0	—	19·2	19·0	19·3	93	52	84	ENE 1	NE 5	„ 0	8	2	1	·	·	
14	54·7	54·0	54·6	21·0	30·8	24·4	33·0	—	17·5	16·4	19·5	95	50	85	E 1	E 6	ENE 4	2	7	5	·	·	10 a. rieselnder ◍; 10·50 a. ◍ in SW; 4 p.
15	54·8	53·3	55·4	25·0	33·2	24·5	34·2	·	19·0	18·1	20·0	80	48	88	E 2	NE 4	ENE 3	2	1	1	4·0	·	nachts ◍ [◌ u. T in SW
16	55·8	54·0	54·3	22·0	32·4	24·0	33·7	—	18·9	19·2	20·0	95	53	90	E 1	NE 7	ENE 3	1	3	0	·	·	
17	53·5	52·2	54·3	22·7	32·8	25·7	34·2	—	19·2	20·8	20·8	94	56	85	E 1	ESE 6	ENE 2	5	4	2	·	·	
18	53·7	53·4	54·0	24·5	31·0	25·0	31·7	22·7	22·2	19·0	21·5	97	57	90	E 1	NNW 4	ENE 1	1	4	4	14·0	5·6	nachts u. 9·30 a. ◍; 10 a. T in NW; 11 a.
19	55·2	53·1	53·6	23·8	31·4	24·7	**31·6**	23·0	20·4	19·5	20·2	92	57	88	ENE 1	NE 4	Still 0	2	5	1	·	·	7·30 a. ◍tropfen [◌ u. T. in NW
20	54·2	53·2	54·4	21·0	31·8	24·7	32·8	**20·2**	16·8	17·2	20·0	90	50	85	E 1	NE 4	„ 0	2	2	1	·	·	
21	54·8	53·3	55·1	22·0	33·2	—	33·2	20·3	18·2	17·7	—	92	47	—	E 1	NE 5	„ 0	2	0	3	·	·	6·30p, ≤ in S
22	54·8	53·3	54·5	22·5	32·7	24·8	32·9	—	18·7	17·8	20·0	91	49	85	E 1	NE 6	„ 0	5	1	2	·	·	
23	55·0	52·9	54·3	22·0	32·6	24·7	34·0	—	18·2	19·3	19·7	92	54	85	E 1	NE 5	„ 0	1	3	1	·	·	
24	54·8	52·9	54·4	23·0	32·6	24·3	34·0	—	19·0	19·3	20·1	90	54	89	E 1	NE 5	ENE 3	5	2	5	·	·	6·20 p. ◍ in SW
25	54·1	53·2	54·4	25·9	31·5	24·0	32·7	—	22·0	20·5	19·0	88	60	90	E 1	NE 5	ENE 1	9	4	2	·	·	nachts ◌
26	55·4	52·5	54·4	24·5	31·5	25·8	33·0	23·9	21·0	19·5	20·5	92	57	83	E 1	ESE 4	E 1	6	3	3	·	·	6·20 a. ◍; 8·30-9·10 a. ◍ in NW; 9·10 a.
27	54·7	52·7	53·4	21·7	31·4	26·5	33·7	**24·2**	20·3	19·9	22·1	90	58	86	E 1	SE 5	E 1	2	3	1	·	·	[◍tropfen
28	54·7	52·9	55·4	24·0	31·4	25·8	32·7	23·8	21·0	19·5	20·2	94	57	81	SE 2	SE 6	Still 0	9	6	7	2·0	1·0	
29	55·8	54·9	55·4	24·8	32·5	26·0	33·7	23·6	20·5	19·0	20·0	88	52	79	ESE 2	NE 7	„ 0	4	1	3	·	0·5	
30	56·1	55·0	54·9	23·5	32·0	25·6	33·7	22·8	20·2	18·2	20·2	93	54	84	ESE 1	NE 6	„ 0	2	1	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	54·2	52·8	54·1	23·0	32·1	25·0	33·2	22·1	19·3	18·6	20·1	92	53	86	1·1	5·5	1·0	3·8	2·5	1·8	20·0	12·6	
																					32·6		

December *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	56·0	53·7	54·6	24·5	32·7	26·0	33·7	22·8	20·9	19·0	20·4	90	51	82	Still 0	E 6	Still 0	2	1	3	·	·	
2	54·8	53·3	53·8	24·5	32·8	25·7	33·8	23·2	20·0	20·0	20·2	87	54	82	ESE 1	E 5	E 3	3	2	1	·	·	
3	53·6	51·8	52·2	24·5	32·8	25·6	34·3	23·5	20·0	20·1	20·4	87	56	84	ENE 1	NE 8	ENE 3	1	1	1	·	·	
4	54·5	52·7	54·3	24·8	32·8	26·2	33·7	24·3	22·0	20·8	22·0	93	56	87	NE 1	NE 7	ENE 3	0	0	1	·	·	
5	54·9	54·4	54·6	26·8	32·8	26·2	33·7	25·0	20·8	20·4	21·5	79	54	84	NW 3	NE 8	Still 0	3	1	1	·	·	
6	55·5	53·7	—	26·8	32·8	26·5	33·7	**25·3**	21·0	21·3	20·5	79	55	80	N 3	NE 8	ENE 3	4	0	1	·	·	
7	55·2	53·2	54·0	27·0	33·5	26·3	34·0	24·0	20·9	19·2	21·6	89	52	80	N 2	N 8	NE 1	4	0	5	·	·	7.30 a. ◍tropfen
8	54·5	53·8	54·5	24·8	33·0	26·4	34·6	23·5	20·0	18·2	21·2	91	52	84	E 1	NE 7	Still 0	5	2	1	·	·	
9	54·6	53·5	54·5	23·7	31·8	21·2	34·5	—	21·4	17·4	21·5	94	45	84	E 1	NE 8	„ 0	5	0	3	·	·	
10	55·6	52·2	54·4	24·0	32·6	25·3	34·5	—	20·0	17·3	21·0	90	47	88	ESE 1	NE 9	SE 4	3	0	1	·	·	4-6 p. T und ◍ in SW; 7 p. ≤ in W
11	53·7	52·3	54·2	25·5	32·4	27·0	34·6	24·0	21·2	21·0	21·4	88	58	80	E 1	SW 5	ENE 3	1	3	3	·	0·5	10·30 a. ◍; 11 a. T; 1·30 p. T in SW
12	55·1	53·6	54·3	25·5	30·8	26·5	34·4	23·6	21·2	19·2	21·2	88	57	83	E 1	NE 5	Still 0	10	10	3	·	·	7 a. ◍tropfen; 8·30 a. und 10 a. ⟍ in SW
13	54·5	52·1	53·0	25·0	33·5	25·2	34·5	23·5	21·5	20·0	21·0	91	52	88	SE 1	NE 5	„ 0	8	3	1	·	·	3 p. T in NW; 5 p. ◍ in SW
14	53·4	—	52·5	24·4	—	25·5	34·7	23·6	21·2	—	21·5	92	—	88	SE 1	—	„ 0	0	—	1	·	·	5 p. ≤ in SW
15	53·1	51·5	52·6	23·3	33·2	26·7	34·2	22·8	20·2	18·1	20·5	95	48	80	SE 1	NE 5	„ 0	5	1	1	·	·	7 a. ≡ in W; 7·20 p. ≤ in SW
16	54·3	52·2	53·8	25·2	33·4	26·5	34·2	—	19·8	20·3	20·8	84	53	81	ESE 1	NE 5	„ 0	1	2	1	·	·	12·30 a. T in W
17	55·2	53·4	53·7	25·0	34·0	26·7	34·3	24·7	20·9	22·1	20·5	88	57	80	ESE 1	NE 4	ENE 1	2	1	2	·	·	
18	54·5	53·2	53·0	24·9	33·8	26·5	**34·9**	24·1	19·6	20·9	21·6	83	54	80	ESE 2	NE 5	ENE 1	1	1	1	·	·	
19	53·4	52·0	52·3	24·3	33·2	27·0	34·7	23·6	21·0	18·1	21·4	91	48	79	ESE 1	NE 6	E 1	4	1	1	·	·	
20	52·7	50·8	52·3	24·0	34·2	26·7	34·8	22·8	20·3	20·0	20·3	91	50	78	ESE 1	NE 7	E 2	0	2	2	·	·	
21	—	51·1	52·5	25·6	33·5	27·5	34·0	23·9	22·9	20·0	21·0	93	52	77	ENE 2	NE 9	NE 4	0	4	1	·	5·0	11 a. ◍; 6·30 p. und 7-9 p. ≤ in SW
22	53·9	51·2	52·4	26·5	31·2	27·2	32·9	24·7	21·3	21·2	21·5	82	62	80	ESE 2	NE 9	NE 5	5	4	4	2·0	·	6·40 a. ◍schauer; 6·30 p. ⟍ in S und W
23	53·9	51·6	52·8	23·8	31·8	26·3	33·2	22·5	19·0	19·2	17·8	86	55	70	SE 2	ENE 5	ENE 2	4	9	8	·	5·0	nachts ◍⟍; 2 p. ⟍ in NW; 9 p. ◍
24	52·4	51·1	53·0	26·0	29·7	22·0	34·0	—	21·0	21·2	18·7	85	68	95	NE 4	ENE 5	SE 3	2	9	10	4·0	1·5	2 p. ⟍ in S, SW und W; 5·50-9 p. ◍
25	52·1	—	—	25·3	—	—	32·0	**21·1**	17·8	—	—	74	—	—	NW 4	—	—	4	—	—	·	15·0	nachts und 4·30 p. ◍
26	52·5	50·7	51·7	25·5	32·8	23·0	33·7	21·1	20·8	21·0	19·0	95	57	91	NW 3	N 3	N 7	9	9	10	26·0	16·0	5-8·30 p. ◍
27	52·8	51·4	53·4	24·5	33·0	23·0	33·2	21·4	21·0	21·7	19·0	91	58	90	E 2	W 9	ENE 1	10	9	9	·	·	nachts ◍; 2 p. ◍ und stürmisch. Wind (9)
28	52·6	50·6	50·7	25·0	29·6	26·0	30·2	22·3	19·8	18·7	22·1	85	60	88	SW 3	N 3	NE 2	9	10	10	12·0	2·0	
29	54·1	52·2	52·7	23·3	27·8	25·5	**28·7**	21·5	18·0	19·8	20·4	85	72	85	NW 3	E 4	NE 4	10	10	8	·	·	nachts ◍ u. stürmisch. Wind (9); 11.30 a. ◍
30	52·7	51·1	52·6	25·5	27·8	**26·2**	30·4	24·3	21·0	20·0	20·8	88	72	82	NE 4	NE 5	NE 1	8	7	8	1·0	·	11 a. ◍tropfen
31	52·7	51·1	—	25·8	29·5	—	—	24·1	21·0	19·2	—	85	63	—	NE 4	NE 5	—	7	6	—	·	·	6·40 a. ◍
																					Summen		
Mittel	54·0	52·3	53·2	25·0	32·2	25·7	33·6	23·4	20·6	19·8	20·7	88	56	83	1·9	6.1	1·9	4·2	3·7	3·5	45·0	45·0	
																					90·0		

Februar — **LINDI (Rosahöhe).** — **1899.**

φ = 10° 2′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	**33·9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	49·4	—	26·5	31·0	—	31·2	**25·5**	—	—	—	—	—	—	Still 0	NE 4	N 8	10	10	10	0·3	·	2 p. ◍ in SW; 4 p. ≡ N (8)
5	50·4	48·9	50·6	24·1	29·9	26·4	30·6	22·0	19·8	21·7	22·9	89	69	89	„ 0	N 4	Still 0	10	9	9	2·5	·	[6 p. ☇; nachts ◍
6	50·9	50·3	51·8	25·2	28·0	25·5	29·8	24·1	22·0	21·7	21·3	93	77	88	NNE 2	NE 5	„ 0	10	10	9	·	·	6 p. ◍ in SW; T in N
7	52·4	51·3	52·1	25·6	30·0	26·1	30·0	24·9	22·4	23·4	22·9	92	74	91	NE 2	NNE 5	NE 2	10	5	5	·	0·5	8 a. ◍ T in SW; 0 p. ◍
8	52·7	51·9	52·9	25·3	30·4	26·0	32·0	24·3	22·2	22·9	22·3	93	71	90	Still 0	NNE 6	Still 0	9	3	2	·	·	
9	51·9	52·0	53·4	24·0	32·5	25·9	32·7	23·5	21·8	22·2	22·4	98	62	90	„ 0	ENE 5	„ 0	0	4	1	·	·	7 a. ≡; 9 p. ☇
10	53·0	51·1	52·0	24·0	32·0	26·5	32·8	23·7	21·6	22·3	22·0	97	63	85	„ 0	NNE 5	„ 0	9	3	7	·	·	0 p. und 5 p. ◍ in SW
11	52·3	50·2	—	25·5	32·4	—	33·1	23·5	22·4	22·9	—	93	64	—	„ 0	NE 5	„ 0	8	2	—	·	·	7 a. ◍ in S
12	—	52·2	53·0	—	29·1	—	**29·7**	24·5	—	22·2	—	—	74	—	—	ENE 3	„ 0	—	9	8	·	·	2 p. ◍ in SW
13	52·6	—	52·9	24·3	31·9	23·0	32·2	23·8	22·0	23·0	20·3	97	66	97	Still 0	—	„ 0	10	—	4	1·5	3·4	nachts und 5 p. ◍; 7 a. ≡
14	51·4	50·8	53·2	24·9	30·1	25·1	32·0	21·4	20·7	21·8	21·7	88	68	92	„ 0	—	ENE 1	10	—	1	·	·	
15	52·3	51·8	53·6	23·5	32·5	26·5	32·2	23·3	20·6	20·9	21·4	96	58	83	E 1	—	NE 1	1	—	1	·	·	
16	51·2	50·4	53·4	24·4	32·0	26·1	32·6	23·5	20·8	20·4	20·7	92	58	82	Still 0	—	Still 0	1	—	1	·	·	
17	52·3	51·2	50·2	24·7	32·4	26·5	32·7	24·0	21·0	21·4	21·6	91	59	84	„ 0	NE 5	ENE 1	6	3	1	·	·	
18	51·8	50·2	51·8	26·0	31·6	26·2	32·7	24·5	21·5	21·1	21·4	86	61	85	NNE 3	—	ENE 1	10	—	7	·	·	
19	51·2	49·8	52·3	26·0	32·5	26·4	32·7	24·4	20·4	19·5	20·1	82	**54**	79	NE 1	NE 4	ENE 2	3	1	8	·	·	
20	52·2	51·1	52·6	25·0	30·9	26·7	32·8	24·0	20·8	21·7	21·3	88	65	82	Still 0	E 6	ENE 2	4	1	9	·	·	
21	52·6	51·4	52·9	26·5	32·6	26·6	—	25·0	20·6	21·7	22·4	80	59	86	NNE 2	NE 6	ENE 1	9	3	1	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11·6	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	21·5	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	33·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	51·6	50·8	51·7	23·4	31·0	25·6	31·5	21·6	—	24·2	23·8	—	72	98	Still 0	E 3	ENE 1	10	5	3	6·5	·	nachts ◍
28	52·1	—	—	22·4	—	—	32·1	**21·3**	19·6	—	—	97	—	—	ENE 1	ENE 3	Still 0	8	5	3	16·0	·	nachts ◍; ≡ (9)
																					Summen		
Mittel	52·0	50·8	52·2	24·8	31·2	25·9	32·0	23·6	21·2	22·5	21·8	91	65	88	0·6	4·6	1·0	7·3	4·9	4·8	38·4	25·4	63·8

März — **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	51·0	50·6	51·1	23·0	27·2	25·5	31·1	22·9	20·7	24·0	23·0	99	90	95	E 1	NE 4	Still 0	6	6	5	9·0	—	6 a. ◍
2	50·5	49·9	51·3	25·1	28·5	24·9	31·4	23·0	21·5	23·2	20·3	91	80	87	NE 2	E 1	„ 0	8	10	8	—	—	3 p. ◍
3	52·1	50·8	52·9	25·0	31·9	23·3	32·2	**23·6**	22·0	21·7	19·4	93	62	91	E 1	Still 0	„ 0	10	0	5	—	1·0	5 p. ◍
4	51·5	51·4	—	23·2	29·6	—	32·6	22·0	19·8	22·3	—	94	72	—	Still 0	ENE 4	—	10	9	—	—	7·0	3 p. ◍; T in NW
5	51·8	50·9	—	24·9	26·9	—	—	22·0	22·6	24·2	—	97	92	—	„ 0	ENE 2	—	≡	10	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	32·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·0	2 p. ◍ in NW; 4 p. ☇◍
7	51·6	—	—	24·5	—	—	—	22·0	21·7	—	—	95	—	—	Still 0	—	—	10	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·2	—	
9	—	49·9	—	—	24·3	—	29·7	—	—	20·3	—	—	90	—	—	SE 3	—	—	10	—	—	5·8	1 p. ☇; 2·30 p. ☇◍
10	53·5	50·4	53·0	24·5	31·4	25·8	32·5	21·6	20·7	19·4	21·3	91	**56**	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	5	10·8	—	nachts ◍; 7 p. ☇ in W und S
11	53·3	—	54·4	23·5	—	24·5	30·0	23·4	21·3	—	21·9	99	—	96	ESE 1	—	„ 0	8	—	3	—	—	
12	53·9	—	54·5	23·4	—	24·1	31·5	22·7	20·1	—	21·5	94	—	97	SE 1	—	„ 0	7	—	4	—	—	
13	53·8	—	53·3	24·4	—	25·5	31·5	22·1	18·4	—	21·8	81	—	90	ESE 1	—	E 1	7	—	2	—	—	9 p. ☇ in S
14	53·6	—	54·3	23·0	—	25·0	31·6	23·0	20·7	—	20·8	99	—	88	Still 0	—	ENE 1	≡	—	3	—	—	
15	54·3	53·1	54·3	22·5	31·6	24·3	31·6	22·3	19·9	20·7	21·0	98	60	93	ESE 2	ESE 3	Still 0	≡	2	1	—	—	
16	54·4	—	54·3	22·1	—	25·0	**33·1**	22·0	19·4	—	21·6	98	—	92	ESE 1	—	„ 0	≡	—	1	—	—	
17	54·9	—	56·1	23·1	—	24·5	33·0	22·0	20·1	—	22·1	96	—	97	ESE 1	—	„ 0	≡	—	8	6·5	—	
18	55·1	—	54·6	22·5	—	24·5	31·7	22·0	20·1	—	21·7	99	—	95	ESE 1	—	„ 0	≡	—	1	—	—	10 a. und 7 p. ◍
19	54·5	—	54·7	23·1	—	24·8	31·1	22·2	20·8	—	22·1	99	—	95	Still 0	—	„ 0	≡	—	2	1·8	1·0	nachts ◌
20	55·1	—	54·3	22·5	—	24·0	29·6	22·3	20·1	—	21·2	99	—	96	SSE 2	—	„ 0	≡	—	9	5·5	9·5	nachts und 2 p. ◍
21	53·6	52·4	53·3	22·0	30·1	25·9	31·0	21·9	19·3	23·9	22·0	98	75	89	Still 0	NE 3	„ 0	1	5	3	—	—	
22	53·0	51·7	52·8	22·4	23·6	24·2	29·1	22·4	20·1	20·5	21·9	100	95	97	SE 1	ESE 1	ENE 1	≡	9	5	—	38·5	0 p. ◍
23	53·1	51·1	52·6	22·5	27·0	23·4	29·7	22·4	20·1	23·3	21·4	99	88	100	SE 2	E 1	Still 0	5	5	7	1·1	2·9	nachts ◍; 11 a. ◍ in NW und SW;
24	52·1	50·0	51·4	21·5	29·3	24·6	30·6	21·4	18·7	22·7	22·6	98	75	98	SE 1	ENE 2	„ 0	1	2	10	—	1·5	11 a. ◍ [5 p. ◍
25	51·5	—	—	23·0	—	—	30·5	22·9	20·7	—	—	99	—	—	ESE 1	—	—	5	—	—	—	—	
26	52·0	52·0	51·8	23·1	23·5	23·0	**25·5**	22·6	20·8	20·8	20·9	99	96	100	E 1	E 1	ESE 2	10	10	10	18·0	14·0	nachts ◍
27	50·6	50·9	53·2	22·6	26·0	22·5	26·6	21·5	19·8	20·9	19·9	97	84	98	N 10	E 1	Still 0	10	9	9	26·0	3·0	nachts Sturm aus NE (11) und ◍
28	52·4	51·1	53·1	21·6	30·7	24·0	30·9	**21·3**	18·8	21·2	21·8	98	65	98	ESE 1	NE 3	„ 0	9	2	1	—	—	
29	52·3	51·7	52·8	23·0	31·4	24·4	31·6	21·6	20·1	21·6	21·0	96	63	92	ESE 1	ESE 4	„ 0	4	3	8	—	—	
30	52·7	51·9	53·3	23·0	28·1	24·1	29·3	22·5	20·3	23·7	21·9	97	84	98	Still 0	SE 2	„ 0	10	8	10	—	12·0	
31	53·0	53·5	54·9	22·6	25·2	23·1	27·0	22·3	19·8	21·2	18·3	97	89	88	ESE 2	SE 1	ESE 3	10	9	6	3·8	11·0	Nachts ☇◍; 10 a. ◍
																					Summen		
Mittel	52·9	51·9	53·4	23·1	28·1	24·4	31·8	22·3	20·3	22·0	21·3	96	79	94	1·2	2·0	0·3	5·0	6·2	5·3	86·7	111·2	197·9

Im Januar 1899 wurde nicht beobachtet. — In Mikindani fielen im März 1899 190·4 *mm* ◍ an 18 Regentagen. Maximum in 24^h 54·6 *mm* am 25. u. 26. III.

April — LINDI (Rosahöhe). — 1899.

φ = 10° 2′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	54·2	—	—	22·6	—	—	—	21·6	20·0	—	—	98	—	—	ESE 1	—	—	8	—	—	·	·	
2	--	—	—	—	—	—	31·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	53·0	—	53·4	21·9	—	24·0	29·5	21·9	19·1	—	20·8	98	—	94	ESE 1	—	Still 0	3	—	2	4·0	·	nachts ◍; 2 p. ☈◍
4	53·6	52·5	53·4	23·1	24·0	23·6	29·6	21·9	20·5	20·5	20·0	97	92	92	ESE 1	SE 5	ESE 1	10	10	5	1·0	4·0	„ ◍
5	53·8	52·0	54·4	22·0	27·5	23·9	**27·6**	21·5	19·3	22·0	21·1	98	80	96	SE 1	ESE 2	Still 0	2	10	9	2·0	·	„ ◍
6	54·0	—	53·8	22·3	—	23·5	30·0	22·2	19·7	—	21·1	98	—	98	Still 0	—	„ 0	10	—	9	·	2·0	7 p. ☈◍
7	52·8	51·7	53·6	22·6	26·7	23·9	30·6	22·5	20·4	24·1	21·5	100	93	97	SE 1	E 4	„ 0	4	10	3	·	0·5	2 p. ◍
8	53·2	51·9	53·5	22·5	29·0	24·0	31·1	22·0	20·1	24·6	21·2	99	83	96	E 2	E 4	„ 0	2	9	1	·	2·9	11 p. ☈◍; 2 p. ◍
9	52·3	52·9	54·8	22·9	27·6	23·5	29·1	22·5	20·0	20·7	20·6	96	76	96	SSW 3	ENE 1	„ 0	1	9	5	·	7·0	1 p. ◍
10	54·4	53·3	53·5	22·3	30·0	23·8	30·1	22·3	19·7	23·1	21·2	98	73	97	Still 0	E 3	„ 0	1	5	1	·	23·5	0 p. ◍
11	52·3	—	55·3	22·5	—	24·3	30·7	22·5	20·1	—	20·9	99	—	92	„ 0	—	„ 0	2	—	1	·	1·0	1 p. ◍
12	53·0	—	54·1	22·7	—	23·9	30·1	22·5	20·1	—	21·1	98	—	96	ESE 3	—	„ 0	4	—	1	·	46·0	4 p. ◍
13	54·1	—	—	22·7	—	—	30·0	22·7	20·0	—	—	97	—	—	SE 1	—	—	9	—	—	·	36·0	1 p. ◍
14	54·6	52·8	53·9	23·1	23·5	25·5	31·1	22·5	20·7	21·1	20·4	98	98	85	SSE 3	E 2	Still 0	5	9	1	7·0	7·0	nachts ◍; 1 p. ◍
15	54·4	52·1	54·9	22·5	32·8	23·3	**32·8**	22·0	20·1	22·9	20·7	99	62	97	SE 2	E 4	„ 0	10	5	1	·	1·0	4 p. ◍
16	53·0	52·0	53·4	23·3	25·7	22·5	29·0	22·2	20·0	23·1	19·3	94	94	95	SSE 3	E 1	„ 0	1	10	10	·	16·0	1 p. ◍
17	53·8	—	53·5	22·6	26·0	23·0	30·6	22·0	19·8	21·9	20·1	97	88	96	SSE 1	SE 6	ESE 1	9	10	2	·	5·0	1-2 p. ◍
18	53·6	52·1	54·3	21·5	24·0	23·7	—	21·5	18·9	21·8	21·0	99	98	96	SE 1	SE 2	Still 0	1	9	1	·	21·9	1 p. ◍
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	·	12·0	1 p. ◍
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3·5	0·30 p. ◍
21	—	—	—	—	—	—	31·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3·5	4 p. ◍
22	54·0	51·9	54·3	22·0	28·8	24·1	29·6	22·0	18·0	22·4	20·2	92	76	90	ESE 1	E 2	Still 0	7	9	5	·	2·5	4 p. ◍
23	53·9	52·8	54·7	22·1	31·4	23·9	31·6	22·0	19·0	21·8	20·9	96	64	95	ESE 1	E 4	E 1	0	6	1	·	·	4 p. ◍
24	54·9	54·6	56·1	22·5	31·0	24·6	31·7	22·5	19·9	15·0	21·6	98	**45**	94	ESE 2	E 2	Still 0	3	4	3	·	4·0	4 p. ◍
25	56·6	54·8	57·9	22·8	29·6	24·0	32·2	22·6	19·9	21·7	20·8	96	70	94	ESE 1	SE 4	„ 0	1	3	0	·	1·5	3 p. ◍
26	55·2	53·9	56·3	23·1	29·5	24·6	32·0	**22·8**	20·1	21·6	21·0	96	70	92	SE 1	ESE 3	E 2	1	4	2	·	·	
27	55·3	54·0	56·8	21·6	29·9	24·5	31·4	21·6	18·8	21·5	20·5	98	68	90	Still 0	E 3	E 2	2	3	1	·	·	
28	56·0	55·0	55·8	21·5	31·5	22·8	31·7	21·5	18·7	—	19·3	98	—	94	„ 0	SE 3	ESE 3	1	2	0	·	·	
29	54·2	54·1	56·2	21·2	30·6	24·4	31·5	**20·4**	18·7	19·3	18·2	100	59	80	ESE 2	SSE 4	SE 4	1	4	0	·	·	
30	54·9	53·9	56·0	21·1	26·4	23·0	29·3	20·6	16·4	20·7	19·2	88	81	92	SE 4	E 2	Still 0	1	10	9	·	0·5	2 p. ◍
																					Summen		
Mittel	54·0	53·1	54·7	22·4	28·3	23·8	30·6	22·0	19·5	21·6	20·5	97	77	94	1·4	3·0	0·6	3·8	7·0	3·0	14·0	201·3	215·3

Mai — 1899.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	54·8	—	57·0	21·5	—	24·0	28·8	20·7	16·5	—	18·8	88	—	85	ESE 1	—	Still 0	0	—	10	·	·	
2	53·7	54·0	56·6	21·9	24·5	22·0	27·6	21·5	18·2	21·2	19·0	92	91	96	ESE 2	NNE 1	„ 0	6	10	10	·	19·0	1 p. und 9 p. ◍
3	56·1	55·2	57·3	22·1	30·0	25·1	30·6	20·5	19·4	21·9	19·0	98	65	96	SE 1	ESE 2	ESE 4	5	7	9	4·0	·	2 p. ◍
4	56·8	55·9	56·9	23·4	29·9	23·6	30·6	**22·1**	18·0	21·5	20·7	83	68	97	SE 4	ESE 4	Still 0	8	9	6	·	·	
5	55·4	54·2	—	21·5	29·1	—	29·7	21·4	17·2	19·0	—	90	64	—	ESE 3	SE 6	—	2	5	—	·	·	nachts ◍
6	55·9	—	—	20·7	—	—	28·6	20·5	16·3	—	—	90	—	—	ENE 1	—	—	10	—	—	1·5	·	
7	55·8	—	—	22·0	—	—	29·2	20·7	14·5	—	—	75	—	—	E 4	—	—	10	-	—	·	·	
8	54·6	54·1	55·3	21·0	28·4	24·4	**31·5**	20·5	16·9	25·4	19·3	91	71	84	ESE 1	ESE 4	Still 0	5	1	9	·	·	
9	54·5	54·0	55·6	22·0	26·5	21·6	29·7	21·0	18·2	19·0	19·2	91	74	100	ESE 2	S 6	SE 3	7	10	10	10·0	·	
10	53·7	53·4	54·6	22·0	25·6	23·0	**26·2**	21·7	19·5	19·0	17·0	99	77	82	E 1	ESE 3	SE 3	10	10	10	·	·	nachts ◍
11	54·0	53·7	55·2	22·5	26·2	23·7	28·7	21·5	20·2	—	19·5	99	—	87	ESE 2	—	SE 3	10	—	0	1·5	·	
12	54·3	—	54·9	21·3	—	23·4	30·6	21·0	18·2	—	18·2	96	—	84	S 1	—	ESE 4	1	—	0	·	·	
13	54·7	—	55·3	20·2	—	23·5	30·5	20·1	16·7	—	18·5	95	—	85	ESE 1	—	E 3	1	—	0	·	·	
14	55·4	53·9	55·8	20·5	29·6	23·7	30·0	20·2	17·0	17·3	17·2	95	55	80	ESE 1	SSE 6	E 4	8	5	0	·	·	
15	54·9	—	—	21·2	—	—	—	20·4	15·3	—	—	77	—	—	SSE 4	—	—	10		—	·	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	30·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	55·3	54·6	56·2	21·2	29·0	22·5	30·6	20·5	18·6	17·3	16·3	96	57	80	ESE 3	ESE 5	ESE 2	1	1	0	·	·	
20	54·0	53·2	55·1	18·9	29·0	23·0	31·0	18·7	14·8	—	15·4	91	—	75	ESE 2	—	Still 0	0	—	0	·	·	
21	55·0	54·4	55·3	19·5	27·9	20·4	30·7	18·9	13·0	12·4	14·0	77	45	79	ESE 6	ESE 7	„ 0	0	2	0	·	·	
22	55·8	55·1	56·2	17·2	28·3	21·7	30·2	17·0	13·2	15·0	13·8	92	53	70	E 2	S 6	„ 0	0	1	0	·	·	
23	56·4	55·4	56·9	16·5	28·6	22·8	—	**16·2**	12·4	15·2	—	91	55	—	SE 3	SE 5	—	0	1	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	29·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	56·9	—	—	18·0	—	—	30·9	16·5	14·8	—	—	98	—	—	SE 1	—	—	1	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	55·1	54·4	55·9	20·8	28·0	23·0	29·8	20·1	16·6	18·7	17·7	91	65	86	2·2	4·5	2·0	4·5	5·2	4·3	17·0	19·0	36·0

In Mikindani fielen im April 1899 245·5 *mm* ◍ in 20 Regentagen; Maximum in 24h: 39·4 am 9./10. — In Mikindani fielen im Mai 1899 32·2 *mm* ◍ an 4 Regentagen; Maximum in 24h: 17·2 am 2./3.

LINDI (Rosahöhe).

$\varphi = 10° 2'$ S. Br. $\lambda = 39° 44'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

Juni 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	58·3	57·8	—	18·1	28·9	—	30·0	14·5	14·2	—	95	49	—	ESE 1	SE 5	—	1	7	—	·
2	58·3	56·9	—	18·8	31·5	—	31·6	14·3	15·0	—	88	38	—	SE 1	SE 4	—	0	5	—	·
3	57·8	—	—	18·0	—	—	31·0	14·0	—	—	91	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	·
4	58·0	—	58·9	19·0	—	21·5	31·1	14·7	—	15·3	90	—	82	SE 4	—	Still 0	0	—	0	·
5	58·4	—	58·1	17·0	—	21·7	30·1	13·6	—	14·9	96	—	78	Still 0	—	SE 2	0	—	0	·
6	57·4	—	58·1	17·0	—	22·0	31·1	13·8	—	15·2	96	—	83	„ 0	—	ESE 3	0	—	1	·
7	58·0	55·9	57·8	19·0	30·6	21·6	30·6	14·3	15·0	14·9	87	45	78	E 1	SSE 5	E 4	4	1	0	·
8	58·6	—	58·6	17·5	—	21·4	30·8	14·4	—	15·3	92	—	76	E 3	—	ESE 4	3	—	0	·
9	58·3	56·3	58·6	17·0	31·0	20·5	31·1	14·5	16·2	15·8	94	35	73	ESE 1	SSE 6	Still 0	0	1	0	·
10	59·8	—	59·6	15·1	—	21·5	30·6	14·8	—	15·2	96	—	71	ESE 1	—	ESE 3	0	—	0	6·5
11	60·1	59·0	59·2	17·3	31·0	21·6	31·5	15·3	16·1	15·3	87	36	76	SSE 5	S 7	S 4	0	0	0	·
12	60·0	—	—	17·0	—	—	31·1	14·4	—	—	92	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	·
13	60·2	58·9	59·6	17·0	29·5	22·5	30·6	14·8	—	15·7	95	—	78	„ 0	E 3	Still 0	0	9	6	·
14	59·9	58·6	59·9	18·5	27·6	22·6	30·3	15·3	13·1	14·8	91	46	77	ESE 1	SE 6	SE 2	5	9	8	·
15	58·7	58·4	59·2	17·1	31·0	23·2	31·0	14·7	15·8	15·4	98	47	75	SE 1	SE 6	ESE 2	1	6	8	·
16	59·2	58·9	59·8	18·5	30·3	22·2	30·6	14·9	14·5	15·7	93	45	78	SE 1	—	Still 0	0	9	5	·
17	59·6	—	59·7	18·2	—	21·6	30·9	15·3	—	12·9	94	—	63	SE 4	SE 5	SE 4	0	—	0	·
18	59·4	58·6	58·9	16·9	29·5	22·5	30·6	12·4	11·9	14·3	87	38	76	SE 2	ENE 3	SE 6	8	7	7	3·0
19	59·3	57·3	—	17·8	30·3	—	—	13·6	16·2	—	89	36	—	S 3	—	—	2	3	—	·
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
21	—	—	—	—	—	—	28·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
22	57·3	—	59·8	17·5	—	21·0	29·3	14·2	—	14·6	97	—	74	SE 1	ENE 3	Still 0	1	—	0	3·0
23	58·9	58·3	59·0	16·6	26·4	21·0	**29·1**	13·8	12·6	13·7	96	68	76	Still 0	—	„ 0	6	8	0	1·0
24	58·5	—	59·2	16·4	—	21·6	30·5	13·4	—	13·9	97	—	78	„ 0	ESE 4	ESE 4	0	—	0	·
25	59·1	58·7	60·0	18·0	31·6	22·0	31·6	12·6	11·7	14·2	99	**32**	91	„ 0	—	Still 0	≡	4	0	·
26	61·6	—	62·8	19·0	-	21·6	30·6	14·0	—	17·0	98	—	85	„ 0	—	E 2	0	—	0	·
27	64·3	—	61·9	17·5	—	22·0	**32·1**	15·3	—	16·4	97	—	72	„ 0	SE 3	E 2	0	—	0	·
28	60·9	60·2	60·8	18·5	30·7	22·1	31·1	14·7	11·6	14·9	92	32	88	SE 3	E 4	E 3	0	2	0	·
29	60·7	59·8	61·9	17·6	29·9	23·0	30·9	15·3	14·4	14·5	96	54	73	Still 0	SE 5	ESE 2	0	7	7	·
30	61·2	59·6	62·2	20·3	28·7	22·1	30·6	16·4	14·5	14·6	93	52	74	„ 0	SSE 5	ESE 2	2	3	0	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
Mittel	59·4	58·3	60·0	17·7	29·9	21·9	30·7	14·4	14·2	15·0	93	45	77	1·2	4·6	2·2	1·3	5·1	1·8	Se. 15·0

Juli 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	60·8	—	—	18·6	—	—	31·1	0	—	—										·
2	61·2	60·0	61·1	18·0	30·5	21·1	31·0	0	1	0										·
3	60·4	59·0	60·3	17·1	31·7	23·1	31·6	0	4	5										·
4	61·6	58·1	58·6	19·4	27·6	23·0	29·6	0	10	1										·
5	59·5	—	60·0	18·8	—	22·6	30·2	0	3	0										·
6	59·6	59·1	61·1	18·3	27·4	21·6	29·7	5	6	0										·
7	59·9	—	—	18·2	—	—	30·1	≡	—	—										·
8	60·1	—	59·5	19·0	—	21·9	29·2	3	—	0										·
9	59·4	—	—	20·3	—	—	30·3	10	—	—										·
10	60·1	59·1	59·7	20·0	25·5	20·6	30·1	1	7	0										6·5
11	61·2	59·3	—	20·5	28·7	—	29·1	5	4	—										·
12	60·7	59·5	—	15·9	25·5	—	28·2	5	9	—										·
13	59·4	59·1	59·3	15·5	27·6	—	28·0	4	8	—										·
14	59·0	58·8	59·1	17·5	28·0	21·7	28·4	9	5	8										·
15	60·0	58·2	59·3	18·2	30·0	22·0	30·1	3	3	5										·
16	60·3	58·2	61·1	19·4	27·6	21·8	**27·9**	0	9	7										·
17	59·7	59·4	58·2	18·0	21·3	22·0	28·0	3	10	8										3·0
18	57·8	—	58·1	19·5	—	22·0	30·1	2	—	0										·
19	62·3	—	58·3	19·5	—	22·1	30·6	—	—	1										·
20	59·2	57·7	58·4	18·6	32·5	22·6	**32·7**	0	1	0										·
21	59·1	58·1	57·9	20·2	30·6	23·5	32·6	0	2	3										3·0
22	58·7	—	60·6	21·1	—	22·5	31·2	9	—	0										1·0
23	59·4	59·2	59·0	21·0	23·5	22·0	30·6	0	7	0										·
24	59·5	—	58·5	20·0	—	21·9	30·4	1	—	0										·
25	59·5	—	58·2	20·1	—	22·5	29·9	1	—	0										·
26	59·4	58·8	59·9	20·8	24·4	21·5	29·9	9	10	2										0·0
27	60·2	58·5	59·4	18·9	29·0	22·4	30·7	0	5	2										0·0
28	59·5	—	59·5	18·6	—	—	30·3	0	—	5										··
29	59·5	—	58·5	18·1	—	21·1	30·1	0	—	3										·
30	59·1	57·4	58·8	19·7	25·5	21·0	29·7	0	10	10										1·5
31	59·8	—	60·8	18·7	—	22·5	29·0	—	—	0										·
Mittel	59·9	58·8	59·4	19·0	27·6	22·0	30·0	2·5	6·0	2·4										15·0

August 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	60·0	—	59·3	19·4	—	21·5	28·5	15·8	—	16·5	94	—	87	E 1	—	Still 0	≡	—	0
2	59·1	—	—	19·2	—	—	29·6	16·1	—	—	97	—	—	Still 0	—	—	≡	—	—
3	58·1	—	—	20·1	—	—	29·2	15·7	—	—	90	—	—	„ 0	—	—	≡	—	—
4	58·0	57·0	58·3	19·0	28·3	22·5	29·1	15·5	14·4	15·8	95	51	78	„ 0	NE 5	Still 0	—	1	0
5	59·9	—	—	18·0	—	—	29·6	14·3	—	—	93	—	—	E 1	—	—	≡	—	—
6	60·0	—	58·6	20·1	—	23·0	**32·7**	13·4	—	12·5	77	—	60	S 3	—	E 6	0	—	4
7	59·1	58·0	59·2	18·4	26·9	22·5	31·2	15·0	15·0	15·0	95	57	74	NE 1	NE 7	Still 0	0	8	0
8	59·9	58·4	60·0	20·6	29·7	22·3	31·1	16·4	15·8	15·1	91	51	76	E 2	E 6	„ 0	1	2	0
9	59·4	58·6	59·7	18·6	30·5	22·5	30·8	14·6	16·1	14·2	92	50	70	E 2	NE 6	„ 0	0	3	0
10	58·9	57·9	59·2	18·5	25·4	22·0	28·5	14·9	17·4	14·3	94	72	73	E 1	ENE 1	„ 0	5	10	0
11	57·6	56·0	57·4	18·6	29·4	21·9	29·7	15·1	15·8	14·6	95	52	75	ENE 1	E 6	„ 0	4	5	4
12	57·9	—	—	18·1	—	—	30·6	15·1	—	—	98	—	—	E 1	—	—	5	—	—
13	58·0	56·8	58·3	21·9	28·7	22·5	30·6	16·9	12·0	15·0	87	**42**	74	E 1	NE 3	Still 0	3	9	8
14	58·6	57·6	58·3	18·9	28·2	21·5	29·4	16·0	16·4	14·8	99	58	78	Still 0	NNE 6	„ 0	0	6	3
15	58·6	57·1	58·2	18·2	26·9	22·2	31·6	15·1	15·2	14·4	97	58	72	„ 0	NE 6	„ 0	8	7	1
16	59·3	57·1	58·3	19·5	29·9	22·1	30·2	14·6	15·5	15·3	87	50	77	„ 0	ENE 6	E 2	1	6	1
17	59·5	58·4	59·3	19·1	27·9	22·0	29·0	15·8	15·0	15·3	96	54	78	„ 0	ESE 6	Still 0	0	8	0
18	60·6	58·9	60·1	19·0	29·5	21·4	29·6	15·5	14·9	14·1	95	49	74	„ 0	NE 5	„ 0	1	5	0
19	59·6	—	60·2	18·0	—	22·0	29·0	14·6	—	17·0	95	—	87	„ 0	—	„ 0	≡	—	8
20	60·4	59·7	60·9	19·9	29·2	22·6	29·5	15·3	14·2	15·8	89	47	77	E 1	NNE 5	„ 0	1	5	8
21	60·1	59·5	60·4	21·6	28·8	21·8	28·9	17·6	14·9	15·3	92	51	79	Still 0	NNE 5	„ 0	10	8	7
22	60·9	—	59·9	18·4	—	21·5	29·7	15·4	—	14·1	98	—	74	NE 3	—	„ 0	≡	—	0
23	60·3	58·4	58·6	17·5	28·8	23·0	30·5	14·3	12·2	15·7	96	42	75	E 1	NNW 5	„ 0	≡	7	3
24	58·8	58·6	59·2	20·8	24·5	21·5	**27·0**	15·9	16·5	14·8	87	73	78	E 1	Still 0	„ 0	9	9	1
25	59·0	58·2	59·2	17·9	28·5	21·9	30·1	14·5	14·6	15·6	95	51	80	E 1	N 6	„ 0	3	6	0
26	58·3	58·2	58·8	17·9	28·4	21·5	30·1	14·8	13·8	14·8	97	48	78	ENE 1	NE 6	„ 0	7	2	0
27	59·0	58·1	—	17·3	29·6	—	30·1	14·4	15·2	—	98	49	—	Still 0	N 6	—	1	3	—
28	58·6	57·7	59·4	18·9	28·9	22·4	30·0	15·0	16·3	15·9	92	56	79	„ 0	NE 6	Still 0	1	—	0
29	58·9	57·4	59·2	19·1	28·5	23·6	30·0	15·5	16·2	16·9	94	57	78	E 2	NNE 6	„ 0	6	8	9
30	58·9	—	59·1	18·8	—	22·6	30·5	16·1	—	16·0	100	—	78	ENE 1	—	„ 0	0	—	0
31	58·0	57·3	58·2	21·4	29·4	23·0	—	18·2	14·4	18·3	96	47	88	Still 0	NE 6	„ 0	10	6	0
Mittel	59·1	58·0	59·1	19·1	28·5	22·2	29·9	15·7	15·1	15·3	94	53	77	0·8	5·2	0·3	2·5	5·9	2·2

Juni: Jeden Morgen ∞, am 24. u. 25. ≡. Kein Regen im Monat. — Juli: Früh ∞; am 6., 7., 13., 15., 18., 19., 30. ≡.
August: Nur 0·2 *mm* ◍ am 24. Früh ∞; am 1. — 5., 12., 18., 19., 22., 23., 27.

LINDI (Rosahöhe).

φ = 10° 2′ S. Br. λ = 39° 44′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes ca. 82 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·87 *mm*.

September 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	58·6	—	58·9	19·0	—	22·5	15·7	—	15·7	96	—	77	Still 0	—	Still 0	1	—	5
2	59·0	57·5	59·4	18·8	27·4	22·6	14·9	16·3	15·8	92	60	77	E 1	ENE 2	„ 0	1	5	1
3	58·6	—	58·7	19·8	—	23·5	15·7	—	15·2	91	—	71	E 1	—	„ 0	3	—	2
4	—	58·5	59·5	—	27·0	22·0	—	15·9	15·3	—	60	78	—	NE 5	„ 0	—	5	4
5	60·0	59·0	60·7	17·5	28·4	22·3	14·6	13·8	15·1	98	48	76	Still 0	NE 6	„ 0	≡	5	0
6	59·6	58·1	60·1	18·7	28·2	22·5	15·7	15·8	15·2	98	56	75	E 1	ENE 4	„ 0	=	5	0
7	59·3	56·9	57·5	18·5	27·1	22·0	15·2	14·9	15·5	96	57	79	E 1	NE 5	„ 0	=	9	1
8	57·5	—	—	18·9	—	—	10·8	—	—	66	—	—	E 2	—	—	2	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	58·8	—	58·8	20·9	—	22·5	16·0	—	17·2	87	—	85	Still 0	—	Still 0	4	—	0
14	58·8	57·3	58·1	19·5	29·6	23·0	16·0	15·0	15·5	95	49	74	„ 0	ENE 5	„ 0	0	1	0
15	58·4	57·8	58·3	19·0	29·0	23·0	15·5	17·0	16·2	95	57	78	„ 0	NE 4	„ 0	0	4	0
16	58·9	58·3	58·8	18·6	27·6	23·0	15·6	16·6	16·4	98	61	78	„ 0	NE 5	„ 0	≡	4	3
17	60·1	58·8	59·6	20·7	27·0	21·2	16·6	19·4	16·6	92	73	89	ESE 2	E 4	„ 0	1	5	2
18	59·0	—	59·1	20·3	—	22·5	16·5	—	15·8	93	—	78	Still 0	—	„ 0	9	—	0
19	59·6	—	60·0	19·0	—	22·5	15·7	—	15·8	96	—	78	„ 0	—	„ 0	1	—	0
20	59·9	57·6	59·5	18·7	31·5	22·6	15·7	17·5	15·8	98	51	77	E 1	E 7	„ 0	1	4	0
21	58·5	57·0	58·5	19·5	30·4	23·4	16·0	16·3	17·0	95	51	80	Still 0	NE 6	„ 0	—	1	0
22	58·8	57·7	57·9	20·0	29·4	24·0	16·6	16·0	16·6	95	53	75	E 1	ENE 5	„ 0	8	1	2
23	59·0	—	58·7	21·0	—	23·5	15·9	—	16·1	87	—	75	Still 0	—	„ 0	10	—	3
24	59·2	58·3	58·7	20·0	30·1	23·3	16·1	16·5	16·4	93	52	78	„ 0	ENE 5	„ 0	1	1	6
25	59·2	57·6	58·8	19·4	30·1	24·2	15·8	17·6	18·3	94	52	82	„ 0	NNW 7	NW 3	1	1	1
26	60·2	—	59·6	21·7	—	23·1	16·3	—	18·1	85	—	87	NE 1	—	Still 0	2	—	0
27	59·5	—	59·2	18·7	—	23·6	14·9	—	17·2	93	—	80	ENE 1	—	„ 0	1	—	0
28	—	57·1	57·9	—	30·0	—	—	18·1	—	—	57	—	—	ENE 6	„ 0	—	1	0
29	58·2	56·1	59·0	19·2	29·9	23·4	15·7	15·9	16·2	95	51	76	Still 0	E 6	„ 0	0	1	0
30	58·8	—	57·8	20·2	—	23·0	15·6	—	15·5	89	—	74	E 2	—	„ 0	6	—	1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	59·1	57·7	58·9	19·5	29·0	22·9	15·5	16·4	16·2	92	56	78	0·5	5·1	0·1	2·1	3·3	1·2

October 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°			
1	58·4	—	—	19·2	—	—	1	—	—
2	57·5	56·9	57·5	18·9	29·5	23·5	2	1	1
3	57·1	55·5	57·1	19·5	29·5	23·3	3	5	1
4	56·4	55·9	57·1	22·5	28·6	24·4	9	9	9
5	57·3	56·2	57·1	22·5	28·4	24·4	5	9	5
6	56·6	55·3	56·0	22·9	30·0	24·7	7	2	8
7	—	—	56·4	—	—	23·8	—	—	0
8	—	—	57·8	22·1	—	24·5	2	—	0
9	57·5	56·2	—	21·1	31·4	—	6	1	—
10	57·6	56·3	58·0	21·4	30·6	24·5	1	1	7
11	57·3	—	—	21·0	—	—	3	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	55·4	56·0	—	30·6	26·5	—	1	9
14	57·0	—	—	24·9	—	—	5	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	55·7	57·4	—	32·8	24·7	—	1	1
17	56·6	54·8	55·1	20·9	30·0	24·4	1	5	1
18	55·9	54·3	55·1	21·4	30·4	24·5	1	1	0
19	56·2	55·2	55·1	22·9	31·2	24·4	3	2	0
20	55·1	54·7	55·1	21·6	30·4	24·2	10	1	0
21	55·8	—	57·2	21·6	—	25·4	1	—	1
22	55·9	—	55·1	22·2	—	26·4	6	—	0
23	57·1	—	57·5	21·4	—	23·9	2	—	2
24	57·3	—	57·2	21·3	—	25·3	2	—	6
25	56·8	55·2	55·5	21·4	32·6	25·4	1	4	4
26	56·7	55·2	55·2	25·9	30·0	24·8	9	3	6
27	56·6	55·0	55·6	22·1	31·1	25·5	1	1	3
28	56·1	54·9	55·5	23·4	30·8	25·5	2	2	1
29	55·8	54·7	54·4	24·5	32·0	25·5	7	2	1
30	55·1	53·7	55·2	23·4	30·9	25·5	5	4	3
31	56·2	—	55·3	23·1	—	25·3	7	—	2
Mittel	56·6	55·3	56·1	22·0	30·6	24·8	3·9	2·9	2·8

October 1899.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	2*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
				mm	
1	Still 0	—	—	·	
2	ENE 1	NNE 5	Still 0	·	
3	ESE 1	NNE 6	„ 0	·	
4	Still 0	NNE 6	„ 0	7·0	nachts ◍; 5 p. ◍
5	„ 0	N 5	„ 0	1·0	nachts ◍ [in NW
6	„ 0	NNE 5	NNE 2	·	
7	—	—	Still 0	·	
8	NE 2	—	„ 0	·	
9	E 1	NNW 1	—	·	
10	Still 0	ENE 4	Still 0	·	
11	E 2	—	—	·	
12	—	—	Still 0	·	
13	—	ENE 7	„ 0	·	
14	NE 2	—	—	·	
15	—	—	—	·	
16	—	NE 6	Still 0	·	
17	Still 0	N 5	„ 0	·	
18	„ 0	N 6	„ 0	·	
19	NE 1	E 5	„ 0	·	
20	E 1	NNE 5	„ 0	·	
21	E 2	—	„ 0	·	7 p. T in SW; 8 p. ◹
22	E 2	—	„ 0	·	[in S und WSW
23	E 1	—	„ 0	·	
24	Still 0	—	E 1	·	4 p. T in S
25	E 1	ENE 5	Still 0	·	
26	Still 0	NE 5	NE 1	·	3 p. ◍ in SSW
27	E 1	NE 5	Still 0	·	
28	Still 0	N 6	„ 0	·	
29	„ 0	NE 5	„ 0	·	
30	ESE 1	NE 5	„ 0	·	
31	NE 2	—	„ 0	·	
Mittel	0·8	5·4	0·2	Se. 8·0	

November 1899.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	55·8	54·5	55·9	22·5	31·5	25·1	E 1	NE 4	Still 0	5	3	1	·	·	
2	57·2	55·6	56·3	23·5	30·6	25·0	ESE 1	N 5	„ 0	7	1	0	·	·	
3	56·8	55·3	56·0	22·8	31·0	26·4	Still 0	N 6	„ 0	1	1	3	·	·	
4	56·1	54·7	55·0	23·5	30·4	25·4	ESE 1	SE 5	„ 0	6	1	1	·	·	
5	56·6	—	56·4	24·6	—	25·5	Still 0	—	„ 0	9	—	5	·	·	
6	57·1	—	55·9	23·6	—	25·5	SE 1	—	„ 0	5	—	3	·	·	
7	56·5	55·1	54·9	21·9	32·1	26·5	Still 0	N 5	„ 0	3	1	7	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	55·2	54·0	54·3	21·9	32·6	25·5	Still 0	NE 5	Still 0	1	1	0	·	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
11	55·7	54·0	55·1	23·1	31·7	26·5	E 1	NE 6	Still 0	1	2	3	·	·	
12	55·9	54·6	55·4	24·9	32·6	—	E 1	NNE 5	„ 0	10	3	1	6·0	·	nachts ◍
13	—	—	55·3	—	—	—	—	—	„ 0	2	—	—	·	·	
14	56·9	54·1	55·4	23·1	32·4	26·4	Still 0	NE 6	„ 0	1	2	0	·	5·1	8 a. ◍ in NW; 8·30 a. ◍;
15	55·7	—	56·4	22·9	—	26·3	E 1	—	„ 0	3	—	1	·	·	[9 a. ◍ T in SW
16	56·7	55·4	56·6	23·3	32·5	26·3	Still 0	ENE 5	„ 0	1	1	0	·	·	
17	56·8	55·7	57·0	24·8	32·6	26·4	ENE 1	E 7	„ 0	9	5	10	·	·	
18	57·0	54·8	57·8	23·2	27·5	—	Still 0	NE 3	„ 0	10	10	6	27·0	·	nachts ◍ [10·15 a. ◍ i. SW
19	56·6	54·4	55·5	24·9	28·2	25·5	E 1	NE 5	„ 0	6	8	9	10·9	·	nachts ◍; 9·30 a. ◍ i. S;
20	54·8	—	55·2	25·0	—	25·5	ESE 1	—	„ 0	10	—	5	·	·	7 a. T in SSW
21	55·8	—	55·4	24·8	—	26·4	Still 0	—	„ 0	8	—	1	·	·	
22	56·0	54·6	54·6	24·7	31·6	26·4	„ 0	N 6	„ 0	2	1	1	·	·	
23	55·4	54·4	55·1	23·1	30·4	26·5	„ 0	NE 5	„ 0	2	1	3	·	·	
24	56·1	55·1	54·9	23·2	31·8	26·0	„ 0	NE 4	„ 0	4	1	0	·	·	
25	56·1	55·0	55·6	23·5	32·5	26·5	ENE 1	NE 4	„ 0	2	1	2	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	54·1	53·6	—	33·0	27·1	—	NE 4	Still 0	—	1	2	·	·	
28	54·6	52·6	53·5	23·4	32·7	27·1	E 1	ENE 3	„ 0	1	1	2	·	·	
29	54·6	51·8	54·0	24·7	31·9	27·5	ESE 1	NE 4	„ 0	1	2	4	·	·	
30	54·4	52·5	53·3	27·7	32·0	26·6	ENE 1	N 6	„ 0	3	2	5	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Summe 43·9	5·1	
Mittel	56·0	54·4	55·2	23·8	31·5	26·2	0·6	4·9	0·0	4·3	2·3	2·9	49·0		

September: Nur 1·3 *mm* ◍ am 1. *p*. Früh ∞; am 1., 2., 5.—7., 16., 21. ≡.

BULOA (Ostusambara).

Buloa liegt auf 5° 2·8′ Südbreite und 38° 39·4′ östl. Länge (Böhler) in den Handeïbergen, 920 Meter über dem Meer (Maurer), hoch gegen die unmittelbare Umgebung, aber in weiterer Entfernung von höheren Erhebungen des Usambaragebirges überragt. Die nächsten Hänge sind waldfrei und mit arabischem Kaffee bepflanzt. Wetterhütte und Regenmesser stehen im Hofe des kleinen Wohnhauses. Beobachter war Herr Plantagenleiter Koppeschaar von der Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft.

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5° 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38° 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 m.

April 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Minimum-Temperatur	Bemerkungen
	mm	°	
1	·	19·0	II T, III ≤
2	·	19·5	II T, III ≤
3	16·0	19·0	III ≤
4	9·7	19·2	III ≤
5	8·2	**19·8**	
6	·	17·0	III T
7	0·6	17·5	III T
8	4·0	18·5	
9	9·3	19·0	I II III ◍
10	51·5	18·5	I II III ◍
11	37·2	17·5	
12	3·6	18·0	
13	14·0	18·7	II III ◍
14	11·2	18·5	
15	·	17·2	III ◍
16	17·2	17·5	I II III ◍
17	69·0	19·0	I II III ◍
18	19·0	18·3	I II III ◍
19	8·8	18·5	
20	3·2	17·5	I ◍
21	6·9	18·0	I III ◍
22	12·0	18·5	I II ◍
23	18·9	18·5	II ◍
24	28·6	18·7	
25	·	19·0	I ◍
26	1·0	17·5	
27	·	**16·6**	
28	·	18·0	I III ◍
29	16·0	18·8	I III ◍
30	19·1	18·0	I II III ◍
31	—	—	
	Summe 370·6	18·3	

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Minimum-Temperatur	Bemerkungen
	mm	mm	°	
1	3·0	0·5	18·0	I ◍
2	·	·	18·0	
3	·	3·8	**15·7**	
4	·	·	16·5	
5	·	·	16·0	
6	·	5·2	16·5	III ◍
7	·	·	17·0	
8	·	·	16·8	
9	·	·	16·6	III ◍
10	5·5	4·0	17·7	III ◍
11	12·8	3·3	18·3	II III ◍
12	5·6	1·5	18·0	I III ◍
13	5·0	2·7	17·8	II III ◍
14	1·4	·	18·2	III ◍
15	13·0	7·3	18·0	I II III ◍
16	0·4	1·5	17·2	II ◍
17	3·0	4·0	17·5	III ◍
18	43·6	66·0	17·5	I II III ◍
19	20·2	13·4	17·5	II III ◍
20	8·9	44·0	18·2	I II III ◍
21	60·0	23·0	**18·8**	I II III ◍
22	16·5	10·2	17·5	I II III ◍
23	2·0	1·1	17·0	II III ◍; etwas Sonne; ⎽⎽ aus SSW
24	10·5	6·2	17·5	*)
25	9·4	2·6	16·0	III ≡; 2 p. u. 4 p. ◍ u. Wind aus SSW
26	·	2·8	17·0	morgens sonnig mit S-Wind; 5 p. ◍
27	1·5	5·5	16·0	II ◍; ◍ 11·30 a., 2 p., 8 p.; 8 p. m. ⎽⎽ a. SSW
28	·	0·4	16·5	II ◍; ◍ 0·30 p. und 2 p.
29	·	3·8	16·5	III ◍; gut. Wetter; mitt. ◍⁰; nach 7 p. ◍
30	1·2	0·5	17·5	Windig u. schön; 1 p. und 8 p. ◍⁰
31	·	4·5	18·0	II III ◍; bedeckt; ◍ 2 p. bis i. d. Ncht.
	Summen 223·5	217·8 = 441·3	17·3	*) I II III ◍; fast den ganzen Tag feiner Regen; mittags u. 6-7 p. ⎽⎽ aus SSW

I. A. gutes Wetter, Wind S bis SSE; nur bei feinem Regen über S etwas westlich; aus dieser Richtung mitunter auch ziemlich starke Windstösse.

In diesen Tagen kein Blau am Himmel; meist feiner Regen mit starkem S- bis SW-Wind; mitunter kurzer Platzregen

Mai 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Minimum	Temperatur 1p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°	
1	2·0	3·5	15·8	—	III ◍; den ganzen Tag Regenwolken; mitunter Staubregen
2	15·4	·	16·0	—	⎽⎽ aus SSW; nachts Platzregen mit Wind
3	·	·	17·0	21·3	gutes Wetter mit starkem SW-Wind, abends u. nachts still
4	·	·	15·7	21·1	wie am 3.
5	·	·	15·5	21·1	wie am 3.; mittags drohende Wolken.
6	·	·	14·0	**22·9**	wie am 3., aber Wind aus SSW
7	·	·	14·5	21·6	gutes Wetter ohne Wind; nachts ◍⁰
8	·	·	17·0	22·3	bedeckte Luft; wenig Sonne und Wind
9	·	·	**17·7**	21·6	bedeckte Luft ohne Wind; mittags drohende Wolken
10	·	·	16·5	21·1	bedeckte Luft; ziemlich starker Südwind; mittags droh. Wolken
11	·	·	14·6	21·3	SSW-Wind; abends still
12	·	·	14·0	20·9	SSW-Wind; mittags bewölkt
13	·	·	14·0	21·1	klar; starker SSW-Wind
14	·	·	14·5	20·6	„ „ „
15	·	2·0	13·8	**16·8**	II ◍; früh klar; 10 a. bis 3 p. feiner Regen mit Wind
16	12·1	5·6	16·0	19·1	I II ◍; feiner Regen ohne Wind früh bis gegen 3 p.
17	9·7	2·5	16·0	19·9	I ◍; früh klar; gegen Mittag schwere Wolken und Böen
18	·	·	15·4	21·1	wie am 17.
19	·	·	15·5	19·8	wie am 17.
20	·	·	14·5	21·1	schön Wetter, sonnig ohne Wind
21	·	·	**11·6**	19·1	I ≡; mittags dunkle Wolken; SSW-Wind
22	0·2	·	16·0	20·1	schwere Wolken; ◍⁰
23	0·8	·	16·0	17·6	I ◍⁰; schwere Wolken
24	·	·	15·8	20·1	früh wenig, später stark dunkel bewölkt; abends klar
25	·	·	11·9	21·9	früh gut. Wetter; mitt. schw. Wolk.; S-Wind; abds. kalt u. unangen.
26	·	·	15·0	21·1	dunkles, drohendes Wetter; abends kalt und unangenehm
27	·	·	15·5	20·1	wie am 26.
28	·	·	13·7	21·6	bis 7 a. klar, dann bewölkt; abends wie am 26.
29	·	·	13·5	20·6	I ≡; schwere Wolken und Wind aus S; abends wie am 26.
30	·	·	13·2	20·6	I ≡; gutes Wetter
31	—	—	—	—	
	Summen 40·4	13·6 = 54·0	15·0	20·6	

Juni 1897.

Juli 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Minimum	Temperatur 1p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°	
1	·	·	13·5	21·3	
2	·	9·7	16·5	19·1	
3	1·2	2·0	17·0	18·8	I ◍
4	·	7·3	15·8	20·3	
5	4·8	6·5	16·0	**17·1**	I II ◍
6	·	0·5	14·0	20·6	
7	·	·	14·5	20·9	III ◍
8	1·8	4·4	17·0	18·1	I II III ◍
9	88·3	25·5	16·7	17·6	I II III ◍
10	27·0	0·3	16·0	20·7	III ◍
11	1·0	·	16·2	21·1	
12	·	·	16·5	20·3	
13	·	·	14·0	20·8	
14	·	·	12·5	21·1	
15	·	·	13·0	21·1	
16	·	·	14·8	20·6	
17	·	·	14·7	20·6	nachmittags ◍⁰
18	·	·	**11·7**	22·1	„ ◍⁰
19	·	·	13·2	20·1	
20	·	·	14·5	21·3	
21	·	·	14·0	20·6	
22	·	·	12·7	21·9	
23	·	·	13·3	22·6	
24	·	·	12·5	**24·3**	
25	·	·	14·5	22·6	
26	5·5	35·0	**17·7**	18·6	I II III ◍; den ganzen Tag ◍
27	5·3	·	17·2	19·6	I ◍; dunkles Wetter
28	·	·	15·8	21·6	gutes Wetter; wenig Wind
29	·	·	15·5	20·7	„ „ „ „
30	·	1·4	14·6	20·6	II ◍; dunkles Wetter
31	·	·	13·5	20·8	dunkles Wetter
	Summen 134·9	132·7 = 267·6	14·8	20·6	

dunkles, kaltes und windiges Wetter, Regen oft sehr fein; Wind südlich

Ziemlich gutes Wetter; früh wolkig; gegen 10 a., 11 a. sehr oft schwer bewölkt und drohend; nachmittags Aufklaren bei SSW-Wind; abends still und klar

I. A. schönes Wetter; wenig Wind und Wolken

August 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Minimum	Temperatur 1p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°	
1	·	·	14·8	20·8	
2	·	·	13·8	22·1	
3	·	6·0	16·5	19·1	den ganzen Tag ◍
4	4·0	12·8	16·0	19·1	„ „ „ ◍
5	·	·	16·0	18·6	
6	·	·	14·0	21·6	I ⌓²
7	·	·	15·0	21·9	
8	·	8·0	15·0	22·1	
9	13·1	34·8	16·8	**17·9**	} ◍ 1 p. bis zum Abend des 9.
10	5·0	·	15·5	19·8	9 p. ◍⁰
11	·	·	15·7	20·3	II ◍⁰
12	·	3·4	16·1	19·6	II ◍
13	·	0·3	13·5	20·4	
14	·	·	14·1	19·1	
15	9·9	·	15·5	21·6	
16	·	0·3	14·5	20·6	abends ◍
17	·	10·8	15·7	18·1	10 a. bis 3 p. ◍
18	1·9	3·0	16·2	21·6	7 a. ◍; mittags windig
19	·	·	14·0	21·6	mittags windig
20	·	0·8	**17·0**	20·9	1 p. ◍; mittags windig
21	·	1·4	15·0	20·1	2 p. ◍
22	·	·	14·2	21·3	
23	·	·	14·2	21·6	
24	·	0·8	15·0	21·8	9-10 a. und 2 p. ◍
25	·	2·4	12·8	20·1	4 p. ◍
26	·	·	13·5	20·8	
27	·	·	**11·8**	21·6	
28	·	0·9	12·2	20·6	4 p. ◍
29	·	·	13·3	21·3	
30	·	·	14·0	21·8	
31	·	·	16·0	**22·1**	
	Summen 33·9	85·7 = 119·6	14·7	20·6	

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5° 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38° 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 m.

September 1897. — *October 1897.*

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Minimum	Temperatur 1p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°				
1	·	·	15·5	22·1	Still 0	SSE 2	Still 0	8 a. ◍⁰, sonst gutes Wetter
2	·	6·4	13·8	20·6	„ 0	„ 2	„ 0	I ◍
3	2·0	·	17·0	21·0	„ 0	„ 2	„ 0	I ◍
4	·	·	13·8	22·6	„ 0	SE 4	„ 0	mittags windig
5	·	·	12·6	23·6	„ 0	„ 6	SE 7	mittags bis abends böig
6	·	5·2	17·0	19·1	„ 0	SSE 2	Still 0	I II ◍; bis nachmittags ◍
7	·	7·5	16·0	18·9	„ 0	„ 2	SE 7	I II ◍; „ „ „ ◍
8	·	1·5	15·0	21·9	„ 0	SE 5	„ 7	I ≡; mittags u. abends windig
9	3·6	2·6	16·2	21·8	„ 0	„ 5	„ 7	I ◍; „ „ „ „ „
10	2·2	·	15·0	21·1	„ 0	„ 5	Still 0	I ≡; mittags windig
11	·	·	14·7	23·3	„ 0	SSE 1	„ 0	I ≡; gutes Wetter ohne Wind
12	·	·	14·0	24·1	„ 0	„ 1	„ 0	sonnig und warm
13	·	·	**11·5**	**25·8**	„ 0	„ 3	„ 0	sonnig, sehr warm
14	30·0	54·6	13·7	19·1	„ 0	SE 2	SE 8	*)
15	·	·	14·0	22.1	„ 0	„ 2	Still 0	I ≡; früh klar; in d. Thäl. Nebel;
16	·	·	13·5	22·6	„ 0	„ 2	„ 0	I ≡ } schönes Wetter { u. 6a. Aufsteigen d. Nebels
17	·	·	13·6	23·6	„ 0	„ 2	„ 0	{ Bildg. v. strc.
18	·	·	13·7	21·7	„ 0	„ 5	SE 7	ca. 8 a. ◍⁰
19	1·8	·	12·5	23·1	„ 0	„ 3	Still 0	6-7 a. ◍ } schönes, warmes Wetter
20	·	·	14·6	24·6	„ 0	„ 1	„ 0	
21	·	·	14·5	23·6	„ 0	„ 1	„ 0	
22	·	·	**17·0**	22·6	„ 0	„ 1	„ 0	
23	·	·	15·2	24·6	„ 0	„ 2	SE 4	
24	·	1·7	15·7	24·7	„ 0	„ 4	Still 0	II ◍; morg. bedeckt; nach 9 a.
25	0·9	·	15·0	20·8	„ 0	„ 2	„ 0	[sonnig u. schön; geg. 2·10p. ◍ u.
26	·	·	15·3	20·1	„ 0	„ 3	SE 4	[⎵; dann ≡; nach 3 p. heiter
27	·	4·8	16·6	20·1	„ 0	„ 4	„ 4	II ◍; schwereWolken; ◍ böen
28	·	·	14·8	22·6	„ 0	„ 2	Still 0	schwere Wolken
29	·	1·8	14·8	**18·6**	„ 0	„ 3	„ 0	I II ◍; feiner ◍ den ganz. Tag
30	·	·	—	—	SE 3	„ 4	SE 3	II ◍⁰; windig u. schw. bewölkt
31	—	—	—	—	—	—	—	
	Summen							
Mittel	40·5 / 126·6	86·1	14·8	22·1	0·1	2·8	1·9	*) I II ◍; nchts. bis 6 p. ◍ mit Böen; bis 7·30 Windstösse

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°							
1	·	7·0	19·6	16·5	SE 6	SE 2	Still 0	10	10	10	8·30 a. bis 3·30 p. fein. ◍; 2 p. ◍
2	10·0	6·5	20·1	15·7	Still 0	Still 0	„ 0	9	10	10	dunkles Wetter; v. Zeit zu Zeit ◍
3	4·7	10·5	20·9	18·0	„ 0	SE 3	SE 3	10	10	10	II ◍, III ◍; Tag u. Nacht ◍
4	61·0	37·0	20·1	17·7	S 5	„ 3	SE 2	10	10	10	Tag und Nacht ◍ [sich d. Luft
5	13·4	8·5	19·7	17·7	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	4	◍ in Absätzen; geg. Abend klärte
6	·	·	22·6	15·0	„ 0	SE 3	„ 0	10	7	2	I u. II ◍, III ≡; gutes Wetter
7	0·3	·	23·8	16·5	„ 0	„ 4	„ 0	8	7	8	6 a. ◍
8	·	·	24·1	15·0	SE 1	„ 4	„ 0	4	7	9	
9	·	·	24·1	15·0	Still 0	„ 1	„ 0	8	5	1	
10	·	9·0	19·1	14·1	„ 0	„ 3	„ 0	10	10	3	III ≡; beinahe d. ganz. Tag ◍
11	·	1·8	20·1	13·5	„ 0	„ 2	„ 0	8	9	10	beinahe den ganzen Tag feiner ◍
12	6·0	14·0	**18·6**	17·0	„ 0	„ 2	„ 0	9	10	8	II ◍; 6 a. ◍
13	·	·	22·6	13·0	„ 0	„ 4	„ 0	6	7	3	gutes Wetter
14	·	·	23·6	**12·0**							
15	·	8·2	23·6	14·0	Während der Abwesenheit des Plantagen-Leiters wurde bloss Temperatur und Niederschlag von einem der Assistenten aufgenommen.						
16	0·5	1·1	21·1	15·5							
17	4·0	4·5	24·1	18·0							
18	·	·	24·1	17·5							
19	·	·	24·1	15·5							
20	·	·	25·1	16·0							
21	·	·	25·1	18·5	Still 0	SE 2	Still 0	10	8	10	BedeckteLuft; geg. 6p. ; III
22	·	·	24·6	18·0	E 3	ESE 4	„ 0	10	8	10	*)
23	·	·	25·5	18·5	Still 0	„ 3	„ 0	8	10	10	1 a. dunkle Regenwolken; T in NW
24	·	·	25·9	17·8	ESE 2	„ 4	„ 0	6	5	10	gutes Wetter
25	·	·	**26·6**	16·0	E 2	E 6	E 3	2	4	7	viel Wind
26	·	·	24·6	16·6	E 2	„ 3	E 2	10	7	10	drohendes Wetter
27	3·2	19·8	21·1	18·0	Still 0	ESE 3	Still 0	10	8	3	◍ 6-8 a. und 1 bis 1·30 a.
28	·	·	24·3	15·7	„ 0	„ 2	„ 0	7	7	10	gutes Wetter
29	·	·	26·1	12·8	„ 0	SE 5	„ 0	2	4	0	schönes Wetter
30	·	·	26·4	13·0	„ 0	„ 4	„ 0	3	2	8	„ „
31	8·8	37·3	23·7	**18·8**	„ 0	ESE 2	„ 0	10	8	6	◍ früh b. 8 a., um 12 a. u. 4p.; 3p. T
	Summen										
Mittel	111·9 / 276·1	165·2	23·1	16·0	0·9	2·9	0·4	7·9	7·6	7·6	*) ≡ bis 8 a.; gutes Wetter; abds. in NW Wetterleuchten

November *1897.*

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°							
1	·	·	26·1	17·0	Still 0	ESE 3	Still 0	4	7	8	gutes Wetter
2	0·5	3·0	25·9	18·0	E 1	E 2	ENE 5	10	7	10	„ „ 3 p. ◍; 5 p. ∞
3	19·2	·	25·6	18·6	Still 0	E 4	Still 0	9	8	9	drohendes Wetter
4	18·2	·	24·6	18·3	„ 0	E 4	„ 0	10	7	8	„ „ 3-4 p. starker Wind
5	·	·	25·3	17·8	„ 6	ENE 5	„ 0	7	7	10	gutes Wetter
6	·	·	25·6	15·6	„ 0	SE 2	„ 0	2	6	5	2 p. T; 3·30 p. ein wenig ◍; S-Wind
7	·	·	25·9	15·0	„ 0	E 4	„ 0	2	4	8	morgens klares, gutes Wetter
8	·	·	25·6	17·6	„ 0	E 4	„ 0	5	6	3	morgens klar; mittags drohende Wolken
9	·	4·9	24·3	16·6	„ 0	ESE 2	„ 0	4	5	6	morgens klar; 1 a. Gewitterböen
10	·	·	26·3	17·0	„ 0	ESE 2	„ 0	7	6	7	
11	·	·	25·6	16·8	„ 0	ENE 3	„ 0	2	5	6	
12	·	·	25·3	16·8	„ 0	ENE 4	„ 0	7	5	3	} morgens starker Thau, dann gut Wetter; sehr bewölkt
13	·	·	25·6	**14·0**	„ 0	ENE 4	„ 0	7	7	4	
14	·	·	25·1	15·8	„ 0	ENE 3	„ 0	8	6	3	
15	·	·	26·7	16·2	„ 0	ENE 3	„ 0	9	5	6	
16	·	13·0	23·8	17·5	„ 0	ENE 1	ENE 5	4	8	7	II T; mittags ◍; nachher Wind
17	·	11·7	24·6	18·0	„ 0	ENE 4	ENE 4	5	10	8	mittags ◍
18	·	5·8	25·3	17·7	„ 0	NE 3	Still 0	4	6	6	morgens ⏢⁰; 4-4·30 p. ◍
19	·	·	27·1	16·0	„ 0	NE 2	„ 0	2	2	0	morgens Thau und seit Abend Wetterleuchten in SW
20	·	·	26·6	16·2	„ 0	NE 5	NE 3	2	5	10	schönes Wetter; windig; 4 p. bed. Luft
21	·	·	27·1	19·2	NE 2	NE 5	NE 3	6	5	10	} gutes Wetter; windig; abends Nebel
22	·	·	26·3	19·0	NE 2	NE 5	NE 2	4	4	10	
23	·	2·0	26·1	**19·5**	NE 2	NE 4	NE 2	5	5	10	3 p. ◍
24	·	3·5	**22·1**	19·0	ENE 2	ENE 2	ENE 5	7	8	10	12 p. ◍
25	·	4·2	23·6	19·0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	9	9	3	◍ in Absätzen
26	·	8·9	25·6	18·2	ENE 2	ENE 2	Still 0	6	10	10	1 p. Windstärke 5; 2-6 p. ◍
27	·	·	25·8	14·9	Still 0	ENE 3	„ 0	6	6	10	} gutes Wetter; nachmittags starker Wind
28	·	·	25·9	15·2	ENE 2	ENE 5	„ 0	0	6	8	
29	·	·	26·6	16·5	ENE 2	ENE 5	„ 0	2	5	10	
30	·	·	**27·8**	18·0	ENE 2	ENE 3	„ 0	2	6	10	
	Summen										
Mittel	37·9 / 94·9	57·0	25·6	17·2	0·6	3·3	1·0	5·2	6·2	7·3	

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 m.

December 1897. — Januar 1898.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 2p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	°	°							
1	·	·	26·7	18·0	Still 0	NE 2	Still 0	6	6	1	trockenes Wetter
2	·	·	26·1	**15·2**	„ 0	NE 2	„ 0	4	6	10	trockenes Wetter
3	·	·	27·9	18·0	NE 1	NE 2	„ 0	1	4	10	trockenes Wetter
4	·	·	27·8	**20·1**	NE 2	NE 2	NE 2	10	3	10	trockenes Wetter; abends Dunst
5	·	4·2	27·9	18·2	Still 0	NE 3	NE 3	3	4	10	trockenes Wetter; abends Dunst
6	4·4	5·0	27·6	19·6	NE 2	NE 4	NE 4	10	8	10	1 Dunst, schw. Wolk.; 2 p. ◍; 2·30 p. 1 Donnerschlag
7	·	·	**24·1**	19·2	NE 3	NE 2	Still 0	10	10	2	◍ in Absätzen; 3 p. T; 2 p. ◍
8	·	·	25·6	17·2	Still 0	NE 4	„ 0	1	5	10	trockenes Wetter
9	·	·	27·8	17·7	NE 1	NE 3	NE 3	0	3	10	„ „ III ∞
10	·	·	28·1	17·5	NE 1	NE 5	Still 0	3	6	10	„ „
11	·	·	26·9	19·0	NE 1	NE 4	„ 0	10	7	10	„ „
12	·	·	27·6	19·2	NE 2	NE 3	„ 0	6	4	6	„ „ [leuchten in SW
13	·	·	28·8	18·0	NE 2	NE 4	NE 2	0	4	10	„ „ III ∞; 8·11 p. Wetter-
14	·	·	27·6	18·7	NE 2	NE 4	NE 1	3	6	10	„ „ 7-8 p. ∞
15	·	·	29·1	18·6	NE 2	NE 5	NE 3	3	4	10	„ „ 7-8 p. ∞
16	·	·	27·6	18·5	NE 2	NE 5	NE 3	2	5	10	„ „
17	·	·	28·1	17·2	NE 1	NE 5	NE 2	0	3	10	„ „
18	·	·	28·8	18·6	NE 2	NE 5	NE 1	1	3	10	„ „
19	·	·	28·6	19·0	NE 2	NE 4	NE 1	3	4	10	„ „
20	·	·	28·1	18·3	NE 1	NE 4	NE 1	6	6	10	„ „ nachmittags ein wenig Dunst
21	·	·	27·1	18·0	Still 0	NE 3	NE 1	10	5	0	„ „ früh ≡; nachm. ∞⁰
22	·	·	27·6	18·2	„ 0	NE 3	Still 0	2	4	4	„ „ 8 p. Wetterl. in W
23	·	·	**29·3**	19·8	„ 0	NE 3	NE 3	6	4	10	„ „
24	·	·	29·1	18·8	NE 2	NE 4	NE 2	1	3	10	„ „
25	·	·	27·9	19·1	NNE 1	NNE 4	NNE 2	1	10	10	„ „
26	·	·	28·0	19·3	NNE 1	NNE 5	NNE 2	4	8	10	„ „
27	·	·	28·1	18·5	NNE 2	NNE 5	NNE 3	5	4	7	„ „
28	·	·	28·1	17·1	Still 0	NNE 3	Still 0	8	4	10	„ „
29	·	·	29·9	17·8	„ 0	NNE 3	NNE 2	3	4	10	„ „
30	·	·	28·6	19·1	NNE 3	NNE 4	NNE 1	9	5	10	„ „
31	·	·	27·1	19·4	NNE 2	NNE 3	Stlll 0	9	6	8	„ „
Summen	4·4	9·2									
Mittel	13·6		27·8	18·6	1·2	3·6	1·3	4·5	5·1	8·6	

im Allgemeinen kräftiger Wind von 2·30-4 p.

Datum	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°							
1	·	—	—	NNE 1	NNE 3	Still 0	4	5	10	
2	11·1	27·3	19·0	Still 0	NNE 2	„ 0	3	8	8	
3	6·0	26·1	19·0	NNE 1	NNE 3	NNE 2	5	7	7	
4	·	**25·1**	18·8	NNE 2	NNE 6	NNE 1	8	5	10	
5	·	27·1	18·1	NNE 2	NNE 5	NNE 2	4	6	10	
6	1·5	27·3	19·0	NNE 3	NNE 5	NNE 3	8	6	10	
7	·	27·7	**17·6**	NNE 1	NNE 4	NNE 1	2	3	3	
8	3·2	29·1	18·8	NNE 2	NNE 6	Still 0	4	6	10	
9	·	28·9	18·5	Still 0	NNE 6	NNE 6	2	2	10	
10	·	29·1	19·5	NNE 4	NNE 6	NNE 2	9	8	10	
11	·	28·7	19·0	NNE 2	NNE 6	NNE 1	3	7	4	
12	·	30·1	18·2	NNE 2	NNE 6	NNE 1	3	6	10	
13	·	**31·6**	18·6	Still 0	NNE 6	NNE 2	7	6	8	
14	·	29·6	19·0	NNE 2	NNE 6	Still 0	3	6	0	
15	·	29·6	17·6	Still 0	NNE 2	NNE 2	4	7	10	
16	8·3	29·4	20·0	NNE 2	NNE 4	Still 0	8	9	10	
17	1·8	29·3	**20·0**	Still 0	E 4	„ 0	6	7	7	
18	·	28·4	19·8	„ 0	E 4	„ 0	7	6	8	
19	·	28·4	18·7	„ 0	E 6	„ 0	4	6	8	
20	·	29·1	18·0	„ 0	E 4	E 2	1	6	8	
21	·	29·1	18·8	E 2	E 6	NE 2	6	5	10	
22	·	29·1	18·5	NE 2	NE 6	NE 2	4	7	5	
23	7·3	—	17·7	NE 3	NE 4	NE 2	2	7	2	
24	·	28·8	18·0	NE 2	NE 6	NE 2	4	5	10	
25	·	29·6	18·0	Still 0	NE 6	NE 2	6	5	10	
26	·	29·1	18·0	NE 2	NE 6	NE 3	1	4	10	
27	·	29·1	18·4	NE 2	NE 6	NE 3	5	5	1	
28	·	29·1	18·8	Still 0	NE 6	NE 2	10	4	10	
29	·	25·1	19·0	„ 0	NE 3	NE 1	8	8	6	
30	·	28·1	17·6	„ 0	NE 4	Still 0	4	5	10	
31	·	27·6	19·7	„ 0	NE 4	„ 0	5	7	0	
Summe										
Mittel	39·2	28·5	18·7	1·2	4·9	1·4	4·8	6·0	7·6	

Januar 1898. — Februar 1898.

Datum	Bemerkungen	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
		mm	°	°							
1		6·5	27·7	17·7	Still 0	NE 3	Still 0	2	10	8	vorm. schönes Wetter; mittags bed. Luft; 1 p. T in W mit Wind-
2	gegen 3 p. eine Gewitterböe, ◍ T u. kräftige Windstösse aus N	12·5	26·3	18·6	„ 0	NE 2	„ 0	8	10	3	morgens ≡; 12 a. bis 2 p. T; 1·30-2·30 p. ◍ [stössen aus
3	gegen 2·30 p. ◍ und kräftige Windstösse	·	**26·1**	17·9	NE 2	ENE 3	„ 0	1	5	10	gutes Wetter [NW; darauf ◍ mit schwach. NE-Wind
4	gegen 3·30 p. kräftige Windstösse mit einem paar Tropfen ◍	·	27·6	18·0	Still 0	ENE 5	„ 0	7	8	4	„ „
5	kräftige Windstösse; abends, 8 p. ◍, unmessbar	·	28·6	**15·7**	„ 0	ENE 3	„ 0	2	7	2	„ „ den ganzen Abend Wetterleuchten in SW u. W
6	kräftige Windstösse; ◍ in Absätzen	·	28·6	16·0	„ 0	ENE 3	„ 0	3	4	2	„ „
7	schönes Wetter	·	29·1	17·4	„ 0	NE 4	„ 0	1	7	0	„ „
8	starker Wind; 3-4 p. ◍ in Absätzen	·	29·4	17·6	NE 2	NE 4	„ 0	5	7	10	„ „ nachmittags dunstig und Wind
9	schönes Wetter; starker Wind	·	29·6	19·2	Still 0	NE 3	NE 2	8	7	10	„ „ „ „ „ „
10	bedeckte Luft; cir, cirs, cum, nimb und starker Wind	·	27·1	17·8	NE 1	NE 4	NE 2	10	10	10	schwer bewölkt; nachmittags starker Wind
11	„ „ cir, cirs gegen 4 p. in SE, ein wenig dunstig	·	29·1	18·2	NE 2	NE 5	Still 0	1	7	10	„ „ „ dunstig und Wind
12	cir, cirs, cir, cum; 3 p. dunstig	·	29·8	18·0	NE 2	NE 4	„ 0	2	10	4	„ „ abends Wetterleuchten
13	3 p. dunstig	·	—	18·2	NE 2	NE 2	„ 0	5	10	4	gutes Wetter; 3-4 p. Wind und T; abends Wetterleuchten
14	3 p. „	1·4	29·6	18·0	Still 0	NE 2	„ 0	5	9	7	3 p. T; ein wenig ◍
15	bedeckte Luft	33·5	28·9	19·0	„ 0	Still 0	„ 0	10	10	8	1 p. T; 2-3·30 p. ◍ ⟋
16	schwer bewölkt; 3·15 p. ◍ u. T	·	27·1	17·6	„ 0	NE 2	„ 0	5	8	6	1·30-4 p. T; ein paar Tropfen ◍
17	„ „ 8 p. ◍	·	26·8	19·5	E 2	E 6	E 2	6	5	8	gutes Wetter; starker Wind
18	„ „	·	28·2	19·0	E 2	E 4	E 2	3	7	7	
19	morgens früh Nebel; nachmittags starker Wind	·	—	19·0	E 2	—	—	3	—	—	
20	nachmittags starker Wind	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	schwer bewölkt; nachm. starker Wind; 6 p. einige Tropfen ◍	·	28·6	16·7	—	NE 4	NE 2	—	7	1	gutes Wetter
22	morgens windig; gutes Wetter	·	27·6	16·6	Still 0	NE 5	NE 3	1	7	8	
23	„ „ „ „ um 4·30 p. ◍ und Wind	·	29·5	17·5	„ 0	NE 4	NE 1	2	4	5	
24	gutes Wetter; Wind; abends ≡	·	**30·4**	19·0	„ 0	NE 4	NE 2	2	6	5	
25		·	29·6	16·8	„ 0	NE 4	Still 0	3	6	3	morgens früh ≡; gutes Wetter
26	gutes Wetter; Wind	·	28·7	17·8	„ 0	Still 0	SW 2	2	8	1	„ „ ≡ „ „ nachm. T; abends Wetter-
27		·	29·9	18·2	SW 2	SW 4	Still 0	9	8	6	bedeckte Luft [leuchten
28		38·1	23·6	**20·2**	Still 0	SW 2	„ 0	9	10	7	morgens 6·30 a. ein wenig ◍; 1-3 p. ◍ und T
29	bedeckte Luft	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	schönes Wetter; 5-6 p. T in SW; ein wenig ◍	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	„ „ 6 p. ein wenig ⟋ in SW und in NW	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Summe									
		92·0	28·3	18·0	0·7	3·3	0·7	4·4	7·6	5·7	

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 m.

Märs 1898. — *April 1898.*

Datum	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	mm	°	°								*mm*	°	°						
1	·	27·3	18·0	Still 0	E 6	NE 5	9	7	8	bedeckte Luft; nachmittags starker Wind	·	29·1	18·0	Still 0	ENE 5	Still 0	4	4	2
2	·	28·1	18·6	NE 1	NE 6	NE 3	4	3	10	früh Wind; um 7 a. ungefähr ½ Stunde still, nachd. wieder	·	28·7	17·5	„ 0	ENE 5	„ 0	4	7	2
3	·	**29·1**	17·1	NE 3	NE 4	NE 2	1	4	5	gutes Wetter [Wind	10·0	26·9	17·8	„ 0	ENE 4	„ 0	2	7	10
4	·	27·9	18·0	NE 3	NE 5	Still 0	3	6	3		·	25·6	19·6	ENE 1	ENE 4	„ 0	8	6	5
5	·	28·1	18·6	Still 0	NE 3	NE 2	4	5	2		·	28·1	15·7	Still 0	E 4	„ 0	9	5	3
6	·	—	19·1	„ 0	NE 4	Still 0	3	4	4	drückend warm	·	28·1	16·8	ESE 2	ESE 4	„ 0	6	5	0
7	·	28·3	19·0	„ 0	NE 4	„ 0	2	3	8		·	27·6	18·0	Still 0	ESE 2	„ 0	5	7	4
8	·	27·6	18·6	„ 0	NE 3	„ 0	4	10	10		25·4	28·8	17·5	„ 0	E 5	„ 0	7	7	10
9	·	27·1	**20·0**	„ 0	NE 2	„ 0	10	9	10		8·2	27·1	18·0	„ 0	E 5	„ 0	3	8	4
10	·	26·6	19·0	„ 0	SE 4	„ 0	7	8	8	8·30 a. ein wenig ◍	·	26·1	17·1	E 1	ENE 4	„ 0	3	6	4
11	6·2	27·7	17·5	„ 0	SE 3	„ 0	7	9	0	7·30 a. und 2 p. T; 2·15 p. ◍	·	26·9	17·0	Still 0	ENE 4	„ 0	2	8	2
12	3·8	27·6	18·2	„ 0	Still 0	„ 0	7	10	4	2 p. ◍ und T	·	**29·3**	18·6	„ 0	E 3	„ 0	4	4	3
13		26·6	16·5	„ 0	SE 4	„ 0	6	8	0	gutes Wetter	·	26·9	**19·8**	„ 0	ESE 4	„ 0	9	10	3
14	20·3	26·1	17·2	„ 0	SE 2	„ 0	8	10	0	„ „ 1·30-3 p. ◍ und T	5·3	28·0	19·0	„ 0	ESE 3	„ 0	8	10	7
15	·	28·2	16·5	„ 0	SE 2	„ 0	1	9	1	„ „ 1·30-3 p. ◍ und T	·	27·6	19·0	„ 0	ENE 4	„ 0	6	7	4
16	·	27·8	16·5	„ 0	SE 4	„ 0	7	7	2	„ „ abends T	4·2	27·6	19·3	„ 0	NE 2	„ 0	5	9	10
17	·	27·1	18·2	„ 0	SE 4	„ 0	8	9	4	mittags T	148·3	23·6	18·6	E 3	E 3	„ 0	10	7	10
18	33·8	**20·8**	19·5	„ 0	E 2	„ 0	10	10	4	7·30 a.-12·15 p. ◍ in Absätzen, T und E-Wind	18·5	25·3	17·5	ESE 3	ESE 4	„ 0	5	6	10
19	3·3	26·6	19·8	ENE 3	ENE 2	„ 0	9	8	4	2·30 p. ◍ mit starkem Wind	5·0	25·1	18·5	ESE 3	SE 5	„ 0	9	8	10
20	3·0	25·6	17·3	ENE 2	ENE 2	„ 0	4	8	3	2·30 p. ◍	19·6	23·6	19·0	Still 0	SSE 1	„ 0	10	10	10
21	·	26.6	17·8	Still 0	ENE 2	„ 0	5	8	2	12 p. ein wenig ◍; 1 p. T	9·2	**22·7**	18·5	„ 0	S 2	„ 0	10	10	8
22	1·1	24·1	16·6	„ 0	SE 2	„ 0	5	7	0	2·30 p. ◍	16·8	23·6	16·7	S 3	S 5	„ 0	4	8	1
23	1·2	27·1	**16·3**	„ 0	SE 2	E 2	4	8	8	abends und nachts ◍	·	25·8	**15·3**	S 1	S 5	„ 0	2	2	0
24	12·8	22·6	19·5	„ 0	NE 2	NE 2	2	7	10	◍ in Absätzen; nachmittags T	·	26·1	16·8	Still 0	S 4	„ 0	2	6	6
25	4·6	25·7	18·6	„ 0	NE 4	Still 0	4	8	1	gutes Wetter	·	28·3	18·8	„ 0	E 3	„ 0	3	3	5
26	·	26·3	17·7	„ 0	NE 5	„ 0	1	7	2	„ „ 4 p. ein wenig ◍	·	28·1	18·0	„ 0	E 5	„ 0	6	8	7
27	·	27·1	18·0	„ 0	ENE 6	„ 0	2	7	2	„ „	·	27·6	19·5	SW 3	SW 3	SW 2	9	7	5
28	·	26·8	18·0	„ 0	ENE 3	„ 0	7	10	10	„ „	·	26·6	19·6	SW 5	SW 5	SW 3	7	5	1
29	0·8	25·1	18·1	„ 0	ENE 4	„ 0	6	7	10	„ „ 3 p. ein paar Tropfen ◍	·	26·8	19·3	SW 5	SSW 5	SSW 5	8	7	7
30	·	25·9	17·5	„ 0	ENE 3	„ 0	10	7	8	„ „ nachts ein wenig ◍	6·4	26·6	19·5	S 2	S 4	S 2	10	7	10
31	·	28·1	18·7	„ 0	ENE 3	„ 0	0	5	4	„ „									
	Summe										Summe								
Mittel	90·9	26·7	18·1	0·4	5·4	0·5	5·2	7·4	4·7		276·9	26·9	18·1	1·1	3·8	0·4	6·0	6·8	5·5

April 1898. — *Mai 1898.*

Datum	Bemerkungen	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
		mm	°	°							
1	schönes Wetter	34·2	—	19·0	S 3	S 3	Still 0	10	8	5	
2	„ „	·	24·3	16·8	Still 0	S 3	„ 0	5	6	3	
3	„ „ 3 p. ◍	·	25·1	18·0	S 2	S 5	S 2	8	5	8	
4	„ „	3·2	26·1	**19·3**	S 2	S 4	S 2	10	10	8	◍ gegen 3 p.
5	„ „	16·2	**20·0**	18·8	S 2	S 2	Still 0	10	10	10	feiner ◍ in Absätzen
6	„ „	·	23·6	17·0	S 2	S 4	„ 0	10	10	2	
7	„ „ 3 p. T und einige Tropfen	3·3	25·6	16·1	Still 0	S 5	S 2	6	7	10	sehr windig; abends ◍
8	„ „ 4 p. Gewitterböe mit T und Wind; abends	1·8	25·7	16·3	„ 0	S 3	Still 0	2	6	5	
9	„ „ 2-3·30 p. ◍ [Wetterleuchten	2·0	26·8	17·8	„ 0	S 3	„ 0	9	7	10	abends ◍
10	„ „	1·3	26·1	18·6	„ 0	S 3	„ 0	9	6	0	
11	„ „	·	**28·0**	16·5	„ 0	S 3	„ 0	8	6	0	
12	„ „	·	26·8	17·6	„ 0	S 4	„ 0	9	8	4	
13	„ „ nachmittags T; abends Wetterleuchten	·	25·0	18·4	S 3	S 6	„ 0	8	4	0	
14	nachmittags T; 6 p. ◍	·	—	15·2	Still 0	S 3	„ 0	5	10	5	
15	vormittags Wind aus SE; nachmittags T	·	27·8	—	„ 0	SW 5	„ 0	6	7	6	
16	„ „ 2·30 p. ◍	·	27·5	16·5	„ 0	SW 5	„ 0	8	6	6	7·30 a. ein wenig feiner ◍
17	gutes Wetter	2·2	26·4	18·2	SW 2	SW 4	„ 0	10	5	7	6·30-9 a. ein wenig feiner ◍ in Absätzen
18		1·5	25·2	18·0	SW 3	SW 4	„ 0	7	6	7	
19		4·3	24·8	18·2	SW 2	SW 3	„ 0	10	10	8	6 a., 11·30 a. und 3 p. ◍
20	◍ in Absätzen	8·7	23·8	17·5	SW 2	SW 2	„ 0	10	8	10	6 a., 7·30 a. und 4 p. ◍
21	bedeckte Luft	·	25·7	15·0	Still 0	SW 2	„ 0	3	6	7	klar; drohend
22		14·9	23·6	18·4	SW 2	SW 3	„ 0	10	8	10	morgens ◍; klar; 6 p. ◍
23		7·9	24·0	17·5	SW 2	SW 3	„ 0	10	8	10	den ganzen Tag ◍ in Absätzen
24	schönes Wetter	7·8	23·8	15·7	Still 0	SW 2	„ 0	10	9	7	morgens und 12 a. ◍
25		0·4	24·6	17·5	SW 3	SW 3	„ 0	10	5	4	
26		·	24·8	15·0	SW 1	SW 2	„ 0	8	5	3	
27		·	25·5	**13·6**	Still 0	SW 3	SW 1	3	7	6	
28	schönes Wetter; 4·45 p. Erdbeben in verticaler Richtung,	0·5	25·6	17·2	SW 2	SW 3	SW 2	8	8	7	1·30 p. ◍
29	„ „ [Dauer 30 Secunden	·	24·9	16·5	SW 2	SW 2	Still 0	9	6	7	
30	morgens feucht; abends ◍	·	25·7	16·3	Still 0	SW 3	„ 0	8	9	8	
31		·	25·0	16·8	„ 0	SW 2	„ 0	8	8	10	
		Summe									
		110·2	25·2	17·1	1·1	3·3	0·3	7·6	7·2	6·2	

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg Gr. Seehöhe 920 *m*.

Juni 1898.

Datum	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°							
1	·	22·9	**17·8**	SW 5	SW 3	Still 0	10	9	10	vergangene Nacht ◍
2	·	24·4	17·7	SW 5	SW 3	„ 0	8	10	10	„ „ stürmischer Wind
3	·	25·0	17·5	SW 5	SW 3	„ 0	10	7	0	stürmischer Wind
4	·	24·2	17·3	SW 4	SW 2	SW 2	5	9	10	}
5	·	24·8	17·0	SW 5	SW 4	SW 2	8	7	0	} vormittags sehr windig
6	·	**26·1**	14·8	SW 3	SW 3	SW 2	5	8	10	}
7	·	25·7	14·4	SW 3	SW 2	Still 0	2	8	0	}
8	·	22·5	16·0	SW 4	SW 4	„ 0	10	8	0	9 a. ◍
9	·	24·0	16·0	SW 5	SW 6	SW 6	8	9	3	starker Wind
10	1·4	24·7	16·8	SW 8	SW 4	SW 3	10	7	4	vergangene Nacht stürmisch; 6 a. ◍
11	·	25·2	15·8	SW 4	SW 4	SW 5	3	5	9	
12	1·8	24·5	16·9	SW 5	SW 4	SW 3	6	6	10	vergangene Nacht Sturm und ◍
13	·	25·2	16·6	SW 4	SW 4	SW 3	6	6	3	}
14	·	22·7	16·4	SW 4	SW 3	SW 3	8	10	8	}
15	·	22·9	15·8	SW 5	SW 5	SW 3	10	6	0	} vormittags starker Wind
16	·	24·2	15·2	SW 6	SW 6	SW 2	4	4	0	}
17	·	24·5	14·3	SW 2	SW 5	SW 2	2	2	0	}
18	·	23·8	15·6	SW 4	SW 5	SW 3	5	7	10	}
19	2·2	22·0	17·0	SW 4	SW 4	SW 3	6	10	10	vergangene Nacht Wind und ◍
20	2·7	21·9	16·6	SW 5	SW 3	SW 2	10	9	10	„ „ „
21	1·0	22·0	16·5	SW 2	SW 5	SW 2	10	10	0	„ „ „
22	·	23·5	16·3	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	
23	·	22·8	15·0	SW 2	SW 6	SW 2	8	10	4	}
24	·	23·2	**14·0**	SW 4	SW 4	SW 2	6	10	7	} viel Wind
25	·	24·0	14·7	SW 4	SW 6	SW 2	9	8	8	}
26	·	24·7	15·5	S 3	S 5	Still 0	9	5	4	
27	·	25·0	15·6	S 3	S 5	S 6	9	10	10	7 p. ◍
28	46·6	20·8	17·0	S 3	S 6	S 6	10	10	10	die ganze Nacht ◍; b. Tage ◍ in Abs.
29	24·9	**20·5**	16·6	S 3	S 2	Still 0	10	10	8	bei Tage ◍ in Absätzen
30	3·3	23·8	14·6	Still 0	S 2	S 6	7	10	10	2 p. ◍; abends ◍ und Wind
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe									
Mittel	83·9	23·7	16·0	3·9	4·1	2·4	7·5	8·0	5·6	

Juli 1898.

Datum	Niederschlag 7a	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°							
1	10·9	21·0	16·0	S 5	SW 4	SW 2	10	10	10	
2	0·3	22·3	15·6	SW 3	SW 6	SW 3	10	7	9	
3	6·4	21·2	**16·4**	SW 6	SW 4	SW 5	10	10	10	
4	4·4	21·2	15·6	SW 6	SW 5	SW 4	8	10	10	
5	·	22·0	15·3	SW 3	SW 5	SW 2	5	10	6	
6	2·4	22·5	13·2	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	
7	1·4	22·6	15·7	SW 2	SW 6	SW 2	8	5	10	
8	1·6	22·0	15·3	SW 2	SW 6	Still 0	10	7	4	
9	·	22·8	**11·3**	SW 2	SW 4	„ 0	2	5	0	
10	0·6	23·5	13·5	Still 0	SW 5	„ 0	10	4	4	
11	·	23·6	14·0	SW 2	SW 6	SW 7	4	8	10	
12	0·2	23·4	16·3	SW 7	SW 4	SW 2	10	10	0	
13	1·4	**25·7**	14·5	SW 3	SW 3	SW 4	8	10	10	
14	7·2	21·0	16·3	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	
15	1·9	22·0	15·2	SW 3	SW 4	Still 0	10	10	6	
16	4·1	22·1	16·1	SW 2	SW 3	„ 0	10	7	3	
17	·	23·2	11·5	Still 0	SW 4	„ 0	0	6	0	
18	·	22·5	15·0	„ 0	SW 4	SW 4	3	8	6	
19	·	**19·6**	15·7	SW 5	SW 3	Still 0	10	10	0	
20	·	21·5	15·0	SW 7	SW 4	„ 0	10	10	3	
21	·	22·7	12·5	SW 4	SW 4	„ 0	0	4	7	
22	·	23·0	14·7	SW 3	SW 4	SW 2	4	6	4	
23	·	—	15·8	SW 4	SW 3	Still 0	10	9	0	
24	1·8	—	—	Still 0	SW 2	„ 0	10	9	6	
25	9·0	—	—	SW 3	SW 2	„ 0	7	10	8	
26	1·6	—	—	SW 2	SW 2	„ 0	10	10	9	
27	·	—	—	Still 0	SW 2	„ 0	10	6	8	
28	·	—	—	SW 3	SW 3	„ 0	4	5	0	
29	·	—	—	SW 2	SW 2	„ 0	4	7	0	
30	·	—	—	Still 0	SW 2	„ 0	7	8	10	
31	·	—	—	„ 0	SW 2	„ 0	10	—	—	
	Summe									
Mittel	54·3	22·2	14·8	2·7	3·8	1·5	7·5	8·0	5·8	

Juli 1898. — *August 1898.*

Datum	Bemerkungen	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
		mm	°	°							
1	vergangene Nacht ◍ mit Windstössen	4·7	—	—	Still 0	SE 2	Still 0	10	7	6	morgens früh ◍
2		0·4	—	—	„ 0	Still 0	„ 0	5	8	4	3 p. ◍
3	feiner ◍	3·7	24·0	—	„ 0	S 2	„ 0	5	7	8	6 p. ◍
4	4·30-6 p. ◍	·	23·2	15·8	„ 0	S 2	„ 0	10	10	10	
5		·	24·0	13·7	„ 0	S 3	„ 0	3	10	10	5 a. und 11 a. ◍
6		0·5	20·8	15·2	„ 0	SW 3	„ 0	10	10	10	5 a. und 11 a. ◍
7		3·2	20·4	15·0	„ 0	SW 3	„ 0	10	10	10	5 a. ◍
8		0·4	23·5	15·0	S 5	S 3	„ 0	9	7	5	7 a. ◍
9	schönes Wetter	2·2	—	12·6	SW 1	S 3	„ 0	10	6	7	5 a. ◍
10	„ „ 7 p. ein wenig ◍	1·2	—	15·8	Still 0	S 3	„ 0	10	6	8	
11	12·30 p. ◍; stürmisch	·	23·1	**16·4**	„ 0	S 3	„ 0	10	7	8	
12	stürmisch	0·9	22·3	15·3	„ 0	S 3	„ 0	10	8	9	5 a. ◍
13	abends ◍	5·3	21·8	15·5	S 3	S 3	„ 0	10	10	10	5 a. ◍, Wind; 12 p. ◍
14	}	7·0	20·8	12·6	Still 0	—	„ 0	10	10	10	5 a. ◍
15	} feiner ◍ in Absätzen	·	—	13·8	„ 0	—	„ 0	10	10	0	
16		2·6	—	—	—	—	—	—	—	—	
17		·	24·7	—	—	—	—	—	—	—	
18		3·3	23·6	11·5	Still 0	S 4	S 5	10	7	10	8 a. ◍
19	8 a. ◍	5·9	21·5	15·7	S 3	S 2	Still 0	10	10	10	4 p. ◍
20	nachts stürmisch	·	21·9	14·4	S 2	S 2	„ 0	10	10	7	
21	schönes Wetter	·	23·6	14·5	S 2	S 6	S 2	10	5	6	
22		0·2	24·2	13·0	S 2	S 3	Still 0	10	6	7	
23		·	23·4	15·8	S 3	S 4	„ 0	10	6	10	
24		5·4	23·5	16·0	S 2	S 3	„ 0	10	10	10	7 a. ◍; abends 9 p. ◍
25		3·9	23·3	14·8	Still 0	S 2	„ 0	10	7	0	
26	}	·	**20·0**	**9·7**	„ 0	S 4	„ 0	1	4	9	
27	} morgens früh Wind	·	25·1	12·8	„ 0	S 5	„ 0	3	5	3	}
28		·	23·9	15·5	„ 0	S 3	„ 0	10	8	2	} schönes Wetter
29		·	22·1	14·6	„ 0	SE 4	„ 0	8	8	3	}
30		·	23·1	14·6	SE 2	SE 2	„ 0	7	6	2	}
31		·	**25·8**	11·3	Still 0	SE 3	„ 0	8	6	0	
		Summe									
Mittel		50·8	22·9	14·3	1·1	3·1	0·2	8·6	7·7	6·7	

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5° 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 39° 38{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 *m*.

September 1898. — *October 1898.*

Datum	Niederschlag 9*p*	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Bemerkungen	Niederschlag 7*a*	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	°	°								*mm*	°	°					
1	·	23·5	12·8	Still 0	SE 2	Still 0	6	8	8	8-11 a. ◍ in Absätzen; nachts klar	2·8	23·6	18·1	—	S 2	10	9	10
2	6·9	23·3	16·7	SE 2	S 3	„ 0	10	4	0		11·8	21·8	16·2	—	S 2	10	8	8
3	·	19·9	11·9	Still 0	S 4	„ 0	10	6	0		·	22·9	16·0	—	S 2	8	8	1
4	·	23·5	14·6	„ 0	S 6	„ 0	8	8	3		·	25·7	13·1	—	S 4	6	5	0
5	·	24·2	12·0	„ 0	SE 3	„ 0	8	7	0	gutes Wetter, oft schwere, dunkle Wolken, Wind schwankend zwischen S und E; Zug der Wolken selbst öfters NE	0·8	22·5	13·6	—	SE 3	10	10	10
6	·	24·3	**9·8**	„ 0	SE 4	„ 0	0	6	0		·	**21·1**	14·5	—	E 2	7	10	10
7	·	22·8	11·8	„ 0	SE 3	„ 0	6	7	2		0·7	22·1	13·9	—	E 2	10	10	0
8	·	24·3	12·1	„ 0	SE 3	„ 0	7	8	8		·	25·2	15·5	—	E 4	10	4	10
9	·	23·1	15·2	„ 0	SE 2	„ 0	10	9	0		1·9	25·8	17·4	—	S 3	10	7	3
10	·	24·9	13·0	SE 2	SE 5	„ 0	3	6	0		·	26·1	16·7	—	S 4	10	6	7
11	0·8	23·0	11·7	Still 0	SE 3	„ 0	10	9	7	vormittags Staubregen	·	26·1	16·4	—	S 3	6	7	2
12	·	**27·1**	15·0	„ 0	SE 4	„ 0	5	3	0		·	27·9	12·8	—	E 4	1	3	0
13	·	26·5	11·2	„ 0	E 5	„ 0	0	5	6		·	27·1	14·8	—	SE 3	3	7	4
14	4·8	**19·6**	**18·5**	„ 0	SE 2	„ 0	10	8	7	◍ in Absätzen	·	23·9	16·0	—	SE 3	10	10	4
15	5·2	24·8	17·0	„ 0	SE 4	„ 0	10	6	6		·	28·2	13·3	—	SE 5	3	7	10
16	26·4	19·6	17·0	„ 0	SE 2	„ 0	10	10	7	11 a. bis 1·30 p. und 5-6 p. ◍	0·4	26·1	17·0	—	SE 4	10	4	0
17	·	22·1	16·6	„ 0	SE 2	„ 0	10	9	0		·	27·2	15·0	SE 2	SE 4	8	6	0
18	·	24·8	12·9	„ 0	SE 4	„ 0	8	5	0		·	27·2	15·9	—	SE 3	6	6	0
19	·	26·0	14·4	„ 0	SE 4	„ 0	9	6	0		·	25·1	17·0	—	SE 3	10	7	0
20	·	25·0	16·0	„ 0	SE 4	„ 0	9	7	7		·	27·2	14·4	—	SE 3	10	6	0
21	5·7	22·7	16·5	„ 0	SE 3	„ 0	10	7	10	◍ in Absätzen	·	**29·1**	14·0	—	SE 4	5	6	0
22	2·6	22·1	14·8	„ 0	SE 3	„ 0	4	8	6	3 p. ◍	·	28·3	13·5	—	SE 4	3	8	0
23	·	24·8	10·8	„ 0	SE 5	„ 0	3	2	0		·	26·4	13·0	—	SE 3	4	10	10
24	·	25·9	13·8	„ 0	SE 3	„ 0	3	8	8		·	27·4	14·9	—	SE 2	8	8	8
25	·	23·6	17·1	„ 0	SE 4	„ 0	7	6	7		13·1	24·2	18·2	—	SE 3	9	8	7
26	2·0	26·1	15·5	„ 0	SE 4	„ 0	10	5	6	vormittags ◍	·	25·9	17·5	—	SE 3	8	6	3
27	·	22·3	13·0	„ 0	SE 4	„ 0	4	5	0	„ ◍, unmessbar	·	26·2	16·6	—	SE 3	9	8	8
28	·	22·5	12·5	„ 0	SE 3	„ 0	5	7	0		·	25·9	**18·4**	—	SE 3	9	9	0
29	·	22·4	13·0	„ 0	SE 3	„ 0	7	10	2		·	28·1	14·5	—	E 3	8	3	3
30	·	25·2	14·0	„ 0	SE 3	„ 0	10	8	0		·	26·8	**12·4**	—	E 4	4	4	10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—		·	28·3	14·7	—	NE 5	4	5	10
	Summe										Summe							
Mittel	54·4	23·7	14·0	0·1	3·5	0·0	7·0	6·8	3·3		31·5	25·8	15·3	2·0	3·2	7·4	7·0	4·5

October 1898. — *November 1898.*

Datum	Bemerkungen	Niederschlag 7*a*	Niederschlag 9*p*	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Bemerkungen
		mm	*mm*	°	°						
1	7·30-8 a. ◍; nachmittags Wind	·	·	26·9	18·4	—	NE 4	10	7	10	
2	vormittags ◍ in Absätzen	·	·	28·0	16·5	—	E 4	7	8	10	
3		·	·	29·1	15·1	NE 2	E 4	4	6	0	
4		·	·	29·2	**13·2**	—	SE 4	7	4	3	
5	11-12 a. und abends 6 p. feiner ◍	·	·	29·1	18·8	E 2	E 4	10	5	10	6 a. etwas Staubregen
6		9·3	·	23·6	18·6	—	S 3	10	8	0	9 p. =
7	gegen 11 a. feiner ◍	·	·	29·3	14·0	—	E 4	10	1	4	
8	} gegen Abend Wind	·	·	**30·1**	14·8	—	E 4	6	5	0	7 a. =
9		·	·	27·9	15·9	—	NE 3	5	8	6	
10		·	·	29·2	17·6	—	NE 3	5	8	4	abends Wetterleuchten
11		·	4·4	29·3	18·8	—	NE 2	7	10	7	1·30-3 p. ◍T
12		·	2·6	25·9	18·5	—	NE 2	8	10	10	3 p. T und ◍
13		·	·	27·4	18·0	—	E 4	10	7	6	= bis 6·30 a.
14		·	·	28·2	17·3	—	E 4	1	8	0	
15		·	·	26·6	13·3	—	E 4	3	7	3	
16		·	·	27·3	14·9	—	E 4	10	7	0	
17		·	22·0	26·3	17·6	—	E 2	8	10	10	0·30-5 p. ◍ in Absätzen
18		3·2	20·2	**22·2**	19·0	—	E 2	9	10	9	◍ in Absätzen
19	11 a. sehr windig	·	4·4	26·4	17·5	—	E 2	8	10	10	= bis 6·30 a.; nachmitt. ◍
20	Wind sehr schwankend, zwischen S und NE, Wolkenzug ebenso, oft in verschiedenen Richtungen	·	·	26·8	16·5	—	E 3	8	7	3	= bis 6·30 a.
21		·	·	26·1	14·0	—	E 2	7	6	6	
22		3·5	·	24·1	18·5	—	E 2	9	9	4	
23		·	12·2	26·1	16·6	—	E 2	7	8	10	4-5 p. ◍
24		·	·	25·6	16·6	—	E 2	8	9	0	= 6 a.
25	5 a. und 8 a. ◍	·	7·3	27·5	18·6	—	E 5	7	8	9	klar; 3 p. ◍
26		·	3·9	25·8	**19·1**	—	E 2	8	10	9	abends ◍
27		·	2·0	25·1	17·8	—	E 4	6	8	10	3 p. und abends ◍
28		·	6·1	25·5	18·3	—	E 4	7	7	10	1·30 p. und abends ◍
29		·	0·4	24·8	18·5	—	E 5	6	7	9	abends ◍
30		·	3·5	25·1	18·8	—	E 4	3	8	8	3 p. ◍
31		·	·	—	—	—	—	—	—	—	
		Summen									
Mittel		16·0	89·0	26·5	17·0	—	3·3	7·1	7·5	7·5	
		105·0									

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 *m*.

December 1898.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°							
1	·	10·0	25·6	17·2	Still 0	E 2	Still 0	5	8	7	0·30-1·30 p. ◍
2	·	·	26·1	15·6	„ 0	NE 4	„ 0	2	7	6	0·30 p. in SW sehr dunkel und T
3	0·8	·	27·2	17·1	„ 0	NE 5	„ 0	3	8	10	2·30 p. „ SW „ „ „ T
4	·	1·4	27·1	19·2	NE 2	NE 4	„ 0	9	6	10	5 p. ◍
5	·	5·9	26·3	19·3	Still 0	E 4	„ 0	5	6	8	3·30 p. ◍
6	·	·	26·1	19·0	NE 2	NE 4	„ 0	7	5	0	
7	·	·	27·1	15·6	Still 0	NE 4	„ 0	1	5	0	
8	·	·	28·0	**14·3**	„ 0	NE 5	„ 0	0	6	10	
9	·	·	27·8	**19·5**	„ 0	NE 5	„ 0	8	7	10	3 p. ◍, unmessbar
10	·	·	27·1	19·0	NE 2	E 3	„ 0	7	7	2	
11	·	·	27·2	18·1	Still 0	E 4	„ 0	1	5	2	
12	·	·	27·1	18·4	„ 0	E 5	„ 0	4	5	10	
13	·	·	27·5	18·6	„ 0	E 4	„ 0	10	4	9	kräftige Winde
14	·	·	27·3	17·6	E 2	NE 4	„ 0	10	5	10	
15	·	1·2	27·6	18·5	NE 2	NE 4	„ 0	10	6	10	8·30 p. ◍
16	·	·	27·4	19·0	NE 2	NE 4	„ 0	9	6	10	
17	·	·	28·1	18·5	NE 2	NE 4	„ 0	5	4	6	
18	·	·	28·5	18·1	Still 0	NE 4	„ 0	0	5	3	
19	·	·	28·1	15·0	„ 0	NE 4	„ 0	2	6	0	2·30 p. ◍, unmessbar
20	·	·	29·1	16·4	„ 0	NE 4	„ 0	2	7	8	3 p. ◍, unmessbar
21	·	·	**29·7**	18·0	„ 0	NE 4	„ 0	8	6	10	
22	·	·	29·2	17·5	„ 0	NE 3	„ 0	10	8	8	
23	·	·	27·4	17·2	„ 0	NE 3	„ 0	4	8	10	
24	·	18·5	28·3	17·0	„ 0	NE 2	„ 0	2	8	10	0-1·30 p. T und darauf ◍
25	·	39·3	26·2	18·4	„ 0	NE 2	„ 0	8	10	10	2-4 p. ◍
26	·	·	26·7	17·0	„ 0	NE 2	„ 0	10	8	7	3 p. T
27	·	·	**24·5**	17·2	„ 0	NE 2	„ 0	9	10	10	
28	·	·	26·4	18·2	„ 0	NE 2	NE 3	10	8	9	5 p. Wind und
29	·	2·4	26·8	19·0	„ 0	NE 2	Still 0	7	6	10	1 p. T in W; 4·30-6 p. ◍
30	·	·	27·6	19·0	NE 3	NE 4	NE 4	7	6	10	
31	Summen		—	18·6	NE 2	NE 4	Still 0	4	6	3	
	0·8	78·7									
Mittel	79·5		27·3	17·8	0·6	3·6	0·2	5·9	6·5	7·0	

Januar 1899.

Datum	Niederschlag 7a	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°							
1	·	29·3	17·1	Still 0	NE 3	NE 2	6	7	10	
2	·	26·3	17·7	„ 0	NE 3	Still 0	7	7	8	
3	·	27·1	17·5	„ 0	NE 2	„ 0	8	9	10	
4	31·2	26·4	17·8	NE 2	Still 0	„ 0	10	10	10	
5	·	**25·1**	17·5	Still 0	NE 4	„ 0	6	7	10	
6	·	25·6	**19·7**	„ 0	NE 4	„ 0	4	5	10	
7	·	28·1	17·6	„ 0	NE 3	„ 0	4	6	10	
8	·	27·2	18·2	„ 0	NE 3	„ 0	6	8	5	
9	·	27·5	17·5	„ 0	NE 4	„ 0	5	7	10	
10	·	27·1	19·1	NE 2	NE 5	NE 2	6	4	10	
11	·	27·1	18·2	NE 3	NE 4	NE 3	3	4	10	
12	1·3	26·9	18·0	NE 3	NE 5	NE 2	3	5	10	
13	·	26·8	18·2	NE 2	NE 6	Still 0	1	6	7	
14	·	26·1	17·6	NE 2	NE 5	NE 2	2	4	10	
15	·	27·1	18·0	NE 2	NE 5	NE 3	10	7	0	
16	·	27·8	17·8	NE 2	NE 5	Still 0	6	6	0	
17	·	28·1	**13·3**	Still 0	NE 2	„ 0	1	7	10	
18	·	27·1	16·1	„ 0	NE 2	„ 0	10	9	8	
19	55·8	28·0	15·5	„ 0	Still 0	„ 0	4	9	10	
20	22·0	25·1	17·6	„ 0	NE 2	„ 0	4	8	10	
21	·	25·2	18·2	„ 0	NE 4	„ 0	8	5	10	
22	7·5	26·3	18·3	„ 0	NE 2	„ 0	10	10	10	
23	·	25·1	18·4	„ 0	NE 3	„ 0	10	9	10	
24	·	27·2	19·1	„ 0	NE 4	„ 0	10	7	8	
25	·	28·5	16·1	„ 0	NE 4	„ 0	3	5	0	
26	0·9	**29·3**	16·5	„ 0	NE 2	„ 0	3	8	4	
27	2·3	28·5	15·5	„ 0	NE 4	„ 0	2	5	9	
28	1·5	27·2	18·5	„ 0	NE 4	NE 4	9	5	10	
29	·	28·8	19·0	„ 0	NE 3	Still 0	5	6	3	
30	·	29·2	18·8	„ 0	NE 2	NE 3	4	4	10	
31	25·9	28·4	19·1	„ 0	NE 4	Still 0	2	8	10	
	Summe									
Mittel	148·4	27·2	17·7	0·6	3·3	0·7	5·5	6·7	8·1	

Januar 1899.

Datum	Niederschlag 7a	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°							
1	·	29·1	16·5	Still 0	NE 3	Still 0	10	2	0	
2	·	30·9	15·5	„ 0	NE 3	„ 0	1	3	0	sehr warm
3	·	**31·4**	**15·4**	„ 0	NE 3	NE 2	0	7	0	
4	20·1	30·1	17·0	„ 0	NE 2	Still 0	10	10	10	1·30 p. ◍ mit ⎯ aus S und T; Wolkenzug aus S
5	28·2	**25·2**	18·9	„ 0	NE 2	„ 0	10	10	10	11·30 a. bis 1 p. ◍ und T
6	·	25·8	16·8	„ 0	NE 3	„ 0	8	6	7	
7	·	25·6	18·5	„ 0	NE 3	„ 0	10	8	6	
8	·	27·8	16·8	„ 0	NE 3	„ 0	0	5	10	
9	·	25·6	**19·3**	„ 0	NE 3	„ 0	10	10	5	
10	·	28·1	18·3	„ 0	NE 2	„ 0	0	7	10	
11	·	29·3	18·5	„ 0	NE 3	„ 0	2	7	0	
12	·	30·1	16·0	„ 0	NE 2	„ 0	3	6	10	
13	·	27·2	16·5	„ 0	NE 2	„ 0	10	6	10	
14	·	29·3	17·0	„ 0	NE 4	„ 0	2	3	7	sehr unregelmässige Abwechselung; schwer bewölkt; theils klar; still und windig.
15	·	29·8	18·4	„ 0	NE 4	„ 0	2	2	0	
16	·	28·6	17·5	NE 2	NE 4	NE 3	2	3	4	
17	·	28·2	18·6	Still 0	NE 4	Still 0	10	5	0	4 p. T
18	·	29·1	17·2	„ 0	NE 4	NE 2	0	2	10	
19	·	28·3	16·8	„ 0	NE 4	NE 3	2	7	6	
20	·	27·5	16·7	„ 0	NE 4	NE 2	4	2	4	
21	·	28·4	17·5	„ 0	NE 4	NE 2	10	4	10	
22	·	29·9	18·0	„ 0	NE 4	NE 2	7	4	3	
23	9·7	30·0	18·2	„ 0	Still 0	Still 0	4	8	10	2·30 p. ◍ u. T mit Wind u. Wolkenzug aus S
24	·	28·1	18·2	„ 0	NE 4	NE 2	3	6	10	
25	·	28·5	18·5	„ 0	NE 4	NE 2	4	7	7	
26	·	29·1	16·5	„ 0	NE 4	NE 2	2	7	5	
27	·	30·2	15·8	„ 0	NE 4	NE 2	7	5	10	= bis 6·30 a.
28	·	29·4	16·5	„ 0	NE 4	NE 2	—	5	10	= „ 7 a.
29	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe									
Mittel	58·0	28·6	17·3	0·0	3·2	0·9	4·8	5·6	6·2	

Februar 1899.

Datum	Bemerkungen
1	
2	
3	
4	1 p. T 1·30-4 p. ◍
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	3·30 p. ◍
14	
15	
16	
17	3·30 p. ◍
18	
19	3-4·30 p. ◍ und ↘
20	7-8 p. ◍
21	
22	2-4 p. ◍
23	
24	
25	
26	3 p. ◍ und T
27	◍
28	
29	
30	nachmittags Wind
31	2·30-3·30 p. ◍ und T

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 *m*.

März 1899.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 2p		Richtung und Stärke des Windes 9p		Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°								
1	·	·	30·6	16·1	NE	4	NE	2	0	4	0	
2	·	·	**31·5**	14·5	NE	4	NE	2	0	0	0	
3	·	·	30·8	17·1	NE	3	Still	0	10	10	10	
4	·	·	29·4	**19·4**	NE	4	„	0	4	6	10	2·30 p. T
5	·	·	30·5	17·5	NE	3	„	0	3	7	10	morgens dunstig
6	·	·	30·3	17·9	NE	3	„	0	6	8	10	
7	·	·	30·8	16·0	NE	5	„	0	2	7	0	
8	·	·	30·1	18·5	NE	3	„	0	3	9	6	
9	·	7·2	29·9	19·4	Still	0	„	0	10	10	7	2·30 p. ◍T
10	·	·	28·0	16·5	NE	3	„	0	10	7	10	
11	·	·	28·1	17·5	NE	5	NE	2	0	6	10	
12	·	·	28·5	17·8	NE	4	NE	2	3	4	0	
13	·	·	28·9	18·0	NE	4	NE	2	0	4	7	
14	·	·	29·6	19·3	NE	5	NE	3	6	4	8	
15	·	11·0	28·7	18·5	NE	4	Still	0	3	7	6	11 a. bis 0 p. ◍ mit S
16	·	·	25·8	17·7	E	2	„	0	5	6	6	
17	·	·	27·2	18·5	E	2	„	0	7	8	9	
18	·	2·5	26·1	15·8	Still	0	„	0	8	9	3	0·30 p. ◍
19	·	·	26·7	**14·5**	E	1	„	0	2	8	2	I $\triangle^2$
20	·	33·4	29·3	14·7	E	1	„	0	2	10	7	4-5 p. ◍ und T
21	·	11·1	28·6	17·4	Still	0	„	0	8	10	9	2 p. T; 4 p. und 7 p. ◍T
22	·	·	27·1	18·2	S	2	„	0	8	7	2	
23	·	0·8	25·6	16·6	S	2	„	0	7	10	3	0·30 p. ◍; 1 p. T
24	·	8·8	27·6	16·7	S	2	„	0	5	9	4	1 p. ◍; 6·30 p. ◯T
25	·	2·5	25·6	16·5	NE	3	„	0	3	10	7	2·30 p. ◍
26	6·7	3·2	**25·0**	19·0	NE	1	„	0	5	8	10	2·30 p. ◍
27	6·4	10·0	25·1	19·0	NE	1	„	0	10	10	10	nach 3 p. ◍ ↘ und ≡
28	5·3	19·3	25·3	18·6	E	2	„	0	10	9	7	„ 3 p. ◍ in Absätzen
29	·	1·3	25·1	18·5	E	2	„	0	10	10	8	„ 4 p. ◍ „ „
30	·	15·6	26·4	15·6	SE	1	„	0	3	10	8	„ 2 p. ◍ „ „
31	·	5·4	25·9	17·4	SE	1	„	0	8	8	10	„ 2 p. ◍ „ „
	Summen											
Mittel	18·4	132·1	28·0	17·4	2·5		0·4		5·2	4·4	6·4	
	150·5											

April 1899.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung u. Stärke des Wind. 2p		Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°						
1	15·8	12·8	23·8	17·8	SE	2	10	10	10	fast den ganzen Tag ◍
2	·	·	24·6	17·7	S	1	10	7	10	
3	·	·	26·1	16·5	NE	2	10	6	2	
4	·	9·0	27·1	19·0	E	2	7	7	10	4-8 p. ◍
5	·	·	26·4	17·7	E	1	9	8	9	11-12 a. Windstösse
6	·	·	27·6	18·4	E	2	10	8	7	
7	·	2·3	27·5	**19·7**	E	3	10	4	0	10 a. ◍
8	·	12·3	28·2	18·0	E	1	10	8	7	3-5 p. ◍
9	15·7	42·2	23·9	18·6	Still	0	7	10	10	8 a. bis 7 p. ◍ in Absätzen
10	·	·	24·4	18·6	„	0	10	10	4	
11	·	·	26·6	18·4	E	2	6	5	3	
12	·	·	26·4	16·5	SE	2	4	6	3	morgens früh $\triangle^2$
13	·	·	27·1	18·0	SE	2	2	7	9	
14	·	3·4	27·4	18·6	SE	3	5	8	10	morgens früh $\triangle^2$
15	1·6	·	26·0	19·0	SE	2	7	4	0	morgens ◍
16	1·0	·	28·1	16·6	SE	2	3	5	10	} 10 a. ◍
17	·	0·8	28·1	19·0	SE	3	6	7	10	
18	·	·	27·5	18·5	SE	3	2	5	10	
19	·	·	**28·6**	18·6	SE	3	3	5	9	
20	·	·	28·3	17·5	SE	3	5	4	8	
21	2·3	2·4	25·6	17·5	SE	2	8	10	10	9-10 a. feiner Staubregen; 0·30 bis
22	·	9·0	**22·0**	19·0	SE	1	10	10	10	den ganz. Tag ◯ [1 p. u. 3 p. ◍
23	4·4	·	23·4	19·1	SE	3	10	10	10	
24	·	15·4	24·3	19·0	SE	2	10	8	10	Regen in Absätzen
25	·	4·3	23·1	**15·6**	SE	1	8	10	7	10-11·30 a. ◍
26	·	·	25·1	18·6	SE	2	10	9	2	
27	·	·	25·3	19·0	SE	2	7	7	10	
28	·	0·8	26·0	18·7	SE	3	10	7	10	früh ◍
29	18·8	1·2	24·5	19·1	SE	2	10	6	8	nachts ◍ in Absätzen; bei Tage
30	·	2·8	23·7	18·7	SW	2	10	10	10	bei Tage ◍ in Absätz. [ebenso
31	·	·	—	—	—		—	—	—	
	Summen									
Mittel	59·6	118·7	25·9	18·2	2·0		7·7	7·4	7·6	
	178·3									

Mai 1899.

Datum	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a		Richtung und Stärke des Windes 2p		Richtung und Stärke des Windes 9p		Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bemerkungen
	mm	°	°										
1	18·7	20·0	17·4	SW	2	SW	2	Still	0	10	10	10	
2	134·5	19·1	17·5	Still	0	Still	0	„	0	10	10	6	
3	105·3	19·5	17·0	„	0	„	0	„	0	10	10	6	
4	29·1	19·8	17·5	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	
5	39·3	20·1	17·0	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	7	
6	29·9	19·1	17·5	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	9	
7	17·9	**18·6**	17·5	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	8	
8	2·0	20·2	17·1	SW	3	SW	1	Still	0	10	10	10	
9	18·7	19·8	18·0	SW	2	Still	0	„	0	10	10	10	
10	27·7	20·1	**18·1**	Still	0	SW	2	SW	2	10	10	10	= stets den ganzen Tag ◍
11	24·4	22·1	17·4	„	0	Still	0	Still	0	10	10	10	
12	11·9	22·3	18·0	„	0	„	0	„	0	10	10	10	
13	13·0	20·6	17·0	SW	2	„	0	„	0	10	10	10	
14	0·9	22·5	18·0	SW	2	SW	2	„	0	10	8	7	
15	·	21·3	17·0	SW	2	SW	3	SW	2	10	8	6	} gutes Wetter
16	2·2	21·7	17·3	SW	2	SW	2	Still	0	10	8	10	4 p. ◍
17	18·8	22·3	17·7	SW	2	SW	2	„	0	10	10	10	drohend; abends ◍
18	7·0	21·1	17·6	SW	2	SW	2	„	0	10	10	10	◍ in Absätzen
19	24·2	22·1	17·6	Still	0	SW	2	„	0	10	10	10	11·30 a. ◍
20	·	22·5	16·5	„	0	SW	2	SW	2	7	8	10	
21	·	22·2	15·7	SW	3	SW	5	Still	0	2	4	2	
22	·	22·8	15·7	SW	3	SW	3	„	0	2	5	0	
23	·	23·9	13·6	SW	2	SW	3	„	0	0	3	10	
24	·	24·0	16·8	Still	0	SW	1	„	0	10	9	10	
25	1·6	23·1	17·5	SW	1	SW	1	„	0	10	10	10	abends ◍0
26	16·7	24·1	18·0	Still	0	SW	2	SW	2	8	9	10	p. m. ◍0
27	63·2	19·1	17·0	SW	3	Still	0	Still	0	10	10	2	bis 10 a. ◍
28	·	22·0	14·2	SW	2	SW	3	„	0	1	4	2	
29	·	21·7	14·1	SW	2	SW	2	SW	2	1	4	0	
30	·	24·1	**13·0**	SW	3	SW	2	Still	0	0	0	7	
31	·	**24·2**	15·0	SW	2	SW	2	„	0	6	4	8	starker Wolkenzug
	Summe												
Mittel	607·0	21·5	16·8	1·6		1·7		0·6		8·0	8·0	8·0	

Juni 1899.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 2p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a		Richtung und Stärke des Windes 2p		Richtung und Stärke des Windes 9p		Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°										
1	·	·	**24·6**	14·3	SW	2	SW	2	Still	0	2	2	0	
2	·	·	23·2	15·9	SW	3	SW	3	SW	2	10	8	10	
3	·	·	22·3	**16·5**	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	0	p. m. ◍0
4	·	34·6	21·3	15·0	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	6	p. m. ◍0
5	·	·	21·0	14·1	SW	2	SW	2	SW	1	10	10	3	
6	·	·	22·4	11·8	SW	2	SW	2	Still	0	4	8	3	
7	0·5	·	22·6	14·5	Still	0	Still	0	SW	1	7	9	3	
8	3·9	·	22·1	15·6	SW	1	SW	2	Still	0	10	4	8	a. m. drohend
9	·	·	21·6	13·7	SW	2	SW	2	„	0	6	8	10	
10	·	·	21·1	12·8	Still	0	SW	1	„	0	3	10	0	
11	·	·	22·2	12·0	SW	1	SW	2	„	0	4	7	0	
12	·	·	22·1	14·2	Still	0	SW	2	„	0	10	7	0	a. m. ≡
13	·	·	23·3	12·2	SW	1	SW	3	„	0	1	3	2	
14	·	·	23·3	13·5	Still	0	SW	3	SW	2	9	10	0	
15	·	·	22·0	16·0	SW	1	SW	2	SW	1	10	8	0	
16	·	·	24·0	13·3	SW	1	SW	2	Still	0	4	7	10	
17	·	9·8	21·8	15·5	SW	1	SW	2	SW	1	10	10	10	5-9 p. ◍
18	·	·	21·4	15·0	SW	1	SW	3	Still	0	10	7	0	früh ◍0
19	1·1	·	23·1	15·2	SW	1	SW	3	„	0	7	3	1	
20	·	1·2	**20·3**	13·4	Still	0	SW	2	„	0	10	10	1	abends ◍
21	·	·	23·4	**10·0**	„	0	SW	2	„	0	0	5	10	
22	3·5	·	23·3	12·0	„	0	SW	2	„	0	10	7	10	früh ◍
23	5·7	·	21·3	13·2	—		—		—		10	—	—	
24	4·9	·	22·8	13·4	—		—		—		—	—	—	
25	·	·	23·0	15·5	—		—		—		—	—	—	
26	8·2	·	22·2	15·6	—		—		—		—	—	—	
27	4·2	·	20·4	14·3	—		—		—		—	—	—	
28	·	·	22·4	13·0	—		—		—		—	—	—	
29	·	·	24·0	15·8	—		—		—		—	—	—	
30	5·5	22·0	—	16·0	—		—		—		—	—	—	
	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	
	Summen													
Mittel	37·5	67·6	22·4	14·1	1·0		2·1		0·5		7·0	7·3	4·0	
	105·1													

März: Früh stets Windstille. — April: Früh und abends windstill. Nur am 22. 7a SE 2, am 30. 9p SW 2.

BULOA (Ostusambara).

$\varphi = 5°\ 2{\cdot}8'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 39{\cdot}4'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 920 *m*.

August 1899. — *September 1899.*

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°							*mm*	*mm*	°	°							
1	·	·	21·1	15·3	Still 0	SW 1	Still 0	9	10	3	3·3	2·1	21·0	15·6	Still 0	SW 2	SW 2	10	10	10	◍ in Absätzen
2	·	·	22·9	15·4	„ 0	SW 2	„ 0	4	6	0	·	·	22·8	14·2	„ 0	S 3	Still 0	8	7	10	
3	·	·	23·4	11·5	„ 0	SW 2	„ 0	3	6	0	·	·	22·7	15·8	„ 0	S 3	„ 0	9	6	2	} gegen Abend klare Luft
4	·	·	**23·5**	12·6	SW 1	SW 2	„ 0	3	5	0	·	·	23·3	12·8	„ 0	S 3	S 2	4	7	8	
5	·	·	23·2	**9·8**	Still 0	SW 2	„ 0	0	7	0	0·0	·	23·2	13·4	„ 0	S 3	S 2	7	7	9	6 a. ◍ }
6	·	·	21·0	12·0	„ 0	SW 3	„ 0	8	8	10	·	·	**20·9**	15·5	S 2	S 3	S 2	8	10	9	
7	0·0	·	22·2	15·3	SW 1	SW 3	„ 0	10	10	10	·	3·9	21·0	15·8	Still 0	S 2	Still 0	10	8	7	10-11 a. ◍
8	·	2·5	22·0	14·4	Still 0	SW 1	„ 0	10	10	10	·	·	21·3	10·8	„ 0	S 2	„ 0	0	10	3	
9	0·0	·	20·9	13·0	SW 1	SW 2	„ 0	9	10	10	·	0·0	22·1	12·7	„ 0	S 1	„ 0	10	10	0	8 a. ◍
10	·	10·3	22·3	14·4	SW 1	SW 2	„ 0	8	10	10	·	·	23·3	10·9	„ 0	SE 2	„ 0	2	7	0	
11	·	6·2	20·6	15·9	Still 0	SW 1	„ 0	10	10	10	·	·	23·4	12·5	„ 0	SE 2	SE 1	0	8	0	
12	0·6	0·4	20·0	14·9	„ 0	SW 2	„ 0	10	10	10	·	2·4	23·3	12·7	„ 0	SE 2	SE 1	8	9	7	morgens früh ; 4 p. ◯
13	3·8	12·8	18·9	**16·0**	„ 0	SW 1	„ 0	10	10	10	10·7	0·4	23·1	16·3	SE 1	SE 2	SE 1	8	9	7	9 a. ◍
14	·	·	21·0	14·5	„ 0	SW 1	„ 0	9	10	9	·	·	24·4	15·4	SE 1	S 3	Still 0	7	6	9	
15	·	0·0	21·3	12·7	„ 0	SW 1	„ 0	10	8	9	·	·	25·0	14·8	Still 0	S 3	„ 0	5	5	9	
16	·	3·1	22·0	15·2	„ 0	SW 3	„ 0	8	10	10	·	·	24·3	15·2	„ 0	S 3	S 2	7	6	10	
17	1·7	2·3	20·0	13·5	SW 2	SW 3	„ 0	10	10	10	·	·	24·2	14·5	S 1	S 3	S 2	8	9	8	
18	1·5	5·0	20·9	15·8	Still 0	SW 2	„ 0	10	10	10	·	·	23·3	**16·4**	S 2	S 3	Still 0	7	7	0	
19	·	8·2	20·6	15·2	„ 0	SW 2	„ 0	10	10	10	·	·	24·6	11·4	Still 0	S 2	„ 0	5	7	0	
20	·	4·2	21·7	15·5	„ 0	SW 2	SW 2	10	9	8	·	·	24·7	12·6	„ 0	S 3	S 1	8	4	9	
21	·	6·3	20·0	15·7	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	·	·	25·1	14·5	„ 0	S 3	Still 0	8	5	0	
22	·	·	21·4	15·0	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	9	·	·	24·3	12·5	„ 0	S 2	„ 0	4	10	0	
23	·	·	22·3	15·4	SW 2	SW 2	Still 0	10	9	4	·	·	24·4	11·3	„ 0	S 2	„ 0	5	7	0	
24	·	3·8	**18·5**	12·7	Still 0	SW 2	„ 0	10	10	5	·	·	25·3	**10·4**	„ 0	S 2	„ 0	7	9	0	
25	4·2	5·8	20·0	15·2	„ 0	SW 1	„ 0	10	10	2	·	·	**25·8**	13·5	„ 0	S 3	„ 0	4	4	0	
26	2·2	1·9	21·0	14·8	„ 0	SW 2	SW 1	10	10	8	·	0·7	25·2	16·9	„ 0	S 1	„ 0	9	10	10	3 p. ◯
27	3·2	4·0	21·8	15·5	SW 1	SW 2	Still 0	10	8	10	·	·	25·3	15·5	„ 0	NE 2	„ 0	10	5	0	
28	2·6	1·7	22·1	16·0	Still 0	SW 2	„ 0	10	9	3	·	·	25·5	13·0	„ 0	NE 2	„ 0	8	6	0	
29	·	4·8	20·7	13·6	„ 0	SW 2	„ 0	10	10	8	·	·	25·1	12·2	„ 0	NE 3	„ 0	8	7	0	
30	·	·	21·9	14·1	„ 0	SW 3	„ 0	10	7	2	·	·	24·8	11·5	„ 0	NE 2	„ 0	9	8	0	
31	·	6·2	19·9	14·4	„ 0	SW 2	SW 2	10	10	10	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summen										Summen										
Mittel	19·8	89·5	21·3	14·4	0·4	1·9	0·3	8·6	9·0	7·1	14·0	9·5	23·8	13·7	0·2	2·4	0·5	6·8	7·4	2·2	
	109·3										23·5										

October 1899. — *November 1899.*

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Richtung u. Stärke des Wind. 2p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	°	°								*mm*	*mm*	°	°					
1	·	·	25·1	**11·6**	Still 0	NE 2	Still 0	9	8	0		2·4	·	25·1	18·8	NE 1	10	8	10	
2	·	0·0	25·3	15·4	„ 0	NE 2	„ 0	10	6	0	6 a. ◍	·	·	27·1	15·4	E 3	3	7	10	bis 7·30 a.
3	·	·	25·1	12·0	„ 0	NE 2	„ 0	4	7	0		·	·	27·8	16·8	E 2	4	2	0	
4	·	·	24·0	11·7	„ 0	NE 2	„ 0	5	7	5		·	·	28·3	14·9	SE 3	7	4	0	
5	·	·	25·4	16·3	„ 0	NE 2	NE 1	10	5	4		·	·	27·6	16·8	E 3	6	5	3	
6	·	·	26·3	15·0	„ 0	NE 3	Still 0	6	5	5		·	·	28·3	16·0	NE 3	8	3	10	
7	·	·	25·9	16·5	„ 0	NE 2	„ 0	7	6	10	10 p. ◍	·	·	28·3	18·6	NE 3	7	3	10	
8	2·1	·	24·1	17·2	„ 0	NE 2	„ 0	4	7	0		·	·	**29·9**	18·5	E 3	7	2	0	
9	·	7·8	**22·6**	14·8	„ 0	SE 2	„ 0	10	10	7	7 a., 11 a., 2 p. ◍	·	·	28·8	**11·0**	E 2	10	3	0	7-7·30 a. ; darauf klar
10	·	·	24·6	16·2	„ 0	E 3	„ 0	8	7	3		·	·	29·0	11·5	E 2	0	2	0	
11	·	·	26·1	15·4	„ 0	E 3	„ 0	4	8	5		·	1·8	27·0	15·0	E 2	10	7	9	11 a. ◍
12	·	·	26·7	15·5	„ 0	E 2	„ 0	10	8	8		·	·	28·4	17·6	E 2	6	5	0	
13	·	·	25·4	13·5	„ 0	E 2	„ 0	2	6	10	bis 6·30 a.	·	·	28·1	17·5	E 4	4	7	0	
14	·	·	26·3	15·0	NE 1	NE 1	„ 0	6	5	10		·	·	28·1	14·9	E 2	3	7	7	
15	10·4	6·0	23·0	**18·7**	Still 0	E 1	„ 0	10	8	10	◍ in Absätzen	1·4	4·0	28·0	**19·3**	E 3	9	9	10	} 8 a. und 3 p. ◯
16	·	·	25·0	17·5	„ 0	E 1	„ 0	9	10	10		5·1	3·2	24·1	19·1	E 2	9	10	10	
17	·	·	24·7	16·0	„ 0	SE 1	„ 0	10	6	0		1·3	·	27·3	17·3	E 2	8	7	10	
18	·	·	27·0	12·6	„ 0	E 1	„ 0	7	7	5		1·4	0·6	27·2	19·1	E 1	10	9	10	3 p. ◍ und T
19	·	6·8	26·1	14·3	„ 0	E 1	„ 0	6	8	3	8·30-11 a. ◍	·	13·0	27·1	19·0	NE 2	5	8	10	3·30 p. ◍
20	·	·	25·3	14·2	„ 0	E 3	„ 0	10	8	5	= 0 bis 7 a.	·	4·6	**22·3**	19·0	NE 2	10	10	10	12·30 p. und 3 p. ◍
21	·	·	27·2	13·6	„ 0	E 2	„ 0	7	7	4		·	35·9	24·1	18·4	N 2	7	10	10	2.30 p. bis abends ◍ in
22	·	·	27·0	12·8	„ 0	E 2	„ 0	8	7	6	= 0 bis 7a.	1·9	32·2	24·3	18·8	N 2	10	10	10	2-4 p. ◍ [Absätz.
23	·	·	27·1	13·0	„ 0	E 3	„ 0	4	4	6		5·7	7·1	24·3	18·2	N 2	8	8	10	2.30-3·30 p. u. 5 p. ◍
24	0·2	·	27·3	14·3	„ 0	E 3	„ 0	5	3	9	6 a. ◍	·	·	25·1	17·8	N 3	3	8	10	
25	·	·	26·8	16·8	„ 0	E 2	„ 0	8	2	0		·	·	26·4	16·2	N 2	0	2	5	
26	·	·	27·7	15·0	„ 0	E 2	„ 0	8	7	4		·	·	26·5	15·8	N 2	2	4	4	⌓ bis 6 a.
27	·	·	**29·1**	14·9	„ 0	E 2	„ 0	8	4	0		·	·	27·9	16·2	N 2	0	6	10	
28	·	·	26·7	14·0	„ 0	E 2	„ 0	5	4	5		·	·	28·3	17·8	N 1	4	5	10	
29	·	·	27·9	15·8	„ 0	E 2	„ 0	7	5	4		·	·	27·7	18·5	N 2	3	3	10	
30	·	·	25·1	17·5	„ 0	N 2	„ 0	10	7	10	III ◍	·	·	—	18·4	NE 2	5	5	10	
31	2·2	·	26·3	18·5	„ 0	NE 2	„ 0	10	7	10	III ◍	·	·	—	—	—	—	—	—	
	Summen											Summen								
Mittel	14·9	20·6	25·9	15·0	0·0	2·0	0·0	7·3	6·6	5·1		19·2	102·4	26·7	17·1	2·2	5·9	6·0	6·9	
	35·5											121·6								

Im November früh und abends Windstille; nur früh schwacher NE vom 19.—24., abends schwacher N vom 21.—25.

KWAMKORO (Ostusambara).

Die Station liegt in 5° 9,4 Südbreite und 38° 37,2' Ostlänge (Böhler) etwa 980 Meter über dem Meere. Der Boden steigt im Süden etwa noch 100 Meter höher an. Die nächste Umgebung besonders nach Nordosten bilden die Kaffeeplantagen Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Albrecht, die weitere Umgebung ist allenthalben der Höhenurwald. Die Beobachtungen bilden eine Ergänzung zu denjenigen von Buloa, wo besonders ein Maximumthermometer im Anfang fehlte. Die Instrumente waren auf einer Veranda des sehr luftig gebauten Wohnhauses untergebracht, wo sie gegen Strahlung hinreichend gesichert waren. Beobachter waren Herr Plantagendirektor Wynecken und Herr Assistent von Horn.

Von Juli 1896 bis Mai 1897 sind Regenmessungen an einer etwas weiter nördlich in ähnlicher Seehöhe gelegenen Stelle von Herrn Booth ausgeführt worden. Sie ergaben die folgenden Regenmengen (Anzahlen von Regentagen mit über 0·5 mm Niederschlag):

Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai
42·0(9)?	213·5(12)?	123·5(12)	197·3(18)	898·0(23)?	88·0(7)	27·0(2)	88·6(8)	80·4(12)?	920·0(24)	641·5(23)

In den mit ? versehenen Monaten ist an einzelnen Tagen der Regen nicht gemessen worden, sodass die Zahlen wegen der Verdunstung etwas zu klein sein können. Regenpausen von über einer Woche fanden im Juli, August, September, Januar, Februar und vielleicht auch im März statt. Die Regensumme vom 1. VIII. 1896 bis 31. VII. 1897 erreicht den kolossalen Betrag von 3683 mm, wovon 2606 in den 3 Monaten November, April und Mai fielen.

Juni KWAMKORO (Ostusambara). *1897.*

$\varphi = 5°\ 9{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 37{\cdot}2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 980 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·9	—	18·8	21·6	16·2	13·6	—	15·2	95	—	94	SE 1	—	SE 1	10	—	10	13·0	
2	17·3	20·1	17·9	**22·5**	**17·2**	14·1	14·6	13·9	96	84	91	SE 1	SE 1	W 2	10	8	3	19·0	8a. klärte sich das Wetter auf und blieb heiter
3	16·2	20·2	17·6	20·6	15·7	10·4	12·5	13·4	75	71	89	SW 7	SE 2	SW 2	8	3	3	·	7 a. kein Thau, bedeckter Himmel, klärte sich aber bald auf bei
4	15·6	19·1	16·5	19·7	15·5	10·7	12·7	10·6	81	77	75	S 7	SSW 4	S 2	2	3	—	·	morgens leicht bedeckt, nachm. u. abends heiter [kräftig.
5	16·6	19·9	16·5	20·7	15·3	13·2	13·0	12·0	94	75	85	SW 4	SSW 3	SW 2	10	2	—	·	[Winde, der nachmittags schwächer wurde
6	16·2	19·8	17·5	21·0	15·6	12·1	14·0	13·7	87	81	92	SW 3	SSW 3	SSW 1	5	3	—	·	
7	16·8	21·2	18·6	21·8	15·7	13·5	14·9	14·8	95	79	93	SW 2	SW 1	SW 1	8	9	8	·	
8	17·7	22·1	18·7	22·3	16·9	14·3	15·3	15·4	95	77	96	S 1	SW 3	Still 0	8	5	10	2·5	[stratus Wolken,
9	17·7	19·6	17·6	20·6	16·8	14·0	14·8	14·0	93	86	94	S 1	SW 1	SW 1	8	10	5	·	den ganzen Tag bedeckt, abds. 8 Uhr sternenklar, d. wieder
10	16·5	18·9	—	—	15·8	13·2	12·0	—	95	74	—	S 4	S 3	S 1	10	5	0	·	gelegentlich Sonne zu sehen, abends wolkenl., dunstig, Ring um [den Mond
11	15·5	19·4	16·3	19·8	15·5	11·9	10·2	9·9	90	**61**	71	—	S 3	SW 2	0	1	0	·	
12	15·3	19·1	16·6	20·3	14·7	11·1	10·6	10·7	85	65	75	S 2	S 3	S 1	3	2	0	·	
13	15·5	—	17·6	—	14·8	9·8	—	10·9	75	—	72	S 2	—	S 1	10	—	0	·	
14	15·3	—	17·2	21·4	—	10·8	—	11·1	84	—	76	S 4	—	S 2	2	—	0	·	
15	16·2	15·5	16·7	**18·3**	14·8	11·4	12·7	13·9	83	97	99	S 3	W 2	S 2	3	10	10	·	
16	16·9	—	—	19·1	15·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	·	Landregen; abends Mond durch Nebel sichtbar
17	—	—	16·9	20·4	—	—	—	13·7	—	—	96	—	—	—	—	—	3	17·0	
18	15·6	19·1	16·9	21·1	15·4	12·8	13·9	13·4	97	84	94	S 3	S 1	Still 0	8	10	3	14·0	
19	16·1	—	16·6	20·2	—	12·9	—	13·2	95	—	94	S 2	—	S 1	10	—	0	·	morgens und nachmittags Nebel; abends klar und windig
20	15·6	—	16·1	21·1	15·3	12·3	—	12·0	93	—	87	S 2	—	—	3	—	2	·	
21	14·8	18·4	—	20·2	**13·3**	12·1	14·0	—	97	88	—	S 1	SW 2	—	3	7	—	·	
22	16·2	19·2	17·0	20·1	14·9	13·0	12·8	13·5	95	77	94	S 1	SE 2	S 3	10	3	10	·	
23	16·2	18·0	16·9	18·6	15·5	13·0	13·9	13·7	95	90	96	SW 2	S 2	SW 2	10	8	8	·	
24	16·0	—	15·7	19·8	15·5	12·6	—	12·3	92	—	92	S 1	—	SW 1	7	—	0	·	
25	15·4	19·6	16·8	20·5	13·7	12·5	14·2	13·0	96	83	92	SW 2	—	Still 0	2	7	1	·	
26	16·4	—	17·0	20·9	15·0	**13·3**	—	13·2	96	—	91	Still 0	—	SE 1	10	—	1	·	
27	17·1	20·3	—	20·8	15·4	14·1	13·8	—	97	78	—	„ 0	Still 0	—	10	10	—	·	
28	16·1	19·9	17·2	21·0	14·7	13·2	14·1	13·0	97	81	89	„ 0	S 1	S 1	1	3	1	·	
29	15·3	21·9	16·4	20·1	14·7	12·4	15·9	12·5	96	81	89	„ 0	—	SE 1	1	10	1	·	
30	15·4	—	16·2	21·0	14·7	12·2	—	12·2	93	—	88	„ 0	—	Still 0	1	—	10	·	
																		Summe	
Mittel	16·2	19·6	17·1	20·6	15·2	12·5	13·5	12·9	92	79	89	2·1	2·0	1·2	6·1	6·4	4·0	65·5	

Juli *1897.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·5	20·0	17·9	20·7	15·5	12·7	14·0	13·7	92	81	95	S 2	S 2	S 1	1	5	7	·	III ∞
2	17·9	18·8	17·0	19·9	16·2	14·1	14·2	13·2	92	90	90	S 2	S 2	SE 3	10	10	9	·	I ∞, II ▨
3	17·1	—	15·6	**18·3**	**16·6**	14·4	—	13·0	99	—	98	SW 2	—	—	10	—	10	7·0	I, II, III ▨
4	16·7	19·3	—	20·3	15·5	13·8	14·9	—	98	90	—	S 3	S 1	—	10	5	—	27·0	gegen Morgen lebhaft. Wind, ▨schauer bis Mittag, dann hell
5	16·8	16·1	16·3	20·3	15·8	14·0	13·1	13·5	99	96	97	SW 1	S 3	SW 2	10	10	8		I, II ▨
6	16·0	19·6	17·1	20·9	15·2	13·2	13·8	13·8	97	81	96	SW 1	S 2	SW 2	10	3	—	16·0	I ≡ 0
7	15·9	—	18·0	—	15·0	13·0	—	14·4	97	—	94	SW 2	—	S 3	10	—	10	11·0	
8	—	—	18·2	20·8	—	—	—	13·9	—	—	90	—	—	S 2	—	10	10	·	tiefgehende Wolken u. Nebel verdichten sich um 8 Uhr morg.
9	16·5	—	16·4	—	15·1	13·8	—	13·5	100	—	99	S 4	—	SW 3	10	10	1	160·0	[und schlagen fast in ununterbroch. Regen sich nieder,
10	—	19·8	17·5	20·2	—	—	14·5	14·5	—	84	98	—	S 3	S 2	10	5	—	66·0	III ≋ [es regnete weiter bis folg. Tag 9 Uhr
11	17·2	—	—	—	15·7	12·7	—	—	86	—	—	—	—	—	10	—	—	·	I ≡
12	—	—	15·2	20·2	—	—	—	12·0	—	—	95	—	—	S 1	—	—	—	·	I ≡ ⏢
13	15·8	—	15·9	19·3	14·9	12·3	—	12·0	93	—	90	SW 1	—	Still 0	10	—	10	·	I ⏢
14	14·9	19·1	—	20·0	14·2	11·8	12·5	—	94	76	—	SW 3	SW 2	—	8	5	—	·	I ⏢
15	14·4	19·7	—	20·4	14·3	11·8	12·8	—	95	75	—	Still 0	S 2	—	6	8	—	·	I ≡
16	15·0	18·8	16·2	19·8	14·8	12·1	13·2	13·0	95	83	95	—	S 1	S 1	8	10	3	·	I ⏢
17	16·3	19·4	14·4	20·2	15·2	12·6	11·8	10·4	92	**70**	85	SE 2	SW 2	Still 0	10	3	0	11·0	I ⏢
18	15·6	20·1	15·7	20·9	14·1	12·2	13·2	12·8	94	75	97	SW 1	S 2	SE 3	5	3	10	·	I ⏢, tagsüber klar; 5 p. Nebel, dann Regen
19	15·6	—	16·1	20·8	13·9	12·6	—	13·2	96	—	96	SW 1	S 1	—	10	—	3	·	
20	16·0	—	16·4	20·9	14·0	12·9	—	12·8	95	—	92	—	—	SE 2	3	—	3	·	I, III ⏢
21	16·2	—	—	20·9	15·0	13·0	—	—	94	—	—	SE 1	—	—	2	—	—	·	I ≡, III ⏢
22	14·4	—	16·6	21·1	14·0	12·1	—	13·1	100	—	94	—	—	Still 0	0	—	—	·	I ⏢
23	15·0	—	17·0	**21·7**	**13·8**	12·0	—	13·2	95	—	91	Still 0	—	—	3	—	0	·	I ⏢
24	14·7	—	17·9	—	14·5	11·0	—	13·1	89	—	88	„ 0	—	Still 0	0	—	0	·	I ⏢
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23·0	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12·0	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·0	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
31	—	—	—	22·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
																		Summe	
Mittel	15·9	19·1	16·6	20·5	14·9	12·8	13·5	13·1	95	82	94	1·6	1·9	1·5	6·8	6·7	5·6	340·0	

August KWAMKORO. (Ostusambara). *1897.*

$\varphi = 5°\ 9{\cdot}4'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 37{\cdot}2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 980 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·7	—	—	22·4	12·7	—	—	96	—	—	SSW 2	—	—	8	—	—	·	I ⌓
2	16·1	19·7	17·4	20·8	12·8	13·0	13·8	94	77	94	Still 0	Still 0	Still 0	3	3	3	·	I ⌓, III ∞
3	16·2	—	—	18·8	13·2	—	—	98	—	—	SW 2	—	—	10	—	10	·	I III ◍
4	15·7	16·9	15·9	18·8	12·9	13·8	13·0	97	97	96	S 4	S 2	SE 2	10	10	10	15·0	I ≡, II III ◍
5	16·1	—	16·8	18·8	13·5	—	13·6	99	—	96	S 2	—	Still 0	10	10	10	17·0	I ≡
6	15·0	20·5	16·1	20·8	12·3	13·4	12·8	97	75	94	Still 0	SE 3	„ 0	0	3	2	—	I III ⌓
7	16·0	21·2	18·1	21·6	12·8	12·9	13·9	94	69	90	„ 0	S 1	„ 0	2	3	3	—	I ⌓
8	17·2	19·7	—	21·0	13·5	14·8	—	93	86	—	„ 0	S 2	—	4	10	—	37·0	am 8., 9. u. 10. regnete und nebelte es unausgesetzt bis 10 p.
9	17·4	—	—	**18·1**	14·8	—	—	100	—	—	S 3	—	—	10	—	—	24·0	abends; zuweilen drang Sonne durch; ◍schauer; Wind S u.
10	16·2	—	16·9	20·3	13·5	—	14·3	98	—	100	S 2	—	SE 2	10	—	10	5·0	SE schlug zuweil. nach W um (nicht dauernd); Cumuli zeigt. sich
11	16·6	—	16·8	20·3	13·3	—	13·1	96	—	92	S 1	—	S 1	10	8	2	—	I ≡ [üb. d. Nimbi, letztere um 7a. morgens, alles bedeckend
12	16·3	20·0	15·9	20·4	13·4	13·3	12·0	97	78	91	S 1	—	SE 1	10	—	—	—	7 a. morgens sehr tiefgehende Wolken und Nebel
13	15·8	—	—	19·9	12·8	—	—	96	—	—	Still 0	—	—	10	—	10	—	I ⌓
14	16·1	—	16·9	19·9	12·8	—	13·6	93	—	96	„ 0	—	S 1	2	—	—	—	I ⌓
15	15·5	—	—	—	12·3	—	—	95	—	—	„ 0	—	—	—	—	—	14·0	I ⌓
16	—	—	—	20·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	2	·	
17	17·4	18·4	17·9	20·3	14·2	14·4	13·2	96	92	87	Still 0	Still 0	S 2	8	6	0	23·0	I III ≡, II ◍
18	17·0	20·5	17·5	21·4	13·8	14·8	13·5	97	82	92	SE 2	SE 3	—	6	—	—	·	I ◍, II ≡
19	17·1	—	—	22·8	13·2	—	—	92	—	—	Still 0	—	—	7	8	9	7·0	I ≡
20	18·2	19·1	—	20·7	15·2	16·2	—	99	99	—	„ 0	SE 3	—	8	3	8	·	I ≡, II III ◍
21	17·6	18·2	17·9	23·9	14·8	14·3	12·4	97	94	81	S 2	SE 3	S 1	0	4	7	13·0	I II ≡
22	15·9	21·5	—	23·6	13·0	13·2	—	97	**69**	—	Still 0	SE	SE 2	4	8	—	·	I ≡
23	16·0	21·1	18·4	23·5	13·3	13·8	14·5	98	74	93	SE 2	SE 5	SE	9	6	3	·	I ◍, III ≡
24	15·9	20·4	—	**25·8**	12·3	13·1	—	92	74	—	Still 0	S 3	—	3	—	—	3·0	I ≡
25	19·4	—	—	24·7	13·5	—	—	81	—	—	„ 0	—	—	8	7	7	·	I ≡
26	18·3	20·2	17·4	22·3	14·1	13·2	13·2	91	76	86	„ 0	SE	SE 4	6	7	6	·	I ≡, II ◍
27	17·4	18·1	17·9	23·4	12·5	15·3	14·6	85	100	97	S 2	SE 2	S 1	6	8	7	5·0	I II ≡
28	18·4	18·9	18·7	24·5	13·2	13·3	13·5	85	83	80	Still 0	SE	S 3	10	—	3	·	I ≡
29	18·7	18·9	—	25·8	14·1	13·9	—	88	86	—	S 2	SE 3	—	4	3	—	·	I ≡
30	18·9	20·0	17·9	—	13·9	14·3	13·2	86	83	88	SE 3	SE 2	SE 5	7	6	—	·	I ≡
31	17·1	18·3	18·1	—	12·8	15·2	13·7	89	98	89	Still 0	SE 5	—	7	6	—	·	I ≡
																	Summe	
Mittel	16·8	19·6	17·3	21·6	13·2	14·0	13·4	94	84	88	1·0	2·1	1·5	3·3	6·5	6·0	163·0	

September *1897.*

	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	18·1	18·4	18·4	27·3	13·8	14·2	14·3	90	90	91	S	SE 3	S	3	5	4	·	I ⌓
2	18·6	18·9	18·9	25·3	13·8	13·9	13·9	86	86	86	SE 2	S 3	S 2	3	3	—	5·5	I ◍
3	19·1	20·9	—	27·3	13·8	14·3	—	85	78	—	Still 0	SE 3	—	4	4	—	3·0	I ◍
4	19·9	20·1	19·9	**27·6**	13·3	13·5	13·6	77	77	81	„ 0	SE 2	—	3	3	—	1·5	I ⌓
5	19·0	—	—	26·6	14·0	—	—	85	—	—	SE 3	—	—	5	—	—	·	I ⌓
6	16·9	—	17·9	25·3	13·8	—	14·8	96	—	97	SE 5	—	SE 2	8	—	2	·	I ⌓ III ◍
7	17·4	—	18·4	**20·3**	14·2	—	14·5	96	—	93	S 4	—	S 7	7	—	5	7·0	I ◍
8	19·0	20·5	—	22·8	14·4	14·5	—	83	81	—	S 2	—	S 7	4	—	8	8·0	I II ◍
9	20·9	21·4	21·3	27·3	13·8	13·5	14·2	74	71	76	SE	S 2	—	8	5	—	15·0	I ◍
10	17·4	17·6	17·4	22·4	13·4	13·5	13·5	91	91	93	S 3	SE 2	S 6	8	2	—	14·0	I ◍
11	18·0	—	—	21·5	14·4	—	—	94	—	—	Still 0	S 2	—	4	3	—	·	I ⌓
12	17·8	17·9	17·9	21·3	13·5	13·4	13·4	90	89	89	„ 0	—	—	4	—	—	·	I ⌓
13	17·7	17·8	17·8	22·4	13·3	13·2	13·2	90	89	89	SE	SE 2	S	2	2	—	·	I ⌓
14	17·1	17·2	—	25·4	13·0	13·2	—	91	91	—	SE 2	S 2	S	9	9	7	·	I II III ◍
15	22·8	22·9	—	22·8	14·0	14·0	—	68	**68**	—	Still 0	S 3	—	6	2	—	71·0	I ≡
16	21·4	21·1	—	21·4	15·0	14·2	—	78	76	—	„ 0	S 3	—	5	4	—	·	I ≡
17	17·4	20·4	18·4	24·3	13·4	13·2	13·5	91	75	86	„ 0	SE	—	6	4	—	·	I ≡
18	17·7	19·9	19·4	23·3	14·0	16·1	14·5	93	93	86	„ 0	S 6	—	7	4	—	·	I ◍
19	16·9	—	17·9	24·5	12·8	—	14·5	89	—	96	S 4	S 2	S 6	5	4	6	3·0	I ⌓
20	18·4	—	18·4	24·8	14·5	—	14·3	93	—	91	S 4	—	SE 6	3	—	6	·	I ≡
21	17·4	—	18·9	25·8	12·9	—	14·3	88	—	91	SE 3	—	S 3	3	—	3	·	I ≡
22	18·3	18·5	—	22·7	13·8	14·2	—	89	90	—	S 3	—	S 3	3	—	4	·	I ≡
23	17·4	18·4	—	24·8	13·4	13·5	—	91	86	—	SE 2	SE 3	—	4	3	—	·	I ≡
24	17·6	—	18·4	24·5	13·3	—	14·8	89	—	94	SE 2	S 5	—	8	6	—	·	I ◍
25	17·1	19·4	—	24·4	13·6	13·8	—	94	83	—	S 3	S 3	—	6	6	—	4·0	I ◍
26	18·0	18·9	—	23·3	13·2	13·8	—	86	85	—	S 3	SE 3	—	4	2	—	·	I ≡
27	19·4	18·4	—	22·9	14·0	13·5	—	83	86	—	S 2	SE 3	—	6	6	—	·	I ≡ II ◍
28	19·0	18·2	17·9	23·8	13·2	14·5	14·2	81	93	94	Still 0	E 2	E 3	4	5	—	2·0	I ⌓
29	18·4	18·1	—	23·8	13·5	13·8	—	86	89	—	E 3	E 3	—	4	8	—	·	I ≡ II ◍
30	17·4	—	17·1	—	13·4	—	13·7	91	—	95	Still 0	—	E 4	6	—	—	4·0	I ≡
																	Summe	
Mittel	18·4	19·3	18·5	24·8	13·7	13·9	14·1	87	84	90	1·7	2·7	3·5	5·0	4·3	5·0	138·0	

MAZINDE (Westusambara).

Die Station liegt unter dem steilen Südwestrande des Usambaragebirges gegen die Ebene des Pangani und des Mkomasiflusses hin, von diesem etwa 3 Kilometer entfernt und kaum 100 Meter über dem Spiegel des vielfach versumpften Flusses. Geographische Breite = 4° 48·5′ S, östliche Länge = 38° 9·5′. Seehöhe 570 Meter.

Im Nordwesten erheben sich kleinere Bergrücken. Südöstlich, etwa 300 Meter von der Station steigt eine Berglehne etwa 200 Meter an, die mit Gras, Buschwerk und Bäumen bewachsen ist. Nordöstlich befindet sich der Kamm des über 1000 Meter ansteigenden Usambaragebirges.

Das nach Instruktion errichtete Wetterhäuschen steht, die Umgebung frei überragend, etwa 30 Meter von der Station auf einem kleineren Bergrücken, der mit Gras, Kraut und einigen Baumwollstauden bewachsen ist.

Der Regenmesser steht vollständig frei, und es befindet sich nichts Störendes in seiner Nähe.

Beobachter waren die Unteroffiziere der Schutztruppe: Hülseberg, Violland und Offenwanger. Leider umfassen die Beobachtungen an dieser steppennahen Station kein volles Jahr; sie konnten auch später nicht wieder aufgenommen werden, da die Station aus Gesundheits- und Verkehrsrücksichten ins Innere des Usambaragebirges verlegt werden musste.

An täglichen Gängen der Temperatur wurden die folgenden beobachtet:

Datum	7 *a*	8	9	10	11 *a*	Mittag	1 *p*	2 *p*	3	4	5	6	7	8	9 *p*	Max.	Min.	Mittel
31. 12. 94	22·9	23·4	25·1	27·0	28·4	29·0	26·1	26·8	24·7	24·3	24·7	23·3	22·6	21·3	19·9	—	—	ca. 22·0
14. 1. 95	19·9	21·5	23·9	25·4	—	34·4	—	33·3	31·4	30·8	31·6	31·0	27·2	24·5	23·2	36·1	18·1	25·2
28. 2. 95	20·8	22·9	24·7	27·0	29·8	31·1	—	31·3	28·5	24·8	27·1	26·1	24·5	—	21·6	33·3	19·9	24·1
17. 3. 95	19·9	23·2	25·5	27·1	30·3	30·9	30·1	25·8	25·2	—	23·2	22·9	22·9	22·3	22·3	32·2	19·7	23·9
17. 4. 95	21·1	22·2	21·4	23·5	25·5	—	24·6	25·1	25·0	24·8	24·1	23·5	22·1	21·7	21·3	28·6	20·4	22·5
17. 5. 95	19·7	20·8	21·6	23·6	25·2	25·5	25·7	26·0	25·7	24·9	23·6	23·5	22·7	22·1	21·7	27·3	19·0	22·3
30. 6. 95	18·9	19·1	19·9	20·7	23·3	24·7	25·3	25·9	25·5	24·9	24·3	22·9	20·9	20·7	19·9	27·7	16·4	20·8
8. 7. 95	17·7	19·3	19·4	21·0	21·5	22·0	24·0	24·7	24·4	25·3	24·5	21·9	20·3	20·3	20·9	26·1	15·7	20·4
28. 7. 94	16·5	17·7	19·2	21·4	23·9	24·5	25·9	25·9	25·7	25·3	25·2	22·9	21·5	20·1	19·3	27·1	15·5	20·2
27. 8. 95	17·5	18·1	19·3	20·7	22·5	22·1	23·3	24·9	23·3	23·6	22·1	20·5	19·8	18·8	18·5	25·8	16·6	19·7
28. 8. 94	18·9	19·3	20·5	23·7	24·5	25·3	26·3	26·9	26·7	26·1	25·7	23·3	22·7	21·1	20·1	27·6	17·3	21·9
21. 9. 95	18·4	19·9	21·0	22·9	24·7	27·5	28·1	28·2	28·0	27·3	25·9	24·0	22·4	20·4	19·7	28·3	16·0	21·5

MAZINDE (Westusambara).

$\varphi = 4° 48{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38° 9{\cdot}5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 570 *m*.

Januar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	19·4	34·1	25·1	34·1	19·1	N 2	SSW 2	N 2	9	7	3	·	II ◍0; III ≼
8	19·9	33·3	25·9	34·6	17·7	NE 3	SSE 1	NNE 2	3	4	1	0·0	II ◍; 1·30 p. ≺ von E aufkommend; 6 bis 7 p. 🌧
9	20·7	33·1	22·9	35·8	18·6	N 1	SSE 1	NNE 1	3	2	1	·	
10	20·5	30·9	23·5	33·1	18·6	N 1	SSW 2	NNE 2	9	8	2	·	
11	20·9	34·0	22·9	—	—	N 1	SSW 2	NE 1	9	4	5	·	
12	—	30·9	22·8	32·1	19·1	—	E 1	NE 1	7	7	7	·	
13	20·3	33·3	—	34·6	19·6	N 1	SE 3	—	8	1	—	·	
14	19·9	33·3	23·3	35·1	19·6	N 1	SSE 2	SSW 2	1	2	3	·	III ≼ in S; 12 p. 🌧
15	22·9	32·7	23·1	36·1	18·1	NE 1	SE 3	E 1	8	4	1	·	
16	22·1	34·9	24·1	**37·6**	19·7	NE 1	SE 4	E 2	3	5	1	·	
17	22·7	33·8	23·9	36·7	19·6	N 1	SSE 2	—	9	8	0	·	
18	21·2	34·7	23·9	35·8	19·9	NE 1	NE 2	E 1	7	6	—	·	III ≼ in S
19	20·3	35·1	23·6	36·5	20·0	NE 1	SSW 5	SE 2	2	4	—	·	III ≼ in S
20	22·0	31·9	23·6	35·2	19·5	NE 1	E 2	NE 1	3	2	—	·	
21	23·2	33·0	24·5	34·1	**20·1**	NE 1	W 1	SE 2	9	3	—	·	III ≼ in S
22	23·8	32·4	23·6	33·6	19·8	NNE 1	SE 2	E 2	8	7	—	0·0	II ≼◍; 10·45 a. ≺ in N aufziehend;
23	21·6	33·8	23·8	35·1	18·7	E 2	NE 2	E 3	10	4	—	·	I ═; III ≼ in S [gegen 3 p. in N ◍0
24	20·8	32·0	—	34·0	17·7	NE 1	E 3	—	8	5	—	·	I ═
25	20·0	—	—	33·9	18·1	NNE 1	—	—	2	—	—	·	
26	22·1	32·7	26·7	34·8	**17·5**	E 1	E 1	SE 2	8	6	0	·	
27	20·6	32·8	—	32·7	18·6	E 2	E 3	—	6	8	—	·	
28	22·1	32·3	22·9	33·1	19·9	NE 1	N 3	NE 1	4	6	2	·	
29	22·9	30·8	23·3	33·1	19·0	NNE 2	E 2	SSE 3	6	9	4	0·0	II ◍; 3 p. ≺ in NW aufkommend; 4·30 p.
30	18·9	24·1	21·5	**30·8**	18·5	N 2	NW 2	NW 2	3	9	—	17·1	II ◍2 ≼ [etwa 6 Min. ◍0
31	19·3	30·4	21·8	32·5	18·9	NNE 1	N 2	N 3	4	2	3	22·1	*)
												Se.	
Mittel	21·2	32·5	23·7	34·4	19·0	1·3	2·2	1·8	6·0	5·1	2·6	39·2	*) III ◍≼; 3·40 p. ≺ in N aufkomm.; geg. 4·10 p. ◍2, dann nach SE ziehend

Februar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	2p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	mm	
1	19·5	31·7	22·9	33·5	—	NE 1	W 2	NW 3				·	·	
2	21·5	29·3	22·7	33·5	19·5	NE 2	E 2	NW 2				·	·	
3	20·3	33·7	23·0	34·1	19·5	E 2	NE 2	NW 3				·	·	
4	19·9	32·9	22·9	36·1	—	NW 1	NE 3	N 2				·	·	
5	21·8	31·9	24·7	35·6	—	NE 2	SSE 3	NNW 3				·	·	
6	21·2	31·2	22·0	37·2	19·7	NE 1	NW 2	W 1				·	·	
7	20·3	29·5	23·3	34·6	19·6	N 1	W 2	N 2				·	·	
8	19·1	33·1	24·3	32·0	—	N 3	NW 2	NE 2				·	·	
9	20·0	33·0	26·0	35·9	—	N 2	E 1	NE 1				·	·	
10	22·1	33·8	21·5	34·1	19·0	NNE 2	W 1	N 2				·	·	
11	20·0	28·8	23·3	32·0	19·1	NNW 1	E 1	NE 3				·	·	
12	20·1	29·9	22·6	**37·7**	19·5	N 2	E 3	N 3				·	·	
13	20·1	30·8	—	35·3	19·0	N 2	E 4	—				·	·	
14	20·2	30·2	—	34·2	19·3	N 1	W 2	—				·	·	
15	19·9	23·7	—	34·4	20·0	NE 2	SW 3	—				·	·	
16	20·9	33·1	—	35·9	—	NE 2	SW 3	—				·	·	
17	21·7	30·4	24·9	33·7	20·0	NW 4	W 2	ENE 4				·	·	
18	21·3	25·8	22·8	32·7	19·9	Still 0	NE 4	E 2				·	·	
19	21·2	32·3	27·3	34·9	**18·6**	ESE 1	E 2	NNW 6				·	·	
20	19·3	33·8	24·1	35·5	—	E 2	W 1	NNE 2				·	·	
21	21·1	34·5	25·1	36·9	—	SE 2	E 4	N 2				·	·	
22	22·0	34·3	22·7	35·0	19·8	E 1	W 1	E 2				·	·	
23	20·3	33·6	24·5	36·1	—	E 2	E 2	N 2				·	·	
24	20·8	29·0	24·0	33·7	—	NE 1	NW 2	E 1				·	·	
25	21·9	—	—	31·0	19·0	E 2	—	—				·	·	
26	21·7	23·7	25·2	35·6	**20·5**	NW 2	NNE 3	N 1				·	·	
27	20·4	25·3	24·3	**30·6**	19·8	Still 0	N 3	NNE 3				·	·	
28	20·8	31·3	21·6	32·6	20·0	NW 2	W 3	NNE 3				·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—				·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—				·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—				·	·	
Mittel	20·7	30·8	23·7	34·6	19·5	1·6	2·3	2·4						

März 1895.

Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	2p	Bemerkungen	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	2p
				mm	mm		°	°	°	°	°							mm	mm
1	1	8	—	·	·		20·8	—	—	33·3	19·9	NNW 2	—	—	3	—	—	·	·
2	9	9	0	·	·		—	—	23·7	33·6	19·5	—	—	N 2	1	—	—	·	·
3	4	8	4	·	·	9 p. ≼ in S	21·7	32·7	24·8	33·8	**18·2**	Still 0	SE 3	NNW 3	7	8	0	·	·
4	1	8	2	·	·	III ≼◍ in SW; 3 p. ≺ in N; 3·15 p. ≺◍0	19·1	31·1	26·1	35·3	19·1	N 2	Still 0	SW 2	1	3	1	·	·
5	5	8	3	·	·	III ≼◍; 3·20 p. ◍0	20·7	31·2	25·1	33·9	19·1	E 2	W 2	W 2	2	8	6	·	·
6	4	9	7	·	·	II T in SE	20·1	31·1	23·7	35·6	20·1	NNE 3	SSW 3	NNW 3	6	8	7	·	·
7	8	7	1	·	·		22·7	27·4	24·0	36·6	20·1	SSE 3	NNE 3	NW 2	5	9	8	·	0·1
8	1	4	3	·	·	II ≺	21·9	26·4	22·3	**27·9**	**21·0**	NNE 2	NNE 3	NNE 2	8	9	8	39·5	1·8
9	4	7	9	0·7	·	I ◍, nachts ◍	22·3	25·3	19·9	29·6	20·6	NE 3	E 4	SSE 4	9	7	9	·	21·5
10	7	8	6	·	·	II ≺; 1 p. ≺ in NE; 3 p. 🌧	20·5	28·7	23·3	34·6	20·5	NE 1	SSE 3	E 1	9	8	9	0·1	0·2
11	9	6	2	3·6	0·3	I II ◍; II ≺; nachts mehrfach ◍0	20·8	29·4	23·8	35·3	19·7	NNE 3	NNE 4	NNE 2	7	4	4	0·1	·
12	3	9	2	·	0·6	II ≼T◍ in NE	20·5	32·0	23·7	33·5	19·5	NW 2	NW 3	NNE 2	6	4	1	·	0·1
13	5	9	—	·	9·9	II ≼T◍ in SE und N; 2·45 p. kurzer Platzregen	20·4	32·7	22·8	36·6	19·6	NW 2	NW 3	NNE 2	4	2	1	·	·
14	8	8	—	·	·		20·2	32·1	24·3	35·7	19·0	NW 2	W 1	NNW 2	8	7	0	·	·
15	9	8	—	·	·	II ◍; 1·40 p. ≺ in N	19·1	23·7	25·2	32·3	19·1	NNW 3	NNW 4	NNW 3	0	9	0	·	3·7
16	5	6	—	·	·	III ◍; II ≺ in N; 2·15 p. 🌧◍	19·8	31·3	23·2	**37·2**	19·1	NE 2	Still 0	NNW 2	1	8	1	·	0·4
17	9	7	—	·	·		19·9	25·8	22·3	35·6	18·5	S 1	NNE 3	NNE 3	1	9	0	·	2·4
18	9	8	—	·	11·4	II ◍; 1·35-1·45 p. ◍2 von E, danach ≺0 in W	19·3	32·4	21·1	32·2	19·3	NNW 2	NE 2	NNE 2	4	7	—	·	6·4
19	8	4	—	·	·		20·2	31·5	—	35·6	19·3	NNE 3	SE 2	NE 2	4	5	—	0·1	·
20	1	6	—	·	·		20·8	32·3	22·5	35·1	20·2	NNE 3	NNE 2	NE 2	4	9	—	·	4·1
21	9	4	—	·	·		21·3	26·9	22·6	35·1	20·6	NNW 3	E 2	NNW 2	4	9	—	0·1	0·5
22	9	6	—	·	·	2·50 p. ≺ in S aufziehend	22·4	26·3	23·1	35·5	20·6	NNW 3	E 1	NNE 3	8	5	—	·	1·0
23	1	3	—	·	·	III ≼ in W	21·5	26·9	23·5	35·7	20·6	NNE 1	N 4	NNE 3	3	7	—	·	0·9
24	6	8	—	·	·		22·3	29·3	23·7	35·8	20·4	S 1	SW 5	W 2	10	8	—	0·1	·
25	5	—	—	·	0·1	III ◍; 5 p. ◍0	21·1	32·3	24·7	35·2	20·4	NW 2	W 2	E 3	3	8	—	·	0·1
26	4	8	—	·	5·5	II ◍; 0·30 p. ◍2 aus E [p. m. mehrmals ◍	21·9	—	23·0	35·9	21·0	E 2	—	SE 2	2	—	—	·	·
27	9	8	—	·	1·6	II III ◍; bis 0 p. drückend heiss; 0 p. ◍2 von NE kommend;	22·5	28·2	23·8	29·9	20·5	S 1	E 2	E 1	7	4	—	·	8·0
28	2	8	—	·	1·7	II ◍, III ≼◍; 3·20 p. ◍ aus N und W	21·3	25·4	22·3	35·3	20·8	Still 0	SE 1	E 1	7	4	—	2·0	15·5
29	—	—	—	·	·		21·9	28·8	22·4	29·1	19·5	SE 2	NE 1	NE 3	7	8	—	0·7	0·2
30	—	—	—	·	·		20·2	28·4	21·4	32·1	19·5	S 2	SW 4	W 2	7	8	—	·	29·2
31	—	—	—	·	·		20·9	26·7	22·0	—	—	Still 0	SE 2	E 3	6	8	—	0·1	·
				Summen														Summen	
Mittel	5·5	7·1	3·5	4·3	31·1		20·9	29·2	23·3	33·8	19·8	1·9	2·5	2·3	5·0	6·9	3·7	42·8	96·1
				35·4														138·9	

MAZINDE (Westusambara).

$\varphi = 4°\ 48{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 9{\cdot}5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 570 *m*.

März 1895. — *April 1895.*

Datum	Bemerkungen	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
		°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1		21·7	26·5	21·7	**35·9**	19·5	SE 2	E 2	NNW 2	7	8	6	·	13·0	II ◍²; 1 p. ◍² aus E
2		21·8	—	—	35·6	20·5	SE 2	—	—	9	—	—	0·1	·	
3		21·3	27·4	22·3	35·6	20·0	Still 0	SE 3	E 2	9	9	10	·	2·3	II III ◍; p. m. mehrfach ◯⁰ aus E
4		20·1	23·9	22·0	34·8	20·0	NNE 4	E 4	ESE 4	3	6	9	0·1	17·2	II III ◍; 1 p., 7 p. ◍² aus E
5		21·1	22·3	21·9	34·5	20·2	SSE 2	E 2	NW 2	8	10	3	0·0	8·2	II III ◍; 1·30 p. ◍² aus E; p. m. mehrfach
6		20·8	—	23·1	34·6	20·3	SE 1	—	E 2	7	—	6	·	0·4	[◯⁰ aus E III ◍; 4·10 p. ◍ aus E
7	II ◍; III ↘ SE; 1 p. ◍⁰ aus E	21·1	25·1	20·9	34·5	19·5	SE 2	SW 4	E 3	10	8	10	34·5	10·0	I II III ◯; nachts ◯²; 4 p. ◍² aus E
8	I II ◍; nachts ◍; bis 9 a. trüb, dann auf klar.	20·3	29·3	22·1	33·9	20·1	NNE 2	SE 2	NNE 3	5	4	10	0·1	6·8	III ◍; 2·40 p., 7 p. ◍² aus E
9	II ◍ III ↖ ◍; a.m.u.p.m.mehrf. ◍⁰; 5p. ↖ i. E	21·7	26·3	—	29·6	19·2	E 2	SE 3	—	4	7	—	1·2	·	I III ◍; nachts ◍; 3·30 p. ◍⁰ aus E
10	II ◍; III ↘ in S; 0·30 p. ◍ aus E; 9·30 p. ◍	19·7	29·9	22·6	34·7	19·3	SE 4	NNE 4	NNE 2	2	6	4	·	0·2	III ◍; 4·15 p. ◍⁰ aus NE
11	I ◍; III ↘ in W	21·1	29·8	—	30·8	19·4	SE 1	NNE 3	—	1	8	—	·	·	
12	II ◍; 1·40 p. ◍⁰ aus NE	20·6	27·8	22·1	34·3	19·4	E 1	NE 2	E 3	4	4	2	·	2·9	II ◍³ aus NE
13		20·8	26·5	22·3	30·6	19·5	SE 1	SW 2	E 1	4	7	6	·	1·9	III ◍; 3 p. ◍ aus NE
14		21·5	29·0	22·0	34·9	19·4	SE 3	SE 3	NNE 2	8	8	1	0·1	0·2	III ◯; 5 p. und 7 p. ◯⁰ aus NNE
15	II T ◍; 1·10 p. ◍⁰ aus NE; 0·15 p. T in E	21·9	29·1	22·4	35·7	20·6	W 1	SE 3	NNE 3	9	8	0	·	0·3	II ◍; 11·20 a. ◍⁰ aus E
16	II ◍; 1 p. ◯² aus NE	21·4	23·8	20·3	27·1	19·9	SE 2	SE 2	E 2	8	10	—	0·1	27·2	I II III ◯
17	II ◍²; III ↖; 2·30 p. T in S; 8 p. ↘ in E	21·1	25·1	21·3	26·4	20·7	E 3	SE 2	E 3	10	9	10	1·6	6·1	I II ◍; früh mehrfach ◍⁰; 1 p. ◯⁰
18	II III ◍; p. m. mehrfach ◍⁰ [und W	22·1	23·1	21·8	28·6	20·4	SE 1	E 4	E 2	8	9	9	0·2	12·2	III ↘; II ⎓◯ aus NE
19		20·8	25·4	—	28·1	20·8	E 1	E 3	—	8	8	—	0·1	·	
20	III ◯; 2·15 p. ⎓◍² aus NE	22·0	26·9	21·9	28·9	20·8	SE 2	SE 2	E 3	8	7	—	5·3	·	I ◍; nachts ◍²
21	*)	22·6	27·9	22·5	28·9	19·6	SE 3	SE 3	E 3	6	4	—	·	·	
22	II III ◍; 0 p. ◍⁰ a. NE; p. m mehrfach ◯⁰	21·1	28·4	22·5	29·3	**21·1**	SE 1	SE 3	E 2	9	7	—	·	1·7	II III ◯; III ↘ in NW; 4 p. ◯² aus NE
23	III ◯ ↘; 7 p. ↘ in E; 7·30 p. ◍⁰ in S; 8 p.	21·5	29·9	21·7	30·9	19·7	E 2	SE 1	E 2	3	6	—	0·1	9·9	III ◍; 3 p. ◍² aus NE
24	[◍² aus E	20·5	28·6	22·9	30·6	20·5	SE 1	SE 2	SE 2	10	8	—	0·1	0·8	III ◯; 3 p. kurzer ◯ aus NE [aus NE
25	III ◍⁰ ↘² in S u. W	20·9	26·6	21·7	28·1	20·2	SE 1	SE 4	E 1	10	8	—	23·2	4·2	I III ◯; nachts ◯²; 3·40 p. ◯⁰; 4·10 p. ◍²
26	III ↖ in S; 3 p. ↖ in E ohne ◍ [4 p. T in E	20·3	28·0	21·4	28·7	19·8	S 1	SE 2	SE 1	10	4	—	11·8	4·9	I II ◍; nachts ◍²; 7 a. ◍²; 9 a., 10 a. ◍²
27	II III ◍; 0 p. ◍⁰; 7 p. ◍² a. E [◯⁰ a. E;	20·8	25·8	24·4	28·0	20·3	SE 1	SE 2	NNE 3	4	8	—	0·1	·	II ◯⁰ in E [aus NE
28	I II III ◍; n. mehrf. ◍; 10 a. ◍²; 0 p., 3 p.	21·7	27·6	21·8	28·6	20·8	SE 2	SE 3	NNE 2	5	7	—	·	0·1	III ◍; 5·30 p. kurzer ◯ aus E
29	I II III ◍; III ↘ in S; tags u. folg. Nacht	21·5	23·8	21·9	25·1	19·5	SE 1	E 2	E 3	10	10	—	·	10·8	I II III ◍
30	II ↖ ◍; III ◍; 5 p. ◍² [mehrf. ◍⁰	20·1	20·7	20·6	**23·6**	**18·7**	SE 2	SE 2	E 2	10	9	—	3·2	0·7	I II III ◍
31	2 p. T in E; in S strichweise ◍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
													Summen		
Mittel	*) II III ◍; III ↘ in S u. SW; 1·30 p. kurz. ◍⁰; p. m. mehrfach ◍⁰	21·1	26·6	22·0	31·0	20·0	1·7	2·6	2·3	7·0	7·4	6·1	81·9	142·0	223·9

Mai — *1895.*

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·9	20·9	20·7	**21·9**	19·7	SE 3	SE 2	E 3	10	10	10	0·1	17·4	I, a. m. ◯⁰; II ◯; 4 p. auf klarend; 8 p. ◍
2	20·0	22·4	21·0	24·9	19·6	SE 2	SE 2	SE 3	10	8	10	17·0	1·7	nachts ◍; bis 11 a. regnerisch; 0-3 p. ◯; 9 p. ◍²
3	20·1	22·9	20·5	—	—	SE 2	SE 2	E 2	10	9	6	15·8	2·7	nachts ◍; bis 10 a. sehr trüb; 10 a. ◯⁰; 11 a., 12 a. ◯²; [7 p. mehrmals ◍⁰
4	—	25·3	21·8	26·6	20·1	—	SE 3	NE 2	—	6	6	·	·	
5	21·1	26·3	21·7	27·4	20·0	SE 1	E 2	NE 2	9	8	7	·	·	
6	20·2	26·8	21·8	**28·0**	20·3	SE 2	SE 3	E 2	1	6	—	·	0·1	6·45 p. ◍⁰ aus E
7	22·3	27·0	23·3	**28·0**	20·2	SE 2	SSE 2	E 2	7	8	8	·	0·4	10 a. und 11 a. ◯⁰ aus E; 7 p. ↘ in E
8	21·6	24·2	20·4	26·8	20·5	SE 1	NW 2	E 2	8	7	10	6·2	3·3	nachts ◍²; 11 a., 1·45 p. ◯⁰; 7 p. ⎓◍
9	20·5	22·3	21·0	24·6	19·9	E 3	SE 3	SE 3	10	9	10	39·2	27·0	nachts ◍²; 7-8 a., 1-6 p., 6·30 p., 9 p. ◯ aus E
10	20·3	26·6	—	27·0	20·3	E 2	SE 3	—	8	8	—	6·2	·	nachts ◍
11	21·1	24·1	22·2	25·3	**17·2**	SE 1	SE 2	SE 3	8	8	3	·	·	
12	19·8	26·0	23·3	26·6	18·2	NE 3	SE 3	E 2	7	3	—	·	·	
13	19·3	25·7	22·1	27·2	19·4	NE 3	SE 3	NE 2	3	6	—	·	·	
14	21·5	22·7	21·8	25·0	19·3	Still 0	NNE 3	NNE 3	9	10	—	·	0·6	1·45 p. ◍²; 3·45 p. ◯⁰ aus E
15	20·5	23·6	19·0	26·0	18·7	SE 1	SE 2	SE 3	10	9	—	1·4	1·6	nachts ◯; 7-9 a. ◯⁰; 2 p., 6-9 p. ◍⁰ aus E
16	19·3	24·5	20·7	25·6	18·7	SE 1	SE 3	NE 3	9	8	—	1·0	0·0	nachts ◍; 9-10·30 a. ◍⁰ aus E; 9 p. ◯ tropfen
17	19·7	26·0	21·7	26·6	19·3	NE 2	E 3	NE 2	5	8	—	0·1	·	nachts ◍ tropfen
18	20·2	—	20·4	27·0	19·0	E 2	—	NE 2	7	—	0	·	·	
19	20·6	26·1	22·2	27·3	19·7	E 2	SE 2	NE 2	7	7	—	·	·	
20	20·5	27·3	—	27·4	20·0	E 3	SE 2	—	7	3	—	·	·	
21	20·5	26·1	22·4	26·3	19·5	SE 1	SE 2	SE 1	10	8	3	0·4	2·2	nachts ◍; 7·10-10 a. ◍⁰ aus E
22	21·0	26·1	21·9	27·3	**20·7**	E 2	SE 3	NE 2	6	7	—	0·1	·	[auf klarend
23	20·8	23·2	20·6	24·4	20·2	SE 2	SE 2	E 2	10	7	—	22·2	25·0	nachts ◍; 7 a. ◍⁰; a. m. ◯⁰; 2-6 p. ◯ aus E; 6 p.
24	20·8	26·8	20·7	27·0	20·3	SE 1	S 1	SE 3	10	5	—	0·2	30·5	nachts und a. m. ◍; 2·30-6 p. und 7-7·30 p. ◍²
25	20·5	26·1	21·3	26·4	20·2	SE 1	SE 3	NE 3	8	6	1	0·1	0·1	a. m. trüb; 7·10 und 8 a. ◍⁰; 10 a. auf klarend
26	20·4	26·9	21·5	27·3	19·2	SE 3	SE 2	SE 1	8	4	5	28·3	0·1	n. ◍; 5 p. in SE u. S von d. Station ◍, auf d. Stat. ◍ tropf.
27	20·7	23·2	19·9	25·0	19·2	SE 3	NE 1	NE 3	8	10	10	24·6	56·1	*)
28	19·8	21·2	21·4	24·7	19·1	E 3	E 2	NE 2	10	10	—	14·4	2·3	n. ◯; 7-10 a. ◍² aus E; im Laufe des p. m. aufklarend
29	21·3	23·9	—	24·3	19·8	SE 2	NE 3	—	8	7	—	0·2	·	n. ◍⁰ [und abkühlend
30	20·0	23·9	20·1	24·4	18·3	NE 1	SE 2	SE 2	9	6	—	·	·	
31	19·3	24·0	—	25·2	18·7	SE 2	E 2	—	8	4	—	·	·	
												Summen		
Mittel	20·5	24·7	21·3	25·6	19·5	1·9	2·3	2·3	8·0	7·2	6·4	177·5	171·1	348·6

*) n. ◍; 8·30-11·30 a., 2·10 p., 9 p. ◍²; p. m. in der Umgebung von Mazinde ⎓²

Vom 20.—30. Juni 1895 wurden gefunden die Mitteltemperaturen um 7 a 18,9, 2 p 23,9, 9 p 19,9. Maximum: absolut 27,7. Mittel 25,6; Minimum: absolut 16,4, Mittel 17,3. Wind vorwiegend aus SE, abends aus NE. Mittel der Bewölkung: 7 a 6,3, 2 p 5,6, 9 p 3,8. Regensumme 0,6 mm.

MAZINDE (Westusambara).

$\varphi = 4° 48{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 38° 9{\cdot}5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 570 *m*.

Juli 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	18·8	24·4	—	27·6	16·4	SSE 1	SE 3	—	7	6	—	·	·	8 a. ◍0
2	17·9	25·6	19·7	27·3	15·5	SE 1	SE 3	NNE 3	10	4	0	·	·	I ≡
3	17·7	—	19·9	24·8	15·0	SE 2	—	NNE 2	10	—	4	·	0·1	
4	16·9	—	17·9	**22·4**	13·5	E 2	—	NNE 2	6	—	10	0·1	·	8 p. ◍0
5	15·6	25·3	20·1	26·1	13·6	E 2	SE 4	E 2	3	6	1	·	·	nachts ◍0
6	16·0	24·8	19·9	26·1	15·6	NE 2	SE 2	SE 2	4	4	1	·	·	
7	16·3	24·1	18·3	25·6	—	NE 3	SSE 3	E 4	8	6	8	·	·	
8	17·7	24·7	20·9	27·1	—	ESE 2	SE 4	NE 4	10	7	7	·	·	I ≡
9	18·3	24·9	18·7	26·1	15·7	ESE 2	SE 3	ESE 2	10	4	0	11·0	5·1	nachts ◍2; 7·30 a. [◍0
10	17·8	25·1	17·5	25·4	14·2	SE 2	SE 3	NNE 2	9	4	—	0·0	·	
11	15·3	—	19·5	26·2	14·1	E 2	—	E 2	1	—	0	·	·	
12	15·8	26·2	18·9	26·5	14·0	S 1	NE 3	E 2	9	7	0	·	·	
13	14·8	25·7	21·6	26·1	14·2	NNE 4	SSE 2	E 2	9	4	0	·	·	I ≡
14	19·0	26·9	17·9	27·2	14·8	SE 1	ESE 3	E 3	7	4	0	·	·	
15	15·8	27·5	18·9	**28·1**	15·6	N 2	ESE 1	NNE 3	7	3	—	·	·	
16	16·5	21·1	20·0	23·2	15·8	ESE 2	S 1	E 3	8	10	—	·	0·2	1·30 p. ◍0 aus E
17	17·5	23·9	19·5	26·6	16·5	E 2	SE 1	E 3	8	8	—	·	0·1	9 a. ≡2; 10·30 a. ◍0
18	17·1	24·1	17·8	25·1	14·6	NE 2	SE 4	E 3	8	7	—	·	0·0	II ◍0
19	14·9	25·3	19·5	25·6	14·6	E 2	ESE 4	E 3	3	3	—	·	·	
20	15·5	—	19·7	23·2	**12·8**	ESE 3	—	NE 3	6	—	1	·	0·1	4·10 p. ◍0
21	13·7	25·1	17·2	25·7	12·9	SE 1	SSE 3	NNE 3	1	3	—	·	·	I ≡
22	16·2	25·8	—	26·4	13·7	SE 2	ESE 3	—	10	3	—	·	·	I ≡
23	17·4	26·2	19·9	26·5	16·2	E 2	ESE 3	NE 3	6	4	—	·	·	
24	17·6	25·4	20·1	26·8	16·8	SE 2	SE 5	NE 3	10	4	—	·	·	
25	18·1	25·0	19·4	25·4	16·4	SE 2	ESE 3	NNE 2	10	4	—	·	·	I ≡
26	18·3	25·1	—	25·3	17·2	SE 3	E 5	—	10	8	—	·	·	I ≡
27	17·8	26·2	20·4	26·9	17·2	E 2	SE 3	E 2	4	6	1	·	·	
28	18·3	25·9	21·1	26·2	17·2	SE 2	SE 6	E 2	8	7	—	·	0·0	
29	18·3	25·8	19·7	26·8	17·3	SE 1	SE 4	NE 3	7	5	8	·	·	10·20 a. u. 4 p. ◍0
30	18·9	21·1	18·8	25·2	**17·9**	SE 1	E 4	NE 2	8	10	—	·	1·0	I ≡; 10·30 a. u. 5 p. [◍0
31	18·1	26·1	—	26·7	16·8	SE 2	ESE 4	—	10	4	—	0.0	·	I ≡
												Summen 11·1	6·6	
Mittel	17·0	25·1	19·4	25·8	15·4	1·9	3·2	2·6	7·3	5·4	2·6	17·7		

August 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	18·3	27·1	18·9	27·5	14·6	·	·	am 14.: nachts ◍0; am 17.: 8Uhrs ◍0; am 18.: 10 a. ◍0, 11 a. ◍2; am 19.: 7·40, 8·30 a. ◍0, 10·45 a., 1·40 p. ◍0; am 20.: nachts, 7·30 a., 10 a. ◍0; am 21.: nachts, 6·30 a. ◍0, 7 a. ◍0, 8-11 a. u. 1·20 p. ◍
2	15·7	26·1	21·7	26·6	14·6	·	·	
3	15·5	26·7	19·1	27·2	**14·0**	·	·	
4	14·7	26·4	19·5	27·3	—	·	·	
5	16·3	24·8	20·0	25·2	—	·	·	
6	17·8	26·0	—	—	—	·	·	
12	—	—	—	—	—	·	·	
13	—	—	—	26·6	15·1	·	·	
14	16·7	—	21·2	28·1	15·5	·	·	
15	16·5	27·6	21·0	28·0	16·4	·	·	
16	17·8	27·6	20·2	27·9	16·5	·	·	
17	18·9	27·9	20·1	28·5	17·8	·	·	
18	19·1	—	19·7	26·5	**18·7**	·	·	
19	19·1	27·1	20·3	27·5	18·2	1·9	·	
20	19·2	—	19·9	28·1	15·2	·	·	
21	15·4	27·9	20·2	**28·9**	15·4	·	1·9	
22	20·1	23·3	18·3	23·7	15·4	0·1	0·0	
23	18·9	25·7	19·2	27·5	16·9	·	0·0	
24	19·0	21·2	19·3	24·4	16·1	·	2·8	
25	18·5	24·4	20·3	27·6	18·0	0·6	0·6	
26	17·9	20·6	17·7	**21·5**	15·1	0·3	0·4	
27	17·5	24·9	18·5	25·3	15·9	0·2	·	
28	16·6	23·4	18·8	25·3	16·6	·	·	
29	18·4	—	19·9	25·3	15·5	·	·	
30	16·8	27·1	20·7	27·7	16·8	·	·	
31	19·1	27·8	19·6	28·4	15·7	·	0·0	
						Summen 3·1	5·7	
Mittel	17·7	25·7	19·3	26·7	16·1	8·8		
Mittel Juli 1894	17·5	24·6	19·2	26·0	16·3	21·5		
Mittel August 1894	17·8	26·3	20·1	27·2	16·3	2·9		
Mittel Septbr. 1894	18·5	28·0	20·4	28·8	16·5	—		

August 1895.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
1	NE 3	SE 4	NE 3	10	3	0	
2	NE 3	SSE 5	NNE 4	8	2	0	
3	NNE 3	SSE 2	NE 3	8	4	0	
4	SSE 2	SE 3	NE 2	10	1	—	
5	SE 2	ENE 4	E 2	4	5	1	
6	S 3	ESE 4	—	10	4	—	
12	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	
14	ESE 1	—	E 2	7	—	0	
15	NNE 2	ESE 5	ESE 2	3	5	—	
16	SE 2	ESE 4	E 2	8	5	0	
17	ESE 2	SE 5	E 3	10	4	0	
18	SE 4	—	E 2	8	—	—	
19	SE 1	SSE 4	NE 2	10	6	—	
20	SE 2	—	NE 2	10	—	—	
21	S 2	SE 2	E 2	2	4	—	
22	SE 2	ESE 4	NE 3	8	8	—	
23	ESE 2	SE 2	ENE 2	2	6	—	
24	SE 1	SE 1	E 2	10	9	—	
25	SE 2	SE 2	E 3	10	8	8	
26	SE 2	SE 1	NNE 3	10	9	1	
27	SE 2	ESE 3	NE 1	8	8	8	
28	ESE 2	ESE 5	E 1	7	9	0	
29	ESE 2	—	SE 2	6	—	8	
30	SE 2	SE 2	E 2	6	3	0	
31	ESE 2	SE 5	ESE 2	10	5	1	
Mittel	2·1	3·3	2·3	7·7	5·4	1·9	
Juli 94	2·2	3·1	2·0	6·8	5·3	3·3	
Aug. 94	1·8	3·1	1·7	7·1	5·3	5·7	

September 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·8	28·7	21·8	29·0	17·0	E 2	ESE 4	ESE 2	1	5	0	·	·	
2	17·3	28·5	22·2	**31·0**	—	NE 3	SE 5	ESE 3	3	4	1	·	·	heiter; 0-1 p. und 6 p. starker E-Wind; folg. n. klar
3	20·1	22·7	18·6	29·4	17·3	E 2	SSE 4	E 6	9	6	10	0·1	12·6	a. m. ◍0; 3 p. heftiger E-Wind; abds. v. 7 p. an starker
4	18·9	20·5	18·4	28·7	18·0	E 3	S 2	SE 3	9	10	10	4·5	9·6	a. m. trüb, ◍; tags öft. ◍ v. kurz. Dauer [◍ und
5	18·5	25·2	19·6	26·7	17·5	E 2	SE 4	E 4	10	4	9	7·1	6·0	bis 11 a. mehrfach kurzer ◍, dann heiter [E-Wind
6	18·5	24·9	19·3	28·2	18·1	SE 1	ESE 7	E 3	8	6	1	2·8	0·5	a. m. trüb; p. m. geg. 2·30 ◍ m. stark. Wind; abds.
7	18·3	25·1	20·4	27·1	16·1	SE 2	SSE 3	E 3	8	7	1	0·2	0·2	1 p. ◍0; p. m. und abends klar [klar
8	17·5	28·2	20·0	28·9	16·4	SW 2	SSE 5	E 2	3	2	0	0·3	·	
9	18·3	27·5	19·1	28·2	15·9	SE 2	S 3	E 2	2	1	0	·	·	
10	17·8	28·2	21·1	28·4	16·9	SE 2	SSE 4	SE 2	2	1	1	·	·	
11	17·9	27·5	20·8	27·5	15·3	SE 1	SSE 6	E 2	4	7	1	·	·	
12	17·9	27·7	20·1	28·5	15·6	Still 0	S 5	ENE 3	7	3	0	·	·	
13	19·7	27·1	20·1	28·5	17·9	S 1	SE 4	ENE 3	9	6	1	·	·	
14	18·9	27·9	20·2	28·5	16·4	Still 0	SE 3	E 2	5	4	0	·	·	
15	18·1	—	20·1	28·8	16·5	S 1	—	E 1	6	—	0	·	·	
16	18·5	27·5	20·6	28·0	16·9	E 1	SSE 5	NE 2	7	4	1	·	·	
17	19·1	27·6	20·9	28·1	18·2	SE 2	SE 6	E 2	8	7	1	·	·	
18	18·6	26·3	20·6	27·7	16·9	SE 1	S 5	E 4	7	7	1	·	·	
19	19·6	24·1	19·9	26·5	18·6	SE 1	S 3	E 2	8	8	1	·	·	bis 4 p. trüb, dann aufklarend
20	15·5	25·9	19·6	26·1	14·6	SE 2	S 4	E 3	4	6	1	·	·	
21	18·4	28·2	19·7	28·3	15·5	SE 1	S 5	NE 3	7	4	2	·	·	
22	16·9	27·7	20·1	28·0	16·0	S 1	SSE 5	E 2	8	3	1	·	·	
23	17·1	27·4	20·6	28·1	16·4	E 1	SSE 4	E 2	5	3	1	·	·	
24	19·2	21·5	19·7	**23·8**	17·1	SE 3	Still 0	E 2	10	9	8	0·1	1·3	trüber, regnerischer Tag
25	18·9	27·4	19·4	27·9	18·3	SE 1	SE 6	E 1	9	7	2	·	·	trüb und stark bewölkt bis 5 p., dann heiter, klar
26	19·3	26·9	19·2	26·8	17·5	S 1	SSE 2	E 3	9	8	5	·	·	
27	18·9	24·4	19·1	26·1	**18·9**	E 1	SE 4	E 1	8	8	1	0·3	3·6	n. kurz. ◍; a. m. trüb; gegen 0 p. SSE-Sturm, dann
28	16·3	27·1	20·0	27·7	**14·5**	SE 1	SSE 5	E 2	7	4	4	0·8	·	[heftiger kurzer ◍; 2·30-3 p. heftiger ◍;
29	17·6	27·5	19·4	28·1	16·3	E 2	SSE 3	E 2	3	6	2	·	·	[p. m. regnerisch bis 6 p., dann heiter
30	17·9	27·6	20·9	—	17·6	E 2	SE 4	E 2	2	6	1	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
												Summen 16·2	33·8	
Mittel	18·3	26·4	20·0	27·9	16·8	1·5	4·1	2·5	6·3	5·4	2·2	50·0		

AMBANGULU.

Ambangulu liegt im äussersten Süden West-Usambaras, 1200 — 1300 Meter über dem Meere. Das Gebirge fällt von hier steil zu der etwa 400 Meter hohen Panganiebene ab. Ambangulu ist stark bewaldet und von mehreren Bächen durchschnitten. Beobachter war Herr Plantagenleiter Martiensen der Kaffee-Plantagen von Wilkins und Wiese.

Zeit	Temperatur-									Niederschlag			
	Maximum			Minimum			Schwankung			Summe	Zahl der Tage		Max. in 24h
	Maximum	Minimum	Mittel	Maximum	Minimum	Mittel	Maximum	Minimum	Mittel		>0 mm	>0·5 mm	
10. — 30. IV. 1899	23·7	18·1	21·4	16·9	13·8	16·2	10·0	1·9	5·2	—	—	—	—
V. 1899	18·8	15·4	17·0	16·2	12·1	14·6	5·0	0·4	2·4	—	—	—	—
VI. 1899	18·1	15·6	16·9	13·7	10·9	12·9	6·5	1·9	4·0	—	—	—	—
VII. 1899	17·5	13·7	15·7	14·4	11·9	13·0	5·0	1·3	2·7	325·8	28	17	52·0
VIII. 1899	18·1	14·4	16·5	13·8	11·2	12·6	6·9	1·3	3·9	125·0	21	12	13·6
IX. 1899	20·6	16·2	19·0	14·4	11·0	12·9	8·1	3·5	6·1	30·5	7	4	23·4
X. 1899	22·5	19·4	21·4	16·3	13·1	14·5	9·4	4·4	6·9	32·0	5	5	24·4
XI. 1899	26·2	18·8	23·9	17·5	12·5	15·6	12·5	2·5	8·3	82·4	8	8	23·5
XII. 1899	26·9	20·6	24·1	17·5	13·5	16·0	11·2	3·8	8·1	131·6	14	13	59·8
I. 1900	26·9	19·4	24·0	17·5	15·0	16·0	11·2	1·9	8·0	45·6	8	7	18·3
II. 1900	27·5	21·9	25·1	17·5	15·6	16·6	11·2	5·0	8·5	96·8	15	11	39·6
III. 1900	26·2	19·4	23·7	18·1	15·6	16·9	10·0	1·9	6·9	176·0	15	14	46·8
Jahr	27·5	13·7	20·9	18·1	10·9	14·8	12·5	0·4	6·1	>1500	—	—	59·8

SAKARRE (Westusambara).

Sakarre liegt im Höhenurwald des südlichen Teiles von West-Usambara 1230 Meter über dem Meer auf 4° 58′ südliche Breite und 38° 21′ östliche Länge. Höhere Erdhebungen liegen in der nächsten Umgebung hauptsächlich nördlich, so der Sakarreberg und der Kimbo, während nach Südwesten die Thäler des Geraia und des Wuruni sich niedersenken. Vom Beobachtungsplatz südwärts sind die nächsten Hänge entwaldet und mit Kaffeebäumen bepflanzt.

Die Thermometer befanden sich in einem Holzkasten auf der Barasa (Vorhalle) des kleinen Lehmhauses. Der Regenmesser stand frei am Südrande des Hochplateaus.

Die Beobachtungen wurden von Herrn Plantagenleiter Illich ausgeführt. In der Bewölkungsspalte findet sich häufig statt einer Ziffer das Zeichen . Für die Mittelbildung ist angenommen worden, dass über dem Nebel blauer Himmel gewesen sei.

Januar SAKARRE (Westusambara). *1897*

$\varphi = 4°\ 58'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 21'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Niederschlag 9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	·	19·5	23·0	21·5	19·0	—	S 1	SE 1	—	—	—	
2	9·3	19·5	22·0	20·0	**19·5**	SE 1	W 1	W 1	—	—	—	
3	11·8	19·0	21·5	21·0	19·0	—	—	—	—	—	—	
4	·	19·0	21·5	21·0	19·0	—	—	—	—	—	—	
5	·	19·0	23·5	22·0	—	—	N 1	NE 1	—	—	—	
6	·	19·0	23·0	22·0	19·0	—	—	—	—	—	—	
7	6·9	19·5	24·0	20·0	19·0	—	—	—	—	—	—	
8	22·7	19·0	21·0	—	19·0	—	—	—	—	—	—	
9	·	19·0	23·0	—	19·0	—	—	—	—	—	—	
10	31·6	18·0	19·5	20·0	—	—	—	—	—	—	—	
11	0·1	19·5	23·0	19·0	—	Still 0	—	Still 0	5	6	2	vormittags ◌wolken in NE, SE und SW; mittags NW wenig bedeckt; Wind kalt, NNW
12	7·6	19·0	21·5	19·0	18·5	—	—	„ 0	4	6	0	„ ◍ „ „ SE, E und NE; mittags bedeckt und etwas leichter ◌
13	·	—	23·5	20·0	18·0	—	—	NE 2	0	4	0	abends hell, Nebel im Thal bis morgens
14	0·3	18·0	22·0	19·0	18·0	—	—	—	—	—	—	
15	2·4	17·0	21·0	—	17·0	SW 4	NW 1	—	—	4	—	mittags kühl, bedeckt in SW, etwas ◍wolken
16	·	17·5	23·0	20·0	—	Still 0	SE 2	—	—	—	—	mittags Gewitterwolken in SE
17	·	20·0	23·0	18·0	17·5	„ 0	—	—	—	—	—	klare und mondhelle Nacht
18	·	17·5	23·0	19·0	—	„ 0	SE 1	NE 1	—	—	—	„ „ „ „
19	·	16·5	22·5	19·0	—	„ 0	NE 2	NE 1	—	4	5	
20	·	17·0	24·0	20·0	—	„ 0	SE 3	SE 3	2	4	2	
21	·	19·0	26·0	19·5	17·0	„ 0	—	NE 1	1	3	≡	abends ↙ in SW; ⁻ in NE
22	·	19·0	25·0	20·0	18·0	—	SE 3	NE 2	≡	4	1	4 p. T in SW
23	·	19·0	24·0	20·0	17·5	Still 0	NE 3	Still 0	2	5	0	
24	·	18·0	27·0	20·0	16·5	—	NE 3	—	—	2	—	
25	·	20·0	26·0	20·0	18·0	NE 2	NE 2	Still 0	1	2	0	
26	·	18·0	25·0	19·5	16·5	Still 0	NE 2	„ 0	2	2	0	6 p. m. ↙ in SW
27	·	19·5	26·0	20·0	17·0	„ 0	SE 2	„ 0	2	4	0	
28	·	21·0	26·0	20·5	17·5	„ 0	SE 4	„ 0	0	3	0	
29	·	19·0	25·0	19·0	16·5	„ 0	SE 6	„ 0	≡	3	2	
30	·	19·0	25·5	19·0	**15·0**	„ 0	ESE 5	NNE 1	2	3	—	
31	·	20·0	25·0	19·0	17·0	„ 0	ENE 3	Still 0	2	2	0	
	Summe											
Mittel	92·7	18·8	23·6	19·9	17·8	0·4	2·5	0·7	1·6	3·6	0·9	

Februar *1897.*

	mm	°	°	°	°							
1	·	18·0	24·5	19·0	**15·0**	NE 2	SE 3	NE 3	2	2	0	
2	·	20·0	26·0	21·0	15·0	Still 0	NE 5	Still 0	0	0	0	
3	·	21·0	25·5	20·5	17·0	„ 0	SE 2	NNE 4	0	0	0	
4	0·0	20·0	25·5	19·0	17·5	„ 0	E 4	Still 0	0	1	0	
5	·	21·0	26·0	20·0	17·0	„ 0	NE 4	NE 4	0	3	0	
6	0·0	20·0	25·5	20·0	18·0	„ 0	E 4	NE 5	0	4	3	1 p. ↖ in NE
7	2·4	20·0	25·0	19·0	17·5	NW 3	NE 2	Still 0	=	4	0	1 p. ↖ in NE
8	19·1	20·0	22·5	20·0	18·5	Still 0	Still 0	„ 0	5	=	0	9 a. bis 1 p. ≡, ◍^{0}; ⁻ = aus NE bei 18° C.
9	2·4	20·0	23·5	19·5	19·0	„ 0	„ 0	ENE 4	0	9	6	abends ↙ in S
10	0·9	20·0	25·0	20·0	17·0	N 2	SE 3	NE 1	2	4	0	
11	7·8	20·0	25·0	21·0	17·5	Still 0	SE 2	NW 2	2	7	2	
12	0·5	18·0	27·0	20·0	18·0	„ 0	SE 2	NE 6	2	4	3	7-8 p. ↙^{2} in W; Windstärke NE 5-6
13	·	20·0	25·5	20·5	17·5	„ 0	SE 3	E 2	2	3	0	
14	·	21·0	25·0	20·5	**19·0**	„ 0	SE 2	Still 0	—	4	3	
15	·	19·0	—	—	17·5	W 3	—	—	=	—	—	abends ↖◍
16	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	62·8*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*) Regensumme der letzten 10 Tage
26	·	17·0	24·0	18·5	17·0	SE 3	SE 3	SE 0	5	5	—	
27	·	17·0	22·0	19·0	—	NE 2	—	ESE 3	7	10	=	
28	19·7	19·0	21·5	19·0	17·0	Still 0	ESE 3	—	3	—	—	
	Summe											
Mittel	115·6	19·5	24·6	19·8	17·4	0·8	2·6	2·1	1·8	3·9	1·1	

SAKARRE (Westusambara).

$\varphi = 4°\ 58'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 21'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

März 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	·	17·0	22·5	20·0	17·0	Still 0	ENE 3	—	0	5	—	
2	·	20·0	23·0	20·0	18·5	„ 0	ENE 3	SE 3	4	6	—	4 p. ◍; 5·30 p. ≡
3	4·6	19·5	22·0	18·0	18·0	NE 2	NE 4	NE 2	6	—	—	4 p. ◍
4	6·2	17·5	21·0	18·0	17·5	Still 0	—	NE 2	6	6	—	
5	12·2	18·0	21·0	19·0	18·0	„ 0	SE 2	NE 3	≡	10	10	
6	·	17·5	22·0	19·0	17·5	NE 3	NE 3	NE 2	4	—	0	4-5 p. ◍; abends klar
7	2·2	20·0	23·0	19·0	17·0	NE 1	ENE 4	Still 0	—	4	0	
8	·	20·0	23·0	20·0	17·0	Still 0	SE 4	„ 0	3	4	0	
9	·	20·0	24·5	20·0	17·0	„ 0	NE 4	E 2	2	4	0	
10	·	20·0	23·5	19·5	17·5	„ 0	NE 4	NNW 4	≡	1	0	6 p. ≡ in den Thälern, NW; 7 p. still u. ≡
11	·	20·0	25·0	20·0	16·5	„ 0	SE 2	NW 1	0	—	0	abends ≡ im Thal
12	·	19·0	24·5	19·5	16·5	„ 0	SE 3	NE 3	0	5	0	6 p. starker ≡ und ⎍ aus NW
13	·	19·5	25·0	20·0	18·0	NE 1	SE 4	NE 2	—	3	0	die letzten Tage 3-5 p. starker NE, NW, SE
14	·	20·0	25·0	19·5	18·5	SE 2	SE 3	NE 3	4	4	0	
15	·	20·0	23·5	19·0	17·5	ESE 1	SE 3	NE 5	1	5	0	
16	·	20·0	24·0	19·0	18·0	SE 1	SE 4	E 3	4	4	8	4 p. in NW Gewitterwolken, ◍
17	34·2	19·0	21·5	19·0	17·5	NE 2	SE 3	E 2	3	5	≡	11 p. etwas ◍
18	1·8	20·0	24·0	19·0	17·0	ESE 1	SE 3	NE 4	2	5	4	abends zerrissene Bewölkung
19	3·7	20·0	23·0	19·5	16·5	Still 0	SE 3	NE 3	—	4	≡	morg. Wetterleuchten, dann still; abds. ≡
20	·	19·0	23·5	19·5	**16·0**	NW 2	S	E 2	4	—	3	in S, SW und SE ◍ wolken
21	·	19·5	24·5	20·0	17·5	WNW 2	SE 2	NE 1	1	4	≡	abends ≡
22	·	20·0	25·0	19·5	19·0	Still 0	SE 4	NNE 3	7	6	0	3-4 p. Gewitter, ◍ und T
23	2·2	20·0	24·0	20·0	18·5	„ 0	NE 4	NE 4	0	3	0	gegen 10 p. Wind aus W (4)
24	·	20·5	25·0	20·0	17·5	„ 0	SE 3	NE 2	0	2	0	abends 8 Windstösse (5-6)
25	·	21·0	25·0	21·0	18·0	„ 0	SE 4	Still 0	≡	—	0	
26	·	20·0	24·5	21·0	19·0	„ 0	Still 0	SE 4	2	3	4	9 p. Wind stossweise aus NE und SE (3-5)
27	0·0	21·0	25·5	19·5	19·0	„ 0	SE 3	NE 4	2	4	5	4-6 p. ☈ ◍
28	4·3	21·5	24·5	20·5	17·0	NE 3	SE 2	ENE 4	3	6	6	Wetterleuchten in SE und S; 10 p. T
29	·	21·5	23·5	21·0	**19·0**	NW 2	NNE 3	SE 3	7	2	0	≡ in S und SE
30	·	21·0	22·0	19·0	18·5	Still 0	NE 2	NE 5	8	9	2	10-11 a., 2 p., 5 p. ◍
31	15·7	19·5	23·5	19·0	17·5	„ 0	ENE 4	NE 1	0	3	0	
	Summe											
Mittel	87·1	19·7	23·6	19·6	17·7	0·7	3·0	2·6	2·4	4·5	1·5	

April 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	0·0	19·5	23·5	19·0	18·0	E 2	NE 1	NE 3				
2	·	20·0	21·0	19·5	16·5	Still 0	NE 2	Still 0				
3	·	20·5	24·0	19·5	18·0	NW 2	NE 2	SE 3				
4	0·0	19·5	22·5	19·5	17·5	Still 0	SE 2	Still 0				
5	12·0	19·0	21·0	19·0	**18·5**	NE 1	ESE 5	NE 2				
6	0·0	19·0	22·0	19·0	17·0	NE 2	SE 2	NE 1				
7	·	18·0	23·0	19·0	17·5	Still 0	NE 1	Still 0				
8	·	19·0	21·5	19·5	18·0	„ 0	SE 2	„ 0				
9	7·0	18·5	18·5	18·0	18·0	„ 0	SE 2	„ 0				
10	72·5	17·0	17·0	16·5	17·0	NE 1	SE 2	„ 0				
11	24·6	16·0	19·0	17·5	15·0	NE 2	SSE 2	NE 2				
12	4·8	17·0	21·0	18·0	16·0	Still 0	ESE 3	ENE 5				
13	0·0	17·5	19·0	16·5	17·0	NE 2	SSE 3	SSE 4				
14	24·5	17·0	19·5	17·0	15·5	NE 1	NE 4	NE 3				
15	1·6	17·0	19·5	18·0	**15·0**	SE 4	SE 3	SE 5				
16	13·3	17·5	18·0	17·5	17·0	NW 2	NE 2	SE 3				
17	74·5	17·0	19·5	17·5	16·5	NE 4	SE 2	NE 2				
18	48·2	16·5	18·0	17·0	16·5	SE 2	ENE 3	Still 0				
19	18·5	17·0	18·5	16·5	16·5	NE 2	SSE 2	NE 3				
20	9·2	16·0	18·0	16·6	15·5	NE 1	SE 1	NE 2				
21	17·0	16·8	19·0	17·8	16·0	SE 1	SE 2	SE 2				
22	22·6	17·6	18·4	17·0	17·0	ENE 1	ENE 2	NE 1				
23	41·2	16·6	17·4	17·1	15·3	E 1	E 6	E 4				
24	34·1	17·2	17·8	17·9	15·3	S 3	S 3	ESE 4				
25	23·6	16·5	18·3	17·0	16·2	ESE 3	SE 3	E 2				
26	3·0	17·3	19·0	18·0	16·0	Still 0	SSE 2	SSE 2				
27	0·9	17·5	18·5	17·7	16·0	SSE 4	S 3	NE 1				
28	0·0	17·2	18·0	17·6	17·0	ESE 1	ENE 4	ENE 4				
29	22·4	17·5	17·0	17·4	17·0	S 4	S 1	SE 5				
30	50·7	16·2	17·5	17·0	16·2	SE 4	Still 0	Still 0				
31	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Summe											
Mittel	526·2	17·6	19·5	17·8	16·4	1·6	2·3	2·1				

April 1897.

Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
1	≡	6	0	abends klar
2	3	8	≡	◍0 mittags; T bis 2 p, 9 p. ≡0
3	≡	4	≡	8p. ☇2 in SE
4	≡	2	≡	nachts und früh ◍0
5	≡	8	2	
6	4	4	1	
7	1	4	1	7 a. Nebel überm Pangani; 12 a. u. 6 p. ◍0
8	0	5	7	
9	—	—	—	7-12 a. ◍ und ≡; abends ◍
10	—	—	—	
11	8	5	7	
12	4	7	5	
13	0	0	0	den ganzen Tag ◍
14	7	≡	0	12 a., 2 p. ≡; 5·30 p. ≡2
15	7	5	0	
16	0	0	0	9 p. ⎍ aus SE (7-8)
17	0	7	0	5·30 p. ≡ und ◍
18	0	8	0	≡ von SE mittags; 5 p. ≡ und ◍
19	≡	5	0	4-5 a. und 7 a. ◍
20	0	7	≡	
21	0	0	0	2-4 p. klar; 5 p. ≡ von SE
22	0	0	0	
23	0	0	0	bis 3 p. ◍ und ≡, dann Aufhellen
24	0	0	0	
25	0	6	8	
26	0	0	0	
27	3	3	10	
28	0	10	0	
29	0	0	0	abends zeitweise ◍; 6 a. bis 1 p. ◍
30	0	7	0	◍ bis 9·30 a.
31	—	—	—	
Mittel	1·3	4·0	1·5	

Mai 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	11·0	16·3	17·5	16·6	16·0	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	nachmittags Wind aus SW (2)
2	0·0	16·0	18·5	17·1	16·0	SE 1	„ 0	„ 0	10	8	10	
3	0·0	16·6	19·3	17·6	15·5	Still 0	„ 0	SSE 1	7	9	≡	abends 8 p. ◍
4	0·4	16·5	20·3	17·8	16·0	„ 0	SE 1	SE 2	8	7	6	
5	0·0	17·0	18·7	16·5	16·0	„ 0	S 3	NE 3	10	4	0	
6	0·1	17·0	19·7	17·7	**16·6**	„ 0	SE 2	NE 3	10	4	0	mittags 1-1·30 ◍
7	9·6	17·0	19·0	17·2	16·3	„ 0	SE 1	SE 2	4	4	10	
8	0·2	16·7	19·0	17·4	15·0	SE 1	Still 0	SSE 2	10	4	0	
9	2·5	17·0	18·8	18·0	14·6	SE 1	SE 1	ESE 4	0	5	0	1-3 p. Böen mit ◍
10	9·7	16·6	19·0	18·0	15·6	ESE 2	SE 1	S 3	10	3	0	
11	6·1	16·8	17·0	16·6	16·0	NE 4	ESE 4	NE 1	10	0	0	8-11 a. ◍ u. ≡; 12·30-1·30 p. ESE-Böen
12	14·4	16·0	18·2	16·5	15·0	NE 3	ESE 1	ESE 3	7	0	8	
13	7·3	16·3	18·0	16·3	15·5	NE 2	SE 3	ESE 2	10	0	0	
14	7·3	16·0	18·5	16·5	15·6	—	SE 1	NE 1	10	10	10	
15	7·5	16·2	—	15·3	15·7	ESE 3	—	SE 2	10	10	8	
16	8·2	16·2	17·0	15·6	14·7	NE 1	—	SE 3	10	—	7	
17	7·2	16·8	17·6	16·8	15·8	—	SE 3	Still 0	0	4	0	9-12 a. ≡ und ◍, zeitweise Böen von
18	82·0	17·0	17·3	16·8	16·6	—	—	SE 3	10	0	0	[SW (6-7)
19	104·4	16·3	16·8	17·2	15·2	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	abends Wind aus SE (4)
20	40·1	16·9	17·9	17·0	16·5	Still 0	SE 1	SSE 3	10	0	0	
21	89·4	16·2	15·7	16·0	15·9	ESE 4	—	ESE 5	10	0	0	
22	72·3	16·5	16·5	15·9	15·0	SE 3	SE 3	SE 5	10	0	≡	
23	19·6	16·0	15·6	16·3	15·0	ESE 4	SE 2	Still 0	10	0	0	3·30 p. Aufklären von SE
24	16·7	16·0	16·0	15·2	15·3	SE 3	SSE 3	ESE 3	10	9	0	11·30 p. „
25	21·6	15·2	17·0	16·0	**14·5**	—	SE 1	ENE 2	10	6	10	5 p. ≡2 aus SE und ◍
26	4·6	15·7	17·0	16·6	15·5	ENE 2	—	Still 0	9	—	10	
27	0·0	15·7	17·4	16·8	15·0	S 2	Still 0	„ 0	10	7	10	
28	1·8	15·8	17·0	16·9	15·6	SE 1	S 0	SSE 3	10	7	≡	
29	0·0	15·9	18·2	16·7	15·5	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	
30	3·6	16·4	18·0	17·1	15·0	SE 1	SE 2	NE 1	10	—	10	
31	5·4	16·1	17·2	16·1	15·6	SE 1	S 2	SE 3	10	10	9	
	Summe											
Mittel	553·0	16·3	17·8	16·7	15·6	1·5	1·4	2·0	8·9	4·8	4·1	

SAKARRE (Westusambara).

$\varphi = 4^\circ\ 58'$ S. Br. $\lambda = 38^\circ\ 21'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Juni 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	4·0	15·9	16·7	16·5	15·1	SE 1	SE 3	SE 2	10	8	10	
2	4·3	15·3	17·0	16·0	15·3	SSW 2	SE 2	SSE 4	9	9	10	
3	1·5	13·0	17·0	15·0	13·0	SSE 4	SSE 4	Still 0	10	7	10	
4	·	—	—	14·3	13·0	SW 3	—	ENE 2	0	—	0	
5	·	14·4	16·7	14·7	13·5	SW 1	S 1	N 1	0	5	0	
6	·	14·7	17·1	16·3	13·9	Still 0	SE 2	Still 0	6	5	9	
7	·	15·0	18·8	—	14·3	„ 0	SE 1	—	0	9	—	
8	·	17·0	18·5	16·8	15·0	SE 1	Still 0	Still 0	7	9	10	
9	·	15·7	17·1	15·8	**15·7**	Still 0	„ 0	„ 0	10	10	—	5 p. ≡ in SE und SW
10	·	14·5	17·0	15·0	14·2	SE 2	„ 0	„ 0	10	10	2	
11	·	—	17·2	14·3	13·6	—	SE 2	SE 2	—	—	0	
12	·	14·6	16·0	15·2	13·2	SE 2	SSW 2	SW 1	0	4	0	
13	·	15·0	17·4	15·3	13·2	SW 1	SW 1	S 1	0	2	0	
14	·	14·3	16·8	14·7	14·0	SE 2	SE 2	Still 0	2	4	0	
15	·	15·0	15·5	15·5	14·0	WNW 1	NE 2	SE 2	6	10	10	10·30 a. ◍ bis abends
16	17·7	15·6	16·5	15·4	15·0	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10	
17	21·7	14·5	16·5	15·2	14·4	—	Still 0	W 0	10	10	10	
18	·	15·2	15·8	15·0	14·0	Still 0	„ 0	Still 0	0	10	10	
19	0·0	13·8	16·5	14·7	13·5	SE 2	SE 2	„ 0	9	5	9	
20	·	14·0	16·8	14·8	13·3	NE 1	SE 2	ESE 1	0	5	9	
21	·	13·5	16·5	15·5	12·6	NE 1	ESE 2	NE 2	4	8	9	
22	0·5	14·8	16·5	15·0	13·5	Still 0	ESE 2	SE 2	3	7	10	⌓ 0·5 mm; 5·30 p. ≡
23	4·3	14·2	16·0	15·0	13·2	SE 1	—	ESE 4	10	6	10	[aus SE
24	·	14·5	16·5	14·7	13·6	SE 2	SE 2	NE 2	9	5	0	
25	0·1	15·7	18·0	15·2	**12·6**	Still 0	SE 1	Still 0	2	4	—	
26	0·0	14·7	17·5	15·5	13·6	NE 1	—	—	10	—	—	
27	·	15·0	17·5	15·5	14·4	E 1	E 2	Still 0	6	7	0	
28	·	15·0	17·3	15·0	14·4	Still 0	ESE 2	NE 1	5	5	5	
29	·	14·5	16·2	14·6	13·4	SE 1	E 3	NE 1	0	4	0	
30	·	15·0	16·6	15·5	—	NE 1	SE 3	Still 0	2	5	0	
31	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe 54·1											
Mittel		14·7	16·9	15·2	13·8	1·2	1·6	1·0	6·5	6·7	5·5	

Juli 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
	·	14·7	17·2	15·6	14·1	Still 0	SE 1	NE 1	2	1	0	
	·	15·4	17·0	15·3	14·7	„ 0	SE 0	SE 3	≡	≡	≡	
	2·4	15·2	15·0	14·5	15·0	ENE 2	SSW 3	—	≡	≡	≡	
	20·5	15·0	16·2	15·0	14·5	SSE 3	SE 3	SE 4	≡	≡	≡	
	11·9	15·0	14·8	14·4	15·0	SE 4	SSE 4	ENE 2	≡	≡	≡	
	21·4	14·2	16·8	15·6	14·0	NE 1	SE 0	SE 2	≡	≡	≡	
	0·5	14·2	17·0	15·2	13·0	Still 0	SW 1	SW 1	≡	7	7	
	·	15·2	15·7	15·6	14·0	SE 1	SE 1	Still 0	≡	≡	≡	
	75·7	15·2	15·6	15·0	15·2	SE 2	SE 2	SE 2	≡	≡	≡	
	76·1	15·0	17·2	15·0	14·6	NE 1	Still 0	NE 2	≡	8	≡	
	3·7	14·5	16·8	14·5	14·0	Still 0	NE 1	NE 1	2	0	1	
	·	13·6	15·6	13·6	13·0	ESE 1	SE 1	NNW 1	≡	8	3	
	·	—	18·0	14·0	13·7	SSE 3	SE 2	SSE 3	8	3	7	
	·	12·0	17·5	14·3	**11·3**	Still 0	NNE 2	NE 1	2	5	0	
	·	14·8	18·0	15·1	12·0	NE 1	NE 4	NE 2	9	3	0	
	·	15·0	18·5	15·0	13·6	Still 0	NE 3	NE 7	2	10	10	
	·	15·2	17·5	15·0	13·0	NNE 4	Still 0	ENE 7	10	10	0	
	·	14·5	18·3	15·8	12·5	NE 4	„ 0	NNE 7	7	3	10	
	·	15·0	17·6	15·9	13·8	N 3	NE 4	N 6	≡	8	10	
	·	15·3	18·7	15·6	13·6	NE 4	NE 6	NE 2	10	3	0	
	·	15·3	18·3	15·8	14·0	NNE 2	NE 3	Still 0	10	7	0	
	·	14·9	19·2	16·4	12·3	NE 6	NE 2	NE 6	10	5	0	
	·	14·5	19·5	17·0	13·7	Still 0	NE 5	E 7	10	4	0	
	·	14·1	19·7	17·2	12·3	NE 3	NE 4	ENE 6	5	2	0	
	·	17·6	19·3	17·7	14·2	N 4	SSW 4	SE 5	≡	5	10	
	0·2	17·8	18·4	17·2	15·4	SW 4	SSE 4	NW 5	≡	≡	0	
	22·4	17·0	18·0	15·2	**15·7**	SE 3	SE 3	ESE 1	≡	10	≡	
	10·4	14·2	16·7	14·5	13·9	NE 1	SE 2	SE 2	≡	4	0	
	·	13·9	17·8	13·7	13·5	SE 1	SE 2	ESE 2	≡	4	0	
	·	13·6	17·0	14·6	13·5	SE 1	SE 3	SE 1	≡	5	≡	
	·	13·7	16·6	15·0	12·0	ESE 1	SE 1	NNE 1	≡	—	0	
	Summe 245·2											
Mittel		15·2	17·4	15·3	13·7	2·0	2·3	3·0	2·8	3·8	1·9	

Juli 1897. — *August 1897.*

Datum	Bemerkungen	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
		mm	°	°	°	°							
1	5-7 p. stark bedeckt von SE und S	·	14·2	17·0	15·2	13·4	Still 0	SE 2	NE 1	≡	3	3	
2		·	14·0	16·7	15·0	13·2	ENE 2	NE 1	NE 3	9	3	9	9 p. NE-SE bedeckt; sonst klar
3		2·0	14·7	17·7	13·6	13·6	NE 1	SE 4	ENE 1	≡	10	9	7 a. SSE- und S-Wind und ◍
4	nachmittags zeitweise tiefe Wolken	6·2	14·0	15·4	14·2	13·0	E 5	SE 1	NE 1	≡	10	≡	vormittags unaufhörlich ◍; 4 p. ⎓ aus S u. ◍
5	5 p. Aufhellen von SE	10·2	14·3	15·0	14·5	14·0	SE 4	SE 1	Still 0	≡	10	≡	
6	5 a. in SE starker ≡ und leichter ◍	0·2	14·5	16·5	15·0	13·3	E 1	SW 4	NE 1	0	4	5	bis 6·30 a. Nebel, dann klar
7	5 p. Nebel aus SE	·	14·2	17·5	15·7	14·0	NE 1	SE 3	SE 1	≡	2	4	
8	unaufhörlicher ◍	·	15·0	17·5	15·9	14·0	SE 1	SE 2	NE 1	≡	10	5	nachts 11 p. ≡ und ◍
9	„ ◍	11·3	15·6	15·5	14·9	**15·0**	SW 5	E 6	SE 5	≡	≡	≡	
10		31·0	14·4	16·4	15·3	13·4	SE 4	SE 2	SE 2	≡	6	10	1·30 p. etwas ◍
11		2·7	14·4	16·4	15·0	14·3	SE 1	NE 1	ENE 1	≡	10	8	1·30 p. ◍, Wind aus SW
12	11 p. ◍; Wind aus SE (4); nimb 5; Temperatur 14·3	0·5	14·3	18·3	14·9	14·2	SE 2	SE 2	E 1	≡	9	0	
13		·	14·0	17·0	15·2	**12·6**	NE 1	NE 2	E 1	≡	6	1	
14		·	14·2	16·2	15·0	13·6	Still 0	SE 1	NE 1	≡	0	≡	
15		0·0	15·5	16·5	14·0	13·9	„ 0	SE 2	N 1	3	3	≡	
16		·	14·0	16·8	16·0	13·2	SE 1	SE 1	SE 1	10	7	≡	
17		·	15·2	16·0	15·0	14·0	SE 2	SE 1	ESE 3	10	—	—	
18		11·3	14·8	16·6	15·0	14·2	Still 0	SE 1	E 2	10	6	5	Aufhellen gegen 1·30 p.
19		1·5	14·2	17·5	15·7	13·6	ESE 2	ESE 2	ESE 2	6	5	≡	
20		·	14·8	18·2	15·5	13·6	E 2	SE 1	E 3	7	4	6	
21		0·4	14·2	17·5	16·0	13·5	NE 1	NE 1	NE 3	7	10	10	vormittags etwas ◍; 3-4 p. ◍
22		4·0	14·6	17·0	15·2	14·2	Still 0	NE 1	FNE 1	5	4	3	
23		·	14·2	17·1	14·2	13·5	NE 1	SE 1	NE 1	8	2	0	vormittags 8·30-10 a. leichter ◍
24		0·6	14·6	16·5	14·0	13·5	NE 1	S 2	NNE 1	3	3	0	
25		0·8	15·0	17·5	15·5	12·6	NE 1	Still 0	NE 1	4	4	5	
26		·	13·8	17·3	14·2	13·3	ESE 1	SE 2	E 2	7	4	0	vormittags öfter Wind SW (2-3)
27		·	14·5	17·6	14·0	13·0	NE 1	NE 1	NE 1	2	3	0	
28	7·30 a. tiefe Wolken, etwas Sonne; 12 p. leichter ◍;	·	14·2	17·2	14·3	12·8	ENE 1	SE 1	NE 1	1	7	0	
29	[abends klar	·	14·0	17·3	15·3	13·2	NE 1	SE 2	NE 4	5	3	0	
30		·	14·5	17·4	15·7	13·5	Still 0	NE 1	E 1	7	4	10	
31		·	14·5	17·6	15·7	14·0	SE 1	SE 2	Still 0	≡	3	0	
		Summe 82·7											
Mittel			14·5	16·9	15·0	13·6	1·4	1·7	1·5	3·3	5·0	3·0	

SAKARRE (Westusambara).

$\varphi = 4°\ 58'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 21'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

September 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	mm	°	°	°	°						
1	1·8	14·9	17·2	15·5	14·2	SE 1	SSE 1	E 2	=	6	0
2	1·8	15·1	17·0	15·8	14·1	E 1	E 1	NE 2	=	9	0
3	0·7	15·4	17·7	15·7	14·9	NE 1	E 1	NE 1	=	5	0
4	·	16·5	18·8	16·2	14·4	SW 1	ESE 2	NE 1	3	2	0
5	·	15·7	18·7	16·4	13·3	Still 0	E 1	E 1	3	3	=
6	·	15·2	16·2	14·5	14·5	ENE 1	ENE 1	NE 1	8	4	0
7	3·0	14·5	15·3	14·0	13·8	NE 1	SE 1	E 1	4	7	4
8	3·8	14·0	16·7	14·8	12·8	E 1	SE 2	E 3	1	4	4
9	1·2	14·2	17·0	15·5	14·0	Still 0	SE 1	NE 1	=	3	=
10	6·2	13·7	17·4	14·5	13·4	„ 0	SE 1	NNE 1	5	4	0
11	·	14·8	18·0	15·3	13·3	NE 1	NE 1	NNE 1	1	2	0
12	·	14·8	18·5	15·3	13·3	SE 1	S 1	ENE 1	4	2	0
13	·	16·5	20·0	16·6	13·2	ENE 1	SSE 1	NE 1	1	2	1
14	18·6	16·5	16·6	15·4	**15·6**	SE 1	SE 2	ESE 2	—	=	=
15	39·8	14·1	18·3	16·0	13·6	E 1	SE 3	ENE 1	5	3	0
16	·	15·0	18·1	16·0	**12·4**	E 1	SE 1	NE 1	2	2	0
17	·	16·0	19·1	15·8	13·2	SE 1	E 1	NE 2	2	4	0
18	·	15·2	18·2	15·8	13·0	E 2	SE 2	SE 4	10	4	=
19	3·5	15·7	18·2	15·5	14·9	SE 2	SSE 3	NE 1	=	3	0
20	0·1	16·2	18·9	16·6	12·8	SE 1	SE 1	E 1	2	3	3
21	·	15·9	19·0	16·0	15·0	E 1	SSE 2	NE 1	=	4	0
22	·	15·6	18·8	17·0	15·0	NE 1	SE 1	NE 1	4	3	0
23	·	16·0	20·0	16·0	14·3	Still 0	SE 2	NE 1	2	2	0
24	·	14·8	18·6	16·1	14·8	„ 0	SE 1	Still 0	=	2	0
25	0·8	16·2	18·7	17·4	14·5	NW 4	SSE 3	ENE 2	7	3	1
26	·	15·8	19·3	17·3	14·6	E 1	SW 3	ENE 1	=	10	0
27	·	15·6	18·7	17·0	14·9	E 1	E 3	NE 3	10	10	0
28	0·2	15·3	19·5	16·5	14·5	NE 3	SE 2	NE 5	2	4	0
29	0·2	16·3	18·3	16·2	15·2	NE 2	NE 5	NE 4	10	8	10
30	·	16·0	17·0	16·0	15·2	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10
31	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	81·7										
Mittel		15·4	18·1	15·9	14·1	1·2	1·7	1·7	3·2	4·3	1·1

October 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	mm	°	°	°	°						
1	5·7	15·6	16·7	16·1	14·0	NE 2	NNE 3	ENE 3	=	0	10
2	6·9	15·3	18·3	16·5	14·1	NE 2	NE 2	NE 4	=	8	10
3	14·8	16·1	18·5	17·2	15·0	ENE 1	ENE 2	ENE 3	=	4	=
4	35·3	17·2	18·3	17·2	16·1	ENE 2	NE 4	NE 3	=	=	=
5	55·1	16·5	18·8	17·0	15·8	ESE 2	NNE 2	NE 2	10	10	0
6	9·3	15·8	19·4	16·8	14·2	E 1	NE 4	NNE 2	8	4	10
7	·	16·0	19·4	17·2	14·5	NE 3	NE 1	NE 3	10	7	0
8	·	15·3	19·2	17·2	14·8	E 1	ESE 3	N 3	5	4	0
9	·	15·1	20·0	16·8	14·3	E 1	N 4	NNE 3	10	3	0
10	·	16·3	18·0	14·9	14·5	Still 0	E 3	NE 3	10	=	0
11	4·1	14·9	19·5	17·0	13·2	ENE 3	NE 2	Still 0	5	8	10
12	0·7	16·9	17·6	15·8	14·9	SE 1	E 2	NE 2	10	—	0
13	7·9	13·6	19·7	17·2	**12·3**	E —	NE 2	NE 3	1	5	8
14	·	14·2	19·8	17·4	12·7	E —	NE 4	NE 3	0	5	7
15	·	15·5	20·2	18·0	14·0	NE 1	NNE 3	NE 3	10	8	0
16	·	17·1	20·5	18·1	15·5	Still 0	N 2	E 4	10	10	0
17	·	16·5	19·0	17·3	15·5	NE 3	Still 0	ENE 1	8	10	0
18	·	16·7	21·3	18·3	15·5	Still 0	NE 2	ENE 3	3	8	4
19	·	16·4	20·3	18·3	15·4	„ 0	NE 3	NNE 1	2	8	9
20	·	16·0	20·3	18·9	15·0	„ 0	NE 2	NE 4	0	10	0
21	·	17·2	20·3	19·1	16·0	„ 0	E 2	SE 5	10	6	5
22	·	17·5	22·5	19·3	16·3	„ 0	NNE 4	NE 2	0	6	0
23	·	16·5	21·3	18·3	15·3	„ 0	NNE 3	NNE 1	=	5	0
24	·	15·6	21·5	18·0	14·2	„ 0	—	NE 1	10	4	0
25	·	—	22·4	17·0	15·6	—	SE 1	NE 3	—	3	0
26	·	17·5	20·7	17·6	15·2	SE 1	SE 2	Still 0	2	3	0
27	·	15·8	20·2	18·8	15·2	Still 0	SE 2	NE 1	=	5	0
28	2·0	16·5	21·2	20·7	15·3	NE 1	NE 2	NE 1	4	3	0
29	·	15·8	21·8	18·5	14·6	SE 1	SE 1	NNE 1	2	1	0
30	·	18·6	22·7	18·0	15·7	ENE 1	SE 1	NNE 1	2	1	0
31	0·6	17·8	21·0	17·5	**17·3**	Still 0	SE 1	NE 3	=	5	0
Summe	142·4										
Mittel		16·2	20·0	17·6	14·9	0·9	2·3	2·3	4·4	5·0	2·4

November 1897.

Datum	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	°	°	°	°							
1	5·8	17·1	21·6	18·6	16·0	Still 0	NE 1	NE 1	3	3	0	
2	·	17·2	22·1	18·0	16·6	„ 0	NE 1	ENE 1	3	4	2	2·30 p. ◍
3	·	18·2	22·4	18·7	17·2	„ 0	ENE 1	NE 2	=	2	3	
4	·	17·4	22·5	18·2	16·6	„ 0	SE 1	NE 1	4	2	0	morgens ⌓
5	·	17·2	22·8	18·5	15·5	NE 1	NE 1	NE 3	1	2	2	
6	·	17·5	23·2	19·2	16·0	NE 1	ESE 1	NE 2	3	3	1	
7	·	18·0	23·8	19·8	16·8	Still 0	NE 1	NE 1	1	2	0	
8	·	17·2	22·2	18·5	15·8	NE 1	E 1	Still 0	1	2	1	
9	·	17·0	22·2	18·4	16·3	Still 0	SE 1	„ 0	2	4	1	
10	·	17·2	23·7	18·5	16·3	SE 1	SE 2	NE 1	1	2	2	im Thal früh ≡
11	·	18·6	22·0	18·5	16·5	Still 0	E 2	NE 1	1	3	0	4-5 p. ◍
12	14·2	17·7	22·3	17·6	16·4	E —	SE 1	NE 1	2	2	0	
13	·	17·6	21·7	18·5	**15·2**	SE 1	SE 1	NE 1	1	3	0	
14	·	17·7	21·5	18·1	15·3	NE 1	SE 1	Still 0	2	3	0	
15	·	18·7	21·5	19·0	16·5	Still 0	SE 1	NE 1	2	3	1	
16	·	18·6	21·7	19·2	17·2	„ 0	—	ENE 1	1	2	1	
17	·	18·6	19·5	17·9	17·0	„ 0	NE 1	NW 1	1	4	2	12·30-1 ◍ T
18	3·0	18·8	22·5	18·4	16·5	SE 1	NE 2	NE 2	1	7	0	2·30 p. ◍ 0
19	·	19·0	24·3	20·3	16·7	Still 0	SE 1	NE 1	1	1	0	7 a. ≡ 0; 9 p. ↘
20	·	19·2	24·8	19·5	17·3	„ 0	ENE 2	NE 2	0	2	9	2 p. T
21	·	19·6	24·5	20·3	16·8	„ 0	NE 4	Still 0	1	1	0	
22	·	19·6	24·3	19·5	16·7	„ 0	ENE 2	NE 1	1	1	2	nachts und 6 a. N-Wind
23	·	17·7	22·7	19·1	16·1	„ 0	ENE 2	E 2	1	—	2	2 p. T
24	·	17·4	22·0	17·6	16·8	„ 0	SE 1	NNE —	2	5	2	
25	1·0	17·5	22·0	17·7	16·6	NE 1	ENE 2	NNE —	3	5	0	
26	·	17·2	22·6	17·5	15·7	NE 1	ENE 2	NNE —	1	4	2	
27	·	—	22·7	18·2	15·5	—	Still 0	NNE —	—	4	2	
28	·	19·4	22·9	19·5	**17·4**	Still 0	„ 0	E —	1	3	0	
29	·	18·6	23·7	19·7	17·2	NE 1	SE 1	NE 1	—	3	4	abends Böen NE (4-5)
30	·	18·5	—	—	16·7	Still 0	—	—	—	1	—	
31	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summe	24·0											
Mittel		18·1	22·6	18·7	16·5	0·3	1·4	0·9	1·5	2·9	1·3	

December 1897.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	°	°	°	°						
1	17·3	23·0	20·2	16·5	SW —	NE 5	NE 2	=	3	0
2	18·7	23·5	20·2	17·0	SSE —	SE 3	NNE 2	=	6	0
3	19·7	25·0	20·3	17·3	Still 0	SE 5	NE 2	=	4	=
4	18·6	24·5	20·7	17·1	SE 1	SSE 4	NNW 2	1	7	0
5	21·5	25·7	21·4	18·2	SE 1	NE 2	N 1	0	1	0
6	20·5	24·2	20·0	18·3	SE 1	SE 5	E 4	0	3	5
7	19·3	23·0	19·6	17·9	NE 1	SE 4	NE 1	2	5	7
8	19·1	26·3	19·0	16·0	Still 0	NE 6	E 2	0	1	0
9	19·0	24·5	20·5	**16·0**	„ 0	SE 4	NE 1	=	2	=
10	—	24·2	—	17·4	—	E 4	—	—	2	—
11	19·0	23·0	—	16·8	E 2	SE 1	—	1	2	—
12	19·4	22·6	20·5	16·5	NE 1	NE 4	Still 0	1	5	0
13	20·0	24·3	19·0	18·0	Still 0	E 4	E 6	0	5	1
14	19·9	19·9	19·5	17·3	„ 0	E 5	NE 6	0	6	5
15	20·0	23·7	19·4	16·6	E 1	NE 7	ESE 4	0	1	0
16	19·3	23·4	19·4	17·1	Still 0	SE 5	NE 7	0	4	0
17	19·7	—	20·9	17·0	„ 0	—	E 5	0	—	0
18	21·0	25·0	21·2	18·9	„ 0	E 3	N 5	0	2	0
19	21·2	24·0	20·0	18·0	„ 0	E 5	E 3	0	4	0
20	19·2	19·0	20·6	17·5	ESE 1	S 3	NE 2	3	2	0
21	—	24·0	21·2	18·5	—	NE 3	Still 0	—	5	0
22	—	24·0	21·5	19·1	—	ESE 4	N 5	—	3	3
23	21·0	24·5	—	**19·5**	NE 3	NE 3	—	0	4	—
24	22·7	25·2	22·2	19·0	SE 2	NE 4	S 2	1	3	0
25	20·7	24·6	22·2	19·4	Still 0	SE 6	SE 2	0	6	0
26	21·6	—	20·4	19·0	SE 1	—	SE 3	1	—	0
27	20·8	—	—	18·2	SE 2	—	—	0	—	—
28	21·3	—	—	18·1	Still 0	—	—	0	—	—
29	19·5	24·0	20·9	18·0	NW 4	S 4	E 3	0	3	0
30	20·0	24·1	19·8	18·3	NNW 1	NE 6	NNE 4	1	3	10
31	19·5	23·5	18·5	17·5	E 3	NE 5	NNE 7	2	2	3
Mittel	19·6	23·8	20·4	17·7	0·9	4·2	3·0	0·5	3·5	1·3

December 1897: Regen nur 5·0 *mm* am 22.

KWAI (Westusambara).

Südliche Breite 4° 45'; östliche Länge 38° 18'.

Kwai liegt in einem nach ESE offenen Hochthal des nördlichen Teiles von West-Usambara in 1608 Meter Meereshöhe. Nach Westen steigt das Gelände terrassenförmig an. Die Hänge sind mit Gras und niederem Buschwerk bewachsen; das weite Thal ist von den Bauten und den Kulturen der landwirtschaftlichen Versuchsstation erfüllt. Die weiter westlich gelegenen Magambaberge steigen im Mlima bis über 2000 Meter auf. Das Barometer befand sich anfangs in dem kleinen Lehmhause des Leiters, Herrn Eick, und wurde im Juni 1897 nach dem neuen Steinwohnhaus gebracht; alle Barometerangaben sind auf diesem Platz im Erdgeschoss des Steinhauses reduciert. Die Wetterhütte liegt weiter westlich auf einer höheren Terrasse und ist nach Vorschrift erbaut. Die Windfahne befindet sich auf einem 7 Meter hohen Maste. Die Auffangfläche des Regenmessers liegt von jederlei Windschutz frei 1.20 Meter über dem Boden.

Die Beobachtungen machte Herr Direktor Eick von Beginn bis Februar 1898, unterstützt von Herrn Zeichner Landwehr (†) bis September 1897 und im December 1897 und Januar 1898. Von März 1898 bis August 1899 beobachtete Herr Fiedler, seit Mai 1899 mit Herrn Eick zusammen, der von September 1899 bis November 1899 weiter beobachtete, im November 1899 von Herrn Obergärtner Albers unterstützt. Herr Gärtner Thienemann nahm an den Beobachtungen teil im October 1897, Januar 1898 und September bis December 1898.

November — KWAI (Westusambara). — 1896.

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·9	16·6	14·1	21·8	—	12·8	11·9	11·1	95	85	93	Still 0	E 1	Still 0	10	10	9	4·9	I ∞, II III ◍
2	15·3	20·2	15·6	20·7	—	11·0	11·3	11·7	85	64	89	„ 0	SE 2	„ 0	7	8	9	23·5	I ∞, II klar
3	15·6	—	15·0	21·6	—	9·3	—	12·1	71	—	96	W 1	E 2	„ 0	2	9	1	·	nachts ≼; II ∞
4	15·1	—	15·0	23·4	11·3	12·3	—	12·0	96	—	95	Still 0	ESE 1	„ 0	3	9	10	·	I ∞, II III ◍
5	14·0	16·2	14·5	16·3	13·5	10·4	11·5	11·7	87	84	95	NW 1	Still 0	ENE 1	10	10	10	16·5	nachts böig; I III III ◍
6	14·1	17·2	14·8	18·1	13·4	10·1	12·2	11·0	84	84	88	Still 0	SE 1	NE 2	10	10	9	9·1	I ∞, II ≡; den Tag über feiner ◍
7	14·9	16·9	15·0	17·4	13·4	12·1	11·7	10·8	96	82	85	„ 0	SE 2	Still 0	10	8	5	1·3	I II ◍, III ∞
8	14·4	17·1	15·5	18·7	12·4	11·6	12·4	11·7	88	86	89	„ 0	SE 1	SE 1	10	8	10	4·0	I ◍, II III ∞
9	14·4	16·2	15·8	16·5	12·5	10·9	12·8	12·2	89	93	91	NW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	30·4	I ∞, II III ◍
10	14·0	15·1	14·8	**15·1**	13·8	11·3	12·1	11·4	95	95	91	SE 2	E 1	SE 1	10	10	10	62·3	I II III ◍
11	14·0	17·7	14·5	18·7	13·3	10·1	11·3	12·1	85	75	98	WNW 1	SE 3	SW 1	10	10	9	3·4	I II ∞
12	15·0	20·3	16·0	22·5	13·7	11·4	14·2	12·4	90	80	92	Still 0	SE 2	Still 0	7	6	10	0·1	III ∞
13	15·0	21·7	17·4	22·2	13·6	12·0	13·5	13·6	95	70	92	„ 0	ENE 2	„ 0	5	8	10	·	I II ∞, III ◍
14	15·4	18·6	15·4	18·6	**15·4**	11·3	12·9	11·8	87	82	90	N 4	E 4	„ 0	10	7	7	58·0	nachts ☈ ◍ ⎓; I ◍, III ∞
15	15·8	20·1	15·5	21·6	14·6	12·4	13·6	12·4	93	78	95	Still 0	E 3	„ 0	10	10	10	16·4	I III ∞; 1 p. Gewitterregen
16	13·0	16·5	14·8	18·2	11·4	11·0	12·7	12·3	99	91	99	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	10	4·1	I ≡, II III ◍; ◍² bis gegen 2 p.
17	13·2	21·1	15·8	21·2	10·4	10·8	12·8	12·4	96	69	93	„ 0	ESE 2	„ 0	0	5	10	26·3	I III ≡
18	13·3	20·6	15·6	22·5	**10·0**	11·0	13·5	11·7	96	75	89	„ 0	SSE 2	„ 0	1	6	3	3·3	I ≡; 4 p. grosse ◍ tropfen
19	16·1	19·7	14·9	23·2	13·2	12·8	13·0	11·4	94	72	91	„ 0	Still 0	„ 0	2	6	4	0·7	11 p. ☈ ∈
20	16·0	21·5	17·0	21·5	13·4	12·7	13·6	13·8	94	72	96	„ 0	NE 4	E 2	3	5	2	·	II ∞
21	16·2	24·4	16·1	**24·5**	14·2	12·2	12·3	11·4	89	**54**	84	„ 0	E 4	NE 3	10	3	3	·	I ≡
22	17·0	22·8	16·0	23·4	12·8	12·3	12·2	11·5	86	59	85	ESE 2	ESE 4	E 2	1	4	2	·	
23	13·1	18·5	16·5	21·5	10·1	10·3	13·0	13·0	92	82	93	Still 0	Still 0	Still 0	4	8	10	·	I ∞, II ◍
24	15·4	18·0	15·1	21·5	12·3	9·4	12·7	12·6	72	83	99	„ 0	SE 2	„ 0	10	8	2	7·0	II ◍
25	14·0	20·2	16·0	21·5	11·3	9·8	17·2	10·8	82	98	80	„ 0	SE 2	„ 0	6	6	1	19·4	I ∞
26	15·2	21·5	14·6	22·4	11·3	11·9	12·8	12·2	93	67	99	„ 0	Still 0	„ 0	10	6	2	4·4	I III ≡
27	15·2	20·2	15·7	22·3	13·8	11·9	12·8	12·8	93	78	97	E 2	ENE 4	„ 0	9	10	10	·	I ≡, III ◍
28	15·4	16·9	16·2	20·2	14·3	11·1	11·6	11·9	85	82	87	ENE 3	Still 0	„ 0	7	7	6	9·7	
29	15·3	19·4	16·1	20·5	14·1	11·1	10·3	13·4	86	62	98	ENE 2	ENE 3	ENE 2	6	6	7	0·7	I ∞, III ◍
30	15·0	17·3	15·2	19·4	13·7	11·2	12·2	11·8	88	83	92	NNE 2	SSE 1	NE 1	8	10	10	15·2	nachts ≼; I II ≡, III ◍
																		Summe	
Mittel	14·9	19·0	15·5	20·5	12·8	11·3	12·6	12·0	89	78	92	0·7	1·8	0·5	7·0	7·8	7·0	320·7	

December — 1896.

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·0	20·1	13·5	20·1	14·1	10·2	13·2	10·7	80	76	93	NE 1	E 2	Still 0	3	3	1	3·7	
2	13·1	22·7	14·3	22·7	12·3	10·7	12·0	10·1	95	59	83	Still 0	E 2	„ 0	8	4	0	·	I ∞
3	13·5	23·7	15·0	23·9	12·2	10·9	11·2	10·6	95	52	84	„ 0	E 5	„ 0	1	3	0	·	
4	14·9	23·5	17·0	24·2	12·3	11·1	11·3	11·1	88	53	77	„ 0	E 5	NE 2	1	3	1	·	
5	17·5	22·2	17·6	22·8	14·9	11·4	11·2	12·3	77	56	83	ENE 3	ENE 6	NNE 7	1	6	1	·	böig, geg. Abend gleichmäss. Brise m. wenig ◍
6	16·5	22·6	16·6	22·9	11·7	11·7	12·7	11·7	85	63	84	NNE 6	ENE 6	ENE 4	4	7	1	0·2	mittags und nachmittags böig; abends ≼
7	18·8	23·4	16·6	23·9	15·6	9·8	11·2	11·7	61	52	84	NNE 3	E 2	NE 3	4	4	1	0·0	I ∞
8	16·7	22·7	15·4	23·7	13·0	11·8	10·1	11·2	84	**49**	86	ESE 3	ESE 5	Still 0	4	6	1	·	I ∞
9	15·6	24·0	14·4	24·5	12·4	11·7	12·8	10·4	89	56	85	Still 0	ENE 4	ESE 2	1	5	—	·	I ∞
10	14·3	23·1	15·0	25·0	12·5	11·0	17·1	11·2	91	82	89	„ 0	Still 0	Still 0	1	7	1	·	I ∞
11	14·3	23·4	14·9	23·5	13·5	11·3	14·9	11·6	93	70	93	„ 0	„ 0	„ 0	6	7	9	·	I III ∞, II ◍, III ∈
12	15·3	19·5	17·0	25·2	12·6	11·8	13·3	12·4	91	79	86	„ 0	„ 0	„ 0	7	9	6	4·3	I ∞, II ◍; abends und nachts windig mit heftigen
13	18·4	23·5	17·0	23·7	14·8	12·3	12·6	12·1	78	59	84	ESE 3	E 3	NE 4	5	4	2	1·3	I II ∞ [Böen
14	16·6	23·4	16·8	23·4	14·8	10·3	11·3	11·8	74	53	83	NE 4	E 4	NE 6	3	4	2	·	I II ∞
15	15·9	22·7	15·2	25·2	13·0	10·9	12·3	10·9	81	60	85	ESE 2	E 2	Still 0	2	3	0	·	I II ∞
16	14·5	23·3	16·0	24·0	12·1	11·3	13·4	12·4	92	63	92	Still 0	E 2	„ 0	2	8	2	·	I ∞ III ≡
17	15·9	18·4	16·5	21·9	15·4	12·2	14·0	13·3	91	89	96	„ 0	Still 0	„ 0	9	10	10	·	I II ∞; 2·30 p. T in N; 5 p. ◍ aus E mit fernem T
18	15·8	20·4	16·8	22·4	15·6	13·0	13·2	13·7	97	74	97	„ 0	E 1	„ 0	8	1	10	14·3	I II ∞; rascher Wolkenzug; 5 p. T in N
19	16·0	20·0	16·8	**20·0**	15·5	13·1	12·4	11·8	97	72	83	„ 0	E 1	E 2	10	9	7	19·0	I ≡, II ∞, ◍⁰
20	16·5	22·2	16·8	22·2	**15·8**	12·7	14·0	12·4	91	70	87	ESE 1	E 1	ENE 2	10	4	9	·	I ≡, II III ∞
21	16·1	21·8	16·9	23·0	15·1	11·8	12·6	11·3	87	65	79	ENE 2	E 4	Still 0	4	5	1	0·3	I ∞; 6·30 p. T in N
22	16·1	23·0	15·7	24·2	13·5	11·6	13·1	11·8	85	63	89	Still 0	ESE 2	„ 0	3	3	1	·	I II ∞; nachts böig
23	16·5	23·0	17·7	24·4	13·6	12·2	13·6	13·4	88	65	89	E 1	SSE 1	„ 0	8	4	3	·	I II ∞
24	16·4	21·8	17·4	22·4	13·7	12·0	12·7	11·7	86	66	79	NNE 4	ENE 5	E 1	4	6	1	0·7	II ∞
25	17·0	21·4	16·7	24·3	12·9	11·4	13·3	11·8	80	70	84	ESE 1	E 4	Still 0	2	5	0	·	I ∞; T in N
26	16·3	21·8	16·4	25·0	13·3	10·6	10·4	12·0	77	59	86	Still 0	E 4	E 1	3	3	3	·	I ∞
27	14·3	23·5	17·8	22·2	11·7	10·6	11·1	12·1	87	50	80	„ 0	E 3	Still 0	0	5	3	·	I ≡, II ∞
28	14·0	25·0	15·5	**25·7**	11·9	11·1	13·1	11·7	93	56	89	„ 0	E 1	„ 0	0	7	0	·	I ≡
29	13·6	22·0	16·6	22·0	**10·4**	10·4	14·2	12·6	90	72	90	„ 0	ESE 2	„ 0	3	8	2	·	I ≡, II ∞
30	15·8	23·5	17·8	25·4	12·8	13·0	12·0	12·8	97	56	85	„ 0	E 2	ENE 1	6	4	3	1·0	I II ∞; früh etwas ◍
31	17·5	23·2	17·6	23·9	**15·8**	11·7	—	13·4	79	—	90	ENE 2	ENE 3	NE 2	8	4	5	2·6	I ≡, III ◍, nachts ◍
																		Summe	
Mittel	15·8	22·4	16·3	23·5	13·5	11·5	12·7	11·9	86	64	86	1·2	2·7	1·2	4·2	5·2	2·9	47·4	

Januar KWAI (Westusambara). *1897.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·7	31·0	30·7	17·6	23·7	17·9	24·0	16·0	12·3	12·8	10·6	82	59	70	E 2	E 1	SSE 1	3	4	1	6·1	I ∞, II III klar
2	30·2	30·3	30·7	16·6	22·7	15·6	24·4	14·9	12·8	13·7	12·2	92	67	93	Still 0	ESE 2	E 1	1	5	5	·	I II III ∞
3	30·1	30·0	30·3	14·9	21·5	17·8	25·1	13·4	12·1	13·4	13·4	96	70	89	„ 0	ENE 2	ENE 2	8	8	3	·	I ∞
4	30·2	31·0	30·3	16·5	22·8	17·9	24·9	15·3	12·7	13·7	13·4	91	67	88	„ 0	E 2	Still 0	8	8	8	·	III ⊘⁰; in der Ferne 2ⱤⱤ
5	29·7	29·9	30·8	16·6	22·0	18·1	23·1	16·4	12·6	13·1	13·3	90	67	86	NNE 2	E 3	NE 3	8	5	3	2·7	I klar, II ∞
6	30·2	30·0	30·7	17·3	23·2	18·0	24·0	16·3	12·2	11·7	12·8	83	56	84	E 1	ENE 3	E 1	2	6	2	·	I II ∞
7	30·6	30·6	30·7	14·9	25·2	17·0	25·9	13·4	11·6	11·7	12·7	93	49	89	Still 0	ESE 2	Still 0	4	5	0	·	vormittags stechend heiss; 2 p. Ɽ in NE
8	30·6	29·9	30·5	15·2	21·8	16·0	24·0	13·2	11·8	13·2	11·5	92	68	85	„ 0	ESE 2	„ 0	3	9	0	·	I und II ∞; nachmittag Ɽ mit Sprühregen
9	30·1	28·9	28·7	14·6	20·2	17·4	25·2	11·9	11·3	15·5	13·4	92	88	91	„ 0	Still 0	„ 0	0	7	1	·	I ≡; 11 a. bis 1 p. Ɽ a. NE; ⊘² T bis z. Ab. ohne ⊘;
10	29·9	28·9	30·2	15·0	20·8	17·8	25·2	12·7	12·0	14·1	13·3	95	77	88	„ 0	E 1	ENE 3	7	10	8	19·5	I —, II ∞ [abends ≼
11	30·7	29·9	30·5	17·1	21·0	17·7	**22·1**	15·0	12·8	14·0	12·8	88	76	85	ENE 1	E 3	ENE 2	7	8	4	24·9	nachts Ɽ ⊘ ⩩; tagsüber T in E
12	30·7	29·7	29·9	16·9	20·6	17·0	22·3	16·1	12·9	14·2	13·0	91	79	91	NE 2	Still 0	Still 0	10	9	9	0·3	I ⊘, II ∞; nachmittag Gewitterregen
13	29·6	28·9	29·9	15·0	22·6	18·0	24·4	13·3	11.5	13·8	12·7	91	68	83	Still 0	E 2	ENE 1	2	6	4	1·6	I, II ∞
14	30·3	29·3	30·2	15·7	17·8	16·5	23·2	14·9	12·3	14·0	13·2	93	93	95	„ 0	Still 0	Still 0	2	10	9	·	I ∞, II ⊘; vorm. schwül; mittags ⊘², nachm.
15	30·7	30·3	30·7	17·2	22·0	16·5	22·4	15·4	11·0	11·7	12·7	76	60	91	SW 3	SSE 2	Still 0	9	9	10	28·9	III ∞ [einige ⊘schauer aus NE
16	29·7	29·2	29·7	16·2	22·6	17·8	24·5	14·0	12·9	14·2	12·6	94	70	83	Still 0	E 2	E 2	1	9	9	·	I ∞; mittags ⊘schauer aus W; 8 p. und später
17	30·5	29·9	30·5	18·0	22·7	17·0	23·6	16·6	9·7	11·2	11·5	66	55	80	ENE 1	E 2	E 1	3	5	4	4·3	I II ∞ [etwas ⊘
18	29·7	31·0	30·8	18·5	23·5	16·8	24·5	16·0	10·3	10·6	12·2	65	49	86	ENE 2	E 4	E 2	3	5	4	·	I II ∞
19	30·1	30·2	30·7	15·0	23·0	17·8	24·1	12·4	11·0	12·5	12·6	87	60	83	Still 0	E 2	Still 0	2	4	8	·	I II ∞
20	29·9	30·2	30·2	16·6	23·2	17·1	24·3	12·6	11·7	10·2	11·8	84	48	82	ESE 2	ENE 2	NE 1	2	4	1	·	I II ∞
21	29·8	30·6	29·9	15·0	24·9	18·8	26·0	12·6	10·7	10·7	11·7	85	46	73	Still 0	E 2	ENE 1	0	4	1	·	I II ∞; Böen aus E; abends ≼ in NE
22	30·7	29·8	30·6	16·6	23·2	18·0	**26·1**	14·7	12·5	15·6	13·9	89	74	91	„ 0	E 1	Still 0	0	7	9	·	I ≡, II ∞; 9 p. ⊘⁰
23	31·1	31·5	32·2	15·5	23·0	17·5	24·5	14·6	11·8	11·1	11·6	90	53	78	SE 1	NE 3	NE 4	2	6	0	·	I ≡, II ∞
24	32·1	32·2	32·2	19·1	23·0	18·0	25·1	15·8	—	10·2	11·8	—	49	77	E 2	E 4	ENE 4	1	2	0	·	nachts Böen; I ∞
25	30·7	30·3	31·3	18·6	23·0	18·6	24·6	**16·9**	14·4	15·9	11·7	91	76	74	ENE 2	NE 7	NE 4	2	4	0	·	I II ∞; böig
26	31·5	30·3	30·2	16·8	23·5	16·6	24·7	14·9	13·9	15·0	11·7	98	70	84	Still 0	ENE 5	E 1	3	2	0	·	nachts ≼ in S; I ∞; mittags böig
27	30·3	29·5	29·8	14·0	25·5	16·2	25·5	11·2	10·1	12·1	12·1	85	50	88	„ 0	E 3	E 1	0	3	0	·	I ∞
28	29·8	29·2	29·0	12·8	24·2	16·8	25·6	**10·7**	9·9	9·9	12·5	90	44	88	„ 0	E 2	Still 0	0	2	0	·	I ≡, II ∞
29	29·1	29·0	29·0	12·6	24·6	17·0	25·6	10·8	9·7	12·0	12·1	90	52	85	„ 0	E 2	ENE 4	5	3	0	·	I ≡, II ∞
30	28·8	29·2	29·7	18·0	22·0	16·8	25·2	12·6	13·1	11·9	11·8	86	61	83	E 1	NE 4	Still 0	3	4	1	·	I II ∞
31	29·8	29·6	29·9	15·4	23·6	17·0	23·8	11·5	11·2	9.0	12·1	86	**41**	85	NE 2	E 2	E 1	7	4	6	·	I II ∞
																					Summe	
Mittel	30·3	30·0	30·3	16·1	22·7	17·3	24·4	14·0	11·7	12·7	12·4	88	63	85	0·8	2·7	1.3	3·5	5·6	3·5	88·9	

Tag und Nacht böig

Februar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·0	30·0	29·8	15·8	23·1	16·7	23·6	14·4	9·3	10·3	11·8	70	49	84	E 1	E 3	NE 1	4	4	0	·	II ∞
2	30·6	30·2	30·0	13·5	23·3	15·6	25·9	11·8	10·4	10·6	11·1	90	50	84	ESE 1	ESE 1	E 2	1	3	0	·	I ∞
3	30·0	29·5	29·5	13·6	25·5	15·2	27·0	11·8	10·2	12·4	9·4	88	51	73	E 1	ESE 1	E 1	3	7	0	·	I ≡, II ∞
4	29·7	29·2	29·0	13·2	23·6	16·3	26·0	11·6	9·9	12·5	11·5	88	58	83	E 1	ENE 3	E 1	1	2	0	·	I ≡
5	29·2	28·9	28·9	14·0	24·4	16·1	25·8	11·9	10·1	12·1	12·1	85	53	89	E 1	E 3	E 1	1	6	0	·	I ≡
6	29·3	29·0	29·1	14·2	23·0	16·5	25·6	11·6	11·0	12·2	12·6	91	59	91	E 1	E 3	E 1	0	8	0	·	I II ≡; mittags schwül, Gewitterwolken in W
7	29·2	28·0	—	15·8	18·1	16·0	23·5	14·2	12·3	13·8	12·2	92	89	90	E 1	E 1	E 1	6	8	1	·	I III ≡; 11 a. bis 1 p. Ɽ ⊘ aus W
8	30·0	28·9	28·9	15·1	21·3	18·4	22·1	14·1	12·1	12·9	11·8	95	68	75	E 2	NE 3	NE 1	9	9	9	18·2	I II ∞; vormittags ⊘⁰; nachmittags böig
9	30·0	29·4	30·1	18·1	23·0	18·0	24·7	15·1	11·3	13·1	13·2	73	63	86	E 2	E 4	E 1	1	8	5	1·5	4-5 p. Ɽ ⊘; abends Ɽ
10	30·6	30·0	29·8	15·7	22·0	18·0	22·4	15·5	11·7	12·7	12·7	89	65	83	ESE 1	E 3	E 2	2	3	1	7·8	I II ∞
11	30·2	29·9	29·7	14·0	23·5	18·4	25·5	13·2	10·8	11·9	12·6	91	56	80	E 1	E 1	E 1	0	8	0	·	I ≡, II ∞; 9 p. ≼ in SW
12	29·3	28·7	28·5	13·4	21·1	19·0	**27·2**	12·7	10·4	11·2	14·1	91	60	87	ESE 1	WSW 4	E 4	1	8	8	·	I ≡; II Ɽ in W mit ⩩; III ≼
13	28·5	28·5	28·7	18·6	23·8	18·7	26·5	13·4	11·6	11·7	13·9	73	54	87	E 2	E 3	ENE 2	1	6	3	·	I II ∞; III T [Windwechsel m. Abkühlung
14	28·8	28·3	28·5	19·4	25·5	18·9	26·1	**16·3**	12·0	13·0	11·5	72	54	71	E 2	ENE 3	N 3	10	7	0	·	9 a. bis 0 p. starke Böen; abds. ≼ in SW; 10·30 p.
15	29·5	28·5	29·8	16·5	25·0	16·5	**27·2**	**11·4**	10·9	11·8	11·5	78	50	83	S 2	SE 2	E 2	8	8	10	·	I II ∞, III Ɽ ⊘
16	29·1	28·5	28·7	15·3	22·2	17·2	23·1	14·6	10·9	12·8	12·2	84	64	84	E 1	ESE 1	E 1	9	8	7	9·0	I II ∞
17	28·5	27·2	28·0	14·8	23·5	18·2	25·3	14·6	11·5	13·6	13·4	92	63	86	E 1	ESE 2	ESE 1	8	7	9	·	I ≡, II ∞, III ⊘
18	28·2	28·1	28·4	16·2	18·0	15·4	23·4	14·8	12·3	13·4	11·7	90	88	90	ESE 1	SE 2	ESE 1	8	9	10	1·0	I ≡; II ⊘² Ɽ, III
19	29·0	28·4	28·5	17·0	23·6	19·5	24·3	12·2	11·1	13·3	11·8	77	62	70	SSE 2	SE 2	NNE 1	5	8	10	28·1	I ≡, II ∞; 6 p. Ɽ ⊘ ⩩
20	28·8	28·0	28·2	16·0	23·8	18·3	25·0	15·3	12·8	8·9	13·6	95	**41**	87	E 1	ESE 2	E 1	10	9	1	17·0	I ≡, II ∞; nachm. T; abds. ⊘ Ɽ
21	28·3	27·3	28·5	16·9	20·5	18·1	**20·8**	16·0	13·2	14·8	13·2	93	83	85	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10	1·1	I ≡, II III ∞; nachts Ɽ ⊘; bis Mittg. T; wenig
22	29·7	28·8	29·9	13·5	23·0	17·6	23·0	13·5	11·3	14·3	11·4	98	69	77	E 1	ENE 5	E 1	10	4	1	1·9	I ≡, II ∞; abds. Ɽ ⊘; 9 p. ≼ [⊘; 4 a. Ɽ
23	30·7	30·2	30·5	14·6	23·0	15·1	23·3	13·9	10·8	12·4	11·5	88	60	90	E 1	E 3	E 1	10	7	0	·	III ∞ T [a. all. Richtg.; Wolken
24	30·0	30·0	30·0	13·5	23·8	17·1	23·8	12·8	10·9	11·1	11·9	95	51	82	E 1	E 3	E 4	1	5	2	·	I ≡, III T ≼ [in Höhe der Station
25	29·3	29·3	29·7	16·6	21·3	17·2	23·0	13·5	11·7	11·4	12·8	84	61	88	E 2	E 3	E 2	10	7	10	·	nachts böig; II ∞, III T
26	29·5	28·8	29·2	13·5	22·6	16·6	23·5	13·4	10·9	12·3	13·2	95	61	95	E 1	ENE 2	E 1	4	5	10	·	nachts böig; abends Gewitterregen aus N; I II ∞,
27	29·2	28·9	29·0	14·3	24·0	15·7	24·2	13·5	11·5	10·9	12·3	95	49	93	E 1	E 2	E 1	6	8	1	0·7	I II ∞ III ≡
28	29·1	28·7	29·0	14·1	18·8	15·6	23·5	12·8	11·3	13·7	13·0	95	85	98	ESE 1	ESE 2	E 1	1	10	2	·	I —, II ⊘
																					Summe	
Mittel	29·4	28·9	29·2	15·2	22·7	17·1	24·5	13·6	11·2	12·4	12·3	87	61	85	1·3	2·4	1·5	5·0	6·9	3·9	86·3	

Täglich Gewitterbildungen m. fernem Donner; tagsüber schwül

März — **KWAI (Westusambara).** — **1897.**

φ = 4° 45′ S. Br. λ = 38° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	29·0	28·8	29·6	14·4	18·6	16·6	22·9	12·2	11·7	13·3	12·5	96	84	89	E 4	W 6	ESE 2	0	9	0	5·7	I ≡, II ◍
2	29·7	28·9	29·5	14·6	18·6	16·5	23·3	13·0	11·6	12·2	12·6	94	77	90	ESE 2	SE 6	S 4	2	8	6	0·7	I ≡, II ◍, III ≼
3	29·9	29·0	28·9	14·4	24·5	15·5	24·8	13·3	11·7	12·9	12·2	96	57	94	ESE 2	E 2	ESE 2	6	7	3	·	I ≡
4	28·8	27·9	28·6	15·9	23·4	17·5	24·5	13·5	12·8	11·7	10·9	95	55	74	ESE 2	E 6	NE 4	8	8	0	·	I ≡; nachmittags ☈ ◍⁰
5	28·9	28·8	29·7	16·5	22·6	17·0	23·0	15·9	13·2	13·2	13·1	95	65	91	SSE 3	E 4	E 4	10	8	10	0·7	I ◍; 6-6·30 p. ☈ ◍
6	29·4	29·1	29·0	16·4	22·5	16·0	22·9	15·9	12·1	10·7	11·6	87	53	86	E 2	ENE 8	E 2	8	4	2	5·5	I ∞
7	29·0	28·7	28·3	14·8	23·2	17·4	24·4	12·1	11·7	11·0	12·8	93	52	87	ESE 2	NE 8	E 2	2	4	0	·	I ∞
8	28·4	28·8	28·9	17·6	23·7	18·1	24·0	14·8	12·0	11·7	12·6	81	54	82	E 4	ENE 8	E 8	3	4	0	·	I ≡
9	28·8	28·7	28·6	17·9	23·0	18·0	23·6	16·1	11·8	10·8	12·4	78	64	81	SE 6	E 6	NE 4	4	5	2	·	I ≡
10	28·6	28·8	28·5	14·3	22·8	16·7	23·4	13·0	11·1	9·7	11·1	91	47	79	E 2	ENE 6	E 8	3	4	0	·	I ≡
11	28·1	27·6	28·4	14·0	24·0	15·7	24·6	11·9	10·4	13·8	13·1	88	62	99	ESE 2	N 8	E 2	0	1	0	·	I ≡
12	28·7	28·5	29·6	13·7	24·5	15·2	25·9	11·8	11·5	10·6	10·7	99	47	83	E 2	ESE 4	E 2	1	6	0	·	I ≡
13	29·9	28·8	29·4	13·5	22·8	16·6	26·5	11·9	10·3	13·2	12·5	90	64	88	E 2	ESE 4	ESE 2	3	10	5	·	I ≡
14	29·8	28·9	29·3	17·0	22·5	15·2	24·7	13·5	12·4	13·4	12·0	86	68	93	ESE 4	ESE 6	E 2	8	8	0	·	2-3 p. ◍² mit 3·8° Temperatursturz; III ≡
15	30·1	29·2	30·2	14·6	22·1	17·3	23·5	14·0	11·0	10·2	10·1	89	52	66	ESE 2	SE 4	ENE 2	2	9	0	9·1	I ≡, II ◍
16	30·9	29·5	30·2	14·8	23·8	17·2	24·0	12·0	11·2	12·3	12·4	90	57	85	E 2	E 6	ESE 4	3	8	8	0·8	I III ≡
17	29·4	28·2	29·0	14·2	20·2	16·2	23·1	13·1	10·8	14·1	12·6	90	80	92	E 2	ENE 6	E 2	5	8	4	·	I III ≡, II ◍ ≡
18	28·6	27·9	29·1	15·3	22·3	16·7	22·5	14·2	11·3	13·4	12·3	87	67	87	E 4	NE 4	ENE 2	3	7	8	1·2	III ≡
19	28·6	28·0	28·7	15·0	23·4	16·4	23·5	12·9	11·7	12·8	12·7	92	60	91	ESE 2	ESE 8	SSE 2	3	6	7	3·9	I ≡
20	28·9	28·2	29·0	14·1	21·5	16·8	25·6	12·6	11·9	13·8	13·8	100	73	98	SE 2	SE 6	ESE 2	2	9	6	·	I III ≡, II ◍⁰
21	29·5	28·8	28·6	14·4	20·4	16·9	23·1	12·2	12·2	13·5	13·3	99	76	93	SE 2	SSE 6	SE 2	1	5	3	·	I III ≡; 11 a. bis 0·30 p. ◍²
22	29·0	27·9	27·9	16·5	—	15·2	24·8	13·4	12 7	—	12·0	91	—	93	S 2	S 6	SSE 6	9	9	0	7·8	I III ≡; 0-1·30 p. ☈² △
23	28·6	27·2	28·0	17·4	—	17·6	—	13·9	13·5	—	14·8	91	—	99	S 6	ESE 4	SE 2	7	7	10	26·1	I ≡; mittags ☈ ◍ aus N
24	27·4	26·9	26·9	15·4	19·8	17·0	25·6	12·6	12·3	14·4	11·8	95	84	82	SE 2	S 6	NW 4	3	7	0	20·3	I ≡; III ≼ S; mittags ☈ ◍ aus N
25	—	27·3	28·1	13·3	21·7	17·0	23·5	13·8	11·0	13·5	13·2	97	70	92	S 2	S 3	S 2	5	7	0	0·1	I ≡; mitt. ☈ ◍ a. W; abds. ≼ NW; S fern. T
26	29·0	28·1	28·3	15·0	20·0	19·4	23·3	13·3	12·3	13·5	15·0	96	78	90	SSW 2	SSW 4	ENE 4	0	10	9	·	I ≡; mittags ☈ ◍ aus W; abends ≼ T
27	28·4	27·2	28·9	16·4	22·8	16·5	24·2	15·0	13·0	13·1	12·8	94	64	92	S 3	E 5	SE 2	8	6	10	·	I II ∞, III ☈ ◍
28	28·9	27·9	28·8	13·5	24·0	17·1	24·2	13·5	11·4	13·8	13·1	99	63	91	S 2	SE 3	ESE 2	8	8	0	1·6	I ≡; II ∞; 7 p. ☈ i. allen Richtg.; 8·30 p. ◍
29	29·0	28·0	29·0	17·0	24·0	17·2	25·0	13·5	13·2	12·3	13·3	92	56	91	SE 2	SE 4	S 2	2	4	5	·	I II ∞; 7 p. ☈ in N und W, ◍⁰; III ≼ T
30	29·1	28·7	29·0	14·5	24·6	13·9	24·6	14·5	11·8	12·9	10·7	96	56	91	S 2	WNW 6	NNE 2	8	6	0	0·1	I ≡; II ∞; 5-7 p. ☈ ◍⁰ aus N
31	29·2	29·3	29·0	14·2	24·0	16·1	24·0	13·1	11·2	12·6	12·4	93	57	91	NE 2	NE 3	NE 2	1	5	0	4·5	I ≡
																					Summe	
Mittel	29·1	28·4	28·9	15·2	22·5	16·7	24·1	13·4	11·8	12·6	12·5	93	63	88	2·6	5·4	3·0	4·6	6·7	3·2	88·0	

April — **1897.**

			8 *p*			8 *p*			8 *p*							8 *p*				8 *p*		
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	29·5	29·1	29·1	12·9	24·5	15·9	24·6	12·8	10·7	12·4	12·4	97	54	93	NE 2	ENE 7	NE 2	1	8	0	·	I ≡ [☈ ◍⁰; abends ≼ in E, N, SW
2	30·2	29·5	29·9	12·0	18·0	16·8	22·9	11·9	9·9	13·9	13·2	95	91	93	NE 2	ENE 4	E 3	1	8	4	·	I ≡, II T∞; 0·30-1·30 p. ☈ a. N; nachm.
3	29·9	29·3	29·5	15·2	21·4	18·0	22·0	12·0	12·3	14·5	13·6	96	76	89	E 2	SE 3	E 2	5	8	10	3·0	I ≡; nachm. ☈ a. W ohne ◍; III ≼ i. E, S, W
4	30·0	29·1	29·3	16·5	23·2	17·4	23·2	15·2	12·7	13·4	12·8	91	64	87	W 2	E 4	NE 2	10	9	2	·	vormittags kleiner Spritzregen aus W
5	30·1	29·1	29·6	17·0	18·6	17·7	22·7	16·3	13·0	14·4	13·5	91	91	90	SW 3	S 4	E 2	7	10	10	0·3	I ∞; vormittags kleiner ◍schauer aus W
6	29·9	28·9	29·3	15·8	21·5	16·5	21·6	13·9	11·9	12·8	11·9	89	67	86	W 3	E 3	NE 2	10	10	2	1·5	I II ∞; vormittags kleiner ◍schauer aus W
7	30·3	29·5	29·8	13·1	19·0	17·6	23·4	13·1	10·6	13·6	12·7	94	83	85	NE 2	E 2	S 2	3	10	0	0·1	I ≡, nachmittags nebelartiger ◍, III ∞
8	29·8	29·2	29·7	13·5	19·4	17·7	22·7	12·4	11·0	14·7	14·8	96	88	98	WNW 2	E 2	W 2	=	10	4	2·8	I ≡, 0 p. Spritzregen, II ≏
9	29·5	29·0	29·0	16·5	18·5	16·6	18·6	13·5	13·0	13·8	12·5	93	87	89	WSW 2	SSW 3	SSW 3	1	10	10	3·3	nachts ◍, I II ◍², I Nebel
10	29·1	28·4	28·9	15·4	16·5	15·5	18·7	14·5	12·4	13·2	11·6	95	95	88	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	18·2	die Nacht durch Staubregen, einz. starke Böen, [vorm. ◍, I II ◍
11	29·9	29·0	29·7	14·4	17·3	15·1	18·0	13·7	9·9	11·9	10·1	81	81	79	S 2	SW 4	W 5	10	10	6	9·1	nachts einzelne ◍Böen
12	30·1	28·7	30·3	15·2	18·5	16·7	18·8	14·4	11·6	12·3	12·5	90	78	89	S 3	SW 4	W 4	10	9	8	0·7	I ≡
13	30·1	28·8	29·5	15·7	18·8	16·0	19·9	14·9	11·6	12·7	12·2	88	79	90	W 4	SSW 4	E 4	10	9	10	0·4	I III ≡
14	29·6	29·6	29·7	15·0	18·6	16·0	19·7	14·1	11·0	11·4	12·3	87	72	91	SSW 4	SE 4	E 2	9	9	10	1·9	I ≡
15	30·1	29·7	30·0	15·4	19·7	15·3	19·9	15·0	11·1	10·4	12·0	85	61	93	SW 4	ESE 4	W 2	9	8	7	0·3	I ≡
16	29·9	29·0	29·7	14·8	18·7	16·0	19·8	14·6	10·0	12·5	12·9	80	78	95	WSW 4	SSW 2	E 2	10	8	10	0·5	I ≡, III ◍²
17	29·2	29·0	29·7	15·8	20·0	16·4	20·1	14·8	12·4	13·0	12·7	93	75	92	NE 6	NE 6	NE 2	8	7	6	19·1	I ≡
18	30·1	29·9	30·6	15·2	18·6	15·5	18·6	13·8	12·4	13·6	11·8	97	85	90	E 2	ENE 6	NE 2	9	9	10	1·9	I ≡, II ◍²
19	30·5	30·0	30·8	15·0	17·9	14·3	19·0	14·7	12·3	13·1	11·1	97	86	91	SE 2	ESE 2	NNE 2	10	10	10	9·6	I ≡, II III ◍
20	30·7	29·9	30·6	14·7	18·5	16·0	19·1	11·6	10·9	13·0	12·8	88	82	95	W 2	NE 5	E 2	8	10	10	0·6	I II ≡, III ◍
21	29·6	30·2	30·5	15·2	17·8	15·2	19·1	14·6	12·1	13·3	12·0	94	88	93	W 2	ENE 2	NE 2	10	8	0	2·3	I ≡
22	30·6	29·9	31·2	11·4	19·1	15·6	19·3	10·2	9·8	12·4	12·4	98	75	94	NE 2	NE 6	ENE 2	3	9	10	3·5	I ≡
23	30·9	29·9	30·5	15·1	15·9	15·5	20·3	11·4	11·9	13·1	12·0	93	98	91	NE 2	SE 4	NE 2	8	10	5	5·8	I ≡, II ◍
24	31·1	30·8	31·2	14·6	18·0	15·8	18·5	14·6	11·2	12·5	—	91	82	—	NE 2	E 4	SE 4	10	9	5	9·2	I ≡, II ≡
25	30·9	30·1	30·4	15·2	19·6	15·0	20·1	14·6	11·4	10·2	11·0	89	60	87	ENE 2	ESE 4	NNW 2	6	4	0	0·1	I ≡
26	30·4	29·5	30·0	15·0	18·9	16·0	20·5	13·4	10·9	12·3	11·8	86	76	87	SW 4	SE 5	W 4	7	8	2	0·3	I ≡
27	30·3	29·6	30·0	15·8	19·2	15·9	21·6	13·5	9·7	12·0	11·6	73	73	87	SW 2	S 5	NNE 2	1	6	2	0·0	
28	30·9	29·9	30·5	15·7	19·0	16·5	19·0	14·3	10·9	14·1	12·2	82	86	87	SW 4	SE 4	ESE 2	6	9	5	·	II ◍
29	30·8	29·8	30·5	15·9	17·4	16·2	17·9	15·5	12·5	13·4	13·0	93	91	95	W 4	ESE 2	E 2	10	10	10	1·7	I ≡, II III ◍
30	29·6	29·4	29·8	15·3	16·5	15·3	16·7	14·9	12·3	12·6	12·3	95	90	95	S 3	S 3	SW 2	10	10	10	12·3	I II III ◍
																					Summe	
Mittel	30·1	29·5	30·0	14·9	19·0	16·1	20·2	13·8	11·4	12·9	12·3	91	80	90	2·7	3·8	2·4	7·1	8·8	6·3	108·5	

Vom 9. April ab viel kleinere tägliche Temperaturschwankungen. Vorherrschen der Südwinde. Mittlere Schwankung vom 1. bis 8.: 9·5° (Minimum 13·4°), vom 9. bis 30.: 5·3° (Minimum 13·9°).

Mai — KWAI (Westusambara). — 1897.

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	8p	relative 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	29·8	29·2	29·2	13·7	15·7	14·5	16·0	13·7	—	11·7	10·9	—	88	89	SSW 2	SSW 2	W 2	10	9	3	4·9	I ≡◍, II ≡
2	30·1	30·0	30·7	14·4	16·6	16·0	17·1	12·6	10·7	12·3	11·5	88	88	85	W 4	S 4	SW 2	10	10	9	0·3	I ≡◍, II ≡
3	31·1	30·5	30·8	14·1	18·0	15·4	19·0	12·7	10·3	11·8	11·2	86	77	86	W 4	SSE 4	S 3	8	8	2	·	
4	31·0	30·1	30·1	14·9	18·6	14·9	20·7	14·1	10·9	13·3	11·5	87	84	92	S 2	SW 5	WSW 2	6	8	4	·	
5	30·9	30·1	30·1	14·6	17·9	15·7	**21·3**	**11·6**	11·6	13·1	12·4	94	86	94	WNW 2	NNE 2	E 2	10	10	0	·	II ◍
6	30·4	29·9	30·8	14·5	19·1	16·1	19·5	12·9	10·0	12·0	12·7	82	73	93	WNW 3	SSE 4	E 2	2	10	10	7·1	II ∞, III ◍
7	30·9	30·8	31·1	14·0	19·2	15·4	19·3	13·3	—	10·1	—	—	**61**	—	SSW 5	SSE 3	W 4	4	10	10	2·0	
8	31·3	30·7	30·8	14·8	16·6	14·5	19·3	12·8	10·3	12·3	10·7	83	88	87	W 4	SE 2	SW 2	9	8	2	·	I ∞, II Staubregen
9	31·4	30·1	30·3	15·6	18·8	15·3	19·4	13·9	10·6	12·0	11·8	80	75	91	SSW 4	S 4	SW 2	2	9	5	·	I ∞
10	31·3	29·5	30·4	15·0	18·4	16·6	19·0	14·5	12·0	12·2	12·0	95	77	89	S 3	S 3	S 2	10	9	10	0·2	I ◍, II ∞
11	31·1	30·1	30·4	14·6	18·6	15·3	18·6	14·6	11·8	11·9	11·7	96	75	92	S 2	S 3	SE 2	10	8	9	0·8	I II ∞; nachts ◍
12	31·0	30·1	30·8	13·9	16·6	14·8	18·6	13·7	10·7	10·7	10·4	91	77	83	W 3	S 3	W 2	10	8	6	1·1	II ∞; nachmittags ◍, nebelartig
13	30·4	29·8	30·1	14·3	17·9	13·0	18·5	13·5	10·9	12·6	9·3	90	83	86	SE 3	S 4	N 3	10	8	0	2·0	I ∞
14	29·9	29·8	29·9	14·8	20·0	15·3	20·5	12·0	11·0	12·1	11·4	88	70	88	W 3	S 5	S 2	10	7	9	0·6	I II ◍
15	30·4	30·1	30·1	14·5	16·6	14·5	17·8	13·8	10·4	11·6	9·9	85	83	81	S 3	SE 2	N 2	10	9	10	·	II ∞; tagsüber kalter Staubregen
16	30·4	30·3	30·6	14·2	14·6	14·1	17·8	13·4	9·6	10·9	10·6	80	89	88	NW 4	SE 3	WSW 3	9	10	7	0·7	II ◍
17	30·1	29·9	30·0	14·4	18·0	15·0	18·1	13·5	9·8	9·7	11·4	80	63	91	W 3	SE 2	S 3	6	8	10	0·8	nachts Windstösse; III ◍
18	29·5	28·8	29·7	15·4	16·9	14·9	17·1	14·4	11·9	12·9	12·0	91	91	96	WNW 2	SE 3	W 2	10	10	10	11·2	I ≡, II III ◍; vormittags Staubregen
19	29·4	28·8	29·9	13·8	16·2	15·6	16·4	13·6	10·6	12·9	12·2	91	94	92	NW 3	E 3	NW 2	10	10	10	16·9	nachts ◍; I ∞, II ◍
20	29·6	28·5	29·6	15·3	17·7	15·9	17·7	13·8	12·1	13·8	13·0	93	92	98	SW 3	S 3	—	10	10	10	7·0	II III ◍
21	30·1	29·4	30·7	15·3	16·2	14·6	17·0	**15·3**	12·1	12·5	11·6	93	91	94	S 1	E 2	W 4	10	10	10	37·1	I III ◍, II …
22	30·5	29·9	30·4	14·8	15·6	14·4	15·6	13·9	11·3	12·0	11·7	91	91	96	N 3	S 2	WSW 6	9	10	10	27·7	I ≡, II III ◍
23	30·5	29·4	30·1	14·2	16·5	14·9	18·1	13·7	11·2	13·0	11·3	93	93	90	WSW 6	SE 5	W 3	9	10	10	3·5	I ≡◍, II ◍
24	30·2	29·5	30·1	13·6	14·1	13·5	**14·5**	13·6	11·3	10·9	10·3	98	91	90	WSW 6	S 5	WNW 4	10	10	10	5·5	I ◍, II ∞, III Staubregen
25	30·2	30·3	30·4	13·3	16·3	14·5	16·5	12·7	10·6	11·2	10·4	93	81	85	SSW 5	SW 5	S 5	10	8	10	8·3	I II ∞, III ◍
26	30·5	30·4	30·1	14·0	17·2	15·2	17·3	13·3	10·7	10·3	11·8	90	71	92	S 7	SW 5	—	10	7	10	0·2	I ∞
27	30·5	30·1	30·3	14·0	15·9	15·4	17·7	14·0	10·0	11·3	11·6	84	84	89	SW 4	SW 3	S 5	10	10	10	·	nchts, einige heft. Windstösse; II ∞, III Staubreg.
28	31·0	31·2	31·1	14·5	19·2	15·2	19·7	14·0	10·1	10·9	10·9	82	65	85	WNW 5	S 2	S 3	7	6	9	0·1	I ∞ — nach Ansicht d. Leute
29	30·7	30·2	31·0	14·2	19·2	15·4	19·8	13·9	9·9	10·8	11·3	82	65	87	SW 5	S 4	S 2	10	4	9	·	I T ∞, II ∞ — Ende d. Regenzeit; Be-
30	30·8	29·7	29·9	14·6	18·9	14·9	19·8	14·2	10·8	12·1	12·2	88	75	97	SW 4	S 3	S 4	10	7	10	·	I II ∞, III Staubreg. — ginn d. windig-kalten
31	30·5	29·7	30·2	14·3	19·4	14·5	19·4	13·7	10·5	12·0	11·0	86	72	90	SW 4	E 2	W 2	9	9	10	0·1	I II ∞ — „Nyota“
																					Summe	
Mittel	30·5	29·9	30·3	14·4	17·3	15·0	18·3	13·6	10·8	11·8	11·4	88	80	90	3·6	3·3	2·8	8·7	8·8	7·8	128·1	

Das Maximum der Temperaturschwankung am 5. Mai fällt auf den einzigen Tag, der NE-Wind aufweist.

Juni — 1897.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	30·6	30·3	31·2	13·6	16·0	14·4	16·2	13·2	10·3	—	—	89	—	—	SW 3	—	—	—	—	—	·	
2	31·2	30·6	30·7	13·6	14·5	14·0	15·7	**13·6**	10·2	10·4	10·0	88	85	84	SW 3	SW 2	SSW 3	9	10	9	47·0	I ∞; schwere Windstösse nachts
3	30·9	30·3	31·1	12·0	16·6	13·0	16·8	11·9	8·8	9·8	9·5	85	70	85	S 3	SW 2	SW 3	10	5	9	10·0	I ∞; " " "
4	30·6	30·4	30·1	11·9	17·0	12·2	17·2	11·8	8·8	9·8	7·5	85	69	71	SW 2	S 2	S 1	5	9	—	·	I ∞
5	30·7	30·8	30·8	12·4	16·5	11·5	17·4	11·9	8·9	9·7	8·1	86	67	80	SW 2	SSE 2	W 1	10	8	—	·	I ∞
6	30·8	30·4	30·5	13·2	18·7	13·8	20·7	11·4	9·4	10·8	9·8	83	68	84	W 2	S 2	SW 1	9	2	1	·	I ∞
7	31·2	29·9	30·0	13·3	20·6	15·6	**22·7**	12·6	9·5	11·2	11·9	83	62	91	W 2	E 2	E 1	5	9	10	·	I ∞
8	30·1	29·4	29·2	12·6	18·0	14·4	19·9	10·8	9·6	11·3	10·5	88	74	87	SW 1	S 2	S 1	3	8	—	·	I ∞
9	29·7	29·4	29·1	14·5	15·2	14·4	15·2	12·6	11·0	10·6	11·1	90	83	92	SW 1	W 2	WSW 2	0	10	10	·	I ⊖
10	29·8	29·9	30·2	12·4	14·8	13·2	16·5	12·0	8·0	10·5	7·7	75	84	68	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	2	·	I ∞
11	30·7	29·3	30·3	11·5	16·8	10·9	17·1	11·5	8·2	9·4	8·6	81	67	89	W 3	WNW 2	SW 1	5	1	1	·	I ∞
12	30·7	30·2	30·3	11·3	15·2	12·0	16·1	10·8	7·6	8·9	8·4	76	69	81	W 2	S 2	N 2	10	9	1	·	I ∞
13	31·2	31·3	31·5	11·2	14·3	12·6	17·3	10·6	8·0	10·2	8·4	82	84	77	WSW 2	SSE 3	S 2	8	4	8	·	I ∞; nachts schwere Windstösse
14	32·4	32·0	32·2	11·5	14·2	12·5	15·9	11·2	8·7	9·7	8·1	86	80	75	SSW 2	SSW 2	W 3	10	9	—	·	I ∞ " " "
15	32·5	32·4	33·0	12·5	13·1	13·8	**14·7**	11·5	8·9	10·5	10·2	83	91	87	WSW 2	SW 2	ESE 1	7	10	10	·	I ∞, II ◍
16	32·4	32·1	32·4	13·7	16·3	13·5	17·0	12·5	11·5	10·2	10·4	98	74	91	E 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	3·3	I II ◍
17	32·0	32·3	32·7	12·4	15·2	12·8	15·8	12·1	10·4	10·8	9·3	98	87	86	S 2	S 2	S 2	10	9	5	5·1	I ◍
18	32·6	32·4	32·6	11·5	14·5	13·4	14·9	11·6	9·5	9·3	8·7	93	76	75	S 2	S 2	SW 2	9	10	10	0·4	I ≡
19	32·5	32·3	32·1	12·7	15·1	12·5	16·0	11·5	8·9	9·5	9·7	84	74	91	S 2	S 1	S 1	8	8	—	·	I ∞
20	32·5	32·4	32·2	11·7	15·8	12·6	17·2	11·6	8·9	8·0	9·3	87	**61**	86	S 2	S 2	SW 2	9	6	10	·	I ∞
21	31·6	32·0	32·3	12·0	14·5	13·0	15·8	11·6	8·8	9·7	9·6	85	79	86	S 2	S 2	SW 2	5	9	1	·	I ∞
22	33·0	31·7	32·4	12·1	16·1	13·5	16·7	11·9	8·8	9·2	9·8	85	66	85	SW 2	W 2	SW 1	10	8	—	·	I ∞
23	32·8	32·3	32·6	11·8	13·5	12·4	**14·7**	11·7	8·8	9·5	8·6	85	83	75	S 2	S 2	W 2	10	10	—	0·2	I ∞
24	32·6	32·0	32·0	12·0	14·3	12·5	16·3	11·6	8·8	9·2	9·0	85	76	83	SSW 3	S 1	SW 1	9	10	—	·	I ∞
25	31·9	31·0	31·5	12·8	16·4	13·0	19·6	11·2	7·5	9·2	9·3	67	66	85	S 2	S 1	ESE 1	—	9	1	·	
26	31·8	31·3	31·5	12·2	16·1	12·0	17·2	11·5	9·0	10·9	9·4	83	80	90	SSE 1	SE 2	E 1	10	10	—	·	
27	32·4	31·5	32·4	13·4	17·3	13·2	17·8	10·7	10·7	10·8	9·8	93	74	87	W 1	S 1	SE 1	9	9	—	·	
28	32·5	32·4	32·6	13·2	15·4	11·7	17·4	10·8	10·0	9·8	9·2	89	75	90	SW 2	SW 2	SW 1	8	10	—	·	I ∞
29	32·6	32·0	32·5	12·5	15·0	11·4	17·0	11·5	8·7	9·8	8·9	81	79	71	SSW 1	SW 1	ENE 1	8	9	—	·	I ∞
30	32·4	32·0	32·6	12·6	16·7	12·7	16·8	**9·0**	9·1	10·4	9·8	84	75	90	SW 1	S 1	SW 2	10	10	—	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	31·6	31·2	31·5	12·4	15·8	12·9	17·0	11·6	9·2	10·0	9·3	85	75	84	1·9	1·8	1·6	7·9	8·3	6·1	66·0	

Juli **KWAI (Westusambara).** *1897.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = −1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	8 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	32·7	32·9	33·3	13·8	16·7	14·0	18·1	11·8	9·4	9·8	10·1	80	70	85	ESE 2	E 3	E 2	1	10	10	·	·	I II ∞
2	33·5	33·4	33·6	13·4	15·6	14·2	16·4	12·5	9·5	10·7	10·5	83	81	87	SW 3	S 3	W 5	—	10	10	·	·	I II ∞
3	33·7	33·0	33·7	13·0	13·5	13·0	**14·6**	13·0	11·1	11·4	10·6	100	99	95	S 4	SSW 3	S 5	10	10	10	·	·	I II III Staubregen
4	32·8	31·8	32·8	12·9	14·9	12·6	15·9	12·8	9·9	10·7	10·8	90	85	99	S 5	SSW 3	S 5	10	6	10	8·0	·	nachts ▨ ≡; I Staubregen; II ∞
5	32·6	31·6	32·4	12·8	14·8	13·0	16·5	12·6	9·1	11·6	9·5	83	93	85	SSW 5	SSE 3	W 5	10	10	10	6·3	·	I Staubregen; II ▨
6	32·5	32·4	32·8	12·4	15·6	13·8	16·5	11·4	9·2	10·2	10·2	86	78	87	SSW 2	S 4	S 3	10	7	10	8·3	·	vorm. Sprühregen
7	32·8	32·6	33·1	12·6	15·7	13·5	17·4	12·1	9·2	10·2	8·5	85	77	74	S 3	S 4	W 5	3	10	10	·	·	I II ∞
8	32·6	31·6	31·8	12·8	15·1	14·8	16·0	12·6	10·5	11·6	12·0	95	91	96	S 4	S 2	S 4	10	10	10	3·0	·	I II III ▨
9	31·8	31·2	31·8	13·8	14·9	13·6	15·2	12·6	11·3	12·0	10·3	97	95	89	S 3	SSE 3	S 3	10	10	10	40·4	·	I II III ▨
10	32·7	32·6	32·6	12·9	15·2	14·2	15·3	12·9	10·6	10·3	9·5	96	80	79	S 5	S 5	SSW 5	10	7	10	26·4	·	I II ∞
11	32·5	31·9	32·3	13·1	16·6	12·2	17·0	12·9	9·4	9·0	8·2	84	64	78	W 5	S 3	SSW 5	8	7	0	·	·	I II ∞
12	32·1	31·5	31·7	12·9	14·6	12·5	16·8	11·8	8·7	9·2	8·9	79	75	83	S 7	S 5	SW 2	8	8	1	·	·	nachts Windstösse; I II ∞
13	31·3	31·1	31·1	12·0	16·6	12·0	17·9	11·7	8·7	9·9	8·1	84	71	78	S 4	WSW 3	SW 3	10	6	1	·	·	I II ∞
14	30·7	30·2	30·7	12·1	17·5	12·5	18·4	11·2	7·7	10·3	9·0	73	69	83	W 6	ESE 5	SW 2	8	6	0	·	·	I II ∞; nachts 13./14. einz. starke Windst.
15	30·7	30·5	30·7	12·7	17·5	12·9	19·8	11·1	9·0	11·3	9·8	83	76	89	ESE 2	S 5	ESE —	1	10	0	·	·	I , II ∞
16	31·8	31·7	32·3	13·6	15·5	14·0	17·8	12·1	9·9	9·8	9·9	86	75	83	SW 5	S 4	W 4	10	10	4	·	·	I II ∞
17	32·7	32·6	32·7	12·0	13·7	11·8	15·7	12·0	8·3	7·9	8·2	80	68	80	SW 7	S 6	SW 3	1	7	0	·	·	nachts einzelne heftige Windstösse, I II ∞
18	32·9	32·2	32·7	12·5	17·2	14·0	20·0	10·9	7·9	10·3	10·4	74	71	87	ESE 2	SSE 6	SSE 2	6	8	9	·	·	I ∞
19	32·3	32·0	32·0	11·7	14·0	13·5	15·0	11·7	9·7	10·1	9·7	95	85	84	SSE 2	S 3	S 2	10	9	6	·	·	I , II Staubregen
20	31·8	30·8	30·8	13·6	16·6	11·6	19·9	11·7	7·9	9·8	8·3	68	70	83	SW 3	SE 2	SW 2	0	7	0	2·0	·	
21	30·8	30·7	30·8	10·3	17·1	12·6	18·4	9·1	8·4	9·9	9·2	90	69	86	SSE 1	S 4	E 3	7	8	2	·	·	
22	31·0	30·1	30·6	10·3	19·1	13·7	21·5	**7·0**	7·3	11·2	9·6	78	68	83	S 2	ESE 4	SW 4	0	8	0	·	·	I ≡
23	31·3	30·8	30·8	13·7	20·0	14·4	20·2	10·3	9·6	11·0	9·9	83	64	81	SW 4	SE 3	SW 5	9	6	0	·	·	I ≡
24	31·3	30·1	31·3	14·6	21·7	15·5	**21·8**	13·4	8·9	9·0	9·9	72	**47**	76	S 5	SSE 3	SSW 5	3	1	0	·	·	
25	31·7	31·3	31·6	14·0	19·0	14·2	19·7	13·9	10·0	10·8	9·6	84	66	79	S 3	SE 2	W 3	10	8	0	·	·	I
26	32·3	31·0	31·8	14·9	17·2	15·5	18·5	13·8	11·3	12·6	12·0	90	87	92	S 3	SE 2	ESE 2	9	10	8	12·3	·	I II ▨, III =
27	31·8	31·8	31·6	14·5	16·4	12·5	17·0	**14·0**	10·8	10·4	9·5	88	75	88	S 3	SE 4	ESE 2	10	9	2	10·5	·	I ▨, II =
28	31·3	31·9	31·6	12·4	17·0	12·0	18·8	8·9	9·1	9·1	7·7	85	64	74	SSW 4	SSE 5	SE 2	9	8	0	3·0	·	I ≡
29	32·6	32·9	32·6	12·3	16·0	12·0	17·9	9·2	8·9	9·5	6·2	84	70	60	ESE 2	SE 3	S 3	3	7	0	·	·	
30	33·0	32·5	32·7	12·2	17·8	13·3	17·8	10·3	7·5	9·5	9·8	71	63	86	S 4	ESE 4	SE 2	2	6	6	·	·	I ≡
31	32·2	31·4	31·4	11·5	17·1	12·3	17·9	10·9	9·4	8·8	9·1	93	61	85	SW 4	E 3	WSW 3	10	8	0	·	·	I II ≡
																					Summe		
Mittel	32·1	31·7	32·0	12·8	16·5	13·3	17·8	11·7	9·3	10·3	9·5	84	74	84	3·7	3·7	3·4	6·9	8·0	4·5	119·2	·	

August *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	31·0	30·7	30·4	14·3	19·1	12·1	20·2	11·5	9·3	12·0	8·8	77	73	84	SW 3	SE 2	SE 2	0	5	0	·	·	
2	31·6	31·2	32·5	14·0	16·5	14·2	19·6	10·9	9·4	10·6	10·8	79	76	90	S 4	SSE 4	SE 2	1	9	8	·	·	I II ∞
3	32·9	32·6	33·7	13·8	15·2	12·3	15·8	10·4	9·5	10·7	10·6	81	83	99	SSE 3	SE 2	SE 2	6	10	10	·	·	I II III =
4	33·1	32·3	33·0	12·5	15·0	13·1	15·7	11·9	9·9	9·6	10·4	82	76	93	S 4	S 4	SE 2	10	8	10	·	1·1	I II =, III ▨
5	32·9	32·9	33·1	12·5	15·8	11·4	16·5	12·4	9·7	10·5	9·0	90	79	90	SSE 2	SE 3	Still 0	10	10	2	10·0	·	I II =
6	33·0	32·8	32·9	13·5	17·3	13·5	18·2	10·8	8·8	9·6	9·3	77	65	81	SE 2	ESE 4	SW 3	6	4	7	·	·	
7	32·9	32·4	32·9	13·4	19·0	13·5	20·2	11·7	8·8	9·5	9·1	77	58	79	SW 4	S 3	S 2	3	4	2	·	·	I ∞
8	33·4	32·0	32·9	14·4	17·6	14·5	20·3	11·9	9·9	11·1	10·0	81	75	82	SE 2	SE 2	SE 2	8	6	9	·	·	I =
9	33·6	33·0	33·9	13·6	14·2	14·0	**14·4**	**13·6**	10·6	11·2	10·6	92	93	89	S 6	SE 2	SE 2	10	10	10	·	2·2	I II III ▨
10	34·0	33·9	34·1	12·8	16·0	13·5	16·8	12·2	9·5	10·3	10·0	87	76	87	SSE 5	SSE 2	SE 2	9	5	8	·	8·3	I =
11	33·8	33·4	33·2	12·9	17·1	13·0	17·7	12·0	9·5	9·1	9·4	86	63	85	SE 2	S 3	S 2	7	5	1	·	·	I ∞
12	33·5	32·5	32·6	13·0	15·0	12·5	18·2	12·4	9·3	9·6	9·7	84	76	90	SW 4	SE 5	SE 2	9	8	7	·	·	I III ∞
13	33·2	32·8	33·0	12·9	15·3	13.0	15·7	11·7	9·0	9·3	9·0	82	72	81	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	5	·	·	I =
14	32·5	31·8	32·4	12·3	16·0	13·0	16·4	10·8	9·0	9·5	8·7	84	70	78	SSE 2	SE 2	ESE 2	7	8	8	·	·	I =
15	33·0	32·1	32·9	13·0	17·4	11·0	18·1	10·7	9·4	9·8	7·0	85	66	72	SSE 3	ESE 2	ESE 1	6	7	0	·	·	I =
16	33·6	32·9	33·0	12·5	16·1	13·6	18·6	10·4	9·0	9·9	10·6	84	73	92	SE 2	SE 3	SE 2	9	10	6	·	·	I ∞
17	32·9	32·5	32·3	13·2	15·5	13·6	17·6	11·9	9·6	11·1	11·4	85	85	98	S 4	SE 2	E 2	3	8	10	·	·	I II =
18	32·2	32·1	32·0	13·1	17·1	13·4	17·1	12·9	10·4	11·1	9·9	93	77	86	SSE 3	SSE 2	SE 3	10	8	0	1·5	·	I Staub▨
19	32·6	31·9	32·5	12·4	18·4	14·0	18·9	11·1	9·2	9·7	10·0	86	62	84	E 3	SE 3	SSE 3	3	6	5	0·6	·	
20	33·3	32·4	33·4	13·4	18·5	13·5	**20·8**	12·4	10·2	9·8	9·6	89	62	83	ESE 2	ESE 1	SSE 3	10	6	0	·	·	I ∞
21	33·6	33·0	33·2	13·4	17·0	13·4	19·1	11·4	9·5	11·8	10·4	83	82	91	SE 2	SE 4	SE 3	6	9	3	·	·	II ∞
22	32·9	32·3	32·9	12·4	18·0	12·4	18·1	12·3	8·9	9·2	8·7	83	60	81	SW 6	SE 4	SE 2	5	7	0	0·3	·	II ∞
23	32·6	31·6	32·1	13·8	19·2	12·5	19·4	12·4	9·4	8·1	8·3	80	**49**	77	S 4	SE 5	SE 3	9	6	0	·	·	I ∞
24	32·9	31·6	32·0	13·2	14·6	12·3	19·2	11·5	8·8	—	8·0	78	—	75	S 4	—	E 3	1	—	0	·	·	I II ∞
25	32·0	31·7	31·6	13·1	15·8	13·4	18·2	11·2	8·7	10·3	9·4	77	77	82	S 5	SE 2	SE 4	9	10	0	·	·	I II ∞
26	32·3	31·6	31·7	12·1	18·0	11·4	18·8	11·1	9·0	9·2	8·9	85	60	89	SSE 2	SE 5	SE 3	10	10	0	·	·	I II ∞
27	31·6	31·1	31·2	12·2	15·7	12·5	18·9	**9·3**	8·5	7·3	8·8	80	55	82	SW 2	ESE 3	SE 2	0	10	0	·	·	I =, II ∞
28	32·1	31·2	31·5	13·7	15·4	12·2	20·3	9·7	9·1	9·4	9·2	78	72	87	SSW 2	S 4	S 2	1	10	0	·	·	I II ∞
29	32·3	31·4	32·5	12·1	17·0	13·5	17·8	10·4	8·7	8·5	9·2	83	59	80	W 5	S 6	S 3	1	7	2	·	·	I ∞
30	32·2	31·8	32·4	12·2	17·0	14·2	17·6	11·6	8·7	9·1	10·4	82	64	86	W 5	S 4	—	9	9	10	·	·	I II ∞
31	33·0	32·9	32·4	13·1	16·6	13·5	18·9	12·8	10·6	9·2	9·2	95	66	80	S 3	E 4	W 2	9	9	10	·	·	I II ∞
																					Summen		
Mittel	32·8	32·2	32·6	13·1	16·6	13·0	18·2	11·5	9·3	9·9	9·5	84	70	85	3·2	3·2	2·2	6·1	7·7	4·3	12·4	11·6	
																					24·0		

September KWAI (Westusambara). *1897.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	32·7	32·2	32·1	13·4	17·6	12·8	18·1	12·0	9·9	10·1	9·1	87	68	83	S 4	SSW 4	W 2	10	10	0	·	
2	31·7	31·0	31·1	13·2	17·1	14·0	22·0	10·8	9·6	11·8	9·2	85	82	77	SW 2	SE 4	SW 2	10	9	3	·	
3	31·9	31·1	31·3	13·6	20·0	13·7	21·5	10·2	10·3	11·8	10·2	89	68	88	WSW 2	ESE 4	W 2	10	8	2	·	
4	32·1	31·2	32·2	13·2	19·0	14·5	22·1	9·8	9·8	11·5	8·0	87	71	65	NNE 2	S 5	WSW 5	10	10	0	·	
5	32·7	32·0	32·9	13·1	21·0	14·1	22·1	11·7	6·9	10·6	10·1	61	57	84	SW 2	SSE 4	SE 2	0	7	5	·	
6	33·3	33·0	33·2	13·1	14·1	11·8	18·6	11·3	9·6	10·3	9·0	85	86	88	WSW 2	SE 2	W 2	10	10	1	·	
7	33·1	33·0	33·1	12·0	13·5	11·5	**15·8**	10·7	9·5	10·3	8·9	91	90	88	SW 2	SSW 2	SW 3	1	10	10	·	
8	33·3	32·3	33·3	12·1	16·5	13·7	20·7	9·6	—	10·8	10·2	—	78	88	SW 2	SSE 3	SE 2	0	10	10	0·9	I
9	33·4	32·5	32·3	12·7	16·8	14·0	19·6	11·7	8·3	10·8	10·9	76	76	92	SW 3	SE 3	SW 2	10	9	10	·	
10	32·5	32·2	31·6	11·9	19·8	11·8	20·0	11·7	8·2	9·0	7·3	80	53	71	S 2	S 2	W —	9	8	0	·	
11	31·3	30·8	30·8	12·4	20·4	12·0	**23·1**	**7·2**	7·2	10·6	8·4	68	59	81	WSW -	S 4	N 3	8	7	1	·	
12	31·4	31·3	31·7	13·0	20·9	13·5	21·7	11·7	9·7	9·4	9·2	87	52	80	SSW 5	E 6	W 5	4	1	0	·	
13	32·4	31·5	32·3	13·6	21·6	15·1	22·9	11·7	7·8	7·4	9·5	68	**39**	74	N 3	SSE 6	W 3	0	0	0	·	
14	32·6	32·2	33·2	15·1	17·1	14·6	17·4	**13·6**	12·0	12·4	11·6	94	86	94	W 2	SW 2	SE 3	10	10	10	1·6	I II III ◎
15	32·5	32·2	32·0	10·2	18·6	13·8	19·2	8·3	8·5	9·7	7·4	91	61	63	SW 2	E 5	W 4	1	5	0	18·8	
16	32·0	31·5	31·4	13·6	20·1	13·8	20·9	10·2	7·9	9·5	10·2	69	54	87	W —	S 4	W 1	0	5	1	·	
17	31·8	31·0	31·4	11·7	19·1	14·2	20·9	9·7	9·4	9·9	8·9	92	60	74	S 2	S 4	W 4	5	4	0	·	
18	32·9	31·9	33·2	14·5	18·4	14·6	20·1	11·7	8·3	11·2	11·1	68	71	91	N 2	S 2	S 3	0	10	10	·	
19	33·2	31·9	32·5	14·0	20·2	13·9	20·7	12·9	10·6	9·9	7·8	89	56	66	W 3	S 3	W 3	≡	5	0	·	I Staubregen; 0-2 p. einz. starke Windstösse
20	32·4	31·4	31·4	11·4	18·6	14·6	20·7	10·6	7·7	10·3	8·7	77	65	70	W 2	SW 4	W 3	0	5	0	·	
21	31·6	30·7	30·8	13·6	21·5	13·5	22·6	9·0	9·8	10·6	9·8	85	56	85	SW 3	E 3	NNW 3	8	8	0	·	
22	31·2	31·3	31·3	11·7	18·8	14·3	21·6	9·7	9·3	11·7	11·1	91	73	91	W 2	NE 3	N 3	2	10	0	·	
23	32·4	32·4	32·6	14·1	20·6	14·7	22·5	11·7	7·1	9·0	—	59	50	—	W 3	SSE 6	W 4	1	5	0	·	
24	32·7	32·5	32·4	12·8	19·8	14·0	20·9	10·7	9·6	9·0	9·5	88	53	80	W 3	S 4	W 4	10	5	0	·	
25	32·4	32·2	31·6	13·6	17·0	14·0	18·7	12·8	10·2	11·4	—	88	79	—	SW 3	E 5	—	10	8	—	·	
26	31·9	32·0	31·6	13·0	17·4	13·8	20·4	12·6	9·4	—	9·0	89	—	77	SW 2	—	S 3	3	—	0	·	
27	32·4	31·8	32·4	13·0	15·9	14·0	16·9	12·2	10·1	—	8·5	91	—	72	S 2	—	S 2	10	—	0	·	I II Staubregen
28	32·9	31·9	32·5	14·0	17·5	13·6	20·5	12·0	8·6	10·3	8·3	73	69	72	S 2	SE 3	WNW 3	0	10	0	·	
29	33·2	32·0	32·8	12·9	17·1	13·4	19·4	11·6	9·5	9·8	9·4	87	68	82	SW 3	S 3	SW 2	10	10	10	·	
30	33·2	32·5	32·9	12·7	17·1	12·9	17·9	12·2	9·5	9·7	—	88	67	—	SW 2	SSW 4	—	10	10	0	·	
																					Summe	
Mittel	32·4	31·9	32·1	13·0	18·4	13·7	20·4	11·1	9·1	10·3	9·3	82	66	80	2·4	3·7	2·9	5·6	7·5	2·6	21·3	

October *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	33·3	32·0	32·9	12·4	14·5	13·1	**17·0**	11·1	9·2	11·0	10·5	86	70	94	SW 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10	·	I II III ∞
2	33·0	31·9	32·5	13·3	17·9	15·0	20·0	11·3	10·4	12·0	11·7	91	79	92	SSW 2	WSW 2	SSE 3	10	8	10	3·4	I II ∞; nachm. einzelne Windstösse aus NE;
3	33·4	32·5	33·4	13·8	19·8	15·0	21·1	13·3	11·0	11·0	—	94	64	—	NE 2	ENE 3	N 3	10	10	10	0·2	I ∞, II Staubregen abends ◍⁰
4	33·2	32·6	33·5	14·6	16·1	14·8	17·4	**13·8**	11·8	12·7	—	96	93	—	S 2	E 2	N 2	10	10	10	4·6	I Staubregen
5	33·4	32·6	33·0	16·0	18·1	13·9	18·7	12·9	11·5	12·3	10·1	85	80	86	NE 2	NE 2	N 3	2	10	5	2·5	II Staubregen
6	33·5	32·3	32·6	12·0	20·1	13·6	21·0	7·7	9·1	11·2	10·1	87	64	87	S 2	S 2	W 2	5	7	0	0·7	I II ∞
7	33·2	31·7	32·1	13·7	19·8	13·9	20·6	11·6	10·1	11·0	10·2	87	64	87	SW 2	SE 2	W 2	9	5	0	·	I II ∞
8	32·6	31·4	31·6	15·2	21·2	14·1	21·9	8.9	11·8	10·3	9·4	92	55	79	W 2	ESE 5	W 3	0	4	0	·	I II ∞
9	31·7	31·6	31·6	13·1	21·0	13·9	21·7	10·2	9·3	9·9	—	83	54	—	SW 2	S 3	NW 2	4	4	0	·	I II ∞
10	32·6	32·6	32·6	12·5	18·4	15·0	20·4	11.6	9·6	11·1	10·6	89	70	84	SE 2	S 5	SE 2	5	9	10	·	III ≡
11	33·8	32·4	32·5	12·5	19·4	15·0	22·1	8·7	9·3	11·0	10·4	86	66	82	W 2	SE 5	N 2	0	8	10	·	I ∞
12	33·0	31·6	31·7	14·8	17·0	14·0	18·4	12·5	10·1	13·3	8·9	81	81	75	N 4	SE 3	W 3	3	10	10	·	bis abends regneriscb, dann klar
13	31·7	31·4	31·3	9·2	18·0	13·7	20·3	**6·5**	7·9	10·0	10·3	91	65	89	N 2	E 3	NNW 3	0	10	0	13·2	I ◍, II ∞
14	31·3	30·8	30·8	9·0	21·6	14·3	22·7	**6·5**	7·4	10·2	11·0	87	53	91	NW 2	E 3	W 2	0	4	0	·	I ◍, II ∞
15	31·5	31·3	31·0	8·6	21·3	14·9	21·6	7·8	8·1	11·4	11·6	97	64	92	N 2	NE 4	N 2	1	4	0	·	I —, II ∞
16	32·1	31·4	31·3	12·0	21·4	15·4	23·3	8·6	9·8	12·3	11·3	94	65	87	N 2	ENE 3	N 2	5	6	0	·	I ◍, II ∞
17	32·4	32·1	31·8	12·1	22·9	15·8	23·9	10·4	9·9	12·5	12·1	95	61	91	NNW 2	NE 5	N 2	4	8	0	·	I ◍, II ∞
18	31·9	31·6	31·7	12·6	22·2	17·0	23·3	10·3	10·3	10·7	13·2	95	54	92	N 2	NE 6	E 2	1	7	10	·	I ◍, II ∞
19	31·6	30·7	30·6	14·5	22·9	16·2	23·4	11·8	10·3	11·0	11·7	84	53	85	N 2	NE 5	NE 2	0	6	0	·	I ◍, II ∞
20	31·3	30·6	30·3	11·9	21·1	15·5	23·8	10·6	10·0	11·5	11·5	97	62	88	N 2	E 6	NW 4	10	9	0	·	I III ∞
21	30·7	30·7	30·6	14·4	22·2	17·5	25·6	11·9	11·4	14·1	10·6	93	71	71	S 2	NE 4	E 3	2	6	1	·	II ∞; nachmittags T in W
22	31·2	30·1	30·6	15·0	23·0	17·2	24·4	12·8	11·5	11·9	12·9	91	57	89	NE 2	NE 7	N 4	0	8	10	·	II ∞; nachmittags T; abends ≼ in W
23	30·7	30·5	30·9	17·5	22·0	15·6	23·6	12·6	12·2	11·7	12·0	82	60	91	N 2	NE 6	NW 2	0	6	0	·	5 a. starker =
24	30·7	30·5	30·1	11·6	22·1	17·1	23·6	9·9	9·3	11·4	10·3	92	58	71	N 2	NE 4	N 2	0	10	8	·	I ≡
25	31·1	31·1	30·8	12·7	17·4	16·4	24·6	11·6	10·6	—	—	97	—	—	SW 2	E 4	E 2	1	7	2	·	I ≡; 1 p. ◍
26	31·7	31·3	30·9	13·1	21·5	15·0	22·0	11·4	9·1	12·2	—	82	64	—	N 2	E 5	E 3	9	8	0	0·9	I II ∞
27	31·8	31·8	31·7	15·2	21·7	16·8	23·6	10·8	12·0	10·6	—	93	55	—	N 2	NE 2	NE 2	10	7	9	·	I ∞
28	32·2	31·8	31·6	12·0	23·6	15·2	24·3	10·5	9·0	9·0	9·0	87	42	70	N 2	NE 4	NNE 3	1	7	0	·	I ∞
29	31·8	31·0	30·9	9·8	24·9	14·8	26·2	7·1	7·5	9·7		83	42	—	N 2	SSW 2	N 2	2	1	0	·	I ∞
30	31·1	30·0	30·3	9·5	24·0	15·4	**26·9**	**6·5**	—	8·9	10·6	—	**40**	81	N 2	E 3	NNW 3	1	2	0	·	[Sink. d. Barom. um 0·3 mm, d. Temp. um 6°
31	30·8	30·2	30·2	11·6	16·6	14·7	23·7	9·0	8·7	12·5	12·0	86	89	97	NW 2	NE 4	N 2	10	10	0	·	III —; nach 1 p. ◹◍² △⁰ bis 5 p.; plötzl.
																					Summe	
Mittel	32·1	31·4	31·5	12·8	20·4	15·2	22·3	10·3	9·9	11·3	10·9	89	64	85	2·1	3·7	2·5	4·0	7·1	3·7	25·5	

Vom 13. Oktober ab Vorwiegen der NE-Winde; starke Zunahme der täglichen Temperaturschwankung.

	Max.	Min.	Schwankung
Mittel 1.—12.	20·0	11·1	8·9
„ 13.—31.	23·7	9·8	13·9

November KWAI (Westusambara). *1897.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = −1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	31·6	31·2	30·8	10·2	22·3	17·0	22·3	9·2	9·3	13·2	12·1	100	66	77	NNE 2	NE 2	NNW 2	10	8	3	52·0	I ; II∞
2	31·3	30·8	30·7	13·7	23·0	17·0	24·3	10·2	11·0	11·8	12·6	94	57	88	N 1	E 3	N 2	1	6	3	·	I ; II∞
3	30·8	29·8	29·8	13·9	23·4	17·3	24·1	13·5	10·8	9·8	12·5	92	46	86	NE 1	E 2	E 2	4	6	4	·	I
4	31·3	30·0	30·3	15·4	23·2	16·9	23·9	13·3	12·2	11·0	12·2	93	52	87	NE 2	NNE 3	NNE 2	10	5	1	·	I ;
5	30·8	30·4	30·3	15·2	25·2	16·3	25·4	11·4	12·2	10·5	12·0	94	44	87	NE 1	NNE 2	NE 1	10	8	6	·	I ; III
6	31·2	30·6	30·6	14·8	19·7	14·5	**26·6**	10·1	12·0	11·9	10·5	96	70	86	N 2	N 2	NNW 1	7	10	1	·	I ∞; 3-5 p. ↱ in N
7	30·3	29·8	30·0	12·2	22·9	16·5	25·3	9·7	9·9	12·8	12·5	94	62	90	N 1	SE 2	N 1	9	—	2·5	I ; nachmittags
8	30·6	30·0	29·4	11·6	21·5	16·1	24·9	10·0	8·4	11·4	11·9	83	60	87	N 1	ESE 2	N 1	2	9	9	2·0	I ∞
9	30·4	30·8	30·9	11·0	21·4	16·6	23·9	10·0	10·0	10·5	12·6	90	56	89	N 1	N 2	N 1	1	9	2	·	I ; nachmittags
10	30·4	30·9	30·8	11·8	20·4	16·0	23·4	9·9	10·2	12·0	11·6	98	68	86	N 1	NNW 1	N 1	9	—	1·2	I
11	30·9	30·6	30·1	13·2	20·6	14·5	24·2	10·7	10·3	11·6	10·5	91	64	86	N 1	E 2	NNW 1	9	—	0·0	I
12	30·4	30·4	29·6	10·1	22·6	15·5	24·3	**8·3**	8·3	10·3	11·3	89	51	86	N 1	SW 2	NNW 2	5	—	·	I
13	29·9	29·4	29·1	15·8	23·4	15·4	23·7	10·1	10·3	11·1	11·1	77	49	85	SE 1	ESE 2	N 2	6	—	·	I
14	29·8	29·7	29·3	10·6	19·3	15·6	23·2	9·6	9·2	12·8	12·4	97	77	94	N 1	N 2	NW 1	10	—	·	I ∞; nachmittags
15	30·4	30·3	29·8	13·6	22·9	17·6	24·1	11·5	11·2	12·2	13·2	97	59	88	N 1	NE 2	ENE 1	10	7	1·7	I ; II∞; III ↖ in W
16	31·4	29·4	30·8	14·2	21·8	17·0	23·7	13·2	11·5	11·5	12·5	96	59	87	N 1	N 1	NNW 1	6	7	1	·	I II ∞; abds. ↱ i. NW; Nachmittagsbeob. 3·30
17	31·5	30·6	31·8	16·0	18·4	15·7	23·4	13·8	11·9	11·2	11·6	88	71	87	ENE 1	NW 2	NNE 1	7	10	4	0·8	I ; Abendbeobachtung um 10 p.
18	32·0	30·6	31·9	15·1	21·8	15·1	**21·9**	13·6	11·7	12·2	11·9	91	63	93	N 1	ENE 2	NNW 1	8	8	—	3·5	I ∞; Abendbeobachtung um 9 p.
19	31·5	30·3	30·8	12·1	22·7	16·7	23·6	9·8	9·8	11·0	12·6	93	54	89	N 1	E 2	N 1	6	—	13·0	I ; II; III ↖ in W
20	31·2	30·1	31·0	14·6	22·5	18·1	24·3	12·1	11·7	11·2	13·2	94	55	85	SSW 1	ENE 2	N 2	1	5	2	·	I ; ∞ II; III ↖
21	30·8	30·1	30·3	17·4	23·9	16·5	24·4	15·0	11·8	12·0	12·0	80	55	86	ENE 1	NE 3	N 1	1	4	—	·	I ∞; III ↖
22	30·5	29·6	30·0	15·5	23·5	16·7	24·4	11·9	10·7	11·0	12·3	81	51	87	NNW 1	NNE 3	NNE 1	—	4	—	·	II∞; III ↖ in NW; Nachmittagbeobacht. um
23	30·4	29·1	29·3	14·9	25·3	17·6	25·8	12·5	11·0	11·1	12·5	87	46	84	N 1	NE 2	E 1	7	7	1	·	I II ∞ 2·30 p.
24	30·0	29·0	29·2	16·1	23·7	16·9	24·1	14·8	11·6	10·5	11·8	85	49	83	N 1	ENE 3	N 2	1	8	3	·	I ∞
25	30·1	29·6	29·3	16·2	22·1	16·7	24·2	**15·4**	11·0	12·0	11·4	80	61	81	NE 3	ENE 4	NE 3	1	9	—	·	II ∞
26	29·5	29·3	29·4	15·4	23·2	17·4	23·9	14·9	10·0	--	11·8	77	—	80	N 2	NE 2	NE 2	5	1	1	·	I II ∞
27	30·4	30·2	30·1	15·8	24·0	17·4	25·0	11·9	10·3	9·0	12·3	77	**41**	84	NE 2	NE 1	NE 2	1	7	1	·	I ∞
28	30·8	30·2	30·5	14·1	24·1	16·3	24·9	12·9	10·7	10·9	9·9	90	49	77	N 1	NE 2	NE 1	5	—	·	I
29	30·9	30·7	29·9	13·2	25·4	17·0	25·7	11·6	10·5	10·7	12·3	93	44	87	N 1	E 2	N 1	5	—	·	I ; II ∞
30	30·4	29·9	30·0	12·9	21·2	17·4	25·0	11·3	10·0	10·0	12·6	89	54	85	N 1	N 2	N 1	5	—	·	I ; II ∞
																					Summe	
Mittel	30·7	30·1	30·2	13·9	22·5	16·4	24·3	11·7	10·6	10·6	11·9	90	56	83	1·2	2·1	1·4	3·3	7·0	3·0	76·7	

Am 14. November Nachmittags 6·25 bemerkte ich eine kurze Erderschütterung, die sich mir im Zimmer durch ein geringes Zittern der Stubendielen und durch das Geräusch der auf dem Dachboden befindlichen Inventarien bemerkbar machte.

December *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·2	30·1	30·1	12·1	21·7	16·8	26·0	**10·2**	9·7	12·6	12·3	92	66	86	N 1	E 2	N 2	10	7	3	0·4	I ; II ∞
2	30·4	30·2	31·0	12·3	22·4	14·8	25·6	10·6	9·7	12·4	10·5	91	62	84	N 1	E 1	NNW 1	10	6	—	·	I ; II∞; Abendbeobachtung um 9 p.
2	30·5	30·4	29·4	12·4	21·3	17·6	26·2	11·1	10·4	9·1	13·0	97	48	87	N 1	WNW 3	N 1	1	9	1	·	I ; II∞
4	30·2	29·2	28·4	17·8	23·5	18·4	26·7	12·4	11·5	9·7	12·0	76	45	77	N 2	SE 1	N 2	—	4	1	·	I ∞; 5 p. ↱ aus S; Morgenbeobacht. um 8 a.
5	29·1	29·0	28·9	13·8	26·1	18·2	26·1	12·6	11·0	9·8	10·3	94	**39**	66	N 1	NNE 3	N 2	10	3	1	·	I ∞; Sturm
6	29·7	29·3	30·3	19·0	25·5	17·9	25·4	13·3	9·9	10·5	12·3	59	43	81	NW 2	ENE 3	N 1	—	5	1	·	II∞; Sturm
7	31·5	30·4	30·5	16·6	22·9	17·2	24·1	16·3	12·0	11·5	12·5	91	56	86	N 2	NE 4	NE 2	3	5	8	·	II ∞
8	31·2	30·9	30·2	16·5	23·8	17·3	24·2	14·0	11·4	9·2	12·0	82	42	82	N 2	NE 4	N 2	1	4	3	·	II ∞
9	30·7	29·8	29·6	15·3	24·5	17·1	26·1	12·8	11·0	10·0	11·6	85	44	80	S 1	NE 3	WNW 1	1	3	—	·	I ∞
10	30·0	29·4	29·6	17·4	23·6	18·0	26·1	13·7	12·7	11·2	12·4	87	52	87	E 2	E 3	N 1	—	4	1	·	II ∞
11	30·6	30·0	30·0	15·9	25·2	17·5	24·7	13·6	11·5	11·5	11·9	86	49	77	NNE 2	NNE 2	N 1	3	5	2	·	I ∞
12	30·8	30·2	30·0	15·6	18·2	18·1	24·9	13·1	11·1	9·9	11·1	84	64	72	W 2	WSW 3	N 2	1	8	—	·	I ∞ [4 p. ↱; plötzl. Fallen d. Barom. um 0·5 mm
13	30·3	29·3	29·2	18·4	23·1	17·8	26·4	15·6	10·1	10·0	10·2	64	48	67	WSW 2	ENE 3	N 2	—	8	—	·	II ∞; 2·30 p.; 4·6° Temperatursturz in 10 Min.;
14	30·9	30·4	29·7	15·1	20·5	17·5	25·2	13·3	9·9	11·8	11·7	77	66	79	NE 1	ENE 2	NNE 2	—	6	—	4·8	II ∞; 1 p. ↱; Fallen des Barometers um 0·5 mm
15	30·4	29·7	29·6	16·3	22·8	18·1	25·1	14·4	10·5	9·4	13·1	75	46	86	N 3	E 3	NE 2	1	2	4	·	I ∞; starker Wind
16	30·0	29·3	29·3	16·9	23·0	17·6	24·1	15·3	10·6	9·5	11·3	75	44	76	N 2	NE 2	N 2	1	5	—	·	I ∞ " "
17	30·0	29·1	28·8	17·7	19·5	17·9	25·2	11·9	9·5	11·2	12·2	63	66	80	N 2	W 2	NNW 2	—	9	—	·	I ; II ∞
18	29·9	29·4	29·5	18·0	21·5	18·0	24·7	13·2	9·4	10·9	10·5	61	56	68	N 3	NE 3	N 2	—	9	—	·	I ∞
19	30·6	30·4	30·2	18·6	17·5	16·4	26·0	12·8	8·5	11·8	13·0	85	79	97	NW 2	NNW 2	N 1	—	8	—	·	I ∞; 1·30-2 p. ↱ aus S; 6° Temperatursturz
20	30·9	29·6	29·9	14·0	21·6	17·5	24·3	10·7	10·6	11·5	12·5	89	60	84	N 1	NE 2	E 1	—	8	—	7·2	I ≡; II ∞
21	30·6	29·8	29·4	14·2	20·9	17·8	**23·5**	12·0	10·0	11·4	11·2	83	62	76	N 1	ESE 1	N 2	—	10	—	·	I ; II
22	30·4	29·3	29·4	15·1	20·5	18·4	24·1	13·1	10·8	12·7	11·5	84	71	73	NNE 1	NE 1	NNE 2	5	9	—	5·1	I ∞; II ; III ↖
23	30·5	29·5	29·7	19·6	22·8	19·5	26·0	15·1	9·5	11·0	10·6	58	54	63	N 2	ENE 2	N 2	1	6	—	·	II ∞; starker Wind
24	30·8	30·1	29·5	19·1	23·6	18·9	24·5	**17·8**	9·3	10·6	11·2	57	49	69	N 2	ENE 3	N 2	—	5	—	·	II ∞ " "
25	30·5	29·8	29·5	19·4	23·0	18·5	25·9	16·5	—	9·8	—	65	47	—	—	—	N 1	—	—	—	·	bis 4 p. starker Wind
26	30·4	29·8	30·3	19·9	24·7	18·7	26·1	14·9	10·2	11·2	13·5	59	49	84	N 2	NNE 2	NNE 1	8	5	—	·	
27	30·6	30·4	30·9	19·8	25·0	18·0	26·3	14·8	11·2	10·2	12·0	65	43	78	NNW 2	ENE 2	NNE 3	—	5	—	·	I ∞
28	31·9	30·5	30·6	17·7	24·2	17·5	**27·4**	15·2	10·0	9·5	12·3	67	42	83	NNE 1	NNE 1	NNE 1	1	6	—	·	I ∞; III ↖
29	31·5	30·6	30·3	16·3	22·6	17·9	26·3	12·6	11·5	12·5	12·8	83	62	84	N 1	NNE 2	N 1	3	5	—	·	I ; III ∞
30	31·4	30·5	30·9	15·0	24·8	18·0	24·8	14·7	11·8	11·1	12·2	93	48	79	NE 1	E 3	NE 1	5	5	—	·	I
31	31·3	30·2	30·2	15·2	25·2	16·6	25·6	12·5	11·5	9·5	12·6	89	40	89	N 1	NE 2	E 1	4	6	7	·	I
																					Summe	
Mittel	30·6	29·9	29·8	16·4	22·8	17·8	25·4	13·2	10·2	10·7	11·5	76	52	78	1·6	2·3	1·6	2·6	6·0	2·9	17·5	

December KWAI (Westusambara). *1897.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·9 *m*.

Datum	Strahlungstemperaturen in Celsiusgraden											Relative Feuchtigkeiten in % nach einem Haarhygrometer		
	7*a*	8*a*	9*a*	10*a*	11*a*	0*p*	1*p*	2*p*	3*p*	4*p*	5*p*	früh	1*p*	Abends
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	%	%	%
18	34	42	45	48	49·5	50	52	—	46·5	—	42	—	65	75 um 5*p*
19	33	42	47·5	48	53	—	—	—	—	—	—	43 um 8*a*	55	65 „ 7*p*
20	27	37·5	44·5	46	48·5	51·5	53·5	—	—	—	—	—	55	75 „ 6·50*p*
21	—	42·5	45·5	49	42	52	54·5	—	—	35	—	85 „ 7*a*	55	70 „ 6·30*p*
22	26	42	48	—	—	55	—	—	—	48	—	90 „ 7*a*	60	75 „ 6·30*p*
23	33·5	44·5	50·5	51·5	57	—	—	—	—	—	—	75 „ 6·30*a*	55	65 „ 5*p*
24	27	45	50·5	—	56·5	—	52	—	—	—	—	75 „ 5·40*a*	50	65 „ 5·30*p*
25	33	43·5	49	53	56·5	57	59·5	55·5	—	48	—	65 „ 7*a*	55	65 „ 5·30*p*
26	35·9	48·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70 „ 6·30*a*	—	—
27	32	48	53	51	52	52·5	54	48	47·5	38·5	36·5	80 „ 5·30*a*	45	70 „ 6·30*p*
28	30·5	47	50·5	52	53·5	55·5	—	—	—	—	—	70 „ 5·50*a*	40	65 „ 6·30*p*
29	37	40	40·5	57	52	—	—	—	—	26·5	33	—	60	70 „ 5*p*
30	—	39	42	45	48·5	50	52	—	46	45·5	33	90 „ 5·40*a*	45	—
31	36·5	43·5	46	53·5	55·5	46	51·5	52	43	—	—	90 „ 7*a*	40	65
Mittel	32·1	43·2	47·8	50·3	52·0	52·1	53·6	51·8	45·8	40·2	36·1	—	—	—

Das Strahlungsthermometer war 1¼ m über kurz bewachsener Grasnarbe aufgestellt. Da der December der heisseste Monat dieses Jahres war, darf angenommen werden, dass die Strahlungstemperatur in Kwai im Allgemeinen 60° Celsius nicht erreicht.

Auch in der Zeit von November 1896 bis November 1899 war nur der Februar 1899 heisser als der December 1897.

Januar *1898.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	31·2	30·3	30·7	14·6	21·4	17·1	24·8	11·9	11·2	10·6	12·9	90	56	90	NNW 1	N 1	NE 1	8	9	7	·	
2	31·4	30·4	31·3	16·5	23·7	16·8	23·0	14·6	11·6	10·9	12·8	83	51	90	ENE 2	ENE 3	NNE 2	4	6	7	·	
3	31·7	30·4	31·2	16·6	23·0	17·6	24·0	14·8	11·1	11·4	12·2	79	55	81	ENE 2	E 3	NE 2	6	4	3	0·4	
4	30·8	29·9	30·2	17·7	23·0	17·5	23·9	14·9	10·2	9·5	12·3	68	46	83	N 2	ENE 3	N 2	4	5	2	·	
5	30·6	29·6	29·6	16·8	22·0	18·1	24·7	15·2	11·0	10·3	12·8	83	53	83	N 4	N 3	N 1	5	8	4	·	
6	30·5	30·5	30·5	16·6	22·2	17·5	23·4	16·1	12·0	11·7	12·9	86	59	87	NNE 2	N 2	N 1	10	6	6	·	
7	30·9	30·4	30·5	18·3	23·6	18·0	25·2	13·2	11·0	11·4	13·1	63	53	85	ENE 2	NE 2	N 1	1	6	3	·	
8	30·5	29·5	30·1	17·7	22·0	17·6	25·2	13·5	11·4	11·1	12·0	76	56	81	N 1	NE 2	N 2	2	7	2	·	
9	30·3	29·6	29·5	20·1	25·1	18·7	25·4	15·8	9·6	10·8	11·5	56	46	72	N 2	ENE 4	NNE 3	0	6	2	·	in der Nacht orkanartige Windstösse
10	30·3	29·5	30·4	16·6	22·4	16·8	**22·7**	15·7	11·3	10·3	11·2	81	51	79	NE 3	NE 4	NNE 2	8	9	1	·	„ „ „ ferne Windstösse
11	30·5	29·4	29·5	16·0	21·9	18·1	23·6	15·0	9·8	9·7	8·8	50	50	57	N 2	NE 4	N 3	2	6	0	·	„ „ „ „ „
12	29·7	28·8	29·5	18·7	23·6	18·4	24·5	16·7	7·4	6·9	9·8	46	42	63	N 3	N 4	N 2	1	1	0	·	
13	29·7	29·5	29·4	17·4	24·2	17·6	24·9	16·5	9·4	10·5	12·4	64	47	84	N 2	NE 3	NE 2	10	6	0	·	
14	29·9	29·5	29·7	17·9	24·6	17·2	25·7	14·5	10·2	9·9	12·4	68	43	85	NNE 2	ENE 2	NE 2	1	6	4	·	
15	30·2	29·0	30·4	14·7	23·0	17·1	26·0	12·8	11·0	10·3	12·6	89	49	88	N 1	NNE 2	NNE 2	1	10	3	·	6 p. heraufzieh. Gewitter aus N; kein ◍
16	30·9	28·9	30·6	15·8	25·6	17·2	25·9	13·8	11·9	10·3	12·8	89	43	86	NE 1	E 2	NE 2	5	7	10	·	4-6 p. „ „ „ N; 3 p. ◍;
17	31·1	30·1	29·8	17·0	23·7	17·7	24·2	13·5	11·3	10·0	12·8	79	46	86	E 1	NE 2	NNE 1	10	6	6	0·2	6·2° Temperatursturz in ½ Stunde,
18	30·6	29·8	29·7	14·5	25·4	16·8	25·6	**12·4**	10·9	10·2	13·0	89	42	92	N 1	E 1	NW 2	1	9	0	·	0·6 mm Barometeranstieg für eine halbe Stunde
19	30·8	30·6	29·8	16·4	24·3	18·6	26·1	12·8	—	11·2	13·7	—	50	86	N 1	NW 2	NE 1	10	5	5	·	
20	30·4	29·6	29·6	15·7	24·3	18·5	26·0	13·5	11·8	11·0	13·3	89	49	84	N 1	NE 3	NE 2	1	8	4	·	
21	29·6	29·7	28·6	18·2	21·8	17·4	23·5	12·9	10·5	10·6	12·8	68	55	85	NE 2	NNE 2	NE 1	1	5	10	·	[Therm. feucht 14·0°)
22	29·6	29·6	29·0	15·9	22·7	17·4	**22·7**	15·1	11·0	10·4	12·0	82	51	81	NE 2	NE 3	N 1	9	4	2	·	8·45 a. Sonnenfinsterniss (Therm. tr. 16·5,
23	29·7	29·6	30·0	14·9	23·0	17·5	23·8	13·7	8·8	10·0	12·0	71	48	81	NNE 3	NE 3	NE 2	9	4	5	·	
24	30·2	—	—	18·2	22·3	17·9	25·1	14·8	10·7	10·2	11·2	69	51	74	NNE 3	NNE 4	NE 3	1	7	0	·	
25	—	28·7	29·1	18·4	21·5	17·6	25·3	16·3	9·5	10·8	11·1	61	57	74	NNW 3	NNE 2	N 1	1	6	0	·	
26	29·8	28·1	28·9	19·7	22·9	18·1	25·5	13·5	8·9	10·2	10·5	53	56	82	NNW 2	N 2	N 1	0	7	0	·	
27	29·1	28·7	28·8	19·2	23·7	17·5	24·1	**17·9**	—	10·0	12·4	—	48	85	—	NNE 3	NE 2	—	9	5	·	
28	30·8	29·7	30·4	16·0	24·3	18·2	25·4	15·6	11·4	11·2	7·0	82	50	46	NE 2	NE 3	NE 2	9	6	6	·	
29	31·7	30·7	31·0	17·7	23·0	17·7	24·4	15·9	12·8	11·4	12·4	85	56	84	NE 1	NNE 2	NNE 2	1	10	10	·	6·30 p. Gewitter mit etwas ◍
30	31·2	29·9	30·7	18·6	24·4	17·8	**27·4**	14·4	10·9	9·0	12·0	69	40	81	N 1	ENE 3	NNE 2	1	7	8	·	3½-4½ p. ◍; 4·5° Temperatursturz,
31	31·1	29·1	30·1	15·5	22·8	17·4	26·1	13·6	12·0	10·0	10·3	92	49	70	N 1	NE 2	NNE 2	10	8	10	0·4	Steigen und Fallen d. Barometers um 0·4 mm
																					Summe	
Mittel	30·5	29·6	30·0	16·7	23·3	17·7	24·8	14·5	10·7	10·4	11·9	75	50	80	1·8	2·6	1·8	4·1	6·5	4·0	1·0	

Vom 10. Januar ab fast täglich nähere oder entferntere Gewitter, die meist in der Richtung von W nach E vermuthlich in der Steppe an den Randbergen entlang zogen.

Februar — K W A I (Westusambara). — *1898.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	29·7	28·7	29·2	17·9	18·9	17·7	26·9	13·5	11·7	13·6	13·5	77	84	90	N 1	N 1	NE 1	0	9	10	·	0-0·30 p. ☈ mit etwas ◍
2	29·8	28·2	28·8	14·4	20·1	17·0	22·4	13·9	10·7	11·6	11·5	88	66	80	N 1	ENE 2	NE 2	6	10	6	1·2	I ═
3	29·2	28·2	29·6	17·1	23·6	17·9	24·9	14·4	11·2	10·0	11·4	77	46	75	N 1	NE 4	N 2	0	5	1	·	
4	29·4	28·7	28·6	17·8	18·7	17·9	24·4	12·8	10·3	11·0	12·6	68	69	82	NW 1	WNW 2	NNE 1	0	10	10	·	II T
5	29·6	28·8	29·1	15·4	20·6	18·0	23·2	13·4	11·6	13·4	12·7	89	75	82	N 1	NE 2	N 1	0	8	9	·	I ═; 11·30 a. bis 0·30 p. etwas ◍; III ⊰
6	29·9	29·7	29·7	14·2	25·3	17·9	25·8	12·2	11·4	11·7	13·5	95	52	89	NE 1	NE 2	W 1	8	8	10	4·1	I ═
7	29·5	28·4	28·2	16·4	21·9	18·2	24·9	14·2	11·3	12·0	11·9	81	62	77	NE 1	N 1	NE 1	0	9	0	·	
8	28·5	27·1	27·5	15·5	24·6	19·4	26·4	12·9	10·5	10·7	11·9	81	46	70	N 1	NW 2	NE 1	0	5	0	·	
9	28·4	27·8	28·5	17·3	24·2	17·7	**27·3**	15·5	7·7	10·8	12·4	53	48	87	N 1	ENE 1	N 1	10	9	10	·	
10	29·1	28·6	28·3	13·4	21·9	16·2	23·7	11·7	10·2	12·1	11·9	90	62	87	N 1	N 1	N 1	10	10	0	·	
11	29·0	27·7	28·2	13·8	25·7	18·4	26·4	11·7	11·2	10·1	13·7	96	42	87	N 1	NE 3	NE 1	0	6	10	·	I ═
12	29·5	27·9	28·7	15·3	23·4	18·5	26·4	12·9	11·4	11·7	14·1	88	54	89	NNE 1	ENE 2	N 1	0	7	1	·	I —; 1·30-3 p. ☈ aus N mit etwas ◯; 6 p. ☈
13	29·2	28·6	29·1	14·6	19·7	16·7	24·5	11·6	10·6	13·0	9·6	86	66	68	N 1	NE 1	N 2	6	3	5	8·0	I ═; III ⊰ [aus N, auch etwas ◍
14	29·5	28·6	28·6	13·9	21·1	16·8	24·5	11·1	11·1	11·7	12·9	95	63	91	N 1	NE 3	N 1	8	9	6	·	I —; 2·30 p. ☈ m. etwas ◍ aus N; abends 8 p. ☈
15	28·8	28·0	28·1	13·9	20·7	16·8	23·9	12·8	11·3	11·3	11·0	96	63	77	N 1	NE 2	N 1	10	8	0	2·2	I ═; II T [mit ◍ aus N
16	29·2	27·9	28·2	11·5	23·1	17·6	24·0	11·4	9·7	10·5	12·6	97	49	84	N 1	N 4	N 2	2	8	1	0·2	I ═; vereinzelte starke Windstösse
17	28·9	28·2	28·3	16·5	22·4	18·1	24·9	15·6	11·1	10·2	10·5	79	50	68	NE 1	NNE 4	N 1	4	4	0	·	" " "
18	29·4	29·1	28·8	14·6	16·5	18·7	26·4	13·7	10·6	12·7	12·9	86	92	81	NE 1	NW 2	NNE 2	0	10	1	·	0·30 p. heraufziehendes ☈ aus S mit ◍; 0·30 bis
19	29·6	29·0	28·4	14·9	23·1	18·8	24·1	12·8	10·8	10·3	12·4	86	48	76	ENE 2	ENE 4	NNE 2	1	8	0	9·4	[1·30 p. 10° Temperatur-Abnahme
20	28·8	28·9	28·5	17·3	22·9	18·7	24·5	12·8	8·1	9·5	11·8	55	46	73	N 2	ENE 4	NNE 3	1	7	1	·	in der Nacht starke Windstösse
21	28·9	28·9	28·4	19·3	23·7	17·4	25·5	14·7	6·6	9·9	12·6	40	45	85	NNE 3	NE 3	NNE 2	0	4	0	·	im Laufe des Tages einzelne schwere Windstösse
22	29·4	30·3	29·8	18·6	22·1	18·0	24·6	10·7	7·9	9·6	11·3	50	48	74	N 1	NNE 2	NNE 2	0	5	0	·	
23	30·2	29·3	29·0	19·1	24·3	18·5	25·7	**16·5**	7·1	9·3	11·4	44	41	72	NNE 4	NE 4	N 2	0	5	0	·	in der Nacht schwers Windstösse
24	30·4	29·8	28·8	18·4	25·6	17·9	26·2	13·9	7·7	9·7	11·8	47	40	77	N 1	NNE 4	N 2	0	2	0	·	
25	29·8	29·7	29·0	12·7	22·2	15·7	26·1	11·4	9·0	11·7	12·4	83	58	93	NNE 1	NE 1	N 1	0	8	0	·	I ═; 2·30-3·30 p. ☈ aus S mit ⩫ und ◍; 5·5° [Temperatur-Abnahme
26	29·2	29·1	29·4	12·4	16·3	15·6	**22·9**	**10·5**	10·6	12·9	13·1	99	**94**	99	N 1	NNE 1	W 2	0	9	10	13·2	I ; 0·30-2 p. schwerer Gewitterregen mit △⁰ aus
27	30·2	29·2	29·3	13·3	21·6	18·6	**22·9**	12·3	11·1	11·5	11·6	98	61	73	NW 1	SSW 3	NW 1	9	6	10	17·2	[ENE; 0·30-1 p. 5° Temperatur-Abnahme; III ⊰
28	30·4	29·9	30·6	15·3	26·8	17·9	26·9	13·2	12·4	6·7	11·6	96	**29**	76	NE 2	NNE 2	NE 1	10	10	8	·	II T; III ⊖
																					Summe	
Mittel	29·4	28·7	28·8	15·5	22·2	17·8	25·0	13·0	10·2	11·0	12·2	79	57	81	1·3	2·4	1·4	3·0	7·2	3·9	55·5	

März — *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	31·0	30·1	29·7	11·3	25·1	17·4	**26·6**	10·2	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ENE 4	ENE 2	8	9	3	1·0	in der Nacht starke Windstösse; III ⊖
2	30·1	29·1	29·6	14·8	23·8	17·3	26·1	14·1	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NNE 5	NNE 3	1	4	2	·	I ═; in der Nacht starke Windstösse; III ⊖
3	30·0	29·4	30·3	16·4	25·3	18·4	26·2	**15·4**	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NE 4	NNE 3	2	3	3	·	in der Nacht starke Windstösse; III ⊖
4	30·6	30·3	30·7	18·3	21·4	16·8	23·9	14·0	—	—	—	—	—	—	NNE 2	ENE 2	NNE 1	4	8	9	·	
5	30·1	29·4	29·5	16·2	18·5	15·5	21·9	13·3	—	—	—	—	—	—	NE 1	ENE 3	NNE 3	2	6	9	·	I
6	30·0	29·2	29·1	14·3	21·1	16·8	23·7	12·0	—	—	—	—	—	—	ENE 1	E 3	NNW 1	2	6	1	·	I
7	29·4	28·4	28·5	14·0	20·1	16·4	24·4	11·5	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ENE 2	NNE 1	2	8	1	·	I ═
8	29·5	28·5	28·2	13·9	16·9	15·1	25·4	11·4	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ENE 2	NNE 2	2	9	8	·	1-1·30 p. 8° Temp.-Abnahme nachmittags 5 p.
9	29·3	28·3	29·3	12·5	22·5	17·5	23·3	10·4	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ENE 2	NNE 1	9	10	6	·	[Sonnenring;
10	29·6	29·0	28·9	16·7	24·1	16·9	24·4	11·8	—	—	—	—	—	—	NNE 1	E 3	ENE 1	9	9	10	·	3-4 p. ☈ mit ◍⁰ aus SE; 6° Temperatursturz
11	29·4	28·7	28·6	16·7	18·5	16·6	21·0	14·7	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ESE 2	E 1	9	9	10	·	
12	29·0	29·0	28·5	15·8	20·9	17·2	21·3	14·3	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NNE 2	ENE 1	9	10	10	10·2	im Laufe des Tages Regenfall
13	29·4	29·3	29·3	13·5	23·5	15·9	24·1	11·5	—	—	—	—	—	—	NNE 1	WSW 3	WNW 1	4	10	10	2·8	3-4 p. Regenfall
14	30·5	29·8	31·0	13·7	18·3	16·5	21·0	12·1	—	—	—	—	—	—	NNW 1	W 2	W 1	4	10	10	·	
15	31·7	29·9	30·1	16·6	21·8	18·0	22·3	13·8	—	—	—	—	—	—	NNW 1	ENE 2	E 1	2	10	10	0·8	1·30-5 p. starkes Gewitter mit ◍ aus SE
16	31·0	29·1	29·5	16·7	22·0	18·8	22·6	14·7	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNE 2	NNW 2	10	8	10	24·0	
17	29·9	29·4	30·1	17·5	22·8	17·1	24·1	13·8	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNE 2	NE 1	10	10	10	·	3·30-5 p. starkes Gewitter mit ◍ aus NE
18	30·4	29·5	30·3	17·8	23·4	17·0	24·8	12·9	—	—	—	—	—	—	NNE 2	E 4	ENE 2	10	10	6	22·5	in der Nacht Windstösse
19	30·0	29·3	29·7	13·5	24·1	17·9	25·0	**9·5**	—	—	—	—	—	—	N 1	ENE 3	NNE 1	8	8	6	·	
20	30·3	30·0	30·3	14·0	24·9	17·1	25·8	11·4	—	—	—	—	—	—	N 1	E 3	N 1	2	8	1	·	
21	30·8	29·8	29·8	12·8	21·7	15·4	25·6	12·1	—	—	—	—	—	—	N 1	S 2	ENE 1	1	9	1	·	
22	30·2	29·8	29·7	11·8	21·0	15·0	25·0	10·0	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ENE 2	NE 2	5	10	1	·	nachmittags starkes Gewitter mit ◍ aus SE
23	30·0	29·1	29·5	11·0	21·4	16·9	22·1	10·3	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	ENE 2	0	10	8	43·5	I ◍
24	30·1	29·2	29·0	15·2	19·0	16·1	**20·9**	14·7	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 5	NNE 2	6	7	9	4·7	
25	29·0	28·5	28·3	15·0	21·5	17·0	21·6	14·7	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	NE 2	9	4	5	2·3	
26	29·4	28·4	28·4	18·0	22·5	16·9	23·9	14·9	—	—	—	—	—	—	N 1	E 2	E 2	1	8	2	·	
27	29·0	28·3	28·2	16·5	23·6	18·0	24·8	12·2	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ESE 2	E 1	9	6	8	·	
28	29·3	28·6	29·5	14·6	22·8	16·4	23·9	14·0	—	—	—	—	—	—	N 1	ENE 3	N 2	10	10	6	·	
29	29·8	29·2	29·3	14·2	20·9	18·1	25·8	13·9	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NNE 1	ENE 1	9	10	10	·	
30	30·5	30·2	30·4	14·5	22·8	18·5	24·2	14·0	—	—	—	—	—	—	N 1	ENE 3	NNE 2	9	8	9	·	
31	31·2	30·9	30·6	15·3	24·5	16·1	25·9	13·8	—	—	—	—	—	—	NNE 1	E 3	N 1	0	8	0	·	
																					Summe	
Mittel	30·0	29·3	29·5	14·9	22·0	16·7	23·9	12·9	—	—	—	—	—	—	1·4	2·7	1·6	5·4	8·3	6·3	111·8	

April KWAI (Westusambara). **1898.**

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	31·0	29·5	29·8	15·2	21·6	16·0	25·9	10·3	10·6	11·0	11·5	82	56	84	NNE 1	E 2	NNE 1	1	10	0	·	
2	30·3	29·3	29·7	12·4	23·9	16·5	25·3	10·6	10·1	10·0	12·9	93	42	92	NNE 1	E 2	NNE 1	8	10	5	·	
3	30·1	30·0	—	18·0	22·7	17·5	25·0	12·3	12·7	10·2	12·7	81	49	84	NNE 2	ENE 3	NNE 2	8	7	6	·	
4	31·0	30·1	30·4	15·0	22·8	15·1	24·3	14·0	11·1	7·8	11·7	86	37	90	N 1	NNE 4	NE 1	5	8	1	·	
5	31·3	29·8	30·0	13·1	23·5	15·5	24·5	**9·4**	9·5	7·8	10·4	83	37	78	N 1	E 4	N 1	5	5	8	·	
6	30·2	29·6	29·8	12·9	21·0	15·7	25·1	9·7	9·6	11·4	11·4	87	62	84	N 1	N 1	N 1	0	10	1	·	
7	30·0	29·3	29·5	13·0	20·4	15·7	26·0	10·8	10·2	11·9	12·0	91	66	89	N 1	S 3	NNE 1	1	10	3	·	zwischen 3 und 4 p. Regenfall
8	30·1	29·2	29·8	11·3	22·5	16·3	24·3	9·8	9·2	9·2	12·3	92	44	88	NNE 1	ENE 3	E 1	10	8	2	8·0	
9	30·4	29·8	30·0	12·5	24·4	17·7	25·2	10·7	9·4	9·9	12·6	87	42	82	NNE 1	E 3	ENE 1	1	8	6	·	
10	30·5	29·5	29·4	14·6	24·3	16·3	25·5	11·8	10·3	10·1	12·1	83	43	86	NNE 1	ENE 3	NNE 1	0	3	1	·	
11	30·0	28·9	28·9	13·5	22·5	15·4	23·7	11·1	10·4	12·8	11·4	89	62	86	NE 1	SSW 2	NE 1	0	7	1	·	
12	29·3	28·4	28·3	12·5	25·0	17·5	**26·6**	10·0	10·3	8·6	13·3	94	**36**	88	NNE 1	E 3	ENE 2	1	5	1	·	
13	29·6	29·4	29·8	14·3	22·0	15·9	25·6	11·9	11·0	12·5	11·4	91	64	83	NNE 1	N 1	ENE 2	1	10	8	·	3 p. leichter ◍; 10·30 a. 6° Temperatursturz
14	31·2	30·5	31·0	14·2	25·2	15·5	25·6	12·1	11·3	10·9	10·9	94	45	83	NNE 1	ENE 3	E 1	6	6	10	1·3	0·30-2 p. leichter ◍
15	31·8	31·1	31·0	15·3	23·4	16·6	25·2	11·3	11·5	9·7	12·4	88	44	86	NNE 2	ENE 3	E 1	8	9	0	0·4	
16	31·0	29·6	30·0	14·9	23·0	17·0	25·7	12·3	11·3	10·7	12·8	89	50	88	NNE 1	E 5	ENE 1	6	10	10	·	
17	30·3	29·4	29·9	16·2	19·9	17·0	21·1	13·8	12·5	13·4	13·5	90	77	93	S 1	ESE 3	E 1	10	8	6	·	0·30-4 p. starker Regenfall
18	30·4	29·2	30·6	14·6	18·9	16·4	21·9	14·4	11·5	12·4	12·2	92	76	86	SSW 2	SSW 3	ENE 1	10	10	8	12·1	
19	30·5	29·6	30·2	15·4	19·8	16·5	22·8	14·5	11·4	12·2	12·3	86	70	87	S 3	S 3	S 1	10	8	6	·	
20	30·6	29·8	30·1	15·6	20·5	15·7	22·3	15·1	12·3	13·2	11·5	92	73	85	SSW 1	SSE 3	W 1	10	8	6	·	von morgens bis abends anhaltender leichter ◍
21	30·2	29·4	29·8	15·2	18·1	15·9	18·8	14·0	12·7	13·4	12·6	98	85	92	SSW 2	S 2	SSW 1	10	9	7	5·3	nachmittags leichter ◍
22	30·0	29·0	29·1	14·0	17·4	15·6	**18·6**	13·5	9·8	11·4	10·2	82	75	76	WSW 2	SSW 2	W 3	8	8	1	3·2	
23	30·4	29·5	30·5	14·7	21·7	15·2	22·9	12·9	8·7	10·3	10·0	69	56	77	S 4	SSE 2	SE 2	6	4	3	·	
24	31·4	30·2	31·4	15·2	20·3	15·5	23·3	14·1	12·3	9·9	11·7	94	55	88	SSE 2	SSE 2	E 1	9	6	1	·	morgens 10 Uhr beobachtet
25	31·8	30·3	31·1	16·2	17·1	15·6	23·3	14·6	12·1	12·5	11·6	87	85	87	S 2	WNW 2	ENE 1	10	10	6	·	0·30-2 p. leichter ◍
26	31·4	29·8	30·3	15·9	18·5	17·7	21·5	15·3	11·7	13·1	11·8	87	82	77	NW 1	NW 1	S 1	10	10	10	6·8	2·30-3 p. leichter ◍
27	30·8	29·4	29·8	16·0	20·0	17·3	21·2	**15·7**	12·1	12·1	12·1	88	68	81	WSW 2	SSE 2	W 2	10	10	6	0·3	3 p. leichter ◍
28	30·5	29·3	29·8	15·5	22·5	17·5	23·7	15·5	11·8	12·0	12·0	89	59	79	SSW 2	ENE 1	SSW 2	8	8	2	1·5	
29	31·0	30·2	30·8	15·6	21·5	17·5	22·6	15·4	11·6	12·2	12·4	86	64	82	SSW 1	SSW 3	S 1	10	9	10	·	[von 11 p. ab
30	31·8	30·4	31·4	16·0	22·4	16·0	22·5	15·0	11·9	11·2	13·7	87	55	100	SW 2	S 2	S 1	6	9	10	·	3-6 p. sehr starker Regenfall, ebenfalls des Nachts
																					Summe	
Mittel	30·6	29·6	30·1	14·6	21·6	16·3	23·7	12·8	11·0	11·1	12·0	88	57	85	1·5	2·5	1·3	6·3	7·8	4·8	37·9	

Mit dem Aufhören der nördlichen Winde am 16. April wird die tägliche Temperaturschwankung plötzlich viel kleiner, indem die Maxima abnehmen und zugleich die Minima wachsen.

	Mittel Maximum	Mittel Minimum	Mittlere Tagesschwankung
1.—16. IV.	25·2	11·1	14·1
17.—30. IV.	21·9	14·6	7·3

Mai **1898**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	31·5	30·2	30·8	15·9	19·0	15·9	18·5	14·7	12·1	12·9	10·8	89	77	80	W 2	S 2	WNW 1	10	10	10	65·0	4-5·30 p. leichter Regenfall
2	30·8	29·5	30·0	15·0	19·2	16·0	19·9	14·4	11·0	11·0	11·7	86	66	86	N 1	S 2	W 1	10	8	0	8·0	
3	30·6	29·4	30·5	14·5	20·1	16·1	21·7	13·1	10·8	12·0	11·4	87	69	83	SW 1	SSE 2	ESE 1	10	10	10	·	
4	31·6	31·1	32·0	15·4	18·0	15·5	21·1	14·3	11·0	12·4	11·5	84	79	87	SSW 2	S 2	S 1	10	10	8	·	2·45 p. beobachtet; morgens leichter Nebelregen
5	31·7	31·0	32·0	15·1	16·1	15·0	18·6	**15·0**	12·4	12·7	12·3	96	93	94	S 1	NE 1	SE 1	10	10	10	0·9	0-4 p. leichter ◍
6	31·8	31·0	30·8	14·4	16·7	15·0	19·1	13·4	9·2	11·1	9·9	74	78	76	W 2	WSW 2	W 2	8	10	8	8·3	7 a. Sonnenring
7	30·8	30·2	30·7	14·0	18·9	13·7	19·8	13·8	10·0	11·0	10·2	84	67	87	WNW 1	E 2	N 1	10	8	1	·	
8	30·7	29·7	30·8	13·5	19·4	15·3	21·2	12·5	9·6	9·8	10·7	83	59	82	WSW 2	S 2	N 1	10	10	1	·	
9	31·0	29·8	30·4	14·6	19·1	16·2	20·9	13·7	10·7	10·6	11·6	85	64	83	WSW 1	ESE 2	NE 1	10	10	1	·	
10	31·1	29·8	30·6	15·0	18·1	15·6	**23·0**	13·4	10·0	13·4	12·8	77	85	96	NNW 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	·	0·30-2 p. starker ◍
11	31·0	30·2	31·3	14·4	19·0	16·4	22·1	**11·6**	11·1	13·9	12·2	90	84	86	N 1	E 2	NE 1	10	10	1	14·5	1-3 p. leichter ◍
12	31·8	30·6	31·2	16·9	19·0	16·0	21·6	14·0	12·0	12·9	13·1	78	78	95	E 1	ESE 2	W 2	10	10	4	11·5	
13	31·5	31·0	31·3	14·5	16·7	14·6	18·1	14·0	10·6	10·9	8·8	85	75	70	S 2	SSW 2	NW 2	10	10	1	·	
14	31·8	31·0	32·0	14·2	18·6	15·7	20·1	14·1	9·3	11·7	10·9	77	72	82	W 1	E 1	W 1	10	10	10	·	
15	33·0	31·8	32·5	13·9	19·1	15·0	22·6	12·8	10·4	10·6	11·1	87	64	87	NNW 1	ESE 1	NE 1	10	10	1	·	
16	33·0	31·3	32·1	14·6	22·1	14·9	22·2	12·5	10·8	11·8	11·5	87	58	89	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	8	6	·	
17	32·2	31·0	31·8	15·5	19·4	15·8	22·1	14·4	11·4	12·3	11·6	86	73	85	S 1	ESE 2	NNE 1	10	10	10	·	
18	32·0	31·4	32·1	15·0	19·0	15·5	20·3	13·4	7·6	10·2	10·4	58	62	79	NNW 2	SSE 2	NW 1	6	10	10	·	
19	31·8	31·3	32·3	13·9	14·2	14·4	17·7	12·9	10·6	11·2	11·8	89	93	94	W 2	SSE 2	SW 1	10	10	10	·	
20	32·3	31·5	32·0	14·0	16·9	15·4	**17·3**	13·1	11·4	12·3	11·3	95	85	85	SSW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	·	nachmittags von 4 p. ab leichter ◍
21	31·8	31·1	31·0	13·7	19·5	15·4	20·0	13·4	10·2	10·2	11·1	87	62	84	W 1	SSE 2	NW 1	10	8	6	1·7	
22	31·3	31·2	31·9	13·9	19·0	15·6	20·1	13·6	11·6	10·8	11·4	97	66	85	S 1	SSE 2	SE 1	10	9	8	·	
23	32·0	32·3	32·3	14·0	15·0	14·9	17·4	13·5	11·3	11·6	10·2	94	90	80	SW 2	WSW 2	SW 1	10	10	1	·	abends leichter ◍
24	32·6	31·9	32·6	13·7	17·0	15·6	17·5	13·5	11·5	11·6	10·7	98	79	81	SSE 2	ESE 2	SW 2	10	10	8	5·1	morgens 7-8 a. leichter ◍
25	32·5	31·4	31·4	13·5	18·4	13·5	19·5	13·1	11·1	10·6	9·0	96	67	78	SSE 2	S 2	ENE 1	10	10	0	1·0	
26	31·8	30·9	31·8	13·4	18·7	14·1	20·1	12·7	10·0	8·8	9·4	86	**54**	78	NW 1	S 2	NNW 1	10	3	1	·	
27	31·9	30·8	32·0	13·8	20·6	15·4	22·0	11·7	8·3	10·0	9·5	70	60	71	W 2	WSW 2	WSW 2	7	8	1	·	
28	32·6	31·9	32·1	13·6	19·8	15·5	20·3	12·5	10·1	10·9	10·3	87	61	78	WSW 2	SSE 1	W 2	10	8	1	·	
29	32·0	30·6	31·2	14·1	19·8	15·0	19·7	14·0	11·0	11·5	11·6	92	66	90	WSW 2	SE 2	SW 1	10	8	7	·	7·30-9 a. leichter Nebelregen
30	30·1	29·2	29·3	14·0	20·0	13·5	20·3	13·3	10·5	9·8	10·0	88	56	86	SSE 2	WSW 2	NE 1	10	5	1	0·2	
31	30·4	29·6	29·9	13·5	17·6	15·4	19·6	12·3	8·6	10·7	10·7	74	70	82	NNE 1	S 2	SSW 1	10	10	10	·	
																					Summe	
Mittel	31·6	30·8	31·4	14·6	18·7	15·2	20·1	13·4	10·5	11·4	11·0	85	71	84	1·5	1·8	1·2	9·7	9·1	5·3	116·2	

Die grösste Tagesschwankung vom 10. auf den 11. Mai fällt mit einem Rückfall in nordöstliche Winde zusammen. Wetter immer dunstig, nur am 15., 16., 18., 21., 26. 2*p* klar.

Juni **KWAI (Westusambara).** *1898.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·8	30·6	31·4	13·8	16·5	15·6	17·6	13·1	10·6	10·1	10·4	92	72	79	S 2	S 2	S 2	10	10	10	·	leichter Nebelregen
2	31·9	31·4	31·9	13·1	16·7	14·8	17·7	13·3	9·2	8·8	8·7	83	62	69	WSW 2	S 3	W 2	10	10	10	0·6	
3	31·8	31·0	31·5	13·1	16·9	14·4	19·3	13·0	9·6	9·7	8·9	87	68	73	SSW 3	SSW 3	W 2	10	10	1	·	
4	31·9	31·1	31·3	13·2	19·7	14·6	20·3	13·5	9·5	10·3	9·4	84	62	76	WNW 2	S 2	W 2	10	6	2	·	
5	31·8	31·2	31·8	13·0	18·0	14·6	18·1	13·5	9·7	9·7	9·2	88	64	74	SSW 2	E 2	NW 1	10	8	1	·	
6	31·9	31·8	32·3	13·6	19·5	14·7	**21·6**	13·3	9·4	9·9	9·7	82	59	78	NW 2	SSE 2	NW 1	8	8	1	·	
7	33·0	32·5	32·4	14·2	19·0	14·7	21·2	13·5	9·7	9·5	9·7	81	58	78	NE 1	SSW 1	W 2	4	8	1	·	
8	32·5	32·6	32·6	13·3	14·2	14·0	**14·6**	**13·6**	9·8	10·5	9·8	87	88	83	S 2	SSE 2	W 3	10	10	3	·	leichter Regenfall
9	32·4	31·9	32·3	12·6	16·2	14·5	17·0	12·8	8·8	9·5	8·6	82	68	70	SW 3	SW 3	W 2	10	10	1	1·9	
10	32·4	31·8	31·8	12·3	16·5	13·8	18·5	12·3	9·5	8·5	8·0	90	61	69	SW 2	S 2	NW 1	10	10	1	·	
11	32·3	31·6	31·7	12·0	19·0	14·8	19·5	12·0	8·9	8·8	8·8	86	53	70	WSW 2	SW 1	SW 1	8	2	5	·	
12	32·4	31·9	32·4	12·5	16·7	14·1	18·6	12·4	10·0	9·3	9·0	94	66	75	S 2	W 2	WSW 1	10	8	1	·	
13	33·3	33·2	33·4	11·9	15·9	13·8	17·7	12·1	9·8	9·6	8·0	95	70	69	S 2	WSW 2	W 2	10	10	1	·	leichter Nebelregen
14	33·8	33·3	33·0	11·8	13·8	13·5	15·9	12·0	10·1	9·3	9·1	98	80	79	S 2	WSW 2	S 2	10	10	8	0·2	
15	33·5	33·0	32·8	11·3	16·1	13·1	17·2	11·5	8·7	8·6	7·2	88	63	64	SSE 2	S 2	WNW 2	10	6	0	·	
16	33·6	32·5	32·9	10·6	16·4	13·2	17·2	11·0	7·9	7·2	6·6	83	**52**	58	WSW 3	S 3	SW 2	8	6	1	·	
17	33·2	32·4	33·2	10·8	17·2	12·7	19·9	10·9	7·7	8·0	7·7	79	55	71	WNW 3	S 3	WNW 2	8	8	1	·	
18	33·0	32·0	32·6	11·6	17·0	14·2	19·6	11·3	8·5	9·1	9·7	83	64	81	SE 2	S 1	S 1	10	10	2	·	
19	32·9	32·4	32·8	13·0	15·6	13·8	17·0	12·5	9·4	9·9	10·0	84	75	86	SW 2	N 2	SW 1	8	8	5	·	
20	33·2	32·8	33·4	11·6	16·6	13·9	17·9	12·7	9·8	9·2	9·1	97	66	78	S 2	SSE 2	NW 2	10	10	5	·	
21	33·5	33·5	33·6	12·7	14·7	13·7	16·0	12·3	9·4	8·5	9·2	87	66	80	S 2	ESE 2	S 1	10	10	1	·	
22	33·7	33·4	33·4	12·3	12·8	13·3	14·9	11·3	9·1	8·5	9·2	86	78	82	SW 2	SE 1	NNW 1	8	10	10	·	
23	33·2	32·8	33·4	11·6	15·8	13·0	17·5	**9·9**	7·3	8·0	8·4	92	59	76	N 1	S 2	N 1	4	10	1	·	
24	33·0	32·5	32·8	11·9	16·1	13·6	16·3	10·3	8·0	8·8	9·4	77	64	82	W 1	SSW 1	S 1	3	10	10	·	
25	32·4	32·2	32·4	12·1	17·2	12·7	19·3	10·2	9·1	9·1	9·5	88	63	88	ENE 2	SE 1	N 2	10	10	9	·	
26	32·1	32·0	31·8	12·8	17·0	14·2	19·3	12·5	7·9	9·0	9·0	72	63	76	W 2	SE 2	SW 2	10	10	1	·	
27	32·6	31·5	32·3	12·2	19·7	14·6	**21·6**	12·3	9·0	9·5	10·4	87	55	85	W 2	E 2	WNW 4	10	2	10	·	
28	32·5	32·0	32·6	13·6	16·9	14·4	18·1	13·2	11·3	12·3	11·3	98	86	94	S 2	E 2	N 1	10	10	10	·	starker Regenfall am Tage und des Nachts
29	32·6	32·3	33·4	13·5	17·0	13·5	17·7	13·5	10·6	11·3	10·3	91	79	90	NNE 1	NE 2	NNE 1	10	5	8	16·0	
30	33·2	33·0	33·5	12·8	18·4	14·3	19·0	11·0	9·4	9·9	10·5	87	63	87	NNE 1	NE 2	S 1	9	6	10	·	leichter Regenfall
																					Summe	
Mittel	32·7	32·2	32·6	12·5	16·8	14·0	18·2	12·2	9·3	9·3	9·2	87	66	77	2·0	2·0	1·7	8·9	8·4	4·3	18·7	

Juli *1898*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	33·5	33·2	33·6	12·7	13·7	14·2	15·1	**12·7**	10·9	11·1	10·4	100	96	87	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3·3	im Laufe des Tages starker Regenfall
2	33·3	33·4	33·5	12·6	15·1	13·2	15·9	12·5	9·3	10·0	9·2	87	78	82	S 2	SSE 2	S 2	10	10	6	4·4	
3	32·8	33·0	33·5	12·2	13·3	13·2	13·7	12·2	10·2	10·0	9·4	97	89	84	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0·9	in früher Morgenstunde Nebelregen
4	33·9	33·6	34·2	12·2	15·7	13·6	17·7	12·2	9·4	10·5	10·1	90	80	88	SW 2	E 2	E 2	10	10	10	0·5	„ „ „ „
5	34·8	33·5	34·0	11·5	17·3	12·5	18·0	11·3	8·5	9·9	9·0	83	68	84	W 2	S 2	W 2	10	10	8	·	
6	33·3	32·5	32·7	11·8	16·2	13·2	17·1	9·9	6·4	9·9	9·2	62	72	83	WSW 2	NNE 2	NW 1	5	9	10	·	in den Abendstunden leichter Regenfall
7	32·3	32·0	32·0	13·0	16·4	13·2	18·2	11·3	9·0	10·5	9·6	82	75	86	W 2	SW 3	NW 1	3	5	7	1·2	
8	31·8	31·0	30·8	13·1	18·2	12·9	18·9	12·2	8·7	8·8	9·0	78	57	82	SW 2	W 3	SW 1	4	3	1	·	
9	31·0	31·2	30·9	12·7	17·7	14·0	19·4	11·7	9·1	9·5	9·4	84	63	80	W 2	SW 2	SW 1	9	3	0	·	
10	32·0	31·8	32·5	13·3	17·2	14·2	18·2	12·2	7·3	8·5	8·8	64	59	74	SSW 3	SE 2	W 2	1	7	0	·	
11	32·9	32·0	33·0	13·2	19·2	13·2	19·3	12·3	8·3	8·8	10·6	74	54	95	W 1	SSE 2	S 2	9	5	10	·	um 9 p. beobachtet
12	32·8	32·2	32·1	12·8	18·6	12·3	18·7	12·5	9·4	8·4	8·7	87	53	82	SW 3	SE 2	NW 1	10	4	0	·	
13	31·9	—	—	12·1	19·2	13·0	**20·7**	10·0	9·0	8·7	9·4	85	53	85	SW 2	SSE 3	NE 1	9	3	5	·	leichter Nebelregen
14	—	—	—	12·6	16·2	13·1	16·7	12·5	9·9	10·1	10·0	92	73	90	SW 2	SSE 2	E 1	10	10	7	0·7	„ „
15	—	—	—	12·8	16·2	13·3	17·6	11·7	8·5	9·5	10·2	78	69	90	SSW 2	SSE 2	NE 1	6	9	5	0·4	
16	—	—	—	12·9	15·7	12·7	17·5	**12·7**	9·6	9·2	9·2	88	68	86	NW 2	ENE 2	NNE 1	10	10	1	·	
17	—	—	—	13·5	18·8	12·7	**20·7**	9·8	7·2	7·3	7·2	62	45	66	N 1	E 2	NNE 1	0	5	0	·	
18	—	31·4	31·8	13·1	17·3	13·8	18·3	9·8	9·2	7·9	9·4	83	51	81	SW 3	W 3	SW 2	10	10	10	·	
19	32·2	31·5	31·4	12·0	13·9	12·3	14·3	12·0	9·0	9·5	9·1	87	81	88	WSW 3	W 3	SW 2	10	10	1	·	
20	32·0	32·0	32·0	12·0	12·2	12·9	**12·5**	11·6	8·8	9·2	8·1	84	88	73	S 3	S 2	SW 3	10	10	5	·	während der Nacht Windstösse
21	32·5	32·4	32·8	10·7	15·7	13·2	16·7	10·7	6·6	6·8	7·4	68	51	65	SW 3	E 2	SW 3	5	10	0	·	
22	33·2	32·9	32·9	10·1	16·5	12·3	17·3	10·1	6·7	7·1	7·5	73	51	70	SW 4	NE 2	SW 3	8	8	0	·	
23	33·7	33·2	33·4	12·0	14·0	12·7	16·4	10·8	8·6	8·8	8·3	84	74	77	S 1	E 2	N 1	10	10	10	·	8 a. beobachtet
24	33·6	32·8	33·5	11·7	14·1	13·2	15·2	10·5	8·3	9·6	8·9	81	81	79	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	·	3·30 p. beobachtet
25	34·0	33·7	34·3	12·0	13·8	12·8	16·0	11·7	8·9	9·7	9·3	86	83	89	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	·	1-2 p. leichter Nebelregen
26	34·0	32·8	33·2	12·3	15·9	13·2	16·0	10·6	9·1	10·0	8·5	86	74	75	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	9	10	0·1	
27	33·4	32·3	32·6	11·1	16·6	12·9	16·8	10·5	8·4	8·6	8·0	85	60	72	W 2	SW 2	SW 2	10	4	4	·	
28	32·1	31·1	31·5	10·4	17·5	12·3	17·9	9·7	5·5	6·0	6·5	58	**40**	62	SW 3	W 4	SW 3	1	1	0	·	
29	31·8	30·4	31·4	10·8	17·8	13·2	18·2	**9·5**	7·4	8·5	7·6	75	56	68	W 3	SW 3	SW 2	2	2	0	·	
30	32·3	31·4	32·0	11·3	19·7	13·5	19·7	10·1	8·0	8·3	8·5	80	49	76	WSW 3	W 3	SW 2	9	3	0	·	
31	32·4	31·2	31·9	12·4	17·2	12·6	17·7	11·9	9·2	9·8	8·2	87	67	76	WSW 2	SE 2	N 1	10	8	4	·	
																					Summe	
Mittel	32·8	32·3	32·6	12·2	16·4	13·1	17·3	11·3	8·5	9·0	8·8	81	66	80	2·3	2·3	1·7	7·8	7·4	5·0	11·5	

Die grösste Tagesschwankung am 17. Juli ist durch nordöstliche Winde hervorgerufen.

August — KWAI (Westusambara). — *1898.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	c	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	32·6	31·2	31·9	12·7	16·3	13·3	18·0	11·8	9·9	10·1	10·0	91	73	89	SW 1	SE 2	N 1	10	8	3	·	·	
2	32·0	31·4	32·3	12·8	16·0	13·6	17·2	11·9	7·9	9·3	9·8	72	67	86	S 2	S 3	N 1	1	10	10	·	·	
3	33·2	32·4	33·2	12·6	18·2	12·1	20·0	10·3	8·5	8·5	8·6	79	55	82	N 1	SSW 2	NNE 1	1	9	3	·	·	
4	33·8	33·2	34·0	11·2	15·8	13·3	18·1	10·8	8·0	8·3	9·0	81	62	79	W 2	E 3	NW 1	7	9	8	·	·	
5	33·4	32·5	33·4	11·9	15·7	12·4	18·2	11·5	8·3	9·0	9·6	81	66	90	W 2	E 2	N 1	8	10	10	·	·	6 p. leichter Nebelregen
6	33·1	32·1	33·1	12·1	13·0	13·1	14·8	11·8	8·5	10·2	9·3	81	92	84	S 2	SE 2	SW 2	10	10	10	0·1	·	
7	33·0	32·2	33·3	11·0	13·8	13·0	**14·4**	10·7	7·8	8·3	8·5	79	71	77	WSW 3	SE 2	NW 1	10	10	10	1·1	·	
8	33·0	32·3	33·0	10·8	15·3	10·9	17·5	11·0	8·5	7·8	8·1	90	61	83	SW 3	S 3	N 1	10	8	1	·	·	
9	33·1	32·4	32·9	10·5	13·7	10·7	16·1	9·5	8·4	9·5	8·5	89	82	90	SW 2	S 2	NE 1	10	8	2	·	·	
10	33·4	32·9	33·4	11·6	15·6	12·2	17·0	10·8	8·9	9·0	9·0	88	67	87	N 1	E 2	S 1	10	9	1	·	0·3	im Laufe des Vormittags Nebelregen
11	33·6	32·7	33·5	12·2	16·5	11·7	19·1	11·7	9·2	9·4	8·6	88	68	85	W 2	E 2	N 1	10	8	1	·	·	
12	33·7	32·6	33·2	12·4	16·7	13·4	18·9	10·7	8·9	8·8	8·7	84	62	77	WNW 2	SE 2	SW 2	8	5	2	·	·	
13	33·1	32·7	33·4	11·5	12·6	13·0	15·9	11·5	9·5	9·0	9·3	94	84	84	S 2	E 2	S 1	10	10	10	·	·	
14	33·0	32·4	33·2	11·7	16·7	13·0	16·8	11·6	9·5	8·8	9·3	94	62	84	WSW 2	ENE 2	N 2	10	6	9	·	·	
15	33·2	32·9	33·4	11·6	13·3	10·5	15·8	10·7	8·5	9·0	8·6	83	79	91	NNE 1	NE 2	N 1	10	10	0	·	·	im Laufe des Vormittags Nebelregen
16	33·0	32·9	32·9	11·7	16·9	11·1	19·1	9·7	8·7	9·3	8·6	86	66	87	ENE 1	E 2	NNE 1	8	6	0	0·6	·	
17	32·5	32·1	32·2	12·8	18·7	12·3	21·0	10·5	8·5	8·6	8·6	78	54	81	W 2	SE 3	NE 1	0	5	0	0·3	·	" " " " "
18	32·4	32·4	32·3	13·9	17·0	14·2	17·8	10·9	7·3	9·3	10·0	61	65	84	SW 2	SE 3	SW 1	0	7	10	·	·	in den Mittagsstunden einzelne starke
19	32·7	32·2	32·6	11·9	14·8	13·7	18·4	12·0	8·7	9·6	9·9	85	77	84	SW 2	S 2	SW 1	10	9	8	·	·	[Windstösse
20	32·6	32·0	31·9	11·2	16·3	12·3	17·7	11·2	8·3	8·3	8·0	82	60	74	SW 2	W 2	SW 2	10	6	0	·	·	
21	32·2	31·4	31·6	11·2	19·0	13·2	20·5	10·3	8·7	8·7	9·8	87	53	88	SW 2	SE 2	N 1	10	5	1	·	·	
22	32·4	31·6	32·3	11·3	16·9	12·5	18·8	11·4	8·5	8·6	10·0	85	60	94	SW 2	S 3	N 1	10	8	4	·	·	
23	32·9	32·3	32·7	12·8	17·7	11·7	19·0	11·7	9·4	9·2	9·0	87	61	88	SW 2	SSW 3	N 1	9	8	1	·	·	
24	32·8	32·2	32·3	12·5	15·1	13·0	16·1	12·2	9·5	9·3	9·6	89	72	87	SW 2	SSE 2	NE 1	10	10	10	·	·	
25	32·7	32·1	32·1	11·6	17·2	13·1	19·0	11·4	8·5	8·7	8·4	85	59	76	SW 3	S 3	W 2	10	4	0	·	·	im Laufe des Vormittags Nebelregen von S
26	32·9	32·5	32·4	14·3	20·2	13·3	21·8	**12·6**	7·3	7·5	7·2	60	**42**	64	S 2	E 3	NW 2	1	3	1	0·3	·	in den Mittagsstunden einzelne starke
27	33·0	32·4	32·6	14·9	18·2	13·4	**22·0**	11·0	9·1	8·9	9·6	73	57	84	S 2	S 2	E 2	2	8	5	·	·	[Windstösse von E
28	32·3	32·3	32·7	13·2	18·0	12·7	18·5	10·9	9·5	8·9	9·2	84	58	86	S 2	SSE 3	NNE 1	9	9	2	·	·	
29	33·1	31·4	32·0	12·0	15·8	13·1	17·7	11·5	8·8	9·2	9·2	84	67	83	E 2	SSE 2	ENE 2	6	9	10	·	·	
30	32·1	32·2	32·1	13·4	16·9	13·0	21·1	**8·3**	—	7·5	7·1	—	52	65	NNE 1	S 3	WNW 2	0	7	0	·	·	
31	—	—	—	13·7	18·6	12·8	20·3	11·0	7·8	7·4	7·4	67	46	68	NNW 2	SSE 3	NW 2	3	8	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	32·9	32·3	32·7	12·2	16·3	12·7	18·3	11·1	8·7	8·8	8·9	82	65	83	1·9	2·4	1·3	7·2	7·8	4·3	2·7		

Die grösste Tagesschwankung am 30. August ist durch nordöstliche Winde hervorgerufen.

September — *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				°	°	°	*mm*	*mm*	
1	32·0	31·1	31·2	12·3	19·0	13·7	19·5	11·3	9·0	9·5	9·8	86	58	84	N 2	E 2	N 1	8	9	9	·	·	
2	31·0	30·9	30·4	13·7	18·2	13·5	18·3	12·5	9·9	9·8	7·5	86	64	66	NE 2	SE 3	NE 1	10	6	1	·	·	9·30 a. leichter Nebelregen von SE
3	30·4	30·4	30·2	12·2	18·1	13·0	20·7	10·0	8·6	8·3	8·4	82	53	75	WSW 1	S 2	NW 1	7	9	0	·	·	
4	30·0	29·5	30·0	13·7	18·5	13·3	22·9	10·7	8·6	8·8	8·7	74	55	77	N 2	E 1	NNW 2	9	8	0	·	·	
5	30·2	31·4	31·8	13·4	16·1	11·1	19·0	11·1	7·9	8·3	7·9	69	62	80	NW 2	NE 1	N 2	8	10	0	·	·	
6	31·6	31·0	31·3	14·2	18·3	11·7	21·6	9·3	5·8	7·2	7·7	47	46	76	W 1	NNE 2	N 2	0	5	1	·	·	
7	31·3	30·8	31·1	13·1	15·7	11·2	17·7	9·8	8·8	9·1	8·5	79	67	86	N 1	S 2	NE 1	6	9	0	·	·	
8	31·2	30·1	30·2	13·8	17·8	14·2	23·3	8·4	6·9	8·1	9·4	59	52	79	NNE 1	ENE 1	NE 1	0	10	6	·	·	
9	31·3	30·6	30·5	12·3	18·6	14·2	20·7	9·5	9·0	8·9	10·3	84	55	86	S 1	SE 2	NE 1	5	10	6	·	·	
10	30·9	30·4	30·8	13·3	20·8	12·2	22·8	10·9	8·3	8·0	7·2	74	44	68	SSW 2	SW 3	ENE 1	1	5	0	·	·	
11	30·8	30·2	30·3	14·9	19·6	14·0	21·3	9·0	9·5	9·2	10·5	75	54	89	ENE 1	S 3	ENE 1	10	9	5	·	·	
12	30·5	29·8	30·2	8·9	22·6	13·6	24·1	**7.0**	7·6	9·2	6·8	89	45	58	N 1	E 2	NE 1	10	5	0	·	·	
13	30·4	29·7	30·0	11·7	25·0	14·2	**27·3**	8·0	5·2	8·0	9·8	50	35	82	N 1	NE 3	N 1	1	3	0	·	·	
14	30·7	30·4	31·2	13·7	22·7	14·2	26·5	7·9	8·9	10·3	10·5	76	50	88	NNE 1	S 3	N 1	4	10	0	·	·	3·15 p. leichter Gewitterregen von E
15	31·4	31·4	32·2	13·5	18·2	13·8	21·6	8·3	9·7	8·7	8·9	84	56	76	NNE 1	E 3	E 3	10	8	5	0·8	·	im Laufe d. Vorm. ☈ ◍ ; 3·25 p. beobacht.
16	31·6	31·2	32·1	13·7	15·2	13·5	**17·4**	12·7	10·7	10·6	10·4	93	83	91	S 2	NE 2	NE 1	10	10	9	1·8	·	Tag und Nacht anhaltender ◍
17	32·2	31·6	32·3	12·7	18·6	13·2	18·7	12·0	9·4	9·5	8·9	87	59	76	NE 1	E 2	SW 2	10	10	1	6·9	·	
18	32·8	32·0	32·8	11·5	18·7	14·2	21·1	10·7	8·5	7·4	8·4	83	45	70	N 2	SE 3	SW 2	4	4	0	·	·	in d. Mittagsstunden vereinzelte Windstösse
19	33·2	—	—	12·9	20·2	12·3	22·4	10·2	8·5	8·3	9·0	77	47	86	N 2	E 3	NE 2	3	4	1	·	·	[von E
20	—	—	—	14·4	17·6	13·2	19·6	11·7	8·0	8·7	9·8	65	58	88	N 2	S 2	SW 2	2	8	4	·	·	
21	—	—	—	13·6	16·7	13·1	19·5	**13·2**	9·4	9·9	9·2	82	69	83	NE 2	E 2	N 1	9	8	1	·	·	
22	—	—	—	13·1	16·6	12·9	20·3	11·9	8·6	9·8	9·1	77	69	83	N 2	E 2	NE 1	7	9	0	·	·	
23	—	—	—	13·9	17·8	14·7	21·4	9·9	6·6	8·5	8·5	56	56	66	SW 2	SW 3	N 1	1	5	0	·	·	
24	—	—	—	14·9	20·3	14·5	21·8	11·7	8·6	9·9	10·9	69	56	89	NE 2	S 3	E 2	0	4	10	·	·	
25	—	—	—	14·8	19·5	15·4	21·0	12·3	9·9	9·7	11·0	79	57	85	S 2	NE 2	S 2	8	8	8	·	·	
26	32·9	31·5	32·2	13·7	18·9	14·2	20·1	11·5	10·3	9·4	10·4	89	58	87	SW 2	SSE 2	N 1	10	7	8	·	·	morgens leichter Nebelregen
27	32·4	30·8	31·2	13·2	19·6	12·9	21·8	10·2	9·8	9·2	10·6	88	54	96	NE 2	E 2	N 2	7	7	4	0·4	·	
28	31·0	30·5	31·0	14·2	21·2	13·3	22·3	9·9	7·8	7·9	9·2	64	42	82	SE 2	SE 3	NW 2	0	4	0	·	·	
29	31·2	30·5	30·9	14·5	21·5	13·7	24·3	9·6	9·0	9·3	10·0	74	49	87	S 2	NE 3	NE 2	1	4	0	·	·	
30	31·0	30·2	30·7	13·7	21·7	15·4	23·8	7·3	7·1	9·0	11·1	60	47	86	NE 2	E 2	NE 1	0	7	6	·	·	
																					Summe		
Mittel	31·3	30·7	31·1	13·3	19·2	13·5	21·4	10·3	8·5	9·0	9·3	75	55	81	1·6	2·3	1·5	5·4	7·2	2·8	9·9	·	

Grösste Temperaturschwankung vom 13. auf den 14. September bei Nordostwind.

October KWAI (Westusambara). *1898.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	2 *p*	8 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	31·2	30·4	30·9	13·2	17·8	14·0	22·5	10·2	9·7	10·5	10·5	87	70	89	W 2	NE 2	N 1	10	8	10	·	·	
2	31·6	30·6	31·2	13·2	19·8	12·6	**19·8**	12·2	10·6	10·6	9·5	95	61	89	NE 2	E 2	N 1	10	7	8	·	·	
3	30·8	30·9	30·7	12·8	18·2	13·2	21·1	10·0	8·5	9·2	8·8	78	59	78	NE 2	S 2	NW 1	1	7	0	·	·	
4	31·3	30·7	30·3	11·8	19·9	14·8	23·6	8·4	8·4	9·1	10·7	82	53	86	N 1	NE 3	N 1	1	7	3	·	·	
5	31·0	30·6	30·2	10·7	19·3	15·8	22·8	8·3	8·4	11·5	12·2	88	69	91	NNE 1	NE 1	NNE 1	8	9	10	·	·	
6	31·1	31·0	30·5	13·1	17·1	13·7	20·2	8·4	10·4	11·3	11·1	94	78	96	N 1	E 2	NE 1	4	10	10	·	·	
7	31·6	31·6	31·7	12·2	18·9	14·2	21·2	**7·2**	10·1	11·8	10·9	96	73	92	N 1	E 2	N 1	2	9	0	·	·	
8	32·0	31·8	32·0	12·7	19·7	14·5	20·7	8·6	9·5	9·8	9·2	88	58	75	NW 2	W 2	NW 2	5	7	0	·	·	
9	32·5	31·6	31·9	14·5	18·2	14·9	20·4	11·0	10·4	11·0	10·6	85	71	85	S 2	NW 2	S 1	8	9	4	·	·	
10	31·8	29·8	30·2	16·3	18·9	14·2	22·9	12·3	10·7	10·2	10·0	78	62	84	N 1	W 3	N 1	0	8	0	·	·	
11	30·2	29·7	29·8	14·9	20·7	15·6	24·8	10·1	9·5	10·3	12·4	75	56	94	NNE 1	NE 2	N 1	1	7	4	·	·	3-3·30 p. Gewitterregen von W
12	29·8	28·8	28·9	10·6	23·2	14·7	25·5	8·3	9·0	8·6	10·7	94	40	86	N 1	NE 3	N 1	0	7	0	4·3	·	7·45-8 a. Sprühregen von W
13	29·9	28·7	28·5	11·8	24·2	15·4	26·7	10·5	9·4	10·5	11·3	92	47	87	N 1	E 3	N 1	7	6	0	0·3	·	
14	29·4	29·2	29·4	11·9	22·5	15·2	26·1	9·8	9·3	9·5	11·4	91	47	89	N 1	E 3	N 1	0	6	0	·	·	
15	30·8	30·9	30·7	12·8	19·8	15·2	22·5	9·9	9·4	10·7	11·0	87	62	85	N 1	SW 2	NW 2	2	10	3	·	·	
16	31·1	30·6	30·8	12·2	19·7	13·5	22·2	11·0	8·9	9·2	8·4	84	54	74	NW 1	E 3	NNW 2	5	7	0	·	·	
17	31·3	30·9	31·3	13·8	21·6	15·2	23·9	11·3	9·9	9·9	11·0	85	52	85	NNW 1	W 2	N 1	7	7	0	·	·	
18	32·0	31·4	31·4	15·2	22·3	15·9	24·6	10·7	10·7	9·8	8·2	84	50	61	NW 2	SSW 2	N 1	1	6	0	·	·	
19	32·2	32·0	32·1	13·0	20·0	14·2	23·2	10·6	9·4	9·5	6·0	84	56	49	N 1	S 3	NW 1	7	8	0	·	·	
20	31·8	30·8	30·5	16·4	21·1	14·5	26·1	12·5	—	8·7	10·5	—	47	86	N 1	W 2	N 1	0	10	3	·	·	
21	30·9	30·4	30·4	12·6	23·2	15·2	26·9	10·1	8·9	9·0	11·3	83	42	88	N 1	NE 2	NNW 1	1	10	1	·	·	
22	30·5	29·1	29·5	14·7	22·7	14·7	**27·5**	9·0	9·5	9·7	7·4	77	46	58	N 1	NE 2	N 1	0	5	0	·	·	
23	30·2	29·2	29·6	14·6	23·6	14·8	23·9	7·3	7·4	8·5	10·8	59	39	87	N 1	NE 2	N 1	10	10	6	·	·	
24	30·9	29·6	30·4	16·3	24·3	15·9	27·4	8·3	9·0	8·6	6·8	65	38	50	NNE 1	E 3	N 1	3	9	10	·	·	
25	31·0	29·5	30·8	16·5	15·2	14·8	26·1	11·0	10·7	11·4	6·5	76	89	52	N 1	S 3	N 1	3	9	5	·	·	1-1·30 p. 9° Temperatur-Abnahme
26	31·2	29·8	30·7	16·2	20·2	15·1	22·9	8·1	9·5	8·0	6·6	69	45	55	N 1	S 2	WNW 2	2	7	0	·	·	
27	31·3	30·0	30·3	14·2	24·0	14·1	24·6	9·8	7·1	7·8	10·2	58	**35**	86	N 1	NE 3	N 1	5	10	0	·	·	
28	31·0	29·9	30·2	17·2	22·6	16·1	25·8	7·9	11·7	9·3	9·3	81	45	67	N 1	N 1	N 1	2	6	0	·	·	
29	30·9	29·5	29·9	15·2	22·0	15·6	24·3	12·2	9·5	9·2	9·1	73	46	68	N 1	NNW 1	N 1	10	10	0	·	·	
30	30·3	28·4	28·8	16·0	17·2	15·8	22·5	**15·1**	8·7	12·6	9·7	58	87	71	N 1	ENE 2	N 1	8	6	0	·	·	
31	29·8	27·6	28·6	18·7	23·6	15·1	26·6	9·5	11·4	10·7	11·8	71	30	86	NE 2	N 2	N 1	3	6	1	·	·	
																					Summe		
Mittel	31·0	30·2	30·4	14·0	20·7	14·8	23·9	9·8	9·5	9·9	9·8	79	56	77	1·2	2·2	1·1	4·1	7·8	1·6	4·6		

Sieg der Nordostwinde, mittleres Temperaturminimum im October niedriger als im September. Die kleinste Temperaturschwankung vom 9. auf 10. fällt auf den einzigen Tag der früh und abends Südwind aufweist.

November *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	29·9	28·8	29·2	16·2	20·4	15·0	25·0	10·9	11·3	8·9	—	83	50	—	NE 2	NW 2	NE 1	10	8	1	·	23·1	1·15-1·45 p. ☈ ◍ mit Hagel
2	30·4	28·5	29·3	13·7	21·7	14·6	25·1	10·2	10·4	10·5	8·5	90	54	69	N 1	NE 2	NE 1	1	8	1	·	·	
3	30·2	28·4	29·4	16·9	23·8	15·2	25·8	**6·5**	8·8	—	7·6	63	—	58	SSW 1	NE 3	N 1	1	8	0	·	·	3·20 p. beobachtet
4	29·5	28·2	29·0	17·6	23·6	14·2	26·6	7·8	—	9·5	10·3	—	39	86	SW 2	SW 4	NW 1	1	5	0	·	·	
5	28·9	27·8	28·7	16·6	22·9	15·1	27·1	7·9	12·1	8·8	12·8	86	42	100	W 2	SW 2	W 3	8	10	10	·	·	1-2 p. ☈ ◍
6	29·0	28·2	28·9	15·1	25·5	14·8	**27·4**	8·9	13·3	7·4	11·8	92	**30**	94	NE 1	N 2	W 2	10	10	1	·	29·7	
7	29·2	28·1	28·8	12·8	22·2	15·5	24·0	10·8	9·2	9·7	10·3	84	50	86	NE 1	SE 2	N 2	0	6	0	·	·	
8	29·3	28·2	28·6	11·5	22·2	15·5	25·4	7·5	8·5	11·0	11·2	83	56	85	N 1	NE 2	NNE 1	0	7	0	·	·	
9	29·1	28·3	28·7	15·0	21·3	17·0	25·5	9·9	9·8	11·8	12·6	77	64	88	N 1	ENE 2	N 1	0	9	0	·	·	
10	29·4	28·0	28·6	13·9	21·3	17·4	25·4	9·6	9·0	12·5	11·6	77	67	78	N 1	NNE 2	NE 1	0	9	0	·	·	
11	29·8	28·3	29·7	15·5	20·9	15·4	25·1	10·8	11·2	11·6	12·0	86	64	92	N 1	NNW 2	E 2	1	9	10	·	3·5	4·30-6 p. ruhiger ◍ von NE
12	30·3	29·2	29·6	15·3	19·8	16·3	20·7	13·6	12·1	11·2	12·3	93	64	89	NE 1	NE 2	N 1	9	10	9	·	0·5	4-5 p. leichter ◍ von N
13	30·2	28·9	29·3	13·7	19·0	15·2	22·4	10·9	11·1	12·3	11·4	96	76	89	NNE 1	NE 3	N 1	8	9	0	·	3·6	
14	30·1	29·1	29·8	15·3	21·6	15·2	22·9	8·8	11·0	10·4	10·6	85	54	83	NNE 1	NE 2	NE 1	1	6	0	·	·	
15	30·4	29·7	29·9	16·7	23·2	15·0	23·9	9·2	11·7	11·0	10·7	82	52	85	NNE 1	NNE 2	NE 1	1	7	0	·	·	
16	30·2	29·8	29·2	13·5	21·0	15·2	24·3	8·3	10·7	9·9	11·4	75	53	89	NNE 1	N 1	N 1	0	9	0	·	·	
17	29·8	28·3	29·0	15·6	21·8	15·8	23·7	10·3	10·4	—	11·5	79	—	86	NNW 2	E 3	NE 1	9	10	3	·	4·4	4·15-6 p. ◍ von NE; 3 p. beobachtet
18	29·3	29·0	29·3	15·3	17·4	15·0	**20·4**	13·6	11·2	12·3	11·0	87	83	87	NNE 1	NE 2	NE 1	10	6	4	·	2·1	8-9 a. leichter ◍ von E
19	30·2	30·0	30·0	14·5	20·3	15·2	23·4	8·9	10·4	12·0	11·4	85	68	89	NNE 1	NE 2	N 1	1	10	5	·	0·3	in der Mittagsstunde leicht. Nebelreg. v. NE
20	30·1	30·0	29·8	13·8	23·3	15·3	24·4	8·1	9·7	9·4	12·1	83	44	93	NNE 1	NE 2	N 1	1	5	0	·	·	
21	30·2	27·8	28·9	10·2	17·5	15·3	26·1	7·8	8·5	11·6	12·1	92	77	93	NNE 1	SW 3	N 1	8	10	10	·	5·5	im Laufe des Vormittags starke Windstösse
22	29·6	28·4	28·5	15·5	18·9	16·0	20·7	14·2	11·2	11·6	8·2	85	72	59	E 1	E 3	N 2	9	9	0	1·6	0·8	morgens ◍; 1·45-2·10 p. ◍ [von E, ◍
23	29·0	28·2	28·6	13·5	19·1	14·6	25·8	8·8	9·8	12·1	11·9	86	74	97	NNE 1	E 2	NNE 1	10	10	0	·	·	2 p. bis bis abends ◍ |von NE
24	29·1	28·3	28·8	13·5	21·9	17·1	23·5	10·0	10·8	11·0	12·0	94	56	83	NNE 1	E 3	N 1	7	5	4	14·7	·	
25	29·6	28·4	28·7	16·3	23·2	17·1	24·3	12·5	11·7	10·9	11·3	84	51	78	E 2	NE 3	N 2	1	5	2	·	·	
26	29·1	27·9	28·6	17·4	18·4	17·0	24·0	**15·0**	10·8	12·6	11·4	73	80	78	N 3	NE 3	NE 2	3	9	4	·	·	1·45-2·10 p. ◍
27	29·3	28·2	28·7	17·5	22·3	17·0	24·2	14·3	9·6	10·8	11·8	65	54	82	N 3	NE 3	NE 3	2	3	6	·	·	
28	29·6	29·7	30·6	15·7	23·2	16·4	24·0	14·5	10·2	8·9	11·8	77	42	84	NE 3	E 3	N 2	4	5	7	·	·	
29	31·0	30·5	31·0	15·6	22·8	16·1	24·5	14·6	11·3	9·9	12·0	85	47	88	NE 3	E 4	NE 1	8	9	10	·	1·8	5-6 p. ◍; abends nach 9 p. ◍
30	31·6	30·7	31·1	14·9	23·4	15·4	23·4	12·6	11·3	10·8	11·3	90	50	87	NE 2	ENE 3	ENE 1	7	7	2	0·5	0·3	4-5 p. Nebelregen
																					Summen		
																					16·8	75·6	
Mittel	29·8	28·8	29·3	15·0	21·5	15·7	24·3	10·5	10·6	10·7	11·2	83	58	85	1·5	2·5	1·3	4·4	7·8	3·0	92·4		

December — KWAI (Westusambara). — *1898.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = −1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	31·6	30·5	30·5	15·4	22·2	15·0	23·9	14·0	11·1	12·0	11·1	86	60	88	NE 1	E 3	NE 2	9	6	3	·	5·3	3-4·40 p. ☈◍ von E
2	30·2	29·4	29·3	14·3	20·7	17·1	24·5	11·6	10·7	10·7	12·3	89	58	85	N 1	NE 3	NE 1	0	8	3	·	·	
3	29·5	29·6	29·1	15·7	21·6	17·2	25·4	13·1	11·8	13·7	12·6	89	72	87	NE 1	N 2	NE 1	1	6	5	·	12.3	0·15-0·50 p. starker Gewitterregen von W; 9° Temperatur-Abnahme
4	30·2	29·5	30·3	20·2	22·3	16·3	24·1	14·8	13·8	12·1	12·9	79	60	94	E 2	NNE 2	NE 1	1	8	4	·	·	
5	31·4	30·3	31·0	14·8	22·3	16·6	24·7	12·6	12·1	12·1	12·7	97	61	91	N 1	E 3	NE 1	2	6	5	·	·	
6	31·5	31·0	30·9	15·6	22·6	16·8	24·0	12·3	11·3	11·0	11·7	85	53	81	E 3	E 3	NE 1	2	4	2	·	·	
7	30·6	29·8	30·2	14·6	23·2	16·0	24·3	**9·8**	9·3	9·5	11·3	75	45	84	N 1	E 3	NE 1	1	4	0	·	·	
8	30·7	30·0	30·0	15·9	22·9	18·1	26·4	11·9	11·5	10·3	12·7	86	50	82	N 1	E 3	NE 2	0	7	3	·	·	mittags Wirbelwinde von NE
9	30·9	29·9	30·5	15·4	23·8	17·3	24·7	11·7	11·3	10·0	12·6	87	46	86	N 1	E 3	NE 2	1	4	5	·	0·1	4-4·15 p. leichter ◌ von E
10	30·8	29·8	30·3	15·5	23·6	17·0	24·8	11·5	10·9	10·7	10·9	84	49	76	NE 3	NNE 3	NE 2	1	5	0	·	·	11 a. bis 1 p. starke Windstösse von E
11	30·1	29·4	29·8	17·4	22·8	17·3	24·0	15·6	9·3	10·0	10·3	63	48	70	N 3	E 3	NE 2	0	5	0	·	·	
12	30·4	29·2	30·0	18·2	23·1	16·9	25·0	16·3	8·9	10·3	11·6	57	49	81	NE 3	E 3	NNE 1	2	8	1	·	·	in den Vormittagsstunden Windstösse von N
13	30·1	29·0	29·0	18·2	23·6	17·2	26·3	13·7	10·7	8·2	11·1	69	**37**	76	N 1	NE 3	NNE 1	2	8	0	·	·	
14	29·0	28·0	28·4	14·6	22·4	17·8	**27·0**	10·2	10·8	9·4	11·3	88	47	74	NE 2	ENE 4	NNE 2	1	8	3	·	·	
15	28·9	28·1	28·3	18·3	24·2	18·0	26·0	12·2	10·7	10·7	11·7	68	47	77	NE 2	NE 3	NNE 3	1	8	3	·	·	
16	29·5	29·0	29·2	20·1	22·9	17·2	25·4	15·6	11·4	11·3	12·1	65	54	83	E 2	NE 3	E 3	5	5	3	·	·	
17	30·2	29·9	29·8	20·3	23·3	17·2	25·3	15·4	—	10·0	12·8	—	46	88	N 2	NNE 3	N 1	5	5	8	·	·	
18	29·9	29·0	29·0	18·6	23·1	16·7	25·4	14·6	10·6	10·5	12·0	67	50	84	N 2	NNE 3	N 1	3	8	3	·	·	
19	29·2	27·9	28·8	16·8	23·7	16·6	26·0	11·4	11·7	11·7	12·5	81	54	90	N 1	ENE 3	NE 1	8	6	8	·	·	5-5·30 p. leichter Gewitterregen von E
20	29·0	27·8	28·1	17·5	23·8	17·4	26·1	12·1	11·2	11·0	11·7	75	50	79	NNE 2	NE 2	NE 3	3	0	10	1·8	·	
21	28·5	27·3	28·2	19·3	23·6	18·2	24·6	14·7	—	9·7	9·3	—	44	60	N 2	NE 2	NE 2	4	9	0	·	·	
22	29·4	28·4	28·6	18·6	18·5	17·7	25·6	**16·4**	—	10·7	10·6	—	67	70	NNW 2	NW 3	N 2	10	9	3	·	9·7	1-2 p. leichter Gewitterregen von SW
23	29·8	28·2	29·3	16·5	24·6	16·5	24·6	12·3	10·7	10·4	11·7	76	45	84	N 1	E 3	NE 1	10	9	3	·	·	
24	29·3	27·4	28·2	18·6	20·9	18·2	26·5	12·5	11·4	11·6	12·2	72	64	78	NE 2	NNE 2	NE 2	2	10	2	·	·	
25	28·6	28·0	29·0	18·2	18·3	14·6	26·8	15·8	11·0	12·8	11·2	70	81	91	NE 2	SW 3	N 1	8	10	8	·	0·5	3 - 4 p. leichter Gewitterregen von W
26	29·4	28·4	28·7	15·2	21·3	15·0	23·2	13·1	11·1	12·5	12·3	87	67	97	N 1	N 1	N 1	7	10	7	·	1·1	3 - 4 p. „ „ „ WNW
27	29·6	28·7	29·0	15·7	18·5	17·8	**21·3**	12·9	11·9	9·8	10·7	90	62	70	N 1	NNW 1	N 1	8	10	10	·	·	10-11·30 a. „ „ „ W
28	29·5	28·1	28·2	17·4	23·1	17·7	26·1	14·7	9·8	10·2	11·1	67	48	73	N 2	NE 3	NNE 2	10	10	5	0·4	·	3-3·40 p. „ „ „ W; abds.
29	29·1	28·9	29·0	19·6	24·1	16·9	26·3	15·3	—	8·9	11·1	—	39	77	NE 2	ENE 3	NE 2	8	8	5	·	·	nachts starke Windstösse [7 p. Wetterl.
30	29·8	29·0	28·3	16·5	22·8	17·8	24·1	15·4	11·1	10·9	12·1	79	52	79	N 3	ENE 3	E 3	10	6	5	·	·	
31	29·5	29·0	29·6	17·7	23·1	19·1	25·5	15·4	10·2	10·9	11·0	69	52	67	NNE 3	ENE 3	NE 1	5	8	5	·	·	
																					Summe		
Mittel	29·9	29·0	29·3	17·1	22·5	17·1	25·1	13·5	11·0	10·8	11·7	78	53	81	1·8	2·7	1·6	4·2	7·0	4·0	31·2		

Januar — *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	30·5	29·3	29·8	18·7	18·2	18·4	**27·0**	**16·6**	9·5	13·6	12·5	78	87	81	NE 2	NNW 2	N 1	8	10	1	·	·	2-3 p. ☈ und ◍ von W
2	30·8	26·9	28·0	19·0	21·0	17·2	24·7	13·7	9·5	11·4	13·0	78	83	94	NE 3	NE 2	N 1	2	8	8	6·4	·	kühlung um 11 a. 6°, um 1 p. 4,5°
3	28·2	27·0	27·4	14·6	16·3	17·7	26·0	12·1	10·6	11·5	12·6	94	92	93	N 1	N 2	NE 2	9	10	10	·	·	11 a. und 1-2 p. Gewitterregen von SW; Abmorg. 8 a. bis 11 p. ☈◍ v. SW-W; etwas
4	27·8	26·8	28·3	15·8	16·1	14·6	**22·1**	10·9	12·1	12·3	10·0	96	94	92	N 1	N 2	NW 2	5	10	10	2·0	·	
5	28·0	27·2	27·7	13·6	21·1	17·1	22·7	13·2	11·1	14·0	12·2	96	76	85	N 1	SE 2	NE 2	10	8	3	40·0	·	7·30 p. Wetterleucht. in W u. ◍ [unregelm. Baromet.-gang
6	28·7	27·6	27·6	18·0	20·1	17·0	24·2	15·0	8·2	10·6	11·5	54	60	80	NNE 2	E 3	NE 2	5	8	2	0·6	·	
7	27·9	26·7	27·1	15·0	23·4	18·2	**27·0**	10·7	9·0	11·0	9·8	72	52	64	S 1	NE 3	N 1	3	8	0	·	·	
8	27·8	27·2	27·4	16·6	19·6	17·6	26·2	14·5	10·2	13·7	11·2	72	80	75	N 1	N 2	N 1	10	10	1	·	·	3-4·30 p. leichter Gewitterregen von W
9	30·4	29·0	29·8	19·2	19·6	17·6	24·2	13·3	11·3	13·4	12·2	68	79	80	NE 2	N 2	NE 3	8	10	10	0·7	·	2-3·40 p. „ „ „ NE
10	30·7	30·1	29·8	17·1	23·8	17·2	24·5	14·5	11·2	11·9	10·4	77	56	72	NNE 3	ENE 3	NW 2	6	6	0	0·4	·	grosse Schwärme Heuschrecken
11	30·7	29·8	29·1	16·3	23·1	18·2	24·0	14·9	10·6	10·5	11·6	77	50	74	NNE 3	NE 3	NE 3	6	10	1	·	·	„ „ „
12	30·3	29·9	30·0	15·7	22·4	17·9	23·4	14·8	10·5	9·3	11·0	80	46	74	NNW 3	NNE 4	NE 3	8	5	0	·	·	„ „ „
13	31·0	30·3	30·6	16·9	23·1	16·7	23·7	14·2	11·2	10·0	13·6	80	48	96	ENE 2	E 3	E 2	5	6	10	·	·	
14	31·1	30·1	30·3	15·6	22·6	16·3	23·0	13·5	11·0	8·9	10·6	83	**44**	76	NNE 2	ENE 3	ENE 2	8	5	1	·	·	
15	30·2	30·0	30·2	19·4	21·6	16·8	24·4	15·4	7·8	10·3	12·4	46	56	82	N 3	E 4	ENE 2	1	10	5	·	·	
16	30·4	28·8	29·4	13·4	23·3	15·7	24·7	9·8	8·2	9·2	10·4	86	46	85	N 1	ENE 4	NE 1	2	8	3	·	·	
17	29·8	28·2	28·9	13·8	22·4	15·2	25·5	9·9	9·9	10·4	10·9	85	56	84	N 1	NNE 3	NNE 1	3	10	0	·	·	
18	28·2	28·8	30·2	14·2	16·8	15·1	24·2	12·7	9·6	11·5	12·4	88	81	98	NE 2	NNW 2	N 1	10	10	10	·	·	11·45 a. bis 1·15 p. 8° Abkühlung
19	30·6	29·2	28·6	13·2	20·9	17·2	**22·1**	10.5	11·4	10·5	11·2	97	50	75	N 1	E 2	N 2	3	9	10	21·0	·	von 1-5·30 p. starker Gewitterregen v. W;
20	30·2	28·9	30·0	17·8	21·9	16·2	23·0	14·3	10·5	10·9	12·6	80	53	90	NE 3	ENE 3	N 3	1	8	10	0·3	·	abds. 5·15-5·40 p. leicht. Gewitterreg. v. W
21	28·6	28·7	28·4	16·0	22·6	17·0	23·3	14·9	10·8	10·4	11·8	92	64	79	N 3	NNE 4	NNE 2	9	4	4	2·5	·	„ 5-6 p. leichter Gewitterregen v. NW
22	29·2	29·8	29·2	15·3	23·4	17·2	23·6	14·2	10·6	10·3	11·0	88	72	86	NE 2	NE 3	N 2	7	5	9	·	·	
23	30·1	30·1	29·9	15·4	21·7	16·2	24·3	13·3	10·2	10·5	12·3	89	77	94	NNE 2	NE 3	NE 2	10	10	5	·	·	
24	30·7	30·6	29·6	13·0	23·3	16·6	24·7	11·2	9.8	10·2	10·8	96	72	88	N 1	E 3	N 1	4	5	1	·	·	
25	29·9	29·6	29·2	12·7	22·6	15·6	26·2	**8·9**	10·4	11·6	11·8	82	54	75	N 1	SSE 2	N 1	1	8	0	·	·	
26	29·5	29·2	29·0	14·3	17·8	15·0	26·7	9·3	10·7	10·4	12·3	86	62	78	N 1	NW 3	N 1	1	10	3	·	·	
27	29·6	29·7	29·0	13·8	25·1	17·7	26·4	10·7	11·4	12·8	11·9	89	74	86	N 1	ENE 4	N 1	1	6	10	·	·	
28	29·8	30·0	29·4	16·7	24·2	17·4	25·4	13·8	9·5	10·0	10·3	79	52	82	NNW 3	ENE 3	NNE 2	6	9	3	·	·	
29	29·9	29·3	28·4	16·8	23·8	16·1	26·6	13·2	9·3	8·4	9·6	90	68	89	N 1	NNE 2	NE 1	4	7	3	·	·	
30	29·6	28·9	28·7	15·7	25·1	18·1	25·7	13·1	10·2	10·0	11·2	74	72	85	N 2	ENE 1	NE 2	8	6	3	·	·	
31	29·9	29·8	29·2	16·5	25·6	18·0	26·2	12·1	10·3	10·6	11·4	89	65	92	N 3	ENE 4	NE 2	1	8	9	·	·	
																					Summen		
Mittel	29·7	28·9	29·0	15·5	21·7	17·0	24·7	12·9	10·2	10·9	11·5	82	65	83	1·9	2·8	1·7	5·3	8·0	4·7	73·9	·	
																					31·2		

Februar — KWAI (Westusambara). — *1899.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·0	28·6	28·5	13·3	26·7	18·0	28·1	10·8	9·0	—	10·7	79	—	70	N 1	ENE 3	NE 1	1	2	0	·	
2	29·2	28·1	28·3	18·8	27·3	19·5	28·1	13·7	5·3	11·4	10·5	32	42	62	N 2	NE 3	NNE 1	5	8	0	·	
3	28·8	27·3	27·2	18·1	26·1	20·2	**30·6**	14·0	8·4	8·7	12·1	55	35	68	N 1	NE 2	NNE 2	5	8	0	·	Wetterleuchten in E
4	28·1	26·4	27·8	19·8	25·4	17·7	29·2	13·9	6·9	11·3	12·4	40	47	82	NNW 4	ENE 2	N 1	10	10	5	·	
5	28·4	27·9	28·0	19·2	18·5	19·1	27·1	15·1	9·7	11·7	8·9	58	74	54	N 1	NW 2	NE 1	10	10	5	·	
6	28·3	27·8	29·0	15·6	21·1	17·2	23·8	13·3	10·4	14·1	12·6	79	76	87	N 1	N 1	ENE 2	10	10	10	·	0-1·30 p. ☈ und ◍ von E
7	30·2	29·7	30·0	14·8	22·1	16·2	24·5	12·7	11·4	11·5	11·6	91	59	84	NNE 1	E 2	NE 1	10	8	1	9·3	
8	30·7	29·8	29·8	12·6	22·4	17·2	**23·4**	11·1	10·5	13·0	10·5	97	65	72	N 1	ENE 2	NE 1	0	10	0	·	
9	29·6	29·4	29·1	14·2	23·8	16·3	25·5	11·3	10·4	10·1	11·4	87	46	82	NNE 1	NE 2	N 1	8	8	0	·	
10	29·5	29·0	28·4	13·6	25·5	17·8	25·5	11 7	10·6	9·0	11·8	93	38	78	N 1	E 3	ENE 2	1	7	0	·	
11	29·2	28·3	28·2	17·2	23·7	17·2	26·4	13·5	10·8	8·6	12·0	74	39	82	NNE 2	NE 2	NE 1	4	7	3	·	
12	29·0	28·1	28·4	15·7	25·2	18·0	28·9	13·3	11·2	11·1	11·3	84	46	74	N 1	N 2	N 1	5	9	0	·	
13	29·8	29·4	29·8	14·7	22·0	16·6	27·9	12·4	10·5	13·0	13·1	84	66	94	N 1	NNE 2	NW 1	10	10	3	·	11 a. bis 1 p. leichter ◍ von E
14	30·0	28·7	28·8	12·7	22·3	19·2	26·2	**9·3**	9·1	10·1	10·4	84	51	63	N 1	NW 2	NW 1	0	10	0	3·5	
15	29·4	28·4	28·5	13·0	26·4	19·2	27·0	11·4	9·4	7·1	11·1	86	**28**	66	N 1	ENE 2	N 2	1	8	0	·	
16	29·7	28·9	28·6	16·2	23·6	18·2	28·5	13·5	9·7	9·9	11·3	70	45	73	N 1	S 2	N 1	3	8	3	·	
17	29·3	28·1	28·2	13·7	26·4	17·2	27·2	11·6	9·5	8·0	12·1	82	31	83	NNE 1	NE 2	N 1	0	8	0	·	2-2·30 p. ◍ von SW; 10° Abkühlung
18	28·4	27·1	27·2	14·7	24·1	17·6	27·3	11·6	10·6	9·8	12·3	85	44	82	N 1	NE 2	N 1	0	10	3	2·4	
19	27·8	27·3	27·3	16·3	24·4	17·7	25·7	13·4	10·8	9·0	11·8	79	39	79	NW 1	E 3	NE 3	1	7	8	·	
20	27·9	28·1	27·6	18·2	23·8	18·1	25·7	13·2	8·9	8·6	10·4	57	39	66	ENE 2	ENE 4	NE 2	10	7	0	·	
21	28·5	28·2	28·2	19·8	23·0	17·8	27·0	13·4	7·5	9·5	11·9	42	46	78	NNE 2	ENE 4	N 3	0	6	3	·	
22	28·4	27·8	27·0	14·7	23·6	19·3	28·4	12·0	10·5	10·0	11·0	84	47	65	N 1	N 3	NE 2	0	10	0	·	
23	28·4	28·1	27·9	13·8	21·2	14·3	27·7	12·4	9·9	9·9	11·0	85	53	92	N 1	ESE 2	NNE 1	10	9	10	·	4-5 p. leichter Gewitterregen von NW
24	28·7	28·0	27·0	17·2	25·2	18·7	26·0	13·0	11·2	7·2	12·5	77	30	79	N 1	NNE 3	NNE 2	6	5	6	2·2	
25	28·3	27·8	27·5	19·4	25·0	18·7	26·4	**15·9**	10·7	10·2	12·5	64	44	78	NNE 2	NE 2	ENE 2	3	9	9	·	
26	28·0	28·0	27·8	14·4	24·0	19·2	26·5	11·9	10·2	8·0	10·8	85	36	65	N 1	N 3	NNE 2	5	6	5	·	
27	28·4	27·8	28·0	17·4	24·1	18·2	26·7	11·1	10·1	8·9	13·0	69	39	83	NNE 1	ENE 2	NNE 1	5	9	5	·	
28	28·6	27·9	27·8	13·2	25·7	17·7	27·7	**9·3**	8·3	8·3	12·4	73	34	82	N 1	ENE 2	N 1	3	6	4	·	
																					Summe	
Mittel	28·9	28·2	28·2	15·8	24·0	17·5	26·5	12·5	9·7	10·0	11·5	7·4	4·6	7·6	1·3	2·4	1·5	4·5	8·0	3·0	17·4	

Märs — *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	28·0	27·6	27·4	18·0	26·2	18·4	26·8	12·4	8·0	5·6	12·6	52	**23**	80	NE 2	E 3	N 2	0	2	0	·	
2	27·4	26·9	27·0	18·8	27·6	19·7	28·2	16·9	7·4	10·6	9·0	46	38	54	NNW 2	E 3	N 2	0	3	0	·	
3	27·7	26·8	27·5	19·0	27·1	18·7	28·3	**18·3**	16·3	8·9	10·0	100	34	63	NNE 4	E 3	NNE 1	10	10	1	·	3·15-3·30 p. leichter ◍
4	28·4	27·0	27·3	14·0	19·7	17·2	28·0	11·9	9·7	13·9	12·1	81	82	83	NNE 1	NE 1	N 1	2	10	4	0·3	0·30-1·45 p. leichter Gewitterregen von W
5	27·8	26·4	27·2	14·4	22·3	16·7	26·2	11·5	11·2	10·4	12·3	93	53	87	N 1	NW 3	N 1	1	9	2	2·5	
6	27·7	26·8	27·0	15·2	18·7	18·3	26·9	11·1	11·0	12·7	13·7	86	79	88	N 1	NW 2	NW 1	6	10	10	·	mittags 1-2·25 p. leichter Gewitterregen von E
7	28·0	26·9	27·8	13·6	23·7	18·6	27·2	12·0	11·0	7·5	12·1	95	34	76	NNW 1	ENE 2	N 2	3	8	0	4·3	
8	28·3	27·5	27·9	17·0	24·7	17·2	**28·5**	11·4	9·3	9·4	12·1	65	41	83	N 1	NE 1	N 1	10	8	2	·	
9	28·4	27·8	27·8	16·6	20·8	17·6	25·3	13·7	11·9	8·9	11·3	84	50	75	N 1	W 3	N 1	10	8	10	·	
10	28·5	28·3	28·3	16·1	22·6	17·7	26·4	13·0	10·8	10·1	12·8	79	49	85	N 1	E 3	NNE 2	10	8	6	·	
11	29·5	29·1	29·1	14·5	24·7	17·3	26·2	12·1	10·3	9·1	11·4	84	40	78	N 1	NE 3	NNE 2	1	5	1	·	
12	29·6	29·3	29·5	17·1	24·8	17·6	25·8	14·4	12·2	8·5	12·2	84	36	81	NE 2	NE 3	ENE 2	6	6	5	·	
13	30·2	28·0	28·3	17·2	25·7	16·7	26·9	11·1	6·8	5·6	11·4	46	**23**	80	NE 2	NNE 2	N 1	2	8	0	·	
14	29·0	28·1	28·5	13·2	24·3	16·7	26·8	**9·4**	9·0	9·1	12·2	80	41	85	N 1	E 3	E 2	1	9	10	·	
15	29·4	28·5	29·0	16·3	23·3	16·1	24·7	12·2	10·8	8·9	8·0	79	42	59	N 2	NE 2	NE 1	3	8	0	·	
16	29·3	28·8	29·3	15·2	23·0	16·3	23·7	10·7	9·9	7·9	11·9	77	38	86	NNE 1	N 2	ENE 2	6	5	10	·	
17	30·0	28·9	29·5	16·5	23·0	15·7	23·9	12·1	11·3	9·4	11·2	80	44	85	NE 2	E 3	NE 2	10	10	10	·	nachm. 3-4·30 p. leichter Gewitterregen von E
18	29·5	28·3	29·1	12·2	21·4	14·0	22·2	10·1	10·2	11·0	11·2	97	59	95	ENE 1	E 2	NNE 1	6	10	4	3·8	„ 3-4 p. „ „ „ NW
19	29·3	28·2	29·3	12·8	20·6	17·3	22·2	9·7	10·6	10·6	11·3	97	59	77	N 1	NNE 2	NE 2	7	8	10	2·7	
20	29·5	28·8	29·2	14·2	19·5	17·2	24·4	10·3	10·4	13·2	13·3	87	79	93	NNE 1	NNW 2	NE 2	1	9	10	·	mittags 0-1·15 p. leichter Regenfall von NE
21	29·0	27·9	28·9	16·6	21·4	16·3	22·1	14·2	12·1	12·4	12·0	86	66	87	NNE 1	NE 2	NNE 1	10	8	10	1·5	
22	29·0	28·0	28·5	15·7	16·6	15·7	25·2	14·5	11·8	11·9	12·5	89	84	94	NNW 1	N 2	NNE 1	10	10	1	·	mittags 0·30-3·40 p. ◍ von WNW
23	28·4	27·4	27·9	14·6	17·1	15·7	21·8	11·8	10·1	13·0	11·5	83	90	87	N 1	NE 2	NNE 1	10	10	8	28·8	„ 1-2·40 p. ◍ „ NNE
24	28·0	27·0	27·4	16·0	16·7	14·9	21·7	13·0	12·3	13·1	11·9	91	93	94	N 1	N 1	NNE 1	8	10	9	19·0	„ 1·30-2·40 p. ◍ „ NW
25	27·9	26·7	27·3	15·8	19·2	17·3	21·4	12·5	11·7	11·9	12·5	88	72	85	N 2	NE 2	NE 2	2	8	10	9·0	
26	28·0	26·9	28·0	16·2	20·8	15·6	22·3	14·7	11·0	11·6	11·1	80	64	84	N 2	ENE 3	NW 2	5	9	10	·	nachm. 4·30-8·20 p. ◍ von W
27	28·2	27·4	27·4	15·8	19·7	15·6	**20·2**	14·7	11·4	11·2	12·1	85	65	92	NE 2	NE 3	NNE 2	10	7	9	10·5	abends 5-5·45 p. ◍ von E; 0·4 mm Barometer-
28	28·3	27·8	27·8	16·3	21·0	15·7	22·4	14·6	12·4	10·2	11·7	90	55	88	ENE 2	ENE 3	NNE 1	9	7	8	1·5	anstieg, 3° Temperatur-Abnahme
29	28·6	27·4	27·9	13·0	23·9	15·2	24·9	11·1	10·5	9·7	11·8	95	43	92	N 1	NE 2	NNE 1	3	6	4	·	
30	28·0	27·8	28·4	17·0	19·5	15·7	24·7	11·0	12·4	13·0	11·1	87	78	83	NNE 2	E 2	NNE 2	4	10	2	·	nachm. 2-2·30 p. ◍ von NE
31	29·0	28·3	29·0	15·0	22·7	17·2	24·2	11·5	11·4	9·7	11·7	90	47	80	NNE 1	ENE 3	E 1	6	10	5	1·7	
																					Summe	
Mittel	28·6	27·8	28·2	15·7	22·0	16·7	24·8	12·5	10·8	10·3	11·9	82	55	82	1·5	2·4	1·5	5·5	8·0	5·5	85·6	

April KWAI (Westusambara). *1899.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = $-1{\cdot}9$ *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	8*p*	relative 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	29·6	28·2	29·3	16·0	18·7	15·5	23·9	12·2	11·5	12·2	11·6	85	77	89	NNE 1	NNE 2	NNE 1	6	10	3	·	mittags 1-3·15 p. ⟍◍ von NE
2	29·7	27·8	29·2	14·2	21·7	15·7	23·2	12·0	11·7	11·2	12·0	96	58	91	NNE 1	E 3	NNE 1	10	10	3	3·6	
3	28·9	28·0	28·6	9·8	22·6	15·8	24·0	9·4	8·8	9·2	11·1	98	45	84	N 1	ENE 2	ENE 1	2	8	10	·	
4	29·3	28·1	28·9	13·2	22·6	16·8	24·4	11·9	10·4	11·0	12·8	94	54	90	N 1	ENE 2	NE 1	9	9	4	·	
5	29·4	28·4	29·1	15·2	19·6	16·2	25·9	12·9	10·9	12·8	12·4	85	76	91	N 1	WSW 2	NW 2	8	10	10	·	3-3·40 p. leichter Regenfall von NW
6	29·1	28·5	28·8	15·7	20·2	16·7	23·5	14·1	12·0	12·8	12·4	90	74	88	N 1	NW 2	N 1	5	10	3	0·3	
7	28·7	28·0	28·1	15·7	19·3	15·2	24·2	11·9	12·0	13·6	11·2	90	81	87	N 1	NNE 2	N 1	10	10	0	·	2-2·30 p. leichter Gewitterregen von E
8	29·0	28·2	28·8	16·5	19·6	15·6	21·9	10·3	11·6	14·5	12·2	81	86	88	N 1	NNE 1	NNE 1	8	10	3	6·2	11 a. bis 4·40 p. ◍ von W
9	29·3	28·4	29·2	13·3	18·5	15·0	21·4	8·5	11·8	13·0	11·4	96	80	90	NNE 1	ENE 2	NW 1	1	10	0	8·3	nachm. 2-5·15 p. ◍ von NW
10	29·6	29·5	29·1	11·8	21·1	15·7	22·3	11·0	10·2	12·3	12·4	99	66	94	N 1	ENE 2	N 1	3	9	3	3·5	
11	30·0	30·0	29·6	15·8	21·2	15·2	24·3	12·4	11·5	14·0	11·4	86	70	89	NNE 1	NNE 2	N 1	3	10	2	·	mittags 1-1·45 p. leichter ◍ von W
12	29·8	28·9	29·0	13·3	22·2	15·4	22·7	11·3	9·5	11·7	11·6	87	58	90	N 1	E 2	N 1	4	8	9	2·2	
13	29·6	29·0	29·3	15·6	18·8	15·7	22·7	13·3	11·2	12·9	12·2	85	80	92	N 1	WSW 2	ENE 1	8	10	8	·	
14	29·5	29·0	29·5	15·2	18·3	16·7	24·2	14·1	12·1	12·6	12·6	94	79	89	N 1	W 2	NW 2	8	10	10	·	
15	29·8	28·8	28·7	15·7	19·0	16·1	23·0	14·9	11·8	13·2	12·1	89	81	88	W 1	N 1	NNE 1	10	10	10	·	mittags 1-2·40 p. leichter ◍ von W
16	29·2	28·0	28·8	15·7	22·2	17·2	24·4	13·8	10·6	12·6	12·6	78	63	84	NW 2	W 2	SW 1	5	6	3	2·4	
17	29·3	28·1	28·7	16·0	19·2	15·7	22·2	13·5	11·0	12·9	12·0	81	74	90	E 1	E 1	NW 1	10	6	5	·	7·40-8·30 a. leichter Nebelregen von NNW
18	29·2	28·4	28·8	16·1	18·7	16·3	23·4	14·4	11·6	13·6	12·9	85	83	92	NW 1	SW 2	NNE 1	9	9	5	0·2	mittags von 1-2·45 p. leicht. Gewitterregen v. W
19	29·7	28·9	29·0	15·6	20·5	16·4	23·5	14·8	11·9	12·5	12·5	89	70	90	SW 2	E 1	NE 1	10	6	9	4·6	
20	30·0	29·2	29·4	16·2	20·3	15·2	**24·7**	13·5	9·8	12·1	11·0	72	68	85	N 2	ENE 2	N 1	1	6	4	·	
21	29·1	28·2	28·9	16·3	18·7	16·0	23·8	13·3	9·9	13·6	12·4	71	83	92	NNE 1	NE 2	NNE 1	6	10	9	·	12·15-2 p. leichter ◍ von SE
22	29·2	28·6	29·1	15·9	17·1	16·2	19·8	15·0	13·0	12·8	12·8	96	87	93	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	5·4	8 a. bis 5 p. ◍ von W
23	29·0	29·0	29·7	16·2	17·9	16·1	19·2	**15·1**	13·4	13·2	13·0	98	86	94	N 1	NE 2	N 1	10	10	10	13·4	
24	30·2	30·4	30·5	16·2	18·6	13·7	20·2	14·5	12·8	12·4	11·2	90	81	84	NNE 2	NNE 2	N 1	10	10	6	·	nachm. 4 p. ⟍◍ von E
25	30·8	30·4	31·2	15·7	17·6	16·1	21·0	11·8	9·6	13·1	12·4	75	87	91	NNW 2	NNE 1	N 1	5	10	10	19·0	0-9 p. leichter Nebelregen von W
26	30·9	29·8	30·3	15·6	21·2	15·8	21·7	14·4	11·4	12·6	12·4	88	72	93	N 1	E 2	NNE 1	8	8	5	3·5	
27	30·7	30·4	30·2	14·8	20·2	14·7	21·8	13·1	10·8	12·1	12·2	88	69	86	NNW 1	NNE 2	N 1	8	9	2	·	
28	30·6	30·1	30·5	15·2	20·6	16·2	22·2	13·4	10·6	12·0	11·9	82	67	87	N 1	ENE 2	SW 2	8	9	10	·	
29	30·1	29·7	30·3	15·4	17·8	14·8	**18·7**	14·5	12·8	11·4	12·4	90	78	75	NW 2	S 3	SSW 3	10	8	1	·	5-9·30 p. ◍ von ESE
30	30·4	29·8	30·7	15·0	18·3	13·6	19·7	13·9	11·3	12·0	11·0	89	77	95	W 2	SW 2	SSW 2	10	8	10	3·3	5 a. bis mittags ◍ von SW
																					Summe	
Mittel	29·7	28·9	29·4	15·1	19·7	15·7	22·6	13·0	11·2	12·5	12·1	87	74	89	1·2	1·9	1·2	7·2	9·0	5·6	75·9	

Mai *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	30·2	29·8	29·8	13·6	13·8	14·2	14·6	12·5	11·3	11·2	11·8	98	96	98	S 1	W 2	SW 2	10	10	10	6·2	nachtsüber bis mittags stark. Nebelregen v. SW
2	29·8	29·6	29·5	15·5	16·2	14·2	16·4	12·5	12·4	11·9	11·2	94	87	94	NW 1	NNW 2	SW 2	10	10	10	13·7	den ganzen Tag starker ◍ von SE
3	29·9	30·0	30·3	15·1	16·6	15·7	17·8	13·3	12·6	12·4	11·7	99	88	88	NNW 2	NW 1	W 1	10	10	5	13·4	„ „ „ „ ◍ „ S
4	29·5	29·2	29·8	15·4	16·2	14·8	18·7	14·0	12·6	12·8	12·0	97	94	96	NW 2	N 2	SW 1	10	10	10	27·2	„ „ „ „ ◍ „ S
5	29·8	29·6	29·9	14·6	15·6	14·8	16·6	13·4	11·5	12·5	12·0	93	94	96	S 2	NNE 1	W 2	10	10	10	15·5	„ „ „ „ ◍ „ SSE
6	29·7	29·2	30·0	15·0	15·6	14·6	16·4	13·5	12·1	11·9	11·6	96	90	94	N 1	WNW 2	SW 2	10	10	10	15·4	„ „ „ „ ◍ „ S
7	29·6	29·4	30·0	14·5	14·3	14·1	15·2	13·5	11·7	11·7	11·6	96	97	97	SW 2	WNW 2	SW 2	10	10	10	14·4	„ „ „ „ ◍ „ S
8	29·8	29·5	29·5	13·6	15·3	15·2	16·2	13·0	11·2	12·1	11·8	97	93	92	S 2	N 1	NW 1	10	10	10	12·6	„ „ „ „ ◍ „ S
9	29·4	29·7	29·4	15·2	17·1	15·2	17·9	13·6	12·3	13·8	12·1	96	95	94	W 2	ENE 2	SW 2	10	10	10	3·0	„ „ „ Nebel ◍ „ S
10	30·2	30·4	30·3	14·8	18·1	15·2	18·5	**14·7**	12·0	13·5	12·6	96	88	98	NW 1	N 2	W 2	10	10	10	2·8	„ „ „ „ ◍ „ SE
11	30·4	30·3	30·0	15·7	17·7	14·8	18·1	14·0	12·6	13·9	12·3	94	93	98	NW 1	ENE 2	SW 1	10	10	10	15·0	„ „ „ starker ◍ „ SW
12	29·7	30·0	29·7	15·1	18·6	15·6	18·8	14·3	11·8	14·2	11·4	92	89	87	NW 2	NE 1	SW 2	10	6	10	7·4	„ „ „ „ ◍ „ S
13	30·5	30·5	31·2	14·1	17·6	14·0	17·6	13·5	11·6	12·6	10·1	97	84	86	N 2	SW 2	W 2	10	10	10	5·8	„ „ „ „ ◍ „ S
14	31·2	31·1	31·3	14·6	16·9	15·2	17·4	12·9	11·2	11·7	11·3	91	82	88	S 2	SE 3	S 2	10	10	10	0·9	„ „ „ leichter ◍ „ S
15	31·2	31·1	31·0	13·2	13·6	13·4	14·5	13·0	11·2	11·3	11·2	99	98	98	W 2	W 3	W 2	10	10	10	0·4	„ „ „ „ ◍ „ S
16	30·9	31·0	31·2	13·4	14·6	13·6	15·7	12·8	11·2	12·2	11·3	98	99	98	W 2	SW 2	NW 2	10	10	10	8·2	„ „ „ starker ◍ „ S
17	30·9	30·2	30·8	14·1	15·7	14·8	15·9	13·3	11·7	12·2	12·3	98	92	98	W 2	S 2	W 2	10	10	10	5·7	„ „ „ „ ◍ „ S
18	31·0	31·7	31·3	13·7	14·7	14·2	15·2	12·4	11·4	12·3	11·8	98	99	98	SSW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	5·5	„ „ „ „ ◍ „ S
19	31·4	31·9	31·5	14·2	15·5	14·6	15·5	13·4	10·9	11·5	10·3	92	88	83	SW 3	SW 3	SW 1	10	9	9	7·5	„ „ „ „ ◍ „ S
20	31·7	31·3	31·4	13·2	13·4	12·8	15·8	11·9	9·3	10·9	10·4	83	96	95	SW 2	SSE 2	W 2	8	10	10	7·0	„ „ „ „ ◍ „ S
21	31·9	31·2	32·0	12·1	14·5	12·7	14·9	11·0	10·3	10·4	9·2	98	85	86	SW 2	W 2	W 2	10	6	6	·	
22	32·4	31·8	33·4	11·4	16·7	12·2	16·7	10·1	9·7	9·8	8·5	97	69	81	SW 3	ESE 1	W 2	10	8	1	·	
23	32·5	31·2	31·9	12·5	19·7	13·5	**20·1**	10·1	10·1	11·2	8·6	95	**65**	74	W 2	ENE 2	NNE 1	8	5	4	·	
24	31·8	30·4	31·4	12·7	18·2	14·1	19·7	12.0	10·4	11·6	10·6	96	75	89	S 1	NE 2	N 1	10	10	10	·	
25	31·7	31·3	31·5	14·2	19·2	15·2	19·4	12·7	10·8	12·8	11·7	91	78	91	NE 1	NE 1	S 2	10	10	10	·	
26	31·8	32·2	32·3	14·1	18·1	14·6	18·1	13·9	11·3	13·0	12·1	95	84	98	N 1	NNE 1	W 2	10	9	10	·	morgens fallender Nebel
27	32·8	32·7	32·9	14·2	12·4	11·3	**13·4**	12·8	11·0	9·7	7·7	74	93	91	S 1	N 2	N 1	10	10	0	2·7	
28	33·5	32·4	32·7	10·6	13·7	11·0	14·3	9·9	7·9	9·1	8·0	84	79	82	NE 2	SE 2	WSW 2	9	1	1	0·7	im Laufe des Tages starker Wind
29	32·5	32·2	32·1	11·0	13·5	10·8	14·2	9·4	8·1	9·1	8·2	82	80	85	S 3	S 2	WSW 1	9	10	0	·	nachts windig
30	32·2	31·2	31·9	10·7	17·6	12·8	18·9	8·8	7·5	11·3	9·6	78	75	88	WSW 2	N 1	S 2	1	1	6	·	
31	32·4	31·7	31·8	11·7	15·8	12·7	16·2	10·1	9·0	11·0	9·6	88	82	89	SW 1	E 2	SSE 1	10	6	3	·	
																					Summe	
Mittel	31·0	30·8	31·0	13·6	16·1	14·0	16·7	12·4	10·9	11·8	10·8	94	87	91	1·8	1·8	1·7	9·5	9·0	8·0	191·0	

Mit dem Kampf der südlichen gegen die nördlichen Winde um die Vorherrschaft, der erst Ende Mai zu Gunsten jener entschieden wird, entwickelt sich eine kräftige Regenzeit, die die tägliche Temperaturschwankung sehr stark verkleinert, wobei auch das mittlere Temperatur-Minimum zuerst zunimmt:

	Maximum	Minimum	Δt
1. IV.—21. IV.	23·5	12·5	11·0
22. IV.—13. V.	18·5	13·7	4·8

Juni KWAI (Westusambara). *1899.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	32·6	31·2	32·1	11·2	19·2	12·3	**21·0**	9·5	8·3	9·4	9·2	84	57	88	N 1	E 2	SSW 2	3	2	0	·	
2	32·1	31·0	31·4	11·2	15·3	12·7	16·2	10·6	9·3	10·0	9·1	94	78	84	SW 2	S 1	WSW 1	10	10	1	·	
3	31·5	30·7	31·4	12·0	13·2	12·4	17·0	**11·2**	9·9	10·3	9·0	96	92	86	SW 2	S 2	S 1	10	9	2	·	mittags und abends ◍
4	31·2	30·3	31·3	12·2	15·3	12·4	15·7	10·2	10·0	9·4	10·1	95	72	95	S 1	S 2	NW 2	10	9	10	0·1	
5	31·4	29·9	31·3	11·4	14·4	12·2	15·2	10·5	9·4	9·5	8·8	95	78	84	W 2	WSW 3	SW 2	10	10	5	·	
6	31·2	29·9	30·7	12·2	16·1	12·4	17·8	10·7	8·6	9·4	8·4	82	68	79	WNW 2	SW 2	W 2	9	10	5	·	
7	29·8	29·9	30·7	11·2	17·0	13·5	19·4	**8·4**	8·7	10·4	9·6	87	72	83	WNW 2	E 2	NE 1	10	8	0	·	
8	30·8	30·9	31·3	12·2	15·6	11·7	16·8	**11·2**	9·4	9·1	7·4	90	69	72	SSE 2	SW 2	E 1	10	8	1	·	
9	31·4	30·8	31·3	11·2	17·3	12·9	18·1	11·1	8·5	—	9·0	86	—	82	NW 2	—	W 1	10	—	3	·	
10	31·6	30·9	32·6	11·6	14·7	11·7	16·6	10·7	8·7	9·2	8·8	86	75	87	WNW 2	SW 2	WSW 3	10	10	6	·	
11	33·7	32·2	32·9	11·7	15·1	12·4	17·1	10·3	8·7	9·5	8·9	86	74	84	W 2	S 2	W 2	10	3	4	·	
12	33·3	33·0	33·0	11·6	14·0	11·7	15·5	10·9	8·8	9·7	8·5	87	82	83	S 2	W 2	NW 1	10	8	4	·	
13	33·1	32·3	32·5	10·2	18·0	11·2	18·3	10·0	8·4	7·9	8·2	91	52	82	WNW 2	ENE 2	NW 1	10	2	1	·	
14	32·6	32·1	32·7	11·5	17·9	12·1	18·0	10·5	9·5	9·9	10·4	94	65	99	W 2	SE 2	ESE 2	10	8	10	·	
15	32·6	32·3	32·5	11·2	17·2	13·2	18·2	10·1	9·8	10·3	9·6	99	70	86	SSW 2	SSE 2	W 1	10	10	10	·	abends leichter Nebelregen
16	32·8	32·2	32·6	11·9	16·8	13·0	18·3	9·9	9·7	10·0	10·3	95	70	93	SW 2	W 2	NW 2	10	9	10	0·4	
17	32·7	32·2	32·6	11·2	14·7	12·6	15·2	10·4	8·9	10·2	9·2	90	83	86	WNW 2	SSE 2	WNW 2	10	10	5	·	
18	32·6	31·5	31·3	10·3	12·1	10·1	**12·2**	10·3	8·7	8·2	8·6	94	78	93	S 2	S 2	W 2	10	10	10	·	
19	31·3	30·7	31·3	10·4	14·3	11·6	15·0	8·9	7·8	9·1	8·0	83	75	79	S 2	SSW 2	W 1	2	10	1	·	
20	31·7	31·5	32·1	10·7	17·5	11·1	16·7	10·4	9·2	9·6	9·6	97	65	98	W 2	E 1	NW 1	9	8	10	·	morgens Nebelregen von SW
21	31·7	31·3	31·7	11·6	19·1	12·1	19·3	8·8	7·9	8·3	9·5	78	**51**	91	W 2	E 2	W 1	3	8	6	1·3	
22	31·8	31·1	31·3	11·2	16·7	12·7	16·9	10·5	9·9	9·3	10·0	100	66	92	E 2	E 1	NE 1	10	8	10	·	
23	31·6	31·3	31·5	11·1	16·1	11·9	16·5	10·8	9·9	9·7	9·7	100	71	95	SSW 2	NNE 1	S 2	10	8	10	·	
24	31·6	31·3	31·5	11·2	15·6	12·2	17·4	9·8	7·8	9·7	9·8	79	73	94	WNW 2	SE 2	NW 2	10	7	10	·	
25	31·8	31·7	32·3	11·4	13·9	12·2	15·1	11·1	9·0	10·3	9·9	90	88	95	WSW 2	SSE 2	WSW 2	10	10	5	·	
26	32·0	32·1	32·7	10·9	15·1	13·2	15·4	10·7	9·2	9·5	9·6	96	74	96	S 2	SW 2	S 2	8	10	6	·	
27	32·8	32·1	32·7	11·5	14·7	11·1	14·8	10·3	8·4	9·2	8·7	83	74	88	S 2	N 2	NE 1	10	10	0	·	
28	33·1	32·3	32·9	10·8	15·8	12·3	16·6	10·0	9·2	8·2	8·9	95	61	84	SW 1	SW 2	SW 2	10	8	3	·	
29	33·3	32·3	32·9	10·6	17·3	11·8	18·4	10·0	8·8	8·3	8·8	93	56	86	SW 2	E 1	S 1	8	6	6	·	
30	33·0	32·5	32·9	11·6	13·6	12·7	13·9	10·6	10·1	11·3	9·7	99	98	90	NW 2	N 2	SE 1	10	9	0	·	tagsüber starker Nebelregen von W
																					Summe	
Mittel	32·1	31·5	32·0	11·3	15·7	12·1	16·7	10·3	9·0	9·4	9·2	91	72	88	1·9	1·8	1·5	9·1	8·2	5·1	1·8	

Juli *1899*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	32·8	32·4	33·6	10·6	12·2	11·4	**13·3**	10·6	9·4	10·1	7·2	99	96	72	SW 2	NW 1	W 2	10	10	10	6·1	leichter Nebelregen aus W
2	33·9	32·8	33·2	11·7	14·7	12·3	14·8	10·6	—	9·4	8·8	—	76	83	S 2	W 2	W 2	10	10	6	2·2	
3	32·9	32·2	32·8	11·0	16·1	13·1	16·4	10·4	8·0	7·0	8·6	82	**52**	77	W 2	SW 2	NW 2	8	3	0	·	„ „ „ S
4	32·3	31·8	32·4	11·2	13·2	12·7	13·9	11·0	9·8	10·9	10·3	99	97	95	W 2	NE 1	NW 1	10	10	6	2·4	starker ◍ aus SW
5	32·2	32·0	32·8	12·1	14·9	12·2	15·8	11·2	10·0	10·6	9·2	96	84	88	N 1	E 2	NW 2	10	10	8	6·6	leichter ◍ „ SE
6	32·9	32·4	33·4	12·6	13·9	12·1	15·2	12·1	9·5	—	9·2	89	—	89	S 2	NE 1	N 2	10	10	10	2·5	„ ◍ „ SE
7	33·3	32·6	33·2	13·0	15·4	12·8	16·7	11·7	7·2	9·6	9·7	65	76	89	W 1	NE 2	NW 1	1	7	6	1·7	
8	33·0	32·2	32·4	12·3	15·0	11·4	19·2	11·7	9·7	9·9	9·2	92	98	92	NE 1	E 2	N 1	9	10	2	·	
9	32·4	31·8	32·2	11·2	14·0	13·1	18·2	11·1	—	10·5	9·9	—	89	89	—	ENE 1	NW 1	—	10	8	·	
10	33·0	32·4	33·2	12·0	13·1	12·2	16·0	11·2	—	8·2	9·8	—	73	93	WSW 2	S 2	E 1	10	9	10	0·6	
11	32·8	31·8	32·2	11·7	14·9	12·1	16·6	11·2	8·8	8·2	8·7	87	65	84	SE 2	S 1	SW 2	9	10	10	·	
12	32·3	31·6	32·2	11·6	11·6	11·6	13·5	11·1	8·5	9·7	—	85	96	—	S 2	S 2	NE 1	10	10	0	0·7	
13	31·9	31·6	31·9	11·2	13·2	11·9	17·4	10·6	7·1	8·7	9·3	70	77	91	SW 1	SE 2	S 1	8	10	8	1·0	
14	32·1	31·3	31·8	12·8	16·8	12·7	**20·6**	10·0	—	9·1	9·5	—	65	88	—	SE 2	S 1	—	8	9	·	
15	32·1	31·8	32·2	11·7	14·2	12·1	14·7	11·3	8·5	9·3	9·9	84	78	95	W 2	SSE 1	W 2	10	10	10	·	
16	32·6	31·7	32·5	13·2	16·1	10·7	17·2	11·4	8·5	8·2	8·2	76	61	86	SW 2	WSW 2	N 1	6	7	3	·	
17	32·4	31·3	31·7	12·0	17·1	12·6	17·5	10·7	8·8	9·1	9·0	85	63	83	S 2	S 2	W 1	8	7	4	·	
18	31·3	31·1	31·2	12·2	17·1	13·2	17·3	12·0	8·9	10·5	10·5	85	72	94	SW 2	NW 2	NE 1	10	9	10	·	leichter ◍ aus S
19	31·6	31·1	31·5	12·1	16·7	10·7	17·5	12·0	9·5	9·8	—	91	70	—	SE 1	E 2	NW 2	10	10	—	·	
20	31·9	31·6	31·8	11·9	13·1	12·2	14·6	**9·8**	8·5	—	—	82	—	—	WSW 2	—	—	8	10	—	·	
21	31·5	31·4	31·7	11·5	13·8	10·9	15·0	10·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
22	31·6	31·4	32·1	12·7	13·2	12·8	13·9	10·7	10·3	10·9	—	95	97	—	S 1	S 2	—	10	10	—	3·2	
23	32·0	31·8	31·9	12·6	16·5	12·7	16·9	12·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	32·2	31·6	31·6	13·1	12·7	12·5	13·8	**12·8**	9·9	10·3	9·5	89	95	89	WSW 2	E 2	NE 1	10	10	10	·	leichter ◍ aus S
25	32·5	31·7	31·8	11·8	15·2	12·2	16·2	11·3	9·0	9·8	10·0	88	76	95	NNW 2	NE 1	NE 1	10	8	—	·	
26	32·7	32·0	32·7	11·1	17·2	11·4	18·7	10·1	8·5	9·5	—	86	66	—	W 1	ENE 2	—	9	8	—	·	
27	32·7	32·3	32·8	11·4	15·2	12·3	15·9	10·2	8·4	8·3	9·5	84	64	90	NW 2	ENE 1	SE 2	10	10	6	5·1	
28	31·9	31·5	32·1	11·6	14·7	11·7	15·3	11·0	7·9	—	9·1	73	—	89	SW 2	—	S 1	10	—	—	·	abends und nachts leichter Nebelregen aus E
29	32·3	31·8	32·2	11·8	13·1	11·2	**13·3**	11·3	9·3	10·6	8·5	91	95	86	WSW 2	NE 2	NW 1	10	10	—	2·0	tagsüber starker ◍ aus SE
30	31·9	31·4	31·9	12·0	15·2	12·3	15·3	10·3	8·8	—	10·3	85	—	97	NW 1	NE 2	N 1	8	10	10	2·1	
31	32·1	31·8	32·9	11·5	16·6	12·3	17·4	10·9	9·5	10·0	9·6	94	71	91	N 1	E 2	N 1	10	10	3	0·3	
																					Summe	
Mittel	32·4	31·8	32·3	11·9	14·7	12·1	16·1	11·0	8·6	9·5	9·3	86	77	89	1·7	1·7	1·4	9·1	9·1	6·8	36·5	

August — K W A I (Westusambara). — *1899.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes 1608 *m*. Schwere-Korrektion = −1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	8 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	32·6	31·9	32·0	10·8	15·9	12·5	17·2	8·6	8·2	10·1	—	85	76	—	NW 1	ENE 2	N 1	8	7	8	—	
2	31·7	31·3	31·5	10·9	15·6	12·3	17·2	10·5	7·7	9·0	8·7	78	67	82	N 1	S 2	SSW 1	10	6	—	—	
3	31·4	31·2	31·6	13·0	16·7	11·0	17·7	10·7	8·9	8·5	8·2	80	60	83	E 1	E 2	W 1	2	5	—	—	
4	31·6	31·1	31·5	12·7	18·3	10·9	19·5	8·7	8·3	8·7	8·1	74	56	84	S 1	SSE 1	N 1	1	4	—	—	
5	32·4	31·4	32·1	10·1	19·6	12·4	**21·6**	**8·2**	6·3	8·3	8·4	68	**49**	79	N 1	S 1	SW 1	10	4	—	—	I ≡
6	32·6	32·2	32·2	13·2	14·3	12·7	14·3	10·1	8·1	9·4	8·7	71	78	80	SW 2	SSW 2	SW 1	3	10	—	—	nachts starker Wind bis 3·30 a.
7	32·4	32·1	32·3	11·7	14·1	9·7	15·5	11·1	8·5	8·2	7·2	84	69	80	SW 2	SSW 2	W 1	4	10	—	—	
8	32·3	32·4	32·5	11·0	12·8	12·1	17·3	9·7	—	9·8	8·6	—	90	82	SE 1	S 1	SW 1	10	10	—	—	
9	32·5	32·3	32·2	11·8	14·2	12·3	16·0	10·4	8·5	8·9	8·5	83	74	85	SSW 2	S 1	SW 1	4	10	10	—	
10	32·5	31·4	31·5	11·9	18·6	12·9	19·9	9·1	10·2	9·8	—	98	62	—	W 2	ENE 2	E 1	6	5	10	—	III ◍⁰
11	31·7	31·1	31·4	12·5	14·8	12·1	17·1	**11·9**	10·1	10·0	9·0	95	80	86	WSW 1	ENE 2	WSW 1	10	10	5	—	
12	31·2	30·3	31·3	11·4	12·9	12·2	**14·0**	11·1	8·9	—	8·5	89	—	81	W 1	—	W 1	10	—	10	0·2	
13	31·4	31·1	31·4	12·0	11·9	11·5	14·1	11·4	9·5	9·6	8·6	92	94	86	S 1	S 1	N 1	10	10	10	—	III ◍⁰
14	32·1	31·4	32·4	12·0	13·4	10·8	18·0	10·5	7·8	9·4	7·7	75	82	79	W 1	SW 1	N 1	10	10	—	—	II ◍⁰
15	31·6	31·2	31·3	11·6	12·5	10·6	15·3	8·9	8·4	9·4	—	82	88	—	N 1	S 1	N 1	10	10	1	—	I ≡, II ◍⁰
16	31·5	31·3	31·8	11·2	14·8	12·7	16·1	9·6	9·7	8·9	8·7	98	71	80	NW 1	S 2	S 1	1	10	10	—	
17	31·8	31·8	32·5	12·1	15·4	12·0	15·4	11·2	9·4	9·9	—	90	77	—	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	—	
18	32·6	31·8	32·9	11·8	15·8	12·3	17·2	10·7	8·9	9·6	9·9	87	71	94	S 1	S 1	ESE 1	10	10	10	2·3	bis Mittag ⁻
19	32·6	32·1	32·5	12·0	14·7	11·2	16·3	10·8	8·8	10·2	8·0	84	83	81	W 1	S 1	N 1	10	10	—	0·3	p. =◍
20	32·7	32·2	32·6	12·0	17·0	10·8	17·6	9·9	9·9	7·7	9·0	96	54	94	N 1	S 1	S 1	8	6	1	—	a. =◍ I ◍⁰ a. und ab. =◍
21	32·8	32·3	33·1	10·9	15·0	10·6	15·1	9·6	9·2	11·0	8·5	95	87	91	N 1	SE 1	SW 1	10	9	10	0·9	
22	33·2	32·3	32·5	11·0	16·2	11·2	19·1	10·3	8·3	7·9	6·4	84	58	64	W 1	SW 1	W 1	3	6	—	—	
23	32·5	32·0	31·8	10·5	15·4	9·8	17·0	8·8	8·2	—	7·6	88	—	84	NE 1	NW 2	WNW 2	8	6	—	0·9	
24	32·0	31·2	31·6	10·6	15·1	11·3	15·7	7·7	6·7	9·3	8·7	71	72	88	SW 1	S 2	SW 1	5	10	10	—	a. und 5 p. etwas ◍ aus S
25	31·5	31·5	32·0	10·9	14·7	11·6	16·7	10·3	9·5	10·6	9·7	98	85	96	S 1	S 1	WNW 1	10	10	10	2·0	
26	32·0	32·2	31·8	11·3	15·6	11·7	16·7	9·0	9·0	10·0	9·3	90	77	92	N 1	N 1	W 1	9	9	10	0·4	
27	31·7	31·3	31·4	11·8	16·6	13·4	19·8	10·2	9·2	10·1	9·4	89	71	83	E 1	ESE 1	N 1	10	8	—	0·2	
28	31·9	31·2	31·8	11·8	17·0	11·7	20·3	11·6	9·8	9·6	8·8	96	66	87	S 1	ESE 1	N 1	10	9	—	—	
29	32·5	31·4	32·1	11·4	14·6	12·8	18·3	9·4	8·9	—	11·0	89	—	100	WSW 1	S 2	N 1	10	5	1	—	I ◍⁰
30	32·0	31·4	31·5	11·1	16·4	12·2	16·6	9·5	8·1	9·2	9·4	82	67	90	ESE 1	SE 1	SSW 1	2	8	8	—	
31	31·9	30·8	31·7	12·4	15·3	12·2	17·9	10·5	9·0	10·0	9·0	84	78	87	N 1	SSE 1	SSW 1	8	8	—	—	mittags etwas Sprühregen
																					Summe	
Mittel	32·1	31·6	32·0	11·6	15·3	11·7	17·1	10·0	8·7	9·4	8·7	86	73	85	1·1	1·4	1·0	7·5	7·9	7·9	7·2	

September — *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	32·0	31·5	32·1	11·8	14·4	12·4	**15·3**	11·3	9·0	10·0	9·9	88	83	94	W 1	S 1	SW 1	10	10	10	·	mittags etwas ◍
2	32·3	31·2	32·0	12·2	18·6	11·7	18·6	11·3	8·9	14·5	9·2	85	91	90	WSW 1	SSW 1	N 1	10	4	7	1·6	2 p. starker Wirbelwind von SW nach NE
3	32·0	31·2	31·7	12·6	18·5	12·2	18·5	11·5	9·3	12·9	9·5	87	81	91	SW 1	SE 1	SSW 1	10	8	10	·	
4	31·8	31·6	32·1	13·2	18·2	11·7	20·3	10·6	9·2	8·8	8·7	82	57	86	SW 1	E 2	W 1	1	9	—	·	
5	33·0	32·0	32·9	11·4	15·8	11·6	18·9	11·0	8·4	8·8	8·3	84	66	82	S 2	SSE 2	SSW 1	10	10	—	·	
6	32·9	31·8	31·9	11·2	15·7	10·7	16·4	10·1	8·5	8·7	8·4	86	66	88	SW 1	SE 2	W 1	10	10	—	·	
7	32·2	31·1	31·4	11·7	16·4	11·4	18·3	9·8	9·0	10·5	9·2	88	75	92	S 1	E 1	N 1	9	10	3	·	
8	31·3	30·8	31·1	12·3	17·0	13·4	22·9	10·2	9·1	9·4	10·6	87	66	94	N 1	NE 1	S 1	10	10	10	·	I ≡
9	31·5	30·8	31·1	11·1	21·3	14·5	23·4	9·8	9·0	11·2	11·0	91	60	91	N 1	E 2	N 1	9	9	1	·	I ≡
10	32·0	31·1	31·6	14·1	20·9	13·2	**24·9**	9·9	6·6	10·9	10·5	56	58	94	N 1	S 1	NE 1	10	3	5	·	I ≡
11	32·6	31·7	32·3	13·7	18·7	12·7	21·3	11·1	9·0	9·7	9·0	77	60	83	ENE 1	E 2	W 1	4	7	—	·	III ∞; vorm. vereinzelt stark. Wind bis Stärke 4
12	32·6	31·6	32·0	13·7	19·4	14·2	21·6	10·8	9·4	—	10·5	81	—	88	W 2	SSE 2	E 1	4	8	10	·	III ∞; nachts „ „ „ „ „ 4
13	32·8	31·5	32·2	12·4	16·4	12·2	17·3	**12·4**	9·9	10·1	9·4	94	72	90	W 2	S 2	NW 1	10	10	—	1·2	nachts etwas ◍
14	32·7	31·3	31·9	14·6	18·4	12·1	22·8	10·6	7·6	9·8	8·7	61	63	84	N 1	S 2	N 1	—	4	—	·	
15	32·1	31·4	32·0	14·2	19·2	13·2	22·9	10·2	8·8	10·1	8·3	73	62	73	N 1	SSE 2	WNW 1	—	8	—	·	
16	33·0	32·0	32·8	14·2	17·1	12·9	21·2	9·1	9·1	8·7	7·3	76	60	71	NE 1	SE 2	W 2	1	8	—	·	
17	32·9	31·7	32·4	13·8	20·0	12·6	21·4	11·6	7·0	9·3	8·3	61	53	74	NE 1	SE 2	N 1	≡	3	—	·	I ≡
18	32·9	32·0	32·4	13·0	15·7	12·2	18·2	10·5	8·3	9·9	8·3	75	75	78	S 1	SSE 1	N 1	I	10	—	·	
19	32·8	31·9	32·4	14·7	18·8	12·2	22·7	11·4	7·6	9·1	8·9	60	56	84	S 1	S 2	NNE 1	—	4	—	·	III ∞
20	32·7	31·9	31·9	14·0	18·7	14·3	20·5	11·0	8·4	9·7	9·3	71	61	77	W 2	SE 2	N 1	I	5	2	·	
21	32·5	31·5	31·8	13·3	21·0	12·1	21·5	9·9	9·2	9·6	8·3	82	52	83	ENE 1	SE 1	N 1	≡	8	—	·	I ≡
22	32·3	31·6	32·3	14·3	20·8	12·7	23·0	9·5	—	—	6·9	—	—	61	NE 1	NE 2	N 1	≡	7	—	·	I ≡
23	33·0	31·6	32·1	13·3	20·4	12·9	23·5	11·4	—	9·9	9·0	—	56	82	NE 1	S 2	NNE 1	—	5	—	·	
24	32·4	31·3	31·9	12·7	19·1	11·7	22·8	11·0	7·7	10·0	9·1	71	61	88	SSE 1	ENE 2	N 1	—	8	—	·	
25	32·6	31·4	32·3	14·8	18·8	14·1	23·7	10·2	8·6	10·4	10·6	69	64	89	N 1	S 1	N 1	≡	8	—	·	I ≡
26	32·9	31·7	32·6	13·0	18·7	15·2	24·3	11·3	10·1	11·5	11·8	91	72	92	N 1	ESE 1	N 1	10	9	10	·	⌓ auf der Wiese
27	32·8	31·7	32·9	10·3	18·8	13·5	21·2	**6·5**	7·7	10·4	6·1	81	64	74	N 1	E 2	W 1	—	4	—	·	
28	32·7	31·7	32·7	14·8	19·7	13·4	23·0	10·3	—	14·8	9·0	—	87	79	NE 1	WSW 2	NW 1	I	5	—	·	⌓ auf der Wiese
29	32·2	30·6	31·7	15·2	18·9	12·8	22·9	11·2	8·4	14·4	9·6	65	89	88	NNE 1	NE 1	WNW 1	—	6	—	·	
30	32·2	30·6	31·4	14·7	21·7	13·2	24·2	9·5	8·7	9·5	7·4	70	**50**	66	NE 1	E 2	N 1	—	8	—	·	
																					Summe	
Mittel	32·5	31·5	32·0	13·2	18·6	12·8	21·3	10·5	8·3	10·4	9·0	77	66	83	1·1	1·6	1·0	6·7	7·3	6·8	2·8	

October — KWAI (Westusambara). — *1899.*

$\varphi = 4°\ 45'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1608 *m*. Schwere-Korrektion = −1·9 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	2*p*	8*p*	7*a*	8*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	31·7	31·0	31·1	14·7	19·6	13·4	23·7	7·1	8·7	10·4	10·2	70	61	90	N 1	SSW 2	N 1	—	6	—	·	·	
2	31·7	31·0	31·2	13·2	20·1	14·2	23·4	8·4	9·3	—	10·1	83	—	85	NE 1	NW 1	N —	—	6	—	·	·	⛰ im Thal
3	31·3	30·8	31·3	11·3	21·7	12·8	23·4	8·2	9·0	—	9·7	90	—	89	N 1	—	W 1	1	—	—	·	·	⛰ „ „
4	31·3	31·0	30·8	8·5	23·2	13·5	23·5	**5·5**	6·8	—	10·3	83	—	90	ENE 1	E 2	WSW 1	—	3	—	·	·	⛰ „ „
5	31·1	30·9	30·9	13·4	21·6	14·2	23·0	8·5	9·7	8·4	10·2	86	44	85	NNE 1	E 2	SSW 1	4	3	—	·	·	am Tage vereinzelt starke Wind-
6	31·0	30·6	30·6	16·3	24·2	15·1	24·5	12·7	6·2	8·0	11·3	46	**36**	89	NE 1	E 3	NW 1	—	1	—	·	·	[stösse bis Stärke 4 aus E
7	31·1	30·5	30·5	12·9	22·2	15·7	24·0	10·3	6·2	—	11·7	56	—	88	NE 1	—	ESE 1	1	—	3	·	·	
8	31·3	30·7	30·8	16·6	22·7	13·8	24·6	12·9	11·4	9·1	10·9	81	45	94	NE 1	NE 2	N 1	2	5	—	·	·	
9	31·5	30·8	31·3	11·6	18·3	14·1	**18·4**	8·6	8·8	12·5	11·1	87	81	94	NE 1	NE 1	NE 1	5	10	5	·	·	
10	31·6	30·8	31·3	11·8	20·7	14·3	23·8	7·7	10·1	10·3	11·0	98	57	92	NE 1	E 2	NW 1	10	9	7	·	·	I = 2, III ∞
11	31·8	30·6	30·7	14·2	22·8	14·1	25·3	9·5	10·0	10·4	10·5	84	51	88	N 2	NNE 1	NW 1	2	5	3	·	·	III ∞
12	31·1	29·3	30·3	10·3	25·2	16·9	26·0	8·2	—	9·6	12·2	—	40	86	—	E 2	E 1	—	5	10	·	·	
13	31·2	30·2	30·6	10·1	24·7	13·7	26·2	7·8	7·0	9·0	10·3	76	39	89	NE 1	NE 2	N 1	—	4	1	·	·	0.30 p. ⊕
14	31·4	30·7	30·5	12·3	23·8	15·5	23·9	9·4	9·0	10·4	11·7	84	48	89	N 1	E 2	W 1	—	2	1	·	·	
15	31·0	30·2	30·6	15·2	22·1	13·3	24·9	12·3	11·0	—	10·2	86	—	90	NE 1	NE 2	N 1	9	1	4	·	·	II ◍; 3·30 p. ☈ in E
16	31·0	30·5	30·5	14·2	23·4	14·1	23·5	13·3	10·8	9·9	9·0	91	46	76	NNE 1	NE 2	N 1	8	9	—	·	20·5	∈
17	30·9	29·9	30·3	9·1	19·2	12·6	23·4	8·3	7·7	9·5	9·1	90	58	84	E 1	ESE 2	WNW 1	3	9	—	·	·	
18	30·8	29·5	30·1	13·0	20·4	15·4	24·7	7·6	8·4	9·9	11·9	76	55	91	NNE 1	SW 1	W 1	—	10	8	·	·	
19	30·8	29·6	30·1	14·2	21·8	15·5	24·8	12·1	9·4	10·7	11·9	79	55	91	E 1	E 2	N 1	4	9	1	·	·	
20	30·7	29·6	30·5	13·5	14·3	14·7	26·3	9·7	11·0	—	10·3	96	—	84	N 1	N 1	NW 1	10	10	1	·	·	2·15 p. ☈; 11·45 a. bis 2 p. 12°
21	31·0	29·8	30·7	15·4	22·6	15·0	22·6	13·5	6·4	—	—	49	—	—	W 1	—	WNW 1	10	—	—	·	·	[Temperaturfall
22	30·8	29·5	30·6	14·4	20·3	15·0	24·4	11·2	9·3	9·4	9·2	77	53	72	N 1	NW 1	W 2	—	7	—	·	·	
23	31·3	30·2	31·2	14·4	22·3	14·1	25·8	10·8	8·4	10·8	9·9	69	55	83	NE 1	W 1	W 1	—	6	—	·	·	
24	31·3	30·3	30·8	15·0	20·7	13·9	25·4	12·2	11·5	10·2	10·8	91	56	93	NE 1	SW 1	NW 1	3	7	—	·	·	
25	31·3	30·3	30·6	12·6	19·6	13·7	24·5	5·8	7·8	11·9	11·0	71	71	95	E 1	NW 1	NW 1	1	8	—	·	·	
26	31·1	30·0	30·3	16·2	22·2	13·6	25·2	9·0	10·4	9·9	10·0	78	50	87	NE 1	S 1	NW 1	1	8	—	·	2·2	
27	31·3	30·1	30·6	16·1	22·7	14·6	24·6	10·0	9·2	10·3	10·1	68	50	83	N 1	E 1	NW 1	—	8	—	·	·	
28	31·1	30·1	30·5	13·4	22·7	15·8	26·2	8·0	8·8	9·7	11·9	77	48	89	N 1	NE 2	NW 1	—	7	—	·	·	
29	30·9	29·5	30·0	15·9	23·2	14·2	**27·2**	9·7	10·4	10·3	9·8	78	48	82	N 1	NE 2	NW 1	—	6	—	·	·	
30	30·5	29·3	29·9	18·1	24·7	16·4	27·0	10·9	11·5	11·3	13·0	75	50	94	NE 2	E 2	E 1	5	4	—	·	·	
31	30·8	29·8	30·1	16·7	21·9	15·3	25·9	**14·6**	11·6	12·1	12·1	82	62	93	NE 1	NE 2	NNE 1	10	9	4	·	·	
																					Summe		
Mittel	31·2	30·2	30·6	13·8	21·8	14·5	24·5	9·8	9·2	10·2	10·7	7·9	52	88	1·1	1·6	1·0	4·9	6·3	4·0	·	22·7	

November — *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	30·9	29·9	30·3	16·0	22·4	15·7	24·8	13·9	11·4	10·5	12·7	85	52	96	NE 1	E 2	NW 1	—	9	3	·	·	
2	31·3	30·4	30·4	13·0	22·2	14·4	23·0	12·2	9·9	10·6	11·7	90	54	96	E 1	N 2	NW 1	6	8	—	4·9	·	
3	31·1	30·3	30·3	12·3	22·7	15·2	24·5	8·3	—	12·1	11·3	—	59	88	N 1	ESE 1	N 1	—	6	—	·	·	
4	31·0	29·8	30·3	17·7	21·7	14·2	26·3	10·3	9·1	14·2	10·3	61	74	86	ESE 1	S 2	N 1	—	6	—	·	·	
5	31·1	30·2	30·4	14·0	23·2	14·9	26·0	**7·3**	9·1	10·0	10·9	77	47	87	N 1	E 2	WSW 1	—	7	—	·	·	
6	31·9	30·6	30·5	15·6	24·9	14·7	26·0	9·1	8·5	9·7	11·2	64	44	90	E 1	E 2	N 1	1	9	–	·	·	
7	31·4	30·4	30·1	14·7	25·0	15·6	26·2	9·6	9·4	9·7	11·1	76	**42**	85	E 1	E 2	N 1	—	8	—	·	·	
8	31·3	29·9	29·6	12·2	22·6	14·7	25·9	11·2	—	10·3	10·5	—	51	85	ESE 1	E 2	N 1	1	8	—	·	·	
9	30·4	29·3	29·7	16·3	23·6	15·3	26·4	9·1	8·2	—	—	60	—	—	NW 2	NE 2	N 1	1	6	—	·	·	
10	30·3	29·1	29·6	19·7	25·2	14·7	27·4	10·4	9·4	11·0	9·1	76	46	73	NW 2	NNW 2	NW 1	1	3	—	·	·	
11	30·8	29·4	30·2	14·7	23·2	15·7	27·2	7·5	7·5	11·5	11·7	60	55	88	N 1	SW 2	N 1	1	8	—	·	·	
12	31·1	30·1	30·0	16·7	24·4	14·7	25·7	11·6	11·2	9·9	9·8	79	44	79	N 1	E 2	N 1	1	7	—	·	·	
13	31·0	29·4	30·3	18·2	22·6	15·1	26·8	11·5	10·6	11·3	10·8	68	56	85	NE 1	E 2	N 1	4	9	2	·	·	
14	30·3	29·3	30·0	17·2	23·4	15·2	**27·8**	8·7	8·6	12·3	11·4	58	58	89	N 1	SW 2	NW 1	1	9	—	·	·	
15	30·9	29·5	31·1	14·7	18·8	15·7	23·9	13·0	—	14·0	12·6	—	88	94	SSE 1	S 1	N 1	10	10	10	·	·	
16	31·0	29·6	31·0	18·8	21·8	14·8	22·0	14·4	13·7	12·1	10·8	86	63	87	E 1	E 2	S 1	5	10	9	4·4	·	
17	31·0	29·8	31·1	16·2	22·7	16·8	23.6	12·7	10·5	11·9	13·1	77	58	93	NE 1	E 2	ESE 1	6	8	10	0·3	·	
18	31·2	29·6	30·5	14·7	19·7	14·2	25·0	14·2	—	—	11·8	—	—	98	—	S 1	WNW 1	—	10	2	9·1	·	
19	31·3	29·3	30·3	15·4	19·8	16·7	22·4	12·8	—	11·9	—	—	69	—	—	E 2	E 1	—	6	3	·	·	
20	30·4	29·5	30·0	16·5	21·6	16·4	21·8	14·7	11·9	12·1	10·9	85	63	79	E 2	ENE 2	E 1	10	10	3	0·4	·	
21	30·6	29·7	30·3	16·8	20·6	16·1	21·4	**15·6**	12·0	9·6	12·0	84	53	88	NNE 2	NNE 2	N 2	9	6	10	1·2	·	III ◍; des Nachts vereinzelt sehr
22	30·5	29·5	30·0	15·8	22·4	16·8	22·4	15·1	11·3	12·2	11·7	85	60	82	ENE 2	N 2	N 1	6	8	1	9·8	·	[starke Windstösse
23	30·2	29·7	30·2	15·8	19·3	15·8	**20·4**	15·5	—	11·0	12·6	—	65	94	N 3	N 2	E 1	10	6	10	4·4	·	I III ◍
24	31·2	29·9	30·2	16·2	22·2	15·4	22·4	14·9	11·0	11·0	11·4	81	56	88	NE 2	E 1	N 1	10	6	1	3·7	·	II ◍²; 6·5° Temperatursturz
25	31·0	30·1	30·6	15·0	22·2	14·2	22·8	14·4	—	9·6	10·3	—	48	86	N 2	E 2	W 1	4	6	—	2·5	·	
26	31·1	29·4	30·1	15·3	24·1	14·8	25·1	9·5	12·7	10·5	10·1	98	47	82	E 1	ENE 2	N 1	1	7	—	·	·	
27	30·3	29·3	29·5	15·1	24·4	16·3	26·3	11.5	10·8	11·1	12·3	85	49	89	E 1	E 1	NW 1	—	8	—	·	·	I =
28	30·0	29·0	29·5	16·0	21·8	15·8	26·6	12·9	—	12·7	11·9	—	66	89	E 1	WSW 2	NW 1	1	7	–	·	·	früh = 2
29	29·7	29·0	29·2	13·2	21·8	15·4	25·0	12·1	—	12·1	11·0	–	63	85	NNE 1	E 2	NE 1	3	8	—	·	·	
30	29·7	28·7	29·1	14·9	24·1	17·3	24·6	11·1	10·8	10·3	12·7	86	46	87	E 1	ESE 2	ENE 1	5	7	—	·	·	I =
																					Summe		
Mittel	30·8	29·7	30·2	15·6	22·5	15·4	24·7	11·8	9·9	11·3	11·3	74	56	87	1·3	1·8	1·0	4·4	7·5	5·3	40·7	·	

NEU-BETHEL bei MTAI (Westusambara).

Die Station Neu-Bethel bei Mtai liegt unter 4° 28′ Südl. Breite und 38° 8′ Oestl. Länge 1620 Meter über dem Meere im äussersten Norden des Usambaragebirges auf einem nordsüdlich verlaufenden Rücken, der nach Westen hin steil gegen die ca. 650 Meter über dem Meer liegende, 20—25 km breite Mkomasisteppe abfällt. Auch nach Norden fällt das Gebirge ca. 2 km von der Station steil gegen die Steppe ab, während im Osten und Süden sich andere Höhenzüge anschliessen. Der Rücken von Neu-Bethel wie die nächsten Höhen sind waldfrei, mit Gras und niederem Buschwerk bewachsen.

Beobachter waren die Herren Pastoren Roehl und Ruccius von der Berliner Missionsgesellschaft, die um 7 *a* beobachtet haben. Die Thermometer waren auf der Veranda des Wohnhauses der Mission untergebracht.

NEU-BETHEL bei Mtai (Westusambara).

$\varphi = 4°\ 28'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1620 *m*.

Januar 1899.

Datum	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	—	15·0	·	7 a. ⌓; 8 p. in SSE ↘ [in SE T
2	23·0	15·9	·	8-10 a. u. 8-10 p. ≡; 7 a. ⌓; 6 p.
3	22·7	14·8	·	7 a. ⌓; 6-8 p. in SSW u. WSW ↘
4	22·0	14·0	·	7 a. ⌓; 3·30-10 p. ◍; 3·30-4·30
5	**24·5**	12·5	25·2	9-11 a. ≡; 7 a. ⌓ [p. ↱
6	21·0	14·3	·	7 a. ⌓
7	22·0	14·7	·	7 a. ⌓
8	22·3	15·9	·	7 a. ⌓
9	22·3	14·5	·	6-7 a. ≡; 7 a. ⌓
10	22·3	14·9	·	7 a. ⌓; 7 p. in SW ↘
11	21·0	13·2	0·0	6-9 a. ≡; 7 a. ⌓
12	20·8	14·0	0·0	5-11 a. ≡; 7 a. ⌓
13	**20·5**	13·0	·	7 a. ⌓
14	—	—	·	
15	20·5	**12·4**	·	
16	20·9	13·4	·	7-9 a.
17	21·3	14·0	·	7 a. ⌓
18	22·4	14·9	·	6-11 a. ≡; 7 a. ⌓; 7 p. in N ↘
19	21·8	14·9	·	7 a. ⌓; 4 p. und Nachts ◍
20	24·4	14·9	4·2	4 p. ≡; 7 a. ⌓
21	22·0	14·0	·	6-9 a. ≡; 7 a. ⌓
22	21·8	13·8	·	6-9 a. ≡; 7 a. ⌓
23	21·5	13·8	·	6-7 a. ≡; 7 a. ⌓
24	21·0	13·3	·	7 a. ⌓
25	21·5	13·9	·	7 a. ⌓
26	22·8	14·4	·	7 a. ⌓; 4 p. in E 5 p. in N ↱
27	23·0	14·4	·	5 p. ≡; 7 a. ⌓; 5 p. in SE ↱
28	24·4	14·8	·	7 a. ⌓; 5 p. in ESE ↱
29	23·8	14·3	·	7 a. ⌓; 7 p. in SW ↘
30	23·0	14·5	·	5-8 a. ≡; 7 a. ⌓ [in SSE ↱
31	23·3	14·6	·	5-8 a. ≡; 7 a. ⌓; 5·30 p. ◍; 5 p.
			Summe	
Mittel	22·2	14·2	29·4	

Februar 1899.

Datum	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	24·1	14·8	1·3	7 a. ⌓
2	24·2	15·5	·	7 a. ⌓
3	26·2	**17·5**	·	7 a. ⌓
4	27·2	—	·	7 a. ⌓; 4 p. in SW T
5	**27·3**	16·8	·	7 a. ⌓; 1-6 p. in ENE T
6	23·8	16·7	·	[in ENE T 7 a. ⌓; 6 p. in SE zu E ↘; 12·30-3 p.
7	23·1	14·0	·	5-11 a. ≡; 7 a. ⌓; 6-9 p. in SE u.
8	21·6	14·5	·	7 a. ⌓ [E ↘
9	22·2	14·3	·	7 a. ⌓; 5-6 p. in SE ↱
10	**21·5**	14·4	·	5·30-6 p. ◍; 7 a. ⌓
11	24·2	15·4	0·1	7 a. ⌓; 6-10 p. in WSW ↘
12	25·5	15·7	·	7-8 a. ≡; 7 a. ⌓; 6-10 p. in SW-
13	24·8	14·7	·	7 a. ⌓ [NW ↘; 1 p. in S T
14	—	—	·	
15	—	—	·	7 a. ⌓
16	24·9	15·0	·	7 a. ⌓
17	23·7	14·5	·	7 a. ⌓; 8 p. in WSW ↘
18	24·3	14·5	·	7 a. ⌓
19	24·6	**13·5**	·	7 a. ⌓
20	23·8	14·2	·	7 a. ⌓
21	23·1	14·0	·	8-10 a. ≡; 7 a. ⌓; 7-9 p. in WSW ↘
22	23·0	15·0	·	7 a. ⌓, 7-9 p. in SW ↘
23	24·7	15·9	·	4 bis 5 p. ◍, 4 p. ▲, 7 a. ⌓, 4 bis
24	26·2	15·0	8·5	7 a. ⌓ [5 p. ↱
25	—	—	·	
26	—	—	·	
27	—	—	·	
28	—	—	·	
			Summe	
Mittel	25·2	15·0	9·9	

März 1899.

Datum	Temperatur Maximum	Temperatur Minimum	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	*mm*	
1	26·0	**10·0**	·	
2	25·9	16·0	·	
3	27·0	17·0	·	
4	—	—	·	Um 4 p. wurde ein schwacher
5	26·9	16·5	·	Erdstoss verspürt.
6	**27·1**	15·1	·	
7	26·8	14·3	·	
8	25·8	15·8	·	
9	26·0	15·8	·	
10	25·0	15·0	·	
11	—	14·5	·	
12	25·0	14·3	·	
13	23·3	14·2	·	
14	24·0	13·2	·	
15	24·0	13·1	·	
16	24·9	13·2	·	5.15-6 p. ◍, 4-6. p. ≡
17	23·5	13·8	7·7	
18	23·2	**17·1**	·	3 p. ◍
19	23·2	12·9	0·0	5.30-8 p. ◍
20	23·8	14·0	15·3	
21	22·5	14·9	·	12 a. 5-7 p. ◍, 5-6 p. ↱
22	22·0	14·0	5·2	2-4 p. ◍
23	21·8	14·0	3·0	12·30-2 p. ◍
24	**20·3**	15·0	6·3	10-12 a. ◍, 5-6 p. ≡, 3-5 p. T.
25	20·5	14·3	8·8	7-9 p. ◍, 8 a. ≡, 7-8 p. ↱
26	22·0	14·0	5·6	5 p. ◍, 7-7.30 p. ↱
27	21·5	14·1	0·0	5 p. ◍, 8-9 a. ≡
28	—	13·9	0·0	5·30 p. ◍
29	—	13·5	1·5	3 p. ◍
30	—	13·6	0·3	2 p. ◍
31	—	13·1	0·4	
			Summe	
Mittel	24·1	14·3	54·1	

Im Monat Januar Wind um 7 *a* aus E, nur am 4. aus W. —
Im Monat Februar Wind früh aus E, und am 5. W., am 23. SW.

NEU-BETHEL bei Mtai (Westusambara).

$\varphi = 4°\ 28'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1620 *m*.

April 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	**18·6**	·	6.30 p. ▨
2	14·2	0·2	2-3 p. ▨
3	13·7	20·3	
4	13·8	·	
5	14·1	·	
6	13·9	·	
7	13·8	·	5 p. ▨
8	14·0	0·0	1-2 p. ▨
9	14·1	6·3	12·30-1 p. u. 6-6.30 p.
10	13·7	6·2	[▨
11	14·1	·	
12	**14·6**	·	
13	14·0	·	2 p. ▨
14	13·9	8·0	1-2 p. ▨
15	—	·	
16	13·9	8·0	
17	14·0	·	2-4 p. ▨
18	13·8	1·1	
19	13·9	·	
20	13·9	·	
21	—	·	
22	—	4·7	
23	—	1·8	
24	—	8·0	
25	—	8·0	
26	13·9	·	
27	14·5	·	
28	13·9	·	
29	14·0	·	
30	—	4·5	
		Se.	
Mittel	14·0	75·9	

Mai 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	13·5	6·1	
2	13·8	1·8	fast den ganzen Tag ≡ mit ▨^{0}; gegen Abend klar
3	13·8	8·3	morgens klar, dann ≡ und ▨ abends klar
4	13·8	6·7	„ „ , dann den ganzen Tag ≡ mit ▨
5	13·5	11·3	den ganzen Tag ≡ mit ▨
6	13·2	8·0	„ „ „ ≡ „ ▨
7	13·2	7·3	„ „ „ ≡ „ ▨
8	13·0	3·5	„ „ „ bis zum Abend ≡ mit wenig ▨; abends klar
9	13·1	0·8	mit geringer Unterbrechung den ganzen Tag ≡; um 12-2 p. u. 8 p. ▨
10	**14·0**	5·6	„ „ „ „ „ „ ≡ mit ▨
11	13·5	6·5	„ „ „ „ „ „ ≡ „ ▨; um 2 p. T
12	13·0	8·3	„ „ „ „ „ „ ≡ „ ▨ [in ESE
13	13·5	9·8	„ „ „ „ „ „ ≡ „ wenig ▨
14	12·3	0·8	des Morgens klar, von 8-12 a. ≡, dann Regenwolken
15	12·8	0·0	„ „ „ „ 8-12 a. ≡, „ „
16	13·0	0·0	„ „ klar, „ 8-12 a. ≡, „ um 4 p. ▨
17	13·2	1·6	„ „ „ „ 8-12 a. ≡, „ „ 4 p. ▨
18	13·2	1·8	von 8 a. an den ganzen Tag ≡ mit ▨
19	13·0	6·7	den ganzen Tag ≡ mit ▨
20	12·2	4·7	von 7 a. bis 2 p. ≡ mit ▨^{0}
21	11·5	0·0	von 8-10 a. ≡, dann klar, aber bewölkt
22	11·5	·	den ganzen Tag dichte Regenwolken, aber kein ≡ noch ◯
23	11·5	·	den ganzen Tag heiter und sonnig
24	12·9	·	den ganzen Tag ≡
25	12·9	·	„ „ „ ≡
26	12·9	·	„ „ „ ≡, um 2 p. u. 5 p. ▨
27	12·9	4·1	„ „ „ ≡ mit ▨
28	**9.0**	5·9	„ „ „ klar
29	10·0	·	des Morgens, klar von 10 a. an bewölkt
30	10·7	·	den ganzen Tag klar
31	—	·	„ „ „ „
		Se.	
Mittel	12·7	109·5	

Juni 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *p*
	°	*mm*
1	—	·
2	**11·0**	·
3	10·8	·
4	10·5	·
5	10·5	·
6	10·5	·
7	10·3	·
8	10·0	·
9	—	·
10	—	·
11	**9·0**	·
12	10·0	·
13	10·0	·
14	9·9	·
15	10·9	·
16	10·6	·
17	10·1	·
18	10·1	·
19	10·0	·
20	9·2	·
21	9·8	·
22	10·1	·
23	10·4	·
24	10·0	·
25	9·4	·
26	10·4	·
27	10·1	·
28	10·0	·
29	9·9	·
30	10·0	·
		Se.
Mittel	10·1	0·0

Juli 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	10·8	·	
2	9·3	·	
3	8·9	·	
4	10·4	·	8 a. bis 7 p. ▨
5	10·0	13·5	11 a. bis 3 p. ▨
6	10·0	2·8	9 a. bis 2 p. ▨
7	10·1	3·8	
8	9·0	·	
9	9·0	·	
10	10·0	·	
11	9·2	·	
12	9·0	·	
13	9·0	·	4-5 p. ▨
14	8·2	·	
15	8·9	1·2	4-5 p. ◯
16	9·5	0·4	
17	9·1	·	12-3 p. ▨
18	9·2	2·5	
19	—	·	
20	**7·0**	·	
21	8·9	·	
22	10·0	·	10-11·30 a. ▨
23	**11·0**	0·0	
24	10·5	·	9 a. bis 3 p. ▨
25	9·0	5·4	
26	8·5	·	
27	8·3	·	2, 4, 5·30-5·45 p. ▨
28	8·2	1·7	
29	10·1	·	2-4 p. ▨
30	8·2	7·4	4-6 p. ▨
31	8·4	·	2·30-3 ▨
		Se.	
Mittel	9·3	36·5	

August 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	—	·	
2	8·8	·	
3	8·8	·	
4	—	·	
5	8·8	·	
6	9·9	·	
7	9·9	·	
8	8·5	·	5·15-5·45 p. ▨
9	9·0	0·2	
10	9·8	·	
11	10·1	·	1-1·45 p. ▨
12	—	3·7	4·30-4·45 ▨
13	9·1	0·0	1-3 p. ▨
14	9·3	3·0	
15	9·1	·	
16	9·9	·	
17	**10·7**	·	4-5 p. ▨
18	9·6	1·5	
19	10·3	·	
20	**8·2**	·	
21	9·1	·	
22	8·2	·	
23	8·2	·	
24	8·8	·	
25	—	·	5·45-6 p. ▨
26	8·6	0·4	
27	8·5	·	
28	9·9	·	
29	—	·	
30	8·2	·	
31	8·3	·	
		Se.	
Mittel	9·1	8·8	

September 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	—	·	
2	8·9	·	12-2 p. ▨
3	9·0	0·8	
4	9·0	·	
5	**8·8**	·	
6	9·0	·	
7	9·0	·	
8	9·4	·	
9	10·5	·	
10	9·8	·	
11	10·0	·	
12	10·8	·	
13	**12·2**	·	
14	10·4	·	
15	10·3	·	
16	10·0	·	
17	10·0	·	
18	10·3	·	
19	10·8	·	
20	10·4	·	
21	10·9	·	
22	11·3	·	
23	—	·	
24	9·9	·	
25	10·4	·	
26	10·8	·	
27	11·3	·	
28	10·1	·	
29	10·3	·	
30	10·3	·	
		Se.	
Mittel	10·1	0·8	

October 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	—	·	
2	—	·	
3	**10·3**	·	
4	11·2	·	
5	11·6	·	
6	12·1	·	
7	11·7	·	
8	12·9	·	
9	11·7	·	2 p. ▨
10	11·7	0·0	
11	12·5	·	
12	11·7	·	
13	11·0	·	
14	13·2	·	
15	14·0	·	
16	13·8	·	
17	13·0	·	
18	12·0	·	
19	12·9	·	
20	13·5	·	1·45-2 p. ▨ ☈
21	12·8	2·3	
22	11·5	·	
23	12·1	·	
24	11·5	·	
25	11·5	·	
26	—	·	
27	12·0	·	
28	12·1	·	
29	14·2	·	
30	14·9	·	
31	**15·0**	·	7 p. ☈
		Se.	
Mittel	12·4	2·3	

November 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	14·5	·	
2	14·9	·	
3	13·0	·	
4	12·1	·	
5	**11·9**	·	
6	12·2	·	
7	12·1	·	
8	13·1	·	
9	14·6	·	
10	14·4	·	
11	14·4	·	
12	13·5	·	
13	13·8	·	
14	—	·	
15	**15·1**	·	4-5 p. u. nachts ▨
16	14·6	12·6	2 p. ▨
17	13·0	0·8	nachts ▨
18	15·1	3·3	3·30-5 p. ▨
19	13·9	1·1	6 p. ▨ ☈
20	13·0	10·3	11 a bis 7 p. ▨
21	14·1	1·0	
22	14·0	·	nachts ▨
23	14·2	1·5	
24	14·0	1·3	2 p. ▨
25	13·6	0·6	
26	13·1	·	
27	13·5	·	
28	14·9	·	
29	15·0	·	
30	14·2	·	
		Se.	
Mittel	13·8	32·5	

December 1899.

Datum	Minimum-Temperatur	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	*mm*	
1	14·5	0·1	
2	13·5	·	
3	—	·	
4	14·5	·	7-9 p. ▨
5	13·2	0·7	5-5·30 p. ▨
6	13·2	1·8	4-6 p. ▨
7	12·4	4·8	5-5·30 p. ▨
8	13·1	1·8	1·45-2 p. ▨
9	12·9	3·9	
10	12·3	·	5-5·30 p. ▨
11	12·4	10·7	
12	12·9	2·1	
13	14·1	0·2	
14	14·0	0·2	
15	13·5	0·2	
16	14·0	0·9	
17	13·7	0·0	
18	13·2	·	
19	14·5	1·0	7-7·15 p. ▨
20	**14·5**	1·4	
21	13·9	·	nachts ▨
22	14·1	3·0	nachts ▨ [▨
23	13·1	1·5	5·30-6 p. u. nachts
24	13·0	4·4	5·30-6 p. ▨
25	13·4	3·7	4-5 p. ▨
26	12·9	25·3	
27	13·1	0·9	5-5·30 p. ▨
28	**12·0**	0·2	
29	13·0	10·0	6-7 p. ▨
30	13·8	0·3	nachts ▨
31	14·4	1·6	
		Se.	
Mittel	13·4	80·7	

Höchste Temperatur im Februar 27·1°, niedrigste im Juli und August 8·2.
Jahressumme des Regens 443·8, Anzahl der Regentage (mit über 0·5 *mm* ▨) 109 (83) Maxim. in 24^h, 25·3 am 25. XII.

Station Mamba (Kilimandjaro).

Südl. Breite 3° 17'. Oestl. Länge 37° 30'.

Mamba liegt am Südostabfall des Kilimandjaro in einer Höhe von 1550 Metern über dem Meer. Die Rippe, auf der die Station liegt, ist vom Una-Bach im Westen, vom Habari im Osten begrenzt. Mamba gehört dem obersten Teil der Kulturzone (Bananen, Eleusine) an, auf den ein ziemlich schmaler Farnkrautgürtel folgt, an den sich etwa in 1800 Meter Meereshöhe der Urwald anschliesst. Das Gelände fällt nach Süden nach der Steppe (7—800 Meter Meereshöhe) und den Vorhügeln des Kilimandjaro ab.

Die Wetterhütte liegt frei einige Schritte westlich von dem Wohnhäuschen des Missionars und ist nach Vorschrift erbaut.

Beobachter waren die Missionare der Berliner Mission:

Herr Walther: October und November 1897, Februar 1899.

Herr Bleicken: December 1897 bis 6. November 1898.

Herr Althaus: 7. November 1898 bis Januar 1899; März bis 20. September 1899, 11. October bis 30. November 1899.

Herr Fuchs: 21. September bis 10. October 1899, auch in Juli 1899.

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1550 *m*.

October 1897.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*
1	13·0	19·8	14·6	9·8	11·2	11·4	88	66	93	1·3
2	13·7	18·0	16·6	10·9	11·2	11·9	93	73	85	3·1
3	14·0	20·8	16·0	11·8	14·5	13·4	99	80	99	9·7
4	15·0	16·0	15·0	12·5	13·2	12·3	99	98	97	40·5
5	14·7	21·6	15·8	12·3	13·5	13·4	100	71	100	4·8
6	12·9	20·0	14·6	10·7	11·5	10·4	97	67	85	0·3
7	13·9	20·9	16·6	10·7	11·1	12·8	90	61	92	·
8	14·6	22·0	15·8	10·0	10·5	11·8	82	53	88	·
9	13·8	21·6	16·6	10·8	10·6	12·7	92	55	83	·
10	14·0	20·8	15·7	10·7	12·2	12·2	90	67	91	0·8
11	13·8	19·7	15·8	11·6	11·4	12·2	99	67	90	1·1
12	14·9	22·7	14·8	11·2	12·7	12·3	89	62	98	6·0
13	13·7	20·6	15·6	11·5	10·7	11·1	99	59	84	·
14	13·6	22·6	15·8	10·9	11·6	11·9	94	57	89	0·7
15	14·9	22·7	17·0	12·4	12·7	12·5	99	62	87	·
16	14·8	22·7	17·8	11·4	13·5	11·3	91	66	75	·
17	15·6	22·9	17·6	12·0	12·7	12·6	91	62	84	4·5
18	15·8	—	—	12·3	—	—	92	—	—	20·1
19	16·0	21·9	16·9	11·9	11·3	12·8	88	58	90	20·9
20	15·9	22·8	18·6	11·8	13·8	11·8	88	68	74	·
21	16·7	25·8	18·7	11·2	10·7	11·8	79	44	55	1·8
22	16·9	22·9	17·6	11·7	12·3	12·6	82	60	84	12·8
23	16·7	20·6	16·9	13·1	13·7	12·9	93	76	90	22·8
24	15·4	22·7	18·7	11·2	12·5	11·6	86	62	73	·
25	15·8	23·8	17·7	12·0	12·2	12·6	90	56	84	1·8
26	15·8	22·8	17·7	12·0	12·9	12·3	90	63	82	·
27	15·0	23·7	16·9	12·4	12·3	11·6	98	57	73	·
28	14·0	23·6	17·7	11·8	12·3	12·6	98	58	84	·
29	15·0	24·6	16·7	10·2	7·8	11·4	81	34	81	·
30	16·7	23·9	15·6	10·3	11·9	10·6	73	55	80	·
31	15·0	—	17·9	11·3	—	13·9	89	—	91	·
										Summe
Mittel	14·9	21·9	16·6	11·4	12·0	12·2	91	63	85	153·0

November 1897.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit relative 7a	2p	9p	absolute 7a	2p	9p	Niederschlag 7p
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%	*mm*
1	15·6	25·6	19·9	—	—	11·0	11·3	10·3	84	46	60	·
2	15·6	25·7	17·8	—	—	10·6	11·2	10·0	81	47	67	·
3	15·0	25·0	19·7	—	—	11·1	11·4	9·1	88	48	53	·
4	16·6	24·9	17·8	—	—	11·4	11·9	12·5	82	51	83	·
5	16·0	25·0	19·0	—	—	12·2	10·0	9·4	90	43	58	·
6	14·6	25·8	18·6	—	—	11·1	12·3	13·1	90	50	83	·
7	16·6	**26·7**	18·6	—	—	10·3	12·5	11·8	74	48	74	·
8	15·8	23·9	17·9	—	—	12·0	11·8	13·6	90	54	89	24·8
9	15·0	24·7	16·9	—	—	12·4	12·0	13·1	98	52	91	27·0
10	15·7	24·7	—	25·0	—	10·9	12·0	—	82	52	—	31·5
11	15·6	24·0	17·8	25·5	13·0	10·6	10·8	11·2	81	49	74	7·6
12	14·9	23·7	16·9	24·7	14·5	12·3	11·1	10·4	97	51	73	·
13	16·0	24·6	16·7	25·2	14·0	11·8	11·4	10·1	77	49	72	·
14	15·6	21·7	18·0	24·2	13·5	12·2	12·1	12·4	92	63	81	·
15	16·0	25·0	17·8	26·0	14·5	13·0	12·8	12·6	96	55	83	·
16	17·7	22·9	18·6	25·0	**16·0**	13·5	11·3	12·0	89	55	76	8·9
17	15·9	17·8	17·0	**22·0**	15·5	12·2	14·0	11·4	91	92	80	1·0
18	15·7	21·9	17·6	25·0	15·0	11·9	13·3	11·2	89	68	75	0·2
19	18·6	24·7	18·8	25·2	15·7	12·1	11·6	11·9	76	50	74	·
20	16·9	23·6	18·9	25·2	14·7	11·5	11·6	12·1	80	53	75	·
21	17·9	23·9	19·0	25·7	15·3	11·0	13·2	9·6	73	60	59	·
22	16·7	25·9	18·9	26·2	14·5	10·5	11·3	11·9	75	46	74	·
23	17·0	25·0	18·8	26·2	13·5	11·3	12·8	11·5	79	55	72	·
24	17·0	23·7	17·0	25·3	14·0	11·5	13·5	10·4	80	64	73	2·7
25	16·6	23·4	18·6	24·0	13·7	11·7	12·5	10·6	83	58	67	·
26	15·8	22·9	18·6	24·5	13·5	12·0	12·4	10·4	90	60	65	·
27	16·2	—	—	25·4	13·0	11·6	—	—	85	—	—	·
28	16·5	24·9	19·1	25·6	13·3	10·4	12·3	11·8	75	53	72	·
29	16·9	24·8	18·5	25·6	14·1	12·6	11·5	10·9	88	49	69	·
30	16·3	25·3	18·9	25·7	**12·7**	10·8	13·9	11·7	78	58	72	·
												Summe
Mittel	16·2	24·2	18·3	25·1	14·2	11·6	12·1	11·3	85	54	73	103·7

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

December 1897. — *Januar 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm
1	16·7	24·4	19·0	26·3	13·9	11·2	14·6	9·3	80	65	57	·
2	16·7	25·8	19·7	26·9	**12·9**	11·2	14·5	12·7	80	59	75	·
3	17·7	23·7	20·4	26·9	14·4	11·2	16·1	13·5	75	74	76	·
4	18·3	27·6	19·3	28·6	14·9	13·1	16·8	13·5	84	61	82	2·2
5	19·7	25·3	19·5	28·4	14·3	13·7	18·1	12·6	81	76	75	·
6	19·9	25·3	19·7	26·9	**16·3**	13·9	18·2	14·1	81	76	83	·
7	16·8	20·1	18·1	**24·6**	14·4	14·2	15·6	12·5	100	90	81	11·3
8	16·9	23·8	18·1	24·6	13·4	12·8	11·9	11·6	90	55	76	·
9	16·2	25·4	19·3	25·9	13·7	11·3	16·5	11·7	87	69	71	·
10	17·2	25·4	19·1	28·0	13·6	11·3	17·5	11·6	79	73	71	1·0
11	17·4	24·9	19·1	26·5	14·8	13·0	18·3	14·2	88	78	87	·
12	17·1	26·4	18·8	—	13·9	12·8	20·7	11·7	89	81	73	·
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
23	—	—	—	28·6	—	—	—	—	—	—	—	·
24	18·0	26·3	20·5	27·0	15·5	10·9	19·5	11·0	71	77	62	·
25	20·6	28·4	20·0	28·9	16·1	11·4	10·6	11·5	63	37	66	·
26	19·5	26·4	19·5	26·7	15·1	11·2	11·0	12·2	66	43	73	0·2
27	18·2	27·3	19·7	28·0	14·9	11·2	10·5	11·1	72	39	65	·
28	19·3	27·4	20·2	28·4	15·5	11·2	10·0	11·7	66	**37**	67	1·4
29	19·4	27·5	20·6	**29·1**	13·9	10·6	10·7	10·8	64	40	60	·
30	18·0	27·5	18·9	28·1	14·3	11·9	11·5	11·9	78	42	74	·
31	17·5	26·9	18·0	27·5	13·9	11·5	10·5	13·1	78	40	86	0·3 Se.
Mittel	18·1	25·8	19·4	27·3	14·5	11·9	14·9	12·1	79	61	73	16·4

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	17·6	26·3	19·6	27·5	14·3	12·8	12·5	11·8	86	49	69	—	—	—	—	—	—	·
2	—	22·8	19·5	**24·5**	14·1	—	14·2	11·0	—	69	66	—	—	—	—	—	—	·
3	17·8	24·5	19·2	26·6	13·9	12·4	16·5	12·8	82	72	77	—	—	—	—	—	—	·
4	17·2	24·6	19·2	26·1	14·3	11·4	11·8	10·4	78	52	63	—	—	—	—	—	—	·
5	17·5	26·7	19·8	27·4	14·0	10·6	17·2	14·2	71	47	82	—	—	—	—	—	—	·
6	17·9	24·5	19·0	26·4	15·6	13·0	18·4	13·4	86	81	82	—	—	—	—	—	—	0·1
7	16·7	23·9	18·8	25·8	14·3	13·9	16·3	13·5	98	74	83	—	—	—	—	—	—	·
8	17·0	24·9	19·3	26·7	14·1	12·5	18·3	12·8	87	78	77	—	—	—	—	—	—	·
9	17·8	25·8	19·0	29·0	14·6	13·0	16·1	12·2	86	65	75	—	—	—	—	—	—	·
10	17·4	25·9	19·3	**30·4**	15·4	12·4	16·2	15·5	84	66	93	—	—	—	—	—	—	·
11	16·8	27·7	19·7	28·4	14·2	13·0	15·1	15·2	92	55	89	ESE 2	NNE 5	N 6	8	4	2	·
12	19·1	27·8	21·4	29·4	14·6	11·9	16·7	15·7	72	61	83	Still 0	NE 6	N 7	0	6	0	·
13	19·1	26·6	20·0	27·8	15·3	15·0	11·1	11·2	92	**43**	65	„ 0	NE 5	NNE 7	1	4	0	·
14	17·3	27·2	20·1	28·2	13·8	11·2	12·2	11·4	76	45	65	„ 0	NE 6	NNE 5	1	4	0	·
15	17·0	27·8	19·8	29·0	14·1	11·4	13·0	11·8	80	47	69	„ 0	NE 5	NNE 5	0	7	0	·
16	17·1	26·7	19·4	28·5	15·6	11·8	12·8	11·9	82	49	71	NNE 2	NE 6	E 1	5	6	0	1·0
17	16·6	27·4	19·3	28·4	14·2	11·7	13·5	14·2	83	50	86	Still 0	NNE 5	NE 4	6	5	7	3·0
18	17·2	28·5	20·3	28·6	13·9	12·5	12·9	13·4	86	45	76	„ 0	NNE 5	NNE 3	4	6	0	·
19	17·4	27·2	20·0	28·6	13·7	11·9	13·2	13·2	81	49	76	NE 1	NE 5	NE 7	3	4	0	·
20	17·3	27·3	19·5	27·5	14·7	12·4	13·3	11·8	84	49	72	NE 2	NE 5	NE 7	1	3	0	·
21	16·2	25·1	18·9	27·0	14·9	11·3	14·4	11·8	82	61	73	Still 0	NNE 7	NNE 6	2	5	0	·
22	16·8	26·2	18·8	26·6	**12·3**	12·0	14·1	10·7	85	56	66	NNE 4	NE 6	NE 5	2	5	0	·
23	17·0	26·2	19·2	27·4	14·4	10·7	11·3	11·5	75	45	70	Still 0	NE 6	NE 7	1	5	0	·
24	16·9	27·0	19·5	27·3	**16·3**	10·2	13·2	12·2	72	50	72	„ 0	NE 5	NE 7	2	6	0	·
25	17·9	24·4	19·1	27·6	15·0	11·0	13·0	11·9	73	57	73	NE 2	N 5	NE 7	1	7	0	0·2
26	17·4	25·4	19·7	29·0	14·7	11·2	12·2	11·2	76	51	67	NE 1	NE 5	NE 7	1	5	0	·
27	17·4	26·9	20·3	28·6	14·9	11·1	12·8	12·0	75	49	68	Still 0	NE 4	NE 7	1	8	0	·
28	16·8	20·1	19·5	25·6	14·3	10·8	15·5	13·2	77	89	78	NE 2	NNE 2	NNE 6	8	9	1	3·2
29	16·9	23·2	20·7	25·5	15·9	10·2	15·1	12·3	72	72	68	Still 0	NE 6	NE 7	6	9	2	2·1
30	17·7	25·2	20·7	28·1	15·3	12·5	14·8	11·1	83	62	61	„ 0	W 4	NE 7	2	5	2	·
31	16·7	20·7	20·1	27·1	13·6	11·5	13·3	17·0	82	74	96	W 2	N 3	NNE 6	4	7	10	11·0 Se.
Mittel	17·3	25·7	19·6	27·6	14·5	11·9	14·2	12·6	82	58	75	0·9	5·0	5·9	2·8	5·7	1·1	20·6

Dezember: Da an den fehlenden 11 Tagen die Minimumtemperatur nie unter 15·5° sank, so liegt der richtige Mittelwert des Temperaturminimums über 14·9°. — Januar: Am 13., 15. u. 19. abends ≤; am 16. u. 17. nachm. ◎°, dann ⎓, dann windstill.

Februar 1898. — *Märs 1898.*

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	16·7	26·4	17·3	26·7	14·5	12·4	14·2	13·1	88	56	90	—	SE 4	Still 0	—	—	—	0·2
2	15·8	21·8	17·6	**23·0**	14·5	13·0	14·4	12·0	97	74	81	NNE 2	NE 5	NE 3	—	—	—	93·0
3	15·6	23·6	19·6	23·8	14·0	11·9	13·2	12·4	89	61	74	N 3	N 4	NNE 5	—	—	—	0·8
4	17·1	26·8	20·0	27·5	14·1	11·6	13·4	11·5	80	52	66	N 2	E 4	NNE 4	—	—	—	·
5	16·4	24·8	18·1	26·6	13·8	12·3	15·4	13·6	89	66	88	ENE 3	E 3	Still 0	—	—	—	8·1
6	17·5	26·5	20·0	27·0	14·8	12·6	13·6	12·4	85	53	71	E 2	ENE 4	NNE 5	—	—	—	·
7	16·8	26·6	20·5	26·8	14·2	12·3	15·5	12·0	87	60	67	ESE 2	ENE 4	NNE 6	—	—	—	·
8	18·5	25·7	21·7	28·2	15·4	12·1	13·0	11·4	76	53	59	NE 1	NE 5	NE 6	1	8	0	·
9	18·7	27·7	20·2	27·7	15·7	12·7	14·3	11·5	79	52	66	Still 0	SE 5	S 2	6	5	1	·
10	18·2	25·0	18·8	26·2	14·6	13·2	14·7	11·8	85	62	74	„ 0	SE 3	ENE 4	10	9	3	·
11	16·8	24·8	18·9	27·1	14·6	11·8	14·4	11·9	83	62	73	„ 0	ENE 2	NE 5	0	6	0	·
12	18·9	24·8	—	26·7	15·6	12·6	14·6	—	78	61	—	„ 0	SE 2	—	2	6	0	·
13	—	—	18·9	27·5	14·1	—	—	11·8	—	—	74	—	—	NE 2	—	—	—	·
14	17·3	27·8	19·8	**29·6**	15·1	12·4	13·5	16·1	84	49	93	NE 3	NE 4	NE 2	10	7	6	·
15	17·5	23·8	17·2	27·5	15·0	12·0	12·2	13·8	81	56	94	NE 2	NE 2	NE 2	5	10	10	43·8
16	16·8	23·2	19·8	25·4	13·2	12·8	13·0	11·4	91	63	67	Still 0	ENE 3	NNE 5	9	3	4	0·2
17	17·4	24·5	20·7	26·1	14·2	11·8	12·8	10·0	80	56	56	ENE 2	ENE 4	NNE 7	1	5	0	·
18	17·9	26·0	19·4	27·1	13·7	11·4	12·8	10·9	75	51	65	WSW 2	ESE 5	ENE 7	1	3	0	·
19	15·2	23·7	19·2	—	14·7	10·6	12·0	11·8	82	56	71	Still 0	NE 6	NE 7	1	4	0	·
20	—	26·1	20·3	27·1	—	—	11·5	9·8	—	46	56	„ 0	NE 5	NE 6	2	5	0	·
21	17·0	26·9	20·7	27·4	14·5	9·8	11·0	10·3	68	42	57	N 3	NE 6	NNE 8	1	2	0	·
22	15·8	25·2	20·1	27·5	13·0	11·9	12·5	10·5	88	53	60	W 3	ENE 6	NNE 8	2	4	0	·
23	16·6	26·6	20·4	27·8	**12·7**	9·8	12·2	10·0	71	47	56	Still 0	NNW 6	NNW 7	0	1	0	·
24	16·0	27·5	20·5	28·1	14·0	9·5	10·0	7·8	70	**36**	43	„ 0	NE 5	NNE 5	1	2	0	·
25	16·0	26·1	20·0	28·2	12·9	9·4	10·8	8·9	70	43	51	SE 2	ENE 3	ENE 2	1	7	0	·
26	16·5	24·6	18·8	26·8	13·5	11·3	12·2	13·2	81	53	82	Still 0	NE 2	NE 2	1	9	9	61·0
27	—	23·1	19·4	23·5	15·2	—	12·5	10·4	—	60	63	„ 0	SW 4	NNE 2	10	9	10	·
28	17·6	23·2	19·6	23·9	**16·1**	11·5	13·5	11·5	77	64	68	„ 0	SE 4	NNE 6	0	10	10	2·5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
Mittel	17·0	25·3	19·5	26·7	14·3	11·7	13·1	11·5	87	55	69	1·3	4·1	4·4	2·4	4·3	2·0	Summe 209·6

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm
1	17·6	25·3	21·0	25·9	**16·0**	13·5	14·3	8·0	91	60	43	·
2	17·0	—	21·7	27·0	15·5	9·5	—	8·2	66	—	43	·
3	17·0	25·9	20·8	27·1	15·5	8·8	8·5	7·8	61	**34**	44	·
4	16·1	26·9	20·5	26·9	14·4	8·5	9·4	9·3	62	36	52	·
5	14·7	26·4	19·9	26·7	**12·3**	9·5	11·1	10·2	77	43	60	·
6	16·2	—	20·1	27·5	13·6	11·2	—	10·3	81	—	58	·
7	16·5	26·7	20·0	27·2	14·1	11·2	10·0	10·2	81	38	59	·
8	—	27·0	20·0	27·6	13·3	—	9·4	7·9	—	35	44	·
9	15·8	26·6	19·8	27·2	13·1	10·2	10·0	10·4	76	38	62	·
10	15·9	26·4	19·0	27·1	14·6	11·2	10·4	14·0	83	40	86	1·5
11	16·6	25·9	18·9	27·2	15·8	13·2	12·5	14·5	94	51	89	3·7
12	15·8	26·3	18·8	27·3	15·1	11·8	12·2	12·0	89	48	75	·
13	—	26·0	17·9	26·6	16·0	—	12·8	13·8	—	46	90	·
14	16·8	24·8	17·9	25·4	15·1	12·8	14·7	14·3	91	63	94	19·8
15	17·3	25·2	—	25·7	14·2	10·4	12·1	—	71	51	—	0·3
16	16·9	25·4	18·8	27·5	14·6	12·0	14·2	13·0	85	58	81	·
17	—	26·0	17·8	**27·6**	14·2	—	14·1	14·9	—	56	98	15·6
18	17·8	17·4	17·9	24·7	14·4	13·9	13·5	14·4	91	91	94	14·1
19	17·4	23·9	19·7	24·9	14·8	10·6	11·0	9·3	72	50	54	·
20	—	24·6	18·4	25·2	12·9	—	12·0	13·5	—	52	86	0·5
21	15·1	26·3	18·8	26·9	14·2	10·8	11·9	14·5	84	46	89	·
22	15·7	25·2	—	26·7	14·6	10·8	12·1	—	81	51	—	38·1
23	16·3	25·0	—	25·9	14·3	12·3	12·3	—	88	53	—	41·3
24	16·4	23·8	18·1	24·5	15·2	11·5	11·3	13·5	83	52	88	13·9
25	16·0	21·8	19·5	**24·3**	15·1	8·0	10·2	9·3	59	53	54	·
26	16·0	23·7	19·6	24·7	13·7	11·2	10·0	9·8	83	46	58	·
27	16·0	—	19·9	24·9	13·9	10·8	—	9·5	80	—	56	·
28	17·9	25·2	19·6	26·1	13·5	10·5	12·3	11·4	69	53	68	·
29	16·7	25·8	19·9	26·2	14.4	11·4	12·4	13·6	81	52	79	·
30	15·7	24·9	19·1	25·2	13·6	11·2	12·8	13·0	84	55	79	·
31	17·6	—	18·9	26·0	14·9	11·8	—	11·9	79	—	73	·
Mittel	16·5	25·1	19·4	26·2	14·4	11·0	11·8	11·5	79	50	70	Summe 148·8

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

März 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
1	NNE 6	Still 0	NNE 7	4	6	3
2	Still 0	„ 0	NNE 7	2	0	2
3	„ 0	NNE 6	NE 8	1	6	4
4	„ 0	NE 6	NE 6	1	4	1
5	„ 0	NE 6	NE 6	1	3	0
6	„ 0	—	NE 6	1	—	0
7	„ 0	NE 6	NE 7	1	4	1
8	ENE 2	NE 5	NE 4	3	4	2
9	NE 2	NE 4	NE 5	1	8	2
10	Still 0	NE 5	NE 7	3	3	6
11	„ 0	NE 4	NE 4	8	4	10
12	„ 0	NE 4	NE 2	5	8	9
13	NE 2	NE 4	NE 6	10	8	8
14	NE 2	SE 3	SE 3	9	8	10
15	NE 2	ENE 3	—	1	7	—
16	Still 0	NE 3	E 2	1	8	9
17	ESE 2	ENE 4	NE 2	10	8	10
18	ENE 4	NE 5	ENE 4	8	10	10
19	NE 5	NE 6	NE 5	1	3	0
20	—	NE 6	NE 3	—	4	0
21	Still 0	NE 3	NE 3	2	4	9
22	„ 0	ENE 4	ENE 4	2	6	10
23	E 2	NE 5	NE 5	6	7	10
24	NE 7	NE 7	NE 7	3	4	10
25	N 3	NNE 7	NE 8	3	5	1
26	Still 0	NE 7	NE 7	1	5	0
27	„ 0	—	NE 8	0	—	0
28	„ 0	NE 3	NE 6	8	8	6
29	„ 0	NE 5	ENE 7	0	8	7
30	„ 0	NE 6	NE 7	7	7	6
31	NE 2	—	NE 3	6	—	0
Mittel	1·3	4·5	5·2	3·5	5·5	4·9

April 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·5	26·1	19·9	27·1	14·0	11·2	11·0	10·2	80	44	60	NE 2	NE 3	NE 4	4	6	1	·	
2	17·1	27·0	18·8	27·1	13·7	11·1	12·3	13·5	77	46	84	NE 2	NE 5	NE 3	1	6	8	·	
3	17·2	—	19·8	26·5	14·5	11·2	—	9·9	76	—	58	Still 0	—	NE 5	7	—	2	·	
4	17·7	24·9	20·2	25·5	14·7	11·1	9·1	8·7	74	39	49	NE 4	NE 7	NE 6	3	4	6	·	
5	15·6	25·7	19·7	26·3	13·5	11·3	9·4	9·0	86	38	53	NE 3	NE 7	NE 8	5	6	1	0·7	
6	16·3	24·2	19·6	26·7	**13·4**	11·1	10·7	10·6	80	48	63	Still 0	ESE 3	ENE 4	10	7	5	·	
7	15·9	25·8	19·3	27·0	14·6	12·9	11·2	12·5	95	42	75	„ 0	ENE 4	Still 0	8	8	3	0·5	
8	16·8	27·2	19·8	**27·7**	15·1	11·9	10·2	13·2	84	**38**	77	„ 0	SE 6	NE 6	1	7	8	0·9	
9	15·6	26·8	19·0	27·5	13·9	11·0	9·8	14·3	84	38	87	„ 0	NE 6	NE 3	2	4	10	15·0	
10	16·3	25·8	19·4	27·3	13·7	12·2	10·5	11·0	88	43	66	„ 0	NE 6	Still 0	1	6	0	·	
11	15·6	25·7	20·2	26·1	13·6	11·9	12·8	10·0	90	53	57	ENE 2	ENE 3	„ 0	7	7	0	0·1	
12	16·2	25·8	19·5	27·2	15·5	10·9	12·9	10·0	79	56	59	Still 0	ENE 2	NNE 3	0	7	1	·	
13	18·2	22·4	17·6	25·0	16·2	13·9	16·2	13·0	90	80	87	„ 0	Still 0	NE 4	8	9	7	8·1	II ☈ ◍
14	18·0	24·8	17·8	27·6	16·1	12·8	14·2	12·9	83	61	85	„ 0	E 5	NE 3	9	7	8	21·2	
15	15·7	—	—	25·2	14·4	12·1	—	—	91	—	—	„ 0	—	—	4	—	—	0·4	
16	15·5	25·9	18·8	26·9	14·0	11·2	12·5	13·2	85	51	82	„ 0	ENE 3	NE 4	5	5	9	1·2	III ◍
17	16·9	—	18·7	25·0	15·5	13·9	—	12·9	98	—	81	E 2	—	Still 0	10	—	10	33·2	I III ◍ ≡
18	15·9	21·7	18·1	23·4	15·5	13·2	15·0	14·1	98	78	90	Still 0	ESE 2	„ 0	10	7	9	1·9	I ◍ ≡
19	16·3	21·7	18·9	24·3	15·3	12·0	13·1	13·2	87	69	81	„ 0	NE 2	ESE 4	10	9	0	0·8	I ◍ ≡
20	14·7	23·6	18·7	25·4	14·1	10·5	12·6	13·5	85	58	84	WSW 2	N 2	Still 0	4	6	9	·	
21	—	22·7	17·2	23·3	14·7	—	14·8	13·9	—	73	94	—	SW 4	SE 2	—	9	10	33·8	III ◯ ≡
22	15·5	19·5	18·2	**22·5**	14·9	13·0	13·5	12·5	99	80	81	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	0	3·9	I ◍ =, II ◯
23	15·2	20·1	—	24·3	14·5	10·1	11·9	—	78	68	—	WNW 2	NNW 3	—	8	9	—	·	
24	15·4	22·5	18·2	24·4	13·9	10·8	12·6	13·0	53	62	84	Still 0	SW 2	ENE 2	6	7	0	·	
25	16·6	19·3	18·8	24·4	15·4	12·2	13·3	12·9	86	78	80	„ 0	NNW 4	Still 0	6	8	8	2·1	II ◍
26	17·5	21·5	17·6	24·0	15·7	12·5	14·5	13·5	84	76	91	SW 2	SW 3	„ 0	7	6	7	1·3	II ☈ ◍
27	16·9	22·3	19·2	23·9	**16·6**	12·8	15·3	13·5	90	76	82	WNW 2	SW 3	„ 0	9	6	8	·	
28	16·8	23·5	18·9	25·1	16·3	13·4	14·0	13·2	94	65	82	WNW 3	ESE 3	NE 2	9	7	3	·	
29	16·2	24·8	19·4	25·8	15·9	13·2	14·9	11·7	97	64	70	WSW 2	WNW 3	NE 2	9	5	4	1·4	
30	16·2	22·9	18·3	22·9	15·6	13·2	13·1	12·4	98	68	79	WNW 2	SSW 3	Still 0	10	4	10	20·0	I III ◍ ≡
Mittel	16·4	23·9	18·9	25·5	14·8	12·0	12·6	12·2	86	59	76	1·0	3·4	2·3	6·3	6·6	5·2	Summe 146·5	

Mai 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	17·0	22·2	17·8	23·8	15·0	13·5	15·8	14·1	93	78	93	WNW 2	WSW 3	Still 0	9	8	9	0·4	
2	15·9	22·0	18·3	22·1	15·9	12·8	14·0	12·6	95	72	81	WSW 2	W 2	„ 0	8	6	7	·	
3	15·8	22·5	17·8	23·7	15·2	12·5	12·9	13·4	94	63	88	Still 0	E 3	„ 0	10	6	9	·	
4	16·0	23·0	18·2	23·0	14·2	11·7	12·8	11·6	86	61	75	W 2	SW 4	W 6	6	8	9	·	
5	15·8	20·1	16·1	22·0	15·1	11·6	14·4	12·9	88	82	94	W 2	NE 2	Still 0	10	8	9	58·3	I ◯ ≡, III ◍
6	15·4	20·6	15·2	22·9	14·7	12·0	12·5	10·1	92	70	78	Still 0	W 3	NNW 2	8	7	1	·	
7	14·6	21·9	16·8	21·9	14·4	10·2	12·5	12·4	81	65	86	SW 2	SW 3	WSW 3	9	8	8	·	
8	14·6	—	16·9	22·1	14·0	10·3	—	11·1	83	—	78	WSW 3	—	Still 0	10	—	3	·	
9	15·6	20·7	17·6	21·0	14·6	12·4	12·1	12·2	94	72	81	WSW 2	WSW 2	WNW 2	9	9	10	12·4	III ◍
10	16·2	21·2	17·8	23·5	15·6	12·0	14·5	13·5	88	77	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	9	·	I ◍
11	16·0	23·0	18·1	**24·1**	15·1	11·8	14·2	13·7	87	72	88	W 2	W 2	SE 4	6	7	10	13·0	
12	17·0	21·3	17·0	22·1	**16·0**	13·7	15·0	13·6	94	78	94	Still 0	SW 2	SW 2	9	8	10	55·2	I ◍ ≡, II ◍
13	15·4	18·0	17·1	**18·9**	15·0	12·4	13·3	11·6	96	87	80	W 2	Still 0	NW 3	10	9	0	0·8	
14	15·1	21·2	16·8	21·2	14·6	11·8	12·4	12·6	92	66	88	SW 1	SSW 3	NNE 2	9	7	0	·	
15	15·2	20·2	17·6	21·1	13·7	11·5	12·5	13·2	90	72	89	SW 2	Still 0	NW 2	8	5	0	2·0	
16	16·1	21·4	17·8	21·7	15·0	13·2	13·2	13·4	97	70	88	Still 0	„ 0	E 4	9	5	9	5·4	I ◍ ≡
17	16·0	22·4	16·8	22·4	14·2	12·0	12·5	13·5	89	62	94	WSW 2	SE 3	Still 0	9	5	0	·	
18	15·6	20·2	16·6	—	13·3	13·0	12·5	13·0	98	72	93	SW 2	SW 2	NW 3	9	7	0	21·4	
19	—	—	16·4	22·9	—	—	—	12·9	—	—	93	—	—	Still 0	—	—	0	·	
20	14·6	19·9	17·0	20·5	13·4	11·0	13·0	12·8	90	71	78	WSW 3	W 2	NE 3	10	9	0	17·4	I ◍ ≡
21	14·6	20·2	18·8	21·0	14·2	12·3	13·3	12·8	100	76	80	WSW 1	W 2	ESE 4	10	7	0	6·5	I ◍ ≡
22	15·0	21·5	16·6	21·9	14·5	11·2	13·6	12·8	87	71	90	WSW 2	WNW 2	SE 2	9	6	0	3·5	
23	14·7	20·7	17·1	20·8	14·5	11·0	13·5	11·5	90	75	80	WSW 2	S 3	ENE 2	10	9	0	0·7	I ◍ ≡
24	15·4	21·1	16·0	21·7	12·5	11·4	12·5	12·0	88	68	88	WNW 2	SW 2	SSE 2	9	10	0	·	
25	14·6	20·9	16·8	21·4	14·6	12·3	12·5	10·8	99	69	77	WSW 3	SSE 3	SSE 2	10	5	0	·	
26	14·0	19·9	15·8	21·4	**12·4**	10·2	10·5	9·5	84	**61**	72	W 2	SW 3	SE 2	8	3	0	·	
27	15·0	20·2	17·1	21·2	12·5	9·7	11·3	10·1	76	65	70	NW 3	Still 0	N 3	4	3	0	0·4	
28	14·6	17·4	—	20·8	13·7	11·7	13·2	—	94	88	—	WSW 3	WNW 3	—	10	7	—	0·2	I ◍ ≡
29	14·9	21·0	17·3	21·0	13·6	11·6	12·5	11·6	92	68	78	SSW 2	S 4	ESE 4	10	8	0	0·1	I ◍ ≡
30	15·1	19·9	—	21·1	14·7	11·8	13·5	—	92	78	—	WSW 2	SW 2	ESE 3	10	9	0	0·4	I ◍ ≡
31	14·6	19·7	15·6	—	13·9	12·3	12·5	12·6	100	74	96	WSW 2	SW 2	ESE 2	10	8	0	0·3	I ◍ ≡
Mittel	15·3	20·8	17·1	21·8	14·3	11·8	13·1	12·3	91	72	85	1·8	2·1	1·9	8·9	7·0	3·4	Summe 198·4	

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	13·3	19·4	14·5	19·4	11·7	10·5	13·5	11·0	92	78	89	SW 2	W 4	SW 3	10	7	9	·	I ◍≡
2	13·2	16·0	13·0	20·2	12·3	10·3	12·0	10·9	91	89	98	WSW 5	SW 7	WNW 3	9	9	3	0·8	
3	13·5	17·7	14·7	19·3	11·9	11·2	12·0	11·1	97	80	89	SW 4	WSW 3	WNW 3	10	8	7	·	I ◍
4	12·9	20·4	15·0	20·4	12·5	10·8	12·3	11·8	98	68	92	WSW 2	SW 3	SW 4	10	5	9	6·4	
5	12·4	18·3	14·3	19·3	11·6	10·1	10·8	11·1	95	69	92	WSW 5	W 3	Still 0	10	8	9	0·1	
6	13·1	19·4	14·8	19·8	11·2	10·5	10·5	11·2	93	**63**	89	Still 0	SE 3	SE 2	8	5	9	·	
7	13·4	18·2	15·0	19·2	11·1	10·8	11·4	11·4	95	73	90	SW 4	WSW 3	SW 3	10	10	0	0·2	
8	12·6	18·6	14·6	19·1	12·2	10·5	12·0	11·0	97	76	90	SW 2	SW 3	Still 0	10	8	0	·	I ◍≡
9	12·8	19·0	14·8	19·7	12·0	10·6	12·0	9·8	96	73	78	SW 3	SW 4	SSW 2	9	4	0	0·8	
10	13·4	—	15·6	20·7	11·8	11·0	—	11·0	96	—	83	WSW 2	—	SE 3	9	—	0	·	
11	13·5	19·9	15·4	20·8	11·9	10·5	11·6	11·5	92	68	88	W 2	WSW 3	SSE 3	9	9	0	0·2	
12	12·7	17·4	14·6	17·5	**12·6**	10·8	11·0	11·4	99	75	92	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	0	·	
13	11·0	19·7	15·4	20·7	9·5	8·8	10·9	11·4	91	65	88	W 3	SW 3	Still 0	2	2	0	·	
14	12·6	19·7	14·2	**20·9**	11·0	9·6	12·0	11·8	90	71	98	WSW 2	SSW 3	SSW 5	6	6	0	·	
15	13·8	18·5	15·1	19·7	12·6	11·3	12·0	12·0	96	76	93	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	0	·	
16	13·7	19·6	15·1	20·4	12·6	10·9	12·4	12·1	93	74	95	WSW 2	SW 5	SSW 2	10	7	0	·	
17	13·0	20·0	13·4	20·1	11·5	10·1	12·1	9·5	91	70	83	WSW 3	SW 3	WSW 2	7	6	0	·	
18	12·6	18·1	16·0	18·2	11·0	10·1	11·9	10·5	94	77	78	Still 0	SW 2	SSW 4	10	9	0	0·2	
19	13·0	16·9	14·6	17·3	12·5	11·0	11·7	11·0	99	83	89	SW 4	WSW 2	SSW 4	10	10	0	·	I ◍≡
20	12·2	13·2	12·9	**14·7**	11·8	10·3	10·9	10·6	98	97	96	WSW 5	WSW 2	WSW 3	10	10	0	5·7	II ◍
21	11·6	17·7	14·4	19·1	11·4	8·9	11·0	11·1	89	74	91	SW 5	SW 2	SW 2	10	6	0	·	
22	12·4	18·8	14·4	18·9	11·0	7·9	11·0	9·2	74	68	75	W 7	SW 6	SW 2	10	4	0	·	
23	10·8	19·6	14·4	19·6	9·6	9·2	12·2	11·0	96	72	90	SW 2	SSW 4	SSW 3	5	5	0	·	III ◍
24	12·6	19·1	14·3	20·7	10·8	10·2	12·0	10·8	94	73	89	WSW 3	SSW 3	SSW 2	9	4	0	·	
25	12·6	19·7	13·3	20·3	12·5	9·8	12·5	11·1	90	74	98	WSW 2	SW 6	SW 3	10	8	0	4·3	I ◍≡, III ◍
26	12·6	16·0	14·6	17·1	12·2	10·4	11·7	12·2	96	87	98	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	0	·	
27	12·8	16·8	13·1	17·1	11·3	10·6	11·5	9·9	98	80	89	SW 3	WSW 5	W 3	9	7	0	3·8	
28	10·9	20·1	13·7	20·1	10·5	8·5	13·8	10·2	89	79	87	SW 3	SW 2	SW 2	—	—	—	·	
29	10·2	19·6	13·9	20·0	**8·5**	9·0	16·1	11·4	98	94	96	SSE 3	SW 4	ESE 6	—	—	—	·	
30	12·2	19·6	14·6	20·0	11·6	10·3	16·3	11·1	97	96	91	SW 2	SW 4	ESE 2	—	—	—	·	
31	12·8	18·1	14·6	18·5	12·2	10·5	12·5	11·1	96	79	91	SW 2	W 2	E 2	—	—	—	·	
																		Summe	
Mittel	12·6	18·5	14·4	19·3	11·5	10·2	12·1	11·0	94	77	90	2·8	3·4	2·5	8·4	7·2	1·7	21·5	

August 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
							mm
1	SW 3	S 4	ESE 4	—	—	—	·
2	NE 3	SW 4	S 3	—	—	—	·
3	NW 4	SW 3	S 2	—	—	—	4·6
4	NW 3	SW 3	SE 2	—	—	—	0·2
5	NNW 1	WSW 3	N 2	—	—	—	·
6	SE 1	NNW 3	N 4	—	—	—	0·3
7	WSW 3	W 3	SSE 3	—	—	—	2·7
8	NW 3	SW 4	NE 1	—	—	—	·
9	NW 3	SW 4	NE 3	—	—	—	0·3
10	N 1	W 2	SE 3	—	—	—	·
11	NW 1	—	SE 3	—	—	—	·
12	NW 4	S 3	SE 2	—	—	—	·
13	NW 4	NW 4	SE 2	10	10	0	3·0
14	ESE 2	SE 3	Still 0	10	8	0	3·9
15	SSW 2	ESE 4	ESE 3	10	9	0	·
16	S 3	SSW 4	NE 3	2	7	0	·
17	S 3	SSW 4	ESE 3	1	4	0	·
18	SSW 2	SW 3	ESE 2	8	5	0	0·6
19	SW 2	SW 3	ESE 3	10	9	0	2·5
20	SW 2	SW 3	SE 3	10	7	0	0·2
21	SW 2	SW 5	SE 2	8	3	0	·
22	SW 2	SW 4	SE 3	10	6	0	·
23	SW 3	SW 4	SE 2	10	7	0	·
24	SW 2	SW 3	SE 2	10	10	0	·
25	SW 5	SE 2	SE 3	9	3	0	·
26	SW 3	SW 4	ESE 2	1	2	0	·
27	SW 4	SW 5	SE 2	6	3	0	·
28	SSE 2	SE 3	—	9	4	0	0·5
29	SW 2	SW 3	SE 2	9	10	0	·
30	SW 2	SSW 3	SE 2	10	7	0	·
31	SSW 3	S 3	SE 2	3	7	0	·
							Summe
Mittel	2·6	3·3	2·4	7·7	6·4	0·0	18·8

Die Beobachtungen des Juni fielen krankheitshalber aus.

August 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	
1	13·1	20·5	14·5	20·5	11·5	10·5	8·8	9·5	94	49	78	
2	13·2	17·6	14·3	17·6	12·9	10·4	8·9	9·4	92	60	77	
3	13·6	19·8	14·5	21·0	12·0	10·6	9·1	9·1	91	54	74	
4	12·6	17·4	14·2	17·5	12·5	10·0	8·4	10·2	92	57	84	
5	13·1	17·2	13·7	19·0	12·0	10·4	9·7	10·1	93	67	87	
6	12·5	14·4	13·2	19·0	12·0	9·8	10·2	10·5	91	83	93	
7	12·0	16·4	13·4	18·4	11·6	9·3	10·0	9·8	90	72	86	
8	11·9	16·7	14·2	19·0	11·5	10·1	10·2	9·3	97	72	77	
9	12·2	18·8	13·6	19·0	10·0	8·6	9·3	9·8	81	58	85	
10	13·7	17·6	15·4	18·5	12·0	9·7	9·9	10·9	84	67	83	
11	13·2	—	15·0	18·5	**13·0**	10·9	—	11·4	96	—	90	
12	12·9	20·2	14·9	20·7	11·7	9·3	10·5	11·3	85	60	90	
13	13·4	13·5	13·2	**14·5**	11·8	10·0	10·0	9·7	88	87	86	
14	12·1	13·0	13·5	14·5	11·6	9·9	10·2	9·4	93	92	83	I ◍≡
15	12·6	18·7	13·6	19·7	12·0	10·5	9·4	10·0	97	59	86	I ≡
16	13·4	21·2	14·8	21·5	10·0	8·9	9·0	10·0	76	48	80	
17	12·7	21·5	15·4	22·5	**9·5**	8·8	9·1	10·2	81	48	78	
18	15·1	22·8	15·1	23·0	12·5	9·5	10·0	8·9	74	49	70	
19	12·7	19·2	14·3	19·7	12·0	10·7	11·1	11·2	98	67	92	I ◍≡
20	11·9	17·6	14·4	19·0	11·0	10·0	9·4	10·4	95	64	86	I ◍≡
21	12·5	20·8	15·0	21·1	11·0	9·8	9·5	11·0	91	53	87	
22	13·2	19·4	15·0	21·1	12·5	10·9	10·1	11·4	96	60	90	I ≡
23	13·3	18·6	14·9	21·0	12·6	10·9	11·0	11·1	95	64	88	
24	13·2	17·2	13·8	19·9	12·5	10·8	10·5	10·8	96	73	92	I ≡
25	13·3	18·9	14·3	20·7	12·0	9·1	9·4	9·0	80	59	75	
26	13·7	22·6	15·6	23·5	11·7	7·2	8·1	10·4	62	**40**	79	
27	13·4	23·3	16·1	**27·0**	10·5	9·5	8·5	11·0	83	**40**	80	
28	13·8	19·3	—	21·0	12·0	10·0	9·3	—	86	55	—	
29	12·9	17·2	14·4	18·5	12·0	10·8	10·3	10·7	97	70	87	
30	12·3	20·9	15·1	21·5	11·5	9·5	9·4	9·3	97	52	73	I ≡
31	13·4	20·6	15·6	23·5	10·0	9·0	8·9	9·4	80	50	72	
Mittel	13·0	18·7	14·5	20·0	11·7	9·8	9·6	10·2	89	61	83	

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm
1	13·7	19·7	16·0	20·8	11·0	8·5	9·3	10·2	74	55	75	SW 2	SE 4	ESE 4	·
2	13·9	19·5	15·4	19·5	12·2	10·7	10·2	9·5	91	61	73	SW 3	ESE 3	ESE 3	·
3	11·9	—	—	21·5	**9·6**	8·8	—	—	86	—	—	SW 2	—	—	·
4	13·2	20·8	14·1	22·0	11·0	10·4	9·9	9·2	92	54	76	SW 2	S 2	ENE 3	·
5	12·9	18·2	14·2	**18·6**	12·0	10·6	8·9	9·2	97	57	76	ESE 2	ESE 2	SSE 2	·
6	12·6	22·6	14·6	22·6	9·0	8·5	8·2	9·5	81	40	77	NE 2	SE 5	NE 3	·
7	12·4	20·4	14·0	20·7	10·3	10·0	8·9	9·1	93	51	76	SE 3	SE 4	SE 3	·
8	14·9	20·2	13·2	22·0	11·6	8·3	8·9	9·2	67	51	83	Still 0	S 2	NNE 3	·
9	12·8	19·6	15·4	19·7	10·0	9·6	9·8	10·8	89	58	83	NNW 2	SE 2	E 2	0·4
10	13·9	23·2	14·9	24·0	12·8	10·7	9·6	10·5	91	45	84	NNW 2	SW 3	NE 2	·
11	14·0	23·7	15·9	24·5	11·5	8·1	9·4	11·8	68	43	88	NW 3	SE 4	SE 3	·
12	13·9	24·0	15·9	25·5	12·0	10·0	10·9	8·9	85	49	67	N 2	SE 5	NNE 4	·
13	16·6	25·9	17·0	**26·5**	12·4	9·5	6·2	10·6	68	**31**	74	NNE 1	S 3	N 3	·
14	13·0	25·6	16·5	26·0	12·2	10·5	11·0	13·2	96	45	95	NE 1	S 2	NNE 2	79·8
15	13·6	20·8	15·2	26·0	11·5	9·8	8·8	10·5	84	49	82	NNE 2	SE 5	E 1	·
16	14·6	20·2	14·4	21·5	11·5	8·7	11·0	11·5	71	63	95	SE 2	S 2	ESE 2	36·9
17	13·9	19·4	14·4	19·9	12·6	10·7	10·1	11·0	91	60	91	SE 1	SE 4	SE 3	·
18	13·2	21·2	15·4	21·5	11·3	9·4	9·3	10·0	83	50	76	S 2	ESE 3	N 1	·
19	14·2	21·8	14·8	22·5	11·0	6·7	9·4	12·0	57	50	95	NW 5	SE 3	SE 2	0·2
20	13·4	20·9	15·0	22·5	12·5	11·0	10·2	12·0	96	56	94	SE 3	S 3	NNE 1	0·2
21	13·2	19·8	16·1	22·5	12·4	10·5	10·2	10·9	96	61	79	S 4	SW 4	S 2	0·3
22	13·6	19·3	14·8	22·5	13·2	11·3	11·1	10·4	97	67	84	S 1	SW 3	SE 2	0·2
23	14·6	22·7	16·9	23·5	12·7	9·0	9·7	8·8	74	48	62	NW 5	NW 5	SE 4	·
24	13·4	23·3	15·2	23·5	12·0	10·3	10·0	12·0	89	47	94	N 2	SW 2	SE 6	·
25	15·0	20·9	15·8	23·7	13·0	10·8	11·8	12·0	85	65	90	NNE 1	N 1	N 2	3·6
26	15·0	19·0	15·8	23·5	12·0	8·4	10·2	11·1	68	62	82	NE 1	SSW 4	SE 3	2·4
27	14·2	23·2	16·1	23·2	12·0	11·1	10·6	11·8	92	50	86	SE 3	SE 3	SE 4	1·4
28	14·0	22·6	15·0	23·0	**13·5**	11·2	9·7	9·5	94	48	75	S 1	NE 2	NE 4	·
29	12·4	22·0	15·2	23·0	10·4	10·2	10·4	10·6	96	53	83	SE 2	S 6	NE 5	·
30	13·0	22·2	15·4	22·5	10·5	10·6	8·9	9·8	96	45	76	E 2	SE 5	NE 3	1·0
															Summe
Mittel	13·7	21·5	15·3	22·6	11·7	9·8	9·7	10·5	85	52	82	2·0	3·2	2·8	126·4

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1550 *m*.

October 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						*mm*
1	13·6	20·2	16·2	22·0	13·0	11·3	10·0	11·0	98	57	80	SE 2	S 3	SE 3	—	—	2·5
2	14·2	20·9	15·3	22·3	13·2	11·9	11·9	12·0	98	65	93	SE 1	SE 1	S 3	—	—	1·0
3	13·2	17·9	—	**18·5**	13·0	10·9	10·1	·	97	66	—	SE 1	SE 4	—	—	—	0·5
4	12·2	18·8	16·3	20·5	10·8	9·9	11·6	10·3	94	72	74	NE 2	SE 2	NE 3	—	—	·
5	14·8	—	17·6	23·5	11·0	11·6	·	12·2	92	—	82	SE 1	—	NE 3	—	—	·
6	15·4	22·2	16·8	23·5	13·8	12·0	13·0	12·6	92	65	89	SE 3	SE 5	SE 5	—	—	2·3
7	14·8	18·6	16·7	19·6	**14·3**	12·3	13·0	12·6	98	81	88	SE 1	S 3	S 2	—	—	0·2
8	15·0	18·7	15·7	20·0	14·0	12·2	12·9	11·3	96	82	85	ESE 2	SW 2	ESE 2	—	—	1·8
9	14·6	23·8	17·1	24·1	13·8	11·8	9·4	12·2	94	43	85	SSE 2	SE 3	ESE 2	—	—	1·4
10	14·6	23·9	17·5	24·7	13·6	12·1	9·3	12·2	98	44	82	SSE 2	ESE 4	ESE 5	10	6	·
11	15·6	24·2	17·2	24·3	13·6	11·0	9·6	11·5	84	43	79	ESE 2	S 4	ENE 4	1	5	·
12	14·8	24·2	17·6	25·4	14·0	11·1	11·0	11·2	88	49	75	S 1	SE 2	SE 5	8	7	·
13	14·9	26·8	20·2	26·9	13·0	11·2	11·0	9·7	89	43	55	Still 0	SE 5	NE 5	3	7	·
14	15·7	25·3	17·9	26·2	12·5	10·7	11·5	12·2	81	48	79	„ 0	ESE 6	SE 7	3	6	·
15	15·0	23·1	17·4	24·0	14·1	11·6	10·7	12·3	92	51	83	SE 2	SSE 6	SE 4	9	7	0·6
16	15·2	23·4	16·4	24·6	14·2	12·3	9·9	10·5	97	46	76	Still 0	S 4	SE 5	10	5	·
17	14·7	24·6	16·6	24.6	12·1	12·1	10·0	11·6	97	44	84	„ 0	SW 5	ENE 3	1	6	0·4
18	15·0	24·6	17·9	24·7	14·5	12·4	10·6	11·5	98	46	76	„ 0	SE 5	ESE 6	1	6	·
19	13·9	—	16·7	24·8	11·7	11·0	·	10·3	93	—	73	„ 0	SSE 3	SE 3	10	4	·
20	17·1	25·2	16·6	25·5	11·9	8·2	9·0	11·2	56	36	80	SW 3	SW 3	SE 3	3	4	·
21	14·7	25·9	18·2	26·2	13·0	11·8	10·3	13·2	93	42	85	Still 0	SE 5	ESE 5	10	4	0·2
22	15·5	26·8	17·4	26·8	13·7	12·0	9·0	11·5	91	**34**	78	„ 0	E 5	E 6	3	3	·
23	14·6	25·1	17·5	25·4	11·5	8·5	9·0	11·2	69	38	76	E 4	E 6	E 4	6	7	·
24	15·9	24·8	18·2	25·4	13·1	11·5	9·1	12·4	85	39	78	E 2	E 5	ESE 6	9	8	·
25	14·9	23·6	15·6	24·5	13·5	11·2	9·8	11·5	88	46	87	SE 2	ESE 2	ESE 3	5	7	·
26	15·4	22·3	15·6	25·1	12·6	11·3	9·5	9·6	86	47	73	ESE 1	ESE 4	N 3	4	7	·
27	16·2	24·0	17·6	25·0	10·9	8·0	8·2	10·8	59	37	72	ESE 1	ESE 6	E 3	1	7	0·2
28	14·6	25·5	17·2	26·5	14·0	11·1	9·0	11·5	90	37	78	E 2	SE 6	SE 3	9	4	·
29	14·6	24·0	18·3	26·2	12·0	11·4	10·8	10·7	92	49	69	SE 2	SE 4	ENE 3	9	5	·
30	14·9	27·5	19·6	**27·9**	12·5	9·2	14·6	11·8	74	53	70	SW 1	E 6	ENE 3	1	3	·
31	15·0	26·8	19·6	27·5	**10·5**	11·0	15·6	12·5	87	60	74	E 2	ESE 6	ENE 3	8	5	·
Mittel	14·9	23·5	17·3	24·4	12·9	11·1	10·7	11·5	89	50	79	1·4	4·2	3·8	5·6	5·6	Summe 11·1

November 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%
1	17·0	26·4	20·0	27·5	13·5	10·9	16·8	15·0	76	66	87
2	16·6	26·4	18·6	27·0	13·5	12·6	17·2	14·2	90	67	88
3	15·0	25·8	16·8	27·0	14·5	12·2	17·0	12·6	96	65	88
4	13·6	25·3	17·0	26·0	**11·1**	10·9	17·9	12·8	94	66	89
5	15·8	27·0	19·6	27·8	11·4	11·8	19·4	14·6	88	73	85
6	17·0	27·8	—	**28·5**	15·2	12·9	20·0	—	89	72	—
7	16·4	25·4	17·4	25·4	13·0	12·5	19·1	13·0	90	79	89
8	18·3	26·0	19·5	27·0	14·0	13·1	19·9	14·9	84	73	87
9	17·9	23·4	18·9	23·9	13·5	13·2	13·3	12·0	87	62	71
10	16·6	24·6	19·7	24·6	15·5	12·2	14·2	11·6	86	62	68
11	16·6	17·4	16·2	**18·9**	**15·8**	—	12·6	11·3	—	86	82
12	16·4	20·5	17·8	21·7	14·8	12·6	14·3	10·9	92	80	72
13	17·3	20·5	17·2	22·7	15·1	13·0	13·9	13·7	88	78	94
14	15·6	22·5	17·4	23·0	14·4	12·5	13·0	13·7	95	64	92
15	15·8	22·9	17·1	23·0	15·0	12·4	12·6	12·2	93	61	83
16	15·0	22·8	17·5	23·0	13·6	12·2	11·4	10·4	96	56	70
17	16·4	23·7	17·0	24·5	14·5	11·9	12·0	13·2	86	56	91
18	15·4	23·6	16·8	23·6	14·4	12·8	12·1	13·5	98	57	95
19	16·1	23·9	17·3	23·9	12·2	11·9	10·2	12·6	87	46	85
20	15·2	24·1	17·4	24·1	14·0	12·4	9·3	11·0	98	42	75
21	16·1	24·5	17·4	24·7	12·6	12·0	9·2	13·4	88	**40**	90
22	15·8	24·5	17·4	24·8	14·3	12·1	11·2	13·3	91	49	89
23	15·6	24·1	16·8	24·2	12·6	11·6	11·8	11·8	87	53	82
24	17·8	24·0	17·7	24·3	13·7	12·2	13·2	11·0	81	60	71
25	17·0	24·8	18·0	24·8	13·5	11·8	11·5	10·8	81	50	70
26	16·8	23·4	17·8	26·0	13·5	10·3	10·7	12·1	73	50	81
27	16·4	24·2	17·4	25·0	13·6	10·9	11·3	10·6	78	51	72
28	16·3	23·2	18·7	24·0	13·2	10·5	16·0	11·1	77	76	69
29	16·8	24·0	17·2	24·9	12·5	12·2	12·2	12·5	84	55	86
30	16·2	21·8	17·0	23·4	14·8	12·1	15·5	11·5	80	80	84
Mittel	16·3	24·0	17·7	24·6	13·8	12·1	14·0	12·5	87	63	82

November 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
							mm	
1	E 2	ENE 6	E 2	4	5	0	·	
2	E 2	SSE 6	S 4	6	3	0	·	
3	E 2	SE 4	NE 3	10	3	0	1·3	I ◍
4	SSE 2	SSE 5	NE 3	1	2	0	·	
5	ESE 2	SW 5	ESE 7	2	3	0	·	III ◍ ☈
6	NNE 1	SSW 5	—	2	7	—	2·0	
7	E 2	SSE 4	NE 4	2	5	0	22·2	
8	ESE 2	S 2	NE 5	3	7	1	·	
9	SE 2	NNE 1	NE 6	3	8	9	·	III ☈
10	NNE 1	E 2	NE 6	9	6	10	4·3	III ≤ T
11	Still 0	NNE 3	NNE 2	10	10	7	1·6	I ≡
12	NE 1	ESE 5	N 4	10	9	10	47·5	
13	SE 1	ENE 5	SE 2	7	6	10	1·7	III ◍
14	NE 2	SSE 4	SE 2	10	6	10	34·8	III ◍
15	N 1	ESE 5	E 5	10	4	4	15·6	
16	SSE 3	E 6	NE 6	10	3	5	·	
17	ESE 4	SE 5	E 4	6	6	10	1·5	
18	SE 3	NNE 6	SE 4	10	5	9	9·2	I ◍
19	ESE 4	NE 5	SE 3	4	5	5	0·8	
20	SSE 4	NE 5	NNE 3	0	3	3	0·5	I ≡
21	SE 2	SE 5	ENE 3	9	3	10	·	
22	SE 2	SE 4	ESE 2	10	5	8	·	
23	E 4	E 5	N 2	7	5	3	1·6	
24	SE 1	E 4	E 7	6	6	2	3·6	
25	SE 1	NNE 7	N 5	3	4	3	·	
26	NE 1	NE 7	NE 8	8	7	3	·	
27	S 1	E 8	NNE 4	1	3	2	·	
28	S 1	NE 6	ENE 3	1	7	10	·	
29	S 2	NE 5	NE 3	6	4	8	·	III ◍
30	NNE 4	NE 6	ENE 7	7	4	9	2·2	
Mittel	2·0	4·7	4·1	5·9	5·1	5·2	Summe 150·4	

December 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	16·3	23·4	17·4	**23·4**	15·3	12·8	13·0	12·4	92	61	84	NE 2	NE 5	N 4	7	6	3	2·0
2	17·1	24·8	18·0	25·0	13·6	12·1	11·4	9·8	83	50	64	NE 1	ENE 4	N 7	2	4	2	·
3	17·2	24·5	19·0	25·7	15·0	12·0	11·4	11·6	84	50	71	E 1	NE 5	NNE 4	2	7	4	0·5
4	18·7	17·8	18·4	25·9	14·0	12·1	12·6	13·2	75	84	83	S 1	NE 5	NNE 6	6	8	2	0·6
5	17·9	24·4	17·9	25·0	15·0	12·1	12·7	12·6	80	56	83	ESE 2	NE 5	NE 5	2	4	3	3·2
6	17·4	24·0	18·1	24·1	14·1	11·7	11·7	11·3	79	53	84	S 2	E 4	NNE 5	1	4	6	7·4
7	16·6	24·2	17·1	24·6	13·5	11·5	10·8	10·5	82	52	73	N 2	NE 4	NNE 3	2	3	1	2·2
8	16·2	26·0	17·8	26·0	13·1	11·4	11·3	11·1	83	45	74	N 1	ENE 3	N 3	1	3	1	·
9	16·6	24·6	18·1	24·8	13·9	11·7	11·5	9·7	83	50	63	NE 1	NE 5	NNE 5	1	3	1	·
10	17·4	25·0	18·4	25·8	13·7	9·9	11·2	10·1	67	47	64	S 2	E 5	NE 4	4	5	2	·
11	19·4	26·6	20·0	26·7	13·0	10·0	9·2	7·3	60	36	42	SSW 1	NE 5	NNE 5	1	6	2	·
12	18·5	22·4	18·1	25·5	14·3	9·6	10·0	11·1	61	50	72	N 1	E 2	NE 6	2	7	1	·
13	17·8	24·8	18·1	25·5	13·8	10·9	10·6	10·8	72	46	70	NE 1	ENE 5	NNE 6	3	4	1	·
14	17·2	26·6	19·4	26·6	14·2	9·3	11·0	11·9	64	43	71	SSE 2	E 4	NE 4	1	4	3	·
15	17·6	25·0	18·0	25·7	14·5	10·7	11·7	11·8	72	50	77	S 2	NNE 6	N 4	1	4	2	·
16	17·4	23·9	19·0	25·4	14·2	11·1	12·1	11·5	75	55	70	S 2	NE 7	NE 7	7	8	6	·
17	17·5	24·9	18·7	25·5	**11·7**	12·1	10·7	10·4	80	46	65	SSE 1	NE 6	N 3	5	4	3	2·6
18	16·1	25·0	19·0	25·8	13·5	10·8	11·1	11·1	80	47	68	N 2	E 5	NE 4	2	4	4	·
19	17·6	26·1	18·8	26·2	14·6	11·7	9·9	11·4	78	40	72	S 1	NE 4	NNE 5	3	6	3	·
20	16·7	23·4	17·8	25·2	14·2	12·3	11·4	9·3	86	53	62	S 2	NE 6	NE 2	1	7	2	·
21	18·8	26·5	18·1	26·6	14·8	9·6	10·2	9·6	61	40	61	S 1	NE 5	NE 5	7	5	2	·
22	17·7	25·3	19·3	27·0	15·0	9·8	10·0	9·4	65	42	56	SE 2	NNE 4	NE 4	4	4	3	·
23	18·3	25·8	19·5	**29·8**	15·2	10·5	8·8	10·6	67	36	63	NE 1	ENE 3	NE 6	4	7	2	·
24	18·5	25·1	20·2	**29·3**	14·5	11·0	9·2	10·3	69	38	58	SSE 2	E 3	N 4	2	6	9	·
25	18·5	27·8	15·6	28·7	14·2	12·0	10·3	11·6	76	37	88	SSE 2	NNW 2	NE 2	8	7	10	·
26	18·2	22·5	17·0	25·3	14·0	12·4	12·3	12·5	79	61	86	SSE 2	NW 4	NE 2	7	7	9	16·2
27	18·1	19·6	18·0	24·0	14·0	11·5	12·1	10·5	74	72	68	NE 2	NNE 4	NE 4	4	9	10	14·7
28	17·9	25·2	20·7	26·3	**16·1**	10·8	11·4	8·2	71	48	45	E 2	S 2	NE 5	9	7	7	15·4
29	18·0	27·5	20·3	27·8	16·0	10·4	9·7	9·8	67	**35**	56	NE 1	SSE 4	NE 6	9	3	3	·
30	17·4	25·4	19·7	26·1	14·1	10·3	12·4	10·3	70	52	61	NE 3	SSE 3	NE 7	5	7	5	·
31	17·7	20·1	19·8	25·8	15·5	10·8	13·6	9·9	72	78	58	SSE 1	N 3	NE 4	3	8	2	·
Mittel	17·6	24·5	18·6	26·0	14·3	11·1	11·1	10·7	74	50	68	1·6	4·3	4·5	3·7	5·5	3·7	Summe 64·8

Am 10. und 16. Oktober um 7a ≡. — Am 31. December um 2p T ◍.

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1550 *m*.

Januar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	17·8	24·8	21·2	**28·5**	14·6	11·5	10·2	9·9	76	43	54	NE 1	N 4	NE 4	4	6	7	0·8
2	17·1	24·0	19·4	**28·5**	15·0	13·0	11·0	9·7	90	51	58	S 2	SSE 2	N 4	9	9	2	·
3	16·3	20·5	18·9	26·0	13·8	11·0	9·1	10·4	80	50	64	SSW 2	NNW 7	NNE 5	8	7	6	·
4	16·8	18·8	15·3	23·9	13·9	11·8	12·9	12·2	83	80	93	S 1	NNE 3	S 2	8	10	10	·
5	16·8	15·8	18·5	22·8	14·0	11·2	13·2	10·4	78	99	66	NE 2	NW 1	NE 4	5	10	6	34·9
6	17·4	23·6	18·4	25·5	14·3	11·2	11·9	9·3	76	54	60	ENE 1	N 3	NE 4	3	7	4	85·0
7	17·0	26·8	19·4	27·3	13·2	8·7	8·2	9·1	61	**32**	54	NE 1	E 4	NE 6	3	3	2	·
8	16·2	26·0	19·6	26·1	13·8	10·4	12·4	10·7	76	50	64	SSE 2	E 3	NE 5	8	6	4	·
9	17·1	26·3	19·0	27·0	**15·6**	10·7	12·2	12·1	74	49	75	E 1	NE 4	NNE 5	4	4	4	·
10	16·7	25·9	18·6	26·1	14·6	12·1	10·7	8·7	85	44	54	NE 1	NE 5	N 2	1	4	2	·
11	16·3	25·5	18·5	27·0	13·3	9·6	9·4	11·4	69	39	72	NE 1	NE 6	NNE 6	1	4	0	·
12	17·1	26·0	18·7	26·4	**10·6**	10·2	10·7	10·3	70	44	64	S 1	NE 3	NE 4	1	3	1	·
13	16·2	25·6	17·8	25·7	14·5	9·8	11·0	9·8	71	46	66	S 1	E 4	NE 5	1	4	2	·
14	15·8	25·2	18·2	25·5	13·8	10·9	—	9·1	82	—	59	S 1	NNE 5	NE 6	3	4	0	·
15	16·2	25·6	18·2	26·1	12·6	9·4	10·1	10·9	68	42	70	S 1	NE 4	N 5	1	4	1	·
16	15·6	25·2	17·8	25·9	13·0	10·0	13·5	12·9	77	57	86	S 1	NE 2	NE 2	3	5	1	·
17	15·0	25·2	18·8	27·0	11·8	10·9	16·8	14·0	86	71	88	S 1	NE 2	E 4	0	6	8	·
18	16·0	24·6	16·0	25·2	15·0	12·2	17·6	13·2	90	77	98	Still 0	NNE 1	NE 2	9	8	10	·
19	16·6	23·7	18·6	26·2	15·0	12·1	11·6	11·6	86	53	73	NE 1	NE 3	S 2	9	7	8	15·0
20	17·0	23·2	18·8	25·7	15·1	12·4	19·0	10·7	87	89	67	Still 0	ENE 3	NE 6	7	4	9	·
21	17·2	23·6	17·8	26·1	13·8	12·3	10·7	10·9	84	50	71	S 2	NE 4	NE 6	9	6	3	·
22	17·2	21·8	18·1	**22·6**	14·0	10·8	11·4	11·4	74	53	74	E 1	NE 4	N 6	9	8	10	·
23	15·6	26·0	17·9	26·9	13·9	10·6	11·8	10·1	81	48	66	NE 2	E 4	NE 3	8	4	4	·
24	15·6	24·1	18·2	24·8	13·1	10·2	11·1	10·3	78	51	66	S 1	E 3	NE 3	3	8	3	·
25	15·8	25·8	20·3	26·4	12·3	11·2	10·8	9·7	84	44	55	S 1	ENE 4	NNE 3	1	4	7	·
26	17·1	22·1	18·2	26·0	13·2	10·6	11·8	13·5	74	60	87	ENE 2	N 3	E 1	1	9	9	·
27	16·6	27·0	20·1	27·2	13·4	11·2	10·4	10·6	79	40	60	SSW 2	NE 5	NE 4	3	5	5	0·3
28	16·8	26·2	19·6	26·4	14·5	11·8	11·1	10·9	82	44	64	N 1	NE 5	NE 6	9	4	2	5·8
29	16·3	25·8	19·7	26·6	13·3	10·8	10·9	10·2	79	45	60	NE 1	NE 5	NE 6	4	4	1	·
30	16·2	26·4	19·5	26·8	13·5	9·0	11·5	10·9	66	45	65	SSE 2	ENE 5	NE 6	2	4	2	·
31	16·7	26·9	19·4	27·9	14·0	10·0	10·0	9·1	71	39	54	S 1	ENE 7	ENE 5	1	4	2	·
																		Summe
Mittel	16·5	24·5	18·7	26·1	13·8	10·9	11·8	10·8	78	53	68	1·2	3·9	4·3	4·5	5·6	4·4	141·8

Februar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	16·3	28·1	20·5	28·6	12·5	8·9	10·3	7·5	64	36	42	N 1	NE 6	NE 4	0	4	0	·
2	17·3	29·2	21·8	29·9	14·4	8·0	7·1	8·1	55	**23**	43	NE 2	Still 0	NE 7	0	0	0	·
3	17·1	30·7	22·5	**31·2**	14·4	8·3	10·1	7·8	58	31	39	N 1	NE 3	NE 6	0	—	0	·
4	18·0	26·1	18·5	29·2	**17·1**	8·8	10·1	12·7	57	42	80	N 1	Still 0	NE 2	—	1	0	·
5	19·4	16·6	17·9	**23·5**	—	12·6	10·7	11·4	76	76	76	S 1	E —	SE 4	1	8	9	·
6	17·7	23·2	18·3	26·0	14·8	10·9	13·0	11·6	72	61	74	Still 0	NNE 7	E 4	2	9	0	17·2
7	17·8	24·8	17·7	26·3	13·7	11·6	10·0	10·8	77	41	71	NE 1	SSE 2	NNE 7	1	6	0	52·8
8	16·7	25·8	19·6	27·3	12·0	10·6	11·6	9·4	75	48	55	NE 1	NNE 3	NE 1	7	—	0	·
9	17·1	25·0	18·4	25·3	12·1	9·9	11·9	11·8	68	51	75	NE 1	SW 1	NE 2	—	8	0	6·1
10	16·2	25·7	19·0	26·7	**12·0**	11·0	11·0	10·2	81	45	63	NE 2	NE 2	NE 5	6	5	0	0·2
11	16·1	26·6	19·9	28·0	12·4	10·8	9·9	9·9	80	39	57	NNE 1	E 4	ENE 6	2	4	2	·
12	17·3	27·5	20·4	28·8	13·5	11·2	10·4	11·2	77	39	63	SSE 2	E 5	NNE 6	2	3	1	·
13	17·4	26·8	17·3	28·6	14·0	12·0	11·1	10·8	81	44	73	S 1	E 4	NNE 2	1	2	1	·
14	17·0	27·3	20·1	28·0	12·6	10·2	8·7	8·3	71	33	48	SSE 2	ENE 3	E 4	8	3	6	·
15	17·9	27·6	21·0	29·0	13·6	9·4	8·1	7·3	62	30	39	SSE 3	Still 0	ENE 3	9	0	6	·
16	17·5	25·5	18·8	30·1	12·5	8·5	11·3	10·6	58	47	66	SSE 3	Still 0	ENE 5	5	6	5	·
17	17·4	27·1	18·8	30·1	12·3	9·3	8·8	11·0	63	34	69	S 2	NE 3	ENE 5	5	6	5	·
18	17·5	20·3	19·8	28·0	13·3	9·9	12·9	10·5	67	73	61	NE 2	NNE 4	NE 2	7	5	3	·
19	18·7	25·7	19·3	28·1	14·3	10·8	11·1	8·6	68	46	53	NE 2	E 3	NE 5	4	9	6	·
20	17·1	27·3	18·9	27·7	13·3	11·1	9·6	10·4	77	36	64	SSE 2	ENE 4	SE 2	0	7	9	·
21	16·7	26·7	19·0	27·8	13·5	10·3	10·3	10·5	72	41	65	SSE 2	ENE 3	E 4	8	3	6	·
22	17·9	26·8	19·5	30·1	12·6	10·2	10·6	13·5	67	41	81	SSE 2	ENE 4	SE 2	7	7	6	·
23	17·7	25·6	19·2	28·0	14·2	10·9	11·4	14·6	72	47	89	E 1	S 1	SE 2	7	7	6	·
24	18·1	25·3	20·9	28·0	14·0	11·7	10·4	8·6	77	40	48	E 1	SE 2	SE 2	9	9	9	·
25	16·6	24·3	19·8	27·9	14·3	10·2	12·8	9·0	72	56	54	NE 1	NE 1	NE 1	9	9	9	·
26	17·5	28·2	18·9	29·5	12·9	8·6	9·2	11·2	59	33	70	NE 1	NE 1	NE 1	9	9	9	·
27	18·9	28·9	18·8	29·5	13·9	9·3	9·5	13·5	57	32	84	N 2	S 2	NE 1	3	6	10	7·2
28	17·6	—	20·0	30·5	13·9	9·8	—	15·2	66	—	88	S 2	SE 3	S 1	8	6	10	2·2
																		Summe
Mittel	17·4	26·0	19·4	28·3	13·5	10·2	10·4	10·6	69	43	64	1·5	3·0	3·5	4·4	4·8	4·4	161·2

Februar 1899.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p
							mm
1	SSE 2	ENE 5	NE 8	1	4	2	·
2	ENE 1	NNE 5	NNE 5	2	4	2	·
3	NE 3	N 2	NE 6	5	6	2	·
4	NE 2	NNE 2	N 3	6	8	10	·
5	S 1	NE 2	NE 2	9	10	7	0·5
6	SE 2	NE 4	NE 6	4	9	3	5·7
7	S 2	E 4	NE 4	7	5	1	·
8	NE 1	E 4	NE 6	1	6	0	·
9	S 1	ENE 6	NE 4	2	4	0	·
10	S 2	NE 3	N 3	2	4	1	·
11	N 1	NE 4	NE 5	3	4	1	·
12	N 1	NE 3	NE 1	1	7	1	·
13	SE 1	NE 3	NE 2	5	6	4	·
14	ENE 1	E 6	NE 5	1	3	0	2·7
15	S 1	NE 4	NNE 6	1	3	1	·
16	N 1	E 3	NE 6	3	8	0	·
17	S 2	N 5	NNE 3	1	5	1	·
18	N 1	NE 4	NE 7	1	8	9	·
19	S 1	NE 5	NE 3	2	5	5	·
20	Still 0	E 5	NE 4	3	5	1	·
21	SSE 1	NE 4	NNE 5	2	5	0	·
22	N 3	ENE 4	NE 7	1	6	0	·
23	SSE 2	SE 1	S 1	8	6	6	·
24	SW 1	NNE 5	NE 3	8	5	0	·
25	NE 1	NE 3	NE 5	1	5	0	·
26	S 1	NE 4	NNE 4	1	5	0	·
27	S 1	S 3	NE 4	2	7	0	·
28	E 1	—	NE 6	1	—	—	·
							Summe
Mittel	1·4	3·8	4·4	3·0	5·6	2·0	8·9

März 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·6	28·0	21·2	30·0	13·0	11·3	12·6	16·4	86	45	88	N 1	NE 6	NE 4	0	4	0	·	
2	18·8	28·8	21·8	**31·0**	14·0	13·4	12·4	6·6	83	42	35	NE 2	Still 0	NE 7	0	0	0	·	
3	19·0	28·4	21·0	**31·0**	**15·0**	8·0	—	11·0	50	—	60	N 1	NE 3	NE 6	0	—	0	·	
4	18·4	28·8	20·2	31·0	14·3	10·9	12·2	10·0	69	41	57	N 1	Still 0	NE 2	—	1	0	·	
5	22·2	27·9	19·8	30·5	13·7	12·0	12·0	14·8	61	44	86	S 1	E —	SE 4	1	8	9	·	
6	18·2	22·2	19·2	25·7	14·0	12·7	12·9	13·0	81	65	78	Still 0	NNE 7	E 4	2	9	0	17·2	
7	17·2	25·3	19·6	27·5	14·0	11·8	17·0	14·3	81	71	84	NE 1	SSE 2	NNE 7	1	6	0	52·8	
8	17·2	19·1	18·2	27·0	13·8	11·3	13·0	12·5	77	79	80	NE 1	NNE 3	NE 1	7	—	0	·	
9	18·6	26·6	18·4	27·5	13·0	12·1	14·3	12·0	76	56	77	NE 1	SW 1	NE 2	—	8	0	6·1	
10	17·2	26·2	20·6	27·8	14·5	11·3	—	15·8	77	—	88	NE 2	NE 2	NE 5	6	5	0	0·2	
11	16·0	26·7	19·5	27·5	**12·1**	11·5	—	11·2	85	—	67	NNE 1	E 4	ENE 6	2	4	2	·	
12	16·6	27·6	20·6	28·2	12·2	11·4	7·7	8·1	81	28	46	SSE 2	E 5	NNE 6	2	3	1	·	
13	17·2	27·8	20·0	29·3	13·0	7·9	6·0	7·8	55	**22**	45	S 1	E 4	NNE 2	1	2	1	·	
14	15·7	26·2	19·8	26·9	11·0	12·1	9·5	13·0	91	39	76	SSE 2	ENE 3	E 4	8	3	6	·	
15	15·6	26·4	18·4	27·0	13·9	12·0	8·8	12·3	91	35	78	SSE 3	Still 0	ENE 3	9	0	6	·	
16	15·7	24·5	19·3	26·3	13·3	11·7	9·3	9·5	88	41	57	S 2	NE 3	ENE 5	5	6	5	·	
17	16·9	25·6	17·6	27·2	13·5	11·5	7·8	10·8	81	32	72	NE 2	NNE 4	NE 2	7	5	3	·	
18	15·3	22·5	18·1	25·0	12·2	10·9	9·7	11·1	85	48	72	SSE 2	E 3	NE 5	4	9	6	·	
19	15·7	25·3	17·4	26·5	13·7	13·0	9·7	12·3	98	41	83	SE 2	ESE 4	SE 2	0	7	9	·	I≡
20	16·7	24·6	19·2	27·2	13·6	12·9	11·8	12·0	91	52	73	E 1	S 1	SE 2	7	7	6	·	
21	16·8	24·4	16·6	27·0	14·8	13·6	12·7	12·3	96	56	87	NE 1	NE 1	NE 1	9	9	9	·	I●
22	16·5	23·5	17·7	26·1	14·6	12·9	13·3	12·1	92	61	80	N 2	S 2	NE 1	3	6	10	7·2	
23	17·4	23·7	16·8	25·0	14·5	13·5	13·3	11·1	92	61	78	S 2	SE 3	S 1	8	6	10	2·2	III ☈ ◍
24	17·1	24·0	15·8	24·7	14·2	12·8	13·3	11·3	89	60	85	NE 1	SE 3	NE 1	8	6	9	2·2	
25	16·3	22·6	19·0	**24·0**	12·7	11·0	12·1	11·1	80	59	68	S 2	NE 4	NE 6	3	4	3	64·4	
26	16·8	23·7	19·4	24·7	13·4	12·1	12·7	14·4	85	58	86	S 2	ENE 5	NE 5	5	4	3	·	
27	16·4	22·6	19·6	24·4	13·5	11·6	—	10·3	84	—	61	NNE 1	NE 5	NE 6	7	7	5	·	
28	15·8	24·5	16·8	25·1	13·6	11·7	10·7	13·4	88	47	94	NE 1	NE 4	NE 3	8	4	10	·	III ◍
29	16·0	23·6	17·3	24·6	14·8	13·1	12·2	13·7	97	57	93	NE 2	NE 4	NE 2	3	5	10	6·6	III ◍
30	16·2	22·8	16·9	25·4	13·5	12·3	12·0	12·5	90	58	88	SE 2	E 4	ENE 3	9	7	3	2·3	
31	15·7	23·5	17·2	25·0	13·0	13·0	11·8	13·5	98	55	92	SSE 3	SE 4	Still 0	10	4	10	—	I≡III ◍
																		Summe	
Mittel	16·9	25·1	18·8	27·0	13·6	11·8	11·5	11·9	83	50	75	1·5	3·0	3·5	4·4	4·8	4·4	161·2	

Am 5. Januar um 2p ☈ und ◍. — Februar: ∞ am 3. und 4. um 7a und 2p.; am 4. um 9p ≤●; am 12. und 16. um 2p ϒ.

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

April 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·8	24·1	16·6	24·9	12·6	9·5	12·4	94	**43**	88	E 3	E 5	NE 2	8	7	10	16·6	
2	15·7	—	17·4	22·5	11·3	—	13·5	85	—	92	S 2	—	S 1	5	—	9	0·9	
3	15·1	24·1	18·4	25·0	11·9	10·5	12·3	93	47	78	E 2	NE 3	E 3	10	6	2	1·3	I=
4	15·9	24·6	18·0	**25·5**	12·9	11·2	12·3	96	53	87	SSE 2	NE 3	NE 2	8	7	6	1·4	I=, III◍
5	16·9	22·1	16·9	24·7	11·3	12·5	13·4	79	63	94	N 3	N 3	S 1	5	7	10	0·5	III◍
6	16·9	23·6	18·4	24·4	13·5	13·1	12·6	95	60	80	NNE 1	ESE 3	NE 2	9	5	9	9·2	I=
7	16·7	24·4	17·0	24·9	12·5	12·0	13·5	89	53	94	NE 1	SE 2	NNE 2	8	4	10	1·1	III◍
8	17·1	24·0	17·4	24·4	13·3	12·8	14·3	92	59	97	ENE 2	NE 5	NE 3	9	6	10	9·5	
9	16·3	23·9	15·9	24·8	13·1	12·3	11·5	95	56	86	S 1	E 4	NE 4	9	5	7	10·6	III◍
10	15·9	18·8	17·5	**22·1**	13·3	13·6	14·1	99	85	95	SE 4	NE 3	NE 3	10	8	10	19·2	I=, III◍
11	16·2	23·6	18·1	24·0	13·4	13·4	13·5	98	61	88	ENE 2	SSE 3	SE 1	10	4	10	4·6	I=
12	16·6	22·8	18·0	24·4	11·8	—	13·8	83	—	90	ESE 2	SE 2	SE 3	2	5	10	2·5	III◍
13	16·6	22·7	17·1	24·0	12·8	13·2	13·6	92	65	94	SW 2	SSE 1	NE 2	4	6	10	0·3	III◍
14	16·8	22·8	17·3	24·0	12·9	12·8	13·6	91	62	93	NNE 2	NE 1	NE 3	2	5	10	39·0	
15	16·5	21·4	17·6	23·1	13·2	12·8	14·1	95	68	95	N 1	SSE 2	S 2	10	4	10	42·2	I=
16	16·1	22·6	18·6	23·3	13·1	14·2	14·0	96	70	88	SW 2	WSW 2	NE 1	10	5	10	1·7	
17	16·3	23·5	17·6	24·7	13·5	13·8	14·0	98	64	94	SW 2	SSE 3	E 2	10	5	10	5·9	I=, III◍
18	16·2	21·7	18·2	23·6	13·0	13·9	13·6	95	73	88	N 1	SSW 2	E 2	10	7	10	15·0	I=
19	17·3	23·8	18·5	24·4	13·6	14·4	14·5	93	66	92	N 2	W 2	ESE 3	8	4	10	10·2	
20	16·7	24·4	18·4	24·4	12·6	11·7	13·5	90	52	86	WSW 2	W 2	SE 3	9	3	10	0·6	
21	16·9	23·7	18·0	24·2	12·6	11·9	14·1	89	54	92	SW 1	S 3	ESE 2	9	4	10	·	
22	16·7	22·2	16·9	23·3	13·7	14·5	13·4	97	74	94	W 1	SSE 2	N 1	10	8	7	9·4	I=
23	16·3	21·6	17·3	22·7	13·5	14·4	14·5	98	76	99	NE 1	S 1	SSE 2	10	10	10	4·9	I III=
24	16·4	21·2	17·2	22·2	13·6	14·2	13·8	98	76	95	SE 1	E 2	E 2	10	10	10	7·5	I=
25	16·1	22·5	17·1	23·0	13·1	12·5	13·3	96	63	92	W 1	SE 4	ESE 1	10	4	8	4·4	I=
26	16·0	22·6	17·8	23·5	13·1	13·6	13·6	97	67	90	SE 2	S 4	NE 2	10	6	9	0·5	I=
27	16·7	22·4	17·4	23·5	12·8	12·6	13·4	91	63	91	SE 1	S 4	SE 3	9	6	9	0·7	
28	15·2	22·2	17·4	24·0	12·1	11·2	12·8	94	56	87	NE 1	SE 2	E 2	10	6	9	0·8	I=
29	16·4	—	16·9	23·7	12·5	—	12·5	90	—	88	N 2	—	N 1	3	—	10	1·0	III◍
30	16·0	21·0	16·4	23·0	13·1	12·7	13·1	97	69	95	S 2	S 3	N 2	10	10	10	6·0	I=
																	Summe	
Mittel	16·3	22·8	17·5	23·9	12·9	12·8	13·5	94	63	91	1·7	2·7	2·1	8·2	6·0	9·2	227·5	

Mai 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	14·7	16·9	15·5	**17·0**	12·3	13·1	12·4	99	92	94	N 2	SE 1	N 1	10	10	10	5·0	I=
2	15·4	20·7	15·9	20·7	13·0	14·9	13·2	100	82	98	W 1	SE 1	NE 1	10	7	10	4·0	I= III=
3	15·9	21·2	16·4	**23·4**	12·9	13·4	13·8	96	72	99	NE 2	SW 3	SW 1	10	8	10	1·9	I= III=
4	16·1	22·2	16·2	22·7	12·9	14·7	13·1	95	74	96	N 3	S 4	NE 2	4	8	10	3·5	III◍
5	16·0	21·5	15·9	22·0	11·2	14·8	12·9	83	78	96	N 3	SSE 4	NE 1	9	6	10	51·0	
6	15·7	19·9	15·1	20·2	13·1	14·9	12·6	99	86	99	WSW 1	S 3	NE 1	10	10	10	10·2	I= III=◍
7	15·4	17·8	14·8	19·0	13·0	14·2	12·3	100	94	98	W 1	S 1	W 2	10	10	10	23·5	I= III◍
8	15·2	19·1	16·2	19·8	11·7	14·1	13·3	91	86	97	NE 2	SW 2	NW 2	10	10	10	4·0	
9	15·8	19·4	16·8	21·0	12·8	14·9	13·5	96	90	95	S 1	S 2	N 1	9	9	10	·	
10	16·8	19·5	16·0	22·0	12·9	14·3	13·4	91	85	99	SE 4	SW 2	N 1	9	10	10	4·6	III◍
11	15·5	20·5	15·9	21·1	13·0	14·2	13·3	99	79	99	SW 2	SW 3	S 1	10	5	10	71·0	I= III◍
12	15·9	19·5	16·4	21·2	13·0	14·0	13·9	97	83	100	SW 2	S 2	SSE 2	10	6	10	36·8	I= III=
13	15·3	20·7	16·4	21·5	12·8	13·2	13·4	99	72	97	SW 2	SW 2	SE 2	10	8	10	20·5	I=
14	15·6	20·9	16·6	21·8	12·2	13·7	12·7	93	76	91	W 3	S 3	NW 2	10	6	10	11·0	
15	14·7	18·8	15·8	19·5	11·9	13·4	11·9	96	83	89	W 3	W 3	NW 2	10	6	10	0·6	
16	14·7	18·4	15·5	20·0	12·0	13·2	12·4	97	83	94	W 3	W 3	W 2	9	7	10	1·5	
17	15·6	20·0	16·8	20·6	12·2	13·7	12·9	93	79	91	WSW 2	WSW 2	W 2	8	7	10	2·1	
18	15·0	19·9	16·0	21·4	12·4	13·5	13·1	98	78	97	SW 2	ESE 3	NW 2	10	7	10	3·8	I= III=
19	15·2	16·5	14·8	18·0	12·1	13·2	11·8	94	95	94	NW 2	SE 3	N 2	10	8	10	0·5	
20	14·1	19·1	15·6	19·6	11·7	11·8	11·6	98	72	88	W 2	W 2	SE 3	9	3	10	0·6	
21	14·4	19·3	15·4	20·2	10·5	12·0	11·1	87	72	86	SW 1	S 3	ESE 2	9	4	10	·	
22	13·2	17·9	15·2	18·4	10·8	11·5	10·9	96	76	85	W 1	SSE 2	N 1	10	8	7	9·4	I=
23	13·5	20·3	14·7	21·2	9·9	11·6	9·7	87	65	78	NE 1	S 1	SSE 2	10	10	10	4·9	I III=
24	13·9	19·8	16·7	21·0	11·1	13·2	11·5	95	77	81	SE 1	E 2	E 2	10	10	10	7·5	I=
25	15·5	20·7	17·2	22·3	11·9	12·6	13·2	91	70	91	W 1	SE 4	ESE 1	10	4	8	4·4	I=
26	15·8	21·6	16·7	22·4	13·1	12·0	14·0	98	64	99	SE 2	S 4	NE 2	10	6	9	0·5	I=
27	15·5	14·9	12·8	18·8	13·0	12·5	10·4	99	99	95	SE 1	S 4	SE 3	9	6	9	0·7	
28	11·8	16·2	11·6	18·3	9·3	9·8	8·8	91	71	87	NE 1	SE 2	E 2	10	6	9	0·8	I=
29	11·8	17·5	11·9	18·8	8·9	10·1	8·9	87	68	86	N 2	—	N 1	3	—	10	1·0	III◍
30	11·8	18·6	13·7	19·7	8·9	9·8	9·1	87	**64**	80	S 2	S 3	N 2	10	10	10	6·0	I=
																	Summe	
Mittel	14·8	19·3	15·5	20·4	11·8	13·0	12·0	94	78	92	2·6	2·5	1·7	5·1	3·4	5·5	35·0	

Juni 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	12·4	19·3	14·4	20·2	10·1	9·9	9·9	95	60	82	W 2	ESE 4	NNE 1	10	5	7	0·4	
2	14·2	19·9	14·9	**20·4**	10·3	12·2	11·2	86	71	89	SW 3	SE 4	ENE 3	6	5	10	·	
3	12·9	18·5	14·9	20·3	10·7	11·4	11·3	97	72	90	SW 3	WSW 2	SW 1	10	8	10	0·3	
4	12·8	17·3	14·2	17·9	10·6	11·5	10·4	97	78	87	W 2	W 2	WNW 3	10	10	10	2·8	I=
5	13·0	16·4	13·4	18·2	10·6	11·5	9·6	96	83	84	W 3	WNW 3	N 2	10	7	10	0·9	I=◍
6	13·2	18·3	14·6	18·7	8·9	11·1	10·0	79	70	82	W 3	W 2	N 2	4	8	10	2·1	
7	11·8	16·8	15·2	18·5	8·8	11·2	10·6	86	79	83	NE 2	SW 2	ESE 3	3	6	10	·	I=
8	12·6	16·4	13·8	18·0	10·2	11·5	9·1	95	83	78	NW 2	SW 1	SE 2	10	9	3	1·3	
9	12·4	19·5	14·4	20·0	9·2	10·7	9·5	87	64	78	W 3	SW 3	NW 1	10	5	3	·	
10	12·2	18·5	13·9	19·6	8·8	9·8	9·8	84	63	83	NNW 4	SW 3	W 2	7	7	10	·	
11	12·8	18·2	14·6	19·2	8·5	10·0	10·1	78	65	83	W 4	W 3	N 1	4	6	10	·	
12	12·5	17·9	14·2	19·5	9·1	10·4	10·0	86	68	84	W 2	SW 3	WNW 1	9	9	10	·	
13	12·1	18·4	13·8	19·4	9·0	9·7	7·7	86	63	65	SW 4	WSW 2	N 2	10	5	4	0·2	
14	11·5	18·9	14·2	20·1	8·0	10·2	10·0	79	63	84	NNW 3	SE 2	SSW 1	1	4	10	·	
15	12·1	18·3	15·0	19·9	10·3	10·7	11·5	98	68	91	SW 1	S 2	SW 1	10	9	10	1·3	I=
16	12·8	17·4	14·6	17·8	10·8	11·6	11·6	98	79	94	SW 3	S 2	SW 1	10	10	10	8·0	I=◍
17	12·1	16·7	14·3	17·2	10·1	10·9	10·3	97	77	86	W 3	SE 2	E 2	10	8	10	1·7	
18	12·1	15·0	13·6	**15·8**	9·9	10·7	9·8	95	85	84	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	3·0	
19	11·8	18·0	14·6	19·5	9·3	9·1	9·3	91	60	76	W 1	SE 3	N 1	8	2	10	0·5	
20	12·0	15·9	13·8	17·8	9·8	10·3	10·5	95	77	91	SSW 2	SW 3	SSW 3	10	9	10	·	I=
21	11·7	18·1	13·4	19·8	9·6	9·5	8·3	95	62	73	W 2	S 3	NE 3	10	3	1	2·4	
22	12·9	17·8	14·8	20·9	9·6	8·8	10·4	88	**59**	84	SW 1	SW 2	E 2	7	4	10	·	
23	12·2	15·8	14·6	17·9	10·2	10·9	10·1	97	82	83	W 2	WNW 4	W 1	10	10	10	4·6	I=
24	12·5	18·6	14·3	19·4	9·9	10·8	9·3	93	69	75	WSW 2	SW 2	N 3	8	7	9	·	
25	13·5	16·8	13·6	17·2	9·7	10·2	10·6	85	71	93	NW 3	SSW 1	N 2	8	10	10	·	
26	13·9	17·8	13·9	19·9	11·1	11·1	11·1	95	73	95	S 2	SW 3	N 1	10	9	10	0·3	I=
27	12·4	—	14·2	17·4	10·0	—	10·0	94	—	84	NNW 5	—	Still 0	10	—	10	2·3	
28	12·6	18·5	14·4	19·6	9·6	10·7	9·0	89	67	75	NNW 3	NW 3	N 2	10	4	10	·	
29	11·7	18·6	15·0	19·5	9·8	9·8	9·4	96	62	74	SW 2	S 3	SE 2	10	5	10	0·6	I◍
30	13·0	17·3	14·2	19·3	10·6	11·0	11·3	96	75	95	NW 3	S 2	SE 2	7	5	10	2·3	
																	Summe	
Mittel	12·5	17·8	14·3	19·0	9·8	10·6	10·1	91	71	84	2·2	2·5	1·8	9·0	7·5	9·0	285·4	

Im April um 2*p* nie ◍; am 5. um 9*p* R, um 7*a* ◍ am 17., 18., 23., 25. 30. — Im Mai ◍ um 2*p* am 7., 10., 18., 19, 27. — Im Juni ◍ um 2*p* nie, um 9*p* am 15. und 30.

MAMBA (Kilimandjaro).

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

Juli 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	13·5	15·7	12·5	17·1	10·9	11·2	10·4	95	85	97	SW 2	N 2	NW 2	8	10	10	2·1
2	12·8	16·7	12·9	16·8	9·8	10·7	10·4	90	76	95	W 2	S 2	N 1	10	10	10	5·6
3	11·4	18·4	14·4	19·5	9·6	9·2	8·9	96	58	74	NW 3	W 2	E 1	8	4	4	10·7
4	13·0	14·4	13·0	15·5	9·0	11·5	10·6	82	95	96	W 3	S 3	N 2	10	10	5	·
5	12·6	15·7	13·4	19·0	10·5	11·9	11·2	97	90	98	SE 2	SE 4	S 2	10	10	10	3·7
6	12·9	19·3	12·2	**20·5**	10·6	11·3	10·0	96	68	95	W 2	S 2	N 3	10	8	10	2·9
7	13·8	19·7	13·9	**20·5**	8·7	9·5	11·3	74	**56**	96	SW 1	SSW 3	ESE 1	6	5	10	0·9
8	12·7	18·3	13·6	19·4	10·5	10·7	10·5	97	68	91	E 2	SE 2	NNE 1	9	8	10	17·7
9	12·8	16·6	14·5	17·7	10·5	11·1	11·9	96	79	97	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10	6·3
10	12·7	16·3	13·5	16·8	10·5	11·7	10·9	97	84	95	W 1	NNE 3	SSW 1	10	7	10	20·5
11	11·9	17·0	13·2	17·5	9·9	10·8	10·6	96	76	95	NE 1	SW 3	S 1	10	9	10	48·5
12	11·3	16·2	12·2	17·4	9·3	11·0	10·3	94	81	98	NE 1	W 2	SE 3	10	10	10	10·0
13	11·2	16·1	13·2	17·7	9·7	11·1	10·3	98	74	92	NNE 2	S 2	SE 2	10	9	10	25·3
14	11·2	18·5	14·1	19·4	9·7	9·8	10·6	98	63	89	ENE 2	SE 4	ESE 2	10	5	10	1·4
15	12·5	16·1	13·7	17·0	10·4	11·4	11·0	97	84	95	WNW 2	SW 1	SE 2	10	10	10	9·9
16	12·4	16·7	13·8	17·4	10·5	11·0	10·8	98	78	93	WNW 2	S 2	SE 2	10	9	10	2·8
17	12·2	19·6	14·9	19·8	10·3	12·7	10·2	98	75	82	W 3	NW 2	NE 1	10	10	10	3·6
18	12·4	19·6	15·0	19·8	10·2	12·2	12·0	95	72	94	N 1	NE 2	E 1	9	8	10	2·3
19	13·2	18·0	14·8	19·8	10·8	11·2	11·8	96	73	94	NE 1	S 2	SE 3	5	6	10	3·5
20	12·2	19·4	14·6	20·0	9·9	10·7	10·8	95	64	88	Still 0	SW 2	NE 1	10	8	—	2·2
21	11·6	—	14·2	—	8·5	—	11·0	85	—	93	NE 3	—	—	8	0	—	·
22	13·2	18·0	15·0	20·0	8·9	11·5	12·0	79	75	94	NE 2	S 4	Still 0	10	7	—	8·0
23	14·2	17·2	13·8	18·5	11·5	11·0	11·2	96	76	96	SW 1	S 1	N 3	0	8	—	2·5
24	13·6	15·4	12·8	18·0	11·3	12·3	10·8	98	94	98	S 2	SE 3	SE 4	10	10	—	1·0
25	12·2	16·6	13·0	17·2	9·9	10·8	10·6	95	77	96	NE 3	SSE 1	Still 0	10	10	—	20·5
26	12·2	17·0	13·6	17·1	10·6	10·3	10·1	100	72	88	S 1	S 1	SE 1	8	10	—	61·1
27	12·0	17·4	13·8	18·0	9·8	10·9	10·3	95	74	88	NW 4	SE 1	SSE 1	10	—	—	·
28	12·1	14·8	13·0	16·0	9·7	10·0	10·6	94	80	96	SSW 2	NNW 4	Still 0	10	10	—	1·8
29	12·4	14·6	—	**15·5**	10·5	10·8	—	98	88	—	NNE 1	SSE 2	—	6	10	—	2·4
30	12·0	18·4	—	19·0	9·5	10·6	—	92	68	—	SE 2	SSE 2	—	0	8	—	·
31	12·4	19·0	14·4	19·6	10·5	9·8	10·9	98	61	91	NNE 1	SE 2	S 2	0	6	—	2·0
																	Summe 279·2
Mittel	12·5	17·2	13·7	18·3	10·1	11·0	10·8	94	75	93	1·8	2·3	1·6	5·1	8·1	9·4	

August 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	12·2	18·8	14·8	19·2	10·1	11·0	10·8	96	69	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	4·2
2	13·3	19·6	15·0	20·7	11·1	12·2	10·9	98	72	86	SSW 2	SW 2	ESE 2	10	4	10	·
3	11·6	20·1	15·2	20·6	9·5	10·1	10·7	95	58	84	W 1	SW 4	ESE 2	10	5	10	1·1
4	12·1	19·1	14·9	20·5	9·9	10·6	10·9	95	65	87	WNW 3	W 2	ESE 2	9	6	9	0·3
5	11·6	20·3	14·7	21·3	9·0	10·5	10·3	89	59	84	W 3	NW 3	SE 1	10	6	10	·
6	13·7	16·0	13·0	16·6	9·8	10·3	9·3	83	77	84	NW 2	—	SE 1	10	10	10	2·6
7	12·6	16·0	14·0	16·7	10·2	10·2	9·3	95	76	79	SSE 1	SE 3	N 2	10	9	9	0·3
8	12·2	18·7	13·9	20·2	9·8	10·6	11·1	94	66	95	SSE 2	SE 3	ESE 2	8	9	10	·
9	12·0	16·7	13·6	19·4	10·1	10·4	10·5	97	73	91	SSE 2	ENE 4	E 2	7	4	0	·
10	12·6	17·2	13·8	19·7	10·5	10·5	11·7	97	72	100	N 2	SE 3	N 2	2	2	2	·
11	12·5	16·6	14·0	17·8	10·4	10·9	11·2	97	78	95	WNW 2	SSE 3	N 1	9	3	10	·
12	12·4	14·5	12·6	17·9	10·7	11·2	10·6	100	92	98	NW 3	SW 4	NNE 1	2	3	10	·
13	12·4	15·0	12·4	**16·0**	10·5	11·3	10·3	98	89	97	SW 1	SW 3	SE 2	10	9	10	0·8
14	12·1	16·2	13·2	17·1	9·0	10·6	9·2	86	76	82	SE 1	SW 2	NE 2	8	4	4	0·7
15	10·9	18·0	13·2	18·4	9·3	11·5	10·9	97	75	67	NE 1	SSE 3	NNE 1	10	4	10	·
16	12·4	16·9	12·4	17·0	10·3	10·7	10·5	97	75	98	SW 1	SW 4	NNE 2	4	6	8	·
17	12·9	15·8	13·1	16·6	10·7	12·0	11·1	97	90	99	SE 3	SSE 3	NNE 2	4	6	8	·
18	12·2	19·1	14·2	19·7	9·2	11·5	11·0	88	70	93	SW 2	SE 3	N 1	9	8	9	·
19	13·0	19·6	13·7	20·0	10·6	11·3	10·7	96	67	93	SE 3	SE 3	ESE 2	8	9	10	·
20	12·6	19·9	13·8	21·0	9·9	9·7	10·9	92	56	94	SE 2	ENE 4	E 2	7	4	0	·
21	12·6	20·3	13·5	21·2	9·3	11·0	11·1	87	62	97	N 2	SE 3	N 2	2	2	2	·
22	12·1	20·1	13·8	20·4	9·9	10·8	9·2	95	61	79	SSE 1	SE 3	N 2	10	9	9	0·3
23	13·0	16·9	13·5	18·5	9·7	11·1	10·7	88	71	94	SSE 2	SE 3	ESE 2	8	9	10	·
24	12·2	20·1	13·2	20·1	7·9	12·5	9·8	75	72	88	SSE 2	ENE 4	E 2	7	4	0	·
25	12·5	19·4	12·8	20·8	9·2	12·6	10·6	87	76	97	N 2	SE 3	N 2	2	2	2	·
26	11·6	21·1	13·9	**21·6**	9·0	15·3	11·4	89	83	97	NW 2	—	SE 1	10	10	10	2·6
27	12·1	18·5	—	20·1	9·9	13·6	—	95	86	—	SSE 1	SE 3	N 2	10	9	9	0·3
28	12·7	17·8	14·2	18·7	10·8	11·5	10·5	99	76	88	SSE 2	SE 3	ESE 2	8	9	10	·
29	12·9	17·2	13·7	19·1	10·0	11·0	11·0	91	75	95	SSE 2	ENE 4	E 2	7	4	0	·
30	12·2	18·6	14·4	19·2	9·9	11·2	10·4	95	71	86	N 2	SE 3	N 2	2	2	2	·
31	12·5	19·9	14·4	20·4	10·4	9·2	11·2	97	**53**	93	WNW 2	SSE 3	N 1	9	3	10	·
																	Summe
Mittel	12·4	18·2	13·7	19·2	10·9	11·2	10·6	93	72	90	1·5	2·9	1·8	7·9	5·8	7·1	10·0

August 1899. — *September 1899.*

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
							mm	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	ESE 1	N 2	SE 2	9	8	10	1·4	11·9	19·4	13·8	21·0	10·3	11·7	11·2	99	70	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	4·2	I ◍ =, III ◍
2	S 2	ESE 2	ESE 2	10	7	10	1·1	12·9	19·7	14·6	21·5	10·7	10·5	11·5	97	62	93	SSW 2	SW 2	ESE 2	10	4	10	·	I ◍ =
3	W 2	S 2	SE 2	2	4	10	·	12·8	19·3	14·2	21·0	10·8	11·3	11·5	98	63	96	W 1	SW 4	ESE 2	10	5	10	1·1	I ≡
4	WNW 3	SSE 3	SSE 1	10	3	10	·	12·8	20·1	14·4	20·2	9·7	15·1	11·5	89	86	95	WNW 3	W 2	ESE 2	9	6	9	0·3	
5	N 2	SSE 3	SE 2	4	2	8	·	13·0	19·9	13·7	21·6	10·1	15·9	11·0	91	93	95	W 3	NW 3	SE 1	10	6	10	·	
6	WSW 3	W 3	N 2	10	10	2	·	12·0	17·0	13·3	**17·3**	10·3	12·7	11·0	99	89	97	NW 2	—	SE 1	10	10	10	2·6	I ≡
7	W 3	W 2	N 1	10	10	10	·	12·0	18·8	14·2	19·2	9·7	10·4	10·8	94	64	91	SSE 1	SE 3	N 2	10	9	9	0·3	
8	SW 1	SE 2	N 1	8	8	10	·	13·5	20·7	14·8	22·3	10·8	11·3	12·1	94	63	97	SSE 2	SE 3	ESE 2	8	9	10	·	
9	NNW 1	NW 1	SE 4	10	10	10	·	14·8	20·6	15·0	21·8	11·4	15·2	10·9	91	85	86	SSE 2	ENE 4	E 2	7	4	0	·	I ≡
10	SW 1	S 2	SE 4	10	9	10	1·0	13·2	22·2	13·2	23·0	10·5	11·7	10·0	94	59	89	N 2	SE 3	N 2	2	2	2	·	
11	SE 3	NW 1	NE 1	10	8	10	4·5	13·5	21·3	15·4	22·6	10·3	10·8	10·6	90	58	82	WNW 2	SSE 3	N 1	9	3	10	·	
12	W 2	W 2	ESE 1	10	10	10	10·1	14·5	21·4	15·0	23·0	9·1	9·7	11·5	75	51	91	NW 3	SW 4	NNE 1	2	3	10	·	
13	NE 2	ESE 2	SE 2	9	10	10	9·0	14·3	19·0	15·1	19·6	11·4	11·6	10·9	95	71	86	SW 1	SW 3	SE 2	10	9	10	0·8	
14	NE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	23·0	13·1	23·0	15·0	23·3	10·8	10·8	9·8	97	52	77	SE 1	SW 2	NE 2	8	4	4	0·7	I ≡
15	Still 0	SW 3	„ 0	9	8	10	·	13·2	22·7	15·6	23·7	10·6	10·1	10·4	95	49	79	NE 1	SSE 3	NNE 1	10	4	10	·	I ≡
16	SW 2	ENE 2	„ 0	10	10	10	·	14·2	22·0	15·9	22·2	11·0	11·2	10·7	93	58	80	S 1	S 1	SE 1	10	7	10	·	I ≡
17	NE 2	SSE 1	E 1	10	10	10	17·0	14·5	21·0	13·1	21·8	9·9	10·6	9·2	82	58	83	SE 3	SSE 3	NNE 2	4	6	8	·	
18	NE 2	W 2	SE 3	10	5	10	40·3	12·3	20·3	14·0	21·6	9·7	10·0	10·0	92	57	83	SW 2	SE 3	N 1	9	8	9	·	
19	NE 2	S 3	N 2	10	9	10	2·5	13·2	22·6	14·3	23·0	10·6	10·5	9·0	95	52	74	SE 1	SSE 3	E 3	10	5	5	·	I ≡
20	W 2	W 2	SE 3	7	4	10	2·2	12·1	20·3	15·9	23·3	9·6	10·5	9·7	92	59	72	SW 2	SSW 2	Still 0	7	8	9	·	
21	W 2	SSE 4	S 2	4	3	10	·	13·5	19·8	15·6	21·0	10·0	11·3	9·4	88	65	70	NW 2	SW 1	SSE 3	8	9	8	·	
22	S 3	SE 2	E 2	8	5	9	1·5	13·4	22·4	15·8	23·3	8·8	9·5	10·0	77	48	75	NE 1	SSE 4	NE 1	0	5	3	·	
23	NNW 2	SSE 1	SSE 2	4	9	10	·	12·7	22·8	—	23·5	9·6	9·2	—	89	45	—	NE 3	S 5	—	6	5	—	·	
24	E 1	SE 3	N 2	0	8	10	·	12·2	22·6	14·4	23·0	10·3	9·1	9·5	98	45	78	Still 0	SE 4	NE 1	8	4	0	·	I ≡
25	N 1	S 2	SW 1	8	5	10	1·6	12·2	22·2	16·2	23·3	9·9	9·6	10·8	95	48	79	—	ESE 3	E 3	10	8	4	·	I ≡
26	W 2	SSE 3	ESE 4	2	5	10	·	18·4	23·3	16·2	**24·4**	8·0	8·6	—	51	**40**	—	Still 0	SE 3	SE 5	8	6	10	·	
27	NW 1	SSE 2	—	6	8	—	1·3	14·0	21·2	15·3	23·7	11·4	9·5	10·0	96	51	78	„ 0	SE 2	SE 1	10	5	0	·	I ≡
28	SE 1	SSE 2	ESE 2	10	9	10	12·7	17·2	21·9	15·2	23·0	12·4	8·6	10·0	85	45	78	„ 0	S 3	Still 0	7	3	7	·	
29	N 2	SE 1	ESE 3	10	10	10	0·5	16·6	22·6	16·2	23·0	13·5	9·5	11·8	96	47	86	„ 0	SE 3	SE 4	6	6	10	·	I ≡
30	E 1	ESE 3	ESE 2	10	8	10	4·3	12·6	22·6	14·4	23·5	10·2	8·9	9·0	94	44	74	„ 0	SE 3	NE 3	10	4	0	·	
31	W 2	ESE 3	ESE 3	10	4	10	0·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							Summe																	Summe	
Mittel	1·9	2·2	1·9	8·1	7·4	9·6	134·1	13·6	21·1	14·8	22·2	10·4	10·8	10·5	91	59	84	1·5	2·9	1·8	7·9	5·8	7·1	10·0	

October — MAMBA (Kilimandjaro). — 1899.

$\varphi = 3°\ 17'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1550 *m*.

Datum	Luft-Temperatur				Luft Feuchtigkeit absolute			Luft Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	13·6	21·0	16·0	23·0	8·9	9·9	10·3	77	54	77	Still 0	SE 3	—	3	4	—	·	I —
2	13·8	22·6	16·2	23·4	11·2	9·9	9·4	95	48	69	SE 2	E 2	NE 3	10	6	3	·	
3	13·3	21·2	16·0	24·0	9·2	8·8	8·9	82	47	66	ESE 2	ESE 3	NE 3	0	5	0	·	
4	12·4	25·3	15·6	25·2	9·7	8·1	10·0	91	34	77	Still 0	ESE 2	E 4	3	2	0	·	
5	13·4	24·6	18·6	25·0	10·0	8·3	10·1	88	36	63	NE 2	NE 1	NE 6	8	4	0	·	
6	14·8	26·4	15·6	27·0	9·1	8·0	10·0	72	**31**	77	Still 0	SE 5	NE 5	0	3	0	·	
7	13·4	26·0	16·0	26·4	10·2	8·4	10·2	90	34	76	SW 1	E 5	E 5	10	4	0	2·5	I =
8	15·1	—	16·6	26·2	12·6	—	11·4	99	—	80	SE 3	—	E 6	10	—	10	0·5	I —
9	13·4	25·6	17·1	25·7	10·2	10·1	12·0	90	42	83	S 3	NE 5	E 2	10	7	6	·	
10	13·6	22·2	18·0	**22·6**	11·4	11·4	10·4	99	58	67	SE 2	SE 2	NE 3	10	7	6	7·0	I ◍ =
11	13·4	22·9	16·8	23·6	11·2	11·7	10·5	98	57	74	Still 0	SSE 4	NNE 2	10	4	0	1·8	I —
12	13·1	24·8	17·4	25·3	9·9	10·5	10·6	89	45	71	NE 1	SE 4	NE 2	8	4	2	0·6	
13	12·4	26·4	18·6	27·0	9·0	8·8	13·3	86	35	84	NE 2	SE 4	NE 2	3	4	4	·	
14	15·8	27·7	19·6	**28·2**	11·7	10·8	11·2	88	39	65	W 1	NE 3	E 4	4	3	1	·	
15	16·5	25·9	17·0	27·0	11·1	10·5	13·5	80	43	94	NE 1	SE 3	NE 2	3	6	9	·	
16	15·7	21·8	17·6	23·0	12·2	12·1	13·8	92	62	85	NE 3	SE 4	E 2	3	8	9	8·2	
17	14·9	22·9	17·0	24·0	10·2	10·6	10·4	82	51	72	NE 2	SE 3	NE 3	3	5	6	·	
18	15·0	24·4	17·0	26·0	9·3	17·7	10·4	73	78	72	E 2	—	NE 3	2	—	9	·	
19	15·8	24·3	16·8	25·7	12·2	10·7	13·0	91	48	92	SE 1	SE 3	NE 4	7	5	10	·	
20	14·5	22·3	16·9	24·0	11·6	11·6	12·8	95	58	90	SE 2	WNW 1	NE 3	5	9	10	5·8	
21	15·5	23·8	16·4	25·0	10·4	7·7	9·2	80	35	67	WNW 1	E 3	NE 2	7	5	1	1·2	
22	16·1	23·5	18·0	25·4	9·8	9·5	11·7	72	43	77	SE 1	ESE 2	NE 3	2	4	9	·	
23	16·8	25·1	17·6	26·5	8·9	8·4	12·0	63	36	80	NE 2	ESE 3	E 3	2	3	3	·	
24	15·0	24·6	17·9	26·2	11·8	10·0	11·3	93	44	80	SE 2	E 3	SE 3	9	3	2	·	
25	14·9	25·0	16·8	25·8	11·5	7·5	11·8	91	32	82	SSW 2	ENE 3	NE 1	2	2	5	·	
26	13·6	25·7	17·3	26·2	9·8	8·3	11·8	72	34	80	SE 1	ESE 2	NE 2	10	5	0	·	I —
27	16·0	25·0	16·9	26·4	11·7	9·9	10·9	86	43	77	ESE 1	SS ? 3	NE 1	2	2	2	·	
28	14·8	25·9	19·1	26·2	11·2	10·5	13·5	90	44	83	SE 2	SE 2	SE 3	10	4	8	·	
29	15·4	26·1	19·2	27·2	11·0	10·1	10·8	84	41	65	WNW 1	ESE 3	E 2	4	5	0	·	
30	16·1	19·6	19·0	27·8	10·8	11·9	12·8	80	71	78	NE 1	NE 4	SE 1	1	8	7	·	II ◍
31	16·7	25·1	17·2	26·2	13·2	10·4	13·8	94	44	95	SE 2	NE 3	NE 2	7	6	10	11·0	III ◍
																	Summe	
Mittel	14·7	24·2	17·3	25·5	10·7	10·1	11·4	86	46	77	1·5	3·0	2·9	5·4	4·7	4·4	38·6	

November — 1899.

	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	17·3	25·2	18·5	26·0	12·1	10·5	14·4	82	44	91	SW 2	NE 4	SE 2	6	3	7	28·4	
2	15·7	24·1	18·2	26·2	13·1	—	11·8	99	—	76	SE 1	NE 3	NE 3	10	4	3	1·1	I ◍ =
3	15·6	25·6	18·1	26·1	12·8	10·3	11·8	97	44	77	SE 1	SE 4	NE 1	10	4	1	0·8	I =
4	14·9	24·7	17·1	26·1	9·8	9·1	10·7	78	40	74	NE 1	SE 2	NE 2	1	2	0	·	
5	15·2	25·9	18·4	27·1	10·8	9·7	11·1	84	40	70	SE 2	NE 2	E 5	1	4	5	·	
6	14·1	25·8	18·3	27·1	11·0	10·5	13·4	93	44	85	NW 2	SSE 3	NE 2	10	5	4	·	I =
7	15·8	25·6	17·4	26·6	11·5	10·9	10·6	86	45	71	NE 1	E 4	NE 2	3	4	1	·	
8	17·0	26·0	18·2	26·6	10·5	10·0	11·0	73	41	71	NE 2	ESE 3	ENE 2	2	3	0	·	
9	18·1	26·1	17·5	27·3	7·1	7·7	9·6	53	**31**	65	ENE 2	SE 2	NE 2	1	2	0	·	
10	16·9	26·5	19·2	**27·5**	8·0	8·3	7·0	57	33	44	SSE 2	SSE 2	NE 2	1	2	0	·	
11	14·0	26·5	19·4	27·1	7·3	9·8	13·9	61	39	83	NE 1	SE 3	E 2	2	3	8	·	
12	15·5	24·6	18·2	26·6	12·8	11·4	10·6	98	50	67	SE 3	SSE 4	NE 3	10	5	3	·	I =
13	15·2	24·7	18·5	27·0	11·7	11·1	11·9	91	49	75	SE 2	SE 3	E 2	2	4	8	0·5	
14	14·7	26·5	20·0	**27·5**	9·7	9·7	9·7	78	39	56	NE 1	SE 3	NE 1	1	4	4	0·7	
15	16·6	21·1	16·4	24·7	13·5	12·5	13·4	96	67	97	SE 4	SE 3	SSE 2	9	9	10	·	I =, II ◍, III ◍ –
16	15·4	19·4	16·5	**21·7**	12·0	14·4	14·0	92	86	100	NE 2	SE 2	SE 3	7	9	10	35·5	II ◍, III ◍ =
17	14·7	19·8	18·4	22·3	11·2	13·7	11·6	90	80	74	NE 1	S 2	NE 4	8	10	7	40·0	
18	16·2	24·2	16·4	24·9	13·4	12·8	13·4	98	57	97	SE 2	ENE 3	NE 1	10	4	10	37·2	I =, III ◍
19	17·7	—	—	24·9	11·8	—	—	79	—	—	NE 2	—	—	8	—	—	30·0	
20	16·6	23·8	17·6	24·8	11·4	11·0	13·4	80	50	90	NE 2	NE 5	NE 2	6	3	7	·	
21	17·9	21·5	20·1	24·5	13·4	13·0	9·4	88	68	53	NE 2	NE 5	NE 4	7	8	8	12·5	
22	17·2	23·5	19·3	25·1	12·8	13·3	8·3	88	61	51	SE 2	NE 5	NE 3	9	4	1	·	
23	16·9	23·3	17·6	24·0	11·3	12·6	12·8	79	60	85	SSE 2	NE 5	NE 3	7	3	7	0·6	
24	17·7	22·4	17·2	23·6	11·6	11·9	10·5	77	59	72	NE 3	NE 4	NE 5	5	4	4	3·2	
25	16·2	23·2	18·0	23·5	11·5	10·7	11·3	83	50	74	NE 6	ENE 5	NE 2	4	2	0	6·2	
26	16·1	24·3	18·8	25·0	9·7	10·7	11·0	71	48	69	NE 1	SE 3	NE 4	1	2	1	·	
27	16·6	25·8	19·7	26·4	10·8	13·0	10·4	77	53	66	SE 1	NE 3	NE 3	1	4	2	·	
28	16·7	26·2	20·0	26·7	11·3	11·6	11·6	80	46	67	ENE 1	SE 3	NE 2	1	3	0	·	
29	16·8	26·6	19·0	27·4	11·1	10·8	11·2	78	43	68	NE 1	NE 3	NE 2	2	3	1	·	
30	16·9	25·7	20·2	—	11·2	12·6	11·8	79	52	67	NE 1	NE 4	NE 5	4	4	2	·	
																	Summe	
Mittel	16·2	24·4	18·4	25·7	11·2	11·2	11·4	82	51	74	1·9	3·3	2·6	5·0	4·2	3·9	196·7	

MOSHI am Kilimandjaro.

Stationsbeschreibung nach Dr. Widenmann.

Die meteorologische Station liegt an dem Südabhange des Kilimandjaro in der Kulturzone 1170 Meter über dem Meer auf einem von NE nach SW sich herabziehenden Hügelrücken, der durch Thäler zu beiden Seiten von ähnlichlaufenden etwas höheren Hügelrücken der Landschaft Moshi getrennt ist. Nach Süden zu laufen diese Rücken in die grosse Ebene (Kilimandjaro-Niederung 600—700 Meter) am Oberlaufe des Pangani mit völligem Steppencharakter aus; von N her fallen sie, manchmal durch schräge Terrassen gegliedert, von dem Kibo (6010 Meter) und seinen Ausläufern herab. Die untere Urwaldgrenze befindet sich in der Landschaft Moshi in einer Höhe von 1800 Metern.

Sämmtliche Instrumente befinden sich in dem nach den Anweisungen der Deutschen Seewarte erbauten Wetterhäuschen auf dem freien Platze an der Südseite des Forts. Die nächste Umgebung ist vollkommen kahl (rother Lehmboden). Das nächste Gebäude ist das Fort selbst, dessen weisse mit Kalk getünchte Frontmauer 24 Meter entfernt ist. Der vorherrschenden Windrichtung (SE) ist das Häuschen gänzlich frei ausgesetzt.

Das Wetterhäuschen wurde am 13. September 1894 bezogen. Bis September 1895 beobachtete der Arzt in der kaiserlichen Schutztruppe Herr Dr. Widenmann.

Eine Aenderung in der Aufstellung ist auch bei der Wiederaufnahme der Beobachtungen im Jahr 1897 nicht vorgenommen worden.

Beobachtet haben in dieser Zeit:

der Arzt in der kaiserlichen Schutztruppe Herr Dr. Gallus Juli bis August 1898;

der Sanitätsunteroffizier der kaiserlichen Schutztruppe Herr Handfest November 1897 bis April 1898, Oktober bis November 1898, März 1899, Juni bis October 1899;

der evangelische Missionar (Berliner Mission) Herr Konrad Walter November 1898 bis Februar 1899, April bis Mai 1899.

Die geographische Lage von Moshi ist: Südliche Breite 3° 18.6', Oestliche Länge 37° 22'.

Die Resultate der früheren Beobachtungen von Herrn Dr. Widenmann sind in den Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten Band 8 Seite 283 wiedergegeben.

Juli **MOSHI (Kilimandjaro).** *1895.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	16·2	21·1	18·0	23·5	14·2	12·1	11·8	11·6	88	64	76	—	W 2	E 5	10	8	4	0·0	·	früh ≡, Sprühregen; a. m. ∞
2	15·4	20·9	18·2	24·0	14·2	11·4	11·4	8·9	88	63	57	—	NNW 3	E 6	10	5	4	0·3	·	früh ≡, Sprühregen
3	14·6	23·1	18·2	23·4	12·3	10·2	11·9	9·0	83	57	58	Still 0	N 2	NNE 1	8	4	7	·	·	
4	16·0	23·6	17·1	23·4	14·0	9·9	10·1	10·9	73	46	75	N 1	SSE 4	SE 2	4	5	7	·	·	
5	16·0	24·2	17·7	23·9	13·8	9·1	10·4	9·3	67	46	62	N 1	NNE 3	Still 0	7	3	1	4·5	·	nachts ◍
6	15·0	23·4	18·9	23·3	14·0	11·0	11·0	7·7	87	51	48	N 2	S 4	ENE 5	8	4	6	·	·	
7	15·7	23·8	18·6	24·2	14·1	11·1	10·0	10·0	84	45	62	Still 0	NE 4	NE 6	5	7	5	·	·	
8	15·7	23·6	18·9	25·2	14·5	11·1	10·4	9·5	84	48	58	E 3	NW 1	NE 5	9	4	4	·	·	
9	15·4	23·6	19·0	24·8	14·4	11·9	10·4	10·7	91	48	65	N 2	NE 2	ENE 7	9	4	1	·	·	
10	16·1	22·1	17·6	23·5	14·9	11·7	9·9	9·0	86	50	61	Still 0	SE 4	Still 0	8	4	1	·	·	
11	14·0	23·1	18·6	23·9	13·3	11·1	7·8	9·2	94	37	57	„ 0	ESE 5	NE 8	9	3	0	·	·	abends stürmisch
12	14·1	21·4	19·3	22·8	12·6	10·3	9·3	8·0	87	49	48	„ 0	S 3	NE 5	9	5	0	·	·	
13	14·0	23·4	17·6	23·4	**11·6**	9·6	9·0	8·5	81	42	56	N" 1	S 4	NE 5	9	3	0	·	·	
14	14·5	23·7	18·8	24·2	12·8	9·5	7·7	7·9	77	35	50	N 1	SE 2	N 1	2	1	1	·	·	
15	14·9	24·0	18·9	23·3	13·2	10·4	7·2	6·6	83	32	41	N 1	NE 2	NNW 3	1	3	0	·	·	
16	16·5	23·5	17·3	**25·3**	14·0	10·5	10·5	10·9	74	49	74	NW 1	S 3	Still 0	8	5	10	·	0·0	vorwieg. dunstig; 5·30 p. einige Tropfen ◍; abds. trübe
17	16·4	21·3	18·6	22·9	**15·0**	11·5	11·1	10·5	83	60	66	Still 0	WSW 1	ENE 5	9	8	4	·	·	
18	16·9	23·1	18·4	24·8	14·4	9·6	10·7	10·5	67	51	65	NW 1	SW 3	SSE 2	6	5	7	·	·	
19	15·5	22·1	18·0	24·3	14·4	10·3	6·9	7·1	78	35	46	Still 0	W 3	NE 3	3	3	3	·	0·2	8 p. etwas ◍
20	15·2	24·3	17·9	24·7	12·8	7·3	5·7	9·0	56	**25**	59	N 1	SW 4	SE 2	5	5	8	·	·	
21	15·1	25·0	18·0	25·1	12·9	7·6	8·3	7·2	59	35	47	NE 3	NE 3	ENE 6	2	4	3	·	·	
22	14·7	21·8	18·3	24·5	12·7	9·1	14·0	7·1	73	73	46	N 1	Still 0	ENE 7	4	4	1	·	·	früh bedeckt ∞²; tags heiter
23	16·0	22·6	19·2	24·7	12·6	10·3	8·1	9·1	76	40	55	Still 0	SW 3	E 7	7	3	6	·	·	tags ∞
24	15·2	21·2	19·0	24·8	14·7	11·7	9·9	10·0	91	53	61	WNW 1	NW 2	SE 1	5	7	9	·	·	
25	14·6	21·5	18·4	22·2	14·3	11·0	9·3	10·4	89	50	65	NW 2	N 1	E 3	10	8	10	0·0	0·1	dunstig
26	14·6	21·1	19·0	22·6	13·8	11·0	10·0	9·3	89	54	56	NE 3	W 2	SE 3	9	8	10	·	·	trüb
27	15·0	22·4	18·0	22·8	14·2	10·6	8·8	10·5	84	45	68	Still 0	W 1	E 6	10	5	9	·	·	trüb, sehr dunstig
28	—	21·7	18·5	**22·2**	14·2	—	9·7	9·0	—	50	57	—	NW 3	ENE 4	—	10	9	·	·	„ „ „
29	15·5	22·4	18·9	23·6	13·7	10·8	10·4	11·4	83	52	70	—	N 1	E 8	7	6	9	·	·	tags dunstig; folg. Nacht stürmischer E-Wind
30	16·5	21·1	17·5	23·3	14·9	11·3	12·1	10·8	82	66	72	E 6	SE 2	E 8	9	10	9	0·7	0·7	nachts etwas ◍; tags trüb regnerisch; abds. stürmisch
31	15·2	21·5	18·5	22·4	13·9	11·8	11·2	10·7	92	59	68	NW 1	SW 2	E 7	3	9	3	·	·	
																		Summen		
Mittel	15·4	22·6	18·4	23·8	13·8	10·5	9·8	9·3	81	49	60	1·2	2·5	4·2	6·8	5·3	4·9	5·5	1·0	6·5

August *1895.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	15·3	24·1	18·5	24·8	13·8	10·9	9·3	10·7	85	41	68	N 1	E 5	E 8	8	3	5	·	·	morgens trüb; tags vorwieg. heiter, warm, am Kibo viel
2	14·4	22·3	18·4	24·7	13·8	11·8	10·5	9·2	97	53	59	W 2	SE 4	E 7	10	8	1	·	·	morgens ≡ [Neuschnee
3	14·7	23·4	19·5	25·0	13·2	9·8	8·9	9·5	78	41	56	Still 0	S 4	E 8	0	3	1	·	·	
4	16·0	23·7	18·7	23·1	13·7	10·1	8·7	10·6	74	39	66	N 2	S 3	E 9	1	4	1	·	·	tags ∞²
5	15·3	21·9	18·5	24·3	13·8	11·1	11·2	11·5	86	58	72	Still 0	S 3	E 5	1	8	10	·	·	tags ∞²
6	15·0	21·0	18·6	22·8	14·7	12·0	10·3	10·9	94	56	69	SW 3	NW 3	E 8	10	8	9	0·0	·	sehr trüb
7	15·0	22·6	18·2	22·8	14·4	11·9	10·0	10·9	93	49	70	W 1	S 4	E 8	10	7	5	·	·	
8	15·2	21·6	18·4	23·9	14·6	11·6	10·3	10·8	90	54	68	WNW 1	SSE 4	E 9	9	9	3	·	·	
9	14·8	22·6	18·4	22·8	14·3	10·4	8·7	11·5	84	42	73	NW 1	—	E 7	10	9	4	·	·	trüb, ∞
10	15·3	20·2	17·6	22·1	14·2	12·1	11·0	10·7	93	63	71	NW 1	NE 3	E 8	10	10	4	0·2	0·0	sehr trüb, ∞²
11	15·0	22·3	18·0	22·1	14·3	9·8	8·9	10·8	76	45	70	Still 0	NW 1	E 5	10	9	10	0·6	0·8	zwischen 6 u. 8 a. ◍⁰
12	15·3	22·3	18·0	24·1	14·3	9·7	8·9	10·8	75	45	70	NW 1	W 3	E 8	10	3	2	0·5	·	
13	15·2	23·2	18·1	25·0	14·3	11·3	8·4	9·8	88	40	64	NE 1	NW 2	E 9	5	4	4	0·0	·	
14	14·4	23·1	19·3	26·2	13·8	10·8	9·6	10·2	89	46	62	NW 1	S 3	E 7	10	7	8	·	·	
15	—	24·9	18·9	25·8	13·8	—	9·4	9·3	—	41	57	—	NW 2	E 9	—	4	3	·	·	
16	14·8	23·6	19·3	24·1	14·2	10·7	10·6	9·6	86	49	57	NW 3	NW 2	E 7	9	8	5	·	·	
17	16·3	23·1	19·7	24·3	**15·4**	11·0	9·6	10·1	80	46	59	E 3	NE 1	E 5	10	6	10	·	·	
18	16·2	20·3	18·2	21·3	15·2	10·9	11·3	11·1	80	65	71	E 3	N 2	E 8	9	10	10	·	0·5	8-9 a. etwas ◍
19	16·2	22·0	18·6	24·3	15·2	12·8	11·8	11·3	94	60	71	N 2	W 3	E 8	10	9	10	1·4	1·2	abends und p. m. wiederholt ◍⁰
20	15·5	25·0	19·0	25·8	14·2	11·5	10·1	11·0	88	43	67	Still 0	Still 0	NNE 7	9	8	—	0·2	·	
21	15·5	26·2	20·2	**26·5**	12·8	10·6	7·8	8·7	81	**31**	50	Still 0	„ 0	ENE 8	2	1	2	·	·	
22	16·5	21·8	17·6	24·6	**12·6**	11·1	12·6	11·5	79	66	76	N" 0	S 3	SE 3	10	8	10	·	0·0	
23	17·5	21·6	19·0	26·5	15·4	10·3	11·2	10·7	70	59	65	N" 2	N 3	ENE 5	9	9	8	·	·	
24	16·5	22·1	17·8	23·6	12·6	11·1	10·2	10·5	79	52	70	N 2	SE 3	Still 0	10	9	6	·	0·3	9-9·30 a. ◍⁰
25	17·0	22·5	18·2	23·9	13·3	11·1	10·4	12·1	77	51	77	N 2	S 3	E 5	7	5	10	0·2	·	dunstig
26	15·0	21·1	17·2	22·2	14·2	11·3	11·3	9·8	89	62	67	SW 3	ENE 4	E 3	10	8	8	0·2	0·2	dunstig; 4-5 p. ◍⁰
27	14·7	21·0	17·0	22·4	13·5	9·8	8·8	9·7	78	48	67	N 3	S 3	E 7	8	6	7	0·0	·	dunstig
28	14·8	23·3	18·1	25·2	13·3	10·4	8·7	9·8	84	40	64	— 1	E 5	E 8	10	5	5	0·0	·	
29	14·8	20·3	17·7	**21·5**	13·2	10·6	10·8	11·2	85	60	74	N 2	E 5	E 9	9	9	2	·	·	
30	16·7	25·2	19·4	26·3	14·5	11·5	9·3	9·9	81	39	59	E 4	E 6	E 9	9	6	2	·	·	
31	15·4	21·4	19·0	24·0	14·8	12·3	10·3	11·1	94	55	68	N 1	ESE 3	NE 7	9	10	5	·	·	
																		Summen		
Mittel	15·5	22·6	18·5	24·1	14·0	11·0	10·0	10·5	84	50	66	1·5	3·0	6·9	8·1	6·9	5·7	3·3	3·0	6·3

September MOSHI (Kilimandjaro). *1895.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	21·1	26·6	20·6	26·9	14·3	8·2	7·7	8·2	45	30	46	W 2	S 3	E 8	10	2	1	·	·	
2	22·4	26·4	20·1	**27·9**	14·3	8·1	7·4	11·9	40	**29**	68	N 1	N 2	E 9	4	3	4	·	·	[ESE mit stürmischem Wind; ◍⁰
3	18·3	21·7	18·5	25·1	14·3	10·7	10·3	11·5	68	53	73	WNW 2	E 5	E 9	2	8	5	·	0·0	⊼ in der Steppe und am Ugueno; 0-0·30 p. ⊼ in M. aus
4	16·6	22·7	16·2	23·5	15·2	13·8	10·7	12·5	98	52	91	S 2	SE 3	SE 6	10	7	10	23·2	8·6	nachts ◍²; a. m. ≡; bis 9 a. ◍; abends ◍
5	15·7	17·4	18·2	**21·0**	13·7	11·5	13·5	11·8	87	92	76	N 1	SE 5	E 7	10	9	3	14·6	3·2	nachts ◍²; früh, 9-10 a. ≡; 1-1·30 p. ◍; 2-2·30 p. ≡
6	14·9	22·7	18·3	23·5	14·3	12·5	11·3	11·7	99	56	75	NNW 1	E 4	E 8	10	4	5	17·0	0·3	
7	15·3	23·8	—	25·0	14·3	12·4	10·2	—	96	46	—	NW 2	E 5	—	7	4	—	·	·	
8	16·4	25·5	20·8	27·0	14·3	13·3	7·1	9·6	96	**29**	52	W 1	E 4	ENE 8	10	3	1	·	·	
9	15·2	25·7	20·3	26·9	14·9	12·0	8·7	10·4	93	36	58	NW 1	SE 6	E 10	10	3	—	·	·	bis 10·30 p. sehr stürmisch, dann Windstille
10	16·1	25·1	19·5	26·9	—	11·6	12·1	11·1	85	52	66	NNW 1	ESE 6	NE 5	10	2	6	·	·	
11	17·2	25·4	18·1	—	14·9	9·9	9·1	10·3	68	39	66	SE 2	S 3	E 10	2	2	2	·	·	
12	15·7	24·4	19·6	—	—	10·4	8·9	10·8	79	39	63	E 1	E 2	E 10	8	9	4	·	·	
13	17·4	23·4	19·2	—	—	11·2	11·1	11·3	75	52	68	E 5	NE 3	E 10	9	10	8	·	·	bis 8·30 a. trüb; 8·30-11·30 a. heiter, dann bedeckt; von
14	17·0	—	17·2	—	—	12·3	—	12·3	86	—	85	SW 3	—	NE 8	9	—	8	·	·	[7·30 p. an stürmisch
15	15·2	26·2	19·0	—	—	11·3	11·7	12·3	88	46	76	SSW 2	SSE 3	ENE 8	10	4	4	·	·	
16	14·8	23·2	19·0	—	—	12·1	11·5	10·7	97	55	65	ESE 1	SE 3	E 6	10	10	4	0·2	·	
17	15·4	24·0	18·7	—	—	12·2	10·2	11·2	93	46	70	WNW 1	SSE 5	E 6	10	10	6	·	·	
18	15·2	22·2	18·4	—	—	11·7	9·9	9·9	91	50	63	SW 2	ESE 5	E 10	10	9	9	·	·	
19	15·7	23·3	18·5	—	—	11·8	10·2	9·5	89	47	60	NNW 1	ESE 4	E 9	10	9	8	·	·	
20	16·5	24·5	18·8	25·8	**13·5**	10·5	9·7	10·0	74	42	62	ESE 2	ESE 5	ENE 6	3	8	9	·	·	
21	16·0	23·4	19·7	24·8	15·0	11·3	11·3	10·0	84	53	58	NW 2	SE 4	ENE 10	10	7	—	·	·	bis 3 p. ziemlich trüb; bis 11 a. mehrere heft. Windstösse
22	14·2	22·4	18·5	23·8	15·0	11·4	10·1	9·0	95	50	57	NW 2	ESE 4	NE 8	10	4	—	·	·	bis 9 a. ≡ [Sturm allmählich anschwillt
23	15·2	23·3	19·0	25·2	13·8	11·3	10·5	9·0	88	49	54	SE 3	ESE 4	ENE 11	10	6	1	·	·	7 p. Abendwind einsetzend, der bis 9 p. zum schweren
24	16·3	24·5	17·0	26·3	14·9	12·7	10·5	11·0	93	46	76	NW 1	SE 4	SE 6	10	10	10	0·4	9·1	4·30-6 p. ◍²; 7·30-8·30 p. ◍
25	16·0	21·1	19·2	22·2	14·0	11·6	11·0	11·9	86	59	72	NW 1	E 4	NE 6	4	10	10	·	0·0	11·30 a. ◍⁰
26	15·7	25·0	18·0	26·8	—	12·6	10·7	13·2	94	45	86	SSW 2	SSE 3	E 7	10	9	10	·	8·0	4·45 a. ◍⁰; 6·15-6·45 ◍² und Sturm (11)
27	16·5	23·7	17·0	25·0	15·2	13·2	11·6	13·5	95	53	94	NW 2	ESE 4	NE 3	9	9	10	0·2	9·1	trüb, dunstig; 7·30 a. ◍⁰; 3-3·30 p., 6·20-8 p. ◍² a. E
28	15·6	23·8	18·8	25·0	13·5	10·5	9·1	10·7	80	41	66	NNW 1	SE 6	E 6	2	5	6	·	·	
29	17·0	26·0	19·5	26·3	15·4	11·6	9·5	12·0	81	39	71	NNW 1	E 4	E 10	6	6	2	·	·	
30	18·4	26·0	20·0	—	**15·5**	10·6	10·1	12·8	67	41	73	E 3	SE 4	E 8	3	6	3	·	·	
																		Summen		
Mittel	16·4	23·9	18·8	25·2	14·5	11·5	10·2	11·0	84	47	78	1·7	4·1	7·9	7·9	6·5	5·7	55·6	38·3	
																		93·9		

November *1897.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	19·7	29·6	23·9	—	—	13·9	10·5	10·7	82	34	49	Still	E	NE	—	—	0	·	·	I ⌓, II ⊼
2	19·9	28·9	21·9	—	—	13·9	10·8	10·5	82	36	54	„	E	E	—	—	0	·	·	I ⌓
3	19·9	28·9	24·5	—	—	14·3	9·2	8·8	83	31	39	„	SE	NE	—	—	—	·	·	I ⌓
4	18·8	28·6	21·9	—	—	13·7	14·4	12·0	86	49	61	„	N	E	—	—	7	·	·	I ⌓, II ⌄, III ≡
5	18·9	30·5	23·8	—	—	13·7	10·3	9·4	83	32	43	„	SE	NE	4	3	3	·	·	I ⌓, III ≡
6	18·6	30·6	21·9	—	—	13·5	12·8	13·1	86	39	67	N	NE	NE	1	4	0	·	·	I ⌓ ≡, II III ⊼
7	18·7	28·6	24·5	—	—	13·3	12·5	10·5	84	43	46	Still	SE	E	3	8	1	·	·	
8	20·7	28·9	23·6	—	—	12·9	10·5	10·7	71	35	49	E	SE	NE	2	2	9	·	·	9 p. 1 Stunde lang anhaltendes ⊼, ◍ und △
9	18·7	27·8	21·6	—	—	13·9	10·1	13·1	87	37	68	Still	SE	E	3	5	5	28·9	·	
10	18·8	28·8	20·7	—	—	13·7	8·1	12·2	86	**28**	68	„	SSE	NE	1	4	9	·	·	7·15 p. ⊼ ◍
11	19·5	27·3	21·6	—	—	13·4	13·1	13·1	80	48	68	N	NNE	SSE	1	7	1	4·6	·	III ⌄
12	18·6	28·5	21·9	—	—	13·8	11·2	12·0	86	39	61	E	N	E	1	3	0	·	·	I ⌓, III ≡
13	19·3	29·3	22·1	—	—	13·7	9·4	11·3	83	31	57	Still	SSE	E	1	3	0	·	·	I III ≡
14	19·3	27·1	22·1	—	—	12·8	13·7	12·7	77	52	65	„	S	E	5	6	0	·	·	I ≡
15	20·1	31·5	21·9	—	—	14·8	13·6	12·0	85	39	61	NW	SSE	N	6	6	0	·	·	III ⌄
16	19·8	28·0	22·2	—	—	14·7	14·0	12·1	85	50	61	N	W	N	9	6	0	·	·	0 p. ⊼ und ◍; 7 p. ⌄ in S; 9 p. ⌄ in SW
17	19·1	19·9	19·3	—	—	15·1	14·8	14·7	92	86	89	Still	NE	Still	9	1	9	16·0	·	7 a. ◍; 0·20 p. Platzregen
18	18·7	25·9	21·1	—	—	14·9	16·7	14·1	92	67	76	„	N	„	1	5	5	9·0	·	0-1·30 p. ◍
19	20·1	28·8	21·6	—	—	15·1	10·2	11·9	87	35	63	„	SE	„	6	5	0	2·0	·	abends ⌄ in SE
20	19·8	29·7	21·9	—	—	14·8	12·6	11·0	87	40	56	„	E	„	8	8	0	·	·	0-0·30 p. ◍; 8 p. ⌄ in SE
21	21·3	30·1	22·5	—	—	14·8	11·2	11·3	79	36	56	„	E	„	1	9	0	·	·	I ⌓
22	21·2	32·7	22·0	—	—	14·4	12·3	11·5	77	34	58	„	NE	„	1	3	0	·	·	I ⌓
23	20·5	27·0	22·3	—	—	13·6	12·5	10·6	75	47	54	„	N	N	3	7	0	·	·	I ⌓
24	20·0	25·8	21·9	—	—	14·0	15·1	12·2	80	62	63	„	NE	Still	9	8	1	·	·	1·45 p. ◍
25	19·9	31·6	22·5	—	—	15·6	13·6	12·6	90	39	63	„	SSE	„	8	9	2	0·8	·	I ⌓
26	21·1	29·7	21·3	—	—	15·4	13·0	11·6	83	41	63	„	Still	N	8	4	0	·	·	I ⌓
27	18·7	29·5	22·1	—	—	12·2	12·1	10·2	76	39	51	„	NE	N	8	7	0	·	·	I ⌓
28	21·0	29·7	23·3	—	—	15·0	14·6	11·2	81	47	53	„	NE	NNE	3	3	0	·	·	I ⌓
29	20·3	29·5	22·7	—	—	13·4	10·9	9·8	75	36	47	„	E	NE	5	5	0	·	·	I ⌓
30	20·6	29·9	22·5	—	—	13·3	10·3	8·3	74	33	42	„	SSE	NE	3	3	0	·	·	I ⌓
																		Summe		
Mittel	19·7	28·8	22·2	—	—	14·1	12·2	11·5	82	42	58	—	—	—	3·4	4·1	1·7	61·3		

December — MOSHI (Kilimandjaro). — 1897.

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·5	30·7	24·1	11·8	11·0	8·5	63	34	37	Still	NNE	E	3	5	0	·	III ≡
2	20·9	29·8	25·1	13·1	11·0	7·2	71	35	31	„	E	NE	0	3	0	·	0·30 p. ⟋ in NW
3	20·9	30·9	24·3	13·9	11·0	11·2	77	33	50	„	NE	NE	3	7	5	·	11·25 a. ⟋ in NE; 11·45 a. 5 Minuten langer Regenfall; 7·15 p. ⟋ in W
4	22·9	30·1	23·1	15·3	11·3	12·5	74	35	60	„	NE	Still	4	5	5	·	0·45 p. u. 2·30 p. ⟋ in NW; 5·45 p. 20 Minuten langer ◍
5	22·9	29·9	23·0	12·3	12·9	11·3	60	40	55	E	E	NE	0	5	5	·	11·45 a. ⟋ in N
6	21·7	28·7	22·6	13·8	12·6	11·9	72	44	58	Still	SE	Still	4	3	1	·	abends ⟍ in SW
7	21·7	29·7	21·1	13·8	13·0	12·4	72	41	67	SE	SE	NE	2	7	5	·	11·40 a. bis 0·22 p. ◯
8	20·1	29·6	22·1	14·1	11·4	11·6	81	36	58	Still	E	Still	8	3	0	·	
9	21·1	29·7	22·4	14·0	13·3	9·3	75	42	47	„	SE	NE	3	3	0	·	III ≡
10	21·5	31·4	25·3	11·6	10·0	9·2	61	28	39	„	SE	NE	5	5	4	·	
11	20·4	33·2	23·7	13·0	14·8	10·7	73	39	49	NW	NNE	NE	4	5	1	·	
12	20·8	31·3	23·9	12·9	10·0	10·6	71	29	48	SE	NNE	SW	3	6	5	·	2·20 p. feiner ◍
13	22·0	32·3	22·4	11·3	9·7	10·5	58	28	52	Still	NW	Still	5	7	0	·	
14	22·4	33·7	23·1	12·7	11·1	9·6	64	28	45	„	N		3	3	0	·	
15	20·3	34·7	22·7	12·9	13·6	11·8	73	33	58	„	NW	E	1	3	3	·	
16	20·1	29·2	22·3	13·5	13·0	10·3	78	43	52	„	NE	NE	2	5	0	·	
17	20·6	25·8	22·9	12·7	12·2	11·7	71	50	57	NW	NE	Still	1	5	0	·	1·25 p. und 2·30 p. schwacher Regenfall
18	18·9	29·0	23·5	12·4	13·3	11·4	76	45	53	Still	NE	„	3	3	0	·	2·45 p. schwacher Regenfall
19	20·4	30·3	22·9	12·5	11·9	10·5	70	37	50	„	SW		1	5	0	·	
20	20·7	24·5	23·3	12·0	11·4	11·4	67	50	54	„	N	N	1	7	0	·	1·49-2·45 p. ◍
21	20·5	29·3	23·5	12·1	12·9	11·1	68	42	52	„	Still	Still	0	5	0	0·1	
22	22·0	31·4	23·9	13·1	11·4	10·9	67	33	49	„	SE	NW	3	5	0	·	
23	22·9	32·7	24·2	12·9	10·7	11·2	62	28	50	„	S	N	0	5	0	·	
24	21·3	32·7	23·5	12·1	12·4	11·1	65	34	52	„	Still	NE	2	3	0	·	0·45 p. ◍
25	22·3	32·3	23·3	14·0	14·9	12·7	70	41	60	„	„	Still	2	3	0	·	0·12 p. ⟋ in N; 0·45 p. kurzer ◍
26	22·1	28·5	22·9	15·8	15·6	12·0	80	55	58	„	S	„	3	5	0	·	11·32 a. ⟋ mit ◍; 1·25 p. schwacher ◯
27	21·1	32·4	23·3	14·5	12·8	12·7	78	35	60	„	NW	SW	5	3	2	0·6	9.45 a. kurzer, doch ziemlich heftiger Erdstoss
28	23·6	27·3	23·5	14·0	12·2	10·9	65	45	51	SE	NE	Still	3	7	2		0·10 p. u. 4·15 p. kurzer ◍;
29	22·1	29·4	24·3	15·0	12·8	13·0	76	41	58	Still	SE	„	2	3	0	0·4	1·25 p. wenig ◍
30	22·8	30·7	23·7	14·8	12·0	11·3	71	37	52	„	E	NE	7	3	0	0·1	II ◍
31	22·2	30·9	22·9	14·4	11·5	13·4	73	34	66	„	NE	NE	7	3	7	·	
																Summe	
Mittel	21·4	30·4	23·3	13·3	12·2	11·1	70	38	53				3·0	4·5	1·5	1·2	

Ausser am 24., 28., 29. und 31. jeden Morgen ⏢

Januar — 1898.

	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	20·5	31·8	24·6	15·0	13·6	12·0	84	39	52	Still	SW	E	4	5	1	·	0·25 p. und 2 p. leichter ◍
2	21·3	30·2	24·5	15·0	18·2	11·7	79	57	51	„	NW	E	8	5	0	·	1·55 p. leichter ◍
3	22·3	30·3	25·0	15·7	13·6	11·9	78	43	50	„	NW	Still	0	5	0	·	11·30 a. leichter ◍
4	22·3	33·7	23·3	13·2	13·8	12·0	67	35	57	„	NW	„	0	5	2	0·2	
5	21·5	34·2	24·6	13·0	7·7	13·6	69	19	59	„	Still	NE	1	3	2	·	
6	23·4	29·3	22·3	14·4	14·0	14·1	67	46	70	„	E	Still	8	6	2	·	3·40 p. 10 Minuten lang feiner ◍
7	21·8	29·7	23·9	14·8	15·2	13·1	76	49	60	SE	NE	„	5	6	2	·	1·45 p. ◍
8	22·4	30·9	23·7	13·8	13·5	12·4	68	41	58	Still	„	„	2	5	1	·	I ⏢
9	23·2	35·1	25·9	14·4	12·2	12·1	68	28	49	„	SW	„	1	5	7	·	I ⏢
10	21·9	33·7	23·7	13·7	13·4	13·4	70	34	62	„	Still	NW	1	8	0	·	I ⏢
11	19·5	31·3	24·5	13·8	11·8	12·0	82	34	52	NW	SW	Still	8	6	0	·	I ⏢
12	21·9	34·3	25·2	11·5	8·9	9·6	59	22	41	N	W	NE	0	6	0	·	I ⏢
13	22·1	35·7	24·6	12·7	12·0	11·4	65	28	50	Still	NW	Still	1	6	7	·	I ⏢
14	22·5	35·0	25·5	13·7	13·5	11·2	67	32	47	„	E	NE	3	7	0	·	
15	21·1	30·5	24·9	14·5	12·7	11·2	78	39	48	NW	NE	„	0	7	2	·	1·30 p. ⟋ in NW
16	22·9	31·7	25·1	15·6	14·4	11·4	76	42	48	NW	NW	„	5	6	1	·	3.50 p. 5 Minuten ◍
17	20·9	32·1	23·9	15·1	13·0	14·4	83	36	65	Still	E	E	9	7	0	·	
18	21·5	31·5	25·9	15·2	13·0	11·6	80	37	47	„	SE	E	6	5	0	·	
19	21·9	32·2	24·7	15·3	10·5	11·9	78	29	52	„	E	E	5	3	0	·	
20	22·1	32·6	25·6	14·8	12·2	9·9	75	33	42	„	SW	E	1	5	0	·	I ⏢
21	21·6	32·3	22·9	13·8	13·0	11·4	72	36	55	„	E	N	1	3	1	·	I ⏢
22	21·3	29·3	24·1	13·2	12·9	12·0	69	42	53	N	SW	N	2	6	0	·	I ⏢
23	21·5	33·9	24·1	12·0	11·0	11·7	64	28	52	NW	SW	Still	3	5	0	·	I ⏢
24	22·7	32·9	24·0	14·8	12·9	11·9	72	34	54	Still	N	„	3	6	2	·	
25	21·1	31·6	24·6	13·0	13·7	11·7	69	40	51	S	NE	„	1	7	0	·	1·55 p. feiner ◍
26	22·1	31·5	24·1	12·1	12·8	12·6	61	37	57	Still	N	„	3	7	0	·	I ⏢
27	21·7	34·8	24·7	14·1	10·3	11·6	73	24	50	„	S	„	3	5	1	·	I ⏢
28	20·9	26·9	23·9	13·3	14·0	12·8	73	54	59	„	Still	„	7	7	6	·	0·20 p. ⟋ mit feinem ◍
29	22·3	28·6	23·5	15·3	15·4	12·9	77	54	60	S	W	„	6	7	3	·	0·05 p. ⟋ in SW; 1·30-1·40 p. ◍
30	21·5	31·9	24·2	13·6	13·7	10·8	72	39	49	NW	S	N	5	5	0	·	0·10 p. ⟋ in E und ◍
31	21·2	23·2	23·9	14·1	15·3	11·5	75	73	52	Still	NE	NW	7	7	10	·	1·50 p. ⟋ 20 Minuten dauernd; etwas ◍; 9·35 p. ◍
																Summe	
Mittel	21·8	31·7	24·4	14·0	13·0	12·0	72	34	53				3·5	5·7	1·6	0·2	

Februar — **MOSHI (Kilimandjaro).** — **1898.**

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	23·1	25·9	21·3	—	—	14·7	12·0	14·3	69	49	76	Still	N	E	1	6	10	0·8	1·32-2 p. R ●; abends ≺ in SE; 8·20-8·50 p. ●
2	18·6	31·3	21·9	—	—	14·9	15·4	14·0	94	46	72	„	NW	Still	10	5	3	4·4	I ≡, nachts starker ●; 2 p. ●
3	20·2	27·0	23·9	—	—	15·4	15·7	11·8	88	60	54	„	N	„	7	9	7	1·3	I ⌓, 1·45-2·43 p. ●
4	21·5	29·2	23·9	—	—	14·1	12·8	10·7	74	42	49	„	Still	E	0	9	3	·	I ⌓, 2·48 p. ●
5	21·4	32·4	21·0	—	—	14·0	13·2	15·1	74	36	82	„	SE	Still	3	5	5	·	I ⌓, 7-8 p. schwacher ●
6	23·1	29·9	25·2	—	—	15·2	14·1	11·6	73	45	49	„	W	NE	1	7	1	0·5	I ⌓, 0·05 p. R in NW; 1·50 p. R in W
7	21·7	33·4	24·7	—	—	14·7	14·0	12·5	77	36	54	„	NE	Still	0	5	0	·	I ⌓, 1·35 p. R in N
8	21·6	32·9	25·1	—	—	14·3	13·0	11·8	75	35	50	„	W	„	0	7	0	·	I ⌓
9	20·4	32·0	25·7	—	—	11·9	13·1	10·8	67	37	44	„	S	NE	5	5	5	·	I ⌓
10	20·7	30·5	25·7	—	—	14·4	14·2	10·8	79	44	44	„	E	NE	10	9	5	·	
11	21·1	28·4	24·1	—	—	13·7	18·7	13·1	74	65	59	„	E	NE	3	5	0	·	0·40-1·40 p. wolkenbruchähnlicher ● mit Hagel
12	21·3	30·1	24·1	—	—	13·4	15·3	11·0	71	49	50	„	NW	Still	7	10	0	1·7	I ⌓, 2 p. ●; 3 p. Platzregen
13	21·5	30·5	24·1	—	—	14·1	13·7	13·1	74	42	59	N	NW	„	1	7	6	2·3	2·13-2·18 p. ● R
14	20·1	30·0	24·4	—	—	14·3	14·4	13·0	83	46	57	Still	NE	„	10	7	5	·	1·20 p. R mit ●; abends ≺ in S
15	20·7	20·1	18·3	—	—	14·9	12·9	14·9	83	74	95	„	N	S	10	9	10	·	0·45-2·15 p. R mit ● und Hagel; 4 p. bis nachts ● und R
16	20·1	28·5	25·6	—	—	15·4	16·3	11·2	88	57	47	„	Still	Still	10	5	3	30·1	I ≡, 0·45-2 p. ●
17	20·2	27·9	23·7	—	—	14·9	15·6	11·8	85	57	54	„	SE	NE	3	7	0	0·6	I ⌓, 1·55 p. R mit ●
18	20·7	32·7	24·7	—	—	13·7	14·0	9·9	76	38	43	„	NW	Still	2	5	0	·	I ⌓
19	19·7	33·9	24·3	—	—	11·6	12·0	11·1	68	30	49	„	SW	NE	3	5	0	·	
20	—	33·3	25·5	—	—	—	12·7	8·8	—	33	37	—	SW	Still	—	5	0	·	
21	19·4	31·5	26·1	—	—	12·0	10·7	7·7	71	30	31	Still	SW	„	0	3	0	·	I ⌓
22	20·4	32·7	26·0	—	—	11·9	12·2	9·3	67	33	38	„	NW	„	1	5	5	·	I ⌓
23	21·1	33·5	24·7	—	—	10·8	8·6	7·9	58	28	34	„	SE	NE	0	1	0	·	I ⌓
24	21·3	31·7	25·1	—	—	9·1	13·8	9·3	49	40	40	NW	N	Still	0	3	0	·	I ⌓, II R ●
25	20·7	30·5	25·5	—	—	14·7	12·8	8·7	81	39	36	Still	N	E	5	7	0	·	I ≡, 2·15-2·40 p. R mit kräftigem ●
26	20·1	32·0	23·2	—	—	13·2	12·4	14·9	75	35	70	„	SE	E	3	6	10	1·9	9 p. R mit wolkenbruchartigem ●
27	20·7	27·3	24·3	—	—	14·1	12·4	11·7	78	45	52	„	NW	N	9	10	10	89·7	nachts leichter ●
28	20·9	26·1	21·8	—	—	13·6	14·6	13·8	75	59	71	NE	SE	NW	10	10	5	0·4	11 a. und 2·15 p. ●
																		Summe	
Mittel	20·8	30·2	24·1	—	—	13·7	13·6	11·6	75	44	53	—	—	—	4·2	6·3	3·4	133·7	

März — **1898.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	20·9	29·5	24·5	31·0	17·8	14·9	14·4	12·6	81	47	55	E 2	Still 0	N 1	9	7	1	·	
2	19·1	31·1	24·9	31·8	16·7	12·6	10·5	10·9	76	31	47	Still 0	S 2	E 1	3	5	3	·	I ⌓
3	19·1	32·0	24·5	32·8	16·0	11·2	11·7	9·4	68	32	41	„ 0	Still 0	Still 0	3	7	7	·	I ≡
4	18·3	33·3	26·1	33·5	15·4	10·6	11·0	9·7	67	29	40	„ 0	NE 2	E 8	3	6	0	·	I ⌓
5	19·5	30·9	24·9	31·5	16·2	13·2	12·2	10·7	79	36	45	„ 0	E 3	Still 0	0	4	0	·	I ⌓
6	19·5	32·4	25·7	32·5	16·7	13·5	7·7	9·8	81	21	41	„ 0	SE 5	NE 5	3	6	0	·	I ≡
7	20·2	31·6	25·9	32·0	16·9	13·9	9·0	11·0	79	25	44	„ 0	E 5	NE 8	3	3	5	·	I ≡
8	21·3	31·6	26·1	32·1	15·2	14·5	8·8	8·5	77	26	35	„ 0	NE 5	E 2	6	3	3	·	I ⌓
9	19·8	31·1	25·2	32·7	15·2	14·0	10·5	10·3	82	31	45	„ 0	E 2	E 8	3	7	3	·	I ≡
10	19·9	30·6	25·8	31·9	17·5	13·9	12·3	9·5	80	37	40	„ 0	SE 2	SE 7	5	6	2	·	I ≡
11	21·8	30·8	23·7	31·1	16·7	14·8	12·3	15·8	76	37	73	NE 2	SSE 2	SSE 8	0	7	10	·	7·10 p. kräftiger ●
12	21·5	29·5	24·1	32·0	18·2	18·3	12·8	—	96	41	—	ENE 5	Still 0	SE 8	8	3	10	·	1·25 p. ●; 8·20 p. starker ●
13	21·5	28·7	22·7	30·0	15·2	18·7	13·8	18·7	98	48	96	SSE 2	SW 2	NE 5	10	10	4	·	2·18 p. R mit ●; 5·12 p. ●
14	22·5	28·9	20·9	30·0	17·7	19·7	17·3	15·1	97	59	83	Still 0	SSE 3	E 2	8	7	10	·	3·15-3·25 p. ●; 4·20 p. bis abends leichter ●; 7·35 p. R
15	20·9	29·1	23·3	30·0	18·2	13·6	13·1	14·8	75	44	70	„ 0	NW 3	SE 8	5	6	5	26·0	während der Nacht ● [und ●
16	20·3	30·5	24·8	32·0	17·7	14·8	15·6	13·5	84	48	58	E 2	SSE 7	E 7	9	8	6	0·3	7·15 p. und 8·30 p. ●
17	21·1	30·5	20·5	31·2	16·2	14·6	14·8	15·7	79	46	87	E 4	E 7	SE 2	10	6	10	0·1	9·38 a. etwas ●; 7·35 p. R mit wolkenbruchartigem ●
18	21·3	28·1	21·5	31·3	16·2	14·8	13·5	16·1	79	48	85	Still 0	NW 2	NE 5	5	6	10	41·2	7·35 p. ●
19	20·5	29·2	23·4	29·7	15·9	14·7	14·9	10·4	82	49	48	„ 0	NE 3	E 8	7	5	2	11·3	
20	19·1	29·7	24·2	30·2	16·2	13·4	11·6	12·8	82	27	57	„ 0	SSE 5	E 8	3	7	1	·	I ⌓
21	20·0	30·7	23·3	31·0	16·7	12·6	12·1	15·4	68	37	73	„ 0	SE 2	E 7	6	7	2	·	I ⌓
22	20·1	30·5	22·7	30·5	17·7	12·9	12·3	13·6	74	38	67	SE 5	SE 8	E 7	3	6	7	·	I ⌓, 4·20 p. ●; abends R in N und NE; 9 p. ●
23	20·7	30·3	19·9	31·0	18·2	13·7	14·3	14·8	76	38	86	Still 0	NW 2	NE 8	3	4	10	·	8·10 p. R mit ●
24	20·1	28·9	23·4	30·0	17·6	15·3	14·1	13·2	87	48	62	„ 0	SW 2	NE 2	7	8	3	22·3	I ≡, 9·15 p. und nachts ●
25	19·9	27·9	24·1	29·7	17·7	15·1	12·6	11·2	87	45	50	„ 0	NNE 2	NNE 3	10	7	1	2·1	7·30-9·30 a. leichter Niederschlag
26	19·6	31·5	24·0	31·5	16·7	12·8	13·6	10·5	76	39	47	„ 0	NNE 5	NNE 5	8	7	0	0·4	I ≡
27	19·1	29·7	25·9	31·0	16·4	13·4	12·3	11·1	82	39	45	N 2	SE 2	NE 7	0	6	3	·	I ≡, 3 p. leichter ●
28	20·5	30·1	24·3	30·2	16·7	14·5	9·9	10·3	81	32	46	Still 0	SE 3	NE 7	9	8	5	·	I ≡
29	20·5	31·0	25·5	31·5	17·9	14·7	11·8	11·4	83	35	48	„ 0	SE 7	NE 8	9	7	3	·	I ⌓
30	19·9	29·3	25·7	30·3	17·7	14·9	13·8	11·4	87	45	47	„ 0	NE 2	NNE 7	7	8	2	·	I ≡
31	19·8	30·2	25·4	30·5	17·7	14·4	11·7	10·0	84	37	43	„ 0	E 7	SE 8	8	4	1	·	I ≡, 9 p. bemerkbarer Hofring
																		Summe	
Mittel	20·3	30·3	24·1	31·2	16·9	14·3	12·5	12·2	81	39	57	0·8	3·3	5·5	5·3	6·2	4·2	103·9	

April — MOSHI (Kilimandjaro). — 1898.

$\varphi = 3° 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37° 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	20·8	31·5	25·9	31·9	17·2	14·3	11·3	10·7	79	80	44	NE 2	E 5	NE 7	6	5	5	·	I≡
2	20·1	30·5	23·2	30·5	17·5	12·6	11·1	14·7	72	70	69	NW 2	E 5	E 8	5	5	5	·	I≡
3	21·1	30·2	26·0	30·2	18·2	14·8	11·1	10·9	80	35	44	Still 0	E 8	NE 8	9	5	1	·	
4	19·6	30·7	25·6	30·7	17·1	12·6	10·1	9·3	74	31	39	Still 0	NE 5	NE 8	5	7	9	·	9 p. grosser Hof um den Mond
5	19·4	29·7	25·6	30·2	16·9	12·7	13·4	9·3	75	43	40	N 2	NNW 2	NE 8	6	7	3	·	
6	19·5	26·9	24·5	28·5	16·7	12·9	13·3	11·4	77	50	50	Still 0	NW 3	NE 8	9	8	7	·	0·22 p. ◍; 1·30 p. T in NW; 5·07-7 p. ◍
7	20·3	29·3	23·7	30·7	17·7	13·1	11·2	14·9	74	37	68	„ 0	NW 5	NE 8	10	7	2	0·5	
8	20·3	31·4	26·4	31·4	17·7	13·7	10·6	9·8	77	30	39	„ 0	SE 7	E 7	5	5	2	·	I≡, 0·30 p. ⟦ in NE
9	20·7	32·1	24·1	32·8	17·4	13·7	10·4	10·7	76	30	48	„ 0	SE 7	NE 8	4	4	3	·	I≡
10	21·1	31·6	26·1	32·0	17·2	14·5	12·8	11·5	78	37	46	„ 0	E 5	NE 8	4	8	3	·	I≡, 11 a. ◍
11	20·6	26·0	26·3	30·8	16·4	14·3	13·1	10·4	79	52	41	„ 0	NNE 5	NE 8	9	9	1	·	I≡, 2 p. ◍
12	21·7	31·1	27·1	31·8	17·7	13·9	11·9	9·4	72	35	36	„ 0	SE 3	NE 8	6	8	5	·	I≡
13	22·5	25·9	22·2	30·2	17·7	14·5	12·1	13·6	71	49	68	„ 0	NE 3	SE 2	7	9	5	·	I≡, 0·30 p. ⟦; 0·45-1·45 p. ◍; 8-8·30 p. ◍ und ⊀ in S
14	21·3	28·6	23·7	29·0	19·2	15·9	14·2	13·4	85	49	62	„ 0	N 3	NE 8	10	8	10	1·0	11·05 a. ◍; 2·18 p. ⟦; 4·25 p. ◍; abends und nachts ◍
15	21·8	28·4	23·2	29·5	17·7	14·6	15·0	14·6	76	53	69	„ 0	NW 3	NE 8	6	6	1	0·5	I≡, 10·40-11·35 a. ◍
16	20·4	29·9	24·1	29·9	17·7	14·2	15·2	13·8	80	49	62	NE 1	Still 0	NE 8	5	5	5	5·4	I≡, 10·20-10·40 a. und 11·30-11·55 a. ◍; die Nacht über ◍
17	19·9	28·5	20·5	29·0	18·2	16·6	16·0	15·0	96	56	84	W 3	S 3	E 3	10	6	9	8·9	I≡, 6-11·15 a. ◍; von 8·10 p. an ◍ die Nacht hindurch
18	18·5	26·6	22·7	27·3	16·0	14·8	14·6	14·5	93	57	71	Still 0	SSE 3	NE 5	10	7	5	91·4	von morgens bis 10·15 a. ◍
19	19·0	27·8	23·3	28·0	16·6	15·5	14·0	13·3	95	50	63	S 2	E 3	E 3	10	8	4	7·5	I≡, von morgens bis 9·20 a. ◍
20	19·3	28·3	22·9	29·0	17·4	16·0	13·7	14·4	96	48	69	SW 2	E 3	NE 3	10	6	3	2·3	I≡, im Laufe des Vormittags Nebelregen.
21	20·1	27·0	21·5	27·5	17·7	15·8	10·2	14·8	90	39	78	Still 0	S 3	SE 5	10	8	6	0·4	I≡, 3 p. ◍; die ganze Nacht ◍
22	18·5	27·7	22·7	27·7	17·2	14·9	15·4	12·9	94	56	64	SE 1	E 2	Still 0	10	9	10	8·5	I≡, morgens bis 8 a. ◍
23	19·5	26·3	24·1	27·0	16·5	11·8	12·9	10·7	71	51	48	Still 0	NNE 2	NE 3	9	10	9	1·2	I≡
24	21·0	28·4	23·2	28·5	17·7	12·9	15·1	13·3	70	53	63	„ 0	NW 3	E 8	9	8	2	·	I≡
25	20·5	28·1	25·0	28·7	18·7	15·7	13·9	10·8	88	49	46	„ 0	NNW 2	N 2	9	9	8	·	I≡, des Nachts starker ◍
26	20·4	25·6	24·1	—	17·2	12·6	14·9	12·0	71	62	53	„ 0	N 2	E 2	9	7	9	44·4	7-8 a. leichter ◍; 1·22-1·35 p. ◍
																		Summe	
Mittel	20·3	28·8	24·1	29·7	17·4	14·2	13·0	12·3	80	48	56	0·6	3·6	5·9	7·8	7·1	5·1	172·0	

Juli — 1898.

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·7	21·2	18·7	23·2	16·1	13·1	13·3	12·4	92	71	77	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	10	·	I≡, 9·07-10·30 a. ◍; 11·30-11·48 a. ◍; 4·20-4·28 p. ◍
2	15·8	19·3	16·7	24·0	15·0	11·6	11·9	11·6	87	68	81	„ 0	S 3	N 1	10	9	6	0·3	I⌓, 2 p. Sonnenring
3	16·2	21·4	17·9	23·3	15·4	11·9	11·2	11·3	87	59	74	N 3	S 2	Still 0	10	10	8	·	I⌓
4	16·0	24·3	18·6	24·2	14·0	11·9	11·4	11·7	90	51	73	Still 0	NW 5	NE 4	10	6	8	·	I⌓
5	15·2	22·2	18·0	22·5	15·0	11·4	10·4	11·8	89	53	76	N 2	NW 2	NE 3	10	9	10	·	I≡
6	14·3	23·7	18·4	23·8	13·5	11·3	9·6	10·8	93	44	69	NW 1	S 2	NE 8	10	4	3	·	I≡, in der Nacht ◍
7	15·2	22·0	18·2	22·5	13·7	12·0	11·6	10·6	92	59	68	E 1	N 1	NNE 8	10	9	2	0·5	I≡, 6·45-7·20 a. und 9·15-9·24 a. ◍
8	15·7	23·3	18·2	24·4	14·7	12·1	10·6	10·7	91	50	69	SE 2	SE 2	E 7	10	6	0	0·1	I≡, morgens kurzer, leichter ◍
9	15·4	24·5	18·4	23·6	14·4	11·0	11·7	9·4	85	51	60	Still 0	NE 1	SE 4	10	5	0	0·6	I⌓
10	16·7	23·3	18·9	24·1	14·8	11·9	11·3	10·6	84	53	65	SW 3	NW 3	E 4	10	6	4	·	I≡
11	16·3	22·8	19·2	24·5	15·7	12·1	11·0	11·3	88	54	68	Still 0	NE 8	E 3	9	9	8	·	I⌓
12	15·7	21·7	18·8	22·5	15·4	11·9	10·9	10·3	90	56	63	NE 3	E 2	S 4	10	10	10	·	I≡
13	14·6	22·9	18·5	24·0	13·7	11·0	10·3	10·3	89	49	65	Still 0	Still 0	NE 6	10	5	2	·	I≡
14	16·3	24·3	18·4	24·2	14·2	12·1	10·8	12·4	88	48	79	„ 0	SE 2	NE 4	10	5	10	·	I≡, in der Nacht ◍
15	15·3	24·5	18·3	24·0	15·2	12·7	11·1	11·3	98	49	72	SW 3	E 3	E 5	10	6	3	0·3	I≡, morgens 6·45-7·10 a. ◍
16	16·7	24·5	18·2	24·0	15·2	13·3	12·0	14·6	94	52	94	SE 3	E 5	NE 4	10	4	4	·	I≡
17	17·7	24·7	18·7	25·6	14·2	12·7	11·3	15·1	85	49	94	Still 0	Still 0	NE 5	4	5	0	·	I∞
18	15·7	22·8	19·5	23·5	14·2	12·4	13·8	12·0	93	67	71	ESE 4	„ 0	Still 0	10	8	9	·	I≡
19	16·0	23·7	18·2	22·5	15·2	12·3	13·2	12·5	90	61	80	Still 0	E 3	SE 3	10	9	9	·	I≡, 7 a. dunstig, hie und da einige Regentropfen
20	15·7	17·2	16·6	17·2	14·2	13·1	11·6	10·8	99	80	76	SSE 5	NE 3	E 5	10	10	10	·	I∞, 9-11·30 a. ◍
21	16·7	22·7	17·7	22·8	13·7	8·4	9·4	8·2	59	46	55	SE 3	ESE 2	N 8	9	9	4	0·3	I≡
22	16·7	22·7	16·2	22·7	14·2	8·4	9·4	8·3	59	46	61	ESE 3	ENE 2	S 3	10	4	4	·	
23	15·7	22·6	17·7	23·5	12·7	12·4	10·3	10·1	93	50	67	S 2	E 5	E 5	10	6	10	·	I≡
24	15·2	24·4	19·2	24·4	14·2	10·9	10·2	15·7	78	45	95	S 2	E 2	SE 6	8	4	7	·	
25	15·2	23·0	17·7	23·5	14·2	12·2	11·3	11·4	94	55	75	SSE 3	N 5	NE 6	10	8	8	0·2	I≡, morgens 6-7 Regengüsse
26	16·2	20·2	18·2	22·5	14·2	12·8	16·6	14·6	94	94	94	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	9	·	I≡
27	15·7	22·7	18·7	—	13·7	11·8	11·2	10·2	89	55	63	NE 4	N 5	Still 0	10	8	7	·	I≡
28	14·7	23·7	18·7	—	—	8·5	11·0	6·9	69	51	44	SE 3	E 2	„ 0	6	4	8	0·2	I∞
29	14·2	22·7	17·2	23·5	—	8·8	10·6	10·3	74	55	71	E 3	SSE 4	SSE 5	5	7	0	·	I≡
30	16·2	22·7	17·7	23·5	—	10·2	9·4	14·1	74	46	94	NE 2	SE 7	NNE 9	—	4	4	·	
31	16·7	23·4	18·2	23·5	15·2	9·4	11·2	14·6	66	52	94	E 3	ESE 3	NE 8	10	8	4	·	I≡, III∞
																		Summe	
Mittel	15·8	22·8	18·2	23·4	14·5	11·5	11·3	11·5	86	55	74	1·9	2·4	4·3	9·1	7·0	5·8	2·5	

August — MOSHI (Kilimandjaro). — *1898.*

$\varphi = 3° 18·6'$ S. Br. $\lambda = 37° 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	16·2	23·7	18·7	24·5	14·7	12.8	11·7	12·2	94	54	77	SW 2	S 5	ENE 8	9	8	9	·	·	
2	15·7	23·5	18·2	23·5	14·7	12·1	11·8	13·2	90	55	85	SE 2	NE 3	NE 5	10	10	8	·	·	I≡
3	15·2	25·2	18·2	25·2	14·7	11·4	9·7	11·1	89	41	72	SSE 3	E 3	NE 5	8	6	8	·	·	
4	16·2	21·7	19·2	23·5	14·7	11·5	9·9	9·9	84	51	60	ESE 3	N 6	E 8	10	8	10	·	·	I≡
5	16·8	22·2	18·2	22·5	14·7	11·4	10·3	9·8	79	52	63	ESE 3	Still 0	NE 7	8	10	10	·	·	I≡
6	15·8	18·9	17·2	19·5	14·7	11·0	10·9	11·0	83	67	75	SW 4	ENE 3	Still 0	10	10	8	·	·	I II∞
7	16·7	21·8	17·2	21·8	14·2	9·9	10·5	10·1	71	54	70	NE 3	N 4	„ 0	10	10	8	·	·	I≡
8	15·2	21·7	17·2	22·5	13·7	12·0	10·6	9·7	93	55	66	SE 5	NW 7	„ 0	10	6	10	2·7	·	I≡, 6-7·30 a. ◍
9	14·8	22·7	—	23·5	12·7	11·2	10·0	—	90	52	—	SE 2	NE 7	„ 0	10	8	0	0·4	·	I∞
10	17·2	21·2	—	22·5	13·7	11·0	10·9	—	75	58	—	SW 3	NE 7	„ 0	9	8	—	·	·	I≡, II⌓
11	15·2	22·7	18·7	22·8	14·7	11·4	12·3	10·9	89	60	68	Still 0	NE 7	NE 8	10	6	4	·	·	I≡, II⌓
12	15·7	25·2	18·2	25·2	**15·2**	12·4	10·5	11·1	93	43	71	„ 0	SW 3	N 3	10	6	10	·	·	I≡, II⌓
13	16·2	17·3	17·2	**18·0**	14·7	11·5	10·2	10·3	84	70	70	„ 0	Still 0	NE 8	10	10	10	·	1·0	I≡, 10-11 a. und nachts ◍
14	15·7	18·2	17·2	18·8	13·7	11·8	12·5	9·7	89	80	66	„ 0	SE 2	Still 0	8	10	10	2·7	·	nachts leichter ◍, I≡, II≡
15	16·2	22·2	16·7	23·5	14·2	12·5	10·3	11·9	94	52	84	SE 2	NE 7	NE 7	10	7	3	0·4	·	„ „ ◍
16	15·7	24·2	18·2	25·0	**12·2**	10·5	8·5	10·5	79	38	67	Still 0	SE 5	NE 8	10	5	3	0·2	·	I≡
17	18·2	25·2	18·9	25·5	12·7	11·1	8·0	10·8	72	34	66	N 5	ESE 4	NE 5	6	5	5	·	·	
18	15·8	24·7	19·7	25·1	15·2	11·7	8·3	10·3	88	36	60	SE 2	SE 3	NE 7	3	6	8	·	·	nachts ◍, I≡
19	16·7	22·7	19·2	23·1	14·9	11·9	10·8	10·6	84	53	64	Still 0	SE 3	NE 3	8	10	10	0·2	·	9-10 a. ◍, I⌓
20	15·2	22·7	18·2	24·0	14·2	10·7	10·1	9·1	84	49	59	„ 0	NW 3	NE 8	10	5	0	·	·	I⌓
21	17·2	24·2	18·7	24·2	14·5	9 8	10·0	15·1	67	44	94	SW 3	SSE 3	NE 8	10	4	0	·	·	
22	14·9	23·7	18·7	23·7	14·7	12·2	11·0	9·5	97	51	59	Still 0	NE 3	NE 3	10	8	4	·	·	I≡
23	15·7	24·2	18·2	24·2	13·7	12·1	10·7	11·1	91	48	71	„ 0	Still 0	NE 8	10	6	6	·	·	I≡
24	15·8	21·2	17·7	23·0	14·8	11·7	11·7	10·1	88	64	67	„ 0	NE 3	NE 3	10	10	0	·	·	I≡
25	15·5	24·3	18·2	24·3	13·7	11·2	10·0	8·5	86	43	55	„ 0	E 4	E 9	10	4	5	·	·	I≡
26	17·8	26·2	19·7	**26·2**	14·5	8·7	7·1	10·3	58	**28**	60	NE 2	W 5	NE 8	5	2	0	·	·	
27	18·7	25·9	19·7	25·9	14·5	10·5	7·3	11·0	65	30	64	Still 0	SE 5	NE 9	9	4	4	·	·	
28	18·7	24·3	18·7	25·0	14·7	10·2	11·1	10·9	63	49	67	„ 0	SE 4	NNE 9	9	8	5	·	·	
29	15·8	21·7	17·7	22·6	14·5	12·5	10·6	11·4	92	55	76	„ 0	Still 0	ENE 6	9	10	6	0·1	·	*morgens* 6 a. ◍, I≡
30	15·5	23·2	19·2	24·8	13·7	11·2	9·8	9·2	86	46	57	SE 2	SSW 4	NE 9	8	5	5	·	·	I≡
31	14·7	20·5	19·8	24·5	12·9	11·2	12·1	9·8	90	69	56	SSW 3	S 5	NE 9	10	5	10	·	·	
																		Summen		
Mittel	16·2	22·8	18·4	23·5	14·2	11·3	10·3	10·7	83	51	68	1·6	3·8	5·5	9·0	7·0	6·2	6·7	1·0	7·7

September — *1898.*

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	15·7	23·7	19·7	24·5	14·5	11·1	9·6	10·3	84	43	60	Still 0	SE 5	NE 8	4	10	8	·	·	
2	18·1	23·2	19·2	25·1	14·7	11·1	9·8	11·0	72	46	66	„ 0	SE 4	NE 8	3	7	10	·	·	
3	16·2	24·2	20·2	25·7	13·5	11·5	9·3	10·4	84	42	58	„ 0	SE 5	NE 8	3	5	6	·	·	
4	18·7	25·5	19·2	26·0	14·2	10·2	9·5	9·9	63	41	60	E 3	SE 4	NE 8	6	6	2	·	·	
5	15·7	24·2	19·0	**24·2**	14·7	11·8	10·1	10·3	89	45	63	Still 0	NE 3	NE 8	10	10	9	·	·	
6	15·2	25·2	15·7	25·2	**12·7**	10·7	8·0	11·1	84	34	84	SE 2	ESE 5	NE 8	3	4	4	·	·	
7	15·1	26·2	19·2	26·2	—	10·7	9·6	9·9	84	39	60	SE 3	ESE 4	NE 8	10	8	5	·	·	
8	15·5	24·7	19·2	25·5	13·5	11·2	9·7	9·3	86	42	56	SW 3	SE 5	NE 8	8	6	0	·	·	I≡
9	15·7	23·8	18·7	25·5	13·7	11·1	9·4	10·9	84	43	68	NW 3	SE 8	NE 9	8	8	2	·	·	I≡
10	16·2	26·0	19·5	26·5	15·2	11·5	10·2	11·0	84	42	65	SE 8	SW 3	NE 8	7	3	10	·	·	
11	14·7	27·0	19·2	27·0	12·7	9·8	9·9	11·9	79	38	72	NW 1	E 3	NE 9	5	1	6	·	·	
12	18·2	28·7	21·8	28·7	14·2	12·5	10·7	8·8	80	39	46	NW 2	SSE 5	NE 8	7	5	0	·	·	
13	15·9	29·2	21·9	**29·2**	14·2	11·8	7·6	11·2	88	**25**	57	SW 3	SSE 4	NE 8	9	2	0	·	·	
14	17·8	28·7	20·2	28·7	14·7	10·6	12·3	12·4	69	42	70	NW 2	SSE 5	E 6	3	4	3	·	·	I≡, 6·30-7·30 p. und 9·30-11 p. ◍
15	16·9	25·9	19·7	26·7	14·2	11·2	9·1	11·0	78	38	64	Still 0	SE 5	NE 8	8	8	7	1·1	·	I≡
16	16·3	25·2	17·2	25·7	13·9	10·4	11·1	13·0	75	51	90	E 3	S 3	Still 0	10	7	10	·	·	I≡, 7 a., 3·30-3·40 p., 3·50-4·10 p., 5-6 p., 7·45-8·15 p.
17	16·2	25·2	18·7	25·2	14·2	13·0	10·6	11·2	95	44	70	Still 0	E 5	NE 7	9	6	5	14·8	·	I≡ [und nachts ◍
18	15·7	25·2	20·2	25·2	14·2	12·1	9·7	10·5	90	41	59	„ 0	S 5	NNE 7	10	4	3	·	·	I≡
19	16·7	26·6	19·6	26·6	14·7	11·8	10·7	11·4	83	42	67	„ 0	SE 2	NE 9	6	2	6	·	·	I≡
20	16·2	26·2	19·7	27·0	15·7	12·8	11·6	10·8	93	46	63	„ 0	S 3	NE 8	9	7	9	·	·	I≡, 4·50 p. und 6·40-6·48 p. ◍
21	16·7	24·4	19·7	25·9	**16·2**	12·6	11·8	11·0	90	52	64	SW 2	N 3	NE 7	10	9	2	0·1	·	I≡
22	16·7	25·4	19·4	25·4	16·0	13·3	11·5	10·9	94	48	65	Still 0	E 2	NE 8	10	9	9	0·1	·	I≡, 6-6·30 a. ◍
23	16·6	25·9	19·7	26·5	15·4	11·3	8·8	10·3	80	36	60	„ 0	SE 3	NE 2	9	3	1	0·2	·	I≡
24	15·9	25·5	18·7	27·7	15·2	11·7	10·9	13·0	87	45	81	W 2	Still 0	E 8	10	7	9	·	·	I≡
25	16·9	26·6	19·7	26·6	15·7	13·2	13·8	12·4	92	54	72	Still 0	S 3	E 7	9	8	9	·	·	I≡
26	17·0	25·2	19·9	25·2	15·2	12·4	11·6	11·0	87	49	64	„ 0	E 3	SE 5	1	6	8	2·9	·	I≡, 3·30-4·05 p., abends 6·10-6·13 p. und während der
27	16·8	26·5	19·7	27·2	15·7	13·3	9·8	11·7	94	39	69	S 2	S 3	ENE 8	10	7	2	0·3	·	[Nacht ◍
28	16·8	26·9	19·7	26·9	15·9	13·3	10·3	10·3	93	40	60	Still 0	SSE 3	ENE 8	10	6	0	·	·	I≡
29	16·4	25·9	19·4	26·7	13·7	10·8	9·7	11·2	77	41	66	„ 0	SSE 7	E 8	3	5	1	·	·	
30	16·2	26·0	20·2	26·2	15·2	12·1	9·2	10·7	88	38	60	NNW 2	SE 8	SE 8	9	3	0	·	·	I≡
																		Summe		
Mittel	16·4	25·8	19·5	26·3	14·6	11·7	10·2	11·0	84	42	65	1·4	4·0	7·3	7·6	5·9	4·9	19·5		

October — MOSHI (Kilimandjaro). — 1898.

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	17·7	25·1	19·5	25·6	15·8	13·6	10·9	11·7	91	46	69	NE 5	E 3	NE 8	10	6	3	·	·	I ⚌
2	16·9	24·8	19·5	25·9	15·9	13·2	11·1	12·2	92	48	72	SE 1	SW 1	NE 5	10	6	9	·	·	I ⚌, 7 a. ◍ tropfen, ebenso 9·20 a.
3	15·7	25·2	19·2	25·2	15·2	11·9	12·6	11·3	90	53	68	SW 1	NE 3	NE 7	10	10	2	·	·	I ⚌
4	15·3	24·7	20·6	25·6	14·9	12·1	12·8	11·2	93	56	62	Still 0	S 3	E 8	10	9	6	·	·	I ⚌, 6-8·20 a. ◍
5	17·1	26·9	21·4	28·0	15·1	12·4	12·7	12·6	86	48	67	SW 1	E 5	NE 8	10	6	1	·	·	I ⚌
6	19·4	26·9	19·9	27·2	16·7	13·5	13·5	13·0	80	51	75	S 2	E 5	NE 8	9	4	0	·	·	I ⚌
7	17·1	22·2	20·5	**24·7**	16·2	13·3	12·9	13·1	91	66	73	Still 0	S 3	E 4	10	10	5	·	·	I ⚌
8	16·6	24·9	19·7	24·9	16·4	13·6	14·1	11·9	97	61	70	S 1	E 2	NE 8	10	9	6	·	·	I ⚌, 5·45-10 a. und 10·10-11·15 a. ◍
9	17·8	26·5	20·4	27·5	15·3	12·5	11·2	12·7	83	44	71	E 2	S 3	NNE 8	9	6	4	5·5	·	I ⚌
10	16·7	27·6	21·1	28·0	16·7	13·7	11·3	12·4	97	41	67	Still 0	W 2	NE 8	10	7	2	0·1	·	I ⚌, morgens etwas ◍ und 8·20 ◍
11	19·0	27·2	21·7	27·6	16·6	12·0	11·4	12·0	74	42	63	SW 1	SW 3	NE 8	5	5	3	·	·	I ⚌
12	19·1	30·3	22·9	30·3	17·3	13·7	13·7	11·5	84	42	56	Still 0	E 3	NE 9	9	8	1	·	·	I ⚌
13	19·2	29·9	25·1	30·3	16·7	13·4	10·9	10·4	81	35	43	„ 0	S 4	NE 8	5	7	2	·	·	I ⚌
14	19·0	28·6	21·0	28·9	16·5	13·1	11·3	13·1	80	40	71	„ 0	SE 4	NNE 8	3	4	0	·	·	I ⚌
15	19·3	29·3	20·7	29·3	**17·8**	11·5	12·5	12·8	69	41	71	E 4	S 5	NNE 8	9	8	2	·	·	
16	17·7	27·0	20·2	27·9	17·1	13·8	8·9	10·8	91	34	61	SW 2	S 3	NE 8	9	5	2	·	·	
17	17·6	26·2	—	28·5	15·2	11·9	10·3	—	79	41	—	E 2	SE 3	—	4	6	—	·	·	
18	19·7	29·5	21·7	29·5	17·0	12·4	11·6	14·2	72	37	74	SSW 2	S 4	NE 10	3	5	4	·	·	
19	18·5	28·0	20·5	28·5	15·2	12·4	11·0	9·9	78	39	55	E 3	S 5	NE 9	10	5	7	·	·	
20	17·7	28·8	—	29·5	**14·2**	10·4	9·5	—	70	32	—	SE 3	Still 0	—	5	3	—	·	·	
21	19·7	29·5	21·7	29·5	15·7	11·7	11·6	13·5	69	37	70	SE 2	S 4	SSE 8	9	5	2	·	·	
22	19·8	29·2	21·7	29·5	16·2	12·3	9·6	12·0	72	32	63	Still 0	SE 8	NE 8	2	4	2	·	·	I ⚌
23	18·6	27·7	21·7	28·4	15·8	12·9	10·2	13·2	82	38	68	SSE 2	SE 5	E 8	7	9	9	·	·	I ⚌, abends 9 p. ziemlich grosser Mondhof
24	20·5	27·6	21·5	28·8	16·4	12·3	10·3	12·9	69	38	67	NE 3	ESE 8	SE 8	6	6	7	·	·	
25	18·7	27·4	20·9	29·0	16·2	11·9	10·2	10·9	74	38	59	E 2	SSE 5	NE 8	5	6	7	·	·	I ⚌
26	18·8	26·7	20·6	28·4	17·3	12·8	9·5	13·0	79	37	72	SSW 3	SE 5	E 8	5	8	2	·	·	I ⚌
27	17·7	26·8	21·2	27·5	**14·2**	12·7	9·4	11·3	85	37	61	S 2	E 8	SE 8	1	4	5	·	·	I ⚌
28	19·2	28·5	20·7	29·3	16·7	11·4	10·1	13·4	69	35	75	E 4	S 6	NE 8	4	4	3	·	·	
29	19·4	29·0	23·8	30·0	15·7	11·7	12·0	11·1	70	40	51	E 4	NE 5	E 8	8	6	2	·	·	
30	19·8	32·0	26·2	**32·0**	15·7	10·2	11·3	9·8	59	**31**	40	SE 2	SE 5	NE 8	4	4	0	·	·	I ⚌, 2 p. T in NW; III ⚌
31	19·2	31·2	24·6	31·4	15·7	13·0	10·8	9·8	78	32	43	Still 0	SE 5	NE 6	4	5	2	·	·	I ⚌
																		Summe		
Mittel	18·3	27·6	21·4	28·3	16·0	12·5	11·3	11·9	80	42	62	1·7	4·1	7·8	6·6	6·1	3·6	5·6	·	

November — 1898.

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	21·1	30·0	22·9	30·8	17·2	13·0	10·2	14·4	69	33	69	Still 0	SE 6	NE 10	6	4	5	·	·	I ⚌
2	20·5	31·2	22·2	31·2	17·8	13·7	10·8	13·6	76	32	68	„ 0	SSE 4	NE 8	4	3	5	·	·	I ⚌
3	17·9	29·2	22·2	30·2	16·7	14·1	10·6	11·9	92	34	60	SW 1	NNE 3	NE 9	10	2	0	0·0	·	I ⚌, früh morgens ◍
4	18·0	29·0	22·2	29·0	**15·3**	10·6	11·1	11·3	69	37	57	W 1	S 5	NE 8	5	4	0	·	·	I ⚌ [Platzregen
5	19·2	30·2	23·4	30·8	16·7	13·3	11·3	15·7	80	35	74	Still 0	NW 2	Still 0	10	4	8	·	·	abends ↖ in W, E, S, ↖ in N u. NE; nachts 10 p. ↖ mit
6	21·2	30·6	21·4	**31·7**	18·4	15·2	13·5	12·3	81	41	66	W 2	E 3	NE 4	8	6	8	2·9	·	I ⚌, 3·57-4·20 p. ↖ mit ◍; abends ↖ in SSW
7	20·2	29·9	23·6	30·1	17·6	15·7	11·7	9·5	89	37	44	Still 0	S 5	NE 7	9	7	2	3·8	·	I ⚌
8	19·9	31·5	24·5	31·5	16·9	11·3	10·4	10·3	66	**29**	45	„ 0	S 4	NE 10	3	7	2	·	·	I [nachts kurzer ◍
9	19·8	29·6	23·8	30·1	17·1	13·8	13·2	12·5	81	42	58	S 3	NE 3	NE 8	4	8	6	·	·	I ⚌, mittags 0·15 p. ↖ in E; abends ↙ in E und SE;
10	20·2	29·1	22·7	29·6	**18·6**	15·0	14·5	13·4	85	48	66	Still 0	SE 5	Still 0	10	8	8	0·3	·	I ⚌, abends ↖ in SE; nachts scharfer ◍
11	19·3	26·1	18·4	26·5	18·2	15·5	15·9	14·7	92	64	93	„ 0	NE 3	„ 0	10	10	6	0·5	·	I ⚌, früh 8-9·40 a. ◍; 2 p. ↖ in E; den Tag üb. ab-
12	17·8	—	20·1	**23·6**	17·6	14·4	—	13·5	95	—	77	N 1	—	SE 3	10	—	8	4·4	10·6	I ⚌, 6 a. Regengüsse; nachts ◍ [wechs. ◍
13	21·2	25·6	20·8	25·6	17·2	15·4	16·3	14·0	83	67	77	SE 2	ESE 2	NE 9	9	9	7	34·5	23·5	I ⚌, 9 a. bis 0 p. und 2-3 p. starke Regengüsse
14	19·1	26·6	21·6	27·0	16·7	14·2	14·8	14·3	87	57	75	SE 4	ESE 5	NE 8	10	6	6	7·1	·	I ⚌, morgens ◍
15	17·2	26·8	20·8	26·8	17·2	12·5	11·4	12·5	86	43	69	SE 4	ESE 5	E 4	10	6	2	·	·	I ⚌
16	18·1	26·4	22·2	26·6	16·4	12·6	11·1	11·1	82	44	56	E 3	ESE 4	NE 6	9	4	2	·	·	I ⚌, 7-8 a. ◍
17	19·7	28·7	20·7	28·7	17·4	13·4	10·1	13·3	79	35	74	E 3	E 6	NE 8	6	7	6	·	·	
18	19·1	27·3	19·8	29·5	17·2	13·5	12·0	14·0	83	44	81	ESE 5	E 7	ENE 7	9	6	4	0·3	·	I ⚌, 5 a. und 7-8 a. ◍
19	17·4	27·6	20·7	27·6	16·2	13·9	10·3	13·3	94	38	74	ENE 3	E 6	ENE 8	9	4	2	·	·	I ⌓
20	18·3	27·2	22·1	27·8	17·5	13·6	11·4	11 2	87	42	57	SE 5	SE 7	ENE 8	9	3	3	·	·	
21	18·6	28·4	20·9	28·4	15·9	12·9	9·5	14·7	81	33	80	ESE 2	ESE 5	SE 6	9	3	6	·	·	I ⌓
22	19·2	29·0	21·3	29·0	17·4	14·1	12·2	16·9	86	41	90	SE 1	SE 4	ENE 7	8	5	2	·	·	
23	19·5	26·2	21·8	27·1	15·9	11·9	13·7	11·6	71	55	60	SE 2	NW 5	NNE 6	7	8	2	·	·	5 p. ◍; 7-9 p. ↙ in NNE
24	18·2	28·7	20·0	28·7	16·9	13·5	12·5	12·9	87	43	74	NW 1	E 4	Still 0	3	8	1	·	·	I ⌓, 0 p. T ohne ◍; abends ◍
25	20·2	29·6	22·3	29·6	16·3	13·3	11·0	10·7	75	35	54	Still 0	E 4	„ 0	5	5	1	6·0	·	I ⌓
26	18·5	28·9	22·4	30·6	16·9	12·8	11·6	11·7	81	39	58	„ 0	NW 2	„ 0	9	8	1	·	·	
27	19·5	31·4	21·9	31·4	16·5	12·3	13·3	10·8	73	39	55	SE 3	ENE 4	NE 2	3	4	1	·	·	
28	19·8	27·4	21·5	29·0	16·4	12·5	10·8	11·8	72	40	63	Still 0	E 2	Still 0	1	8	10	·	·	
29	19·2	27·8	20·7	28·9	16·9	12·8	13·5	12·6	77	48	70	„ 0	W 3	E 2	9	5	4	0·1	·	von 0 p. bis 12 a. und gegen Morgen ◍
30	18·9	26·7	21·2	27·5	17·4	15·1	14·1	13·9	93	55	75	W 3	Still 0	Still 0	8	5	9	3·7	·	I ⚌, 6 p. T; nachts ◍
																		Summen		
Mittel	19·2	28·5	21·7	28·8	17·0	13·5	12·1	12·8	82	42	67	1·6	4·1	4·9	4·1	5·8	4·2	63·6	34·1	97·7

December **MOSHI (Kilimandjaro).** *1898.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	19·7	20·6	19·5	**23·5**	17·3	14·7	14·3	12·5	87	79	74	Still 0	NNE 3	Still 0	9	10	1	0·2	11 a. T mit ◍ bis 3 p.
2	19·2	25·1	21·7	26·5	16·4	13·6	12·5	11·8	83	53	62	„ 0	N 3	1	2	8	5	4·0	0 p. T mit ◍; 2·30-3 p. ◍; III ≲ in SE
3	19·6	28·2	21·7	28·9	16·3	13·8	13·8	12·0	82	48	63	W 3	ESE 3	E 3	3	7	3	3·6	1 p. T mit ◍; 2 p. ◍; III ≲ in W
4	21·8	26·6	21·3	27·0	17·6	14·7	14·0	12·1	76	55	65	1	E 5	1	7	8	1	0·5	11 a. T mit ◍; II ∞; 8 p. ≲ in NW und SE
5	19·9	29·2	21·2	29·2	17·5	13·9	13·0	11·5	80	43	63	Still 0	E 7	W 3	1	5	1	18·4	I ⌓, 11 a. ◍; 6-7 p. ⊼
6	20·6	28·3	22·8	28·3	17·7	14·3	11·5	10·8	79	40	53	1	E 7	E 7	3	4	7	0·7	I ⌓
7	19·6	27·0	22·4	27·9	16·6	13·2	10·1	10·1	78	37	50	NW 2	SE 6	NW 2	6	4	0	·	I ⌓
8	20·0	29·3	22·7	29·6	16·3	13·2	11·5	10·6	76	37	55	1	SE 5	NW 2	2	5	0	·	
9	19·8	29·2	22·3	29·3	17·4	14·0	12·3	10·0	81	40	50	1	E 4	NE 2	2	2	0	·	
10	19·2	30·0	21·2	30·0	17·1	13·1	10·4	10·8	79	33	57	1	E 5	NNE 2	4	8	0	·	
11	19·7	30·2	21·8	30·9	**15·6**	10·7	10·4	10·5	63	33	54	W 2	W 3	NE 2	2	4	1	·	
12	19·7	32·4	21·7	32·4	16·4	11·9	12·8	11·7	70	35	61	NNE 2	E 2	Still 0	1	7	0	·	
13	20·3	28·9	21·7	28·9	16·7	12·4	11·1	10·6	70	37	55	1	E 7	„ 0	1	5	0	·	
14	18·9	30·3	23·7	30·5	16·6	12·8	10·1	11·1	79	32	51	1	E 7	NE 8	2	4	0	·	
15	20·4	24·8	22·4	29·6	17·2	13·0	14·9	12·0	73	64	59	Still 0	N 4	1	1	6	0	·	1 p. T und ◍
16	19·8	29·7	23·3	30·8	17·4	14·0	12·6	11·9	82	40	56	NW 2	N 2	Still 0	8	9	2	4·4	III ≲ in W
17	20·7	29·1	23·2	30·5	18·0	13·6	10·7	9·6	75	35	45	NW 2	E 5	NNE 4	9	7	0	·	
18	19·6	28·6	23·2	29·3	16·9	12·6	11·8	11·1	74	40	52	1	NE 6	E 8	1	6	2	·	
19	20·0	30·2	23·7	30·2	17·5	13·1	9·8	10·4	75	31	47	E 2	NE 5	NE 8	3	4	1	·	
20	20·3	27·2	21·2	29·8	16·8	13·7	12·4	11·2	77	46	60	NW 2	N 3	1	3	8	3	·	
21	20·3	31·6	22·5	31·6	18·2	11·5	9·7	10·2	65	**28**	50	Still 0	W 3	1	7	4	0	·	
22	19·4	30·2	24·1	31·0	17·5	10·9	10·1	10·7	65	32	48	W 2	E 2	Still 0	5	8	4	·	
23	21·6	28·4	23·2	29·8	18·8	11·7	12·7	10·5	62	44	49	1	NW 3	1	8	6	1	1·4	0-1 p. ◍
24	21·6	25·7	24·1	30·6	18·2	13·6	13·2	11·4	71	54	51	1	NW 3	NW 8	3	7	8	·	
25	23·2	29·2	18·7	29·3	19·2	14·4	13·5	12·2	68	45	76	1	1	E 5	10	9	10	·	0-1 p. ⊼ mit ◍; abends ◍
26	20·6	25·7	20·0	29·3	17·2	14·1	12·4	13·6	78	51	78	Still 0	NE 4	Still 0	8	8	10	26·5	1 p. T; 8 p. ◍
27	20·7	25·8	20·7	28·9	18·5	11·9	13·2	13·3	52	54	74	NW 2	W 3	„ 0	6	9	10	1·5	1 p. T mit ⎓
28	19·4	30·3	23·7	30·3	18·2	12·7	11·4	10·4	75	35	47	N 2	E 2	„ 0	10	5	3	·	
29	21·0	31·0	22·7	**32·5**	**19·6**	12·6	10·0	10·2	68	30	50	Still 0	SW 3	„ 0	9	5	5	·	
30	20·3	29·8	23·2	29·7	17·7	15·1	13·1	11·0	69	41	51	SE 2	N 3	N" 2	7	9	7	·	
31	19·2	30·0	23·6	30·6	17·2	13·0	10·7	10·6	78	33	49	1	E 2	NE 4	4	8	2	·	2·30 T mit ◍
																		Summe	
Mittel	20·3	28·5	22·2	29·6	17·4	13·1	11·9	11·2	74	42	57	1·2	3·9	2·4	4·7	6·4	2·8	61·2	

Januar *1899.*

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	21·0	29·1	25·0	31·4	17·6	13·2	13·0	10·5	72	43	73	1	N 4	1	9	8	8	1·9	2 p. T ◍
2	20·7	26·5	22·5	28·2	**18·7**	15·0	14·5	11·8	83	56	59	1	E 2	NW 4	7	9	0	·	
3	19·3	25·5	22·5	30·0	17·0	13·9	13·0	11·2	84	54	55	Still 0	N 5	NE 3	8	9	4	·	II T, III ≲ in W
4	18·5	23·6	17·0	**27·1**	18·2	14·3	13·9	13·2	90	64	92	„ 0	N 4	Still 0	10	10	10	0·7	I ∞, 1 p. T ◍; abends ◍; III ≲ in W
5	19·2	26·5	20·7	28·7	16·9	14·3	14·4	13·1	86	56	73	„ 0	NE 6	NE 2	8	9	5	·	I ∞, 2·30 p. ◍; III ≲ in S
6	20·8	26·5	21·5	29·6	17·7	13·3	13·9	12·0	74	54	63	1	N 4	N 2	5	10	1	1·5	
7	19·5	29·6	22·0	31·1	17·3	11·7	11·3	10·2	70	37	52	S 2	S 2	1	4	3	0	·	
8	18·6	28·5	23·5	30·0	16·5	13·9	11·2	11·5	86	39	54	NE 3	SE 5	N 4	9	5	5	·	III ≲ in SW
9	19·6	29·5	23·0	31·3	18·2	13·0	13·5	12·2	77	44	58	N 1	SE 6	N 3	6	7	1	·	3 p. T; abends ≲ in S und W
10	19·9	29·6	21·9	30·7	17·9	14·4	12·8	12·4	84	42	64	S 1	NW 3	Still 0	2	7	1	·	3 p. ◍
11	18·6	29·0	22·5	31·1	17·0	12·4	12·1	10·5	77	41	52	1	SW 3	„ 0	1	7	0	·	
12	19·2	29·0	21·1	31·0	16·6	12·4	10·0	10·9	75	**38**	58	NW 1	SE 7	„ 0	1	4	0	·	
13	18·7	29·6	22·1	31·1	15·9	11·5	12·8	10·2	72	42	51	N 1	NE 3	NE 3	1	8	1	·	
14	17·8	29·0	21·7	30·2	15·9	12·5	11·9	10·3	79	40	53	NW 3	N 5	NE 2	6	6	0	·	
15	18·7	31·1	22·4	31·3	**15·4**	10·8	11·2	9·2	66	**33**	45	NW 2	S 3	NE 2	3	7	0	·	
16	18·7	28·8	19·5	30·0	16·2	13·0	10·3	11·3	78	35	67	Still 0	SE 5	NE 7	8	6	0	·	
17	18·2	28·9	21·5	29·7	16·0	12·6	11·8	12·4	82	34	65	N 2	E 3	NE 9	4	8	2	·	
18	18·7	25·0	19·1	29·3	17·8	12·9	15·2	13·6	81	64	84	Still 0	N 4	NE 8	9	9	10	·	1·30 p. kurzer Regenguss mit T; 3·30 p. ◍; abends ≲ und ◍
19	19·7	28·0	21·0	29·6	17·6	13·7	11·9	12·5	81	42	68	„ 0	SE 2	NE 7	8	7	7	12·3	4 p. nachmittags T ◍
20	18·9	28·3	23·5	30·7	17·1	13·8	12·3	10·5	86	43	49	„ 0	S 2	NE 6	8	8	10	·	nachts ◍
21	18·5	29·0	21·0	30·6	18·2	14·7	12·5	12·3	92	44	67	W 2	S 4	Still 0	10	10	9	0·2	I ⎓
22	19·9	24·2	20·7	29·2	16·4	12·8	15·6	13·0	75	69	72	1	NE 4	1	10	10	10	·	II ◍
23	18·8	28·5	21·3	30·9	16·7	12·3	13·3	10·7	77	46	57	1	SW 3	NE 3	3	7	3	4·5	
24	17·9	28·7	23·1	29·6	15·7	11·8	11·9	10·2	78	41	49	1	E 5	NE 9	8	9	1	·	
25	18·7	28·2	23·5	30·2	16·2	12·5	10·0	9·8	79	36	46	NE 2	NE 1	NE 6	1	5	2	·	
26	19·0	25·9	20·9	28·5	16·0	12·6	13·8	13·7	77	56	75	E 2	NE 2	NE 9	5	9	3	·	0 p. T mit ◍
27	20·5	28·5	23·5	29·7	17·8	15·0	11·8	12·4	80	41	58	SE 3	NW 5	E 8	4	8	7	0·5	11 a. T
28	19·5	30·3	23·0	31·4	17·7	14·0	15·3	15·2	83	47	73	Still 0	NE 4	NE 5	10	6	5	·	abends ≲
29	18·8	29·2	22·5	30·9	17·1	13·1	—	8·9	82	—	48	1	NE 4	1	5	6	0	·	II T
30	18·8	30·9	23·1	31·8	16·4	12·5	11·2	10·1	78	35	48	SE 2	NE 5	Still 0	1	4	0	·	
31	18·9	30·9	24·0	**32·8**	17·0	12·8	11·3	8·0	79	35	37	1	NE 3	NE 5	1	7	0	·	
																		Summe	
Mittel	19·1	28·3	22·0	30·2	17·0	13·1	12·6	11·4	79	45	60	1·0	3·8	3·6	5·6	7·4	3·4	21·6	

Februar — MOSHI (Kilimandjaro). — *1899.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	18·4	31·7	22·1	33·3	16·3	12·9	4·7	7·4	82	15	38	SE 2	E 4	E 3	3	7	0	·	
2	20·2	32·8	23·6	34·5	18·4	8·2	5·5	6·4	67	16	30	1	W 5	1	4	8	0	·	
3	21·6	32·1	26·1	33·5	18·8	7·9	8·8	6·3	42	25	25	E 3	E 2	N 1	10	9	0	·	
4	22·6	29·5	18·0	31·8	20·7	11·0	10·5	13·8	54	34	90	NE 2	NE 4	1	8	10	10	·	gegen Abend ⟍ mit ◍; III ⟍ in NW
5	20·8	20·7	20·5	27·5	16·8	13·4	11·3	11·7	74	63	65	SE 3	NE 5	1	9	10	10	9·5	von 10 a. T ◍
6	19·9	24·7	21·2	29·0	17·5	12·7	13·9	13·3	74	60	71	NW 2	E 3	Still 0	5	10	5	1·7	mittags T ◍; III ⟍ in W
7	18·5	29·5	20·5	29·7	17·8	13·8	12·9	12·1	87	41	68	1	E 4	„ 0	10	8	0	1·9	4 p. T; abends ⟍ in S
8	18·0	28·9	22·7	30·3	16·7	12·2	10·7	9·4	79	36	46	Still 0	S 5	NE 5	0	8	0	·	
9	18·7	28·3	22·4	30·3	17·2	11·2	11·3	11·2	71	40	56	1	NE 8	NE 8	2	5	0	·	
10	19·4	27·3	22·1	29·5	16·8	13·3	10·8	9·3	79	39	47	1	SE 6	N 4	9	7	0	·	
11	19·4	27·0	23·1	29·4	16·6	12·5	13·3	10·0	75	50	47	Still 0	Still 0	Still 0	4	8	0	·	0 p. kurzer ◍
12	20·7	28·4	23·1	30·7	18·7	12·8	12·7	13·6	70	44	65	NW 2	1	E 5	3	9	0	1·2	von 4-5 p. T; III ⟍ in S
13	20·4	28·2	20·5	30·5	17·7	13·2	13·5	12·3	74	47	69	E 2	SW 4	NE 2	10	7	9	·	mittags ◍; abends T mit ◍; später ⟍ in S
14	19·2	30·4	23·7	31·4	17·2	12·5	9·8	8·0	75	31	37	Still 0	NE 3	NE 4	3	4	1	0·7	
15	20·1	30·2	24·0	32·0	18·2	10·5	7·7	8·2	59	25	37	1	SW 7	NE 2	9	4	0	·	
16	19·0	30·5	23·7	31·7	16·7	9·7	11·2	9·1	60	35	42	Still 0	SE 6	1	3	7	0	·	II T in NE
17	19·0	25·7	22·5	31·4	17·9	12·2	8·6	9·8	75	35	48	1	N 5	N 2	5	8	1	·	mittag T mit ◍ auf dem Kibo
18	20·1	24·7	22·2	30·4	18·2	12·7	12·9	10·4	73	57	53	NE 2	NE 8	NE 3	3	7	6	·	über Mittag ◍
19	18·8	27·5	23·1	30·5	17·7	13·6	13·2	11·7	85	48	56	Still 0	NE 4	NW 2	2	9	5	24·9	
20	19·9	28·5	21·7	30·2	17·7	12·7	9·7	9·9	74	34	51	1	E 6	NE 3	3	7	1	·	II T in N; abends ⟍ in S
21	18·5	23·5	22·0	28·5	16·2	12·1	14·5	10·4	76	67	53	W 2	NW 3	NE 3	2	9	0	·	nachmittags zweimal starker ◍
22	18·5	29·3	23·2	31·1	17·2	12·7	12·9	9·9	80	42	46	Still 0	Still 0	NE 3	0	5	0	8·8	
23	20·2	29·3	22·0	31·3	18·4	14·2	11·2	15·0	81	36	77	NW 2	E 4	E 5	10	7	10	·	1 p. ◍; abends ⟍ in S und ◍
24	20·2	30·3	21·5	31·3	18·7	13·7	13·0	11·0	78	40	58	1	NE 5	NE 3	8	5	0	·	nachmittags T in N; abends ⟍ in S
25	19·6	30·2	22·5	30·6	16·3	12·1	13·4	11·8	71	42	58	1	SE 5	NE 3	5	7	0	·	
26	18·4	30·2	22·6	32·3	16·8	12·1	7·2	8·9	77	22	44	S 1	SE 5	NE 2	1	6	0	·	II T in NW
27	20·7	28·6	24·3	31·5	18·4	12·2	11·7	8·3	68	40	36	Still 0	NE 5	NE 7	8	9	8	·	II T in NW; III ⟍ in S
28	20·4	31·4	23·3	32·5	18·2	12·3	8·5	8·7	69	25	41	1	SE 7	Still 0	2	5	0	·	
																		Summe	
Mittel	19·7	28·6	22·4	31·0	17·6	12·2	10·9	10·3	72	39	52	1·2	4·4	2·7	5·0	7·4	2·4	48·7	

März — *1899.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·6	31·5	23·5	33·0	17·2	11·4	8·7	6·4	67	26	22	E 1	NE 7	Still 0	2	10	0	·	
2	21·7	32·0	25·0	34·4	18·2	9·8	6·4	6·8	50	18	29	Still 0	SW 6	NE 2	2	10	0	·	
3	20·8	30·3	23·1	31·7	17·7	9·3	10·7	10·0	52	33	47	SSE 2	S 5	Still 0	9	9	1	·	abends ⟍ in S
4	21·1	30·7	24·4	32·7	19·0	13·7	10·8	10·0	74	33	44	W 1	ESE 6	NW 1	8	6	0	·	I ═, 1·45 p. ⟍ in N
5	21·5	27·6	19·5	32·2	19·2	12·0	14·1	13·5	64	51	81	Still 0	N 2	E 4	5	8	9	·	I ═, 0 p. ⟍ in N; 0·25-0·40 p. ◍; abends 8·30-10 p. ⟍ ◍
6	20·0	19·1	18·1	31·7	18·7	14·6	11·5	14·9	84	70	96	„ 0	NE 5	E 10	3	8	5	6·3	I ═, 0 p. ⟍ in NW; 1·05-2·10 p. ⟍ u. ◍; 4-5 p. ◍
7	18·9	29·0	21·9	30·7	17·2	15·1	13·0	11·2	92	44	57	„ 0	SSE 2	NE 1	9	6	0	13·2	I ═
8	20·5	23·6	21·0	29·0	18·9	12·1	11·8	12·7	67	55	68	SW 1	NE 3	NNE 1	7	10	5	·	I ═, 0.25 p. u. 1·55 p. ◍; abends ⟍ in S
9	20·8	28·7	22·0	30·5	17·6	12·4	12·3	12·1	69	42	61	N 3	NW 3	SE 5	7	9	7	0·1	I ═, 8 p. ◍; 4·15 p. ⟍ in N
10	19·8	30·3	23·3	30·7	17·7	8·4	10·7	9·6	27	33	45	N 1	E 6	NE 5	7	5	1	·	I ═, 11·45 a. -0·05 p. ◍; 0·55 p. T in NW
11	19·1	30·9	23·0	31·7	17·5	14·0	10·7	10·8	86	33	51	NW 1	E 8	NE 8	3	5	0	·	I
12	19·0	30·1	22·9	31·7	16·7	13·6	7·8	8·5	84	25	41	Still 0	E 8	Still 0	3	5	0	·	I
13	18·3	31·0	24·2	32·3	16·0	11·0	5·6	7·8	70	16	35	„ 0	SE 6	NE 10	2	2	0	·	I
14	17·7	29·2	21·9	30·5	15·8	11·4	8·9	13·1	75	29	67	NW 2	E 7	E 10	8	3	2	·	I
15	18·9	29·6	21·5	30·5	17·7	12·6	8·4	12·3	77	27	65	E 3	E 6	NE 8	6	5	2	·	I ═, abends 7·05 p. ◍ 0
16	19·9	28·8	22·5	30·3	17·9	12·7	9·4	11·2	74	32	55	E 2	E 7	Still 0	6	8	9	·	6·45 p. ◍ 0
17	19·5	29·5	21·5	30·2	17·7	13·9	8·3	11·2	83	27	59	S 2	E 5	E 8	7	4	8	·	
18	18·5	25·5	20·4	29·0	17·9	13·9	11·4	12·3	88	48	69	Still 0	SE 8	SSE 5	7	9	9	·	
19	18·7	26·5	20·4	29·7	18·1	13·6	11·9	13·3	86	46	75	SSE 3	SSE 5	NE 3	6	7	8	·	I
20	19·1	29·8	23·0	30·5	18·6	13·5	9·9	11·5	83	32	55	SE 2	E 4	E 5	9	4	7	·	3 p. ⟍ in SE
21	19·9	27·4	20·8	30·7	19·0	14·9	12·1	11·6	87	44	64	Still 0	S 3	Still 0	9	8	10	0·1	5 a. ◍; 2 p. T.; 2·30-3 p. ⟍ u. ◍; III ⟍
22	18·2	27·1	22·2	30·4	18·2	15·1	13·9	11·0	97	52	55	„ 0	N 3	E 5	9	6	10	2·3	III, III ⟍, II ◍, III ⟍
23	19·5	27·3	20·3	29·2	18·6	14·1	13·2	14·0	84	48	79	S 2	SE 3	Still 0	9	6	10	0·9	nachts ◍
24	19·6	27·0	18·7	29·7	18·6	14·5	14·3	13·9	86	54	88	S 2	Still 0	N 2	4	7	10	0·3	11·12 a. ◍; 5-6·45 p. ◍; 8.45 p. ◍
25	18·2	28·6	22·6	29·7	16·7	13·8	12·7	11·2	89	44	55	Still 0	NNW 3	N 1	7	6	4	16·4	I ═
26	20·2	27·6	22·1	29·8	16·8	13·4	13·4	11·6	76	48	58	S 1	NW 2	NW 1	7	8	3	·	I ═
27	18·2	26·8	23·1	29·1	17·3	13·9	13·4	10.7	90	51	51	Still 0	E 2	N 1	7	6	5	·	I ═, 4·55 p. ◍ 0
28	19·4	28·3	19·5	29·5	18·2	14·1	11·5	13·5	85	40	81	NW 2	E 4	SE 8	9	4	8	·	I ═, 11·10-11·40 a. ◍ 5·35 p. ◍; die Nacht Niederschläge
29	18·2	27·5	20·5	28·4	18·1	14·6	11·9	13·1	93	43	73	SSE 5	E 8	SE 5	9	4	5	2·8	I ═
30	18·6	27·3	20·0	28·8	18·0	13·2	11·5	12·9	84	42	74	NW 1	SE 8	NE 4	9	7	2	·	nachts ◍
31	17·9	26·9	18·9	28·4	17·7	13·1	12·3	14·0	86	47	87	SSE 3	SE 5	SE 3	10	3	8	0·2	7-8·10 a ◍; nachm. kurze ◍schauer, abends 8·50 p. ◍
																		Summe	
Mittel	19·4	28·2	21·7	30·5	17·8	13·0	11·0	11·5	68	30	61	1·3	4·8	3·7	6·6	6·4	4·8	42·6	

April MOSHI (Kilimandjaro). *1899.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen*)
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	18·5	27·1	19·2	28·4	17·6	13·4	9·6	13·6	85	**37**	83	SE 4	E 6	SE 5	7	6	10	·	nachts ◍
2	17·8	23·7	19·1	27·2	16·9	14·4	12·4	14·3	95	58	87	SE 2	SSE 3	SE 3	10	8	6	0·8	früh 7·30 a. ◍⁰; abends 8-8·25 p. kräftiger ◍
3	18·1	25·7	22·0	28·8	17·8	12·9	14·5	10·6	84	60	54	SE 2	Still 0	NE 7	6	5	2	0·8	
4	19·0	27·4	20·5	29·2	17·3	13·8	13·9	13·7	85	51	76	S 2	NW 3	E 6	9	7	2	·	abends ≼ in SE [☈ mit ◍
5	18·6	24·7	—	—	17·4	12·9	14·6	—	81	62	—	S 1	N 2	SE 9	9	8	10	·	mittags 1·35 *p.* feiner ◍; 4 p. ☈ ◍; 7·30 p. ◍; 8-10·15 p.
6	—	24·3	22·0	26·6	—	—	14·9	12·1	—	66	62	SE 2	NW 2	E 8	10	7	3	29·9	6-9 a ◍; nachmittags 2 kurze Niederschläge
7	19·9	26·6	21·5	28·7	17·6	13·6	12·1	12·0	79	47	64	NE 1	SE 6	E 8	6	4	3	2·1	10 p. einige Tropfen ◍
8	18·0	26·2	20·4	28·8	17·7	13·3	11·6	14·6	87	46	82	Still 0	E 5	E 6	9	3	8	·	8 p. kurzer leichter ◍
9	20·0	26·7	20·0	29·1	17·8	13·1	12·2	14·4	75	47	83	E 2	NE 3	NE 8	5	7	8	·	6·50-7.20 p. ◍²; von 7·20 p. ◍⁰
10	17·5	22·2	20·6	25·1	17·2	14·3	16·1	13·8	96	81	76	SE 3	NE 2	SE 6	10	8	7	0·8	7-8·20 a. leichter, 11·50 a. bis 0·20 p. schwacher, 0.45-1·20 p. [starker, 2·40-3·10 p.
11	18·8	26·1	20·9	28·6	17·4	13·7	13·0	13·3	86	52	73	E 2	SE 3	E 5	7	4	2	10·8	abends 8·20-9 p. schwacher ◍ [leichter ◍
12	18·3	25·7	21·4	29·3	17·0	13·7	13·1	13·8	88	53	73	Still 0	E 2	E 6	9	6	6	0·8	
13	17·0	25·5	21·4	**32·2**	16·9	13·8	13·7	14·0	96	57	74	„ 0	W 2	E 8	10	7	8	·	6·30-8·40 a. ◍; abends ≼ in SSE; die Nacht sehr stark. ◍
14	17·3	24·8	20·6	27·6	**16·0**	13·6	14·5	14·0	93	63	77	SE 1	N 2	NE 7	10	6	8	68·0	während der Nacht starker ◍
15	17·2	23·6	20·9	28·4	16·6	14·6	13·7	13·9	100	64	76	Still 0	E 2	E 5	10	6	8	21·2	bis 9·40 a. ◍⁰; nachts ◍
16	17·9	25·8	21·6	30·4	17·1	14·5	15·1	13·8	95	62	72	„ 0	N 2	NE 5	9	4	6	1·7	während der Nacht ◍⁰
17	17·7	25·7	21·1	29·9	17·5	15·1	13·8	13·5	100	57	73	S 2	W 2	NE 8	10	4	6	1·1	„ „ „ ◍
18	20·3	25·6	22·0	28·3	17·1	14·1	14·2	13·1	80	58	67	Still 0	Still 0	NE 5	9	4	8	0·9	„ „ „ ◍
19	19·8	25·6	21·2	29·3	17·2	14·5	14·5	13·9	85	60	75	„ 0	S 2	NE 5	9	4	4	4·0	7·30-9·30 a. kräftiger ◍
20	18·4	26·2	21·6	30·0	17·6	14·4	12·8	13·3	92	51	69	„ 0	E 3	NE 3	9	4	3	22·6	
21	17·9	26·2	19·7	29·4	17·7	15·1	13·9	14·9	99	56	88	W 2	SE 2	Still 0	10	4	10	1·1	früh 6 40-7·50 a. ◍; abends ◍
22	17·9	24·8	18·9	27·4	**17·9**	14·7	15·6	14·4	96	67	89	Still 0	Still 0	NE 1	10	8	10	3·4	1·40 p. ◍; 4·45 p. ◍²; die Nacht über ◍
23	17·8	25·6	20·0	26·6	17·4	14·7	15·7	13·9	97	64	79	SSE 1	ESE 2	E 8	10	7	8	7·4	morgens leichter, nachmittags feiner ◍; die Nacht über ◍
24	18·2	24·9	20·1	26·2	17·2	15·6	15·2	13·8	100	65	79	ESE 1	E 5	E 6	10	8	7	4·2	morgens heftige Regengüsse; mittags u. d. Nacht über ◍
25	17·1	25·7	19·5	29·5	17·0	14·5	15·1	14·5	100	62	87	Still 0	S 2	Still 0	10	6	8	4·2	die Nacht über Niederschläge
26	17·2	25·1	—	27·5	17·0	14·6	12·9	—	100	55	—	E 2	E 3	—	10	6	—	10·4	7-8·10 a. ◍
27	18·0	24·9	20·7	28·2	17·0	14·6	13·0	14·2	95	56	79	Still 0	ENE 2	NE 8	7	5	4	·	
28	17·8	25·4	20·5	28·2	17·0	14·6	12·8	13·1	96	53	73	„ 0	SSE 1	SE 7	10	7	9	·	7·20-7·35 a. ◍; abends kurzer Niederschlag
29	18·2	22·2	20·4	**24·9**	16·9	13·8	14·2	12·8	89	71	72	W 1	SSE 3	Still 0	8	10	8	·	während der Nacht ◍
30	17·0	23·8	19·4	26·8	16·7	14·4	13·5	14·6	100	62	88	S 3	S 2	„ 0	10	10	10	1·3	früh ◍⁰; nachmittags 2 kurze Niederschläge
																		Summe	
Mittel	18·2	25·3	20·6	28·3	17·2	14·1	13·7	13·6	92	58	76	1·1	2·5	5·3	8·9	6·1	6·6	197·5	*) Jeden Morgen ausser am 1. und 3. Nebel

Mai *1899.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·8	18·3	17·5	20·8	16·0	13·3	14·2	13·8	94	91	94	NNE 2	Still 0	NE 1	10	10	10	5·6	*den Tag über abwechselnd leichte Niederschläge*; nachts ◍
2	16·7	20·0	17·5	24·7	16·3	14·0	15·8	14·4	99	92	97	E 1	„ 0	Still 0	10	9	9	5·9	bis 9 a. ◍; 1 p. ◍; nachts leichter ◍
3	16·8	21·7	18·0	25·8	16·3	14·2	15·4	14·9	100	80	97	Still 0	S 5	SE 8	10	8	9	1·8	früh bis 7 a. ◍⁰; 2·50 p. und 5·40-6·50 p. ◍
4	17·5	23·8	17·0	**26·7**	16·6	14·3	16·3	14·4	96	75	100	SSE 1	S 2	Still 0	10	7	10	2·0	früh 9 a. ◍; 3-4·10 p. ◍; von abends 5·20 p. abwechselnd
5	16·4	21·5	17·1	24·7	15·0	13·8	14·8	14·7	99	78	100	Still 0	Still 0	„ 0	10	5	10	42·9	4·40-8 p. und nachts ◍ [◍ die ganze Nacht
6	16·2	19·7	16·3	22·8	15·7	13·7	15·7	13·8	100	92	100	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	13·4	bis 11·40 a. ◍; 3·10 p. bis abends ◍
7	16·5	19·5	16·8	21·8	15·8	13·8	14·4	13·5	99	86	95	SE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	31·5	tagsüber und nachts ◍
8	16·8	19·9	18·2	23·4	16·0	12·4	14·1	14·1	88	82	91	Still 0	„ 0	„ 0	10	10	10	7·0	vormittags etwas ◍; abends und nachts ◍
9	17·8	21·5	18·6	24·8	16·0	14·2	15·9	15·3	94	84	96	„ 0	„ 0	SE 1	9	10	9	9·5	4·40 p. und 6 p. ◍
10	17·2	22·6	17·1	24·9	16·7	14·6	16·2	13·8	100	79	95	„ 0	S 2	Still 0	10	8	10	3·4	tagsüber ◍; nachts ◍²
11	16·3	21·7	17·0	25·3	16·1	13·8	15·2	14·4	100	79	100	SSW 1	Still 0	„ 0	10	8	10	79·4	bis früh 7·10 a. ◍; 8·50 a. ◍²; von abends 7 p. ab ◍²
12	16·5	22·3	16·8	24·3	16·0	14·0	15·7	14·2	100	78	100	S 3	SW 1	SSE 2	10	5	10	80·9	bis 9 a. ◍; abends kräftiger ◍
13	16·0	22·7	17·6	24·7	16·0	13·5	14·2	14·4	100	69	96	E 2	SW 1	E 1	10	7	10	67·1	früh leichter Niederschlag; nachts ◍
14	17·8	22·8	19·1	25·7	16·1	12·8	14·3	13·2	85	69	80	Still 0	Still 0	E 2	10	6	8	13·2	3·20 p. ◍; 5·10 p. ◍⁰
15	17·4	20·8	18·2	22·7	16·1	13·7	13·2	13·2	93	73	85	„ 0	„ 0	E 1	9	10	9	0·2	nachts ◍
16	17·1	21·0	17·6	23·1	15·8	12·8	13·9	13·5	89	75	91	E 2	E 1	N 2	10	10	10	1·0	nachts ◍
17	18·1	23·0	19·3	25·0	16·6	13·7	14·9	13·1	89	71	78	Still 0	Still 0	E 1	8	9	10	1·1	vormittags bis 10·50 a. ◍; nachmittags und nachts ◍
18	16·5	22·2	17·9	23·9	15·7	13·1	15·1	14·0	94	76	92	E 1	S 2	Still 0	10	9	9	4·1	
19	17·0	19·9	17·0	20·9	16·3	13·5	14·6	13·8	94	85	96	E 1	Still 0	N 1	10	10	10	0·7	
20	16·6	23·0	18·0	23·9	15·8	12·5	13·0	11·5	90	62	75	SSW 2	„ 0	E 1	10	8	9	10·2	
21	17·7	21·0	17·9	26·1	15·4	12·0	12·3	11·7	79	67	77	Still 0	S 2	SE 1	7	8	10	·	
22	15·3	21·8	18·1	23·7	15·3	12·1	12·4	11·0	93	65	71	SE 1	Still 0	SE 1	10	9	10	·	früh ◍⁰
23	17·4	22·8	18·0	24·8	15·2	12·1	12·2	11·4	82	59	74	S 1	S 1	NE 1	6	3	0	·	
24	15·9	21·9	17·9	24·2	14·9	12·1	13·3	11·9	90	68	77	Still 0	S 1	Still 0	10	7	2	·	
25	17·6	23·6	20·0	25·3	15·6	13·3	14·2	13·2	89	65	76	„ 0	Still 0	E 1	10	6	9	·	
26	17·5	23·9	18·6	25·8	**17·0**	13·9	14·8	15·0	94	67	95	„ 0	S 1	E 5	10	4	10	·	früh bis 9 a. ◍⁰; nachts ◍
27	16·5	15·9	15·0	**20·2**	16·4	14·0	13·5	11·7	100	100	92	„ 0	SE 3	Still 0	10	10	10	·	den Tag über kräftiger ◍ abwechselnd
28	14·6	20·1	15·4	22·7	14·0	9·9	10·5	9·6	81	59	73	„ 0	Still 0	„ 0	9	7	1	41·3	I ⌓
29	14·4	20·6	15·3	22·0	13·6	9·9	12·4	10·7	82	68	83	N 1	„ 0	N 1	9	8	0	·	I ⌓
30	14·6	21·5	15·7	23·2	**13·4**	9·9	10·3	9·7	81	**54**	74	Still 0	S 1	Still 0	8	3	1	·	I ⌓
31	14·7	21·0	17·3	23·8	14·3	10·2	11·0	10·9	83	59	74	„ 0	Still 0	„ 0	9	3	9	·	I ⌓
																		Summe	
Mittel	16·6	21·4	17·5	23·9	15·7	12·9	14·0	13·7	92	74	88	0·7	0·8	1·0	9·0	7·3	8·2	394·2	*) Jeden Morgen ausser am 8., 15., 17., 23. Nebel

Juni MOSHI (Kilimandjaro). *1899.*

$\varphi = 3°\ 18{\cdot}6'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen*
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	14·7	21·7	18·4	24·3	14·3	10·9	14·9	13·7	88	77	87	Still 0	E 1	Still 0	9	5	2	·	morgens wenige Regentropfen
2	15·7	19·6	18·2	22·7	14·6	11·8	15·4	15·1	89	91	97	„ 0	Still 0	NE 3	10	8	8	·	
3	15·6	21·4	17·3	23·1	**15·1**	12·4	11·9	11·5	94	64	78	„ 0	S 2	S 1	9	8	9	·	
4	15·2	19·8	17·1	21·8	14·5	11·8	12·0	10·9	92	70	75	„ 0	Still 0	NE 1	10	10	9	3·0	gegen morgen ◍; nachm. 2·30 ◯^{0}; nachts ◯
5	14·8	20·6	16·2	23·3	14·9	11·8	11·8	10·4	94	66	75	S 2	„ 0	NE 1	10	9	9	3·4	8-8·20 a. ◍^{0}
6	18·1	21·2	16·9	24·3	14·5	9·8	11·4	10·5	64	62	73	E 1	„ 0	Still 0	6	7	9	·	
7	15·5	20·3	17·5	23·5	13·4	10·3	11·5	10·8	78	65	72	Still 0	„ 0	SE 1	7	8	9	·	
8	14·6	19·9	16·2	22·7	14·1	11·5	12·1	10·2	93	70	74	„ 0	N 1	Still 0	10	9	2	·	8 a. nebelartiger ◍
9	13·9	21·7	16·5	23·4	13·1	11·1	10·9	10·2	95	56	72	„ 0	SW 1	N 2	10	5	0	·	
10	14·7	22·0	16·7	24·0	**13·0**	12·2	10·4	9·6	98	53	68	N 1	S 3	Still 0	7	4	9	·	
11	16·7	20·8	17·0	23·3	13·9	9·8	11·2	10·1	70	62	71	Still 0	Still 0	„ 0	8	5	9	·	
12	14·0	19·5	17·4	22·1	13·6	11·2	15·8	14·5	95	94	98	NE 2	W 1	SE 2	8	10	9	·	nachts ◍^{0}
13	14·7	20·9	16·0	24·6	13·9	11·0	12·3	10·6	89	68	78	NE 1	NE 2	E 1	10	3	4	·	
14	17·7	20·7	17·7	24·5	13·6	13·8	11·9	12·6	92	66	84	Still 0	S 1	E 3	3	6	7	·	
15	14·5	21·5	17·8	23·9	14·1	10·7	12·1	12·1	88	64	80	„ 0	W 3	NE 2	10	8	9	·	10 p. ◯
16	15·2	21·2	18·4	22·8	14·4	12·0	12·6	10·4	93	68	65	NE 1	Still 0	E 5	10	10	8	1·2	7·40-8 a. und 10·20-10·40 a. ◍^{0}
17	14·0	19·0	17·1	21·8	13·9	11·8	11·3	10·8	99	69	75	SSW 1	E 1	E 2	10	9	8	0·4	
18	14·5	18·7	16·8	**19·8**	14·0	10·9	11·8	10·4	89	73	74	E 1	Still 0	E 2	10	10	10	·	5·30-7 a. schwacher ◯
19	15·1	20·7	17·7	23·3	14·0	10·8	10·2	10·2	85	56	68	Still 0	SW 2	Still 0	9	2	9	0·3	
20	13·8	19·3	16·5	21·6	13·7	11·1	10·9	10·2	95	65	72	„ 0	W 1	E 5	10	10	8	·	
21	14·5	21·9	17·8	23·9	13·8	10·2	15·6	10·3	84	80	69	„ 0	SSE 3	E 3	10	4	1	·	
22	15·2	22·1	18·0	**25·8**	13·7	10·3	14·8	9·6	81	75	63	„ 0	SW 2	E 5	10	4	6	·	nachts ◯
23	14·6	18·8	17·0	21·4	13·9	10·3	11·9	10·4	84	73	73	„ 0	Still 0	E 2	10	9	8	1·4	
24	15·1	21·9	17·0	23·2	14·0	10·0	11·5	9·7	77	59	67	E 1	N 2	S 3	8	8	7	·	
25	15·7	21·3	15·6	22·2	14·8	11·8	11·4	11·4	89	62	87	Still 0	E 1	NE 2	10	9	10	·	abends 9 p. ◍^{0}
26	14·7	20·9	17·2	23·2	14·7	12·0	11·4	11·4	97	63	78	S 3	SW 3	N 1	10	9	9	·	abends 8 p. ◍^{0}
27	15·3	20·9	17·1	22·4	14·5	10·3	11·9	9·8	80	66	68	N 1	Still 0	E 3	10	10	8	·	
28	14·9	21·4	17·6	24·3	14·0	11·2	10·1	9·0	89	53	61	Still 0	NNW 2	SE 2	10	7	7	·	
29	14·2	22·3	18·7	25·1	14·1	11·2	10·4	9·2	84	**52**	57	SSW 3	Still 0	E 5	9	4	10	·	
30	14·2	18·8	16·8	23·4	13·5	11·8	11·7	11·6	98	72	81	S 2	ESE 5	E 5	10	9	10	·	7 a. ◍; 9 p. ◍^{0}; nachts ◍
																		Summe	
Mittel	15·0	20·7	17·5	23·2	14·1	11·2	12·1	10·9	88	67	75	0·7	1·2	2·1	9·1	7·3	7·4	9·7	*) Jeden Morgen ≡ und ⌓

Juli *1899.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	14·8	18·2	17·9	19·6	13·7	12·0	11·5	11·6	96	74	76	SW 3	Still 0	Still 0	10	10	10	1·3	im Laufe des Vormittags, sowie nachmittags und nachts ◍^{0}
2	14·7	19·7	16·3	21·4	13·6	10·9	10·3	10·8	88	66	78	Still 0	S 2	N 1	10	10	10	2·7	früh 8 a. und 4 p. ◍^{0}; abends 9 p. ◯
3	13·5	21·5	17·6	24·1	12·7	10·2	12·0	9·6	89	64	64	„ 0	SE 1	Still 0	10	4	6	6·6	
4	15·0	15·7	14·7	**18·2**	13·1	11·5	12·6	11·9	91	94	96	SE 1	SE 2	SE 2	9	10	10	·	tagsüber leichter Regenfall
5	14·0	18·7	14·9	22·4	13·8	11·9	12·4	12·6	100	66	100	Still 0	E 5	S 2	10	9	10	6·2	6-7 a. und nachts ◍
6	14·7	21·7	15·4	23·8	13·7	12·3	11·5	11·4	99	60	88	„ 0	Still 0	NE 6	8	7	10	9·8	abends 6 p. ◍^{0}; 8-9 p. ◍
7	14·3	21·9	14·8	24·2	12·7	11·6	11·7	12·3	96	60	98	„ 0	S 3	NE 7	5	5	10	0·8	die Nacht über starker ◍
8	14·2	20·4	—	—	14·1	11·9	11·6	—	99	65	—	SE 3	S 2	—	10	10	—	17·0	nachts ◍
9	—	18·4	17·2	23·3	—	—	13·1	11·6	—	83	76	—	Still 0	E 3	—	10	5	5·5	vormittags nebelartiger Niederschlag; nachts ◍
10	14·0	19·6	16·9	21·3	13·6	11·9	11·8	11·2	100	70	78	SSW 2	N 2	E 3	10	9	9	8·2	„ „ „ „ ◯
11	13·7	18·7	15·8	20·3	13·6	11·5	11·7	12·5	99	72	93	Still 0	NW 2	Still 0	10	10	10	1·4	bis 7 a. „ „ „ ◍
12	13·0	18·8	15·1	20·9	12·6	11·0	12·2	11·3	99	75	89	NNW 2	N 1	E 4	10	9	9	7·2	bis 9 a. „ „ „ ◍
13	13·0	19·2	15·6	21·6	12·8	11·0	11·5	10·6	99	70	81	S 2	Still 0	NE 3	10	10	9	9·0	früh bis 6·30 a. leichter ◍;
14	13·5	21·3	16·8	22·8	**12·5**	11·5	10·8	10·7	100	58	75	E 2	E 3	E 5	9	7	4	·	nachts ◍
15	13·1	19·2	15·7	20·8	13·1	11·2	11·1	11·0	100	67	83	S 1	SSE 2	SSE 2	10	10	8	20·2	früh bis 8 a leichter ◍; nachts ◍
16	14·2	21·3	17·4	23·1	12·8	11·6	12·1	11·3	97	65	76	Still 0	S 1	Still 0	10	8	7	4·3	„ „ 8 a. „ ◍; „ ◍
17	14·3	20·9	18·0	22·3	13·9	11·6	11·7	10·5	96	65	68	W 1	Still 0	E 3	10	9	4	2·0	„ „ 7 a. ◍
18	15·5	20·0	16·6	23·0	13·6	11·7	12·3	12·4	89	72	88	Still 0	SE 2	N 1	10	9	8	0·7	abends 6·20 a. kurzer, kräftiger Regenguss; nachts ◍
19	14·2	21·1	17·6	23·8	14·1	11·6	12·2	11·6	97	67	77	S 2	S 2	E 7	10	5	7	33·3	
20	13·4	20·7	17·3	23·8	13·4	11·4	10·3	11·2	100	56	76	S 2	S 3	E 5	10	4	9	·	
21	14·4	21·4	16·6	24·3	13·1	11·1	10·8	11·2	92	57	79	Still 0	N 2	Still 0	5	7	9	·	
22	13·7	21·7	16·4	24·4	12·6	11·0	11·8	12·2	95	62	88	S 1	S 3	S 2	10	5	9	·	nachts leichter ◍
23	14·7	20·6	16·9	**24·8**	12·7	12·5	11·6	11·6	100	65	82	Still 0	S 3	E 5	10	7	8	0·2	
24	15·1	20·8	16·0	24·3	**14·6**	12·5	16·3	12·0	98	90	89	„ 0	S 3	NE 4	10	9	9	·	nachts leichter ◍
25	14·2	21·0	15·9	21·8	13·6	11·8	11·2	11·1	98	60	83	„ 0	E 3	NE 5	10	10	9	2·8	„ „ ◍
26	13·9	22·3	16·3	23·0	13·2	11·5	12·2	10·4	98	61	75	„ 0	NE 2	E 5	10	9	9	14·8	
27	14·3	20·9	17·7	22·2	13·0	10·6	11·1	9·7	88	60	64	„ 0	E 3	E 2	9	8	10	·	
28	14·3	16·8	15·2	19·4	13·8	11·0	10·8	11·6	92	76	90	E 2	N 3	E 3	10	10	10	·	0·30 p. kurzer, schwacher ◍; abends ◍
29	13·7	17·3	14·5	20·1	13·4	10·4	11·6	11·9	99	79	97	Still 0	S 2	E 1	10	10	10	0·2	nachmittags 3·30-6 p. kurze, leichte Niederschläge
30	13·0	21·5	15·6	22·7	12·5	11·1	11·0	12·8	100	58	97	S 3	S 5	E 1	10	4	9	0·7	abends 9 p. kurzer, kräftiger ◍
31	14·2	21·9	17·2	23·3	12·1	11·1	9·6	11·0	93	**49**	75	S 2	S 5	NE 6	8	4	6	0·2	
																		Summe	
Mittel	14·1	20·1	16·3	22·4	13·3	11·4	11·7	11·4	96	67	83	1·0	2·2	2·9	9·4	8·0	8·4	155·1	

MOSHI (Kilimandjaro).

φ = 3° 18.6′ S. Br. λ = 37° 22′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1170 *m*.

August 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	15·5	20·7	17·7	22·4	13·7	10·6	12·0	13·6	81	67	91	E 5	N 3	E 7	9	7	9	·
2	16·2	21·6	18·0	23·9	13·7	12·8	11·2	11·1	94	59	72	S 2	SE 3	NE 5	10	7	7	·
3	13·7	22·7	17·8	24·1	13·6	11·6	9·2	10·8	100	46	71	WSW 2	NNW 2	E 6	9	3	5	·
4	14·4	21·2	17·5	24·1	13·6	11·3	10·9	10·8	93	58	72	Still 0	SE 3	NE 8	9	3	0	·
5	14·2	23·2	17·5	23·2	13·0	10·8	10·1	10·4	91	47	70	NNE 1	SSE 2	NE 8	8	2	0	·
6	14·0	19·4	15·9	24·6	13·3	11·2	10·6	9·9	95	63	73	E 2	W 3	N 2	10	10	3	·
7	15·2	19·7	16·3	21·9	13·8	11·6	10·6	10·4	90	62	75	N 2	NW 2	E 3	10	10	4	·
8	13·8	22·9	15·3	23·3	12·7	11·5	9·8	11·8	98	47	91	Still 0	E 5	SE 2	10	6	10	·
9	13·2	20·7	15·8	23·4	12·6	10·9	11·9	11·5	67	66	86	SE 1	SW 2	E 3	10	9	5	·
10	14·3	23·5	16·7	25·1	12·7	11·4	11·6	11·8	95	54	83	S 1	NNE 3	NE 7	10	8	4	·
11	15·4	21 2	16·6	22·3	13·9	10·8	11·9	11·8	83	64	84	E 6	SSW 2	E 3	10	7	10	·
12	14·5	16·3	15·6	**17·7**	13·6	12·0	11·3	11·4	98	82	87	Still 0	NE 3	N 2	10	10	10	11·3
13	15·9	18·0	14·1	19·3	**14·2**	12·5	13·2	11·4	92	86	96	SW 2	ESE 1	ENE 3	10	10	10	0·2
14	13·4	19·6	16·9	21·3	13·2	11·4	10·8	9·2	100	63	65	Still 0	ESE 4	ENE 5	10	10	10	4·4
15	13·2	21·0	17·3	23·2	12·6	11·3	11·5	10·4	100	63	71	„ 0	W 3	E 3	10	10	9	·
16	14·3	21·2	15·6	22·0	12·8	11·3	11·3	10·6	94	61	81	„ 0	W 2	E 5	10	10	10	·
17	14·5	17·9	14·7	21·9	13·9	11·4	12·5	11·9	93	82	96	„ 0	ESE 1	ENE 2	10	10	10	0·1
18	14·9	20·3	17·1	22·4	13·9	10·1	10·4	11·2	81	58	77	„ 0	E 4	NE 5	10	5	10	5·3
19	14·4	23·0	16·7	24·8	13·9	11·9	11·6	10·6	98	56	74	„ 0	Still 0	NE 7	10	7	7	0·1
20	14·1	23·5	16·7	24·8	13·8	11·8	10·6	10·7	99	49	75	SW 3	E 2	NE 5	10	4	3	·
21	14·0	23·2	16·7	24·9	13·3	10·9	11·5	10·5	93	55	73	Still 0	S 1	ENE 3	9	4	9	·
22	14·7	22·9	17·0	24·9	13·2	11·6	9·0	9·6	92	44	66	SSW 2	E 3	NE 5	10	4	7	·
23	13·1	20·7	15·9	22·9	12·8	11·0	8·9	10·4	98	49	77	S 2	ESE 5	E 7	10	7	3	·
24	12·5	21·6	16·1	23·6	**11·3**	10·8	9·6	9·7	100	50	72	Still 0	E 3	NE 5	4	7	8	·
25	14·2	23·2	16·3	24·6	11·9	11·4	10·1	11·0	95	47	79	N 1	S 4	NE 5	9	7	9	·
26	14·4	23·7	16·8	**25·6**	11·9	11·2	10·7	11·4	93	49	79	Still 0	SW 2	NE 5	8	4	3	·
27	15·0	23·0	16·9	24·2	13·6	11·1	9·5	11·3	88	46	79	„ 0	SE 3	NE 8	4	8	1	·
28	14·9	23·3	17·2	24·7	14·0	12·2	12·2	10·6	97	58	72	„ 0	S 2	NE 8	10	8	4	1·3
29	14·3	22·0	16·9	24·7	14·0	11·9	11·8	11·0	98	60	77	„ 0	S 1	NE 7	10	10	7	0·4
30	16·1	23·4	17·1	24·7	14·1	9·7	11·7	10·6	71	55	73	E 3	SE 1	E 7	10	7	6	·
31	13·6	24·8	17·0	24·9	13·2	11·3	10·1	10·3	98	**44**	72	SSW 2	E 2	NE 3	10	4	3	·
																		Se.
Mittel	14·4	21·6	16·6	23·4	13·3	11·3	10·9	10·9	92	58	78	1·2	2·5	5·0	9·3	7·1	6·3	23·1

September 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	15·1	23·3	17·8	**24·2**	13·0	12·1	12·0	11·8	94	57	77	Still 0	SE 5	NE 7	10	3	0	·
2	14·8	23·5	18·0	25·3	13·8	11·7	10·5	11·5	93	49	75	SE 2	SE 5	E 8	6	6	0	·
3	19·2	23·9	17·7	24·9	13·5	12·2	11·0	11·1	74	50	73	SE 2	SE 5	E 8	6	7	0	·
4	15·3	24·7	18·2	25·4	13·6	10·9	10·0	14·9	85	44	96	Still 0	SE 5	NE 8	5	7	0	·
5	14·6	25·2	17·6	24·7	13·7	11·2	10·8	8·4	91	45	55	„ 0	SE 5	NE 5	10	6	0	·
6	14·5	—	—	—	13·5	11·6	—	—	95	—	—	N 2	E 4	NE 9	3	4	0	·
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 7	E 7	9	4	0	·
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 7	E 7	10	5	2	·
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 6	E 8	9	7	8	·
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 3	SE 4	E 5	10	6	0	1·1
11	—	—	—	26·8	—	—	—	—	—	—	—	SE 3	E 3	NE 7	10	5	0	0·1
12	15·5	25·7	18·5	26·0	**12·1**	12·2	10·9	11·6	92	45	73	NW 1	SSE 2	NE 7	6	5	2	·
13	16·1	23·3	18·6	24·8	14·2	12·8	11·3	11·7	94	53	73	Still 0	SE 3	NE 7	3	5	4	·
14	15·9	25·4	19·1	27·1	**14·4**	12·4	11·3	10·1	92	47	61	SE 3	E 7	E 7	10	5	2	·
15	15·5	26·5	19·3	26·7	13·5	11·9	10·3	10·4	91	41	63	SE 2	SE 6	E 8	9	7	8	·
16	15·1	26·2	19·2	26·8	14·3	12·6	10·8	11·1	99	43	67	SE 3	SE 5	NE 8	5	7	0	·
17	16·0	25·7	18·4	26·8	13·3	11·8	11·1	11·7	87	45	74	Still 0	SE 5	NE 5	10	6	0	·
18	15·6	25·3	18·6	25·9	13·3	12·2	10·7	10·0	92	44	62	Still 0	SE 5	NE 5	10	6	0	·
19	15·2	26·1	18·8	27·3	14·1	11·8	9·9	10·3	91	41	63	SE 2	SE 6	E 8	10	6	0	·
20	15·0	25·1	19·1	26·4	12·7	11·0	11·5	10·4	87	49	63	E 3	SE 4	E 5	10	6	0	1·1
21	16·0	24·7	19·0	26·0	13·5	11·8	12·4	10·6	87	54	65	E 3	E 3	NE 7	10	5	0	0·1
22	15·3	25·8	19·5	26·8	12·7	10·8	9·8	10·4	84	41	62	NW 1	SSE 2	NE 7	6	5	2	·
23	17·8	25·4	19·0	—	13·0	11·5	8·1	10·7	75	**34**	65	Still 0	SE 3	NE 7	3	5	4	·
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 1	E 3	NE 9	5	7	1	·
25	—	—	—	26·5	—	—	—	—	—	—	—	E 3	SE 4	E 5	10	6	8	·
26	17·3	26·9	19·2	**27·7**	12·9	11·8	10·5	12·5	80	41	75	E 3	SE 6	E 8	9	7	8	·
27	18·6	25·5	19·1	27·1	14·0	12·6	10·0	10·5	79	38	64	E 2	SE 6	E 8	9	7	8	·
28	15·4	25·0	19·5	26·1	13·8	12·0	8·6	10·0	91	36	59	Still 0	E 7	E 7	9	4	0	·
29	14·4	26·0	19·2	26·9	12·8	11·1	9·6	10·7	92	39	65	Still 0	E 7	E 7	9	4	0	·
30	15·8	25·2	19·5	—	13·3	11·2	8·3	9·8	84	35	58	SE 1	SSE 3	NE 4	8	4	2	·
																		Se.
Mittel	15·7	25·2	18·8	26·2	31·4	11·8	10·3	10·9	88	44	65	1·4	4·1	6·5	6·5	5·3	2·2	2·8

September 1899.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
							mm
1	Still 0	S 2	NE 4	10	8	5	·
2	SE 2	Still 0	NE 7	10	3	6	1·7
3	W 2	SSW 2	E 6	9	6	5	·
4	Still 0	SE 2	NE 7	10	3	2	·
5	SE 1	Still 0	NE 8	10	6	5	·
6	Still 0	—	—	10	—	—	0·6
7	—	—	—	—	—	—	·
8	—	—	—	—	—	—	·
9	—	—	—	—	—	—	·
10	—	—	—	—	—	—	·
11	—	—	—	—	—	—	·
12	S 1	N 2	NE 6	3	2	8	·
13	Still 0	SE 2	E 7	10	6	8	·
14	„ 0	W 2	NE 8	10	4	6	2·8
15	„ 0	E 2	NE 7	10	3	6	·
16	SW 1	S 3	NE 5	10	7	8	·
17	W 1	W 3	NE 7	10	7	0	·
18	W 1	SE 3	NE 7	10	8	3	·
19	Still 0	S 4	NE 7	9	4	4	·
20	SE 3	NW 2	NE 5	7	7	2	·
21	W 2	E 3	NE 5	10	6	2	·
22	E 1	SE 5	NE 8	3	7	2	·
23	SE 2	SE 6	NE 7	7	7	0	·
24	—	—	—	—	—	—	·
25	—	—	—	—	—	—	·
26	SE 4	SE 5	NE 9	9	6	2	·
27	E 3	SE 5	NE 7	4	3	3	·
28	SE 1	SE 5	NE 7	10	5	3	·
29	SW 1	E 4	NE 7	10	3	2	·
30	NW 1	SSE 4	NE 8	10	4	1	·
31	—	—	—	—	—	—	—
							Se.
Mittel	1·2	3·0	6·8	8·7	5·2	3·8	5·1

October 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	16·7	24·8	19·4	**25·8**	**13·1**	11·9	10·9	10·0	84	47	60	SE 3	SE 5	NE 7	10	3	0	·	
2	16·5	26·2	19·0	26·4	14·6	10·7	10·2	9·9	76	41	60	Still 0	E 5	E 6	10	4	0	·	
3	16·1	25·6	19·9	26·8	13·1	9·0	9·0	11·5	66	37	67	SE 2	SE 5	E 8	6	6	0	·	
4	15·6	28·3	21·7	28·6	13·4	9·9	8·0	11·8	75	28	62	Still 0	SE 5	NE 8	5	7	0	·	
5	17·0	28·3	21·4	28·8	14·2	9·7	9·1	8·2	68	32	43	„ 0	SE 5	NE 5	10	6	0	·	
6	16·3	29·2	23·5	30·2	14·1	13·3	8·5	9·1	97	28	42	N 2	E 4	NE 9	3	4	0	·	
7	16·9	29·2	21·7	30·1	14·6	12·6	9·2	11·7	89	30	61	Still 0	E 7	E 7	9	4	0	·	
8	17·9	29·4	20·2	29·4	15·9	11·3	8·2	11·7	80	**27**	67	SE 3	SE 7	E 7	10	5	2	·	bis 7·30 a. ≡ 0, ◍ 0
9	17·3	28·1	20·4	29·1	15·4	11·2	9·7	12·5	76	34	70	E 2	SE 6	E 8	9	7	8	·	10·30 a. ◍
10	16·6	25·2	20·8	26·5	15·8	12·0	10·6	10·9	85	44	59	E 3	SE 4	E 5	10	6	0	1·1	bis 8 a. ◍ 0
11	17·5	25·8	20·5	27·7	15·8	12·1	11·6	10·7	82	47	59	SE 3	E 3	NE 7	10	5	0	0·1	
12	17·4	27·2	21·0	28·2	14·1	10·7	10·0	11·5	72	38	63	NW 1	SSE 2	NE 7	6	5	2	·	
13	18·0	28·5	23·4	29·2	15·0	14·4	9·3	10·7	93	32	50	Still 0	SE 3	NE 7	3	5	4	·	10·25 a. ◍
14	18·7	30·1	23·6	31·1	15·4	11·1	11·0	10·1	69	35	46	SE 1	E 3	NE 9	5	7	1	·	
15	21·1	29·7	19·9	**31·5**	16·7	9·7	10·6	11·8	52	35	68	Still 0	E 3	NE 8	8	6	8	·	5·45 p. ◍ 2, 6 p. ☈
16	19·2	25·5	20·5	28·6	**17·4**	12·7	10·7	12·7	76	46	71	E 3	E 5	E 6	6	4	4	1·6	n. ◍, 11 a. ◍ 0
17	18·8	26·5	20·2	28·4	16·4	11·6	9·8	10·7	71	39	60	SE 2	SE 5	E 7	5	5	2	·	
18	17·1	28·3	20·3	29·0	14·1	11·8	10·7	12.4	82	38	70	SW 2	SE 3	E 8	6	6	1	·	
19	17·5	27·8	21·0	28·9	16·5	13·9	12·5	13·1	93	44	71	Still 0	SE 2	E 7	6	7	8	·	4 p. ◍ 0
20	18·6	24·2	20·6	28·2	16·9	12·1	10·2	12·9	76	46	71	E 3	NE 4	NE 8	8	9	7	·	1·45 p. ◍ 0
21	18·0	28·1	21·4	29·3	16·1	13·6	8·0	11·9	89	29	64	Still 0	E 4	NE 7	7	7	2	·	
22	19·0	27·4	20·7	28·4	14·2	14·4	9·1	12·2	88	34	68	SE 2	SE 3	E 5	5	4	2	·	
23	17·9	28·4	21·3	29·2	14·9	13·5	9·6	12·1	89	34	65	Still 0	SE 6	E 3	2	3	3	·	
24	19·5	28·8	21·2	29·2	16·4	13·9	10·6	11·9	83	36	64	S 2	SSE 3	NE 4	8	4	2	·	
25	18·8	27·9	21·2	29·0	16·9	14·2	9·2	11·7	88	33	64	SSE 1	SSE 3	E 5	10	4	0	·	
26	17·4	27·5	21·3	29·4	14·6	12·8	9·2	13·9	87	35	74	Still 0	SE 4	NE 5	6	4	0	·	
27	18·1	28·8	21·8	29·7	15·2	14·5	11·2	12·7	93	38	76	SE 1	SSE 5	NE 7	3	4	0	·	
28	18·5	27·6	22·7	—	15·3	14·7	10·8	12·9	92	40	64	SE 3	SSE 3	E 7	3	3	0	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
31	—	26·2	20·1	—	—	—	—	13·0	—	41	75	—	E 3	NE 2	—	10	9	·	p. ◍ 0
																		Se.	
Mittel	17·8	27·5	21·1	28·8	15·2	12·3	9·9	11·9	81	37	63	1·4	4·1	6·5	6·5	5·3	2·2	2·8	Jed. Morg. ≡ u. ⩕

Im September jeden Morgen ⩕; die schwachen Regen fielen vormittags; beobachtet wurde am 3. um 9 a, am 17. um 8 a.

KILOSSA (Ussagara).

Vor 1897 waren die meteorologischen Instrumente auf der hinter dem Stationsgebäude nach Norden liegenden Bastion aufgestellt. Die Bastion bietet ungefähr analoge Verhältnisse, wie die von der Seewarte vorgeschlagenen Beobachtungshäuschen. Sie hat eine Höhe von $2^1/_2$ m, einen Oberflächenraum von 16 qm, das Dach ist vom Boden der Bastion aus 2 m hoch, rings um dieselbe läuft eine 1 m hohe Brustwehr, so dass durch den 1 m hohen freien Raum eine beständige Circulation der Luft unter dem Dach statthaben kann. Das Dach ist zwar mit Wellblech gedeckt und mit Mennige gestrichen, jedoch haben Versuche ergeben, dass die Thermometerstände, besonders bei dem benutzten Assmann'schen Aspirationspsychrometer, dadurch kaum beeinflusst wurden. Vom 26. September 1894 an musste das Assmann'sche Psychrometer, in dem ein Rad gesprungen war, durch ein August'sches Psychrometer ersetzt werden. Die Instrumente wurden so angebracht, dass sie von der Sonne nicht getroffen werden konnten. Hinter der Bastion nach Westen, Nord und Nordost ist ein grosser freier Platz, graslos, so dass der rothe Lateritboden mit zahlreichem Gestein untermischt sichtbar ist. Der Regenmesser stand auf der einen Seite 3 m von der Umfassungsmauer der Station entfernt, nach der andern Seite ist freies Terrain; das Gefäss zum Auffangen des Regens war 1,60 cm über dem Erdboden. Als Anzeiger für die Windrichtung wurde die auf einem etwa 15 m hohen Flaggenmast wehende Flagge benutzt. Seit 1897 waren die Instrumente in einer Wetterhütte nahe bei der Station untergebracht. Leider ist deren Bedachung offenbar kein hinreichender Strahlungsschutz gewesen, sodass die Temperaturbeobachtungen, die auch jetzt nicht mehr mit einem Assmann'schen Instrument stattfanden, nicht dasselbe Vertrauen wie diejenigen von 1894 verdienen. — Kilossa liegt auf 6° 48′ südlicher Breite und 36°59′ östlicher Länge (Greenwich) in einer Höhe von 509 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Zahl ergiebt sich übereinstimmend aus den Barometerbeobachtungen um 9 p in den 3 Monaten Februar, März und Juni 1897, die an beiden Stationen Daressalam und Kilossa geringe Luftbewegung aufweisen. Hinter der Station nach Norden zu steigt das Terrain, nachdem erst der oben erwähnte freie Platz überschritten ist, bis zu einer Höhe von 20 m an, bildet dort ein kleines Plateau und steigt dann noch etwa 15 m. In östlicher Richtung schieben sich dann hintereinander andere Hügel von gleicher Höhe an die Ebene heran. Getrennt durch ein nicht sehr breites Thal, in welchem der Fluss Mukondokwa in NW—SE Richtung fliesst, erhebt sich mit der Richtung nach Südwest ein etwa 100 m hoher Bergzug. Nach Süden und Osten breitet sich eine grosse Ebene (Mkata-Ebene) aus, die erst in einer Entfernung von 3—4 Tagereisen von Bergen begrenzt wird. An Temperaturgängen wurden die folgenden in Kilossa beobachtet:

			7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p
Juli	1894	Mittel aus 10. 20. 30.	15·7	20·2	22·3	23·9	25·8	26·6	27·2	27·4
August	1894	„ „ 10 20. 30.	18·0	21·3	22·9	24·0	24·9	26·5	26·9	27·2
September	1894	„ „ 10. u. 30.	18·0	20·3	22·9	25·5	26·7	28·1	29·6	30·6
October	1894	„ „ 10. 20 31.	22·4	22·8	24·1	25·7	27·1	28·6	30·0	31·4
November	1894	„ „ 10.	22·0	22·2	23·4	24·2	27·1	27·1	29·4	28·3
December	1894	„ „ 21.	23·5	24·0	24·7	27·7	28·2	29·9	30·1	30·9

			3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	
Juli	1894	Mittel aus 10. 20. 30.	27·3	26·6	25·8	23·9	23·4	22·0	20·8	·
August	1894	„ „ 10 20. 30.	27·7	26·6	26·4	24·9	24·0	22·5	21·3	·
September	1894	„ „ 10. u. 30.	30·4	30·7	29·8	27·7	26·6	25·7	25·1	·
October	1894	„ „ 10. 20. 31.	30·9	31·1	30·2	29·2	28·0	27·3	26·8	·
November	1894	„ „ 10.	29·2	28·4	29·1	28·3	28·1	25·1	24·1	·
December	1894	„ „ 21.	31·6	30·8	30·2	28·8	27·8	27·5	26·2	·

Beobachtet wurde im Laufe der Zeit von folgenden Angehörigen der kaiserlichen Schutztruppe:
Stabsarzt Dr. Simon Juni bis October 1894,
Zahlmeister-Aspirant Krefeldt November bis December 1894,
Oberlazarethgehilfe Wiest December 1894 bis Januar 1895.
Leutnant v. Beringe Januar, Februar, April bis Mai 1897;
Assistenzarzt Hofft März, Mai bis Juni 1897;
Zahlmeister-Aspirant Reich Juli bis September 1897;
Oberlazarethgehilfe Werner October 1897 bis Mai 1898; November 1898 bis Januar 1899;
Unteroffizier Muth Juni 1898;
Unteroffizier Andersen Juli bis August 1898;
Unteroffizier Swensen September, October 1898.

Juni **KILOSSA (Ussagara).** *1894.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg Gr. Seehöhe $= 509\ m$.

Datum	Luft-Temperatur				Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Wasser-Temperatur	
	7a	2p	9p	Maximum	7p	2p	9p	7a	2p	9d	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	7a	6p
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm		
9	14·2	27·8	21·4	28·2	9·8	10·7	10·4	82	39	55	NNW 3	SE 5	Still 0	3	6	9	·	·	17·6	21·0
10	13·2	25·8	18·0	27·7	10·3	8·6	9·8	92	35	63	NW 5	SE 5	NW 3	0	4	2	·	·	16·6	19·8
11	11·1	27·0	19·8	28·2	9·1	8·6	10·3	93	33	60	NW 4	SE 3	SE 1	0	6	0	·	·	16·4	20·2
12	11·6	25·5	16·4	27·2	9·3	8·5	10·3	92	35	74	NW 5	SE 5	NW 3	7	10	0	·	·	16·1	19·4
13	14·2	23·6	17·4	24·2	10·8	11·8	12·3	91	55	83	NW 4	S 3	Still 0	9	9	8	·	·	16·4	19·8
14	17·4	27·6	20·2	29·2	13·7	10·2	11·5	93	37	66	NW 4	SSE 2	„ 0	8	3	0	·	·	18·0	20·4
15	16·5	26·0	18·4	29·4	12·0	9·6	11·1	85	39	70	WNW 2	SE 5	NW 2	6	8	0	·	·	17·4	20·2
16	19·4	26·6	20·8	27·2	12·4	10·4	11·8	74	40	65	SSE 2	SE 4	Still 0	9	8	10	·	·	18·0	20·4
17	19·4	25·2	20·0	27·7	13·1	10·8	11·5	78	46	66	SE 1	S 4	NW 1	9	6	5	·	·	18·4	21·2
18	19·4	20·2	19·6	26·4	12·4	12·9	11·8	74	74	70	Still 0	SE 2	Still 0	9	9	9	·	·	18·4	21·0
19	13·6	23·8	16·6	25·2	10·1	9·8	10·9	88	45	77	NW 3	SE 3	NW 3	2	8	0	·	·	17·0	19·2
20	11·3	26·6	18·0	27·9	8·7	8·8	10·8	88	35	71	NW 4	SE 5	NW 3	0	2	2	·	·	15·4	21·0
21	19·2	27·0	21·0	29·7	12·8	11·1	12·2	77	42	66	NW 1	SE 3	NW 2	3	3	5	·	·	17·8	21·3
22	19·0	23·6	20·4	26·4	14·3	13·3	13·6	87	61	76	SE 1	Still 0	Still 0	10	8	10	0·0	1·0	19·0	21·1
23	20·0	26·6	21·5	28·7	12·6	11·4	12·4	72	44	66	SSW 2	SE 3	„ 0	9	5	10	·	·	19·0	22·1
24	18·8	25·4	18·4	28·1	11·1	11·0	11·9	69	46	76	Still 0	E 4	„ 0	8	6	0	·	·	18·4	22·0
25	19·6	24·0	16·9	24·4	12·0	11·9	12·3	71	56	86	SE 2	E 3	NW 3	5	8	0	·	·	19·0	20·2
26	15·8	24·4	16·2	27·2	11·9	10·4	11·9	89	46	87	NW 3	SE 3	Still 0	9	6	8	·	·	17·0	20.4
27	19·4	27·2	19·8	29·2	12·1	8·2	9·9	73	31	57	Still 0	SE 3	„ 0	9	5	3	·	·	19·0	21·4
28	19·5	—	19·0	29·2	12·5	—	11·8	75	—	73	SE 2	—	„ 0	6	—	2	·	·	17·9	20·4
29	13·2	25·0	17·2	28·2	9·9	9·3	9·7	88	39	66	NW 4	SE 5	NW 2	2	4	0	·	·	16·0	19·8
30	13·0	25·2	18·5	28·2	10·0	9·2	10·3	90	39	64	NW 6	SE 4	NW 3	3	6	2	·	·	15·2	20·4
																	Summen			
Mittel	16·3	25·4	18·9	27·7	11·4	10·3	11·3	83	44	70	2·6	3·4	1·2	5·7	6·0	3·9	0·0	1·0	17·5	20·6

Juli **KILOSSA (Ussagara).** *1894.*

$\varphi = 6° 48'$ S. Br. $\lambda = 36° 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	9p	Wasser-Temperatur 7a	6p	Bemerkungen
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm			
1	19·2	23·4	21·0	**25·2**	13·1	11·9	12·0	79	56	65	SW 2	SW 2	Still 0	7	9	9	·	·	17·2	21·0	
2	19·2	26·2	17·3	29·2	12·6	8·7	9·3	76	35	64	Still 0	SE 4	NW 3	8	6	—	·	·	19·3	21·0	3·30 nachts ◎0
3	10·4	25·8	17·4	28·4	8·1	8·1	9·3	87	33	63	NW 3	SE 3	NW 3	2	5	—	·	·	15·0	20·0	
4	12·8	26·2	20·0	29·2	9·2	10·6	11·2	85	43	65	NW 3	SE 3	NW 2	8	6	—	·	·	15·1	21·0	
5	15·0	27·0	20·4	28·7	10·7	10·8	11·0	84	41	62	NW 2	SE 3	Still 0	5	3	—	·	·	17·0	21·0	
6	15·7	27·2	19·1	29·3	11·3	10·4	10·7	85	39	65	NW 4	SE 3	NW 3	8	6	—	·	·	17·0	21·5	
7	17·1	27·4	20·9	30·4	12·1	9·5	10·1	84	35	55	NW 3	SE 2	NW 1	6	8	—	·	·	17·4	22·0	
8	12·4	28·0	17·8	30·2	9·8	9·5	9·6	93	34	63	NW 4	SE 2	NW 4	2	8	—	·	·	16·0	21·2	
9	11·8	28·0	18·3	29·7	9·4	7·8	8·6	93	**28**	55	NW 4	SE 3	NW 4	5	6	—	·	·	15·8	21·3	
10	13·6	26·4	19·0	28·4	9·1	9·7	9·7	79	39	59	NW 4	SE 4	NW 3	6	5	—	·	·	16·0	21·2	
11	12·8	27·0	19·0	29·3	9·4	10·1	10·5	87	38	64	NW 4	SE 4	NW 3	3	5	—	·	·	15·6	21·2	
12	14·0	26·6	19·2	28·4	10·4	11·0	12·0	88	43	73	NW 4	SE 3	Still 0	2	4	2	·	·	16·6	21·0	
13	15·7	28·3	22·0	29·7	11·1	10·2	10·7	83	35	55	NW 2	SE 3	„ 0	8	4	—	·	·	16·8	22·0	
14	13·8	27·8	20·8	31·2	10·1	10·7	11·2	87	39	62	NW 4	SE 2	„ 0	1	3	—	·	·	16·6	22·0	
15	19·2	23·2	20·4	27·7	14·5	14·6	13·6	88	69	76	Still 0	SE 4	„ 0	8	10	8	1·6	0·8	18·0	22·0	tagsüber wiederholt kleine Niederschläge
16	19·2	25·2	21·8	27·2	14·2	12·2	12·8	86	52	67	„ 0	SE 3	„ 0	10	9	8	0·8	·	19·0	21·0	nachts mässiger Niederschlag
17	18·8	26·8	21·6	27·7	14·4	11·1	12·8	89	43	67	„ 0	SE 2	„ 0	9	8	8	·	·	19·2	21·2	
18	19·9	25·6	20·7	27·4	14·2	12·0	13·8	82	49	77	SE 1	SE 4	„ 0	4	8	6	12·8	·	18·8	21·5	in der vorigen Nacht sehr heftiger ◎
19	18·4	26·1	20·2	28·7	14·6	11·5	15·9	93	46	91	Still 0	SE 3	NW 2	6	6	10	·	·	19·2	22·8	
20	15·8	27·2	19·4	28·2	11·8	8·9	11·1	88	34	66	„ 0	SE 4	Still 0	5	3	2	·	·	17·8	22·0	
21	18·4	24·6	17·9	26·2	10·1	8·7	9·1	63	38	60	SE 2	SSE 7	NW 2	4	4	—	·	·	18·2	21·2	
22	15·2	24·4	18·8	27·1	8·0	7·6	7·7	62	33	48	SE 1	SE 7	NW 1	2	3	—	·	·	15·4	21·0	mittags 1 Uhr heftig. Wirbelwind, aus SE kommend;
23	9·0	25·6	20·0	27·7	7·8	8·7	9·3	92	36	53	NW 5	SE 4	NW 1	2	6	—	·	·	14·6	21·6	[Sandhosen
24	11·9	25·5	18·9	27·2	8·7	10·9	10·3	85	46	63	NW 4	SE 2	Still 0	6	6	—	·	·	14·8	20·8	
25	16·9	24·2	17·3	25·3	11·3	10·5	10·6	79	47	72	Still 0	SE 3	NW 2	9	8	3	·	·	16·9	20·6	
26	18·1	25·8	19·4	28·2	11·7	10·2	14·1	75	42	84	„ 0	SE 2	NW 1	6	8	—	·	·	16·8	22·0	
27	15·7	27·6	18·0	29·2	11·6	11·4	7·8	87	41	51	„ 0	SE 2	Still 0	4	6	—	·	·	19·0	22·6	
28	20·2	27·1	20·6	29·2	13·7	12·4	12·4	78	46	69	SE 1	SE 3	„ 0	8	5	6	·	·	19·0	22·4	
29	20·0	28·4	24·3	30·7	13·8	12·5	11·8	79	44	52	Still 0	E 2	„ 0	10	4	—	·	·	18·8	23·4	
30	17·8	28·6	24·0	31·0	13·2	10·5	11·6	87	36	53	„ 0	E 2	„ 0	4	8	4	·	·	19·2	24·0	
31	17·0	28·0	23·0	**31·7**	12·3	11·1	12·7	86	40	61	NW 2	E 2	„ 0	3	4	3	·	·	18·6	24·0	
																	Summen				
Mittel	16·0	26·3	19·9	28·6	11·4	10·4	11·1	84	41	64	1·9	3·1	1·1	5·5	5·9	5·8	15·2	0·8	17·2	21·7	
																	16·0				

Morgens herrscht meist NW-Wind; gegen 8 Uhr legt sich der Wind, bis 8·30—9 Uhr Windstille, worauf der SE meist sehr deutlich einsetzt. Um ungefähr dieselbe Zeit Abends wechselt der Wind von SE in NW.

August *1894.*

	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm			
1	15·0	30·2	23·2	31·2	10·7	8·4	10·1	85	**26**	48	NW 2	E 2	Still 0	1	6	1	·	·	17·8	23·8	
2	14·6	28·4	20·3	31·2	9·7	8·7	10·2	78	30	57	NW 3	SE 2	„ 0	3	4	—	·	·	18·0	22·0	
3	19·0	29·0	19·4	29·2	12·9	9·3	11·0	79	31	65	Still 0	SE 3	NW 3	3	3	—	·	·	19·0	22·0	
4	18·4	29·2	22·2	29·2	12·9	9·7	11·1	82	32	56	„ 0	SE 2	Still 0	10	2	—	·	·	19·0	23·0	
5	17·2	27·0	23·0	29·7	11·8	11·5	11·9	81	44	57	NW 1	Still 0	„ 0	10	4	—	·	·	19·2	23·8	
6	20·3	25·8	22·6	28·0	15·1	12·4	10·3	85	51	50	E 3	E 2	„ 0	6	8	—	·	·	19·4	22·4	
7	20·1	24·7	19·8	**27·4**	14·3	12·2	11·3	82	53	66	Still 0	SE 3	NW 1	10	4	10	·	·	19·8	21·0	8-8·30 a. mässiger ◎
8	19·2	25·4	21·8	29·0	14·5	12·4	12·4	88	51	64	NW 2	E 2	Still 0	8	6	8	1·6	·	19·8	22·0	3 nachts ◎
9	18·0	26·6	21·6	29·2	12·0	11·0	12·3	78	43	65	SE 1	SE 3	„ 0	3	8	8	0·8	·	18·8	21·8	10·30 nachts und gegen Morgen ◎
10	19·0	25·4	21·8	27·7	13·2	11·5	12·1	81	48	63	Still 0	SE 2	„ 0	8	8	6	·	·	19·6	21·0	
11	18·4	28·6	22·0	30·7	12·6	9·7	12·0	80	33	61	NW 1	SE 3	„ 0	8	8	8	·	·	19·2	23·0	
12	19·0	27·5	22·8	30·4	12·1	8·9	11·6	75	33	56	Still 0	SE 3	E 3	5	4	10	·	·	19·8	23·0	
13	15·6	26·6	21·2	29·5	11·2	8·2	9·2	85	32	50	NW 3	SE 3	Still 0	6	8	4	·	·	18·2	22·4	
14	13·8	27·5	20·3	30·7	10·0	8·6	10·1	86	32	57	NW 4	SE 2	SE 4	—	6	3	·	·	16·8	23·6	
15	20·4	28·0	21·8	30·2	13·3	8·2	11·0	74	29	57	SE 1	SE 3	Still 0	8	4	—	·	·	20·0	23·8	
16	16·8	29·2	22·0	31·4	11·6	9·4	12·0	81	31	61	NW 1	SE 2	„ 0	8	6	—	·	·	18·2	22·0	
17	18·8	28·0	23·6	31·2	11·9	11·2	13·0	74	40	61	Still 0	SE 2	„ 0	3	4	2	·	·	18·4	24·0	
18	20·4	27·6	20·0	30·2	14·9	13·0	14·7	83	47	85	NE 3	SE 3	NW 4	10	6	2	·	0·3	20·0	23·6	3 p. ◎ aus S.
19	19·8	28·2	21·0	30·3	14·5	11·7	14·5	85	41	78	SE 2	SW 3	NW 3	8	4	2	·	·	20·4	23·0	
20	15·2	28·6	22·2	30·2	10·8	10·5	10·6	84	36	53	NW 3	SE 3	Still 0	2	4	—	·	·	18·0	23·4	
21	20·2	28·3	22·8	30·7	12·6	11·2	10·3	72	40	50	Still 0	E 3	„ 0	8	6	—	·	·	19·6	23·0	
22	19·8	27·6	23·2	29·2	15·0	11·4	11·4	88	41	54	E 3	SE 3	„ 0	8	8	—	·	·	18·8	23·0	
23	20·2	28·6	20·8	30·3	9·7	10·1	9·7	55	35	53	Still 0	SE 3	„ 0	8	6	—	·	·	19·6	23·0	
24	21·0	28·3	22·2	30·3	12·0	9·3	10·0	65	33	51	SE 1	SSE 4	„ 0	5	3	6	·	·	19·0	22·6	
25	20·6	29·0	21·8	31·2	12·4	9·5	8·6	69	32	44	SSW 3	SE 4	„ 0	6	8	4	·	·	19·8	23·2	
26	20·4	29·2	24·8	30·2	13·3	12·7	11·5	74	42	50	Still 0	E 4	„ 0	6	8	8	·	·	19·4	24·2	
27	21·8	—	—	—	13·5	—	—	70	—	—	„ 0	—	—	8	—	—	·	·	20·0	—	
28	—	—	—	30·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	—	—	
29	20·0	26·6	21·8	29·7	13·8	11·9	9·4	79	46	48	Still 0	ESE 2	Still 0	10	6	3	·	·	19·8	23·0	
30	19·8	27·6	19·8	31·7	12·8	11·6	10·9	75	42	63	„ 0	SE 2	SE 1	8	4	—	·	·	19·8	22·6	
31	20·8	28·8	18·6	**32·0**	13·0	12·3	10·5	72	42	66	SE 1	SE 2	NE 4	10	6	6	·	·	20·2	23·0	
																	Summen				
Mittel	18·8	27·8	21·7	30·1	12·6	10·7	11·2	78	38	58	1·3	2·6	0·8	6·8	5·6	5·4	2·4	0·3	19·2	22·8	
																	2·7				

September KILOSSA (Ussagara). *1894.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Wasser-Temperatur		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	7 *a*	6 *p*	
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*			
1	20·8	26·8	24·0	30·4	20·5	12·3	12·2	14·8	68	47	67	E 3	ESE 1	NE 4	10	8	6	·	·	20·2	23·6	
2	20·6	26·5	23·9	31·2	20·3	12·7	13·4	10·4	70	53	47	E 3	SE 1	Still 0	8	8	—	·	·	20·4	24·0	
3	20·2	27·4	23·9	30·8	**21·3**	13·2	12·6	10·6	75	46	49	Still 0	E 3	„ 0	8	8	3	·	·	20·2	24·3	
4	20·6	27·8	24·2	31·2	19·8	13·5	12·4	11·0	74	44	49	„ 0	SE 3	„ 0	6	4	—	·	·	20·6	24·0	
5	20·5	29·4	24·6	30·7	19·9	15·3	12·3	14·2	85	40	62	„ 0	SE 3	NE 4	8	5	6	·	·	20·4	24·0	
6	21·2	29·6	24·4	—	19·8	12·9	13·3	13·8	69	43	61	E 2	SE 3	NE 4	4	5	4	·	·	20·6	24·8	
7	—	—	—	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	—	—	
8	21·0	29·2	24·2	30·7	19·8	12·8	10·0	13·8	70	33	62	NE 1	SE 3	NE 4	4	8	4	·	·	20·6	24·0	
9	21·0	29·4	23·2	31·7	19·3	13·2	9·6	11·4	72	31	54	SE 1	SSE 3	NE 3	8	4	2	·	0·0	20·6	24·8	9 a. geringer ◍⁰
10	15·0	31·6	24·0	33·2	**13·7**	9·9	8·3	8·9	78	**24**	40	WNW 3	SE 2	Still 0	2	2	—	·	·	18·4	25·0	I ⌓
11	16·2	31·0	21·2	33·1	14·2	10·8	8·6	10·8	79	26	58	Still 0	SE 1	E 2	2	—	—	·	·	20·0	24·8	
12	21·0	30·8	21·0	32·7	16·2	13·4	12·3	10·9	73	37	59	„ 0	SE 2	Still 0	3	5	8	·	·	19·8	25·0	
13	18·0	28·8	24·2	31·4	15·3	11·5	12·0	13·9	75	41	62	NW 2	SE 3	NE 4	—	6	4	·	·	20·0	25·2	
14	19·8	29·4	24·0	32·2	17·7	12·4	11·4	13·9	72	37	63	Still 0	SE 3	SE 4	5	6	3	·	·	19·4	25·0	
15	17·6	28·2	24·8	32·0	15·1	10·7	11·4	15·1	71	40	65	NW 3	ESE 2	SE 4	—	8	10	·	·	21·0	25·0	
16	19·0	25·2	24·6	**30·2**	—	14·9	15·9	14·3	91	67	63	Still 0	SE 2	SE 4	8	8	10	·	·	18·2	24·8	
17	22·8	—	—	32·2	19·0	11·6	—	—	56	—	—	SE 1	—	—	—	—	—	·	·	20·4	—	
18	21·0	29·0	25·0	31·2	18·2	13·6	13·1	15·0	74	44	64	Still 0	SE 2	Still 0	10	10	10	·	·	20·4	25·2	
19	21·0	—	—	—	19·3	15·4	—	—	84	—	—	SE 1	—	—	10	—	—	·	·	20·8	—	
20	—	—	—	31·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	—	—	
21	22·0	31·0	23·0	**33·2**	19·3	14·3	14·7	12·4	73	44	60	ENE 4	SW 4	Still 0	8	6	—	·	·	21·2	24·4	
22	21·2	30·2	25·2	31·7	19·0	14·5	10·1	10·8	78	32	46	SE 1	SE 3	„ 0	8	4	6	·	·	21·8	24·6	nachts und gegen Morgen ◍⁰
23	20·0	29·4	24·6	32·2	17·7	14·7	11·7	10·8	85	38	48	Still 0	SE 1	„ 0	8	6	6	·	·	21·0	24·2	
24	21·2	31·0	26·0	32·2	17·7	13·5	12·9	13·0	73	39	52	SE 1	SE 2	„ 0	8	6	8	·	·	20·0	25·0	
25	22·2	29·6	26·4	31·2	20·3	14·9	15·0	12·8	76	49	50	Still 0	SE 2	„ 0	8	6	6	·	·	21·8	24·8	gegen 2 Uhr nachts ◍⁰
26	21·8	30·4	24·9	33·2	20·5	15·0	10·7	12·0	77	38	52	„ 0	SE 1	„ 0	8	4	6	·	·	21·0	—	
27	21·9	30·0	24·4	33·2	20·5	13·0	11·2	12·1	67	36	53	„ 0	SE 3	SE 4	6	6	8	·	·	—	—	
28	21·6	30·6	25·4	32·7	20·8	12·2	10·5	12·4	64	32	51	„ 0	SE 3	SE 1	8	6	8	·	·	—	—	
29	20·4	29·4	24·8	32·2	18·2	13·9	10·3	11·8	78	34	51	„ 0	SE 2	E 3	10	8	2	·	·	—	—	
30	20·9	29·6	26·3	32·2	20·8	13·3	9·5	11·9	73	31	47	ESE 3	SE 2	Still 0	10	6	4	·	·	—	—	
Mittel	20·4	29·3	24·3	31·9	18·7	13·1	11·8	12·4	75	39	56	1·0	2·3	1·7	7·1	6·1	5·9	Summe ·	0·0	20·4	24·7	

Der Wind war in diesem Monat sehr umlaufend, meist stossweise, nie anhaltend und stellte sich Vormittags gegen 9—10 Uhr, Abends gegen 8·30—10 Uhr ein und dauerte dann meist die ganze Nacht über oft ziemlich heftig an.

October *1894.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*			
1	20·6	28·6	24·6	—	—	13·8	11·1	12·6	76	38	55	ESE 3	SE 1	E 4	8	8	—	·	·	—	—	
2	20·0	30·1	24·1	—	—	14·1	9·8	13·4	81	31	60	—	—	—	—	—	—	·	·	—	—	
3	21·0	30·9	25·0	—	—	15·3	9·7	12·7	83	29	54	SE 2	SE 3	E 4	6	4	—	·	·	—	—	
4	21·5	31·6	24·0	—	—	13·2	8·0	13·3	70	23	60	SE 3	SE 2	SE 3	4	4	—	·	·	—	—	
5	23·2	28·4	24·2	—	—	13·8	12·9	13·2	65	45	59	Still 0	NE 4	NE 4	6	4	2	·	·	—	—	
6	22·2	31·3	26·0	—	—	15·0	11·1	13·7	76	33	55	E 2	Still 0	E 3	8	6	8	·	·	—	—	6 p. ◍⁰
7	22·4	30·0	25·6	—	—	13·3	10·6	13·6	66	33	56	ENE 3	SE 3	E 2	8	6	6	·	·	—	—	
8	21·8	30·9	25·5	—	—	13·8	11·2	10·1	72	34	43	NE 2	SE 1	Still 0	8	4	2	·	·	—	—	
9	20·8	32·2	25·1	—	—	14·6	10·1	12·9	80	28	55	Still 0	Still 0	E 2	8	4	1	·	·	—	—	
10	21·9	30·6	26·0	—	—	15·2	10·5	12·2	78	32	49	ENE 1	„ 0	SE 1	4	8	4	·	·	—	—	
11	21·2	30·0	25·2	—	—	15·0	11·9	12·5	80	38	53	SE 3	„ 0	Still 0	6	6	6	·	·	—	—	
12	22·8	31·0	24·2	—	—	14·0	11·0	15·5	68	33	69	Still 0	SE 1	„ 0	6	6	3	·	·	—	—	6 p. ↘ in SE
13	23·2	32·0	24·0	—	—	16·1	14·2	16·0	76	40	72	SE 1	ENE 4	„ 0	6	6	8	·	·	—	—	3 p. ↖ in SE, zieht nach S ◍ in S ⎯⎯
14	22·6	31·4	25·2	—	—	15·8	12·4	14·9	77	36	63	Still 0	E 3	E 4	8	8	3	·	·	—	—	3·45 p. ◍⁰ aus E u. SE ⎯⎯ [NE bis SE
15	22·2	31·5	25·2	—	—	14·7	11·0	13·9	74	32	58	ESE 3	Still 0	E 4	8	8	6	·	·	—	—	
16	22·2	30·8	25·0	—	—	13·4	11·6	12·3	68	35	53	Still 0	SE 3	Still 0	10	4	6	·	·	—	—	
17	23·4	31·8	26·4	—	—	14·5	11·5	11·8	68	33	46	„ 0	SE 3	„ 0	8	10	4	·	·	—	—	2·30-3 p. ◍⁰ aus SE und ↖ in SE
18	22·2	29·8	25·2	—	—	15·7	12·2	14·2	79	39	60	„ 0	SE 3	E 3	8	6	3	·	·	—	—	
19	21·0	31·0	26·5	—	—	14·8	11·3	12·7	80	34	50	„ 0	SE 3	E 3	10	6	4	·	·	—	—	
20	22·2	31·6	26·5	—	—	14·7	12·0	11·7	74	35	46	„ 0	SE 4	Still 0	10	8	5	·	·	—	—	
21	20·5	32·0	24·0	—	—	15·1	10·9	12·3	84	30	56	„ 0	SE 1	„ 0	8	6	—	·	·	—	—	
22	22·6	31·1	26·4	—	—	15·5	12·5	12·5	76	37	49	SE 1	S 1	SE 2	3	4	2	·	·	—	—	
23	22·0	31·8	27·4	—	—	14·2	14·4	13·4	72	41	49	Still 0	Still 0	Still 0	8	6	4	·	·	—	—	
24	22·2	31·6	23·6	—	—	16·0	13·7	15·2	81	40	70	SE 1	SE 2	„ 0	8	6	—	·	·	—	—	◍ in SE ⎯⎯; 4·30-5·15 p. ◍⁰
25	22·0	32·2	25·1	—	—	15·8	14·5	14·6	80	40	62	Still 0	SE 3	E 3	10	4	—	·	·	—	—	3-3·30 p. ◍⁰
26	21·8	32·0	27·0	—	—	14·6	13·0	16·6	75	37	63	Still 0	Still 0	Still 0	4	5	—	·	·	—	—	
27	20·1	35·2	27·8	—	—	16·3	13·7	13·6	93	33	49	S 1	SE 3	E 3	—	3	—	·	·	—	—	
28	21·6	33·0	27·6	—	—	16·7	10·3	12·7	87	**27**	46	Still 0	SE 3	E 1	10	3	—	·	·	—	—	
29	22·2	31·6	26·8	—	—	16·0	15·2	14·9	81	44	57	„ 0	Still 0	ESE 6	10	4	4	·	·	—	—	
30	21·6	31·5	28·2	—	—	14·7	12·0	12·4	77	35	43	„ 0	SE 1	Still 0	6	4	2	·	·	—	—	
31	23·0	32·0	27·8	—	—	16·9	12·4	10·9	81	35	39	„ 0	Still 0	„ 0	10	4	—	·	·	—	—	
Mittel	21·9	31·3	25·6	—	—	15·0	11·8	13·3	77	35	55	0·8	1·7	1·7	7·5	5·5	4·2	Summe 0·0		—	—	

November **KILOSSA (Ussagara).** *1894.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	24·2	34·1	25·3	16·5	11·1	16·4	74	29	69	Still	SE	SE	8	2	8	·	·	III ≶
2	23·1	33·4	24·4	17·4	11·6	18·2	83	30	80	SE	Still	SW	5	4	8	·	·	III ≶
3	23·0	33·0	25·4	16·1	13·5	16·3	77	42	68	S	SW	Still	4	5	8	·	·	III ≶
4	23·4	—	25·4	17·5	—	17·2	82	—	71	S	—	E	4	—	8	·	·	
5	22·8	32·0	24·7	17·4	—	—	84	—	—	Still	S	SE	7	2	6	·	·	
6	23·2	30·5	25·8	16·8	13·5	17·0	80	42	69	NW	SE	S	8	2	8	·	·	
7	23·7	30·4	24·1	16·7	9·4	14·9	77	**29**	67	SE	SE	S	8	8	8	·	·	
8	23·1	29·4	20·1	14·3	11·8	17·6	68	38	100	NW	S	SE	7	8	8	·	·	
9	22·3	29·3	23·0	14·3	11·8	19·0	72	39	91	NE	SE	S	8	4	6	·	·	6·30 p. ◯ 0
10	22·0	28·3	24·1	16·5	11·3	15·4	84	40	69	SE	SE	S	8	4	2	·	·	
11	21·4	32·2	26·2	15·0	10·2	18·9	79	29	75	S	E	SE	4	3	8	·	·	
12	22·4	31·0	26·0	14·6	12·9	13·9	72	39	56	Still	SE	SE	10	4	6	·	·	
13	22·6	31·0	—	16·1	9·6	—	79	29	—	„	SE	—	10	8	—	·	·	
14	22·2	30·0	—	15·0	9·9	—	76	31	—	SE	SE	—	8	—	—	·	·	
15	—	—	21·8	—	—	18·3	—	—	95	—	—	—	—	—	8	·	16·0	11·30 a. bis 0 p., 2-3 p., 8·30 p. ◯
16	21·6	27·2	21·8	16·7	15·7	16·0	87	59	82	Still	Still	SE	10	8	10	·	28·0	5-6 p., 7·30-8 p. ◯
17	22·2	28·6	22·0	17·1	13·8	15·5	86	48	79	„	„	NE	7	10	0	·	2·5	5·30-6 p. ◍
18	22·6	29·4	—	16·8	15·5	—	83	51	—	NNW	SE	—	8	8	—	·	1·5	5-7 p. ◍
19	23·0	27·8	21·8	17·6	18·7	16·6	85	67	86	E	E	SE	3	10	10	·	3·5	1-1·30 p. ◯
20	21·2	—	—	17·0	—	—	91	—	—	E	—	—	8	—	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Still	—	—	—	—	—	·	·	
22	21·8	27·8	23·6	17·6	19·8	17·9	91	71	83	S	SE	NW	10	10	4	·	·	
23	23·8	28·2	23·4	17·1	16·2	18·4	79	57	86	SE	SE	SE	2	8	4	·	·	
24	21·8	23·8	23.0	18·3	19·1	18·7	95	87	90	SE	N	SE	10	4	8	·	·	
25	22·2	—	22·0	18·1	—	17·9	91	—	91	SSE	—	SE	10	—	2	·	·	
26	23·0	32·0	22·5	18·3	17·6	18·3	88	50	91	SE	SE	E	2	2	0	·	·	
27	23·8	31·6	26·0	17·5	15·4	18·7	80	45	75	SE	SE	NW	6	2	2	·	·	
28	24·2	29·8	24·4	18·3	17·1	19·6	82	55	87	SE	SE	SE	4	6	4	·	·	
29	24·4	32·2	26·4	16·1	14·3	15·9	71	40	63	NW	E	NW	5	4	2	·	20·0	nachts ◯
30	20·8	23·6	22·4	16·9	18·7	16·9	93	86	84	SE	NE	SE	10	8	10	·	14·0	7-11 a. und nachts ◍
																Summe		
Mittel	22·5	29·9	23·6	16·7	15·1	16·4	82	45	89				6·9	5·4	6·1	·	85·5	

December *1894.*

1	22·2	26·2	23·2	11·5	18·5	16·5	58	73	78	NW 4	NW 6	E 4	6	2	10	35·0	·	nachts ◍
2	20·6	23·6	22·4	16·7	19·0	18·0	93	88	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	2			7-11 a. ◍
3	21·0	24·2	23·4	18·2	16·9	18·4	98	76	86	E 2	NW 6	—	8	6	6	·	·	
4	22·2	28·0	—	16·4	16·7	—	83	60	—	ESE 2	NW 6	—	8	4	—	4·0	·	nachts ◍
5	22·8	24·6	22·0	14·3	15·2	16·5	70	66	84	NW 4	NW 6	NW 4	8	8	4	·	·	
6	20·4	25·4	23·2	16·8	21·3	19·6	94	89	93	NW 4	NW 3	SE 2	8	4	2	2·5	·	nachts ◯
7	21·0	29·2	22·0	16·4	19·8	16·2	89	65	82	NW 2	NW 2	NW 2	3	4	10	·	8·0	„ ◍
8	22·0	30·4	24·0	15·5	19·4	21·4	79	60	97	NW 6	SE 2	NW 2	6	4	4	4·0	·	„ ◍
9	23·6	29·6	24·0	17·9	12·9	19·9	83	42	90	SE 1	SE 2	NW 2	6	4	8	·	·	
10	23·0	30·2	24·4	15·2	14·3	19·3	73	45	85	NW 2	NW 2	SE 4	4	4	10	5·5	·	„ ◍
11	23·0	31·0	—	20·9	20·6	—	100	61	—	S 2	SE 2	—	10	4	—	·	·	
12	23·4	—	—	20·7	—	—	97	—	—	NW 2	SE 2	—	8	4	—	·	·	
13	23·0	30·9	26·4	20·5	23·2	19·2	98	70	75	SE 2	SE 2	SSE 2	10	4	8	9·5	·	8-9·30 abends ≶ u. T in S; 8·30 abends 5 Minuten leicht. ◯
14	23·6	29·9	25·3	20·9	20·5	19·1	96	65	80	SE 2	SE 2	ESE 4	6	6	4	·	·	9·35 bis 12 Uhr nachts starkes ⟍ und starker ◍
15	23·0	30·6	25·5	17·8	20·7	18·6	86	63	77	SE 2	SE 2	E 4	10	3	6	·	·	I ∞
16	22·8	31·4	26·9	19·7	17·0	16·8	95	50	64	ESE 2	SE 2	E 2	9	2	3	·	1·0	7·55-8·05 Uhr morgens leichter ◍; 9 Uhr abends etwas ◍
17	24·0	32·1	26·6	18·3	17·8	18·1	83	50	70	ESE 2	SSE 4	S 4	8	2	10	18·0	·	abends 7·30 in der Richtg. SE ≶ u. T; abds. 10·30-11·45 stark. ⟍ ◍
18	21·3	25·5	22·4	17·8	17·3	17·3	94	71	86	WSW 4	SW 6	SSE 2	10	8	9	·	·	
19	20·5	31·0	24·8	16·9	17·1	17·4	94	51	75	SW 3	SSE 2	SSE 3	6	1	8	26·0	·	nachts 10·40 starker ⟍ ◍ bis gegen 3 Uhr morgens.
20	20·7	30·1	24·0	17·1	19·8	19·2	95	62	86	SE 2	ENE 2	W 5	9	5	8	·	·	2 Uhr mittags T in W
21	23·5	30·9	26·2	20·1	23·2	24·0	93	70	95	SE 1	ESE 4	SE 1	9	3	9	56·0	·	abends 9 Uhr ⟍ und ◍ aus SSW
22	20·8	30·8	26·0	17·2	23·3	22·1	95	71	89	WSW 4	SE 2	—	9	4	6	·	·	I ∞
23	22·8	29·8	25·0	18·5	21·6	21·2	90	69	90	SE 1	E 1	E 1	10	2	4	·	·	
24	22·8	30·4	23·6	18·1	21·2	20·9	88	66	96	ENE 3	ESE 2	ESE 1	8	6	3	·	·	I ≡
25	22·4	30·2	25·0	17·8	23·6	21·2	89	74	90	SSE 2	ESE 1	ESE 2	10	2	8	·	·	I ≡
26	22·8	29·5	24·4	18·1	21·2	21·9	88	68	97	SSE 3	ESE 2	SE 2	10	2	8	·	·	I ≡, abends gegen 9 Uhr Wetterleuchten in S
27	23·3	31·1	25·2	19·6	25·7	21·1	92	77	88	E 3	ESE 3	ESE 2	8	2	6	·	·	
28	24·1	30·6	25·5	19·8	21·3	20·5	89	65	85	E 2	E 4	ESE 2	10	5	10	·	1·0	abends 7·30 Uhr ◍
29	22·6	28·4	22·6	19·3	18·9	20·0	95	66	98	SSE 1	ESE 1	ESE 2	10	2	10	1·8	1·5	I ∞, 3 Uhr morgens leichter ◍; 8 Uhr abends ⟍ ◍
30	23·2	32·0	21·8	19·5	25·2	17·6	92	71	91	SSE 1	SSE 5	SSE 2	8	5	10	·	9·0	5 Uhr nachmittags starkes ⟍ von S her; 9 Uhr abends ◍
31	22·0	29·5	24·4	18·2	22·0	17·5	93	71	77	SSE 2	SE 3	SE 1	10	6	8	·	·	I ∞, abends 7 Uhr Wetterleuchten in SE
																Summen		
Mittel	22·4	29·2	24·3	17·9	19·8	19·3	89	66	85	2·4	2·9	2·5	8·2	3·9	6·9	162·3	20·5	182·8

Januar **KILOSSA (Ussagara).** *1895.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe $= 509\ m$.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	21·0	30·0	25·2	17·1	16·8	17·3	93	53	73	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	5	10	·	·	abends 10 Uhr ☈ von SE nach NW ziehend, dabei wenig ◯
2	21·6	22·4	21·7	17·3	18·1	18·2	90	90	95	S 2	E 3	WNW 3	8	10	10	18·0	4·8	nachts 2·30 starker ◍; 1·30 mittags von N starkes ☈
3	21·8	27·4	24·0	17·3	17·8	19·5	89	66	88	SE 4	W 5	SW 3	6	8	9	·	72·0	nachts 11-12·30 2 schwere ☈ von NE u. S kommend; wolkenbruchart. ◍
4	21·6	29·1	21·6	17·3	20·2	15·2	90	67	80	SSE 2	SSE	SW 4	6	5	8	·	1·2	I ∞, nachmittags 5 Uhr ☈ von NW mit vorhergehend. starken Sturmwind
5	20·8	29·4	23·4	16·6	17·7	15·3	91	58	72	ESE 4	SE 2	NW 6	5	4	8	·	·	nachmittags 4 Uhr T in der Richtung NE
6	22·2	30·8	23·6	17·9	18·8	15·2	90	56	70	SE 2	SE 2	E 6	7	4	8	·	·	in NW nachmittags gegen 3 Uhr T vernehmbar
7	23·0	29·4	23·0	17·9	20·0	18·7	87	65	90	ESE 3	SE 2	SW 1	10	4	3	·	1·6	nachmittags 4·30 zog ein ☈ von E nach NW: etwas ◍
8	22·4	28·8	25·0	18·7	19·2	17·5	93	65	74	SE 2	ESE 2	S 4	10	3	5	·	·	I ≡, nachmittags 2 Uhr in Richtung NW T vernehmbar
9	21·9	29·8	20·8	19·0	18·8	16·6	97	60	91	ESE 2	SE 5	SW 3	10	3	8	·	11·5	I ≡, nachmitt. 5·30 ☈ von N nach S; anhaltender ☈◍ bis 8·30 abends
10	22·0	27·4	24·0	18·6	19·3	18·4	95	71	83	SSE 2	SE 3	S 2	10	6	8	2·3	1·8	I ≡, *morgens gegen 5 Uhr* ◍; 9 Uhr vormitt. etwas T i. d. Richtg. NW; 8 Uhr abends 10 Min. ◍
11	22·5	29·0	22·4	18·3	17·9	18·0	91	60	90	E 3	SE 5	SW 3	10	5	6	·	·	I ≡, gegen 8 Uhr abends T und ≼ in der Richtung NE
12	24·0	28·6	21·3	18·4	16·3	17·3	83	57	92	SE 2	ESE 2	S 2	8	4	8	·	62·0	I ∞, 5 Uhr abds. starkes ☈; starker ◍ v. E kommend v. 5-7 Uhr anhaltend
13	21·7	27·4	23·8	16·5	17·8	18·6	86	66	85	S 2	E 5	SSE 2	8	2	9	·	15·8	abends gegen 10 Uhr ☈ von NW kommend; ½ Stunde anhaltender ◍
14	20·5	28·8	23·8	17·7	19·4	19·6	99	66	90	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	5	10	·	·	I ≡
15	20·8	29·0	24·2	16·7	18·3	16·5	92	62	61	ESE 3	SE 3	SE 2	10	6	8	·	·	I ≡, nachmittags 1·30 T in der Richtung NW; 5 Uhr nachmittags T und ≼ in Richtung NE
16	22·4	24·1	21·9	17·6	21·2	16·9	88	95	87	SE 2	SE 2	SSE 2	6	5	4	·	·	
17	21·8	29·6	23·6	15·8	19·9	17·1	81	64	79	SSW 2	ESE 2	SE 2	8	6	4	·	·	1 Uhr mittags T in NNE; 4 Uhr nachmitt. ☈ v. N nach SW ziehend, dabei kein ◍
18	21·7	24·4	23·2	17·7	19·3	18·9	92	85	89	ESE 2	SE 2	SE 2	8	8	8	·	·	I ≡
19	21·2	28·2	22·4	18·0	20·0	17·6	96	70	88	SE 2	E 4	SE 2	8	4	6	·	·	I ≡
20	22·0	27·6	21·4	16·5	19·5	16·9	84	71	89	SE 2	SE 2	E 2	10	3	6	29·0	2·1	I ≡, 1 Uhr morgens starkes ☈ von NW kommend
21	20·5	25·8	23·0	17·1	19·9	19·0	96	81	91	SSE 2	SE 2	SE 2	10	8	8	1·3	·	I ≡, 7 Uhr abends ◌ bis gegen 10·30 abends
22	21·9	—	—	18·1	—	—	93	—	—	SE 2	—	—	10	—	—	·	·	I ≡
																Summen		
Mittel	21·8	28·0	23·0	17·6	18·9	17·2	91	68	84	2·4	2·8	2·7	8·5	5·1	7·3	50·6	172·8	
																	223·4	

Januar *1897.*

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°							mm	
1	—	—	18·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	19·2	15·1	17·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	7·10-8·25 p. ☈◍
3	19·0	15·7	16·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	6·55 a. bis 7·40 p. ☈◍; ☈ zog von E nach SSW; III ☈
4	18·7	15·7	16·4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4	—	·	7-8·10 a. ◍0
5	17·7	14·5	17·3	—	—	—	—	—	3	4	—	4	6	—	·	I ≡
6	18·7	15·6	17·5	—	—	—	—	—	4	3	—	8	6	—	·	
7	19·4	16·1	17·5	—	—	—	—	—	3	3	—	7	4	—	·	
8	19·6	16·8	16·8	—	—	—	—	—	2	4	—	8	9	—	·	
9	18·3	14·4	16·7	—	—	—	—	—	3	4	—	8	2	—	·	4-9 p. ☈, böig ohne ◍
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	—	—	16·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	19·0	14·6	18·4	—	32·3	23·8	-	—	WNW 2	Still 0	Still 0	10	4	10	·	II ∞; 3 p. ∞2; 4-8 p. ☈ in SE
15	19·9	16·8	17·6	23·2	32·6	24·3	—	—	NW 5	NW 3	3	10	8	0	3·0	I ≡, II ∞; von 9·15 p. ◍ böen
16	18·2	14·5	16·5	23·5	32·6	24·6	—	—	WNW 3	SE 2	Still 0	1	5	10	·	∞2; abends ☈ in S und SW
17	18·8	15·1	16·9	23·1	30·4	22·6	—	—	Still 0	NNW 4	„ 0	10	9	10	0·5	I ≡, II ∞, ☈ in NNE; 3·4-3·27 p. ☈◍, dann Sprühregen bis 6 p.
18	18·6	15·2	18·6	23·6	29·4	—	—	—	„ 0	ENE 3	„ 0	10	8	10	0·7	≡ bis 11 a.; 7 a. Nebelregen in E; 5·20-6 p. ◍; nach 8 p. ☈◍
19	19·3	16·4	17·4	22·9	29·5	24·6	—	—	ENE 3	NE 2	„ 0	10	4	5	11·9	I ≡, II ∞
20	19·2	15·3	16·8	24·9	32·2	25·2	—	—	Still 0	ENE 2	„ 0	10	3	7	·	I ≡, II ∞; 6 p. ≡
21	17·8	14·7	16·5	23·8	31·4	26·3	—	—	„ 0	NE 3	3	9	1	4	·	I ≡, II ∞; abends ☈ in S; 7·30-7·40 p. ◍
22	19·5	14·8	17·2	23·8	35·4	23·1	—	—	NW 3	WNW 3	Still 0	5	2	8	·	I ∞; 7·45-8·45 p. ☈◍
23	20·6	16·9	19·3	21·7	31·8	24·3	—	—	WNW 2	NNE 3	3	10	3	7	4·0	I ∞; 7-10 a. trübe, dann klar; 6-6 30 p. ◍; in SE ☈
24	19·8	16·3	17·9	24·0	31·6	26·0	—	—	NW 3	SE 3	2	1	8	6	4·0	I II ∞; 8 p. ≼ in N und W, T0
25	20·1	15·9	17·3	23·4	32·7	25·7	—	—	NE 2	NW 4	4	10	2	10	·	I ∞; 8-8·30 p. ◍; III ☈ in N und W
26	18·7	15·9	16·5	23·7	29·5	26·4	—	—	SE 3	N 3	4	10	3	5	0·1	I ∞; bis 10 a. bezogen, dann schön
27	18·0	16·2	17·4	21·3	29·3	25·9	—	—	NW 4	S 3	4	10	2	4	·	I ≡ „ 10 a. „ „ „
28	17·6	15·9	17·7	23·4	31·3	28·5	—	—	W 4	NW 3	4	10	1	10	·	I ≡; bis 9·30 ∝2; 7·30-10 p. ☈; 8-9·30 p. ◍2
29	17·6	13·4	16·8	22·0	31·5	25·2	—	—	E 2	NW 3	3	10	2	3	37·8	I ∞; 10 a. ⎍; abends ≼ in W, T
30	16·8	15·2	17·3	21·8	31·5	25·7	—	—	Still 0	W 2	3	1	3	0	·	schön
31	16·6	15·0	17·4	21·1	32·1	26·0	—	—	„ 0	SW 3	2	10	2	0	·	I ∞; bis 11 a. bezogen, dann schön
															Summe	
Mittel	18·7	15·4	17·3	23·0	31·5	25·2	—	—	2·2	2·9	1·9	7·9	4·2	6·1	62·1	

Februar — **KILOSSA (Ussagara).** — **1897.**

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	18·8	15·0	15·0	22·8	32·1	—	—	—	NW 3	NW 4	—	2	10	0	·	bis 10 a. ≡; II ∞, III klar
2	17·1	16·9	17·2	27·4	33·4	23·3	—	—	N 5	NNW 4	—	5	1	0	·	I ∞; abends ↘ und T⁰ in S und W
3	19·0	16·3	16·7	20·5	33·0	24·7	—	—	E 3	E 3	3	6	3	0	·	I ≡, II ∞
4	19·0	16·0	—	21·6	31·6	—	—	—	Still 0	ESE 3	—	4	3	—	·	I ∞⁰
5	—	—	17·0	—	—	27·8	—	—	—	—	—	—	—	0	·	schön
6	19·5	16·3	17·4	24·8	33·1	27·0	—	—	Still 0	NW 2	N 3	9	6	0	·	I ∞; abends ↘ in E, S, W
7	19·0	16·1	16·7	23·6	30·3	24·8	—	—	NW 3	SW 4	3	1	4	0	·	I ∞, II schwül; abends ↖ in W und S
8	18·5	14·6	16·8	21·6	29·6	21·9	—	—	NW 2	NW 5	—	10	10	0	0·1	I ≡; 4-4·30 p. Gewitterregen
9	19·5	15·3	18·8	21·6	33·3	23·1	—	—	NW 3	NW 4	3	10	5	0	0·2	I ∞; mittags ↖ in E und W
10	19·4	15·2	16·9	21·6	31·9	22·5	—	—	NW 4	NE 3	4	7	8	0	·	I ≡; „ ↖ in S; 7 p. ◍
11	19·6	15·1	17·7	21·1	34·3	24·6	—	—	NW 4	NW 4	—	8	4	0	·	I ≡
12	19·2	17·7	16·5	21·8	32·9	25·3	—	—	NW 4	NW 3	4	3	5	10	3·3	I ∞
13	18·6	13·5	15·5	20·5	33·1	25·6	—	—	NW 4	N 3	2	3	6	0	·	I ≡
14	16·4	14·6	16·5	22·4	32·1	23·0	—	—	NW 3	NW 4	3	10	4	0	·	I ∞
15	16·3	15·4	17·3	24·0	28·6	24·9	—	—	NW 4	NW 5	4	10	10	0	35·4	I ∞
16	18·1	14·3	17·5	21·8	32·3	21·3	—	—	NW 3	NW 2	Still 0	9	5	10	·	I ≡; 9 p. ◍⁰
17	—	16·5	—	—	32·3	25·4	—	—	SE 2	SE 3	1	—	5	10	·	II ∞; 2·35-2·45 p. Regenschauer; 4·30 p., abends ◌ und T in S u. SE
18	18·6	15·3	17·1	20·6	31·2	24·4	—	—	Still 0	ENE 4	NW 3	10	8	10	4·7	bis 9 a. ◍⁰
19	18·2	15·7	16·5	24·1	32·6	23·9	—	—	WNW 3		NNW 2	10	10	8	·	I II III ∞; abends ↘ in S
20	18·5	15·3	16·8	21·6	29·6	24·8	—	—	WNW 3	WNW 4	Still 0	10	8	10	·	nachts ↖; 9·10-10·5 a. ◍; 1·40-1·50 p., I II ∞; abends ↖ in N bis E
21	18·1	17·1	17·3	24·5	21·0	21·1	—	—	Still 0	1	1	10	10	10	3·5	I ∞; 10·55 a. bis 2·30 p. ◍
22	18·9	17·1	19·1	22·9	22·0	21·6	—	—	NW 3	W 3	4	7	10	10	30·7	morgens schön; 10·55-11·10 a. ◍; 1·15 p., 3·15 p., abends schön
23	**20·5**	17·3	19·7	23·0	30·2	21·1	—	—	WNW 3	N 3	3	7	2	4	37·4	3·50-4·10 p. ◍, dann schön, etwas böig; III ↘ in NE
24	**20·5**	17·0	18·5	24·8	29·8	25·4	—	—	E 3	SSE 4	3	8	5	10	4·8	I ∞; mittags schön; nach 8·40 p. ◍ in einzelnen Schauern; ↖ überall
25	19·4	16·4	20·3	22·2	31·3	22·6	—	—	W 2	E 3	1	10	6	10	0·2	bis 11 a. ∞; 5·55-7·15 p. ↖ in N und NE
26	19·6	16·3	18·7	22·8	29·8	23·0	—	—	NW 2	ENE 4	1	8	3	0	1·6	bis 10 a. ∞; nachm. ◌ in SE und S; 5·55-6·20 p. u. 7·10-7·20 p. ◍
27	19·5	—	—	23·6	—	—	—	—	SSE 3	—	—	7	—	—	·	
															Summe	
Mittel	19·0	15·8	17·4	22·7	30·9	23·9	—	—	2·7	3·4	2·5	7·4	6·4	4·1	115·9	

März — **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	18·5	—	—	20·5	—	—	—	**18·0**	NW 3	—	—	1	—	—	·	abends ↘ in S und E
2	19·8	15·8	—	23·5	31·8	—	32·7	—	N 1	NW 2	—	7	4	—	·	I II ∞
3	19·3	15·9	17·6	23·4	31·4	23·9	32·1	20·5	S 1	S 1	NW 4	9	3	1	0·4	I ∞
4	18·4	16·2	18·2	23·1	24·9	23·1	32·4	21·4	—	SSE 4	—	—	9	10	0·1	I II III ∞
5	19·0	16·1	18·7	23·4	31·6	23·6	32·1	20·9	NW 2	E 3	—	2	4	9	·	I ∞, III ◍
6	19·4	—	18·3	22·9	—	23·9	31·7	21·3	E 3	—	SE 1	—	—	—	9·2	I ◍
7	19·4	—	16·4	25·5	—	24·1	32·4	20·5	E 3	—	E 2	5	—	1	·	8·30 a. ◍
8	18·4	16·4	17·1	21·7	32·1	26·0	32·1	20·0	E 3	E 2	E 5	6	1	1	1·0	I ∞
9	18·7	15·9	17·0	23·3	32·5	25·0	32·8	21·0	—	E 4	Still 0	—	3	1	·	I ∞
10	19·1	16·3	17·4	21·5	32·0	23·6	32·6	19·2	E 1	E 2	NW 2	—	5	6	·	
11	19·3	15·5	16·8	23·8	31·4	25·3	31·4	20·4	E 1	E 2	E 1	6	1	3	·	
12	19·2	18·0	18·6	22·9	31·9	24·7	32·4	20·9	E 1	E 2	E 1	—	5	6	·	
13	20·3	17·6	17·2	22·3	32·3	24·0	33·4	20·1	E 1	E 1	E 1	2	4	—	·	
14	20·2	—	—	25·1	—	—	34·3	20·1	E 2	—	—	9	—	—	·	
15	19·6	18·5	—	23·2	33·1	—	·	**21·8**	E 1	SE 3	—	9	2	—	·	3 p. ↖ in SW, NE und E; ◍
16	—	17·2	18·8	—	32·5	24·0	34·0	—	—	E 3	Still 0	—	4	—	·	
17	19·9	—	18·6	23·3	—	21·2	33·9	21·2	Still 0	—	E 2	9	—	10	4·6	2 p. ◍↖
18	19·4	16·3	17·6	22·4	29·0	23·0	**30·6**	19·4	SE 1	E 3	S 1	9	5	10	23·4	
19	18·8	15·9	17·7	22·2	30·6	24·0	32·1	20·5	S 2	NE 2	SE 2	—	3	10	·	
20	19·4	15·9	17·7	23·1	32·2	25·1	33·6	20·9	S 1	E 3	S 1	8	5	8	·	9 p. ↖ in S
21	19·2	15·7	16·4	23·3	32·4	24·1	33·6	20·8	—	SE 2	E 1	—	5	1	·	6·30 a. ◍⁰
22	—	—	15·9	24·6	—	26·5	—	20·2	—	—	E 1	8	—	—	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	—	—	—	—	33·1	—	—	—	—	E 3	—	—	4	—	·	
25	—	13·5	16·2	—	33·8	23·6	**34·9**	—	WNW 3	—	E 2	8	6	4	·	I ∞, III ↘; 6 p. ↖ in E, NE und N
26	—	—	—	22·4	—	—	—	20·2	E 2	—	—	—	—	—	·	
															Summe	
Mittel	19·3	16·3	17·5	23·1	31·6	24·1	32·8	20·4	1·7	2·6	1·5	6·5	4·1	5·4	38·7	

April — KILOSSA (Ussagara). — *1897.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	20·8	18·3	—	23·1	24·8	—	—	—	Still 0	Still 0	—	10	10	—	·	1·40 a. bis 2·05 p. ◍, dann schön
3	20·2	17·1	19·1	22·8	32·5	23·3	**33·4**	19·7	NW 4	„ 0	WNW 2	4	7	6	28·4	abends in SE ↖; nachts ◍
4	21·2	17·1	18·4	22·8	30·3	23·8	32·1	19·6	NW 3	NW 2	Still 0	10	5	4	18·2	morgens tiefgehende Wolken; vormittags klar; nachts ◍
5	20·7	17·6	19·0	22·7	29·8	23·1	30·8	19·9	NW 4	SE 4	—	10	4	0	·	bis 4 p. klar, dann bezogen; nachmittags stärkerer Wind; abends sternklar
6	19·5	17·4	—	19·8	30·1	—	31·5	18·1	NW 4	SE 4	—	0	4	0	·	morgens unbewölkt
7	20·1	17·3	19·4	21·0	31·2	22·6	32·9	18·3	NW 5	Still 0	NW 4	8	4	0	·	abends sternklar
8	20·1	17·0	19·0	23·3	29·3	23·5	30·6	20·4	Still 0	S 3	NW 4	9	8	—	·	10·10-10·30 a. ◍; 6·45-7·05 a. feiner ◍; 7·20 p. bis nachts ◍
9	19·7	17·7	18·5	23·1	26·9	23·3	29·4	**21·2**	„ 0	SSE 5	Still 0	7	6	10	4·0	9 p. feiner ◍
10	19·5	17·0	18·0	22·4	28·1	23·1	29·8	20·2	WNW 4	S 4	„ 0	9	5	8	·	morgens Sprühregen; nachts wenig ◌
11	20·2	19·1	19·4	22·1	25·1	20·9	30·1	20·2	Still 0	N 4	N 1	9	10	9	·	kalte, unfreundliche Witterung
12	19·7	17·7	19·6	21·1	27·6	21·2	—	20·1	NW 1	S 2	NW 2	10	5	0	0·3	
13	—	17·9	19·6	—	28·3	21·1	30·2	—	—	S 2	Still 0	—	5	0	·	
14	20·1	18·6	19·7	21·4	26·8	22·7	27·9	18·4	Still 0	NW 3	„ 0	10	7	8	0·2	7-10·30 a. ◍
15	20·0	18·4	19·6	21·4	23·8	20·7	26·8	20·0	SE 3	N 5	NW 5	7	10	2	7·6	morgens schön; 2-2·25 p. ◌; abends 9 p. Uluguru-Berge sichtbar.
16	20·3	17·7	19·6	21·3	—	20·7	28·4	18·9	SE 4	—	E 1	6	—	10	3·4	morgens schön; bedeckter Himmel; 10·27 a. bis 7·48 p. ◍, dann ≡
17	19·3	17·8	20·1	21·6	22·7	20·6	29·6	19·3	NNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	26·3	morgens ∞; 10·10 a. bis 10·27 p. ◍
18	20·9	19·0	20·0	20·6	24·0	20·6	**25·2**	19·7	Still 0	W 3	—	10	8	10	97·6	nachts und bis 2 p. ◍, dann schön; 5·10 p. bis nachts ◍
19	21·8	20·1	20·7	22·1	23·7	20·8	26·2	18·2	S 3	—	NNW 3	10	10	10	7·4	morgens ∞; 10·35 a. bis 3·27 p ◍, dann schön, aber kalt
20	21·1	18·6	20·0	20·9	28·4	22·7	29·8	19·5	WNW 4	Still 0	—	10	10	10	3·6	morgens ∞; Uluguru-Berge nicht sichtbar; mitt. ∞; 4·10-7·25 p. ◍ ∞
21	21·5	—	20·6	21·6	27·7	22·3	29·8	18·7	NW 4	NE 2	—	8	10	10	4·2	morgens ∞; 1·49-2·10 p. ◍, dann schön; nachts ◍
22	21·6	19·4	20·9	21·4	23·8	22·1	25·6	19·2	SSW 6	S 4	—	10	8	10	1·2	„ ∞; 12·20-1·05 p. ◍, „ „ „ „ ◍
23	21·4	18·6	20·8	21·5	22·6	22·2	29·4	19·8	SSE 2	ENE 3	—	10	4	10	2·4	„ ∞; 1·10-1·52 p. ◍; 2·50-3·05 p. ◍, dann schön
24	22·4	—	21·4	23·1	—	21·4	29·4	19·8	S 5	—	W 3	6	—	4	7·8	„ ∞, dann schön; gegen 6 p. starker Wind
25	21·9	18·7	20·3	23·6	29·0	21·9	29·9	19·4	S 3	—	N 1	7	—	10	·	„ schön (Uluguru nicht sichtbar)
26	20·7	18·6	19·4	22·2	28·9	—	—	19·4	NW 1	S 4	—	8	4	—	·	morgens ∞, dann schön
27	20·9	18·4	19·9	22·4	30·1	22·1	30·8	—	—	ESE 3	NW 3	7	6	2	·	„ ∞, dann schön; abends sternklar
28	21·5	18·7	20·3	23·1	28·6	22·2	30·7	**18·0**	Still 0	SSE 4	—	3	6	4	·	„ und mittags ∞
29	21·7	19·1	20·1	22·7	28·1	—	28·7	20·0	„ 0	S 4	—	8	8	10	11·5	„ ∞; mittags feiner ◍; 4·40-5·02 p. ◍, dann schön
30	20·6	18·6	19·9	20·6	26·9	22·3	27·1	19·7	„ 0	SE 4	—	10	3	4	5·1	„ 7·05-10·22 a. ◍, dann schön
															Summe	
Mittel	20·7	18·2	19·8	22·0	27·4	22·0	29·6	19·7	2·3	2·8	1·7	8·1	6·8	7·8	229·2	

Mai — *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	20·3	17·8	18·9	22·7	26·1	22·3	28·5	19·2	Still 0	ESE 4	—	1	8	5	·	
2	20·5	18·9	—	22·1	26·6	—	29·1	17·0	„ 0	Still 0	—	3	—	—	·	
3	21·8	19·6	21·0	19·1	30·5	22·5	**31·1**	**15·9**	NW 3	„ 0	—	7	5	4	·	≡; Uluguru-Berge sichtbar
4	21·4	18·8	19·6	20·3	29·9	23·9	**31·1**	18·0	WNW 4	—	Still 0	4	—	9	·	∞; abends ∞° und ≡
5	21·3	18·6	19·5	22·7	29·3	23·1	30·1	19·2	SE 3	E 4	ENE 6	10	4	8	·	7 a. ◍; ∞
6	21·1	18·7	20·2	23·6	29·2	—	30·4	19·2	S 4	S 4	—	2	8	—	8·4	nachts starker ◍; ∞
7	21·1	19·1	20·6	20·8	28·6	22·1	29·9	18·4	Still 0	SE 5	WNW 4	10	8	1	·	∞
8	21·6	19·3	21·0	21·6	21·9	21·7	29·1	19·3	„ 0	W 4	—	10	6	5	·	∞; 1·54 p. bis 2.25 p. feiner ◍
9	21·5	20·1	20·1	22·3	28·3	—	29·1	19·6	„ 0	S 4	—	10	5	—	0·7	∞; ◍ in E
10	20·7	18·7	19·9	22·4	28·5	22·2	30·1	**20·3**	„ 0	W 4	Still 0	8	5	4	·	∞ bis Mittag
11	21·3	18·9	19·9	21·8	29·6	22·0	29·8	18·4	„ 0	S 5	Still 0	8	5	6	·	∞ bis Mittag
12	22·1	19·2	20·4	22·0	29·5	21·1	29·8	19·5	S 3	Still 0	—	8	6	4	·	6 a. feiner ◍; ≡ und ∞
13	21·7	18·2	20·2	22·2	26·9	21·5	29·3	19·8	Still 0	SE 5	—	10	10	10	0·3	∞; 1·32 p. bis 2·27 p ◍
14	20·5	18·1	19·6	21·4	27·8	20·3	29·7	18·4	„ 0	ESE 2	NW 6	3	5	—	·	∞
15	—	18·9	19·5	21·1	24·7	21·6	**26·4**	18·2	„ 0	Still 0	Still 0	9	10	10	·	∞; 1 a. etwas ◍
16	21·3	18·4	19·3	22·0	29·1	22·9	31·1	19·5	Still 0	E 3	E 1	10	5	7	0·5	◍ und ∞
17	21·2	18·7	18·8	21·2	28·5	21·1	29·4	18·0	E 2	SE 3	Still 0	6	8	1	·	∞
18	20·4	18·5	18·9	21·4	27·9	21·4	29·4	18·4	Still 0	S 1	E 1	8	5	6	·	∞
19	20·3	18·4	19·2	21·5	29·1	23·1	29·4	18·0	„ 0	SE 2	S 1	9	5	10	0·7	∞
20	19·7	18·1	19·8	22·1	27·5	21·0	29·5	19·7	„ 0	S 2	SE 2	9	5	5	·	∞
21	20·5	19·1	19·6	20·9	23·6	21·5	29·4	18·5	E 1	Still 0	S 1	10	9	7	9·2	◍
22	20·2	—	—	21·6	—	—	—	18·3	E 1	—	—	8	—	—	1·5	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	—	—	—	—	—	—	28·5	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	21·1	—	—	20·2	—	—	27·3	17·2	E 5	—	—	10	—	—	6·3	nachts bis 8·50 a. ◍; ∞
26	20·9	18·9	20·4	18·9	26·9	19·4	27·6	17·0	NW 3	SE 4	W 5	1	7	—	·	∞
27	21·6	19·2	20·6	20·8	26·1	19·4	28·1	16·9	—	S 3	NNW 5	10	7	1	·	∞
28	21·6	19·6	21·1	18·4	28·9	20·0	29·1	16·1	—	SSE 5	—	8	4	—	·	◍
29	21·7	19·7	21·0	19·7	26·9	21·0	28·1	16·5	NNW 3	ESE 4	SW 1	1	6	7	0·2	∞
30	21·8	18·6	19·5	21·6	25·9	18·6	29·5	19·1	S 1	S 1	W 4	8	9	—	·	∞
31	20·9	19·0	20·2	19·6	27·0	20·7	28·3	18·0	E 2	SW 2	NW 2	9	8	6	·	∞
															Summe	
Mittel	21·1	18·8	20·0	21·2	27·6	21·4	29·2	18·3	1·3	2·7	2·2	7·2	6·5	4·5	27·8	

KILOSSA (Ussagara).

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

Juni 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	21·9	20·4	22·1	19·5	24·3	19·4	27·0	**18·2**	Still 0	SW 1	W 3	10	8	1	10·1	nachts ◍; 11·30 a. ◍ [∞
2	23·0	21·0	24·7	18·9	26·3	19·9	28·1	15·0	E 1	SE 5	Still 0	0	1	0	·	
3	22·9	20·7	23·1	16·7	25·3	17·5	26·5	13·6	NE 2	SE 6	NW 3	1	2	0	·	
4	22·6	20·2	21·5	13·3	24·9	17·0	25·7	11·0	NW 4	S 2	N 4	0	3	0	·	∞
5	22·4	20·1	20·8	13·5	26·3	18·1	31·3	11·1	NW 4	SE 2	W 3	1	4	0	·	∞
6	22·0	18·8	—	15·3	28·9	—	34·1	11·2	NW 3	SE 2	—	1	3	—	·	
7	20·9	—	—	16·1	—	—	—	14·0	NW 3	—	—	8	—	—	·	∞
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
10	—	—	21·3	—	—	16·9	33·3	—	—	—	NW 4	—	—	—	·	
11	21·2	19·4	21·1	12·6	25·7	16·6	27·8	10·6	NW 4	SE 3	NW 4	3	0	0	·	
12	20·8	19·5	21·8	22·1	26·9	16·5	27·8	10·7	SE 3	SE 2	N 4	0	1	0	·	Beob. um 9 a.
13	23·3	21·0	22·6	14·7	26·1	17·3	28·1	10·6	NW 4	SE 3	N 2	0	2	0	·	3 p. Wirbelwind; ∞
14	23·6	—	—	14·7	—	—	27·9	12·0	N 4	—	—	1	—	0	·	
15	22·8	22·1	23·4	12·4	22·3	18·1	**22·8**	**10·5**	N 5	NE 2	N 2	8	6	—	·	∞
16	23·1	22·2	21·5	20·1	25·1	17·8	31·8	12·4	NE 2	NNE 1	NW 2	10	2	10	·	∞
17	21·7	20·8	22·9	20·0	22·1	19·1	32·3	16·6	NW 1	—	NW 2	2	3	—	·	∞
18	23·9	21·8	22·7	20·3	27·8	17·6	**34·3**	12·2	NW 2	W 3	W 4	4	4	—	·	∞
19	23·0	21·2	23·2	17·1	25·6	16·7	29·8	14·7	NW 3	W 4	W 5	2	3	—	·	
20	23·2	20·1	21·4	18·7	27·3	16·9	31·8	13·3	NW 2	SW 1	W 4	2	1	—	·	∞
21	22·6	20·2	21·5	13·1	27·0	21·1	31·8	11·2	NW 4	SW 3	NW 1	—	3	—	·	
22	23·4	20·3	22·0	14·3	26·1	17·7	31·3	12·2	NW 3	SSW 4	W 1	5	—	—	·	
23	23·7	20·7	22·4	15·7	24·7	16·1	29·9	12·7	NW 2	SW 2	W 4	1	6	5	·	
24	23·2	20·1	21·0	14·6	27·3	16·2	23·6	11·2	SW 4	S 1	W 3	—	2	—	·	
25	22·4	19·4	20·4	16·6	27·3	20·1	30·3	11·6	NW 4	N 2	N 2	10	3	—	·	
26	21·3	18·6	20·7	16·1	27·1	22·1	29·3	13·2	NW 3	W 3	NW 1	4	3	5	·	
27	22·0	21·0	21·1	18·9	27·7	21·7	28·3	14·7	NW 2	N 3	N 1	10	8	5	·	
28	21·8	19·3	21·3	19·3	28·1	18·3	29·3	16·7	W 1	S 2	NW 5	2	4	—	·	
29	22·2	19·2	20·9	18·4	28·2	19·1	30·8	15·2	NW 3	NE 2	N 3	5	3	2	·	
30	21·9	19·9	21·7	20·3	27·2	18·6	30·3	16·2	NE 1	NNE 1	NE 4	2	3	—	·	
															Summe	
Mittel	22·5	20·3	21·9	16·6	26·2	18·2	29·0	13·1	2·8	2·5	2·8	3·6	3·2	4·6	10·1	

Juli 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*
1	22·5	21·6	21·8	18·3	28·2	20·1	15·6
2	23·0	20·8	23·0	17·5	27·1	21·6	15·2
3	23·5	22·8	23·8	20·5	20·1	18·6	11·7
4	22·4	19·7	21·4	18·5	24·7	20·4	16·7
5	22·2	20·5	21·7	19·1	25·1	18·7	**18·5**
6	22·4	20·9	21·9	20·1	26·1	17·6	17·2
7	22·9	22·5	21·8	18·7	20·4	20·1	15·9
8	21·8	19·5	20·9	18·5	22·6	18·6	15·2
9	21·7	21·0	21·5	19·5	20·7	22·6	18·1
10	22·2	20·9	21·8	19·2	26·8	17·6	15·7
11	21·7	19·2	21·0	19·4	29·6	18·6	15·7
12	21·5	19·8	20·7	17·1	28·7	16·9	13·2
13	21·2	18·9	19·8	14·6	26·6	16·6	**10·7**
14	20·6	17·4	19·5	14·6	27·7	20·1	**10·7**
15	21·2	18·6	19·5	19·6	28·1	18·2	13·2
16	21·9	20·2	21·8	20·4	29·2	18·6	15·2
17	23·1	21·6	22·1	21·3	28·8	16·8	15·4
18	22·8	20·7	22·8	18·1	29·1	18·6	·
19	21·5	19·3	20·7	20·5	28·6	21·7	16·7
20	21·3	17·7	20·0	18·1	28·4	22·1	12·2
21	20·3	18·5	19·3	19·1	28·5	21·1	15·2
22	20·8	19·5	19·5	20·1	28·4	20·1	15·7
23	20·5	17·8	19·7	19·1	28·6	21·1	16·0
24	20·5	17·0	18·4	15·8	30·1	19·1	14·7
25	21·2	18·0	19·6	17·1	29·7	20·9	13·8
26	20·8	18·9	21·9	21·1	28·7	20·6	16·2
27	21·8	18·7	19·7	19·1	29·7	19·7	18·2
28	22·3	18·4	20·8	18·7	27·7	21·9	16·7
29	22·5	20·8	21·7	20·5	27·1	19·1	18·2
30	23·0	21·3	22·4	18·5	21·1	16·3	13·7
31	22·7	19·9	20·3	21·1	26·1	20·3	15·7
Mittel	21·9	19·7	21·0	18·8	26·8	19·5	15·2

Juli 1897.

Datum	Richtung und Stärke des Windes. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
							mm	
1	NW 3	S 2	—	2	3	—	·	I ≡
2	NW 2	N 1	—	1	3	—	·	
3	NW 1	NW 3	—	10	10	—	·	I ≡, II ◍
4	NW 2	W 3	—	9	8	—	1·5	I ≡
5	N 1	SW 2	N 1	10	10	3	2·4	I ≡, II ◍
6	N 1	N 3	NW 3	7	8	—	0·2	
7	NNW 2	S 2	S 2	10	6	7	·	
8	NW 1	NW 1	NNW 2	—	—	—	·	I ◍
9	NW 2	NW 4	NNW 2	10	—	—	0·5	I ≡ ◍
10	NW 2	W 2	NW 4	10	5	8	·	I ∞, II ≡ ◍
11	NW 1	NE 4	NE 4	8	5	3	·	II ≡
12	NW 1	NW 1	NW 6	9	4	—	·	II ≡
13	NW 5	N 2	NW 2	6	6	—	0·7	II ≡
14	NW 4	S 3	N 1	6	3	1	·	I ∞, II ≡
15	NW 1	NW 1	NW 2	7	5	—	·	I ∞
16	NW 2	NW 2	NW 3	6	4	—	0·8	I ∞
17	W 3	NW 2	NW 4	4	4	—	·	I ∞
18	NW 3	N 2	WNW 4	7	—	4	0·3	I ∞
19	NW 2	NW 3	N 3	3	4	—	·	I ∞
20	N 3	NE 4	NE 5	3	6	—	·	
21	NE 1	NE 2	NE 1	10	5	7	·	I ∞
22	NE 1	NE 1	NE 1	7	4	—	·	I ∞
23	NE 1	NE 1	Still 0	10	3	—	·	I ∞
24	NW 4	SW 2	SW 5	—	—	—	·	I ∞
25	NW 3	NW 3	NW 1	12	6	2	·	I ∞
26	NW 1	NW 1	NW 1	8	4	2	·	I ≡, II ∞
27	W 2	W 1	—	10	10	10	51·3	4 a. ◍
28	NW 1	N 2	N 1	8	2	—	·	I ≡, II ∞
29	NE 4	NE 2	NE 3	6	8	—	·	I ≡, II ∞
30	NE 1	NE 3	NE 1	6	5	6	1·3	I ≡, II ∞
31	W 1	NE 4	N 3	1	6	4	0·6	I ≡, II ∞
							Summe	
Mittel	1·9	2·2	2·6	7·1	5·2	7·4	59·6	

August 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	20·6	19·0	20·9	19·1	28·6	20·6	**11·7**	NW 2	NW 2	NW 2	4	3	—	·	I ≡, II ∞
3	22·8	—	22·7	20·3	—	—	17·8	W 1	SSW 3	—	10	—	—	·	
4	23·7	21·4	—	21·3	22·6	—	14·2	W 2	—	—	6	6	—	0·1	I ∞
5	23·0	—	—	19·2	—	—	13·7	NW 1	—	—	3	—	—	·	I ∞
6	22·8	20·9	—	19·7	26·5	—	16·7	E 1	E 1	—	2	5	—	0·6	I ≡, II ∞
7	22·9	—	22·2	20·1	—	20·3	16·6	E 1	—	SE 3	10	—	—	·	I ≡, II ∞
8	22·9	19·2	23·0	16·4	28·6	21·7	13·6	SE 3	SE 3	SE 4	8	5	—	·	I ∞
9	23·1	21·1	21·6	21·7	26·9	19·3	15·4	NW 3	SSW 2	SSW 1	9	8	—	·	I ∞
10	24·3	21·4	—	18·8	28·8	—	14·7	NW 1	NE 3	—	1	2	—	·	I ≡
11	24·3	21·6	—	23·2	—	19·1	16·9	E 3	—	—	4	—	—	·	I ∞
12	23·4	—	—	20·9	26·7	—	17·2	W 4	SSW 3	—	6	2	—	·	I ∞
13	—	—	—	21·8	—	—	15·7	W 3	—	—	10	—	—	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
15	21·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
16	23·1	—	—	18·8	—	—	15·2	N 2	—	—	10	—	—	·	I ≡
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	22·6	20·4	19·6	22·2	27·7	20·6	15·2	NE 1	NE 1	NE 1	12	10	—	·	I ∞
21	23·8	—	22·2	22·5	26·7	17·6	16·2	NW 2	NW 1	NW 5	2	2	—	·	I ∞
22	22·4	21·9	21·0	21·6	29·6	19·6	15·8	NW 1	NW 1	NW 1	1	2	—	·	I ∞
23	22·1	18·4	20·4	24·0	31·2	21·3	15·2	W 2	NE 1	NE 1	6	6	—	·	I ∞
24	21·9	22·4	20·3	23·0	29·7	23·6	16·7	NE 1	NE 1	NE 2	5	4	—	·	
25	22·1	19·6	20·3	20·4	28·6	19·1	16·2	W 1	N 3	N 3	3	6	—	·	I ∞, II ≡
26	21·9	19·3	20·7	18·1	28·1	22·6	16·7	N 1	E 2	NW 3	10	5	—	·	I ≡
27	22·3	18·5	19·4	20·6	28·5	22·0	15·8	NE 2	NE 1	NW 5	5	2	—	·	I ∞
28	22·3	19·7	20·0	21·1	27·7	20·8	**18·2**	NE 3	NE 2	NE 1	10	6	—	·	I ∞
29	21·7	19·0	20·7	16·8	28·1	20·9	15·2	NE 1	NE 2	NE 2	6	3	—	·	I ∞
30	21·9	18·5	21·0	15·7	27·3	20·8	15·7	NW 1	NW 1	NW 2	4	3	—	·	I ∞
31	22·1	20·0	21·2	20·7	26·5	19·6	14·2	W 1	W 2	W 4	2	6	—	·	I ∞
														Se.	
Mittel	22·6	20·1	21·0	20·3	27·8	20·5	15·6	1·7	1·8	2·5	5·5	4·5	—	0·7	

KILOSSA (Ussagara).

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

September 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	21·9	19·1	21·6	20·7	26·3	21·9	29·3	17·2	W 2	W 1	W 2	2	1	—	·	I∞
2	20·8	17·2	18·3	21·7	30·3	24·3	30·3	18·2	N 1	N 1	N 1	10	2	—	·	I∞
3	21·0	18·0	19·6	21·8	30·5	23·9	30·3	19·7	NE 1	NE 4	NE 3	2	2	—	·	I∞
4	21·7	18·3	19·6	21·5	30·2	23·2	30·8	17·7	NE 1	NE 2	N 4	8	4	—	·	I∞
5	21·4	18·7	19·3	22·0	30·1	24·2	31·3	17·4	NE 1	NE 2	NE 5	6	3	—	·	I∞
6	22·6	17·8	20·3	21·5	31·2	25·3	30·9	13·7	NE 1	NE 3	E 1	6	1	—	·	I∞
7	23·2	19·5	22·3	20·1	29·3	24·7	29·3	**20·3**	N 1	N 3	NE 1	7	1	—	·	I∞
8	23·5	—	21·4	20·5	—	—	29·7	18·2	S 1	—	—	10	—	—	0·3	I∞
9	23·8	19·8	21·3	20·6	29·7	22·4	30·3	18·0	W 2	W 2	W 3	10	4	—	0·9	I∞
10	22·9	19·2	19·5	19·3	29·8	23·3	29·8	16·2	NE 1	NE 3	NE 1	10	2	—	3·8	I◍
11	21·7	18·9	—	21·8	29·7	—	—	14·2	N 2	N 2	—	10	2	—	·	
12	21·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	—	—	—	—	—	—	30·8	—	—	—	—	—	—	—	·	
15	—	—	—	21·9	30·3	—	—	13·2	NE 1	NNE 2	—	9	2	—	·	I∞
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	—	—	—	—	—	—	31·8	—	—	—	—	—	—	—	·	
21	20·6	17·1	—	21·7	32·1	—	**32·3**	14·2	NE 1	N 2	—	10	6	—	·	
22	20·4	18·3	—	21·9	29·6	—	30·8	15·7	NE 1	NW 2	—	10	10	—	·	I∞
23	21·5	18·9	20·3	20·7	31·1	28·5	31·3	18·7	NE 1	W 1	W 1	8	1	—	·	I∞
24	23·1	19·8	—	22·7	28·2	21·2	—	16·7	N 2	N 1	—	10	7	—	0·8	I∞
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	—	—	—	—	—	—	30·3	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	22·7	19·1	—	23·1	29·1	—	30·3	**12·5**	NNE 2	NE 4	—	8	5	—	0·8	I∞
29	—	—	—	—	28·7	—	**28·3**	19·2	—	NNE 2	—	—	8	—	·	I∞
30	22·8	—	—	22·8	—	—	—	18·2	N 2	—	—	8	—	—	·	I∞
Mittel	22·0	18·6	*20·3*	21·5	29·7	*23·9*	30·4	16·8	1·3	2·1	*2·2*	8·0	3·0	—	Summe 6·6	

October 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°							*mm*	
1	23·3	20·0	22·0	21·8	29·0	22·3	SW 3	NE 3	NE 3				·	
2	21·9	20·0	21·8	18·9	29·3	21·4	SW 5	SSE 2	SSE 3				·	
3	22·9	21·1	22·7	22·1	22·1	19·4	E 2	E 2	SE 2				·	
4	23·3	20·3	22·1	19·6	28·3	22·6	SSE 2	E 2	NE 4				·	
5	22·5	20·1	21·3	22·2	30·6	24·1	E 2	NNE 3	NE 5				·	
6	22·7	19·7	—	22·7	29·6	—	NE 2	NE 3	—				·	
7	22·3	19·6	19·9	21·3	29·5	25·1	NE 3	NW 3	NE 2				·	
8	21·5	18·3	19·2	23·1	30·7	22·8	NE 2	E 3	NE 2				·	
9	21·1	19·0	20·0	23·3	29·6	23·1	NE 3	SE 2	NE 3				·	
10	22·2	19·5	20·6	22·2	29·6	22·5	NE 4	SSE 3	NE 4				·	
11	22·8	19·3	20·8	21·3	30·7	23·0	NE 4	SE 2	NE 5				·	
12	21·4	—	—	22·3	—	—	SE 2	SE 4	—				·	
13	—	18·1	19·2	—	30·4	25·3	—	SE 4	NE 5				·	
14	20·3	—	18·1	20·2	30·3	25·7	SE 2	E 2	SE 2				·	
15	20·6	18·2	18·9	20·3	29·3	25·1	E 2	NE 2	NE 5				·	
16	20·6	—	—	21·7	31·1	—	NE 2	NE 2	—				·	
17	21·4	18·1	19·2	23·6	32·4	26·2	SW 3	NE 2	NE 5				·	
18	20·2	18·2	—	22·9	31·5	—	NE 2	NE 4	—				·	
19	20·0	17·5	18·3	21·5	31·9	25·5	NE 3	NE 3	NE 5				·	
20	19·6	16·8	18·0	21·7	31·7	—	NE 2	E 3	—				·	
21	19·5	16·3	17·8	—	33·6	24·0	—	E 2	SE 2				·	
22	19·1	15·9	18·2	22·2	33·6	26·6	NE 3	NW 2	NE 4				·	
23	19·3	17·1	17·0	22·2	32·6	27·1	NE 2	NE 3	N 5				·	
24	19·1	16·4	17·5	22·3	32·6	26·8	SE 1	NE 2	NE 5				·	
25	18·9	16·6	17·3	23·1	34·1	28·1	NE 1	NE 3	NE 6				·	
26	19·9	17·8	18·1	21·6	29·1	27·1	SE 2	NE 3	NE 6				·	
27	20·8	18·9	19·6	21·3	31·1	25·7	SE 2	NE 4	NE 4				·	
28	21·4	18·7	18·8	23·0	33·1	27·1	NE 3	SE 2	NE 5				·	
29	20·6	17·8	17·8	19·6	34·8	27·0	NE 2	SE 2	NE 1				·	
30	19·8	17·3	17·5	21·2	33·1	27·3	NE 2	NE 3	NE 3				·	
31	19·3	16·7	17·7	22·7	32·6	25·1	NE 4	NE 3	NE 2				·	
Mittel	20·9	18·3	19·2	20·7	30·9	24·8	2·4	2·6	3·7				Summe	

October 1897.

Datum	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
				mm	
1	3	6	8	·	
2	9	8	7	1·2	◍
3	9	9	9	·	◍
4	9	7	8	23·4	nachts ◍ bis 10·45 a; Beob.
5	8	5	7	4·8	7·45 a.
6	3	7	—	·	
7	9	8	7	·	
8	7	4	2	·	
9	7	6	8	·	
10	9	6	8	·	8·45-10 a. ◍; Beob. 8·30 a.
11	9	6	2	1·5	
12	7	—	—	·	
13	—	4	2	·	
14	9	6	8	·	Beobachtung 8·30 p.
15	7	8	5	·	
16	9	—	—	·	
17	8	7	3	·	
18	9	6	—	·	
19	9	4	2	·	
20	9	7	—	·	
21	—	7	3	·	5-5·30 p. ◍
22	9	4	2	1·9	◍
23	9	4	5	·	
24	8	4	3	·	
25	3	2	3	·	
26	7	8	3	·	
27	7	7	6	·	
28	7	5	2	·	
29	3	2	2	·	
30	9	4	2	·	
31	8	7	3	·	≼
Mittel	7·5	5·7	4·4	Summe 31·8	

November 1897.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°							*mm*	
1	19·3	17·4	17·3	23·6	34·1	28·1	—	SE 3	SE 3	NE 5	7	7	7	·	
2	18·6	15·2	15·5	23·6	33·1	26·1	—	E 2	NE 2	NE 4	—	7	—	·	≼
3	18·8	16·3	16·9	24·3	32·3	26·1	—	NE 2	NE 2	NE 4	7	7	4	·	
4	19·6	16·5	17·0	23·6	33·5	27·1	—	NE 2	NE 4	NE 6	4	7	4	·	
5	19·3	17·0	16·5	23·5	34·6	26·1	—	NE 2	NE 4	NE 4	8	4	6	·	
6	19·6	17·2	16·8	22·2	32·7	26·5	19·2	SE 4	SE 2	NE 6	9	5	7	·	
7	19·1	16·2	16·9	24·0	34·0	26·9	20·2	NE 4	E 2	NE 5	7	5	4	·	5·30 p. ◍ T
8	18·9	16·2	21·5	23·1	33·1	26·5	20·4	E 3	E 3	NE 6	9	6	7	·	
9	19·0	17·2	18·7	21·3	33·8	26·6	20·4	E 1	E 2	E 1	9	7	3	2·7	
10	19·8	16·9	17·5	22·7	33·6	24·3	20·9	NE 1	NE 2	NW 3	8	6	5	·	5·30-6 p. ◍
11	19·6	17·0	17·8	22·7	33·5	25·2	21·6	E 1	E 1	NE 2	3	7	4	0·2	
12	19·4	15·9	—	24·3	34·6	—	20·2	E 2	NE 2	—	7	4	—	·	
13	19·1	16·1	16·3	22·1	32·1	26·2	21·2	NE 1	NE 1	NE 5	8	6	7	·	
14	18·5	15·6	16·6	24·6	33·9	26·0	20·2	N 2	NE 1	NE 4	6	4	6	·	
15	18·3	16·0	15·6	21·6	33·1	26·1	21·5	E 1	N 2	N 4	8	6	7	·	
16	19·0	—	16·5	23·1	35·1	—	21·7	N 1	NE 2	NE 2	8	6	4	·	
17	19·3	17·1	18·1	25·1	26·3	25·1	20·4	E 2	NE 5	N 2	9	9	7	·	
18	20·1	16·9	17·1	24·1	33·0	—	19·7	E 2	NE 3	NE 2	9	5	7	·	
19	19·2	16·4	—	23·1	35·1	—	19·8	NE 2	NE 2	—	4	5	—	·	
20	19·0	—	—	23·5	—	—	18·9	NE 2	—	—	8	—	—	·	
21	18·3	15·6	—	25·3	34·9	—	**21·7**	NE 3	NE 3	—	8	6	—	·	
22	18·5	15·5	16·8	24·6	35·4	24·3	21·4	NE 3	SE 3	NE 3	9	6	6	·	
23	17·9	15·0	17·1	26·7	33·3	24·3	21·4	E 2	E 2	NE 2	6	6	7	·	5·30-6·15 p. ◍ ≼ i. S
24	18·3	14·7	16·6	23·7	35·6	—	20·4	E 2	E 3	NE 4	8	6	8	2·5	
25	18·9	—	16·9	24·7	—	—	20·0	NE 3	—	NE 5	9	—	—	·	
26	17·8	15·0	17·7	23·6	34·3	26·1	20·2	NE 2	NE 4	NE 5	8	6	4	·	
27	18·9	16·8	16·7	22·3	34·9	25·6	18·9	SE 2	E 3	—	7	5	—	·	
28	19·3	17·0	17·5	21·3	34·3	—	**18·2**	E 2	NE 3	—	8	4	—	·	
29	18·8	16·2	17·4	24·1	34·9	—	19·0	E 1	E 2	—	3	6	—	·	
30	18·5	15·7	16·4	23·6	35·6	—	20·4	NE 1	E 2	—	8	5	—	·	
Mittel	18·9	16·2	17·1	23·5	33·7	25·4	20·4	2·0	2·4	3·8	7·3	5·8	5·7	Summe 5·4	

Am 8. XI. 1897 $10^{h}19^{m}$ M. O. Z. sah R. H. Schmitt vom Ludegeberg ($\varphi = 5°\ 3'\ 30''$ S; $\lambda = 37°\ 31'$) ein Meteor, beginnend ca. 5° südl. von Deneb Kaitos und sich auf Fomalhaut zu bewegend. Es hinterliess einen etwa nach einer Minute verschwindenden hellen Streifen.

December — KILOSSA (Ussagara). — **1897.**

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 509 *m*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°							mm	
1	19·0	16·5	16·3	23·6	35·1	26·1	NE 1	E 3	NE 3	8	4	4	·	
2	19·0	16·1	16·1	20·3	34·1	26·2	E 2	NE 2	NE 4	8	6	4	·	
3	19·0	16·5	15·4	26·6	34·9	25·5	E 3	E 5	NE 1	7	3	7	·	
4	18·1	14·4	14·8	25·7	36·6	25·2	E 1	S 2	NE 1	7	3	7	·	
5	17·0	13·5	15·3	25·1	38·1	25·0	SE 1	E 2	NE 3	8	3	5	·	
6	18·5	14·7	16·2	27·1	36·6	25·4	E 1	SE 2	NE 4	9	6	6	·	≤ in S; Beobachtung um 8·30 a.
7	19·7	15·7	17·9	27·6	36·3	25·1	E 2	SE 3	NE 5	7	7	8	·	3·45-4·30 p. ◍ ⊼
8	20·0	17·1	—	23·1	33·7	—	—	SE 2	—	—	4	—	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
10	18·3	15·6	16·4	24·6	36·1	—	SE 1	E 2	NE 4	7	4	—	·	
11	19·2	16·7	15·8	24·6	32·6	27·8	E 3	SE 2	E 1	8	5	6	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	18·2	15·0	16·7	25·1	35·1	26·8	E 1	NE 2	NE 3	8	6	7	·	8-9 p. ≤ und Sturm
14	19·2	16·4	16·0	24·5	35·6	26·1	E 1	SSE 3	E 3	9	5	6	·	
15	18·3	15·6	16·5	24·3	34·3	25·9	E 1	E 3	NE 4	7	6	4	·	
16	18·6	15·2	15·7	24·0	35·1	26·2	E 1	E 2	NE 4	9	7	8	·	
17	18·2	17·7	16·0	25·1	36·5	28·7	E 1	SSE 2	NE 5	8	5	2	·	
18	18·0	14·6	16·8	24·1	34·7	26·2	E 1	E 3	NE 5	10	5	2	·	5·15-6 p. ◍ und Sturm
19	19·1	15·7	16·5	24·1	35·0	—	SE 1	E 1	NE 5	9	3	—	18·4	
20	18·8	16·0	15·9	23·1	32·6	28·2	SE 1	E 1	E 1	10	5	8	·	∞; ≤ in S
21	18·3	14·6	16·1	22·6	35·1	27·9	E 1	E 3	E 2	9	7	8	·	
22	18·4	15·6	17·3	23·1	28·1	24·1	E 1	N 4	N 1	3	8	7	·	2·45-3·45 p. ◍ und Sturm; 9 p. ≤ in S
23	17·7	15·0	16·6	22·4	35·3	27·1	W 2	E 3	NW 2	3	7	2	0·3	2·30-3·15 p. ◯ und Sturm
24	18·5	15·0	16·8	24·7	36·0	24·6	E 1	NE 1	W 2	10	6	4	0·6	5-5·30 p. ◍; 9 p. ≤
25	18·2	15·5	—	23·1	37·1	—	NW 4	W 2	—	9	7	—	·	3·15-4 p. ◍ mit ⊼; nachts ⊼ ◍
26	18·7	16·5	18·0	22·6	32·6	26·5	NW 1	NW 1	NW 1	8	6	8	1·0	7-9·45 a. ◍ ∞
27	18·5	15·3	18·2	23·7	34·7	—	NW 1	E 3	NE 2	9	4	8	3·8	8·30 a. bis 9·15 p. ◍ und ⊼ ∞
28	20·3	16·7	18·0	23·8	33·4	28·5	NW 1	SE 1	E 3	8	4	8	4·7	8-9 p. feiner ◯ und ≤ ∞
29	19·8	16·4	17·2	24·1	33·8	29·3	E 1	E 3	NE 2	8	4	8	·	
30	19·9	17·8	19·1	23·7	27·1	25·8	SE 1	NW 5	N 1	9	9	9	·	◯ ∞
31	19·7	16·8	17·8	23·6	34·5	28·1	SE 2	E 1	NE 5	7	8	5	·	∞
													Summe	
Mittel	18·7	15·8	16·6	24·1	34·5	25·4	1·3	2·3	2·8	7·9	5·4	6·0	28·8	

Januar — **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°							mm	
1	20·1	16·8	18·2	23·7	34·2	27·6	NE 3	SE 4	NE 6	4	6	9	·	6-6·15 p. leichter ◍
2	20·2	16·5	19·1	24·1	35·0	25·7	NW 1	NE 2	NE 6	8	7	7	·	I ∞; 5·45-6 p. leichter ◍
3	20·1	16·5	18·3	23·0	32·6	25·6	NW 1	NE 2	N 5	9	4	9	·	I ∞; 5·30-5·45 p. leichter ◍
4	19·0	15·3	17·8	23·2	34·6	26·6	NE 1	NE 3	NE 6	9	4	8	0·4	I ∞; morgens ◍
5	18·6	15·0	16·3	24·1	35·1	—	NE 2	NE 3	NE 4	9	6	6	·	I ∞, III ≤
6	19·0	16·2	18·0	24·1	34·7	25·7	E 3	NE 2	N 2	9	7	5	·	I ∞; 6 a. leichter ◍; 2·30 p. 5 Minuten ◍; 5-5·30 p. ◯
7	19·2	16·4	16·8	24·1	34·6	29·6	NW 1	NE 3	NE 4	7	4	8	·	I ∞
8	18·0	15·6	16·7	24·1	34·1	27·1	NE 3	E 3	NE 4	7	6	6	·	I ∞
9	17·3	18·5	16·1	24·7	36·8	25·2	E 2	NW 2	E 1	7	8	8	·	
10	17·7	15·3	18·3	24·9	34·6	23·7	NE 2	NE 2	NW 2	7	8	7	·	4·30-5·15 p. ◍
11	18·8	15·3	16·2	23·0	32·7	27·1	W 1	SE 1	NE 4	8	4	2	3·9	I ◍
12	17·3	15·0	17·3	24·4	34·0	25·8	SE 2	E 1	NE 4	8	7	8	·	
13	18·4	16·1	16·3	23·7	30·7	27·1	NE 2	NE 4	NE 4	9	4	3	·	
14	17·2	16·0	16·2	23·0	32·6	27·4	NE 1	E 2	NE 6	8	8	8	·	7·45-9 p. ◍ 0 ⊼
15	18·5	15·6	16·8	21·5	33·7	27·0	NW 2	E 2	NE 5	7	7	7	23·9	I ∞
16	19·4	15·6	17·6	24·3	29·7	25·7	E 1	E 2	NE 6	8	6	8	2·2	4·30-5·45 p. ◍
17	19·0	16·5	16·9	23·6	33·3	27·0	Still 0	NE 2	NE 1	8	6	3	·	9·30-9·45 a. leichter ◍; 5·45 p. leichter ◍
18	18·9	16·3	—	23·3	33·6	—	SE 1	NE 2	—	8	5	—	0·1	
19	19·1	16·8	16·5	24·6	34·3	27·1	SE 2	NE	NE 1	3	4	4	·	
20	18·5	15·4	16·6	23·9	35·5	26·5	NE 2	NE 5	NE 1	8	4	7	·	7 p. leichter ◍
21	17·9	15·3	16·0	23·6	33·4	26·1	NE 1	E 2	NE 4	9	4	8	0·2	
22	17·6	15·2	15·7	24·6	33·1	27·3	E 2	E 3	NE 3	8	4	7	·	
23	18·4	15·5	15·3	23·0	33·6	27·1	E 2	E 3	NE 4	9	5	7	·	
24	18·4	15·3	15·0	23·9	34·1	27·9	E 1	E 2	NE 5	6	4	8	·	
25	18·2	13·3	—	24·1	34·2	—	E 2	E 3	—	7	6	—	·	4·45-6·15 p. ◍ 0
26	17·2	14·1	16·0	23·1	27·6	25·1	NE 1	NW 3	NE 1	9	7	9	27·6	morgens leichter ◍
27	17·0	—	—	23·7	—	—	NW 1	—	—	7	—	—	·	
28	18·7	15·7	17·3	23·7	34·3	25·8	E 1	E 2	NE 3	8	8	7	·	
29	19·5	18·5	18·7	24·1	33·5	24·6	E 2	W 2	NW 4	8	4	3	·	
30	19·8	17·3	19·1	21·3	37·0	24·3	NE 1	NW 2	E 2	4	6	6	·	4·30-4·45 p. ◍; nachts starker ◍
31	19·3	16·8	17·0	22·1	31·3	—	NW 4	NW 3	—	8	6	—	14·2	
													Summe	
Mittel	18·4	15·9	17·0	23·8	33·6	26·4	1·6	2·4	3·6	7·5	5·6	6·6	72·5	

Februar **KILOSSA (Ussagara).** *1898.*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe $= 509\ m$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°	%	%	%							mm	
1	18·3	15·7	18·7	22·1	32·3	22·6	19·0	33·3	17·9	96	93	88	NW 1	NW 1	NE 3	9	8	9	·	3·30-4·45 p. ◍ und ☇; 9 p. und nachts ◍
2	19·0	16·8	17·7	20·1	31·6	22·0	16·8	28·7	18·4	96	83	93	NW 1	N 1	NW 1	6	6	7	8·7	nachts ◍ bis zum 3. morgens 7·30
3	19·2	16·6	18·5	20·7	31·4	22·1	17·3	28·8	19·0	95	85	96	NW 1	N 1	NW 1	9	8	7	·	nachts ◍
4	19·1	16·6	18·8	22·6	30·9	—	19·6	30·2	—	96	91	—	NW 1	NE 1	—	9	8	—	5·3	I ◍; 2·45-9·15 p. ◍⁰; nachts ◍
5	19·0	17·6	17·9	21·5	24·0	23·7	18·3	19·7	20·1	96	89	92	NW 1	NW 3	NW 1	8	7	4	29·7	I ◍; 12·45-1·45 a. ◍; 9 p. Wetterleuchten in SE
6	18·2	16·6	17·4	22·3	—	24·6	19·1	—	20·6	95	—	89	NW 1	NW 2	NW 1	7	7	4	2·2	nachts etwas ◍
7	18·3	15·9	16·6	25·0	31·6	—	22·3	27·1	—	95	78	—	NE 1	NE 3	—	4	4	—	1·2	I ∞
8	17·1	15·1	15·9	23·1	30·8	26·6	20·0	29·2	—	95	88	—	NE 1	NE 3	NE 1	9	7	7	·	7-7·45 a. leichter ◍; nachts stark anhaltender ◍, welcher bis
9	17·7	—	—	21·4	—	—	17·0	—	—	90	—	—	NW 4	—	—	9	—	—	10·2	7-8·45 a. ◍; nachts etwas ◍ [zum 9. anhielt
10	18·5	16·8	17·2	21·3	31·3	—	18·3	28·2	—	97	84	—	NW 3	N 3	NE 1	7	7	8	1·9	6·10-6·30 p. leichter ◍ und ☇
11	18·7	16·1	17·3	23·9	32·9	—	21·6	30·6	—	98	82	—	NW 1	NE 2	—	8	4	—	0·1	nachts stark anhaltender ◍
12	19·0	16·4	—	21·1	32·1	—	18·1	27·7	—	97	79	—	NW 2	NE 1	—	7	6	—	55·6	nachts ◍
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3·45-4·10 p. ◍ und ☇
14	19·1	15·6	18·5	21·6	33·3	—	18·4	29·1	—	96	77	—	NW 2	NE 2	—	5	8	—	·	nachts leichter ◍
15	17·7	16·0	17·7	21·6	30·2	—	18·4	28·3	—	96	88	—	NW 2	NW 1	—	8	7	—	0·2	morgens leichter ◍; 6·30-6·45 p. ◍
16	18·6	16·1	—	21·6	31·8	—	17·8	30·0	—	93	86	—	NW 1	NW 2	—	5	8	—	·	morgens leichter ◍; 12·30-1·05 a. leicht. ◍; nachts leicht. ◍
17	18·9	17·1	18·2	22·6	20·3	—	19·6	16·9	—	96	95	—	NW 1	NW 4	—	8	8	—	0·1	12·30-1·45 a. ◍⁰; 6·20-7·05 p. ◍⁰
18	19·5	16·6	16·8	21·6	31·7	—	18·4	28·4	—	96	82	—	NW 2	N 3	—	7	4	—	22·6	8·45-10·30 p. ◍⁰ und ☇
19	18·0	15·5	16·9	23·6	32·3	—	20·9	27·6	—	96	78	—	NW 1	NE 3	—	9	6	—	24·9	9-9·15 p. leichter ◍ und ☇
20	17·5	14·7	—	24·8	31·8	—	22·0	27·2	—	94	78	—	NW 2	N 3	—	8	4	—	·	9-9·20 p. ◍
21	17·7	15·6	17·1	23·3	30·8	—	19·4	25·3	—	91	76	—	NW 2	W 2	—	8	6	—	1·3	nachts ◍ und ☇
22	18·7	16·0	—	24·7	31·8	—	21·9	27·9	—	94	81	—	N 3	N 1	—	8	6	—	0·7	nachts ◍⁰ und ☇
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42·1	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	nachts ◍ und ☇
25	19·0	16·5	—	22·8	30·8	—	20·4	29·2	—	99	88	—	NW 1	N 2	—	9	6	—	12·6	8·10-8·25 a. leichter ◍
26	17·9	15·6	17·1	21·7	25·1	—	17·4	21·3	—	90	90	—	NW 2	NW 4	—	6	8	—	0·1	1·45 a. leichter ◍
27	18·9	16·0	—	22·8	28·1	—	18·6	24·6	—	91	87	—	NW 3	NW 2	—	7	9	—	·	1·45 a. ◍ und ☇; 2 p. ◍
28	18·1	16·0	—	21·1	—	—	17·0	—	—	92	—	—	NW 2	—	—	8	—	—	·	
Mittel	18·5	16·1	17·5	22·4	30·3	23·6	19·1	27·2	19·2	95	84	92	1·6	2·2	1·3	7·5	6·6	6·6	Summe 219·5	

Märs 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°							mm	
1	21·8	26·6	—	NW 1	NW 6	—	6	8	—	·	II ☇
2	23·5	30·6	24·1	NW 1	NW 1	NW 1	8	7	2	·	
3	25·4	32·1	24·1	NW 2	N 1	NW 2	7	7	8	·	
4	23·0	32·3	25·1	NE 1	NW 1	NW 2	9	3	4	·	I ∞
5	23·1	32·1	24·6	NW 2	N 1	NE 2	5	5	8	·	
6	23·3	33·2	—	NE 1	SE 4	—	6	6	—	·	
7	23·1	32·1	25·6	NW 2	NE 2	NE 1	6	4	7	·	
8	25·7	34·4	—	NE 2	E 3	—	5	6	—	·	
9	23·3	—	—	NE 2	—	—	8	—	—	·	6·30 a. leichter ◍ u. ☇; 7·30-8·10 a. ◍; 9 a.
10	21·0	—	—	Still 0	—	—	8	—	—	3·9	[bis 4·30 p. leichter ◍; nachts ◍
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	4·30-5·10 p. leichter ◍
12	23·8	—	—	Still 0	—	—	6	—	—	4·7	
13	22·0	—	—	NW 3	—	—	4	—	—	·	
14	23·1	33·1	26·7	NE 1	NE 3	NW 1	8	5	7	·	
15	24·2	33·3	26·9	NE 1	NE 3	NW 2	7	7	7	·	
16	24·0	33·2	26·5	NW 2	S 2	NW 2	7	5	—	·	
17	24·3	32·1	26·2	NE 1	E 1	NW 1	8	7	8	·	III ☇
18	23·7	29·8	—	S 2	S 2	NW 2	7	9	—	·	11·15-11·30 a. ◍; 4·30-7·30 p. starker ◍
19	22·7	30·2	25·7	NE 1	SE 3	NW 2	8	7	—	·	I ∞; 10·30-10·45 a. ◍; 4-5·30 p. starker ◍
20	23·0	—	—	NW 1	—	—	3	—	—	22·2	nachts ◍
21	21·5	—	—	NW 1	—	—	8	—	—	1·9	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
23	22·6	32·1	—	S 2	E 2	NW 2	7	7	—	·	6·45-8·15 p. ◍
24	22·1	26·3	—	Still 0	E 2	—	7	7	—	3·1	vormittags u. nachmitt. ◍ mit klein. Unterbrech.
25	22·0	—	—	NE 1	—	—	8	—	—	6·2	I ∞; vormittags ◍ mit kleinen Unterbrechung.
26	21·6	29·3	25·7	NW 1	NE 1	—	8	8	—	4·2	
27	22·8	30·6	23·8	Still 0	S 1	NW 2	8	6	4	·	
28	—	31·8	25·3	—	E 2	NW 1	4	—	6	·	III ☇
29	23·3	33·2	—	NW 2	E 2	—	6	6	—	·	I ∞; 7·30-9·15 p. ◍; nachts starker ◍
30	20·2	30·1	24·4	NW 3	W 1	NW 2	8	4	7	58·2	I ∞; 7·30-8·45 a. ◍; III ◍
31	23·8	31·3	—	NE 1	NE 2	—	5	4	—	·	
Mittel	23·0	31·4	25·3	1·4	2·1	1·7	6·7	6·1	6·2	Summe 104·4	

April 1898.

Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
°	°	°						
22·7	31·5	23·6	Still 0	NE 1	NW 1	7	3	6
20·4	31·5	25·5	NW 1	S 2	Still 0	8	7	8
—	31·6	21·6	NE 1	NW 2	NW 2	3	—	8
22·1	25·1	—	Still 0	E 2	—	3	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
22·3	31·3	24·1	NW 2	Still 0	NW 1	7	6	0
—	—	23·7	—	—	NW 1	—	—	7
24·5	32·7	24·1	NW 1	E 4	—	6	6	—
21·9	31·8	25·1	Still 0	SE 2	NW 2	7	3	6
23·1	32·4	25·0	„ 0	NE 2	NW 2	8	6	6
22·8	32·7	24·7	E 1	NE 1	Still 0	8	6	4
24·3	34·6	26·4	SE 1	E 2	NW 2	8	8	5
24·2	32·7	23·6	S 1	SE 2	NW 1	9	7	4
22·4	—	—	Still 0	—	—	10	—	—
23·8	32·3	24·3	„ 0	E 1	Still 0	6	4	7
23·8	33·1	24·2	SE 1	SE 2	NE 1	8	6	2
22·7	29·1	23·0	Still 0	NE 3	NW 1	7	5	4
21·1	30·7	23·9	„ 0	SE 0	Still 0	7	7	0
19·3	—	—	NW 2	—	—	4	—	—
22·6	29·9	25·1	SE 1	SSE 4	SSE 1	9	6	6
22·5	25·1	22·6	S 1	SSE 3	Still 0	7	4	0
20·3	31·2	21·6	S 1	SE 3	„ 0	0	3	9
16·1	31·1	—	W 5	SE 4	—	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
19·4	32·5	22·1	NW 3	SE 3	NNW 5	3	3	0
18·3	31·3	23·9	NW 3	N 2	Still 0	9	4	2
21·2	31·9	24·7	NW 2	SE 5	„ 0	9	6	3
23·4	31·0	23·5	Still 0	SE 4	„ 0	9	3	0
—	32·8	24·1	—	SE 4	SE 2	—	7	5
23·0	27·5	—	Still 0	SE 3	—	—	9	—
—	—	—	—	—	—	10	—	—
21·7	31·1	23·9	1·0	2·4	1·0	6·7	5·4	4·2

KILOSSA (Ussagara).

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 509 *m*.

April 1898.

Datum	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	
1	·	
2	·	
3	·	6·15-8·30 p. starker ◍; nachts etwas ◍
4	22·1	9·15-9·45 a. ◍; 1·30 a. leichter ◍; 2 p. ◍; 2·30 [bis 2.45 p. ◍; III ↘
5	·	
6	0·4	
7	·	
8	·	I ∞
9	·	
10	·	
11	·	
12	·	III ↘
13	·	
14	0·1	I ◍
15	·	
16	·	nachmittags leichter Niederschlag
17	·	morgens leichter Niederschlag
18	·	
19	·	
20	·	
21	·	9-9·15 a. leichter ◯
22	·	
23	·	
24	·	
25	·	
26	·	
27	·	
28	·	5 p. Erdbeb. etwa ¾ Min., begleit. v. stark. Rollen, W n. E
29	·	[bis 9 a.; um 11 a. ◍⁰ etwa 5 Minuten
30	·	I ≡; leicht. Niederschl.; 6·30-640 a. vorm. u. 8·45
31	·	
	Summe	
Mittel	22·6	

Mai 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	9·50 a. leichter Niederschlag
2	23·7	30·6	24·3	Still 0	SE 6	Still 0	4	2	0	·	
3	18·5	30·4	24·6	NW 3	ESE 4	„ 0	0	1	2	·	
4	21·6	29·5	21·6	Still 0	SE 4	NW 2	8	10	9	·	
5	20·7	27·8	—	„ 0	SE 5	—	10	9	—	·	7·15-8 a kleiner ◯
6	22·5	30·7	—	„ 0	SE 4	—	6	7	—	1·9	
7	22·6	27·3	—	S 2	S 2	—	8	8	—	·	10·35-11·05 a. leichter Niederschlag, starker Wind
8	21·3	27·8	21·9	Still 0	S 3	Still 0	7	8	0	0·5	9·30 a. 5 Minuten langer Niederschlag
9	19·4	31·1	23·6	NW 2	E 2	„ 0	10	7	—	·	
10	21·5	28·9	23·0	Still 0	SE 1	—	10	9	—	·	nachts ◯; 11·05 a. ◍
11	21·8	27·3	—	„ 0	NW 1	—	10	10	—	7·1	von früh-11·15 a. stark anhaltender ◍
12	20·3	28·3	22·8	NW 1	S 2	Still 0	10	7	2	28·7	vormittags ½ stündig. ◍; nachm. 10 Min. lang. ◍
13	18·2	28·7	20·7	NW 3	SE 3	NW 2	7	6	0	·	
14	17·9	27·6	19·8	NW 2	S 2	NW 2	10	5	0	·	
15	17·3	27·9	—	NW 3	SE 2	NW 2	4	6	0	·	
16	21·5	28·1	23·5	Still 0	E 1	Still 0	10	6	0	·	
17	21·7	29·2	—	„ 0	S 2	—	10	7	—	·	
18	21·4	29·0	23·9	S 1	E 2	Still 0	7	5	—	·	
19	18·3	23·6	19·1	NW 1	Still 0	NW 3	10	10	7	·	10·30 a. 10 Minuten langer ◍; 10·50-11·10 a. leichter ◯; nachmittags leichter ◍
20	17·7	27·8	21·7	NW 2	SE 3	NW 3	5	5	—	·	
21	16·4	28·6	21·2	NW 4	SE 2	NW 1	4	6	0	·	
22	19·3	27·9	—	Still 0	NW 1	—	10	7	—	·	
23	19·7	28·3	23·9	NW 1	SE 2	Still 0	10	5	8	·	
24	20·2	28·7	—	NW 2	SE 2	—	10	4	—	·	
25	14·9	29·5	23·4	NW 4	SW 2	Still 0	0	7	5	·	
26	17·6	30·6	—	NW 3	Still 0	—	10	4	—	·	
27	16·4	30·3	22·2	NW 3	SE 4	Still 0	8	4	0	·	
28	14·8	29·6	—	NW 5	SE 3	NW 4	3	3	0	·	
29	14·6	27·9	21·1	NW 5	SW 4	E 2	2	9	2	·	
30	18·4	28·3	22·6	W 2	SE 4	SE 2	10	6	8	·	4·40-5·15 a. leichter Niederschlag
31	19·6	24·6	19·6	Still 0	W 2	W 4	10	9	0	1·0	4·30-6·40 a. leichter ◍; 10·15-10·40 a. ◍⁰
										Summe	
Mittel	19·3	28·5	22·2	1·6	2·5	1·4	7·4	6·4	2·4	39·2	

Juni 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°							*mm*	
1	19·6	26·6	19·1	W 2	SE 3	S 1	5	4	—	·	
2	16·1	26·6	19·5	Still 0	SE 3	Still 0	4	4	4	·	
3	15·6	26·5	19·9	W 5	SW 3	W 2	6	7	6	·	
4	18·1	27·6	22·0	S 1	SW 2	S 4	5	3	4	·	
5	15·4	28·3	20·1	W	S 3	S 3	4	6	—	·	
6	16·1	29·1	19·9	NW 3	S 3	W 2	—	—	—	·	
7	18·1	28·5	21·1	W 2	SE	S	5	6	4	·	
8	19·1	—	—	E	—	—	4	—	—	1·4	¾ Stunde ◍
9	15·1	27·2	—	NW 2	E 3	—	3	3	—	·	
10	19·1	25·8	21·1	S 1	E 2	—	4	6	—	·	
11	14·1	29·1	—	W 2	SE 3	—	5	5	—	·	
12	—	—	—	W 2	—	—	6	—	—	·	
13	18·1	27·1	—	—	SE 2	—	7	6	—	·	
14	20·9	26·3	—	W 2	SW 3	—	6	5	—	·	
15	18·1	—	23·1	W 1	—	W 3	5	—	5	·	
16	15·3	26·1	—	NW 2	SE 3	—	4	2	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
21	—	27·1	20·1	—	WSW 1	SW 2	—	5	5	·	
22	17·7	27·3	21·6	SSW 2	S 5	S 3	6	5	4	·	
23	16·7	27·1	20·1	W 4	SE 1	E 4	5	5	5	·	
24	13·7	26·1	18·1	SW 4	S 3	W 4	4	6	—	·	
25	17·3	28·1	18·3	SW 2	S 4	SW 3	6	6	4	·	
26	16·1	26·5	19·6	SW 3	SE 4	SW 4	7	—	—	·	
27	18·7	27·6	23·3	SW 2	SW 2	S 1	8	7	8	·	
28	20·1	25·1	21·1	S 1	E 3	S 2	8	6	6	0·2	½ Stunde ◍
29	20·1	28·7	21·1	S 1	N 4	N 1	6	6	4	·	
30	19·7	27·9	22·9	N 1	S 2	SE 1	6	6	5	0·8	nachts ◍
										Summe	
Mittel	17·5	27·2	20·6	1·8	2·7	2·2	5·4	5·0	4·3	2·4	

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	°	°	°								*mm*
1	20·1	28·1	19·7	19·4	N 1	NE 3	NE 1	2	2	1	·
2	19·1	27·3	19·6	15·4	NE 1	N 3	NE 2	8	7	6	·
3	17·3	26·6	20·6	14·0	W 2	S 3	NE 1	4	5	8	·
4	20·7	27·1	18·1	17·5	SW 3	NW 3	NW 2	7	5	3	·
5	22·3	27·1	20·1	16·8	SW 3	E 4	E 1	3	9	4	·
6	16·5	28·6	—	15·2	NW 1	NE 1	—	2	4	—	·
7	—	28·6	20·1	—	—	SE 3	Still 0	—	3	1	·
8	17·1	28·3	19·7	15·4	Still 0	SE 3	NW 1	8	3	1	·
9	14·1	29·1	—	13·2	NW 4	E 3	—	2	3	—	·
10	16·6	28·1	19·1	14·1	NW 4	SW 4	Still 0	3	3	—	·
11	17·6	27·1	—	15·4	NW 2	SE 4	—	1	2	—	·
12	19·6	26·7	20·6	17·2	Still 0	E 2	NE 1	8	5	1	·
13	16·3	28·1	21·6	15·8	NE 2	E 3	Still 0	2	4	1	·
14	17·1	26·1	21·9	15·2	NE 2	S 2	„ 0	4	9	8	·
15	20·1	25·6	22·3	16·4	Still 0	SE 3	„ 0	8	8	3	0·1
16	19·6	28·6	—	19·0	S 1	S 2	—	7	6	—	·
17	16·6	28·1	21·1	14·4	NW 2	SE 1	E 1	2	3	1	·
18	16·6	28·3	21·1	14·7	Still 0	E 4	Still 0	2	5	—	·
19	14·9	26·1	—	14·8	NW 3	S 4	—	4	7	—	·
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
27	13·3	27·3	—	10·8	SE 4	SE 4	—	5	6	—	·
28	11·3	28·1	19·6	10·2	NW 4	S 4	Still 0	2	1	—	·
29	9·1	27·6	—	8·7	NW 4	SE 2	—	1	—	—	·
30	11·6	27·6	—	9·0	NW 4	W 1	—	—	2	—	·
31	16·3	27·5	—	11·6	Still 0	SE 3	—	4	5	—	·
											Summe
Mittel	16·7	27·6	20·3	14·5	2·0	2·9	0·7	4·0	4·1	3·2	0·1

KILOSSA (Ussagara).

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 509 *m*.

August 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°							mm	
1	19·1	27·5	—	16·0	Still 0	SE 2	—	6	4	—	0·7	nchts.
2	19·1	26·6	—	18·2	SE 2	SE 3	—	8	7	—	·	
3	18·1	26·1	18·1	16·7	Still 0	SE 3	SE 1	7	8	2	·	mttg.
4	17·4	27·6	22·1	14·0	„ 0	S 3	E 4	3	6	6	0·5	
5	19·6	26·1	22·1	17·4	S 1	S 1	Still 0	8	9	—	·	
6	20·1	26·1	21·6	18·2	S 3	Still 0	„ 0	7	5	9	·	
7	16·6	25·1	21·6	15·4	Still 0	SE 2	E 1	2	9	3	·	
8	18·3	27·1	20·9	15·8	„ 0	SE 3	E 1	2	5	—	·	
9	18·1	26·9	22·7	14·5	NW 1	S 2	SE 1	4	5	—	·	
10	19·6	29·2	—	18·1	SW 1	SE 2	—	7	6	—	·	
11	19·6	—	—	16·7	S 1	—	—	8	—	—	·	
12	21·2	—	—	16·7	Still 0	—	—	2	—	—	·	
13	—	26·1	—	—	—	S 2	—	—	6	—	·	
14	17·9	—	—	17·9	SE 1	—	—	9	—	—	·	
15	18·5	25·1	—	16·8	S 1	SW 3	—	4	6	—	·	
16	—	27·6	—	—	—	W 2	—	—	9	—	·	
17	19·4	28·9	20·6	19·2	SW 1	SW 2	Still 0	8	6	—	·	I
18	18·6	26·1	21·9	16·8	NE 1	S 3	„ 0	9	3	2	·	6·30 a.
19	15·5	25·9	22·6	14·5	NW 3	SE 4	W 1	7	8	—	·	
20	14·5	26·1	21·8	12·8	W 3	SE 2	Still 0	1	4	—	·	
21	13·1	27·6	22·5	11·0	NW 4	Still 0	„ 0	1	4	—	·	
22	14·1	27·7	23·5	12·4	W 1	SE 3	E 1	5	5	3	·	
23	16·3	27·0	23·9	12·5	W 1	SE 1	NW 1	4	6	2	·	
24	18·5	26·8	21·8	15·6	S 1	SE 2	Still 0	8	6	—	·	7.30 a.
25	17·7	27·0	21·0	16·9	Still 0	S 3	„ 0	4	2	1	·	
26	11·7	30·8	24·6	**10·5**	NW 3	SE 3	W 1	4	2	7	·	
27	14·8	30·0	22·9	11·7	NW 2	Still 0	Still 0	2	2	4	·	
28	19·6	30·5	22·7	14·8	Still 0	SW 1	E 5	9	6	7	·	
29	19·1	28·5	22·4	**18·4**	„ 0	SE 4	NE 5	6	5	—	·	
30	14·9	27·5	22·1	13·4	„ 0	SE 2	Still 0	8	6	2	·	
31	15·9	29·0	24·2	14·9	„ 0	SE 3	„ 0	4	6	6	·	
											Summe	
Mittel	16·4	27·0	22·2	15·5	1·1	2·2	1·0	5·4	5·6	4·2	1·2	

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	
1	17·6	29·6	24·6	32·0	**14·5**	Still 0	SE 2	NE 5	3	5	3	·	
2	19·3	29·9	—	31·8	17·6	W 1	E 3	—	9	7	—	·	
3	17·8	30·1	—	31·2	16·0	W 1	SW 1	—	8	7	—	·	
4	21·1	30·6	22·0	**34·8**	17·8	SW 1	E 3	NE 3	4	5	—	·	
5	16·8	30·2	24·1	32·2	15·7	NE 1	—	W 4	5	—	—	·	
6	16·7	29·2	—	30·9	15·2	NW 1	SE 1	—	3	5	—	·	
7	18·7	27·5	—	29·7	16·6	NW 1	SE 2	—	8	7	—	·	
8	17·9	30·4	25·5	29·9	16·7	—	E 4	W 1	3	7	4	·	
9	20·3	29·3	—	31·9	17·9	—	SE 2	—	8	7	—	·	
10	18·7	30·1	—	31·2	16·7	S 1	S 3	—	8	4	—	·	
11	—	22·1	—	30·9	17·7	S 4	—	SE 2	6	—	5	·	
12	20·9	29·0	25·2	—	19·3	W 1	SW 1	—	7	3	—	·	
13	—	31·5	24·9	32·3	—	—	NE 2	NE 5	1	—	—	·	
14	22·2	32·8	25·1	33·6	**20·2**	NW 1	—	E 5	9	2	4	·	früh
15	20·6	31·7	24·8	32·1	18·5	SE 1	E 3	SW 2	8	5	8	·	7·30a.
16	20·2	24·4	19·0	**25·6**	19·2	SW 1	SW 2	—	8	9	—	0·6	nchts.
17	20·2	29·6	—	30·7	16·4	—	NE 2	—	9	8	—	·	
18	21·4	30·3	26·1	31·3	19·4	SE 2	S 1	E 4	4	5	—	·	
19	18·6	30·8	—	31·1	15·2	W 1	SE 3	—	3	6	—	·	
20	19·2	30·5	24·9	31·4	15·4	E 2	SE 4	E 3	7	7	1	·	
21	20·3	30·2	—	30·6	17·0	—	E 3	—	8	7	—	·	
22	19·3	28·7	23·3	29·6	18·5	—	E 2	SE 2	8	9	5	0·6	nchts.
23	21·7	—	—	—	15·3	SE 1	—	—	1	—	—	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	—	—	—	32·6	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	21·9	—	23·7	30·8	15·2	NE 2	—	E 4	6	—	2	·	
30	20·9	28·4	—	29·9	19·7	N 4	S 2	—	8	6	—	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
												Summe	
Mittel	19·7	29·4	24·3	31·2	17·1	1·4	2·3	3·3	6·1	4·1	4·0	1·2	

October 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	
1	19·7	27·7	22·0	29·3	19·1	SW 2	Still 0	E 3	9	5	3	4·5	
2	20·8	28·5	22·4	28·8	17·9	S 2	E 1	NE 2	7	7	7	·	
3	20·7	27·6	21·2	28·4	19·2	NE 3	Still 0	Still 0	9	8	3	·	
4	21·3	28·9	21·4	30·3	19·4	NE 2	„ 0	„ 0	8	3	5	·	
5	19·8	30·7	22·2	31·0	17·7	Still 0	NE 4	NE 3	7	5	1	·	4·30 - 5·30 p.
6	20·2	27·5	21·2	28·6	18·7	„ 0	E 2	NE 3	8	9	3	·	
7	22·3	31·3	24·0	32·3	19·0	„ 0	SE 2	Still 0	5	7	1	·	
8	21·2	30·1	23·1	32·1	19·8	S 2	SE 2	W 1	7	6	5	·	
9	23·0	29·1	22·6	**27·8**	20·1	SE 3	Still 0	E 4	8	7	4	·	
10	21·7	30·8	22·4	31·8	19·1	S 1	E 2	E 4	7	6	3	4·9	
11	23·1	30·8	23·1	31·2	19·1	E 2	E 3	NE 4	9	6	7	·	
12	22·4	32·2	23·1	32·9	19·4	E 2	E 3	Still 0	9	1	1	·	
13	21·5	31·4	24·3	31·4	19·8	SE 1	NE 3	„ 0	9	1	1	·	
14	21·3	30·7	23·9	31·2	20·0	E 3	E 1	NE 2	9	5	3	·	
15	21·7	32·4	24·7	33·0	21·2	E 2	SE 4	NE 3	9	6	3	·	4 - 5·30 p.
16	24·1	32·1	24·3	32·5	**21·7**	SE 2	E 1	E 3	5	5	6	·	
17	23·3	31·9	25·0	32·9	20·6	E 1	SE 3	NE 4	9	8	1	·	3·30 p.
18	23·3	32·9	25·2	33·4	21·3	NE 2	E 4	NE 5	7	7	2	·	
19	23·6	31·2	24·9	33·0	20·7	E 2	E 2	NE 5	8	6	5	·	
20	22·5	32·8	25·6	33·6	17·1	Still 0	E 2	NE 4	1	6	1	·	
21	20·8	33·1	26·7	33·7	16·8	SE 1	NE 4	NE 1	9	2	2	·	
22	24·5	32·9	25·6	32·9	17·3	E 3	E 2	NE 3	7	2	1	·	
23	24·5	33·3	26·1	33·1	18·6	NE 2	Still 0	NE 4	6	5	1	·	
24	23·9	34·1	26·0	33·6	20·3	NE 4	E 4	NE 4	8	8	3	·	
25	23·0	31·5	24·6	32·4	20·6	NE 4	E 2	E 2	8	7	8	·	
26	21·1	30·8	24·3	32·5	19·9	SE 2	NE 3	NE 4	7	5	2	·	
27	22·4	32·1	24·1	32·6	**16·7**	NE 5	E 3	NE 3	9	6	1	·	
28	22·0	32·4	24·4	33·6	16·8	E 3	NE 5	E 4	4	5	3	·	
29	22·1	32·2	25·6	33·8	19·5	NE 1	NE 5	NE 3	9	1	1	·	
30	23·4	32·9	26·2	33·1	17·7	NE 3	E 4	NE 4	9	1	2	·	
31	21·9	33·5	25·9	**33·9**	17·8	SE 1	NE 4	NE 2	5	1	2	·	
												Summe	
Mittel	22·2	31·3	24·1	32·0	19·2	2·0	2·4	2·7	7·5	5·1	2·9	9·4	

November 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	
1	24·2	33·5	27·6	33·8	21·2	NE 3	NE 4	Still 0	8	3	4	·	
2	24·5	33·3	27·3	33·8	21·1	E 3	NE 4	E 5	9	5	4	·	
3	22·3	33·0	26·1	33·4	20·4	NE 3	NE 5	NE 3	9	2	1	·	
4	22·6	33·2	—	34·4	**17·1**	E 1	SE 2	—	7	5	—	·	
5	24·4	32·7	25·9	33·3	21·2	S 1	S 1	Still 0	9	8	2	·	4·30 - 5·30 p.
6	23·5	34·6	25·8	34·7	20·1	Still 0	S 2	E 2	8	4	—	2·0	
7	23·7	33·0	27·7	34·2	19·7	E 2	E 3	NE 4	8	5	1	·	
8	23·7	33·8	27·5	34·2	19·7	E 2	SE 2	E	7	1	1	·	
9	24·6	33·8	27·2	34·6	20·0	E 3	S 2	E 5	7	1	2	·	
10	23·5	34·6	—	34·8	20·0	NE 2	E 3	—	9	4	—	·	
11	24·3	32·9	26·6	34·2	20·4	E 2	SE 2	NE 5	8	5	6	·	
12	23·9	33·5	28·1	33·0	21·4	NE 4	NE 3	NE 4	9	7	3	·	
13	25·1	33·1	27·1	33·8	20·9	NE 4	E 3	E 4	8	5	5	·	
14	23·9	33·6	—	33·6	21·1	NE 3	S 4	NE 5	8	6	—	·	
15	24·6	31·1	—	**31·6**	21·5	—	SE 2	—	7	7	—	·	4 - 5·30 p.
16	24·7	33·6	27·0	—	19·4	E 3	SE 3	SE 3	6	4	7	3·2	
17	—	33·0	24·7	33·6	—	—	SE 2	—	—	2	—	·	3·30 p.
18	23·3	29·1	23·1	—	20·1	SE 2	NE 2	SE 2	8	7	3	·	
19	23·0	31·4	24·2	—	—	—	—	—	4	6	8	·	
20	—	—	—	33·3	—	—	—	—	—	—	—	·	
21	21·3	33·7	27·0	34·3	17·4	SE 1	SE 2	NE 3	6	5	7	·	
22	25·6	33·2	27·4	33·4	19·2	SE 2	E 1	NE 1	4	8	0	·	
23	25·2	33·5	26·6	34·2	**23·7**	E 1	NE 3	NE 4	8	6	2	·	
24	24·3	34·1	27·0	34·4	21·3	E 2	E 4	E 3	6	6	0	·	
25	23·7	33·0	26·9	34·7	21·1	NE 2	NE 3	N 2	8	6	2	·	
26	24·1	34·0	—	—	22·1	—	—	—	9	8	—	·	
27	—	—	—	34·7	—	—	—	NE	—	—	0	·	7 a., 2 p., 5 p.
28	23·8	34·1	—	**34·8**	21·1	SE 1	NE 1	NE 4	9	5	5	·	
29	23·6	—	—	—	21·1	E 2	—	—	7	—	—	·	I
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	5 a.
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
												Summe	
Mittel	23·9	33·2	26·5	33·9	20·5	2·1	2·6	2·8	7·5	5·0	3·1	5·2	

December **KILOSSA (Ussagara).** *1898*

$\varphi = 6°\ 48'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 59'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 509 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	—	—	—	35·7	—	—	—	—	—	—	—	·	
4	27·1	35·3	29·5	37·1	19·4	NE 1	NE 2	NE 5	6	7	4	·	
5	25·7	35·1	29·6	36·8	21·3	E 2	NE 1	NE 4	6	3	3	·	
6	25·2	35·0	29·6	35·9	20·7	NE 2	NE 4	E 4	7	7	4	·	
7	23·1	34·1	—	35·7	20·3	NE 1	E 3	E 4	8	4	5	·	
8	22·7	35·1	28·5	36·3	18·8	NW 2	E 3	NE 4	7	2	0	·	
9	28·5	34·8	—	36·2	21·4	E 3	E 3	—	7	7	—	·	2·15-2·45 p. und 6·45-8·30 p. ◍; nachts ◯
10	24·7	34·4	—	35·2	21·1	—	E 3	—	—	5	—	12·7	
11	23·8	—	—	35·7	**18·7**	E 3	—	—	9	—	—	·	
12	23·7	34·1	28·8	34·7	**23·2**	E 1	E 2	E 1	9	7	4	·	
13	24·6	34·7	—	35·2	22·6	Still 0	E 3	—	7	7	—	·	
14	24·4	35·1	—	35·2	22·7	„ 0	E 3	—	7	5	—	·	
15	24·6	34·7	—	35·6	21·5	NE 2	E 3	Still 0	9	6	0	·	
16	24·6	35·7	—	36·2	23·0	NE 2	E 3	—	8	5	—	·	6·45-7 p. ◍
17	23·7	—	—	35·7	23·0	NE 1	NE 3	·	9	4	—	0·6	
18	25·0	—	—	35·7	22·9	NE 2	—	NE 3	8	—	0	·	
19	23·1	35·3	—	35·9	21·2	NE 1	SE 3	—	9	7	—	·	
20	26·9	34·8	—	35·8	21·4	SE 2	—	—	4	—	—	·	
21	25·1	33·5	—	**37·9**	23·1	NE 2	NW 1	—	6	7	—	·	6·30 p. leichter ◍ mit Wetterleuchten
22	23·2	34·5	—	36·3	22·1	Still 0	W 2	Still 0	8	7	5	·	abends Wetterleuchten
23	25·9	34·6	—	36·4	22·5	W 1	S 3	—	8	8	—	·	3-4·45 p. ◍; 8·30 p. ◍
24	21·3	24·0	—	—	20·0	NW 2	SW 4	—	9	8	—	·	I ∞, 2-2·30 p. starker ◍ mit Wind; nachts starker ◯
25	—	23·6	—	34·9	—	—	S 2	—	—	9	—	28·4	von morgens früh bis 1·45 p. ◍
26	21·9	31·2	23·6	34·8	19·3	NW 2	NW 1	Still 0	9	5	2	·	nachts ◍
27	22·1	28·9	24·2	**29·4**	19·5	NW 2	Still 0	„ 0	8	7	4	1·6	nachts ◯
28	20·7	33·3	26·3	34·7	19·7	Still 0	NE 3	NW 3	10	7	7	0·3	I ∞
29	22·7	23·8	22·6	33·2	20·4	NE 1	E 1	NE 3	10	10	10	·	I ∞, 8·30-9·45 a. ◍; nachts etwas ◍ und Wetterleuchten
30	23·3	28·5	—	31·6	19·8	Still 0	NW 2	—	7	7	—	6·5	2 p., sowie nachmittags etwas ◍
31	22·2	29·3	24·7	34·2	20·9	NW 2	NW 4	NW 3	7	10	7	·	1·30-2·15 p. leichter ◍
												Summe	
Mittel	24·1	32·5	26·7	35·3	21·5	1·3	2·5	2·3	7·8	6·4	5·9	50·1	

Januar *1899.*

	°	°	°	°	°							*mm*	
1	24·2	31·7	22·2	32·2	20·2	NW 1	SE 3	NW 2	7	5	10	0·2	nachmittags ◯ ⸜; nachts ◯
2	20·7	—	—	—	19·4	NW 1	—	—	10	—	—	30·8	I ∞
3	—	—	—	30·7	—	—	—	—	—	—	—	·	◍ und nachts ◯
4	20·2	22·1	23·2	27·7	18·9	NW 1	W 3	—	10	10	—	24·0	◍
5	21·6	31·5	—	31·8	19·6	Still 0	E 3	—	8	7	—	2·6	nachts ◍
6	20·4	22·7	—	**24·2**	18·9	NW 2	NE 1	—	10	10	—	8·7	nachts ◍
7	19·6	30·0	26·5	30·4	18·5	NW 3	SE 3	Still 0	3	7	10	2·1	I ∞, nachts ◍
8	23·9	23·8	21·0	29·4	19·3	E 2	NW 3	„ 0	7	7	7	0·6	nachmittags ◍
9	21·5	26·9	24·2	28·0	20·1	NW 2	Still 0	NW 2	9	9	6	1·6	vormittags ◍ 0
10	22·3	31·7	22·9	31·9	21·2	Still 0	E 2	Still 0	10	7	10	·	nachts leichter ◍
11	21·5	31·0	23·2	31·2	20·4	„ 0	S 2	S 2	10	7	6	1·7	7 a. ◍
12	22·8	31·8	24·2	32·2	20·7	NE 4	E 3	NE 3	8	5	8	0·4	7 a. ◍
13	23·0	31·1	—	32·4	21·7	E 2	E 3	E 3	8	6	3	·	
14	25·3	30·7	24·1	32·1	20·9	E 2	NE 2	—	6	4	—	·	
15	23·2	—	22·7	31·7	**22·1**	NE 2	—	NE 3	10	—	0	·	
16	21·8	30·2	—	31·7	20·8	N 3	S 2	—	—	5	—	·	
17	21·0	31·5	25·5	32·0	**18·1**	Still 0	E 2	Still 0	3	4	8	·	
18	23·0	31·7	26·2	32·2	21·4	NW 1	E 2	NE 1	10	7	7	·	
19	25·5	—	—	32·6	20·3	Still 0	—	—	8	—	—	·	
20	21·7	32·4	23·8	33·7	20·8	S 1	E 2	Still 0	10	6	0	·	vormittags ◯ 0; nachmittags ◯ 0 und nachts ◯
21	22·1	31·1	23·2	31·2	20·8	E 1	E 2	„ 0	10	2	10	24·8	
22	24·5	29·6	23·4	32·7	21·2	E 1	E 1	„ 0	10	1	10	·	
23	22·2	24·7	23·3	32·2	20·8	W 1	S 2	„ 0	3	2	3	·	
24	25·4	31·1	22·6	31·7	20·4	W 2	E 3	„ 0	4	0	2	·	
25	20·9	31·2	22·8	31·3	18·2	SW 1	W 4	„ 0	10	2	3	·	
26	23·0	30·0	22·2	32·4	21·5	W 3	NW 1	„ 0	2	1	4	·	
27	22·8	30·6	23·0	31·2	20·7	NW 2	Still 0	„ 0	2	1	6	·	
28	22·8	29·3	22·7	31·3	20·4	W 3	W 2	„ 0	5	2	10	5·4	mittags ◍
29	23·0	29·2	22·3	31·2	21·2	W 3	S 1	„ 0	2	5	10	11·0	abends ◍
30	22·8	30·0	23·0	**33·7**	20·3	W 3	Still 0	„ 0	4	5	5	·	
31	22·1	30·3	23·6	31·3	20·8	NW 1	W 1	„ 0	2	8	8	·	
												Summe	
Mittel	22·5	29·6	23·4	31·1	20·3	1·6	2·0	0·7	6.9	5.2	6·3	113·9	

MPAPUA.

Mpapua liegt unter 6° 21′ Südbreite und 36° 23′ Ostlänge in einer Seehöhe von 1030 Metern in der Landschaft Ugogo. Im Osten von der Station leitet ein Bachthal die Regenwasser von Norden nach Süden ab. Jenseits dieses Thales steigt in etwa 2 Kilometer Entfernung der Ndegetaberg an; in etwa der gleichen Entfernung wird die Station im Norden von einigen aufgesetzten Hügeln um 100 bis 150 Meter überragt, während das Gelände nach Südwesten hin allmählich abfällt.

Die Instrumente waren in einer vorschriftsmässig erbauten Wetterhütte untergebracht.

An den Beobachtungen betheiligten sich die Herren von der Kaiserlichen Schutztruppe:

Assistenzarzt Dr. Brückner,
Premierleutnant Kannenberg,
Zahlmeisteraspirant Klinkert,
Unteroffizier Bergmann.

September **MPAPUA.** *1898.*

φ = 6° 21′ S. Br. λ = 36° 23′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	20·2	26·2	22·7	26·6	—	9·4	8·8	9·4	53	36	45	ESE 2	SE 5	SSE 3	0	3	1	
2	18·2	25·8	21·2	26·3	**17·2**	10·5	9·8	11·5	67	41	63	ESE 3	SSE 5	SE 2	2	6	0	
3	16·9	26·8	22·2	27·3	15·2	11·1	9·6	10·6	78	38	53	ESE 2	SSE 6	E 2	1	4	1	
4	17·2	26·3	22·2	27·1	15·7	11·1	9·3	10·3	76	42	52	ESE 1	SE 5	E 2	1	4	0	
5	17·3	25·2	21·2	26·3	16·7	10·2	10·0	10·2	69	43	56	SE 1	SSE 6	ESE 1	6	4	0	
6	14·2	26·3	21·7	26·3	**12·2**	9·3	10·2	9·6	78	48	50	NNE 1	SSE 6	E 2	0	3	0	
7	17·2	25·2	21·2	**25·2**	—	11·0	8·5	9·2	75	38	50	E 2	SE 5	E 2	1	4	0	
8	16·9	24·7	21·7	25·9	14·3	8·8	8·7	9·4	62	38	50	E 1	SE 5	E 1	3	6	3	
9	17·2	26·7	21·7	27·6	14·7	9·9	9·2	10·2	67	37	54	SE 2	SSE 5	SE 3	2	2	0	
10	16·9	26·3	21·7	26·8	16·7	11·1	9·0	8·9	78	37	47	SE 3	SSE 5	SE 4	2	0	0	
11	17·2	26·7	22·2	27·3	16·5	11·6	9·3	10·7	80	37	54	SE 3	SSE 5	SE 3	0	0	0	
12	18·6	28·2	22·7	28·8	17·2	12·0	10·7	10·3	75	38	50	E 2	SSE 5	E 3	2	0	0	
13	14·2	30·2	24·2	31·1	12·7	10·3	9·8	11·4	86	**32**	51	N 1	SE 5	E 3	0	1	0	3·50 p. leichte Erderschütterung von 15 Sekunden Dauer
14	17·2	28·8	22·7	29·9	14·2	12·0	11·6	13·1	83	40	65	N 1	SSE 5	SE 4	1	3	0	III ≲; 6·30-7·30 p. ⟆ in S
15	19·4	26·1	22·8	29·8	17·2	12·0	9·8	11·7	71	40	57	SSE 2	SE 5	SSE 6	2	3	0	III ◍; 8·30 p. bis 5 a. den 16. ◍
16	17·9	21·4	21·1	29·9	—	13·4	12·3	11·3	88	66	62	SE 3	SE 6	SE 4	8	10	—	I, II ◍; a. u. p. einzelne Regenschauer
17	17·8	25·1	21·4	**31·1**	—	13·0	11·0	10·8	86	47	58	ESE 4	SSE 5	SE 4	2	4	—	
18	17·6	25·6	21·3	29·9	—	11·5	10·0	10·0	76	43	53	SE 4	SE 4	SE 3	1	2	—	
19	18·3	28·1	23·1	30·0	—	10·0	10·4	11·6	64	38	55	SE 3	SSE 4	SE 5	2	1	—	
20	18·0	25·6	20·5	29·7	—	10·2	10·6	11·8	67	44	66	ESE 3	SSE 6	SE 2	2	1	—	
21	18·3	25·5	—	29·8	—	12·2	11·1	—	79	46	—	ESE 3	SE 5	—	2	2	—	
22	17·7	25·9	21·7	29·9	—	12·2	11·5	11·6	81	47	61	ESE 4	SE 5	E 1	3	2	0	
23	18·3	27·8	22·5	29·8	—	10·3	10·8	10·0	66	39	50	SE 2	SE 4	E 5	0	—	—	
24	18·8	27·0	21·1	29·9	—	11·2	10·0	10·5	69	37	57	E 2	SE 5	SE 3	0	3	—	
25	20·3	24·2	21·6	29·8	—	12·4	11·7	11·0	70	52	58	SSE 2	SSE 4	SE 4	6	6	—	
26	18·8	25·3	21·4	28·8	—	13·6	12·2	11·2	85	52	60	ESE 3	SE 4	E 5	3	4	3	
27	18·5	27·4	21·6	—	—	12·2	9·9	10·3	77	36	54	SE 2	SE 5	SE 5	3	4	2	
28	19·7	26·8	22·1	—	—	11·6	9·8	10·7	69	37	54	ESE 1	SE 4	SE 2	2	0	—	
29	16·7	25·1	21·6	27·7	—	8·7	8·6	9·4	61	37	49	SE 2	SE 5	SE 2	3	4	2	
30	17·0	27·2	22·5	—	—	10·8	9·9	10·8	75	37	54	ESE 3	SE 5	SE 2	2	4	1	
Mittel	17·7	26·2	21·9	28·5	*15·4*	11·1	10·1	10·6	74	41	55	2·3	5·0	3·0	2·1	3·1	0·6	

October MPAPUA. **1898**

$\varphi = 6°\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	19·6	26·0	22·0	27·6	—	12·0	13·4	13·2	71	54	67	E 2	SE 5	ESE 4	2	3	0	
2	17·3	24·8	—	25·7	16·8	12·4	12·1	—	85	52	—	SE 4	SSE 4	—	1	4	0	I∞
3	18·3	25·1	20·3	25·1	16·6	11·0	12·4	11·8	70	53	68	SE 2	SSE 5	E 1	1	2	0	
4	18·1	27·6	22·1	27·8	16·1	11·7	12·7	11·6	76	46	59	E 2	SSE 5	E 2	3	4	2	
5	17·6	30·1	23·2	31·2	16·3	12·2	14·6	14·1	82	47	66	SE 1	SE 4	E 1	1	3	6	
6	18·8	27·6	20·9	28·4	17·6	13·9	15·2	14·1	86	56	77	SSE 3	SSE 5	SE 2	9	2	1	
7	19·1	29·8	23·2	30·2	15·4	14·2	13·5	13·7	87	43	65	SE 1	SSE 4	E 4	5	4	1	
8	19·8	26·9	23·0	27·8	17·8	13·4	11·0	10·8	78	42	52	SE 1	SSE 5	SE 2	1	3	4	
9	18·6	23·3	20·6	**24·5**	17·1	12·5	13·4	13·0	79	64	72	SE 1	SSE 4	E 3	6	5	4	
10	19·2	27·3	22·7	28·7	16·6	14·2	12·7	13·6	86	47	66	E 1	SE 4	E 4	3	5	2	
11	18·8	29·5	22·8	29·8	16·0	13·0	14·0	13·4	81	46	65	ESE 2	SE 3	ESE 1	2	2	1	
12	17·8	30·1	25·0	31·6	16·3	12·8	13·7	12·6	85	43	54	ESE 1	SE 2	E 3	6	5	3	
13	19·6	30·8	24·2	31·3	18·0	13·3	15·4	13·6	79	47	62	SE 1	S 4	E 2	2	3	5	
14	17·8	28·6	23·3	29·1	16·7	12·8	15·5	13·7	85	54	64	ESE 2	SE 5	ESE 2	6	2	2	
15	19·8	27·5	24·2	28·5	18·1	13·9	14·3	13·8	81	53	62	E 3	SE 4	SSE 5	5	3	2	
16	17·7	27·1	23·6	28·2	17·0	12·9	14·5	13·7	86	56	64	SE 4	SE 5	E 2	1	4	1	
17	18·5	28·1	23·8	29·3	17·8	14·1	16·4	15·2	88	59	69	ESE 3	SE 4	ESE 2	2	4	6	2·20 - 2·30 p. Regenschauer
18	19·3	28·8	24·2	29·9	18·6	15·0	17·3	15·7	90	59	70	ESE 3	SE 4	ESE 2	8	5	9	
19	18·8	27·9	23·6	28·7	18·3	14·3	15·1	14·0	88	56	64	SE 2	SE 4	ESE 3	2	3	3	
20	18·8	28·3	24·1	29·6	17·1	12·6	16·9	15·0	78	60	67	ESE 2	S 4	E 4	2	2	5	
21	19·5	30·1	25·1	30·5	**18·6**	14·1	19·3	16·4	84	62	70	ESE 1	S 4	SSE 3	1	3	4	
22	19·4	30·3	24·8	30·8	16·0	14·1	21·0	16·4	85	65	70	SSE 2	SSE 6	SE 2	3	2	1	
23	18·5	29·1	24·3	29·6	16·8	14·1	21·8	17·7	89	73	79	SE 1	SE 5	ESE 4	8	5	8	
24	16·8	28·6	24·6	29·5	16·1	13·2	21·0	18·1	93	72	79	E 1	SE 4	SE 3	7	8	2	
25	17·5	27·3	23·7	28·1	17·1	14·0	20·7	17·6	74	77	81	SE 1	SSE 6	SE 3	3	6	3	
26	17·8	27·5	23·1	28·2	17·6	14·1	21·8	15·5	93	81	74	SE 2	SE 5	E 4	2	1	4	
27	15·6	27·9	23·3	28·7	**13·9**	12·0	22·1	17·9	91	79	85	ESE 1	SE 8	ESE 4	5	3	2	
28	18·8	27·9	22·5	30·0	15·1	14·6	22·3	18·6	90	80	92	SE 2	SE 2	E 3	3	4	6	
29	16·3	29·8	24·3	30·5	14·0	12·6	24·9	18·5	91	80	83	ESE 1	SE 5	E 2	2	3	1	
30	18·8	29·8	24·3	30·4	15·0	14·0	25·1	18·7	87	80	84	SE 1	SSE 7	E 1	3	2	3	
31	16·7	31·6	25·5	**32·4**	15·8	13·1	26·9	20·4	93	79	85	E 2	SSE 3	E 4	1	4	5	
Mittel	18·6	28·2	23·4	29·1	16·7	13·3	17·1	15·1	84	60	71	1·8	4·5	2·7	3·4	3·5	3·1	

November **1899**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	20·3	30·3	24·2	31·5	16·8	16·7	23·4	18·6	94	73	84	S 3	ESE 2	E 2	9	5	2	3·15 - 3·40 p. T in E; einzelne Regentropfen
2	20·3	30·8	24·9	30·9	19·3	16·3	26·5	19·0	92	81	82	ESE 4	SE 4	SE 3	5	3	4	
3	17·8	29·1	24·7	29·7	16·9	14·0	23·7	18·8	93	78	82	SE 4	SE 6	E 2	3	5	1	
4	19·1	29·1	25·2	30·0	16·9	14·2	24·5	19·2	87	81	81	ESE 2	SSE 7	E 4	4	3	5	
5	20·8	27·8	23·9	28·8	19·1	16·3	22·2	19·0	89	80	87	E 4	SE 5	E 5	5	8	3	6·30 p. ≼ in SE
6	20·4	31·2	25·6	31·3	19·6	16·6	24·2	20·3	93	72	84	SE 4	SE 6	ENE 3	7	3	2	
7	18·8	31·4	25·8	32·4	17·7	15·3	25·9	20·4	95	76	83	NE 2	SE 4	ESE 3	3	3	4	
8	19·3	32·3	25·6	**33·5**	17·6	15·9	25·5	19·3	95	71	80	SE 4	SE 2	ESE 3	2	5	3	
9	20·2	31·3	25·8	32·1	18·3	15·5	27·4	19·0	88	81	77	ESE 2	SSE 5	E 3	4	3	6	
10	21·1	31·7	25·6	32·2	19·0	16·8	25·6	19·5	90	73	80	ESE 3	SE 6	E 4	8	5	2	
11	20·7	28·2	25·5	30·6	**19·7**	16·7	21·4	19·8	92	75	83	SE 3	SE 3	SE 5	6	7	9	9 p. ≼ in N
12	19·8	29·3	24·6	29·8	18·1	15·8	24·4	19·3	92	79	84	ENE 3	SE 6	E 2	8	5	3	
13	20·4	29·2	24·2	30·3	18·2	15·9	24·7	18·8	89	80	84	NE 2	SE 6	E 3	8	6	5	
14	20·3	29·0	25·0	29·8	19·6	16·7	22·3	18·6	94	75	79	SE 7	SE 6	SE 4	7	4	3	
15	20·3	28·8	22·7	30·4	19·1	15·3	23·0	18·1	87	79	88	SE 3	ESE 5	E 2	9	6	4	
16	20·8	29·6	25·1	30·6	19·5	16·8	25·5	19·3	92	82	82	SSE 3	SSE 6	SE 3	6	8	4	
17	18·5	29·6	25·4	30·2	17·6	14·7	25·5	20·1	93	82	84	SE 2	SE 6	SE 5	5	8	3	
18	19·5	23·3	19·0	**27·6**	18·5	15·3	18·9	14·1	90	89	86	SE 2	E 3	E 4	7	8	2	mittags 20 Min. ◍ von E
19	15·1	28·4	22·0	29·8	**14·6**	11·8	13·6	11·1	92	48	57	NE 3	SE 5	E 3	4	6	5	
20	20·2	29·8	24·4	30·7	15·1	15·2	—	—	87	—	—	S 2	SE 6	E 5	3	2	3	2·30 - 2·45 p. ◍
21	17·3	29·5	21·6	30·0	16·1	13·0	14·5	14·3	89	48	75	ENE 2	SE 6	NE 2	2	5	9	2·15 - 2·45 p. ◍
22	20·0	28·3	25·0	29·7	17·3	15·0	14·2	13·1	87	50	56	SE 4	SE 6	E 2	9	9	6	2·45 - 3 p. ◍
23	19·6	30·2	25·1	30·8	19·2	13·9	14·7	14·0	82	46	59	SE 3	ESE 5	E 3	7	5	2	2·30 - 2·45 p. ◍
24	19·7	26·3	24·2	31·0	19·3	15·1	15·7	16·0	88	62	72	SE 1	E 7	E 1	3	5	3	3 - 3·15 p. ◍; 4 p. ≼ in N
25	17·8	28·9	25·5	29·8	17·2	14·1	15·7	14·8	93	54	61	E 2	ENE 4	E 5	4	6	5	2·30 - 3 p. ◍
26	18·5	29·8	20·6	29·9	17·7	14·7	15·5	15·5	93	50	86	ENE 2	ESE 5	E 1	7	7	5	2·45 - 3 p. u. 5·45 - 6·15 p. ◍; 6·45 p. ≼ in NE
27	20·8	29·8	24·6	30·4	18·6	15·8	16·4	15·0	86	53	65	SE 3	ESE 6	E 2	4	5	6	4·45 - 4·55 p. ◍
28	19·2	26·3	23·9	29·6	18·2	15·2	16·6	15·9	91	66	73	ENE 2	SE 5	ESE 2	9	8	3	2 - 2·10 p. ◍
29	19·6	29·7	23·3	30·3	16·6	14·8	18·3	20·9	86	59	98	SE 1	S 6	E 3	7	5	1	
30	17·5	29·5	24·8	30·9	16·2	14·0	23·8	19·5	94	77	84	ENE 2	SE 7	E 5	8	6	3	
Mittel	19·5	29·3	24·3	30·5	17·9	15·2	21·1	17·6	90	70	78	2·8	5·2	3·1	5·8	5·5	3·9	

December **MPAPUA.** *1898.*

$\varphi = 6°\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	17·3	31·3	25·8	31·3	17·1	13·9	24·3	17·9	95	72	73	E 2	SE 7	E 1	5	4	4	·	·	
2	19·5	30·8	26·6	32·4	16·9	14·9	24·3	18·9	88	75	73	E 1	SE 8	E 2	3	6	2	·	·	
3	19·1	26·1	22·5	32·3	17·6	14·6	17·6	12·3	88	70	62	E 2	E 3	E 5	4	8	3	·	·	
4	20·8	29·3	23·9	32·3	19·2	16·3	20·4	12·5	89	67	57	E 1	E 1	SE 7	6	5	0	·	·	
5	20·8	30·9	26·2	31·9	17·6	16·7	24·5	20·2	91	74	80	E 2	SSE 6	SE 1	3	3	0	·	·	
6	21·3	30·7	25·2	31·6	19·0	15·4	20·5	19·8	82	63	84	SE 2	SSE 4	SE 1	1	5	0	·	·	
7	17·3	30·8	25·7	31·8	**16·2**	13·9	26·8	20·5	95	81	84	Still 0	SSE 5	E 2	0	5	0	·	·	
8	18·8	31·7	25·4	32·8	17·2	12·5	21·0	20·3	77	60	85	„ 0	SSE 4	E 2	0	3	0	·	·	
9	20·7	31·6	25·4	32·4	17·2	15·1	21·9	17·0	84	63	71	„ 0	SSE 6	ESE 1	0	3	1	·	·	
10	21·7	31·1	25·2	32·2	19·1	16·1	25·9	18·1	84	78	76	„ 0	SE 4	E 2	1	3	0	·	·	
11	21·7	31·2	25·2	32·3	19·1	15·4	15·7	15·5	81	46	65	E 2	SE 3	E 3	0	7	0	·	·	☈ und ◍ in SE
12	20·9	30·2	25·2	31·3	18·6	16·1	15·3	13·8	87	49	59	E 1	SSE 4	SE 3	3	9	0	·	·	
13	20·7	30·3	25·8	31·1	18·3	15·4	13·9	13·6	85	44	55	SE 1	SE 3	SE 3	8	3	0	·	·	
14	20·7	30·8	25·3	31·1	18·4	14·2	15·2	13·2	79	45	56	Still 0	SE 5	SE 4	1	4	2	·	·	
15	19·8	32·4	25·4	**33·3**	17·1	11·1	19·1	14·0	64	52	59	E 2	SE 5	SE 3	3	3	5	·	·	
16	20·8	30·6	20·7	31·9	19·3	15·5	15·6	14·9	85	48	83	SE 6	SE 5	SE 4	4	6	7	·	2·0	3·30 p. ≼ in NE; 3·50-4·15 p. ◯; ☈ von E
17	20·6	25·0	26·4	32·0	19·1	16·1	14·6	14·0	89	62	56	E 2	SE 3	SE 3	3	7	4	·	1·2	1·20-2·05 p. ◍, T und ≼ in E
18	21·8	31·3	24·4	31·4	18·8	14·5	15·6	12·3	75	48	54	E 3	SSE 6	E 2	4	6	1	·	0·3	2·50 p. ≼ in SE; 2·50-3·25 p. ◍
19	18·7	31·3	25·5	31·7	17·6	13·8	15·6	13·9	87	48	58	E 4	SE 8	E 5	8	4	2	·	·	
20	19·8	30·3	24·3	31·5	17·8	13·5	13·9	14·7	79	44	66	E 1	SE 3	SE 4	6	4	4	·	·	
21	19·8	26·8	24·8	31·5	18·0	14·8	15·9	15·3	86	60	66	SE 2	E 2	SE 3	5	8	3	·	·	0·20-1·00 p. ◍ von E
22	20·6	21·8	20·5	27·3	19·4	17·0	16·6	15·4	94	86	86	ESE 1	E 1	SE 5	9	10	9	0·1	1·4	tagsüber Regenschauer
23	20·4	26·7	24·8	28·5	**19·5**	16·1	15·7	15·6	90	60	67	E 4	SSE 5	E 3	10	9	10	·	·	
24	20·8	27·8	22·2	31·0	18·2	15·7	15·8	17·2	86	58	87	SE 1	SE 1	SE 3	5	10	10	·	3·6	
25	18·1	20·1	19·5	22·7	17·5	14·9	15·9	13·8	96	91	82	SSE 4	SE 1	E 5	10	10	8	45·4	·	7 a. ◍
26	19·6	27·3	20·9	28·4	17·4	13·0	16·1	16·4	78	60	89	E 6	WSW 3	SSW 5	8	5	10	19·2	·	9·30 p. bis 1·00 a. den 27. ◯, ≼ und T in W
27	18·5	25·3	20·6	25·8	17·3	15·5	15·6	14·0	98	66	77	W 2	SW 2	W 3	10	10	10	17·9	4·0	4·30-5·10 p. ◍, ☈² von NW
28	19·6	28·5	20·9	29·1	18·5	15·6	11·5	13·5	91	**39**	74	SW 1	NW 4	NW 2	10	10	10	0·5	·	10·15 p. den 28. bis 4 a. ◍⁰; sehr trübe
29	19·8	21·6	19·8	**22·6**	18·6	14·5	15·3	13·9	85	81	81	NW 4	W 1	W 6	10	10	10	·	·	9·20-10·05 ◍⁰; 11·15 p. bis 1·30 a. den 30. ◯⁰
30	19·3	17·6	19·7	25·5	18·2	15·2	14·0	14·9	90	94	87	W 1	W 4	NNW 3	10	10	4	0·2	7·7	0·50-2·35 p. ◍², ▲, ☈ in NE
31	20·0	22·1	20·1	24·9	16·5	16·0	14·8	13·6	92	75	78	Still 0	NW 3	NW 4	5	10	5	·	·	
																		Summen		
Mittel	19·0	28·2	23·7	30·2	18·1	14·9	17·7	15·5	86	63	72	1·9	3·9	3·2	5·0	6·5	4·0	83·3	20·2	103·5

Januar *1899.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	19·0	25·7	18·7	28·2	—	14·4	15·7	15·5	88	58	97	W 1	NW 3	W 1	10	8	10	·	9·4	3·10-9 p. ◍ und T; 3·40-4·15 p. ≼ in NE
2	18·4	24·9	20·7	25·4	17·6	15·3	16·5	14·9	97	71	83	W 2	W 4	W 6	10	8	10	0·5	·	in der Nacht ◍
3	19·6	25·7	20·0	26·2	18·1	15·8	16·3	15·2	92	67	87	W 1	W 2	W 8	10	10	10	·	·	in der Nacht ◍
4	16·5	18·4	17·5	**19·5**	**15·8**	13·7	15·4	14·3	98	98	96	W 1	W 3	W 5	10	10	10	29·2	·	
5	17·5	26·2	20·1	27·3	**15·8**	14·3	16·7	15·1	96	66	87	W 3	W 5	W 3	10	4	10	8·4	·	2-7 a. ◍; 8·20-9 p. ☈ in W und ◍
6	18·5	20·0	18·7	24·2	17·2	14·7	16·2	15·2	93	93	95	W 1	W 1	W 5	10	10	10	4·5	·	
7	17·7	—	—	—	16·3	14·1	—	—	94	—	—	W 2	—	—	6	—	—	·	·	
8	—	21·3	19·7	23·3	—	—	16·5	16·4	—	87	96	—	S 2	S 1	···	10	8	·	0·6	10·45-11 a. ◍
9	18·6	22·7	19·1	23·6	17·8	15·6	17·0	15·4	98	84	93	Still 0	S 1	NE 1	10	10	2	·	7·6	7 a. ≡; 10·30-11 a. ◍; 3-4 p. ◍
10	19·6	24·3	20·7	26·6	17·3	15·8	16·5	16·2	92	73	89	„ 0	E 3	NE 1	8	8	3	·	·	
11	18·8	28·7	23·1	29·8	17·4	15·3	13·1	15·9	95	**45**	76	„ 0	ENE 2	ESE 1	7	6	0	·	·	
12	20·5	28·1	22·6	29·6	17·7	16·2	14·2	13·8	90	52	67	S 2	SW 2	E 2	6	7	0	·	·	
13	19·6	28·1	22·1	28·8	17·8	15·4	14·3	13·3	90	51	67	Still 0	SSE 3	ESE 3	3	8	1	·	0·1	3-3·30 p. ◍
14	19·1	25·6	20·1	27·6	17·3	14·2	13·2	14·0	87	54	81	ESE 4	SE 3	E 1	3	8	0	·	2·2	2-2·30 p. ◍ ☈
15	18·6	28·1	—	28·6	16·3	12·6	13·1	—	80	46	—	Still 0	SE 3	—	6	5	—	1·5	·	
16	19·1	26·6	21·6	28·1	18·1	14·3	15·6	13·0	87	60	68	S 4	S 5	E 1	9	4	0	·	·	
17	17·7	28·2	22·5	29·1	15·5	13·3	13·4	17·0	89	47	83	Still 0	S 5	S 3	0	5	1	0·3	·	
18	21·4	26·1	22·6	27·3	17·3	14·9	14·4	15·3	79	58	75	SE 2	S 3	SSE 3	10	6	7	·	·	
19	19·4	24·6	22·6	27·1	17·3	14·8	15·9	14·5	88	69	71	NE 3	S 4	SSE 4	6	5	3	·	6·5	12-1 p. ◍ ☈
20	18·2	24·3	22·6	27·5	16·3	14·6	15·6	16·2	94	69	79	NE 1	NE 3	SE 4	1	9	7	1·9	·	
21	21·2	23·5	20·6	28·5	17·8	17·3	17·8	17·2	92	83	96	SSE 4	SE 3	Still 0	7	8	9	·	1·0	0·30-1 p. ◍
22	21·5	25·1	19·3	26·4	**19·3**	15·2	17·4	16·3	81	74	98	E 1	Still 0	„ 0	10	10	10	6·9	·	4-5·30 p. ◍ ☈
23	19·5	24·9	22·2	26·1	18·3	16·2	16·8	15·9	96	72	80	Still 0	SSE 3	SE 5	9	5	3	4·0	·	
24	19·1	27·6	23·4	28·1	17·4	14·9	17·4	17·1	90	64	80	N 1	S 5	SE 3	3	3	2	·	·	
25	24·5	26·7	23·6	28·1	16·7	14·6	19·0	16·6	65	73	77	E 1	S 5	E 2	1	6	0	·	·	
26	20·2	28·0	23·5	29·1	17·3	15·4	19·8	16·6	87	70	78	SE 3	SSE 5	SE 5	3	4	3	·	·	
27	19·6	26·6	23·6	28·1	16·8	15·8	20·0	18·0	92	78	84	Still 0	SE 4	SSE 2	0	7	3	·	·	
28	19·1	24·1	23·1	26·9	17·4	15·6	17·9	17·8	95	80	86	N 1	S 4	SE 2	3	9	1	·	·	
29	19·0	24·1	22·1	27·8	17·3	15·7	18·5	17·2	96	84	87	N 1	ESE 4	Still 0	3	8	0	·	0·8	
30	18·7	28·4	23·1	29·6	16·1	15·7	20·8	17·5	98	73	84	Still 0	S 5	SE 3	2	5	0	1·5	·	
31	19·1	29·6	23·6	**30·2**	16·8	15·6	23·2	17·9	95	76	83	SE 2	SE 4	SE 2	2	6	0	·	·	
																		Summen		
Mittel	19·2	25·6	21·5	27·2	17·2	15·0	16·6	15·8	90	69	84	1·4	3·3	2·7	5·9	7·0	4·3	58·7	28·2	86·9

MPAPUA.

$\varphi = 6°\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 *m*.

Mai 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	0p	5p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	0p	5p	relative 7a	0p	5p	Richtung und Stärke des Windes 7a	0p	5p	Bewölkung 7a	0p	5p
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	19·1	20·8	21·1	23·6	—	14·6	15·5	14·0	89	85	75	SSE 3	E 4	SE 2	10	8	7
13	19·7	21·6	22·8	24·6	18·8	14·6	15·7	13·2	86	82	65	SE 3	SSE 5	S 5	9	8	6
14	19·1	21·2	23·8	25·3	18·2	13·4	13·4	12·7	82	72	63	ESE 4	E 5	SSE 3	9	6	3
15	19·0	22·6	22·6	24·6	18·3	12·0	12·1	12·2	74	60	61	E 3	E 5	ESE 4	7	7	9
16	18·5	24·0	22·5	25·1	17·5	12·4	12·9	13·1	79	59	64	ESE 3	ESE 4	ESE 4	9	6	9
17	19·6	25·0	25·1	27·5	18·3	13·0	13·2	13·5	77	57	58	ESE 2	SSE 3	SSE 4	4	5	2
18	20·1	24·2	23·5	25·6	19·5	13·8	14·0	13·4	79	63	63	SE 2	ESE 3	E 4	7	9	7
19	19·3	22·6	23·1	26·0	**19·8**	14·1	13·2	13·0	85	64	63	SE 3	SE 5	SSE 3	9	8	3
20	18·8	20·6	—	**23·3**	18·0	13·6	13·0	—	85	72	—	ESE 3	SE 4	SE 3	8	8	8
21	18·0	—	21·6	24·0	16·8	11·9	—	13·5	77	—	72	SE 2	SE 3	SE 3	6	4	2
22	—	—	22·1	23·1	16·4	—	—	11·3	—	—	57	—	—	SE 4	—	—	6
23	—	24·5	23·9	27·1	16·8	—	10·5	11·6	—	46	53	—	S 3	SSE 5	—	1	1
24	18·5	25·0	24·1	27·1	17·2	11·2	11·9	12·5	71	51	56	SSE 2	S 3	SSE 4	5	2	3
25	18·6	25·2	—	**27·6**	17·2	11·7	12·9	—	73	55	—	SE 1	SE 3	—	3	3	—
26	19·1	24·2	25·0	27·4	18·4	12·9	12·4	13·4	78	56	58	SE 2	S 5	SE 5	1	7	2
27	17·1	19·9	20·6	**22·4**	16·8	12·1	10·2	8·7	84	**46**	48	SE 5	SE 5	SE 5	9	6	1
28	16·1	21·2	19·6	23·5	15·2	9·6	8·5	9·0	63	59	52	SE 3	SE 3	SSE 5	3	2	0
29	15·7	—	20·1	24·6	15·3	8·9	—	10·0	67	—	57	ESE 3	—	SE 5	1	—	1
30	16·3	22·1	20·5	24·1	**14·5**	8·8	9·2	9·9	64	46	55	SE 3	SSE 4	SSE 4	0	1	0
31	16·4	23·1	22·1	—	15·8	9·0	9·9	10·1	66	47	51	SE 3	SE 4	S 5	1	2	2
Mittel	18·3	23·4	23·0	25·1	17·2	12·1	12·3	12·0	77	60	60	2·8	3·9	4·1	5·6	5·2	3·8

Am 12. Mai fielen von 8—8·30 a. 0·5 *mm* ◍

Juni 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	0p	5p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	0p	5p	relative 7a	0p	5p
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%
1	16·6	23·1	23·2	25·6	15·2	8·6	9·0	9·6	61	42	45
2	16·8	23·1	22·0	25·4	16·4	9·7	9·3	10·1	69	43	52
3	17·2	21·7	20·6	24·1	16·1	11·0	10·8	10·7	75	56	60
4	18·1	—	20·1	24·1	**17·2**	10·9	—	10·3	70	—	59
5	17·2	22·5	22·3	23·9	16·8	9·3	9·5	9·4	65	46	45
6	18·0	21·1	19·7	23·9	16·8	8·8	8·8	10·3	58	47	60
7	17·6	23·6	22·6	25·3	16·2	9·3	8·8	10·7	63	40	52
8	16·1	22·1	20·2	24·1	15·6	9·9	9·5	8·8	73	49	50
9	16·1	—	23·1	25·6	15·7	9·9	—	10·2	73	—	49
10	17·1	21·1	20·6	23·2	15·8	10·9	9·0	9·2	75	48	50
11	16·6	21·6	21·6	23·1	16·0	9·9	9·1	9·1	71	47	47
12	16·7	20·5	21·1	**22·7**	16·3	9·1	9·0	9·0	65	50	48
13	15·7	21·6	—	24·6	15·3	7·6	7·2	—	58	**38**	—
14	16·3	22·1	22·1	24·1	14·3	9·0	9·8	11·1	65	50	56
15	17·2	21·6	22·6	24·6	16·2	11·5	10·5	11·4	79	55	56
16	16·9	22·1	24·0	25·9	15·8	11·5	10·6	11·3	81	54	52
17	16·9	21·6	—	24·3	16·3	11·4	10·3	—	80	54	—
18	16·8	21·6	21·6	24·1	15·8	8·5	9·1	9·1	60	48	47
19	14·6	22·0	21·9	24·9	**13·2**	7·8	7·5	8·0	63	39	42
20	14·5	22·1	22·5	24·6	14·6	9·7	9·3	10·0	80	48	50
21	14·2	23·1	24·5	**26·3**	13·8	8·1	8·4	9·3	67	41	41
22	15·8	22·2	24·1	25·6	14·2	11·2	10·1	10·4	84	52	47
23	16·5	22·0	22·5	24·1	15·8	11·2	10·4	10·0	80	53	50
24	15·4	21·7	22·1	23·8	15·0	12·9	9·9	10·2	84	51	52
25	16·1	22·3	22·4	24·4	15·0	11·3	10·2	10·7	83	52	54
26	16·8	21·8	22·2	24·0	16·3	11·7	10·5	11·0	82	54	55
27	16·6	22·3	23·5	24·6	16·1	8·8	8·0	8·3	62	41	39
28	15·6	22·0	22·1	24·8	14·8	9·3	8·7	9·2	69	44	46
29	16·1	21·5	23·1	25·1	15·6	9·5	9·4	9·3	70	49	44
30	16·6	22·0	23·0	24·6	15·8	11·3	10·6	10·7	80	54	51
Mittel	16·4	22·0	22·2	24·5	15·6	9·9	9·4	9·9	72	48	50

Im Juni fiel kein Regen.

Juni 1899.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	0p	5p	Bewölkung 7a	0p	5p
1	SE 2	SSE 3	SSE 4	0	3	3
2	ESE 3	SSE 5	SE 3	1	2	1
3	E 4	SSE 6	SSE 5	7	5	9
4	ESE 4	—	SE 4	2	—	9
5	ESE 3	SE 3	SE 4	6	7	8
6	SE 3	SE 5	SE 3	7	8	10
7	E 3	SE 4	SE 6	5	1	3
8	SE 3	SE 5	SE 3	2	4	2
9	SE 4	—	SE 4	1	—	1
10	SE 4	SSE 5	S 6	2	4	3
11	SE 4	S 6	SE 5	3	2	1
12	SE 3	SSE 5	S 4	1	5	2
13	SE 3	SSE 5	—	0	1	—
14	ESE 2	S 4	SE 5	2	3	3
15	ESE 3	SSE 6	SSE 4	7	8	6
16	E 3	SSE 5	SSE 5	4	5	4
17	SE 3	SE 5	—	4	5	—
18	SE 3	SSE 5	SE 6	3	1	1
19	E 2	SE 3	SSE 6	0	0	1
20	SE 2	SSE 5	SE 6	1	2	1
21	E 2	SE 3	SE 4	0	0	1
22	E 3	S 4	SE 4	8	4	1
23	SE 1	SE 6	S 5	3	3	1
24	SE 3	SSE 6	SSE 5	1	4	3
25	E 3	SE 5	SE 5	6	4	4
26	SE 3	SSE 6	SE 5	8	7	2
27	SE 4	SE 5	SSE 6	0	1	1
28	E 3	SSE 4	SE 4	0	3	1
29	ESE 3	SE 6	SE 5	1	3	1
30	SE 3	S 6	SE 4	5	6	3
Mittel	3·0	4·8	4·6	3·0	3·6	3·1

Juli 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	0p	5p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	0p	5p	relative 7a	0	5p	Richtung und Stärke des Windes 7a	0p	5p	Bewölkung 7a	0p	5p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	16·6	20·1	21·1	22·6	16·1	11·4	10·0	10·5	81	57	57	SSE 5	SSE 7	SE 5	9	7	2	·
2	16·1	20·6	20·6	22·1	15·3	10·9	10·4	9·8	80	58	54	SE 3	SSE 6	SSE 6	8	5	3	·
3	16·1	21·0	22·5	23·6	15·1	10·9	10·8	10·4	80	59	52	SE 3	SSE 6	SE 5	8	5	3	·
4	16·1	—	20·1	22·0	15·6	11·7	—	10·7	86	—	61	ESE 4	—	SE 3	9	—	9	·
5	15·9	18·6	20·1	**21·6**	15·5	12·6	12·6	10·6	93	80	60	SE 2	SE 5	E 2	10	6	9	1·0
6	15·5	21·6	23·4	25·1	15·4	11·7	11·2	10·6	89	60	50	ESE 3	SE 5	SE 5	5	4	1	·
7	16·6	22·4	22·8	24·8	15·8	11·7	10·9	11·1	83	54	54	SE 3	SE 6	SSE 5	4	4	2	·
8	15·6	23·1	23·6	**25·8**	15·6	11·4	10·8	11·1	87	51	52	E 3	SSE 5	SE 5	3	4	5	·
9	14·1	22·6	23·1	25·1	13·3	11·4	10·8	11·6	96	53	55	SE 3	SE 5	SSE 5	8	4	3	·
10	16·9	22·1	22·0	24·1	—	10·5	10·8	10·4	74	55	53	SE 3	SE 6	ESE 5	5	5	1	·
11	16·6	20·6	21·6	23·1	15·8	10·4	10·7	9·1	74	60	48	SE 4	SE 5	SSE 7	9	9	7	·
12	15·6	21·1	21·1	22·5	14·8	9·8	8·5	9·8	75	47	53	SE 4	SSE 6	SSE 5	7	2	2	·
13	15·6	21·6	21·1	23·2	14·8	9·9	9·8	10·4	76	51	56	SE 4	S 6	SSE 5	7	7	5	·
14	16·3	—	22·1	24·0	15·6	12·4	—	10·9	90	—	56	ESE 3	—	SE 4	6	—	7	·
15	16·6	21·6	21·8	23·6	15·8	11·4	10·7	11·5	81	56	60	E 3	S 6	S 5	8	6	2	·
16	16·1	21·1	23·1	24·6	15·3	12·9	10·0	9·9	95	54	47	ESE 3	SE 6	SSE 5	7	5	3	·
17	16·6	22·6	23·6	25·1	15·8	10·8	9·5	9·8	77	46	45	SE 4	SE 6	SSE 5	5	5	2	·
18	17·1	22·5	22·1	24·4	**16·6**	12·1	9·5	10·6	84	46	54	SE 3	S 5	SE 5	9	4	3	·
19	15·7	24·1	23·5	25·2	15·3	12·1	9·0	9·6	90	**41**	44	SE 3	S 6	SSE 6	4	4	4	·
20	15·7	22·6	21·7	24·6	14·8	10·8	10·7	10·6	83	52	55	SE 3	SE 5	SE 6	5	3	2	·
21	16·1	21·7	22·1	23·9	15·3	10·9	9·4	9·5	80	49	49	SE 3	SE 6	SSE 6	3	4	3	·
22	15·6	22·1	22·6	25·2	14·8	11·7	11·3	11·5	89	57	57	SE 3	SE 6	SE 4	5	7	4	·
23	17·1	23·5	23·1	—	—	11·9	11·0	11·4	83	52	55	ESE 3	S 4	SE 5	6	4	1	·
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
Mittel	16·1	21·8	22·1	23·9	15·4	11·4	10·4	10·5	84	54	53	3·3	5·6	5·0	6·5	5·0	3·6	Summe 1·0

LUKULEDI.

Die römisch katholische Missions-Station Lukuledi liegt in etwa 10° 40′ südlicher Breite und 38° 40′ östlicher Länge am Oberlauf des Lukulediflusses. Die Höhe über dem Meere beträgt nach einer Aneroidbeobachtung des Beobachters, Pater Johannes Häfliger O. S. B., etwa 360 Meter.

Da die Temperaturbeobachtungen im ersten Jahr nur bis auf halbe Grade genau gemacht wurden, sind im Folgenden nur die Mittelwerthe und Extreme angegeben. Von September und October 1898 liegen genauere Messungen vor.

Zur Bildung der Monatsmittel sind die Werthe von 6 *p* nicht mit herangezogen worden, weil sie verdächtig hoch zu sein scheinen. Wollte man sie etwa nach der für Daressalam ziemlich gut stimmenden Formel $t = \frac{6a + M + 6p}{3} - \frac{6p - 6a}{10}$ mit verwenden, so fiele das Jahresmittel um 0,7° höher aus.

LUKULEDI.

$\varphi = 10° 40'$ S. Br. $\lambda = 38° 40'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 360 *m*.

Monat		Temperatur- Minimum 6 *a*	Mittel 6 *a*	Mittag Maximum	Mittag Mittel	3 *p* Maximum	3 *p* Mittel	6 *p* Mittel	Monats-Mittel	Bemerkungen
Juli	1897	13	17·0	28	26·5			25·0	21·3	
August	1897	15	17·6	28·5	27·3			26·8	22·0	am 23. 4 p. 30°
September	1897	16	19·5	31·5	28·5			28·1	24·1	◍ am 18.
October	1897	18·5	21·7	31	29·2			28·8	25·4	am 23. 3 p. 34°
November	1897	21	23·7	33	30·7	35	33·3	30·3	27·0	am 21. ◍
December	1897	22	24·0	32	30·2	35·5	32·2	27·9	26·3	am 15. ◍
Januar	1898	22	23·1	29·5	27·5	30	28·5	26·3	25·0	◍ am 1., 4., 12., 18., 30.
Februar	1898	21	22·4	28·5	26·4	30	27·9	25·2	24·1	◍ fast jeden Nachmittag mit etwa 3 Ausnahmen.
März	1898	21	22·7	28·5	27·3	30	28·7	26·3	25·0	◍ am 19.; ☈ am 18.
April	1898	17	21·6	28	26·5	30	27·8	26·0	23·8	◍ am 3., 4., 7., 8., 12., 15., 29., 30.; ☈ am 9.
Mai	1898	15·5	18·6	27	25·7	28·5	27·3	26·1	21·9	◍ am 3., 8, 15.
Juni	1898	12	16·5	27·5	24·3	27·5	26·2	24·9	20·1	○ am 27.
Jahr 97/98		12				35·5			23·8	
Juli	1898	13	16·6	25·5	24·6	28	26·4	24·9	20·2	
August	1898	13·5	16·9	28·5	25·5	30·5	27·6	26·6	21·0	

		Minimum 6 *a*	Mittel 6 *a*	Mittel 7 *a*	Maximum 1 *p*	Mittel 1 *p*	Maximum 3 *p*	Mittel 3 *p*	Mittel 9 *p*	Monats-Mittel	
September	1898	16·0	18·8	20·7	32·2	30·0	34·2	30·5	24·1	24·9	[abends E-Wind ◍ am 14., 15., 24., 25. Summe ca. 4 mm; früh Windstille; mittags u.
October	1898	16·4	20·3	21·7	36·7	31·6	34·5	32·2	24·4	25·6	◍ am 16. ca. 1 mm.; früh Windstille; mittags u. abds. östliche Winde.

Für October ergaben sich als mittlere Dampfspannung und relative Feuchtigkeit um

7 *a*	2 *p*	9 *p*
17·1 *mm*, 87 %	18·6 *mm*, 52 %	16·7 *mm*, 74 %

Das Minimum der relativen Feuchtigkeit wurde am 29. October 2 *p* bei 34·5° Luft-Temperatur mit 44 % beobachtet; die absolute Feuchtigkeit sank am 8. October 7 *a* auf 13·8 *mm* bei 18·7° Luft-Temperatur.

Mitteltemperatur des Jahres November 1897 bis October 1898: 23·7°.

Die Monatsmittel für Juli 1897 bis August 1898 theilen das Intervall zwischen den Mittelwerthen um 6 *a* und 12 im selben Verhältniss wie die entsprechenden Zahlen für Daressalam.

ULANGA-STATION.

Nach den Aufnahmen des Herrn Hauptmann v. Prittwitz und Gaffron liegt die alte Ulanga-Station auf 8° 13′ Südbreite und 36° 51′ Ostlänge am rechten, südlichen Ufer des Ulanga etwa 10 Meter über dem Flusse, der in der Gegend $1\frac{1}{2}$—4 Meter tief und 50 — 120 Meter breit ist. Das Gelände steigt von der Station nach Südwesten an. Die Höhe über dem Meer mag nahezu 300 Meter betragen.

Nähere Angaben über die Aufstellung der Instrumente liegen nicht vor.

Beobachter waren die folgenden Herren von der Schutztruppe:

Oberarzt Schwesinger, unterstützt vom Lazaretgehilfen Panzer und Oberlazaretgehilfen Wiest, December 1894 bis Februar 1895.

Oberlazaretgehilfe Wiest, März bis Juli 1895.

Arzt Arning und Laz.-Geh. Benz August 1895.

An täglichen Temperaturgängen wurden die folgenden beobachtet:

Datum		7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	Minimum	Mittel
14. December	1894	24·5	25·5	27·0	27·4	28·5	29·8	31·0	27·8	29·7	29·5	27·5	27·2	25·9	25·2	25·1	22·4	26·0
27. Februar	1895	23·1	24·1	25·7	25·1	24·1	24·0	24·2	23·9	24·2	24·7	24·6	24·3	24·1	23·8	23·5	22·4	24·0
29. März	1895	23·3	24·3	25·4	26·0	27·5	27·9	29·2	28·9	28·5	27·6	26·2	25·3	25·1	24·9	23·9	22·4	25·1
30. April	1895	22·5	22·9	24·7	26·3	27·1	26·7	26·9	28·1	28·2	26·9	25·8	25·2	23·9	23·6	23·3	21·4	24·1
30. Mai	1895	20·1	22·5	23·1	23·6	24·5	25·1	25·6	25·1	24·5	24·5	23·5	22·7	22·5	21·9	21·7	17·9	22·0
28. Juni	1895	18·5	20·9	22·5	23·1	24·7	25·6	26·2	26·1	24·9	24·6	23·3	22·4	20·8	19·3	19·5	14·9	20·6
31. Juli	1895	20·3	27·9	23·6	24·3	25·3	25·9	26·1	27·1	28·3	27·9	27·1	25·3	23·1	22·2	21·5	—	22·6
31. August	1895	21·5	23·7	27·5	28·7	30·1	30·5	30·9	31·1	32·3	31·5	30·9	30·1	27·9	26·3	25·5	—	25·9

Januar ULANGA-STATION. *1895.*

$\varphi = 8°\ 13'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 51'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 a	2 p	9 p	relative 7 a	2 p	9 p	Richtung und Stärke des Windes 7 a	2 p	9 p	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Niederschlag 7 a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	21·9	30·1	25·5	31·0	20·0	17·9	19·2	20·5	92	61	85	SW 1	SE 2	W 2	7	4	6	19·3	zwischen 2-4 a. ◍² [dann ⌇ ²; 9 p. ◍⁰ ca. 1 Stde.
2	22·5	30·5	23·5	31·0	20·0	19·0	19·9	19·8	94	62	92	SW 4	SW 2	—	5	6	10	10·3	11 p. d. 1. bis 3 a. ◍², dann bis 6 a. ◍¹; 5·10-7 p. anfangs ◍⁰,
3	24·3	31·7	21·5	**33·0**	22·0	21·2	21·0	17·8	93	61	94	SE 1	S 2	—	8	5	10	24·1	5·10 p. heftiges ⌇ bis 7 p.; 9-10 p. ◍
4	23·7	29·3	27·1	30·5	21·0	19·7	20·9	21·0	90	68	79	SW 2	E 3	—	5	3	5	85·3	·
5	24·3	31·1	23·5	32·0	22·5	20·1	21·8	18·7	89	65	84	NNE 1	N 5	S 1	9	5	3	·	4·45 p. heftiges ⌇ mit Sturm bis 5·15 p., nach SE verzogen
6	24·1	31·9	*21·5	32·0	23·0	20·6	23·0	17·5	92	66	92	NE 1	NE 3	SW 3	9	5	8	11·1	5·15-6 p. heftiges ⌇ mit sturmartigen Windstössen; 6·20 bis
7	23·9	*30·1	24·3	31·0	**19·0**	20·7	22·4	22·0	93	70	97	NE 2	SW 1	—	3	8	2	77·1	[7·20 p. heftiges ⌇ mit enormen elektrisch. Entladungen
8	24·9	30·3	26·7	31·0	**23·0**	23·2	23·1	20·5	99	72	78	E 1	N 4	NE 2	9	5	9	·	
9	24·5	31·3	23·7	31·5	23·0	20·3	23·0	20·1	89	68	92	E 2	SE 3	NE 1	10	8	9	26·5	7 a. ◍⁰; 3·35-4·50 p. ⌇ mit ◍
10	22·9	28·5	24·6	29·0	21·0	19·1	21·0	20·2	92	72	88	NE 1	E 2	NE 1	10	8	6	3·5	6·30 p. und Mitternacht kurze ◍⁰-Schauer
11	23·5	26·5	23·5	26·5	22·0	20·2	20·5	19·8	93	82	92	SW 1	—	NE 3	9	—	9	8·3	7·40-9·40 a. ⌇; 7·30-9 p. ⌇
12	22·7	30·3	22·9	30·5	20·0	19·2	20·7	19·1	93	64	92	—	SW 3	SW 2	10	6	9	19·6	4·30 p. und 6 p. ◍⁰-Schauer von nach E ziehendem ⌇
13	23·3	30·9	—	—	21·0	19·2	20·7	—	90	62	—	NW 1	SW 2	—	8	7	—	21·3	3·40 p. u. 6 p. ◍⁰ von sich bildendem ⌇; 11 p. stark. Wind u. ⌇◍
14	—	29·5	26·5	30·0	—	—	21·2	22·2	—	68	87	—	N 2	—	—	5	—	14·5	11 p. ⌇
15	22·9	29·9	—	31·0	21·0	19·1	22·1	—	92	70	—	SW 1	NE 1	—	10	7	—	2·3	5·20-9·10 p. ⌇
16	22·5	26·1	23·9	31·0	21·0	19·7	20·5	19·6	97	82	89	E 2	—	E 2	10	10	—	18·4	3·30 a. ⌇ mit anhaltendem ◍ bis 7 a., dann bis 9·20 a. ◍
17	23·7	31·5	26·9	31·0	21·0	20·4	22·4	21·9	93	65	94	NE 3	SE 5	NE 1	9	4	8	31·5	[◍; 5·50-8·10 p. sehr starkes ⌇
18	24·5	29·9	21·5	31·0	21·0	21·1	21·3	18·2	92	68	95	E 3	SE 2	NE 1	8	6	9	84·5	0-2 a. ⌇²; 3·40-4·10 p. ⌇, dann nach $\frac{1}{2}$ stündl. Pause $\frac{1}{2}$ Stde.
19	22·9	—	22·5	30·5	21·0	19·4	—	18·6	93	—	92	SE 1	—	—	10	—	10	19·5	6-8 p. ⌇² mit viel. elektr. Entladung.; 9 p. b_1 s 3·30 a. d. 20. ⌇◍
20	21·9	27·1	21·9	27·0	20·0	18·6	21·8	21·3	95	82	93	N 2	W 2	W 1	10	10	10	·	2·40-4·30 p. ⌇, dann ◍
21	22·5	24·9	23·6	27·0	20·0	19·0	20·8	20·1	94	89	92	SE 1	E 3	E 2	9	9	10	33·3	·
22	23·9	29·5	21·7	30·0	21·5	20·7	20·4	18·0	93	62	93	—	E 2	—	8	6	10	·	5·30 p. ⌇, übergehend in Landregen bis gegen 6 a. am 23., als
23	22·5	28·7	23·5	29·0	20·0	19·0	20·9	20·4	94	71	90	—	SE 3	E 1	9	5	6	8·3	[◍⁰ auf hörend
24	23·3	29·9	25·5	30·0	21·5	19·9	20·5	21·2	93	65	87	NE 1	ENE 4	SE 1	10	6	3	0·3	·
25	23·3	29·3	24·5	30·5	22·0	19·9	20·1	19·9	93	66	87	E 4	ENE 3	WNW 2	8	6	9	·	2-3 a. ≼ und ◍²; 6·30-7 p. ◍⁰
26	23·3	30·7	25·7	31·0	22·0	19·2	20·4	20·7	90	62	85	E 2	NE 6	NE 1	8	5	1	·	
27	23·9	—	22·7	**26·0**	22·0	19·6	—	18·9	89	—	92	E 3	—	SW 1	9	—	1	·	
28	24·3	—	—	—	20·5	20·1	—	—	89	—	—	NE 3	—	—	7	—	—	·	
29	—	—	24·5	30·0	—	—	—	21·8	—	—	95	—	—	SE 2	—	—	4	·	
30	23·9	31·7	23·5	32·0	22·0	19·9	20·6	19·8	91	**59**	92	ENE 2	—	—	7	8	10	·	9·30 a. kurzer ◍⁰; 2·40 p. ⌇ mit Sturm aus E; 6·30 p. ⌇
31	22·9	—	24·5	30·0	21·0	20·8	—	21·5	95	—	93	SW 1	—	NE 4	8	—	6	9·5	
																		Summe	
Mittel	23·4	29·7	24·0	30·2	21·2	19·9	21·0	20·0	92	69	90	1·8	2·8	1·7	8·3	6·3	7·0	528·5	

*) 6. Februar Abendbeobachtung um 9.30 *p*; am 7. Februar statt 2 *p* um 2.50 *p*.

Im December 1894 wurden 65·6 *mm* Regen an 8 Regentagen gemessen. Ebensoviel Tage mit Gewitter sind verzeichnet. Die Temperaturmittel aus ca. 17 Tagen um 7 *a*, 2 *p*, 9 *p* ergaben 24·0, 29·9, 24·6. Wind vorwiegend aus östlichen Richtungen. Die geringste um 2 *p* beobachtete relative Feuchtigkeit betrug 54 % am 24.

Februar ULANGA-STATION. **1895.**

$\varphi = 8°\ 13'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 51'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	7a+9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	23·9	30·5	25·7	—	22·0	20·0	19·3	20·4	91	59	83	E 4	ENE 2	NE 1	8	4	1	·	·	·	
2	23·9	31·5	26·3	—	21·5	19·2	21·2	19·6	87	62	77	E 5	NE 7	E 1	7	6	4	·	·	·	
3	24·9	—	25·9	—	22·0	20·1	—	19·1	85	—	77	ENE 2	—	NNW 2	2	—	5	·	·	·	
4	25·3	30·1	25·3	—	22·0	20·2	20·0	21·0	84	63	87	E 4	E 5	E 1	4	7	3	·	·	·	3·10 p. kurzes ⟍ aus E
5	24·5	28·5	23·1	—	22·0	20·7	20·2	20·7	90	69	93	ENE 4	ENE 7	SE 1	9	8	10	10·5	·	10·5	4 p. kurzes, nach SE schnell ziehendes ⟍, dann bis [6·30 p. zeitweise ◍⁰
6	23·5	30·9	26·1	—	22·0	19·7	20·3	22·0	91	61	89	NNE 2	ENE 1	ESE 2	8	6	5	2·1	·	2·1	
7	24·5	31·3	25·9	—	23·0	19·6	19·6	19·5	86	58	79	ENE 4	E 2	E 1	7	4	1	·	·	·	
8	*25·3	32·3	26·7	—	22·0	21·4	18·6	20·5	89	**52**	78	E 2	SW 1	E 3	4	4	1	·	·	·	[vereinzelt T, schwül, drückend
9	25·3	32·3	26·3	—	22·5	21·0	21·5	19·2	87	60	76	NE 3	ENE 3	ESE 4	4	5	9	·	·	·	8-9 p. ⟍, anfangs in N, dann NE, E, SW und W,
10	22·3	30·7	25·3	—	20·0	18·4	22·5	20·2	92	69	84	SW 1	ENE 1	E 5	9	6	6	23·5	·	23·5	2·30 a. heftig. ⟍ aus W m. stark., kalt. Winde u. viel. [T einsetzend; geg. 8 a. mit ◍⁰ aufhörend
11	22·3	*29·5	26·9	—	21·0	18·7	21·6	19·2	93	70	73	E 3	E 8	E 1	9	6	9	1·8	·	1·8	6·30 a. ◍, kurz vorher T
12	23·7	29·7	26·1	—	22·0	19·0	21·5	21·6	87	69	87	ESE 2	E 5	ENE 6	7	5	7	0·3	·	0·3	
13	24·5	31·1	26·3	—	22·0	19·9	20·4	21·7	87	60	86	E 5	E 5	ESE 2	1	3	6	·	·	·	
14	23·8	31·5	26·5	—	**23·0**	20·2	22·0	20·6	92	64	79	SE 3	S 5	SE 2	8	4	2	·	·	·	
15	24·9	31·4	26·6	—	20·0	20·4	21·6	22·1	87	63	86	SE 3	SE 4	SSE 2	8	4	4	·	·	·	9 p. ⟍ in S, schwül
16	23·4	31·9	27·7	—	22·0	20·2	21·3	21·9	94	61	80	NE 4	E 3	SE 4	10	4	8	·	·	·	
17	21·1	27·5	25·5	—	21·0	17·4	18·1	13·9	94	67	82	SE 5	SE 4	SE 5	8	6	8	9·5	·	9·5	2 a. ⟍ von N kommend, dann anhalt. ◍ bis 10 a.;
18	22·1	25·1	23·2	—	**20·0**	18·5	18·8	20·6	93	80	92	SE 2	NE 2	SE 2	10	6	8	9·4	2·5	11·9	[8 p. ⟍ in NE
19	23·9	30·7	25·9	—	22·0	20·3	20·8	21·0	92	63	83	NE 5	NE 5	NE 2	9	4	6	·	·	·	von 7 p. an ⟍ in W
20	24·5	31·5	25·6	—	22·0	20·7	19·9	20·0	90	58	82	NE 3	N 3	NE 2	6	2	2	·	·	·	
21	23·9	31·6	26·7	—	22·5	20·3	22·8	22·5	92	66	87	E 2	NE 3	SE 2	8	8	6	·	·	·	[9 p. ⟍ v. NW
22	24·6	32·5	25·7	—	23·0	20·6	22·2	20·2	89	62	82	E 3	NE 3	SE 4	8	6	8	·	2·0	2·0	8-9 p. ⟍ in W, NW, N; schwül [m. ½ Std. ◍; 4 a. ⟍ in W m. vorang. Sturmwind; 4·30 p. ⟍ a. NE
23	24·7	30·7	25·1	—	—	20·6	21·7	21·1	89	66	89	E 2	NE 4	SW 3	8	4	4	1·5	6·3	7·8	4 a. ⟍ in W; 6 a. ◍; 9 p. ⟍ u. T in N u. E; geg.
24	24·8	32·9	22·3	—	22·5	20·1	22·4	17·0	86	60	85	NE 3	SE 2	E 2	9	4	8	·	9·5	9·5	4 p. ⟍ mit ◍ aus NW bis 5·45 p. [10 p. ⟍ ◍
25	23·3	32·3	26·5	—	21·0	19·4	22·3	21·0	91	62	82	NE 2	SE 2	NNW 2	9	5	9	·	·	·	5 a. ⟍ in NW; 7 p. ⟍ in N, NE und E; T in N
26	23·1	31·7	25·7	—	21·5	18·4	21·4	21·9	88	62	90	NE 3	NE 2	SE 2	6	7	9	·	1·3	1·3	3·30 p. ⟍ u. T in NE; 9 p. ⟍ in N u. NW; 10 a. ⟍
27	23·1	23·9	23·5	—	22·5	19·3	20·2	20·2	92	87	93	SE 2	NE 2	NE 2	8	4	4	·	1·0	1·0	10·45 a. ⟍ von NW m. vorangeh. stark., kalt. Winde
28	24·3	30·5	26·3	—	22·0	20·4	21·8	21·9	90	67	87	E 2	NE 2	N 2	6	4	4	·	·	·	11 a. ◍⁰, dabei Sonnenschein
																		Summen			
Mittel	23·9	30·5	25·7	—	21·8	19·8	20·9	20·4	90	64	84	3·0	3·4	2·4	7·1	5·0	5·6	58·6	22·6	81·2	* Am 8. Beobachtung um 7·30 a., am 11. um 2 p.

März **1895.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	24·1	32·1	25·1	**32·5**	23·0	20·4	22·5	20·7	91	64	87	NE 3	NE 2	SE 2	6	6	7	·	·	·	gegen 7 p. ⟍ in NE und W
2	22·0	26·7	24·9	29·5	**20·5**	17·7	20·5	20·4	90	78	87	SE 3	NE 4	NE 2	9	8	8	30·0	2·6	32·6	2 a. ⟍; bis 8·30 a. anhaltend ◌⁰
3	24·1	24·5	23·3	31·0	21·0	19·5	20·3	19·9	88	89	93	SE 1	SSE 2	E 2	8	6	7	·	16·5	16·5	1·20-2 p. ⟍ aus NE mit ◍; 8 p. ⟍ in N und E
4	23·5	30·9	25·3	31·5	22·0	19·8	20·7	18·7	92	**62**	78	NE 3	E 3	N 3	8	3	9	·	·	·	
5	23·5	31·5	24·5	31·5	22·0	19·8	22·0	19·6	92	64	86	NE 2	E 3	NE 2	6	2	2	·	·	·	
6	25·3	26·5	24·1	31·0	22·5	20·6	20·6	20·6	86	79	92	NW 2	SE 3	E 2	4	5	6	·	15·0	15·5	0·35-1·10 p. ◌; 4·25-5·10 p. ◍
7	23·4	23·3	21·8	**29·0**	21·5	19·9	19·9	18·0	92	93	92	SE 2	NE 2	SW 2	9	9	4	·	5·5	5·5	11·20 a. bis 0 p., 5 p. (¼ Stunde) ◍
8	22·3	29·5	24·4	30·0	20·5	18·7	21·2	20·4	93	68	90	SE 2	E 2	N 2	6	4	6	·	·	·	5 p. ⟍ und T in E; 8 p. ⟍ in N
9	23·7	22·7	22·3	30·5	21·5	20·4	19·2	19·1	93	93	95	E 2	NE 2	SE 2	8	9	9	7·3	9·5	16·8	2 a. ◍; 0·50 p. ⟍ aus NE mit vorangehend. Sturm-
10	22·1	29·1	24·1	30·5	20·5	19·5	19·0	20·2	93	63	90	NE 2	NE 3	E 2	8	4	6	·	·	·	11 a. ⟍ und T [wind; anhaltend ◍ bis 4·30 p.
11	23·7	30·1	25·3	31·0	21·0	20·3	22·4	20·2	89	70	84	NW 3	NE 2	SE 2	4	3	2	·	·	·	
12	24·7	30·1	26·1	31·5	22·0	20·6	22·8	21·2	89	72	85	NE 3	NW 3	S 3	5	4	6	·	5·0	5·0	10 a. ◍⁰; 7 p. ⟍ u. T in N u. E; 8·30 p. ⟍ aus
13	24·3	30·7	26·2	31·0	23·0	21·2	20·8	21·2	93	63	84	NE 3	NW 2	S 6	7	4	4	·	·	·	[NE mit ½ Stunde ◌
14	24·3	—	26·1	32·0	23·0	20·6	—	20·9	92	—	82	NE 4	—	SE 2	3	—	2	·	·	·	7·30 p. ⟍ in N
15	24·5	30·5	26·7	32·5	22·5	20·3	23·2	20·9	89	71	80	SE 2	E 2	SE 2	2	3	2	·	·	·	8 p. ⟍ in E
16	24·7	30·1	—	32·0	**23·0**	20·2	23·3	—	87	73	—	SE 3	E 3	—	6	4	—	·	·	·	7 p. ⟍ in NW
17	24·5	30·5	26·3	31·0	22·5	20·3	22·6	21·1	89	70	83	NW 3	N 3	SE 3	8	6	6	2·2	1·7	3·9	2 a. ◍
18	24·7	31·1	26·5	31·5	22·0	21·0	—	21·4	90	—	84	E 1	E 3	SE 2	2	8	8	·	·	·	
19	24·3	31·3	27·1	31·5	23·0	20·4	—	23·9	90	—	89	SE 3	SE 2	SE 4	8	4	8	·	·	·	8 p. ⟍ in S
20	23·9	29·9	24·7	31·0	21·5	20·7	—	20·2	93	—	87	E 1	N 3	NE 6	9	3	9	5·5	50·0	55·5	2 a. ◍; 0·30-0·50 p. ◍
21	24·1	29·1	24·7	30·0	22·0	20·9	22·2	19·8	93	74	85	SE 3	NW 2	SW 2	8	5	2	·	·	·	
22	23·6	26·9	23·1	27·0	22·5	20·5	20·8	19·0	94	79	90	NW 3	NW 3	W 4	10	9	8	8·5	2·3	10·8	I ∞; 5-11 a. ◍
23	23·1	29·7	25·3	31·0	22·0	19·3	21·7	22·9	92	69	96	W 2	SE 3	NE 2	6	4	8	1·0	7·8	8·8	8 p. ⟍ von NE
24	22·1	28·1	24·3	29·5	21·0	19·8	19·6	22·0	95	70	97	NW 3	SW 2	SW 2	9	4	5	36·0	·	36·0	2 a. ◍² [wind
25	25·1	25·3	24·3	32·0	22·0	21·1	21·6	20·2	89	90	90	SW 1	S 2	SE 3	8	6	6	·	8·6	8·6	11 a. ⟍ aus NE mit vorangehendem stark. Sturm-
26	23·7	26·7	25·1	29·5	22·0	20·4	20·5	19·2	93	78	81	N 2	SE 2	SE 3	10	4	8	24·5	2·0	26·5	I ∞; 6 a. ⟍ aus N; 9·30 a. ⟍ aus E; 10 p. ⟍
27	23·5	28·7	25·3	30·0	21·5	19·8	20·7	21·4	92	70	89	S 2	S 3	SW 2	2	4	2	11·3	·	11·3	[aus SSE
28	25·3	27·9	24·9	29·0	23·0	21·0	20·2	19·9	87	73	84	S 2	NE 2	N 5	3	6	3	1·6	·	1·6	
29	23·3	28·7	23·9	30·0	21·0	18·8	22·1	20·7	89	76	93	S 2	SW 2	S 3	4	6	6	·	·	·	8 p. ⟍ in NE
30	23·9	26·9	24·1	30·0	22·0	20·5	20·6	20·0	92	78	90	S 3	SE 1	SE 2	8	5	9	·	·	·	
31	24·3	30·8	25·8	31·0	23·0	20·4	20·8	21·8	90	63	89	SE 2	SE 2	E 2	9	3	6	·	·	·	7 p. ⟍ in NW
																		Summen			
Mittel	23·9	28·7	24·9	30·7	22·0	20·1	21·2	20·5	91	74	88	2·4	2·4	2·6	6·5	5·0	5·8	127·9	126·5	254·4	

April — ULANGA-STATION. — 1895.

$\varphi = 8°\ 13'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 51'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	7a+9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25·3	29·3	23·1	30·5	22·4	18·4	21·3	19·0	77	70	90	NW 3	E 3	NW 4	6	6	9	15·2	6·0	21·2	2 a. ☈ von NW
2	22·7	29·0	25·1	30·5	21·4	18·7	19·7	19·4	92	66	82	W 2	SW 4	E 4	8	4	8	·	·	·	7 p. ☇ in NE
3	23·9	25·1	23·6	28·5	22·4	20·7	21·5	20·1	93	90	92	SE 1	E 2	SE 2	9	6	9	0·6	20·0	20·6	6 a. ◍^{0}; 7·30 p. ☈ von SE kommend, bis gegen
4	23·1	28·1	24·3	30·0	21·9	20·0	20·8	20·4	95	73	90	S 2	SE 2	E 2	8	7	8	11·5	6·2	17·7	4 p. ☈ aus SE [5 a. d. 4. anhaltend ◯
5	23·1	27·1	24·1	28·0	21·9	19·5	19·9	20·0	92	75	90	SE 2	E 2	N 3	9	6	3	13·0	13·8	26·8	
6	23·5	—	25·5	29·0	22·4	19·8	—	21·2	92	—	87	NW 2	—	NE 2	8	—	4	4·0	·	4·0	
7	23·9	29·3	23·2	29·5	22·9	20·3	20·5	20·6	92	67	92	SE 4	NW 5	NW 5	9	8	8	·	0·8	0·8	9·30 a. ◯ (ca. ½ Stunde)
8	23·1	29·4	24·7	31·0	21·9	19·0	21·0	21·3	90	68	92	N 3	W 3	N 2	3	4	6	·	·	·	
9	23·8	27·3	25·1	29·5	22·4	19·1	21·7	20·9	87	80	88	N 4	NW 2	NW 3	8	6	4	·	0·6	0·6	4 p. ◍^{0}
10	23·4	30·7	26·1	31·5	22·4	20·0	20·0	21·6	93	61	87	S 3	SE 3	NW 2	6	4	6	·	·	·	8 p. ☇ in SW
11	24·7	25·9	24·0	29·0	**22·9**	20·2	21·2	21·6	87	85	97	N 4	E 2	SE 3	8	8	8	1·4	2·5	3·9	
12	23·9	26·7	24·9	**27·0**	22·4	20·5	22·7	21·2	92	87	90	S 3	E 2	NE 2	8	5	8	·	36·5	36·5	
13	23·6	26·1	24·4	28·2	22·9	20·1	17·3	20·0	92	69	88	NW 3	W 2	W 2	8	7	5	1·2	·	1·2	
14	23·1	28·2	25·7	30·0	21·9	19·5	21·5	21·3	92	77	87	S 2	SE 3	SE 3	6	3	6	·	·	·	11 p. bis 2·30 a. den 15. ◯
15	22·3	26·9	23·9	30·0	21·4	18·7	18·9	20·0	93	72	91	S 2	SW 3	SW 2	7	5	3	61·2	·	61·2	9 p. ☇ und T in NE
16	23·1	27·9	22·8	28·0	21·9	20·7	21·7	19·0	93	79	92	SW 3	NW 4	S 3	5	6	9	6·4	8·5	14·9	nachts ◯
17	23·5	27·8	24·3	30·0	20·9	19·8	19·1	19·7	92	69	88	NW 3	SW 2	S 4	8	8	3	1·6	·	1·6	
18	23·7	27·5	24·7	30·5	21·9	19·5	20·4	19·1	89	75	83	SE 3	SE 2	S 2	3	5	3	12·4	4·2	16·6	7·30 p. ☇ in NE
19	24·3	29·3	25·1	30·0	21·4	18·4	17·9	18·8	82	59	80	S 3	SE 2	SE 2	2	4	2	·	·	·	
20	23·9	28·7	25·1	31·0	**20·4**	20·2	18·3	19·4	87	63	82	SE 1	SW 1	S 3	2	3	2	·	·	·	
21	22·5	29·9	24·8	31·0	22·4	17·6	16·6	18·1	87	53	78	SW 3	NW 3	NE 2	2	3	2	·	·	·	
22	24·1	30·2	25·0	31·0	21·9	18·2	17·2	17·8	82	54	76	SE 2	N 3	SW 2	3	4	4	·	3·6	3·6	7·15 p. ☈ aus NE
23	24·1	31·1	24·5	**31·5**	22·9	19·1	19·0	20·7	86	56	90	E 2	NW 4	SE 6	8	5	6	0·6	2·8	3·4	7 p. ☈ aus E
24	23·3	29·2	24·0	30·0	22·9	20·6	20·5	19·9	92	68	90	S 3	SE 2	E 3	9	5	9	8·0	1·4	9·4	6·30-7·30 a. ◯
25	22·8	28·3	24·4	30·0	22·4	19·1	18·4	18·5	92	65	82	SE 2	E 2	W 2	4	8	6	·	·	·	
26	23·7	30·7	25·9	31·5	22·4	20·1	16·5	20·4	92	**50**	87	S 2	SE 3	SE 4	4	3	2	·	·	·	
27	23·8	28·5	24·3	31·0	22·4	18·9	20·4	18·6	86	70	83	SW 3	SE 2	SE 3	2	2	8	·	3·2	3·2	7·30 p. ☈ aus SE mit vorangehendem stark. Winde
28	23·1	—	24·2	30·0	21·4	18·6	—	18·3	89	—	82	S 3	—	SE 2	2	—	6	·	·	·	
29	22·7	28·8	25·1	30·0	21·4	17·4	17·7	15·3	85	61	65	SW 3	SW 3	S 3	4	6	2	0·4	·	0·4	3 a. ◍^{0}
30	22·5	28·1	23·3	28·5	20·9	16·2	14·6	16·7	80	52	79	SW 3	SE 4	S 3	6	9	8	·	·	·	
																		Summen			
Mittel	23·5	28·4	24·5	29·9	22·0	19·3	19·5	19·6	89	68	86	2·6	2·7	2·8	5·8	5·4	5·6	137·5	110·1	247·6	

Mai — 1895.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22·3	25·6	22·2	26·5	21·4	17·0	20·8	18·1	85	85	91	SW 3	SW 3	S 2	8	8	9	·	12·0	12·0	I ∞, III ≡; 5 p. ◍
2	22·2	26·3	23·3	28·0	20·9	17·1	20·9	18·5	86	82	87	S 3	SW 3	S 2	9	4	8	14·5	·	14·5	I ◍; 4-7 a. ◍
3	22·2	26·7	22·9	29·0	21·4	18·8	19·7	18·7	94	76	91	W 2	SE 2	SW 2	9	6	8	12·3	·	12·3	I ◍; 5-7 a. ◍
4	22·3	26·9	23·3	30·0	21·9	18·7	19·6	18·1	93	75	86	SW 2	S 2	S 2	8	4	2	·	·	·	
5	22·3	29·2	23·2	30·0	22·3	18·6	15·0	15·4	92	50	73	SW 2	SW 2	W 1	2	2	1	·	·	·	
6	22·2	28·9	24·7	**30·5**	20·4	17·1	16·1	17·3	86	55	75	S 2	S 3	SW 3	8	4	2	·	·	·	
7	22·5	27·8	26·7	29·5	21·4	17·9	18·3	18·2	89	66	70	SE 2	SW 4	SW 2	8	8	8	·	3·0	3·0	II ◍, III ☈ ◍; 2-3 p. ◯^{0}; 5 p. ☈ aus NE heranzieh.
8	22·9	27·5	24·3	29·0	21·9	19·3	20·4	17·5	92	75	78	SW 3	W 2	SW 3	7	5	8	1·8	·	1·8	II ◍; 11 a., 5 p. ◍^{0}
9	21·8	28·1	22·3	28·5	21·4	18·5	19·3	17·7	95	68	88	SW 4	NW 2	S 2	8	5	6	13·2	·	13·2	I ◍, III ☇; geg. 2 a. ◯^{0}; geg. 7 p. ☇ in N u. NE
10	22·5	28·1	23·9	30·0	20·9	18·3	18·9	17·8	91	67	81	NW 2	W 2	S 2	7	4	2	·	·	·	
11	22·9	30·5	24·5	—	21·4	18·4	15·2	18·3	89	**47**	80	SE 1	SE 3	S 1	2	4	2	·	·	·	
12	—	29·7	23·7	30·0	—	—	16·3	17·2	—	53	79	—	E 4	S 2	—	4	2	·	·	·	
13	22·3	—	24·3	29·5	20·4	17·3	—	17·2	87	—	76	SE 2	—	E 2	1	—	6	·	·	·	
14	21·7	29·2	24·3	30·0	20·4	16·7	16·0	17·7	87	53	79	NW 1	NE 2	S 2	1	3	1	·	·	·	
15	21·9	28·3	—	30·0	20·9	16·9	16·0	—	87	56	—	NE 2	SE 3	—	8	5	—	·	1·2	1·2	III ◍; 7 p. ◍^{0} (etwa 20 Min.)
16	23·3	—	23·7	28·0	21·4	18·5	—	16·1	87	—	75	SW 2	—	SW 3	6	—	8	·	·	·	
17	23·0	28·8	—	—	**22·4**	17·8	15·8	—	86	54	—	S 2	SW 2	—	9	5	—	·	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	
19	—	29·3	25·3	30·0	—	—	16·6	16·9	—	55	71	—	SW 2	SE 2	—	4	2	·	·	·	
20	21·7	28·4	24·3	30·0	21·4	16·7	16·8	17·9	87	59	80	S 3	SE 3	S 3	8	3	8	·	·	·	III ◍ (etwa 15 Min.)
21	21·1	29·7	24·5	—	20·4	16·7	16·3	18·3	90	53	80	E 2	E 4	S 1	9	4	2	5·5	·	5·5	I ◍; 3 a. ◍^{0}
22	21·7	28·5	24·1	29·5	19·9	17·7	17·1	16·6	92	59	75	S 2	NW 5	SW 4	8	4	2	·	·	·	
23	22·1	25·5	24·3	28·0	20·9	17·1	19·3	18·2	87	80	81	SW 3	W 3	SW 3	9	8	8	·	0·2	0·2	II ◍, III ☈; 1 p. ◍^{0}; geg. 5 p. T u. ☇ in NE u. N
24	22·3	26·2	23·5	26·5	21·4	18·4	19·7	20·4	92	78	90	E 1	E 3	NW 2	9	8	8	15·5	2·8	18·3	I, II ◍; 2-4 a., 10-10·15 a. ◯
25	22·7	27·5	22·9	29·0	21·4	18·2	20·4	18·0	89	75	88	E 2	E 3	S 2	8	6	9	0·7	1·8	2·5	*)
26	21·3	27·9	22·5	29·0	21·4	—	18·8	18·3	—	67	91	NE 2	W 2	S 2	9	4	5	24·0	6·8	30·8	I ◍, III ☈ ◍; nachts ◍^{2}; 7 p. ☇ in E u. S mit
27	21·4	27·0	22·7	27·0	20·9	17·9	16·9	17·8	94	64	88	SW 2	S 3	S 4	9	8	6	2·0	·	2·0	I ◍; gegen 3 a. ◯^{0} [T in E; gegen 11 p. ☈ ◍
28	20·8	26·7	21·8	27·0	20·4	16·4	16·4	16·0	64	64	82	S 2	W 4	W 3	9	6	3	·	·	·	
29	20·3	26·3	21·3	27·5	19·9	15·4	14·2	14·3	87	56	76	SE 2	S 2	S 4	8	4	3	·	·	·	
30	20·1	25·1	21·7	**26·5**	19·4	15·0	13·9	14·0	86	59	73	SW 4	S 4	SW 3	1	8	6	·	·	·	
31	19·1	27·7	20·6	27·7	**17·9**	15·0	13·3	14·7	91	48	82	S 3	SW 4	S 2	5	4	3	·	·	·	
																		Summen			
Mittel	21·9	27·8	23·5	28·7	20·9	17·5	17·1	17·3	88	64	81	2·2	2·9	2·3	4·8	5·1	4·9	89·5	27·8	117·3	

*) I, II ◍; III ☈ ◍; 4 a., 11 a. ◍^{0}; 5 p. T in NE und E; p. ☈ von E kommend

Juni — **ULANGA-STATION.** — **1895.**

$\varphi = 8°\ 13'$ S. Br. $\lambda = 36°\ 51'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	7a+9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*										*mm*	*mm*	*mm*	
1	17·9	27·5	21·0	27·5	16·9	13·3	13·1	15·4	87	48	84	SE 2	S 2	S 3	3	4	5	·	·	·	
2	19·9	27·7	21·7	28·0	17·4	15·3	13·3	16·0	89	48	83	S 2	SE 2	S 3	8	3	4	·	·	·	
3	18·7	26·2	21·4	28·0	17·4	14·3	12·6	14·9	89	50	78	SW 2	S 3	S 2	6	6	4	·	·	·	
4	18·0	26·9	22·2	28·0	16·4	13·7	14·5	12·9	89	56	65	S 2	SW 3	N 2	2	5	2	·	·	·	
5	17·7	26·3	22·3	28·0	16·9	13·7	13·5	14·8	91	54	74	S 3	SE 2	W 2	2	6	4	·	·	·	
6	19·1	28·9	22·9	**29·0**	17·4	14·4	12·8	14·1	87	44	68	SE 1	SW 3	SW 2	1	2	—	·	·	·	
7	19·5	27·3	23·5	**29·0**	18·4	13·5	15·7	14·9	80	58	70	W 3	SW 2	SE 2	8	4	6	·	·	·	
8	20·7	—	22·9	27·0	18·9	15·3	—	16·6	84	—	80	SW 3	—	SW 2	8	—	8	0·8	·	0·8	I ◯; seit 2 a. etwas ◯, vorher starker SE
9	21·1	27·9	21·3	27·9	**20·4**	16·0	12·7	14·3	87	45	76	SW 2	SW 3	SW 2	8	8	2	·	·	·	
10	18·1	27·7	22·3	27·7	16·9	13·1	14·0	13·4	85	51	67	SW 2	SW 3	S 3	4	6	5	·	·	·	
11	17·3	27·3	22·3	27·5	16·4	12·9	13·1	14·5	83	48	72	SE 4	SE 4	SW 2	3	5	8	·	·	·	
12	19·5	27·2	22·5	28·0	16·9	14·6	12·0	13·1	87	44	65	SW 2	SE 3	SW 2	8	3	6	·	·	·	
13	18·3	27·6	21·6	28·0	17·4	13·9	11·4	14·7	89	41	47	S 2	S 3	SW 2	1	1	4	·	·	·	
14	17·5	27·5	22·1	28·5	16·4	12·9	12·4	13·8	87	45	70	SE 2	E 2	W 2	4	3	2	·	·	·	
15	18·5	28·4	22·5	29·0	16·9	13·5	10·3	11·7	85	35	58	S 2	SW 4	SW 3	2	3	3	·	·	·	
16	17·3	—	22·5	28·5	15·4	11·3	—	14·2	77	—	70	W 2	—	SE 3	2	—	6	·	·	·	
17	19·1	28·1	19·9	—	16·9	15·0	10·0	14·5	91	**35**	84	SW 3	SW 2	W 4	10	6	9	7·0	·	7·0	I ◍ ≡; gegen 2 a. etwas ◯; 5 a. ≡² bis 7 a.
18	19·4	23·8	—	**24·5**	18·4	15·0	13·9	—	90	63	—	SW 2	SE 3	—	9	8	—	1·4	6·8	8·2	I, II ◍; 5 a. (etwa ½ Stunde) ◍, desgl. um 8 a.;
19	16·9	26·3	21·9	27·0	16·4	12·8	10·0	10·2	90	40	52	W 2	SW 5	W 3	4	1	9	·	·	·	um 11·30 a. (etwa 15 Min.) ◍
20	19·1	26·5	22·1	27·0	16·4	10·2	11·1	10·5	62	44	54	SW 3	SW 4	SW 2	9	1	4	·	·	·	
21	18·7	26·9	21·2	27·5	16·4	10·4	10·9	11·6	65	41	62	SW 3	S 4	SW 3	4	4	3	·	·	·	
22	17·3	25·7	20·2	—	15·9	12·3	12·6	14·6	84	51	83	SE 2	NE 2	SW 2	9	6	2	·	·	·	
23	—	24·2	20·9	27·0	—	—	15·8	16·2	—	71	88	—	NE 4	S 2	—	8	5	·	·	·	
24	19·5	26·9	21·4	28·0	16·4	15·4	13·2	13·6	91	50	72	NE 1	NW 1	SW 2	8	4	2	·	·	·	
25	16·5	27·4	21·1	28·0	15·4	12·6	12·5	13·9	91	45	75	SW 1	SW 2	SW 2	10	4	3	·	·	·	I ≡; früh starker Nebel, gegen 7 a. von der Sonne
26	17·7	26·8	21·0	27·0	15·9	13·1	11·2	11·3	87	43	62	SW 3	SW 3	SW 3	6	3	4	·	·	·	aufgelöst
27	17·6	25·6	21·9	27·5	15·9	11·5	11·5	13·0	77	47	67	SW 3	SW 2	SW 4	8	5	9	·	·	·	
28	18·5	26·1	19·5	28·0	16·9	12·6	10·3	13·5	80	41	80	S 2	SW 2	NE 1	4	6	2	·	·	·	
29	15·2	26·3	20·3	—	**14·9**	12·2	11·2	12·6	94	45	71	S 1	SE 2	S 1	1	2	1	·	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	
																		Summen			
Mittel	18·4	26·9	21·7	27·7	16·8	13·4	12·8	13·7	86	48	71	2·2	2·8	2·4	5·4	4·3	4·5	9·2	6·8	16·0	

Juli — **1895.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	—	—	—	28·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	
2	18·5	26·9	21·4	27·9	15·4	11·4	10·7	14·2	72	41	75	S 2	SE 4	SE 2	4	7	9	·	·	·	
3	17·8	26·5	20·3	**26·9**	17·4	12·7	11·4	13·3	84	45	75	SE 2	S 2	SE 2	9	4	9	·	·	·	I ≡
4	14·3	27·2	20·1	27·4	14·4	11·7	12·0	13·1	97	44	75	SE 1	SW 4	S 2	10	6	3	·	·	·	I ≡ ∞
5	17·5	27·5	21·1	28·9	**13·9**	13·4	13·0	14·4	90	47	78	E 2	NW 3	S 1	8	6	1	·	·	·	I ≡
6	17·5	28·5	21·1	28·9	16·4	13·4	11·0	13·6	90	38	74	S 1	E 4	S 1	6	4	1	·	·	·	I ⁻≡
7	17·4	26·9	21·3	27·9	16·4	13·0	12·3	13·8	88	47	74	S 1	SE 2	S 2	3	5	3	·	·	·	
8	18·2	27·3	21·5	28·9	16·9	13·4	13·2	14·1	86	49	74	SE 2	SW 3	S 1	6	6	2	·	·	·	
9	19·3	28·2	20·3	28·4	16·9	14·6	13·9	14·3	88	49	81	S 2	SW 2	SW 1	6	4	—	·	·	·	
10	19·1	25·8	21·7	27·9	17·4	14·4	14·2	13·7	87	58	71	NW 1	NW 2	W 1	8	6	2	·	·	·	
11	17·9	26·7	20·9	27·9	16·9	13·3	11·9	13·9	87	46	76	S 4	E 1	S 2	8	5	2	·	·	·	
12	16·1	28·4	19·8	28·9	14·9	12·2	11·9	13·8	89	41	80	S 1	NE 3	S 3	10	2	1	·	·	·	I ⁻≡
13	16·1	28·4	20·6	29·4	15·4	12·6	12·6	14·4	92	44	80	N 3	NW 2	S 2	10	4	1	·	·	·	I ≡
14	15·5	28·4	21·2	29·4	14·4	11·7	13·3	13·4	89	46	73	SE 2	NE 3	S 3	10	5	1	·	·	·	I ⁻≡
15	15·9	28·5	20·3	**29·9**	14·4	11·7	11·0	13·3	87	38	75	E 1	SE 1	SW 2	1	1	1	·	·	·	morgens sehr starker ≡; sehr kalt
16	16·6	28·6	21·9	29·4	15·4	12·6	14·0	15·2	90	49	78	W 1	NW 3	S 1	8	5	1	·	·	·	I ≡
17	19·9	29·3	21·8	29·9	16·4	15·5	14·1	15·3	90	46	79	S 1	S 3	SE 2	6	5	1	·	·	·	
18	17·4	28·1	21·0	29·4	16·4	13·3	13·3	15·4	90	47	84	NW 2	NW 2	NW 2	5	3	1	·	·	·	
19	16·9	28·4	19·9	28·9	15·4	12·7	9·9	11·5	89	**34**	66	N 1	NW 2	S 2	6	3	1	·	·	·	
20	15·9	27·8	22·1	27·9	15·4	11·6	12·6	12·1	86	45	61	NE 2	NW 3	S 3	10	6	1	·	·	·	I ≡
21	15·2	27·3	21·0	28·4	14·4	11·6	13·1	15·1	90	48	82	SW 1	N 2	N 1	10	5	2	·	·	·	I ≡²; sehr kalt
22	18·0	26·3	20·7	27·4	14·4	13·2	12·4	13·9	86	49	77	SE 2	NE 3	W 1	8	3	1	·	·	·	
23	18·3	28·0	21·4	28·9	16·4	13·9	13·2	13·9	89	47	74	NW 2	S 2	S 1	6	3	1	·	·	·	
24	18·5	27·7	22·3	28·9	17·4	13·5	13·3	13·7	85	48	69	SE 2	S 2	SW 2	3	5	2	·	·	·	
25	17·7	27·2	21·9	28·9	16·4	13·2	13·0	13·6	88	48	70	N 2	NW 2	S 2	4	5	3	·	·	·	
26	17·2	28·4	19·9	29·4	16·4	12·9	11·1	12·6	89	39	73	SE 2	S 3	S 2	8	3	5	·	·	·	I ≡
27	17·3	27·7	19·7	—	16·4	12·3	11·0	13·1	84	40	77	SW 1	SE 2	S 3	9	6	4	·	·	·	I ≡
28	—	—	—	29·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	
29	17·3	27·7	22·7	28·9	16·9	13·2	13·0	16·1	90	47	78	SE 1	SW 2	S 1	9	8	10	·	·	·	
30	21·1	28·3	21·7	28·4	17·4	16·2	13·3	15·7	87	47	81	SE 1	SE 3	W 3	9	4	10	·	·	·	
31	20·3	29·3	21·5	29·9	**18·4**	15·9	14·8	15·1	90	49	80	SE 2	SW 1	S 1	1	1	1	·	·	·	
																		Summen			
Mittel	17·5	27·8	21·1	28·7	16·0	13·1	12·6	14·0	88	45	76	1·7	2·4	1·8	6·9	4·5	2·9	0·0			

Im August 1895 hat es nicht geregnet. Im Mittel aus 16 Tagen betrug die Temperatur um 7*a* 19·1°, 2*p* 28·2°, 9*p* 22·2° Wind meist schwach aus oestl. Richtungen, nur um 10*p* oft ein heftigerer Windstoss aus E. Minimum der Feuchtigkeit 34% am 28.

TOSAMAGANGA (Uhehe).

Die römisch-katholische Missions-Station Tosamaganga (Brüder vom hl. Herzen Jesu) liegt im Bergland von Uhehe auf 7° 52′ südlicher Breite und 35° 32′ östlicher Länge auf der linken Seite des kleinen Ruaha südlich von Alt-Iringa, dessen Seehöhe auf den neueren Karten zu 1490 Meter angegeben wird. Nach der Schätzung des meteorologischen Beobachters, Herrn Bruder Mauritius Kröhling (O. S. B.) soll Tosamaganga etwa 80 Meter höher als Alt-Iringa liegen und nach einer Höhenmessung durch Herrn Leutnant v. d. Marwitz (März 1898) 20—25 Meter tiefer als die Militärstation Neu-Iringa. Deren Seehöhe ergiebt sich nach einer Aneroidbeobachtung des Forstassessors Herrn von Bruchhausen vom 17. Juli 1897 mit Daressalam verglichen zu 1670 Meter, wenn für die durch Vergleichung in Daressalam vor der Reise und am 6. September 1897 bestimmte Aneroidcorrection ein linearer zeitlicher Gang angenommen wird, während Herr Leutnant v. d. Marwitz (März 1898) 1652 Meter fand. Man kann also die Seehöhe der meteorologischen Station auf etwas mehr als 1600 Meter annehmen. Nach den Messungen des Herrn Hauptmann von Prittwitz liegt Neu-Iringa 1570 Meter hoch, wonach die Mission auf ca. 1550 Meter anzunehmen wäre.

Die Wetterhütte liegt frei auf einer Anhöhe, die in grösseren Abständen einige Grashäuser trägt. Auch Dach und Boden der Wetterhütte sind aus Gras hergestellt. Im NE und SW ragt in ca. 1 km Entfernung eine Nachbarhöhe etwa 100 Meter höher auf. Nach Norden ist das Gelände frei, in den übrigen Richtungen ziehen in 5—10 km Entfernung höhere Bergzüge. Die Thalsenke im Norden steht zur Regenzeit unter Wasser.

Die Beobachtungen vom November 1896, Januar und Februar 1897 sind auf der Militärstation von Frau Hauptmann Prince gemacht worden.

Im Juli 1898 wurden die Instrumente aus der baufälligen Wetterhütte nach der Veranda des ersten Stockes des Missionshauses verbracht, wo sie gegen Strahlung geschützt und dem Zutritt der Luft besser ausgesetzt sind. Die Abendbeobachtung wurde vom Mai 1897 bis September 1898 um 6 ℘, von October 1898 an um 9 ℘ gemacht. Vom 13. April bis 24. Juli 1899 beobachtete Herr Bruder Michael, da Herr Bruder Mauritius Kröhling verreist war.

IRINGA.

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	November 1896. Luft-Temperatur 8a	1p	9p	Bemerkungen	Januar 1897. Luft-Temperatur 8a	1p	9p	Bemerkungen	Februar 1897. Luft-Temperatur 8a	1p	9p	Bemerkungen
	°	°	°		°	°	°		°	°	°	
1	22·5	27·2	20·6		—	—	—		20·0	25·2	20·0	schön
2	22·4	25·3	21·2		—	20·0	—	²;	20·9	28·1	20·6	schwül
3	20·0	24·4	17·2		—	20·0	—	; 10 p. 18·8°; 4 p. 20·6°	21·2	27·2	20·0	schwül
4	17·7	23·8	16·2	bewölkt	20·0	—	18·8	; 0 p. 23·8°; 4 p. 24·4°	21·5	27·5	19·8	schön
5	20·3	26·5	18·5	klar, windig	21·2	—	20·3	; 10 a. 22.8°; 3 p. 18.5°	21·2	26·8	18·5	schön
6	22·5	26·5	17·8	bewölkt; abends	20·6	25·3	20·6	schwül	20·0	26·5	19·7	schön
7	21·5	27·2	18·1	⁰; abends	20·9	23·8	20·3	schön	—	—	—	
8	16·8	—	—	bewölkt	20·0	24·0	20·9		—	—	—	
9	20·0	23·8	17·5	klar	19·8	26·2	—	Regenguss	—	—	—	
10	—	20·6	20·0	klar; 9·30 a. 16·6°	21·0	25·3	—	schön	—	—	—	
11	20·9	25·3	19·0	klar	20·3	26·2	16·8		18·8	21·2	18·8	nachts
12	19·4	23·8	16·5	klar	18·8	21·2	20·3		19·1	25·0	18·8	⁰
13	17·5	23·8	16·5	; mittags 21·2°	16·5	16·2	17·7	viel	—	25·3	18·6	nachts
14	17·5	20·0	17·5	⁰; 6 p. 17·5°	18·8	18·8	20·3	bewölkt	19·7	26·2	—	nachts
15	23·8	26·2	17·8		18·5	22·5	18·8	⁰	18·5	25·3	21·2	schön
16	20·0	23·8	—		20·0	21·2	17·5	²	18·4	25·0	17·5	⁰
17	19·0	27·5	18·5	⁰	21·2	24·6	20·0		16·2	22·8	17·5	bewölkt
18	18·8	27·2	18·1	⁰	19·7	24·4	18·4		16·8	22·5	18·8	bewölkt
19	17·5	24·0	16·8		18·8	22·2	19·0		16·2	21·5	16·2	⁰
20	20·0	25·3	17·8	⁰	21·2	25·3	20·0		17·8	21·2	—	nachts ²
21	20·3	27·2	17·5		—	—	20·6	kein ; 10 a. 24·4°; 2 p. 25·3°	—	—	—	
22	19·0	26·5	17·5	; abends ⁰	21·2	25·6	20·2	schön	—	—	—	
23	18·4	26·2	18·1	⁰	22·5	21·0	17·2	schön	—	—	—	
24	17·7	26·0	17·8		22·5	23·2	19·4		—	—	—	
25	18·2	25·6	17·2	heiter	21·2	22·8	19·0		—	—	—	
26	18·5	26·2	17·5	heiter	21·0	23·0	18·8	schön	—	—	—	
27	—	—	—	heiter	21·2	23·5	—	bewölkt	—	—	—	
28	—	—	—	heiter	20·0	23·8	18·5	schön	—	—	—	
29	—	—	—	heiter	20·3	24·0	18·8	schön	—	—	—	
30	—	—	—		20·6	25·0	18·2	schön	—	—	—	
31	—	—	—		20·3	25·3	18·2	schön	—	—	—	
Mittel	19·6	25·2	18·0		20·3	23·1	19·1		19·1	24·9	19·0	

TOSAMAGANGA (Uhehe).

Datum	Mai 1897. Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	%	%	%	°	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	14·5	—	—	—	S 4	—	—	3	—	—	·	
2	9·3	—	12·4	90	—	86	12·0	24·5	17·0	11·5	SW 3	SE 3	SE 3	2	4	3	·	4·30-6·30 p.
3	11·0	—	13·9	95	—	91	13·5	25·0	18·0	**11·4**	SW 3	SE 2	S 5	1	3	4	5·7	3·30-4·30 p. in S ≤ und T
4	11·0	14·0	—	95	57	—	13·5	**25·6**	18·5	11·6	SW 2	E 2	S 5	0	4	—	·	
5	11·7	13·9	12·3	96	63	77	14·5	24·0	18·5	12·5	WSW 3	SE 6	SE 5	1	8	2	·	zwischen 3 und 4 p. T u.
6	11·2	12·4	11·7	85	56	73	15·5	24·0	18·5	12·5	SW 2	SSE 4	SE 4	1	3	1	0·0	
7	10·9	12·4	10·9	86	56	67	14·8	24·0	18·8	13·0	SW 3	SSE 4	SE 4	2	4	2	·	
8	10·8	14·0	12·9	92	63	75	13·8	23·9	19·9	—	SW 2	SSE 3	SE 3	1	7	6	·	
9	12·2	14·9	—	89	63	—	16·0	25·1	—	13·8	SSW 3	SSE 2	—	2	6	—	·	
10	11·6	13·7	12·6	84	60	81	16·0	24·3	18·0	13·6	SSW 4	SE 3	SE 4	4	4	2	·	
11	11·0	—	—	88	—	—	14·7	—	—	13·0	SW 3	—	—	5	—	—	·	
12	11·5	12·9	10·4	91	56	72	15·0	24·6	17·0	13·5	S 4	SE 3	S 2	2	9	1	·	
13	11·9	11·5	11·2	91	53	69	15·5	23·6	19·0	13·0	SE 3	SE 3	SE 2	6	7	3	·	
14	11·3	12·0	11·3	85	**51**	72	15·6	24·8	18·5	**14·0**	SE 3	ENE 3	SE 4	2	5	3	·	
15	11·8	12·8	11·4	87	55	73	15·5	24·8	18·2	13·5	SE 2	SE 3	ESE 4	1	4	4	·	
16	11·8	13·1	11·3	87	56	73	16·0	25·0	18·0	13·1	SE 3	SE 3	ESE 4	2	3	1	·	
17	10·6	13·6	11·2	80	65	75	15·1	23·0	17·5	13·5	SE 3	ESE 4	SE 2	1	5	1	·	
18	10·8	11·3	10·8	88	55	73	14·5	22·8	17·3	13·5	SE 2	ESE 5	SE 3	1	3	2	·	
19	10·7	11·4	—	82	54	—	15·4	22·4	—	13·5	S 4	ESE 5	—	5	5	—	·	
20	10·7	12·2	11·2	86	60	75	14·8	22·4	17·5	13·2	S 3	ESE 4	SE 4	6	8	10	·	
21	10·2	11·6	—	79	63	—	15·0	21·8	—	13·6	ESE 8	ESE 7	SE 5	4	4	9	·	
22	11·2	11·8	12·1	84	60	86	15·8	22·0	16·5	13·8	ESE 5	ESE 5	SE 3	4	9	10	·	abends in S
23	10·7	12·2	10·9	81	65	79	15·4	21·5	16·0	**14·0**	ESE 6	ESE 5	SE 3	1	8	1	·	
24	10·6	10·5	10·6	90	57	78	13·9	21·3	16·1	12·5	ESE 4	ESE 5	ESE 4	2	4	1	·	
25	10·7	11·0	10·7	91	61	73	14·0	20·5	17·1	12·5	S 4	ESE 6	SE 6	10	5	10	3·6	bis 8 a.
26	10·3	11·2	10·5	87	57	75	14·0	22·0	16·8	12·0	S 5	ESE 6	ESE 4	2	6	1	1·0	
27	10·6	11·2	10·7	89	59	77	14·1	21·3	16·5	12·1	S 4	SE 7	ESE 4	4	5	1	·	
28	9·9	11·8	10·7	95	55	75	12·0	23·5	17·0	12·0	SW 6	SE 3	ESE 5	2	4	5	·	
29	11·0	11·7	10·7	89	58	75	14·6	22·4	16·7	13·5	SE 5	SE 4	SE 6	4	5	10	·	
30	10·6	10·8	11·8	95	64	81	13·0	**19·4**	17·0	12·5	S 4	SE 4	SE 5	6	10	9	·	
31	10·9	11·8	10·7	94	64	71	13·6	23·4	17·6	12·7	S 4	ESE 6	SE 5	1	6	7	·	
Mittel	10·9	12·3	11·4	88	59	76	14·6	23·2	17·6	12·9	3·6	4·1	4·0	2·9	5·4	4·2	Summe 10·3	

Juni **TOSAMAGANGA (Uhehe).** *1897.*

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur				Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	6 *p*	Minimum	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	6 *p*	
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	14·3	20·5	15·4	12·8	10·0	10·0	9·8	82	55	74	S 4	S 7	S 5	1	3	10	·	·	
2	13·4	21·0	—	12·5	9·6	9·9	—	83	53	—	S 5	SSE 8	—	2	1	—	·	·	
3	10·5	22·1	13·2	10·0	9·0	9·6	9·8	94	48	88	S 6	S 5	SE 3	1	5	3	·	·	
4	10·0	22·5	15·8	9·5	8·7	9·6	9·0	94	47	67	S 5	S 2	SE 3	1	5	4	·	·	3·30 p. Temperatur des Ruahafl. 16·5 °
5	—	22·3	17·6	10·0	—	10·9	9·3	—	56	69	—	S 2	S 5	—	6	1	·	·	
6	11·0	23·2	16·6	10·0	9·3	13·6	11·6	94	63	82	S 5	N 4	S 7	3	5	7	·	·	
7	12·0	23·0	18·4	10·5	9·3	12·1	11·6	90	58	73	SSW 6	N 3	SE 4	0	7	7	·	·	
8	11·6	23·9	18·8	10·5	9·5	13·1	11·4	94	60	70	SSW 5	NNW 2	SE 6	0	6	7	·	·	9·30 a. Temperatur des Ruaha 15·6 °
9	11·0	**25·1**	16·4	11·0	8·9	8·4	8·7	91	36	64	S 5	S 5	SE 5	2	5	4	·	·	
10	11·5	21·2	16·5	11·0	8·7	10·3	8·6	86	56	63	S 5	S 4	SE 5	1	7	6	·	·	
11	10·5	20·5	15·0	10·3	8·8	9·3	9·6	93	52	75	S 6	S 4	S 7	3	5	0	·	·	
12	9·3	21·0	15·0	8·8	7·7	9·1	9·6	89	50	75	S 7	S 4	S 7	0	2	1	·	·	
13	9·8	19·8	15·0	9·0	8·2	9·6	7·9	90	51	63	S 7	S 7	SE 6	1	1	1	·	·	
14	11·0	21·0	14·0	10·0	8·5	9·1	8·8	87	50	72	ESE 7	ESE 6	ESE 6	3	0	0	·	·	
15	10·2	21·0	—	9·8	8·5	11·2	—	92	60	—	SE 5	SE 6	—	0	5	—	·	·	4·30 p. ⛆ 0 einige Tropfen
16	14·0	**16·8**	15·0	**13·2**	11·3	10·2	11·0	95	71	86	SE 5	SE 9	S 6	10	9	9	·	·	2·30 p. ⛆ 0 einige Tropfen
17	14·0	20·0	15·0	12·5	10·0	10·4	9·6	85	59	75	ESE 5	ESE 7	S 5	1	1	0	·	·	
18	11·0	21·5	16·0	10·0	9·1	9·5	8·7	92	50	65	SE 3	ESE 5	SE 5	0	9	0	·	·	
19	11·2	21·2	16·5	10·5	8·5	9·9	8·2	86	53	61	SE 3	SE 5	ESE 4	0	3	0	·	·	
20	11·0	22·0	17·0	10·0	8·7	11·0	10·4	88	56	71	S 3	SE 1	ESE 5	0	4	3	·	·	
21	10·6	23·5	15·0	9·3	8·9	11·2	11·0	93	53	86	S 6	E 1	SE 6	0	6	4	·	·	
22	10·6	21·5	14·6	10·0	7·6	9·0	9·4	79	47	76	SE 5	SE 2	SE 6	0	5	0	·	·	
23	10·5	22·0	14·5	9·5	8·7	10·0	9·2	93	51	75	S 4	SE 5	ESE 6	0	5	2	·	·	
24	11·0	21·0	15·0	10·0	8·8	10·2	8·8	90	55	70	S 3	SE 5	ESE 5	0	3	1	·	·	
25	9·8	21·6	15·6	9·0	7·5	9·5	9·4	84	49	71	SSW 3	S 2	SE 5	0	4	2	·	·	
26	9·6	24·0	16·7	**8·6**	8·7	10·5	10·6	98	46	74	SSW 2	W 3	SE 4	0	0	1	·	·	
27	9·6	24·2	17·1	9·3	8·7	9·4	11·7	98	42	80	SSW 4	W 3	SE 4	0	1	1	·	·	
28	11·0	24·5	17·2	10·6	9·3	9·4	7·3	94	**41**	51	S 5	SE 5	SE 6	0	3	0	·	·	
29	11·3	24·6	15·5	10·5	9·1	10·8	9·9	92	47	75	SSW 6	SE 6	SE 6	0	2	1	·	·	zwischen 12 und 2 Wirbelwinde
30	10·5	24·5	17·8	9·8	9·0	8·7	10·5	94	38	69	SSW 5	ESE 4	SE 5	0	1	2	·	·	
																	Summe		
Mittel	11·0	22·0	15·9	10·3	8·9	10·2	9·7	90	52	72	4·8	4·4	5·2	1·0	4·0	2·3	0·0		

Juli *1897.*

	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	11·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	12·1	21·0	15·5	11·0	10·4	10·4	10·5	99	56	80	S 4	SE 5	E 6	2	10	1	·	·	
3	13·5	22·0	—	12·1	10·3	8·9	—	89	45	—	SSW 6	ESE 6	—	9	9	—	·	·	
4	12·9	22·3	15·4	12·0	10·4	9·0	9·9	94	45	76	SSW 5	ESE 5	SE 4	6	5	1	·	·	
5	12·5	21·5	15·5	11·6	10·2	10·0	9·9	94	52	76	S 5	E 5	SE 5	7	5	2	·	·	
6	13·0	21·2	15·4	12·0	9·8	9·0	9·4	88	48	72	SE 4	E 4	SSE 7	10	7	1	·	·	
7	13·5	19·0	14·6	12·0	9·7	9·9	9·8	84	61	80	SE 4	ESE 6	SE 7	10	7	0	·	·	
8	13·0	19·0	16·5	11·0	10·4	9·9	10·7	93	61	77	SE 4	ESE 5	SE 6	9	6	10	·	0·0	7·30 a. ⛆ 0
9	14·4	21·2	15·3	**13·0**	10·4	10·4	10·0	85	55	77	SE 3	SE 4	SE 5	9	5	5	·	·	
10	13·0	21·0	17·0	11·5	10·6	9·7	10·4	95	53	73	S 3	SE 4	SE 3	3	5	0	·	·	
11	12·0	21·5	15·2	10·0	9·8	10·7	9·5	94	56	74	S 6	E 6	SE 5	0	1	2	·	·	
12	11·0	21·2	14·5	10·0	9·0	9·6	9·2	92	51	75	S 5	ESE 5	SE 7	3	3	1	·	·	
13	9·0	24·3	14·8	8·2	8·3	11·4	10·1	97	51	81	S 6	NE 3	SE 3	2	6	3	·	·	4·30 p. Temperatur des Ruaha 15·7 °
14	9·8	18·8	17·8	9·0	8·7	11·4	11·3	96	71	75	S 4	W 4	S 4	0	6	6	·	·	
15	9·9	25·0	21·5	9·0	8·6	10·3	10·8	95	44	57	S 4	NW 5	W 3	0	4	2	·	·	
16	12·0	22·4	16·5	9·9	9·9	9·1	11·8	95	45	85	SW 5	S 7	SE 6	1	3	1	·	·	
17	12·5	19·0	14·4	11·0	10·5	9·6	7·5	97	59	62	SE 7	ESE 7	ESE 7	1	6	1	·	·	
18	9·0	21·1	14·6	**8·0**	7·5	9·0	8·0	88	45	65	SE 6	E 4	ESE 7	2	2	0	·	·	
19	11·4	21·0	15·5	9·0	9·4	10·4	9·4	93	56	72	SE 5	ESE 5	S 7	0	3	8	·	·	
20	11·0	23·5	17·0	10·3	9·6	11·1	10·9	98	52	76	S 6	W 3	ESE 6	1	7	8	·	·	
21	10·0	**25·5**	17·0	9·6	9·2	12·2	10·7	100	50	75	S 6	SE 3	SE 6	0	8	10	·	·	
22	11·5	25·3	18·0	10·0	10·1	11·7	9·9	99	49	65	S 6	N 2	SE 5	0	5	0	·	·	
23	12·5	24·8	17·0	10·0	10·0	11·3	10·1	93	49	70	S 4	NE 1	SE 6	0	7	0	·	·	
24	13·0	—	17·0	10·9	9·9	—	10·4	89	—	73	S 5	—	SE 6	0	—	2	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	13·5	24·3	18·0	12·0	10·9	9·3	10·0	95	**41**	65	SE 5	SE 6	SE 6	0	5	3	·	·	zwischen 7 und 9 p. ↖ in S
27	14·5	22·6	16·5	13·4	11·6	9·7	9·7	95	48	70	SE 3	SE 4	SE 4	10	3	0	·	·	7 a. einige Regentropfen
28	12·0	22·5	15·0	10·4	9·3	9·5	9·4	89	47	75	SSE 3	SE 3	SE 6	0	4	8	·	·	
29	13·4	**18·5**	13·4	11·6	11·2	10·3	9·5	98	65	83	SSE 5	ESE 7	ESE 7	5	2	1	·	·	
30	13·5	**18·5**	13·4	11·6	11·2	10·9	9·5	97	69	83	SSE 7	SE 7	ESE 6	8	2	1	·	·	
31	11·4	22·0	—	10·6	9·6	10·0	—	96	51	—	S 5	SE 4	—	1	8	—	·	·	
																	Summen		
Mittel	12·1	21·8	16·0	10·7	9·9	10·2	9·9	93	53	74	4·9	4·8	5·6	3·4	5·1	2·9	·	0·0	

TOSAMAGANGA (Uhehe).

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

*August 1897.**)

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	9·3	**24·5**	17·0	**8·5**	8·7	16·7	10·7	99	73	75	S 5	SE 4	SE 5	0	2	1
2	13·0	24·0	—	9·3	9·4	12·0	—	84	54	—	S 5	SE 4	—	0	8	—
3	14·0	20·5	15·3	13·0	10·4	11·3	10·0	87	63	77	SE 6	SSE 6	SE 6	10	1	9
4	12·0	19·5	13·0	10·5	8·7	10·4	8·8	84	62	79	SSE 6	SE 5	SE 4	9	9	10
5	13·0	22·5	17·0	10·8	8·8	11·6	11·7	79	58	82	S 5	SE 2	SE 3	2	3	8
6	12·5	21·2	16·0	11·4	—	10·9	10·9	—	58	80	SSE 4	SE 5	SE 7	3	5	1
7	13·6	21·6	16·0	12·5	10·2	10·7	10·3	88	56	76	S 5	SE 5	SE 7	9	2	1
8	13·0	22·5	15·5	12·0	9·9	9·6	8·7	89	48	67	S 6	SE 6	SE 7	1	2	0
9	14·4	20·5	15·0	13·0	10·6	12·0	8·9	87	67	71	SSE 7	SE 7	SE 7	9	6	9
10	12·4	20·6	16·8	11·6	9·1	10·5	9·7	85	58	69	SE 7	SE 7	SSE 6	0	4	4
11	14·0	20·0	16·0	12·4	10·2	10·2	9·6	86	59	71	SE 6	SSE 7	SSE 6	9	5	2
12	—	21·0	16·0	11·6	—	10·3	8·7	—	56	64	—	SSE 6	SSE 6	—	6	2
13	13·7	**19·3**	15·5	11·8	10·1	8·6	8·7	87	52	67	SE 6	SSE 6	SSE 5	8	1	2
14	13·5	20·0	15·0	11·5	10·2	9·5	9·4	89	55	74	SE 3	SE 6	SSE 5	3	6	9
15	12·0	22·0	15·3	10·0	9·3	9·6	9·4	89	49	72	SE 5	SSE 4	SSE 5	3	7	4
16	14·5	23·6	16·0	12·0	10·4	11·1	9·6	85	51	71	SE 3	SE 5	SSE 4	5	6	7
17	14·6	23·4	—	13·5	10·6	10·5	—	86	49	—	SE 3	E 3	—	0	4	—
18	13·6	22·0	16·5	12·5	10·6	10·5	10·1	92	59	73	SE 4	SE 5	SE 5	3	6	1
19	14·0	22·0	16·5	12·0	11·3	10·6	9·4	95	54	68	SSE 2	SE 6	SE 4	0	5	2
20	14·6	23·0	16·5	12·5	10·9	10·7	9·7	88	51	70	SE 3	SE 5	SE 4	7	7	10
21	14·5	20·0	16·0	**14·0**	10·4	10·4	9·6	85	60	71	SE 5	E 6	SE 3	3	9	10
22	15·2	21·5	16·5	**14·0**	10·7	10·2	10·6	83	51	76	SE 4	E 5	SE 4	5	7	1
23	14·2	21·6	17·0	12·5	10·7	10·7	10·4	89	56	73	SE 5	E 6	SE 2	5	2	3
24	13·7	23·2	16·0	11·0	10·8	10·5	9·6	93	50	71	SE 4	E 4	SE 3	1	1	0
25	13·0	22·2	16·5	10·3	10·1	10·4	9·4	90	52	68	SE 6	ESE 5	ESE 5	8	3	2
26	13·3	—	16·0	11·0	10·1	—	8·4	89	—	62	SE 3	—	SE 6	5	—	2
27	12·2	22·6	16·0	10·3	9·2	9·5	8·4	87	**47**	62	S 3	SE 4	SE 6	0	4	1
28	12·0	23·0	—	10·3	8·9	10·7	—	85	51	—	S 3	ESE 4	—	0	5	—
29	12·0	21·0	16·0	10·4	8·2	8·9	8·8	84	48	65	S 3	SE 6	SE 5	0	1	0
30	16·5	20·4	16·2	12·0	10·0	10·6	10·1	72	59	74	SE 2	ESE 3	ESE 6	5	3	2
31	14·0	22·1	16·5	12·0	9·9	9·9	9·4	83	50	68	SE 4	SSE 3	SE 6	0	6	0
Mittel	13·4	21·7	16·0	11·7	9·9	10·6	9·6	87	55	71	4·4	5·0	5·1	3·8	4·5	3·6

September 1897.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	13·0	23·2	17·1	12·0	9·9	10·5	9·7	89	50	67	SE 3	ESE 6	ESE 6			
2	14·0	23·4	16·0	12·4	10·5	10·4	9·9	88	49	73	S 3	SE 5	SE 5			
3	13·0	23·7	17·0	12·0	9·9	11·8	11·7	89	55	81	SSE 3	—	SE 3			
4	14·3	25·6	17·0	13·0	11·2	10·7	11·8	92	44	82	S 2	ESE 4	ESE 2			
5	15·0	25·5	—	13·0	10·8	9·3	—	85	39	—	S 2	ESE 5	—			
6	14·2	22·8	16·0	13·2	10·5	8·1	9·6	87	40	71	S 3	ESE 6	SE 5			
7	14·0	21·2	16·2	12·5	10·0	9·7	10·1	84	52	74	SE 1	ESE 7	SE 5			
8	13·1	24·2	17·1	12·3	10·9	11·1	10·1	97	50	70	SE 3	N 2	ESE 5			
9	14·5	26·5	17·0	12·0	9·8	11·0	9·4	80	43	66	ESE 4	N 2	ESE 5			
10	13·0	26·3	17·0	12·3	10·5	11·1	10·1	94	44	70	SE 4	E 3	SE 5			
11	13·7	**28·0**	—	11·0	9·6	10·3	—	83	37	—	S 4	E 2	—			
12	12·0	27·2	17·1	**10·0**	9·9	8·4	10·3	95	31	71	S 5	ESE 5	SE 5			
13	14·6	27·1	18·0	12·0	10·0	8·1	9·9	81	30	65	S 5	ESE 6	SE 6			
14	15·5	26·5	19·0	12·8	10·5	11·0	11·3	80	43	69	SE 4	ESE 6	SE 7			
15	16·5	21·5	19·0	13·5	10·0	10·7	9·9	72	56	61	SE 5	ESE 7	ESE 4			
16	16·0	25·6	18·6	13·5	—	—	—	—	—	—	S 2	ESE 6	ESE 7			
17	16·1	27·0	20·0	12·6	11·1	9·9	10·2	81	38	59	SE 3	ESE 7	ESE 7			
18	17·0	26·5	19·5	**14·0**	9·8	7·4	9·6	68	**29**	57	SE 4	E 6	ESE 7			
19	16·0	—	18·7	13·0	10·2	—	9·5	75	—	60	SE 6	—	ESE 6			
20	16·5	24·5	18·5	13·5	11·3	11·1	9·8	81	49	62	ESE 5	ESE 6	ESE 6			
21	15·0	25·8	19·0	12·5	10·1	10·6	11·1	80	43	68	S 3	E 7	ESE 5			
22	—	21·6	17·0	**14·0**	—	6·8	13·0	—	36	91	—	S 1	SE 3			
23	16·6	22·7	19·0	**14·0**	11·9	9·2	10·0	85	45	61	ESE 3	SE 5	SE 4			
24	15·0	**20·5**	16·5	12·8	10·8	11·0	10·7	85	61	77	ESE 4	ESE 4	SE 6			
25	13·5	24·2	19·0	12·3	8·5	7·8	9·4	74	35	58	SE 4	SE 4	SE 5			
26	14·0	25·0	19·6	12·7	7·6	7·8	8·8	64	33	52	S 3	SE 2	SE 5			
27	15·2	23·2	17·0	13·0	10·6	—	10·4	83	—	73	SE 3	SE 5	SE 6			
28	15·8	23·2	17·5	13·5	10·5	8·8	9·5	79	42	64	ESE 4	ESE 5	SE 7			
29	15·2	21·4	18·0	13·0	10·7	8·4	9·4	83	44	61	ESE 3	ESE 5	SE 6			
30	14·4	22·2	—	12·8	9·2	9·0	—	75	45	—	SE 3	—	SE 7			
Mittel	14·7	24·4	17·9	12·7	10·2	9·6	10·2	82	43	68	3·5	4·6	5·4			

September 1897.

Datum	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
				mm	
1	0	2	0	·	
2	0	2	1	·	
3	9	5	10	·	4·30-6·30 p. ◎⁰
4	0	8	0	1·2	
5	1	3	—	·	
6	0	1	0	·	
7	1	4	0	·	
8	4	5	8	·	
9	1	2	0	·	
10	2	4	0	·	
11	0	0	—	·	
12	0	0	0	·	Wasserwärme des Ruaha [18·6°
13	2	1	0	·	
14	0	2	0	·	
15	0	9	1	·	
16	1	2	0	·	
17	0	5	0	·	
18	0	1	2	·	
19	5	—	5	·	
20	2	3	0	·	
21	0	8	9	·	
22	—	9	8	·	1 p. ⟍◎; ◎ bis 3 p.; ⌈T und ⟍ bis 6 p.
23	9	8	9	2·5	
24	5	5	0	·	
25	0	0	0	·	
26	0	3	0	·	
27	8	5	0	·	
28	8	4	0	·	
29	5	5	0	·	
30	1	—	3	·	
31				·	
				Summe	
Mittel	2·2	3·8	2·0	3·7	

October 1897.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	13·3	22·1	—	12·2	8·0	9·5	—	70	48	—	SE 6	ESE 7	—	1	3	—	·	
2	13·2	21·3	17·9	12·0	10·5	9·5	9·1	93	50	60	SE 3	ESE 4	SE 5	2	5	0	·	
3	15·2	**20·2**	17·6	13·2	10·0	12·3	10·8	78	70	72	SE 5	E 5	SE 7	5	8	0	·	1·30-2·30 p. ◎⁰
4	14·9	23·2	—	13·9	10·7	10·5	—	85	50	—	SE 4	SE 6	—	1	10	0	0·3	
5	15·6	24·8	18·8	14·9	10·5	9·1	10·1	80	39	63	SE 3	ESE 5	SE 7	2	9	1	·	
6	16·0	22·2	19·4	13·6	9·9	12·1	9·9	73	61	59	SE 3	NE 2	ESE 6	—	7	0	·	
7	16·5	23·0	18·6	14·2	10·4	9·6	10·0	75	46	63	SSE 3	ESE 5	SE 5	3	4	0	·	
8	16·6	26·1	19·4	14·1	10·0	9·0	9·4	71	36	56	SE 2	ESE 6	ESE 4	1	4	1	·	
9	16·8	24·7	19·0	14·5	10·9	9·1	8·9	77	40	55	SE 2	ESE 5	ESE 5	1	3	0	·	
10	16·2	24·1	19·0	13·7	10·7	9·3	9·2	78	42	56	SE 5	ESE 6	ESE 5	2	2	1	·	
11	14·7	26·3	17·4	13·4	6·6	8·4	9·2	53	33	62	SE 3	NE 2	ESE 4	2	1	0	·	
12	15·2	26·5	18·4	12·9	8·2	5·7	8·7	64	22	54	SE 4	ESE 6	SE 7	8	0	0	·	
13	13·2	27·8	19·4	**11·7**	8·6	6·1	9·8	76	22	59	S 4	N 3	ESE 5	—	5	2	·	
14	15·3	27·2	17·9	13·2	10·5	9·3	9·0	81	35	60	SE 3	N 3	SE 6	2	5	3	·	
15	15·2	27·1	20·0	12·9	9·9	9·5	11·8	77	36	68	SSW 2	NW 4	ESE 3	1	5	4	·	
16	—	27·1	19·8	—	—	9·5	11·6	—	36	68	—	NW 4	ESE 4	—	4	4	·	
17	16·8	28·2	21·2	13·4	10·3	10·4	11·4	73	37	61	SE 3	ESE 4	S 2	0	8	5	·	3 p. ⌈◎ in NE
18	17·1	28·6	19·3	14·1	10·9	8·5	9·9	75	29	59	S 1	E 5	ESE 7	0	6	0	·	
19	17·6	28·9	19·3	15·0	10·1	8·6	9·7	68	29	58	ESE 2	E 3	ESE 6	0	5	2	·	
20	—	26·6	20·4	14·4	—	10·8	9·0	—	42	51	—	N 4	SE 3	0	5	1	·	
21	17·5	22·2	21·7	14·6	11·2	12·4	7·4	69	62	39	SE 2	N 2	SE 4	8	10	1	·	
22	17·0	27·5	—	12·3	8·6	8·0	—	60	30	—	SSE 3	SE 5	—	2	4	—	·	
23	—	28·2	21·0	14·6	—	8·7	7·6	—	31	39	—	SE 5	ESE 6	—	6	3	·	
24	15·3	—	21·7	11·9	9·9	—	8·7	77	—	45	S 2	—	SE 3	0	—	0	·	
25	16·2	**30·1**	21·3	15·0	8·6	7·6	7·9	63	24	42	S 3	NE 6	ESE 6	0	5	3	·	
26	15·7	28·9	19·4	14·7	9·7	7·0	9·0	73	24	54	S 4	E 4	E 6	2	8	3	·	
27	17·2	24·4	19·9	14·8	10·6	8·7	10·5	73	39	61	SE 5	N 2	ESE 5	3	8	2	·	
28	15·6	29·0	21·4	13·9	10·1	8·2	10·4	77	27	55	SE 2	E 3	ESE 5	0	0	0	·	
29	15·6	30·4	22·4	13·9	8·6	6·7	7·2	65	**21**	36	S 4	N 3	SE 4	0	6	1	·	
30	19·0	30·6	21·2	15·6	8·4	6·8	7·8	52	**21**	42	S 3	E 2	ESE 4	1	5	1	·	
31	16·7	19·7	19·8	**15·8**	10·0	13·2	13·0	71	78	76	S 4	N 5	N 2	2	10	10	·	1-2·30 p. ⌈◎
																	Summe	
Mittel	15·9	25·9	19·7	13·8	9·7	9·2	9·5	72	39	56	3·1	4·1	4·9	1·6	5·4	1·7	0·3	

*) Nur am 21. August zwischen 3*p* und 4*p* ◎⁰ (unmessbar).

November TOSAMAGANGA (Uhehe). *1897.*

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·4	20·4	19·8	—	15·5	10·8	12·6	11·2	65	71	66	SE 3	WNW 2	ESE 5	—	—	—	7·4	0·30-1·30 p. ☈ ◎
2	17·6	26·0	21·1	—	14·9	12·6	9·8	10·7	85	39	57	SE 4	ESE 6	ESE 4	1	5	5	4·4	
3	—	28·0	21·1	—	—	—	8·1	11·0	—	29	59	—	N 4	SE 5	—	6	1	·	
4	18·4	**29·7**	22·4	—	15·1	11·4	8·6	11·3	72	28	56	S 2	N 2	ESE 4	3	5	5	·	
5	17·8	29·4	22·1	—	14·6	10·6	9·5	11·2	70	31	57	S 3	E 2	ESE 6	4	7	3	·	
6	17·7	24·1	19·4	—	15·1	10·5	11·5	13·3	70	52	79	SE 3	W 3	ESE 4	4	8	5	·	
7	16·4	**16·5**	20·6	—	14·4	10·6	13·3	10·6	76	96	59	SE 4	W 4	SE 6	—	10	3	17·2	4·30 p. ☈ ◎ ▲ bis 5·30 p. } Hagelkörner erreichen
8	17·7	25·8	20·4	—	**16·4**	12·7	8·6	10·5	85	35	59	SE 5	ESE 6	SE 7	8	4	2	8·6	1·30 p. ☈ ◎ ▲ bis 3·30 p. } Spatzeneiergrösse
9	—	26·6	21·4	—	—	—	8·8	10·0	—	34	53	—	SE 2	ESE 6	—	6	1	·	
10	17·4	23·4	21·4	—	15·2	12·6	11·5	8·7	85	54	46	SE 1	ESE 5	ESE 5	1	4	0	·	
11	16·3	29·1	21·8	—	14·0	11·6	8·1	9·4	84	27	49	SE 2	N 3	ESE 6	1	5	3	·	
12	17·1	26·3	21·6	—	14·9	12·2	8·6	8·8	84	34	46	SE 3	ESE 6	ESE 5	2	7	0	·	
13	—	22·4	20·8	—	14·9	—	8·8	8·4	—	44	46	—	ESE 6	SE 6	0	0	0	·	
14	15·6	26·5	23·0	—	**13·9**	10·3	8·4	9·7	78	33	47	SW 4	NNE 3	ESE 5	0	8	9	·	
15	16·4	27·3	21·3	—	14·0	11·0	9·6	10·2	79	36	54	SSW 2	NNE 2	ESE 4	0	8	8	·	
16	—	29·4	21·3	—	—	—	5·5	10·8	—	**18**	57	—	ESE 6	ESE 5	—	2	3	·	
17	17·0	21·9	21·7	—	15·4	9·8	9·9	9·9	68	51	52	W 3	ESE 7	ESE 4	0	3	2	·	
18	17·7	20·7	20·7	—	15·6	10·0	11·6	10·6	67	64	59	SE 6	E 5	SE 7	0	7	0	·	
19	17·8	25·9	22·5	—	15·0	10·5	9·6	11·0	70	39	54	S 3	S 4	—	0	5	0	·	
20	17·4	27·5	22·5	—	14·7	12·7	9·3	11·5	86	34	57	S 3	SSE 4	SE 6	0	8	9	·	
21	17·6	26·5	22·2	—	14·9	10·6	10·1	11·1	71	39	56	S 2	SE 5	ESE 5	0	8	10	·	
22	18·3	29·2	22·3	—	15·0	10·9	9·7	10·3	70	26	49	SSE 3	NNE 5	SE 4	0	8	0	·	2 p. ☈ ◎
23	19·9	19·9	21·9	—	15·4	11·1	11·0	10·4	64	64	53	S 2	NE 4	SE 6	0	9	5	·	1 p. ☈ ◎
24	—	20·7	—	27·8	—	—	14·6	—	—	81	—	—	NE 3	—	—	8	—	0·5	
25	17·2	26·2	18·6	28·6	14·5	12·4	10·5	12·9	85	42	81	S 1	NNW 4	S 3	2	7	10	0·6	
26	17·6	24·4	20·0	27·5	15·6	12·4	11·3	10·4	83	50	60	S 2	N 3	S 4	2	8	5	·	
27	17·4	29·5	22·3	29·5	15·3	11·2	8·1	10·5	76	27	52	S 3	E 3	ESE 4	3	5	5	·	
28	16·0	27·3	22·4	29·6	14·9	9·7	9·5	9·4	72	28	47	S 2	ESE 5	ESE 6	2	5	2	·	
29	15·9	29·7	21·3	30·5	14·4	9·7	7·4	9·8	72	24	52	S 3	ESE 5	ESE 5	5	5	3	·	
30	20·6	29·7	—	30·6	15·9	10·6	8·8	—	59	28	—	S 2	E 5	—	0	5	—	·	
																		Summe	
Mittel	17·5	25·7	21·3	(29·1)	15·0	11·1	9·8	10·5	75	42	56	2·8	4·1	5·1	1·6	6·0	3·6	38·7	

December *1897.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	17·0	29·0	22·4	29·0	14·6	10·4	8·6	8·1	73	**29**	40	S 3	N 1	SE 4	0	2	1	·	
2	17·2	28·3	—	29·0	15·0	8·7	8·5	—	60	30	—	S 4	NE 3	—	3	6	—	·	
3	17·9	—	—	28·1	13·8	10·9	—	—	72	—	—	SSE 3	—	—	0	—	—	·	4·30 p. ☈ ◍, Zug von E nach SSE
4	16·4	29·3	21·4	29·4	14·1	—	11·7	11·1	—	39	59	SE 2	N 3	SE 2	3	4	1	24·8	3·30 p. ☈ ◍, Zug von E nach S
5	16·7	29·8	18·0	**29·9**	14·3	10·3	10·9	11·2	73	35	73	S 2	ESE 4	SE 4	4	5	9	0·4	3·30 p. ☈ ◍; 5·30-6 p. ◎
6	15·9	24·7	16·6	24·9	14·5	13·3	11·3	12·6	99	49	90	W 2	W 3	SE 5	10	10	10	5·6	3·30 p. ☈ ◍; 5 p. ◍ und ☈
7	15·7	22·5	22·3	23·3	15·1	13·1	13·0	11·7	99	64	58	NW 2	W 2	SE 1	10	7	9	2·9	7-9 a. ◎^{0}; 9 a. ☈ ◍
8	15·4	23·4	17·6	—	14·0	12·5	12·3	12·7	96	58	85	W 1	NNW 5	SE 3	0	5	1	27·6	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
10	—	—	22·8	27·9	—	—	—	10·1	—	—	49	—	—	SE 3	—	—	1	·	
11	18·2	27·2	21·4	27·4	15·3	10·5	12·4	10·7	68	46	56	SE 3	E 3	SE 6	1	8	2	·	
12	16·2	—	23·3	28·9	15·0	11·2	—	10·9	82	—	51	S 4	—	SE 1	1	—	1	·	
13	16·8	19·8	21·5	25·2	13·8	10·3	12·3	12·0	73	72	63	SSE 2	SSE 4	Still 0	2	9	8	·	
14	17·4	25·3	18·9	26·8	14·7	12·1	10·8	12·8	82	45	79	SSE 3	NW 4	SW 4	10	6	10	·	3 p. ☈ ◍ bis 4 p.; 6 p. ◯^{0}
15	16·7	16·0	18·9	**21·2**	14·5	12·1	11·6	12·1	86	86	75	S 3	S 5	SE 5	0	9	5	2·5	1-2·30 p., 3·30-4·30 p. ☈ ◎
16	17·3	19·9	19·8	26·9	14·9	12·0	12·8	12·5	82	74	73	S 2	ESE 4	SE 3	3	7	3	3·5	1·15-1·45 p. ☈ ◎
17	16·3	15·9	20·3	26·2	14·8	11·6	13·3	10·8	84	99	61	S 2	S 5	SSE 2	3	8	2	3·3	1-1·30 p. ☈ ◍
18	16·7	17·7	19·8	25·8	14·5	12·3	12·2	13·3	88	81	78	S 3	SSE 5	SSE 3	1	7	5	2·7	3-3·30 p. und 5 p. ☈ ◎
19	17·2	24·6	22·0	26·5	14·5	12·6	10·6	12·8	87	46	65	S 1	N 3	SE 3	2	6	4	2·7	0-4 p. T in E und SE
20	18·5	23·4	20·6	26·0	**16·1**	12·3	14·4	12·9	78	67	72	SSE 3	N 2	SE 3	2	7	4	·	11·30 a. ☈
21	15·6	25·0	18·2	26·1	**12·8**	9·6	13·0	12·4	73	55	80	SE 2	N 4	S 4	3	5	8	14·7	4·30 p. ☈ ◍ in E; 5 p. ◯^{0}
22	18·2	22·8	17·1	24·3	15·6	12·1	13·4	12·3	78	65	85	S 1	N 4	NNW 7	6	10	10	1·2	4 p. ☈ in E
23	16·6	26·3	22·8	26·3	14·5	11·9	12·9	12·7	85	51	62	—	NW 4	N 2	0	4	10	·	6 a. T in E; 8 a. ☈ ◍
24	17·2	25·3	17·3	26·0	14·8	13·4	12·9	12·7	92	54	87	S 1	NW 5	S 2	1	8	10	7·5	4 p. ☈ ◍
25	16·1	24·7	22·7	25·9	14·9	12·2	13·0	11·5	90	57	56	S 1	N 5	SE 3	10	10	10	1·5	
26	16·6	—	—	28·1	15·5	13·2	—	—	94	—	—	S 1	—	—	10	—	—	6·5	nachts ☈
27	16·3	26·4	21·2	26·5	13·7	12·6	12·7	13·7	91	50	73	SW 4	NW 4	SE 2	0	6	7	·	
28	17·2	23·6	19·3	24·7	14·0	12·6	—	—	87	—	—	S 2	N 5	SE 1	10	10	8	·	1·30 p. ☈ in E; 3 p. ◍
29	16·7	24·3	21·4	25·6	14·3	—	—	—	—	—	—	S 2	NE 5	S 2	9	8	10	0·7	
30	18·7	23·5	17·4	23·9	16·0	—	—	—	—	—	—	S 1	N 2	S 3	10	8	10	·	9·30 a. ☈ ◍ in E, hier ◍^{0}
31	17·0	22·4	20·4	24·4	15·4	—	—	—	—	—	—	SE 3	NNW 5	SE 2	6	7	10	0·9	4 p. ☈ ◍
																		Summe	
Mittel	17·4	25·4	20·2	26·4	14·6	11·8	12·0	11·9	83	57	68	2·2	3·8	3·0	5·2	7·0	6·2	109·0	

Januar TOSAMAGANGA (Uhehe). *1898.*

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	18·3	19·8	19·7	25·7	14·5	—	12·9	12·5	—	76	74	SE 4	NW 6	SE 1	3	8	4	·	1·5	0·30-1 p. R◍
2	17·2	21·3	19·5	26·0	15·1	13·1	13·7	12·4	90	73	74	S 2	NE 5	SE 2	8	7	7	·	0·6	1·30 p. R◍ aus E
3	18·3	26·7	19·9	27·0	16·0	13·0	12·7	12·4	83	49	73	N 3	NE 4	S 3	5	5	4	·	0·4	0·30 p. R◍ aus SE
4	18·1	20·7	17·4	25·0	16·0	12·8	14·0	13·0	83	77	88	S 3	N 2	S 2	9	10	10	·	0·2	0·30 p. R◍; 3·30 p. ◍
5	17·8	20·6	—	25·7	15·9	13·3	12·6	—	88	70	—	S 2	S 3	—	9	4	—	·	3·1	
6	17·8	21·9	17·7	24·0	15·8	12·4	13·8	12·4	82	71	83	S 1	N 1	S 4	1	7	7	·	·	0 p. ◍; 2·30 p. ◍
7	16·9	24·6	19·4	24·9	13·5	11·7	14·7	12·5	82	64	74	SSE 3	N 2	SE 5	1	6	2	·	4·8	7 a. ≡; 0·30 p. R◍
8	18·7	26·6	19·0	27·3	15·6	12·7	13·4	13·4	80	52	82	S 2	N 2	SSE 4	1	7	4	·	1·2	
9	17·4	26·8	21·9	27·0	14·4	12·6	13·4	13·8	85	53	72	SE 3	N 3	S 1	4	7	10	·	·	8 p. R; in der Nacht vom 9. bis 10. R◯
10	17·0	19·6	18·8	21·4	**16·2**	13·5	13·1	12·1	94	77	75	SE 2	S 3	S 1	10	10	10	·	9·1	7·30-8·30 a. leichter ◍; 9 a. R◯
11	16·1	18·8	19·2	24·4	13·8	11·7	12·9	14·0	86	81	85	S 3	S 3	S 1	9	9	10	·	11·6	1·30 p. R◍
12	18·7	19·7	—	22·0	14·9	13·4	12·4	—	84	73	—	S 1	W 5	SE 5	1	7	10	·	0·1	in der Nacht vom 12. bis 13. ◍
13	18·1	26·2	18·8	26·3	16·8	13·9	12·3	13·2	90	49	84	S 1	W 3	S 2	10	3	10	·	0·6	6 a. ◍; 6 p. ◍; 6·30 p. R◍
14	17·3	18·0	17·7	23·3	15·6	13·7	13·5	13·4	93	89	89	S 1	SE 2	S 1	10	10	10	·	2·5	8 a. ◍; 1 p. R◯; leichter ◯ bis 3·30 p.
15	15·7	17·7	18·3	—	14·6	11·7	13·2	11·0	88	87	71	S 4	S 1	S 4	1	10	10	·	17·5	1 p. ◍ bis 2·30 p.
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	—	—	19·8	27·6	—	—	—	12·5	—	—	74	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	10·3	26·8	20·6	27·1	14·4	11·6	12·1	12·3	84	**46**	69	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	16·7	27·0	21·4	**28·4**	15·3	11·5	12·3	12·0	82	47	63	S 4	N 5	SE 4	0	5	5	·	·	
20	17·8	26·3	21·2	26·7	14·7	12·1	12·7	12·1	80	54	64	S 3	N 5	SE 3	1	8	3	·	·	
21	19·3	—	18·1	26·9	15·1	12·1	—	12·3	73	—	80	SSE 2	—	SE 4	1	—	10	·	·	4·30 p. R◯
22	17·3	—	20·6	**20·7**	14·9	11·8	—	11·9	81	—	66	S 1	—	SE 2	1	—	0	·	2·5	
23	16·1	—	22·1	27·7	14·1	11·7	—	11·6	86	—	59	S 2	—	E 3	0	—	1	·	·	
24	16·3	20·9	19·8	25·9	14·2	11·3	11·4	9·4	81	63	55	S 1	N 3	SE 2	0	10	1	·	·	2·30 p. R◯
25	16·3	19·6	20·1	27·2	14·6	11·2	12·4	9·4	81	74	54	S 1	SE 5	SE 2	0	10	1	·	0·5	1 p. R◍
26	18·8	22·4	21·0	25·3	15·4	13·2	13·9	13·8	84	69	71	S 1	N 2	SE 2	0	8	9	·	0·2	
27	18·3	23·6	20·7	27·6	15·2	12·8	13·0	13·5	83	61	75	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	16·9	23·5	19·8	24·2	13·8	12·6	12·9	13·0	88	60	76	—	—	—	—	—	—	·	27·0	
29	15·0	19·0	18·4	21·3	**13·4**	12·1	12·2	13·0	95	75	83	—	—	—	—	—	—	·	21·3	
30	14·8	22·0	19·6	23·1	13·5	11·2	11·9	10·6	90	61	62	—	—	—	—	—	—	·	3·0	
31	14·4	21·2	17·5	25·0	14·0	11·5	13·2	12·5	95	70	84	—	—	—	—	—	—	·	·	
Mittel	17·2	22·4	19·5	25·3	14·9	12·4	12·9	12·4	85	66	74	2·2	3·2	2·5	4·0	7·7	6·1	Summe 107·7	·	

Februar *1898.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	15·3	24·5	19·4	24·2	14·2	11·7	11·9	12·1	90	**52**	72	—	—	—	—	—	—	0·8	·	
2	15·7	22·5	19·0	23·9	14·9	11·9	11·6	13·2	89	57	81	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	15·3	21·2	18·6	22·8	14·7	12·5	13·8	12·3	97	74	77	—	—	—	—	—	—	34·0	·	
4	15·8	20·8	17·6	**21·5**	14·8	12·4	12·0	13·0	93	66	87	—	—	—	—	—	—	17·0	·	
5	15·5	19·6	17·7	22·7	**15·4**	12·2	13·9	14·2	94	82	94	—	—	—	—	—	—	5·2	·	
6	17·4	17·3	18·6	25·3	13·6	12·6	12·6	12·4	85	85	78	—	—	—	—	—	—	5·3	·	
7	16·0	19·6	19·2	**27·5**	14·3	11·9	13·4	13·9	87	79	82	—	—	—	—	—	—	1·5	·	
8	15·3	23·7	18·3	26·1	14·2	11·7	14·0	13·6	90	65	87	—	—	—	—	—	—	0·1	·	
9	14·7	20·4	17·9	21·1	14·0	11·8	13·6	13·4	94	77	88	—	—	—	—	—	—	12·3	·	
10	14·7	25·1	20·4	26·2	13·4	11·1	13·9	10·1	89	59	57	—	—	—	—	—	—	1·5	·	
11	16·2	20·7	18·2	25·5	13·6	11·9	12·0	13·8	87	66	79	—	—	—	—	—	—	·	·	
12	15·6	22·6	20·0	24·5	14·8	12·4	14·0	13·5	95	69	78	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	15·8	—	18·7	23·5	**13·0**	10·5	—	13·7	79	—	86	—	—	—	—	—	—	14·2	·	
14	15·5	20·6	18·6	25·0	13·5	11·7	10·5	14·6	89	58	92	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	15·7	21·0	16·5	24·8	14·9	10·4	10·5	12·6	79	58	90	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	15·0	—	20·2	25·0	14·0	12·1	—	12·8	96	—	73	—	—	—	—	—	—	5·1	·	
17	16·1	19·8	18·4	22·8	13·9	12·9	12·2	12·7	93	71	81	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	15·9	22·6	19·2	24·6	13·3	12·2	13·0	15·0	91	64	91	SW 3	NW 4	SW 4	7	7	8	·	·	
19	17·8	21·6	—	24·1	—	13·1	14·3	—	87	75	—	SW 4	NW 7	—	10	10	—	·	·	2 p. R; 3·15 p. ◍
20	15·8	17·1	17·7	24·3	14·6	12·0	13·6	11·2	90	94	75	SSW 5	SE 2	SW 3	10	10	10	0·7	·	0·30-1·30 p. ◍
21	16·2	17·3	16·8	23·9	14·6	—	12·6	11·3	—	86	80	SW 3	E 2	—	10	10	—	6·4	·	1-2 p. R◍; 2·30 p. ◍
22	14·4	19·6	17·4	25·8	13·4	11·0	12·0	11·4	90	71	77	—	—	—	—	—	—	9·9	·	
23	16·0	16·6	16·1	22·8	13·8	11·5	12·6	11·9	85	90	87	—	—	—	—	—	—	·	·	11·30 a. bis 4 p. ◍
24	17·1	18·8	18·3	24·8	14·3	12·1	12·0	13·0	83	75	84	SSW 4	S 4	S 5	6	10	10	13·6	·	
25	15·9	—	—	24·6	15·0	11·5	—	—	86	—	—	—	—	—	10	—	—	·	·	3·30-5 p. ◍
26	14·3	19·1	19·2	26·6	13·5	11·3	12·7	10·5	93	77	64	S 3	SW 3	S 5	10	9	8	8·1		
27	15·2	18·1	16·1	22·7	14·3	11·2	13·8	12·9	87	90	94	S 4	SW 2	S 5	5	10	10	·	·	0·30 p. R◍; 6 p. ◍
28	14·9	23·3	19·4	23·3	13·6	11·8	13·3	13·2	95	63	79	S 6	NNW 5	NNW 2	10	10	7	7·5	·	
Mittel	15·7	20·5	18·4	24·3	14·1	11·8	12·8	12·8	89	72	81	4·0	3·6	4·0	8·7	9·5	8·8	Summe 143·2	·	

März **TOSAMAGANGA (Uhehe).** ***1898.***

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	6 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	7 *a*	2 *p*	6 *p*	9 *p*	
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	15·6	25·9	19·9	26·1	13·1	12·0	13·5	14·3	91	54	83	S 5	W 5	NNW 2	2	8	7	·	in der Nacht vom 1. bis 2. ☾◯
2	15·7	23·9	19·8	**24·1**	13·2	12·5	12·9	13·9	95	59	81	S 2	NW 6	NW 3	10	7	10	2·3	3·30 p. ☾◍
3	15·3	23·0	19·8	24·4	14·8	11·8	13·2	13·4	91	63	78	SSW 4	N 4	NW 2	10	7	7	12·4	
4	15·4	24·7	21·7	25·5	14·4	11·2	13·7	13·2	85	61	68	SSW 4	NW 6	NW 3	10	6	8	·	
5	15·9	24·7	17·3	25·1	14·7	11·7	13·2	12·6	87	57	86	SSW 3	NW 4	—	10	8	—	·	3 p. ☾◍
6	15·7	—	—	—	14·5	11·7	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	3·4	
7	—	—	—	25·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3·30 p. ☾◍
8	17·1	26·4	20·9	26·5	14·5	12·8	11·5	12·9	88	45	71	S 5	NNW 3	SE 4	4	5	8	2·4	
9	15·7	—	—	25·3	14·6	12·0	—	—	90	—	—	SE 6	—	—	6	—	—	·	1-1·30 p. ◍
10	14·8	25·5	17·1	26·2	13·1	10·2	16·1	12·4	81	67	76	S 5	NW 3	S 6	1	3	5	3·1	5·30 p. ◍
11	16·7	—	16·1	26·0	14·3	—	—	—	—	—	—	S 4	—	—	2	—	—	1·5	
12	16·8	26·7	19·4	**27·0**	14·9	12·8	15·9	11·7	90	61	70	S 3	SE 5	SSE 5	9	6	3	·	9 p. ◍
13	17·0	24·8	20·0	26·1	14·1	11·5	13·2	13·4	80	57	78	S 3	SE 5	SSE 5	0	8	6	0·7	in der Nacht vom 12. bis 13. ◍; 4 p. ◯
14	15·4	21·6	16·9	25·0	14·6	11·8	12·1	12·3	90	84	87	S 2	SE 3	SSE 5	0	8	8	1·6	1·30 p. leichter ◯; 4 p. ☾◍
15	17·2	21·9	19·7	24·2	13·8	12·7	13·3	13·0	87	68	76	S 1	SW 4	SSE 5	4	8	10	2·5	12 p. ◍
16	16·5	—	20·2	25·8	13·4	11·2	—	13·3	80	—	78	S 2	—	SE 5	9	—	8	1·4	11·30 a. ◍
17	17·2	26·2	19·7	26·2	15·2	12·7	11·1	11·9	87	44	70	SSW 3	SSW 5	SE 3	2	7	10	0·1	
18	17·2	23·2	18·9	24·2	**15·8**	11·6	13·1	11·8	79	62	71	SSW 3	SW 4	SE 5	2	5	5	·	1 p. ◯
19	17·1	22·6	—	25·8	14·6	11·5	12·1	—	80	60	—	SSE 3	SW 4	SE 3	5	6	—	0·3	
20	16·1	24·8	—	26·3	14·1	11·2	11·0	—	81	48	—	S 3	E 3	—	1	6	—	·	
21	16·5	24·4	19·4	25·9	14·2	11·2	11·7	11·8	80	52	71	S 2	ESE 1	ESE 5	1	8	6	·	11·30 a. ◍; 4 p. leichter ◍
22	17·6	21·7	18·2	25·2	14·8	11·5	15·5	13·0	77	81	84	SSE 3	N 3	SE 5	2	7	4	8·7	0·15 p. ☾◯; 4 p. leichter ◯
23	17·0	25·3	—	26·4	14·9	11·4	11·8	—	78	49	—	SSE 3	SE 4	—	2	5	—	2·5	
24	19·2	24·7	18·7	26·8	14·9	12·0	12·1	12·2	72	53	76	—	—	—	—	—	—	·	
25	17·6	21·9	17·1	24·9	13·9	12·1	12·3	13·1	81	64	91	—	—	—	—	—	—	·	4 p. ☾◯
26	15·2	19·7	16·5	25·0	14·3	12·0	12·5	13·0	94	74	93	—	—	—	—	—	—	9·7	
27	18·5	—	—	26·0	13·6	12·3	—	—	78	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	15·1	24·2	18·5	26·1	**13·0**	10·8	12·9	12·5	84	61	79	—	—	—	—	—	—	·	
29	15·8	25·2	20·0	26·4	13·4	11·7	10·3	11·5	88	**43**	66	—	—	—	—	—	—	·	
30	16·0	22·6	19·8	24·9	14·9	11·4	14·0	12·7	84	69	74	—	N 5	S 4	—	10	8	·	2 p. ◯
31	16·4	26·9	19·4	**27·0**	14·6	11·2	12·0	13·2	81	45	79	S 2	E 3	SSE 5	5	6	2	0·2	
																		Summe	
Mittel	16·4	24·1	19·0	25·6	14·3	11·7	12·8	12·7	84	59	77	3·2	4·0	4·2	4·4	6·7	6·8	52·8	

April ***1898.***

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·7	—	21·2	27·1	14·3	10·8	—	13·0	77	—	70	SW 4	—	SE 3	0	—	1	0·1	
2	18·2	16·6	19·1	26·0	14·4	12·2	13·1	12·7	77	94	77	S 2	SW 3	SSE 4	0	10	7	·	2·30 p. ☾◍
3	16·4	24·2	19·8	25·7	14·4	11·4	10·7	13·0	82	47	76	S 3	SSE 5	SE 3	0	5	3	21·2	
4	16·8	—	18·7	24·6	14·9	11·5	—	10·9	81	—	68	S 4	—	SE 4	0	—	4	·	3 p. leichter ◍
5	18·3	26·2	18·6	26·2	14·3	9·7	9·8	10·7	61	39	67	S 3	E 3	—	1	2	—	0·1	
6	16·6	23·4	—	26·1	13·0	10·8	11·8	—	77	55	—	SSE 4	S 5	—	1	6	—	·	2·45 p. ☾◯
7	15·6	24·6	—	26·8	13·7	11·1	11·0	—	84	48	—	SSW 5	SSE 5	—	0	7	—	1·4	2·15 p. ☾◍
8	15·9	21·9	17·2	26·1	13·6	11·8	14·5	12·3	88	74	84	S 5	E 3	SSE 4	3	9	9	1·0	2 p. ◍
9	16·7	21·1	17·6	25·5	13·8	12·0	12·2	13·3	86	66	89	S 1	SW 2	SSE 5	1	7	7	1·4	2 p. ◍
10	14·8	26·2	18·7	26·8	14·0	11·3	11·2	14·3	90	44	89	SW 4	N 3	S 4	4	6	7	0·3	3·30 p. ◍
11	16·5	23·4	18·9	25·9	14·2	12·0	12·4	12·5	86	58	77	S 3	NE 4	S 2	2	7	6	0·6	2 p. ◍
12	15·8	26·4	—	26·9	**15·5**	11·5	9·0	—	86	35	—	S 2	—	—	3	7	—	3·3	
13	16·1	25·3	19·8	25·7	13·5	11·2	12·5	12·6	82	53	73	S 3	SE 2	SSW 3	5	6	—	·	
14	16·4	16·5	17·3	24·0	14·2	11·7	12·9	11·5	84	92	79	S 1	S 1	—	—	10	7	·	1 p. ◍
15	18·3	21·5	—	24·9	14·8	12·3	16·0	—	79	84	—	S 4	SE 3	—	3	8	—	3·3	1 p. ◍
16	16·2	23·8	—	—	14·0	11·2	12·6	—	82	58	—	—	—	SSE 4	9	7	—	3·3	
17	—	—	18·2	—	—	—	—	11·0	—	—	71	—	N 3	SSE 4	—	—	7	·	
18	—	25·7	16·6	25·7	—	—	11·9	11·6	—	49	84	SSE 4	E 2	—	—	5	3	·	
19	14·2	25·1	17·2	26·4	12·5	10·1	11·8	13·0	84	52	89	—	W 3	—	2	6	—	·	3·30 p. ◍
20	14·5	27·2	—	27·2	12·6	10·6	11·0	—	86	41	—	SSE 4	SSE 4	SSE 5	—	3	—	8·8	
21	14·1	27·7	18·2	**28·0**	**11·9**	9·4	8·3	9·7	79	**30**	64	SSE 5	S 5	SSE 5	3	3	1	·	
22	14·9	22·3	16·6	**23·1**	12·1	9·5	8·9	9·4	75	45	67	SSE 5	S 5	—	3	1	1	·	
23	15·6	23·1	—	24·5	12·5	10·2	10·0	—	77	48	—	S 3	S 4	SE 4	6	7	—	·	
24	15·1	23·9	18·8	24·4	12·0	10·2	—	10·7	79	—	67	SE 2	SW 4	SSE 3	2	1	2	·	
25	16·6	24·8	18·9	26·0	13·4	10·4	10·4	10·1	74	45	62	SSE 3	S 2	SSW 2	2	4	2	·	
26	15·0	24·4	19·4	26·2	13·5	10·2	10·3	10·3	80	46	61	S 3	SSE 5	ESE 5	5	5	7	·	
27	15·7	24·9	19·8	25·2	14·9	—	10·4	10·5	—	45	61	SSE 4	SSE 4	SE 6	9	5	6	·	
28	17·6	23·9	20·0	23·9	14·4	11·2	10·5	10·0	75	48	58	S 3	N 4	—	3	5	0	·	
29	15·4	23·9	19·9	25·9	13·5	11·6	10·5	11·2	89	48	65	S 5	SE 3	SE 4	2	4	3	·	
30	16·8	23·7	—	24·7	14·8	11·3	10·9	—	80	50	—	S 4	SE 4	—	8	8	—	·	
																		Summe	
Mittel	16·1	23·8	18·6	25·7	13·7	11·0	11·3	11·5	81	54	73	3·3	3·8	3·9	3·0	5·7	4·4	44·8	

TOSAMAGANGA (Uhehe).

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Mai 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	17·1	—	19·7	24·7	**15·0**	11·4	—	10·7	79	—	64	SSE 3	—	—	5	—	—	·
2	16·2	24·7	18·8	25·5	13·8	10·2	10·5	11·5	74	46	72	SE 3	S 4	SE 4	2	3	1	·
3	16·1	24·7	17·4	26·9	12·6	9·7	10·5	9·5	71	46	64	SSE 4	S 1	SE 5	0	4	2	·
4	16·2	24·6	18·3	24·9	12·8	10·2	10·1	10·4	74	44	67	SSE 5	SE 3	SE 4	5	6	10	·
5	17·8	22·7	17·9	24·0	14·2	11·5	10·9	10·6	76	53	69	SE 4	ESE 5	SSE 4	9	9	10	·
6	14·8	—	19·2	25·2	13·0	10·2	—	9·9	82	—	60	SSE 5	—	SE 5	2	—	0	·
7	15·7	17·7	—	**21·8**	13·0	10·8	12·5	—	82	84	—	SSE 4	ESE 6	—	7	10	—	·
8	14·4	22·1	16·6	23·7	12·4	10·0	10·8	9·9	82	54	71	SW 5	E 6	SE 6	3	3	4	0·6
9	14·8	22·7	17·2	24·9	12·5	10·2	10·9	11·3	82	53	77	SE 5	SE 3	SSE 4	4	9	10	·
10	14·8	—	18·7	26·9	12·4	10·2	—	12·4	81	—	71	SE 4	—	SE 5	4	—	7	·
11	16·4	16·6	—	25·6	14·2	11·5	14·0	—	83	100	—	S 1	S 3	—	8	9	—	·
12	16·2	23·3	17·4	23·3	13·9	11·2	10·6	10·1	81	50	68	S 2	SE 6	SE 3	8	5	7	20·4
13	14·6	21·7	16·8	23·1	13·2	9·7	9·1	—	78	47	—	S 3	SE 3	—	—	6	—	·
14	13·8	23·7	—	24·0	12·2	9·6	11·0	—	82	51	-	S 2	ESE 5	—	2	6	—	·
15	13·6	27·1	19·3	**27·2**	12·3	10·8	9·3	11·8	93	**35**	71	S 4	W 2	ESE 4	3	3	0	·
16	13·2	25·7	18·6	25·8	11·1	9·3	10·6	10·6	82	43	67	S 5	E 5	SE 5	3	4	0	·
17	16·3	23·7	—	24·8	13·0	10·9	11·0	—	79	51	—	S 4	E 5	—	5	5	—	·
18	16·4	22·2	16·5	22·3	13·2	—	8·5	9·4	—	43	67	S 4	ESE 7	SE 4	1	5	0	·
19	15·4	—	17·7	24·2	12·5	10·0	—	10·0	77	—	67	E 6	—	SE 5	1	—	3	·
20	13·3	23·5	18·7	24·7	11·4	9·3	7·8	9·5	82	36	60	S 5	SE 3	SE 5	1	4	1	·
21	13·7	24·3	17·8	24·8	11·5	9·1	8·4	9·9	78	37	66	S 5	SE 2	SE 5	0	5	1	·
22	13·7	22·7	18·4	24·7	11·9	9·1	9·0	9·4	79	44	60	S 5	SE 3	SE 3	1	5	1	·
23	13·3	23·2	18·3	23·9	11·5	9·3	9·5	9·4	84	45	60	S 6	SE 4	SE 3	0	2	0	·
24	12·7	23·5	16·4	23·7	10·9	9·4	8·7	8·0	87	41	58	S 6	E 3	SE 5	0	1	0	·
25	12·2	—	16·8	23·8	**9·0**	9·0	—	7·5	85	—	53	S 6	—	SE 5	0	—	0	·
26	12·6	—	17·0	24·3	10·9	8·9	—	8·3	82	—	57	S 5	—	SE 5	0	—	1	·
27	12·2	—	16·9	24·7	10·9	8·8	—	8·7	83	—	62	SSW 5	—	SSE 6	0	—	1	·
28	12·1	24·2	18·3	26·3	10·6	8·5	9·4	10·4	81	42	61	SSW 5	SE 2	SE 3	0	3	1	·
29	13·9	25·7	17·1	25·8	12·0	9·9	9·3	10·1	84	39	69	S 2	E 2	SE 5	1	3	3	·
30	13·8	23·0	18·4	23·0	12·5	9·9	9·0	10·4	84	43	67	S 3	E 2	SE 3	1	8	10	·
31	14·4	—	16·4	23·0	13·0	11·0	—	9·2	90	—	66	—	—	—	—	—	—	·
																		Summe
Mittel	14·6	23·2	17·8	24·6	12·4	10·0	10·0	10·0	81	49	65	4·2	3·7	4·4	2·6	5·1	3·0	21·0

Juni 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	14·2	19·8	16·1	**25·2**	12·4	9·8	8·9	7·9	81	52	58
2	13·3	20·4	15·0	21·1	10·6	8·5	7·9	7·9	74	44	62
3	13·3	20·4	15·3	21·2	11·5	8·5	8·8	8·3	74	49	64
4	12·6	22·2	16·4	22·6	10·0	8·5	10·5	9·2	79	53	67
5	13·4	22·9	16·6	23·7	10·9	9·0	9·5	9·9	79	46	71
6	12·6	24·2	18·4	24·6	9·8	8·5	10·4	10·9	79	46	70
7	13·8	22·6	16 7	23·9	11·2	9·1	9·2	9·7	78	45	69
8	13·7	17·5	—	**18·8**	12·4	8·4	9·0	—	72	61	—
9	11·9	20·7	15·4	21·2	10·4	7·6	7·9	8·3	74	46	68
10	12·2	20·4	14·7	21·6	7·9	8·2	7·8	8·3	77	44	67
11	11·0	23·0	16·2	23·7	9·0	7·6	11·4	7·5	78	55	55
12	11·7	21·7	16·3	23·1	10·0	8·2	7·0	7·3	80	36	53
13	12·6	—	15·9	21·8	11·0	7·8	—	7·2	72	—	54
14	11·4	—	15·3	21·4	10·2	—	—	8·3	—	—	64
15	11·2	20·7	14·1	21·1	9·4	7·6	7·9	7·3	78	49	61
16	10·3	20·2	13·8	20·9	8·6	7·5	6·5	7·2	80	37	62
17	10·0	21·1	14·1	21·7	**7·2**	5·8	5·9	6·5	63	**32**	54
18	10·4	23·1	14·2	24·1	8·1	6·3	8·5	7·9	66	41	65
19	11·6	21·9	—	22·3	9·8	7·6	7·9	—	78	41	—
20	12·6	20·5	14·3	21·7	10·4	—	8·1	7·3	—	45	61
21	11·6	—	15·1	21·5	8·6	7·6	—	8·3	78	—	66
22	12·3	21·6	14·6	22·2	8·5	7·6	7·9	7·4	71	43	61
23	10·5	22·0	13·4	22·7	9·0	6·3	8·5	8·0	66	43	70
24	11·4	21·7	14·6	22·2	9·7	7·6	8·8	7·4	78	46	61
25	11·8	20·3	14·4	21·7	10·3	8·2	8·8	8·0	80	50	70
26	11·5	19·6	14·8	21·5	9·0	7·7	8·5	7·6	76	51	61
27	11·9	23·3	16·9	24·0	10·2	8·2	7·2	8·0	79	34	56
28	14·6	21·4	16·7	24·7	12·0	9·2	7·9	9·4	74	43	67
29	15·3	24·7	—	25·1	**13·0**	9·8	10·5	—	76	46	—
30	14·9	20·7	16·4	21·6	11·8	9·5	8·7	10·0	76	48	72
Mittel	12·3	21·4	15·4	22·4	10·1	8·1	8·5	8·2	76	45	63

Juni 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p
1	SE 7	SE 6	SE 4	9	5	9
2	S 4	SE 5	SE 5	2	3	4
3	S 3	SE 3	SSE 5	1	5	5
4	S 4	SE 3	SE 5	0	6	10
5	S 4	SE 2	SE 5	6	6	3
6	S 5	E 1	SE 5	1	5	4
7	S 4	ESE 5	SE 5	3	3	4
8	SE 8	SE 5	—	9	9	—
9	SE 5	SE 7	SSE 4	0	2	0
10	S 6	SE 6	SE 5	8	3	0
11	S 5	W 3	SE 4	0	2	1
12	S 4	ESE 5	SE 4	0	2	1
13	S 5	—	SE 5	0	—	0
14	S 5	—	S 4	1	—	0
15	S 5	S 2	SSE 4	1	0	0
16	S 6	S 4	SSE 5	0	0	0
17	S 4	S 4	SSE 5	0	0	0
18	S 5	SE 2	SSE 5	0	1	0
19	S 6	SE 4	—	0	5	—
20	S 6	ESE 6	SSE 5	0	3	0
21	S 6	—	SSE 6	0	—	0
22	S 3	SE 3	SSE 5	0	6	1
23	S 6	S 1	SSE 5	0	6	1
24	SSE 6	E 4	SE 6	0	2	1
25	SSE 6	E 6	SE 3	1	9	1
26	SSE 5	E 7	SE 6	0	5	0
27	S 5	SE 5	S 2	0	4	5
28	SSE 2	E 6	S 3	4	7	0
29	SSE 2	NE 2	—	5	4	—
30	S 4	E 6	SE 6	4	5	1
Mittel	4·9	4·6	4·5	1·8	4·0	1·9

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	14·2	19·0	15·4	20 1	**12·6**	10·4	—	—	86	—	—	SSE 5	—	—	6	—	-	·
2	12·3	18·0	14·3	18·5	10·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
3	12·6	24·6	15·1	25·1	9·6	8·2	8·0	7·8	75	35	61	SSE 6	SE 5	ESE 5	3	1	2	·
4	11·3	—	14·8	21·0	8·9	7·6	—	7·9	76	—	64	S 6	—	SSE 6	3	—	1	·
5	13·1	20·7	15·2	20·7	9·7	9·0	7·5	7·8	80	42	61	SE 4	NE 3	SSE 5	9	2	3	·
6	12·5	22·7	15·0	22·7	9·8	7·5	7·3	8·8	70	36	70	SE 5	NE 2	SSE 5	1	0	1	·
7	11·6	23·7	—	24·7	9·4	8·0	8·1	—	79	34	—	S 3	N 3	—	0	2	—	·
8	10·8	24·9	—	**25·7**	8·5	7·0	8·2	—	73	35	—	S 4	NW 3	—	0	2	—	·
9	10·2	24·9	—	25·1	8·7	7·1	7·6	—	76	33	—	S 4	SSE 2	—	0	0	—	·
10	11·4	21·9	15·7	23·6	9·6	7·9	7·5	7·4	79	38	56	S 5	E 7	SSE 6	0	0	3	·
11	12·3	18·4	14·3	20·4	9·4	7·5	7·2	9·0	71	46	74	SE 6	ESE 7	SSE 3	4	1	2	·
12	11·4	22·0	15·0	24·0	10·4	7·8	7·9	—	79	40	—	S 4	—	—	1	—	—	·
13	12·1	21·4	16·6	24·9	—	8·0	8·1	8·7	76	43	62	S 3	SE 6	SE 6	0	1	9	·
14	12·2	21·5	14·6	21·8	—	8·7	8·3	8·2	82	44	66	S 4	NW 2	SE 6	1	3	7	·
15	13·6	20·8	15·4	22·2	11·2	8·5	9·0	9·0	74	50	69	SSE 4	SE 5	SE 5	2	5	1	·
16	13·8	23·2	16·6	23·6	12·2	8·5	8·0	7·6	73	38	54	SSE 4	SE 1	S 5	0	4	1	·
17	12·4	22·9	15·5	22·9	11·0	9·5	8·0	—	89	39	—	S 4	SE 3	—	0	3	—	·
18	12·2	22·0	17·0	22·3	10·3	8·7	—	—	82	—	—	S 5	—	—	0	—	—	·
19	11·9	18·7	14·6	19·2	10·6	—	—	8·2	—	—	66	—	—	S 5	—	—	3	·
20	12·4	17·6	12·1	**18·0**	10·3	8·7	7·5	7·1	82	51	67	SSE 6	SE 6	S 6	3	1	0	·
21	10·6	19·2	14·1	19·5	8·7	6·9	6·8	—	73	41	—	S 7	S 6	—	0	0	—	·
22	9·9	18·2	13·1	20·6	**7·9**	6·8	7·2	8·5	75	51	76	S 7	SE 6	SSE 6	0	0	0	·
23	10·3	19·4	13·6	20·0	9·8	6·6	7·0	6·5	71	42	56	S 6	SE 4	SE 6	0	1	2	·
24	10·5	22·5	16·8	24·6	9·4	7·0	6·4	—	74	32	—	S 5	ESE 5	—	0	2	—	·
25	12·7	18·6	15·1	20·5	10·5	6·6	7·6	8·2	61	48	66	S 4	SE 5	SE 5	0	1	1	·
26	12·4	19·6	14·3	21·5	10·7	8·0	7·0	7·0	76	42	58	SSE 5	SE 3	SE 6	3	5	1	·
27	10·4	20·3	14·0	21·3	9·3	7·4	6·1	7·2	78	35	60	SSE 6	SSW 3	SSE 5	0	5	2	·
28	10·3	20·0	13·9	20·9	8·3	5·7	5·2	5·6	60	30	48	SSE 5	SSW 2	SE 6	0	3	1	·
29	11·0	20·1	14·7	22·4	8·5	6·2	5·0	6·3	63	**29**	51	S 5	E 3	ESE 6	0	2	1	·
30	12·3	23·1	14·9	23·6	9·3	4·5	6·4	7·1	46	30	56	S 6	N 3	ESE 6	0	0	2	·
31	12·5	23·4	15·7	24·0	10·3	5·9	—	8·9	55	—	67	SSE 4	—	SE 4	0	—	3	·
																		Summe
Mittel	11·8	21·1	14·9	22·1	9·8	7·6	7·3	7·8	74	39	62	4·9	3·9	5·4	1·2	1·8	2·2	0·0

Mai: Der Regen fiel nachmittags. — Juni: Nur am 28. 2·30 *p* ◍ 0 (unmessbar).

TOSAMAGANGA (Uhehe).

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

August 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							
1	11·4	21·2	15·4	21·9	11·3	8·3	8·3	8·9	83	44	68	S 6	SSE 2	ESE 6	0	7	4	·
2	12·1	19·8	15·4	20·6	10·9	8·1	7·3	7·9	77	43	61	S 5	ESE 6	ESE 7	5	5	3	·
3	13·0	18·2	15·4	19·8	11·5	8·3	7·1	7·0	75	45	53	SSE 4	SE 5	ESE 5	1	9	10	·
4	11·9	18·8	15·1	19·8	11·0	8·1	—	6·7	78	—	52	SSW 5	—	ESE 6	1	—	2	·
5	13·3	17·4	14·4	18·1	11·1	8·6	7·6	—	76	52	—	SE 5	ESE 7	—	3	7	—	·
6	13·9	16·8	13·8	**16·9**	11·6	8·6	8·3	7·8	73	59	65	SE 4	ESE 6	SE 4	2	7	1	·
7	12·1	18·8	14·4	18·8	10·2	7·7	7·0	7·4	74	43	60	SE 7	S 6	ESE 6	0	1	1	·
8	11·3	20·3	14·7	20·8	10·0	7·4	7·0	6·1	75	40	50	S 5	E 3	ESE 5	1	2	1	·
9	12·3	19·6	16·9	20·2	11·0	7·7	7·5	8·2	73	44	65	SE 6	E 4	E 6	0	2	2	·
10	12·4	19·7	14·8	20·5	12·1	8·7	8·3	8·5	81	49	68	SE 6	ESE 4	ESE 3	6	2	1	·
11	13·0	21·8	16·6	22·4	11·6	8·4	6·8	8·3	76	36	59	SE 5	E 2	ESE 6	3	5	10	·
12	13·6	19·8	15·3	20·9	12·5	8·5	7·7	8·5	73	45	65	SE 4	ESE 6	SE 5	2	6	3	·
13	12·8	20·0	14·7	20·7	11·9	7·2	7·3	7·4	65	43	58	SE 4	SE 5	SE 5	0	3	3	·
14	11·1	18·3	13·4	19·0	10·2	6·6	7·3	7·4	67	47	64	SE 6	SE 4	SE 6	2	1	2	·
15	14·4	21·4	15·2	21·6	**9·7**	6·2	—	—	51	—	—	SE 6	—	—	1	—	—	·
16	14·2	20·4	15·3	20·6	12·3	—	8·6	8·9	—	48	69	—	ESE 6	SE 5	—	3	0	·
17	13·9	21·6	16·8	21·6	12·0	9·5	8·0	—	81	41	—	SE 4	ESE 5	—	1	5	—	·
18	14·3	18·1	14·3	18·9	**13·4**	7·8	8·3	7·8	64	54	64	ESE 5	SE 6	ESE 5	6	3	—	·
19	13·3	19·4	15·0	20·3	12·0	7·6	7·2	6·9	66	42	55	ESE 7	SE 6	ESE 5	9	1	3	·
20	12·3	19·1	14·4	20·4	10·0	7·7	6·4	6·6	73	39	54	ESE 5	S 3	—	6	0	3	·
21	13·1	23·6	15·9	24·0	10·2	7·4	8·5	—	66	39	—	ESE 4	W 2	—	0	1	—	·
22	12·7	24·2	16·0	**24·2**	12·0	8·3	8·7	—	79	34	—	S 5	ESE 4	ESE 5	0	3	1	·
23	12·3	22·3	16·6	23·1	11·4	8·2	7·8	8·6	76	40	60	S 5	SW 3	ESE 5	0	4	1	·
24	13·1	19·8	15·9	21·2	11·3	8·3	9·3	9·0	74	54	67	SSE 5	S 4	SE 6	0	0	1	·
25	12·7	22·3	15·3	22·4	10·3	8·3	7·6	—	77	38	—	SE 3	W 2	—	0	0	—	·
26	12·3	22·6	16·7	22·8	11·0	7·0	7·0	8·4	66	**84**	59	S 5	SE 4	—	0	0	—	·
27	12·7	21·4	16·6	21·7	10·6	8·3	7·2	—	77	40	—	SSE 4	SE 5	—	0	1	—	·
28	13·9	22·1	15·8	22·6	12·3	9·4	7·6	—	80	39	—	SE 5	SE 7	—	3	5	—	·
29	14·6	20·2	16·1	21·0	13·3	8·9	8·2	8·3	73	46	62	S 4	E 6	SE 6	3	4	2	·
30	13·8	20·3	16·0	20·7	12·0	8·5	8·1	—	73	46	—	ESE 5	ESE 5	—	2	4	—	·
31	13·1	21·6	16·7	21·9	11·4	8·6	8·6	7·7	77	—	55	S 3	SE 5	ESE 6	0	1	1	·
																		Summe
Mittel	12·9	20·4	15·4	20·9	11·4	8·1	7·7	7·8	73	44	61	4·9	4·6	5·4	1·9	3·2	2·6	0·0

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	6p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	6p	relative 7a	2p	6p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	13·8	21·3	16·9	21·7	12·3	6·8	8·3	8·5	58	44	59
2	13·7	20·3	16·7	21·4	12·8	8·9	9·1	8·8	76	51	61
3	15·3	21·8	17·0	22·9	12·1	9·9	8·5	—	76	44	—
4	16·1	21·3	17·3	23·0	13·4	—	—	8·7	—	—	58
5	15·6	21·2	16·4	22·3	12·2	9·2	7·8	8·4	70	41	60
6	13·6	20·6	16·7	21·2	11·5	8·5	8·7	8·6	74	49	60
7	14·1	19·3	16·4	**20·4**	12·0	8·1	8·2	7·9	68	49	58
8	13·4	21·1	16·4	21·2	**9·9**	8·3	8·4	7·9	73	45	58
9	13·8	22·8	17·0	23·5	11·0	7·9	7·9	8·6	68	39	60
10	14·6	23·5	17·1	24·0	12·2	8·1	9·1	8·5	65	42	58
11	13·6	25·0	17·2	25·1	12·9	8·5	—	—	74	—	—
12	18·1	25·0	17·9	27·4	12·3	9·8	10·0	9·8	64	43	65
13	15·7	28·9	20·4	**28·9**	12·9	9·1	10·2	10·3	68	35	57
14	18·4	23·4	19·5	25·1	**14·7**	10·9	11·3	—	68	53	—
15	15·1	21·0	18·1	21·9	14·1	9·4	9·0	8·7	74	49	55
16	17·1	20·6	17·2	21·7	13·7	—	7·9	—	—	43	—
17	15·4	21·3	18·1	22·3	14·3	10·0	10·0	9·4	77	54	61
18	15·4	22·2	18·1	23·0	13·1	9·7	9·9	9·1	74	50	59
19	15·1	21·4	17·2	23·2	12·7	8·6	9·1	9·9	67	45	68
20	16·1	20·0	16·8	21·7	14·2	10·1	—	9·9	75	—	70
21	15·4	22·1	17·3	22·2	13·0	9·6	9·2	9·6	73	47	65
22	13·7	22·1	18·8	22·4	12·6	8·9	9·9	—	76	50	—
23	14·3	21·9	17·2	22·4	12·7	9·3	—	7·5	77	—	51
24	15·2	21·7	17·4	22·0	13·0	8·5	—	8·2	66	—	56
25	—	—	16·3	21·9	14·3	—	—	9·6	—	—	69
26	17·0	20·6	17·1	20·8		9·0	—	9·1	63	—	63
27	17·2	22·3	16·9	22·8	14·1	—	—	5·8	—	—	61
28	15·9	22·4	17·4	24·4	13·7	9·3	8·4	9·0	68	41	60
29	16·4	24·3	17·2	27·7	13·0	9·6	6·7	9·0	70	**30**	61
30	15·8	24·9	16·6	25·1	12·8	9·2	9·5	8·7	68	39	62
Mittel	15·3	22·2	17·4	23·1	12·9	9·0	8·0	8·8	70	45	60

September 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	6p	Bewölkung 7a	2p	6p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
1	S 4	ESE 5	E 7	0	2	2	·	
2	SE 4	E 6	E 6	0	7	1	·	
3	SE 4	E 6	—	1	5	—	·	
4	—	—	E 6	—	—	3	·	
5	—	E 6	—	0	1	1	·	
6	SE 4	E 6	—	0	2	1	·	
7	SSE 4	ESE 6	ESE 6	0	3	2	·	
8	SSE 3	SE 5	ESE 6	0	1	1	·	
9	SSE 4	E 6	ESE 6	0	0	3	·	
10	SSE 4	E 5	ESE 6	0	0	2	·	
11	S 5	—	—	0	—	—	·	
12	S 2	NW 3	ESE 5	0	6	6	·	
13	S 3	N 2	SSE 3	0	3	3	·	
14	SSE 3	E 5	SE 6	0	1	1	·	
15	SE 4	E 6	ESE 5	0	6	1	·	
16	—	E 7	ESE 5	—	5	1	·	
17	E 5	NE 4	SE 4	8	3	1	·	
18	ESE 4	E 6	ESE 6	1	2	0	·	
19	SSE 3	ESE 5	ESE 5	0	3	2	·	
20	E 5	SE 4	ESE 5	4	8	0	·	
21	SE 4	ESE 4	ESE 6	1	5	2	·	
22	SE 3	SE 4	—	4	6	—	·	
23	S 4	—	ESE 5	0	—	4	·	
24	E 5	—	ESE 5	2	—	4	·	
25	—	—	E 5	—	—	9	·	
26	—	—	—	—	—	—	·	
27	—	E 6	—	—	6	—	·	
28	S 4	E 5	ESE 6	1	6	6	·	
29	SE 3	E 4	ESE 6	1	7	4	·	
30	SSE 4	E 2	—	1	6	3	·	
							Se.	
Mittel	3·8	4·5	5·5	1·0	4·0	2·5	0·0	

am 12. IX. 3 p. T und leichter ◍

October 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	14·7	23·2	16·1	23·4	13·6	9·5	8·6	—	77	40	—	SE 5	E 5	ESE 6	4	6	6	·
2	13·2	18·7	15·6	21·5	12·5	8·7	8·9	8·4	78	56	64	SE 6	E 5	ESE 5	5	7	0	·
3	15·4	22·7	15·4	23·5	12·9	8·5	8·5	8·3	65	41	66	SE 6	E 3	ESE 5	5	7	6	·
4	15·5	22·7	15·9	23·4	12·2	9·5	9·5	9·1	72	47	68	SE 3	W 3	SE 4	4	9	0	·
5	14·4	26·3	18·0	26·7	**11·9**	9·0	10·7	10·9	73	42	71	S 2	W 2	S 3	1	8	3	·
6	15·0	25·4	15·4	27·8	13·0	9·6	10·4	9·6	76	43	74	SSE 3	W 1	SE 3	1	6	0	·
7	15·6	25·7	16·9	26·1	12·6	9·5	8·7	9·0	72	36	68	S 3	E 6	SE 5	1	3	0	·
8	14·6	21·2	16·4	21·8	14·0	9·2	8·0	8·0	75	43	58	S 5	E 5	SE 4	9	4	0	·
9	14·7	16·4	15·7	**18·1**	14·4	11·0	10·2	9·9	89	74	75	E 6	E 5	ESE 3	10	10	0	·
10	17·4	23·6	17·1	24·3	13·1	10·5	9·5	10·5	72	47	73	E 5	E 6	ESE 4	5	6	3	·
11	17·1	23·9	16·8	27·4	15·1	10·2	10·4	10·5	71	47	74	S 3	SE 4	ESE 4	0	7	0	·
12	19·8	21·4	18·0	27·5	14·3	11·6	—	—	68	—	—	S 1	—	—	1	—	—	·
13	19·0	22·9	17·6	26·9	14·9	—	11·0	11·8	—	53	79	SE 2	NE 5	SE 3	3	10	0	·
14	15·7	25·4	16·7	25·6	13·8	11·0	8·7	9·0	83	36	67	S 3	E 6	SSE 4	0	4	0	0·0
15	16·9	21·9	17·7	22·9	14·9	10·5	8·2	—	74	43	—	SSE 2	E 6	ESE 4	1	4	0	·
16	16·1	21·5	17·0	22·3	13·3	7·6	5·3	8·5	55	27	60	E 4	E 7	SE 3	0	4	0	·
17	18·0	26·1	17·3	26·2	14·6	—	9·7	9·9	—	39	68	—	E 1	ESE 6	—	3	2	·
18	17·2	25·0	17·9	26·8	14·1	10·2	7·4	9·6	71	31	63	ESE 6	E 6	ESE 5	1	2	0	·
19	16·9	22·4	17·0	22·7	15·5	10·5	7·5	9·0	74	37	68	—	E 8	ESE 2	—	1	0	·
20	17·7	24·6	17·3	25·5	13·2	—	6·6	9·0	—	29	62	—	E 5	E 5	—	1	0	·
21	18·5	25·0	18·2	27·7	14·4	8·0	7·3	8·8	51	31	57	E 3	NE 4	ESE 4	0	6	1	·
22	20·4	26·4	18·4	26·8	15·4	8·0	5·8	7·6	45	**23**	49	ESE 5	—	ESE 5	1	4	0	·
23	19·5	25·8	18·1	27·0	**16·2**	8·1	7·0	7·4	72	29	51	E 4	E 5	ESE 5	3	5	0	·
24	16·8	24·4	18·6	26·9	15·5	7·4	8·1	—	53	36	—	—	E 6	E 6	5	—	4	·
25	18·0	20·7	16·4	22·7	15·2	7·0	8·2	8·7	48	46	68	E 4	ESE 6	SE 2	3	8	2	·
26	15·3	22·7	16·6	23·7	13·4	7·4	7·1	8·2	57	35	58	SSE 2	E 6	ESE 4	1	1	0	·
27	17·4	24·2	16·9	25·2	13·2	9·1	7·4	7·9	62	33	56	SE 4	E 6	SE 3	1	1	0	·
28	17·3	26·1	17·8	27·2	13·3	9·8	6·4	8·8	71	25	59	S 2	E 3	E 5	1	4	3	·
29	15·9	28·4	18·0	28·9	13·9	9·5	7·6	8·8	72	26	58	S 3	NE 3	ESE 3	1	3	3	·
30	15·8	26·5	18·2	28·5	13·0	9·2	—	8·8	69	—	57	S 3	—	E 4	0	—	0	·
31	19·0	28·7	18·5	**29·0**	13·2	9·0	10·0	9·0	55	34	57	S 2	NE 2	ESE 3	1	4	0	·
																		Summe
Mittel	16·4	23·9	17·1	25·3	13·9	9·3	8·3	9·1	68	39	64	3·6	4·6	4·1	2·4	3·7	1·1	0·0

October: Am 13. 1—4*p* R◍^{0}; am 29. 9*p* ∈.

November **TOSAMAGANGA (Uhehe).** *1898.*

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	9 *p*	
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	18·3	25·4	17·8	28·0	15·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	19·3	25·9	18·1	27·1	15·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	17·9	25·2	18·6	26·1	14·3	10·1	8·8	8·5	66	37	53	ESE 4	E 5	ESE 3	3	3	0	·	8·18 p. Sternschnuppe durch den Delphin von N nach S, Dauer
4	18·8	25·6	18·7	27·1	15·0	9·1	8·5	9·0	57	35	58	SSE 2	ESE 5	SE 5	1	0	0	·	[8 Sec., bei der 5. Sec. helles Aufleuchten
5	18·0	25·6	19·0	27·2	15·0	9·2	9·4	10·6	60	39	65	SSE 3	E 6	ESE 6	2	4	0	·	
6	22·0	27·3	19·8	29·1	**17·1**	12·9	10·5	9·6	66	39	57	SE 4	ESE 7	SE 3	1	5	0	·	
7	21·3	27·4	19·6	29·0	15·6	11·0	10·5	9·8	59	38	57	SE 1	—	SE 3	0	5	0	·	
8	19·4	29·1	19·7	**29·8**	14·3	10·1	12·1	9·0	60	40	53	SE 2	NNW 2	ESE 6	1	6	0	·	3·15-4 p. ◍ R aus S
9	16·8	26·4	18·8	28·2	15·2	10·0	9·5	11·5	71	37	71	S 3	ESE 1	—	1	5	0	·	
10	18·0	26·3	19·0	28·2	15·6	11·0	9·4	—	72	37	—	SE 3	E 6	ESE 5	1	4	0	4·4	
11	17·2	24·4	19·0	25·3	15·2	10·2	8·9	9·8	70	39	65	SE 2	E 5	E 4	1	9	3	·	
12	19·6	25·3	18·7	26·5	16·5	10·8	8·9	9·5	64	37	59	ESE 3	ESE 4	SE 2	6	8	3	·	
13	17·6	25·0	18·8	26·8	15·2	9·8	8·8	9·6	66	39	60	S 4	E 3	SE 4	1	7	0	·	
14	17·4	23·9	18·1	25·5	14·6	11·0	9·8	9·4	75	45	61	SSE 4	E 5	ESE 5	4	6	0	·	
15	18·4	25·0	17·8	25·9	15·4	10·8	9·5	9·4	70	40	63	S 5	ESE 4	ESE 5	1	5	0	·	
16	17·8	25·8	18·5	27·8	15·1	10·0	8·4	—	67	34	—	SE 5	E 3	SE 4	1	6	0	·	
17	17·9	25·4	18·6	26·8	16·1	10·0	8·8	10·2	66	37	64	SE 6	SE 5	—	2	3	0	·	
18	17·8	23·9	17·8	25·3	15·6	10·4	—	11·0	69	—	72	ESE 6	ESE 5	ESE 4	2	3	1	·	
19	17·8	24·7	18·6	26·8	14·3	10·0	7·0	8·1	67	**31**	51	ESE 5	ESE 6	SE 3	1	1	0	·	
20	17·9	25·7	18·7	26·8	14·8	7·4	8·0	7·4	49	33	46	SE 6	E 6	ESE 6	1	0	0	·	8·50 p. Sternschnuppe in Eridarus von rechts oben nach links
21	16·6	25·4	19·7	27·7	14·3	9·0	—	10·0	64	—	59	SE 4	ESE 7	SE 2	0	3	5	·	[unten, Dauer 3 Sec.; liess einen hellen Streifen zurück
22	17·6	25·3	18·6	25·7	16·0	9·8	9·0	9·8	66	37	62	SE 5	ESE 7	ESE 4	6	3	0	·	
23	17·9	25·7	18·8	28·2	15·4	9·7	8·4	9·6	65	34	60	SE 4	ESE 5	ESE 5	6	5	0	·	
24	18·1	26·3	19·6	28·3	15·1	9·1	9·0	9·8	59	36	57	S 3	ESE 2	ESE 5	1	6	0	·	
25	18·0	26·5	19·4	27·6	15·3	11·0	9·3	9·5	71	36	57	SE 3	E 1	—	2	7	0	·	
26	18·3	24·4	18·4	27·3	15·3	10·6	12·3	10·0	68	54	64	SSE 4	SW 1	ESE 4	1	9	7	6·6	1 p. ◍
27	16·9	23·7	18·9	24·6	14·6	11·3	11·6	11·0	79	53	68	SE 3	ESE 2	ESE 2	4	9	9	·	0·30-1 p. R ◍ in SE
28	17·9	22·1	18·6	26·2	15·2	—	10·9	11·1	—	55	70	—	SW 5	ESE 5	—	10	5	·	1·30 p. R in S; 3-4·30 p. R ◍ ▲; Hagelkörner bis 8 mm
29	17·6	21·4	18·5	**23·5**	**13·3**	11·8	13·3	—	79	70	—	SSE 3	NW 2	—	2	9	—	48·4	[Durchmesser
30	18·2	25·6	18·9	26·4	14·6	11·3	8·5	9·1	73	35	57	ESE 5	ESE 5	ESE 3	1	3	0	·	
																		Summe	
Mittel	18·2	25·3	18·8	27·0	15·1	10·3	9·5	9·7	67	40	60	3·8	4·3	4·1	2·0	5·2	1·2	59·4	

December *1898.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	17·9	24·4	18·6	25·4	14·0	9·8	7·4	—	65	33	—	ESE 3	ESE 5	—	1	8	—	·	
2	19·4	26·4	19·9	27·0	15·4	8·9	—	9·9	54	—	57	ESE 3	ESE 4	ESE 3	1	3	0	·	
3	18·4	22·2	19·4	27·6	15·5	10·5	9·4	10·5	66	48	63	S 2	E 6	ESE 4	3	9	1	·	
4	18·6	26·3	20·5	27·4	14·8	10·2	—	10·4	64	—	57	S 2	—	E 3	4	—	0	·	
5	18·3	24·9	20·0	26·5	14·4	9·5	8·1	10·3	61	35	59	S 3	ESE 7	SE 3	—	4	0	·	
6	18·2	25·6	19·6	25·8	15·3	11·3	8·2	9·4	74	33	55	ESE 5	ESE 5	ESE 4	1	3	0	·	
7	18·9	26·2	19·3	26·2	15·0	—	8·4	9·3	—	33	56	SSW 4	E 6	ESE 4	0	3	0	·	
8	18·0	27·4	20·5	28·3	15·3	9·9	8·1	8·9	65	30	50	S 3	E 5	ESE 6	0	4	0	·	
9	20·1	25·8	19·7	27·0	15·1	8·8	8·7	10·3	50	35	60	SE 4	ESE 6	ESE 3	0	5	0	·	
10	18·8	25·7	19·9	26·1	**16·4**	10·8	9·0	10·8	67	37	62	S 3	ESE 5	SE 3	3	4	2	·	
11	18·9	23·7	20·6	26·5	16·2	11·6	8·3	9·5	71	38	53	SSE 2	E 4	E 5	1	6	6	·	1 p. R ◍ E; 8-9 p. R ◍ S und SE
12	17·9	19·7	17·6	22·6	**16·4**	11·7	11·1	11·7	77	65	78	—	E 5	S 5	—	9	5	0·2	11·15 a. R ◍; 2 p. R ◍, Richtung S
13	17·1	25·3	19·1	25·3	15·6	—	10·9	11·5	—	46	69	—	ENE 2	SE 5	—	8	0	4·1	
14	17·9	25·0	19·2	25·9	15·9	11·8	10·0	11·5	78	42	69	SE 4	E 5	E 4	4	6	0	·	
15	18·4	25·6	19·5	27·0	15·3	11·6	8·2	—	75	34	—	ESE 3	E 4	E 6	1	4	0	·	
16	18·9	27·9	19·4	27·9	15·4	11·3	11·3	10·1	69	41	60	W 2	NW 3	ESE 5	1	7	0	·	
17	18·6	23·8	18·6	**28·9**	15·0	12·1	10·0	11·5	76	46	72	E 3	NE 4	SE 3	1	7	0	·	3 p. R ◍ N
18	18·6	27·3	19·8	27·3	15·4	10·6	9·5	10·0	67	36	57	S 2	NW 3	E 5	0	7	0	0·6	
19	19·4	26·4	19·4	26·6	15·3	10·5	7·7	—	63	**30**	—	SE 3	N 4	SE 3	0	6	1	·	
20	19·3	20·6	19·6	26·1	16·0	11·6	12·1	10·8	69	67	64	ESE 5	NW 4	ESE 4	1	9	1	·	1·30 p. leichter ◍
21	20·0	25·6	16·4	27·9	15·2	10·9	—	12·7	61	—	92	S 2	—	SE 2	5	—	8	0·4	3 p. ◍
22	16·0	18·9	17·4	19·2	15·3	11·8	13·5	12·9	87	83	87	S 3	NE 2	S 3	10	9	10	2·7	in der Nacht vom 21. bis 22. ◍; 10 a. ◍ T
23	17·7	18·9	16·1	25·5	15·4	12·6	12·1	12·1	83	75	89	S 3	SSE 4	S 4	10	10	10	1·0	
24	16·2	24·3	20·8	25·6	13·9	11·9	—	—	87	—	—	SE 3	—	WSW 5	9	—	10	·	in der Nacht vom 24. bis 25. ◍
25	14·8	21·7	17·2	21·7	13·5	—	14·3	13·2	—	74	91	—	NW 3	N 2	—	9	10	14·1	
26	16·2	23·4	19·3	23·4	14·3	12·9	12·8	11·9	95	61	71	W 1	NW 2	W 1	10	8	10	0·3	
27	15·5	21·1	17·6	21·1	15·5	—	—	11·0	—	—	73	—	—	S 1	—	—	1	·	
28	15·6	22·4	15·8	23·6	14·3	12·0	—	13·1	91	—	98	S 1	—	—	9	—	—	·	in der Nacht vom 28. bis 29. ◍
29	15·6	18·8	16·1	**19·0**	14·2	12·4	13·5	12·9	93	84	94	NW 2	—	SE 2	10	9	2	7·0	11 a. ◍
30	16·5	20·6	16·7	20·6	14·4	12·9	14·6	13·6	93	81	96	N 1	N 2	SE 2	10	8	1	·	in der Nacht vom 30. bis 31. ◍
31	15·3	15·0	15·1	21·6	**12·8**	—	—	12·8	—	—	100	—	—	SE 2	—	—	10	10·0	
																		Summe	
Mittel	17·8	23·7	18·7	25·2	15·0	11·2	10·3	11·2	73	49	72	2·8	4·2	3·5	3·8	6·2	3·0	40·4	

Januar **TOSAMAGANGA (Uhehe).** *1899.*

$\varphi = 7° 52'$ S. Br. $\lambda = 35° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	16·0	16·9	16·6	19·1	13·8	12·3	12·7	12·0	91	88	86	NW 2	N 1	SE 1	10	10	10	14·4	7 a. bis 0·30 p. ◍
2	18·0	20·8	17·2	24·0	14·3	14·5	10·5	—	95	58	—	—	NW 3	S 3	—	10	9	14·6	9 p. ◍
3	16·9	19·3	17·3	23·5	15·5	12·5	—	12·2	87	—	83	SW 2	—	SE 4	9	—	10	0·3	11 a. ☇◍
4	13·8	15·2	14·7	**15·9**	**13·4**	11·2	12·4	—	96	97	—	SE 2	N 1	SE 2	10	10	9	22·4	in der Nacht ◍; den ganzen Tag bis 5 p. ◍
5	14·8	22·6	14·9	23·4	**13·4**	11·8	14·5	11·6	94	71	89	S 1	NNW 3	SE 3	9	6	10	22·0	6 p.-8 a. ◍
6	15·4	21·3	17·2	22·5	14·6	12·4	13·8	12·6	96	74	87	SSW 2	NW 4	SE 2	10	7	6	22·4	
7	17·2	17·7	17·3	22·7	15·4	13·2	12·9	12·7	90	85	88	SSW 2	SE 3	SE 4	4	8	8	·	11·30 a. ☇◍; 9 p. leichter ◍
8	16·7	20·7	16·6	22·0	15·0	13·0	13·9	13·2	92	76	95	SW 3	S 1	NW 4	9	7	0	7·1	in der Nacht vom 8. bis 9. ◍
9	16·7	19·6	16·3	20·4	15·5	13·7	14·0	13·0	96	80	94	SSW 2	—	SE 2	10	6	6	7·1	1 p. ◍
10	15·4	25·7	17·9	25·7	14·9	12·5	13·5	13·2	97	56	85	SSW 2	NW 3	S 2	10	7	8	0·4	
11	18·1	18·5	17·4	25·5	14·6	12·9	13·2	13·6	83	82	91	S 2	N 3	S 2	3	10	9	·	2 p. ☇◍; 7 p. ◍
12	17·4	24·2	17·3	25·0	**16·1**	14·0	13·7	—	93	61	—	NW 2	NW 4	SE 3	9	6	6	4·0	
13	16·6	17·1	16·3	24·5	14·1	—	13·8	12·0	—	94	87	S 3	E 2	S 4	2	9	8	·	1·30 p. ☇◍; 5·30 p. ◍
14	18·3	23·1	17·8	24·3	15·3	12·2	—	12·9	78	—	93	S 1	—	SE 2	3	—	0	3·0	1·45 p. ◍
15	17·2	23·8	17·4	26·0	14·2	11·5	—	12·1	78	—	77	S 3	—	SE 3	1	—	0	2·0	3 p. ◍
16	16·8	25·6	17·2	26·2	14·2	11·5	11·5	11·8	78	47	81	—	SE 2	SE 2	2	5	0	0·2	
17	17·0	23·8	17·1	26·1	14·7	11·7	13·0	11·4	80	60	77	—	E 2	ESE 2	—	5	0	·	
18	17·4	21·3	16·1	25·7	14·5	11·5	15·2	11·5	77	80	86	ESE 4	NW 3	SE 3	9	6	3	·	0·15 p. ☇◍
19	18·4	21·7	16·6	23·6	15·3	12·8	14·0	11·5	79	67	81	S 2	W 2	S 4	2	7	3	2·0	0 p. ◍; 5 p. ◍
20	17·9	22·2	16·7	23·7	15·0	12·0	14·0	—	79	70	—	SE 3	NW 2	—	1	6	0	4·0	
21	17·7	19·4	17·4	24·9	15·3	13·7	16·0	14·2	90	95	96	S 1	—	—	9	9	6	·	in der Nacht ◍
22	14·5	18·3	16·4	18·9	14·3	—	12·7	13·0	—	79	93	S 2	SW 1	ESE 1	10	10	9	12·4	1 p. ◍
23	15·8	18·9	16·6	24·1	14·5	12·4	14·3	12·5	93	87	90	SSW 1	NW 2	S 3	10	10	6	0·6	1·30 p. ◍; 6 p. ◍
24	17·7	23·1	16·9	25·4	14·4	12·2	13·3	11·0	79	64	75	SE 2	NW 2	S 2	3	9	0	10·2	
25	17·4	23·4	16·4	25·2	14·0	11·2	10·5	11·7	76	**49**	83	SE 4	E 3	SE 4	1	9	4	·	5·30 p. ◍
26	17·4	16·7	17·0	26·7	13·8	12·4	10·6	12·3	76	73	84	SSE 3	SW 5	S 2	1	8	6	8·4	1·30 p. ☇◍ ▲
27	16·7	18·2	17·2	25·2	14·2	11·8	—	12·2	83	—	82	SSW 3	E 2	—	0	0	6	27·6	1 p. ◍
28	18·8	21·6	17·4	24·1	14·4	10·8	12·8	12·0	67	67	80	W 2	N 2	S 4	3	5	3	0·2	
29	16·4	22·2	17·2	25·4	14·8	12·0	12·8	12·0	86	64	90	S 3	W 3	SSE 3	8	6	5	·	0·15 p. ☇◍
30	17·7	24·4	17·8	26·2	14·4	13·2	—	12·8	84	—	84	E 3	—	SSE 4	0	6	0	11·6	
31	17·4	26·5	17·7	**27·6**	14·6	12·3	—	12·3	82	—	80	SSE 3	—	SE 2	3	—	0	·	
																		Summe	
Mittel	16·9	21·3	16·9	24·0	14·6	12·4	13·1	12·4	85	72	86	2·3	2·4	2·8	5·6	7·2	5·0	196·9	

Februar *1899.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	17·3	28·0	18·6	28·2	13·2	12·5	—	12·7	84	—	73	S 2	—	SSE 3	0	—	1	·	
2	17·9	15·6	16·1	**28·3**	**16·2**	13·0	11·6	12·2	86	88	89	SSW 2	SSE 3	S 4	1	10	1	·	1·15 p. ☇◍ bis 3·30 p.
3	16·7	26·2	17·8	26·8	14·8	13·0	—	14·0	92	—	92	SSE 2	W 3	S 4	2	6	2	15·4	
4	14·8	25·0	18·7	25·2	14·6	11·7	8·5	12·2	93	**36**	78	SSW 4	SW 3	S 1	10	6	1	·	5·30-8 a. ◍
5	14·4	22·2	16·8	22·5	14·2	12·0	—	13·8	99	—	97	N 2	—	S 1	10	—	2	24·4	in der Nacht bis 8 a. ◍
6	16·3	24·3	17·0	25·4	15·1	12·1	12·3	11·5	87	54	75	S 1	NW 5	S 2	10	9	4	0·2	
7	15·6	20·7	16·7	21·3	14·2	12·0	13·2	13·3	90	73	94	NW 3	N 3	S 1	10	9	0	·	
8	15·8	23·2	16·9	25·2	12·5	11·6	—	12·6	96	—	83	S 3	NW 4	S 2	0	6	1	·	1-3 p. ◍
9	18·5	23·2	17·7	24·0	14·0	13·6	—	11·9	75	—	85	SE 4	—	SE 5	0	—	0	2·8	
10	18·1	18·0	16·5	25·3	15·8	11·8	12·6	13·2	93	88	96	SE 3	S 4	SE 4	1	10	1	·	1·30-3 p. ☇◍
11	18·3	23·4	16·0	24·0	14·0	12·4	—	—	96	—	—	SW 1	N 3	—	1	10	—	6·0	
12	15·9	21·8	18·4	23·8	12·8	13·4	12·8	12·6	100	93	94	SSE 3	—	S 3	1	—	8	·	
13	16·6	20·0	17·4	**20·3**	15·0	—	14·3	13·8	—	69	89	W 1	W 4	—	10	9	—	0·4	
14	15·0	23·0	18·1	23·0	12·8	12·6	—	—	91	—	—	S 2	W 3	S 5	9	6	1	·	
15	18·9	24·3	18·2	24·3	14·4	12·5	13·5	13·0	83	60	85	SW 3	NW 4	SE 3	4	7	1	·	
16	16·8	26·7	18·6	27·0	14·9	13·0	11·0	13·0	92	43	79	S 3	NW 4	SE 4	0	2	0	·	
17	17·0	16·8	15·6	26·4	13·8	12·8	11·8	12·1	94	52	88	SSW 5	SSE 4	SE 5	0	9	1	·	1·15 p. ☇◍
18	15·7	25·0	16·6	25·8	**11·5**	11·9	12·3	12·1	87	93	81	S 2	E 2	SE 3	1	5	6	4·5	
19	15·2	20·3	15·2	**20·3**	13·8	—	12·8	13·2	—	73	92	NW 3	NW 3	SE 3	10	7	6	·	
20	16·2	21·8	14·1	24·0	13·0	12·4	11·6	12·1	88	67	99	S 3	N 2	S 3	10	10	7	·	3 p. ◍
21	16·2	22·1	16·2	23·4	13·8	11·8	12·1	12·6	99	64	90	SW 2	NW 3	SE 2	9	9	2	15·2	
22	16·8	20·6	16·6	24·0	13·5	—	12·9	10·6	—	87	78	S 1	SE 2	S 3	9	8	9	·	0·30 p. ☇◍
23	16·8	14·0	15·8	20·3	14·5	12·4	—	12·6	92	—	94	NW 2	S 3	—	5	10	10	3·2	1-3 p. ☇◍
24	14·9	22·2	17·7	22·6	13·0	12·3	11·8	12·6	91	64	82	S 2	N 2	S 3	9	8	1	26·4	
25	16·5	24·2	16·2	24·8	13·0	12·9	13·2	—	85	62	—	S 2	NW 3	—	3	8	—	·	
26	15·0	18·0	15·0	24·9	13·0	13·4	—	—	91	—	—	S 3	—	—	6	—	—	·	3 p. ☇◍
27	16·6	23·3	17·1	23·3	13·8	12·5	13·2	12·8	90	62	88	S 2	N 2	S 2	5	9	8	6·0	
28	15·0	22·3	17·7	25·2	14·6	—	14·8	12·6	—	70	81	SW 1	NW 2	SE 3	10	9	5	·	
																		Summe	
Mittel	16·4	22·0	16·9	24·3	13·9	12·5	12·4	12·6	91	68	87	2·4	3·1	3·0	5·2	7·9	3·3	104·5	

Märs **TOSAMAGANGA (Uhehe).** **1899.**

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	17·6	15·7	16·3	**26·5**	14·4	13·1	12·4	—	87	92	—	SE 3	E 3	—	0	10	—	31·5	0·30-2·30 p. ☈◍
2	16·8	22·3	18·4	25·2	14·3	13·1	12·8	13·2	93	64	83	S 2	N 2	SSE 4	2	6	5	4·1	
3	17·7	18·1	16·0	23·6	**15·4**	13·2	14·5	12·2	88	94	90	S 1	NE 2	SW 5	0	10	9	·	10·30 a. ☈◍; 4·30-6·45 p., 9 p. ◍
4	15·4	21·0	17·7	24·3	13·4	12·5	15·6	12·8	96	85	85	N 1	NNW 2	SE 3	10	8	6	2·4	
5	16·1	22·9	15·7	24·6	14·0	11·4	—	13·0	83	—	98	S 2	Still 0	S 2	7	0	9	·	5·30-6·30 p. ◍
6	17·4	16·8	16·5	24·6	14·2	12·9	13·1	12·5	87	93	89	S 1	SE 3	SW 3	10	10	10	·	10·30 a. ☈◍; 1-3 p. ☈
7	17·3	16·0	15·1	22·1	14·4	12·8	13·5	12·4	88	100	97	S 1	NW 4	SE 2	10	10	10	0·5	1·30-6 p. ◍
8	15·6	14·5	16·0	22·0	13·0	12·1	11·6	13·4	92	94	99	S 1	SSW 5	SE 2	10	10	9	25·0	1 p. ◍ ☈; 9 p. leichter ◍
9	15·4	21·3	16·6	23·9	13·8	13·0	11·5	—	100	62	—	SW 2	NW 4	—	9	7	—	1·1	
10	16·0	20·0	16·5	23·9	14·0	12·8	11·4	13·0	93	61	93	S 3	NW 2	S 3	10	9	7	·	1-2 p. ☈◍
11	16·7	20·0	17·2	24·9	13·8	12·5	14·5	13·3	89	83	92	S 2	NW 2	S 3	3	8	8	2·3	1·30 p. ☈◍; 5 p. ◍
12	17·5	21·6	17·1	24·6	14·4	12·5	—	12·8	84	—	89	SSW 3	—	SE 4	6	—	1	2·6	
13	16·4	25·6	18·1	25·3	13·6	12·0	13·7	12·9	86	56	83	SSW 3	NW 2	SE 4	2	6	1	·	
14	16·9	24·7	16·4	25·8	13·4	12·2	11·6	—	85	51	—	S 4	SE 2	—	1	7	—	·	
15	16·4	22·7	16·1	25·0	12·7	11·2	11·4	10·8	81	62	80	SE 3	ESE 3	S 4	1	5	0	·	
16	17·1	21·9	16·7	22·3	12·4	10·2	9·5	10·6	70	**49**	74	ESE 4	ESE 3	ESE 4	1	6	1	·	
17	16·6	21·3	15·2	20·9	13·2	10·2	10·3	—	72	55	—	ESE 2	ESE 5	—	9	7	—	·	
18	15·9	21·4	17·1	21·5	**12·5**	10·4	10·1	—	77	54	—	SE 5	ESE 5	ESE 5	0	4	7	·	
19	15·4	22·3	16·4	23·8	12·9	10·3	9·8	11·6	80	50	83	SE 5	E 3	S 4	1	6	8	·	
20	16·6	23·0	16·4	23·7	14·0	11·8	12·0	11·2	83	58	81	SSE 3	NE 1	SE 3	7	4	1	·	
21	17·3	20·6	16·3	24·2	15·0	—	13·1	11·8	—	72	85	—	N 3	S 4	—	8	1	·	
22	16·4	20·8	16·9	23·3	13·7	11·5	14·1	12·5	82	77	88	SSW 4	N 3	SE 5	1	8	2	·	
23	17·3	24·3	17·3	25·0	13·9	12·8	—	14·1	87	—	96	S 2	W 3	SE 3	1	8	5	·	
24	17·0	22·7	17·2	25·2	13·4	12·0	11·5	11·6	83	57	80	S 4	E 3	SSE 3	3	7	5	·	
25	18·4	22·0	16·6	23·0	13·6	13·0	12·3	11·5	82	62	81	SE 2	ESE 4	ESE 3	3	5	5	·	in der Nacht ◍
26	16·2	22·1	16·5	22·1	14·2	12·5	13·9	12·5	91	71	89	SSW 2	NW 2	SSE 3	9	8	8	·	7·45-11 a., 4 p. ◍
27	16·6	18·8	15·6	22·6	13·3	13·1	14·2	12·4	94	88	93	W 2	N 2	SSE 2	10	10	10	0·4	1·45-2·30, 9 p. ◌
28	13·7	20·2	15·7	21·4	12·6	11·4	11·5	11·8	98	64	89	W 1	S 1	S 2	10	6	4	15·2	den ganzen Vormittag bis 0·30 p. ◍
29	16·9	22·0	15·4	**22·0**	13·0	11·2	10·8	11·0	79	55	84	ESE 5	S 2	SSE 5	4	8	0	7·1	
30	17·0	19·5	16·7	20·2	14·0	—	12·7	10·8	—	76	76	—	E 5	E 3	—	8	3	·	1 p. ◍
31	16·9	21·2	15·1	21·2	13·5	12·0	12·3	11·6	84	66	91	S 3	E 5	E 5	3	5	2	1·8	1 p. leichter ◍
																		Summe	
Mittel	16·6	20·9	16·5	23·5	13·7	12·1	12·3	12·2	86	70	87	2·6	2·7	3·4	4·9	7·1	5·0	94·0	

April 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	
1	15·2	21·0	16·1	21·6	14·1	—	11·4	10·9	—	62	81	1·3	11·30 a. ◍
2	16·3	18·5	15·0	19·6	13·5	10·7	—	—	77	—	—	0·2	
3	15·0	15·2	15·7	**19·3**	13·2	10·8	—	11·4	85	—	85	·	den ganzen Tag ◍
4	15·1	21·6	14·7	22·4	13·4	11·3	—	—	89	—	—	9·4	8-10 a. ◍
5	16·4	20·8	15·0	21·5	13·0	—	—	—	—	—	—	2·2	
6	14·7	19·8	15·7	21·6	13·8	11·7	11·3	11·5	94	65	87	·	4 p. ☈◍
7	16·6	22·4	15·2	23·2	13·5	10·9	15·9	11·6	79	69	90	2·3	1 p., 5 p. ◍
8	16·8	21·3	15·5	22·5	13·7	12·9	14·4	11·7	91	76	89	1·1	5 p. ◍
9	15·9	24·2	16·1	**24·6**	14·0	10·7	13·1	11·5	80	59	84	·	9 p. ◍
10	15·6	22·3	15·9	22·8	13·4	11·3	12·1	11·2	85	60	83	0·3	0 p. ◍
11	15·7	20·4	15·6	23·7	13·7	10·9	—	10·7	83	—	82	4·5	
12	16·3	22·6	16·8	23·9	14·3	10·5	10·6	10·9	76	52	77	·	
13	16·8	22·5	16·6	24·0	14·7	10·9	10·6	10·8	77	52	76	·	
14	17·5	22·0	16·4	23·6	14·2	10·9	10·9	10·8	73	55	78	·	
15	16·8	20·2	16·0	21·9	**16·0**	10·3	10·9	9·9	72	61	73	·	
16	16·6	21·3	15·7	22·0	**16·0**	9·8	9·8	10·9	71	53	83	·	
17	15·7	21·7	15·3	21·8	15·5	10·9	9·9	—	82	51	—	·	
18	15·7	22·3	15·3	24·2	12·8	10·8	12·6	11·5	81	64	89	·	
19	16·3	22·8	16·5	23·5	13·5	11·0	10·2	10·1	80	50	72	·	
20	16·5	22·1	16·5	23·4	14·8	10·1	10·5	10·8	72	54	77	·	
21	16·2	22·6	16·0	23·7	14·2	10·5	9·7	—	76	**48**	—	·	
22	15·4	21·6	14·8	21·8	13·8	11·2	10·9	12·0	86	57	96	0·7	
23	16·0	23·4	16·5	23·9	13·5	11·7	—	11·4	86	—	82	·	
24	17·1	23·8	16·3	24·3	**12·0**	—	—	—	—	—	—	·	
25	16·9	23·9	16·6	24·0	15·0	—	—	—	—	—	—	0·1	
26	17·5	22·5	16·4	23·7	16·0	—	—	—	—	—	—	·	
27	16·5	23·2	16·3	23·4	13·8	—	—	—	—	—	—	·	
28	17·2	21·8	16·5	22·7	14·0	—	—	—	—	—	—	0·2	
29	16·0	20·7	16·6	21·7	14·0	—	—	—	—	—	—	·	
30	15·6	20·2	16·8	23·2	15·0	—	—	—	—	—	—	·	
												Summe	
Mittel	16·2	21·6	15·9	22·8	14·1	10·9	11·5	11·1	81	58	82	22·8	

TOSAMAGANGA (Uhehe).

$\varphi = 7°\ 52'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1600 *m*.

Mai 1899. *Juni 1899.* *Juli 1899* *August 1899.*

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Temperatur					Luft-Temperatur					Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			relative		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum		7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7p	2p	9p	7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°		°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	16·2	20·0	15·5	21·2	**15·8**	11·8	19·5	11·2	20·3	10·0	12·9	16·8	11·7	18·8	10·7	1	14·2	18·2	12·3	19·8	12·0	8·0	—	8·1	66	—	75
2	15·2	19·5	16·5	19·8	15·0	13·1	19·0	13·6	20·2	9·4	12·2	15·7	10·9	**16·8**	10·6	2	13·2	19·5	12·4	20·7	10·8	8·7	6·7	7·8	77	40	73
3	16·5	18·7	16·3	19·8	15·2	12·9	18·0	12·5	**18·4**	11·1	12·2	16·7	11·9	18·1	9·5	3	12·4	21·4	13·4	22·4	**10·1**	—	8·6	7·1	—	45	62
4	16·7	20·0	16·7	21·4	15·8	13·0	16·8	12·3	18·6	11·2	11·5	18·1	11·7	19·2	9·7	4	13·2	25·7	14·6	**26·0**	10·3	8·3	8·0	7·1	74	33	57
5	16·0	16·7	14·7	20·6	14·7	11·8	19·3	13·1	19·5	10·9	13·2	19·0	12·6	19·5	10·8	5	13·2	22·6	15·9	24·9	10·9	8·7	—	—	77	—	—
6	15·8	18·7	15·5	21·3	14·1	12·0	20·3	13·2	21·2	**11·3**	13·6	20·0	13·5	21·3	**12·3**	6	15·1	18·7	13·4	18·8	**13·2**	—	7·1	7·4	—	45	64
7	15·4	20·0	15·8	20·2	14·3	11·9	23·1	12·0	**23·8**	10·8	13·7	19·4	13·8	21·4	11·2	7	13·2	17·8	12·4	19·6	10·9	7·5	7·4	7·5	66	49	71
8	15·3	20·0	15·8	21·4	13·9	12·6	21·3	11·6	21·3	10·3	13·5	19·6	13·5	20·7	10·0	8	12·0	19·0	12·7	20·3	10·0	7·7	7·3	7·9	73	44	73
9	16·5	18·7	15·5	19·4	14·9	13·0	20·6	11·9	20·8	11·1	11·7	21·5	13·6	21·5	9·8	9	12·9	18·4	12·8	20·5	11·1	8·3	7·3	—	75	46	—
10	14·8	18·5	16·2	21·0	13·6	11·1	19·8	11·6	20·1	9·8	12·7	18·5	12·0	20·9	10·5	10	13·4	20·1	13·3	21·3	10·4	8·4	6·3	7·7	74	36	68
11	15·8	20·6	15·8	21·1	14·8	12·2	18·0	11·2	19·8	10·3	12·3	16·4	11·1	18·0	9·7	11	13·3	19·9	12·6	20·4	11·1	8·8	6·9	—	78	40	—
12	16·8	20·4	16·4	22·4	14·7	11·7	17·8	10·2	18·8	9·7	12·9	17·0	11·0	17·6	9·9	12	13·9	19·2	12·8	20·8	11·1	8·1	7·0	7·6	69	43	70
13	17·1	19·0	15·0	19·6	15·0	10·0	19·2	10·2	20·4	8·7	12·0	16·4	11·0	17·6	**9·3**	13	13·4	19·5	13·1	20·4	11·8	8·3	7·5	8·4	73	45	75
14	14·6	21·1	14·4	21·8	13·9	9·9	19·5	12·6	20·8	8·1	12·8	18·3	11·5	19·2	9·5	14	14·3	19·4	12·7	20·7	11·7	7·3	7·6	8·3	61	45	77
15	15·0	20·6	14·8	20·8	13·0	12·0	20·8	12·5	23·5	10·4	11·0	17·3	12·5	19·1	9·8	15	13·3	19·0	13·5	20·6	12·0	—	7·6	8·3	—	46	73
16	15·3	20·4	16·5	20·9	13·0	13·4	20·6	13·4	21·4	10·9	11·8	20·6	12·6	20·8	10·1	16	13·7	16·7	13·7	**17·1**	12·4	9·1	7·9	8·0	79	56	69
17	15·2	22·5	16·6	23·0	13·3	13·5	19·2	11·0	20·8	11·1	13·2	18·7	13·0	20·4	10·7	17	13·0	17·6	12·7	18·8	12·6	8·8	—	—	79	—	—
18	16·3	21·8	15·0	22·6	14·4	10·6	17·6	9·2	18·8	9·2	13·3	17·9	14·3	20·2	11·0	18	13·4	16·0	13·7	19·8	12·3	8·5	8·4	—	74	62	—
19	15·7	20·0	15·0	21·5	12·6	9·4	21·0	11·3	21·8	**6·2**	13·3	20·5	13·2	22·2	10·6	19	14·2	19·0	12·9	20·3	12·4	8·2	5·7	8·7	68	34	79
20	14·9	19·2	12·6	19·8	13·1	11·1	19·7	11·0	20·3	7·9	12·0	18·7	11·4	19·3	10·5	20	14·3	—	12·7	20·9	11·4	8·1	—	8·5	67	—	77
21	14·4	18·3	12·0	20·3	10·9	10·9	21·8	12·2	22·3	7·9	11·5	20·2	12·5	20·2	10·1	21	13·6	17·0	12·7	—	11·3	9·3	8·1	9·0	81	57	83
22	13·0	17·3	12·3	17·8	10·9	10·9	21·6	12·6	22·8	9·7	12·3	20·2	12·7	20·7	10·3	22	13·2	16·4	11·3	18·5	11·9	7·5	7·5	7·8	67	55	78
23	13·2	21·5	13·7	23·2	11·0	11·8	19·0	12·0	19·8	10·0	12·1	22·0	13·1	**23·0**	10·3	23	13·1	18·6	12·4	20·2	11·1	8·2	7·8	7·8	74	49	73
24	14·2	25·4	14·0	25·4	11·3	11·2	18·6	12·5	19·6	9·4	13·9	21·4	13·4	21·6	11·2	24	12·7	19·8	12·7	20·7	10·7	7·2	6·5	8·3	66	38	76
25	14·3	26·0	15·5	**26·0**	12·4	12·6	20·4	12·2	21·1	10·5	13·3	18·3	12·2	19·2	11·9	25	12·7	18·2	13·5	19·8	10·3	7·7	—	8·7	71	—	75
26	15·0	21·8	15·1	23·0	12·4	12·6	19·8	11·3	20·4	10·8	12·9	18·4	12·7	19·8	10·7	26	13·5	22·0	13·4	22·8	10·9	6·7	6·3	8·8	58	**33**	77
27	14·6	17·2	11·0	18·6	13·0	10·4	19·5	11·0	20·2	8·5	12·6	16·8	12·0	18·6	10·9	27	13·6	23·6	13·9	24·0	12·5	9·3	8·3	8·7	81	39	73
28	10·4	17·3	9·8	**17·8**	8·8	10·2	18·6	12·0	19·6	8·3	11·7	17·0	11·5	18·1	9·9	28	14·4	22·0	14·5	23·5	12·2	8·9	—	8·3	74	—	67
29	10·3	19·3	10·2	19·6	**8·1**	12·0	20·0	12·2	20·1	7·6	13·7	18·4	12·3	18·4	10·3	29	15·1	20·3	14·4	21·8	12·7	9·1	8·2	9·4	72	47	77
30	10·2	22·0	10·7	23·0	8·3	12·5	18·7	12·4	19·3	10·6	12·4	17·0	13·0	17·6	11·5	30	14·7	21·6	13·8	22 0	12·2	8·7	—	9·2	71	—	79
31	12·0	21·0	10·7	21·5	9·2						14·1	17·8	13·1	18·5	11·4	31	13·6	20·5	13·8	21·7	10·8	7·8	7·4	8·9	67	42	76
Mittel	14·7	20·1	14·4	21·2	12·9	11·7	19·6	11·9	20·5	9·7	12·7	18·5	12·4	19·6	10·5	Mittel	13·5	19·6	13·2	21·0	11·5	8·2	7·4	8·2	72	45	73

Am 4. Mai 1899 fielen 0·8 mm ▨. — Im Juni fiel kein ▨. — Am 26. Juli fielen 0.2 mm ▨. — Am 25. September 2·15 a. Erdstoss, Richtung N nach S, Dauer etwa 5—7 Secunden.

August 1899. *September 1899.*

Datum	Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	9p+7a		7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
							mm		°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%						
1	ESE 6	SE 4	SE 4	9	1	0	·	1	14·4	19·6	13·1	20·5	12·3	8·5	7·6	8·2	70	45	73	SE 5	ESE 6	SE 3	3	5	0
2	SSE 4	SE 5	SSE 4	1	3	0	·	2	14·1	18·3	13·3	**19·4**	11·7	8·6	7·8	8·4	72	50	74	SE 5	SE 4	SE 4	4	3	—
3	S 4	SE 3	S 4	0	5	0	·	3	14·1	19·5	12·4	20·6	12·2	9·0	—	8·4	75	—	79	ESE 7	—	SE 4	1	—	0
4	S 3	NNW 3	S 3	0	3	0	·	4	14·3	21·7	13·9	21·9	**8·6**	7·8	7·0	8·7	64	37	73	SE 5	SE 5	ESE 6	2	6	0
5	S 4	—	—	1	—	—	·	5	14·0	19·6	13·7	22·0	10·7	7·0	7·6	8·6	59	45	73	ESE 5	E 6	ESE 6	3	4	—
6	—	SE 6	S 3	—	5	0	·	6	13·7	19·2	14·2	20·0	11·1	8·0	8·0	—	69	48	—	SE 6	E 6	—	—	9	0
7	SE 7	SE 5	S 4	1	2	0	·	7	14·0	20·3	13·7	22·7	11·7	—	9·8	8·3	—	56	72	—	ESE 5	SSE 3	—	4	1
8	SE 7	ESE 4	S 3	1	3	0	·	8	14·8	21·9	14·1	25·0	10·5	9·3	8·7	9·0	74	45	75	SE 3	E 5	SE 4	2	8	1
9	SE 5	SE 5	—	2	4	—	·	9	14·4	27·3	14·6	27·3	12·5	8·7	10·3	9·9	72	39	80	SW 4	N 4	SE 4	2	6	0
10	SE 5	E 5	E 3	1	4	1	·	10	15·4	25·6	14·3	**28·1**	11·2	8·7	10·5	9·9	66	44	83	S 4	N 3	SSE 3	2	6	1
11	SE 4	E 6	—	2	5	—	·	11	15·6	21·6	14·6	24·2	12·1	9·1	7·2	9·0	68	38	74	S 4	E 6	SE 3	2	5	0
12	ESE 5	ESE 6	E 6	1	7	0	·	12	15·2	20·9	14·8	21·1	12·3	8·8	7·3	8·1	68	40	65	ESE 5	ESE 4	S 4	2	2	0
13	ESE 5	S 5	E 5	1	6	0	·	13	15·2	22·7	14·6	22·7	11·9	—	7·7	8·7	—	38	71	ESE 4	E 5	S 4	1	3	0
14	ESE 5	E 5	S 4	1	5	0	·	14	15·3	23·1	15·2	24·2	12·5	9·1	5·9	9·2	70	28	71	SE 4	ESE 5	E 5	0	5	0
15	ESE 4	E 5	S 3	3	6	0	·	15	16·6	21·6	15·7	23·8	12·9	9·1	8·5	—	65	44	—	—	E 6	—	—	6	—
16	S 3	E 5	S 3	7	6	8	·	16	15·6	21·6	14·9	23·6	13·7	7·5	8·1	9·0	57	42	71	E 5	E 6	SE 4	0	2	0
17	SE 5	—	—	9	—	—	·	17	15·7	20·6	15·1	22·9	12·7	9·1	8·3	8·9	68	46	70	ESE 4	E 5	S 4	0	3	0
18	ESE 4	E 6	—	5	9	—	·	18	15·7	21·8	15·2	21·9	13·1	8·9	8·4	9·2	67	43	72	ESE 4	ESE 6	S 4	2	3	1
19	ESE 5	SE 4	ESE 6	8	5	—	·	19	15·0	21·9	15·6	24·1	11·8	8·7	8·7	9·1	68	45	69	SE 5	E 6	SSE 3	0	5	1
20	ESE 6	—	ESE 5	5	—	0	·	20	15·6	21·9	16·1	23·2	12·1	8·5	7·6	7·7	64	40	58	SSE 4	ESE 6	SSW 4	0	4	0
21	SSE 3	E 5	SSE 3	5	9	1	·	21	14·8	25·3	16·2	25·3	12·1	7·8	—	8·8	62	—	64	S 3	E 5	S 3	0	2	2
22	ESE 6	E 6	SSE 3	3	3	0	·	22	16·2	25·2	16·3	26·4	12·5	9·2	6·2	9·0	67	**27**	85	S 4	ESE 6	S 5	1	3	0
23	ESE 5	E 7	S 2	3	2	0	·	23	16·7	22·9	15·2	24·6	12·8	9·2	7·4	8·3	65	36	64	—	ESE 5	SSW 5	—	2	0
24	SE 5	E 6	E 5	0	1	0	·	24	15·0	23·4	15·1	24·0	12·5	9·2	—	8·7	72	—	68	E 5	—	E 6	1	—	2
25	SE 4	—	ESE 4	1	—	0	·	25	15·9	25·7	15·6	26·9	12·2	8·8	7·6	9·1	65	33	68	SSE 4	E 4	E 6	1	2	0
26	SE 4	ESE 4	SE 4	1	2	0	·	26	15·3	23·3	16·3	25·5	12·6	9·3	9·1	9·3	71	42	67	E 5	ESE 5	E 6	1	4	0
27	ESE 6	NE 3	SE 3	4	3	0	·	27	16·2	23·1	15·6	25·0	13·2	6·3	8·4	7·4	47	40	56	SE 5	E 6	E 7	2	2	0
28	—	—	SE 3	3	—	0	·	28	16·3	22·3	15·2	24·1	13·0	7·2	—	8·0	52	—	62	ESE 5	E 5	SE 3	1	2	0
29	SE 4	E 4	ESE 6	3	2	0	·	29	15·6	22·4	15·4	23·9	11·1	9·6	8·4	9·2	72	41	70	SE 4	ESE 5	SE 4	2	5	0
30	SE 5	—	ESE 6	1	—	0	·	30	17·4	24·3	15·9	25·6	**13·8**	9·6	9·3	9·3	65	41	69	SE 2	E 5	E 5	1	6	0
31	SE 5	ESE 5	SE 3	1	4	0	·																		
							Summe																		
Mittel	5·1	4·9	3·9	2·8	4·2	0·4	0·0	Mittel	15·3	22·3	14·9	23·7	12·1	8·6	8·1	8·8	66	41	71	4·3	5·0	4·4	1·4	4·2	0·3

PERAMIHO und NGOMBA.

Die römisch-katholische Mission Peramiho liegt nach den Aufnahmen des Paters Alfons M. Adam auf 10° 38′ Südbreite und 35° 29′ Ostlänge auf einer Anhöhe, an welcher im Osten und Norden der Ludussi nach Westen hin ins Rovumagebiet vorbeifliesst. Nach den Angaben des dortigen Beobachters, des apost. Missionars P. Joh. Häfliger O. S. B., verläuft der Kamm des Hügels von NE nach SW. Peramiho überragt fast alle umliegenden Hügel. Nach 3 Aneroidbeobachtungen am 29. November 1898 ergiebt sich eine Seehöhe von rund 1300 Metern.

Die Thermometer waren anfänglich unter dem Schutzvordach des Wohnhauses untergebracht; am 23. Juni 1899 wurden sie in die vorschriftsmässig erbaute Wetterhütte verbracht, deren Dach und Fussboden aus einer harten Grasart (Segera) hergestellt war.

Mitte November 1899 wurde die Station nach Ngomba, zwei starke Tagemärsche weiter nach NNW in etwa der gleichen Meereshöhe verlegt. (Aneroidablesung in Peramiho am 6. November 1899 um 8 *a* 668 mm, in Ngomba am 7. November 1899 um 3·50 *p* 666·2 mm.)

Die Richtung Ngomba bis Songea ist Ost 68° Süd rechtweisend (Deklination zu 10° West gerechnet). Die Station liegt auf der Spitze eines Hügels und ist von allen Seiten frei gelegen. Die Instrumente wurden vorläufig unter dem Vordach des Hauses ca. 1½ Meter über den Boden aufgestellt, bis eine Wetterhütte gebaut werden kann (Nachricht von Anfang Januar 1900).

Von Ngomba sind es 1½ Stunden zur Residenz des Shabruma, Ussangire, die nördlich liegt. Danach dürfte man Ngomba nach den Aufnahmen von Dr. Lieder und Pater Alfons M. Adams etwa auf 10·2° Südbreite und 35·4° östlicher Länge annehmen.

PERAMIHO.

$\varphi = 10° 38'$ S. Br. $\lambda = 35° 29'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1300 *m*.

Januar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°							mm	
1	21·1	22·0	20·1	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
2	19·0	22·5	19·0	„ 0	„ 0	„ 0	0	0	0	·	
3	19·6	23·6	21·9	„ 0	„ 0	„ 0	0	0	0	·	
4	19·9	24·9	21·5	„ 0	„ 0	„ 0	0	0	0	·	
5	21·0	25·0	18·4	„ 0	„ 0	„ 0	10	10	10	29·9	2·30-4·30 p. T, ◍
6	19·9	19·8	19·5	„ 0	„ 0	„ 0	10	10	10	8·7	2 p. ☈ und ◍
7	18·6	21·6	21·0	„ 0	N 3	N 2	10	10	0	2·4	
8	19·8	27·0	22·3	„ 0	SW 2	Still 0	8	5	0	·	1·40-3 p. ◌
9	20·6	20·1	20·4	E 2	SW 2	NE 3	10	10	4	2·2	3 p. ◍
10	19·2	26·7	21·4	Still 0	SW 1	NE 1	10	8	8	8·7	3-5 p. ☈◍
11	21·2	26·6	19·4	NE 2	SW 1	Still 0	6	8	10	35·9	
12	20·0	26·3	19·6	Still 0	NE 2	„ 0	10	7	10	1·5	
13	18·9	26·4	18·0	„ 0	N 2	„ 0	10	8	10	24·7	4·40 p. ◍ T
14	18·1	26·9	20·3	„ 0	Still 0	N 2	10	9	2	5·9	
15	18·6	25·5	21·0	„ 0	NE 3	NE 3	10	7	2	·	9 p. ↘
16	18·5	27·0	21·0	NE 2	NE 2	NE 2	8	6	0	·	≡
17	—	—	21·0	—	—	NE 1	—	—	3	·	
18	20·2	27·5	21·4	NE 2	E 3	NE 1	5	6	8	·	
19	20·8	24·9	19·6	Still 0	W 2	N 4	10	10	10	2·5	2·15 p. ◍; 9·20 p. ☈◍
20	19·8	27·2	21·5	„ 0	NE 3	NE 3	2	8	10	4·3	6·45-7 p. ○
21	19·5	22·8	19·5	„ 0	Still 0	E 3	10	9	10	4.2	0·15-4 p. ◍; 8·15 p. ◍
22	19·5	20·9	19·4	NE 2	„ 0	NE 2	10	10	10	1·5	
23	20·1	25·0	20·3	N 2	„ 0	Still 0	9	9	10	1·2	2·50 p. ◍
24	18·7	26·7	19·9	Still 0	E 4	ENE 3	2	7	8	1·6	5·40 p. ◍
25	19·2	24·0	20·5	NE 2	E 4	Still 0	9	9	10	·	
26	19·4	20·0	20·1	Still 0	E 1	„ 0	3	8	8	24·3	6·30a. = ; 11-11·15 a., 0·50-1·40p. ◍
27	19·0	23·7	19·0	„ 0	Still 0	„ 0	10	8	9	10·2	3·30-4 p. ◍
28	19·0	24·9	19·8	„ 0	NE 3	N 3	6	8	8	1·2	6·30 a. = ; 3·15-3·40 p. ◍
29	19·0	26·1	19·1	„ 0	SW 2	E 2	8	8	4	0·3	3·10 a. ◍
30	18·6	26·4	20·8	NE 2	N 3	E 1	8	9	3	·	
31	19·9	—	—	E 2	—	—	3	—	—	·	
										Se.	
Mittel	19·6	24·6	20·2	0·6	1·5	1·2	7·0	7·1	5·9	171·2	

Februar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°							mm	
1	20·3	27·5	23·0	Still 0	N 2	Still 0	2	6	0	0·0	
2	21·0	27·8	21·5	„ 0	SW 7	„ 0	5	10	3	0·4	
3	20·9	28·0	21·3	E 2	SW 3	S 3	10	8	3	·	
4	20·1	28·5	22·7	Still 0	W 6	W 2	10	10	0	·	
5	21·0	26·0	21·3	W 2	W 7	NW 2	10	10	10	·	
6	21·1	25·4	21·8	W 2	SW 3	NE 2	10	10	8	0·3	
7	17·6	25·4	20·4	NW 3	N 2	NE 2	10	9	0	12·7	
8	26·9	27·5	22·2	NE 4	NE 3	NE 3	4	5	4	·	
9	20·0	26·7	21·0	NE 3	NE 5	NE 1	3	8	0	·	
10	18·5	26·7	21·0	NE 1	E 3	NE 2	10	8	3	·	
11	20·4	27·6	19·5	NE 2	Still 0	NE 2	10	7	3	·	
12	19·0	28·4	20·4	NE 4	„ 0	Still 0	10	7	10	0·1	
13	17·6	22·5	21·1	Still 0	S 2	„ 0	10	10	0	23·4	
14	19·6	26·9	19·8	„ 0	NE 2	„ 0	8	7	10	7·0	
15	20·4	26·3	18·6	„ 0	Still 0	NE 3	7	7	10	0·1	
16	18·5	26·4	21·1	„ 0	„ 0	Still 0	9	4	3	12·6	
17	18·9	27·5	20·1	„ 0	„ 0	„ 0	10	7	6	·	
18	21·0	27·8	20·0	NE 2	—	„ 0	8	9	4	·	
19	18·5	26·1	21·0	Still 0	NE 2	NE 4	10	3	4	·	
20	19·1	20·5	18·9	„ 0	SW 2	NE 2	10	10	10	13·4	
21	17·9	25·5	19·9	„ 0	Still 0	Still 0	10	10	4	2·6	
22	19·7	18·8	18·7	„ 0	„ 0	„ 0	10	10	10	5·8	
23	19·1	26·1	21·5	N 3	NW 5	„ 0	10	6	10	·	
24	18·8	24·4	21·0	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	10	·	
25	19·7	25·9	21·0	1	NNE 3	„ 0	10	10	7	·	
26	20·1	23·0	19·8	Still 0	SW 3	„ 0	9	8	10	·	
27	18·5	26·3	20·5	„ 0	N 2	„ 0	8	9	10	·	
28	18·6	26·7	17·5	NNE 1	N 2	NE 2	10	10	10	23·1	
										Se.	
Mittel	19·7	25·9	20·6	1·1	2·4	1·8	8·7	8·1	5·8	101·5	

Februar 1899.

Datum	Bemerkungen
1	5·30 ◍, 2 parallele Regenbogen
2	2·40 p. T; abends starker ↘
3	
4	
5	
6	10·50 p. Sturm, ◍ ☈
7	
8	
9	
10	
11	3·50 p. ◍ WNW 8
12	5 p. ☈ NW 8; 5·20 p. ◍
13	
14	3·45 p. T; 4 p. ☈; ◍ bis 6·30 p.
15	4·40 p. ◍☈
16	nachts ◍ bis 6 a.; 6 p. ☈
17	3·20 p. ◍ NW 7
18	9 p. ↘ in S
19	0·45-1·25 p. ◍; 10·30 p. ◍
20	
21	0-3 p. ◍; 0 p. WNW 7
22	
23	
24	
25	2 p. T in E
26	2·30 p. T in S; 2·40-8 p. ◍; 2·40 p. SW 7
27	4·30 p. ◍ und T SW; 4·50 p. ◍ W und NE
28	5·10-12p. ◍☈
Mittel	

März 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°							mm	
1	19·1	26·3	20·1	Still 0	SW 2	Still 0	9	9	7	0·1	3 p. ◍; 3·15 p. T in N; 4·30 p. ◍, T in E
2	20·1	21·4	17·8	„ 0	Still 0	„ 0	6	10	10	36·0	11·15 a. T in N, 11·45 a. in E und S; 11·50-1 p. ◍
3	19·0	26·3	21·5	NW 2	NW 4	„ 0	10	9	10	0·7	
4	19·8	27·5	22·9	Still 0	WNW 2	SSW 4	10	7	10	0·0	
5	18·8	23·8	20·1	„ 0	WSW 3	Still 0	10	10	0	17·7	11·30 a. T in NE; 7 p. ↘; 9 p. T in S
6	19·9	25·6	20·1	„ 0	Still 0	„ 0	6	7	2	0·6	in der Nacht ◍
7	19·3	22·5	19·9	„ 0	NNW 3	„ 0	10	10	10	32·5	3·40 p. ◍; 7·30 p. ↘ in NE
8	17·9	25·0	21·7	WSW 2	SW 4	„ 0	10	7	3	2·7	5·30 a., 10·45 a., 10·55 a., 2-5·30 p. ◍
9	20·1	25·8	21·4	WSW 2	WSW 2	„ 0	4	9	7	16·2	3·30 p. T und 5 p. T in N und NE
10	21·3	22·8	20·0	Still 0	SW 4	„ 0	2	10	10	0·0	2-3·30 p. ◍; 10 p. ◍
11	18·6	24·6	19·0	„ 0	SW 1	„ 0	7	8	10	28·9	2·20 p., 2·55 p., 3·30 p., 3·35 p., 3·50 p., 7·50-12 p. ◍
12	18·6	21·4	19·0	„ 0	NW 3	„ 0	10	10	10	10·3	2 p., 4·30 p. ◍
13	17·8	25·0	18·8	NNE 2	Still 0	„ 0	10	9	10	0·6	4·50 p. T; 4·50 p. und 7·20 p. ◍
14	18·8	25·1	20·1	NNE 1	NNW 2	„ 0	10	8	8	4·5	
15	18·0	25·0	19·0	Still 0	ENE 4	„ 0	9	8	3	·	
16	18·9	26·0	20·0	ENE 2	NE 2	„ 0	5	7	4	·	
17	18·9	20·4	20·1	ENE 1	E 4	„ 0	3	6	4	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	—	20·1	18·9	—	Still 0	Still 0	—	9	9	18·1	0·30-1 p., 4 p., 5·08-6 p. ◌
21	17·8	21·2	20·2	Still 0	„ 0	„ 0	9	9	7	3·5	1 p., 1·15 p., 1·35-2·20 p. ◍ aus S
22	18·0	25·3	20·2	„ 0	ENE 4	„ 0	8	7	7	·	2 p. ◍ aus SW
23	—	24·8	20·2	„ 0	W 3	„ 0	—	9	4	·	2·30 p. T in NW
24	19·6	26·4	20·2	„ 0	ESE 3	E 2	3	5	4	·	11 a. ◍
25	18·9	26·0	17·5	NE 2	ESE 4	E 2	4	9	6	6·3	2 p., 2·50 p., 3·30 p., 4·55 p., 5·25 p., 5·50-5·58 p. ◍
26	18·9	23·5	18·0	Still 0	SE 2	ENE 5	7	10	10	4·2	2·40 p., 3·15 p., 3·45 p. ◍; 4·50 p. T in S; 6·30 p. ◍
27	18·4	24·0	19·0	„ 0	SSW 3	Still 0	10	7	10	2·1	6·55 p. ☈◍; 8·15-8·45 p. ◍
28	17·5	21·3	18·8	NNE 5	ENE 3	„ 0	10	10	10	13·3	6·45 a. ◍
29	16·7	23·7	18·8	NNE 1	NE 4	„ 0	10	8	4	·	
30	17·3	24·1	20·0	NNE 1	NNE 2	N 4	6	10	10	0·8	5 p., 5·20 p., 5·25 p., 9·05 p., 9·15 p. ◍
31	18·9	24·5	17·8	Still 0	NNE 2	Still 0	9	7	10	12·3	3·15 p., 3·20-3·45 p., 4·55 p., 5·10-9·15 p. ◍
										Summe	
Mittel	18·8	24·1	19·7	0·8	2·4	0·6	7·1	8·4	7·2	211·4	

PERAMIHO.

$\varphi = 10°\ 38'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 29'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1300 *m*.

April 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°										*mm*	
1	17·8	21·1	17·9	E	1	Still	0	E	3	2	10	10	2·8	9 a. ◍ in E, 0 p. in S; 2·10 p., 1·45 p., 8 p. ◍
2	18·3	23·7	18·8	Still	0	SE	5	Still	0	10	8	10	2·6	8 a. ◌, 5·25 p. NNE; 5·55-6·20 p., 7·35-8 p. ◍
3	17·6	21·6	19·5	E	3	SE	3	„	0	10	10	3	10·8	9·45-10·05 a., 0·30-0·55 p., 2·07 p. u. 2·35 p. ◍
4	17·8	23·7	18·8	E	2	SE	2		2	10	7	10	6·1	1·30 a. ◍; 0·45 p. ◍ E; 4·05 p. T ◍ W; 7·15 p. K W
5	17·6	23·9	19·3	Still	0	ENE	4		2	10	7	8	5·4	11 a. ◍ SW; 1·10 p., 3·30 p. ◍ E; 5·25 p. T u. ◍
6	18·5	22·7	20·4	„	0	E	3	Still	0	8	9	0	1·4	2·15 p. ◍; 10 p. ◍
7	18·0	24·1	20·3	E	1	Still	0		1	9	9	5	1·7	5 a., 7·40 a., 11·50 a., 3·10 p. ◍; 3·25 p. T
8	18·9	25·1	19·6	Still	0	NE	3		2	3	9	4	1·6	2·10 p. ◍
9	18·5	23·7	20·0	„	0	W	3	Still	0	5	7	8	0·1	1·45 p. ◍ in W; 2·10 p. T
10	18·9	23·7	21·1	„	0	Still	0	„	0	9	9	5	12·8	3·30 p. ◍; Beob. um 8 p.
11	18·9	25·3	19·9	„	0	W	2	„	0	9	8	5	2·2	2·30 p. ≡ (7); 3 p., 6·45 p. ◍; 8 p. ◹
12	18·9	25·0	19·8	„	0	NNE	3		1	6	7	6	1·2	8 p. ◍
13	18·6	20·5	19·4	„	0	N	2		1	4	7	3	8·0	9·30 a., 0·30-0·40 p. ◍; 0·45 p. T; 11·25 p. ◍
14	17·8	21·5	19·5	„	0	ENE	4		1	10	10	9	3·9	0·25-0·35 p., 2-2·10 p., 10 p. ◍
15	18·1	24·9	20·0	„	0	ESE	3		1	7	8	3	3·1	
16	17·9	23·7	20·0	E	1	ENE	2	ESE	2	5	10	3	·	2·05 p. T
17	18·9	24·1	19·5	Still	0	SSE	2		2	4	9	10	2·0	11 a. ◍; 9 p. T in der Ferne
18	18·7	24·6	19·4	„	0	Still	0	Still	0	7	8	3	·	0·50 p. ◍; 2·10 p. T in N; 2·50 p. ≡ NE 5
19	18·5	24·0	18·9	„	0	E	2	„	0	10	8	5	4·6	1 p. T in W; 3·15 p., 4·55-6·05 ◍
20	19·0	23·7	20·0	„	0	NE	3	„	0	9	10	10	0·8	9·15 a., 9·55 a., 2·10 p. ◍
21	17·6	22·6	19·1	E	1	NE	3	E	3	10	9	7	7·3	1 a., 7·50 a. ◍
22	17·6	22·4	18·9	E	2	ESE	3	E	2	10	10	8	·	
23	18·5	22·5	19·1	Still	0	SSW	2		1	9	10	10	·	
24	17·4	21·3	19·0	„	0	Still	0	NE	2	6	6	3	0·6	0·40 p. ◍
25	17·5	25·3	18·5	SW	2	NE	2	SE	2	10	6	2	0·7	10·25 a., 3·30 p., 4 p. ◍; ≡ E 8
26	18·0	23·5	18·9	E	2	E	2	Still	0	3	9	2	·	
27	16·9	25·1	19·3	SW	2	SE	2		1	2	7	0	·	zu; Fallzeit 2 Sekunden; war sehr hell
28	18·0	24·1	18·9	Still	0	E	2	Still	0	3	6	1	·	zwischen Orion u. Sirius, gegen den Orion
29	17·8	21·5	17·8	E	2	SSW	3		1	3	10	2	0·2	11·30 a., 0·12 p. ◍; 7·51 p. fiel eine Sternschuppe
30	16·7	22·9	18·6	NE	2	SE	2		2	7	9	3	·	
													Se.	
Mittel	18·1	23·4	19·3	0·7		2·2		1·1		7·0	8·4	4·9	79·9	

Mai 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag
	°	°	°										*mm*
1	16·3	21·2	17·4	SE	4	SSE	2	Still	0	10	10	0	·
2	16·0	22·5	18·6	S	1	E	2	„	0	5	10	10	·
3	17·5	24·9	18·9	Still	0	NE	4	E	3	10	7	9	·
4	17·8	21·8	18·6	SE	2	E	4	SSE	3	4	10	2	·
5	17·1	20·1	16·9	SE	3	SE	2	SSE	1	3	10	0	0·1
6	15·4	21·4	17·3	SE	3	SSE	2	SSE	1	10	10	7	·
7	16·1	23·7	19·9	S	2	S	2	Still	0	8	8	10	·
8	16·4	21·8	19·9	Still	0	S	2	„	0	10	10	10	·
9	16·0	22·0	19·0	„	0	S	2	„	0	6	10	10	·
10	17·5	22·6	17·8	„	0	E	2		1	10	10	10	1·2
11	17·4	24·1	18·7	S	1	NE	3	Still	0	9	10	10	·
12	17·5	21·0	19·1	S	1	NE	1		1	6	9	10	0·4
13	17·0	23·1	17·8	SSE	4	S	2		1	10	10	2	·
14	16·5	22·5	17·4	SSE	1	SE	3		1	10	7	0	
15	16·1	22·3	17·8	E	3	SE	1		2	3	9	4	·
16	16·1	25·1	18·4	E	2	S	2	Still	0	10	6	0	·
17	15·0	25·1	19·0	E	1	S	2		2	0	6	6	·
18	16·8	24·1	18·6	Still	0	S	3	Still	0	1	4	0	·
19	16·1	22·5	19·5	E	1	SE	4	„	0	2	8	10	·
20	14·9	18·9	16·3	E	1	SE	4		1	8	10	2	·
21	14·1	19·9	15·4	ESE	3	SE	3		2	10	10	10	·
22	13·6	22·5	16·1	ESE	2	S	2	Still	0	7	8	10	·
23	13·2	20·8	17·0	S	2	WSW	2	S	2	3	10	6	·
24	15·2	—	17·5	Still	0	Still	0	Still	0	3	9	10	·
25	16·1	23·9	18·9	„	0	„	0		1	1	8	6	·
26	17·9	19·0	18·0	„	0	SE	2	ESE	4	3	2	10	·
27	12·6	17·5	13·8	S	3	SE	4	Still	0	10	8	8	·
28	12·7	20·0	14·5	S	1	S	3	„	0	6	8	3	·
29	13·9	16·1	13·6	S	3	S	2		1	1	6	3	·
30	11·6	21·0	13·2	Still	0	S	2		1	3	7	1	·
31	12·3	18·9	15·8	S	1	S	2	Still	0	10	10	10	·
													Se.
Mittel	15·6	21·7	17·4	1·5		2·1		0·9		6·2	8·4	6·1	1·7

Mai 1896.

Datum	Bemerkungen
1	
2	
3	6·05 a. ◍ in SE; 4·30 p. ◍ in S
4	7·50 a. ◍ in E; 1·15 p. ◍ in E
5	2·20 p., 3·25 p. ◍
6	
7	
8	
9	11·15 a. ◍ in E
10	7 a., 1 p., 1·25 p. ◍
11	
12	5·15 p. ◍
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Juni 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*
1	14·3	22·2	15·1	**14·2**	—	—	—	—	—	—	E	2	E	2		1	10	8	—	·
2	15·2	20·2	16·2	12·2	—	9·9	9·1	—	56	66	E	1	ESE	2		1	5	9	—	·
3	14·1	22·0	15·3	12·3	10·2	8·5	10·8	86	44	84	E	2	ESE	1		1	7	9	8	·
4	14·1	18·5	15·0	13·3	10·2	9·6	10·0	86	61	79	SE	3	E	4	Still	0	6	10	3	·
5	12·9	20·9	15·9	11·4	8·7	8·4	9·5	79	46	70	ESE	3	S	3		1	6	9	3	·
6	13·1	21·0	15·5	12·3	9·3	9·8	8·0	84	54	61	S	2	SSW	3		1	10	6	4	·
7	13·0	20·5	15·6	12·3	8·9	10·6	9·8	80	58	75	Still	0	SSW	2		1	9	10	5	·
8	13·3	20·4	16·4	12·3	9·9	9·8	9·6	88	55	70	S	1	SSW	3		1	8	9	10	·
9	13·1	18·6	14·9	12·2	9·7	9·2	9·6	88	57	76	S	1	SSW	1	ESE	2	5	10	4	·
10	13·3	17·9	14·3	12·4	9·4	9·6	9·3	83	63	77	Still	0	SE	4	ESE	1	7	8	8	·
11	13·9	19·6	15·4	12·5	9·3	9·0	8·7	79	53	67	SSE	3	S	4	ESE	1	8	10	10	·
12	12·1	19·7	15·2	11·7	8·8	8·0	8·4	85	47	65	SSE	1	SE	4	ESE	1	3	6	8	·
13	13·0	20·3	16·3	11·1	8·8	8·6	7·1	79	49	52	Still	0	Still	0	SE	2	2	8	6	·
14	14·1	19·3	17·2	13·2	9·4	8·5	10·2	79	52	70		1	SE	1	Still	0	9	10	6	·
15	13·5	21·5	17·0	12·2	10·1	10·2	10·6	89	54	74	Still	0	Still	0	„	0	10	9	8	·
16	13·9	22·3	16·1	13·1	10·2	9·5	10·3	87	48	76	„	0		1		1	10	10	8	·
17	14·6	21·0	14·5	13·3	10·1	8·0	9·3	83	44	76	„	0	S	2		1	10	7	8	·
18	11·6	18·5	14·6	10·6	7·2	6·8	7·3	71	43	58	„	0	ENE	5		2	6	5	10	·
19	13·9	20·3	15·7	13·5	8·2	6·8	7·3	70	38	56		1	E	2	E	3	10	5	3	·
20	13·8	20·3	15·6	10·4	7·8	7·2	9·4	67	41	71		1	ENE	3		1	2	4	10	·
21	13·5	22·7	—	11·4	8·7	7·9	—	76	39	—		1		1	—		1	3	—	·
22	14·9	20·0	15·2	11·8	8·9	10·8	10·0	71	62	78		1		1	Still	0	7	9	5	·
23	12·4	—	—	11·8	9·9	—	—	93	—	—	Still	0	—		—		0	—	—	·
24	—	—	—	**10·4**	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	10	—	·
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	·
																				Summe
Mittel	13·6	20·4	15·6	12·2	9·2	8·9	9·2	81	51	70	1·0		2·3		1·0		6·6	8·0	6·0	0·0

Juli **PERAMIHO.** *1899.*

$\varphi = 10° 38'$ S. Br. $\lambda = 35° 29'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	1p	2p	9p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	13·2	—	—	—	12·2	10·2	—	—	91	—	—	E 3	—	—	7	—	—	·	
2	—	—	19·2	13·1	10·3	—	9·0	9·0	—	54	80	—	SE 3	—	—	6	0	·	
3	11·1	—	—	—	10·3	9·2	—	—	92	—	—	Still 0	—	—	5	—	—	·	I ≡
4	—	—	22·1	—	10·3	—	9·2	—	—	47	—	—	NE 4	—	—	8	—	·	
5	14·2	—	—	—	12·9	10·4	—	—	87	—	—	Still 0	—	—	9	—	—	·	I ≡²
6	—	—	23·3	—	11·9	—	10·6	—	—	51	—	—	NE 4	—	—	8	—	·	
7	15·3	—	21·1	—	14·4	10·9	10·8	—	85	58	—	NE 2	S 2	—	10	10	—	·	
8	14·9	21·0	21·0	16·2	14·0	10·6	10·6	11·9	85	57	87	NE 3	NE 2	Still 0	10	10	10	·	
9	15·0	21·5	23·6	17·0	14·4	12·1	11·2	11·4	95	52	80	Still 0	NE 4	I	10	7	10	·	7 a. ◍
10	15·4	20·8	21·0	16·2	**14·9**	10·7	9·5	10·2	83	52	75	E 4	E 3	Still 0	10	9	10	0·2	
11	14·7	21·1	21·1	15·2	14·3	10·1	9·8	9·9	82	53	77	NE 3	E 3	I	10	9	6	·	9-12 a. ENE 7
12	12·9	20·0	21·1	14·2	11·2	9·9	8·9	8·9	90	48	75	Still 0	ENE 4	Still 0	4	8	0	·	I ≡; 10-11·45 a. ENE 7
13	13·1	20·2	21·0	14·3	11·9	9·5	9·0	10·0	85	49	84	I	E 3	„ 0	10	8	8	·	9·20-11·40 a. ENE 7
14	12·0	20·2	21·0	14·8	10·3	9·8	10·6	9·9	94	57	79	Still 0	ENE 2	„ 0	10	6	7	·	I ≡; 11·15 a. ◍
15	11·9	22·5	23·1	14·3	**9·0**	9·5	9·4	8·5	93	44	70	I	E 2	I	5	7	3	0·1	I ≡²
16	12·2	20·2	21·3	16·0	9·8	8·9	10·4	10·5	85	56	78	I	I	I	2	7	7	·	I ≡
17	13·3	23·1	22·2	17·4	12·1	10·4	9·8	10·6	92	50	71	Still 0	ENE 4	Still 0	6	7	9	·	I ≡
18	14·4	22·9	22·6	17·8	12·8	10·9	10·3	11·3	90	50	74	„ 0	ENE 3	„ 0	9	8	10	·	I ≡; 10·30 a. ENE 7
19	14·0	22·3	24·3	16·3	12·2	10·2	12·2	11·0	87	54	80	ENE 2	ENE 2	I	8	6	0	·	
20	12·3	21·3	21·5	15·0	9·3	9·5	9·9	9·8	90	53	77	ENE 3	ESE 2	I	6	8	3	·	I ∞
21	13·6	22·2	24·0	—	11·0	9·9	9·4	—	87	**43**	—	I	ENE 3	—	0	7	—	·	I ∞
22	12·1	23·0	22·9	—	10·5	9·2	10·3	—	89	49	—	ENE 2	ENE 2	—	3	7	—	·	I ≡
23	13·9	21·3	22·3	15·1	12·1	9·9	11·5	10·8	84	57	85	E 2	I	I	4	8	3	·	I ≡, II ∞
24	12·8	22·0	21·7	16·2	11·4	10·7	11·2	11·6	97	59	85	Still 0	E 3	I	2	8	10	·	I ≡², II ∞
25	12·1	21·5	22·2	14·3	11·5	10·1	9·7	10·6	97	49	88	I	ENE 6	I	1	7	0	·	I ≡; 10 a. NE 7
26	12·2	21·2	20·5	—	11·5	10·1	10·2	—	96	56	—	I	ESE 3	—	8	9	—	·	I ≡; 9·30 a. ENE 7
27	14·0	19·6	20·1	—	12·2	10·6	10·8	—	90	61	—	Still 0	ESE 3	—	10	9	—	·	7-7·20 a., 9·40 a. ◍
28	12·3	—	—	—	11·2	10·1	—	—	95	—	—	I	—	—	6	—	—	1·9	I ≡
29	11·6	16·1	16·1	14·1	10·5	9·8	10·3	10·3	96	76	87	Still 0	ENE 2	Still 0	2	10	10	·	I ≡
30	12·9	—	—	—	11·0	9·7	—	—	89	—	—	„ 0	—	—	10	—	—	·	I ≡²; 9·50 a. ◯
31	12·9	18·9	19·9	15·5	12·0	11·1	11·6	12·0	100	67	92	„ 0	ENE 4	Still 0	2	10	8	0·4	I ≡²
																		Summe	
Mittel	13·2	21·0	21·6	15·4	11·7	10·1	10·2	10·4	90	54	80	1·1	2·9	0·5	6·4	8·0	6·0	2·6	

August 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							
1	12·7	24·3	17·0	11·5	10·9	11·4	12·1	100	51	84	Still 0	ENE 5	NE 2	9	9	5	I ≡² ☂
2	13·4	24·1	16·3	12·5	10·7	11·8	10·7	95	53	78	„ 0	ENE 4	1	1	8	0	I ≡²
3	13·1	25·3	—	11·2	10·4	11·0	—	93	47	—	1	1	—	1	7	—	I ≡
4	12·2	25·3	18·2	11·1	9·6	10·6	10·6	92	45	68	NE 2	1	1	0	7	5	I ≡
5	13·1	25·3	—	12·2	10·8	10·4	—	98	44	—	Still 0	SE 3	—	2	6	—	I ≡
6	14·0	22·3	15·2	11·3	9·4	10·5	9·2	80	53	72	1	2	—	8	3	—	I II ☂
7	12·5	23·5	—	10·7	9·8	9·9	—	92	46	—	NE 1	ESE 2	—	1	9	—	I ≡
8	12·3	23·4	—	11·3	10·1	9·7	—	95	45	—	NE 1	2	—	5	7	—	I ∞
9	14·3	22·7	15·2	11·5	9·4	9·2	11·0	78	45	86	Still 0	SE 3	Still 0	7	8	10	I ≡
10	15·3	23·1	18·6	14·3	9·8	8·2	9·6	76	38	60	ENE 3	ENE 5	„ 0	10	7	10	
11	15·5	21·4	16·6	**14·7**	10·7	9·9	9·6	82	53	68	ENE 7	Still 0	1	10	7	8	
12	13·5	22·1	15·3	11·3	9·4	10·3	10·6	84	53	83	Still 0	ENE 6	—	8	8	—	II ∞
13	14·2	20·1	15·4	12·7	10·5	10·3	11·5	88	58	89	NE 3	ENE 3	Still 0	9	10	0	
14	14·2	22·1	16·7	12·2	10·9	10·6	10·1	92	54	70	NE 2	ENE 4	„ 0	10	6	2	
15	14·3	23·5	16·5	14·2	10·8	9·3	8·2	90	43	58	Still 0	E 4	2	6	7	4	
16	13·4	21·9	16·2	13·1	9·3	10·3	9·8	82	53	72	„ 0	ESE 3	ENE 1	10	9	9	
17	14·8	21·9	15·6	13·4	10·5	12·3	11·5	85	63	88	1	ENE 5	Still 0	10	7	10	
18	14·2	20·1	15·4	12·9	11·0	14·7	12·0	93	84	92	NE 2	SE 3	„ 0	9	10	5	
19	13·5	24·1	17·6	13·0	11·2	—	11·6	99	—	77	1	ENE 3	NE 1	2	7	7	I ≡²
20	14·0	22·4	17·5	12·9	11·3	11·2	11·7	96	56	78	NE 4	ENE 4	NE 1	3	7	10	I ∞
21	14·9	22·3	15·0	14·0	11·1	12·1	11·2	89	60	89	NE 2	NW 3	NNE 1	10	8	0	III ≡
22	15·2	20·1	15·3	13·9	11·8	10·8	11·0	92	61	86	NNE 2	ENE 4	NNE 1	10	10	2	
23	13·3	21·1	15·9	**10·3**	10·4	9·9	9·9	92	54	74	NE 4	ENE 4	Still 0	10	9	6	
24	12·1	23·2	16·6	**10·3**	9·6	8·0	9·3	92	**37**	66	NE 2	E 7	1	1	5	0	I ≡
25	13·4	22·6	16·2	11·7	10·6	9·7	10·4	93	47	76	Still 0	ENE 5	1	9	8	0	II ≡
26	14·9	22·2	16·2	13·1	9·9	10·5	10·4	79	54	76	NNE 2	ENE 5	Still 0	2	5	0	
27	13·2	21·9	18·0	12·2	10·7	10·6	10·1	96	55	65	NE 3	NE 5	NNE 4	1	9	0	I ≡
28	13·9	23·1	17·3	13·1	11·2	10·9	11·1	96	51	75	NE 4	ENE 5	NNE 4	5	7	0	I ∞
29	13·6	22·9	17·0	12·1	11·1	10·9	11·1	98	52	77	NE 4	ENE 4	Still 0	3	8	2	I ≡
30	14·1	24·0	17·3	13·2	10·8	10·2	10·4	92	46	70	1	NE 5	NE 3	7	10	3	I ≡
31	13·2	22·9	16·3	11·1	10·2	11·3	11·0	91	55	80	NE 3	ENE 3	1	7	10	1	
Mittel	13·7	22·7	16·5	12·4	10·4	10·6	10·6	90	52	76	1·5	3·6	1·0	6·0	7·7	3·8	

September—November 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	°	°	°	°						
1. Sept.	14·2	25·4	—	12·5	NE 3	E 4	—	3	7	—
2.	—	—	17·3	12·5	—	—	Still 0	—	9	0
3.	14·2	23·9	18·2	**11·8**	NE 2	ENE 3	1	9	9	10
4.	16·5	23·2	18·1	—	NE 4	E 4	Still 0	10	9	10
5.	15·3	23·7	18·0	15·1	NE 2	E 5	„ 0	10	10	5
6.	14·9	24·2	17·1	14·9	ENE 2	E 5	„ 0	10	7	0
7.	14·8	23·1	16·2	12·3	E 1	ENE 3	„ 0	4	6	0
8.	14·1	25·1	—	12·4	NE 1	ENE 4	—	1	6	—
9.	15·1	25·1	18·0	14·0	Still 0	NNE 4	2	2	5	0
10.	14·2	25·1	—	13·2	NE 1	NE 4	—	0	1	—
Mittel	14·8	24·3	17·6	13·2	1·7	4·0	0·4	5·4	6·9	3·6
21. Oct.	—	30·9	—	—	—	NE 3	—	—	6	—
22.	19·4	28·0	—	17·4	NNE 7	E 5	—	6	7	—
23.	20·2	28·2	—	16·4	NNE 3	NE 5	—	0	4	—
24.	21·1	29·4	—	16·5	NNE 3	NE 5	—	1	7	—
25.	20·1	28·1	—	17·2	NNE 5	NE 3	—	2	7	—
26.	19·6	—	—	16·9	NNE 5	—	—	6	—	—
27.	20·2	29·1	—	16·5	NNE 4	3	—	8	7	—
28.	—	29·5	—	16·2	—	NNE 4	—	—	7	—
29.	21·1	30·4	—	18·2	NNE 5	ENE 5	—	9	6	—
30.	20·2	31·1	23·2	18·3	N 3	N 3	S 5	7	7	10
31.	19·6	29·1	—	19·6	NNE 3	ENE 2	Still 0	10	10	10
Mittel	20·2	29·4	—	17·3	4·2	3·8	—	5·4	6·8	—
1. Nov.	20·3	27·5	21·2	**20·1**	N 5	NNE 3	2	10	6	1
2.	21·0	27·2	20·7	18·9	NNE 3	NNE 4	1	8	9	0
3.	20·6	30·0	—	16·4	N 2	NE 4	—	5	6	—
4.	—	29·6	—	19·7	NE 3	NNE 4	—	—	8	—
5.	20·1	—	—	18.2	NE 5	—	—	9	—	—
Mittel 21. Oct. bis 5. Nov.	20·3	29·2	—	17·8	4·0	3·8	—	6·2	6·9	—

Vom 1. August bis 5. November 1899 fiel kein ◍. — Am 17., 18., 19. August und am 1. September gegen 9 a. ENE 7. — Am 10. September 7 a. ≡. — Am 30. Oktober 7 a. und am 31. Oktober 5·30 p. ☾ in W.

November **NGOMBA.** *1899.*

$\varphi = 10°\ 38'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 29'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	6p	Bemerkungen
	°	°	°	°							mm	mm	
18	18·9	29·3	—	18·1	—	—	—	—	—	…	·	·	
19	—	—	—	18·9	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	20·3	28·2	—	20·0	ESE 3	E 3	—	10	10	—	·	·	7 p. ↘ in SE und ESE; nachts ◍
21	20·2	26·0	—	19·3	3	ESE —	—	8	10	—	1·5	·	nachts ◍
22	19·4	23·7	—	19·0	1	ESE 4	—	9	10	—	1·3	0·9	10·40 a., 3·30 p. ◍
23	19·7	29·8	22·0	**17·3**	1	ESE 4	ESE 5	10	6	2	·	0·2	4 p. ◍
24	19·9	30·1	24·2	18·1	2	ESE 5	1	9	5	2	·	·	
25	21·2	30·2	25·0	18·9	ESE 3	ESE 2	N 4	1	3	0	·	·	
26	22·1	31·7	26·1	18·4	E 4	4	NNE 4	1	5	0	·	·	
27	21·2	32·2	25·4	19·2	3	4	3	10	2	0	·	·	
28	22·5	32·3	28·0	20·4	Still 0	1	2	6	7	5	·	·	8 p. ↘ in W
29	21·7	30·2	24·0	**20·5**	„ 0	3	Still 0	10	7	10	·	·	6 p. ↖ in ESE; 7 p. ↖; nachts ◍
30	20·1	26·6	25·3	19·2	„ 0	2	„ 0	10	7	9	4·5	·	8 a. und 9·45 a. T
											Summen 7·3	1·1	
Mittel	*20·6*	*29·2*	*25·0*	*19·0*	*1·8*	*3·2*	*2·4*	*7·6*	*6·5*	*3·5*	8·4		

December *1899.*

1	21·2	30·7	23·8	19·8	3	2	W 4	7	8	6	·	·	7 p. ↘ in W
2	22·4	19·1	—	20·2	Still 0	WNW 4	—	10	10	—	·	·	1·15 p. WNW 9, ↖ ◍ seit 1·55 p.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40·9*	·	*) Regenmenge vom 2.-6. XII.
21	—	26·0	20·9	—	—	—	2	—	—	10	113·3**	1·9	2·35 p. ◍ **) Regenmenge vom 6.-21. XII.
22	20·6	22·1	20·0	19·5	Still 0	WNW 3	1	10	9	2	1·0	·	1·20 p. T; 8 p. ↘ in E
23	19·2	27·1	22·2	18·3	E 2	2	Still 0	10	7	8	·	·	8 p. ↘ in S; nachts ◍
24	19·0	25·9	19·9	19·0	Still 0	3	ESE 3	10	6	10	4·0	8·6	6 p. ↖ in ENE; 7 p. ◍
25	19·4	22·9	18·9	18·5	—	Still 0	Still 0	10	8	4	2·1	14·6	9·30 a., 1·25 p. ◍; 4 p. T in E; 4·20 p. ↖◯
26	18·2	23·9	19·8	17·9	Still 0	ENE 5	N 5	10	10	7	18·7	5·5	nachts bis 7·30 a. ◍; 5·40 p. ESE 7 und ◍
27	20·4	—	22·5	18·2	3	—	3	8	—	2	·	·	
28	19·8	25·8	20·9	18·6	1	2	3	10	8	0	·	7·0	3 p. ◯
29	19·1	27·3	—	17·8	2	—	—	10	3	—	·	·	
30	21·3	27·8	20·5	19·1	ESE 4	ENE 4	1	5	4	5	·	6·9	5 p. ◍
31	19·3	27·3	23·4	18·2	Still 0	ESE 5	N 3	10	4	0	·	·	8 p. ↘
											Summen 180·0	44·5	
Mittel	*20·0*	*25·5*	*21·2*	*18·8*	*1·4*	*3·0*	*2·4*	*9·2*	*7·0*	*4·9*	224·5		

Januar *1900.*

	°	°	°	°							mm	mm	
1	20·2	25·9	21·9	19·3	Still 0	ENE 3	Still 0	10	9	7	·	·	8 p. ↘; ca. 10 p. ◯
2	19·9	24·1	20·9	18·7	„ 0	Still 0	„ 0	8	10	8	7·0	0·6	nachts ◍
3	18·2	—	19·9	17·2	„ 0	—	„ 0	10	—	7	10·8	1·5	8 p. ↘ in E
4	20·0	26·5	20·9	18·3	„ 0	ESE 3	ENE 3	10	8	7	·	·	8 p. ↘ in E
5	19·4	22·6	20·1	18·7	„ 0	ENE 5	1	10	10	4	·	3·2	9·40 a. ◍
6	19·9	25·9	20·5	18·8	„ 0	2	2	9	4	10	·	0·7	12 Uhr mittags ◍; 5·45 p. T ◍ in N; 7·30 p. ↖◍
7	19·5	27·9	23·0	18·9	2	E 3	Still 0	9	8	8	21·6	·	8 p. T in E; nachts ◍
8	19·4	24·4	20·8	18·2	Still 0	1	„ 0	10	9	10	4·1	·	nachts ◍
9	19·8	24·2	20·2	19·1	2	1	1	10	7	10	3·9	59·8	6 a. ≡; 10·40 a., 3·30 p. ◍
10	20·8	27·9	20·0	18·5	2	2	2	8	7	10	·	·	8 p. ↖◍
11	19·6	27·5	21·9	18·8	2	Still 0	N 3	10	7	10	2·0	·	9 p. WSW 7
12	17·4	21·3	21·4	**17·2**	WSW 6	1	2	10	9	10	29·3	3·4	2·20 a., 7·30 a. ◍
13	18·8	24·5	20·9	17·4	2	3	3	10	9	9	0·1	1·5	I ≡; 1 p. ◍; 7·20 p. ◍ T
14	19·4	26·9	21·8	18·6	NE 4	ENE 4	2	10	10	10	2·0	·	
15	20·4	27·7	22·5	19·2	NE 4	ENE 4	1	10	6	9	·	·	
16	20·6	28·9	23·4	19·9	NE 2	NE 4	NE 4	9	6	5	·	·	
17	21·5	26·4	23·3	19·8	ENE 3	NE 5	3	9	9	7	·	·	
18	20·6	28·3	21·4	**20·1**	NE 3	ENE 5	3	8	7	10	·	·	3·45 p. NW 7
19	—	29·3	19·5	18·5	ESE 2	ESE 2	ESE 3	8	5	6	·	46·7	4·20 p. T in W; 5 p. ◍; 5·20 p. E 10 und ◍
20	20·1	28·0	22·4	17·5	NE 3	NE 4	3	5	4	3	·	·	
21	22·0	27·9	22·4	19·9	NE 2	NE 5	2	8	3	2	·	·	
22	—	—	—	19·5	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	29·4	23·1	—	—	NE 5	1	—	5	0	·	·	
31	20·9	29·9	21·8	19·4	NE 3	NE 5	1	2	6	10	·	·	
											Summen 80·8	112·9	
Mittel	19·9	26·6	21·4	18·8	1·9	3·0	1·7	8·8	7·2	7·5	193·7		Für die fehlenden Tage im Januar wird ziemlich warmes, wolkenloses und regenfreies Wetter angegeben.

Februar **NGOMBA.** *1900.*

$\varphi = 10° 38'$ S. Br. $\lambda = 35° 29'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1300 *m*.

Datum	Luft-Temperatur				Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	6 *p*	
	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·9	28·9	20·6	18·4	NE 1	E 4	Still 0	10	10	8	·	6·4	3·50 p. ◍ ⟍
2	19·8	19·1	20·9	19·2	NE 1	N 3	„ 0	10	10	8	·	17·8	1·15 p. N 8; 1·25 p. ◍; 2 p. T
3	20·9	26·5	20·5	19·2	SW 3	SW 2	„ 0	10	9	10	·	1·8	5·40 p., 7·05 p. ◍
4	19·5	25·0	—	18·2	Still 0	SW 3	„ 0	10	9	—	5·8	·	nachts ◍
5	19·2	24·0	19·8	18·2	„ 0	3	„ 0	10	9	10	28·6	11·3	7 a., 4·10 p., 7·10 p. ◍
6	19·7	27·5	19·4	18·4	„ 0	SW 2	3	10	8	10	7·1	·	7·20 p. ◍
7	19·9	25·2	19·5	18·8	„ 0	E 4	Still 0	8	9	10	6·1	22·3	3·40 p. ◍
8	19·4	27·1	21·3	18·2	„ 0	ENE 3	„ 0	10	6	6	2·9	0·9	I ≡²; 5·15 p. ◌
9	21·1	28·4	22·2	19·4	I	E 3	2	4	7	3	·	0·8	3·20 p. ◍
10	19·8	27·9	21·9	19·8	NE 2	NE 2	Still 0	10	6	5	·	2·8	6 a., 6·45 a. ◍; 2 p. T in S.
11	19·7	28·3	22·4	19·0	NE 2	NE 4	2	6	7	2	·	·	
12	21·4	28·4	23·1	19·2	NNE 2	NE 2	2	8	4	8	·	·	9 p. ⟍; nachts ◍
13	19·9	25·4	22·0	18·5	Still 0	S 5	Still 0	6	10	10	4·0	·	
14	20·3	27·8	22·9	19·0	„ 0	2	„ 0	7	7	10	·	0·6	1 p., 7·40 p. ◍; 9 p. ⟍ in E
15	21·4	29·1	20·4	20·1	WNW 2	SW 3	N 3	9	7	10	0·1	·	6 a. ≡; 5.30 p. ⟍ in N
16	20·4	27·9	21·3	19·3	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	10	·	31·0	3·20 p. ◍, T, N 5
17	20·4	19·4	19·7	19·4	„ 0	N 4	„ 0	10	10	10	·	10·9	1 p. N 7; 1·20 p. ◍ ⟍; 9 p. ≡
18	19·4	25·4	20·9	18·5	„ 0	NE 5	„ 0	10	10	10	1·0	0·2	I ≡; 2·30 p. ◍; 9 p. ⟍ in N
19	20·8	26·8	20·6	19·4	„ 0	NE 2	2	10	9	8	0·1	0·5	I ≡; 4·45 p. ◍ T, NE 5
20	21·0	28·6	20·5	19·4	„ 0	ENE 4	„ 0	8	7	10	·	3·2	2·45 p., 6·30 p. ◍; 9 p. ⟍ in N
21	21·0	29·5	22·5	20·0	„ 0	NE 4	N 3	10	7	4	0·1	·	6 a. ≡; 9 p. ⟍ in S; nachts ◍
22	19·6	28·1	22·0	19·2	SSW 2	NE 3	Still 0	10	6	3	3·9	·	9 p. ⟍ in E
23	20·5	27·4	22·5	19·3	Still 0	Still 0	„ 0	9	7	3	·	·	3·30 p. T in E; 9 p. ⟍ in S
24	21·4	30·1	19·4	20·3	„ 0	1	1	10	7	10	·	0·1	7 a. T; 11 a. ◍
25	19·5	29·0	22·5	18·7	SW 3	SW 3	Still 0	10	7	3	1·7	2·9	3·40 p. ◍; 9 p. ⟍ in E
26	20·4	23·1	21·9	19·5	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	10	·	20·2	7 a. ≡; 11 a. ◍
27	20·8	24·4	21·5	20·0	„ 0	SW 3	„ 0	10	4	7	·	1·2	I T in N; 9·45 a. ◍; 9 p. ⟍ in E; nachts ◍
28	20·8	23·7	21·1	19·4	„ 0	NE 5	„ 0	10	10	10	0·7	6·9	I ≡; 0·20 p. ◍; 1·40 p. T in E; 1·55 p. ◍
											Summen		
Mittel	20·3	26·5	21·2	19·1	0·7	2·8	0·6	9·1	7·7	7·7	59·5	141·8	
												201·3	

TABORA.

Tabora liegt etwa 1230 Meter über dem Meere in 5° 3' Südbreite und 32° 53' Ostlänge in einer kahlen Ebene, aus der sich in Abständen von 2 bis 5 km von der Station in verschiedenen Richtungen einzelne Granithügel 50—60 Meter hoch erheben.

Die Station selbst liegt an der südwestlichen Seite der Ortschaft. Die Hügel sind kahl oder höchstens mit niedrigem Gesträuch bedeckt. Der Boden der nächsten Umgebung ist fast völlig eben, nur von einzelnen Terrainwellen unterbrochen und trägt ausser an den urbar gemachten und in Kultur befindlichen Stellen, wo Getreide u. s. w. gebaut wird, und mit Ausnahme der Umgebung der Häuser, wo Mango- und Dattelbäume stehen, nur Gras und wenig Gesträuch.

Die Windfahne war auf dem Lazareth untergebracht, die Thermometer befanden sich in einem Holzhäuschen im Lazarethgarten. Der Regenmesser stand völlig frei. Am 8. November 1894 wurden die Instrumente näher nach dem Quartier des Arztes versetzt. Die Windfahne kam auf das Dach, der Regenmesser in den Hof der Boma (Fort), während die Thermometer auf der Bastion, unter einem Schutzdach luftig aufgehängt, Platz fanden.

Die Beobachtungen von Mai bis December 1893 sind im Heft VII dieser Publication zu finden. Beobachter waren die Herren von der kaiserlichen Schutztruppe:

Januar bis Mai 1894 Arzt Arning und Lazarethgehilfe Grucza,

Juni bis October 1894 und Juni bis August 1895 Oberlazarethgehilfe Weidner,

November 1894 bis Mai 1895 Arzt Dr. Preuss,

1899 Lazarethgehilfe Zimmermann.

An täglichen Gängen der Temperatur wurden die folgenden, leider meist durch Regen gestörten, beobachtet:

		7 *a*	8 *a*	9 *a*	10 *a*	11 *a*	Mittag	1 *p*	2 *p*	3 *p*	4 *p*
27. November	1894	18·4	20·0	21·5	22·1	23·1	23·1	20·9	21·3	21·2	21·0
28. December	1894	20·3	—	21·2	21·2	23·9	24·1	25·6	28·4	24·1	24·2
31. Januar	1895	19·9	21·6	23·3	24·5	26·4	26·8	27·1	28·6	29·0	29·3
26. März	1895	23·0	—	24·3	25·3	26·7	27·7	26·2	26·7	23·7	23·7
29. April	1895	18·9	20·3	21·8	—	24·5	—	26·1	26·9	26·1	25·8
26. Juli	1895	14·9	18·9	21·2	22·5	24·7	25·5	26·7	27·9	27·7	28·3

		5 *p*	6 *p*	7 *p*	8 *p*	9 *p*	10 *p*	11 *p*	Mitter-nacht	Mini-mum	Mittel
27. November	1894	20·9	20·7	20·1	20·0	19·4	18·9	18·1	18·1	18·0	19·9
28. December	1894	27·0	24·9	22·8	22·9	21·3	21·5	—	—	19·3	22·3
31. Januar	1895	29·7	18·7	20·1	19·9	19·5	20·3	—	—	18·7	22·5
26. März	1895	23·5	—	22·1	—	21·1	20·6	—	—	18·6	22·4
29. April	1895	25·1	—	—	19·9	19·6	18·7	—	—	16·3	21·1
26. Juli	1895	26·9	24·2	21·9	21·3	20·3	—	—	—	15·1	21·2

Die Barographenaufzeichnungen aus dem Jahr 1899 finden sich in Heft X dieser Publication.

Januar TABORA. *1894.*

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	18·7	20·7	17·6	24·9	17·8	15·2	13·9	14·0	95	77	93	ENE 1	Still 0	Still 0	9	6	1	·	·	III ↘
2	18·8	23·3	17·7	28·3	16·4	14·8	17·1	14·1	92	81	94	Still 0	SE 2	„ 0	3	8	—	·	12·1	III ↖; 1·30 p. ◍; 7 p. T ↘ ◍, dann T ↘ bis in d. Nacht
3	17·6	27·6	17·9	28·9	**15·8**	14·2	15·6	14·3	95	57	94	„ 0	NW 2	„ 0	7	5	4	6·1	10·5	III ↖; 4·30 p. ↖ ◍; 5 p. ↘ bis nachts
4	17·6	28·1	22·4	31·8	**15·8**	14·0	15·5	15·6	94	56	78	„ 0	Still 0	„ 0	2	4	0	·	·	
5	21·0	29·5	23·9	**33·9**	17·8	15·9	16·6	15·6	87	55	71	„ 0	E 2	„ 0	1	5	4	·	·	III ↘
6	19·4	19·5	18·4	**23·8**	18·1	15·6	14·9	14·8	92	89	94	„ 0	NNE 3	„ 0	10	8	4	·	43·8	I ◍; III ↘; 7-9 a. ◍; 10 a. bis 0 p. ◍^{0}; abds. ↘
7	18·1	27·4	22·0	28·7	17·3	14·7	16·7	16·9	95	62	87	N 1	WSW 1	„ 0	9	4	—	·	·	abends ↘
8	19·0	25·1	19·5	27·7	17·3	15·0	15·9	14·5	91	68	87	Still 0	SE 1	SW 2	7	8	—	·	·	abends ↘
9	17·5	23·7	20·3	27·8	17·0	13·5	14·6	15·0	91	68	85	ESE 2	SW 2	Still 0	9	9	—	·	·	
10	18·5	25·7	21·9	28·0	17·0	14·5	15·8	15·6	91	65	80	Still 0	NW 2	„ 0	10	5	—	·	·	abends ↘
11	18·3	25·3	18·3	26·0	17·4	14·2	17·0	14·5	90	71	93	„ 0	N 2	S 1	9	9	9	·	·	6·45 a. T ↘
12	17·9	27·0	19·5	27·6	17·2	14·7	16·3	14·7	96	61	88	NE 1	W 2	Still 0	10	8	0	·	·	
13	18·1	23·0	19·7	27·6	16·4	14·9	15·2	14·9	96	72	88	Still 0	NE 3	„ 0	2	9	1	·	·	
14	18·1	29·1	22·6	30·2	15·8	14·5	17·6	15·8	93	59	78	„ 0	NE 1	„ 0	0	4	3	·	·	
15	19·3	22·7	18·9	25·3	18·3	14·7	16·6	13·8	89	81	86	NE 1	NNE 1	„ 0	7	7	0	·	19·4	8·45, 9·45 a. ◍
16	17·9	28·6	20·4	29·6	16·2	14·5	17·3	15·6	95	60	88	Still 0	NW 1	„ 0	2	5	1	·	0·2	abends ↘; 2·15 p. ◍^{0}
17	19·9	29·3	23·4	30·8	17·3	14·9	16·4	15·7	87	55	74	„ 0	NE 2	„ 0	1	3	7	·	·	abends ↘ in W
18	18·7	29·1	21·0	30·2	17·4	15·5	17·9	15·1	97	59	82	„ 0	Still 0	„ 0	0	4	1	·	0·6	2·15 p. ◍^{0} T
19	19·6	30·4	22·3	31·6	18·0	14·0	14·8	10·9	83	46	55	E 1	NNE 2	„ 0	0	3	1	·	·	
20	20·6	28·5	22·9	31·2	18·8	12·5	12·4	11·4	70	42	55	NE 1	SE 2	E 1	2	5	1	·	·	
21	21·2	30·3	23·1	31·3	**19·7**	11·9	13·8	15·5	64	43	74	E 3	SE 3	Still 0	2	3	6	·	·	2·15 p. ◍ T
22	21·4	30·1	19·8	32·1	16·1	13·3	14·7	15·2	70	47	89	ESE 4	NE 2	„ 0	2	9	9	·	17·1	3·30-4·30 p. ◍^{0} T ↘, Wind E 9, abends ↘; angeblich
23	19·5	28·9	19·8	30·1	17·8	15·5	15·4	14·0	91	53	81	NNE 1	NW 1	„ 0	1	3	1	·	·	abends ↘; 6 p. T ↘ [a. und p. m. stoss-
24	18·9	27·9	18·0	29·7	18·8	15·3	16·3	14·4	94	59	93	NE 1	SSE 1	„ 0	9	4	10	0·2	3·2	8·30-9·45 p. ↖ ◍; 3-3·30 p. T ↘ [artiges Erdbeben
25	18·3	26·6	17·9	29·0	17·1	14·6	14·7	14·7	93	57	96	Still 0	NE 1	„ 0	4	2	10	2·9	31·0	8-10·30 p. ◍ ↖
26	18·4	26·9	21·0	28·2	16·0	14·7	16·0	16·2	93	62	88	E 1	Still 0	„ 0	2	2	5	6·0	0·3	6 p. Regentropfen; bis nachts ↖ SW
27	16·5	26·6	19·7	27·2	16·8	13·2	15·8	14·3	95	62	84	Still 0	E 2	„ 0	10	3	1	9·0	1·4	a. m. ◍; 9·15-9·30 p. ◍^{0}
28	18·9	26·4	20·4	28·1	16·8	14·9	16·1	15·4	91	64	87	N 1	NE 3	„ 0	8	5	1	3·4	0·1	5.30 a. ◍, 2 p. T Regentropfen; abends ↘
29	19·6	28·5	21·3	29·3	17·3	14·8	12·9	13·7	88	45	73	ESE 2	ESE 3	„ 0	0	2	1	·	·	
30	20·1	29·3	22·9	30·5	18·3	11·9	14·2	13·4	68	47	66	Still 0	NE 1	„ 0	0	1	2	·	·	
31	18·9	29·9	23·4	30·8	16·5	12·3	12·5	12·3	76	**39**	58	ENE 1	NE 1	„ 0	0	1	4	·	·	
																		Summen		
Mittel	18·9	26·9	20·6	29·0	17·2	14·3	15·5	14·6	88	60	82	0·7	1·6	0·1	4·5	5·0	3·3	27·6	139·7	
																			167·3	

Februar *1894.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	20·7	30·2	22·2	31·8	18·1	12·5	13·9	13·7	69	43	69	ENE 1	NE 1	Still 0	0	4	0	·	·	
2	20·3	31·3	22·1	31·9	17·9	12·8	15·2	14·8	72	45	75	NE 2	NE 3	„ 0	8	4	2	·	·	abends ↘ in SW
3	19·7	31·0	20·7	32·1	18·3	14·1	14·5	15·6	83	43	86	Still 0	NE 1	„ 0	2	5	6	·	6·0	6 p. T ↘ ◍; 11 a. etwa 15 Secund. andauernd., wellen-
4	20·6	30·4	23·7	31·9	17·2	14·0	15·4	13·4	77	48	62	SE 2	NNE 2	„ 0	1	1	0	·	·	[förmiges Erdbeben von W nach E: 0 p. Erdbeben
5	20·3	29·7	20·3	32·1	18·2	13·4	15·5	15·2	75	50	86	ENE 2	W 1	SW 2	2	5	9	·	·	4·45 p. ↘ T ▲^{0}; abends ↘ in W
6	19·6	28·4	18·4	30·2	17·4	15·3	16·0	14·7	91	57	93	SSE 1	SW 1	Still 0	2	5	1	1·7	14·6	nachts ◍; 3 15 p. T in SE; 4·30-5·30 p. ↖ ◍; abds. ↘
7	18·9	27·7	21·1	29·4	17·1	15·1	16·9	15·5	92	62	84	NE 1	NE 2	„ 0	8	7	9	1·2	·	nachts ◍^{0}; 7 p. ↘ in SE [in S
8	20·3	28·4	19·9	30·6	18·0	15·3	15·7	14·9	87	55	87	Still 0	NNW 1	NNW 2	2	5	10	·	3·0	2·15 p. Regentropfen; 3·15 p. ◍^{0}; 7 p. T ↘ und ◍^{0}
9	19·3	28·1	22·6	31·1	16·8	14·7	15·1	16·5	89	54	81	SE 3	NW 1	Still 0	0	2	1	0·4	·	
10	21·0	29·9	19·7	31·8	18·8	13·4	14·2	14·3	73	45	84	SE 3	SE 3	SW 1	0	2	2	·	·	5 p. T ↘; abends ↘
11	20·4	30·1	20·3	30·8	17·5	14·6	17·0	14·6	82	54	83	NE 1	NW 1	NW 2	1	5	2	·	0·6	11·45 a. Sprüh ◍^{0}; 6 p. T; abends ↘ in SW
12	18·3	29·4	20·4	30·9	16·4	14·7	14·8	13·9	94	49	78	NE 1	NW 1	Still 0	2	2	0	·	·	abends ↘ in SW
13	19·7	31·0	20·3	31·9	16·4	15·2	13·9	14·3	90	**42**	81	Still 0	NNE 1	E 1	4	2	2	0·1	·	4 p. T ↘ Sprühregen
14	20·9	30·1	21·2	32·0	17·9	14·3	14·5	13·9	78	46	75	W 1	NNW 1	NW 1	5	2	0	·	·	abends ↘
15	20·6	31·1	22·9	32·0	17·4	14·0	14·9	15·3	77	44	74	ESE 2	SW 2	Still 0	7	2	0	·	·	nachts T ↘; 7-8 p. ↘ in W
16	19·1	29·9	22·6	31·6	18·6	15·3	14·9	12·8	92	48	63	N 1	NW 1	W 2	10	2	0	1·1	·	5·30 p. ◍^{0} ↘ T; abends ↘
17	20·4	28·2	20·2	30·6	17·7	14·7	14·9	14·4	83	53	82	NE 1	W 2	Still 0	3	3	4	·	·	4 p. T ↘ in NW und NE
18	19·5	30·1	20·7	31·2	16·2	14·5	14·6	15·1	87	46	84	NE 2	SW 2	„ 0	5	5	7	·	·	4-6 p. T ↘
19	19·9	31·1	22·6	**32·6**	17·2	15·2	14·6	14·6	89	43	71	Still 0	NE 2	„ 0	2	5	1	·	·	
20	20·7	30·4	19·5	**32·6**	18·8	15·2	14·6	14·1	84	45	84	„ 0	NE 1	„ 0	8	5	0	·	·	
21	21·1	29·3	22·7	31·6	17·9	13·8	14·9	12·7	75	49	62	SE 4	Still 0	NE 4	7	6	9	·	1·8	6-8 p. T ↘ ◍
22	21·7	29·5	23·3	**27·4**	17·4	15·7	16·1	16·0	81	53	76	N 2	SE 2	NE 2	8	6	6	5·0	·	5·30-6·30 a. T ◍
23	19·7	30·7	21·1	32·3	17·5	15·9	16·9	14·5	92	52	78	Still 0	NNW 1	SE 5	7	5	7	0·1	·	1·30 p. ◍^{0} tropfen; 5-9·30 p. ↘; 9·30-10 p. ◍
24	20·9	29·6	23·1	31·2	18·0	16·1	16·8	16·9	88	55	81	„ 0	NW 2	Still 0	5	8	1	5·3	·	abends ↘
25	20·7	26·6	21·5	31·6	18·9	16·6	17·0	16·1	91	66	85	NW 1	NE 1	SW 2	9	8	1	·	6·5	0 p. T; 1 p. ◍
26	21·1	30·4	17·9	31·7	**19·9**	17·0	16·7	14·0	91	52	91	NW 1	NE 2	Still 0	9	4	—	4·0	0·7	nachts ↖ ◍; 7·30 a. ◍^{0}; 5·30 p. bis nachts ↖
27	18·9	27·5	20·8	29·6	**16·7**	14·8	16·8	16·2	90	62	89	E 2	ESE 2	„ 0	1	5	1	25·0	·	nachts ↖ ◍; 6-8 p. ↖
28	20·5	28·3	22·6	30·3	18·2	15·0	16·1	16·2	84	57	79	SE 3	E 2	„ 0	1	5	2	·	·	abends ↘
																		Summen		
Mittel	20·2	29·6	21·2	31·2	17·7	14·8	15·4	14·8	84	51	79	1·3	1·5	0·9	4·2	4·3	3·1	43·9	33·2	
																			77·1	

Märs — **TABORA.** — **1894.**

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	18·7	25·3	19·6	28·7	17·6	15·1	17·0	15·3	94	71	91	NW 1	SW 1	Still 0	9	5	—	5·4	0·4	2 a. ☈◍; 5·30 p. bis nachts ☈ Regentropfen
2	18·7	25·5	18·2	27·2	17·4	14·9	16·0	15·1	92	67	97	SE 3	N 2	WSW 3	9	9	9	14·3	51·4	nachts ☈◍; 4·30 p. zeitw. Sprühregen; 4·30-5·45 p.
3	16·9	23·2	19·9	24·6	16·7	13·7	15·4	15·6	96	74	91	Still 0	WSW 1	Still 0	10	9	—	15·5	1·1	nachts bis 8 a. Sprühregen [◍; abends ↘
4	16·8	25·0	20·4	26·1	16·8	13·6	17·0	16·1	96	72	91	N 2	N 1	„ 0	10	5	—	11·4	2·9	6·15-7·30 a. ◍; 7 p. ↘
5	19·7	23·9	17·6	28·6	16·8	16·1	16·2	14·0	94	73	93	Still 0	ENE 2	„ 0	2	9	—	·	37·2	0·30 p. T; 4·15-5·15 p. ☈◍; zeitw. bis 9 p. ◍
6	18·3	25·7	17·2	27·1	16·9	14·7	16·1	14·1	94	66	97	NNE 1	WNW 4	„ 0	3	8	—	0·2	14·2	1·45 p. T; 4·30 p. T; 5·30-8·30 p. ☈◍, dann bis n. ↘
7	17·5	22·7	17·7	**23·6**	17·1	14·3	16·6	14·5	96	81	96	NE 2	N 1	„ 0	9	9	9	0·2	4·8	7-8 a. ◍; tags mehrfach Sprüh ◍^{0}
8	18·7	24·4	19·5	26·4	16·8	15·4	15·5	15·0	96	68	90	Still 0	NW 1	„ 0	10	9	—	·	0·8	0 p. Sprühregen
9	18·5	27·3	20·1	28·4	16·9	14·8	17·2	16·5	93	63	94	ENE 1	NE 1	„ 0	8	7	—	·	2·3	1 p. T; 2·30 p. ◍; abends ↘
10	17·9	22·7	19·7	24·6	17·2	14·5	15·3	14·7	95	75	87	NNW 1	SW 1	„ 0	10	9	—	8·8	0·6	0 p. ◍; 1-2 p. Sprüh ◍^{0}
11	18·3	25·5	20·1	27·6	17·7	14·3	15·9	15·4	91	66	89	Still 0	NNE 1	„ 0	9	7	—	0·4	·	abends ↘
12	19·4	19·6	18·2	26·7	18·4	15·4	15·9	14·8	91	93	95	NE 3	NE 4	„ 0	9	9	—	·	6·0	1·15-2·30 p. T◯; 9 p. ◍
13	18·3	24·9	18·2	25·6	17·3	14·9	16·6	14·6	95	71	94	NNW 1	NW 1	NW 1	6	9	9	1·9	8·0	4·30-5 p. ◍; abends ↘
14	18·4	25·6	20·5	28·0	17·0	15·3	16·0	16·2	97	65	91	Still 0	W 1	Still 0	7	6	1	·	·	
15	19·4	27·2	17·9	27·9	18·0	15·6	14·8	14·3	92	56	93	Still 0	SW 3	WNW	9	9	10	·	6·3	4·45 p. bis nachts Sprühregen
16	18·5	26·3	20·4	28·0	17·6	15·2	16·3	15·8	96	64	89	W 2	SW 2	Still 0	8	5	7	1·0	·	
17	19·0	18·4	18·1	25·1	17·6	15·5	15·1	14·7	95	96	95	Still 0	SE 1	„ 0	9	8	8	·	3·8	10·30 a. ☈; 11·30 a. bis 2·10 p. Sprühregen
18	18·1	24·4	20·0	25·9	16·5	14·7	14·8	15·2	95	65	88	N 2	N 2	„ 0	10	4	1	·	·	
19	19·8	21·6	21·6	28·8	18·1	16·2	13·8	16·7	94	73	88	N 1	S 4	NE 1	8	9	9	·	·	0·30 p. ☈
20	18·5	27·5	21·3	30·1	17·4	14·1	15·2	14·6	89	56	79	NE 6	NW 2	NE 1	7	7	3	·	·	
21	21·5	28·1	21·5	30·6	16·8	13·4	16·6	16·1	70	59	85	NE 5	E 3	Still 0	3	5	1	·	·	5-7 p. ☈ in NE und S
22	22·5	28·3	22·3	30·6	18·3	15·5	17·1	15·0	77	61	75	NE 6	NE 3	NE 1	4	5	3	·	·	
23	22·3	29·9	21·1	30·6	**19·3**	15·7	17·3	15·1	78	55	81	E 4	NE 3	Still 0	6	5	1	·	·	
24	19·5	30·1	21·3	31·1	17·8	14·7	15·8	15·6	88	50	83	NE 1	NE 3	„ 0	2	5	8	·	·	
25	21·3	27·9	21·3	31·6	17·8	15·7	14·6	14·6	83	53	79	E 3	N 2	„ 0	3	5	1	·	·	
26	22·2	30·1	21·3	31·6	17·8	16·1	15·4	14·3	81	**49**	76	NE 3	E 4	NE 1	4	5	2	·	·	
27	19·9	28·1	21·1	30·6	**16·3**	14·4	14·5	14·1	84	52	76	NE 4	NE 1	E 2	1	4	3	·	·	
28	22·3	30·3	20·1	**32·1**	17·3	14·5	16·8	14·6	72	53	84	NE 3	NW 3	NW 2	2	6	8	·	·	5·30-10 p. ↘ in SW, W, NW
29	20·5	26·9	18·5	—	18·3	14·5	17·9	14·1	81	68	89	E 4	W 2	W 2	4	7	3	0·7	·	
30	19·5	29·1	18·9	31·6	16·8	14·7	16·0	14·4	88	54	89	NE 2	NE 2	W 3	7	5	9	·	8·3	7-8·30 p. ☈◍^{0}
31	19·1	26·9	19·7	31·6	17·8	15·5	15·8	15·9	94	61	92	NE 2	NE 1	E 2	4	6	2	0·2	·	
																		Summen		
Mittel	19·4	25·9	19·8	28·5	17·4	14·9	16·0	15·1	90	65	88	2·0	2·1	0·6	6·5	6·8	5·1	60·0	148·1	

April — **1894.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	21·9	28·9	20·9	31·6	16·8	10·5	16·1	14·9	54	55	81	NE 5	E 4	E 1	3	4	—	·	·	
2	19·9	29·1	20·3	30·1	16·3	10·9	15·6	13·1	63	53	74	E 5	NE 4	Still 0	3	3	—	·	·	
3	21·9	30·1	22·5	31·6	16·8	10·5	14·5	14·3	54	**46**	70	E 5	NE 3	„ 0	4	7	6	·	·	
4	21·1	21·7	17·9	**32·1**	17·3	14·1	15·1	14·7	76	78	96	NE 4	E 3	W 5	3	8	9	·	1·0	0·30-2 p. ☈; 7 p. bis nachts ◍ ☈
5	16·9	23·3	19·9	**24·6**	16·3	13·4	17·1	15·4	94	81	90	NE 3	NE 1	Still 0	8	3	8	29·2	0·2	seit Mitternacht ◍; a. m. bis 11 a. Regentropfen
6	21·5	20·3	18·9	27·1	17·3	15·5	16·1	15·6	81	91	96	N 4	SW 3	N 2	8	7	5	·	·	
7	16·3	22·1	20·1	25·6	16·3	13·8	16·7	15·6	100	85	90	SW 1	SW 1	E 1	10	5	3	91·5	26·3	seit Mitternacht bis 10 a. ◍
8	21·3	26·1	19·7	27·6	16·3	15·6	16·3	16·1	83	65	94	NE 3	NE 4	Still 0	6	6	2	·	0·3	
9	21·3	26·1	21·5	29·1	17·3	11·5	14·6	14·3	62	59	75	NE 5	NE	„ 0	3	4	1	·	·	
10	20·3	—	20·1	29·6	16·3	13·4	—	14·6	75	—	84	N 4	—	„ 0	2	—	—	·	·	
11	20·5	28·2	20·7	29·6	17·8	12·8	16·0	14·7	72	57	81	E 6	E 4	„ 0	3	4	1	·	·	
12	18·9	27·7	18·3	29·1	17·3	13·5	14·9	14·5	84	54	92	SE 4	E 5	E 2	4	4	9	·	1·9	6·30-7 a. ◍
13	18·3	29·0	19·0	29·2	16·3	14·2	14·0	14·1	90	47	87	NE 3	E 3	E 1	3	7	3	1·0	3·6	1·30-2·10 p. Sprühregen
14	18·3	27·6	18·9	28·8	16·1	13·9	15·1	14·6	89	56	90	E 2	E 4	Still 0	1	3	—	·	·	
15	17·8	28·3	20·4	29·6	**14·7**	13·0	16·1	13·3	86	57	75	E 3	NE 1	„ 0	1	4	—	·	·	
16	17·9	29·4	21·2	30·3	16·2	12·6	15·3	13·8	83	51	74	E 4	NE 1	„ 0	—	4	1	·	·	abends ↘ in E
17	19·0	28·8	21·0	30·1	16·2	14·2	16·0	15·4	88	55	84	E 2	E 4	„ 0	2	3	2	·	·	
18	19·1	27·1	19·1	29·9	17·2	14·5	15·9	15·5	88	60	94	E 4	E 3	ENE 2	2	8	8	·	·	
19	18·5	26·9	20·1	28·7	16·7	14·4	15·2	14·6	90	58	84	E 4	E 5	Still 0	1	5	1	·	·	
20	18·7	26·5	21·1	29·6	15·9	14·4	16·2	16·8	90	64	91	E 2	E 1	E 1	2	7	1	·	·	
21	18·6	28·1	20·6	29·6	16·6	13·8	15·9	17·0	87	57	93	E 3	ESE 2	Still 0	1	5	1	·	·	6-8 p. ↘
22	19·1	23·4	19·2	29·7	17·1	16·4	18·0	15·5	100	85	93	E 4	Still 0	„ 0	3	7	1	·	5·7	1·30 p. ◍
23	18·6	27·2	20·1	29·2	**18·1**	15·5	16·0	16·1	97	60	92	E 1	E 4	„ 0	2	6	1	1·7	·	p. m. ◍
24	18·5	20·7	17·5	27·1	17·6	15·4	16·2	14·6	97	90	98	NE 1	SE 4	SE 2	8	8	9	·	3·2	a. m. zeitw. ☈◍; p. m. bis nachts ◍
25	20·1	22·3	19·3	27·1	16·3	17·2	16·9	15·5	98	85	92	E 3	SE 3	E 1	4	6	6	0·5	2·0	0·30-2·30 p. ◍
26	19·1	26·5	19·5	29·6	16·3	14·9	16·0	15·3	90	63	90	E 4	E 3	E 2	6	4	3	0·2	·	
27	18·9	27·9	20·5	30·0	17·3	13·8	15·3	14·8	86	56	83	E 4	E 3	Still 0	2	6	—	·	·	
28	18·1	27·9	19·5	29·1	15·3	12·8	13·0	13·5	83	**46**	81	E 4	NE 1	„ 0	1	3	—	·	·	
29	18·9	26·5	18·7	29·1	15·8	13·5	14·4	13·9	84	57	88	E 3	E 1	„ 0	3	5	—	·	·	
30	18·3	29·3	21·1	30·1	15·3	13·9	14·5	13·0	89	48	69	NE 1	NE 1	„ 0	2	4	—	·	·	
																		Summen		
Mittel	19·3	26·4	20·1	29·2	16·6	13·8	15·6	14·8	84	63	86	3·4	2·7	0·7	3·5	5·2	3·9	121·1	44·2	165·3

Mai **TABORA.** **1894.**

$\varphi = 5° 3'$ S. Br. $\lambda = 32° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	19·3	29·1	20·7	30·6	15·8	13·7	13·3	15·6	82	44	87	E 3	NE 2	Still 0	2	4	6	·	·	
2	20·1	28·9	19·9	30·1	16·8	15·9	14·4	14·4	91	49	84	NE 1	E 1	„ 0	5	4	—	·	·	
3	20·3	28·7	18·7	30·6	15·8	11·9	14·9	13·3	68	51	84	E 5	NE 1	„ 0	3	4	1	·	·	
4	19·5	—	21·1	30·6	15·3	11·8	—	12·1	71	—	66	E 3	—	„ 0	1	—	—	·	·	
5	20·5	27·9	20·0	30·8	17·3	13·3	15·3	13·9	74	56	79	E 5	E 4	E 1	1	5	1	·	·	1·10 p. ◍ 0
6	19·1	28·6	20·3	30·2	17·1	13·5	15·4	14·3	82	54	81	E 3	E 3	Still 0	2	7	2	·	·	
7	18·8	27·1	20·7	30·1	17·2	11·6	14·4	13·1	71	54	73	E 3	ESE 4	E 1	1	5	—	·	·	
8	18·1	28·4	20·4	30·7	16·4	11·0	13·7	13·8	71	48	77	E 4	NE 1	Still 0	2	4	—	·	·	
9	18·0	28·5	20·6	30·1	16·0	11·5	14·9	13·5	75	53	75	ESE 4	E 4	„ 0	1	5	—	·	·	
10	18·9	28·1	20·0	30·7	16·5	11·5	14·8	13·4	72	54	77	E 5	ENE 3	„ 0	1	5	—	·	·	
11	17·8	28·0	18·9	31·0	16·5	13·4	15·2	14·1	89	55	88	ESE 5	SE 4	„ 0	5	7	—	·	0·1	3·30 p. Sprüh ◍ 0
12	17·3	25·2	20·0	27·9	17·0	13·6	14·4	14·0	92	61	80	SE 3	SE 5	S 1	7	9	9	·	·	
13	16·8	27·5	18·9	29·6	16·3	13·3	14·1	12·0	93	52	74	SE 4	SE 5	Still 0	1	5	1	·	·	
14	15·8	26·8	19·5	29·6	14·6	12·6	13·9	12·2	94	53	72	E 2	ESE 7	„ 0	2	5	—	·	·	
15	15·8	25·4	18·5	27·6	14·3	10·8	13·2	10·7	81	55	68	ESE 5	E 2	„ 0	2	8	4	·	·	
16	15·9	27·7	20·7	29·1	**13·5**	10·8	13·9	13·1	80	50	74	ESE 5	ENE 3	E 1	0	6	8	·	·	
17	16·9	27·9	20·3	29·8	15·4	11·3	14·0	13·3	79	50	75	E 2	ESE 2	Still 0	3	5	7	·	·	
18	17·1	27·6	22·0	29·1	16·4	11·5	14·4	12·7	79	53	66	ESE 4	E 2	E 1	7	6	5	·	·	
19	18·1	30·0	23·0	31·1	16·4	12·4	14·4	13·8	80	46	67	E 3	NE 1	E 1	1	5	8	·	·	
20	18·4	28·3	20·1	30·6	17·0	11·5	13·7	13·2	73	48	75	E 4	E 3	E 1	0	7	1	·	·	
21	19·5	27·3	20·6	31·1	16·3	13·2	15·9	12·7	79	59	71	ESE 5	E 4	Still 0	0	3	7	·	·	
22	19·1	26·4	20·5	28·9	**18·2**	12·3	14·5	12·0	75	57	67	ESE 4	ESE 3	E 2	8	9	8	·	0·5	2·20 p. ◍ 0
23	17·9	25·2	18·5	27·8	17·7	11·6	14·1	12·8	77	60	81	E 4	E 3	Still 0	9	8	1	·	·	4·30 p. ◯ 0
24	17·3	30·0	20·6	30·9	18·0	12·1	14·2	11·9	83	45	66	E 5	E 5	„ 0	1	5	1	·	·	
25	16·9	28·7	20·5	32·0	16·0	11·6	14·0	12·8	82	48	72	E 1	ESE 3	„ 0	0	4	1	·	·	
26	17·4	28·7	19·9	31·6	16·6	12·0	14·2	12·1	81	49	70	E 3	E 3	„ 0	2	4	1	·	·	
27	16·8	30·4	20·4	32·1	14·9	11·7	13·6	12·2	82	42	69	E 1	ENE 1	„ 0	0	4	0	·	·	
28	19·3	27·9	21·1	**32·2**	16·8	12·2	14·6	13·0	73	53	70	E 3	ESE 3	„ 0	4	5	2	·	·	
29	17·7	27·9	22·1	30·9	16·7	11·8	14·0	13·3	78	50	68	E 2	E 1	„ 0	2	3	2	·	·	
30	18·4	22·5	18·0	**25·6**	17·8	13·2	13·9	13·9	84	68	90	E 2	NE 2	„ 0	9	9	3	0·6	·	4·30 a. ◍ 0
31	18·9	22·7	20·7	27·6	16·8	14·8	14·2	16·9	90	69	93	E 2	Still 0	„ 0	7	8	8	·	·	
																		Summen		
Mittel	18·2	27·6	20·2	30·0	16·4	12·4	14·3	13·2	80	53	74	3·4	2·7	0·3	2·9	5·6	3·8	0·6	0·6	1·2

Juni **1894.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	20·5	24·3	19·3	27·1	17·3	16·1	16·8	14·8	90	75	90	NE 1	E 2	E 4	6	5	9	6·3	5·6	n. mehrf. ◍; 0-1·30 p. ☈ ◯; v. 6 p. ☈; v. 9 p. ☈ ◯
2	19·5	26·3	20·3	28·6	17·3	15·3	14·5	15·8	91	58	90	NE 1	E 1	Still 0	5	5	6	6·0	7·3	nachts fast ununterbrochen ◍; II ◍
3	20·7	23·1	—	—	**17·3**	15·9	16·2	—	88	77	—	NE 3	E 2	—	6	8	—	0·1	·	
4	—	—	—	**25·1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·4	2·8	
5	19·5	25·9	19·5	27·6	12·8	13·5	13·8	15·6	81	56	92	E 2	E 2	E 3	3	3	3	·	·	
6	19·5	26·3	19·1	29·1	12·8	14·1	13·0	10·6	84	51	65	E 1	E 2	Still 0	2	1	—	·	·	
7	19·3	26·5	17·7	29·1	12·8	13·7	12·5	11·4	82	49	75	E 2	E 2	„ 0	2	3	1	·	·	
8	19·5	24·9	17·7	26·9	**11·8**	10·4	11·9	10·7	62	51	71	E 3	SE 2	„ 0	2	1	—	·	·	
9	14·7	26·0	18·1	28·1	13·0	9·1	12·0	10·9	74	48	71	ESE 4	E 1	„ 0	1	—	—	·	·	
10	16·2	26·0	19·3	29·1	14·4	10·8	12·6	11·8	78	50	72	ESE 4	ESE 2	E 2	1	6	—	·	·	
11	15·6	26·6	18·5	28·9	14·6	9·6	13·7	11·8	73	53	74	E 5	E 3	SW 1	1	1	—	·	·	
12	15·4	26·9	19·9	28·1	14·0	9·8	13·3	11·5	75	50	67	E 3	ESE 2	E 1	—	1	—	·	·	
13	15·7	25·8	18·4	27·8	14·4	9·6	12·8	10·8	72	51	68	E 6	E 3	Still 0	1	2	—	·	·	nachts sehr starker, kalter, böiger Wind
14	15·5	27·4	17·6	28·9	13·4	10·0	12·1	11·3	76	44	75	E 3	SSW 2	E 1	1	2	—	·	·	
15	17·2	27·5	18·5	28·2	13·7	9·3	12·1	11·8	64	44	74	E 3	E 1	E 1	2	2	—	·	·	
16	16·8	27·6	18·7	28·5	14·0	9·4	12·2	11·9	64	44	74	E 4	ENE 2	ENE 1	—	1	2	·	·	
17	17·4	27·5	19·7	29·4	15·1	10·2	12·7	11·6	71	46	68	E 3	SE 2	E 1	2	2	1	·	·	
18	16·6	27·6	20·3	29·3	15·1	9·9	13·2	11·8	71	47	67	E 3	E 2	Still 0	1	1	1	·	·	
19	16·0	26·9	20·5	28·9	14·8	10·5	12·6	11·5	77	47	65	E 3	E 2	SE 2	—	2	6	·	·	
20	15·1	26·7	19·9	28·6	14·1	9·6	12·4	11·6	75	47	67	E 4	ESE 2	Still 0	1	1	—	·	·	
21	15·6	27·7	18·3	28·9	14·5	9·4	12·3	10·8	71	**44**	68	ESE 4	SSE 2	SE 1	—	1	—	·	·	
22	16·3	28·3	22·3	29·8	14·4	10·3	12·7	12·3	74	45	62	E 3	ESE 2	E 2	1	2	4	·	·	
23	16·9	28·5	20·1	30·1	15·8	11·3	13·8	12·4	79	48	70	E 4	SE 3	SE 1	—	4	3	·	·	zwischen 10 u. 11 a. starker Wirbelwind
24	16·6	26·7	20·5	**30·4**	15·5	10·4	12·7	10·9	73	49	61	E 5	ESE 1	SE 1	1	2	—	·	·	
25	16·3	27·7	19·7	29·1	14·6	10·3	12·4	10·8	74	44	63	E 4	E 1	E 2	1	5	2	·	·	
26	15·7	27·9	21·0	29·3	14·9	10·4	13·0	12·1	78	46	67	E 5	E 3	E 1	1	1	3	·	·	
27	15·5	24·9	18·3	27·9	14·6	9·6	12·1	10·3	73	52	65	E 4	E 3	E 1	1	2	1	·	·	8-10 a. starke Wirbelwinde
28	15·2	26·3	17·9	28·6	13·8	9·4	12·1	10·2	73	48	67	E 3	E 2	Still 0	1	2	—	·	·	
29	14·8	25·1	17·5	28·8	12·6	9·3	12·3	10·8	75	52	72	E 4	ESE 2	„ 0	2	6	—	·	·	bis 11 a. mässig starker, böiger Wind
30	14·8	27·7	20·6	29·3	13·9	9·0	12·4	10·1	72	44	56	E 4	E 3	ESE 2	—	—	—	·	·	
																		Summen		
Mittel	16·8	26·6	19·3	28·6	14·4	10·9	13·0	11·7	76	50	71	3·4	2·0	1·0	2·0	2·7	3·2	17·8	15·7	33·5

Juli **TABORA.** *1894.*

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	15·7	25·8	21·0	29·3	14·6	9·6	13·7	11·3	72	55	61	ESE 3	E 2	E 2	1	2	2	·	·	
2	16·3	27·1	20·8	29·5	14·6	10·3	12·5	11·4	74	47	63	E 4	SE 2	SE 3	8	3	2	·	·	
3	14·2	27·3	20·1	29·4	12·7	8·2	11·7	10·0	68	43	57	E 1	SE 2	SE 1	—	1	—	·	·	
4	14·9	25·7	18·9	28·3	13·5	8·4	11·1	10·2	66	45	62	E 2	SE 2	ENE 3	8	5	1	·	·	
5	15·5	25·1	17·3	27·6	12·6	9·3	11·8	10·8	71	50	73	E 2	E 2	E 1	9	3	—	·	·	
6	13·6	27·9	18·1	29·4	11·8	9·2	11·4	10·9	79	40	71	E 1	E 1	E 1	—	1	—	·	·	
7	15·7	28·5	17·6	29·6	13·6	9·5	12·4	10·3	71	42	70	E 2	E 1	Still 0	—	1	—	·	·	
8	15·9	28·7	17·9	30·2	12·4	9·5	10·7	9·2	69	**36**	60	E 3	SE 2	Still 0	1	1	—	·	·	
9	15·0	27·3	15·9	29·4	12·9	7·9	11·3	8·0	62	41	60	E 4	E 2	E 1	—	1	—	·	·	
10	11·4	27·1	19·9	28·8	**9·3**	7·4	10·3	9·7	74	38	56	E 1	E 1	Still 0	2	1	8	·	·	
11	14·3	27·4	22·1	29·1	11·4	8·0	11·4	10·2	65	41	51	E 3	ESE 2	Still 0	1	2	9	·	·	
12	18·0	28·5	18·9	30·6	14·3	10·1	12·2	10·5	65	42	65	E 2	E 2	E 1	8	2	8	·	·	
13	15·9	29·4	22·6	31·1	12·9	9·5	13·5	11·2	73	44	55	E 1	E 3	ESE 1	4	3	—	·	·	
14	17·5	28·6	19·3	30·5	15·9	10·8	13·6	10·5	72	47	63	ENE 1	E 2	E 2	2	3	1	·	·	8-10 a. stürmischer Wind aus E
15	16·9	27·4	20·7	30·2	**16·3**	10·2	12·8	10·1	72	46	55	E 3	E 3	E 2	5	4	1	·	·	desgl.
16	16·9	27·2	19·9	30·6	15·9	11·0	11·8	10·4	77	43	60	E 5	E 3	E 2	4	4	1	·	·	desgl.
17	16·6	28·5	19·9	30·2	15·6	10·9	12·2	10·0	77	42	57	E 5	E 2	E 3	1	4	1	·	·	
18	16·7	28·5	20·5	30·8	15·4	10·9	12·2	10·5	76	42	57	E 6	E 3	E 2	2	2	4	·	·	
19	16·6	28·3	21·5	30·5	15·9	10·8	12·6	10·1	76	44	53	E 3	SE 3	ESE 1	2	4	2	·	·	
20	15·5	28·4	19·2	29·7	13·8	8·6	10·8	9·0	65	38	55	ESE 3	E 3	E 2	1	3	1	·	·	8-11·30 a. stürmischer E-Wind
21	13·5	24·7	17·6	27·5	12·3	8·3	11·3	9·0	73	49	61	E 2	ESE 3	ESE 1	1	1	—	·	·	
22	13·4	24·9	17·5	**27·4**	10·6	7·8	10·5	8·7	68	46	59	E 3	ESE 2	ENE 1	1	2	—	·	·	
23	12·1	26·1	18·2	28·6	10·5	7·0	10·4	8·8	67	43	56	E 2	E 2	E 1	2	1	—	·	·	
24	14·9	27·4	18·6	29·4	12·1	7·4	11·3	10·4	59	42	65	E 4	E 1	Still 0	1	2	—	·	·	
25	15·4	27·3	20·7	29·4	14·0	9·4	11·7	10·1	72	43	55	E 2	SE 2	E 2	1	2	—	·	·	
26	15·2	27·9	21·9	29·5	14·6	9·5	12·1	10·3	74	43	52	E 3	E 2	E 1	4	2	—	·	·	
27	14·6	29·9	20·5	31·4	13·6	9·9	12·9	10·6	79	40	58	ENE 1	ENE 2	E 1	2	3		·	·	
28	15·9	30·0	22·9	**31·9**	13·7	10·0	14·4	14·9	75	45	71	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1	4	5	·	·	Von Dunkelwerden an ⌈
29	17·0	29·1	21·3	30·4	15·9	11·0	14·1	11·9	76	47	64	ENE 1	E 1	E 2	5	5	6	·	·	desgl.
30	16·1	28·9	21·2	31·4	15·3	10·1	14·2	12·6	74	49	68	E 2	E 2	E 1	4	3	8	·	·	gegen 10·30 p. ◯⁰
31	17·3	29·1	21·9	31·4	16·1	10·9	13·2	11·4	74	44	58	E 3	E 2	E 3	3	4	5	0·0	·	
																		Summe		
Mittel	15·4	27·7	19·8	29·8	13·7	9·4	12·1	10·4	71	44	60	2·6	2·0	1·4	3·1	2·9	3·8	0·0	·	

August *1894.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	19·0	28·9	21·9	32·0	16·5	10·8	12·5	12·0	66	42	61	E 3	E 3	E 2	4	4	5	·	·	8-11·30 a. ≡ böig
2	17·5	28·3	20·9	31·1	16·8	10·3	12·5	10·2	70	43	55	E 2	SE 3	ENE 1	3	2	5	·	·	desgl.
3	16·5	28·9	21·9	30·2	16·0	9·5	13·1	10·8	68	44	45	E 2	ESE 3	E 1	1	3	—	·	·	Vor Tagwerden ≡ E, böig
4	17·2	27·9	21·9	31·2	16·0	9·6	12·3	12·5	65	44	65	E 5	E 1	Still 0	2	3	3	·	·	4-11 a. ≡ E, böig
5	17·1	29·4	23·8	32·4	16·8	10·9	13·8	12·1	75	45	55	E 2	NE 2	ESE 1	1	2	4	·	·	
6	18·7	29·1	22·1	32·4	17·1	11·4	15·0	11·6	72	51	58	E 1	E 4	Still 0	3	5	2	·	·	10-11 a. ≡ böig, SE; III ↘
7	18·1	26·3	18·7	**28·0**	17·7	10·9	13·9	13·9	66	55	88	E 2	ENE 2	E 2	6	5	8	·	0·0	4-9 a. ▨⁰schauer; II T
8	18·4	26·5	22·5	28·1	**17·9**	11·4	12·9	11·3	72	50	56	E 4	E 4	E 4	8	6	6	·	·	
9	16·7	25·9	19·7	29·6	15·4	10·3	12·5	10·4	72	50	60	E 3	E 4	E 1	2	3	5	·	·	
10	16·1	28·3	21·5	30·1	15·4	9·9	12·2	10·4	72	42	55	E 4	E 2	E 4	1	2	—	·	·	
11	16·7	28·7	21·9	31·2	16·2	10·5	13·5	10·8	73	47	55	E 3	E 3	E 1	2	3	3	·	·	
12	17·5	28·9	21·7	30·8	16·4	9·7	12·5	9·2	65	42	48	E 5	E 3	E 4	1	2	2	·	·	8-11 a. starker, böiger E
13	16·3	29·1	19·1	30·4	15·4	8·8	11·7	8·8	63	**39**	54	E 6	E 3	E 2	1	2	—	·	·	desgl.
14	18·3	27·7	21·7	29·8	**14·8**	10·3	12·8	9·2	65	45	48	E 6	E 4	E 2	1	2	1	·	·	desgl.
15	16·9	29·3	22·7	30·6	16·2	10·3	12·2	11·2	73	41	55	E 6	E 2	E 2	1	4	8	·	·	
16	17·3	28·5	23·5	31·2	15·9	10·2	12·7	9·9	70	44	47	E 3	E 3	E 1	2	2	5	·	·	
17	20·3	30·2	21·7	32·1	16·6	10·6	13·0	9·5	59	41	50	E 6	E 1	E 2	2	2	—	·	·	
18	18·0	31·3	23·5	33·0	17·0	10·8	14·1	11·4	71	41	53	E 2	E 3	E 4	3	5	3	·	·	
19	20·9	27·5	22·3	30·2	17·2	12·5	12·9	10·7	69	46	54	E 6	E 4	E 6	1	5	—	·	·	
20	16·5	27·9	22·1	30·2	14·8	9·5	12·7	9·6	69	46	48	ESE 3	ESE 3	E 1	1	2	—	·	·	
21	17·3	30·3	20·3	31·4	15·4	10·2	13·0	9·1	70	40	51	E 3	SE 3	E 2	—	2	4	·	·	
22	18·3	30·0	22·9	31·4	16·0	10·6	12·8	10·3	67	40	49	E 5	NW 3	E 1	1	3	2	·	·	8·30-0·30 p. starker, böiger E
23	19·3	28·3	24·1	30·8	16·4	10·5	13·1	11·7	63	46	52	E 2	E 3	E 3	2	5	—	·	·	desgl.
24	20·1	28·3	23·3	30·0	17·6	10·6	12·7	10·9	60	45	51	E 5	E 3	E 2	1	2	—	·	·	
25	21·1	29·5	22·7	31·2	16·4	11·3	12·1	10·7	61	40	52	E 5	E 4	E 1	1	1	2	·	·	
26	18·1	29·5	21·9	31·9	16·8	10·3	13·5	11·7	66	43	60	E 4	E 2	Still 0	2	4	—	·	·	
27	18·7	27·9	23·5	30·6	18·0	11·4	14·0	12·2	72	50	57	E 2	E 2	E 2	4	4	6	·	·	III ↘
28	17·9	29·5	22·9	30·8	17·2	11·6	14·4	10·6	76	47	51	E 2	E 3	E 2	1	2	—	·	·	
29	17·3	28·5	24·5	31·4	16·4	10·1	14·0	11·7	69	49	51	E 1	SE 3	E 1	1	8	8	·	·	
30	19·7	31·5	24·5	32·9	17·3	11·1	14·7	11·1	65	43	49	E 3	E 3	E 2	2	3	5	·	·	
31	17·9	32·1	24·7	**33·0**	17·2	11·0	18·8	12·9	73	53	56	E 1	ENE 2	E 1	1	3	3	·	·	
																		Summe		
Mittel	18·1	28·9	22·3	31·0	16·5	10·5	13·3	10·9	68	45	54	3·5	2·8	1·9	2·1	3·3	3·9	·	0·0	

September TABORA. **1894.**

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	19·5	31·1	22·1	32·8	18·2	11·8	15·3	12·4	71	45	63	E 5	E 2	Still 0	2	3	—	·	·	
2	17·9	31·9	24·3	32·6	16·3	11·1	15·9	12·5	73	45	55	E 2	E 1	ESE 1	1	4	3	·	·	III ↘
3	17·5	28·7	22·5	32·7	17·5	11·5	14·5	12·2	77	50	61	SE 2	SE 4	ESE 1	2	4	—	0·0	·	bei Tagesanbruch ◍ 0 schauer
4	19·9	30·1	23·7	31·6	17·5	11·9	14·5	12·1	69	46	56	E 3	E 3	E 3	8	5	2	·	·	
5	19·3	29·1	23·5	31·6	18·1	11·7	14·3	11·9	69	48	56	E 3	E 2	E 2	3	6	4	·	·	11 a. wurde ein von N nach S gehender Erdstoss wahrgenommen
6	18·9	31·5	23·5	32·2	18·3	11·3	15·8	10·7	70	46	49	E 3	E 3	E 1	8	3	1	·	·	
7	20·1	31·3	24·7	32·3	18·9	10·9	13·7	10·9	62	40	48	E 4	SE 4	SE 2	6	4	2	·	·	
8	18·7	29·3	23·7	32·4	17·8	11·4	13·6	11·9	72	44	54	E 4	SE 4	E 1	4	3	3	·	·	
9	18·1	29·9	24·5	31·4	17·2	10·7	14·5	11·7	69	46	51	E 3	E 2	E 1	3	2	6	·	·	
10	17·3	31·3	24·9	33·1	16·4	10·2	13·5	12·1	70	39	52	E 1	NE 2	Still 0	1	2	2	·	·	
11	16·5	32·5	24·9	**34·4**	**15·6**	8·9	13·8	11·8	64	39	51	E 1	NW 2	„ 0	—	3	—	·	·	9 a. bis 0 p. mehrmals starke Wirbelwinde von NW
12	18·9	31·5	24·9	33·2	16·5	10·0	13·4	11·2	61	**38**	48	E 1	E 3	E 2	2	1	6	·	·	
13	18·5	31·3	23·9	33·6	17·0	11·2	15·5	11·8	72	46	53	E 2	E 3	SE 3	2	2	4	·	·	
14	18·7	29·9	23·5	33·1	17·9	11·4	15·2	11·7	72	49	54	E 3	S 3	E 1	2	3	—	·	·	
15	18·8	30·9	24·3	32·8	18·3	11·3	14·7	11·2	71	44	50	E 1	E 2	E 2	5	6	2	·	·	
16	19·9	30·7	24·7	32·8	18·2	11·6	14·8	11·6	67	45	50	E 2	E 4	E 2	2	5	2	·	·	
17	19·9	30·0	23·3	31·8	18·3	11·9	15·1	12·7	69	48	60	E 1	E 3	E 1	2	4	3	·	·	
18	20·7	30·5	25·5	33·1	17·8	11·7	14·8	12·1	65	46	50	E 3	E 1	E 1	4	4	5	·	·	
19	19·9	29·9	25·1	32·3	19·2	11·0	15·9	12·0	64	51	51	E 4	E 1	E 1	8	3	3	·	·	
20	19·7	30·5	25·1	32·7	19·0	14·3	15·2	12·6	84	47	54	E 2	E 2	E 2	4	3	3	·	0·0	9·30 a. ◍ 0
21	20·5	30·3	24·1	32·6	**19·2**	12·1	14·7	10·7	68	46	48	E 3	ESE 4	E 3	1	4	—	0·0	·	vor Tagesgrauen ◍ 0 schauer
22	18·9	29·3	24·5	32·2	18·1	10·5	13·2	11·7	65	43	51	E 4	E 3	E 1	1	6	—	·	·	
23	19·2	29·9	23·5	**31·0**	17·9	11·4	14·5	10·8	69	46	50	E 6	SE 4	E 2	6	4	—	·	·	
24	18·7	29·3	23·6	33·2	17·4	10·9	13·8	11·7	68	45	54	E 2	E 3	E 1	1	6	3	·	·	
25	19·7	29·9	24·1	32·9	17·2	11·4	12·9	11·7	67	40	52	E 5	SE 6	E 2	1	4	—	·	·	
26	20·5	30·5	24·5	32·6	18·3	12·8	14·6	10·8	72	45	48	E 6	E 2	E 4	—	3	—	·	·	
27	20·3	31·5	24·3	33·2	18·6	11·3	15·8	11·8	65	46	52	E 6	E 4	SE 3	4	3	—	·	·	
28	21·3	32·5	24·3	33·4	19·2	11·9	15·2	11·8	64	42	52	E 4	E 3	E 2	2	4	2	·	·	5·30 - 7·30 p. Sonnenfinsterniss
29	19·3	31·1	25·1	33·0	19·2	11·4	15·7	11·4	68	46	48	E 2	SSE 4	E 1	5	4	—	·	·	
30	20·9	30·5	24·9	33·2	18·8	11·6	14·6	10·7	64	45	46	E 4	E 2	E 1	2	5	2	·	·	
																		Summen		
Mittel	19·3	30·6	24·2	32·7	17·9	11·4	14·6	11·7	69	45	52	3·1	2·9	1·6	3·3	3·8	3·1	0·0	0·0	
																		0·0		

October **1894.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	20·3	30·7	24·7	33·1	18·2	11·3	15·8	15·3	65	48	67	E 3	E 4	E 1	6	5	6	·	·	
2	20·5	32·2	26·3	33·9	17·4	12·8	16·1	13·2	72	45	52	E 1	E 6	E 1	1	6	6	·	·	
3	21·1	31·9	27·3	33·2	17·4	11·5	15·0	12·0	63	43	44	E 2	SSE 3	E 2	1	3	3	·	·	
4	20·7	30·7	24·1	32·1	17·3	11·7	13·8	11·0	65	42	50	ESE 6	S 4	SE 2	1	2	2	·	·	8 a. bis 0 p. ≡ böig, SE
5	19·3	30·3	22·9	33·0	18·4	11·4	14·4	10·6	68	45	51	E 5	SSE 4	ESE 1	5	4	2	·	·	desgl.
6	20·3	31·3	25·1	34·4	18·9	12·8	15·5	13·5	72	46	58	E 6	ESE 3	ESE 5	1	5	1	·	·	
7	21·3	32·5	25·3	34·7	18·4	12·2	14·2	10·7	66	39	45	E 5	ESE 6	SE 4	1	4	—	·	·	
8	20·3	32·7	23·5	35·0	19·0	12·2	13·3	9·7	69	37	45	ESE 5	SE 3	E 2	—	5	1	·	·	
9	17·5	32·9	25·7	34·4	**15·6**	9·4	14·3	11·1	63	39	46	E 1	ESE 3	SE 2	1	2	5	·	·	
10	20·5	32·5	25·1	34·6	19·3	10·2	16·3	12·9	56	45	55	E 3	SE 4	E 1	2	3	1	·	·	10·30 p. ↱
11	21·3	30·9	25·1	33·4	19·2	10·6	16·1	13·5	56	48	58	SE 4	SE 2	SE 3	2	3	8	·	0·0	5·30 p. ◍ 0
12	18·9	30·7	25·1	33·5	17·4	13·5	15·2	12·9	84	46	55	E 1	E 3	SE 3	2	8	2	·	·	
13	19·3	33·5	25·3	35·0	18·3	11·7	16·8	13·1	69	44	55	SE 3	E 4	E 2	4	4	3	·	·	
14	21·5	31·5	24·7	34·2	19·3	11·6	15·8	12·9	61	46	56	E 6	E 5	SE 2	3	5	9	·	0·0	zwischen 4 und 5 p. ◍ 0
15	21·7	32·9	23·7	35·0	17·7	12·6	15·7	11·3	66	42	52	E 4	E 4	NE 1	1	3	2	0 0	·	
16	18·7	32·7	23·3	34·2	17·4	10·6	16·2	11·5	66	44	54	E 2	SSE 3	E 1	1	3	3	·	·	zwischen 5 und 6 p. starke Wirbelwinde aus SE
17	21·1	32·5	23·1	34·1	18·7	12·7	16·8	11·9	69	46	57	ESE 5	SE 4	ESE 1	2	5	2	·	·	
18	21·5	31·7	24·3	34·6	19·2	12·4	15·3	11·8	66	44	52	E 6	SE 4	E 3	2	6	5	·	·	
19	21·1	32·5	24·3	**35·3**	19·9	12·4	14·9	11·8	67	41	52	E 3	E 5	E 2	2	3	3	·	·	
20	21·5	30·3	24·9	34·2	19·2	12·4	14·4	12·1	66	45	52	E 2	E 5	E 1	4	4	—	·	·	
21	22·1	31·9	24·1	34·6	18·6	12·4	15·2	10·7	63	43	48	E 2	E 4	E 2	5	5	—	·	·	
22	20·3	32·1	23·5	34·6	17·8	11·3	14·1	9·4	65	39	44	E 3	SE 3	SE 2	3	3	—	·	·	
23	20·9	32·7	23·9	35·0	17·6	11·9	14·0	9·9	66	69	44	E 2	S 5	E 2	1	3	—	·	·	
24	20·9	32·5	27·1	35·2	19·0	13·6	12·4	11·8	75	56	44	E 1	E 2	SSE 3	2	4	5	·	·	
25	21·9	30·9	24·3	34·0	**20·9**	12·2	13·6	14·0	63	41	62	ESE 3	E 1	W 5	2	2	8	·	·	
26	21·5	28·9	21·5	**30·2**	20·1	14·8	13·8	15·2	78	47	80	E 2	E 2	NW 2	6	8	9	·	1·2	3 p. T ◍ ; folgende Nacht ◍
27	19·9	28·7	21·9	30·8	19·1	15·1	15·1	15·3	88	53	78	Still 0	SE 3	W 2	8	5	4	0·3	·	
28	19·7	29·9	21·5	31·9	16·3	13·4	14·9	14·8	79	48	78	E 1	SW 3	SW 2	3	4	5	·	·	nach 10 p. ◍
29	21·9	31·1	19·1	32·2	19·2	14·9	10·6	14·9	77	**32**	90	E 2	W 4	W 2	2	8	3	0·0	0·2	
30	18·7	28·5	19·1	33·2	17·6	14·3	16·7	15·5	89	59	94	E 1	E 1	E 3	4	3	4	·	·	nachts ↱ ◍
31	18·1	30·3	19·7	32·8	17·4	14·3	16·1	16·4	91	50	96	SE 2	E 4	E 4	3	2	3	·	·	
																		Summen		
Mittel	20·5	31·4	23·9	33·8	18·4	12·4	14·9	12·6	70	46	59	3·0	3·6	2·2	2·7	4·2	4·0	0·3	1·4	
																		1·7		

November — TABORA. — 1894.

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	21·9	31·7	24·9	**35·0**	20·9	13·4	15·3	13·6	69	44	59	E 1	E 5	SSE 3	2	4	3	·	·	
2	22·1	31·1	25·7	33·5	20·8	13·0	15·7	13·6	66	46	55	E 3	E 3	E 6	4	3	8	·	·	11 p. ◍0
3	22·5	31·3	25·3	34·4	**21·3**	13·4	15·9	13·1	67	47	55	E 6	E 4	SE 3	4	4	4	0·0	·	
4	21·1	30·9	25·1	35·0	18·8	12·7	15·7	13·5	68	47	58	SE 3	W 3	SE 4	1	3	5	·	0·0	8·30 p. ◍0
5	18·5	27·9	21·5	30·2	17·0	14·9	16·6	16·7	94	60	88	E 2	E 4	E 1	6	8	8	13·0	·	nachts ◍
6	16·7	24·5	18·3	28·4	**16·4**	13·6	18·2	14·5	96	80	92	E 3	SW 4	W 3	8	3	6	21·0	17·3	nachts ◍; 4 p. ☈2 ◍ aus E
7	18·5	27·1	19·1	30·6	16·7	15·2	16·7	14·9	96	63	90	Still 0	E 4	E 2	5	3	4	1·0	·	
8	19·3	—	—	31·1	18·2	15·5	—	—	92	—	—	E 1	—	—	3	—	—	2·1	·	nachts ◯
9	20·7	27·1	21·5	30·8	18·2	16·1	11·5	15·8	89	43	83	ENE 3	SE 4	Still 0	2	9	3	·	0·5	3-3·30 p. ◍
10	20·9	27·9	23·3	32·5	18·2	12·2	10·6	10·2	66	39	47	E 6	E 4	E 1	3	3	0	0·0	0·0	
11	*23·3	30·5	22·3	34·3	20·1	*11·5	12·8	15·8	*54	39	79	E 6	N 1	Still 0	0	8	10	0·0	1·4	5·45-6·15 p. ◍
12	20·0	29·1	24·2	35·0	19·2	12·6	10·8	14·6	73	36	66	E 4	E 3	„ 0	9	9	9	·	·	
13	**21·5	29·1	25·5	34·3	20·1	**11·4	10·2	9·2	**60	34	38	E 6	NE 2	E 3	9	5	0	·	·	
14	**22·3	30·4	24·9	33·4	20·0	**11·1	9·1	10·0	**56	29	43	E 4	E 3	E 1	4	6	0	·	·	
15	**22·0	29·8	24·6	34·3	20·1	**12·2	11·8	11·4	**62	38	50	E 4	E 3	E 1	0	9	2	·	·	
16	**22·0	28·6	22·5	33·2	19·0	**12·7	14·1	13·7	**66	49	68	E 5	E 5	E 3	0	9	1	·	·	
17	20·6	26·6	23·9	32·1	20·3	13·0	13·2	14·5	72	51	66	E 4	SE 1	Still 0	9	8	9	·	·	
18	1) 23·3	29·3	25·4	32·1	17·0	1) 12·8	12·2	13·6	1) 61	40	57	NE 3	E 2	„ 0	7	4	8	·	·	
19	**21·6	29·7	25·7	34·6	19·7	**14·2	15·0	14·8	**74	48	61	E 1	S 3	„ 0	6	8	4	·	·	
20	*19·8	29·7	23·5	33·5	20·3	*14·8	16·2	14·9	*87	53	69	SE 3	E 3	„ 0	8	8	5	·	·	
21	22·8	29·1	23·7	34·3	19·8	15·7	17·1	14·6	76	57	68	E 3	NE 4	NE 1	5	9	7	·	0·1	
22	**21·4	30·4	24·4	34·5	19·2	**15·2	15·0	13·9	**80	47	62	E 5	E 5	Still 0	0	7	1	·	·	
23	*22·4	30·3	23·5	34·2	19·5	*13·8	11·9	11·8	*68	38	55	E 5	E 3	E 1	0	7	0	·	0·1	
24	**22·7	32·3	26·3	—	20·1	**14·4	12·1	11·8	*70	33	47	E 5	NE 3	E 1	0	7	0	·	·	
25	—	31·0	28·4	34·9	—	—	14·3	13·0	—	43	46	—	E 3	E 3	—	6	9	·	1·4	
26	**21·0	30·0	21·0	33·1	19·7	**16·5	16·6	16·2	**90	53	88	Still 0	Still 0	E 1	9	9	4	0·6	0·9	
27	18·4	21·3	19·4	26·4	17·5	15·0	17·2	15·9	95	91	95	W 1	NW 1	SW 2	9	9	6	0·9	3·4	
28	*19·4	24·1	18·7	26·8	18·0	*14·9	15·9	14·7	*90	71	91	Still 0	WNW 3	Still 0	10	9	7	·	·	
29	1) 21·2	27·0	18·5	29·6	18·4	1) 16·2	15·0	15·2	1) 88	57	96	„ 0	WSW 3	WSW 2	9	6	10	·	8·1	
30	*19·1	22·1	18·3	**26·0**	18·0	*15·6	15·3	14·6	*95	77	93	„ 0	WNW 4	Still 0	9	9	9	3·6	19·4	
																		Summen		
Mittel	20·0	28·6	23·1	32·3	19·1	14·0	14·2	13·8	80	50	68	3·0	3·1	1·4	4·9	6·6	4·9	42·2 / 94·8	52·6	

* Beobachtung von 8 a, ** Beobachtung von 7·30 a, 1) Beobachtung von 9 a.

December — 1894.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	17·3	25·5	22·1	27·4	**16·0**	13·9	14·9	15·8	95	62	80	Still 0	SW 2	Still 0	9	9	8	·	·	
2	1)22·2	26·8	23·1	29·9	16·2	1)16·2	15·9	15·7	1) 82	61	75	N 3	Still 0	W 1	5	9	6	·	·	seit 6 p, ☇ in S, SE und SW
3	18·7	20·7	19·0	**33·3**	17·8	14·9	15·1	14·7	92	84	90	Still 0	W 3	Still 0	9	9	8	1·5	·	nachts ☈
4	19·9	21·8	18·9	**25·8**	18·5	15·6	14·0	15·1	91	72	92	„ 0	SW 4	„ 0	9	9	9	·	·	1·30 p. ◍0schauer
5	18·8	25·1	20·5	28·6	17·8	15·0	14·3	15·4	92	61	86	„ 0	W 2	„ 0	10	9	1	·	·	2·15 p. kurze Regenschauer
6	*22·6	23·8	19·1	27·9	17·3	*16·7	14·5	15·5	*82	67	94	W 2	SW 2	„ 0	6	9	10	·	2·8	2 p. ◍0; 6·45-8 p. ☈ von W nach E ziehend
7	**21·3	25·6	19·0	28·8	18·5	**15·6	15·7	14·8	**83	65	90	W 2	W 2	„ 0	9	9	10	0·5	·	tags zeitweise ◍0
8	**20·1	27·6	20·1	30·0	17·8	**15·0	17·0	16·5	**86	63	94	S 2	W 2	„ 0	9	6	7	0·8	4·7	p. m. mehrfach ◍
9	20·8	25·6	17·5	28·2	18·8	16·2	15·9	14·9	89	66	100	W 2	W 2	W 1	9	9	10	0·1	9·5	11 a. ◍0schauer; p. m. ☈
10	20·5	24·1	20·1	27·9	17·4	16·1	16·4	16·5	90	73	94	E 1	W 3	Still 0	5	9	9	·	·	nach 9 p. ◍
11	19·1	21·9	21·3	28·8	17·9	14·9	19·5	16·5	90	100	88	SW 2	W 1	W 1	9	9	9	0·0	2·3	1·20-1·40 p. ◍2
12	19·3	26·1	20·8	28·7	17·3	15·7	16·7	15·0	94	67	82	W 1	NW 3	W 1	9	8	6	8·0	·	
13	20·1	23·9	20·9	27·2	17·8	15·4	16·4	16·4	89	75	90	SW 2	Still 0	Still 0	9	9	7	·	1·5	10-11·30 a. ◍
14	19·4	25·8	20·3	28·6	18·5	15·2	15·1	16·1	90	62	91	E 3	NE 3	„ 0	9	8	0	·	0·8	8 a., 1 p. ◍0schauer
15	18·1	25·5	21·6	29·9	17·8	15·1	16·2	16·3	98	67	86	E 2	W 1	„ 0	9	5	0	11·4	2·7	8 a. ◍0; 0-0·30 p. ◍2
16	*23·1	27·1	22·5	31·4	17·9	*16·4	14·5	15·2	*78	55	75	Still 0	E 2	NW 2	1	7	8	·	·	6 p. ☇ in S und SE
17	19·7	26·1	20·7	29·1	18·7	14·9	14·9	15·0	88	60	83	E 1	NW 1	W 1	8	9	8	·	·	
18	19·3	25·6	20·5	—	19·0	15·3	14·9	14·5	91	62	81	W 2	E 1	Still 0	9	9	5	·	·	
19	—	28·9	19·5	31·2	—	—	15·9	14·7	—	55	88	—	W 3	„ 0	—	7	5	·	·	
20	18·2	29·3	20·3	32·3	17·4	14·6	15·4	15·2	94	51	86	Still 0	Still 0	„ 0	8	6	2	·	·	
21	*23·3	30·3	20·7	33·1	16·8	*15·0	15·1	15·6	*71	48	86	E 3	W 4	E 2	4	5	4	·	·	
22	*24·9	28·5	19·3	31·6	17·8	*15·4	14·9	16·2	*66	53	97	E 4	S 2	Still 0	5	7	4	·	11·0	7·30-8·30 p. ☈2
23	22·3	28·9	22·5	31·5	16·3	15·5	15·7	16·0	78	54	79	Still 0	Still 0	„ 0	1	8	4	·	·	
24	22·3	28·1	—	—	18·3	15·0	16·0	—	75	57	—	E 4	E 1	—	2	8	—	·	·	abends ☈ ◍2
25	—	25·4	22·7	32·3	—	—	15·3	16·1	—	64	79	—	E 1	Still 0	3	7	4	23·5	0·2	nachts ☈ ◍
26	22·4	22·1	22·1	30·8	16·8	17·4	16·1	16·9	87	82	86	W 3	W 2	„ 0	2	9	8	1·3	0·1	2·45 p. ☈
27	20·3	27·5	20·6	30·6	18·5	16·0	15·9	15·3	91	59	85	Still 0	Still 0	„ 0	3	3	2	0·0	·	
28	20·3	28·4	21·3	30·7	18·1	16·0	15·0	15·7	91	53	84	N 3	W 2	E 3	8	8	9	·	0·6	2·30 p. ☈ ◍
29	19·6	27·5	21·5	31·6	**19·3**	14·6	14·1	15·0	87	52	79	E 3	Still 0	W 3	9	3	2	·	·	
30	18·8	27·8	22·2	31·6	16·8	15·0	14·3	14·7	92	52	74	E 4	W 3	NE 2	9	7	2	·	·	
31	*23·8	25·9	21·4	31·3	18·0	*15·7	14·7	15·8	72	60	84	E 3	N 3	Still 0	8	9	2	·	·	
																		Summen		
Mittel	19·9	26·0	20·7	30·0	18·8	15·3	15·5	15·6	89	63	86	1·7	1·8	0·6	6·8	7·7	5·6	47·1 / 83·3	36·2	

*) Beobachtung von 8 a, **) Beobachtung von 7·30 a, 1) Beobachtung von 9 a (bei Bildung des Mittelwerthes unberücksichtigt gelassen).
Jeden Tag morgens und abends ⌓2 und etwa von 5 p an bis gegen Abend ☇

Januar — TABORA. — 1895.

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	19·0	28·9	18·9	32·0	17·6	15·2	15·1	16·0	92	52	99	NE 3	W 2	E 2	8	8	10	·	3·0	5-6 p., 8-9 p. ☈² ◯
2	*22·3	26·6	21·7	30·2	17·8	*16·0	15·1	15·7	*80	59	81	E 3	N 1	S 1	8	6	8	16·1	·	nachts ☈² ◍
3	17·4	23·7	19·6	26·8	17·2	13·8	15·3	15·6	93	70	91	E 1	Still 0	W 1	10	9	6	0·8	1·8	7·30 a. ◍⁰
4	**21·1	26·7	19·7	29·8	17·6	**17·3	15·9	14·9	**93	62	88	W 1	W 1	Still 0	8	1	1	·	·	
5	21·9	29·1	21·4	31·8	17·3	15·4	14·5	15·2	79	48	80	W 2	Still 0	„ 0	2	4	1	·	·	
6	*24·5	30·4	21·2	32·1	18·3	*14·8	14·9	13·3	*65	46	70	E 2	NW 3	„ 0	2	6	3	·	·	4 p. ◍⁰ schauer; III ∈
7	21·1	27·9	21·9	31·9	17·2	15·7	14·4	14·1	85	52	72	Still 0	Still 0	„ 0	8	8	2	·	·	
8	22·7	30·5	20·1	**33·8**	16·9	14·1	13·7	13·6	68	42	78	„ 0	NE 2	„ 0	2	3	2	·	·	
9	20·9	29·1	20·3	32·3	17·5	14·6	13·8	14·0	79	47	79	„ 0	Still 0	E 1	4	5	2	·	·	
10	21·7	30·9	21·9	33·8	17·4	15·2	14·5	13·7	79	44	70	SW 2	NW 1	Still 0	2	6	2	·	·	2·30 p. T, ◯⁰ schauer
11	22·3	29·1	20·3	32·3	18·4	16·0	14·8	13·7	80	49	77	E 4	N 4	E 2	1	9	9	·	·	1·30 p. T
12	21·9	22·7	19·4	31·2	16·3	13·7	13·6	14·4	70	67	87	NE 3	ESE 5	S 1	1	9	9	·	17·0	1·30-2·45 p. ☈ ◍
13	18·4	21·7	19·0	**24·9**	18·4	15·6	14·7	14·4	99	77	88	SE 3	SE 2	Still 0	9	9	8	3·5	·	a. m. Sprühregen
14	*21·3	28·3	21·1	31·6	17·6	*15·0	15·0	14·8	*79	53	79	Still 0	W 2	„ 0	5	7	2	·	·	
15	21·9	23·5	22·1	30·8	18·3	16·1	15·4	16·3	82	71	83	E 3	N 3	„ 0	7	9	4	·	0·6	1·30-2·30 p. T ◺ ◯ aus N; III ◺ in E
16	19·7	26·7	19·5	29·0	19·3	14·3	15·6	13·7	84	61	81	E 4	E 3	W 4	9	5	4	·	·	III ◺
17	21·3	31·1	22·7	—	**15·8**	14·0	14·0	14·9	75	**42**	72	E 3	NW 3	Still 0	7	2	4	·	·	
18	—	26·9	17·9	30·6	—	—	15·8	14·8	—	61	97	—	SW 2	SE 3	—	4	10	·	54·0	3·30-8·45 p. ☈² ◍
19	20·7	25·8	20·6	30·6	16·3	16·2	16·5	15·0	90	68	84	Still 0	WSW 3	W 1	3	8	6	0·1	·	
20	*22·9	24·3	19·0	27·9	16·3	*16·0	19·0	15·4	*77	84	94	S 4	Still 0	Still 0	8	10	8	·	·	III T
21	18·9	25·3	20·9	28·0	16·8	13·8	—	16·7	86	—	96	Still 0	SE 3	„ 0	9	7	8	·	·	III ◺
22	20·4	25·0	21·5	30·6	18·6	15·4	—	18·9	87	—	99	SE 2	SW 5	SE 2	7	9	7	·	·	III ◍ ◺
23	19·7	20·6	19·5	25·6	17·4	15·5	—	16·9	90	—	100	E 2	N 2	Still 0	8	8	7	15·5	0·7	nachts ☈² ◯
24	20·2	27·0	21·3	31·2	16·6	16·4	—	14·5	93	—	77	SE 3	Still 0	„ 0	3	6	2	·	·	1·55-2·30 p. ☈ ◍
25	*23·9	28·3	20·5	31·2	18·3	*12·9	13·1	16·5	*59	46	92	E 4	E 4	„ 0	7	5	8	·	19·2	4·30-6·30 p. ☈² ◍
26	20·1	—	—	33·3	**19·6**	16·1	—	—	92	—	—	Still 0	—	—	1	—	—	·	·	
27	19·1	27·3	—	—	18·8	14·9	15·3	—	90	57	—	NE 1	Still 0	—	6	7	—	·	·	nachts T
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	19·9	28·6	19·9	32·8	—	15·1	—	15·4	88	—	90	E 3	NE 3	Still 0	6	4	7	0·8	9·8	nachts ◯; 6-7·30 p. ☈² ◍
																		Summen		
Mittel	20·4	26·9	20·5	30·8	17·6	15·1	15·0	15·1	85	57	85	2·0	2·0	0·7	5·5	6·8	5·3	36·8	106·1	142·9

* Beobachtung von 8a, ** Beobachtung von 7·30a (bei Bildung des Mittelwerthes ausgeschlossen).

Februar — 1895.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	18·8	26·1	19·3	28·9	18·8	15·3	17·2	15·9	95	68	95	E 2	W 1	E 1	8	6	3	5·8	0·1	nachts ☈² ◯; 8a. Regentropfen; 1 p., 4-5 p. ☈
2	*20·8	27·4	20·5	29·6	18·3	*15·1	16·5	16·7	*83	61	93	W 2	NW 2	W 2	8	3	6	4·8	·	
3	21·2	22·5	19·6	27·4	18·3	15·6	15·7	15·3	84	78	90	E 1	SE 3	Still 0	6	9	3	·	·	4-5·30 p. ☈ von NW nach SE ohne ◍
4	20·7	27·3	21·5	29·7	18·3	15·1	14·6	15·8	84	55	83	Still 0	W 3	„ 0	9	9	7	·	·	
5	17·3	19·3	18·1	**22·8**	16·8	14·7	14·5	14·5	100	88	93	NW 1	Still 0	„ 0	9	10	5	37·8	·	seit 11 p. den 4. starkes ☈ ◍; 9 a. bis 4·30 p. ◍
6	*21·3	25·1	19·5	27·7	17·3	*15·3	14·8	15·9	*81	63	94	E 3	E 3	„ 0	9	6	9	·	·	
7	20·1	21·1	17·2	25·3	18·4	15·4	15·7	14·3	89	85	98	E 2	W 3	„ 0	9	9	9	·	18·4	3-5·30 p. ☈² ◍
8	17·6	22·5	20·3	29·6	17·1	15·0	15·4	16·1	100	76	91	Still 0	SE 3	E 1	8	8	9	1·9	·	nachts ◍
9	19·5	21·9	18·5	26·6	17·7	15·8	16·1	14·8	93	82	93	Still 0	Still 0	Still 0	9	9	7	·	2·7	tags mehrfach ◯⁰
10	**21·6	20·8	19·3	26·0	17·7	**16·3	15·8	15·2	**86	87	90	E 4	E 3	W 1	8	9	5	·	0·0	desgl.
11	18·1	25·9	—	—	17·4	14·5	16·5	—	94	68	—	Still 0	NW 2	—	8	5	—	6·1	·	nachts ◍; p. m. T
12	—	25·7	20·3	29·2	—	—	15·5	16·5	—	64	93	—	E 1	SW 1	—	6	9	1·9	·	nachts ◍
13	19·1	22·9	18·9	27·7	17·4	15·5	17·6	14·9	94	86	90	SE 1	NE 3	W 2	8	8	6	1·4	5·1	nachts ◍; 0·15-2·30 p. ☈ ◍
14	18·3	26·8	20·5	29·6	16·9	15·3	16·2	16·2	98	63	90	S 3	NW 2	Still 0	3	8	5	1·3	·	nachts ◍
15	21·9	28·7	23·1	31·2	18·1	15·6	16·0	16·4	80	56	78	E 3	E 3	—	0	6	2	·	·	
16	21·5	30·2	23·7	33·2	18·0	15·2	15·6	15·9	80	49	73	E 3	Still 0	W 1	8	6	2	·	·	
17	*21·2	24·7	20·3	28·0	19·1	*18·3	16·7	14·7	*98	72	84	Still 0	NNW 4	W 1	5	8	8	·	1·3	10·30-11·30 a. ☈⁰ ◍
18	19·5	26·0	20·5	—	18·0	15·2	17·1	17·2	90	68	97	E 1	SW 5	Still 0	9	8	6	·	2·6	4·30-5·15 p. ☈⁰ ◍
19	—	28·7	19·3	30·9	—	—	—	16·6	—	—	100	—	N 3	N 2	—	6	4	·	21·2	4·30-6 p. ☈² ◍
20	18·9	—	—	31·1	17·1	16·2	—	—	100	—	—	E 3	—	—	3	—	—	·	·	
21	21·1	30·3	22·5	**33·6**	17·1	17·5	14·4	16·9	95	**45**	84	Still 0	W 1	Still 0	2	6	2	·	·	
22	21·3	28·7	19·9	31·0	**19·0**	13·7	15·1	13·5	73	52	78	E 1	Still 0	„ 0	6	8	3	·	·	
23	17·8	24·3	—	—	17·1	14·2	15·2	—	93	67	—	E 3	„ 0	—	8	8	—	16·1	·	nachts ◍ ²
24	—	—	21·9	29·0	—	—	—	14·4	—	—	74	—	—	Still 0	—	—	4	·	·	
25	21·1	23·0	20·2	—	17·5	15·4	14·7	14·7	83	70	84	Still 0	Still 0	Still 0	8	5	2	·	·	
26	—	27·1	18·8	32·3	—	—	13·7	16·0	—	52	90	—	Still 0	Still 0	—	5	3	·	40·5	4·30-5·45 p ☈² ◍
27	17·0	20·7	—	26·9	17·0	13·5	13·7	—	93	76	—	Still 0	Still 0	E 1	9	9	2	4·8	0·8	7-11·30 a. ◯⁰
28	*22·3	24·1	19·5	—	**16·8**	*14·3	15·7	15·3	*71	70	90	E 3	E 3	Still 0	8	8	2	·	·	
																		Summen		
Mittel	19.5	25·1	20·1	28·6	17·7	15·2	15·2	15·6	90	68	89	1·5	1·8	0·5	7·0	7·2	4·9	81·9	92·7	174·6

* Beobachtung von 8a, ** Beobachtung von 9a (bei Bildung des Mittelwerthes nicht berücksichtigt).

März **TABORA.** **1895.**

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	*22·7	††26·6	21·6	—	—	*12·1	††14·5	14·7	*43	††57	76	E 3	E 2	Still 0	7	6	1	·	·	
2	22·9	27·8	20·5	**32·2**	—	15·6	15·3	15·4	76	56	86	Still 0	N 3	„ 0	6	5	1	·	·	
3	22·9	28·3	22·1	30·9	17·9	15·3	15·2	14·3	74	54	73	E 4	NE 3	E 1	2	6	4	·	·	
4	20·9	27·5	21·1	29·9	19·0	14·3	13·2	13·8	78	48	75	E 5	E 4	Still 0	2	4	2	·	·	
5	21·3	27·4	21·0	29·8	17·8	13·7	13·1	13·9	73	47	75	E 4	E 4	„ 0	1	5	2	·	·	
6	*22·6	27·7	20·7	30·1	18·3	*14·1	13·1	13·9	*68	47	77	E 4	NE 2	„ 0	4	5	2	·	·	
7	21·3	28·3	22·4	30·5	17·8	14·0	13·1	13·8	75	**46**	68	E 2	E 4	E 3	3	6	5	·	·	
8	*23·5	26·3	—	29·2	18·7	*13·7	14·6	—	*64	58	—	E 4	E 4	—	5	4	—	·	·	
9	21·6	27·1	—	30·0	18·8	14·2	13·5	—	74	51	—	E 5	NE 2	—	6	4	—	·	·	
10	†27·8	19·5	19·5	30·3	**19·5**	†15·7	15·0	15·6	†57	90	92	N 1	SW 4	Still 0	8	9	8	·	31·0	1-3·30 p. ◍²
11	21·1	27·7	20·3	30·6	18·3	16·0	16·5	16·1	87	61	91	E 2	N 1	„ 0	6	8	9	·	2·1	2·30-3 p. ◯
12	22·6	28·4	21·6	31·0	18·9	15·7	14·5	17·4	77	51	90	Still 0	E 1	„ 0	0	3	7	·	3·1	4-5·30 p. ●
13	21·4	27·7	21·3	31·3	19·3	17·8	15·0	15·9	94	55	85	E 3	E 2	„ 0	6	6	5	·	8·7	4·15-5·30 p. ◍
14	21·1	26·5	21·1	28·9	17·8	16·1	14·8	15·7	88	58	85	E 2	E 3	„ 0	7	6	4	·	·	
15	20·7	27·5	21·1	30·2	17·8	16·9	14·5	15·8	93	54	86	Still 0	NE 2	„ 0	2	6	3	4·1	·	nachts ◍
16	**25·4	28·7	22·6	31·1	17·5	**14·0	14·0	15·2	**59	48	74	E 3	ENE 3	„ 0	4	5	2	·	·	
17	*22·2	21·4	—	28·4	19·4	*16·7	16·5	—	*84	88	—	NW 3	SE 1	—	7	8	—	4·4	·	nachts ⟍◍; 0·15-1·45 p. ⟍◍
18	*23·5	27·3	21·1	29·6	17·8	*15·4	16·8	16·0	*71	62	87	E 4	E 2	Still 0	6	6	2	·	12·3	
19	21·6	28·1	—	30·0	18·3	15·8	17·4	—	82	61	—	E 4	E 3	—	6	5	—	·	·	
20	21·7	28·1	21·3	30·8	18·8	15·9	18·1	18·1	82	64	96	Still 0	Still 0	Still 0	4	6	7	0·8	·	
21	20·2	23·3	19·9	—	18·3	15·5	19·1	16 8	89	90	97	NE 2	„ 0	„ 0	9	8	2	·	·	
22	—	27·5	18·5	30·8	—	—	—	15·5	—	—	98	—	„ 0	„ 0	—	6	9	1·5	3·5	früh ◍; von 7 p. ab ◍
23	20·3	20·4	17·5	24·9	17·8	16·5	16·1	14·0	93	91	94	S 2	„ 0	„ 0	9	9	10	·	11·1	a. m. ◍⁰
24	20·0	22·1	18·8	**24·3**	17·3	15·8	16·9	15·3	91	86	95	Still 0	N 2	„ 0	9	9	9	4·2	0·6	a. m. und p. m. ◯
25	*20·5	26·2	21·3	28·9	17·0	*15·2	14·1	15·6	*85	56	83	„ 0	SW 2	„ 0	4	6	1	·	·	
26	23·0	26·7	21·1	30·3	17·8	15·4	16·8	17·0	74	65	91	SE 2	Still 0	„ 0	2	7	1	·	·	
27	23·1	26·9	21·9	29·6	18·6	15·1	14·9	16·5	72	57	85	E 3	E 4	„ 0	1	8	9	·	1·6	p. m. ◯
28	19·9	24·2	19·3	25·6	19·4	15·1	15·3	15·2	88	68	90	N 3	SW 4	SW 2	9	9	8	5·0	·	nachts und tags ◯
29	*22·9	22·8	19·5	28·8	**17·3**	*15·1	15·7	15·5	*73	76	91	Still 0	NE 3	Still 0	9	8	8	0·9	·	spät abends ◍
30	20·0	21·1	20·3	28·6	17·8	13·6	16·1	16·7	78	88	94	E 2	E 3	E 1	4	9	4	1·8	10·9	nachts ◍; mittags ◍²
31	*22·3	21·9	—	28·3	18·2	*16·0	14·9	—	*80	77	—	E 1	W 3	—	8	9	—	·	·	
																		Summen 22·7	84·9	
Mittel	21·4	25·8	20·7	29·5	18·3	15·4	15·9	15·5	82	64	86	2·3	2·3	0·3	5·2	8·5	4·8	107·6		

* Beobachtung von 8 a, ** Beobachtung von 9 a, † Beobachtung von 0 p, †† Beobachtung von 3 p (bei Bildung des Mittelwerthes nicht berücksichtigt).

April **1895.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				°	°	°	*mm*	*mm*	
1	19·1	24·2	19·5	—	—	15·5	13·7	15·0	94	62	90	Still 0	Still 0	Still 0	7	8	2	8·9	·	nachts ◍²; abends ◍⁰
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	25·1	20·9	28·9	—	—	15·2	15·4	—	65	85	—	E 3	Still 0	—	6	9	·	·	
4	*22·8	26·0	21·3	28·9	17·8	*14·3	14·6	15·3	*69	59	81	E 4	E 4	„ 0	8	5	3	·	·	
5	20·9	26·1	21·3	29·3	17·8	14·9	14·6	16·5	81	59	88	E 4	SE 4	E 1	2	6	9	·	·	5 p. ◯⁰
6	21·1	23·7	19·5	28·1	19·1	15·8	15·9	16·5	86	73	98	NE 3	NW 4	Still 0	9	9	9	0·1	·	
7	—	24·6	18·7	27·4	**19·4**	—	15·5	15·4	—	68	96	—	NW 3	„ 0	—	9	9	0·3	5·6	nachts und p. m. ⟍◍
8	18·5	25·3	19·8	27·4	18·0	15·0	15·6	16·4	95	66	95	E 1	Still 0	„ 0	9	9	8	11·2	4·8	nachts ◍²; p. m. ◍⁰
9	19·9	21·6	19·5	**26·4**	18·8	16·1	16·7	15·8	93	88	93	Still 0	NE 4	„ 0	7	9	9	4·4	1·2	nachts ◍²; p. m. ◍⁰
10	20·0	—	21·4	29·0	17·8	16·0	—	15·8	92	—	84	„ 0	—	„ 0	9	—	4	1·0	·	nachts ◍
11	*23·9	26·8	20·5	29·1	18·1	*16·7	16·0	16·7	*76	61	93	NE 3	E 2	„ 0	8	4	6	·	·	
12	21·1	21·2	16·9	27·6	18·4	16·3	15·4	14·3	88	82	100	E 4	W 4	W 3	8	9	9	1·2	31·2	nachts ◍⁰; p. m. und abends ◍²
13	19·1	22·9	18·9	28·9	17·1	15·5	17·4	15·4	94	84	95	E 3	E 4	Still 0	7	9	9	6·8	12·8	p. m. und abends ⟍◍
14	*21·9	25·7	19·6	28·3	18·7	*15·6	15·7	14·5	*80	65	86	E 4	Still 0	„ 0	3	6	5	·	·	
15	20·3	26·9	20·4	28·9	17·2	14·6	14·3	14·8	83	55	84	E 4	E 3	E 2	2	4	2	·	·	
16	21·1	25·9	20·1	29·3	18·1	15·1	15·2	15·6	81	62	90	E 4	E 3	Still 0	1	6	2	·	3·6	p. m. ◍
17	20·1	25·1	20·1	28·8	17·8	15·6	15·6	15·4	90	67	89	E 3	SE 3	E 3	2	4	2	·	·	
18	21·5	23·5	20·7	28·0	18·8	14·8	17·3	16·6	78	81	91	E 5	Still 0	Still 0	8	6	4	·	0·5	p. m. ◍⁰
19	19·5	25·7	20·8	29·0	19·1	16·2	16·4	16·0	96	68	88	Still 0	SE 3	„ 0	7	7	2	·	·	
20	*23·0	26·3	20·4	**29·6**	18·4	*15·4	16·2	16·1	*74	65	90	E 3	SE 3	„ 0	4	6	7	·	0·2	abends ◍
21	*22·5	—	21·9	28·9	17·3	*16·9	—	17·9	*84	—	91	Still 0	—	„ 0	6	—	6	5·3	5·7	nachts und p m. ◍
22	19·3	27·3	21·7	29·2	18·5	14·1	13·1	13·9	85	**47**	72	E 4	NE 4	E 2	3	6	3	·	·	
23	19·1	21·4	18·5	28·4	17·5	14·3	15·6	14·1	87	82	89	Still 0	SW 3	Still 0	4	8	8	·	18·0	1·15-1·45 p. ⟍◯; 4·30, 8·30 p. ⟍◍
24	18·7	25·9	21·6	—	17·7	14·7	15·7	15·6	91	64	81	E 3	NE 3	„ 0	9	5	4	·	·	
25	—	23·5	19·4	29·2	—	—	14·5	15·1	—	67	91	—	SSE 5	„ 0	—	8	9	·	1·4	p. m. ⟍◍
26	*21·5	26·2	19·4	28·3	17·2	*13·4	13·7	13·8	*70	55	82	E 4	E 3	„ 0	3	5	3	·	·	
27	*20·6	26·3	—	28·2	16·1	*13·0	12·7	—	*72	50	—	E 4	E 3	—	3	7	-	·	·	
28	*23·5	26·5	20·3	28·4	16·6	*12·2	12·7	13·1	*57	50	74	E 4	Still 0	Still 0	2	6	2	·	·	
29	18·9	26·9	19·6	27·9	**16·1**	13·0	12·6	12·4	80	47	73	E 4	E 4	„ 0	1	7	3	·	·	
30	20·1	26·2	19·6	28·9	16·3	12·9	12·0	12·7	74	48	75	E 5	E 2	E 2	4	7	8	·	·	
																		Summen 39·2	85·0	
Mittel	19·9	25·1	20·1	28·5	17·8	15·0	15·0	15·2	87	64	88	2·8	2·7	0·5	5·2	6·7	5·6	124·2		

* Beobachtung von 8 a, (bei Bildung des Mittelwerthes nicht berücksichtigt).

TABORA.

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Mai 1895. — *Juni 1895.*

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p	Bemerkungen	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*		°	°	°	°	°
1	19·9	25·6	20·1	28·1	16·5	12·2	12·6	13·2	71	52	75	E 4	E 5	SE 2	1	4	2	·		16·3	26·6	19·7	28·4	14·9
2	18·7	25·4	19·3	28·3	16·8	13·1	12·6	14·1	82	52	85	E 5	E 3	Still 0	1	6	1	0·4	4 p. ◍	16·6	25·8	19·7	29·0	13·7
3	19·1	24·8	20·9	28·2	18·2	13·7	15·3	16·1	84	66	88	E 3	SW 2	„ 0	9	6	7	7·2	2 p., 4 p. ◍	16·4	26·7	20·1	29·0	14·4
4	21·6	26·5	19·8	28·7	18·7	14·7	13·7	14·0	76	54	81	E 3	SE 2	E 3	3	7	1	·		15·4	25·8	19·1	29·0	14·5
5	*21·6	27·2	21·3	29·1	17·2	*14·2	13·4	13·5	*74	49	71	E 3	SE 3	E 2	2	7	1	·		16·5	27·3	19·4	29·2	14·0
6	19·7	26·2	19·5	28·6	17·7	13·1	13·1	13·9	77	52	82	E 4	E 3	Still 0	9	7	1	·		16·5	26·9	18·9	30·4	13·7
7	**22·9	26·9	20·5	29·4	17·3	**12·6	12·9	12·9	**61	49	72	E 4	E 4	„ 0	0	6	0	·		14·5	28·7	20·9	30·2	11·6
8	18·9	25·5	19·9	29·2	16·9	13·0	14·6	13·9	80	61	80	E 4	E 3	„ 0	2	3	4	0·0	1·15 p. ◍ 0	16·9	28·1	20·9	29·9	14·5
9	20·8	23·1	20·1	28·8	17·5	13·5	16·0	14·1	74	77	81	E 4	E 4	„ 0	1	9	6	2·2	2-2·15 p. ◍	15·8	27·3	20·2	30·3	15·0
10	*21·3	25·5	20·8	29·4	16·6	*13·5	13·4	13·4	*71	55	74	E 4	E 4	„ 0	1	8	6	·		16·1	27·8	—	29·3	14·6
11	19·7	—	21·4	29.7	17·9	13·6	—	12·5	80	—	67	E 3	—	„ 0	0	—	1	·		15·9	27·7	20·5	29·4	14·2
12	*22·3	26·5	—	—	16·7	*12·2	12·5	—	*61	49	—	E 4	E 3	—	—	6	—	·		17·4	26·4	—	30·3	**16·6**
13	—	27·7	21·1	29·6	—	—	12·6	12·1	—	45	66	—	E 4	E 2	—	4	2	·		17·4	29·5	19·7	**30·7**	14·5
14	*22·3	27·1	—	29·6	16·9	*13·2	12·6	—	*67	47	—	E 4	NE 3	—	0	5	—	·		17·0	28·1	21·1	30·4	13·4
15	†23·7	26·1	21·4	29·3	16·7	†13·4	13·1	12·5	†62	53	67	E 4	E 4	E 2	3	4	9	·		*18·3	27·6	19·5	29·9	13·8
16	19·3	27·0	19·3	29·0	**19·5**	13·1	12·7	13·9	79	47	84	E 4	E 3	E 3	9	8	2	0·0	tags ◍ 0	*16·1	26·7	—	28·8	14·0
17	—	26·9	19·7	29·0	16·5	—	11·9	11·9	—	45	70	—	E 4	Still 0	—	6	2	·		16·1	—	20·3	30·1	10·9
18	18·3	27·3	20·5	29·9	16·2	12·1	12·4	12·1	78	45	68	E 3	E 3	E 2	1	4	2	·		15·5	28·6	—	29·0	14·0
19	**23·1	27·3	20·5	29·9	15·8	**13·1	11·9	12·3	**63	44	69	E 3	E 2	Still 0	1	6	1	·		16·9	—	—	—	14·9
20	22·3	26·7	20·1	28·9	16·7	11·5	12·2	11·9	57	47	68	E 4	NE 3	E 2	1	6	3	·		—	25·5	19·2	27·9	—
21	21·4	25·4	19·5	28·1	16·9	11·9	13·1	12·2	64	54	72	E 4	E 4	E 3	8	4	3	·		15·4	26·5	20·3	—	**9·2**
22	21·5	26·7	20·5	28·6	**14·3**	11·8	11·9	11·7	63	46	65	E 4	E 3	E 2	1	3	2	·		—	—	—	—	—
23	21·3	28·3	21·6	29·9	16·3	11·2	10·5	12·4	60	**37**	65	E 4	E 3	Still 0	1	3	7	·		—	—	20·4	29·2	—
24	22·3	26·9	21·5	29·8	18·6	13·2	11·1	12·7	67	42	68	E 5	NE 4	E 3	2	3	2	·		**19·0	28·0	21·3	29·3	12·7
25	21·1	28·3	21·1	**31·2**	16·3	13·3	13·1	13·8	71	46	75	E 4	Still 0	E 1	1	6	2	0·0	3·30 p. ◍ 0	15·7	27·8	19·9	29·5	14·6
26	19·6	27·1	18·7	30·2	17·1	13·6	14·2	12·8	81	54	80	FSE 5	SE 5	E 2	1	3	2	·		14·9	26·3	18·5	**27·8**	13·9
27	17·8	25·2	20·0	28·9	15·4	13·0	13·8	12·9	86	59	74	ESE 2	E 3	E 1	1	7	3	·		14·5	25·9	18·7	28·0	13·4
28	18·7	24·9	—	**27·2**	17·2	12·5	11·5	—	78	49	—	SE 4	ENE 3	—	5	5	—	·		15·5	26·1	19·5	28·4	13·1
29	17·3	—	—	28·2	15·2	11·1		—	75	—	—	SE 3	—	—	1	—	—	·		16·4	27·9	—	29·0	14·3
30	16·3	25·5	19·3	28·5	14·8	10·3	11·1	11·1	74	46	66	SE 3	SE 5	SE 3	1	4	0	·		16·5	27·9	20·9	30·0	14·0
31	15·8	25·9	20·3	28·3	14·6	10·2	11·3	11·7	76	46	66	E 6	SE 5	SE 1	1	4	2	·		—	—	—	—	—
																		Se,					
Mittel	19·7	26·3	20·3	29·0	16·8	12·6	12·8	12·9	74	50	73	3·8	3·3	1·3	2·2	5·3	2·7	9·8		16·1	27·2	20·1	29·3	13·8

* Beobachtung von 8 a, ** Beobachtung von 9 a, † Beobachtung von 10 a (bei Bildung der Mittelwerthe nicht berücksichtigt).

Juni 1895. — *Juli 1895.*

Datum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	mm	*mm*	*mm*	%	%	%							°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%						
1	10·4	12·1	11·4	75	47	67	SE 5	S 4	SE 1	2	3	0	17·1	29·0	19·9	30·4	12·7	9·9	10·2	7·9	68	34	46	E 4	E 3	SE 2	2	1	0
2	11·2	12·0	12·0	79	49	70	SE 3	SW 3	SE 2	0	3	0	17·5	27·5	19·9	—	14·7	9·9	8·4	8·1	67	31	47	E 7	SE 4	SE 3	2	1	0
3	11·4	12·9	11·5	82	50	66	E 3	SSW 4	S 3	1	2	0	—	—	—	29·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10·5	11·5	10·9	81	47	66	ESE 2	SSE 3	SE 2	3	2	0	15·4	27·7	20·5	29·5	12·2	7·9	8·3	8·9	61	30	50	E 9	E 2	E 1	0	2	0
5	10·7	11·3	10·5	76	41	63	E 3	S 4	SE 2	0	1	1	15·1	27·1	18·9	29·2	13·4	10·0	8·6	7·7	77	33	48	E 3	E 3	E 3	1	3	0
6	11·0	11·8	9·5	78	46	58	SE 3	SW 1	Still 0	2	2	0	16·9	26·3	18·9	28·7	13·8	8·2	8·0	7·3	57	32	45	E 5	SE 2	E 3	0	0	0
7	9·4	8·9	9·6	76	31	54	E 1	SW 3	S 1	1	2	1	15·3	26·3	18·9	29·2	13·7	8·6	9·0	9·2	66	36	56	E 5	SE 3	E 2	1	1	0
8	10·2	11·0	11·1	72	39	60	E 3	SE 4	SE 2	0	4	5	14·7	27·9	20·1	30·8	14·2	10·1	9·9	10·1	82	36	57	E 4	E 3	E 1	0	3	0
9	10·5	10·2	11·2	78	38	64	E 4	SE 5	S 1	3	5	1	15·1	28·9	21·1	31·0	14·3	9·7	10·6	8·8	75	36	48	E 7	E 2	SE 2	0	3	1
10	10·7	10·1	—	78	37	—	SE 3	S 4	—	2	5	—	16·9	29·9	23·5	31·6	**15·9**	10·2	9·6	8·8	72	31	41	E 6	NE 3	E 3	0	3	2
11	10·0	10·3	10·9	75	38	41	E 3	ESE 2	Still 0	1	4	5	15·5	28·8	23·7	31·2	13·5	9·4	9·4	8·4	72	32	38	E 5	E 4	SE 1	4	2	4
12	10·1	10·7	—	70	43	—	SE 4	S 1	—	2	6	—	15·6	30·9	21·5	32·0	13·2	9·6	8·8	6·3	73	27	50	E 1	S 4	E 2	1	3	0
13	11·2	11·8	14·4	75	39	67	E 1	S 2	Still 0	2	4	1	17·6	31·0	21·7	**32·5**	13·2	9·9	7·6	7·1	66	22	37	E 1	SE 2	E 3	0	2	0
14	11·7	9·7	9·8	81	35	53	E 1	W 5	E 1	8	3	2	17·1	29·8	23·9	31·4	14·5	10·1	10·6	6·7	70	27	30	E 4	E 5	SE 4	2	1	1
15	* 9·4	8·6	9·9	*61	31	58	SE 3	S 4	Still 0	6	1	1	16·9	30·1	19·7	31·8	14·4	9·1	7·0	10·5	64	**22**	38	E 3	E 4	E 2	1	2	0
16	* 9·1	9·2	—	*66	35	—	SE 3	SW 1	—	3	2	—	15·6	29·2	19·8	32·0	12·1	7·4	6·2	7·1	56	**22**	42	E 4	ESE 6	E 1	2	1	0
17	8·8	—	8·4	64	—	48	ESE 4	—	SE 2	2	—	1	17·3	29·1	20·3	31·8	**12·0**	11·4	10·5	10·0	77	35	56	E 7	SE 5	E 1	3	4	0
18	10·3	9·6	—	79	33	—	E 3	E 2	—	1	4	—	17·0	29·1	22·1	31·5	15·7	12·3	9·5	8·4	86	32	43	ESE 8	E 6	E 4	1	3	0
19	9·9	—	—	70	—	—	E 4	—	—	1	—	—	16·9	27·9	19·9	29·3	15·6	10·5	8·4	7·5	73	30	44	E 9	E 4	SE 2	2	1	0
20	—	8·0	10·3	—	33	62	—	NW 2	SE 1	—	1	1	14·1	27·1	17·9	29·1	12·3	7·8	8·7	7·4	65	33	49	E 4	E 5	E 1	0	0	0
21	7·2	8·1	10·8	55	32	60	SE 5	S 4	SE 2	1	0	1	15·3	27·4	—	29·0	13·4	9·4	8·4	—	73	31	—	ESE 5	E 8	—	1	1	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14·3	27·3	19·3	29·5	13·5	8·5	10·5	7·3	70	39	44	SE 4	E 1	SE 3	1	0	1
23	—	—	10·3	—	—	57	—	—	E 3	—	—	3	14·3	25·9	21·9	28·9	13·9	8·1	8·0	7·8	67	33	40	ESE 6	S 6	E 3	0	0	3
24	**10·5	13·2	9·8	**63	47	53	E 5	SE 3	SE 2	0	3	2	15·3	27·5	21·9	30·2	14·4	8·9	9·8	8·1	69	37	42	E 5	W 4	SE 4	0	2	2
25	10·1	9·4	8·3	76	34	48	E 4	S 4	SE 3	0	0	0	15·5	28·1	21·5	30·3	14·7	9·6	10·3	9·1	73	37	48	E 4	SE 4	SE 1	0	1	0
26	9·3	8·7	9·2	74	35	57	ESE 4	SE 4	ESE 1	3	2	0	14·9	27·9	20·3	30·5	14·7	9·3	11·3	9·4	74	41	53	E 4	S 3	SE 1	0	2	0
27	8·5	8·3	8·2	70	34	52	E 3	SE 3	E 3	2	3	0	16·1	26·9	20·9	**28·6**	15·2	9·5	10·6	8·8	70	41	48	E 6	E 5	SE 3	1	4	1
28	8·8	9·0	8·8	66	37	52	E 5	S 4	E 2	1	2	0	16·5	27·8	19·3	29·3	14·6	9·2	10·2	9·2	66	35	54	ESE 9	E 7	E 1	0	1	2
29	9·1	8·4	—	66	**30**	—	E 4	S 3	—	3	3	—	15·8	27·7	—	29·9	15·0	9·4	11·9	—	70	44	—	E 8	E 6	—	1	8	—
30	9·3	8·4	8·3	67	**30**	46	E 5	S 2	SE 2	1	1	0	17·7	28·0	—	30·9	15·1	12·0	11·9	—	79	43	—	SE 5	SE 5	—	1	8	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17·6	28·3	20·4	—	15·1	12·0	13·6	11·1	80	47	63	E 7	ESE 6	E 1	4	9	0
Mittel	10·0	10·1	9·8	73	38	58	3·4	3·1	1·6	1·9	2·6	1·1	16·0	28·2	20·7	30·3	15·0	9·6	9·5	8·1	71	34	47	5·3	4·2	2·2	1·0	2·4	0·6

* Beobachtung von 7·30 a, ** Beobachtung von 8 a (von der Bildung der Mittelwerthe ausgeschlossen). — Im Juni und Juli kein Regen.

August **TABORA.** *1895.*

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	—	—	—	17·8	28·9	—	31·3	16·2	11·2	13.4	—	73	46	—	SE 8	SE 1	—	0	2	—	·	
2	—	—	—	17·6	27·9	—	31·9	16·3	11·3	12·3	—	75	44	—	ESE 5	E 3	—	4	6	—	·	
3	—	—	—	16·9	28·3	21·9	32·1	16·0	10·9	13·1	11·4	76	46	58	E 5	E 5	E 1	1	7	2	·	
4	—	—	—	18·1	30·0	24·8	32·8	17·4	11·7	15·7	11·9	76	50	51	E 4	E 3	SE 2	9	5	3	·	
5	—	—	—	18·9	29·5	23·5	32·6	17·2	12·0	14·6	11·4	74	48	53	E 5	SE 4	E 3	3	4	0	·	
6	—	—	—	18·7	28·6	23·3	31·5	15·7	11·9	13·4	11·2	74	46	53	E 8	E 2	E 3	0	4	9	·	
7	—	—	—	17·5	28·8	23·5	31·1	16·1	11·2	11·2	9·9	75	38	47	E 5	E 8	ESE 3	0	2	4	·	
8	—	—	—	16·4	29·0	20·9	31·6	16·1	9·6	10·5	8·9	70	35	49	ESE 10	SE 7	SE 4	3	1	0	·	
9	—	—	—	16·7	28·4	—	31·1	15·8	10·6	11·8	—	74	41	—	E 10	SE 5	—	1	3	—	·	
10	—	—	—	16·5	28·1	22·7	31·0	15·6	10·5	11·0	9·4	75	38	47	E 7	SE 5	SE 4	3	2	0	·	
11	—	—	—	17·0	28·8	22·8	30·8	15·6	9·4	11·4	9·6	66	39	47	E 8	SE 4	SE 5	0	1	3	·	
12	—	—	—	15·3	29·6	23·3	31·0	**14·6**	9·6	10·5	9·2	74	34	43	E 5	SSE 3	SSE 2	0	2	1	·	
13	—	—	—	15·7	29·5	24·5	31·8	**14·6**	9·5	12·1	10·0	71	40	44	E 5	SSE 3	SSE 2	0	1	1	·	
14	—	—	—	17·7	28·7	—	31·9	16·0	11·1	12·1	—	74	41	—	E 6	SE 5	—	1	1	—	·	
15	—	—	—	18·3	30·4	25·1	32·8	17·3	11·2	12·9	11·4	72	40	48	E 6	ESE 5	S 1	2	3	1	·	
16	—	—	—	17·7	28·8	22·8	**33·0**	17·1	11·5	13·0	11·4	76	44	56	E 4	SE 7	ESE 6	1	2	3	·	
17	—	—	—	18·0	29·3	21·9	32·3	16·5	10·6	12·9	9·6	70	42	49	E 9	E 4	SE 3	0	3	1	·	
18	—	—	—	17·7	29·3	22·9	32·0	16·4	12·0	12·9	11·7	79	42	57	E 9	SE 5	E 1	2	3	2	·	
19	—	—	—	18·7	27·8	—	32·1	**17·8**	13·1	13·7	—	82	49	—	E 7	SE 5	—	5	8	—	·	
20	—	—	—	19·2	29·7	23·9	31·8	17·2	13·1	13·0	10·9	79	41	49	E 11	ESE 7	E 4	1	4	2	·	
21	—	—	—	18·0	30·0	25·1	32·9	17·2	11·1	12·5	10·5	73	39	45	E 8	ENE 2	E 3	0	3	5	·	
22	—	—	—	18·6	29·3	23·4	32·4	17·7	11·7	12·5	11·7	74	41	55	E 5	E 5	E 4	2	5	1	·	
23	—	—	—	19·3	28·3	23·1	31·4	16·5	12·6	13·1	11·3	75	46	54	ESE 5	E 6	E 3	3	4	0	·	
24	—	—	—	19·1	28·4	22·1	31·1	15·4	11·2	12·4	10·6	68	43	54	E 10	E 5	ESE 4	2	4	1	·	
25	—	—	—	17·6	29·0	23·5	31·5	16·2	10·3	12·1	10·2	70	40	48	E 11	E 6	E 8	0	2	3	·	
26	—	—	—	17·0	27·9	22·6	**29·9**	16·2	11·5	12·6	11·1	81	45	55	E 11	E 5	E 5	1	3	0	·	
27	—	—	—	16·1	27·5	21·8	30·2	15·1	10·4	11·3	9·8	76	41	50	E 7	E 3	E 3	0	2	0	·	
28	—	—	—	16·4	28·6	23·7	30·4	15·2	10·0	11·5	9·3	72	40	43	ESE 8	E 5	E 2	1	3	5	·	
29	—	—	—	17·0	30·4	23·4	32·8	15·2	9·0	10·6	9·5	63	**33**	44	E 5	SSE 3	ENE 3	0	4	0	·	
30	—	—	—	18·2	—	23·8	32·7	16·6	10·8	—	10·1	69	—	46	E 8	—	ESE 3	0	—	4	·	
31	—	—	—	18·2	29·1	22·9	—	17·3	10·3	10·5	10·0	66	35	49	ESE 5	SE 7	E 4	2	5	2	·	
																					Summe	
Mittel		—		17·6	28·9	23·2	31·7	16·3	11·0	12·4	10·5	73	42	50	7·1	4·6	3·3	1·5	3·3	2·0	0·0	

Januar *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*										*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	29·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	—	60·9	62·6	18·6	26·6	20·6	27·4	15·8	14·3	14·9	15·0	90	58	84	Still 0	2	3	9	9	7	·	
3	62·9	60·9	61·3	18·4	21·6	19·3	27·3	16·8	14·1	15·3	15·2	90	80	90	1	NE 1	SW 1	10	9	0	·	
4	62·9	61·1	62·6	17·8	—	18·6	24·7	16·7	14·2	—	15·1	93	—	95	Still 0	—	NE 1	10	10	0	·	II R◍
5	63·0	60·5	62·5	18·1	27·1	18·8	28·1	15·8	14·5	16·4	15·3	94	62	95	„ 0	NW 1	Still 0	0	7	10	3·8	III ◍
6	63·1	61·0	61·9	18·7	22·9	19·2	27·5	17·2	15·1	16·0	15·6	94	77	94	„ 0	SE 2	SE 1	9	9	0	1·4	
7	62·2	59·6	60·5	18·7	28·5	20·2	29·0	16·5	15·2	14·7	14·6	95	51	84	NNW 1	NNW 5	Still 0	9	7	10	·	III R
8	62·0	60·0	62·4	17·7	25·9	17·6	26·7	17·0	13·9	16·1	13·8	92	66	92	WNW 4	NW 4	NW 3	10	8	8	·	
9	62·8	60·8	62·2	17·6	25·6	21·6	26·7	16·5	14·2	13·8	15·4	95	59	81	W 2	WSW 3	Still 0	10	6	0	·	
10	63·0	61·6	61·9	18·9	28·1	20·5	29·8	17·4	15·1	15·1	14·8	92	54	83	Still 0	WSW 4	W 3	8	9	0	·	
11	62·6	59·4	61·7	19·0	29·3	19·6	30·2	17·8	15·2	13·2	14·6	92	43	87	SSE 5	N 4	N 6	10	3	10	0·6	III R◍
12	63·0	61·2	62·2	17·6	27·2	17·4	27·8	15·5	14·2	14·1	12·5	95	53	87	Still 0	N 2	N 4	8	5	10	1·1	III R◍
13	63·5	62·0	61·9	17·6	27·7	21·6	28·2	15·3	13·8	14·5	14·2	92	53	74	SE 4	SSE 3	SSE 2	4	7	2	3·5	
14	63·7	60·8	61·7	20·0	28·1	22·1	29·7	16·1	14·2	12·5	14·6	81	44	74	SE 2	W 4	W 5	8	4	10	·	III ◍
15	63·0	60·4	60·6	19·1	29·2	21·6	29·4	15·2	14·2	11·9	15·9	87	39	83	ESE 4	N 2	Still 0	0	0	0	4·9	
16	62·4	59·8	61·2	19·0	29·5	21·8	30·3	15·1	13·2	11·2	15·7	81	**37**	81	E 2	E 3	„ 0	2	4	8	·	
17	62·0	59·8	60·5	18·6	29·2	22·4	30·7	16·3	13·7	12·9	12·3	86	42	61	E 3	E 2	E 1	0	5	5	0·3	
18	62·5	59·6	61·9	18·6	29·3	20·2	30·2	16·6	14·0	14·2	12·4	88	47	85	W 2	SE 3	SE 7	2	6	10	·	III R◍
19	63·5	60·9	61·6	19·1	29·0	20·8	29·1	16·4	15·1	14·2	14·8	91	48	81	Still 0	SE 2	Still 0	9	8	7	11·0	
20	62·3	59·0	61·5	19·5	28·1	21·1	29·5	17·2	14·2	14·5	16·0	85	52	87	ESE 3	SE 2	„ 0	6	7	6	·	
21	62·3	59·8	61·3	19·5	26·5	19·7	28·4	**17·8**	15·6	13·2	15·9	92	52	92	ESE 2	NE 3	„ 0	9	8	0	·	
22	63·1	61·7	62·1	19·6	23·0	19·2	**23·1**	17·5	15·4	13·8	14·6	90	67	89	E 4	NE 4	E 2	8	10	0	0·5	
23	63·0	60·1	61·4	19·5	27·0	18·6	27·5	17·3	15·6	13·8	14·5	92	52	90	E 2	NE 2	N 4	9	9	10	·	
24	62·8	59·8	60·5	19·3	27·7	18·6	29·0	16·4	12·6	13·1	15·5	76	47	97	NE 2	NE 2	Still 0	6	2	0	4·5	
25	61·5	59·8	60·2	17·7	29·9	22·5	30·2	15·2	12·1	13·2	12·7	80	41	63	E 4	E 4	E 2	0	6	0	·	
26	61·6	59·2	60·9	18·9	29·0	22·0	31·0	**15·0**	12·0	11·7	14·5	74	39	74	ESE 3	E 5	ESE 2	5	4	5	·	
27	62·0	—	—	19·8	—	—	31·1	17·5	14·5	—	—	85	—	—	SE 3	—	—	5	—	—	0·7	
28	62·2	60·4	61·5	18·3	27·8	20·5	28·7	15·5	14·2	16·3	15·9	90	60	89	E 4	Still 0	ESE 5	9	8	10	4·8	
29	62·1	59·3	61·1	19·9	28·7	20·7	29·2	16·7	15·6	14·5	12·6	90	50	70	ESE 2	ESE 4	ESE 2	5	2	8	3·3	III R
30	61·3	58·9	59·8	19·7	30·2	23·1	30·6	16·2	14·3	15·2	—	84	48	—	E 3	NE 2	NE 2	2	4	2	·	
31	62·3	59·6	60·2	19·5	30·3	23·8	**31·2**	17·0	14·9	12·8	12·7	89	40	59	E 2	NE 3	NE 2	0	5	3	·	
																					Summe	
Mittel	62·6	59·6	61·4	18·8	27·6	20·5	28·8	16·4	14·3	14·0	14·5	88	52	83	2·1	2·7	2·0	6·1	6·2	4·9	40·4	

TABORA.

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe $= 1230\ m$.

Februar 1899.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62·1	59·2	59·9	19·1	31·5	23·6	**31·7**	16·7	12·7	11·4	11·8	77	**33**	54	E 4	E 2	Still 0	0	1	0	·	
2	62·0	59·8	61·5	21·4	30·1	20·5	31·6	17·6	13·5	14·1	14·9	72	45	84	ESE 1	S 3	S 4	7	5	3	·	
3	63·0	59·7	61·1	20·1	29·3	20·3	30·2	15·8	16·7	13·8	12·6	95	45	71	Still 0	S 4	S 3	7	3	10	3·1	
4	62·5	59·0	62·6	18·5	28·3	19·9	—	16·8	14·5	13·7	13·9	91	48	80	„ 0	SSW 5	SW 5	10	3	10	0·5	III
5	63·2	61·0	61·8	16·9	24·0	20·6	—	—	13·4	13·5	16·3	94	62	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	8	2·5	
6	62·4	60·7	62·3	19·1	27·2	20·5	—	—	15·6	14·7	16·9	95	55	94	Still 0	S 2	W 6	10	5	10	·	III
7	63·1	62·4	63·9	17·5	24·5	19·3	—	—	14·3	15·1	14·5	96	67	88	W 1	SW 3	SW 2	10	8	3	3·7	
8	63·1	61·1	60·8	16·8	27·6	22·0	29·6	—	13·3	13·9	13·8	93	50	70	E 4	ENE 3	NE 2	9	4	0	·	
9	61·6	60·4	59·8	19·9	30·8	23·5	31·4	16·0	13·6	11·6	14·7	79	36	68	E 2	ENE 4	E 1	0	3	0	·	
10	61·7	59·4	60·8	20·3	26·6	19·4	31·1	**18·5**	14·3	14·7	14·3	81	57	86	E 4	E 2	SE 4	3	4	8	·	III
11	62·4	59·6	61·6	18·1	27·3	18·4	27·8	16·7	13·7	14·8	12·9	89	56	82	SE 1	E 2	Still 0	10	8	7	8·8	I
12	62·1	59·7	61·8	18·3	28·6	18·8	28·9	16·1	14·2	13·1	13·1	90	45	82	Still 0	SW 4	SW 7	4	4	10	3·5	III
13	63·1	61·0	62·5	17·6	26·3	18·6	27·6	16·3	14·0	14·5	14·9	94	58	94	S 3	S 4	S 2	10	8	8	2·3	
14	63·1	59·8	61·4	17·1	26·3	20·7	28·3	15·3	14·4	14·2	15·4	99	57	85	Still 0	S 4	S 2	0	4	5	0·3	III
15	61·7	59·2	60·6	19·0	29·1	22·7	29·6	16·5	15·3	13·4	16·1	93	45	79	E 4	ENE 4	ENE 2	2	5	0	1·0	
16	62·6	59·4	60·9	19·3	30·3	22·9	31·5	**15·3**	15·3	10·9	12·8	91	35	62	Still 0	NE 5	Still 0	2	4	0	·	
17	62·8	59·8	61·4	17·5	30·3	21·4	30·9	16·1	11·1	14·2	13·3	74	44	69	S 2	S 4	S 3	9	6	10	2·6	III
18	61·6	59·8	60·8	18·1	28·9	19·6	29·4	16·7	14·5	12·6	13·8	94	43	82	S 2	S 1	SSE 4	9	4	10	2·7	
19	62·6	60·0	62·0	19·0	27·0	19·0	27·4	16·9	15·0	15·4	13·8	91	59	85	SE 2	SE 3	SE 5	5	9	10	·	
20	61·8	59·4	61·0	17·3	26·2	20·3	26·4	16·7	14·1	11·4	16·5	96	45	93	S 4	S 2	S 2	7	9	10	10·4	III
21	63·0	60·4	61·6	17·6	25·7	20·0	**26·2**	15·8	14·4	14·0	15·0	96	58	87	E 5	E 1	ESE 2	10	9	5	1·9	
22	62·7	59·8	61·2	20·3	22·6	19·3	28·7	15·9	16·1	14·8	15·5	91	73	92	S 1	S 3	Still 0	3	9	10	·	III
23	63·6	60·4	61·5	18·0	25·7	20·5	27·3	15·8	14·7	13·7	16·1	96	56	90	SE 1	S 4	S 1	10	5	10	·	
24	62·0	59·2	60·0	18·1	28·7	19·0	30·4	16·4	14·9	15·1	14·2	96	53	88	Still 0	SSW 4	Still 0	10	6	10	·	
25	62·5	59·1	60·6	19·3	27·4	20·2	28·2	16·5	15·2	15·2	15·0	90	57	85	„ 0	SSW 2	„ 0	9	8	7	4·8	III
26	62·4	58·9	61·9	19·0	27·6	19·9	28·9	16·7	14·2	13·8	16·2	88	50	93	ESE 2	S 4	S 6	9	6	10	0·2	III
27	62·7	—	—	19·0	—	—	—	16·5	15·5	—	—	95	—	—	N 2	—	—	10	—	—	1·6	
28	—	—	—	—	—	—	29·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																					Summe	
Mittel	62·5	59·9	61·4	18·6	27·6	20·4	29·3	16·4	14·4	13·7	14·6	90	51	83	1·7	3·1	2·5	6·9	5·6	6·7	49·9	

Märs 1899.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·6	59·1	60·0	18·8	28·4	20·5	30·3	17·2	15·3	15·7	16·1	95	55	90	Still 0	Still 0	Still 0	9	5	4	·	III
2	61·5	58·9	60·5	19·9	30·0	21·5	31·6	17·3	16·2	—	17·6	93	—	92	ESE 2	SE 2	E 4	2	5	8	·	III
3	62·2	61·8	62·3	19·6	24·1	20·1	26·8	17·0	15·8	16·8	15·1	92	76	87	ESE 2	E 4	E 2	7	10	7	1·2	
4	61·7	60·2	60·8	17·7	28·5	21·6	29·4	17·5	14·5	—	15·9	96	—	83	Still 0	N 5	NNE 1	2	4	6	1·9	III
5	62·2	59·2	60·7	19·4	27·2	20·8	28·0	17·6	13·6	—	15·8	81	—	87	„ 0	N 4	N 2	10	5	7	2·2	
6	61·5	58·7	61·2	20·4	28·6	19·6	30·6	18·5	16·2	15·4	15·9	91	54	93	„ 0	WNW 4	NW 5	2	4	10	·	III
7	62·7	61·1	—	18·5	21·5	—	**22·3**	17·7	15·9	16·4	—	100	87	—	N 6	WSW 4	—	10	10	—	8·5	I
8	63·1	62·3	63·2	17·7	21·1	19·4	22·6	17·5	14·8	14·5	15·4	98	78	91	Still 0	N 3	Still 0	10	10	10	6·6	
9	63·1	61·5	61·3	17·8	24·3	20·7	27·2	16·7	14·9	14·0	15·0	98	62	83	„ 0	S 2	„ 0	9	8	0	·	
10	63·2	60·6	62·2	19·7	22·6	19·1	26·4	17·1	16·1	16·5	15·8	94	81	96	„ 0	SSW 3	SW 1	10	10	8	·	
11	62·6	60·3	61·9	18·6	27·7	19·6	29·1	17·0	14·7	14·5	15·8	92	53	93	„ 0	ENE 4	ESE 1	8	6	5	5·0	
12	63·1	—	63·2	19·0	—	19·9	30·2	17·6	15·4	—	15·4	94	—	89	SE 1	—	Still 0	1	—	0	1·2	
13	63·6	61·3	61·4	19·9	29·2	21·7	29·4	16·5	16·1	13·5	13·2	93	46	69	SE 4	NE 5	ENE 3	4	5	0	·	
14	62·5	60·1	61·5	20·6	30·8	22·9	31·0	16·8	12·9	12·1	13·6	71	37	66	E 5	E 3	E 2	5	4	5	·	
15	62·4	61·1	61·3	21·8	30·6	22·3	30·9	17·4	10·2	11·7	13·3	52	**36**	67	E 7	E 4	E 1	2	3	0	·	
16	62·7	62·0	62·4	20·3	29·3	20·6	30·8	16·7	12·8	11·0	10·8	72	**36**	60	E 5	ENE 6	E 2	4	3	0	·	
17	63·0	61·6	62·4	19·6	29·3	21·1	29·9	17·3	12·6	12·9	12·7	74	42	69	E 4	E 5	E 3	2	6	8	·	
18	63·2	61·4	61·9	18·9	28·9	20·8	30·0	17·5	14·6	12·0	11·4	89	41	63	ENE 4	E 4	E 4	3	5	0	·	
19	62·2	60·9	61·4	21·0	29·2	22·1	31·0	**18·9**	12·4	13·5	12·7	68	45	69	E 4	E 5	E 2	6	6	9	·	
20	62·4	60·7	61·5	19·3	31·7	21·7	31·9	**15·6**	13·1	13·2	12·0	78	38	63	Still 0	Still 0	E 1	0	5	9	·	
21	63·3	60·5	61·3	19·8	31·5	22·3	**32·0**	16·0	13·8	14·5	13·5	81	42	68	SE 3	SE 2	ESE 1	2	5	1	·	
22	63·0	60·4	61·7	18·6	25·3	21·1	30·5	16·0	13·7	14·7	15·1	86	62	81	Still 0	SE 2	Still 0	3	6	9	·	II T
23	62·3	59·0	60·8	19·5	29·5	18·7	30·4	18·0	16·5	15·3	14·9	98	50	92	„ 0	Still 0	SE 3	10	7	10	1·4	II
24	61·8	58·4	59·5	18·6	30·5	19·8	30·6	17·0	15·8	16·5	15·8	99	51	91	„ 0	ESE 3	E 2	3	6	4	3·0	II T
25	60·2	58·0	59·0	18·9	26·3	20·7	29·8	17·3	15·3	15·5	15·9	94	61	88	ESE 4	ESE 1	SE 2	4	8	10	3·5	II T
26	61·1	58·5	60·6	19·4	28·2	19·6	29·7	17·8	16·4	17·0	15·3	98	60	91	Still 0	ESE 4	Still 0	9	8	9	0·6	II T
27	62·2	—	—	17·3	—	—	—	16·3	14·2	—	—	97	—	—	E 3	—	—	10	—	—	8·2	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	—	59·3	60·6	—	28·0	19·9	29·6	—	—	14·9	14·1	—	54	81	—	ESE 3	Still 0	—	4	8	·	
30	62·3	60·5	60·8	18·1	27·9	20·5	29·3	16·0	13·2	14·4	14·7	86	52	82	ESE 2	E 3	„ 0	3	5	7	·	
31	63·1	60·7	60·9	18·2	28·5	20·8	28·9	16·1	13·5	13·3	14·6	87	46	80	E 4	E 2	E 2	4	3	9	0·9	
																					S.	
Mittel	62·5	60·3	61·4	19·2	27·8	20·7	29·3	17·1	14·5	14·4	14·6	88	54	81	2·1	3·1	1·6	5·3	5·9	5·8	44·2	

TABORA.

$\varphi = 5° 3'$ S. Br. $\lambda = 32° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1230 *m*.

April 1899.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·8	60·9	61·2	17·8	27·6	20·6	29·3	16·7	12·3	11·0	12·4	81	40	69	E 4	E 3	E 2	2	4	4	·	
2	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	61·3	60·5	60·7	18·1	27·6	20·3		17·5	13·4	13·8	13·4	87	50	75	E 5	E 4	ESE 2	6	5	0	·	
4	61·9	59·7	61·3	17·7	29·1	21·4		16·1	13·2	16·1	13·6	88	54	71	SE 2	ESE 2	ESE 2	4	6	0	·	
5	62·4	59·2	61·3	18·6	29·5	21·8		16·4	14·3	11·2	14·7	90	37	76	SE 1	SE 3	Still 0	1	4	10	·	abends ☈
6	63·0	61·1	61·9	17·3	28·3	20·7		15·9	13·9	14·4	14·7	95	51	81	SE 2	SE 2	SE 3	2	5	10	11·7	abends ☈
7	61·8	59·2	60·3	18·0	29·1	21·7		16·9	13·9	13·0	13·2	90	43	69	E 2	E 1	ESE 2	2	4	1	1·2	
8	62·6	59·4	60·2	18·7	29·2	21·9		16·7	13·0	12·8	11·8	81	42	61	E 3	E 4	E 3	3	8	0	·	
9	62·1	59·5	61·6	19·6	29·9	20·4		16·7	13·0	16·1	15·4	77	52	87	ESE 4	E 2	—	9	4	10	·	abends ☈
10	63·1	60·4	63·6	19·4	25·5	18·1		16·9	15·4	15·1	13·5	91	63	88	Still 0	ESE 4	SE 3	5	8	10	·	
11	64·0	60·9	62·4	19·2	28·0	18·4		17·3	15·2	14·3	15·1	91	51	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	4	0	5·1	
12	61·4	59·7	60·6	17·7	29·8	21·3		16·5	13·9	11·5	11·5	92	37	62	E 2	E 3	E 3	2	2	4	·	
13	61·4	60·6	61·0	19·5	29·3	21·4		16·5	12·5	13·6	13·1	74	44	70	E 4	E 2	E 2	8	6	0	·	
14	63·1	—	—	19·1	—	—		17·7	13·0	—	—	79	—	—	E 3	—	—	9	—	—	·	
15	62·7	—	—	19·0	—	—		16·9	13·5	—	—	83	—	—	E 3	—	—	6	—	—	·	
Mittel	62·4	60·1	61·3	18·5	28·5	20·7	29·9	16·8	13·6	13·6	13·5	86	47	75	2·6	2·9	2·1	4·9	5·0	4·1	Summe 18·0	

Mai 1899.

19	—	62·0	63·2	—	29·3	22·3		30·7	—	11·7	11·5	—	38	57	—	E 3	E 2	—	8	4	·	
20	63·9	62·1	63·1	19·3	28·0	21·7		29·4	16·7	11·4	10·9	10·5	68	39	54	E 4	E 2	E 2	2	9	4	·	
21	64·7	62·3	63·2	18·6	27·8	20·9		30·0	14·8	10·8	10·9	10·7	68	39	58	E 4	ESE 2	Still 0	1	5	2	·	
22	64·8	63·4	64·7	19·3	28·3	21·1		29·9	16·0	9·9	10·8	10·7	59	38	57	E 5	E 3	„ 0	1	4	9	·	
23	65·6	63·2	64·4	16·6	28·5	22·8		30·1	14·1	10·9	10·1	11·6	47	35	56	E 2	NE 2	„ 0	0	4	8	·	11 ∞
24	64·3	61·7	62·8	19·8	29·7	21·8		31·4	14·2	10·8	9·9	10·8	63	33	55	E 2	E 1	„ 0	9	6	2	·	
25	65·0	62·2	63·5	18·1	31·8	23·6		32·1	14·1	12·0	11·2	11·7	77	52	54	Still 0	Still 0	„ 0	8	4	7	·	
26	65·1	62·3	64·0	19·5	30·5	22·2		32·6	14·9	12·0	11·1	14·0	71	35	70	ESE 2	E 3	E 3	0	5	9	·	
27	65·4	63·5	64·5	19·5	29·2	20·8		30·0	17·1	11·9	10·9	10·6	71	36	58	ESE 7	ESE 3	E 2	2	4	0	·	
28	66·0	63·9	64·6	19·5	27·3	20·5		28·9	14·9	12·0	9·4	9·1	71	35	51	ESE 6	SE 5	SE 3	0	3	0	·	
29	65·4	62·8	63·9	16·3	28·3	18·9		29·0	13·2	8·3	9·7	9·7	60	34	59	SE 4	ESE 4	Still 0	0	0	0	·	
30	64·7	61·9	63·0	16·8	29·5	22·1		—	14·5	9·4	10·7	10·5	66	35	53	E 5	Still 0	„ 0	0	0	9	·	
31	64·9	62·4	63·6	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
Mittel	65·0	62·6	63·8	18·4	29·0	21·6		30·4	15·0	10·8	10·6	10·9	66	36	57	3·7	2·3	1·0	2·1	4·3	4·5	Summe 0·0	

Juni 1899.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	64·6	62·8	63·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
2	64·2	62·4	63·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
3	64·0	61·8	62·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
4	63·7	61·9	63·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
5	63·9	62·1	62·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
6	63·6	61·2	62·4	17·8	28·6	21·8	29·6	16·1	9·2	9·5	8·9	61	33	46	E 3	E 2	E 2	8	8	10	·
7	63·3	61·0	62·1	18·3	29·3	21·6	31·1	16·4	10·0	9·7	9·6	64	32	50	E 1	E 1	E 1	4	7	8	·
8	63·3	61·9	62·6	16·7	29·7	22·1	31·4	14·5	10·2	8·3	8·3	72	27	42	SE 2	S 4	S 2	3	1	0	·
9	63·8	62·2	63·1	16·9	28·1	21·0	29·8	14·4	10·6	7·8	9·3	75	27	50	SE 2	E 3	Still 0	2	0	6	·
10	64·5	62·0	63·1	18·2	29·2	21·9	29·4	15·5	9·1	8·3	9·4	59	28	49	E 3	SE 2	SE 3	6	5	8	·
11	66·1	64·0	64·3	19·5	27·9	20·9	29·5	14·3	9·1	8·6	9·5	54	31	53	E 5	Still 0	S 2	3	6	9	·
12	65·6	63·7	64·1	16·9	25·2	20·3	28·6	14·9	10·0	11·2	9·7	71	48	56	ESE 2	E 1	Still 0	0	1	0	·
13	64·7	62·6	63·4	16·6	29·3	22·3	29·5	14·2	10·8	7·6	8·0	76	25	40	ESE 4	ESE 2	ESE 3	2	0	4	·
14	64·5	63·0	63·5	16·0	28·1	22·6	29·4	14·1	8·2	8·1	—	60	29	—	E 4	E 4	E 2	0	4	0	·
15	65·0	62·7	63·8	17·0	28·3	19·9	29·6	14·0	9·2	7·8	8·1	64	30	47	E 3	Still 0	Still 0	2	3	0	·
16	64·7	62·8	63·4	16·6	30·3	22·4	31·0	13·9	10·4	9·7	7·8	73	30	39	Still 0	Still 0	E 2	3	3	9	·
17	64·4	62·8	64·1	17·4	28·4	21·1	30·0	15·1	9·6	7·8	8·5	65	27	46	E 3	E 3	E 1	4	2	0	·
18	64·0	61·6	62·3	18·3	28·1	20·2	29·4	14·7	9·1	8·9	7·3	58	32	41	E 4	ESE 3	ESE 2	1	3	2	·
19	64·1	61·8	63·6	15·3	28·6	19·6	29·7	12·9	8·3	8·7	8·5	63	30	50	E 5	ESE 8	ESE 1	3	0	0	·
20	64·4	62·9	63·3	16·1	28·3	—	29·7	13·6	11·1	10·2	—	82	35	—	E 3	ENE 3	—	0	0	—	·
21	64·4	62·5	63·3	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
22	64·0	61·7	62·7	16·5	29·8	21·5	30·2	13·8	9·6	8·3	7·3	70	26	38	E 4	ESE 3	SE 3	0	4	3	·
23	64·5	62·9	63·3	17·1	28·9	22·0	—	15·4	9·1	8·5	8·8	63	29	45	E 2	E 2	Still 0	1	1	6	·
24	64·0	62·4	63·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
25	64·6	63·3	64·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
26	65·3	63·9	64·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
27	65·9	63·3	64·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
28	65·4	64·1	64·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
29	65·5	63·7	64·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
30	65·3	63·2	64·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
Mittel	64·5	62·6	63·4	17·1	28·6	21·3	29·8	14·6	9·7	8·8	8·6	66	31	46	2·9	2·1	1·5	2·5	2·8	4·1	Summe 0·0

TABORA.

$\varphi = 5°\ 3'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1230 *m*.

Juli *1899.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *p*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*
1	65·3	63·4	65·0	16·9	28·2	—	29·3	15·1	8·2	9·0	—	58	30	—	E 5	E 4	E 5	3	4	—	·
2	65·5	64·3	64·5	16·5	27·9	21·7	28·8	14·5	8·6	8·3	7·3	62	30	37	E 5	E 4	E 6	0	4	0	·
3	64·6	63·7	64·4	16·1	28·2	21·2	29·0	**13·9**	8·2	6·9	7·9	60	24	42	E 5	E 5	E 4	0	1	3	·
4	65·1	63·3	65·0	17·6	28·7	20·9	29·3	15·4	9·1	5·8	7·8	61	20	42	E 6	E 4	E 8	2	4	4	·
5	65·2	64·1	65·0	17·3	27·3	21·3	29·9	15·3	9·6	6·4	7·8	66	24	41	E 5	E 4	E 3	0	5	2	·
6	65·6	63·9	65·2	17·5	29·6	20·5	30·4	15·5	8·6	6·3	7·0	58	20	39	E 6	ESE 5	E 2	4	4	0	·
7	66·0	64·0	64·4	16·8	—	—	—	14·8	9·1	—	—	64	—	—	E 4	—	—	0	—	—	·
8	65·4	63·8	64·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
9	64·9	63·4	63·9	—	—	—	30·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
10	64·7	62·8	64·1	17·6	29·9	22·9	30·6	15·0	8·9	6·6	6·7	60	21	32	E 6	SE 3	ESE 3	0	1	0	·
11	65·6	63·0	64·4	16·8	27·7	21·8	28·5	15·0	9·5	7·5	7·1	67	27	36	E 4	E 4	E 3	0	3	0	·
12	64·4	62·6	63·8	16·9	27·8	20·9	28·6	14·9	8·2	7·9	7·7	58	29	41	E 4	E 2	E 4	3	5	0	·
13	64·4	62·7	63·1	17·0	26·7	18·6	**28·4**	15·1	8·4	10·7	8·7	59	42	55	E 4	ESE 4	E 3	4	9	4	·
14	64·6	62·5	63·5	16·8	28·4	19·5	28·7	15·3	8·7	7·9	9·0	61	27	54	E 5	ENE 4	E 3	6	8	6	·
15	64·1	62·6	64·2	16·2	29·5	21·8	30·0	14·9	8·4	8·2	7·6	61	26	39	E 4	E 5	E 3	0	4	8	·
16	65·2	63·2	64·2	17·6	30·1	21·8	30·2	15·0	9·0	8·1	6·6	60	25	34	E 4	E 4	Still 0	4	8	8	·
17	65·0	62·4	63·6	16·8	28·8	21·5	29·6	14·9	8·3	8·3	7·5	59	27	39	E 4	E 2	E 3	3	4	6	·
18	63·7	61·4	62·3	17·1	29·8	22·5	30·4	15·6	8·8	6·2	11·9	61	**20**	59	E 4	E 4	E 4	7	5	3	·
19	63·6	62·0	62·8	17·3	28·4	—	30·6	16·3	8·9	8·7	—	61	30	—	E 6	ESE 4	—	1	4	—	·
20	64·3	61·9	63·0	17·6	28·9	22·1	30·5	16·3	9·9	7·8	7·1	67	26	36	E 4	E 3	E 4	0	2	0	·
21	65·6	62·9	63·8	16·6	27·1	21·3	—	15·1	8·9	8·7	7·5	64	33	39	E 5	E 4	E 2	2	4	0	·
22	64·9	62·7	63·2	15·3	—	—	—	14·2	10·6	—	—	82	—	—	E 3	—	—	—	—	—	·
23	64·2	62·6	63·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
24	63·9	62·4	63·1	—	—	—	30·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
25	64·3	61·7	63·5	17·9	29·3	21·9	**30·9**	**17·2**	9·9	9·1	7·9	65	29	40	E 4	E 2	E 2	0	4	2	·
26	65·0	63·2	63·3	16·7	28·8	21·5	29·4	15·3	10·1	12·4	8·2	71	43	43	E 3	E 4	E 3	5	3	4	·
27	65·1	63·3	64·1	16·8	28·4	21·0	29·8	15·0	9·3	9·1	7·6	66	31	40	E 4	E 3	E 7	0	5	6	·
28	64·4	63·5	63·8	17·4	27·9	21·3	28·4	15·3	10·9	8·3	6·7	74	30	35	E 4	E 3	E 2	3	4	0	·
29	64·1	63·8	64·3	16·5	25·1	20·3	28·7	15·2	9·5	8·0	8·4	68	34	48	E 4	E 5	E 6	3	6	0	·
30	64·1	63·0	63·3	16·6	28·3	21·7	29·0	14·6	10·0	8·9	8·0	71	31	41	E 5	E 4	Still 0	2	4	8	·
31	64·7	63·8	65·2	16·7	29·0	20·8	29·9	16·2	10·5	8·8	7·8	74	29	43	E 4	E 3	E 4	0	3	2	·
																					Summe
Mittel	64·8	63·1	63·9	16·9	28·4	21·3	29·6	15·2	9·2	8·2	7·8	64	28	42	4·5	3·7	3·5	2·0	4·0	2·9	0·0

MUANSA.

Muansa liegt auf der Ostseite der „Golf von Bukumbi" genannten südlichen Bucht des Victoria-Nyanza, welche hier weit in das Land hineinreicht und durch zwei vorgelagerte Inseln einen sicheren Hafen bildet, auf etwa 2° 31' Südbreite und etwa 33° 5' Ostlänge, circa 1200 Meter über dem Meeresspiegel, etwa 4,8 Meter über dem Seespiegel. Die Ortschaft liegt auf einer allmählich zum See abfallenden Ebene, welche bei einer etwa halbstündigen Längsausdehnung von Norden nach Süden eine sehr geringe Breite von Osten nach Westen hat, da schon 700 Meter vom See steile bis 200 Meter hohe Felsen und in weiterer Entfernung höhere Berge das Ufer nach Osten abgrenzen. Diese Berge verlaufen annähernd von Norden nach Süden. Der Untergrund besteht aus rothem Laterit, welcher immer mehr sandige Beimengungen erhält, je mehr man sich dem See nähert. Die Gebäude der Station sind etwa 250 Meter vom See entfernt. Südlich vom Stationsgebäude liegt der Exerzierplatz, an dessen Westseite ein breiter Weg nach Njengesi vorüberführt. Etwa 20 Schritt westlich vom Exerzierplatz und diesem Wege liegt ein genau nach der Instruktion der Seewarte erbautes Wetterhäuschen, in welchem sich die gesammten Thermometer befinden, auf welchem die primitive Windfahne sich dreht. Der Boden in der Umgebung des Wetterhäuschens ist selbst in der trockenen Jahreszeit von langem Gras bedeckt, welches öfter weggehackt wird; auch beschatten einige Bäume das Häuschen etwas. Der Regenmesser steht im Vorgarten des Europäer-Wohnhauses.

Beobachter waren die Herren von der Schutztruppe: Arzt Dr. Mankiewicz von April 1894 bis Februar 1895 und im Mai 1895, unterstützt vom Compagnieführer Langheld im October und November 1894, und vom Lazarethgehilfen Schuster im April 1894 und im Februar und Mai 1895; ferner Leutnant von Rappard im Juni 1894 und Lazarethgehilfe Schuster im März und April 1895.

Eine Bearbeitung des Sonnenscheinautographen von der Station Muansa von November 1898 bis October 1899 findet sich im Heft X dieser Publikation.

April **MUANSA.** *1894.*

$\varphi = 2°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1200 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·5	27·4	21·0	28·0	18·0	SSE 4	SW 1	Still 0	0	7	0	·	·	nachmittags 4 Uhr ↖ zunächst von SE nach NW und kehrte dann direct westlich zurück
2	20·2	28·8	21·8	**29·5**	19·0	SW 3	Still 0	„ 0	0	0	0	·	·	abends 9 Uhr Wetterleuchten im E
3	22·2	27·7	22·0	28·5	18·0	SSE 2	NW 5	„ 0	0	0	0	·	·	
4	22·0	26·4	22·0	27·5	17·8	SW 4	N 2	SW 4	0	5	10	·	0·2	
5	18·8	18·6	18·2	25·0	18·0	S 4	E 2	N 1	10	10	5	·	29·8	nachmittags sehr starker ◍, T in südlicher Richtung
6	18·6	24·7	20·5	27·2	16·5	Still 0	SW 3	S 6	10	5	10	·	·	
7	17·6	22·2	20·2	26·5	16·5	„ 0	Still 0	Still 0	10	5	5	12·7	1·6	
8	20·0	25·9	21·0	26·4	16·3	SSW 2	NW 3	N 4	5	5	5	·	·	
9	21·0	27·1	21·0	28·5	17·5	S 1	S 3	S 1	2	3	5	·	·	
10	19·2	25·4	20·1	27·8	16·4	S 1	E 3	E 2	5	7	10	·	4·0	
11	20·5	26·0	21·8	26·5	18·5	SE 2	NNE 4	NE 1	5	10	3	·	1·6	
12	20·0	27·2	21·0	27·5	18·0	NE 2	SE 4	SE 5	3	8	0	·	·	
13	19·0	25·8	20·0	26·7	17·5	SSE 3	NNW 5	SE 2	5	5	2	·	·	
14	19·2	26·0	22·2	27·0	17·8	SE 2	SE 3	SSE 2	10	2	0	6·0	·	
15	19·0	27·4	22·0	28·2	17·1	SE 2	SSW 4	Still 0	2	3	2	·	·	
16	19·5	28·0	20·0	28·2	17·0	SE 3	NNE 4	„ 0	5	5	10	·	5·2	
17	20·8	23·2	21·9	26·0	17·6	Still 0	NW 5	N 4	10	5	10	·	·	
18	20·7	23·1	19·5	25·3	17·7	„ 0	NW 3	SW 1	10	10	10	·	1·8	
19	19·0	26·8	22·0	26·8	17·9	SE 3	E 1	Still 0	10	10	6	·	·	
20	20·4	25·0	23·0	26·2	18·5	SE 1	SW 2	„ 0	10	5	10	1·8	·	
21	20·5	25·0	20·2	25·5	**19·4**	Still 0	Still 0	NE 1	10	5	10	3·7	·	
22	19·0	24·0	21·8	28·0	18·5	„ 0	N 4	N 3	10	7	10	·	15·3	
23	19·6	20·6	14·8	26·0	16·5	„ 0	N 5	N 1	5	10	10	·	16·0	
24	18·6	22·0	18·8	28·0	16·0	SE 1	N 4	Still 0	10	3	10	3·4	2·6	
25	19·6	25·0	18·5	27·0	16·5	SE 2	W 2	S 6	5	2	10	·	14·5	nachts 8·30 starkes ↖ von SE kommend mit sehr starkem ◍
26	20·1	26·6	21·0	27·5	16·5	Still 0	E 3	Still 0	2	5	10	·	4·0	
27	20·0	25·0	20·0	27·0	16·5	SE 2	Still 0	NE 8	3	0	10	·	16·0	abends 8·30 sehr starkes ↖ von NE kommend mit ▲ und heftigem Wolkenbruch
28	18·8	19·6	18·6	**25·0**	15·5	SE 4	NW 2	NW 3	2	10	0	·	15·0	
29	22·0	22·0	19·0	**25·0**	**15·0**	NE 4	Still 0	Still 0	10	0	0	·	·	
30	21·0	25·0	19·2	27·0	17·5	Still 0	NW 2	NW 3	0	5	0	·	·	nachts 11 Uhr ↖ mit mässig starkem ◍
												Summen		
Mittel	19·9	24·8	20·6	27·0	17·3	1·7	2·6	1·9	6·3	5·4	5·7	37·6	127·6	165·2

Mai *1894.*

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·5	20·0	18·6	27·0	17·0	NW 3	W 5	NE 2	10	10	0	10·0	4·5	II ◍
2	20·0	25·0	19·4	27·0	17·5	SW 1	Still 0	NE 1	0	5	0	·	·	II ◍
3	23·0	24·0	20·0	26·5	17·5	NW 3	NW 1	Still 0	8	5	0	·	15·2	I II ◍
4	23·0	25·5	20·4	27·5	17·5	NW 3	W 4	„ 0	5	10	0	·	·	
5	20·5	25·5	21·0	27·5	18·5	NW 1	NW 2	NW 4	0	5	5	·	8·5	III ◍
6	20·0	24·0	21·0	25·5	17·5	SE 2	NW 2	NW 1	10	5	1	·	·	
7	19·0	25·0	21·0	27·5	17·5	SE 2	NW 4	Still 0	0	0	0	·	·	
8	20·0	25·5	20·0	25·5	18·5	SE 2	NW 4	SE 2	0	0	0	·	·	
9	22·0	25·0	20·0	25·0	18·0	SSE 2	NW 2	NW 2	0	10	0	·	·	II ◍
10	20·0	25·0	20·0	26·6	17·0	SE 1	NW 3	NW 3	0	0	0	·	·	
11	21·0	24·0	19·0	26·4	17·0	SE 1	NW 2	NE 4	0	0	10	·	·	III ◍
12	19·0	24·5	19·5	27·0	16·5	SE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	·	·	
13	22·0	24·0	20·0	28·5	18·5	SE 3	S 1	NE 1	9	5	5	4·8	·	
14	18·2	26·0	24·0	27·0	18·0	SE 3	SSE 5	ESE 1	2	5	2	·	·	
15	19·0	26·0	20·0	29·0	16·5	ESE 1	SSE 2	Still 0	5	5	0	·	·	
16	17·0	26·0	21·0	26·5	16·5	SSE 4	SE 3	NNE 2	3	2	2	·	·	
17	19·0	25·0	22·0	26·6	18·5	SE 2	W 4	Still 0	0	3	0	·	·	
18	19·2	25·0	22·0	27·0	18·5	SE 2	W 3	„ 0	0	0	0	·	·	
19	18·5	25·0	23·0	27·5	18·5	Still 0	SE 2	SE 1	10	3	0	·	·	
20	21·0	25·0	22·0	28·5	18·5	ESE 4	NW 3	SE 2	8	8	0	·	·	
21	20·0	25·5	24·0	27·0	18·8	SSE 1	NW 2	Still 0	7	0	0	22·5	·	In der Nacht vom 21. bis 22. ↖2 mit starkem, anhaltendem ◍
22	19·2	24·0	23·0	26·5	17·5	Still 0	SSE 4	SE 3	0	10	10	·	2·0	III ◍
23	19·0	21·0	19·0	26·0	17·0	SSE 3	SSE 5	SE 3	3	10	3	·	6·5	II ◍
24	19·0	24·0	19·0	25·5	18·0	SE 2	WNW 2	Still 0	2	5	0	·	·	II ◍
25	21·0	26·5	21·0	27·7	18·0	SE 3	N 2	„ 0	5	2	0	·	·	
26	21·0	26·7	21·0	28·2	19·0	S 3	NW 2	SE 5	0	0	0	·	·	
27	22·0	26·0	22·0	28·5	18·3	S 1	N 3	Still 0	2	5	0	·	·	II ◍, 1·30 p. ↖ in SW, etwa 3000 m von der Station heftiger Cyclon auf dem See, hier ein
28	22·0	26·0	21·0	26·5	19·0	SE 2	N 4	„ 0	5	10	10	·	·	II ◍ [heftiger Windstoss mit ◍0
29	22·0	23·0	20·0	27·5	20·0	SE 4	NW 5	„ 0	3	6	10	·	·	1·30 p. ↖ in NW
30	18·8	19·0	18·2	21·0	17·0	NE 2	N 3	SE 4	10	10	10	54·2	17·0	I ◍
31	18·5	22·2	22·2	24·0	17·2	NE 1	NW 3	NE 3	8	2	7	·	·	
												Summen		
Mittel	20·1	24·5	20·7	26·7	17·8	2·0	2·8	1·4	3·5	4·3	0·3	91·5	53·7	145·2

MUANSA.

$\varphi = 2°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1200 *m*.

Juni 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p
	°	°	°							*mm*
1	19·0	22·0	19·0	SE 3	N 8	Still 0	3	4	0	0·0
2	20·0	24·5	18·0	E 2	NW 2	„ 0	2	4	10	—
3	17·5	24·0	19·0	Still 0	NW 3	E 1	10	10	8	49·0
4	19·0	20·0	19·0	SE 2	E 2	SSW 1	9	8	8	0·1
5	19·0	23·0	21·0	ESE 1	N 2	N 1	7	10	5	6·9
6	19·0	25·0	22·0	E 1	N 3	NE 4	10	7	9	14·3
7	19·0	25·0	22·0	NE 1	ESE 4	NE 1	7	5	5	8·7
8	19·0	25·0	21·0	ESE 3	NE 1	E 1	4	3	3	·
9	18·0	26·0	21·0	SW 1	NE 1	S 1	4	3	3	·
10	19·0	20·0	21·0	NE 1	NE 1	E 1	2	7	0	·
11	19·0	26·0	23·0	SE 2	S 3	NE 1	3	4	5	·
12	18·0	26·0	22·0	SE 4	S 1	Still 0	1	3	0	·
13	18·0	26·0	22·0	E 4	S 1	„ 0	4	3	0	·
14	18·0	26·0	23·0	SE 4	SE 4	N 1	0	7	4	·
15	19·5	26·5	23·0	SE 3	SE 2	NE 1	2	2	1	·
16	17·5	26·0	23·0	SE 3	S 2	Still 0	0	2	0	·
17	18·0	27·0	23·0	SE 1	NW 2	„ 0	1	1	2	·
18	19·5	27·0	22·5	SE 2	W 1	„ 0	2	4	0	·
19	17·5	27·5	23·0	SE 1	SE 4	SE 1	2	0	5	·
20	17·5	26·5	23·0	S 2	S 3	Still 0	1	4	1	·
21	18·5	26·5	24·0	ESE 1	W 3	„ 0	1	1	0	·
22	17·0	26·0	23·0	SE 1	W 3	„ 0	0	2	0	·
23	18·0	27·5	22·0	SE 2	NE 1	N 2	3	2	0	·
24	19·0	27·5	23·0	SE 2	NE 2	N 2	1	2	4	·
25	19·0	24·0	22·0	SE 3	S 3	Still 0	6	9	8	0·0
26	18·5	26·0	23·0	SE 4	SE 2	„ 0	10	9	9	·
27	19·0	26·5	24·0	SE 3	S 5	N 1	3	5	5	·
28	19·0	26·0	22·0	SE 5	SE 3	Still 0	2	8	2	·
29	17·8	25·5	22·0	SE 3	SW 5	S 2	2	2	0	·
30	17·5	27·0	23·0	SE 2	SW 3	SW 3	0	0	0	·
										Summe
Mittel	18·5	25·4	21·9	2·2	3·0	0·8	3·4	4·4	3·2	79·0

Juli 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°							*mm*
1	18·0	26·0	23·0	28·0	15·2	SE 3	SE 1	SW 1	0	0	0	·
2	18·0	26·5	22·0	28·2	15·5	SSE 4	Still 0	Still 0	0	0	0	·
3	17·0	26·0	—	—	15·3	S 4	S 4	—	0	2	0	·
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
6	17·0	26·2	23·0	27·7	15·0	ESE 2	SE 2	Still 0	0	1	0	·
7	18·0	26·5	23·0	27·8	16·0	E 2	E 3	N 1	0	0	0	·
8	18·0	26·5	21·0	27·7	15·0	E 5	NNW 5	N 2	4	2	0	·
9	17·0	26·5	24·0	27·7	16·0	SE 3	NW 3	N 3	0	0	0	·
10	15·8	26·5	23·5	27·5	15·4	S 5	SW 3	Still 0	0	2	0	·
11	17·0	26·0	23·0	27·0	15·5	NE 1	SW 4	N 2	2	0	0	·
12	20·0	26·0	21·0	27·2	15·5	SE 1	NW 2	NE 3	5	3	0	·
13	19·0	24·5	23·0	27·0	18·5	S 1	N 5	N 2	8	0	0	·
14	19·0	27·5	23·0	28·9	18·0	N 1	S 3	N 6	0	4	6	·
15	19·0	27·0	23·5	29·0	18·0	S 4	S 4	E 5	0	4	0	·
16	20·0	27·0	23·5	29·1	17·0	S 4	S 3	SE 2	0	0	1	·
17	17·5	27·0	24·0	29·3	16·5	S 3	N 4	N 3	0	0	0	·
18	20·0	28·0	24·0	29·5	16·4	SW 2	S 5	N 3	0	2	0	·
19	20·0	28·8	25·0	**29·7**	17·2	S 5	S 2	S 3	0	3	0	·
20	18·0	28·0	23·5	28·9	17·0	SSE 6	SE 7	SE 2	0	0	0	·
21	16·0	26·0	23·0	26·7	15·5	S 8	S 7	S 5	0	0	0	·
22	16·0	25·0	22·0	26·7	14·5	S 8	S 8	SE 2	0	0	0	·
23	15·0	26·0	20·5	27·5	14·5	S 7	S 7	SW 1	0	0	0	·
24	15·8	25·5	19·0	27·5	**14·3**	S 6	SW 6	N 4	0	0	0	·
25	18·0	27·5	20·0	29·0	16·2	SSE 4	SW 4	N 2	0	0	0	·
26	18·0	25·5	21·0	26·5	15·3	S 2	NNW 4	N 1	0	1	0	·
27	19·0	24·0	20·2	26·2	17·1	N 1	N 6	NE 4	4	2	0	3·9
28	21·0	22·5	20·0	**24·0**	**19·0**	W 2	N 5	N 2	8	9	0	5·0
29	19·0	21·0	19·5	25·0	19·0	S 3	NNW 5	N 2	9	9	5	1·3
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
												Summe
Mittel	18·0	26·1	22·2	27·7	16·2	3·6	4·2	2·3	1·5	1·6	0·4	9·2

Am 27., 28. und 29. Juli 7a T in NW.

August 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°							*mm*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·6
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·3
7	19·0	20·0	21·0	**24·0**	17·0	SW 1	N 1	Still 0	9	9	9	30·1
8	19·0	24·0	20·0	25·2	16·0	E 2	N 2	„ 0	8	5	0	28·4
9	17·0	26·5	21·0	27·2	16·2	E 2	S 3	N 3	1	3	0	·
10	18·0	25·2	20·5	27·2	17·0	SE 1	NNW 4	Still 0	0	3	0	·
11	17·0	27·0	21·0	28·1	16·5	S 3	N 2	N 2	0	4	0	·
12	18·0	28·0	20·0	**29·3**	16·0	SSE 5	SW 5	NE 1	0	2	0	·
13	17·0	26·5	23·5	28·9	16·5	SSE 8	S 6	SE 2	0	0	0	·
14	17·0	27·0	20·5	28·1	16·5	SSE 3	S 5	E 3	0	2	0	·
15	19·2	26·0	21·0	27·5	17·0	S 2	N 5	N 3	0	4	0	·
16	20·0	27·0	22·0	28·1	17·2	S 5	N 3	N 2	0	3	4	·
17	20·2	26·8	21·8	28·0	17·8	SE 2	NNW 3	N 1	2	2	2	·
18	20·5	26·8	21·8	28·5	18·5	SE 3	NNW 4	N 3	0	3	0	·
19	20·5	26·5	21·0	28·7	17·0	S 2	NNW 4	N 1	0	4	4	·
20	18·0	27·5	21·5	28·5	17·0	N 3	SW 3	N 2	0	5	0	·
21	20·0	26·2	21·0	28·3	18·0	SE 2	NNW 4	N 3	0	4	0	·
22	20·0	26·5	22·0	27·5	**19·0**	NE 2	NE 2	E 4	8	8	6	·
23	21·0	27·0	21·5	28·1	**19·0**	E 2	NW 2	NW 1	6	5	5	0·0
24	19·0	26·5	21·5	28·5	18·1	ESE 3	NE 3	NE 1	3	4	0	·
25	19·0	—	—	—	18·4	ESE 3	—	—	0	—	—	·
26	—	—	—	28·1	—	—	—	—	—	—	—	·
27	19·0	21·0	20·5	25·0	18·1	NE 4	NE 3	NE 2	5	8	5	·
28	19·2	27·2	23·8	28·5	**15·5**	SW 2	S 2	S 2	10	2	5	18·5
29	18·0	26·8	21·0	27·5	17·0	S 2	N 2	N 3	0	2	4	·
30	21·0	23·0	21·0	25·5	18·0	E 4	N 3	N 3	3	5	0	1·2
31	20·0	25·5	21·2	25·5	17·5	ESE 4	NW 6	NE 2	4	2	0	·
												Summe
Mittel	19·0	25·8	21·3	27·5	17·3	2·9	3·3	1·9	2·5	3·9	2·0	80·1

September 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							
1	20·0	26·0	21·8	26·3	17·7	SE 2	N 5	N 3	2	4	0	
2	22·0	23·8	21·0	25·0	20·0	E 6	NNW 4	N 3	6	6	0	
3	22·0	24·0	20·2	24·5	17·5	W 4	NE 3	N 3	8	8	6	I T in N
4	18·5	22·0	20·0	23·2	16·0	N 1	N 3	N 3	10	10	3	I T in SE
5	20·2	23·0	21·5	26·0	**15·9**	E 5	NNW 3	N 4	5	6	4	
6	21·5	24·2	21·0	26·2	18·6	NE 3	NNW 3	N 5	6	4	0	
7	19·1	24·0	21·2	25·5	19·1	SE 4	NNW 5	N 4	3	3	0	
8	19·2	26·7	22·0	27·0	18·0	SE 2	NNW 4	N 4	0	7	0	
9	19·0	26·5	23·0	27·2	17·5	E 1	N 4	N 3	1	0	0	
10	22·0	24·0	23·5	26·8	19·0	NE 3	NNW 7	N 3	0	3	0	
11	21·6	25·0	23·0	27·0	18·9	NNE 2	NNW 3	N 2	2	2	0	
12	22·2	25·0	22·0	27·8	18·9	SE 2	NW 5	W 3	7	3	0	
13	22·0	24·5	24·0	28·6	18·8	E 2	NW 6	N 2	5	1	0	
14	21·0	24·8	24·0	26·0	18·0	NE 1	WNW 2	N 1	10	1	5	
15	22·0	25·0	22·0	26·0	17·0	E 4	NW 3	N 3	5	3	3	
16	21·0	25·8	22·0	29·0	18·0	E 4	NW 8	NE 4	4	4	5	
17	21·0	25·2	20·5	27·5	17·8	SE 2	NNW 4	NW 3	5	6	8	
18	20·2	20·5	20·0	24·0	16·0	ENE 2	SE 3	NE 1	8	8	8	
19	20·0	21·5	21·0	**23·2**	17·0	SE 3	NW 3	N 4	10	10	5	
20	20·3	22·9	21·0	23·8	18·0	NW 3	NNW 2	N 3	4	10	0	
21	20·5	25·0	21·0	26·5	18·0	E 2	NNW 4	N 2	8	2	0	
22	19·0	27·8	22·0	29·0	17·8	E 4	S 4	N 2	0	3	0	I T in NW
23	20·0	24·4	21·1	27·5	19·0	ESE 3	N 4	N 2	4	10	3	I T in W
24	21·0	25·5	22·0	27·5	19·8	SE 3	N 6	N 3	0	5	8	
25	21·0	27·0	22·0	28·5	19·6	SE 2	NNW 3	N 3	0	5	5	
26	21·0	27·0	23·0	**29·5**	19·0	ESE 2	NW 5	NNW 2	6	2	4	I ≤ in NW
27	23·0	25·1	21·5	28·3	**20·5**	E 3	N 8	N 2	2	3	0	I ≤ i. NW; II III
28	20·2	26·6	21·6	28·5	19·5	E 1	NNW 4	N 3	10	2	0	R in Su. NE
29	20·5	26·5	21·0	28·1	20·0	E 4	NW 7	N 2	3	3	6	III T in E
30	21·0	22·8	20·0	28·6	18·8	ESE 2	NNW 3	N 2	10	8	10	I II T in W
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III ≤ in SE
Mittel	20·8	24·7	21·7	26·7	18·3	2·7	4·3	2·7	4·8	4·7	2·8	

MUANSA.

$\varphi = 2°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1200 *m*.

September 1894.

Datum	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	
1	·	·	
2	·	·	I T in W
3	·	·	III ☈ ◍
4	7·6	0·1	I III ◍ ↘
5	·	·	
6	0·6	·	I ◍
7	0·0	·	
8	·	·	
9	·	·	
10	1·0	·	II ◍
11	·	·	II T in NE
12	·	·	
13	1·1	·	nachts ☈
14	0·8	·	I ◍
15	·	0·1	II ◍
16	·	·	
17	·	·	III ◍
18	0·8	17·3	II ◍, III T ↘ ◍
19	37·3	·	I ↘ ◍ T
20	7·0	·	10 a. ☈; 2 p. ◍; 2 p. ☈ i. SE
21	·	·	
22	·	·	
23	·	·	
24	·	·	
25	·	·	
26	·	·	
27	·	·	
28	·	·	
29	·	·	
30	0·0	·	4-8 a. ☈ in NW u. SW; I ◍
Summen	56·2	17·5	
Mittel	73·7		

October 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·9	25·0	21·0	**25·5**	18·0	NNE 2	N 6	N 2	10	2	5	·	·	
2	20·0	25·5	22·1	27·7	18·6	ESE 2	NNW 4	N 5	4	5	0	·	·	
3	20·1	26·0	22·5	28·1	18·0	ESE 2	NW 4	NE 4	4	5	0	·	·	
4	21·0	26·8	22·0	28·0	18·0	SE 4	NNW 5	Still 2	5	4	0	·	·	
5	23·0	27·0	22·8	29·5	19·5	ESE 4	NW 4	NW 2	0	5	4	·	·	
6	21·0	26·0	22·0	28·7	**20·1**	SE 3	NW 6	NE 2	6	6	5	·	·	7 p. ☈ in SE; III ◍ T
7	23·0	28·0	22·0	29·4	18·6	SE 3	NW 2	NW 3	0	2	2	·	·	
8	22·0	26·0	21·0	30·0	19·0	ESE 8	NW 4	NW 5	1	6	2	·	·	III ↘
9	18·0	25·5	20·0	26·0	16·0	N 1	NW 3	NW 5	9	4	1	20·5	·	6-7 a. ☈ aus NE; II ◍, III ☈
10	22·0	26·0	—	—	18·0	Still 0	NW 4	—	6	5	—	·	·	bis 11 a. ☈ in NW; III T
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
12	21·0	26·0	21·0	30·0	18·0	ESE 2	NW 3	NE 5	0	4	4	·	·	
13	22·5	28·0	22·0	29·5	16·0	SE 3	NW 4	NE 2	5	2	2	·	·	III ☈ in SE
14	21·0	27·5	21·5	28·5	18·5	SE 4	NW 3	Still 0	2	0	3	·	0·2	6·30-7·30 p. ☈ aus SE; III ☈ ◍
15	19·0	26·5	21·0	30·0	18·0	SE 3	NW 2	N 1	0	3	2	·	·	
16	22·0	27·5	19·0	28·5	17·0	SE 4	NW 3	Still 0	4	5	0	·	0·2	5·30-6 p. ☈ aus SE; III ☈ ◍
17	23·0	28·0	22·0	29·5	18·5	SE 3	NW 4	Still 0	0	2	0	·	·	
18	18·0	26·5	20·0	28·5	16·0	SE 6	NW 2	N 4	3	2	0	·	·	
19	19·0	28·5	18·0	29·0	15·0	SE 3	NW 3	Still 0	4	3	0	·	·	4-5·30 p. ☈ aus SE; III ☈ ◍
20	21·0	27·5	22·0	29·5	16·0	SE 2	NW 2	NW 4	9	4	0	·	0·3	
21	22·0	28·5	22·0	28·5	18·0	ESE 3	N 3	Still 0	1	3	0	·	·	
22	23·0	28·0	22·0	30·5	18·5	SE 4	NW 2	Still 0	3	2	0	·	·	
23	22·0	29·5	21·0	29·5	16·5	SE 2	NW 4	N 1	0	5	0	·	·	
24	21·0	28·5	20·5	28·5	17·0	SE 1	NW 2	Still 0	9	6	0	·	·	6-8 a. ☈ in SE
25	20·0	26·5	21·0	**31·5**	18·5	SE 4	NW 1	N 2	8	8	0	·	25·6	10·30-12 a. ☈ aus SE; II ◍ ☈
26	18·5	22·0	20·0	26·5	18·0	SE 1	NW 1	N 4	10	9	0	12·6	8·1	nachts bis 8 a. ☈ ◍ aus SE; II ◍
27	19·0	23·0	20·0	26·0	15·5	NW 3	N 2	N 5	10	8	0	5·4	22·7	I ◍; 12-2 p. ☈ ◍ aus SE
28	21·0	23·0	19·0	27·5	**14·5**	Still 0	NW 4	Still 0	9	7	0	3·8	2·8	1·30-3 a. ☈; I ◍ ☈
29	17·0	24·0	18·0	26·5	16·5	SW 5	NW 1	N 4	10	6	0	78·5	·	3-8 a. ◍ ☈ aus SW
30	18·0	24·5	19·0	27·0	16·5	SW 4	NW 2	N 5	9	2	1	·	·	6-9 a. ☈ in N
31	19·0	26·0	21·0	27·5	18·0	SE 3	NNW 5	N 2	10	2	8	·	0·5	III ◍ ☈
Summen												120·8	60·4	
Mittel	20·6	26·4	20·9	28·5	17·5	3·0	3·2	2·4	5·0	4·2	1·3	181·2		

November 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	*mm*	*mm*							*mm*	*mm*	
1	19·0	24·5	19·0	—	—	NE 3	SW 4	Still 0	0	3	10	·	8·0	4·30-5·30 p. ☈ aus S; III ◍ ↘ T
2	19·0	23·5	18·5	—	—	SW 3	NE 1	N 2	2	3	9	·	0·5	4·30-5·30 p. ☈ aus S; III ◍ ↘ T
3	18·5	24·5	17·0	—	—	NW 3	NE 4	N 2	0	4	6	·	·	4·30-5·30 p. ☈ in S; III T ↘
4	17·5	22·5	19·5	—	—	SW 5	NE 5	NNE 4	0	5	0	·	·	4·30-5·30 p. ☈ in S; III T ↘
5	18·5	23·0	—	—	—	WSW 3	NE 2	—	0	8	—	·	·	5-6 p. ☈ in S
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	6-7 p. ☈ in S
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	1·6	3-4 Uhr nachmittags ☈ aus S
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	8·0	5·30-7 Uhr morgens ☈ aus NE
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	12·5	1-2 Uhr morgens ☈ aus NE
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	6·0	2-3 Uhr nachmittags ☈ in NE
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	2·30-4 Uhr nachmittags ☈ in S
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	4·0	4·30 bis 5·30 nachmittags ☈ aus NE
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	4·9	6-8 p. ☈ aus S
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	17·0	26·0	21·0	28·6	**14·8**	NE 3	W 3	NW 3	0	0	0	·	·	
20	17·0	27·0	22·0	29·1	15·5	NE 3	W 3	NW 2	0	2	0	·	·	
21	21·8	29·0	23·0	30·5	17·0	E 2	W 3	NW 5	2	3	0	·	·	
22	21·0	28·2	24·0	29·8	19·0	E 3	S 5	NW 4	0	2	0	·	·	
23	22·0	30·0	23·0	31·2	20·0	ESE 3	NE 5	Still 0	0	2	0	·	·	
24	23·0	29·2	24·0	**31·3**	**20·2**	ESE 4	NE 2	S 4	0	2	5	·	·	
25	23·8	25·5	22·0	29·5	19·2	ESE 3	NNW 6	Still 0	2	3	6	·	1·0	5·30 p. ☈ aus SE; III ◍ T ↘
26	21·0	28·8	21·0	29·7	19·5	SSE 3	N 6	SW 6	4	4	10	·	3·0	4·30 morgens Wetterleuchten in W; 6 Uhr T in NW; 6 Uhr abends ☈ aus SE; III ◍ T ↘
27	20·0	23·0	21·0	24·0	18·0	SW 1	SW 5	W 2	8	10	6	·	0·0	7 Uhr morgens T in SE; II ◍ T
28	19·0	21·0	20·0	**21·0**	18·5	SE 4	E 2	E 2	10	10	5	·	43·0	7 Uhr morgens T in NW; III ◍
29	18·0	22·0	20·0	25·0	16·5	E 2	N 3	N 3	10	8	5	·	·	10 Uhr morgens T in NW; III T ↘ ◍
30	18·5	19·5	20·0	22·5	17·5	W 4	N 2	N 3	10	10	8	5·2	5·5	in der Nacht vom 29. bis 30. ☈ aus N; I II ◍ T
Summen												5·2	98·0	
Mittel	19·7	25·1	20·9	27·7	18·0	3·1	3·6	2·6	2·7	4·5	4·1	103·2		

MUANSA.

$\varphi = 2°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1200 *m*.

December 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·0	—	—	—	17·0	SE 2	—	—	6	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	früh ☈ in W, 9-11 a. i. SE, 2 p. i. NW
4	17·2	19·8	19·0	**20·5**	17·0	N 2	NE 3	N 2	10	10	10	33·5	31·7	I ◍ ☈; 11 a. ☈ in NE; II ◍
5	18·8	21·0	20·0	22·2	17·2	NE 2	NNW 3	N 3	10	6	6	1·5	·	
6	19·0	21·2	19·5	25·5	16·2	S 2	WNW 6	NW 2	8	5	4	·	·	
7	20·0	21·5	20·5	25·5	17·5	SE 2	SW 2	SE 2	3	8	0	·	·	mittags ☈ in SW
8	20·2	24·0	21·0	25·2	17·0	SE 3	NW 5	N 3	4	5	0	·	·	II ☈ in SW
9	19·0	22·2	19·5	24·5	17·5	NW 2	W 4	E 1	10	6	5	23·5	·	nachts ☈ ◍
10	19·8	25·2	20·0	26·4	17·5	E 1	N 3	Still 0	3	5	0	·	0·0	II ◍, III ☈ in W
11	19·8	24·0	21·2	25·7	19·1	SE 2	W 3	SE 2	4	4	5	·	0·0	III ◍
12	20·0	22·5	21·5	24·6	18·5	S 1	NNW 4	N 3	7	3	0	·	·	
13	20·0	25·0	19·8	25·5	17·5	SE 2	NNW 5	E 3	3	3	3	·	·	
14	20·0	26·2	—	26·5	19·5	ESE 3	SSW 3	—	8	9	—	·	·	II ☈ in W; III ◍
15	—	25·0	21·2	26·2	17·5	—	N 5	N 3	—	6	0	11·9	0·1	II ◍
16	21·0	26·0	21·5	26·7	18·0	E 4	N 3	N 4	0	0	0	·	·	
17	20·0	25·0	20·0	26·6	18·0	E 3	N 4	N 4	0	0	0	·	·	
18	19·2	25·0	18·3	26·3	18·0	E 2	NNW 6	NE 3	8	3	0	·	0·6	I ◍
19	18·0	26·5	—	—	**15·5**	ENE 3	W 2	—	0	1	0	·	·	
20	18·5	26·0	20·3	27·0	17·5	SE 2	NNW 6	NE 4	3	2	0	·	·	
21	21·0	26·5	21·5	28·1	17·8	E 2	NNW 2	N 3	5	3	0	·	·	
22	20·2	26·8	19·0	27·6	17·8	ESE 3	SSW 6	N 5	5	5	0	·	4·1	3p. ☈ a. NE, 5p. a. SE; III ◍ ↘
23	19·0	26·2	20·0	27·4	17·7	SE 6	SW 3	N 3	0	5	0	·	·	II ◍; III ↘
24	20·5	26·8	19·0	**28·1**	19·0	SE 3	NW 4	Still 0	4	4	0	0·2	·	
25	20·0	25·0	19·8	25·5	17·5	SE 2	NNW 5	E 1	0	6	0	·	10·8	2-3 p. ☈ ◍ aus SE
26	20·2	26·8	19·0	26·5	18·5	SE 3	NW 3	Still 0	3	0	0	·	·	
27	21·5	23·0	20·0	25·0	**20·0**	SE 2	SSE 3	N 5	0	8	0	·	1·0	II ◍
28	19·2	27·0	22·2	28·0	17·6	SE 2	W 4	N 3	7	5	8	·	0·1	III ◍
29	20·0	22·0	22·0	24·1	19·0	SSE 6	N 4	N 3	5	10	0	·	·	1·30 p. ☈ von NE nach SW; II ◍
30	19·0	22·0	19·0	25·7	17·5	SE 3	N 6	WSW 4	8	8	0	·	1 8	2 p. ☈ in W; p. ◍
31	18·5	23·2	19·5	25·4	16·0	ESE 6	NNW 7	ENE 4	8	5	0	0·0	·	I ◍
												Summen		
Mittel	19·6	24·3	20·2	25·8	17·8	2·8	2·8	2·7	4·7	4·8	1·6	70·6	50·2	
												120·8		

Januar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Bewölkung 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°			
1	19·8	18·9	20·2	26·5	18·5	5	8	3
2	19·5	26·0	20·2	27·0	17·5	5	3	5
3	20·0	26·0	22·0	26·3	19·0	10	2	10
4	19·0	22·0	20·5	26·4	18·8	4	10	2
5	19·0	25·0	21·3	27·0	16·5	5	4	0
6	19·8	26·2	22·0	27·2	17·8	2	1	0
7	19·0	26·5	20·0	27·6	15·9	1	2	0
8	18·0	26·0	21·4	28·3	15·8	0	0	0
9	18·4	26·0	22·3	27·4	17·1	2	1	0
10	18·3	26·0	20·0	27·1	17·5	10	3	0
11	19·0	26·0	20·8	27·2	**15·0**	3	2	0
12	20·2	27·0	22·5	**28·9**	**19·5**	0	0	4
13	20·1	22·5	20·0	25·1	**19·5**	6	8	0
14	18·1	26·0	19·3	27·0	17·5	0	2	0
15	17·0	27·1	23·0	28·4	16·0	3	0	8
16	22·8	27·0	22·0	28·2	17·0	10	3	0
17	20·1	27·1	22·1	28·3	19·0	4	3	0
18	19·0	20·8	20·1	27·0	18·5	3	9	0
19	18·0	26·8	21·5	28·0	17·2	0	3	10
20	19·8	17·6	18·5	**22·5**	17·0	10	10	8
21	17·6	26·2	21·0	27·8	16·1	4	3	10
22	19·1	25·0	20·2	26·9	18·6	8	3	0
23	18·5	22·8	20·0	25·1	18·2	10	3	0
24	19·8	23·2	20·1	27·5	18·0	2	8	0
25	20·1	24·5	20·5	26·5	19·2	5	1	0
26	19·5	25·9	20·0	27·0	18·0	8	4	0
27	19·3	—	—	25·6	18·6	9	—	—
28	18·9	26·8	22·0	28·2	17·0	1	3	0
29	19·0	23·8	21·0	25·0	17·0	10	6	0
30	19·0	26·4	21·5	27·7	17·5	6	6	3
31	19·0	25·0	21·9	26·1	17·5	6	6	6
Mittel	19·2	24·9	20·9	26·9	17·6	5·0	3·9	2·4

Januar 1895.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
				mm	*mm*	
1	ESE 4	E 2	WNW 1	·	29·1	II ◍
2	S 4	SW 4	NE 3	·	·	
3	ESE 1	SW 3	NE 2	·	·	
4	SSE 5	WNW 2	Still 0	·	13·5	1·30 p. ☈ 2 aus E; ⎓ ◍
5	SW 3	N 4	N 3	·	·	
6	N 2	NW 4	N 1	·	·	
7	S 2	W 1	N 3	·	·	
8	ENE 2	N 7	N 2	·	·	
9	E 2	NNW 4	N 2	·	·	
10	Still 0	NNW 4	N 5	·	·	I ≡
11	SE 7	NNW 5	N 4	·	·	
12	ESE 4	NNW 7	NNE 3	·	·	
13	ESE 3	S 5	S 3	·	0·0	mittags ☈ in NE und NW; II ◍
14	ESE 2	WSW 3	N 5	·	·	
15	NE 3	NNW 5	N 2	·	·	
16	ESE 2	SW 2	N 4	·	·	
17	SE 4	SW 4	N 3	·	·	
18	NE 1	E 2	SE 1	·	0·0	12·30 p. ☈ v. NW nach SE; II ◍
19	SE 1	SSW 2	NNE 1	·	·	I ≡
20	SSE 3	E 5	SE 2	·	8·5	II ◍
21	SSE 5	S 5	S 7	·	·	
22	SSE 2	N 7	W 1	·	·	
23	SSE 2	W 2	W 1	·	3·1	I ◍
24	ESE 4	NW 3	ESE 2	·	7·1	2 p. ☈ in SE ◍; III ↘ in E
25	ESE 2	N 5	N 3	·	·	
26	ESE 5	NNE 3	N 2	12·1	·	I ◍
27	SSE 1	—	—	·	5·6	II ◍
28	ESE 2	NNW 3	N 3	·	·	2 a. ☈ in E
29	N 3	WSW 5	N 1	6·1	·	I ◍, II ☈ in W
30	N 1	W 3	W 1	·	·	II ☈ in NW; 9 p. ◍, ☈ in W
31	E 1	NNW 6	W 3	4·6	·	III ☈ in SW
				Summen		
Mittel	2·7	3·9	2·5	22·8	66·9	
				89·7		

Februar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·0	24·5	22·0	25·4	18·1	SE 1	SW 1	N 2	10	8	5	1·7	·	nachts ☈; I ◍
2	19·8	23·0	21·0	27·0	18·1	ENE 1	N 5	N 2	4	8	8	·	2·6	1-2 p. ☈
3	19·5	21·0	20·0	**22·9**	17·0	ESE 3	N 3	N 1	10	6	6	·	10·2	I ◍, II ☈
4	19·9	20·5	19·7	26·2	16·6	E 1	N 7	N 1	8	10	10	·	8·7	II ◍; 4 p. ☈
5	19·0	—	—	24·0	16·2	E 1	—	—	10	—	—	·	2·7	I ◍
6	19·5	—	—	—	**16·1**	SSE 1	—	—	5	—	—	·	·	
7	—	—	—	24·5	17·3	Still 0	N 8	—	—	—	—	15·6	12·4	III III ◍
8	—	—	—	25·0	18·2	E 2	N 5	Still 0	—	—	—	·	20·2	II ◍
9	--	—	—	26·5	19·0	Still 0	Still 0	„ 0	—	—	—	10·4	·	I ◍
10	—	—	—	26·0	17·5	E 4	N 8	„ 0	—	—	—	·	5·4	II ◍
11	—	—	—	26·4	18·0	E 4	N 7	„ 0	—	—	—	·	·	
12	—	—	—	26·4	18·0	E 4	N 9	„ 0	—	—	—	·	·	
13	—	—	—	25·8	18·2	N 2	N 8	N 1	—	—	—	·	·	
14	—	—	—	27·0	18·4	Still 0	N 8	Still 0	—	—	—	·	·	
15	—	—	—	26·5	19·0	„ 0	N 8	„ 0	—	—	—	·	·	
16	—	—	—	25·6	18·5	„ 0	N 8	„ 0	—	—	—	·	·	
17	—	25·0	20·1	—	—	NW 5	NW 3	„ 0	10	4	10	4·2	·	I ☈ ◍
18	20·0	24·7	18·2	25·3	**20·0**	SSE 3	NW 3	„ 0	10	5	10	4·0	9·0	
19	19·2	23·7	19·5	25·3	18·4	Still 0	NE 2	„ 0	10	5	0	·	·	
20	20·1	26·2	20·5	25·5	—	SE 2	NW 2	NE 1	5	5	0	·	·	
21	20·1	26·0	22·1	27·8	—	Still 0	NW 3	Still 0	5	2	0	·	·	
22	22·0	28·0	22·0	27·8	—	E 3	NNW 3	„ 0	10	3	0	·	·	
23	21·0	—	21·2	**29·0**	—	S 1	—	„ 0	10	—	2	·	·	
24	17·4	—	21·5	28·8	—	NE 3	—	„ 0	10	—	3	·	·	
25	—	25·2	22·5	—	—	—	NNW 2	N 1	—	5	10	·	·	
26	19·3	26·0	21·9	27·4	—	E 1	NW 3	Still 0	7	0	5	·	·	
27	20·5	24·2	20·0	25·4	—	Still 0	Still 0	S 1	10	6	0	10·0	·	2 a. ☈ in E
28	22·0	27·2	21·5	25·9	—	S 2	SW 2	Still 0	5	5	5	·	5·0	3 p. ☈
												Summen		
Mittel	20·0	24·7	20·9	26·1	17·9	1·6	4·5	0·4	8·3	5·4	4·6	45·9	76·2	
												122·1		

MUANSA.

$\varphi = 2^{\circ}\ 31'$ S. Br. $\lambda = 33^{\circ}\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1200 *m*.

März 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	22·6	26·2	21·0	28·3	Still 0	NW 3	Still 0	6	5	5	·	·	
2	23·0	27·0	22·9	28·2	Still 0	NW 2	Still 0	3	2	0	·	·	
3	20·0	28·0	22·2	28·2	Still 0	NW 3	Still 0	5	6	5	·	·	
4	22·5	28·0	21·2	28·7	NE 2	NNW 4	Still 0	3	5	8	·	4·3	4 p. ☈ in E und W
5	20·2	27·5	22·0	29·2	Still 5	NW 1	Still 0	10	7	7	·	·	
6	19·2	28·1	22·2	29·2	Still 0	NW 3	NE 1	10	6	5	·	·	
7	22·5	28·0	20·0	29·3	Still 0	Still 0	NE 1	5	6	6	·	3·0	p. ☈ in S und E
8	20·0	27·2	20·0	**24·7**	SE 1	NW 2	Still 0	8	7	5	·	4·0	2·30 p. ◍
9	20·1	25·0	20·0	26·0	Still 0	NW 3	NE 1	10	5	5	·	3·0	3 p. ◯
10	21·0	27·9	20·3	26·0	Still 0	NW 2	SE 5	6	5	5	32·5	·	p. ☈ in E; III ↘
11	20·0	26·0	19·2	28·5	Still 0	SSW 2	SE 5	5	5	10	·	2·5	8·30-9 a. ☈ in E u. N; III T ◍
12	19·2	29·2	20·2	29·1	Still 0	SE 2	SE 6	5	5	10	·	6·5	5·30-7·30 p. ☈ in E, ◍
13	19·3	26·1	19·3	28·0	Siill 0	NW 3	Still 0	5	7	10	·	19·0	3 p. ☈ in SE; II T
14	20·0	24·9	19·2	29·9	SE 3	W 2	Still 0	5	5	10	·	3·0	4·30 p. ☈ in E
15	19·7	26·0	20·0	29·9	Still 0	NW 2	N 2	5	5	5	·	·	nachts ☈
16	18·6	25·6	21·0	30·0	SE 2	Still 0	Still 0	5	5	5	6·0	·	
17	19·4	27·5	22·0	**30·0**	NW 1	SW 3	Still 0	6	10	6	4·0	·	nachts ◍; II T
18	20·0	25·8	22·0	29·4	NE 1	NW 3	NE 1	5	5	10	·	·	
19	20·3	24·0	21·1	30·0	Still 0	NW 6	Still 0	10	10	5	·	·	
20	22·0	26·0	21·2	30·0	Still 0	NW 3	E 2	6	8	5	·	4·0	2·45 p. ◍
21	21·0	24·2	20·0	30·0	NE 4	NE 6	Still 0	10	10	5	·	8·0	p. ◍ T
22	19·0	—	—	28·1	W 1	—	—	10	—	—	16·0	·	nachts ◯
23	21·7	—	—	27·2	SSE 2	—	—	10	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	17·9	—	—	27·1	E 2	—	—	7	—	—	·	·	
26													
27													
28													
29													
30													
31													
											Summen		
Mittel bis 21.	20·5	26·6	20·8	28·5	0·8	2·6	1·1	6·6	6·3	6·2	58·5	57·3	
											215·8		

April 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p
	°	°	°			
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
3	21·0	27·0	21·0	Still 0	NW 3	Still 0
4	19·0	26·0	—	Still 0	SW 5	—
5	19·8	—	—	SE 3	—	—
6	19·0	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—
8	18·6	23·0	—	SE 1	NW 3	—
9	18·3	20·0	21·0	Still 0	Still 0	Still 0
10	18·0	26·0	21·5	Still 0	NW 3	—
11	18·5	26·5	19·2	SE 1	SW 2	SE 1
12	21·0	25·5	22·0	SSE 1	NW 5	NW 1
13	19·0	23·5	—	SW 1	NW 3	—
14	20·2	26·0	23·0	SE 2	SE 3	S 3
15	23·0	28·0	18·5	SE 1	NW 1	SE 2
16	21·2	27·0	24·0	SE 3	NW 4	SE 3
17	19·0	27·0	20·0	NNW 3	NW 3	SE 1
18	20·0	22·2	20·0	SE 1	Still 0	SE 2
19	19·0	22·5	18·0	SE 2	NW 2	Still 0
20	19·1	22·0	20·1	SE 2	NW 4	SE 1
21	18·3	23·0	19·8	Still 0	NW 1	SE 1
22	21·1	26·0	21·0	SE 1	NNW 2	Still 0
23	19·0	21·9	20·0	Still 0	NW 3	Still 0
24	19·5	26·0	19·0	E 1	NW 2	SE 1
25	20·3	26·2	19·0	SE 1	NW 2	Still 0
26	19·1	23·9	19·0	Still 0	NW 6	SE 1
27	20·2	26·0	20·0	SE 1	NW 2	SE 1
28	20·0	23·0	20·2	SSE 1	NW 4	SE 1
29	19·5	26·0	21·8	SSE 1	SW 3	SE 1
30	21·0	26·5	23·0	SE 1	NW 3	SE 4
Mittel	20·7	24·8	20·5	1·3	3·1	1·4

April 1895.

Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
				mm	*mm*	
1	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	·	·	
3	10	6	5	·	·	
4	8	7	—	4·0	·	nachts ☈ in E
5	7	—	—	14·0	·	nachts ☈ in E
6	10	—	—	58·0	·	nachts ◍
7	—	—	—	·	·	
8	10	8	—	22·0	·	nachts ☈ in E
9	10	10	5	·	7·0	1 T; 1-3 p. ◍
10	6	5	10	·	·	
11	5	5	10	·	·	
12	10	5	5	·	·	
13	10	5	—	13·5	·	11 p. ☈ in E
14	2	5	3	·	·	
15	4	5	5	·	·	
16	5	8	0	·	·	III ↘
17	10	10	3	2·0	·	
18	10	6	10	30·2	6·0	III ◍
19	8	4	9	·	·	nachts ☈; 11·30 a.-1 p. ◯
20	10	9	5	·	18·0	11 a. bis 1·30 p. ◍
21	10	5	0	5·0	·	bis 7 a. ◍
22	1	6	10	·	·	
23	10	8	10	46·0	18·0	nachts ☈; früh ◍[2]
24	10	8	10	·	2·2	
25	8	8	10	·	10·0	III ↘
26	9	7	4	10·0	2·0	
27	2	6	10	·	43·0	p. ☈ in E, ◍
28	10	5	5	·	·	
29	3	6	2	·	·	
30	4	5	5	·	·	
				Summen		
Mittel	7·5	6·5	6·2	204·7	106·2	
				310·9		

Mai 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·0	24·6	20·6	SSE 2	WNW 3	SE 4	7	9	10	·	7·0	
2	19·1	26·0	21·2	NE 2	NW 3	E 1	8	5	8	·	0·2	III ◍
3	20·2	26·0	19·1	SSE 1	NW 4	E 5	5	3	10	·	1·0	5 p. ☈ in E; III ◯
4	19·5	25·0	20·3	Still 0	WNW 5	NE 2	3	2	4	2·6	·	
5	20·2	26·0	20·1	E 3	NW 4	NW 4	9	4	3	·	1·2	I ◍; 9 a. ☈ in N
6	20·1	21·1	19·6	Still 0	Still 0	NW 2	10	8	1	·	2·5	I ◍
7	19·9	26·3	19·8	E 2	WNW 3	NE 5	2	6	8	3·4	10·4	III ◯
8	17·8	25·5	19·9	E 1	NW 2	NW 1	5	8	0	·	0·0	II ◯
9	20·0	26·3	19·5	E 3	WSW 4	NE 2	4	7	6	·	0·4	5·30 p. ☈ in W; III ◍
10	19·0	24·8	19·7	E 1	NW 4	NE 2	3	5	5	·	4·9	II ◯
11	20·0	25·3	20·1	E 3	WNW 5	NE 3	0	6	0	·	·	5·30 p. ☈ von NE und SW
12	20·0	26·5	—	E 3	S 4	—	0	4	—	·	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
14	20·1	26·8	—	E 5	NNW 4	—	0	5	—	·	·	III ◍[0]
15	20·1	26·0	20·3	E 4	W 4	NE 2	6	8	0	·	·	
16	20·4	26·5	20·5	SE 6	W 4	NW 3	3	7	0	·	·	
17	18·2	27·6	21·0	E 3	S 5	NW 2	0	8	0	·	·	
18	19·0	25·2	20·5	E 1	N 5	E 3	4	4	0	·	·	
19	20·3	28·0	21·0	E 1	NW 3	E 1	2	8	0	·	·	
20	20·0	28·0	21·0	E 2	NW 3	E 2	0	2	0	·	·	
21	18·7	25·9	20·5	SE 4	NW 3	SE 3	4	5	8	·	2·0	6 p. ☈ in NE; III ◍
22	18·0	26·7	20·3	SE 4	NW 3	SE 5	2	4	0	·	·	
23	19·0	28·3	19·0	SE 3	SE 5	SE 4	0	3	0	·	·	
24	19·9	28·0	19·3	SE 3	NW 2	E 3	5	7	0	·	·	
25	18·8	28·0	19·0	E 2	W 2	E 5	0	3	5	·	·	III ◍[0]
26	20·0	23·9	19·1	E 2	NE 3	E 2	4	8	10	·	10·3	II III ◍
27	18·0	25·0	—	E 3	SW 1	—	5	5	—	2·1	·	
28	—	25·1	19·3	—	SE 4	E 2	—	5	5	·	7·6	II ◍
29	18·9	26·3	19·1	E 1	SE 4	E 4	4	5	0	·	·	
30	18·0	26·1	20·2	E 2	SW 5	E 1	4	3	0	·	·	
31	17·0	27·1	20·1	SE 1	W 6	E 1	0	4	0	·	·	
										Summen		
Mittel	19·3	26·1	20·0	2·4	3·6	2·7	3·4	5·4	3·1	8·1	47·5	
										55·6		

BUKOBA.

Die Station liegt unter 1° 20·5′ südl. Breite und 31° 51·7′ östl. Länge am Westufer des Viktoriasees einige Meter über dessen Spiegel, dessen Seehöhe 1190 Meter beträgt. Das Stationsgebäude liegt etwa 400 Meter vom Strand entfernt in einem weiten, theils sandigen, theils felsigen Grasthal am Südwestende einer etwa 9 Meter hohen Sanddüne. An der Südseite des Hauses fliesst ostwärts der Kanonibach vorbei. An das von Kulturen freie Weideland schliesst sich im Westen der Steilabfall des absolut 1350 – 1400 Meter hohen Hochplateaus, das stellenweise Felsriffe in die Ebene vorschiebt. Der Fuss der Abhänge tritt im Westen bis etwa auf 400 Meter an die Station heran und ist mit Bananenpflanzungen bestanden. An den sehr steilen Wänden sind einzelne Waldparzellen verstreut. Frühere Beobachtungen aus Bukoba (1893) findet man in Heft VII dieser Publikation. Das hier veröffentlichte Jahr April 1897 bis März 1898 ist von dem Leutnant der Schutztruppe Herrn v. Wulffen (†) beobachtet worden. In der vorhergehenden Zeit beobachteten die Herren von der Schutztruppe:

Lazarethgehilfe Schuster Juni 1894 bis Februar 1895, Mai und Juni 1895.

Arzt Dr. Mankiewicz Ende Februar und März 1895.

Compagnie-Führer Langheld April 1895.

Oberlazarethgehilfe Jurock Juli, September, December 1895 und Januar 1896.

Arzt Dr. Zupitza November 1895.

BUKOBA.

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Juni 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°				*mm*
1	18·0	23·5	18·0	23·8	16·9	W 1	Still 0	E 1	·
2	18·1	24·5	18·0	25·6	15·6	Still 0	E 2	Still 0	2·0
3	19·0	20·0	18·5	23·7	17·5	W 4	E 5	„ 0	·
4	18·4	22·4	18·0	26·2	16·3	Still 0	E 2	E 3	·
5	17·1	22·0	18·5	25·0	15·6	„ 0	E 3	Still 0	1·3
6	17·5	21·8	17·5	25·0	16·9	E 1	E 2	„ 0	·
7	19·0	23·5	18·5	26·3	15·6	W 2	W 4	„ 0	·
8	18·0	22·2	18·8	26·2	17·5	W 2	E 1	E 1	9·0
9	22·0	25·0	19·5	25·0	16·9	E 2	S 3	Still 0	·
10	19·0	23·0	18·0	25·0	18·1	W 3	E 2	„ 0	·
11	20·0	23·0	18·5	24·4	16·9	S 1	S 3	„ 0	·
12	21·5	24·5	16·0	26·2	18·1	SE 4	SE 3	„ 0	·
13	22·0	24·0	17·0	25·0	15·6	SE 4	S 3	„ 0	·
14	21·5	24·0	17·5	25·0	16·2	SE 3	SE 3	„ 0	·
15	19·0	24·5	16·5	26·3	16·3	SW 2	S 3	„ 0	·
16	21·2	24·0	16·5	25·6	15·0	SW 3	SW 3	„ 0	·
17	21·5	23·0	19·0	26·9	15·4	SE 3	SW 3	„ 0	·
18	19·6	23·8	17·0	25·0	18·1	SW 2	SW 2	„ 0	·
19	20·5	22·5	16·5	**23·1**	17·0	Still 0	Still 0	SW 1	·
20	21·0	25·0	22·0	26·2	16·0	SW 2	S 3	SW 1	·
21	18·5	25·4	17·5	25·4	17·5	Still 0	SE 3	Still 0	·
22	21·5	26·0	17·3	**28·7**	15·6	SW 2	SW 3	„ 0	·
23	19·1	25·0	17·0	26·9	17·0	SW 1	SW 3	„ 0	·
24	19·0	25·0	20·6	26·3	**15·0**	SW 2	SE 3	„ 0	·
25	19·4	21·0	19·0	23·7	17·5	Still 0	Still 0	„ 0	·
26	20·5	23·5	19·1	25·0	18·1	„ 0	S 3	„ 0	·
27	21·0	23·0	18·8	25·6	**18·8**	S „ 3	SW 2	„ 0	·
28	21·7	24·0	16·6	26·2	17·5	SW 3	SW 3	„ 0	·
29	20·0	24·1	17·0	24·1	16·2	SW 3	S 3	„ 0	·
30	22·0	25·2	15·6	26·3	16·9	S 3	SE 2	„ 0	·
									Summe
Mittel	19·9	23·7	17·9	25·5	16·7	1·9	2·5	0·2	12·3

Juli 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	22·0	24·5	16·0	25·0	15·0	S 2	S 3	Still 0	·	·	
2	20·0	24·0	16·2	25·0	16·0	SE 3	S 3	„ 0	·	·	
3	20·0	24·5	16·5	25·0	16·2	S 2	S 2	„ 0	·	·	
4	19·1	24·1	21·5	25·0	16·3	W 1	S 3	SE 2	·	·	
5	18·0	24·5	15·5	25·0	**17·6**	Still 0	S 3	Still 0	·	·	
6	20·0	25·6	15·6	26·9	15·3	S 2	S 3	„ 0	·	·	
7	19·5	24·9	17·0	**27·5**	15·0	Still 0	S 1	„ 0	·	·	
8	19·5	25·0	16·5	**27·5**	15·0	„ 0	S 2	„ 0	·	·	
9	16·3	25·0	17·5	26·9	14·4	„ 0	SSE 3	„ 0	·	·	
10	19·0	24·5	16·0	25·6	15·0	W 2	S 3	„ 0	·	·	
11	19·1	25·8	18·0	25·0	13·8	NNW 1	SE 2	„ 0	·	·	
12	20·0	25·0	17·0	25·0	15·0	Still 0	Still 0	„ 0	·	·	
13	19·4	25·5	18·5	26·3	15·6	„ 0	„ 0	„ 0	·	·	
14	17·5	23·0	18·0	25·0	15·6	„ 0	„ 0	„ 0	·	6·0	7:30 a. ☈ in E, dann [◍ bis 2:30 p.
15	20·0	24·0	16·8	25·0	15·6	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
16	22·0	24·1	14·0	25·0	16·3	SSE 4	SSE 3	„ 0	·	·	
17	21·5	24·0	15·6	25·0	13·7	SSE 4	SSE 4	„ 0	·	·	
18	22·0	24·6	15·6	24·6	15·2	SSE 4	SSE 3	„ 0	·	·	
19	22·0	25·0	14·8	25·6	14·4	SSE 3	SSE 3	„ 0	·	·	
20	21·6	24·5	14·9	26·0	13·8	SSE 5	SSE 2	„ 0	·	·	
21	20·5	24·0	15·0	25·0	13·1	SSE 6	SSE 2	„ 0	·	·	
22	20·5	23·0	15·0	24·4	13·9	SSE 5	SSE 3	„ 0	·	·	
23	20·5	24·0	14·5	25·0	13·1	SSE 3	SSE 2	„ 0	·	·	
24	17·5	24·0	17·5	25·0	**12·5**	SE 1	SSE 2	„ 0	·	·	
25	19·5	25·0	17·0	25·0	15·0	SE 1	SSE 2	„ 0	·	·	
26	18·5	25·0	18·5	25·0	15·0	SSE 2	SSE 3	„ 0	·	·	
27	19·3	24·8	19·5	26·2	16·3	Still 0	SSE 3	„ 0	·	·	
28	17·5	24·0	19·0	25·0	16·2	NW 1	SSE 1	„ 0	·	·	
29	18·5	22·0	16·0	25·0	16·9	NW 2	Still 0	NW 2	15·0	6·0	3:30 a. ☈ in S u. N, [◍ nachts u. 9:30 a. [bis 3 p.
30	16·2	21·1	16·5	23·7	14·4	Still 0	NNW 1	Still 0	·	·	
31	15·6	22·5	17·2	**22·5**	15·0	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
									Summen		
Mittel	19·4	24·2	16·7	25·3	15·1	1·7	2·1	0·1	15·0 | 12·0 = 27·0		

August 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	
1	17·2	20·0	19·0	23·7	16·3	Still 0	SE 1	N 2	6·0	
2	19·3	18·7	18·8	22·5	15·0	„ 0	SE 1	Still 0	12·0	10:45 a. ☈ in S, ◍²
3	15·5	21·5	18·5	22·5	15·5	„ 0	SE 1	„ 0	·	
4	17·5	23·0	18·5	24·4	15·5	„ 0	SE 2	„ 0	·	
5	16·3	24·5	19·5	26·2	14·4	„ 0	SE 2	„ 0	·	
6	20·0	24·0	18·2	24·0	16·3	„ 0	Still 0	„ 0	·	
7	19·0	20·5	17·5	22·5	16·9	SSW 4	SE 2	„ 0	·	
8	17·9	23·5	19·5	25·0	16·3	Still 0	SE 2	„ 0	·	
9	20·6	22·8	18·5	23·7	17·5	SSE 4	SSE 3	„ 0	·	
10	17·0	22·5	16·0	23·1	13·8	Still 0	SSE 1	„ 0	12·0	10 a. ☈ in N, ◍
11	21·5	22·6	16·0	25·0	15·0	SSE 4	SE 1	„ 0	·	
12	22·2	24·5	15·0	25·0	14·4	SSE 3	SSE 2	„ 0	·	
13	21·5	22·0	15·0	25·0	14·4	SSE 5	SSE 1	„ 0	·	
14	22·0	23·8	15·6	25·0	**12·5**	SSE 3	SSE 2	„ 0	·	
15	18·5	20·2	16·5	**21·9**	13·1	Still 0	Still 0	„ 0	20·0	8:30 a. ☈ in SE, ◍
16	18·8	23·0	16·5	26·2	16·2	„ 0	„ 0	„ 0	·	
17	19·0	25·0	19·5	26·9	15·0	„ 0	SE 2	„ 0	·	
18	17·3	24·0	19·0	25·0	13·1	„ 0	SE 1	„ 0	3·5	I ☈
19	19·0	23·5	18·0	25·0	15·0	„ 0	SSE 1	„ 0	3·0	7 a. ☈ in E, ◍⁰
20	21·5	24·5	17·5	25·6	14·8	SSE 3	SSE 2	„ 0	·	
21	22·5	23·8	17·0	25·6	17·5	N 1	SSE 1	„ 0	·	I T
22	19·0	22·2	16·2	24·4	15·0	W 1	SE 2	„ 0	·	
23	18·4	21·7	18·0	23·7	16·2	N 1	SSE 2	„ 0	·	I T
24	17·5	22·6	15·6	23·8	16·3	Still 0	SSE 2	N 1	4·0	7 a. ☈ in E, ◍⁰
25	18·8	24·5	17·6	25·6	15·6	„ 0	SSE 2	Still 0	·	
26	19·5	23·0	18·0	26·9	17·5	W 2	E 3	„ 0	·	II T
27	19·2	24·6	20·4	26·9	16·9	N 1	E 3	„ 0	·	
28	19·7	21·5	20·2	26·9	**18·8**	W 2	SE 2	„ 0	·	I T
29	17·6	24·0	20·0	25·0	15·0	Still 0	SSE 2	„ 0	·	
30	19·0	24·5	17·6	**28·1**	15·6	„ 0	SSE 3	„ 0	·	I T
31	19·2	21·5	18·5	28·1	15·3	NW 1	SSE 3	„ 0	·	
									Se.	
Mittel	19·1	22·8	17·8	24·9	15·5	1·1	1·7	0·1	60·5	

September 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	16·5	24·9	18·5	26·9	**14·8**	Still 0	SE 2	Still 0	·	·	
2	20·5	24·6	18·6	27·1	16·3	N 2	SSE 3	„ 0	·	·	
3	18·9	18·5	19·1	22·5	17·5	Still 0	Still 0	„ 0	·	0·4	p. ☈ in E, ◍
4	16·5	21·7	19·2	**22·2**	16·2	„ 0	S 1	N 1	·	·	I T
5	19·3	24·5	19·8	26·1	16·5	„ 0	SE 2	Still 0	·	·	
6	18·2	21·0	19·0	23·1	**18·2**	N 2	Still 0	„ 0	·	·	
7	18·8	22·0	17·4	27·2	16·9	N 1	SE 2	„ 0	·	·	10 a. ☈ ◍⁰
8	19·4	21·0	19·0	25·6	15·6	Still 0	Still 0	N 2	·	0·9	
9	18·4	23·5	16·5	26·2	16·3	N 2	„ 0	Still 0	0·3	·	
10	18·0	24·2	18·5	25·9	16·5	N 1	SE 3	„ 0	·	·	
11	19·7	25·2	19·0	27·5	16·9	N 1	SSE 3	„ 0	·	·	
12	18·8	23·0	18·5	23·6	17·5	Still 0	SE 1	„ 0	·	1·5	10 a. ☈ ◍⁰
13	18·5	24·0	17·5	26·2	16·9	N 1	SE 2	N 1	·	·	
14	17·8	24·7	19·0	26·9	16·3	N 1	SE 3	Still 0	·	·	
15	19·0	24·0	20·0	25·0	15·6	N 2	SE 1	„ 0	·	·	
16	19·5	24·0	19·4	27·5	15·6	Still 0	SE 3	„ 0	·	·	
17	18·2	19·5	18·0	25·0	18·1	„ 0	Still 0	N 1	0·3	0·6	3 a. ☈ ◍
18	18·6	21·0	21·0	26·2	17·5	„ 0	„ 0	Still 0	0·4	·	4 a. ☈ ◍, II ◍
19	17·5	25·5	20·3	26·2	17·5	N 1	N 2	„ 0	·	·	I T
20	19·5	24·7	18·5	27·2	16·9	N 1	SE 3	„ 0	·	·	
21	19·5	20·7	19·0	27·4	17·5	Still 0	SSE 1	„ 0	·	·	
22	16·0	25·0	17·9	27·2	15·0	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
23	22·0	20·3	19·0	22·4	16·0	„ 0	SE 1	„ 0	·	0·8	
24	18·2	24·0	19·2	26·2	17·5	N 1	SE 2	„ 0	·	·	
25	17·8	25·5	20·0	26·8	17·5	Still 0	SSE 3	„ 0	·	·	
26	16·8	26·0	19·0	**28·1**	16·8	„ 0	SSE 3	„ 0	·	·	
27	20·7	23·3	18·0	28·1	16·8	„ 0	SSE 2	„ 0	·	·	
28	18·0	24·0	19·0	25·0	15·6	N 1	SE 2	„ 0	·	·	
29	21·0	25·5	19·0	26·2	15·0	Still 0	SE 2	N 2	·	·	
30	18·4	22·0	18·0	28·1	15·6	„ 0	SSE 3	N 1	·	·	
									Summen		
Mittel	18·7	23·3	18·8	26·0	16·6	0·6	1·7	0·3	1·0 | 4·2 = 5·2		

BUKOBA.

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1190 *m*.

October 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	18·6	25·3	17·5	27·5	15·6	N 2	SSE 3	N 1	·	·	
2	18·6	25·2	17·2	27·4	17·2	N 2	SE 1	Still 0	·	·	1 T
3	20·5	19·8	18·5	**23·1**	17·2	Still 0	Still 0	N 2	·	8·0	9a. ☈ in W, ◎
4	18·5	23·6	20·5	25·6	18·1	„ 0	SE 3	N 2	·	·	
5	20·7	25·6	18·9	26·2	16·9	N 1	SE 1	Still 0	·	·	
6	18·7	21·0	17·5	24·4	16·9	Still 0	NE 2	„ 0	·	14·0	10a ☈ i. W ◎²
7	20·5	25·5	18·6	26·9	15·3	N 1	Still 0	N 1	·	·	
8	19·0	24·0	20·2	25·0	15·0	Still 0	SE 3	N 1	·	·	
9	20·0	25·4	19·0	26·9	15·0	„ 0	N 1	Still 0	·	·	
10	20·0	25·2	17·5	26·9	16·3	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
11	20·0	24·7	18·5	26·2	17·5	N 2	SE 2	N 1	·	·	
12	18·5	17·0	18·0	26·2	16·3	Still 0	Still 0	N 1	30·0	18·0	4 a. ☈ ◎²
13	20·0	24·0	18·0	26·9	16·3	„ 0	SE 1	Still 0	·	·	
14	21·0	25·6	19·5	28·7	16·2	„ 0	SE 1	„ 0	·	·	
15	18·0	24·9	18·6	26·2	16·2	N 2	SE 1	„ 0	·	·	
16	18·7	25·5	19·3	26·9	17·5	Still 0	SE 1	N 2	·	·	1 T ↘
17	18·9	23·0	18·5	26·9	16·3	„ 0	SE 1	N 2	·	·	
18	21·0	22·5	20·0	26·2	17·5	N 1	SE 1	Still 0	·	·	
19	20·0	24·5	17·0	26·6	16·9	Still 0	Still 0	„ 0	·	·	
20	20·0	25·6	18·1	28·7	16·3	N 2	SE 2	N 1	·	·	
21	20·2	25·6	19·0	25·6	17·5	N 2	SE 2	Still 0	·	·	
22	20·0	25·6	18·0	28·7	16·3	Still 0	SE 2	„ 0	·	·	
23	20·0	26·5	18·8	**28·7**	18·0	N 3	NE 4	N 1	·	·	
24	19·2	26·1	19·8	27·5	16·3	N 2	SE 3	N 1	·	·	
25	19·0	25·0	20·0	25·1	16·9	N 1	Still 0	N 1	·	·	
26	18·5	23·0	19·0	23·7	17·5	N 1	„ 0	N 1	·	·	
27	19·5	24·0	18·9	25·0	**18·6**	N 1	SE 2	Still 0	·	·	
28	19·0	25·0	19·5	25·6	16·3	N 2	SE 2	N 2	·	·	
29	19·5	25·0	18·5	25·0	18·3	SE 2	SE 2	Still 0	·	·	
30	18·3	25·1	18·5	26·9	16·4	Still 0	Still 0	„ 0	·	4·0	9 a. ☈ in E, ◎
31	17·7	22·5	16·5	26·9	**15·0**	N 1	NE 1	„ 0	·	38·0	10a. ☈ in E, ◯²
									Summen		
Mittel	18·4	24·2	18·6	26·5	16·7	0·9	1·4	0·6	30·0	82·0	112·0

November 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	18·0	24·0	17·5	27·5	**15·0**	N 2	SE 2	N 1	·	·	
2	21·0	25·4	19·5	27·5	15·0	N 2	SE 2	Still 0	·	·	
3	20·6	24·0	15·6	**26·2**	15·0	SE 1	SE 2	„ 0	·	·	
4	20·0	25·0	17·0	28·1	15·6	Still 0	SE 2	„ 0	·	·	
5	19·0	25·0	17·0	27·5	15·0	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
6	19·4	23·0	18·5	28·7	17·0	SSE 5	SE 3	N 1	·	14·0	8 a. ☈ in E, ◎
7	18·5	22·3	18·0	28·7	18·1	N 1	Still 0	Still 0	·	12·0	9 a. ☈ in E, ◎
8	18·1	25·5	18·5	28·7	17·4	W 2	SE 2	„ 0	·	4·5	7·30 a. ☈ in NE, ◎⁰
9	19·1	24·0	19·0	28·9	17·5	Still 0	SE 3	N 1	15·0	·	2 a. ☈ in E, ◎
10	18·5	23·0	17·0	27·5	16·9	N 1	SE 1	Still 0	18·0	·	3 a. ☈ in E, ◎²
11	19·0	23·2	18·0	28·1	16·3	Still 0	E 1	„ 0	22·0	·	5 a. ☈ in E, ◎²
12	20·1	23·0	18·2	27·9	16·5	NE 1	Still 0	N 1	·	30·5	8 a. ☈ in E, ◎²
13	19·7	24·0	18·0	27·5	16·8	SE 1	SE 1	N 1	·	·	
14	18·9	24·5	18·3	27·7	16·3	SE 1	SE 2	Still 0	·	·	
15	19·0	24·3	18·0	27·5	16·3	N 1	SE 3	NE 2	·	·	
16	19·4	24·8	20·0	27·4	16·0	N 2	Still 0	Still 0	·	·	
17	20·0	23·0	19·2	27·5	15·6	Still 0	E 1	N 1	21·5	15·0	abds. ☈ in SE, ◎²
18	20·2	24·5	18·7	26·9	15·0	N 1	E 1	NE 1	·	·	1 T
19	19·5	24·9	17·0	27·9	15·4	Still 0	SSE 2	N 1	·	·	
20	19·3	25·2	18·0	26·7	16·0	N 1	SSE 3	Still 0	·	·	
21	19·7	23·2	18·2	27·2	16·3	Still 0	N 1	„ 0	11·4	4·5	4 a. ☈ in E, ◎
22	20·5	25·6	20·0	28·1	17·5	SE 1	SSE 3	N 1	·	·	
23	19·0	26·0	20·5	28·1	17·5	Still 0	SSE 2	N 1	·	·	
24	20·5	26·0	19·0	27·5	15·6	„ 0	SSE 3	N 1	·	·	
25	19·7	26·5	20·4	**29·4**	16·3	SSE 2	SSE 3	N 1	·	·	
26	19·5	25·0	21·0	28·7	16·3	N 1	Still 0	N 1	·	·	
27	19·8	25·6	20·5	27·5	**18·5**	Still 0	SE 1	Still 0	20·0	·	
28	19·3	24·9	19·9	—	16·9	„ 0	SSE 2	N 1	6·5	·	abds. ☈ in NW, ◎
29	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31									·	·	
									Summen		
Mittel	19·5	24·5	18·6	27·8	16·3	0·9	1·7	0·6	114·4	80·5	194·9

December 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
10	19·0	23·0	20·0	26·7	15·6	Still 0	SE 1	Still 0	12·0	4·5	☈ in E, ◎
11	19·4	24·5	19·2	27·5	16·0	SE 1	SE 2	N 1	·	·	
12	19·2	25·0	18·1	27·4	16·3	SE 2	SE 3	N 1	·	·	
13	19·3	25·1	18·0	27·5	16·7	SE 1	SSE 3	Still 0	·	·	
14	19·0	24·0	17·0	**25·0**	16·3	Still 0	S 2	N 1	·	5·0	8-10 a. ◎
15	20·2	22·0	16·2	**25·0**	15·6	S 1	SE 1	Still 0	·	16·0	8-11 a. ◎
16	20·5	25·5	19·9	27·5	16·2	Still 0	E 3	Still 0	·	·	
17	20·0	26·0	17·5	27·5	17·5	N 2	E 4	N 1	·	·	
18	16·4	26·0	15·5	28·7	15·6	N 2	E 4	Still 0	·	·	
19	14·2	26·0	18·6	27·6	**13·8**	N 1	E 3	Still 0	·	·	
20	18·5	26·2	17·5	27·5	14·2	Still 0	E 4	Still 0	·	·	
21	16·5	26·0	16·8	28·5	15·6	Still 0	S 2	N 1	·	·	
22	17·9	24·6	17·5	27·2	15·0	Still 0	S 2	N 1	·	1·0	10 a. ☈ in E, ◯
23	22·0	26·0	19·5	28·1	16·3	E 1	S 3	N 1	·	·	1 T
24	19·0	25·0	17·2	28·4	**18·1**	Still 0	S 1	Still 0	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	19·5	24·1	19·0	28·1	17·5	N 1	NE 2	N 2	·	3·0	8 a. ☈ in E, ◎
27	22·0	26·1	17·0	28·1	17·5	N 2	SE 3	N 1	·	·	
28	17·9	27·4	17·8	**29·4**	15·6	Still 0	NE 4	Still 0	·	·	
29	18·5	24·7	18·5	27·5	15·6	NW 2	Still 0	N 1	4·3	4·2	6 a. ☈ in E, ◎; [11] ◎
30	18·5	23·2	18·5	28·9	16·3	Still 0	NE 2	Still 0	·	15·0	7·30 a. ☈ in E, ◎³;
31	17·8	23·2	16·6	29·4	16·9	Still 0	NE 1	Still 0	·	8·3	1 ☈ in E, ◎ [11] ◎
									Summen		
Mittel	18·9	23·9	17·9	27·8	16·1	0·8	2·4	0·5	16·3	57·0	73·3

Januar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	*mm*	
1	16·5	26·0	16·7	27·2	14·8	Still 0	N 1	Still 0	·	·	
2	17·3	24·7	16·0	27·5	16·3	„ 0	S 2	„ 0	·	·	
3	17·0	26·2	17·5	28·7	14·4	„ 0	SE 2	„ 0	·	·	
4	17·2	24·5	16·0	26·2	17·0	„ 0	SSE 1	„ 0	·	1·0	10a. ☈ in N, ◎⁰
5	16·0	24·9	18·5	28·7	**14·0**	„ 0	SSE 3	„ 0	·	·	
6	18·5	26·5	17·2	28·7	14·4	„ 0	SSE 3	N 1	·	·	
7	16·0	27·0	17·0	28·8	14·4	„ 0	SSE 2	Still 0	·	·	
8	16·7	27·1	17·5	28·7	15·0	„ 0	SSE 3	„ 0	·	·	
9	18·5	27·0	16·0	28·8	15·1	N 1	SSE 3	„ 0	·	·	
10	20·0	27·5	16·8	28·5	15·1	SSE 1	SSE 2	„ 0	·	·	
11	17·8	27·6	17·0	27·5	15·6	Still 0	SSE 2	„ 0	·	·	
12	18·0	26·9	16·0	28·1	16·3	N 1	SE 1	„ 0	·	·	
13	18·7	27·3	16·6	28·7	16·0	N 1	SSE 3	NE 1	·	·	
14	16·0	26·2	16·9	28·1	14·4	Still 0	S 3	Still 0	·	·	
15	16·9	27·5	17·5	30·0	14·4	„ 0	S 2	„ 0	·	·	
16	16·3	28·1	18·5	**30·6**	14·4	„ 0	SE 3	„ 0	·	0·5	0 p. ☈ in N, ◎⁰
17	15·7	27·1	18·5	27·1	15·0	„ 0	SE 3	„ 0	·	·	
18	18·8	24·5	21·5	27·5	15·7	NE 1	SE 2	S 2	·	·	
19	17·4	22·5	17·3	25·6	16·0	Still 0	SE 1	Still 0	·	9·0	8a. ☈ in SE, ◎
20	16·5	23·0	22·1	25·6	16·3	N 1	SE 1	S 3	·	·	[bis 11 a.
21	21·0	26·1	18·4	27·4	16·5	S 2	SE 3	Still 0	·	·	
22	19·4	19·1	17·9	**24·4**	**17·5**	Still 0	N 1	N 1	4·0	15·0	4a. ☈; 8-11a. ◎
23	19·0	23·6	17·2	25·6	16·1	N 1	S 3	N 1	·	2·0	6·30 a. ☈ ◎
24	22·5	26·0	17·5	26·9	16·3	S 2	S 4	N 1	·	3·0	5 a. ☈ ◎
25	17·5	26·4	17·0	28·5	16·3	Still 0	S 3	Still 0	14·0	·	5·30 a. ☈ ◎
26	20·3	25·3	17·5	28·5	16·3	W 2	SE 1	„ 0	·	·	
27	18·5	22·0	17·2	28·1	16·2	NE 1	S 2	N 1	·	12·5	10-11 a. ☈ ◎
28	16·7	26·5	18·0	28·1	15·6	Still 0	SE 3	Still 0	·	·	
29	18·5	24·1	19·5	28·1	15·6	W 4	SE 1	N 1	9·0	·	6 a. ☈ in E, ◎
30	18·1	25·3	18·2	28·1	15·6	Still 0	SE 2	Still 0	·	·	
31	18·5	22·9	19·0	26·9	15·6	„ 0	NW 1	„ 0	·	19·0	8a. ☈ in NE, ◎
									Summen		
Mittel	17·9	25·5	17·7	27·8	15·6	0·6	2·2	0·4	27·0	62·0	89·0

BUKOBA.

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Februar 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				mm	mm	
1	19·4	25·6	19·0	26·9	15·6	SE 1	S 3	Still 0	·	·	
2	19·4	24·3	19·2	27·5	16·0	SW 3	SE 2	„ 0	·	·	
3	18·8	21·2	18·0	**25·0**	18·1	N 1	S 3	„ 0	·	0·5	I T; 8 a. ◍ 0
4	19·0	17·5	17·5	26·2	17·1	NW 1	NW 2	„ 0	·	33·0	0 p. ☇ von W nach E;
5	21·5	24·5	19·0	25·4	17·5	S 1	SSW 3	„ 0	·	·	[◍ bis 6 p.
6	21·0	24·2	18·0	26·2	16·9	Still 0	NNE 3	N 1	·	·	
7	20·0	22·5	20·5	26·9	17·5	„ 0	Still 0	NW 1	·	·	
8	17·6	21·9	16·8	27·1	17·5	„ 0	NNE 2	Still 0	·	·	
9	19·2	23·4	19·8	25·0	16·8	„ 0	S 3	„ 0	·	·	I T
10	19·4	20·5	17·5	27·5	**18·9**	NW 1	NNW 3	NW 1	·	8·0	0 p. und 5-6 p. ◍
11	18·5	24·9	19·5	27·5	17·4	Still 0	SE 2	Still 0	·	·	
12	19·7	26·0	—	—	—	„ 0	S 8	—	·	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	·	24·0	5 a. ☇ aus NE
19	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	19·5	26·5	18·0	**28·8**	17·5	S 1	ENE 5	W 1	·	·	
22	20·1	27·5	18·6	27·5	16·9	S 2	E 4	Still 0	·	·	
23	18·6	24·5	18·0	25·0	18·0	N 1	WNW 6	E 2	17·8	·	4 a. ☇ aus NE
24	18·8	23·6	16·1	28·7	17·5	N 3	E 6	S 5	2·9	·	4 a. ☇ aus NE
25	16·1	25·3	17·5	28·7	**13·6**	N 1	ESE 5	S 3	·	·	
26	17·0	26·0	18·0	26·5	13·8	N 3	NW 3	S 2	14·0	·	4 a. ☇ aus NE
27	19·9	26·5	19·0	27·2	17·0	ENE 2	N 2	S 1	·	·	
28	18·5	25·7	19·0	28·2	16·4	N 6	N 3	S 2	66·0	·	4 a. ☇ aus NE
									Summen		
Mittel	19·1	24·1	18·4	26·9	16·9	1·4	3·4	1·0	100·7	65·5	
									166·2		

März 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°						
1	19·6	27·0	19·7	27·2	18·1	NE 4	SE 3	N 1	3	0	3
2	19·5	26·0	20·8	26·5	17·5	NW 3	SE 3	N 2	8	2	0
3	20·4	—	—	—	16·5	Still 0	—	—	5	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	20·0	23·0	18·0	26·2	17·5	NE 3	WNW 3	W 1	10	8	2
7	22·0	23·5	19·3	28·1	17·5	Still 0	WNW 4	W 1	2	5	0
8	20·0	26·0	19·4	**28·7**	18·3	NE 4	SE 6	W 2	5	2	0
9	20·0	26·2	20·1	28·1	17·6	NE 3	SW 4	SW 1	7	0	0
10	20·1	26·5	19·5	27·5	18·8	NE 4	SE 6	SW 2	7	4	0
11	20·0	26·0	19·7	27·5	18·5	NE 2	SE 6	Still 0	3	8	0
12	20·3	26·4	21·0	26·9	**18·9**	NE 3	SE 6	„ 0	2	4	0
13	19·8	27·0	20·4	27·9	18·4	SW 3	SE 3	SW 4	10	0	0
14	20·5	23·0	19·8	26·8	18·3	NE 2	NE 2	SW 5	10	10	0
15	18·7	24·5	19·6	26·9	17·3	NE 1	SE 6	SW 2	10	10	0
16	19·8	25·9	19·4	27·5	**15·1**	NE 2	SE 6	Still 0	3	0	0
17	18·9	26·0	19·7	27·2	16·3	SSE 5	S 5	„ 0	10	3	0
18	20·0	25·5	20·0	28·0	17·1	NE 1	SE 5	SW 1	10	0	0
19	20·0	24·0	20·1	27·5	17·5	NE 2	SW 3	Still 0	10	5	0
20	19·5	25·0	20·2	**25·0**	17·3	Still 0	SSE 4	„ 0	4	3	0
21	19·5	23·0	18·9	27·2	17·5	NW 1	NW 2	SE 4	10	10	5
22	19·0	24·2	19·4	—	17·8	NW 3	SE 2	W 1	10	10	5
23	20·1	25·7	—	—	17·6	NW 3	N 2	—	10	6	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	19·9	25·2	19·7	27·3	17·6	2·3	3·9	1·7	6·8	4·5	0·8

März 1895. April 1895.

Datum	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	
1	19·8	·	2-5 a. ☇ aus E
2	8·0	·	5-6 a. ☇ aus NE
3	4·6	·	2a. ☇ aus N; I ☇ ◍
4	7·2	·	5a. ☇ aus N; I ☇ ◍
5	·	·	
6	11·5	6·2	5a. ☇ a. N; I III ☇ ◍
7	0·1	4·0	2a. ☇ a. N; a. ☇ ◍
8	1·9	·	I ◍ ☇
9	7·2	·	I ◍ ☇
10	·	·	
11	3·2	·	I ◍ ☇
12	·	·	
13	25·8	·	I ◍ ☇
14	4·2	4·8	I II ◍ ☇
15	·	13·4	I ☇ ◍
16	·	·	
17	·	13·3	I ☇ ◍
18	·	13·6	I ☇ ◍
19	·	23·4	I ☇ ◍
20	·	0·6	I ☇ in S, II ☇ ◍
21	·	16·2	I ☇ ◍
22	·	4·4	I II ☇ ◍
23	·	22·1	I ◍ ☇
24	·	16·0	
25	·	·	
26	·	·	
27	·	3·0	
28	·	20·0	
29	·	36·7	
30	·	·	
31	·	9·3	
	Summen		
Mittel	93·5	205·8	
	299·3		

Datum	Niederschlag 9p	Bemerkungen
	mm	
1	·	
2	·	
3	·	
4	·	
5	·	
6	9·5	
7	15·5	
8	10·5	
9	20·5	
10	21·5	
11	32·5	
12	30·5	
13	·	
14	·	
15	·	
16	62·4	
17	98·2	
18	30·5	
19	42·1	
20	20·1	
21	63·8	
22	78·2	
23	·	
24	20·5	
25	27·8	
26	40·4	
27	18·3	
28	21·2	
29	54·6	
30	32·7	
	Summe	
	751·3	

☇ wurden meistens in N beobachtet.

Mai 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	50·4	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	132·8	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	30·6	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	18·4	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	64·0	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	60·0	
9	18·9	21·0	18·5	28·1	15·6	NNW 2	Still 0	Still 0	10	10	3	7·0	60·0	nachts ☇ in E gen N; vormitt. ☇ in
10	17·5	24·0	17·5	28·1	**15·6**	N 3	N 1	„ 0	10	5	4	35·0	16·0	nachts ☇ in E [W, starker ◍
11	19·4	21·5	17·7	**25·0**	15·6	Still 0	E 1	„ 0	10	5	6	9·5	23·0	früh 6 Uhr T in E, hierauf ◍ bis 10·30
12	19·5	25·4	18·5	26·9	16·2	„ 0	SSE 3	„ 0	10	6	2	8·0	·	nachts ☇ [und von 11-12 a.
13	22·5	25·5	17·5	26·9	17·4	SSE 3	SSE 3	„ 0	10	4	0	7·8	·	nachts 3 Uhr beginnendes ☇ in E
14	18·5	26·1	18·4	26·9	16·2	Still 0	SSE 2	„ 0	3	5	1	1·0	·	früh 6 Uhr T, hierauf sehr schwach. ◍
15	18·7	25·0	19·5	27·5	15·6	„ 0	SSE 1	„ 0	10	6	1	5·0	·	nachts schwacher ◍
16	18·5	24·2	17·5	27·5	16·2	SSW 2	SSE 2	„ 0	10	6	0	31·0	13·0	4·30 nchts. schwer. ☇ in E gen W; bis
17	18·4	24·2	18·0	25·6	16·2	SSE 4	SE 1	„ 0	10	7	0	·	22·0	10-12 a. ◍ [10 a. anhalt. ◍
18	18·0	24·0	17·8	26·9	**17·5**	Still 0	SSE 5	„ 0	10	9	0	3·5	·	früh 5-6 Uhr leichtes ☇ in E mit sehr
19	18·9	25·5	18·5	27·0	16·2	„ 0	SSE 2	„ 0	5	2	0	·	·	[kurzem ◍
20	20·0	25·5	21·0	26·2	16·9	„ 0	SSE 3	„ 0	3	4	5	·	·	
21	18·1	24·9	20·0	27·5	16·2	SSE 4	SSE 3	„ 0	6	9	4	·	·	
22	19·0	25·5	19·5	27·5	16·2	Still 0	SSE 5	„ 0	7	8	5	·	·	
23	19·0	25·5	19·5	27·5	16·2	„ 0	SSE 5	„ 0	5	3	0	·	·	
24	19·0	25·5	18·2	27·5	16·2	„ 0	SSE 5	„ 0	4	5	0	26·0	·	früh 3 Uhr ☇ in E
25	22·5	26·0	18·9	27·5	16·9	SSE 4	SSE 3	„ 0	3	1	0	·	·	
26	19·4	25·0	17·7	27·5	16·2	SW 3	SSE 3	„ 0	9	3	6	2·0	·	nachts ☇
27	17·5	22·0	17·5	26·2	16·2	SSE 2	SSE 3	„ 0	10	8	5	5·0	8·0	nachts ☇ in E; vorm. 10-12 Uhr ◍
28	17·5	17·2	17·5	27·2	16·2	Still 0	SW 3	N 1	10	10	3	4·0	71·0	nachts 4 Uhr ☇ in E; ◍ bis 2·30 p.
29	20·5	23·5	17·8	**30·6**	16·9	SSE 3	SSE 4	Still 0	10	5	4	6·0	·	nachts 4 Uhr ☇ in E; ◍ b. früh 7 Uhr
30	21·0	24·2	18·4	28·2	16·9	SSE 5	SSE 4	„ 0	9	1	0	·	·	
31	19·0	25·0	19·5	26·2	16·2	SSE 5	SSE 4	„ 0	5	1	0	·	·	
												Summen		
Mittel	19·2	24·2	18·4	27·2	16·3	1·7	2·9	0·0	7·7	5·3	2·1	150·8	569·2	
												720·0		

BUKOBA.

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Juni 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p
	°	°	°	°	°							*mm*
1	22·6	25·8	18·5	26·9	**18·8**	SSE 4	SSE 2	Still 0	8	8	0	·
2	20·0	25·5	17·5	26·9	16·5	SSE 2	SSE 3	„ 0	2	2	0	·
3	18·6	24·4	19·9	26·9	16·9	SSW 1	SSE 3	„ 0	2	4	0	·
4	19·9	21·2	19·0	24·4	16·9	SW 2	SSE 2	„ 0	9	9	9	3·5
5	18·5	24·9	18·5	27·2	17·5	SW 2	SSE 3	„ 0	7	7	10	·
6	18·8	24·2	18·8	26·9	17·5	NW 1	SSE 3	„ 0	9	8	0	·
7	16·2	25·5	19·5	**27·7**	15·6	Still 0	SSE 4	„ 0	5	4	0	·
8	19·7	26·0	18·0	27·5	16·2	SW 4	SSE 3	„ 0	9	3	2	·
9	17·9	23·0	18·2	25·0	16·2	SW 2	SSE 3	„ 0	10	8	3	·
10	19·8	19·8	19·1	26·9	18·1	S 5	SSE 5	„ 0	10	8	10	0·0
11	20·4	24·8	18·0	26·9	16·9	SSE 1	SSE 4	„ 0	10	5	3	·
12	18·2	24·2	18·5	25·6	17·5	Still 0	SSE 1	„ 0	10	5	4	·
13	18·9	20·8	18·0	**22·5**	17·5	NW 3	SE 1	„ 0	10	10	8	·
14	18·5	25·6	18·0	27·2	15·5	Still 0	SSE 3	„ 0	10	5	0	·
15	19·4	25·5	17·5	26·9	17·3	NW 2	SSE 4	„ 0	10	6	3	·
16	20·0	26·0	19·0	26·5	17·5	Still 0	SSE 6	„ 0	10	4	1	·
17	15·6	25·2	18·5	27·5	15·6	NW 2	SSE 4	„ 0	8	1	2	·
18	19·9	24·8	16·5	26·2	15·6	SW 3	SSE 4	„ 0	7	2	0	·
19	20·9	24·5	16·5	25·6	15·6	SSW 3	SSE 5	„ 0	1	1	0	·
20	21·2	23·9	15·7	25·0	16·5	SSE 6	SSE 5	„ 0	7	0	0	·
21	19·4	24·0	16·5	26·2	15·0	SSE 3	SSE 5	„ 0	6	0	0	·
22	19·0	25·0	17·0	27·5	**15·0**	SSE 4	SSE 3	„ 0	9	3	0	·
23	21·0	26·0	18·5	27·5	15·6	SSE 5	SSE 4	„ 0	8	5	0	·
24	20·0	22·0	18·5	23·1	17·3	SSE 4	SSE 4	„ 0	10	10	3	0·0
25	20·0	26·2	17·5	26·9	17·4	SSE 3	SSE 4	„ 0	5	4	0	·
26	20·0	25·4	17·5	26·9	16·3	SSE 4	SSE 4	„ 0	3	1	0	·
27	21·5	24·0	18·5	26·9	17·5	SSE 6	SSE 4	„ 0	2	1	0	·
28	18·6	25·0	17·0	26·2	17·5	SSW 4	SSE 3	„ 0	4	2	0	·
29	19·5	25·0	17·5	26·2	17·0	SSE 1	SSE 3	„ 0	5	5	10	·
30	22·5	25·5	16·0	26·3	16·9	SSE 3	SSE 4	„ 0	1	1	1	·
												Se.
Mittel	19·6	24·5	17·9	26·3	16·7	2·7	3·5	0·0	6·9	4·4	2·3	3·5

Juli 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*
1	21·0	26·0	16.0	27·5	15·6	SSE 1	SE 3	Still 0	1	1	1	·	·
2	20·5	25·5	16·0	**28·1**	16·0	SSE 2	SE 3	„ „ 0	2	3	1	·	·
3	22·0	25·5	16·0	25·6	15·6	SE 5	SSE 4	„ „ 0	1	4	0	·	·
4	21·7	24·0	15·1	25·6	16·0	SE 5	SSE 2	„ „ 0	4	6	3	·	·
5	19·2	25·0	16·0	26·9	14·5	SSW 3	SSE 5	„ „ 1	5	8	0	·	·
6	20·2	24·5	15·6	25·6	15·6	SSE 2	SE 4	Still 0	5	2	1	·	·
7	21·4	24·0	15·5	25·6	15·5	SE 5	SSE 2	„ „ 0	5	2	0	·	·
8	21·0	25·0	15·5	26·7	15·5	SSE 3	SE 3	„ „ 0	2	8	2	·	·
9	22·0	—	—	26·9	15·0	SE 2	—	—	6	—	—	·	·
10	20·2	26·3	16·5	**28·1**	15·0	SE 2	SE 2	SW 2	6	4	2	·	·
11	18·0	23·0	19·4	23·7	**16·3**	SE 1	SE 1	SW 2	10	10	4	1·6	·
12	16·0	25·5	16·5	26·9	14·4	Still 0	E 3	W 1	10	4	1	·	·
13	16·5	25·5	19·0	26·9	14·4	SE 1	SSE 3	W 2	3	2	1	·	·
14	17·0	25·0	17·5	28·1	15·6	Still 0	SSE 2	SW 1	1	2	2	·	·
15	18·0	25·0	15·5	27·5	15·6	SE 2	E 4	Still 0	10	6	1	·	·
16	16·5	24·5	17·0	25·6	14·4	NW 1	E 3	„ 0	5	9	2	·	·
17	17·5	24·8	16·0	25·6	**11·9**	Still 0	SE 2	„ 0	5	4	0	·	·
18	17·5	23·0	16·0	24·4	**11·9**	NW 3	SSE 2	SW 2	10	6	0	·	12·2
19	22·0	24·0	16·0	26·2	15·0	SSE 6	SSE 1	Still 0	2	4	0	·	·
20	21·0	23·5	17·3	**23·5**	14·4	SE 6	SSE 2	W 1	2	1	0	·	·
21	21·5	23·5	18·0	25·0	15·6	SSE 6	SSE 3	Still 0	3	0	0	·	·
22	21·0	23·5	13·5	—	14·4	SSE 4	SSE 2	„ 0	—	—	—	·	·
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·
												Summen	
Mittel	19·6	24·6	16·4	26·2	14·9	2·7	2·7	0·6	4·5	3·9	1·3	1·6	12·2
													13·8

September 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·5	25·0	20·0	25·0	16·3	Still 0	SSE 3	NW 2	4	2	10	·	·	
2	18·0	25·5	18·0	26·9	16·9	NW 2	ESE 4	NW 2	0	1	2	·	·	
3	23·5	24·5	—	27·5	16·3	ESE 5	SSE 5	—	3	6	—	·	·	
4	22·5	25·0	16·0	26·2	13·8	ESE 6	ESE 4	NW 1	8	5	3	·	·	
5	23·0	23·5	16·0	26·9	15·6	SSE 6	ESE 3	Still 0	4	6	1	·	·	
6	22·0	24·5	16·0	26·2	15·0	NW 1	SSE 3	NW 2	4	6	2	·	·	9 p. ☈ in NW
7	16·5	25·0	18·0	27·5	13·8	Still 0	SSE 3	Still 0	6	4	1	·	·	
8	21·0	26·5	19·0	28·1	16·3	„ 0	ESE 3	NW 2	1	3	6	·	·	9 p. ☈ in NW
9	19·0	26·5	18·5	28·7	15·6	„ 0	ESE 4	NW 3	3	1	0	·	·	
10	19·0	26·5	20·0	**29·4**	17·5	„ 0	ESE 4	NW 3	10	4	0	·	·	
11	18·5	25·5	19·5	26·9	16·9	NW 2	SSE 3	NW 2	5	6	0	·	·	6 a T in E; 8 a. schwacher ◍
12	17·5	24·0	15·0	25·0	14·4	NW 2	SSE 2	NW 1	3	8	0	·	2·2	6-8 a. T in NE; 10-12 a. ◍
13	17·5	24·5	17·0	28·7	**13·1**	Still 0	SSE 4	NW 1	2	3	0	·	2·8	1·30 mittags ◍
14	18·5	26·5	17·5	28·1	15·0	NW 1	SSE 2	NW 1	1	2	0	·	·	9 p. ☇ in WNW
15	22·5	25·0	20·5	28·1	16·9	NW 2	SSE 2	WNW 4	3	5	3	·	·	9·30-10 a. T in SE
16	21·0	25·0	17·5	27·5	15·0	NW 3	ENE 5	Still 0	2	2	0	·	·	9 p. ☇ in WNW
17	19·0	26·0	17·5	28·1	16·9	WNW 5	ESE 4	NW 1	8	5	8	·	·	
18	23·5	26·0	19·0	27·5	16·9	ESE 6	ESE 4	NW 1	2	4	0	·	·	9 p. ☇ in ENE
19	24·0	25·0	19·0	26·9	16·9	ESE 4	SSE 4	NW 2	5	8	4	·	3·1	6·30-9 a. T in NW; 9·30-11 a. ◍
20	20·5	23·0	19·5	26·9	18·8	Still 0	SE 1	WNW 3	8	10	10	·	·	
21	22·0	24·0	—	—	**18·8**	WNW 1	SE 3	—	7	5	—	·	·	
22	—	—	—	28·1	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	20·5	24·5	18·5	27·5	16·3	NW 2	SE 3	Still 0	8	7	7	·	·	
25	19·0	23·5	20·5	**25·0**	17·5	SE 5	SE 4	WNW 1	10	7	8	·	16·0	7 a. ☈ in ENE; 7-11 a. ◍
26	18·5	25·0	—	26·2	17·5	WNW 1	SE 3	—	8	6	—	·	4·6	7-8·30 a. ◍
27	22·0	21·5	19·5	25·6	17·5	W 4	SE 3	WNW 2	4	7	8	·	9·4	7 a. T in E; 9·30-12·30 a. ◍ a.
28	19·0	23·0	19·0	26·2	16·3	Still 0	SE 3	NW 2	10	5	7	0·8	7·6	6-7 a. schwacher ◍; 10-12·30 ◍
29	19·0	24·5	20·0	27·5	17·5	NW 2	ESE 5	W 2	6	4	4	·	·	
30	20·0	25·0	17·5	—	17·5	Still 0	SE 2	Still 0	7	6	1	·	9·8	8·30-11 a. ☈ in E; 10 a. bis 0·30 p. ◍
												Summen		
Mittel	20·3	24·8	18·3	27·1	16·3	2·1	3·3	1·5	5·1	4·9	3·4	0·8	55·5	
													56·3	

Im Juni 2 Gewittertage, ebenso im Juli.
In den letzten 11 Tagen des August fielen 50.7 *mm* ◍ an 6 Regentagen 5 Gewittertage.

Vom 1. bis 6. und vom 24. bis 31. Oktober wurden > 743 mm an 11 Regentagen gemessen. Fast täglich Gewitterregen von 1 bis 2stündiger Dauer zwischen 10·30 a. und 12·30 p. Nachts fast keine Niederschläge. Gewöhnlich war der Donner schon kurz nach 7 a. zu hören; fast gleichzeitig schlug der Wind immer in SSE bis SE um, von wo auch stets das Gewitter kam.

November — BUKOBA. — 1895.

$\varphi = 1^{\circ}\ 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31^{\circ}\ 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	—	—	17·7	25·1	—	—	—	NNW 2	—	—	0	·	4·3	
2	19·9	26·0	—		15·6	N 1	SSE 5	—	10	6	—	·	0·0	nachmittags geringer Niederschlag.
3	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	30·6	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	26·7	20·8	**31·7**	17·5	—	SE 7	NNW 1	—	4	10	·	·	
8	24·4	26·2	19·6	28·1	17·5	E 4	E 6	NNW 5	1	2	0	·	·	9 p. Wetterleuchten aus N
9	20·4	28·3	20·0	28·4	15·8	NNW 1	SSE 3	NNW 4	3	1	0	·	·	9 p. ◺ aus N
10	—	27·2	18·0	29·0	**20·0**	(NNW)	SE 4	NNW 3	—	2	3	0·2	·	7·30 a. T in N; abends ◺ in N und S
11	20·8	25·4	19·1	29·9	14·9	N 1	E 3	NNW 1	2	9	4	·	18·7	9·30 a. T in SE; 10·30-11·15 a. ◸◍² aus SE
12	20·0	24·4	19·1	27·2	15·0	NNE 4	E 5	NNW 2	10	10	5	·	0·7	7-9·30 a. T in SSE; ◸ zieht aus SE über S nach SW vorbei; 7·30-8 a. ◸◍; 9 p. ◺
13	19·8	25·0	18·5	25·1	19·1	NNW 4	SE 2	N 3	10	2	2	·	26·6	die Nacht hindurch ◺; morgens früh T; 7·30-11·15 a. ◸◍ aus SE
14	—	26·6	18·3	26·6	17·9	—	SE 4	NNW 2	—	4	9	·	·	
15	18·2	22·8	19·6	28·7	17·9	NNE 5	W 4	N 1	10	9	7	6·0	13·0	seit 1 a. ◺; seit 6 a. T ◺; 7·30 a. bis 12 mittags ◍
16	16·6	24·9	19·3	24·9	16·6	N 1	SE 3	NNW 1	10	6	10	8·8	2·2	bei Tagesanbruch ◍ bis 11 a., schwach, anfangs mit ◸
17	18·6	19·8	19·0	26·7	17·1	N 2	NNW 2	NNW 3	9	10	4	·	39·0	7·02 a. wenig ◍ (strichweise); 9 a. bis 1 p. ◸◍; Beginn des T 7·15 a.
18	19·2	24·1	17·8	24·5	17·5	NNW 3	SSE 3	NNW 3	4	6	3	·	5·4	8·30 a. T in E; 9 a. bis 1 p. (mit kleinen Unterbrechungen) ◸ ◍ aus E
19	19·0	25·2	18·7	26·1	17·5	W 2	S 5	NNW 2	7	7	3	·	38·1	7·45 a. ◸ in E; 8-9·10 a. ◸◍; 9·55-10·45 a. ◸◍
20	19·4	20·0	17·6	26·5	16·5	N 4	N 3	NNW 2	10	9	3	3·5	9·1	ungefähr von 5 a. ab bis 11·30 a. ◸◍; 12·30-12·50 p. ◍
21	19·0	23·5	20·1	24·4	17·0	NNW 5	N 3	NNW 3	9	9	3	·	1·8	7·25 a. T; strichweise ◍
22	18·6	25·2	21·8	25·6	18·1	NW 4	ESE 4	NE 2	10	9	5	·	1·7	7 a. T (schwach); 7·10-7·55 a. ◍; 1·30-1·50 p. ◍; abends schwacher T in E
23	18·3	20·7	19·7	28·7	17·5	NW 3	NW 4	NNW 1	10	10	10	16·9	5·7	8 a. bis 2·45 p. ◍; 8·50-9·30 p. ◍
24	19·3	20·4	18·2	**21·2**	17·0	NNW 1	SW 2	NW 2	10	10	4	4·5	5·3	1 a. ◺; nach 3 a. ◸◍; ◍ bis 2·30 p.
25	19·9	25·4	19·6	27·4	17·3	NNW 1	SE 4	NW 2	8	5	8	·	·	von etwa 3 a. bis 9 a. ◸◍
26	19·7	—	20·1	26·4	**14·5**	SSE 4	—	NNW 2	9	4	9	15·0	5·7	seit Tagesanbruch bis 9·15 a. ◸◍; 9 a. ◺ in S
27	20·4	18·2	18·2	27·0	17·5	SSW 1	S 1	SE 2	10	10	10	16·0	53·7	seit Tagesanbr. bis 6·45 a. ◍; 8·50-9·30 a. ◍; 10·48 a. bis 5·15 p. ◍ (anfangs 2 Std. lang m. ◸)
28	19·0	23·2	21·0	23·2	18·2	NNW 1	SE 3	SSW 2	9	7	10	·	·	11·25 a. bis 12·10 p. ◍; 12.45-1·10 p. ◍; 1·25-1·35 p. ◍
29	18·9	—	—	25·0	16·6	NNW 2	—	—	10	—	—	·	17·5	morgens strichweise ◍, örtlich: 7·35-8 a., 9·10-9·30 a.; stärkerer ◍ 10·25 a. bis 2·30 p.
30	19·4	25·2	20·1	27·1	17·4	NNW 2	ESE 4	NNW 2	7	5	5	·	·	8 p. Wetterleuchten in SE
												Summen		
Mittel	19·5	24·1	19·2	26·7	17·1	2·4	3·7	2·2	7·6	6·5	5·3	70·9	258·5	329·4

December — 1895.

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·6	20·3	19·5	24·7	17·4	NNW 3	NW 1	NW 6	7	10	5	·	3·2	9·30 a. T; 10·20-10·30 a. T ◍; 11·30 a. bis 1·30 p. ◍ T; 10 p. Sturm
2	18·0	19·2	—	**23·1**	17·4	NNW 3	NW 1	—	10	10	—	3·8	11·4	Sturm bis gegen 3 a.; 2 a. ◍; bei Tagesanbruch ◍ bis gegen 3 p.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	19·5	21·2	17·5	26·2	16·9	NNW 2	Still 0	NW 2	8	4	3	·	·	
5	20·0	25·0	18·6	26·5	15·6	NW 2	ESE 4	Still 0	3	4	4	·	·	
6	19·4	22·7	20·0	26·9	17·5	ENE 8	NE 2	„ 0	10	6	8	·	3·4	7·30 a. T; 8·30-11·30 a. ◍
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	19·6	25·4	18·2	26·9	16·6	Still 0	SE 3	NW 2	6	4	2	·	2·6	8·30-9 a. T in NE; 9-11 a. ◍
9	20·8	23·5	18·8	25·6	17·5	„ 0	SE 2	Still 0	4	8	6	·	1·4	von 9·45 a. an ◸ in NE; 10·30-11·45 a. ◍; 9 p. Wetterleuchten aus NW
10	18·5	21·6	18·1	25·4	**17·6**	NW 2	NW 1	„ 0	6	10	10	·	1·6	10·30 a. T in NE; 11-1 p. schwacher ◍
11	16·0	23·6	18·2	26·2	15·3	NW 1	N 4	NW 2	5	7	4	·	·	9·30 a. bis 12·30 p. ◸ in ENE; 9 p. Wetterleuchten aus SSE
12	19·6	24·0	18·7	25·6	16·0	NE 2	ENE 5	NW 2	5	8	4	·	·	10·15-11·45 a. ◸ in E
13	19·4	24·6	17·5	27·2	17·5	Still 0	ESE 4	Still 0	7	6	0	·	·	2 p. T in SSE; 9 p. Wetterleuchten in W
14	19·2	25·4	17·5	27·5	16·9	NW 1	SE 3	NW 1	8	4	0	·	·	5·20-6 a. schwacher ◍
15	21·5	24·2	18·5	26·2	16·9	NW 2	SE 2	NW 3	7	8	1	·	13·2	10 a. ◸ in ENE; 10·30 a. bis 12 p. ◍; 9 p. ◺ in ESE
16	19·5	25·3	18·0	26·9	17·5	NW 1	SE 2	NW 1	4	2	0	·	·	
17	17·0	27·0	17·5	28·1	15·0	NW 1	NE 4	NW 2	3	2	0	·	·	
18	16·7	26·8	17·0	28·1	**14·8**	Still 0	SE 3	NW 1	9	2	0	·	·	
19	19·5	26·2	17·6	28·0	15·6	NW 1	ENE 5	NW 1	8	8	0	·	·	
20	17·0	26·0	17·5	28·5	16·3	NW 1	SE 2	Still 0	6	3	0	·	3·8	7 a. T in E; 8·45-10 a. T ◍
21	20·5	21·3	18·7	25·6	16·5	ESE 3	SE 3	NW 1	8	4	2	1·4	33·2	ungefähr von 4 a. ab ◸◍ aus E, bis 5·30 a.; 11·45 a. bis 1·50 p. starker Gewitterregen aus NE
22	20·6	24·6	18·0	26·2	16·2	NW 3	SE 4	Still 0	4	4	0	2·8	·	3·30-6 a. ◺ ◍
23	17·5	27·0	18·3	28·7	16·2	Still 0	SE 3	NW 1	8	6	0	·	2·5	8 a. ◸ in ENE; 8·15-9 a. ◍
24	16·8	27·0	18·0	**30·0**	16·8	NW 1	SE 3	Still 0	8	4	0	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	20·0	25·0	17·6	28·1	15·6	NW 2	SE 2	NW 2	8	2	3	1·2	0·4	ungefähr von 3 a. bis (?) ◺ ◍; 11·30 a. bis 12·20 p. T ◍
28	20·7	26·0	18·2	28·5	16·9	NW 3	SE 3	NW 1	8	1	0	·	27·2	6·45-8·30 a. T ◺ in N; 7·15-8·45 a. sehr starker Gewitterregen; 7·45 a. schlug der Blitz in eine
29	22·0	26·8	16·5	28·1	15·6	NW 2	NE 5	NW 2	3	1	0	·	·	[leerstehende Askari-Hütte und setzte dieselbe in Brand
30	18·0	27·0	18·2	28·7	15·6	Still 0	SE 3	NW 1	3	3	0	·	·	
31	19·8	—	—	29·4	16·3	NW 1	—	—	3	—	—	·	·	
												Summen		
Mittel	19·2	24·5	18·1	27·1	16·4	1·7	2·9	1·2	6·6	5·0	2·1	9·2	103·9	113·1

Januar **BUKOBA.** *1896.*

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·0	28·0	17·5	30·0	16·2	NW 2	SE 4	NW 2	0	0	0	·	·	
2	19·0	29·0	18·5	**30·6**	16·9	N 2	N 7	NW 1	4	10	0	·	·	
3	18·5	25·5	21·5	26·9	16·9	Still 0	SE 5	Still 0	0	10	6	·	·	
4	18·0	26·5	19·5	28·1	17·5	NW 1	SE 3	NW 1	7	4	10	·	0·8	von 6·30 a. ab T in NE; 9·15-11 a. ◍ mit kurzen Unterbrechungen
5	19·5	20·5	19·5	**25·0**	18·0	NW 1	S 8	SW 9	10	7	0	·	20·2	von 6·45 a. ab ⍂ in NE; 8 a. bis 1·30 p. ◍
6	18·0	25·5	19·0	28·1	16·9	NW 1	NW 3	NW 3	10	5	0	0·9	3·4	nachts schwacher ◍; von 6 a. ab T in NE; 7·45-9·30 a. ◍
7	18·0	26·5	18·5	28·1	16·3	NW 2	SE 4	Still 0	10	3	0	·	·	9 p. Wetterleuchten in ESE
8	19·0	19·5	16·5	25·6	18·0	NW 3	NW 2	NW 1	10	8	2	23·2	24·8	5·20 a. ⍂ in E; 5·30 a. ◍ mit kurzen Unterbrechungen bis 12·15 p.
9	17·5	26·0	17·5	28·1	**14·4**	Still 0	SE 3	NW 3	2	3	0	·	·	9 p. Wetterleuchten in ESE
10	19·5	23·0	18·0	25·0	16·3	WNW 2	NW 1	NW 2	8	8	0	·	22·2	von 6 a. ab ⍂ in ENE; 7·15-9·30 a. ◍; 9 p. Wetterleuchten in N
11	17·5	25·5	18·5	27·5	16·9	Still 0	SE 1	Still 0	7	4	3	·	·	
12	20·5	26·8	18·0	28·1	15·6	„ 0	SE 3	„ 0	2	2	0	·	·	
13	19·0	26·5	19·0	28·1	16·3	„ 0	SE 3	NW 1	4	7	0	·	·	9 p. Wetterleuchten in ENE
14	18·8	23·8	17·0	25·6	18·1	„ 0	SE 2	NW 1	10	10	0	0·3	1·5	3·30 a. Sturm, ⍁ in E; 6-7·30 a. und 9·15-9·45 a. ◍; 9 p. Wetterleuchten in S
15	18·5	26·7	17·0	28·7	16·3	„ 0	SE 4	NW 2	6	7	0	·	·	7 a. T in E
16	23·0	27·0	16·5	28·7	15·0	E 5	E 3	NW 3	2	3	0	·	·	
17	19·0	27·5	16·0	29·4	15·6	Still 0	SE 4	NW 1	7	4	0	·	·	
18	20·5	27·0	—	28·7	15·0	„ 0	NE 5	—	7	0	—	·	·	
19	19·5	—	—	} 29·4	15·6	NW 1	—	—	2	—	—	·	·	
20	—	—	—		} 15·6	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	19·0	27·0	18·0	29·4		NW 3	ENE 4	NW 1	3	1	0	·	·	
22	21·3	27·0	21·0	30·0	16·3	SE 5	SE 2	NW 5	10	4	0	·	·	von 6 a. ab ⍂ in SE; 9·30 a. schwacher Regenschauer
23	20·0	25·0	18·5	25·0	**19·4**	NW 1	NW 4	NW 4	10	8	4	·	·	nachts Sturm; 6 a. schwacher ◍
24	17·0	25·3	21·5	26·2	15·6	Still 0	SE 2	WSW 5	8	10	10	·	·	
25	18·0	25·0	19·0	26·2	16·9	NW 1	SE 3	Still 0	10	8	4	·	·	7 a. ⍂ in ENE
26	20·0	25·5	18·8	25·6	16·3	Still 0	SE 2	„ 0	5	6	8	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	18·5	23·0	20·5	25·6	—	NW 2	SE 3	WSW 3	10	8	10	·	10·3	6·45-10 a. ◍
29	20·5	26·0	17·0	27·5	18·1	W 3	SE 2	NW 2	8	2	0	·	·	
30	19·5	25·0	17·0	26·9	15·0	NW 2	SE 1	NW 1	8	3	3	·	4·3	9·30 a. ⍂ in E; 10·30 a. bis 12·15 p. ◌
31	19·0	26·5	17·0	27·5	16·3	N 3	SE 2	NW 2	8	5	2	·	·	8 a. ⍂ in NE; 8·15-8·40 a. schwacher ◍
												Summen		
Mittel	19·2	25·6	18·4	27·6	16·5	1·4	3·2	2·0	6·5	5·4	2·3	24·4	87·5	
													111·9	

April *1897.*

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	18·5	24·5	22·0	26·3	18·1	S 1	SSE 3	W 4	10	8	3	3·1	0·7	nachts 2-4 a. T und ◍, anhaltend bis 8·30 a; abends ⍁ in ESE und WNW
2	18·5	22·0	19·0	26·3	18·1	SW 2	SE 2	Still 0	10	9	2	1·5	8·2	7·15-8·30 a., 9·30 a. bis 12·30 p. ◍
3	18·5	26·0	19·0	29·4	17·5	NW 1	ESE 3	E 1	7	5	1	·	·	
4	18·5	23·0	19·0	27·5	16·3	NW 1	SE 1	WNW 2	2	7	1	·	5·2	10 a. bis 12·30 p. ◍ mit T; starkes Wetterleuchten abends und heftige Brandung
5	21·5	27·5	19·0	29·4	16·9	SSW 1	SSE 3	W 1	9	3	1	·	·	abends ⍁ in E
6	17·0	—	19·5	31·3	16·9	SSW 4	—	Still 0	10	—	4	44·5	0·2	4 a. und 10 p. ◍ und T mit Sturm;
7	18·5	20·0	20·5	23·8	17·5	NNW 2	WNW 4	„ 0	10	10	9	3·3	27·6	7 a. bis 2·30 p. ◍ mit T
8	19·0	26·5	18·5	30·0	17·5	Still 0	WNW 3	„ 0	6	2	0	0·3	·	
9	20·0	—	18·5	31·9	17·5	S 6	E 1	NNW 1	10	7	5	8·5	0·2	7-8 a. starker T mit ◍ aus S
10	19·5	20·0	17·5	26·3	18·1	Still 0	SE 1	NW 1	5	10	2	0·7	10·7	9·30 a. bis 3 p. ◍ mit T; abends ⍁ in N; Dunstkreis um den Mond
11	20·5	24·0	20·0	26·9	16·3	SSE 2	WSW 4	SW 1	8	4	8	·	9·2	7·45 p. Wind aus NE mit tiefem Stratus, liess bald nach; 8·45 p. ◍ mit T
12	17·5	25·0	18·5	31·3	18·8	Still 0	SSE 3	Still 0	10	7	4	13·1	·	bis 8·20 a. ◍
13	18·5	26·0	19·5	30·0	16·9	WNW 1	SW 3	„ 0	10	1	3	66·0	0·5	3-9 a. starker ◍ mit T
14	18·5	26·5	20·0	29·4	17·5	WNW 1	SSW 3	„ 0	10	1	5	12·5	1·4	2-7·45 a. starker ◍ mit T
15	19·0	22·0	19·0	26·3	17·5	WNW 1	Still 0	NW 1	10	10	2	39·3	9·4	bis 7·30 a. ◍; 10·30 a. bis 2·30 p. ◍ T
16	20·5	25·0	19·0	27·5	18·8	SE 2	SW 3	WNW 1	10	5	3	0·8	29·3	früh T; 8·15-8·35 a. ◍ (6·3 mm); 9 p. ⍁ in ESE, SE und S
17	21·0	26·0	20·5	—	18·1	SSW 4	SSE 3	N 1	8	7	8	5·3	·	7 a. Regenbogen; ◍ bis 11·30 p.
18	21·0	23·5	18·5	—	18·1	SSE 1	SSE 1	Still 0	6	7	4	·	12·6	9 a. bis 12·15 p. ◍
19	23·0	26·0	20·5	—	—	SSE 4	SE 3	„ 0	5	4	9	·	·	
20	23·0	27·0	23·5	30·0	—	SSE 5	SE 2	SE 1	2	3	6	·	·	von 2 a. an ⍁ in NNE; 9·30-11·20 p. Wind 1-6
21	23·5	21·5	20·5	26·9	18·8	SE 5	SW 1	N 1	8	8	8	0·3	4·5	7·30-8·10 a. ◍; 12·15-1·45 p. ◍ mit T
22	24·0	26·0	21·5	28·8	18·8	SE 2	SSE 2	NW 1	3	1	1	·	·	
23	22·5	27·0	21·5	30·0	18·8	SE 4	SE 2	WNW 1	8	3	1	·	·	1·15 a. Windstärke 8; 7 a. Regenbogen in W
24	23·0	26·5	20·5	30·0	18·8	SE 4	SE 2	N 1	9	2	1	·	·	9 p. ⍁ in ENE; 11·30 p. Windstoss 7 mit ⍁, kein ◍
25	21·5	26·5	18·5	31·3	18·8	SSE 2	SE 2	N 1	7	3	1	·	·	9·40 p. ⍁ in N
26	20·5	23·5	19·5	28·9	17·5	WSW 1	E 1	N 1	9	9	6	·	·	9 p. ⍁ in E
27	18·5	21·5	20·0	26·3	17·5	S 1	N 1	N 1	—	9	1	17·0	15·0	
28	24·5	27·0	19·0	30·0	15·6	N 1	SE 1	N 1	3	4	2	·	·	
29	24·5	27·0	19·0	31·3	18·8	SE 2	SE 1	Still 0	4	4	1	·	·	9 p. ⍁ in N
30	23·0	25·0	19·5	29·4	17·4	SE 4	SE 2	„ 0	7	5	1	·	40·0	10-12 a. ◍ mit T; abends ⍁ in SE und E
												Summen		
Mittel	20·6	24·7	19·7	28·7	18·0	2·1	2·1	0·8	7·2	5·2	3·4	216·2	174·7	
													390·9	

Mai BUKOBA. **1897.**

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 a	2 p	9 p	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Niederschlag 7 a	9 p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·5	20·5	18·5	30·0	18·1	SE 2	N 2	N 1	10	9	2	5·5	7·3	11·30 p. starker Sturm aus E, ◍ ⟨ bis 1 p.; ↘ in SE; I ◍ T, III ↘
2	19·0	25·0	21·0	29·4	17·5	SE 1	ESE 2	Still 0	9	6	4	0·4	·	III ↘
3	20·0	26·5	18·0	28·8	16·9	SSE 3	?	?	4	5	0	·	27·5	7·30 a. Regenschauer; 9·30 a. bis 12 p. ◍ mit ⟨; III ↘
4	17·5	25·0	19·0	30·0	16·3	Still 0	SE 4	Still 0	4	1	2	6·2	·	III ↘
5	18·0	26·5	—	—	—	„ 0	SE 1	—	3	6	—	·	·	↘ in ENE
6	21·5	26·5	19·5	28·8	16·9	„ 0	SE 2	Still 0	6	3	0	0·5	·	3·30-6·30 a. ◍; 9 p. ↘ in ENE
7	23·5	26·5	19·5	30·0	16·9	SSE 3	SSE 3	„ 0	7	3	1	·	·	9 p. ↘ in ENE
8	—	26·5	19·5	29·4	17·5	Still 0	SSE 4	NW 1	7	2	1	·	·	9 p. ↘; 11 p. T und ↘ in ENE; 2·30-3·30 a. ⟨ mit Sturm und Hagel
9	20·0	27·5	19·0	31·1	**19·4**	„ 0	SSE 1	Still 0	8	3	3	3·4	3·8	8-8·30 a. ◍; 4 p. ↘ und T in W; 9 p. ∈ und ↘ in NNE
10	26·0	26·5	19·5	30·6	—	„ 0	SSE 2	„ 0	2	1	2	·	·	9 p. ↘ in NNE
11	21·5	27·5	21·5	31·1	17·5	SSE 1	SSE 3	„ 0	7	6	3	·	·	9 p. ↘ in E
12	20·0	24·5	18·5	27·5	18·8	Still 0	SSE 3	„ 0	9	5	3	·	12·3	8-8·30 a. ◍; 10·30-11·35 a. ↘ in NNE
13	20·5	26·5	18·5	28·8	18·5	„ 0	ESE 3	„ 0	8	2	2	0·4	·	
14	23·5	26·0	18·5	31·1	18·5	SSE 4	SE 3	„ 0	7	8	4	·	·	
15	24·0	27·0	19·5	**32·5**	—	SSE 4	SSE 3	„ 0	7	2	1	·	·	
16	23·5	26·0	18·5	31·1	18·8	SE 4	SSE 2	NNW 1	8	3	2	11·5	·	
17	24·5	25·5	—	—	—	ESE 3	SE 3	—	3	2	—	·	·	
18	—	26·0	22·0	30·0	17·5	—	SE 4	W 2	—	1	0	·	·	
19	22·0	26·0	20·0	28·8	18·8	SE 6	SE 4	W 1	8	1	0	·	·	
20	22·0	25·5	21·5	29·4	17·5	SSE 6	SE 4	Still 0	9	1	0	·	·	in der Nacht starkes ⟨ mit Sturm (8) aus SE
21	23·5	25·0	22·0	28·6	18·8	SE 6	SSE 5	W 1	10	8	1	·	0·3	I ◍, III ↘
22	22·0	25·5	20·0	26·3	17·5	SSE 6	SE 3	—	8	5	—	13·2	·	in der Nacht Sturm, ⟨ mit ◍
23	22·5	24·5	18·5	26·3	17·5	SE 5	SSE 5	—	10	1	—	0·8	·	
24	22·0	25·0	—	—	—	SSE 5	—	—	6	—	—	0·5	·	
25	—	—	19·5	26·3	17·5	—	—	WNW 1	—	—	8	·	17·0	III ↘
26	20·5	23·5	20·0	26·3	18·8	SE 3	SE 3	Still 0	10	7	8	0·7	·	III ↘
27	18·5	23·5	20·5	26·3	16·3	Still 0	SSE 1	WNW 1	10	7	7	15·6	1·3	I ◍, III ↘
28	18·0	23·5	19·5	25·0	17·5	ESE 3	SE 2	W 1	10	8	10	13·2	12·5	I ⟨ ◍; III ↘
29	19·5	25·0	20·0	28·8	18·8	Still 0	ESE 2	Still 0	10	5	10	0·3	0·1	vormittags T; I ⟨ ◍, III ↘
30	19·5	20·5	17·5	**23·1**	**16·3**	„ 0	Still 0	WNW 1	10	10	3	4·2	6·5	I ⟨, II ◍
31	19·0	23·5	21·0	26·3	—	ESE 4	SSE 3	W 1	10	7	10	0·5	3·0	I ⟨ ◍; III ↘
												Summen		
Mittel	21·1	25·2	19·7	28·6	17·7	3·8	2·7	0·5	7·6	4·4	3·3	76·9	91·6	
												168·5		

Juni **1897.**

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·0	22·0	19·0	23·8	17·5	Still 0	Still 0	W 2	10	10	10	82·3	14·3	I ⟨ ◍, III ↘
2	18·0	20·0	18·5	**21·9**	16·9	S 2	SE 2	W 2	10	10	0	3·1	27·0	I T, III ↘
3	20·0	23·5	21·5	24·4	17·5	SW 3	SSE 4	SW 2	3	5	0	·	·	III ↘
4	18·0	24·0	21·0	25·0	17·5	S 3	SSE 5	—	9	5	—	·	·	
5	17·0	26·0	22·0	27·5	16·9	S 1	SE 4	Still 0	2	2	0	·	·	
6	16·5	20·5	17·5	—	16·2	Still 0	SSE 3	W 2	4	5	0	·	·	III ↘
7	18·5	22·5	—	—	—	„ 0	SSE 2	—	10	4	—	·	·	I T
8	18·0	26·0	17·5	27·5	16·2	„ 0	Still 0	Still 0	5	4	4	·	·	
9	19·5	23·5	18·5	25·0	16·2	„ 0	S 1	„ 0	7	8	3	·	·	
10	18·5	20·0	18·0	22·5	16·2	SW 2	E 1	„ 0	8	9	3	·	6·4	II ◍
11	18·5	22·5	19·5	23·8	16·9	Still 0	SSE 3	„ 0	8	10	8	·	·	
12	20·0	25·0	17·0	25·0	16·2	SSE 1	SSE 2	NNW 1	10	6	3	·	3·4	
13	20·0	24·0	17·5	25·0	16·9	Still 0	SSE 3	NNW 1	2	5	0	·	·	
14	21·0	25·0	17·0	25·0	16·2	S 3	SSE 3	Still 0	7	4	0	·	·	
15	22·5	25·0	16·0	26·2	15·0	S 5	SSE 2	NNW 1	3	3	0	·	·	
16	22·0	24·5	17·0	25·0	15·6	SSE 5	SSE 2	SW 1	7	1	1	·	·	
17	21·0	24·0	17·0	25·0	16·2	SSE 4	SSE 3	NNW 1	9	1	1	·	9·1	
18	21·5	24·5	16·5	25·0	15·6	SSE 4	SSE 2	NNW 1	1	1	0	·	·	
19	21·0	24·0	16·5	25·0	15·6	SSE 1	S 2	Still 0	1	1	0	·	·	
20	21·0	25·0	18·0	25·6	15·6	SSE 1	SSE 2	„ 0	1	1	0	·	·	
21	19·5	25·5	19·0	26·2	16·2	SW 1	SSE 2	NNW 1	1	1	1	·	·	
22	19·5	25·5	18·0	27·5	15·0	E 1	SE 1	N 1	5	3	0	·	·	I T
23	20·0	25·0	17·5	26·2	16·2	W 2	S 2	WNW 1	2	1	0	·	·	
24	21·0	25·5	17·5	26·2	16·2	S 1	SSE 3	WNW 1	1	1	0	·	·	
25	18·0	25·5	17·0	26·2	16·2	Still 0	SSE 3	WNW 1	0	0	0	·	·	
26	20·0	25·0	16·5	26·2	**15·0**	S 1	S 2	NW 1	5	5	0	·	·	I ∞
27	20·5	24·5	21·0	**28·1**	15·6	S 1	ENE 3	NNW 1	1	7	9	·	·	I II III ∞
28	19·5	24·0	20·0	25·0	15·6	Still 0	ENE 1	NNW 1	7	9	10	·	·	8 a. ⟨; 10 a. bis 12 p. Regenschauer und starker Sturm; I II ∞
29	20·0	23·0	19·0	26·2	17·5	SSE 4	SSE 1	WNW 1	10	8	10	·	·	
30	20·0	23·0	18·5	23·5	**19·0**	E 2	SSE 1	WNW 2	10	10	9	·	·	
												Summen		
Mittel	19·7	23·9	18·3	25·3	16·4	1·6	2·2	0·9	5·8	4·7	2·6	85·3	60·2	
												145·5		

Juli **BUKOBA.** *1897.*

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	18·0	25·0	18·5	26·2	15·6	NW 1	SSE 1	Still 0	8	5	5	·	·	I ∞, III ≲
2	19·0	20·0	16·5	26·2	16·2	Still 0	SSE 4	WNW 1	9	9	0	3·5	1·3	12 p. Regenschauer T; 1-2 p. starker Sturm; 2 p. ◯T
3	18·5	23·0	15·5	24·4	15·0	WSW 4	SSE 3	Still 0	10	3	1	·	0·0	7 a. Regenschauer und Niederschlag, ⍂
4	19·0	23·5	15·0	25·0	14·4	SE 4	SSE 4	WNW 1	2	1	0	·	·	
5	22·5	24·5	16·0	25·6	14·4	SE 3	SSE 4	WNW 1	3	1	0	·	·	
6	22·0	23·5	16·5	25·6	14·4	SSE 4	SSE 3	WNW 1	5	0	0	·	·	
7	22·0	24·5	15·5	25·0	13·8	SE 5	SE 3	WNW 1	1	0	0	·	·	
8	22·0	24·0	17·0	25·0	14·4	SSE 5	SSE 4	Still 0	2	0	0	·	·	
9	22·0	25·0	16·0	25·6	15·0	SSE 5	SSE 3	WNW 1	5	2	0	·	·	12 p. ≲ von NE
10	22·0	25·0	17·0	27·5	15·0	SSE 4	E 1	WNW 1	5	5	1	·	·	
11	19·0	24·0	16·0	27·5	15·0	NW 1	SE 1	WNW 1	9	6	0	1·6	·	7·45-11 a. ◍ und ⍂
12	22·0	24·5	16·5	25·0	14·4	SSE 4	SSE 3	NW 2	2	5	4	·	·	I II ∞; III ∈
13	21·0	23·5	19·5	25·0	**13·8**	SSE 4	SSE 2	Still 0	4	8	9	·	·	I ∞
14	18·5	23·0	—	—	—	NW 1	E 2	—	8	10	—	·	·	I ∞
15	21·0	26·0	—	—	—	W 3	E 4	—	0	5	—	·	·	I ∞
16	20·0	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	0·2	·	in der Nacht vom 16. zum 17. ⍂ mit ◍
17	16·0	20·5	18·5	22·5	16·2	WNW 1	S 1	WNW 1	10	10	8	26·2	0·3	I II ◍
18	17·5	20·5	16·5	**21·2**	15·0	Still 0	SSE 3	NNW 2	10	10	2	0·6	·	von früh bis abends bewölkt
19	17·5	25·5	17·5	25·5	14·4	NNW 1	Still 0	NNW 1	7	5	1	·	·	
20	21·5	24·5	17·0	25·0	15·0	E 3	E 2	NNW 1	10	2	1	·	·	
21	19·5	23·5	16·0	27·5	15·0	Still 0	E 3	NNW 1	6	9	1	·	·	12 a. Windstoss, Windstärke 6; 9 p. Wetterleuchten in NW
22	18·5	21·0	18·0	24·4	16·2	WNW 1	ESE 2	NNW 1	10	8	0	·	·	8·15 a. T in SSE
23	18·0	24·5	19·0	25·8	**17·5**	NNW 1	E 3	Still 0	10	5	5	·	·	
24	18·5	24·0	18·0	25·0	**17·5**	NNW 1	E 2	„ 0	5	10	2	·	·	9·15 a. T in ENE; 9 p. Wetterleuchten in NNW
25	19·0	20·5	18·5	22·5	16·2	NNW 1	Still 0	NW 1	10	10	8	0·7	·	7 a ⍂ und ◍
26	16·0	—	19·0	**28·8**	15·0	WNW 1	„ 0	Still 0	9	—	2	8·2	·	I ◍
27	17·5	20·5	18·5	25·0	15·6	Still 0	E 5	NE 2	9	10	3	·	0·2	II ◍
28	18·0	24·0	18·5	25·0	15·6	W 1	E 3	E 2	10	8	5	·	·	
29	16·5	23·0	18·0	25·0	16·2	Still 0	SE 2	Still 0	10	4	2	·	0·1	I ⍂; 3 Uhr nachts starker Sturm
30	22·0	21·0	—	—	—	ESE 5	SSE 5	—	10	10	—	·	·	I ⍂, II ◍
												Summen		
Mittel	19·5	23·4	17·2	25·2	15·3	2·2	2·5	0·8	7·2	5·7	2·2	41·0	1·9	
												42·9		

August *1897.*

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	16·5	26·5	18·0	**27·5**	15·0	NW 1	E 3	W 1	2	4	0	·	·	
2	17·5	25·0	20·5	27·5	15·6	Still 0	W 2	Still 0	5	3	10	·	·	I ≡, III ≲
3	18·0	24·5	19·5	26·9	15·0	W 1	ESE 3	„ 0	8	8	0	·	·	III ≲
4	19·0	—	—	22·5	15·0	S 4	—	—	10	10	0	·	0·2	I ⍂, II ◍; nachts ◯
5	19·5	18·5	18·5	23·1	16·2	WSW 3	SSE 3	Still 0	3	10	7	0·3	1·2	I ◍, 12-2 p. ◍
6	17·0	25·0	17·5	26·2	15·6	W 1	E 3	W 1	6	1	8	1·3	0·7	7·30-8 a. ◍; III ≲
7	20·5	24·0	18·0	25·0	15·6	SE 5	SE 4	Still 0	10	10	0	2·5	·	morgens heftiges ⍂; gegen 3-4 a. mit ◍
8	16·5	24·0	16·5	26·2	15·6	Still 0	SE 4	W 1	3	3	2	·	0·1	9 a. Regenschauer
9	20·0	25·0	18·0	26·2	13·8	S 3	ESE 4	W 1	5	3	0	·	3·5	6 a. ⍂; 7·30-9 a. ◍
10	19·0	24·0	17·0	25·0	15·0	SSE 5	SE 3	Still 0	8	2	0	21·3	·	nachts 4-5 ⍂ mit ◍
11	16·5	23·0	15·5	24·4	16·2	SSE 4	SE 3	„ 0	3	2	0	·	·	
12	18·0	22·5	15·5	25·0	14·4	ESE 4	SE 2	„ 0	0	9	0	·	·	
13	17·0	24·0	19·5	25·0	14·4	SE 3	SSE 3	„ 0	1	9	10	·	0·1	8 a. Regenschauer
14	16·5	—	—	—	—	ESE 5	—	—	8	—	—	1·1	·	nachts 4 Uhr ⍂ und ◍
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	—	—	17·5	26·2	16·2	—	—	NNW 1	—	—	3	·	0·5	
17	18·5	23·5	18·0	27·5	15·0	NNW 1	SE 2	NW 1	4	8	1	·	·	9 p. ≲ in WNW
18	18·5	25·5	19·0	27·5	15·0	NNW 1	SE 3	NNW 1	4	7	2	·	·	9 p. ≲ in WNW
19	20·5	22·5	20·0	26·2	16·2	SSE 1	SSE 1	Still 0	9	8	8	0·6	2·2	6·15-9 a. ◍ mit T
20	19·0	21·5	17·5	**22·5**	**16·2**	Still 0	SSE 1	W 1	10	8	2	0·9	7·5	6·30-11·30 a. ◍ mit ⍂; 9 p. ≲ in E
21	17·5	25·0	18·5	26·2	15·0	NNW 1	SE 2	NNW 1	8	7	4	·	·	7 a. T in E
22	18·0	24·0	19·5	25·0	16·2	SE 3	SE 3	NW 1	7	3	7	·	·	9 p. T ≲ in E
23	20·0	24·0	16·0	25·0	15·0	NNW 1	SE 3	NNW 1	4	5	0	·	4·6	8·45-10 a. ◍ mit ⍂ und Windstärke bis 7
24	19·5	22·5	15·5	25·0	**12·5**	WNW 1	S 1	SE 1	0	7	0	·	·	
25	18·5	25·0	17·0	27·5	15·0	WNW 1	Still 0	NW 1	2	7	0	·	·	
26	17·0	23·5	16·5	25·0	13·8	NNW 1	NNE 1	NW 1	5	8	0	·	·	7 a. T in E; vormittags und 10 p. T in ESE
27	17·5	22·5	20·0	25·0	15·0	WNW 1	N 1	WNW 1	2	2	8	·	·	9 p. ≲ in N
28	18·5	25·5	17·5	27·5	15·0	NNW 1	E 1	NNW 1	1	3	1	·	·	9 p. ≲ in N
29	19·0	23·5	20·0	26·2	16·2	S 1	SE 1	Still 0	9	8	7	0·2	·	6 a. ⍂; 9 p. ≲ in NNE
30	17·5	—	18·5	27·5	16·2	WNW 1	—	WNW 1	10	—	6	3·2	4·4	I T
31	18·0	—	18·0	26·2	15·0	NW 1	—	WNW 1	6	—	2	0·3	·	9 p. ≲ in NNW
												Summen		
Mittel	18·2	23·8	18·0	25·7	15·2	2·1	2·2	0·6	5·3	6·0	3·0	31·7	25·	
												56·7		

September BUKOBA. *1897.*

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	23·0	17·0	26·2	16·2	—	ESE 2	WNW 1	—	4	0	·	5·6	
9	20·5	24·0	16·5	25·6	15·0	Still 0	SSE 2	N 1	6	2	1	·	·	
10	20·0	26·5	18·5	27·5	13·8	„ 0	ESE 2	Still 0	3	3	0	·	·	
11	19·0	26·0	19·0	27·5	16·2	NNW 1	ESE 2	NNW 1	7	6	4	·	·	
12	22·0	26·5	17·5	**28·8**	15·0	NNW 2	E 2	NNW 1	3	4	4	·	·	
13	19·0	24·5	—	—	—	WNW 2	Still 0	—	4	10	—	·	·	I ☈
14	19·0	24·5	18·5	27·5	16·2	Still 0	E 2	Still 0	9	6	0	·	·	9-10·30 a. ☈
15	18·0	25·5	19·5	26·2	13·8	„ 0	Still 0	„ 0	9	8	9	·	4·6	I ☈; 8-11 a. ☈ und ◍
16	18·5	24·5	18·5	26·2	13·8	„ 0	E 2	„ 0	7	4	0	·	2·3	8 a. bis 0 p. ☈; 8·30-10 a. ○
17	20·5	26·5	18·5	27·5	14·4	„ 0	ESE 3	„ 0	2	5	1	·	·	10-12 a. ☈; I ∞
18	21·0	24·0	19·0	25·6	16·2	WNW 2	Still 0	WNW 1	3	7	2	·	21·7	8-10·20 a. ☈ in W; 9·45-10·40 a. Sturm, ≼ und ◍ ESE
19	—	24·0	17·5	25·6	14·4	—	ESE 2	NNW 2	—	5	1	·	·	
20	18·0	25·0	17·5	28·8	**13·1**	Still 0	E 2	WNW 1	3	3	1	·	·	I II ∞
21	20·5	26·5	19·0	27·1	16·2	WNW 2	E 2	Still 0	2	3	0	·	·	I II ∞
22	19·0	25·5	19·0	28·8	17·5	WNW 4	E 3	WNW 4	7	5	3	·	·	I ∞
23	20·0	24·5	20·0	27·5	16·2	Still 0	SSE 4	SSW 1	8	8	0	·	·	12 p. ☈ in E
24	20·0	24·5	19·5	25·6	16·2	WSW 1	SSE 3	N 1	5	9	9	·	·	10 a. ☈ in SSE; 1 p. ☈ in WNW, sehr stark; 2 p. ≼ in NE und kleiner Regenschauer
25	20·0	24·0	19·0	27·5	**17·5**	WNW 1	E 1	Still 0	7	9	6	·	·	10 a. ☈ in SSE; 1 p. ☈ in WNW
26	19·5	26·0	19·0	26·8	17·5	NNW 1	E 1	„ 0	10	6	2	·	·	8 a. ☈ in WNW
27	19·0	21·0	19·0	27·5	16·2	Still 0	Still 0	WNW 1	9	9	8	·	·	mittags ☈ ◍ und Sturm in E
28	19·0	21·5	19·0	25·6	16·8	„ 0	S 3	Still 0	9	9	9	·	46·5	8 a. ☈ in E; 9·30-11·30 a. Sturm mit ◍ in S; I ∞, III ≼
29	20·5	24·0	20·0	26·2	16·2	E 1	S 5	„ 0	9	5	10	4·0	13·0	11·30 a. ☈ und ≼ in NNE; I ◍
30	20·0	19·0	19·0	**24·3**	16·8	SSE 2	Still 0	WNW 1	10	10	10	14·6	5·6	12·30-7 p. ◍
												Summen		
Mittel	19·7	24·4	18·6	26·8	15·7	0·9	1·9	0·7	6·3	6·0	3·6	18·6	99·3	
													117·9	

October *1897.*

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	18·5	23·0	19·5	25·0	16·8	WNW 2	SSE 2	Still 0	8	6	8	·	·	
2	19·5	22·0	19·5	25·0	16·8	Still 0	SSE 2	WNW 1	10	8	6	·	4·4	7·30-9·30 a. ◍
3	—	25·5	20·5	27·5	16·8	—	SSE 2	WNW 1	—	7	7	·	·	6·30 p. bis 4 a. ≼ in N und W
4	21·5	23·0	19·5	29·4	17·5	Still 0	S 2	N 3	8	8	1	·	0·2	10·45 a. Sturm, ☈ ◍ aus SSE; I ☈
5	18·5	26·0	19·5	28·8	16·8	SSE 3	SSE 2	NW 1	10	6	5	10·5	·	I ☈ ≼ ◍
6	19·5	19·0	19·0	29·4	16·2	Still 0	Still 0	Still 0	7	9	7	·	0·3	11·30 a. Sturm ☈ ≼ ◍ NE; 2 p. ○
7	19·0	26·5	19·5	29·4	15·0	„ 0	SE 2	NNW 1	4	6	1	·	·	
8	20·5	24·0	19·5	27·5	17·5	„ 0	SSE 1	NW 2	9	7	3	·	3·0	9 a. ☈ und ≼ in SE; 9·30-10·30 a. ◍ von E
9	16·5	26·0	20·0	28·8	**15·0**	„ 0	SE 2	NW 2	7	5	3	·	·	10 a. ☈ in E
10	17·5	26·0	20·0	28·8	16·2	NW 1	SE 2	NNW 2	9	7	5	·	·	8 a. ☈ in E; I ∞, III ≼
11	19·5	26·0	22·0	28·8	17·5	Still 0	E 2	Still 0	8	3	8	·	·	6·30 a. Regenschauer; 8 p. ≼ in N
12	21·0	24·0	20·5	25·0	17·5	SE 3	S 2	WNW 3	10	9	9	5·2	·	I ◍
13	19·0	25·0	20·0	28·8	17·5	NNW 2	ENE 3	Still 0	7	5	6	·	·	10 a. und 4 p. ☈; III ≼
14	19·0	23·0	19·5	27·5	16·8	WNW 1	ESE 2	N 2	5	9	7	·	0·2	10·30 a. Sturm von E; abends ≼ in E; I ∞ ☈
15	18·5	23·0	20·0	27·5	16·2	WNW 2	NE 2	Still 0	8	6	8	·	0·5	12·30-2·30 p. Regenschauer; III ≼
16	19·0	25·5	21·0	26·8	16·8	WNW 2	E 2	„ 0	7	5	8	5·6	·	III ≼
17	19·0	26·0	22·0	28·8	16·8	NNW 1	ENE 2	„ 0	4	5	8	·	·	
18	21·0	26·5	—	28·8	—	W 1	SE 3	„ 0	10	3	—	·	·	III ≼
19	20·0	—	—	—	—	NNW 1	—	—	10	—	—	·	·	7·30 a. ◍ mit ☈ aus E
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	—	24·0	20·0	28·8	16·8	—	Still 0	Still 0	—	9	9	·	·	9 a. bis 12 p. ☈
22	20·0	24·5	20·0	26·2	16·8	W 1	SSE 1	„ 0	4	6	9	1·1	1·2	7·30-11 a. ☈; 9-11·30 a. ◍
23	20·0	22·0	19·0	23·8	16·3	Still 0	W 2	„ 0	9	9	4	·	36·0	I ☈ ≼
24	19·5	26·5	20·5	28·8	17·5	„ 0	ESE 2	„ 0	5	5	7	1·7	·	III ≼
25	21·0	23·5	21·0	29·4	16·8	NW 2	SE 2	„ 0	8	9	9	·	·	8 a. bis 12·30 p. ☈
26	19·5	26·0	19·0	30·0	17·5	N 5	SE 2	„ 0	9	6	3	·	1·4	6 a. ☈ in E; 7 a ◍ mit Sturm aus N
27	18·0	19·0	19·5	**24·4**	17·5	S 2	Still 0	„ 0	6	9	2	·	24·8	nachmittags, abends und nachts ≼ in E und S; III ☈ ≼
28	19·0	27·0	18·0	28·8	16·3	NNW 2	SE 1	NNW 1	6	2	0	3·6	·	
29	21·5	26·5	19·5	28·8	16·2	WNW 1	SE 2	N 1	4	5	0	·	·	I ☈
30	20·0	22·0	19·5	27·5	**17·6**	NNW 2	ESE 1	NNW 2	7	8	1	·	·	12-12·40 p. Sturm aus ESE
31	22·0	27·5	18·5	**30·0**	15·1	Still 0	ESE 2	NNW 1	5	2	0	·	·	
												Summen		
Mittel	19·5	24·4	19·9	27·9	16·7	1·2	1·7	0·8	7·0	6·4	5·1	27·7	73·0	
													100·7	

November **BUKOBA.** *1897.*

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1190 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	20·5	26·0	18·0	30·0	16·8	NNW 3	SE 2	Still 0	9	5	1	·	·	6-8·50 a. ↖ und ↙ in SE
2	20·0	25·0	20·5	28·1	16·8	NNW 2	Still 0	NNW 1	9	8	6	·	8·4	I ↖ ↙; 8-12 a. ◍; II ↙; 6 p. ↙
3	20·5	20·5	17·5	26·9	16·8	Still 0	ESE 2	NNW 1	9	6	1	·	·	8·45-11 a. ↖
4	20·0	—	19·0	28·8	16·8	NW 1	—	NNW 1	8	—	4	·	·	I ↖ ≡; II ≡; 8 p. ↙ in SSE; III ≡
5	19·5	27·5	19·5	30·6	18·1	Still 0	E 3	NNW 1	9	5	1	·	5·9	6·30 ⌒ von E nach S und W, ↖; I ↖ ◍; 7·30-9·30 a. ◍
6	18·0	25·5	17·5	30·6	16·8	„ 0	Still 0	NNW 1	10	7	2	0·8	0·6	6-9 a. ◍
7	21·5	25·5	16·5	28·8	16·2	NNW 1	SE 2	NW 1	7	8	1	·	·	I ↖; 6 p. ↙ in S
8	19·5	25·5	19·5	27·5	15·6	NW 1	Still 0	Still 0	9	8	3	·	17·8	I ≡; 7·30 a. ↖ in N; 8-9·30 a. ◍; 6 p. ↙ in S
9	18·0	22·5	18·0	25·0	16·2	Still 0	SE 2	„ 0	9	9	6	·	1·8	6·30 a. ↖ in SE
10	19·0	20·0	17·5	25·0	15·6	„ 0	Still 0	NNW 1	9	9	9	0·2	30·2	6·20 a. bis 1 p. ◍
11	19·0	22·5	16·0	25·6	15·0	„ 0	„ 0	NW 1	8	7	5	·	15·3	10 a. Sturm mit ◍ aus E
12	20·5	24·0	17·5	29·4	15·0	„ 0	ESE 1	NNW 1	3	5	3	·	·	9·20-11 a. Sturm von ESE
13	19·0	21·5	18·5	25·0	17·5	NW 2	Still 0	Still 0	9	9	2	·	7·3	9·35-11 a. ◍
14	19·0	25·5	17·5	31·2	16·2	Still 0	E 3	NW 2	9	6	0	·	0·3	9·45-11·25 a. ◍
15	19·0	23·0	19·0	25·6	15·6	W 2	ENE 1	NNW 2	8	8	2	·	0·4	11·15 a. bis 2·40 p. ◍
16	20·5	26·0	19·5	27·5	17·5	NW 1	E 3	N 2	3	7	2	·	·	
17	20·0	22·5	19·0	30·0	**18·8**	NNW 1	SE 2	Still 0	8	7	3	·	9·9	9·25 a. bis 1·05 p. ◍
18	19·5	19·5	18·5	**23·8**	17·5	Still 0	Still 0	„ 0	9	9	6	·	17·2	10·10 a. bis 2·10 p. ◍
19	18·0	23·0	17·5	30·0	16·8	„ 0	SE 3	NW 1	2	5	2	·	·	
20	19·0	23·0	18·5	25·6	15·6	NW 1	SE 1	NW 1	9	9	2	·	1·3	9·45-10·25 a. ◍
21	20·0	23·0	19·0	26·2	18·3	Still 0	WNW 1	Still 0	10	8	3	0·6	3·2	9·05-11·15 a. ◍
22	19·0	26·5	19·5	**33·8**	16·8	„ 0	ESE 2	NW 1	7	5	1	·	·	
23	20·5	23·0	18·5	26·9	18·3	NW 2	Still 0	NNW 1	6	8	1	·	·	
24	21·0	23·5	18·0	26·2	16·8	Still 0	SE 2	Still 0	8	6	6	·	7·1	9·10 11·15 a. ◍
25	19·0	22·0	17·0	25·0	15·0	„ 0	Still 0	„ 0	6	3	0	·	8·2	11 a. ↖; 11·50 a. Sturm mit ◍ von N; 6·30 p. ▯
26	18·0	23·5	17·0	30·0	15·0	„ 0	SSE 2	„ 0	9	6	0	·	·	7 p. ▯
27	19·5	21·0	16·0	26·2	15·6	„ 0	Still 0	„ 0	9	9	0	·	0·7	12·50-1·55 p. ◍
28	20·5	21·0	17·0	—	—	NW 1	SSE 2	„ 0	6	8	7	·	9·5	12·40-1·15 p. ◍
29	17·0	26·0	17·5	27·5	**13·8**	NW 2	SSE 3	S 1	4	1	0	·	·	
30	18·0	27·0	18·5	28·8	14·4	W 3	SE 2	Still 0	4	5	0	·	·	
												Summen		
Mittel	19·4	23·6	18·1	27·8	16·4	0·8	1·3	0·7	7·3	6·8	2·6	1·6	145·1	
													146·7	

December *1897.*

	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	19·5	25·0	19·5	28·8	**17·5**	NNW 1	N 3	E 1	5	5	0	·	·	
2	18·0	25·5	18·0	28·8	15·0	Still 0	E 4	Still 0	4	6	1	·	·	III ↙
3	17·5	26·0	18·0	27·5	15·0	„ 0	Still 0	„ 0	4	8	0	49·0	0·5	gegen 4 a. sehr starkes ↖ mit ◍ aus E; bis 10 a. ◍
4	17·5	24·0	19·0	28·8	16·5	NW 2	ESE 2	„ 0	9	7	1	·	·	
5	17·0	26·5	18·0	27·5	15·1	NW 1	E 3	W 1	10	10	5	·	·	III ↙
6	18·5	17·0	19·5	**20·0**	17·0	W 2	Still 0	W 4	10	2	0	4·3	17·7	I II ◍
7	17·5	24·0	19·0	26·3	16·2	W 1	SSW 4	Still 0	2	2	1	·	7·6	I ↖ ◍
8	19·5	24·5	16·5	26·3	14·4	Still 0	SE 2	NW 1	7	2	3	·	25·9	9·20 a. ↖; 9·40-11·50 a. ◍
9	20·0	26·0	16·5	28·1	14·4	„ 0	SE 2	NW 1	9	3	1	·	·	
10	19·0	25·5	18·5	26·9	15·6	„ 0	SSE 2	NW 1	8	6	4	·	·	
11	21·5	26·5	17·5	29·4	16·3	„ 0	SE 2	Still 0	—	7	2	·	0·3	I ↖; 8·40 a. starker Wind; 8·50-9·10 a. ◍
12	—	25·5	15·5	26·9	14·4	—	ESE 1	NW 2	5	1	0	·	1·7	10·20 a. ↖ in E; 11·10 a. Wind, stark (7) aus SE; 11·35 a. bis 1 p., ◍; 7 p. ↙; 10 p. starker Wind
13	18·5	26·0	15·5	26·9	13·8	Still 0	SE 1	NW 1	1	1	0	·	·	
14	21·5	25·0	16·0	26·3	13·8	„ 0	SSE 1	Still 0	8	7	0	·	·	
15	19·5	25·0	17·0	26·9	13·1	NW 1	SSE 1	„ 0	0	1	0	·	·	
16	17·5	26·0	17·0	26·3	14·4	NW 1	SSE 3	„ 0	3	0	0	·	·	I ∞; 8·15 a. ↖ in E
17	19·5	23·0	14·5	25·6	**13·1**	Still 0	SE 2	„ 0	3	0	0	·	·	II ∞
18	19·5	24·5	16·5	28·1	13·1	NW 1	SE 3	NW 1	0	—	0	·	·	
19	19·0	—	16·5	25·0	14·4	Still 0	—	NW 1	6	7	0	·	·	I ∞
20	21·0	23·0	16·5	25·6	14·4	„ 0	SSE 2	NW 1	5	5	0	·	·	I ∞; 11·50 a. starker Wind; II ∞
21	18·0	24·5	17·0	26·1	14·4	„ 0	SE 2	NW 1	3	3	0	·	·	I ∞
22	18·5	25·0	18·5	28·1	14·4	NW 2	SE 2	NW 1	7	1	0	·	·	I ↖ ∞
23	18·0	26·0	16·5	28·8	16·3	NW 1	SSE 2	Still 0	0	2	—	·	0·4	6 a. ↖ in E und S; I ↖
24	17·5	28·0	—	—	—	Still 0	E 2	—	—	—	—	·	·	I ∞
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	·	·	
26	—	—	18·5	**30·0**	14·4	—	—	Still 0	8	1	3	·	7·8	
27	18·0	26·5	20·0	27·5	15·0	Still 0	SE 2	„ 0	10	3	4	·	·	∞
28	18·5	25·5	19·5	29·4	16·9	„ 0	SSE 1	„ 0	10	6	1	3·6	0·2	
29	21·0	23·5	16·5	25·0	15·6	„ 0	W 1	NW 1	—	—	—	·	8·3	7·30 a. ⎓, Stärke 6-7 aus SSE; 9-11·20 a. ◍
30	19·5	24·5	19·5	28·1	16·2	„ 0	SW 2	Still 0	9	4	5	·	21·1	I ∞; 9 a. ↖ in N; 9·46-11·10 a. ◍
31	22·0	24·5	18·0	27·5	16·9	SSE 2	W 1	„ 0	7	4	2	·	43·6	I ↖ ↙; 7·10 a. ◍ in SSE; 9-11 a. ◍ aus W
												Summen		
Mittel	19·0	24·8	17·5	27·1	15·1	0·5	1·5	0·6	5·7	3·9	1·2	56·9	135·1	
													192·0	

BUKOBA.

$\varphi = 1° 20{\cdot}5'$ S. Br. $\lambda = 31° 51{\cdot}7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1190 *m*.

Januar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	mm	
1	—	26·5	17·5	**29·4**	16·9	—	Still 0	Still 0	—	1	1	·	2·4	
2	19·0	24·0	17·0	25·0	15·6	Still 0	SSE 2	NNW 1	9	3	4	2·1	·	
3	20·5	25·0	17·5	25·6	16·3	„ 0	SSE 3	Still 0	9	3	1	·	19·3	a. m. ◎ ≡ aus S
4	19·5	25·0	18·0	26·9	16·9	„ 0	SSE 3	„ 0	7	4	1	·	·	
5	19·5	25·0	19·5	27·5	16·3	„ 0	Still 0	„ 0	9	8	1	·	24·0	a. m. ◎ ≺ in E; 7 p. Windhose
6	18·5	26·5	19·5	29·4	16·9	NNW 2	„ 0	„ 0	10	8	2	14·2	·	
7	20·5	—	—	—	—	SE 7	—	—	10	—	—	0·6	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
11	20·5	25·5	17·0	25·5	16·3	S 3	E 3	NNW 1	7	3	6	·	·	8 a. ↖ in NE
12	19·0	27·0	17·0	27·5	15·6	Still 0	SSE 2	NW 1	3	4	0	·	·	III ≺ in E
13	22·5	25·5	17·0	26·3	15·0	SSE 3	SE 2	Still 0	8	3	0	·	·	III ≺ in E
14	19·5	23·5	17·5	24·4	**18·1**	SSE 4	SE 2	„ 0	9	5	2	0·2	2·9	I ↖◎
15	21·5	25·5	18·0	27·5	16·9	SSE 5	NW 2	NW 1	6	8	0	13·5	·	nachts ◎
16	17·5	23·0	19·0	25·1	16·3	N 4	SE 3	Still 0	7	5	0	3·2	6·8	7-11·30 a. ◎
17	16·0	23·5	18·0	26·3	16·0	NE 2	SE 4	„ 0	10	2	0	2·4	6·5	I ↖◎; III ≺ in E
18	18·5	25·0	18·5	26·9	16·0	N 1	SE 4	„ 0	7	2	0	·	·	I ≺ in E
19	17·5	25·5	17·0	26·3	15·0	SW 3	S 2	„ 0	3	4	1	·	·	III ≺ in NE
20	16·5	24·5	18·0	26·3	15·6	NNW 3	NW 2	SE 2	4	3	3	0·2	·	III ≺ in E
21	20·5	23·0	18·5	27·5	16·5	Still 0	SE 2	SW 1	2	5	2	·	·	III ≺ in ENE
22	17·5	26·5	19·0	29·4	16·9	NNW 2	SSE 2	NW 2	8	4	2	11·3	1·0	4-8 a. ↖▲◎
23	16·0	24·5	19·0	25·0	**15·0**	NNE 3	ESE 2	N 1	6	4	4	·	5·7	10 a. bis 0 p. ↖◎
24	20·5	24·5	18·0	26·3	16·0	E 4	ESE 2	SW 2	7	5	2	0·2	0·6	7-7·45 a. ↖◎
25	19·5	26·0	—	—	—	NW 2	E 2	—	7	3	—	0·4	·	
26	17·0	—	—	—	—	NNW 2	—	—	4	—	—	·	·	
27	—	27·0	—	—	—	—	ESE 3	—	—	2	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	18·5	**22·5**	17·0	—	—	NNW 2	—	—	8	·	12·6	
31	17·5	23·0	17·5	25·0	15·0	NNW 1	SSE 3	NW 1	8	3	3	·	·	
												Summen		
Mittel	18·9	25·0	18·0	26·4	16·2	2·2	2·1	0·7	7·0	4·1	2·0	48·3	81·8	
													130·1	

Februar 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°			
1	18·0	25·0	17·5	26·3	15·0	NW 2	E 3	NW 1
2	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	25·0	20·5	25·0	15·6	—	SE 4	SSE 1
4	21·0	—	19·0	25·0	16·3	S 3	—	SW 2
5	20·5	22·0	17·0	**22·5**	16·3	SW 1	SW 5	NNW 1
6	16·0	—	17·0	26·3	**13·8**	NNW 1	—	NW 1
7	22·5	25·5	18·0	26·3	17·5	SSE 2	SSE 3	NW 1
8	21·5	24·5	18·0	25·0	17·5	WNW 1	ESE 2	Still 0
9	18·5	23·0	19·0	26·3	**18·1**	Still 0	SSE 4	NNW 1
10	20·0	26·0	17·5	26·3	17·9	WSW 2	E 3	NNW 2
11	19·0	24·0	19·0	25·0	17·5	WNW 1	SSE 3	NW 1
12	18·0	18·5	17·0	23·8	13·8	N 7	WSW 3	WNW 1
13	18·5	19·0	17·0	23·8	15·0	ESE 4	SSE 2	NNW 2
14	18·5	25·5	17·5	25·5	15·0	NW 2	SE 2	NW 2
15	20·0	24·5	19·5	26·3	16·3	NNW 2	ESE 2	NNW 2
16	19·0	22·5	18·5	25·0	17·5	NNW 1	ESE 3	NNW 1
17	20·0	22·5	18·0	25·0	17·5	Still 0	SE 3	Still 0
18	—	25·0	16·5	25·0	16·3	—	SE 4	N 2
19	17·0	25·5	16·5	27·5	15·6	NNW 2	ESE 2	NNW 1
20	21·0	25·0	20·0	**28·8**	15·0	Still 0	Still 0	NW 1
21	21·0	26·0	17·0	26·3	13·8	„ 0	SSE 3	NNW 1
22	17·0	25·5	17·0	26·3	13·8	WNW 1	SSE 3	NNW 2
23	—	26·0	16·5	26·3	16·3	—	ESE 3	NNW 1
24	22·0	26·0	17·0	26·3	13·8	WNW 1	ESE 3	NNW 1
25	21·5	26·0	17·5	27·5	15·0	W 2	ESE 3	NW 1
26	21·5	23·0	22·0	26·3	15·0	S 4	S 4	NNW 2
27	23·0	25·0	18·0	25·0	17·5	W 3	WNW 2	WNW 1
28	21·0	25·0	19·0	26·3	16·3	SE 3	SSE 4	NNW 2
Mittel	19·8	24·2	18·0	25·7	15·9	1·9	2·9	1·3

Februar 1898.

Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
				mm	mm	
1	8	5	1	·	·	
2	—	—	—	·	·	
3	—	2	10	·	24·5	
4	10	—	2	·	26·6	7 a. ↖; 8·30-11·30 a. ◎ ≡
5	7	5	4	·	5·8	7 a. bis 0 p. ◎ ≡
6	3	—	1	0·8	·	
7	3	2	2	·	·	
8	9	8	0	·	5·4	
9	9	8	4	·	·	
10	7	4	2	·	·	
11	4	2	2	·	·	7 a. ≺ in NE
12	10	3	1	11·3	14·2	5 a. ↖◎ ≡
13	9	3	1	·	24·5	8·15-10·45 a. ↖◎
14	4	4	3	·	·	
15	4	6	0	·	·	
16	8	5	2	0·5	1·2	I ◎
17	6	8	1	0·3	·	2-2·30 p. ◎
18	—	2	1	·	·	
19	4	4	0	·	2·3	I ≺; 8·30-9 a. ◎ T
20	10	5	1	1·2	·	6-11 a. ◎
21	3	1	0	·	·	
22	3	1	0	·	·	
23	—	0	0	·	·	
24	2	0	0	·	·	
25	4	4	2	·	·	
26	7	8	4	0·4	4·3	
27	4	3	5	·	2·3	
28	7	4	2	·	·	7 a. ≺; 10·30 a. bis 1 p. ◎ T
29					·	
30						
31						
				Summen		
Mittel	6·1	3·9	1·9	14·5	111·1	
					125·6	

März 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							mm	mm	
1	17·0	27·0	17·0	28·8	**15·0**	W 3	E 3	NNW 2	8	6	0	35·3	·	5-7·30 a. ↖▲◎
2	20·5	25·5	16·5	26·3	16·3	NW 3	SE 3	N 1	5	0	0	1·7	·	≺ in SE
3	22·0	—	—	—	—	SSE 5	—	—	3	—	—	0·3	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	18·5	23·0	17·0	28·1	15·0	W 3	SSE 3	Still 0	6	5	0	·	·	
6	18·0	24·0	17·0	28·8	—	NW 1	SSE 2	„ 0	2	4	0	·	·	
7	20·0	27·0	18·5	27·5	15·6	W 1	SE 4	N 1	5	2	0	·	·	
8	20·0	26·5	18·0	28·1	16·9	NW 1	SE 3	N 1	4	3	1	·	·	
9	20·0	29·5	21·5	**30·0**	16·9	NW 3	W 1	N 1	10	4	0	2·3	·	4 a. Wirbelsturm, ↖2 aus E
10	17·5	25·5	18·0	29·4	16·3	N 2	SSE 4	Still 0	10	5	—	·	25·6	
11	21·0	24·0	19·0	28·8	17·5	S 3	SSE 3	N 1	10	3	—	·	2·0	
12	20·0	26·5	18·0	30·0	16·3	NW 2	SSE 4	Still 0	7	6	3	·	3·4	
13	18·0	25·0	18·0	27·5	15·0	N 1	SW 2	NNW 2	10	6	0	20·3	·	
14	18·0	22·5	19·5	27·5	16·3	Still 0	N 2	Still 0	10	10	5	26·5	0·3	
15	19·0	22·5	20·0	**23·8**	16·3	W 4	SSW 4	„ 0	10	5	—	0·5	·	
16	19·0	25·0	18·0	26·3	17·5	Still 0	ESE 2	NNW 1	8	5	3	2·3	·	III ≺ in ENE
17	19·5	25·0	21·5	28·8	16·3	NW 1	SE 2	S 3	7	3	2	·	·	III ≺ in S
18	22·5	27·0	19·0	28·8	**18·8**	S 3	ESE 4	NNW 2	4	6	2	·	·	III ≺ in NE
19	20·5	27·0	20·0	28·8	17·5	S 3	E 3	Still 0	6	7	0	·	·	
20	21·0	25·5	18·0	26·3	16·3	S 2	SE 3	NNW 1	6	6	2	·	·	III ≺ in NE
21	18·0	25·5	19·0	28·8	17·5	NW 2	ESE 3	Still 0	10	4	2	35·5	3·8	III ≺ in NNW
22	19·5	25·0	18·0	26·3	15·0	NW 4	E 2	NW 1	10	3	3	21·6	7·3	III ≺ in E
23	21·5	26·0	20·0	27·5	15·0	Still 0	SSE 4	NNW 2	7	4	3	0·8	·	
24	20·5	25·0	22·0	26·3	16·3	NE 5	ESE 3	NW 2	10	5	3	·	27·3	III ≺ in E
25	18·5	26·0	18·5	27·5	16·3	NNW 4	E 2	NW 2	10	6	3	·	1·9	III ≺ in NE
26	20·0	25·5	18·5	26·3	17·5	Still 0	ESE 3	NW 2	3	5	0	·	·	
27	20·5	25·0	21·5	26·3	16·3	SSW 4	ESE 4	WNW 2	5	3	1	·	·	
28	20·0	21·0	18·5	26·3	16·3	WNW 1	Still 0	Still 0	4	8	6	·	0·8	
29	18·0	24·5	19·5	26·3	16·3	NNW 1	SE 2	NW 2	4	3	4	·	0·6	
30	20·5	25·0	20·0	26·3	16·3	W 3	SE 4	NNW 2	7	4	3	·	·	
31	18·5	25·5	19·0	26·3	16·3	NNW 3	SE 4	NNW 1	8	2	4	7·5	·	
												Summen		
Mittel	19·5	25·3	18·9	27·5	16·4	2·3	2·9	1·1	7·0	4·6	2·0	154·6	73·0	
													227·6	

UDJIDJI.

Ueber die Lage und Einrichtung der Station giebt Herr Hauptmann Ramsay das Folgende an:

Udjidji liegt fast genau auf 5° südl. Breite und 30° östl. Länge v. Gr. Barometer R. Fuess No. 1314 ist in meinem Wohnzimmer genau 4 m über dem Erdboden aufgehängt.

Die Thermometer (Max. No. 267, Min. No. 233, beide von Fuess) hängen wie die anderen Thermometer in einem Blechgehäuse, das wieder in einem genau der Vorschrift entsprechenden „Wetterhäuschen" aufgehängt ist. Das mit einem Grasdach versehene Häuschen liegt ganz frei, 50 m von der Umfassungsmauer der Station ab; in einiger Entfernung sind mehrere junge Mangobäume.

Als Trocken- und Feuchtthermometer werden vorläufig zwei Schleuderthermometer benutzt.

Die Station liegt auf einem N—S streichenden breiten Höhenrücken von ca. 2—3 km Breite, an dessen Westseite, von ca. 30 m rel. Höhe über dem Tanganyika-Seespiegel, 12 Minuten von dem See entfernt. Die nächsten Gebirge sind im Norden etwa 5 Stunden, im Osten und Südosten 4—5 Stunden entfernt. Zwischen dem Hochplateau, das sich von hier aus nach Osten zu bis Kilimatinde erstreckt, und dem niederen Höhenzug, auf dem die Station liegt, befindet sich das 4—5 km breite, sumpfige, äusserst fruchtbare Luitscha Thal. Wälder sind in unmittelbarer Nähe der Station nicht vorhanden; dieselben fangen erst im Gebirge an.

Die Beobachtungen wurden von den Herren Hauptmann Ramsay, Stabsarzt Hösemann und Zahlmeisteraspirant Deininger gemacht.

Als Höhe des Tanganyika-Seespiegels fanden: Livingstone 800 m, Cameron 826 m, Popelin 812 m, Wissmann 814 m, Stanley 840 m, Baumann 811 m, Stairs 828 m, Lemaire 838 m. Mittel = 821 m.

Aus sämmtlichen Beobachtungen am Fuess'schen Quecksilberbarometer No. 1314 im Mai 1897 ergab sich durch Vergleich mit den entsprechenden Ablesungen in Daressalam für die Seehöhe des Stationsbarometers in Udjidji im Mittel 855 Meter, woraus für die Seehöhe des Tanganyikaspiegels 825 Meter folgt.

An täglichen Gängen mögen die folgenden angegeben werden:

	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	0 p	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	12 p
Luftdruck Mittel aus 4., 5. u. 8. Juni 1897	93·5	93·9	94·7	95·0	94·7	94·4	93·6	93·1	92·5	92·1	92·0	92·1	92·3	92·7	93·1	93·4	93·3	93·2	—
Luftdruck 4. Juli 1897 (600 mm +) . .	—	94·3	94·8	95·2	94·8	94·4	93·5	92·6	92·1	91·8	91·5	—	91·2	91·7	92·3	92·5	92·5	92·4	92·1
Temperatur 4. Juli 1897	—	—	—	24·5	26·0	27·2	30·0	31·0	31·1	28·0	27·0	—	24·5	23·5	21·5	20·6	19·5	18·5	18·2

		1 a	2 a	3 a	4 a
Am 5. Juli 1897	Luftdruck . . .	92·2	92·3	92·0	92·0
	Temperatur . . .	18·5	17·6	17·5	—

UDJIDJI.

$\varphi = 5°$ S. Br. $\lambda = 30°$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 855 *m*.

Juni 1897.

Datum	Regenmessungen in Udjidji. Novbr. 1896—30. Juni 1897. Novbr. 1896.	Decbr. 1896.	Januar 1897.	Febr. 1897.	März 1897.	April 1897.	Mai 1897.	Juni 1897.
1	·	3·2	2·8	·	·	9·2	·	·
2	·	15·2	·	·	8·4	24·4	0·8	·
3	·	0·8	1·6	·	16·0	·	4·8	·
4	·	2·4	·	·	·	·	1·2	·
5	0·4	7·2	10·0	16·8	·	·	·	·
6	8·6	36·0	·	·	·	·	·	·
7	·	1·2	·	·	7·2	3·2	·	·
8	0·4	·	24·8	20·4	·	4·8	·	·
9	15·3	12·0	·	·	·	·	·	·
10	1·6	9·6	·	·	·	33·6	·	6·8
11	·	·	·	·	·	12·4	·	0·8
12	·	·	·	·	·	4·8	·	·
13	28·0	2·8	·	·	·	·	·	·
14	0·4	1·2	0·4	29·2	·	8·0	·	·
15	5·8	6·0	2·4	·	·	·	·	·
16	7·6		·	·	8·8	·	·	·
17	31·6		·	·	·	·	·	·
18	0·8		·	·	·	·	·	·
19	·	22·0	28·4	·	17·2	2·8	·	·
20	0·8		·	·	9·2	0·8	·	·
21	·		39·6	12·0	·	5·6	·	·
22	21·2		9·2	·	·	0·8	·	·
23	12·4	·	·	6·8	20·4	·	·	·
24	0·4	10·0	·	·	·	·	·	·
25	·	·	·	·	·	1·2	·	·
26	·	·	·	·	·	·	2·0	·
27	·	19·6	·	22·4	·	·	0·8	·
28	·	·	·	0·8	20·0	·	·	·
29	0·8	·	·	·	7·6	·	·	·
30	·	8·0	26·8	·	·	·	·	·
31	·	2·4	·	·	·	·	·	·
Se.	136·1	160·4	146·0	108·4	114·8	111·6	9·6	7·6

Datum	Barometerablesungen auf 0° reducirt. 600 *mm* + 6*a*	7*a*	8*a*	9*a*	10*a*	11*a*	0*p*	1*p*	2*p*	3*p*	4*p*	5*p*	6*p*	7*p*	8*p*	9*p*	10*p*	11*p*
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	92·8	—	94·1	94·3	—	93·5	93·0	92·8	—	92·3	—	—	—	93·7	94·1	—	93·8
2	93·8	94·1	—	95·1	—	—	94·0	—	93·2	—	—	—	93·0	—	—	—	93·3	—
3	—	94·6	95·0	—	—	94·2	—	—	93·0	92·6	—	93·3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	94·8	95·1	95·0	—	93·6	93·1	92·4	92·0	91·9	—	92·5	92·9	93·2	93·6	—	—
5	—	93·7	94·5	94·8	94·4	94·2	93·6	92·9	92·3	92·2	92·0	92·0	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	94·3	—	—	92·5	—	—	92·0	—	—	—	92·8	—	—
7	—	93·9	—	94·4	—	93·7	93·2	92·5	91·8	—	91·5	—	—	—	—	92·6	—	—
8	—	—	93·8	—	—	—	—	—	91·5	—	—	—	—	—	92·2	92·5	92·4	92·3
9	—	92·7	—	—	—	—	—	—	91·2	—	91·0	—	—	—	92·2	92·6	92·6	—
10	—	92·4	—	94·1	93·8	—	—	92·2	91·7	—	91·7	—	92·4	—	92·8	93·3	93·2	—
11	—	93·1	—	—	93·4	93·1	92·5	—	91·5	91·4	—	91·3	—	—	92·6	93·0	—	—
12	—	93·2	—	93·9	—	—	—	—	91·9	91·5	—	—	—	—	—	93·2	—	—
13	—	93·7	—	—	—	—	—	—	93·0	92·7	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	95·0	—	—	95·5	95·1	94·5	93·8	93·2	—	92·6	92·7	92·8	—	—	94·2	94·3	—
15	—	95·1	—	—	—	95·3	94·7	93·8	93·3	—	—	—	—	—	—	94·3	—	—
16	—	95·0	—	—	—	95·1	94·1	93·1	92·5	92·1	—	—	—	—	—	93·2	—	—
17	—	94·7	—	—	—	94·7	94·0	93·7	93·4	—	—	—	—	—	—	94·4	—	—
18	—	94·8	—	—	95·3	94·9	94·2	93·7	93·2	—	—	92·8	—	—	—	93·7	—	—
19	94·3	94·8	95·5	95·6	—	95·0	—	93·9	93·1	—	—	—	—	—	—	93·6	—	—
20	—	—	95·1	95·4	—	94·8	94·2	93·3	92·8	92·5	92·4	—	—	—	—	93·5	—	—
21	93·5	—	—	—	94·8	—	—	—	92·6	—	—	—	—	—	—	92·8	—	—
22	—	94·0	—	—	—	—	—	—	92·3	—	—	—	—	—	93·4	—	93·7	—
23	—	94·6	—	—	—	—	94·2	—	92·7	—	—	—	—	—	—	93·7	93·9	—
24	—	—	—	—	—	—	93·0	—	92·2	—	—	—	—	—	—	93·0	—	—
25	—	93·2	—	—	—	—	—	—	92·0	—	—	91·2	—	—	—	92·6	—	—
26	—	93·4	—	—	—	—	—	—	91·9	—	—	—	—	—	—	93·5	—	—
27	—	—	—	94·6	—	—	93·5	—	92·3	93·3	—	—	—	—	—	—	93·8	—
28	93·2	93·7	—	—	—	—	—	—	92·8	—	—	—	—	—	—	93·5	—	—
29	—	93·2	—	—	—	—	—	—	92·0	—	—	—	—	—	—	—	93·4	—
30	—	93·0	94·0	—	—	—	93·7	—	92·7	—	—	—	—	—	—	93·9	—	—
Mittel	93·7	93·9	94·7	94·7	94·6	94·5	93·7	93·2	92·5	92·3	91·9	92·2	92·7	92·9	92·9	93·4	93·4	93·1

Mai 1897.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	
1	—	—	—	·	
2	—	—	—	·	
3	—	92·4	94·3	·	
4	94·9	92·1	93·4	0·8	
5	92·7	90·9	92·1	4·8	bewölkt
6	93·3	91·0	93·8	1·2	bewölkt
7	93·8	91·6	92·7	·	bezogen, ☈
8	93·4	91·3	92·4	·	
9	93·5	91·5	92·3	·	
10	93·3	91·0	91·5	·	
11	92·8	90·5	91·8	·	
12	93·1	90·4	91·4	·	
13	92·8	90·1	91·6	·	
14	92·3	90·4	91·5	·	
15	92·0	90·3	91·0	·	
16	92·8	90·7	91·3	·	starker Wind
17	92·1	90·3	91·1	·	
18	92·0	90·3	91·4	·	
19	92·6	90·3	91·6	·	
20	93·0	90·5	—	·	
21	92·4	90·9	93·0	·	◍ 4-5 p.; ☈, bezog.
22	—	91·1	92·3	·	
23	92·8	90·8	91·5	·	
24	92·6	91·4	92·1	·	
25	92·9	91·8	92·8	·	
26	93·6	92·1	93·2	2·0	I ◍, II ☈
27	93·9	92·0	93·2	0·8	II ◍
28	93·6	92·0	93·4	·	
29	93·0	91·9	93·0	·	
30	93·1	91·5	92·4	·	
31	92·5	91·5	92·4	·	
Mittel	93·0	91·1	92·4	Se. 9·6	

Juni 1897.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	
1	92·8	92·8	94·1	—	—	—	—	—	·	
2	94·1	93·2	—	—	—	—	28·8	—	·	
3	94·6	93·0	—	—	—	—	28·8	17·6	·	
4	—	92·4	93·6	—	—	—	30·8	17·6	·	
5	93·7	92·3	93·5	—	—	—	29·7	15·6	·	
6	—	92·5	92·8	—	—	—	30·0	16·1	·	
7	93·9	91·8	92·6	—	—	—	—	16·6	·	
8	—	91·5	92·5	—	—	21·1	29·8	—	·	
9	92·7	91·2	92·6	20·3	29·8	23·1	29·8	17·6	·	
10	92·4	91·7	93·3	20·1	25·0	21·3	**25·3**	17·6	6·8	
11	93·1	91·5	93·0	20·1	28·0	21·1	28·0	17·6	0·8	
12	93·2	91·9	93·2	21·1	28·5	21·6	28·8	17·6	·	
13	93·7	93·0	—	20·1	28·0	—	28·3	16·6	·	
14	95·0	93·2	94·2	18·6	28·0	20·6	30·3	16·1	·	
15	95·1	93·3	94·3	19·1	29·0	20·1	31·8	16·1	·	sehr starker Wind
16	95·0	92·5	93·2	20·1	31·0	22·1	32·8	**14·6**	·	sehr starker Wind
17	94·7	93·4	94·4	22·1	29·0	22·3	32·5	**18·6**	·	sehr starker Wind
18	94·8	93·2	93·7	19·6	30·2	21·1	32·0	16·1	·	
19	94·8	93·1	93·6	18·3	—	20·1	31·3	15·0	·	
20	—	92·8	93·5	—	30·0	20·1	30·8	15·3	·	
21	—	92·6	92·8	—	29·5	21·1	**33·0**	15·1	·	
22	94·0	92·3	—	18·6	29·8	—	29·8	15·6	·	
23	94·6	92·7	93·7	19·1	29·0	20·1	—	15·6	·	
24	—	92·2	93·0	—	30·0	21·1	31·8	15·6	·	
25	93·2	92·0	92·6	18·6	29·0	21·1	29·8	15·1	·	
26	93·4	91·9	93·5	18·6	—	20·1	29·8	15·6	·	
27	—	92·3	—	—	29·0	—	29·6	15·6	·	
28	93·7	92·8	93·5	18·1	29·0	20·1	28·8	15·6	·	
29	93·2	92·0	—	19·1	—	—	30·8	15·1	·	
30	93·0	92·7	93·9	20·1	26·1	21·1	28·3	17·1	·	
Mittel	93·9	92·5	93·4	19·4	28·8	21·0	30·4	16·2	Se. 7·6	

Juli 1897.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	
1	93·7	—	93·4	20·0	—	—	29·8	18·1	
2	94·7	92·9	94·0	20·6	29·6	20·5	33·3	**19·1**	
3	94·9	93·4	93·8	20·5	28·8	20·3	32·8	18·2	
4	94·3	92·1	92·5	—	31·1	20·6	32·8	16·6	
5	93·7	91·7	92·1	18·1	29·9	—	33·8	16·0	
6	92·7	92·2	—	20·5	—	—	32·3	16·6	
7	94·9	—	93·1	21·7	—	22·0	32·8	17·6	
8	94·3	93·1	93·1	21·0	28·3	19·5	31·8	16·1	
9	95·3	93·4	92·7	20·8	29·6	20·2	**34·3**	14·8	
10	95·5	92·6	92·9	22·5	29·7	21·2	33·6	17·1	
11	94·5	91·7	92·2	21·5	29·9	19·3	33·8	16·4	
12	94·3	91·4	—	19·0	29·3	—	31·8	16·8	
13	93·3	91·7	92·0	18·5	29·6	19·0	30·3	14·6	
14	92·7	91·0	91·9	17·0	29·1	19·2	30·6	15·4	
15	93·3	92·8	92·6	17·4	29·9	19·5	30·8	15·8	
16	93·1	91·2	92·9	19·8	29·6	19·6	30·6	17·4	
17	93·7	93·4	92·8	18·0	29·4	19·0	32·1	16·7	
18	95·4	—	93·2	19·3	—	21·4	31·8	14·6	
19	93·4	92·5	92·3	16·5	28·6	19·6	33·8	**14·6**	
20	92·8	90·7	—	18·2	29·2	—	32·8	15·8	
21	91·9	90·0	91·0	18·0	29·2	25·0	—	16·6	
22	—	90·7	92·6	—	—	21·5	31·8	—	
23	93·0	91·1	91·6	18·5	29·1	21·0	30·3	16·1	
24	93·0	—	—	19·3	—	—	29·8	17·1	
25	—	91·6	—	—	28·6	—	29·3	17·1	
26	93·5	—	92·6	20·0	—	21·0	28·8	17·1	
27	93·1	91·3	92·2	18·5	29·1	21·5	30·3	17·6	
28	92·8	91·3	92·4	19·0	28·9	21·8	29·8	16·6	
29	93·3	91·5	91·7	19·8	29·5	23·5	31·9	16·6	
30	93·6	92·6	94·0	23·3	25·6	21·1	**27·1**	—	
31	93·6	91·6	92·5	21·0	28·1	22·5	29·8	18·3	
Mittel	93·4	91·9	92·6	19·9	28·7	20·8	30·5	16·6	

morgens E-Wind; von 9-10 a. sehr starker Wind aus SW und SSW; Winde, die bis 4 und 5 p. anhalten; Stärke 5-8.

UDJIDJI.

$\varphi = 5°$ S. Br. $\lambda = 30°$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 855 *m*.

August 1897. — *September 1897.* — *October 1897.* — *November 1897.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Luftdruck 600 *mm* +		
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*
1	93·3	—	91·4	22·0	—	21·6	29·9	16·8	93·8	90·6	92·0	25·4	28·8	21·9	31·8	—	—	—	—	—	—	—	31·8	—	92·5	91·4	91·2
2	92·1	91·1	91·9	19·6	29·7	22·0	30·9	17·1	93·8	90·5	—	21·9	27·7	—	32·8	**15·8**	94·6	92·0	91·7	21·7	—	22·0	31·0	18·1	92·6	90·3	—
3	93·7	—	92·3	20·0	—	24·6	**25·8**	18·4	93·8	93·1	—	23·7	29·8	—	33·1	16·1	—	92·4	91·8	—	29·9	21·8	30·9	19·0	—	—	—
4	93·9	92·8	93·8	19·8	26·9	21·0	28·5	17·4	92·9	92·1	—	21·7	28·6	—	30·8	16·9	94·6	91·1	92·4	22·5	30·1	24·5	31·7	18·4	—	—	91·5
5	94·1	93·5	93·8	19·3	25·7	21·2	26·8	17·9	—	92·2	—	—	27·7	—	**29·0**	16·9	94·6	91·5	92·1	25·3	29·4	21·2	30·8	20·1	93·5	91·8	92·9
6	94·4	92·5	93·5	19·7	28·1	23·1	29·2	18·4	93·1	91·1	—	22·4	26·1	—	33·8	19·1	94·6	90·6	—	24·2	29·0	—	31·0	19·4	94·2	92·1	92·3
7	94·1	92·2	93·1	21·1	29·4	22·0	31·3	19·4	94·9	90·9	92·3	22·2	29·4	20·4	34·0	19·2	94·2	90·8	91·2	24·5	—	21·7	30·8	19·3	93·9	—	91·7
8	94·2	92·0	—	19·5	29·1	—	30·8	17·6	94·5	91·3	—	22·8	29·7	—	30·4	18·3	94·4	89·8	—	24·7	29·7	—	**32·8**	19·3	92·6	91·7	91·4
9	94·5	92·5	93·1	20·9	29·5	24·0	32·8	18·3	91·3	91·1	92·1	22·1	30·7	22·4	33·9	17·8	93·0	91·0	90·9	23·8	29·6	20·9	32·0	19·7	93·1	91·2	92·0
10	94·8	92·8	93·3	22·4	28·5	21·8	**34·5**	17·6	93·3	91·7	92·0	20·2	30·9	22·0	33·8	17·9	93·4	91·1	91·4	23·9	—	20·7	31·6	18·8	93·5	92·1	92·2
11	94·9	92·1	92·8	21·5	29·8	21·7	33·1	17·4	93·2	92·3	92·0	21·7	29·9	22·8	33·7	17·7	94·0	91·0	91·4	21·6	—	20·2	30·8	18·7	93·4	90·9	91·4
12	94·0	91·8	92·6	19·1	29·1	23·7	33·8	15·7	93·4	—	91·4	22·9	—	23·2	32·7	17·5	94·2	90·8	91·4	21·3	29·1	20·7	30·9	19·7	92·1	89·7	—
13	94·0	91·4	92·3	18·8	29·1	24·1	33·3	16·4	92·7	91·2	91·5	21·9	28·6	22·7	29·6	18·1	94·2	91·0	91·0	23·5	29·0	20·6	31·0	19·8	—	—	—
14	93·5	90·8	—	20·8	28·5	—	—	16·6	93·6	91·0	90·7	24·3	30·1	22·4	31·9	17·1	93·6	90·4	91·1	23·8	29·9	20·9	31·8	20·7	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	33·3	—	93·5	90·9	91·6	24·3	30·8	22·1	**34·8**	18·1	94·1	91·0	90·9	21·9	29·4	20·8	32·0	21·4	91·6	89·3	—
16	—	—	—	20·5	30·6	—	31·8	17·1	93·2	91·6	—	21·9	30·5	—	31·0	**19·6**	93·7	91·2	91·5	21·3	28·1	20·7	31·4	20·3	91·4	91·1	—
17	93·4	91·8	92·0	20·5	29·6	22·0	33·0	18·1	93·3	91·0	91·3	22·1	31·3	22·5	31·8	18·1	94·0	91·1	91·3	23·4	28·9	20·9	31·8	20·8	91·6	90·5	92·4
18	92·9	91·1	91·8	20·0	29·1	—	32·8	17·6	93·9	90·6	91·4	25·6	30·5	23·2	32·8	18·0	93·7	90·8	91·4	21·7	—	20·7	31·3	**21·6**	92·9	92·3	91·9
19	92·9	91·2	92·3	20·0	28·9	—	33·8	17·1	93·8	91·8	91·8	21·9	30·9	21·9	32·6	19·0	93·9	91·1	91·3	21·5	—	20·6	30·8	20·6	92·8	91·3	91·5
20	93·9	91·9	—	22·5	30·1	22·8	—	18·6	93·4	91·5	—	24·1	30·7	—	—	17·0	94·1	90·5	91·3	23·7	28·8	21·6	—	20·4	92·5	90·9	91·8
21	—	91·8	92·5	—	30·1	23·5	—	**19·6**	—	—	—	—	—	—	—	—	94·1	—	—	21·5	—	—	—	—	92·1	90·9	91·7
22	94·2	—	93·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92·4	91·0	91·7
23	—	92·5	—	—	27·1	—	32·8	—	94·7	94·6	—	20·4	20·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92·2	91·5	91·5
24	93·4	91·3	—	20·0	28·9	—	33·9	17·6	95·3	92·6	—	20·3	29·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30·8	—	92·0	90·6	90·7
25	93·9	91·0	90·8	18·7	30·1	22·5	31·8	15·8	—	—	—	—	—	—	—	—	94·2	—	—	22·2	—	—	32·3	20·1	91·3	89·7	89·9
26	92·8	89·9	91·7	21·8	30·1	21·9	33·7	15·6	—	—	—	—	—	—	—	—	92·3	91·0	91·4	23·2	—	21·7	30·8	18·2	90·8	90·3	91·1
27	92·8	90·3	91·9	22·5	30·3	21·7	31·8	16·8	—	—	—	—	—	—	—	—	93·7	90·8	91·2	20·9	—	21·8	32·3	20·5	92·5	91·4	91·6
28	93·1	90·2	90·9	23·0	29·6	20·5	30·7	16·7	—	—	—	—	—	—	—	—	93·9	91·1	91·3	23·5	—	20·8	**29·1**	20·3	92·2	90·9	90·7
29	93·4	90·8	91·5	22·4	29·6	21·6	31·2	15·6	—	—	—	—	—	—	—	—	93·7	91·1	91·1	21·2	—	20·8	29·8	**17·9**	—	89·8	89·7
30	94·4	91·2	92·3	24·2	29·3	21·9	30·9	15·4	—	—	—	—	—	—	—	—	93·7	91·0	—	21·9	—	—	30·5	18·1	91·3	89·1	90·0
31	93·4	90·6	92·0	22·5	30·0	22·4	31·7	**15·4**									—	—	—	—	—	—	—	—			
Mittel	93·7	91·6	92·4	20·9	29·1	22·3	31·6	17·9	93·6	91·6	91·7	22·5	28·7	22·3	32·3	17·8	93·9	91·0	91·4	22·7	29·3	21·2	31·2	19·6	92·4	90·9	91·4

Im Juli, August und Oktober kein ◍. Am 3. September 10 a. bis 2 p. ☈◍^{0} (unmessbar); 23. September 3 a. bis 0 p. ☈◍^{2}, 42·0 mm.

November 1897. — *December 1897.*

Datum	Luft-Temperatur					Niederschlag	Bemerkungen	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*		7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	°	°	°	°	°	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	
1	21·6	26·2	21·8	**33·5**	17·8	·		91·8	91·0	—	21·6	29·1	—	30·9	18·5	NNE 5	SSE 4	—	2	5	—	·	
2	22·1	29·5	—	—	17·6	·		93·0	92·6	91·8	20·1	20·8	19·5	26·9	18·5	NE 2	ESE 2	ENE 2	5	9	7	1·1	11-11·30 a. E 8; 11·30-12·30 p. [◍ ☈
3	—	—	—	—	—	·		93·2	92·0	91·9	18·5	25·5	19·6	29·3	17·7	NE 2	E 1	E 1	8	8	3	·	
4	—	—	21·0	32·8	—	·		92·4	89·7	91·7	19·4	29·0	22·0	30·4	17·4	E 4	WSW 4	E 1	2	2	8	·	
5	20·5	25·5	21·0	26·8	17·6	63·3		91·4	89·7	91·4	20·2	28·9	23·7	30·6	19·3	E 1	WSW 4	SSW 3	8	6	10	·	8·45 p. ◍; v. 9·30 p. an ☈
6	20·5	24·5	20·0	26·8	18·6	0·0		92·6	91·8	93·2	21·1	23·0	19·5	**25·5**	20·7	NNW 3	NE 3	Still 0	10	10	10	2·4	10 a. bis 12·30 p. ◍; 5 p. ◍
7	20·5	—	19·5	26·8	16·6	8·4		93·5	91·7	92·8	20·5	28·6	22·3	29·5	19·2	NE 3	WNW 4	„ 0	9	6	10	·	
8	20·0	24·5	21·2	27·3	17·6	·		93·4	91·2	91·6	19·0	28·8	20·0	30·0	19·2	NE 3	W 4	ESE 4	9	6	3	·	
9	21·7	21·3	19·0	27·3	18·1	2·0		92·0	92·2	91·5	19·2	19·5	19·5	29·5	17·5	NE 3	E 4	ESE 3	5	10	8	0·8	1 p. E 7; 1·30-2·15 p. ◍ ☇ T
10	17·8	21·5	20·1	26·8	15·8	·		92·0	90·4	90·8	18·5	29·3	20·0	30·5	**16·5**	ENE 3	W 4	E 1	7	3	2	·	5 p. ◍
11	19·0	27·7	21·0	29·3	**15·8**	·		91·9	91·4	—	24·6	20·4	—	30·7	18·3	ENE 2	SE 3	—	2	10	—	4·3	1-2 p. ◍ ☇ T
12	21·5	26·0	—	—	16·8	·		93·2	91·8	91·6	20·5	25·5	19·4	27·0	19·0	E 4	SSW 3	E 1	10	9	4	2·3	nachts ◍ ☈
13	—	—	—	—	—	·		92·3	90·8	91·6	19·1	26·5	22·0	28·2	18·3	NE 1	SW 4	Still 0	10	10	6	1·8	6·45-9·15 a. ◍
14	—	—	—	—	—	·		92·5	90·5	90·8	19·8	29·3	23·0	30·1	18·7	NE 3	WSW 3	ESE 2	5	4	10	·	
15	21·7	30·6	—	31·9	18·5	·		92·0	—	91·3	21·3	—	20·1	30·5	19·9	ENE 2	—	E 3	10	—	7	2·0	12-1·30 a. ◍ ☇ T aus N
16	20·5	—	—	26·3	**20·1**	0·4	7 a. ◍	92·1	91·0	91·3	19·6	26·4	21·1	28·9	19·2	ENE 2	S 2	Still 0	9	7	3	1·4	nachts ◍
17	19·7	28·6	21·7	30·2	17·8	·	5 p. ◍	91·8	89·4	—	20·0	29·4	—	30·3	18·3	NE 3	SW 3	„ 0	3	8	3	·	12·45-1·45 p. ☇ T in NE
18	20·4	20·2	20·2	28·3	18·7	·	11 a. ◍ ☈	91·4	90·1	91·7	20·5	21·4	21·0	29·9	19·8	NE 2	NNW 2	ESE 2	10	10	6	8·9	1·15-1·45 p. ◍ ☇ T aus N
19	20·0	20·5	19·6	27·4	19·0	7·8	1-3 p. ◍	92·5	90·6	91·3	21·0	28·3	21·8	29·7	19·2	NE 2	W 3	E 1	4	6	2	·	
20	19·7	20·8	20·5	26·8	18·6	3·7	12·30-2 p. ◍	92·4	91·2	92·2	20·5	23·5	20·1	28·8	19·7	ENE 2	S 2	ESE 1	6	8	2	·	
21	20·1	22·3	20·9	27·0	19·1	1·2	12·30-1 p. ◍ ☈	92·6	90·8	91·6	19·0	28·0	21·5	—	18·3	NE 2	S 3	SE 1	10	10	3	·	7-7·30 p. ◍
22	19·3	23·8	20·4	27·3	18·5	2·0	7-9 a. ◍	—	90·1	91·7	—	28·7	23·7	30·4	19·7	—	W 2	SE 2	—	10	10	7·1	nachts ◍ ☇ T
23	19·8	21·7	19·4	27·2	19·0	18·1	10a. b. 12·30p. ◍	93·2	90·5	91·9	20·6	26·5	23·1	28·5	19·8	NE 3	WSW 3	SE 1	10	8	7	·	
24	18·1	27·4	20·4	29·0	17·3	0·4		93·0	90·5	91·6	19·5	29·2	23·4	30·0	19·0	NE 2	WSW 2	Still 0	7	6	8	·	11-12 a. ◍
25	20·4	26·0	20·5	28·1	18·1	·	10-11 a. ◍	93·5	91·4	92·2	21·5	26·3	21·8	28·5	**21·1**	E 2	SW 1	„ 0	9	9	10	·	
26	20·8	24·4	21·0	29·0	19·9	4·2	5 p. ◍	92·9	90·4	92·2	20·5	28·6	21·7	30·4	19·5	NE 2	SW 3	ESE 2	7	10	8	·	9 p. ☈ in SSW
27	20·0	23·8	20·0	**26·2**	19·7	·	6·30 a. ◍	93·1	91·4	93·0	21·5	27·2	25·1	30·7	19·9	NE 2	SW 2	S 5	7	7	10	·	2 p. und 5·30-6 p. ◍
28	20·0	26·2	19·8	—	18·7	·	11·30 a. ◍	94·2	—	93·9	21·0	—	20·2	**31·1**	20·8	NE 1	—	SE 3	10	—	10	0·4	3-5 p. ◍ in NE. ☈
29	—	29·0	22·2	30·3	18·5	·		—	91·7	92·2	19·5	29·1	20·7	30·9	18·9	NE 2	WSW 3	SE 1	8	10	2	·	2 p. ☇ T in NE; 4 p. ◍
30	21·7	30·0	20·2	30·7	19·5	·		92·2	—	92·6	19·5	—	21·2	30·8	18·4	NE 3	—	SE 1	6	—	3	1·2	12·15-1 p. ◍ ☈ aus NE
31								92·8	—	—	19·0	—	—	—	17·6	NE 3	—	—	8	—	—	·	
Mittel	20·3	25·2	20·5	28·5	18·2	Se. 111·5		92·6	91·0	91·9	20·2	26·6	21·4	29·6	19·0	2·4	2·9	1·5	7·0	7·7	6·3	Se. 33·1	

IKOMBE am Nyassasee.

Die evangelische Missions-Station Ikombe (Berlin I) liegt unter 9° 31' südl. Breite (Kapitän Prager) und 34° 8' östl. Länge am Nordostufer des Nyassasees, dessen Höhe über dem Meere auf 480 Meter angegeben wird. Die Station liegt auf dem schmalen niederen Küstensaum an der Nordseite eines kleinen Baches, der aus einer schmalen Schlucht des Gebirges hervorkommt. Im Nordosten steigt kaum 2 km vom Strande entfernt das Livingstonegebirge in steilen Felswänden an, während auch der Raum unmittelbar hinter der Mission von ca. 200 Meter hohen Erhebungen ausgefüllt wird.

Die Resultate früherer Beobachtungen auf der Station vom März bis Juli 1895 und vom Februar 1896 bis Dezember 1897 findet man in den Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten Band 9 und 12. Beobachter war Herr Missionar Otto Maass.

April **IKOMBE.** ***1898.***

φ = 9° 31' S. Br. λ = 34° 8' O. Lg. Gr. Seehöhe = 480 *m*.

Datum	Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	6 *p*	
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	27·5	—	27·9	20·7	—	19·2	—	—	70	—	—	S 3	—	—	—	—	·	·	
2	22·6	27·6	22·8	27·8	20·4	17·0	17·2	16·6	83	64	80	—	S 3	E 2	—	9	3	·	·	8 p. ≤ in W
3	24·3	27·8	24·8	28·4	19·9	16·4	17·8	18·0	72	64	77	E 1	SW 4	W 5	2	7	7	·	·	II T in S
4	—	27·6	25·1	28·5	19·5	—	15·9	15·9	—	58	68	—	S 1	E 2	—	4	6	·	·	8 p. ⟦ in S und W
5	21·0	26·0	24·5	28·5	19·3	17·5	18·0	15·4	94	72	68	E 1	S 3	E 2	4	8	6	10·0	·	1 p. ⟦ in S
6	20·8	27·0	23·3	28·4	19·4	14·2	16·5	16·7	78	63	78	E 1	S 2	E 2	2	8	3	·	·	8 p. ⟦ in SW
7	21·0	27·7	23·9	28·7	20·5	15·7	17·0	15·8	85	62	72	E 1	S 3	E 1	2	4	2	·	·	
8	23·0	27·9	24·3	29·0	19·5	17·0	18·7	16·6	81	67	73	NW 3	SE 3	N 3	0	4	5	·	·	7 p. ⟦ in W, S, E
9	21·5	26·4	23·8	29·0	20·1	16·5	18·5	17·2	87	72	79	E 1	S 3	E 1	2	9	3	·	·	5 p. ≤ in NW
10	22·0	25·9	23·3	27·5	19·9	17·4	17·5	17·5	88	71	82	E 1	S 1	SE 2	4	9	4	·	·	8 p. ⟦ in NW
11	22·5	26·8	23·8	28·2	19·8	16·1	17·2	17·0	79	67	78	SE 1	S 3	N 4	3	4	4	·	·	
12	22·4	28·3	25·3	**29·5**	20·4	16·2	16·7	19·3	80	59	81	E 1	S 4	NE 3	3	5	8	·	·	8·25 p. ⟦ in S, SE, NW
13	22·4	27·2	24.3	28·3	20·0	19·0	17·8	18·2	95	66	80	NW 1	SE 3	E 1	10	6	3	6·5	·	7 p. ≤
14	21·3	25·7	22·0	28·0	**20·7**	18·6	19·0	17·9	99	77	91	E 1	SE 4	NE 3	10	6	8	8·1	6·5	I ◍, 1·30 p. T
15	21·9	25·2	23·6	26·0	20·2	18·1	18·3	18·0	93	77	83	E 1	SW 4	E 5	10	6	5	0·1	·	9·30 p. ≤ in S
16	21·5	21·2	21·2	26·0	19·2	17·5	18·3	18·3	92	98	98	E 1	S 5	E 2	10	10	9	4·0	14·0	II ◍; 1.30 p. orkanart. Sturm mit heftigem ◍
17	20·8	20·4	20·3	**21·4**	18·7	18·2	17·8	17·7	100	100	100	SE 4	S 2	S 4	10	10	10	144·0	218·5	II, III ◍; der Regen am 17. IV. 1898 vertheilte sich
18	20·2	23·3	22·4	23·5	18·0	16·9	15·1	19·0	96	71	95	NW 5	S 1	NW 4	8	9	9	96·0	·	wie folgt:
19	20·3	25·2	22·8	25·4	18·7	16·4	16·5	15·6	93	69	75	E 1	S 3	E 2	4	4	2	9·0	·	8 a.-11 a. = 137·0 mm
20	21·4	26·0	22·8	26·8	19·7	15·0	18·0	16·1	78	72	78	E 1	S 3	E 2	5	4	1	·	·	11 a.-3 p. = 61·0 „
21	22·2	26·2	24·8	27·0	18·9	17·6	16·6	14·9	88	67	65	E 1	S 3	SE 3	8	3	4	·	·	3 p.-6 p. = 20·5 „
22	20·6	24·0	21·0	27·0	**17·2**	16·9	13·7	15·8	93	62	86	NW 3	S 2	E 1	7	2	5	9·7	·	Summe 218·5 mm
23	18·9	24·1	21·8	24·3	18·7	13·9	13·8	13·8	86	63	71	E 1	SE 3	E 1	9	5	4	7·8	·	
24	20·7	24·0	22·8	25·0	18·7	14·1	16·2	15·1	78	73	73	NE 1	SE 1	N 3	7	4	8	·	·	
25	20·3	24·0	21·4	25·0	19·7	16·7	17·1	16·9	94	77	89	W 1	S 3	E 4	10	4	3	8·5	·	
26	21·0	24·6	23·3	25·4	19·9	17·1	16·7	16·5	93	73	78	E 1	S 2	E 1	8	4	4	·	·	
27	21·4	22·9	22·2	25·1	19·5	17·6	17·5	19·0	93	85	96	NW 4	S 1	E 4	9	6	8	13·0	·	
28	21·1	24·1	20·4	24·5	19·2	17·0	17·8	17·8	92	79	100	E 1	S 4	E 1	6	8	10	24·5	14·3	III ◍; 5 p. 1½ Sekunden Erdbeben ohne Geräusch.
29	21·0	24·9	21·9	25·6	20·2	17·5	16·7	17·4	94	71	89	NW 3	SE 3	E 3	8	6	8	23·0	·	
30	21·3	24·7	21·8	25·5	19·5	17·6	17·0	16·6	94	73	86	E 2	S 2	E 2	5	7	5	0·9	5·5	
																		Summen		
																		365·1	258·8	
Mittel	21·4	25·3	23·0	26·7	19·5	16·8	17·1	16·9	89	72	82	1·6	2·7	2·5	5·9	6·0	5·4		623·9	

Mai IKOMBE. *1898.*

$\varphi = 9°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 34°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 480 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	6p	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	20·7	21·9	21·4	**22·9**	18·2	18·1	18·3	16·0	100	94	85	N 3	S 4	E 2	10	8	4	20·0	25·5	I ◍
2	19·7	24·0	22·6	25·0	19·6	14·2	16·9	16·2	83	76	79	E 1	SE 3	E 1	8	6	2	0·1	·	
3	20·5	24·4	22·3	25·2	**20·1**	15·6	15·1	17·0	87	67	85	E 1	SE 2	E 1	6	3	1	·	·	
4	21·0	24·7	22·3	25·2	18·4	16·6	16·1	15·9	90	69	79	E 1	S 1	E 1	2	4	3	·	·	
5	19·6	24·3	22·7	25·2	19·5	14·5	17·5	18·9	86	77	92	NE 2	S 3	E 2	3	6	10	·	·	III ◍
6	20·5	25·8	22·2	26·1	19·4	15·4	17·8	16·1	86	72	81	NW 3	S 2	E 1	4	4	3	5·5	·	
7	21·0	24·0	20·1	—	19·2	16·9	16·1	17·0	92	75	97	NW 3	S 4	E 2	6	8	10	3·2	·	III ◍
8	21·3	23·1	19·7	24·9	18·1	17·1	17·6	16·1	91	84	94	E 1	W 3	E 3	6	8	8	7·5	8·5	
9	19·2	25·2	22·2	25·4	18·2	13·5	15·0	15·5	82	64	77	E 1	SE 2	E 1	2	3	4	·	·	
10	19·3	25·6	21·7	26·4	19·3	14·4	16·6	15·3	87	69	79	E 1	S 3	NE 3	2	4	2	·	·	5 p. T in S; 11 p. ☈ in S
11	20·8	26·0	21·3	**27·0**	19·1	17·0	16·8	15·6	94	67	83	E 1	S 4	N 3	2	4	2	2·8	·	
12	20·8	25·7	21·2	**27·0**	19·2	16·9	20·3	17·0	93	82	91	E 1	S 2	E 2	3	2	8	·	·	7·15 p. ☈ in NE
13	20·4	22·8	21·3	24·8	18·4	16·1	17·0	15·4	91	82	82	E 2	S 3	E 1	5	4	3	12·5	·	
14	20·1	25·4	21·4	25·9	18·2	15·5	16·8	15·5	89	69	82	E 1	—	E 1	3	—	2	·	·	
15	20·5	25·5	20·6	26·5	17·2	15·8	19·1	16·9	88	79	93	SE 1	S 2	E 1	2	3	0	·	·	
16	18·4	26·3	22·3	26·5	17·6	15·4	21·9	18·9	98	86	95	E 1	S 2	E 1	2	1	2	·	·	
17	19·8	25·7	22·8	26·5	17·6	16·0	20·5	19·2	93	83	93	E 1	S 2	E 1	2	3	2	·	·	8 p. ☈ in S
18	20·0	26·1	22·5	26·8	18·0	16·4	21·3	18·5	94	85	92	E 1	S 2	E 2	1	4	0	·	·	
19	20·7	24·4	22·3	26·1	17·1	16·8	19·8	17·9	93	88	89	E 1	S 3	NE 3	3	4	3	·	·	
20	18·2	25·5	21·1	25·8	**16·4**	14·6	19·9	16·5	94	82	89	E 2	S 3	E 3	3	2	0	·	·	
21	18·2	25·4	21·6	25·5	18·0	14·6	20·4	17·3	94	85	90	E 2	S 3	E 3	4	0	4	·	·	
22	20·5	24·8	21·5	25·9	19·3	16·9	20·3	17·8	94	87	94	NW 4	SE 3	E 1	2	1	6	·	·	
23	20·5	25·4	21·7	26·0	17·2	16·9	21·5	18·2	94	90	95	E 1	S 3	E 2	3	3	4	·	·	
24	18·2	—	—	26·0	16·7	14·6	—	—	94	—	—	E 1	—	—	3	—	—	·	·	
25	17·8	25·4	21·5	26·0	—	11·5	13·7	13·5	75	**58**	71	E 1	S 2	E 1	—	3	2	·	·	
26	19·8	24·4	19·9	25·8	18·5	14·1	15·1	17·3	82	67	100	E 1	SE 3	E 4	6	2	8	0·8	·	
27	19·5	24·1	20·8	25·0	18·0	15·1	14·6	14·1	90	67	77	NE 2	S 2	E 2	5	3	4	·	·	10 p. T in S
28	19·5	24·2	24·4	25·1	17·7	14·8	13·1	14·8	88	59	65	NW 3	SE 3	E 1	6	3	6	·	·	
29	19·6	24·7	21·3	25·3	18·5	14·7	14·8	15·0	87	65	79	E 1	S 3	E 1	4	3	3	·	·	
30	20·1	25·3	—	26·0	18·8	13·7	15·9	—	78	66	—	SE 1	S 3	—	3	3	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
Mittel	19·9	24·5	21·7	25·7	18·3	15·5	17·6	16·6	90	76	86	1·5	2·7	1·8	3·8	3·6	3·8	Summen 52·4	34·0	
																			86·4	

Juni *1898.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		·	
2	—	18·6	18·2	**19·2**	16·4	—	15·1	15·1	—	95	97	—	S 3	E 1	—	9	9	86·5	·	
3	18·5	21·1	18·5	21·9	17·3	14·6	14·9	14·9	92	79	94	W 4	S 2	E 1	9	5	10	·	·	
4	19·3	21·8	20·5	22·5	**17·7**	14·6	14·7	15·1	88	75	84	NW 5	S 1	NE 4	8	5	8	6·5	·	
5	19·0	22·6	20·0	23·2	17·2	15·4	14·9	13·9	94	72	79	N 2	S 1	E 2	10	6	3	4·1	·	
6	18·4	23·7	19·7	24·5	16·6	14·6	14·2	14·8	93	66	97	E 1	S 3	E 1	4	3	1	·	·	
7	17·7	24·4	20·3	25·0	17·6	13·4	15·0	15·2	89	67	86	E 1	S 3	E 2	3	3	4	21·0	·	
8	18·2	20·3	19·9	22·8	17·0	15·6	15·7	15·1	100	89	88	SE 3	S 1	SE 1	8	8	8	1·0	·	
9	18·3	21·8	18·3	22·4	14·7	13·5	13·8	14·5	86	71	93	NW 2	S 2	E 2	8	4	8	·	·	
10	15·8	20·8	18·8	21·8	14·1	13·1	12·3	12·2	98	68	75	E 1	S 2	E 2	6	6	6	77·0	·	
11	15·1	22·3	20·2	23·0	14·5	11·0	11·9	15·6	86	60	89	NE 2	S 2	E 1	6	3	9	·	·	
12	17·8	22·5	19·2	23·0	16·4	13·0	13·2	13·0	86	66	78	E 1	S 2	E 1	1	3	4	7·7	·	
13	17·6	23·4	19·8	23·9	17·3	13·9	13·9	12·5	93	66	72	E 2	S 3	E 2	4	1	3	·	·	
14	19·3	22·5	19·9	23·5	16·4	14·4	13·2	12·4	87	66	72	N 3	S 1	E 3	8	4	6	·	·	
15	17·4	21·4	20·0	22·0	16·2	14·8	12·9	11·8	100	69	67	E 1	S 3	E 2	8	4	3	7·1	·	
16	18·6	21·2	19·7	22·0	14·3	13·4	11·0	11·4	84	60	66	E 1	S 2	E 1	4	3	8	1·0	·	
17	16·3	22·6	20·2	23·0	**13·2**	10·7	8·9	10·3	77	**44**	58	E 2	S 1	N 3	4	3	4	·	·	
18	14·3	22·8	19·9	23·2	—	9·6	9·3	10·4	79	45	60	E 1	S 3	E 2	2	0	3	·	·	
19	18·8	23·0	19·9	24·0	15·6	12·8	13·0	15·8	79	63	92	E 1	S 2	E 1	2	2	8	·	·	
20	16·9	23·4	22·9	24·1	15·7	12·1	12·5	13·9	85	59	67	E 1	S 1	SW 4	2	3	4	·	·	
21	16·5	23·0	19·9	23·9	15·2	10·9	12·0	11·3	77	58	65	E 1	S 2	E 1	2	0	3	·	·	
22	16·9	23·5	19·4	23·9	16·2	12·7	10·5	13·7	89	49	81	E 1	S 2	NE 2	3	1	6	5·1	·	
23	17·3	23·0	—	23·9	14·7	12·6	10·5	—	86	50	—	E 1	S 2	—	1	1	—	·	·	
24	—	—	19·8	23·5	17·2	—	—	12·2	—	—	70	—	—	E 2	—	—	3	·	·	
25	19·1	23·7	19·8	24·2	16·2	13·8	11·8	13·3	84	54	77	E 1	S 1	E 1	4	1	3	·	·	
26	17·8	23·6	21·0	24·2	15·4	11·7	11·6	12·4	76	54	67	E 1	S 1	E 1	1	3	4	·	·	
27	16·7	23·6	19·5	24·2	14·9	10·2	13·0	12·5	71	60	74	E 1	S 2	E 1	0	1	0	·	·	
28	15·9	20·8	19·3	25·0	14·9	11·0	14·1	13·4	82	77	80	E 1	S 2	E 2	2	1	0	·	·	
29	17·1	25·8	20·2	27·0	17·1	13·6	16·0	14·9	94	66	84	E 1	S 2	E 1	2	2	0	·	·	
30	18·3	26·2	21·8	**27·5**	16·2	13·0	17·5	14·9	83	69	76	E 1	S 2	E 1	0	4	1	·	·	
Mittel	17·5	22·6	20·0	23·5	15·7	13·0	13·1	13·4	87	65	78	1·6	1·9	1·7	4·1	3·2	4·6	Summe 217·0	·	

IKOMBE.

$\varphi = 9°\ 31'$ S. Br. $\lambda = 34°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 480 *m*.

Juli 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	6p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm
1	17·5	24·9	20·8	27·5	16·5	12·2	15·7	13·0	82	68	72	E 1	S 2	E 1	3	4	1	·	·
2	18·5	24·1	19·9	25·6	14·7	11·8	13·8	13·7	74	63	79	E 1	S 2	SE 3	4	6	4	·	·
3	17·8	25·5	20·3	27·2	16·1	9·7	16·2	11·6	64	68	66	NW 2	S 3	S 3	3	1	3	·	·
4	17·0	25·7	21·4	27·2	15·1	10·2	17·3	12·8	71	70	67	E 2	S 2	E 2	2	3	6	·	·
5	16·6	25·8	21·5	26·8	17·1	10·4	20·4	14·7	73	82	77	E 1	SE 3	E 1	2	4	4	·	·
6	18·9	25·2	20·0	26·8	13·3	13·7	20·0	13·9	85	84	79	E 1	S 2	E 1	4	4	1	·	·
7	14·7	25·3	19·8	26·2	13·2	10·9	12·4	11·3	88	**52**	66	E 1	S 2	E 2	2	0	0	·	·
8	14·4	25·4	19·7	26·1	**13·1**	11·2	13·4	11·2	93	56	66	E 1	S 3	E 3	2	0	0	·	·
9	14·6	25·5	—	26·7	13·5	11·3	14·3	—	91	60	—	E 1	S 3	—	2	0	—	·	·
10	—	—	20·8	27·8	16·3	—	—	13·9	—	—	76	—	—	E 3	—	—	8	·	·
11	17·1	23·8	22·8	27·8	16·0	10·4	18·3	18·5	71	83	90	E 1	S 4	S 7	1	3	9	·	·
12	17·3	24·6	18·7	26·8	17·0	11·5	19·5	14·6	78	85	91	E 1	S 4	E 2	2	1	8	·	·
13	19·2	23·0	19·8	23·9	17·3	15·1	15·4	13·4	91	74	78	NW 4	NW 3	E 2	4	4	3	8·1	·
14	19·0	23·5	20·8	25·2	17·6	14·4	19·1	15·6	88	89	86	E 2	S 3	E 1	6	6	3	·	·
15	20·0	—	20·4	25·7	**17·6**	14·6	—	15·5	84	—	87	E 1	—	E 1	4	—	3	·	·
16	19·2	25·2	19·7	26·0	15·7	15·6	18·2	13·8	94	76	80	Still 0	S 2	E 1	4	2	0	4·0	·
17	18·8	25·5	19·8	28·0	15·4	13·2	20·4	13·1	82	84	81	E 1	N 3	E 1	3	1	0	·	·
18	17·4	25·3	22·8	**29·0**	16·1	11·7	21·2	16·1	79	88	78	E 1	S 2	SE 5	2	2	3	·	·
19	17·5	21·9	18·8	24·6	15·6	14·1	15·0	14·5	95	76	90	E 2	S 1	E 3	10	4	10	7·0	·
20	17·1	20·4	18·9	**21·8**	13·8	13·8	12·4	12·6	95	69	77	E 2	S 3	E 3	10	8	9	24·8	4·6
21	17·6	23·6	20·8	28·5	14·0	10·1	12·0	13·9	68	56	76	E 1	S 2	SW 4	3	3	6	·	·
22	15·7	23·3	18·6	28·7	15·7	9·7	11·5	10·9	74	54	68	NE 3	S 3	E 3	3	2	3	·	·
23	17·5	24·2	18·5	27·8	13·5	12·2	12·1	10·7	82	54	67	E 1	S 3	NE 4	2	0	3	·	·
24	15·2	23·9	20·3	26·7	13·9	9·3	15·1	12·8	72	68	72	E 1	S 3	E 4	0	0	3	·	·
25	15·5	—	19·0	25·1	14·6	10·5	—	11·0	80	—	68	E 2	—	E 3	2	—	3	·	·
26	17·1	20·8	19·8	22·0	15·1	13·8	15·6	14·6	95	86	85	E 1	S 4	NE 4	4	8	6	·	4·1
27	16·4	21·0	17·0	21·9	15·1	13·1	13·6	11·9	95	74	83	E 2	S 2	E 2	6	3	8	12·5	·
28	17·1	22·9	18·7	24·2	13·5	11·7	16·0	12·3	81	77	76	E 1	S 2	E 2	3	3	3	4·5	·
29	15·1	—	19·5	25·0	13·2	9·2	—	14·1	72	—	84	E 1	—	E 2	0	—	6	·	·
30	15·8	23·3	18·4	25·9	13·6	11·4	17·8	12·8	85	84	80	E 1	S 3	E 2	0	1	3	·	·
31	15·6	24·0	18·5	25·1	15·2	10·9	19·7	13·2	83	89	83	E 2	S 3	E 1	2	2	1	·	·
																		Summen	
Mittel	17·0	24·0	19·9	26·1	15·1	11·9	16·2	13·4	82	73	78	1·4	3·7	2·5	3·2	2·8	4·0	60·9	8·7
																			69·6

August 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	17·5	24·3	19·8	25·7	15·7	13·2	20·5	14·0	89	91	81
2	17·8	24·8	20·0	26·0	14·6	13·2	20·0	13·6	87	86	78
3	17·5	24·8	20·2	26·5	17·0	11·7	16·1	14·0	78	69	79
4	18·9	25·1	20·2	26·1	15·2	13·7	15·4	12·7	85	66	72
5	18·7	25·2	20·8	**27·9**	**18·4**	9·4	17·3	13·6	59	72	74
6	20·2	22·6	20·1	24·0	15·4	14·6	17·9	14·4	83	88	83
7	16·5	19·4	17·3	**21·2**	15·2	13·4	14·2	12·7	96	85	87
8	16·8	20·2	17·3	22·0	16·0	12·6	14·0	14·2	89	79	97
9	18·0	20·7	17·6	21·7	15·9	13·1	14·8	13·7	85	81	92
10	18·4	22·8	19·3	24·2	—	13·6	18·5	—	86	90	—
11	18·1	23·0	18·9	23·4	16·0	15·0	15·0	13·4	97	71	82
12	18·3	22·9	20·1	23·8	15·4	12·7	14·1	14·3	81	68	82
13	19·2	22·7	18·0	23·7	15·1	10·8	13·7	11·9	65	67	77
14	17·5	23·3	20·3	24·0	15·0	10·3	11·7	11·3	69	**56**	64
15	17·5	22·3	19·3	24·0	15·0	11·0	13·3	12·2	73	67	73
16	18·1	23·7	19·9	24·8	16·8	13·3	15·1	14·5	86	70	84
17	18·9	23·9	20·8	25·7	16·8	13·4	16·6	15·1	83	75	83
18	18·7	22·0	21·5	22·9	16·8	15·9	14·8	14·4	99	75	75
19	18·2	22·8	19·3	24·0	14·7	11·3	15·1	13·1	72	73	78
20	16·8	22·6	19·3	24·0	14·1	11·5	15·7	11·6	80	77	69
21	16·2	23·4	18·7	24·9	14·2	11·3	15·8	10·0	82	73	62
22	16·9	23·8	18·8	24·9	15·6	9·8	14·1	13·6	69	65	85
23	18·1	24·0	18·9	25·0	17·2	13·6	14·9	13·9	88	67	86
24	20·0	24·7	18·6	25·7	16·2	14·2	16·0	12·5	81	70	78
25	18·2	24·5	18·3	25·7	**13·6**	13·4	17·7	11·1	86	77	71
26	15·7	24·6	19·5	—	—	10·3	18·5	14·0	77	80	83
27	—	25·1	19·5	25·9	14·7	—	20·0	12·8	—	84	76
28	19·1	25·7	20·2	26·1	14·6	13·4	15·9	14·3	81	66	81
29	17·8	27·0	20·8	27·5	17·1	12·3	15·4	14·4	81	58	78
30	19·1	26·4	21·9	27·0	15·1	13·4	15·4	12·9	81	62	67
31	17·8	27·4	20·9	27·0	14·6	11·8	15·5	14·6	77	57	79
Mittel	18·0	23·7	19·6	24·8	15·6	12·9	15·9	13·3	82	73	79

August 1898.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	6p
							mm	mm
1	E 2	S 2	E 1	4	3	1	·	·
2	E 1	S 3	E 3	8	3	3	·	·
3	E 2	S 3	SE 3	1	3	3	·	·
4	E 2	S 4	S 3	3	4	1	·	·
5	NW 1	S 3	S 4	2	3	6	·	·
6	N 4	S 5	SE 4	3	6	4	·	·
7	SE 6	S 5	S 3	6	10	10	·	·
8	NW 3	S 4	E 2	9	9	9	25·1	1·4
9	E 1	S 2	E 2	2	6	9	8·1	·
10	E 1	S 4	E 3	4	4	6	33·0	·
11	E 2	S 4	E 2	9	6	0	40·0	·
12	E 2	S 4	E 1	2	3	4	7·0	·
13	E 1	S 4	NE 3	3	3	0	·	·
14	E 2	S 3	E 2	4	4	3	·	·
15	E 2	S 3	E 2	4	4	3	·	·
16	NW 1	S 4	E 2	4	4	1	·	·
17	E 1	S 3	E 2	3	3	3	·	·
18	E 1	S 3	SE 4	6	6	4	44·0	·
19	E 1	S 4	E 1	3	3	0	·	·
20	E 1	S 4	E 2	4	4	1	·	·
21	E 1	S 3	E 1	1	3	1	·	·
22	E 1	S 2	E 2	2	3	1	·	·
23	E 1	S 4	E 1	6	5	1	·	·
24	E 1	S 2	E 1	3	3	4	·	·
25	NW 2	S 3	E 1	3	3	0	·	·
26	E 1	S 2	E 1	2	3	0	·	·
27	—	S 2	E 1	—	3	0	·	·
28	E 1	S 1	E 1	0	0	0	·	·
29	E 1	S 1	E 1	0	3	1	·	·
30	E 1	S 1	E 2	0	0	4	·	·
31	E 1	S 2	E 2	1	1	1	·	·
							Summen	
Mittel	1·6	3·0	2·0	3·4	3·8	2·7	157·2	1·4
								158·6

September 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm
1	18·1	27·4	21·3	27·8	15·1	11·9	16·3	14·7	76	60	78	E 1	S 2	E 1	2	2	1	·
2	18·2	27·5	19·8	28·0	15·1	13·4	17·5	13·1	86	64	76	E 1	S 2	E 1	2	2	2	·
3	18·2	27·3	21·1	28·0	15·2	13·5	18·9	14·7	87	70	78	E 1	S 1	E 1	2	2	1	·
4	17·2	27·7	20·7	28·5	14·4	12·5	17·0	12·3	86	59	68	E 1	S 1	E 1	0	0	0	·
5	17·7	27·6	20·1	28·0	14·0	11·7	15·3	12·6	77	56	72	E 1	S 2	E 1	0	0	0	·
6	17·2	27·0	20·9	27·9	14·1	11·9	14·2	14·3	82	53	78	E 1	S 1	E 1	0	0	0	·
7	16·4	27·4	20·3	28·0	14·1	11·0	13·6	13·1	79	**50**	74	E 1	Still 0	Still 0	0	0	0	·
8	17·3	26·6	20·9	27·9	**13·6**	11·7	15·7	10·9	79	62	60	E 1	S 1	„ 0	0	0	0	·
9	16·5	27·7	21·0	28·0	14·1	11·0	15·1	11·6	78	55	64	E 1	S 1	E 2	0	1	0	·
10	17·1	26·5	22·2	27·8	14·8	11·8	18·1	11·8	82	70	60	E 1	S 1	E 3	0	0	0	·
11	18·0	27·8	22·8	28·2	15·2	12·8	17·8	13·5	83	65	66	E 1	S 2	E 1	2	0	0	·
12	17·4	27·1	23·1	27·8	15·9	12·5	20·8	13·4	85	78	65	E 1	S 1	E 1	2	5	0	·
13	19·1	27·2	23·3	28·8	15·3	11·9	17·1	16·7	73	64	78	E 1	S 1	Still 0	2	4	4	·
14	19·5	27·4	23·7	29·3	18·6	13·8	17·0	13·4	81	63	62	E 1	S 2	E 2	0	0	0	·
15	21·5	27·7	22·2	**29·5**	**19·5**	14·9	16·2	14·8	78	60	74	NW 2	SW 3	E 2	2	3	0	·
16	22·0	24·8	20·8	25·9	16·7	15·9	15·1	14·1	80	65	77	E 2	SE 3	E 2	4	4	0	11·6
17	19·7	25·3	20·2	26·1	15·6	13·2	16·1	13·8	77	67	78	E 2	S 3	SE 2	4	4	0	·
18	18·6	28·6	22·8	28·8	17·1	14·5	14·9	13·9	91	52	68	E 1	S 2	E 3	1	1	0	·
19	20·0	27·4	23·3	28·8	16·2	13·6	17·2	15·8	78	64	74	NW 3	S 2	W 3	1	3	0	·
20	19·4	28·6	22·3	29·1	19·1	14·7	22·7	16·6	88	78	83	E 2	S 3	E 3	3	4	6	·
21	21·3	25·9	21·1	26·9	18·2	15·4	19·6	13·7	81	79	74	E 2	S 2	E 2	3	3	2	11·8
22	20·6	26·9	21·8	27·8	15·9	14·8	19·0	14·2	82	72	73	E 2	S 4	E 2	2	2	2	·
23	18·8	26·6	21·9	27·9	15·2	14·2	16·0	12·4	88	62	65	E 1	S 3	E 2	2	3	1	·
24	18·5	27·7	21·3	28·1	15·2	12·3	14·6	14·4	77	54	76	E 1	S 3	E 2	2	3	1	·
25	21·0	23·9	21·3	**25·1**	16·1	15·9	17·0	15·9	87	77	85	E 2	S 4	E 1	4	6	2	·
26	19·3	26·2	21·8	28·0	16·2	14·6	16·8	16·1	88	66	82	E 1	S 2	E 1	3	4	3	·
27	19·5	27·1	23·3	29·2	16·4	14·1	16·4	12·8	84	61	61	E 1	S 2	E 2	4	4	3	·
28	19·7	28·1	23·9	29·2	17·5	14·3	17·1	13·1	84	61	61	E 1	S 1	E 1	3	3	3	·
29	20·3	28·2	22·2	28·9	17·1	14·0	16·0	13·5	79	57	69	E 1	S 2	E 1	2	3	0	·
30	20·2	28·4	23·5	29·1	17·1	13·8	15·6	13·9	78	55	65	E 1	S 3	E 1	2	2	2	·
Mittel	18·9	27·1	21·8	28·1	16·0	13·4	16·8	13·8	82	63	71	1·3	2·0	1·5	1·8	2·3	1·1	Summe 23·4

RUTENGANIO (Kondeland).

Die Herrenhuter Missions-Station Rutenganio liegt unter 9° 18′ südl. Breite und 33° 41′ östl. Länge 1140 Meter über dem Meer (nach Dr. Bornhardt). Die Anhöhe, auf der die Station angelegt ist, erstreckt sich von Nordosten nach Südwesten zwischen zwei Thälern, die nach Südwesten nach dem Kivira hin entwässert werden. Im Süden und im Nordwesten liegt rund ein Kilometer von der Station ein kleiner See. Näheres über die Thermometeraufstellung ist nicht bekannt. Beobachter waren November 1898 bis April 1899 Herr Missionar Zickmantel, von da ab Herr Missionar Kretschmer, beide von der Brüdergemeinde.

Leider sind die Temperaturablesungen nur bis auf viertel Grade genau gemacht worden, sodass eine Einzelberechnung der Feuchtigkeiten sich nicht lohnt. Aus den Mittelwerthen der Ablesungen des trockenen und des feuchten Thermometers für die einzelnen Monate ergeben sich die folgenden Werthe:

		Novbr. 1898	Decbr. 1898	Januar 1899	Februar 1899	März 1899	April 1899	Mai 1899	Juni 1899	Juli 1899	August 1899	Januar 1900	Februar 1900	März 1900
Dunstspannung	7 a	12.9	13·2	13·3	13·6	14·4	15·0	12·7	10·9	11·3	11·5	14·7	14·3	14·8
	2 p	17·1	14·5	14·9	15·1	15·7	15·4	14·1	12·0	—	11·0	16·3	16·7	16·4
	9 p	13·7	13·4	14·4	14·4	14·9	15·0	12·7	11·1	11·7	12·0	15·6	15·6	15·9
Relative Feuchtigkeit	7 a	74	76	83	81	89	96	92	88	89	86	84	86	89
	2 p	63	58	67	67	74	83	84	78	—	59	67	72	71
	9 p	70	70	84	80	88	92	88	87	86	87	84	87	88

Frühere Beobachtungen aus Kondeland sind von den evangelischen Missions-Stationen (Berlin I) Wangemannshöhe (November 1891 bis Juli 1893 und Jahr 1895) und Manow (Oktober 1892 bis Juni 1896) bekannt geworden. Die Resultate dieser Beobachtungen sind von Herrn von Danckelmann in den Mittheilungen aus den Deutschen Schutzgebieten Band 5, 8, 9 und 12 zusammengestellt worden.

RUTENGANIO (Kondeland).

$\varphi = 9°\ 18'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 41'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1140 *m*.

November 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°				*mm*	
1	21·0	26·0	20·5	**20·0**	Still 0	NE 9	S 4	·	11 a. ☈◍ NE; 2 p. ≋ aus NE, ☈
2	20·0	28·0	21·5	17·5	„ 0	S 6	Still 0	2·5	2·30 p. T N
3	20·0	28·0	23·0	17·5	„ 0	S 7	S 4	·	2 p. T N
4	20·0	28·5	22·7	17·5	„ 0	S 6	S 2	·	
5	19·0	29·0	23·0	17·0	„ 0	S 6	S 2	·	
6	20·0	30·0	23·5	18·0	„ 0	S 4	Still 0	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	20·0	29·0	23·5	18·5	Still 0	S 6	S 1	·	2 p. T NE
15	21·2	29·0	22·0	17·5	„ 0	S 7	Still 0	·	1·15 p. T N
16	21·0	26·0	20·8	18·0	„ 0	NW 8	„ 0	·	1 p. T NW
17	19·3	28·2	22·2	**15·5**	NW 4	S 6	S 1	·	1·15 p. T NW
18	20·0	28·7	22·0	17·3	NW 2	S 4	Still 0	·	0·45 p. T N
19	21·0	29·0	22·5	17·2	S 2	S 4	„ 0	·	0 p. T N
20	19·2	29·8	23·0	16·2	NW 2	E 7	„ 0	·	1·30 p. T N
21	19·3	27·0	24·0	16·3	NW 2	SE 5	„ 0	·	
22	21·0	29·0	22·0	18·0	S 2	S 4	„ 0	·	11·45 a. T N
23	20·2	27·0	20·5	17·5	Still 0	N 9	„ 0	·	11·30 a. T N; 2 p. ☈, ▲
24	20·0	30·0	23·0	17·0	S 1	SE 6	„ 0	8·1	1·15 p. T N
25	20·0	28·7	21·0	18·5	S 1	E 7	NW 4	·	1·30 p. T N; p. m. starker Gewittersturm [aus E ohne ◍ u. Nahgewitter
26	20·5	22·0	19·0	17·8	S 2	N 3	Still 0	·	10·45 a. ☈ N
27	19·0	—	—	—	Still 0	—	—	14·4	0 p T NE
28	20·0	20·5	—	—	„ 0	Still 0	—	·	10 a. T N
29	19·3	25·3	21·0	17·5	„ 0	SE 4	Still 0	7·5	1 p. T N
30	—	—	22·0	18·0	—	—	SE 2	·	2 p. T N
								Summe	
Mittel	20·0	27·5	22·0	17·5	0·8	5·6	1·0	32·5	

In der Zeit vom 6. bis 14. November hat es nicht geregnet.

December 1898.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°				*mm*	
1	20·0	27·0	23·0	17·0	Still 0	S 6	Still 0	·	
2	19·7	27·0	23·5	17·5	„ 0	S 4	„ 0	·	
3	20·0	27·7	24·0	17·7	„ 0	S 5	N 4	·	
4	22·3	31·0	22·7	**20·0**	N 3	S 2	NE 6	·	
5	21·0	29·0	24·0	18·5	Still 0	S 4	Still 0	·	
6	21·0	29·3	25·0	18·5	„ 0	S 5	S 2	·	
7	20·5	30·0	25·0	18·3	„ 0	S 7	Still 0	·	
8	20·0	28·0	22·0	18·7	N 3	S 4	N 6	·	
9	21·5	27·2	23·0	19·8	SE 2	SE 6	S 1	·	
10	20·5	27·3	19·5	19·0	Still 0	S 4	NNW 3	0·5	
11	19·8	25·0	19·0	17·5	„ 0	S 5	N 2	59·2	
12	19·5	20·0	21·3	17·5	„ 0	Still 0	Still 0	37·0	
13	19·5	25·0	20·8	17·0	„ 0	S 4	S 3	·	
14	19·7	26·0	23·0	17·7	„ 0	S 5	Still 0	4·0	
15	20·0	25·0	21·2	18·0	„ 0	S 3	„ 0	·	
16	20·2	26·5	21·3	18·0	„ 0	S 4	„ 0	·	
17	20·0	26·0	22·0	18·0	N 2	Still 0	„ 0	·	
18	19·0	27·0	21·0	**17·0**	Still 0	S 5	NE 2	·	
19	21·5	27·0	22·5	18·8	„ 0	SE 4	Still 0	0·2	
20	19·8	27·5	20·0	18·5	„ 0	S 4	NNW 4	·	
21	19·0	29·0	21·0	18·8	N 3	N 7	Still 0	·	
22	20·0	22·0	21·7	18·9	Still 0	N 3	S 2	·	
23	19·7	27·8	21·8	18·5	„ 0	S 5	Still 0	1·1	
24	20·5	25·0	19·0	19·0	„ 0	S 4	N 3	0·5	
25	19·0	24·5	19·0	17·5	N 6	S 5	N 4	8·1	
26	19·3	25·5	19·5	18·2	N 9	N 7	N 2	4·0	
27	19·0	20·5	20·0	18·0	N 3	N 3	N 4	0·9	
28	19·2	23·0	19·7	18·0	Still 0	N 2	N 2	12·6	
29	19·0	26·5	21·0	18·0	N 2	N 4	N 6	3·2	
30	20·3	26·7	19·5	19·5	Still 0	N 6	N 5	4·7	
31	20·5	25·5	20·8	19·0	N 3	N 6	N 7	0·2	
								Summe	
Mittel	20·0	26·0	21·5	18·3	1·2	4·3	2·2	136·1	

December 1898. — *Januar 1899.*

Datum	Bemerkungen	Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
			°	°	°	°	°				*mm*	
1	1·30 p. T N	1	18·0	22·0	21·5	24·7	17·0	N 6	N 5	N 2	13·6	9·30 p. T SSW
2		2	19·2	22·0	19·0	24·9	17·0	Still 0	S 4	S 3	4·5	nachts T ◍
3		3	19·0	22·0	18·2	25·5	17·0	„ 0	NE 2	Still 0	4·9	0·30, 3·30-6·30 p. ◍
4	2·30 p. T N	4	17·0	23·0	19·8	25·3	**16·0**	N 3	S 5	S 4	25·6	nachts, 5·45-8 p. ◍; 5·45 p. T W
5	p. ≲ in W	5	18·8	21·0	18·0	25·5	17·0	Still 0	Still 0	N 4	3·6	11·45 a. ◍ ☈ NW; 1-5 p. ☈; 1·30-6 p. ◍
6		6	18·5	23·0	—	25·5	17·0	„ 0	N 2	—	9·8	11-11·30 a. ☈◍; 3 p. Regenschauer; p. einzelne Regentropfen
7	3 p. T NW	7	18·5	23·5	20·0	—	16·0	„ 0	S 4	N 3	2·0	
8	2·45 p. T NW; p. Regentropfen	8	—	—	—	24·9	—	—	—	—	·	
9	n. ◍T; p. Regentropf.; 6 a. T E; 1·45 p. T N	9	19·0	23·5	—	28·0	17·0	Still 0	S 5	—	4·7	8 a., 3·30 p. Regenschauer; 1 p. T NW; folgende Nacht ≋
10	1·30 p. T N; 4·15 p. ☈ E ◍, ▲ hasel-[nussgross	10	18·7	26·0	21·3	29·5	18·0	„ 0	S 3	S 2	1·3	8-8·30 a. ◍; 2·15 p., 8 p. T; 9 p. ≲ W u. S; folg. Ncht. ≲≋
11	0·30 p. T; 4·15 p. ☈ N ◍	11	18·0	27·0	19·2	27·0	17·0	„ 0	E 3	N 4	0·4	1·15 p. T N; 2·30-5 p. ☈; 5-6·30 p. ◍
12	11·45 a. T ◍ N	12	20·0	24·3	21·3	27·5	18·0	N 4	N 6	N 2	3·0	
13	1·30 p. T N	13	19·8	25·0	20·7	27·5	**19·0**	Still 0	SE 4	N 1	·	7·15-7·30 a. ◍; 2·30 p. T W
14	1·30 p. T NE; nachts ≲ in N	14	20·0	25·0	20·8	**30·4**	17·0	N 2	N 2	N 2	0·2	11·45 a. bis 1 p. ☈◍; 1-2 p. 3·30 p. T
15	8 a. T SSW; nachts ≲ N	15	19·7	28·0	21·0	28·9	17·8	Still 0	N 6	Still 0	3·5	11·45 a. T N; 2·30 p. ☈; 2·50-3·10 p. ◍; 4 p. T
16	6 a. T SSW; nachts ≲ W	16	18·5	22·0	20·0	29·5	17·8	„ 0	N 4	„ 0	1·3	2-3 p., 5 p., 8-8·30 p. ◍; 6·45 p. T N
17	6 a. T N	17	20·0	27·0	20·2	28·5	18·0	N 3	SE 6	N 3	14·6	nachts ≲; 3·30, 4·45, 8 p. ◍; 0·45 p. T N; 4-5 p. T
18	2·15 p. T N	18	19·0	25·0	20·3	29·5	17·0	N 2	S 4	N 6	1·7	2 p., 6·45 p. ◍; 7-8 p. T
19	1·45 p. T N	19	18·0	27·5	19·0	28·8	16·5	N 3	S 7	Still 0	·	3-3·45 p. ☈◍
20	1·30 p. T N	20	18·5	24·0	21·5	28·0	16·5	Still 0	NE 7	„ 0	3·9	1·30-2·30 p. ☈; 2·05-2·30 p. ◍
21	2 p. T N	21	18·8	23·7	20·0	**24·5**	17·5	„ 0	N 2	„ 0	3·1	1·45-3·15 p. ☈; 2·10-3·30 p. ◍
22	9·45 a. T W; 0-1·30 p. ☈◍	22	18·2	—	19·0	27·8	17·6	„ 0	—	„ 0	48·4	nachts T; 7 a., 1 p. ◍
23	1·15 p. T NW; 7-7·45 p. ☈◍	23	18·0	25·8	18·5	26·5	16·7	N 1	SE 4	N 1	1·2	4·45-6.30 p. ☈◍; 8-9 p. ◍
24	0 p. T W	24	18·5	24·2	19·5	25·8	17·5	N 1	E 5	N 1	12·3	11 a. bis 2·30 p., 3·30-4·30 p. T; 4·30-5·30 p. ☈; 5·15-5·30 p ◍
25	3·45 p. T N	25	20·5	—	19·2	—	17·8	Still 0	S 6	Still 0	1·3	1·30-3 p., 3·15-4 p. ◍
26	3·15 p. T N	26	—	—	—	27·5	—	—	—	—	28·3	
27		27	18·5	25·3	18·8	26·5	17·3	Still 0	S 5	S 3	17·9	7·45 p. ☈◍
28	1·30 p. T NW	28	19·5	21·5	21·3	28·4	17·5	„ 0	N 3	S 2	39·4	1-1·15 p. ☈; 1·45-2 p. ◍; 8 p. Regentropfen
29	3·30 p. ☈◍ SE	29	18·8	26·0	21·2	29·2	17·3	„ 0	S 4	N 3	1·1	4·45-5 p. ☈◍
30	3 p. T; 4-4·30 p. ☈ SE	30	19·0	26·0	20·0	30·0	17·2	„ 0	S 3	N 4	0·5	3·30-3·45 p. ◍; 6·30-7·15 p. ☈
31	0·45 p. T N	31	19·5	28·0	21·0	29·9	17·7	S 2	S 5	N 4	1·8	4·45-5·15 p. ◍
											Se.	
Mittel		Mittel	18·9	24·5	20·0	27·4	17·3	0·9	4·1	2·0	253·9	

RUTENGANIO (Kondeland).

$\varphi = 9°\ 18'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 41'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1140 *m*.

Februar 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				mm	
1	20·0	27·7	22·0	29·5	17·5	Still 0	NE 2	Still 0	0·7	1·30-4 p. T N; ≤ in S
2	21·0	21·0	20·0	—	18·0	„ 0	S 5	N 7	·	1·30-3·30 p. ⊼◍; p. ≡ a. N
3	18·2	27·5	20·5	27·5	17·4	„ 0	S 4	N 2	33·5	2-3·30 p. ⊼; 3·30-3·45 p. ◍
4	18·3	24·5	21·8	**24·7**	17·0	N 2	S 2	N 4	7·3	nachts T; 8·45 p. ◍; ≤ in S
5	20·0	—	20·5	29·7	18·2	N 6	N 9	N 9	0·4	8 a. bis nachts N-Sturm
6	19·0	25·8	21·0	27·5	17·5	N 2	S 2	Still 0	·	≤ in S und N
7	20·2	25·0	20·5	**31·5**	17·8	N 2	N 6	N 2	·	0·45 p. T W;
8	20·0	28·0	22·2	29·6	18·0	Still 0	S 4	Still 0	·	0-5 p. T; ≤ in SW
9	19·8	27·5	22·7	29·0	17·0	„ 0	S 7	„ 0	·	≤ in SW
10	19·5	21·0	21·0	30·3	18·0	N 2	NE 5	N 4	·	1·30-2·15 p. ⊼◍; ≤ in S
11	19·7	23·0	21·0	28·5	16·5	Still 0	S 4	Still 0	8·0	0·30-1·30 p. ⊼◍; ≤ in S
12	19·0	24·5	21·0	26·5	17·3	N 1	S 2	„ 0	1·0	n. ⊼◍; 1·15 u. 4·30 p. Regensch.;
13	18·5	24·0	21·0	30·0	16·8	Still 0	N 3	„ 0	7·8	1·30 p. T N; [≤ in NW
14	20·0	26·0	19·3	28·0	17·0	N 2	N 5	NE 4	·	7-8 p. ⊼◍; bis 8·45 p. ◍
15	20·5	26·0	22·0	28·7	17·9	N 2	N 4	Still 0	27·5	10·30 a. T NW
16	20·5	22·0	20·5	28·5	**19·0**	Still 0	N 5	„ 0	·	1 p. und 5·30 p. Regenschauer
17	21·0	25·0	20·7	29·5	18·2	„ 0	N 4	„ 0	1·8	2·15 p. Regenschauer
18	21·3	27·0	21·0	29·8	18·0	N 3	N 5	N 3	0·2	1 p. Regentropfen
19	18·8	27·7	21·3	29·0	17·0	N 4	N 3	N 3	·	≤ in S
20	20·5	20·0	19·5	25·5	17·8	Still 0	S 4	Still 0	·	11·45 a. b. 1·30 p. ◍; 1-1·30 p. ⊼
21	18·2	23·0	20·0	26·7	17·0	„ 0	Still 0	N 4	31·8	
22	19·0	22·0	19·3	26·5	18·0	„ 0	S 5	S 3	·	0-1 p., 6·30-9 p. Sprühregen
23	18·3	24·0	20·2	27·8	17·0	N 3	Still 0	Still 0	12·1	
24	18·2	25·0	21·0	28·3	16·9	Still 0	S 4	„ 0	·	
25	20·3	22·0	20·8	28·7	17·5	„ 0	S 5	„ 0	·	0·30-1 p. ⊼◍
26	21·0	22·0	20·5	27·5	17·2	„ 0	N 5	N 3	1·3	1-1·45 p. ⊼◍, ▲; ≤ in S
27	20·0	20·8	19·0	28·3	18·0	„ 0	S 2	Still 0	18·8	0·45-3 p. ◍
28	18·7	24·3	20·0	27·5	**16·3**	N 3	S 4	„ 0	4·6	8-8·45 p. ⊼◍
									Summe	
Mittel	19·6	24·3	20·7	28·4	17·5	1·1	3·9	1·7	156·8	

März 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				mm	
1	20·2	23·0	19·8	—	17·0	N 3	S 5	Still 0	23·7	
2	—	—	—	26·8	—	—	—	—	0·3	
3	19·0	23·0	21·0	27·5	**16·0**	N 3	S 4	N 4	17·7	
4	18·5	25·0	20·7	**28·5**	17·2	N 2	S 3	S 4	0·2	
5	19·3	26·3	19·0	28·2	17·0	Still 0	S 6	S 3	·	
6	19·2	25·7	21·2	25·8	17·3	„ 0	S 6	Still 0	4·9	
7	20·0	23·0	18·8	25·1	17·5	„ 0	Still 0	„ 0	1·0	
8	18·5	22·2	20·5	27·0	17·0	„ 0	S 3	„ 0	23·5	
9	19·0	22·0	19·5	26·6	17·6	„ 0	S 2	„ 0	3·1	
10	20·8	24·0	19·5	26·5	17·0	„ 0	S 4	„ 0	·	
11	18·5	24·0	19·3	25·8	17·0	„ 0	S 7	N 2	8·0	
12	19·7	23·0	20·0	25·8	18·0	„ 0	N 4	Still 0	3·8	
13	18·0	23·3	20·0	27·2	17·2	„ 0	S 2	E 2	6·4	
14	19·8	25·0	18·0	27·5	17·0	„ 0	S 5	S 4	·	
15	19·0	—	20·2	27·3	17·2	N 2	—	Still 0	0·5	
16	19·7	25·0	19·7	26·6	17·5	Still 0	S 5	„ 0	·	
17	19·3	23·0	19·5	25·4	17·2	„ 0	S 4	N 2	·	
18	19·0	23·0	20·2	25·8	17·8	„ 0	S 5	N 2	·	
19	18·7	23·0	19·5	25·5	**18·0**	„ 0	S 4	Still 0	3·9	
20	18·8	22·0	20·5	26·5	17·5	„ 0	S 4	„ 0	2·7	
21	18·5	24·2	20·3	27·0	17·0	„ 0	S 2	„ 0	5·8	
22	19·7	23·8	19·7	27·5	17·2	„ 0	S 4	„ 0	2·8	
23	19·0	25·0	19·5	27·5	17·2	N 2	S 6	N 3	0·4	
24	18·8	24·5	20·8	27·7	17·1	Still 0	S 5	Still 0	0·2	
25	19·0	24·0	19·5	24·1	18·0	„ 0	S 7	„ 0	·	
26	18·0	—	20·0	**23·2**	17·0	S 4	—	N 3	13·0	
27	18·0	20·2	19·0	25·3	16·5	S 2	S 2	N 2	34·4	
28	18·0	—	19·7	25·5	16·9	Still 0	S 4	N 2	17·1	
29	18·5	23·0	19·5	25·7	17·2	„ 0	S 5	Still 0	3·0	
30	19·0	22·3	20·0	23·5	17·4	„ 0	S 4	„ 0	·	
31	18·0	20·0	18·5	25·3	17·5	S 2	S 3	S 2	12·1	
									Se.	
Mittel	19·0	23·4	19·8	26·3	17·2	0·7	4·1	1·2	188·5	

März 1899.

Datum	Bemerkungen
1	2·30-3·15 p. ◍; 11·30 a. T NW
2	
3	11-11·45 a. Sprühregen
4	
5	4·15-4·45 p. ⊼◍; 6-6·30 p. ◍
6	3·45 p. ◍
7	8-10·30 a., 4-4·30 p. ⊼◍; 5-6 p.,
8	früh Staubregen [7-9 p. ◍; 7-8 p. ⊼
9	nachts T ◍; 0·45-2 p. ⊼
10	4·15-5 p. T ◍
11	4-4·45 p. ⊼; 4·30, 5 p., 8·30-9·30 p. ◍
12	4-7 p. ◍
13	
14	8 p. T; 8·45-9 p. ◍
15	
16	
17	
18	0-0·30 p., 1-1·15 p. ◍
19	p. mehrfach Regenschauer
20	tags Regenschauer
21	n. T ◍; 7-7·30 a. und 4·30 p. Staubreg.
22	p. Regenschauer
23	nachts T; p. ◍⁰schauer
24	
25	8-9 a. ⊼, ◍⁰schauer; 2 p. ◍⁰sch.
26	n. T ◍; früh, 1-1·30 p. ◍; 8-8·45 p. T ◍
27	n. T ◍; 7-8·30 a., 1·30-2·30 p. ◍; 8·45 p.
28	7-8 a. Sprühregen; 0·30 bis [◍ sch.
29	[0·45 p. ⊼◍
30	p. ◍⁰schauer
31	n. ◍; a. u. p. in kurz. Paus. ◍; 7-8·30 p. T

April 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				mm	
1	18·0	22·0	18·0	24·2	16·8	S 2	S 4	Still 0	14·2	a., p. ◍ mit kurzen Unterbrechungen; 7·30-8 p. T
2	17·5	21·0	18·2	**22·3**	16·5	SW 4	S 7	S 4	64·1	a., p. ◍ mit grösseren Unterbrechungen
3	18·0	19·5	18·3	23·7	16·8	S 4	S 3	S 4	34·2	a., p. ◍ mit kurzen Unterbrechungen
4	17·7	20·3	19·2	25·0	16·8	S 3	S 3	Still 0	28·8	a., p. mehrfach Regenschauer
5	19·0	22·0	19·0	24·2	16·9	Still 0	S 5	S 3	5·5	nachts T; p. mehrfach Regenschauer
6	18·5	20·5	18·3	25·4	17·0	„ 0	S 3	Still 0	11·2	nachts T; 1·15-7 p. ◍
7	18·5	22·0	19·5	25·0	17·0	„ 0	S 4	„ 0	17·7	2 p. ◍⁰schauer
8	19·0	23·0	19·5	24·7	17·2	„ 0	S 3	S 2	0·4	1-2 p., 9 p. Regenschauer
9	19·8	22·5	19·0	23·7	17·0	„ 0	S 3	S 2	4·2	2 p. Regenschauer; 7·30-8 p. T
10	18·0	21·5	19·0	24·5	16·9	S 1	S 3	Still 0	17·2	nachts ◍ T; a. mehrfach ◍⁰schauer; 2·15-3·15 p., 8·30-9 p. ◍
11	18·0	22·0	18·5	25·0	16·6	Still 0	S 2	„ 0	84·8	7-9 a. ◍; 8 p. Regenschauer
12	18·5	—	19·5	24·5	17·0	„ 0	—	„ 0	19·9	2 p. Regenschauer
13	18·5	21·0	18·8	23·5	17·5	„ 0	Still 0	„ 0	2·1	a. Regenschauer; 2-3 p., 8·15-9 p. ◍
14	18·5	20·0	19·0	25·2	17·2	„ 0	„ 0	„ 0	18·2	11·30 a. bis nachts ◍; 4 p. bis nachts T
15	18·2	20·0	19·5	25·5	17·0	„ 0	S 4	„ 0	64·8	a., p. häufig Regenschauer
16	—	—	20·0	25·5	16·0	—	—	„ 0	3·2	
17	19·3	23·0	19·5	**25·5**	17·2	„ 0	S 3	„ 0	13·3	nachts T ◍; p. T
18	18·5	22·7	19·7	25·0	**18·1**	„ 0	S 4	„ 0	9·0	nachts ◍; p. ◍⁰schauer
19	19·0	21·8	19·8	24·5	18·0	„ 0	S 3	„ 0	0·5	11·30 a. bis 0·15 p. ◍
20	19·0	21·0	19·2	23·5	17·5	„ 0	S 2	„ 0	17·3	a., p. Regenschauer; 7 p. bis nachts ◍; p. und nachts ⊼
21	18·0	21·0	18·5	23·0	16·9	S 4	S 3	„ 0	89·0	früh Sprühregen; p. Regenschauer; 7 p. bis nachts ◍
22	17·7	20·5	18·8	24·5	16·6	S 2	S 3	N 2	93·9	tags ◍ mit wenig Unterbrechung
23	18·0	21·2	18·5	24·6	16·7	S 3	S 5	N 3	23·2	a. mehrere Regenschauer; 2·15-4 p. ◍
24	18·8	19·5	19·2	25·4	17·5	Still 0	Still 0	Still 0	7·1	a., p. Regenschauer; p. T; abends T
25	18·7	23·0	19·8	23·0	17·0	„ 0	S 2	„ 0	8·7	p. Regenschauer
26	18·3	21·0	19·0	24·2	17·5	„ 0	SE 2	„ 0	1·2	a. p. viele kurze Regenschauer
27	18·7	—	18·5	24·8	17·5	„ 0	—	S 2	15·2	a. Regenschauer
28	18·0	22·3	19·0	23·8	17·0	„ 0	E 4	Still 0	9·9	8·15 p. bis nachts ◍
29	18·3	21·0	18·0	22·8	16·9	„ 0	S 6	E 4	11·0	früh ≡; 8·30-9 p. ◍
30	17·0	—	17·5	22·5	**16·0**	SSW 4	S 3	Still 0	32·9	nachts bis 9 a. ◍; p. ◍ mit wenig Unterbrechung
									Summe	
Mittel	18·4	21·3	18·9	24·3	17·0	0·9	3·1	0·9	715·7	

RUTENGANIO (Kondeland).

$\varphi = 9°\ 18'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 41'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1140 *m*.

Mai 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	
1	16·7	19·2	17·3	22·5	15·0	19·4	10·30 a. Regenschauer; 0·45 p. bis nachts ◍
2	—	—	19·0	22·5	16·0	15·5	7 a., 11 a., 6 p. ◍
3	17·5	19·8	19·0	23·5	16·2	35·0	6, 9, 11-12 a., 1 p., 4 p. ◍; folgende Nacht T ◍
4	18·3	20·0	19·0	22·7	16·2	50·8	6-9 a., 11 a. bis 2 p., 4 p. bis nachts ◍; 8 p. T in S
5	18·5	—	18·0	21·5	16·2	103·5	6-12 a., 2-3 p., 4 p. bis nachts ◍
6	—	—	17·0	22·5	15·0	32·0	10 a., 0 p., 9 p. ◍
7	17·0	21·0	18·0	22·5	15·5	3·8	8 a., 0 p. ◍
8	18·0	20·0	19·0	21·5	15·5	15·9	9 p. ◍
9	18·5	21·0	18·8	22·5	15·5	5·3	4-6 p. ◍
10	—	—	18·0	21·5	16·5	5·2	10·30 a. bis nachts ◍
11	17·5	19·5	18·5	23·5	16·0	63·7	11 a. bis nachts ◍; 1·30 p. T in N
12	17·8	21·0	18·5	21·5	16·5	31·8	6·30-10 a., 2 p. bis nachts ◍; 1·30-11 p. T
13	—	—	18·0	21·5	16·0	64·2	6·30 a., 11·30 a., 2 p. bis nachts ◍; 6 p. ↙
14	18·0	—	18·0	22·0	**16·5**	110·0	8-9 a., 6 p. bis nachts ◍
15	17·2	—	18·5	21·5	15·0	42·4	bis 7·30 a. ◍; 4 p. bis nachts ◍
16	16·7	19·0	17·0	22·5	15·0	20·6	bis 8·30 a. ◍; 11 a., 2 p., 4 p., 8 p. bis nachts ◍
17	17·5	21·0	18·0	22·5	15·0	1·4	11 a., 0 p. ◍
18	17·0	—	18·5	21·5	16·0	1·6	9 a., 10 a., 2 p., 7 p., nachts ◍
19	18·0	19·0	18·0	21·5	16·0	3·6	8 a., 2 p., 4 p. ◍
20	15·8	—	16·5	19·5	14·0	7·5	nachts bis 8·30 a., 3 p., 8 p. ◍
21	14·5	—	15·0	19·5	13·5	9·0	nachts bis 8 a., 0 p., 3-4 p., 6 p. bis nachts ◍
22	14·5	—	14·5	19·5	13·0	18·0	nachts bis 11 a. ◍; 1 p. nachts ◍
23	15·5	—	15·5	20·0	13·0	16·2	nachts bis 7·30 a., 3 p. bis nachts ◍
24	14·5	17·5	16·5	22·5	14·5	9·0	nachts bis 9 a. ◍; 2-5 p. ◍
25	16·5	21·0	18·0	**23·5**	15·0	0·4	8 a., 11 a. ◯
26	—	22·0	18·0	—	16·0	0·0	6 p. Regentropfen
27	15·5	16·5	14·5	**18·0**	13·5	4·1	nachts bis 8 a., 11 a. bis 0 p., 2 p. bis nachts ◯
28	14·0	—	14·0	19·5	12·5	3·7	
29	13·5	17·5	14·5	19·0	12·2	·	
30	14·5	17·5	15·0	19·5	13·0	·	5-6 p. ◍
31	15·0	—	15·5	21·5	**12·0**	2·7	nachts ◯
						Summe	
Mittel	16·5	19·5	17·1	21·4	14·9	667·6	

August 1899.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°				*mm*	
1	—	—	16·5	—	13·0	—	—	—	5·1	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
4	—	—	—	**24·5**	—	—	—	—	·	
5	14·5	23·0	16·5	22·5	13·0	5	5	0	·	
6	14·5	—	16·5	22·5	12·5	5	5	0	·	10 a. ◍
7	17·0	—	15·0	22·5	13·0	5	5	5	0·0	
8	—	—	16·0	23·0	**12·5**	5	5	5	·	
9	16·0	21·0	15·0	23·0	14·0	5	5	5	·	
10	16·0	21·0	16·5	22·5	12·5	3	3	8	·	
11	16·0	21·0	16·5	22·5	13·0	3	3	3	·	
12	16·0	21·0	17·0	22·5	14·0	10	3	10	·	
13	16·0	21·0	17·0	23·5	14·0	10	3	10	·	9 p. ◍
14	16·0	21·0	17·0	22·5	14·5	10	3	10	0·0	
15	16·5	—	16·0	**21·5**	14·0	10	3	10	3·4	nachts u. 8-9 a. ◍
16	16·0	—	17·0	22·5	**14·5**	10	3	10	0·0	nachts ◯
17	16·0	20·5	17·0	—	14·0	10	3	10	0·0	
18	16·0	—	15·5	22·5	14·0	10	10	10	0·0	nachts bis 10 a, 5-7 p. ◍
19	16·0	—	17·0	22·5	14·0	10	5	0	10·0	
20	—	—	17·5	—	14·5	5	5	5	·	
									Summe	
Mittel	*15·8*	*21·1*	*16·3*	*22·7*	*13·6*	*7·2*	*4·3*	*6·3*	18·5	

Als Windrichtung ist im Mai stets S bis SE angegeben, nur am 18, 19 und 20 früh NW. — Im Juni ergiebt sich als Mitteltemperatur um 7*a* 14·6°, um 9*p* 15·1°. Minimum Mittel 12·5°, absol. 10·0°. Maximum Mittel 20·1°, absol. 23·5°. Wind aus südl. bis östl. Richtungen. Regenmenge 53·9 *mm* an 18 Regentagen, davon 12 mit mehr als 0·5 *mm*. Kein Gewitter. Maximum des Regens in 24 Stunden 13·7 *mm* am 11./12. — Im Juli 1899 Mitteltemperatur um 7*a* 15·1°, um 9*p* 16·0°. Minimum Mittel 13·4°, absol. 12°. Maximum Mittel 20·3°, absol. 22·5°. Wind früh aus E, Mittags aus SE bis S, abends still. Regen 104·6 *mm* an 14 Regentagen, davon 11 mit mehr als 0·5 *mm*; 85·5 *mm* an den ersten drei Tagen, davon 40·0 am 2./3. — Im Aug. früh E, 2*p* S, abends still.

Januar 1900.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
6	21·0	25·5	20·0	27·5	16·0	N 2	N 2	N 2	5	5	10	·	2 p. T in S; 4-8 p. ◍
7	19·5	25·0	22·0	27·5	16·0	—	—	—	10	8	10	·	7-11 a. ◍; 4 p. ↖ in S und N
8	20·0	25·5	19·0	**25·5**	17·0	Still 0	N 2	N 8	10	5	10	20·4	nachts ↖ und ◍; 2 p. bis nachts T; 4 p., 8 p. bis nachts ◍
9	18·6	22·0	21·0	27·5	16·5	„ 0	N 2	Still 0	10	10	10	28·1	nachts ↖; 1-3 p., 8-10 p. ◍; abends T
10	19·5	23·2	21·0	26·5	17·0	„ 0	N 2	„ 0	10	10	8	1·9	nachts und 1·30-3 p. ↖◍; abends ↙
11	19·0	21·0	20·5	27·0	16·5	N 1	S 8	„ 0	3	10	5	1·4	nachts ◍; 11·45 a. bis 3 p. ◍ T; bis 5 p. ◍; abends ↙
12	19·0	25·7	20·5	26·5	16·5	Still 0	SE 3	„ 0	10	3	3	4·6	6 p. T in SW
13	19·5	25·0	19·5	26·5	16·0	„ 0	3	E 10	3	3	3	11·3	12-12·30 p. ◍ T in W; 3-4·30 p., 7 p. bis nachts ◍; 6 p. u. 8 p. T
14	19·0	24·5	20·5	29·0	16·0	„ 0	NE 3	Still 0	3	8	10	·	12 p. T in N und W
15	20·0	—	22·5	28·7	16·5	„ 0	—	„ 0	8	—	8	·	9 a. bis nachts T in N und S
16	20·0	26·5	21·5	29·0	17·0	„ 0	SE 3	N 3	5	3	5	·	2 p. T in NE; abends ↙ in S und NW
17	21·5	28·5	23·0	29·5	17·0	„ 0	Still 0	Still 0	5	5	5	·	12·30-5 p. T in N; 5 p. ◍
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·0	
19	—	—	21·5	31·0	16·5	—	—	Still 0	—	—	5	·	mittags T in NE; 3-4 p. ◍
20	21·0	—	21·5	31·5	**15·5**	Still 0	S 10	„ 0	3	3	5	0·0	1-5 p. ↖ in NW
21	21·0	29·0	21·5	29·5	16·0	„ 0	S 1	„ 0	3	1	3	·	4-6 p. ↖ in NW; nachts ↙
22	20·0	19·0	20·0	28·0	16·5	„ 0	SW 2	„ 0	5	10	10	·	2 p. ↖ aus NW; 1-2 p. ◍
23	20·0	26·0	21·0	30·5	17·0	„ 0	Still 0	„ 0	8	10	8	12·3	11-12 a. ◍; 4-5 p. ↖ und ◍; abends ↙
24	20·0	27·0	22·0	30·5	17·0	„ 0	„ 0	„ 0	0	5	10	0·3	nachmittags T und ↙ in N und W; abends ↙
25	20·5	29·0	20·0	30·5	17·0	„ 0	S 3	„ 0	0	3	10	·	1 p. bis nachts T in N; 4 p. und nachts ◍; abends ↙
26	21·0	28·0	23·0	31·5	16·5	„ 0	Still 0	„ 0	0	3	0	2·4	mittags bis 4 p. T in N; abends ↙
27	20·0	29·0	23·5	29·5	16·5	„ 0	SE 3	„ 0	0	5	5	·	mittags T in N
28	22·0	23·5	20·5	28·5	**17·0**	E 2	N 12	„ 0	3	10	5	·	nachts T; 1·30 p. ↖; 1·45-3 p., 5·30-6 p. ◍; abends ↙
29	—	27·0	22·5	31·5	16·0	—	Still 0	„ 0	—	8	5	6·0	12·30-3 p. T in N; ebenso 9 p.
30	19·5	29·0	21·0	**31·5**	16·0	NE 2	E 2	„ 0	0	5	3	·	1-4 p. T in N
31	21·0	29·5	20·0	—	16·0	Still 0	S 3	„ 0	0	5	10	·	11·30 a. T; 2·30-4 p. ◍ ▲ ⎓ ↖; bis 6 p. ◍ T; abends ↙
												Summe	
Mittel	20·0	25·7	21·1	28·9	16·5	0·3	2·8	0·6	4·5	5·8	6·4	88·7	

Februar RUTENGANIO (Kondeland). **1900.**

$\varphi = 9°\ 18'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 41'$ O. Lg. Gr. Seehöhe ca. 1140 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°							*mm*	
1	18·5	24·5	20·5	—	—	Still 0	S 3	SE 3	10	8	10	45·1	11 a. bis 12 p., 2 p. bis nachts ◍; 12·30-4 p. T in N u. W; abds. ≤ überall
2	20·5	22·0	21·5	27·5	—	„ 0	NW 3	E 3	10	10	5	2·0	12·30-4 p. T in N und E; 1·30 p. ⊼◍; bis 4 p. ◍; abends ≤ in SW
3	20·0	24·8	20·5	**24·8**	16·0	„ 0	SE 3	Still 0	10	8	10	5·0	nachts, 11 a. bis mittags, 3 p. bis nachts ◍; nachm. T in N; abds. ≤ in E
4	19·0	22·5	20·0	25·0	16·0	E 1	E 3	„ 0	10	10	10	8·0	nachts ◍ T; 2-3 p., 4-5 p., 7 p. bis nachts ◍; 3 p. T; abds. ≤ T in SE
5	19·5	21·5	20·0	26·5	16·0	E 1	SE 3	„ 0	10	10	10	22·2	nachts, 9-10 a., 11-12 a., 2 p. bis nachts ◍
6	20·0	23·0	20·0	25·5	16·5	Still 0	Still 0	„ 0	10	10	10	18·3	nachts, 9-10 a., 2-4 p. ◍; 5 p. T in SW; abends ◍
7	—	23·0	18·5	26·5	16·0	—	E 2	„ 0	—	10	10	40·0	nachts, 11-12 a., 3 p. bis nachts ◍
8	18·5	22·5	19·5	27·5	15·5	Still 0	Still 0	„ 0	5	10	5	53·3	nachts, 2-3 p. ◍; 5 p. T in W; abends ≤ in W
9	19·5	25·5	21·5	—	16·5	„ 0	E 3	„ 0	3	5	3	0·4	nachts u. 6·30 p. T; 2-3 p. ◍; abends ≤ in W, S und N
10	19·5	26·0	21·0	27·5	—	„ 0	Still 0	„ 0	8	7	5	·	
11	19·5	28·0	21·5	28·5	16·5	„ 0	E 3	S 3	7	5	10	·	1 p. T in NE; 3·30 p. ◍ ⊼ aus NE; 5 p., 8 p. bis nachts ◍
12	19·5	27·0	23·0	**29·5**	16·0	„ 0	Still 0	S 3	0	5	10	31·7	nachts T; 8·30 p. bis nachts T in SW; abends ≤ in S und W
13	21·0	27·0	21·5	27·5	16·0	„ 0	SE 3	Still 0	7	5	7	6·0	nachts ◍; 4·30-5 p. T in NE; abends ≤ in S und W
14	—	22·0	20·0	27·5	16·5	—	W 5	„ 0	—	10	10	4·3	11·30 a. T; 2-3 p. ⊼◍ aus W; 4-5 p., 6-7 p., 9 p. bis nachts ◍; abds.
15	19·0	25·5	21·5	27·5	15·5	„ 0	Still 0	—	5	8	10	2·0	nachts T ◍; 2·30-6 p., 9 p. T in SW [≤ in S u. W
16	20·0	23·0	19·5	28·5	16·0	Still 0	SE 5	Still 0	3	10	10	57·7	nachts ⊼◍; 11-12 a., 4-7 p. ◍
17	19·5	25·5	20·0	29·5	16·0	E 3	Still 0	„ 0	10	10	10	29·4	nachts, 4 p. bis nachts ◍; 7·30, 8·30 p. T in W
18	19·5	—	22·0	28·0	15·0	NE 5	—	„ 0	10	—	10	1·7	8 p. bis nachts T in S; abends ≤ in W
19	19·0	27·5	20·0	27·5	16·0	Still 0	SE 3	„ 0	10	3	10	3·5	2·15 p. ⊼ aus NE, ◍; bis 5 p. T ◍; bis 8 p. ◍; abends ≤ in W
20	—	25·0	20·0	29·0	15·5	„ 0	Still 0	„ 0	3	8	5	15·0	11·15 a. T in NW; 4-5 p. ◍; abends ≤ SW bis NW
21	19·0	27·0	21·0	28·5	16·0	„ 0	„ 0	„ 0	2	5	3	5·5	11 a., 3-4 p., abends und nachts T in W; 3-4 p. ◍; abends ≤
22	20·0	—	23·0	28·5	16·0	„ 0	—	„ 0	10	10	10	1·6	7 a. ◍, T in S; 3 p. T; abends ≤ in W
23	—	25·5	22·0	28·5	15·5	—	E 3	„ 0	5	10	5	5·5	11 a. T in N; 2-3 p. T ◍; 7 p. bis nachts T; abends ≤ in W
24	19·5	27·5	19·5	28·7	**17·0**	Still 0	E 3	„ 0	3	10	10	20·0	nachts, 2-8 p. T ◍; abends ≤ in S
25	17·0	—	21·5	27·5	15·5	„ 0	E 3	„ 0	0	5	10	3·0	3·30-4 p. T in NE
26	18·5	26·0	21·0	25·5	**14·0**	„ 0	—	„ 0	10	5	10	·	6·30-8 p. ◍
27	20·0	24·5	20·5	27·5	16·0	„ 0	Still 0	NE 2	8	10	10	13·4	nachts, 2-5 p. T ◍
28	19·0	24·0	21·5	26·5	16·0	„ 0	„ 0	Still 0	10	10	10	·	nachts, 2-3 p. T ◍; abends ≤ T in SW
												Summe	
Mittel	19·3	24·7	20·6	27·5	15·9	0·4	1·7	0·5	6·9	8·0	8·5	394·6	

Märs **1900.**

												mm	
1	20·0	22·0	20·5	26·5	16·5	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	1·0	1-1·30 p. T ◍; 2·30-4 p. ◍; abends ≤ T aus SW
2	20·5	24·5	—	28·0	16·0	„ 0	SE 3	—	5	3	—	6·9	1 p. T in NE
3	19·0	22·0	21·0	26·5	16·5	„ 0	SE 5	—	5	10	5	1·2	1 p. T in NE; 2-3 p., 4-5 p. ◍
4	20·0	26·5	—	28·7	16·5	„ 0	SE 3	—	5	7	—	1·3	2·30 p. T in NE; 6-7 p. ◍
5	20·5	27·0	21·0	28·5	17·0	„ 0	SW 1	Still 0	0	5	2	1·8	2-3 p. T in SW
6	20·0	25·5	21·5	28·5	17·0	„ 0	S 3	„ 0	10	10	10	2·1	3-4 p., 5-6 p., 7 p. ◍
7	—	27·0	21·0	28·0	17·0	—	SE 3	„ 0	—	5	0	·	
8	19·5	—	—	—	15·5	Still 0	—	—	5	—	—	·	
9	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	·	
10	—	—	—	**31·0**	—	—	—	—	—	—	—	·	4-5 p. ◍ ⊼; abends ≤ und T
11	—	27·0	22·5	28·5	16·0	—	Still 0	Still 0	—	5	5	18·2	11·30 a. bis 5 p. T in W; abends ≤ in SE
12	21·0	24·5	23·0	26·0	**17·0**	Still 0	S 3	E 3	10	8	8	1·3	nachts T ◍; 10-11 a. ◍; 8·15 p. bis nachts T
13	—	—	20·2	26·5	16·0	„ 0	—	Still 0	10	—	5	26·3	nachts T ◍; 7-9 a. ◍; abends ≤ in NW
14	18·0	—	—	27·5	**14·0**	„ 0	—	—	3	—	—	·	
15	19·5	27·0	21·5	28·0	15·0	„ 0	SE 3	Still 0	3	5	3	·	abends ≤ in SW
16	20·0	27·5	22·0	27·5	15·0	„ 0	SE 5	„ 0	3	5	5	·	nachts T; 4 p. T in SW; 5-5·30 p. ◍
17	20·0	25·0	20·5	27·5	16·0	„ 0	SE 3	„ 0	3	5	3	·	nachts T
18	20·0	23·5	21·5	26·3	16·0	„ 0	SE 3	„ 0	10	5	10	·	8-10·30 a. ◍; abends ≤ in W und S
19	19·5	23·5	20·5	25·5	15·8	„ 0	E 3	„ 0	10	10	5	22·3	nachts, 9·30-10·30 a. ◍; abds. ≤ in N, NW und S
20	20·0	23·5	21·0	26·5	16·5	„ 0	E 8	„ 0	10	10	10	0·2	1·30 p. T in W; 2-4 p., 6-6·30 p., 8 p. bis nachts ◍
21	19·5	22·5	20·0	26·5	16·5	„ 0	SE 3	„ 0	10	10	10	·	2-3 p. ◍; 9 p. T in S
22	19·0	23·5	20·0	25·5	16·0	„ 0	SE 3	„ 0	10	10	10	30·0	9 p. ◍ T aus NW
23	—	22·0	20·0	**24·0**	15·5	„ 0	SE 3	„ 0	10	10	10	19·1	nachts bis 7 a., 9-10 a. ◍; 8 p. bis nachts T ◍
24	19·0	24·5	20·0	25·5	15·5	„ 0	E 2	E 1	10	8	5	16·1	nachts, 2-3 p. ◍; 1 p. T in W
25	19·5	22·5	18·5	25·0	16·0	„ 0	E 2	Still 0	10	10	10	30·2	bis 11 a., 5 p. bis nachts ◍; 9 p. T in S
26	17·6	23·5	21·0	25·0	15·0	„ 0	E 3	„ 0	10	8	10	27·2	nachts bis 8 a. ◍; 11·45 a. T in W
27	18·5	26·0	20·0	26·5	14·5	„ 0	E 4	„ 0	8	5	10	0·2	11·45 a. bis 9 p. T in W; 4-8 p. ◍
28	18·5	24·6	20·0	26·0	14·5	„ 0	E 3	„ 0	3	5	10	6·4	5-8 p. ◍; 7·30 p. bis nachts T in S
29	19·5	26·0	21·5	27·1	15·5	„ 0	SE 3	E 2	5	5	5	2·1	3 p. T in W; abends ≤ in W, S und SE
30	19·5	26·5	22·0	28·5	16·0	„ 0	SE 3	E 2	3	3	10	·	1·45 p. T in NE, 7 p. bis nachts T
31	20·0	—	20·0	—	16·5	„ 0	—	Still 0	5	—	10	·	3-4 p. T ◍; 9 p. bis nachts T in NE
												Summe	
Mittel	19·4	24·6	20·7	27·2	15·9	0·0	3·1	0·5	6·9	7·5	7·2	213·9	

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE UEBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE

KOLONIALABTEILUNG DES AUSWÄRTIGEN AMTES.

HEFT XII

1904

ENTHALTEND DIE BEOBACHTUNGEN

VON

I. **UYELANG** (MARSCHALL-INSELN) JANUAR 1894 BIS DECEMBER 1897.
II. **YALUIT** (MARSCHALL-INSELN) MÄRZ 1893 BIS DECEMBER 1895.
III. **NAURU** OCTOBER 1895 BIS DECEMBER 1899.
IV. **APIA AUF UPOLU** (SAMOA-INSELN) JANUAR 1896 BIS DECEMBER 1899.
V. **RAROTONGA** (COOK-INSELN) JANUAR 1899 BIS DECEMBER 1899.
VI. **TSINGTAU** JULI 1899 BIS DECEMBER 1901.

VORWORT.

Das vorliegende Heft der deutschen überseeischen meteorologischen Beobachtungen, ist wie die beiden vorausgehenden, die sich nur mit der Kolonie Deutsch-Ostafrika befassen, mit finanzieller Unterstützung der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes gedruckt worden. Es enthält, abgesehen von dem Jahrgang von Rarotonga, nur Beobachtungen aus Deutschen Kolonien am pacifischen Ozean.

Die angegebenen Barometerstände sind nicht auf Meeresniveau und Normalschwere reduziert. Die Temperaturmaxima gelten für den Tag, an dem sie verzeichnet sind; sie sind auf den, dem Beobachtungsmorgen vorangehenden Tag, eingetragen. Die Regenmengen für ganze Tage gelten für die Zeit von 7a bis 7a und sind unter dem Datum des Beginnes des betreffenden Zeitabschnitts eingetragen.

Hamburg, im April 1904.

Deutsche Seewarte.

Herz.

I.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AUF

UYELANG

(MARSHALLINSELN)

VOM 1. JANUAR 1894 BIS 31. DEZEMBER 1897.

UYELANG

(früher auch PROVIDENCE genannt)

eine der westlichsten Marshallinseln, bildet den südlichen Teil eines länglichen von WNW nach ESE sich erstreckenden Atolls. Das Land erhebt sich nur wenige Meter über die See; die genaue Seehöhe des Barometers ist nicht angegeben. Die geographische Lage der Station ist 9° 42′ Nordbreite und 161° 3′ Ostlänge von Greenwich. Beobachter war während der 4 Jahre 1894 bis 1897 Herr Eduard Schnuhr, Landwirt auf Uyelang.

Januar UYELANG. *1894.*

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·2	56·6	58·1	26·5	28·2	26·7	28·7	24·3	19·9	20·2	18·6	77	71	72	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	3	2	0·8	
2	58·6	56·4	58·5	26·5	28·1	26·9	28·9	24·3	19·5	19·6	20·0	76	70	76	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	0·4	
3	57·8	56·3	58·5	26·3	28·1	27·1	29·2	24·3	21·1	20·8	20·2	83	73	75	ENE 5	ENE 6	ENE 5	4	4	5	0·3	
4	58·0	56·4	57·7	27·0	28·2	26·9	29·5	25·0	19·6	20·0	20·6	74	70	78	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	3	0·5	
5	57·2	**55·7**	56·8	26·7	29·1	26·5	29·7	24·5	20·1	20·4	20·3	78	68	79	ENE 5	E 5	E 4	4	2	2	1·3	
6	56·7	56·1	58·2	24·8	30·0	26·9	**30·8**	23·0	20·5	20·7	20·8	88	65	79	ESE 3	E 5	E 4	8	3	3	·	
7	58·4	57·2	59·1	26·5	29·4	26·5	30·7	24·3	19·9	20·4	19·5	77	67	76	E 4	E 4	E 4	3	2	2	·	
8	58·7	57·1	58·8	26·5	29·4	26·5	30·2	24·3	17·1	18·5	20·6	66	**61**	79	E 6	E 5	E 4	4	1	3	·	
9	58·9	57·6	59·4	26·2	28·2	26·6	30·0	25·0	18·0	18·1	20·0	72	64	77	E 4	E 4	E 4	1	1	1	·	
10	58·8	—	59·2	26·2	—	26·8	28·7	25·3	19·1	—	20·4	76	—	77	ENE 5	—	ENE 5	4	—	2	·	
11	59·4	58·8	**59·7**	26·1	28·0	25·9	28·7	25·3	17·7	18·6	20·2	71	66	82	ENE 5	ENE 5	E 3	4	2	3	·	
12	59·6	58·4	59·7	26·0	25·7	26·6	28·4	24·8	18·5	21·5	20·4	74	88	79	E 4	ENE 4	ENE 5	3	4	3	1·8	
13	59·0	57·7	59·5	26·7	28·3	26·9	28·7	25·0	20·1	17·6	20·0	78	62	76	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	1	3	·	
14	59·6	57·9	59·1	26·5	27·3	26·6	29·0	25·3	19·1	22·1	21·5	74	82	84	E 4	ENE 5	E 4	2	4	3	·	
15	59·2	—	58·8	26·3	—	26·6	28·9	25·3	20·2	—	20·2	79	—	82	ENE 4	—	E 3	2	—	2	·	
16	58·1	57·2	58·8	26·3	28·4	26·9	28·8	25·4	20·0	20·8	21·3	79	72	82	ENE 4	ENE 4	ENE 4	3	3	4	0·1	
17	58·0	56·5	57·8	26·5	27·5	26·3	28·7	**25·5**	21·8	22·4	22·7	86	81	90	ENE 5	ENE 5	E 4	3	4	3	7·4	
18	57·7	56·0	58·0	26·3	27·8	26·6	28·8	23·8	21·7	22·2	22·3	86	80	87	E 5	E 4	E 4	3	4	3	0·2	
19	58·0	56·9	59·0	26·8	27·7	26·9	28·6	24·4	21·6	22·1	21·0	83	79	80	ENE 5	ENE 5	E 4	3	2	2	1·2	
20	58·6	57·9	59·6	26·4	26·7	24·8	**27·1**	24·3	21·5	21·7	21·5	84	84	92	ENE 5	ENE 6	ENE 5	8	9	7	11·5	
21	59·0	58·1	59·7	26·2	27·2	26·3	28·4	**23·1**	20·2	19·4	18·8	80	72	74	ENE 6	ENE 6	ENE 5	3	3	3	0·1	
22	58·1	57·5	58·4	26·1	27·5	26·5	28·2	25·0	19·9	20·0	19·9	79	74	77	ENE 5	ENE 5	ENE 5	5	3	2	0·9	
23	57·8	56·4	57·7	24·7	27·7	25·7	28·4	24·1	21·1	21·3	21·5	91	77	88	NE 5	ENE 5	E 5	8	3	8	1·9	
24	57·2	56·7	58·0	25·9	27·1	26·3	28·0	23·6	20·4	20·2	19·2	82	75	76	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	8	3	0·1	
25	58·7	56·9	58·7	25·9	27·5	26·1	28·3	24·9	19·5	19·6	17·1	79	72	68	ENE 5	E 5	ENE 5	3	4	1	·	
26	58·9	57·0	58·5	26·1	27·8	26·2	28·5	24·8	18·6	19·8	21·6	74	71	86	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	3	3	·	
27	58·6	56·6	58·2	26·3	28·2	26·5	29·2	25·0	20·4	20·8	20·3	80	73	79	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	1	3	·	
28	58·8	56·9	58·8	26·5	27·9	26·7	28·6	25·3	19·9	20·4	20·3	77	72	78	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	·	
29	59·0	57·2	59·4	26·5	27·5	26·5	28·4	25·1	19·7	20·4	19·5	77	75	76	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	4	2	·	
30	59·5	57·5	59·0	26·4	27·9	26·3	28·7	25·0	18·6	19·8	18·8	73	71	74	ENE 6	ENE 5	ENE 5	2	4	1	·	
31	59·4	57·6	59·0	26·3	25·7	26·5	28·7	25·0	18·1	20·7	19·7	72	85	77	E 4	ENE 7	ENE 5	5	8	2	5·5	
																					Summe	
Mittel	58·5	57·1	58·7	26·3	27·9	26·5	28·9	24·7	19·8	20·3	20·3	78	73	79	4·9	5·1	4·5	3·9	3·4	2·9	34·0	

Februar *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·0	58·9	61·1	24·1	27·3	26·1	**28·5**	23·3	19·8	19·4	20·9	89	72	82	ESE 3	E 5	E 4	9	3	2	2·1	I ◍, 6 a.-7 a. ◍
2	61·3	59·9	61·4	26·2	27·5	26·3	28·8	23·4	20·2	20·4	20·6	80	75	81	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	·	
3	61·4	58·9	60·2	26·1	27·7	26·2	28·7	25·1	19·0	19·3	18·9	76	70	75	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	2	3	·	
4	60·8	58·2	58·4	25·8	27·0	25·8	28·7	24·8	17·7	16·6	16·4	72	**63**	67	NE 5	NE 5	NE 5	2	1	2	0·7	
5	58·9	57·0	58·1	25·9	26·9	26·3	28·8	23·8	16·9	19·2	20·4	68	73	80	NE 4	NE 5	NE 4	3	3	4	2·4	
6	59·0	**56·9**	59·0	26·1	26·9	26·5	28·8	**22·8**	21·4	21·1	21·0	86	81	82	ENE 4	NE 5	ENE 4	3	1	3	0·1	1 a.-2 a., 4 a.-5 a. ◍
7	60·0	58·0	59·5	26·8	28·0	26·7	28·8	25·0	21·6	22·1	21·3	83	79	82	ENE 4	ENE 4	ENE 4	3	4	2	·	
8	59·3	57·8	59·5	26·6	27·8	26·6	28·9	24·8	21·3	21·8	20·9	83	79	81	E 5	ENE 5	ENE 5	4	7	4	0·4	
9	59·4	57·0	59·2	26·7	28·1	26·8	28·7	25·0	20·9	21·6	21·6	80	77	83	ENE 6	ENE 5	ENE 5	4	3	3	0·9	
10	59·0	57·4	59·0	26·7	28·4	26·7	29·3	24·8	21·3	—	20·9	82	—	80	ENE 6	ENE 5	E 5	3	4	2	0·2	
11	59·0	57·2	58·5	26·5	28·4	26·6	29·0	24·3	19·5	21·0	20·5	76	73	78	E 5	ENE 5	E 5	4	3	2	·	
12	58·4	57·0	58·5	26·3	28·4	26·6	29·4	25·3	19·6	20·4	20·5	77	71	78	E 5	E 5	E 5	4	3	1	·	
13	58·7	57·2	58·8	26·6	28·2	26·8	28·9	25·4	20·5	21·9	21·6	78	78	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	3	3	·	
14	59·5	57·8	59·8	26·7	28·2	26·7	29·0	**25·6**	21·1	21·9	20·9	81	78	80	ENE 5	NE 5	ENE 5	3	4	3	·	
15	59·5	57·4	59·3	26·3	27·7	26·4	28·8	25·3	20·4	19·5	19·2	80	71	75	ENE 6	ENE 6	ENE 5	5	6	7	·	
16	59·0	57·2	59·1	26·3	28·2	26·4	29·0	25·1	19·0	19·6	19·9	75	69	78	E 5	ENE 5	E 4	3	4	6	·	
17	59·4	58·1	59·4	26·3	28·5	26·3	29·4	25·1	20·0	21·4	20·0	79	74	79	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	4	2	·	
18	58·9	57·9	59·8	26·2	28·3	26·2	29·3	25·1	19·3	19·7	19·1	77	69	76	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	5	·	
19	59·8	58·1	59·1	26·3	28·6	26·1	30·1	25·1	18·7	19·9	19·0	73	68	76	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	2	2	·	
20	59·7	58·5	60·0	26·0	28·5	26·3	29·6	24·8	18·1	19·8	20·4	73	69	80	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2	2	3	·	
21	60·1	58·5	59·5	26·3	28·5	26·3	29·5	25·1	19·8	20·4	20·4	78	70	80	ENE 5	ENE 4	E 4	2	2	1	·	
22	59·6	58·8	59·4	26·4	27·7	25·7	29·6	24·8	19·9	22·3	22·3	78	80	92	E 5	E 4	E 3	4	8	5	5·4	5 p.-6 p. ◍
23	59·2	58·9	59·6	25·9	30·7	26·4	32·1	24·6	22·6	23·5	22·4	92	72	88	ESE 2	SE 2	ESE 3	3	3	6	1·7	2 a.-5 a., 11½ a. ◍
24	59·3	58·6	60·9	26·8	30·9	26·4	**32·8**	24·6	21·6	21·5	19·9	83	65	78	E 4	E 4	E 4	4	3	3	·	
25	60·7	59·4	61·9	25·9	29·8	26·1	31·4	24·9	18·0	21·6	21·6	73	69	87	E 4	E 4	E 3	2	3	3	2·1	3½-5 p. ◍
26	61·6	60·1	**62·1**	26·8	30·5	26·1	32·1	25·0	22·8	23·0	22·2	87	71	89	E 3	SE 3	ESE 3	6	6	7	13·1	2 p.-4 p. ◍
27	61·6	59·3	60·0	26·6	28·5	26·5	29·1	25·3	21·9	22·2	21·8	86	78	86	ENE 4	ENE 4	E 4	4	3	3	·	
28	59·2	58·3	60·3	26·7	30·2	26·9	31·9	25·2	21·7	23·0	21·7	84	72	83	E 3	E 4	E 4	3	3	3	·	
																					Summe	
Mittel	59·4	58·2	59·7	26·3	28·4	26·4	29·4	24·8	20·2	20·9	20·6	80	73	81	4·4	4·4	4·2	3·5	3·4	3·3	29·1	

März UYELANG. **1894.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes < 10 *m*. Schwere-Korrektion $= -1.8$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·0	59·2	61·3	26·6	29·5	26·6	31·4	25·4	20·9	22·2	21·1	81	72	82	ENE 5	ENE 5	ENE 4	2	2	1	·	
2	61·4	59·6	61·3	26·2	29·1	26·5	29·9	25·2	20·8	21·2	20·8	81	71	81	ENE 4	ENE 4	ENE 3	2	3	4	·	
3	60·4	59·2	60·4	26·3	28·6	26·6	29·9	25·3	20·4	21·7	20·9	80	75	81	ENE 3	NE 4	NE 5	5	4	3	·	
4	60·3	58·8	61·4	25·4	30·4	26·9	31·2	24·9	20·0	20·2	21·7	83	63	83	E 5	ESE 4	ENE 5	4	3	8	·	
5	—	59·5	60·8	—	28·4	26·5	—	24·2	—	20·8	20·4	—	72	79	—	E 4	E 4	—	8	4	·	
6	60·5	58·7	59·6	26·5	28·2	26·5	29·5	25·5	20·8	21·9	21·4	81	78	84	NE 6	NE 5	ENE 5	3	4	4	·	
7	59·3	57·9	59·1	26·3	28·5	26·5	29·2	25·3	20·6	21·6	20·6	81	75	79	NE 5	NE 4	NE 4	3	4	2	·	
8	58·5	57·1	59·3	26·4	28·3	26·8	29·5	25·4	21·1	22·3	22·0	82	79	85	NE 4	NE 4	ENE 3	3	4	4	1·9	
9	58·7	**56·9**	58·4	26·2	29·6	26·9	29·9	25·2	22·4	24·4	22·4	90	78	85	ENE 4	E 3	E 4	7	6	6	9·4	$6\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$ a.
10	58·4	57·2	58·8	26·8	29·0	27.1	31·2	24·6	22·0	22·9	22·2	85	78	84	E 4	E 4	E 4	7	3	3	3·1	
11	58·4	57·5	58·9	26·1	28·0	27·1	29·2	25·1	22·0	20·5	20·8	89	72	78	ENE 5	E 5	E 5	8	9	8	1·2	
12	58·7	57·3	59·2	27·1	28·9	27·3	29·9	25·2	20·8	21·7	21·3	78	73	79	ENE 6	ENE 5	ENE 5	8	6	6	·	
13	58·5	57·4	59·6	27·2	29·1	27·1	30·8	**26·0**	20·4	21·8	21·0	76	73	79	ENE 6	E 5	E 5	3	3	6	0·4	
14	59·2	58·1	59·6	26·9	27·4	26·0	28·9	25·1	21·1	21·7	21·3	81	80	85	NE 5	NE 5	ENE 5	7	4	7	0·9	
15	59·3	58·1	60·2	26·7	30·8	25·5	31·5	24·5	21·3	22·0	22·0	82	66	91	ENE 5	ESE 4	E 4	4	4	8	13·2	$3\frac{1}{2}$-4p. 9-10p.
16	60·3	59·3	60·4	26·2	27·5	26·7	**28·7**	**23·0**	21·6	21·2	20·1	86	78	78	ENE 4	ENE 6	ENE 6	8	3	3	1·1	2-7a. u. 4p.
17	60·1	58·0	59·3	26·1	28·4	26·5	29·1	25·1	20·1	19·5	19·9	80	68	77	ENE 6	ENE 6	ENE 5	4	2	4	·	
18	59·3	57·5	59·1	27·1	28·6	25·9	29·4	25·6	20·2	21·9	21·4	75	76	86	ENE 6	ENE 6	ENE 5	3	4	4	0·7	9p.
19	59·4	58·2	59·7	27·0	28·4	26·9	29·4	25·4	20·5	20·8	20·0	77	72	76	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	3	3	·	
20	59·7	58·2	59·9	27·1	29·0	26·9	29·7	25·9	19·9	21·2	20·8	75	72	79	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	3	3	0·3	
21	59·2	57·8	59·1	27·1	28·6	26·7	29·5	24·5	19·5	20·3	20·3	73	69	78	ENE 6	ENE 5	EEN 5	3	4	3	·	
22	58·9	57·4	58·7	26·8	28·7	26·3	29·6	25·3	19·3	19·3	18·8	74	66	74	ENE 5	ENE 5	ENE 4	2	3	3	·	
23	58·7	57·3	58·6	26·6	28·8	26·5	30·0	25·3	19·2	20·4	20·4	74	69	79	ENE 4	ENE 4	ENE 3	3	4	6	·	
24	58·8	57·9	59·3	26·5	28·2	25·5	30·4	24·7	20·3	22·4	21·1	79	80	87	ESE 3	ENE 4	E 3	8	7	3	2·8	3-5p.
25	59·4	58·2	59·3	26·4	29·5	26·6	30·8	24·3	22 2	23·0	22·1	88	75	86	ENE 4	E 4	E 4	8	4	4	1·0	9-11a.
26	59·2	58·0	59·1	27·1	30·0	26·7	31·3	24·6	21·8	22·9	21·5	82	72	83	E 4	E 4	E 3	3	3	3	·	
27	59·5	58·3	60·4	27·5	30·8	26·7	31·7	24·9	22·0	22·8	20·9	81	69	80	E 3	E 3	E 3	3	4	3	·	
28	60·5	59·0	60·8	27·1	29·4	27·1	29·9	25·5	20·6	21·6	21·4	77	71	81	ENE 3	ENE 4	ENE 3	3	2	3	·	
29	60·9	59·7	61·2	27·1	29·4	26·9	30·4	25·8	20·6	20·8	20·4	77	68	77	ENE 4	ENE 4	ENE 4	4	2	3	·	
30	**61·5**	59·7	61·3	27·5	30.2	26·7	31·4	25·3	20·0	20·5	19·7	74	64	76	E 4	ENE 4	E 3	2	3	1	·	
31	61·2	60·0	61·1	26·9	31·0	26·3	**33·1**	25·3	19·2	20·0	18·8	73	**60**	74	ESE 3	E 4	ESE 3	5	4	5	0·1	
																					Summe	
Mittel	59·6	58·3	59·8	26·7	29·0	26·6	30·2	25·1	20·7	21·5	20·9	80	72	81	4·6	4·5	4·2	4·3	3·9	4·1	36·1	

April **1894.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	**60·8**	59·0	60·7	27·4	28·0	25·9	29·3	25·4	21·3	20·1	20·6	78	71	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	7	8	1·7	
2	60·4	58·9	60·1	26·9	28·4	26·2	29·7	24·2	18·3	20·6	20·8	69	72	81	ENE 5	ENE 4	E 1	2	4	2	0·3	1a.-3a.
3	60·0	58·1	60·0	25·3	28·4	26·2	29·8	24·9	21·0	22·2	21·6	87	78	86	E 4	E 4	E 4	8	8	8	8·9	I, $10\frac{1}{2}$a.-11a.
4	59·5	58·0	59·4	28·0	28·5	26·7	30·5	23·4	21·7	22·2	21·5	78	78	83	E 4	E 4	E 3	3	6	8	0·4	
5	59·5	58·0	59·7	27·5	30·2	27·2	**32·8**	25·2	21·8	22·8	22·2	80	71	83	E 4	E 4	E 4	4	3	4	·	
6	59·3	57·9	58·9	27·8	27·5	26·5	31·5	25·8	21·6	21·6	22·4	78	80	88	E 5	ESE 4	E 4	3	8	3	17·8	11a.-12a. [10p.-12p.
7	58·9	57·5	59·5	25·8	28·2	25·8	29·1	23·7	20·3	22·8	21·4	82	80	87	E 4	E 5	E 4	8	7	8	31·1	2a.-6a., 9a.-11a., 3p.-4p.,
8	58·5	58·1	60·1	26·0	24·9	23·8	**28·2**	23·2	22·3	21·8	20·7	90	93	94	ESE 4	SE 3	ESE 2	9	9	10	25·5	1a.-7a., 11a.-3p., 5p.-10p.
9	59·3	58·0	59·5	25·0	29·4	26·4	30·9	**23·0**	21·5	22·5	21·3	91	74	83	E 2	E 3	E 3	7	3	6	6·3	
10	59·8	58·9	60·1	25·8	26·1	26·1	30·6	24·3	22·6	22·4	22·2	93	90	89	ESE 2	E 3	ENE 3	7	8	8	4·5	5a.-6a., 11a.-5p.
11	59·2	57·4	58·6	26·5	30·2	26·3	30·5	24·8	21·6	22·8	21·7	85	71	86	E 3	E 4	E 3	8	3	5	11·4	
12	57·9	56·9	57·9	25·1	25·1	25·7	27·9	24·4	22·1	22·1	22·3	93	93	92	ESE 3	S 2	E 3	10	10	8	41·7	$6\frac{1}{2}$a.-5p.
13	57·7	56·5	59·1	24·7	28·4	24·2	30·4	23·4	21·7	23·1	21·3	93	81	94	S 1	SSW 3	NW 2	8	7	10	12·1	$7\frac{1}{2}$a.-11p.
14	58·3	57·3	58·9	25·3	26·5	24·3	28·7	23·1	22·1	22·4	20·8	93	88	92	SSE 1	ENE 2	SE 2	6	5	9	16·5	3a.-5a.
15	59·2	57·5	58·9	24·9	29·3	25·1	31·0	23·4	21·2	24·4	21·9	90	78	92	SSE 2	SSE 2	ESE 2	7	7	8	7·8	11^{50}a.-1p., III
16	57·7	**55·7**	57·5	25·6	31·0	26·5	32·1	23·5	21·8	23·1	22·2	89	69	87	ESE 3	SE 3	SSE 3	5	7	6	5·8	
17	58·1	56·3	57·8	25·7	30·4	26·8	31·0	24·3	22·3	23·1	22·4	92	71	86	ENE 4	SE 3	ESE 3	8	4	5	0·4	5a.-6a.
18	58·2	57·0	59·7	25·5	29·6	25·3	32·0	24·8	22·0	23·8	22·1	91	75	93	ESE 3	E 3	ENE 3	8	4	8	7·0	I
19	59·7	58·8	60·4	26·6	26·8	26.3	29·9	24·8	22·5	22·4	22·5	88	86	89	E 4	E 4	ESE 3	5	7	8	8·2	11^{50}a.-1p.
20	60·5	58·2	60·3	27·0	28·3	26·8	29·6	24·1	22·1	22·5	20·6	84	80	78	ENE 4	ENE 5	ENE 5	5	7	3	·	
21	59·6	58·3	59·7	26·8	28·9	26·7	30·0	25·7	19·5	20·1	19·0	75	**68**	73	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	2	2	·	
22	59·4	57·9	59·7	27·1	29·4	26·7	31·6	25·5	19·9	21·0	21·3	75	**68**	82	E 4	E 4	E 4	3	3	7	0·4	
23	59·4	58·6	59·8	27·0	29·8	27·2	30·9	25·0	21·5	22·6	22·4	82	72	83	E 5	E 5	E 4	4	4	3	0.6	
24	59·4	58·3	60·1	27·2	30·8	27·4	32·1	25·2	22·6	23·5	22·8	83	71	85	ESE 4	E 4	E 4	6	3	4	0·3	4a.-5a.
25	60·1	58·7	60·5	27·1	28·0	27·1	29·6	25·0	22·6	23·3	22·4	84	83	84	ENE 4	ENE 5	ENE 4	7	7	7	·	
26	59·8	58·7	59·7	27·0	29·0	27·1	30·0	25·8	20·9	21·6	21·6	79	73	81	ENE 5	ENE 4	ENE 5	6	3	3	0·3	
27	59·1	57·8	59·4	27·1	29·0	27·0	30·2	25·5	20·8	21·8	21·5	78	73	82	ENE 5	ENE 5	ENE 4	4	5	3	1·0	
28	59·2	—	—	27·2	—	—	30·1	**26·1**	22·0	—	—	82	—	—	ENE 4	—	--	7	—	—	3·2	
29	59·1	57·5	58·5	25·9	27 9	26·0	28·9	24·6	21·8	23·6	22·5	88	86	91	ENE 4	ENE 5	E 6	7	4	9	12·0	0^{10}-1p., 4p., 6p.-9p.
30	59·0	57·1	58·9	26·6	28·0	27·1	29·1	24·3	22·1	20·5	19·5	86	72	73	ENE 6	ENE 6	ENE 5	8	4	5	0·5	4a.-6a.
																					Summe	
Mittel	59·2	58·2	59·4	26·4	28·5	26·2	30·3	24·5	21·5	22·3	21·6	85	77	86	3·8	3·9	3·5	6·0	5·5	6·1	225·7	

Mai UYELANG **1894.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·1	—	58·9	25·7	—	26·1	29·8	24·8	22·3	—	22·2	86	—	89	E 5	—	E 4	5	—	7	10·6	6-8p., 10p. 12p.
2	59·0	57·4	59·1	25·4	28·0	26·7	30·6	23·8	22·3	22·7	22·1	93	82	86	SE 3	E 4	E 4	9	7	7	0·6	1a.-3a., 11½ a.
3	59·0	57·5	58·9	27·0	28·7	27·1	29·9	24·8	22·3	21·6	20·6	84	74	77	ENE 4	ENE 5	ENE 6	5	4	4	·	
4	58·3	—	58·2	27·1	—	27·0	29·8	25·9	19·9	—	20·9	75	—	79	ENE 5	—	E 4	3	—	3	·	
5	58·1	57·1	58·8	26·0	27·7	25·3	**28·9**	25·5	21·3	20·7	22·9	85	75	96	NE 4	ENE 4	ENE 5	7	9	10	74·2	8p.-12p.
6	58·7	58·0	59·4	25·9	26·0	24·7	29·0	23·6	22·6	22·5	21·0	92	91	90	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	9	10	18·1	1a.-8a., 0½-2p., 8½-9p.
7	58·2	**57·0**	57·9	26·4	28·4	27·0	30·4	23·9	22·7	22·6	22·9	90	79	86	E 4	E 5	ENE 4	7	5	5	0·1	
8	57·8	57·0	58·7	27·2	28·3	26·9	29·5	25·7	21·8	22·5	20·6	81	80	78	ENE 4	E 5	ENE 5	6	4	2	0·0	
9	58·9	58·5	59·6	26·9	28·3	25·9	31·0	25·7	20·6	24·0	21·8	78	84	88	E 4	SSE 3	ESE 3	4	7	3	1·2	
10	59·8	59·2	60·5	26·8	28·1	27·0	31·5	25·0	22·0	24·5	22·7	85	87	85	ESE 3	E 4	ESE 3	3	4	3	21·8	11p.-12p.
11	61·1	58·7	60·0	25·3	29·2	26·8	30·8	**23·2**	21·7	22·6	22·2	91	75	85	SE 2	SSE 2	ESE 3	7	2	4	0·0	1a.-5a.
12	60·6	59·2	60·3	27·1	31·4	27·2	**32·4**	24·7	22·0	24·0	22·6	83	70	83	ESE 3	E 3	ESE 3	3	4	4	1·4	
13	60·6	59·2	61·2	27·2	30·0	27·0	31·1	25·5	22·8	22·9	21·1	85	72	80	E 4	ENE 4	E 4	4	4	2	0·1	
14	61·5	60·2	**62·2**	27·3	29·4	27·0	30·2	**26·2**	20·9	21·8	20·7	77	71	78	E 4	E 4	E 4	2	3	3	0·0	
15	61·8	60·5	61·7	27·1	28·7	25·0	29·6	25·7	20·4	22·0	21·5	76	76	91	NE 4	ENE 4	ESE 3	6	6	9	18·2	6½-8p.
16	60·1	59·2	61·2	26·6	29·8	26·8	30·6	23·5	21·9	23·0	22·4	86	73	86	E 4	E 4	E 6	7	3	9	1·4	
17	60·7	59·5	61·5	27·3	28·9	27·2	30·7	24·7	22·1	23·0	22·0	82	79	82	E 4	E 5	ENE 4	8	4	4	3·0	
18	60·3	59·3	60·9	27·0	29·6	25·9	30·2	26·0	21·5	22·1	19·9	82	72	80	ENE 4	E 4	E 3	3	2	4	0·1	
19	60·2	58·6	60·1	27·4	29·6	26·9	30·8	25·3	21·5	21·9	22·1	79	71	85	ENE 4	E 5	E 4	4	4	3	0·4	
20	60·6	60·2	61·2	27·5	30·2	27·1	31·5	25·6	22·0	23·0	22·4	81	72	84	E 4	E 4	E 4	3	3	7	0·5	
21	61·3	59·8	61·0	27·2	29·7	27·0	31·3	26·1	21·8	21·2	22·3	81	**68**	84	ENE 4	E 4	ENE 4	5	4	4	0·0	
22	60·5	59·1	60·4	27·5	29·5	26·8	30·5	26·0	21·4	22·8	22·6	79	73	86	ENE 5	ENE 5	E 4	3	4	3	4·3	
23	60·2	58·9	60·1	26·4	29·7	25·2	30·6	24·8	22·4	23·3	22·0	88	75	92	E 4	E 4	E 1	7	4	7	4·4	10p.-12p.
24	59·4	58·1	59·5	27·0	29·7	26·1	30·1	24·6	22·3	21·7	21·4	84	69	86	ENE 5	E 4	E 3	4	3	4	1·4	
25	59·1	58·1	59·0	27·0	26·4	26·5	—	24·9	21·3	22·9	21·6	81	90	85	ENE 4	E 3	E 4	3	6	6	2·6	1a.-2a.
26	58·3	57·0	58·4	26·6	29·7	26·1	32·4	24·4	21·9	23·1	22·6	86	74	91	E 4	ESE 3	ESE 2	4	7	10	19·4	8p.-12p.
27	59·0	58·1	59·7	26·1	28·4	25·9	30·1	24·6	22·6	23·1	22·0	91	81	89	ESE 2	E 3	E 4	9	8	9	4·6	2a.-7a.
28	59·3	58·3	60·9	26·2	29·2	25·0	30·8	24·6	22·4	23·0	20·8	90	75	88	ESE 4	ESE 3	E 4	6	7	8	8·6	8½-9p.
29	61·4	60·0	61·4	26·1	29·9	27·3	30·1	24·1	21·2	23·6	23·3	85	74	86	ESE 3	E 4	E 4	8	3	4	0·4	7a.-7½ a.
30	60·7	59·4	60·5	27·7	29·4	27·5	30·0	25·0	22·3	22·9	23·2	80	74	85	ENE 5	E 5	E 5	3	3	4	0·4	
31	60·2	58·9	60·2	27·3	28·9	27·2	29·9	25·5	22·3	23·4	22·6	82	79	83	E 4	ENE 5	E 4	7	4	4	2·3	
																					Summe	
Mittel	59·8	58·7	60·0	26·8	29·0	26·5	30·4	25·0	21·8	22·7	21·9	84	76	85	3·9	4·0	3·8	5·3	4·7	5·4	200·1	

Juni **1894.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·4	59·4	61·0	27·2	26·5	24·9	29·7	24·9	23·0	22·0	21·6	86	86	92	E 3	E 4	E 4	4	9	10	38·0	9a.-10½a., 2p.-4p., 7p.- 2p.
2	59·9	58·5	59·9	26·1	28·8	26·9	29·9	**23·4**	22·4	22·8	22·8	90	78	86	NE 4	E 5	E 4	4	3	3	1·0	
3	60·2	58·3	59·4	26·9	28·2	27·0	**28·7**	25·6	22·6	22·6	22·1	85	81	84	SE 3	ENE 5	E 4	8	8	3	0·0	
4	59·4	58·1	58·9	27·1	29·3	27·1	30·4	24·7	21·2	20·9	21·4	80	68	81	ENE 5	ENE 5	E 4	4	2	3	·	
5	58·7	58·2	59·2	27·6	29·7	27·0	30·5	26·3	22·1	23·1	21·9	80	74	83	ENE 4	ENE 4	E 4	3	7	4	0·8	
6	58·6	57·8	59·2	27·8	29·5	27·7	30·6	25·3	23·0	23·8	22·3	83	76	80	ENE 4	E 4	E 4	4	3	2	0·2	
7	59·5	58·4	60·0	27·7	29·8	27·2	30·6	26·4	21·5	20·6	21·2	78	**66**	79	ENE 4	ENE 4	ENE 4	7	7	3	0·0	
8	59·9	58·8	60·2	27·1	30·1	25·5	31·2	25·6	21·0	23·0	22·4	79	73	93	E 4	E 4	E 5	6	5	9	7·2	, 8½ 9p.
9	59·7	58·6	59·4	27·4	30·0	27·5	30·8	24·2	21·9	22·9	22·4	81	72	81	ENE 5	E 5	E 4	4	3	4	0·6	
10	59·4	58·0	59·8	27·5	30·2	27·8	31·0	25·7	22·6	23·0	22·6	83	72	82	ENE 5	E 5	E 4	4	2	4	5·2	
11	59·5	58·5	59·8	27·3	28·8	27·6	29·5	23·5	22·3	22·6	22·7	82	78	84	NE 4	ENE 4	NE 4	6	8	8	0·2	
12	59·7	59·1	59·7	26·1	28·2	26·7	30·6	25·0	22·0	23·6	21·3	89	83	82	E 2	SE 2	NE 3	8	7	7	1·2	
13	—	58·1	60·0	—	30·1	27·4	30·7	25·6	—	23·5	22·4	—	73	82	—	E 5	E 3	—	3	3	0·0	
14	59·3	57·5	58·9	27·8	29·1	27·5	30·1	26·4	22·0	22·7	22·6	79	76	83	ENE 5	ENE 5	E 4	3	4	3	0·6	
15	59·0	57·8	59·6	27·8	29·7	27·5	30·8	**26·6**	21·6	22·5	22·8	78	72	84	E 5	E 5	E 4	2	3	4	0·3	
16	59·9	58·0	59·0	27·8	29·2	27·4	30·8	25·3	21·2	21·6	21·5	77	71	79	E 5	ENE 5	E 4	4	3	5	0·5	
17	58·4	**57·5**	59·0	27·7	30·5	27·8	31·4	25·7	22·5	23·7	22·6	81	73	82	E 4	E 5	E 4	5	3	6	0·5	
18	59·4	59·0	59·8	28·0	28·6	27·3	30·9	26·5	22·7	22·5	21·9	82	78	81	E 4	E 5	E 4	6	8	8	1·2	
19	59·4	58·8	60·2	27·7	29·8	27·7	30·8	26·2	22·3	22·6	22·3	80	72	80	ENE 5	E 5	E 4	4	3	4	4·8	
20	60·4	59·2	60·5	26·5	29·8	27·3	30·2	24·8	22·8	23·0	21·9	89	73	81	ESE 2	E 4	E 4	7	3	5	0·6	
21	60·5	59·5	60·2	27·5	27·8	27·3	31·4	25·8	20·6	22·8	21·9	76	83	81	ENE 4	E 3	E 4	1	6	4	1·1	
22	60·2	59·5	60·0	27·5	29·8	27·4	30·4	25·2	21·0	21·6	20·9	77	69	77	ENE 4	ENE 4	ENE 4	4	3	4	0·0	
23	59·3	59·4	**61·1**	27·6	29·3	26·1	30·6	26·6	22·3	22·7	20·1	80	75	80	ENE 4	ENE 4	ESE 4	8	8	8	4·8	3-4 p.
24	60·4	59·8	60·3	27·5	28·4	27·5	30·2	24·3	22·0	23·5	22·8	81	82	84	E 5	E 4	E 4	9	9	5	3·0	II
25	60·0	—	59·5	28·0	—	27·5	29·7	25·6	22·1	—	22·4	79	—	81	E 5	—	E 4	5	—	5	0·0	
26	59·1	—	58·9	27·4	—	27·4	30·4	26·2	21·5	—	22·6	79	—	83	E 4	—	E 3	7	—	4	0·0	
27	58·1	58·1	59·1	27·5	30·0	27·6	31·1	25·5	22·2	22·9	22·5	81	72	82	ENE 4	E 4	E 4	3	6	4	0·0	
28	59·3	59·2	60·4	26·3	26·1	26·6	30·0	25·6	21·9	22·0	20·2	97	89	78	E 4	ENE 1	ENE 4	8	9	6	6·2	0[10]-3p.
29	59·9	58·9	60·5	25·8	29·5	27·5	30·0	24·6	22·2	23·6	21·8	91	76	80	E 4	E 4	E 4	7	4	4	0·0	
30	59·5	58·4	60·1	28·0	30·5	26·8	**31·8**	25·0	22·7	24·1	22·4	82	73	86	E 3	ENE 3	E 3	3	4	3	4·6	
																					Summe	
Mittel	59·6	58·6	59·8	27·3	29·2	27·2	30·5	25·4	22·0	22·7	22·0	82	76	82	4·1	4·2	3·9	5·1	5·1	4·8	82·6	

Juli **UYELANG.** *1894.*

$\varphi = 9°\ 42'$ S. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·7	58·8	59·2	26·7	29·8	26·7	31·5	25·4	23·3	24·3	22·9	90	77	88	E 3	E 3	E 4	5	3	7	2·2	
2	59·7	58·9	59·7	26·2	30·6	26·5	32·1	25·1	22·4	23·8	21·4	90	73	84	ESE 3	E 4	E 4	7	3	2	1·0	
3	59·2	58·6	59·7	27·7	30·3	27·3	31·8	25·6	21·5	23·1	21·3	78	72	79	E 4	E 4	ENE 3	1	4	1	0·0	
4	60·1	58·6	60·2	28·2	32·0	27·0	**32·8**	26·2	22·1	23·2	22·3	78	**66**	84	E 4	ESE 4	E 2	2	2	2	1·5	
5	60·3	59·3	60·8	26·1	30·5	27·7	32·3	25·6	22·2	23·7	23·1	89	73	89	ESE 4	E 5	E 4	7	3	3	0·5	I ◍
6	60·5	58·7	59 8	26·8	30·9	26·6	32·7	25·4	21·4	23·2	21·7	82	70	85	E 3	E 4	E 3	3	3	2	0·1	
7	59·5	58·3	59·4	28·0	29·7	27·8	30·6	25·5	21·3	22·3	21·8	76	72	79	E 3	ENE 5	ENE 4	3	3	2	0·0	
8	58·7	57·9	59·3	28·2	31·4	27·4	32·3	26·4	21·4	23·3	22·4	75	68	82	E 4	E 5	E 4	3	3	3	3·1	
9	58·7	**57·5**	59·4	27·2	29·4	27·5	31·4	25·5	23·4	23·7	22·0	87	76	81	E 5	E 5	E 4	4	4	3	1·8	4-4¾a. ◍
10	59·8	58·8	60·1	27·3	30·0	27·1	32·4	25·9	21·7	26·5	21·4	80	71	81	E 4	E 4	E 4	8	7	4	0·2	
11	59·8	58·7	60·0	27·9	29·6	27·8	31·6	25·6	21·6	22·9	22·4	77	74	80	E 3	NE 4	ENE 5	3	4	5	1·0	
12	59·7	58·8	59·8	27·9	28·8	27·4	30·0	26·2	21·7	22·0	22·4	79	75	82	E 4	E 4	E 4	7	8	8	1·1	
13	59·4	58·1	59·9	27·5	32·1	27·7	32·4	25·8	22·6	24·2	22·1	83	77	79	ENE 4	ESE 4	E 3	7	4	9	0·0	
14	59·3	59·5	60·0	28·1	24·5	25·6	29·8	**26·4**	22·4	21·3	21·6	80	93	88	ENE 4	E 5	E 3	3	10	9	31·5	1p.-5p. ◍
15	60·0	58·9	60·5	25·9	28·2	27·5	30·1	**23 2**	22·8	23·4	22·8	92	84	84	ENE 3	ENE 2	ENE 4	7	7	9	38·3	9a.-10a., 11p.-12p. ◍
16	59·7	58·4	59·8	26·8	29·6	27·1	30·0	23·6	22·8	24·2	23·0	87	77	87	E 3	ENE 3	E 3	8	4	5	2·4	2a.-5a. ◍
17	59·7	58·8	60·2	27·1	28·7	26·5	32·4	24·2	23·6	24·4	21·0	88	83	82	ESE 3	ESE 3	ESE 3	6	5	3	2·3	5-6a. ◍, II ◍
18	59·9	58·8	59·7	27·5	30·0	26·8	30·9	25·7	22·4	23·5	22·8	81	74	87	E 4	ENE 4	E 4	3	7	8	19·5	4½-5p. ◍
19	59·2	58·4	59·7	26·9	29·9	26·1	31·4	24·8	22·8	25·1	22·8	86	80	92	E 4	E 5	E 4	5	5	4	6 0	1a.-5^{30}a. ◍, gegen 5a. ◍
20	59·3	58·3	60·5	27·7	28·9	26·4	31·0	25·2	22·1	23·4	21·8	79	79	86	E 4	E 4	E 3	4	3	3	3·1	
21	59·9	59·5	**60·9**	26 9	30·9	26·8	32·3	24·8	22·6	23·6	22·0	85	72	85	E 3	E 4	E 3	3	7	7	3·6	
22	60·1	59·8	60·8	26·9	27·8	27·0	31·3	25·5	22·4	22·0	22·9	85	79	86	E 4	ESE 5	E 4	3	9	3	34·7	3a.-4a., 11p.-12p. ◍
23	60·6	59·9	60·7	25·8	29·8	27·3	31·1	23·7	21·8	22·6	22·9	89	72	86	E 3	E 3	E 4	9	7	2	9·2	1a.-6a. ◍
24	60·6	59·4	59·5	26·8	28·5	25·2	30·3	24·0	22·8	23·6	21·6	87	82	86	SSE 1	ENE 3	E 2	8	6	2	1·0	2a.-4a., 5p. ◍
25	60·4	59·4	60·5	26·4	28·4	26·0	29·2	24·7	22·2	23·1	21·5	88	81	86	E 2	ESE 2	E 1	8	7	7	40 6	9a.-1p. ◍
26	60·6	59·8	60·7	27·3	30·5	27·3	31·7	23·2	22·3	23·2	21·9	82	72	81	ENE 3	E 3	E 3	3	3	2	0·1	
27	60·5	58·9	60·2	27·2	30·8	26·6	31·4	25·8	22·4	23·3	22·7	83	70	88	E 3	E 4	E 3	7	3	5	9·2	
28	59·9	58·4	59·5	26·7	28·0	27·4	30·0	24·8	22·1	23·1	22·4	86	82	82	E 4	ENE 3	E 3	5	5	6	2·6	3a.-5a. ◍
29	59·0	58·1	59·4	27·8	30·9	26·9	32·0	25·3	21·4	22·8	22·4	77	69	85	E 5	E 5	E 3	4	5	7	12·8	
30	59·2	58·8	60·0	26·5	26·1	26·1	30·4	24·2	23·0	22·4	22·4	90	90	90	ESE 2	ESE 2	E 2	7	8	8	22·6	2a.-5½a. ◍, II ◍
31	59·6	58·4	59·4	25·6	27·4	26·4	**28·5**	—	22·3	22·6	22·2	92	84	88	ENE 4	ENE 4	E 2	10	9	5	9·3	0^{15}-7a. ◍
																					Summe	
Mittel	59·8	58·8	60·0	27·1	29·5	26·9	31·2	25·1	22·3	23·3	22·2	84	76	85	3·5		3·7	3·3			5·3	5·2	4·7	261·3	

August *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·7	58·9	60·1	25·8	25·1	25·9	30·5	24·3	22·8	21·9	21·0	93	92	83	S 1	ESE 1	ESE 3	7	9	4	12·0	2a.-4a., 12^{15}p., 2^{05}p. ◍
2	60·7	59·2	60·2	25·7	29·9	26·9	—	24·1	21·3	22·4	21·9	87	71	84	E 4	E 3	E 3	9	5	3	0·8	
3	59·8	58·1	60·1	27·4	29·5	26·5	31·6	25·7	23·3	23·6	22·2	92	76	87	E 4	S 2	ENE 3	4	7	4	27 6	
4	59·4	58·2	58·6	25·9	30·2	26·7	32·3	23·7	22·2	23·0	21·3	90	72	82	ESE 3	E 2	E 3	4	3	2	0·0	1a.-5a. ◍
5	58·9	57·5	58·8	27·3	31·4	26·7	**34·2**	25·7	22·9	23·3	20·5	90	68	78	E 3	SE 2	E 3	3	3	4	0·6	
6	58·4	57·7	59·0	27·5	31·2	26·1	32·9	25·3	23 4	23·5	20·9	86	70	82	ESE 2	E 3	ENE 3	3	4	3	4·8	7p.-8p. ◍
7	58·7	58·1	59·1	27·5	29·6	27·1	31·9	25·3	21·6	21·5	22·2	80	70	84	ENE 4	ENE 4	E 2	3	3	2	0·2	
8	59·1	59·1	59·3	27·3	31·7	26·7	33·1	25·4	22·1	23 8	21·9	82	68	85	ESE 3	E 3	ESE 3	3	4	2	5·6	5p. ◍
9	59·3	57·7	59·2	27·5	31·8	27·2	32·4	25·9	22·4	23·9	22·2	81	68	83	E 4	ESE 3	ESE 3	4	4	2	2·6	
10	59·1	58·2	59·5	27·4	32·0	26·6	33·1	25·8	22·4	23·8	22·7	82	67	88	ESE 3	ESE 2	E 3	3	6	2	0·4	
11	59·2	57·8	58·8	28·0	29·2	27·3	30·7	26·0	23·3	23·4	23·3	83	76	86	ENE 3	ENE 3	E 3	4	5	3	3·4	
12	58·3	**57·1**	58·7	27·4	30·4	26·7	32·0	25·7	21·7	21·8	20·9	80	**67**	80	E 4	SE 3	SE 1	6	8	9	0·0	
13	58·6	57·5	58·8	27·2	30·8	27·1	31·5	25·6	21·0	22·6	21·6	78	69	81	ENE 2	E 2	E 3	8	5	2	—	
14	58·6	57·7	59·2	27·9	31·8	27·3	32·3	**26·3**	23·4	24·2	22·7	84	69	84	E 3	ESE 3	E 2	4	4	4	2·7	
15	58·8	57·2	59·2	28·0	30·5	27·9	30·9	25·2	22·5	23·0	22·1	81	71	79	ENE 4	ENE 4	E 3	4	5	4	5·2	
16	58·4	57·3	58·8	26·4	26·3	25·9	31·2	24·7	22·4	22·9	22·8	88	90	92	ESE 3	SE 1	SSE 1	5	7	9	12·6	0^{15}-1^{10}p., 6p.-7p. ◍
17	58·7	58·0	58·8	26·6	31·0	28·0	31·9	23·6	23·1	23·1	21·5	90	69	77	SE 1	E 3	ENE 3	5	3	3	0·8	
18	59·4	58·5	59·6	26·5	30·4	26·7	31·8	25·0	22·2	22·0	21·7	87	68	84	SE 2	SE 2	SE 2	8	7	8	0·1	
19	59·3	58 0	59·1	27·2	30·2	25·9	32·1	25·2	22·2	22·6	21·8	83	70	88	SE 2	NE 3	E 2	3	4	8	8·2	5½-6p. ◍, 8p.-8½p. ☈
20	59·0	57·4	59·4	26·2	28.8	25·7	31·4	23·8	22·6	24·1	22·1	90	82	91	E 3	SE 2	ESE 1	9	7	7	17·8	6a -6½a. ◍, 1p.-1½p. ◍, [5p.-5½p. ◍
21	59 1	58·2	59·5	27·2	31·0	27·5	32·5	24·3	22·8	23·6	23·4	85	71	86	SE 3	ENE 3	ENE 4	3	3	3	17·1	
22	59·0	58·2	59·8	26·6	27·2	25·1	29·5	24·5	22·9	23·0	21·9	89	86	92	E 3	E 4	ENE 5	8	8	10	56·9	II, III ◍, 8a.-8½a., 6^{50}-7^{10}p.,
23	58·9	57·7	59·1	25·3	29·5	27·8	31·2	**23·5**	22·3	24·1	22·2	94	77	80	E 1	E 2	ENE 3	5	4	4	1·8	1a -4a.,6a.-6½a. ◍ [11^{10}-12p. ◍
24	58·6	57·8	59·8	26·7	30·0	26·2	30·5	24·5	23·3	22·9	22·4	90	72	90	ENE 4	ENE 4	E 2	9	4	9	2·6	III ◍
25	59·0	58·2	59·2	26·5	29·8	26·8	32·2	24·4	22·8	22·0	23·2	89	70	89	ESE 3	ENE 4	SE 3	5	4	5	1·2	
26	59·1	57·6	59·2	27·8	29·3	27·7	31·9	25·9	22 2	23·1	22·7	80	76	83	E 3	ESE 1	E 4	4	8	7	17·9	4p.-5p. ◍
27	58·8	57·4	59·8	27·8	31·1	27·3	32·0	25·5	22·8	24·2	22·9	83	72	86	E 3	E 4	ESE 3	5	7	9	13·4	
28	59·3	57·5	59·4	25·5	29·0	25·9	29·6	24·7	22·8	24·2	22·2	95	80	90	N 1	ENE 2	ESE 1	9	5	8	1·1	
29	58·8	57·9	59·4	27·0	24·7	26·0	**29·0**	25·0	22·5	21·1	22·1	84	91	89	NE 2	E 3	E 2	7	9	5	8·9	0^{15}-3p. ◍
30	59·0	58·1	60·3	27·1	32·1	26·0	32·6	24·3	21·8	24·2	22·3	82	67	90	SE 2	ESE 2	SE 1	3	4	3	4·4	6p. ◍
31	60·4	59·4	**61·2**	26·2	30·0	27·5	30·8	24·3	22·4	23·8	22·4	90	75	81	—	ENE 3	ENE 3	7	3	3	11·2	7½-8^{10}a. ◍
																					Summe	
Mittel	59·1	57·9	59·4	26·9	29·9	26·7	31·7	24·9	22·5	23·1	22·1	86	74	85	2·8		2·7	2·6			5·3	5·2	4·9	241·9	

September UYELANG *1894.*

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·0	58·3	59·9	28·0	30·6	27·8	31·8	26·5	21·7	23·0	22·6	78	70	82	ENE 4	ENE 3	ENE 3	3	5	4	7·7	3p.-3½p., 8p.-8¹⁰p.
2	59·5	58·1	59·6	27·8	31·6	27·3	32·8	25·7	23·0	23·0	22·9	83	66	86	E 3	ESE 3	E 2	3	3	3	6·5	
3	59·3	58·5	59·9	27·5	30·9	27·1	32·8	25·2	23·4	23·0	22.2	86	69	84	SE 1	SE 2	E 1	4	4	3	0·8	
4	59·3	58·9	59·6	27·8	30·6	27·5	32·5	25·6	22·4	23·2	21·0	80	71	77	E 4	E 4	E 3	4	2	1	0·0	
5	58·6	58·4	59·7	28·4	30·8	27·3	**33·6**	26.1	22·2	22·2	23·1	78	78	86	E 4	E 4	E 4	3	4	6	1·3	
6	59·2	58·1	59·6	28·2	29·5	28·2	30·6	26·6	22.8	23·2	22·4	80	82	80	ENE 4	ENE 5	E 5	7	6	6	0·2	
7	58·7	58·1	59·2	27·4	28·5	25·2	30·7	25·9	22·4	23·8	20·8	82	88	87	ENE 3	S 1	ENE 2	7	9	9	25·9	4½-9p.
8	58·8	58·3	60·4	26·9	25·0	25·8	**28·0**	**23·2**	22·8	20·4	20·9	86	86	85	E 3	E 4	NNE 3	9	10	10	28·0	stark bewölkt und regnerisch
9	58·7	57·5	59·2	26·9	28·3	27·0	31·6	24·0	22·8	21·7	21·9	86	77	83	ENE 4	E 4	E 3	7	8	6	8·8	
10	59·3	58·2	60·5	25·6	29·2	25·9	30·2	24·8	22·5	22·5	22·6	93	93	92	E 2	ENE 3	E 4	7	7	10	5·8	8p.-9p.
11	60·7	59·8	61·0	26·4	29·8	26·9	31·9	24·3	21·8	22·4	22·8	86	72	86	E 2	E 2	Still 0	3	7	8	0·1	
12	60·8	58·8	59·7	27·2	29·6	28·0	30·7	25·8	21·8	21·7	22·5	81	70	81	NE 2	NNW 2	N 3	7	3	4	·	
13	58·9	57·0	58·4	27·5	30·0	27·5	31·1	25·5	22·6	21·7	21·4	83	68	79	ENE 3	N 1	N 2	4	4	3	·	
14	58·1	56·6	58·5	27·3	31·3	26·5	31·7	25·1	22.5	23·2	22·4	82	68	88	Still 0	E 1	E 2	4	3	4	4·3	
15	58·2	57·5	59·5	27·5	31·1	26·1	32·8	25·4	22·6	23·9	22.6	83	72	91	E 2	E 3	E 2	3	3	7	14·4	10a. ⁰, 5p.
16	59·3	57·5	58·7	28·2	30·2	27·9	31·4	24·5	23.6	23·6	23·0	83	74	82	E 3	E 6	E 5	3	4	3	1·2	
17	58·0	**56·6**	57·9	28·1	30·2	26·6	30·8	26·3	23·9	24·7	23·8	85	78	92	ENE 5	E 5	ESE 2	6	7	9	26·5	6½p.-12p.
18	58·3	57·8	59·0	26·1	26·1	26·5	32·0	25·0	22·8	21·6	22·6	92	87	89	ESE 3	NE 5	E 3	9	9	8	13·3	1a.-5a., 4p.-5p., 10-12p.
19	58·8	58·1	59·3	25·6	26·6	26·7	29·3	24·8	22·5	23·3	22·1	93	91	86	SSE 2	NE 2	NE 3	9	8	7	0·3	1a.-7a., 6⁴⁰a.
20	59·1	57·9	59·5	27·6	29.4	26·6	31·3	25·0	22·9	22·7	22·5	84	74	88	ENE 3	ENE 4	E 3	5	4	6	5·7	7p.-8p.
21	58·7	57·5	60·0	27·1	30·3	25·5	31·0	25·3	22·4	23.8	22·4	84	74	93	ESE 3	E 3	ENE 4	3	4	10	26·8	8½-11p.
22	58·9	57·5	58·8	27·1	30·6	26·4	32·3	23·9	23·2	24·0	22·0	88	73	87	E 2	ESE 3	N 1	2	7	4	3.2	III
23	58·6	—	59·1	27·3	—	26·5	31·1	24.8	23·5	—	22·2	87	—	87	N 1		E 1	4	—	3	0.7	9p.
24	58·5	—	59·2	27·5	—	25·9	31·9	25·5	21·8	—	22·2	80	—	90	ESE 2	—	NE 4	6	—	9	1.0	Nachts ohne
25	58·0	—	59·3	26·3	—	26·2	31·0	24·6	21·5	—	21·4	85	—	85	Still 0	—	E 1	6	—	5	4·4	
26	59·4	58·3	59·9	26·3	29·2	26·6	31·1	24·1	22·5	23·0	21·1	89	75	82	ESE 3	SE 1	ESE 1	7	7	3	0·1	
27	60·4	59·1	**61·5**	26·1	31·0	26·3	31·0	25·0	21·4	23·2	20·9	86	69	82	Still 0	S 1	Still 0	5	3	3	1·0	
28	60·6	59·1	61·0	26·9	31.3	27·5	32·2	24·8	21.7	22·3	21·2	83	**66**	78	Still 0	ESE 2	ENE 2	2	4	1	·	
29	60·2	58·7	60·4	27·5	30·1	27·8	31·5	26·3	21·6	21·8	22·2	80	68	80	NE 3	NE 2	ENE 3	3	3	2	·	[8⁴⁰-12p.
30	59·7	58·8	59·8	27·7	26·1	25·5	32·7	**26·7**	21·7	22·0	21·2	79	89	87	ENE 2	NNW 3	WSW 3	6	9	9	30·3	1-2p., 2½-3p., 5½-7p.,
																					Summe	
Mittel	59·2	58·9	59·6	27·2	29·6	26·8	31·5	25·2	22·5	22·8	22·1	84	76	85	2·4	2·9	2·5	5·0	5·4	5·6	218·3	

Oktober *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·4	58·7	60·7	27·0	31·0	27·9	32·7	24·2	23·1	23·6	23·4	87	71	84	ESE 2	S 1	Still 0	6	3	8	0·0	
2	60·6	59·6	61·0	27·7	30·9	27·3	**33·2**	26·2	22·7	23·6	22·1	83	72	82	ESE 1	ESE 2	ESE 1	4	3	2	0·5	
3	60·9	59·6	60·8	26·5	31·9	28·2	32·9	25·5	22·0	23·0	21·5	86	**66**	77	ESE 1	E 3	NE 3	3	4	1	·	
4	59·9	58·2	59·6	27·5	30·0	27·5	31·5	25·6	22·0	23·1	22·4	81	73	81	ENE 3	ENE 3	NE 3	6	4	3	3·2	5-6p.
5	58·3	—	58·7	27·3	—	27·5	32·2	25·7	21·7	—	22·0	80	—	81	ENE 5	—	E 3	8	—	8	77·0	10-12p.
6	59·1	57·6	59·7	24·0	27·0	25·3	27·8	**23·4**	20·6	21·9	21·7	92	83	91	ENE 3	E 5	SE 1	9	9	8	14·3	0-6a.
7	60·5	59·5	**61·6**	26·1	29·5	26·3	30·1	23·4	22·4	23·2	22·3	90	75	89	SE 1	SSE 1	Still 0	8	5	7	0·6	
8	60·7	59·3	60·3	26·9	29·0	28·0	30·1	25·0	23·2	21·0	22·5	88	70	81	ENE 4	ENE 3	NNW 3	8	3	7	2·0	
9	59·5	57·9	59·4	26·9	27·1	25·5	30·2	24·4	21·0	22·8	21·2	80	86	87	NE 3	NE 3	SSW 1	3	4	4	3·8	11½a.-1½p.
10	58·8	57·5	59·7	26·3	30·5	25·4	31·5	24·4	21·1	22·4	21·7	83	69	90	ENE 1	NE 3	ESE 3	4	3	5	7·5	
11	58·9	57·3	59·6	27·0	30·5	26 9	32·9	24·1	22·3	23·2	22·1	84	71	85	SE 3	SSW 4	SSE 3	3	4	3	1·8	
12	59·2	57·7	59·4	25·2	25·7	26·7	32·6	24·7	21·2	21·7	21·9	89	89	85	ESE 3	W 4	NE 4	5	7	8	9·4	1p.-1⁵⁰p.
13	58·4	57·9	59·2	26·8	29·3	27·1	31·9	24·9	22·2	22·1	22·0	85	73	83	E 3	E 3	ENE 4	4	7	5	0·0	
14	59·0	57·9	59·4	27·1	27·3	28·0	30·6	26·0	20·8	21·9	22·5	78	82	81	ENE 6	E 5	ENE 5	3	8	8	2·0	
15	59·0	57·7	59·5	28·0	31·1	28·0	32·2	24·7	22·5	24·2	22·5	81	72	81	ENE 5	E 5	ENE 4	2	3	7	1·1	
16	58·3	57·3	59·3	27·7	29·6	26·7	30·5	**26·3**	22·1	22·1	22·1	79	72	86	ENE 5	ENE 5	E 4	4	4	4	0·0	
17	59·2	58·3	59·8	26·8	30·0	27·5	32·3	25·2	21·4	22·7	22·0	82	71	81	SE 3	ENE 4	ENE 4	6	4	6	3·8	
18	58·9	57·8	59·5	27·2	28·9	25·3	30·1	25·2	23·2	22·5	22·1	87	77	93	NE 4	ENE 4	E 3	4	8	10	21·2	7p.-11p.
19	59·2	58·2	60·0	26·4	29·7	27·0	33·2	24·3	21·8	22·5	20·9	86	72	79	SE 4	SE 3	SE 2	9	9	5	6·9	
20	59·9	58·8	60·3	25·7	30·0	27·8	32·3	24·4	21·9	23·3	21·4	90	73	77	SE 3	E 4	ENE 3	8	6	8	0·0	5a.-6a.
21	60·1	58·5	59·8	27·4	29·7	27·5	31·2	25·4	21·9	23·1	23·2	81	70	85	ENE 3	ENE 5	E 3	4	6	4	1·1	II
22	58·6	57·9	60·2	27·7	28·5	24·5	29·2	25·5	22·7	22·0	21·8	83	77	95	NE 4	ENE 4	ESE 1	7	9	10	20·6	7½-12p.
23	58·9	57·6	59·2	26·7	29·8	27·5	32·0	24·0	21·9	22·2	22·2	85	71	81	E 4	E 4	ENE 5	8	5	6	1·4	10a., 5-5½p.
24	59·6	58·4	59·3	27·3	25·5	26·8	**27·7**	25·6	22·7	21·4	21·8	84	88	84	ENE 5	ENE 5	ENE 6	9	10	9	59·6	8½a starke böe, 10a.-3p.
25	59·4	57·9	59·7	25·2	28·2	26·9	29·7	23·5	21·6	22·1	21·9	90	78	84	ESE 6	E 3	SE 3	10	7	8	4·4	3a.-7a. [11½p., 7p.
26	58·7	**57·1**	58·7	25·6	28·4	26·3	30·1	24·4	22·3	23·3	22·2	92	83	88	ENE 3	ENE 5	ENE 5	7	6	9	31·7	6a.-6⁴⁰a., 3p.-3½p., 8p., 10½
27	58·7	57·8	59·5	25·9	28·1	26·9	29·7	24·0	22·2	22·6	22·8	90	76	86	SE 4	ESE 4	ENE 4	10	9	7	4·3	1a.-5a., 2p.-2½p.
28	58·9	58·2	59·8	27·5	31·1	26·9	32·0	25·4	20·8	22·9	21·9	77	68	84	ENE 5	E 5	ESE 3	3	4	6	0·0	
29	58·8	57·8	59·4	27·5	30·3	27·8	31·8	25·8	22·4	22·5	23·2	81	70	89	ENE 4	E 4	E 4	7	7	6	0·4	
30	58·3	57·6	59·0	27·5	30·0	27·2	31·0	25·5	22·2	23·1	22·4	81	73	83	ENE 5	ESE 4	E 3	5	6	4	0·4	
31	58·7	57·1	58·7	27·0	29·1	26·4	33·0	25·0	22·9	23·0	23·1	86	76	91	NE 3	E 3	NE 4	6	5	8	18·9	1p.-1½p., 3p., 4p.-4½p.
																					Summe	
Mittel	59·2	58·1	59·7	26·8	29·3	26.9	31·2	24·9	22·0	22·6	22·2	85	75	85	3·5	3·7	3·1	5·9	5·7	6·3	297·6	

November UYELANG *1894.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58.1	56.5	57.9	27.2	29.3	26.3	31.1	24.7	21.8	22.9	22.5	81	75	89	ENE 5	ENE 6	ENE 6	5	4	8	26.0	
2	56.9	57.0	58.0	26.7	25.2	25.9	29.7	24.8	23.3	22.4	22.6	90	94	92	ENE 5	SE 3	ESE 3	10	10	8	21.1	1a.-10a., 1p.-4p.
3	59.2	57.5	58.8	26.0	27.8	27.3	29.4	24.2	22.3	22.0	22.5	90	79	82	E 3	ENE 4	NE 5	8	7	7	2.6	
4	58.3	56.8	58.0	27.0	29.0	26.1	30.6	25.6	22.5	20.9	21.8	84	78	88	E 5	E 4	E 5	7	5	8	14.3	
5	57.9	56.4	58.6	26.7	28.8	26.1	29.2	24.9	22.9	—	22.4	88	—	90	E 6	E 6	E 5	8	7	9	4.9	
6	57.7	57.0	58.2	27.3	29.0	26.8	30.3	25.3	21.7	22.1	22.0	80	74	85	E 5	E 5	E 4	9	9	7	4.1	
7	58.4	57.3	58.5	26.1	29.2	27.1	30.0	24.7	22.8	24.0	22.8	92	78	86	ESE 4	ESE 4	E 4	7	5	3	6.5	
8	57.6	56.6	58.2	27.1	30.0	27.4	31.7	25.7	22.4	23.3	21.5	84	73	79	E 5	E 5	E 5	4	7	6	7.7	
9	57.2	55.8	57.4	26.4	29.9	27.1	31.4	24.7	22.4	23.8	22.6	88	75	84	E 4	ESE 4	ESE 3	7	4	3	1.4	
10	56.9	—	58.4	27.3	—	27.0	31.8	25.9	23.5	—	22.7	87	—	85	E 4	—	E 4	9	—	7	0.4	
11	58.0	56.8	59.6	27.5	30.7	27.8	31.6	25.4	23.8	23.1	23.4	88	70	85	ESE 5	ESE 5	SE 4	7	3	6	3.2	
12	58.8	57.8	59.4	27.0	30.8	27.2	32.0	25.7	22.5	23.0	21.8	84	70	81	E 5	ESE 5	E 4	3	3	3	·	
13	58.9	57.0	58.6	26.9	29.7	27.5	31.9	26.0	21.5	23.1	22.6	83	74	83	E 4	E 4	E 4	1	3	3	·	
14	58.0	56.7	58.0	27.3	29.6	27.5	31.0	26.5	22.5	23.1	23.2	82	74	85	ENE 4	ENE 4	NE 4	3	4	5	0.7	
15	58.4	57.2	58.8	26.3	27.0	27.3	30.4	25.0	22.5	21.9	22.1	89	83	82	ENE 4	ENE 4	ENE 4	6	7	3	0.3	1^{50}-2p.
16	58.8	57.2	59.4	27.0	28.7	27.0	32.1	25.4	22.5	23.1	21.1	84	81	80	E 3	ENE 5	E 4	4	7	4	·	
17	58.9	57.3	59.4	27.1	29.6	27.2	30.4	26.1	21.6	22.1	22.2	82	72	83	E 4	E 3	E 3	3	3	3	·	
18	59.6	58.4	59.9	26.5	30.3	25.9	31.5	24.9	21.6	22.5	22.6	85	70	92	E 3	E 3	E 3	4	7	9	5.4	7^{50}-8p.
19	59.5	58.1	59.7	26.5	28.9	27.1	29.3	24.7	22.8	23.4	22.6	89	79	84	E 3	ENE 4	ENE 4	4	4	5	2.3	
20	59.1	58.2	59.5	27.1	29.9	27.0	30.6	25.6	22.4	23.8	22.1	84	75	84	ENE 5	ENE 3	NE 5	4	4	7	0.2	
21	59.2	57.3	58.8	26.7	29.3	27.5	29.8	25.4	21.9	23.1	22.0	85	76	81	NE 4	NE 3	ENE 4	8	3	2	0.4	
22	58.5	57.3	59.0	26.9	30.4	26.0	31.1	26.1	21.0	21.8	20.2	80	67	81	ENE 3	ENE 2	ESE 2	3	3	2	·	
23	58.6	57.7	59.9	27.1	28.0	26.6	30.8	25.0	21.4	22.5	21.9	81	81	86	ENE 4	ESE 3	E 5	5	9	7	8.2	10p.-12p.
24	59.1	58.4	60.4	26.2	26.4	25.3	30.9	24.0	21.4	21.7	21.6	85	85	90	E 4	ENE 4	ENE 4	8	9	9	13.9	9p.-12p.
25	59.6	58.0	58.9	26.4	28.7	27.7	29.3	23.6	22.4	22.4	22.7	88	77	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	6	6	7	4.9	12a.-3a.
26	58.0	56.8	58.5	27.2	29.5	27.0	29.8	24.7	21.8	22.6	20.7	81	74	78	ENE 5	E 4	E 3	6	5	6	0.1	
27	57.5	56.6	58.2	27.2	29.4	27.0	30.5	25.2	22.0	22.5	21.9	82	74	83	ENE 5	E 4	E 4	4	4	3	0.6	
28	57.3	56.4	58.3	27.0	29.1	27.8	31.0	26.2	21.1	22.4	22.6	80	75	82	E 5	E 5	ENE 5	4	4	4	4.7	
29	58.3	57.8	59.2	26.9	26.7	24.5	28.4	24.7	22.8	23.1	21.8	86	89	95	ENE 5	ESE 3	ESE 4	7	9	9	22.1	9a.-11a., 5p.-11p.
30	59.2	57.4	59.2	26.7	28.7	27.2	29.4	23.3	21.7	22.7	22.2	84	78	83	E 4	E 4	ENE 4	5	6	3	6.8	
																					Summe	
Mittel	58.4	57.2	58.8	26.8	29.0	26.8	30.6	25.1	22.2	22.7	22.2	85	77	85	4.3	4.1	4.1	5.6	5.6	5.6	162.8	

Dezember *1894.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58.5	57.1	58.7	26.8	29.2	27.1	31.3	25.1	21.6	23.2	21.6	83	76	81	ENE 4	ENE 4	NE 3	3	3	2	0.1	
2	58.2	56.9	58.5	26.5	28.6	27.1	29.2	25.8	22.0	22.5	22.2	86	78	84	NNE 4	NE 4	NE 5	5	3	6	0.3	
3	58.3	57.0	58.4	26.7	28.3	27.4	29.5	25.7	21.3	21.7	21.7	82	77	80	NE 5	NE 5	NE 5	7	3	3	0.1	
4	57.7	56.7	57.9	26.9	28.7	27.3	29.7	26.0	20.2	21.6	21.5	77	74	79	ENE 5	ENE 5	NE 5	2	3	3	·	
5	56.6	55.2	56.8	26.8	28.4	27.1	29.3	26.2	21.0	20.3	18.7	80	70	70	NE 6	NE 5	ENE 4	3	2	2	·	
6	56.3	55.2	56.8	26.0	28.2	26.3	30.1	25.0	18.5	20.8	20.9	74	73	82	ENE 5	ENE 4	NE 3	3	7	4	·	
7	57.3	55.7	58.3	26.7	29.2	26.7	29.9	24.8	20.7	21.8	20.1	79	72	78	ENE 5	E 4	E 4	4	4	2	·	
8	58.1	57.3	59.2	26.6	29.0	26.9	30.0	25.1	20.4	21.0	21.5	79	71	83	ENE 3	ENE 4	ENE 4	4	4	3	1.5	
9	58.6	57.4	59.5	26.5	27.7	26.1	31.2	25.1	22.2	23.9	22.4	87	86	90	E 4	E 4	E 4	7	7	7	21.4	0^{05}-1^{30}p., 3p.-6p.
10	59.1	57.5	59.8	26.9	28.4	27.8	30.5	24.1	23.0	22.8	23.0	87	80	83	E 4	ENE 5	ENE 4	6	4	6	0.4	
11	59.3	57.4	59.3	27.3	28.6	27.3	29.4	25.7	22.5	22.7	22.3	82	79	82	ENE 5	NE 5	ENE 5	6	3	2	0.4	
12	59.2	57.9	59.6	27.1	28.6	27.2	29.4	25.5	22.8	23.6	21.8	86	82	81	NE 5	ENE 5	ENE 5	5	4	4	1.5	
13	59.1	58.6	60.5	27.1	30.3	27.3	31.9	25.7	20.6	21.9	21.3	77	68	79	ENE 5	E 5	E 5	5	4	8	·	
14	59.6	58.5	59.6	27.3	28.6	27.5	30.4	26.6	21.9	22.5	21.2	81	78	78	E 5	ENE 5	E 4	4	5	4	·	
15	59.9	57.1	59.7	27.1	29.3	26.5	32.2	26.3	21.4	22.7	21.8	81	75	86	E 4	E 4	E 4	7	6	7	0.5	
16	59.2	57.5	59.1	26.3	28.4	27.0	29.3	25.6	21.1	18.9	18.8	83	66	71	ENE 5	ENE 5	ENE 4	5	2	3	0.5	
17	59.0	57.6	59.7	26.6	28.9	26.9	30.1	24.9	20.2	19.7	19.2	78	67	73	E 4	E 5	ENE 4	3	4	3	·	
18	59.5	58.1	60.0	26.3	28.8	26.9	29.7	25.3	18.8	19.0	18.9	74	65	72	ENE 5	E 4	ENE 4	1	2	3	·	
19	59.5	57.9	59.1	26.6	30.4	27.3	31.5	25.5	18.9	21.0	20.3	73	65	75	E 5	E 4	E 4	2	3	3	·	
20	58.7	57.5	59.0	26.9	28.4	27.2	29.7	25.9	18.1	20.6	20.6	69	72	77	E 5	ENE 6	ENE 6	4	6	4	·	
21	58.5	57.5	60.2	27.2	28.5	27.5	29.5	26.2	20.8	20.8	20.0	77	72	74	ENE 6	E 5	E 5	4	5	3	14.6	
22	59.8	58.7	60.5	25.9	27.1	27.2	28.9	24.1	21.4	21.8	22.4	86	82	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	8	8	1.3	3a.-6^{30}a., 1-$1\frac{1}{2}$p., 4p.
23	59.6	57.8	59.5	26.7	30.0	27.4	31.2	25.0	21.9	23.1	22.4	85	73	82	E 4	E 4	E 4	4	3	3	0.3	
24	58.5	57.4	59.4	27.2	29.3	26.9	30.8	25.6	22.4	22.3	20.6	90	74	78	E 5	E 5	E 5	3	4	3	0.1	
25	58.5	57.7	59.8	26.8	28.8	27.2	29.7	25.8	19.9	20.6	20.2	76	69	75	ENE 6	ENE 5	ENE 4	4	4	3	·	
26	59.1	57.9	59.0	27.0	29.2	27.3	30.5	26.2	20.3	20.7	21.7	76	69	80	E 4	ENE 5	ENE 4	7	4	4	0.4	10-12p.
27	58.2	57.0	58.6	26.3	27.4	25.3	30.3	25.6	22.3	22.8	21.9	89	85	92	E 4	E 4	NE 4	8	9	8	77.5	10-$11\frac{1}{2}$a., 4p.-8p.,
28	58.3	57.0	59.1	24.9	26.9	26.5	28.0	23.4	22.4	22.4	21.8	96	85	86	SSE 3	E 1	NNE 3	10	8	4	15.1	12a.-8a.
29	58.3	57.0	58.7	26.5	30.3	26.7	31.0	24.3	22.0	24.2	22.9	86	74	88	ENE 4	E 3	E 4	4	3	3	6.4	
30	58.2	56.6	58.5	25.6	29.4	26.1	31.4	24.8	22.3	23.5	21.2	92	76	85	E 2	E 3	E 2	8	2	2	0.1	
31	57.8	56.7	57.9	26.1	29.7	27.0	31.9	24.8	22.0	23.3	22.7	89	75	85	E 3	E 3	ENE 4	4	4	3	5.5	
																					Summe	
Mittel	58.6	57.3	59.1	26.2	28.8	27.0	30.3	25.3	21.1	21.9	21.2	82	74	80	4.5	4.4	4.2	4.8	4.3	4.0	148.0	

Januar — UYELANG. — 1895.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·2	57·2	59·5	26·7	27·9	27·2	29·2	24·7	21·4	20·9	20·5	83	76	77	ENE 4	NE 5	ENE 4	4	3	8	·	Am 20. zeigten Barometer und
2	59·6	58·1	59·7	26·6	28·6	26·9	**30·3**	**26·0**	17·1	17·6	18·4	66	**61**	70	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	2	2	·	Thermometer folgenden Gang:
3	59·9	57·6	59·2	26·7	28·7	26·9	29·6	25·4	17·7	19·0	20·3	69	66	78	ENE 5	ENE 4	ENE 5	3	2	1	3·0	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	58·9	56·5	58·3	26·4	28·6	26·7	29·6	24·6	19·6	21·2	19·4	77	74	75	ENE 5	ENE 4	ENE 5	5	3	4	·	6a. 58·8 26·0 2p. 57·6 27·4
5	58·3	56·9	58·4	26·5	28·3	26·9	29·6	25·2	19·9	19·8	20·1	78	70	77	E 5	ENE 5	ENE 5	3	4	3	·	7a. 59·3 26·4 3p. 57·5 27·0
																						8a. 59·6 26·7 4p. 57·9 26·6
6	58·4	56·9	58·8	26·8	28·0	27·0	29·3	25·4	19·7	20·2	19·6	76	73	75	ENE 6	ENE 5	ENE 5	4	7	4	·	9a. 59·7 27·3 5p. — —
7	58·4	56·0	58·0	25·8	28·1	26·9	29·8	24·8	20·9	21·6	20·3	85	77	78	ENE 4	E 5	ENE 5	5	4	4	0·3	10a. 59·6 27·5 6p. 58·8 26·1
8	57·5	56·1	57·8	26·1	27·9	26·7	28·8	25·4	19·8	21·1	20·2	79	77	78	ENE 5	ENE 5	ENE 5	6	7	4	·	11a. 59·1 28·2 7p. 58·9 26·1
9	58·0	56·7	58·5	26·6	25·8	26·5	28·7	25·7	21·4	21·7	20·3	83	89	79	NE 6	ENE 8	NE 7	6	8	7	9·1	12a. 58·6 28·0 8p. 58·9 26·0
10	58·6	57·4	59·0	26·6	27·5	26·9	28·9	24·8	18·4	19·7	19·7	72	72	75	NE 8	NE 8	NE 7	6	7	10	1·6	1p. 57·9 27·8 9p. 59·0 26·2
11	59·1	57.2	58·6	25·0	25·6	25·9	**27·6**	24·4	21·6	21·5	22·3	93	89	90	NE 8	ENE 8	ENE 7	10	10	8	8·6	7a., 10a.-10^{30}a., 2p. 2^{30}p., 3p.-
12	58·3	57·7	59·0	25·7	26·7	26·6	28·3	24·1	21·0	21·4	20·4	86	83	79	ENE 8	ENE 8	ENE 7	9	7	9	0·3	[6p. u. von 9p. an
13	58·7	57·4	59·0	26·8	26·2	25·3	28·7	24·6	20·9	21·7	21·8	80	86	92	ENE 7	ENE 7	E 7	9	8	10	13·8	9p.-12p.
14	58·5	57·9	58·6	26·0	24·5	26·4	27·8	23·4	21·8	21·4	22·3	88	94	88	E 8	E 7	E 6	10	10	9	54·3	7^{30}a.-6p.
15	58·5	57·5	59·3	24·2	24·7	24·8	27·7	23·6	20·6	21·4	21·6	92	93	93	E 7	E 6	E 5	10	10	10	58·2	6a.-8a., 1^{30}p.-4p., 7p.-10p.
16	58·0	56·8	58·0	26·2	27·0	26·4	28·7	23·4	21·1	20·0	19·6	84	76	77	ENE 7	ENE 6	E 6	8	4	4	0·1	
17	58·8	56·5	58·5	25·8	27·5	26·3	28·8	24·4	18·1	19·3	18·4	74	71	73	E 5	ENE 6	ENE 5	7	3	4	·	
18	57·5	56·3	58·4	25·7	27·3	24·9	29·1	25·0	17·8	19·8	20·9	73	73	90	E 5	ENE 5	NE 5	4	3	7	8·3	
19	58·5	56·7	59·2	25·9	27·4	26·5	28·5	23·5	20·3	20·5	20·1	82	76	79	E 5	ENE 6	ENE 5	5	3	3	·	
20	59·3	57·6	59·0	26·4	27·4	26·2	28·9	24·8	19·4	20·5	19·0	77	76	76	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	3	3	·	
21	**60·2**	57·5	58·5	25·7	27·1	26·1	28·6	25·1	16·9	17·3	17·6	70	66	71	NE 7	ENE 7	ENE 6	3	3	5	·	
22	58·2	56·4	57·0	26·0	25·7	26·0	28·2	24·2	18·2	19·7	19·5	73	81	79	NE 6	NE 6	NE 5	4	4	2	7·1	1^{30}p., 2^{30}p.
23	56·3	55·6	57·6	25·5	28·4	25·9	29·1	**22·5**	18·7	21·0	20·1	78	73	82	E 5	E 4	E 4	3	6	4	1·4	2a.-4a., 5p.
24	57·4	**54·5**	57·3	25·8	24·9	26·2	28·8	24·5	21·5	20·9	19·0	88	90	76	E 6	E 7	E 6	8	9	7	0·6	2p.
25	57·9	56·4	57·1	26·4	28·0	26·4	28·9	23·7	21·5	21·4	21·0	85	77	82	ENE 6	E 6	E 5	7	3	4	0·4	
26	56·9	55·5	57·5	26·4	27·9	26·3	29·0	24·7	21·2	20·7	19·3	83	75	77	E 5	E 6	E 6	4	3	3	·	
27	57·1	56·1	57·8	26·6	24·7	26·4	28·3	25·5	21·4	20·9	22·5	83	91	89	E 6	E 4	E 5	4	10	4	15·7	11a.-4p.
28	58·7	57·5	58·3	26·4	28·0	26·7	29·2	23·8	22·1	21·4	21·4	87	77	83	E 6	E 6	E 6	5	2	2	0·7	
29	58·1	56·5	58·0	26·3	28·3	26·7	29·9	24·6	19·9	20·8	20·6	79	73	80	E 8	E 8	ENE 7	4	5	3	0·1	
30	58·3	56·7	58·3	26·4	27·4	26·4	29·2	24·7	19·6	20·0	20·2	77	74	79	ENE 7	ENE 6	ENE 6	3	4	3	·	
31	57·8	56·4	58·2	26·4	27·8	26·4	29·6	25·3	19·2	19·7	19·0	76	72	75	ENE 5	ENE 5	ENE 6	3	8	3	2·0	3^{30}p.-4p.
																					Summe	
Mittel	58·3	56·8	58·4	26·1	27·2	26·4	28·9	24·6	19·6	20·5	20·2	80	77	80	6·0	5·9	5·6	5·5	5·3	5·0	185·6	

Februar — 1895.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·2	56·4	57·9	26·0	27·1	26·1	**28·2**	24·5	18·0	19·4	20·9	73	73	84	NE 6	NE 6	ENE 6	7	7	7	2·1	
2	57·6	56·0	57·4	26·1	27·5	26·4	28·7	24·6	19·4	18·5	19·6	78	**68**	77	ENE 8	ENE 7	ENE 5	9	4	4	·	
3	57·6	56·4	58·0	26·5	29·8	26·6	32·0	25·3	20·5	21·1	20·1	**80**	**68**	78	E 6	E 5	E 5	2	4	6	·	
4	57·1	56·0	57·0	26·5	29·4	26·8	31·1	25·4	21·1	21·6	21·5	82	71	83	E 6	E 5	E 4	6	8	6	·	
5	57·0	56·3	58·3	27·0	25·2	25·9	31·6	25·8	22·0	21·5	21·7	83	91	88	E 5	E 4	E 4	4	9	9	28·2	12^{5}p.-2p. u. 4p.
6	57·7	**55·7**	58·2	26·1	28·9	26·5	30·7	**23·8**	21·3	21·9	21·9	85	75	85	ESE 4	ESE 4	ESE 2	9	7	8	7·2	3a.-4a.
7	57·5	55·8	57·0	25·7	29·5	26·9	30·7	24·1	21·4	24·2	23·5	88	80	90	ESE 3	ESE 3	E 1	8	4	7	0·1	3a.-5a.
8	56·9	56·0	58·2	26·6	31·3	26·5	**33·0**	25·3	23·2	23·9	23·1	90	72	90	E 1	ESE 2	SE 1	2	3	5	4·0	4p.-5p.
9	58·3	56·9	59·7	26·9	30·9	26·8	32·4	25·1	23·2	23·8	24·1	89	72	93	SE 2	SE 3	Still 0	3	2	2	0·1	
10	59·8	59·3	61·4	26·8	27·7	26·2	32·0	25·0	22·9	23·9	21·5	88	87	85	E 2	E 1	ESE 4	2	9	3	13·3	1^{30}p.-2^{50}p. u. 3^{30}p.-3^{50}p.
11	60·4	59·4	62·1	26·0	30·9	27·1	32·1	24·7	21·0	23·3	20·9	85	71	79	E 5	E 5	ENE 5	1	4	3	0·1	
12	61·7	60·5	61·8	26·7	29·1	26·6	30·4	**25·9**	20·6	21·5	20·6	80	73	80	ENE 6	E 5	E 4	3	4	5	0·9	
13	60·0	58·0	59·9	26·7	30·7	26·6	32·5	25·4	21·4	22·2	21·8	83	68	85	E 5	E 5	ESE 3	4	3	2	0·3	
14	58·9	57·5	59·1	26·5	30·0	27·1	31·8	24·7	21·7	21·8	21·1	85	70	80	E 4	E 4	E 4	2	3	2	·	
15	59·0	58·4	59·2	26·1	26·3	25·5	31·0	25·0	21·1	—	21·5	85	—	90	E 4	E 4	E 2	7	9	3	7·9	11a.-1^{30}p.
																						Am 10. zeigten Barometer und
16	60·0	59·4	61·6	27·0	30·5	26·9	31·7	24·7	23·2	24·6	23·2	88	77	89	E 3	ENE 3	ENE 5	7	5	4	9·4	Thermometer folgenden Gang:
17	61·9	60·4	**62·3**	26·4	28·6	26·0	29·7	24·3	21·9	23·3	22·6	86	81	91	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5	4	8	2·2	Bar. Ther. Bar. Ther.
18	61·7	59·7	62·0	26·6	28·2	26·5	29·2	24·6	21·0	21·1	19·7	82	75	77	ENE 8	ENE 7	ENE 6	4	4	4	0·2	6a. 59·1 25·7 2p. 59·3 27·7
19	61·5	58·9	60·4	26·1	28·0	26·5	29·2	25·4	19·8	20·2	18·8	79	73	73	ENE 6	ENE 6	ENE 7	3	3	2	·	7a. 59·8 26·8 3p. 59·1 27·4
20	60·8	58·7	59·8	26·3	28·1	26·7	29·5	25·4	18·9	21·0	20·6	75	75	80	ENE 7	ENE 6	ENE 5	2	6	4	0·8	8a. 60·1 28·7 4p. 59·3 26·9
																						9a. 60·2 29·6 5p. 59·8 26·8
21	59·1	57·4	58·9	26·1	29·1	26·9	30·6	24·4	21·1	22·6	21·8	85	76	83	—	ENE 5	ENE 5	—	3	3	0·3	10a. 60·2 30·3 6p. 60·4 26·6
22	—	56·7	58·3	—	28·5	26·9	29·5	25·8	—	22·9	22·4	—	80	86	—	ENE 6	ENE 5	—	4	3	0·2	11a. 60·3 30·4 7p. 60·8 26·5
23	57·9	56·6	58·8	26·3	28·0	26·6	29·5	25·0	21·6	21·4	20·4	85	77	79	ENE 7	ENE 7	ENE 7	4	3	2	·	12a. 59·9 30·3 8p. 61·0 26·3
24	57·9	56·8	58·8	26·3	27·8	26·5	29·2	25·5	19·5	20·5	21·9	77	75	85	ENE 7	ENE 6	ENE 5	3	5	4	1·7	1p. 59·4 31·0 9p. 61·4 26·2
25	58·8	57.4	58·1	25·7	26·5	25.7	29·1	24·8	22·0	23·1	21·2	90	90	87	E 4	E 7	E 7	8	8	9	3·5	6^{30}a. u. 8a.-10a.
26	58·9	58·3	60·8	26·2	28·2	27·1	29·8	24·6	21·9	23·5	22·7	87	84	86	E 6	E 7	E 7	4	7	8	7·3	
27	59·8	59·2	61·0	26·8	29·5	27·1	31·0	24·1	22·5	24·0	22·7	86	79	86	ENE 7	E 6	E 6	9	2	6	0·8	
28	61·2	59·5	61·6	26·8	28·7	26·8	30·7	24·8	21·9	22·6	22·1	84	78	85	E 5	E 5	ENE 5	4	4	4	·	
																					Summe	
Mittel	59·2	57·8	59·6	26·4	28·7	26·6	30·6	24·9	21·1	22·2	21·6	84	76	84	5·1	5·0	4·5	4·7	4·9	4·8	90·6	

März UYELANG. **1895.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·2	59·2	60·6	26·6	28·2	26·7	29·4	24·8	21·4	21·9	20·2	83	78	78	ENE 6	NE 5	NE 5	5	3	3	·	
2	60·3	59·0	60·8	26·4	27·7	26·4	**28·8**	25·3	19·6	20·8	20·6	77	77	81	NE 5	NE 6	NE 6	2	2	3	0·7	
3	59·9	59·0	61·2	26·4	28·3	26·9	29·2	25·3	21·5	22·3	21·4	85	79	82	ENE 7	ENE 7	ENE 6	4	7	8	0·6	
4	61·4	60·2	**61·7**	26·9	28·6	26·6	29·4	25·9	21·0	22·3	21·2	80	77	82	ENE 7	ENE 6	ENE 6	3	4	3	·	
5	61·3	59·5	61·1	26·5	28·6	26·7	29·8	25·1	20·5	21·9	21·0	80	76	81	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	3	3	·	
6	60·4	58·8	59·8	26·5	28·5	26·1	29·9	25·4	20·5	22·3	21·3	80	78	85	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	5	3	·	
7	58·4	57·6	59·4	26·4	28·8	26·6	30·7	25·3	18·3	21·3	20·6	72	73	80	NE 7	NE 6	ENE 5	3	4	3	1·6	
8	59·6	57·9	59·1	25·2	28·0	25·9	30·5	24·2	21·5	23·0	21·9	91	83	89	ENE 4	ENE 6	ENE 6	3	6	9	2·0	6[40] a. u. 9 p.
9	58·7	57·2	59·2	26·4	28·1	26·0	29·6	24·7	20·2	22·2	21·6	79	79	87	ENE 7	ENE 7	NE 5	3	7	7	·	
10	59·6	58·0	59·6	26·5	28·2	26·5	29·6	24·0	19·2	20·7	19·6	75	73	77	ENE 7	ENE 7	ENE 6	4	4	7	·	
11	59·5	58·3	60·1	26·6	28·2	26·7	29·7	25·8	20·6	21·3	21·6	80	76	83	ENE 6	ENE 6	NE 6	2	7	7	0·5	Am 10. zeigten Barometer und
12	59·5	58·2	59·4	26·4	27·7	26·6	28·9	25·3	20·8	22·0	21·2	82	80	82	NE 6	NE 6	NE 6	5	8	9	·	Thermometer folgenden Gang:
13	58·0	**56·3**	57·3	26·3	28·0	26·9	29·0	25·6	20·6	22·0	22·4	82	79	86	NE 6	NE 7	NE 6	6	6	7	2·8	Bar. Ther. Bar. Ther.
14	57·4	56·7	58·5	26·5	30·9	26·3	**32·4**	24·7	22·9	24·2	22·8	89	74	90	ESE 4	E 4	ESE 2	7	4	7	·	6a. 59·0 25·3 2p. 58·0 28·2
15	58·2	56·6	58·5	27·0	29·0	25·1	30·6	25·6	22·0	23·3	21·8	83	79	93	ENE 5	ENE 6	E 6	4	6	9	0·8	7a. 59·6 26·5 3p. 57·6 28·1
																						8a. 60·2 27·2 4p. 57·7 27·7
16	57·9	57·0	59·2	27·0	28·4	26·8	30·1	24·7	22·2	22·8	21·5	84	80	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	7	6	·	9a. 60·4 28·0 5p. — —
17	58·5	56·6	58·7	26·8	28·3	26·9	—	25·8	20·9	21·8	21·6	80	77	83	NE 6	NE 6	ENE 6	6	5	3	·	10a. 60·3 28·3 6p. 58·3 26·9
18	57·8	56·6	57·9	26·6	28·8	26·9	—	25·7	20·6	21·3	21·2	80	73	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5	5	4	·	11a. 59·8 28·7 7p. 58·7 26·8
19	58·0	57·0	58·2	26·9	28·6	27·0	—	25·7	20·8	21·7	21·2	80	75	80	ENE 5	ENE 6	ENE 6	4	3	8	·	12a. 59·1 28·6 8p. — —
20	57·8	56·8	58·3	26·9	28·8	27·0	—	26·0	21·2	22·3	22·2	81	77	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	2	3	·	1p. 58·7 28·5 9p. 59·6 26·5
21	58·0	56·9	58·8	26·9	28·3	27·0	—	26·0	22·2	22·7	22·2	85	80	84	ENE 6	NE 6	NE 6	4	3	2	·	
22	58·4	56·8	58·9	26·9	28·2	26·9	—	26·0	21·8	22·5	22·4	83	80	86	NE 6	ENE 5	NE 5	4	9	8	·	
23	58·8	57·7	58·9	26·8	28·0	26·1	—	**26·1**	22·5	24·1	22·5	86	87	90	ENE 5	ESE 4	NNE 4	9	8	6	8·6	6[40] p.-7 p.
24	59·1	57·4	59·7	26·9	29·2	26·3	—	24·8	23·0	24·0	23·2	88	80	92	NE 5	E 5	E 1	4	3	2	0·2	
25	59·5	57·8	59·1	27·7	29·5	27·1	—	24·6	22·8	23·8	21·9	84	78	83	E 3	ENE 3	NE 4	2	3	1	·	
26	58·9	57·4	58·6	27·1	—	27·1	—	25·9	22·3	—	22·5	84	—	85	ENE 4	ENE 4	ENE 3	2	3	2	·	
27	58·9	57·6	59·2	26·8	30·2	26·9	—	24·9	22·9	24·0	22·8	88	76	78	ENE 3	ENE 5	ENE 5	2	4	7	1·2	
28	59·0	59·0	61·1	26·9	25·4	24·7	—	25·6	23·0	21·8	21·0	88	91	92	ENE 4	E 5	SE 2	8	10	9	21·8	11a.-8 p.
29	59·3	57·9	60·1	26·2	28·1	27·1	—	**23·4**	21·7	22·4	23·3	86	80	88	NE 4	ENE 5	ENE 5	7	7	8	0·2	
30	59·3	58·2	59·6	26·9	30·4	27·4	—	25·4	23·0	25·2	23·1	88	79	86	E 3	E 4	E 5	2	3	4	2·7	
31	59·4	58·3	59·8	26·8	30·8	27·3	—	24·8	22·5	23·8	23·2	86	73	87	E 5	ESE 3	E 4	6	2	6	0·6	
																					Summe	
Mittel	59·1	57·8	59·4	26·7	28·3	26·6	—	25·2	21·4	22·5	21·8	83	78	84	5·4	5·4	5·0	4·3	4·9	5·4	44·3	

April **1895.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·1	58·1	60·0	26·8	30·2	27·3	—	24·2	22·7	24·5	22·4	87	78	83	ENE 5	ENE 4	ENE 5	2	3	2	·	
2	59·8	58·1	59·5	27·0	29·9	27·3	—	26·1	22·2	23·7	23·0	84	77	86	ENE 5	ENE 5	E 4	2	3	3	·	
3	59·3	57·4	58·8	27·1	29·8	27·5	—	25·9	22·5	23·8	23·1	85	77	85	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	4	0·1	
4	58·5	57·4	58·9	27·1	28·6	26·5	—	26·3	22·3	24·3	21·3	84	85	83	ENE 4	E 3	ENE 5	6	7	9	9·0	2 p.-3 p.
5	58·9	57·4	59·5	24·7	29·1	26·6	—	**23·6**	20·9	23·6	23·0	91	80	89	E 1	ESE 3	E 3	9	7	6	1·6	6[30] a.-7 a. u. 10 a.-11[30] a.
6	59·3	57·5	59·2	26·6	28·5	27·1	—	25·5	22·2	23·6	21·9	86	82	83	ENE 4	ENE 5	ENE 5	6	4	7	0·8	
7	59·1	58·1	59·4	27·3	26·3	26·9	—	26·3	21·4	23·6	22·0	80	93	84	ENE 5	E 1	ENE 5	6	9	8	32·3	10 a.-2 p.
8	58·9	58·2	59·3	26·9	27·8	26·9	—	25·6	21·4	20·7	20·5	82	76	78	NE 6	NE 5	NE 5	7	8	7	0·1	
9	58·4	57·4	58·5	26·5	26·1	26·2	—	24·5	21·5	22·3	21·7	84	90	86	NE 5	NE 5	ENE 5	4	9	5	2·7	1[30] p.-1[50] p.
10	58·2	57·2	58·3	26·8	28·8	25·9	—	24·9	22·5	24·0	23·2	86	83	94	ESE 4	ESE 3	ESE 1	3	9	7	23·3	5 p.-6[30] p. u. 9[30] p.-10 p.
11	58·5	57·1	58·6	25·2	29·0	26·9	—	24·3	22·7	24·5	22·8	96	83	87	Still 0	E 4	ESE 4	9	5	7	13·9	4 a.-6[30] a.
12	58·3	57·3	58·9	25·7	30·8	26·9	—	23·8	22·6	25·6	24·1	93	79	**92**	ESE 3	ESE 2	SSE 2	8	5	4	0·7	1 a.-6 a.
13	59·3	58·5	60·0	26·9	30·6	26·9	—	25·1	23·5	24·6	22·8	90	77	87	ESE 3	E 3	E 4	6	4	3	0·2	
14	60·0	58·9	60·5	27·3	30·8	27·1	—	25·6	23·2	25·1	23·1	87	78	87	ENE 4	ENE 3	ENE 4	6	7	5	3·4	3 p.
15	60·8	59·5	**61·1**	27·5	29·4	27·5	—	25·7	22·9	23·2	22·3	84	77	82	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	5	5	·	
16	60·0	58·5	60·2	27·5	29·0	26·7	—	**26·6**	22·3	23·3	23·4	82	79	90	ENE 6	ENE 6	E 5	7	7	7	28·2	10 p.-12 p.
17	60·0	58·3	60·9	26·9	29·4	27·2	—	24·6	22·8	23·9	22·7	87	79	85	E 4	ESE 3	ENE 4	4	6	10	4·0	1 a.-5 a. mit starkem
18	59·8	58·8	59·5	27·0	28·9	27·2	—	24·9	21·2	21·9	21·7	80	75	81	ENE 6	ENE 6	NE 5	3	3	3	·	
19	59·8	57·4	59·4	27·2	28·4	27·5	—	26·3	21·7	24·0	24·1	81	85	89	NE 5	NE 6	E 5	3	6	4	6·1	
20	59·2	58·2	60·1	26·5	27·4	25·8	—	24·8	22·7	24·4	23·1	89	90	94	E 4	E 5	E 2	4	10	10	16·2	9 a.-9 p.
21	59·4	57·9	59·6	26·6	30·5	27·0	—	24·5	22·6	24·9	23·6	88	78	90	E 4	ENE 5	ENE 5	6	4	3	7·2	Am 14. zeigten Barometer und
22	59·8	58·7	60·2	27·0	30·7	26·7	—	24·7	23·2	24·7	22·8	88	77	88	E 5	E 6	E 4	3	3	3	2·7	Thermometer folgenden Gang:
23	59·9	58·7	59·7	27·5	26·5	27·2	—	24·6	22·9	23·5	22·4	84	92	84	ENE 6	E 3	ENE 5	4	8	2	5·8	Bar. Ther. Bar. Ther.
24	58·8	57·4	58·6	27·3	29·5	27·5	—	25·7	23·0	23·8	23·5	86	78	87	ENE 6	ENE 6	ENE 5	2	3	3	1·7	6a. 59·5 26·1 2p. 58·9 30·8
25	58·3	**56·9**	58·6	27·2	27·5	27·2	—	26·0	22·9	23·7	22·4	86	87	84	ENE 5	NE 6	ENE 6	3	6	2	9·4	7a. 60·0 27·3 3p. 58·8 27·2
																						8a. 60·5 29·0 4p. 58·8 28·2
26	58·5	57·6	59·0	27·2	29·9	26·5	—	24·0	22·7	24·3	23·1	85	79	90	ENE 5	ENE 5	E 5	6	6	9	6·7	9a. 60·8 29·0 5p. 59·0 28·2
27	59·0	58·4	59·4	27·4	30·4	28·0	—	24·9	22·9	24·9	24·3	85	79	87	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	3	3	1·5	10a. 60·7 30·3 6p. 59·5 27·3
28	60·0	58·8	60·5	27·7	30·8	27·0	—	25·8	23·4	25·1	23·2	85	78	88	ENE 5	E 6	E 3	4	3	2	0·9	11a. 60·3 31·0 7p. 59·8 27·1
29	60·4	59·1	60·0	27·5	**31·7**	27·8	—	25·8	22·9	25·5	23·4	84	**73**	85	ENE 4	ESE 4	ENE 5	4	4	2	0·2	12a. — — 8p. 59·9 27·1
30	59·4	58·2	59·8	27·7	31·4	28·0	—	26·2	23·2	26·1	24·3	85	78	87	E 5	ENE 4	ENE 5	7	6	7	0·5	1p. 59·2 30·5 9p. 60·5 27·1
																					Summe	
Mittel	59·3	58·3	59·5	26·9	29·2	27·0	—	25·2	22·5	24·0	22·8	86	81	87	4·5	4·4	4·3	4·9	5·5	5·4	179·2	

Mai — UYELANG. — 1895.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle 10$ *m*. Schwere-Korrektion $= -1.8$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	60·0	58·9	60·4	27·2	30·8	27·8	—	25·1	22·9	24·7	23·6	86	76	86	ESE	4	ESE	4	ESE	2	3	4	7	1·4	Am 19. zeigten Barometer und
2	61·3	60·0	61·4	27·0	28·3	26·8	—	25·7	22·8	24·1	21·9	86	85	84	N	3	ESE	1	E	4	7	7	4	3·3	Thermometer folgenden Gang:
3	60·2	60·1	61·5	26·8	30·1	27·8	—	25·1	22·3	24·9	23·6	85	79	86	E	4	ENE	4	NE	5	3	4	2	0·5	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	60·4	58·7	60·0	26·8	**32·1**	27·9	—	25·3	21·7	25·9	22·7	83	73	82	ESE	4	E	5	E	5	3	3	2	·	6a. 60·1 27·1 2p. 59·5 29·0
5	60·6	59·6	60·6	27·9	30·1	27·9	—	26·5	22·7	24·9	23·9	82	79	87	E	4	E	4	E	4	6	4	5	3·7	7a. 60·9 27.8 3p. 58·9 29·2
6	60·1	59·3	60·5	27·8	29·6	27·8	—	25·4	22·6	21·6	21·5	82	71	79	ENE	6	ENE	6	ENE	6	4	3	6	·	8a. 61·2 28·1 4p. — —
7	59·0	57·7	58·9	27·5	29·6	27·5	—	26·6	20·5	21·4	21·3	75	**70**	78	ENE	6	ENE	6	ENE	5	3	3	4	·	9a. 61·3 28·8 5p. 59·1 28·3
8	57·7	**56·4**	58·3	27·7	29·9	26·0	—	26·8	21·8	23·9	21·6	80	77	87	ENE	5	ENE	5	ENE	5	7	7	8	7·9	10a. 61·3 29·5 6p. 59·4 28·0
9	58·6	58·4	60·0	25·3	26·7	26·1	—	24·3	22·2	22·4	22·1	93	86	89	ESE	3	ESE	1	Still	0	10	9	10	10·6	11a. 61·0 29·2 7p. 59·9 27·8
10	59·8	58·6	60·6	27·5	30·1	27·1	—	25·0	22·5	24·0	22·5	83	77	85	ENE	4	ENE	5	E	5	8	6	4	2·1	12a. 60·3 29·3 8p. 60·3 27·5
11	59·8	58·5	60·1	27·4	30·7	28·1	—	25·7	22·1	24·1	23·6	82	74	84	ENE	5	E	5	ENE	4	4	3	3	3·5	1p. 59·8 29·2 9p. 60·9 27·3
12	59·4	58·2	59·2	27·2	27·3	26·7	—	24·9	23·7	23·4	23·0	89	87	89	ENE	4	ENE	5	E	4	8	8	9	55·3	6^{30}a., 9a.-9^{30}a. u. 11a.
13	59·6	58·6	59·4	24·0	27·2	26·5	—	**23·1**	21·1	23·1	22·3	96	86	87	E	4	E	4	E	4	10	9	8	8·3	4a.-9a.
14	60·4	59·0	60·4	25·2	28·4	26·8	—	24·7	22·3	23·0	22·9	94	81	88	ESE	3	E	6	E	5	10	6	8	1·9	6^{30}a.-8a.
15	60·3	59·2	60·8	27·5	30·2	27·5	—	25·1	22·7	24·8	23·5	84	78	87	E	5	E	5	E	5	7	6	4	0·1	
16	59·9	58·3	59·6	26·5	30·2	27·5	—	25·2	22·9	25·1	23·7	89	79	87	E	4	E	4	E	4	9	4	4	39·4	
17	59·6	58·5	60·8	24·5	25·8	23·9	—	24·1	22·3	22·7	20·4	98	93	93	E	4	E	3	Still	0	10	10	10	15·9	2a.-4a., 6^{30}a.-10a., 1p.-4p.
18	60·5	59·4	60·5	26·3	29·4	27·3	—	**23·1**	22·4	23·6	23·0	89	78	86	NE	4	E	3	ENE	4	9	5	4	·	[u. 8^{30}p.-10p.
19	60·9	59·5	60·9	27·8	29·0	27·3	—	25·4	22·3	24·5	—	81	83	—	ENE	4	NE	5	E	3	3	4	2	·	
20	60·7	59·3	61·3	27·7	29·3	26·1	—	25·6	23·6	25·0	22·3	87	83	90	E	3	NE	3	NE	4	3	5	7	9·5	
21	60·3	59·1	61·3	26·8	30·6	28·0	—	24·2	23·1	24·8	23·2	89	78	84	E	5	E	4	E	4	4	4	5	10·9	
22	60·8	60·2	**61·9**	25·9	26·6	26·8	—	23·7	21·9	23·0	22·3	89	89	85	E	4	ESE	1	NE	4	10	9	8	2·8	3a.-5a. u. 10a.-11a.
23	61·6	59·9	61·8	26·1	25·9	26·6	—	24·9	21·9	22·1	22·4	88	90	87	NE	5	ENE	3	E	4	9	9	6	34·3	7^{30}a.-1p.
24	61·0	59·5	61·0	27·2	30·9	27·7	—	23·9	23·1	25·1	23·2	86	77	85	ENE	4	E	4	E	3	3	2	3	1·4	
25	60·6	59·2	60·0	26·9	30·3	27·1	—	24·7	23·2	24·6	22·7	89	78	86	E	3	E	3	ESE	4	7	6	6	2·6	
26	60·2	59·2	61·0	26·7	28·8	26·4	—	25·8	22·6	24·7	23·1	87	85	91	E	4	SW	3	Still	0	9	9	8	0·4	7^{15}a.
27	60·5	59·8	61·2	26·1	29·8	26·6	—	25·2	22·1	24·5	22·8	89	79	89	E	3	ESE	3	ESE	1	9	8	8	0·2	
28	60·5	59·4	60·6	27·5	31·2	27·9	—	25·0	22·7	24·9	22·7	84	74	82	E	4	E	4	E	4	2	6	3	1·0	
29	60·4	59·1	60·8	28·0	29·4	27·8	—	26·2	22·6	23·9	24·0	81	79	87	ENE	5	ENE	5	E	5	4	6	7	0·8	
30	60·9	59·6	61·5	27·9	30·2	25·7	—	**26·7**	22·7	24·2	22·6	82	77	93	E	5	ENE	3	ESE	2	7	8	10	50·1	5^{30}p.-6p. u. 9p.-12p.
31	60·9	59·5	61·1	25·6	29·7	27·3	—	23·4	21·5	24·1	22·6	89	79	84	ESE	6	E	5	E	4	9	6	7	·	12^{15}a.-4a.
																								Summe	
Mittel	60·2	59·1	60·6	26·8	29·3	27·0	—	25·0	22·4	24·0	22·7	86	80	86	4·2		3·9		3·6		6·5	5·9	5·9	269·4	

Juni — 1895.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	59·7	58·8	60·9	28·0	29·2	27·5	—	26·2	23·0	23·3	21·9	83	78	81	ENE	6	ENE	6	E	5	7	6	5	1·2	Am 16. zeigten Barometer und
2	60·3	59·5	61·0	27·8	29·8	27·5	—	26·5	21·1	23·0	21·7	77	75	80	ENE	5	ENE	4	E	4	4	4	3	·	Thermometer folgenden Gang:
3	60·8	59·2	60·4	27·4	30·1	28·0	—	25·9	21·3	23·4	22·6	79	75	81	ENE	4	ENE	5	ENE	6	3	4	4	0·3	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	59·2	57·9	59·2	28·1	29·8	28·0	—	26·1	20·8	22·7	23·0	74	**74**	83	ENE	7	ENE	7	ENE	6	3	3	4	4·8	6a. 56·8 27·5 2p. 56·1 28·7
5	59·1	57·9	60·3	27·9	29·0	27·9	—	24·5	21·9	22·2	21·9	79	75	79	ENE	5	ENE	5	NE	4	7	9	4	0·1	7a. 57·0 27·9 3p. 55·6 28·6
																									8a. 57·2 28·1 4p. 55·8 28·0
6	59·6	59·4	60·1	27·7	25·5	26·3	—	25·5	22·8	22·5	22·4	84	93	89	ENE	5	ESE	4	E	4	9	10	10	9·0	9a. 57·4 28·6 5p. 55·8 28·0
7	59·5	58·4	59·5	27·0	27·2	26·8	—	24·8	23·0	23·5	23·3	87	88	90	ENE	4	E	5	E	4	9	8	7	8·6	10a. 57·4 28·9 6p. 55·9 28·1
8	59·7	58·9	60·0	27·2	29·5	26·1	—	25·2	23·3	24·2	22·7	87	80	91	E	4	E	5	E	4	5	8	7	6·7	11a. 57·2 29·1 7p. 56·3 28·1
9	59·5	58·3	59·1	27·8	29·7	28·0	—	25·2	22·1	23·5	21·8	80	77	78	E	5	ENE	5	E	5	6	4	6	·	12a. 57·0 28·9 8p. 56·7 28·0
10	58·0	57·2	58·6	28·0	27·8	25·6	—	26·3	23·0	25·5	23·0	83	93	95	ENE	5	E	4	ENE	5	6	7	10	19·3	1p. 56·5 28·6 9p. 56·9 28·0
																									2p. u. 8^{30}p.-12p.
11	58·3	57·0	58·6	27·8	29·1	27·9	—	24·7	22·8	23·2	22·9	83	78	83	ENE	5	ENE	5	ENE	5	7	7	7	·	
12	58·3	58·2	59·4	27·8	25·3	26·5	—	26·3	21·7	23·0	22·3	80	97	87	ENE	5	SE	4	NE	3	7	10	9	13·2	1^{30}p.-4p.
13	58·9	57·6	58·3	26·1	28·8	27·7	—	24·6	22·5	22·3	23·0	90	77	84	ENE	6	ENE	5	ENE	5	9	7	3	0·2	6a.-7^{30}a.
14	58·4	57·5	58·5	27·7	27·2	27·4	—	25·0	22·2	23·1	22·1	81	86	82	ENE	5	ENE	5	ENE	5	3	7	8	23·3	1^{30}p.-1^{45}p. u. 3p.-5p.
15	58·2	57·2	58·7	26·1	27·5	25·9	—	24·3	22·7	23·7	22·9	91	87	93	ENE	4	ENE	6	E	3	8	8	10	27·4	6^{30}a., 8a.-10a. u. 5p.-8p.
16	57·0	**56·1**	56·9	27·9	28·7	28·0	—	23·7	23·5	24·1	23·0	85	83	83	ENE	5	ENE	9	E	6	9	8	8	2·7	1^{45}p. u. 3^{30}p.-3^{45}p.
17	57·3	56·9	57·9	27·9	30·7	28·1	—	25·6	22·9	24·5	23·0	83	76	82	ENE	5	E	4	E	5	9	7	6	0·4	
18	58·3	57·7	60·2	27·9	29·9	25·7	—	**26·7**	22·1	25·0	22·6	80	80	93	ENE	5	ENE	4	ESE	3	4	8	9	24·5	5p.-5^{30}p. u. 7p.-8p.
19	60·4	59·0	60·0	25·8	28·8	27·3	—	23·7	22·3	24·2	22·6	91	83	84	ESE	2	E	3	E	4	9	6	4	0·5	
20	59·7	59·1	60·0	27·1	29·7	28·0	—	25·5	22·7	24·5	23·2	86	80	84	E	5	ENE	4	E	5	7	7	4	0·2	
21	59·6	59·0	60·2	27·8	29·6	27·8	—	26·4	23·6	25·2	23·4	86	82	85	E	4	ENE	5	E	4	4	6	4	0·3	
22	59·8	58·7	**61·1**	27·2	27·2	24·9	—	26·2	23·5	23·5	22·1	88	88	95	E	3	ENE	6	ESE	5	7	8	10	65·8	5p.-12p.
23	60·1	59·2	61·0	26·3	30·4	26·5	—	**23·0**	22·6	24·5	23·5	90	78	92	ESE	3	E	4	E	1	8	3	8	10·2	12a.-4a. u. 8p.
24	60·3	59·4	60·7	26·6	28·7	26·5	—	23·9	21·4	23·7	22·9	83	82	89	ENE	2	E	4	ESE	3	4	6	4	0·4	
25	60·4	59·6	61·0	27·1	**31·0**	26·4	—	25·2	22·9	25·2	23·1	86	76	91	ESE	2	ESE	4	ENE	3	5	5	9	6·2	
26	60·8	59·5	60·5	27·1	29·7	27·8	—	24·8	23·1	24·5	23·4	87	80	85	E	3	NE	3	NE	4	4	7	4	1·4	[9^{30}p.-12p.
27	60·1	58·6	59·8	26·2	29·5	26·5	—	25·4	22·7	25·5	23·1	90	83	90	ESE	4	ESE	4	E	4	9	8	7	15·5	2p.-2^{30}p., 4p.-5p., 6p. u.
28	60·1	58·9	60·6	25·7	29·3	26·5	—	24·5	22·4	24·6	22·3	92	82	87	E	5	ESE	4	ESE	2	8	4	3	0·5	12^{15}a.-3a.
29	60·4	59·6	60·6	27·5	30·0	25·7	—	25·7	23·1	25·6	22·8	85	82	93	E	4	ESE	3	E	1	3	3	4	12·1	12^{15}p.-12^{30}p.
30	60·0	58·9	59·9	26·6	29·5	27·9	—	24·2	22·2	23·2	22·3	86	76	80	Still	0	NE	3	N	3	6	3	3	0·1	
																								Summe	
Mittel	59·4	58·4	59·8	27·2	28·9	27·0	—	25·2	22·5	23·9	22·7	85	81	86	4·2		4·6		4·0		6·3	6·4	6·1	254·9	

Juli **UYELANG.** *1895.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·3	58·8	59·7	27·9	27·1	26·7	—	25·9	22·3	23·1	22·8	80	87	88	N 5	N 5	ENE 5	3	8	10	6·2	10a.-11a.
2	60·1	59·4	60·2	25·3	27·1	25·4	—	24·8	22·6	22·7	22·4	95	86	93	NW 3	NE 3	S 3	10	8	9	19·5	6a.-11a.
3	60·3	59·8	60·3	25·4	23·5	25·2	—	23·9	22·2	20·8	21·5	93	97	91	S 4	SSW 5	Still 0	10	10	8	14·5	5^{30}a.-10a., 1p·3p.
4	59·9	58·7	60·0	25·1	30·4	26·5	—	**23·0**	22·0	24·1	22·7	93	76	89	Still 0	SW 2	Still 0	9	3	8	0·5	
5	59·6	58·6	59·5	27·1	30·2	27·3	—	24·9	22·9	24·6	23·0	86	78	86	Still 0	WNW 3	W 2	3	3	2	0·5	11^{30}a.
6	59·7	59·1	60·0	27·2	31·4	27·1	—	25·2	22·7	25·2	23·5	85	74	89	Still 0	SSW 2	S 1	2	3	2	·	
7	60·1	59·4	60·0	27·7	**32·0**	27·8	—	25·2	22·8	24·4	22·8	84	**69**	83	E 3	ENE 3	ESE 4	3	3	7	·	
8	59·4	58·2	58·6	27·7	31·2	27·8	—	26·1	22·8	24·7	23·6	84	73	86	ESE 4	E 5	ENE 4	2	4	3	·	
9	58·5	57·3	58·5	28·3	28·6	27·7	—	**26·6**	22·9	23·5	24·1	81	82	88	E 5	ENE 4	E 5	2	8	5	5·0	3^{30}p.-4p. u. 11p.
10	58·8	57·9	59·1	28·0	30·2	27·9	—	25·4	23·5	24·6	23·9	84	78	87	E 4	E 4	E 4	4	4	7	2·0	Am 21. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
11	58·2	57·5	59·0	27·8	29·4	26·8	—	25·8	23·6	24·1	22·1	86	80	85	E 4	E 4	E 4	7	8	2	0·2	Bar. Ther. 6a. 57·7 24·3 / 7a. 57·9 24·8 / 8a. 58·5 26·3 / 9a. 58·7 27·5 / 10a. 58·7 26·8 / 11a. 58·5 26·9 / 12a. 57·9 26·9 / 1p. 57·6 27·1 / 2p. 57·8 26·5 / 3p. 57·3 26·3 / 4p. 56·8 26·1 / 5p. 57·2 26·2 / 6p. 58·0 26·1 / 7p. 58·4 26·0 / 8p. 58·6 26·4 / 9p. 58·9 26·4
12	58·9	58·4	59·8	27·4	30·7	26·5	—	25·7	23·4	24·5	21·9	87	76	85	E 3	ESE 2	ENE 5	6	6	9	12·9	
13	59·1	58·9	59·9	26·4	29·6	26·5	—	24·5	22·3	24·6	23·5	88	81	92	NW 2	SE 2	Still 0	7	7	8	0·5	
14	59·4	58·2	59·2	25·9	28·2	25·6	—	25·3	23·0	23·7	22·4	93	85	93	S 2	NW 1	WSW 3	8	6	9	5·4	
15	59·0	58·7	59·5	26·7	30·4	26·6	—	24·5	22·0	24·3	21·0	85	76	82	NNW 3	E 4	NE 4	5	8	7	0·1	
16	58·9	57·9	59·0	26·7	30·0	26·6	—	25·3	22·2	23·5	22·0	85	75	85	E 3	NE 3	ENE 4	4	8	2	1·4	
17	58·7	57·8	58·7	26·4	29·7	26·7	—	25·1	22·1	24·1	23·4	87	79	90	E 4	ENE 4	E 4	4	6	6	0·1	
18	58·7	57·9	59·2	26·9	31·4	27·1	—	25·6	22·8	25·0	22·1	87	73	83	ESE 2	ESE 3	ESE 3	6	6	3	·	
19	58·7	57·3	58·7	27·5	30·4	27·4	—	25·7	22·9	24·3	23·4	84	76	87	E 4	ENE 5	ENE 4	3	3	3	12·5	
20	58·7	**56·7**	58·3	27·0	28·8	28·0	—	24·8	22·4	23·8	22·8	85	82	82	ENE 5	NE 6	ENE 6	8	7	9	46·4	1a.-5a., 4p.-5p., 10p.-1 p.
21	57·9	57·8	58·9	24 8	26·5	26·4	—	23·3	21·6	23·1	21·5	93	90	85	SE 2	ESE 6	E 6	10	10	4	0·8	1a.-7^{30}a., 10a.-11a., 12p.
22	58·5	57·1	58·8	27·9	29·8	26·1	—	24·4	23·1	24·2	22·9	84	79	92	E 4	ENE 4	E 3	5	4	9	23·3	4p.-4^{30}p., 8p.-8^{45}p., 10p.-12p.
23	58·5	57·1	59·0	27·8	29·4	26·6	—	24·8	22·3	23·4	23·0	81	78	89	ENE 6	ENE 6	E 4	7	7	3	10·8	2a.-5a., 8p.
24	59·0	58·5	60·4	27·2	28·2	26·1	—	24·3	23·7	24·4	22·7	89	87	91	E 6	E 5	ESE 5	6	6	8	19·5	1a.-4a., 6a.-6^{45}a., 11^{45}a.-[12^{30}p., 3^{30}p. 5p., 7p.-7^{30}p.
25	59·8	59·2	60·6	27·0	30·2	27·8	—	24·7	23·0	24·6	22·8	87	78	83	E 4	E 4	ENE 4	8	5	3	·	
26	59·8	58·9	60·5	27·7	30·2	27·8	—	25·9	22·8	24·2	22·8	84	77	83	ENE 4	ENE 4	ENE 5	3	4	6	1·6	
27	59·8	58·7	**60·8**	27·3	29·0	27·8	—	25·8	23·0	23·7	23·0	86	80	84	NE 3	NE 5	NE 5	2	3	5	0·4	
28	59·8	58·7	59·6	27·1	29·8	28·0	—	25·4	22·3	23·6	22·2	84	77	80	E 4	ENE 4	NE 5	6	4	2	1·3	
29	59·2	57·4	59·0	26·0	29·8	27·0	—	25·1	22·6	24·2	23·0	91	79	87	NE 5	WSW 3	WSW 3	7	3	3	0·1	
30	58·7	58·1	59·5	27·7	31·2	27·5	—	25·3	23·0	26·7	23·3	84	80	86	WSW 2	SSW 4	WSW 3	3	6	4	7·4	11a.-11^{45}a.
31	59·7	59·1	60·1	27·3	31·7	27·1	—	25·8	22·6	25·2	23·9	84	72	90	SW 3	SE 2	Still 0	2	4	5	·	
																					Summe	
Mittel	59·2	58·3	59·5	27·0	29·6	26·9	—	25·1	22·7	24·4	22·8	86	79	87	3·3	3·8	3·5	5·3	5·6	5·5	192·9	

August *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·1	58·5	**60·3**	27·8	31·9	27·8	—	25·9	23·8	26·0	24·0	87	75	87	SE 2	S 3	E 2	4	4	1	·	
2	59·9	58·1	59·6	28·4	32·2	27·1	—	26·1	23·8	25·6	23·3	84	72	88	S 2	SE 3	Still 0	3	3	2	0·1	
3	59·4	58·3	60·0	27·5	31·8	26·9	—	25·4	23·1	24·1	23·0	85	69	88	E 2	ESE 2	Still 0	3	2	1	0·4	
4	59·9	58·2	59·3	28·0	30·3	28·2	—	25·6	22·4	23·3	22·9	80	73	82	Still 0	NNE 3	N 3	3	3	4	23·5	
5	59·1	57·5	58·6	26·7	30·0	27·5	—	24·7	22·2	25·0	22·5	85	79	83	NE 4	WSW 2	ENE 4	7	8	6	11·3	12^{15}a.-5a., 9a-10a., 4p.
6	57·9	56·8	58·1	27·4	32·1	27·1	—	24·4	22·3	24·5	23·3	83	69	88	ENE 2	SW 2	S 2	3	6	4	2·6	
7	57·4	56·8	58·9	27·4	32·2	26·1	—	25·7	23·1	25·6	22·9	86	72	92	W 3	W 3	Still 0	3	4	6	0·6	
8	58·0	57·1	58·0	27·5	28·2	26·5	—	25·6	23·3	24·8	23·1	86	88	90	WSW 2	WSW 4	WSW 2	6	9	3	14·9	4p.-5p.
9	57·6	56·7	58·0	25·5	31·5	27·3	—	23·8	22·1	25·8	23·4	92	76	87	SW 2	WSW 5	WSW 3	7	4	4	0·1	4a.-6a.
10	57·8	56·7	58·2	27·8	33·1	28·0	—	25·4	23·6	26·9	23·2	86	74	84	WSW 3	WSW 4	WSW 4	2	3	7	·	Am 20. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
11	58·5	57·5	59·0	27·3	31·8	27·1	—	25·7	23·0	25·2	22·7	86	71	86	WSW 4	WSW 6	WSW 2	4	4	1	·	Bar. Ther. 6a. 56·9 26·7 / 7a. 57·4 27·5 / 8a. 58·1 27·7 / 9a. 58·2 29·9 / 10a. 58·5 30·2 / 11a. 58·6 29·6 / 12a. 58·5 25·9 / 1p. 57·7 26·3 / 2p. 57·2 26·0 / 3p. 57·1 27·0 / 4p. 57·0 27·1 / 5p. 57·0 27·2 / 6p. 57·7 26·7 / 7p. 58·0 27·0 / 8p. 58·3 27·1 / 9p. 58·5 27·1
12	58·9	57·9	59·2	27·1	29·4	26·8	—	25·3	22·1	22·6	22·7	83	75	87	W 2	NE 2	E 2	3	9	2	·	
13	58·5	57·5	59·0	26·8	30·7	27·5	—	24·8	22·1	23·0	22·5	85	71	83	Still 0	ENE 2	ESE 3	1	3	4	·	
14	59·0	57·9	59·1	27·7	31·2	27·2	—	25·7	22·6	24·0	22·9	83	72	86	E 2	E 3	E 1	3	3	2	·	
15	58·6	57·1	58·4	27·3	32·3	27·5	—	25·4	23·0	24·2	22·5	86	67	83	Still 0	ESE 3	Still 0	2	2	2	0·1	
16	58·5	56·7	58·0	28·0	32·3	28·4	—	26·0	22·4	24·6	22·4	80	68	79	Still 0	SE 2	NNW 2	3	3	1	·	
17	58·1	56·8	58·0	27·2	30·8	27·5	—	25·3	21·8	24·5	22·9	82	75	84	Still 0	WNW 2	Still 0	1	4	1	·	
18	57·4	56·4	57·3	28·5	32·7	28·4	—	25·9	23·3	24·6	23·2	81	**67**	82	SW 2	SW 3	SW 2	3	3	1	·	
19	57·1	**55·7**	57·3	28·1	33·0	28·2	—	**27·0**	23·0	25·8	23·7	82	70	85	SW 2	SE 3	ESE 1	3	3	3	·	
20	57·4	57·2	58·5	27·5	26·0	27·1	—	26·1	23·3	22·2	22·3	86	90	84	NE 2	NE 1	ENE 3	6	8	6	49·5	11^{45}a.-1p., 1^{15}p.-1^{45}p.
21	57·8	57·4	58·6	28·0	31·4	25·5	—	25·0	23·2	25·9	22·1	84	77	92	NE 5	ENE 3	W 4	6	7	9	22·0	4^{30}p.-5p., 7p.-9p.
22	58·5	58·3	59·0	26·6	25·9	26·5	—	24·7	22·8	23·0	22·9	89	93	89	W 2	SE 4	E 1	7	10	10	9·0	11^{45}a.-3p.
23	58·3	57·2	59·0	27·8	32·6	27·9	—	24·9	23·4	26·9	23·5	85	75	85	ESE 3	SE 4	ESE 3	3	6	3	0·4	
24	58·8	57·8	59·0	27·7	31·2	27·8	—	25·3	23·4	25·3	23·2	86	75	84	E 4	E 3	NE 4	4	7	4	6·3	
25	58·8	57·2	58·5	27·9	29·8	28·6	—	24·9	23·1	24·5	23·5	84	79	82	NE 5	ENE 6	ENE 5	6	3	2	1·0	
26	58·0	57·1	58·5	28·3	30·1	27·1	—	25·7	23·3	24·0	24·4	82	77	92	ENE 4	ENE 5	SE 2	4	5	9	24·8	12^{30}p.-12^{45}p.
27	58·1	56·8	58·5	23.9	30·2	26·3	—	**22·8**	21·0	22·3	21·6	96	70	85	Still 0	E 2	NE 2	10	3	3	0·1	4^{30}a.-7a.
28	58·4	56·7	57·9	26·7	30·8	28·0	—	23·5	23·2	23·8	22·8	89	73	82	E 5	E 4	E 5	8	2	4	·	
29	57·7	56·5	58·0	27·8	32·0	28·3	—	26·2	23·6	25·3	23·7	86	72	84	E 3	E 2	ENE 4	3	3	5	1·6	
30	57·6	56·5	58·1	26·5	31·9	28·4	—	25·2	22·9	26·0	24·3	89	75	85	ESE 1	E 3	SE 3	5	4	6	·	
31	57·2	55·9	57·5	28·9	**33·2**	28·4	—	26·8	24·3	27·5	24·5	83	73	86	SW 3	SW 4	SW 3	6	6	9	93·3	10p.-11^{45}p.
																					Summe	
Mittel	58·3	57·2	58·6	27·4	31·1	27·5	—	25·3	22·9	24·7	23·1	85	75	86	2·3	3·2	2·3	4·3	4·6	4·0	261·6	

September UYELANG. *1895.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·4	56·4	58·2	25·3	28·5	26·7	—	24·1	22·2	24·6	23·0	93	86	89	N 1	S 4	SW 2	10	8	4	·	12^{15} a.-6^{30} a. ◯
2	58·2	57·6	59·0	26·3	29·2	27·8	—	24·6	22·4	26·6	23·4	89	89	85	Still 0	W 1	NE 2	3	7	5	6·7	
3	58·3	57·2	59·2	26·9	31·5	27·8	—	24·8	23·5	26·7	24·2	90	79	88	E 3	E 3	E 1	6	6	5	33·2	
4	58·5	57·1	59·1	26·7	30·0	27·3	—	24·8	24·0	25·4	24·2	93	81	90	E 3	ESE 3	ESE 4	9	8	7	1·1	12^{15} a.-5 a. ◍
5	58·3	57·2	58·9	26·9	32·1	26·5	—	25·5	23·5	26·8	23·9	90	76	93	E 2	ESE 3	Still 0	4	3	8	11·9	8 p.-8^{15} p. ◍
6	58·5	57·8	59·1	27·1	30·6	28·1	—	25·3	22.7	25·0	23·4	86	78	84	W 3	WNW 3	NW 3	2	4	3	0·1	Am 22. zeigten Barometer und
7	58·8	56·9	58·3	26·0	27·9	26·7	—	25·6	23·0	23·7	23·0	93	86	89	WSW 4	ENE 3	SSW 1	9	7	6	3·0	Thermometer folgenden Gang:
8	57·6	—	57·9	27·3	—	26·7	—	25·1	22·8	—	22·8	85	—	88	NW 4	—	SW 2	7	—	9	0·7	Bar. Ther. Bar. Ther.
9	56·3	**55·1**	57·3	27·5	33·0	27·8	—	25·7	23·3	26·5	24·0	86	**72**	87	S 4	SW 4	SW 2	6	5	3	1·7	6a. 59·2 26·4 2p. 58·3 29·2
10	—	55·6	57·7	—	32·6	27·5	—	**27·1**	—	26·3	24·1	—	73	89	—	SSW 4	SW 1	—	3	2	2·1	7a. 59·8 27·3 3p. 57·7 31·3
																						8a. 59·9 28·6 4p. 57·9 29·7
11	57·8	57·2	58·8	28·8	28·3	27·3		26·3	24·2	24·7	23·4	83	88	87	SW 2	SW 2	W 3	3	8	2	4·5	9a. 59·8 30·0 5p. 58·0 29·5
12	58·9	57·8	59·5	27·3	28·7	26·5	—	24·7	23·4	22·6	23·9	87	78	93	Still 0	NNW 4	NW 5	7	8	10	14·2	10a. 59·5 31·5 6p. 58·4 28·6
13	58·6	56·5	57·8	27·5	29·9	28·7	—	25·6	22·9	24·1	23·9	84	78	82	NW 4	NNW 3	NNE 4	6	6	2	0·7	11a. 59·5 31·4 7p. 59·4 28·4
14	57·4	56·2	57·7	28·4	30·4	28·2	—	25·9	24·3	24·5	23·1	85	78	82	ENE 4	NNE 3	ENE 4	4	4	3	0·1	12a. 58·8 32·5 8p. 59·9 28·2
15	57·6	56·2	57·9	28·4	30·6	28·6	—	26·8	23·6	25·2	22.3	83	79	77	NE 4	NE 4	ENE 5	5	4	3	4·8	1p. 58·4 32·4 9p. 59·9 27·9
16	57·8	56·1	57·8	27·0	30·5	27·3	—	25·6	22.6	24·9	23·4	86	78	87	NE 5	E 5	ESE 5	9	8	10	17·3	[6p.-6^{30} p., 9^{30} p.-11 p. ◍
17	58·3	57·3	59·8	25·8	28·9	26·5	—	25·2	23·3	25·4	23·1	95	86	90	SE 4	SE 6	SE 4	10	8	9	34·4	3a.-6a., 7a.-8a., 10a-11^{30}a.,
18	59·7	58·4	60·6	25·7	28·1	28·0	—	24·5	22·8	23·0	23·0	93	82	83	SE 3	N 1	N 3	4	5	8	112·9	5a.-6^{30}a., 10^{45}a.-1p. ◍ [6p. ◯
19	**61·3**	59·4	61·0	23·9	25·8	26·5	—	23·1	20·8	21·5	20·7	95	88	81	W 5	W 5	NW 5	10	10	9	21·9	1a.-7a., 7^{15}a.-9a., 11a.-3p., 5p.-
20	58·9	57·7	60·0	28·0	29·4	25·2	—	**22·6**	22·0	24·7	22·3	79	82	94	NW 5	NNE 4	ENE 1	7	6	10	8·0	2^{30}p.-3 p., 4 p.-6 p., 8 p.-10 p ◍
21	58·7	57·7	59·1	26·3	30·4	28·1	—	24·7	22·8	25·4	23·2	90	80	83	Still 0	NW 3	NNW 3	3	4	4	·	
22	59·8	58·3	59·9	27·3	29·2	27·9	—	25·7	23·6	27·9	23·9	88	93	87	Still 0	SW 3	SW 1	8	8	7	1·8	2p.-2^{30}p. ◍
23	59·0	57·4	59·0	27·2	**33·2**	26·3	—	25·8	23·5	27.0	23·6	88	74	93	WSW 3	SW 4	SW 3	4	3	8	52·5	4^{30}p.-5 p., 9 p.-10^{30}p. ◍
24	59·1	57·6	58·9	24·7	26·9	26·3	—	23·9	21·4	23.5	22·4	93	90	89	W 5	W 3	WSW 5	10	10	10	18·2	1a.-10a., 2p., 5p.-9p. ◍
25	57·3	56·8	58·6	26·8	28·1	26·9	—	24·2	22·3	23.8	23·2	85	85	89	W 6	W 6	WSW 6	8	7	9	5·6	
26	58·5	57·5	59·7	27·3	30·8	27·9	—	25·3	22·4	25·6	24·1	83	79	87	SW 6	SW 5	SW 4	5	7	3	6·8	
27	59·9	58·2	59·9	25·9	30·0	27·1	—	23·8	22·3	24·6	23·3	90	79	88	WSW 5	W 4	SW 3	7	8	6	2·3	9a.-10a. ◍
28	59·5	58·3	60·1	27·3	32·4	27·3	—	24·5	23·8	26·8	23·4	89	75	87	W 3	W 4	W 5	3	6	9	·	
29	59·2	58·7	60·1	27·8	25·4	25·6	—	24·9	23·6	22·6	21·8	86	94	90	WSW 5	WSW 5	W 7	10	10	10	44·2	7^{30}a.-9 p. ◍
30	60·0	59·1	61·3	26·8	32·1	26·9	—	23·3	22·5	27·0	23·2	86	77	89	WSW 4	WSW 4	WSW 4	4	4	2	4·4	
																					Summe	
Mittel	58·6	57·4	59·1	26·8	29·8	27·2	—	25·0	22·9	25·0	23·2	88	81	84	3·3	3·7	3·3	6·3	6·4	6·2	415·1	

Oktober *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	**61·0**	58·7	60·4	26·5	31·8	27·8	—	24·8	23·1	27·0	24·0	90	78	87	WSW 3	SW 4	S 1	6	7	8	·	
2	60·0	58·3	59·8	27·3	**32·4**	27·5	—	26·0	23·4	26·8	23·5	87	75	87	WSW 3	WSW 4	WSW 2	2	4	2	·	
3	59·8	58·2	59·8	27·7	**32·4**	26·5	—	26·2	23·6	25·7	23·5	87	**71**	92	W 3	W 3	Still 0	4	4	7	14·5	10a.-10^{30}a., 4^{30}p-5 p. ◍
4	59·1	57·6	58·1	27·5	29·2	26·8	—	25·2	23·7	25·0	22·9	87	84	88	NNW 2	W 4	W 5	6	7	8	52·6	1p., 5p. ◍
5	56·8	**54·9**	57·6	25·7	26·9	26·6	—	23·9	22·8	23·2	22·6	93	89	88	W 7	SW 7	SSW 7	10	10	10	37·6	1a.-5p. ◍
6	57·6	57·4	59·5	27·8	30·6	26·7	—	23·3	23·8	26·1	22·8	87	82	88	S 6	SSE 5	ESE 4	8	6	5	4·5	9a.-10a., 11a.-11^{30}a. ◍
7	59·8	58·3	60·5	26·6	30·8	28·0	—	25·2	22·6	25·1	23·5	88	78	84	ESE 3	NE 3	NE 4	2	3	4	0·2	
8	60·3	59·1	60·6	26·9	30·3	28·4	—	25·1	22.2	24·4	23·6	85	77	83	NE 4	ENE 4	ENE 4	4	4	4	1·6	
9	60·3	59·2	60·6	27·3	30·8	27·5	—	24·5	23·2	25·8	24·1	87	80	89	E 3	E 4	E 2	7	7	3	0·7	
10	60·3	58·9	60·3	26·5	31·2	28·3	—	25·3	22·7	24·4	22·7	89	73	80	Still 0	NNE 2	N 3	2	2	2	·	
11	59·3	57·5	59·3	28·0	30·2	27·3	—	**26·9**	23·2	24·5	22·6	84	78	84	NNW 4	N 4	ENE 5	3	4	8	0·4	
12	58·3	56·8	58·4	27·1	29·6	27·1	—	25·5	23·5	24·6	23·9	89	81	90	E 1	NNW 1	NW 2	3	6	3	·	
13	58·2	56·7	58·3	27·3	32·0	27·1	—	25·6	23·4	25·5	23·5	87	73	89	W 1	W 3	W 2	3	5	8	31·0	5p., 7p. ◍
14	56·8	56·1	58·2	26·1	27·1	25·5	—	24·2	22·1	23·9	21·7	89	90	90	SW 4	SW 4	Still 0	9	7	2	18·6	1a.-6a., 1p.-1^{45}p. ◍
15	57·5	56·8	58·4	26·9	27·1	27·1	—	24·8	22·6	26·1	23·1	86	98	87	WSW 3	WSW 4	W 2	3	7	6	7·7	1^{45}p.-2 p. ◍
16	57·5	56·9	58·8	27·1	30·4	26·9	—	25·3	23·9	25·6	23·7	90	80	90	SW 3	SW 4	ESE 3	3	6	3	0·9	
17	58·6	57·3	59·2	25·7	30·5	26·7	—	25·2	22·2	25·3	23·4	91	80	90	SE 1	E 3	E 5	6	6	7	18·8	
18	58·9	57·8	60·3	25·6	28·2	25·1	—	24·3	21·8	23·7	22·0	90	85	93	E 3	E 3	ESE 4	6	7	10	27·6	6p.-11^{45}p. ◍
19	59·3	57·5	59·4	25·9	28·6	27·9	—	24·2	21·9	23·9	23·1	89	83	84	ESE 3	E 5	ENE 6	3	7	3	0·1	
20	58·2	56·9	58·6	28·1	29·6	28·2	—	25·8	23·6	25·0	23·7	84	82	85	ENE 5	ENE 6	ENE 5	5	6	3	0·1	
21	57·7	56·7	58·2	28·0	30·2	27·3	—	26·8	23·5	24·8	23·8	84	78	89	ENE 5	ENE 5	E 5	8	5	9	4·4	
22	57·4	57·4	58·1	25·8	24·5	24·5	—	24·6	22·7	22·5	21·4	93	99	94	S 2	E 3	Still 0	9	10	9	37·3	Am 13. zeigten Barometer und
23	57·7	56·7	58·2	26·9	29·9	28·0	—	**23·2**	22·6	23·9	23·5	86	77	84	E 4	ENE 5	ENE 5	4	6	7	0·1	Thermometer folgenden Gang:
24	58·2	57·0	59·0	26·9	28·7	27·4	—	26·4	23·2	24·1	23·1	89	83	86	E 3	ENE 5	ENE 6	8	6	7	11·5	Bar. Ther. Bar. Ther.
25	59·3	57·2	59·4	27·8	30·3	28·4	—	25·3	23·0	24·8	23·2	84	78	82	ENE 6	E 5	ENE 5	5	4	4	18·1	6a. 57·7 26·1 2p. 56·7 32·0
																						7a. 58·2 27·3 3p. 56·5 31·2
26	58·5	57·2	58·9	27·1	25·9	26·3	—	25·0	23·1	23·0	23·4	87	93	93	ENE 6	ESE 5	SE 4	7	10	8	12·3	8a. 58·6 28·0 4p. 56·8 28·4
27	58·7	57·0	58·8	26·3	30·2	27·5	—	25·0	23·0	25·3	22·9	91	80	84	E 1	NE 3	NE 4	6	7	8	1·0	9a. 58·6 29·6 5p. 56·7 29·8
28	58·0	56·1	57·6	27·8	29·2	27·5	—	25·5	22·3	22·3	22·9	81	75	84	ENE 5	ENE 5	—	7	5	—	1·8	10a. 58·5 32·0 6p. 57·2 27·4
29	57·5	56·0	57·7	27·7	29·8	27·5	—	24·5	22·4	24·7	22·9	82	80	84	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	4	8	15·3	11a. 58·2 33·0 7p. 57·8 27·1
30	57·7	56·3	57·7	27·8	30·9	27·0	—	24·4	23·2	25·3	24·0	84	77	91	ENE 5	E 4	ENE 2	3	4	4	0·4	12a. 57·3 33·5 8p. 58·2 27·1
31	57·9	55·9	57·7	27·3	29·0	27·5	—	26·2	22·6	25·8	23·3	84	87	86	E 4	E 4	ENE 4	2	6	3	9·5	1p. 56·9 32·9 9p. 58·3 27·1
																					Summe	
Mittel	58·6	57·2	58·9	27·0	29·6	27·2	—	25·1	22·9	24·8	23·5	87	81	87	3·5	4·1	3·4	5·1	6·1	5·8	328·6	

November UYELANG. *1895.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·1	**56·4**	58·3	27·3	30·6	27·0	—	24·8	22·6	24·8	23·0	84	78	87	ENE 5	ENE 3	NE 3	3	2	3	1·8	
2	57·5	57·0	58·6	26·9	**31·3**	27·5	—	25·2	22·4	24·6	23·3	86	73	86	Still 0	NE 2	E 4	2	3	3	0·4	
3	58·5	57·1	58·7	27·0	28·6	27·7	—	25·2	22·8	25·0	23·6	86	87	87	E 4	E 4	ENE 5	3	6	3	3·5	
4	58·5	57·6	58·2	26·1	26·8	27·7	—	25·2	22·9	22·7	22·8	92	87	84	E 5	E 5	ENE 6	10	10	8	20·1	5 a.-6^{15} a., 9 a.-10, 11 a.-1 p. und
5	57·5	57·2	59·3	26·5	28·4	26·7	—	24·3	22·1	24·3	23·0	86	85	89	E 7	SE 3	ESE 3	8	7	5	7·5	[3 p.-5 p. ◌
6	59·1	58·0	60·0	27·4	30·6	27·5	—	25·3	23.6	24·8	24·1	87	78	89	E 5	E 6	E 5	7	3	5	0·7	
7	59·4	58·0	59·9	27·4	29·4	27·9	—	26.2	22·5	23·2	22·3	83	77	80	ENE 5	ENE 6	ENE 5	2	2	2	3·0	[10 p. ◍
8	59·1	57·5	59·0	27·5	26·6	25·9	—	25·6	22·7	22·8	23·0	84	89	93	NE 5	ENE 6	ENE 7	4	9	10	26·0	11^{45} a.-1 p., 3 p.-4 p. und 9 p.-
9	58·0	56·7	58·9	25·6	26·8	25·7	—	**24·0**	22·4	23·1	22·2	93	89	91	E 6	ENE 6	ENE 7	9	9	10	16·7	4 a.-8 a. und 10 a. 11^{30} a., 1^{45} p.-
10	59·1	57·0	59·2	25·1	27·9	27·5	—	24.4	22·2	23·5	22·5	94	85	83	E 7	E 6	E 6	10	9	3	1·4	[2^{30} p. u. 7 p.-9 p. ◍
11	58·7	57·2	59·4	27·2	30·0	27·7	—	24·3	22·9	23·9	23·2	86	77	85	E 6	E 6	E 5	3	3	6	5·9	
12	58·4	56·5	58·9	25·9	28·7	27·7	—	24·8	21·9	23·0	23·2	89	80	85	ENE 6	ENE 6	E 5	5	8	7	0·1	
13	58·5	57·4	60·6	27·5	29·9	27·7	—	25·8	23·1	24·6	23·2	86	79	85	E 5	E 5	E 5	7	2	2	2·6	
14	61·4	60·6	**62·4**	27·4	26·7	27·8	—	26·0	23·6	21·4	24·0	87	83	87	ESE 2	N 3	NE 5	3	8	3	0·6	
15	61·8	59·8	61·2	27·4	29·5	27·3	—	25·3	23·6	24·6	21·8	87	81	81	NE 4	NE 3	ENE 6	4	7	6	14·4	
16	60·6	58·5	60·1	26·9	28·8	27·8	—	25·4	20·8	22·1	22·1	80	76	80	NE 4	ENE 4	ENE 5	5	8	9	1·0	
17	59·1	57·8	59·7	27·5	31·2	27·5	—	**26·6**	23·3	25·1	23·3	86	74	86	ENE 6	E 5	E 5	4	4	7	3·5	
18	59·2	58·9	59·5	26·3	28·4	27·5	—	24·9	22·6	24 3	22·9	90	85	84	ESE 5	SE 5	E 6	5	8	6	1·0	2 p. ◌
19	60·1	59·0	60·9	27·3	29·9	28·0	—	25·8	22 6	24·3	23·7	84	79	85	E 6	E 6	E 5	7	6	4	·	
20	60·3	59·3	60·6	27·7	29·2	27·8	—	26·3	22·8	24·0	23·2	84	80	84	ENE 5	ENE 5	ENE 6	4	3	2	1·5	
21	59·9	58·5	60·9	26·8	30·8	27·1	—	26·1	22 9	24·9	22·7	88	77	86	E 5	E 6	E 6	4	4	9	2·6	Am 25. zeigten Barometer und
22	59·8	58·8	60·2	27·4	27·1	27·1	—	25·4	22·9	23·1	23·5	85	87	89	ENE 5	E 4	E 5	4	7	4	9.0	Thermometer folgenden Gang:
23	60·4	58·7	60·9	25·1	29·4	27·5	—	24·5	22.3	24·3	22·9	95	81	84	Still 0	E 4	ENE 4	3	2	3	0·9	Bar. Ther. Bar. Ther.
24	60·7	58·6	60·1	26·7	29·2	27·4	—	25·3	21·0	21·3	21·9	81	**71**	81	NE 4	ENE 4	ENE 7	3	1	4	5·0	6 a. 59·3 26·9 2 p. 58·4 29·0
25	59·7	58·4	60·7	27·1	29·0	27·7	—	25·5	20·3	21·4	22·0	77	73	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	6	·	7 a. 59·7 27·1 3 p. — —
26	60·1	58·3	60·0	27·3	30·2	27·0	—	26·0	22·2	23·4	21·0	83	74	80	ENE 5	E 5	E 5	2	4	2	·	8 a. 60·1 27·5 4 p. 58·6 28·4
27	60·1	58·7	60·8	27·0	29·5	27·8	—	26·2	20 0	22·7	22·1	76	75	80	ENE 5	ENE 5	ENE 6	2	3	7	0·3	9 a. 60·5 28·1 5 p. 58·9 28·0
28	59·9	58·7	60·9	27·2	28·8	27·7	—	25 6	22·2	22·3	21·8	83	77	80	ENE 5	ENE 6	ENE 6	3	4	3	·	10 a. — — 6 p. — —
29	60·3	59·4	61·5	26·9	29·1	27·3	—	25·9	19·3	20·3	21.8	74	69	81	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	7	3	9·4	11 a. 59·8 28·8 7 p. 59·7 27·8
30	61·4	59·6	61·5	26·7	28·5	27·7	—	24·1	22·2	22·1	23·2	85	77	85	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	6	8	0·5	12 a. 59·2 28·8 8 p. 60·3 27·8
																					Summe	1 p. 58·8 29·2 9 p. 60·7 27·7
Mittel	59·5	58·5	61·0	26·9	29·0	27·4	—	25·3	22·3	23·4	22·8	85	79	85	4.8	4·9	5·3	4·6	5·3	5·1	139·4	

Dezember *1895.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·6	59·0	**60·8**	27·1	28·1	27·3	—	24·8	22·3	22·4	22·2	84	80	83	E 5	ENE 6	E 5	8	8	8	2·0	Am 15. zeigten Barometer und
2	59·9	58·6	60·6	27·1	29·3	27·2	—	25·7	21·5	23·9	22·4	81	80	84	E 5	E 5	E 5	4	6	5	0·8	Thermometer folgenden Gang:
3	59·5	58·1	59·5	27·4	28·8	26·3	—	**26·6**	22·3	23·0	21·6	83	79	85	ENE 6	ENE 6	ENE 7	6	5	4	1·2	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	59·2	57·1	58·9	27·3	28·8	27·5	—	25·3	21·4	22·1	22·1	80	76	81	ENE 6	ENE 6	ENE 5	2	3	2	·	6 a. 58·5 26·9 2 p. 57·2 28·6
5	58·1	56·5	58 4	27·0	30·8	27·5	—	26·3	21·6	23·0	22·1	82	70	81	E 6	E 5	E 4	3	3	3	·	7 a 58 9 27·1 3 p. 57·1 28·3
6	57·9	56·2	58·0	27·3	31·0	27·5	—	26·2	22·4	23·9	22·9	83	72	84	E 5	E 5	E 4	4	2	1	0·1	8 a. — — 4 p. 57·0 28·0
7	57·3	56·1	57·7	27·3	31·0	27·2	—	26·3	22·2	23·7	21.5	83	72	80	E 5	E 4	E 4	3	7	6	·	9 a. 59·5 27 9 5 p. 57·4 27·4
8	57·0	56·2	58·5	26·7	**31·4**	26·6	—	26·0	21·0	23·0	21·4	81	68	83	E 5	E 3	E 3	3	2	1	·	10 a. 59·3 28·5 6 p. 57·5 27·3
9	58·0	56·7	58·9	27·2	30·1	27·3	—	26 0	21·7	24·5	23·6	81	78	88	E 4	NE 4	ENE 5	4	7	7	12·2	11 a. 58·9 28·6 7 p. 58·1 27·3
10	58·7	56·8	59·7	27·2	29·8	27·1	—	25·2	23·5	24·9	22·9	88	80	86	E 5	E 5	E 5	4	4	5	2·1	12 a. 58·3 28·9 8 p. 58·5 27·1
11	59·9	58·2	59·2	27·2	29·0	27·2	—	25·4	23·3	23·3	21·1	87	79	79	E 6	ENE 6	NE 6	6	6	3	·	1 p. 57·8 28·8 9 p. 58·8 27·0
12	59·5	57·6	58·5	26·9	28·5	26·9	—	26·3	18·9	19·5	22·0	72	69	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	6	8	8·2	
13	58·1	57·6	59·7	26·2	26·4	26·5	—	24·9	22·5	22·7	22·7	90	89	89	ENE 6	ENE 6	ENE 4	8	10	6	8·9	1 a.-5 a., 9 a.-11 a. u. 2 p.-3 p. ◍
14	58·9	57·6	59·4	26·3	28·5	27·0	—	24·8	22·8	21·5	21·2	90	75	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	3	6	·	
15	58·9	57·2	58·8	27·1	28·6	27·0	—	25·8	20·5	20·3	20·8	77	70	79	ENE 6	NE 6	ENE 5	7	1	4	5·4	
16	58·3	57·3	59·0	24·7	28·1	26·9	—	24·3	21·8	23·0	22·0	95	82	84	ENE 6	ENE 5	ENE 5	7	4	4	2·6	7 a. ◌
17	58·5	57·4	59·0	26·8	28·5	27·2	—	24·6	21·5	21·9	21·8	83	76	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	4	3	·	
18	58·8	57·2	58·9	26·9	28·5	26·9	—	26·2	20·8	22 3	21·6	80	78	83	ENE 6	ENE 5	ENE 6	3	3	2	0·5	
19	59·1	57·3	58·3	26·8	28·5	26·8	—	25·3	21·3	19·9	20·5	82	70	79	ENE 6	NE 5	NE 6	4	2	1	0·1	
20	57·7	55·8	57·1	25.7	27·9	26·6	—	25·1	20·8	19·5	19·5	85	71	76	NE 6	NE 6	NE 6	7	2	2	·	
21	57·8	**55·6**	57·1	26·4	27·7	26·5	—	25·3	17·7	19·1	19·6	70	70	77	NE 6	NE 6	NE 6	3	3	3	0·1	
22	57·6	56·3	58·0	26·1	26·3	26·6	—	24·6	20·4	22·0	21·0	82	87	82	ENE 6	E 6	ENE 5	7	8	2	4·2	
23	58·4	56·5	58·4	26·1	28·3	26·6	—	24·0	20·0	19·3	21·4	80	68	83	ENE 5	E 5	E 5	1	3	8	0·1	
24	58·3	57·6	59·8	27·2	28·2	26·8	—	25·6	22·4	22·9	22·1	84	82	85	E 6	ENE 6	ENE 6	7	4	7	2·7	
25	59·7	58·0	60·4	26·9	28·6	26·8	—	25·4	21·8	21·9	20·7	83	76	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	4	2	·	
26	59·6	57·8	59·3	26·7	26·8	26·7	—	25·8	19·4	21·3	20·2	75	82	78	ENE 6	E 6	ENE 5	2	8	3	11·2	11 a. -11^{30} a. u. 2 p. ◍
27	58·6	56·5	58·0	26·6	27·3	26·9	—	**23·8**	20·1	21·8	21·4	78	81	82	ENE 6	NE 6	ENE 6	4	4	7	0·0	
28	57·9	56·3	58·6	26·5	28·2	26·7	—	25·8	19·7	19·1	18·3	77	**68**	71	ENE 6	ENE 6	ENE 5	3	2	1	·	
29	58·3	56·4	58·3	26·5	27·8	25·6	—	25·3	18·4	20·7	21·1	72	76	87	NE 6	NE 5	ENE 6	3	4	6	1·3	
30	58·4	56·7	57·9	26·7	27·0	26·6	—	25·1	20.6	22·4	20·8	80	85	81	ENE 6	E 5	NE 6	3	10	7	11·7	10 a.-11 a., 12^{30} p.-1 p., 2 p.-2^{30} p.
31	58·6	56·5	58·2	26·6	27·7	26·4	—	**23·8**	20·6	20·8	19·2	80	77	76	ENE 6	NE 7	ENE 6	3	4	3	·	[u. 4 p.-5 p. ◍
																					Summe	
Mittel	58·6	57·1	58·8	26·7	28·6	26·7	—	25·3	21·1	21·9	21·3	82	76	82	5·7	5·5	5·3	4·4	4·6	4·2	75·4	

Januar — UYELANG. — 1896.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ∠ 10 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·0	56·6	58·3	26·4	27·6	26·6	—	25·8	20·5	21·3	20·8	80	78	80	ENE 6	NE 6	NE 6	4	3	3	·	
2	57·9	57·0	58·8	26·3	28·1	26·7	—	25·8	21·0	21·2	20·7	82	75	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	3	·	
3	59·3	58·8	58·8	26·4	28·1	26·8	—	25·1	19·7	21·4	19·3	77	76	74	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5	2	6	·	
4	59·2	57·7	58·9	26·5	27·1	26·5	—	24·9	19·7	21·1	21·4	77	79	83	ENE 6	NE 6	ENE 6	3	5	7	3·0	
5	58·5	56·4	58·1	26·5	27·1	26·6	—	25·4	20·4	21·8	23·6	79	82	91	NE 6	NE 6	NE 6	8	8	9	6·0	8 p.
6	58·1	**56·3**	58·3	26·4	**29·3**	26·7	—	25·1	23·3	23·8	22·7	91	78	85	E 5	ESE 5	E 6	8	3	9	1·8	
7	58·6	57·8	59·4	27·0	28·6	26·9	—	25·4	22·9	22·6	21·0	86	78	80	E 6	E 6	E 6	9	3	3	·	
8	59·1	58·1	59·6	26·8	28·1	26·9	—	**26·0**	20·5	22·3	22·6	78	79	86	ENE 6	ENE 5	NE 4	4	7	8	·	
9	58·9	56·8	59·0	27·0	28·7	26·8	—	25·1	23·1	24·3	23·9	87	83	91	ENE 5	NE 4	NE 5	6	6	6	11·2	6 p. 7 p.
10	58·4	57·9	59·3	26·3	26·3	26·0	—	24·8	23·1	24·8	22·5	91	97	90	E 4	SE 2	E 4	8	10	3	17·2	4 a.-6 a., 1 p.-3 p.
11	59·5	57·8	59·0	25·7	27·9	26·2	—	24·7	20·6	20·2	21·2	84	72	84	E 5	ENE 6	E 4	3	3	3	0·3	
12	58·2	57·0	58·9	26·3	29·1	27·0	—	25·1	22·7	23·3	22·1	89	78	83	E 5	E 5	ENE 4	4	7	9	0·1	
13	59·2	57·6	59·4	26·4	28·5	26·2	—	25·5	22·1	22·8	21·0	86	79	83	ENE 4	ENE 5	ENE 3	7	3	2	·	
14	59·4	58·1	59·8	26·0	28·1	26·1	—	24·9	19·2	20·6	19·7	77	73	79	NE 5	NE 4	NE 5	6	3	3	·	
15	60·5	58·8	60·6	26·1	28·1	26·2	—	25·5	19·5	20.2	19·5	78	**71**	77	ENE 5	NE 5	NE 5	5	3	3	·	
16	60·6	59·2	**61·2**	26·3	28·5	25·5	—	25·3	20·2	20·6	20·3	79	**71**	84	NE 5	ENE 4	E 2	2	1	1	·	
17	60·2	58·9	60·6	26·1	28·3	26·6	—	24·3	20·5	22·1	21·2	82	77	82	NE 5	ENE 5	E 5	6	6	1	·	
18	60·4	58·2	59·4	26·6	27·3	26·5	—	24·9	20·0	22·3	21·6	77	83	84	ENE 5	ENE 5	ENE 6	3	7	5	1·0	
19	59·8	58·8	60·7	25·8	29·2	26·5	—	24·3	21·1	23·0	20·3	85	76	79	E 6	E 6	E 5	3	7	1	·	
20	60·1	58·5	60·4	26·3	**29·3**	26·7	—	25·4	20·6	22·5	22·3	81	74	85	ESE 5	E 4	ENE 5	6	3	7	1·5	
21	60·5	59·2	60·5	25·8	27·9	26·8	—	24·4	22·5	23·0	22·4	91	82	86	E 5	ENE 6	ENE 6	5	6	6	0·8	
22	60·4	59·1	60·6	26·8	28·1	26·3	—	25·7	21·4	22·3	21·4	82	79	84	ENE 6	NE 6	NE 6	7	5	7	·	
23	60·6	59·2	60·2	26·5	27·6	26·4	—	25·9	22·0	22·1	20·9	85	80	82	NE 6	NE 6	NE 6	7	7	1	3·4	10 a.-10½ a.
24	60·1	58·7	60·3	26·1	28·4	26·5	—	25·2	19·7	21·0	20·6	79	73	80	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	1	3	·	
25	59·5	58·2	59·8	26·3	27·6	26·5	—	25·4	18·5	20·9	20·1	73	77	78	NE 6	NE 6	NE 6	3	2	5	3·0	
26	59·1	57 8	60·2	26·0	27·1	26·0	—	24·7	22·5	23·5	22·1	90	88	89	ENE 7	NE 6	ENE 5	5	6	7	17·3	9 a.-11 a.
27	60·0	58·5	60·1	26·2	27·9	26·5	—	24·3	20·8	21·4	20·3	82	77	79	ENE 5	ENE 5	ENE 5	6	2	2	6·1	3 a.-5 a.
28	59·9	58·2	59·7	26·0	27·3	26·1	—	**25·7**	21·1	21·9	21·7	85	81	86	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	3	3	0·2	
29	59·7	58·7	60·7	25·5	26·2	25·8	—	24·0	21·5	21·4	20·9	89	85	85	ENE 6	NE 6	ENE 6	8	6	3	1·4	
30	60·0	58·2	60·5	25·8	28·2	26·5	—	23·8	20·7	21·8	21·4	84	77	83	E 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	0·5	
31	59·2	58·0	59·8	25·5	26·7	26·2	—	24·5	21·7	22·3	20·8	90	85	82	E 6	E 6	ENE 5	6	8	4	6·3	
																					Summe	
Mittel	59·4	58·1	59·7	26·3	27·9	26·4	—	25·0	21·1	22·1	21·3	83	79	83	5·5	5·3	5·2	5·3	4·6	4·4	81·1	

Februar — 1896.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·0	57·3	59·4	26·4	27·3	26·4	—	25·0	20·9	21·1	21·7	82	78	85	ENE 5	NE 6	E 5	7	3	6	0.8	
2	59·3	58·4	60·2	25·7	**29·3**	26·8	—	24·9	22·9	24·0	23·2	93	79	89	NE 4	E 4	E 4	7	2	6	0·4	
3	60·4	58·9	61·1	26·6	28·5	26·9	—	25·5	21·4	22·0	22·2	83	76	84	E 6	E 6	E 5	2	3	3	·	
4	61·4	59·9	61·2	26·8	28·1	26·6	—	25·9	20·3	21·0	19·6	78	74	76	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	1	2	0·2	
5	60·8	59·0	60·4	26·1	28·5	26·8	—	24·3	20·9	20·0	21·4	83	69	82	NE 6	ENE 5	ENE 5	4	1	5	1·9	
6	60·0	57·9	59·6	26·4	26·9	26·7	—	25·1	19·7	21·8	21·1	77	83	81	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	5	3	1·9	
7	59·0	57·4	59·2	26·6	28·3	26·2	—	24·4	21·2	21·1	21·4	82	77	85	ENE 5	ENE 5	NE 5	3	4	7	·	
8	58·7	57·0	58·6	26·4	27·8	26·6	—	25·4	19·7	20·4	21·2	77	73	82	ENE 6	ENE 6	ENE 5	3	6	6	·	
9	58·7	57·6	59·2	26·5	28·0	26·6	-	**26·0**	20·3	22·3	21·8	79	79	84	ENE 5	ENE 6	ENE 6	6	6	3	0·1	
10	59·2	57·5	59·0	26·4	28·1	26·7	—	25·7	18·2	20·8	20·9	72	73	80	ENE 6	ENE 7	ENE 6	4	3	4	·	
11	58·9	57·9	59·1	26·7	28·1	26·6	—	25·9	19·4	21·6	19·2	75	77	74	ENE 6	ENE 5	ENE 6	2	4	2	·	
12	59·3	57·6	58·5	26·7	28·1	26·7	—	25·7	20·3	21·4	19·9	78	76	77	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	2	2	·	
13	59·0	57·8	59·2	26·6	28·2	26·6	—	25·9	18·9	22·0	20·6	73	77	80	ENE 6	ENE 7	ENE 7	3	3	2	1.2	
14	58·6	56·8	58·7	26·5	28·1	26·8	—	25·3	18·0	21·6	18·9	70	77	72	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	6	3	·	
15	58·7	—	—	26·6	—	—	—	25·9	20·0	—	—	77	—	—	ENE 6	—	—	9	—	—	·	
16	—	**56·7**	—	—	27·5	—	—	—	—	18·3	—	—	**67**	—	—	ENE 7	—	—	5	—	·	
17	—	57·2	59·4	—	28·1	26·8	—	—	—	20·6	19·9	—	73	76	—	ENE 6	ENE 6	—	7	5	1·7	
18	59·0	57·6	59·5	25·9	27·0	26·8	—	24·2	21·4	21·7	21·0	86	82	80	NE 6	NE 6	NE 6	9	6	8	7·5	
19	59·3	57·7	59·4	26·5	27·6	26·6	—	24·1	21·0	22·6	22·4	82	82	86	NE 6	NE 6	ENE 6	9	9	8	0·4	
20	59·0	57·8	60·2	26·6	27·9	26·8	—	24·8	21·4	21·0	21·4	83	77	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	4	2	·	
21	59·7	58·5	60·7	26·6	28·4	26·6	—	25·8	21·4	22·3	21·0	83	77	81	ENE 6	E 6	ENE 6	3	3	9	·	
22	60·1	58·8	60·8	26·7	28·1	26·6	—	25·5	21·3	22·3	22·6	82	79	87	ENE 6	ENE 5	NE 5	7	2	3	·	
23	60·8	59·0	61·0	26·5	27·6	26·6	—	24·8	21·8	22·6	21·6	85	82	83	ENE 5	NE 5	NE 5	3	7	4	·	
24	61·2	59·8	61·6	26·1	26·6	25·8	—	24·8	20·7	18·9	18·6	82	77	76	NE 6	NE 5	NE 4	7	10	7	·	
25	61·3	59·8	61·2	24·7	26·7	26·1	—	**24·0**	20·6	20·7	20·5	89	80	82	NE 7	NE 7	ENE 6	4	6	9	0·1	
26	**62·6**	60·4	62·3	26·0	27·8	26·5	—	24·7	18·9	20·4	21·0	79	73	82	ENE 6	ENE 6	ENE 5	9	3	4	0·9	
27	61·6	59·9	61·7	26·7	28·5	26·3	—	24·7	20·0	22·6	21·5	77	78	85	ENE 6	NE 6	ENE 4	3	3	8	3·2	
28	61·1	59·7	61·0	26·4	27·1	25·8	—	25·0	22·1	23·3	22·3	86	87	90	ENE 5	NE 5	NE 5	8	4	7	6·7	
29	61·0	—	61·1	26·4	—	26·1	—	24·7	21·3	—	21·1	83	—	84	NE 7	—	NE 6	9	—	8	0·9	
																					Summe	
Mittel	60·0	58·3	60·1	26·4	27·9	26·5	—	25·0	20·6	21·6	21·0	83	81	82	5·7	5.8	5·4	5·3	4·4	5·0	27·9	

Märs UYELANG. **1896.**

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes < 10 *m*. Schwere-Korrektion $= -1.8$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·7	59·6	60·5	26·2	28·2	26·3	—	24·7	20·4	20·6	19·4	81	72	77	ENE 6	ENE 5	ENE 5	6	3	2	·	
2	60·4	58·7	60·4	26·2	28·0	26·3	—	25·3	17·6	21·1	20·4	70	75	80	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	6	2	·	
3	60·2	58·4	60·4	26·1	28·8	26·6	—	25·3	18·2	20·8	19·6	73	70	76	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	2	·	
4	60·2	58·6	59·9	26·3	27·8	26·5	—	25·6	19·6	21·4	20·6	77	77	80	ENE 5	ENE 4	ENE 5	5	3	4	3·2	
5	60·0	57·9	60·0	26·5	28·3	26·7	—	24·8	20·6	20·3	20·7	80	71	80	ENE 5	ENE 5	ENE 6	5	1	2	·	
6	60·4	58·6	60·2	26·3	28·3	26·6	—	25·6	20·0	20·9	20·4	79	73	79	ENE 5	ENE 6	NE 5	3	3	1	·	
7	60·9	59·3	60·3	26·5	28·6	26·7	—	25·7	20·4	22·1	20·9	79	76	80	E 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	·	
8	**61·0**	59·2	60·0	25·2	28·4	26·5	—	24·4	19·7	21·2	20·8	83	74	81	E 5	NE 6	ENE 5	9	2	4	3·2	
9	59·9	58·2	59·8	25·0	28·2	26·1	—	**22·7**	20·6	20·4	21·3	87	71	85	ENE 6	ENE 6	ENE 5	9	1	6	0·4	
10	59·5	58·2	59·3	26·6	26·3	26·8	—	24·9	20·8	22·2	21·8	80	85	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5	9	3	7·5	
11	59·3	57·8	59·5	26·5	27·8	26·2	—	24·4	23·0	24·1	22·2	89	87	88	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	8	7	0·1	
12	59·8	58·6	60·1	26·8	27·8	25·4	—	25·3	21·8	22·4	21·9	83	80	91	ENE 6	NE 6	NE 6	4	6	5	2·2	
13	59·1	58·2	59·1	25·8	28·3	26·6	—	24·7	22·5	23·1	22·6	91	80	87	ENE 5	ENE 6	ENE 5	9	7	5	0·5	
14	59·3	58·5	60·4	25·5	28·1	26·1	—	24·7	22·0	22·5	21·5	91	79	85	ENE 5	ENE 6	ENE 5	8	3	2	1·5	
15	60·3	58·7	59·5	26·6	28·7	26·5	—	24·6	21·8	22·5	21·4	84	77	83	ENE 5	ENE 5	ENE 6	3	3	3	0·2	
16	59·8	58·2	59·3	25·7	28·8	26·5	—	24·0	20·7	20·2	21·0	85	**68**	82	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	2	2	0·8	
17	58·9	57·6	59·0	26·6	28·0	26·5	—	25·5	20·8	21·5	20·4	80	77	79	NE 5	NE 6	ENE 5	6	3	3	·	
18	58·2	56·4	57·4	26·4	28·6	25·9	—	25·6	19·9	20·5	19·7	78	70	79	ENE 5	ENE 5	E 4	2	1	2	·	
19	56·9	**56·1**	57·5	25·9	29·2	26·3	—	24·3	18·9	21·8	20·0	76	72	79	E 3	ENE 3	NE 4	3	4	2	·	
20	58·3	57·1	58·3	26·2	29·1	26·5	—	25·3	19·7	21·0	18·7	78	70	73	NNE 4	NE 4	ENE 5	6	2	3	·	
21	58·3	57·4	59·0	26·5	28·3	26·8	—	25·5	21·6	23·0	21·8	84	88	83	ENE 5	NE 4	NE 5	7	6	4	1·0	
22	59·4	57·6	59·7	26·4	28·3	26·5	—	25·2	20·9	20·7	20·8	82	73	81	ENE 6	NE 6	ENE 5	2	2	3	·	
23	59·7	57·8	59·1	26·8	28·5	26·6	—	25·8	21·4	22·8	21·8	82	79	84	NE 5	NE 5	NE 5	3	5	3	0·3	
24	59·6	58·2	59·4	26·5	28·4	26·5	—	25·7	20·6	20·6	21·0	80	72	82	NE 6	ENE 6	ENE 5	4	3	1	0·5	
25	59·0	57·9	59·8	26·8	28·1	26·9	—	25·1	22·0	23·1	21·4	84	82	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	4	8	4·4	
26	60·0	58·5	60·0	26·7	28·6	27·0	—	25·3	21·5	22·3	22·1	83	77	83	NE 5	ENE 5	ENE 5	6	6	8	·	
27	59·6	58·2	59·2	26·8	28·8	26·9	—	**26·3**	21·6	22·6	22·2	83	77	84	ENE 6	ENE 5	ENE 5	4	3	8	·	10a.-3p., 7p.-8p. ◍
28	58·6	57·6	58·9	26·6	25·2	26·1	—	25·7	22·8	22·4	23·1	88	94	92	ENE 5	ENE 6	ENE 6	8	10	9	9·2	
29	58·4	57·8	59·5	27·0	28·3	26·9	—	24·8	22·1	23·3	22·6	83	81	86	ENE 6	ENE 5	ENE 5	8	7	8	0·7	
30	59·1	57·9	59·7	26·8	**29·6**	26·9	—	25·6	22·2	23·4	22·8	85	76	86	ENE 5	ENE 6	ENE 5	4	6	7	1·9	
31	58·9	58·3	59·6	26·8	28·6	27·0	—	24·9	22·6	23·6	22·4	86	81	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	6	4	0·7	
																					Summe	
Mittel	59·5	58·1	59·5	26·3	28·3	26·5	—	24·9	20·9	21·9	21·2	82	77	82	5·3	5·3	5·2	5·2	4·2	4·1	38·3	

April **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·0	58·5	59·5	26·4	28·2	26·7	—	24·7	22·3	22·2	21·9	87	78	84	ENE 5	ENE 6	ENE 6	7	4	4	0·1	
2	59·6	57·6	59·3	26·6	29·0	26·7	—	25·3	20·2	22·5	21·9	78	76	84	ENE 6	ENE 5	ENE 5	6	3	5	0·4	
3	59·0	57·5	59·2	26·5	28·7	26·3	—	25·2	21·4	23·1	21·4	83	79	84	ENE 5	NE 5	E 4	6	3	3	·	
4	58·1	58·0	59·3	26·7	30·1	26·8	—	25·3	21·1	23·1	21·4	81	73	82	ENE 5	ENE 5	E 5	2	2	3	·	
5	59·8	58·6	59·8	27·0	28·9	26·5	—	25·9	22·5	23·4	22·8	85	79	89	ENE 6	ENE 6	E 4	5	3	3	1·7	5½ p. ◍
6	59·7	57·4	60·4	26·7	29·0	26·5	—	25·7	22·7	24·6	22·6	87	83	88	NE 4	ENE 5	E 4	6	7	6	4·5	
7	59·3	58·4	60·2	26·1	27·5	26·1	—	24·9	23·1	24·7	23·1	92	90	92	E 4	E 4	E 3	7	9	5	10·8	1a.-3a., 5a.-10a., 2p.-3p. ◍
8	59·8	58·1	59·6	26·3	27·5	25·8	—	24·9	22·7	25·5	22·7	89	94	92	NE 4	E 3	ESE 1	7	8	3	2·2	
9	59·2	57·8	58·9	26·6	28·5	26·8	—	25·4	23·4	24·1	22·0	90	83	84	ENE 5	NE 5	ENE 5	4	6	3	·	
10	58·9	57·4	59·0	27·1	28·9	26·9	—	25·9	21·5	24·2	22·0	80	82	83	ENE 5	ENE 5	ENE 4	4	3	2	·	
11	59·0	58·1	59·0	27·0	29·5	26·8	—	26·0	21·3	22·6	21·6	80	74	83	ENE 5	ENE 5	NE 4	3	2	3	·	
12	58·9	57·4	58·6	27·0	30·1	26·6	—	26·1	20·9	23·5	22·0	79	74	85	E 5	E 4	ENE 3	2	2	1	·	
13	58·0	56·7	58·2	27·1	28·8	27·4	—	24·8	22·7	23·7	23·1	85	80	85	NE 4	NE 4	NE 4	1	3	2	·	
14	58·0	56·9	58·1	27·1	29·3	27·5	—	26·3	22·4	23·6	23·0	84	78	84	NE 4	NE 4	NE 4	3	2	3	0·1	
15	57·3	57·0	58·3	26·9	29·7	26·9	—	25·5	23·0	24·1	23·8	87	78	90	NE 4	E 4	E 4	4	4	7	18·0	6p.-7½ p. ◍
16	58·1	57·1	57·8	26·3	28·7	26·5	—	**24·3**	23·4	24·3	23·2	92	83	90	ENE 4	ESE 3	ENE 4	8	9	8	8·7	1a.-4a., 2p.-2½ p., 3p.-4p. ◍
17	57·9	56·6	58·7	27·5	29·9	27·6	—	25·3	23·6	25·0	23·8	87	79	87	E 5	ENE 4	NE 4	4	3	3	·	
18	59·0	57·8	59·3	27·7	29·5	27·3	—	26·1	23·3	24·5	23·4	84	80	87	ENE 5	ENE 5	ENE 4	4	3	3	6·4	4p.-4½ p. ◍
19	58·8	58·0	58·5	27·3	29·9	27·7	—	25·9	23·1	25·1	23·9	86	80	87	ENE 4	ENE 3	ENE 5	3	3	8	·	
20	57·9	57·0	58·0	27·5	30·8	27·8	—	26·3	23·2	24·8	23·7	85	75	85	NE 4	ENE 3	ENE 3	3	3	2	0·2	
21	58·0	**56·1**	58.1	27·4	**31·7**	27·7	—	25·7	23·9	24·7	23·7	88	70	86	SE 1	SE 1	ESE 3	3	3	8	2·0	9½ p. ◍
22	58·6	**56·1**	58·9	26·9	29·3	27·3	—	24·8	23·6	25·9	24·4	90	85	90	E 3	E 1	ESE 1	6	6	8	2·7	1¾ p. ◍
23	59·1	57·9	59·5	27·9	**31·7**	28·1	—	26·4	23·8	24·7	24·3	85	70	86	ESE 1	ESE 3	ENE 4	4	3	4	1·8	
24	59·3	58·6	**60·5**	27·9	27·6	26·7	—	25·9	24·0	24·4	22·5	86	89	81	ENE 3	ESE 3	ENE 4	6	8	9	10·2	12¼ p.-1½ p. ◍
25	59·6	58·2	59·4	27·3	30·5	27·5	—	25·3	22·3	25·0	23·6	83	78	87	E 4	E 3	ENE 4	6	7	7	·	
26	59·2	58·2	58·5	27·4	29·2	27·5	—	25·8	23·3	23·6	23·4	86	78	86	ENE 4	E 4	NE 4	4	9	8	16·7	2½ p.-3¼ p. ◍
27	58·5	57·5	58·8	27·2	29·5	27·3	—	24·9	22·8	24·9	24·0	85	81	89	ENE 4	ENE 3	E 3	3	5	7	0·6	2a.-4a. ◍
28	58·2	57·2	58·8	27·4	31·2	—	—	25·0	23·5	23·9	—	87	**71**	—	ESE 3	ESE 3	ESE 2	6	6	7	0·7	
29	58·9	58·4	59·6	27·4	30·7	27·3	—	25·2	23·5	25·7	23·6	87	79	87	ENE 4	E 3	E 5	5	6	7	8·9	
30	58·9	58·6	60·2	27·8	31·3	28·1	—	**26·7**	23·5	25·4	24·1	84	74	85	ENE 4	E 5	ENE 6	4	4	3	3·5	
																					Summe	
Mittel	58·8	57·6	59·1	27·1	29·5	27·1	—	25·5	22·7	24·2	23·0	85	79	86	4·1	3·9	3·9	4·5	4·6	4·8	100·2	

Mai UYELANG. **1896.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·8	58·2	59·5	26·6	29·3	28·1	—	25·7	23·8	24·9	22·7	92	82	80	E 6	ENE 5	ENE 6	8	5	4	2·8	6¾ a.-7¼ a. u. 11 a.-11½ a.
2	58·8	57·7	59·2	27·9	29·5	27·7	—	25·8	23·0	23·7	22·9	82	77	86	ENE 5	ENE 5	E 5	8	6	6	·	
3	58·4	**57·1**	58·6	27·7	29·4	27·9	—	26·8	22·3	22·9	23·0	80	75	82	ENE 6	ENE 5	E 5	4	3	3	7·8	
4	58·7	57·7	59·2	27·7	27·2	27·6	—	25·5	23·7	23·2	24·2	86	87	88	NE 5	E 4	ENE 5	9	9	7	11·2	4 a.-6 a., 10 a.-11 a
5	59·1	57·8	59·8	26·4	30·5	26·5	—	24·5	23·7	25·6	23·2	93	80	90	E 4	E 4	E 5	10	4	8	8·9	6½ a.-7½ a., 6 p.-7 p.
6	59·4	58·2	59·4	27·3	29·8	27·8	—	25·2	22·7	24·7	23·5	84	79	84	ENE 6	E 5	ENE 5	6	4	3	1·8	
7	59·0	57·7	58·6	27·1	28·9	27·9	—	25·3	22·9	23·0	23·2	86	78	83	ENE 6	ENE 6	ENE 5	8	7	9	1·1	
8	59·0	57·5	59·6	27·0	26·2	27·7	—	25·5	23·9	23·6	23·7	90	93	86	ENE 4	ENE 6	ENE 4	8	9	4	6·6	2 p.
9	59·2	58·0	60·1	27·8	30·9	25·9	—	24·7	23·5	24·5	23·2	84	74	93	ENE 4	E 4	ENE 3	3	4	8	9·8	3 a.-5 a., 5½ p.-6 p. 8½ p.-8¾ p.
10	60·2	58·5	60·0	27·6	29·7	27·6	—	25·2	23·4	24·6	22·3	85	79	81	ENE 4	ENE 5	E 5	5	4	3	·	
11	59·6	58·0	59·3	27·9	29·1	27·9	—	27·0	23·2	24·6	23·4	83	82	84	ENE 5	ENE 6	ENE 5	3	4	3	3·7	
12	58·1	58·1	59·6	27·9	29·3	27·5	—	27·1	21·6	22·3	22·6	77	74	83	ENE 6	E 5	E 5	7	9	8	1·2	
13	58·8	58·1	59·4	26·8	30·7	27·4	—	25·9	23·2	24·6	23·1	89	75	85	E 3	E 4	E 4	9	8	7	1·1	
14	59·0	57·8	59·5	27·6	29·6	26·9	—	25·9	23·6	24·7	22·6	86	80	86	ESE 3	E 4	E 5	3	7	9	20·0	5 p.-7 p.
15	58·9	58·4	58·8	26·5	29·6	27·3	—	**24·3**	22·6	23·6	22·9	93	77	85	E 2	ENE 3	ENE 3	8	3	2	·	1 a.-5 a.
16	59·0	58·1	59·2	27·3	29·4	27·4	—	25·6	22·5	23·9	22·9	83	79	84	NE 3	ENE 3	ENE 3	2	3	2	0·1	
17	58·4	57·3	58·4	27·7	31·1	27·5	—	26·5	22·7	24·2	23·0	82	**72**	84	ENE 4	SE 3	ESE 3	4	4	1	·	
18	58·4	57·8	58·9	28·0	31·2	27·7	—	26·5	23·5	25·0	24·5	84	74	92	ESE 2	SE 2	Still 0	3	4	3	8·4	
19	59·1	58·0	59·6	26·8	29·0	27·1	—	24·8	22·8	24·8	24·3	87	83	91	Still 0	W 2	Still 0	4	7	8	·	
20	58·8	57·8	59·5	27·3	30·8	27·7	—	25·8	24·0	24·6	23·7	89	75	86	Still 0	E 2	E 1	8	3	3	5·4	
21	58·9	58·6	59·7	25·9	29·7	26·1	—	25·3	22·9	24·8	24·1	93	80	96	NE 2	NNE 2	E 2	9	6	10	23·9	5 a.-7 a., 8 p.-9 p., 10 p.-11 p.
22	60·4	58·3	61·2	26·1	28·8	26·1	—	25·0	23·5	24·7	23·3	93	84	93	Still 0	ENE 4	ESE 5	9	6	10	19·2	3 a.-8 a., 10 a.-11 a., 8 p.-9 p.
23	60·5	59·5	61·5	27·1	31·3	27·7	—	25·4	23·7	26·3	23·9	89	77	87	ESE 4	ESE 4	ESE 4	8	6	6	·	
24	61·3	59·8	61·7	28·3	**32·7**	27·1	—	**26·8**	24·4	26·3	24·3	85	72	91	SE 4	SE 2	Still 0	4	6	7	5·2	
25	61·5	60·4	62·3	27·1	31·5	27·7	—	25·5	24·3	25·7	23·7	91	75	86	Still 0	ESE 3	ESE 3	5	4	6	11·7	
26	**62·6**	61·4	61·9	25·8	25·9	26·0	—	25·1	22·7	22·0	22·5	92	89	90	NW 5	ENE 5	ESE 3	10	10	8	27·7	5 a.-11 a., 2 p.-3 p.
27	61·1	60·0	60·9	27·2	30·2	27·7	—	24·5	23·4	23·9	23·3	87	75	84	ENE 3	E 4	ENE 4	4	6	7	·	
28	60·3	59·8	60·1	27·9	30·4	27·8	—	26·7	22·2	24·4	22·4	79	75	80	ENE 4	ENE 3	ENE 4	1	2	2	·	
29	60·2	59·2	60·3	27·8	30·6	27·1	—	25·5	22·4	23·6	23·7	80	72	89	E 3	E 3	E 4	4	7	6	13·6	3 p.-4 p.
30	60·3	58·2	59·8	27·2	29·4	26·7	—	25·5	23·8	25·2	21·9	89	82	84	E 5	ESE 4	ESE 4	10	8	7	6·0	7 a.-7¾ a.
31	60·5	59·3	60·3	26·8	29·1	27·2	—	24·6	23·5	23·3	21·7	90	78	73	ESE 3	ESE 4	NE 1	7	7	6	1·2	
																					Summe	
Mittel	59·6	58·5	60·2	27·2	29·7	27·3	—	25·6	23·2	24·3	23·2	87	79	86	3·6	3·9	3·6	6·2	5·6	5·7	198·4	

Juni **1896.**

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·6	58·6	59·9	26·7	28·3	27·5	—	24·4	22·9	24·8	23·9	88	87	87	ENE 4	E 4	E 5	9	8	7	7·8	10 a.-11 a.
2	59·6	58·4	59·6	27·2	27·3	27·3	—	25·5	23·4	24·0	23·4	87	89	87	E 5	ENE 5	ENE 4	7	7	7	12·3	
3	59·7	59·0	60·1	27·0	28·9	27·5	—	24·9	23·5	24·0	24·1	89	81	88	E 3	ENE 3	E 3	5	6	5	15·1	
4	60·2	59·1	60·2	26·5	29·7	26·8	—	25·4	23·0	24·1	23·2	89	78	89	E 3	ESE 4	E 3	8	6	9	3·6	7 a.-7½ a.
5	59·8	58·9	60·3	27·3	29·4	27·5	—	24·4	23·1	25·9	23·9	86	85	87	E 4	E 3	E 4	3	6	5	5·6	
6	60·4	59·6	**60·9**	26·3	28·1	26·7	—	25·0	22·9	24·3	22·7	90	86	87	E 3	E 4	E 5	4	9	7	10·3	10 a.-11 a., 3 p.-5 p.
7	60·7	59·1	60·2	27·7	30·3	27·7	—	25·8	23·5	26·0	24·6	85	82	89	E 4	ENE 5	ENE 4	3	6	6	2·8	
8	59·4	58·1	59·1	28·0	29·4	27·7	—	26·6	24·0	23·5	24·1	85	77	87	ENE 5	E 4	E 4	4	6	6	1·3	
9	58·0	—	58·2	27·8	—	27·8	—	26·3	23·7	—	24·1	85	—	87	E 3	—	ENE 4	3	—	3	5·6	
10	57·7	57·4	59·6	26·9	27·1	26·1	—	25·6	23·4	24·7	23·1	89	93	92	E 3	SE 3	SE 2	9	10	10	24·7	2 p., 5 p.-10 p.
11	58·3	56·9	58·4	27·0	30·1	27·5	—	24·6	23·7	25·4	24·3	90	81	89	E 4	ENE 5	E 4	8	3	2	6·5	
12	58·4	58·4	58·5	26·1	24·7	26·7	—	25·8	22·3	21·6	23·5	89	93	90	ESE 4	ESE 2	ENE 3	10	10	6	39·9	7 a.-9 a., 11 a.-5 p.
13	57·5	56·8	58·4	27·4	29·7	27·3	—	**24·3**	23·1	24·1	23·1	85	78	86	ENE 5	ENE 5	ESE 4	2	7	6	2·5	
14	57·3	56·5	58·1	27·2	29·9	27·1	—	25·5	23·0	24·2	23·3	86	77	87	E 1	ENE 4	E 4	6	7	6	4·8	
15	57·5	56·8	57·8	27·1	30·3	27·1	—	25·5	22·4	24·4	23·5	84	77	88	E 5	E 5	E 3	3	3	4	·	
16	58·0	57·2	58·8	28·0	31·4	27·9	—	26·2	23·7	26·0	24·0	85	77	86	E 4	E 3	E 4	4	4	4	0·2	
17	58·6	58·0	60·1	28·2	29·7	27·8	—	26·8	24·0	25·0	23·9	85	80	86	E 4	ENE 5	ESE 5	3	4	7	0·9	
18	59·0	58·1	59·3	28·1	27·5	26·9	—	26·3	23·9	24·3	23·0	85	89	87	ENE 5	ENE 5	ENE 4	8	9	6	28·3	11 a.-5 p.
19	59·2	57·9	59·0	27·0	25·9	27·2	—	24·6	23·3	22·6	23·8	88	91	89	E 5	E 1	NE 4	10	9	9	9·9	5 a.-8 a., 1 p.-3 p.
20	57·8	**56·2**	58·0	27·7	29·8	28·1	—	24·4	22·9	25·0	23·3	83	79	82	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	3	2	·	
21	58·0	57·0	58·8	28·1	30·4	26·9	—	**27·1**	23·7	25·5	24·0	84	79	91	ENE 5	E 4	ESE 3	4	3	8	1·8	
22	59·2	58·7	60·4	27·5	30·3	28·1	—	26·2	25·5	25·5	24·3	94	80	86	E 3	ENE 4	ENE 4	8	7	7	0·3	
23	60·7	59·7	60·6	28·0	**31·8**	27·3	—	26·8	23·7	25·9	23·6	85	74	87	E 3	E 4	E 4	3	3	6	0·9	
24	59·9	58·1	59·3	28·1	30·8	26·7	—	26·3	23·1	25·7	23·1	82	78	89	ENE 4	ENE 3	E 3	3	3	4	0·5	
25	58·8	—	58·9	27·9	—	28·0	—	26·1	23·4	—	23·5	84	—	84	E 4	—	E 4	4	—	6	1·0	
26	58·8	58·4	59·9	28·1	29·3	27·9	—	26·5	23·3	23·8	23·2	82	78	83	ENE 5	ENE 5	ENE 4	4	7	4	0·3	
27	59·5	58·7	59·7	28·1	30·9	27·7	—	26·7	22·9	24·7	23·9	81	74	87	ENE 5	E 4	ENE 4	3	3	3	6·3	
28	59·0	57·9	58·9	28·2	30·5	27·7	—	25·1	23·8	21·4	23·7	84	**66**	86	ENE 5	ENE 6	ENE 5	4	3	3	17·3	[9 p.-9½ p.
29	58·8	57·6	58·5	26·1	27·1	26·6	—	24·8	23·3	24·5	22·9	93	92	86	E 4	E 5	E 5	9	10	10	20·1	4 a.-6½ a., 9 a.-10 a., 2½ p.-4 p.,
30	58·4	58·1	58·9	25·7	26·5	26·5	—	24·7	22·5	23·2	23·2	92	90	90	E 4	SE 2	ESE 2	8	9	8	0·5	3 a.-6½ a., 7½ a.-11 a.
																					Summe	
Mittel	58·9	58·0	59·3	27·4	29·0	27·3	—	25·6	23·4	24·4	23·6	86	82	87	4·1	4·0	3·6	5·4	6·1	5·9	231·1	

Juli UYELANG. **1896.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Luft-Temperatur 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	relative 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag 7ᵃ	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·3	57·9	59·0	27·7	29·7	27·1	—	25·5	23·5	25·0	23·0	85	80	90	ENE 4	ENE 4	ESE 4	3	4	5	9·1	
2	59·3	58·7	60·0	26·9	31·0	27·1	—	25·4	23·8	25·1	23·3	90	74	87	ENE 3	ESE 4	ESE 3	4	5	2	0·1	
3	60·0	58·9	59·4	28·1	30·2	28·0	—	26·2	24·3	24·9	23·5	86	79	84	ENE 4	NE 4	ENE 5	5	4	4	·	
4	59·5	58·2	59·2	28·1	29·5	27·9	—	**27·0**	23·7	24·9	24·0	84	81	86	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	4	5	3·6	
5	59·0	57·8	59·4	27·0	29·9	27·4	—	25·4	23·7	24·7	23·3	90	89	86	NE 5	E 6	E 4	7	7	4	·	
6	59·6	58·2	**60·3**	28·1	30·0	27·9	—	26·2	23·9	24·2	23·8	85	77	85	ENE 4	E 4	E 5	3	6	8	1·3	
7	60·0	58·9	59·6	28·1	30·7	28·0	—	26·0	23·1	25·3	23·7	82	77	85	ENE 6	ENE 6	E 5	6	3	4	·	
8	59·3	58·0	58·9	27·9	30·1	27·5	—	27·0	23·4	25·0	23·0	84	79	84	ENE 3	NE 3	NE 2	7	5	4	·	
9	58·6	57·3	59·1	27·2	28·9	27·2	—	25·6	23·6	23·8	23·0	88	80	86	Still 0	ESE 3	ESE 4	6	7	6	27·1	
10	59·6	58·5	59·5	25·9	28·1	26·6	—	24·8	23·0	25·0	23·2	93	88	92	ENE 5	E 1	E 4	10	7	8	10·2	6a.-8a.
11	59·5	58·5	59·0	27·1	27·3	27·5	—	24·0	23·3	24·8	23·4	87	92	86	E 5	E 4	E 6	3	6	3	16·4	2½ p.
12	58·7	58·5	58·1	26·8	24·8	26·5	—	24·8	23·7	21·9	22·8	90	94	89	NE 5	E 6	E 5	10	10	6	53·0	8a.-5p.
13	58·2	57·5	58·7	26·6	25·5	26·5	—	**24·0**	23·6	22·6	23·0	91	93	89	E 4	SE 3	ENE 4	3	10	10	24·2	12¼ p.-3p., 7p.-9p.
14	58·4	57·3	58·8	26·8	30·2	26·5	—	24·8	23·0	25·6	23·6	88	80	92	ESE 3	ESE 4	E 2	3	4	6	11·7	
15	58·6	58·8	58·8	26·6	28·4	27·9	—	25·2	23·4	24·1	24·0	90	84	86	ESE 3	E 3	NE 4	7	9	5	9·7	
16	58·3	**57·0**	59·0	25·7	29·5	27·7	—	25·0	23·3	25·1	23·5	95	81	85	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10	6	3	6·2	7a.-10a.
17	58·6	57·5	58·9	27·8	29·4	25·5	—	25·0	24·1	25·0	22·8	87	82	94	ENE 6	ENE 5	Still 0	7	8	9	65·9	4p.-12p.
18	57·9	57·5	59·0	27·2	27·1	26·2	—	24·1	24·2	22·7	21·8	90	85	86	E 4	E 6	ESE 5	7	9	9	0·9	1a.-4a.
19	58·5	57·5	59·6	27·1	29·3	27·5	—	25·7	22·9	23·6	23·0	86	78	84	ENE 6	ESE 5	ESE 5	10	6	7	0·1	
20	59·7	58·5	59·2	27·7	25·7	27·5	—	25·8	23·9	22·7	23·4	87	93	86	E 5	ESE 3	E 5	6	10	7	14·2	1p.-3p.
21	59·2	58·6	59·6	27·6	27·7	26·1	—	25·2	24·0	25·2	22·7	87	91	90	E 6	ESE 4	E 4	4	8	2	11·0	1p.-2½ p., 5p.-5½ p.
22	60·1	58·4	60·2	26·8	30·7	26·9	—	25·1	23·5	24·2	23·0	90	74	87	ESE 3	ESE 3	ESE 1	7	2	1	·	
23	58·9	57·9	59·0	27·4	31·2	27·0	—	25·5	23·3	23·9	22·9	86	**72**	86	ESE 1	S 1	Still 0	2	2	1	1·3	
24	58·7	57·9	59·1	27·6	**31·7**	27·7	—	25·6	23·8	26·2	23·9	87	76	87	ENE 1	E 3	ESE 3	1	3	7	2·0	
25	59·2	58·3	60·0	26·6	28·3	26·5	—	26·1	23·8	25·0	23·6	92	88	91	E 2	ENE 4	ESE 5	7	6	9	16·6	7p.-8½ p., 10p.-11½ p.
26	59·2	58·3	60·0	27·7	30·4	28·0	—	24·9	24·1	26·4	24·4	87	82	87	E 5	E 5	ENE 5	4	4	3	14·3	
27	59·2	57·7	59·0	27·2	29·6	27·0	—	25·3	24·0	24·2	23·9	90	79	90	E 2	ENE 5	E 5	8	7	7	19·2	
28	59·2	58·0	59·3	25·6	31·1	27·1	—	25·5	23·2	25·5	24·5	95	76	92	E 2	E 4	E 3	10	3	5	2·8	7a.-7½ a., 3p.-4p.
29	59·5	57·9	59·2	27·0	30·6	27·8	—	25·3	23·1	25·8	24·1	87	80	87	ESE 3	NE 2	ENE 3	4	2	3	0·1	
30	59·2	57·8	59·4	28·1	30·3	27·9	—	26·4	23·9	24·6	23·6	85	77	84	ENE 4	ENE 5	E 5	3	3	2	0·3	
31	59·1	58·0	58·7	28·1	30·1	28·2	—	26·8	23·1	24·8	24·0	82	78	85	ENE 4	ENE 5	E 6	8	8	4	7·0	3p.-3½ p.
																					Summe	
Mittel	59·1	58·1	59·3	27·2	29·3	27·2	—	25·5	23·6	24·6	23·4	88	82	87	3·8	4·0	3·9	5·9	5·7	5·1	328·3	

August **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·9	57·9	59·4	26·8	31·1	28·0	—	24·8	22·2	26·2	23·7	85	79	85	ENE 5	E 4	ENE 4	9	7	5	·	
2	59·0	58·1	59·7	28·0	31·3	27·9	—	26·6	24·0	24·7	23·2	85	72	83	ENE 5	E 5	E 4	4	6	8	0·6	
3	59·2	57·7	59·6	27·3	31·2	26·7	—	25·6	24·0	26·3	23·1	89	78	89	Still 0	E 4	ESE 3	7	4	3	7·1	
4	59·2	58·2	59·8	26·6	30·9	26·8	—	25·5	23·2	26·3	24·3	89	79	93	ESE 4	E 2	NE 2	7	3	8	25·8	
5	59·2	58·1	59·8	25·8	30·1	27·2	—	24·5	22·5	24·8	23·2	91	78	87	NE 2	ESE 2	ESE 3	9	7	8	2·7	9p.-11p.
6	59·4	58·5	59·8	27·1	30·4	26·7	—	25·5	23·5	24·8	23·1	88	78	89	E 4	E 2	NNW 2	3	7	7	0·7	1a.-6a.
7	59·1	58·3	59·5	26·9	28·1	26·5	—	25·1	23·2	25·2	23·2	88	89	90	E 1	SE 2	SE 2	3	9	2	3·3	
8	59·7	58·5	59·7	26·7	31·1	27·4	—	25·2	22·7	24·8	22·7	87	74	84	Still 0	ENE 3	ENE 3	2	5	1	·	
9	59·7	58·3	59·3	27·2	31·0	26·3	—	25·4	21·6	23·4	21·4	80	70	84	E 3	E 2	SE 1	2	1	1	·	
10	59·2	59·1	60·0	27·8	32·4	26·5	—	25·2	21·0	23·3	21·6	76	**64**	84	ESE 1	SW 2	Still 0	1	1	2	·	
11	59·5	57·8	58·8	26·0	30·5	28·2	—	24·8	20·6	22·2	22·4	82	68	79	Still 0	NNW 3	NE 3	1	1	2	·	
12	58·2	57·1	58·8	28·3	31·1	27·9	—	26·2	23·1	25·0	25·5	80	74	91	NNE 3	SW 1	SW 2	3	4	2	0·1	
13	58·6	57·5	58·9	28·3	30·6	28·6	—	26·8	24·4	25·6	23·6	85	79	81	NW 1	ENE 2	ENE 4	7	3	3	0·7	
14	58·4	57·9	59·2	27·9	30·9	27·3	—	26·5	23·6	24·3	24·0	84	73	89	ESE 2	S 2	Still 0	4	5	6	·	
15	58·6	57·5	59·0	27·6	31·7	27·8	—	26·1	23·0	25·3	23·7	84	72	85	E 1	SSE 3	ESE 1	4	4	3	·	
16	58·8	57·3	58·1	27·5	29·1	27·7	—	26·4	23·4	24·6	24·1	86	82	90	ESE 2	E 1	NE 5	9	5	4	10·0	
17	57·7	56·5	57·4	27·1	27·4	26·3	—	24·5	23·5	25·2	22·9	88	93	90	E 4	ESE 3	ESE 3	8	8	3	20·4	6a.-6½ a., 1½ p.-2½ p., 7p.-8p.
18	57·4	**55·6**	57·2	26·5	30·4	25·9	—	24·4	22·6	24·2	23·2	88	75	93	ESE 2	E 3	E 2	3	4	9	4·7	1a.-3a., 8½ p.-9p.
19	56·8	55·8	57·1	26·6	27·6	27·0	—	24·7	23·4	24·2	22·5	90	88	85	SSW 4	SW 6	W 6	9	9	6	2·8	
20	57·7	56·2	57·8	26·7	28·3	26·9	—	25·3	23·1	25·5	23·6	89	89	90	W 5	W 6	WSW 5	7	7	8	24·2	12½ p.-1½ p.
21	57·6	56·4	57·4	27·0	30·2	27·1	—	25·2	23·9	25·4	24·1	90	80	90	SW 6	WSW 6	WSW 6	8	7	9	8·5	1a.-5a.
22	57·3	56·6	58·5	27·1	30·9	27·3	—	25·6	23·9	26·0	24·4	90	79	90	SW 5	SW 5	S 5	7	6	9	0·3	3a.-5a.
23	58·4	57·2	59·8	28·6	32·4	27·5	—	26·8	24·4	26·0	23·9	84	72	87	S 5	S 5	S 4	4	4	7	0·1	
24	60·6	59·0	60·2	27·7	**32·6**	27·5	—	26·3	23·5	25·9	22·6	85	71	83	S 3	S 3	ESE 2	2	3	1	·	
25	60·0	59·6	60·3	28·1	32·0	28·5	—	26·0	23·3	24·3	23·2	82	68	80	Still 0	ESE 2	E 2	2	4	7	0·1	
26	60·2	59·4	60·9	27·9	26·8	26·1	—	**27·8**	23·2	21·2	22·5	83	81	90	ENE 3	N 4	ENE 4	2	10	10	23·7	9a.-11a., 2½ p.-5p.
27	60·5	58·7	59·7	26·9	31·0	28·3	—	24·3	23·2	25·5	23·3	88	76	81	E 4	ENE 2	N 2	6	3	8	113·4	
28	59·0	57·3	58·6	24·9	27·3	25·3	—	23·8	21·4	23·1	22·8	92	86	95	NW 3	WNW 4	W 1	10	8	9	32·9	2a.-7a., 3p.-4p., 8p.-9p.
29	58·3	58·3	60·2	26·3	28·0	26·1	—	24·4	23·6	25·9	22·9	93	92	91	S 2	SW 4	SW 3	4	10	4	10·7	1a.-4a., 2p.-3p. [8p.
30	60·4	60·3	**61·0**	25·1	24·9	25·2	—	24·7	22·1	22·6	21·8	93	97	91	WSW 5	W 5	SW 5	10	10	9	59·0	4a.-6a., 7a.-10a., 1p.-5p., 7p.-
31	60·4	58·8	58·6	26·9	27·1	26·5	—	**23·7**	23·4	23·7	22·8	89	89	89	WSW 5	W 5	WSW 5	8	8	7	5·8	1a.-4a., 8a.-9a., 2½ p.-3p.
																					Summe	
Mittel	58·9	57·9	59·2	27·1	29·9	27·1	—	25·4	23·0	24·7	23·2	87	79	87	2·9	3·3	3·1	5·3	5·6	5·5	357·6	

September UYELANG. *1896.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		9*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	
1	57·5	56·6	57·6	27·4	26·6	26·2	—	24·8	23·7	23·4	23·0	87	90	91	W	5	W	6	—		3	9	—	6·0	
2	57·1	56·7	58·8	27·1	**32·2**	26·9	—	25·8	23·7	27·1	24·2	89	76	92	SSW	4	SW	5	SSW	4	4	6	10	24·2	9p.-12p.
3	58·1	57·6	59·6	26·5	30·4	27·3	—	24·6	22·4	24·8	24·2	87	78	90	E	1	ESE	3	ESE	4	3	4	4	1·0	
4	59·2	58·7	60·2	27·2	29·9	26·4	—	26·1	23·8	26·9	23·3	89	85	91	S	3	NE	2	Still	0	3	6	4	7·7	
5	59·8	—	59·6	26·5	—	27·3	—	25·0	22·4	—	22·9	87	—	85	NNE	5	—		ENE	5	9	—	9	39·6	
6	58·0	57·9	58·7	25·9	24·7	25·5	—	**23·7**	23·0	22·1	22·2	93	96	92	ESE	4	Still	0	ESE	3	9	10	7	69·8	10a.-4p.
7	58·0	57·1	58·7	26·9	30·1	27·5	—	24·2	23·8	25·0	24·3	90	79	89	ESE	4	SE	4	ESE	5	5	7	4	2·3	
8	58·7	58·0	60·5	27·1	30·5	27·3	—	26·3	24·1	25·9	24·2	90	81	90	SE	6	S	4	ESE	2	8	7	4	3·5	
9	60·4	59·6	**60·6**	27·1	28·3	27·3	—	25·1	23·9	25·0	23·6	90	88	87	Still	0	Still	0	ENE	3	6	7	3	0·7	
10	59·6	58·8	60·1	27·1	30·8	27·7	—	25·5	22·2	23·3	23·5	83	**71**	85	ESE	3	E	1	NE	4	5	6	4	0·8	
11	59·5	58·3	60·0	26·4	28·0	25·9	—	25·0	23·3	23·5	23·0	91	84	93	E	1	Still	0	Still	0	7	9	2	9·8	
12	59·6	58·6	59·5	26·2	30·6	26·9	—	24·7	22·2	23·6	22·6	88	72	86	Still	0	E	2	ESE	1	3	1	2	9·7	
13	59·9	58·1	60·2	27·8	30·6	27·6	—	25·1	23·7	23·6	23·4	85	72	85	ESE	1	E	2	NE	4	3	3	6	0·2	
14	60·0	58·5	60·0	27·3	30·4	27·3	—	26·3	23·4	25·0	23·6	87	78	87	NE	3	NE	3	ENE	4	3	3	6	6·3	
15	59·5	58·6	60·0	27·8	28·7	25·9	—	25·5	23·2	25·0	22·2	84	85	90	ENE	4	ESE	5	ESE	2	2	9	6	22·7	
16	59·4	57·5	59·4	26·5	30·7	28·1	—	23·7	23·2	25·3	23·7	90	77	84	E	1	NE	2	NE	3	3	3	3	3·4	
17	58·4	57·0	59·2	27·6	31·1	27·5	—	25·6	23·8	23·9	23·0	87	72	84	SE	1	SE	2	SE	1	3	3	4	4·0	
18	58·7	57·7	59·7	27·0	30·5	26·7	—	25·1	23·1	24·5	23·5	87	76	90	N	1	NE	1	Still	0	3	9	6	3·5	
19	59·6	58·5	60·3	26·6	29·1	27·1	—	25·4	22·6	25·4	23·5	87	84	88	ENE	2	Still	0	E	2	6	5	5	28·2	11½ a.-1p.
20	60·1	58·3	59·8	27·8	26·1	26·9	—	26·3	23·9	22·9	23·8	86	91	90	NE	4	E	3	E	3	3	8	9	30·9	
21	59·8	59·1	60·0	25·3	25·3	25·7	—	24·8	22·4	22·6	22·3	93	94	91	E	3	E	4	E	4	10	10	9	20·9	5a.-7a., 1p.-4p., 8p.-9p.
22	59·6	58·5	59·6	27·8	30·8	27·8	—	23·9	22·2	25·2	24·3	80	76	87	E	4	E	4	ENE	4	7	3	3	2·1	
23	58·8	57·9	59·3	27·0	29·8	27·9	—	25·2	23·7	25·4	24·5	90	81	88	ENE	4	NE	3	NE	4	7	6	3	·	
24	58·5	57·5	57·6	27·2	28·5	27·5	—	**26·5**	22·8	23·9	23·9	85	82	87	NE	3	E	4	NE	5	7	9	9	22·5	
25	57·4	56·7	58·4	26·5	31·9	27·9	—	24·9	23·4	26·1	23·6	91	74	84	E	1	ESE	4	ESE	5	9	3	7	30·8	3a.-7a.
26	58·4	56·9	58·4	25·6	30·5	26·3	—	24·1	22·6	25·4	22·9	93	79	90	E	5	E	5	ESE	4	10	6	8	9·1	1a.-6½ a.
27	57·5	**56·4**	57·8	26·6	27·2	25·3	—	24·9	23·0	24·0	22·4	89	90	93	ENE	6	E	6	ESE	5	9	8	10	7·9	III
28	57·5	56·8	58·4	26·3	26·2	26·0	—	24·7	22·9	22·8	22·9	90	90	92	S	5	SW	2	ESE	2	9	10	8	12·7	
29	58·6	57·5	59·0	26·4	27·8	26·5	—	24·3	22·7	24·3	23·6	89	87	92	E	6	E	1	E	1	10	8	9	22·7	
30	58·6	57·0	58·0	26·3	30·5	28·3	—	24·6	22·7	25·6	24·6	89	80	86	E	3	NE	3	NE	4	7	2	3	0·5	
																								Summe	
Mittel	58·9	57·8	59·3	26·8	29·2	27·0	—	25·1	23·1	24·5	23·4	88	82	89	3·1		2·8		3·0		5·9	6·2	5·8	403·5	

Oktober *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	
1	56·9	55·2	56·8	27·8	32·1	27·0	—	26·0	24·3	26·7	24·2	87	75	91	E	5	ESE	4	N	2	3	3	9	17·1	
2	56·6	55·8	57·3	25·7	26·7	26·5	—	24·8	22·5	23·5	22·8	92	90	89	NNE	5	N	3	NNW	3	10	10	6	1·1	2a.-9a.
3	57·5	56·5	58·7	26·9	31·4	27·5	—	25·2	23·4	25·7	23·9	89	75	87	SW	4	SW	4	SW	3	3	3	2	3·0	
4	58·5	57·1	58·6	26·2	30·8	27·8	—	25·1	22·6	26·3	24·3	90	80	87	SW	5	SW	5	Still	0	2	6	9	7·3	
5	59·0	57·2	58·8	24·7	28·5	26·9	—	**24·2**	20·8	23·2	22·6	90	80	86	N	3	E	3	E	2	10	9	7	9·1	5a.-7a.
6	58·6	57·6	59·3	26·0	30·1	27·1	—	24·6	21·5	24·6	23·1	86	78	86	E	1	E	5	E	4	4	8	9	7·4	
7	59·1	58·0	60·1	27·0	28·2	26·9	—	25·3	23·3	24·7	23·8	88	87	90	ENE	3	E	3	ENE	3	8	7	4	17·6	7½ a.-11a.
8	60·2	59·1	60·4	26·5	27·1	26·1	—	24·5	22·8	23·1	22·7	89	86	90	NE	3	S	5	ESE	1	6	9	7	·	4a.-5a.
9	60·5	60·1	60·7	26·9	31·3	26·9	—	25·5	23·0	24·5	22·4	87	72	85	Still	0	ESE	2	Still	0	6	2	1	·	
10	61·2	59·2	61·4	26·7	**32·5**	27·6	—	25·5	22·7	26·0	23·5	87	72	90	Still	0	W	4	W	3	1	4	2	0·3	
11	61·1	58·8	61·4	26·9	26·5	26·0	—	25·7	23·4	22·6	22·9	89	88	92	W	5	WNW	5	Still	0	8	9	4	·	
12	61·5	59·9	**62·0**	27·0	28·5	25·7	—	25·5	23·7	23·7	21·5	90	82	88	W	5	W	5	Still	0	7	9	7	·	
13	61·8	59·8	61·6	25·8	31·7	26·8	—	24·5	21·7	24·0	22·6	88	69	86	WSW	2	WSW	2	Still	0	1	2	1	·	
14	60·9	59·9	60·6	26·8	32·4	27·4	—	25·6	23·0	24·4	23·3	88	**67**	86	SW	3	SW	3	Still	0	1	1	2	·	
15	60·2	58·6	61·3	27·8	**32·5**	27·1	—	26·5	23·7	26·0	24·1	85	72	90	SSW	3	SSW	4	SW	2	3	4	8	5·7	
16	61·1	58·9	60·9	26·3	31·3	26·8	—	25·2	23·1	25·1	23·0	91	73	88	SSW	3	SSW	3	Still	0	8	4	3	2·2	
17	60·9	59·4	60·9	26·1	28·3	26·1	—	25·2	22·3	23·8	21·5	89	83	85	WSW	3	ENE	3	NE	3	10	7	9	6·2	
18	60·4	59·3	61·3	26·7	27·7	26·4	—	24·6	23·3	24·3	22·5	90	88	88	E	4	ESE	5	ESE	5	8	9	9	13·0	
19	60·3	59·0	60·2	27·4	31·3	27·7	—	25·5	23·3	26·0	23·9	86	77	87	E	3	E	3	ENE	4	6	4	4	·	
20	60·2	58·4	60·0	27·7	27·9	27·8	—	26·8	22·9	23·6	23·2	83	84	84	ENE	6	ENE	6	ENE	5	3	7	3	1·0	
21	59·4	57·3	58·8	27·4	28·0	27·2	—	25·5	23·7	24·8	23·4	87	88	87	ENE	5	ESE	4	E	4	7	9	8	18·6	
22	58·8	57·6	59·4	26·7	30·3	27·6	—	25·2	23·5	26·7	24·6	90	83	90	ESE	5	SE	4	NE	5	9	8	7	2·9	
23	58·5	57·2	59·2	26·8	30·1	27·3	—	25·5	23·0	24·4	22·7	88	77	84	E	5	E	5	ESE	4	8	8	4	0·4	
24	59·1	57·7	59·1	27·2	28·5	26·6	—	25·9	22·8	24·1	23·6	85	83	91	E	4	E	5	E	5	7	10	8	21·3	
25	57·8	56·2	57·7	27·1	29·9	28·0	—	24·8	23·3	23·6	23·3	87	75	83	E	6	ENE	6	ENE	5	7	3	3	0·9	
26	57·2	56·0	57·3	27·6	29·7	28·2	—	25·8	22·6	23·7	24·0	82	77	85	NE	6	ENE	6	NE	6	4	2	3	·	
27	56·2	—	56·2	28·1	—	28·2	—	**27·0**	23·9	—	25·1	85	—	88	NE	6	—		NE	6	5	—	6	3·6	
28	56·0	59·1	55·5	26·9	27·6	27·0	—	25·9	23·6	24·0	22·7	90	87	86	ENE	6	ENE	6	ESE	6	10	10	5	24·7	
29	55·0	52·4	54·3	25·5	25·8	26·2	—	24·3	22·6	23·2	23·0	93	94	91	E	5	E	6	E	5	9	10	9	117·6	1a.-5a., 9a.-5p.
30	53·3	**51·1**	52·5	25·8	27·8	26·1	—	24·4	23·2	24·9	23·9	94	90	95	ESE	6	SSE	6	S	2	10	8	10	16·5	4a.-8a., 9a.-11a.
31	52·8	52·6	56·2	27·3	28·2	27·5	—	24·8	24·0	24·9	24·7	89	88	90	SSW	7	SSW	7	SSW	6	10	10	8	8·3	
																								Summe	
Mittel	58·7	57·5	59·0	26·7	29·4	27·0	—	25·3	23·0	24·5	23·3	88	81	88	4·1		4·4		3·0		6·3	6·5	5·7	296·8	

November UYELANG. ***1896.***

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·3	56·7	59·7	26·6	27·4	23·9	—	26·0	23·6	24·3	20·9	91	90	95	SSW 7	SSW 6	S 4	9	10	10	11·4	10 a.-11 a., 8 p.-11 p.
2	59·6	58·6	60·6	26·7	28·9	27·1	—	**23·1**	23·9	25·5	24·1	92	85	90	ESE 3	E 2	E 3	7	9	3	·	
3	60·3	58·9	**61·2**	27·1	30·3	27·8	—	25·8	23·9	26·4	24·1	90	83	87	E 3	ENE 3	NE 3	3	3	4	·	
4	59·8	57·7	60·1	27·7	29·3	27·6	—	**27·1**	23·3	24·0	23·8	84	79	87	NE 4	NE 5	NE 5	4	3	5	17·5	
5	60·1	58·4	59·1	26·1	28·1	27·5	—	24·5	22·1	22·9	20·4	88	81	75	NE 3	NE 5	NNE 6	3	7	7	1·7	1 a.-5 a.
6	58·6	57·8	58·2	27·6	24·7	25·5	—	24·8	22·1	22·3	22·8	80	97	94	NE 7	E 5	ENE 5	10	10	10	87·7	9 a.-1 p., 3 p.-12 p.
7	57·2	**56·3**	58·2	26·1	28·2	26·8	—	24·3	23·3	24·7	23·2	93	87	89	S 5	SSW 6	SSW 4	8	7	3	0·5	1 a.-4 a.
8	58·0	57·4	59·2	27·0	31·9	27·5	—	26·0	23·3	26·3	23·9	88	75	87	SSW 4	SSW 5	SSW 3	2	3	3	·	
9	59·4	58·4	59·8	27·4	**32·6**	27·1	—	26·3	23·5	25·9	23·7	87	71	89	SSW 4	SW 4	SW 2	3	3	1	0·8	
10	59·7	58·3	59·8	26·8	31·3	26·7	—	25·6	23·7	24·7	23·3	90	72	90	SW 3	SW 3	SW 1	3	3	1	·	
11	59·5	58·3	59·9	26·7	28·5	27·9	—	25·3	22·9	22·6	23·6	88	78	84	Still 0	NE 3	ENE 4	1	7	6	0·7	
12	60·2	58·3	60·2	27·3	30·1	27·9	—	26·5	21·7	23·9	22·6	80	75	81	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	2	2	0·4	
13	60·0	58·6	59·6	27·6	30·1	27·7	—	26·8	22·6	24·8	24·1	82	78	87	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	4	4	6·5	
14	59·9	58·4	60·1	26·1	30·7	27·6	—	25·3	23·1	25·5	23·8	92	78	87	ESE 4	ESE 4	E 4	9	4	4	1·5	
15	59·4	57·9	59·5	27·3	29·7	27·4	—	26·1	23·1	24·6	22·7	86	79	84	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	5	3	0·9	
16	59·1	57·7	59·3	27·2	29·1	27·1	—	26·1	22·2	24·1	21·7	83	80	81	ENE 5	NE 4	E 4	4	3	1	0·2	
17	58·0	58·0	59·4	27·6	29·7	28·0	—	26·5	22·8	24·6	23·7	83	79	85	ENE 5	ENE 6	ENE 6	4	3	3	1·6	
18	59·8	57·9	59·6	26·5	29·0	27·7	—	25·4	23·2	24·0	22·9	90	80	83	E 5	ENE 6	ENE 6	8	7	3	0·3	
19	59·2	58·0	59·7	27·6	29·5	27·5	—	26·4	22·1	22·2	22·1	80	72	81	ENE 6	ENE 5	ENE 4	3	6	4	0·2	
20	58·8	56·8	58·2	26·7	27·8	27·3	—	26·3	23·5	23·2	22·3	90	84	83	NE 6	ENE 6	ENE 6	10	5	3	10·5	
21	57·8	56·9	59·1	27·0	29·7	27·3	—	24·2	19·8	21·2	21·5	75	**68**	80	ENE 6	ENE 6	ENE 5	2	1	3	·	
22	58·8	57·6	59·4	27·2	29·2	27·5	—	26·6	21·8	22·6	21·8	81	75	80	ENE 5	ENE 6	ENE 6	6	7	8	6·5	
23	58·7	57·9	59·7	27·4	29·3	27·8	—	26·0	21·9	23·6	23·2	81	78	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	3	4	0·1	
24	58·9	57·3	59·2	27·6	29·3	27·6	—	26·3	23·0	24·0	22·6	84	79	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	8	6	3	·	
25	58·3	57·3	59·0	27·0	29·9	26·2	—	26·3	20·5	23·4	23·4	77	75	93	ENE 6	E 4	ENE 6	2	8	8	9·5	5 p.-5½ p., 8½ p.-8¾ p.
26	58·7	57·5	59·4	26·2	27·8	27·1	—	25·3	22·2	23·5	21·8	88	84	82	ENE 6	E 6	ENE 6	8	7	2	2·0	
27	59·3	58·7	60·6	26·9	29·3	27·5	—	25·4	21·2	23·8	23·0	80	78	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	4	3	·	
28	60·4	59·3	60·8	27·3	28·7	27·1	—	26·5	22·3	23·5	23·7	83	80	89	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	9	5	1·8	
29	59·5	57·8	59·5	26·7	29·9	27·1	—	25·4	22·3	24·0	23·7	85	77	89	ENE 6	ENE 6	E 6	4	3	4	4·6	
30	59·4	58·1	60·0	27·5	29·2	26·5	—	24·9	22·8	24·3	23·6	84	81	92	ENE 6	ENE 6	E 6	7	2	8	35·8	
																					Summe	
Mittel	59·1	57·9	59·6	27·0	29·3	27·2	—	25·7	22·6	24·3	22·9	85	79	86	4·9	5·0	4·8	5·1	5·1	4·3	202·7	

Dezember ***1896.***

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	59·0	**61·6**	25·8	29·5	26·8	—	24·1	22·5	23·2	23·0	91	76	88	ESE 6	ESE 5	E 6	8	5	4	1·6	1 a.-5 a.
2	60·8	59·3	60·8	27·1	28·3	27·2	—	24·8	22·9	24·6	24·0	86	86	90	ENE 6	ENE 6	ENE 6	9	7	4	6·7	
3	60·3	58·9	60·2	26·9	28·7	27·0	—	25·2	22·8	23·9	23·1	86	82	87	E 6	ENE 6	ENE 6	4	4	8	2·2	
4	60·0	58·6	60·8	27·1	28·8	27·2	—	26·4	22·7	23·5	22·4	85	80	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	4	0·2	
5	60·0	58·9	60·3	27·3	27·9	27·2	—	26·3	22·5	23·4	22·0	83	84	82	ENE 6	ENE 7	E 6	4	5	3	1·9	
6	59·9	59·3	61·0	27·3	29·1	27·5	—	26·1	20·9	23·1	23·0	77	77	84	ENE 7	ENE 6	ENE 6	5	3	2	·	
7	60·7	59·4	61·1	27·1	**30·3**	27·5	—	26·2	20·9	23·0	22·2	78	**71**	81	ENE 6	E 5	E 6	3	3	3	·	
8	61·3	59·6	60·9	27·1	28·8	27·2	—	25·9	21·3	22·6	20·8	80	77	77	ENE 5	ENE 6	ENE 6	3	3	2	·	
9	60·5	59·1	60·4	26·8	28·3	26·8	—	25·7	21·8	22·1	20·5	83	77	78	NE 5	ENE 5	ENE 5	8	8	1	0·9	
10	59·8	57·9	59·7	25·4	29·7	26·8	—	24·8	21·9	24·1	21·0	91	78	80	E 5	E 4	ENE 6	9	7	2	2·8	
11	58·6	57·9	59·8	26·6	26·6	26·0	—	24·7	22·2	23·4	21·1	85	90	85	ENE 5	E 5	E 4	4	8	3	9·4	
12	59·8	59·0	61·1	26·4	26·2	26·4	—	**24·0**	22·3	23·6	22·3	87	93	87	ENE 6	E 4	E 5	9	9	4	6·2	
13	59·6	59·0	59·6	26·6	29·8	27·5	—	25·5	22·4	25·0	23·4	86	79	86	E 5	E 5	E 5	7	4	1	·	
14	60·6	59·1	60·8	27·6	29·1	27·3	—	**26·5**	23·2	24·1	23·6	84	80	87	ENE 5	ENE 5	ENE 6	6	5	4	0·4	
15	59·7	58·5	60·2	26·6	28·7	27·1	—	25·6	22·8	23·5	23·9	88	80	90	ENE 5	ENE 6	ENE 6	7	4	8	0·4	
16	59·4	57·5	59·4	26·9	28·0	26·9	—	25·5	22·8	23·5	21·6	86	84	82	NE 6	ENE 7	NE 6	8	8	1	1·4	
17	59·8	58·2	59·8	27·1	28·7	27·0	—	25·5	21·8	22·7	20·7	82	78	78	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	1	3	·	
18	59·2	57·7	59·8	27·1	28·5	26·8	—	26·4	20·3	21·0	20·6	76	72	79	NE 7	ENE 7	ENE 6	4	4	2	·	
19	58·9	57·2	59·7	26·9	28·5	26·8	—	25·6	21·8	23·7	22·0	83	82	84	ENE 6	E 5	ENE 6	3	6	1	1·2	
20	59·4	—	—	26·9	—	—	—	25·8	20·4	—	—	77	—	—	ENE 5	—	—	4	—	—	0·4	
21	59·4	—	—	26·0	—	—	—	25·4	22·5	—	—	90	—	—	ENE 6	—	—	9	—	—	0·5	
22	—	57·7	—	—	28·3	—	—	—	—	22·3	—	—	78	—	—	ENE 6	—	—	3	—	0·7	
23	—	57·6	59·5	—	27·8	27·0	—	—	—	22·8	22·1	—	82	83	—	ENE 6	ENE 6	—	8	3	1·0	
24	58·9	—	59·8	27·1	—	26·5	—	25·0	22·0	—	22·2	83	—	86	ENE 4	ENE 6	ENE 6	4	2	3	0·4	
25	59·7	58·2	59·8	26·7	28·8	26·7	—	24·8	21·7	23·3	21·9	83	79	84	ENE 5	ENE 6	ENE 6	9	5	2	1·0	
26	58·7	57·4	58·8	26·4	30·1	27·1	—	24·6	22·3	24·4	22·9	87	77	86	ENE 5	E 5	ENE 6	6	2	1	·	
27	57·8	**56·1**	57·7	26·7	29·3	26·7	—	25·8	21·9	23·6	21·5	84	78	83	ENE 6	ENE 5	E 5	5	4	4	·	
28	57·7	56·3	59·1	26·7	28·4	26·7	—	26·0	21·9	21·7	21·5	84	75	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	6	1	·	
29	59·5	58·4	60·2	26·8	28·4	26·9	—	24·9	21·2	22·3	21·6	81	77	82	ENE 6	ENE 5	ENE 6	8	8	5	0·4	
30	60·4	58·8	61·0	26·6	28·2	27·0	—	25·5	21·4	21·8	21·7	83	77	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	3	7	1·1	
31	60·9	59·2	60·8	26·4	27·9	26·3	—	24·7	21·5	23·2	23·1	84	83	91	ENE 6	NE 6	ENE 6	3	6	8	8·6	
																					Summe	
Mittel	59·7	58·4	60·1	26·8	28·6	26·9	—	25·4	22·0	23·2	22·1	84	80	84	5·6	5·6	5·8	5·8	5·0	3·4	49·4	

Januar UYELANG. *1897.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	58·9	60·6	26·4	27·5	26·4	—	24·1	21·2	21·3	20·2	83	78	79	NE 7	ENE 6	ENE 6	9	9	6	0·1	
2	60·0	58·4	59·8	26·3	28·4	25·1	—	25·3	19·3	18·6	21·6	77	**66**	92	E 6	ENE 6	ENE 5	5	3	7	0·7	9p. ☾
3	59·9	59·1	61·0	25·8	28·5	26·3	—	24·8	19·2	21·9	20·0	79	76	79	E 5	ENE 6	ENE 6	3	3	1	0·3	
4	60·3	58·5	60·6	25·8	27·3	26·7	—	24·3	21·7	22·6	21·2	89	84	82	ENE 6	NE 6	NE 6	8	9	9	0·2	
5	60·7	59·0	60·4	26·8	28·2	26·0	—	25·4	21·9	22·7	21·4	84	81	86	ENE 6	ENE 6	E 6	7	5	8	·	
6	60·0	58.2	59·5	26·5	28.9	26·8	—	25·2	20·9	22·9	21·5	82	78	83	ENE 6	ENE 6	NE 6	2	3	3	·	
7	58·9	57·5	58·5	26·6	27·1	26·5	—	**25·5**	21·4	22·5	21·7	83	85	85	NE 6	NE 6	NE 6	7	9	9	0·3	
8	58·7	57·5	59·1	26·6	26·9	26·6	—	25·2	22·4	23·0	22·6	87	88	88	ENE 6	NE 6	NE 6	9	8	8	6·9	
9	59·6	57·8	60·0	26·0	27·1	26·4	—	24·9	22·2	22·5	21·2	90	85	83	ENE 6	NE 6	NE 6	7	9	4	·	
10	59·6	57·8	60·0	26·5	27·5	27·0	—	25·5	20·3	23·9	23·2	79	88	88	NE 6	NE 5	ENE 5	7	4	7	0·5	Am 24. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
11	60·0	57·9	59·9	26·1	28·7	26·5	—	25·2	21·5	22·4	20·3	86	77	79	E 5	E 6	ENE 6	7	3	3	·	Bar. Ther. Bar. Ther.
12	59·8	57·8	60·0	26·1	27·8	24·9	—	25·1	20·8	23·2	21·3	83	84	92	ENE 6	ENE 6	NE 6	4	7	8	2·0	6a. 60·1 25·2 2p. 59·0 26·5
13	60·0	58·8	61·0	25·8	27·8	26·3	—	24·2	18·3	18·6	18·5	75	68	73	NE 6	NE 6	NE 6	3	1	3	·	7a 60·6 25·4 3p. 58·9 27·0
14	60·0	58·7	60·0	26·2	27·5	25·6	—	25·2	17·9	19·5	20 1	72	72	83	NE 6	ENE 6	E 6	4	7	6	0·2	8a. 60·9 26·0 4p. 59·2 26·6
15	60·9	59·3	60·8	26·1	29·1	26·3	—	24·0	18·1	21.3	20·2	73	72	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	2	2	·	9a. 61·1 26 8 5p. 59·7 26·5
16	60·0	58·0	59·1	26·2	**29·9**	26·5	—	25·2	19·9	21·9	20·3	79	70	79	E 6	E 6	E 6	3	1	4	·	10a. 61·1 27·5 6p. 60·1 26 3
17	58·7	**56·8**	58·6	26·4	28·8	26·5	—	25·5	20·6	21·9	21·1	81	75	82	E 6	E 6	E 5	2	1	4	·	11a. 60.5 28·0 7p. 60·9 25·4
18	59·3	57·5	59·0	25·7	28·9	26·6	—	24·3	20·6	23·1	21·6	85	79	84	E 3	NE 4	NE 5	6	2	7	·	12a. 59·9 29.1 8p. 61·0 25·7
19	59·8	58·5	60·6	25·9	28·7	26·2	—	25·3	19·3	21·2	20·7	79	73	82	ENE 6	ENE 5	ENE 4	3	4	7	·	1p. 59·4 29·0 9p. 61·1 26·1
20	**62·0**	60·1	61·4	26·3	28.4	26·6	—	25·0	21·4	22·4	21·2	85	79	82	NE 4	NE 4	NE 6	9	6	7	0·1	
21	61·1	60·1	61·2	26·3	28·0	26·5	—	25·4	21·0	21·0	20·5	83	76	80	NE 6	NE 6	NE 6	6	4	4	1·7	
22	61·2	—	61·6	25·9	—	26·0	—	23·9	21·1	—	20·6	85	—	83	ENE 6	—	NE 6	4	—	6	·	
23	61·5	59·2	60·5	26·4	27·9	25·1	—	25·1	19·8	20·7	20·4	78	75	87	NE 6	NE 7	NE 6	5	4	6	4·0	
24	60·6	59·0	61·1	25·4	26·5	26·1	—	22·8	21·0	20·5	20·9	88	80	84	ESE 6	ENE 6	E 6	8	9	7	·	
25	61·1	58·8	60·6	26·5	28·2	26·5	—	24·5	20·1	21·1	20·7	79	75	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	2	3	0·7	
26	60·6	58 6	60·5	25·7	25·1	26·0	—	24·1	20·4	20·4	20·4	84	87	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	8	9	4	13·4	10a.-1p., 2½p. 3p. ☾
27	60·3	58·4	60·2	25·9	27·5	26·0	—	**22·7**	18·8	19·7	19·1	76	72	77	ENE 7	ENE 7	ENE 7	3	3	2	·	
28	59·8	58·6	59·9	26·1	27·3	26·3	—	24·9	20·2	20·6	19·5	81	77	77	ENE 7	ENE 6	ENE 6	4	6	3	·	
29	60·1	—	59·9	26·1	—	26·0	—	25·2	18·7	—	19·5	75	—	79	ENE 6	—	E 6	2	—	2	·	
30	60·2	58·6	60·2	25·5	27·8	26 0	—	24·7	20·7	21·9	21·8	86	80	88	ENE 6	ENE 6	ENE 5	4	4	8	·	
31	60·0	58·6	60·6	26·1	28·1	26·1	—	25·0	21·5	22·6	21·3	86	81	85	E 6	ENE 6	E 5	3	5	3	·	
																					Summe	
Mittel	60·2	58·5	60·2	26·1	27·9	26·2	—	24·8	20·4	21·6	20·8	82	78	83	5·9	5·9	5·8	5·1	4·9	5·2	30·6	

Februar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·9	—	61·1	26·2	—	26·1	—	25·2	21·9	—	21·5	87	—	86	ENE 6	—	NE 6	3	—	2	·	Am 21. zeigten Barometer und
2	61·0	59·7	61·5	26·3	26·7	26·3	—	25·4	21·6	22·6	21·8	85	87	86	NE 6	NE 6	NE 6	8	8	8	3·0	Thermometer folgenden Gang:
3	62·0	61·0	**62·3**	25·6	25·7	26·4	—	24·7	21·7	22·4	20·4	90	92	80	NE 6	NE 6	ENE 6	6	10	9	0·7	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	62·0	60·6	62·2	26·4	27·3	26·0	—	24·4	22·3	22·8	21·6	88	85	87	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	4	7	1·7	6a. 59·3 26·1 2p. 57·8 27·8
5	61·6	59·9	61·8	26·1	28·1	26·2	—	24·4	20·8	22·8	22·3	83	82	89	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	2	2	0·3	7a. 59·8 26·4 3p. 57·6 27·7
																						8a. 60·0 27·7 4p. 57·6 27·2
6	61·2	59·9	61·5	26·3	28·2	26·7	—	25·1	22·2	22·9	22·2	88	82	85	NE 6	ENE 6	ENE 6	5	4	7	·	9a. 60·3 26·9 5p. 57·9 26.8
7	60·9	58·6	60·4	26·6	28·5	26·5	—	25·6	21·6	20·9	20·1	84	73	79	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	2	1	·	10a. 60·0 28·1 6p. 58·1 26·6
8	60·6	58·6	59·9	26·4	**28·9**	26·5	—	25·2	20·2	22·3	21·1	79	76	82	ENE 6	NE 5	ENE 6	3	4	2	0·2	11a. 59·4 27·8 7p. 58·4 26·5
9	60·0	58·1	59·7	26·2	28·1	26·4	—	25·1	20·3	20·0	20·8	81	71	82	NE 6	ENE 6	ENE 6	3	2	5	0·7	12a. 58·9 27·5 8p. 58·7 26·4
10	59·7	58·0	59·6	25·8	28·0	26·2	—	—	20·6	20·8	20·5	84	75	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	3	3	0·1	1p. 58·4 27·4 9p. 58·7 26·3
11	60·4	58·7	60·4	26·3	28·2	26·3	—	24·9	20·2	21·3	20·8	80	76	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	8	2	3	0·1	
12	60·5	59·1	61·1	25·3	28·2	26·4	—	25·0	21·4	22·5	21·7	90	80	85	E 5	E 5	ENE 6	9	7	4	1·2	
13	60·9	58·9	60·7	26·1	27·1	26·3	—	23·9	20·2	21·1	20·8	81	80	82	ENE 6	NE 6	ENE 6	5	2	7	2·2	
14	60·2	58·1	59·5	25·9	27·7	26·4	—	23·9	19·5	21·6	21·4	79	89	84	ENE 6	NE 6	NE 6	1	7	3	0·9	
15	60·1	58·2	59·8	25·2	27·8	25·9	—	24·2	21·1	21·5	18·8	89	79	76	E 5	ENE 6	NE 6	7	3	2	·	
16	60·0	58·1	59·7	25·8	27·1	26·1	—	24·7	19·6	20·7	19·6	80	78	79	ENE 5	ENE 6	ENE 6	9	8	3	1·2	
17	60·1	58·5	60·2	26·0	28·8	26·1	—	23·4	20·6	22·1	20·4	83	76	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	4	2	1·5	
18	60·6	58·6	60·3	25·3	27·9	26·3	—	23·8	19·3	21·3	20·2	81	77	80	ENE 5	ENE 6	ENE 6	8	3	2	·	
19	60·4	59·1	60·3	26·1	27·7	26·0	—	24·4	19·8	21·2	20·8	79	78	84	ENE 6	NE 6	ENE 6	3	3	3	0·2	
20	60·6	58·7	60·3	26·4	28·3	26·3	—	24·6	20·4	21·0	20·8	80	74	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	2	6	·	
21	60·6	58·7	59·6	26·4	27·8	26·3	—	25·2	21·4	20·4	19·9	84	74	79	ENE 6	NE 6	ENE 6	4	3	2	3·5	
22	59·5	58·0	59·6	24·6	28·3	26·4	—	**22·6**	20·0	21·2	21·2	87	75	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	2	4	0·9	
23	59·4	57·9	59·6	26·1	28·1	26·7	—	24·4	20·8	19·2	19·2	83	**69**	74	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	1	3	0·1	
24	59·6	57·3	59·1	26·3	28·0	26·5	—	25·3	19·3	20·8	19·9	77	75	78	NE 6	ENE 6	ENE 6	4	6	3	·	
25	58·6	56·7	58·3	26·0	28·0	26·5	—	25·3	18·7	20·8	20·1	76	75	79	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	4	5	·	
26	57·4	**56·3**	58·3	26·5	28·1	26·4	—	25·4	19·9	20·2	20·4	78	72	80	ENE 6	ENE 7	ENE 6	3	5	2	·	
27	58·4	57·0	59·0	26·4	28·4	26·6	—	25·6	19·2	20·6	21·2	76	72	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	2	2	·	
28	59·5	57·8	59·4	26·7	28·4	26·6	—	**25·8**	20·6	21·6	20·4	80	76	79	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	2	4	·	
																					Summe	
Mittel	60·2	58·5	60·2	26·0	27·9	26·3	—	24·7	20·5	21·4	20·7	83	77	82	5·9	6·0	6·0	5·0	3·9	3·8	18·5	

März — UYELANG — 1897.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·3	57·9	59·4	26·9	29·5	26·7	—	25·6	20·6	20·9	21·8	79	68	84	ENE 6	ENE 5	ENE 5	7	2	3	·	Am 21. zeigten Barometer und
2	59·4	57·5	59·6	26·6	28·6	26·4	—	25·7	20·8	21·4	20·4	81	75	80	ENE 6	ENE 6	ENE 5	4	2	3	·	Thermometer folgenden Gang:
3	59·2	**57·2**	58·9	26·4	27·8	26·5	—	25·6	20·2	21·5	20·3	79	79	79	ENE 6	NE 6	ENE 6	5	7	8	·	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	59·6	57·9	59·2	26·3	28·5	26·5	—	25·2	19·3	20·7	21·1	77	72	82	ENE 6	ENE 5	ENE 5	4	3	4	·	6a. 59·5 26·0 2p. 59·2 30·2
5	59·7	58·1	59·3	26·6	30·0	26·7	—	25·3	20·4	21·6	21·4	79	69	83	E 5	E 5	E 5	2	3	2	·	7a. 60·0 26·8 3p. 59·0 29·7
																						8a. 60·4 29·0 4p. 59·0 28·9
6	59·5	58·1	59·3	26·5	27·7	26·3	—	25·6	20·9	21·2	20·4	82	78	81	ENE 5	E 5	ENE 5	4	10	6	·	9a. 60·7 30·6 5p. 59·2 28·2
7	59·8	58·0	59·4	26·1	28·3	26·0	—	25·2	19·0	20·0	19·3	76	71	78	ENE 5	ENE 5	NE 5	6	5	1	·	10a. 60·8 28·4 6p. 59·5 27·3
8	60·0	58·3	60·0	25·9	28·6	26·1	—	24·9	19·2	20·6	19·6	78	72	79	NE 4	NE 4	ENE 5	7	3	3	·	11a. 60·5 31·6 7p. 59·9 26·9
9	60·4	59·2	60·2	26·3	28·4	26·4	—	25·2	20·2	21·6	20·6	80	76	81	NE 4	NE 5	ENE 6	8	3	6	·	12a. 60·1 28·8 8p. 60·4 27·2
10	60·5	59·2	61·1	26·2	28·6	26·7	—	25·3	19·9	22·3	21·4	79	77	83	NE 5	NE 5	ENE 6	3	3	9	0·1	1p. 59·5 29·8 9p. 60·8 27·2
11	60·8	59·7	61·8	26·5	27·8	26·5	—	25·1	21·9	21·9	21·3	85	80	83	NE 6	ENE 6	ENE 6	8	5	3	0·2	
12	62·2	60·3	**62·6**	26·7	28·8	26·7	—	25·3	21·2	22·3	21·4	82	77	83	NE 6	ENE 6	ENE 6	2	3	2	0·3	
13	62·0	59·8	61·4	25·4	28·4	26·5	—	24·8	19·7	21·2	20·1	82	74	79	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	2	2	·	
14	61·6	59·9	61·7	26·4	27·8	26·7	—	25·4	20·0	21·5	21·4	79	79	83	NE 6	ENE 6	ENE 6	3	6	3	·	
15	61·6	60·0	61·1	26·6	28·9	26·6	—	25·5	21·8	21·7	21·0	85	74	82	ENE 6	ENE 6	ENE 5	3	2	3	·	
16	60·6	58·4	60·1	26·7	29·4	26·5	—	25·4	21·0	21·8	21·5	81	72	84	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	2	2	0·3	
17	60·2	58·1	59·9	25·3	28·5	26·2	—	24·3	20·7	19·1	19·2	87	67	77	E 4	ENE 5	ENE 4	8	3	1	·	
18	60·4	58·9	60·5	26·5	28·4	26·2	—	24·8	19·2	21·0	19·7	75	73	79	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	4	4	·	
19	60·5	59·1	61·3	26·7	30·1	26·6	—	25·4	19·6	20·9	20·6	76	**66**	80	E 5	E 5	E 5	2	2	4	·	
20	61·5	59·6	60·6	26·9	30·1	26·3	—	25·4	21·6	22·8	20·8	83	73	82	E 5	E 5	E 4	3	4	7	0·1	
21	60·9	60·0	61·7	26·8	**30·2**	27·2	—	24·4	21·1	23·1	22·4	81	73	84	E 4	E 5	ENE 5	4	4	9	62·6	
22	62·1	60·5	62·2	24·4	28·8	27·0	—	23·8	21·6	23·6	22·6	96	81	86	ENE 5	ENE 5	ENE 5	9	3	3	0·3	1a.-7½ a. ◎
23	62·1	60·6	61·7	26·8	29·5	26·7	—	24·1	21·7	22·7	20·2	83	75	78	ENE 6	ENE 5	ENE 6	3	3	1	·	
24	61·5	59·5	61·1	26·8	28·8	25·5	—	25·7	20·5	22·1	22·3	79	76	93	ENE 6	ENE 5	E 5	2	7	9	5·7	8p.-8½ p. ◎
25	60·9	59·5	61·2	26·1	29·9	27·1	—	24·3	20·3	23·5	22·7	78	76	86	E 5	E 5	E 5	2	3	2	0·2	
26	60·5	58·9	61·0	26·9	29·5	26·9	—	25·5	23·2	24·6	22·8	89	81	87	E 5	E 5	E 5	4	2	1	0·8	
27	60·9	59·3	61·4	27·0	29·5	26·9	—	24·9	22·6	23·4	21·0	86	77	80	ENE 5	ENE 5	ENE 6	3	5	3	·	
28	60·6	58·5	60·1	27·0	28·6	27·1	—	**26·1**	21·4	—	23·1	81	—	87	ENE 5	NE 5	NE 6	6	4	9	62·4	
29	59·7	57·9	59·8	26·1	26·5	26·9	—	**23·6**	22·9	23·5	23·0	92	92	88	ENE 5	ENE 6	ENE 6	10	8	8	11·9	1a.-8a. u. 11¼ a-11¾ a. ◍
30	59·5	58·4	59·7	26·9	28·6	26·8	—	24·2	22·8	22·7	21·3	87	79	82	ENE 5	ENE 6	NE 6	9	6	5	·	
31	59·4	57·5	59·0	26·8	28·5	27·0	—	25·7	20·3	22·3	21·2	78	78	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	7	2	·	
																					Summe	
Mittel	60·5	58·9	60·5	26·4	28·8	26·6	—	25·1	20·8	21·9	21·2	82	75	82	5·3	5·3	5·3	4·9	4·1	4·1	144·9	

April — 1897.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·2	57·6	59·2	27·0	27·5	26·7	—	26·1	22·0	22·1	23·0	83	81	89	NE 6	NE 6	ENE 6	7	7	9	3·0	Am 18. zeigten Barometer und
2	58·5	**57·2**	59·1	26·9	27·9	27·2	—	24·8	22·4	22·7	22·7	86	82	85	ENE 7	ENE 6	ENE 6	5	7	2	0·5	Thermometer folgenden Gang:
3	58·8	57·9	59·8	27·4	28·6	27·1	—	26·0	21·7	22·3	21·5	80	77	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	8	6	·	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	59·8	58·0	60·2	27·4	29·4	27·2	—	26·4	21·9	23·2	22·7	81	77	85	E 5	ENE 6	E 5	4	4	2	·	6a. 59·0 27·0 2p. 58·3 29·8
5	59·7	58·3	60·0	24·3	**29·9**	27·3	—	26·3	21·8	23·3	22·6	81	75	84	ENE 5	E 6	E 5	3	3	3	·	7a. 59·5 27·3 3p. 58·1 29·2
																						8a. 60·0 28·6 4p. 58·2 28·9
6	59·7	58·5	60·3	27·3	29·7	27·3	—	26·3	22·2	23·2	21·8	83	76	81	E 6	ENE 6	ENE 5	3	3	1	·	9a. 60·2 29·2 5p. 58·3 28·4
7	59·7	58·3	59·5	27·4	29·1	27·3	—	26·4	21·3	22·0	21·6	79	74	80	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	7	3	·	10a. 60·1 29·5 6p. 58·6 27·0
8	59·9	58·3	59·3	27·2	29·2	27·1	—	25·9	19·5	21·5	22·1	73	72	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	3	3	·	11a. 59·6 30·2 7p. 59·1 27·0
9	58·9	57·6	59·3	27·4	29·1	27·1	—	26·1	21·7	22·2	21·5	80	75	81	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	3	3	·	12a. 59·3 30·0 8p. 59·5 27·2
10	59·6	58·0	60·0	27·2	29·3	27·5	—	26·1	20·7	22·7	22·5	78	76	83	ENE 6	ENE 6	E 5	3	3	3	0·2	1p. 58·8 30·1 9p. 59·9 26·9
11	59·5	58·1	60·9	27·8	29·1	24·9	—	25·7	21·9	22·8	22·3	80	77	96	ENE 6	ENE 6	E 2	4	4	9	37·7	5p.-8 p. ◍
12	60·1	58·2	59·4	27·0	28·6	27·1	—	**23·8**	22·2	21·7	21·9	84	75	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	8	5	3	·	
13	59·3	58·3	60·2	27·0	29·4	27·0	—	26·0	20·4	21·6	20·2	77	**71**	77	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	3	3	·	
14	59·7	58·5	60·1	27·1	29·5	26·9	—	26·1	21·1	22·5	21·2	80	74	81	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	2	·	
15	59·9	57·9	59·2	27·0	29·4	27·5	—	26·0	21·2	22·8	22·7	80	76	84	ENE 4	ENE 5	ENE 4	3	6	9	·	
16	59·1	58·1	60·0	27·5	28·7	26·9	—	25·8	21·9	22·8	21·6	81	79	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	5	7	·	
17	59·9	58·9	60·9	27·5	28·8	27·3	—	25·8	20·9	23·8	22·2	77	82	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	7	5	·	
18	60·3	59·2	60·8	27·3	29·8	26·9	—	**26·5**	22·0	23·4	23·2	82	76	89	ENE 6	ENE 6	E 5	4	3	8	2·3	5¼ p.-5½ p. ◍
19	60·2	59·0	60·0	27·1	29·7	27·3	—	25·5	22·3	23·5	22·8	84	77	85	ENE 6	ENE 6	E 5	8	6	4	·	
20	60·5	59·1	60·6	27·7	29·2	27·1	—	26·2	22·4	21·9	20·7	82	74	78	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	3	2·1	
21	60·4	58·6	60·3	27·0	29·3	27·4	—	25·4	21·4	23·7	22·3	81	79	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	7	4	·	
22	60·2	59·0	60·3	27·5	29·4	27·4	—	26·4	22·5	23·2	22·7	83	77	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	6	6	0·7	
23	60·5	59·3	60·5	26·5	28·9	27·3	—	25·6	21·5	22·3	21·8	84	76	81	ENE 6	ENE 6	E 6	9	7	5	·	
24	60·5	58·7	60·3	27·2	29·4	27·0	—	26·3	20·9	22·2	20·4	78	74	77	E 6	E 6	E 6	4	6	3	0·1	
25	60·4	58·2	59·8	26·8	29·2	27·0	—	24·6	20·5	22·1	21·8	79	74	83	E 5	ENE 6	ENE 6	4	4	4	3·7	5p.-5½ p. ◍
26	60·4	58·6	60·4	25·8	29·0	27·3	—	24·3	21·9	22·6	21·8	90	77	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	3	6	6·3	
27	60·6	59·6	61·4	26·5	29·2	27·5	—	24·8	22·5	23·1	22·1	88	78	81	E 5	ENE 6	E 6	8	5	3	2·8	
28	61·5	60·4	**61·9**	27·7	27·3	26·7	—	24·8	22·2	24·7	22·6	81	92	87	E 5	E 4	ENE 6	3	9	2	13·3	12¼ p.-1p. ◍
29	61·2	59·5	61·0	27·3	29·2	27·3	—	25·0	22·2	23·6	22·8	83	79	85	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	2	3	0·6	
30	60·5	59·1	60·3	27·5	29·3	27·4	—	26·4	22·1	23·1	22·7	81	77	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	3	0·4	
																					Summe	
Mittel	60·0	58·5	60·2	27·2	29·1	27·1	—	25·7	21·6	22·8	22·1	81	77	83	5·6	5·7	5·4	4·6	4·8	4·2	73·7	

Mai UYELANG. **1897.**

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	59·0	60·0	27·4	29·4	27·2	—	25·9	21·7	23·0	21·5	80	76	80	ENE 5	ENE 5	ENE 6	5	4	1	·	Am 30. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
2	60·5	59·0	60·7	27·2	30·0	27·2	—	26·3	20·8	22·2	21·5	76	71	80	ENE 6	ENE 5	E 4	3	3	4	·	Bar. Ther. Bar. Ther.
3	60·3	59·0	60·3	27·5	29·8	27·4	—	26·3	21·7	23·0	22·3	80	75	83	E 4	E 5	E 5	3	4	5	·	6a. 59·2 26·9 2p. 58·6 29·2
4	60·2	58·4	59·5	27·8	30·2	27·7	—	26·4	22·1	23·6	23·2	80	75	85	ENE 4	ENE 5	ENE 5	3	3	4	·	7a. 59·9 27·5 3p. 58·4 28·8
5	59·3	—	58·6	27·8	—	27·3	—	26·6	22·3	—	22·4	81	—	83	E 5	—	E 5	3	—	3	·	8a. 60·1 27·4 4p. 58·4 28·4
6	58·8	57·5	58·3	27·5	31·3	27·8	—	26·3	21·7	22·5	22·8	80	**67**	83	E 6	E 5	E 5	4	5	4	0·2	9a. 60·2 28·3 5p. 58·7 27·9
7	59·0	57·3	58·3	27·7	29·8	27·4	—	26·0	21·8	22·7	21·3	80	74	79	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	3	2	·	10a. 60·2 28·5 6p. 59·0 27·7
8	57·9	**57·2**	59·0	27·2	29·5	27·8	—	26·2	22·2	23·8	23·2	83	78	84	ENE 5	ENE 6	ENE 5	6	3	7	·	11a. 59·8 29·1 7p. 59·3 27·7
9	59·0	58·2	60·1	27·4	29·8	27·8	—	**26·6**	22·3	23·6	22·8	83	77	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	4	8	·	12a. 59·5 29·1 8p. 59 5 27·5
10	59·8	58·9	60·5	27·7	**31·4**	27·8	—	26·4	22·0	23·5	23·0	80	70	84	E 4	ENE 4	E 4	3	5	4	22·0	1p. 58·9 29·0 9p. 59·7 27·4
11	61·1	59·6	61·1	26·5	30·4	27·5	—	24·4	22·3	24·3	22·9	87	76	84	ENE 4	E 4	E 5	6	4	6	·	4a.-5½a. ◍
12	61·2	59·7	61·2	27·1	29·0	27·8	—	26·2	21·9	25·0	23·2	83	85	84	E 5	ENE 5	E 5	3	5	5	2·2	
13	61·4	60·2	61·6	27·2	30·7	27·9	—	25·6	22·2	24·3	23·3	83	76	84	E 5	E 5	E 4	2	3	4	2·1	
14	61·3	60·1	61·3	27·7	30·1	26·3	—	26·5	23·2	24·7	23·0	85	78	91	ENE 5	ENE 5	E 4	4	3	3	2·9	
15	61·2	60·1	**62·1**	27·5	25·7	25·4	—	25·5	23·3	22·6	22·4	86	93	93	ENE 4	ESE 2	E 4	9	10	10	9·7	9a.-10a., 9p. ◌
16	61·1	59·6	60·6	26·7	30·4	26·8	—	23·8	23·2	24·9	22·5	89	79	86	E 4	E 4	ESE 4	9	5	5	5·0	
17	60·4	59·2	60·7	27·1	**31·4**	27·7	—	25·4	23·3	24·3	22·8	88	72	84	E 4	E 3	E 4	5	3	1	·	
18	60·6	59·6	61·3	27·3	31·2	27·7	—	25·9	22·6	24·6	22·4	84	73	82	E 5	E 4	ENE 4	3	3	3	·	
19	60·6	59·2	60·4	27·9	30·7	27·5	—	26·4	21·7	23·5	21·7	79	72	80	E 4	ENE 4	ENE 4	3	5	3	·	
20	59·9	59·0	59·6	27·3	27·5	26·9	—	24·8	21·8	24·6	23·2	81	90	89	E 3	E 2	E 4	3	8	8	8·8	2p.-2½p. ◌
21	59·8	59·0	60·0	25·8	29·4	27·3	—	24·9	22·3	23·9	22·4	91	79	83	E 5	ENE 5	ENE 5	8	3	3	12·8	8½p., 10p.-11½p. ◌
22	59·9	59·1	60·9	26·7	27·1	25·1	—	24·2	22·8	23·9	22·3	88	90	95	ENE 5	E 4	ESE 3	8	9	9	52·2	6a.-6½a., 2p., 3½p.-4p., 7½p.-
23	60·1	58·7	60·2	26·9	28·5	27·4	—	**23·5**	23·2	23·6	22·5	89	82	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	9	8	8	3·4	1a.-6a., 11a., 12½p., 5p.-5¼p. ◍
24	60·2	58·9	60·5	27·7	30·2	27·4	—	25·5	21·4	23·8	22·7	79	76	84	ENE 5	ENE 5	E 5	3	6	8	0·7	
25	60·6	59·4	60·3	27·1	27·9	27·3	—	25·4	23·1	23·3	23·0	87	84	86	E 4	E 5	ENE 5	8	9	7	6·7	12½p.-1p. ◌
26	60·8	59·2	60·4	26·3	29·2	27·8	—	25·3	22·6	23·8	23·8	90	80	87	E 5	E 5	E 5	7	4	3	0·5	
27	60·1	59·3	61·7	27·2	30·2	26·5	—	25·4	23·5	24·6	23·5	88	78	92	E 4	ENE 4	ESE 4	4	3	10	4·1	
28	60·9	59·5	61·0	26·1	30·1	25·5	—	24·0	22·3	24·7	22·9	90	78	95	E 3	ENE 5	ESE 4	9	4	10	23·4	9p.-11p. ◍
29	60·3	60·2	61·0	26·9	26·1	25·8	—	24·7	23·5	23·3	22·5	90	93	92	E 3	E 5	E 5	7	10	10	12·3	9a.-10a., 11a., 1p.-2p. ◍
30	60·1	59·5	60·6	27·5	29·2	27·4	—	25·1	23·1	22·9	22·1	85	77	82	ENE 4	ENE 5	ENE 5	7	6	4	·	
31	60·0	58·8	60·1	27·4	29·5	27·8	—	26·4	21·9	22·7	23·2	81	75	84	ENE 5	ENE 5	ENE 4	3	3	10	21·7	
																					Summe	
Mittel	60·2	59·1	60·4	27·2	29·5	27·2	—	25·5	22·4	23·7	22·7	84	78	85	4·5	4·5	4·5	5·1	4·9	5·5	190·7	

Juni **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·2	59·2	60·5	27·4	30·0	27·2	—	**24·8**	23·8	24·3	23·1	88	78	86	ENE 5	E 5	E 4	6	9	7	0·0	2½a.-4a. ◍
2	60·7	59·8	61·0	27·4	30·9	26·8	—	26·5	22·5	24·0	22·3	83	73	85	E 5	E 5	ESE 3	7	4	2	·	
3	60·4	—	60·4	27·4	—	27·0	—	25·4	22·7	—	23·2	84	—	88	E 4	—	ENE 5	3	—	3	4·2	
4	59·9	58·5	59·4	27·3	29·6	27·4	—	25·5	21·4	22·1	22·1	80	72	82	E 6	ENE 5	ENE 5	2	1	2	·	
5	59·7	58·3	58·9	27·5	30·4	27·5	—	26·2	22·1	23·2	22·9	81	72	84	E 4	E 4	E 4	3	3	4	·	
6	59·0	58·0	58·9	27·9	29·7	27·5	—	26·6	21·9	23·7	22·9	79	77	84	ENE 5	ENE 5	E 5	2	3	2	0·1	
7	58·7	58·3	59·5	27·5	29·3	27·0	—	26·0	21·7	22·2	21·8	80	74	83	ENE 5	ENE 5	E 4	8	7	7	·	
8	59·4	58·4	60·2	27·9	29·6	27·9	—	26·5	23·1	22·9	22·7	84	75	82	ENE 5	ENE 6	ENE 6	7	3	3	0·6	
9	60·3	58·9	59·8	27·8	29·6	27·5	—	26·5	21·5	22·7	22·5	79	71	83	E 5	E 5	E 5	4	4	5	·	
10	59·4	57·7	59·1	27·8	29·8	27·8	—	26·3	21·3	23·0	22·6	78	75	82	E 5	ENE 5	ENE 5	3	3	6	·	
11	59·1	**57·4**	59·5	27·7	29·8	27·5	—	26·6	21·6	23·2	22·1	80	75	81	ENE 5	ENE 4	ENE 4	7	6	6	·	Am 20. zeigten Barometer und
12	59·1	58·3	60·2	27·5	29·9	27·8	—	26·6	22·7	23·7	23·2	84	77	84	NE 4	ENE 4	ENE 4	7	3	9	·	Thermometer folgenden Gang:
13	60·2	59·0	60·1	27·8	29·4	27·7	—	**26·9**	23·4	24·1	22·4	85	80	82	ENE 4	ENE 5	ENE 5	8	8	6	0·5	Bar. Ther. Bar. Ther.
14	60·0	58·6	59·5	27·9	29·3	27·8	—	26·3	21·9	23·5	23·2	79	78	84	ENE 5	NE 5	NE 5	3	6	6	0·2	6a. 59·5 26·9 2p. 59·1 29·1
15	58·8	57·8	59·0	28·0	30·2	27·5	—	26·2	22·8	24·0	22·9	82	76	84	ENE 5	ENE 4	ENE 4	3	4	4	·	7a. 60·0 27·2 3p. 58·6 29·1
16	58·9	58·3	60·2	27·8	30·2	27·7	—	26·1	22·1	23·4	22·2	80	74	81	ENE 4	E 4	ENE 4	2	2	2	·	8a. 60·3 28·6 4p. 58·6 28·8
17	60·0	59·5	60·2	27·7	29·5	27·7	—	26·5	21·6	23·4	22·4	80	77	82	ENE 4	ENE 5	ENE 5	2	3	7	0·9	9a. 60·4 29·6 5p. 58·7 28·8
18	60·0	59·6	60·1	27·0	28·8	27·8	—	25·8	23·2	24·9	23·2	88	85	84	ENE 5	ENE 3	E 4	10	7	2	1·4	10a. 60·4 30·7 6p. — —
19	59·9	59·6	61·3	27·8	30·6	27·3	—	25·2	21·5	22·9	21·8	79	71	81	ENE 5	ENE 4	ENE 4	2	3	3	0·0	11a. 60·0 30·2 7p. 59·2 27·9
20	60·8	60·0	60·3	27·2	29·1	27·5	—	26·3	22·0	24·0	23·3	83	81	86	ENE 3	ENE 4	NE 5	4	7	6	0·1	12a. 59·6 29·5 8p. 59·4 27·8
21	60·8	59·9	60·7	28·0	30·4	27·5	—	26·0	23·7	24·9	22·9	85	79	84	E 4	E 4	ENE 4	4	1	1	0·8	1p. 59·3 30·4 9p. 59·5 27·5
22	60·9	60·2	61·4	27·9	30·4	27·9	—	26·5	22·7	24·5	23·1	82	78	84	ENE 4	ENE 5	ENE 5	2	3	3	·	
23	**61·4**	60·0	61·3	27·8	30·2	27·7	—	26·3	21·9	21·9	22·2	80	**69**	81	ENE 5	ENE 5	ENE 5	3	5	3	·	
24	60·9	59·8	60·4	27·9	29·8	27·8	—	25·7	22·3	24·0	23·2	80	78	84	ENE 3	ENE 4	E 4	5	6	4	1·6	
25	60·5	58·9	60·4	26·0	30·5	27·7	—	25·0	22·8	24·6	23·6	92	77	87	ESE 4	E 4	E 4	6	4	4	9·4	
26	60·5	59·8	61·1	26·9	29·8	27·1	—	24·9	23·0	24·9	23·1	88	80	87	ENE 4	E 5	E 5	7	6	3	0·2	
27	61·3	60·5	61·3	27·7	29·9	27·5	—	26·3	22·2	22·7	22·3	81	73	82	E 5	ENE 5	ENE 4	3	1	3	0·2	
28	60·2	59·1	60·2	26·9	30·8	27·5	—	26·3	21·4	24·2	22·3	82	75	82	E 4	E 5	E 5	2	3	3	·	
29	60·1	59·1	60·4	28·2	29·4	27·7	—	26·3	22·9	23·2	22·8	82	77	84	E 5	ENE 4	E 5	4	7	5	·	
30	60·5	59·7	61·1	27·8	**31·2**	27·4	—	26·9	22·1	24·0	22·3	80	72	83	E 5	E 5	E 5	4	4	5	0·1	
																					Summe	
Mittel	60·1	59·0	60·2	27·6	29·9	27·5	—	26·1	22·3	23·6	22·7	82	76	84	4·5	4·6	4·5	4·4	4·3	4·2	20·3	

Juli **UYELANG.** *1897.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10, *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	Am 18. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang
1	60·2	59·9	61·2	27·9	29·4	27·7	—	26·2	23·3	24·7	22·6	84	82	83	E 5	ENE 5	ENE 5	5	7	3	1·5	Bar. Ther. Bar. Ther.
2	60·4	58·5	59·9	27·1	29·3	27·5	—	26·7	23·1	23·3	21·5	87	78	79	NE 5	ENE 6	ENE 5	3	2	2	1·8	6a. 58·3 26·8 2p. 57·1 29·6
3	59·3	58·3	59·2	27·2	31·1	27·3	—	25·5	21·1	24·0	21·8	79	73	81	E 4	E 3	ESE 4	3	8	4	·	7a. 58·4 27·9 3p. 56·6 29·7
4	59·2	58·8	60·4	27·1	31·2	27·1	—	25·5	22·1	21·9	21·1	83	**65**	80	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	7	3	·	8a. 58·6 28·2 4p. 56·7 29·3
5	59·1	58·4	59·5	27·8	30·2	27·7	—	25·4	21·9	22·5	22·2	80	71	81	ENE 4	ENE 5	ENE 4	5	2	1	·	9a. 58·7 28·8 5p. 56·8 28·9
6	59·1	58·7	60·2	28·2	30·2	27·9	—	26·6	23·1	24·6	22·5	82	78	81	E 4	E 4	E 4	5	3	5	0·3	10a. 58·5 29·0 6p. 57·1 28·6
7	60·6	59·3	60·7	27·9	31·5	27·9	—	25·6	22·1	24·2	22·3	80	72	80	E 4	E 4	E 4	5	2	3	0·0	11a. 58·2 29·5 7p. 57·4 28·4
8	60·3	59·8	61·2	27·4	31·4	27·9	—	24·9	22·1	22·8	22·7	82	68	82	E 2	ESE 3	E 3	3	3	3	0·0	12a. 57·8 29·5 8p 57·7 28·2
9	60·8	59·8	60·4	27·4	31·1	27·7	—	25·1	22·3	23·7	23·2	83	71	85	E 1	NE 3	E 5	2	3	7	4·9	1p. 57·3 29·6 9p. 57·8 28·2
10	60·3	58·9	60·3	26·2	31·2	27·7	—	25·0	22·5	24·4	23·2	90	73	85	E 4	E 5	E 5	7	3	9	3·6	1a.-2a., 7a. ◍
11	60·5	59·0	60·2	27·4	30·6	26·5	—	25·5	23·6	25·2	23·3	87	79	91	E 4	E 4	ESE 4	7	7	4	7·5	3p., 5½ p.-6p. ◍
12	60·4	59·8	61·1	26·6	28·8	25·6	—	25·3	23·4	24·4	22·4	91	84	93	S 4	NE 2	SE 1	8	7	8	0·5	
13	61·2	60·2	**61·7**	26·6	30·6	27·1	—	24·6	22·4	24·8	22·7	87	78	86	NE 1	ENE 2	E 1	2	2	6	0·1	
14	61·1	59·5	60·9	27·9	31·2	27·3	—	25·8	23·3	24·9	22·6	84	74	84	ENE 3	E 4	E 3	2	4	2	·	
15	60·7	60·1	61·0	28·2	32·4	28·0	—	25·9	23·5	25·2	23·7	84	71	85	E 3	E 4	E 3	2	3	3	·	
16	61·1	59·6	60·0	27·8	32·2	28·2	—	26·4	23·4	25·4	23·3	85	72	83	E 4	E 5	ENE 5	3	4	3	0·9	
17	59·6	58·7	59·5	28·3	30·9	28·2	—	26·4	23·1	24·0	22·9	82	73	82	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	2	3	1·9	
18	59·3	58·0	58·7	27·9	29·6	28·2	—	24·8	23·1	22·3	23·1	84	73	82	ENE 5	E 5	ENE 5	7	8	7	5·0	
19	58·4	57·9	59·9	27·7	25·9	26·3	—	24·8	23·6	23·2	22·4	87	94	89	ENE 5	ESE 3	E 5	9	10	10	7·5	5a.-6a., 1p.-3p., 9p. ◍
20	59·5	58·5	59·6	25·2	29·1	26·1	—	**23·2**	20·7	23·2	22·5	87	78	90	E 1	NNW 2	N 2	9	4	3	19·4	
21	59·5	58·4	59·7	27·2	31·0	27·2	—	24·7	23·1	24·6	22·9	86	75	86	E 3	ESE 3	E 3	8	4	7	2·5	
22	60·0	58·3	59·8	26·3	30·4	27·4	—	24·6	22·2	24·9	22·9	88	79	85	E 4	ENE 4	E 2	8	4	3	1·1	
23	59·7	58·4	59·9	26·6	31·6	25·4	—	24·8	22·8	24·6	22·8	89	71	95	Still 0	N 2	Still 0	3	4	4	2·5	
24	58·7	**57·4**	59·3	26·8	30·7	27·8	—	24·4	22·7	24·5	22·8	87	76	83	E 3	NE 3	ENE 3	2	3	2	2·7	
25	58·8	57·9	59·0	27·4	31·1	28·1	—	25·1	22·9	24·3	23·4	85	73	84	E 4	E 4	E 5	3	3	3	0·6	
26	59·1	57·7	59·7	28·0	30·5	28·1	—	26·5	23·2	24·2	22·0	84	75	79	E 5	E 6	E 6	3	3	4	0·4	
27	59·5	58·8	—	28·0	**32·4**	—	—	**26·7**	22·8	24·3	—	82	68	—	E 5	E 4	—	3	3	—	15·7	
28	60·7	—	—	26·8	—	—	—	24·5	22·9	—	—	88	—	—	NE 4	—	—	9	—	—	·	
29	59·2	—	—	28·3	—	—	—	26·5	22·5	—	—	79	—	—	ENE 5	—	—	5	—	—	2·7	
30	58·5	57·4	58·7	27·1	26·5	25·5	—	24·8	22·9	24·1	22·3	86	94	93	ENE 4	E 3	E 6	3	10	10	31·4	1p.-12p. ◍
31	59·1	58·0	59·0	25·8	28·8	27·1	—	24·2	22·7	24·9	23·5	93	85	89	ESE 3	ESE 3	E 4	10	8	8	0·1	3a.-5a. ◍
																					Summe	
Mittel	59·8	58·8	60·0	27·3	30·4	27·3	—	25·4	22·7	24·1	22·7	85	76	85	3·6	3·8	3·8	5·0	4·6	4·6	114·6	

August *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·8	57·2	59·3	27·9	27·3	26·3	—	25·4	23·9	23·6	22·4	87	88	89	E 5	ENE 6	ENE 6	7	10	10	71·5	1p.-4p., 6p.-12p. ◍
2	59·0	**56·6**	58·3	25·1	29·2	27·3	—	23·7	22·3	24·2	22·8	95	81	85	ESE 4	E 5	E 6	10	7	9	4·1	1a.-8a. ◍
3	58·4	57·1	58·3	28·1	30·6	27·4	—	24·6	22·8	25·2	24·4	82	79	90	E 5	E 4	E 6	4	7	9	18·3	
4	58·3	57·7	58·7	26·8	27·4	26·0	—	24·8	23·9	24·6	22·6	92	91	91	E 3	ESE 3	E 5	9	9	5	39·3	8a.-11a., 3p.-5p. ◍
5	58·0	57·7	60·6	26·4	28·0	24·1	—	24·6	22·5	25·2	21·6	89	90	97	ENE 4	S 5	S 2	8	8	10	48·7	7½ a.-8a., 1p.-1½ p., 3p.-4p., [8½ p.-11p. ◍
6	60·7	58·8	60·7	24·4	30·3	28·0	—	**23·0**	21·4	24·1	23·0	95	76	83	ESE 1	E 4	ENE 5	8	3	6	2·8	1a.-6a. ◍
7	59·5	58·3	59·9	27·8	30·4	28·1	—	24·3	22·1	23·2	22·6	80	**72**	81	ENE 6	E 6	ENE 5	3	2	2	·	Am 22. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
8	59·2	57·9	59·7	27·9	30·2	28·0	—	26·4	22·9	24·6	23·7	83	78	85	E 4	ENE 5	E 4	4	3	3	0·2	Bar. Ther. Bar. Ther.
9	59·5	58·1	60·2	27·7	**31·7**	27·5	—	26·4	23·6	24·1	24·3	87	70	90	E 5	E 5	E 4	3	2	4	5·8	6a. 58.9 27·9 2p. 58·2 29·0
10	60·6	59·2	60·4	26·5	30·8	27·7	—	25·0	23·1	25·3	24·1	90	78	88	ENE 5	E 4	E 4	5	4	7	0·5	7a. 59·3 28·3 3p. 58·1 29·1
11	60·4	59·7	60·9	28·1	28·3	27·5	—	25·4	23·6	24·5	23·1	84	87	85	ENE 3	E 1	ENE 4	3	9	8	0·9	8a. 59·7 29·3 4p. 58·2 28·6
12	59·5	58·4	60·1	28·1	30·0	27·8	—	26·2	23·6	25·4	23·2	84	81	84	E 4	E 4	E 4	4	7	3	9·2	9a. 59·9 29·2 5p. 58·4 28·3
13	59·7	58·5	60·4	27·8	30·5	27·3	—	25·1	23·2	24·9	22·8	84	78	85	E 4	E 5	E 3	3	2	3	·	10a. 59·8 29·3 6p. 59·0 27·5
14	60·4	59·4	60·7	27·7	30·4	27·5	—	25·9	22·8	24·5	23·3	84	78	86	E 4	E 5	E 3	3	3	6	·	11a. 59·4 30·0 7p. 59·3 27·8
15	60·9	59·6	60·9	27·9	30·2	28·1	—	26·0	22·9	24·6	24·0	83	78	86	ENE 5	E 5	ENE 4	4	3	2	·	12a. 58·8 28·8 8p. 59·5 28·1
16	60·4	59·4	61·0	28·3	29·8	26·8	—	**27·2**	23·1	24·5	23·7	82	79	91	ENE 6	ENE 6	ENE 4	4	4	9	8·1	1p. 58·4 28·9 9p. 60·0 26·3
17	60·8	59·3	60·8	26·7	29·9	26·6	—	24·5	23·2	25·7	23·4	89	83	91	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	5	7	3·2	
18	61·0	60·0	**61·3**	27·2	25·9	25·4	—	24·8	23·3	22·9	22·2	87	93	93	ENE 4	SSW 2	Still 0	7	9	7	13·8	
19	61·1	60·1	61·1	26·7	30·8	27·7	—	24·4	22·8	24·9	22·6	88	77	83	E 3	E 4	ENE 4	3	3	2	1·5	1p.-3p. ◍
20	60·8	59·3	60·8	27·9	30·7	27·5	—	25·7	22·3	24·3	22·7	80	76	84	E 5	E 4	ESE 4	3	3	4	0·1	
21	60·2	59·0	60·5	27·8	30·7	28·1	—	26·5	23·4	24·7	23·0	85	77	82	ENE 4	E 5	ENE 5	4	5	3	·	
22	60·2	59·1	60·9	28·3	29·0	26·3	—	27·0	22·3	23·7	22·0	79	80	87	E 5	E 4	E 6	7	9	9	1·1	9p. ◍
23	59·8	58·7	60·1	27·9	30·3	27·8	—	25·3	23·3	24·1	22·3	84	76	81	ENE 5	E 6	E 5	4	4	4	·	
24	59·2	57·5	59·6	27·3	29·6	27·5	—	26·7	22·6	24·4	23·7	84	80	87	E 4	E 4	E 4	4	7	8	20 6	10p.-12p. ◍
25	58·8	57·8	60·0	26·3	30·6	27·2	—	24·7	23·0	25·2	23·7	91	79	89	ESE 3	E 2	E 4	7	7	3	3·0	1a.-4a. ◍
26	59·4	58·4	60·2	27·8	28·4	25·6	—	26·3	23·2	24·5	22·2	84	86	92	E 5	E 5	ESE 4	4	6	8	25·7	11¾ a.-1p., 6p.-7p. ◍
27	59·3	58·5	60·1	26·2	28·8	26·8	—	24·3	22·7	24·7	23·1	90	85	89	E 4	E 6	E 4	3	4	4	2·9	
28	59·7	58·7	60·2	26·5	31·2	27·3	—	25·5	22·7	25·8	22·8	89	77	85	ESE 4	ESE 3	ENE 3	5	3	3	1·5	
29	59·9	58·4	59·6	27·8	30·6	27·9	—	26·3	22·8	24·8	23·3	83	78	84	E 4	E 5	ENE 4	3	3	3	·	
30	59·7	58·6	59·4	27·8	—	28·0	—	26·7	23·6	—	—	86	—	—	ENE 5	ENE 4	ENE 4	3	2	2	·	
31	59·6	58·3	60·3	28·1	31·0	28·1	—	26·9	—	25·4	24·7	—	77	88	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2	3	5	0·7	
																					Summe	
Mittel	59·7	58·6	60·2	27·3	29·8	27·2	—	25·5	23·0	24·6	23·1	86	80	87	4·2	4·3	4·1	4·8	5·0	5·4	283·5	

September UYELANG. *1897.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $< 10\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*p*	2*p*	9*a*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·4	59·3	60·3	27·8	25·3	26·7	—	25·5	23·8	22·4	23·4	87	94	90	ENE 4	ESE 5	ENE 4	9	10	8	6.9	1p.-1¾p.
2	60·0	58·7	60·3	27·2	31·1	26·7	—	24·6	23·5	26·0	24·8	88	79	96	E 4	E 4	Still 0	7	3	4	4·3	
3	59·8	58·7	60·3	26·8	30·8	26·4	—	25·6	22·9	25·3	23·1	88	78	91	ENE 4	E 4	ENE 1	5	4	5	·	
4	59·9	58·4	60·3	27·7	30·6	26·5	—	25·0	23·2	25·2	22·7	85	79	89	NE 1	NE 1	ENE 2	3	3	2	0·4	
5	59·9	58·5	60·2	28·2	30·8	27·2	—	25·9	24·2	25·6	23·3	86	79	87	ESE 2	E 1	ESE 3	3	2	2	·	
6	60·4	59·2	61·2	28·0	31·6	28·4	-	25·9	23·2	26·4	23·6	84	78	83	ESE 4	E 4	ENE 4	3	3	3	0·1	
7	60·7	58·7	61·0	28·4	31·1	28·4	—	26·8	22·8	25·6	23·0	80	77	81	ENE 5	ENE 4	ENE 5	3	3	6	2·5	
8	61·1	59·0	60·6	26·5	28·5	27·5	—	25·6	23·3	24·0	23·9	91	84	88	NE 5	E 4	ENE 4	9	8	3	1·7	
9	60·8	58·8	59·5	26·9	31·4	28·1	—	25·4	23·7	24·3	24·0	90	**72**	86	ENE 4	E 4	NE 4	4	4	3	·	
10	59·3	57·6	59·3	28·2	30·8	28·4	—	26·4	24·2	25·3	24·0	86	78	85	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	3	4	·	
11	59·0	57·6	59·8	28·1	**31·8**	27·9	—	26·7	23·4	26·3	24·6	84	76	89	E 5	ESE 4	SE 5	3	3	8	20·9	10p.-12p.
12	60·5	59·9	60·7	25·5	28·5	25·7	—	24·6	21·7	24·0	21·6	90	84	89	SE 4	S 4	ESE 2	9	9	9	2·5	3a.-5a.
13	60·3	58·9	60·5	27·1	30·2	27·9	—	24·6	22·3	24·6	23·1	84	78	84	ENE 4	ENE 4	ENE 4	8	4	6	0·1	
14	59·6	57·3	59·3	27·1	31·0	28·1	—	25·6	21·9	25·7	23·6	83	78	84	E 4	NE 3	ENE 4	4	2	3	·	
15	58·9	57·3	59·2	27·5	31·0	27·3	—	26·4	22·7	25·2	22·8	84	75	85	ENE 5	ENE 5	E 3	4	3	4	·	
16	58·9	57·7	59·5	27·5	30·2	28·0	—	25·8	23·1	24·6	23·5	85	78	84	E 2	N 1	ENE 5	8	3	4	10·2	5p.-5½p.
17	59·9	58·9	60·1	27·5	27·3	27·5	—	26·6	22·5	25·9	24·1	83	97	89	ENE 4	E 1	E 4	3	8	4	5·6	2p.
18	59·3	57·8	59·6	28·5	31·2	27·5	—	26·8	23·6	25·8	24·8	82	77	91	E 5	E 5	E 5	6	3	8	3·7	6p.
19	58·9	57·5	59·2	27·8	30·6	26·9	—	26·3	24·4	25·7	24·3	89	80	93	ENE 5	ENE 5	ESE 5	3	3	9	18·4	7p.-7½p., 10p.-11p.
20	58·5	58·0	59·6	27·7	27·5	27·5	—	25·4	24·1	24·1	24·3	88	89	90	E 4	E 4	E 4	7	10	10	11·2	9½a-10¼a.
21	59·1	57·0	58·8	28·2	29·9	28·2	—	25·6	24·2	26·[illegible]	24·4	86	85	87	E 4	ENE 5	E 5	6	6	3	6·2	
22	58·7	**56·9**	58·9	27·3	27·7	27·7	—	26·1	24·7	26·0	24·3	92	95	89	E 4	E 5	E 5	8	8	8	24·4	7a.-8a., 2p.-3p., 9½p.-11p.
23	58·5	57·2	59·6	26·1	29·0	24·5	—	25·2	23·7	25·2	21·9	95	86	97	E 4	ESE 3	Still 0	8	9	10	56·9	5a.-6½a., 8a.-11a., 6p.-11p.
24	59·3	57·0	59·2	26·0	29·1	27·8	—	23·9	22·0	23·6	23·8	89	80	87	E 4	NNE 4	E 4	7	6	7	0·6	
25	59·1	57·9	59·5	27·4	30·1	27·4	—	25·2	23·8	24·9	23·6	88	79	87	SE 4	ESE 3	E 4	8	7	7	·	
26	60·3	58·9	60·0	27·8	27·7	27·8	—	26·4	23·6	23·9	24·0	86	87	87	ESE 5	NE 4	ENE 5	9	10	8	5·2	
27	60·3	58·3	59·8	25·3	30·5	27·5	—	**24·3**	22·4	25·5	24·1	94	80	89	E 2	E 4	E 4	9	7	6	3·1	
28	59·5	58·0	59·7	26·5	30·5	28·0	—	24·9	22·9	26·4	24·5	89	83	88	ESE 4	E 4	ENE 4	8	7	6	0·3	
29	59·6	58·0	60·1	28·3	30·5	28·3	—	26·6	24·1	25·5	24·1	85	80	85	ENE 4	ENE 5	ENE 5	6	5	4	1·0	[7½p.
30	60·0	59·1	**61·6**	28·3	30·1	26·3	—	**27·0**	24·1	26·0	23·8	85	83	94	ENE 4	ENE 4	SE 3	4	8	6	12·9	8a.-8½a., 2½p.-3½p., 7p.-
																					Summe	
Mittel	59·7	58·2	59·9	27·4	29·5	27·4	—	25·4	23·3	25·2	23·7	87	82	88	4·0	3·8	3·7	5·9	5·5	5·7	199·1	

Oktober *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	**61·8**	60·2	61·6	26·4	30·5	27·9	—	24.6	22·7	24·0	22·9	89	75	83	NE 1	E 2	ENE 4	7	3	2	·	Am 31. zeigten Barometer und
2	60·7	59·3	60·9	28·0	30·1	27·7	—	26·7	23·7	26·2	23·6	85	84	87	ENE 4	ENE 5	ENE 5	4	3	8	8·0	Thermometer folgenden Gang:
3	60·5	58·7	60·5	26·9	29·0	28·1	—	25·3	23·2	25·6	24·0	89	86	86	E 4	E 4	ENE 4	8	8	7	3·1	Bar. Ther. Bar. Ther.
4	60·4	58·5	60·4	27·5	30·9	28·3	—	26·1	23·3	25·5	23·9	86	78	85	E 4	ESE 3	ENE 4	4	3	2	10·6	6a. 58·7 27·0 2p. 57·3 29·9
5	59·9	58·6	60·1	26·4	30·0	28·0	—	24·6	22·1	25·0	24·1	87	79	87	ENE 4	ENE 4	ENE 3	7	3	2	0·9	7a. 59·4 27·3 3p. 57·1 29·6
																						8a. 59·7 28·8 4p. 57·0 28·8
6	59·7	57·7	59·6	26·8	29·9	27·7	—	25·6	23·3	25·7	23·2	90	83	85	NNE 3	ENE 2	NE 2	2	3	3	7·7	9a. 60·1 29·8 5p. 57·3 28·4
7	59·3	57·9	59·9	26·9	30·5	28·3	—	25·2	22·2	25·8	24·1	85	81	85	NE 2	ENE 2	ENE 3	2	2	5	·	10a. 60·0 30·3 6p. 57·7 28·1
8	59·6	58·7	60·8	28·1	31·2	28·5	—	27·1	24·2	26·2	24·0	87	79	84	ENE 4	E 5	E 5	2	3	3	1·0	11a. 59·4 30·6 7p. 58·1 27·9
9	60·9	59·4	61·2	28·1	**31·6**	28·5	—	—	24·5	26·0	24·4	88	77	85	ENE 5	E 6	ENE 6	7	3	7	0·2	12a. 59·6 30·3 8p. 58·6 27·9
10	61·1	59·2	60·7	28·5	28·9	26·9	—	**27·2**	24·4	25·0	24·3	85	85	93	ENE 5	ENE 5	E 4	5	8	5	1·2	1p. 57·9 30·4 9p. 58·9 27·9
11	60·3	58·5	60·1	26·9	29·3	28·1	—	26·2	23·0	24.3	24·0	88	81	86	ENE 4	ENE 5	ENE 5	4	4	3	1·6	
12	58·8	57·7	59·0	27·9	30·7	28·4	—	26·5	23·5	26·7	24·0	85	82	85	NE 4	NE 3	NE 4	5	3	3	·	
13	57·6	**56·4**	58·1	27·9	30·5	28·3	—	27·0	22·5	24·6	24·3	81	77	86	ENE 4	ENE 5	ENE 5	3	4	4	·	
14	58·3	57·0	59·1	28·1	31·1	28·4	—	27·1	22·8	24·9	24·5	82	**75**	86	E 6	E 5	ENE 6	4	3	4	0·5	
15	58·9	57·9	59·3	28·0	27·8	27·4	—	26·1	23·9	24·9	24·0	86	90	89	E 6	ESE 5	ENE 5	8	10	10	47·0	9a.-1p.
16	59·1	57·6	59·4	27·5	30·0	28·3	—	24·5	23·5	25·4	24·7	87	81	88	E 6	E 5	E 5	4	8	5	0·1	
17	59·1	57·6	59·2	28·6	29·6	27·8	—	26·6	23·9	25·0	24·4	83	82	89	E 6	ENE 6	ESE 3	5	8	9	18·5	
18	59·7	58·7	61·4	25·8	27·7	25·7	—	25·0	23·3	24·5	22·6	95	90	93	E 4	E 3	N 3	10	10	10	23·9	1a.-6a., 9a.-10a., 4p.-9p.
19	60·8	58·2	60·4	25·3	29·4	27·4	—	24·7	21·8	24·3	23·6	92	81	87	ESE 3	ENE 5	E 5	8	4	4	2·7	
20	60·1	58·4	60·3	26·5	29·8	27·5	—	25·0	22·7	24·9	23·1	89	80	85	E 4	E 3	ENE 5	6	8	7	27·3	
21	59·9	58·0	59·6	26·8	30·5	28·1	—	24·3	23·1	25·3	23·8	89	80	85	ENE 4	E 4	ENE 4	4	4	3	·	
22	59·5	58·2	60·1	26·6	31·5	27·4	—	25·4	22·4	25·6	24·0	87	75	89	ENE 4	E 3	ENE 1	4	2	3	·	
23	59·8	58·4	59·6	27·3	30·4	28·0	—	25·8	23·4	24·7	23·7	87	78	85	E 2	ENE 3	ENE 4	1	2	5	0·8	
24	59·6	58·2	59·5	27·5	30·1	28·1	—	25·9	23·3	25·1	24·0	86	80	86	E 6	ENE 5	ENE 5	2	3	3	0·1	
25	59·6	58·2	59·8	28·0	30·3	27·7	—	27·0	23·7	25·0	24·9	85	79	91	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	3	7	3·2	
26	60·5	59·3	61·2	24·7	26·0	25·4	—	24·3	21·6	22·2	21·4	94	90	90	SE 6	SE 5	Still 0	10	10	8	9·2	
27	60·9	58·6	59·5	27·2	29·3	27·8	—	**24·2**	23·1	23·9	23·2	86	80	84	ENE 5	ENE 5	ENE 5	4	3	4	·	
28	58·6	57·4	59·1	27·9	30·0	25·8	—	26·8	22·5	25·6	23·1	81	82	94	ENE 6	ENE 5	ENE 1	3	7	9	24·7	7p.-8¾p.
29	59·0	58·6	60·4	27·4	26·5	26·2	—	25·0	24·2	23·5	23·3	90	92	93	ENE 5	ESE 4	S 1	7	9	8	17·2	10a.-11⅛a., 2⅛p.-4p.
30	60·3	59·4	61·1	25·4	30·1	27·9	—	24·3	22·2	24·0	23·9	93	77	87	Still 0	E 2	ENE 4	9	3	6	0·8	
31	60·2	58·2	59·8	27·3	29·9	27·9	—	25·3	23·4	25·2	23·3	87	81	84	E 5	ENE 4	E 5	5	4	2	·	
																					Summe	
Mittel	59·8	58.3	60·1	27·2	29·8	27·7	—	25·6	23·1	25·0	23·8	87	81	87	4·2	4·1	3·9	5·1	4·9	5·2	210·1	

November UYELANG. *1897.*

$\varphi = 9°\ 42'$ N. Br. $\lambda = 161°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes $\angle$ 10 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·0	57·0	58·8	27·9	30·4	26·7	—	26·7	23·1	24·9	24·0	84	79	93	ENE 5	E 5	E 4	3	3	7	5·1	
2	58·9	57·5	59·5	27·4	28·8	26·5	—	25·7	22·9	24·7	22·7	85	85	89	ENE 5	ENE 4	E 4	8	9	8	1·0	
3	59·5	58·8	60·8	26·9	31·0	27·0	—	25·2	23·0	25·0	24·4	88	76	93	ESE 3	ESE 3	ESE 1	6	6	10	·	
4	59·9	58·5	60·2	27·2	29·6	27·8	—	25·9	21·7	25·6	23·2	81	84	84	ENE 4	ENE 4	E 5	3	7	4	1·3	
5	58·9	57·7	59·4	27·3	30·1	27·7	—	26·4	22·0	23·6	22·2	82	75	81	E 5	E 4	E 5	4	3	2	·	
6	59·4	57·9	59·7	27·7	30·1	26·7	—	26·2	22·6	24·5	21·6	83	78	83	E 5	E 5	E 4	2	3	1	·	
7	59·5	58·5	58·9	26·9	29·5	27·3	—	25·6	22·0	24·0	22·6	84	79	84	E 4	E 6	E 6	2	8	7	·	
8	58·5	57·6	60·0	27·7	29·8	27·9	—	26·1	23·4	24·5	23·3	86	79	84	E 6	E 6	E 4	5	3	8	7·4	
9	59·4	57·5	59·2	25·9	30·7	27·7	—	**24·3**	21·9	25·4	23·2	89	79	85	E 4	E 4	ENE 5	7	7	6	0·2	
10	58·8	57·0	58·6	27·8	30·3	27·8	—	26·2	23·4	25·2	23·2	85	80	84	ENE 5	E 5	ENE 5	4	4	5	·	
11	58·2	57·2	58·5	27·8	29·0	27·8	—	**27·0**	22·8	25·0	23·8	83	85	87	ENE 6	ESE 4	NE 5	4	8	7	5·8	
12	57·7	56·4	58·2	27·5	29·4	27·8	—	25·2	22·7	23·2	22·1	84	77	80	ENE 6	ENE 6	ENE 5	4	4	3	·	
13	58·3	56·9	57·4	27·5	28·8	27·7	—	26·8	22·1	23·4	22·8	81	80	84	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	9	8	·	
14	57·4	**55·8**	57·6	27·4	30·7	27·9	—	26·3	22·5	24·7	23·7	83	77	86	E 5	E 5	ENE 5	4	3	3	0·7	
15	57·4	56·1	57·7	26·5	29·8	26·9	—	25·4	23·3	24·0	22·8	91	78	87	E 3	ESE 5	ESE 4	10	5	6	10·1	9 a.-10 a. ◍
16	57·6	56·3	57·7	26·2	27·9	25·5	—	24·4	23·5	26·7	23·5	93	97	97	E 2	SE 4	ESE 3	9	10	7	25·9	1¾ p.-2½ p., 4 p.-6 p. ◍
17	57·9	56·6	58·3	26·7	**31·2**	26·6	—	24·5	24·0	26·6	23·9	93	80	93	ESE 2	SW 3	Still 0	7	4	2	3·6	
18	58·3	57·0	59·7	26·5	30·8	27·2	—	25·5	23·3	25·1	24·1	91	78	90	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2	2	1	1·1	
19	59·5	58·5	60·6	26·5	30·4	27·7	—	24·8	23·3	25·8	23·4	91	81	86	ESE 3	E 4	E 5	2	3	3	·	
20	**61·3**	59·3	60·4	26·9	29·5	27·7	—	26·2	20·8	23·6	23·0	80	78	84	E 5	ENE 5	ENE 6	3	2	6	4·3	
21	60·0	57·7	58·9	26·7	29·1	27·9	—	24·4	22·8	23·6	22·5	88	80	81	ENE 7	ENE 7	ENE 7	4	5	2	1·7	
22	57·9	56·8	59·1	26·6	30·0	27·5	—	24·8	21·0	24·3	23·3	82	78	86	E 6	E 6	E 5	2	3	4	0·2	
23	58·6	57·8	60·1	27·7	29·0	26·4	—	25·8	22·2	23·5	22·5	81	80	89	ENE 6	E 6	SE 3	5	7	9	1·0	
24	58·8	57·7	59·1	27·3	29·2	27·5	—	25·4	22·0	23·1	22·9	82	78	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	4	4	2·7	
25	58·8	57·9	59·1	26·8	29·4	27·8	—	25·0	22·1	23·2	23·0	85	77	84	E 5	E 5	ENE 5	7	6	7	0·2	
26	58·7	58·2	59·8	27·8	28·8	27·1	—	—	23·0	23·4	21·9	84	80	83	ENE 6	ENE 6	E 6	7	4	4	·	
27	58·8	58·0	59·3	27·3	28·9	27·5	—	26·2	23·2	24·6	23·5	87	84	87	E 5	ENE 5	ENE 5	4	5	3	·	
28	59·0	57·5	59·1	26·8	**31·2**	27·1	—	25·9	20·7	23·6	22·3	80	**71**	84	ENE 5	E 3	E 4	3	3	3	·	
29	58·8	57·5	59·1	27·1	29·8	27·9	—	25·9	21·5	23·8	22·9	81	77	83	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2	3	2	3·7	
30	58·9	57·6	—	27·0	29·9	—	—	25·1	22·8	23·5	—	86	76	—	ENE 5	ENE 6	—	3	3	—	1·1	
																					Summe	
Mittel	58·8	57·5	59·1	27·1	29·8	27·3	—	25·6	22·5	24·4	23·0	85	83	86	4·7	4·8	4·4	4·7	4·9	4·9	77·1	

Dezember *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	—	58·0	59·8	—	27·7	27·3	—	—	—	24·5	23·8	—	90	89	—	ENE 6	E 4	—	6	3	16·5	
2	59·8	58·4	60·1	26·9	29·1	27·2	—	24·5	23·5	22·8	21·8	90	77	82	E 6	ENE 6	E 5	4	7	4	·	
3	59·1	57·0	58·6	26·6	29·2	27·3	—	25·8	19·5	22·5	21·0	76	76	78	ENE 5	ENE 5	ENE 5	2	2	1	·	
4	58·3	57·4	59·3	27·1	**29·8**	26·0	—	26·2	21·5	24·0	23·2	81	78	93	ENE 5	ENE 5	ESE 5	2	3	10	43·2	8½ p.-12 p. ◍
5	59·6	58·9	60·5	26·4	26·9	27·0	—	**24·5**	23·4	23·2	23·0	92	89	87	SE 3	ENE 4	ENE 6	7	8	4	6·4	1 a.-4 a. ◍
6	61·0	59·4	60·2	27·0	28·7	26·9	—	25·0	21·8	24·1	23·7	83	83	90	ENE 6	NE 6	NE 7	3	4	7	0·8	
7	59·2	57·2	58·9	27·5	29·1	27·5	—	26·0	21·9	23·0	21·3	81	78	78	NE 7	ENE 7	ENE 7	6	6	4	1·6	
8	57·6	**56·1**	57·7	27·2	28·3	27·5	—	25·1	22·7	23·9	22·3	85	85	82	ENE 7	ENE 7	ENE 6	3	3	7	5·8	
9	57·9	56·7	58·6	27·2	28·9	27·5	—	25·4	22·2	23·1	22·1	83	79	81	ENE 7	ENE 7	E 6	4	3	4	·	
10	58·2	57·1	59·0	27·5	28·7	27·9	—	26·4	21·9	24·1	23·1	81	83	84	ENE 6	ENE 7	ENE 7	6	6	6	0·4	
11	58·4	56·8	58·7	27·5	27·9	27·3	—	26·5	20·7	23·9	21·6	76	87	80	ENE 7	ENE 7	E 6	6	8	4	2·7	
12	58·9	57·5	59·3	27·4	27·9	27·5	—	25·5	21·1	23·1	21·7	78	84	80	ENE 6	ENE 6	E 6	4	7	5	·	Am 12. zeigten Barometer und Thermometer folgenden Gang:
13	59·4	58·2	59·6	27·8	29·2	27·9	—	**26·9**	21·7	23·1	21·9	80	78	79	ENE 7	ENE 6	ENE 6	4	3	3	0·7	
14	58·5	57·1	58·3	26·6	29·2	27·2	—	25·6	22·6	23·3	22·9	88	78	86	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	3	4	0·4	
15	58·0	56·6	58·0	27·4	29·1	27·4	—	25·6	21·3	22·4	22·1	79	76	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	4	4	4	0·2	
16	58·2	—	—	27·0	—	—	—	25·9	20·4	—	—	77	—	—	ENE 6	—	—	3	—	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	57·5	59·4	—	29·0	27·4	—	—	—	21·0	19·4	—	**71**	72	—	ENE 6	ENE 6	—	1	3	·	
19	59·0	57·4	59·7	27·2	28·6	27·1	—	25·7	19·5	22·9	20·3	73	80	77	ENE 7	ENE 6	ENE 6	7	4	3	0·2	
20	60·2	59·0	61·1	27·2	28·3	27·2	—	26·2	20·5	21·8	21·1	77	77	79	ENE 6	ENE 6	ENE 6	8	8	5	0·8	
21	60·5	57·9	59·1	27·1	28·4	27·2	—	24·7	21·3	22·8	21·7	80	80	81	ENE 6	ENE 7	ENE 6	7	7	9	0·5	
22	59·6	58·1	59·8	26·8	28·7	27·0	—	25·7	21·5	23·1	21·4	83	80	81	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	8	3	0·2	
23	59·5	57·9	59·4	26·6	28·7	27·2	—	25·9	21·6	22·6	22·2	84	78	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	6	3	6	0·1	
24	58·8	57·5	59·1	27·0	28·5	27·0	—	26·0	22·4	22·7	22·2	85	79	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	4	·	
25	59·1	57·2	58·8	27·0	28·8	27·0	—	26·3	21·2	22·6	21·6	80	78	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	3	3	·	
26	58·9	57·5	58·9	26·8	28·8	26·9	—	26·2	19·7	21·7	21·0	76	75	80	ENE 7	ENE 6	ENE 6	3	2	3	·	
27	59·5	—	59·9	27·0	—	27·2	—	25·5	21·8	—	22·2	83	—	83	ENE 6	—	ENE 6	4	—	2	·	
28	59·6	58·0	60·2	26·9	29·4	26·8	—	26·2	20·5	23·0	21·7	78	76	83	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2	4	2	0·2	
29	60·1	58·4	60·0	26·8	28·9	27·0	—	—	20·1	22·5	22·0	78	77	83	ENE 6	ENE 5	ENE 5	3	6	7	·	
30	60·0	58·5	59·9	27·1	28·6	26·9	—	26·3	22·7	21·9	22·0	86	76	84	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	3	3	0·1	
31	61·1	59·9	**61·3**	26·6	28·5	26·8	—	26·1	20·6	20·7	21·3	80	72	82	ENE 5	ENE 5	ENE 5	7	3	4	—	
																					Summe	
Mittel	59·2	57·8	59·4	27·0	28·7	27·2	—	25·8	21·4	22·9	21·9	81	79	82	6·0	6·0	5·8	4·8	4·6	4·4	80·8	

Bar.	Ther.	Bar.	Ther.
6 a. 57·7	27·1	2 p. 56·6	27·9
7 a. 58·1	27·4	3 p. 56·4	28·2
8 a. 58·3	28·4	4 p. 56·5	28·2
9 a. 58·3	28·8	5 p. 56·9	28·2
10 a. 58·2	28·7	6 p. 57·2	28·1
11 a. 58·2	29·6	7 p. 57·5	28·0
12 a. 57·5	29·0	8 p. 58·1	27·8
1 p. 57·0	28·8	9 p. 58·4	27·5

II.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AUF

YALUIT

(MARSHALLINSELN)

VOM 1. MÄRZ 1893 BIS 31. DEZEMBER 1895.

YALUIT

bildet den südöstlichen Teil eines etwa rhombisch geformten Atolls der westlichen (Rälik-) Gruppe der Marshallinseln. An der östlichen Atolleinfahrt liegt Yabor, der Sitz des deutschen Bezirksamts, auf 5° 55′ Nordbreite und 169° 39′ Ostlänge. Hier wurden die Beobachtungen in und bei der Arztwohnung gemacht und zwar von Herrn Dr. Steinbach bis September 1894, von Oktober 1894 ab von Herrn Dr. Schwabe. Vom 15. August bis 9. September 1894 beobachtete Herr Lehrer Vassen. Beobachtungen am feuchten Thermometer fielen während dieser Zeit aus. Das Haus liegt etwa 40 Meter vom Meeresstrand. Die Höhe des Barometergefäßes betrug etwa 4 Meter über mittlerem Hochwasser, vom 7. Mai 1894 etwa $^1/_2$ Meter mehr als vorher. Die Thermometer befanden sich in einer freistehenden Hütte 1,5 Meter über dem Erdboden. Die Windfahne war auf dem Dach des Hauses angebracht, das besonders nach der Seeseite hin von lichtem Gebüsch umgeben war. Die Auffangfläche des Regenmessers lag 1,5 Meter über dem Boden. Bezüglich der Extremthermometer ist zu bemerken, daß sie beide um 7*a* abgelesen wurden; das Maximumthermometer wurde dann sofort, das Minimumthermometer aber erst um 2*p* neu eingestellt.

Die Resultate eines gleichzeitig aufgestellten Barographen von 1894 und die Monats- und Jahresmittel der hier ausführlich wiedergegebenen Beobachtungen von 1894 und 1895 sind in den Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten, herausgegeben von Frhr. v. Danckelman, Bd. VIII Seite 176 und Seite 226 und Bd. IX Seite 256, veröffentlicht. Von einer Veröffentlichung der Luftfeuchtigkeitsangaben in extenso wird hier abgesehen. Die Monatsmittel der Dunstspannung und relativen Feuchtigkeit für die Jahre 1894 und 1895 sind am angegebenen Ort zusammengestellt, für das Jahr 1893 ergeben sich die folgenden Mittelwerte:

1893		März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Mittlere Dampfspannung	7*a*	21·4	21·8	22·0	22·1	22·1	21·9	21·1	21·2	21·9	20·9
	2*p*	22·3	22·5	22·9	23·0	23·3	23·2	22·1	22·4	23·1	22·2
	9*p*	21·4	21·5	21·5	22·0	21·8	21·7	21·6	21·3	21·9	20·8
Mittlere relative Feuchtigkeit	7*a*	85	86	85	88	89	88	87	82	86	85
	2*p*	74	78	77	78	81	77	77	74	76	75
	9*p*	85	85	85	87	88	89	89	85	88	84

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

März 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·3	57·8	58·4	26·8	30·2	26·2	31·9	—	NE 2	NE 2	NE 3	5	4	5	·	·	
2	58·9	57·2	58·7	25·7	28·5	25·9	31·0	24·3	NE 4	NE 3	NE 1	7	5	1	0·2	5·7	
3	58·2	57·0	57·7	26·3	29·9	26·5	31·2	25·1	NE 3	NE 3	NE 2	5	5	4	·	0·0	
4	—	**56·1**	57·2	—	30·8	26·9	32·2	24·8	NE 2	NE 2	NE 2	6	2	6	·	·	
5	57·8	56·6	58·2	26·7	29·8	26·4	31·4	24·7	ENE 4	ENE 3	ENE 2	6	5	2	0·2	4·6	
6	58·7	58·1	59·4	26·9	29·6	26·9	31·8	23·1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	7	4	0·4	6·8	
7	58·3	58·0	58·5	27·1	28·9	26·3	30·6	24·2	ENE 4	E 4	ENE 7	5	9	10	·	5·0	Böig
8	58·8	57·1	58·2	27·0	30·2	26·7	31·0	23·8	ENE 4	ENE 4	ENE 5	9	5	6	0·1	1·6	◺ in SW
9	58·6	57·2	58·4	25·5	29·4	26·5	30·7	23·0	E 4	ENE 3	Still 0	10	6	5	21·0	0·0	⩛² aus E u.
10	59·5	58·3	59·4	27·2	30·3	26·2	31·7	25.0	E 3	NE 3	ENE 1	4	5	4	0·1	2·4	◺ i. SW	ENE
11	59·4	57·9	59·3	26·8	30·2	25·9	31·2	24·6	NE 3	NE 2	ENE 1	3	4	10	0·1	9·2	
12	**59·7**	58·1	59·5	25·7	26·3	25·6	29·7	23·6	ENE 1	ENE 1	ENE 1	5	10	6	12·4	10·3	
13	59·6	58·4	59·3	24·5	25·3	23·8	28·5	**21·6**	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	29·3	19·4	◺ in S
14	58·0	56·8	58·3	25·4	30·6	25·9	31·9	22·6	Still 0	E 2	E 1	9	4	1	2·3	·	
15	58·1	56·8	57·7	26·7	30·8	26·4	31·3	24·4	ESE 1	ESE 3	ENE 2	5	5	2	·	0·0	
16	57·9	57·1	58·4	25·6	27·5	25·0	29·4	23·3	Still 0	ESE 1	Still 0	6	10	3	8·3	15·2	2¾–6 p. ◹
17	58·0	57·1	59·0	26·7	30·0	25·9	32·2	24·0	ESE 2	SE 3 „	0	5	6	1	0·5	·	◺ in S
18	58·2	56·2	57·9	26·9	31·1	26·2	**33·0**	24·3	ESE 1	ESE 1 „	0	3	2	1	0·0	·	
19	58·6	57·3	58·0	25·2	27·2	25·2	28·0	23·7	Still 0	E 2	SE 2	7	10	10	2·0	14·2	
20	59·6	57·7	58·4	26·5	30·3	26·2	31·2	23·5	E 3	ENE 3	ENE 2	6	4	5	1·6	2·2	
21	59·6	59·2	59·6	24·7	29·3	25·6	27·8	23·6	E 1	ESE 1	Still 0	10	10	7	6·3	13·2	
22	59·3	58·3	59·1	26·2	27·5	25·4	31·7	23·3	ESE 1	Still 0 „	0	6	9	1	10·9	3·6	◺ in S
23	59·4	57·7	58·4	24·6	28·6	27·1	29·4	23·2	ENE 1	ENE 2	NE 4	10	8	4	4·4	8·4	
24	58·0	57·0	58·3	27·2	31·0	27·3	31·5	25·7	NE 5	NE 4	NE 3	6	4	2	·	·	
25	58·4	57·5	58·9	26·9	30·4	27·0	32·1	**25·8**	NE 3	NE 3	NE 4	5	6	1	·	0·0	
26	58·8	—	—	26·8	—	—	31·9	**25·8**	NE 3	—	—	8	—	—	·	2·4	seit 1¼ p. ◎
27	58·4	56·8	57·8	26·5	30·8	26·5	31·7	25·0	ENE 3	ENE 3	NE 4	7	5	10	1·1	0·5	
28	58·2	56·3	57·3	24·7	28·2	25·8	29·5	23·3	E 2	E 3	Still 0	10	10	9	1·2	17·8	
29	57·2	56·1	57·4	26·1	25·3	25·9	31·2	23·6	E 2	E 3	E 1	10	10	5	2·0	2·8	
30	57·8	56·8	57·6	26·1	30·6	27·0	31·3	23·9	E 3	E 3	E 3	5	3	8	3·3	·	
31	58·7	57·4	58·8	26·5	31·0	27·2	31·7	24·0	ENE 4	E 2	E 2	6	3	8	12·5	·	
															Summen		
Mittel	58·6	57·3	58·4	26·2	29·3	26·2	31·0	24·1	2·4	2·4	1·9	6·7	6·2	5·0	120·2	145·3	
															265·5		

April 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*						
1	58·6	58·2	58·4	SE 2	ENE 1	SE 2	10	10	8
2	58·7	57·7	59·0	SE 2	SSE 3	ENE 1	5	3	7
3	59·2	57·7	59·3	ENE 2	NE 1	NE 1	6	6	3
4	58·1	57·9	59·2	ENE 3	ENE 1	ENE 4	5	8	8
5	59·8	58·4	60·0	E 3	ESE 2	Still 0	7	9	10
6	60·2	59·1	60·0	E 1	Still 0	ENE 2	10	10	9
7	**60·3**	59·4	59·3	NE 1	NE 2	ENE 3	6	4	8
8	**60·3**	59·3	59·1	ENE 2	NE 2	NE 1	8	4	2
9	59·7	59·2	58·9	E 1	E 2	E 3	7	3	2
10	58·9	57·7	59·2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	4	3	3
11	58·8	57·2	59·0	E 3	ENE 2	SSE 3	6	5	10
12	57·9	57·0	58·8	SE 2	ENE 2	Still 0	7	10	6
13	58·4	56·8	58·7	SE 2	Still 0	ENE 1	9	9	5
14	58·2	56·2	58·3	ENE 1	ENE 1	Still 0	8	7	6
15	57·5	56·4	57·1	ENE 2	W 1	Still 0	9	10	10
16	56·6	55·4	56·1	SE 3	ESE 2	ESE 1	8	8	4
17	56·2	**55·3**	56·7	SE 2	SSE 4	S 3	10	9	7
18	56·8	56·7	58·3	SE 2	SE 1	ESE 1	6	7	3
19	57·7	56·4	58·0	E 2	E 3	ENE 4	6	4	2
20	56·6	56·1	57·1	ENE 3	ENE 3	ENE 2	5	3	4
21	57·2	56·5	57·3	ENE 2	ESE 3	E 3	6	10	7
22	57·5	56·2	57·8	ENE 3	ENE 1	ENE 3	8	10	6
23	57·1	56·2	57·9	ENE 3	ENE 5	ENE 3	7	10	6
24	58·0	55·8	57·4	NE 3	NE 3	NE 3	9	8	10
25	56·9	56·1	56·7	ENE 6	ENE 5	E 4	10	9	9
26	56·4	55·4	56·8	E 3	SE 2	SE 3	10	10	7
27	57·5	56·3	58·5	ENE 3	SE 2	Still 0	10	9	0
28	58·3	57·4	58·8	NE 1	NE 3	NE 3	6	6	9
29	57·7	56·9	58·9	E 3	NE 1	Still 0	6	7	5
30	58·0	56·3	57·6	ENE 3	E 4	ENE 3	10	10	9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	58·1	57·0	58·3	2·4	2·1	2·0	7·5	7·4	6·2

April 1893.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	24·7	26·2	25·1	29·3	23·1	38·8	1·6	
2	26·3	30·7	27·1	31·6	24·6	1·8	0·0	
3	27·0	29·0	26·5	30·8	25·3	·	0·4	
4	26·9	28·1	27·3	30·6	24·4	0·5	12·2	
5	27·1	27·3	27·4	30·8	23·4	8·3	15·4	
6	24·9	27·9	27·4	30·1	23·0	26·6	2·3	
7	25·2	30·8	25·8	31·4	22·4	1·8	1·3	
8	24·1	29·3	26·8	31·2	22·2	33·1	0·0	
9	26·0	30·3	25·5	31·7	22·4	22·3	0·3	
10	26·7	30·2	26·6	31·8	24·5	·	·	
11	26·8	30·8	24·0	32·4	24·5	·	12·1	
12	26·3	27·0	25·5	29·8	23·0	3·6	2·3	
13	24·8	27·9	26·1	29·8	22·2	16·7	0·1	10, p. ◹
14	25·2	28·2	26·0	30·8	24·2	·	0·2	
15	25·3	24·1	24·5	**25·9**	24·2	6·3	53·5	
16	25·6	28·7	26·6	30·6	**21·9**	7·2	0·0	
17	26·1	27·5	26·3	30·6	23·3	30·1	14·8	
18	26·6	28·8	26·3	32·7	23·1	6·0	·	
19	26·7	31·0	27·4	32·9	24·9	1·1	·	
20	27·3	31·2	27·2	**33·0**	**25·7**	·	0·0	
21	27·4	27·3	26·1	30·8	25·3	·	5·6	
22	27·4	26·9	26·7	30·4	23·3	4·4	12·2	
23	27·2	26·9	27·0	30·8	24·1	5·7	4·2	⩛² - böen
24	26·8	29·3	26·2	30·7	24·7	5·0	3·7	aus ENE
25	25·6	27·9	26·9	28·8	23·5	13·4	0·6	
26	26·2	26·4	26·4	27·3	24·9	0·0	33·7	
27	26·9	27·7	25·3	28·4	25·0	·	37·8	
28	25·3	29·8	25·1	30·1	22·5	1·1	2·3	
29	26·5	27·3	27·0	32·6	24·1	·	0·0	2 p. ◎°
30	25·9	26·3	25·9	27·0	23·4	12·3	14·1	
31	—	—	—	—	—	—	—	
						Summen		
Mittel	26·2	28·4	26·3	30·5	23·8	246·1	230·7	
						476·8		

Mai 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	56·4	**56·4**	58·4	26·4	28·5	26·4	30·0	23·7	E 3	SE 2	0	8	8	9	7·5	0·0	◺ in SW
2	57·8	57·5	59·0	25·1	26·8	24·5	**27·5**	23·5	NE 2	Still 0	SSE 2	7	10	10	8·7	21·9	
3	58·6	58·0	59·3	25·7	30·1	25·6	31·4	22·6	W 1	N 1	Still 0	7	5	7	0·3	·	◺ in S
4	59·4	58·7	59·4	25·5	28·0	26·1	31·6	22·4	SE 1	E 2	ENE 4	9	9	6	97·1	0·0	nachts ◹
5	59·4	57·6	58·5	24·1	29·4	25·8	30·6	23·2	ENE 3	E 1	E 3	10	6	9	6·4	9·0	
6	58·3	57·8	59·5	26·8	29·8	26·5	30·4	22·9	SE 4	SSE 4	ESE 3	10	4	3	0·2	0·0	
7	59·4	59·0	59·7	27·2	31·2	26·7	32·8	24·2	ESE 1	E 3	E 3	3	3	2	·	·	
8	59·9	59·0	60·0	27·3	31·4	27·1	32·9	25·7	ENE 4	ENE 4	ENE 3	4	4	1	·	·	
9	59·6	58·1	58·9	27·5	30·8	26·9	32·1	**25·8**	ENE 3	ENE 3	NE 4	6	3	1	·	0·0	7 a. ∞²
10	58·4	57·6	58·3	26·7	29·3	27·2	30·6	25·5	NE 4	ENE 4	NE 4	6	8	6	0·0	10·8	9²⁴ a. ◎²
11	58·2	58·1	59·1	27·8	29·1	26·5	32·5	25·7	ENE 4	ENE 3	ENE 3	5	8	3	2·0	0·9	2 p. ◎°
12	59·5	58·7	59·6	26·2	24·7	24·9	30·7	23·3	E 2	SE 4	Still 0	9	10	10	2·7	34·8	2⁴⁸ p. ◹
13	61·1	58·4	59·1	24·0	29·8	25·8	30·7	**22·3**	NE 5	ESE 2	Still 0	10	5	1	24·2	5·7	
14	58·5	57·6	57·9	26·4	27·0	26·7	28·1	22·5	S 3	E 1	E 1	9	9	5	2·5	10·1	
15	58·4	56·9	59·1	24·6	28·9	23·9	30·7	23·3	NE 2	SE 2	Still 0	8	7	10	9·0	23·6	
16	58·6	57·5	59·3	26·9	30·6	26·1	32·1	23·2	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	5	3	1·7	0·3	
17	58·8	58·0	59·9	26·6	27·6	24·7	28·1	25·0	E 3	SE 1	Still 0	9	8	10	0·5	28·2	8¹⁴ a ENE ⩛² ◎²
18	59·1	57·7	60·1	25·8	27·4	25·5	31·0	22·9	ENE 3	ESE 2	SW 2	7	7	9	19·6	0·0	
19	59·3	58·1	59·5	23·7	28·3	26.1	29·3	22·9	SW 2	NW 2	NW 2	10	5	4	33·0	0·0	auffällig klar.
20	58·2	57·2	59·0	27·2	29·0	26·8	32·0	23·0	ENE 3	E 3	Still 0	4	5	3	0·0	·	
21	60.2	59·1	**61·2**	27·1	30·3	27·2	32·5	23·9	E 3	ESE 3	ESE 2	5	4	4	0·0	2·4	
22	61·0	59·8	61·1	27·3	31·5	27·1	33·3	25·1	E 3	E 3	E 3	4	3	5	6·2	·	
23	60·9	58·8	60·2	27·4	31·4	27·5	**33·8**	25·1	ENE 3	ENE 3	ENE 2	6	4	4	0·0	0·0	⩛²
24	59·7	58·7	60·0	28·4	27·9	27·0	33·4	24·3	E 3	ESE 2	ENE 4	4	6	6	·	3·2	2 p. ◎
25	60·4	58·3	59·3	27·2	30·9	26·9	31·8	25·6	ENE 4	ENE 3	ENE 4	6	5	6	1·3	0·3	
26	59·7	57·8	59·1	27·3	30·5	25·3	33·0	25·1	NE 3	NE 3	ENE 3	5	5	7	·	13·9	⩛²
27	59·5	58·5	59·3	27·2	28·0	26·9	32·5	23·0	ENE 1	E 5	ENE 3	3	9	6	2·7	0·0	2 p. Bö
28	60·5	59·5	60·9	26·0	29·4	26·6	31·3	24·4	ENE 3	ENE 3	ENE 4	9	8	9	1·4	4·2	
29	60·8	59·1	59·7	27·2	29·4	27·1	31·7	24·8	ENE 3	ENE 4	NE 3	5	6	6	1·1	0·0	
30	59·7	58·2	58·2	27·8	30·2	27·0	31·4	25·3	NE 3	ENE 4	ENE 4	1	3	4	0·5	0·9	
31	57·8	57·1	58·1	27·3	24·8	26·1	31·0	24·9	ENE 4	SE 5	E 3	5	10	9	2·4	12·1	2 p. ◎ bö aus SE
															Summen		
Mittel	59·3	58·2	59·4	26·5	29·1	26·3	31·3	24·1	2·8	2·7	2·3	6·4	6·2	5·7	231·0	182·3	
															413·3		

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Juni 1893. — *Juli 1893.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·9	57·5	58·9	26·3	27·8	26·0	30·1	22·8	E 2	E 2	NE 3	9	9	7	·	0·7	
2	58·6	57·6	58·7	25·2	31·4	26·4	32·8	22·8	E 2	ENE 3	ENE 2	8	4	6	1·7	0·7	
3	60·2	57·4	59·2	25·9	29·4	27·0	32·0	23·6	ENE 3	ENE 1	E 2	7	7	5	0·1	·	7a. ◎0
4	58·4	57·1	58·4	26·9	30·8	26·8	32·3	24·9	ENE 2	ENE 2	ENE 3	6	4	5	·	1·5	
5	58·2	56·6	57·4	27·0	30·8	26·9	31·9	23·9	ENE 3	ENE 3	ENE 1	5	5	4	4·7	0·0	
6	57·9	56·2	56·7	26·8	30·4	26·7	32·5	24·4	ENE 2	NE 3	NE 3	5	5	7	1·9	2·0	
7	56·3	56·0	56·9	27·1	25·9	25·7	31·5	24·5	NNE 3	E 1	ENE 2	7	10	8	2·3	10·8	[ESE
8	56·8	56·2	57·2	25·5	25·2	25·2	28·4	23·7	NE 4	E 3	ENE 2	10	10	10	11·2	10·0	0p. ◎bö aus
9	58·5	56·8	58·2	26·3	29·8	25·2	30·4	23·4	NE 3	NE 3	NE 2	9	5	8	4·2	5·3	nachts böig
10	57·6	**55·6**	57·2	26·0	29·9	26·6	30·7	23·1	ENE 7	ENE 3	ENE 2	9	3	4	7·7	0·0	7a. Bö a. ENE
11	57·4	56·0	58·1	26·0	29·9	25·7	31·4	24·9	E 6	ENE 5	ENE 2	9	6	7	0·7	11·1	Windböen.
12	58·1	57·2	58·6	24·4	26·7	26·6	29·5	23·1	ENE 4	E 4	ENE 4	10	9	5	35·2	5·6	Bis 8·40 a. ↱
13	58·3	57·2	58·2	26·7	30·0	27·1	32·1	22·9	ENE 4	NE 4	ENE 2	4	3	2	0·0	0·4	
14	58·0	57·3	57·9	26·6	27·8	26·9	30·2	24·1	NE 3	E 3	Still 0	7	9	4	1·9	1·8	
15	57·8	57·4	58·9	27·4	30·3	26·9	31·9	24·6	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	4	2	0·5	0·0	
16	59·2	58·5	59·2	27·5	30·8	27·0	**33·4**	25·1	E 2	ENE 1	ENE 1	3	1	4	·	0·0	
17	59·9	59·0	59·8	25·2	30·5	25·0	30·7	22·6	E 3	ENE 1	ENE 5	10	9	10	56·9	13·5	9p. ◎2bö
18	58·9	58·0	58·7	26·0	30·6	26·7	31·6	23·3	E 2	E 1	E 2	4	4	6	7·8	0·3	↘ in NE
19	58·7	58·5	59·0	24·8	25·0	25·7	27·2	23·7	ENE 1	E 3	ENE 4	10	10	6	3·0	20·4	
20	57·6	57·8	59·4	26·3	30·0	25·6	31·2	22·6	SSE 2	SSE 1	SE 1	6	6	9	0.5	0·3	
21	59·6	59·0	**60·8**	24·4	25·7	25·2	**26·3**	23·2	SSE 2	S 2	E 2	9	10	9	18·6	4·8	
22	60·2	59·0	60·1	26·6	30·1	26·8	31·7	23·2	ENE 1	ESE 1	Still 0	2	3	1	0·0	·	
23	60·4	59·7	59·7	27·2	26·1	25·4	31·9	24·0	NE 1	NE 5	„ 0	3	9	8	·	3·6	◎böen a. NE
24	59·6	59·0	59·6	26·4	29·8	26·8	30·9	23·6	ENE 4	NE 3	NE 1	7	6	5	9·2	0·1	
25	60·3	60·1	60·5	27·0	25·2	26·2	31·5	25·1	NE 3	ENE 3	ENE 1	5	10	7	·	17·5	◎böen aus [ESE
26	60·4	59·5	60·3	25·7	29·9	26·4	31·0	24·0	Still 0	ENE 1	ENE 1	4	5	1	4·6	0·1	
27	59·8	58·9	59·5	26·5	31·0	26·8	32·4	24·2	E 3	E 3	ENE 2	4	4	3	1·1	0.0	
28	59·0	58·0	59·0	26·8	30·3	25·9	32·6	**25·2**	E 3	ENE 2	ENE 1	6	4	7	·	0·7	
29	59·2	58·1	58·5	24·0	26·6	25·7	26·9	22·8	E 1	E 3	E 2	10	10	9	20·3	30·0	7.20a. ◎2 aus
30	59·4	57·9	59·1	25·5	30·6	24·9	31·3	**22·5**	ENE 4	ENE 3	E 3	8	6	9	0·0	2.3	[ESE
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	58·8	57·8	58·8	26·1	28·9	26·2	30·9	23·8	2·7	2·5	1·9	6·7	6·3	5·9	193·6	143·5	
															337·1		

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·0	58·3	59·2	24·9	29·0	26·1	29·5	22·5	ENE 2	ESE 1	Still 0	10	9	8	21·7	6·2	
2	60·7	58·8	59·2	25·1	28·2	25·8	31·7	22·5	ENE 1	E 2	E 1	9	9	8	20·4	10·4	
3	58·9	58·4	59·0	26·5	29·3	23·7	30·7	24·3	SE 1	SSE 1	ENE 2	6	4	10	8·9	33·6	6.33p. ↱0
4	58·7	57·8	58·5	27·1	30·4	26·8	31·9	22·3	ENE 3	NE 2	NE 3	4	6	7	17·2	0·6	
5	59·1	57·5	58·7	27·2	30·1	26·3	32·0	23·5	ENE 4	E 3	E 1	4	6	1	2·0	0·4	
6	59·2	57·5	58·7	25·2	29·8	26·8	31·7	23·2	ENE 3	E 3	E 3	8	8	7	4·0	0·1	
7	60·5	57·6	58·0	26·8	28·9	24·6	31·5	24·3	ENE 3	NE 1	S 1	5	9	10	1·5	23·2	5.44p. ◎2 bö
8	58·4	57·4	58·4	26·4	30·8	26·8	31·7	23·3	ENE 4	ENE 4	ENE 3	5	3	1	13·3	0·1	9.51p. ↱0 [aus NE
9	59·6	58·3	59·8	26·6	25·3	25·8	28·1	24·4	E 3	SE 4	ESE 3	9	10	10	3·3	8·0	0p. ↱, III ↘
10	59·0	58·3	59·1	25·8	29·8	26·2	30·9	23·3	SSE 3	ESE 1	ESE 1	6	3	8	1·3	0·8	↘ in W und S
11	59·6	59·1	59·4	25·2	29·8	26·8	31·7	23·2	ENE 3	E 3	E 3	8	8	7	4·0	0·1	
12	59·1	58·3	59·5	26·8	30·9	26·5	32·3	24·3	ENE 3	E 3	Still 0	7	2	2	·	0·3	
13	59·4	58·5	59·9	27·4	31·2	26·6	32·1	**24·9**	E 2	E 3	Still 0	4	2	2	·	0·0	↘ i. S
14	59·0	58·4	59·6	26·6	29·6	25·3	31·5	23·2	E 2	SE 4	SE 6	4	10	10	1·2	8·6	12p. ◎2 bö
15	59·6	58·3	59·1	27·5	27·2	25·7	32·4	24·3	FSE 5	ESE 1	Still 0	3	8	6	0·3	1·7	[aus SE
16	59·6	59·1	59·4	25·1	28·2	25·8	31·7	22·5	ENE 1	E 2	E 1	9	9	8	20·4	10·4	
17	60·2	59·3	**61·6**	26·5	29·3	23·7	30·7	24·3	SE 1	SSE 1	ENE 2	6	4	10	8·9	33·6	6.33p. ↱0
18	59·9	58·8	59·6	27·1	30·4	26·8	31·9	22·3	ENE 3	NE 2	NE 3	4	6	7	17·2	0·6	
19	59·4	58·4	59·5	27·2	30·1	26·3	32·0	23·5	ENE 4	E 3	E 1	4	6	1	2·0	0·4	
20	59·0	58·1	59·4	25·2	29·8	26·8	31·7	23·2	ENE 3	E 3	E 3	8	8	7	4·0	0·1	
21	59·1	59·3	60·0	26·8	28·9	24·6	31·5	24·3	ENE 3	NE 1	S 1	5	9	10	1·5	23·2	5.44p. ◎2 bö
22	59·7	58·9	59·5	26·4	30·8	26·8	31·7	23·3	ENE 4	ENE 4	ENE 3	5	3	1	13·3	0·1	9.51p. ↱0 [aus NE
23	59·7	58·4	59·5	26·6	25·3	25·8	28·1	24·4	E 3	SE 4	ESE 3	9	10	10	3·3	8·0	0p. ↱, III ↘
24	58·9	57·6	58·6	25·8	29·8	26·2	30·9	23·3	SSE 3	ESE 1	ESE 1	6	3	8	1·3	0·8	↘ in W und S
25	57·7	57·4	58·3	26·8	30·9	26·5	32·3	24·3	ENE 3	E 3	Still 0	7	2	2	·	0·3	
26	57·7	**56·4**	57·5	27·4	31·2	26·6	32·1	**24·9**	E 2	E 3	Still 0	4	2	2	·	0·0	↘ i. S
27	57·7	57·7	59·0	27·5	27·2	25·7	32·4	24·3	E 2	SE 4	SE 6	4	10	10	1·2	8·6	12p. ◎2 bö
28	57·7	57·0	58·6	26·6	29·6	25·3	31·5	23·2	FSE 5	ESE 1	Still 0	3	8	6	0·3	1·7	[aus SE
29	58·3	57·5	58·5	25·3	27·4	25·6	29·9	23·7	Still 0	E 3	ESE 3	9	9	8	5·0	2·3	
30	58·4	57·1	58·2	26·5	29·9	26·3	32·4	24·3	ENE 2	E 1	Still 0	7	6	0	1·1	2·2	
31	57·9	57·6	59·2	25·7	28·3	24·8	29·6	22·7	ENE 3	NE 1	E 1	10	9	9	6·7	29·7	
															Summen		
Mittel	59·1	58·0	58·9	26·0	29·2	25·7	31·3	23·4	2·7	2·3	2·1	6·9	6·7	6·9	227·5	257·7	
															485·2		

Juli 1893. — *August 1893.*

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	26·7	30·7	26·3	31·8	23·4	·	1·5		59·1	58·3	59·2	24·9	29·0	26·1	29·5	22·5	ENE 2	ESE 1	Still 0	10	9	8	21·7	6·2	
2	25·6	27·4	26·8	31·1	24·2	6·9	0.6	↘ in E	59·6	59·0	59·4	25·1	28·2	25·8	31·7	22·5	ENE 1	E 2	E 1	9	9	8	20·4	10·4	
3	26·9	30·4	25·7	31·7	**25·0**	0·4	0·0		60·2	59·3	**61·6**	26·5	29·3	23·7	30·7	24·3	SE 1	SSE 1	ENE 2	6	4	10	8·9	33·6	6.33p. ↱0
4	26·6	29·6	25·9	31·3	24·4	0·2	3·6		59·9	58·8	59·6	27·1	30·4	26·8	31·9	22·3	ENE 3	NE 2	NE 3	4	6	7	17·2	0·6	
5	26·1	28·9	26·1	30·7	24·3	6·5	0·0	↘ in S	59·4	58·4	59·5	27·2	30·1	26·3	32·0	23·5	ENE 4	E 3	E 1	4	6	1	2·0	0·4	
6	25·6	27·6	25·6	29·2	23·6	6·1	0·0	3½ a. ↱	59·0	58·1	59·4	25·2	29·8	26·8	31·7	23·2	ENE 3	E 3	E 3	8	8	7	4·0	0·1	
7	27·2	26·8	25·9	31·6	24·8	0·0	13·3	↘ in S	59·1	59·3	60·0	26·8	28·9	24·6	31·5	24·3	ENE 3	NE 1	S 1	5	9	10	1·5	23·2	5.44p. ◎2 bö
8	27·3	30·4	25·7	32·0	24·0	0·6	17·1	6-7p. ↱ böen	59·7	58·9	59·5	26·4	30·8	26·8	31·7	23·3	ENE 4	ENE 4	ENE 3	5	3	1	13·3	0·1	9.51p. ↱0 [aus NE
9	24·9	24·0	25·1	**26·7**	22·7	30·4	13·1	11½ p. ↱ ◎	59·7	58·4	59·5	26·6	25·3	25·8	28·1	24·4	E 3	SE 4	ESE 3	9	10	10	3·3	8·0	0p. ↱, III ↘
10	24·1	25·0	24·4	26·9	22·6	0·6	29·7	9¹¹a.-10⁴⁵a.	58·9	57·6	58·6	25·8	29·8	26·2	30·9	23·3	SSE 3	ESE 1	ESE 1	6	3	8	1·3	0·8	↘ in W und S
11	25·5	24·4	25·7	30·9	22·2	0·1	61·8	0-1p. ◎2 bö	57·7	57·4	58·3	26·8	30·9	26·5	32·3	24·3	ENE 3	E 3	Still 0	7	2	2	·	0·3	
12	24·2	28·2	25·4	30·2	22·4	1·2	3·5		57·7	**56·4**	57·5	27·4	31·2	26·6	32·1	**24·9**	E 2	E 3	Still 0	4	2	2	·	0·0	↘ i. S
13	25·9	27·5	26·3	29·8	22·7	14·9	4·3		57·7	57·7	59·0	27·5	27·2	25·7	32·4	24·3	E 2	SE 4	SE 6	4	10	10	1·2	8·6	12p. ◎2 bö
14	26·2	30·1	26·6	31·3	24·4	1·3	0·4	↘ in SW	57·7	57·0	58·6	26·6	29·6	25·3	31·5	23·2	FSE 5	ESE 1	Still 0	3	8	6	0·3	1·7	[aus SE
15	26·0	27·5	26·4	30·1	24·3	1·6	2·6	↘ in S	58·3	57·5	58·5	25·3	27·4	25·6	29·9	23·7	Still 0	E 3	ESE 3	9	9	8	5·0	2·3	
16	—	26·2	25·9	29·4	23·5	8·4	23·3	1p.u.4p. ↱0	58·4	57·1	58·2	26·5	29·9	26·3	32·4	24·3	ENE 2	E 1	Still 0	7	6	0	1·1	2·2	
17	25·7	27·0	24·9	30·1	23·8	2·4	20·6	10a. ↱	57·9	57·6	59·2	25·7	28·3	24·8	29·6	22·7	ENE 3	NE 1	E 1	10	9	9	6·7	29·7	
18	25·1	29·6	25·1	30·5	23·7	2·0	0·0	↘ in SSW	60·0	57·6	59·3	23·5	29·4	26·2	30·1	**21·8**	ENE 4	ESE 2	E 3	10	6	8	53·0	0·9	
19	25·4	30·7	26·7	32·0	22·9	1·0	0·0		58·6	56·9	59·5	24·8	29·9	25·7	31·7	22·6	E 1	E 1	E 2	7	8	9	0·8	4·6	
20	27·2	30·7	26·9	32·0	24·6	0·2	2·6	8¹⁰p ↱0	58·8	57·3	59·9	25·6	28·4	24·4	31·1	22·7	E 2	ESE 2	SE 3	4	9	10	6·4	1·0	↘ in SE
21	26·3	26·3	25·8	29·7	24·3	1·9	19·8	2p. ◎2 aus S	58·9	57·8	58·7	24·9	31·5	26·1	32·8	22·7	Still 0	ESE 2	ENE 3	9	5	8	27·9	1·5	↘ in NE
22	24·3	29·3	25·9	31·4	**21·9**	22·5	5·9	2p. Bö	58·4	57·5	59·4	26·4	25·8	24·0	30·3	23·8	ENE 3	NE 1	Still 0	8	10	10	4·4	39·6	↘ in NE
23	26·0	30·6	27·0	31·4	23·7	0·8	1·0		58·8	57·0	58·2	26·1	25·4	26·6	**29·4**	23·2	ENE 4	E 4	E 5	10	9	7	0·6	25·4	
24	25·2	27·4	25·8	28·0	24·0	2·1	1·1	↘ in S	57·5	57·3	59·1	27·0	31·5	25·8	32·8	23·2	E 5	E 3	E 3	5	5	6	0·0	0·9	
25	25·7	26·7	26·0	28·4	23·6	1·9	5·9		58·4	57·8	58·8	27·0	31·9	25·9	32·9	24·8	E 3	E 3	ESE 2	8	5	6	0·4	8·9	
26	26·9	30·5	25·2	30·9	22·3	17·6	1·6		58·4	57·2	59·2	26·5	28·4	24·2	30·9	23·4	SE 3	SE 3	ENE 5	7	8	10	5·4	14·7	
27	26·9	31·4	26·5	**32·7**	24·3	0·1	0·5		59·1	58·2	59·6	26·0	31·8	25·2	32·0	22·3	SE 2	E 3	ESE 2	7	7	8	7·6	14·1	
28	27·2	31·0	26·8	32·1	24·4	0·0	·		59·2	58·9	59·7	25·2	24·8	24·6	30·9	23·0	SSE 3	Still 0	NE 2	7	10	9	2·6	14·5	
29	26·8	30·9	26·4	32·4	24·6	0.4	0·2		59·6	58·4	59·9	23·4	29·7	25·5	30·3	22·8	ESE 2	SE 2	ENE 1	10	8	9	10·3	3·2	
30	26·3	26·6	25·9	28·0	24·4	4·0	3·5	11¾ a. ↱0	59·0	58·0	59·8	26·9	30·5	26·2	31·9	24·2	ESE 5	SE 4	ESE 3	6	4	0	0·2	0·0	
31	25·2	27·8	25·6	29·5	23·6	11·2	6·6	7⁵⁰p. ↱0	59·5	58·1	59·4	26·3	31·4	25·2	**33·1**	24·2	ESE 3	ESE 2	ESE 3	6	2	7	0·0	0·2	
						Summen																	Summen		
Mittel	26·2	28·4	25·9	30·4	23·7	147·3	243·6		58·8	57·9	59·3	26·0	29·2	25·7	31·3	23·4	2·7	2·3	2·1	6·9	6·7	6·9	227·5	257·7	
						390·9																	485·2		

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

September 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·6	57·7	58·3	25·1	26·6	25·6	30·1	24·2	E 5	E 4	ENE 3	10	9	10	5·8	17·4	
2	58·2	57·5	58·7	24·8	25·7	24·7	32·0	23·0	E 2	SE 3	Still 0	10	10	10	20·9	19·5	
3	58·3	58·1	59·2	25·2	24·4	24·1	26·0	23·7	ESE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	14·7	70·0	
4	59·3	57·6	59·3	23·3	29·0	24·6	28·8	21·9	SE 1	SE 1	NE 5	9	9	10	8·6	3·4	
5	59·0	58·1	59·7	26·6	30·3	26·4	32·6	22·6	ENE 3	ESE 2	Still 0	7	6	2	2·8	0·1	
6	60·5	59·0	61·0	23·4	29·5	25·8	30·6	22·4	Still 0	E 1	Still 0	10	5	4	13·9	9·1	
7	60·1	58·3	59·4	25·9	31·9	26·1	32·7	22·8	ESE 3	ESE 2	Still 0	6	4	4	2	3	·
8	58·8	57·7	59·2	24·9	24·5	25·3	26·7	24·0	SE 3	SE 1	SE 1	8	10	3	16·1	30·7	
9	59·1	58·5	59·6	24·4	25·1	23·8	**25·6**	22·9	SSW 4	ESE 1	Still 0	10	10	10	9·3	21·2	
10	59·1	58·7	59·9	25·0	27·0	26·4	32·4	22·8	ESE 1	ENE 3	E 1	6	9	2	8·5	10·3	2p. ◍ bö
11	59·8	58·2	60·1	25·9	29·7	24·1	31·0	23·2	Still 0	Still 0	Still 0	9	8	10	4·3	47·2	
12	59·9	59·6	61·1	26·8	27·2	26·2	29·0	22·8	SSE 5	SSE 4	SSE 2	9	9	7	1·5	0·0	2p. ◍ 0
13	**61·4**	60·4	61·1	25·8	29·0	25·7	31·7	23·8	Still 0	E 1	Still 0	8	3	5	0·1	0·0	
14	60·4	59·5	60·4	26·4	30·3	26·2	31·7	**24·3**	ENE 2	NE 3	ENE 2	4	5	2	2·9	1·1	
15	60·0	58·8	59·9	24·8	29·8	26·1	30·9	23·4	S 3	SSE 2	SSE 3	8	7	6	4·1	4·4	
16	60·1	58·8	60·1	26·0	29·3	26·9	31·1	22·9	SE 3	SSE 3	Still 0	3	2	1	21·0	·	
17	60·2	59·3	60·4	24·7	30·7	26·8	32·3	22·3	SE 2	SE 1	Still 0	3	3	4	0·1	·	
18	60·7	60·0	61·5	24·6	23·8	24·0	28·7	22·7	N 1	SSE 1	Still 0	6	10	9	7·0	8·9	
19	61·2	59·1	60·5	24·5	29·5	26·2	31·8	**21·5**	Still 0	SE 1	SE 1	9	2	4	19·9	·	
20	60·2	58·6	59·3	26·2	28·3	26·8	31·0	23·3	ENE 2	ENE 3	NE 4	7	7	4	0·8	1·8	
21	59·7	58·1	59·8	26·8	31·8	26·8	33·5	24·2	ENE 4	ENE 3	ENE 2	7	4	7	1·1	0·0	↖ i. E
22	59·0	57·5	59·1	26·2	30·3	25·8	31·9	23·6	ENE 4	ESE 4	E 2	7	6	9	7·1	4·0	
23	59·4	58·2	59·5	24·2	24·6	23·6	26·6	22·5	SE 1	SSE 2	Still 0	10	10	9	7·7	28·3	9[05] - 9[16] a.
24	59·0	57·8	59·4	26·4	30·5	26·2	32·1	21·7	SSE 2	Still 0	Still 0	8	6	8	0·1	·	[13,2 mm ◍
25	59·1	56·9	59·0	26·0	30·8	26·6	32·2	23·1	NE 1	ENE 2	Still 0	3	4	5	0·0	·	
26	58·4	**56·8**	58·1	26·4	29·9	24·8	31·8	23·1	ENE 1	Still 0	Still 0	4	6	4	·	·	
27	58·1	57·1	58·0	25·8	24·4	25·7	27·7	22·5	SSE 2	SSE 3	SSE 1	7	10	8	22·8	8·2	Nachts u. a.
28	57·9	57·0	58·4	26·7	31·3	26·8	**33·7**	22·9	SE 3	SE 2	Still 0	5	6	7	·	·	[◍ Böen a. S
29	58·3	57·3	59·1	26·8	30·1	25·3	33·1	23·7	ENE 1	ENE 1	ENE 1	8	7	6	0·0	0·0	
30	58·8	57·7	59·3	26·1	26·1	25·5	31·2	23·9	ENE 2	Still 0	E 2	4	10	3	5·7	7·1	5p. ↖
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	59·4	58·3	59·6	25·5	28·4	25·6	30·7	23·1	2·1	1·9	1·0	7·2	6·9	6·1	209·1	292·7	501·8

Oktober 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*						
1	59·6	58·4	59·0	ESE 3	Still 0	SSE 2	8	10	10
2	58·9	57·3	58·8	S 2	WSW 3	Still 0	7	10	10
3	58·7	57·2	59·0	SE 2	SSE 2	SSE 1	10	7	10
4	58·4	57·7	59·3	SSE 1	ENE 2	Still 0	6	9	7
5	58·7	57·1	58·4	SE 2	ESE 3	ESE 3	4	4	2
6	58·1	56·3	58·2	SE 4	SSE 4	SSE 2	4	3	6
7	58·3	56·7	58·4	SSE 4	ESE 4	ESE 5	3	5	1
8	58·6	57·2	58·7	ESE 4	ESE 3	ESE 4	1	2	2
9	59·4	57·9	59·0	E 3	ENE 3	ENE 3	4	6	4
10	57·6	56·1	57·6	NNE 3	NE 3	NE 2	3	1	6
11	57·4	55·8	57·5	SE 3	SE 3	SSE 5	3	7	5
12	58·4	**55·5**	57·4	SE 2	SE 2	SE 2	9	10	1
13	57·8	56·4	57·8	SE 3	SE 2	SE 2	10	9	6
14	58·2	56·0	58·3	SE 2	SE 3	Still 0	5	3	1
15	58·2	56·9	58·8	SE 2	SE 3	SE 3	3	7	10
16	**59·9**	57·6	58·9	SE 3	E 2	E 1	10	8	5
17	·	56·7	59·1	ESE 3	SE 1	Still 0	6	7	1
18	59·2	57·6	59·7	E 1	ESE 1	NE 3	5	7	10
19	58·6	57·0	57·8	SE 3	SSE 4	SE 3	7	10	8
20	58·1	57·6	58·5	SE 3	SE 2	SE 1	9	9	8
21	58·3	57·1	58·4	SE 1	Still 0	SE 1	4	8	2
22	58·2	56·5	58·2	SSE 3	SSE 3	Still 0	3	5	2
23	58·7	57·4	59·3	SSE 3	SSE 2	Still 0	7	7	6
24	59·9	57·7	59·6	SE 1	E 3	E 2	7	6	8
25	59·2	57·4	58·7	E 3	NE 2	ENE 3	2	7	8
26	57·9	55·7	57·5	NNE 3	Still 0	NE 3	6	7	8
27	57·0	55·6	57·0	E 3	ESE 2	E 3	6	9	8
28	57·4	56·6	58·4	ESE 4	SSE 3	Still 0	9	10	10
29	59·0	58·0	58·9	E 1	SE 3	SE 1	4	5	8
30	58·5	57·3	58·4	E 1	E 1	Still 0	5	6	4
31	58·8	57·4	58·9	Still 0	SSE 1	Still 0	5	5	4
Mittel	58·5	57·0	58·5	2·5	2·3	1·8	5·6	6.7	5·8

Oktober 1893.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	24·5	24·4	24·1	28·7	25·3	2·1	2·8	↖ in NE
2	26·6	26·7	25·2	32·1	24·2	0·1	0·0	sehr niedr.
3	25·1	29·0	23·1	29·7	23·5	12·6	9·1	[Wasserst.
4	25·8	27·7	25·4	29·1	23·0	1·0	1·2	
5	25·4	31·0	26·2	33·0	**22·9**	10·2	0·5	
6	26·7	29·2	26·5	31·1	24·2	0·7	7·1	◍ böen aus
7	26·9	30·8	26·5	32·5	24·2	1·1	·	[SE
8	26·9	31·2	27·5	33·3	25·7	·	·	
9	27·7	31·4	27·2	33·5	**26·2**	·	1·2	
10	27·4	31·3	25·6	33·4	25·5	0·0	1·1	
11	27·1	29·4	26·9	33·0	25·3	0·1	0·1	
12	26·7	26·2	26·3	**28·0**	25·8	·	42·9	↖ in NW
13	25·6	28·9	25·4	31·3	23·4	3·9	0·6	
14	26·6	30·1	26·2	32·9	25·4	0·2	·	
15	26·5	30·5	25·8	32·7	25·7	1·4	7·3	
16	24·5	27·8	26·4	32·6	23·9	5·1	13·6	↖ in SW
17	·	27·7	25·2	29·8	24·2	0·3	1·1	
18	26·9	30·3	25·1	32·7	24·4	1·0	7·5	
19	26·4	26·0	26·4	30·1	24·4	5·7	19·5	
20	27·7	29·0	26·1	30·1	24·3	0·6	0·2	
21	27·5	30·2	26·4	**33·7**	24·4	0·0	·	
22	27·0	29·3	26·7	31·5	25·6	·	·	
23	27·2	29·6	26·9	31·9	26·0	·	2·3	
24	27·4	30·9	26·1	32·8	24·8	0·1	1·3	
25	27·5	30·4	26·9	32·0	25·2	3·7	0·0	
26	27·2	29·9	26·4	32·6	25·5	·	20·5	
27	27·3	28·2	26·0	31·9	24·8	8·5	7·5	
28	27·1	27·0	24·5	28·8	24·0	0·5	7·2	↖ in SW
29	26·6	31·4	26·8	32·0	23·9	0·1	0·1	
30	27·0	30·5	26·6	33·5	24·6	·	·	
31	25·7	30·6	25·6	33·0	23·9	3·4	0·6	
						Summen		
Mittel	26·6	29·2	26·0	31·7	24·7	62·4	155·3	217·7

November 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·9	58·0	59·6	23·5	30·1	26·4	31·7	23·0	E 3	SE 1	Still 0	10	4	6	50·6	2·7	
2	59·9	58·4	59·6	26·3	29·7	26·7	32·9	23·4	ENE 1	ENE 2	ENE 1	8	7	5	0·9	·	
3	**60·2**	58·0	59·4	27·1	30·9	26·8	33·0	25·1	ENE 1	SE 2	SE 1	7	4	6	·	·	6[20] a. T
4	60·1	57·8	59·5	26·1	31·3	26·2	**33·8**	24·3	ENE 1	ENE 1	Still 0	5	3	4	·	·	
5	59·4	58·1	59·3	27·1	29·2	26·8	33·6	25·9	ENE 3	ENE 2	ENE 1	8	8	3	0·8	0·3	vormittags T
6	59·7	57·5	59·5	27·4	31·6	24·8	**33·8**	25·7	ESE 2	ESE 2	Still 0	6	7	7	0·2	9·4	↖
7	59·1	57·0	57·7	26·3	30·2	26·4	**33·8**	24·2	Still 0	Still 0	Still 0	6	6	1	0·2	0·1	von 6[15] p. an ↖
8	57·8	56·4	58·2	26·5	29·6	25·3	33·7	25·2	ESE 2	ESE 4	ENE 4	7	8	9	6·3	13·9	↖ in W u. N
9	58·6	57·8	59·0	25·2	24·8	25·5	**27·4**	23·9	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	20·6	15·3	◍ böen aus SE
10	59·4	58·0	59·2	26·3	31·1	25·3	32·4	23·8	ESE 4	E 4	ESE 1	8	7	10	4·3	1·5	von 5[32] a. an ◍
11	59·9	58·1	58·7	23·5	26·1	25·4	28·5	22·5	ESE 5	ESE 3	ESE 1	10	10	10	42·1	1·9	[Böen, 6[47] p. ↖ 0
12	59·0	57·3	59·0	24·8	29·2	23·7	30·3	22·9	ENE 1	ENE 2	ENE 1	9	4	10	17·2	11·0	
13	58·7	58·1	59·6	26·9	30·4	26·0	32·7	23·3	ESE 4	ESE 3	E 1	6	6	1	0·5	0·1	
14	59·7	58·7	60·1	26·6	25·3	26·4	28·9	24·9	ESE 2	E 3	ENE 5	7	10	5	7·3	1·3	↖ Beg. d. NE-Pas-
15	59·1	58·1	59·3	26·5	30·6	26·9	32·4	24·1	ENE 3	E 4	ENE 4	4	5	3	1·7	0·8	Böen a. ESE [sats
16	58·5	56·7	57·6	26·8	30·3	26.0	32·7	25·3	ENE 4	E 3	E 5	2	7	8	3·7	8·2	zeitweise ◍ böen
17	57·3	**55·8**	57·1	26·9	30·4	26·9	32·0	25·1	NE 4	NE 4	NE 3	7	4	1	5·0	·	[aus E
18	58·1	56·9	57·9	26·7	29·8	27·1	33·1	26·0	NE 3	NE 3	NE 4	2	5	6	·	·	
19	58·2	57·4	59·0	27·2	29·7	24·9	31·2	**26·3**	ENE 4	ENE 4	E 3	7	6	10	1·2	2·9	
20	59·3	58·2	59·8	24·9	29·8	25·6	32·2	24·3	SE 3	SE 1	Still 0	9	6	8	7·9	2·3	
21	59·8	57·6	·	26·4	29·7	·	32·5	24·3	E 2	NE 3	E 1	3	5	4	0·1	0·0	
22	59·0	57·4	58·5	26·9	29·8	26·0	30·8	25·2	ESE 3	ENE 2	NE 4	5	6	7	0·4	0·5	
23	58·3	57·1	58·1	26·4	28·6	26·2	30·8	24·4	ESE 3	ESE 1	ESE 2	7	7	6	2·3	20·2	◍ böen aus ENE
24	57·8	57·1	59·0	26·4	27·5	25·5	31·8	24·3	E 3	E 2	E 2	4	8	7	13·4	3·0	
25	58·9	57·5	58·6	26·1	29·4	26·4	30·7	24·4	E 2	E 2	E 4	8	2	3	6·6	0·7	
26	58·4	56·2	58·1	27·2	30·4	27·0	33·4	25·3	ENE 4	NE 4	NE 4	3	3	2	0·1	0·5	
27	58·0	56·9	58·1	27·3	30·1	27·1	32·3	26·2	ENE 4	E 4	E 3	4	4	1	0·0	·	
28	58·1	56·5	58·1	27·3	25·8	25·6	31·6	25·5	NE 3	NE 2	NE 1	4	9	5	8·3	11·3	
29	58·2	56·6	58·6	25·3	31·0	26·8	33·6	**22.0**	ESE 3	E 2	E 2	10	4	2	18·2	0·9	
30	58·1	56·5	57·9	27·3	29·8	25·7	32·4	24·3	E 3	ENE 3	ENE 3	6	5	10	2·4	18·5	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	58·9	57·4	58·8	26·3	29·4	26·0	32·0	24·5	2·7	2·4	2·1	6·4	6·0	5·7	222·3	127·3	349·6

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Dezember 1893.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·4	57·6	58·9	24·7	25·6	25·1	30·3	23·6	ESE 4	N 1	NE 5	10	10	10	17·1	18·8	◍böen a. NE
2	58·7	56·8	57·9	24·5	27·6	25·5	27·9	23·5	ESE 3	ENE 3	ENE 3	10	9	9	15·2	8·3	◍böen aus E
3	57·8	56·1	57·3	25·6	27·0	25·9	31·7	24·3	ENE 4	ENE 4	ENE 4	9	9	10	2·8	7·1	◍böen aus E
4	57·6	56·4	58·4	25·4	27·2	25·6	27·9	25·0	E 5	E 4	E 1	10	10	9	5·0	33·9	◍böen aus E
5	57·4	56·4	58·1	26·9	30·6	26.8	32·1	24·2	ESE 4	ESE 3	ESE 2	7	9	10	12·1	0·0	
6	59·0	57·7	59·3	26·9	31·4	25·0	**33·6**	25·5	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10	7	7	·	4·8	
7	58·6	57·6	58·4	25·6	29·5	26·8	33·4	24·2	ESE 3	ESE 3	ESE 1	6	4	1	3·2	·	
8	58·6	57·3	58·5	26·7	29·3	25·6	32·1	24·6	ENE 1	Still 0	Still 0	5	8	9	·	0·0	10^{10}p. ☈
9	57·8	56·2	58·0	25·8	27·7	24·0	28·1	24·3	S 1	E 1	Still 0	6	9	10	19·9	22·1	
10	58·5	56·3	57·2	23·0	28·1	25·0	29·9	**22·1**	Still 0	E 1	Still 0	9	8	1	33·2	0·1	1a-2½a. [═══ SW
11	58·7	57·3	59·2	24·9	31·0	25·3	32·7	23·3	SE 1	SE 1	E 3	5	4	3	0·1	0·1	
12	58·8	56·8	58·4	25·7	30·0	25·7	32·8	23·4	Still 0	ENE 1	ENE 1	4	4	4	0·0	·	
13	58·3	56·1	58·3	26·2	29·7	26·4	31·6	23·4	ESE 2	NE 1	Still 0	6	3	5	2·7	0·0	
14	58·1	56·4	58·1	26·1	30·6	25·6	32·7	25·3	ESE 1	NE 1	NE 2	1	4	8	3·2	0·2	
15	57·5	56·5	58·2	26·2	30·2	25·2	32·1	25·3	NE 3	NE 3	ENE 3	5	7	8	0·8	20·6	
16	58·4	56·4	58·4	25·2	29·1	25·4	32·4	23·1	E 3	NE 2	NE 2	10	7	5	17·8	·	
17	58·3	·	58·5	25·0	·	25·1	28·8	23·7	NE 3	NE 4	NE 2	9	9	9	18·3	27·1	◍ böen aus E
18	58·7	58·2	59·8	26·7	30·1	25·6	31·7	23·2	E 3	ENE 4	ENE 3	5	7	7	14·2	11·3	◍ bö. a. E, ☇
19	60·5	59·2	**60·7**	24·8	26·3	26·5	27·7	24·0	E 4	ENE 4	ENE 4	10	10	8	24·0	90·9	9a. ☈
20	59·7	58·5	59·8	26·7	27·8	26·6	30·5	23·4	ENE 4	ENE 4	NE 4	4	6	6	1·2	2·6	☇ in SW
21	59·1	57·6	59·3	26·6	29·8	26·4	31·6	**25·7**	NE 4	ENE 4	ENE 3	4	3	5	·	1·4	☇ i. SW [böig
22	58·5	57·9	59·2	25·8	25·2	26·3	**27·2**	24·7	ENE 6	ENE 5	ENE 5	9	10	8	4·7	55·4	☇, 11¹⁷a. in ☈
23	58·8	58·4	58·9	25·4	25·6	26·1	30·0	23·7	E 3	E 4	E 3	7	9	7	12·9	12·7	◍² aus E
24	58·5	57·6	·	25·6	26·5	·	29·7	24·2	ENE 3	E 5	ENE 2	6	8	5	18·2	6·8	a.m. ◍² aus E
25	58·5	57·1	58·5	26·6	28·2	26·6	32·1	24·5	ENE 3	NE 4	NE 4	7	6	3	1·7	0·2	} sehr klar
26	58·1	56·7	58·1	26·7	30·6	26·6	32·5	25·6	NE 4	NE 4	NE 4	1	2	2	0·0	·	
27	57·9	56·6	58·4	26·9	28·7	26·3	32·0	25·6	NE 3	NE 3	NE 3	2	9	8	·	2·0	7p. ═══ NE
28	57·8	56·2	57·6	26·3	30·9	26·5	32·8	24·4	ENE 3	ESE 3	ESE 1	7	8	4	0·4	7·1	
29	57·3	56·1	57·5	26·1	31·2	25·8	33·0	24·4	ESE 3	ESE 2	ESE 2	6	6	5	6·1	12·6	
20	56·8	55·5	57·2	25·2	29·3	26·4	32·6	24·2	ESE 3	ENE 3	ENE 4	7	4	9	12·8	4·6	
31	56·6	**55·2**	57·1	26·3	27·7	26·2	30·0	25·4	NE 4	ENE 4	ENE 2	8	10	5	2·7	2·5	
															Summen		
Mittel	58·3	57·0	58·4	25·8	28·8	25·9	31·1	24·3	2·9	2·8	2·4	6·6	7·1	6·5	250·3	353·2	
															603·5		

Januar 1894.

Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
mm	*mm*	*mm*						
56·0	55·2	56·7	NE 4	NE 4	NE 4	4	6	3
56·5	55·7	57·0	NE 3	NE 3	NE 3	6	7	8
56·7	55·5	56·6	NE 5	ENE 4	NE 4	4	8	9
56·1	55·2	55·9	NE 4	ENE 4	ENE 4	7	9	2
55·6	**54·6**	56·0	ENE 4	ENE 3	ENE 4	6	7	0
55·8	55·1	56·9	NE 5	ENE 4	ENE 3	4	2	4
57·2	55·9	57·6	NE 5	ENE 4	ENE 4	5	6	9
57·3	56·0	57·1	ENE 4	E 4	E 2	7	10	3
57·1	56·1	57·6	ESE 3	SE 4	SE 2	9	6	1
57·4	55·7	56·7	NE 1	ENE 4	ENE 5	9	7	0
57·9	57·2	**58·2**	NE 3	NE 1	NE 2	3	2	1
57·9	57·1	57·7	NE 2	NE 2	NE 5	5	10	0
57·5	56·3	57·7	NE 4	ENE 4	ENE 1	7	2	2
58·1	56·9	57·9	ENE 4	NE 1	ENE 1	10	10	8
58·1	56·7	57·6	ENE 2	ENE 1	Still 0	10	9	9
57·2	56·1	58·7	ESE 3	ESE 2	ESE 2	9	7	5
57·7	56·0	57·2	E 3	E 2	E 1	3	0	4
57·1	55·0	56·8	ESE 3	E 2	ENE 4	8	8	9
57·1	56·0	57·4	ESE 4	SE 3	ESE 3	6	6	7
57·6	56·2	57·5	ESE 3	ESE 2	E 1	9	8	6
57·4	56·0	57·1	E 1	E 1	Still 0	10	7	9
57·3	56·4	57·7	SE 1	Still 0	„ 0	10	10	9
56·8	55·7	56·3	Still 0	„ 0	„ 0	2	9	9
56·4	55·0	56·7	NE 3	NE 3	NE 2	5	4	3
57·1	56·3	57·6	NE 2	NE 2	NE 4	2	7	2
57·0	55·6	57·1	NE 4	NE 4	NE 5	7	4	10
56·7	55·8	57·4	NE 3	ESE 3	ENE 3	9	10	10
56·6	55·4	56·8	ENE 3	NE 4	NE 4	10	4	6
57·0	55·7	57·2	NE 3	NE 4	NE 4	7	8	2
57·8	56·4	57·5	NE 4	NE 4	NE 3	3	3	2
57·9	56·8	58·0	NE 3	NE 3	NE 3	4	2	2
57·1	55·9	57·2	3·1	2·8	2·7	6·6	6·4	4·8

Januar 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7*p*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	26·9	30·0	26·7	32·2	25·5	1·4	·	
2	26·8	30·9	26·5	32·9	**25·8**	0·0	1·6	
3	26·2	27·5	26·7	29·6	23·1	2·3	24·5	
4	26·8	28·8	26·8	30·9	25·2	0·3	0·6	
5	26·9	30·4	26·7	31·9	25·6	·	·	
6	26·9	30·5	26·6	32·3	25·4	·	·	
7	26·8	28·6	26·4	30·0	25·4	2·0	4·7	
8	26·1	29·8	25·2	31·0	24·9	14·6	19·2	
9	25·2	29·5	26·8	31·4	24·2	32·8	0·0	
10	24·8	29 8	26·7	30·0	24·4	7·0	11·5	
11	26·1	31·7	26·2	**33·6**	24·3	·	0·0	
12	26·2	25·8	26·4	30·5	24·8	0·1	3·8	
13	26·4	30·4	26·6	32·3	24·8	0·8	0·0	
14	25·3	25·8	25·8	**27·1**	23·5	13·1	8·7	
15	23·8	28·1	25·1	29·8	**22·9**	5·4	4·9	
16	24·8	30·9	25·9	32·7	23·0	19·6	0·0	
17	25·6	31·6	26·5	**33·6**	24·5	·	·	
18	26·5	28·9	26·1	31·7	23·5	9·2	1·7	
19	26·9	30·2	25·8	32·0	23·9	27·0	0·4	
20	26·6	30·6	26·4	33·0	25·6	·	1·6	
21	24·8	29·8	24·1	32·0	23·7	13·4	39·5	Seit 4½p. ◍²
22	24·5	26·2	24·0	28·2	23·5	66·7	9·1	
23	25·4	27·2	25·1	29·9	23·5	·	4·0	⌓²
24	26·5	31·0	26·3	32·0	23·7	4·0	·	
25	26·7	30·0	26·6	31·7	24·7	·	·	
26	26·4	30·4	26·8	32·1	25·5	0·7	1·0	
27	26·4	26·0	24·1	28·9	24·1	1·6	26·3	[◍schauer
28	26·2	29·8	26·5	30·8	23·2	21·5	5·0	kurze
29	26·7	27·9	26·8	32·5	25·4	2·3	0·3	2p. kurzer
30	26·8	31·4	27·0	32.7	25·8	0·1	·	[◍schauer
31	26·7	31·2	26·4	32·7	25·3	·	·	
						Summen		
Mittel	26·1	29·3	26·1	31·4	24·5	245·9	168·4	
						414·3		

Februar 1894.

Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	7*a*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
58·3	57·4	58·9	26·6	31·2	26·8	32·8	25·3	NE 3	NE 3	NE 2	7	3	1	0·0	·	
59·4	58·5	59·4	26·7	30·7	26·4	32·3	**26·0**	NE 3	NE 3	NE 2	4	3	0	·	·	
58·9	56·7	57·8	26·5	30·4	26·5	32·2	25·4	NE 3	NE 2	NE 2	1	1	1	·	·	
57·5	55·7	56·9	26·8	31·4	26·0	33·8	24·4	N 3	N 2	N 1	1	1	3	0·0	0·0	
56·1	**54·9**	56·9	26·5	29·7	25·7	33·2	24·4	NNE 1	NE 1	Still 0	4	1	1	·	·	⌓
57·2	56·1	58·1	26·6	32·9	26·0	**34·2**	24·8	E 3	E 3	E 2	7	1	4	·	0·0	9p. ◯⁰
58·4	57·3	58·3	26·9	31·4	26·8	32·8	25·6	ESE 3	E 3	E 3	8	6	5	0·0	·	
58·1	56·6	58·2	26·3	31·9	27·0	33·9	25·8	ENE 3	ENE 4	ENE 4	7	6	4	0·1	·	
58·2	56·9	57·6	26·8	30·8	26·8	33·2	25·2	ENE 4	ENE 3	ENE 4	5	8	3	0·8	·	
57·4	56·0	57·6	26·2	30·4	26·5	32·7	25·3	NE 5	ENE 4	ENE 5	5	5	7	1·0	0·0	
57·0	55·9	57·2	26·4	25·6	24·3	**27·6**	25·7	NNE 5	NE 3	E 2	8	10	10	0·9	42·3	böig ◍
56·2	55·4	56·9	26·1	28·0	25·4	30·9	**23·4**	E 6	E 5	E 3	8	9	9	38·6	14·6	böig ◍
56·9	55·9	57·4	26·5	31·5	26·9	31·7	24·5	ENE 5	ENE 3	NE 5	7	4	6	0·5	·	
57·7	56·0	58·0	26·7	30·6	26·6	32·3	25·8	ENE 4	ENE 3	ENE 2	7	4	5	0·5	·	
58·1	56·6	57·9	26·5	29·3	26·8	33·0	25·5	NE 3	NE 3	NE 3	8	10	8	0·5	0·0	
57·9	56·4	58·1	26·1	30·2	26·7	32·1	24·4	ENE 2	ENE 3	ENE 2	8	4	6	5·8	1·3	
58·1	57·1	58·7	26·7	30·3	26·6	32·5	25·2	NE 2	NE 1	NE 1	9	6	7	4·6	0·1	
58·1	57·0	58·3	26·8	29·6	26·1	31·4	24·2	NE 3	ENE 3	NE 2	8	7	5	4·2	0·3	
58·3	57·4	58·7	26·6	30·7	24·6	32·7	24·7	ENE 2	ENE 1	ENE 1	6	6	10	0·1	0·0	
57·8	58·0	59·3	26·4	28·0	25·2	30·5	24·2	E 2	E 1	E 3	9	8	7	4·7	6·4	
59·0	57·9	58·5	26·1	31·6	26·6	33·5	24·5	ESE 2	ESE 3	ESE 2	7	6	6	0·1	0·0	
58·5	57·5	58·4	26·5	31·7	26·7	33·6	25·4	E 3	ENE 3	ENE 2	6	4	4	0·0	·	
58·4	57·3	59·1	26·9	32·5	26·2	33·5	25·3	NE 3	NE 3	ENE 4	5	5	6	0·1	·	
58·9	58·3	—	25·7	28·4	—	32·5	24·4	ENE 3	ESE 3	ESE 3	9	7	5	4·7	6·5	11^{55}a. ◍²
60·1	58·6	60·3	26·3	30·1	26·6	31·7	25·2	ENE 3	ESE 4	ESE 4	6	6	1	1·4	3·0	
60·9	59·5	59·9	26·4	25·7	25·6	32·8	25·3	ESE 4	Still 0	E 3	9	10	4	0·0	10·3	
59·6	58·6	59·0	26·3	29·7	26·6	32·2	24·7	ENE 2	NE 3	ENE 4	7	6	2	1·5	1·6	
58·2	57·3	59·2	26·6	32·5	26·8	33·9	25·5	ENE 3	E 3	E 1	6	2	8	0·1	0·3	☇ in E
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														Summen		
58·2	57·0	58·3	26·5	30·2	26·3	32·5	25.0	3·1	2·7	2·6	6·5	5·3	4·9	70.2	86·7	
														156.9		

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Märs 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·4	58·3	60·3	26·1	28·9	25·2	31·0	24·4	SE 2	SE 1	E 1	8	8	8	11·4	4·1	
2	**60·8**	59·3	60·1	24·4	29·7	26·0	30·4	22·7	E 2	SSE 2	Still 0	10	4	6	31·3	3·4	
3	60·1	58·5	59·6	27·0	31·9	26·7	33·7	23·9	ESE 1	ENE 2	ENE 1	7	8	7	0·4	0·0	
4	59·5	58·2	59·6	26·3	31·2	26·8	32·0	23·5	ENE 3	NE 3	NE 1	4	5	4	5·4	0·2	
5	59·6	58·6	59·7	26·4	26·1	24·8	31·7	23·5	NE 1	NE 4	Still 0	6	10	4	4·2	21·4	2p, ◍bö
6	58·7	57·5	58·3	25·9	32·5	26·1	**33·8**	24·8	NE 2	E 3	E 4	3	5	7	·	1·6	⌓² [böen
7	58·6	56·7	58·2	25·1	30·2	26·2	31·0	24·7	E 4	E 3	E 3	10	6	6	5·4	5·0	7a, ⌜0, ◍
8	57·7	56·6	57·8	23·7	25·3	26·1	**28·3**	23·2	NE 1	NE 4	ENE 3	10	10	5	13·4	39·3	7½ a, ⌜, ◍² [böen
9	58·0	56·2	57·5	26·8	29·0	26·0	31·7	**22·4**	ENE 3	E 3	ENE 4	8	7	8	0·3	1·8	
10	57·4	56·1	57·2	25·6	30·1	26·7	31·7	24·7	ENE 6	ENE 4	ENE 6	9	5	9	4·8	1·3	11p, ⌜
11	57·1	**55·8**	57·6	26·9	28·9	26·1	29·7	23.2	ENE 3	E 3	ENE 3	8	8	6	50·1	2·9	◍böen
12	57·3	56·2	57·8	27·0	26·1	24·7	28·3	24·7	ENE 3	NE 4	E 7	6	10	10	5·1	5·2	◍bö. a. ENE
13	56·9	56·6	58·0	25·8	24·4	25·7	28·4	23·9	ENE 4	E 6	ENE 2	10	10	6	41·2	13·9	◍²böen, ◺ [in NE
14	57·6	57·0	58·6	26·3	31·7	26·5	33·3	23·8	ESE 2	ESE 2	E 2	8	6	7	0·0	·	
15	59·2	57·8	59·0	25·9	29·2	26·5	30·9	24·7	NE 2	ENE 1	ENE 3	8	7	8	0·9	0·3	
16	59·9	58·0	59·4	25·8	29·6	26·0	31·5	24·2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	8	5	3·0	0·0	
17	59·1	56·7	58·6	25·9	30·6	26·8	32·6	24·6	ENE 3	ENE 3	NE 4	4	4	3	1·4	3·1	
18	58·1	56·7	57·9	26·8	30·6	27·0	32·0	**25·4**	NE 2	ENE 3	ENE 2	5	7	4	·	7·4	
19	58·0	56·7	58·7	25·4	28·7	24·4	29·7	23·8	ENE 3	ENE 3	Still 0	10	8	9	41·4	14·2	
20	58·3	56·8	58·2	24·8	30·2	26·2	31·8	23·4	E 4	NE 3	NE 3	10	4	1	16·5	0·9	
21	58·0	56·5	57·6	25·5	31·6	26·5	33·2	24·1	NE 1	NE 3	NE 2	6	3	9	·	·	☂
22	57·2	56·3	57·3	26·0	29·5	25·8	30·8	24·6	Still 0	SE 1	SE 2	9	8	10	0·6	3·6	
23	57·8	56·9	57·7	26·7	31·7	26·3	33·1	22·9	ESE 1	E 2	E 1	7	1	1	13·5	·	
24	58·1	57·3	58·4	26·9	32·8	27·1	33·7	24·1	E 3	E 3	E 2	5	3	4	0·0	0·1	
25	58·6	57·3	58·3	27·2	30·9	27·3	32·4	25·3	NE 3	ENE 3	ENE 3	3	2	3	·	·	
26	58·1	56·9	57·9	26·1	30·0	27·0	30·6	24·8	NE 3	NE 3	ENE 2	10	6	4	10·0	8·5	
27	58·0	57·9	59·1	26·6	28·2	25·0	30·0	24·2	NE 4	Still 0	SE 1	7	9	10	13·6	60·4	4½ p, ◍² a. [SW.
28	59·1	58·3	59·5	26·0	30·7	26·7	31·9	24·1	NE 1	NE 2	NE 2	7	2	3	32·0	·	
29	59·8	58·8	60·1	26·5	31·7	26·7	33·0	25·2	NE 2	NE 2	NE 3	3	4	1	·	·	
30	60·1	59·0	59·2	26·6	30·5	26·5	31·5	24·7	NE 2	NE 2	NE 1	4	4	1	0·7	·	
31	60·0	58·5	59·8	26·1	31·3	27·0	33·3	24·4	NE 1	NE 1	NE 1	6	5	4	5·0	0·0	
															Summen		
Mittel	58·6	57·4	58·6	26·1	29·8	26·2	31·5	24·1	2·4	2·6	2·3	7·1	6·0	5·6	311·6	198·6	510·2

April 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·1	57·2	58·9	NE 2	NE 2	NE 2	3	5	3								
2	58·9	57·9	59·0	ENE 3	E 3	ENE 3	7	8	7								
3	58·9	57·4	58·3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	8	9	3								
4	59·1	57·4	58·7	ENE 3	ENE 3	ENE 2	6	1	1								
5	58·2	57·3	58·4	E 1	ENE 2	NE 3	7	6	2								
6	58·1	57·2	58·9	E 2	ESE 3	Still 0	10	9	10								
7	58·1	58·1	58·6	ENE 2	E 1	ESE 2	10	10	6								
8	58·6	57·3	58·7	E 4	E 4	E 2	7	5	4								
9	58·4	57·5	58·8	ENE 2	ENE 1	ENE 2	6	9	10								
10	59·6	58·0	58·8	ENE 4	E 3	ENE 2	10	8	3								
11	58·4	57·1	58·1	E 2	E 3	E 4	6	5	7								
12	57·5	56·0	57·3	E 4	ESE 4	ENE 4	8	3	5								
13	57·2	56·1	57·7	ENE 2	ENE 1	E 2	6	9	10								
14	58·9	57·4	58·8	Still 0	ENE 1	ENE 4	10	6	9								
15	58·4	57·0	58·8	NE 3	SE 1	E 2	6	9	9								
16	57·2	**55·9**	57·1	NE 3	ENE 1	ENE 4	6	5	7								
17	57·0	56·3	57·8	ESE 3	E 2	E 1	8	8	5								
18	57·3	56·5	58·2	ENE 3	ESE 3	ENE 5	7	5	7								
19	58·0	57·2	58·9	ENE 3	SE 2	Still 0	6	6	8								
20	58·9	57·3	57·7	NW 1	NE 4	NE 3	10	10	8								
21	58·2	57·0	58·7	NE 2	ENE 3	NNE 4	7	5	8								
22	58·8	57·8	59·0	ESE 2	E 1	SSE 4	10	6	10								
23	58·9	58·3	**60·4**	ESE 3	E 5	E 4	9	8	7								
24	58·7	57·4	58·7	ENE 5	ENE 5	ENE 4	7	7	7								
25	58·4	57·2	58·8	NE 4	NE 4	E 5	8	7	6								
26	58·5	57·6	58·9	NE 2	ESE 4	E 4	9	10	9								
27	58·6	57·7	58·6	E 3	E 3	E 2	10	10	10								
28	58·2	57·1	58·0	E 3	NE 2	E 4	8	8	8								
29	58·0	56·5	57·6	ENE 3	ENE 5	ENE 3	9	6	9								
30	57·5	**55·9**	57·5	ENE 3	ENE 3	E 3	8	5	10								
31	—	—	—	—	—	—	—	—									
Mittel	58·3	57·2	58·4	2·6	2·7	2·8	7·7	6·9	6·9								

April 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	—	31·4	27·1	33·3	25·2	·	·	
2	26·8	30·5	27·2	32·7	25·8	0·0	0·0	
3	25·9	29·6	25·4	33·2	24·2	1·7	0·7	7¾ p, ⌜ i. NE
4	26·6	30·9	26·6	32·1	24·9	0·6	0·5	
5	26·7	30·2	26·6	32·0	25·2	0·6	3·6	
6	25·8	27·8	24·8	29·9	23·9	21·3	10·2	9½ a, ⌜, ◍²
7	25·6	25·2	25·8	28·7	23·1	22·5	25·9	◍böen
8	26·1	30·9	26·5	31·5	22·9	3·5	·	Böen
9	26·9	26·8	25·7	32·4	24·7	0·3	10·5	138 p, Temp.
10	24·8	30·0	26·8	30·8	**22·8**	38·1	0·0	[31·5⁰, ◍bö
11	26·9	30·8	26·4	31·7	24·9	0·1	0·0	
12	26·0	30·8	27·1	32·3	25·2	0·0	3·1	
13	26·0	25·3	25·5	31·4	25·2	3·4	21·2	◍böen a. E
14	24·8	29·5	25·1	31·4	23·6	8·2	4·3	
15	26·4	30·2	25·2	31·8	24·3	1·1	4·4	
16	26·2	30·9	26·8	31·9	24·2	0·0	0·0	
17	26·1	28·8	25·8	31·0	23·7	5·1	0·0	
18	25·9	30·7	26·4	32·4	25·0	9·7	0·6	9¾ p. ◍² a. [ENE
19	25·8	30·4	26·4	32·0	24·2	17·8	1·4	Nachts ⎓
20	24·7	24·8	26·1	**28·4**	23·9	3·4	3·7	[NW
21	26·9	30·3	25·2	31·6	24·2	0·3	1·5	
22	25·4	28·9	24·9	30·1	24·3	11·6	5·7	5½ p, ◍a. SE
23	26·2	31·5	26·6	**33·5**	24·0	7·0	0·1	
24	27·0	29·8	26·0	31·8	25·2	·	0·2	
25	26·8	30·0	25·8	31·3	**25·8**	3·3	6·6	
26	25·2	25·0	25·3	29·2	24·5	4·1	25·8	
27	25·0	26·3	25·0	28·4	23·4	17·2	2·3	◍böen a. E
28	26·6	29·7	26·4	31·2	24·1	0·0	0·6	
29	26·9	30·3	25·6	30·7	25·4	4·5	2·1	Nachts ◍
30	26·3	30·7	25·4	31·3	25·3	2·4	9·4	[böen aus E
31	—	—	—	—	—	—	—	
						Summen		
Mittel	26·1	29·3	26·0	31·3	24·4	187·8	144·4	332·2

Mai 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	57·0	55·7	57·5	26·9	30·0	26·0	31·7	24·1	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	7	6	16·7	3·5	
2	57·2	56·1	59·5	25·0	26·9	24·5	30·2	23·7	NE 4	E 5	E 7	10	10	10	3·7	13·4	0p. u. 9p. ⌜ in E
3	57·5	56·1	57·3	26·1	30·2	26·8	30·7	23·2	E 5	NE 4	NE 4	8	4	4	11·2	0·0	
4	57·0	55·9	56·7	26·4	29·8	26·9	30·7	25·3	ESE 5	ESE 3	E 3	10	9	4	2·7	0·9	
5	56·9	**55·8**	57·6	27·0	26·4	26·1	30·7	24·8	E 4	E 2	E 2	7	10	9	2·3	19·4	◍böen aus E
6	57·3	56·2	57·3	26·2	28·0	25·6	28·9	23·9	NE 3	NE 4	ENE 3	9	9	10	1·0	11·4	
7	57·6	56·3	56·9	24·3	25·4	25·8	27·7	23·8	E 3	Still 0	E 2	10	10	3	41·1	7·1	◺ in E, böig, an-
8	56·5	56·3	57·9	25·6	27·2	25·8	30·6	24·2	ENE 4	ENE 4	ENE 3	8	9	7	5·4	1·0	◍ [haltender ◍
9	58·6	57·7	59·5	24·6	25·3	25·2	**26·5**	24·2	E 2	E 1	E 5	10	10	8	11·4	17·8	◍ [haltender ◍
10	59·7	58·5	60·0	24·4	27·4	26·1	27·8	24·1	ESE 5	ESE 2	E 1	10	10	9	11·5	39·5	◺ in E, böig, an-
11	60·9	59·1	60·3	25·2	27·6	25·4	28·5	23·8	ENE 2	ESE 4	ENE 1	10	10	10	11·3	8·8	anhaltend ◍
12	60·3	58·5	59·9	26·4	29·9	26·3	30·9	24·0	NE 1	NE 2	NE 3	7	5	6	0·7	8·2	p. m. ◍
13	60·0	58·1	60·1	26·9	30·8	25·8	32·5	25·1	ENE 4	NE 3	ENE 2	8	3	5	4·1	0·6	8p, ◍ aus ENE
14	60·1	59·1	—	26·6	27·2	—	31·7	24·6	ENE 4	E 3	ENE 2	4	10	7	5·6	2·3	5-6a, ◍² aus E
15	60·6	59·9	**61·4**	25·2	24·6	25·2	26·9	23·5	ESE 3	ENE 3	E 4	10	10	10	11·8	13·5	3-4a, ◍²böen, [9a. u. 1½ p. ⌜
16	59·4	58·4	60·0	26·4	29·7	27·1	31·0	23·9	NE 3	ENE 5	NE 5	7	4	2	·	0·1	
17	59·4	58·2	59·6	26·9	29·6	26·8	32·0	25·6	NE 3	NE 3	NE 3	4	6	5	·	14·2	◍²
18	59·3	58·1	60·2	25·2	28·4	24·2	29·5	24·3	NE 1	ENE 1	ENE 1	8	9	10	5·7	30·3	p. m. ◍²
19	59·9	57·7	59·4	25·4	27·4	26·0	28·4	23·1	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	8	13·5	1·9	
20	59·8	58·6	60·3	27·1	29·9	25·4	31·4	24·7	E 1	NE 3	ENE 3	7	4	9	0·2	0·8	
21	60·7	58·8	60·5	24·5	28·8	25·7	29·6	23·2	Still 0	E 1	E 2	10	8	9	40·2	1·6	Nachts ◍²
22	60·1	59·1	59·8	24·4	28·6	24·9	29·7	23·0	E 3	Still 0	E 2	10	9	10	12·1	14·0	
23	60·1	58·7	59·7	23·3	25·5	25·6	27·6	22·4	Still 0	Still 0	E 1	10	10	9	21·3	36·7	5a.-2p, ◍
24	59·5	58·2	58·5	26·1	30·4	26·5	31·7	23·0	NE 1	NE 1	ENE 3	6	2	4	0·1	0·0	
25	57·9	56·6	58·1	27·0	31·3	25·4	32·1	25·3	NE 1	E 1	Still 0	5	4	2	·	3·5	7½-8½ p. ◍
26	—	56·5	57·8	—	31·0	26·3	**32·8**	**26·3**	SE 2	E 1	Still 0	6	6	8	1·1	0·6	
27	58·2	57·5	58·7	26·3	30·2	26·0	31·1	24·3	ENE 2	E 3	E 5	6	5	4	0·8	2·0	9p, ⎓ E
28	59·2	58·5	59·8	27·2	27·0	25·5	30·7	25·2	ENE 3	E 3	Still 0	5	9	3	·	18·1	11a. ⌜, ◍² aus SE
29	59·8	59·1	59·9	26·7	24·5	25·4	29·5	25·3	NE 3	ENE 1	ENE 1	6	10	10	1·7	20·1	◍ aus E
30	59·7	58·8	59·6	25·9	30·2	26·5	30·9	**22·0**	ENE 2	E 2	ENE 2	8	5	1	14·3	0·0	
31	59·6	58·4	—	26·0	29·0	—	30·7	23·9	E 3	E 3	ENE 1	9	8	2	6·4	·	
															Summen		
Mittel	59·0	57·8	59·1	25·8	28·3	25·8	30·2	24·1	2·7	2·4	2·5	8·0	7·6	6·6	257·9	291·3	549·2

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Juni 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·2	58·0	59·6	27·1	31·2	26·7	32·9	25·4	NE 3	ENE 3	ENE 3	3	1	1	7·8	·	
2	59·2	58·0	58·7	26·9	28·0	26·9	31·4	25·3	NE 3	ENE 2	ENE 1	5	8	4	·	2·3	
3	58·9	57·6	58·9	25·6	28·9	26·2	30·5	24·1	ENE 3	NE 3	E 3	6	7	4	2·2	11·1	
4	57·9	57·1	59·2	26·6	30·5	26·0	31·7	24·3	ENE 2	ENE 3	ENE 1	5	3	1	10·2	3·4	
5	57·7	56·4	57·8	26·7	30·1	27·1	33·3	24·3	NE 1	NE 3	ENE 2	7	5	2	1·6	0·3	
6	57·5	56·2	57·9	27·4	31·4	27·2	32·5	**26·1**	NE 3	E 2	E 2	3	5	5	·	·	
7	58·3	57·4	59·0	27·5	29·4	25·6	32·1	25·0	NE 3	NE 2	E 1	3	6	10	0·5	5·1	[aus ENE
8	59·3	59·2	59·7	25·4	26·2	25·2	29·7	24·0	NE 1	NE 4	ENE 5	9	10	9	52·3	11·2	≤ i. E, 3p, ◍²
9	58·6	57·3	58·6	27·1	30·0	26·4	32·0	**22·6**	E 4	ENE 3	E 2	8	4	4	2·7	1·8	ENE
10	58·3	**56·1**	58·1	26·8	30·9	26·1	32·7	25·5	NE 3	ENE 4	ENE 3	6	1	7	0·2	4·5	9p, ◍² Bö a.
11	58·1	**56·1**	58·0	26·6	28·6	25·4	30·1	24·4	NE 1	E 3	NE 5	9	9	10	1·0	9·8	Böig
12	58·4	57·8	58·9	25·9	25·3	24·8	**28·3**	23·7	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	2·3	21·7	Nachts ⎓
13	58·7	57·7	59·4	24·5	29·0	25·3	29·8	24·1	NE 3	ENE 1	Still 0	10	7	9	9·5	12·9	[E, Tags ◍
14	58·8	56·6	57·9	25·8	28·8	26·7	29·8	23·6	ENE 3	ENE 4	E 4	10	7	3	1·0	0·0	
15	57·7	56·7	58·1	27·4	30·7	27·1	32·6	26·1	E 4	E 4	ENE 5	1	6	8	·	0·3	≤ i. E
16	58·0	56·7	58·5	27·4	30·4	26·0	32·5	25·2	NE 4	E 3	E 3	5	5	10	·	11·3	5½ p, ⩕ [a. E
17	58·0	56·6	57·9	27·3	29·5	24·4	31·7	24·3	E 4	E 4	E 4	7	7	10	1·4	39·9	p. m. ◍²böen
18	58·4	58·0	59·0	24·5	28·8	25·9	31·0	24·0	SE 2	E 1	Still 0	10	8	5	40·2	6·4	◍²böen a. E
19	59·1	57·8	59·1	26·6	30·2	26·7	32·5	23·9	E 2	E 3	E 1	7	4	2	10·7	·	
20	59·3	58·2	59·4	26·3	30·3	26·6	31·8	25·1	Still 0	ENE 1	E 1	7	5	4	1·2	0·3	
21	59·2	57·9	59·3	27·2	30·6	26·8	32·4	25·2	Still 0	E 1	E 1	3	4	4	·	0·4	
22	59·2	58·3	59·5	26·7	29·8	25·7	31·8	25·2	ESE 1	SSE 1	Still 0	6	3	5	6·2	0·6	
23	**60·8**	58·9	59·7	24·9	26·9	26·1	31·3	23·6	SE 6	E 2	SE 2	10	10	7	15·7	0·4	Nachts ⎓
24	59·5	58·2	59·3	27·5	30·4	27·2	32·8	24·0	ESE 5	ENE 4	E 5	2	2	3	·	·	[E u. ESE
25	59·0	56·9	58·2	27·6	31·7	27·3	**33·6**	25·9	E 4	E 4	E 4	6	4	3	0·3	·	
26	58·3	56·9	58·1	27·5	30·4	26·0	31·5	25·7	ENE 1	SE 2	Still 0	3	9	9	·	5·7	[NNE u. E
27	58·0	56·8	58·5	26·7	30·4	25·3	31·1	24·4	Still 0	NE 1	NNE 7	9	5	10	1·1	2·7	Nachts ⎓
28	58·2	57·3	—	26·5	29·9	—	32·4	24·7	E 2	NE 1	NE 2	10	6	10	0·9	10 2	11²⁷ a. ⩕
29	58·3	58·4	59·2	26·7	25·8	24·1	27·8	24·3	E 1	SE 5	Still 0	8	10	2	13·1	27·2	◍²böen
30	58·5	57·7	59·2	25·5	29·8	26·7	31·7	23·0	Still 0	E 1	SE 2	2	3	6	·	1·2	⌓, a. m. ∞
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	58·6	57·4	58·8	26·5	29·5	26·1	31·5	24·5	2·3	2·5	2·9	6·3	5·8	5·9	182·1	190·7	
															372·8		

Juli 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·7	57·9	59·2	26·3	29·2	25·8	30·7	23·7	E 1	E 1	SE 2	6	9	9	10·2	2·3	6⁴³p. ⩕
2	58·9	59·2	59·9	25·8	24·2	24·9	**27·4**	24·0	Still 0	Still 0	Still 0	9	10	9	3·0	12·4	
3	59·0	59·0	59·9	26·0	23·8	23·5	28·7	23·2	WSW 3	SW 1	Still 0	9	10	10	3·1	70·9	
4	58·7	58·0	58·7	25·5	28·9	26·2	30·5	**22·2**	Still 0	ENE 2	ENE 2	7	7	7	3·2	·	
5	58·1	57·5	57·8	26·7	25·0	26·6	32·7	25·1	ENE 2	E 3	E 2	7	10	3	·	20·5	
6	57·7	57·3	58·2	27·0	26·7	26·8	32·0	23·6	ENE 3	SE 1	ESE 1	5	10	8	0·3	1·3	
7	58·4	57·6	58·4	26·0	28·7	26·9	30·1	23·6	ENE 2	E 3	E 2	8	6	4	1·3	6·1	
8	58·4	57·8	58·8	27·2	30·6	27·4	32·5	24·0	ENE 3	ENE 2	ENE 3	4	2	4	0·7	0·7	
9	58·6	57·2	58·2	27·4	31·7	27·3	32·1	25·4	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0	0	3	·	·	
10	58·1	57·7	—	27·3	28·1	—	31·8	24·1	ENE 2	NE 1	ENE 1	2	9	6	5·4	2·7	≤ in SW
11	58·0	57·3	58·0	25·7	27·4	26·0	29·5	24·4	Still 0	ENE 1	SE 4	7	8	9	1·6	7·8	
12	56·0	56·9	57·8	25·9	31·0	26·5	32·3	23·9	S 1	ESE 1	Still 0	9	6	6	21·1	·	zw. 4 u. 6a. S 7
13	57·6	57·5	58·3	26·0	28·9	25·7	31·2	24·5	NE 1	E 3	E 2	8	9	9	0·7	13·1	
14	58·1	57·7	58·1	26·7	28·6	26·8	31·5	24·5	ENE 3	ENE 3	E 4	7	6	3	0·4	0·3	
15	57·8	57·2	58·4	26·9	29·4	26·1	31·9	**26·9**	ENE 3	ENE 2	E 3	2	3	5	0·0	3·7	
16	58·0	57·3	58·3	25·1	27·2	25·7	27·9	23·8	ENE 2	ENE 3	NE 2	6	8	2	4·8	3·4	
17	58·5	58·0	58·7	25·8	28·4	25·6	29·7	24·3	E 1	E 1	E 2	8	3	1	0·1	6·0	
18	59·1	57·8	58·5	26·9	29·4	26·2	31·7	24·1	ENE 1	NE 1	ENE 2	1	3	3	1·7	3·0	≤ in SW
19	57·9	57·6	58·6	24·4	27·1	25·4	28·8	23·8	NE 1	SE 3	S 4	10	9	9	5·0	1·0	
20	58·8	58·4	59·1	25·9	28·4	27·0	29·4	24·3	Still 0	Still 0	ENE 2	9	8	9	0·1	4·4	8a. ◍²bö aus SE
21	58·7	57·7	58·5	27·0	31·6	27·6	32·5	24·2	NE 3	ENE 3	Still 0	3	2	2	0·0	0·7	
22	58·6	56·7	58·4	27·6	32·1	26·5	**33·7**	24·4	ENE 3	ENE 4	NE 3	3	2	1	0·1	0·2	
23	58·0	56·9	58·5	24·6	27·9	25·3	29·6	24·0	E 2	E 1	ENE 2	10	4	10	17·0	12·0	8a. ⩕ in S.
24	58·4	58·1	58·4	26·0	26·0	25·4	31·9	23·8	ENE 3	NE 2	ENE 2	9	10	1	2·4	11·0	
25	58·4	57·7	58·2	25·9	28·3	25·8	32·5	24·3	NNE 2	NE 2	ENE 2	6	9	5	0·9	5·0	
26	58·4	57·3	58·6	26·4	29·2	26·6	30·7	24·3	ENE 2	ESE 2	ENE 2	6	8	0	0·1	4·4	
27	56·9	**56·7**	58·1	26·8	28·3	25·4	29·2	25·0	ENE 2	NE 2	ENE 2	4	6	1	2·0	4·0	
28	58·0	56·8	58·3	25·9	28·9	26·3	31·7	24·5	ENE 2	ENE 2	ENE 1	7	5	1	9·1	0·1	≤ i. NW
29	57·9	57·2	58·6	26·8	29·2	26·8	—	24·4	NE 1	ENE 2	NE 2	4	6	0	0·1	6·8	
30	58·2	57·4	59·6	26·6	31·0	26·4	33·6	24·8	NE 3	ESE 3	E 3	8	2	2	0·1	2·3	
31	59·4	58·4	**60·2**	26·6	29·7	25·5	31·3	24·7	ENE 1	NE 2	NE 1	3	2	2	0·4	6·8	9p, ◍²bö a. NE
															Summen		
Mittel	58·2	57·6	58·6	26·3	28·5	26·1	31·0	24·3	1·8	1·1	1·1	6·0	6·2	4·6	94·9	212·9	
															307·8		

August 1894.

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

September 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·3	57·7	58·9	27·0	30·7	26·6	31·9	25·0	NE 1	NE 2	ENE 2	3	3	0	0·0	·	
2	58·8	57·5	58·4	27·4	30·4	25·7	32·0	25·1	ENE 2	ENE 1	ENE 2	4	5	0	2·2	11·2	nach 9p. ☈
3	58·7	57·8	58·2	25·2	27·1	26·4	27·5	24·0	E 1	E 1	E 2	10	8	6	26·2	33·4	
4	58·7	57·4	58·8	25·5	27·5	25·6	27·7	24·4	ENE 2	ENE 2	E 3	9	8	10	0·5	2·8	11[35]p. ☈
5	58·9	—	—	25·7	—	—	29·5	24·6	E 4	—	—	10	—	—	0·2	1·5	
6	58·7	57·1	58·3	27·0	29·3	26·4	31·5	24·5	NE 4	E 3	E 2	6	7	7	3·1	5·4	
7	58·7	**56·2**	58·0	25·4	27·8	25·9	28·6	24·0	E 3	E 2	E 1	10	9	7	10·6	6·0	7[22]a. ☈, ◎ Bö
8	57·9	57·3	58·6	26·5	27·8	25·6	31·0	23·3	E 2	E 1	E 1	9	9	8	7·8	0·5	
9	58·0	57·1	58·8	27·1	25·4	25·3	30·7	24·9	E 1	Still 0	E 2	7	10	9	0·0	16·5	
10	58·9	58·5	60·2	25·9	29·4	26·3	31·3	23·8	ENE 2	Still 0	Still 0	9	8	8	5·6	0·2	
11	60·0	59·0	60·7	26·8	29·4	24·4	31·9	24·2	E 2	SSE 2	Still 0	5	6	9	5·0	3·0	
12	60·2	57·8	60·2	26·7	30·5	25·2	31·6	24·2	Still 0	ENE 1	Still 0	6	4	1	·	3·9	⌓
13	58·7	56·7	58·5	26·8	31·4	26·4	32·9	23·9	NE 1	NNE 1	NE 1	3	2	4	·	·	
14	58·4	56·9	58·1	27·0	30·8	25·9	32·3	23·7	ESE 2	SE 2	SE 1	3	2	8	1·6	1·5	
15	58·5	57·1	58·0	24·7	28·7	26·2	30·2	23·8	ESE 2	E 3	ESE 2	10	9	6	25·3	5·9	☇ in S, ◎ a. E
16	57·8	56·5	57·9	26·3	30·2	26·5	32·7	24·2	NE 3	ENE 3	ESE 3	10	8	9	12·9	14·7	☇ in S, ◎ a. E
17	57·2	56·7	57·5	26·6	29·4	25·9	32·3	25·2	ESE 3	E 2	E 3	7	9	9	·	6·5	
18	57·2	57·1	58·5	26·8	23·6	24·7	29·2	24·5	SE 1	Still 0	ESE 2	10	10	10	2·8	37·7	4 a.-4 p. ☈,
19	58·1	56·9	58·6	26·2	31·9	26·0	**34·3**	**23·2**	E 1	SE 1	ESE 1	7	2	1	2·0	0·0	◎ [2]Böen
20	58·6	57·5	58·8	26·8	31·6	27·2	33·9	24·3	E 1	SE 1	Still 0	1	0	2	·	·	
21	58·4	57·1	58·5	25·9	26·4	26·2	**27·0**	24·3	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	1	0·6	21·1	a.m. ◎ mit S
22	58·4	58·4	58·8	26·1	27·5	25·8	28·9	23·4	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	8	7·3	2·3	Wind
23	58·2	56·7	58·4	27·0	30·9	26·7	32·7	24·3	ENE 3	NE 3	NE 3	9	5	6	·	2·4	
24	57·8	56·4	57·9	25·8	29·6	26·7	31·8	23·7	Still 0	ENE 2	Still 0	9	10	9	0·6	0·0	
25	58·0	57·0	59·1	25·4	26·7	27·0	28·4	23·5	W 4	SW 3	SSE 2	10	10	8	28·7	3·9	Nachts ☈, WSW
26	59·6	58·8	59·8	27·2	29·6	24·9	31·2	24·9	SSE 2	S 1	Still 0	7	8	3	0·4	·	
27	60·1	59·0	**60·8**	27·4	31·7	27·1	33·0	23·7	SW 1	ENE 1	Still 0	6	4	3	·	0·0	
28	59·9	58·2	59·7	26·9	31·2	25·8	32·7	**25·4**	NE 1	ENE 1	Still 0	3	7	2	0·0	4·4	
29	59·6	57·7	59·2	—	—	—	—	23·6	SE 4	ESE 4	SSW 2	10	9	3	2·4	4·4	
30	59·5	58·6	60·3	—	—	—	—	—	SE 1	SE 4	Still 0	8	10	10	3·8	13·2	◎ Böen aus SSE
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	58·7	57·5	58·9	26·4	29·1	26·0	31·0	24·2	1·8	1·6	1·2	7·2	6·9	5·8	149·6	202·4	352·0

Oktober 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*						
1	59·9	58·3	60·6	ESE 2	ESE 3	ESE 1	8	7	3
2	60·6	59·1	60·1	E 3	E 3	E 2	8	3	0
3	60·1	58·7	59·9	E 2	SSE 1	S 1	8	9	3
4	59·5	58·1	58·8	ENE 1	SW 3	SW 1	10	4	9
5	58·4	57·1	59·3	NE 3	NW 2	W 1	10	9	10
6	59·5	58·0	60·5	SW 4	S 4	Still 0	10	9	9
7	**61·2**	59·0	60·4	SSE 2	E 3	NE 2	9	9	4
8	59·7	58·0	59·2	NE 3	NE 2	Still 0	2	8	9
9	58·7	58·1	58·9	SW 3	WSW 3	WSW 1	10	9	8
10	59·5	58·3	60·0	SSE 3	SSE 2	SE 1	3	2	0
11	59·6	57·4	59·4	SSE 3	ESE 3	ENE 3	5	4	4
12	59·0	57·6	58·7	E 2	ENE 2	ENE 2	3	6	7
13	58·4	56·7	58·2	ENE 4	ENE 4	ENE 2	4	4	6
14	58·1	56·6	58·1	ENE 3	ENE 2	ENE 4	3	1	4
15	57·8	57·2	58·2	ENE 3	SE 4	SE 4	3	10	7
16	58·0	57·2	58·5	SE 3	SE 3	E 4	8	10	9
17	58·2	56·8	58·2	NE 4	NE 4	ENE 2	9	9	9
18	59·0	57·3	58·7	SE 5	SSE 3	SE 3	10	9	8
19	58·6	57·7	59·3	E 3	E 3	ESE 3	8	5	3
20	59·4	58·1	59·2	ENE 2	ENE 3	ENE 1	8	4	2
21	59·5	58·1	58·9	ENE 3	ESE 3	ESE 2	5	4	3
22	58·2	—	58·1	ESE 4	SE 4	SE 2	7	7	3
23	58·1	56·7	58·4	ESE 1	E 2	NW 2	10	7	8
24	58·5	56·6	58·7	SE 4	SE 4	SE 2	10	8	4
25	58·6	57·2	58·2	SSE 4	S 3	ESE 3	10	10	8
26	58·2	56·6	58·1	E 4	ENE 4	ESE 3	4	7	4
27	58·2	56·5	58·1	SE 5	E 3	SE 4	8	5	4
28	58·1	56·5	58·3	ENE 4	ENE 3	SE 2	7	10	10
29	58·8	56·5	58·8	E 6	SSW 2	S 1	10	10	10
30	58·8	56·9	58·3	ENE 3	E 4	E 3	5	1	1
31	58·1	**55·9**	57·2	ENE 3	ENE 2	ENE 2	2	2	1
Mittel	58·9	57·4	58·9	3·2	2·9	2·1	7·0	6·2	5·5

Oktober 1894.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	25·8	30·6	26·6	32·3	—	0·0	·	
2	26·8	32·0	26·6	33·0	25·4	0·0	·	
3	25·0	30·8	24·6	32·0	24·2	1·4	2·7	☇ in SW
4	23·9	31·0	26·6	31·5	23·7	24·6	0·6	☇ in SW
5	24·0	26·8	24·4	30·3	23·4	19·7	11·5	
6	23·8	29·4	25·8	30·0	**22·7**	14·5	0·1	
7	26·2	31·6	26·6	35·2	23·7	0·0	·	
8	26·4	30·8	24·8	33·8	25·2	·	4·5	
9	25·3	26·8	24·4	**28·5**	23·7	35·9	32·6	
10	26·6	31·0	24·5	32·7	24·2	·	·	
11	26·6	32·0	25·8	34·0	24·0	·	·	
12	25·0	33·2	26·0	35·2	23·2	·	8·5	
13	27·0	33·6	27·0	35·5	25·5	0·0	·	
14	27·2	32·9	27·0	37·0	25·5	·	0·3	
15	27·2	24·4	26·0	31·2	25·4	0·8	14·0	
16	27·0	27·8	27·0	33·7	24·8	·	0·2	
17	26·0	28·0	26·4	32·5	24·5	6·4	4·9	9[35]p. ☈
18	24·0	29·0	26·0	31·4	22·7	52·8	0·3	
19	26·6	29·7	26·4	34·3	24·9	0·0	·	
20	25·8	32·6	27·0	34·0	24·9	·	1·7	
21	26·6	33·1	27·2	35·0	25·1	5·5	·	
22	27·2	30·8	26·8	33·5	25·2	2·1	0·0	
23	24·1	31·7	25·0	33·0	23·7	15·9	4·5	
24	25·8	29·7	26·4	33·5	23·8	15·5	3·6	
25	26·2	27·0	25·6	35·5	24·2	12·3	20·0	
26	27·5	31·2	26·6	34·5	24·8	0·2	0·1	7a. ◎ Bö
27	25·8	31·4	25·8	32·8	**25·7**	2·7	12·5	
28	27·6	26·2	24·8	33·0	25·0	1·3	43·5	5p. T[0]
29	24·8	28·9	25·6	30·0	24·2	18·6	0·3	
30	26·2	33·5	27·0	**37·2**	24·4	0·1	·	
31	27·1	33·9	27·0	36·5	25·7	0·0	·	
						Summen		
Mittel	26·0	30·4	26·0	33·3	24·4	230·3	166·4	396·7

November 1894.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	57·2	55·9	56·7	26·6	26·2	25·6	29·8	25·5	SSE 4	SSE 2	SSE 3	10	7	10	1·2	31·4	
2	57·0	56·0	58·0	27·0	28·4	25·4	30·0	24·5	ENE 4	ENE 4	SE 1	10	10	9	4·5	0·2	
3	57·8	56·7	58·2	25·4	30·8	27·0	32·5	24·5	NE 4	ENE 5	ENE 3	10	6	5	4·1	0·1	
4	57·3	55·7	57·1	27·2	33·2	26·6	36·0	**26·2**	ENE 4	ENE 5	ENE 4	2	6	3	·	1·9	
5	56·5	**55·0**	57·1	26·8	26·9	26·0	32·6	25·8	ENE 5	ENE 6	SE 6	8	10	10	1·6	12·9	
6	57·4	56·3	58·4	26·2	29·5	27·2	31·0	**23·2**	SE 6	SSE 3	ENE 2	10	10	9	51·7	0·1	
7	58·7	57·0	58·8	27·2	30·2	25·9	32·2	26·2	ENE 4	ENE 3	ENE 3	10	9	10	0·0	3·4	
8	57·1	55·6	57·1	26·6	32·9	27·2	34·2	24·2	ENE 4	ENE 3	ENE 4	6	3	3	14·0	3·4	
9	57·2	55·5	57·0	26·2	25·6	26·0	32·0	24·7	ENE 3	SE 4	SE 1	7	10	10	12·9	17·0	
10	57·3	56·8	59·1	24·3	27·4	26·6	28·0	23·8	S 1	ENE 3	SE 4	10	10	8	18·1	3·1	
11	59·1	57·8	59·5	28·1	31·3	26·8	33·0	26·0	SE 4	E 5	ENE 3	4	4	6	0·0	·	
12	**59·6**	56·9	58·1	27·4	31·7	26·8	33·5	25·9	ENE 4	NE 4	NE 4	4	6	3	·	·	
13	57·7	55·9	57·1	27·0	30·9	26·9	34·0	25·5	NE 5	NE 5	NE 6	5	6	4	1·5	·	
14	56·8	55·6	57·0	27·2	32·9	27·2	**36·5**	25·5	NE 5	NE 5	NE 4	4	6	10	·	·	
15	56·8	56·0	57·8	26·5	30·2	26·4	32·0	24·3	SSE 2	SSE 3	SE 2	8	5	5	12·7	11·8	
16	58·3	—	58·8	26·3	—	25·8	31·9	25·2	N 3	—	NE 2	9	—	3	0·2	·	
17	58·3	56·7	58·6	26·2	32·8	26·0	36·2	24·2	NE 2	NNE 3	NE 1	4	5	10	·	·	
18	58·5	57·2	59·0	25·9	32·6	26·0	36·2	24·2	NE 3	NNW 2	NNW 1	2	4	1	1·8	·	
19	58·0	57·0	58·6	26·8	30·3	26·0	32·5	25·4	NNW 3	NW 3	NW 1	7	8	1	·	4·1	
20	57·9	56·3	58·4	26·4	32·4	25·0	36·0	25·6	NE 4	NE 4	NW 1	4	7	1	0·0	·	
21	57·9	56·7	58·5	25·5	30·3	25·2	35·8	24·2	ENE 3	NE 2	NE 2	4	7	2	5·6	7·8	
22	57·6	57·0	59·2	25·9	26·5	24·6	34·0	23·9	NE 1	SE 3	NE 3	8	10	10	10·5	37·5	
23	57·3	56·7	58·8	25·3	29·9	26·9	34·0	24·0	ENE 3	ENE 5	ENE 4	8	8	4	2·5	0·5	
24	58·6	57·0	58·4	25·0	30·8	26·4	33·0	25·2	SSE 5	NE 2	NE 3	10	8	9	0·6	17·4	Seit 5a. ☈ bis in
25	58·1	56·7	58·2	25·4	26·8	24·5	31·0	23·7	NE 3	SE 1	W 1	10	9	9	17·4	22·4	p.m. ☈ d. Nacht
26	57·3	55·7	57·3	25·2	26·7	25·7	33·5	23·5	ENE 2	E 4	—	6	9	10	20·0	1·2	☇
27	57·3	55·7	57·7	25·2	25·4	24·0	**27·1**	24·2	SE 1	SW 1	NE 1	10	10	4	10·8	18·1	
28	57·5	56·0	58·1	26·2	31·7	27·0	33·6	24·1	ENE 3	ESE 3	NE 2	6	4	1	·	·	
29	57·0	56·5	58·4	27·4	32·6	27·1	35·2	26·1	ENE 4	ENE 3	NE 4	4	6	4	·	1·2	☇ in ESE
30	58·1	56·2	57·6	27·0	30·0	27·1	**36·5**	25·9	ENE 4	ENE 4	ENE 2	8	7	6	0·0	1·4	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	57·7	56·3	58·1	26·3	29·9	26·2	33·1	24·8	3·4	3·4	2·7	6·9	7·2	6·0	191·7	196·9	388·6

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Dezember 1894. — *Januar 1895.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*										
1	56·9	55·6	57·7	26·0	27·9	25·4	31·5	24·7	ENE 1	SE 1	SE 1	4	9	7	20·2	0·2	12[20] p. ☈	—	—	58·0	—	—	NE 3	—	—	3
2	57·2	55·8	57·5	26·2	29·1	25·4	30·8	24·5	SSE 2	SSE 1	SSE 1	9	8	1	5·0	·		57·7	56·8	**58·6**	NNE 6	NE 6	NE 5	1	5	6
3	57·2	56·2	57·1	25·7	—	—	—	24·7	SW 3	NE 3	NE 1	7	4	1	0·0	12·5		58·1	56·2	57·4	NE 5	NE 5	NE 5	7	7	3
4	56·6	55·0	56·4	—	—	26·9	—	—	NE 3	NE 2	NE 2	4	6	4	·	·		56·9	54·9	56·6	NE 6	NE 6	NE 4	4	4	7
5	55·4	**53·8**	55·4	26·7	26·7	25·2	33·9	25·2	NE 3	NE 2	NE 2	3	10	5	0·4	26·7		56·3	55·7	56·7	NE 6	NE 5	NE 6	7	8	7
6	54·6	54·0	55·6	26·5	32·5	27·2	36·5	25·2	ENE 3	NE 4	NE 4	7	7	6	7·5	1·4		56·5	55·1	56·8	E 6	NE 6	NE 6	10	10	7
7	55·7	54·7	57·0	27·4	31·6	27·0	34·0	**26·6**	ENE 5	E 3	SE 4	7	6	7	0·0	·		56·0	**58·9**	55·4	NNE 6	NE 6	NE 7	10	10	10
8	59·0	58·5	58·6	23·3	24·7	25·3	**26·7**	22·7	SE 6	E 4	ENE 5	10	10	8	63·4	31·5	böig	55·1	54·0	55·4	ENE 6	E 3	NE 2	8	10	4
9	58·4	57·0	58·6	26·8	30·8	27·0	32·5	24·4	ENE 3	E 3	E 3	5	4	7	0·0	5·6		55·7	54·5	56·4	ENE 5	ENE 3	SE 4	8	10	8
10	57·7	56·6	58·2	27·0	32·9	27·3	35·5	26·3	NE 4	NE 4	NE 4	4	4	3	0·0	0·3		56·5	55·6	57·0	ESE 4	SSE 4	SE 2	9	10	8
11	57·7	56·1	58·0	25·6	25·3	26·7	30·0	25·8	NE 3	ESE 3	ENE 4	8	10	7	2·5	39·1	◍[2] böen	57·0	56·6	58·3	SSE 1	SE 3	SE 2	9	10	10
12	57·6	56·8	58·4	26·3	27·5	26·7	33·8	25·0	NE 4	NE 4	NE 5	6	7	5	0·4	19·5		57·5	56·3	58·0	NE 4	ENE 4	E 3	7	5	7
13	58·2	57·3	**59·6**	24·6	29·8	26·2	33·9	24·4	NE 5	NE 3	NE 4	10	9	9	23·1	14·7		57·7	56·9	58·5	ENE 7	ENE 6	ENE 7	5	2	7
14	58·6	57·4	58·6	26·0	28·1	26·5	32·6	24·5	NE 1	NE 6	NE 4	5	9	6	0·0	0·0		**58·6**	57·1	58·4	E 7	ENE 6	ENE 4	5	6	2
15	58·4	56·6	58·4	24·0	30·3	26·1	35·0	23·5	NE 3	NE 4	NE 4	10	8	3	45·0	0·4	2a. ☈ in SE	57·6	56·0	57·3	NE 6	ENE 6	NE 4	7	7	2
16	58·0	56·8	58·0	26·6	31·0	25·8	33·0	25·2	NE 5	NE 4	NE 4	4	5	1	0·2	·		56·6	54·9	56·0	NE 6	NE 7	NE 6	6	7	9
17	58·1	57·3	58·4	23·6	32·8	25·6	**36·8**	**22·2**	NE 2	NE 2	NE 2	2	3	1	·	·		56·1	55·3	57·5	ENE 6	NE 6	SW 2	10	9	10
18	58·5	57·5	58·7	25·5	32·8	26·8	36·0	24·2	NE 3	NE 3	NE 3	6	5	8	·	·		56·5	54·9	56·6	Still 0	NE 2	ENE 6	6	5	7
19	58·2	56·7	57·6	26·2	29·2	27·1	34·5	25·2	NE 6	NE 5	NE 5	7	9	9	3·0	5·8	↘ in S	56·9	55·9	57·5	NE 4	NE 5	NE 3	7	8	7
20	57·1	56·0	57·6	26·7	30·6	27·3	33·0	25·2	NE 7	NE 6	NE 5	10	6	2	9·1	1·2		57·2	56·3	57·2	NNE 6	NE 5	NE 3	8	10	10
21	57·7	56·6	58·5	27·2	32·4	26·6	34·2	26·1	ENE 6	ENE 6	ENE 6	7	5	6	0·0	·		57·1	55·8	57·3	NE 5	N 6	NNE 4	7	2	6
22	58·6	57·7	59·1	24·4	25·5	25·1	28·8	24·2	SE 3	ENE 3	NE 4	10	10	10	14·3	7·6	a. m. böig	56·1	55·2	56·4	NE 4	NE 4	ENE 6	9	10	8
23	58·7	57·0	58·2	25·2	33·4	25·8	36·5	23·6	NE 4	NE 4	NE 6	2	4	4	0·0	4·4		55·7	55·2	57·2	ENE 5	SE 3	NE 3	10	10	10
24	57·7	56·5	57·5	25·8	28·7	27·0	33·0	23·8	NE 6	NE 6	NE 4	9	8	2	20·6	4·7		56·7	55·8	56·8	ENE 4	NE 6	Still 0	8	9	10
25	56·8	—	58·0	26·7	—	25·0	33·5	26·2	NE 6	—	NE 4	6	—	9	0·5	5·4	6a. beobacht.	56·3	55·8	56·5	ENE 5	E 4	NE 2	8	10	9
26	57·8	—	58·5	24·1	—	24·6	28·0	23·6	SE 5	—	SE 2	10	—	10	20·1	21·3		55·8	54·0	56·0	ENE 4	ENE 5	ENE 5	2	4	1
27	57·4	56·3	57·7	25·5	32·7	26·7	35·1	23·4	NE 4	NE 5	NE 3	5	5	5	3·1	·		56·1	54·5	56·7	ENE 6	ENE 6	—	4	7	—
28	57·0	56·2	58·0	26·3	26·7	24·8	32·5	25·5	NE 5	NE 6	NE 4	8	10	9	0·0	7·1		56·7	55·9	57·3	NE 7	NE 6	NE 5	6	5	4
29	58·4	56·4	58·0	24·0	27·3	25·1	27·9	24·0	NE 5	NE 3	NE 3	10	10	4	18·1	0·8		56·9	56·1	56·1	NE 6	NE 6	NE 6	4	4	3
30	56·8	55·9	57·8	25·0	32·8	26·4	35·7	23·2	NE 1	NE 4	NE 5	8	2	3	·	·		56·1	54·7	56·3	NE 6	NE 5	NE 5	10	6	6
31	57·3	55·5	57·0	26·4	31·8	26·2	35·0	25·5	NNE 5	N 3	NNE 3	5	4	1	·	·		55·7	54·9	56·3	NE 7	ENE 7	NE 6	7	9	9
															Summen											
Mittel	57·5	56·3	57·9	25·7	29·7	26·2	33·1	24·6	3·9	3·7	3·6	6·7	6·8	5·3	256·5	210·2		56·7	55·5	57.0	5·2	5·1	4·2	7·0	7·3	6·7
															466·7											

Januar 1895. — *Februar 1895.*

Datum	Luft-Temperatur 7*p*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	7*a*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	—	—	26·2	**36·9**	25·2	·	·		56·7	**54·8**	56·6	24·6	31·2	26·8	32·2	24·3	ENE 6	ESE 4	ENE 4	10	5	2	2·2	1·2	
2	25·9	31·2	26·2	34·3	25·6	·	0·4		56·6	55·3	56·7	24·6	27·0	26·6	29·0	23·7	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	10	55·6	5·3	10p. ◍bö aus ENE
3	26·3	32·1	26·4	34·6	25·6	·	·		56·6	55·6	56·7	25·0	24·9	26·0	26·6	24·3	ENE 6	ENE 6	ENE 4	10	10	7	21·4	21·7	
4	26·5	32·7	26·5	34·9	25·7	·	·		56·4	55·6	57·0	26·4	30·9	26·5	33·0	25·0	ENE 4	NE 6	ENE 5	6	7	9	0·0	2·1	
5	26·2	32·3	26·8	34·3	25·6	·	·		56·9	55·8	57·5	24·4	29·8	26·2	31·6	23·6	SSW 1	SE 3	ESE 1	8	8	7	1·0	0·0	
6	25·2	27·3	27·0	32·8	24·8	3·0	2·0		57·3	56·2	57·5	25·0	31·5	27·0	33·4	24·5	ENE 1	ENE 3	SE 2	7	5	4	3·2	·	
7	25·8	26·4	25·7	28·2	24·8	16·3	6·9	10[45] a. ◍[2]bö	56·9	56·2	57·0	26·7	31·9	27·0	34·5	25·6	SE 4	E 7	ENE 3	4	8	7	1·5	·	2p. Bö aus E
8	26·0	27·2	26·1	32·0	24·5	7·3	3·4	[aus NE	57·2	56·3	57·7	26·0	31·4	26·0	34·2	25·8	ESE 5	ESE 3	ESE 1	1	2	1	·	·	
9	26·6	30·7	26·3	33·1	24·7	4·4	0·8		58·1	57·4	59·3	25·3	31·0	25·6	32·8	24·2	E 2	NE 3	NE 6	10	8	10	·	1·7	7[30] a. ☈, 8[45] p. ↘
10	26·6	26·8	26·4	33·2	25·9	0·0	1·5		59·4	59·0	60·4	23·8	24·6	24·0	**25·8**	23·7	NE 5	SE 3	Still 0	10	10	9	37·7	36·8	10[20]-10[35] a. ☈
11	25·2	24·2	24·2	28·0	24·4	3·5	33·8	ganz. Tag ◍	**60·7**	58·5	59·6	25·3	30·1	26·1	34·3	23·7	NE 5	NE 6	NE 6	7	7	3	0·0	1·5	
12	25·5	31·2	26·7	33.0	23·7	12·9	0·8		59·9	59·0	60·1	26·0	33·2	26·5	35·0	25·4	NE 6	NE 5	NE 5	2	3	2	0·0	·	
13	27·0	31·9	27·2	33·5	25·7	0·3	·		59·1	57·7	58·1	26·3	30·8	26·6	33·2	25·2	ENE 5	ENE 6	ENE 5	5	5	2	4·0	0·0	
14	27·1	31·2	27·0	34·6	26·6	·	·		57·8	56·9	58·6	26·4	28·4	24·8	34·4	25·5	ENE 4	E 6	SE 1	3	10	8	0·0	3·7	
15	26·9	31·2	26·8	35·8	26·1	·	0·0		58·4	57·8	59·1	24·4	29·6	24·7	33·6	24·0	E 3	NE 3	Still 0	9	6	4	17·8	2·8	
16	26·9	29·6	25·9	35·0	26·1	·	3·0		59·3	58·4	59·8	24·7	31·8	25·5	35·0	24·1	E 3	NE 4	NE 3	7	2	3	1·3	0·1	
17	25.9	28·6	23·9	30·0	25·2	4·0	2·9		59·8	58·9	59·2	25·6	31·7	26·9	34·6	24·6	NE 4	NE 6	NE 5	7	4	1	0·2	·	
18	25·0	31·7	25·8	34·5	**23·5**	0·9	0·7		59·4	58·0	59·0	26·4	33·4	26·3	35·4	25·9	NE 6	NE 5	NE 2	1	3	4	·	1·7	
19	25·8	30·2	26·7	35·1	24·7	1·0	0·0		58·5	57·2	58·6	25·6	33·6	26·8	**36·1**	24·6	NE 3	NE 4	NE 5	3	3	1	0·6	·	
20	25·4	25·5	25·8	28·6	25·0	·	51·7	9a.-1p. ◍[2]	58·1	56·6	57·9	26·2	30·9	26·3	33·7	25·9	NE 6	NE 5	ENE 3	4	7	3	·	3·0	
21	25·9	30·8	25·8	32·9	25·3	0·0	·		57·3	56·1	57·6	26·6	32·2	25·0	33·9	26·2	E 6	ESE 4	E 6	5	4	7	0·0	1·4	
22	25·4	29·2	26·6	34·8	25·2	0·0	·		56·8	55·4	57·0	26·9	33·1	26·5	35·4	25·2	ENE 6	ENE 6	NE 2	2	3	0	0·4	·	
23	26·7	25·9	25·0	29·8	24·7	0·7	8·7		56·4	55·3	56·9	26·6	32·6	27·0	35·2	**26·2**	NE 5	ENE 4	NE 3	3	6	6	·	0·3	
24	25·6	29·1	26·0	31·7	24·2	4·0	0·0		56·7	55·7	57·1	25·0	27·2	25·6	31·3	24·8	SE 2	SE 1	Still 0	9	9	9	11·5	37·1	7a. ◍[2]
25	25·9	24·8	25·7	**27·2**	25·1	5·8	32·3	a. ◍ bei NB-[Briese	57·5	56·8	58·0	25·2	29·1	26·1	33·9	**22·2**	E 5	ENE 3	ENE 5	10	8	5	12·8	1·2	
26	26·4	30·9	26·7	32·3	25·0	1·2	·		58·3	58·0	59·8	24·9	25·0	25·2	26·5	23·3	NE 7	SE 8	SE 1	10	10	1	47·5	43·0	Regnerisch ☵
27	26·8	32·3	—	34·3	26·4	0·0	0·4		59·1	58·6	60·2	25·8	31·4	25·6	33·6	23·3	NE 5	ENE 5	ENE 5	3	9	6	·	1·3	
28	26·7	32·2	26·7	34.4	**26·2**	·	·		59·4	58·2	59·4	26·0	31·0	27·0	33·8	24·5	ENE 6	ENE 5	NE 3	5	8	2	9·5	0·0	
29	26·2	33·1	26·6	35·8	25·7			[a. ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	25·5	32·8	26·3	35·1	25·1	0·7	6·7	2[20] p. ◍ bö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	26·6	27·2	25·5	31.2	25·0	5·9	2·7	1[45] u. 4[35] p. ◍ bö a. NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
						Summen																	Summen		
Mittel	26·1	29·7	26·2	32·9	25·2	71·9	158·7		58·0	57·0	58·3	25·6	30·3	26·1	32·9	24·6	4·5	4·6	3·3	6·1	6·4	4·8	228·2	165·9	
						230·6																	394·1		

Märs YALUIT. **1895.**

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·7	57·5	58·5	26·5	33·2	26·4	**34·8**	**26·0**	NE 6	NE 6	NE 2	2	3	1	·	·	
2	57·5	57·6	59·1	25·0	28·4	26·3	30·3	25·0	Still 0	S 2	Still 0	10	10	10	15·6	3·8	Die Nacht zu heute Windstille. Am Tage grösstenteils Windstille
3	59·0	58·4	59·6	25·1	29·8	24·8	34·0	23·3	SE 5	ESE 2	SE 1	6	8	10	16·7	6·3	[12 h. m. Regenbö aus S
4	59·6	59·5	59·9	25·2	25·6	25·7	27·5	23·8	NE 5	NE 7	NE 2	7	10	7	5·7	2·6	
5	**59·7**	58·2	59·0	25·7	29·5	26·5	30·9	25·0	NE 6	NE 5	ENE 2	9	9	9	2·1	2·6	
6	58·6	57·2	58·4	26·2	30·7	25·1	33·0	24·3	NE 5	NE 7	NE 7	7	9	10	0·6	11·2	Kurz vor 2 Uhr noch NNE böig
7	57·4	56·0	57·5	26·4	32·1	26·3	33·3	24·5	NE 7	NE 6	NE 6	3	2	2	1·6	·	
8	57·7	56·4	57·6	25·7	29·5	26·1	33·8	24·8	ENE 4	NE 4	NE 4	8	9	7	3·5	1·0	
9	57·0	56·0	57·4	25·9	32·0	26·5	32·9	25·2	NE 6	NE 7	ENE 7	5	6	10	4·3	2·4	
10	57·7	56·8	57·7	25·4	25·8	26·0	29·3	24·2	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	16·8	11·6	Wind während ☈ ENE. ☈ 12^{15} p. und 1^{35} p. Regnerisch
11	57·5	56·9	58·0	25·4	26·1	26·0	29·8	25·1	NE 6	SE 6	ENE 1	10	10	10	18·1	13·9	Regnerisch
12	57·1	57·5	58·7	23·8	28·6	23·7	29·0	23·3	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	19·5	9·8	Regnerisch
13	56·9	56·1	56·9	26·2	31·8	26·0	34·5	**23·0**	ENE 1	NE 5	NE 5	5	5	8	0·0	·	Schön Wetter
14	56·5	55·9	56·9	26·3	27·7	26·2	30·1	24·4	NE 6	ENE 7	NE 6	6	8	7	2·0	36·0	
15	56·7	55·8	57·0	26·8	29·1	26·3	32·0	25·2	ENE 6	ENE 6	NE 5	9	9	5	12·2	13·0	
16	56·5	—	—	27·4	—	—	—	25·3	ENE 6	—	—	7	—	—	0·9	—	} Regnerisch; bedeckter Himmel. In der Nacht zu heute ☈
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	56·5	—	—	25·7	—	—	—	—	ENE 1	—	—	10	—	39·0	
19	56·3	**55·2**	56·7	25·6	31·0	26·4	34·0	24·7	ENE 5	ENE 4	NE 5	9	9	7	9·2	1·2	
20	56·7	55·2	56·6	24·8	28·5	27·0	29·0	23·5	E 6	ENE 6	NE 6	10	9	7	23·1	1·3	
21	57·0	55·5	57·2	27·0	29·6	27·0	30·8	25·0	ESE 5	ENE 6	ENE 5	10	9	1	2·3	5·8	
22	57·3	56·2	57·7	24·2	24·3	25·5	**26·8**	24·2	Still 0	SE 6	NE 2	10	10	10	35·1	28·3	4a. ☈
23	57·6	56·7	59·0	26·6	31·2	25·6	32·5	24·3	SE 1	SE 2	NE 7	10	9	10	1·2	2·0	9p. ☈. i. NE
24	58·1	57·2	58·2	25·8	29·1	26·3	30·9	23·5	ENE 6	ENE 5	NE 2	7	9	10	33·3	4·4	
25	57·7	56·6	58·2	26·3	31·6	25·3	32·5	25·0	ENE 4	NE 5	SE 4	3	4	7	4·1	16·4	
26	57·6	56·7	57·4	26·1	30·4	26·0	33·8	24·9	SE 2	Still 0	NE 1	3	5	1	3·5	0·2	
27	57·7	57·4	58·4	25·8	31·4	26·2	32·3	25·3	ESE 4	E 3	ENE 2	3	4	2	0·4	2·9	
28	58·6	57·7	58·9	24·3	27·4	25·0	28·1	24·3	SE 5	ESE 2	SE 1	10	10	7	3·3	8·8	
29	59·0	57·4	58·7	24·4	29·8	26·6	31·8	23·8	ESE 7	SE 2	SE 1	10	7	3	31·6	1·6	In der Nacht zu heute stürmischer Wind
30	58.4	58·3	58·5	25·3	26·2	25·9	27·8	25·3	ENE 6	ENE 6	ENE 5	9	10	10	0·4	1·8	
31	58·3	57·9	58·6	26·7	25·3	25·2	30·9	25·0	ESE 6	ENE 5	SE 1	10	10	5	1·4	19·8	
															Summen		
Mittel	57·7	56·9	58·0	25·7	29·1	25·9	31·3	24·5	4·6	4·6	3·3	7·5	8·0	7·1	268·5	247·7	
																516·2	

April **1895.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	58·4	57·5	58·5	25·6	24·7	26·7	29·0	25·0	ENE 6	E 7	ENE 6	9	10	10	3·2	17·6	Trüb und regnerisch
2	58·5	57·4	58·4	25·9	27·0	26·2	27·5	24·5	ESE 5	ENE 6	NE 5	10	10	10	5·2	5·6	Trüb und regnerisch
3	58·0	56·3	57·7	26·2	30·1	26·2	31·3	25.5	ENE 6	E 5	NE 2	7	7	3	0·7	11·8	Vormittag grösstenteils trüb und regnerisch. Wind ging bis
4	57·3	56·0	58·0	26·1	32·5	26·0	33·1	23·4	SSE 4	SE 2	Still 0	5	4	5	1·2	2·1	[SE herum
5	57·9	56·9	59·0	24·0	33·2	25·5	34·5	23·5	N 4	NE 3	ENE 3	4	2	10	50·0	13·8	In der 4. Stunde morgens sehr heftiger Regen
6	58·4	57·0	58·2	25·8	31·2	26·4	32·8	23·5	E 3	SSE 3	Still 0	4	4	7	5·4	0·2	
7	58·2	56·8	58·1	25·3	30·9	26·6	33·4	23·5	Still 0	ENE 4	NE 1	5	2	5	4·9	1·6	
8	58·0	56·5	58·2	26·8	30·4	26·4	33·7	25·7	ENE 5	ENE 5	ENE 2	7	7	7	0·2	6·8	
9	57·6	56·4	57·9	25·4	27·3	25·4	31·0	24·3	E 4	SSE 6	SSE 2	9	7	4	13·6	0·8	
10	57·5	56·5	58·3	26·1	30·1	23·6	33·0	24·6	SE 3	SE 4	SSE 2	4	3	9	0·0	9·4	
11	58·4	57·7	58·3	23·7	24·8	26.2	**26·6**	23·5	SSE 2	SE 4	E 5	10	10	5	9·9	18·4	a. u. p. ◍
12	58·2	57·6	58·6	26·6	31·1	27·2	33·0	25·0	ENE 6	ENE 5	ENE 6	6	6	4	0·3	0·1	
13	58·3	57·4	58·8	27·2	30·8	26·8	33·1	**26·2**	ENE 6	ENE 2	ENE 1	3	2	1	·	0·6	
14	58·9	57·9	59·2	27·2	30·2	25·9	32·2	25·8	ENE 6	ENE 5	ENE 4	5	7	10	0·2	3·9	
15	59·3	58·8	59·5	24·9	25·2	25·0	27·0	24·2	SE 2	SSE 7	SE 1	10	10	3	14·7	42·1	Regnerisch
16	59·5	58·7	**59·8**	25·7	28·2	25·2	31·3	24·3	SSE 3	SE 2	SE 2	10	10	7	0·2	1·2	
17	59·6	57·9	59·4	25·4	32·5	24·8	31·7	**23·2**	E 1	E 1	Still 0	7	2	0	2·0	0·0	
18	59·2	57·9	59·0	26·8	31·1	26·5	**34·7**	25·7	ESE 3	SSE 3	SE 5	4	4	6	0·2	0·5	
19	59·2	57·3	58·8	26·2	28·6	25·6	30·7	25·7	ENE 7	ENE 6	SE 1	7	7	8	1·7	3·9	
20	58·7	57·6	59·5	24·6	26·8	25·4	28·1	24·7	SSE 5	SE 1	Still 0	10	10	7	4·5	9·4	
21	59·1	57·6	59·2	25·8	30·5	26·4	31·9	24·7	ENE 6	ENE 5	ENE 2	3	3	2	0·0	·	
22	59·3	57·9	59·4	27·3	30·8	27·0	31·3	25·8	ENE 6	ENE 5	ENE 1	2	3	1	·	4·7	
23	59·3	57·6	57·9	26·2	31·5	27·0	32·5	25·7	ENE 6	ENE 5	ENE 4	3	3	1	0·1	·	
24	57·5	56·0	57·3	26·2	32·0	26·0	33·0	26·2	ENE 7	ENE 6	ENE 5	8	2	3	0·8	4·2	
25	56·6	**55·8**	57·0	27·0	29·2	25·4	30·1	25·1	ENE 6	ESE 1	E 4	10	10	7	1·0	41·2	◍ a. u. p., T 2^{10} p., 2^{15}, 3^{40} p.; ☇ 7^{30} p. im S, 9p. ☇ in NE
26	57·2	56·7	58·8	25·1	29·1	23·6	31·1	24·0	SW 4	W 2	SE 2	10	8	10	40·3	10·1	Heftiger ◍ 4 a., T ☇ 3^{30} a., 6p. heftiger ◍ T ☇ 6^{30} p.
27	58·4	57·6	58·7	26·4	31·8	26·8	33·0	23·9	ENE 5	ESE 5	ENE 5	7	1	4	1·7	·	Schöner klarer Tag
28	58·9	57·9	59·2	26·6	27·2	25·2	29·0	25·5	ENE 7	NE 5	ENE 6	10	9	10	4·0	26·5	Heftiger ◍ 8 a., T in SW 8^{40} p., heftiger ◍ 4^{50} p. u. 5^{10} p.
29	58·8	58·3	59·7	26·3	30·6	24·9	32·8	24·4	NE 4	ENE 4	ENE 5	6	9	10	2·2	9·0	◍ 2p.-5p.
30	57·6	—	59·1	27·0	30·8	27·8	31·1	25·0	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5	3	2	0·3	·	
															Summen		
Mittel	58·4	57·3	58·7	26·0	29·7	25·9	31·6	24·7	4·6	4·2	2·9	6·7	5·8	5·7	168·5	245·5	
																414·0	

Mai **YALUIT.** **1895.**

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		9*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°										*mm*	*mm*	
1	59·1	57·7	58·9	27·2	31·4	27·0	33·3	**26·3**	ENE	6	ENE	6	ENE	3	2	5	3	·	·	☇ im Zenith 8^{10} p.
2	59·4	58·3	59·9	27·0	32·6	26·1	33·8	25·9	ENE	6	ENE	5	ENE	4	6	4	6	1·0	3·0	8^{40} a. ◍, T☇ ◍ aus SW 7^{40} p., ☇ 10^{15} p.
3	59·0	59·1	59·8	25·4	26·4	26·4	**27·0**	24·3	ENE	8	ESE	7	ENE	5	10	10	10	14·4	3·5	a., 2p. und 5 p. ◍
4	59·4	58·9	59·3	26·0	24·5	26·3	29·1	25·2	NE	5	SSE	3	ENE	5	9	10	10	0·7	33·2	p. ◍
5	59·5	58·9	59·3	26·8	30·7	26·5	32·7	24·6	ENE	4	ENE	8	ENE	5	4	8	7	9·8	5·1	2p. ENE-Bö mit ◍, p. ◌
6	58·8	57·7	58·8	26·5	27·4	26·3	29·6	25·7	ENE	5	ENE	4	E	6	6	10	9	0·2	17·9	10^{45} a. ◍bö aus E
7	58·2	57·6	57·8	24·4	25·5	25·6	26·3	23·8	E	1	E	3	ENE	4	10	10	10	32·3	19·4	trüb und regnerisch
8	56·6	**56·6**	57·1	26·4	29·2	26·5	30·7	24·9	ENE	5	ENE	6	ENE	6	3	6	6	0·7	9·5	11 a. und spät nachmittags ◍böen a. ENE
9	57·9	**56·6**	58·0	24·6	27·9	26·8	28·1	24·4	E	7	ENE	6	NE	6	10	10	7	13·8	4·7	trüb und regnerisch.
10	58·0	57·9	59.0	27·3	25·7	25.6	28·1	26·2	NE	6	NE	3	NE	2	8	10	10	0·6	16·3	11^{40} a. ◍ Böe a. ENE., p. m. trüb u. ◍
11	58·8	57·5	59·1	24·5	29·7	25·8	31·3	24·0	SE	5	SE	3	ENE	1	10	8	4	9·4	0·0	a. m. trüb, p. m. heiterer
12	58·5	57·6	58·3	26·4	31·8	26·0	32·8	25·5	ENE	4	NE	5	NE	1	6	5	3	·	0·0	◍schauer 4 p. u. 4^{25} p., sonst sonnig
13	—	57·2	58·8	26·8	31·3	26·4	31·8	25·7	ENE	5	ENE	4	ENE	2	5	6	5	0·3	·	◍schauer 6^{40} a. u. 9^{30} p., sonst sonnig
14	59·4	59·0	60·1	24·6	25·6	25·3	28·1	24·0	SSE	1	NE	4	Still	0	10	9	3	15·3	38·5	9^{30} a., ◍ böe a. NNE. p. m. ◍
15	59·3	58·5	60·0	26·1	31·1	24·7	33·2	24·2	NE	3	ENE	1	Still	0	5	4	0	0·2	·	sonnig
16	59·3	58·1	59·3	25·7	32·4	26·5	33·9	24·0	ENE	1	NE	2	NE	1	1	3	7	·	·	sonnig.
17	58·7	57·8	59·0	26·8	32·0	26·4	33·7	25·2	ENE	3	ENE	2	Still	0	3	2	1	0·0	·0	heiter.
18	59·5	58·8	60·2	26·4	32·8	26·5	**34·5**	24·4	ESE	2	NE	3	NE	1	2	5	1	·	1·1	⌓, ◍schauer 10^{30} a. u. 4 p. bei NE, sonst sonnig
19	59·4	59·0	59·6	26·8	30·3	27·0	33·1	25·5	ENE	4	ENE	5	ENE	4	3	6	1	0·0	7·3	2^{10} p., 4^{15} p., 8^{20} p. ◍
20	59·6	59·8	59·0	27·2	31·2	26·8	32·1	26·0	ENE	4	ENE	5	ENE	4	4	6	6	0·3	4·6	8^{55} a. ◍ bei ENE Wind
21	—	58·7	**60·9**	25·9	26·0	24·4	31·0	25.0	ENE	5	ESE	6	ESE	4	9	10	10	3·4	21·8	II ◍, 7 p. ≡ aus SE
22	59·9	58·7	60·4	25·8	30·9	26·5	33·0	**22·9**	ESE	4	ESE	3	ENE	2	7	6	4	0·2	0·2	5^{10} p. ◍bö a. NE, sonst sonnig
23	59·9	58·7	59·7	26·6	32·6	26·3	33·6	25·1	ENE	2	NE	4	NE	1	2	3	5	·	0·8	12^{40} p., 9^{20} p. ◍, sonst sonnig
24	59·8	58·9	**60·9**	25·2	29·6	25·4	30·8	24·5	ENE	7	NE	4	Still	0	10	8	9	42·7	4·6	8 p. ◍, trüber Tag.
25	59·1	58·5	59·1	26·6	25·1	25·8	28·9	25·3	ENE	5	SE	5	SE	1	7	10	6	1·2	46·8	7a. — 12^{10} p. ◍, nach 12^{50} p. ◍
26	60·1	59·2	59·8	24·6	30·0	25·8	33·1	23·9	SE	2	NE	2	Still	0	9	5	1	0·8	0·0	sonnig
27	59·8	59·2	59·7	26·8	28·2	26·0	31·5	25·1	ENE	3	NE	2	Still	0	7	10	1	0·7	0·0	6^{40} a. ◍
28	59·2	58·7	59·6	27·0	30 8	26·7	32·0	25·6	NE	4	ENE	4	ENE	2	4	8	9	·	3·4	◍ 2^{50} p., 4^{30} p. u. 9^{15} p., ☇ 9 p., ☈ abends
29	59·7	58·7	58·8	25·0	24·2	26·4	27.0	24·6	ENE	5	SE	4	ENE	5	10	10	10	10·0	23·2	◍ 7a., 8^{30} a.-2p., 8^{30} a. ☈ in ESE. 7^{30} p. ☇ in W
30	58·8	58·8	60·7	26·6	25·8	24·6	27·1	24·3	ENE	4	Still	0	SE	4	10	10	10	0·8	79·0	Viel ◍ bei böigem Wind
31	59·1	—	59·6	26·4	—	26·4	31·3	23·4	NE	4	—		NE	5	9	—	10	3·5	8·5	trüb, nachmittags böig
																		Summen		
Mittel	59·1	58·4	59·4	26·1	29·1	26·1	31·0	24·8	4·2		4·0		2·7		6·5	7·2	5·9	162·3	352·4	
																		514·7		

Juni **1895.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°										*mm*	*mm*	
1	59·2	58·7	59·4	26·4	31·4	26·7	32·5	23·3	NE	5	ENE	4	ENE	5	8	4	9	0·3	0·0	
2	58·9	58·2	59·4	26·6	32·0	26·4	32·8	**25·6**	ENE	3	ENE	4	NE	4	6	5	5	·	2·4	8^{15} a., 8^{40} a., 3^{20} p., 3^{55} p., 5 p., 6^{30} p., 9^{30} p. ◌
3	59·0	58·4	59·7	26·6	28·3	25·9	29·1	25·0	ENE	5	SE	2	NE	4	8	9	10	8·3	0·1	
4	58·2	57·3	58·1	26·5	29·0	26·9	32·0	25·2	ENE	4	NE	6	ENE	5	4	6	8	1·8	0·1	9p. ◍ ∋
5	57·5	56·8	58·3	26·1	27·3	25·6	28·1	25·6	E	5	ENE	4	SSE	4	10	10	10	3·9	25·8	☈ in SE 9^{10} a., 12^{30} p., 5^{30} p., 8^{40} p. ◍
6	58·3	57·9	59·2	26·0	30·4	24·2	32·1	24·2	SE	2	ENE	1	ENE	1	10	7	5	3·1	4·2	8^{15} a., 4^{15}-5^{10} p. ◍
7	58·9	58·1	58·7	25·4	32·6	25·8	33·7	24·1	NE	2	NE	3	NE	1	5	2	2	0·8	0·9	12^{30} p. ◍
8	59·2	57·8	58·9	26·2	31·6	25·0	32·7	25·2	SE	2	ESE	2	E	1	4	4	2	0·1	5·7	Frühbeobachtung um 8 Uhr; 8^{55} a., 5^{15} p., 6 p. ◍
9	58·6	58·1	58·7	25·8	27·7	24·9	31·1	25·2	NE	2	ESE	3	NE	3	7	7	9	0·4	7·4	8^{15} a.-11^{45} a., 6 p.-7^{15} p., 8^{40} p. ◍
10	57·5	56·2	57·0	26·3	29·6	26·2	32·8	25·1	NE	5	ENE	8	NE	3	3	8	4	4·1	3·2	9a., 1^{10} p., 2^{10} p., 6 p., 6^{28} p. ◍
11	56·5	56·1	56·9	26·0	31·8	26·4	32·5	25·0	ENE	5	NE	4	NE	2	7	5	2	6·7	0·3	12 mittags ◍
12	56·8	56·5	57·8	25·9	29·1	26·2	33·3	25·0	NE	4	NE	5	NE	2	5	5	4	3·9	2·0	6^{20} p. ◍
13	57·7	56·3	57·5	26·4	33·2	27·0	**33·8**	25·0	NE	4	NE	5	NE	3	10	3	6	0·5	·	9^{15} p. ◍
14	58·2	56·4	57·1	24·4	27·9	25·5	29·0	23·4	NE	1	NE	2	ENE	3	10	10	10	55·2	38·9	Frühbeobachtung um 8 Uhr. 7a., 9a.-12 mittags u. nach 4 p. ◍
15	57·5	56·8	57·1	24·2	26·3	26·0	26·7	**23·3**	ENE	4	NE	7	NE	3	10	10	8	13·0	31·0	◍ 7a., 10^{30} p. 2^{15} p. trüb und regnerisch
16	56·5	**54·5**	—	26·4	30·0	—	31·0	24·4	ENE	6	NE	6	—		9	7	—	2·5	·	9^{40} a., 10^{10} a., 10^{05} a. ◍ Stürmische ENE-Böe
17	55·1	**54·5**	56·0	26·8	28·0	26·0	29·9	24·4	ENE	5	E	4	ENE	2	8	8	7	6·0	1·5	7^{30} p. ☇
18	56·5	57·3	—	25·3	25·0	—	**26·1**	24·7	NE	5	SE	5	—		10	10	—	15·1	·	
19	59·1	58·7	59·9	24·2	30·9	26·3	33·1	23·5	SE	2	NE	2	NE	3	10	5	5	50·2	0·2	
20	59·2	58·2	59·1	26·1	32·0	26·6	32·8	25·5	NE	4	ESE	4	ENE	1	4	6	1	·	·	
21	58·7	58·3	58·9	26·4	26·0	26·0	31·6	25·3	NE	4	SE	2	ENE	2	4	10	1	0·3	14·2	10a., 11^{55} a., 1 p., 2^{10} p. ◍
22	58·8	58·0	59·0	25·2	29·2	26·0	32·0	24·1	NE	5	E	2	NE	2	10	8	6	3·0	0·2	1 p.-9^{25} p. ◍
23	58·8	58·7	**60·1**	26·0	28·1	25·2	28·5	24·5	SSE	3	SW	1	Still	0	10	10	10	5·2	22·3	a. u. p. ◍
24	60·0	59·2	59·9	24·0	27·9	25·6	29·1	23·7	NE	3	NE	4	NE	2	10	8	5	10·5	1·3	7a., 10^{30} a., 11^{15} a. ◍; nachmittags NE-Brise
25	59·3	58·7	59·4	26·3	31·2	25·9	33·1	23·9	NE	3	ENE	4	Still	0	8	7	10	0·1	1·3	7^{25} a., 11^{10} a., 11^{45} a., 9^{15} p. ◍
26	58·9	58·8	59·5	24·2	26·8	25·8	30·3	23·7	Still	0	SE	3	SE	1	8	10	3	34·0	0·9	5a., 2p., 2^{30}-4^{30} p. ◍
27	59·0	58·6	59·5	25·5	26·8	23·9	29·5	24·3	Still	0	WNW	5	SW	3	6	8	7	0·7	39·5	8^{30} a., 3 p.-5 p. ◍
28	59·7	58·9	59·9	25·1	31·3	25·9	31·5	23·9	W	1	WSW	3	WSW	2	7	2	3	3·2	0·4	11a. ◍
29	59·6	58·8	59·2	26·0	30·6	24·6	32·0	25·0	W	3	W	2	W	4	3	3	1	0·0	1·3	11a. ◍
30	59·4	57·8	58·8	25·0	31·3	25·8	32·0	23·9	WSW	4	SW	4	SW	2	5	6	9	0·1	1·4	7^{20} p. ◍
																		Summen		
Mittel	58·4	57·6	58·7	25·7	29·4	25·8	31·2	24·5	3·4		3·7		2·4		7·3	6·8	5·8	233·0	206·5	
																		439·5		

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Juli 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	59·0	58·8	60·0	24·4	29·2	24·8	31·6	23·4	W 2	SSW 3	SSE 1	7	9	9	30·7	0·9	
2	60·0	59·7	**60.8**	24·8	30·0	24·6	32·8	23·9	SSW 2	S 2	Still 0	6	8	5	·	·	
3	59·9	59·1	59·9	25·3	31·1	26·0	32·1	23·7	NW 2	NNW 2	NNW 2	3	3	10	16·1	·	
4	59·0	58·7	59·4	25·8	29·8	25·8	31·1	25·1	NNW 4	NNW 4	NE 1	8	8	6	1·0	14·5	
5	58·9	58·4	59·3	26·4	31·2	25·8	32·2	25·1	NE 3	SSE 2	SSE 1	8	2	3	0·2	0·3	
6	59·7	59·1	60·0	26·2	31·8	25·8	32·5	25·3	SE 2	SE 4	SE 1	5	2	1	1·0	0·0	
7	59·8	58·7	59·1	26·0	31·7	26·2	33·0	24·1	NE 4	NE 4	NE 3	5	3	4	0·3	2·5	
8	58·7	57·9	58·0	26·2	30·8	26·3	33·8	25·2	NE 4	NE 5	NE 3	6	6	4	0·2	1·6	
9	57·7	56·6	57·7	26·8	32·4	26·8	33·9	25·2	ESE 5	ENE 5	NE 3	4	2	4	0·6	0·0	
10	57·3	56·7	57·6	26·2	29·4	26·3	31·0	24·8	NE 6	ENE 5	NE 2	8	10	3	4·0	11·7	
11	57·6	56·5	—	26·3	34·0	—	**35·0**	25·8	ENE 4	NE 5	—	5	3	—	0·2	·	
12	57·9	57·6	59·3	25·6	31·6	26·2	32·3	24·4	NE 5	ENE 5	SE 3	10	8	4	10·5	·	
13	58·5	58·1	60·0	25·2	31·3	26·2	32·8	24·3	SSE 1	S 2	NW 2	3	2	2	2·8	·	
14	57·9	57·2	59·6	25·4	31·9	26·3	33·0	**22·9**	NW 5	NNW 3	NE 3	10	7	7	26·5	10·2	
15	58·6	57·9	59·4	24·6	28·4	25·4	29·4	24·4	NE 3	NE 2	NE 1	10	8	10	3·4	2·5	
16	58·7	56·9	58·7	24·0	31·6	25·7	32·8	23·6	Still 0	NE 3	NE 2	5	2	3	0·2	·	
17	58·9	57·4	58·8	24·6	32·5	26·3	33·3	23·9	Still 0	ENE 1	NE 1	7	4	1	3·0	·	
18	58·7	56·9	58·2	26·6	29·8	26·0	34·0	24·6	NE 4	ENE 2	ENE 1	6	4	0	0·0	0·9	
19	57·8	56·5	—	27·1	30·8	—	32·0	**26·1**	ENE 6	ENE 5	ENE 6	3	9	3	0·2	25·5	
20	57·5	55·8	58·3	25·4	28·6	25·8	31·3	24·2	SE 2	SSE 4	SE 2	8	9	8	50·0	2·0	9p, R
21	56·9	56·4	57·4	25·6	33·0	26·0	34·5	24·1	E 3	ENE 2	NE 4	10	6	5	7·7	0·5	
22	56·6	**55·5**	57·1	25·8	28·8	25·0	30·5	24·4	NE 4	NE 6	Still 0	10	10	4	34·0	17·0	
23	57·8	56·2	58·4	25·8	28·4	26·6	30·5	24·4	E 7	ESE 5	SE 2	10	7	9	11·5	0·5	
24	58·5	58·5	59·4	26·1	30·0	26·8	32·3	24·2	ESE 4	ENE 5	ENE 2	3	6	1	3·7	0·0	
25	59·0	58·0	59·1	25·6	32·4	27·2	33·7	25·3	NE 5	NE 4	NE 4	7	6	3	8·5	0·7	
26	58·1	57·3	58·5	26·8	32·0	25·4	33·6	26·0	NE 5	NE 4	NE 1	8	6	3	·	2·9	0½a. T
27	57·9	58·6	59·5	25·6	23·8	24·1	**26·9**	24·1	SW 6	NW 3	Still 0	10	10	7	3·0	125·5	
28	59·5	58·3	—	24·7	31·1	24·2	32·0	23·2	Still 0	NE 1	Still 0	7	2	1	0·2	·	
29	59·3	58·6	59·7	25·3	31·2	24·2	32·4	23·2	ENE 1	E 2	Still 0	1	1	1	·	·	
30	59·4	58·5	59·8	24·8	31·3	24·6	33·6	23·6	SE 1	SE 1	Still 0	2	1	1	·	·	
31	59·8	59·0	59·1	26·4	34·0	27·1	35·0	24·2	ESE 3	NE 4	NE 2	3	4	2	·	·	
															Summen		
Mittel	58·5	57·7	59·0	25·7	30·8	25·8	32·4	24·4	3·3	3·4	1·8	6·4	5·4	4.1	219·5 / 439·2	219·7	

August 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*									
1	56·7	56·1	58·3	NE 3	E 6	SE 2	9	9	10	0·4	9·8	
2	57·1	56·9	58·4	NE 2	NE 1	Still 0	7	7	10	·	5·4	
3	57·9	56·9	58·6	26·2	31·6	27·2	33·1	25·0	ENE 3	SE 4	SE 3	9	8	3	11·0	1·3	
4	58·1	57·0	58·5	26·2	31·7	25·7	33·3	25·3	SE 2	SE 4	Still 0	5	7	10	0·2	6·1	
5	58·1	57·3	58·3	25·0	31·1	25·2	32·6	24·2	SE 2	SE 1	SSE 1	10	9	10	37·6	12·6	
6	57·6	56·5	58·6	26·3	32·1	27·0	34·5	24·7	SSE 1	SE 2	Still 0	7	5	3	0·4	0·0	
7	58·5	57·0	58·6	25·6	31·7	26·2	33·1	24·7	Still 0	SSE 1	SSE 1	6	7	7	11·2	5·7	
8	58·1	55·9	57·7	27·7	31·2	26·6	32·5	25·8	S 2	S 3	S 1	8	8	6	·	0·6	
9	58·1	56·0	57·3	23·4	31·4	25·3	31·7	23·4	SSE 1	S 3	S 1	10	7	4	17·2	4·7	3a. T
10	57·5	56·1	57·7	25·2	29·6	25·6	33·6	23·5	SE 4	SE 1	SE 1	9	9	6	2·3	6·4	
11	57·9	57·2	58·6	26·1	26·9	25·8	28·9	24·3	SE 1	SE 1	Still 0	8	10	7	3·2	5·5	
12	58·6	57·0	58·2	25·6	32·4	25·1	33·7	24·4	SE 3	SE 3	Still 0	3	2	2	0·2	·	
13	57·1	56·1	57·1	26·9	26·0	24·9	**28·5**	24·9	NW 2	NE 4	Still 0	8	10	5	·	2·4	
14	56·3	**55·6**	57·2	26·6	32·1	26·2	34·1	24·4	Still 0	Still 0	SE 3	8	9	9	6·6	0·1	
15	57·2	56·1	57·8	25·6	28·5	25·4	31·1	25·2	SW 7	S 2	SSW 2	10	8	6	0·3	7·5	9p, ↘
16	57·7	56·7	58·7	27·3	32·2	26·5	33·7	24·6	SE 5	SE 4	SE 1	4	3	1	2·5	·	
17	58·2	57·1	59·1	26·6	33·4	25·6	**35·0**	24·3	SE 3	E 1	E 1	7	6	10	·	0·4	
18	58·5	58·4	59·0	25·4	24·0	25·3	27·3	24·2	SW 3	NW 3	W 1	10	10	6	8·8	46·8	
19	59·2	58·5	59·7	25·5	30·6	26·0	31·8	23·2	NNW 2	SW 1	WSW 3	9	7	4	5·0	0·9	
20	59·5	58·9	59·6	27·0	31·2	26·2	33·0	25·5	WSW 3	SW 4	SW 1	10	7	2	0·0	0·0	↘ in SW
21	59·0	57·9	59·4	27·9	32·4	27·2	34·0	26·1	SSE 4	SSE 4	SSE 2	6	4	1	·	·	
22	59·7	—	60·0	25·9	—	26·0	30·1	25·1	Still 0	—	SSE 1	7	—	5	·	0·9	
23	58·7	57·5	59·0	27·4	31·0	24·5	32·9	25·3	SSE 2	S 3	Still 0	8	9	9	·	8·8	
24	58·3	57·1	58·6	25·6	32·7	26·4	33·8	23·5	SW 3	SW 4	S 3	8	7	3	33·8	0·2	
25	59·0	57·7	58·9	27·0	32·3	24·6	33·5	25·0	SW 5	S 5	S 1	7	8	5	·	·	
26	59·2	58·3	60·3	25·4	30·8	25·2	33·0	**23·2**	Still 0	SSW 2	Still 0	7	7	7	·	·	10p, R in S
27	59·3	57·9	59·5	26·6	31·8	26·3	33·5	24·3	S 4	S 5	S 1	8	7	2	·	·	
28	59·7	58·8	59·7	26·0	30·8	27·9	33·0	24·6	SSE 1	S 4	SE 5	8	9	8	·	·	
29	59·6	58·5	60·7	27·6	30·9	27·0	33·5	25·2	SE 4	S 5	SE 1	8	8	5	3·8	·	
30	**61·4**	59·4	61·0	27·8	32·7	26·2	35·1	25·2	SE 5	SE 2	Still 0	7	7	2	8·3	·	0½a. T
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
															Summen		
Mittel	58·4	57·3	58·8	26·3	30·7	26·0	32·6	24·7	2·6	2·8	1·2	7·7	7·4	5·6	152·8 / 278·9	126·1	

August 1895. — *September 1895.*

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	
1	26·2	25·8	24·2	32·0	25·0	5·5	2·5	
2	25·0	30·5	25·1	32·1	**23·5**	0·1	·	
3	26·4	31·4	26·7	33·0	24·4	·	·	
4	26·8	31·4	25·5	34·0	26·0	·	6·6	
5	26·7	28·4	24·8	31·5	25·0	0·4	6·1	
6	25·2	30·2	25·4	31·3	23·7	24·5	0·6	
7	25·4	33·0	—	33·5	24·2	0·0	·	
8	25·2	32·9	—	34·3	24·0	·	·	
9	27·0	33·0	25·0	34·5	24·5	·	0·8	
10	26·0	30·1	24·2	33·3	24·9	0·7	62·6	
11	25·4	31·5	25·2	33·2	24·1	0·3	0·1	
12	25·2	28·8	25·3	30·8	24·1	·	0·0	
13	25·8	31·8	26·2	33·9	23·9	·	·	
14	25·9	31·0	24·4	32·8	24·9	·	4·5	
15	26·8	33·0	26·8	34·2	24·6	0·2	2·2	9p, ↘
16	26·7	31·0	27·2	33·3	25·2	3·0	·	
17	27·4	32·6	27·0	33·9	26·2	·	4·0	
18	26·0	32·2	24·7	33·6	24·4	10·5	18·5	
19	26·5	29·2	25·5	30·9	24·4	0·2	1·4	
20	26·5	29·9	25·7	31·9	25·3	4·4	13·0	↘ in SW
21	26·6	30·0	24·8	31·0	24·2	31·0	15·0	
22	26·4	32·4	26·4	33·6	24·5	6·9	0·2	
23	26·2	31·9	26·1	34·0	24·3	3·6	0·2	
24	27·4	32·0	27·2	34·0	26·2	0·1	0·2	
25	27·6	31·9	26·4	33·6	26·2	0·0	·	
26	26·1	29·2	24·9	32·6	25·7	1·0	12·5	10p, R in S
27	24·4	29·6	25·6	30·9	23·6	26·0	0·1	
28	26·8	32·2	26·8	34·1	25·1	0·0	·	
29	27·1	33·2	26·0	34·5	25·8	·	0·6	
30	24·9	26·2	25·0	**27·6**	25·1	9·8	9·9	
31	25·9	33·4	27·4	**34·7**	24·5	·	0·4	
						Summen		
Mittel	26·2	31·0	25·7	32·9	24·8	128·2 / 290·2	162·0	

YALUIT.

$\varphi = 5°\ 55'$ N. Br. $\lambda = 169°\ 39'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes ca. 4 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·9 *mm*.

Oktober 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	60·4	58·9	59·8	27·0	33·5	27·1	**36·3**	25·0	N 2	N 1	N 3	3	7	4	·	·	
2	59·2	58·0	59·4	28·1	29·2	25·3	34·0	25·7	N 3	NW 6	NW 2	5	10	8	·	13·4	
3	58·6	57·7	58·4	25·1	25·4	26.6	**26·6**	24·1	NE 5	SW 4	W 5	10	10	10	1·3	21·2	
4	58·7	57·0	58·8	25·5	30·9	25·5	32·6	24·0	W 1	WSW 4	SW 1	10	8	8	3·7	1·8	
5	59·0	58·2	59·6	27·0	29·2	25·6	34·2	24·7	SSW 3	Still 0	Still 0	4	7	2	·	0·0	
6	59·0	57·1	58·4	25·1	30·1	27·0	33·5	24·0	Still 0	N 5	NE 5	10	8	7	5·6	·	
7	58·3	57·1	58·4	28·0	33·0	27·6	36·1	**26·5**	NE 4	ENE 5	E 4	3	7	7	·	0·4	
8	59·4	58·7	59·9	26·8	28·3	25·3	34·1	25·7	SE 2	SE 6	Still 0	6	10	7	5·3	3·1	☇ in SW
9	59·8	58·6	59·6	27·0	33·2	25·6	34·6	25·3	SE 2	ESE 3	Still 0	4	4	2	·	·	
10	60·0	58·4	58·6	24·4	31·1	25·6	32·5	24·6	ENE 1	NE 4	Still 0	10	8	5	11·0	5·5	4a. T
11	58·6	57·0	58·7	25·7	30·0	25·8	34·2	24·2	Still 0	SSE 2	SSW 4	6	8	6	0·2	0·3	
12	58·2	56·3	58·1	26·3	32·1	25·4	33·3	24·3	SW 2	SW 3	Still 0	6	4	6	·	2·4	
13	58·2	56·9	57·6	25·8	31·5	25·6	33·1	24·6	W 2	NW 3	SW 3	7	6	4	12·7	·	
14	57·9	56·4	58·1	26·1	33·2	26·6	35·1	24·0	SSE 2	SE 1	NE 1	4	3	1	0·2	·	
15	57·5	55·9	57·9	26·2	31·7	27·3	35·8	24·7	ENE 2	N 4	N 5	4	6	3	·	·	
16	58·4	57·1	58·3	24·4	29·2	25·8	31·5	24·4	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	9	6·9	3·1	
17	58·7	57·5	58·5	25·8	25·3	26·8	33·6	24·6	ESE 5	SE 5	ESE 2	10	10	5	2·9	4·9	6 u. 8 p. ☇ i. N
18	58·2	56·8	58·8	25·0	29·6	25·1	32·7	**23·7**	NE 6	NE 6	NE 5	10	8	9	26·8	22·7	4½ p. T
19	57·7	56·8	57·9	27·8	25·8	26·8	32·9	25·0	NE 6	SE 7	NE 2	7	10	6	0·9	8·0	☇ in NE
20	57·3	56·5	57·8	27·2	27·2	26·2	32.6	25·5	ENE 4	ESE 4	ESE 3	7	10	10	·	19·5	10 p. ☈ in SE
21	56·8	55·2	57·2	27·4	30·6	26·2	31·4	24·7	SE 6	ENE 4	E 2	9	10	9	0·2	3·0	
22	56·6	55·7	57·0	25·1	27·2	26·0	30·5	24·5	SE 4	NNE 6	NNE 2	10	10	5	5·2	6·3	
23	56·9	55·8	57·8	25·6	27·9	25·5	30·0	25·0	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0·7	0·7	
24	58·1	56·4	58·0	25·0	31·2	26·3	34·9	24·2	Still 0	E 2	ESE 3	7	7	9	·	0·8	
25	58·1	56·9	58·7	27·6	31·5	27·0	33·5	25·7	ESE 4	E 3	SE 2	7	9	3	·	1·5	
26	57·9	56·5	58·0	27·6	25·8	24·9	28·7	25·7	SSE 3	ESE 2	Still 0	9	10	10	2·5	26·3	9²⁰ a. T
27	57·2	—	57·5	26·5	—	25·2	33.3	24·6	NE 3	N 3	NE 4	9	7	10	0·2	3·1	
28	56·1	**54·4**	56·5	26·4	29·1	27·2	34·0	24·4	NE 5	ENE 6	ENE 5	10	10	9	11·2	0·1	
29	56·1	54·5	57·4	26·1	29·9	25·3	32·2	24·2	E 5	S 5	NW 1	10	9	8	6·8	4·7	☇
30	57·7	56·4	57·4	26·8	31·1	26·4	33·1	25·1	SE 3	SSW 3	SE 1	9	7	7	0·3	0·5	
31	57·4	56·4	57·3	26·9	33·8	26·2	35·6	25·3	SE 3	ENE 1	ENE 2	7	3	5	·	·	
															Summen		
Mittel	58·1	56·8	58·2	26·3	29·9	26·1	33·1	24·8	3.0	3·6	2·4	7·5	7·9	6·6	104·6	153·3	
															257·9		

November 1895.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	57·4	56·1	57·1	N 4	N 2	Still 0	8	5	4								
2	57·3	56·9	57·7	Still 0	NE 2	NNW 2	9	10	7								
3	57·3	56·3	58·8	SSE 1	SW 4	SW 2	10	9	10								
4	58·0	57·3	58·6	N 2	NNE 3	NE 1	7	6	8								
5	57·9	56·8	58·6	Still 0	N 3	N 2	6	7	8								
6	58·2	57·3	58·1	NE 5	NE 5	NE 2	9	10	10								
7	57·4	56·6	57·8	N 4	ENE 3	SSE 2	9	10	10								
8	57·5	56·5	58·1	SE 3	ESE 4	SE 5	7	10	6								
9	57·7	56·5	57·9	ENE 5	ENE 6	ENE 4	8	9	7								
10	58·7	56·9	58·5	SW 2	NE 4	NE 2	10	10	7								
11	58·0	56·3	58·6	NE 4	NE 3	Still 0	6	8	4								
12	57·6	**55·7**	57·7	NE 4	NE 5	NE 2	8	2	2								
13	57·7	56·6	58·4	NE 4	E 3	E 3	10	10	10								
14	59·0	58·3	**60·4**	ENE 5	ENE 5	E 2	8	7	10								
15	59·0	57·8	59·2	ENE 5	NE 4	SE 1	9	9	4								
16	58·9	57·3	59·9	NE 3	ENE 5	SE 5	10	9	2								
17	58·9	57·8	59·8	ENE 6	ENE 6	SE 4	10	10	4								
18	58·8	58·3	59·5	ENE 3	NE 4	NE 3	10	10	8								
19	59·4	57·8	59·3	NE 5	NE 4	NE 5	8	8	7								
20	59·0	58·1	59·4	ENE 5	ENE 4	SE 3	4	8	7								
21	59·6	—	—	SSE 1	—	—	10	—	—								
22	59·8	58·3	59·6	E 4	ENE 3	NE 1	5	4	2								
23	59·3	58·1	—	NE 2	NE 2	—	4	5	—								
24	59·2	—	—	NE 4	—	—	5	—	—								
25	58·9	57·3	58·9	ENE 5	ENE 5	NE 2	5	6	3								
26	59·1	58·0	59·4	ESE 2	SE 5	SE 4	8	10	10								
27	59·2	58·6	59·1	NE 5	NE 5	ENE 6	10	10	10								
28	58·5	57·5	59·9	ENE 4	ENE 6	ENE 5	9	10	10								
29	59·1	58·0	60·1	ENE 6	ENE 6	SE 6	7	10	10								
30	60·0	59·1	60·1	ESE 4	ENE 5	ENE 3	8	10	8								
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Mittel	58·5	57·4	58·6	3·6	4·1	2·9	7·9	8·3	7·0								

November 1895.

Datum	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°							*mm*	*mm*	
1	25·7	32·6	25·2	35·0	25·2	0·4	2·9		**59·7**	58·5	59·3	25·0	31·2	25·7	33·0	24·4	Still 0	ENE 1	ENE 6	10	10	9	14·2	5·7	
2	25·2	26·9	26·3	28·5	25·2	22·7	10·4		58·9	56·7	58·8	25·2	28·0	24·8	28·9	24·9	NNE 5	SE 3	Still 0	10	9	10	13·2	16·3	
3	25·0	31·1	24·5	32·1	25·0	3·0	29·7		58·3	58·1	59·1	25·2	24·4	24·6	**26·2**	24·2	ENE 4	W 2	NW 1	10	10	9	1·2	54·3	
4	25·3	32·7	24·2	35·2	24·0	11·3	36·0		58·0	56·2	57·6	26·0	29·9	26·6	33·0	**24.2**	NE 5	ENE 6	E 6	10	8	5	·	0·6	
5	25·6	31·5	25·4	33·9	24·3	13·3	4·1	☇ in S	57·4	—	—	25·6	—	—	32·8	25·2	NE 4	—	—	9	—	—	0·6	·	
6	26·8	31·2	26·7	33·0	25·4	0·7	·		57·0	55·4	56·8	26·8	27·6	26·4	31·3	24·3	ENE 4	NE 6	NE 6	10	9	4	2·0	2·0	
7	27·2	29·4	26·2	35·0	25·5	·	4·0		56·3	55·2	57·0	27·0	31·2	27·0	33·5	**26·3**	NE 6	NE 6	NE 6	10	9	8	0·2	0·0	
8	27·2	27·4	27·0	33·5	25·8	0·2	5·1		55·8	54·8	56·5	27·1	31·6	27·0	33·6	**26·3**	NE 6	NE 5	ENE 5	10	8	8	·	3·5	
9	27·4	30·7	27·1	33·5	**26·7**	0·3	·		56·5	56·1	57·9	26·4	25·6	26·1	31·2	25·7	ENE 3	ENE 4	ENE 2	10	10	7	0·8	17·0	4a. ☈ a. NNE
10	25·8	31·1	27·2	33·5	25·5	3·6	0·8		58·1	56·8	59·0	26·0	26·4	24·6	29·0	25·2	SSE 6	NE 5	NE 2	10	10	10	6·0	15·5	
11	27·1	31·8	25·3	35·1	26·4	·	0·1		58·9	56·6	58·4	26·6	28·6	24·7	30·0	24·4	NE 4	N 4	NE 3	9	9	10	0·3	35·2	
12	27·4	33·3	26·9	35·0	25·4	·	0·2	☇ in NW	57·8	56·4	58·4	26·5	31·2	25·8	33·0	24·2	E 5	ENE 5	ENE 5	7	6	4	0·5	·	
13	26·5	27·2	26·2	33·3	26·3	0·3	11·8	2p, T in S	57·4	56·4	58·4	27·1	32·4	26·2	33·8	26·2	NE 5	NE 4	NE 5	6	3	3	·	·	
14	27·6	32·8	26·2	34·2	25·1	0·4	2·5	8-9 p. ☈	58·3	56·8	58·2	26·3	31·2	26·3	32·4	25·1	NE 6	NE 6	NE 6	8	4	5	·	·	
15	27·1	31·0	25·2	32·5	25·4	19·3	8·6		57·0	55·8	57·1	27·0	32·0	26·4	33·0	26·3	NE 6	NE 6	NE 6	10	7	7	·	·	
16	25·6	31·4	27·5	31·5	24·3	6·8	2·8		56·7	56·1	57·3	26·3	27·6	26·2	31·8	25·1	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	7	23·2	22·5	
17	27·2	31·1	26·9	33·0	26·3	0·2	·		57·0	57·2	57·4	26·4	25·0	26·0	32·0	25·7	NE 5	SE 6	NE 6	8	10	4	0·3	2·0	
18	26·3	29·7	27·0	34·2	25·3	·	·		57·1	56·1	57·1	26·1	31·8	26·3	32·5	24·9	NE 6	NE 6	NE 6	6	10	8	0·2	·	
19	27·3	31·5	26·6	34·5	26·3	0·0	13·0		56·9	55·6	56·4	26·0	31·5	26·6	34·0	25·9	NE 6	NE 6	NE 6	8	10	10	·	0·0	
20	27·0	31·4	26·0	34·0	24·9	0·3	3·3		55·7	**53·8**	56·2	26·3	33·2	26·7	34·4	25·5	NE 6	NNE 6	NE 6	7	8	5	·	·	
21	23·7	—	—	30·0	23·7	5·4	45·4		55·7	54·6	56·1	25·6	32·2	26·0	34·0	25·2	NE 6	NE 6	NE 6	3	4	3	·	0·0	
22	25·8	32·9	26·2	35·0	**22·9**	·	·		56·4	55·1	56·4	25·6	32·8	27·0	34·2	25·2	NE 6	NE 6	NE 6	5	2	4	·	·	
23	25·4	33·9	—	35·0	24·3	0·2	0·2		56·6	55·6	57·2	27·0	31·0	27·0	34·0	26·3	NE 6	NE 6	NE 5	10	9	8	·	5·5	
24	26·7	—	—	**35·5**	25·4	·	1·0		57·4	56·0	57·9	25·1	31·5	27·0	32·0	24·9	E 7	NE 6	NE 6	10	9	8	23·4	1·0	
25	26·4	32·2	26·4	34·2	25·7	5·0	·		58·2	56·6	58·5	26·8	31·2	25·4	32·5	24·8	NE 6	NE 6	ENE 6	9	10	10	0·2	1·6	
26	26·0	26·0	25·4	33·4	25·1	1·0	16·3		57·7	56·1	57·6	26·6	31·9	26·6	33·8	24·9	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	7	1·8	·	
27	25·4	24·9	25·2	**26·9**	24·4	6·3	29·6		56·7	55·4	56·6	26·4	29·0	26·0	32·4	26·0	NE 5	NE 6	NE 6	9	10	9	·	1·7	
28	26·7	29·2	25·2	32·6	24·3	0·2	27·7		56·0	55·0	56·9	25·7	28·6	25·6	33·0	25·4	NE 5	ENE 4	NE 4	9	10	8	0·2	0·0	
29	26·6	29·4	26·4	29·6	24·6	2·5	0·4		56·4	54·9	56·5	25·6	29·9	25·5	**34·5**	24·7	NE 6	NE 4	NE 4	8	9	7	·	·	
30	26·4	25·4	25·8	30·0	25·8	0·1	10·2		56 6	54·6	55·9	26·1	31·6	26·1	33·2	25·3	NE 3	NE 4	NE 6	10	10	7	0·0	0·2	
31	—	—	—	—	—	—	—		56·1	55·0	56·5	26·2	33·1	24·9	34·3	26·0	NE 3	NE 4	Still 0	9	9	10	·	3·4	
						Summen																	Summen		
Mittel	26·3	30·3	26·1	33·1	25·1	103·5	266·1		57·2	55·7	57·2	26·2	30·1	26·0	32·5	25·3	5·1	5·0	4·7	8·7	8·4	7·1	88·3	188·0	
						369·6																	276·3		

Dezember 1895.

III.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

IN

NAURU

VOM 1. OKTOBER 1895 BIS 31. DEZEMBER 1899.

NAURU.

In Heft IX der Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen finden sich von Nauru die Tabellen von Oktober 1893 bis August 1895 wiedergegeben. Zu den dort mitgeteilten Bemerkungen ist Folgendes hinzuzufügen:

Das Haus des Regierungsbeamten auf Nauru liegt nach neueren genauen Bestimmungen auf 0° 26′ 18″ Südbreite und 166° 56′ 8,8″ Ostlänge. Beobachter waren bis zum Januar 1898 Herr Bezirksamtsvorsteher Jung und seit dem Februar 1898 Herr Bezirksamtsvorsteher Kaiser. An grösseren Lücken finden sich die folgenden in den Beobachtungen. Es fehlt: September 1895 ganz, Juni 1897 fast ganz, Januar 1898 letzte Hälfte, Februar 1898 ganz, Juli 1898 zur Hälfte, November 1898 ganz, und März und April 1899 zeigen grössere Lücken. Vom 1. Juni 1896 bis 30. September 1896 beobachtete Herr Rob. Rasch. Er giebt an: „Die Instrumente wurden am 1. Juni wegen einer Urlaubsreise des Bezirksbeamten, Herrn Jung, provisorisch etwa 400 Meter nördlich von der ersten Beobachtungsstation verlegt. Die Station liegt 90 Meter von der Hochwassermarke entfernt, 2 Meter über dem Meeresspiegel, und ist mit Kokospalmen umgeben. Höhe des Barometergefäßes 2,76 Meter über dem Meeresspiegel. In einer Entfernung von etwa 200 Metern nordöstlich von der Station erhebt sich eine Korallenformation etwa in derselben Höhe mit den Kokospalmen am unteren Land, und ist mit Busch bewachsen. Die Thermometer sind frei auf einer mit Palmblättern bedeckten Veranda angebracht.“ Bei Rückkehr des Herrn Jung Ende September 1896 dürften die Instrumente wieder an die frühere Stelle gebracht worden sein. Herr Kaiser berichtet bei Übernahme der Station im März 1898, daß für die örtlichen Verhältnisse die im Oktober 1893 gemachten Mitteilungen zutreffen.

Tägliche Gänge des Luftdrucks und der Temperatur nach Augablesungen.

Datum	Luftdruck								Temperatur							
	7a	9a	11a	1p	3p	5p	7p	9p	7a	9a	11a	1p	3p	5p	7p	9p
8. I. 96	56·7	57·4	57·0	56·3	55·8	56·5	57·2	57·7	27·9	29·3	30·6	30·6	30·1	28·9	27·9	26·6
22. I. 96	58·5	58·8	58·5	57·6	57·1	57·3	57·9	58·7	26·5	29·2	31·4	30·6	29·9	29·5	27·8	26·9
15. I. 97	58·6	58·8	58·6	57·2	56·6	57·0	57·4	57·8	27·2	30·0	31·2	30·5	29·3	28·6	27·3	26·6
12. I. 98	57·2	57·2	56·6	55·5	55·5	55·9	57·1	57·2	27·0	28·9	30·1	30·6	30·3	29·5	27·5	27·0
6. II. 96	57·4	58·0	57·9	56·2	56·1	56·3	56·8	57·3	26·5	29·0	26·7	29·4	29·3	28·6	27·8	26·9
15. II. 96	55·8	56·2	56·1	55·2	54·6	54·7	55·3	56·2	26·9	28·7	31·0	30·5	29·9	28·6	27·8	27·6
17. II. 97	57·7	58·3	57·6	56·7	55·6	55·7	57·1	57·6	25·9	30·0	33·3	32·0	32·1	31·4	27·1	26·7
13 III. 96	57·3	58·3	58·1	57·3	56·5	56·8	57·4	57·9	27·6	29·5	29·4	31·1	31·1	28·4	25·8	26·0
20. III. 96	56·5	57·3	57·0	56·0	55·7	56·3	57·3	58·1	26·4	29·0	31·7	33·4	28·5	26·5	24·8	24·6
13. III. 97	59·7	60·0	59·4	58·1	57·9	57·9	58·4	59·2	26·9	28·3	29·7	29·1	28·7	28·0	27·0	26·9
28. III 97	58·4	58·9	58·0	57·1	56·0	56·1	56·9	58·0	26·6	28·1	31·0	31·4	31·1	29·7	28·6	27·7
19. IV. 96	57·7	58·1	57·2	56·7	56·0	56·0	56·9	57·4	26·2	29·6	32·3	33·9	35·2	31·9	27·9	26·7
10. IV. 97	57·1	57·6	57·3	56·3	55·7	55·9	57·3	58·0	27·5	29·1	30·5	31·4	30·8	29·0	27·6	27·2
15. IV. 97	58·4	58·8	58·4	57·0	56·1	56·0	57·3	58·1	25·6	28·3	28·5	29·9	29·9	28·7	26·7	26·5
24. IV. 97	58·6	59·0	58·4	57·2	56·8	57·3	57·8	58·4	27·0	29·1	30·5	30·1	29·5	27·8	27·1	26·7
3. V. 96	57·1	57·7	57·2	56·0	55·3	55·3	56·0	57·1	26·7	29·7	30·9	30·8	30·6	28·7	27·5	26·9
16. V. 96	57·7	58·3	58·0	57·5	56·7	56·9	57·5	57·8	26·4	28·3	31·8	28·3	32·9	30·1	27·0	25·9
24. V. 96	60·9	61·6	61·1	59·8	58·9	59·0	59·6	60·5	26·5	29·8	32·7	34·8	33·2	30·0	28·1	26·4
7. V. 97	56·9	57·5	57·0	55·8	54·9	55·3	56·0	56·7	27·0	29·7	32·0	31·9	30·9	28·8	27·4	27·0
12. V. 97	59·4	59·5	59·2	58·1	57·7	58·5	59·6	60·4	25·8	28·5	28·7	30·5	30·2	28·7	27·4	26·9
3. VI. 96	58·0	58·7	58·4	58·1	57·2	57·2	57·3	58·6	26·4	28·1	30·0	30·5	30·7	29·9	28·5	26·8
16. VI. 96	56·5	56·2	57·0	56·1	55·5	55·8	55·9	56·5	25·1	29·1	30·5	30·7	30·5	28·8	27·8	26·9
25. VI. 96	57·4	57·8	57·4	56·9	56·0	56·2	56·3	57·2	26·6	28·8	29·7	31·7	31·0	29·3	27·9	26·2
3. VII. 96	58·2	58·5	58·2	57·2	56·8	56·9	57·2	57·6	24·5	27·1	28·8	29·8	29·1	27·9	26·6	25·5
20. VII. 96	58·0	59·8	58·9	58·4	57·5	57·8	57·8	58·5	25·1	25·5	26·3	29·3	29·5	28·2	27·6	27·2
24. VII. 96	58·0	58·0	58·1	57·6	56·8	56·7	57·3	57·5	26·7	29·2	31·2	31·7	31·7	29·7	27·5	27·7
8. VII. 97	59·4	59·9	59·6	58·8	58·3	58·7	58·5	59·6	25·4	28·9	30·3	30·7	30·5	28·3	26·5	24·6
22. VII. 97	59·0	59·5	59·1	58·2	58·2	58·3	58·4	59·7	26·5	29·5	30·5	32·9	29·5	28·6	27·6	27·5
3. VIII. 96	57·8	58·3	57·7	57·1	56·8	57·2	57·8	58·4	25·4	27·7	29·3	30·3	29·5	28·9	26·3	23·2
17. VIII. 96	56·5	57·3	56·7	55·8	55·6	55·4	55·8	56·4	27·5	28·7	29·5	30·7	29·5	28·1	27·2	27·7
26. VIII. 96	58·9	59·0	59·1	58·4	57·7	57·7	58·6	59·5	26·7	28·7	30·3	31·7	29·7	28·2	26·6	24·4
5. VIII. 97	57·5	58·0	57·3	56·7	56·7	56·8	57·3	57·9	27·9	30·9	30·1	32·0	29·7	28·8	26·9	24·8
17. VIII. 97	60·3	60·6	60·2	59·4	58·7	59·0	59·6	60·1	26·9	29·5	31·9	33·3	30·8	29·6	27·5	27·0
5. IX. 96	58·6	59·6	59·4	58·0	57·1	57·2	57·8	58·1	23·6	25·7	28·5	28·9	29·8	28·8	26·7	26·7
16. IX. 96	57·7	58·1	58·1	57·5	56·9	56·9	57·7	58·3	25·8	27·8	28·8	30·0	30·1	28·7	27·7	25·8
24. IX. 96	57·9	58·0	57·7	56·8	56·7	57·0	57·3	57·6	27·5	29·7	31·6	32·7	31·3	29·5	28·7	27·3
7. IX. 97	59·1	59·3	59·1	58·0	57·2	57·9	58·6	59·4	28·4	30·5	32·7	32·4	32·4	29·3	28·0	26·4

Datum	Luftdruck								Temperatur							
	7a	9a	11a	1p	3p	5p	7p	9p	7a	9a	11a	1p	3p	5p	7p	9p
14. IX. 97	57·9	58·5	58·3	57·2	56·6	57·0	57·6	58·4	26·7	29·7	31·4	31·5	30·9	29·1	26·9	24·7
13. X. 95	58·0	58·5	58·0	56·8	56·5	57·0	57·8	58·1	25·7	30·0	32·1	34·6	31·0	29·0	26·8	26·7
27. X. 95	56·6	57·1	56·7	55·5	55·0	56·1	56·2	56·8	26·4	28·7	31·1	31·4	30·1	28·9	27·0	25·8
11. X. 96	61·3	62·0	61·0	60·3	59·4	60·0	60·9	61·5	26·9	29·7	29·0	32·6	29·8	28·8	25·8	25·3
18. X. 96	60·3	61·0	60·6	59·8	59·2	58·8	59·7	60·8	25·2	28·7	32·0	26·6	26·6	28·0	27·1	27·5
10. X. 97	59·6	60·2	59·6	58·8	58·0	58·1	58·8	59·4	26·7	28·5	31·5	33·7	30·9	29·0	27·2	27·1
26. X. 97	59·9	60·7	60·5	59·1	58·1	58·2	59·0	60·1	24·2	28·7	30·4	31·1	29·5	27·6	26·6	25·1
12. XI. 95	56·8	57·8	57·4	56·6	55·9	57·2	58·0	59·0	27·0	29·1	30·8	31·9	30·4	25·7	25·4	24·6
21. XI. 95	59·3	60·0	59·4	58·3	58·2	58·3	58·9	59·3	27·6	28·7	32·0	33·9	33·1	30·8	28·0	27·6
8. XI. 96	59·5	60·0	59·6	58·1	57·3	57·4	58·5	59·2	28·1	30·7	33·5	34·1	31·9	29·4	28·5	28·3
12. XI. 96	59·0	59·3	58·9	58·0	57·4	58·1	58·8	59·5	25·6	28·6	30·7	29·1	29·0	28·5	25·7	25·0
27. XI. 97	58·2	58·5	58·1	57·4	56·7	56·6	57·4	58·1	25·2	29·0	32·5	33·3	32·9	29·7	27·7	26·8
4. XII. 95	57·5	57·6	57·0	56·4	55·6	56·0	56·6	57·5	25·8	29·0	31·9	33·1	31·0	28·7	26·9	26·5
13. XII. 95	56·8	57·1	56·7	56·1	55·7	56·2	56·5	57·5	27·6	29·6	31·7	32·7	32·0	29·3	28·3	27·9
12. XII. 96	58·3	59·1	59·1	58·4	58·0	58·2	58·7	59·2	25·9	29·8	29·5	25·6	25·4	25·1	24·5	24·1
8. XII. 97	56·4	56·7	56·2	55·3	54·6	54·8	55·1	56·0	27·9	30·0	31·0	31·3	30·4	28·7	27·7	27·4
29. XII. 97	57·4	57·3	57·1	56·8	56·0	56·6	57·4	57·7	27·6	29·9	31·7	32·4	32·3	29·7	28·0	27·6

Oktober NAURU. **1895.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 8\,m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	**60·8**	58·8	—	25·4	31·4	—	34·5	22·5	20·2	20·2	—	84	59	—	N 1	N 3	—	3	1	—	·	·	
2	59·8	58·1	59·5	27·4	33·0	25·9	34·0	**22·1**	21·9	20·6	20·8	81	**55**	84	Still 0	SE 3	Still 0	0	0	4	·	·	
3	59·0	57·6	59·7	27·4	33·0	26·7	34·2	24·4	20·1	22·1	20·3	74	59	78	S 2	SE 4	S 2	0	1	0	·	·	
4	59·0	57·6	58·9	27·1	34·9	28·1	**35·7**	24·2	21·8	24·7	22·0	82	60	78	W 2	W 5	W 3	4	2	5	·	·	⊼ S, ◍ p.
5	59·2	58·1	58·2	24·7	26·9	25·8	**27·4**	23·4	21·6	22·4	20·9	93	85	85	W 3	S 5	SE 1	10	10	7	43·9	15·5	Schwere Böen aus WN ◍ a. u. p.
6	58·1	56·6	58·2	25·8	31·5	25·4	33·2	22·5	20·7	20·7	21·5	84	60	90	N 1	NW 3	Still 0	0	0	0	·	·	
7	58·3	56·9	58·7	25·2	27·9	25·4	29·5	23·6	22·4	23·0	22·7	94	82	94	NE 1	NE 2	NE 3	6	9	9	·	4·0	8½ p. ◍
8	59·7	58·2	59·7	27·6	33·4	27·6	34·8	24·9	22·1	25·9	23·8	80	68	87	E 2	SE 4	E 1	1	2	0	·	5·1	4 p. ◍
9	59·8	58·2	59·7	27·6	33·7	27·4	34·8	26·1	21·7	24·3	20·1	80	63	74	SE 4	E 5	E 4	3	1	0	·	·	
10	59·1	58·1	59·5	27·4	31·2	27·0	32·6	24·9	21·5	20·9	21·1	79	62	80	E 2	NE 4	E 1	4	1	3	·	·	
11	58·2	57·1	58·6	26·9	34·5	26·9	35·6	25·3	20·4	24·0	22·4	77	60	85	SE 3	SE 5	Still 0	10	5	0	·	·	
12	58·3	56·6	58·0	26·6	34·2	27·6	35·5	24·5	22·4	23·8	21·9	86	60	84	E 1	SE 4	E 2	4	1	0	·	·	
13	58·0	56·6	58·1	25·7	32·6	26·7	35·4	23·5	21·9	23·7	21·5	90	65	83	Still 0	SE 4	E 2	3	1	0	·	·	
14	57·5	55·6	58·1	25·9	31·1	26·6	33·1	22·9	21·4	20·4	20·4	86	60	79	Still 0	NE 3	Still 0	1	1	0	·	·	
15	57·4	—	—	27·1	—	—	33·6	23·4	20·5	—	—	77	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	·	·	
16	58·5	57·1	58·2	27·0	31·9	26·7	35·1	23·3	22·7	24·4	21·3	86	70	82	E 1	E 4	E 2	3	6	0	·	·	
17	58·4	56·9	58·0	27·4	33·5	27·9	35·0	25·1	21·9	23·1	22·4	81	61	80	SE 3	SE 5	E 2	5	3	0	·	·	
18	57·6	56·3	57·9	28·1	33·4	28·0	34·5	**27·0**	22·5	23·8	22·3	79	63	79	E 3	E 6	E 4	4	2	2	·	·	
19	57·4	56·2	57·9	26·9	31·0	25·5	33·0	24·9	23·2	22·9	22·8	88	69	94	E 2	NE 4	Still 0	5	7	6	2·3	·	n. ◍
20	56·9	55·8	58·0	26·9	32·1	26·6	33·2	23·7	23·2	24·4	22·4	88	69	86	E 1	E 4	E 4	8	6	0	11·1	·	n. ◍
21	56·2	**55·2**	56·2	27·6	33·1	27·9	34·4	24·4	22·8	24·3	22·2	83	65	79	SE 4	E 4	E 3	7	5	0	·	·	
22	56·2	55·6	57·0	25·8	33·9	27·4	34·7	23·8	23·5	24·6	22·3	95	63	82	NE 1	E 3	E 1	8	2	0	·	8·0	6½ p. ◍ aus NE
23	56·6	55·5	57·6	27·5	33·3	27·3	34·6	26·4	21·8	22·8	21·7	80	60	80	ESE 3	SE 3	E 2	2	0	2	·	·	
24	57·7	56·0	57·4	26·9	33·0	27·6	34·6	24·7	21·4	22·8	21·1	81	61	77	E 1	E 3	E 3	4	3	3	·	·	
25	58·3	56·8	58·0	27·9	33·4	27·9	34·4	26·5	21·6	23·4	22·8	77	62	82	E 5	ESE 4	E 1	3	2	0	·	·	
26	57·8	56·3	57·6	27·0	33·5	26·9	34·6	24·4	23·7	25·1	23·4	90	66	89	Still 0	ESE 3	Still 0	2	3	0	6·2	·	
27	56·6	55·2	56·8	26·4	29·9	25·8	33·6	24·3	22·9	21·1	22·5	89	69	91	Still 0	NE 3	Still 0	1	4	5	·	·	n. ○
28	—	—	57·3	—	—	27·9	35·2	25·1	—	—	23·8	—	—	85	—	—	NW 3	—	—	2	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·2	56·8	58·2	26·8	32·4	26·9	34·0	24·4	21·9	23·1	21·9	84	64	83	1·7	3·8	1·7	3·7	3·0	1·8	63·5	32·6	
																					96·1		

November **1895.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	57·3	56·8	58·3	27·4	32·5	27·9	34·4	23·7	21·9	21·8	20·6	81	60	73	NW 2	NNW 3	NW 3	6	6	2	·	·	
5	57·8	56·6	58·5	27·7	32·6	27·9	35·3	26·3	20·5	21·9	21·6	74	60	77	NW 1	NW 4	NW 2	8	4	3	·	·	
6	58·0	57·2	58·6	28·6	29·5	24·7	34·6	**27·3**	23·4	23·7	22·7	80	77	98	NW 2	W 5	Still 0	5	10	10	·	38·6	p. ◍ aus NW
7	57·8	56·9	58·1	26·9	33·0	27·0	31·4	23·1	23·6	22·1	22·9	90	59	86	W 4	WNW 5	NW 6	3	2	8	·	·	
8	57·3	—	57·9	26·7	—	26·5	31·3	23·4	23·7	—	22·6	91	—	88	W 6	—	NW 2	8	—	4	11·3	·	n. ◍
9	57·2	55·7	57·7	27·5	31·1	26·7	33·8	25·5	23·9	24·6	23·7	87	73	91	S 6	SSW 5	SE 7	8	4	8	·	2·0	p. ◍
10	57·3	56·2	57·7	27·7	33·1	28·0	33·5	25·2	23·1	26·5	23·7	84	72	85	S 5	W 4	W 2	4	3	3	·	·	
11	58·0	56·5	58·6	25·8	28·7	25·0	30·7	24·6	22·9	23·1	22·3	93	79	95	W 6	NW 3	W 7	8	8	10	7·1	16·0	n. ◍, heftige ◍ böen a. u. p. aus W
12	56·8	56·3	59·0	27·0	31·1	24·6	32·4	24·5	22·5	24·8	22·4	85	74	97	NW 3	NW 3	W 6	8	9	10	3·9	23·4	n. ◍, nach 3p. heftige ◍ böen a. W.,
13	57·5	**55·3**	58·6	26·8	32·0	27·7	33·8	23·0	22·0	24·5	23·9	84	69	87	WNW 2	NW 3	NW 3	10	5	4	5·1	·	◍ u. Böen n. [85p. orkanart. Böe a. W.
14	58·6	57·9	59·3	27·9	30·6	27·7	33·1	25·1	24·5	25·8	23·9	88	80	87	N 1	N 4	N 3	1	7	0	1·5	·	◍ u. Böen n.
15	59·3	57·6	58·6	25·3	29·4	25·6	31·7	23·8	23·2	25·9	24·2	97	85	99	NW 2	W 5	Still 0	10	8	10	23·4	23·1	n. ◍, a., p.
16	57·2	56·7	57·7	26·7	27·5	27·2	28·9	24·7	23·7	22·8	24·0	91	84	90	W 8	W 6	W 6	10	7	7	16·0	0·4	◍ u. heftige Böen n.
17	59·3	58·8	58·4	24·3	25·3	26·7	**27·0**	23·5	22·2	23·2	22·9	98	97	88	E 2	S 5	S 5	10	10	10	13·6	38·2	n. ◍, ◍ a. aus S u. SE.
18	57·9	57·6	58·9	27·4	33·8	26·7	34·5	23·5	23·9	27·5	21·9	88	70	84	W 2	W 4	W 4	6	5	7	·	·	
19	58·7	58·1	59·2	25·5	31·2	25·6	32·3	24·4	22·8	23·5	23·6	94	70	97	SW 3	N 3	Still 0	6	4	1	·	·	
20	59·4	58·2	59·4	25·4	29·8	25·4	33·0	23·6	22·9	24·6	22·9	95	79	95	N 1	E 1	Still 0	7	6	2	·	·	
21	59·3	57·6	59·3	27·6	33·6	27·6	34·5	24·9	23·6	25·7	23·6	86	67	86	SSE 4	SE 4	E 1	3	3	1	·	·	
22	59·2	—	—	27·4	—	—	35·1	25·6	23·1	—	—	85	—	—	E 1	—	—	1	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	58·6	57·4	58·7	24·9	33·0	24·6	34·2	**22·2**	21·4	23·2	20·7	92	62	90	Still 0	SE 3	Still 0	0	0	0	·	·	
26	58·7	57·1	58·7	25·7	33·7	26·6	35·1	22·3	20·9	22·3	21·8	85	**57**	84	E 1	SE 2	Still 0	1	1	3	·	·	
27	58·6	57·7	59·5	28·0	34·0	25·3	**35·4**	23·6	26·1	23·7	21·2	92	60	88	NE 1	SE 3	Still 0	1	0	3	·	·	
28	58·2	57·3	59·8	26·0	32·2	25·7	34·3	23·0	22·3	23·3	21·7	90	65	89	Still 0	SE 2	Still 0	0	5	0	·	·	
29	59·4	58·2	59·6	25·5	33·7	26·2	35·2	23·9	22·8	25·7	22·8	94	67	90	Still 0	SE 4	Still 0	0	4	0	·	·	
30	59·8	58·2	**59·9**	27·0	30·0	27·6	33·2	24·4	22·7	23·6	21·3	86	75	78	E 1	E 4	E 3	1	1	4	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·3	57·2	58·8	26·7	31·4	26·4	33·1	24·2	22·9	24·1	22·6	81	71	88	2·6	3·7	2·5	5·0	4·9	4·6	81·9	141·7	
																					223·6		

Dezember NAURU. *1895.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 8\,m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·5	57·6	**59·7**	27·4	33·7	28·5	34·7	25·4	22·1	23·4	20·8	81	61	72	E 1	SE 3	E 2	5	5	0	·	·	
2	59·1	57·1	59·3	25·8	34·4	27·6	35·0	23·6	22·1	25·2	22·3	90	63	81	E 1	SE 4	Still 0	0	1	0	·	·	
3	58·1	56·6	58·8	27·2	34·5	25·5	35·5	23·6	22·4	24·5	20·5	83	**61**	85	Still 0	Still 0	Still 0	0	1	4	·	·	
4	57·5	55·9	57·5	25·8	31·0	26·5	34·5	22·7	21·1	22·1	21·4	85	65	83	E 1	SE 3	Still 0	2	2	0	·	·	
5	56·7	55·6	56·6	25·8	31·4	27·5	33·4	23·8	21·9	21·6	21·8	89	63	80	NE 1	NE 3	E 3	0	4	0	·	·	
6	56·6	55·2	56·8	26·9	31·5	25·9	**35·7**	24·0	22·2	22·8	22·4	84	66	90	Still 0	SE 3	Still 0	4	5	0	·	·	
7	55·8	54·6	56·2	26·5	33·6	26·6	34·4	24·1	22·8	25·5	18·7	89	67	72	SW 1	W 3	Still 0	5	7	0	·	·	
8	56·9	54·8	56·5	24·9	26·6	25·1	**27·2**	24·3	23·2	23·0	23·1	99	89	97	Still 0	NNE 1	Still 0	10	10	3	16·0	8·9	n. u. bis 11 a. ◍
9	57·0	55·7	57·8	26·5	32·5	25·6	33·6	23·7	23·4	24·4	23·0	91	67	94	SE 1	SSE 4	E 1	7	3	0	·	·	
10	57·4	56·1	58·3	25·2	33·9	25·7	35·0	23·6	23·2	24·6	22·9	97	63	93	Still 0	SE 3	NE 1	4	2	2	·	·	
11	58·4	56·1	57·9	25·8	30·4	26·0	31·3	24·3	22·1	21·6	22·7	90	67	91	N 1	N 3	Still 0	8	3	0	·	·	
12	57·5	55·7	58·0	26·8	30·9	27·6	31·8	24·3	24·3	23·7	24·0	93	71	87	Still 0	N 4	NE 3	7	7	6	·	·	
13	56·8	55·8	57·5	27·6	32·5	27·9	33·5	25·0	22·6	24·4	23·2	82	67	83	NE 3	E 2	E 3	0	2	0	·	·	
14	57·1	55·9	56·9	27·7	31·1	27·9	32·5	**26·5**	21·9	21·8	22·4	79	65	80	NE 2	NE 6	NE 4	0	4	0	·	·	
15	56·4	55·4	56·8	27·2	33·3	25·6	34·9	25·6	21·2	23·5	22·6	79	62	93	E 1	SE 2	Still 0	2	0	0	·	·	
16	56·3	56·3	57·5	25·4	27·9	24·7	32·7	23·9	23·5	23·6	22·7	97	84	98	NW 1	NW 1	Still 0	6	7	8	4·6	11·2	n., 12½ p.-1⅝ p. aus N ◍
17	56·3	—	57·2	24·8	—	25·7	31·7	23·2	22·1	—	22·5	95	—	92	N 1	—	Still 0	4	—	3	·	·	
18	57·4	55·9	56·8	26·3	30·6	25·4	34·0	23·4	22·1	25·3	22·3	87	78	93	NNW 1	S 3	Still 0	7	8	3	·	·	
19	56·3	55·5	56·1	26·0	31·2	25·5	33·4	24·0	23·9	25·9	23·2	96	77	96	NNW 1	SW 1	Still 0	8	9	2	·	·	
20	55·6	53·9	54·5	27·4	30·0	27·9	30·7	24·1	23·7	24·8	23·8	87	78	85	W 4	NW 1	W 6	8	8	4	·	1·7	8 a.-9 a. aus W ◍
21	55·2	**53·8**	55·6	25·8	29·5	25·7	31·4	24·4	22·9	23·5	22·7	93	77	93	N 1	N 3	Still 0	5	7	3	·	·	
22	55·3	54·5	55·1	27·0	29·7	25·9	31·2	24·4	22·3	23·9	24·6	84	77	99	N 1	N 1	NW 1	7	9	7	·	6·0	5 p.-5 ^{20} p. aus W ◍
23	56·8	55·9	56·4	23·4	26·3	26·6	27·4	**21·7**	20·8	21·9	21·8	97	86	84	W 6	N 2	SE 4	10	10	10	46·2	17·9	schwerer ◍ von 6¼ a. an aus W u. SW
24	56·5	55·8	57·8	25·7	29·9	26·6	33·2	23·6	23·7	24·9	23·4	97	79	90	NW 1	S 1	N 1	7	7	7	·	6·3	9½ a. ◍ aus NW [mit Böen
25	58·0	56·2	57·8	25·6	31·9	25·6	33·5	24·0	23·6	25·4	19·1	97	72	79	Still 0	SW 2	Still 0	7	8	6	·	·	
26	58·4	55·9	56·2	24·8	26·9	25·1	27·8	23·5	21·5	22·4	23·3	92	85	98	W 4	NW 2	Still 0	10	7	8	1·9	·	◍ n. mit heftigen Böen
27	56·2	54·8	57·0	25·2	29·2	24·8	30·2	23·3	22·6	24·3	23·1	95	81	99	Still 0	N 2	N 2	5	6	10	·	21·1	kurzer heftiger ◍ a. aus NW
28	55·4	54·2	56·1	26·6	31·0	27·6	33·0	24·1	22·4	24·4	23·4	86	73	85	NW 3	NW 6	W 6	5	6	6	8·1	·	n. ◍
29	56·3	55·6	56·6	25·0	27·3	26·9	28·0	23·0	23·2	24·0	23·2	98	89	88	W 6	W 8	W 6	10	10	10	45·8	·	◍ n. mit orkanartigen Böen aus W
30	55·6	54·2	56·6	26·9	30·1	25·5	31·8	23·4	22·8	23·1	23·0	86	73	95	N 4	NW 5	SW 6	6	6	10	·	·	
31	57·4	54·9	55·9	24·2	26·9	26·6	27·5	23·2	21·9	23·2	23·0	97	88	89	NW 7	W 6	NW 3	10	10	10	102·4	1·4	schwere ◍böen n. aus W
																					Summen		
Mittel	56·9	55·5	57·0	26·0	30·7	26·3	32·3	23·9	22·6	23·8	22·5	90	73	89	1·7	2·9	1·7	5·5	5·8	3·9	225·0	74·5	
																					305·4		

Januar *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	55·1	**54·3**	55·5	27·2	28·2	26·5	31·7	24·4	23·2	22·4	21·8	87	79	85	NW 3	NW 3	NW 1	2	10	7	6·9	·	n. ◍
2	56·5	55·2	56·4	25·0	33·7	25·8	34·8	24·4	22·5	27·3	22·9	96	70	93	Still 0	W 3	Still 0	7	5	3	·	·	
3	56·7	55·6	57·0	26·0	32·0	25·9	33·7	23·9	22·7	23·4	23·2	91	66	93	NW 1	NW 3	Still 0	4	3	0	·	·	
4	57·5	56·0	56·7	23·4	31·0	27·5	31·3	23·0	21·4	25·1	23·2	100	74	85	Still 0	SW 4	SW 4	10	7	0	40·0	·	◍ n.
5	56·2	55·4	57·2	26·0	29·0	26·4	33·7	24·6	23·7	24·6	24·1	95	83	94	Still 0	Still 0	NW 2	6	7	3	·	4·7	1½ p. ◍
6	56·7	55·5	56·8	26·7	32.1	27·9	33·2	25·5	24·1	25·5	23·6	93	72	84	NE 2	E 3	NE 3	6	3	2	·	·	
7	57·1	54·9	57·0	24·9	29·7	27·9	30·6	24·3	23·0	24·8	22·8	98	80	82	E 3	NE 3	NE 4	3	7	3	12·5	4·0	n. ◍, ◍schauer a.
8	56·7	56·0	57·7	27·9	30·5	26·6	31·7	**27·0**	23·4	23·9	23·8	84	74	92	NE 3	E 2	Still 0	7	8	3	·	·	9 p. ↘ E
9	57·3	56·0	57·5	27·7	32·3	26·5	33·4	25·3	24·1	25·6	22·8	87	71	89	NE 1	SE 4	Still 0	6	8	3	·	·	
10	58·0	—	57·4	27·0	—	25·8	**35·5**	25·0	23·5	—	23·2	89	—	94	SE 1	—	Still 0	3	—	0	·	·	
11	58·0	55·6	57·4	25·8	29·9	25·8	31·3	24·0	22·7	23·6	21·1	92	75	85	E 1	N 1	Still 0	6	6	0	·	·	
12	57·5	56·1	57·3	25·3	33·3	25·5	34·8	22·7	21·2	23·0	21·1	88	**61**	87	N 1	SE 4	Still 0	1	1	1	·	·	
13	57·2	56·0	58·2	25·7	33·4	26·0	34·7	23·0	21·5	23·8	20·9	88	63	84	SE 1	SE 4	Still 0	0	0	0	·	·	
14	57·9	57·0	58·3	25·2	33·9	25·6	35·4	**22·7**	22·2	25·5	21·8	93	66	90	Still 0	W 2	Still 0	2	7	0	·	·	
15	58·3	57·3	58·7	25·7	33·7	25·9	34·5	23·5	23·1	26·1	22·8	94	69	92	W 1	NW 4	Still 0	6	6	0	·	·	
16	58·5	57·4	**59·3**	27·0	34·4	26·6	35·4	24·5	22·5	25·0	23·6	85	62	91	NW 4	NNW 5	NW 6	5	7	7	·	·	
17	58·5	57·6	58·6	26·7	30·6	27·5	32·4	24·4	22·3	24·1	23·2	85	74	85	NW 3	NW 2	W 4	8	7	3	·	2·5	von 6¼ a. an ◍schauer aus NW
18	57·5	56·7	58·5	27·8	31·7	25·8	34·0	26·6	23·0	24·0	23·2	83	69	94	NW 3	NW 4	NW 5	5	5	9	·	·	
19	58·2	56·6	58·4	26·5	31·4	27·0	33·4	23·4	23·2	23·8	22·9	90	70	86	NNW 1	NW 3	Still 0	4	0	4	·	·	
20	58·2	57·1	58·7	27·1	32·5	27·9	33·7	24·7	24·3	25·7	23·2	91	71	83	NW 2	NW 3	W 5	5	2	4	·	3·9	8 a. ◍
21	58·8	57·4	59·1	23·8	31·6	25·1	32·2	23·0	21·7	26·1	23·3	99	75	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	6	0	9·6	5·3	n. u. bis 11 a. ◍
22	58·5	57·2	58·7	26·5	31·1	26·9	32·9	23·6	23·6	24·8	23·0	92	74	87	N 2	E 3	Still 0	3	3	0	·	·	
23	58·3	57·0	58·0	27·6	32·1	26·9	33·5	26·0	23·0	24·7	22·2	84	69	84	N 1	NE 3	NE 1	4	2	0	·	·	
24	58·0	56·1	57·8	27·2	33·4	25·8	34·3	24·9	23·0	23·8	22·5	86	63	91	N 1	SE 3	NE 2	2	1	0	·	·	
25	57·9	56·4	58·1	25·9	30·9	26·3	32·2	22·8	22·2	22·2	22·1	90	67	87	N 1	N 2	Still 0	0	2	8	·	·	◍ n.
26	57·4	56·4	58·4	26·4	31·7	25·6	33·2	24·6	22·7	22·5	21·4	89	65	88	Still 0	NE 2	Still 0	4	3	0	·	·	
27	58·1	56·6	57·9	25·2	31·7	26·9	32·2	23·4	21·6	22·9	22·6	91	66	86	Still 0	NW 3	N 2	2	4	4	·	·	
28	57·2	56·5	57·9	25·7	23·8	24·9	32·9	23·7	23·1	21·2	23·0	94	97	98	Still 0	N 2	Still 0	6	10	10	1·2	48·6	n. ◍, schwerer ◍ 11 a.-12 a. aus N
29	57·9	57·3	58·9	24·8	25·8	24·9	**26·3**	23·3	22·9	22·5	22·6	98	91	97	NW 2	NW 2	Still 0	10	10	10	31·2	97·1	n. ◍, schwerer ◍ p.
30	58·3	57·3	58·6	25·8	29·9	25·8	32·4	23·0	23·5	22·6	22·5	95	72	91	Still 0	N 2	Still 0	4	5	2	·	·	
31	58·4	57·7	58·6	24·4	29·8	24·6	31·3	23·7	21·0	24·3	21·8	92	78	95	SSE 5	S 4	Still 0	10	8	2	·	42·6	7 a.-10 a. aus S ◍
																					Summen		
Mittel	57·6	56·4	57·9	26·1	31·2	26·3	33·0	24·2	22·8	24·2	22·7	91	72	89	1·4	2·8	1·3	4·9	5·1	2·8	101·4	208·7	
																					303·2		

Februar NAURU. **1896.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·6	56·4	58·2	25·8	33·0	27·0	34·0	23·8	22·5	24·5	22·5	91	66	85	E 1	E 3	Still 0	3	0	3	·	·	≤ SW
2	58·1	57·2	58·4	27·0	31·7	27·7	33·2	23·9	22·9	22·3	21·9	86	64	79	NE 1	NE 4	E 2	4	1	0	2·8	·	n. ◍
3	58·6	57·5	59·3	27·5	31·4	26·3	34·2	26·1	22·2	22·7	22·5	81	66	89	N 1	NE 3	NE 1	3	0	3	·	·	
4	58·9	57·7	58·4	26·4	30·0	27·7	31·7	23·9	22·7	22·5	21·3	89	71	77	NE 1	N 2	NE 3	6	4	2	·	·	
5	58·3	56·7	57·8	26·6	31·9	26·6	33·0	25·1	22·0	22·0	22·4	85	63	85	NNW 2	NE 3	Still 0	3	5	0	·	·	
6	57·4	55·7	57·3	26·5	30·4	26·9	31·7	24·2	22·6	23·3	22·0	88	73	83	NNW 1	NW 2	N 2	3	6	6	·	1·2	◍schauer a
7	55·9	**54·4**	56·0	27·0	30·0	25·8	32·2	24·3	23·3	22·7	23·5	88	72	95	N 1	NW 3	NW 1	2	5	10	·	·	
8	56·4	55·7	57·4	24·8	25·9	23·6	**26·5**	23·5	22·1	21·8	20·9	95	88	96	E 4	S 5	Still 0	10	10	10	26·6	39·6	n. ◍, a. bis 12a., von 4p. ab ◍
9	56·3	55·0	57·0	24·7	30·8	26·6	32·3	**22·3**	21·7	23·3	22·6	94	71	87	N 1	NE 4	Still 0	0	5	4	·	·	
10	56·1	—	56·8	26·9	—	27·7	33·5	24·5	22·4	—	22·1	85	—	80	E 1	—	NE 2	3	—	0	·	·	
11	56·2	55·1	56·7	26·5	30·6	26·9	31·7	24·3	22·8	23·8	22·2	89	73	84	N 2	NE 3	Still 0	8	4	4	·	·	≤ S
12	56·4	55·0	56·4	25·9	30·7	27·4	32·2	24·3	23·2	24·0	23·1	93	73	85	NE 2	N 3	N 1	8	8	3	11·6	·	nachts ☈ mit ◍
13	55·0	55·3	56·4	27·8	32·4	25·1	34·6	26·2	23·2	25·1	23·3	84	70	98	NE 2	E 4	Still 0	2	6	10	·	34·0	von 4p. ab ◍
14	55·7	54·6	56·7	25·9	27·0	24·8	31·6	24·0	23·0	24·4	22·7	93	92	97	NE 4	NE 3	Still 0	7	7	8	52·6	30·1	n., a., p. ◍
15	55·8	55·0	56·2	26·9	30·1	27·6	31·6	24·4	23·6	22·9	23·0	90	72	84	N 2	NE 4	NE 2	2	3	3	·	·	
16	55·3	54·8	56·1	28·0	33·6	27·7	35·0	24·4	22·9	24·6	21·5	82	64	78	NE 2	SE 4	NE 2	4	4	3	·	·	
17	55·8	55·0	57·1	28·0	33·7	26·7	**35·5**	**26·7**	21·9	24·7	23·1	78	64	89	E 2	SE 3	Still 0	2	6	3	·	·	
18	57·2	—	57·5	26·7	—	25·9	33·6	25·7	23·1	—	22·8	89	—	92	SE 2	—	Still 0	8	—	4	·	·	
19	57·3	56·1	57·9	26·6	30·4	27·4	32·0	23·6	22·4	23·1	21·9	86	72	81	E 2	N 2	N 1	2	6	3	·	·	
20	57·1	—	—	27·7	—	—	—	26·0	21·9	—	—	79	—	—	NE 2	—	—	3	—	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
22	58·7	56·9	58·8	27·7	33·1	28·0	34·7	26·4	22·3	22·9	21·9	80	**61**	78	NE 2	E 4	NE 2	0	0	3	·	·	
23	58·4	57·0	—	27·0	31·5	—	32·3	24·5	23·5	22·6	—	89	66	—	N 1	N 3	—	0	4	—	·	·	
24	58·9	—	59·4	24·9	—	27·3	31·6	22·7	21·4	—	22·1	92	—	82	N 1	—	N 1	0	—	0	·	·	
25	59·4	58·6	**60·4**	27·7	29·7	26·9	31·2	25·2	22·9	23·7	22·2	83	77	84	NNW 1	NE 3	N 3	6	4	9	·	·	
26	59·9	58·9	**60·4**	27·4	32·8	27·7	33·6	24·6	22·7	24·2	22·7	84	66	82	E 3	E 5	E 4	2	0	4	·	·	
27	59·5	58·2	59·4	27·8	31·0	27·4	32·5	26·4	23·0	23·2	22·1	83	69	81	E 4	E 6	NE 4	5	1	1	·	·	
28	59·2	57·8	59·0	27·5	30·7	25·9	32·3	25·9	22·0	21·9	22·0	80	66	89	E 4	SE 4	Still 0	1	1	4	·	·	
29	59·4	57·9	59·0	25·8	31·6	26·7	32·5	24·4	22·9	21·7	22·7	93	63	87	N 1	N 1	Still 0	4	7	4	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·5	56·4	57·8	26·8	31·0	26·7	32·6	24·7	22·6	23·2	22·3	87	70	86	1·9	3·4	1·2	3·6	4·0	4·0	93·6	104·9	
																					198·5		

März **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	**59·4**	57·4	58·9	26·4	33·1	27·2	**34·4**	23·8	22·3	24·9	22·2	87	67	83	NNW 1	SE 4	E 2	4	3	0	·	·	
2	57·8	56·5	57·9	27·0	31·7	26·6	33·2	25·3	22·3	20·2	21·8	84	**58**	84	N 1	NE 3	NE 2	8	9	7	·	·	∞ 7a.
3	57·9	57·0	58·9	26·6	27·0	24·3	32·3	24·2	23·0	24·4	21·2	89	92	94	N 1	NW 1	NE 2	3	5	5	·	37·1	1a.-2a. ◍, p. ◍
4	57·5	55·8	57·9	26·9	30·6	27·5	31·4	23·7	22·4	23·4	21·4	85	72	79	NW 2	NW 5	NW 5	8	3	3	·	·	
5	57·6	55·9	57·8	27·3	30·5	27·0	31·9	26·3	21·5	21·4	20·7	80	66	78	NE 4	NE 6	NE 3	0	5	0	·	·	
6	57·8	—	58·0	27·4	—	27·0	31·8	25·4	20·3	—	20·5	75	—	77	N 3	—	NE 3	0	—	7	·	·	
7	57·7	56·6	58·4	27·5	30·3	26·9	31·5	24·3	20·8	22·1	22·4	77	68	85	NE 3	N 5	N 3	4	4	4	·	·	
8	57·3	56·2	58·0	27·6	30·2	27·1	32·0	25·6	21·9	21·6	22·0	80	67	83	NE 3	N 6	N 1	7	4	3	·	·	
9	56·9	55·9	57·4	28·1	30·2	27·4	31·4	26·4	22·5	21·6	22·1	79	67	81	NE 5	NE 5	NE 5	7	6	5	·	·	
10	57·2	57·0	57·6	27·9	30·5	27·6	32·2	26·5	23·0	23·3	23·8	82	71	87	NE 4	NE 3	NE 1	4	4	3	·	·	
11	57·0	56·2	57·8	27·9	31·6	28·0	34·3	**26·6**	22·8	25·0	23·7	82	72	85	E 5	E 3	E 5	2	7	7	·	·	
12	57·4	56·6	57·7	27·7	30·8	27·6	33·7	**26·6**	23·1	24·8	23·4	84	75	85	E 3	NE 5	E 5	2	8	3	·	·	≤ S
13	57·3	56·7	57·9	27·6	32·0	26·0	33·1	26·5	23·6	24·1	22·9	86	68	92	N 2	SE 3	SW 2	9	5	5	·	4·0	≤ SE, 4p.-5p. ◍
14	57·0	—	57·8	26·4	—	25·6	32·1	24·1	22·9	—	23·0	89	—	91	Still 0	—	NE 5	3	—	6	·	6·9	4p.-5p. ◍
15	58·5	56·8	57·7	26·4	30·0	26·9	31·2	23·7	22·7	21·9	22·0	89	69	83	NE 2	NE 3	NE 2	4	3	3	·	·	
16	57·8	56·2	57·0	26·5	30·8	27·2	32·2	24·0	23·0	24·1	23·0	89	74	86	NE 1	E 3	E 1	5	7	3	·	·	
17	56·7	55·6	56·9	26·9	30·8	26·9	33·4	25·3	22·8	22·4	23·8	86	68	90	ESE 2	NE 3	NE 3	6	2	0	·	·	
18	55·8	54·7	—	27·5	28·7	—	31·6	24·6	22·8	23·5	—	84	80	—	N 3	N 3	—	2	2	—	·	·	
19	55·8	**54·3**	55·8	25·3	30·5	27·0	32·4	**23·3**	23·4	23·7	23·9	97	73	90	Still 0	E 3	Still 0	2	4	0	·	·	
20	56·5	56·1	58·1	26·4	29·1	24·9	34·2	24·4	23·9	23·3	21·6	93	78	93	E 1	E 3	E 1	3	6	5	·	·	2p.-3p. ◍
21	56·2	55·0	57·0	26·3	30·8	27·0	32·0	23·7	22·9	23·7	22·7	90	72	86	NE 1	E 5	E 3	5	6	10	8·9	10·5	n. ◍
22	56·9	55·5	57·0	26·6	30·8	27·1	32·4	25·3	22·6	24·1	23·7	87	74	89	NE 2	E 4	E 3	6	2	3	3·5	·	
23	57·4	55·4	56·9	27·6	31·6	26·0	32·7	25·5	22·8	23·9	22·7	83	69	91	N 3	E 3	E 2	0	5	3	·	·	
24	56·9	55·9	57·5	25·8	30·7	26·6	32·5	23·4	23·9	23·1	22·4	97	70	86	N 1	NE 3	E 3	0	1	2	5·6	·	n. ◍
25	57·0	56·1	58·0	26·9	31·8	25·5	32·4	24·3	23·2	24·6	22·8	88	70	94	NE 2	E 3	Still 0	8	8	9	·	9·6	2p.-3p. ◍
26	57·8	57·1	58·3	26·0	24·8	25·1	**26·7**	24·3	23·3	—	—	93	—	—	E 3	NE 1	Still 0	5	10	10	2·8	23·1	n. ◍, ◍schauer a. und p.
27	58·3	56·8	57·9	25·0	29·6	24·5	30·9	23·4	—	—	—	—	—	—	N 1	NW 3	Still 0	8	8	10	8·0	25·2	n. ◍, 7p.-8p. ◍
28	57·9	56·1	57·4	25·3	32·2	27·0	33·9	23·5	22·0	24·6	22·9	92	69	86	NE 2	E 2	E 2	5	0	8	2·2	·	n. ◍
29	56·7	56·3	58·4	27·1	30·9	25·9	33·2	24·5	23·3	23·9	23·4	87	72	94	E 3	E 3	Still 0	2	4	2	·	·	
30	57·7	56·7	58·1	27·1	30·2	25·7	33·2	23·6	23·9	23·6	22·7	90	74	93	N 1	E 4	Still 0	1	2	2	·	·	
31	58·3	57·7	59·0	26·3	27·0	26·9	30·6	23·8	23·6	21·7	22·6	93	82	86	N 1	N 3	Still 0	0	6	6	·	32·0	11a.-12a. heftiger ◍
																					Summen		
Mittel	57·4	56·2	57·8	26·8	30·3	26·5	32·3	24·7	22·8	23·3	22·5	87	72	87	2·1	3·5	2·1	4·0	4·8	4·5	31·0	148·4	
																					179·4		

April NAURU. **1896.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	58·2	56·9	59·2	28·0	32·0	27·7	32·7	25·6	23·5	24·3	22·7	84	69	82	NE	4 E	5 E 3	3	2	2	·	·	
7	58·6	57·3	59·0	27·2	31·2	26·0	33·7	25·4	24·0	25·0	23·1	90	74	93	SE	1 SE	4 Still 0	8	9	3	·	·	
8	58·6	57·1	58·3	26·8	29·5	27·0	**30·6**	24·7	23·5	23·9	22·9	90	78	86	NE	1 NE	3 NE 3	2	9	3	·	·	
9	57·8	56·7	57·4	27·6	31·0	27·4	33·0	26·0	23·0	23·2	22·9	84	69	84	NE	1 E	4 E 4	2	2	0	·	·	
10	56·9	55·6	57·1	27·4	32·8	26·5	33·7	25·7	23·9	24·9	23·6	88	68	92	NE	2 SE	5 Still 0	3	1	0	·	·	
11	57·0	55·7	57·7	27·1	33·2	26·7	34·8	24·6	23·7	25·0	23·1	89	66	89	NE	1 SE	5 NE 1	0	3	0	6·1	·	9p. ↘ NW, n. ◍
12	57·1	56·2	57·5	25·4	29·7	25·4	32·2	23·8	23·7	23·3	22·1	98	75	92	NE	1 N	1 N 1	8	8	3	·	·	
13	56·6	**55·4**	57·1	26·6	30·6	26·5	31·8	24·7	23·0	21·3	21·8	89	65	85	Still	0 E	4 Still 0	3	2	0	·	·	
14	56·8	55·6	57·2	26·0	31·1	25·7	32·6	24·0	22·5	23·5	22·3	90	70	91	NE	1 SE	3 Still 0	6	4	0	·	·	
15	57·3	56·0	56·7	26·5	31·0	26·6	33·5	24·7	22·8	22·3	21·8	89	67	84	Still	0 E	3 NE 1	2	3	3	·	·	
16	56·7	55·8	56·9	25·5	32·8	25·6	34·3	23·2	22·8	23·5	21·8	94	64	90	NE	1 SE	4 Still 0	5	2	2	·	·	
17	57·3	—	57·1	25·4	—	25·8	34·1	22·9	22·5	—	21·7	93	—	88	NE	1 —	Still 0	0	—	2	·	·	
18	57·5	56·7	58·2	25·5	33·4	26·9	34·6	22·8	22·2	24·7	22·2	92	65	84	Still	0 W	2 Still 0	0	4	4	·	·	
19	57·7	56·3	57·4	26·2	33·9	26·7	35·9	24·3	23·4	25·1	22·9	93	65	88	Still	0 W	2 Still 0	0	1	3	·	·	
20	57·1	56·0	57·4	27·6	34·3	26·7	**36·0**	24·6	23·8	24·2	22·9	87	**61**	88	WNW	1 NW	2 Still 0	2	2	0	·	·	
21	56·8	55·5	57·1	26·7	33·1	27·6	35·3	24·5	23·1	24·5	23·2	89	66	84	N	1 N	3 N 1	5	3	4	·	·	
22	57·5	56·0	58·3	27·4	32·0	25·8	33·0	25·3	23·5	24·3	23·2	87	69	94	N	1 NW	3 N 1	1	4	8	·	2·3	8p. ◍ schauer
23	58·6	57·0	58·9	26·9	32·7	27·5	34·3	23·7	23·2	24·9	23·0	88	68	84	ESE	3 ESE	3 NE 2	2	1	2	16·4	·	n. ◍
24	58·2	57·4	59·2	27·9	33·9	26·7	35·7	25·2	23·4	25·8	23·5	84	67	90	SE	3 SE	6 NE 2	2	9	2	·	·	
25	**59·5**	57·2	58·9	24·0	30·0	24·5	32·3	22·9	22·2	23·6	22·9	100	75	100	N	1 NE	3 Still 0	10	4	0	75·6	·	↖ mit n. ◍
26	58·7	57·5	58·8	25·6	31·0	25·9	33·1	24·1	23·8	24·6	23·6	97	73	95	Still	0 NW	3 Still 0	4	6	3	·	·	
27	59·0	57·4	58·2	24·3	31·5	25·5	33·2	**22·5**	21·8	24·4	22·2	97	71	92	Still	0 NW	3 Still 0	8	6	3	36·6	·	n. ◍
28	57·1	56·5	58·0	26·7	31·6	27·1	33·0	24·6	23·5	23·0	22·4	90	66	84	N	1 NE	5 NE 2	5	2	1	·	·	
29	57·8	56·9	57·7	27·7	32·0	27·6	32·4	**26·0**	22·5	22·8	22·1	81	64	80	NE	3 NE	5 NE 5	2	3	0	·	·	
30	58·7	57·6	58·8	27·9	33·2	27·1	34·2	25·8	22·8	23·8	22·4	82	63	84	E	3 E	4 E 2	1	1	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·7	56·5	57·9	26·6	32·0	26·5	33·6	24·5	23·1	24·0	22·7	90	68	88	1·2	3·5	1·1	3·4	3·8	1·9	134·7 / 137·0	2·3	

Mai **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·4	56·6	57·3	26·6	34·0	26·7	34·6	26·1	23·0	26·4	23·7	89	69	91	E	3 E	5 NE 1	5	3	2	·	·	
2	57·1	55·7	57·2	27·9	30·7	26·0	32·7	25·6	23·4	23·6	22·1	84	71	89	E	2 NE	3 NE 1	0	6	3	·	·	
3	57·1	**55·6**	57·1	26·7	31·1	26·9	32·4	24·3	22·7	23·1	22·4	87	69	85	NNE	1 NE	4 NE 2	4	4	2	·	·	
4	58·5	57·1	—	27·3	30·1	—	33·4	25·5	24·0	23·3	—	89	73	—	NE	1 NE	4 —	0	6	—	·	·	
5	57·8	56·5	58·3	27·1	31·4	27·7	32·6	24·7	23·1	24·4	22·5	86	72	81	E	1 NE	3 NE 3	4	4	1	·	·	
6	58·0	56·5	57·5	28·0	33·9	28·0	35·4	26·4	22·9	26·0	23·5	82	68	84	E	4 SE	5 NE 1	1	1	1	·	·	
7	56·9	56·0	57·2	27·5	30·7	27·7	33·6	25·1	24·7	24·8	22·9	90	76	83	NE	2 E	4 NE 2	0	2	0	·	·	
8	56·9	56·0	57·5	27·6	31·6	26·2	32·7	25·0	22·8	23·4	23·2	83	68	92	NE	2 NE	3 Still 0	2	6	2	·	·	↘ N 9p.
9	—	56·1	58·5	—	33·5	25·2	34·3	23·7	—	25·6	21·8	—	68	92	—	SE	3 Still 0	—	4	2	·	·	
10	57·7	57·4	58·9	25·5	30·7	26·5	33·2	**25·2**	23·2	24·2	23·2	96	74	90	Still	0 SE	3 N 3	5	4	9	·	·	∞ 7a.
11	57·9	56·7	57·7	26·9	33·4	27·9	35·2	24·5	23·2	25·9	22·6	88	68	81	SE	2 SE	5 E 2	2	2	0	·	·	
12	56·9	56·3	57·8	27·6	31·6	27·9	33·7	25·5	22·6	24·3	23·2	82	70	83	E	2 SE	5 SE 2	0	7	1	·	·	
13	57·0	56·4	57·5	25·5	32·7	27·5	34·0	24·3	23·6	24·9	23·9	97	68	87	Still	0 WNW	3 NW 1	2	0	2	·	·	
14	57·5	57·3	57·6	27·3	26·9	27·0	**27·9**	25·0	24·0	23·4	22·9	89	89	86	NW	3 NW	6 W 4	8	10	8	·	14·4	a ◍ schauer
15	58·3	57·2	58·6	26·0	32·0	26·7	33·7	23·8	23·7	26·3	23·9	95	74	92	WSW	4 WSW	4 Still 0	6	8	5	19·4	·	n. ◍
16	57·7	56·9	57·8	26·4	33·2	25·6	34·5	24·2	24·1	26·9	23·8	94	73	97	Still	0 W	2 Still 0	1	5	0	·	1·7	a. ◍ schauer
17	58·0	56·9	57·5	25·2	33·1	28·1	34·5	24·3	23·2	25·6	22·5	97	69	79	W	1 SE	3 E 2	4	4	2	·	·	
18	57·5	56·9	58·1	28·1	32·4	27·3	34·7	**26·7**	23·1	24·3	22·9	82	67	85	E	1 E	3 Still 0	1	4	0	·	·	
19	58·0	57·1	59·3	28·5	31·7	24·8	34·4	26·3	23·0	24·3	22·3	80	70	96	SSE	4 S	5 N 2	2	2	10	·	6·5	kurzes ↖ mit ◍ 8½ p. [W 8¾ p.
20	58·0	56·5	58·4	25·6	33·5	27·9	34·6	24·0	23·6	25·3	23·4	97	67	84	W	1 W	1 W 6	4	1	10	29·3	·	n. ◍, ↖ *im SW 8¾ p., Böen aus*
21	59·6	58·3	59·7	23·8	27·5	27·2	27·9	23·3	21·0	22·8	23·2	96	84	87	W	9 W	5 W 7	10	6	4	87·4	8·0	Sturm aus W n., schwere Böen aus [W a.
22	59·5	59·2	61·0	27·8	30·6	25·8	34·1	26·0	22·6	24·9	22·9	81	77	93	NW	6 WNW	4 NW 2	10	7	4	·	·	
23	61·0	59·8	**61·9**	26·9	33·1	26·5	34·0	24·6	22·4	25·8	22·4	85	70	87	NW	4 NW	4 Still 0	4	3	0	3·8	·	n. ◍
24	60·9	59·1	60·5	26·5	34·2	26·4	**35·7**	24·4	23·6	25·6	22·9	92	65	89	NW	1 NW	4 Still 0	3	2	2	·	·	
25	60·5	59·9	—	25·3	34·3	25·6	35·6	23·7	23·2	23·3	23·0	97	**58**	94	Still	0 NW	4 Still 0	2	4	1	·	·	
26	61·3	59·8	60·6	25·8	32·5	26·0	34·2	24·3	24·1	25·7	23·5	97	71	94	NW	1 W	4 Still 0	1	6	2	2·5	·	
27	60·2	59·6	60.6	26·9	28·4	25·6	32·4	24·7	23·2	22·9	22·6	88	80	93	W	1 N	5 NW 5	2	9	9	7·9	·	
28	61·4	58·5	61·2	27·8	32·0	27·0	32·7	25·0	23·0	24·1	24·2	83	68	91	W	5 SW	5 SW 1	8	3	8	·	4·6	
29	61·1	—	—	26·2	—	—	34·7	23·8	23·2	—	—	92	—	—	SE	3 —	—	10	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·6	57·3	58·7	26·7	31·8	26·7	33·6	24·8	23·2	25·1	23·0	89	71	88	2·3	3·9	1·7	3·6	4·4	3·3	150·3 / 185·5	35·2	

Juni NAURU. *1896.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·0	56·0	56·2	27·1	28·4	26·0	31·3	24·3	21·1	28·5	22·9	79	99	92	SE 2	S 1	SSE 2	5	4	4	·	·	
2	57·3	57·3	56·6	25·9	28·6	26·4	31·0	24·8	23·4	25·7	24·9	94	87	97	S 2	SW 2	SW 1	5	4	2	·	·	*n.* ◍
3	58·0	57·5	58·6	26·4	30·7	26·8	31·3	24·2	23·3	25·1	24·7	91	77	94	SE 2	SSW 2	SW 3	1	3	1	6·5	·	
4	58·4	57·3	59·0	27·2	25·6	26·5	**34·1**	23·2	19·2	—	25·9	71	—	100	W 1	W 3	W 3	6	8	5	8·5	5·2	a. p. ◍, mit zeitweiliger Windstille
5	58·5	57·9	—	25·8	29·9	—	30·9	24·2	23·5	26·0	—	95	83	—	NW 3	S 3	—	7	4	—	27·8	·	
6	**59·1**	57·8	58·9	25·8	29·9	25·8	31·1	23·5	23·9	22·8	23·0	97	73	93	NE 2	E 3	NE 1	3	3	2	·	·	schwacher unbeständiger Wind und
7	**59·1**	57·7	58·0	25·6	30·1	26·7	31·0	23·9	23·8	24·8	23·5	97	78	90	Still 0	NE 1	NE 1	2	3	2	·	·	dito [Windstille
8	57·9	56·5	57·2	27·7	31·3	27·9	32·2	25·1	23·3	24·1	22·4	84	71	80	E 3	E 5	E 6	2	2	2	·	·	frischer Wind u. heiteres Wetter
9	56·2	55·3	56·2	28·1	30·9	27·5	32·1	26·3	23·5	23·0	22·8	83	69	84	ESE 3	ESE 5	E 1	2	3	4	·	·	∞ 7 a., 11 p.-11½ p. ◍
10	56·5	55·2	56·8	27·7	30·7	28·3	31·6	25·0	24·1	23·6	21·7	87	71	76	E 4	NE 4	NE 6	3	3	3	·	·	≲ E 7p., frisch. Wind heit. Wetter
11	56·7	55·6	56·6	28·2	30·6	28·0	31·8	26·4	22·2	23·2	24·0	78	71	85	NE 4	NE 6	NE 3	2	3	4	·	·	∞ 9 p., ≲ 8 p., fr. Wind, heit. Wetter
12	56·1	55·8	56·8	27·6	30·1	26·7	31·6	**26·5**	23·0	23·9	23·9	84	75	92	NE 2	ESE 3	ENE 4	3	4	6	·	·	3½-4p. ◍, unbeständiger Wind
13	56·0	56·1	57·0	27·2	31·0	27·6	32·0	24·0	22·4	25·3	23·8	83	75	87	ESE 4	SSE 3	S 3	5	6	5	10·6	·	∞ 2 p. u. 9 p., ≲ 8 p. W, unbestän-
14	57·0	56·2	—	25·5	30·6	—	32·0	24·5	23.2	26·5	—	96	81	—	E 1	SSW 3	—	8	7	—	·	·	[diger Wind
15	57·7	55·9	57·2	25·2	29·5	25·6	**30·0**	23·6	22·0	23·9	23·0	93	78	90	NE 6	NE 4	NE 1	9	5	1	6·6	·	
16	56·5	55·8	56·5	24·6	30·7	26·9	31·5	24·0	23·1	23·3	23·0	100	71	87	NE 2	ESE 4	NE 1	2	2	1	·	·	
17	56·9	56·3	57·3	26·7	29·7	27·0	31·3	25·0	21·9	22·5	22·9	84	72	86	NE 2	NE 4	NE 2	2	5	3	·	·	∞ 7 a., ≲ i. E 8 ½ p., schwach. Wind
18	57·3	57·1	57·6	27·0	29·5	27·7	30·5	25·2	24·8	24·1	22·1	93	79	80	E 1	NE 2	S 1	5	8	9	·	·	T 10 a. *in* NE, schwacher Wind
19	56·2	55·5	56·7	26·0	30·5	26·0	31·3	24·4	24·4	24·1	24·4	97	74	97	Still 0	NE 3	Still 0	8	6	1	·	·	
20	56·9	**55·0**	—	25·7	30·0	—	30·9	24·1	23·7	23·6	—	97	75	—	NE 1	SW 2	—	3	3	—	·	·	
21	56·9	56·7	57·5	26·5	30·6	27·2	30·6	25·3	22·4	21·5	22·2	87	**66**	83	NE 2	E 3	E 5	4	3	3	·	·	
22	57·6	56·8	58·7	26·9	30·9	26·9	31·8	24·0	23·8	23·9	22·2	90	72	84	E 2	E 4	NE 2	5	4	5	·	·	
23	59·1	57·9	59·0	26·7	29·8	25·6	31·7	24·5	24·3	23·7	22·2	93	76	91	NE 1	W 2	NE 1	3	5	4	·	·	unbeständiger schwacher Wind
24	58·5	57·2	57·6	26·0	30·7	26·5	31·5	23·3	24·8	24·0	22·4	99	73	87	S 1	S 2	E 1	3	4	2	4·4	·	und Windstille
25	57·4	56·3	57·2	26·6	31·6	26·2	32·5	24·0	23·8	24·7	23·0	92	72	91	E 2	S 2	E 1	3	4	2	·	·	
26	57·6	56·9	57·1	25·9	29·5	26·5	31·5	24·0	24·0	23·7	22·0	97	77	85	Still 0	E 2	E 2	2	3	3	·	·	
27	58·1	57·6	58·5	25·4	29·6	25·0	30·7	23·5	22·7	21·3	21·8	94	69	93	NE 1	NE 5	NE 2	2	3	2	·	·	
28	57·9	57·3	57·9	25·4	28·3	24·6	30·9	23·6	23·1	23·8	22·2	96	83	97	Still 0	NE 2	Still 0	2	9	3	·	·	
29	57·3	56·3	57·2	25·7	30·9	25·6	32·1	23·5	24·1	24·3	21·8	98	73	90	NE 1	E 3	Still 0	3	3	8	2·5	·	∞ 7 a., 9½ p. ◌ mitstarkem NE-Wind
30	57·7	56·6	57·3	25·0	29·7	25·8	30·3	**23·2**	23·4	22·7	23·2	99	73	94	NE 2	NE 4	NE 1	7	7	4	30·0	·	
																					Summen		
Mittel	57·5	56·6	57·5	26·4	30·0	26·6	31·4	24·4	23·2	24·1	23·0	91	76	89	1·9	3·1	2·0	3·9	4·4	3·4	96·9	5·2	
																					102·1		

Juli *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*		
1	57·5	**56·1**	58·4	25·0	27·2	25·7	28·9	23·5	23·0	24·0	22·9	97	90	93	NE 1	SE 1	NE 1	3	8	9	·		unbeständiger Wind 1 p. ◍
2	57·4	57·6	57·9	25·6	28·6	25·2	30·9	23·9	24·2	24·9	23·2	99	85	97	SSW 1	SW 1	NE 1	6	8	9	4·5		∞ 7 a., unbeständ. Wind, 12½ p.-1p. ◌
3	58·2	57·2	57·6	24·5	29·8	25·5	30·5	23·5	22·3	24·6	23·0	97	79	95	NE 1	S 1	SE 1	9	8	5	7·4		unbeständiger Wind
4	57·9	56·8	57·6	23·8	27·7	25·8	31·4	23·0	22·0	22·9	22·7	100	83	92	Still 0	NE 2	NE 3	6	4	4	30·2		" "
5	—	—	57·9	—	—	25·0	31·6	23·0	—	—	22·5	—	—	96	—	—	NE 2	—	—	1	·		" "
6	57·9	56·8	57·9	25·4	29·8	25·4	30·5	23·8	23·5	23·9	23·1	97	77	96	Still 0	NE 2	NE 2	1	2	1	1·4		" " ∞ 2 p., n. ◌
7	58·1	57·5	58·1	26·5	29·6	26·6	31·0	23·7	25·7	—	23·2	100	—	89	Still 0	NE 4	NE 4	3	5	6	·		≲ 8½ p. im S, unbeständiger Wind
8	58·0	57·3	57·5	25·4	29·7	26·5	31·1	23·6	23·5	24·6	23·2	97	79	90	NE 2	SSW 4	NE 2	3	3	2	5·0		unbeständiger Wind
9	57·0	—	57·7	24·8	—	25·7	31·0	23·8	23·1	—	23·9	99	—	97	NE 2	—	NE 3	8	5	7	15·7		" " ∞ 7 a.
10	57·8	57·0	57·2	24·6	29·7	25·6	30·8	23·2	22·0	24·6	24·0	96	79	98	NE 2	NE 5	NE 5	7	5	6	10·6		unbest. Wind, 6 a.-7 a., 10 p.-11½ p. ◍
11	58·0	56·7	57·4	27·7	30·1	25·1	30·9	23·2	23·9	23·5	23·3	87	74	98	NE 6	NE 5	NE 4	4	3	8	13·5		unbest. Wind, ◍ m. starkem SE-Wind
12	57·5	56·8	57·2	25·4	29·5	25·1	30·6	23·2	24·5	25·3	23·1	100	82	97	NE 4	SE 6	SE 5	5	4	8	13·6		unbeständ. Wind, n. ◌ [6½ p.-7 p.
13	58·1	56·7	57·2	24·6	30·7	25·3	30·8	23·5	22·6	24·6	22·8	98	75	95	NE 3	SE 2	NW 5	5	4	5	2·6		
14	57·4	57·0	57·3	25·4	20·2	25·2	30·7	23·6	22·5	23·4	21·6	93	73	91	NW 6	NW 6	NE 4	5	4	6	·		
15	56·7	57·2	57·7	25·7	27·8	25·6	28·6	23·6	23·7	24·9	22·2	97	90	91	W 6	NW 4	W 4	5	5	8	16·7		unbeständiger Wind
16	57·5	57·4	57·3	26·5	27·9	26·3	30·9	25·0	23·2	24·7	23·4	90	88	92	NW 7	NW 5	NW 4	7	6	5	·		
17	57·5	56·7	57·4	26·6	30·4	25·2	—	23·8	20·8	25·2	23·0	80	79	97	W 6	W 4	W 4	8	4	3	·		
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	·		
19	—	—	57·6	—	—	28·5	32·2	—	—	—	23·7	—	—	82	—	—	SW 4	—	—	—	·		*n.* ◍ *mit starkem* SW-Wind
20	58·0	57·5	58·5	25·1	29·7	27·2	30·1	23·6	23·3	24·6	23·2	98	79	87	NE 2	SW 8	SW 8	8	8	6	18·2		starker W-Wind, schwere Böe aus W a.
21	57·9	57·5	57·7	27·7	31·9	26·7	**32·8**	25·0	23·3	27·7	23·5	84	89	90	SW 4	SW 4	W 4	3	3	3	·		mässiger Wind, heiteres Wetter
22	58·2	57·6	58·2	25·8	27·3	25·7	**27·5**	23·5	24·1	24·6	22·9	97	91	93	NE 1	W 3	N 4	9	8	8	5·4		unbeständig, leicht. Wind mit kurzen
23	57·7	57·4	58·3	25·6	30·7	27·5	31·5	24·8	23·0	25·1	26·0	94	77	95	NW 6	W 5	SE 6	8	7	10	12·4		heftiger Wind m. ◌ [◍ schauern
24	58·0	57·0	57·5	26·7	29·8	27·7	31·3	**23·0**	23·3	22·6	22·5	90	73	81	SW 7	W 7	NW 6	6	5	5	52·2		starker Wind, heiteres Wetter [10 p.
25	57·2	57·4	58·5	27·2	31·7	26·0	32·0	**26·5**	22·8	23·4	22·3	85	**67**	90	NW 5	W 5	NNE 2	3	3	8	·		frisch. Wind, ◍ m. schwach. NE-Wind
26	**58·7**	57·3	57·9	25·5	29·8	25·7	31·0	24·0	22·2	24·9	22·1	92	79	90	W 7	W 5	S 3	10	8	4	25·6		unbeständiger Wind
27	58·0	56·9	57·4	27·3	31·6	26·0	32·1	24·6	23·1	25·8	22·7	86	75	91	SW 3	SW 3	E 1	4	5	4	·		" "
28	57·8	56·8	57·4	25·4	30·7	26·6	32·2	24·2	23·1	23·6	22·8	96	71	88	E 2	SW 3	N 2	3	6	7	·		2½ p.-3 p. ◍
29	57·3	56·3	57·5	27·1	28·7	24·7	30·7	25·0	22·9	24·3	23·1	86	83	100	N 3	NW 3	NE 2	8	8	7	1·9		unbeständiger Wind, kurze ◍ schauer
30	57·6	56·7	56·1	25·7	28·9	26·5	30·8	24·0	24·1	25·1	23·2	98	85	90	S 2	SSW 3	SSW 3	7	5	5	31·2		leichter Wind, 4 p.-4½ p. ◍
31	57·4	56·6	—	26·3	25·2	—	30·9	24·0	22·5	22·4	—	89	94	—	SSW 3	SE 2	—	4	8	—	18·5		leichter Wind
																					Summe		
Mittel	57·7	57·0	57·7	25·8	29·4	26·0	30·9	23·9	23·2	24·4	23·1	94	80	92	3·3	3·8	3·4	5·6	5·3	5·6	286·6		

August NAURU. *1896.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 8\,m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	—	**55·8**	57·3	—	29·3	26·8	30·2	24·0	—	21·9	23·0	—	**72**	88	—	NE 4	NE 1	—	3	2	3·7	·	leichter Wind, heiteres Wetter
2	57·3	56·5	57·8	26·2	28·8	25·2	30·5	24·0	23·0	23·0	22·4	91	78	94	SE 2	NE 4	NE 2	1	4	10	1·4	·	leichter Wind, ◍ u. T 3a.–4a., 5½p.–
3	57·8	56·8	58·4	25·4	30·5	23·2	31·4	24·0	22·7	25·4	20·6	94	79	97	W 2	W 3	NE 2	8	2	5	4·4	·	leichter Wind, 7p.–7½p. ◍ [6p.◍
4	57·4	57·1	58·5	24·6	29·2	24·8	31·0	**22·2**	22·8	26·6	21·9	99	89	94	SSW 2	SW 3	NE 1	2	5	2	13·7	·	leichter Wind, 2a.–3a. ◍
5	58·2	57·3	58·0	24·6	29·3	25·4	—	23·4	21·8	24·2	23·5	95	80	97	SSW 3	SW 4	SW 4	6	4	5	26·9	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	31·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	58·6	57·1	57·7	24·8	29·3	25·8	31·2	22·5	22·7	25·9	22·5	97	85	91	E 2	S 4	NE 2	3	5	1	2·1	·	
10	57·9	56·6	—	25·8	29·6	—	—	24·2	22·9	23·4	—	93	76	—	SE 3	SE 4	—	5	3	—	·	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	} starker W-Wind und ◍
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	—	—	58·5	—	—	25·8	31·1	—	—	—	22·9	—	—	93	—	—	SSW 2	—	—	6	·	62·0	
14	58·7	57·6	58·5	25·7	29·1	26·5	30·1	22·8	22·9	24·3	23·4	93	81	91	SSW 6	SW 6	SSW 5	8	8	10	·	·	
15	57·6	57·3	58·7	24·4	28·8	25·7	30·0	24·1	22·5	25·0	23·5	99	85	96	SSW 8	SSW 5	SSW 5	10	10	8	12·4	·	stürmischer W-Wind mit ◍
16	58·5	56·8	57·4	24·6	26·0	26·5	**27·6**	23·8	23·3	22·7	22·4	100	91	87	SSW 6	W 8	SW 8	8	8	7	12·8	·	" " " " "
17	56·5	55·8	56·5	27·5	29·7	27·7	30·9	24·5	24·5	24·1	24·1	90	78	87	W 7	W 7	W 6	5	8	8	·	·	" " " " "
18	57·6	56·3	56·9	24·4	25·8	26·2	28·0	23·5	21·7	22·9	22·6	96	93	90	W 4	W 6	W 6	10	10	8	39·2	·	starker W-Wind, 8½a.–9a. ◍
19	57·0	56·2	58·0	26·8	30·8	26·2	32·0	23·6	23·0	25·2	23·4	88	76	93	W 5	W 4	N 2	0	3	4	1·2	·	heit. Wetter [W-Wind m. 2p.–5p.◍
20	57·7	58·4	57·9	26·7	27·9	23·7	29·0	24·5	23·7	24·5	21·0	91	88	96	NE 2	SW 5	E 2	6	10	9	·	·	unbeständig. Wind, 8a.–10a. ◍, stark.
21	58·4	57·5	58·9	25·7	29·8	25·2	31·0	23·1	22·9	24·6	22·0	93	79	93	SW 1	W 3	E 1	1	7	4	25·9	·	schwach. unbest. Wind, heit. Wetter
22	57·9	57·7	58·5	26·7	30·7	26·3	31·1	24·0	23·5	25·7	23·8	90	79	93	E 2	SSE 3	Still 0	8	5	10	·	·	schwach. unbest. Wind. trüb. Wetter
23	57·9	56·8	58·3	27·3	29·3	26·5	30·9	24·1	23·1	23·4	23·0	86	77	89	E 3	NE 3	NE 4	2	3	5	·	·	heit. Wetter, partielle Mondfinsternis
24	57·9	58·1	58·7	26·7	29·1	25·7	30·8	24·0	23·3	24·1	24·1	90	80	98	NE 4	NE 4	NE 1	3	3	4	·	·	heiteres Wetter [6^{30}p.–7^{35}p.
25	58·7	58·5	59·0	26·3	30·0	25·6	32·5	24·0	24·0	28·0	23·4	94	88	96	S 3	S 3	NE 1	2	1	3	·	·	" " [7p.–7½p. ◍
26	58·9	58·1	59·5	26·7	31·7	25·0	32·1	24·5	23·9	27·8	23·4	92	82	99	S 2	SSW 2	Still 0	1	2	2	·	·	heiteres Wetter, starke SW-Böe mit
27	59·1	57·7	58·5	26·2	30·7	28·0	31·6	23·5	23·8	27·8	25·7	94	84	91	W 4	W 4	SW 4	3	6	5	2·1	·	mässiger Wind, heiteres Wetter
28	58·3	56·9	58·9	27·1	32·1	26·7	**32·5**	**26·0**	25·4	30·5	24·8	95	85	95	W 4	SW 4	SSW 4	5	3	10	·	·	mässiger Wind, 6½p.–9p. ◍
29	58·4	58·5	**59·7**	26·7	29·8	27·1	32·0	24·6	24·3	27·6	25·4	93	88	95	SW 3	W 5	W 4	2	9	3	4·0	·	n. ◍
30	59·0	58·0	58·7	27·1	31·5	26·6	32·5	25·0	25·4	29·6	25·0	95	86	97	W 4	SW 3	SW 3	1	2	4	3·9	·	heiteres Wetter [heiteres Wetter
31	58·0	57·1	58·1	26·4	30·8	27·1	32·1	23·5	25·6	30·1	24·9	100	91	94	SW 3	W 3	NE 2	4	6	1	·	·	unbeständiger schwacher Wind,
																					Summen		
Mittel	58·1	57·2	58·3	26·0	29·6	26·0	30·9	23·9	23·4	25·5	23·3	94	83	93	3·5	4·2	2·9	4·3	5·2	5·4	153·7	62·0	215·7

September *1896.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	57·3	56·5	57·4	24·8	29·9	26·8	30·8	23·6	22·7	29·4	25·1	97	93	96	W 4	NNE 5	NNE 2	9	4	1	6·1	unbeständige schwache Winde
2	57·2	56·4	58·3	26·7	30·7	26·0	32·0	24·5	24·3	26·6	24·8	93	80	99	W 2	NNE 4	NNE 1	2	3	0	·	" " "
3	58·1	57·3	58·7	27·1	29·1	25·6	30·6	23·6	23·7	24·3	23·8	89	81	97	NE 1	SSW 2	NNE 1	2	3	0	·	" " " n. ◍
4	58·1	57·7	58·5	25·6	31·8	26·8	32·2	24·0	24·4	26·8	23·5	100	77	90	SW 1	SW 2	Still 0	1	3	5	1·0	" " " n. ◍
5	58·6	58·1	58·1	23·6	29·7	26·7	30·1	22·8	20·9	23·7	22·3	96	77	85	Still 0	SW 4	SW 3	10	3	1	78·5	" " "
6	57·9	57·1	58·7	26·5	31·3	26·5	32·5	23·0	22·8	25·8	23·6	89	76	92	SW 3	W 4	SW 3	3	6	8	·	5p.–10p. ◍ u. ☈ i. W
7	—	56·7	58·0	—	28·3	24·8	31·0	23·1	—	22·9	22·3	—	80	96	—	NNE 1	E 1	—	7	2	17·8	
8	57·9	57·6	58·6	25·9	29·2	24·7	31·0	23·5	24·0	24·9	21·6	97	83	93	NNE 1	SSW 1	Still 0	3	5	2	·	
9	58·6	58·0	58·7	25·2	29·7	25·7	31·0	23·0	23·6	23·1	23·3	99	75	95	SW 1	ESE 5	Still 0	1	2	1	·	
10	58·7	57·9	**59·0**	25·0	30·8	25·1	32·5	23·5	23·4	24·3	22·1	99	74	93	Still 0	E 2	Still 0	1	3	6	12·9	} unbeständige schwache Winde
11	58·9	58·1	58·8	24·1	29·7	24·9	31·8	23·5	21·9	24·6	22·2	98	79	95	Still 0	SW 1	E 2	8	5	1	·	
12	58·4	57·0	58·2	24·4	30·7	24·7	31·1	**22·5**	21·7	23·1	21·2	96	70	92	E 1	NNE 3	NE 1	2	4	1	1·3	
13	58·1	57·0	57·6	25·0	29·7	25·7	32·1	23·0	22·3	21·2	21·7	95	68	89	NE 1	SSW 1	NE 1	1	2	1	·	
14	58·5	57·7	—	25·6	32·1	—	32·6	23·0	23·0	25·3	—	94	71	—	SW 1	SW 4	—	1	2	—	·	[teres Wetter
15	—	58·0	58·8	—	30·7	25·0	31·5	25·1	—	25·3	23·4	—	77	99	—	SSW 6	NE 1	—	9	8	·	unbeständige schwache Winde, hei-
16	57·7	57·2	58·3	25·8	29·7	25·8	31·5	23·6	24·1	21·7	22·9	97	69	93	NE 1	E 3	E 2	3	4	6	·	heiteres Wetter
17	58·5	57·5	58·6	25·4	27·1	24·4	28·9	23·5	23·1	20·9	21·7	96	78	96	NE 3	NE 8	NE 1	10	10	10	12·5	5a.–7½a. ◍, a. u. p. ◍ schauer
18	58·1	57·0	58·1	25·8	27·9	27·1	28·9	23·6	22·3	22·4	22·0	90	80	83	NE 4	NE 6	NE 4	9	7	6	12·6	a.u.p. ◍ schauer m strk. Böen a. NNE
19	58·6	57·0	58·4	26·7	29·5	26·2	30·1	23·6	23·5	26·0	21·8	90	85	86	NE 4	E 4	E 2	4	6	3	2·3	schw. NE-Wind m. ◍ schauer, ∞ 9p.
20	58·1	57·2	—	26·3	29·5	—	31·0	24·0	23·8	23·9	—	93	78	—	E 1	E 3	—	2	5	—	24·9	schw. NE-Wind m. ◍ schauer, ∞ 9p.
21	—	57·3	58·7	—	28·9	25·2	31·1	23·8	—	24·2	23·2	—	82	97	—	W 4	NE 1	—	8	3	·	unbeständiger Wind, kurze Schauer
22	58·2	56·9	58·3	26·2	31·5	26·9	32·1	23·6	23·8	24·8	22·2	94	72	84	W 2	W 4	W 4	2	3	3	14·6	mässiger Wind, heiteres Wetter
23	58·8	57·2	58·0	25·9	29·0	27·5	30·5	23·2	23·6	24·2	22·6	95	81	83	SW 5	W 5	SW 5	8	7	9	36·0	frischer Wind, 3½a.–6a. ◍
24	57·9	56·9	57·6	27·5	31·8	27·3	33·1	**25·6**	23·0	25·5	23·1	84	73	86	SW 5	W 5	W 4	3	4	9	·	frischer Wind, heiteres Wetter
25	58·6	56·5	58·2	25·2	27·8	26·2	**28·1**	24·8	22·0	24·5	23·0	93	88	91	W 3	SW 3	SW 4	10	9	3	25·2	3a.–7a. ◍
26	57·4	56·1	57·6	26·8	31·6	26·8	32·6	24·0	23·7	24·7	23·5	90	72	90	SW 4	SW 4	SW 3	1	2	3	·	mässiger Wind u. ∞
27	57·4	56·2	—	26·9	28·2	—	32·0	24·5	23·8	24·7	—	90	87	—	W 2	WNW 5	—	6	8	—	·	mässiger Wind 7a. ∞ [7a. ∞
28	57·9	56·4	57·2	26·7	30·1	25·6	31·0	25·0	23·5	24·8	21·4	90	78	88	WNW 4	W 2	NE 1	3	5	—	·	unbeständig. leicht. Wind, 2p.–3p. ◍,
29	57·9	56·0	57·1	26·0	30·7	25·7	31·2	24·5	23·9	24·8	23·3	96	76	95	NE 1	NNW 3	NE 1	7	6	1	6·9	unbeständiger leichter Wind
30	57·6	**55·7**	—	24·9	31·1	—	**35·6**	23·9	25·4	22·9	—	100	**68**	—	NE 1	E 4	—	2	2	—	0·6	
																					Summe	
Mittel	58·1	57·1	58·5	25·8	29·9	25·9	31·4	23·8	23·3	24·4	22·8	94	78	92	2·1	3·6	1·8	4·2	4·9	3·7	253·2	

Oktober NAURU. **1896.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag		Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·3	55·4	57·0	27·6	34·4	27·6	35·6	25·6	22·8	26·1	23·8	83	67	87	SE 1	SE 4	SE 4	2	2	2	·	·	
2	56·6	56·0	57·9	27·5	32·4	26·8	34·0	24·7	24·5	24·9	23·5	90	69	90	SSE 1	SE 4	Still 0	2	5	1	2·8	·	n. ◍
3	58·1	56·9	58·4	24·8	31·3	26·9	33·9	23·8	21·9	24·9	23·6	94	73	90	Still 0	NW 2	NW 2	7	3	8	12·5	·	n. ◍
4	58·9	—	—	24·7	—	—	32·6	23·0	20·0	—	—	87	—	—	N 1	—	—	8	—	—	14·5	·	n. ◍
5	57·7	56·2	58·0	27·7	31·4	25·7	32·6	23·6	22·9	23·8	23·1	83	70	94	N 1	N 3	Still 0	1	5	0	·	·	
6	58·3	57·2	58·8	26·2	30·7	24·8	33·5	23·6	23·4	25·5	22·7	93	78	97	NW 1	W 1	Still 0	0	5	0	·	3·7	
7	58·6	—	59·0	26·6	—	28·4	34·8	23·4	23·2	—	23·3	89	—	81	SE 3	—	SE 5	2	—	1	·	·	10 a.–11 a. ◍
8	59·4	57·9	59·4	27·5	33·5	27·6	35·1	25·0	23·0	25·3	21·1	84	67	77	SE 5	ESE 4	E 2	7	4	2	·	·	
9	59·5	58·5	59·7	25·9	31·0	26·9	32·7	24·1	23·2	24·6	22·8	93	73	86	SE 1	N 4	Still 0	2	2	4	6·6	·	n. ◍, ≲ im SW 7½ p.
10	59·6	59·1	60·8	26·7	29·1	24·8	33·9	24·3	23·7	22·4	22·3	91	75	96	WSW 4	W 5	W 4	6	9	9	·	5·2	2 p. aus W ◍, ≲ im W abends
11	61·3	59·8	61·5	26·9	30·8	25·3	32·8	23·9	23·0	23·9	22·0	87	72	92	W 4	SW 3	W 1	7	8	0	·	2·7	a. ◍ schauer
12	**62·0**	59·9	61·6	26·4	35·0	25·7	36·0	23·6	23·9	26·5	22·7	93	63	93	NW 1	W 3	S 1	0	1	0	·	·	
13	61·4	59·6	60·6	26·4	31·5	27·3	33·7	23·6	23·3	23·7	22·9	91	69	85	N 1	N 3	Still 0	1	2	2	·	·	
14	60·3	58·5	—	27·7	31·7	—	33·2	25·0	23·1	23·4	—	84	67	—	N 2	NE 5	—	1	3	—	·	·	
15	60·1	58·7	60·3	27·6	35·5	27·0	**36·0**	24·1	24·2	26·4	23·1	88	**60**	87	W 1	NW 3	S 3	4	6	4	·	·	
16	60·7	58·5	60·0	25·7	29·5	26·6	30·4	24·0	22·9	23·2	23·2	93	76	89	NNW 1	SW 3	Still 0	6	9	7	·	·	
17	60·1	58·9	60·6	25·4	30·9	25·1	35·7	23·9	23·3	23·9	23·7	97	72	100	Still 0	Still 0	Still 0	6	6	6	·	3·4	4 p.–5 p. ◍, ≲ im W abends
18	60·3	59·6	60·8	25·2	25·3	27·5	34·3	23·4	22·8	24·3	22·8	96	100	84	W 2	S 4	SW 3	3	10	4	·	29·7	12 p.–2½ p. ◍
19	60·9	58·7	—	26·7	32·6	—	34·5	24·3	24·3	24·3	—	93	67	—	NW 2	SE 2	—	6	4	—	·	·	
20	59·1	57·5	59·1	25·5	31·4	25·8	32·2	23·6	23·9	25·5	23·5	98	75	95	W 1	WSW 2	Still 0	0	3	1	·	9·2	a. u. p. ◍ schauer, ≲ im E abends
21	59·3	57·2	59·1	26·2	32·8	25·7	34·9	**22·9**	22·8	26·2	23·3	90	71	95	SW 4	W 2	Still 0	9	7	2	2·2	5·2	n. ◍, 7½ a.–9 a. ◍
22	58·3	—	58·5	24·7	—	26·6	34·2	23·5	22·7	—	23·4	98	—	90	SE 1	—	Still 0	2	—	2	·	·	
23	58·1	56·4	58·4	26·6	31·9	26·3	32·7	24·2	24·2	26·1	23·8	93	74	93	Still 0	NW 2	N 3	3	5	9	·	26·0	12-1½ p. ◍ aus S u. NE
24	57·8	56·3	57·3	25·9	34·5	28·2	35·3	24·1	24·0	24·7	23·4	97	62	82	N 1	WNW 5	Still 0	4	7	6	6·1	·	n. ◍
25	56·9	56·0	57·1	25·1	27·9	25·8	28·7	23·8	22·5	23·6	22·5	95	84	91	NW 2	W 7	WNW 5	9	9	10	8·0	19·4	n. heft. Böen ◍, st. Wetter a. Wa. u. p.
26	57·1	55·6	56·3	24·9	26·6	27·8	**28·2**	24·2	22·2	23·4	24·5	95	90	88	W 3	W 5	W 6	10	10	7	62·0	6·3	n. heft. Böen ◍, st. Wetter a. Wa. u. p.
27	55·2	53·9	56·2	27·8	26·6	25·4	29·5	—	24·7	23·8	21·9	89	92	91	W 6	W 5	W 9	7	10	10	·	28·1	n. heft. Böen ◍, orkan. Böe a. W 8^{10} p.
28	55·8	**53·8**	55·2	25·5	28·0	28·3	28·3	24·4	23·4	24·8	24·2	96	88	85	W 7	W 8	W 6	10	10	10	55·0	11·6	sehr schwer. Seeg., ≲ NW u. SW abs.
29	55·5	—	55·6	26·7	—	27·9	28·6	25·1	23·1	—	24·2	89	—	87	W 6	—	W 5	10	—	4	9·1	11·6	n. ◍
30	56·1	55·6	57·7	28·5	31·2	25·6	33·0	**27·3**	22·8	25·0	24·0	79	74	98	W 4	W 4	Still 0	8	9	3	·	·	≲ W 9 p.
31	57·6	56·3	58·5	26·0	34·4	24·9	35·0	23·8	24·4	26·1	22·6	97	67	97	Still 0	W 2	N 1	7	2	3	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·6	57·3	58·7	26·3	31·2	26·5	33·1	24·1	23·2	24·7	23·1	91	74	90	2·2	3·5	2·1	4·8	5·8	4·2	178·8	162·1	
																					340·9		

In der Nacht vom 27.—28. wurde der Regenmesser weggespült. Eingeborene fanden denselben in der Nähe der Station wieder. Es regnete in dieser Nacht sehr heftig; der Beobachter schätzt den Niederschlag auf 50—60 mm. Nach Aussagen der Eingeborenen herrschte in dieser Nacht der schwerste Seegang, welcher die Insel seit Jahrzehnten betroffen hat.

November **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·4	56·9	58·6	25·8	31·1	27·9	32·8	23·6	23·0	25·1	23·6	93	75	84	Still 0	NE 3	NE 3	7	4	5	·	·	
2	58·4	57·2	—	27·9	31·5	—	33·3	26·9	24·0	25·3	—	86	73	—	N 1	N 3	—	7	7	—	·	·	
3	59·8	57·3	58·3	24·8	27·6	27·5	28·6	23·2	22·5	23·6	24·7	97	86	90	N 1	NW 3	W 3	10	10	5	19·6	3·7	n. ◍ ⟦, a. u. p. leichter ◍,
4	57·6	57·7	**60·0**	26·0	23·6	24·5	**27·7**	25·4	23·5	21·1	21·5	94	97	94	W 2	Still 0	W 5	10	10	10	7·9	15·7	a. u. p. ◍ [T im W a.
5	58·4	57·8	59·3	27·6	29·9	27·8	32·2	**22·6**	23·2	24·6	24·5	84	78	88	W 5	SSW 4	SW 5	6	8	6	·	·	
6	59·6	59·1	—	27·7	30·4	—	33·4	26·7	23·1	25·2	—	84	79	—	S 5	S 4	—	6	6	—	·	·	
7	58·9	57·4	59·3	28·4	30·0	28·6	32·2	27·2	25·4	24·5	23·8	88	78	82	S 3	S 4	SSE 4	9	5	3	·	·	
8	59·5	57·3	59·2	28·1	32·9	28·3	**35·2**	**27·6**	23·7	25·2	23·6	84	68	82	S 3	WSW 3	S 2	3	7	3	·	·	
9	59·4	58·2	59·1	25·4	33·6	27·1	35·0	23·0	22·5	24·4	23·1	93	64	86	S 1	W 2	W 2	4	0	0	·	·	
10	59·1	57·9	59·5	27·2	32·5	26·3	34·4	24·8	23·0	25·1	22·3	86	69	88	W 1	W 1	W 1	3	4	0	·	·	≲ S 9 p.
11	58·8	58·1	59·4	25·4	34·4	25·7	35·1	23·5	23·1	25·0	22·9	96	62	93	Still 0	W 1	Still 0	5	4	0	·	·	
12	59·0	57·7	59·5	25·6	29·0	25·0	31·6	22·9	22·8	22·9	23·0	93	77	97	Still 0	NE 1	Still 0	0	6	0	·	·	
13	59·1	57·9	60·0	25·4	33·9	25·8	35·0	22·8	23·1	24·2	22·1	96	**62**	90	Still 0	SE 2	Still 0	3	0	0	·	·	
14	58·8	57·0	—	25·8	31·7	—	33·8	23·7	23·2	23·6	—	94	68	—	E 1	E 3	—	2	2	—	·	·	
15	58·1	57·2	58·0	25·5	29·7	25·6	32·3	23·7	24·1	23·1	23·4	99	75	96	Still 0	NE 2	Still 0	0	4	8	6·4	·	n. ◍
16	58·0	55·9	58·1	25·7	33·1	25·7	34·0	23·4	23·5	25·8	23·5	96	70	96	Still 0	SW 1	Still 0	0	4	2	·	·	
17	57·9	55·6	58·9	25·8	30·0	25·7	33·2	23·6	24·1	24·5	22·9	97	78	93	S 1	NE 2	Still 0	2	5	6	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	57·2	**54·9**	57·1	26·8	30·8	25·8	32·4	23·8	24·1	24·8	23·9	92	75	97	NE 1	NNE 2	Still 0	3	6	4	·	·	
21	56·2	55·3	57·0	24·9	26·6	24·9	30·4	23·9	22·6	23·6	23·4	97	91	100	E 1	SE 1	Still 0	4	7	4	17·1	9·6	n. ◍, 11 a.–12½ p. leichter ◍
22	57·0	56·3	58·0	26·0	25·9	25·8	30·6	24·3	23·7	23·8	23·2	95	96	94	WNW 1	W 4	W 4	7	10	9	·	21·4	12-5 p. leichter ◍ schauer aus W
23	57·4	56·9	58·0	26·4	30·7	26·3	31·3	24·6	23·1	25·5	24·4	90	78	96	NW 1	SE 3	Still 0	9	9	4	0·5	·	
24	57·5	55·9	57·4	25·8	28·3	25·8	31·7	24·5	24·8	25·7	24·3	100	90	98	N 1	SSE 1	N 3	7	5	9	0·4	21·6	n., a., p. ◍
25	57·0	55·8	—	26·3	30·1	—	33·4	23·8	24·2	25·4	—	95	81	—	NE 1	Still 0	—	2	6	—	·	·	
26	57·3	56·2	57·7	26·2	31·4	25·7	33·5	23·5	24·7	25·8	24·3	98	76	99	Still 0	NW 2	Still 0	0	4	4	11·9	1·9	n., a., p. ◍
27	58·3	57·1	58·6	25·3	31·6	25·9	34·0	23·7	24·0	26·5	24·6	100	77	99	Still 0	SE 3	Still 0	5	7	4	8·1	2·3	n., a., p. ◍
28	59·1	57·9	58·1	26·4	29·8	26·5	31·2	23·8	25·4	24·6	24·5	99	79	95	Still 0	NE 3	NE 1	6	7	0	8·9	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·3	57·0	58·6	26·2	30·4	26·3	32·6	24·3	23·6	24·6	23·5	93	77	93	1·2	2·2	1·5	4·6	5·7	3·9	80·8	76·2	
																					157·0		

Desember NAURU. *1896.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		9*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	59·3	58·1	**60·2**	25·6	31·9	26·7	32·4	23·9	24·2	26·1	23·1	99	74	89	Still	0	SSE	2	SE	6	8	5	9	7·0	·	n. ◍
3	58·7	56·9	59·1	27·5	30·6	26·2	**35·0**	25·3	23·4	24·1	23·2	86	74	92	SE	1	SE	2	SE	4	7	8	6	6·7	8·6	n. ◍, ◍schauer a. und p.
4	58·3	57·5	58·8	26·2	29·5	25·3	32·1	23·7	24·4	24·7	23·8	97	80	99	Still	0	W	1	Still	0	6	8	0	·	6·7	◯schauer a. und p.
5	58·3	57·3	58·0	27·0	31·5	27·8	32·9	23·5	24·2	23·7	23·7	91	**69**	85	NE	1	NE	3	E	2	6	5	6	3·3	·	n. ◍
6	57·7	57·4	58·4	27·5	29·9	26·6	33·6	26·2	23·0	23·8	23·8	84	76	92	NE	2	NE	2	Still	0	5	6	0	·	·	
7	58·5	57·7	58·7	26·2	31·9	26·6	34·3	23·6	23·8	26·3	23·6	94	75	91	S	1	NW	2	Still	0	8	6	9	20·4	·	n. ◍, ↘ S 9p.
8	58·3	57·7	59·4	27·0	28·4	25·5	32·3	25·6	23·3	25·2	23·0	88	84	95	NW	1	W	4	Still	0	4	10	10	·	42·2	schwerer ◍ 2p.-3p., ↘ 9p.
9	58·0	57·1	57·8	26·0	31·2	26·0	33·2	24·2	23·3	25·2	22·9	90	75	92	WNW	3	NW	4	NW	5	9	7	7	4·8	·	n. ◍, ↘ 9p.
10	58·0	57·8	57·7	24·9	24·8	25·6	**26·2**	23·7	22·6	22·9	23·0	97	98	94	W	7	W	5	Still	0	10	10	8	98·3	78·7	◯ mit heftigen Böen n., a.-4½ p.
11	58·0	56·5	57·9	26·7	29·7	27·7	32·2	23·7	22·7	23·7	23·1	87	77	84	W	2	W	3	NW	2	8	8	8	·	·	
12	58·3	58·1	59·2	25·9	25·8	24·1	30·4	25·0	23·6	21·9	21·7	95	89	97	N	1	Still	0	N	1	9	9	1	·	15·5	◍ aus S und SE 1p.-3p.
13	58·5	57·4	59·1	25·7	29·9	25·9	32·2	23·8	23·7	23·2	24·0	97	74	97	NE	2	N	1	Still	0	2	4	4	·	·	
14	58·5	57·6	58·8	26·0	30·8	26·3	33·6	**23·2**	24·6	26·1	23·6	98	79	93	Still	0	W	2	NW	1	2	7	8	·	11·2	◯schauer a. und p.
15	58·1	56·7	58·2	26·7	31·1	26·2	33·2	25·1	24·3	24·6	23·4	93	73	93	N	1	N	1	N	1	3	1	0	·	6·2	◍schauer 8a.-9a.
16	57·3	55·9	57·2	25·9	30·2	26·2	32·5	24·4	23·6	24·3	23·6	95	76	93	N	1	NE	2	Still	0	9	6	0	·	·	
17	56·7	55·6	57·1	26·2	28·9	25·8	32·7	24·0	23·6	25·1	23·9	93	85	97	Still	0	Still	0	N	2	0	7	5	·	22·3	8a.-9a., 1p.-2p. ◯
18	57·2	55·6	57·1	25·4	30·3	27·2	31·4	24·3	23·1	24·4	23·2	96	77	87	Still	0	N	2	NE	2	8	3	3	1·4	·	
19	56·7	55·2	57·3	26·2	30·9	27·9	31·7	24·9	24·2	26·3	24·0	96	79	86	E	1	SW	1	NW	3	6	8	2	·	2·2	leichter ◍ 7a.-8a.
20	56·7	55·4	57·0	28·2	30·7	26·9	31·9	**26·4**	24·5	25·5	23·8	86	78	90	W	4	NW	3	NW	2	7	8	8	·	4·5	
21	57·4	55·3	57·0	26·3	27·9	27·9	28·5	23·8	23·4	23·8	23·6	92	85	84	W	5	W	4	W	4	10	10	6	23·6	·	↘ W 9p.
22	56·2	56·8	57·9	27·6	25·6	27·1	28·5	24·7	23·2	23·0	24·1	84	94	90	NW	4	W	4	W	5	10	10	5	·	35·6	schwere Böe aus SW 9½ a.
23	56·1	55·4	56·5	27·5	31·5	27·6	34·0	25·3	23·0	25·0	24·4	84	73	89	NW	4	W	5	W	3	7	5	5	·	2·3	
24	57·1	55·6	57·5	25·0	27·9	27·3	28·5	24·6	23·2	24·2	23·6	98	87	87	NW	3	NW	4	NW	5	10	10	7	22·1	2·3	
25	57·5	56·3	57·7	25·2	25·8	26·5	26·5	24·3	22·8	23·5	23·6	96	95	92	NW	3	W	3	W	7	8	10	10	19·2	62·0	heftige Böen aus W n.
26	57·1	—	57·1	27·1	—	27·0	33·2	24·1	22·0	—	23·9	83	—	90	W	5	—		W	5	7	—	10	5·8	7·0	heftige Böen a.W 5p.-6p.
27	57·1	55·0	56·2	26·4	29·2	27·1	30·0	25·6	23·7	24·3	23·5	93	81	88	W	6	W	4	W	4	10	9	6	2·7	2·8	
28	56·4	**54·8**	56·8	26·9	27·6	28·1	28·5	25·7	24·2	24·0	24·7	92	87	88	W	4	W	4	W	6	6	9	10	5·7	13·0	↘ W 9p.
29	57·2	56·0	58·0	28·0	27·2	27·6	30·4	26·0	24·8	24·2	23·4	88	90	85	W	5	W	3	NW	4	8	10	5	·	11·0	T im E 12p.-2p., ↘ W u. SW 9p.
30	58·1	—	58·9	27·6	—	27·0	33·2	26·0	23·0	—	24·2	84	—	91	NW	4	—		NW	4	7	—	10	·	4·4	
31	58·1	57·1	58·5	27·3	32·0	28·0	32·7	26·3	23·1	24·7	23·5	86	70	84	NW	2	NW	1	W	3	9	6	10	·	·	
																								Summen		
Mittel	57·6	56·6	57·7	26·5	29·3	26·7	31·6	24·7	23·6	24·4	23·6	91	81	90	2·4		2·6		2·7		7·0	7·3	5·9	221·0	338·5	
																									569·5	

Januar *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	58·5	—	57·7	28·0	—	27·8	32·6	**27·3**	24·8	—	24·5	88	—	88	W	2	—		Still	0	7	—	6	·	·	
2	57·8	56·4	—	26·5	30·1	—	31·9	25·0	24·3	25·2	—	94	80	—	Still	0	N	2	—		8	5	—	·	·	
3	58·1	57·3	59·2	25·4	27·6	25·6	28·3	25·4	23·1	23·8	23·6	96	87	97	NW	1	NNE	2	Still	0	10	10	10	5·4	3·4	n. u. a. ◍
4	59·0	56·5	58·9	24·3	31·6	25·7	32·7	**21·6**	20·9	24·7	22·9	92	72	93	NW	1	NW	1	Still	0	8	6	2	30·1	·	n. ◍
5	58·7	57·4	58·7	26·5	31·9	25·7	32·3	24·0	19·5	26·3	23·5	76	75	96	NW	1	SW	1	Still	0	0	3	0	·	7·3	◍ aus SW 12½ p.-1p.
6	58·0	56·2	57·7	25·2	33·3	26·2	34·3	23·4	23·2	25·9	23·4	97	69	93	SE	1	SW	3	Still	0	0	2	0	·	·	
7	57·6	—	57·4	25·4	—	26·6	34·9	23·6	23·5	—	23·8	97	—	92	W	1	—		Still	0	9	—	2	·	·	
8	57·3	55·7	57·6	25·8	34·7	26·2	35·6	24·1	23·9	26·0	24·2	97	65	96	NW	1	S	3	NE	1	2	3	0	·	1·5	◯schauer 5½ p.
9	57·3	56·0	58·0	27·9	31·9	25·8	34·4	25·2	23·6	25·2	23·0	84	72	93	S	2	SW	5	W	1	2	3	10	·	·	
10	59·1	55·7	—	24·9	28·9	—	29·7	23·2	22·2	23·4	—	95	79	—	W	4	SSW	4	—		10	8	—	118·1	·	stürmisches Wetter aus W u. NW n.
11	58·5	57·0	57·9	26·2	26·5	24·8	33·7	23·7	24·0	23·2	22·9	95	90	98	NE	1	NE	2	NE	2	5	8	5	·	·	
12	57·5	57·7	58·0	26·9	28·8	26·7	33·5	23·9	23·6	22·8	23·5	90	78	90	N	1	NW	2	NW	1	3	3	5	·	·	
13	57·7	56·3	58·6	26·2	30·9	25·7	32·6	24·6	23·4	25·6	21·7	93	77	89	NNE	1	NW	2	NW	5	7	5	7	·	6·5	leichter ◍ a.. p.
14	58·3	56·3	58·8	26·9	27·6	27·6	**27·7**	24·8	23·4	23·0	23·2	89	84	84	NW	4	N	3	N	2	7	7	7	·	3·5	*stürmisches Wetter aus NW a.*
15	58·6	56·7	57·8	27·2	29·9	26·6	32·1	25·7	24·9	24·5	23·6	93	78	91	E	1	E	2	Still	0	6	8	2	·	·	
16	—	56·1	57·3	—	28·9	26·9	31·0	25·0	—	24·0	24·2	—	81	92	—		NE	5	NE	2	—	6	7	·	·	
17	57·4	56·0	56·2	25·5	28·1	26·9	30·4	24·2	23·9	23·7	22·8	98	84	86	NE	1	NE	3	NE	1	7	7	5	23·2	·	n. ◍
18	57·3	**55·5**	57·0	24·8	33·6	26·4	34·7	23·8	22·1	27·6	24·1	95	71	94	NE	1	NW	2	NE	1	2	5	9	·	10·3	◍schauer a., p.
19	58·2	57·1	58·3	24·6	26·2	24·9	31·0	23·7	22·0	23·8	22·6	96	94	97	NE	1	W	6	Still	0	10	10	10	38·3	24·0	◍n., a., p.
20	59·0	57·9	59·1	26·7	29·9	26·4	31·1	24·1	23·4	24·5	22·5	90	78	88	NW	3	NW	2	N	4	5	6	9	·	·	
21	58·7	57·3	59·1	27·0	31·0	27·3	32·4	25·1	22·3	22·9	21·7	84	69	80	N	2	N	3	N	2	6	4	0	·	·	
22	58·5	56·7	58·1	27·4	32·0	27·6	34·3	26·1	22·9	23·6	21·5	84	67	79	NW	2	NW	4	NW	6	4	2	7	·	·	
23	58·1	56·7	57·9	27·2	31·0	27·7	32·4	26·3	22·0	22·9	22·5	82	69	81	N	4	N	4	N	2	7	4	3	·	·	
24	57·9	56·9	58·3	26·8	31·1	27·5	32·6	24·4	23·0	23·1	22·6	88	69	83	NE	1	NE	2	NE	2	3	4	0	·	·	
25	57·6	56·1	57·7	26·9	31·9	26·9	32·8	24·6	23·6	25·0	23·0	90	71	87	NE	1	NE	2	NE	3	6	4	2	·	·	
26	57·7	56·0	—	25·5	30·0	—	33·0	24·3	22·2	21·5	—	92	68	—	Still	0	NE	2	—		7	7	—	·	·	
27	57·7	—	—	27·7	—	—	31·5	25·9	23·3	—	—	84	—	—	E	1	—		—		8	—	—	·	·	
28	57·5	56·2	57·2	27·7	31·5	27·4	32·5	26·1	24·6	24·4	24·6	89	71	90	NE	2	NE	4	Still	0	4	4	0	·	·	
29	58·0	57·0	57·9	27·5	33·9	27·6	**36·0**	25·4	23·2	25·3	22·6	85	**65**	82	E	1	SW	2	Still	0	3	5	4	·	·	
30	57·7	56·6	58·1	27·0	31·1	26·9	32·1	24·7	24·2	24·2	23·6	91	72	90	NE	1	NE	3	Still	0	4	4	0	·	·	
31	58·5	56·7	**59·7**	26·3	30·4	26·7	31·8	24·6	23·4	24·4	23·5	92	77	90	NE	1	NNE	1	Still	0	5	6	2	·	·	
																								Summen		
Mittel	58·1	56·6	58·1	26·4	30·5	26·6	32·4	24·6	23·1	24·3	23·2	91	75	90	1·5		2·8		1·3		5·5	5·3	4·2	215·1	56·5	
																									171·6	

Februar NAURU. **1897.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	**59·8**	56·9	59·5	26·7	31·4	27·6	32·1	25·0	25·2	25·8	23·0	97	76	84	NE 1	ENE 2	NE 2	5	6	4	·	·	∞ 7a., schweres ☇ mit ▨
2	59·1	—	58·7	25·8	—	26·0	30·3	23·8	21·1	—	21·9	85	—	88	E 3	—	SE 4	10	—	3	5·3	·	
3	59·7	—	59·8	26·5	—	28·0	33·2	25·1	23·2	—	22·9	90	—	82	Still 0	—	E 4	5	—	4	·	·	
4	59·7	58·2	59·4	28·1	30·7	27·6	31·6	**27·0**	23·5	24·0	22·1	83	73	80	NE 3	NE 4	NE 5	4	6	2	·	·	
5	59·1	—	59·1	27·2	—	25·8	32·7	24·8	23·0	—	23·9	86	—	97	E 3	—	NE 1	6	—	10	5·0	4·8	T im E 7a., ☇ im E a., ≲ NE abends
6	58·6	57·2	56·9	27·3	31·7	27·9	32·8	24·2	23·8	26·5	23·4	88	77	84	SE 3	E 3	E 3	10	3	0	15·2	·	☇ n.
7	57·8	56·2	57·1	27·9	29·4	28·0	32·5	**27·0**	23·4	24·6	22·7	84	81	81	E 3	ENE 1	NE 3	3	4	2	·	9·7	▨ schauer 12-1 p.
8	57·1	55·7	57·3	26·8	28·5	26·0	31·3	25·1	23·5	24·5	23·5	90	85	94	E 4	E 3	E 2	2	4	3	·	·	
9	58·1	55·6	57·4	23·8	29·4	26·5	30·4	**23·2**	21·3	23·5	24·1	97	77	93	E 1	NNE 2	NE 1	10	9	4	81·3	·	n. ▨
10	57·6	56·1	57·9	25·8	28·7	25·9	34·0	23·3	23·7	24·3	24·0	96	83	97	E 1	NE 1	E 2	1	5	4	·	·	
11	57·8	56·5	58·1	27·4	28·7	25·8	31·4	24·4	22·9	23·3	22·9	84	80	93	E 4	E 3	E 2	5	6	4	·	·	
12	57·7	—	57·1	27·1	—	26·5	31·4	25·3	24·3	—	23·6	91	—	92	Still 0	—	NE 2	4	—	2	10·2	·	n. ▨
13	57·9	56·3	—	27·3	27·9	—	**29·5**	25·2	24·4	23·6	—	90	84	—	Still 0	NE 4	—	5	6	—	·	·	
14	57·3	55·7	57·5	25·6	29·4	26·7	30·1	24·8	23·2	22·7	21·7	95	74	83	NE 1	NE 3	NE 2	8	5	7	3·1	·	n. ▨
15	57·1	55·8	57·5	25·9	30·0	25·0	31·6	24·4	22·2	23·8	23·4	90	76	99	NE 1	E 2	NW 1	8	7	9	·	18·4	▨ aus NE und SE a.
16	57·9	55·9	—	24·9	30·0	—	31·6	23·2	22·6	23·8	—	97	76	—	Still 0	NE 3	—	6	2	—	21·8	·	n. ▨, ≲ W 9 p.
17	57·8	56·0	57·6	25·9	33·8	26·7	**35·0**	23·8	23·4	27·2	24·3	94	70	93	SE 1	SE 4	NE 1	3	2	3	·	·	
18	57·6	56·2	57·9	26·6	28·5	25·8	31·3	24·8	24·8	25·4	23·7	96	88	96	E 1	E 2	NE 3	9	9	1	9·3	6·8	n. ▨, ▨ schauer a. und p.
19	57·4	56·0	57·7	27·4	29·0	27·0	31·0	25·0	24·1	24·8	24·6	89	83	93	E 2	NE 2	NE 2	4	10	10	·	·	
20	58·0	55·9	57·4	24·9	29·4	27·6	30·5	23·6	23·0	25·0	23·4	98	82	85	NE 2	E 5	E 4	7	4	2	20·4	11·0	n. ▨
21	57·0	55·7	56·8	28·0	29·1	27·9	31·6	26·0	22·9	24·1	22·4	82	80	80	E 3	E 6	E 5	3	4	5	·	·	
22	56·6	55·2	56·6	27·9	30·3	27·6	31·4	26·3	23·0	24·2	22·8	82	75	83	E 3	E 6	E 5	2	3	3	·	·	
23	56·7	55·1	56·1	24·7	29·9	26·0	30·6	24·0	22·3	24·7	23·7	97	78	95	E 2	E 4	E 3	10	5	2	40·0	6·6	n. ▨
24	56·2	54·4	56·2	27·1	32·6	26·9	33·4	25·0	24·9	27·3	23·4	94	76	89	NE 2	SE 4	E 5	1	1	6	·	·	
25	55·7	**54·1**	55·5	28·1	31·4	26·5	32·9	25·2	24·1	23·1	23·9	85	**68**	93	SE 1	E 2	Still 0	7	5	3	·	·	
26	55·8	—	56·1	26·3	—	26·2	31·0	24·0	22·9	—	23·6	90	—	93	E 1	—	E 4	6	—	9	·	29·6	▨ schauer a. und p.
27	55·8	54·7	56·3	26·5	29·9	26·7	30·5	24·8	23·6	24·5	23·5	92	78	90	E 1	NE 3	NE 1	7	4	3	·	·	
28	57·2	55·9	57·2	26·2	30·4	25·8	31·7	24·7	24·0	24·2	23·9	95	75	97	Still 0	E 1	Still 0	8	2	3	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·6	55·9	57·5	26·6	30·0	26·7	31·7	24·8	23·4	24·6	23·3	91	78	90	1·7	3·0	2·6	5·7	4·9	4·2	211·6	86·9	
																					298·5		

März **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·0	56·1	57·9	26·3	24·9	25·1	27·4	24·7	23·8	22·6	23·3	93	97	98	NE 1	Still 0	Still 0	7	10	10	·	66·9	8 a.-12½ p., 5 p.-9 p. ▨
2	57·9	56·2	56·8	25·0	27·2	25·6	28·7	23·7	25·4	24·0	23·8	99	90	97	Still 0	E 2	NE 3	10	8	10	22·2	4·5	n. ▨, ▨ schauer a. u. p.
3	57·1	**55·2**	56·7	26·7	29·7	26·7	30·0	24·8	23·5	25·5	24·3	90	82	93	NE 2	E 3	E 3	7	4	9	·	·	
4	56·8	55·3	57·2	26·4	29·9	27·1	30·6	25·6	22·9	23·6	24·1	89	75	90	NE 4	NE 6	NE 3	10	4	4	·	·	
5	57·5	56·1	—	26·7	30·5	—	31·7	25·3	23·5	24·3	—	90	76	—	NE 1	NE 2	—	1	4	—	·	·	
6	57·3	56·3	57·5	25·8	29·9	26·8	31·2	24·3	24·3	23·6	23·9	98	75	91	Still 0	NE 2	NE 1	3	4	3	·	·	
7	57·7	56·5	57·1	25·8	29·5	25·8	30·7	24·2	23·9	23·5	23·7	97	77	96	NE 1	NE 3	NE 1	4	6	0	·	·	
8	58·1	56·9	58·3	25·2	29·9	25·8	32·7	23·6	23·2	23·8	23·7	97	76	96	NW 1	NE 3	Still 0	6	3	0	·	·	
9	58·5	57·0	58·6	25·9	29·1	26·9	30·7	23·9	23·6	24·3	24·0	95	81	91	Still 0	NNE 1	NE 1	0	5	2	·	·	
10	58·7	57·4	58·8	26·5	30·4	24·8	32·4	25·5	23·6	24·2	22·5	92	75	97	N 1	N 1	Still 0	7	7	5	·	·	
11	58·7	57·8	59·0	25·3	29·9	26·9	31·0	23·3	22·8	23·4	22·2	95	75	84	NE 2	NE 1	NE 3	3	2	2	22·1	·	n. ▨
12	59·7	58·3	59·9	26·9	30·4	27·0	31·4	25·7	22·4	23·3	21·3	85	72	80	NE 1	NE 5	NE 3	5	3	0	·	·	
13	59·7	57·5	58·3	26·9	29·9	26·9	30·3	25·9	23·0	23·2	22·2	87	74	84	NE 3	NNE 3	NE 3	7	5	2	·	·	
14	59·1	57·9	59·8	26·8	31·7	26·6	32·6	25·1	21·4	24·3	22·2	82	70	85	NE 2	E 2	Still 0	4	3	1	·	·	
15	59·2	58·1	59·2	27·0	29·4	26·3	30·7	25·7	22·9	23·5	23·4	86	77	92	NE 2	NE 3	NE 1	4	7	0	·	·	
16	58·2	57·4	58·7	26·5	30·9	26·6	32·3	25·0	22·8	23·0	22·4	89	69	86	NE 1	N 2	NE 2	1	3	0	·	·	
17	58·2	56·8	58·6	26·3	30·0	25·6	31·3	24·7	22·7	22·3	22·4	89	70	92	NE 1	NE 2	Still 0	6	4	2	·	·	
18	58·6	57·3	59·6	26·5	30·0	27·1	32·3	23·7	23·6	24·5	22·2	92	78	83	NE 2	Still 0	Still 0	3	6	8	·	·	
19	59·3	58·6	59·9	24·0	25·5	24·6	**26·7**	23·3	21·0	22·2	22·0	95	92	96	NE 2	Still 0	Still 0	8	8	0	·	6·5	▨ schauer a. u. p.
20	59·4	58·1	—	25·9	29·2	—	30·7	23·3	23·4	23·9	—	94	79	—	N 2	NE 4	—	2	6	—	·	·	
21	59·5	58·6	60·1	26·3	29·8	25·9	31·5	24·0	22·9	23·5	23·0	90	75	93	NE 1	NE 4	Still 0	0	1	3	·	·	
22	**60·2**	58·6	—	26·8	30·7	—	31·5	23·5	23·5	25·3	—	90	77	—	NE 2	NE 4	—	2	5	—	·	·	
23	59·9	58·6	59·8	25·5	29·5	25·9	31·2	**23·1**	23·6	23·5	23·0	97	77	93	NE 1	NE 3	Still 0	0	3	2	·	·	
24	59·5	58·1	59·5	26·5	28·9	26·5	32·1	23·9	23·6	24·2	25·9	92	82	100	NE 1	NW 1	Still 0	2	4	4	·	·	
25	58·9	57·7	59·1	26·4	34·1	26·2	**35·3**	23·8	23·7	27·0	23·8	93	**68**	94	N 1	NW 3	Still 0	0	4	0	·	·	
26	59·0	56·9	—	24·7	31·4	—	33·5	23·6	22·3	24·9	—	97	73	—	Still 0	E 3	—	4	1	—	·	11·0	kurzer ▨ schauer 7a.-8a.
27	58·7	57·7	59·8	25·6	27·9	24·6	32·0	24·1	23·4	23·2	21·8	96	83	95	NE 2	E 4	E 2	7	10	10	·	·	
28	58·4	56·5	58·0	26·6	31·0	27·7	32·8	23·8	23·8	25·1	22·9	92	74	83	NE 2	E 5	E 3	7	4	2	8·5	·	
29	57·6	56·0	57·8	27·9	30·7	28·0	32·4	25·3	23·6	24·0	25·3	84	73	90	NE 1	E 6	E 4	3	0	3	·	·	
30	57·2	56·4	57·7	28·0	30·7	27·7	31·7	25·7	22·7	22·9	21·9	81	70	79	E 3	NE 4	NE 3	4	8	6	·	·	
31	57·6	55·8	57·2	27·0	29·4	27·3	31·0	**26·5**	22·9	23·5	22·9	86	77	85	NE 2	NE 4	NE 3	5	6	3	·	·	≲ W 9 p.
																					Summen		
Mittel	58·5	57·2	58·6	26·2	29·7	26·4	31·3	24·5	23·2	23·9	23·1	91	77	90	1·5	2·8	1·4	3·9	4·8	3·4	52·8	88·9	
																					141·7		

April NAURU. *1897.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·1	55·9	57·1	27·0	31·0	26·4	32·5	25·4	23·3	23·8	23·3	88	71	91	Still 0	NE 4	Still 0	4	2	1	·	·	
2	56·5	55·8	—	25·8	28·5	—	31·7	23·8	23·9	23·2	—	97	80	—	NE 1	E 4	—	0	8	—	·	·	
3	56·7	**55·6**	57·7	27·4	30·9	26·5	32·7	25·4	23·9	24·9	23·9	88	75	93	NE 1	E 5	Still 0	5	2	3	·	·	
4	57·3	56·3	58·4	26·8	30·1	26·6	33·2	24·1	24·5	25·2	23·6	93	80	91	E 2	E 2	Still 0	4	7	10	·	·	
5	58·8	56·2	58·1	25·3	30·5	25·8	31·1	23·8	23·0	25·2	23·7	96	79	96	Still 0	SE 3	NE 1	9	4	3	36·0	·	
6	58·5	56·9	—	26·7	30·6	—	32·7	24·0	25·0	24·2	—	96	75	—	NW 3	NE 3	—	7	2	—	16·1	·	
7	57·8	56·3	57·5	27·7	30·8	26·0	31·4	25·3	24·1	24·1	23·5	87	74	94	E 3	E 5	NE 2	2	3	7	·	·	
8	57·5	56·3	57·6	26·2	30·7	27·0	31·5	25·0	23·2	24·4	23·3	92	74	88	E 3	E 4	E 2	3	1	0	4·3	·	
9	57·2	56·2	57·3	26·5	29·0	26·6	30·4	24·4	23·2	25·0	23·6	90	84	91	E 4	E 2	E 4	6	8	1	·	·	
10	57·1	55·9	58·0	27·5	30·6	27·2	32·6	26·1	23·0	24·1	23·2	84	74	87	E 4	E 6	E 4	4	2	2	·	·	
11	57·2	56·1	57·7	27·3	31·0	27·0	32·0	25·6	22·7	24·6	24·6	84	73	93	E 3	E 4	NE 2	2	2	4	·	·	
12	57·2	—	—	25·9	—	—	33·1	23·8	24·0	—	—	97	—	—	Still 0	—	—	1	—	—	6·3	·	
13	58·2	56·4	58·2	26·6	28·4	26·6	**29·7**	24·1	23·2	23·7	23·0	89	82	89	NE 1	ENE 4	NE 1	8	8	0	·	·	
14	58·3	57·1	58·5	26·5	29·2	26·2	32·0	23·8	22·8	22·8	22·8	89	76	90	E 1	NE 4	NE 1	3	7	3	·	·	
15	58·4	56·3	58·1	25·6	30·0	26·5	31·9	23·7	23·0	22·3	22·4	94	70	87	Still 0	NE 2	E 2	8	5	4	·	·	
16	57·7	56·7	58·7	27·5	30·4	27·1	31·7	25·1	23·0	23·3	23·1	84	73	86	E 1	E 4	E 3	2	1	2	·	·	
17	58·5	57·4	59·4	27·1	29·8	26·9	30·6	25·9	23·1	23·7	22·2	86	76	84	NE 5	NE 4	E 2	7	7	7	·	·	
18	59·0	57·7	58·7	27·1	32·0	27·3	33·4	25·7	23·5	24·1	22·7	88	68	84	E 1	E 5	E 3	7	7	2	·	·	
19	58·6	57·5	58·4	27·5	30·1	26·9	31·7	25·6	23·0	23·3	21·8	84	73	83	E 3	E 5	NE 3	1	3	0	·	·	
20	58·8	57·6	59·5	27·4	29·9	25·6	32·2	24·6	23·1	21·7	21·8	85	69	90	E 2	E 2	E 4	1	3	10	·	·	
21	59·0	57·9	58·9	26·0	30·1	26·7	32·4	**22·8**	23·5	22·2	22·7	94	70	87	Still 0	NW 1	N 3	6	7	2	7·2	·	zwei mächtige Wasserhosen in S etwa
22	59·5	57·8	59·5	25·9	31·5	26·2	**33·5**	23·5	23·2	23·5	23·4	93	**68**	93	Still 0	NE 2	Still 0	3	0	2	·	·	500 m von Land zwischen 1 p.-2 p.
23	59·0	57·7	59·3	26·8	30·5	25·6	31·6	23·7	23·5	23·7	22·8	90	73	93	NE 2	NE 3	Still 0	1	4	1	·	·	
24	58·6	56·8	58·4	27·0	30·0	26·7	31·4	24·7	22·9	23·1	23·5	86	73	90	NE 2	NE 2	NE 3	5	6	8	·	·	
25	58·1	56·4	58·2	27·3	28·7	26·7	31·0	24·6	24·0	24·3	23·1	89	83	89	NE 3	E 3	NE 3	2	5	0	5·4	·	
26	58·0	56·8	59·1	27·2	29·1	26·8	31·1	25·0	23·8	22·4	22·2	89	75	85	NE 2	NE 6	NE 3	5	5	1	·	·	
27	59·2	58·0	**60·1**	27·7	30·8	27·0	31·8	25·7	23·5	25·7	24·7	85	78	90	E 2	E 5	NE 3	6	5	1	·	·	
28	59·6	58·3	60·0	27·6	31·4	27·6	33·0	25·7	24·2	24·9	24·2	88	73	88	E 1	E 5	E 3	3	4	1	·	·	
29	59·5	57·7	59·0	26·9	32·5	27·5	33·3	25·7	23·6	25·1	23·2	90	69	85	E 1	ESE 5	E 4	7	1	0	·	·	
30	58·3	57·2	58·4	27·6	31·0	27·1	31·9	**26·3**	24·0	23·8	23·1	87	71	86	ESE 2	E 6	E 1	4	3	0	·	·	
																					Summe		
Mittel	58·2	56·9	58·5	26·8	30·3	26·7	32·0	24·8	23·5	23·9	23·1	89	74	89	1·8	3·8	2·1	4·2	4·2	2·8	75·3 / 75·3	·	

Mai *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·9	—	58·9	27·2	—	26·7	32·2	25·6	23·0	—	21·5	86	—	83	E 3	—	E 2	2	—	1	·	·	
2	58·6	57·7	59·6	26·6	29·2	25·1	32·2	23·7	22·4	22·0	21·3	86	73	90	Still 0	E 2	Still 0	7	9	2	·	·	
3	58·9	57·7	59·1	26·5	31·0	27·0	32·7	24·0	23·4	22·9	22·3	91	69	84	Still 0	E 4	E 1	2	2	2	·	·	
4	58·2	57·1	58·3	27·1	30·3	25·2	31·7	24·6	25·8	24·0	21·6	97	75	91	E 1	E 1	E 3	2	6	8	·	18·3	◍ aus E 7 p.-8 p.
5	58·2	56·1	—	26·2	28·0	—	29·5	23·7	22·6	22·7	—	90	81	—	E 3	NE 3	—	6	5	—	12·2	·	n. ◍
6	57·3	55·7	57·0	27·2	30·9	26·2	31·7	25·3	22·8	24·3	23·0	85	73	91	E 2	E 4	Still 0	0	1	1	·	·	
7	56·9	**55·3**	56·7	27·0	31·3	27·0	33·6	25·0	22·9	24·1	22·5	86	71	85	E 2	E 5	E 2	1	2	0	·	·	
8	56·2	55·5	57·2	27·2	32·7	25·9	34·4	**25·7**	22·4	26·1	23·6	83	72	95	E 1	SE 4	Still 0	0	2	0	·	·	
9	57·3	56·6	58·5	24·9	27·5	24·4	**29·3**	**22·8**	22·8	23·9	21·7	97	87	96	Still 0	SE 3	Still 0	6	10	2	21·0	16·0	◍ schauer n. u. a., unbeständiger
10	58·6	57·6	59·5	24·9	31·9	25·9	33·7	23·2	23·2	26·3	23·0	99	75	93	NW 1	S 2	Still 0	7	5	5	·	2·2	[Wind von W n. SE
11	59·7	58·9	**60·6**	25·2	31·6	24·8	32·1	23·4	23·0	25·0	22·3	97	72	96	Still 0	NW 3	Still 0	8	5	0	·	·	
12	59·4	57·7	60·4	26·3	30·2	26·9	31·4	24·1	22·9	22·0	22·6	90	68	86	NE 2	NE 3	Still 0	4	1	2	·	·	
13	59·8	58·5	60·0	26·9	32·4	26·7	33·3	24·1	23·0	25·1	22·3	87	70	85	E 1	SE 4	Still 0	0	1	0	·	·	
14	60·0	58·7	60·0	24·6	32·7	25·6	34·0	23·4	22·0	24·9	23·4	96	68	96	E 1	E 4	Still 0	2	2	0	·	·	
15	60·1	58·4	—	26·6	33·0	—	34·0	24·1	23·2	26·1	—	89	70	—	SE 1	SE 3	—	0	1	—	9·1	·	
16	59·4	58·7	59·5	25·6	31·1	25·8	34·1	23·6	22·6	23·7	22·1	93	71	90	Still 0	NE 1	Still 0	2	6	2	·	·	
17	59·8	58·4	59·8	26·7	31·5	25·8	32·2	23·8	22·7	22·2	22·9	87	64	93	NE 1	NE 3	Still 0	0	2	0	·	·	
18	59·7	58·5	59·6	25·3	32·9	25·6	**34·6**	23·3	22·8	23·9	22·2	95	65	91	Still 0	E 2	Still 0	0	2	3	·	6·1	
19	59·1	58·0	—	25·7	29·2	—	31·8	24·0	23·7	22·8	—	97	76	—	Still 0	NE 3	—	1	6	—	·	·	
20	58·7	57·6	59·5	26·3	31·0	26·9	32·2	25·0	22·1	22·5	22·6	87	68	86	NE 2	E 4	NE 1	0	0	1	·	·	
21	58·3	57·4	58·8	27·5	30·5	27·7	33·0	—	22·6	23·3	22·9	83	71	83	E 2	E 4	NE 3	4	1	2	·	·	
22	56·1	57·1	58·6	27·9	30·9	27·5	32·2	—	22·8	23·2	22·2	82	70	81	E 5	E 3	E 3	1	2	1	·	·	
23	58·1	—	—	27·2	—	—	—	—	22·0	—	—	82	—	—	E 3	—	—	3	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·5	57·5	59·0	26·4	30·9	26·1	32·5	24·1	22·9	23·9	22·4	90	72	89	1·3	3·1	0·8	2·5	3·4	1·7	42·3 / 84·9	42·6	

Im Juni 1897 wurde nur vom 1.-4. und vom 27.-30. beobachtet. Die Mittel aus diesen 8 Tagen waren:

Luftdruck			Lufttemperatur			
7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p	Max.
58·9	58·0	59·2	26·3	31·0	26·0	33·2

Luftfeuchtigkeit					
absolute			relative		
7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p
22·0	22·5	21·7	77	68	87

Windstärke			Bewölkung		
7 a	2 p	9 p	7 a	2 p	9 p
1·5	3·4	0·0	2·6	3·6	1·8

Die Regensumme des ganzen Monats betrug 92,3 mm. ≶ wurde am 1., 4. und 30. beobachtet.

Juli NAURU. **1897.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·3	57·8	59·0	26·3	30·1	26·5	33·7	—	23·8	23·5	23·0	93	74	89	Still 0	NNE 4	Still 0	6	2	4	12·3	·	n. ☈
2	58·5	57·6	58·3	26·4	30·8	26·4	31·8	—	21·7	22·4	20·9	85	68	82	NE 2	NE 2	NE 1	1	1	1	4·0	·	
3	57·9	57·1	58·0	24·5	31·6	25·9	33·9	—	21·3	22·6	20·8	93	65	84	Still 0	E 3	NE 1	5	6	2	·	·	
4	58·4	57·6	58·7	24·9	32·1	23·6	32·9	—	21·8	25·3	21·8	93	71	100	Still 0	NW 1	Still 0	5	2	0	·	·	
5	58·0	57·3	59·1	**24·4**	30·3	23·8	32·2	—	21·0	21·3	20·2	92	66	92	NE 1	NE 2	Still 0	2	2	0	·	·	
6	59·1	57·5	58·7	25·3	32·9	26·3	34·3	—	21·2	22·6	21·4	88	61	84	Still 0	SE 3	Still 0	4	2	0	·	·	
7	59·7	58·5	—	25·6	30·9	—	32·3	—	21·8	21·7	—	90	65	—	Still 0	NE 4	—	1	1	—	·	·	
8	59·4	58·3	59·6	25·4	30·3	26·4	33·7	—	20·6	19·3	20·1	85	60	79	NE 1	E 4	NE 3	3	1	0	·	·	
9	59·5	58·2	59·6	24·6	32·9	25·0	34·1	—	21·6	18·9	22·5	94	**51**	96	Still 0	NW 3	Still 0	2	3	0	·	·	☇ NE 9p.
10	59·6	58·9	59·7	26·4	28·6	26·7	29·4	—	23·3	24·0	22·7	91	83	87	W 4	NW 1	S 4	6	9	8	34·5	33·8	n. und bis 11½ a. aus W und SW ◍
11	59·6	58·5	59·7	27·4	33·1	25·9	34·4	—	21·9	24·7	22·2	81	66	90	SSE 4	SE 5	Still 0	1	0	6	·	·	
12	59·9	59·5	59·4	26·0	30·9	25·8	32·2	—	22·1	23·0	22·3	89	69	90	NE 1	NE 2	NE 1	1	3	2	2·3	·	n. ◍
13	60·1	59·1	60·7	25·6	29·1	24·9	31·5	—	23·0	22·2	22·4	94	74	96	Still 0	NE 3	Still 0	0	4	7	·	·	☇ [2] im SW abends
14	**60·9**	59·3	60·3	24·1	30·4	25·1	31·4	—	21·0	25·0	21·9	94	78	93	Still 0	SSW 3	Still 0	9	2	4	3·5	5·8	☈ S 6a., n. ◍, T E und N 7a.
15	59·7	58·6	59·7	27·2	33·5	26·5	**34·5**	—	22·0	24·6	22·6	82	65	88	E 2	SE 4	NE 3	3	2	2	·	·	
16	59·5	58·4	59·2	27·1	31·0	26·8	32·0	—	21·8	22·5	21·2	82	68	81	NE 2	NE 3	NE 4	2	2	1	·	·	☇ S 9p.
17	58·1	57·8	58·1	26·9	30·9	27·0	33·2	—	21·8	21·7	21·1	83	65	80	E 2	NE 4	NE 2	3	1	3	·	·	
18	58·0	56·7	57·6	27·3	30·9	25·6	32·4	—	20·7	20·9	20·8	77	62	85	E 4	E 2	NE 3	2	0	4	·	·	
19	57·6	56·7	59·1	25·6	33·6	25·9	34·4	—	21·8	24·2	22·6	90	63	91	E 1	SE 4	Still 0	2	0	2	·	·	☇ N 9p.
20	57·9	57·2	59·0	26·4	30·1	26·7	32·7	—	23·3	22·0	22·3	91	69	85	Still 0	SE 1	S 5	0	4	8	·	·	☇ SW 9p.
21	58·5	57·8	59·3	25·0	31·9	24·7	33·4	—	22·0	22·4	20·8	93	64	90	NE 1	NE 2	Still 0	1	5	0	·	·	∞ 7a.
22	59·0	57·9	59·7	26·5	30·5	27·5	33·7	—	21·4	21·2	22·6	83	65	83	SW 3	S 5	S 3	3	10	8	·	·	
23	58·3	57·5	59·1	26·9	32·4	23·9	33·7	—	22·4	25·1	21·1	85	70	96	S 4	SW 1	Still 0	4	4	4	·	2·0	Böen aus S n. u. mit ◍ 8a., T E 4¾ p.,
24	57·7	56·7	58·5	26·9	31·9	26·5	34·2	—	22·8	24·6	23·4	86	70	91	NW 3	NW 2	Still 0	2	7	8	·	·	[Böen aus S 6p., ☇ im W abends
25	58·5	56·6	58·4	25·9	30·4	24·6	32·6	—	23·0	22·3	22·2	93	69	97	NE 3	NW 1	Still 0	4	2	1	·	·	
26	58·2	56·9	58·7	27·0	31·1	27·5	33·2	—	22·1	23·7	23·0	83	71	84	NE 1	E 4	NE 2	2	1	1	·	·	
27	58·4	57·4	—	26·9	33·1	—	34·2	—	23·4	22·9	—	89	61	—	E 2	E 4	—	5	2	—	7·0	·	
28	58·2	56·9	58·0	27·0	29·8	23·9	31·3	—	22·9	22·4	21·3	86	72	97	NE 1	NE 4	Still 0	1	6	8	·	·	☇ SW 9p.
29	58·3	57·2	57·9	25·6	27·7	25·6	**28·7**	—	24·0	23·7	21·8	98	86	90	Still 0	S 6	S 1	7	7	4	21·1	·	
30	57·4	**56·5**	57·4	26·3	32·9	26·9	33·6	—	21·9	25·7	22·4	86	70	85	S 3	SSE 5	E 1	3	1	4	·	·	
31	58·0	56·6	—	25·8	32·6	—	33·7	—	22·9	24·6	—	93	67	—	S 1	SE 4	—	3	1	—	·	·	
Mittel	58·7	57·7	58·9	26·0	31·2	25·8	32·9	—	22·1	22·9	21·8	89	68	89	1·5	3·1	1·2	3·0	3·0	3·3	Summen 84·7	41·6 = 126·3	

August **1897.**

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·6	56·6	58·2	26·5	31·6	25·3	32·2	—	23·2	25·2	22·6	90	73	94	Still 0	SW 4	Still 0	0	5	2	·	·	
2	57·3	**55·5**	57·2	26·5	30·4	26·7	31·8	—	23·9	22·9	21·9	93	71	84	NE 1	NE 4	NE 1	8	2	3	·	·	
3	57·2	56·2	—	27·2	31·6	—	33·0	—	21·2	22·6	—	79	65	—	E 3	E 5	—	1	1	—	·	·	
4	56·9	56·2	57·4	26·6	33·4	27·9	34·7	—	22·0	23·8	21·6	85	63	77	SE 1	ESE 5	E 2	2	1	2	·	·	
5	57·5	56·5	57·9	27·9	32·0	24·8	33·0	—	22·0	24·3	21·9	79	69	94	SE 2	SE 4	NE 1	4	2	8	·	·	☇ SE 9p.
6	58·6	57·3	58·7	26·5	30·6	24·9	**31·7**	—	21·4	22·6	22·4	83	69	96	NE 2	NE 2	NE 1	4	5	1	8·0	·	
7	58·6	57·5	58·7	25·0	29·9	24·1	32·6	—	23·4	23·6	21·2	99	75	95	Still 0	SE 2	Still 0	4	6	0	3·6	·	∞ 7a.
8	58·3	57·2	58·7	25·0	30·9	26·5	33·7	—	21·8	22·0	21·6	93	66	84	Still 0	E 2	Still 0	6	1	4	·	·	
9	58·7	57·4	58·6	26·4	32·6	26·2	34·8	—	21·7	23·7	22·8	85	65	90	NE 1	SE 5	Still 0	2	0	0	·	·	
10	58·7	57·5	59·5	27·0	32·0	25·9	32·8	—	22·9	23·0	22·4	86	65	90	NE 1	E 4	E 5	3	1	5	·	7·2	☇ SW 9p., heftige Böen aus E 6½ p.
11	59·0	57·7	59·6	25·3	30·7	25·6	32·0	—	22·2	24·0	22·0	93	73	90	E 1	E 3	Still 0	8	1	1	·	·	
12	58·5	57·5	59·2	25·5	31·8	25·6	32·7	—	22·0	23·5	21·6	91	67	89	Still 0	SE 3	Still 0	3	2	0	·	·	
13	59·0	58·3	—	27·6	33·9	—	34·4	—	21·7	24·0	—	80	61	—	S 3	SE 4	—	0	8	—	·	·	
14	59·6	58·0	60·1	24·9	32·6	26·7	33·2	—	21·1	22·8	21·3	90	62	82	SE 1	SE 3	Still 0	1	6	7	·	·	
15	59·9	58·7	59·8	25·2	31·2	26·4	33·5	—	22·2	22·4	20·9	93	66	82	E 1	E 3	E 1	6	1	0	·	·	
16	59·7	59·1	60·1	26·0	30·4	26·6	32·7	—	21·1	21·2	20·8	85	66	80	NE 2	NE 2	Still 0	0	5	2	·	·	
17	**60·3**	58·9	60·1	26·9	33·1	27·0	34·9	—	21·0	22·5	20·1	80	60	76	E 2	SE 4	Still 0	4	4	0	·	·	
18	60·0	58·4	59·4	27·0	33·9	27·7	**35·4**	—	20·5	22·0	21·7	77	56	79	SE 2	SE 3	E 4	0	1	6	·	·	
19	59·8	58·6	60·1	27·6	33·6	26·5	34·5	—	21·7	23·1	20·6	80	60	80	E 3	E 3	E 1	0	5	0	·	·	
20	59·5	58·4	60·1	26·9	34·0	25·5	35·1	—	21·2	21·5	19·2	80	**55**	79	E 2	SE 3	Still 0	1	1	0	·	·	
21	59·4	58·1	59·5	25·8	31·9	26·0	33·7	—	20·5	21·1	20·2	83	60	81	E 1	E 5	Still 0	1	1	2	·	·	
22	59·1	57·7	59·4	26·7	32·0	25·3	33·4	—	20·7	21·1	21·2	80	59	88	E 1	E 4	E 2	3	1	0	·	·	☇ SW 9p.
23	58·6	—	—	25·0	—	—	34·2	—	20·8	—	—	88	—	—	E 1	—	—	0	—	—	·	·	
24	58·3	56·9	58·8	25·1	34·2	23·6	34·7	—	21·1	23·2	19·0	89	58	88	SE 1	SW 3	Still 0	2	2	1	·	·	
25	58·3	56·9	58·9	25·0	33·5	24·6	34·3	—	20·4	22·7	19·4	87	60	84	SE 1	SE 4	Still 0	1	1	0	·	·	
26	58·3	57·4	59·2	**24·4**	33·8	26·2	34·9	—	20·2	24·7	21·6	89	63	85	SE 1	S 4	Still 0	1	0	0	·	·	
27	59·2	57·7	59·0	26·4	32·6	26·6	34·7	—	23·3	23·7	21·4	91	65	83	Still 0	S 4	Still 0	1	8	0	·	·	
28	58·9	57·7	59·6	27·9	31·7	27·7	33·4	—	21·2	20·4	20·3	76	59	74	E 3	E 6	E 4	1	1	1	·	·	
29	59·6	56·5	57·9	28·2	32·1	27·7	33·0	—	20·4	20·2	21·5	71	57	78	E 5	E 6	E 3	1	0	2	·	·	
30	58·1	56·8	58·2	28·5	31·9	27·9	33·7	—	21·6	22·0	20·6	75	63	73	E 4	E 5	E 4	0	2	0	·	·	
31	58·2	56·8	58·6	27·7	32·9	27·5	34·3	—	19·7	22·2	21·4	71	59	79	E 3	E 4	E 3	1	0	1	·	·	
Mittel	58·7	57·5	59·0	26·4	32·2	26·2	33·6	—	21·6	22·7	21·2	88	64	87	1·6	3·8	1·1	1·2	2·5	1·7	Summen 11·6	7·2 = 18·8	

September NAURU. *1897.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·3	56·9	58·7	27·9	32·6	26·9	33·9	—	22·0	22·4	21·8	79	61	83	E 2	E 5	E 3	4	3	0	·	·	
2	58·6	57·8	—	26·6	31·0	—	34·4	—	21·4	22·5	—	83	68	—	NE 1	W 3	—	1	4	—	·	·	lebhaftes ≤ S u. W
3	59·5	58·1	59·3	26·9	31·6	27·6	33·9	—	23·2	23·9	22·6	88	69	82	S 2	SW 5	SSW 3	8	4	0	·	·	
4	59·1	58·1	59·3	26·4	34·0	25·1	35·7	—	22·3	25·0	22·1	87	64	93	NW 2	N 1	NE 1	3	4	7	·	·	
5	59·3	57·5	59·5	27·2	31·6	26·4	32·7	—	21·8	21·3	25·9	81	62	100	NE 1	E 4	E 2	1	1	0	·	·	
6	59·5	57·8	59·6	28·0	31·9	27·6	34·4	—	22·3	21·5	20·7	79	61	76	E 4	E 5	E 3	2	1	1	·	·	
7	59·1	57·5	59·4	28·4	33·7	26·4	35·0	—	22·5	23·9	22·1	78	62	86	SE 1	SE 4	E 2	6	3	3	·	·	≤ SW 9p.
8	58·8	57·5	59·2	26·6	31·1	26·6	34·3	—	22·6	20·8	22·4	87	62	86	Still 0	E 3	NE 1	4	6	4	·	·	
9	59·2	57·7	58·7	26·6	33·5	26·0	35·3	—	22·4	24·4	22·7	86	64	91	Still 0	NW 4	Still 0	6	5	4	8·0	·	
10	58·4	57·2	59·1	26·7	32·0	27·5	33·0	—	23·3	22·5	21·4	90	64	79	NE 1	SE 3	SE 2	9	5	3	·	·	
11	59·2	57·6	59·0	27·5	32·2	28·1	35·4	—	21·0	23·1	21·6	77	65	77	SE 5	SE 6	SE 5	3	4	4	·	·	
12	59·1	57·7	59·1	28·1	34·0	26·7	35·3	—	19·5	22·1	23·3	69	56	90	SE 6	SE 6	E 4	1	1	1	·	9·3	▨schauer mit folgenden ↖ 5½ p.
13	58·7	57·3	59·0	27·9	32·1	27·1	33·5	—	22·0	20·2	21·8	79	57	82	E 3	E 5	E 4	1	0	1	·	·	
14	57·9	56·9	58·4	26·7	31·1	24·7	33·0	—	21·5	19·8	20·4	83	59	88	E 2	E 5	Still 0	0	1	0	·	·	
15	58·3	57·3	58·0	24·7	33·4	27·0	34·7	—	20·8	21·7	21·1	90	57	80	SE 1	SE 4	E 3	1	2	0	·	·	
16	57·5	57·1	58·7	25·2	31·8	26·7	33·6	—	20·3	20·4	19·6	85	58	75	E 2	E 4	NE 3	0	1	1	·	·	
17	58·5	57·5	59·1	26·9	31·0	26·7	33·7	—	20·6	21·7	22·5	78	65	86	E 3	E 4	Still 0	0	6	0	·	·	
18	58·9	57·0	58·4	27·1	33·3	27·7	36·0	—	22·7	22·8	20·5	85	60	74	NE 1	E 4	E 4	4	6	1	·	·	
19	57·9	56·3	57·6	28·0	30·1	27·4	33·6	—	21·5	23·1	22·7	77	73	74	E 3	SE 4	E 2	1	7	1	·	·	
20	57·7	56·7	58·7	27·1	31·9	27·6	32·8	—	23·1	22·4	21·9	86	64	80	E 3	E 6	E 3	2	1	3	2·3	·	
21	57·8	56·1	58·5	28·1	31·6	27·6	33·5	—	21·4	21·3	20·4	76	62	74	E 6	E 6	E 4	1	1	0	·	·	
22	58·0	56·0	57·9	27·8	32·1	27·8	34·7	—	18·9	21·4	21·6	68	60	78	E 4	SE 4	E 4	1	5	1	·	·	
23	57·6	56·5	58·3	28·3	35·0	24·6	36·0	—	22·1	25·3	23·0	77	61	100	SE 2	SE 5	NE 1	1	4	10	·	14·4	leichter ▨ 6p.-8p.
24	56·8	55·6	57·7	27·5	31·0	27·1	31·9	—	21·8	21·9	22·0	80	65	83	E 3	E 6	NE 3	0	1	1	·	·	
25	57·9	56·5	—	26·5	30·7	—	31·5	—	21·4	24·8	—	83	76	—	NE 1	NE 4	—	8	6	—	·	·	
26	59·2	57·5	59·3	27·6	32·5	27·3	34·1	—	21·5	22·0	21·3	79	61	79	SE 4	SE 5	E 2	1	2	0	·	·	
27	58·9	57·3	59·4	27·6	32·2	27·2	34·2	—	22·8	23·1	21·0	83	65	78	E 4	E 5	E 3	1	2	1	·	·	
28	58·3	56·5	58·2	27·6	31·7	27·2	32·7	—	21·7	22·9	21·4	80	66	80	E 2	E 6	E 5	0	5	2	·	·	
29	58·0	56·6	59·3	27·4	32·9	27·4	34·5	—	21·3	23·7	22·9	78	64	84	SE 2	E 5	E 3	1	1	1	·	·	
30	58·5	57·8	60·0	26·6	32·0	28·1	33·6	—	24·0	24·7	23·9	93	70	85	S 2	S 4	S 3	3	7	4	·	·	≤ SW 9p.
																					Summen		
Mittel	58·5	57·1	58·8	27·2	32·2	26·9	34·0	—	21·8	22·6	22·0	81	63	83	2·4	4·5	2·6	2·5	3·3	1·9	10·3	23·7	
																					34·0		

Oktober *1897.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·7	59·1	60·4	23·9	32·1	24·9	32·7	—	21·3	23·5	21·8	97	66	93	NW 2	NW 3	NW 1	10	2	2	35·3	·	
2	60·4	58·7	60·6	26·0	34·0	25·3	35·3	—	22·7	24·8	22·0	91	63	92	NW 1	WNW 3	Still 0	2	1	0	·	·	
3	59·7	58·4	59·8	25·2	33·1	25·4	35·7	—	22·4	24·5	22·1	94	66	92	Still 0	NW 3	Still 0	0	2	0	·	·	
4	60·0	58·3	60·2	25·3	35·2	27·5	36·2	—	22·8	26·4	22·8	95	62	84	Still 0	NW 3	W 3	0	1	2	·	·	
5	59·1	57·9	60·4	27·7	32·7	24·6	34·7	—	22·9	26·1	21·0	83	72	92	W 3	SW 4	Still 0	1	4	10	·	·	mässige Böen aus W u. SW n.
6	58·4	57·4	59·3	25·7	31·0	25·0	34·0	—	23·3	25·1	21·4	95	74	91	Still 0	WNW 3	Still 0	0	8	0	51·8	·	n. ▨
7	58·7	57·1	59·3	26·0	32·9	26·7	34·5	—	22·7	24·8	23·3	91	67	90	Still 0	N 4	NW 3	0	2	8	·	·	
8	—	—	60·1	—	—	26·4	35·0	—	—	—	21·7	—	—	85	—	—	Still 0	—	—	0	·	·	
9	60·0	58·3	60·4	27·9	33·9	27·7	35·6	—	22·8	23·1	21·3	82	59	77	SE 1	SE 4	E 3	2	0	5	·	·	
10	59·6	58·1	59·4	26·7	31·7	27·1	34·4	—	21·1	22·3	22·0	81	64	83	NE 1	E 4	Still 0	9	4	6	·	·	
11	58·7	57·5	59·6	26·3	32·1	26·3	34·3	—	21·9	23·5	21·5	86	66	85	NE 1	N 3	N 1	4	4	0	·	·	
12	57·8	56·9	57·4	26·9	29·5	27·9	30·4	—	22·6	23·5	23·2	86	77	83	Still 0	WNW 5	W 4	9	9	6	·	·	schwerer ▨ in SW der Insel 2p.
13	57·7	56·3	57·3	25·5	33·3	25·6	34·0	—	22·0	25·4	22·2	91	68	91	NW 4	SW 3	Still 0	10	0	3	7·0	8·7	n., 7a.-8a. ▨
14	57·4	56·5	58·3	26·6	34·4	25·9	35·1	—	22·4	25·0	23·0	86	62	93	S 2	S 2	Still 0	3	0	2	·	5·2	
15	57·8	57·1	58·6	26·2	31·1	26·6	32·8	—	23·0	22·5	22·6	91	67	87	SE 2	SE 2	E 2	3	3	4	·	·	
16	58·0	56·0	58·6	27·6	31·0	27·1	31·7	—	21·3	21·1	21·1	78	63	79	E 5	E 6	E 4	7	0	3	·	·	
17	57·8	56·7	58·1	27·9	32·7	26·9	34·2	—	22·0	23·2	21·2	79	63	80	E 3	E 6	SE 3	2	4	2	·	·	
18	57·8	57·1	58·7	27·8	32·1	27·5	33·8	—	22·0	20·6	22·2	79	58	81	E 2	E 4	E 2	5	0	2	·	·	
19	58·7	57·5	59·5	27·3	29·9	26·7	31·3	—	22·9	22·1	19·7	85	70	76	ENE 2	NE 6	NE 4	0	2	1	·	·	
20	58·9	58·0	59·2	26·2	31·7	25·9	33·1	—	19·1	21·2	21·2	76	61	85	ENE 1	SE 2	Still 0	6	3	5	·	·	
21	58·8	57·9	59·5	25·9	33·0	24·8	34·6	—	21·4	24·3	20·7	86	65	89	Still 0	S 3	Still 0	4	5	2	·	·	
22	58·7	57·6	59·5	25·5	30·1	25·6	32·6	—	21·1	21·6	20·4	87	68	84	NE 1	E 3	Still 0	1	6	1	·	·	
23	58·7	57·8	59·3	26·4	30·0	25·5	31·8	—	20·5	19·3	19·5	80	61	81	NE 1	E 6	E 1	2	0	0	·	·	
24	59·0	57·7	59·7	25·9	32·0	24·6	34·4	—	18·4	20·8	18·9	74	59	83	SE 1	SE 4	Still 0	2	0	1	·	·	
25	59·6	58·1	60·7	24·9	33·4	23·9	34·3	—	19·3	22·5	19·4	83	59	88	SE 1	S 3	Still 0	0	0	1	·	·	
26	59·9	58·7	60·1	24·2	31·4	25·1	33·2	—	20·3	22·7	19·8	91	66	84	S 1	E 1	NE 1	4	4	1	·	·	∞ 7a.
27	59·7	58·0	59·1	25·8	30·3	26·0	31·3	—	18·8	19·9	18·9	76	62	76	NE 1	NE 5	NE 3	2	2	1	·	·	
28	58·1	57·3	59·0	25·8	33·1	27·0	34·0	—	19·3	21·6	20·3	79	58	77	E 2	SE 5	SE 2	0	2	0	·	·	
29	—	57·2	—	—	34·0	—	35·0	—	—	24·5	—	—	62	—	—	SE 6	—	—	1	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·9	57·6	59·4	26·2	32·2	26·1	33·8	—	21·5	23·1	21·3	85	65	85	1·4	3·8	1·3	3·3	2·5	2·4	94·1	13·9	
																					108·0		

November — NAURU. — 1897.

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 8\ m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	58·0	56·9	58·6	28·0	35·2	25·5	36·2	—	21·5	24·3	21·3	77	58	88	E 2	SE 4	Still 0	1	1	1	·	·	
3	58·8	57·8	**59·7**	26·2	31·5	25·2	34·7	—	21·8	23·1	21·1	86	67	88	Still 0	SSE 1	Still 0	9	4	0	·	·	∞ 7a.
4	58·7	56·5	59·1	26·2	32·1	25·9	35·0	—	22·4	22·0	21·8	89	62	88	Still 0	N 2	Still 0	0	2	0	·	·	
5	58·2	56·9	59·1	24·8	34·9	27·4	36·1	—	21·3	26·1	21·9	92	62	81	NW 1	WNW 2	W 1	8	3	3	·	·	∞ 7a.
6	58·8	56·6	58·9	25·9	31·1	25·2	34·7	—	22·0	22·7	20·7	89	**57**	87	W 1	SW 2	Still 0	2	0	0	·	·	
7	57·8	56·9	58·8	25·5	34·1	26·3	35·7	—	20·9	23·0	20·6	86	58	81	Still 0	NW 1	NW 2	0	1	1	·	·	
8	58·3	57·2	58·8	25·4	35·4	26·6	**36·2**	—	21·1	26·5	22·8	88	61	88	Still 0	W 2	SW 2	7	5	6	·	12·4	aus SW 7p.-8p. ◯, ∞ 7a.
9	58·6	56·8	58·4	25·0	28·6	25·9	31·3	—	22·0	22·1	22·2	93	76	90	NE 3	N 3	Still 0	8	8	4	·	·	
10	57·3	**55·3**	57·2	25·8	32·0	27·0	34·3	—	22·1	21·5	20·9	90	61	79	NE 1	N 4	NE 3	2	2	6	·	·	
11	57·6	56·4	56·9	23·7	27·0	24·6	**29·3**	—	21·2	22·1	21·6	97	83	94	NE 1	SSW 4	Still 0	10	9	0	86·7	·	schwerer ⊘ n.
12	56·4	—	—	25·4	—	—	31·5	—	22·7	—	—	94	—	—	N 1	—	—	3	—	—	·	·	aus SE u. W von 2p. ab ⊘
13	56·1	55·6	57·3	24·6	27·9	24·9	30·6	—	22·4	22·6	22·6	97	81	97	E 1	Still 0	WSW 6	5	9	10	·	58·7	[W 8p.
14	56·4	55·5	57·2	26·4	28·5	26·7	34·4	—	23·5	22·4	22·3	92	77	85	W 1	W 4	SW 5	8	5	8	·	·	schwerer ◯ im S a., heft. Böe aus
15	56·3	55·4	57·2	27·7	35·2	26·7	35·9	—	22·9	27·1	23·5	83	64	90	W 4	NNW 3	W 2	4	1	10	·	·	
16	56·8	**55·3**	57·1	26·6	30·6	25·9	34·2	—	23·8	23·2	23·2	92	71	93	N 1	NE 2	Still 0	3	6	1	·	·	
17	56·9	56·0	57·4	27·2	31·0	25·5	31·8	—	23·2	22·9	21·3	87	69	88	NE 2	NE 3	NE 1	1	4	1	·	·	
18	57·2	56·2	58·4	27·1	29·8	26·6	31·2	—	22·0	22·2	20·8	83	71	80	NE 1	NE 4	NE 1	1	2	1	·	·	
19	58·7	57·2	59·2	25·4	30·1	25·1	31·2	—	21·1	20·6	20·5	88	65	87	Still 0	NE 2	Still 0	3	4	3	·	·	∞ 7a., ≦ NW 9p.
20	58·9	57·4	58·5	25·9	30·8	55·7	32·9	—	21·2	23·9	21·9	85	72	90	Still 0	NE 4	Still 0	2	9	1	·	·	
21	57·9	56·0	57·8	25·2	31·0	26·5	34·0	—	22·8	22·5	21·8	96	68	85	Still 0	SW 1	Still 0	1	5	0	·	·	
22	56·5	55·4	58·0	27·1	33·2	26·9	35·3	—	22·2	23·8	21·2	83	63	80	SE 2	SE 1	SE 4	0	3	2	·	·	≦ W 9p.
23	57·3	55·6	57·8	25·6	30·1	25·9	32·7	—	21·8	21·6	21·6	90	68	87	SE 1	NNE 4	Still 0	6	9	1	·	·	≦ W 9p.
24	57·3	56·3	58·2	26·5	31·0	25·8	31·8	—	22·4	21·7	20·7	87	65	84	NE 3	NE 4	Still 0	5	8	2	·	·	
25	57·7	—	—	24·3	—	—	31·7	—	21·0	—	—	93	—	—	Still 0	—	—	8	—	—	·	·	
26	58·0	57·6	58·6	25·1	32·5	25·1	33·7	—	22·1	22·9	20·5	93	63	87	NE 1	SE 3	Still 0	2	9	1	·	·	
27	58·2	56·9	58·1	25·2	33·0	26·8	35·2	—	21·6	23·4	21·6	91	63	83	Still 0	SE 3	Still 0	3	1	1	·	·	
28	57·7	56·4	57·7	25·9	30·3	25·9	31·5	—	22·2	21·5	20·1	90	67	81	NE 1	NE 4	NE 1	1	5	0	·	·	
29	57·8	57·0	58·1	24·8	30·4	24·8	32·5	—	21·9	19·6	19·8	94	61	85	NE 1	NNW 1	Still 0	0	4	8	·	·	
30	57·2	56·7	58·5	**23·5**	33·4	23·9	34·7	—	20·4	22·3	19·8	95	59	90	NE 1	NW 3	Still 0	0	5	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·6	56·4	58·2	25·7	31·6	25·9	33·5	—	22·0	22·9	21·4	90	66	87	1.0	2·7	1·0	3·6	4·6	2·7	86·7	71·1	
																					157·8		

December — 1897.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	59·0	57·4	59·0	25·8	34·5	27·2	35·5	—	20·7	23·6	22·2	84	**58**	83	E 2	SE 4	E 2	2	1	0	·	·	
2	58·2	—	58·0	27·4	—	26·7	34·5	-	22·3	—	20·7	82	—	80	E 2	—	NE 2	3	—	1	·	·	
3	56·8	55·7	57·6	27·0	31·0	27·3	33·0	-	21·3	21·5	21·9	80	64	81	E 3	E 4	E 2	1	2	5	·	·	
4	57·1	56·4	58·7	26·9	33·9	25·6	35·3	—	21·0	23·1	21·0	80	59	86	E 1	SE 5	Still 0	2	5	1	·	·	
5	58·5	57·1	**59·1**	27·9	31·7	27·7	33·7	—	21·6	21·4	19·3	77	62	70	E 3	E 5	ENE 5	4	3	2	·	·	
6	**59·1**	58·2	58·8	27·6	31·0	26·4	32·4	—	20·2	20·0	19·2	74	60	75	E 3	ESE 5	E 3	2	2	0	·	·	
7	57·6	55·2	57·0	27·2	32·4	27·7	**35·6**	—	21·0	21·6	19·7	78	60	71	E 2	E 5	E 4	3	2	1	·	·	
8	56·4	**54·8**	56·0	27·9	31·9	27·4	33·2	—	20·6	21·1	20·7	73	60	67	E 3	E 5	E 3	2	0	2	·	·	
9	55·6	55·1	56·4	27·6	32·6	27·2	35·2	-	21·1	22·2	22·0	77	61	82	E 2	E 4	E 1	4	1	0	·	·	
10	55·8	54·9	57 0	26·5	32·9	26·4	33·5	—	23·6	23·9	22·9	92	65	89	E 1	E 4	Still 0	5	1	6	6·6	·	
11	56·5	55·7	57·3	27·3	30·7	27·5	35·2	—	22·9	23·3	21·8	85	71	80	E 2	E 4	SE 3	4	6	4	·	·	
12	56·7	55·7	56·9	27·9	31·9	27·7	33·8	—	23·4	22·6	22·1	84	64	80	E 2	SE 6	E 4	2	2	2	·	·	
13	56·9	56·2	56·7	27·6	31·0	27·2	32·8	—	21·7	22·1	22·8	80	66	85	E 2	E 5	E 1	0	1	1	·	·	≦ NW 9p.
14	56·2	55·1	56·2	26·5	28·0	25·7	**29·9**	—	23·2	23·3	23·7	90	83	97	NE 4	NE 3	Still 0	3	8	6	2·9	5·5	6a., 8a.-10a. ⊘
15	56·1	55·0	56·2	26·3	33·5	25·7	34·0	-	22·5	24·0	22·3	89	63	91	E 1	E 3	Still 0	3	5	3	·	·	≦ W 9p.
16	—	—	—	—	—	—	34·4	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	55·8	54·9	56·8	26·9	33·5	26·6	34·5	—	23·2	25·3	23·2	88	67	89	E 1	SE 3	E 1	2	0	5	·	·	
18	56·6	55·4	57·1	27·0	30·5	27·1	32·2	—	22·3	21·0	22·9	84	65	86	E 1	E 3	E 3	6	2	2	·	·	
19	57·0	55·5	57·9	27·0	31·1	25·1	32·4	—	21·7	21·4	21·3	82	63	90	E 1	E 3	Still 0	2	4	0	·	·	
20	58·0	—	58·0	25·9	—	24·8	31·0	—	22·8	—	22·3	92	—	96	Still 0	—	Still 0	0	—	6	·	·	
21	57·6	56·2	57·8	26·5	29·9	27·0	31·2	—	22·4	22·1	22·7	87	70	86	NE 3	NE 6	Still 0	5	6	6	6·2	·	
22	57·6	56·3	57·9	**25·3**	31·9	26·5	33·0	—	21·6	23·2	23·0	90	66	89	NE 1	E 4	NE 2	6	1	1	·	·	
23	57·5	56·0	57·3	26·6	29·9	27·0	31·7	—	23·2	22·8	23·1	89	73	87	NE 1	NE 5	NE 3	1	3	1	·	·	
24	56·9	55·6	57·5	26·7	32·3	25·9	34·0	—	22·9	24·3	23·2	88	68	93	NE 2	E 4	NE 5	6	3	5	·	·	mässige Böen aus E u. NE abends
25	56·6	55·5	56·1	27 6	30·9	27·2	31·7	—	21·7	22·8	22·4	80	69	83	NE 3	E 5	NE 3	0	4	1	·	·	
26	56·1	55·1	57·3	27·1	33·3	25·6	35·2	—	24·1	25·7	23·2	90	69	95	Still 0	SSE 4	E 1	0	2	2	·	·	≦ SW 9p.
27	56·8	—	57·8	25.9	—	27·3	32·0	—	24·0	—	22·9	97	—	85	NE 1	—	NE 1	0	—	2	·	·	
28	57·5	56·1	58·0	27.5	30·7	27·6	31·9	—	23·0	23·3	22·3	84	71	81	NE 2	NE 4	NE 2	3	4	1	·	·	
29	57·4	56·5	57·7	27.6	33·1	27·7	34·4	—	22·6	23·8	22·1	82	64	80	NE 2	NE 4	NE 2	1	0	1	·	·	
30	57·6	56·1	58·0	27.9	31·5	26·7	33·4	—	21·6	23·5	22·3	77	68	85	NE 2	E 4	NE 1	0	1	3	·	·	
31	57·9	56.8	58.9	25.3	32·7	27·0	33·4	—	22·8	23·4	22·7	95	64	86	Still 0	N 3	Still 0	1	3	3	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·1	55·9	57·5	26·9	31·8	26·8	33·4	—	22·2	22·8	22·1	84	66	84	1·8	4·2	1·8	2·4	2·7	2·4	15·7	5·5	
																					21·2		

Januar NAURU. *1898.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 8\,m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	58·3	—	58·3	26·5	—	27·6	**30·3**	—	23·4	—	22·6	91	—	82	NE 1	—	NE 3	6	—	8	11.6	·	
2	57·5	56·2	58·2	27·7	31·5	28·0	32·4	—	22·1	22·8	23·1	80	66	82	E 2	E 5	E 4	0	1	3	·	·	
3	58·3	56·9	58·7	28·0	30·9	25·8	33·4	—	24·2	23·7	23·7	86	71	96	E 2	E 5	Still 0	2	8	10	·	11·0	◎böen von 4½ p. ab aus S
4	58·8	57·0	58·7	27·1	27·5	27·0	30·5	—	23·3	24·3	22·5	87	89	85	E 3	E 3	E 3	10	10	6	9·5	·	
5	58·2	56·8	**59·1**	27·9	30·2	26·7	32·7	—	22·6	23·9	22·9	81	75	88	E 2	E 3	E 2	3	2	4	·	·	
6	57·9	56·6	57·9	26·9	30·7	25·8	33·4	—	22·4	23·1	22·3	85	70	90	E 1	E 4	E 1	1	5	3	·	16·0	starker ◎schauer 4 p.-5 p.
7	57·4	55·9	57·1	26·4	30·5	26·0	31·7	—	22·5	23·0	22·1	88	71	89	E 3	E 3	E 2	0	0	0	·	·	
8	56·5	55·5	56·7	26·9	30·2	25·1	31·5	—	23·0	23·6	22·7	87	74	96	Still 0	NE 5	Still 0	4	6	9	·	28·1	leichte ◎böen aus NE a. u. p., ◎ aus n. ◎ [NE 7 p.-8 p.
9	56·3	55·5	56·6	**25·9**	30·8	27·3	31·4	—	23·4	24·3	22·7	94	74	84	E 4	SE 5	E 2	10	7	2	17·9	·	
10	56·6	55·0	57·3	27·6	31·1	27·5	32·2	—	22·1	22·2	23·4	80	66	86	ESE 3	E 4	E 3	5	6	9	·	·	
11	57·3	56·2	57·1	27·4	30·7	27·0	31·7	—	22·7	22·7	22·1	84	69	83	E 4	ENE 6	E 1	10	4	1	·	·	
12	57·2	55·3	57·2	27·0	31·1	27·0	32·8	—	22·1	22·9	22·1	83	68	83	E 2	E 3	E 2	3	1	2	·	·	
13	56·9	**54·7**	56·3	27·3	31·0	27·2	33·4	—	21·5	22·9	22·6	80	69	84	E 1	E 3	E 4	8	4	3	·	·	
14	56·2	55·0	56·7	27·5	30·4	27·1	31·7	—	22·4	24·2	22·4	82	75	84	E 3	E 5	E 2	3	3	1	·	·	
15	56·6	54·8	56·7	27·5	31·1	27·4	32·0	—	22·2	22·7	21·9	81	68	81	E 3	E 5	E 3	3	4	2	·	·	
16	56·1	55·0	57·6	27·5	32·7	27·0	**33·9**	—	22·4	23·8	22·3	82	**65**	84	SE 4	SE 4	E 2	0	0	1	·	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
Mittel	57·3	55·8	57·5	27·2	30·7	26·8	33·2	—	22·6	23·3	22·6	84	71	86	2·4	4·2	2·1	4·3	4·1	4·0	Summen 39·0	55·1	94·1

Im Februar 1898 fiel wenig oder fast kein Regen. Die Winde wehten aus E bis NE.

Märs *1898.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56·6	55·5	57·4	27·1	32·7	26·9	33·3	—	22·4	26·3	23·0	84	72	87	E 4	E 5	E 2	6	8	7	·	·	
2	56·8	55·2	57·2	27·1	29·9	26·5	32·2	—	23·3	22·6	23·2	87	72	90	E 4	ENE 5	ENE 3	6	6	6	·	·	
3	57·3	55·2	56·4	27·1	31·7	26·3	32·6	—	22·2	21·9	21·7	83	**63**	85	ENE 3	ENE 4	ENE 5	8	5	2	·	·	
4	56·1	**54·9**	56·4	27·4	31·2	26·7	32·6	—	22·5	24·1	22·5	83	71	86	E 4	E 4	E 3	4	5	3	·	·	
5	56·0	55·0	56·3	26·9	31·8	26·7	34·7	—	22·8	22·4	22·3	86	64	85	E 3	SE 4	ENE 3	4	3	1	·	·	
6	56·2	55·5	56·6	26·9	32·5	26·5	33·5	—	22·6	23·8	22·4	86	65	87	E 3	SE 4	E 4	5	3	1	·	·	
7	56·9	55·2	56·9	26·9	34·5	27·5	35·5	—	23·2	25·6	23·4	88	65	86	ENE 2	SSE 4	SSE 3	8	2	1	·	·	
8	56·2	**54·9**	57·6	26·9	34·5	26·8	**35·6**	—	21·8	26·6	21·8	83	64	83	SSE 3	SSE 4	ESE 3	6	3	6	·	·	
9	56·9	55·5	57·4	26·5	32·3	27·3	33·5	—	22·2	23·2	20·9	86	65	77	ESE 3	E 3	SE 3	6	6	6	·	·	
10	56·9	55·6	57·4	26·2	33·7	26·0	34·3	—	23·6	25·9	22·5	93	68	90	E 2	ESE 4	E 1	10	4	4	·	·	
11	56·6	56·0	57·8	26·7	31·2	26·7	34·2	—	23·1	24·3	23·3	89	72	90	E 2	SE 2	SSE 2	5	7	1	·	·	
12	—	57·0	58·4	—	28·7	25·7	32·6	—	—	25·8	23·3	—	88	95	—	Still 0	SE 2	—	7	9	·	8·6	
13	58·3	56·7	58·0	26·7	29·7	25·8	31·5	—	23·5	23·3	22·7	90	75	92	SE 2	NE 3	NE 3	6	5	1	·	·	
14	57·9	—	57·7	**26·2**	—	25·6	31·6	—	22·8	—	22·6	90	—	93	ENE 2	—	NE 3	2	—	0	·	·	
15	57·4	55·9	57·7	26·3	29·2	25·7	31·0	—	22·1	22·6	22·3	87	75	91	NE 4	ENE 5	E 2	6	6	1	·	·	
16	57·2	55·7	57·7	26·2	31·8	26·7	33·3	—	23·0	26·4	23·1	91	76	89	E 3	E 3	E 3	1	3	1	·	·	
17	57·3	56·3	58·0	26·7	34·2	26·9	34·7	—	23·5	26·7	23·4	90	66	89	SSE 2	SSE 5	E 1	2	4	1	·	·	
18	57·7	55·9	57·4	26·0	29·6	25·9	33·5	—	22·3	25·3	23·4	90	81	94	ESE 1	WNW 3	ENE 2	6	7	0	·	·	
19	57·5	56·7	58·2	27·0	30·0	26·5	31·0	—	23·3	24·0	22·4	88	76	87	ENE 3	E 5	ESE 4	8	8	3	·	·	
20	57·7	56·4	57·8	26·7	30·7	26·2	32·7	—	23·1	22·3	21·8	89	68	86	E 3	E 5	ENE 3	2	2	3	·	·	
21	57·8	56·3	58·3	26·7	31·2	26·3	32·6	—	22·1	23·2	22·1	85	69	87	ENE 3	ENE 6	ENE 4	3	6	0	·	·	
22	57·5	56·7	**58·5**	26·7	34·2	27·6	35·0	—	21·5	25·8	20·9	83	66	77	E 3	SSE 5	NE 4	4	1	7	·	·	
23	58·4	56·4	58·0	27·2	33·7	25·6	35·3	—	22·4	25·4	22·2	83	67	91	E 3	SSE 4	SE 3	3	6	1	·	·	
24	57·9	56·2	57·0	26·7	26·8	25·9	**30·0**	—	23·7	23·0	22·8	91	88	92	S 3	NE 6	NE 5	8	8	1	0·3	·	
25	56·7	55·7	54·9	26·8	30·7	26·7	32·5	—	23·5	24·2	23·1	90	74	89	ENE 4	ENE 4	ENE 4	6	4	4	·	·	
26	56.6	55·3	56·6	25·7	30·7	25·6	32·0	—	24·1	24·6	23·6	98	75	97	ENE 4	ENE 5	NE 4	6	7	2	0·2	·	
27	56·2	54·7	56·8	26·9	30·7	26·7	32·0	—	23·8	24·6	24·8	90	75	95	ENE 4	ENE 5	NE 4	4	4	3	·	·	
28	56·7	55·3	57·5	26·8	31·3	26·7	32·6	—	24·9	25·8	23·9	95	76	92	ENE 3	ENE 5	E 4	6	5	0	1·5	·	
29	57·3	55·4	57·3	26·9	31·7	26·5	32·5	—	23·6	24·7	22·8	90	71	89	E 4	ENE 6	ENE 5	5	4	0	·	·	
30	57·6	56·3	57·6	26·7	29·7	26·5	32·0	—	22·9	23·9	23·4	88	77	91	ENE 4	E 5	E 4	5	5	4	·	·	
31	56·5	55·2	57·0	26·9	31·2	26·4	33·0	—	24·2	24·6	23·3	92	73	91	ENE 4	NE 5	NE 4	5	5	4	·	·	
Mittel	57·1	55·8	57·3	26·7	31·4	26·4	33·0	—	23·0	24·4	22·7	88	72	89	3·1	4·3	3·2	5·2	5·0	2·7	Summen 2·0	8·6	10·6

April NAURU. *1898.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	58·3	56·9	58·8	27·2	33·8	26·7	**34·8**	—	23·8	26·8	22·7	89	69	87	ESE 3	SE 5	ENE 5	3	4	0	·	·	
3	58·5	56·7	58·0	26·9	30·7	24·1	32·0	—	22·8	23·8	21·7	86	72	97	NE 4	S 3	ENE 2	5	2	3	·	·	
4	57·0	55·4	57·0	**24·6**	32·7	26·7	33·6	—	22·6	26·5	22·7	98	73	87	ENE 2	NE 3	WNW 4	2	4	6	·	·	
5	56·0	**54·8**	56·8	27·2	29·0	26·9	31·0	—	24·2	23·3	23·2	90	78	88	NW 3	NW 5	NNW 2	2	2	6	·	·	
6	56·7	55·2	56·8	25·8	26·2	25·6	**28·6**	—	24·1	24·9	24·5	97	98	100	WNW 3	W 6	NNE 3	8	10	10	4·2	3·6	
7	56·9	55·3	57·6	25·6	32·3	24·8	33·2	—	24·8	28·9	—	100	79	—	WNW 3	SE 3	NW 1	8	3	1	8·0	4·8	
8	57·8	56·8	58·4	26·7	31·9	26·9	32·8	—	24·8	28·2	25·1	95	80	95	WNW 1	SSE 4	ENE 4	7	5	5	·	·	
9	57·7	56·3	58·1	26·7	31·7	25·8	32·7	—	24·8	26·9	24·5	95	78	99	ENE 2	SE 3	W 6	6	7	10	·	·	
10	57·7	56·3	58·3	26·0	29·1	26·0	31·2	—	23·9	25·4	23·5	96	84	94	NNE 4	NNE 4	NE 2	7	7	1	18·2	·	
11	58·4	56·3	58·9	26·3	31·8	25·4	32·5	—	24·8	26·6	24·3	97	77	100	NNE 2	E 3	SSW 1	5	6	1	·	·	
12	58·5	57·6	**59·7**	26·7	33·4	27·8	34·6	—	25·0	28·0	25·2	96	73	90	E 3	ESE 4	E 2	5	5	6	·	·	
13	59·0	57·5	59·5	27·7	31·5	27·5	33·3	—	25·0	25·0	24·7	90	73	90	ENE 3	ENE 6	ENE 4	4	3	2	·	·	
14	59·2	57·4	58·8	27·7	30·3	27·1	33·5	—	24·3	24·6	24·1	88	77	90	NE 5	NE 8	ENE 7	3	6	2	·	·	
15	58·3	57·1	58·6	26·7	29·8	26·3	30·6	—	25·8	24·9	25·6	99	79	100	ENE 2	ENE 5	S 4	4	5	8	·	3·5	
16	58·0	56·1	58·0	26·9	34·0	27·9	34·6	—	25·5	31·0	25·5	97	78	91	SE 4	SSE 6	SE 4	2	4	1	5·3	·	
17	58·1	56·5	57·9	27·7	31·8	27·7	33·5	—	26·3	27·3	24·8	95	79	90	ESE 3	E 5	NE 6	4	3	2	·	·	
18	57·7	55·9	57·7	27·9	30·4	25·6	33·0	—	24·2	25·0	24·5	87	78	100	ENE 4	E 5	E 2	5	5	2	·	·	
19	56·3	55·3	56·6	27·7	29·7	26·0	32·6	—	25·4	23·7	24·8	92	77	99	E 5	E 6	E 4	4	5	3	1·0	·	
20	56·2	55·1	56·9	27·3	32·0	27·0	33·2	—	25·2	27·4	24·8	94	78	93	SE 4	ESE 4	NE 1	8	4	5	8·5	·	
21	57·6	56·4	58·4	26·4	29·7	26·7	31·4	—	24·7	25·0	24·3	96	80	93	ENE 2	NE 4	NE 3	10	8	8	·	·	
22	57·9	56·8	58·2	26·4	30·6	26·7	31·8	—	24·5	26·0	24·6	96	81	94	NE 3	NE 5	NE 1	8	6	1	·	·	
23	58·5	56·6	58·0	25·7	30·8	26·9	32·2	—	24·8	26·3	24·6	100	80	94	ESE 2	SE 4	E 3	6	1	2	0·4	·	
24	58·1	56·9	57·4	27·1	32·0	26·8	33·2	—	24·9	26·5	24·5	94	75	93	E 4	SE 5	NE 4	2	3	3	·	·	
25	57·7	56·0	57·6	27·5	31·9	28·1	33·1	—	25·1	25·9	24·5	92	73	87	E 4	ESE 5	NE 4	6	4	2	0·2	·	
26	57·7	55·9	57·3	28·3	32·0	27·2	33·2	—	25·9	27·2	24·5	90	77	91	E 5	ESE 4	NE 4	3	3	4	·	·	
27	57·6	55·5	56·7	27·7	33·4	27·9	34·0	—	24·3	26·3	24·5	88	70	88	ESE 5	S 5	NE 5	4	2	4	·	·	
28	57·7	55·0	56·6	27·7	32·5	27·5	33·4	—	24·6	26·0	24·3	89	72	89	E 1	SE 4	NE 4	4	5	6	·	·	
29	56·7	**54·8**	56·8	27·7	30·2	27·7	32·4	—	23·5	26·9	25·0	85	84	90	E 3	ENE 7	E 5	4	5	4	·	·	
30	56·6	55·1	56·7	27·7	33·7	27·1	34·5	—	23·7	25·0	23·3	86	**65**	87	NE 3	SSE 5	E 3	4	4	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·7	56·1	57·8	26·9	31·3	26·7	32·8	—	24·6	26·2	24·3	93	77	93	3·2	4·7	3·4	4·9	4·5	3·8	45·8	11·9	
																					57·7		

Mai *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·0	55·5	56·5	27·9	32·7	27·0	33·5	—	23·4	26·1	23·3	84	72	88	ENE 4	E 6	E 5	3	3	3	·	·	
2	57·1	54·9	57·3	28·1	31·3	27·2	33·5	—	23·9	24·7	24·0	85	73	90	E 7	SE 6	NE 3	5	5	1	·	·	
3	57·4	55·6	57·6	27·9	32·0	27·5	32·5	—	24·7	25·8	24·7	88	72	90	E 4	E 6	E 3	4	3	6	·	·	
4	57·5	55·7	57·2	27·7	31·2	25·7	32·0	—	23·7	25·0	22·5	86	74	92	SE 4	ENE 6	E 3	4	6	8	·	·	
5	56·3	55·4	57·5	27·7	32·4	27·2	33·6	—	24·1	24·5	23·6	87	68	88	E 5	E 6	E 4	8	4	4	1·0	·	
6	57·1	55·1	56·9	27·6	31·4	27·1	32·6	—	24·2	26·4	24·5	88	78	92	E 4	ENE 5	ESE 3	6	6	8	·	·	
7	56·1	**54·7**	57·1	27·7	33·7	27·2	34·5	—	25·2	26·4	24·5	91	70	91	E 4	SE 4	ENE 5	8	3	5	·	·	
8	57·1	55·7	56·9	27·9	31·5	27·0	33·0	—	25·3	25·7	23·9	90	74	90	ESE 4	ENE 4	ENE 5	7	6	6	·	·	
9	57·5	56·2	58·1	27·7	32·4	26·5	33·2	—	24·6	26·0	23·6	89	72	92	SE 3	SE 4	ENE 1	3	5	1	·	·	
10	57·1	56·3	57·4	27·7	32·1	26·9	33·3	—	24·8	26·0	24·2	90	73	92	SE 3	SE 3	ENE 3	8	5	1	·	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	57·3	57·5	58·7	26·9	33·7	26·3	34·2	—	24·9	27·1	23·6	94	69	93	E 4	E 4	ENE 2	3	4	2	·	·	
14	59·6	58·2	59·3	27·7	32·0	26·8	32·5	—	25·0	26·3	23·9	90	74	91	E 4	ENE 5	NE 4	5	6	2	·	·	
15	59·1	56·5	58·2	27·9	32·9	27·0	34·0	—	23·6	24·8	23·5	84	67	89	SE 2	SE 5	ENE 2	3	4	2	·	·	
16	57·9	56·6	58·1	26·6	30·9	25·1	32·4	—	24·0	23·9	22·5	93	72	95	ENE 3	ENE 5	NE 1	7	6	1	·	·	
17	59·0	57·7	59·5	26·6	33·9	25·2	34·0	—	23·2	26·5	22·2	89	70	93	NE 1	SSW 4	NE 1	5	4	1	·	·	
18	59·7	57·6	58·7	24·8	32·5	26·9	33·2	—	23·4	25·5	25·1	100	70	95	Still 0	ENE 4	NE 3	4	6	8	·	·	
19	59·2	57·4	58·8	26·0	32·3	24·6	33·0	—	24·4	25·4	23·1	97	71	100	SSW 1	SSW 2	S 2	4	3	2	13·0	·	
20	58·8	57·4	59·6	26·2	33·3	24·6	34·0	—	23·4	27·1	22·4	93	71	97	S 1	S 4	SSE 1	5	4	0	·	·	
21	58·9	57·5	59·0	**24·8**	32·3	26·7	33·0	—	23·4	25·6	23·9	100	71	92	S 1	SSE 4	Still 0	1	5	0	·	·	
22	59·7	58·5	59·8	27·2	32·7	27·2	33·5	—	23·8	25·4	23·6	89	69	88	ENE 2	E 4	ENE 2	3	2	1	·	·	
23	**60·0**	58·9	**60·0**	26·5	34·4	27·3	34·8	—	25·3	27·6	23·6	98	68	87	SE 2	SSE 5	ENE 2	6	5	0	·	·	
24	59·0	57·3	58·7	27·7	34·2	26·4	35·0	—	25·0	26·7	23·7	90	66	93	ENE 3	E 4	NE 4	4	8	8	·	·	
25	58·3	57·3	58·7	25·9	32·4	25·2	33·5	—	24·0	25·6	22·4	97	70	94	SSE 3	ESE 4	Still 0	4	4	0	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	58·4	57·1	57·9	25·4	31·7	26·9	33·0	—	23·5	23·4	22·8	97	67	92	NNE 1	ENE 4	NE 2	4	5	4	·	·	
28	58·0	56·2	57·4	26·9	33·7	25·9	35·0	—	24·2	27·1	23·2	92	69	93	SE 2	E 4	E 1	3	5	4	·	·	
29	56·9	56·0	57·1	27·7	34·7	26·7	**35·3**	—	24·6	26·9	23·5	89	**64**	90	SSE 3	SE 4	NE 2	6	7	2	·	·	
30	57·7	56·5	58·4	27·7	29·7	26·9	**31·6**	—	24·1	24·3	23·8	87	79	90	W 4	NE 2	NNE 1	4	1	0	·	·	
31	58·5	56·8	58·3	27·7	30·5	27·5	32·0	—	25·4	26·1	23·2	92	82	85	NE 3	E 6	ENE 4	6	4	4	·	·	
																					Summe		
Mittel	58·1	56·6	58·2	27·1	32·4	26·5	33·4	—	24·3	25·8	23·5	91	71	92	2·9	4·4	2·5	4·8	4·6	3·0	14·0	·	
																					14·0		

Juni NAURU. **1898.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $\sim 8\,m$. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	58·8	56·4	57·8	27·7	31·7	25·8	34·2	—	23·3	26·5	24·3	84	77	98	E 4	E 5	SE 4	3	6	5	2·0	·	
2	57·4	56·0	57·2	27·7	32·2	24·6	34·6	—	25·8	26·4	22·6	94	74	98	SE 5	NE 4	SSE 3	4	7	1	11·0	·	
3	56·3	55·2	56·8	26·7	29·8	26·7	**31·0**	—	23·5	22·2	23·1	90	71	89	E 3	NE 5	NE 3	2	5	5	·	·	
4	56·3	**54·9**	55·9	27·1	31·7	26·9	33·5	—	23·7	24·5	23·0	89	70	87	E 4	E 4	NNE 5	6	3	4	·	·	
5	57·7	55·8	57·0	27·5	33·1	27·9	34·6	—	23·2	26·5	22·6	85	72	81	E 4	NE 5	SE 4	2	5	4	·	·	
6	56·8	55·3	57·3	27·7	33·2	27·9	34·7	—	23·7	26·7	25·3	86	72	90	SE 6	ESE 5	SE 4	6	8	8	·	·	
7	57·5	55·9	57·5	26·7	31·5	25·4	33·5	—	24·8	24·8	23·1	95	72	96	ENE 4	E 4	Still 0	6	5	2	·	·	
8	58·0	56·9	57·9	26·7	30·9	26·2	32·2	—	24·6	24·3	23·4	94	73	93	NE 3	ENE 5	NE 2	3	4	1	·	·	
9	58·2	56·5	57·1	26·9	31·9	26·7	34·0	—	24·0	24·6	22·7	91	70	87	E 4	E 4	ESE 4	3	3	3	·	·	
10	57·6	56·0	57·6	27·7	32·0	26·7	35·0	—	22·7	25·4	25·2	82	72	97	ESE 4	ENE 5	SSE 4	3	4	7	·	·	
11	57·7	55·8	57·5	27·1	32·5	26·5	33·3	—	24·5	23·3	24·3	92	**64**	94	ESE 3	E 6	NE 4	2	2	3	1·5	·	
12	58·3	56·1	58·1	28·1	33·0	27·0	34·5	—	23·9	25·0	22·9	85	67	86	E 4	S 5	ESE 4	6	8	6	·	·	
13	57·5	56·3	58·1	27·7	31·9	26·7	34·8	—	24·1	24·6	24·8	87	70	95	E 3	E 5	E 3	6	8	1	·	·	
14	57·4	56·4	58·5	27·7	32·5	27·3	**35·0**	—	23·7	24·4	23·6	86	67	87	ESE 3	E 5	E 3	2	2	4	·	·	
15	58·6	57·1	58·6	26·7	33·0	27·0	**35·0**	—	24·1	26·1	22·9	93	70	86	E 3	SE 5	ESE 3	6	6	2	·	·	
16	59·0	57·9	59·2	26·7	32·8	24·8	34·5	—	22·7	26·9	23·4	87	74	100	E 4	SSE 5	SSE 3	5	6	1	0·5	·	
17	59·1	58·1	59·5	25·6	31·0	25·0	33·0	—	21·4	26·4	24·0	100	79	100	SSE 1	SSE 5	ESE 2	7	7	3	·	4·5	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	59·0	57·4	59·3	27·7	30·7	25·0	33·8	—	24·1	25·9	23·7	87	80	100	E 4	E 5	E 2	3	6	1	·	·	
20	59·3	57·7	**59·8**	26·5	32·5	24·8	34·3	—	24·9	26·9	22·7	97	75	97	NE 2	ENE 4	NE 1	8	6	0	·	2·5	
21	58·7	57·5	58·6	27·0	32·7	24·9	34·8	—	24·6	27·4	23·8	93	75	100	S 4	S 4	S 2	6	8	2	·	·	
22	57·4	56·4	57·3	**25·5**	29·7	25·9	32·3	—	22·6	24·6	23·8	93	79	96	SSE 1	NE 3	Still 0	8	8	0	·	·	
23	56·9	56·1	57·5	26·9	30·6	25·6	32·5	—	24·6	24·5	23·6	94	75	97	NE 4	NE 5	NE 1	5	6	2	·	·	
24	56·9	56·8	57·7	25·9	33·7	27·7	34·7	—	24·8	28·0	24·8	100	72	90	NE 1	SSE 4	E 3	1	4	1	·	·	
25	57·9	56·7	58·2	27·5	32·9	27·7	34·1	—	25·1	27·8	25·0	92	74	90	ESE 4	E 4	ENE 4	4	4	2	·	·	
26	58·1	56·7	58·1	28·2	31·7	25·6	33·0	—	25·9	26·0	23·8	90	75	97	NE 4	ENE 5	NE 6	8	6	8	·	·	
27	57·8	56·3	57·1	26·9	31·7	27·2	33·5	—	24·6	26·9	24·5	94	78	91	E 3	E 5	E 4	8	9	4	1·5	·	
28	57·1	55·8	57·8	27·2	31·7	26·3	33·5	—	25·3	25·4	24·4	94	73	96	E 4	E 5	E 4	4	4	10	·	·	
29	57·3	56·3	57·8	25·8	30·3	27·0	32·0	—	24·5	25·5	23·1	99	80	87	ENE 3	E 6	E 4	9	6	4	·	·	
30	57·8	56·1	57·4	26·9	29·7	26·5	31·5	—	22·6	22·3	23·2	86	72	90	NE 3	NE 6	NE 4	2	7	6	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·8	56·4	57·9	27·0	31·8	26·3	33·7	—	24·1	25·5	23·7	91	73	93	3·4	4·8	3·1	4·8	5·6	3·4	16·5	7·0	
																					23·5		
Juli Mittel	58·3	56·8	58·1	27·2	32·1	26·5	33·1	—	23·2	25·1	23·1	87	71	90	3·0	3·9	2·7	4·7	4·6	3·8	44·5		Im Juli wurde beobachtet nur vom 3.—11. und vom 27.—31. VII. Der Regen ist die Monatssumme.

August **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	57·5	**56·2**	57·7	26·7	32·0	25·6	33·0	—	25·4	25·8	23·4	98	72	96	ENE 3	ENE 4	NE 1	1	4	4	·	·	
2	57·7	**56·2**	57·8	27·7	33·7	27·2	34·5	—	22·9	26·6	22·4	83	71	83	ESE 2	ESE 3	SE 3	5	2	7	·	·	
3	57·8	**56·2**	58·1	24·9	30·5	26·7	32·0	—	23·7	25·0	24·1	100	78	93	E 3	SE 3	E 2	8	8	10	·	19·0	
4	58·5	57·1	57·6	27·3	29·9	25·6	31·6	—	24·4	24·5	23·4	90	78	96	E 3	ENE 5	E 3	10	8	6	·	·	
5	58·3	57·1	58·1	25·7	32·7	25·6	34·2	—	23·3	25·4	22·4	95	69	92	SSW 2	SE 4	E 3	6	6	4	·	·	
6	58·1	56·5	57·8	25·9	32·0	27·2	34·2	—	23·2	24·3	24·5	93	69	91	E 3	SE 4	E 2	4	4	3	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	58·4	57·1	58·8	25·8	31·7	25·0	33·0	—	21·9	23·4	22·2	89	67	94	Still 0	SE 3	E 2	0	8	7	·	·	
9	58·3	57·6	58·8	26·2	32·4	25·4	33·0	—	23·4	26·0	22·5	93	72	93	S 3	SW 4	Still 0	1	8	1	·	·	
10	58·6	56·5	59·1	27·9	32·0	26·5	33·6	—	23·6	24·7	22·8	84	70	89	N 3	NNW 2	N 1	6	6	3	·	·	
11	59·3	57·6	58·4	25·6	31·2	25·8	32·0	—	23·4	22·4	23·2	96	66	94	NNE 1	N 3	NE 3	7	8	2	·	6·0	
12	58·9	57·7	59·0	25·8	29·7	25·2	31·6	—	22·7	24·3	22·4	92	79	94	Still 0	SW 2	S 2	8	6	4	·	·	
13	59·6	57·8	60·0	26·7	30·7	26·7	**31·0**	—	23·5	24·4	23·3	90	74	90	SSE 4	SSE 4	SSE 5	10	8	5	·	4·5	
14	59·2	58·0	60·3	27·1	33·7	24·8	34·5	—	24·5	24·7	22·7	92	64	97	SSE 4	SSE 5	ENE 2	1	1	0	·	·	
15	59·8	58·0	59·2	26·7	30·8	25·6	32·0	—	22·7	23·1	20·4	87	70	84	ENE 3	ENE 4	ENE 2	4	2	1	·	·	
16	59·4	56·9	58·9	27·7	30·1	26·4	31·3	—	21·3	23·3	21·5	77	73	84	NE 3	NE 4	NE 2	4	4	0	·	·	
17	58·9	57·7	59·2	28·1	33·7	26·9	34·5	—	21·8	24·3	23·0	77	63	87	ENE 2	ENE 3	NE 2	3	3	0	·	·	
18	58·1	57·5	58·8	27·7	33·8	26·3	35·0	—	22·7	23·8	21·7	82	**62**	85	SSE 3	E 4	E 1	8	6	1	·	·	
19	58·7	57·2	58·4	26·9	33·1	27·2	34·0	—	23·4	25·6	23·0	89	69	86	E 5	SSE 5	E 3	5	4	8	·	·	
20	58·7	57·3	58·7	26·2	30·7	26·9	31·6	—	25·1	24·8	23·2	99	76	88	NE 3	E 4	NNE 3	8	5	3	16·5	·	
21	60·0	58·1	59·6	27·7	30·7	27·1	32·5	—	21·3	24·0	23·3	77	73	87	E 4	NE 4	E 2	4	2	0	·	·	
22	59·5	58·1	59·7	28·2	32·2	27·0	33·0	—	22·6	22·4	21·7	79	63	82	SE 4	SSE 3	E 3	2	3	1	·	·	
23	58·3	56·6	58·8	27·7	32·7	27·7	**34·6**	—	22·9	23·6	22·7	83	64	82	SE 4	E 3	SE 3	2	5	6	·	·	
24	57·9	56·5	58·2	26·9	32·7	27·2	34·0	—	24·6	25·4	23·0	94	69	86	SE 3	SE 4	SE 2	6	6	1	6·5	·	
25	57·8	56·4	58·6	27·2	33·4	25·9	34·5	—	22·4	24·9	22·6	83	65	91	E 3	SSE 4	E 1	3	3	2	·	·	
26	58·8	57·7	59·4	26·7	30·7	26·3	31·5	—	23·9	26·4	23·6	92	80	93	SSE 1	SSE 4	E 1	1	8	8	·	·	
27	**60·6**	59·2	60·4	24·8	31·7	**24·9**	33·0	—	23·6	26·5	21·3	100	77	96	SSE 2	SSE 4	NE 1	8	7	0	10·5	22·0	
28	59·9	58·1	59·3	26·7	31·4	26·7	32·3	—	22·7	24·0	22·7	87	71	87	E 2	E 4	E 3	2	1	4	·	·	
29	58·8	57·1	58·8	26·9	33·7	25·1	34·5	—	23·4	26·4	23·1	89	70	97	E 2	E 4	Still 0	3	4	5	·	·	
30	58·7	56·7	58·3	27·7	30·5	25·6	32·0	—	24·1	24·1	23·8	87	74	97	E 2	E 5	E 2	4	4	1	·	·	
31	58·9	57·2	58·6	27·7	31·2	25·6	33·5	—	22·5	24·6	23·8	81	73	97	E 4	NE 4	ENE 2	3	3	4	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·8	57·3	58·8	26·8	31·8	26·2	33·1	—	23·2	24·6	22·8	89	71	90	2.7	3·8	2·1	4·6	4·9	3·4	33·5	51·5	
																					85·0		

September NAURU. *1898.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
2	58·9	57·2	58·6	27·2	34·5	27·5	**36·0**	—	23·8	26·6	24·3	89	64	89	E 2	SE 4	E 2	6	4	2	·	
3	58·7	56·5	58·8	27·7	31·7	25·6	33·5	—	21·7	23·6	21·4	79	68	88	ESE 3	ESE 4	Still 0	3	2	4	·	
4	59·1	57·5	58·7	27·5	31·7	25·6	33·0	—	20·2	21·0	22·6	74	61	93	ESE 3	ESE 3	E 1	2	1	3	·	
5	59·7	57·9	59·1	27·2	33·9	26·7	35·0	—	22·2	24·6	21·7	83	63	83	SE 2	SSE 4	ESE 1	2	4	1	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	59·1	57·5	59·1	27·7	30·7	26·7	33·6	—	21·7	22·3	21·9	79	68	84	E 4	E 4	E 3	3	3	1	·	
8	59·0	56·6	59·4	27·7	30·7	26·7	32·2	—	20·1	20·6	19·9	73	63	77	NE 4	E 4	E 3	1	2	3	·	
9	59·0	57·0	58·5	27·7	32·7	27·2	34·0	—	21·7	21·5	22·0	79	58	82	E 3	E 4	E 3	4	5	2	·	
10	58·5	57·3	58·0	27·9	33·7	27·2	34·5	—	23·2	22·1	21·4	83	**57**	80	E 4	E 5	E 4	4	1	2	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	58·7	57·3	59·3	27·7	31·9	26·7	33·0	—	21·7	23·7	23·1	79	68	89	SE 3	E 2	E 1	7	4	1	·	
13	58·4	56·7	58·5	27·7	34·2	27·1	35·5	—	22·1	25·4	21·7	80	64	81	ESE 3	SE 4	E 2	5	4	1	·	
14	58·5	56·5	58·0	27·9	33·0	26·7	33·5	—	22·6	24·8	22·3	81	67	85	ESE 4	ESE 4	SE 1	4	4	2	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
17	58·6	**56·3**	58·0	25·6	31·2	26·3	34·0	—	21·2	25·0	21·4	87	74	84	ENE 3	SW 2	Still 0	6	6	3	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
21	60·1	58·5	59·5	27·7	31·7	26·7	33·5	—	22·1	23·6	22·3	80	68	85	E 4	ENE 4	E 2	3	1	0	·	
22	60·1	58·4	59·2	27·5	33·7	27·0	35·0	—	22·8	26·8	22·5	84	69	85	E 2	E 4	E 2	1	2	0	·	
23	**60·2**	59·0	60·0	28·1	34·2	26·9	35·2	—	22·7	24·4	21·8	80	61	83	SE 3	SSE 4	E 3	2	2	3	·	
24	60·1	58·6	59·8	27·7	33·7	25·8	35·6	—	22·5	24·7	21·3	81	64	86	SSE 3	SSE 5	E 2	1	2	1	·	
25	59·7	56·9	58·3	27·7	32·5	25·7	34·8	—	22·5	24·4	22·3	81	67	91	NE 3	E 3	Still 0	3	3	1	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	58·6	56·6	58·0	27·2	35·1	27·5	35·8	—	24·0	27·1	22·2	90	64	81	ESE 3	ESE 5	SE 3	2	3	2	1·5	
28	58·3	56·7	57·7	27·7	33·2	26·9	35·0	—	21·7	23·5	21·4	79	63	81	SE 4	SE 4	E 2	4	7	5	·	
29	57·7	56·1	57·7	27·1	30·9	**25·4**	**32·0**	—	21·3	21·7	22·3	80	65	93	ENE 1	NE 3	Still 0	8	7	8	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15·0	
																					Summe	
Mittel	59·0	57·3	58·7	27·5	32·7	26·6	34·2	—	22·1	23·9	22·0	81	65	85	3·1	3·8	1·8	3·6	3·4	2·3	16·5	

Oktober *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·7	55·9	57·9	27·1	31·5	26·7	33·0	—	21·8	23·3	22·7	82	68	87	E 4	E 5	ENE 3	2	1	2	3·0	
2	57·4	56·3	57·8	27·3	31·8	26·7	32·7	—	22·3	24·6	22·5	83	70	86	E 3	ENE 4	E 2	3	4	1	·	
3	57·9	55·8	58·0	27·7	32·1	26·9	33·4	—	22·9	24·0	22·2	83	67	84	E 4	E 4	E 2	1	1	4	·	
4	57·6	55·6	58·0	26·7	30·2	24·6	32·6	—	22·7	24·1	22·4	87	76	97	ENE 3	NE 2	NE 2	8	8	1	·	
5	58·0	57·2	59·4	25·4	33·7	**24·1**	34·1	—	22·3	26·4	20·8	93	70	93	NE 1	SW 4	N 2	6	8	2	·	
6	58·7	57·8	59·3	25·8	34·2	24·6	34·6	—	23·2	27·2	21·6	94	67	94	N 1	SW 3	E 2	8	7	4	·	
7	59·7	57·9	58·8	27·3	30·9	26·5	33·5	—	22·7	23·0	21·2	84	69	82	NE 3	ENE 3	ENE 2	4	3	2	·	
8	58·8	57·5	58·9	27·7	34·7	25·4	35·2	—	22·9	26·4	21·9	83	**63**	91	E 2	S 4	ENE 2	1	2	2	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
10	59·3	57·6	59·0	27·7	32·7	26·7	34·6	—	22·5	24·7	23·5	81	68	90	E 2	ESE 4	E 3	5	6	2	·	
11	**59·7**	57·7	59·1	27·9	31·0	27·0	33·2	—	21·8	24·6	24·2	78	73	91	E 3	E 5	ENE 2	5	3	1	·	
12	59·4	57·9	59·4	27·5	32·7	27·9	34·3	—	22·6	27·4	25·3	83	75	90	ENE 3	SE 5	E 2	6	6	1	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	57·3	55·2	57·1	26·7	31·7	26·7	33·5	—	23·9	24·3	23·1	92	70	89	E 3	E 4	E 2	7	4	6	15·0	
15	58·4	57·0	57·9	26·7	36·0	25·2	**37·1**	—	23·9	30·0	23·6	92	68	99	Still 0	ENE 2	SW 2	0	2	3	·	
16	58·1	56·1	57·8	27·7	29·9	24·5	**31·0**	—	24·6	25·8	22·7	89	82	99	N 2	NE 2	NE 1	3	4	0	·	
17	57·9	56·0	58·2	26·7	31·9	25·3	32·8	—	22·7	27·7	23·6	87	80	98	NE 2	ENE 4	NE 1	4	4	1	·	
18	57·8	56·7	58·5	27·1	32·1	25·6	33·4	—	23·5	28·1	22·8	88	79	93	NE 1	N 4	NE 2	7	6	2	·	
19	57·3	56·7	57·6	25·4	33·5	27·7	35·1	—	22·3	26·5	23·3	93	71	84	ENE 2	SSW 3	S 4	1	3	0	·	
20	58·0	56·8	58·0	25·0	33·4	27·4	34·8	—	21·2	27·7	23·9	90	72	88	ENE 3	S 5	E 2	8	6	6	·	
21	58·1	56·1	57·7	27·5	31·7	26·9	33·5	—	24·1	24·9	23·4	88	72	89	E 3	ENE 2	NE 4	4	4	1	·	
22	58·5	57·1	58·5	27·7	31·5	26·5	32·4	—	24·6	26·6	23·0	89	78	89	NE 3	ENE 4	ENE 3	8	8	8	·	
23	57·8	56·0	57·5	27·5	35·1	27·7	35·6	—	23·2	28·6	24·1	85	67	87	E 1	ESE 5	E 1	1	3	1	·	
24	56·5	**55·1**	57·4	27·1	31·2	27·2	32·6	—	23·5	25·0	24·9	88	74	93	SE 3	NE 4	NE 3	3	8	9	·	
25	57·6	56·3	58·5	27·5	32·4	27·5	33·5	—	24·3	25·6	24·7	89	70	90	ENE 3	ENE 3	ENE 3	8	6	3	1·5	
26	58·5	56·5	58·4	27·5	33·5	27·7	35·2	—	23·2	24·9	23·7	85	65	86	E 4	E 4	SE 2	1	2	2	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
30	57·6	56·5	57·3	26·5	31·0	26·7	32·7	—	21·4	25·1	22·9	83	74	88	NE 2	E 4	E 2	6	4	2	·	
31	58·0	56·1	57·5	27·1	31·7	27·4	34·0	—	22·0	22·5	23·5	83	65	87	E 3	ESE 4	E 2	3	4	4	·	
																					Summe	
Mittel	58·1	56·6	58·2	27·0	32·4	26·4	33·8	—	22·9	25·7	23·1	87	71	90	2·5	3·7	2·2	4·3	4·5	2·7	19·5	

Im November 1898 fielen an 3 Tagen im Ganzen 12,5 mm Regen. Am 27. XI. fand ein leichtes ☈ im Osten statt. Die Winde waren vorherrschend östliche.

December — NAURU. — 1898.

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	kein Regen
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	56·4	55·4	57·8	26·7	30·1	26·4	32·0	—	22·3	23·9	21·3	85	75	83	NE 4	NE 4	NE 3	1	5	0	·	·	
8	58·6	57·1	58·0	27·4	30·7	26·7	32·6	—	21·1	21·2	21·5	78	65	83	NE 3	ENE 4	ENE 3	6	2	2	·	·	
9	59·0	57·2	59·1	27·7	31·7	26·7	33·5	—	22·1	22·1	21·7	80	63	83	E 2	E 3	E 3	8	5	1	·	·	
10	58·1	56·7	58·6	27·3	30·1	26·7	32·0	—	20·3	21·4	21·1	75	67	81	ENE 4	E 5	ENE 2	7	5	2	·	·	
11	58·1	56·3	58·1	27·1	30·7	26·7	32·5	—	22·0	20·2	21·5	83	62	83	NE 4	NE 4	NE 2	6	4	0	·	·	
12	58·2	57·0	58·1	27·2	33·9	25·6	34·6	—	21·6	24·4	21·4	80	63	88	NNE 3	SSE 5	E 1	6	6	3	·	·	
13	58·7	57·4	58·4	26·7	34·3	27·5	35·0	—	21·9	24·4	22·0	84	61	80	S 3	SSE 5	E 2	8	6	1	·	·	
14	59·0	57·6	**59·7**	27·7	30·7	26·7	32·3	—	21·5	21·7	19·7	78	66	76	E 4	ESE 5	NE 3	6	7	1	·	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	59·4	57·5	58·7	26·7	32·0	27·2	32·6	—	21·9	21·3	21·0	84	60	78	ENE 4	SSE 4	E 4	7	6	1	1·0	·	
17	59·2	56·8	58·2	26·0	29·3	25·9	31·6	—	21·5	21·5	22·8	86	71	92	E 3	E 4	SE 3	3	4	8	8·5	·	
18	58·1	56·4	58·1	27·3	33·7	24·6	34·5	—	20·7	21·5	20·1	77	**55**	87	E 4	SSE 4	NE 2	2	2	1	1·0	·	
19	57·6	55·6	57·6	26·7	31·7	26·2	34·5	—	19·9	20·6	20·6	77	59	82	ENE 3	ESE 3	E 2	1	3	2	·	·	
20	56·6	55·3	56·6	26·5	32·7	26·7	33·5	—	20·8	23·6	20·7	81	64	80	E 3	W 3	ESE 1	8	8	4	·	·	
21	56·8	55·0	57·0	26·7	33·4	25·4	**35·6**	—	20·3	21·7	19·6	78	57	82	S 4	SSE 4	SE 1	7	6	6	·	·	
22	57·0	55·3	57·1	26·7	29·9	26·7	32·6	—	20·5	21·5	20·3	79	68	78	E 2	E 4	ENE 3	3	5	3	·	·	
23	56·4	55·2	56·8	26·7	30·5	25·8	32·4	—	20·1	21·2	21·7	78	65	88	ENE 5	ENE 4	ENE 1	1	6	2	·	·	
24	57·9	56·5	57·3	**24·0**	27·2	25·4	**29·0**	—	21·6	22·2	21·1	97	83	88	E 2	E 4	SE 2	10	10	10	36·5	·	
25	57·2	56·1	58·1	26·7	30·7	26·4	33·7	—	21·3	21·9	22·1	82	66	86	ENE 3	E 4	NE 4	1	4	5	1·0	·	
26	57·9	56·0	57·5	26·7	30·2	25·6	32·5	—	20·9	21·3	21·4	80	67	88	E 4	NE 4	ENE 2	6	2	1	·	·	
27	56·4	55·2	56·7	26·7	31·3	25·6	31·8	—	21·3	22·8	20·2	82	67	83	E 3	ENE 4	NE 2	4	9	9	·	11·5	
28	56·3	54·9	56·5	25·6	29·2	25·1	31·3	—	23·0	23·6	22·3	94	78	94	NE 2	S 3	ENE 1	8	4	7	0·5	·	
29	56·7	54·9	56·5	26·2	30·2	24·6	32·0	—	22·2	22·2	20·1	88	69	87	NE 1	ENE 4	NNE 3	4	4	1	·	1·0	
30	56·7	54·7	56·2	26·4	30·1	25·6	31·7	—	22·5	22·4	21·8	88	70	90	E 4	NE 5	NE 3	8	7	6	·	·	
31	56·3	**54·2**	56·2	26·7	28·7	26·2	29·7	—	23·5	23·1	21·0	90	79	83	NNE 2	NE 4	NE 3	7	4	2	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·6	56·0	57·6	26·7	31·0	26·1	32·6	—	21·5	22·2	21·1	83	67	84	3·2	4·0	2·3	5·3	5·2	3·3	48·5	12·5	
																					61·0		

January — 1899.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	55·7	54·4	56·4	26·7	31·2	26·9	33·5	—	20·7	22·8	21·8	80	68	83	E 5	NNE 5	NE 3	2	5	2	·	·	
2	56·6	54·7	56·1	26·6	29·7	26·8	31·0	—	22·0	23·3	20·6	85	75	79	ENE 6	ENE 6	ENE 3	5	5	8	·	·	
3	55·1	54·3	56·1	27·3	30·1	27·2	31·6	—	21·9	22·4	22·4	81	70	83	ENE 7	ENE 8	ENE 5	5	5	3	3·5	·	
4	56·6	**54·0**	56·8	27·7	30·3	27·3	32·0	—	22·1	22·1	21·1	80	68	78	E 6	ENE 7	ENE 5	3	9	8	·	·	
5	56·1	54·9	56·5	27·7	30·9	27·1	31·8	—	22·1	22·2	22·4	80	67	84	ENE 6	ENE 6	ENE 4	4	4	3	·	·	
6	56·5	55·0	56·4	27·0	29·9	27·0	31·5	—	22·7	22·6	22·3	86	72	84	ENE 3	ENE 5	ENE 4	8	6	0	2·5	·	
7	56·5	55·4	56·8	27·7	31·7	26·9	33·5	—	22·1	22·1	21·8	80	63	83	ENE 4	E 4	E 3	1	4	1	·	·	
8	57·6	55·8	57·4	27·5	31·0	26·7	33·6	—	21·4	22·9	21·7	79	69	83	E 3	ENE 4	ENE 3	1	8	1	·	·	
9	57·6	55·9	57·5	26·9	32·7	26·7	33·8	—	21·2	21·9	21·3	80	60	82	ENE 4	ENE 4	ENE 4	3	2	1	·	·	
10	56·8	55·6	56·7	27·7	33·2	27·2	33·5	—	20·9	22·2	22·2	76	59	83	E 4	E 5	SE 2	4	3	1	·	·	
11	57·1	54·9	57·0	27·5	32·3	27·3	34·5	—	21·8	22·1	21·7	80	62	80	E 3	SE 3	E 1	8	8	1	·	·	
12	57·2	55·6	57·2	26·9	31·9	25·6	34·5	—	22·4	23·7	21·4	85	68	88	SSE 3	SSW 3	W 1	6	6	1	·	·	
13	57·6	56·3	57·5	26·2	31·7	25·3	33·5	—	22·4	24·7	22·2	89	71	93	W 1	WNW 3	N 2	8	8	3	·	·	
14	57·2	56·3	57·7	26·2	31·7	24·9	32·7	—	23·0	22·7	21·4	91	66	92	NNW 2	WNW 3	NW 2	7	6	1	2·0	·	
15	57·8	56·7	58·2	26·7	33·2	25·3	34·8	—	22·7	22·9	22·4	87	61	93	SSE 3	SSE 4	E 4	8	6	9	·	·	
16	58·4	57·0	57·9	**24·3**	28·6	26·4	**30·0**	—	21·6	21·5	22·7	96	74	89	ENE 3	ENE 5	ENE 3	9	7	6	1·0	·	
17	58·2	55·6	57·1	26·9	29·9	26·7	31·2	—	21·8	21·7	21·5	83	69	83	E 5	NE 6	NE 4	2	2	8	·	·	
18	58·0	55·9	57·4	27·3	30·2	26·7	32·6	—	20·9	21·3	21·3	77	67	82	ENE 4	E 4	ENE 3	8	3	4	·	·	
19	57·5	55·5	57·1	26·7	31·7	26·0	33·0	—	22·1	22·5	22·7	85	65	91	ESE 3	ESE 4	E 4	4	5	7	·	·	
20	57·2	55·5	57·1	26·7	30·5	26·9	32·0	—	21·5	21·4	21·2	83	66	80	ENE 4	NE 5	E 3	1	4	2	·	·	
21	56·7	54·9	57·4	27·2	30·9	26·7	32·2	—	20·4	20·5	20·3	76	61	78	E 3	ENE 5	E 4	7	7	4	·	·	
22	56·6	55·1	57·0	26·9	32·9	26·7	34·1	—	20·6	22·6	21·3	78	61	82	ENE 4	ESE 5	E 3	4	5	3	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	57·1	55·3	57·1	26·7	29·7	26·4	32·6	—	22·7	23·3	21·7	87	75	85	ENE 3	E 4	E 3	8	10	6	·	·	
25	57·3	55·8	57·1	27·3	30·9	26·7	32·3	—	21·5	22·0	21·5	80	66	83	ENE 4	E 4	E 3	3	3	2	1·0	·	
26	57·3	56·1	57·6	27·4	33·4	26·9	34·6	—	21·5	23·2	22·2	79	61	84	SE 4	ESE 4	ESE 3	3	3	3	·	·	
27	58·1	55·7	57·5	27·3	30·0	27·0	31·7	—	21·3	21·1	21·5	79	66	81	ENE 4	ENE 5	NE 3	2	1	2	·	·	
28	57·6	55·8	57·2	26·7	30·4	27·2	31·5	—	22·5	21·6	22·0	86	67	82	ENE 3	NE 5	ENE 2	3	2	8	·	·	
29	58·5	56·8	58·5	27·2	32·2	26·7	33·8	—	21·8	23·3	22·5	81	65	86	ENE 2	SE 3	SSE 3	2	4	9	0·5	·	
30	**58·7**	57·1	58·1	26·9	34·2	25·6	34·6	—	22·2	23·2	21·0	84	**58**	86	SSE 3	SSE 4	ESE 2	4	0	3	7·0	·	
31	58·1	56·9	58·1	26·9	33·7	26·0	**35·1**	—	21·0	22·6	20·4	80	**58**	82	ENE 2	SSE 3	NE 2	3	2	5	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·2	55·6	57·2	27·0	31·4	26·6	32·9	—	21·8	22·4	21·7	82	66	84	3·7	4·5	3·0	4·5	4·8	3·8	17·5	·	
																					17·5		

Februar NAURU. **1899.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·1	56·4	57·5	26·7	33·0	25·6	34·1	—	21·1	22·3	20·2	81	60	83	NE 3	SW 1	NE 2	3	2	0	·	·	
2	57·7	56·1	57·2	27·2	31·7	25·1	33·0	—	21·4	21·2	20·9	80	61	88	NNE 2	NNE 1	Still 0	3	3	0	·	·	
3	57·7	55·7	57·1	26·0	31·2	25·6	32·0	—	23·1	23·5	22·6	93	70	93	NNE 3	NNE 4	Still 0	7	4	0	·	·	
4	57·8	55·7	58·0	24·8	27·9	25·0	**29·0**	—	22·9	23·0	23·2	98	82	98	E 1	E 2	E 1	10	8	1	·	7·5	
5	58·0	56·8	58·9	27·5	30·7	26·7	32·0	—	21·8	23·1	22·3	80	70	85	ENE 3	E 4	NE 3	1	6	1	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	59·7	58·6	**59·2**	27·3	29·7	26·3	31·4	—	21·9	21·7	20·8	81	69	82	NE 4	NE 6	NE 4	10	5	1	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	58·2	56·3	57·8	26·7	32·7	26·5	34·2	—	20·5	22·7	20·4	79	62	79	ENE 3	E 3	ENE 1	2	1	1	·	·	
10	58·0	56·4	57·6	26·7	31·5	26·5	32·8	—	20·7	21·4	20·4	80	62	79	ENE 3	E 4	E 3	0	1	1	·	·	
11	57·6	56·2	57·7	27·0	31·7	25·8	32·6	—	20·5	21·7	20·1	77	62	82	ENE 3	ENE 3	ENE 2	2	4	1	·	·	
12	58·3	56·7	58·1	**24·0**	29·4	26·5	31·0	—	21·2	23·3	22·6	96	76	88	ENE 3	E 3	E 4	10	6	3	15·0	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
14	59·1	57·4	58·7	26·9	33·0	25·6	34·5	—	21·6	22·6	21·4	82	60	88	SSE 3	SE 4	ENE 1	2	4	1	·	·	
15	58·6	56·9	59·0	26·7	30·2	24·9	31·3	—	20·5	20·9	20·7	79	66	88	ENE 4	NE 3	NE 1	2	3	2	·	·	
16	59·1	57·2	**59·2**	26·7	30·1	25·4	31·5	—	19·9	20·4	19·6	77	64	82	NNE 3	E 4	E 2	4	6	3	·	·	
17	58·4	56·9	58·6	25·6	32·7	26·2	34·6	—	20·2	21·0	20·2	83	57	80	E 2	E 4	ENE 2	2	4	2	·	·	
18	57·8	56·2	57·6	26·5	30·7	25·6	31·7	—	20·4	20·8	21·0	79	63	86	ENE 4	ENE 5	ENE 2	4	3	2	·	·	
19	58·5	56·2	58·3	26·2	32·7	27·0	34·0	—	21·4	21·0	21·1	85	57	80	ENE 4	SE 4	E 2	3	4	2	·	·	
20	58·1	56·6	58·1	27·2	34·7	26·7	35·2	—	22·0	23·3	19·9	82	57	77	SE 3	SSE 4	E 2	3	8	3	·	·	
21	57·9	55·8	57·9	27·5	30·7	26·4	33·5	—	22·2	21·0	20·9	81	64	82	SE 2	SE 4	NE 2	6	6	2	·	·	
22	57·2	55·6	57·8	26·9	29·7	25·0	31·0	—	21·0	20·0	20·6	80	64	87	NE 3	NNE 3	NE 2	6	5	0	·	·	
23	57·6	55·6	57·5	26·9	33·0	27·7	35·4	—	21·4	22·3	22·1	81	60	80	NE 2	SE 4	SE 2	6	7	6	·	·	
24	57·2	**55·2**	56·5	26·7	35·0	26·7	**35·7**	—	21·7	23·3	20·7	83	**56**	80	SE 2	SE 4	SE 1	2	2	0	·	·	
25	56·7	**55·2**	57·1	27·1	31·2	26·5	33·8	—	19·3	20·7	20·1	72	61	78	ENE 2	E 4	NE 3	1	5	3	·	·	
26	56·7	55·9	57·1	26·8	30·6	26·7	32·5	—	20·3	21·1	21·1	78	65	81	NE 3	E 4	NE 2	2	6	6	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	57·9	56·6	57·5	27·1	29·9	26·4	31·7	—	21·7	21·7	20·9	81	69	82	NE 4	E 5	ENE 2	2	3	1	3·5	·	
																					Summen		
Mittel	58·0	56·3	57·9	26·6	31·4	26·1	32·9	—	22·2	21·8	21·0	82	64	84	2·9	3·6	1·9	3·9	4·4	1·8	18·5	7·5	
																					26·0		

März **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	57·5	55·8	57·1	27·3	31·3	26·5	32·6	—	20·7	21·5	20·4	77	63	79	NE 4	ENE 3	NE 3	2	3	3	·	·	
2	57·1	55·6	56·8	27·2	29·9	26·9	**34·1**	—	20·8	21·7	21·2	77	69	80	ENE 3	E 4	NE 4	4	3	2	·	·	
3	56·9	54·6	56·4	27·3	30·5	27·0	32·0	—	20·7	20·7	21·9	77	64	83	ENE 4	ENE 6	E 4	3	4	1	·	·	
4	56·8	55·0	56·8	27·7	32·3	27·7	34·0	—	22·1	21·7	21·7	80	61	79	ENE 4	ESE 4	E 5	4	4	4	·	·	
5	56·7	**54·5**	56·6	27·1	30·7	26·9	32·2	—	21·1	22·1	21·2	79	67	80	E 4	E 4	E 4	1	4	2	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
9	56·1	54·9	57·1	27·3	31·5	26·7	33·0	—	21·3	21·6	20·7	79	63	80	E 4	ESE 6	E 5	3	3	1	·	·	
10	57·5	55·2	57·9	27·6	31·7	26·5	34·0	—	21·3	21·4	21·4	78	62	83	E 3	ENE 4	E 3	0	1	1	·	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
12	57·8	55·3	56·6	27·4	30·6	26·2	33·5	—	21·3	21·1	20·8	78	65	82	ESE 2	ESE 5	E 3	4	3	3	·	·	
13	58·0	56·1	57·4	27·5	30·9	26·5	32·3	—	21·4	21·5	20·6	79	65	80	E 3	E 6	E 3	4	3	1	·	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	59·1	57·3	58·9	27·7	34·4	26·0	35·0	—	21·7	23·7	21·9	79	**59**	88	SE 3	SSE 4	Still 0	3	1	0	·	·	
16	59·6	58·7	**59·9**	27·5	30·3	26·2	**31·5**	—	22·0	22·1	21·8	80	68	86	NE 2	ESE 3	ESE 2	4	4	1	·	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	59·7	57·8	59·0	27·7	32·5	26·8	34·0	—	21·9	21·5	21·6	79	60	83	E 4	E 5	ESE 4	4	4	3	·	·	
19	59·8	58·1	59·6	27·4	31·7	26·7	32·8	—	21·7	21·7	21·7	80	62	83	ENE 4	ENE 5	ENE 3	4	4	1	·	·	
20	59·2	57·8	59·0	26·9	30·0	26·6	32·8	—	21·4	22·3	21·6	81	70	83	ENE 2	ENE 3	NE 2	2	6	7	·	·	
21	59·3	57·9	59·9	27·3	32·2	**25·6**	34·0	—	21·5	21·3	22·0	80	60	90	ESE 2	SE 4	ENE 3	8	4	5	·	·	
22	59·8	57·5	59·1	26·7	32·6	26·5	34·0	—	22·1	22.2	20·8	85	61	81	NE 3	E 4	ESE 2	3	4	2	·	·	
23	59·2	57·6	58·9	26·9	30·7	25·9	32·0	—	21·0	21·2	20·4	80	65	82	ENE 3	E 5	ENE 2	2	2	1	·	·	
24	59·1	57·4	58·6	26·5	32·3	26·6	32·7	—	20·8	23·0	22·0	81	64	85	E 3	ENE 4	E 2	1	4	2	·	·	
25	58·8	56·6	58·1	26·7	31·9	26·0	32·5	—	21·1	22·0	21·5	81	63	86	ESE 3	SSE 4	E 2	6	8	6	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·0	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·3	56·5	58·1	27·2	31·5	26·5	33·1	—	21·4	21·8	21·3	79	61	83	3·2	4·4	3·0	3·3	3·6	2·4	1·0	·	
																					1·0		

April NAURU. **1899.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·2	56·3	57·6	26·9	30·7	26·5	**32·0**	—	21·4	21·9	22·2	81	66	86	NNE 5	NNE 6	NNE 3	5	4	1	·	·	An den fehlenden Tagen hat es nicht geregnet.
2	58·0	55·7	56·9	26·7	33·2	26·5	34·4	—	22·1	23·3	22·8	85	62	89	E 3	ESE 4	ENE 3	3	4	1	·	·	
3	56·7	**54·9**	56·2	27·1	33·0	25·7	35·2	—	22·7	23·0	22·9	85	62	93	ESE 3	SE 4	E 3	3	5	1	·	·	
4	56·6	55·5	57·1	27·0	31·0	26·7	32·4	—	22·5	22·1	23·3	85	66	90	E 3	ENE 5	E 2	2	4	2	·	·	
5	56·6	55·5	57·4	26·8	31·1	27·0	32·3	—	23·0	22·0	22·3	88	65	84	E 3	E 4	E 3	4	3	3	1·5	·	
6	56·9	55·9	57·9	26·9	32·8	25·6	34·2	—	23·0	23·5	20·6	87	64	85	SSW 1	SSE 4	E 2	7	4	0	·	·	
7	58·0	55·6	57·6	26·2	34·7	25·8	**36·0**	—	21·6	23·0	21·3	85	**56**	86	NW 2	SW 3	NW 2	4	6	1	·	·	
8	57·4	55·7	57·7	27·7	34·4	25·6	35·6	—	22·9	22·8	20·8	83	57	85	NW 3	NW 3	Still 0	1	1	0	·	·	
9	57·1	55·8	57·9	26·9	33·3	25·6	35·3	—	21·8	22·4	21·0	83	59	86	Still 0	SW 3	Still 0	2	4	0	·	·	
10	57·6	56·1	58·0	26·8	32·8	25·5	34·0	—	22·0	23·8	21·1	84	64	87	ESE 2	SE 4	Still 0	2	2	0	·	·	
11	57·7	56·5	57·7	26·7	32·9	26·7	34·8	—	22·7	24·1	22·3	87	65	85	ENE 2	SSE 4	ENE 2	3	2	0	·	·	
12	58·0	56·5	58·0	26·8	34·7	27·7	35·6	—	22·8	24·2	23·5	87	59	85	ENE 3	SSE 4	ESE 1	3	2	1	·	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	56·1	55·2	57·1	26·2	32·7	27·3	33·0	—	22·6	24·5	23·1	90	66	86	SSE 1	SSW 4	SSW 1	7	5	8	11·0	·	
25	57·4	55·8	57·9	26·7	31·7	**25·1**	33·4	—	23·5	24·7	22·5	90	71	95	SW 1	SW 1	NNE 3	8	6	6	·	·	
26	57·2	56·3	58·2	26·5	30·9	25·6	33·0	—	23·2	24·5	22·6	90	74	93	NW 2	SSW 2	Still 0	4	5	1	3·0	·	
27	58·7	57·9	**59·7**	26·4	31·4	26·6	32·0	—	23·3	24·9	23·4	91	73	90	E 1	WNW 3	W 1	3	6	6	·	·	
28	59·7	58·7	58·9	26·9	32·6	25·6	33·5	—	23·2	24·1	22·8	88	66	93	NNE 3	NW 3	N 2	4	8	0	2·5	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
30	59·2	57·4	59·0	27·5	32·9	26·0	34·4	—	23·9	23·9	23·1	87	65	93	NE 1	ENE 3	E 1	5	2	1	·	·	
																					Summe		
Mittel	57·6	56·2	57·8	26·8	32·6	26·2	34·0	—	22·7	23·5	22·3	86	64	88	3·2	3·6	1·6	3·9	4·1	1·8	18·0	·	
																					18·0		

Mai **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	59·8	58·4	59·6	28·2	31·7	27·6	31·5	—	22·6	23·1	23·2	79	67	84	ENE 4	ENE 4	E 2	4	3	2	·	·	
2	**60·5**	58·9	60·2	27·7	32·7	26·9	34·3	—	22·7	24·3	23·4	82	66	89	E 2	SSE 3	E 1	2	6	1	·	·	
3	60·1	57·9	59·1	27·8	32·7	26·2	33·6	—	23·2	24·0	22·4	84	66	89	SSE 4	S 4	Still 0	6	5	0	·	2·0	
4	59·6	57·1	58·6	27·5	33·1	26·8	34·5	—	23·2	24·0	22·4	85	64	86	E 2	S 4	Still 0	2	2	0	·	·	
5	57·5	55·9	57·6	27·3	33·2	27·3	34·7	—	22·9	23·3	22·5	85	**62**	83	ENE 1	SSE 3	Still 0	2	3	1	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	58·0	57·1	57·9	28·1	32·9	27·9	35·5	—	23·1	23·7	22·8	82	64	82	ENE 3	SE 2	ENE 2	2	2	0	·	·	
8	58·7	56·9	58·8	27·7	33·1	27·1	34·3	—	23·3	24·3	22·9	84	65	86	E 1	SSE 4	NE 2	7	6	1	·	·	
9	58·1	56·2	57·5	27·6	31·8	26·7	33·4	—	22·3	24·0	22·7	81	68	87	NE 2	SE 4	ENE 1	9	4	1	·	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
11	57·7	55·8	58·5	27·1	33·0	25·6	34·5	—	23·1	24·1	23·8	86	65	97	NW 2	NW 3	NE 2	3	5	1	29·0	·	
12	57·2	56·2	57·7	27·5	30·0	**25·1**	34·3	—	23·6	23·8	22·3	87	76	94	S 3	SSW 2	S 1	5	7	8	·	·	
13	57·9	56·0	57·0	26·4	32·4	27·2	34·2	—	23·3	25·8	23·2	91	71	87	SSW 2	S 4	ENE 1	6	4	1	5·5	·	
14	57·7	56·1	57·8	27·7	32·3	27·3	34·5	—	23·1	23·9	24·0	84	66	89	NE 2	NE 4	NE 2	2	2	2	·	·	
15	58·1	56·4	57·4	27·4	32·7	28·3	34·2	—	23·5	23·6	23·6	87	64	82	E 4	NE 5	ENE 3	1	6	5	·	·	
16	57·2	55·4	56·6	27·7	31·4	28·1	33·0	—	23·7	24·7	23·5	86	73	83	ENE 3	ENE 5	ENE 4	4	6	5	·	·	
17	56·5	**54·9**	56·1	27·9	32·5	28·1	33·2	—	23·6	24·4	24·5	84	67	87	ENE 4	E 4	E 3	2	2	3	·	·	
18	56·7	55·0	57·0	27·7	34·1	28·2	35·0	—	24·1	26·3	24·5	87	69	86	ENE 3	SSE 3	E 2	3	3	2	1·0	·	
19	57·3	55·4	57·4	27·9	31·7	27·7	32·8	—	24·2	24·7	22·1	87	71	80	E 3	E 3	NE 2	9	9	4	·	·	
20	58·1	56·2	58·1	27·5	31·2	25·6	33·1	—	23·6	22·6	22·4	87	67	92	NE 2	NE 3	E 2	8	7	9	·	·	
21	58·2	56·5	57·4	27·8	33·9	27·3	34·6	—	24·1	26·0	22·9	87	68	85	SE 3	SSE 5	NE 2	1	5	3	12·5	·	
22	58·2	56·3	57·8	27·2	31·9	27·7	34·4	—	22·4	24·1	22·5	83	69	81	ENE 3	S 2	SE 2	4	4	5	·	·	
23	57·9	56·2	57·6	27·7	33·9	27·5	35·2	—	23·7	25·5	24·5	86	66	90	SE 3	E 4	E 3	2	4	7	·	·	
24	58·1	57·1	58·1	27·4	30·6	26·0	34·0	—	23·3	23·0	22·3	86	70	90	E 3	NE 4	NE 2	3	5	1	·	·	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
26	58·2	57·3	58·5	27·9	33·5	27·7	34·0	—	22·8	24·0	22·9	82	63	83	ENE 4	E 4	E 1	2	4	0	·	·	
27	59·1	57·8	59·3	27·7	30·9	26·7	**32·4**	—	22·7	22·4	21·7	82	67	83	ENE 3	ENE 5	ENE 2	1	1	1	·	·	
28	59·4	58·3	58·4	25·6	29·7	25·4	34·5	—	22·2	23·3	22·1	91	75	92	NE 1	SSE 3	ENE 2	1	4	1	·	·	
29	59·0	57·4	58·8	26·9	31·2	26·3	**35·9**	—	22·8	22·8	22·3	86	68	88	S 2	ENE 3	Still 0	3	3	0	·	·	
30	59·3	57·0	58·7	27·1	34·2	28·4	35·7	—	23·3	25·4	23·9	87	64	83	ESE 2	SE 3	SE 2	1	7	1	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·3	56·7	58·1	27·5	32·3	27·1	34·2	—	23·2	24·1	23·0	85	67	87	2·6	3·6	1·7	3·5	4·4	2·4	48·0	2·0	
																					50·0		

Juni — NAURU. — 1899.

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = − 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·9	57·6	59·0	27·3	30·7	26·9	33·0	—	22·9	22·9	23·0	85	70	87	ENE 1	NE 4	NE 1	8	4	1	1·0	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	58·6	57·7	59·3	27·3	33·2	28·2	33·7	—	23·8	24.8	23·4	88	66	82	SSW 3	SSW 3	SSW 4	2	3	6	2·0	·	
4	58·6	56·8	59·2	27·1	31·9	25·1	33·6	—	23·7	25·7	22·5	89	73	95	SSW 6	SSW 7	SW 4	4	7	4	3·5	·	heftige Böen aus SW 8½ p.-9 p.
5	59·5	58·2	59·6	26·7	32·6	25·6	34·0	—	23·9	24·6	22·8	92	67	93	NW 1	WNW 4	N 3	1	7	0	36·5	·	heftige Böen aus SW 2 a.-3 p.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	58·8	56·7	58·6	27·6	34·6	28·1	35·5	—	22·6	24·2	23·1	82	**59**	82	E 3	SSE 4	E 1	3	1	1	·	·	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
10	**60·1**	58 3	59·7	26·8	29·7	25·6	30·5	—	24·1	26·6	23·4	92	87	96	SE 2	ESE 3	SSE 5	6	10	10	·	3·0	☇ 2 p. ☇ 2 p.
11	59·2	57·8	58·4	26·9	28·7	**23·8**	**30·0**	—	23·8	23·1	22·0	90	79	100	SW 1	S 3	NE 2	6	6	8	·	16·5	☇ 2 p.
12	59·2	56·8	58·2	26·7	34·4	25·6	35·0	—	23·9	25·0	22·8	92	62	93	NW 2	WNW 2	ENE 2	6	3	0	12·5	·	
13	59·0	57·5	58·9	26·3	28·7	24·9	**30·0**	—	23·6	25·6	22·6	93	86	97	WNW 2	WNW 3	N 2	8	6	1	·	·	
14	58·4	56·6	58·8	27·0	32·4	24·8	34·5	—	24·2	24·0	23·3	91	66	100	E 1	ESE 3	Still 0	2	4	1	·	·	
15	59·1	58·1	59·4	27·4	33·5	26·9	34·0	—	23·9	25·3	23·0	88	67	87	ENE 2	SSE 4	ESE 2	2	5	2	3·0	·	
16	59·5	58·0	58·9	24·1	32·3	25·4	32·9	—	22·1	23·6	22·9	99	66	95	S 1	S 3	NE 1	4	4	2	9·0	·	schwere Böen u. ☇ 11 p.-11½ p.
17	59·1	57·6	58·4	26·0	30·7	27·0	31·6	—	23·3	24·2	22·5	93	74	85	NNE 2	NE 4	NE 2	8	3	2	·	25·5	
18	58·8	57·2	58·2	27·2	30·2	26·9	31·8	—	23·2	23·2	23·4	87	72	89	NE 4	SSW 2	Still 0	3	5	2	0·5	·	
19	58·3	56·8	57·9	27·7	34·4	28·4	**35·2**	—	24·6	26·4	23·9	89	65	83	SSE 3	SSE 5	E 2	8	3	2	·	·	
20	58·5	56·8	58·5	27·9	33·1	28·2	35·0	—	23·4	24·3	24·5	84	65	86	ESE 3	ESE 4	ESE 1	7	4	3	·	·	
21	58·1	56·5	57·8	27·4	31·7	27·7	34·8	—	23·7	25·4	22·9	87	73	83	E 2	ENE 4	E 1	8	5	2	·	·	
22	57·6	56·4	57·7	27·7	33·7	25·6	35·2	—	23·3	25·2	22·0	84	66	90	E 2	SSE 4	E 1	2	1	0	·	·	heftige Böen aus S 8½ p.-9½ p.
23	57·2	55·9	57·3	27·2	33·2	26·4	34·4	—	23·4	24·6	22·9	87	66	89	S 4	SSE 3	S 6	4	4	6	·	·	
24	57·3	56·8	57·9	25·9	25·1	24·2	32·0	—	22·0	22·3	—	89	94	—	W 4	SSW 2	NNE 1	10	10	8	7·0	76·0	
25	57·0	56·6	58·4	25·3	28·4	24·4	30·3	—	22·2	25·2	22·1	93	88	97	Still 0	SW 1	W 2	8	6	10	·	·	
26	58·8	56·5	58·3	24·6	31·5	25·3	31·8	—	22·4	25·0	23·0	97	73	96	S 5	SW 3	W 1	10	8	10	67·0	5·5	
27	57·3	55·8	57·3	25·6	33·0	27·5	33·5	—	23·8	25·2	22·8	97	67	84	Böe W 1	SSW 3	SSE 1	6	3	10	·	·	
28	56·2	56·0	57·4	26·7	29·6	24·0	31·0	—	23·5	25·5	22·2	90	82	100	NNE 1	SW 4	Still 0	7	7	1	·	17·5	
29	57·4	56·1	56·8	25·7	32·9	27·1	33·2	—	24·5	25·7	23·3	100	70	87	Still 0	S 3	NE 2	8	7	1	·	·	
30	56·7	**55·6**	56·5	26·5	33·0	27·9	34·0	—	23·6	25·6	23·4	92	69	84	NE 1	E 3	NE 2	4	4	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·3	56·9	58·3	26·6	31·7	26·2	33·1	—	23·4	24·7	22·9	90	72	86	2·2	3·4	1·9	5·6	5·0	3·6	142·0	144·0	
																					286·0		

Am 2. Wasserhose im SE; am 14. Wasserhose im W.

Juli — 1899.

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	56·8	54·6	55·9	26·7	32·0	27·9	33·0	—	24·6	24·5	23·6	94	69	84	E 4	ESE 4	E 3	9	4	1	2·0	·	
2	55·8	**54·3**	55·7	26·6	32·1	26·7	33·8	—	24·4	24·2	22·3	94	68	85	NNE 2	S 3	Still 0	3	3	1	2·0	·	
3	55·2	54·8	56·5	26·0	33·5	25·3	33·9	—	22·5	24·4	23·0	90	64	96	S 3	W 2	NE 1	7	7	1	·	·	
4	56·3	55·9	56·8	25·6	30·5	25·9	**31·0**	—	23·2	23·9	22·6	95	74	91	N 1	SW 3	N 1	9	7	1	1·0	·	
5	57·5	56·1	57·7	27·5	32·3	27·9	34·1	—	22·6	24·5	22·0	83	68	79	S 3	SSE 4	S 4	5	4	1	·	·	
6	57·8	56·4	57·5	26·9	30·9	25·0	33·2	—	23·2	22·8	22·0	88	69	93	SSE 5	SSE 5	E 1	6	8	8	7·0	·	
7	57·7	55·2	56·9	26·2	33·3	27·9	34·2	—	21·0	23·9	22·4	83	63	86	ESE 4	SSE 4	E 2	9	7	8	1·0	·	
8	57·6	56·2	57·5	27·1	30·6	26·9	32·3	—	22·4	22·8	22·2	84	69	84	SE 3	E 3	NE 2	8	6	2	·	·	
9	58·0	57·2	58·3	26·2	31·0	26·0	32·6	—	22·4	22·5	21·7	89	68	87	NE 1	E 4	NE 2	8	6	4	·	·	
10	58·2	57·7	58·7	26·7	25·8	**23·6**	32·5	—	22·1	22·7	21·3	85	92	98	ENE 3	W 4	N 1	6	10	9	·	27·0	
11	58·1	57·4	58·2	24·8	32·9	25·3	34·2	—	22·9	25·7	22·4	98	70	93	Still 0	WNW 2	ESE 1	1	3	0	6·0	·	
12	57·9	57·1	57·9	26·8	32·9	28·1	33·5	—	23·5	26·9	23·9	90	74	85	SSW 1	SSE 5	Still 0	1	3	1	·	5·0	
13	58·8	57·7	59·0	25·9	31·9	25·4	34·0	—	23·8	23·7	21·7	96	68	90	S 1	NNW 2	NW 2	7	4	2	·	·	
14	58·9	59·1	59·0	25·9	26·2	25·9	34·3	—	23·0	21·8	23·8	93	86	96	NNW 1	WNW 3	NW 2	9	9	8	·	7·0	
15	59·2	58·6	59·4	24·4	30·6	26·3	32·0	—	21·5	23·6	22·5	95	72	89	Still 0	WNW 3	SSW 1	6	5	8	2·5	·	
16	59·8	57·6	58·2	27·2	33·5	28·3	34·0	—	22·8	24·2	22·5	85	63	78	S 4	S 4	SSE 4	3	1	2	·	·	
17	57·9	56·7	58·4	27·0	34·0	26·7	**35·5**	—	22·7	24·3	22·7	86	**62**	87	S 1	S 4	SSE 4	2	4	8	·	·	
18	58·1	57·4	58·3	27·6	32·9	24·7	34·1	—	23·6	23·5	21·7	86	63	94	SE 2	ESE 4	N 3	4	5	9	·	·	
19	**60·0**	58·2	59·4	24·8	29·7	25·5	33·2	—	22·5	21·7	22·2	97	69	92	Still 0	NNE 2	ENE 1	9	3	6	26·0	·	
20	59·6	58·0	59·5	25·9	32·6	25·6	33·6	—	22·4	23·5	22·0	90	64	90	ENE 1	NE 3	N 5	3	5	5	·	·	☇ 9 p.
21	59·3	57·8	58·9	23·1	30·7	24·6	32·8	—	20·5	22·7	21·6	97	69	94	N 1	WNW 2	WNW 3	10	8	3	49·5	·	
22	59·0	57·7	58·5	25·2	32·3	24·0	33·3	—	23·0	23·2	22·6	97	65	97	SSE 1	SE 3	E 1	9	4	1	·	·	
23	58·0	56·8	57·8	26·3	33·6	27·7	33·9	—	22·5	23·5	22·7	89	62	82	SSW 1	SSW 2	SW 3	3	4	2	4·5	·	
24	57·9	56·9	57·3	26·2	33·1	26·7	34·2	—	22·4	23·4	22·5	89	62	86	SSW 1	NE 2	Still 0	1	4	3	·	·	
25	57·2	57·0	58·1	25·8	28·5	26·5	32·7	—	22·1	22·6	22·4	90	78	87	NNE 1	NE 2	E 1	4	7	3	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	57·8	56·9	58·1	25·6	31·9	23·9	34·6	—	22·8	23·2	21·7	93	66	98	NNE 1	Still 0	NE 1	2	8	1	6·0	26·5	
28	58·9	58·1	59·3	24·9	29·2	24·1	33·2	—	22·8	24·1	21·0	97	80	94	NW 1	WNW 1	NW 3	8	8	8	5·0	·	
29	58·7	57·4	59·1	25·2	31·5	25·6	32·7	—	22·8	23·3	22·4	96	68	92	WNW 1	SSE 3	ENE 2	7	5	0	·	9·0	
30	58·4	57·4	58·3	26·5	31·0	26·2	34·0	—	22·8	22·5	22·6	89	68	90	ENE 1	NNE 3	E 2	1	6	1	·	·	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·1	57·0	58·1	26·0	31·4	26·0	33·5	—	22·7	23·6	22·3	91	69	89	1·7	3·0	1·9	5·5	5·4	3·7	112·5	74·5	
																					187·0		

August NAURU. *1899.*

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes 8 *m*. Schwere-Korrektion $= -2{\cdot}0$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*p*	2*p*	9*a*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	56·8	56·2	57·0	25·6	31·7	27·3	33·1	—	23·6	22·5	22·1	97	65	82	NE 1	E 2	E 2	7	2	0	5·0	·	
2	55·9	55·5	57·4	26·3	30·7	25·6	34·0	—	23·6	25·1	—	93	77	—	E 2	S 3	NE 3	4	5	1	·	·	
3	56·7	56·2	58·2	26·2	28·7	25·4	34·1	—	22·0	22·7	24·4	87	78	100	S 1	E 4	Still 0	1	10	7	·	3·0	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28·5	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
7	57·9	56·6	58·1	25·8	31·9	25·7	33·0	—	23·5	25·2	22·9	95	72	93	WNW 5	WNW 3	N 3	9	6	1	4·5	6·0	
8	58·6	57·8	57·9	26·5	31·1	26·4	31·5	—	22·2	23·5	22·5	86	70	88	Still 0	W 2	Still 0	7	9	10	·	·	
9	57·6	56·8	57·4	25·5	25·0	**23·7**	**27·3**	—	22·4	22·2	21·2	93	94	97	Still 0	SW 1	NE 2	9	10	9	7·0	·	
10	57·8	56·1	57·3	26·0	29·8	24·9	32·6	—	23·1	23·7	21·8	93	76	93	S 2	ENE 4	NE 1	3	7	1	9·5	·	
11	57·7	56·1	58·1	26·7	32·7	25·0	33·4	—	23·5	23.8	22·3	90	65	95	S 3	S 4	NE 2	6	4	10	·	·	
12	57·8	57·0	57·8	25·2	27·7	25·9	31·2	—	23·4	22·9	22·4	98	83	90	E 2	SE 2	NE 2	6	10	6	12·0	·	
13	57·9	57·7	57·2	25·0	29·4	25·6	**35·6**	—	22·5	22·5	22·2	96	74	91	Still 0	NNE 3	N 1	5	7	2	·	·	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
15	57·4	55·5	56·5	27·7	31·9	25·8	34·4	—	23·1	24·4	22·5	84	70	91	W 4	S 3	ENE 2	9	7	4	·	·	
16	56·8	**55·3**	57·1	26·5	30·9	25·7	32·5	—	23·6	22·0	23·1	92	66	94	E 1	NE 3	NE 3	1	4	7	·	·	
17	57·3	55·7	57·3	25·5	29·9	24·8	32·2	—	23·2	23·8	22·5	96	76	97	E 4	SE 3	NE 1	10	6	3	20·0	·	
18	58·4	55·9	57·4	24·6	30·6	27·0	32·3	—	22·0	23·2	22·5	96	71	85	W 3	W 4	WSW 4	10	8	8	39·5	48·0	
19	57·8	55·7	58·0	25·1	32·8	25·2	33·5	—	22·5	23·3	21·6	95	63	91	WNW 3	W 4	S 9	9	2	10	9·0	·	
20	57·7	56·6	59·0	27·0	32·3	25·6	32·6	—	22·7	23·9	22·4	86	66	92	SW 5	WSW 5	SW 4	4	8	9	8·0	·	
21	58·7	57·5	58·2	26·7	31·3	25·6	32·5	—	23·1	24·5	22·2	89	72	91	SSW 3	SSW 3	E 1	9	8	5	·	·	
22	58·3	56·8	58·0	27·2	33·1	26·7	35·0	—	23·4	24·3	23·5	87	65	90	E 1	SSE 2	NE 1	8	6	6	·	·	
23	59·0	57·8	59·0	26·3	30·7	25·6	32·2	—	22·9	20·6	22·4	90	**63**	92	E 3	ESE 3	Still 0	9	4	8	4·5	·	
24	59·0	57·4	58·7	26·7	31·0	27·2	33·0	—	23·1	22·5	22·4	89	68	83	NE 4	NNE 4	N 3	3	4	2	5·5	·	
25	58·8	58·0	59·2	26·9	28·1	25·4	31·8	—	23·4	23 3	23·1	89	82	96	NNW 2	NW 3	Still 0	5	7	1	·	·	
26	58·7	57·7	59·1	26·7	30·9	26·7	31·8	—	23·5	23·9	23·5	90	72	90	SW 4	WSW 4	WSW 6	4	5	3	·	38·0	
27	**59·3**	57·7	58·8	25·6	32·9	26·5	33·4	—	23·0	24·4	23·2	94	66	90	WNW 1	SW 4	Still 0	6	5	1	26·0	·	
28	**59·3**	57·5	58·7	26·7	31·1	25·0	32·7	—	23·7	24·2	22·5	91	72	96	Still 0	NW 3	NNE 2	4	10	6	·	33·0	
29	57·4	55·9	57·4	25·9	32·9	27·7	33·5	—	23·2	23·5	23·1	93	63	84	WNW 2	SW 4	SW 5	2	4	1	·	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
31	57·4	58·0	57·8	27·0	31·9	27·9	32·7	—	22·7	24·1	23·2	86	69	83	SW 1	SSW 3	S 4	3	4	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	57·9	56·7	57·9	26·2	30·8	25·9	32·8	—	23·0	23·5	22·5	91	71	91	2·2	3·2	2·3	5·9	6·2	4·7	179·0	128·0	
																					307·0		

September *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	58·2	57·0	58·1	27·2	30·9	27·5	35·0	—	24·2	24·3	23·6	90	73	87	Still 0	SE 3	S 3	4	9	4	14·5	1·5	
3	57·8	56·7	58·0	26·8	33·4	27·3	34·5	—	23·2	24·5	23·1	89	65	86	Still 0	WNW 3	WNW 2	7	7	1	·	·	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
5	57·5	56·9	58·1	26·4	28.1	25·6	**31·0**	—	22·1	23·3	22·2	86	82	91	WNW 4	N 3	Still 0	6	9	3	·	·	
6	56·7	56·6	57·6	**25·3**	34·4	26·7	34·7	—	22·8	24·5	23·3	95	61	90	Still 0	SSW 3	Still 0	4	3	1	·	·	
7	57·5	56·4	58·0	26·3	34·7	26·7	35·4	—	24·2	25·5	23·7	95	63	91	Still 0	ESE 4	Still 0	4	7	3	2·0	·	
8	58·7	56·9	58·4	26·7	30·7	26·7	32·2	—	24·3	23·3	23·5	93	71	90	NE 2	ESE 4	E 3	9	9	5	9·0	8·5	
9	58·1	57·5	58·6	27·7	32·9	25·7	33·7	—	24·3	25·2	23·3	88	68	95	E 3	S 3	Still 0	6	7	1	·	·	
10	57·7	56·0	58·2	26·9	30·2	26·3	32·0	—	23·4	25·1	23·6	89	79	93	NNE 1	WNW 3	SSW 6	9	7	9	9·5	·	
11	58·0	56·8	57·8	26·8	33·7	26·9	34·4	—	23·7	24·7	23·6	90	64	90	SW 2	SW 4	S 5	4	7	8	33·0	·	
12	58·7	55·9	57·7	26·7	31·9	25·6	35·4	—	22·7	23·5	21·6	87	67	89	SSW 5	NW 3	NW 3	7	4	8	10·5	·	
13	58·1	57·0	58·1	27·5	30·5	26·9	32·5	—	24·1	24·1	22·6	88	74	86	NNW 1	NW 2	Still 0	4	7	2	2·0	·	
14	58·3	56·6	57·2	26·7	31·4	26·9	34·3	—	22·7	23·8	22·2	87	70	84	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8	8	4	1·0	·	
15	56·9	**54·6**	56·8	27·7	30·7	26·2	34·0	—	23·1	22·3	23·6	84	68	93	SSW 2	E 3	NNW 2	2	8	7	·	·	
16	56·7	55·0	57·3	27·2	30·9	26·9	31·4	—	23·8	24·5	22·8	89	74	86	NE 2	NNE 4	N 2	4	4	1	3·0	·	
17	57·5	55·3	57·6	24·8	33·1	26·0	33·7	—	21·3	26·3	22·3	92	71	90	E 3	ESE 4	E 2	9	2	9	·	3·5	
18	57·5	55·6	58·0	26·9	33·6	27·1	34·0	—	23·6	26·0	23·7	90	68	89	ESE 2	SSW 4	SSE 2	6	6	9	·	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
20	58·1	56·2	57·7	27·7	32·1	27·7	34·6	—	24·6	23·8	23·5	89	67	85	W 4	WNW 4	WNW 4	8	9	10	3·0	·	
21	58·7	57·4	58·3	27·9	30·7	27·3	32·0	—	24·9	24·0	21·7	89	73	80	Still 0	NW 3	NNW 4	10	10	10	·	·	
22	57·7	57·2	58·1	27·9	33·4	27·7	35·0	—	23·0	24·1	23·1	82	63	84	WNW 3	NNW 3	NNW 2	5	1	1	·	·	
23	58·1	56·1	58·0	28·0	33·3	27·7	34·3	—	22·9	24·8	23·5	82	66	85	NNW 3	NW 4	WNW 4	10	4	3	·	·	
24	58·1	56·5	57·7	27·8	28·4	27·9	34·2	—	22·8	23·1	24·9	82	80	89	NW 4	WNW 6	WNW 5	6	9	1	·	3·5	
25	58·0	56·5	58·5	28·2	34·4	28·0	35·3	—	24·9	25·5	24·4	88	64	87	WNW 4	WNW 4	WNW 3	6	2	1	·	·	
26	59·0	57·8	58·6	27·9	32·4	28·7	34·6	—	24·0	24·3	24·3	86	67	83	WNW 5	W 5	W 5	7	9	7	·	·	
27	58·4	56·9	58·6	28·8	32·7	28·7	33·5	—	23·5	24·3	23·9	80	66	82	W 5	WSW 6	WSW 5	5	7	3	·	·	
28	58·0	56·0	57·6	28·5	32·8	28·8	34·7	—	23·7	24·9	24·3	82	68	83	SW 5	SW 5	SW 5	2	5	1	·	·	
29	58·0	56·8	58·4	28·2	35·2	27·0	**36·0**	—	23·6	25·0	23·1	83	**59**	87	SW 4	SW 4	Still 0	2	1	1	·	·	
30	59·6	57.4	**59·7**	27·8	33·1	27·7	35·5	—	23·5	23·8	21·7	84	64	79	NW 1	NNE 3	NNE 3	2	2	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·0	56·5	58·0	27·3	32·2	27·1	34·0	—	23·5	24·4	23·2	87	69	87	2·6	3·7	2·7	5·8	6·0	4·2	87·5	17·0	
																					104·5		

Oktober NAURU. **1899.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = −2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·0	58·2	60·2	28·0	32·5	28·0	33·8	—	23·5	24·6	24·0	84	67	85	NNW 3	NNW 4	N 2	3	3	3	·	·	
2	59·8	58·2	59·2	28·0	26·7	26·2	31·6	—	23·3	22·5	21·6	83	86	85	NW 1	N 2	WNW 4	3	10	10	·	6·0	
3	59·7	57·9	59·0	26·7	27·9	27·4	29·6	—	23·1	24·2	22·3	89	87	82	W 6	W 8	W 7	8	10	5	·	·	
4	60·2	58·6	59·8	26·8	26·6	26·7	**29·0**	—	22·4	22·2	22·1	86	85	85	SW 3	WSW 5	W 3	10	10	10	16·5	·	
5	59·0	57·1	58·8	24·8	31·5	25·6	33·7	—	22·5	23·3	22·0	97	68	90	Still 0	S 4	NNE 3	6	8	4	19·0	·	
6	59·0	57·9	59·2	25·8	30·8	26·6	32·2	—	23·9	23·1	23·2	97	70	89	Still 0	NE 3	NE 1	5	3	0	9·5	·	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
8	60·3	58·9	59·5	25·3	30·1	26·7	32·1	—	22·2	23·5	23·3	93	74	90	S 4	SSE 3	SSW 2	10	6	3	11·0	3·0	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35·5	·	
10	59·6	57·6	59·3	25·7	34·0	24·6	35·1	—	22·9	24·3	21·4	93	62	93	NE 1	SSW 3	NE 2	1	3	0	·	·	
11	58·6	57·0	59·4	25·9	34·0	25·8	34·3	—	21·4	24·3	22·5	86	62	91	WNW 1	SSW 3	Still 0	1	3	1	·	·	
12	59·5	58·3	59·8	27·1	34·5	26·7	35·2	—	21·8	23·8	21·7	82	**59**	83	S 3	SSE 3	Still 0	2	1	1	·	·	
13	60·1	57·9	59·7	27·6	34·4	27·9	36·1	—	23·6	24·5	22·8	86	61	82	Still 0	S 3	SE 2	1	2	1	·	·	
14	59·6	57·2	59·5	27·9	31·9	27·2	33·2	—	22·8	22·6	22·8	82	64	85	ENE 3	NE 4	SE 2	3	3	6	·	·	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
17	58·5	56·7	58·2	27·1	34·7	25·6	35·8	—	23·1	25·3	21·4	86	63	88	S 3	E 3	NE 2	8	3	1	·	·	
18	58·3	57·0	58·5	26·2	29·9	25·1	33·2	—	20·6	20·7	21·7	82	66	92	NE 2	NNE 4	NE 1	6	8	3	·	·	
19	58·7	58·0	59·1	26·3	34·9	26·2	35·7	—	22.9	24·9	23·0	90	61	91	E 1	SSE 3	Still 0	8	4	3	·	·	
20	58·7	57·6	59·3	27·0	33·2	**24·6**	35·0	—	23·3	24·2	21·2	88	65	92	S 1	W 2	SSE 4	8	6	10	·	·	
21	**60·5**	57·2	58·8	27·4	31·9	26·2	33·0	—	23·7	24·4	22·8	87	70	90	ESE 3	SSW 3	Still 0	3	5	9	14·5	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	57·2	**55·0**	56·9	27·1	30·9	26·7	34·0	—	22·7	21·7	22·7	85	65	87	W 1	ENE 3	N 2	6	4	1	·	3·5	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
25	57·5	56·6	57·9	27·5	30·7	25·1	33·2	—	23·0	23·3	22·3	84	71	94	W 3	WNW 2	E 1	3	8	9	·	·	
26	56·9	56·2	58·6	26·7	33·7	25·8	**36·6**	—	22·5	25·0	23·2	86	65	94	Still 0	S 3	ENE 2	5	2	9	9·5	·	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
28	58·1	56·7	58·2	27·5	31·9	27·7	34·8	—	23·9	23·0	22·9	87	66	83	E 2	ENE 3	Still 0	7	1	1	·	·	
29	58·3	57·1	58·1	27·3	31·7	26·2	34·0	—	23·8	23·8	22·8	88	68	90	Still 0	N 3	NW 1	1	8	1	·	·	
30	58·4	56·8	58·6	26·9	32·2	26·0	34·8	—	23·4	24·8	22·9	89	69	92	NNW 1	SW 1	Still 0	1	3	1	2·0	·	
31	58·2	57·5	58·8	27·4	34·2	28·5	36·2	—	23·7	24·9	23·0	87	63	80	W 1	WNW 3	SW 3	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·9	57·4	58·9	26·8	31·9	26·4	33·8	—	22·9	23·7	22·5	87	75	88	1·8	3·3	1·8	4·7	5·0	4·0	117·5	12·5	
																					130·0		

November **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·8	58·1	58·9	27·8	33·7	28·7	36·2	—	23·7	25·2	23·3	85	66	80	SSW 4	SSW 4	WSW 2	7	5	9	·	·	
2	58·5	57·0	58·9	28·2	36·0	26·2	**36·8**	—	23·8	23·3	22·4	84	**53**	89	SW 2	WSW 2	N 1	5	4	3	1·0	·	
3	59·2	56·8	58·3	26·4	26·8	24·8	**27·6**	—	23·1	22·0	22·5	90	84	97	S 4	NNE 4	NNE 1	9	10	9	·	13·0	
4	58·7	57·6	59·2	26·5	28·5	26·2	30·5	—	23·6	24·3	22·4	92	84	89	Still 0	NNW 2	Still 0	7	8	3	·	2·5	
5	59·3	57·5	58·5	26·7	31·7	26·7	33·0	—	23·5	23·8	22·3	90	68	85	SW 1	SW 4	SSW 2	9	7	2	11·0	·	
6	58·1	56·5	57·7	27·5	33·3	**24·5**	35·0	—	23·6	23·5	21·9	87	62	96	Still 0	W 3	N 1	2	6	1	·	47·5	
7	57·9	55·8	56·9	25·3	31·7	26·6	32·2	—	22·4	24·3	22·2	93	70	85	SW 2	WNW 2	N 3	10	6	2	5·5	3·5	
8	57·1	55·3	56·6	25·5	27·9	25·4	29·6	—	22·8	23·4	23·1	94	84	96	WNW 2	N 3	NW 1	9	10	3	21·0	13·5	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	1·5	
13	56·7	54·8	56·4	24·9	31·8	26·6	32·3	—	21·4	24·6	22·4	92	70	86	W 1	S 4	SSW 2	10	9	6	28·5	·	
14	56·1	**54·6**	56·5	27·3	31·9	27·7	32·7	—	22·3	24·1	22·9	83	69	83	S 3	W 5	W 3	7	9	8	·	·	
15	56·5	55·7	56·6	27·9	29·9	28·3	34·0	—	22·8	24·7	24·4	82	78	85	WNW 4	WSW 6	SW 4	2	10	10	·	·	
16	57·3	56·1	58·3	26·7	27·8	25·6	28·1	—	23·5	22·6	22·6	90	81	93	WNW 4	W 5	WNW 5	10	10	10	29·5	·	
17	57·2	55·3	57·1	26·6	28·7	27·4	32·0	—	21·4	23·3	23·1	83	80	85	WNW 4	WNW 5	W 6	10	10	10	16·5	8·0	
18	58·1	56·0	57·9	26·9	28·5	26·4	28·8	—	23·2	22·6	22·7	88	78	89	W 5	WNW 7	WNW 6	10	10	8	·	6·5	
19	58·9	56·8	58·9	26·7	27·9	26·9	28·4	—	21·9	23·6	21·8	84	84	83	WNW 5	WNW 6	W 6	10	9	10	·	·	
20	58.0	57·2	58·5	27·7	31·7	27·9	33·7	—	24·1	24·7	22·8	87	71	82	W 4	WNW 5	WNW 3	7	10	10	2·0	·	
21	58.6	56·6	58·0	27·6	32·2	27·8	33·4	—	24·0	25·2	23·7	87	70	85	WNW 1	WNW 3	WNW 3	10	8	9	1·0	·	
22	59·1	58·0	58·4	26·5	28·0	27·5	28·5	—	22·4	24·2	23·4	87	86	86	WNW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	8	2·5	·	
23	59·1	57·4	58·6	26·7	29·7	27·7	30·7	—	23·3	24·3	23·3	90	79	84	WNW 4	W 4	W 5	10	10	6	3·0	·	
24	59·2	57·6	58·9	26·7	30·2	28·1	33·2	—	23·1	24·3	23·5	89	76	83	WNW 3	WNW 4	W 4	6	9	3	12·0	·	
25	**59·7**	58·4	58·7	26·9	29·7	27·8	32·0	—	23·2	23·5	23·7	88	76	85	WNW 3	NW 2	W 4	10	10	10	29·0	·	
26	58·6	57·0	58·3	27·0	31·8	27·9	33·4	—	23·1	23·7	23·6	87	68	84	WNW 2	WNW 5	W 4	6	7	7	·	·	
27	58·7	57·2	58·6	27·7	34·2	27·6	35·3	—	23·5	23·8	22·1	85	60	80	WNW 4	WNW 3	NW 2	8	5	1	·	·	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9·5	·	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·2	56·7	58·0	26·9	30·6	27·0	32·1	—	23·0	23·9	22·9	88	74	87	2·8	4·0	3·1	8·0	8·3	6·4	172·0	96·0	
																					268·0		

December **NAURU.** **1899.**

$\varphi = 0°\ 26'\ 18''$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'\ 8{\cdot}8''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 8 *m*. Schwere-Korrektion = — 2·0 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Lnft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	3 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
3	57·8	56·5	57·3	27·7	32·9	27·5	34·0	—	22·9	24·1	23·0	83	65	84	Still 0	W 2	W 3	8	9	10	8·0	·	
4	57·4	55·9	57·7	27·5	32·4	25·6	34·5	—	23·0	24·7	22·4	84	68	92	W 3	WSW 4	W 2	10	10	10	4·0	·	
5	57·2	55·3	57·3	26·7	33·7	27·3	34·1	—	23·3	25·4	22·3	90	67	83	SSW 2	S 3	S 4	7	6	2	4·5	·	
6	57·7	56·3	57·1	26·3	32·5	27·5	**35·2**	—	22·5	24·6	23·2	89	67	85	Still 0	W 4	W 4	7	9	9	7·0	·	
7	57·7	56·2	58·4	27·4	31·7	25·0	33·8	—	22·8	24·7	21·8	84	71	93	W 1	WNW 2	NW 1	9	9	9	4·0	·	
8	58·3	56·8	58·0	27·5	32·0	27·4	33·7	—	22·8	24·7	22·7	84	70	84	W 3	WNW 3	WNW 3	5	7	10	7·0	·	
9	58·2	57·5	58·4	26·9	25·8	25·6	30·3	—	22·8	22·1	22·6	86	90	93	WNW 1	SSW 2	S 4	9	9	10	11·5	·	
10	57·7	55·4	57·4	26·6	32·4	26·9	34·5	—	22·6	22·9	23·0	87	**64**	87	W 3	WNW 3	WNW 1	6	6	6	22·0	·	
11	56·2	54·8	56·4	26·8	32·7	25·8	34·0	—	22·6	25·6	23·2	86	70	94	SSW 1	WNW 1	W 1	7	4	10	8·0	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
13	56·3	54·8	56·5	27·7	28·8	26·5	32·0	—	23·1	24·5	22·8	84	83	89	SSW 1	WSW 1	N 1	2	6	10	23·5	·	
14	56·5	54·9	56·6	26·7	31·6	25·2	33·5	—	22·9	23·4	22·8	88	68	96	N 1	E 1	Still 0	9	7	1	8·0	9·0	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
16	56·4	**54·2**	56·6	26·9	30·4	25·8	31·7	—	23·0	23·3	23·7	87	73	96	E 1	NNE 2	NNE 2	8	4	9	3·0	17·5	
17	56·2	54·7	56·8	25·9	27·1	26·4	**28·7**	—	23·2	23·7	20·9	93	89	82	SE 1	SSW 1	WNW 1	10	10	10	11·0	2·5	
18	57·2	55·6	57·2	26·0	26·7	25·9	30·2	—	23·1	22·9	22·4	93	88	90	SW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	8·0	3·5	
19	56·8	56·1	57·5	25·9	26·9	26·4	32·4	—	23·0	23·6	23·3	93	90	91	WNW 1	Still 0	W 4	10	10	10	27·0	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43·5	·	
21	57·8	56·4	58·5	25·8	29·9	**24·6**	31·5	—	22·7	23·6	22·4	92	75	97	WNW 3	WNW 5	W 2	10	10	10	·	33·0	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
24	58·2	56·7	59·0	26·3	32·4	26·0	33·5	—	22·9	23·6	22·3	90	65	90	NW 2	NW 1	SW 5	8	5	10	6·5	·	
25	57·6	56·4	58·7	26·7	32·9	26·0	34·7	—	22·7	24·6	23·1	87	67	93	NNW 1	NW 1	NW 1	9	8	4	·	·	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	
27	58·8	56·6	57·8	25·0	26·4	27·0	33·2	—	21·6	22·3	22·3	92	87	84	W 3	WNW 5	WNW 6	10	10	10	42·5	5·5	
28	58·2	54·9	**59·3**	26·6	31·7	24·9	32·6	—	22·6	23·1	22·0	87	67	94	WNW 4	WNW 4	WNW 3	3	10	10	·	·	
29	57·2	56·3	57·2	27·1	30·0	26·9	32·0	—	22·4	24·0	22·6	84	76	86	WNW 1	WNW 4	NW 3	3	8	1	45·0	·	
30	57·2	56·3	57·0	26·0	25·1	25·6	29·2	—	22·5	21·5	22·2	90	91	91	NW 2	W 7	W 4	10	10	10	18·0	·	
31	57·8	56·0	57·2	25·6	28·1	26·7	29·0	—	23·0	22·0	21·1	94	78	81	WNW 2	NW 3	N 3	10	10	10	10·0	18·0	
																					Summen		
Mittel	57·4	55·9	57·5	26·6	30·2	26·2	32·5	—	22·8	23·7	22·5	88	75	89	1·7	2·7	2·7	7·8	8·1	8·3	322·0	89·0	
																					411·0		

IV.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

IN

APIA AUF UPOLU

(SAMOA-INSELN.)

VOM 1. JANUAR 1896 BIS 31. DECEMBER 1899.

APIA.

Der Hafenort Apia, wo die nachstehenden Beobachtungen angestellt wurden, liegt an der Nordküste, nahe der Mitte derselben, der zur Samoa-Gruppe gehörenden Insel Upolu. Letztere erstreckt sich, bei einer grössten Breite von nur 20 km, ungefähr 69 km in der Richtung W z. N—E z. S und ist ihrer ganzen Länge nach von einem aus einer Reihe erloschener Vulkane und domförmiger Erhebungen basaltischer Felsmassen bestehenden Gebirge durchzogen, dass auf der Mitte der Insel eine Höhe von 1150 m erreicht. Die Gebirgskette liegt näher der Süd- als der Nordküste und fällt gegen jene etwas steiler ab. Die steilste Erhebung aus dem Meer findet man am Ostende der Insel; von einem Punkte, etwa 4 bis 5 Seemeilen östlich von Apia nach Westen wird die ganze Gebirgsbildung weniger schroff, mehr abgerundet, mit langgezogenem, sanftem Abfall gegen das Meer. Am Westende von Upolu, schon mit dem letzten Drittel der Insel unweit Apia beginnend, zeigt sich ein allmähliches Ausstreichen der zentralen Gebirgsmasse zu der Ebene von Aana. Aus dieser Ebene erhebt sich noch näher dem Westende der hohe Kraterberg von Tofua. Die ganze Insel ist bis zu den steilen Bergabhängen von einem üppigen Waldwuchs bedeckt.*)

Hinter Apia, das auf dem flachen Strande einer kleinen nach Nordwest offenen Meeresbucht liegt, beginnen die Höhenzüge etwa 1·5 bis 2·0 km vom Ufer, doch erstreckt das flache Land mit allmählicher Erhebung bis 100 m sich stellenweise bis zu 6 km landeinwärts. Die Beobachtungsstation ist ungefähr 40 m vom Strande entfernt. Die Höhe des Barometergefässes über dem Meeresspiegel beträgt ungefähr 4 m.

Die Samoa-Inseln liegen im Gebiete des Südostpassats. In Apia erscheint dieser Wind, am Strande wie auch noch im Hafen, nach ENE und NE abgelenkt, da die von Ostsüdost nach Westnordwest verlaufende hohe Bergkette dem Passat den Weg verlegt. Dagegen wird der Beobachtungsort von den im Sommer der südlichen Halbkugel häufig auftretenden nördlichen Winden direkt getroffen.

Die Seewarte verdankt die nachstehenden wertvollen Tabellen dem schon längere Zeit als Arzt in Apia ansässigen Herrn Dr. Funk, der, schon seit Jahren in der meteorologischen Erforschung der Samoa-Inseln tätig, im Juni 1889 sich freundlichst bereit erklärte, regelmässige Beobachtungen nach der Instruktion der Seewarte an Instrumenten von diesem Institut anzustellen. Während der zeitweiligen Abwesenheit des Herrn Dr. Funk vom 27. Juni bis 9. August 1896 und vom 8. Juni bis 12. Juli 1898 übernahm Herr Kapitän F. Zimmermann die Beobachtungen.

*) S. „Journal des Museum Godeffroy" Heft I: „Topographie von Samoa" von Dr. Eduard Graeffe, sowie Heft II: „Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa" von demselben Verfasser.

Januar APIA. **1896.**

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·0	56·6	57·9	24·1	25·9	24·9	27·6	23·0	21·2	22·9	21·7	96	93	93	WSW 1	ESE 1	W 1	10	10	10	31·4	nachts ◍
2	57·4	56·5	58·0	26·7	29·3	28·1	29·3	24·1	23·0	24·1	23·3	89	80	83	NE 3	N 3	N 2	8	9	8	1·4	den Tag über böige ◍schauer
3	58·0	57·0	58·6	27·5	29·9	26·2	29·7	**25·6**	23·3	23·5	23·1	86	75	92	NE 3	N 1	W 1	6	6	6	33·0	3p. ◍böe aus N
4	59·1	58·3	60·0	24·7	30·0	24·3	30·1	23·8	21·8	22·4	20·5	95	**71**	91	SW 1	N 1	SSW 1	5	6	1	·	nachts ◍böe
5	60·4	59·0	60·3	24·1	29·1	24·9	28·9	22·5	20·6	22·1	21·3	93	74	92	SW 1	E 4	S 1	4	4	0	·	gegen 1p. drohende Luft in SW in WT
6	59·8	58·4	59·6	23·6	27·3	26·4	28·7	**21·5**	19·9	22·2	22·3	92	83	88	WSW 1	ENE 4	S 1	3	6	9	0·5	früh ◍schauer
7	59·2	58·6	60·2	24·3	25·9	24·4	27·7	23·5	21·3	21·9	21·6	95	89	96	S 1	ESE 1	S 1	8	10	9	4·0	5½ p. ◍
8	59·5	57·7	58·5	23·3	28·5	25·0	28·7	22·0	20·4	23·7	21·6	96	82	93	S 1	E 4	S 1	5	5	7	2·4	früh ◍schauer
9	59·0	57·7	59·4	24·7	28·1	25·5	28·1	23·5	20·3	20·3	20·2	88	72	84	ESE 3	ESE 3	ESE 4	8	8	10	14·5	nachts u. früh ◍schauer [10 sec. Dauer
10	58·8	57·8	59·0	25·1	28·1	25·3	28·5	23·0	21·2	22·3	23·0	90	79	97	ESE 1	ESE 5	W 1	8	10	10	1·4	⟨ 4a. starke Erderschütterung v. etwa
11	58·1	57·6	59·0	25·6	25·3	24·5	27·5	23·4	21·8	22·2	21·2	90	93	93	SSE 2	S 1	ESE 2	6	10	10	68·7	früh ◍schauer, von 9a. - 9a. ½ ◍
12	58·5	—	58·6	22·3	—	25·3	28·9	22·0	19·1	—	21·8	96	—	92	SW 2	—	S 1	6	—	10	5·0	mehrere ◍schauer aus E
13	57·8	55·9	57·5	24·1	30·1	25·0	29·9	22·5	21·6	23·4	22·0	97	74	94	WSW 1	ESE 4	S 1	6	6	1	9·5	mehrere ◍böen aus SSE [◍schauer
14	57·0	56·3	57·6	24·1	27·9	26·6	28·1	23·5	21·4	23·0	23·4	97	83	91	WSW 1	NNW 1	SSE 1	9	9	9	63·3	9¼ a. ◍schauer SE; 9p. ⟨ in SE,
15	56·6	**55·4**	57·0	23·9	25·9	26·1	28·5	23·3	21·0	21·1	22·9	96	85	92	SW 1	SW 1	N 1	10	9	9	4·0	früh ◍böe ⟨
16	57·6	56·8	57·9	24·1	30·2	25·5	**30·2**	23·4	21·4	24·7	22·9	97	77	95	WSW 1	W 3	W 1	8	9	10	1·5	früh ⟨ in W, mehrere kurze
17	57·8	57·2	57·4	24·9	28·0	26·1	28·7	23·6	21·9	23·6	23·1	94	84	93	SW 1	W 1	W 1	5	10	10	0·7	abends ◍0 [◍schauer
18	57·5	56·4	57·7	24·3	29·1	24·9	29·5	23·6	21·3	24·4	21·3	95	82	92	SW 1	NE 3	SW 1	6	6	2	1·3	3½ p. ◍schauer [aus NNW
19	57·7	57·0	58·5	23·1	28·9	27·1	29·1	21·8	20·0	22·6	23·5	96	77	89	SW 1	NNE 2	W 2	8	8	5	4·4	früh ◍böe aus NW 10a. ◍schauer
20	58·9	58·5	60·7	25·6	27·1	24·5	30·1	23·0	23·2	23·5	21·9	96	89	97	SW 1	N 2	WSW 1	8	10	10	40·9	nachm. und abends ◍schauer
21	60·1	59·9	61·1	24·3	25·1	23·5	28·9	23·5	21·9	21·6	20·7	97	92	97	SW 1	WSW 3	SSW 1	9	10	10	26·7	hohe Dünung im Hafen 11a.-5 p. ◍
22	60·2	58·4	58·8	24·1	29·1	24·4	29·6	22·6	21·2	23·1	20·9	96	78	92	SW 1	ENE 3	SW 1	9	9	8	0·7	nachts ◍schauer, 4p. ◍schauer a. SW
23	58·7	57·6	58·7	23·7	25·4	24·6	29·5	23·0	20·5	23·0	21·5	95	96	94	SW 1	ESE 3	S 1	5	10	3	69·5	11½ a.-3 p. ◍, ⟨
24	58·3	57·0	58·6	23·6	29·4	25·7	29·1	22·4	20·6	23·4	22·0	96	77	90	SW 1	E 3	SSE 1	2	4	5	·	
25	57·8	56·9	57·7	23·4	28·7	24·6	28·9	22·0	19·6	22·8	21·7	92	78	95	SSW 1	E 4	SW 1	3	8	9	0·4	4½ p. ◍schauer
26	57·8	57·2	58·4	24·1	27·7	24·3	28·1	22·9	21·2	21·9	20·5	96	80	91	SW 1	SW 1	SSW 1	10	6	6	9·7	5.10p. schw. Erdbeben v. 4s. Dauer
27	59·7	58·4	59·8	23·6	29·5	26·5	29·6	22·6	20·3	22·9	21·3	94	75	83	SSE 3	ENE 2	SSE 1	7	5	8	1·0	früh ◍böe
28	60·9	60·8	61·0	25·1	25·2	25·1	**26·6**	23·5	21·2	21·9	20·6	90	93	87	NNE 2	SE 1	SSE 2	8	10	9	74·3	6a. ◍schauer, 8a.-3p. ◍böen, ⟨
29	**61·2**	60·0	60·3	27·0	29·7	26·5	29·6	23·2	22·4	24·5	21·5	85	79	84	ESE 4	E 5	S 1	6	8	10	0·7	5p. kurzer ◍schauer
30	60·4	58·8	59·4	23·6	26·1	24·4	29·1	23·0	19·9	20·9	20·9	92	84	92	SSE 1	SSE 1	SW 1	5	8	5	39·9	2p.-3p. ◍0 9p. ⟩ in W
31	59·5	58·6	59·9	23·1	29·1	24·6	29·1	21·8	19·8	22·9	21·9	95	77	96	SSW 1	E 4	SW 2	7	5	8	7·3	nachts ◍schauer, 6p. ◍böe a. ENE
																					Summe	
Mittel	58·7	57·7	58·9	24·4	28·0	25·3	28·9	23·0	21·1	22·8	21·8	93	82	92	1·4	2·5	1·3	6·7	7·8	7·3	518·1	

In der Nacht vom 31. 12 1895 zum 1. 1. 96 fielen 100·0 mm Regen. Es muss dies besonders erwähnt werden, da in den Jahrgängen 1894 und 1895 in Heft IX die Regenmengen auf die Messungstage eingetragen sind.

Februar **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·6	58·6	59·6	**22·3**	29·1	24·1	29·2	**21·2**	19·3	23·1	20·3	96	78	91	SW 1	SSE 2	SSW 1	3	6	5	·	
2	58·7	57·6	58·9	23·5	28·9	24·1	29·4	22·5	20·3	23·3	20·6	95	79	93	SSW 1	ENE 2	SSW 1	6	6	7	0·3	3p. ⟨ in W u. SW ◍schauer. 9p. ⟩ in E
3	58·5	57·8	58·9	23·1	29·1	23·5	29·1	22·0	19·8	23·3	20·1	95	78	95	SW 1	ENE 3	SW 1	5	8	2	1·5	4½ p. ◍schauer
4	58·3	56·9	57·4	**22·9**	29·9	23·7	30·1	21·5	19·5	23·0	20·3	95	74	93	SW 1	SW 1	S 1	2	6	1	4·5	3p. ◍schauer
5	57·8	56·2	57·0	24·0	28·9	24·3	29·1	22·5	20·7	22·2	20·7	94	75	92	SSW 1	SSE 1	SW 1	6	10	1	·	
6	56·2	55·1	56·5	22·9	29·3	24·3	29·9	21·7	19·3	23·4	20·9	94	78	93	SW 1	W 1	SW 1	4	8	2	·	3p. ⟨ S
7	56·0	54·3	—	23·7	29·7	—	30·7	22·6	20·5	24·9	—	95	81	—	SW 1	WSW 1	—	3	6	—	2·4	1p. ⟨ SW ◍schauer
8	55·4	**54·1**	55·7	24·7	29·0	25·7	30·6	23·5	22·0	25·3	22·8	96	86	93	SW 1	SW 1	WSW 1	6	6	4	10·5	1p. ◍böe. 9p. ⟩ W
9	55·7	54·7	56·1	24·3	29·4	24·7	30·1	23·5	21·7	23·6	20·7	97	78	90	SW 1	NE 1	SW 1	6	6	3	20·5	1p. ⟨. 5p. ⟨ SW [abds. ◍böe
10	56·5	55·6	57·9	24·8	27·2	25·4	29·3	24·1	22·3	24·3	22·2	97	91	93	SW 1	N 2	ENE 4	9	9	10	75·6	früh ◍schauer. 9a.-11½a. ◍. p.m.u.
11	58·7	57·0	58·0	24·0	28·2	27·1	28·6	23·5	21·1	24·1	22·7	96	85	86	NW 2	ENE 3	S 1	10	10	9	8·0	v. Mittern. an ◍böe ⟨. 5p. ◍schauer
12	57·8	56·6	57·9	25·1	29·3	27·9	29·9	23·6	22·2	24.1	22·6	94	80	81	SSE 1	ESE 3	ESE 3	8	6	10	7·6	früh ◍schauer. 4.50 p. ◍böe
13	57·2	56·5	57·6	27·6	28·3	26·2	29·1	25·1	24·1	24·3	23·5	88	85	93	E 5	E 5	SSE 2	6	10	8	33·2	nachts ◍schauer. 11.50a., 3p. u. 8p.
14	58·0	58·1	58·3	24·6	30·1	27·2	30·1	24·3	21·7	23·1	22·7	95	**73**	85	W 1	NNE 2	S 1	10	8	8	·	früh ◍böe [◍böe
15	58·7	57·7	58·1	26·3	30·0	26·6	30·1	24·6	21·6	24·2	22·6	85	77	88	SSE 2	E 4	S 1	8	4	5	3·3	4p. kurz. ◍schauer. 9½ p. ◍böe
16	58·3	57·1	58·1	**26·6**	29·9	26·4	29·7	**25·6**	22·6	24·1	22·3	88	77	88	ESE 2	E 5	S 1	6	6	2	9·6	5p. ◍böe [5p. 10p. ◍böe
17	58·6	58·3	59·2	26·1	26·1	26·1	29·4	25·1	21·9	22·9	22·5	88	92	90	E 7	SE 1	S 1	10	10	9	30·8	nachts ◍böe. 12.10p. ◍böe. ◍bis geg.
18	59·4	59·1	60·1	25·5	27·3	25·6	29·3	24·3	21·7	22·2	22·2	90	83	92	SSE 2	SSE 2	SE 2	7	9	6	10·6	10½ a. ◍böe. 3p. ◍böe
19	59·9	58·9	59·8	24·6	28·3	25·5	29·1	23·9	21·9	23·6	21·7	96	83	90	S 1	ESE 4	SSE 1	6	6	1	1·9	5p. ◍0 schauer
20	59·6	57·8	58·8	24·4	30·4	25·6	30·4	24·1	21·0	24·0	22·2	93	75	92	SSE 2	W 2	S 1	8	6	10	9·6	früh ◍schauer
21	58·5	57·1	58·4	24·6	29·4	25·9	30·3	23·6	20·3	22·9	23·0	89	76	93	SW 1	N 3	W 1	5	8	9	5·8	früh ◍schauer. 9p. ∈ [◍böen
22	58·8	57·1	59·0	25·1	26·5	26·1	**27·7**	24·7	22·8	23·7	21·9	97	93	88	WSW 2	NE 2	WSW 2	8	9	9	53·9	nachts ◍schauer. 10a ◍böe. Mehrere
23	60·1	57·8	60·8	24·1	27·9	25·1	29·3	24·1	20·8	23·9	22·2	94	86	94	WSW 2	N 1	S 1	10	6	6	7·0	nachts ◍schauer. 4a.-11a. ◍
24	60·7	60·0	**62·3**	24·9	29·6	26·1	30·6	23·6	22·3	25·0	22·9	96	81	92	S 1	NE 2	S 1	6	4	6	0·3	9½ a. leicht böig
25	62·2	61·2	61·8	25·3	29·9	25·3	29·6	24·3	22·6	25·4	22·0	95	81	93	SE 2	W 3	W 1	10	6	2	4·0	9½ a. ◍böig. 2½ p. ◍böe
26	61·3	59·8	59·7	23·6	27·9	25·0	30·1	22·8	20·6	23·9	21·6	96	86	93	SW 1	SW 1	SW 2	5	8	7	2·2	3p. ◍schauer.
27	59·2	57·5	57·7	24·1	26·6	25·1	29·3	23·5	21·2	22·2	22·2	96	86	94	SW 1	ENE 3	WSW 1	10	8	6	30·2	11½ a. ◍böe.
28	56·5	55·6	56·2	25·3	26·9	26·0	29·7	24·1	22·6	24·1	23·0	95	92	93	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	21·4	böig mit ◍
29	55·8	54·6	55·9	24·9	29·6	25·6	**31·4**	24·6	22·1	24·5	22·4	95	80	93	SW 1	E 3	SW 1	9	8	6	2·8	leicht böig mit ◍0
																					Summe	
Mittel	58·3	57·2	58·4	24·6	28·7	25·5	29·7	23·6	21·4	23·7	22·0	94	82	91	1·6	2·2	1·3	6·9	7·3	5·9	357·5	

März APIA. **1896.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	55·0	54·2	55·7	26·0	29·5	27·3	29·6	24·1	23·2	23·5	24·2	93	77	90	SSE 2	E 3	N 3	8	6	8	11·5	10a. ⊘schauer. Später ⊘böen
2	55·3	54·1	54·6	24·9	27·9	27·3	30·1	**24·6**	22·1	23·0	25·9	95	83	97	WSW 1	NE 1	ENE 6	8	9	10	69·0	nachts ⊘schauer. 12½p. ⊘höe
3	54·8	53·8	54·5	25·7	24·9	26·3	27·1	24·5	22·8	22·5	23·4	93	97	93	ENE 5-6	W 1	ENE 6	10	10	10	69·9	anhaltend ⊘böen
4	53·2	**51·9**	53·2	25·9	27·0	25·6	27·5	24·1	22·7	24·2	22·4	92	92	93	NE 5	S 1	N 6	10	10	10	92·4	tags ⊘böen
5	54·4	53·2	54·4	25·4	25·6	25·5	26·3	24·1	23·0	23·2	23·7	96	96	98	NNE 6	NE 6	ENE 6	10	10	10	84·5	nachts ⊘böe. 5¾p. ⊘böe
6	54·7	54·0	55·8	26·0	26·1	25·0	27·4	23·0	23·6	22·1	21·8	95	89	93	ENE 7	NE 6	NNE 6	10	10	10	74·5	⊘böen
7	55·2	55·2	56·1	26·1	25·9	26·2	27·1	23·5	22·7	23·0	23·1	91	93	92	N 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	85·7	⊘böen
8	57·7	56·8	58·7	24·4	26·6	24·4	27·6	23·6	21·6	23·0	21·0	96	89	93	NW 4	WSW 1	SW 1	10	10	10	92·4	5½a. bis 11a. u. 6½p. ⊘böen
9	59·8	59·1	60·5	23·5	25·0	23·7	**25·8**	22·6	20·5	22·8	20·5	96	97	95	WSW 1	S 1	S 1	10	10	5	15·3	nachts u. vorm. ⊘böen
10	60·0	60·2	**60·9**	23·3	25·1	25·1	28·6	22·5	20·6	22·8	22·3	97	97	95	SSW 1	NE 2	SE 1	5	4	2	0·8	
11	59·2	58·6	58·9	25·1	29·1	24·6	29·1	22·5	22·0	24·8	21·9	93	83	96	S 1	ESE 3	S 1	2	3	0	·	früh ⊘schauer
12	59·2	57·8	58·7	24·9	28·6	26·3	28·7	22·5	21·7	23·9	23·2	93	82	92	S 1	E 4	E 1	3	4	2	·	
13	58·7	57·9	59·2	24·3	29·9	25·5	29·6	23·0	21·3	23·7	22·1	95	76	92	S 1	E 3	SW 1	4	4	1	·	
14	59·2	58·1	59·5	23·5	29·7	25·1	29·6	22·8	20·5	24·5	21·6	96	79	92	SW 1	E 4	SSW 1	3	6	1	·	
15	58·6	57·6	58·5	23·4	29·1	24·3	29·5	22·5	20·3	23·6	21·1	96	79	94	SW 1	ESE 2	S 1	3	9	1	9·2	2½p. ⊘schauer
16	57·7	56·6	58·3	23·4	29·9	24·3	29·6	22·6	20·5	22·8	20·9	96	73	93	SW 1	ENE 3	SW 1	4	6	2	0·7	11½p. ⊘schauer
17	57·5	55·8	57·2	24·4	29·9	25·0	29·8	23·5	22·0	23·3	21·4	97	75	92	S 1	NE 1	SW 1	6	6	4	·	
18	57·5	56·3	—	23·3	29·8	—	29·7	22·6	19·8	23·3	—	94	75	—	SW 2	NE 2	—	4	6	—	·	
19	57·9	57·0	58·0	24·1	29·9	25·9	29·6	23·5	21·0	23·5	22·7	95	75	92	SW 1	N 3	SW 1	6	6	8	·	
20	58·1	57·4	59·0	23·8	30·1	25·1	**30·1**	23·0	20·3	24·2	21·4	93	77	91	SW 1	NE 3	SW 1	6	6	8	·	4p. ☈, 7½p. ☈ S
21	58·1	56·5	57·7	24·1	29·5	25·1	29·9	23·5	21·0	23·9	21·6	95	79	92	SW 1	S 1	SW 1	8	6	3	0·5	4p. ☈ SW, 9p. ↙ SE
22	57·2	56·5	57·5	23·1	27·6	24·1	28·1	23·0	20·0	21·2	20·8	96	78	94	SW 1	E 4	SW 1	5	7	10	20·7	früh ⊘schauer ☈. Mehrere starke Böen
23	58·5	57·1	58·8	24·8	28·5	25·1	28·5	23·0	21·6	22·9	21·6	93	80	92	SSE 1	NE 2	S 1	10	8	1	0·7	nachts ⊘schauer. 9½a. ⊘schauer
24	58·7	58·0	60·1	24·3	29·5	25·7	29·7	23·4	21·7	24·1	22·4	97	79	92	S 1	E 4	SSE 2	7	6	7	·	7p. ∈
25	59·9	58·3	—	24·2	29·2	—	29·7	24·1	20·6	25·2	—	92	84	—	SW 1	E 4	—	4	7	—	2·3	9½p. ⊘schauer
26	59·6	58·5	59·7	24·1	29·5	24·5	29·6	23·8	20·3	22·5	20·2	91	74	89	SSW 1	E 5	S 1	6	5	2	·	
27	59·3	57·5	58·6	23·7	29·2	26·9	29·9	22·0	20·5	24·8	20·8	95	83	80	WSW 1	E 5	SE 2	4	4	2	·	
28	58·6	57·3	58·9	23·5	29·7	26·1	29·9	22·2	20·7	24·5	21·7	97	79	87	SW 1	E 5	SE 2	3	4	6	2·1	7½p. ⊘schauer
29	59·5	—	59·1	24·7	—	27·1	29·6	23·5	21·4	—	24·4	93	—	92	SSE 1	—	SSE 1	6	—	3	·	
30	59·1	58·2	59·4	23·3	29·9	24·1	29·6	22·3	19·6	22·2	20·3	92	**71**	91	SSW 1	ESE 4	SSW 1	2	5	1	·	
31	58·4	56·6	58·4	23·3	28·0	23·6	30·1	**22·0**	20·0	23·8	20·3	95	85	94	SW 1	SW 1	SW 1	5	9	2	7·0	11⁵⁰a. ⊘schauer. 2½p. ⊘schauer
																					Summe	
Mittel	57·8	56·7	57·9	24·3	28·4	25·3	28·9	23·2	21·3	23·4	22·0	94	82	92	1·9	3·0	2·1	6·2	6·9	5·1	639·2	

April **1896.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	57·7	57·1	58·2	21·8	29·1	24·4	29·1	**20·9**	18·5	21·7	21·2	96	73	94	SW 1	NE 3	SW 1	1	4	5	16·0	6p. ⊘schauer
2	57·8	56·3	58·6	22·6	28·1	26·1	28·9	21·3	18·6	23·7	22·9	92	85	92	SW 1	NE 2	W 1	5	4	6	19·3	8a. ⊘schauer
3	59·6	58·4	60·2	25·0	26·4	25·0	29·5	22·5	22·2	21·5	21·8	95	85	93	W 1	ESE 3	SW 1	9	10	5	18·7	⊘schauer
4	60·4	59·6	**61·4**	24·1	29·2	24·4	**30·5**	23·4	21·4	24·1	21·0	97	80	93	SW 1	NNE 1	SW 1	4	5	3	0·3	10p. ↙ S u. SW
5	61·3	—	60·9	22·6	—	26·1	29·5	22·0	19·2	—	23·3	95	—	93	SW 1	—	S 1	4	—	0	·	
6	60·8	59·0	60·8	25·3	29·9	27·1	30·0	23·0	20·7	24·7	21·5	87	79	81	SE 2	E 5	S 1	6	3	4	3·7	7p. ⊘böe
7	60·1	58·8	60·7	24·7	29·7	25·3	29·8	23·2	21·8	22·3	21·2	95	72	89	SE 1	E 4	S 1	2	4	1	·	
8	59·7	58·4	59·5	23·5	28·1	24·4	29·6	22·5	19·9	23·3	21·2	93	83	94	SW 1	SSW 1	SW 1	2	8	2	0·9	11a. ⊘schauer
9	58·6	56·4	57·5	22·4	30·1	25·0	30·1	22·0	19·4	23·4	20·9	96	74	89	SW 1	NW 2	SW 1	2	4	1	·	
10	57·8	56·3	57·6	22·6	29·6	24·2	29·6	22·0	19·1	23·0	20·4	94	75	91	WSW 1	N 1	W 1	1	4	1	·	
11	57·2	56·4	58·2	23·4	29·3	25·6	29·6	22·0	20·0	23·0	22·2	94	76	92	SW 1	NNE 1	SW 1	3	5	8	·	8p. ↙ N u. NE
12	57·4	56·7	57·9	22·6	27·3	25·1	28·4	22·2	18·1	22·8	21·6	90	85	92	WSW 1	E 4	S 1	9	9	2	·	
13	57·8	57·4	58·6	23·1	29·6	26·5	29·7	22·0	19·6	23·2	21·1	94	76	82	WSW 1	ESE 3	SSE 2	3	5	2	·	8p. ↙ in allen Quadr.
14	58·7	56·8	57·3	24·7	29·1	25·9	28·9	23·6	20·7	22·7	21·5	90	76	87	ENE 5	ESE 4	SW 1	10	8	10	18·4	7½p. ↙ W
15	57·7	**56·1**	58·1	24·6	28·2	23·1	28·6	**24·6**	20·3	21·6	19·0	89	77	91	SW 1	E 3	SW 1	10	6	1	3·5	nachts ☈ NW. 7a. ☈ N u. NW
16	57·0	56·8	59·0	22·0	28·9	23·6	29·4	21·5	18·2	21·6	19·1	93	73	89	WSW 1	E 3	SSW 1	1	3	0	·	
17	57·4	56·9	57·8	21·9	28·5	24·6	29·3	20·9	18·1	23·1	21·5	93	80	94	WSW 1	E 2	SW 1	1	7	3	·	2½p. ⊘schauer. 6p. ⊘schauer
18	57·9	—	57·4	23·5	—	22·7	29·3	22·0	20·3	—	19·1	95	—	94	S 1	—	SW 1	2	—	3	·	
19	57·6	55·7	58·2	23·5	29·1	25·1	29·4	21·5	20·5	21·1	21·8	96	**71**	93	SW 1	N 2	SW 1	4	2	5	27·8	
20	57·9	56·8	58·9	23·3	29·1	25·4	29·6	23·0	20·4	23·6	21·8	96	79	91	WSW 1	ENE 2	SE 1	6	4	10	3·2	nachts ⊘schauer
21	59·5	57·4	59·3	24·9	29·1	24·2	29·3	23·6	21·9	23·6	20·4	94	79	91	W 1	N 2	SW 1	8	6	5	0·5	mehrere ⊘schauer
22	59·4	57·5	—	24·4	28·1	—	29·5	23·7	21·8	22·5	—	97	80	—	SW 1	NW 2	—	8	8	—	3·5	2p. ☈ ⊘schauer
23	59·3	58·3	59·6	24·1	26·1	24·4	28·3	23·6	20·8	21·7	21·6	94	87	96	WSW 1	W 1	SW 1	9	10	10	3·8	7p. ↙ N. 9p. ∈
24	59·0	58·1	59·1	23·1	27·6	25·1	29·6	22·6	20·0	23·6	21·6	96	87	92	WSW 1	SE 1	SSE 1	1	6	8	1·0	9p. ☈ SSE [NW
25	59·7	58·3	—	23·2	28·4	—	29·2	23·0	20·1	23·1	—	96	80	—	SW 1	ESE 4	—	6	5	—	11·3	nachts ⊘schauer ☈, 8p. ⊘schauer ↙
26	60·3	58·3	60·5	25·1	29·0	25·6	29·1	23·0	22·2	23·6	21·7	94	80	90	ESE 3	ESE 2	ESE 2	9	6	10	1·4	8½p. ⊘böe ☈ NE
27	59·5	58·3	59·6	23·9	27·6	23·5	**28·1**	23·0	20·4	22·2	19·5	93	81	91	SW 1	SSW 1	SW 1	9	5	1	·	8½a, 10½a u. 6p. ⊘schauer
28	59·9	58·5	60·1	22·6	29·3	24·1	29·6	22·2	19·0	23·6	20·8	94	78	94	WSW 1	E 3	SW 1	3	4	5	1·7	
29	59·6	58·2	59·4	24·2	28·1	24·9	29·0	22·6	21·2	23·3	21·7	95	83	93	S 1	N 1	SW 1	5	3	4	23·5	
30	59·5	58·7	59·3	23·9	28·2	25·2	28·7	23·1	21·2	23·1	22·7	97	82	96	WSW 1	W 2	S 1	8	6	3	·	
																					Summe	
Mittel	58·9	57·5	59·1	23·6	28·6	24·9	29·3	22·5	20·2	22·9	21·2	94	79	92	1·2	2·3	1·1	5·0	5·5	4·3	158·5	

Mai APIA. **1896.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	57·3	**56·8**	57·8	23·8	30·1	25·7	30·1	23·2	20·8	25·1	22·4	95	79	92	SW 1	N 1	S 1	4	2	1	·	
2	58·2	57·5	58·9	23·7	28·7	24·7	29·9	23·0	20·5	25·1	20·9	95	86	91	S 1	E 2	SW 1	4	3	5	·	
3	59·7	57·8	59·4	24·3	28·1	23·9	28·3	23·0	20·5	23·3	20·0	91	83	91	SW 2	E 3	SW 1	10	6	1	0·2	
4	59·5	57·6	58·6	23·3	29·1	27·6	29·6	22·5	20·4	23·6	20·8	96	79	77	WSW 2	ESE 4	ESE 5	6	6	3	·	
5	59·0	58·3	59·4	26·0	29·1	26·9	29·7	23·6	22·6	22·3	19·5	91	75	75	ENE 2	ESE 5	ESE 3	4	5	1	·	
6	58·8	57·1	—	22·0	28·3	—	29·1	21·8	18·2	22·0	—	93	77	—	SW 1	ESE 5	—	4	4	—	·	
7	58·2	57·3	59·1	25·5	28·7	27·3	29·1	22·4	19·4	23·0	22·2	80	79	83	ESE 2	E 5	SSE 1	4	6	0	·	
8	59·1	57·7	59·2	25·7	28·3	27·1	28·3	24·1	21·6	22·4	22·3	89	79	84	ESE 5	ESE 5	ESE 4	9	5	5	2·4	4p.-8p. ⊘böen
9	59·5	58·6	59·6	26·9	28·6	27·9	28·6	25·1	22·0	21·4	21·8	84	74	78	ESE 5	ESE 6	ESE 5	9	6	6	0·1	10.40a. ⊘böen
10	59·7	59·1	60·2	27·7	29·1	26·3	29·1	**26·5**	20·9	22·3	20·6	77	75	82	ESE 5	E 4	ESE 2	6	5	9	0·7	
11	59·2	59·1	58·8	25·7	29·1	27·1	29·1	23·7	22·0	23·1	22·3	90	78	84	SE 2	E 4	SSE 1	6	4	5	15·6	früh ⊘schauer
12	58·6	57·6	58·8	25·1	29·3	26·3	29·1	24·6	21·6	23·0	21·8	92	76	86	SSE 1	E 3	S 1	4	5	3	·	nachts ⊘böen
13	59·8	58·4	—	23·6	29·3	—	29·3	23·0	20·3	24·7	—	94	82	—	SSW 1	E 5	—	2	3	—	·	
14	60·4	58·9	61·0	22·0	29·3	24·0	29·4	19·7	17·9	24·7	20·0	91	82	91	SW 1	E 5	SSW 1	1	3	2	·	
15	59·9	57·6	59·4	21·8	28·9	23·1	29·1	20·9	18·0	22·8	19·4	93	78	93	SSW 1	E 5	S 1	2	2	1	·	
16	59·0	57·6	59·4	20·2	28·4	23·3	29·1	19·9	16·8	21·5	19·3	95	75	91	S 1	E 5	SW 1	1	1	3	·	
17	58·9	57·9	58·9	22·0	28·6	25·3	29·1	20·5	18·4	22·0	21·8	94	76	92	SW 1	E 3	S 1	3	4	4	10·1	10½ p. ⊘schauer
18	58·4	57·4	59·3	24·5	26·5	24·1	**27·1**	19·9	21·9	22·7	21·2	97	89	96	SSW 1	ESE 3	S 1	8	10	10	32·7	mehrere ⊘schauer [von 4 s. Dauer
19	58·0	57·0	58·6	25·3	30·1	26·4	30·1	24·0	23·2	25·3	23·4	97	80	92	W 1	WNW 3	SW 1	6	5	6	0·7	n. ⊘schauer, 4p. Erderschütterung
20	59·6	58·3	60·3	24·4	29·1	24·7	**30·3**	24·1	21·2	23·6	21·4	94	79	93	SW 1	W 1	SW 1	2	6	4	·	
21	60·5	59·2	60·7	23·1	28·3	25·9	28·6	22·4	20·0	22·8	19·0	96	80	77	SW 1	NE 2	WSW 1	4	6	8	·	
22	61·1	59·1	60·7	21·9	28·1	24·1	28·5	21·6	17·8	18·9	20·6	91	**67**	93	SW 1	ESE 1	SW 1	1	3	3	·	5^{50}a. heft. Erderschütterung von
23	61·1	60·2	61·9	23·9	28·4	26·1	29·1	22·2	15·6	19·7	18·5	72	69	74	SW 1	SSE 2	ESE 4	2	6	4	0·3	3 p. ⊘schauer [ca. 6 s. Dauer
24	62·8	—	**63·0**	24·1	—	25·0	28·1	23·0	16·6	—	17·2	75	—	73	SSE 3	—	S 1	6	—	4	0·8	
25	62·4	61·4	62·4	24·4	26·5	25·5	27·6	22·5	18·8	20·3	19·0	83	79	79	SSE 2	ESE 5	ESE 2	6	8	9	6·9	früh ⊘schauer
26	61·8	60·2	61·6	23·4	28·0	22·0	27·9	22·5	17·8	20·8	17·9	84	74	91	S 2	ENE 3	SSW 1	7	5	2	·	
27	61·5	60·4	61·8	21·3	28·1	22·0	28·5	19·9	17·1	23·3	17·5	91	83	89	SSW 1	E 4	SW 1	2	3	3	·	
28	62·7	61·0	62·1	20·3	28·1	25·6	28·1	**19·5**	16·9	20·5	20·3	95	72	84	SW 1	E 4	ESE 2	1	2	4	0·2	
29	61·7	60·7	62·8	24·7	28·5	25·1	28·5	20·9	18·8	22·5	22·0	82	78	93	SE 3	ESE 5	E 3	5	4	10	15·8	8p. ⊘schauer
30	61·2	59·9	61·2	26·2	26·3	26·6	28·6	23·0	20·7	22·4	20·6	82	89	80	ESE 4	ESE 4	ESE 3	4	8	10	2·8	1p. ⊘böe
31	60·6	59·4	61·2	25·9	28·3	26·1	28·1	25·3	21·5	21·6	21·5	87	76	86	ESE 3	ESE 5	SE 2	3	3	3	·	
																					Summe	
Mittel	59·9	58·7	60·1	24·0	28·5	25·4	28·9	22·2	19·7	22·6	20·6	89	79	86	1·9	3·7	1·8	4·4	4·6	4·4	89·3	

Juni **1896.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·2	58·6	60·3	21·0	28·3	21·6	28·6	20·9	17·6	20·6	16·9	95	72	88	SW 1	E 5	SW 1	1	3	0	·	
2	60·0	57·9	60·8	20·0	28·1	26·7	28·5	19·2	16·2	21·3	19·0	93	76	74	SW 1	E 5	SE 2	1	2	10	·	
3	59·8	57·4	59·4	22·9	27·9	24·1	28·1	20·4	19·2	21·2	20·3	93	77	91	S 1	E 4	S 1	5	6	6	·	
4	59·0	57·9	59·8	21·8	29·6	26·2	**29·7**	21·6	18·0	23·2	22·9	93	76	91	SW 1	NW 1	SW 2	3	4	10	6·3	
5	60·3	58·9	61·0	23·6	27·7	24·3	28·6	22·0	20·6	21·9	20·5	96	80	91	SW 1	ESE 3	SW 1	6	8	2	·	
6	61·2	59·6	60·9	24·1	27·1	24·1	29·1	23·2	21·0	21·9	20·1	95	83	91	SW 1	ESE 2	SW 1	6	8	6	·	
7	60·0	58·0	59·8	22·3	28·6	25·2	29·1	22·0	19·5	22·6	21·5	97	78	91	SW 1	E 5	SW 1	3	4	6	53·4	7½ p. Staubregen
8	59·5	58·5	59·5	24·5	27·7	25·1	27·7	22·5	21·7	23·4	21·6	96	85	92	ESE 2	E 3	S 1	9	9	5	0·7	nachts ⊘schauer
9	59·3	59·2	60·1	22·6	28·1	25·3	28·1	22·3	19·3	21·7	19·9	95	77	84	SW 1	E 3	S 1	5	5	3	·	früh ⊘schauer. 8a. Staub⊘
10	59·7	58·3	—	23·4	28·8	—	28·6	22·6	20·3	22·9	—	96	78	—	SW 1	E 3	—	4	5	—	·	
11	58·5	57·7	58·4	23·1	28·5	25·4	28·6	23·0	20·0	23·1	22·2	96	80	93	SSW 1	E 2	SW 1	4	5	0	1·2	
12	58·5	—	58·8	24·1	—	24·3	28·1	23·0	21·4	—	20·5	97	—	91	SSW 1	—	SW 1	8	—	9	8·3	früh ⊘schauer, mehrere ⊘böen
13	58·6	**57·3**	59·3	24·1	26·5	24·5	**27·4**	22·5	19·0	18·4	20·4	86	72	90	S 1	S 3	SSE 4	3	6	4	·	
14	59·5	58·5	60·3	23·3	26·7	22·0	27·6	22·0	15·1	19·4	16·8	72	75	86	S 2	ESE 2	SSE 1	1	5	1	·	
15	61·0	60·1	61·9	20·8	26·5	24·1	27·5	20·0	16·6	19·4	16·5	91	76	75	S 1	SE 3	SE 3	2	6	4	·	
16	**62·3**	60·2	62·1	22·6	27·1	25·1	28·1	20·7	15·7	18·1	16·9	77	68	72	SSE 2	E 5	ESE 4	3	3	2	·	
17	61·5	—	61·0	23·1	—	23·9	27·6	22·3	15·8	—	18·6	76	—	85	ESE 3	—	SSE 1	3	—	4	·	
18	60·8	58·7	60·3	21·0	27·3	25·1	27·7	20·8	17·1	21·2	19·3	93	79	82	SW 1	ESE 6	ESE 2	5	4	4	·	
19	59·6	57·9	—	21·3	27·6	—	28·1	20·9	17·3	20·0	—	92	74	—	S 1	ESE 6	—	5	3	—	·	
20	60·4	58·7	61·2	20·0	28·9	24·7	28·6	19·9	15·7	17·3	17·7	91	**59**	77	S 1	ESE 5	SSE 3	3	3	3	·	
21	60·9	60·2	60·9	20·3	28·1	23·0	28·1	19·9	16·4	19·7	18·7	93	70	91	SSW 1	ESE 5	SSW 1	6	4	5	·	
22	60·7	59·3	60·9	23·7	27·7	21·6	29·6	20·4	18·5	19·5	16·7	86	71	87	S 1	ESE 4	SSW 1	2	4	2	·	
23	60·3	58·3	60·0	21·0	27·1	24·7	**27·4**	19·4	16·8	20·7	19·9	91	78	87	S 1	ESE 5	S 1	2	5	6	·	5p. Staub⊘böe
24	59·4	58·5	60·5	23·9	27·6	26·3	28·1	21·1	19·5	22·0	21·2	89	80	84	SSE 1	E 4	ESE 2	3	4	2	·	
25	60·1	58·8	60·0	24·4	27·5	22·0	27·6	**23·9**	20·1	21·1	17·7	89	78	90	SE 2	E 4	SSW 1	6	4	4	0·2	8a. ⊘böe
26	59·8	58·7	60·2	20·2	27·7	22·0	27·7	19·5	15·9	22·1	17·7	91	80	90	SSW 1	E 2	SW 1	1	2	1	·	
27	59·8	58·4	59·7	21·4	28·0	22·9	27·6	19·4	17·2	21·0	18·6	91	75	91	SW 1	NE 2	SSW 1	1	3	1	1·0	
28	58·8	58·5	58·7	23·3	25·3	23·3	27·9	21·4	19·8	23·0	20·8	94	97	98	S 1	SE 1	ESE 1	9	10	3	7·9	
29	58·8	58·3	58·8	21·0	27·3	21·1	27·6	20·5	18·2	20·6	16·7	98	77	90	S 1	SW 4	SW 1	2	4	2	·	
30	60·1	59·1	59·3	18·9	26.6	21·8	27·6	**17·4**	15·6	20·6	18·0	96	80	93	SSE 1	ESE 6	S 1	2	4	2	·	
																					Summe	
Mittel	60·0	58·6	60·2	22·2	27·6	24·0	28·1	21·2	18·2	20·9	19·2	91	76	87	1·2	3·7	1·5	3·8	4·7	3·9	79·0	

Vom 27. Juni Abends bis 9. August sind die Beobachtungen von Herrn Capitän Zimmermann ausgeführt; in dieser Zeit fand die Nachmittagsbeobachtung um 1p. statt. Die Angaben des Minimumthermometers sind in dieser Zeit auffallend niedrig.

Juli **APIA.** **1896.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p* *)	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·3	59·9	60·3	19·0	26·3	22·0	27·3	17·8	16·2	18·0	16·2	99	72	82	SSE 2	E 4	SE 1	3	3	4	·	
2	59·8	59·6	59·8	19·5	26·2	22·1	**27·1**	17·4	16·4	17·1	16·4	97	68	83	ESE 2	E 4	E 1	1	4	2	·	
3	59·1	58·3	58·7	19·9	26·3	22·0	**27·1**	17·4	15·8	17·1	17·9	92	67	91	E 2	E 4	E 1	2	4	1	·	
4	58·7	58·8	58·8	23·1	28·3	22·6	28·1	19·4	15·5	23·2	17·6	74	82	87	E 1	E 2	S 1	6	6	1	·	
5	59·2	58·8	—	25·3	27·3	—	28·6	18·9	17·7	24·5	—	74	91	—	S 1	WSW 2	—	2	8	—	·	
6	59·3	58·9	59·7	22·6	27·6	22·0	28·1	18·9	17·9	24·1	16·2	89	88	82	S 1	SW 1	S 1	4	2	2	·	
7	60·1	59·4	59·7	21·0	26·6	23·1	28·3	18·9	15·1	18·4	19·0	82	72	91	SW 1	NE 1	SE 1	2	4	6	·	
8	60·2	59·5	59·7	19·8	27·3	21·2	28·6	18·2	14·9	24·2	16·6	87	90	89	ESE 1	E 1	SE 1	4	2	1	·	
9	60·3	59·5	59·8	18·5	26·6	21·8	28·1	18·0	14·9	16·9	16·5	94	66	85	SE 2	E 2	SE 1	3	3	2	·	
10	60·2	—	59·8	17·8	—	20·0	28·1	16·9	13·9	—	15·7	92	—	91	S 1	—	S 1	4	—	1	·	
11	61·1	59·7	—	18·9	26·3	—	27·6	16·9	14·8	18·9	—	91	75	—	SW 1	E 4	—	2	3	—	·	
12	59·7	59·0	59·1	18·2	26·6	22·9	27·6	16·9	13·8	20·6	17·4	89	80	84	SW 1	ENE 2	SW 1	1	1	4	·	
13	58·2	**56·9**	58·3	18·9	28·1	20·5	27·6	16·9	14·8	19·3	16·3	91	69	91	SW 1	NNE 2	N 1	4	1	1	·	
14	58·1	57·8	58·8	18·8	29·1	20·1	**29·1**	16·9	14·9	17·2	15·7	92	**58**	90	SW 1	WSW 2	NNW 2	1	1	1	·	
15	59·2	58·3	59·7	19·1	27.1	22·0	28·1	16·7	15·0	20·1	16·2	91	76	82	NW 1	E 2	SW 2	4	6	1	·	
16	60·3	59·8	60·2	22·0	26·1	23·0	29·1	16·4	17·9	17·2	19·1	91	69	92	SE 1	SW 1	S 1	6	3	2	·	
17	59·6	58·1	58·1	22·2	27·1	24·1	28·6	16·4	18·1	21·3	17·5	91	80	79	SSW 1	E 1	S 1	3	6	4	1·5	
18	59·2	59·5	59·3	24·1	26·3	22·0	29·1	17·4	16·6	17·1	14·5	75	67	74	SE 5	S 4	SE 4	4	6	2	·	
19	62·2	—	61·7	20·1	—	20·0	29·1	16·4	14·9	—	14·1	85	—	81	E 1	SE 4	S 1	2	—	2	·	
20	61·7	61·6	**62.7**	18·0	26·1	19·0	28·6	**16·4**	12·6	15·4	14·0	82	62	86	SW 1	E 3	SSE 2	2	4	1	·	
21	61·5	59·4	59·7	17·5	26·1	22·3	28·6	16·9	14·1	17·2	15·6	95	69	78	S 1	E 6	SE 1	4	3	6	·	
22	60·5	61·0	58·3	25·3	27·1	23·6	28·6	17·9	18·6	19·9	17·3	78	76	81	E 6	E 5	ESE 2	6	4	2	·	
23	60·4	59·4	60·1	23·9	27·3	24·1	28·1	**22·6**	17·7	20·6	18·4	81	77	83	ESE 2	E 4	ESE 2	4	2	4	0·4	
24	60·7	59·2	60·3	21·0	27·3	21·0	28·1	20·5	16·8	20·8	16·8	91	77	91	S 1	E 4	SSE 4	4	6	6	·	
25	60·7	59·9	60·3	20·0	26·9	20·2	28·1	18·9	15·7	20·8	15·6	91	80	89	SE 1	E 6	S 1	2	4	1	·	
26	60·1	58·8	60·3	26·1	28·1	25·1	28·1	18·4	19·0	19·7	20·6	76	70	87	E 6	E 6	ESE 1	8	2	9	·	
27	60·3	59·8	59·7	21·0	27·6	25·1	28·1	20·1	17·6	22·0	21·6	95	80	92	SW 1	E 5	ESE 1	3	2	2	0·2	
28	61·2	60·2	60·6	24·9	27·6	23·1	27·6	20·4	19·8	22·2	19·0	85	81	91	ESE 1	E 6	SE 1	6	2	1	1·0	
29	60·7	—	60·7	19·2	—	21·5	27·6	18·5	15·9	—	17·3	96	—	91	SE 1	—	ESE 1	6	—	2	·	
30	60·8	60·1	60·4	20·0	28·1	25·1	27·6	18·4	15·7	21·7	23·4	91	77	99	ESE 1	E 6	ESE 1	1	3	2	·	
31	59·9	58·8	58·9	27·1	28·0	25·6	28·1	18·4	21·3	21·8	21·3	80	78	88	ESE 1	ESE 4	SE 1	4	3	4	·	
																					Summe	
Mittel	60·1	59·3	59·8	21·0	27·1	22·3	28·1	18·0	16·2	19·9	17·4	88	75	87	1·6	3·3	1·4	3·5	3·7	2·7	3·1	

August **1896.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·7	59·8	—	23·6	28·1	—	28·1	18·4	20·6	21·7	—	96	77	—	ESE 1	E 2	—	3	4	—	·	
2	59·5	58·2	58·8	23·6	27·3	22·7	27·6	18·9	18·9	20·2	18·4	88	75	91	E 2	E 3	SE 1	4	4	1	·	
3	60·0	58·2	59·2	19·5	29·3	22·2	29·1	**18·4**	15·9	19·0	17·8	94	**63**	89	SE 1	NE 2	SE 1	1	3	0	·	
4	60·8	—	60·4	22·6	—	22·6	29·6	18·9	15·8	—	17·6	78	—	87	S 1	—	S 1	2	—	1	·	
5	60·6	59·9	—	21·5	27·6	—	29·1	18·9	16·5	22·0	—	87	80	—	SE 1	E 5	—	2	4	—	1·6	
6	61.4	60·6	61·9	26·3	28·0	25·3	29·1	20·9	21·8	22·2	19·7	86	79	83	SE 2	ESE 2	ESE 2	4	4	2	0·5	
7	61·6	60·9	—	24·9	28·1	—	29·1	**24·1**	21·7	21·9	—	93	78	—	ESE 1	ESE 6	—	2	4	—	·	
8	62·7	—	61·9	26·1	—	23·1	29·1	22·0	19·0	—	17·3	76	—	83	SE 1	—	SE 1	2	—	2	·	
9	**62·9**	60·6	—	24·6	28·1	—	29·1	19·4	18·1	21·7	—	80	77	—	SE 1	ESE 5	—	2	4	—	·	
10	62·2	60·5	—	21·5	28·1	—	29·7	19·7	17·5	20·1	—	92	71	—	S 1	E 5	—	2	3	—	·	
11	61·2	—	—	23·1	—	—	**30·3**	22·0	17·3	—	—	83	—	—	SSE 1	—	—	2	—	—	·	
12	61·2	60·1	61·3	21·4	27·5	21·8	29·1	20·9	16·5	19·1	16·6	87	70	86	S 1	ESE 5	S 1	3	3	1	·	
13	60·7	—	60·3	19·4	—	22·0	27·5	18·5	15·8	—	16·8	94	—	86	S 1	—	S 1	2	—	3	·	
14	60·2	58·3	58·7	21·5	27·1	24·3	27·6	19·5	16·8	20·3	20·0	88	77	89	S 1	E 3	SSW 1	2	2	3	·	
15	58·4	**57·7**	58·6	22·6	29·1	23·1	28·6	22·0	18·5	21·1	19·0	92	71	91	S 1	NE 2	S 1	2	4	1	·	
16	59·7	—	59·9	23·1	—	23·6	28 6	20·4	19·0	—	18·7	91	—	87	S 1	—	S 1	2	—	1	·	
17	—	59·3	61·0	—	27·5	23·6	27·3	20·1	—	22·1	19·1	—	81	89	—	E 4	SSW 1	—	4	2	·	
18	61·4	59·6	61·4	20·6	27·4	25·6	27·6	20·4	16·4	21·7	18·6	91	80	77	SSW 1	ESE 6	SE 1	2	4	6	0·0	9 p. Staub◎
19	61·4	—	61·5	22·1	—	25·1	28·1	20·9	17·8	—	19·3	90	—	82	S 1	—	SE 1	4	—	2	·	
20	61·3	59·9	61·9	24·9	27·9	26·1	28·3	21·6	19·4	22·4	20·6	83	80	82	SE 2	ESE 5	SE 2	2	6	8	·	
21	61·3	60·1	62·4	23·7	29·1	22·4	30·1	21·6	19·6	21·1	17·6	90	71	88	SW 1	ESE 5	SSW 1	7	5	1	·	
22	62·0	60·2	61·7	22·7	28·7	23·9	29·7	21·2	18·9	20·1	18·6	93	69	85	SW 1	ESE 4	S 1	3	6	4	0·0	3 p. ◎schauer
23	61·5	60·4	61·8	22·6	27·1	24·5	28·5	21·5	19·3	19·2	18·2	95	72	80	SW 1	ESE 5	WSW 1	8	9	4	·	
24	61·3	59·6	60·9	23·1	27·6	25·7	28·1	22·8	18·7	19·3	19·3	90	71	79	WSW 1	ESE 5	ESE 1	8	4	9	·	
25	61·6	59·0	60·9	25·1	28·1	25·3	28·3	23·0	19·7	19·5	19·9	84	69	84	SE 2	SE 4	SE 2	9	6	9	·	
26	61·4	60·2	61·5	24·9	28·1	25·9	28·1	23·0	19·0	20·3	19·2	82	72	78	SE 1	ESE 5	SSE 1	8	4	6	·	
27	60·9	59·8	61·5	22·0	27·2	25·9	27·5	22·1	17·9	20·7	19·2	91	78	78	SSW 1	ESE 7	ESE 2	4	3	3	·	
28	61·2	60·5	62·3	22·0	26·4	25·7	27·4	20·5	17·7	20·8	19·3	90	82	79	WSW 1	ESE 4	SE 1	8	9	10	·	
29	62·1	61·1	62·4	21·3	27·9	25·9	28·1	19·9	17·3	19·8	18·4	92	71	75	SW 1	ESE 6	SSW 1	3	5	3	·	
30	61·7	—	61·2	19·2	—	22·9	**27·1**	18·7	15·4	—	16·7	93	—	81	WSW 1	—	S 1	1	—	5	·	
31	61·1	59·3	60·7	19·1	26·9	22·0	**27·1**	18·9	14·8	17·8	16·2	90	68	82	S 1	ESE 5	SE 1	3	2	1	·	
																					Summe	
Mittel	61·1	59·7	61·0	22·6	27·8	24·0	28·5	20·6	18·1	20·6	18·5	89	74	84	1·1	4·4	1·2	3·4	4·4	3·5	2·1	

*) Siehe Bemerkung auf Seite 71.

September APIA. *1896.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·2	59·1	60·3	23·7	27·1	25·3	27·5	**19·7**	17·6	20·3	19·2	81	77	81	SSE 1	ESE 5	SE 3	4	4	4	·	
2	61·2	60·6	61·7	26·9	28·1	25·1	28·1	24·1	20·8	22·3	21·2	80	79	90	SE 2	E 4	SSE 1	6	8	7	20·7	9½ a. T. 5p ▨schauer, 8p. ≤ im NE
3	61·8	59·9	61·5	24·3	27·3	22·9	27·4	24·1	21·1	22·8	19·2	94	85	93	SSE 1	E 4	S 1	9	4	0	·	früh ▨schauer
4	60·2	59·2	60·8	22·0	27·7	22·7	27·6	21·6	18·4	21·9	18·2	94	80	90	S 1	ESE 6	S 1	7	4	0	·	
5	60·6	59·3	60·4	21·4	27·4	26.3	27·6	19·9	18·1	22·1	20·6	95	81	82	SW 1	ESE 6	ESE 4	3	4	9	·	
6	60·9	60·3	**62·4**	26·9	27·9	26·9	28·3	21·6	18·5	20·6	21·0	71	73	80	ESE 3	E 4	ESE 3	5	8	3	0·6	
7	61·4	60·4	62·2	26·6	28·1	27·1	28·5	25·3	23·0	23·7	23·1	89	85	87	ESE 5	ESE 5	ESE 5	8	5	8	1·5	früh ▨schauer, 3p. stark ▨böe
8	61·9	61·0	62·4	27·1	27·9	23·2	28·3	**26·6**	21·1	21·8	18·4	80	78	88	ESE 5	ESE 5	S 1	5	3	3	·	
9	62·2	60·4	61·7	21·6	27·5	25·1	27·7	20·1	18·1	21·3	18·4	95	78	78	SW 1	ESE 5	SSE 1	3	4	2	·	
10	61·5	60·0	60·9	23·9	27·9	26 1	27·6	22·0	18·2	20·2	19·4	83	73	78	SSE 1	ESE 5	ESE 3	6	2	2	·	8p. ≤ im N
11	60·6	59·3	60·7	22·1	27·7	25·7	27·7	20·9	18·2	20·7	20·2	92	76	83	SSW 1	ESE 6	SE 2	4	6	8	0·4	
12	60·6	58·8	60·1	25·9	27·6	25·9	27·6	22·8	22·1	22·8	20·7	90	84	84	ESE 3	E 6	ESE 3	5	5	4	·	früh ▨schauer
13	60·9	—	61·3	24·4	—	24·1	28·3	22·0	20·1	—	20·3	89	—	91	SSE 1	—	S 1	3	—	1	·	
14	60·9	59·5	61·0	22·2	27·7	23·3	28·7	20·9	18·4	21·9	19·8	93	80	94	SW 1	E 6	SW 1	3	6	6	·	
15	60·8	59·1	60·5	23·1	27·6	24·1	27·7	22·0	20·1	22·0	19·3	96	80	87	SW 1	ESE 6	S 2	5	4	4	0·5	
16	60·2	58·9	60·7	25·1	25·5	24·3	**26·7**	22·5	21·6	22·1	20·2	92	92	90	ESE 4	ESE 5	SSE 2	8	10	10	2·1	früh ▨schauer
17	60·4	61·0	61·9	25·3	27·1	25·1	27·1	24·5	18·6	15·5	16·9	78	59	72	ESE 3	SE 3	SE 3	9	8	6	4·8	mehrere ▨schauer
18	62·0	60·8	62·3	24·0	26·5	25·1	27·7	23·9	18·5	19·2	18·9	84	75	80	SW 2	ESE 3	ESE 4	8	8	6	0·1	8½p. ▨böe
19	61·8	60·6	62·2	25·9	27·6	25·5	28·5	24·1	17·3	16·9	16·5	70	58	69	ESE 4	ESE 5	SE 3	4	4	5	·	
20	61·8	60·2	62·0	25·4	26·9	25·0	27·4	23·5	18·4	17·1	15·9	77	66	68	SE 4	ESE 7	ESE 3	4	6	6	·	
21	61·3	59·6	60·6	21·8	27·4	25·9	27·4	20·4	16·3	18·8	19·2	84	70	78	SE 3	ESE 6	ESE 5	5	3	4	·	
22	60·4	58·8	59·9	26·5	27·9	27·1	28·1	—	20·7	22·2	20·7	81	80	78	ESE 3	ESE 6	ESE 2	3	4	8	5·3	
23	59·8	58·6	—	25·1	27·3	—	28·1	24·0	21·6	22·8	—	92	85	—	ESE 4	ESE 5	—	9	4	—	2·3	früh ▨schauer, 10p. ▨schauer
24	60·2	59·1	59·8	25·1	25·1	25·0	28·1	24·1	21·6	22·2	21·6	92	94	93	ESE 2	SE 1	SE 1	8	8	2	12·8	11½a. u. 5p. ▨schauer
25	59·9	59·2	59·9	26·5	27·6	26·4	27·6	24·2	22·5	22·8	19·4	88	84	77	ESE 4	ESE 4	ESE 3	6	5	9	·	
26	59·7	58·4	59·4	26·1	27·7	24·9	27·7	24·1	20·8	21·5	20·2	83	79	87	ESE 3	ESE 5	SSE 1	6	3	3	·	
27	59·2	58·3	59·4	21·8	27·5	24·1	27·6	20·9	18·3	21·7	19·3	95	80	87	SSE 1	ESE 4	S 1	6	6	1	·	
28	60·1	58·5	—	22·2	27·9	—	28·1	20·5	18·3	22·2	—	92	79	—	SW 1	NE 2	—	1	3	—	·	
29	59·9	58·4	59·7	23·5	28·1	24·3	28·1	21·5	20·3	21·7	20·2	95	77	90	SW 1	ENE 3	S 1	2	6	6	·	
30	59·2	**58·0**	59·6	24·9	28·5	24·5	**29·1**	23·1	20·5	21·4	20·0	88	75	88	SSW 1	ENE 2	S 1	6	3	0	·	
																					Summe	
Mittel	60·7	59·5	60·9	24·4	27·4	25·1	27·9	22·6	19·6	21·1	19·6	87	78	84	2·3	4·6	2·1	5·4	5·1	4·5	51·1	

Oktober *1896.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59·7	58·1	59·7	22·2	28·3	25·1	28·3	21·3	19·1	22·0	19·7	96	77	84	S 1	E 4	S 1	4	4	2	·	
2	59·4	58·6	60·2	24·4	28·3	23·3	28·5	23·0	19·7	24·7	19·5	88	87	92	SE 2	E 4	S 1	4	4	0	·	
3	59·2	57·6	59·8	22·0	28·3	23·7	28·6	**20·9**	18·2	22·4	19·4	93	79	90	SSW 1	ESE 4	S 1	1	3	2	·	
4	58·9	—	59·1	23·5	—	27·4	28·6	21·8	19·7	—	22·5	92	—	83	SW 1	—	S 1	2	—	10	·	
5	59·3	58·5	60·2	26·9	28·4	27·7	29·1	24·1	22·2	22·3	21·9	85	78	80	SSE 1	E 2	ESE 2	2	6	10	·	
6	59·8	59·0	60·6	24·3	29·1	25·1	29·1	22·5	21·1	23·1	20·8	94	78	88	SSW 1	ENE 2	S 1	2	5	0	·	
7	60·8	59·4	60·7	25·6	29·3	26·1	29·4	23·4	22·8	23·0	20·9	94	76	84	SW 1	NE 3	W 1	7	6	8	0·6	10a. ▨schauer
8	60·8	59·9	61·1	24·1	27·7	25·9	**27·9**	22·5	20·8	23·0	20·3	94	84	82	SW 1	SSW 1	SE 3	8	8	5	·	
9	61·0	60·0	61·4	23·1	28·1	26·1	28·1	21·9	19·4	23·7	22·1	93	85	89	SW 1	E 6	ESE 2	3	6	5	0·4	
10	62·1	61·9	**64·4**	26·5	28·3	25·9	28·6	23·6	22·3	24·3	22·3	87	85	90	S 1	E 4	S 1	6	8	5	·	7½ p. ≤ in ESE u. NNW ∈
11	63·8	62·1	64·1	24·0	28·6	25·3	29·1	22·4	20·7	23·4	22·6	94	81	95	SW 1	ESE 6	ESE 3	3	6	8	18·2	11 p. ▨böe
12	63·9	62·2	63·4	25·9	29·0	27·1	29·1	24·5	22·7	25·3	25·4	92	85	96	S 1	E 6	ESE 4	5	6	4	3·1	
13	62·9	61·7	62·1	26·1	29·1	26·6	29·3	24·6	20·9	22·3	22·6	84	75	88	SE 1	ESE 5	ESE 3	3	4	5	·	
14	62·8	61·0	62·6	25·6	29·0	26.1	29·7	24·1	22·4	22·8	21·9	93	77	88	SSE 1	E 5	ESE 4	5	6	9	7·0	mehrere ▨böen
15	62·6	61·2	62·7	24·9	28·1	27·3	28·3	24·6	21·7	21·7	20·8	93	77	77	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	5	10	1·3	
16	62·6	60·6	62·4	26·4	27·7	27·3	28·3	24·9	21·4	22·6	22·6	84	82	84	E 5	ESE 5	E 5	10	10	8	1·1	9 p. ∈ [v. Riffi. NE, bewegt s. n. NW zu
17	61·5	60·4	61·7	26·7	28·1	26·6	28·1	**26·1**	23·0	23·7	22·6	89	85	88	ESE 3	E 3	S 1	8	8	8	23·5	10a. ▨böe, Wasserhose in See ½ Meile
18	60·7	—	60·7	26·3	—	25·9	29·0	24·1	23·2	—	22·9	92	—	93	SE 2	—	S 1	6	—	9	2·6	nachts starke Böe. 11 a. ▨böe
19	60·4	58·5	60·3	25·3	30·0	24·9	31·1	24·1	23·0	23·8	20·9	97	76	90	SW 1	NNE 2	S 1	8	6	2	1·4	1p. ▨schauer
20	60·3	58·8	60·1	23·9	29·4	26·7	29·6	22·5	20·4	23·6	22·0	93	78	85	SW 1	N 3	ESE 1	1	4	8	·	
21	59·4	57·7	59·3	24·1	29·1	25·3	29·1	23·3	20·8	22·7	19·6	94	76	82	SW 1	NE 2	S 1	1	4	4	·	
22	58·7	—	59·3	24·6	—	24·6	29·1	22·0	20·9	—	20·0	92	—	87	ESE 1	—	E 1	3	—	2	·	
23	59·6	58·4	58·9	27·3	30·0	25·3	—	22·0	23·2	20·9	23·4	87	**66**	98	SW 1	ESE 4	ESE 1	4	3	2	·	
24	58·1	56·9	59·0	27·6	26·1	24·1	29·1	23·0	22·4	22·9	**22·0**	82	92	99	ESE 2	ESE 5	SSE 1	4	6	0	5·2	
25	58·9	57·4	—	25·1	27·1	—	28·7	23·0	23·4	22·7	—	99	86	—	E 1	ESE 6	—	4	4	—	32·8	mehrere ▨schauer
26	58·0	57·0	58·1	26·4	28·2	25·5	28·1	24·5	21·4	22·0	20·0	84	78	83	ESE 5	E 5	S 1	6	6	4	·	nachts ▨schauer
27	58·1	56·8	57·2	24·9	28·2	27·9	28·5	21·6	20·2	22·0	21·4	87	78	77	SW 1	ESE 6	ESE 5	4	4	10	12·3	
28	57·5	**56·2**	58·5	25·5	27·6	25·1	28·4	24·4	22·5	23·0	22·5	93	84	96	ESE 2	ESE 5	E 2	8	8	10	9·8	früh ▨schauer, mehrere ▨böen
29	58·8	57·1	59·2	24·1	28·0	25·1	28·1	23·6	21·8	23·8	21·6	98	85	92	SW 1	E 4	S 1	10	5	10	0·7	11a. ▨schauer
30	59·6	58·2	60·2	25·6	30·1	24·4	30·1	24·1	22·8	23·6	21·6	91	75	96	SW 1	NNW 2	S 1	5	6	8	12·0	3a. ▨schauer
31	59·5	57·4	58·7	23·0	31·1	25·0	**31·6**	22·0	19·8	23·6	20·5	96	71	88	SW 1	NW 2	SW 1	5	5	5	14·1	
																					Summe	
Mittel	60·3	59·1	60·5	25·0	28·6	25·7	29·0	23·2	21·4	23·0	21·5	91	80	88	1·6	3·9	1·8	4·9	5·6	5·8	146·1	

November APIA. *1896.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *p*	2 *a*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·6	**55·9**	57·4	25·3	29·7	24·3	30·1	23·2	23·0	21·1	17·2	97	68	77	WSW 2	WSW 3	SW 3	8	4	0	·	gegen a. ◍schauer, ☈ aus SW
2	57·3	56·6	59·0	24·6	29·2	23·2	30·1	22·0	16·7	18·1	17·6	73	**60**	84	W 1	SW 3	S 1	4	6	2	·	
3	58·7	57·5	60·2	22·6	28·1	23·3	28·1	20·4	16·9	18·2	15·9	83	65	76	WSW 1	NE 3	S 1	3	6	0	·	
4	60·0	58·9	60·8	20·2	27·9	22·0	27·7	**17·5**	15·4	18·9	17·2	88	68	87	SW 1	ESE 3	S 1	1	3	0	·	
5	60·6	59·7	59·9	22·2	28·5	26·1	28·1	19·7	17·8	22·1	20·6	89	77	82	SW 1	ESE 6	SE 1	2	4	2	·	
6	60·1	58·8	58·9	22·3	28·1	26·1	28·3	22·5	18·2	21·7	22·9	91	77	92	ESE 2	ESE 6	ESE 2	3	4	4	·	
7	60·8	58·7	61·1	22·6	28·1	24·3	28·1	22·5	17·6	21·7	19·8	87	77	88	ESE 2	E 6	SW 1	3	1	0	·	
8	60·8	59·1	60·4	23·3	28·3	22·2	29·1	19·9	19·6	21·6	17·8	93	76	89	SW 1	E 5	SSW 1	3	4	2	·	
9	60·3	58·6	60·5	22·9	28·3	23·7	28·1	20·5	19·0	22·4	18·3	92	79	85	SW 1	E 5	S 1	2	3	1	·	
10	60·9	59·2	61·3	22·9	29·0	22·0	28·9	20·7	18·8	18·8	16·7	91	64	85	SSW 1	E 5	S 1	3	3	1	·	
11	61·3	59·6	61·7	21·2	28·0	26·1	28·1	18·9	16·3	21·4	19·6	87	77	79	SW 1	ESE 5	S 1	3	6	10	·	
12	**61·9**	—	61·8	24·1	—	22·9	30·1	21·6	20·3	—	17·9	91	—	88	SW 1	E 5	SSW 1	5	—	3	·	
13	61·3	58·6	60·5	23·9	27·9	22·3	27·7	20·3	19·5	19·8	17·7	89	71	88	SW 1	E 6	S 1	2	2	1	·	
14	59·7	58·3	60·0	23·3	28·3	25·9	28·7	19·9	18·9	23·4	21·1	89	82	85	ESE 1	E 6	S 1	2	8	4	0·3	
15	60·4	58·6	60·1	24·9	27·1	26·9	28·6	23·6	21·7	21·9	20·5	93	83	78	ESE 1	ESE 6	ESE 5	8	8	9	·	früh ◍schauer
16	60·0	58·8	60·8	24·5	28·7	25·1	28·6	22·6	20·6	23·6	22·0	91	81	93	SW 1	ESE 6	E 4	6	5	10	42·2	7p.-11p. ◍böe, ☈
17	60·4	58·8	—	24·4	27·7	—	**27·6**	23·0	21·6	22·8	—	96	83	—	ESE 3	ENE 3	—	9	9	—	0·2	6p. ◍schauer
18	58·2	56·7	58·1	24·4	28·9	25·3	28·9	22·4	21·4	23·0	21·4	95	78	90	SW 1	ENE 3	SW 1	2	5	5	0·2	10½p. ◍schauer
19	57·6	56·3	57·8	24·3	29·4	25·1	**30·6**	22 8	21.1	22·5	21·2	94	74	90	SW 1	NNE 3	SSW 1	2	4	3	0·1	6½p. ◍schauer
20	58·4	57·1	58·6	24·9	28·3	24·3	30·1	24·3	20·9	22·0	20·2	90	77	90	N 1	N 2	S 1	7	6	5	1·5	1½p. ◍schauer, 10½p. ∈
21	58·8	57·6	59·6	23·8	29·1	25·5	29·6	22·0	20·5	21·7	20·9	94	73	87	SSW 1	ESE 5	SSW 1	6	5	8	·	
22	59·1	57·7	58·8	24·3	28·5	24·6	29·1	22·4	20·7	23·9	20·7	92	83	91	SW 1	ESE 6	S 1	4	6	5	0·1	
23	58·7	57·0	58·7	26·3	28·1	26·6	29·4	23·6	20·8	21·7	21·8	82	77	85	ESE 4	ESE 4	SE 1	6	10	8	8·6	
24	59·1	57·4	58·7	25·0	28·1	25·7	28·1	**24·7**	22·4	23·3	23·2	96	83	95	ESE 1	N 2	S 1	10	6	3	23·2	früh ◍schauer bis geg. 11½a. ◍
25	57·6	57·0	58·9	24·3	28·9	25·3	28.7	23·6	21·5	24·7	22·2	96	84	93	SSW 1	E 4	SSW 1	5	5	4	·	[nung im Hafen
26	59·1	57·4	58·8	25·1	28·7	25·9	28·7	24·1	22·2	24·7	22·9	94	85	93	S 1	ESE 3	S 1	6	8	3	·	böige droh. Luft im NE, sehr hohe Dü-
27	58·9	57·2	58·6	26·1	29·3	25·3	29·1	23·7	23·1	24·3	23·0	93	81	97	SW 1	NE 2	S 1	6	5	3	22·6	hohe Dünung im Hafen, 4p. starker
28	58·6	57·7	58·9	23·9	28·0	24·9	28·5	23·9	20·4	22·4	21·9	93	80	94	SW 1	E 3	SW 1	8	10	4	·	hohe Dünung im Hafen [◍schauer
29	59·6	58·0	59·9	25·1	28·2	26·1	29·1	24·1	22·3	23·9	22·9	95	85	92	SW 1	ESE 5	S 1	9	6	5	·	
30	60·2	59·4	—	25·9	29·1	—	29·1	24·6	23·0	25·2	—	93	84	—	SE 2	ESE 4	—	8	4	—	·	
																					Summe	
Mittel	59·5	58·0	59·6	24·0	28·5	24·7	28·8	22·2	20·1	22·1	20·3	91	77	88	1·3	4·3	1·4	4·9	5·4	3·8	99·0	

Dezember *1896.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	58·8	60·5	24·6	29·4	27·7	29·3	23·0	21·9	25·1	22·6	96	82	82	SW 1	ESE 6	SE 2	2	5	2	·	11a. T in W, 5⅝p. ◍schauer
2	59·6	58·1	60·1	25·1	29·5	26·1	29·6	24·3	22·2	25·4	21·5	94	83	86	SW 1	E 5	S 1	4	6	5	1·5	10½p. ◍schauer
3	59·7	58·1	60·1	25·1	28·0	26·9	29·9	22·6	22·3	22·4	22·4	95	80	86	SSW 1	ESE 6	SSE 2	4	6	4	41·0	5a. ☈ in SE, 6½p. ◍schauer
4	60·9	59·6	**61·2**	23·3	28·9	27·3	29·3	23·6	20·0	23·5	22·2	95	80	83	SW 1	ESE 6	ESE 2	10	8	2	1·7	
5	59·9	58·5	59·5	24·4	29·1	25·0	29·1	22·5	21·2	23·1	20·9	94	78	89	SW 1	ESE 6	WSW 1	6	5	2	·	
6	59·7	58·3	59·7	23·6	29·5	24·7	29·1	21·8	20·4	24·1	20·5	95	79	89	SSW 1	ESE 5	SW 1	1	4	0	·	
7	59·5	58·2	58·2	22·9	29·0	25·0	28·9	21·5	19·2	21·8	18·0	93	73	77	SW 1	E 3	SE 1	6	4	2	·	
8	58·9	—	58·7	23·7	—	25·5	29·1	22·0	20·1	—	20·9	93	—	87	SW 1	—	SW 1	2	—	3	·	
9	58·5	56·9	58·2	25·5	29·5	25·4	29·7	23·1	22·3	23·9	21·0	93	79	88	SW 1	E 6	S 1	4	4	3	·	
10	58·1	57·7	—	25·3	27·3	—	29·7	23·4	22·2	23·0	—	93	86	—	SW 1	ESE 4	—	6	6	—	26·6	10½a-8p. ◍schauer
11	59·5	58·5	59·9	25·8	27·6	26·1	29·1	25·1	22·7	24·1	21·5	93	88	86	S 1	E 5	SSE 1	8	9	8	37·3	mehrere ◍schauer, 1a ☈
12	60·2	59·0	60·3	24·5	27·1	25·1	28·5	24·4	21·9	24·4	21·6	97	92	92	S 1	E 5	SSE 1	10	10	10	24·7	mehrere ◍böen, ☈ in ESE
13	59·5	57·7	58·6	25·0	28·9	26·3	29·3	24·1	22·6	22·8	22·0	97	78	87	SW 1	ESE 4	S 1	9	8	10	·	☈
14	58·1	56·3	58·2	26·1	28·1	27·1	27·7	25·1	22·1	22·5	22·1	89	80	83	SSE 1	ESE 4	SSW 1	10	9	10	1·5	1p. ◍schauer
15	55·9	54·9	56·7	26·3	28·3	26·0	29·7	24·4	23·2	24·5	23·0	92	86	93	SW 1	ESE 3	S 1	7	10	6	5·3	5p. ◍schauer
16	55·5	54·8	56·4	27·1	28·9	27·1	30·1	23·6	21·5	24·1	23·1	81	82	87	W 1	N 2	S 1	5	8	9	0·5	11a. ◍schauer
17	55·6	54·8	56·7	27·3	29·1	26·1	30·1	**25·7**	23·8	25·2	22·9	89	84	92	W 1	WNW 2	S 1	9	6	5	0·8	9a. Staub◍, 10½a. ◍schauer
18	56·4	55·6	58·0	25·8	30·1	26·6	30·1	24·1	23·1	25·3	23·4	94	80	91	SSW 1	ESE 1	SW 1	3	5	7	·	9p. ∈
19	57·1	55·7	57·2	25·6	31·1	26·7	**31·1**	24·5	23·2	26·2	23·8	96	79	92	SW 1	WSW 2	WSW 1	6	5	5	·	
20	57·0	55·7	57·2	26·2	29·6	26·5	30·1	24·6	24·1	25·6	24·3	96	83	95	SW 1	ENE 5	S 1	3	8	10	75·4	mehrere ◍böen
21	57·5	55·8	—	25·1	29·1	—	29·1	25·1	22·5	23·1	—	96	78	—	S 1	ESE 5	—	10	8	—	3·2	1a.-8a.◍
22	57·0	55·5	57·0	23·8	28·9	24·5	28·7	22·6	20·5	22·2	20·0	94	75	88	SSW 1	ESE 6	S 1	5	6	2	·	
23	56·7	55·7	57·4	23·4	28·9	24·1	28·6	21·6	20·3	22·8	19·5	96	78	88	SW 1	E 3	S 1	6	8	1	·	
24	56·5	55·5	57·1	22·0	28·9	24·0	29·1	**20·4**	18·2	21·2	20·4	93	**72**	92	SW 1	S 1	SSW 1	10	9	4	0·5	4p. ◍schauer
25	56·2	—	56·0	23·2	—	27·1	29·5	21·5	19·9	—	21·1	95	—	80	SW 1	—	W 1	9	—	5	0·2	mehrere ◍böen
26	55·1	53·9	55·0	26·1	27·7	26·3	29·6	23·7	23·5	24·2	23·6	94	88	93	SW 1	ESE 3	S 1	8	8	8	30·0	12⁴⁰p. ◍böe, 10p. ◍schauer
27	55·4	54·2	55·8	25·1	29·6	26·6	30·4	24·3	22·8	24·9	23·4	97	81	91	SSW 1	NE 3	SW 1	9	8	4	0·7	früh ◍schauer
28	56·1	55·2	56·6	26·5	28·9	26·5	29·1	24·6	23·9	25·2	23·9	93	86	93	SSE 1	ENE 2	SW 1	9	8	8	5·3	früh ◍schauer
29	55·5	53·8	55·0	25·4	27·6	26·9	**27·7**	25·1	23·4	25·1	24·9	97	92	95	ESE 2	ESE 3	S 1	10	9	9	12·8	früh ◍schauer, 3p. stark. ◍schauer
30	53·7	**51·1**	50·2	25·7	29·0	26·7	29·1	24·9	23·4	25·7	25·0	96	86	97	SW 1	NW 5	NE 5	10	10	10	34·9	stark böig mit ◍
31	51·3	51·4	53·9	26·4	28·6	26·7	29·5	25·6	24·6	22·2	20·6	97	77	80	SW 3	WSW 3	SW 2	10	10	5	0·1	
																					Summe	
Mittel	57·5	56·2	57·6	25·1	28·8	26·1	29·4	23·7	22·0	23·9	22·0	94	81	88	1·1	4·0	1·3	6·7	7·2	5·5	304·0	

Januar APIA. **1897.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	55·9	55·6	57·5	25·3	31·1	25·5	**31·3**	23·0	22·0	22·9	21·3	93	**69**	89	SW 1	NW 2	W 1	6	8	8	·	
2	58·1	57·3	59·3	24·3	28·7	27·1	28·6	22·5	21·7	23·4	22·3	97	80	84	SW 1	ESE 4	Still 0	5	4	5	·	
3	59·9	59·3	60·8	25·1	28·1	25·7	28·4	23·6	22·2	23·3	21·8	94	83	90	W 1	E 4	N 2	6	8	10	6·6	droh. Luft in N, 11 a. u. 9½ p. ⊘böe
4	60·4	59·2	60·2	24·2	26·7	24·5	29·5	23·0	21·3	23·8	21·9	96	92	97	SW 1	ESE 2	SW 1	5	10	9	13·0	mehrere ⊘schauer
5	59·7	58·1	59·6	23·7	28·6	25·2	28·6	22·6	21·1	22·4	21·1	97	77	89	SW 1	E 5	S 1	5	6	10	·	
6	59·4	57·6	59·3	23·0	28·3	25·3	28·7	22·0	19·3	21·2	20·5	93	74	86	SW 1	E 5	SW 1	6	5	3	·	
7	59·0	57·7	59·1	23·2	28·7	26·3	28·7	21.8	19·4	23·2	20·8	92	80	82	SW 1	E 4	SW 1	1	8	1	·	
8	59·2	58·6	—	27·5	28·7	—	29·1	23.6	20·5	22·1	—	75	76	—	ESE 4	ESE 7	—	4	8	—	·	
9	59·2	57·8	58·6	23·6	28·9	27·3	29·1	23.3	19·5	21·6	19·1	90	73	71	S 1	E 5	ESE 6	8	6	6	·	
10	58·5	56·8	58·4	26·5	27·9	26·6	28·7	24.5	19·7	21·0	19·7	77	76	77	ESE 5	ESE 4	ESE 4	10	4	6	·	
11	58·6	56·8	58·3	24·0	28·5	25·3	28·6	22·5	20·0	21·4	21·4	91	75	90	E 2	ESE 4	ESE 1	10	4	3	9·5	
12	57·9	56·4	58·4	25·1	26·9	25·9	28·6	22·5	22·8	23·7	23·0	97	90	93	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	6	6	67·7	9a.-1p. ⊘
13	58·7	56·5	58·0	24·9	27·9	26·9	27·7	24·1	22·5	22·8	24·1	97	82	92	ESE 3	NNE 2	S 1	10	8	10	·	
14	57·5	56·3	—	24·7	27·4	—	27·7	23·9	22·0	23·4	—	96	87	—	SSW 1	ESE 2	—	8	8	—	20·0	2p.-9½ p.⊘
15	57·1	55·6	56·9	24·9	25·9	25·1	**27·1**	24·1	22·3	23·7	22·0	96	96	93	SW 1	SW 2	S 1	10	10	10	9·9	⊘ bis gegen Mittag
16	56·2	55·1	56·2	25·4	28·9	26·2	29·1	23·7	22·0	23·3	23·3	92	79	93	SSW 2	E 2	SE 1	6	7	10	66·5	7p. ⊘schauer, 8½ p. ⊘schauer
17	55·1	**54·1**	55·4	25·1	28·0	26·1	28·5	24·6	22·8	24·0	22·9	97	86	92	W 1	N 3	ESE 1	9	10	9	8·0	früh ⊘schauer, 2½ p.-5½ p. ⊘schauer
18	55·8	54·6	56·1	24·2	28·4	27·1	29·1	23·4	21·3	24·6	22·5	96	86	85	SW 1	ESE 5	ESE 2	3	6	8	·	
19	56·5	54·5	56·2	23·7	29·4	25·1	29·5	23·0	20·5	23·4	21·6	95	77	92	SW 1	E 6	S 1	6	6	8	·	
20	56·0	55·3	56·6	24·3	28·2	26·7	28·1	23·6	20·7	21·2	20·6	92	75	80	SW 1	ESE 4	SE 1	9	10	10	0·1	3p. ⊘schauer
21	56·2	54·7	56·4	22·3	29·1	24·3	29·1	**21.5**	17·9	22·3	20·2	91	75	90	SW 1	ESE 5	SW 1	8	9	8	·	
22	57·1	55·5	57·4	23·2	29·0	26·6	29·6	22·5	19·5	23·2	22·6	93	78	88	SW 1	E 5	S 1	8	8	4	1·4	
23	57·2	55·5	56·7	25·0	27·3	26·3	27·6	23·6	22·2	24·9	23·2	95	93	92	WSW 1	S 1	S 1	10	10	10	35·1	⊘schauer
24	55·8	54·7	56·8	27·1	28·2	26·3	28·4	25.1	23·5	24·1	22·6	89	85	90	E 5	NE 4	NE 6	9	10	10	7·7	böig mit ⊘schauer
25	57·1	56·3	57·2	26·4	27·1	25·7	28·4	26.1	22·3	23·7	21·6	88	90	89	WSW 1	W 1	S 1	9	10	3	29·4	mehrere ⊘böen
26	57·2	56·1	57·2	25·6	29·1	26·7	29·6	24·7	22·0	23·6	23·0	91	79	89	NE 2	NNE 3	S 1	9	8	4	3·5	früh starke ⊘böe
27	55·9	55·9	57·8	25·1	27·6	25·5	29·3	25·1	22·2	22·8	22·9	94	84	95	SW 1	ESE 2	S 1	5	9	6	42·9	starke ⊘böen
28	57·2	56·4	59·2	26·9	30·1	28·4	30·1	24·7	23·5	24·2	24·8	90	77	87	NNE 4	NNE 4	ENE 5	6	4	5	3·3	⊘schauer
29	59·5	58·9	61·2	26·8	29·2	28·5	29·6	26·5	23·5	24·1	24·6	90	80	85	W 1	NE 3	ENE 4	8	6	2	3·4	
30	61·7	—	**61·8**	27·7	—	27·9	29·6	**26·6**	24·0	—	23·9	87	—	86	ESE 2	—	ENE 1	6	—	2	0·4	früh ⊘schauer
31	60.7	59·7	61·0	28·1	29·9	27·5	29·6	24·1	22·7	24·7	25·0	81	79	92	SE 1	E 4	SE 2	4	4	5	1·3	8¼ p. ⊘böe, ↱ in ESE
																					Summe	
Mittel	57·9	56·6	58·2	25·0	28·4	26·3	28·9	23·7	21·5	23·2	22·2	92	81	88	1·7	3·6	1·8	7·1	7·3	6·6	329.7	

Februar **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60.2	60·4	61·6	25·0	30·5	26·3	30·4	24·6	22·0	25·5	22·8	94	79	90	S 1	E 2	S 1	5	5	3	0.4	8p. ↖ in NE
2	62·1	60·8	61·9	24·2	29.7	24·9	29.7	23·4	20·4	24·1	22·3	91	79	96	SW 1	E 5	S 1	4	8	0	·	
3	**62·2**	60·4	61·6	24·2	29·7	27·1	29·7	22·8	20·6	23·6	20·3	92	77	77	SW 1	ENE 4	SE 1	2	5	0	·	
4	61·3	59·1	60·5	24·3	29·7	26·1	29·7	**21·5**	18·7	22·7	21·7	83	74	87	SW 1	E 4	S 1	1	6	1	·	
5	59·8	58·2	59·2	25·3	28·4	25·1	29·7	23·9	21·4	24·2	21·8	90	85	93	SSE 1	WSW 2	SW 1	6	8	2	4·5	
6	59·6	58·3	59·4	23·6	29·2	25·6	29·6	22·6	20·3	22·7	22·0	94	76	91	SW 1	NE 3	S 1	3	6	3	·	
7	58·9	—	58·6	25·1	—	25·0	29·5	23.8	21·2	—	20·9	90	—	89	S 1	—	S 1	3	—	4	·	
8	58·2	56·6	57·8	24·3	29·5	24·7	29·6	23·2	20·5	24·1	20·3	91	79	88	SW 1	E 5	SW 1	3	5	2	·	
9	57·0	56·0	57·8	23·7	28·1	25·7	30·1	22·5	20·1	24·6	22·2	93	88	91	SW 1	S 1	SSW 1	3	8	3	1·8	
10	57·4	56·0	57·6	24·2	27·5	24·9	29·1	23·0	21·0	22·5	20·7	94	83	89	SW 1	W 1	W 1	3	6	5	3·0	9a. ⊘schauer
11	56·9	55·6	57·8	23·1	30·9	25·0	31·5	21·6	19·2	22·9	20·5	92	**69**	88	WSW 1	W 1	SW 1	1	5	2	0·4	11a. ⊘schauer
12	57·6	—	58·9	23·6	—	25·1	29·1	23·0	20·3	—	21·6	94	—	92	SW 1	—	S 1	3	—	1	10·3	4p. ⊘schauer
13	57·2	56·8	57·6	23·1	26·9	24·1	**29·1**	22·0	19·4	22·8	20·6	93	87	93	S 1	SW 1	SW 1	3	4	2	10·2	nachts ⊘schauer
14	57·2	56·6	58·1	24·1	27.6	26·9	29·1	23·1	20·6	23·6	21·6	93	87	83	SSE 1	SE 5	ESE 3	5	6	8	21·6	nachts ⊘schauer
15	58·6	56.8	58·7	25·0	29·3	26·1	29·3	23·7	21·6	23·6	22·5	93	78	90	SSE 1	E 4	S 1	6	3	2	·	nachts ⊘schauer
16	59·1	58·5	59·1	24·6	27·1	25·9	28·3	24·1	21·5	23·3	22·3	94	88	90	SSW 1	NW 1	S 1	10	9	4	11·3	nachts ↱, 10a. starke ⊘böe
17	59·1	58·7	59·3	24·3	28·4	25·9	28·4	23·7	21·3	22·7	22·3	95	79	90	SW 1	ESE 4	S 1	9	10	9	·	
18	58·9	58·0	59·2	22·6	29·6	25·1	29·6	22·0	18·6	23·5	22·5	92	77	96	SW 1	E 6	SW 1	2	4	5	·	
19	59·0	—	58·4	24·4	—	26·1	**32·1**	23·0	21·6	—	20·6	96	—	82	SW 1	—	S 1	5	—	2	·	
20	58·4	55·9	57·3	24·1	30·7	26.7	31·1	22·0	20·3	23·8	21·0	91	73	81	S 1	ESE 2	S 1	6	8	0	·	
21	57·3	56·0	57·6	24·1	30·5	26·3	30·6	23·0	20·6	24·8	23·2	93	78	92	SW 1	S 1	S 1	1	6	2	1·8	2½ p. ⊘schauer
22	57·3	56·5	58·2	24·6	30·1	25·1	30·1	24·2	21·9	23·6	22·0	96	75	93	SW 1	S 1	SSW 1	3	8	4	1·2	3p. ⊘schauer
23	57·8	56·3	58·0	24·2	29·9	27·7	30·1	23·5	20·8	24·3	23·0	93	78	84	SW 1	ESE 3	S 1	4	4	2	·	
24	57·0	55·5	57·0	25.1	30·0	27·1	30·0	24·1	21·6	24·9	22·3	92	79	84	ESE 2	E 6	SSE 1	4	5	3	·	
25	56·4	**54·9**	56·9	24·0	29·5	27.7	29·9	23·6	20·4	24·6	23·2	92	81	84	SW 1	E 6	ESE 2	2	3	4	·	
26	56·4	55·1	57·8	25·1	28·4	26·0	30·3	24·5	22·0	25·7	23·4	93	90	94	SW 1	ENE 3	SW 1	2	8	10	73·8	3p. u. 6p. ⊘schauer, 6p. ↱ in ENE u. E
27	57·8	—	58·6	26·6	—	25·1	30·1	**25·5**	23·6	—	21·8	92	—	93	S 1	—	S 1	8	—	0	·	
28	57·7	56·9	58·1	24·4	30·3	26·7	30·4	23·6	20·7	24·5	23·2	91	78	89	SW 1	E 2	S 1	1	5	2	·	
																					Summe	
Mittel	58·4	57·3	58·7	24·3	29·2	25·9	29·9	23·3	20·8	23·9	21·9	92	80	89	1.0	3·0	1·1	3.9	6.0	3·0	140·3	

Märs APIA. **1897.**

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·5	56·6	58·8	25·3	30·9	25·0	31·5	24·7	22·6	24·6	21·4	95	75	92	SSW 1	N 3	S 1	5	5	4	20·4	6*p.* u. 7½ *p.* ◍schauer, ≲ in ESE
2	58·2	56·8	58·0	24·6	30·9	26·9	31·1	23·7	21·9	25·2	23·7	96	76	90	SW 1	N 2	S 1	3	4	3	·	
3	57·6	57·2	58·0	25·1	31·1	26·5	31·1	24·7	21·8	25·3	23·3	93	75	91	SSW 1	NE 1	S 1	3	6	2	·	
4	57·7	56·8	57·8	26·0	31·3	25·6	31·5	25·1	23·2	24·5	21·8	93	72	90	SW 1	NE 2	SW 1	4	3	1	·	
5	57·7	57·1	59·1	25·0	31·6	28·0	31·7	24·4	22·0	24·8	24·0	94	71	86	SW 1	NE 2	SE 2	3	4	3	·	
6	59·0	58·3	60·0	28·1	29·9	27·4	31·3	25·4	23·7	24·6	23·1	85	79	86	SSE 2	E 3	SSE 1	4	6	4	5·3	8½ *p.* ◍schauer
7	59·6	57·8	60·0	24·9	31·0	26·4	30·7	24·1	21·7	25·4	21·7	93	76	85	WSW 1	E 6	S 1	4	4	1	·	
8	59·2	57·7	59·0	25·3	30·4	27·0	30·3	24·6	22·0	23·6	24·4	93	73	93	N 1	ESE 3	S 1	3	4	2	·	
9	58·9	57·4	58·6	23·1	30·6	25·1	30·9	22·4	19·0	24·7	20·8	91	77	88	SW 1	E 5	S 1	2	4	3	·	
10	58·2	56·9	58·6	23·3	29·3	25·4	30·9	23·0	19·3	23·6	21·0	91	78	88	SW 1	E 1	SW 1	6	6	2	6·5	2½ *p.* ◍schauer
11	58·1	56·3	58·0	24·3	29·4	22·5	30·7	23·7	20·9	22·9	17·5	93	76	87	S 1	E 4	SSW 1	2	7	0	·	
12	57·9	56·5	58·2	24·7	29·9	25·9	29·7	22·0	21·0	24·3	21·7	92	78	88	SSW 1	ENE 4	SW 1	3	5	4	1·2	11 *a.* ◍schauer
13	58·0	55·9	—	23·5	29·6	—	29·8	22·5	19·5	21·6	—	91	70	—	S 1	E 5	—	5	5	—	·	
14	57·4	55·8	57·5	23·7	30·1	27·7	31·3	22·6	20·5	22·5	23·6	95	71	86	SW 1	E 5	ESE 2	4	5	4	·	9*p.* ∈
15	56·8	54·9	56·6	25·1	30·9	27·0	30·7	23·6	20·4	20·4	22·4	87	**61**	85	SW 1	ESE 3	S 1	6	8	10	0·2	9½ *a.* Staub◍, 7½ *p.* ∈
16	56·1	54·9	56·1	25·3	30·1	27·7	31·6	24·9	21·6	22·5	20·0	91	71	73	S 1	SE 4	NE 2	5	8	10	1·9	früh ◍schauer, 7*p.* ∈
17	55·6	**54·5**	55·8	24·9	29·9	26·1	32·3	24·5	21·9	23·7	21·5	94	76	86	SSW 1	E 5	SW 1	6	8	6	·	früh ◍schauer
18	55·8	54·9	56·8	23·4	31·4	27·3	**32·6**	22·6	19·8	23·8	21·4	93	71	80	SW 1	NW 2	SW 1	5	6	4	·	
19	57·0	56·0	58·9	25·1	31·4	26·1	31·3	23·6	21·0	22·5	21·3	89	66	85	SW 1	W 1	SW 1	6	8	9	·	
20	58·8	56·6	59·6	24·3	29·5	24·1	30·3	23·0	20·9	21·8	18·6	93	71	84	SSW 1	ESE 6	SW 1	3	5	2	·	
21	60·1	58·5	60·6	22·1	29·3	24·1	29·3	21·6	18·2	19·6	19·9	93	65	90	SW 1	E 5	S 1	2	4	3	·	
22	**60·8**	59·7	60·6	22·6	29·3	23·1	29·4	**21·2**	17·9	19·8	17·6	89	65	85	SW 1	E 5	S 1	4	6	2	·	
23	60·6	58·7	60·8	23·4	29·4	24·7	29·4	21·6	20·3	20·1	19·9	96	66	87	SW 1	ESE 6	S 1	5	8	2	0·1	8½ *a.* u. 9½ *a.* Staub◍
24	59·9	59·2	61·1	23·2	30·1	25·9	30·1	22·5	19·5	23·4	21·9	93	74	89	SW 1	ESE 5	S 1	2	7	5	0·4	3½ *p.* ◍schauer
25	60·5	58·8	60·1	24·4	29·2	27·3	29·6	23·6	21·0	24·1	23·8	93	80	89	SSW 1	ESE 5	SSE 1	8	8	6	21·4	8*p.* ◍schauer [Tag über böig m.◍
26	60·0	59·3	61·0	24·2	28·4	26·2	**28·7**	24·3	21·2	23·3	22·7	95	81	90	S 4	ESE 3	SE 1	6	8	8	31·3	n. ◍schauer, 10 *a.* starke ◍böe, den
27	59·8	58·5	59·7	26·4	28·1	28·6	29·1	24·7	22·7	23·5	23·4	89	84	81	ESE 5	E 4	ESE 5	5	6	7	33·2	mehrere starke ◍böen
28	59·7	58·1	59·6	26·5	27·3	25·1	29·1	25·6	23·9	24·9	22·5	93	93	96	ESE 2	ESE 5	SSW 1	8	10	9	73·3	starke ◍böen
29	59·8	58·1	—	23·7	29·0	—	29·0	23·7	20·9	23·8	—	96	80	—	SSW 2	E 3	—	9	8	—	0·9	
30	58·9	—	58·9	26·7	—	28·1	30·1	24·1	22·6	—	24·4	87	—	87	ESE 1	—	ESE 3	6	—	7	4·7	7*p.* ◍böe
31	58·4	57·5	59·9	27·7	28·7	25·7	29·1	**26·7**	21·9	21·7	22·4	80	75	92	ESE 4	ESE 5	ESE 2	6	10	10	5·5	mehrere ◍böen
																					Summe	
Mittel	58·5	57·2	58·9	24·7	29·9	26·2	30·5	23·7	21·1	23·2	21·8	92	74	87	1·4	3·8	1·3	4·6	6·2	4·6	206·3	

April **1897.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·5	56·9	59·3	25·1	29·4	27·1	29·3	23·6	21·4	22·9	22·5	91	76	85	ESE 2	E 3	S 1	6	8	3	4·5	8 *a.* ◍schauer
2	58·1	57·1	59·0	27·1	30·1	25·9	30·1	25·1	23·9	23·6	22·3	90	75	90	ESE 1	E 2	S 1	5	5	1	·	6[40] *a.* ◍schauer
3	58·2	56·9	58·6	24·1	29·9	25·1	29·8	23·2	20·6	25·4	21·2	93	81	90	SSW 1	E 4	S 1	2	6	3	·	
4	58·4	57·4	59·0	25·2	30·4	26·7	30·6	24·4	22·3	24·4	23·4	94	77	90	SW 1	NE 2	WSW 2	6	6	6	16·8	
5	59·1	57·5	59·2	25·6	29·7	26·4	29·9	24·1	23·2	23·8	23·4	96	77	92	WSW 2	E 2	S 1	6	5	0	0·4	nachts ◍schauer
6	58·9	58·1	59·7	25·7	29·9	25·7	30·1	24·1	22·6	23·7	22·8	93	76	93	SSW 1	NNE 2	S 1	6	5	1	8·4	0¼ *p.* und 1½ *p.* ◍schauer
7	58·3	58·6	59·5	23·9	29·7	28·1	29·6	23·1	20·4	23·6	21·7	93	77	77	SW 1	SE 2	ESE 2	2	3	2	·	
8	57·8	58·1	58·2	27·7	29·1	26·9	30·1	24·1	23·6	24·2	24·1	86	81	92	ESE 1	E 4	SE 1	2	6	4	9·7	
9	59·3	57·8	59·2	26·1	30·3	26·7	30·7	25·1	23·5	24·3	23·8	94	76	92	SSW 1	N 1	N 2	6	6	6	0·4	nachts ◍böen, 8½ *p.* ◍schauer
10	58·5	56·4	58·2	25·1	32·3	25·1	**32·3**	24·7	22·3	25·5	22·0	95	**71**	93	SSW 1	N 2	SSW 1	3	6	9	0·5	6½ *p.* ◍schauer
11	57·1	55·6	57·4	25·3	28·6	25·9	29·1	24·3	23·0	24·5	23·0	97	85	93	SW 1	W 1	NNE 4	6	8	10	45·5	mehrere ◍böen
12	57·0	55·6	57·3	25·2	29·3	25·6	29·7	23·7	22·5	23·0	22·2	95	76	92	WSW 4	NW 3	NW 2	10	9	10	17·7	mehrere ◍schauer
13	57·4	56·7	57·9	24·1	28·9	25·2	28·8	24·1	21·4	23·5	21·9	97	80	93	SW 3	WSW 1	SW 1	10	8	6	12·9	mehrere ◍schauer, 9*p.* ∈
14	58·8	57·2	59·0	24·7	26·6	24·6	27·1	24·1	21·8	22·6	21·9	95	88	96	ESE 1	N 1	SSW 1	10	8	10	32·7	
15	59·5	58·1	60·4	24·1	29·1	25·5	29·3	23·7	21·2	23·6	22·3	96	79	93	SW 1	E 4	S 1	7	5	3	0·3	nachts ◍schauer
16	59·7	59·4	60·3	23·8	29·8	25·6	29·9	23·3	20·5	22·7	22·4	94	73	93	SW 1	E 3	S 1	6	5	6	·	früh ◍schauer
17	59·8	58·3	59·6	23·4	29·7	24·9	30·6	23·0	19·8	24·5	21·5	93	79	92	SW 1	E 3	SSW 1	4	4	2	·	
18	58·8	57·9	58·9	24·1	29·4	27·2	30·1	23·0	21·0	24·2	22·2	95	80	83	SSW 1	ESE 3	SSE 2	3	5	6	·	
19	58·8	57·7	59·0	24·2	29·9	25·9	29·6	24·1	21·2	24·7	23·0	95	79	93	S 1	E 3	S 1	6	6	4	9·6	
20	58·6	57·3	59·0	25·9	28·6	26·9	29·1	24·4	23·2	24·3	23·5	94	84	90	SSE 2	ESE 4	SE 2	9	9	5	34·7	früh ◍schauer, 10¾ *a.* ◍schauer
21	59·0	57·1	58·2	25·3	28·6	25·2	28·6	**25·4**	23·0	24·7	21·7	97	85	92	S 1	E 4	S 1	10	9	3	2·8	*mehrere* ◍schauer
22	58·0	56·6	58·5	22·8	29·2	28·4	29·5	22·2	19·2	23·1	22·7	94	77	79	SSW 1	E 5	SE 4	2	6	7	·	früh starker ◍schauer, 7*p.* ≲ in W
23	57·4	55·7	56·1	26·6	28·4	27·7	29·2	23·0	22·4	24·4	21·9	87	85	80	ESE 1	E 3	ESE 2	5	3	8	73·6	
24	56·4	**54·6**	56·0	25·1	28·2	26·3	28·1	25·1	22·5	24·1	23·0	96	85	91	SSE 1	WNW 4	S 1	10	9	3	24·7	früh starker ◍schauer, 7*p.* ≲ in W
25	56·6	55·5	57·8	24·9	28·1	25·7	28·1	24·6	21·9	23·7	23·2	94	85	95	SW 1	NW 3	NNW 5	10	10	10	75·1	do., 11 *a.* starke, 4*p.* u. 7*p.* sehr st. ◍böen
26	59·0	58·2	60·5	25·3	26·3	25·1	**26·8**	24·6	23·0	23·4	22·8	97	93	97	W 3	W 3	S 1	10	10	8	25·1	n. sehr starke ◍böe, 8*p.* ≲ *in* SE, 10½ *p.*
27	60·4	59·8	60·8	24·6	25·6	24·3	28·6	24·1	21·9	23·0	21·7	96	95	97	SSW 1	SW 1	S 1	8	10	4	19·8	1*p.* starker ◍schauer [◍schauer
28	**61·1**	59·2	60·6	22·9	29·1	24·1	29·1	22·0	19·9	23·1	20·5	96	78	92	SSW 1	NNE 2	S 1	1	4	2	0·7	11½ *a.* ◍schauer
29	60·1	58·6	60·4	22·0	29·1	23·2	29·3	**20·5**	18·2	21·1	19·2	93	71	91	SW 1	NE 2	SSW 1	1	4	0	·	
30	60·1	58·5	60·4	22·7	29·5	23·5	29·3	22·2	19·3	21·6	19·7	95	71	92	SW 1	NNE 2	S 1	1	4	0	1·0	5½ *p.* ◍schauer
																					Summe	
Mittel	58·6	57·4	58·9	24·8	29·1	25·8	29·4	23·8	21·7	23·7	22·2	94	80	91	1·3	2·6	1·6	5·8	6·4	4·7	416·9	

Mai APIA. **1897.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7p	2p	9a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·5	59·0	60·8	23·0	29·0	23·4	29·3	20·9	19·1	22·2	19·0	92	75	90	SW 1	E 5	S 1	5	3	2	·	
2	60·6	59·2	60·5	21·5	29·1	23·6	29·1	20·9	17·8	23·6	19·5	94	79	90	S 1	ESE 5	S 1	2	4	2	·	
3	60·0	58·4	59·7	21·5	29·0	27·6	28·9	20·9	17·8	22·2	21·6	94	75	80	WSW 1	ESE 5	ESE 3	3	3	1	·	
4	59·2	57·6	59·3	22·7	29·1	23·9	29·1	21·6	19·1	22·1	20·0	94	74	91	SSW 1	E 6	S 1	2	2	1	·	
5	58·7	57·2	59·1	24·9	29·6	27·4	29·7	22·5	21·1	24·1	22·1	91	79	82	SE 1	E 5	SE 2	2	3	3	1·5	
6	59.1	57·7	59·3	27·1	29·6	26·7	29·6	25·3	23·7	24·1	22·4	90	79	86	ESE 2	E 3	S 1	4	4	3	·	früh ◍schauer
7	59·5	58·0	58·9	26·9	29·5	27·4	30·1	**25·7**	22·0	25·0	22·3	84	82	83	ESE 1	E 3	SSE 1	3	5	2	0·2	5p. ◍schauer
8	58·7	**56·5**	58·5	24·1	29·3	24·1	29·6	23·0	20·6	23·6	19·9	93	78	90	S 1	E 5	S 1	3	4	3	·	
9	57·7	—	58·1	22·6	—	25·3	29·6	21·8	19·2	—	21·6	95	—	91	SW 1	—	SSE 1	2	—	3	·	
10	58·5	58·6	61·7	23·4	29·1	25·1	30·1	22·6	20·0	23·1	22·0	94	78	93	SSW 1	NE 2	SW 2	2	4	10	6·4	
11	61·0	58·4	61·6	24·1	30·1	26·3	30·3	23·0	21·0	23·8	23·2	95	76	92	SSW 1	NE 2	SW 1	6	3	10	14·0	6½ p. ◍schauer
12	60·6	59·2	60·8	26·1	29·1	25·6	28·9	24·6	23·3	23·8	22·0	93	80	91	ESE 2	E 4	S 1	10	6	3	17·6	8½ a. ◍schauer [↱ aus E
13	61·0	60·6	**62·9**	25·3	26·7	25·4	26·9	24·1	23·0	23·4	22·6	97	90	94	SE 1	E 5	E 4	10	10	10	30·4	früh ◯böen, ↱, mehrere ◍böen mit
14	61·0	60·0	61·6	24·1	29·1	24·9	29·6	23·6	20·8	23·8	21·7	94	80	93	S 1	ESE 5	SSW 1	5	6	8	·	6p. drohende Luft, ↱ in N u. NE
15	60·9	59·7	61·7	25·3	30·6	24·5	30·3	24·0	22·2	22·2	20·6	93	68	91	ESE 2	ESE 4	S 1	6	6	1	·	
16	61·1	60·2	61·4	22·9	30·5	23·3	**30·5**	22·8	19·3	22·0	19·5	94	68	92	SSW 1	ESE 1	S 1	9	8	5	·	7p. ↰ in N u. NE
17	60·0	60·2	61·6	23·3	27·0	25·9	29·5	22·5	20·0	24·2	22·7	95	92	92	SW 1	S 1	SE 3	6	6	8	25·6	mehrere ◍schauer
18	60·7	60·4	61·7	23·4	26·1	26·1	28·4	23·0	20·0	23·5	20·9	94	94	84	S 1	ENE 5	E 5	6	10	8	47·2	4p. sehr starke ◯böen
19	61·4	60·4	—	24·3	26·4	—	**26·6**	23·2	21·3	22·3	—	95	88	—	SE 2	SE 4	—	8	9	—	13·5	heftige ◍böen, ↱
20	61·2	59·3	59·6	25·1	28·4	26·1	28·3	24·1	19·7	20·9	19·4	84	73	78	SE 2	E 5	SE 1	8	7	3	0·4	
21	60·0	57·9	60·0	22·9	28·3	25·1	28·6	22·6	19·2	21·6	18·9	93	76	80	S 1	ESE 6	SE 2	5	3	1	·	
22	58·6	—	58·7	24·7	—	25·5	29·1	21·2	19·5	—	21·7	85	—	90	SSE 2	—	S 1	6	—	0	·	
23	58·9	58·1	59·9	23·1	29·2	22·4	29·3	22·5	20·0	22·7	18·1	96	76	90	S 1	ENE 2	S 1	2	3	0	·	
24	60·5	59·3	60·8	22·3	30·4	24·7	30·5	21·8	19·1	21·9	21·0	96	68	92	SW 2	ENE 2	S 1	2	6	1	1·6	
25	61·2	60·0	61·8	24·7	28·5	25·6	28·6	22·5	21·8	22·7	23·2	95	79	96	S 1	E 5	SE 4	7	5	10	66.8	früh ◯schauer, von 7p. an ◍
26	62·0	60·5	62·0	23·4	28·7	26·6	29·1	22·0	20·7	21·7	20·1	97	75	78	ESE 1	ESE 4	ESE 4	8	5	1	0·9	
27	62·1	60·4	62·0	26·9	28·1	22·4	28·4	23·6	18·5	18·9	17·6	71	67	88	ESE 2	ESE 5	S 1	3	5	3	·	
28	62·1	60·6	62·0	24·1	28·4	25·6	28·6	21·6	18·4	18·4	20·3	83	65	84	SSE 1	ESE 5	SE 2	5	3	2	·	
29	61·6	60·3	61·8	23·0	28·1	22·0	28·7	20·9	19·8	17·1	17·9	96	61	91	S 1	ESE 4	S 1	4	6	1	·	
30	61·5	59·6	62·0	20·0	28·7	25·1	28·9	**18·9**	14·6	18·0	21·4	84	62	91	SSW 1	SE 2	S 2	6	4	9	·	
31	61·6	60·6	61·8	19·3	28·7	21·9	29·6	19·2	15·1	17·1	16·6	90	**59**	85	SSW 1	SSE 3	S 1	2	5	0	·	
																					Summe	
Mittel	60·4	59·2	60·7	23·8	28·8	25·0	29·1	22·5	19·9	22·1	20·7	92	76	88	1·3	3·9	1·8	4·9	5·1	3·8	226·1	

Juni **1897.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·3	60·1	61·5	23·6	28·5	21·9	29·1	**19·9**	17·5	17·7	16·7	81	**62**	86	S 1	SE 2	SSW 1	3	5	1	·	
2	60·3	59·2	60·4	23·1	29·6	26·1	29·7	20·9	19·2	20·4	18·9	92	66	76	SW 1	SE 4	SE 2	5	8	4	·	
3	60·3	59·6	60·8	25·1	29·1	26·7	29·4	23·6	20·4	19·5	19·0	87	65	74	SE 4	ESE 3	SE 3	6	8	9	·	
4	60·1	59·0	59·7	26·9	28·7	26·9	30·1	23·6	19·7	21·3	20·5	75	73	78	ESE 4	SE 4	ESE 5	5	8	5	4·7	10½ p. starke ◍böe
5	59·7	58·1	59·1	25·1	28·1	26·6	28·1	24·7	20·4	21·7	20·6	87	77	80	ESE 5	ESE 6	ESE 6	6	6	6	16·2	früh ◍schauer, 9 p. Mond◍bogen
6	59·5	58·6	59·3	24·4	24·9	26·1	**26·6**	24·6	21·2	21·7	22·9	94	93	92	SE 3	SE 5	ESE 6	10	10	10	72·8	heftige ◍böen
7	58·6	58·5	59·2	26·5	27·6	26·3	27·7	23·8	22·7	23·0	22·4	89	84	89	NE 5	ESE 3	ESE 2	10	10	8	8·9	nachts ◍böen, 6½ p. ↰ im SW, 9.50 p.
8	59·7	58·3	60·0	23·4	28·1	26·3	28·1	23·0	20·7	23·7	22·0	97	85	87	E 1	SE 4	SE 2	3	8	5	0·4	[◍schauer
9	58·6	58·6	59·6	25·9	24·7	25·6	28·3	23·7	21·1	21·8	21·5	85	95	89	SE 1	ESE 5	ESE 2	4	10	10	48·2	mehrere heftige ◍böen, 9¼ a. Erd-
10	59·3	57·9	60·3	25·1	28·5	25·1	28·7	24·1	21·2	22·5	21·4	90	78	91	SSE 1	E 4	S 1	9	8	10	14·8	[beben von etwa 5 s. Dauer aus SW
11	60·0	58·5	60·7	25·3	28·9	27·3	28·9	23·9	23·0	23·5	22·0	97	80	82	SE 1	E 5	SE 1	10	8	9	1·1	nachts ◍schauer
12	60·7	59·6	60·6	24·1	28·1	26·6	28·3	23·7	21·0	23·3	22·2	95	83	86	S 1	ESE 5	ESE 3	8	7	6	0·8	9p. ∈
13	60·3	59·4	60·0	25·9	28·5	27·1	28·7	24·4	21·7	23·3	20·9	88	81	79	ESE 4	ESE 6	ESE 4	8	4	5	0·3	früh ◍schauer
14	59·1	58·5	59·4	25·5	27·0	25·4	28·5	25·1	21·9	23·0	22·2	91	87	93	ESE 3	ESE 6	ESE 4	6	8	7	11·7	früh ◍schauer, heftige ◍böen
15	59·2	58·6	59·7	26·6	26·7	26·3	28·3	24·6	20·6	23·0	22·6	80	89	90	ESE 3	ESE 5	ESE 5	6	10	10	14·8	stark böig mit ◍, 5p. ↱ in NW
16	58·7	58·1	59·3	25·7	29·0	26·3	29·1	25·6	23·2	24·0	23·8	95	81	94	SSE 4	N 1	SSW 1	6	4	8	11·4	1.40 p. ◍schauer, 9½ p. starker
17	59·1	**57·5**	59·2	23·9	29·3	26·3	**30·5**	23·6	20·8	25·1	22·4	95	83	89	SW 1	N 1	ESE 2	4	7	6	21·2	10 p. ◍schauer [◍schauer
18	59·5	58·8	60·4	24·7	28·2	24·0	29·1	24·2	20·9	20·0	17·8	91	71	81	S 1	SW 2	S 1	4	6	0	·	nachts ◍schauer
19	60·1	59·3	60·8	21·0	27·5	24·4	28·3	20·5	17·3	20·1	20·3	94	74	90	SW 1	ESE 5	SW 1	4	9	10	·	
20	60·2	58·9	60·9	23·7	28·3	26·1	28·7	21·3	20·5	22·0	23·1	95	77	93	WSW 1	ESE 4	SW 1	8	5	8	25·2	7p. ◍böe, 9 p. ◍schauer, ↱
21	61·0	60·1	62·2	24·1	27·6	26·7	27·7	24·1	21·4	21·6	20·6	97	80	80	SW 1	ESE 4	ESE 4	10	9	10	0·4	früh ◍schauer, 9 a. ◍schauer
22	61·0	60·5	62·0	26·0	24·6	25·0	26·9	24·4	21·0	21·9	21·4	85	96	92	ESE 4	ESE 4	ESE 2	8	10	10	50·6	1p.-5p. ◍
23	61·4	60·0	62·0	25·0	27·9	26·3	28·1	23·2	20·5	22·2	20·8	88	80	82	SE 1	ESE 3	ESE 2	9	5	2	0·8	9 a. ◍schauer u. Staub◍
24	61·1	59·6	61·8	22·0	28·4	25·1	28·6	21·8	18·2	22·5	21·2	93	78	90	SW 1	E 5	SSE 1	2	4	10	0·2	
25	61·3	60·2	61·7	24·7	27·3	25·0	28·3	22·5	20·9	22·6	22·0	91	84	94	ESE 1	ESE 3	S 1	10	8	10	0·2	früh ◍schauer, 3½ p. ◍böe, 5½ p.
26	61·2	60·3	—	24·1	27·7	—	28·6	24·1	20·8	21·7	—	94	80	—	SW 1	ESE 4	—	8	6	—	·	[↱ in NW, 9p. ↰ in NW, 11p. ◍schauer
27	**62·5**	61·1	62·3	25·1	26·4	24·9	29·6	24·1	18·4	19·4	17·4	78	77	75	ESE 4	ESE 4	ESE 5	5	3	3	·	
28	62·3	61·3	61·9	21·0	27·1	22·0	28·1	**19·9**	16·6	21·3	17·9	90	80	91	SSW 1	ESE 4	SSW 1	2	5	1	·	
29	61·1	61·1	61·2	22·0	27·6	26·5	27·8	21·3	18·2	21·4	20·7	93	79	81	SW 2	ESE 5	ESE 4	2	5	8	·	
30	60·5	59·6	61·3	23·5	27·4	23·5	27·7	22·5	19·5	20·0	19·7	91	74	92	S 1	ESE 5	S 1	9	10	10	23·9	6½ p. starker ◍schauer
																					Summe	
Mittel	60·2	59·3	60·6	24·4	27·7	25·6	28·5	23·2	20·4	21·8	20·9	91	80	86	2·0	4·0	2·6	6·3	7·1	6·9	328·6	

Juli APIA **1897.**

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·8	59·4	60·4	22·0	27·3	23·4	27·5	21·6	18·7	21·4	20·0	96	80	94	SW 1	ESE 4	SSW 1	6	5	3	·	nachts ◍schauer
2	59·4	58·0	58·8	22·0	28·1	24·3	28·2	21·6	18·9	22·1	20·2	96	79	90	SW 1	E 4	S 1	4	3	3	·	
3	58·4	57·9	59·5	23·0	27·5	26·1	27·7	22·5	17·7	22·1	19·6	86	81	79	SSW 1	ESE 5	ESE 4	7	5	3	·	9p. ↖ in N u. NW
4	59·3	58·8	60·9	25·1	27·0	26·0	27·4	23·0	19·7	19·4	19·9	84	74	80	ESE 2	ESE 4	ESE 4	8	10	8	2·2	$10\frac{1}{2}$p. ◍böe
5	59·6	59·6	61·2	23·1	27·1	25·1	27·6	23·0	19·0	19·6	19·8	91	74	84	S 1	ESE 5	S 1	7	8	9	·	
6	60·6	—	60·5	21·0	—	22·0	28·3	20·9	17·1	—	17·0	93	—	87	SW 1	—	SW 1	8	—	4	·	
7	60·4	59·1	61·2	22·0	29·3	23·9	29·3	20·9	18·2	21·8	20·4	93	72	93	SSW 1	SE 2	S 1	6	8	10	·	9p. ↖ in NE
8	60·6	—	61·5	23·1	—	25·0	28·6	22·4	20·0	—	21·6	96	—	93	SW 1	—	S 1	4	—	3	·	
9	61·0	59·6	61·2	22·9	29·1	24·9	29·6	22·6	19·2	22·7	21·5	93	76	92	SW 1	NNE 2	S 1	4	3	2	1·7	7p. ◍schauer
10	61·0	59·8	61·9	21·5	28·1	24·1	28·3	21·1	18·2	22·3	19·5	96	79	88	SW 1	E 5	S 1	1	3	1	·	
11	62·3	61·1	**63.7**	20·6	28·7	23·7	28·5	20·4	17·0	20·5	19·2	95	70	89	SW 1	ESE 5	SSE 1	4	6	2	·	
12	62·1	61·2	63·2	20·6	27·7	25·5	29·3	20·3	17·3	20·4	19·0	97	74	79	SW 1	ESE 5	S 1	3	6	8	·	
13	62·4	61·3	62·9	22·0	28·1	24·9	29·1	21·2	17·9	19·3	17·9	91	69	77	S 1	E 4	S 1	1	9	8	·	
14	62·4	61·0	62·8	21·2	27·7	23·1	28·3	20·9	16·6	21·9	18·7	89	80	90	S 1	ESE 5	S 1	2	3	10	·	
15	62·4	61·3	62·0	22·9	27·3	27·0	28·1	21·5	19·0	21·2	21·0	92	79	80	SW 2	ESE 4	ESE 5	9	6	8	·	mehrere Staubregenböen
16	61·6	59·8	61·4	25·4	28·4	25·9	28·6	23·0	20·4	22·5	21·5	85	78	87	SE 1	ESE 6	SE 6	2	4	10	0·5	7p ↖ in NW u. N
17	61·2	59·3	60·5	25·9	28·1	27·4	28·1	24·7	21·1	23·7	22·9	85	85	85	ESE 4	ESE 4	ESE 5	8	8	8	1·6	[$7\frac{1}{2}$p. ◍böe
18	60·0	59·1	60·3	25·7	28·4	27·1	28·4	25·6	22·8	23·6	22·3	93	82	84	ESE 4	ESE 5	SE 4	8	5	5	2·3	nachts heftige ◍böen, 10a ◍böe
19	60·5	59·8	61·3	26·1	27·7	25·7	28·6	**25·9**	22·1	21·5	21·2	89	79	87	ESE 2	ESE 3	S 2	6	8	6	·	$7\frac{1}{2}$p. ↖ in N u. NW
20	60·8	—	60·7	21·5	—	27·1	28·6	21·1	17·5	—	21·5	92	—	81	S 1	—	ESE 4	9	—	1	·	
21	60·5	59·7	60·7	23·3	28·7	22·6	28·6	22·0	18·9	21·7	17·9	89	75	89	ESE 2	E 3	S 1	9	6	3	0·3	
22	60·4	58·0	60·0	24·1	27·3	26·7	27·7	22·2	20·3	22·8	21·4	91	85	83	S 1	ESE 5	ESE 3	10	6	4	1·2	früh ◍schauer, 5p. ◍schauer
23	60·1	58·6	61·1	24·6	28·1	23·3	28·1	24·1	20·0	21·1	18·9	87	75	89	ESE 2	ESE 5	SSE 1	5	4	0	·	
24	61·0	59·7	61·7	20·2	30·3	26·5	**31·7**	19·9	16·9	19·9	17·3	96	62	68	SSW 1	SSW 2	ESE 4	1	5	5	·	
25	60·5	—	62·1	21·0	—	25·9	29·8	20·7	16·8	—	17·1	91	—	70	WSW 1	—	S 3	2	—	2	·	
26	62·1	61·4	62·0	22·9	27·1	23·7	27·7	21·6	16·0	15·3	16·2	78	**58**	75	S 1	ESE 3	ESE 3	4	6	1	·	
27	61·5	60·1	61·5	18·8	27·3	22·6	**27·1**	**18·4**	14·9	18·7	16·4	92	69	81	S 1	ESE 5	S 1	3	4	2	·	
28	60·2	58·8	—	20·5	26·7	—	27·3	19·3	16·0	19·8	—	89	77	—	SW 1	ESE 5	—	8	6	—	33·7	$7\frac{1}{2}$p. ◍schauer
29	59·0	**57·2**	58·4	23·7	28·3	27·3	28·3	20·9	20·7	23·4	22·8	96	82	85	SSW 1	ESE 6	E 5	10	6	8	16·0	nachts ◍schauer, $4\frac{1}{2}$p. ◍böe,
30	58·9	58·3	59·0	23·9	28·7	25·3	29·1	23·7	20·8	23·4	20·9	95	80	88	SSE 1	E 3	SE 2	4	4	3	8·3	früh ◍schauer [5^{20}p. ◍böe
31	58·2	57·3	58·4	24·5	26·7	24·1	28·4	24·2	21·5	22·6	20·3	95	87	91	S 1	SW 1	SW 1	6	10	10	0·8	früh ◍schauer
																					Summe	
Mittel	60·6	59·5	61·0	22·8	28·0	25·0	28·5	22·0	18·8	21·3	19·8	91	76	85	1·4	4·1	2·3	5·4	5·8	5·0	68·6	

August **1897.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·1	**57·7**	58·8	23·7	28·9	25·0	**30·7**	23·7	20·5	22 8	20·9	95	78	89	SSW 1	W 2	SW 1	9	6	5	1·0	
2	59·5	58·1	59·6	24·1	29·0	23·7	28·7	23·0	20·8	22·2	19·8	94	75	91	S 1	NW 2	S 1	8	8	2	·	
3	59·5	58·8	60·1	22·7	29·0	23·3	29·1	21·6	19·7	21·1	19·0	96	71	91	SW 1	N 2	S 1	6	5	4	·	
4	59·9	58·3	60·0	21·6	28·4	26·7	29·6	21·3	18·1	21·3	20·4	95	75	79	SW 1	ESE 3	SSW 2	2	8	10	·	
5	59·6	58·5	60·1	22·7	28·1	23·6	28·6	21·8	19·5	21·7	19·3	95	77	90	SW 1	NNE 2	S 1	4	8	1	·	
6	60·0	58·6	60·0	22·2	29·1	24·5	29·1	21·3	19·1	21·5	20·6	96	72	91	SSW 1	ENE 1	SSW 1	2	6	4	·	
7	60·0	59·3	60·7	24·3	27·9	25·4	29·4	22·8	20·9	21·8	21.0	93	78	88	SSW 1	ESE 5	ESE 2	6	5	3	·	
8	61·3	60·2	61·9	24·9	28·3	26·7	28·3	24·4	20·7	22·6	20·6	89	79	80	ESE 2	E 4	ESE 3	6	3	5	·	
9	62·4	59·8	61·8	21·6	27·6	22·4	**27·6**	20·9	18·1	23·6	18·0	95	87	90	S 1	E 5	S 1	2	3	1	·	
10	61·4	60·2	61·0	21·2	27·9	25·1	28·1	20·4	17·7	21·0	19·7	94	76	84	SSW 1	E 5	SSE 2	2	8	2	·	
11	60·8	59·6	61·2	23·7	28·3	27·1	28·5	21·8	19·2	22·0	21·1	89	77	80	S 1	ESE 4	ESE 4	6	4	5	·	
12	59·5	59·3	—	26·6	28·0	—	28·5	24·1	22·2	22·2	—	86	79	—	ESE 5	ESE 2	—	8	10	—	39·3	3p. heftige ◍böe, 10p. ◍schauer
13	61·5	60·8	61·6	20·3	28·1	24·9	29·1	20·2	17·0	21·9	21·3	96	78	92	SW 2	N 2	S 1	8	6	9	·	früh ◍schauer
14	62·3	61·2	62·6	21·6	28·5	26·1	28 4	20·8	18·1	24·3	22·9	95	85	92	SW 2	E 5	ESE 4	6	3	3	0·1	[◍böe, $9\frac{1}{2}$p. ◍böe
15	62·2	61·6	62·7	24·3	27·6	27·1	27·6	22·0	21·3	22·4	23·5	95	82	89	ESE 2	ESE 5	ESE 4	5	6	7	2·4	6a. Staub ◍böe, 8^{49}a. sehr starke
16	**62·8**	61·1	62·2	26·4	28·6	27·5	28·5	**24·7**	22·3	22·4	22·9	88	77	84	ESE 4	ESE 4	ESE 4	7	5	8	0·1	abends stark böig mit wenig ◍
17	61·9	60·9	**62·8**	25·6	28·9	26·2	28·7	**24·7**	20·3	22·4	20·7	84	76	82	ESE 3	ESE 4	SE 1	2	3	1	·	
18	61·4	61·2	62·7	25·3	28·4	26·3	28·3	20·9	22·2	21·5	21·8	93	75	86	ESE 4	ESE 3	ESE 2	4	5	4	·	
19	62·1	60·9	62·7	24·7	28·3	27·3	28·1	23·0	21·0	21·6	22·2	92	76	83	ESE 2	ESE 4	ESE 2	9	6	4	·	
20	62·7	60·7	62·3	21·2	28·0	26·6	28·1	20·5	17·5	19·4	19·1	94	**69**	74	S 1	ESE 6	ESE 3	8	2	3	·	
21	62·0	60·4	62·0	22·7	28·1	25·1	28·1	21·5	17·7	20·5	19·3	88	72	82	SSE 1	ESE 6	SSE 1	3	4	2	·	
22	61·2	60·0	61·9	23·2	28·1	22·9	28·1	21·8	17·7	19·7	17·4	85	70	84	SSE 1	ESE 6	S 1	3	3	1	·	
23	61·1	59·4	61·2	20·2	28·0	25·1	28·3	**19·9**	16·3	20·4	18·5	93	72	79	S 1	E 6	SSE 1	3	3	1	·	
24	61·4	60·1	61·8	24·6	28·0	23·9	28·1	20·5	19·0	20·8	18·9	83	74	86	SSE 1	E 6	S 1	4	2	5	·	
25	61·3	59·8	61·7	21·6	28·3	24·1	28·9	20·9	17·8	23·8	19·5	93	84	88	SW 1	E 6	S 1	3	3	1	·	
26	61·3	60·2	61·5	22·1	29·1	27·4	29·3	21·3	18·3	24·4	20·1	93	82	75	SW 1	E 6	ESE 3	2	3	8	·	
27	60·8	59·8	61·4	23·4	28·9	27·3	29·6	22·9	19·6	24·1	23·8	92	82	89	S 1	E 4	ESE 2	2	6	8	·	
28	61·1	61·2	61·9	23·4	28·6	26·5	28·6	23·0	19·8	21·8	20·5	93	75	80	S 1	E 6	SSE 2	6	6	4	·	
29	61·1	—	61·5	24·1	—	25·7	28·7	23·6	19·9	—	21·6	90	—	89	ESE 2	—	SSE 1	10	—	9	18·0	3p. u. $9\frac{1}{2}$p. heftige ◍böen
30	61·1	59·7	60·8	24·3	28·3	25·1	28·5	23·1	20·7	23·2	19·7	92	82	84	SSE 2	E 4	SE 2	6	2	0	·	
31	60·5	59·2	60·7	22·6	28·6	25·1	28·6	22·0	19·0	23·9	21·2	94	82	90	S 1	E 5	S 1	3	2	2	·	
																					Summe	
Mittel	61·1	59·9	61·4	23·3	28·4	25·5	28·6	22·1	19·4	22·1	20·5	92	77	86	1·6	4·2	1·9	5·0	4·8	4·1	60·9	

September APIA. **1897.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·5	59·2	60·9	22·9	28·1	25·1	28·2	21·6	19·2	23·7	21·4	93	85	91	SW 1	ESE 5	S 1	3	6	6	·	
2	60·8	59·1	61·3	23·3	28·6	24·4	28·7	21·6	19·6	23·0	19·7	93	80	88	SSW 1	ESE 6	SSE 1	2	4	3	·	
3	61·1	59·3	61·9	21·0	28·1	24·1	28·7	20·4	16·8	23·7	19·5	91	85	88	SW 1	E 6	S 1	2	4	2	·	
4	61·9	60·5	62·3	23·9	28·6	22·7	28·6	21·8	19·3	23·9	18·4	88	82	91	SSE 1	ESE 5	S 1	2	4	2	·	
5	61·6	59·6	62·3	21·2	28·1	25·1	28·5	20·7	17·5	22·5	20·2	94	80	86	SW 1	ESE 6	SSE 1	3	3	3	·	
6	61·2	59·4	60·9	22·0	28·1	22·2	29·1	21·5	18·2	21·3	17·8	93	76	89	S 1	E 4	SW 1	2	8	3	·	
7	60·1	58·7	60·4	20·9	28·9	24·9	29·6	19·9	17·0	19·0	18·5	93	65	80	SW 1	N 2	SW 1	1	6	10	·	
8	60·5	59·3	61·8	23·6	27·4	26·1	27·6	21·5	19·5	20·9	20·9	90	77	84	SSW 1	ESE 4	ESE 4	10	9	10	1·0	
9	62·1	60·4	61·6	23·4	28·1	25·3	28·1	23·0	20·3	20·9	19·7	96	74	83	S 2	E 4	SE 1	9	6	5	·	nachts etwas ◍
10	62·1	60·8	**62·8**	22·3	28·1	24·1	28·4	21·8	18·6	21·7	19·5	93	77	88	S 1	ESE 3	SSE 1	6	8	3	·	
11	61·9	61·5	61·9	21·9	28·1	23·7	28·3	21·0	18·1	19·3	17·6	93	69	81	SW 1	E 4	SW 1	3	4	8	·	9p. ∈
12	61·3	—	59·6	21·3	—	25·3	29·4	20·0	17·3	—	21·1	92	—	88	SW 1	—	SSE 1	3	—	1	·	
13	59·1	**57·2**	59·6	22·2	28·6	26·1	29·3	21·3	18·4	22·8	20·9	93	79	84	SW 1	E 5	SE 1	2	5	4	0·1	
14	59·5	59·1	60·5	24·6	26·1	24·9	**27·6**	22·8	20·5	22·5	19·8	90	90	85	ESE 2	S 1	SSE 1	6	9	8	0·9	früh ◍schauer
15	60·1	59·3	60·9	23·1	29·9	26·1	30·1	22·0	20·0	22·6	20·9	96	73	84	S 1	NE 2	S 1	6	5	4	0·1	8p. ◍böe
16	61·3	59·9	61·3	25·1	29·3	21·4	29·4	23·0	21·2	22·6	17·0	90	75	90	ESE 3	ENE 2	S 1	7	4	0	·	
17	60·4	59·4	61·0	23·3	29·4	24·1	29·6	20·6	20·4	21·3	19·5	96	70	88	S 1	NE 2	S 1	2	3	0	·	
18	61·0	59·2	60·7	22·7	29·6	23·1	30·3	21·5	18·9	19·8	18·2	93	**64**	83	SW 1	N 1	S 1	6	6	0	·	
19	60·6	—	61·5	22·6	—	27·6	30·1	20·5	18·8	—	20·6	93	—	76	SSW 1	—	ESE 3	1	—	2	·	
20	61·8	60·4	62·2	24·9	27·4	26·2	27·7	21·6	18·8	19·0	22·1	81	70	88	S 1	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0·1	7p. ◍schauer
21	61·3	59·4	60·8	25·1	28·3	27·6	28·7	21·1	20·6	22·2	25·3	87	78	93	ESE 3	ESE 3	ESE 2	6	8	7	·	
22	61·0	59·4	60·2	25·6	27·1	24·9	28·0	24·6	21·3	22·7	20·7	88	86	89	ESE 1	ESE 2	ESE 2	8	10	5	7·4	11a. ◍schauer
23	59·9	58·7	60·4	24·2	28·3	25·1	28·5	22·0	20·0	22·2	20·8	90	78	88	S 1	E 4	SSE 1	5	6	2	4·0	9a. ◍böe, 4p. ◍schauer
24	60·7	59·6	61·8	25·1	29·0	24·9	29·1	22·1	21·6	22·2	22·1	92	75	95	SE 1	ESE 4	S 1	4	4	2	·	
25	61·8	60·5	61·8	22·1	29·0	27·5	28·8	20·9	17·8	22·4	20·9	90	76	77	S 1	ESE 5	ESE 3	2	6	3	·	
26	62·1	60·3	61·5	25·1	28·5	26·9	28·7	22·4	20·4	23·5	23·5	87	82	90	ESE 2	ESE 3	ESE 2	4	6	3	0·3	10a. ◍böe
27	61·0	60·8	62·0	27·1	24·4	25·1	28·5	**25·5**	23·9	21·6	22·0	90	96	93	ESE 2	SE 2	ENE 2	7	10	10	73·2	9a. ◍böe, mehrere ◍böen
28	61·3	59·6	61·3	25·2	29·0	22·2	29·1	23·6	21·9	24·9	18·6	93	84	94	SE 1	ESE 4	S 1	5	3	2	·	
29	60·7	58·5	60·2	20·4	28·4	24·3	28·6	**19·5**	16·0	21·9	20·2	90	76	90	SW 2	E 4	S 1	2	4	4	·	
30	60·3	58·9	60·5	23·3	29·1	22·0	**30·6**	21·1	18·9	23·3	18·7	89	78	96	SW 1	W 2	S 1	3	7	0	·	
																					Summe	
Mittel	61·0	59·6	61·2	23·3	28·3	24·8	28·9	21·7	19·3	22·0	20·2	91	78	88	1·3	3·5	1·4	4·4	6·0	4·1	87·1	

Oktober **1897.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·6	58·7	60·6	24·3	29·6	21·5	29·6	19·4	18·8	25·6	18·2	84	83	96	SSW 1	SE 2	SW 1	2	5	0	·	
2	59·6	59·5	60·9	21·5	28·5	21·8	29·7	**18·9**	17·3	18·1	16·3	91	**63**	84	SW 1	N 1	S 1	1	8	3	·	
3	60·9	59·2	60·9	21·6	28·1	23·3	28·7	19·9	17·4	19·3	20·0	91	69	95	SW 1	E 3	S 1	3	6	3	·	
4	60·8	59·2	61·0	22·3	29·3	24·3	30·1	20·8	18·4	20·0	19·4	92	66	87	SSW 1	N 2	SSW 1	3	3	1	·	gegen 4 a. starke Erderschütterung von
5	60·0	58·9	60·6	23·9	28·5	25·1	29·7	21·5	20·4	21·4	21·6	93	75	92	SW 1	SE 2	S 1	4	8	9	4·4	4p. ◍schauer [6—8 s. Dauer
6	59·9	59·4	60·9	23·9	29·0	24·6	29·1	23·4	20·4	21·5	21.5	93	73	94	S 1	SSE 1	SSW 1	8	8	3	·	
7	61·0	59·6	61·7	26·0	28·9	26·7	29·0	22·8	20·6	22·2	22·6	83	75	87	ESE 2	ESE 4	SE 2	3	3	6	·	
8	61·3	60·2	—	27·3	28·9	—	28·7	24·6	23·8	21·2	—	89	72	—	ESE 3	E 5	—	3	6	—	·	
9	60·3	59·0	61·6	23·5	25·1	23·6	27·7	22·2	20·7	22·3	19·9	97	95	92	S 1	ENE 2	WSW 1	4	10	10	42·9	4p. ◍schauer, von 7p. an ◍
10	60·5	59·2	60·1	22·1	24·6	24·3	**26·3**	21·5	17·8	20·3	18·0	90	89	80	SE 1	S 1	SE 2	10	10	10	5·3	anhaltender leiser ◍
11	59·3	**58·2**	59·5	26·1	27·5	25·1	27·5	22·5	20·2	21·1	20·6	81	78	87	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	9	12·3	9a. ◍schauer, 4p.-8p. fast anhalt. leis.
12	59·7	58·5	61·0	26·1	28·1	27·5	28·3	24·6	23·1	22·5	24·1	93	80	89	ESE 4	ESE 5	ESE 5	9	9	9	2·5	früh ◍schauer [◍, später böig
13	60·5	60·1	61·9	27·1	26·7	26·7	28·6	24·6	23·5	23·2	22·6	89	89	87	ESE 5	ESE 4	ESE 5	7	8	10	7·3	böig mit ◍
14	60·8	60·2	60·9	25·6	28·1	26·5	28·1	**25·6**	22·8	22·1	23·7	94	79	93	SSE 2	ESE 3	SSE 2	10	4	4	5·7	4½ p. ◍schauer, 9p. ↘ in N
15	60·5	58·9	60·1	24·1	28·7	25·7	28·7	23·6	21·4	23·0	21·2	97	79	87	SW 1	E 3	SE 1	9	8	1	9·5	früh ◍schauer, 9a ◍schauer
16	59·9	58·6	60·5	25·5	29·4	28·1	29·6	22·7	22·3	24·0	22·5	93	79	80	S 1	ESE 3	ESE 3	3	4	4	4·8	9½ p. ◍schauer, 11p. ◍böe
17	59·9	59·4	61.8	25·6	28·9	24·3	29·1	25·1	21·5	22·4	21·1	89	76	94	SE 1	E 3	NE 1	9	9	10	20·4	von 3½ p. ◍, 7½ p. ↖ in ENE, ◍
18	60·7	59·4	61·0	25·5	29·1	26·5	29·3	23·0	21·3	22·7	21·7	89	76	85	ESE 2	NE 2	SSE 1	8	5	1	·	
19	61·5	60·4	62·6	23·3	29·1	26·5	29·1	21·8	19·3	23·1	21·3	91	78	83	SSW 1	E 5	S 1	3	4	5	·	
20	**63·1**	—	61·3	26·7	—	25·1	29·3	23·6	23·0	—	21·4	89	—	91	ESE 2	—	S 1	4	—	6	1·3	12^{20} p. starke Erderschütterung von [8 sec. Dauer, 9p. ↘ in N
21	60·9	59·2	60·6	25·6	29·0	25·1	29·1	23·0	21·8	23·6	21·0	90	80	89	SW 1	E 4	S 1	4	7	1	·	
22	60·6	59·1	60·8	24·1	31·6	25·5	32·1	22·1	20·6	24·6	21·3	93	71	89	SW 1	W 2	S 1	6	6	1	·	11a T in S
23	60·4	59·3	60·8	25·1	29·4	26·3	29·6	23·0	21·6	23·6	23·4	92	78	93	SW 1	E 5	S 1	5	5	2	·	
24	60·9	59·2	60·4	25·1	29·3	25·9	**30·9**	22·3	22·0	27·3	21·7	93	91	88	SW 1	SW 1	S 1	3	8	3	0·1	1½ p. ◍schauer
25	60·7	59·7	61·2	24·5	30·2	25·6	30·3	23·0	20·8	24·6	21·8	92	78	90	SW 1	ENE 3	S 1	4	8	3	7·0	2½ p. ◍schauer
26	60·6	59·9	61·0	25·1	27·1	24·7	29·1	22·6	21·6	22·3	20·9	92	84	91	SW 1	Still 0	S 1	7	10	6	1·8	8½ a. ◍böe
27	60·1	58·7	60·5	24·4	29·3	24·6	29·5	22·0	21·0	20·0	19·8	93	66	87	SW 1	NE 3	SSW 1	7	6	8	17·8	
28	60·5	59·3	60·7	24·7	29·1	26·1	29·7	23·2	21·4	23·1	20·9	93	78	84	SW 1	W 1	S 1	6	8	5	2·2	
29	60·6	59·6	60·8	24·4	27·6	25·6	28·6	23·0	21·2	22·4	20·5	94	82	85	SSW 1	SSW 1	SSE 1	8	9	1	0·5	nachts ◍schauer, 2p. T in SE
30	60·9	58·9	60·4	25·8	29·4	27·5	29·9	23·0	19·8	19·7	19·9	81	65	73	SSE 3	SE 5	SE 5	8	4	5	7·5	[◍böen, 6½ p. heft. ◍böe, ↖ in ENE
31	60·3	58·7	60·6	25·3	28·3	25·3	28·6	25·6	21·4	22·0	21·1	90	77	88	SE 2	ESE 6	ESE 5	9	9	10	29·0	5a. u. 6½ a. starke ◍böen, mehr. heft.
																					Summe	
Mittel	60·6	59·3	60·9	24·7	28·5	25·3	29·2	22·7	20·9	22·3	20·9	91	77	88	1·6	2·9	1·8	5·8	6·9	5·0	182·3	

November APIA. *1897.*

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·9	58·9	60.1	25·1	28·3	27·1	28·6	23·6	21·6	21·6	21·3	92	76	80	S 2	ESE 6	SE 3	10	6	5	15·1	mehrere ◍böen
2	59·8	57·9	59·9	27·6	29·1	27·3	29·1	24·5	20·0	22·7	22·2	74	76	83	ESE 5	ESE 6	SE 3	5	5	8	3·0	2¾p. heftige ◍böe
3	60·6	58·5	60·1	25·1	29·1	28·0	28·8	24·1	21·8	22·1	21·6	93	74	77	SSE 1	E 4	ESE 5	5	6	8	4·2	6a. ◍schauer
4	60·2	58·9	60·7	26·3	28·6	27·1	29·3	24·6	22·8	21·4	20·3	90	74	77	SE 1	ESE 3	SE 1	6	4	5	0·7	früh ◍schauer
5	60·5	59·6	—	26·4	29·3	—	29·6	**25·6**	20·2	22·6	—	79	75	—	ESE 2	E 5	—	4	5	—	·	nachts ◍schauer
6	60·8	59·6	**61·3**	27·1	29·4	25·7	29·6	25·1	21·5	21·9	21·2	81	**72**	87	ESE 3	ESE 4	S 1	7	6	3	10·7	10^{40}p. ◍schauer
7	60·3	58·4	60·4	27·1	28·9	25·1	28·7	24·1	21·5	21·2	19·7	81	**72**	84	ESE 4	ESE 5	SSE 2	3	4	3	·	früh starker ◍schauer
8	59·7	57·7	59·3	25·3	28·6	24·1	28·6	21·8	19·3	21·4	19·3	81	74	87	SE 2	E 6	S 1	4	5	2	·	
9	58·2	56·6	57·5	24·3	29·3	25·7	29·3	**20·8**	19·8	23·0	21·8	88	76	90	SW 1	E 3	SSE 2	4	5	4	2·5	
10	57·1	56·1	56·6	25·2	26·4	23·3	29·1	23·6	22·7	22·7	20·4	96	89	96	SW 1	SSW 2	S 1	6	10	10	12·5	mehrere ◍schauer, 10p. ∈
11	55·2	54·7	55·6	24·2	26·1	25·0	29·6	22·6	21·7	22·7	19·9	97	91	85	S 1	W 3	W 2	9	10	10	33·8	böig mit ◍
12	52·6	**53·2**	55·5	25·1	25·3	24·1	29·6	24·6	21·6	23·0	20·5	92	97	92	SW 2	W 2	S 1	9	10	9	46·4	mehrere heftige ◍böen
13	56·2	55·5	58·0	24·4	28·6	24·2	28·7	—	21·6	22·4	21·0	96	77	94	SSW 1	E 5	S 1	6	6	8	41·2	4p. ◍böe
14	58·9	57·7	59·1	24·2	28·5	26·1	28·9	22·2	21·2	23·5	22·5	95	82	90	SW 1	ESE 3	ENE 3	6	6	10	52·5	7½p. ◍schauer
15	59·2	57·9	58·2	24·9	26·1	24·1	28·1	23·6	21·7	22·5	20·6	93	90	93	S 1	SE 3	SE 2	9	10	10	66·1	nachts ◍schauer, von 5p. an ◍
16	58·1	56·4	—	23·9	28·6	—	29·1	23·0	21·0	22·6	—	96	78	—	S 1	S 3	—	10	10	—	1·6	nachts ◍
17	57·7	57·2	58·9	24·5	26·6	25·1	27·1	23·2	21·0	18·7	19·3	92	73	82	S 1	ESE 3	S 1	10	10	10	0·1	9a. Staub◍
18	58·7	57·3	58·9	24·1	27·3	26·3	27·5	22·6	19·9	20·2	19·3	90	75	77	SSW 1	SE 3	SE 4	10	10	10	·	
19	58·8	57·4	58·4	25·5	28·0	26·2	28·1	23·0	21.3	22·4	22·5	89	80	90	S 1	ESE 4	ESE 2	10	10	10	59·0	mehrere ◍schauer und Staub◍
20	57·9	56·7	57·5	24·3	26·1	23·6	26·1	24·2	21·3	22·1	20·4	95	89	95	SE 1	E 4	S 1	10	10	8	23·0	früh ◍ bis gegen 8p.
21	57·5	55·8	58·4	24·5	27·6	24·9	28·3	23·3	21·5	23·0	21·5	95	84	92	ESE 2	ESE 5	S 1	6	9	10	0·5	
22	58·2	56·9	58·6	23·7	29·2	27·1	29·7	22·4	20·5	24·1	23·3	95	80	88	SSW 1	ENE 2	ESE 2	4	4	10	·	früh ◍schauer, 7p. ◺ in NW
23	58·5	57·0	58·1	25·0	29·3	26·3	29·5	23·6	21·6	23·2	22·8	93	77	90	SW 1	NE 3	SW 1	5	4	8	4·3	7^{10}p. u. 8p. ◍schauer
24	57·7	57·3	—	26·1	26·7	—	**31·1**	25·1	23·3	23·2	—	93	89	—	SW 1	SW 2	—	9	10	—	6·0	mehrere ◍schauer
25	59·1	57·5	58·1	24·7	30·2	26·1	30·3	23·0	22·0	24.6	22·5	96	78	90	SW 1	W 3	W 1	6	6	4	·	früh ◍schauer
26	57·6	56·4	56·6	24·9	27·1	25·3	29·5	23·6	22·1	23·1	21·8	95	87	92	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	7	13·3	mehr.◍schauer, 4p. ◸ i. NW, 9p. ◺ i. S
27	56·5	55·3	56·7	25·1	26·2	24·9	27·5	23·7	22·0	21·7	20·2	93	86	87	NNW 3	W 3	SW 1	10	10	10	7·8	mehrere ◍schauer
28	56·8	56·6	56·8	24·1	24·5	25·5	**26·1**	23·6	20·8	21·5	22·1	94	95	92	SW 1	W 1	WSW 2	10	10	10	34·7	bis gegen 5p. ◍, 8p. ◺ in SW
29	56·9	56·9	58·0	25·1	25·1	23·2	27·7	23·9	21·6	21·6	19.5	92	92	93	W 1	W 1	SSW 1	6	10	1	35·7	9½a.-3p. ◍
30	58·7	57·9	59·2	23·3	27·9	24·0	28·7	21·5	20·4	23·0	20·4	96	83	92	SW 1	SW 1	SW 1	6	8	8	0·9	
																					Summe	
Mittel	58·3	57·1	58·4	25·1	27·7	25·4	28·7	23·6	21·3	22·3	21·1	91	81	88	1·5	3·3	1·7	7·1	7·6	7·4	475·6	

December *1897.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·8	57·4	58·4	23·9	28·3	24·1	28·3	21·8	20·2	21·6	19·9	92	76	90	SW 1	N 2	SW 1	5	8	6	·	
2	58·2	56·3	58·2	23·6	28·9	25·1	29·1	22·4	20·1	22·2	21·6	93	75	92	SSW 1	E 4	S 1	5	8	7	1·9	
3	59·0	58·5	59·0	24·7	28·1	25·1	28·4	23·4	21·8	22·1	21·2	95	79	90	SW 2	SW 1	W 1	10	4	6	30·5	früh ◍schauer, 8 a. starker ◍schauer,
4	59·2	58·3	59·4	23·9	29·3	25·0	29·3	21·5	20·2	24·1	20·9	92	80	89	S 1	E 4	S 1	5	4	2	·	[◸ in N, 9p. ∈
5	59·5	58·9	58·8	25·9	29·6	25·5	29·7	**21·1**	22·9	24·5	22·1	93	80	92	S 1	E 6	S 1	7	6	3	·	
6	59·1	57·1	58·2	27·3	29·5	27·6	29·7	24·1	22·2	23·5	22·2	83	77	81	ESE 4	E 6	ESE 3	6	6	8	1·6	
7	57·6	56·6	57·6	27·5	29·1	27·0	29·1	23·4	21·7	23·1	22·4	80	78	85	ESE 2	ESE 4	SE 1	3	6	7	9·8	n. ◍schauer, 5p. u. 10p. ◍schauer
8	57·7	56·5	57·9	25·5	29·0	26·7	29·1	24·6	22·5	23·6	23·0	93	80	89	S 1	E 4	SE 2	8	5	6	4·3	9½a. ◍böe
9	58·2	56·8	58·3	28·1	30·1	27·4	30·1	24·6	23·7	24·2	22·5	85	77	83	SE 2	E 4	SE 1	3	4	1	0·9	
10	58·0	57·7	59·5	27·8	30·7	27·0	**30·6**	23·6	23·5	23·8	23·6	85	**73**	90	SE 2	ENE 2	SE 1	3	4	8	7·2	früh, 9½a. u. 7½p. ◍schauer, ◺ in N
11	58·9	58·0	59·2	25·1	29·5	24·9	29·5	24·1	22·0	24·6	20·9	93	81	90	SW 1	ENE 3	S 1	8	4	4	·	[in N, ◍schauer, von 8p.-11p. ◍
12	58·9	—	57·6	24·9	—	24·3	30·1	23·0	20·9	—	20·3	90	—	91	SW 1	—	SW 1	2	—	1	·	[Dauer, 7½p. ◸ in NW, 8p. ◸
13	57·0	55·2	56·9	24·9	28·3	25·1	28·5	23·0	21·5	21·6	22·0	92	76	93	SW 1	S 1	SW 1	6	8	10	7·9	2½a. starke Erderschütterung v. 5 sec.
14	57·0	56·2	57·3	25·4	27·1	25·1	29·7	23·6	22·4	22·9	21·6	93	86	92	SSW 1	WSW 2	S 1	6	10	6	0·9	◍schauer u. Staub◍
15	57·8	57·1	57·2	24·1	29·2	25·6	30·1	23·0	21·0	23·9	21·3	95	80	88	SSW 1	E 3	S 1	6	8	8	·	früh ◍schauer
16	57·6	56·1	56·9	27·7	28·6	26·3	29·5	23·6	21·5	23·7	22·8	79	82	90	ESE 3	E 5	S 1	7	8	1	·	
17	57·7	56·5	59·4	26·1	29·3	25·6	29·9	23·4	22·9	24·1	21·5	92	80	89	SSW 1	E 5	S 1	6	8	6	5·4	5p. u. 7½p. ◍schauer
18	58·2	56·8	—	24·4	26·6	—	29·6	23·0	21·6	23·2	—	96	90	—	SW 1	SW 1	—	6	7	—	4·8	3½p. ◍schauer
19	57·2	56·0	57·5	25·1	26·6	25·1	29·6	23·2	21·6	23·2	21·6	92	90	92	WSW 1	SW 1	SW 1	2	8	3	7·7	nachts u. 11½a. ◍schauer
20	57·3	55·3	56·4	24·0	27·4	25·7	29·6	23·4	20·9	24·4	22·2	95	90	91	SW 1	SSW 1	SSW 1	6	7	4	2·5	fr. u. 5p. ◍schauer, 7½p. ◺ in S u. SW
21	56·1	55·0	56·4	24·3	29·5	26·3	29·9	23·4	21·5	24·6	22·6	96	81	90	SW 1	NE 3	SSE 1	9	6	5	·	
22	56·7	55·1	56·8	25·1	29·4	27·1	30·1	24·6	22·0	24·6	24·4	93	81	92	SSW 1	NE 3	S 1	9	9	10	0·4	8½p. Staub◍, ◺ in W
23	56·4	55·1	55·6	25·7	27·5	26·6	29·7	25·1	23·2	24·6	23·4	95	90	91	SSW 1	SSW 1	W 1	10	9	4	10·2	11a. ◍schauer, 2p. Staub◍ [in NE
24	55·0	**54·3**	56·2	25·6	27·2	27·6	28·7	25·2	23·2	24·7	24·1	96	93	88	SE 1	NE 3	NE 6	10	6	10	73·9	n. ◍schauer, v. 3p. an heft. ◍böen, ◸
25	57·6	56·5	57·7	26·1	27·7	27·9	**27·7**	24·6	23·3	23·0	23·2	93	84	84	NE 5	NE 4	ENE 3	10	10	8	10·9	nachts sehr heft. ◍böe, ◸, 10p. ◍böe
26	58·4	57·2	—	25·1	29·1	—	29·1	24·7	22·3	24·4	—	95	82	—	SE 2	E 5	—	10	8	—	8·8	nachts ◍schauer, 9½p.-11¼p. ◍böe,
27	59·5	57·4	59·7	28·1	29·1	26·6	29·4	24·6	22 1	22·1	23·0	79	74	89	ENE 4	ENE 4	SSE 1	10	6	6	5·0	7½p. ◍böe [◸ in E
28	59·8	58·3	59·8	27·2	28·7	25·5	29·6	24·5	20·9	21·3	21·3	78	73	89	NNE 4	ENE 2	SW 1	4	4	4	11·7	nachts u. 8p. ◍schauer, ◺ in ENE,
29	59·5	57·4	58·9	26·1	29·4	26·6	29·4	24·7	22·5	22·9	22·6	90	76	88	NE 4	NE 3	SE 2	8	5	6	0.7	7p ∈ [10p. ◍schauer
30	59·2	57·3	59·8	28·5	29·9	28·9	30·1	**26·3**	22·7	22·6	23·5	79	73	80	N 4	N 3	N 4	7	8	8	44·3	nachts u. 7p. ◍schauer
31	60·3	59·4	**61·1**	25·6	25·4	27·1	29·1	23·9	23·2	22·2	22·3	96	93	84	NE 5	NW 2	ENE 4	10	9	10	13·5	12¼a.-10a. heftige ◍böen, ◸ in N
																					Summe	
Mittel	58·1	56·8	58·1	25·7	28·6	26·2	29·4	23·7	22·0	23·4	22·2	90	81	89	1·9	3·1	1·6	6·6	6·8	5·8	264·8	

Januar APIA. *1898.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·2	60·1	**61·6**	26·1	28·9	25·1	29·5	25·1	22·5	23·3	20·8	90	79	88	S 1	ESE 3	S 1	8	6	2	2·3	7^{25}a. ◍schauer, 12^{05}p. ◍böe
2	61·2	58·8	60·2	24·7	29·1	25·9	29·1	23·6	21·8	23·6	22·7	95	79	92	S 1	ESE 4	S 1	5	7	7	4·8	$5\frac{1}{2}$p. ◍schauer
3	59·0	57·1	58·2	24·1	27·3	24·5	29·1	23·2	20·6	23·8	21·4	93	89	94	SW 1	ESE 2	S 1	3	9	10	73·7	den ganzen Tag über ◍schauer
4	56·8	55·2	57·3	24·5	29·0	25·3	29·9	24·1	21·9	22·2	21·4	97	75	90	WSW 1	ENE 3	S 1	7	8	10	3·4	$4\frac{1}{2}$p. ◍schauer
5	56·5	55·5	57·6	24·2	27·7	24·1	29·1	23·7	21·2	21·9	20·3	95	80	91	SW 1	ENE 3	S 1	6	4	4	24·0	11^{50}p. ◍schauer
6	58·1	57·4	58·1	23·9	24·6	24·4	29·1	23·0	20·8	21·9	20·9	95	96	92	S 1	N 4	SSW 1	8	10	10	51·3	n.◍schauer, $1\frac{1}{2}$p. heft.◍böe, mehrere
7	58·2	57·2	58·3	24·1	27·5	24·4	27·9	23·6	20·8	23·3	21·0	94	86	93	WSW 1	W 1	S 1	10	10	10	30·3	d. ganz. Tag üb.◍schauer [◍schauer
8	59·0	57·9	58·6	22·4	26·6	24·1	**28·7**	22·6	18·9	23·2	20·3	94	90	91	SW 2	SE 1	SW 1	10	9	10	17·7	$10\frac{1}{2}$a. u. 2p. T in N, mehrere ◍schauer
9	59·7	58·3	59·4	23·9	27·2	25·9	27·7	22·5	21·0	21·8	21·1	96	82	85	WSW 2	ESE 4	ESE 2	10	10	8	4·9	früh ◍schauer
10	59·7	58·5	59·2	25·1	29·4	24·5	29·3	24·1	22·0	23·2	21·9	93	76	97	S 1	NE 3	S 1	5	6	9	27·6	$10\frac{1}{2}$a. ◍schauer, 9^{20}p. ◍böe
11	59·4	58·8	58·9	24·5	25·3	25·5	28·1	23·4	20·8	22·2	19·6	92	93	82	ESE 2	E 5	SSE 1	9	10	8	15·2	nachts ◍schauer, 1^{20}p. heftige ◍böe
12	58·8	58·4	59·5	25·1	25·1	24·1	28·3	24·2	21·8	21·2	21·0	93	90	95	SSE 2	NNE 3	S 1	8	10	10	30·8	früh ◍schauer, $1\frac{1}{2}$p. heftige ◍böe
13	59·5	58·1	59·0	25·4	28·6	27·5	29·4	23·9	22·6	25·1	24·1	94	87	89	N 1	ESE 5	ESE 4	9	9	9	16·3	nachts ◍schauer, 5^{20}p. heftige ◍böe
14	58·8	57·3	58·6	27·1	27·9	27·1	29·1	**25·6**	23·5	24·3	22·7	89	87	86	ESE 4	NE 3	ESE 1	9	6	1	13·5	früh ◍schauer, 10a. heftige ◍böe
15	58·5	57·6	57·8	25·1	29·6	27·1	29·6	23·0	21·2	24·5	22·3	90	80	84	ESE 2	E 5	SE 2	2	3	1	0·2	
16	58·3	57·1	58·8	25·6	29·3	25·3	29·6	23·6	22·8	24·1	20·1	94	80	84	ESE 2	ESE 4	S 1	3	5	1	·	
17	59·1	58·0	59·2	23·4	29·1	25·6	29·1	**21·9**	18·9	23·1	21·3	89	78	88	WSW 1	ESE 4	WSW 1	3	5	4	·	
18	59·0	58·0	59·2	24·0	28·2	25·3	29·6	22·5	19·6	22·5	21·4	89	79	90	WSW 1	NE 2	S 1	4	6	1	8·4	$9\frac{1}{2}$a. ◍schauer [10^{40}p. heftige ◍böe
19	58·9	57·4	58·5	25·1	25·9	27·9	29·3	22·6	21·6	22·9	22·2	92	93	80	S 1	ESE 4	ENE 5	6	9	10	26·1	$6\frac{1}{2}$a. ◍schauer, mehrere ◍böen,
20	58·1	57·6	58·8	25·6	27·9	25·1	28·7	24·1	22·2	23·0	21·4	92	83	91	ENE 5	NE 4	S 1	9	7	4	15·6	6a.◍böe, $9\frac{1}{2}$a, 1^{20}p., 4p.◍böe, ⟍ in N
21	58·4	57·6	58·5	24·7	28·7	25·1	29·6	24·1	20·7	23·8	22·0	90	82	93	S 1	E 3	S 1	4	6	2	15·0	mehrere ◍böen, 8p. ⟍ in ENE
22	58·2	57·2	58·4	23·1	29·4	25·1	29·3	22·2	19·4	22·5	20·8	93	74	88	SSW 2	E 5	S 1	4	4	2	·	früh ◍schauer [von 7 sec. Dauer
23	58·2	56·0	57·4	23·1	29·1	25·3	29·6	22·0	19·0	21·9	21·4	91	74	90	SSW 2	E 2	S 1	3	8	6	1·1	$12\frac{1}{2}$p. ⟍ in S, 8^{55}p. Erderschütterung
24	57·5	56·1	56·7	24·1	29·3	24·5	29·6	23·6	20·6	22·6	20·6	93	75	91	WSW 1	WSW 1	S 1	5	9	2	1·2	nachts ◍schauer, 5p. ◍schauer
25	56·6	55·4	56·6	23·5	28·1	25·7	30·3	22·5	20·5	23·7	22·2	96	85	91	SW 1	ENE 4	S 1	2	8	1	8·9	$11\frac{1}{2}$a. ◍schauer
26	56·2	54·2	55·3	24·6	31·3	26·3	**31·7**	23·6	21·7	22·8	22·8	95	**68**	90	SW 1	WSW 3	SW 2	5	9	8	15·6	$5\frac{1}{2}$p. starker ◍schauer, $9\frac{1}{2}$p. ⟍ in S
27	54·5	52·8	53·4	25·1	29·3	25·4	29·3	24·7	22·0	25·1	22·2	93	83	93	SW 1	NE 2	SW 1	6	6	5	19·8	früh, $9\frac{1}{2}$a., $10\frac{1}{2}$a., $1\frac{1}{2}$p.◍schauer, 9p. ⟍
28	52·6	**51·6**	53·4	25·1	27·1	25·9	29·6	24·6	22·3	24·4	23·0	95	92	93	SW 1	SW 1	SE 1	9	10	10	68·6	n. ◍schauer, ⟍, $11\frac{1}{4}$a.◍schauer [in S
29	54·2	53·4	54·6	25·1	27·5	27·1	29·6	24·6	22·3	23·1	22·9	95	85	86	SW 1	NE 4	NNW 4	10	10	10	7·7	früh heftige ◍böe, ⟍, $12\frac{1}{2}$ p. u. 4^{40} p.
30	54·9	53·0	54·1	24·2	29·2	26·6	29·1	24·3	21·0	24·1	23·2	94	80	90	SW 3	W 3	SW 1	10	10	10	3·5	mehrere ◍schauer [◍schauer
31	53·1	51·6	53·5	26·9	27·2	26·1	30·1	24·6	23·2	23·1	23·1	89	86	93	WSW 2	SW 2	W 3	9	10	10	23·7	d. Tag üb. kurz aufeinand. folg. ◍schauer
																					Summe	
Mittel	57·8	56·4	57·7	24·6	28·1	25·5	29·2	23·6	21·3	23·2	21·7	93	83	90	1·6	3·1	1·5	6·5	7·7	6·3	531·2	

Februar *1898.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	**52·9**	53·0	55·9	26·3	29·1	24·6	29·4	**25·6**	24·0	25·2	21·5	95	84	94	NNW 2	N 2	WSW 1	10	9	10	24·0	den ganzen Tag über ◍schauer
2	56·0	56·3	58·8	24·7	30·1	25·3	30·1	24·0	21·4	23·6	22·2	93	75	93	SW 1	N 4	W 2	9	7	10	63·5	nachts ◍schauer. von 4 p. an ◍
3	59·3	59·0	59·2	24·1	25·0	24·6	**25·5**	24·1	21·2	21.6	21·5	96	93	94	SW 2	W 1	SW 1	10	10	10	32·2	den ganzen Tag über ◍
4	59·3	—	59·4	24·4	—	26·6	30·1	23·6	21·8	—	23·0	97	—	89	SW 1	—	W 1	7	—	10	0·5	
5	59·6	58·9	60·3	24·6	29·5	24·3	29·9	24·1	21·7	23·1	20·9	95	76	93	SW 1	N 3	SW 1	4	8	8	·	9p. ∈
6	**60·4**	59·2	59·6	24·1	30·1	25·9	30·6	23·6	20·8	24·6	20·3	94	78	82	WSW 1	W 4	WSW 1	7	5	3	·	
7	58·9	56·9	57·7	24·9	30·2	26·3	30·1	23·7	21·3	23·3	22·4	92	73	89	WSW 1	ESE 3	S 1	2	4	5	·	
8	57·7	56·3	57·2	23·1	31·2	25·3	31·7	22·5	19·0	21·4	20·7	91	**63**	87	SW 1	E 2	WSW 1	4	5	6	·	$7\frac{3}{4}$p. hellleuchtendes Meteor in NE
9	57·2	55·3	57·2	23·9	31·9	25·1	**31·8**	23·2	20·2	23·3	20·6	92	67	87	SW 1	WNW 4	WSW 1	6	6	1	·	
10	56·7	56·3	58·0	23·2	31·3	27·5	31·6	21·9	19·2	21·8	22·1	91	64	81	SW 1	NW 3	NW 3	1	3	10	30·3	9p. bis nach Mitternacht, ◍schauer
11	57·7	56·1	58·0	24·1	30·3	24·5	31·1	23·4	18·4	22·0	20·8	83	68	92	W 3	W 2	S 1	10	6	10	17·9	$5\frac{1}{2}$p. ◍schauer
12	57·3	56·1	56·7	24·3	29·4	26·9	29·1	23·2	20·9	22·9	23·0	93	76	88	SW 2	NE 1	E 1	9	8	9	20·0	gegen Abend ◍schauer
13	57·1	57·7	58·3	24·3	26·6	24·9	29·6	24·1	21·3	24·3	21·5	95	94	92	S 1	E 1	SW 1	9	9	5	6·0	den ganzen Tag über mehrere ◍schauer
14	59·0	—	59·1	23·2	—	25·7	29·6	22·9	19·0	—	21·2	90	—	87	E 1	—	SE 1	4	—	3	·	11 p. ⟍ in SW
15	57·6	56·2	57·0	23·4	26·6	23·9	29·3	22·6	19·8	21·6	20·0	93	84	91	SW 1	WSW 2	SW 1	6	9	0	1·2	$3\frac{1}{2}$p. ◍schauer
16	55·8	54·5	55·6	22·7	28·5	25·1	29·8	**21·8**	18·9	21·4	21·2	93	75	90	SW 1	SW 1	SW 1	1	8	4	7·6	11^{50}a. ◍schauer
17	54·7	53·8	55·7	23·5	30·1	24·7	30·5	22·3	19·5	22·9	20·9	91	73	91	SW 1	NW 3	SW 1	1	4	1	·	
18	55·5	54·9	56·9	23·9	29·3	25·5	29·4	23·0	20·2	23·0	22·1	92	76	92	SW 1	NE 3	S 1	8	8	10	36·1	3^{40}p., $5\frac{1}{2}$ p., $8\frac{1}{4}$ p. ◍schauer
19	56·4	55·6	56·8	24·2	27·7	25·2	28·3	23·6	21·3	22·3	21·7	96	81	92	W 1	ESE 3	S 1	9	10	10	13·2	den ganzen Tag über mehrere ◍schauer
20	57·0	56·4	57·5	24·3	27·1	25·1	27·7	23·7	21·1	23·3	21·6	94	88	92	SW 1	S 1	S 1	8	9	10	52·5	nachts mehr.◍schauer, trübe u. regner.
21	57·3	56·7	57·8	24·0	25·3	24·7	25·8	23·6	20·5	22·0	21·8	93	93	95	SSW 1	W 1	NE 1	9	10	10	75·0	nachts ◍ schauer, von 4 p. an ◍
22	56·2	54·9	56·7	23·3	26·4	23·9	26·4	23·4	20·4	21·7	20·4	96	85	93	WSW 1	NE 4	SW 1	10	10	10	68·7	den ganzen Tag über◍ [heftige ◍böe
23	55·6	54·5	56·1	23·1	28·4	24·9	28·5	22·2	19·8	21·5	21·3	95	75	92	S 1	N 1	ESE 3	9	8	10	65·7	nachts ◍schauer, von $5\frac{1}{2}$p. an◍ 9^{20}p.
24	56·3	55·7	58·0	23·6	28·5	24·9	28·4	22·5	18·9	23·9	21·3	88	83	92	SW 1	NE 4	W 3	10	9	9	27·1	nachts◍, mehrere ◍ schauer
25	59·0	57·9	58·9	23·6	27·3	25·1	27·9	22·6	20·6	21·8	22·8	96	81	97	SSE 1	E 2	S 1	10	8	3	5·1	nachts mehrere ◍schauer
26	58·4	57·0	58·2	23·1	29·1	27·1	29·1	22·6	20·0	23·1	22·7	96	78	86	S 1	E 4	SE 1	6	8	9	3·2	
27	58·8	58·0	59·1	25·1	29·7	27·1	29·7	23·6	21·6	23·8	22·5	92	77	85	ESE 2	E 5	SE 2	9	6	4	9·2	früh ◍schauer, 8a. u. $10\frac{1}{2}$ p. ◍ schauer
28	59·2	58·2	59·3	24·9	29·6	25·1	29·6	23·6	20·7	23·9	20·8	89	78	88	S 1	ESE 5	SSE 1	2	4	3	1·0	10a. ◍schauer
																					Summe	
Mittel	57·4	56·4	57·8	24·0	28·8	25·4	29·3	23·2	20·5	22·8	21·5	93	78	90	1·2	2·7	1·3	6·8	7·3	7·2	560·0	

Märs APIA. **1898.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·8	57·6	58·6	24·3	28·6	25·9	29·6	22·8	20·7	23·4	21·1	92	81	85	S 1	ESE 3	SSE 1	7	5	3	5·9	2^{40} p. u. 8 p. ◍schauer
2	58·4	56·8	58·9	24·1	29·6	27·1	29·9	23·7	20·3	22·8	21·9	91	74	83	S 1	ESE 4	SSE 1	3	4	3	·	nachts ◍schauer
3	58·3	57·0	58·8	25·1	29·1	25·3	29·6	23·1	20·0	23·1	21·4	85	78	90	S 1	ESE 3	S 1	3	8	3	·	
4	58·5	57·2	58·6	23·5	29·6	25·5	29·9	22·5	20·3	23·2	21·3	95	76	89	S 1	ENE 4	SE 2	4	5	6	0·6	10 p. ◍schauer
5	57·9	57·6	58·3	24·7	29·1	24·1	29·8	23·4	20·7	22·5	19·9	90	76	90	SSE 1	ENE 3	S 1	8	8	7	0·6	10 a. ◍schauer, $7\frac{1}{2}$ p. ∈
6	57·4	56·4	57·3	23·6	29·1	24·6	29·8	22·6	19·9	22·7	20·5	92	76	90	SW 1	E 2	SW 1	5	8	3	0·2	$10\frac{1}{2}$ a. drohende Luft, ☈ in SW, 2p. T in S
7	56·5	**55·9**	57·1	23·1	26·1	24·6	29·6	22·6	19·6	21·9	20·7	94	88	91	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	3	0·5	3 p. ◍schauer
8	56·9	56·7	57·7	22·9	24·5	22·6	29·3	22·0	19·2	20·8	19·0	93	92	94	SW 1	WSW 2	SW 2	3	10	4	61·1	12^{40} p.-3 p. starker ◍schauer, ☈ in W
9	57·4	57·0	58·4	22·1	26·9	25·1	29·1	**21·6**	18·7	20·8	21·2	95	80	90	SSW 1	NW 4	SW 1	5	8	8	0·1	$10\frac{1}{2}$ a. ◍schauer, 9 p. ∈
10	58·1	57·4	59·3	24·2	29·6	26·1	29·7	22·5	21·0	23·2	21·1	94	76	85	SW 1	NNE 3	SW 1	8	5	6	·	
11	59·5	58·4	59·8	22·0	29·3	27·3	29·6	22·0	17·7	22·6	21·4	90	75	80	SW 2	E 4	E 4	3	5	9	0·1	$10\frac{1}{2}$ a. ◍schauer
12	59·3	59·0	59·9	25·7	27·1	23·5	28·2	22·5	21·2	22·3	19·9	87	84	93	SE 2	ENE 5	S 1	8	10	4	22·8	mehrere ◍böen mit ☈ in E
13	59·1	58·4	**60·4**	24·3	29·6	24·1	29·5	22·0	20·3	23·2	20·3	91	76	91	S 2	ENE 3	S 1	5	6	6	15·0	mehrere ◍böen, 9 p. ☈ in NE
14	59·4	58·1	58·9	23·1	27·6	24·6	29·8	22·5	19·2	22·8	20·5	92	84	90	SSW 1	SSW 1	S 1	5	10	5	3·4	nachts u. $12\frac{1}{2}$ p. ◍schauer
15	58·5	57·4	57·7	22·3	25·4	24·6	30·1	21·8	18·6	21·4	21·1	93	90	92	SW 1	W 1	SW 1	3	8	8	17·7	1 p. ☈ in S, mehrere ◍schauer
16	57·9	57·6	59·2	24·7	30·9	28·1	**31·1**	22·8	21·6	24·5	22·1	94	74	79	SW 1	NW 2	NE 3	8	5	4	0·4	früh ◍schauer
17	59·2	—	59·9	23·9	—	27·0	30·0	23·4	20·4	—	23·4	93	—	89	WSW 1	—	SW 2	5	—	10	40·9	$8\frac{1}{2}$ p. starker ◍schauer, 10 p.
18	60·1	58·9	59·4	25·2	29·3	23·3	29·4	23·6	22·1	23·9	18·5	93	79	88	S 1	E 4	S 1	7	6	2	·	nachts ◍schauer [◍schauer, ☈
19	59·2	58·0	59·0	23·1	27·1	24·3	29·1	22·1	19·2	22·5	20·3	92	85	91	SW 1	SW 1	S 1	7	10	2	2·5	1 p.-3 p. leiser ◍
20	58·2	—	59·4	23·3	—	24·4	29·8	22·5	19·6	—	20·5	93	—	91	SW 1	—	SW 2	8	—	10	73·0	12^{10} p. u. 7 p. ◍schauer
21	58·2	57·4	59·7	23·7	27·6	24·6	30·4	23·0	20·5	20·6	20·9	95	76	92	SW 1	S 4	SW 1	3	9	9	28·2	nachts u. $2\frac{1}{2}$ p. starker ◍schauer, $7\frac{1}{2}$ p.
22	59·0	56·7	58·2	22·9	27·7	24·3	**27·7**	22·5	19·5	21·1	20·0	95	77	89	WSW 2	WSW 1	WSW 2	10	8	8	0·3	nachts ◍schauer [◺ in SW u. W
23	58·1	57·0	58·2	22·9	28·6	25·5	29·3	21·9	19·5	20·4	22·1	95	**70**	92	SSW 2	N 2	S 1	8	8	5	55·4	$9\frac{1}{2}$ p. ◺ in NW
24	57·7	57·1	58·5	23·4	28·1	25·6	29·2	23·0	20·5	23·7	21·7	96	85	90	SW 1	S 1	SW 1	8	8	4	11·0	nachts starke ◍böe
25	57·4	57·1	58·9	24·2	29·0	24·5	29·1	23·0	21·2	22·8	20·6	95	77	91	SSW 1	ESE 3	S 1	8	5	1	4·8	nachts ◍schauer
26	58·6	57·6	59·1	23·6	29·2	24·9	29·6	23·1	20·6	23·1	20·9	96	77	90	SW 1	ENE 4	SSW 1	6	5	2	·	früh ◍schauer
27	58·8	57·3	59·0	23·5	29·6	26·7	29·6	22·5	19·7	23·9	23·0	92	78	89	SW 1	E 5	SSE 2	3	6	6	2·2	6^{40} p. starker ◍schauer
28	58·4	57·2	58·5	23·9	29·3	25·5	29·8	23·6	20·8	23·0	22·5	95	76	93	S 1	ESE 2	W 1	6	5	6	10·1	früh $9\frac{1}{2}$ a., 5 p., 9^{40} p. ◍schauer
29	58·2	56·8	58·3	24·3	28·6	24·6	28·8	24·0	21·3	23·0	21·5	95	80	94	SW 1	ENE 2	N 2	8	8	10	72·9	n., 8 a., 10 a. ◍schauer, mehr. starke
30	58·0	56·3	58·0	24·1	28·9	24·6	28·7	23·7	21·0	23·3	21·5	95	79	94	SW 1	W 1	SW 1	10	9	10	14·7	nachts u. 5p. ◍schauer [◍schauer
31	58·3	56·6	58·2	24·2	27·9	25·7	27·9	**24·1**	21·3	21·8	21·6	96	78	89	SW 1	W 4	SW 1	10	9	10	12·6	nachts ◍schauer
																					Summe	
Mittel	58·3	57·3	58·8	23·8	28·4	25·1	29·5	22·8	20·2	22·6	21·0	93	79	89	1·2	2·7	1·4	6·2	7·3	5·7	457·0	

April **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·5	58·0	—	24·2	25·9	—	26·9	23·9	21·0	22·3	—	94	90	—	SW 1	W 3	—	10	10	—	10·1	früh ◍schauer, $2\frac{1}{2}$ p. heftige ◍böe
2	57·0	54·9	55·2	24·3	27·9	25·1	28·0	24·4	21·3	22·2	21·6	95	80	92	SSW 1	NW 4	NNW 5	10	9	8	19·5	$9\frac{1}{2}$ a. ◍schauer, geg. ab. heft. ◍böe
3	55·3	52·9	54·2	25·1	25·3	25·3	27·6	23·0	22·0	21·8	21·1	93	92	88	NNW 5	NW 5	N 4	10	10	10	63·7	tags heftige ◍böen
4	52·4	**51·2**	52·6	24·1	30·5	25·7	**30·4**	23·6	21·0	22·7	23·2	95	**70**	95	SW 1	WSW 3	S 2	3	4	4	11·2	nachm. ◍schauer
5	53·5	53·5	55·5	26·9	28·6	27·3	30·3	23·6	22·4	23·4	23·2	86	81	87	NW 5	NNE 5	WSW 4	6	7	10	2·1	
6	56·4	56·7	58·7	26·6	26·6	27·1	29·5	**26·1**	23·2	23·2	21·3	90	90	80	W 3	N 4	NNW 4	8	10	10	32·7	$12\frac{1}{2}$ p. ◍böe
7	59·8	58·7	59·5	24·0	26·8	24·6	26·8	23·7	20·4	22·1	21·5	92	85	94	WSW 3	NW 2	W 2	10	10	10	8·4	tags ◍schauer
8	59·0	57·9	59·5	25·6	28·3	25·6	29·6	23·7	22·2	24·5	21·8	92	86	90	SSE 2	ESE 3	S 1	6	6	10	10·9	1^{40} p. ◍böe, 6 p. ◍ schauer, 7 p. ◍böe
9	58·9	57·7	59·3	25·2	29·1	26·7	29·1	24·6	22·1	24·8	23·0	93	83	89	SSE 2	ENE 4	S 1	10	8	5	8·7	*mehrere* ◍schauer [☈ *in* ENE, $8\frac{1}{2}$ p.
10	60·1	59·4	61·2	24·7	29·1	26·3	29·4	24·5	21·8	24·2	22·8	95	81	90	SSW 1	ENE 3	S 2	6	6	4	15·2	mehr. ◍schauer [◍schauer, ☈ inENE
11	61·4	59·7	61·4	24·1	29·1	26·3	29·1	23·0	20·5	23·1	22·4	92	78	89	S 2	ENE 4	S 1	4	7	5	·	mehrere ◍schauer
12	61·9	60·0	**62·3**	24·3	29·5	25·1	30·3	23·0	21·1	22·9	20·8	94	75	88	SSW 1	ENE 2	S 1	4	2	2	·	
13	62·1	60·9	61·7	23·3	28·9	23·6	29·1	23·1	20·0	22·0	20·3	95	75	94	S 1	ESE 4	SSW 1	3	8	1	0.5	$11\frac{1}{2}$ a. ◍böe
14	60·6	59·1	60·0	23·1	29·3	24·9	29·6	22·2	19·8	23·0	20·5	95	76	88	SSW 1	ESE 6	S 1	3	4	2	0·3	10^{20} a. heftige ◍böe, 7 p. ◺ in NNE
15	59·6	58·6	60·6	24·1	29·0	25·0	29·1	22·4	20·5	23·2	21·6	92	78	93	S 1	ESE 4	S 1	8	8	8	12·3	$6\frac{1}{2}$ a. ◍schauer, 3 p. ◍böe, 9 p. ◺ i. ENE
16	60·3	59·7	—	26·1	29·3	—	29·6	24·2	21·1	24·5	—	85	81	—	SE 4	ESE 5	—	7	5	—	4·0	früh heftige ◍böe, 7 p. ◺ in N
17	60·9	59·6	60·9	27·5	29·4	27·9	29·6	25·7	23·7	24·2	23·7	87	80	85	ESE 4	ESE 6	ESE 4	7	5	3	5·3	mehrere ◍böen, abends ◺ in N
18	60·3	57·9	59·6	25·7	28·6	26·6	29·6	24·9	21·6	24·3	22·2	89	84	86	SE 2	ESE 4	ESE 3	4	5	8	10·1	mehrere ◍böen
19	59·1	57·5	58·8	25·7	29·1	26·8	29·5	24·9	22·4	22·3	22,1	92	75	85	SE 2	ESE 5	SSE 1	6	3	2	0·1	nachts mehrere ◍böen
20	58·3	57·5	59·0	25·3	28·5	24·1	29·4	23·9	21·1	23·3	21·0	88	81	95	S 1	ESE 2	S 1	3	6	1	·	
21	58·7	58·3	60·0	23·1	27·9	23·3	30·1	22·3	19·4	23·2	19·3	93	84	91	SSW 1	S 1	S 1	2	5	1	0·7	3 p. ☈ in SW, $4\frac{1}{2}$ p. ◍schauer
22	59·5	58·2	60·1	22·4	29·3	25·3	29·6	**21·5**	18·7	22·4	21·4	93	74	90	SW 2	NNE 2	S 1	2	3	4	1·7	7^{10} p. ein hellleucht. Meteor in SE*)
23	60·5	59·6	61·7	23·9	29·4	26·0	29·7	22·8	20·8	22·1	21·4	95	73	86	S 1	ENE 4	S 1	4	4	6	1·4	nachts ◍schauer, 7 p., 8 p. ◍schauer
24	60·6	59·0	60·4	25·0	25·3	24·2	**26·7**	24·3	20·7	22·0	20·2	88	93	90	SSE 2	S 2	S 1	6	7	3	32·5	mehrere ◍schauer
25	59·8	57·8	59·4	22·9	28·5	26·8	29·1	22·5	19·2	23·5	22·1	93	82	85	S 1	ESE 4	SSE 1	7	6	4	8·8	4 p. ◍schauer, 7 p. ◺ in W u. NW
26	59·4	58·1	59·2	24·1	27·3	25·5	28·2	23·0	21·4	22·0	20·4	97	82	85	S 1	E 4	S 1	10	10	8	10·5	nachts ◍schauer, 6 a. ☈ in E, mehrere
27	59·1	57·5	58·5	24·6	27·9	24·6	28·1	23·9	21·3	22·6	21·3	93	81	93	S 1	E 4	S 1	5	6	5	21·2	mehrere ◍schauer [◍schauer
28	58·4	56·3	57·6	24·5	28·5	25·6	28·7	23·7	20·0	22·3	22·2	88	77	92	S 1	E 4	SSE 1	5	5	10	43·1	gl. n. Mittern. st. Erdersch., 7^{60} p. ◍böe
29	58·3	57·8	58.9	25·0	26.5	25·3	26·9	25·1	22·0	23·1	22·2	94	90	93	SW 1	ESE 4	S 1	10	10	10	15·7	früh ☈, einzelne ◍schauer, ◺ in W
30	58·9	—	58 9	23·7	—	24·4	29·3	23·1	20·7	—	20·1	96	—	89	SW 1	—	SSW 1	6	—	6	·	
																					Summe	
Mittel	59·0	57·7	59·1	24·6	28·3	25·5	29·0	23·7	21·1	23·0	21·6	92	81	89	1·8	3·7	1·8	6·2	6·5	5·7	350·7	

*) zerplatzt mit grell blauem Licht

Mai **API A.** **1898.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p*)	9p	Luft-Temperatur 7a	2p*)	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p*)	9p	relative 7a	2p*)	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p*)	9p*)	Bewölkung 7a	2p*)	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·7	57·6	59·8	22·4	29·1	25·5	29.9	21·6	18·5	24·0	22·3	92	80	93	S 2	NE 3	S 1	3	3	1	·	
2	59·9	58·9	60·7	23·4	28·6	24·1	30·1	22·5	19·6	23·4	20·3	92	81	91	SSW 1	ESE 2	S 1	4	7	2	·	12½ p. ☈ in S.
3	60·4	59·0	60·3	23·3	29·1	25·2	**30·3**	22·4	19·5	23·3	21·7	92	78	92	SSW 1	ESE 3	S 1	2	5	1	·	1 p. ☈ in S.
4	60·2	58·1	59·5	22·9	28·9	25·5	29·6	22·0	19·0	23·9	21·3	92	81	89	SSW 1	ESE 4	S 3	5	3	1	·	
5	59·1	57.5	—	24·4	29·6	—	29·7	22·0	21·0	24·5	—	93	80	—	S 1	ESE 4	—	3	6	—	·	
6	58·1	**57·0**	58·9	23·4	29·3	24·9	30·3	22·4	19·8	23·0	20·7	93	76	89	SSW 1	E 2	SSW 1	2	6	6	·	
7	58·8	57·9	59·3	23·1	28·3	23·7	29·5	22·1	19·0	23·6	20·1	91	83	93	SW 1	S 1	SW 1	1	7	1	0·2	
8	58·9	57·6	58·9	21·8	29·5	24·5	29·9	**20·9**	17·6	21·8	20·0	91	71	88	SW 1	S 1	SW 1	1	6	3	·	
9	58·7	57·7	58·6	23·3	29·2	25·0	29·6	22·4	19·5	21·2	21·2	92	71	91	SW 1	Umlaufend N-NW-SW	S 1	4	6	10	3·0	3 p. ◍schauer
10	58·7	57·2	58·8	22·4	28·1	25·6	28·8	22·0	19·0	22·1	21·3	95	79	88	SW 1	ESE 3	S 1	4	6	8	4·5	9½ p. ◍schauer
11	59·5	58·9	61·3	23·5	29·1	26·5	29·9	22·4	20·3	22·9	21·1	95	77	82	S 1	ENE 3	SSE 1	2	3	4	·	
12	61·4	60·3	61·7	26·1	29·2	24·9	29·6	24·1	21·3	23·7	20·3	85	79	87	SE 1	ESE 5	S 1	2	5	4	2·1	8¾ a. ◍böe, 10 p. ◍schauer
13	**62·0**	60·2	61·8	26·3	29·3	25·3	29·7	24·3	21·0	23·4	21·1	83	78	88	SE 3	ESE 5	SE 2	3	4	3	0·3	nachts ◍schauer, 7 p. ☈ in N u. NW
14	60·7	59·2	60·3	25·4	29·3	24·1	29·3	**25·1**	21·0	24·1	19·9	88	80	90	SSE 2	ESE 5	SSW 1	6	6	1	19·2	mehrere ◍schauer, 8p. ☇ in E u. ENE
15	59·6	58·1	60·1	22·9	28·9	24·1	29·3	22·4	18·8	22·4	19·5	91	76	88	SW 2	E 5	S 1	4	3	1	·	
16	60·2	—	60·9	22·7	—	26·9	29·3	22·0	18·6	—	21·0	92	—	80	S 1	—	SE 2	3	—	8	2·0	
17	60·9	59·3	60·5	23·5	29·1	23·3	29·3	23·0	19·7	23·1	18·9	92	78	89	WSW 1	E 4	S 1	8	8	1	·	früh ◍schauer
18	60·1	—	59·8	23·1	—	26·6	29·5	22·3	19·4	—	22·6	93	—	88	SW 1	—	ESE 1	5	—	8	6·6	
19	59·6	58·9	60·3	24·1	28·6	24·6	29·1	23·3	21·0	20·6	21·1	95	**71**	92	S 1	ESE 4	S 1	9	5	1	·	nachts ◍schauer
20	60·7	59·3	61·0	23·6	28·9	25·8	29·3	23·1	20·6	23·9	21·7	96	81	89	S 1	E 4	S 1	4	5	3	4·2	
21	61·2	60·5	60·6	23·1	29·3	25·9	29·6	23·0	19·4	24·5	22·3	93	81	90	SW 2	E 4	S 1	3	2	6	·	früh ◍schauer
22	60·6	60·1	60·3	26·1	29·1	24·9	29·6	22·0	19·2	24·8	20·9	77	83	90	ESE 2	ESE 2	S 1	4	2	2	·	
23	60·6	58·9	60·4	22·7	29·1	24·3	29·6	22·5	18·6	22·7	20·2	92	76	90	ESE 1	E 4	SW 1	3	6	1	·	
24	59·8	59·7	59·9	22·6	25·1	23·9	**25·3**	22·0	19·3	21·6	20·6	95	92	94	SW 1	SE 1	SW 1	8	10	4	29·9	mehrere ◍schauer
25	60·3	59·7	60·9	22·4	26·3	24·1	26·5	21·5	19·2	22·0	19·0	95	87	86	SW 1	SE 2	S 1	9	9	1	·	
26	61·4	59·4	60·4	22·2	28·8	23·9	29·4	21·5	18·6	21·7	19·8	94	74	90	SSW 1	N 2	SW 1	3	5	3	·	
27	60·0	58·2	59·1	23·3	28·3	24·1	28·6	22·4	19·8	21·2	20·3	94	74	91	SW 1	N 2	SW 1	4	5	1	·	
28	59·0	58·1	59·8	22·0	27·1	25·4	29·1	21·5	18·4	22·7	19·1	94	86	80	SSW 1	NE 5	S 1	4	5	7	0·1	8 p. ◍böe
29	59·9	58·5	60·6	23·1	28·9	26·4	29·3	22·5	19·6	23·7	22·3	94	80	88	S 1	ESE 3	S 1	4	6	8	1·4	mehrere ◍schauer
30	61·5	59·9	—	24·1	28·5	—	29·1	23·6	21·0	23·1	—	95	80	—	S 1	ESE 3	—	8	6	—	0·1	7 p. ◍schauer
31	60·4	59·3	60·6	24·9	27·7	25·6	29·6	24·4	20·9	22·3	21·3	90	81	88	SSE 2	ESE 3	SSE 2	4	6	9	9·3	10½ a. ◍böe, 9 p. ∈
																					Summe	
Mittel	60·0	58·8	60·2	23·5	28·7	25·0	29·3	22·5	19·7	23·0	20·8	92	79	89	1·3	3·4	1·2	4·1	5·4	3·8	82·9	

Juni **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59.8	57·9	58·6	21·9	29.1	27·9	29·3	24·6	21·3	23·1	22·2	92	78	80	SSE 2	E 5	ESE 4	6	4	5	4·5	mehrere ◍schauer
2	59·7	58·0	59·6	25·7	28·3	24·0	28·3	**25·1**	21·6	21·4	20·1	89	75	91	ESE 4	ESE 4	S 1	10	6	5	2·7	nachts u. 8 p. ◍schauer
3	59·0	58·1	59·4	24·9	29·1	26·5	29·6	23·7	20·3	21·5	22·7	87	72	89	SSE 2	E 4	S 2	4	7	7	12·2	mehrere ◍böen
4	58·6	58·6	59·7	25·9	25·3	23·5	**26·9**	25·1	22·3	22·4	20·3	90	94	95	SSE 2	S 1	SW 1	6	10	8	17·5	bis 3 p. anhaltende ◍schauer T in N
5	59·0	—	59·1	22·0	—	26·5	29·1	21·5	18·6	—	21·9	95	—	85	SW 2	—	SSE 2	3	—	7	8·0	7 p. ☇ in SE, 9 p. bis gegen Mitternacht mehrere ◍schauer
6	58·9	—	59·0	24·1	—	24·2	29·1	22·5	20·3	—	19·7	91	—	88	ESE 5	—	S 1	6	—	2	·	
7	59·6	58·7	59·5	21·4	29·3	23·6	29·5	21·5	17·4	19·8	20·6	92	**65**	96	S 1	ESE 4	S 1	3	3	3	·	
8	59·8	59·1	59·3	23·3	28·6	25·3	29·1	20·9	18·9	21·8	19·9	89	75	84	S 1	E 5	SE 1	4	4	3	·	
9	59·7	58·5	57·9	22·6	28·6	26·1	29·1	20·9	18·5	21·8	20·0	92	75	80	SE 1	ESE 6	SE 1	4	3	2	10·0	
10	59·0	57·8	59·1	24·6	27·9	25·1	29·1	20·9	21·5	23·0	21·6	94	83	92	S 2	E 1	E 1	3	6	4	30·0	
11	59·4	57·7	58·3	22·6	29·1	25·1	29·1	21·5	18·6	23·1	21·6	92	78	92	E 1	WNW 1	S 1	3	4	1	0·1	
12	59·0	57·7	58·1	20·5	28·8	25·1	29·1	22·0	17·2	22·9	20·8	97	78	88	NW 1	N 1	S 1	2	2	2	·	
13	59·2	58·8	59·6	23·6	29·6	23·6	**29·6**	22·5	20·3	22·0	18·7	94	71	87	NW 1	N 1	S 1	2	3	1	·	
14	60·4	59·7	60·2	23·1	27·3	24·3	29·1	22·0	20·0	22·4	19·8	96	83	88	S 1	E 2	ESE 3	6	6	4	0·8	
15	60·2	59·3	**61·1**	24·3	29·1	24·3	28·1	21·5	21·3	21·9	20·2	95	74	90	S 1	ENE 4	ENE 1	4	3	1	·	
16	60·7	60·6	60·3	23·3	26·3	23·9	29·1	22·0	18·9	20·4	20·4	89	81	93	SE 1	ESE 2	S 1	6	4	10	·	
17	60·1	58·4	59·3	23·3	27·9	24·0	28·6	22·0	19·8	21·8	20·4	94	78	92	SW 1	E 3	E 1	6	7	6	3·0	
18	59·5	58·7	60·1	23·1	28·0	23·3	28·6	22·5	20·1	21·8	21·1	96	78	100	SSE 1	E 1	SSE 1	6	3	1	0·1	
19	59·3	**57·6**	58·9	22·1	28·6	23·5	29·1	21·5	18·7	23·4	20·3	95	81	95	S 1	E 1	SSE 2	3	2	2	·	
20	58·8	58.2	59·4	21·2	29·1	23·6	29·1	20·2	17·3	21·1	19·7	93	71	91	S 1	E 1	Still 0	2	6	1	·	
21	58·7	57·7	58·7	21·5	28·7	22·9	29·1	20·5	17·8	21·3	18·8	94	73	91	S 1	E 1	SE 1	2	3	1	·	
22	59·4	59·0	59·6	21·5	28·3	23·6	29·6	20·4	17·5	21·2	19·1	92	74	89	SW 1	E 3	S 1	2	2	1	·	
23	59·4	60·3	—	20.6	28·3	—	28·7	**19·9**	16·2	22·0	—	90	77	—	SW 1	E 1	—	1	4	—	·	
24	60·0	58·7	58·9	21·9	28·3	27·1	28·1	**19·9**	17·9	23·8	20·9	92	84	79	SW 1	S 1	Still 0	2	2	2	·	
25	59·1	58·7	59·4	23·4	28·9	24·9	28·1	21.9	20·5	23·7	21·3	96	80	92	ESE 1	E 1	S 1	3	4	2	·	
26	59·1	57·9	59·3	24·1	28·9	25·3	29·1	22·2	20·3	24·5	22·2	91	83	93	ENE 2	E 2	E 1	3	4	2	0·1	
27	59·1	58·2	59·3	24·9	27·4	25·7	28·6	23·6	21·3	24·0	21·6	92	89	89	ESE 2	E 2	SE 3	6	4	3	9·5	
28	59·9	59·1	60·1	23·6	29·0	25·1	29·6	23·0	19·5	22·8	21·6	90	77	92	SE 1	E 6	ESE 1	4	4	6	4·2	
29	59·6	59·1	60·1	22·6	28·2	25.1	29·6	22·4	19·3	21·6	21·2	95	77	90	S 1	E 1	SE 2	4	9	2	12·7	
30	59·7	57·8	58·0	24·6	28·1	25.9	29·1	22·5	20·0	20·7	19·2	87	73	78	S 4	SE 3	SE 2	6	4	3	·	
																					Summe	
Mittel	59·5	58·6	59·3	23·2	28·4	24·8	28·9	21·1	19·4	21·9	20·6	92	78	89	1·6	2·4	1·4	4·1	4·4	3·3	115·4	

*) Vom 8. Juni bis 12. Juli beobachtete Herr Kapitän Zimmermann: Nachmittags wurde um 1 p. statt um 2 p. beobachtet.

Juli APIA. *1898.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p**)	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·2	58·8	59·6	25·1	27·9	25·1	28·2	23·0	18·2	26·4	21·2	77	95	90	ESE 4	E 5	SE 2	4	4	6	·	
2	59·4	58·7	59·0	22·3	28·2	24·9	28·1	21·6	19·1	23·7	21·5	96	84	92	SE 2	ESE 3	ESE 1	4	2	6	1·5	
3	59·6	58·5	58·8	27·1	29·5	26·7	29·6	23·9	22·3	23·9	22·2	84	79	85	ESE 4	ESE 5	E 2	6	4	6	3.0	
4	61·1	60·6	61·6	24·1	29·3	26·9	29·9	23·9	21·2	23·6	22·4	96	78	86	S 1	ESE 6	SE 5	3	4	5	1·4	
5	61·0	59·7	61·3	24·9	29·0	26·3	29·6	23·7	20·2	23·2	19·3	87	78	77	SE 4	ESE 6	SE 3	2	2	2	·	
6	59·6	59·2	58·9	24·9	29·0	25·6	29·6	20·4	19·8	22·0	20·1	85	74	83	ESE 2	ESE 2	ESE 2	4	4	1	0·3	
7	60·1	59·7	59·9	27·1	28·8	25·7	29·1	24·1	20·7	21·9	21·2	78	75	87	ESE 5	ESE 4	SE 2	4	4	2	2·2	
8	60·4	59·8	60·9	24·3	27.4	25·9	29·1	22·5	19·8	23·1	23·5	88	86	95	ESE 2	ESE 4	ESE 1	7	2	1	0·8	
9	61·5	59·7	60·7	21·5	28·5	25·7	29·1	20·4	18·9	25·0	21·2	99	87	87	ESE 2	E 4	ESE 1	4	2	1	3·6	
10	61·4	58·8	59·3	24·3	28.6	26·6	29·1	20·9	22·1	21·4	19·7	98	74	77	ESE 1	ESE 6	SE 3	2	4	4	·	
11	59·7	58·2	60·4	24·3	28·0	25·3	28·6	21·5	20·2	22·2	21·1	90	79	88	ESE 2	ESE 4	ESE 1	6	6	2	2·7	
12	60·3	58·7	—	24·6	28·3	—	28·7	23·0	21·1	21·2	—	92	74	—	SE 2	E 4	—	4	2	—	·	
13	59·7	58·3	59·3	25·9	28·3	26·7	28·7	23·9	20·5	22·2	21·6	83	78	83	E 4	E 4	ESE 4	3	6	9	2·9	8 p. heftige ⊘böe
14	58·5	57·6	59·1	25·2	28·5	25·7	29·2	24·5	21·5	22·7	21·6	91	79	89	SSE 2	E 3	E 1	7	8	9	10·6	nachts u. abends ⊘schauer
15	58·9	**57·2**	58·3	24·1	28·0	25·3	29·2	22·8	20·5	22·4	21·6	92	80	91	SE 2	ESE 4	SE 2	9	6	8	14·6	nachts a. ⊘schauer
16	58·1	57·6	58·9	25·1	27·9	24·9	29·1	23·6	21·6	23·0	21·5	92	83	92	SE 4	ESE 5	SE 1	9	6	6	7·4	früh ⊘schauer 10a ⊘böe
17	59·8	59·1	60·4	24·6	25·9	26·8	28.5	23·7	21·7	23·0	22·7	95	93	87	SE 1	SE 2	ESE 2	6	9	10	14·9	mehrere heftige ⊘böen
18	60·2	59·1	60·3	26·7	28·9	27·5	28·9	25·3	22·6	21·8	21·1	87	74	78	ESE 4	ESE 4	SE 2	7	5	3	·	
19	60·3	59·2	60·5	25·7	28·1	25·4	28·3	24·7	20·8	21·7	19·5	85	77	81	ESE 3	ESE 4	SE 2	9	6	3	0·3	
20	59·7	58·9	59·7	24·7	29·1	26·1	29·1	24·1	20·1	21·5	19·8	87	72	79	SSE 2	ESE 5	SSE 2	5	5	2	2·2	früh ⊘schauer
21	58·2	57·8	58·2	25·1	29·1	27·7	29·1	24·6	20·6	22·1	23·0	87	74	84	SSE 2	ESE 5	ENE 5	6	4	4	2·4	früh ⊘schauer 4¾ p. ⊘böe
22	58·7	58·1	—	25·9	28.9	—	29·3	**25·3**	21·7	22·8	—	88	78	—	ESE 1	E 4	—	6	5	—	·	
23	59·9	58·6	59.8	24·1	28·7	27·1	28·9	23·5	18·8	20·9	20·3	85	72	77	SSE 2	ESE 4	ESE 3	3	5	7	·	
24	60·8	60·4	**61·6**	26·5	28·7	25·1	28·9	23·7	20·7	20·9	18·7	81	72	80	ESE 4	E 3	S 1	10	8	2	·	
25	61·2	60·1	61·0	21·0	28·5	25·5	29·1	19·9	17·3	21·4	19·4	94	75	80	S 1	E 5	SSE 1	3	4	1	·	
26	61·1	59·5	60·4	22·0	28·4	25·5	28·7	20·9	17·9	20·3	18·7	91	71	78	S 1	ESE 5	S 1	5	3	4	·	
27	60·6	59·6	61·0	21·5	28·4	23·4	29·1	21·5	17·5	20·1	18·9	92	70	89	S 1	ESE 3	S 1	3	5	2	·	
28	60·1	59·0	—	21·0	27·9	—	28·1	**19·9**	16·9	20·2	—	92	73	—	S 1	ESE 4	—	5	4	—	0·1	11a. ⊘schauer
29	59·7	58·5	60·0	22·7	28·3	25·9	28·1	20·9	18·8	21·6	19·5	92	76	79	SSE 2	ESE 5	SE 1	9	5	2	2·6	7½ a. ⊘schauer [schauer ↖ in NE
30	59·5	58·5	60·8	21·8	27·9	25·7	28·7	20·9	17·6	22·4	20·2	91	80	83	S 1	ESE 5	SSE 1	1	10	10	38·3	1 p. ⊘böe 8 p. ⊘schauer 10 p. ⊘
31	60·8	59.8	61·4	22·9	27·9	24·1	27·7	22·5	19·5	21·0	19·5	95	76	88	SSW 1	ESE 3	S 1	9	8	4	0.1	nachts starke ⊘schauer
																					Summe	
Mittel	60·0	59·0	60·1	24·3	28·4	25·8	28·9	22·4	20·0	22·3	20·7	89	78	84	2·3	4·2	1·9	5·3	4·9	4·4	111·9	

August *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·8	60·1	62·0	24·1	28·6	24·1	29·1	20·9	20·3	21·4	18·3	91	74	83	SSE 1	E 5	S 1	4	6	2	·	früh ⊘schauer
2	61·5	59·7	61·0	23·3	28·4	23·6	28·6	21·5	17·8	21·7	18·4	85	76	85	S 1	E 5	S 1	3	3	2	·	
3	60·6	59·0	60·2	21·1	28·1	23·1	28·1	19·7	17·0	19·9	19·0	92	71	91	SSE 1	ESE 5	S 1	1	3	4	0·1	7p. ⊘böe
4	60·5	58·7	59·9	19·8	28·4	23·4	**29·9**	**19·2**	15·9	21·9	18·5	92	76	87	SW 1	ESE 5	SW 1	3	5	5	·	der Passat setzt erst gegen Mittag ein
5	59·7	**57·9**	59·2	21·1	28·5	25·9	28·6	20·4	17·0	21·4	21·1	92	75	85	SSW 1	E 5	SE 2	6	2	3	5·8	8¼ p. heftige ⊘böe [⊘böe, ↘ in NW
6	59·0	58·5	60·2	26·1	26·4	24·1	**27·1**	21·5	22·9	21·7	21·0	92	85	95	ESE 4	E 4	E 2	7	9	10	69·8	früh ⊘schauer, 9 a. heftige ⊘böe, 5p.
7	60·1	59·0	60·4	23·4	27·5	23·7	29·1	22·6	20·3	21·7	20·5	96	80	95	S 1	NNE 1	S 1	9	7	3	7·3	nachts ⊘schauer, 3½ p. ⊘böe
8	60·2	58·9	60·4	23·4	28·7	25·0	28·6	23·0	20·3	21·9	20·9	96	75	89	S 1	N 1	S 1	9	6	2	0·6	7 p. ⊘schauer
9	60·6	58·8	60·8	21·9	28·1	24·1	28·4	21·5	18·4	22·1	20·1	95	79	91	S 1	E 5	S 1	3	4	1	·	
10	60·7	60·1	61·2	22·3	28·3	24·6	28·6	21·5	18·2	21·2	19·0	91	74	83	S 1	E 5	S 1	2	5	1	·	
11	61·2	60·2	61·8	23·1	28·1	25·1	28·1	20·9	18·1	21·7	20·6	88	77	87	E 3	E 3	SSE 1	4	6	2	8·5	mehrere kurze ⊘schauer
12	61·1	60·5	61·4	24·4	28·6	25·9	28·6	23·4	20·7	21·4	21·1	91	74	85	S 1	E 5	ESE 1	6	4	1	·	
13	61·1	60·3	60·7	22·0	27·9	25·3	28·6	20·9	17·9	22·2	20·5	91	80	86	S 1	E 4	SSE 1	2	3	2	·	
14	60·6	60·0	60·4	24·7	28·3	26·1	28·6	21·5	20·9	22·8	21·3	91	80	85	ESE 2	E 4	ESE 2	2	4	3	1·3	vormittags mehrere ⊘schauer
15	60·3	60·3	61·2	26·6	29·1	24·5	29·5	23·0	21·8	22·3	20·4	95	75	90	E 4	E 2	S 1	3	4	2	15·6	
16	61·7	60·1	61·7	23·6	28·3	24·4	29·1	23·6	20·6	21·6	20·7	96	76	91	S 1	ENE 2	SSE 1	5	3	1	·	früh ⊘schauer, ↖
17	61·4	60·5	62·3	23·7	28·7	23·7	28·6	22·5	19·6	21·9	19·8	90	75	91	S 1	E 5	S 1	4	5	2	0·1	
18	62·2	60·5	61·7	23·1	28·1	25·7	28·7	22·5	19·4	22·9	21·4	93	82	88	SSW 1	E 5	SE 4	6	5	10	4·8	nachts ⊘schauer, ↖, mehrere ⊘böen
19	61·4	60·6	—	25·9	27·6	—	27·9	23·6	21·1	22·8	—	85	84	—	ESE 4	ESE 3	—	4	10	—	11·3	tags böig mit ⊘
20	61·9	61·0	62·1	25·0	28·7	27·9	28·7	24·5	21·2	23·4	22·0	91	80	79	ESE 2	E 5	ESE 5	8	6	4	1·6	mehrere ⊘böen
21	62·5	61·2	61·9	25·0	28·7	26·9	28·9	**24·8**	20·7	22·1	18·5	88	76	71	ESE 2	E 4	E 3	6	6	8	3·5	10 p. ⊘schauer
22	61·9	60·5	61·4	25·1	28·6	25·7	28·6	24·7	21·2	21·8	19·9	90	75	82	SSE 2	ESE 4	S 1	5	6	2	0·2	früh mehrere ⊘schauer
23	60·3	59·0	60·6	23·1	28·3	23·1	28·3	22·5	19·4	20·8	17·3	93	73	83	S 1	E 4	SSW 1	3	4	6	·	
24	60·9	59·2	61·4	22·0	28·3	26·6	28·8	20·8	17·5	21·2	20·6	89	74	80	SSW 1	E 5	ESE 1	7	3	8	3·6	9½ p. ⊘böe
25	61·2	60·7	61·9	24·2	28·7	24·7	28·7	22·5	20·4	23·4	20·5	91	80	89	SSE 1	ENE 3	SW 1	2	8	8	42·2	3p starke ⊘böe
26	62·8	61·4	**62·9**	24·3	28·2	24·5	28·3	23·4	19·8	21·6	20·4	88	77	90	SSE 2	E 5	S 1	3	2	2	·	nachts ⊘schauer
27	62·1	60·5	62·1	23·9	28·6	24·0	28·7	21·5	20·4	23·0	20·1	93	80	91	S 1	E 3	S 1	4	4	3	·	
28	61·0	59·6	61·0	22·4	27·7	24·1	28·5	21·8	18·5	22·8	20·3	92	83	91	SW 1	E 4	S 1	4	6	1	5·3	mehrere ⊘böen
29	60·9	60·0	61·8	23·0	28·5	24·1	28·7	22·2	19·3	21·4	20·3	93	75	91	S 1	ENE 3	SSW 1	3	4	4	·	
30	61·6	—	61·1	22·9	—	27·1	28·6	22·3	19·2	—	21·9	93	—	83	SSW 1	—	ESE 3	3	—	8	1·8	leicht böig, 8 p. kurzer ⊘schauer, 11½ p. [⊘böe
31	61·0	—	—	24·9	—	—	29·4	23·0	20·3	—	—	87	—	—	ESE 3	—	—	7	—	—	·	
																					Summe	
Mittel	61·1	59·9	61·2	23·9	28·3	24·9	28·6	22·2	19·5	21·9	20·2	91	77	87	1.6	3·9	1·5	4·6	4·9	3·8	183.4	

*) Siehe Bemerkung auf der vorigen Seite.

September APIA. **1898.**

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·0	59·5	60·3	25·9	28·9	26·7	29·1	24·7	21·1	21·2	21·2	85	72	82	SE 2	E 5	SE 2	4	3	5	1·1	6p. ◍schauer
2	60·1	59·5	60·2	27·1	28·5	27·5	28·5	25·1	21·5	22·1	22·3	81	77	82	ESE 5	ESE 5	ENE 4	10	10	10	2·1	4½ p. ◍schauer
3	60·0	59·1	60·5	26·9	28·1	26·1	28·5	**25·6**	22·2	22·5	21·3	85	80	85	E 5	E 5	SE 1	8	6	6	9·1	11^{10}a. heftige ◍böe
4	61·0	60·1	60·6	23·4	27·0	26·3	27·7	22·6	18·5	22·0	19·9	87	83	79	SE 2	E 6	E 4	6	10	5	0·4	mehrere starke böen
5	60·0	59·2	60·1	24·3	29·4	25.6	29·6	23·4	20·9	22·9	22·2	93	76	92	SW 1	NW 2	NW 1	8	8	10	24·1	mehrere ◍schauer
6	59·8	59·3	60·9	24·6	26·3	24·6	27·7	24·1	21·5	21·8	20·9	94	86	92	NE 2	W 1	SW 1	8	10	9	1·1	früh starker ◍schauer, ⟍ in W, 9p. ≤ in S
7	60·7	59·7	61·5	23·4	27·2	26·2	28·1	22·6	20·0	22·2	19·9	94	83	79	S 1	ESE 5	ESE 3	6	8	4	·	
8	60·8	60·7	**63·3**	25·9	27·3	24·0	28·1	23·7	19·2	20·8	20·5	78	77	93	ESE 5	ESE 5	ESE 2	8	10	10	36·1	5½ p. ⟍ in N u. NE, 6p. heftige ◍böe, ⟍ in E
9	62·8	61·3	62·4	24·1	28·1	27·1	28·1	22·0	20·6	22·3	21·1	93	79	80	SSE 2	ESE 4	ESE 3	6	4	3	·	nachts mehrere ◍schauer
10	61·7	60·4	61·9	25·2	28·6	26·3	28·6	24·3	20·9	21·4	20·8	88	74	82	SSE 2	E 5	ESE 2	5	5	5	0·4	11¾ a. heftige ◍böe, 10p. böe
11	61·8	—	—	24·9	—	—	29·3	22·6	19·6	—	—	84	—	—	ESE 1	—	—	5	—	—	4·5	
12	61·1	59·8	60·4	25·7	28·6	27·1	29·1	24·1	22·4	23·4	19·4	92	81	73	ESE 4	E 6	E 4	3	4	2	1·3	
13	60·1	59·7	60·4	26·6	28·7	25·9	29·6	22·5	19·1	21·3	19·2	74	73	78	ESE 4	ESE 5	ESE 2	3	4	2	·	
14	61·3	59·9	60·6	26·6	28·5	26·2	28·6	23·6	18·7	20·6	19·3	73	72	77	ESE 4	ESE 6	SSE 2	4	3	1	·	
15	60·5	58·7	60·5	23·6	28·1	26·5	28·4	21·5	18·0	20·5	19·7	84	72	77	S 1	ESE 5	ESE 4	2	2	6	4·2	abends böig
16	60·1	58·7	60·4	24·9	28·3	25·3	28·3	21·5	18·8	20·2	18·8	81	71	79	ESE 2	ESE 5	SSE 2	2	3	2	·	nachts ◍schauer
17	59·8	58·1	59·4	21·8	28·3	25·9	28·3	**20·0**	17·3	22·0	21·5	89	77	87	S 1	ESE 5	SSE 2	2	4	8	25·0	5p. ◍schauer
18	60·0	58·9	60·9	24·9	27·6	24·9	27·7	22·4	21·7	18·7	20·9	93	69	90	SSE 1	ESE 4	S 1	8	8	9	1·6	nachts ◍schauer | 9p. ⟍ in N u. NE
19	60·8	60·2	61·9	24·4	28·1	26·4	28·3	22·8	20·7	23·7	21·9	91	85	86	ESE 2	ESE 3	W 1	5	8	9	22·9	10a. ▨schauer, 4p. ⟍ in NE, 6p. ◍schauer,
20	61·4	60·0	61·4	24·0	25·6	25·5	28·2	23·6	20·9	21·3	20·4	95	88	85	SW 1	ESE 1	ESE 2	9	9	5	34·2	mehrere ◍schauer, ⟍ in W
21	61·7	60·5	—	24·0	26·6	—	28·1	23·6	20·4	21·8	—	92	85	—	S 1	S 2	—	7	10	—	4·5	früh u. 10p. ◍schauer
22	62·1	60·8	63·0	22·6	28·1	24·1	28·4	22·0	19·2	19·7	18·1	95	70	82	S 1	ESE 5	SSE 2	5	5	7	·	
23	62·2	60·6	61·7	23·9	27·5	25·9	28·1	22·3	16·2	18·9	18·1	75	70	73	SE 3	ESE 5	SE 2	3	7	10	·	
24	60·9	59·3	62·4	24·9	28·0	23·3	28·1	23·4	18·3	20·8	19·6	79	74	93	E 3	E 5	E 4	10	9	10	23·8	von 3p. an ◍böen
25	61·0	59·8	60·4	22·6	26·7	26·5	**27·1**	22·1	19·3	22·6	21·1	95	87	82	S 1	ESE 4	E 5	9	10	10	0·7	gegen abend stark böig
26	59·7	58·6	59·8	26·9	28·9	23·9	29·1	23·0	21·6	22·2	20·2	83	75	92	NE 5	N 2	S 1	5	8	10	·	früh ◍schauer, 9p. ∈
27	59·6	**57·6**	58·4	23·4	29·9	26·1	29·9	22·5	19·8	22·6	22·9	93	73	92	SW 1	N 2	SW 1	6	5	6	1·1	
28	58·2	**57·6**	58·7	23·9	27·5	23·4	29·3	22·6	20·4	21·1	19·8	93	78	93	SW 1	ESE 2	SW 1	3	8	4	34·8	früh ◍schauer, 10^{30}a. starker ◍schauer
29	59·6	58·5	60·4	24·7	29·9	25·3	**30·2**	23·2	20·5	21·0	18·8	89	67	79	S 1	SW 2	SSE 1	6	8	9	·	
30	60·5	59·5	61·2	23·9	27·7	25·3	28·3	21·0	18·6	17·7	17·7	85	**65**	74	S 1	ESE 3	SE 2	1	6	8	·	
																					Summe	
Mittel	60·7	59·5	60·9	24·6	28·0	25·6	28·6	23·0	19·9	21·3	20·3	87	76	83	2·2	4·0	2·2	5·6	6·7	6·6	233·0	

Oktober **1898.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·4	59·7	61·1	23·1	27·5	23·7	28·4	21·0	15·8	18·2	17·8	76	76	82	SSE 2	ESE 5	S 1	5	5	3	·	
2	60·8	58·9	60·2	22·6	28·3	26·9	28·4	20·5	18·5	20·6	19·9	92	72	76	S 1	ESE 5	SSE 1	5	3	1	·	
3	60·2	59·3	60·1	23·9	26·1	25·3	27·7	22·0	19·6	21·9	21·1	90	88	88	SSW 1	S 1	SSE 2	4	8	4	6·5	11¼ a. ◍schauer, mehrere ◍schauer
4	60·2	58·6	60·1	25·2	28·4	25·9	28·4	23·2	20·7	22·3	19·3	87	78	79	ESE 3	ESE 5	SE 2	5	3	1	·	6^{10}p. ◍schauer
5	61·0	60·1	61·6	23·1	28·6	26·0	28·6	21·2	18·7	21·8	21·8	90	75	88	S 1	ESE 4	S 1	3	4	4	4·9	10p. ⟍ in N
6	61·7	60·2	61·3	23·3	28·6	25·7	28·6	22·6	19·8	23·0	21·6	94	80	89	SW 1	ESE 6	SSE 1	8	3	9	24·0	nachts ◍schauer
7	59·9	58·9	60·6	27·9	28·7	24·9	29·1	23·5	21·0	23·0	20·2	76	79	87	E 5	E 5	SE 1	6	6	5	·	nachts ◍schauer
8	60·7	60·2	—	25·1	29·0	—	29·3	21·5	21·2	22·8	—	90	77	—	S 1	E 3	—	4	4	—	2·6	11p. ◍schauer
9	62·6	61·6	**63·4**	26·1	29·3	25·9	29·3	24·2	21·9	23·0	21·1	88	76	85	ESE 3	E 4	SE 1	4	8	4	5.6	früh ◍schauer, 7p. ≤ in E u. S, 8p. ◍böe
10	63·1	61·2	63·2	25·1	28·1	25·4	28·5	23·8	21·2	21·3	19·5	90	76	81	SSE 1	ESE 5	SE 2	6	5	3	0·1	früh ◍schauer
11	62·9	61·1	63·0	23·3	28·3	22·9	28·3	21·2	18·5	20·8	17·6	88	73	86	S 1	E 5	S 1	2	2	1	·	8½ p. hellleuchtendes Meteor in N in der Richtung
12	62·0	60·7	62·1	23·1	28·9	26·0	28·9	20·6	18·9	21·6	21·6	91	73	87	S 1	ESE 5	SE 2	2	2	6	2·0	von 9p. an mehrere ◍schauer | S-N ziehend
13	61·4	59·6	60·8	25·6	28·5	24·1	28·6	22·5	19·7	22·3	20·3	82	77	91	ESE 2	ESE 4	S 1	3	6	4	1·6	6p. und 8p. ◍schauer
14	59·8	58·3	59·9	24·4	29·3	26·4	29·3	22·0	20·9	23·0	21·2	92	76	83	S 1	ESE 5	SE 2	3	3	4	0·7	von 6p. an mehrere kurze ◍schauer
15	59·8	58·7	60·0	23·7	28·6	26·7	29·4	21·8	19·0	23·0	21·4	88	80	83	S 1	ESE 4	S 1	4	8	9	0·9	6½ p. und 11½ p. kurze ◍schauer
16	59·9	58·7	59·6	26·2	26·9	24·5	28·1	24·1	21·9	21·8	21·4	87	83	94	ESE 2	E 2	S 1	10	7	9	18·0	1p. ◍böe, mehrere ◍schauer, 3p. ⟍ in NE
17	60·0	58·6	60·1	25·1	29·1	25·1	29·2	23·1	22·0	23·1	21·2	93	78	90	SSE 2	E 3	S 1	8	6	5	51·0	von 3p. an mehrere ◍schauer, 6p. starker
18	59·8	58·3	—	23·6	28·3	—	28·6	22·6	20·3	22·0	—	94	77	—	E 1	ENE 3	—	8	5	—	·	|◍schauer
19	58·9	58·6	60·3	24·3	28·6	26·3	28·6	22·6	20·3	22·4	21·4	91	77	85	S 1	E 5	SE 2	4	6	8	0·5	7p. ◍schauer, 10p. ≤ in N
20	60·4	59·0	60·2	25·9	28·0	26·7	28·3	23·5	21·1	21·8	21·0	85	78	81	ESE 1	ESE 5	SE 2	6	7	6	12·3	8p. ≤ in N, ∈, 9p. ≤ in N
21	61·9	60·2	61·5	25·3	25·7	25·0	**27·1**	24·1	22·0	21·8	21·2	93	90	91	SSE 1	ESE 3	SSE 1	10	10	10	6·6	nachts ◍schauer, 10a ⟍ in NE, ◍böe, mehrere
22	61·2	59·0	60·4	24·0	28·3	27·0	28·6	23·0	20·1	21·6	21·0	91	76	80	S 1	ESE 5	ESE 4	9	6	3	0·1	mehrere kurze Staub◍ |◍böen
23	59·6	58·4	59·8	26·9	28·5	26·3	28·5	24·1	21·4	23·5	22.8	82	82	90	ESE 5	ESE 5	ESE 5	6	8	8	9·1	trübe und regnerisch, 4p. starker ◍schauer
24	60·4	58·7	61·0	26·7	28·6	25·9	28·7	**25·1**	23·0	22·2	22·1	89	77	90	ENE 4	ENE 3	S 1	9	6	8	0·2	11½ a. ◍schauer
25	60·7	59·6	61·3	25·0	31·5	24·4	**31·6**	24·3	22·0	22·1	20·5	94	64	91	S 1	NW 3	SW 2	9	3	3	·	9a. bis gegen 4p. drückende Hitze
26	60·4	58·8	—	24·0	30·6	—	30·6	21·5	20·0	21·8	—	91	67	—	SW 1	N 3	—	1	6	—	·	
27	58·8	**57·8**	59·2	24·7	25·5	23·3	29·1	22·0	20·3	20·4	16·5	88	85	78	SSW 1	SE 1	S 1	6	8	4	10·8	11a. T in N, ◍schauer, 1p. ◍schauer
28	58·2	57·5	60·1	23·6	29·1	24·1	29·6	**20·4**	17·7	17·4	17·5	82	**59**	79	ESE 1	ESE 3	S 1	1	3	4	·	
29	60·1	58·7	59·9	24·1	28·5	25·1	28·5	22·4	19·5	21·9	20·6	88	76	87	S 1	ESE 5	S 1	3	4	9	12·2	9½ p. ◍böe
30	60·0	58·5	60·1	25·1	28·1	25·1	28·1	24·5	21·6	22·1	20·8	92	79	88	ESE 3	ESE 5	SE 1	10	6	4	0·3	nachts ◍schauer
31	59·6	—	59·6	25·5	—	25·3	27·3	23·8	20·0	—	19·9	83	—	84	ESE 2	—	SE 2	6	—	6	·	·
																					Summe	
Mittel	60·6	59·3	60·8	24·7	28·4	25·4	28·7	22·7	20·3	21·8	20·5	88	77	86	1·7	4·0	1·6	5·5	5·4	5·2	170·0	

November **APIA.** *1898.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*p*	2*a*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·3	57·5	59·0	25·1	28·1	22·0	28·1	23·7	20·0	20·1	17·5	85	71	89	SSE 2	E 5	S 1	8	4	3	·	trübe u. regnerisch, mehrere ◍schauer u. Staub◍
2	58·4	57·3	**59·8**	22·7	27·9	25·1	28·1	**20·3**	18·4	21·0	20·4	91	76	87	S 1	ESE 4	SE 2	7	6	10	3·7	9 p. ≤ in NE [9 p. ≤ in NE
3	59·2	57·8	59·5	23·7	28·4	24·5	28·8	22·5	20·5	21·3	19·8	95	75	88	S 1	ESE 5	S 1	9	9	8	·	mehrere ◍schauer
4	58·1	56·9	58·3	24·6	27·1	25·7	29·1	22·4	20·2	21·9	22·2	88	83	91	S 1	ESE 5	ESE 2	8	9	10	15·4	mehrere ◍böen, 9 p. ≤ in SE
5	56·9	55·1	57·0	25·1	27·4	24·6	27·7	23·2	22·3	23·8	21·9	95	88	96	SSW 1	S 1	S 1	9	9	10	12·5	
6	57·4	56·4	58·4	23·9	26·4	24·9	**26·4**	23·6	20·4	21·5	20·7	93	85	89	SSE 1	S 1	SSE 1	10	9	10	7·3	nachts ◍schauer, 8 a.-1 p. ◍
7	58·5	57·9	59·3	24·3	28·6	24·5	29·5	23·0	21·1	21·4	20·0	94	74	88	S 1	SSE 2	S 1	9	8	2	·	
8	59·1	58·1	58·9	24·2	28·6	25·0	28·5	21·8	20·4	23·0	20·9	91	80	89	S 1	E 4	S 1	2	5	2	·	
9	59·1	57·8	59·2	24·2	28·6	24·5	29·1	22·0	20·2	22·8	21·0	90	79	92	S 1	E 5	S 1	2	6	1	·	
10	58·9	57·1	59·0	25·1	29·1	26·6	29·1	22·4	21·6	24·0	22·2	92	80	86	S 1	ESE 4	SE 2	3	3	3	17·7	
11	58·7	57·3	57·9	26·2	29·1	25·9	29·1	**24·6**	23·3	22·1	21·5	93	74	87	S 1	ESE 4	ESE 2	4	4	4	·	nachts starke ◍schauer, ≤
12	57·9	—	57·4	27·6	—	26·6	29·1	22·5	21·6	—	21·4	80	—	83	ESE 4	—	ESE 1	4	—	2	·	
13	57·1	56·8	57·9	25·1	28·0	26·9	29·1	24·1	22·0	22·2	21·4	93	79	82	SE 1	E 6	ESE 1	6	6	8	19·3	mehrere ◍böen
14	57·1	56·5	—	24·1	30·9	—	**31·1**	23·0	20·6	23·7	—	93	72	—	E 1	SSW 1	—	9	10	—	52·0	nachts ◍schauer
15	58·2	57·2	58·3	24·3	27·6	24·1	30·7	23·6	21·3	22·6	20·3	95	83	91	SW 1	E 4	S 1	6	6	4	·	nachts starke ◍schauer
16	57·6	56·4	57·0	24·4	28·3	24·2	28·6	21·7	20·5	22·8	21·2	91	80	95	SW 1	SW 1	SW 1	3	6	2	4·2	mehrere ◍schauer
17	56·3	54·9	56·0	24·5	27·4	24·9	27·9	23·0	21·5	22·9	20·7	95	85	89	S 1	ESE 2	S 1	8	9	4	8·3	mehrere ◍schauer
18	55·4	53·8	54·8	24·1	29·4	25·1	29·7	22·0	20·8	22·1	20·8	94	73	88	S 1	Umlaufen i S, SE, NE	S 1	4	4	1	2·0	mehrere ◍schauer
19	54·5	53·6	55·0	24·5	29·0	25·1	30·1	22·4	21·2	23·2	21·2	93	78	90	S 1	S 2	S 1	1	7	1	·	
20	54·7	54·0	55·2	23·9	28·4	26·7	28·4	22·0	20·0	21·9	21·2	91	76	82	S 1	E 4	E 3	6	6	10	1·3	8 p. ◍schauer, 11 p. ◍schauer
21	54·9	**53·5**	55·4	24·9	28·6	26·1	28·6	23·0	21·1	23·9	22·5	91	82	90	S 1	ESE 3	S 1	4	9	10	·	
22	55·5	53·9	55·6	25·1	28·1	25·1	29·1	24·1	21·8	22·1	20·8	93	79	88	S 1	NE 1	S 1	10	7	9	24·8	11 a. starker ◍schauer, 5 p. ◍schauer
23	55·8	54·3	55·7	23·7	28·2	24·6	28·6	23·0	20·5	22·5	21·1	95	79	92	S 1	NNW 1	SW 1	10	8	10	10·1	nachts ◍schauer, 11¾ a. starker ◍schauer
24	55·2	54·7	56·2	23·9	29·3	26·2	29·7	22·5	20·4	23·0	23·1	93	76	92	SW 1	N 2	SW 1	10	8	10	·	10 p. ≤ in NW
25	56·5	56·1	57·6	24·6	29·1	25·9	30·1	23·4	20·9	21·9	22·5	92	74	91	SW 1	NW 2	SW 1	6	9	10	2·8	6 p. ◍schauer | ◍schauer erschüttg. v. 4 sec., 8½ p.
26	57·5	56·4	57·9	24·6	27·3	24·6	28·7	23·6	21·3	22·8	21·5	93	85	94	SSW 1	ESE 3	SW 1	8	8	9	23·9	mehrere ◍schauer | raum v. 2 III, 1½ p. Erd-
27	58·6	57·5	—	23·9	28·6	—	28·6	22·0	20·4	22·0	—	93	76	—	SW 1	E 2	—	6	4	—	38·5	93⅝ a. 2 Erderschüttg. v. 3-4 sec. Dauer i. Zwischen-
28	59·4	58·1	59·0	24·5	28·4	24·3	28·5	24·5	21·2	21·5	20·9	93	75	93	ESE 2	SSW 1	SW 1	10	8	10	0·9	nachts ◍, 2h. ½ p. ◍böe, ≤ aus N
29	59·1	56·9	58·2	24·3	29·6	24·9	29·7	22·3	21·1	21·2	20·3	94	**68**	87	SW 1	N 1	S 1	3	3	4	·	
30	57·4	55·6	57·1	24·1	29·1	25·3	29·1	22·0	20·3	22·7	21·4	91	76	90	S 1	ESE 5	SSE 3	3	3	2	·	
																					Summe	
Mittel	57·4	56·2	57·5	24·5	28·4	25·1	29·0	22·8	20·9	22·4	21·1	92	78	89	1·2	2·9	1·3	6·3	6·6	6·0	244·7	

Dezember *1898.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·3	56·1	57·9	24·1	29·1	27·9	29·4	22·0	20·1	23·6	24·3	91	79	87	S 1	E 4	E 6	2	4	6	15·7	8 p. ◍schauer, 9 p. ≤ in NE
2	58·9	56·7	58·1	25·3	29·9	28·3	29·1	24·1	22·4	23·0	22·2	94	74	78	S 1	E 5	E 5	8	4	1	0·9	6 a starker ◍schauer
3	58·3	55·4	57·8	25·9	29·6	25·7	30·1	23·6	22·9	22·4	22·0	93	73	90	ENE 1	ENE 1	NE 1	2	2	8	10·2	8½ p. starker ◍schauer
4	57·1	55·9	—	26·6	29·6	—	29·6	23·6	23·4	22·4	—	91	73	—	E 1	E 2	—	4	3	—	9·3	mehrere ◍schauer
5	57·5	57·2	58·6	27·9	29·5	26·1	29·7	**25·6**	21·8	21·6	22·1	78	71	89	N 3	N 3	WSW 1	8	9	4	·	nachts ◍schauer
6	58·1	57·4	59·5	24·7	29·5	25·7	29·7	22·6	21·4	21·8	21·6	93	71	89	SW 1	NE 3	SW 1	4	4	1	·	
7	59·9	58·2	59·5	24·6	29·7	25·0	30·4	23·4	21·3	22·7	20·9	93	74	89	WSW 1	NE 2	S 1	6	2	2	·	
8	59·3	58·2	59·3	25·6	24·9	24·3	27·7	23·2	22·0	22·1	21·3	91	95	95	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	75·9	9½ a.-4 p. ◍, dann einzelne ◍schauer
9	58·0	56·7	58·4	24·1	30·5	25·1	30·5	22·6	20·8	24·2	21·6	94	75	92	SSW 1	W 4	SW 1	9	6	1	·	
10	58·4	57·6	59·6	24·1	30·9	26·5	31·1	23·0	20·8	23·7	22·7	94	72	89	SW 1	SW 1	SW 1	2	5	5	·	
11	59·7	58·3	59·1	24·9	29·8	25·7	31·1	**19·9**	21·5	22·3	22·2	92	72	91	SW 1	W 1	SW 2	5	8	6	7·6	
12	59·3	59·0	59·6	25·6	28·7	25·5	29·3	23·8	23·2	24·4	21·9	96	84	91	W 1	W 2	SW 1	7	7	4	1·1	früh u. 10½ a. ◍schauer
13	60·2	58·8	60·1	24·5	30·7	25·0	31·1	24·1	21·7	21·1	21·4	96	65	92	SW 1	SW 3	S 1	10	10	2	·	5½ p. Staub◍
14	59·6	57·5	59·5	24·6	29·1	25·8	30·5	23·4	21·1	23·6	22·3	92	79	91	S 1	E 3	SW 1	7	10	9	7·0	6 p. ◍schauer u. ≤, 10 p. ◍schauer
15	58·8	56·9	58·7	25·3	31·1	25·3	32·1	24·1	22·6	21·5	19·9	95	64	84	S 1	SSW 2	SW 1	8	3	2	·	nachts ◍schauer, 10 p. ≤ in N
16	58·6	56·5	57·0	23·3	32·0	24·6	**32·1**	22·0	18·9	20·3	19·0	89	**58**	83	SW 1	SW 3	S 1	9	6	1	·	
17	57·3	55·9	—	22·9	29·2	—	29·6	21·1	18·3	18·8	—	89	63	—	SW 1	N 2	—	3	3	—	·	
18	57·4	55·9	57·6	23·2	29·1	24·9	29·3	21·6	18·3	21·1	19·0	88	71	82	SW 1	E 2	S 1	1	3	1	·	
19	57·1	55·4	—	24·2	29·9	—	29·9	22·4	19·8	20·6	—	89	66	—	S 1	NE 2	—	3	3	—	·	
20	56·4	55·2	56·8	25·1	30·1	25·9	30·3	22·4	20·6	22·5	21·7	87	71	88	SSW 1	NE 2	S 1	3	3	2	·	
21	57·5	56·1	58·2	24·9	29·9	26·1	29·9	23·4	20·9	23·5	22·5	90	75	90	S 1	ENE 3	SW 1	4	6	8	2·1	4½ p. u. 8 p. ◍schauer
22	58·5	57·6	57·8	24·7	29·3	26·9	29·5	23·6	21·6	23·9	21·6	94	79	83	SW 1	ESE 2	SSE 1	8	8	8	9·5	11[20] a. ◍böe, 4 p. ◍schauer, 9 p. ∈
23	58·2	57·2	58·7	26·3	28·7	26·3	29·6	25·1	22·6	23·8	22·0	90	82	87	SSE 2	ENE 3	SSE 2	8	6	8	8·2	nachts ◍schauer, 3[20] p. ◍böe
24	58·8	58·0	**60·6**	28·1	29·9	28·1	29·7	24·9	21·7	23·7	22·3	77	76	79	SSE 2	E 5	SE 2	3	5	8	20·9	8 p. ◍schauer, 9 p. ∈, während d. Nacht ≤
25	60·0	58·2	59·4	24·9	28·7	26·3	28·7	24·3	21·7	21·3	20·4	93	73	81	S 1	ESE 3	SE 1	10	8	10	13·2	früh ◍schauer
26	59·9	57·9	58·3	24·1	28·1	26·7	28·3	24·1	20·8	21·3	21·4	94	76	83	NE 3	NE 1	ESE 3	10	10	10	0·9	früh harte Böe (6-7) mit ◍
27	57·9	57·1	57·4	24·1	28·5	26·6	28·4	23·6	20·1	22·5	21·0	91	78	82	S 1	ESE 3	SE 1	6	7	3	·	[heftige ◍böe
28	57·8	55·9	57·6	24·1	28·9	25·3	29·1	22·4	19·9	22·4	21·6	90	76	91	S 1	E 4	SE 4	2	6	10	68·5	6 p. ◍schauer, 8½ p. [st. ◍sch. ≤ i. NW
29	56·8	55·6	56·9	24·6	29·3	22·3	30·1	23·6	21·7	23·0	18·2	95	76	91	SW 2	W 3	S 2	9	9	10	74·9	n. st. ◍sch., vorm. m. ◍sch., 2¾ p. ≤ i. SE, 5½ p.
30	56·1	55·3	57·2	23·7	25·1	23·7	**27·1**	22·0	20·5	21·8	20·3	95	93	94	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	72·4	n. ◍sch., 11 a. ≤ ◍sch., anh. ◍ u. ≤ in NW
31	56·8	**55·0**	56·7	23·6	29·9	24·5	30·1	22·0	20·3	23·7	21·0	94	76	92	SSW 2	N 3	S 1	8	9	10	11·4	tags ◍schauer aus NW
																					Summe	
Mittel	58·2	56·8	58·5	24·8	29·3	25·7	29·7	23·1	21·1	22·4	21·4	91	75	88	1·3	2·6	1·6	6·1	6·1	5·7	409·7	

Januar APIA. *1899.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	57·0	56·6	58·3	24·0	26·0	23·2	26·1	23·4	21·0	21·9	19·6	95	88	93	SW 1	NE 2	SW 1	10	10	10	64·9	10a. ◍ aus NW, tagsüber Böen und ◍ aus NW
2	58·6	58·9	58·7	25·1	23·1	23·3	27·3	22·5	21·3	20·7	19·8	90	98	93	NW 3	NNE 6	S 1	10	10	5	26·3	1p. Böen und ◍ a. NW, ◯ bis 5p.
3	59·8	59·4	60·6	24·1	29·1	27·9	29·1	22·5	21·0	23·7	22·6	94	79	81	SW 1	ENE 5	ESE 4	8	10	6	6·2	Böen u. ◍ aus ENE
4	60·7	57·5	59·5	25·1	29·1	25·6	29·1	24·3	22·9	23·3	21·8	97	78	90	S 1	E 5	S 1	8	6	1	·	gegen Morgen ◍ III. ≺ in E
5	59·4	57·6	58·8	24·9	29·3	27·5	29·3	23·0	21·4	24·2	23·4	92	80	86	S 1	ESE 4	E 3	4	5	7	10·8	I ⌓, 3^{20} p. ◍ a. E, $4\frac{1}{4}$ p. Böen u. ◍ a. E ≺
6	58·9	58·1	59·6	26·9	29·1	26·5	29·4	24·1	22·2	24·3	22·4	84	81	87	SE 1	E 4	SE 1	4	6	3	5·6	nachts ◍, $10\frac{1}{2}$ a. Böen u. ◯ a. E, $3\frac{3}{4}$ p. Böen
7	59·4	58·2	60·8	25·5	29·4	26·7	29·4	23·3	22·0	24·8	22·7	91	81	87	S 1	E 5	SSE 1	5	4	6	2·5	[u. ◍ a. E
8	59·8	58·4	59·6	26·6	29·3	26·9	29·3	23·5	22·4	24·2	21·8	86	80	83	ESE 2	ENE 4	SSE 1	4	4	1	·	nachts ◍
9	59·0	57·6	58·6	25·1	29·5	25·1	29·4	23·0	21·3	23·9	21·1	90	78	89	S 1	ENE 3	S 1	3	5	2	·	I ⌓
10	57·6	56·0	57·2	23·6	28·6	26·9	29·6	22·4	19·6	23·2	22·0	90	80	83	SW 2	E 4	SE 1	4	5	4	·	I ⌓
11	57·0	56·2	57·1	24·1	29·3	25·3	30·1	23·6	21·0	22·7	22·3	94	75	93	S 1	N 2	S 1	8	8	8	11·5	8^{20} a. ◍ a. N, $4\frac{1}{2}$ p. ◯ a. NW 11 p. ≺ in N
12	57·3	57·1	56·9	24·3	26·9	23·4	26·9	23·5	21·6	21·2	20·1	96	80	94	SW 1	WNW 2	SW 1	10	10	10	12·3	geg. Morg. ◍, tagsüb. Schauer a. NW u. WNW
13	57·7	56·8	58·3	23·9	29·1	24·2	28·7	23·4	20·5	23·3	20·5	93	78	91	SW 1	W 2	W 1	10	8	10	15·6	8a. ◍ aus NW, 7p. bis nach Mitternacht ◍
14	58·3	57·5	58·8	23·9	26·3	24·3	26·3	23·0	20·7	24·0	20·0	94	94	79	SW 1	W 1	W 1	9	10	10	75·5	den ganzen Tag über Schauer
15	59·1	57·8	59·8	24·5	26·9	23·5	28·6	23·9	21·9	22·2	20·4	96	84	95	SW 1	N 5	N 1	10	10	10	79·1	nachts ◍, 8 a. ◍ a. NNW, v. $2\frac{1}{2}$ p. an anhalt. ◍
16	59·5	58·1	59·9	24·0	25·3	23·1	25·3	23·0	21·2	22·8	19·7	96	95	94	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	68·2	nachts u. geg. morgen ◍, hohe Dünung i. Haf.
17	59·2	57·4	58·7	23·1	27·1	25·1	28·8	22·2	19·4	23·3	21·7	92	87	92	SW 1	W 1	SW 2	9	9	10	18·4	b. geg. Mittern. ◯, 1p. ◍ a. W, $3\frac{1}{2}$p. ◍ a. SW
18	58·8	57·2	59·4	24·0	26·9	23·5	27·1	23·4	21·0	23·0	20·6	95	87	96	SW 1	NNW 4	NE 2	10	10	10	51·8	7^{40} a. ◍ a. W, v. 2 p. an ◍ bis nach Mittern.
19	59·4	57·8	57·9	23·1	27·3	24·7	28·2	22·5	19·9	22·7	21·6	95	84	93	S 1	E 3	S 1	10	8	8	24·2	4p. ◍ aus NE, 8p. Ψ
20	59·3	57·7	59·7	24·4	28·5	26·1	28·5	23·0	21·7	23·7	23·1	96	82	92	ESE 1	E 4	E 2	10	6	10	40·8	nachts und gegen Morgen ◍, $4\frac{1}{2}$ p. ◯
21	60·4	58·1	58·9	24·3	27·3	24·5	27·3	23·5	21·4	22·3	20·7	95	83	91	ENE 4	E 4	SW 2	10	10	10	10·4	nachts und gegen Morgen ◍
22	57·6	56·3	57·7	22·9	27·3	24·9	28·6	22·0	19·1	23·4	21·6	92	87	93	SSW 1	SW 1	SE 2	8	8	8	7·7	I ⌓, 5p. ◍ aus E, $8\frac{1}{4}$ p. ◯ aus E
23	57·7	57·1	58·8	23·4	29·3	25·1	29·3	22·5	20·8	23·2	21·7	97	76	92	S 2	ESE 3	W 1	3	5	2	0·6	I ⌓
24	59·4	58·4	59·5	23·6	29·1	25·1	29·6	22·6	20·1	23·3	21·3	93	78	90	SW 1	NE 3	SW 1	6	4	5	·	I ⌓, gegen Morgen ◍
25	59·7	58·6	59·9	24·0	29·2	26·9	29·2	23·0	20·5	22·6	22·2	92	75	84	SW 1	E 3	SE 2	5	3	8	1·5	I ⌓
26	59·9	58·8	60·2	25·4	29·5	25·7	29·4	24·1	21·5	23·7	22·1	90	77	90	S 1	E 4	S 1	4	4	7	26·5	I ⌓, $8\frac{1}{4}$ a. ◍ aus NE, mehrere Schauer a. E
27	59·8	58·8	59·7	25·1	29·5	27·1	29·4	24·7	21·7	24·1	22·3	92	79	83	SE 2	ESE 3	SE 2	7	6	8	8·7	nachts und gegen Morgen ◍ böen aus E
28	58·8	57·4	58·0	24·1	29·5	27·0	29·6	22·9	20·4	23·5	23·1	91	77	87	SW 1	E 5	ESE 3	5	6	8	28·3	I ⌓, mehrere ◍böen aus E [≺ i. NW u. S
29	58·5	56·2	57·8	24·6	28·5	27·3	28·5	24·4	22·0	22·0	22·7	96	76	84	SSE 1	ESE 3	ESE 2	9	8	10	35·8	geg. Mg. ◍ a. ESE, ≺ i. W, $8\frac{1}{2}$ p. ◍ a. E
30	58·5	57·7	—	24·3	27·6	—	28·1	23·5	21·0	23·4	—	93	85	—	ESE 2	E 3	—	10	8	—	54·4	während der Nacht ◍schauer a. E, v. 6 p. an ◯
31	58·6	56·8	57·5	23·3	28·1	24·6	28·1	23·0	20·3	22·9	20·9	96	81	91	S 1	E 4	ESE 2	10	9	10	53·2	bis gegen Morgen ◍, 5^{40} p. Böen aus ESE
																					Summe	
Mittel	58·9	57·6	58·9	24·4	28·1	25·4	28·2	23·3	21·1	23·2	21·5	93	81	89	1·4	3·4	1·6	7·5	7·3	7·2	740·8	

Februar *1899.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	56·9	55·8	57·5	23·1	26·6	27·0	27·7	22·8	19·9	21·4	20·1	95	83	76	S 1	SW 2	NW 5	10	10	8	4·5	nachts ◍, $1\frac{1}{2}$ p. Böen u. ◍ aus NW
2	57·6	56·6	58·2	27·5	30·2	28·1	30·1	23·1	22·0	23·4	23·9	80	73	85	NW 4	NNE 4	NW 4	10	8	8	·	
3	58·0	56·4	58·9	27·9	29·5	27·9	29·9	27·4	22·8	23·5	22·4	82	77	80	N 3	N 4	N 3	8	5	8	1·1	1p. ◍ aus N
4	58·4	58·1	60·2	26·7	30·4	25·5	30·7	26·9	22·1	23·3	21·8	85	72	90	WNW 1	NW 2	SSW 1	6	7	2	·	
5	60·2	59·8	61·9	24·3	29·9	26·5	30·6	23·5	21·2	23·2	21·8	94	74	90	SW 1	NE 3	S 1	3	6	10	28·5	I ⌓, $5\frac{1}{2}$ p. ◍ aus N, $6\frac{1}{2}$ p. ◍ aus N, 10 p. ◯ [aus N
6	61·8	60·3	61·3	24·7	29·4	25·1	29·6	23·5	21·7	21·8	21·3	94	71	90	SW 2	ESE 2	SW 1	6	5	3	18·0	
7	61·5	59·5	60·4	24·2	28·6	25·7	28·7	23·5	21·3	22·1	21·3	95	76	87	S 2	ENE 2	W 1	8	4	2	·	gegen Morgen ◍
8	59·3	57·9	59·1	23·0	28·6	24·6	29·8	22·0	19·0	22·3	21·6	90	77	94	SSW 1	NE 3	SSW 1	8	8	6	14·5	I ⌓, 5^{40} p. ◍ aus E, nachts ◍
9	58·9	58·1	59·4	23·4	27·1	26·7	28·7	22·6	19·7	23·3	22·1	92	87	85	SW 1	W 1	SW 2	6	6	10	41·6	geg. Mg. ◍, 11^{50} a. ◍ aus E, $8\frac{1}{2}$ p. ◍ aus
10	59·0	58·4	60·2	24·6	28·1	27·3	28·2	23·6	21·4	23·1	22·7	93	82	84	SE 2	WNW 1	E 3	9	9	5	5·1	nachts u. geg. Morgen ◍ [NE, ≺ in S
11	59·8	59·0	60·6	26·6	29·5	24·6	29·7	24·7	21·2	22·8	21·0	82	74	92	SSE 3	ESE 5	SE 1	5	8	4	1·7	III ≺ in N
12	60·3	59·0	60·4	26·1	29·5	25·7	29·6	23·5	21·7	24·7	21·9	86	80	90	ESE 3	E 4	E 3	6	5	10	32·1	geg. Mg. ◍, 4p. ◍ aus E, 5^{50} p. Böen aus NE,
13	59·6	58·4	60·4	23·9	29·3	26·4	29·4	23·0	20·5	23·2	22·5	93	76	88	S 1	ENE 2	SE 2	4	3	2	·	I ⌓ [◍, $8\frac{1}{2}$ p. ◍böen aus NE
14	59·0	58·2	58·6	24·0	29·6	26·6	29·8	23·0	20·6	23·8	23·2	94	77	89	SSE 1	NE 3	S 1	4	6	6	79·7	I ⌓ [aus N
15	59·4	58·9	60·7	24·7	25·1	23·9	25·7	24·4	21·6	22·5	20·4	93	95	92	W 3	WSW 2	NE 4	10	10	10	37·6	von Mittern. an ◍ bis geg. 1p., $8\frac{1}{2}$ p. ◍böen
16	59·8	58·2	59·0	24·9	28·6	26·2	28·5	23·0	21·4	23·8	23·0	92	82	91	W 2	NW 3	N 4	10	10	10	8·0	nachts u. geg. Morgen ◍
17	57·9	57·6	58·2	24·4	25·2	24·2	25·8	23·2	21·7	21·2	21·1	96	89	94	WSW 1	SW 3	ENE 3	10	10	10	58·5	nachts u. geg. Mg. ◍, mehr. Schauer am Tage
18	57·6	56·7	58·3	21·5	28·5	25·4	28·5	21·3	18·2	22·6	22·1	96	78	92	SW 2	NE 3	W 1	10	6	9	4·7	nachts ◍, 11 a ◯ aus N
19	57·2	57·0	58·1	24·1	29·1	25·7	29·1	22·0	21·0	22·9	22·3	94	77	91	SE 2	NE 3	SSE 2	10	7	9	13·8	$10\frac{1}{2}$ p. ◍ aus NE [aus N
20	58·1	57·1	59·3	23·6	28·4	24·5	28·4	23·0	20·5	22·3	21·3	95	77	93	S 1	NW 3	W 2	9	7	10	67·8	nachts u. geg. Mg. ◍, 9 a. u. 5^{20} p. u. 10 p. ◍
21	59·6	57·7	59·3	23·4	28·5	27·5	28·9	23·2	20·5	21·6	22·2	96	75	81	SW 1	NE 4	NE 4	9	6	5	1·5	nachts u. geg. Morgen ◍ [Böen aus E
22	59·9	57·6	59·2	25·3	29·2	25·4	29·1	23·5	21·6	23·2	21·9	90	77	91	SE 3	E 4	E 4	10	4	10	7·4	geg. Mg. ≺ in N, 6^{40} a. Schauer a. ESE, 3 p.
23	58·4	56·8	58·1	23·1	27·9	26·0	29·9	22·2	19·7	21·0	21·7	94	75	87	S 1	W 2	SE 2	4	6	10	1·5	1p. T in W, $3\frac{1}{2}$ p. aus W, $7\frac{1}{2}$ p. u. 8^{40} p. ≺ in E.
24	57·8	56·9	58·2	25·0	29·1	26·9	29·1	23·5	20·8	23·3	21·8	88	78	83	SSE 2	ESE 4	SE 2	6	4	5	23·2	8p. ◍ aus NE
25	58·6	58·1	59·5	24·1	29·1	25·3	29·4	23·0	20·8	22·4	21·0	93	75	88	W 1	ENE 2	S 1	8	6	6	1·5	geg. Morgen ◍, ≺ in NE
26	58·8	57·5	58·9	23·2	29·0	25·3	29·9	22·8	19·8	22·9	21·6	94	77	90	S 2	E 5	S 1	7	8	8	1·8	geg. Morgen ◍≺, 7p. ◍ aus SW
27	58·1	56·8	58·1	24·3	29·3	25·5	29·3	23·5	21·3	22·1	21·8	96	73	90	S 1	E 3	S 1	6	5	3	6·8	geg. Morgen ◍, $7\frac{1}{2}$ p. ◍ aus NE [a. NE
28	57·8	57·4	59·2	24·5	27·8	25·6	29·4	23·5	21·3	24·1	22·0	93	87	90	S 1	NE 4	W 2	4	10	10	64·1	geg. Mg. ◍, mehr. Böen a. NE, $8\frac{1}{2}$ p. Böen, ◍
																					Summe	
Mittel	58·9	58·2	59·3	24·5	28·6	25·9	29·0	23·4	20·9	22·8	21·9	92	78	88	1·8	3·0	2·2	7·7	6·8	7·1	524·0	

März **APIA.** **1899.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	59·7	59·1	60·5	23·4	25·8	25·1	27·1	23·0	20·5	22·5	21·5	96	91	91	SW 2	S 1	SSE 2	10	9	5	24·3	nachts u. mg. ◍, 10½ p. ◍ aus NE
2	59·6	58·0	58·8	25·3	29·3	25·4	29·2	23·4	21·6	23·2	21·5	90	76	90	SSE 1	E 4	S 1	5	4	1	0·5	
3	58·5	57·0	—	25·5	28·0	—	29·5	23·9	21·5	22·7	—	89	81	—	SE 2	ESE 3	—	3	5	—	0·8	I ⌓, 10 p. ◍ aus E
4	57·6	56·8	58·4	23·9	29·0	24·1	30·1	23·3	20·7	22·3	20·8	94	75	93	S 1	N 2	SW 1	4	5	1	0·8	6 p. ◍ aus NE
5	58·9	57·6	59·1	23·1	29·1	25·6	29·5	22·0	17·4	23·3	22·2	83	78	91	SW 1	NE 3	SW 1	3	6	4	0·6	I ⌓, 7½ p. ◍ aus E
6	58·7	57·5	58·4	23·7	28·9	24·1	29·1	22·8	20·1	21·3	20·4	92	72	91	SW 1	ENE 3	SSW 1	5	8	0	5·4	I ⌓, 3 p. ◍ aus E
7	58·1	56·9	—	23·1	29·4	—	29·7	22·0	19·0	22·5	—	90	74	—	S 1	ENE 3	—	1	3	—	·	I ⌓
8	58·4	57·3	58·1	23·6	29·9	28·7	30·1	22·4	19·4	23·6	23·5	90	75	80	SW 1	ENE 4	ESE 4	3	7	5	1·3	I ⌓
9	59·0	58·6	59·7	26·1	30·0	26·7	30·2	23·9	22·3	24·0	22·7	89	76	87	SSE 3	ENE 4	SE 2	5	7	3	15·6	nachts u. 10 a. ◍ aus E
10	—	58·1	58·7	—	28·6	27·4	29·5	24·5	—	24·9	22·7	—	85	84	—	ENE 3	SSE 1	—	7	1	4·3	nachts u. geg. Morgen ◍ böen
11	58·0	57·4	58·5	24·0	29·6	26·5	29·9	23·5	20·5	22·5	22·0	92	73	85	S 1	NE 2	ESE 2	6	7	4	30·8	I ⌓, 11 a. v. 9[40] p. ◍ böen aus E
12	58·6	58·4	59·8	24·1	28·4	23·2	28·4	23·5	20·8	22·3	18·5	93	77	88	SW 2	WSW 1	SW 1	6	5	0	6·5	nach Mittern. ◍, 10 a. Böen aus NE
13	60·6	59·4	60·3	22·4	29·5	24·6	29·5	21·4	18·1	22·0	20·9	90	71	91	SW 1	ENE 2	S 1	1	3	2	0·5	I ⌓, 6¾ p. ◍ aus E
14	60·5	59·3	60·5	22·9	29·5	26·5	29·5	22·3	18·5	23·7	21·8	90	77	85	S 1	E 4	S 1	4	5	2	0·2	I ⌓, 7 p. ◍ aus E
15	61·5	60·7	62·0	24·2	29·4	27·6	30·3	23·0	20·5	21·6	22·6	91	71	82	S 1	E 3	SE 2	5	4	2	2·0	I ⌓, 11 p. ◍ aus E
16	61·7	61·0	61·7	26·6	28·9	25·4	29·9	24·6	22·0	23·4	21·9	85	79	91	ESE 2	ESE 2	S 1	5	6	2	11·4	I ⌓, 5[40] p. ◍ aus E
17	61·5	59·8	—	24·4	29·3	—	29·5	23·0	21·4	23·8	—	94	78	—	SSE 1	ESE 3	—	8	5	—	1·3	nachts u. geg. Morgen ◍, ☈
18	61·0	58·8	60·7	24·5	29·5	26·3	29·6	22·3	20·6	23·2	22·5	85	76	89	S 1	E 3	SSE 1	4	6	3	0·1	I ⌓, nachts ◍
19	60·8	59·7	60·9	24·1	28·1	24·9	29·4	23·3	20·8	20·8	20·5	93	73	88	S 1	SE 2	S 1	8	9	4	6·2	schauer aus NE, II ≼
20	61·2	59·8	61·6	23·5	29·0	25·6	29·7	22·4	20·1	23·6	21·8	93	79	90	S 1	NE 4	S 1	5	5	3	1·1	I ⌓
21	61·1	59·8	60·7	23·1	28·2	24·6	29·1	23·4	20·7	23·8	20·7	98	84	90	S 1	ESE 3	S 1	6	8	4	8·1	9½ a. ◍ böen aus NE
22	60·8	58·6	60·7	24·2	28·9	25·5	29·3	23·0	20·3	22·6	21·5	91	76	89	S 1	ENE 3	SW 2	10	6	9	0·5	I ☈, 1½ p. ◍ aus S, 7 p. ⋓
23	59·5	57·1	59·2	23·1	29·4	25·4	29·6	22·5	18·3	22·7	21·5	88	74	90	SW 2	E 4	SSE 1	4	8	3	·	I ⌓, 12½ p. ☈ in S
24	58·8	57·9	59·0	23·4	29·9	25·5	29·9	22·7	19·3	23·6	21·8	90	75	90	S 1	ENE 3	S 1	5	5	2	·	I ⌓, II T. in S, III ⌓
25	58·6	57·7	59·2	23·6	29·8	24·5	30·3	23·0	20·1	22·8	20·2	93	73	88	S 1	N 2	SW 1	3	6	9	·	I ⌓, III ⋓
26	58·0	58·5	59·8	23·1	26·1	24·5	26·9	22·8	19·0	21·5	21·1	90	85	92	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	·	I ⌓, II ☈ in N
27	59·2	58·0	58·8	24·7	30·9	26·1	31·8	23·0	21·6	23·9	23·1	93	72	92	SSW 1	W 2	SW 1	6	9	9	0·9	II ☈ in E u. SE, 5 p. ◍ aus W
28	58·0	57·5	58·0	24·7	30·3	26·2	31·1	24·5	21·6	23·2	22·8	93	72	90	SW 1	W 1	SSW 1	9	8	7	0·6	4½ p. ◍ aus NW, II ≼, III ≼
29	58·2	56·9	58·4	25·5	30·9	25·9	31·7	24·7	22·4	23·7	22·2	93	71	90	SW 1	NW 3	WSW 1	8	6	8	5·3	geg. Morg. ◍ a. NW, III ⋓ ≼
30	58·3	57·5	59·2	25·1	31·4	26·1	32·1	24·6	22·3	24·0	23·1	94	71	92	SW 1	W 2	W 1	4	4	3	·	I ⌓
31	58·9	57·9	58·8	24·6	28·9	25·1	31·4	24·5	21·6	22·6	21·9	94	76	93	SW 1	ESE 2	SW 1	7	6	3	12·7	I ⌓, ≼ 10 a. ◍ a. NW, ☈ in S
																					Summe	
Mittel	59·4	58·3	59·6	24·1	29·1	25·6	29·8	23·2	20·7	23·0	21·7	91	76	89	1·2	2·6	1·3	5·4	6·2	3·9	141·8	

April **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	57·9	56·8	57·7	23·9	26·8	24·6	29·3	22·7	20·5	22·6	21·6	93	86	94	SW 1	SSW 1	SSW 2	2	9	1	20·3	I ⌓, 11½ a. u. 2½ p. Schauer a. W
2	57·7	56·2	57·7	23·5	27·7	25·5	30·0	23·0	20·4	25·0	22·6	95	90	93	SSW 1	W 1	W 1	4	9	3	14·8	I ⌓, 1½ p. Schauer a. W
3	57·3	56·6	58·0	23·9	28·8	25·0	29·1	22·8	21·1	24·6	21·8	96	88	93	SW 1	E 4	SW 1	3	8	1	·	I ⌓
4	57·7	56·0	57·7	23·1	29·3	24·6	29·4	22·7	19·7	22·1	20·7	94	78	90	SW 2	ESE 3	S 1	8	8	8	0·2	I ⌓ ≼ in S
5	56·6	56·3	—	24·4	25·4	—	27·8	23·2	21·2	21·9	—	93	91	—	S 1	WNW 2	—	8	10	—	6·0	II Schauer a. N
6	56·4	55·8	57·3	24·1	24·9	23·9	27·3	23·5	21·2	21·8	21·1	95	93	96	SSW 2	SE 1	S 1	9	10	10	76·0	v. 10 a. an ◍ a. NE u. N
7	56·4	56·0	57·5	23·9	24·5	23·3	25·7	23·5	21·3	21·7	20·5	97	95	96	SW 1	W 1	W 1	9	10	10	86·1	v. 10 a. an ◍ a. N u. NW
8	56·7	55·4	57·0	24·1	25·5	25·9	25·9	23·0	21·2	22·2	22·4	95	92	90	NW 3	NW 3	NE 4	10	10	10	84·2	Nacht u. Tag ◍, abends ≼ in S
9	56·8	56·7	56·7	24·5	26·4	26·2	27·8	23·5	22·1	23·5	21·4	97	92	85	SW 1	SW 3	SW 2	10	10	8	29·0	Nacht ◍, abends ≼ in NW u. S
10	56·0	56·1	57·6	24·5	26·3	24·4	27·5	24·1	22·1	22·9	21·4	97	90	94	SW 1	W 4	S 2	10	10	8	19·5	Nacht u. Morgen ◍ böen, 1 p.-4 p. ◍
11	57·3	56·9	58·9	25·6	28·5	25·3	28·7	22·0	17·4	22·0	22·0	71	76	92	SSW 1	N 1	SW 1	3	9	3	10·0	gegen Morgen ◍ schauer, 11½ p. Schauer a. ESE
12	59·4	59·0	60·4	23·9	28·7	26·4	29·3	23·0	21·3	23·1	23·3	97	79	91	WSW 1	NNW 2	SE 2	6	7	8	4·8	Schauer a. N
13	—	59·2	60·1	—	29·4	26·8	29·4	24·1	—	23·1	22·0	—	76	84	—	ESE 4	SE 2	—	4	1	0·2	während d. Nacht Schauer [i. NW, nachts stark. ☈
14	59·9	58·2	60·3	25·0	29·5	25·5	29·5	23·3	22·2	24·3	22·6	94	79	93	SE 1	E 5	S 1	4	5	4	28·2	6[20] a. Schauer a. E, 7[20] p. ≼ in NW, 10 p. ≼, ☈
15	59·8	58·6	59·8	24·7	28·5	27·1	28·4	24·3	22·3	22·8	23·3	97	79	87	SE 1	E 4	SE 2	9	8	8	13·3	10 a. ☈ ESE, Schauer aus E
16	60·4	58·8	60·4	25·0	28·7	25·5	29·3	24·7	22·2	23·9	21·8	94	82	90	SE 2	ESE 4	S 1	6	5	2	4·8	
17	59·4	57·1	59·1	26·4	29·5	27·1	29·5	23·0	22·1	23·5	22·4	86	77	84	ESE 3	E 4	ESE 3	5	3	8	0·4	I ⌓ 9 a stark. ☈ in W
18	58·1	56·8	58·4	27·5	29·4	28·3	29·5	25·1	23·0	24·1	23·8	84	79	83	E 5	E 5	E 5	8	4	6	2·6	I ◍ ☈ aus E
19	59·1	57·9	59·8	25·7	28·9	25·3	29·4	25·7	22·5	22·4	21·6	92	76	90	S 1	ENE 3	S 1	9	5	4	0·7	Nacht ◍ 5½ a stark. Erderschütt. v. 8 sec. Dauer
20	59·4	57·8	58·9	24·1	28·9	26·3	29·6	23·5	21·2	24·7	22·9	95	83	90	S 1	ENE 3	SSE 1	6	4	4	1·4	7[20] p. ◍ a. ENE
21	58·2	56·7	58·2	23·7	29·6	27·5	29·6	23·1	20·3	24·7	22·6	93	80	83	SW 2	E 5	SSE 2	2	5	4	12·1	I ⌓
22	57·2	55·3	57·1	25·5	29·3	25·5	29·6	24·1	23·0	24·0	22·4	95	79	93	WSW 1	ENE 3	S 1	7	4	4	6·1	6 a., 5¾ p. u. 7 p. ◍ aus NE
23	56·7	55·4	56·7	24·7	29·9	27·3	30·1	24·1	22·3	24·5	23·4	97	78	87	SW 1	E 3	N 2	9	8	8	0·2	gegen Morgen ◍, 8 p. ⋓
24	56·8	56·0	58·8	26·6	29·9	26·5	30·1	25·1	23·6	24·9	23·4	91	79	90	SW 1	N 3	SW 1	9	8	10	·	9 p. ⋓
25	58·3	57·5	59·7	25·6	29·9	25·5	30·9	24·7	23·0	24·5	21·3	94	78	88	S 1	N 1	S 1	6	8	10	·	I ⌓
26	60·4	58·6	60·6	24·1	29·6	26·5	30·1	23·1	20·6	24·0	23·2	92	78	90	SSW 1	ENE 4	SSE 1	3	3	5	·	I ⌓
27	60·9	59·7	60·6	23·6	29·6	27·3	29·9	23·0	20·3	23·8	23·4	94	77	87	S 1	E 5	SSE 1	4	4	3	·	I ⌓
28	60·3	59·4	61·2	25·6	30·0	26·6	30·1	23·9	22·6	23·8	23·2	93	76	89	S 1	ENE 2	SE 1	4	4	3	·	I ⌓
29	61·2	59·9	61·7	23·6	29·6	27·5	30·0	23·0	20·7	24·0	22·6	96	78	83	S 1	ENE 4	SE 2	5	3	2	18·6	I ⌓
30	61·4	60·1	61·8	24·9	28·9	26·9	29·1	24·1	22·2	24·2	22·6	95	82	86	S 1	ENE 4	SE 1	8	5	2	2·7	Nacht und gegen Morgen ◍
																					Summe	
Mittel	58·4	57·4	59·0	24·7	28·4	26·0	29·1	23·6	21·5	23·5	22·3	93	82	89	1·4	3·1	1·6	6·4	6·7	5·4	442·2	

Mai APIA. **1899.**

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	**61·3**	59·5	61·1	24·3	29·5	25·9	29·8	23·7	21·2	23·7	22·2	94	77	90	SSW 1	NNE 2	S 1	3	7	1	·	I ⌓, gegen Morgen ◍
2	60·4	58·9	59·8	23·7	26·5	24·9	26·7	23·0	20·5	23·4	21·4	94	91	92	SW 2	SSE 1	S 1	9	10	8	3·6	
3	60·1	58·1	59·7	24·4	28·5	24·7	29·1	22·5	21·5	22·2	21·2	95	77	92	ESE 2	N 2	SW 1	10	5	5	2·4	7p. ◍ aus S
4	59·4	58·2	59·7	23·2	27·1	25·3	28·6	22·5	19·8	22·4	22·6	94	84	94	SW 1	N 3	SW 1	4	8	10	4·7	mehrere Schauer aus NE
5	59·6	59·0	60·8	23·7	27·5	25·1	28·6	23·5	21·0	24·3	21·7	96	89	92	S 1	SE 2	S 1	10	8	10	48·4	mehrere Schauer a. SSE, $6\frac{1}{2}$p. ◍ a. SSE, ≲ in E
6	59·6	59·6	60·4	25·3	29·6	25·9	30·5	23·5	23·0	23·6	22·2	96	77	90	SW 1	NE 2	S 1	8	4	1	2·4	während der Nacht und gegen Morgen ◍
7	59·4	58·4	59·2	24·1	28·9	25·7	30·9	23·4	21·2	23·4	21·9	95	79	90	S 1	ENE 3	S 2	4	6	9	52·4	gegen Morgen ◍, 7p. ≲ in S
8	57·9	56·6	58·2	23·3	28·3	24·4	28·3	23·4	20·1	22·3	20·6	95	78	91	S 1	ENE 3	S 1	10	4	1	1·5	nachts und gegen Morgen ◍, ☈
9	57·8	55·6	57·3	23·6	29·1	25·6	29·9	23·2	20·7	23·3	22·4	96	78	92	SSW 1	NE 2	W 1	8	3	5	0·8	gegen Morgen ◍
10	56.5	**55·4**	57·3	25·6	30·5	27·6	31·5	23·9	22·2	23·0	22·6	91	71	82	WNW 2	NW 3	W 3	5	5	5	0·2	I ⌓
11	57·8	57·1	58·9	25·1	30·0	25·7	30·6	**24·7**	22·5	22·7	22·1	95	72	90	WSW 1	N 3	SW 1	5	7	6	0·3	gegen Morgen ◍, 10a. ◍ aus W
12	58·6	58·2	59·3	24·2	29·4	25·9	30·6	23·9	21·3	23·5	22·6	95	77	91	SW 1	N 1	SSE 1	7	8	4	·	I ⌓
13	59·2	57·6	59·0	23·9	29·5	26·3	30·1	23·0	20·5	23·7	23·1	93	77	91	S 1	NE 3	S 1	6	4	2	0·1	I ⌓, $7\frac{1}{2}$p. ◍ aus E
14	59·2	58·4	59·7	23·7	29·5	25·1	30·1	23·0	20·8	22·8	21·7	96	74	92	S 1	NE 3	S 1	2	3	1	·	I ⌓
15	59·2	58·4	60·1	22·0	29·3	27·0	29·7	22·0	18·7	21·7	22·9	96	**71**	86	SSW 1	ENE 3	ESE 1	2	2	10	2·2	I ⌓, $8\frac{1}{2}$p. ◍ aus E
16	59·4	57·6	58·9	24·1	28·7	26·3	29·1	22·0	21·3	22·1	23·4	96	75	92	ESE 4	ESE 6	ESE 3	8	6	5	9·5	gegen Morgen ◍, mehrere ◍böen aus E
17	57·5	57·3	57·9	27·7	26·3	24·3	28·9	24·6	23·7	22·5	21·0	86	89	93	NE 4	W 1	S 1	8	10	3	14·0	nachts und gegen Morgen ◍ aus E
18	58·8	56·9	58·7	23·9	28·7	23·5	29·4	22·5	20·5	20·9	19·7	93	71	91	S 1	WSW 1	S 1	8	6	3	0·7	
19	55·8	57·6	59·4	22·5	28·3	23·7	28·9	22·3	18·8	20·5	19·9	93	72	91	S 1	W 1	S 1	2	2	2	·	I ⌓
20	59·0	57·8	59·1	22·4	28·6	25·4	29·2	21·8	19·0	22·3	22·1	95	77	92	SW 1	ESE 3	SSE 1	1	6	4	·	I ⌓
21	58·8	57·1	58·7	23·7	28·3	24·9	29·6	22·8	20·3	23·3	21·4	93	81	92	SSW 1	ESE 3	S 1	6	3	4	·	I ⌓
22	59·2	58·1	59·3	24·4	28·6	24·1	30·4	23·5	21·4	23·2	20·8	94	80	93	S 1	E 2	SW 1	7	9	1	5·4	I ⌓, III ⌓, bis gegen 4p. ◌ aus ESE
23	59·6	58·6	60·4	22·5	28·6	24·0	30·4	22·0	19·3	22·1	20·1	95	76	91	SW 1	E 4	SSW 1	3	3	3	·	I ⌓
24	60·6	58·8	60·1	22·0	28·6	22·5	28·7	21·1	18·4	20·9	18·6	94	72	92	SW 1	E 4	S 1	3	3	3	·	I ⌓
25	60·5	58·8	60·5	21·8	28·7	24·5	29·7	**20·9**	18·0	22·5	20·2	93	77	88	SW 1	E 5	SSE 1	3	2	6	·	I ⌓
26	60·7	59·1	60·0	22·0	29·0	24·3	29·1	21·3	18·4	21·3	19·9	94	71	88	S 1	E 4	S 1	4	3	1	·	I ⌓, III ⌓
27	59·3	58·8	60·3	23·5	29·4	24·5	31·1	22·4	19·7	21·8	19·8	91	71	87	SSW 1	ENE 3	SW 1	1	4	5	·	I ⌓
28	59·8	—	60·2	21·5	—	26·3	28·8	21·4	17·7	—	21·0	93	—	82	SW 2	—	S 1	3	—	2	·	I ⌓
29	59·8	59·1	60·4	22·8	29·3	26·1	30·1	21·4	19·2	23·6	22·5	93	78	90	S 1	E 3	S 1	4	3	8	·	I ⌓, 8p. ≲ in W
30	60·1	58·8	60·1	25·7	29·1	25·8	**31·3**	23·0	22·5	23·7	22·9	92	79	93	ESE 1	N 3	W 1	6	6	4	4·0	I ⌓, 1p. ◍ aus N
31	59·8	58·8	**61.3**	23·6	28·1	25·1	30·5	23·6	20·7	23·9	21·7	96	85	92	W 1	SW 1	NE 5	8	8	10	26·4	nachts ◍, 7p. ◍ a. W, ≲ in E u. NE, $8\frac{1}{2}$p. Böen a. NE
																					Summe	
Mittel	59·3	58·1	59·6	23·7	28·8	25·2	29·7	22·8	20·8	22·7	21·5	94	78	90	1·3	2·7	1·3	5·4	5·3	4·6	179·0	

Juni **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·6	58·5	59·7	23·1	29·6	24·6	30·8	23·0	19·9	23·0	20·0	95	75	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	3	1	0·8	nachts ◍
2	58·8	57·9	59·5	23·5	30·4	23·6	31·1	22·8	20·3	22·0	17·2	94	68	80	SW 1	W 1	SSW 1	6	8	0	0·5	gegen Morgen ◍
3	59·1	57·7	59·1	23·1	30·1	24·3	31·2	22·0	19·7	21·4	20·3	94	67	90	SSW 1	NW 1	W 1	6	3	2	·	gegen Morgen ◍
4	59·9	58·9	60·6	22·8	30·5	25·1	**31·5**	22·8	19·5	22·8	21·7	95	70	92	SW 1	W 1	W 1	4	5	1	·	I ⌓
5	61·1	60·8	61·6	23·4	27·1	23·5	28·1	22·6	19·7	22·4	19·7	92	84	91	SW 1	SW 2	S 1	8	10	0	0·4	I ⌓, $11\frac{1}{2}$a. ◍ aus NW
6	61·7	60·5	61·6	22·9	29·1	24·0	30·6	22·0	19·3	21·6	20·5	93	72	92	S 1	NNE 1	SW 1	8	8	1	·	II ≲
7	61·4	59·9	62·1	22·5	28·9	23·9	30·1	22·0	19·3	20·9	19·4	95	71	88	SW 1	ENE 4	SW 1	4	5	1	·	I ⌓
8	61·8	61·4	61·8	22·7	27·7	23·7	31·1	22·5	19·2	22·9	19·5	94	83	90	SW 1	S 2	S 1	3	8	1	·	I ⌓, 2p. T in S
9	61·4	60·1	—	22·4	29·1	—	30·1	22·3	19·0	22·2	—	95	74	—	SW 1	E 4	—	3	5	—	·	I ⌓, 10^{40}p. sternklar, S Landbriese
10	60·2	58·6	—	22·0	28·9	—	28·9	21·4	18·4	22·6	—	94	76	—	S 1	E 3	—	3	4	—	3·4	I ⌓, 8p. ◍ aus N, $12\frac{1}{4}$a. klar, S Landbriese
11	59·7	58·6	60·3	22·9	29·1	24·1	30·1	22·2	19·6	22·0	20·6	95	73	92	S 1	NE 1	S 1	4	3	1	·	
12	60·4	59·6	61·6	21·4	28·5	23·6	30·6	21·1	17·6	23·2	20·1	93	80	93	S 1	E 4	S 1	2	4	2	·	I ⌓, 7p., 8p., 9p. ≲ in W u. E.
13	61·7	60·2	62·0	22·7	29·3	25·1	30·5	22·0	18·3	21·5	20·2	90	71	85	S 1	ESE 4	SE 2	6	8	4	1·5	I ⌓, II ≲, mehrere kurze Schauer aus ESE
14	61·9	60·5	**62·4**	25·1	28·4	21·5	29·5	23·0	18·3	18·3	17·2	77	64	90	ESE 2	E 3	S 1	3	3	1	·	III ≲
15	62·1	60·4	61·8	20·8	28·4	21·5	29·5	19·7	16·9	16·6	16·5	93	**58**	87	S 1	ESE 4	S 1	3	4	2	·	I ⌓
16	61·5	59·5	60·9	19·5	27·6	22·3	28·1	19·4	15·9	19·3	27·7	94	70	88	S 1	E 5	S 1	2	3	2	·	I ⌓
17	61·4	59·8	—	20·5	28·5	—	28·7	19·4	16·7	18·4	—	93	64	—	S 2	E 5	—	3	3	—	·	I ⌓
18	61·2	—	61·7	20·0	—	23·4	28·3	19·9	16·2	—	20·5	93	—	96	S 1	—	S 1	4	—	2	·	I ⌓
19	61·2	59·3	61·0	23·1	28·3	26·5	28·6	20·1	18·1	22·1	21·4	87	77	83	S 1	ESE 5	ESE 3	4	3	8	3·8	I ⌓, $5\frac{1}{2}$p. u. 7p. ◍böen aus E, $9\frac{1}{4}$p. ◍ aus E
20	60·0	58·5	59·5	25·9	27·9	26·1	28·7	**23·6**	19·3	22·6	21·1	78	81	84	ESE 4	ESE 6	SE 1	6	6	10	16·8	mehrere Schauer u. Böen aus E, ☈
21	59·4	57·7	58·6	23·9	27·6	24·7	29·6	23·0	20·9	22·6	21·6	95	82	93	S 1	W 1	W 1	9	10	3	1·9	$3\frac{1}{2}$p. ◍ aus W
22	58·6	**57·5**	58·7	24·1	29·3	24·1	30·1	23·5	21·2	21·1	19·7	95	69	88	S 2	N 1	W 1	8	2	3	0·5	während der Nacht ◍
23	58·7	57·7	58·9	22·1	29·1	23·7	31·1	21·8	18·7	21·6	19·5	95	72	90	W 1	N 1	W 1	3	1	1	·	I ⌓
24	59·1	58·4	59·8	21·5	29·5	25·3	30·3	20·9	17·3	20·2	22·0	91	65	92	SW 1	N 1	S 1	3	8	10	0·7	I ⌓, $6\frac{1}{4}$p. leichter Regen aus E
25	59·8	—	59·8	24·3	—	24·9	29·6	21·8	20·5	—	16·8	91	—	72	SW 1	SE 6	SE 4	6	4	1	0·3	von 10a.-6p. böiger Passat 6-7
26	59·6	58·8	60·2	20·6	27·7	21·2	28·1	19·4	17·0	17·4	16·6	95	63	89	S 1	ESE 3	S 1	8	4	1	·	gegen Morgen ◍, I ≲
27	60·2	58·2	60·2	19·5	27·5	24·5	27·6	**18·9**	15·9	18·7	21·7	94	69	95	SW 1	E 5	SE 1	2	3	1	·	I ⌓
28	59·9	58·4	59·7	19·5	27·9	25·3	27·9	19·4	15·5	19·2	22·2	92	69	93	S 1	E 5	SE 2	1	4	1	·	I ⌓
29	59·4	59·1	59·6	21·9	27·5	25·1	27·7	19·9	18·3	18·3	22·5	94	67	95	S 1	E 4	SE 2	3	7	0	·	
30	59·1	57·8	58·8	20·9	27·6	25·1	27·6	21·2	16·2	18·6	22·1	88	68	93	S 1	E 5	S 2	2	6	2	·	
																					Summe	
Mittel	60·4	59·1	60·4	22·3	28·6	24·1	29·5	21·5	18·4	20·8	19·9	92	72	89	1·2	3·1	1·3	4·6	5·0	2·3	30·6	

Juli APIA. *1899.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 4·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·8 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·7	57·1	59·0	21·0	27·8	22·4	28·7	20·7	16·3	18·9	16·9	88	68	84	S 1	ESE 5	S 1	3	3	1	·	
2	57·4	**56·7**	58·1	25·7	28·1	27·4	28·1	21·3	17·9	19·5	18·9	73	69	70	ESE 5	E 5	ESE 5	5	4	2	·	
3	57·9	57·4	58·9	26·0	28·6	26·2	28·8	**25·3**	19·6	21·9	22·8	79	75	90	SE 3	ESE 4	S 2	6	3	10	4·1	$4\frac{1}{2}$p. ◍ aus E
4	59·7	59·0	59·7	25·6	28·1	24·6	28·9	25·1	22·0	22·7	20·5	90	80	89	S 2	ENE 3	S 1	10	6	0	1·1	nachts und gegen Morgen ◍
5	59·8	58·1	59·1	22·4	28·5	24·5	29·1	22·0	18·7	22·6	20·2	93	78	88	SSW 1	S 2	S 1	1	6	0	·	I ⌓
6	58·9	57·7	58·5	22·5	28·4	25·0	29·1	22·0	19·3	23·3	21·4	95	81	91	S 1	NE 2	S 1	3	8	3	1·1	I ⌓, 11p. ◍ aus SE
7	58·7	58·0	59·7	22·5	28·9	25·3	28·9	22·0	19·3	22·4	21·8	95	76	91	S 1	E 3	S 1	4	6	2	0·4	I ⌓, 10p. Böen aus NE, II ◹
8	60·2	58·9	60·3	24·1	28·3	26·1	28·3	22·8	21·0	21·7	21·5	94	76	85	S 1	ESE 3	NW 1	8	6	8	0·7	gegen Morgen ◍
9	59·8	59·2	59·6	24·1	27·5	24·1	30·2	24·1	20·8	22·6	20·8	93	83	93	SW 1	ENE 4	S 1	6	8	1	0·4	nachts ◍, II ◹
10	59·5	59·0	59·9	23·1	28·4	24·2	29·7	22·6	19·5	22·7	20·7	93	79	92	S 1	ESE 4	S 1	6	6	3	0·5	I ⌓, gegen Morgen ◍
11	59·8	58·4	59·3	21·4	28·0	25·6	28·1	21·2	17·9	21·5	20·6	94	77	85	S 1	ESE 4	S 1	1	4	3	·	I ⌓
12	59·8	58·9	59·9	22·6	29·1	27·5	30·7	22·0	19·3	21·6	22·2	95	72	81	SSE 1	N 1	N 4	3	5	4	·	I ⌓
13	59·2	59·6	60·6	26·3	30·4	24·6	30·6	23·2	19·8	22·5	20·3	78	70	88	N 4	N 2	SSW 1	5	5	4	·	
14	60·3	59·3	60·3	23·1	29·6	24·6	**31·1**	22·5	19·5	21·3	20·9	93	69	91	SW 1	NNW 2	W 1	6	4	4	0·9	
15	60·4	59·2	60·1	24·4	27·5	24·3	28·1	23·2	21·2	21·8	21·0	93	80	93	SW 1	SW 1	SW 1	8	9	10	0·9	gegen Morgen ◌, 11a. ◍ aus W, I ◹
16	59·8	—	60·8	24·1	—	23·4	29·9	23·4	20·8	—	19·2	93	—	90	SW 1	—	SSW 1	9	—	3	·	4p. Wind N 2
17	60·7	60·0	61·3	21·0	28·3	24·5	29·3	20·5	17·1	21·7	17·8	93	76	78	SW 1	SSW 1	S 2	1	5	1	0·4	I ⌓
18	61·6	60·4	**61·9**	22·7	29·6	25·0	29·7	21·4	18·3	19·5	17·8	90	**63**	76	S 1	S 3	E 4	6	6	5	·	gegen Morgen ◍
19	61·7	60·1	61·4	20·5	27·6	26·2	27·8	20·4	16.4	19·3	21·0	92	70	83	S 1	E 6	E 4	2	4	10	0·3	I ⌓, $7\frac{1}{2}$p. ◍ aus E, III ◹
20	60·4	59·6	60·6	25·2	28·1	26·5	28·4	20·9	20·7	21·4	21·2	87	76	82	ESE 4	ESE 5	SE 2	3	4	4	0·2	6^{50}p. ◍ aus E, $7\frac{1}{2}$p. ◌ aus E
21	60·3	59·0	60·2	23·5	28·3	26·5	28·6	22·2	18·7	21·1	20·8	87	77	81	ESE 3	E 4	ESE 1	9	2	8	0·2	7^{40}a. ◍ aus E [8p. ◍ Böen aus E
22	60·0	59·2	60·2	22·0	27·7	25·5	28·6	21·8	18·2	22·1	21·8	93	80	90	S 1	E 5	S 2	2	4	9	21·3	I ⌓, 4a. Erderschütterung von 4 sec. Dauer,
23	59·9	59·0	61·0	24·9	28·4	25·5	28·5	23·0	21·1	23·3	21·8	90	81	90	ESE 2	E 5	ESE 1	6	3	3	20·4	nachts und gegen Morgen ◍, 8^{20}p. ◍ aus E
24	60·5	59·8	60·8	24·3	28·6	25·7	28·6	23·5	21·2	22·3	21·7	94	77	89	SSE 2	E 5	SE 2	6	3	8	1·5	mehrere Böen und ◍ während der Nacht und
25	59·7	59·4	60·4	24·3	27·7	22·2	27·7	24·1	19·2	19·3	17·8	85	70	89	S 1	E 5	S 1	3	1	1	·	[gegen Morgen
26	60·2	59·6	60·6	20·6	28·1	24·5	28·6	**20·2**	17·0	22·3	19·4	95	79	85	S 1	ESE 5	S 1	3	4	1	·	I ⌓, 7a. kurze Erderschütterung
27	60·6	59·7	61·3	22·9	28·3	26·3	29·7	20·9	19·3	20·5	19·4	93	72	77	SW 1	ESE 4	SE 3	9	6	1	·	I ⌓
28	60·8	59·5	61·2	22·0	27·5	24·7	28·1	21·3	18·2	20·2	20·0	93	74	87	S 1	E 5	SSE 1	8	4	2	·	I ⌓
29	61·0	59·7	60·9	21·9	27·6	24·3	27·7	21·6	18·3	21·3	20·1	94	78	89	S 1	ESE 5	S 1	4	3	2	·	I ⌓
30	60·4	—	61·1	22·2	—	24·9	**27·5**	22·1	18·4	—	19·9	93	—	85	S 1	—	S 1	5	—	2	·	I ⌓
31	60·8	59·1	60·8	22·3	28·1	26·5	28·4	21·4	18·7	22·3	20·4	94	79	79	S 1	ESE 5	ESE 3	4	4	3	·	I ⌓
																					Summe	
Mittel	60·0	59·0	60·3	23·2	28·3	25·1	28·9	22·2	19·2	21·5	20·3	91	75	86	1·5	3·7	1·7	5·0	4·7	3·8	54·4	

August *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·2	58·7	60·2	25·1	28·5	25·3	28·6	23·0	20·5	22·4	20·6	87	77	86	ESE 3	E 5	SE 2	5	5	4	3·7	I ⌓, $7\frac{1}{2}$ p. ◍böen aus E
2	59·7	—	59·6	26·4	—	25·9	28·7	**24·5**	21·3	—	20·1	83	—	81	E 4	—	ESE 2	6	—	3	1·2	
3	58·9	58·1	58·2	24·2	27·4	27·7	28·4	23·0	21·2	21·1	22·5	94	78	83	WNW 1	E 4	E 5	3	9	2	1·3	gegen Morgen ◍böen, 9a. ◍ aus NE
4	57·8	**56·8**	58·6	23·9	29·5	25·1	29·5	23·7	20·5	23·9	21·7	93	78	92	SSE 2	NE 2	SW 1	4	3	1	·	I ⌓
5	58·7	57·4	59·0	22·2	28·7	24·2	29·5	21·4	18·4	22·5	20·3	93	77	91	SW 1	ENE 3	S 1	3	3	0	8·9	I ⌓
6	59·2	57·1	60·6	24·1	27·4	24·7	27·7	22·5	20·8	22·9	20·0	93	84	87	SSE 1	E 1	N 2	10	8	2	2·0	
7	61·3	59·8	61·2	22·0	27·3	25·1	27·6	22·5	18·6	20·3	19·0	95	75	81	ESE 1	E 3	SSE 1	8	6	1	·	
8	60·9	59·0	60·7	21·8	27·5	22·9	27·5	20·4	16·3	19·1	17·0	84	70	82	ESE 1	E 4	ESE 1	2	5	0	·	
9	60·2	58·4	59.7	20·0	27·3	23·5	27·5	**18·6**	16·1	18·4	18·0	93	**69**	84	ESE 2	E 5	SSE 1	2	2	3	1·4	
10	59·6	58·8	60·0	23·5	27·1	25·3	28·7	19·9	17·7	19·7	17·3	82	74	72	SE 2	ESE 4	ESE 2	3	4	1	0·2	
11	60·9	59·8	—	24·7	26·7	—	27·3	23·0	17·3	19·6	—	75	75	—	ESE 2	ESE 4	—	2	9	—	·	
12	60·9	59·8	60·3	25·6	27·3	26·1	27·1	23·1	16·7	19·2	19·2	69	71	77	E 5	ESE 6	ESE 4	3	2	9	1·5	
13	60·0	—	60·0	24·3	—	25·7	27·3	23·2	18·2	—	19·8	81	—	81	SE 2	—	ESE 4	8	—	4	·	
14	60·1	58·3	59·7	23·5	27·1	24·7	**27·1**	23·5	21·1	22·0	19·3	98	83	83	ESE 1	E 5	ESE 2	2	6	2	·	
15	59·2	57·7	59·0	22·5	28·3	24·9	28·3	21·4	18·6	21·7	19·1	92	76	82	ESE 1	E 3	E 1	2	2	1	·	I ⌓, $12\frac{1}{2}$ a. Erdbeben
16	60·2	57·8	59·0	22·4	28·3	23·9	28·3	21·4	18·5	22·1	17·8	92	77	81	E 1	E 2	E 1	2	3	1	·	
17	58·9	**56·8**	58·6	21·4	28·3	24·9	28·3	20·0	17·6	21·7	20·7	93	76	88	E 1	E 3	E 1	1	1	2	·	I ⌓
18	58·7	58·2	59·4	23·5	28·5	24·7	29·1	21·1	19·5	22·4	20·4	90	77	88	E 1	E 4	S 1	2	4	2	·	
19	59·7	59·2	60·7	23·7	28·5	25·1	28·7	22·0	20·3	22·8	20·2	93	79	85	ESE 1	E 5	SE 1	1	4	1	·	
20	61·5	60·5	61·2	22·9	28·1	23·5	28·1	19·9	18·0	21·8	17·3	88	77	81	ESE 1	E 6	ESE 1	1	2	0	·	
21	61·4	60·1	60·6	21·8	28·3	23·7	28·7	19·9	17·3	21·7	18·6	89	76	85	SE 1	E 2	SSW 1	1	8	2	6·1	
22	61·2	59·8	60·5	23·7	27·3	24·1	27·2	21·0	20·6	21·1	17·7	95	78	79	SW 1	WSW 1	SW 2	10	9	1	1·0	
23	61·3	60·2	62·3	23·5	27·1	22·7	**29·6**	23·0	18·0	20·1	17·1	84	75	83	ESE 1	SW 3	E 1	2	2	3	·	9p. E u. NE Horizont bedeckt
24	62·8	61·3	—	23·1	28·3	—	28·3	19·9	16·9	20·9	—	80	73	—	SE 1	ESE 3	—	2	2	—	·	
25	63·4	—	—	23·5	—	—	27·6	21·4	15·6	—	—	73	—	—	SE 2	—	—	2	—	—	·	
26	**63·7**	61·3	—	22·7	27·6	—	27·7	22·0	19·2	21·1	—	94	77	—	SE 2	ESE 3	—	—	—	—	·	
27	62·9	—	—	22·2	—	—	—	22·5	16·7	—	—	84	—	—	SE 1	—	—	—	—	—	·	
28	—	—	—	—	—	—	27·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	60·4	58·0	59·3	21·4	27·7	27·3	28·3	19·9	17·2	20·9	21·1	91	76	78	ESE 1	E 5	ESE 3	3	1	7	12·4	
30	60·8	59·9	61·6	25·1	28·1	25·5	28·3	21·1	22·1	23·9	22·6	93	85	93	SE 2	E 3	SE 2	9	4	6	27·4	
31	61·8	60·4	—	25·5	27·7	—	27·6	19·3	20·7	21·7	—	85	79	—	SE 2	E 4	—	8	2	—	·	
																					Summe	
Mittel	60·5	59·0	60·0	23·3	27·8	24·9	28·2	21·6	18·7	21·3	19·5	88	77	83	1·6	3·6	1·8	3·8	4·2	2·4	67·1	

September APIA. *1899.*

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·6	59·6	60·9	25·1	27·9	25·1	28·6	21·1	20·5	22·0	20·2	87	79	85	ESE 2	E 4	ESE 1	1	3	1	1·7	
2	60·6	59·2	60·8	25·1	28·1	26·5	28·1	23·0	20·9	21·8	20·8	88	77	81	ESE 2	ESE 4	ESE 2	9	5	8	0·8	
3	61·1	59·6	60·8	27·0	28·7	26·5	28·6	25·1	21·5	29·2	21·2	81	100	82	ESE 3	ESE 4	SE 1	1	2	1	13·0	
4	61·0	59·7	60·4	24·9	28·1	26·9	28·1	24·1	21·1	22·3	22·2	90	79	84	E 4	ESE 5	ESE 4	9	4	2	0·5	
5	60·6	58·9	60·6	25·7	28·3	23·3	28·3	23·0	20·6	22·9	19·2	84	80	90	SE 1	E 4	ESE 1	1	3	0	·	
6	61·1	59·7	60·7	23·9	28·5	27·3	28·2	21·4	20·5	23·3	23·1	93	80	86	S 1	E 3	E 5	3	3	7	5·3	
7	61·2	59·7	61·2	25·7	28·5	25·7	28·1	23·4	22·9	23·2	22·1	93	80	90	ESE 1	E 4	ESE 1	9	5	2	0·9	
8	61·0	59·5	—	25·3	29·5	—	29·5	23·5	22·0	23·5	—	92	77	—	ESE 1	E 2	—	5	4	—	7·2	
9	60·0	58·4	59·7	25·5	30·3	25·1	29·1	24·5	22·2	23·0	21·3	92	71	90	E 1	E 1	E 1	6	3	1	0·5	
10	60·1	58·4	60·3	23·3	28·1	25·7	29·6	22·5	20·1	21·6	20·9	95	77	85	SE 1	E 1	SE 1	4	8	7	4·0	
11	60·6	58·8	60·0	24·9	28·1	25·5	28·8	23·0	21·1	22·3	21·5	90	79	89	SE 1	ESE 3	E 1	9	9	6	2·9	
12	60·2	58·5	59·7	25·1	28·1	24·3	27·8	23·0	20·5	21·4	20·9	87	76	92	ESE 1	E 2	SE 1	3	4	2	5·9	
13	59·5	58·1	60·0	23·3	28·7	25·9	28·6	21·3	19·6	23·1	22·0	92	79	89	ESE 1	E 2	SE 1	1	4	9	6·0	
14	59·4	57·5	59·1	23·9	28·3	25·5	28·6	22·7	20·5	23·3	21·8	93	81	90	ESE 1	E 3	SE 1	6	5	7	3·3	
15	59·3	57·2	58·7	24·7	28·3	25·9	28·1	23·5	20·8	21·7	21·2	90	76	85	E 1	ESE 4	ESE 1	5	3	4	·	
16	59·2	57·8	59·4	27·1	30·1	24·1	30·2	23·5	21·3	21·2	20·4	80	**66**	91	ESE 1	ENE 2	E 1	1	2	0	·	
17	58·8	57·3	57·9	22·9	29·3	24·9	29·9	**20·9**	18·7	22·7	20·7	91	75	88	SE 1	ENE 2	E 2	1	2	4	·	
18	59·1	**56·9**	—	23·7	28·5	—	29·1	22·0	19·0	23·3	—	87	80	—	S 1	E 4	—	9	5	—	·	
19	59·1	57·7	59·9	23·9	26·9	25·2	28·1	22·5	20·5	21·8	22·2	93	83	93	SE 1	E 5	SE 1	2	9	9	10·4	
20	59·8	59·5	60·0	24·1	24·5	25·3	**27·5**	23·6	20·8	20·2	20·4	93	88	85	SE 1	ESE 3	SE 1	10	10	10	11·1	nachts u. gegen Morgen ◍
21	60·0	59·4	59·8	23·6	29·1	25·6	29·6	23·0	20·7	22·2	22·0	96	74	90	S 1	NE 1	SSE 1	10	8	7	8·1	$7\frac{1}{2}$ a. ◍böen a. N, mehr. Schauer a. N,
22	59·8	58·2	59·6	23·4	27·9	26·1	28·1	22·6	19·2	22·0	21·9	90	79	87	S 1	ESE 5	ESE 2	3	3	10	9·7	v. 8p. an mehr. ◍böen a. NE [II ◺
23	59·4	58·2	59·9	25·1	29·6	25·9	30·1	23·5	21·7	23·4	22·4	92	76	90	E 1	N 2	NW 1	5	5	8	3·2	$1\frac{1}{2}$ p. ◍ aus N
24	60·3	—	60·0	25·1	—	25·1	27·6	24·4	22·5	—	22·1	95	—	93	S 1	—	NW 1	10	—	10	5·8	mehrere Schauer aus N
25	59·5	58·0	60·1	25·1	29·6	26·9	29·9	24·1	22·3	24·2	23·4	94	79	89	SE 1	N 2	N 2	6	4	10	12·2	
26	59·7	58·0	59·0	25·1	29·7	25·3	30·3	24·6	21·7	24·1	21·8	92	78	91	NW 1	NW 3	SW 1	6	8	10	0·4	nachts ◍, $3\frac{1}{2}$ p. ◍ aus NW
27	58·8	57·1	58·6	25·8	30·0	26·9	30·1	24·6	23·2	24·0	24·2	94	76	92	SW 1	N 2	NW 2	6	6	10	9·1	9a. ◍ aus NW, $9\frac{3}{4}$ p. ◍ aus NW
28	59·6	58·9	60·7	26·9	28·6	25·3	29·3	**25·8**	21·8	25·6	22·8	83	98	95	N 2	NW 2	SW 1	9	9	6	2·8	mehrere Schauer aus NW
29	62·0	61·2	—	24·9	29·3	—	**30·6**	23·4	22·2	24·4	—	95	80	—	W 1	SW 1	—	3	6	—	·	I ⏢
30	**62·4**	61·2	62·0	23·9	27·5	25·1	30·1	22·6	20·5	23·0	21·7	93	84	92	SW 1	SW 1	S 1	7	6	1	9·8	I ⏢, 11^{50} a. viel ◍ aus SE
																					Summe	
Mittel	60·2	58·7	60·0	24·8	28·6	25·6	28·9	23·2	21·0	23·0	21·6	91	80	89	1·3	2·8	1·4	5·3	5·1	5·6	134·6	

Oktober *1899.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61·7	59·5	60·7	24·1	29·7	24·3	30·3	22·0	20·4	22·3	20·3	91	72	90	S 1	NNE 3	SW 1	4	5	1	0·2	I ⏢, 2^{50} p. ◍ aus S
2	59·9	58·8	60·2	25·1	29·3	23·6	29·6	23·2	21·3	23·2	18·7	90	76	86	SW 1	NE 3	SW 1	5	5	3	·	I ⏢
3	59·8	59·2	61·3	22·5	29·5	24·9	30·1	**20·9**	18·3	21·6	21·4	91	70	92	SW 1	NE 2	S 1	1	2	10	1·4	I ⏢
4	60·9	60·0	61·2	25·1	30·6	24·1	**31·7**	23·0	21·7	23·2	20·0	92	71	90	S 1	NE 2	S 1	6	3	2	·	nachts und gegen Morgen ◯
5	61·9	61·4	—	24·6	30·3	—	30·9	22·6	20·9	23·4	—	91	73	—	S 1	NE 2	—	4	6	—	·	I ⏢
6	62·3	61·2	62·9	25·9	28·9	25·7	29·5	22·5	20·4	22·4	21·3	82	76	87	SSE 1	ESE 5	S 2	4	8	2	·	I ⏢
7	62·9	60·7	62·4	23·6	29·5	23·6	29·5	22·5	20·0	23·5	19·2	92	77	89	S 1	E 5	S 1	6	6	1	0·6	I ⏢, 1p. ◍böen aus ESE
8	61·8	60·1	61·2	26·3	29·1	28·1	29·3	22·5	20·0	20·2	21·8	79	67	77	ESE 2	ESE 6	ESE 4	3	4	4	0·3	I ⏢, 11p. ◺ in NE [◺ i. N u. NE
9	61·2	60·2	61·1	26·5	29·1	26·4	29·1	25·5	21·6	22·0	22·9	84	73	89	ESE 3	ESE 5	ESE 3	6	6	4	4·0	$9\frac{1}{2}$ a. ◍böen a. ESE, 11^{10} p. ◍ a. ESE,
10	60·9	60·9	**64·1**	25·5	25·4	23·6	28·6	24·6	22·0	21·5	20·3	91	90	94	ESE 2	E 5	ESE 2	9	10	10	42·3	von $2\frac{1}{2}$ p. an ◍, $9\frac{1}{2}$ p. ◹ in N
11	63·5	62·8	62·9	23·5	25·3	25·3	**25·5**	22·0	19·3	20·2	18·5	90	84	77	S 1	ESE 3	ESE 5	10	10	10	12·2	mehrere starke ◍böen aus E
12	62·8	61·0	61·4	25·7	27·5	25·7	28·5	22·5	19·8	22·2	19·8	81	81	81	ESE 3	ESE 5	E 5	6	6	9	1·6	mehrere ◍böen aus E, ENE und NE
13	61·2	59·6	61·2	26·4	28·5	25·9	28·6	24·1	19·7	21·6	19·7	77	75	79	ESE 3	E 5	SE 1	5	3	3	·	
14	61·0	59·4	61·2	26·5	28·9	27·3	28·9	24·1	20·8	22·6	22·3	81	76	83	SE 1	E 5	SSE 2	5	4	9	·	7p. leicht bedeckt und ∈
15	60·2	—	60·1	26·9	—	26·7	29·3	25·4	22·4	—	21·7	85	—	83	ESE 2	—	ESE 2	8	—	10	18·7	
16	59·7	58·0	59·6	25·7	29·1	25·3	30·7	**25·6**	22·9	24·3	22·0	93	81	92	N 2	NE 1	SE 1	9	6	2	5·4	gegen Morgen ◍böen a. NE, ◹, 9a.
17	60·1	58·8	60·3	24·6	29·3	27·0	29·6	24·1	21·6	23·8	22·9	94	78	86	SE 1	ENE 4	SE 1	9	4	6	0·3	gegen Morgen ◍ [◍ a. N, 5p. ◍
18	60·4	60·5	61·9	24·9	30·1	25·4	31·0	23·0	21·8	23·1	20·4	93	73	85	S 1	NNE 2	SE 1	2	6	2	·	1 ⏢, [a. W, Wind umlaufend
19	62·1	60·3	61·9	26·0	29·4	24·1	29·4	22·7	22·3	24·8	20·4	90	81	91	SE 2	E 5	SE 1	4	4	1	0·1	I ⏢, $8\frac{1}{2}$ a. ◍ aus E
20	61·3	59·4	60·4	23·3	29·1	24·5	29·1	21·3	19·4	22·0	19·8	91	73	87	S 1	ESE 5	S 1	3	4	2	·	I ⏢
21	59·4	58·5	59·9	24·3	28·8	23·1	28·8	**20·9**	20·3	21·8	17·7	90	74	85	S 1	E 5	S 1	2	3	1	·	I ⏢
22	59·6	58·0	59·2	23·6	29·5	28·2	29·5	21·1	19·2	23·0	23·0	89	75	81	S 1	ESE 5	ESE 4	2	4	4	3·5	I ⏢, $10\frac{1}{2}$ p. ◍böen aus ENE
23	59·5	58·4	59·7	27·2	29·3	26·5	29·6	23·6	22·8	23·4	21·6	85	77	84	ESE 4	E 5	S 1	4	4	4	·	
24	59·1	57·5	59·3	23·9	29·3	24·6	29·3	22·0	19·4	23·8	21·0	88	78	92	S 1	E 5	S 1	3	5	4	·	I ⏢, III ⏢
25	59·1	**56·9**	—	25·1	29·1	—	29·7	24·1	20·4	23·3	—	86	78	—	ESE 1	E 5	—	5	8	—	·	I ⏢, I, II ◺
26	59·4	57·7	59·4	23·4	29·1	25·1	29·3	22·2	20·5	23·9	20·7	96	80	87	S 1	E 5	S 1	6	4	1	1·5	I ⏢, ◺, III ◺
27	60·0	58·4	60·9	25·0	29·5	25·5	30·1	24·1	21·8	20·2	20·1	93	**65**	83	ESE 2	ESE 4	S 1	8	4	0	·	gegen Morgen ◍
28	59·8	58·4	59·8	23·4	28·6	26·3	28·7	21·4	19·2	21·5	19·0	90	74	75	S 1	ESE 5	ESE 3	2	6	3	·	I ⏢
29	59·7	58·5	60·2	23·4	28·9	27·1	29·1	21·3	18·8	21·3	20·5	88	72	77	S 1	E 5	ESE 2	2	3	2	·	I ⏢
30	59·9	59·1	60·4	25·9	29·7	24·3	30·1	23·6	18·7	22·9	20·3	76	74	90	SSE 2	ENE 3	S 1	2	6	0	·	I ⏢
31	60·6	59·2	61·0	24·7	30·9	26·6	31·6	22·0	20·4	24·3	22·0	88	73	85	S 1	NE 2	ESE 2	1	4	4	10·7	I ⏢
																					Summe	
Mittel	60·7	57·7	60·9	24·9	29·0	25·5	29·5	22·9	20·6	22·6	20·7	87	76	85	1·5	4·1	1·8	4·7	5·1	4·0	102·8	

November — APIA. — 1899.

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 4{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -1{\cdot}8\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7p	2p	9a	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60·5	59·6	60·2	26·7	29·4	27·5	29·7	24·4	23·7	23·3	22·6	91	76	83	SSE 1	E 3	ESE 3	4	4	6	8·3	nachts u. gegen Morgen ◍
2	60·3	59·2	60·4	26·7	29·5	28·1	29·9	25·1	23·3	23·9	23·5	90	78	83	SE 2	E 4	ESE 2	8	4	5	7·0	
3	60·7	60·1	61·6	28·1	29·6	26·5	29·7	25·6	23·9	23·4	20·8	85	76	81	ESE 4	E 3	SE 2	6	7	4	1·7	geg. Morgen ◍böen, 8a ◍böen a. E
4	**61·4**	59·1	61·1	26·1	29·3	27·7	29·4	22·5	19·7	21·9	20·5	79	72	74	ESE 3	ESE 5	ESE 5	2	3	4	6·1	I ⌓ [◍ Ta. E u. ENE, 3p. ◍ a. ENE,*)
5	60·3	58·9	60·2	26·4	28·1	25·3	29·4	24·7	23·3	24·5	22·4	91	84	93	ESE 3	ESE 4	SE 1	4	8	8	4·2	geg. Morg. ◍böen, 11½ p T i. N, 12¾ p.
6	59·4	57·8	59·0	25·6	28·7	27·3	28·8	23·4	22·0	24·3	22·9	90	83	85	ESE 1	ESE 5	ESE 2	6	6	8	0·9	I ⌓, ≲, II ≲, 9²⁰p. ◍ a. E
7	59·0	57·7	59·0	28·1	29·5	26·0	29·6	24·5	21·0	24·1	21·3	74	79	85	ESE 3	E 5	ESE 1	2	4	1	·	I ⌓, 8p. ≲ in E
8	59·6	58·4	59·4	28·1	29·4	25·9	29·6	25·1	23·9	24·4	22·0	85	80	89	ESE 3	E 3	SE 1	6	6	8	1·4	7½ p. ≲ in allen Quadranten
9	59·3	57·6	58·8	27·6	29·1	26·6	29·6	25·3	21·5	23·3	20·8	79	78	80	E 4	ESE 5	ESE 2	6	5	4	·	g. Mg. ◍, 8p. ◍ a. E, 9½ p. ≲ i. SE
10	58·6	57·1	57·9	26·6	28·7	25·3	29·5	23·4	21·8	22·7	20·4	84	78	85	ESE 1	ESE 5	ESE 2	5	4	3	·	I ⌓
11	57·4	55·5	57·1	27·5	29·1	26·5	29·3	22·5	20·8	22·4	21·2	77	75	82	ESE 4	ESE 5	SE 2	4	5	2	·	I ⌓
12	56·7	**55·2**	56·6	25·7	28·9	24·1	28·9	23·6	21·3	21·8	20·4	87	73	91	ESE 1	ESE 5	SSE 1	5	8	3	0·4	4p, ◍ a. SE
13	56·1	54·7	—	25·1	29·4	—	29·1	23·0	21·7	22·7	—	92	74	—	S 1	ESE 5	—	5	4	—	0·2	gegen Morgen ◍
14	56·7	**55·2**	56·5	27·1	29·1	28·3	29·4	25·8	22·4	23·7	22·9	84	79	80	ESE 4	E 5	ESE 4	7	9	8	0·4	
15	56·7	55·3	57·0	27·9	27·5	24·5	28·7	**26·1**	24·5	24·5	20·9	88	90	92	W 1	NE 1	S 1	8	8	6	11·7	8½ a. ◍ a. NE, 1⁴⁰p. ◍ a. NE
16	56·6	55·9	57·1	24·3	30·7	25·6	**31·4**	23·0	21·2	24·8	22·2	94	76	91	S 1	W 1	W 1	8	8	10	·	I ⌓, ≲
17	56·4	55·6	57·7	25·9	29·1	26·5	31·1	24·6	23·2	25·2	23·6	93	84	92	W 1	E 2	N 2	8	10	10	9·2	11²⁰a. ◍ a. N, 2½ p ◍ a. NW
18	56·4	56·6	58·6	25·5	28·4	25·6	30·1	25·1	23·0	21·7	21·0	95	75	86	S 1	W 1	ENE 1	8	9	10	0·6	I ≲, 1p. ◍ a. S, 3¼p. ◍ a. S
19	57·2	57·5	59·5	25·5	28·6	24·1	29·6	24·1	21·5	20·3	19·1	89	**69**	86	SSE 1	W 2	WNW 1	6	10	2	·	I ≲
20	59·1	57·6	59·2	23·6	28·5	24·3	28·7	**20·5**	19·2	20·8	20·3	89	72	90	WSW 1	E 4	ESE 1	8	6	3	·	I ⌓, ≲
21	59·0	57·7	59·7	24·9	29·1	24·5	29·2	22·2	20·3	22·2	20·2	87	74	88	S 1	ESE 5	S 1	6	4	3	·	I ⌓, ≲
22	59·1	58·0	59·4	26·2	27·1	27·7	29·1	22·4	20·8	23·7	22·9	80	89	83	ESE 3	ESE 6	ESE 6	8	10	10	3·4	I ⌓ ≲ stark böig, ◍°
23	59·7	59·1	60·2	25·7	28·6	27·4	28·6	25·6	22·3	22·3	22·7	91	77	84	ESE-SE 6	ESE 5	ESE 2	10	6	5	1·3	II ≲ nachts u. geg. Morgen ◍böen
24	60·1	58·8	—	26·9	28·6	—	28·6	24·6	22·6	21·9	—	86	75	—	SSE 2	ESE 4	—	6	6	—	0·7	9a. ◍ a. ESE
25	60·1	58·6	60·2	25·5	28·4	26·3	29·4	24·6	22·6	22·5	22·4	93	78	86	SE 1	SE 1	ESE 1	9	9	9	6·3	6½ p. ◍ a. NE
26	59·7	59·2	60·3	25·5	25·5	24·1	29·5	24·2	23·0	21·1	20·8	95	87	93	WNW 1	W 2	SW 2	6	10	10	19·2	I ⌓, nachts ◍, 11½ p. ⌈ in S, 3 p
27	60·2	58·9	60·2	24·3	29·1	25·3	30·2	22·5	21·4	21·6	21·2	95	72	88	SW 1	E 2	W 2	8	8	10	0·2	11a. ◍ a. NW [⌈ in SE
28	59·8	59·0	59·5	24·1	25·8	23·7	28·7	22·3	20·4	22·5	20·6	91	91	95	SW 1	SW 2	SW 1	4	10	6	10 2	I ⌓, 11a.-4½ p. ◍
29	58·6	57·1	58·6	23·3	29·5	25·3	29·7	22·0	19·8	23·2	21·6	93	76	90	SW 1	NE 1	SW 1	4	5	10	0·7	I ⌓, 9⁴⁰p. ◌ a. NW
30	58·2	57·3	58·3	24·1	27·1	25·7	**28·0**	23·5	21·0	23·3	21·1	94	87	86	SW 1	N 2	ESE 2	10	9	10	76·4	mehrere Schauer a. N, NE, E
																					Summe	
Mittel	58·8	57·9	59·0	26·0	28·6	25·9	29·4	23·9	21·9	22·9	21·5	88	79	86	2·0	3·4	1·9	6·2	6·8	6·4	170·5	*) 9p. ≲ in NW, N, NE

December — 1899.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58·1	57·5	**60·2**	24·4	24·6	24·7	27·3	23·9	21·9	20·9	20·8	97	91	90	ESE 2	S 1	E 4	10	10	10	58·9	von 3¹⁰a. an ◍böen a. W, N, NE u. E
2	58·6	56·9	58·3	26·5	28·5	27·7	28·5	23·0	22·0	23·2	24·6	85	80	89	ESE 4	ESE 4	ESE 2	9	10	10	70·9	◍
3	58·0	56·9	58·3	23·9	26·7	26·1	27·3	23·2	20·9	21·9	21·9	95	84	87	SW 1	E 2	ESE 1	8	9	10	7·4	nachts ◍, 10½ a.-1p. ◍ a. NW
4	58·2	56·4	58·5	25·1	26·6	24·6	28·1	24·1	22·1	23·8	22·0	93	92	96	SE 1	S 1	S 1	9	10	10	30·0	mehrere Schauer a. NW
5	58·5	57·5	58·3	24·4	29·9	26·1	30·1	23·5	21·7	23·8	23·1	96	76	92	S 1	W 2	W 1	8	10	9	5·6	3p. ◍ a. W.
6	58·5	56·1	58·6	25·3	29·5	25·7	30·4	24·1	22·4	23·5	22·1	93	77	90	S 1	N 2	NW 2	6	5	10	4·2	III ≲, geg. Mg. ◍, 10a. u. 8½ p. ◍
7	59·1	57·1	59·0	24·9	29·5	25·1	29·5	23·5	21·8	23·9	22·1	93	78	93	SW 1	N 2	W 1	8	7	2	·	I u. II ≲ [a. NW
8	59·1	57·6	59·2	25·8	28·9	25·9	30·1	23·6	22·9	21·3	22·8	93	72	92	SW 1	N 2	S 1	2	3	2	11·5	I ⌓, III ⌓, 11a. ◍ a. SW [≲ i. NE
9	58·5	56·5	57·8	25·1	28·6	25·6	29·9	23·0	21·7	26·6	23·0	92	91	94	S 1	W 1	SW 1	3	6	4	24·5	I ⌓, 12½p. ◍ a. SW, 3p. ◍ a. S, 9⁴⁰p.
10	57·6	—	57·0	24·7	—	26·1	29·4	23·6	21·9	—	22·7	95	—	90	SW 1	—	SE 1	8	—	10	8·2	nachts ◍, 7p. ◍ a. SE [NW, h. Dün. i. Haf.
11	57·3	56·1	58·3	24·7	28·1	25·0	28·6	24·1	22·1	23·1	22·0	96	82	93	S 1	E 2	SW 1	9	8	10	30·8	geg. Mg. u. 11 a. ◍böen a. E, 5⁴⁰p. a.
12	58·0	57·5	58·2	25·1	24·6	23·9	28·3	24·1	21·7	21·6	20·9	92	94	95	SSE 1	W 1	W 1	10	10	9	31·1	geg. Mg. u. 11¾ a. b. 4p. ◍ a. W, h.
13	57·7	56·2	57·1	24·6	28·5	25·1	28·5	23·5	21·2	21·6	22·1	92	75	93	SE 1	ESE 5	SE 2	10	6	10	55·9	mehr. ◍böen a. E [Dünung i. Haf.
14	57·6	55·8	57·2	23·9	26·9	27·1	27·5	23·4	20·9	22·2	22·4	95	77	84	ESE 2	E 5	ESE 4	10	10	10	5·8	II ≲, nachts ◍, mehr. ◍böen a. E
15	57·0	56·8	57·6	26·9	25·9	27·9	29·1	24·1	23·0	23·1	22·6	87	93	81	ESE 2	E 6	E 5	6	10	7	18·3	mehrere starke ◍böen a. E
16	58·0	56·8	58·2	28·1	29·6	27·1	29·8	26·1	23·5	24·2	23·5	83	79	88	ESE 2	E 5	SE 1	6	4	2	·	
17	58·0	56·5	58·2	25·2	29·9	26·7	29·9	24·1	21·8	25·3	23·1	92	81	89	S 1	E 3	SE 1	2	6	9	·	I ⌓, 3p. ◍ a. E
18	58·5	58·1	58·7	25·8	29·4	26·4	29·7	24·1	22·3	24·8	22·9	90	81	89	S 1	E 4	SE 2	4	6	8	37·6	8⁴⁰p. ◍ a. ESE, ≲ in S
19	58·9	57·8	58·8	25·4	29·4	25·4	29·3	24·5	22·5	19·8	22·1	93	**65**	92	ESE 1	E 4	SE 2	8	5	8	6·9	nachts mehr. Schauer 12¼ p. u. 8½ p.
20	58·6	57·2	—	24·9	29·6	—	29·5	23·0	21·2	23·8	—,	91	77	—	SSE 1	E 4	—	3	4	—	·	[◍böen a. E
21	58·6	57·0	58·5	25·1	29·5	26·1	29·8	**22·6**	21·9	24·1	22·7	93	79	90	SSE 1	E 3	S 1	4	4	2	·	I ⌓, 7p. ≲ in N
22	59·1	56·8	58·7	25·7	30·3	26·1	30·6	23·6	22·5	23·2	23·1	92	72	92	S 1	ENE 3	S 1	3	6	2	·	I ⌓
23	57·4	56·1	57·4	25·8	29·9	26·0	**30·7**	24·1	22·9	23·2	22·7	93	74	91	S 1	N 2	W 2	5	5	8	·	I ⌓, abends ≲ in S u. SW
24	57·1	55·7	56·8	25·0	28·5	26·5	**30·7**	23·9	21·8	23·7	23·6	93	82	92	W 1	N 3	W 2	3	9	9	13·5	I ⌓, mehrere Schauer a. NW
25	56·1	54·1	54·2	25·6	28·1	26·2	28·1	24·6	23·0	23·9	23·6	94	85	93	ESE 2	NE 4	ENE 3	10	9	10	23·2	◍böen a. NW u. N, 5½ p. ⌒ in NE
26	53·9	53·6	54·8	26·4	26·3	25·6	**26·6**	25·6	24·3	23·8	22·6	95	93	93	SW 2	SW-SE-	SE-NE-	10	10	10	25·2	anhalt. ◍böen a. NW
27	54·6	53·8	55·4	26·6	25·7	25·1	27·5	24·7	24·0	23·3	22·1	93	95	93	NNE 4	SE 3	ESE 2	10	10	10	78·1	nachts, geg. Morgen u. von 1p. an ◍
28	54·8	52·3	53·4	25·4	26·6	27·1	27·3	24·1	23·1	23·6	24·5	96	91	92	E 5	SSE 7	E-ENE 6	10	10	10	58·9	g. Nacht ◍, v. 1p. an ⎽⎽ m. Böen
29	53·6	**52·2**	53·6	26·6	26·6	27·1	27·6	24·6	23·0	23·6	23·1	89	91	86	E-ENE 6	NE 6	NNE 6	10	10	10	6·8	3a. ⎽⎽ m. ◍böen a. NE, ◌°, h. Dün.
30	54·0	53·2	54·3	27·5	28·5	28·1	28·7	25·3	23·0	23·7	24·3	84	82	86	N 5	NW 5	NW 5	10	10	9	6·2	starke ◍böe, hohe Dünung i. Hafen
31	55·4	54·0	54·9	26·3	29·7	28·1	29·6	**26·3**	22·9	25·0	24·5	90	80	87	W 4	N 3	NW 3	10	9	6	24·0	[6⁴⁰ a. u. 8½ a. viel ◍
																					Summe	[a. NW, ≲ T, a. ≲ in E
Mittel	57·4	56·0	57·3	25·5	28·1	26·1	28·9	24·1	22·3	23·3	22·8	92	82	90	1·9	3·3	2·3	7·2	7·7	7·9	643·5	

V.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AUF

RAROTONGA

(COOK-INSELN.)

VOM 1. JANUAR 1899 BIS 31. DECEMBER 1899.

RAROTONGA

Die Beobachtungen wurden auf der Station Avatia ($\varphi = 21°\ 11'\ 55''$S, $\lambda = 159°\ 46'8$ West) gemacht. Das Barometer befand sich etwa $4^1/_2$ Meter über dem Meeresspiegel und etwa 60 Meter vom Strande. Die Thermometer waren auf der luftigen nach Ost, Süd und West offenen Veranda eines Hauses aufgestellt und wurden am 21. November in eine eigens erbaute Wetterhütte übergeführt, die im Schatten eines hohen Baumes stand. Bis zum 31. Mai 1899 wurde ein englisches Maximum- und Minimumthermometer mit Holzskale benutzt, dessen Angaben zu ungenau waren um sie ausführlich geben zu können. Es sind deshalb für das Minimumthermometer in dieser Zeit nur die Monatsmittel verzeichnet, wie beim Maximumthermometer für das ganze Jahr. Am 1. Juni 1899 wurde ein Fueß'sches Minimumthermometer in Gebrauch genommen, das nach den Beobachtungen zu schliessen, erst nachmittags neu eingestellt wurde. Beobachter war Herr Kapitän A. v. Hoff.

Januar RAROTONGA. *1899.*

$\varphi = 21°\ 11'\ 55''$ S. Br. $\lambda = 159°\ 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	59·0	58·7	59·9	25·3	29·7	25·3	—	—	20·6	24·1	22·1	85	77	92	NNE 5	NNE 5	—	2·6	1·1	2p. u. nachts ◍schauer
2	59·8	59·7	61·3	26·5	28·7	23·5	—	—	22·0	24·1	19·0	85	82	88	NE 5	NE 4	NW 2	3·8	11·3	6½-7½ p. ◍
3	62·1	61·4	—	25·1	29·7	24·1	—	—	23·0	23·9	21·3	97	77	95	NE 1	NNE 3	NNE 1	1·4	·	
4	62·7	62·6	**63·2**	25·9	28·3	23·9	—	—	21·9	22·3	21·4	88	77	97	NE 2	NE 3	Still 0	·	·	nachts ⌓
5	63·1	62·3	62·4	24·7	29·9	23·8	—	—	22·7	22·1	21·5	97	70	97	ENE 1	ENE 4	E 1	·	·	nachts ◯ u. ⌓
6	62·4	61·4	62·0	25·1	29·7	23·5	—	—	22·6	21·4	20·1	95	68	93	ESE 2	ENE 4	ESE 1	1·7	·	nachts ⌓
7	61·8	61·2	61·7	24·1	29·5	23·4	—	—	21·7	21·7	20·3	97	70	94	Still 0	E 4	ESE 1	·	·	
8	62·0	61·3	—	23·7	29·3	—	—	—	21·5	22·5	—	98	74	—	ESE 1	E 4	Still 0	4·7	·	2a.-6a. ◍schauer, nachts ⌓
9	61·7	60·9	61·8	25·3	30·1	24·9	—	—	21·7	22·0	21·2	90	68	90	ESE 3	E 4	E 2	·	·	nachts leichte Schauer
10	61·0	60·4	61·4	24·1	28·5	24·7	—	—	19·8	20·9	21·1	88	72	91	NE 4	ENE 3	Still 0	0·1	6·5	7a.-7½ a. ◍, 9 p. ◹
11	60·8	59·8	60·9	24·3	28·7	25·3	—	—	21·2	22·0	19·6	93	75	82	N 2	NNE 4	NE 5	36·9	0·8	12m ◯schauer, 6½ a.-7a ◹, nachts ◍
12	60·3	59·3	60·2	26·5	26·7	23·7	—	—	21·2	22·4	20·8	82	86	95	NE 5	NNE 5	NE 3	·	27·2	9½ a.-7 p. ◍, 8 p. ◹
13	60·0	59·5	60·1	23·9	27·5	24·5	—	—	20·1	21·3	20·7	91	78	90	N 3	N 4	N 4	16·8	12·2	6 a. ◍schauer
14	60·6	60·9	61·8	26·0	27·2	25·3	—	—	21·9	22·9	21·9	87	85	91	NE 4	NE 4	NE 4	·	3·0	seit 11½ a. einige ◍schauer
15	62·3	60·8	62·2	25·1	29·1	23·9	—	—	21·1	21·4	20·6	88	71	93	ENE 4	ENE 5	Still 0	·	·	
16	61·7	60·7	61·8	25·6	29·9	23·7	—	—	21·5	22·5	20·8	88	71	95	ENE 4	NE 4	ENE 1	·	·	
17	61·3	59·9	61·1	23·7	29·9	24·7	—	—	21·5	21·9	20·9	98	69	90	ENE 1	ENE 4	E 1	0·1	0·1	nachts ⌓, abends ◯schauer
18	60·9	59·5	60·9	25·0	30·3	24·3	—	—	21·5	23·1	21·2	91	72	93	ENE 3	NE 3	NE 1	1·5	·	
19	61·5	60·0	61·2	25·1	**31·1**	23·2	—	—	21·8	22·2	20·3	92	**65**	96	NE 3	NE 3	ESE 1	0·1	·	
20	61·0	60·1	61·4	24·1	29·5	24·4	—	—	21·7	22·3	21·9	97	72	96	Still 0	ENE 3	SW 1	·	1·0	7 p. ◍schauer
21	60·7	59·6	60·3	24·1	28·1	25·1	—	—	22·3	22·4	22·2	99	79	93	Still 0	Still 0	E 3	0·1	25·5	8a -9a. ◍ von SW, 3½ p ◹
22	60·4	59·5	58·9	22·5	26·3	**21·9**	—	—	20·0	21·1	19·1	98	82	97	ESE 3	ENE 3	Still 0	43·1	32·7	6a.-1 p. ◍schauer
23	59·2	**58·3**	59·2	23·7	29·7	23·3	—	—	21·3	21·4	20·1	97	68	94	SE 1	E 4	ESE 1	0·1	0·6	2¼ p. ◍schauer
24	59·1	58·7	60·2	23·1	29·3	23·8	—	—	20·8	20·3	20·7	98	66	94	ESE 1	ENE 3	ENE 1	·	0·1	seit 7a. leichter ◍
25	59·8	60·0	60·8	23·3	30·3	23·5	—	—	21·0	23·1	19·8	98	72	91	ESE 2	N 2	SE 1	1·4	0·1	leichter ◍
26	61·2	60·8	61·9	24·6	29·3	23·7	—	—	22·1	23·1	21·5	96	76	98	N 3	NW 4	S 2	·	28·1	7p.-10 p. ◍schauer
27	62·1	61·7	62·7	23·3	26·0	23·7	—	—	21·0	23·3	21·5	98	93	98	WSW 2	NW 3	SE 1	11·8	17·0	abends böig, 2p.-4 p. ◍
28	62·5	61·9	62·6	24·1	30·6	23·9	—	—	22·1	23·3	20·6	98	71	93	Still 0	ENE 3	ESE 1	·	·	
29	62·0	61·3	—	24·8	29·7	—	—	—	21·6	22·2	—	93	71	—	ESE 2	E 4	—	1·0	7·8	7p.-7½ p. ◍, abends ◹
30	62·2	61·1	62·6	25·4	29·8	26·4	—	—	20·9	22·6	20·1	86	72	78	ESE 3	ESE 4	E 4	·	0·0	8p. ◹
31	62·5	61·6	62·3	25·3	28·2	25·5	—	—	20·6	21·5	20·6	85	75	85	E 4	ESE 3	ESE 5	·	4·9	seit 5p. ◹◍
																		Summen		
Mittel	61·2	60·5	61·3	24·6	29·1	24·2	30·0	22·8	21·4	22·3	20·8	93	74	92	2·4	3·5	1·7	126·5	180·0	306·5

Februar *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	61·3	—	60·8	23·3	—	25·1	—	—	19·9	—	18·8	93	—	79	SE 5	—	SE 3	7·9	·	
2	60·8	60·2	60·7	23·5	28·3	23·0	—	—	20·9	21·0	19·9	96	73	95	ESE 1	E 3	E 1	4·5	·	n. ⌓
3	61·2	60·4	60·7	23·8	25·3	22·5	—	—	20·9	19·4	19·7	95	80	96	SE 1	S 3	S 1	·	0·1	1½ p. ◍schauer, n. ⌓
4	59·9	59·0	—	23·2	29·4	—	—	—	20·3	21·6	—	96	70	—	S 1	WSW 4	—	·	0·0	seit 8½ p. ◍, die Nacht durch ◍
5	59·8	59·9	61·2	23·8	24·4	23·5	—	—	20·4	21·9	20·5	92	96	95	WSW 4	W 4	WSW 3	42·3	38·4	◍
6	62·2	62·1	62·7	24·1	25·5	24·7	—	—	21·3	22·4	22·5	95	92	97	NW 4	WNW 4	WNW 3	6·3	44·0	seit 11½ a. ◯, n. ◍
7	62·9	61·6	62·0	23·5	25·9	24·1	—	—	21·7	22·7	22·1	100	91	98	WSW 2	W 4	S 1	54·5	11·5	◍schauer
8	60·6	59·4	59·8	24·1	23·1	23·9	—	—	22·5	22·0	21·4	100	77	97	Still 0	SSW 4	S 1	5·4	3·1	◍schauer, n. ⌓
9	59·6	58·7	59·7	23·6	29·5	24·3	—	—	21·2	21·9	21·2	97	71	93	S 1	WNW 4	Still 0	·	0·2	6½ p. ◍schauer
10	60·0	61·2	62·0	23·7	25·1	25·3	—	—	21·5	21·1	21·1	98	88	88	WNW 1	N 5	N 4	·	34·6	8½ a.-12 a. ◍schauer
11	62·9	63·2	**64·0**	23·5	28·5	24·1	—	—	21·7	23·4	21·7	100	80	97	N 1	N 1	Still 0	0·1	1·3	6a. ◍schauer, p. m. ◍°
12	63·6	62·5	63·4	24·3	29·5	24·5	—	—	22·3	23·0	21·4	98	75	93	NE 2	ENE 4	ENE 1	7·4	0·5	4p.-8½ p. ◍°
13	62·8	61·6	61·8	23·5	30·1	23·5	—	—	20·9	22·4	20·1	96	70	93	ENE 1	ENE 3	E 1	·	·	n. ⌓
14	61·0	60·4	60·6	23·5	28·1	26·5	—	—	21·3	22·0	21·4	98	77	83	SW 1	N 2	N 4	·	0·2	7p. ◍°
15	59·7	—	60·0	26·5	—	27·1	—	—	21·8	—	22·8	84	—	85	N 5	NNW 6	N 5	2·4	·	
16	60·8	60·7	62·4	23·7	24·5	**22·9**	—	—	20·8	20·5	20·5	95	89	98	NW 6	NW 5	W 1	28·7	39·2	◍ 7a.-12p.
17	62·6	52·2	62·1	25·5	29·0	26·5	—	—	22·4	22·7	21·8	92	76	84	NNE 4	NE 5	NE 4	0·2	·	
18	61·8	60·8	61·9	27·0	30·3	26·6	—	—	21·8	24·0	21·7	82	74	83	NE 4	NE 5	NE 4	·	·	n. ◍°
19	61·1	60·3	61·2	26·7	**30·5**	26·5	—	—	21·6	22·1	21·4	83	68	83	NE 4	NE 5	NE 4	0·1	2·5	7½ a.-n. kurze ◍schauer
20	60·9	60·5	61·7	25·1	28·5	25·7	—	—	20·3	21·9	21·3	85	75	86	ENE 4	NE 5	NE 4	4·0	3·4	9^{04} p. ein Meteor fällt v. Zenith nach Nord
21	61·9	61·5	—	25·7	30·5	—	—	—	21·1	22·4	—	85	68	—	ENE 4	ENE 4	S 1	·	·	n. ⌓
22	62·1	61·6	61·6	23·3	28·9	23·5	—	—	20·7	22·3	20·7	97	75	96	E 1	S 2	S 1	·	4·4	2½ p.-5⅓ p. ◯schauer
23	61·3	60·3	59·9	23·5	25·5	23·3	—	—	21·3	20·8	20·3	98	85	95	SE 1	SE 2	SE 1	2·4	0·2	n. ◍, 12½ p. ◹ u. T
24	59·5	**58·6**	58·8	23·8	28·3	23·5	—	—	—	17·2	17·6	—	**60**	81	Still 0	NW 3	S 1	·	·	11a. ◹ in SE, 5p.-5⅓ p. T
25	59·8	59·3	60·8	23·1	29·5	24·2	—	—	20·6	22·1	20·9	97	72	92	Still 0	NW 3	Still 0	·	0·0	5½ p. leicht. ◍schauer, 9½ p.-10 p. ◯, n. ⌓
26	61·3	61·2	61·4	23·0	29·7	24·1	—	—	20·5	21·4	20·5	97	68	91	SE 1	NE 3	NE 2	5·7	·	
27	61·0	60·5	60·9	24·1	29·0	24·3	—	—	20·9	21·2	21·5	93	71	95	NNW 1	N 3	N 2	·	·	
28	60·5	—	61·0	23·4	—	24·5	—	—	20·4	—	21·4	95	—	93	N 2	N 3	N 2	·	·	12 p. ◍schauer
																		Summen		
Mittel	61·2	60·7	61·3	24·1	28·1	24·5	29·3	22·8	21·2	21·7	20·9	94	77	91	2·2	3·7	2·0	171·9	183·6	355·5

Märs — **RAROTONGA.** — **1899.**

$\varphi = 21°\ 11'\ 55''$ S. Br. $\lambda = 159°\ 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	—	61·3	62·9	—	29·1	25·5	—	—	—	22·6	22·0	—	75	90	N 3	N 4	NE 4	2·6	19·0	seit $6\frac{1}{2}$ a. ◍böen
2	63·3	—	63·1	26·7	—	24·5	—	—	21·2	—	21·4	81	—	93	NE 4	—	ENE 1	·	·	
3	62·6	61·2	61·8	23·7	30·0	23·4	—	—	21·5	22·0	20·6	98	69	96	NE 2	ENE 4	Still 0	5·5	·	5 a.-6 a. ◍schauer, n. ⌓, $9\frac{1}{4}$ p. Sternschnuppe
4	60·5	59·2	60·3	23·4	30·3	24·3	—	—	21·1	22·7	21·2	98	70	93	E 1	E 4	E 1	·	·	
5	59·7	59·1	60·2	23·7	30·3	24·2	—	—	21·2	21·8	21·2	97	67	94	E 1	ENE 4	Still 0	·	0·0	$4\frac{1}{2}$ p. ◍schauer, n. ⌓
6	60·6	59·8	60·8	23·9	29·3	23·3	—	—	21·4	22·5	21·0	97	74	98	Still 0	Still 0	Still 0	1·5	9·8	3 p.-4 p. ◍
7	60·1	**58·1**	59·8	23·2	29·3	25·1	—	—	21·1	19·6	20·5	99	64	86	S 1	S 4	S 3	·	·	n ⌓
8	—	—	59·8	22·4	27·9	21·7	—	—	19·3	20·1	18·3	95	71	95	S 1	S 1	Still 0	·	1·0	9 a.-10 a. ◍, n. ⌓
9	60·3	—	61·9	20·7	—	24·5	—	—	17·9	—	19·7	98	—	86	S 1	ESE 4	Still 0	·	·	
10	62·2	61·2	62·4	22·3	30·2	25·1	—	—	19·4	21·1	20·3	96	66	85	SE 1	ESE 5	ESE 1	·	·	n. ≼ in N
11	61·9	61·1	61·0	25·3	29·9	25·7	—	—	19·8	20·1	20·3	82	63	82	SE 3	SE 5	SE 2	·	2·2	7 p. leichte ◍schauer, n. ≼ in NW
12	60·4	59·9	—	23·7	29·1	—	—	—	21·2	21·8	—	97	72	—	ESE 1	E 4	Still 0	0·1	·	n. ⌓
13	60·1	60·2	60·7	23·7	31·3	23·9	—	—	21·5	20·4	20·6	98	59	93	ENE 2	NE 3	Still 0	0·2	·	n. ⌓
14	61·1	60·2	61·0	23·3	32·0	24·5	—	—	20·3	21·6	21·0	95	61	92	S 2	N 2	S 2	·	·	n. ⌓
15	61·4	61.3	62·0	24·5	31·5	24·3	—	—	22·2	22·4	21·2	97	64	93	Still 0	N 1	S 1	0·2	·	a. leichte ◍schauer, n. ⌓
16	61·8	61·5	63·7	23·1	31·3	24·1	—	—	20·4	22·5	20·9	96	66	93	SE 1	NW 4	SE 1	·	·	n. ⌓
17	**63·7**	62·4	63·2	22·5	30·5	23·7	—	—	19·7	23·0	20·6	96	70	94	SSE 1	SE 3	S 1	·	·	n. ⌓
18	63·3	62·0	62·6	23·2	31·3	25·2	—	—	20·9	22·5	21·6	98	66	90	SE 1	SE 4	SE 1	·	0·3	2 p.-9 p. leichte ◍schauer
19	62·7	61·6	62·4	24·3	29·5	23·1	—	—	21·2	22·7	20·4	93	74	96	SE 3	ESE 5	Still 0	0·6	35·7	3 p.-9 p. ◍
20	61·4	61·6	62·5	23·1	26·8	21·7	—	—	20·8	20·6	18·9	98	78	97	S 2	NNW 5	SE 2	0·7	11·6	2 p.-5 p. ◍schauer
21	62·6	61·5	62·8	22·2	26·7	23·2	—	—	19·8	21·2	20·7	99	81	97	NW 1	NNE 1	S 1	10·0	5·0	◍
22	62·3	60·2	61·5	22·6	23·6	22·6	—	—	20·3	20·1	20·3	99	92	99	S 2	NE 4	Still 0	3·5	30·4	◍
23	61·3	60·7	61·5	22·1	26·1	25·7	—	—	18·8	21·6	20·3	95	85	82	ENE 4	NE 5	NE 4	7·5	11·2	◍
24	60·6	59·7	60·8	25·5	29·6	23·7	—	—	21·4	22·7	20·8	88	73	95	NE 4	NE 3	S 1	1·3	2·4	◍
25	60·4	—	61·0	26·7	—	23·7	—	—	22·0	—	21·2	84	—	97	NE 4	—	Still 0	·	1·4	9 a.-7 p. ◍
26	61·2	61·1	61·9	26·5	29·9	24·3	—	—	22·2	21·3	21·5	85	67	95	ENE 4	NE 4	Still 0	0·0	·	
27	61·3	61·1	61·5	23·5	**33·9**	24·1	—	—	20·9	20·4	20·9	96	**52**	93	Still 0	ENE 4	SE 2	·	·	n ◍
28	60·4	59·2	59·7	23·5	29·1	23·7	—	—	21·3	22.2	21·2	98	74	97	S 1	WSW 4	SW 3	·	3·3	a. m. leichte Schauer, 5 p.-7 p. ◍, n. ◍, ≼ in NNE
29	59·1	58·7	59·8	23·7	27·7	20·9	—	—	17·5	15·4	16·1	80	56	87	S 4	S 4	S 2	7·8	·	n. ⌓
30	59·9	59·4	60·7	**19·5**	28·2	23·6	—	—	15·3	18·0	15·0	90	63	69	SSE 2	SE 4	SSE 4	·	·	n. ⌓
31	60·4	59·9	61·2	21·6	28·0	23·5	—	—	17·0	19·5	17·6	88	69	81	SE 3	ESE 5	ESE 4	·	·	5 a gr. ∈
																		Summen		
Mittel	61·3	60·5	61·5	23·5	29·4	23·9	29·9	22·3	20·3	21·2	20·2	94	69	91	1·9	3·6	1·3	41·5	133·3	174·8

April — **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	59·9	59·1	59·2	24·1	28·7	24·4	—	—	19·4	20·2	20·7	87	68	91	ESE 2	NE 4	Still 0	·	·	
2	57·2	**55·6**	55·8	24·5	24·5	21·9	—	—	21·4	22·2	22·0	93	97	93	NNW 4	NW 4	NW 4	2·1	25·9	$1\frac{1}{2}$ p. ≼, np. ≼ und ◍böen
3	55·7	55·7	57·7	24·8	28·1	24·1	—	—	19·7	19·2	18·0	84	68	80	WSW 1	SW 4	S 3	1·6	0·3	
4	58·5	59·1	60·4	22·7	26·1	22·7	—	—	14·3	14·6	14·5	70	58	70	S 5	S 4	S 4	2·5	·	
5	61·6	60·2	60·8	**21·5**	25·4	22·9	—	—	14·1	13·7	12·6	74	**57**	60	S 3	SSE 4	SE 3	·	·	
6	60·5	59·9	60·5	22·1	25·5	22·7	—	—	14·4	13·9	13·1	72	**57**	64	SE 5	SE 6	SSE 5	·	·	
7	60·0	59·3	59·9	23·1	26·0	23·5	—	—	17·5	18·8	17·9	83	75	83	SE 5	ESE 6	ESE 7	2·1	2·2	
8	59·2	58·8	58·6	22·9	23·4	23·5	—	—	19·0	20·4	20·5	91	95	95	ESE 7	ESE 5	ESE 4	31·9	26·3	tagsüber ◍
9	58·6	57·2	57·8	24·1	24·7	23·7	—	—	19·8	21·3	20·8	88	92	95	NE 2	NE 5	N 4	34·4	69·7	◍ mit Böen
10	56·4	56·8	—	25·1	26·7	23·1	—	—	21·8	20·3	18·9	92	78	89	NW 6	W 4	S 4	3·8	2·8	vormittags ◍böen, 6-8 p. ◍
11	58·6	58·7	59·9	22·7	27·4	22·7	—	—	19·9	22·0	19·5	96	80	95	S 2	NE 4	Still 0	33·1	0·9	nachts ◍
12	59·5	59·8	61·3	23·7	24·5	23·3	—	—	20·8	21·4	21·0	95	93	98	ENE 2	NW 4	NW 2	23·8	11·7	10 a. T und ◍
13	62·0	61·9	62·9	24·0	27·7	23·5	—	—	21·3	22·6	21·1	96	81	97	WNW 2	N 1	Still 0	0·0	·	
14	63·4	62·2	62·4	23·6	29·0	23·1	—	—	21·6	23·1	21·7	99	77	97	Still 0	ENE 3	Still 0	·	0·2	⌓, $3\frac{1}{2}$-4 p. ◍0
15	62·5	61·7	62·9	23·5	28·7	23·6	—	—	21·3	23·5	21·2	98	80	97	SE 2	E 4	Still 0	·	·	
16	62·8	62·4	**63·7**	24·5	29·2	23·8	—	—	22·4	23·4	21·7	97	77	98	ESE 2	E 4	Still 4	3·3	·	
17	63·1	—	63·6	25·1	—	24·4	—	—	21·6	—	20·5	91	—	90	ESE 4	E 5	ESE 3	·	·	
18	63·0	61·8	62·8	25·0	29·3	25·9	—	—	20·7	20·4	21·3	87	67	85	ESE 3	E 5	E 4	·	·	
19	62·4	61·5	—	25·5	29·5	—	—	—	11·8	23·2	—	90	75	—	E 4	E 4	—	·	·	
20	62·9	62·4	63·7	24·7	29·7	26·1	—	—	22·1	23·3	21·2	95	75	84	E 3	E 5	ESE 4	·	·	
21	63·3	61·1	62·2	25·6	28·8	23·5	—	—	20·6	21·1	20·5	84	71	95	E 4	E 5	Still 0	·	·	7 p. ⊟
22	61·0	59·0	59·7	23·5	26·7	23·5	—	—	21·1	22·6	20·5	97	86	95	Still 0	E 4	Still 0	·	·	III ≼ i. SW
23	59·3	58·4	59·0	22·5	30·1	23·9	—	—	19·7	22·8	21·0	96	71	95	SW 1	NW 3	Still 0	·	·	
24	59·0	58·8	—	24·5	29·3	—	—	—	21·4	20·4	—	93	67	—	N 1	NE 4	NE 4	·	·	11 p. ⊟
25	59·8	58·9	60·6	26·3	28·5	26·7	—	—	20·9	23·0	21·6	82	79	83	NE 4	NE 5	NE 5	·	·	ab. ⊟
26	60·2	59·7	—	26·7	30·4	—	—	—	22·0	24·1	—	84	74	—	NNE 5	N 5	NNW 5	·	·	ab. ⊟
27	61·7	61·1	61·9	27·0	29·7	23·7	—	—	23·9	23·9	21·2	90	77	97	NW 4	NW 5	S 2	·	1·2	$4\frac{1}{2}$ p. ◍böe a. S
28	62·6	61·8	62·1	24·0	28·5	23·1	—	—	21·7	20·5	20·4	97	70	96	S 1	SW 2	S 1	·	·	
29	62·3	61·4	62·7	21·7	**30·9**	23·6	—	—	18·7	19·4	20·5	96	58	94	S 1	NE 1	SE 2	·	·	
30	63·4	62·9	63·6	22·9	**30·9**	23·1	—	—	20·1	22·3	19·6	96	67	93	S 1	NE 2	Still 0	·	·	⌓
																		Summen		
Mittel	60·7	59·7	61·1	24·1	27·9	23·8	28·6	23·1	20·2	21·0	19·8	90	75	89	3·2	4·0	2·4	138·6	141·2	279·8

Mai RAROTONGA. **1899.**

$\varphi = 21°\ 11'\ 55''$ S. Br. $\lambda = 159°\ 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7 *a*	2 *p*	9 *p*	relative 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	9 *p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	**64·2**	63·3	63·8	22·4	**30·5**	24·6	—	—	19·6	20·3	20·9	97	63	91	ESE 2	ENE 5	Still 0	·	·	
2	62·2	60·3	60·8	26·5	29·9	26·8	—	—	20·8	21·3	21·8	81	68	83	NE 4	W 5	N 5	·	·	III ↘ i. W
3	60·5	59·7	61·4	23·4	25·5	23·9	—	—	18·8	18·4	17·8	88	76	81	W 4	SW 3	S 4	4·4	0·5	6a. ↘ i. W, 8a.-10a. ◍
4	62·2	61·3	62·7	21·3	23·5	21·7	—	—	16·0	17·8	18·4	86	83	96	S 2	S 3	SE 4	0·2	2·0	◍böen über Tag
5	62·6	62·0	62·7	21·7	23·6	22·6	—	—	18·6	18·5	18·4	96	86	91	SE 4	ESE 5	E 4	44·5	11·2	I, II, III ◍
6	62·9	61·4	62·3	20·5	24·3	21·4	—	—	17·2	18·6	18·1	97	83	95	S 2	ESE 5	SE 1	51·5	5·1	8a.-12a., 5p.-8p. ◍
7	61·7	61·5	62·6	20·7	24·7	21·7	—	—	17·8	18·9	18·0	98	82	94	SE 1	SE 2	SSE 2	0·4	10·3	II, III ◍
8	62·4	61·1	61·8	21·7	24·7	22·1	—	—	17·2	18·2	16·6	89	79	84	SE 5	SE 4	SSE 4	15·4	0·4	
9	61·4	60·5	61·0	20·5	25·9	22·7	—	—	15·6	15·7	16·6	87	64	81	SSE 2	SE 4	SE 4	·	·	
10	60·9	59·9	60·9	21·3	27·1	24·1	—	—	16·9	19·3	17·8	90	71	80	SE 2	SE 6	ESE 6	0·1	·	9p. ◍böen
11	60·4	58·5	58·7	23·5	24·0	25·9	—	—	20·4	20·8	22·0	95	94	89	E 4	ENE 3	NE 5	27·8	37·6	7a.-2p. ◍
12	58·3	58·0	59·0	25·1	28·6	25·3	—	—	22·1	23·6	22·8	93	81	95	NW 4	NW 4	W 2	15·6	0·2	
13	59·6	58·5	59·3	25·2	27·1	23·4	—	—	22·4	20·9	20·8	94	78	97	W 3	W 2	Still 0	·	·	
14	59·1	58·3	58·8	23·1	26·7	22·2	—	—	20·8	19·9	19·1	99	77	96	SW 1	SW 4	SW 1	3·2	·	⌓
15	58·8	58·8	60·3	22·6	25·1	23·1	—	—	19·8	19·8	18·3	97	94	87	NW 1	SW 5	SW 3	·	0·0	
16	60·7	60·4	62·1	22·5	23·3	22·3	—	—	18·1	18·3	15·1	90	87	76	SSW 2	S 3	S 2	·	1·0	11½ p.-2½ p. ◍
17	62·8	61·5	62·4	19·9	27·1	23·3	—	—	15·0	15·8	15·2	87	**60**	72	S 1	SE 4	SE 5	·	·	
18	61·7	61·2	59·2	21·7	27·7	22·1	—	—	17·5	18·9	18·3	91	69	93	SE 4	ESE 4	SE 2	·	1·3	v. 8½ p. an ↖, ganze Nacht ◍
19	56·9	**55·7**	57·4	22·3	25·1	24·7	—	—	19·7	19·0	21·2	98	81	92	Still 0	NNW 5	NNW 1	61·5	23·5	I ◍↖, bis 9a., 10p.-7a. ◍↖
20	58·1	58·0	58·3	23·3	25·7	21·2	—	—	20·9	19·8	18·2	98	81	97	W 3	WNW 3	Still 0	31·4	·	
21	60·2	59·1	59·4	22·2	26·8	22·7	—	—	19·0	19·7	19·8	96	76	96	WNW 2	WNW 4	W 2	·	29·6	↖ i. N u. NE
22	57·9	57·1	57·3	23·1	25·1	22·5	—	—	20·3	20·0	19·3	96	84	95	W 2	W 4	SW 3	1·3	11·3	Böiges Wetter
23	56·3	56·3	57·6	22·5	25·1	22·3	—	—	17·4	18·3	15·3	86	77	77	W 4	WSW 4	WSW 5	0·1	·	
24	58·3	58·7	60·4	21·5	24·3	17·3	—	—	15·6	13·9	13·5	82	62	92	SW 5	SW 4	SW 3	·	0·9	8a.-9a. ◍, nachts ⌓
25	61·0	—	61·6	17·7	—	17·1	—	—	13·8	—	13·3	92	—	92	S 3	S 4	S 2	·	·	
26	61·3	61·3	61·9	**16·6**	23·3	18·1	—	—	13·6	15·2	14·1	97	72	91	S 3	S 4	S 2	·	·	
27	61·7	60·5	61·0	16·8	24·1	18·9	—	—	13·8	15·7	15·0	97	71	92	S 3	WNW 2	S 2	·	·	
28	60·0	59·0	59·3	19·5	25·7	22·0	—	—	16·0	17·6	18·7	95	72	96	W 2	WNW 5	W 5	·	4·7	
29	59·5	61·2	60·3	21·5	25·1	20·8	—	—	17·0	15·5	14·8	89	66	81	W 5	WNW 5	WSW 4	2·4	·	
30	61·2	60·4	62·5	18·7	23·7	20·1	—	—	14·8	14·3	15·2	92	66	87	WSW 3	WSW 2	Still 0	·	·	im Gebirge ◍
31	62·6	60·8	60·8	18·9	24·8	24·5	—	—	15·3	15·3	18·9	94	66	83	SW 2	Still 0	N 5	·	·	n. Mitternacht NW 5 u. ◍
																		Summen		
Mittel	60·6	59·8	60·6	21·6	25·6	22·3	26·6	20·7	17·8	18·3	17·8	92	76	89	2·8	3·8	2·8	259·8	139·6	399·4

Juni **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	60·8	59·5	60·1	22·7	25·0	22·7	—	22·2	19·0	21·0	19·4	93	89	95	WNW 5	NW 5	NW 3	4·5	7·1	
2	59·6	58·9	60·4	23·1	25·6	20·3	—	22·7	19·2	18·2	16·7	91	75	94	W 4	WSW 5	S 1	0·4	·	
3	58·4	58·1	59·3	19·3	25·1	20·5	—	19·0	16·2	20·0	17·4	97	84	98	Still 0	NW 4	WNW 1	·	1·4	
4	57·9	**57·6**	59·0	23·2	23·5	22·1	—	20·8	20·6	21·0	19·2	97	97	97	WSW 5	W 5	W 2	16·1	47·3	◍
5	60·2	59·7	61·5	21·1	24·6	20·3	—	21·1	17·9	18·6	17·4	96	81	99	Still 0	NE 2	Still 0	0·5	2·5	9a.-1½ p. ◍, 6p. ↖ i. W, a. u. nachts ◯
6	60·6	60·0	61·1	20·5	25·7	21·1	—	19·4	17·4	19·2	18·3	98	79	98	N 2	WNW 2	W 1	9·2	1·0	
7	60·8	60·3	61·7	21·2	25·7	20·5	—	21·1	17·2	17·9	16·6	92	73	93	W 4	W 5	WSW 3	4·8	·	von 3a. viel ◍
8	62·1	62·0	63·7	19·0	26·7	19·8	—	18·9	15·5	18·2	16·2	95	70	94	SW 2	WSW 4	WSW 2	·	·	
9	65·4	62·6	63·2	23·3	26·9	20·5	—	18·7	17·3	19·0	16·9	81	73	94	N 4	NW 4	S 2	·	·	
10	62·2	61·3	62·0	20·1	26·4	22·4	—	19·9	16·5	20·1	19·2	89	79	95	NW 2	N 1	WSW 1	·	3·3	v. 3p. T i. W, 6p.-8½ p. ↖ u. ◯ a. W
11	61·2	59·9	60·5	20·5	25·1	22·1	—	20·8	17·6	20·7	19·2	98	87	97	SW 3	NW 3	Still 0	8·0	14·7	2p.-3p. ↖ mit Böen aus SW
12	60·9	59·8	61·2	21·3	27·5	23·0	—	21·4	18·5	22·9	20·3	98	93	97	Still 0	NW 4	WNW 1	0·2	1·9	8p. starke ◯böen
13	61·1	60·5	61·7	24·6	28·1	23·3	—	23·3	20·5	22·7	19·6	89	80	92	NW 5	NW 5	WNW 4	·	5·3	7p.-9p. Böen mit viel ◍
14	61·8	61·3	62·2	23·4	24·6	20·5	—	23·0	19·3	16·3	13·7	90	71	76	WSW 5	WSW 5	SW 5	·	·	
15	62·3	61·9	62·8	19·0	20·5	19·2	—	18·5	10·9	14·6	9·7	67	82	59	SW 5	SW 4	SW 5	·	0·1	
16	62·9	62·8	63·7	16·6	21·3	18·3	—	16·5	12·4	11·0	11·4	89	59	73	SSW 5	S 4	S 3	0·3	0·1	
17	64·1	62·8	63·6	17·2	22·5	18·3	—	16·7	12·9	13·4	13·0	89	66	83	S 2	S 1	SE 2	·	·	
18	63·3	62·5	63·2	18·0	25·5	17·2	—	17·3	13·2	13·2	13·2	86	**55**	91	S 2	NW 1	S 3	·	·	
19	63·0	62·6	63·7	17·2	24·5	21·4	—	19·5	13·8	16·2	17·0	95	71	90	S 3	WSW 4	WSW 3	0·0	·	
20	64·1	63·1	**64·5**	19·7	25·5	19·3	—	16·6	16·4	17·3	15·7	96	71	94	Still 0	S 4	Still 0	·	·	
21	64·5	63·5	64·5	20·5	23·5	20·5	—	19·4	14·8	15·1	13·7	83	70	76	SSE 4	SE 5	SE 5	1·2	0·2	1p.-6p. ◍
22	62·4	62·5	64·2	20·9	25·9	21·2	—	20·4	13·6	15·3	14·8	74	62	79	SE 5	ESE 5	SE 5	·	·	nachts böig
23	62·4	61·4	61·9	22·3	24·1	24·3	—	22·0	18·0	20·0	20·3	90	90	90	E 4	E 5	ENE 5	0·2	1·6	
24	60·9	60·5	60·8	24·9	28·3	25·7	—	24·1	20·3	21·9	22·1	87	76	90	NE 5	NE 4	NE 5	·	·	seit 9¼ p. ◍böen
25	60·4	59·5	59·8	25·5	**28·5**	25·2	—	**24·7**	21·8	22·6	21·6	90	78	91	N 5	NNW 4	NW 2	9·4	·	von Mitternacht an ◯
26	59·1	59·0	59·8	22·1	22·6	21·3	—	22·1	19·0	15·0	12·6	96	73	67	W 2	WSW 5	WSW 5	5·0	0·6	bis 1p. ◍
27	59·6	59·7	60·8	19·5	22·7	19·9	—	19·2	13·3	11·9	11·3	80	58	65	SW 4	SW 5	S 3	·	0·1	um Mittag leichte ◯schauer
28	60·6	60·5	61·2	18·3	21·3	17·3	—	17·9	13·0	12·7	12·9	83	68	88	S 3	S 4	Still 0	0·0	·	
29	61·4	—	62·1	17·8	—	15·8	—	16·8	13·2	—	12·2	87	—	91	S 4	S 5	S 2	·	0·6	8a.-9a. leichte ◍schauer
30	61·5	61·1	61·8	13·8	21·7	14·9	—	**13·7**	11·1	11·5	11·5	95	60	91	S 3	S 4	S 3	·	·	
																		Summen		
Mittel	61·4	60·9	61·9	20·6	24·8	20·6	25·7	19·9	16·3	17·5	16·1	90	75	88	3·2	3·9	2·6	59·8	87·8	147·6

Juli **RAROTONGA.** *1899.*

$\varphi = 21° 11' 55''$ S. Br. $\lambda = 159° 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	61·5	60·1	60·8	15·8	22·7	16·3	—	15·1	12·6	13·3	12·8	94	65	93	S 3	S 1	S 3	·	·	
2	60·6	63·0	60·5	15·9	23·7	19·5	—	16·0	12·4	13·6	14·3	92	63	85	S 3	W 4	SW 3	·	·	
3	61·0	60·6	62·0	17·1	23·9	14·8	—	17·3	13·9	13·2	11·6	96	60	92	SW 2	SW 3	S 2	·	·	nachts ⌓ 2
4	62·0	61·8	62·3	12·9	24·6	17·5	—	**12·8**	10·8	13·4	13·4	98	58	90	S 3	ENE 4	Still 0	·	·	⌓
5	62·1	61·2	61·3	15·9	24·5	20·3	—	15·8	12·9	15·3	15·9	96	67	90	S 3	NW 3	Still 0	·	·	
6	59·7	58·4	59·2	22·1	26·4	21·3	—	20·6	18·3	19·9	17·8	93	78	94	NW 1	NW 5	W 3	0·5	3·0	
7	59·5	59·1	60·0	19·5	22·0	16·7	—	19·3	14·9	14·2	13·0	89	72	92	SW 4	SW 4	SW 1	0·9	·	⌓
8	60·1	59·7	60·5	14·0	22·7	16·1	—	13·9	11·2	13·3	12·6	95	65	92	SW 3	NW 1	S 1	·	·	⌓ ⌓
9	60·7	60·5	61·9	14·7	21·9	14·6	—	14·6	11·6	13·0	11·1	93	67	90	SW 2	SW 5	SW 2	·	0·1	⌓
10	61·5	60·0	60·3	13·5	23·0	14·9	—	13·1	10·5	10·5	11·1	90	50	88	S 3	NW 3	S 2	·	·	
11	58·4	**57·8**	58·5	20·9	24·5	22·6	—	14·5	13·4	15·7	15·1	74	69	74	WNW 5	W 5	WSW 6	·	·	
12	59·1	59·0	60·2	21·7	23·7	17·6	—	21·6	14·9	14·5	13·6	77	67	91	WSW 6	WSW 5	SW 1	·	·	nachts ⌓
13	60·8	60·7	61·1	16·7	26·7	22·2	—	16·5	13·4	17·7	17·8	95	68	89	SW 2	NW 1	NW 4	·	·	
14	60·3	59·6	60·3	23·7	27·4	24·6	—	21·3	20·3	21·9	21·4	93	81	93	NW 3	NW 4	NW 4	0·0	·	
15	59·9	59·2	60·0	24·5	27·3	22·5	—	**24·5**	20·9	21·9	19·5	92	81	96	NW 4	NW 5	WSW 3	·	18·9	von 7p. an ◍
16	60·5	60·1	61·1	21·0	24·5	21·5	—	21·1	18·0	19·6	18·3	97	86	96	Still 0	W 4	Still 0	2·3	0·0	leichte Schauer
17	61·0	59·0	58·5	20·3	25·3	24·1	—	20·7	17·4	18·9	20·0	99	79	90	ENE 2	NE 5	NNW 5	2·6	0·1	$7\frac{1}{2}$ a. ◍, nachts heftige Böen a. W.
18	58·3	59·1	62·2	22·8	22·9	19·0	—	21·7	15·8	15·1	13·4	77	73	82	W 6	SSW 5	S 5	4·1	0·1	
19	64·3	64·7	67·0	18·1	20·8	17·4	—	16·8	8·7	11·3	11·0	57	62	74	S 4	SSE 5	SSE 3	1·4	0·9	
20	**67·0**	65·9	66·2	17·5	23·1	19·5	—	15·8	9·1	10·1	12·4	61	**48**	74	SE 4	SE 6	SE 6	·	·	
21	65·9	64·4	64·9	19·5	24·0	21·8	—	19·1	13·0	12·8	12·6	78	58	65	SE 5	ESE 5	E 4	0·4	·	
22	64·2	62·9	63·7	21·8	25·3	17·7	—	20·4	12·4	14·6	13·8	64	62	92	E 4	ENE 4	SE 3	·	·	
23	63·3	62·0	62·5	19·3	26·6	17·3	—	17·6	15·7	16·8	14·1	94	65	96	NE 1	NE 3	S 1	·	·	nachts ⌓
24	63·0	62·4	63·8	19·3	26·4	18·5	—	17·5	16·3	16·9	14·6	98	66	92	Still 0	NE 3	Still 0	·	·	nachts ⌓
25	63·4	63·1	64·2	19·3	**27·5**	17·7	—	17·6	16·0	15·7	14·1	96	58	94	NE 4	NE 2	Still 0	·	·	nachts ⌓
26	63·6	61·8	61·4	16·7	26·6	24·0	—	16·5	13·6	18·1	19·0	96	70	86	SE 3	ENE 4	NE 4	·	0·6	Berge
27	60·7	60·1	60·9	23·1	24·9	21·8	—	22.3	20·3	18·6	17·3	96	80	89	NW 4	WSW 5	SW 3	1·2	0·4	
28	61·7	61·7	63·1	20·1	21·5	19·9	—	20·3	16·2	13·1	11·6	93	69	67	SW 4	SSW 5	SW 4	·	·	
29	63·2	63·0	64·0	14·9	22·9	17·6	—	15·2	11·5	12·2	12·1	91	59	81	S 3	S 5	S 1	·	0·2	
30	64·1	63·5	64·6	18·1	23·5	19·0	—	16·6	12·0	14·1	13·5	77	65	83	SSE 4	ESE 5	ESE 3	·	·	
31	64·2	63·5	65·0	16·2	25·6	17·6	—	15·7	13·3	14·8	13·7	97	61	92	SE 2	ENE 4	SE 3	1·4	·	
																		Summen		
Mittel	61·8	61·2	62·0	18·6	24·4	19·2	25·0	17·8	14·2	15·3	14·6	88	67	87	3·1	4·0	2·6	14·8	24·3	39·1

August *1899.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	64·7	64·2	65·6	19·0	24·6	21·7	—	17·1	15·5	16·8	14·2	95	73	74	SE 2	ESE 4	SE 5	·	·	
2	65·4	64·2	65·0	20·0	24·3	20·2	—	19·9	15·5	15·6	15·8	90	69	90	ESE 6	ESE 5	ESE 6	0·6	·	I ◍, morgens böig, III ◯
3	64·2	63·2	65·3	20·3	21·1	20·1	—	20·1	16·4	15·1	14·1	93	81	81	ESE 5	SE 6	SE 5	1·9	2·4	I ◯
4	64·3	63·3	63·1	20·7	22·1	19·9	—	19·2	14·3	15·3	15·3	79	77	89	SE 3	SE 5	SE 5	·	0·2	
5	61·1	58·8	59·0	21·7	25·8	24·1	—	19·8	14·7	17·8	19·7	76	73	88	E 5	NE 5	N 5	0·9	·	
6	57·1	56·2	**55·9**	24·2	25·7	24·9	—	**23·9**	20·3	21·7	21·4	91	89	92	NW 5	NW 5	NW 5	·	·	I, II, III ∞
7	58·1	59·6	61·7	21·2	22·3	18·9	—	20·9	14·5	11·6	11·2	78	85	69	SW 5	SSW 5	S 3	0·8	·	
8	62·8	62·8	63·2	16·1	21·9	15·5	—	15·2	12·9	10·6	11·1	95	54	85	S 4	S 5	S 3	0·9	·	
9	62·5	62·0	62·4	12·3	17·2	15·9	—	12·3	10·4	13·2	11·6	98	91	86	S 3	S 3	S 3	·	11·9	II ◍
10	61·8	61·4	62·4	16·2	21·9	12·5	—	14·9	9·4	9·5	9·0	68	49	85	S 4	SSE 4	S 4	0·4	·	nachts ⌓
11	62·2	61·9	62·7	11·1	21·3	13·1	—	**10·6**	9·1	10·4	10·7	93	56	96	S 3	S 4	S 2	·	·	
12	63·9	64·3	65·5	12·1	20·1	17·8	—	12·2	10·3	10·9	7·1	98	62	**47**	S 2	S 5	S 5	·	·	
13	66·0	65·4	66·0	14·3	21·3	14·9	—	12·2	9·8	9·7	10·5	82	52	84	SSE 4	SSE 5	S 3	·	·	nachts ⌓
14	65·2	64·3	64·6	14·0	21·3	12·7	—	12·8	11·2	10·3	10·2	95	55	94	SSE 2	S 5	Still 0	·	·	nachts ⌓
15	64·2	62·4	63·4	12·3	21·4	14·7	—	11·9	10·3	10·4	11·5	97	55	92	S 1	SE 5	Still 0	·	·	nachts ⌓
16	61·1	59·3	60·0	14·9	25·3	21·9	—	14·0	11·9	14·3	14·7	94	60	76	S 2	N 3	NW 4	·	·	
17	59·7	58·3	59·3	19·2	**26·6**	22·4	—	18·3	15·7	18·9	18·0	95	73	90	NW 3	NW 5	W 3	·	·	7p. Meteor fällt l. v. ∞ Lyrae
18	58·5	58·4	60·2	23·2	25·0	21·9	—	22·1	19·1	17·5	16·7	90	74	86	WNW 5	WSW 4	SW 1	·	0·9	8a.-9a. ◍
19	59·9	59·1	59·3	18·9	25·1	20·2	—	18·8	14·5	18·1	17·1	89	77	97	SW 1	NE 1	SW 1	·	0·1	p.m. ◍
20	59·6	59·2	61·2	22·9	26·8	21·9	—	20·5	20·0	17·6	17·4	96	68	89	WNW 4	WSW 4	Still 0	2·2	10·5	$6\frac{1}{2}$ a.-$10\frac{1}{2}$ a. ◯
21	61·9	—	62·2	18·7	24·0	19·5	—	18·2	15·5	16·6	15·4	97	75	91	SW 1	W 3	SW 2	·	·	I ⌓
22	61·1	—	60·3	19·7	25·1	21·1	—	18·5	16·4	16·7	14·3	96	71	77	SW 1	WSW 4	SW 5	·	·	
23	60·2	59·6	61·1	17·9	22·4	17·4	—	17·1	14·7	13·5	13·4	96	67	91	SW 1	SW 4	SW 2	2·2	0·1	III ◍
24	61·7	62·5	64·5	16·6	17·1	17·5	—	16·5	13·0	11·8	8·4	93	82	57	S 4	S 6	S 4	29·2	2·9	I, II ◍
25	65·0	65·2	66·9	16·1	20·5	13·5	—	14·7	9·9	9·5	10·6	73	53	93	S 4	SE 5	Still 0	·	·	
26	67·9	—	68·5	12·7	—	19·2	—	12·2	10·0	—	10·0	92	—	60	SE 1	SE 5	SE 4	0·1	0·0	
27	**68·9**	67·6	68·4	19·4	22·7	20·5	—	18·3	11·9	12·6	10·6	71	62	59	ESE 5	ESE 6	ESE 5	0·0	0·0	
28	68·5	67·1	67·2	20·3	24·9	20·8	—	19·5	10·2	12·9	12·2	57	56	67	ESE 4	ESE 5	ESE 5	·	·	
29	66·2	64·9	65·6	20·4	25·5	21·5	—	19·6	12·5	14·0	13·9	70	58	73	ESE 5	E 5	ESE 4	·	·	
30	65·1	63·5	64·5	20·7	25·4	21·4	—	19·7	14·8	16·3	16·2	82	68	86	E 2	E 5	E 4	·	1·5	
31	65·2	64·5	66·4	19·5	25·9	21·3	—	19·4	15·7	16·2	14·1	93	66	75	ESE 1	ESE 5	SE 6	0·6	·	
																		Summen		
Mittel	63·0	62·3	63·3	18·0	23·2	19·0	24·0	17·1	13·6	17·2	13·4	87	68	81	3·1	4·5	3·4	39·8	30·5	70·3

September RAROTONGA. **1899.**

$\varphi = 21°\ 11'\ 55''$ S. Br. $\lambda = 159°\ 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	**67·2**	66·0	67·2	20·4	20·5	19·6	—	20·0	12·5	15·6	15·3	70	87	90	SE 5	ESE 6	ESE 6	0·1	9·8	II, III ◍
2	66·5	65·0	66·0	20·1	24·0	21·0	—	19·1	14·1	15·3	15·9	81	69	87	ESE 6	ESE 6	ESE 5	1·7	0·2	
3	65·8	64·6	65·3	22·0	25·7	22·9	—	20·9	16·4	16·8	16·1	83	69	78	E 5	E 6	E 5	·	·	
4	65·8	65·0	65·9	22·9	27·6	23·2	—	22·5	18·2	20·7	19·8	88	76	94	NE 3	NE 2	NE 2	·	0·5	
5	65·0	65·1	65·1	23·1	27·7	20·7	—	22·7	19·7	20·7	17·4	94	75	96	SE 2	ENE 4	Still 0	0·2	·	
6	65·0	63·9	65·5	21·0	27·7	22·9	—	19·7	17·6	16·3	17·2	95	**59**	83	ESE 1	ESE 4	ESE 2	·	·	I ⌓
7	65·5	64·7	66·5	22·3	26·7	21·6	—	21·7	18·2	18·2	16·9	91	70	88	E 3	ESE 4	ESE 5	2·4	3·0	
8	66·0	64·9	66·2	21·9	25·1	22·5	—	20·9	17·1	17·6	17·0	87	74	84	E 5	E 6	E 6	1·0	1·0	
9	64·6	63·1	63·5	23·1	26·8	23·9	—	22·0	18·4	19·9	20·0	88	76	91	ENE 5	NE 5	NE 4	0·0	·	
10	62·6	61·4	62·4	23·9	26·7	22·9	—	**23·7**	20·4	21·5	20·0	92	83	96	NE 4	NE 3	Still 0	·	·	
11	63·2	62·2	63·8	22·5	**28·1**	23·5	—	22·4	18·1	20·8	20·6	90	73	96	Still 0	N 2	Still 0	·	·	I ⌓, 8p. ⊟
12	63·6	62·5	63·7	23·5	27·9	21·3	—	22·6	18·7	20·8	18·1	87	74	96	NE 3	NE 2	Still 0	·	12·8	7p.-9p. ◯
13	63·2	62·5	63·6	21·2	25·1	21·8	—	20·9	17·5	19·0	17·1	94	81	88	S 4	SSE 4	SE 4	0·5	·	
14	62·4	62·0	63·7	21·3	24·9	21·8	—	21·1	17·1	19·1	18·5	91	82	96	SE 5	ESE 5	SE 4	0·3	7·6	$3\frac{3}{4}$p.-7p. ◯
15	62·6	61·0	62·8	22·7	26·5	23·2	—	21·9	19·2	19·3	18·7	94	75	88	ESE 5	ESE 5	E 5	3·4	1·0	
16	62·3	—	61·7	22·1	—	21·3	—	21·9	18·0	—	18·5	91	—	98	E 3	—	Still 0	2·1	9·8	vorm. bis mittag ◯
17	61·3	60·2	61·1	22·3	23·5	22·1	—	20·8	19·8	20·1	19·6	99	93	99	NE 2	NNW 4	Still 0	0·0	26·4	
18	60·0	58·4	58·7	21·7	27·3	24·7	—	20·8	19·3	21·3	21·4	100	79	92	N 2	N 4	N 4	0·6	2·4	I ◯
19	**57·8**	57·9	59·7	22·1	23·3	19·1	—	22·0	19·4	18·3	14·8	98	87	90	NW 1	WSW 4	S 3	9·8	0·7	I, II ◍
20	60·8	60·4	62·8	17·3	24·5	18·1	—	16·1	14·5	15·1	14·9	99	66	96	Still 0	SW 4	SW 3	·	·	I ⌓
21	63·1	62·1	63·1	18·7	25·1	20·3	—	**15·7**	14·0	16·1	15·1	93	69	85	Still 0	SE 4	SE 3	·	·	
22	62·3	60·8	62·4	21·3	25·3	21·9	—	20·0	18·5	18·5	17·2	98	77	88	Still 0	SW 2	Still 0	3·4	8·6	I ◍
23	62·6	61·8	63·5	20·3	23·3	20·5	—	19·0	16·5	15·5	14·5	93	73	81	Still 0	SSE 4	S 4	0·0	·	
24	63·5	63·0	64·1	19·7	23·5	20·3	—	19·4	14·5	14·2	14·1	85	66	80	SSE 5	SE 5	SE 6	0·2	0·4	
25	63·9	63·7	64·1	20·4	21·1	21·3	—	19·3	13·4	15·1	14·1	75	81	75	SE 5	SE 6	SE 6	0·9	3·6	vorm. bis 1p. ◯
26	64·0	63·0	63·6	19·7	23·1	21·9	—	19·3	16·1	17·2	16·0	94	82	82	SE 4	ESE 5	ESE 5	8·3	2·9	I ◍
27	62·8	60·6	61·4	22·3	23·7	22·1	—	20·5	17·7	18·1	18·0	88	83	91	ESE 5	ESE 6	ESE 5	2·4	5·0	II, III ◍
28	60·1	56·9	58·9	21·6	21·7	22·7	—	21·1	18·3	18·2	20·0	96	95	97	ENE 5	E 5	Still 0	33·5	63·0	I, II, III ◯[2]
29	58·9	59·2	60·2	22·6	24·5	23·5	—	20·2	19·8	19·8	20·4	97	87	95	NW 2	WNW 1	W 3	2·1	1·8	2p.-3p. ◍
30	62·2	61·6	63·1	21·6	24·5	18·8	—	20·9	16·7	14·8	13·0	87	65	81	SW 3	SW 5	SW 2	3·1	·	bis 6a. ◍[2]
																		Summen		
Mittel	63·2	62·2	63·3	21·5	25·0	21·7	26·3	20·6	17·3	18·1	17·3	91	77	89	3·2	4·4	3·1	76·0	160·5	236·5

Oktober **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	*mm*	
1	62·4	61·2	61·5	19·9	22·8	18·5	—	16·3	12·2	12·7	12·6	70	62	80	SW 4	SW 4	Still 0	·	·	
2	60·5	**59·4**	60·4	19·7	23·5	19·6	—	18·0	12·3	12·1	12·2	72	57	72	SW 4	SW 5	SW 3	·	·	
3	60·5	60·8	62·5	19·1	22·5	16·0	—	16·9	12·1	11·8	12·2	74	59	90	SW 2	SW 4	SSW 3	·	·	
4	63·3	62·3	65·0	16·9	26·3	17·1	—	**14·6**	13·4	14·4	13·2	94	57	91	S 2	ENE 2	S 2	·	·	I ⌓[2]
5	63·7	63·0	63·9	18·7	27·7	18·5	—	15·9	15·4	16·8	14·4	96	58	91	SE 1	NE 3	Still 0	·	·	I ⌓
6	64·7	63·3	64·8	21·4	27·1	23·3	—	18·1	17·4	17·8	18·0	92	67	85	E 3	ENE 3	NE 3	·	·	
7	65·5	64·7	66·0	22·5	27·3	22·3	—	20·0	18·5	18·2	17·3	92	68	87	S 1	ENE 5	Still 0	·	·	
8	65·9	65·3	67·2	23·5	26·8	20·8	—	20·6	16·8	17·2	14·4	78	66	79	ESE 4	E 4	SE 6	·	·	
9	65·9	64·9	66·7	24·3	28·1	23·1	—	20·8	14·7	17·7	16·0	66	63	76	ESE 5	ESE 5	ESE 5	·	·	
10	67·0	66·6	**67·3**	23·1	27·9	23·5	—	21·4	16·7	18·0	17·5	80	65	81	E 5	E 6	E 5	1·1	·	5a.-5½a. ◍
11	66·7	65·9	67·5	23·5	27·0	23·4	—	22·8	17·5	17·5	16·2	81	66	76	E 5	E 5	E 5	0·1	·	6a. ◍
12	67·3	65·6	65·8	22·7	27·9	22·1	—	21·3	16·2	15·8	16·3	79	57	83	E 4	E 4	Still 0	·	·	
13	65·4	64·7	64·8	20·7	24·5	19·3	—	19·9	16·8	17·2	15·7	93	76	94	S 1	NE 1	Still 0	·	8·6	von 11a. ◍
14	64·0	63·1	64·2	20·5	28·1	22·3	—	17·2	16·0	17·0	16·5	89	60	83	S 2	ESE 5	Still 0	·	·	
15	63·4	62·5	63·7	22·6	26·6	21·3	—	19·8	18·0	17·7	14·3	89	69	76	S 1	S 4	S 4	·	·	
16	63·5	63·3	63·4	20·7	24·0	18·9	—	18·4	13·2	14·3	12·6	73	64	82	S 3	SE 4	SE 3	·	·	
17	62·8	62·1	64·0	18·3	25·9	18·2	—	15·0	13·6	13·8	13·5	87	**56**	87	S 1	SE 5	SE 1	·	·	III ⊟
18	63·5	63·7	64·8	21·7	26·7	22·9	—	17·9	14·5	14·3	15·8	76	**56**	76	ESE 5	ESE 6	E 5	·	·	
19	64·6	64·2	65·4	22·1	27·1	23·3	—	21·8	17·0	18·2	16·7	86	68	79	E 5	E 5	E 4	1·6	0·7	I ◍
20	64·7	63·2	63·9	24·1	28·2	23·7	—	22·7	18·0	19·0	18·4	81	67	85	ESE 4	ESE 5	ESE 4	·	·	
21	63·5	62·4	63·3	23·6	28·7	24·3	—	22·5	19·4	18·9	18·6	90	65	83	E 3	E 5	E 5	0·2	·	
22	62·2	61·1	62·4	24·3	28·9	21·5	—	22·9	17·7	18·6	17·3	79	63	91	E 4	ENE 4	Still 0	·	·	
23	62·1	61·2	62·2	22·4	**29·0**	22·5	—	19·4	19·6	19·9	18·1	97	67	90	Still 0	ENE 2	Still 0	·	·	
24	62·5	62·0	62·7	23·7	23·6	22·9	—	21·9	19·5	18·9	17·5	90	87	85	S 1	ESE 5	SE 5	·	16·5	9a.-1½p. ◍
25	62·0	61·2	62·0	22·7	27·1	23·5	—	21·8	19·0	19·5	18·9	93	73	88	ESE 4	E 5	E 4	2·0	0·2	I ◍
26	61·0	59·8	59·8	24·1	27·9	24·1	—	**23·1**	18·9	20·2	19·7	85	72	88	ENE 5	NE 5	N 5	0·2	2·3	III ≲ in W und SW, 10p.-12p. ◍[2]
27	60·0	59·7	60·8	21·0	26·7	22·5	—	19·0	18·0	18·6	16·0	97	72	79	S 1	S 4	S 2	24·8	·	
28	61·8	60·6	62·9	21·7	25·7	21·5	—	20·4	13·4	17·2	14·3	71	70	75	SW 3	SSE 4	SE 4	·	·	
29	62·9	62·4	63·7	22·1	26·0	21·7	—	20·6	14·3	17·0	14·2	72	68	74	SE 4	SE 5	SE 4	·	·	
30	63·8	63·2	64·6	20·8	26·3	21·5	—	19·5	15·2	17·2	14·6	83	68	77	SE 4	SE 5	SE 5	0·4	0·4	
31	64·4	63·4	64·1	21·3	26·3	20·7	—	17·9	14·6	17·2	14·8	78	68	82	E 4	E 4	E 2	·	·	I ⌓[2]
																		Summen		
Mittel	63·6	62·8	63·9	21·7	26·5	21·4	27·2	19·6	16·1	16·9	15·7	83	66	83	3·0	4·3	2·9	30·4	28·7	59·1

November RAROTONGA. **1899.**

$\varphi = 21°\ 11'\ 55''$ S. Br. $\lambda = 159°\ 46{\cdot}8'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes etwa $4\frac{1}{2}$ *m*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		9*p*		Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	63·7	61·5	63·9	21·6	28·9	23·1	—	18·4	16·9	19·2	19·7	88	65	94	E	3	E	4	SSE	2	·	0·8	von $7\frac{1}{2}$ p. ◍
2	63·3	62·2	63·4	21·8	27·3	21·5	—	21·6	18·5	18·2	17·0	96	68	89	NW	2	NW	1	Still	0	2·7	0·1	
3	63·3	62·4	63·7	22·7	**29·0**	22·5	—	19·5	19·6	20·9	18·5	96	70	92	Still	0	NE	3	Still	0	·	·	I ⌓, p. m. ◍
4	63·8	—	64·4	22·8	—	22·6	—	20·8	20·1	—	19·8	97	—	97	Still	0	—		Still	0	·	1·9	
5	**64·4**	63·5	64·4	23·0	26·0	22·6	—	21·0	—	21·5	18·8	—	86	92	Still	0	ENE	2	SE	1	2·9	0·2	1p.-7p. ◍
6	63·6	63·2	—	23·0	28·2	24·1	—	21·6	17·9	18·2	18·9	87	**65**	85	SE	4	E	3	—		0·2	·	
7	63·5	62·5	63·8	24·4	27·5	23·7	—	22·6	19·5	19·1	18·4	86	70	85	ENE	4	E	5	E	3	·	·	
8	63·6	62·6	63·4	24·7	28·1	25·1	—	23·4	19·5	21·4	20·5	84	76	87	ENE	4	ENE	4	E	4	·	·	nachts ↖ in E
9	62·3	62·6	63·3	25·1	25·7	19·7	—	**24·9**	19·2	21·3	15·8	81	87	92	NE	5	E	2	Still	0	·	1·4	4p. ↖ von N
10	62·5	62·0	62·7	23·9	26·7	23·5	—	19·7	20·1	16·8	18·2	91	65	85	NE	3	SE	4	SE	1	·	0·9	II ◍
11	61·7	60·5	60·6	23·8	26·5	23·5	—	21·3	18·6	19·3	18·4	85	75	85	SE	4	SE	5	ESE	5	0·0	·	nachts ↖, III ↖ in E
12	60·1	58·6	58·9	20·8	25·9	23·1	—	20·0	16·9	18·2	17·0	93	73	81	SE	3	ESE	3	SE	5	1·8	·	
13	58·8	57·5	57·9	21·5	26·0	21·8	—	20·8	17·5	17·7	17·1	92	72	88	SE	3	SE	4	SE	4	2·3	3·2	
14	58·0	57·2	58·6	21·6	24·9	18·7	—	20·1	16·6	16·8	15·1	87	72	94	SE	4	SE	5	SE	1	4·3	·	
15	59·0	58·1	58·9	20·2	26·3	21·1	—	**15·9**	16·1	17·9	16·2	92	71	87	SE	1	ESE	4	Still	0	·	0·4	I ⌓², $11\frac{1}{2}$ a. ◍
16	59·0	58·1	58·3	22·8	27·5	21·5	—	19·1	18·1	19·1	17·0	88	70	89	SE	2	ENE	4	Still	0	·	·	
17	56·6	56·2	55·2	22·7	25·0	23·1	—	19·3	19·4	20·2	16·9	95	86	95	NE	3	W	2	Still	0	·	0·2	II ◯
18	54·7	**54·0**	55·1	23·7	27·3	21·3	—	23·1	20·1	20·5	16·9	92	76	90	W	5	WSW	5	SW	1	1·6	·	
19	55·2	54·7	56·5	22·7	27·7	20·7	—	20·8	17·8	17·4	16·1	88	63	89	WSW	3	WSW	5	WSW	2	·	·	
20	57·1	57·3	59·5	23·0	24·3	21·7	—	18·5	16·4	17·5	14·7	78	78	76	W	4	S	5	S	5	·	1·4	II ◍
21	60·9	60·6	61·7	21·5	24·3	22·1	—	20·1	12·7	15·8	14·6	67	70	74	S	5	SSE	4	SE	5	·	·	
22	62·5	61·8	63·6	22·1	24·3	20·8	—	20·2	14·6	16·6	15·4	74	74	84	SE	4	SE	5	Still	0	1·7	·	
23	62·8	61·6	62·8	21·2	25·7	22·1	—	16·8	15·8	17·4	17·3	85	71	87	ESE	3	E	5	Still	0	·	·	I ⌓
24	63·2	61·9	63·3	21·5	26·4	21·3	—	18·4	18·3	19·4	16·6	96	76	88	SE	1	E	4	S	1	·	·	
25	63·5	62·1	63·2	21·7	26·1	21·0	—	18·5	17·5	16·9	15·9	91	67	87	S	1	ENE	4	Still	0	·	·	
26	62·3	60·9	62·3	21·7	25·6	20·9	—	18·3	17·5	17·4	16·0	91	71	87	Still	0	ENE	4	S	1	·	·	III ↖ in NNE
27	61·8	61·2	61·7	21·5	26·5	22·6	—	18·0	17·3	18·7	18·8	91	73	92	SE	1	ENE	4	Still	0	·	·	
28	60·9	60·4	61·7	23·7	27·3	23·6	—	21·9	21·0	20·7	19·2	96	77	89	Still	0	WNW	4	SW	1	0·1	·	
29	61·3	60·9	61·7	23·3	26·2	23·1	—	21·5	18·7	19·3	18·8	88	77	90	Still	0	ENE	3	Still	0	·	·	
30	61·2	60·7	60·8	22·4	23·7	23·1	—	21·7	19·2	19·3	19·9	95	89	95	S	1	N	1	Still	0	14·6	14·7	I ◯², II, III ◍
																					Summen		
Mittel	61·2	60·2	61·2	22·5	26·4	22·2	27·8	20·3	18·0	18·7	17·6	89	74	88	2·4		3·7		1·4		32·2	25·1	
																					57·3		

December **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	60·2	59·9	60·0	23·3	23·7	22·2	—	22·5	20·7	19·9	19·0	97	91	96	Still	0	NE	4	S	2	1·8	15·4	$2\frac{1}{2}$ p.-5p ◯, nachts ◍
2	61·4	61·0	62·2	22·0	22·7	22·8	—	21·9	18·0	17·4	17·6	92	85	86	S	6	SE	4	SE	4	11·2	0·0	I, III ◍
3	62·7	61·4	62·1	22·5	23·9	22·3	—	21·8	16·0	16·5	15·5	79	75	77	SE	5	SE	5	SE	4	2·6	·	
4	60·8	59·1	59·4	22·7	25·1	21·1	—	21·0	17·8	17·9	16·2	88	76	87	SE	3	S	3	Still	0	·	·	
5	58·2	58·1	59·5	22·0	24·9	20·5	—	19·5	14·5	16·8	16·0	74	72	89	S	5	SW	5	SW	2	·	·	
6	60.6	60·4	61·3	21·1	24·9	20·1	—	**18·0**	17·2	17·3	15·8	93	74	91	Still	0	ENE	4	S	3	·	·	I ⌓
7	60·3	59·6	60·2	21·5	26·1	23·5	—	18·7	18·0	23·3	18·6	94	93	86	SE	3	SE	2	SE	3	·	·	I ⌓, nachts ◍
8	60·1	60·1	61·3	23·7	25·9	23·8	—	23·1	19·9	19·9	19·6	91	80	90	SE	3	SE	4	SE	5	1·6	·	III ◍
9	61·3	60·3	60·5	23·1	24·5	23·4	—	22·9	19·5	20·9	20·5	93	92	96	SE	5	SE	5	SE	4	4·4	7·7	I, II, III ◍
10	59·0	57·6	57·5	23·8	26·0	24·5	—	22·8	20·8	21·9	21·9	95	88	96	ESE	5	ENE	3	NE	3	14·7	3·6	
11	57·8	57·1	58·8	23·1	25·3	20·3	—	22·3	18·1	17·1	15·1	87	71	85	S	4	S	5	S	2	·	·	
12	59·2	59·2	—	21·4	25·5	22·7	—	18·6	16·7	18·0	15·2	88	88	74	S	1	SE	3	SE	5	·	·	
13	61·5	60·9	61·6	23·0	25·5	22·9	—	21·5	14·4	19·5	18·2	69	81	88	SE	5	SE	5	SE	4	·	·	
14	61·5	61·1	62·0	22·9	25·8	23·3	—	22·1	—	—	—	—	—	—	SE	4	SE	5	ESE	5	·	·	
15	61·8	61·3	62·4	22·8	25·7	23·1	—	22·1	—	—	—	—	—	—	SE	5	ESE	5	SE	5	0·4	0·1	6a.-$6\frac{3}{4}$a. ◯, III ⊟
16	62·6	62·2	63·2	23·9	26·4	23·9	—	22·3	—	16·2	15·2	—	**64**	69	ESE	5	ESE	3	ESE	6	·	·	
17	63·4	62·6	63·4	24·3	24·0	24·3	—	22·9	15·3	17·7	16·8	69	80	75	ESE	3	E	6	E	5	·	0·2	II ◯
18	**63·5**	62·1	62·7	23·8	26·7	24·3	—	22·7	17·5	17·9	17·0	80	69	76	E	6	E	5	E	5	0·8	·	
19	62·6	61·3	62·3	23·9	26·0	24·3	—	22·8	19·4	18·9	18·1	88	76	80	ESE	4	ESE	5	E	5	1·1	1·0	
20	62·8	61·3	62·1	24·5	27·3	25·1	—	23·7	18·7	20·3	20·9	82	75	88	E	5	E	4	E	3	·	·	
21	61·4	60·2	61·6	24·9	27·2	23·5	—	22·4	21·4	21·6	19·7	92	80	91	E	2	ENE	3	Still	0	·	·	I ⌓
22	60·6	60·0	60·7	23·1	27·1	22·7	—	20·3	19·9	21·5	18·7	95	80	92	Still	0	NE	1	Still	0	·	·	I ⌓, $2\frac{1}{2}$ p. ◯
23	60·7	59·3	59·3	23·5	27·5	26·3	—	20·9	21·1	20·4	21·5	98	75	85	Still	0	ENE	4	NE	3	·	·	I ⌓
24	58·2	56·9	58·0	25·9	27·6	24·3	—	25·3	22·4	23·4	20·3	90	85	90	NE	2	WSW	4	Still	0	0·9	0·4	
25	58·1	57·5	58·6	24·7	**28·7**	25·3	—	22·6	22·7	24·8	22·0	98	85	92	NW	2	NW	3	Still	0	·	0·1	
26	59·0	—	58·9	23·4	—	24·2	—	22·9	19·3	—	21·9	90	—	97	S	3	SE	4	ESE	2	0·8	22·2	1p.-$3\frac{1}{2}$ p. ◯, III ◍
27	57·1	**56·2**	—	25·1	27·2	—	—	**24·1**	23·5	26·1	—	99	98	—	NE	4	NE	5	S	5	3·5	·	I ◍, III ↖ T, ◍²
28	57·6	57·3	58·8	23·6	27·1	24·5	—	20·7	21·3	24·7	22·1	98	93	97	SE	2	N	3	Still	0	58·7	·	
29	58·6	58·1	59·0	24·0	25·3	23·3	—	22·9	21·6	22·8	20·7	97	95	97	Still	0	SE	2	SE	1	·	0·1	I ◍
30	59·4	58·6	60·3	23·5	26·4	23·1	—	22·7	21·1	22·7	19·4	98	89	92	SE	2	SE	4	ESE	5	0·6	6·5	I ◍, 5p.-7p. ◍
31	59·9	58·9	59·8	23·3	26·3	23·9	—	22·8	19·6	24·0	21·1	92	94	96	SE	4	ESE	5	ESE	4	0·0	·	
																					Summen		
Mittel	60·4	59·7	60·6	23·4	25·9	23·3	26·6	21·9	19·2	20·4	18·7	90	82	88	3·2		4·0		3·1		132·1	57·3	
																					189·4		

VI.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

IN

TSINGTAU

VOM 1. JULI 1899 BIS 31. DEZEMBER 1901.

TSINGTAU

liegt am Nordostrande des Eingangs in die Kiautschou-Bucht. An die hügelige Umgebung schliesst sich im Nordnordosten das Lauschan-Gebirge an. Das Grundstück des Observatoriums, dessen Koordinaten $\varphi = 36°\ 4'$ N $\lambda = 120°\ 17'$ Ost von Greenwich sind, liegt selbst auf einer kleinen Anhöhe, sodass der Wind von allen Seiten freien Zutritt hat. Die Höhe des Quecksilberbarometers über dem Meere betrug 24·0 Meter. Die hier angegebenen Barometerstände sind weder auf das Meeresniveau noch auf Normalschwere reduziert. Sonstige Notizen über die Aufstellung der Instrumente sind in Heft IX dieser Veröffentlichung nachzusehen. Die Beobachtungstermine waren mit dem 1. Juli 1899 7a, 2p und 9p.

Die Beobachtungen wurden bis Ende 1899 von dem Kaiserlichen Vermessungsdetachement und seit dem 1. Januar 1900 von der Kaiserlich meteorologisch-astronomischen Station ausgeführt.

Vierteljahrszusammenstellungen nach Dekaden sind aus der Beobachtungszeit von Juli 1899 bis Mai 1901 von Herrn Dr. E. Herrmann von da an von Herrn Kapitänleutnant W. Koch in den Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie 1901 und 1902 veröffentlicht worden.

Juli **TSINGTAU.** *1899.*

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	51·1	49·6	50·5	24·3	25·9	26·3	28·6	24·3	20·7	23·2	21·2	91	93	82	ENE 1	NE 1	N 2	6	8	4	0·4	1·1	I, III, ○ n., ◍0 v. 8½-10 a. ◍ 7. p. ↘
2	50·6	50·4	50·9	24·5	26·3	25·3	28·0	24·0	21·3	20·8	19·5	93	82	81	NE 1	NE 3	SW 2	0	7	5	2·2	1·9	I, ◍ n. b. 7½ a. ◍
3	50·8	50·3	50·9	27·3	24·9	24·5	28·8	24·3	22·5	21·1	20·9	83	90	92	E 1	SW 2	W 1	8	8	5	0·0	·	I ⌓, n. ⌓, II ◍0, v. 12½ a.-1½ p. T.
4	51·9	50·6	50·9	25·1	27·1	24·3	28·6	23·8	21·3	22·4	18·3	90	84	60	S 1	SW 1	W 1	8	9	5	0·0	0·6	I ⌓, n. ⌓, v. 9½ a. - 10 a. ◍0 [n. ◍
5	49·4	48·0	47·6	24·9	25·6	23·5	25·7	23·5	21·1	21·7	20·4	90	89	95	SSW 2	SSW 3	SW 3	8	9	10	0·0	10·6	I ⌓, II ◍2, n. ⌓, v. 12½ a. ○0, 8½ p. u.
6	46·6	46·9	46·9	24·5	27·7	25·0	29·6	22·5	21·7	21·7	21·0	95	79	89	NE 5	NE 1	NW 1	6	3	0	47·9	·	I ◍, n. ◍
7	47·0	47·0	46·6	25·9	26·9	24·1	28·3	23·1	20·8	22·2	20·4	84	84	91	NW 2	SW 2	SW 2	0	1	2	·	·	I ⌓, nachts ⌓, nachts ↘ Richtg. NW
8	45·9	**45·7**	46·8	24·9	28·5	28·3	28·9	22·7	21·1	22·0	21·3	90	76	75	W 1	NE 1	ESE 1	2	3	2	·	1·0	I ⌓, n. ⌓, v. 7⅓-8 p. ◍2, 9 p. ↘
9	47·4	47·7	50·0	22·7	22·7	18·9	25·1	22·8	18·5	17·2	13·1	91	83	81	WNW 1	E 3	E 5	5	6	8	2·9	6·0	I ◍, v. 7-8½ ◍, v. 9½-10 ○, 12 a. ○0
10	50·1	50·5	50·8	17·9	16·3	17·9	**20·0**	18·0	13·4	13·5	12·5	88	98	82	NE 5	SW 5	NNE 3	8	5	4	0·0	18·6	I, II, III ◍, v. 10¼ a.-5 p. ◍, 8 p. ◍
11	50·8	50·7	51·3	20·0	22·5	20·7	23·6	**16·4**	14·9	17·4	15·5	86	86	85	NE 2	SE 3	SE 2	4	7	7	0·1	3·3	I, III ◍
12	51·3	51·6	52·4	20·9	23·1	21·9	25·1	19·7	17·0	18·4	18·8	93	88	96	W 2	SE 2	SE 2	8	7	6	9·7	1·2	I, ⌓, II III ◍, n. ⌓, 2 p. ○, 7 p. ◍0
13	53·3	52·7	52·9	23·9	25·3	23·5	26·6	20·9	17·2	21·2	18·6	79	88	86	E 2	SW 3	SW 1	4	5	0	0·0	·	I n. ⌓
14	52·7	51·7	52·3	23·9	25·9	23·5	26·9	23·3	21·3	21·6	19·3	97	87	90	SW 2	S 5	S 2	5	3	1	·	·	I n. ⌓
15	52·3	51·9	52·8	23·3	25·1	24·5	26·6	23·4	19·4	20·5	21·1	91	87	92	SW 1	S 3	SE 2	7	4	7	·	·	I n. ⌓, 9 p. ↘
16	52·6	52·1	52·0	25·7	26·9	24·9	28·1	24·1	22·5	22·6	21·8	92	86	93	SE 1	S 2	S 1	8	9	9	·	·	I n. ⌓, 9 p. ↘, 9½ p. ◍0
17	51·4	51·1	51·8	26·3	27·9	25·9	29·6	24·7	22·9	23·6	23·2	90	84	93	S 2	S 1	S 2	6	4	6	0·6	·	I n. ⌓
18	52·6	52·0	53·0	26·8	27·9	25·8	29·3	25·0	23·9	23·6	22·9	91	84	93	S 1	SW 2	S 2	6	3	3	·	·	I n. ⌓
19	52·8	53·7	54·3	27·3	28·1	25·9	29·8	**25·1**	22·7	23·5	22·8	84	83	92	S 1	SE 3	SE 1	6	5	0	·	·	I n. ⌓
20	52·5	51·4	50·6	28·3	28·7	25·9	30·2	24·9	23·3	22·3	19·5	81	76	79	S 1	SE 2	SE 1	3	3	0	·	·	
21	50·2	49·3	50·5	26·9	30·9	25·9	32·4	**25·1**	21·4	22·6	15·7	81	68	64	NE 5	N 4	NNE 3	3	7	2	·	·	
22	50·1	49·0	49·9	24·9	30·7	25·9	31·8	23·1	17·6	17·1	17·1	76	52	69	N 3	N 5	N 5	0	0	4	·	·	
23	49·8	49·9	49·9	25·9	31·7	27·9	**32·6**	22·3	17·4	20·0	21·2	71	57	76	N 3	N 3	N 4	3	4	9	·	·	
24	52·4	51·7	52·3	24·1	28·9	25·9	30·3	21·1	15·0	13·2	17·1	68	**45**	69	N 4	N 5	N 5	0	0	3	·	·	
25	54·0	53·4	53·7	22·9	30·9	25·9	32·1	23·0	14·4	16·2	13·6	69	49	55	N 1	NW 4	N 2	7	4	8	·	·	
26	**56·2**	55·1	54·0	23·9	31·5	25·9	32·1	23·0	15·7	18·9	18·9	72	55	76	N 2	W 5	N 1	3	4	5	·	·	
27	55·2	54·1	53·8	23·9	28·1	24·9	29·1	23·0	14·8	16·6	17·6	67	59	76	NW 2	N 3	N 1	8	7	8	·	0·1	I, III ◍0
28	53·0	51·7	51·2	24·1	24·7	23·9	28·1	23·3	16·4	18·9	16·7	78	82	76	ESE 1	S 3	SW 3	7	7	6	·	0·8	I, II ◍0
29	51·8	51·5	53·2	23·7	27·7	25·4	30·1	23·3	17·3	21·7	19·6	81	79	82	SSW 1	S 2	SE 2	1	3	4	·	·	I ⌓
30	53·8	54·1	54·9	25·0	28·2	25·3	29·7	24·5	19·8	19·4	18·7	87	68	78	NNW 4	W 3	NW 5	9	3	7	·	0·0	II ◍0
31	54·8	53·7	54·0	23·0	26·7	24·6	29·2	23·0	18·1	20·3	18·4	88	78	80	NW 2	NW 2	S 1	5	6	4	·	0·3	I ◍
Mittel	51·4	50·9	51·4	24·4	26·9	24·6	28·5	22·9	19·2	20·2	18·9	84	77	82	2·0	2·8	2·3	5·0	5·0	4·6	Summen 63·4	45·5 / 108·9	

August *1899.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	54·0	53·5	54·2	26·3	27·3	24·7	29·2	21·8	19·8	19·2	17·8	78	71	77	NW 1	SE 2	SSE 1	4	5	2	·	·	I ⌓
2	53·6	53·1	53·2	24·7	27·4	24·8	29·1	23·5	18·9	18·7	19·2	82	69	83	S 1	SE 1	SE 1	4	6	5	·	·	
3	53·0	52·6	53·6	25·5	28·1	25·3	28·7	23·1	20·3	20·6	20·4	84	73	85	E 1	S 2	S 2	6	5	8	·	·	I ⌓
4	53·8	53·5	55·1	25·0	27·1	24·8	28·1	24·0	21·4	21·3	17·9	91	80	77	SSE 0	SE 1	S 3	7	6	6	·	·	I ⌓
5	56·2	57·2	58·5	24·3	23·0	22·9	25·1	24·0	18·1	18·5	18·7	80	89	91	E 3	E 2	E 1	8	6	6	·	2·4	II, III ◍
6	57·9	58·1	58·3	22·1	25·7	24·8	27·1	22·0	18·3	20·7	20·7	93	85	89	ENE 1	E 5	E 5	7	6	3	1·6	1·0	I, III ◍
7	58·3	57·7	58·0	25·3	27·3	25·5	29·0	22·0	20·4	23·1	21·8	85	86	90	E 2	ESE 4	E 2	3	7	1	0·0	·	I ⌓
8	57·9	57·0	56·0	25·2	27·7	25·5	29·1	24·5	22·0	22·9	22·2	93	83	92	SE 3	SSE 2	SE 3	8	7	3	·	·	I ⌓
9	53·8	52·2	51·6	25·7	28·3	27·3	29·2	25·4	22·9	24·8	22·7	93	87	84	S 3	S 3	S 3	4	6	9	·	·	I ⌓
10	48·5	**46·1**	46·2	24·7	26·7	24·5	27·3	24·7	21·2	22·3	21·3	92	85	93	SW 3	S 3	S 3	8	7	8	4·5	7·6	I, III ◍
11	48·1	49·8	52·9	23·6	27·5	26·1	28·8	22·5	19·8	17·0	18·2	91	63	73	N 5	N 5	N 5	7	4	2	0·0	·	I ⌓ ◍0
12	50·0	49·9	56·0	22·6	29·2	25·1	31·3	20·7	16·6	17·2	18·7	82	**57**	79	N 2	W 1	SW 1	3	4	5	·	·	I ⌓
13	56·4	56·1	56·0	24·7	28·5	24·9	29·0	22·6	18·2	20·0	18·7	79	69	80	SE 1	SE 2	SSE 1	2	3	5	·	·	I ⌓
14	55·6	54·9	54·6	24·8	27·5	24·1	29·6	22·5	19·2	18·7	19·3	83	69	87	SE 1	SSE 3	SE 2	4	5	8	·	·	I ⌓
15	52·3	50·9	51·6	23·7	27·5	22·5	28·4	23·7	18·8	19·1	17·9	86	70	89	SE 1	S 2	W 2	8	6	6	·	·	I ◍0
16	51·7	51·8	52·2	23·0	29·0	25·5	30·4	21·9	17·9	20·5	19·5	87	69	81	N 1	S 2	SW 2	4	4	3	·	·	
17	52·3	52·9	53·9	26·8	29·9	26·1	30·6	24·0	19·9	21·1	21·1	76	67	84	SE 0	S 2	SW 2	4	4	2	·	·	
18	54·5	54·4	55·5	25·9	29·7	25·5	**31·4**	25·5	19·1	21·7	21·3	77	69	88	N 1	SW 1	S 2	4	5	6	·	·	9 p. ↘
19	55·1	53·1	54·5	25·9	27·3	25·5	29·2	25·0	22·0	22·1	21·5	89	82	89	SSW 1	S 4	S 2	4	6	2	·	·	9 p. ↘
20	54·2	54·6	55·3	26·0	27·1	25·9	29·4	24·1	22·5	22·0	17·4	90	83	71	S 1	SSW 5	S 7	5	3	0	·	·	
21	55·8	55·8	56·3	25·0	28·2	25·7	29·0	24·2	18·4	19·2	20·2	78	68	82	SSW 3	SSE 3	SSE 4	0	0	7	·	·	
22	57·1	56·7	56·4	26·2	29·7	26·5	30·3	25·5	23·0	24·6	23·2	91	79	90	S 2	SE 5	SSE 7	8	9	8	·	·	
23	56·1	54·9	53·5	26·2	28·1	26·5	30·1	**26·2**	23·4	24·5	23·2	93	87	90	S 4	SSE 6	SSE 6	7	8	6	·	·	
24	55·4	54·4	54·4	26·3	27·9	27·9	28·9	26·1	23·8	24·2	24·2	93	87	87	SSE 2	SSE 3	SSE 4	8	7	6	·	·	III ↘
25	55·9	55·2	57·8	24·3	28·5	23·5	30·1	24·0	22·2	23·6	18·2	98	81	85	ENE 2	S 2	NE 5	6	6	9	18·5	2·6	I ◍2 III ◍
26	56·6	56·1	**59·3**	20·5	16·5	17·3	21·1	20·3	16·7	13·3	13·5	93	98	92	N 4	NNE 7	NNE 7	0	8	0	5·7	·	I, II, III ◍
27	57·9	56·5	57·3	17·3	23·5	22·1	26·5	**16·1**	14·7	13·7	13·0	100	63	66	NNW 3	NW 1	NNW 4	8	4	2	·	·	III ↘
28	55·9	54·0	56·2	19·9	22·2	22·3	25·6	16·5	12·5	12·9	16·1	73	65	81	NW 1	N 2	N 1	1	5	1	·	0·5	II ◍0
29	57·2	56·6	58·0	19·1	25·5	22·1	26·1	19·1	14·1	15·0	13·0	86	62	66	NW 1	SW 1	SW 3	6	6	2	0·0	·	I ⌓
30	59·0	58·7	58·9	25·1	25·6	23·1	27·1	19·7	13·7	14·7	14·6	65	60	70	S 1	S 3	SSE 3	6	6	3	·	·	
31	59·1	56·7	56·2	21·9	22·2	21·4	24·5	21·6	16·0	15·5	16·4	82	78	87	ENE 1	ESE 4	E 4	5	8	6	8·8	2·0	I, II ◍schauer
Mittel	54·9	54·4	55·2	24·1	26·8	24·5	28·4	22·8	19·2	19·8	19·1	86	75	83	1·8	2·9	3·2	5·1	5·5	4·5	Summen 39·1	16·1 / 55·2	

September TSINGTAU. *1899.*

$\varphi = 36°\ 4'$ N Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	**55·0**	55·8	57·6	20·9	23·3	22·5	24·8	20·3	17·0	16·4	15·7	93	78	77	NE 1	E 2	N 1	8	7	9	8·8	·	I ◍
2	59·2	59·2	61·4	23·5	23·5	19·1	24·6	21·1	15·4	15·4	13·0	72	72	79	N 1	NNW 2	NNE 2	8	6	7	·	3·3	I ◍, II ▨schauer
3	61·9	60·9	61·4	17·9	24·3	20·7	25·1	17·9	9·4	12·3	11·7	62	54	65	NNE 1	SSW 1	Still 0	8	6	8	·	·	
4	61·5	60·2	61·2	21·5	25·7	22·3	26·6	18·0	13·9	14·1	14·2	73	58	71	Still 0	SW 5	SW 3	2	2	4	·	·	n ⌓
5	61·5	61·3	62·8	21·8	25·9	22·9	26·9	21·1	15·0	15·7	14·1	77	64	68	SSW 1	S 3	SSW —	4	4	1	·	·	
6	63·1	61·3	61·3	21·5	28·3	23·1	**29·1**	20·0	15·6	15·6	16·3	82	55	78	Still 0	S 3	SSE 3	—	3	2	·	·	
7	61·4	60·8	62·3	22·9	26·0	22·9	28·1	18·7	14·4	17·4	15·4	69	70	75	WSW 1	SSE 3	SSE 3	3	4	1	·	·	
8	62·6	61·9	62·2	20·9	25·1	21·9	26·3	19·6	16·0	12·4	13·8	87	53	71	NE 1	SSE 2	SE 1	1	1	1	·	·	
9	61·8	60·3	60·4	22·3	25·1	22·5	26·4	21·5	13·2	13·1	14·4	66	56	71	S 1	SSE 1	SSE 1	4	7	6	·	·	
10	59·4	58·6	60·9	21·3	27·9	21·8	28·6	21·2	14·8	14·3	11·8	78	52	61	NNW 1	NW 1	NNE 5	7	6	7	·	·	7a. ◍
11	60·6	59·7	59·6	17·5	24·9	22·1	25·3	15·1	9·6	11·0	9·1	65	47	46	NW 1	S 1	SSW 4	6	1	3	·	·	
12	59·9	58·5	59·3	22·5	26·9	23·5	27·1	18·0	8·8	13·0	16·8	44	49	78	SSW 2	SSE 5	SE 5	—	—	2	·	·	
13	60·9	60·1	60·5	20·0	25·9	22·5	28·1	20·0	14·0	16·4	16·6	80	66	81	SW 3	SSW 4	SSW 2	—	—	2	·	·	↙ im Westen
14	61·1	60·3	60·0	23·2	27·3	23·3	28·1	20·1	15·2	18·2	18·0	73	68	85	SSE 1	SSE 3	S 3	2	—	2	·	·	8p. ↙ im NW
15	62·1	61·1	62·4	22·9	26·9	22·9	28·3	**21·6**	17·9	16·5	16·5	87	63	79	SSE 1	S 3	S 1	2	4	5	·	·	III ↙ im W
16	63·1	62·3	62·4	22·3	25·9	22·0	28·1	21·2	16·7	15·8	15·3	83	64	78	SSE 1	SSE 4	SSE 1	2	5	3	·	·	
17	63·5	62·4	62·9	22·2	25·5	22·3	27·1	21·1	14·2	14·2	14·2	72	59	71	SSE —	SSE 1	SSE 1	3	3	4	·	·	
18	62·6	61·9	61·7	21·2	24·4	21·5	25·6	20·9	14·8	15·5	15·0	79	69	79	E 1	E 3	E 3	7	6	—	·	3·0	I ◍
19	61·4	60·4	61·0	19·9	25·9	21·9	27·3	18·3	15·1	12·3	15·4	88	50	79	E —	ESE 3	E 5	3	8	7	·	·	
20	61·4	60·0	61·1	19·5	25·1	21·3	27·1	18·3	14·9	16·0	14·4	89	68	77	NNE 4	E 5	E 2	4	5	—	·	·	
21	61·7	59·6	60·0	18·6	25·5	20·9	26·8	16·6	12·1	13·8	14·7	76	57	80	ENE 1	SE 1	SE —	1	2	5	·	·	
22	59·4	57·5	59·0	18·7	26·1	22·6	27·4	16·9	14·2	13·0	13·2	88	52	65	SE 1	WSW 1	NE 2	2	3	5	·	·	
23	59·6	60·5	62·0	19·1	25·5	20·7	26·6	18·9	13·8	14·3	12·8	84	60	71	NNW 3	NE 1	SE 1	5	5	2	·	·	
24	63·5	62·2	62·2	19·1	24·4	21·5	25·6	18·0	13·4	12·8	10·6	82	57	56	E 1	S 1	SE 1	8	6	9	·	·	I ⌓
25	61·6	59·9	60·0	19·5	22·4	20·3	24·2	19·4	12·0	11·0	11·5	71	54	65	E 1	S 1	ENE 1	8	8	10	·	·	
26	60·4	59·5	61·4	18·9	25·0	21·3	25·4	18·2	10·8	16·2	9·9	66	69	53	ESE 1	S 3	NNW 7	5	10	10	·	0·2	5p.-6p. ▨
27	64·3	63·9	66·2	14·9	18·8	16·0	20·1	14·9	5·7	6·5	7·5	46	40	56	NW 9	NNW 5	NNW 5	5	5	5	·	·	
28	**66·7**	65·1	63·9	13·8	19·4	17·7	21·8	12·5	7·6	7·4	5·5	65	44	**36**	NNW 2	S 1	SE 1	1	10	3	·	·	
29	61·8	57·8	60·6	17·2	22·7	17·9	24·8	14·4	8·3	8·1	13·4	57	40	88	S 2	SSW 6	NW 9	—	5	10	·	·	
30	63·2	62·4	64·3	11·1	16·9	15·4	**18·0**	**11·1**	8·9	13·6	12·9	90	95	99	WNW 8	NNW 8	NW 1	—	1	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	61·5	60·5	61·4	19·9	24·7	21·2	26·0	18·5	13·1	13·7	13·4	74	59	71	1·7	2·8	2·4	3·6	4·4	4·4	8·8	6·5	
																						15·3	

29. September: Von 10 a SSW auffrischend bis Windstärke 6-7, bis 4,15 p. drehte er sich nach WSW, dann plötzlich NW, 4,30 p. kam eine dunkle Sandwolke auf mit Windstärke 8-9. Nach 7 p. klarte das Wetter auf; Nacht klar. — Windstärke 7-8 bis 30. IX. 5 p., dann Abflauen.

Oktober *1899.*

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	65·1	63·8	63·8	14·1	20·9	14·8	21·8	11·4	11·8	4·9	5·9	99	27	48	WNW 4	NW 4	NNE 1	1	0	1	·	·	
2	66·4	65·9	63·7	13·5	22·3	19·7	22·6	13·4	8·4	8·7	9·2	73	44	54	NNE 1	SSE 2	SSE 2	1	1	1	·	·	I
3	66·6	64·2	62·2	17·1	20·9	17·4	22·5	14·3	10·2	9·2	10·5	70	51	71	N 1	SSE 2	SSE 1	6	9	2	·	·	
4	63·0	62·0	61·6	18·4	22·4	18·4	22·4	**17·2**	11·2	12·0	11·5	71	60	73	S 1	SSW 3	SSW 3	1	2	3	·	·	
5	62·0	60·9	62·9	18·1	26·0	18·6	**27·1**	16·9	13·1	9·4	7·2	85	38	46	Still 0	Still 0	NNW 5	4	0	2	·	·	I ⌓
6	64·3	62·5	62·3	15·0	21·1	16·0	22·4	15·0	9·4	8·0	5·7	74	43	42	NNW 2	NW 1	NE 1	8	9	5	·	·	4 p. ½ ▨schauer
7	62·0	60·7	60·7	13·9	16·6	14·6	18·4	13·8	8·5	3·9	7·9	72	27	63	WNW 5	NW 8	NW 3	7	0	2	·	·	II ≡
8	62·7	61·4	64·0	12·9	17·5	14·7	18·5	11·6	10·3	5·5	12·0	94	37	97	WNW 5	NW 6	NW 4	3	5	1	·	·	I ○
9	64·9	63·0	63·8	14·6	21·7	16·7	22·1	12·5	12·2	13·6	13·6	99	71	96	W 5	WNW 1	NW 1	0	0	3	·	·	
10	65·4	64·7	65·5	14·1	20·9	15·2	21·8	12·1	11·4	9·7	5·9	96	53	46	N 0-1	WNW 0-1	ENE 1	3	7	3	·	·	
11	65·2	62·7	61·9	16·9	21·5	19·2	21·8	14·5	13·9	17·8	12·0	97	94	73	SE 2	S 4	S 6	1	1	1	·	·	
12	61·0	58·6	60·7	17·3	22·3	20·3	23·4	15·3	11·0	11·1	9·0	75	55	51	SW 5	SSW 6	NW 0-1	2	4	4	·	·	
13	65·3	65·0	63·9	13·1	18·3	14·6	18·5	13·0	11·0	7·5	6·7	98	48	54	NNE 4	ESE 0-1	S 1	8	7	8	·	·	III ⊟
14	60·1	56·8	56·0	15·8	21·2	19·2	21·6	13·5	10·9	11·4	12·5	82	62	75	SSW 1	SSW 3	SSW 4	3	1	1	·	·	
15	**54·5**	62·3	63·8	15·6	9·7	8·1	15·9	15·6	6·1	5·0	5·6	47	55	68	NNW 8	NNW 9	NNW 7	10	8	4	·	·	I, II, III ≡, 11 a. ▨schauer
16	62·7	62·7	64·6	7·1	12·8	9·1	**13·7**	6·9	7·1	9·3	7·1	94	86	83	NW 7	NNW 7	NNW 3	5	6	0	·	·	I, II ≡
17	67·2	67·0	68·1	7·1	15·3	11·9	15·6	**5·7**	4·8	6·6	7·2	64	51	69	NNW 0-1	WNW 0-1	SSE 0-1	10	7	0	·	·	
18	68·9	67·5	67·5	9·7	16·7	14·4	17·5	7·5	6·2	6·8	7·9	69	49	64	SE 0-1	SE 2	SSE 1	6	9	4	·	·	
19	66·5	65·1	66·6	13·8	17·3	12·2	18·1	10·5	9·4	8·9	8·0	80	61	75	S 0-1	NW 1	NNW 5	9	9	4	·	·	I
20	69·3	67·9	68·3	8·4	15·4	9·4	15·8	8·4	3·6	3·7	6·1	44	28	70	NNW 2	NW 3	NE 1	2	4	4	·	·	
21	68·3	65·4	65·6	10·8	14·9	12·7	16·0	8·5	5·5	5·1	7·6	57	41	70	WNW 1	WNW 1	W 1	10	4	1	0·0	·	6½ u. 7 a. ▨schauer
22	65·8	64·8	66·8	9·1	13·2	10·5	14·1	9·0	6·6	3·9	5·5	76	34	58	NNW 1	NW 4	NNW 5	8	9	8	·	·	
23	67·5	65·4	66·1	8·3	15·1	11·1	15·5	8·1	5·9	3·0	4·0	73	**24**	41	WNW 2	NW 3	NW 0-1	0	0	1	·	·	
24	67·6	66·7	68·7	9·5	16·9	12·9	18·1	8·5	5·7	3·9	6·6	64	28	59	NW 0-1	NNW 0-1	NNE 3	0	0	1	·	·	
25	71·4	70·5	71·7	6·7	15·8	12·1	15·9	**5·7**	5·8	5·8	6·4	80	43	61	NNE 0-1	SSE 1	SSE 1	1	1	1	·	·	
26	**72·1**	71·1	71·1	10·3	16·1	12·7	16·3	7·8	5·2	7·1	6·7	55	53	61	Still 0	SSE 0-1	S 1	10	5	3	·	·	I
27	69·0	66·7	66·7	11·5	16·6	12·3	17·1	11·2	7·4	5·5	7·2	74	40	67	NW 0-1	NW 0-1	NE 1	4	7	5	·	·	
28	66·7	65·4	67·5	8·3	16·8	10·9	17·1	7·2	6·8	4·5	7·5	84	31	77	N 0-1	NW 3	NNE 1	1	1	1	·	·	
29	67·7	66·2	66·8	9·0	17·7	13·9	18·1	8·7	5·7	5·9	6·4	67	39	55	N 1	NW 0-1	N 0-1	1	1	1	·	·	
30	66·8	64·7	64·4	8·6	14·7	13·3	15·1	7·5	5·1	6·7	6·8	61	53	60	NE 0-1	SE 1	ENE 1	9	10	10	·	·	
31	63·5	62·5	64·6	11·7	17·1	13·1	18·0	9·5	6·8	5·0	6·5	67	35	57	NW 0-1	NW 1	SW 0-1	9	1	0	·	·	
																					Summe		
Mittel	65·5	64·3	64·9	12·3	17·9	14·2	18·8	11·0	8·3	7·4	7·8	75	47	64	2·3	2·7	2·2	4·6	4·1	2·7	0·0		

15. Oktober 1899: Bei völlig bedecktem Himmel 7,15 Wind von NNW auf N, Barometer steigt $2^1/_2$ mm, 9a Aufklaren. Der Sturm erreichte seine größte Stärke zwischen 10 u. 11 a. wo er zeitweilig mit über Stärke 11 wehte. Während des Nachm. flaute er ab.

November TSINGTAU. **1899.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = −0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	2*p*	9*p*	7*a*	9*p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	66·3	65·8	66·8	+10·9	+19·7	+15·3	**+19·7**	+10·9	7·8	7·2	8·6	81	43	66	SW 0-1	SSW 1	SW 1	1	6	4	·	·	I ≡
2	68·6	69·8	70·6	+ 8·1	+ 8·8	+ 4·7	+10·2	+ 8·1	5·7	4·5	5·2	71	53	81	NNE 7	N 7	NE 6	8	10	8	·	·	I, II ≍
3	71·3	69·7	71·3	+ 4·8	+ 8·0	+ 5·3	+ 8·8	+ 3·8	4·9	3·4	5·0	76	42	75	NNW 5	NW 5	NW 6	2	6	5	·	·	
4	70·4	67·6	67·3	+ 2·2	+ 9·3	+ 7·8	+10·3	+ 2·2	3·2	3·2	4·5	59	37	58	NW 5	NW 4	NW 3	0	1	0	·	·	
5	67·3	66·3	67·7	+ 6·9	+14·1	+10·5	+14·6	+ 2·5	4·9	5·3	8·0	66	44	85	NW 5	NW 0-1	NNW 1	0	0	0	·	·	
6	65·9	63·9	63·5	+ 8·5	+13·9	+11·3	+15·7	+ 6·7	6·9	4·6	6·6	84	39	66	NW 1	WSW 3	NW 1	9	8	6	·	·	I ≡, ⌓
7	64·3	64·6	66·0	+ 8·8	+15·3	+ 9·9	+15·8	+ 8·0	6·5	6·1	6·9	77	47	76	WNW 1	NNW 1	N 0-1	9	9	7	·	·	I –, ⌓
8	67·4	66·4	67·1	+ 5·9	+15·7	+13·4	+15·9	+ 5·2	5·5	7·1	5·5	79	54	48	NNW 1	ESE 3	SE 3	2	1	3	·	·	I ⌓
9	64·8	63·0	63·5	+14·1	+14·4	+13·7	+16·1	+ 8·2	8·3	9·3	8·5	69	76	73	SSE 2	SE 4	ESE 3	10	10	10	·	0·0	II ◍⁰
10	62·4	61·6	62·8	+13·1	+14·1	+13·7	+15·4	**+13·0**	8·4	8·8	8·7	75	74	74	ESE 2	ENE 5	ENE 1	9	10	10	·	0·3	
11	61·4	**59·9**	61·4	+10·6	+12·2	+11·3	+12·6	+10·6	8·8	8·2	8·3	93	78	83	NNW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	2·5	0·0	I ◍⁰ n. ◍⁰
12	61·2	**59·9**	62·8	+ 7·2	+14·1	+11·5	+15·3	+ 7·0	4·7	5·5	6·4	63	46	63	W 0-1	NNW 1	SE 1	0	0	0	·	·	I ⌓
13	63·7	62·6	64·2	+ 9·1	+15·9	+12·5	+16·0	+ 7·6	6·6	10·3	7·8	76	77	72	ENE 0-1	SSW 2	NW 0-1	1	2	9	·	·	I ⌒
14	67·2	68·6	71·4	+ 5·9	+ 8·3	+ 7·1	+ 9·3	+ 5·9	5·7	2·8	3·3	83	34	44	NW 5	NW 7	NW 3	1	1	6	·	·	III ⊖ II ≍
15	71·2	70·1	71·1	+ 4·2	+10·0	+ 6·4	+10·9	+ 3·9	2·7	2·6	3·4	43	29	47	WNW 1	NW 1	WSW 2	2	1	0	·	·	
16	72·8	73·0	74·0	+ 3·3	+ 8·9	+ 6·5	+ 9·9	+ 2·0	2·9	4·5	4·7	50	53	65	NNW 2	NNE 3	NE 1	1	1	2	·	·	
17	73·5	71·1	70·7	+ 1·3	+ 8·7	+ 7·5	+ 9·9	+ 0·8	3·9	4·7	5·1	78	56	66	NE 0-1	SE 1	SW 1	3	10	5	·	·	
18	69·1	67·7	68·5	+ 7·1	+13·1	+12·3	+13·2	+ 2·5	5·8	5·8	6·0	77	51	56	SW 2	SSW 2	NW 3	1	3	4	·	·	
19	71·6	70·4	70·6	+ 3·3	+11·1	+ 9·7	+11·6	+ 3·3	5·2	7·0	6·8	90	70	75	N 1	SE 3	S 2	7	8	6	·	·	I ⌓
20	68·3	68·7	71·8	+ 9·3	+10·3	+ 6·5	+11·1	+ 3·0	5·9	3·8	5·3	67	40	74	W 3	N 6	NW 5	2	8	8	·	·	
21	72·4	72·2	72·9	+ 0·9	+ 5·1	+ 3·5	+ 6·6	+ 0·9	3·9	4·7	4·5	79	73	77	NE 1	NW 3	NW 5	2	10	2	·	0·0	II ◍ schauer
22	72·4	71·1	72·4	+ 2·6	+ 8·3	+ 3·7	+ 8·4	+ 0·6	3·1	5·7	4·5	55	70	75	NW 5	NW 5	NNE 5	0	0	0	·	·	
23	72·9	71·5	71·0	+ 1·3	+ 8·9	+ 5·3	+ 9·3	+ 1·0	3·7	3·9	5·6	72	46	85	N 0-1	NW 0-1	WSW 1	0	0	0	·	·	
24	69·6	66·9	65·7	+ 4·7	+10·9	+ 7·1	+11·1	+ 1·7	4·8	4·5	5·0	74	46	66	NW 0-1	SW 3	SW 2	0	1	2	·	·	I ⌓
25	66·1	65·9	66·5	+ 3·7	+11·1	+ 3·6	+11·5	+ 3·5	4·2	5·0	4·7	70	51	75	NNW 1	NW 5	N 6	3	9	2	·	·	II ≍
26	71·0	71·1	71·9	+ 1·3	+ 2·5	− 0·1	+ **3·4**	+ 1·3	3·7	4·0	3·5	72	72	78	NNW 2	NW 7	NW 7	6	8	5	·	0·0	11 a. ✳⁰, von 11¾ a. bis 1¼
27	70·2	68·5	69·0	+ 0·7	+ 7·3	+ 4·3	+ 7·9	− 0·4	3·2	2·0	2·7	66	**25**	43	WNW 4	NNW 3	NNW 2	1	0	0	·	·	p. ✳, II △,
28	68·5	67·0	67·7	+ 2·5	+ 9·9	+ 5·3	+10·1	+ 1·1	2·9	2·7	3·4	54	29	51	W 1	SW 2	SW 0-1	0	0	0	·	·	II, III ≍
29	67·7	69·4	**74·7**	+ 3·2	+ 8·3	+ 1·7	+ 8·9	+ 3·1	2·9	3·6	2·9	50	45	57	NW 2	N 4	NNE 2	2	1	0	·	·	
30	70·7	74·4	74·1	+ 0·1	+ 5·3	+ 2·6	+ 5·6	− **1·8**	3·9	3·1	3·3	85	47	60	NW 1	NNW 1	NNW 1	2	1	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	68·3	67·6	68·6	+ 5·5	+10·8	+ 7·8	+11·5	+ 4·2	5·0	5·1	5·5	71	51	67	2·3	3·3	2·7	3·1	4·5	3·8	2·5	0·3	
																					2·8		

Dezember **1899.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	73·4	72·1	72·3	+ 1·6	+ 7·3	+ 5·4	+ 8·3	+ 0·0	3·9	4·6	4·3	76	61	65	ENE 0-1	SW 1	WNW 1	1	5	9	·	·	I —
2	71·5	70·3	69·8	+ 4·2	+ 7·7	+ 5·5	+ 8·6	+ 2·5	4·2	4·2	5·3	68	55	79	NE 0-1	NNW 1	NE 0-1	9	3	1	·	·	
3	69·4	67·3	67·5	+ 2·7	+ 9·5	+ 4·9	+ 9·7	+ 2·5	4·6	6·1	4·9	82	69	75	N 0-1	N 0-1	E 0-1	7	9	10	·	·	I ≡ —
4	66·8	66·5	67·4	+ 5·4	+ 8·9	+ 5·1	+ 9·6	+ 2·4	5·6	4·9	5·9	83	58	90	N 0-1	N 1	N 1	10	9	5	·	·	
5	67·5	65·7	66·5	+ 1·3	+ 6·5	+ 5·8	+ 8·6	+ 1·1	4·8	5·3	5·8	95	74	84	N 1	NNW 1	SE 1	0	0	0	·	0·0	I ≡ ² —
6	62·4	60·9	64·0	+ 7·5	+13·3	+ 5·5	**+14·1**	+ 0·9	6·0	8·5	5·5	77	75	82	SSW 4	NW 3	N 6	7	8	10	·	·	
7	68·0	66·9	69·2	+ 0·8	+ 4·7	+ 0·6	+ 5·1	+ 0·8	3·3	2·1	4·0	68	**33**	83	NW 6	NNW 4	N 4	6	2	4	·	·	
8	68·6	67·4	68·0	− 1·1	+ 6·3	+ 4·3	+ 7·1	− 1·5	2·5	2·5	4·3	59	34	70	WNW 3	WNW 3	NW 1	0	0	0	·	·	I ∞
9	68·4	67·0	66·2	+ 3·1	+10·0	+ 5·2	+10·7	− 0·5	3·0	4·7	5·4	53	51	81	SW 1	SW 3	SSE 5	2	1	7	·	·	7 p, ⊖
10	61·3	58·4	59·8	+ 9·1	+ 7·9	+ 6·7	+ 9·1	+ 3·9	7·4	7·2	5·7	87	90	78	SW 5	WSW 1	W 1	10	10	10	0·3	0·7	n. ◍⁰ I ◍⁰ ◍⁰ öfters a
11	63·3	63·0	61·8	+ 1·7	+ 6·8	+ 5·7	+ 8·1	+ 1·6	3·9	5·5	5·3	75	74	77	NW 2	NNW 1	NNE 0-1	1	1	7	·	·	I ∞ 6¾ p, ⊖
12	61·9	58·5	58·1	+ 6·7	+11·1	+ 7·1	+11·6	+ 2·0	6·1	7·4	5·9	83	75	78	SSE 0-1	SSW 2	Still 0	6	0	0	·	·	
13	58·3	57·0	**56·7**	+ 6·6	+12·0	+ 9·7	+12·2	+ **5·9**	4·0	5·0	6·0	56	48	66	NW 1	SE 0-1	SE 2	1	0	2	·	·	I ≡ ⁰
14	59·7	63·8	67·8	+ 4·3	+ 8·6	+ 0·3	+ 9·0	+ 4·1	5·3	3·8	3·3	85	47	71	NW 8	NNE 6	NNE 2	9	1	2	·	·	I ≍ II ≡ ⁰
15	67·8	66·1	67·1	− 3·7	+ 7·6	+ 3·3	+ 7·7	− 3·8	3·5	5·1	4·4	100	65	76	NNE 1	SE 1	SE 1	2	7	4	·	·	I — ∞
16	66·1	64·7	65·2	+ 3·9	+ 8·7	+ 6·8	+ 9·8	− 3·1	4·7	6·8	5·8	77	81	78	ENE 1	E 1	E 3	10	10	10	·	·	III ⊖
17	64·1	63·8	65·1	+ 4·3	+ 5·7	+ 3·4	+ 7·0	+ 3·3	5·4	4·4	4·8	87	64	84	ENE 0-1	SE 4	SE 7	10	10	10	·	0·0	II ◍ schauer, III ≍
18	67·2	69·1	71·1	+ 2·7	+ 4·5	− 1·9	+ 5·1	+ 2·7	3·3	2·6	3·5	58	41	88	N 6	N 6	N 6	9	2	1	·	·	
19	70·2	69·0	70·4	− 2·1	+ 2·8	+ 0·9	+ 4·6	− 3·4	2·9	2·7	4·4	75	48	89	NNE 2	NNW 1	NE 1	3	8	10	·	·	III ⊖
20	68·9	66·7	65·8	+ 0·8	+ 5·0	+ 6·1	+ 6·6	− 3·0	4·1	5·6	5·4	83	86	76	NE 0-1	E 2	SE 1	6	10	10	·	0·2	II, III ◍⁰
21	64·0	61·8	62·5	+ 4·1	+ 8·9	+ 5·8	+10·1	+ 1·0	5·8	6·0	5·4	95	71	79	Still 0	SSW 2	SW 1	6	6	1	2·3	·	
22	63·1	60·2	59·7	+ 3·7	+ 3·8	+ 2·9	+ 5·8	+ 3·5	5·2	4·4	4·9	87	73	86	E 4	E 6	E 7	10	10	10	·	1·9	I, II, III ◍⁰
23	65·4	69·5	71·8	− 3·6	− 4·2	− 4·9	− 2·9	− 3·8	3·2	2·9	3·1	91	89	98	N 7	NNW 6	NW 5	10	9	2	3·2	·	n. ⊣⊢, II, III ⊣⊢ ✳
24	69·8	68·8	67·8	− 7·2	− 1·2	− 2·6	+ 0·3	− **7·3**	2·0	3·4	2·8	78	80	74	NNW 1	NNW 1	NNW 1	3	5	3	·	·	✳
25	70·9	69·7	69·8	− 2·4	− 1·4	− 1·8	+ 0·2	− 6·6	3·1	3·1	3·7	81	74	92	N 1	N 3	N 1	10	10	10	·	2·8	
26	70·9	71·5	71·7	− 2·6	− 1·0	− 1·5	+ 1·1	− 3·0	3·4	3·6	3·7	89	84	90	N 2	NNW 3	N 2	9	2	3	3·4	·	✳ [reif², II Rauhreif
27	72·7	71·8	71·0	− 5·5	− 2·2	− 3·3	+ 0·1	− 6·0	2·6	3·2	2·8	87	83	80	N 1	Still 0	NNW 1	0	10	2	0·2	0·0	I ≡, Rauh- [p.-n. ◍
28	72·1	67·4	66·1	− 2·6	+ 4·0	+ 2·7	+ 5·4	− 5·9	3·2	5·2	4·8	85	85	85	NNW 1	E 1	SE 4	10	10	10	·	3·7	I —, II, III ◍, v. 1¾ [a.
29	62·8	64·3	66·8	+ 1·2	+ 3·3	+ 1·7	+ 4·1	− 2·0	4·6	4·8	4·7	92	83	91	N 3	N 2	N 3	10	3	10	6·4	2·1	n. ◍ u. ⊣⊢, I ◍⁰ u. ⊣⊢⁰ 8¼ p,
30	68·6	68·5	69·0	− 0·6	− 1·5	− 3·6	+ 0·3	− 2·0	4·4	3·7	3·2	100	90	91	N 5	N 6	N 7	10	10	10	·	0·0	III ◍ schauer ≍ [⊣⊢
31	69·9	71·6	**74·0**	− 5·1	− 5·5	− 7·8	− **3·9**	− 5·5	2·9	2·7	1·9	93	90	77	NW 8	NW 8	NW 8	9	9	4	·	0·5	I, II, III ≍ v. 11³⁵ a.-1½ p
																					Summen		
Mittel	66·9	66·1	67·0	+ 1·3	+ 5·1	+ 2·5	+ 6·2	− 0·6	4·2	4·6	4·5	80	69	81	2·6	2·7	2·8	6·3	5·8	5·7	15·8	11·9	
																					27·7		

Januar TSINGTAU. **1900.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	73·8	72·7	73·4	—10·3	— 6·9	— 7·6	— 5·5	—10·4	1·6	2·2	1·9	76	84	75	NW 7	NW 6	NW 5	2	2	1	·	·	I ≃
2	74·9	72·9	72·4	— 8·5	— 5·9	— 6·5	— 4·1	**—11·0**	1·6	2·5	2·2	67	87	79	NW 1	NW 2	NW 1	3	10	10	·	·	
3	72·1	71·8	72·2	— 5·9	— 4·3	— 5·0	— 3·4	— 7·2	2·1	2·6	2·1	72	79	69	NW 1	NW 5	NW 5	10	2	1	·	·	
4	76·0	75·5	76·0	— 8·3	— 4·1	— 5·8	— 3·3	— 9·0	1·6	2·3	2·5	67	68	85	N 4	NW 3	NW 3	4	5	10	·	·	I ⎽
5	77·4	75·2	75·7	— 8·1	— 3·9	— 6·2	— 3·2	— 9·0	1·6	2·7	1·9	65	80	66	NW 3	NW 3	NNW 2	3	6	5	·	·	
6	74·3	72·0	72·5	— 8·1	— 4·0	— 5·5	— 2·9	— 8·8	1·6	2·9	2·0	68	87	68	N 1	NW 4	N 4	3	3	4	·	·	
7	72·8	71·4	72·3	— 8·9	— 4·3	— 6·1	— 3·4	— 9·0	1·9	2·8	2·2	85	86	77	N 3	NW 5	NW 5	7	6	3	·	0·0	I ⎽, 1^{20}-$1\frac{1}{2}$ p. ⊹^{0}
8	72·0	69·9	68·8	— 9·3	— 3·9	— 5·7	— 2·1	— 9·3	2·0	2·8	2·5	91	82	85	NW 1	NW 1	Still 0	6	2	2	0 2	·	n. ⊹, I ⋇, III ⊟
9	66·5	64·9	66·4	— 2·6	+ 1·0	— 2·6	+ 1·8	— 8·7	3·4	3·1	2·9	89	63	77	SW 1	N 2	NW 3	10	1	10	·	·	III ⊟
10	68·0	68·3	69·4	— 6·5	— 1·9	— 3·8	— 0·9	— 6·6	1·7	3·1	2·5	63	78	73	NW 3	NNW 3	NW 1	1	2	2	·	·	
11	68·2	66·5	66·7	— 5·9	+ 1·7	+ 0·6	+ 2·1	— 6·5	2·6	3·6	3·9	90	69	82	Still 0	NW 0·1	SSE 2	1	0	1	·	·	I ⎽
12	63·9	**62·2**	66·0	+ 1·7	+ 3·7	+ 0·1	+ 4·4	— 2·9	4·3	4·5	4·4	84	75	96	S 5	SE 6	NW 2	8	6	10	·	·	
13	68·0	69·4	72·1	— 3·9	— 1·9	— 4·2	— 0·9	— 4·3	2·7	3·3	2·7	80	84	81	NW 7	NW 3	NW 4	10	7	2	·	·	I ⎽^{0}
14	73·3	72·2	73·6	— 7·1	— 4·1	— 6·5	— 2·4	— 7·1	2·2	2·4	2·3	84	73	84	NW 5	NW 6	NW 5	2	1	3	·	·	
15	73·8	72·4	73·9	— 8·1	— 5·2	— 7·3	— 4·3	— 8·1	2·1	1·9	1·9	85	63	75	NW 7	NW 5	NW 4	1	1	1	·	·	
16	74·3	74·1	74·9	—10·6	— 4·1	— 6·3	— 3·4	—10·8	1·2	2·2	1·9	59	66	69	NNW 4	NW 5	NW 2	4	4	6	·	·	3^{05} p. ⊹^{0}
17	74·7	73·5	72·9	— 7·6	— 5·0	— 4·0	— 1·4	—10·5	2·0	2·4	2·7	81	79	80	N 1	NW 1	Still 0	10	10	10	·	·	I ⎽
18	69·4	67·1	68·3	— 1·8	+ 2·1	— 0·6	+ 3·3	— 7·0	3·7	3·6	3·3	92	68	75	Still 0	WNW 4	NNW 1	10	4	1	·	·	
19	69·9	69·2	69·8	— 4·6	+ 1·7	+ 1·3	+ 3·1	— 4·6	2·3	3·4	3·6	72	66	70	NW 1	NW 1	E 2	9	2	4	·	·	I ⎽
20	69·0	67·3	67·9	— 0·1	+ 1·6	+ 0·1	+ 3·5	— 4·0	3·2	3·7	3·2	71	71	71	SE 1	WSW 1	Still 0	10	10	3	·	·	1^{20} p. ⊹^{0}
21	67·5	66·9	66·8	— 3·2	+ 4·9	+ 1·4	+ **5·2**	— 3·8	2·6	4·9	3·9	72	75	76	Still 0	SE 2	ESE 2	2	3	5	·	·	I ⎽ ≡
22	66·7	65·9	67·9	+ 1·3	+ 2·7	+ 1·7	+ 3·6	— **2·4**	3·9	4·3	3·6	75	77	69	ENE 1	ESE 1	NNE 2	10	10	10	·	·	
23	71·4	73·1	78·2	— 4·4	— 5·4	— 8·5	— 3·9	— 4·4	2·6	2·1	1·6	79	71	67	NNE 8	N 8	N 8	10	10	4	0·9	·	n. ⊹, I ⋇, I, II, III ≃
24	**79·8**	76·9	77·3	— 9·3	— 6·7	— 7·4	— **6·0**	— 9·3	1·2	1·8	1·7	**56**	65	67	NNE 6	NNE 5	N 5	10	10	10	·	·	
25	76·3	76·0	79·4	— 8·4	— 4·6	— 7·6	— 3·7	— 9·0	1·4	2·2	1·5	58	67	58	NNW 3	N 3	N 5	7	6	2	·	·	
26	79·6	**79·8**	79·1	— 9·8	— 3·8	— 5·0	— 2·9	— 9·9	1·8	2·4	2·1	84	71	69	N 5	N 2	N 1	3	8	10	·	·	
27	76·5	73·5	72·5	— 5·5	— 2·9	— 2·7	— 1·9	— 9·1	2·0	2·3	2·8	68	64	74	N 1	N 1	N 1	10	10	10	·	0·5	$2\frac{1}{4}$-5 p. ⊹, III ⋇
28	69·4	68·9	69·3	— 3·1	+ 0·8	— 0·1	+ 2·4	— 5·5	2·8	3·6	3·4	78	73	76	NNW 1	NW 2	NW 1	10	2	6	·	·	I ⋇
29	71·4	72·3	73·8	— 1·9	+ 0·3	— 1·7	+ 1·9	— 3·0	2·9	3·8	3·1	74	81	76	NW 1	WNW 1	N 2	9	10	7	·	·	I ⎽
30	75·2	74·1	74·1	— 4·2	+ 0·4	— 1·6	+ 1·6	— 4·2	2·2	3·5	2·9	66	75	72	NE 1	E 1	Still 0	10	7	10	·	·	
31	73·8	72·1	72·1	— 2·7	+ 0·1	— 1·1	+ 1·1	— 4·0	2·9	3·4	3·2	77	74	74	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	·	·	
																					Summen		
Mittel	72·3	71·2	72·1	— 5·7	— 2·0	— 3·7	— 0·8	— 7·1	2·3	3·0	2·7	75	74	75	2·7	3·0	2·5	6·6	5·5	5·6	1·1	0·5	
																					1·6		

Februar **1900.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	70·0	67·9	66·9	— 2·1	+ 2·3	+ 1·7	+ 3·6	— 2·0	2·9	4·6	3·8	75	84	73	S 1	S 2	SSE 1	2	10	10	·	·	
2	66·0	64·3	68·0	+ 1·7	+ 1·9	— 0·3	+ 4·2	— 1·5	4·0	4·3	3·5	77	82	78	Still 0	NNW 3	N 6	10	10	10	·	·	
3	70·1	69·2	70·6	— 4·7	— 4·1	— 6·6	— **4·1**	— 4·7	2·1	2·4	1·9	67	70	68	NNW 7	NW 7	NW 4	2	9	2	·	·	I, II ≃
4	67·5	65·6	68·9	— 6·6	— 1·3	— 4·6	— 0·9	— **7·5**	2·2	3·3	2·2	79	80	70	Still 0	WNW 4	NW 6	4	10	3	·	0·0	2-2^{37} p. ⊹
5	70·7	72·3	75·2	— 7·2	— 3·5	— 4·1	— 1·5	— 7·3	1·5	2·2	1·7	58	63	50	NW 6	NW 4	NW 1	2	1	1	·	·	
6	**77·3**	75·7	75·5	— 3·1	+ 0·9	— 0·6	+ 2·1	— 7·1	2·4	3·3	2·7	68	66	62	WNW 3	NW 1	SW 1	0	9	10	·	·	$6\frac{1}{2}$ p. dopp. ⊟ III ⊟
7	73·6	71·6	70·5	— 0·9	+ 2·9	+ 0·5	+ 3·6	— 3·2	3·1	3·7	3·6	73	66	75	SW 2	S 3	S 1	10	0	1	·	·	7 p. ⊟
8	69·5	67·6	69·1	— 0·9	+ 2·9	+ 0·1	+ 4·6	— 1·0	3·1	4·7	3·4	73	82	73	SSW 1	SSW 3	NNW 6	10	10	10	·	·	I ⎽
9	71·3	70·3	70·0	— 3·4	+ 0·2	— 2·3	+ 1·1	— 3·5	2·4	3·3	2·7	70	71	69	NW 6	NW 6	NW 1	2	0	1	·	·	
10	67·4	65·8	67·3	— 2·1	+ 5·8	+ 0·1	+ 6·3	— 3·3	2·6	3·3	3·4	65	48	73	Still 0	NW 1	WNW 1	0	1	2	·	·	
11	67·1	64·8	64·3	— 1·6	+ 4·9	+ 1·9	+ 5·3	— 2·0	2·9	4·5	4·1	72	69	78	NE 1	SE 2	SE 1	1	0	0	·	·	I ⎽^{0} ∞ III ⎽
12	63·9	63·8	64·4	+ 0·7	+ 6·1	+ 3·1	+ 6·8	— 0·5	4·0	4·9	4·7	82	71	83	SE 1	SE 1	SE 1	0	6	4	·	·	I ⎽^{2} ∞
13	64·4	64·2	64·4	+ 1·7	+ 7·8	+ 0·7	+ 8·4	+ 1·3	4·5	4·7	4·0	88	60	83	SE 1	NW 1	NW 3	1	9	9	·	·	I ⎽ ∞
14	67·6	68·1	71·0	— 1·2	+ 1·8	— 0·7	+ 2·6	— 1·8	3·7	3·4	3·3	88	64	77	WNW 1	SE 4	SE 1	2	9	8	·	·	I ⎽^{2} III ⊟
15	74·8	74·0	73·6	— 5·1	— 0·7	— 3·9	+ 0·1	— 5·1	2·3	3·8	2·2	74	86	64	NNE 3	NNW 1	NNE 4	1	7	8	·	·	
16	72·2	69·9	69·5	— 3·8	— 0·1	— 0·7	+ 1·1	— 5·0	2·7	3·9	3·6	80	85	83	Still 0	S 1	SE 1	10	10	10	·	·	
17	68·1	67·2	71·2	— 0·6	+ 5·5	— 0·6	+ 5·9	— 2·9	3·8	4·6	3·0	86	68	68	SE 2	S 1	E 4	9	8	2	·	·	I ⎽
18	74·8	73·8	74·1	— 3·6	+ 3·7	— 1·1	+ 4·8	— 3·6	2·9	2·6	2·6	82	43	61	N 2	NNW 4	NE 4	2	1	0	·	·	I ⎽
19	72·9	71·1	71·6	— 4·1	+ 6·9	+ 1·1	+ 6·9	— 4·1	1·8	2·7	3·6	55	36	72	NNW 1	WNW 1	SW 1	8	1	0	·	·	I ⎽^{0}
20	72·4	71·4	70·2	— 2·3	+ 6·1	+ 1·0	+ 8·1	— 3·7	2·7	2·0	3·7	71	**28**	75	N 1	NW 1	SW 1	1	0	0	·	·	I ⎽^{0}
21	67·3	64·5	64·2	+ 0·8	+10·4	+ 6·7	+10·6	— 1·8	3·5	4·5	3·6	71	47	49	SW 1	SW 4	W 1	0	0	0	·	·	I ⎽^{0}
22	64·7	64·4	66·0	+ 3·1	+14·1	+ 4·3	+**14·3**	— 1·8	3·2	4·0	3·5	56	33	55	NNW 1	NW 1	ESE 5	0	0	0	·	·	
23	66·2	64·6	64·1	+ 1·9	+ 6·0	+ 4·1	+ 6·9	+ 1·8	4·0	5·0	3·9	77	72	63	SE 3	SE 5	SE 4	0	6	2	·	·	I ⎽
24	63·2	**61·9**	62·5	+ 3·7	+ 7·1	+ 4·1	+ 7·7	+ 2·6	4·7	5·7	5·3	78	76	87	SE 4	SE 5	SE 2	10	10	0	0·1	·	n. ▨^{0}
25	63·2	62·9	63·9	+ 3·3	+ 4·5	+ 4·0	+ 5·2	+ **3·3**	5·3	5·9	5·8	92	94	95	SE 3	SSE 4	SE 2	1	0	0	0·0	·	n. ⏢ ⎽ I ⏢^{2} II III
26	68·4	69·5	69·4	+ 0·5	+ 3·9	— 2·1	+ 5·6	+ 0·5	4·1	2·3	2·1	85	38	53	NNE 7	NNE 6	NNE 6	10	10	0	·	·	I ≃ ⊹^{0}
27	69·8	69·3	69·5	— 3·1	+ 5·1	+ 1·1	+ 6·2	— 3·1	2·5	3·3	3·6	70	49	72	NW 6	NNW 1	NNW 5	9	10	9	·	·	
28	67·7	66·2	63·7	— 0·7	+ 1·9	+ 0·0	+ 2·7	— 2·7	3·3	3·3	4·3	77	63	92	NNW 1	WNW 2	N 1	10	10	10	·	3·6	v. 4^{10} p.-n. ⋇ III ⋇
																					Summen		
Mittel	69·0	67·9	68·6	— 1·4	+ 3·7	+ 0·2	+ 4·6	— 2·5	3·2	3·8	3·4	75	64	71	2·3	2·8	2·7	4·2	5·6	4·0	0·1	3·6	
																					4·9		

März — **TSINGTAU.** — **1900.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	63·4	65·3	67·2	— 2·0	2·1	1·9	4·6	— 2·0	3·5	4·2	4·5	88	78	86	NW 4	NW 3	W 1	9	3	4	1·2	·	n. ✳
2	67·1	66·0	66·0	1·3	6·1	3·5	8·1	— 2·0	4·4	5·8	4·1	87	83	70	SSE 1	SSE 2	SSE 2	4	9	10	·	·	I ⁻²
3	65·0	64·1	63·6	2·9	5·8	2·9	7·6	2·0	4·3	3·7	4·7	76	54	82	Still 0	SE 3	SE 3	10	10	10	·	·	
4	62·7	61·8	62·2	2·4	9·3	5·3	10·0	1·8	4·5	5·6	5·2	80	63	78	SSE 1	SSW 4	SSE 2	0	1	2	·	·	I ⁻⁰
5	62·2	60·5	62·0	4·3	7·9	6·1	9·1	3·1	5·2	5·7	5·8	84	72	83	S 2	SSE 6	SE 1	2	0	0	·	·	
6	67·5	67·9	70·3	1·9	6·4	0·7	7·1	1·9	2·8	2·6	2·0	54	36	41	N 7	NNW 3	N 4	7	0	3	·	·	I ⁻
7	69·5	66·5	67·0	— 1·2	6·9	3·1	7·2	— 3·5	2·6	3·0	2·9	61	40	50	NW 1	SW 4	N 1	1	1	4	·	·	
8	67·6	65·4	65·4	— 0·7	6·3	2·9	7·9	— 1·5	3·3	2·6	4·2	75	37	74	N 3	NW 1	SW 2	0	0	0	·	·	
9	63·9	59·7	59·0	2·8	9·9	6·2	10·6	+ 0·0	4·3	4·3	4·9	75	47	69	SW 4	SW 7	SE 3	0	1	5	·	·	II ⁻
10	64·7	65·6	69·6	0·3	3·8	— 0·3	4·7	0·3	3·7	3·2	3·0	78	52	66	NNW 7	N 5	N 3	9	7	10	·	·	I ⁻, von 4 a.-11 a. ⁻
11	72·6	**73·5**	73·4	— 3·6	0·9	— 2·1	**2·1**	— 4·4	2·2	3·3	2·2	65	66	55	NNW 3	N 2	NNW 1	4	3	5	·	·	
12	70·3	65·7	61·9	— 2·8	4·3	3·5	5·1	— **4·5**	2·5	3·7	4·5	68	60	77	Still 0	SSW 5	SSE 6	1	1	9	·	·	n. ⁻⁰
13	55·2	**49·3**	49·6	4·7	6·3	4·6	9·2	— 1·1	5·8	6·4	5·9	90	90	94	S 5	SE 6	NNW 3	9	10	10	·	1·7	n. ⌒² von 4²⁰p.-5³⁵p.*)
14	60·0	64·1	68·7	— 1·9	0·3	— 1·1	1·6	— 2·0	3·0	3·2	3·1	76	68	73	NNW 7	NNW 7	NNW 5	8	10	10	1·5	·	n. ⁻◎, I, II ⁻
15	68·1	67·2	68·5	— 1·5	4·0	0·6	4·5	— 1·5	3·1	2·4	3·9	76	38	82	NNW 3	WNW 1	SW 1	8	8	9	·	·	7p. ⊖
16	68·3	67·9	69·0	0·9	3·3	1·9	4·6	— 1·3	3·6	3·7	3·5	72	63	66	Still 0	SE 2	SE 1	10	10	10	·	·	I∞
17	68·9	67·6	68·1	1·5	4·5	3·5	5·2	0·7	3·8	4·6	4·3	74	73	73	NNW 2	SSE 2	N 1	10	10	10	·	·	
18	67·0	66·0	67·1	— 0·1	4·8	0·5	5·6	— 0·3	3·0	2·6	3·2	67	40	68	NW 6	NW 6	NW 5	6	8	0	·	·	von 11³⁵a.-11⁴¹a. ✳⁰
19	65·8	63·6	63·6	0·1	7·7	4·1	8·9	0·0	3·1	2·4	3.6	67	**30**	58	WNW 5	WNW 4	Still 0	0	0	0	·	·	
20	63·3	61·6	61·1	3·1	8·3	4·7	9·1	2·5	2·7	3·9	4·4	48	48	68	Still 0	SSE 2	SE 2	0	8	10	·	·	
21	59·2	59·8	61·5	4·4	10·8	6·9	12·6	4·1	5·4	3·5	5·3	87	55	72	SE 1	S 2	SE 1	9	0	0	·	·	I —⁰∞
22	63·1	62·8	62·0	1·9	9·1	5·9	**14·7**	2·2	4·2	4·1	5·0	80	47	72	NNW 1	SSE 3	SSE 4	0	3	0	·	·	
23	61·7	59·4	58·4	6·0	8·0	6·2	8·9	3·0	6·0	5·9	5·1	87	73	72	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	·	0·0	4⁵⁰-5½ p. leicht. ◯ schauer
24	59·7	60·5	65·0	4·9	12·9	5·9	14·3	4·6	5·5	4·2	3·0	84	37	43	N 2	N 2	NNW 3	2	2	0	·	·	
25	67·9	62·5	67·8	0·9	7·1	4·9	9·3	— 1·0	4·5	3·4	4·7	92	46	71	N 2	SSE 4	SSE 3	8	10	0	·	·	
26	66·3	63·7	66·2	5·0	8·1	6·9	12·1	1·5	5·6	5·8	3·3	86	72	44	SSE 4	SE 4	N 4	8	10	0	·	·	I ∞
27	66·1	62·8	63·0	4·3	9·3	5·9	10·7	4·1	2·9	4·1	4·0	46	46	57	NNW 3	SE 4	SE 4	8	10	0	·	·	I ∞
28	63·7	65·0	66·8	3·9	8·0	5·0	10·9	3·2	3·3	3·9	3·5	54	50	54	NNE 3	SE 6	SE 7	8	5	0	·	·	III ⁻
29	65·1	63·0	62·4	5·1	7·1	7·0	8·3	4·5	4·6	5·5	6·5	71	73	87	ESE 7	ESE 7	Still 0	10	10	0	·	0·0	4⁵⁰-5½ p. leichter ◯ schauer
30	64·1	63·7	64·0	5·1	12·9	6·3	13·6	4·0	5·7	6·6	5·8	88	59	81	Still 0	SE 3	SSE 5	5	5	0	·	·	I ⌒
31	61·1	58·2	56·7	9·0	10·0	9·0	11·3	**6·6**	8·4	8·3	7·7	99	91	91	ESE 5	SE 4	S 2	0	—	—	0·0	·	I ◎, II, III ≡
																					Summen		
Mittel	64·9	63·6	64·4	2·0	6·8	3·9	8·4	0·8	4·1	4·3	4·3	75	58	70	3·0	3·8	2·7	5·4	5·3	4·2	1·5 / 3·2	1·7	* p. ◎ III ◯⁰ v. 4¹¹ p. bis 5¼ p. ☈ aus NW -SE

April — **1900.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56.2	58·4	61·9	7·9	11·2	6·9	12·6	8·0	7·2	3·8	4·5	90	38	60	NW 4	NW 8	N 3	5	10	0	·	·	I ⌒
2	62·1	60·5	61·8	4·3	8·2	5·1	**9·3**	4·5	4·0	4·9	5·4	65	61	83	ESE 3	SE 5	Still 0	8	8	0	·	·	
3	61·1	60·1	59·2	5·0	9·1	6·9	9·7	3·7	5·8	7·2	6·6	89	84	88	SE 4	SE 6	ESE 7	10	5	0	·	·	
4	55·8	52·9	58·0	7·7	10·1	10·7	12·8	4·9	7·4	7·8	8·1	94	84	85	SSE 6	SE 6	S 6	8	6	0	·	·	
5	54·5	52·6	51·9	10·9	11·9	9·9	12·7	7·7	9·5	9·6	8·6	98	94	95	SE 6	ESE 3	SE 4	—	10	—	·	·	I, II, III ≡
6	**51·2**	54·9	57·7	10·3	8·9	3·9	11·3	9·6	9·1	7·1	4·1	97	84	67	NNW 3	N 5	N 8	—	10	10	·	·	I ≡, III ⊖
7	57·5	58·9	61·8	2·3	13·3	6·3	11·1	**2·0**	3·7	4·4	5·2	68	38	74	N 6	N 1	S 1	9	5	5	·	0·0	III ⊖ | Sprühregen
8	61·9	59·5	60·0	6·2	8·7	8·5	10·4	2·9	5·7	7·3	7·8	81	87	94	SE 1	ESE 5	ESE 3	2	—	10	·	0·0	I ⌒, II ≡ 2½-8½ p. leichter
9	58·1	56·2	57·7	8·3	8·9	9·1	11·7	7·6	7·7	8·0	8·1	94	95	95	E 6	ESE 5	Still 0	10	10	10	0·4	1·3	I ◎, II ≡ 7a.-1½ p. Sprühr.
10	58·4	55·7	55·7	8·3	11·3	7·5	16·2	7·5	7·7	8·0	7·3	94	80	94	SE 5	SE 5	ESE 5	—	6	—	·	·	9-9½ a. T, I, III ≡
11	58·6	55·4	58·3	8·7	11·3	8·1	12·3	7·2	7·9	9·1	7·3	95	92	91	W 3	N 4	N 4	10	10	10	21·9	·	I ◎, n. ◯ ☈
12	61·2	60·8	63·5	5·8	9·9	6·3	11·1	6·0	6·4	8·9	6·7	93	98	94	N 5	N 6	Still 0	9	5	0	·	·	
13	64·9	65·5	64·8	7·1	12·9	8·8	13·6	5·1	6·4	7·0	6·0	86	64	71	WNW 2	S 2	SSW 3	2	6	7	·	·	
14	64·2	64·1	64·5	7·9	8·8	7·9	10·1	7·4	7·1	6·3	6·8	89	74	86	SE 2	SE 1	Still 0	10	10	10	·	·	
15	65·4	64·4	64·3	7·7	12·1	8·4	14·1	7·1	5·6	5·1	7·0	71	49	86	N 1	ESE 4	SSE 1	10	6	10	·	·	
16	64·7	63·2	63·5	8·6	15·5	9·2	16·7	8·0	6·1	4·3	7·2	73	**33**	83	Still 0	ESE 5	SE 4	10	5	10	·	·	
17	63·6	62·2	61·6	9·6	10·7	10·8	13·5	8·9	8·8	7·2	7·3	99	74	75	Still 0	SSE 2	S 1	10	10	0	·	·	
18	60·9	60·4	61·3	9·1	13·2	9·7	16·1	8·8	7·4	8·7	8·0	87	77	89	Still 0	SSE 3	SE 3	10	10	10	·	1·6	II ◎
19	67·4	60·6	61·6	9·8	16·6	10·7	18·6	9·7	7·5	10·5	8·1	83	74	85	NNW 1	W 1	SSE 3	10	6	0	1·5	·	n. ◎
20	62·5	63·7	64·3	7·5	10·9	7·9	11·7	7·5	6·1	7·8	7·3	79	81	92	NE 1	SE 3	SE 3	10	8	0	·	·	
21	67·3	67·2	69·3	8·3	13·3	9·9	16·2	7·4	6·7	10·1	7·9	82	89	87	N 4	S 4	S 1	10	4	10	·	·	
22	**70·0**	68·1	67·6	9·6	14·2	10·6	16·6	8·2	6·8	9·2	8·7	76	77	92	NW 1	SSW 3	ESE 4	5	6	5	·	·	II ⊕
23	67·2	65·6	66·2	10.9	13·5	11·4	17·0	9·1	8·5	9·4	8·0	89	82	79	SE 1	SE 4	SW 1	6	7	10	·	·	
24	65·5	64·9	64·8	9·9	14·0	9·9	15·4	9·4	7·1	5·7	6·2	79	48	68	SE 3	S 4	SSW 5	6	5	8	·	·	
25	65·3	65·0	65·4	10·9	15·9	11·8	17·5	10.0	7·0	5·7	5·6	71	43	55	NNW 4	NW 5	NNW 1	0	5	0	·	·	I ∞
26	65·5	63·9	64·8	10·6	16·7	12·7	17·8	8·9	5·0	5·2	8·5	52	37	78	WNW 6	NW 6	N 1	0	1	0	·	·	I ∞
27	63·3	60·9	61·5	13·8	20·0	16·1	**22·1**	10·0	4·5	8·9	5·5	39	52	41	WNW 2	NW 3	Still 0	0	1	0	·	·	
28	61·3	60·4	59·9	13·9	17·5	12·3	19·6	**12·8**	9·4	11·3	8·1	80	76	77	SE 3	S 3	S 4	4	10	7	·	·	
29	60·7	60·8	61·2	12·3	16·3	9·9	17·1	11·5	9·6	11·2	8·6	91	81	95	SE 2	SE 4	SSE 4	9	5	7	·	·	
30	61·8	61·9	63·8	11·7	13·9	14.4	15·6	11·2	9·2	9·6	8·6	91	81	71	ESE 4	SE 2	N 2	6	10	10	·	0·0	III ◎ schauer, n. ◎
																					Summen		
Mittel	61·4	61·0	61·9	8·8	12·6	9·4	14·3	7·8	7·0	7·6	7·1	82	71	81	3·0	3·9	2·7	6·3	6·7	5·0	23·8 / 26·7	2·9	

Mai **TSINGTAU.** **1900.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	62·0	60·4	60·1	11·4	12·9	9·7	**13·6**	11·3	8·7	8·5	8·0	87	77	89	ESE 1	SE 2	S 3	10	10	0	4·1	·	nachts ◍
2	55·3	52·8	54·7	10·5	18·9	13·2	19·9	9·5	8·4	11·9	5·5	90	74	48	SSW 6	WNW 3	N 1	1	3	7	7·1	·	nachts ◍, I, II ∞
3	56·6	56·8	57·8	10·9	19·3	10·3	20·6	10·1	7·1	5·9	8·4	72	36	90	WNW 2	NW 4	SSW 1	0	0	0	·	·	II ∞
4	56·6	54·8	54·9	14·6	18·5	16·4	21·3	11·4	7·1	8·8	7·9	57	55	57	SE 3	S 4	SSE 4	0	0	0	·	·	
5	55·4	52·8	51·2	14·8	17·5	16·7	19·2	13·5	10·6	10·5	10·5	85	70	74	SE 5	ESE 6	SE 5	3	6	9	·	·	I ∞
6	49·8	48·8	**45·5**	15·3	15·1	12·6	18·2	12·8	10·8	11·9	10·0	84	93	93	N 3	Still 0	N 5	10	10	10	·	30·3	I ≡, II ◍, von 9²⁰ a. bis 8½ p. ◍
7	46·2	47·1	52·2	11·9	14·8	10·0	16·6	11·5	8·9	10·9	6·5	88	87	70	NW 6	WNW 8	WNW 7	10	10	0	·	·	III ∞
8	54·8	55·3	58·1	9·3	14·6	11·9	16·3	**9·2**	6·5	8·2	8·6	75	67	84	NNW 6	NNW 7	SSW 2	7	6	0	·	·	
9	58·7	57·6	57·1	13·8	16·8	15·4	18·7	9·8	9·2	10·2	9·2	79	72	70	SSW 2	SSE 5	S 1	0	0	0	·	·	II ∞
10	58·4	56·0	54·5	14·5	16·2	13·6	17·1	13·9	9·3	10·2	10·1	76	74	88	SSE 3	SE 6	ESE 4	0	5	4	·	·	I ∞, III ⊟
11	53·5	53·1	55·8	13·9	16·9	15·6	19·1	13·8	10·7	12·4	11·6	92	87	88	SE 6	Still 0	WNW 1	7	10	10	·	0·9	8⁴⁰ a. T, 8⁵⁰ a. ☈, 8¾ a. ◍, II, III ◍,
12	58·7	58·5	59·6	12·6	19·7	16·0	21·6	12·6	9·7	7·5	8·8	90	44	64	NNW 5	N 5	Still 0	4	0	2	0·2	·	nachts ◍ [tagsüber mit Unterbrechungen ◍
13	59·5	57·8	57·0	13·6	21·2	16·2	24·4	12·8	5·9	7·3	9·4	51	39	68	WNW 6	NW 3	SSW 1	0	0	0	·	·	III ∈
14	61·6	61·8	**62·3**	14·4	21·4	14·2	23·2	13·3	8·9	6·7	6·7	73	**35**	56	NNW 1	NW 2	SW 4	0	0	3	·	·	I ∞
15	60·1	56·3	54·4	13·9	16·4	17·7	19·9	13·3	9·7	10·6	9·5	82	76	63	SE 5	SE 5	SSW 5	3	4	5	·	·	I, II ∞
16	48·9	52·2	53·4	17·0	23·3	16·8	26·2	14·5	9·9	10·3	9·9	69	48	69	SSW 4	SSW 5	SSW 5	0	0	8	·	·	I ∞
17	53·9	52·9	53·5	18·9	18·1	16·1	21·2	15·7	10·5	11·8	11·0	64	76	81	SE 2	SE 4	SE 5	4	9	3	·	·	III ≲
18	53·5	55·0	57·0	16·8	19·4	14·6	21·3	15·5	12·6	13·6	11·1	89	81	90	SE 1	SE 4	ESE 4	0	1	0	·	·	I ≡
19	58·0	57·7	57·7	14·6	15·7	13·8	18·1	13·1	12·0	11·6	11·5	97	87	98	ESE 2	SE 5	SE 2	—	—	—	·	·	nachts ≡, I, II, III ≡
20	56·2	53·9	53·2	13·7	19·1	17·2	21·3	12·6	11·3	13·1	13·4	97	80	92	SSE 4	SE 3	SE 5	—	2	4	·	·	nachts ≡, I ≡
21	53·6	51·9	52·3	18·1	25·4	17·3	**29·0**	13·8	12·0	17·4	19·9	77	72	74	NNW 1	Still 0	SE 2	10	6	0	·	·	
22	51·5	49·6	49·7	17·9	20·1	17·7	21·3	16·6	10·4	13·0	12·6	68	74	84	SE 4	SE 4	SE 5	5	0	4	·	·	II ∞
23	49·7	49·7	51·9	18·5	21·9	19·6	23·3	11·8	12·2	13·9	13·4	77	72	80	SE 3	SE 4	SE 2	10	0	0	·	·	II ∞
24	53·5	51·9	54·9	19·6	20·0	17·1	21·8	**18·4**	15·0	14·5	13·2	89	83	91	SE 3	SE 6	SE 4	4	3	0	·	·	II ∞
25	55·8	54·9	54·8	18·9	17·5	16·8	22·9	16·8	12·8	12·9	13·5	79	87	95	SE 3	SE 6	SE 6	2	—	10	·	0·0	II ≡, von 6½ p. bis 7¼ p. Sprüh◍
26	51·7	48·8	51·3	18·0	15·3	16·1	18·6	16·5	14·4	12·1	11·6	94	93	85	ESE 6	ESE 12	E 10	10	10	10	40·2	17·1	nachts, I, II, III ◍, ⎓
27	54·0	56·2	56·6	16·6	19·4	15·7	21·2	15·3	11·9	11·8	9·0	84	70	67	ENE 5	Still 0	SE 2	10	10	10	0·3	·	nachts ◍
28	56·0	54·7	54·0	15·2	18·1	16·3	19·3	15·0	11·5	14·1	12·6	89	91	92	Still 0	SE 1	S 1	10	10	10	·	0·3	von 10-11 a. u. 2¼-2¾ p. Sprüh◍
29	52·8	52·0	53·1	16·9	21·3	18·1	22·7	15·9	14·0	13·2	11·7	98	70	75	NNW 1	NW 3	NW 2	10	2	0	·	·	
30	54·3	54·4	55·3	15·4	20·2	16·9	23·7	15·3	10·9	11·3	10·0	84	63	70	NNW 2	SW 2	S 1	0	2	0	·	·	III ≲ SSE
31	57·1	57·2	57·5	16·6	21·7	16·6	25·6	15·5	11·9	11·4	11·3	84	60	80	Still 0	SSE 4	SE 3	0	0	0	·	·	I ⏢
																					Summen		
Mittel	55·1	54·4	54·9	15·1	18·6	15·4	20·9	13·6	10·5	11·2	10·6	81	71	78	3·3	4·0	3·3	4·2	3·8	3·5	51·9	48·6	
																					100·5		

Juni **1900.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	58·5	58·3	58·7	17·1	19·7	16·4	20·6	16·0	13·0	14·3	12·0	90	84	86	SE 2	SSE 4	SE 3	3	3	0	·	·	I ⏢
2	59·0	58·6	58·8	16·4	18·1	16·9	**18·9**	16·0	12·7	13·9	13·9	92	90	97	SE 4	SE 5	ESE 5	10	—	—	·	·	II, III ≡
3	58·9	58·2	57·7	17·3	18·2	17·5	19·3	16·5	14·4	15·1	13·8	98	97	93	ESE 5	ESE 4	SE 5	—	—	8	·	·	I, II ≡, I ⏢, III ≲ NW ⊟
4	60·6	61·4	**62·0**	16·9	20·9	16·1	22·6	16·8	13·3	9·5	7·9	93	52	59	N 4	N 3	NNE 1	10	2	0	12·7	·	nachts ◍ ☈
5	60·0	58·4	57·7	16·0	18·7	14·9	19·4	**13·9**	11·0	8·9	8·6	81	56	68	Still 0	SSE 2	SSE 5	1	4	0	·	·	I ⏢
6	56·7	55·3	55·9	15·7	19·1	16·9	20·1	14·6	11·0	12·8	12·8	83	78	90	SSE 5	SE 4	SE 5	2	5	9	·	·	
7	56·9	55·4	55·2	18·4	19·4	17·7	20·4	16·1	14·6	15·0	13·8	93	90	92	ESE 4	SSE 5	ESE 8	10	—	10	0·1	·	n. ◍, I ◍schauer, II ≡, III ⎓
8	56·1	56·8	57·4	17·7	20·2	18·8	21·2	17·6	14·3	16·6	15·3	95	94	95	ESE 5	ESE 3	ESE 3	10	9	10	24·0	1·0	n. ◍ ☈, II ≡, III ◍ T 6¼ p.
9	56·6	57·2	58·0	18·9	18·1	16·9	20·1	17·6	15·6	13·7	11·5	96	89	81	Still 0	N 1	Still 0	10	10	10	4·5	0·9	◍schauer, 7¼ p. ◍ ☈, n. ◍, tagsüber mit
10	57·5	57·7	57·5	16·9	19·8	17·3	22·7	15·7	13·1	14·7	11·4	92	86	78	NNW 1	SSE 3	SSE 2	4	2	3	·	·	I ⏢ [Unterbrechung ◍, III ⊟
11	56·8	55·7	55·5	19·2	22·2	21·2	24·4	16·9	12·3	15·4	12·6	74	77	67	SE 1	SSE 3	SSW 3	1	2	6	·	·	
12	55·3	55·1	55·3	21·5	26·2	19·9	27·1	20·0	12·7	12·1	13·7	67	48	79	SSW 2	SSW 3	SSE 2	0	4	8	·	·	[◍schauer, III ◍
13	54·0	53·1	54·7	18·9	24·3	19·4	25·6	18·7	13·1	9·2	14·0	81	**41**	84	SSE 2	E 1	ESE 2	8	9	10	·	0·0	3p. ◯schauer, 8¼ p. Sprüh◯, 4¹⁰ p.
14	52·6	52·6	53·2	18·7	19·3	18·2	21·6	17·5	13·2	11·4	11·9	83	68	76	NNE 1	E 4	E 6	10	9	10	3·9	0·7	n. ◍, I ◍, tagsüber mit Unterbrech. ◍,
15	55·6	56·9	58·0	16·3	21·1	17·3	22·6	16·1	11·8	11·8	11·3	85	64	77	E 8	E 4	E 3	10	6	1	0·2	·	nachts ◍, I ◍, ⎓ |[III ⎓
16	59·3	59·5	58·8	18·1	20·9	16·9	21·9	15·5	12·4	11·6	12·3	80	64	86	NE 1	ESE 5	E 4	1	0	1	·	·	nachts ⏢², I ⏢¹
17	60·7	58·5	59·6	18·3	20·5	16·9	21·4	15·7	12·3	13·4	12·3	79	74	86	Still 0	SE 3	SE 1	0	0	1	·	·	I ⏢¹
18	59·0	58·8	58·7	17·3	20·6	16·9	21·4	16·5	12·4	13·9	12·0	85	77	84	SE 2	SSE 4	SSE 2	9	10	10	·	·	I ⏢¹
19	59·1	58·0	58·4	17·9	20·7	18·8	21·4	16·5	13·7	14·8	14·4	90	82	89	SE 1	SE 3	SE 1	9	10	10	·	·	
20	58·9	58·2	58·2	18·0	21·5	18·6	22·5	17·7	13·5	15·0	14·5	88	79	91	NW 1	SE 3	SE 3	7	6	4	·	·	I ⏢¹
21	57·7	55·7	54·8	19·0	20·3	19·2	21·2	18·2	14·6	15·7	15·7	89	89	95	Still 0	ESE 3	Still 0	10	10	—	·	0·2	von 10 a.-11¾ a. Sp.◍, II ≡, III ≡
22	54·0	52·3	51·6	19·6	24·7	20·4	25·9	18·1	16·0	15·9	16·1	94	69	91	SE 2	SSW 4	SE 5	4	2	0	·	·	I ⏢²
23	50·0	**48·8**	50·4	21·9	25·7	22·9	26·5	**20·1**	16·4	18·5	15·3	84	76	74	SSW 3	SE 2	N 2	0	2	9	·	2·5	2¹⁰ p. T. 3-3¹⁸ p. ◍
24	51·9	50·0	51·0	19·5	22·7	20·0	24·9	16·2	12·3	12·2	10·4	73	60	59	Still 0	S 4	S 4	10	7	5	20·6	·	n. ☈, ◍, starkes ≲, 4 a. ▲ Sch.
25	50·4	49·4	52·0	20·1	23·8	23·7	**27·2**	19·1	14·9	16·6	16·0	85	76	74	SE 1	S 4	NNE 1	0	4	5	·	·	III ≲ SE
26	52·2	51·1	50·7	20·9	22·3	20·9	24·7	19·3	13·6	15·5	15·3	74	77	84	ESE 3	ESE 6	SE 5	1	1	4	·	·	vormittags von 9¾-11¼ ≡, III ≲ N
27	50·7	51·1	52·3	20·6	22·0	20·1	23·3	19·6	15·4	17·0	16·3	85	87	93	ESE 5	SE 5	ESE 5	10	9	7	·	·	III ≲ NW
28	53·3	53·8	54·5	19·5	19·5	19·3	22·2	19·3	15·7	15·5	15·4	93	92	92	ESE 4	SE 4	Still 0	9	10	4	·	4·5	I T. 7¹⁷-8²⁰ a. ◍, 7²⁵ a. ☈
29	55·4	55·5	56·1	20·0	22·5	20·4	23·4	18·9	16·2	16·7	16·3	93	83	92	ESE 1	SSE 4	SE 1	4	2	0	·	·	II Sp.◍, 1 p. ☈, I ⏢²
30	57·3	56·9	57·8	20·4	23·7	20·8	24·4	19·7	16·8	18·1	16·4	94	83	90	ESE 1	SE 4	ESE 2	10	3	4	·	·	I ⏢¹
																					Summen		
Mittel	56·2	55·6	56·0	18·9	21·2	18·7	22·6	17·3	13·7	14·2	13·4	86	76	83	2·3	3·6	3·1	5·8	4·7	5·0	66·0	9·8	
																					75·8		

27. Mai 1900. Seit 0 a regnete es mit ganz kurzen Unterbrechungen bis zum Abend des 26. Der Wind, während der Nacht um 2 Strich, nach ESE herumgegangen, frischte um 7 a auf; 9 a Stärke 11 während der Böen erreichend und Dächer abdeckend; größte Stärke gegen 2 p., wo er selbst die Mauern der Häuser stark beschädigte, zum Teil ganz niederwarf; viele kleinere Dschunken und Sampans wurden gegen die Felsen unterhalb der Feldartillerie und bei Yn-nui-san getrieben und zerschellten. Mit gleicher Stärke und unveränderter Richtung Sturm bis 6 p. dann schwächer, 7½ p. sprang der Wind auf E und frischte wieder auf. 9 p. noch E 10. Nach 9 p. Abflauen.

Juli TSINGTAU. *1900.*

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes						Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*		2 *p*		9 *p*		7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	58·8	58·0	59·1	21·0	23·6	21·8	**24·3**	20·0	17·3	17·8	15·8	94	82	81	SE	2	SE	3	SE	2	4	5	5	·	·	I ⌓
2	**59·1**	58·0	57·5	20·5	23·6	20·9	**24·3**	19·9	16·7	16·7	16·5	93	78	90	ESE	1	SE	3	SSE	2	8	6	4	·	·	I ⌓ III ∈
3	56·1	54·5	54·4	21·0	23·8	21·3	25·1	**19·7**	17·1	17·1	16·8	93	79	89	ESE	1	SE	3	SE	2	6	5	8	·	·	n. ⌓^{2} I ⌓
4	52·8	52·1	51·3	22·1	24·1	21·2	25·1	21·2	16·4	17·1	17·2	83	77	92	Still	0	SE	5	SE	3	9	5	10	0·4	·	n. ◎
5	50·4	49·7	50·3	22·1	24·1	21·4	25·2	20·9	17·5	18·7	18·1	88	84	95	ESE	2	SE	2	ESE	1	3	7	8	·	6·0	[von NW nach SE ziehend $6\frac{1}{2}$p. T$^{7\,24}$p ☈,$^{7\,10}$-$^{7\,48}$p. ◎,$^{8\,05}$p.-$^{8\,40}$ ◎, ☈
6	53·1	52·9	53·8	22·4	25·2	23·4	26·5	21·2	18·0	18·8	19·0	90	79	89	ENE	1	SE	3	SE	2	3	2	2	·	·	n. ⌓^{2} I ⌓
7	54·9	53·6	55·7	22·6	25·4	22·5	27·6	21·9	18·6	18·5	17·9	92	77	89	N	1	ESE	4	SSW	2	3	5	2	·	·	
8	53·8	51·9	51·9	22.4	25·3	23·3	26·3	22·0	18·5	19·5	18·1	92	81	86	SE	3	SSE	4	S	5	5	3	10	·	·	III ⊟
9	51·4	50·7	50·8	23·1	26·0	23·2	28·6	22·9	19·5	20·2	18·2	93	81	87	SE	3	SE	4	SSE	2	0	2	10	·	0 2	[6^{55} ☈ von N nach SE ziehend I, II ∞ III ⊟, 2^{40} p. T NW, $4\frac{3}{4}$ p. T NE
10	49·5	49·0	48·8	23·3	23·3	22·3	25·1	22·6	20·1	20·0	18·9	95	94	95	E	1	ESE	2	Still	0	10	10	6	·	0·0	I ≡ II ◯schauer, tagsüber v. 10^{26} a.-7^{55}
11	49·3	48·3	48·5	22·5	25·7	23·5	26·5	21·5	19·2	19·8	18·9	95	81	88	Still	0	SE	3	SE	3	9	1	0	·	·	I ⌓
12	48·9	48·7	48·3	24·3	26·2	23·6	27·6	23·0	19·5	19·9	19·4	87	79	90	SE	1	SSE	4	SE	2	2	6	5	·	·	I ⌓^{0} [p.-$8\frac{3}{4}$ p. ◎, mit Unterbrechungen f. ◯ u. —
13	48·6	47·3	47·4	23·4	26·3	23·6	27·5	22·5	19·7	19·8	20·3	92	78	94	ESE	4	ESE	4	ESE	4	6	6	10	·	2·7	4^{20} p. ◎, 4^{50} p. T in W, III ◎ [p. ◎
14	46·0	**45·4**	47·7	22·9	23·5	22·3	27·3	22·5	19·6	18·9	16·1	95	88	81	SSW	1	S	4	SE	1	7	5	10	1·6	1·2	n. ◎, $1\frac{1}{4}$ p. Sp. ◎, 2^{46} p. T in NW, 4^{20} p.-4^{50}
15	49·5	48·9	49·7	22·0	28·3	25·0	29·6	21·5	17·7	19·3	19·1	90	68	81	N	1	NW	4	NNE	4	2	4	0	·	·	
16	51·2	50·5	50·2	23·2	26·1	23·2	27·0	22·0	19·1	18·2	18·7	90	73	89	Still	0	ESE	4	SE	3	6	5	9	·	·	[◎, $9\frac{3}{4}$-9^{55} p. ◎
17	53·1	47·1	48·5	22·8	23·0	22·2	24·3	22·7	18·6	19·0	18·4	91	91	93	ESE	2	Still	0	Still	0	10	9	8	0·5	10·5	n. ◎, I ◎, 6^{43} a.-12^{37} p. ◎, 2^{17} p.-3^{10} p.
18	49·5	50·3	50·7	23·0	23·9	22·2	26·1	21·0	19·4	18·3	18·1	93	84	91	NNW	1	SSW	3	S	4	10	10	10	1·6	0·3	n. ◎ I, III ◎, tagsüb. ◎ m. Unterbrech.
19	50·0	50·9	52·1	21·7	23·0	22·0	25·1	21·6	17·0	18·1	18·0	88	88	92	ESE	3	ESE	2	ESE	2	10	9	5	0·2	0·0	n. ◎ 1 p. ◎schauer
20	53·5	54·1	54·4	22·9	25·2	23·5	26·1	21·9	19·6	20·3	19·5	95	85	90	SSE	2	SSE	5	SE	5	2	2	0	·	·	I ⌓
21	55·3	54·1	53·1	23·9	26·4	25·5	27·8	23·2	21·3	21·7	19·9	97	85	82	SE	3	SE	4	S	5	10	8	10	·	0·5	I — $7\frac{1}{4}$ p.-$8\frac{3}{4}$ p. ◎, III ≤ in W
22	52·7	50·8	50·1	24·5	27·9	25·6	29·0	24·2	21·5	22·4	21·4	94	80	88	SE	3	S	4	SSE	4	5	6	2	·	·	
23	49·8	48·6	49·1	26·5	29·6	27·7	31·4	24·9	22·2	21·7	21·9	86	70	79	SSW	5	SSW	6	SSW	5	8	5	2	·	·	
24	49·0	48·5	50·6	26·1	31·5	27·5	**32·3**	**25·4**	22·3	22·6	26·0	89	**66**	95	SSW	5	SSW	5	SW	4	4	3	3	·	·	III ≤ von SW-N
25	51·3	51·4	51·7	25·4	26·1	25·5	28·0	24·1	21·9	21·9	22·0	91	87	91	Still	0	SSW	5	SSE	2	6	4	0	13·6	3·6	n. ☈ ◎, a. mit Unterbrechungen ◎
26	52·3	52·2	52·6	25·7	27·8	26·5	28·5	22·9	23·3	24·3	23·9	95	87	93	SE	1	SE	3	SE	2	5	5	9	·	·	I ⌓^{2}
27	53·8	53·1	53·8	25·8	27·3	24·2	28·3	24·8	22·9	23·1	20·2	93	86	90	ESE	3	ESE	6	ESE	4	10	5	4	·	·	8^{02}a T 8^{40}a. ◎schauer, 4^{08} p. T 5^{40} p. ◎
28	53·9	54·6	55·7	25·2	27·5	24·8	28·5	24·0	20·9	23·2	21·3	88	85	92	ESE	5	ESE	4	SE	3	5	9	8	·	0·0	II ∞, III ≤ NW [schauer, III ≤ NW-N
29	56·6	55·7	56·0	25·6	25·4	23·9	27·2	23·9	22·8	21·5	21·5	93	90	97	ESE	4	SE	5	SE	4	10	9	10	·	·	III ≤ SE-NW
30	56·7	54·9	55·0	22·3	25·4	24·8	26·6	22·0	18·7	21·9	22·1	94	91	95	ESE	3	SE	3	ESE	2	10	7	6	16·6	6·5	n. I ☈ ◎, vorm. mit Unterbrechungen ◎
31	54·9	54·1	54·6	22·2	26·1	24·5	27·1	21·5	17.6	21·9	20·9	88	87	92	E	1	ESE	4	SE	1	5	5	6	59·0	·	n. ☈ ◎
																								Summen		
Mittel	52·4	51·6	52·0	23·3	25·7	23·6	27·1	22·4	19·5	20·1	19·5	92	82	90	2·0		3·7		2·7		5·6	5·6	5·9	93·5	31·5	
																									125·0	

August *1900.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	*mm*	
1	54·7	54·0	53·7	25·3	27·4	25·1	28·0	23·1	22·0	22·9	21·5	92	84	91	E	1	ESE	4	SE	2	5	3	9	·	·	I ⌓^{0}
2	52·7	51·7	51·0	25·4	25·9	24·7	27·2	24·0	22·7	22·2	21·2	94	90	92	ESE	2	SE	2	SE	1	10	7	6	2·6	4·8	n. ◯, vormittags m. Unterbrechungen ◎
3	51·0	49·7	50·8	25·3	24·5	24·1	28·0	24·5	22·6	21·1	20·6	94	82	92	ESE	3	NE	1	SSE	2	10	9	8	·	12·4	$11\frac{1}{2}$ a. ◎, 11^{40} a. sp. der Wind nach NNW,*)
4	51·9	50·1	51·3	24·1	26·7	24·0	28·4	23·5	21·0	23·7	20·5	94	91	92	SSE	2	SE	3	ESE	3	9	10	10	15·6	10·2	III ≤ WSW, v. $6\frac{1}{2}$ a.-7^{25} a. ◎, I ◎, **)
5	51·8	52·5	54·2	23·3	27·9	25·1	29·4	23·0	19·8	20·6	18·7	93	73	79	NNW	5	N	1	NE	2	10	6	7	3·7	0·2	III ≤ SE, I ◯, ⌒ in NW
6	55·1	54·7	55·0	22·4	28·1	24·2	29·1	22·0	18·1	18·7	19·0	90	66	85	N	3	NNW	2	Still	0	1	4	0	·	·	I ⌓^{0}
7	55·2	54·4	54·3	23·8	29·0	24·5	**30·5**	23·1	19·5	16·3	20·2	89	55	88	NNW	1	NW	1	SW	1	2	1	0	·	·	I ⌓
8	54·7	54·4	53·7	24·2	27·2	24·1	27·7	23·0	20·0	21·0	19·3	89	78	87	ESE	2	SSE	3	SE	2	2	4	4	·	·	I ⌓
9	53·9	53·7	53·7	22·7	23·7	24·3	**25.2**	22·5	18·7	20 3	20·9	92	93	94	W	1	SE	2	SE	2	10	10	7	9·6	29·0	I,II ◎, v. $6\frac{1}{2}$ a-10^{10} a. ◯, 12^{40} p.-$3\frac{3}{4}$ p. ◎
10	53·8	54·2	54·8	24·1	26·4	25·8	29·6	22·2	21·0	22·9	21·9	94	89	89	ESE	1	S	3	SE	2	5	8	—	·	·	I ⌓, III ≡
11	54·9	54·7	54·7	26·1	27·4	26·5	28·8	24·5	24·3	25·2	24·3	97	93	94	ESE	4	SSE	4	ESE	3	—	7	6	·	·	n. I ≡
12	55·0	54·2	54·2	26·1	27·3	26·2	28·3	**25·5**	24·3	23·1	24·0	97	86	95	SE	2	SSE	4	ESE	3	—	4	10	·	·	I ≡, II ≡ im S, 7^{25} p. ≤ in W
13	55·6	54·7	54·7	24·9	27·5	25·3	28·4	24·7	22·6	24·9	22·8	97	91	95	SE	2	SSE	4	SE	2	—	2	9	·	·	n. I ≡
14	54·2	53·5	53·5	25·6	27·9	25·9	29·1	25·0	23·4	24·9	23·4	96	89	94	SE	1	SE	2	SE	2	6	4	6	·	·	I ≡^{0}, ⌓
15	53·7	51·9	51·9	26·0	28·8	26·3	29·6	25·2	23·9	25·0	23.8	96	85	93	SE	2	SE	3	SE	3	—	3	3	·	·	I ≡ 7p. T, 7^{50}p. ☈
16	52·0	51·7	51·9	25·9	28·6	25·3	29·6	25·2	23·6	25·3	22·0	95	87	92	SE	3	SSE	3	SSE	1	0	3	0	·	·	I ⌓^{0}, ∞
17	50·7	50·4	49·5	25·3	28·0	25·3	29·1	25·1	22·8	24·0	22·4	95	85	93	SW	3	SE	3	SSW	3	10	3	2	·	·	
18	49·4	49·5	49·5	23·9	25·1	24·7	28·0	23·6	20·9	21·7	15·7	95	92	68	NNE	3	N	1	NNW	5	10	6	2	6·9	2·2	$5\frac{3}{4}$ a.-12^{12} p. ◎
19	49·4	**47·4**	49·9	20·5	27·1	22·7	27·8	20·4	16·9	24·3	16·6	94	91	81	N	2	NNW	4	N	5	1	5	0	·	0·0	$2\frac{3}{4}$ p. ◎^{0}schauer
20	52·0	51·8	53·8	20·5	27·3	23·3	28·4	20·3	15·8	22·1	1?.6	88	82	92	N	3	SSW	4	SSW	2	2	4	2	·	·	
21	55·1	55·3	56·6	23·0	26·5	23·9	27·7	22·0	18·1	19·5	16·9	88	76	77	SE	1	SSE	2	SSE	1	5	1	5	·	·	
22	56·8	57·5	58·0	23·9	26·5	23·1	28·2	23·3	18·9	18·0	18·4	86	70	88	Still	0	ESE	4	Still	0	10	8	1	·	·	I ⌓, ∞
23	57·4	55·7	56·3	22·2	28·3	22·4	29·6	22·0	17·9	17·4	13·0	90	61	65	NNE	4	N	3	NE	2	4	3	0	·	·	I ⌓
24	54·9	52·9	52·7	20·1	28·0	23·0	29·5	19·9	13·8	14·9	18·9	79	54	91	N	2	N	3	NE	2	1	4	0	·	·	
25	52·7	52·5	53·6	20·4	30·0	23·5	**30 5**	20·0	14·7	16·4	14·1	83	**52**	65	N	1	NW	1	N	2	4	4	2	·	·	
26	56·1	57·2	58·0	20·1	26·9	22·8	27·6	**19·1**	14·9	24·0	15·5	85	91	75	N	1	ESE	3	Still	0	2	1	0	·	·	
27	**58·9**	58·8	58·0	24·3	22·2	21·9	25·4	22·1	19·2	17·1	18·1	85	86	93	E	3	E	6	E	5	8	10	10	·	31·0	6^{43} a. ◎sch., $10\frac{1}{2}$ ◎, II u. III ◎, ⎓
28	56·9	56·9	57·1	24·6	24·3	24·8	26·1	21·6	22·2	20·7	21·9	97	91	94	E	6	ESE	8	E	7	10	10	10	121.5	4·9	I ◎, II u. III ◎, ⎓
29	**58·9**	58·1	57·7	24·7	26·2	24·2	27·4	24·5	20·1	22·8	20·5	73	90	91	SE	5	SSE	6	SSE	4	10	8	9	1·7	0·1	7 p. ◎schauer
30	58·0	57·2	57·5	24·3	26·9	24·4	27·7	24·3	21·2	23·6	21·7	94	90	96	SSE	4	SE	2	SE	1	8	9	10	·	·	II ∞ $6\frac{1}{2}$ ≤ in N, III ≤ in W-NW
31	57·5	57·3	57·2	24·9	24·9	25·0	29·7	24·9	22·8	21·8	22·3	97	93	95	SE	1	N	1	SE	2	10	10	10	·	9·4	I ≡ ⌓, II ☈, ◎^{2}
																								Summen		*) um 11^{55} a. ☈, II ◎, 7 p. ⌒ i. SSE, $7\frac{1}{4}$p ≤ SW
Mittel	54·4	53·8	54·2	23·8	26·9	24·4	28·4	23·0	20·2	21·5	20·0	91	82	88	2·4		3·0		2·3		5·3	5·5	4·8	161·6	104·2	**) 4 p. T, 4^{40}p. ◎, 5 p. ☈
																									265·8	

September **TSINGTAU.** **1900.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	56·4	**56·3**	57·6	25·3	23·3	20·7	28·1	**24·8**	21·8	18·7	16·5	91	88	91	SSW 2	NNW 3	N 1	6	10	10	·	·	
2	59·5	58·7	59·2	18·8	25·0	22·5	25·6	18·7	13·8	15·5	17·0	86	66	84	NNE 2	NW 1	NNW 1	1	2	5	·	·	
3	59·3	58·4	58·7	23·0	25·6	23·1	27·2	19·5	16·2	17·1	18·1	78	70	87	SW 1	SSW 3	SW 2	7	5	2	·	·	
4	58·7	58·5	58·5	23·7	26·1	23·7	26·8	22·0	18·8	19·2	19·2	86	77	88	SSW 1	SE 3	SSE 1	1	9	8	·	·	⌓¹
5	56·8	57·2	57·5	24·3	26·1	22·0	27 2	22·8	18·8	18·4	17·7	83	73	90	E 3	ESE 4	SE 1	3	8	2	·	0·2	⌓¹ 2²⁰ h. ◍ schauer
6	56·9	56·8	56·6	22·8	23·0	22·7	26·1	21·4	18·6	17·8	16·1	91	86	78	NW 1	W 1	Still 0	10	10	10	·	0·2	⌓¹¹ h. ◍ 0 4¼ h. ⌒ in NE
7	57·8	56·9	58·1	21·1	27·1	22·7	28·2	21.1	16·8	17·6	15·9	91	66	78	N 2	NNW 1	N 2	1	1	1	·	·	⌓⁰
8	59·1	59·0	59·2	20·9	26·3	23·1	27·3	20·7	15·8	16·1	16·0	87	64	76	N 1	S 2	SSE 1	6	2	8	·	·	⌓²
9	59·6	59·7	59·7	23·8	26·6	24·0	26·9	21·5	16·1	18·8	15·6	74	65	71	SE 3	SSE 2	SE 1	1	2	8	·	·	
10	60·2	58·7	59·0	23·6	25·7	24·7	26·6	23·3	18·9	17·4	14·7	87	71	64	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	·	·	
11	58·4	58·2	59·5	22·1	24·1	21 9	25·1	21·9	17·5	17·1	18·1	88	77	93	SSW 1	NNW 1	E 1	10	10	10	0·4	2·3	n. ◍⁰, I ◍ 6²⁰ p. ~ ◍¹
12	60·4	59·4	60·7	21·0	25·5	22·8	27·3	20·7	14·9	12·9	15·2	81	54	74	NNW 2	N 2	N 1	7	9	8	1·6	·	n. ◍¹
13	60·6	60·2	60·8	20·6	25·9	21·9	27·9	20·6	14·2	12·0	13·6	79	48	70	N 1	NW 1	Still 0	7	9	1	·	·	
14	61·2	60·6	61·3	20·3	27·8	22·3	28·8	19·9	12·6	12·4	11·9	71	44	60	NNW 1	SE 2	FNE 1	0	1	1	·	·	⌓⁰
15	61·9	61 2	61·7	20·8	27·9	23·4	28·3	19·0	14·1	13·1	15·0	78	47	70	NE 1	SE 1	SE 2	5	7	7	·	·	⌓⁰
16	61·3	60·5	60·3	20·9	26·4	23·1	28·7	20·3	13·7	10·5	12·1	75	42	58	Still 0	E 2	SE 1	7	9	5	·	·	⌓¹
17	59·0	57·9	58·6	19·8	26·3	22·4	27·9	18·5	13·8	14·5	15·4	80	58	77	Still 0	ESE 5	N 2	6	4	2	·	·	⌓¹
18	57·6	56·6	58·9	19·2	24·8	20·9	26·5	18·8	14·9	13·3	13·3	90	57	73	NNE 1	NNW 3	E 2	8	9	1	·	·	⌓⁰ I ∞
19	59·8	58·8	60·3	18·3	25·0	19·7	26·4	17·7	14·1	10·0	10·0	90	43	58	N 2	N 3	N 1	4	6	8	·	·	
20	60·7	60·0	61·0	18·1	24·7	22·3	26·2	16·9	12·8	12·7	13·5	83	55	68	NNW 1	SE 2	SE 1	3	9	1	·	·	
21	60·6	59·0	59·4	19·3	26·4	21·4	27·2	18·5	13·2	13·3	13·6	79	53	72	NNW 1	WNW 1	Still 0	0	1	1	·	·	7 p.-n ≲ in W-NW
22	59·4	58·5	58·9	20·7	26·3	24·2	27·1	19·8	13·9	15·4	17·1	77	61	76	NNW 1	SSE 3	ESE 1	0	1	1	·	·	
23	59·9	59·4	59·4	22·5	27·4	23·7	28·9	21·5	16·2	17·1	16·3	80	63	75	SE 1	SE 2	WSW 1	0	0	0	·	·	⌓⁰ I ∞
24	60·0	58·9	59·3	21.4	29·3	23·5	**30·0**	21·3	13·6	13·6	17·0	72	45	79	N 1	SSW 2	SSE 1	0	0	0	·	·	
25	59·3	57·9	58·7	23·1	25·3	21·8	26·6	22·0	17·6	16·0	14·5	84	67	75	SSE 1	S 3	S 2	1	1	0	·	·	n. ⌓² I ∞
26	60·0	59·8	62·6	20·0	23·1	18·7	23·8	19·8	10·1	10·8	16·0	57	52	100	NNW 5	NNW 6	N 4	1	0	0	·	·	
27	64·9	64·0	65·5	15·6	20·6	15·3	21·7	15·5	10·0	7·1	6·3	76	39	49	NNE 3	N 6	N 5	1	2	0	·	·	
28	66·3	65·9	66·5	13·7	20·3	18·9	21·8	**11·6**	8·2	7·5	5·8	70	43	**36**	NNW 2	NW 1	N 3	0	9	10	·	·	
29	67·3	66·5	67·9	14·0	19·7	18·3	**20·5**	14·0	8·4	7·5	9·1	70	44	59	NNW 1	NNW 1	NNW 1	6	10	2	·	·	I ∞
30	**68·7**	66·0	65·0	14·3	23·3	19·7	23·6	14·1	8·9	9·8	8·0	74	46	47	NNW 2	SSE 1	SW 2	3	1	10	·	·	
																					Summen		
Mittel	60·4	59·7	60·3	20·4	25·2	21·8	26·4	19.6	14·6	14·1	14·3	80	59	73	1·5	2·3	1·4	3·8	5·2	4·4	2·0	2·7	
																					4·7		

Oktober **1900.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	62·9	59·8	60·1	18·4	22·2	20·6	23·7	14·8	9·9	11·7	11·2	63	59	62	WSW 1	SSW 6	NNW 1	10	6	10	·	·	
2	61·3	60·3	62·0	18·4	22·9	17·6	24·1	16·8	8·5	9·5	9·3	54	46	62	NW 4	NW 3	Still 0	3	8	9	·	·	I ∞
3	63·8	62·4	63·0	16·4	23·0	19·9	**24·6**	14·8	8·0	9·1	10·6	58	43	61	N 1	S 1	S 1	5	8	9	·	·	
4	62·2	61·1	62·4	19·6	21·6	15·5	**24·6**	17·4	12·7	12·2	9·8	75	64	75	SSE 1	SW 4	E 1	5	10	10	·	1·5	4³⁰ h.-5½ h. ◍ schauer, abends ◍¹
5	59·6	58·5	60·9	16·8	22·0	20·1	22·6	15·5	10·8	11·2	13·6	76	57	78	SW 1	SE 3	SE 3	0	0	0	0·8	·	n. ◍° ≲ in N
6	64·3	65·3	67·9	17·5	22·0	14·1	23·4	**17·5**	11·6	9·4	7·3	78	48	61	WNW 4	NNW 2	NNE 6	6	3	9	·	·	abends ⊟
7	68·0	65·7	64·7	12·1	18·7	14·9	19·3	11·7	6·4	7·3	7·2	61	46	57	NNE 3	SE 3	SE 1	1	2	1	·	·	
8	62·0	56·9	**55·7**	16·0	16.5	13·8	19·1	12·8	10·8	11·9	11·6	80	85	99	NNW 1	E 2	NNW 5	10	10	10	·	26·0	10¹⁰ a.-n. ◍
9	56·3	57·2	59·6	13·5	18·1	15·0	18·9	12·8	8·4	8·6	7·0	73	56	55	NNW 8	NW 6	NNW 1	1	2	1	1·0	·	n. ◍ I ⌓
10	60·8	61·0	64·0	15·0	21·2	15·8	22·2	13·2	8·6	8·2	7·4	68	44	56	Still 0	NNW 2	NNE 4	1	1	3	·	·	n. ⌓² I ∞ ⌓°
11	64·9	63·0	62·9	14·5	21·6	19·6	22·1	12·2	7·8	16·9	11·5	63	88	68	Still 0	SSW 5	SSW 4	1	4	8	·	·	
12	63·4	63·0	65·8	17·1	22·9	15·6	23·8	16·6	11·0	10·5	8·8	76	51	66	Still 0	NW 1	NNE 6	0	1	4	·	·	I. ∞
13	66·9	65·3	65·7	12·9	20·3	16·5	21·0	10·3	5·2	8·2	8·5	47	47	61	Still 0	ESE 2	ESE 1	1	1	0	·	·	
14	65·0	62·9	67·1	15·3	16·1	10·4	20·9	11·8	9·9	10·9	7·7	77	80	82	ESE 4	ENE 2	ENE 2	3	8	0	·	1·0	12 a. ◍ schauer°, T ⌓ 1¹⁷ p. ◍ schauer°
15	69·5	69·3	70·8	8·9	14·2	9·8	15·6	6·5	7·0	7·0	5·9	83	58	65	N 2	NNW 2	NE 1	0	4	0	·	·	I ⌓¹
16	70·8	69·1	69·1	7·7	15·7	12·7	15·9	6·5	5·2	7·6	7·2	67	57	76	ENE 1	SE 1	SSE 2	1	1	1	·	·	
17	68·9	67·2	66·9	12·5	8·0	15·1	18·8	8·7	9·0	9·6	10·4	85	63	82	WNW 1	S 5	S 4	2	3	3	·	·	I ⌓¹
18	66·8	65·2	65·0	17·5	18·9	18·9	19·9	12·9	10·9	11·5	12·8	73	71	79	S 4	SSE 3	SE 5	9	10	10	·	·	
19	63·1	63·2	63·8	14·3	15·5	15·0	16·6	14·0	11·4	11·8	10·1	95	90	80	Still 0	N 1	Still 0	10	10	7	23·3	1·3	n. I-7½ a. ◍
20	64·1	62·8	69·2	15·5	18·4	8·9	19·4	14·7	11·7	11·3	7·5	89	72	88	Still 0	NNE 2	N 10	8	9	10	·	1·0	I 7²⁵ p.-n. ◍ III ⌓
21	69·5	66·9	65·9	5·7	10·9	10·3	11·9	**5·5**	4·6	8·0	4·3	67	83	46	NNW 7	NNW 4	N 2	1	0	0	0·9	·	n. ◍ ⌓
22	63·4	61·4	61·3	9·2	16·3	14·4	17·3	5·9	3·8	5·5	10·7	44	**40**	88	SW 5	SSW 4	SW 3	0	0	0	·	·	
23	61·4	61·8	64·1	13·1	18·4	14·5	19·1	5·9	8·4	8·1	9·1	75	52	74	SSW 1	Still 0	Still 0	4	8	0	·	·	
24	66·5	65·4	65·9	12·0	17·2	15·5	18·0	10·9	8·8	6·2	7·8	85	42	59	NW 1	ESE 3	SE 3	3	1	10	·	·	I ⌓²
25	65·4	65·7	66·5	15·8	19·5	16·1	19·8	12·9	9·1	10·1	9·5	67	60	70	ESE 3	ESE 2	SE 2	10	3	5	·	·	
26	68·4	68·5	68·5	12·9	20·1	15·9	20·4	12·7	8·4	10·7	9·5	76	61	71	ENE 1	ESE 1	SE 1	1	1	0	·	·	
27	68·8	66·6	66·9	13·3	17·3	16·9	18·2	11·1	9·8	10·6	11·3	87	72	79	E 1	ESE 4	SE 1	5	9	10	·	·	I ⌓¹
28	65·4	64·4	64·8	15·5	14·6	14·5	16·1	14·6	10·2	11·4	11·6	78	92	95	SSE 4	E 3	E 2	10	10	10	2·3	7·9	n. I, II, III ◍
29	63·9	63·2	63·5	14·4	17·1	16·1	18·7	14·1	11·8	12·1	11·7	97	84	86	Still 0	E 5	E 4	10	10	8	11·8	·	n. ◍
30	61·7	60·5	62·9	15·8	17·6	15·2	18·3	15·4	12·4	13·0	12·2	92	87	94	Still 0	N 2	N 3	10	9	10	0·7	1·3	n. ◍ 6½-n. ◍
31	69·1	71.2	**73·1**	7·3	6·6	4·7	**7·9**	7·0	5·0	4·6	5·3	66	64	82	NNE 7	N 7	N 7	8	7	4	10·4	·	n. ◍ ⌓ I, II, III ⌓
																					Summen		
Mittel	64·8	63·7	64·8	14·0	18·2	15·0	19·4	12·2	8·9	9·8	9·0	73	63	73	2·1	2·9	2·8	4·5	5·1	5·2	51·2	40·0	
																					91·2		

Am 14. Oktober 1900 etwa 12^{10} p. bildete sich in der inneren Bucht auf der Höhe der Hafeninsel eine Trombe, welche zusammenfallend sich kurz darauf wieder vergrößert bildete, Richtung SW z. S aufnahm, in der Höhe des Hufeisenriffs hart nach SE umbog und zerstörend über Land in SE Richtung fortzog. Beim Vorüberziehen an meteorologischen Beobachtungshäuschen 12^{20} h. fiel das Barometer 6 mm gleich darauf um den gleichen Betrag wieder steigend. Die Bewegung des Wirbels war links herum (gegen die Bewegung der Uhrzeiger) gerichtet. Stark beschädigt wurden mehrere Häuser, ein großer Teil der Telephonleitung und der elektrischen Beleuchtungsanlagen. — Während in Tsingtau nur wenig Regen fiel, fiel bei Fou schan so und an den Prinz Heinrich Bergen der Regen vermischt mit großen Hagelstücken, wolkenbruchartig, die Ebene fast vollkommen unter Wasser setzend.

November TSINGTAU. 1900.

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	74·2	72·8	72·7	3·7	9·1	6·8	10·1	3·1	5·6	5·1	5·6	93	60	76	NNE 2	N 2	Still 0	1	4	0	·	·	
2	71·1	69·6	69·9	8·1	15·1	10·9	15·1	4·5	5·8	6·7	6·4	72	52	65	W 1	S 1	SW 2	0	0	0	·	·	
3	69·3	67·0	67·3	9·2	14·6	12·8	16·7	9·1	6·4	7·7	8·2	74	62	75	Still 0	SSW 4	S 2	4	4	1	·	·	I ⌓⁰
4	65·9	63·8	63·3	12·3	15·6	13·8	16·6	12·0	8·6	9·7	9·2	82	74	79	SSW 3	SSW 3	S 1	6	7	0	·	·	
5	61·0	60·2	63·9	14·2	19·7	11·3	**20·1**	13·7	11·2	11·7	7·9	94	69	79	SSW 2	SW 1	NNE 6	0	1	0	·	·	nachts ⌓², I ⌓
6	66·2	64·5	64·7	9·2	13·2	13·0	14·6	8·8	5·7	6·6	8·1	66	59	73	NNE 1	E 2	ESE 4	9	8	4	·	·	⌈R aus NW
7	64·0	62·1	64·0	12·3	17·7	13·0	17·8	10·1	9·6	10·5	9·1	91	69	82	NNW 2	S 2	NW 2	7	6	0	·	2·3	5^{5}-5^{50} p. ◍schauer, $5\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{2}$ p.
8	65·4	63·9	64·0	9·7	16·5	14·8	16·9	8·8	7·7	6·3	7·1	86	46	57	NW 1	SE 3	SSE 5	0	0	0	·	·	I, II ∞
9	63·2	61·5	61·8	15·0	17·1	15·8	18·1	11·0	9·0	10·2	10·9	71	70	82	SSE 5	SE 6	SSE 5	0	4	1	·	·	⌈I ⌓, III ⟋⟋
10	60·5	58·8	70·1	16·0	15·9	8·3	18·0	**15·8**	12·7	12·6	5·7	93	93	70	S 2	NNW 3	N 9	4	10	10	·	1·6	5^{5}-$5\frac{3}{4}$ p. u. $6\frac{1}{2}$-7^{20}p. ◍^{0}sch.,
11	72·3	73·0	**75·2**	2·1	2·7	1·1	**3·6**	2·1	3·3	4·3	4·4	62	77	89	N 7	NNW 7	N 6	3	7	2	·	·	I, II ⟋⟋
12	75·0	72·9	71·9	0·7	5·5	4·8	7·6	0·5	3·6	2·5	3·6	73	38	56	NW 2	NW 1	S 1	1	3	0	·	·	
13	69·4	70·0	70·3	6·6	9·7	8·6	11·1	0·5	4·0	6·1	7·1	56	68	86	SW 1	WSW 2	NNW 1	9	10	10	·	0·2	8 bis 9 p. ◍^{0}schauer
14	70·3	69·6	72·5	7·6	9·6	8·7	10·9	6·6	6·0	6·4	5·5	77	71	65	N 1	N 1	NNW 3	9	8	0	·	·	
15	71·1	70·5	72·3	4·6	6·1	4·3	7·6	4·5	4·5	2·5	2·6	71	35	41	NNW 4	NW 5	NW 5	2	1	0	·	·	
16	71·4	68·2	68·8	0·2	7·4	3·0	8·5	0·2	3·2	2·7	3·0	71	35	53	NE 2	NNW 2	NNE 1	1	0	0	·	·	
17	67·7	65·6	66·5	3·1	11·1	7·8	12·0	0·5	3·8	3·3	5·2	66	**33**	65	N 1	N 1	SSW 1	0	0	0	·	·	I ⌣ ∞, II ∞
18	66·1	64·3	63·9	6·8	12·0	11·6	12·8	3·8	4·3	4·9	5·4	59	47	53	SW 2	SSW 3	S 3	0	5	0	·	·	I ∞
19	61·3	**58·7**	59·3	9·8	13·2	9·8	14·1	7·4	7·2	7·8	6·5	80	69	71	SSW 1	SSE 2	S 1	6	9	0	·	·	
20	59·5	61·1	67·7	8·3	11·5	2·5	12·7	7·4	5·5	6·6	3·8	67	65	69	N 2	N 4	NNW 7	0	7	0	·	·	I ∞
21	70·2	69·2	70·3	— 1·2	4·9	0·4	6·2	— **1·3**	3·1	3·4	2·7	74	52	57	NNE 1	NW 2	NE 1	1	1	4	·	·	
22	70·0	69·1	70·5	0·7	6·5	5·0	7·1	— 0·7	2·9	3·7	3·2	59	52	49	NNE 1	NNW 1	NW 1	2	4	0	·	·	
23	70·2	67·8	67·5	0·6	8·0	7·9	9·6	0·6	3·8	3·8	5·3	80	48	67	N 1	SE 1	W 2	1	10	10	·	·	I ⌣ ∞
24	64·9	63·9	67·4	8·1	8·7	4·5	9·9	1·0	5·1	5·7	3·6	63	68	57	NW 1	NNW 2	NW 6	9	7	0	·	·	
25	69·5	67·7	68·5	1·5	7·7	6·7	9·4	— 0·3	3·3	3·6	3·3	64	46	45	N 2	NW 1	SW 1	1	8	10	·	·	
26	68·1	67·0	68·6	6·8	11·4	6·5	11·8	2·2	4·9	4·6	4·8	67	46	66	SW 1	SW 1	N 1	9	6	5	·	·	
27	68·9	67·1	66·8	5·7	12·1	8·4	12·5	5·6	5·4	6·9	6·5	79	66	79	NE 1	SSE 1	SE 1	8	7	6	·	·	I ∞
28	66·1	64·4	66·3	6·9	10·1	6·5	10·7	6·3	5·0	5·2	4·7	67	56	65	N 3	N 4	NW 6	10	10	1	·	·	III ⊟ ∈
29	65·9	63·4	66·6	1·7	9·5	4·4	9·9	1·3	3·6	3·3	3·6	69	38	57	NNW 2	SE 2	NNW 7	7	0	0	·	·	II ⊖
30	69·2	66·3	64·4	— 0·5	5·1	8·3	10·2	— 1·1	3·8	3·4	5·7	86	52	70	N 2	SE 2	S 5	1	4	9	·	·	
																					Summen		
Mittel	67·6	66·1	67·6	6·3	10·9	8·0	12·1	4·8	5·6	5·9	5·6	74	57	67	1·9	2·4	3·2	3·7	5·0	2·4	· 4·1 = 4·1		

December 1900.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	63·0	65·8	69·8	5·7	6·8	1·0	8·1	— 0·5	5·2	2·4	4·0	76	**33**	81	NW 5	NW 5	N 2	1	0	0	·	·	
2	71·7	69·5	69·3	— 0·5	5·2	6·5	8·4	— 2·3	3·7	3·6	5·0	83	54	70	NE 1	SE 2	S 1	2	9	8	·	·	I ∞, III ⊟
3	66·2	64·6	65·9	4·0	10·1	8·9	11·3	3·9	5·3	5·8	5·7	87	59	67	Still 0	S 2	SSW 2	3	5	8	·	·	I ≡⁰, ⌓⁰
4	66·1	64·9	65·9	5·7	9·1	10·1	11·6	4·4	6·1	7·3	6·9	90	86	75	NW 1	SSE 1	S 2	9	10	10	·	·	I ⌓⁰
5	65·1	62·9	61·8	9·9	10·8	9·1	**14·0**	6·3	7·1	7·8	8·1	79	82	93	ESE 2	SE 3	NE 1	7	10	10	·	10·7	$12\frac{1}{4}$-1^{40} p. ◍^{0}schauer, *)
6	**61·2**	62·0	69·1	7·6	7·5	0·9	10·2	**7·5**	7·5	6·9	3·6	96	89	72	N 2	N 6	N 8	—	10	10	11·2	0·5	I ≡¹, ◍¹-8^{20} a. II, III ⟋⟋
7	73·8	71·4	73·1	— 6·1	— 4·5	— 7·2	— 2·0	— 6·2	2·2	2·2	2·5	77	68	95	N 8	NW 7	NW 8	4	6	1	·	·	I, II ⟋⟋, III ⟋⟋ ∈
8	71·6	71·6	74·1	— 6·5	— 5·0	— 6·5	— **3·0**	— **7·3**	1·9	2·1	1·8	68	66	65	NW 7	NW 8	NW 7	2	1	2	·	·	I, II, III ⟋⟋
9	74·5	73·3	74·1	— 6·0	— 0·5	— 4·1	1·6	— 6·9	2·1	3·8	1·9	74	86	57	WNW 4	NW 2	NE 1	1	0	0	·	·	
10	75·5	74·5	74·9	— 3·3	1.1	— 0·9	7·4	— 5·7	2·5	3·9	3·8	70	77	88	N 2	N 2	NE 1	0	0	0	·	·	
11	74·0	72·4	72·5	— 1·2	4·0	2·0	7·5	— 3·9	3·7	3·8	3·7	88	63	69	Still 0	Still 0	NNE 1	6	10	10	·	·	
12	72·3	71·9	74·1	— 0·3	3·4	— 0·1	7·5	— 0·5	3·8	3·1	3·0	85	54	67	NE 1	NNW 2	NE 1	1	1	0	·	·	I ≡⁰
13	73·2	71·1	71·4	— 1·3	3·9	3·6	7·2	— 2·2	2·5	3·9	5·7	61	64	95	E 1	SE 2	Still 0	1	10	7	·	0·4	3^{10} p.-4^{10} p. ◍^{0}
14	69·1	68·7	71·4	4·4	2·9	— 1·2	8·3	— 0·1	5·7	4·9	3·8	92	86	90	SW 2	NW 4	WNW 6	10	2	0	·	·	
15	72·9	73·1	74·9	— 2·3	— 0·1	— 2·1	5·4	— 2·4	2·9	3·8	3·4	75	83	87	N 6	NW 6	NW 5	1	1	0	·	·	
16	75·1	74·9	**75·7**	— 3·1	1·7	— 1·8	4·2	— 3·3	3·0	3·3	3·4	82	63	84	N 4	NW 4	N 3	0	0	0	·	·	
17	74·8	72·7	72·7	— 1·4	3·5	5·0	7·6	— 3·1	3·2	5·1	4·5	78	87	69	E 1	SW 2	SSW 2	1	0	0	·	·	I ⌣, II ∞
18	71·6	68·6	67·8	3·5	6·6	7·5	9·3	— 0·2	5·0	5·6	6·5	85	77	85	SW 1	S 3	S 2	5	9	10	·	·	I ⌣
19	65·5	64·2	66·4	6·2	4·9	3·5	8·9	4·0	6·8	6·2	5·7	96	97	97	Still 0	N 1	N 3	10	10	10	1·5	2·7	I ≡⁰, ◍⁰, II ≡¹, ◍⁰
20	69·2	69·5	70·4	— 0·6	1·2	— 1·0	4·2	— 0·7	3·9	3·9	3·7	88	77	86	N 4	N 3	NNE 2	1	8	10	·	·	
21	70·6	69·0	69·9	— 1·4	0·2	0·7	3·6	— 1·4	3·5	4·2	3·9	84	90	80	NNE 1	N 1	NNW 1	9	10	7	·	·	
22	70·9	71·3	72·9	— 0·1	2·7	— 0·3	5·1	— 0·7	3·9	3·3	2·8	85	58	63	NNW 3	N 2	NW 3	1	4	0	·	·	I ⌣
23	72·4	68·5	68·9	— 1·9	5·1	2·3	7·4	— 2·1	3·3	3·3	3·8	84	49	70	Still 0	SW 1	SW 1	1	1	0	·	·	I ⌣
24	68·0	66·7	69·1	2·7	7·0	2·6	8·5	— 0·3	4·7	5·3	4·3	84	71	77	SSW 1	S 1	N 2	2	3	0	·	·	II ∞
25	72·2	71·9	71·5	— 0·2	3·3	0·3	5·2	— 0·3	3·6	2·8	3·2	79	49	68	NE 1	N 1	NE 1	1	1	3	·	·	I ⌣
26	70·3	68·0	69·1	0·7	6·3	3·8	8·0	— 0·3	3·9	4·0	4·1	80	56	69	Still 0	SSE 1	ENE 1	2	8	10	·	·	I ⌣
27	68·1	66·2	65·6	0·7	0·9	1·6	3·4	0·7	4·6	4·7	4·8	94	96	93	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	8·5	9·6	I, II ⚹⁰, ≡¹, III ⚹⁰
28	65·5	64·6	65·8	0·5	2·3	0·5	4·1	0·4	4·6	4·3	3·8	96	79	80	N 4	N 4	N 3	10	8	4	8·3	·	
29	66·1	64·3	65·4	0·6	1·6	0·8	4·5	— 1·1	3·5	4·0	4·0	73	78	82	NNW 3	NNW 4	NW 2	10	6	5	·	·	III ⊟
30	66·4	65·3	66·7	— 1·8	5·3	1·1	6·7	— 1·9	3·3	4·3	3·8	82	65	75	N 1	NNW 1	N 1	3	0	0	·	·	I ⌣, II ∞
31	67·6	66·9	68·1	— 1·3	3·4	0·8	4·8	— 1·4	3·6	4·3	4·3	86	73	89	NNW 1	N 1	Still 0	1	1	2	·	·	I ⌣, II ∞
																					Summen		
Mittel	69·8	68·7	69·9	0·4	3·6	1·5	6·4	— 0·9	4·1	4·3	4·2	83	71	79	2·2	2·7	2·4	4·0	5·0	4·4	29·5 + 23·9 = 53·4		*) 2^{25} p.-nachts ◍schauer

Januar TSINGTAU. *1901.*

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	68·8	68·3	68·9	— 1·3	— 0·3	— 2·2	2·0	— 1·3	3·7	4·3	3·8	88	96	98	N 2	N 2	ESE 1	2	10	10	·	·	I —, II, III ≡ 1+2
2	69·0	66·6	67·1	— 0·7	7·4	7·3	**9·1**	— 2·3	4·3	5·6	6·5	98	73	86	NNE 1	ESE 2	SSW 2	10	5	10	·	·	I —
3	61·9	**59·0**	61·2	7·7	6·2	4·3	8·4	0·1	7·3	6·4	5·2	93	90	84	ESE 7	E 8	NE 2	10	10	10	1·6	4·1	I, II ◍⁰, ≡⁰, III ◍⁰
4	62·3	61·8	62·9	1·1	2·3	1·2	3·8	1·1	4·8	5·0	4·7	96	93	94	NE 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	2·3	0·3	I ◍⁰, II ◍⁰, ≡⁰, ◍⁰ bis
5	63.4	62·7	64·1	— 0·1	0·9	— 0·5	2·3	— 0·2	3·9	4·0	3·1	85	80	70	NW 5	WNW 3	NW 3	10	7	1	·	·	III ∈ [7^{25} p.
6	65·6	65·6	67·2	— 2·0	0·4	— 1·2	1·6	— 2·1	3·3	3·5	3·5	84	75	82	N 3	NNW 3	NNW 2	4	3	2	·	·	II ∞
7	68·0	68·0	69·9	— 3·9	— 1·9	— 3·2	— 0·6	— 4·1	3·0	3·5	3·0	91	88	82	N 3	NW 1	N 2	10	10	9	·	·	I —, ≡¹
8	70·3	69·5	69·9	— 2·3	— 0·4	— 3·5	— 0·3	— 4·4	3·5	3·5	2·7	89	78	78	NW 3	N 3	NNE 3	10	7	2	·	·	
9	67·5	65·0	67·5	— 5·7	— 0·2	— 1·7	3·3	— 5·9	2·6	3·5	3·1	87	78	76	Still 0	W 2	NW 5	4	10	3	·	·	I —, 3¾ p. bis 4 ^{25}p ∴^{0}
10	71·2	70·9	71·2	— 4·3	— 3·0	— 4·1	— 0·9	— 4·4	2·7	2·4	3·0	81	66	91	NNE 2	NW 2	ENE 1	8	6	4	·	·	I ≡⁰
11	71·2	69·7	72·1	— 5·9	— 1·0	— 2·5	0·9	— 5·9	2·5	2·6	2·6	87	61	68	NE 1	N 1	E 1	2	0	0	·	·	I — ≡⁰, II ⊖
12	72·6	71·8	71·8	— 3·9	0·1	— 1·2	2·8	— 5·3	2·9	2·7	3·3	84	58	78	NE 1	NNW 1	Still 0	1	3	5	·	·	I —
13	68·8	67·7	68·3	1·4	— 0·3	3·2	6·3	— 3·1	3·7	2·8	4·7	72	63	81	SE 1	SE 1	SSE 1	7	8	10	·	·	
14	67·7	66·5	67·1	3·6	5·3	4·0	7·5	— 1·0	5·1	5·2	5·6	87	78	92	NW 1	W 1	SE 2	10	10	10	·	·	
15	67·5	67·5	68·9	2·1	3·7	1·3	5·5	**2·1**	5·2	5·4	4·3	98	90	85	NE 2	SW 1	NNE 3	10	10	10	·	·	I ⩕
16	70·6	70·6	73·3	— 0·5	0·8	— 2·9	3·7	— 0·6	3·3	2·9	2·7	75	60	74	NE 4	NE 5	NNE 6	10	10	10	·	·	2^{55} p.-5^{35} p. ✕⁰ gestöber
17	74·8	74·6	75·3	— 6·7	— 4·5	— 7·1	— 2·5	— 6·7	1·6	1·8	1·8	60	56	69	N 8	N 6	NNE 6	9	8	4	·	·	I ≡
18	76·0	74·2	74·9	— 6·6	— 2·3	— 2·9	0·3	— 7·1	1·8	2·0	2·4	65	**53**	66	NW 3	NW 3	NW 1	3	4	0	·	·	
19	74·6	73·0	73·1	— 4·9	— 1·1	— 0·9	3·2	— 6·1	2·3	3·2	3·6	74	74	82	NE 1	N 1	NE 1	8	10	9	·	·	I —, II ≡⁰
20	69·0	65·3	61·9	1·4	0·5	0·6	4·1	— 4·0	3·1	4·2	4·5	61	89	94	E 2	NE 1	NNE 1	10	10	10	·	4·2	10^{10} a.-n. ✕⁰, II, III ≡⁰
21	61·8	63·6	66·1	— 0·3	— 0·8	— 1·8	2·5	— 0·3	4·1	3·7	3·5	92	86	88	NW 4	NW 4	NW 1	10	4	0	3·1	·	
22	67·2	67·3	69·2	— 1·6	2·8	1·4	4·9	— 3·1	3·8	4·8	4·5	94	86	89	N 1	S 2	SSW 1	1	3	3	·	·	II ∞
23	70·3	70·9	72·5	— 2·6	— 1·8	0·7	2·6	— 2·6	3·6	3·7	3·9	96	92	80	NNW 1	NNW 1	NNE 3	10	10	8	·	·	I —, ≡, II ≡⁰
24	75·0	74·3	75·1	— 4·6	— 4·7	— 5·7	— 1·7	— 4·7	2·7	2·0	2·1	84	62	70	N 4	NNE 5	N 4	9	10	0	·	·	
25	71·8	70·8	71·5	— 7·2	— 3·5	— 2·6	— 0·9	— 7·2	2·5	2·7	2·6	98	78	68	N 2	NW 1	NW 1	7	10	3	·	·	III ⊖
26	71·9	70·7	71·5	— 4·3	1·4	— 0·7	3·3	— 6·3	2·8	3·7	3·7	84	72	85	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0	1	0	·	·	
27	72·1	71·1	72·4	— 4·3	— 0·1	— 0·7	2·2	— 4·3	2·9	2·9	2·9	89	65	66	NW 1	N 1	NNE 2	3	2	4	·	·	I —, II ∞
28	72·7	70·0	69·6	— 5·7	— 1·3	0·1	2·2	— 6·5	2·9	3·8	4·1	98	90	89	N 1	NNW 1	Still 0	10	4	10	·	·	I —, ≡², II ≡⁰
29	69·0	68·1	68·6	— 2·6	2·2	1·1	4·5	— 5·5	3·3	3·7	3·8	87	68	75	N 2	N 2	S 1	8	7	2	·	·	I ≡⁰
30	67·5	67·1	69·0	— 3·1	2·2	— 1·1	4·6	— 3·2	3·5	4·1	3·7	98	77	88	S 1	NW 1	NW 2	10	7	10	·	·	I —, ≡², II, III ≡⁰
31	74·9	75·4	**77·8**	— 8·7	— 8·0	—10·2	— **5·6**	— **8·7**	2·0	1·7	1·7	85	71	83	NNE 6	NNE 7	N 6	6	10	6	·	·	
																					Summen		
Mittel	69·5	68·6	69·7	— 2·5	0·0	— 1·0	+ 2·6	— 3·7	3·3	3·6	3·2	86	76	81	2·5	2·5	2·2	7·2	7·1	5·6	7·0	8·6	15·6

Februar *1901.*

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	78·5	77·2	**79·5**	— 9·5	— 5·9	— 9·2	— 3·8	**—10·2**	1·9	2·3	1·6	87	80	72	NW 5	NW 5	NNE 3	6	8	5	·	·	II ≡⁰, ⇝⁰
2	78·8	77·4	78·9	—10·0	— 5·6	— 7·0	— 2·9	—10·0	1·6	2·0	1·9	77	67	73	NW 6	NNW 6	NW 4	4	9	6	·	·	III ∈
3	77·3	74·5	75·4	— 8·1	— 3·6	— 5·1	— 1·7	— 9·8	1·6	1·8	1·8	68	52	59	NNW 2	NW 4	NNW 4	0	1	0	·	·	III ∈
4	73·7	71·0	71·2	— 8·9	+ 0·6	— 2·3	+ 2·8	— 9·0	1·2	2·2	2·1	54	46	55	NNE 1	WNW 2	NW 2	0	0	0	·	·	
5	70·7	69·6	69·5	— 4·7	+ 1·1	— 0·4	+ 2·9	— 7·6	2·6	2·7	3·8	81	53	85	NNW 1	N 1	SW 1	0	0	4	·	·	
6	65·5	65·5	68·2	— 2·9	— 1·3	— 3·8	+ 0·5	— 4·1	3·0	2·4	2·0	81	57	58	NW 2	NW 5	NW 8	5	10	3	·	·	III ≡
7	68·5	65·4	64·1	— 4·5	+ 1·8	+ 2·1	+ 3·1	— 4·9	2·5	2·4	3·5	77	45	66	WNW 1	SSW 3	SSW 5	1	0	0	·	·	
8	62·7	**60·7**	63·3	+ 1·9	+ 4·5	+ 0·3	+ 4·7	— 3·7	4·4	4·5	3·7	84	71	78	SW 4	S 2	NW 3	1	3	3	·	·	I ≡⁰, II ∞⁰
9	67·1	67·6	70·1	— 1·5	+ 1·8	— 2·8	+ 2·4	— 1·6	3·4	2·6	2·1	82	50	55	NW 3	NW 4	NNW 3	4	6	0	·	·	I —
10	70·8	69·9	72·1	— 5·7	— 4·1	— 8·3	— 2·5	— 5·7	2·1	2·0	1·6	72	59	67	NNE 3	NNE 4	NNE 4	3	9	0	·	·	
11	70·2	66·5	68·1	— 8·5	— 7·9	— 8·8	— **5·9**	— 8·6	1·7	2·0	1·5	73	83	63	NW 5	NNW 5	NNW 6	1	10	0	·	·	II ⇝¹
12	66·1	65·1	66·2	— 7·7	— 2·5	— 4·5	— 1·6	— 9·2	1·9	1·7	2·0	75	46	61	NNW 6	NW 6	NNW 3	1	7	3	·	·	
13	65·9	66·3	66·9	— 5·3	— 0·7	— 1·7	+ 0·3	— 7·1	1·9	2·4	2·4	64	55	60	WNW 3	NW 4	NNW 2	2	4	0	·	·	
14	65·6	63·7	65·5	— 2·6	+ 2·2	— 1·3	+ 2·6	— 4·8	2·5	1·9	1·9	66	36	46	NNW 4	NNW 5	NW 4	2	0	5	·	·	
15	66·8	67·3	68·5	— 4·8	+ 0·1	— 3·3	+ 1·2	— 4·8	2·0	2·2	2·2	64	47	60	NNW 5	NW 4	N 4	0	8	0	·	·	
16	67·6	66·4	68·7	— 2·6	3·2	— 2·3	+ 3·7	— 4·5	2·5	2·1	3·0	66	36	77	N 3	NNE 3	N 2	0	0	3	·	·	
17	70·6	70·5	72·0	— 3·2	4·2	— 1·5	+ 5·0	— 3·3	2·2	2·3	2·5	71	37	60	NNW 1	NNW 1	NNE 2	0	0	0	·	·	II ∝⁰
18	71·7	69·9	69·9	— 2·9	5·8	+ 1·3	**+10·6**	— 3·6	2·9	3·2	3·3	78	47	65	NNW 1	NW 1	NNW 1	0	0	0	·	·	I —
19	67·7	65·7	64·8	— 0·1	4·8	+ 1·8	+ 6·3	— 2·1	3·7	3·7	4·1	81	57	78	Still 0	SSE 1	SSE 1	3	8	10	·	·	I —
20	64·6	65·0	69·9	— 2·4	0·1	— 4·7	+ 1·6	— 2·5	2·2	3·4	2·1	57	73	65	N 4	NW 6	N 6	2	4	3	·	·	II ⇝⁰
21	70·9	69·7	70·0	— 4·7	1·0	— 1·1	+ 3·0	— 4·8	1·6	2·4	3·3	51	48	78	NNW 6	NW 3	NW 2	0	9	6	·	·	
22	70·9	70·3	72·3	— 2·9	4·6	— 0·3	+ 5·9	— 4·1	2·3	2·6	3·6	61	41	79	N 2	NNW 3	N 1	2	0	0	·	·	
23	71·2	70·0	68·2	— 3·0	3·6	+ 1·3	+ 4·7	— 3·2	2·9	3·1	4·2	78	52	83	N 1	SSW 1	SSW 2	7	9	10	·	·	I —
24	68·9	68·1	65·3	+ 1·6	5·1	+ 1·0	+ 6·7	— 2·2	4·7	3·1	4·4	91	47	89	Still 0	NW 4	NW 1	9	4	6	·	·	I, II ≡⁰
25	65·4	62·9	62·0	— 0·1	7·2	+ 3·7	+ 9·5	— 0·2	3·5	3·9	3·8	78	51	64	N 1	SSW 2	S 3	0	0	0	·	·	
26	60·9	61·6	63·7	+ 0·4	5·1	+ 1·1	+ 8·5	+ **0·4**	3·8	3·7	4·3	80	57	87	N 1	E 4	SSE 2	0	0	4	·	·	I ∞, II ∞⁰, III ⊖
27	66·6	68·2	71·6	— 1·9	0·7	— 2·8	+ 3·2	— 1·9	3·4	1·7	1·4	86	35	37	NNE 6	NNW 4	N 3	7	1	0	·	·	
28	72·9	72·5	73·8	— 2·2	2·8	— 2·4	+ 5·0	— 5·6	1·7	1·9	2·2	43	**33**	57	NNW 3	NNW 3	NE 2	0	2	1	·	·	
																					Summen		
Mittel	69·2	68·2	69·3	— 3·8	+ 1·0	— 2·2	+ 2·7	— 5·0	2·6	2·6	2·7	72	53	67	2·9	3·4	3·0	2·1	4·0	2·6	·	·	0

Märs TSINGTAU. **1901.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = −0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* +			Luft-Temperatur					Luft-Feuchtigkeit absolute			Luft-Feuchtigkeit relative			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	9 *p*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	73·5	71·4	73·4	− 1·8	2·7	− 0·7	5·1	− 2·5	2·3	3·3	2·7	58	58	62	S 1	S 3	N 3	6	8	5	·	·	
2	75·1	74·4	**75·9**	− 5·2	− 0·9	− 5·2	**2·7**	− **7·2**	1·8	2·5	1·8	59	58	59	NNE 1	N 8	NNE 4	0	8	0	·	·	I ≡⁰, II ≂
3	73·1	71·8	71·8	− 5·5	2·4	0·3	4·3	− 5·9	2·0	3·2	3·8	65	57	81	W 1	S 2	SSW 1	0	2	0	·	·	
4	70·4	67·8	67·4	− 2·1	5·8	2·2	8·3	− 3·8	3·4	4·1	4·3	85	60	80	Still 0	SSE 2	S 1	0	7	8	·	·	I ⁀⁰, II ∝⁰, II ∈
5	65·7	64·3	64·0	2·6	5·4	2·8	8·2	− 0·9	3·8	4·9	4·6	69	74	80	SSW 2	S 3	SE 2	7	3	8	·	·	I ⁀, III ⊟
6	64·1	64·1	66·0	1·6	8·7	2·7	11·3	1·3	4·7	4·4	4·0	91	52	72	SE 1	NNE 1	NNW 2	10	5	10	·	·	
7	66·3	65·0	65·1	− 1·0	5·7	3·7	6·4	− 1·1	3·4	4·8	4·9	78	70	82	N 1	SSE 3	S 2	1	1	0	·	·	I ⁀, ≡⁰
8	64·2	62·2	61·2	4·2	7·8	4·2	8·2	2·9	5·5	5·5	5·2	89	69	85	SE 2	SSE 3	S 3	8	6	3	·	·	I ⌓⁰, II ∝⁰
9	61·5	62·4	63·7	4·5	10·0	1·2	10·2	3·7	5·7	5·7	2·8	90	62	55	SSE 3	S 3	NE 5	6	4	10	·	·	I, II ≡⁰
10	64·7	63·7	65·8	− 0·2	4·3	0·2	5·0	− 1·5	3·4	1·7	2·1	76	28	45	NNE 4	NNE 5	N 2	10	1	0	·	·	
11	65·3	63·9	68·7	0·9	7·1	− 0·7	7·5	− 0·4	3·6	2·3	3·4	72	30	79	SSW 2	N 1	NE 4	0	7	0	·	·	
12	70·7	69·0	68·5	− 2·8	3·4	1·3	4·0	− 2·9	2·5	2·5	2·7	68	42	54	NNW 2	NW 4	SSW 3	1	0	0	·	·	
13	67·5	65·7	65·7	2·3	6·7	4·4	7·8	− 1·7	3·3	5·0	4·7	61	69	76	S 1	S 4	S 4	0	0	0	·	·	I, II ≡⁰
14	63·8	61·7	66·0	3·8	6·4	1·9	7·7	3·1	5·1	5·7	4·7	85	79	90	SSE 4	S 5	NW 6	9	7	10	·	·	I, II ≡⁰
15	69·5	68·4	68·0	− 1·2	8·3	3·6	9·3	− 1·2	4·0	2·5	4·1	94	31	69	NW 3	NW 1	S 2	8	8	5	·	·	I ≡, ⁀
16	67·5	65·7	68·3	3·6	11·6	5·3	12·7	− 0·7	4·0	4·9	4·6	67	48	69	S 1	S 1	NW 1	0	0	0	·	·	II ∞
17	68·2	67·4	67·8	1·5	7·1	4·1	7·6	0·8	3·7	4·1	5·3	72	55	87	Still 0	SSE 2	SSE 2	4	0	0	·	·	I ⁀⁰, ≡⁰
18	68·1	68·1	68·6	3·5	7·1	4·3	7·2	3·1	5·7	5·8	5·7	97	77	92	S 3	SSE 2	SSE 1	10	0	0	·	·	I ≡², II ∞
19	69·4	68·5	69·3	3·6	4·9	4·5	7·2	2·4	5·7	5·5	5·9	97	84	94	S 2	S 5	SSE 2	10	9	1	·	·	I ≡
20	69·6	70·0	71·8	5·9	8·3	5·1	9·6	4·2	4·7	4·9	3·9	68	60	60	NW 3	NNE 3	NE 1	10	10	9	·	·	I, II ≡
21	71·0	69·0	69·1	7·6	10·0	5·1	10·4	2·7	5·9	3·4	3·9	76	38	60	N 1	S 1	SE 2	7	7	2	·	·	I ≡, II ≡⁰
22	68·1	66·6	66·3	4·7	10·4	6·7	12·9	3·8	4·1	4·8	4·5	64	51	61	S 1	SSW 2	SSW 1	3	9	6	·	·	I, II ≡⁰
23	64·1	61·1	59·9	4·8	11·8	6·7	12·4	4·6	4·6	5·2	5·3	71	50	73	S 1	SSW 2	SW 1	0	4	0	·	·	I ≡⁰
24	**57·1**	60·1	63·0	7·9	13·2	6·0	**15·0**	**5·6**	4·5	4·8	5·1	57	42	74	NNW 4	N 5	NNW 1	4	0	0	·	·	I ≡⁰, II ∞
25	64·2	63·2	62·6	4·2	10·2	6·4	10·9	2·9	5·0	4·9	5·4	80	53	75	NNE 1	S 3	SSE 4	2	0	0	·	·	I ≡⁰
26	63·1	61·7	62·0	6·8	9·8	6·1	10·5	5·0	5·6	6·8	6·0	76	75	86	SE 3	SSE 3	SSE 3	3	3	0	·	·	II ∞
27	62·0	59·8	60·6	5·7	7·1	5·6	8·5	5·5	6·6	6·8	6·6	98	90	97	S 5	S 5	SSE 4	10	10	10	·	·	I, II, III ≡²
28	61·3	64·4	69·8	8·4	6·6	1·6	10·7	5·2	8·1	4·7	3·2	99	65	61	S 1	NNE 8	NNE 6	10	10	9	·	·	I ≡ Nebel
29	71·8	69·7	69·4	− 0·4	9·4	4·3	10·3	− 0·4	3·3	2·5	3·6	74	**28**	58	N 2	NNE 3	ENE 1	2	0	0	·	·	
30	68·2	66·3	67·2	3·2	9·1	5·2	11·1	0·5	4·8	4·8	5·4	83	56	81	Still 0	S 4	S 2	0	0	0	·	·	I ⁀, ∞, III ∈
31	68·1	67·7	67·7	5·2	11·7	6·8	11·7	4·3	5·5	5·8	5·4	83	56	73	SSE 1	SE 3	SSE 2	0	0	2	·	·	II ∞
																					Summen		
Mittel	67·0	66·0	66·9	2·5	7·5	3·4	8·5	1·0	4·4	4·4	4·4	78	57	73	1·8	3·2	2·5	4·6	4·2	3·2	·	·	
																					0		

April **1901.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	65·0	61·5	59·0	7·0	6·6	6·7	9·9	6·1	4·7	5·8	6·7	63	80	91	SSW 5	S 6	SE 5	8	10	10	·	·	III ⊟
2	54·0	**49·4**	55·1	8·6	12·0	3·6	12·2	6·7	7·9	7·7	4·3	95	74	73	SSW 5	SSW 7	NNW 9	10	10	8	·	·	III ≂ ∈
3	57·8	59·5	62·2	2·6	8·6	6·5	9·2	**1·8**	3·1	3·4	4·9	57	42	68	NNW 8	NNW 6	NNW 1	10	9	6	·	·	I ≂, III ≡⁰
4	64·2	63·4	63·9	6·1	13·1	6·5	13·3	3·1	4·8	6·0	5·5	69	53	77	WNW 1	S 1	S 2	0	0	0	·	·	II ∞, III ∈
5	64·1	64·1	65·2	7·3	10·7	6·3	12·4	6·4	5·8	5·9	5·2	76	62	74	SSE 1	SE 5	SE 1	0	7	6	·	·	I ≡⁰, II ∞
6	64·5	64·0	64·5	5·0	8·8	4·9	10·2	4·9	4·6	4·3	4·9	71	50	75	N 4	S 3	SW 1	4	3	0	·	·	
7	64·7	63·6	63·5	5·1	11·1	6·5	13·0	3·7	4·9	5·4	6·4	75	54	88	SE 1	S 3	S 2	0	7	0	·	·	
8	63·4	62·3	62·4	7·1	10·2	7·7	11·2	5·7	6·1	6·9	5·7	81	74	72	SSE 2	S 3	S 3	1	4	0	·	·	
9	61·1	58·7	58·4	6·3	10·6	7·3	11·1	6·3	6·6	6·5	6·4	93	69	85	S 3	S 5	S 3	9	1	5	·	·	
10	63·0	64·8	**66·7**	3·6	11·1	5·3	12·6	3·6	2·5	2·2	4·3	41	**21**	65	NE 8	NNE 5	SE 1	2	0	0	·	·	I Sand ≂
11	65·6	63·0	61·6	5·7	8·0	7·2	**8·8**	3·5	4·9	4·3	5·6	71	55	74	SSW 1	S 5	S 4	1	7	0	·	·	I ⁀
12	61·8	60·5	61·1	7·5	9·9	8·5	10·7	5·7	7·0	7·4	7·0	90	82	86	SSE 2	SSE 4	SSE 3	6	4	7	·	·	II ∞
13	60·5	59·9	60·4	8·4	12·2	9·6	12·8	8·1	7·5	7·6	7·3	92	72	83	SSE 3	S 4	SE 1	5	6	10	·	·	I ∞
14	59·9	57·3	58·3	7·8	14·0	8·3	14·1	7·2	6·9	8·7	6·9	88	74	86	SE 1	S 2	S 1	9	6	7	·	·	
15	59·7	60·2	62·9	9·6	17·7	12·7	20·4	7·7	7·8	8·4	6·1	88	56	56	N 1	SSE 1	NE 2	5	1	0	·	·	
16	64·4	62·9	62·2	6·9	14·0	9·1	19·1	6·6	3·8	4·9	5·5	51	41	63	N 3	S 2	S 1	0	1	3	·	·	
17	61·6	60·4	59·7	9·7	13·3	9·1	17·4	7·5	6·0	6·3	7·4	66	55	87	S 1	S 2	SE 3	3	6	8	·	·	
18	58·0	57·2	57·8	10·9	11·9	10·9	12·2	8·9	9·0	10·3	9·2	93	99	96	ESE 4	E 4	Still 0	10	10	10	·	31·0	9⁴⁰ a.-n.
19	57·5	57·0	57·9	10·4	15·7	9·9	16·5	10·1	8·7	8·1	6·6	93	61	73	NE 1	SE 3	SSE 2	10	2	2	1·5	·	
20	59·1	57·3	57·2	10·2	18·5	11·2	19·9	8·7	7·9	7·3	7·6	82	46	77	SE 2	SSW 2	S 2	2	4	2	·	·	I Bodennebel
21	57·3	56·8	58·0	10·1	14·5	10·7	14·7	9·1	6·9	6·8	7·9	75	55	83	S 2	S 3	SSE 2	3	4	7	·	·	
22	58·7	58·8	59·2	10·2	11·4	8·1	13·7	8·9	8·8	8·8	7·8	95	88	93	S 1	S 1	S 1	8	7	4	·	·	I ⌓ ≂, II, III ≂
23	59·4	58·2	57·3	10·0	16·2	12·4	16·4	7·8	8·8	8·5	8·0	96	62	74	Still 0	S 2	SSE 3	8	7	4	·	·	I ⌓ ≂
24	56·7	55·0	55·8	11·7	13·8	10·7	14·8	10·9	9·1	9·2	9·5	89	79	99	S 3	SE 3	ENE 1	10	10	10	·	6·6	I ≡⁰ 9⁵⁰ a.-12²⁰ *p*. III
25	55·2	55·8	57·3	12·1	14·3	11·5	14·3	11·8	10·0	9·6	8·7	96	79	87	NW 1	NNW 3	NW 4	10	10	10	6·1	·	I ≡ [4²⁰ p.-n.
26	58·5	58·5	59·0	8·3	19·7	13·1	**20·9**	8·3	8·0	11·7	8·1	98	69	73	NNW 2	NNW 2	SW 4	10	4	4	·	·	I ≡
27	59·0	57·4	57·9	14·0	16·7	12·9	18·8	**12·8**	9·4	11·2	8·8	79	79	80	SE 2	E 3	E 3	0	4	3	·	·	I, II, III ∞
28	56·0	54·7	58·4	12·3	17·4	15·0	**20·9**	12·0	9·4	10·8	7·6	89	73	60	ESE 3	SE 4	NW 4	1	2	10	·	·	I, II ∞ 7, 7¹⁰ p.-8 p.
29	60·1	59·9	59·0	12·4	16·7	12·8	17·0	11·6	8·0	8·4	8·4	74	59	77	Still 0	ESE 3	ESE 3	0	0	0	·	·	I, II, III ≂
30	57·5	56·3	56·5	13·3	15·5	3·9	16·5	12·0	9·8	10·6	9·3	87	81	79	SE 4	SE 4	SE 3	2	10	4	·	·	III ∈
																					Summen		
Mittel	60·3	59·2	59·9	8·7	13·3	9·3	14·5	7·6	7·0	7·3	6·9	80	65	79	2·5	3·4	2·5	4·9	5·2	4·7	7·6	37·6	
																					45·2		

Mai TSINGTAU. **1901.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= -24{\cdot}0\,m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\,mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56·0	57·3	58·9	12·6	15·2	11·9	16·1	10·9	9·7	10·9	10·3	90	85	99	SE 4	SSE 4	SE 2	0	5	1	·	·	
2	60·7	60·6	59·7	13·2	15·0	12·8	18·1	12·1	10·8	10·2	9·6	96	81	88	SE 2	ESE 2	SE 3	10	9	6	·	·	
3	56·1	53·7	**51·2**	13·3	12·5	12·2	16·7	11·9	9·4	10·3	10·3	83	96	98	E 4	NW 3	NNW 5	10	10	10	1·6	9·9	n. ◍⁰, I, II ◍
4	55·4	56·3	56·5	12·3	19·1	12·0	19·5	12·2	9·0	12·7	9·4	86	77	91	NNE 2	SSW 2	ESE 2	5	5	0	1·8	·	n. ◍⁰
5	55·3	55·7	57·0	11·0	12·9	11·9	13·3	10·6	8·8	9·7	8·0	90	88	77	ESE 3	ESE 3	E 5	9	10	10	0·2	·	n. ◍, 8½-9½ a. ◍⁰, 6⁴⁰ p.-n. ◍
6	58·9	59·0	60·4	10·9	12·7	12·2	**13·0**	10·6	8·9	8·9	8·8	92	82	84	SE 1	ESE 2	E 1	10	10	10	1·5	3·9	n. I-9⁴⁰ a. ◍, III ◍, 4½-7 p. ◍
7	56·9	57·0	62·8	11·3	12·7	11·4	13·8	10·9	9·5	9·9	8·4	96	91	84	E 1	E 3	E 2	10	10	9	1·7	0·2	n. I ◍⁰, II ∞, III ◍, 8½ p.-n. ◍
8	**63.2**	61·7	62·3	11·5	12·1	10·4	**13·0**	11·1	9·1	9·0	8·6	91	87	92	NE 1	ESE 4	NE 3	10	10	10	0·8	·	n. I-7½ a. ◍⁰, III ◍
9	59·3	58·2	57·9	10·8	13·7	11·7	14·0	10·8	8·7	9·4	8·1	90	81	79	SSE 1	SE 1	NW 1	10	9	10	0·8	0·9	n. ◍ 4½-8¾ p. ◍
10	55·9	54·4	55·2	11·9	15·8	10·9	17·0	11·3	9·2	9·6	6·4	90	72	65	NW 1	SSW 3	NNW 5	2	6	4	·	·	
11	54·4	56·0	60·3	10·8	12·5	10·3	13·5	**9·1**	7·3	6·1	6·7	75	57	72	SE 2	NW 2	N 6	0	10	0	·	·	I ∞, 5⁴⁰-6 p. ◍ schauer
12	62·4	62·3	62·4	10·1	16·9	15·7	19·4	9·7	7·0	10·3	9·3	76	72	69	NW 2	S 2	N 1	0	2	0	·	·	I ∞⁰
13	61·8	60·3	59·8	14·6	18·3	15·5	20·3	11·1	8·6	10·4	10·6	70	66	81	SE 1	SSE 3	SSE 1	0	1	0	·	·	I ∞
14	59·3	58·0	57·4	14·5	15·8	13·0	16·6	14·3	10·4	10·4	9·5	85	78	86	SE 2	ESE 3	SE 2	7	10	5	·	·	
15	56·2	56·1	57·2	13·0	14·3	11·9	14·6	12·6	10·6	11·0	8·9	96	92	86	ESE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	·	·	I, II, III ≡²
16	56·0	54·8	55·9	13·3	13·1	14·1	14·4	12·1	11·1	11·0	12·0	98	98	100	ESE 3	ESE 3	Still 0	10	10	10	·	6·8	I ≡², II ≡², 5¾ p. n. ◍
17	58·7	59·6	60·9	12·1	18·9	14·1	19·9	11·9	9·1	7·2	5·9	88	45	49	NNW 3	NNW 4	N 1	0	6	0	0·4	·	
18	62·3	62·0	62·2	14·5	17·4	13·1	20·0	11·9	8·0	7·6	8·9	65	51	80	ESE 1	SE 3	SSE 2	1	2	0	·	·	
19	59·2	59·8	58·4	13·9	14·9	13·7	17·3	12·2	9·1	9·5	7·9	77	75	68	ESE 4	SE 3	SE 3	4	2	1	·	·	
20	57·7	56·4	57·2	12·9	13·7	11·7	16·0	12·0	9·5	10·5	8·1	87	91	79	E 1	Still 0	N 5	10	10	10	·	10·2	n. I-10⁵⁰ a. ◍⁰, 2½-6½ p. ◍
21	57·0	57·3	59·3	11·9	18·0	14·1	20·6	11·4	9·0	11·0	10·4	87	72	87	N 5	NNW 4	NW 1	7	8	7	2·0	·	n. ◍
22	59·8	59·0	58·3	13·9	22·9	15·5	23·6	12·6	9·3	8·3	8·7	79	40	66	NW 2	SSE 1	SSE 1	7	1	9	·	·	
23	58·7	58·4	58·3	13·6	15·0	13·7	17·3	12·9	8·8	4·6	9·0	76	**36**	78	NE 1	SSE 1	SW 2	10	10	0	1·9	·	n. I-8¼ a. ◍⁰
24	58·7	57·2	57·1	13·5	18·5	16·1	24·4	13·0	9·3	11·0	10·3	81	70	76	NNW 1	SSE 3	SW 1	0	8	8	·	·	
25	56·3	54·2	57·2	16·7	20·9	16·1	24·5	14·1	8·9	10·3	8·4	63	56	61	NNW 1	S 3	SE 3	0	6	7	·	·	
26	58·9	58·7	59·1	16·7	20·3	15·7	22·5	13·7	9·6	10·5	10·1	68	58	76	SSE 1	SSE 2	SSE 3	0	6	8	·	·	
27	59·2	58·8	59·1	17·1	21·7	17·9	25·0	16·0	12·1	12·3	11·7	84	64	76	SE 1	SSW 2	Still 0	10	7	0	·	·	
28	59·8	58·3	59·4	20·2	23·3	20·2	24·4	**17·7**	10·4	11·6	10·5	58	55	59	NNW 1	SW 4	SW 3	0	6	7	·	·	III ∈
29	61·1	59·7	59·9	19·7	24·1	21·8	26·5	17·3	11·1	11·8	8·7	65	53	45	NNW 1	SSW 3	W 2	1	7	9	·	·	
30	59·8	58·8	58·5	20·3	23·8	18·9	**27·8**	**17·7**	11·9	12·1	11·0	67	56	68	Still 0	SSW 2	SE 2	4	3	0	·	·	
31	58·4	57·1	57·0	18·8	20·9	17·0	21·5	**17·7**	12·1	13·1	11·9	75	72	83	SE 2	SE 3	SE 2	0	5	7	·	·	
																					Summen		
Mittel	58·5	58·0	58·5	13·9	17·0	14·1	18·9	12·7	9·6	10·0	9·2	81	71	78	1·9	2·6	2·4	5·1	6·9	5·4	12·7	31·9	
																					44·6		

Juni **1901.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	56·7	56·8	57·3	17·9	19·3	17·1	21·5	17·0	11·1	13·5	13·0	79	81	90	SE 3	SE 3	SE 3	4	9	8	·	·	
2	57·2	57·0	57·2	17·5	21·1	16·4	21·2	16·9	13·8	14·3	13·4	93	77	97	SSE 2	SSE 3	SSE 1	10	3	0	·	·	I ≡⁰, 2 p. T
3	57·1	56·4	57·4	18·8	21·9	17·1	25·1	16·3	13·3	12·8	13·3	83	66	92	NNW 1	SSE 3	SSE 2	1	3	5	·	·	I ∞
4	58·0	58·1	58·7	17·2	18·0	16·1	19·5	16·8	11·2	11·8	11·7	77	77	86	E 3	ESE 3	ESE 2	8	10	10	·	·	
5	**58·7**	57·9	57·7	16·5	18·5	16·3	**19·4**	16·3	12·8	13·0	12·9	92	82	94	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0·0	0·2	n. I ◍⁰ bis 9¼ a.-I II 1¾ p. T⁰
6	56·8	55·9	55·6	16·9	17·5	15·7	19·6	16·5	12·3	12·3	12·0	86	83	90	ESE 2	SE 2	S 2	8	9	0	·	·	
7	55·2	53·5	54·3	16·8	24·8	18·7	27·0	**15·2**	12·5	13·6	12·9	88	58	81	WNW 2	SSE 3	Still 0	0	6	0	·	·	I ∞
8	54·3	54·0	54·3	19·4	23·1	18·7	25·0	17·1	12·2	12·7	12·6	73	61	79	N 1	ESE 2	S 2	0	0	0	·	·	I ∞⁰
9	55·1	54·2	54·8	20·1	23·9	19·9	25·5	18·5	13·8	15·0	13·3	79	68	77	ESE 3	ESE 3	SE 3	0	0	0	·	·	
10	55·1	53·4	54·2	22·3	24·9	19·8	26·8	19·8	13·8	14·9	12·3	69	64	71	ESE 2	ESE 2	S 2	7	6	0	·	·	
11	53·0	51·7	50·9	19·3	22·8	18·9	23·4	18·9	13·8	13·2	13·6	83	64	84	ESE 2	ESE 2	SE 4	3	8	1	·	·	
12	49·9	49·8	50·4	18·3	19·9	18·3	20·1	18·3	15·0	15·5	15·0	96	90	96	ESE 3	ESE 4	SE 4	10	10	10	·	·	I ≡², II ≡, III ≡²
13	50·6	51·0	52·8	17·9	19·8	18·3	21·6	17·9	14·7	15·7	14·9	96	91	95	SE 3	E 4	SE 1	10	10	4	·	39·7	I ≡², II ≡, 4 p. ☈ NW, ◍² 4⁵ p.-5 p.,
14	56·7	55·9	55·9	17·8	24·1	21·3	25·4	17·8	13·5	12·1	13·8	89	54	74	NNW 4	NNW 2	Still 0	3	2	0	·	·	[5²⁵-8³⁵ p.
15	55·3	53·8	53·9	21·9	25·5	19·7	26·4	18·5	11·3	12·0	12·5	58	**50**	73	SSW 2	S 4	SSE 3	0	1	3	·	·	
16	53·2	52·2	52·1	18·6	21·0	18·1	22·0	18·6	13·6	14·9	13·6	85	81	88	ESE 2	SSE 3	SSE 2	8	8	3	·	·	
17	51·3	51·6	51·7	18·5	21·9	18·2	22·5	17·9	13·5	15·1	14·5	85	77	93	N 1	ESE 2	SSE 3	7	5	0	·	·	I ≡
18	52·3	52·0	53·0	18·4	20·9	17·9	21·9	17·9	15·0	15·7	15·0	95	86	98	ESE 1	SE 3	ESE 2	10	9	0	·	·	I ≡², I ⏢
19	52·7	51·5	51·3	19·2	22·0	19·6	22·4	18·0	14·6	16·0	15·2	88	81	90	SE 2	SE 3	SE 4	10	3	2	·	·	[Staub◍
20	49·6	48·2	47·7	20·4	20·9	20·1	21·2	19·7	16·3	18·2	17·2	92	99	98	E 3	E 2	E 2	10	10	10	·	6·8	I 7⁴⁰ ab ◍², II ◍ ≡², III ≡ leichter
21	46·1	**44·8**	45·1	19·9	22·6	21·4	23·3	19·4	16·9	18·4	17·4	98	91	92	ESE 1	SSE 3	Still 0	10	2	3	·	0·6	I ≡², II 4 p.-4¾ ◍, 4 p. u. 7½ p. ☈ NW
22	45·5	45·1	47·6	21·9	27·3	23·3	**28·7**	20·1	12·8	13·4	14·9	66	**50**	70	SSW 2	SE 2	Still 0	0	2	2	·	·	I ∞
23	52·0	52·2	54·8	21·0	25·0	21·3	25·6	20·8	14·5	20·6	11·9	78	87	64	NNW 1	SSE 4	SE 1	0	1	3	·	·	
24	56·1	56·1	56·9	21·5	23·9	20·9	27·3	19·7	13·7	14·5	15·7	72	66	86	SE 1	ESE 4	E 3	7	7	4	·	·	III ∈
25	56·6	55·9	55·0	21·1	23·6	20·5	24·2	19·2	15·2	17·6	16·7	82	81	93	Still 0	ESE 4	ESE 2	6	5	6	·	·	III ∈
26	55·7	55·5	55·7	21·0	23·1	20·2	23·5	19·0	16·9	15·8	15·4	92	76	88	ESE 1	SE 3	ESE 2	7	0	0	·	·	I ⏢
27	56·3	55·9	56·6	21·5	24·7	21·0	25·0	19·7	17·2	16·6	16·6	90	72	90	ESE 1	ESE 4	SE 1	8	2	5	·	·	I ⏢
28	55·8	54·9	55·3	22·8	24·4	21·5	25·4	**21·0**	15·8	16·9	18·2	77	75	96	E 4	ESE 4	ESE 2	4	8	9	·	·	
29	54·6	53·3	53·9	21·8	24·6	22·7	25·5	20·8	17·3	17·3	15·6	89	76	76	E 2	E 6	E 6	7	2	3	3·4	·	n. ◍
30	53·7	52·7	53·5	21·8	24·0	21·8	24·5	20·8	17·5	18·4	17·5	90	83	91	NNW 1	SSE 3	SSE 1	9	7	9	·	·	
																					Summen		
Mittel	54·0	53·4	54·2	19·6	22·5	19·4	23·7	18·7	14·2	15·1	14·4	84	74	86	1·9	3·1	1·4	4·4	5·3	3·7	3·4	47·1	
																					50·5		

Juli **TSINGTAU.** **1901.**

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0\ m$. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61\ mm$.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	53·1	51·7	51·8	21·7	24·7	21·5	25·1	20·8	17·2	17·1	17·2	89	74	90	SW 1	SSE 3	S 1	10	8	9	·	·	III ⊆ | III ≲ NW
2	52·1	51·6	52·7	22·0	23·5	21·8	25·1	20·7	18·0	19·3	17·6	92	90	91	E 1	SE 3	E 1	7	2	9	·	·	I ⌓0, II 6¾ p. ⟍ NNW, 7²⁵-7⁴⁰ ◯0,
3	54·2	54·5	55·6	23·4	25·5	21·9	25·5	21·2	17·9	17·0	17·2	84	**70**	88	ESE 1	SE 3	Still 0	7	4	1	·	·	I ∞
4	56·2	55·8	**56·9**	22·4	25·7	22·2	26·1	21·0	17·5	17·0	17·1	87	**70**	86	NNW 1	ESE 4	E 1	2	2	1	·	·	⌓0
5	56·3	55·1	54·8	23·5	25·4	22·1	26·0	21·0	17·8	18·1	17·2	83	75	92	NW 1	ESE 4	SSE 1	2	6	1	·	·	⌓0
6	54·1	53·0	53·0	23·3	25·1	22·0	25·6	21·2	18·5	19·2	18·2	87	81	93	SSE 1	ESE 2	SSE 2	8	9	9	·	·	
7	51·8	51·4	52·6	22·0	24·5	19·7	25·3	21·8	18·0	19·6	16·7	92	86	98	SSE 2	S 2	E 4	9	5	9	·	0·0	I ⌓0, 6²⁵ p.-8¾ ◯0
8	53·5	53·2	53·7	20·8	24·9	21·7	24·9	**19·5**	17·4	19·7	17·9	95	84	93	S 1	SSE 3	S 3	10	1	2	0·8	·	n. ◯, III ≲ NW
9	54·9	53·8	54·1	21·8	24·2	21·7	27·0	21·8	16·5	20·7	18·2	85	92	95	SW 1	SSE 3	SE 6	8	7	2	·	·	III ⩗ NNW
10	53·6	52·9	51·4	21·7	22·3	20·0	**23·6**	21·6	17·9	18·7	17·1	93	94	98	ESE 3	ESE 4	SE 2	10	9	2	·	0·0	II 5¹⁰ p.-6²⁰ ◯0, III ≲ NNW
11	48·3	48·8	48·7	21·6	20·9	20·9	24·9	20·4	17·4	18·0	17·5	91	98	95	E 2	ENE 1	Still 0	8	10	1	1·3	32·9	n. ◯, 1⁴⁵ p.-2¾ ◯2
12	51·9	51·9	52·7	21·2	25·8	22·2	26·5	20·5	17·7	18·6	19·0	94	76	96	NW 1	SE 2	SE 4	4	1	3	·	·	I ⌓
13	52·1	51·3	51·7	23·3	21·1	21·2	24·3	21·7	20·3	18·3	18·2	96	98	97	E 3	ESE 4	Still 0	10	10	7	·	20·1	I ⌓ 10⁵⁵-11³⁵ ◯2-12½ ◯
14	52·3	51·9	52·0	20·8	24·5	21·5	24·5	20·5	17·2	18·9	18·2	95	83	96	Still 0	SE 2	SE 1	10	3	2	·	·	I ⌓
15	51·9	52.0	52·3	22·7	24·8	22·3	25·4	21·1	18·3	20·0	18·7	90	86	94	SSE 1	SE 2	ESE 5	6	7	3	·	·	I ⌓
16	52·4	52·3	53·4	22·2	24·8	23·2	26·8	22·2	19·7	18·5	18·9	99	80	89	SE 1	SSE 2	NW 2	10	7	6	·	·	I ≡²
17	53·5	53·1	53·7	22·0	27·3	23·5	29·2	21·8	18·6	22·3	19·9	95	83	92	NNW 1	SSE 2	SSW 1	1	4	0	·	·	I ⌓, ∞0
18	53·3	52·7	53·3	22·9	25·9	22·3	26·5	22·4	19·6	22·4	19·1	95	90	96	NW 1	SE 3	SE 3	0	1	0	·	·	I ⌓ ∞, II ∞
19	53·5	53·7	53·0	22·1	25·0	22·1	25·0	21·9	18·7	20·8	19·6	95	88	99	ESE 2	ESE 3	ESE 3	5	4	10	·	0·0	I ⌓, 7⁵⁰ p.-n. ◯0
20	52·5	52·3	53·2	23·4	27·5	24·0	28·0	22·3	21·0	24·1	21·2	98	88	96	E 2	E 2	E 5	10	7	0	0·5	0·0	n. ◯, I 7a.-8²⁵ u. 12³⁵-1¹⁰ p. ◯0
21	54·9	54·8	55·8	24·4	26·1	23·4	27·5	**23·5**	21·4	23·5	20·5	94	93	96	ESE 1	ESE 2	ESE 4	10	9	9	·	·	I ≡⁰S
22	56·1	56·0	56·2	22·6	26·4	22·6	27·0	22·1	19·7	23·5	19·7	96	92	96	ESE 2	SE 3	SE 4	10	5	8	·	·	I ⌓
23	54·9	53·8	52·6	22·4	23·7	22·5	24·0	22·1	20·1	20·8	20·1	100	96	99	SSE 5	SE 4	SE 6	10	10	10	·	·	
24	51·0	50·4	50·8	23·0	28·4	25·7	**29·8**	22·7	20·5	23·7	22·1	98	82	90	SSE 3	NW 1	NNW 1	10	7	2	9·8	0·7	n. ◯ I, ◯-8¹⁰ a. III ≲ SSE
25	49·7	48·5	48·5	23·5	27·8	24·3	29·5	23·0	19·7	23·5	20·5	91	84	91	NW 1	SSW 1	SE 2	2	8	1	·	·	I ⌓, III ≲ NNW
26	48·1	**47·2**	48·5	25·3	27·7	23·6	28·0	22·9	21·2	23·9	19·6	88	87	90	SE 1	ESE 2	SE 6	0	1	9	·	3·3	I ⌓ 6½ p. ⟍ NNW ⩩ 7¹⁰ p. ◯ III ◯ ⟍
27	49·0	49·2	51·1	25·2	27·0	23·9	27·1	22·1	20·9	23·7	20·0	88	90	91	NNE 1	ESE 2	ENE 1	5	4	10	1·3	7·1	I ∞, 10¹⁰ a.-12¾ p. u. 4¾ p.-8²³ p. ◯, 6¾ p. bis
28	53·3	53·6	54·2	23·5	26·5	24·3	27·1	22·5	20·1	23.9	21·4	93	93	95	Still 0	ESE 1	E 2	9	9	2	·	·	I ⌓ | 7½ p. ⌒, III ≲ SW
29	54·8	55·2	55·1	24·2	26·8	23·6	27·5	22·9	21·7	23·0	20·7	97	88	96	N 2	SE 3	ESE 2	3	1	1	·	·	I ∞, ⌓
30	55·1	54·3	55·7	24·7	26·9	23·5	27·0	22·9	21·4	23·8	20·4	92	90	95	E 1	ESE 3	E 1	6	4	0	·	·	I ⌓
31	55·7	54·6	54·3	24·2	26·9	24·1	27·0	22·4	20·5	24·2	21·7	91	92	97	ESE 1	SE 3	ESE 1	7	4	10	·	·	I ⌓
																					Summen		
Mittel	53·0	52·6	53·0	22·8	25·4	22·6	26·3	24·7	19·1	20·8	19·1	92	86	94	1·5	2·6	2·4	6·7	5·5	4·5	13·7	64·1	77·8

August **1901.**

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	53·5	53·7	54·2	24·7	26·5	24·7	27·5	24·0	22·7	24·3	22·9	98	94	99	ESE 2	SE 4	E 4	10	10	10	·	·	I, II ≡
2	54·8	54·8	56·1	24·3	28·3	26·1	28·3	23·9	21·8	26·5	24·1	97	93	96	SE 3	ESE 3	E 4	10	10	10	·	·	I, II ∞
3	55·0	55·0	54·9	25·6	28·3	26·0	29·3	24·9	23·2	27·4	24·6	95	96	98	E 3	E 3	E 5	9	10	10	·	·	I, II ∞
4	53·8	51·2	49·4	25·0	25·5	24·5	26·5	25·0	22·8	23·6	21·9	97	97	96	E 4	E 5	ESE 8	10	10	10	·	·	I ∞², II ≡
5	47·1	**46·3**	47·5	23·0	24·0	22·4	24·3	23·0	20·7	21·4	20·1	99	97	100	SE 8	SE 9	SE 7	10	10	10	·	6·5	I, II ≡, 7³⁵ p.-n. ◯
6	50·9	52·3	53·6	22·3	23·1	22·6	**24·1**	22·3	19·3	20·1	19·8	98	96	97	ESE 3	E 3	ESE 5	10	10	10	5·7	3·3	n. ◯0, I ∞, 1⁵⁰-n. ◯
7	55·6	56·0	57·3	22·8	23·6	22·5	25·0	22·8	19·7	20·3	19·9	95	94	98	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0·1	·	n. ◯, I ∞, II ≡0, III Staub ◯
8	57·6	57·4	58·1	22·5	25·1	22·7	25·5	22·0	19·5	21·1	19·8	96	89	96	E 4	ESE 3	ESE 2	10	2	9	·	·	I ⌓
9	58·4	58·0	57·5	23·5	25·4	23·1	26·2	22·5	20·3	22·5	20·3	94	93	96	ESE 1	SE 2	ESE 1	6	7	0	·	·	I ⌓0
10	57·2	55·7	55·3	23·2	26·4	23·7	26·9	23·1	20·8	23·3	21·4	98	91	98	ESE 1	SE 2	ESE 1	10	4	1	·	·	I ≡0, ⌓
11	53·8	52·4	53·0	24·6	27·6	24·8	27·6	23·5	22·4	25·5	22·7	97	93	97	ESE 2	SE 3	SE 2	10	4	3	·	·	I ⌓
12	52·7	53·0	52·8	24·9	27·8	24·5	27·9	24·7	23·0	25·8	22·9	98	93	100	ESE 2	SE 3	E 3	10	6	10	·	·	I, III ≡
13	54·0	52·8	52·8	25·6	26·8	25·3	27·5	24·5	23·2	25·1	23·4	95	96	97	SE 2	SSE 3	SE 2	4	10	10	·	·	II, III ≡0
14	52·2	51·5	51·5	25·9	28·7	26·6	29·0	25·3	24·0	27·2	24·8	97	93	96	SSE 1	SE 4	SSE 2	7	2	5	·	·	
15	50·6	49·5	49·6	27·1	30·5	27·0	30·7	**26·0**	24·7	29·1	25·6	93	90	97	S 3	S 4	S 1	3	8	5	·	·	
16	51·5	52·1	53·3	24·9	27·8	24·6	28·4	24·9	22·0	23·0	22·0	94	83	96	Still 0	SE 3	E 1	8	2	7	6·6	·	n. ◯, III ≲ NNW
17	52·5	51·3	50·8	25·0	27·1	24·0	27·3	24·6	22·0	23·1	20·3	93	86	91	E 3	E 2	Still 0	10	9	3	4·3	2·1	n. ◯, II ◯, III ≲ S
18	51·9	52·0	53·5	23·8	28·7	25·1	30·0	23·8	19·8	20·1	21·1	90	71	89	N 2	SE 2	SE 1	2	2	2	·	·	I ⌓
19	54·2	53·9	54·9	24·3	28·0	24·5	28·3	23·1	19·7	19·1	20·2	88	68	88	E 1	SSE 2	ESE 1	1	1	0	·	·	I ⌓0, ∞
20	55·9	55·0	55·2	22·0	26·9	23·5	27·1	20·5	16·7	16·6	18·0	85	64	84	N 1	ESE 3	SSE 1	1	1	9	·	·	I ⌓0
21	55·7	55·2	55·7	23·8	28·4	24·1	28·9	22·5	19·1	21·2	19·1	87	74	86	ESE 1	SSE 3	SE 2	6	2	2	·	·	I ⌓0
22	56·5	55·9	56·5	24·8	27·0	24·1	27·4	23·7	19·4	18·2	18·0	83	69	81	SE 1	SE 3	ESE 2	3	5	2	·	·	
23	55·0	53·7	53·9	25·1	27·7	24·9	27·8	24·0	19·0	20·9	21·1	81	76	90	SE 3	SE 4	SE 4	5	6	9	·	·	
24	52·8	52·3	54·9	25·7	28·1	24·5	28·2	24·9	20·2	22·3	20·7	82	79	91	S 4	SE 3	NNW 3	6	6	9	·	·	7⁵⁰ p.-8²⁰ p. Staub ◯
25	56·6	56·3	58·2	23·6	29·7	24·5	29·8	23·6	17·8	15·1	12·8	82	49	56	NNE 2	NNW 2	NNE 1	10	3	0	·	·	
26	59·0	57·3	58·8	22·0	31·0	25·2	**31·2**	21·4	12·4	14·8	9·9	64	44	**41**	NNW 2	NW 1	N 3	3	3	4	·	·	
27	58·3	56·7	57·2	21·9	29·3	25·3	30·0	21·0	12·8	12·7	10·1	66	42	**41**	N 1	SE 3	NNE 1	2	5	8	·	·	
28	57·6	58·0	59·4	23·3	29·0	22·9	29·3	22·8	10·9	12·4	11·6	51	42	56	NNW 1	NNW 2	N 4	10	2	0	·	·	
29	**59·9**	58·8	59·3	20·2	26·3	22·5	28·0	**18·7**	11·9	14·5	15·5	67	58	77	N 1	SE 3	SSE 1	0	1	2	·	·	
30	59·0	58·7	59·0	21·9	26·4	22·7	26·4	20·9	15·9	16·4	19·0	81	65	93	Still 0	ESE 3	SE 2	8	7	1	·	·	I ∞
31	59·1	58·4	58·5	22·3	27·2	23·0	27·3	20·5	16·5	15·6	16·1	83	58	77	Still 0	ESE 3	SSE 1	0	1	0	·	·	
																					Summen		
Mittel	54·9	54·4	54·9	23·9	27·3	24·3	27·8	23·2	19·5	20·9	19·7	88	78	87	2·1	3·1	2·5	6·6	5·5	5·5	16·7	11·9	28·6

September TSINGTAU. *1901.*

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 24·0 *m*. Schwere-Korrektion = −0·61 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	58·5	57·0	56·9	23·3	27·2	24·4	27·2	21·0	17·6	15·9	16·9	83	59	75	Still 0	ESE 3	SE 1	0	1	0	·	·	
2	57·1	56·3	57·1	22·4	26·8	24·5	26·8	**21·8**	18·3	17·6	16·5	91	68	73	NW 1	SE 3	SE 2	4	2	0	·	·	I ⏢⁰
3	57·4	56·3	56·3	23·6	27·3	24·5	27·3	**21·8**	18·5	18·4	16·3	86	69	72	Still 0	SSE 3	WNW 3	3	4	10	·	·	I ∞
4	56·4	55·6	55·7	21·5	25·8	23·0	28·5	21·5	15·8	14·9	16·7	83	60	80	NW 1	NW 1	S 3	10	7	0	·	·	III ≲ NW
5	55·4	54·6	55·1	20·3	25·9	23·8	27·2	20·3	16·2	16·4	16·6	92	66	76	NNE 1	N 1	NW 3	8	7	8	·	·	von $6\frac{1}{2}$ p. ab ≲ SSW
6	55·8	54·8	56·0	19·5	24·8	20·2	26·4	19·5	15·4	13·6	14·8	91	58	84	NW 3	NW 2	NW 5	6	8	1	·	0·4	4^{40}-4^{50}p. ◍
7	55·7	54·6	55·9	18·8	21·9	20·2	23·4	18·4	13·9	17·8	17·2	87	91	99	WNW 5	N 6	NW 5	3	8	3	·	0·9	11^{10}a.-$12\frac{1}{4}$p. ◍
8	54·9	**53·9**	55·3	19·4	21·3	18·9	23·2	19·0	15·9	12·9	12·9	95	68	80	NW 5	NW 6	NW 4	2	9	0	·	2·3	3^{50}-$3\frac{1}{2}$ u. $5\frac{1}{2}$-6^{40}p. ◍
9	55·4	55·3	56·5	18·2	20·8	18·8	22·4	17·5	12·6	13·8	14·9	81	76	92	WNW 6	NW 6	NW 6	5	9	2	·	·	
10	57·2	57·0	58·6	19·0	23·7	20·1	23·7	18·5	12·9	15·6	14·7	79	72	84	WNW 5	NW 5	NW 3	1	5	9	·	·	$6\frac{3}{4}$ p.-7p. leichter Staub ◍⁰
11	59·3	58·9	59·9	19·3	26·3	20·6	26·3	18·9	14·2	13·2	13·3	85	53	74	NNW 2	NW 2	NNW 3	2	4	1	·	·	
12	61·0	59·9	60·4	18·1	24·8	20·9	25·4	17·3	14·2	15·5	10·1	92	67	55	NW 1	SE 3	N 3	1	5	1	·	·	
13	61·4	60·3	61·2	17·6	26·6	22·0	26·6	17·3	13·2	13·8	13·2	88	54	67	N 2	SSE 2	ENE 2	1	4	3	·	·	I ∞⁰
14	61·7	61·0	62·1	18·6	26·2	20·7	26·7	17·0	13·6	11·1	13·7	85	44	76	NNW 1	W 1	Still 0	2	6	1	·	·	
15	63·1	62·6	63·1	19.3	24·6	21·2	25·8	17·4	12·4	16·6	14·5	74	73	78	N 2	SE 3	N 3	3	9	3	·	·	I ∞⁰
16	63·8	62·5	63·2	16·3	24·8	20·1	25·5	15·9	10·2	13·1	11·9	74	56	68	N 3	SSE 3	N 2	2	5	3	·	·	
17	63·9	63·1	63·6	18·2	25·3	22·3	25·4	17·0	13·1	16·2	15·6	84	68	78	NNW 2	SE 1	ESE 1	9	6	9	·	·	
18	62·8	62·4	62·0	20·6	23·8	20·9	24·4	18·7	14·9	16·2	14·5	83	75	79	NNE 1	SE 2	E 1	10	10	8	·	·	I ∞, $10\frac{1}{2}$-$11\frac{3}{4}$ p. ◯⁰
19	60·3	58·3	58·0	19·6	24·9	21·3	25·5	19·6	14·4	14·9	15·9	85	64	85	WNW 1	SE 3	SE 1	9	2	0	·	·	I ≡
20	57·2	56·1	57·3	19·9	28·6	23·1	**29·0**	19·5	14·2	12·8	13·8	82	44	66	NW 2	WNW 1	N 1	0	1	0	·	·	I ⏢⁰
21	60·7	60·7	61·5	17·9	25·6	20·7	26·1	16·8	10·1	10·4	13·7	66	43	76	N 2	SE 3	SSE 1	0	0	0	·	·	I ∞
22	61·8	60·9	61·4	19·3	25·3	21·6	25·3	17·8	14·4	15.0	14·3	87	63	75	Still 0	SE 3	SSE 3	1	0	0	·	·	I ⏢⁰, ∞
23	61·0	59·0	59·2	21·3	24·6	22·0	25·0	20·1	15·1	15·8	16·4	80	69	83	SSE 2	SE 3	SE 3	6	7	10	·	·	
24	58·1	57·8	60·0	21·8	21·8	17·7	24·1	21·8	15·3	15·3	10·3	79	79	68	W 3	NNW 4	NNW 3	8	10	3	·	·	
25	61·0	61·0	62·5	16·0	21·6	17·4	**22·3**	15·3	12·1	7·7	8·5	89	**40**	57	N 3	NNW 3	N 2	9	9	8	·	·	III ≡⁰
26	63·4	62·8	63·7	15·0	22·3	19·8	22·9	**14·8**	10·1	10·5	11·5	80	53	67	N 1	SSE 2	SSE 2	3	7	8	·	·	I ≈⁰
27	64·1	62·8	63·0	20·4	23·2	20·5	24·2	16·2	12·2	12·3	11·7	68	59	65	S 2	SSE 4	SSE 4	2	1	1	·	·	III ∈
28	64·3	63·6	64·9	20·4	25·2	20·6	25·2	19·3	13·3	13·7	15·7	74	58	87	Still 0	SSE 2	S 2	0	0	0	·	·	
29	**66·2**	64·9	64·9	19·5	26·0	21·3	27·0	17·7	11·0	14·7	14·8	65	59	78	NNW 2	SSE 3	SSE 1	0	0	0	·	·	III ∈
30	65·3	63·9	64·4	20·5	24·9	21·1	24·9	20·0	13·7	16·8	14·9	76	72	80	SE 1	SE 4	SSE 4	0	1	0	·	·	III ∈
																					Summen		
Mittel	60·1	59·3	60·0	19·5	24·7	21·1	25·5	18·6	14·0	14·4	14·2	82	65	76	2·0	2·9	2·6	3·7	4·9	3·1	·	3·6 / 3·6	

Oktober *1901.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7*a*	2*p*	9*p*	relative 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	9*p*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	64·3	62·6	62·4	19·7	24·1	20·6	24·4	19·0	13·8	14·5	13·8	81	66	76	WSW 1	S 3	SSE 4	1	0	0	·	·	
2	62·2	60·2	58·9	20·5	23·0	21·8	24·4	19·9	13·7	13·2	17·5	76	64	90	S 1	SSE 3	SSE 4	3	8	5	·	·	
3	57·6	**55·4**	58·3	22·0	25·2	17·9	25·6	**21·5**	18·0	18·2	12·8	92	77	84	SSE 3	SE 4	N 5	10	5	0	·	3·6	I ∞⁰, 5^{25}-5^{50}p. ◍schauer
4	61·2	60·9	62·9	14·4	20·1	14·4	20·2	14·4	7·9	7·5	8·1	64	43	66	N 5	NW 6	N 6	9	1	0	·	·	
5	62·4	60·5	61·0	12·1	23·1	17·8	23·7	11·3	9·0	11·0	13·3	87	53	88	NNW 3	NW 1	WNW 3	0	1	1	·	·	
6	60·6	59·6	59·9	16·9	23·8	20·0	24·8	12·9	13·3	14·2	14·8	93	65	85	NNW 1	ESE 3	SSW 1	6	3	1	·	·	I ≡⁰
7	60·7	58·9	59·6	16·1	25·0	19·9	**25·8**	16·1	12·6	12·7	14·7	92	54	85	NNW 2	NW 1	S 1	3	2	2	·	·	
8	58·7	56·9	57·3	18·8	23·8	21·3	24·4	16·8	12·6	15·4	14·8	78	71	78	Still 0	SE 4	SSW 1	10	4	2	·	·	I ∞
9	58·2	57·0	57·3	17·2	24·0	21·3	24·0	17·2	12·5	17·0	15·9	86	77	85	NNW 2	SE 4	E 2	1	1	1	·	·	I ∞⁰, 7^{40}-11^{10}a. ≡
10	57·7	57·4	59·1	21·5	23·5	21·4	24·0	16·4	17·2	17·0	17·4	90	79	92	SE 3	ESE 3	SE 2	8	9	10	·	·	I ∞⁰
11	58·0	58·4	57·4	19·9	17·6	17·4	20·7	19·9	15·8	14·0	14·0	92	94	95	ESE 2	NE 1	ENE 3	10	10	10	2·5	89·8	n. I, II, III ◍²
12	**55·4**	55·7	58·8	18·0	19·3	17·0	20·3	17·6	14·4	14·2	13·2	94	85	92	NW 1	N 3	NW 4	10	9	10	42·8	0·5	n., I-$7\frac{3}{4}$ a. ◍
13	59·5	59·8	64·6	15·7	19·1	13·4	19·5	15·7	10·7	11·9	6·9	81	73	60	NW 1	WNW 3	NW 5	8	9	10	·	·	
14	67·4	66·9	67·5	10·7	14·8	11·8	15·1	10·7	6·9	7·1	6·3	72	57	61	NNW 3	NW 2	NNW 3	0	1	3	·	·	
15	67·0	66·0	67·5	11·6	14·4	12·7	15·7	10·9	6·0	4·6	7·5	58	**38**	69	N 2	N 1	NNE 2	10	8	1	·	·	
16	69·3	69·0	70·1	10·6	15·3	12·4	16·4	9·6	6·5	7·2	6·2	69	56	58	N 1	NW 1	NE 3	1	7	1	·	·	
17	72·1	71·3	70·9	9·6	15·9	11·1	16·3	9·3	5·9	5·5	7·1	66	41	72	NNE 1	N 2	N 2	1	0	0	·	·	I ∞
18	69·7	67·5	66·5	10·1	15·9	12·6	16·9	9·5	6·4	8·1	7·2	69	60	67	Still 0	NW 1	N 1	10	6	5	·	·	I ≡
19	65·4	63·7	63·9	11·7	16·6	14·0	16·6	11·0	8·6	7·8	8·4	85	56	70	N 1	NW 2	NNE 1	5	8	7	·	·	I ∞
20	64·6	63·6	64·3	12·3	19·0	15·5	19·1	11·8	8·9	8·9	10·1	85	54	77	NW 1	NW 1	SE 1	1	2	4	·	·	III ⊟
21	66·8	66·3	67·1	13·2	19·2	17·3	19·6	11·8	9·1	9·9	10·3	81	59	70	N 1	ESE 3	ESE 1	7	2	5	·	·	I ∞
22	66·1	64·6	65·1	17·8	18·5	17·7	19·0	13·8	10·1	11·4	12·2	67	72	81	ESE 3	S 1	ESE 1	3	10	10	·	·	
23	65·3	65·6	67·7	14·4	13·9	10·6	15·7	14·4	10·6	6·8	5·7	87	58	60	N 2	N 4	N 3	10	10	10	·	0·3	I, II ∞, $8\frac{3}{4}$-$9\frac{1}{2}$ a. u. $2\frac{1}{3}$-3^{10}p. ◍⁰
24	68·2	66·5	67·9	8·6	14·5	10·4	14·5	8·6	6·0	5·0	4·6	71	41	48	NW 4	NW 4	NNW 5	3	6	2	·	·	
25	68·2	66·5	66·5	7·4	15·5	12·2	15·6	7·4	5·3	6·9	7·6	69	53	72	NNW 3	SE 3	Still 0	6	3	4	·	·	I ∞⁰
26	65·8	65·0	66·8	12·5	12·6	9·9	12·8	8·0	6·9	6·3	6·1	64	58	67	WNW 6	NW 4	NNW 1	10	7	0	·	·	III ⊟
27	65·6	63·1	62·6	9·6	16·3	14·1	16·6	9·0	5·6	5·2	6·3	62	**38**	53	SSW 1	NNW 1	S 2	0	0	0	·	·	
28	61·0	60·2	59·6	13·0	16·8	17·1	17·5	10·1	6·7	8·2	10·6	61	58	73	S 4	SSE 4	SE 5	0	0	0	·	·	
29	59·9	59·0	61·3	15·8	19·5	14·9	19·5	13·5	10·7	11·8	10·0	80	70	80	SSE 2	SE 3	N 4	1	1	10	·	·	
30	68·0	69·8	72·8	7·1	7·8	4·8	8·0	6·7	5·1	5·1	3·7	68	64	57	N 5	NNW 5	NNW 6	10	10	10	7·5	0·4	n. I-9^{20}a. ◍⁰, ▲schauer
31	**75·2**	74·0	74·1	4·9	6·5	5·0	**6·7**	**4·7**	4·2	4·2	4·0	64	58	61	NW 5	NW 3	NW 6	10	10	10	·	·	
																					Summen		
Mittel	63·9	63·0	63·9	14·0	18·2	15·1	18·8	12·9	9·7	10·0	10·0	77	61	73	2·3	2·7	2·8	5·4	4·9	4·3	52·8	94·6 / 147·4	

November — TSINGTAU. — 1901.

$\varphi = 36°\ 4'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes $= 24{\cdot}0$ *m*. Schwere-Korrektion $= -0{\cdot}61$ *mm*.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Luft-Feuchtigkeit absolute 7a	2p	9p	relative 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	**73·7**	70·2	69·6	3·0	7·8	7·2	8·2	3·0	3·1	3·1	3·1	54	40	41	NW 5	W 2	W 1	9	0	0	·	·	
2	69·8	70·1	72·2	6·6	13·5	8·9	13·5	3·8	4·7	5·1	8·2	65	44	96	Still 0	NW 2	N 1	0	0	0	·	·	I ∞⁰
3	73·0	72·0	71·6	7·5	15·5	12·5	15·5	6·5	6·6	7·2	6·8	86	55	63	NNW 1	SSE 1	SE 2	2	5	0	·	·	
4	71·6	69·5	68·7	8·9	15·7	13·9	16·2	8·0	7·1	8·1	8·7	84	61	73	NNW 1	SE 2	SSE 2	7	8	10	·	·	I ∞, ⌓⁰
5	66·6	64·5	65·5	12·9	17·9	15·5	17·9	9·5	8·9	10·1	8·6	81	66	65	W 1	Still 0	SSW 1	10	2	0	·	·	I ∞
6	63·8	61·8	61·9	12·3	16·2	12·8	17·0	**12·3**	9·6	9·8	9·8	91	71	90	Still 0	S 4	SSW 1	7	10	0	·	·	I ∞, ⌓
7	61·8	62·3	63·5	10·8	19·1	14·3	**19·1**	10·5	8·1	8·7	9·7	84	53	81	N 1	Still 0	SE 1	2	0	0	·	·	I ≡
8	64·6	64·1	65·1	8·5	16·6	13·2	17·0	8·5	6·9	9·2	9·6	84	66	86	NW 3	NW 3	W 1	1	0	0	·	·	
9	63·7	61·7	62·3	12·1	18·5	16·3	18·5	8·5	9·1	11·4	11·8	88	72	85	S 1	ESE 3	SSE 5	1	1	0	·	·	I ∞⁰
10	63·4	63·1	65·4	14·4	14·0	9·4	15·8	13·3	10·8	9·8	8·0	90	82	91	S 2	NNW 3	NNW 5	3	10	0	·	·	
11	68·7	69·6	72·0	5·4	12·0	6·1	12·1	5·4	4·7	5·5	4·7	71	53	68	N 2	NW 5	N 4	0	2	0	·	·	I ∞⁰
12	73·5	72·4	73·5	3·8	9·9	8·7	10·9	2·4	3·8	5·2	5·3	64	57	63	NNE 2	NE 5	E 4	4	8	10	·	·	
13	73·1	72·3	73·0	5·6	8·6	7·1	9·0	4·4	5·9	6·0	5·6	86	71	74	NE 3	NNE 2	N 3	10	10	10	·	·	III ◎⁰
14	72·3	70·2	70·1	4·2	7·2	5·3	8·1	4·1	5·2	5·7	5·2	85	76	78	N 3	NW 2	NW 5	10	9	1	0·3	·	n, I ◎⁰
15	68·4	66·3	66·2	3·3	6·9	4·3	**6·9**	3·3	4·1	4·2	5·0	71	56	80	NW 4	WNW 3	NNW 1	1	2	0	·	·	
16	64·5	62·6	63·5	3·9	10·8	9·8	11·0	2·5	4·9	5·2	6·6	80	54	73	Still 0	S 2	SSW 1	2	1	8	·	·	I ⌓⁰
17	63·6	63·0	62·5	9·4	15·4	14·4	15·4	4·9	7·3	9·4	9·5	84	72	78	Still 0	SE 3	SSE 5	1	1	10	·	·	I ∞⁰
18	62·2	62·7	61·7	11·2	7·1	2·7	11·0	10·3	9·0	7·3	5·3	92	98	94	WNW 3	NW 7	WNW 8	10	10	0	0·3	·	n, I ◎⁰
19	68·4	65·7	66·5	— 2·3	3·7	4·7	7·1	— **2·3**	3·6	1·9	2·1	94	**31**	33	WNW 7	WNW 7	WSW 3	0	1	0	·	·	
20	64·8	62·8	62·4	6·6	13·6	9·6	13·6	— 2·0	2·8	4·3	4·5	39	37	50	WSW 3	S 3	SSW 2	0	0	0	·	·	
21	61·6	62·0	64·5	7·8	13·9	8·3	13·9	6·6	4·3	4·9	4·8	56	42	59	Still 0	NW 3	NW 2	0	4	9	·	·	7-8 p. ∈
22	66·4	66·5	67·8	3·3	12·0	6·3	12·0	3·3	4·2	6·1	5·1	73	58	72	NNW 1	WNW 2	N 2	3	1	0	·	·	
23	66·9	63·8	65·2	3·9	14·6	8·2	14·7	3·9	5·2	6·4	4·0	85	52	50	N 1	Still 0	NW 4	0	0	0	·	·	I ∞, ⌓⁰
24	68·7	68·0	67·8	3·7	9·8	5·3	14·5	3·7	4·9	4·5	4·4	82	50	66	N 1	WNW 2	NE 1	2	1	2	·	·	I ∞⁰
25	65·8	62·1	62·2	6·3	11·8	10·2	12·5	4·9	4·5	4·9	6·5	63	48	60	SSW 1	SSW 4	S 1	0	8	0	·	·	I ⌓⁰
26	62·2	60·3	60·9	7·0	14·9	10·1	14·9	7·0	5·1	6·6	6·7	69	52	73	NW 1	SE 1	NW 1	0	1	0	·	·	I ∞⁰
27	65·6	66·0	68·1	4·7	7·5	3·8	8·1	4·6	3·7	3·7	2·5	57	48	42	N 3	NW 2	NW 3	0	2	0	·	·	
28	68·5	66·7	64·9	1·0	7·0	6·7	7·6	0·2	2·5	4·4	4·9	51	59	67	NW 2	ESE 2	SSE 1	1	1	1	·	·	
29	61·6	**58·5**	60·5	7·1	11·2	8·9	11·2	6·0	5·9	5·7	6·1	78	58	72	SSW 2	S 4	WNW 2	2	1	0	·	·	
30	62·7	63·2	65·3	4·3	11·6	10·6	12·0	4·3	5·1	6·4	7·6	82	63	80	NNW 1	E 3	E 3	1	1	8	·	·	I ∞
																					Summen		
Mittel	66·7	65·5	66·1	6·6	12·2	9·2	12·8	5·4	5·7	6·4	6·4	76	58	70	1·8	2·7	2·5	3·0	3·3	2·3	0·6	0·0	
																					0·6		

December — 1901.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	67·1	68·5	71·3	2·6	— 0·9	— 0·4	2·2	2·6	5·2	4·3	4·1	94	100	92	NNW 8	N 7	WNW 7	10	10	0	5·4	2·4	n, I ◎ ⌓⌓, 8a.-3²⁰p. -†·
2	71·7	72·2	74·4	— 3·2	— 1·3	— 1·9	— 0·9	— 3·2	2·6	2·8	3·0	74	69	76	WNW 7	WNW 8	NW 5	2	7	1	·	·	II ⌓⌓ 2²⁰p.-2½ †⁰
3	74·5	73·3	73·7	— 3·0	— 0·7	— 1·9	— 0·4	— 3·5	2·4	2·9	2·3	66	68	58	W 6	WNW 7	WNW 6	2	1	1	·	·	
4	71·7	68·0	66·6	— 2·5	3·1	2·3	3·3	— 2·6	2·6	2·8	2·7	68	49	50	W 4	W 3	SW 1	0	0	0	·	·	
5	61·4	**57·8**	60·2	2·7	10·6	6·3	**11·2**	— 1·8	3·0	4·2	3·7	53	44	52	S 2	SSE 1	W 3	0	1	0	·	·	I ∞
6	65·3	69·2	73·4	1·7	4·5	— 1·7	5·4	1·7	4·1	2·3	2·7	78	**36**	68	NNW 2	NNW 4	N 1	0	0	0	·	·	I ∞²
7	73·4	71·6	71·8	2·2	6·9	7·1	7·9	— 1·7	3·3	4·7	5·0	61	63	66	ESE 1	SE 3	S 2	1	7	5	·	·	
8	70·9	69·1	69·3	7·8	9·3	8·8	9·6	3·0	5·6	5·9	6·2	71	68	73	S 1	SE 3	SE 3	9	9	10	·	0·0	1p.-4½ p. ◎⁰m. Unterbrech.
9	67·5	65·6	67·7	9·1	10·1	6·1	**11·2**	**6·9**	6·7	7·6	6·1	77	82	87	S 2	S 2	NW 2	10	9	10	·	·	
10	70·7	70·3	70·5	1·5	6·7	4·7	7·0	1·5	4·3	4·4	4·4	83	60	68	N 2	NNW 1	SE 1	0	0	0	·	·	
11	70·0	69·1	70·2	2·1	7·6	5·5	7·9	1·9	4·0	5·3	4·7	75	68	70	N 1	NW 1	ENE 1	5	9	8	·	·	I ⌓⁰
12	68·6	66·3	66·4	2·5	9·7	7·6	9·8	2·4	5·0	5·6	5·6	91	63	72	Still 0	SE 2	S 1	1	4	0	·	·	I ⌓⁰ ≡
13	66·5	65·6	65·9	5·6	11·0	7·2	11·1	3·1	5·9	6·4	6·6	86	65	87	Still 0	S 2	Still 0	6	8	10	·	·	
14	65·4	64·7	67·0	5·2	6·7	5·4	6·7	5·2	6·1	6·2	6·1	92	84	91	NNW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	·	1·8	I-11½a. ◎⁰
15	67·1	65·4	66·3	3·5	8·3	2·7	9·0	3·0	5·0	6·9	4·9	85	86	87	NW 1	Still 0	N 2	2	1	0	·	·	I ⌓⁰
16	68·0	70·9	74·3	— 4·3	— 3·2	— 4·3	— 2·5	— 4·3	3·3	2·7	2·8	100	76	86	N 5	NNW 7	NW 3	10	5	1	0·3	1·0	n. ◎⁰ I-9⁵⁰a. -†·²
17	**75·5**	73·8	71·5	— 7·3	— 2·1	— 3·3	1·0	— 7·4	2·1	2·9	2·7	81	75	76	NW 3	NW 1	N 1	1	1	1	·	·	
18	67·6	63·7	63·3	0·8	6·9	4·9	7·5	— 7·7	3·9	5·4	5·6	80	73	86	NNW 1	SSE 4	Still 0	9	9	10	·	·	1½ p. ◎schauer⁰
19	66·1	68·5	71·5	— 2·9	— 3·4	— 5·7	— 3·0	— 2·9	2·6	2·2	2·4	70	63	80	NW 7	WNW 8	WNW 6	0	2	0	·	·	I ∞ II ⌓⌓
20	71·4	69·5	69·6	— 6·3	— 2·8	— 4·6	— 2·6	— 6·7	5·5	2·5	2·4	79	68	74	NW 1	NNW 1	NNW 1	1	1	2	·	·	8 p. ∈
21	69·1	68·7	70·0	— 5·4	1·1	— 0·9	1·6	— 5·7	2·2	3·0	2·6	73	60	61	NNE 1	NNW 1	Still 0	1	0	6	·	·	III ∈
22	69·5	67·9	68·8	1·3	5·0	4·5	5·1	— 4·9	3·7	4·3	5·5	73	66	87	E 1	SE 2	N 1	3	10	10	·	0·0	8½ p. -n. ◎⁰
23	67·6	66·3	63·6	2·7	5·5	7·6	8·6	2·1	5·0	6·2	7·5	89	93	96	NNW 1	Still 0	E 4	9	10	10	·	2·5	I ∞² 10⅝ a.-n. ◎
24	61·4	61·9	65·7	3·7	4·4	1·4	4·5	3·1	4·6	5·1	3·8	77	82	74	W 3	NNW 6	NW 5	10	10	10	18·0	·	8 a.-10 a. ≡⁰
25	67·4	67·2	70·7	— 0·8	0·7	— 3·7	0·9	— 0·8	3·7	4·0	2·9	86	82	87	N 2	NW 3	NNW 3	10	8	7	·	·	6⁵⁰ p.-7¹⁰ p. -†
26	72·8	72·6	73·4	— 6·9	— 6·1	— 6·9	— 5·5	— 6·9	1·7	1·5	1·5	65	51	57	NW 6	NNW 5	NW 2	3	7	2	·	·	n. -†
27	70·7	67·7	68·2	— 7·2	— 1·9	— 3·0	— 1·5	— 7·2	2·0	2·9	2·6	75	74	72	WNW 1	S 3	WNW 4	2	2	3	·	·	
28	70·2	71·3	74·2	— 8·3	— 8·5	— 9·1	— **8·1**	— 8·3	1·5	1·4	1·7	64	58	75	WNW 6	NW 9	NW 5	3	5	10	·	·	9 a.-3p. Sand ⌓⌓
29	74·9	72·7	74·0	— 9·6	— 5·1	— 6·0	— 4·6	— **9·8**	1·3	1·7	1·2	59	57	42	NW 5	NW 3	WNW 1	3	3	0	·	·	
30	73·7	72·6	73·2	— 8·1	— 2·4	— 4·7	— 2·1	— 9·5	1·6	1·5	2·6	65	40	81	NNE 1	NNW 2	NNE 1	2	0	0	·	·	
31	71·5	70·0	71·3	— 4·5	1·5	— 1·1	1·5	— 7·9	2·3	3·4	2·4	72	66	57	NE 1	WNW 1	W 2	1	0	0	·	·	I ∞²
																					Summen		
Mittel	69·3	68·5	69·7	— 0·8	2·6	0·7	3·7	— 2·1	3·5	4·0	3·8	76	68	74	2·7	3·3	2·4	4·1	4·8	4·1	23·7	7·7	
																					31·4		

DEUTSCHE UEBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE.

HEFT XI

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IN DEUTSCH-OST-AFRIKA

GESAMMELT UND BEARBEITET

VON

Dr. HANS MAURER.

THEIL II. TERMINBEOBACHTUNGEN AN 33 STATIONEN.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE UEBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE

KOLONIALABTEILUNG DES AUSWÄRTIGEN AMTES.

HEFT XII

1904

ENTHALTEND DIE BEOBACHTUNGEN

VON

I. **UYELANG** (MARSCHALL-INSELN) JANUAR 1894 BIS DECEMBER 1897.
II. **YALUIT** (MARSCHALL-INSELN) MÄRZ 1893 BIS DECEMBER 1895.
III. **NAURU** OCTOBER 1895 BIS DECEMBER 1899.
IV. **APIA AUF UPOLU** (SAMOA-INSELN) JANUAR 1896 BIS DECEMBER 1899.
V. **RAROTONGA** (COOK-INSELN) JANUAR 1899 BIS DECEMBER 1899.
VI. **TSINGTAU** JULI 1899 BIS DECEMBER 1901.