COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

SERVIÇOS DE MARINHA

RELATÓRIO

DO

OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

EM

LOURENÇO MARQUES

ANO DE 1944

VOLUME XXXVI

QC
991
.M85
A5
v. 36
(1944)

LIBRARY
MAR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

1945

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

PESSOAL DO OBSERVATÓRIO

Licenciado José Alberto Soares

Director

1.º Tenente Joaquim Alves da Silva Conceição

1.º adjunto (Sub-Director)

Licenciado Secundino José de Almeida

(2.º adjunto)

Augusto da Cruz Fernandes Mota, Serafim da Silva e Raúl Ângelo Teixeira Souteiro

Observadores auxiliares de 1.ª classe

Guilherme Baptista da Silva Carvalho

Observador auxiliar de 2.ª classe

Jerónimo Veloso dos Santos

Electricista

I

SERVIÇOS ASTRONÓMICOS

Hora legal

Instrumentos e observações. — Para o serviço da hora dispõe o Observatório de um instrumento de passagens de Bamberg, de 70 milímetros de abertura e óculo de cotovêlo, cinco pêndulas, duas das quais são reguladas pelo tempo sideral (Strasser & Rohde e uma Shortt) e três pelo tempo médio (Riefler, Max Richter e outra Shortt), três cronógrafos do sistema imaginado pelo almirante Campos Rodrigues e construídos por Favarger & Cie, e vários aparelhos acessórios. As duas pêndulas Shortt foram construídas por The Synchronome Company.

Em dias alternados, se o estado do céu o permite, observam-se sete a dez passagens meridianas de estrêlas fundamentais para determinar a correcção da pêndula sideral Strasser & Rohde. A redução das passagens ao meridiano e a determinação simultânea da constante de azímute do instrumento são feitas pela fórmula de Mayer, empregando o método de cálculo gráfico imaginado pelo almirante Campos Rodrigues.

As correcções das pêndulas médias e a da Shortt sideral são obtidas por comparação cronográfica com a sideral Strasser & Rohde, e as correcções desta, no intervalo das observações, obtêm-se por extrapolação: admite-se que as variações de marcha são proporcionais às de pressão, sendo o coeficiente de proporcionalidade, determinado em 1922, de $+0^s,012$ por milímetro. As marchas determinadas pelas observações são reduzidas à pressão de 760 milímetros (marchas normais). Ao efeito da temperatura não é possível atender por ser inferior aos erros acidentais.

As pêndulas de tempo médio Riefler e Max Richter são providas de dois anéis que se podem suspender na haste do pêndulo; normalmente está colocado um só.

Pode-se assim, tirando o que está colocado ou pondo o outro, alterar a marcha da pêndula e variar-lhe a correcção num ou noutro sentido. O efeito dêstes anéis é de um décimo de segundo por cada minuto em que actuam.

A disposição foi imaginada pelo almirante Campos Rodrigues e aplicada às pêndulas no Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada) antes de virem para Lourenço Marques.

Uma destas pêndulas serve para a sincronização do relógio público e a outra para dar a hora pelo telégrafo sem fios, e cada uma delas tem permanentemente um êrro que neutraliza as perdas de tempo em linhas e *relais* do serviço em que está empregada.

As pêndulas Shortt servem para, por comparação cronográfica com a Strasser & Rohde, avaliar o êrro da correcção desta, calculada por extrapolação, quando têm de ser longos os intervalos entre as observações de passagens meridianas. Em especial, a Shortt média destina-se a enviar a hora a particulares.

Estão a receber a hora assim enviada as casas de residência e instalações do Observatório.

As marchas das três pêndulas Strasser & Rohde, Riefler e Max Richter, correcções da sideral Strasser & Rohde, valores médios da pressão e da temperatura no intervalo das observações, etc., figuram no primeiro mapa publicado adiante; no segundo figuram as correcções e marchas das pêndulas Shortt e os valores dos pesos correctores permanentes, sob os quais trabalham; no terceiro figuram os valores das constantes do instrumento de passagens e do azímute da sua mira meridiana.

Relógio público. — Êste relógio está instalado numa pequena casa no recinto do cais, próximo do edifício da Capitania do Pôrto. Tem mostrador de segundos que permite a comparação de cronómetros.

O relógio é sincronizado eletricamente por uma das pêndulas de tempo médio do Observatório. O êrro do relógio, em relação à pêndula, pode-se determinar até centésimos de segundo, por meio de cronógrafo, em qualquer minuto. A corrente de sincronização passa por dois galvanómetros, um no Observatório e outro junto do relógio, pela inspecção dos quais se pode ver em cada minuto se êste êrro está dentro dos limites toleráveis.

Êste êrro varia ligeiramente durante o dia, parece que por efeitos de pressão e temperatura, em volta de um valor médio a que chamaremos *equação do relógio*. O valor da equação depende de várias causas, entre as quais têm efeito predominante a intensidade da corrente sincronizadora e a amplitude da oscilação própria (sem sincronização) do pêndulo do relógio, dependendo esta última causa princi-

palmente do estado dos óleos, sobretudo no eixo do tambor da corda.

Quando o êrro do relógio em relação à pêndula difere, num ou noutro sentido, mais de três décimos de segundo do valor da equação, a corrente sincronizadora deixa de ter efeito e corrige-se então o êrro mecânicamente, suspendendo-se uns pesos especiais na haste do pêndulo.

Pela avaria havida, no ano passado, no cabo subterrâneo, condutor de corrente de sincronização, teve êste de ser abandonado e substituído pela linha aérea que se pôde obter em face da escassez de material. E, assim, esta não tendo a secção conveniente e por deficiência de isolamento, é causa de uma sensível perda de corrente, o que torna muito difícil a afinação dos aparelhos de sincronização, de modo que o valor da equação se mantenha abaixo do décimo de segundo. Sobretudo nos meses mais frios e de noites muito húmidas, sucede que êsse valor acusa uma amplitude de variação enorme, entre os períodos diurnos e nocturnos. Então a humidade e o abaixamento da temperatura, durante a noite — a primeira tornando mais imperfeito o isolamento da linha, e o segundo fazendo crescer a marcha própria da pêndula, que é negativa — somam os seus efeitos no sentido de aumentar extraordinàriamente o valor da equação do relógio.

Urge, portanto, para evitar êste inconveniente, que torna impossível afinar adequadamente os instrumentos de sincronismo, por forma a manter o valor da equação entre limites razoáveis, adquirir, logo que as circunstâncias o permitam, o cabo subterrâneo com secção adequada, para conduzir a corrente sem perdas.

Sinal horário. — A hora é fornecida aos navios que freqüentam o pôrto, de três em três horas, a partir da meia noite, por uma lanterna colocada sôbre o hangar E da ponte-cais Gorjão. Acende cinco minutos antes da hora e apaga à hora exacta. O seu funcionamento é feito automàticamente pelo relógio público.

A linha que vai do relógio à lanterna tem junto às lâmpadas desta uma derivação que vem ao Observatório: esta derivação está normalmente ligada a um galvanómetro registador, pela inspecção do qual se pode saber se a lanterna funcionou ou não. A derivação pode ligar-se a um cronógrafo para determinação directa do êrro do sinal horário. O quarto mapa publicado adiante, contém os erros do sinal do meio-dia e dá idea do modo como decorreu êste serviço. As interrupções que nêle se notam são, quási sempre, devidas a cortes de corrente na Central Eléctrica dos Caminhos de Ferro, quando procedem a reparações de circuitos. Também êste circuito foi prejudicado pela substituïção do cabo subterrâneo por linha aérea. Devido às perdas na linha o galvanómetro registador nem sempre funciona devidamente.

Transmissão da hora

Por telegrafia sem fios. — Continuou correndo com regularidade êste serviço.

As horas de transmissão são: de dia, 8 a. m. T. M. de Greenwich; de noite, 7 p. m. T. M. de Greenwich.

O sistema de sinais empregados é o adoptado pela Conferência Internacional da Hora (Paris, 1912) com as modificações introduzidas pela Associação Astronómica Internacional em 1925; os sinais horários pròpriamente ditos são três (58^m, 59^m e 0^m) e consta cada um de seis *pontos* (55^s, 56^s, 57^s, 58^s, 59^s e 0^s). Estes sinais são automáticos. Cada sinal é precedido, para distinção, de uma série de outros sinais, a saber: o primeiro, de uma série de letras X desde 57^m0^s até 57^m50^s, feitos pelo operador do Observatório; o segundo, de cinco NN; e o terceiro de cinco GG, terminando cada uma destas letras numa dezena de segundos; estes NN e GG são feitos automàticamente, com *traços* de um segundo, *pontos* de um quarto de segundo e os intervalos entre os traços e pontos de cada letra de um segundo. Os erros do último sinal de cada série figuram no quinto mapa adiante publicado.

A transmissão foi feita pela estação de T. S. F., CRM5, de dia, simultâneamente em duas ondas, modelada de 600^m e contínua de $31^m,6$; de noite só pela onda modulada de 600^m. Por êste processo recebem, também, actualmente, a hora, todas as capitanias dos portos da Colónia.

Continuou a transmissão da hora ao público, por intermédio do Rádio Clube de Moçambique, com sede em Lourenço Marques, que, ao meio-dia e às 21 horas, emite os 6 pontos do último sinal horário, nas ondas de $19^m,66$; $30^m,50$; $31^m,10$; $51^m,20$; $85^m,92$ e 395^m.

Também, neste serviço, sobretudo no da transmissão da hora ao público, se faz sentir a falta do cabo subterrâneo que antigamente ligava o Observatório com o Rádio Clube, na maior parte do trajecto; hoje esta ligação é feita, precàriamente, por linha aérea.

MAPAS

DAS

Marchas e correcções das pêndulas,

DO

Azímute, inclinação, colimação do instrumento de passagens e azímute da sua mira

E DAS

Correcções dos sinais horários

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO PILAR DO INSTRUMENTO DE PASSAGENS

Latitude	$25^\circ\ 58'\ 05'',50 \pm 0'',022$	S.
Longitude	$32^\circ\ 35'\ 39'',4 \pm 0'',05$ $2^h\ 10^m\ 22^s,63 \pm 0^s,003$	E. Gr.
Altitude aproximada	$59^m,5$	

Correcção e marcha diurna da pêndula Strasser & Rohde n.º 207 (Tempo sideral) e marchas diurnas das pêndulas Riefler n.º 102 e Max Richter (Tempo médio)

1944	Observador	Número de estrêlas observadas	Temperatura média no intervalo	Tempo sideral	Pêndula sideral — Strasser & Rohde: Correcção	Marcha normal	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Pêndulas médias: Max Richter: Marcha	Pesos correctores permanentes	Riefler: Marcha	Pesos correctores permanentes
			0	h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.	s.
Janeiro... 8,8	J. C.	7	28,8	2 55	— 6,926	+ 0,056	2,5	19 36	+ 0,032	2,7	— 0,275	1,6
16,8	»	6	29,5	3 10	— 6,705	+ 0,027	»	19 19	—	»	— 0,081	1,4
20,9	»	6	28,6	8 05	— 6,748	— 0,027	»	23 58	+ 0,034	»	+ 0,010	»
24,9	»	6	29,7	6 15	— 6,793	— 0,024	»	21 52	— 0,090	»	— 0,072	»
30,9	»	7	30,3	7 25	— 6,705	+ 0,013	»	22 39	— 0,110	»	— 0,085	»
Fevereiro. 7,9	»	5	27,9	8 55	— 7,235	— 0,082	»	23 37	— 0,042	»	— 0,153	»
13,9	»	7	28,1	7 55	— 7,516	— 0,043	»	22 14	— 0,069	»	— 0,191	»
26,7	»	6	27,4	5 20	— 8,060	— 0,056	»	18 48	— 0,080	»	—	»
Março.... 2,8	»	7	26,6	6 35	— 8,437	— 0,094	»	19 43	— 0,104	»	— 0,327	»
8,7	»	7	26,3	5 50	— 8,707	— 0,094	»	18 34	—	»	— 0,245	»
13,7	»	6	26,8	5 55	— 9,062	— 0,092	»	18 20	— 0,204	»	+ 0,098	1,2
17,7	»	8	27,4	6 30	— 9,230	— 0,085	»	18 39	—	»	+ 0,172	»
21,7	»	6	26,3	6 40	— 9,551	— 0,112	»	18 33	—	»	+ 0,131	»
25,7	»	7	26,6	7 15	— 9,799	— 0,111	»	18 52	+ 0,010	»	+ 0,042	»
28,9	»	6	26,8	11 45	— 10,084	— 0,125	»	23 10	0,000	»	+ 0,041	»
31,7	»	8	27,1	7 00	— 10,298	— 0,116	»	18 14	+ 0,021	»	+ 0,014	»
Abril..... 4,7	»	6	27,2	7 25	— 10,790	— 0,137	»	18 23	— 0,008	»	— 0,008	»
7,7	»	7	27,3	7 20	— 11,007	— 0,126	»	18 06	— 0,033	»	+ 0,033	»
10,9	»	7	26,9	11 30	— 11,380	— 0,131	»	22 04	— 0,060	»	+ 0,019	»
16,7	»	8	25,7	8 20	— 12,120	— 0,174	»	18 31	— 0,127	»	—	»
19,7	»	6	25,0	8 00	— 12,404	— 0,174	»	17 59	— 0,095	»	+ 0,195	»
22,9	»	6	25,1	12 15	— 12,826	— 0,224	»	22 01	—	»	+ 0,019	»
25,7	»	6	25,2	8 35	— 13,225	— 0,170	»	18 10	— 0,017	»	+ 0,139	»
29,7	»	6	25,7	8 45	— 13,728	— 0,184	»	18 04	— 0,093	»	+ 0,030	»
Maio..... 2,7	»	6	24,4	8 50	— 14,109	— 0,195	»	17 58	— 0,114	»	+ 0,094	»
5,7	»	7	23,8	8 55	— 14,556	— 0,236	»	17 51	— 0,140	»	+ 0,027	»
8,7	»	8	23,5	9 45	— 15,119	— 0,230	»	18 29	—	»	— 0,007	»
11,7	»	7	24,1	9 40	— 15,658	— 0,150	2,4	18 12	— 0,124	»	— 0,097	»
14,7	»	7	24,1	9 30	— 14,041	— 0,170	»	17 50	— 0,101	»	+ 0,131	»
17,9	»	6	21,9	13 45	— 13,971	— 0,150	»	21 53	— 0,063	»	+ 0,461	»
20,7	»	7	21,7	10 05	— 14,167	— 0,201	»	18 02	— 0,199	»	+ 0,042	1,4
23,7	»	7	22,0	10 05	— 14,378	— 0,127	»	17 50	— 0,162	»	+ 0,074	»
26,9	»	5	21,5	14 30	— 14,770	— 0,220	»	22 02	— 0,173	2,6	+ 0,048	»
30,7	»	7	22,0	10 20	— 1,218	—	»	17 37	—	»	— 0,008	»
31,7	»	7	21,9	10 20	— 1,289	— 0,147	»	17 34	+ 0,031	»	+ 0,052	»
Junho.... 4,7	»	8	21,9	11 10	— 1,958	— 0,185	»	18 08	— 0,015	»	— 0,017	»
7,7	»	8	22,5	11 00	— 2,233	— 0,101	»	17 46	—	»	— 0,024	»
10,7	»	7	22,6	11 00	— 2,343	— 0,152	»	17 34	+ 0,140	»	+ 0,013	»
19,7	»	6	20,4	11 30	— 3,590	— 0,233	»	17 29	+ 0,129	»	— 0,026	»
22,7	»	7	19,9	11 55	— 3,819	— 0,185	»	17 42	+ 0,121	»	+ 0,054	»
25,7	»	7	20,4	12 10	— 4,178	— 0,248	»	17 45	+ 0,094	»	+ 0,077	»
28,7	»	6	20,3	12 40	— 4,445	— 0,176	»	18 03	+ 0,293	»	+ 0,109	»
Julho.... 3,7	J. S.	7	20,7	13 00	— 5,393	— 0,249	»	18 03	+ 0,050	»	+ 0,002	»
6,7	»	7	21,5	13 05	— 5,779	— 0,218	»	17 56	+ 0,047	»	— 0,067	»
11,7	»	7	20,8	13 20	— 6,533	— 0,252	»	17 52	+ 0,010	»	+ 0,032	»
14,7	»	7	20,5	13 25	— 6,860	— 0,205	»	17 45	+ 0,083	»	+ 0,131	»
18,7	»	7	21,0	13 55	— 7,247	— 0,156	2,3	17 59	— 0,038	»	— 0,038	»
19,7	»	7	21,3	13 45	— 9,212	—	»	17 45	— 0,221	»	— 0,170	»
20,7	»	7	20,6	14 00	— 9,211	— 0,099	»	17 58	+ 0,019	»	+ 0,068	»
22,7	»	7	21,7	14 00	— 9,084	— 0,085	»	17 48	+ 0,010	»	+ 0,081	»
25,7	»	7	21,6	14 35	— 8,959	— 0,086	»	18 12	—	»	+ 0,096	»
28,7	»	5	21,2	15 00	— 8,916	— 0,093	»	18 25	+ 0,050	»	— 0,060	»
31,7	»	7	21,3	14 55	— 9,102	— 0,139	»	18 08	— 0,040	»	— 0,044	»
Agosto... 4,7	»	6	21,9	15 20	— 9,101	— 0,062	»	18 17	+ 0,040	»	— 0,067	»
7,7	»	8	22,7	16 05	+ 10,898	— 0,054	»	18 50	— 0,020	»	— 0,096	»
11,7	»	6	23,3	16 30	+ 10,697	— 0,096	»	19 00	— 0,074	»	— 0,187	»
14,7	»	7	23,4	16 45	+ 10,981	+ 0,019	»	19 03	—	»	— 0,033	»
18,7	»	7	23,5	16 40	+ 10,702	— 0,137	»	18 42	— 0,071	»	— 0,214	»
22,7	»	7	23 6	17 10	+ 10,591	— 0,110	»	18 56	— 0,058	»	— 0,126	»
26,7	»	7	22,6	17 00	+ 10,792	— 0,075	»	18 31	+ 0,075	»	— 0,078	»
30,7	»	7	22,3	17 05	+ 10,372	— 0,184	»	18 20	— 0,150	»	— 0,244	»
Setembro. 1,7	»	7	22,8	17 15	+ 10,413	— 0,053	»	18 22	— 0,262	»	— 0,146	»
4,7	»	7	22,9	17 20	+ 10,134	— 0,138	»	18 15	—	»	— 0,251	»
7,7	»	5	22,4	17 20	+ 9,838	— 0,207	»	18 03	—	»	— 0,219	»
9,7	»	7	22,4	17 40	+ 9,708	— 0,153	»	18 15	+ 0,040	»	— 0,206	»
12,7	»	7	22,8	18 20	+ 9,542	— 0,130	»	18 44	+ 0,010	»	— 0,243	»
16,7	»	7	24,0	18 20	+ 8,858	— 0,213	»	18 28	— 0,096	»	— 0,091	1,1
22,7	»	7	24,4	18 40	+ 10,421	— 0,151	»	18 24	— 0,042	»	— 0,023	»
26,7	»	5	24,1	18 55	+ 9,883	— 0,162	»	18 23	— 0,045	»	— 0,157	»
29,7	»	7	24,3	19 05	+ 9,358	— 0,263	»	18 22	— 0,117	»	— 0,161	»
Outubro.. 2,7	»	7	24,0	19 50	+ 8,956	— 0,209	»	18 55	— 0,130	»	— 0,030	»
5,7	»	7	24,8	19 30	+ 10,424	— 0,188	»	18 23	— 0,110	»	— 0,117	»
9,7	»	7	26,1	20 15	+ 10,015	— 0,140	»	18 52	—	»	— 0,098	»
20,8	»	6	25,8	23 15	+ 8,336	— 0,200	»	21 08	— 0,014	»	— 0,135	»
23,7	»	7	26,1	21 20	+ 7,551	— 0,320	»	19 02	—	»	— 0,228	»
26,8	»	7	25,8	21 50	+ 7,009	— 0,245	»	19 20	— 0,003	»	— 0,147	»
29,8	»	7	24,9	22 05	+ 6,260	— 0,283	»	19 23	— 0,060	»	— 0,054	»

1941	Observador	Número de estrêlas observadas	Temperatura média no intervalo	Tempo sideral	Pêndula sideral — Strasser & Rohde: Correcção	Pêndula sideral — Strasser & Rohde: Marcha normal	Pêndula sideral — Strasser & Rohde: Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Pêndulas médias — Max Richter: Marcha	Pêndulas médias — Max Richter: Pesos correctores permanentes	Pêndulas médias — Riefler: Marcha	Pêndulas médias — Riefler: Pesos correctores permanentes
			0	h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.	s.
Novembro 3,8	S. A.	7	25,7	22 50	+ 5,671	— 0,100	2,1	19 48	— 0,116	2,6	— 0,085	1,1
6,7	»	5	26,6	21 50	+ 5,490	— 0,096	»	18 37	— 0,182	»	— 0,174	»
9,7	»	7	27,2	22 15	+ 5,526	— 0,027	»	18 50	—	»	— 0,063	»
14,7	»	7	27,2	22 30	+ 5,151	— 0,101	»	18 48	+ 0,040	»	— 0,255	»
22,8	»	6	27,6	23 50	+ 4,481	— 0,102	»	19 33	—	»	— 0,285	»
28,7	»	7	27,0	23 50	+ 4,183	— 0,054	»	19 10	—	»	— 0,082	»
Dezembro 1,7	»	7	27,8	23 50	+ 3,645	— 0,162	»	18 58	— 0,044	»	— 0,328	»
6,8	»	6	27,0	0 25	+ 3,057	— 0,151	»	19 13	— 0,068	»	— 0,060	»
11,7	»	7	27,7	0 30	+ 2,325	— 0,130	»	18 58	+ 0,062	»	— 0,153	»
14,7	»	7	28,8	0 45	+ 1,847	— 0,150	»	19 02	+ 0,027	»	— 0,230	»
19,8	»	7	27,9	1 20	+ 1,101	— 0,172	»	19 17	— 0,056	»	—	»
29,8	J. C.	6	27,7	2 00	— 0,847	— 0,181	»	19 17	— 0,041	»	—	»

Correcções e marchas diurnas das pêndulas Shortts n.º 25 (Tempo sideral) e n.º 26 (Tempo médio)

1944		Shortt sideral n.º 25				Shortt médio n.º 26			
		Tempo sideral	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes
		h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.
Janeiro	8,8	2 51	— 17,17	— 0,061	18,40	19 33	+ 1,32	+ 0,061	14,65
	16,8	3 19	— 17,63	— 0,057	»	19 28	+ 1,98	+ 0,082	»
	21,9	8 16	— 18,02	— 0,093	»	0 09	+ 2,31	+ 0,079	»
	24,9	6 09	— 18,39	— 0,094	»	21 47	+ 2,59	+ 0,072	»
	30,9	7 22	— 18 77	— 0,063	»	22 35	+ 2,08	-	»
Fevereiro	7,9	9 10	— 19,24	— 0,058	»	23 52	+ 2,74	+ 0,082	»
	13,9	9 53	— 19,42	— 0,030	»	22 12	+ 3,06	+ 0,054	»
	26,7	5 37	— 19,48	— 0,032	»	19 07	— 0,28	+ 0,051	»
Março	2,8	5 39	— 20 24	— 0,079	»	19 40	— 0,75	-	»
	8,7	5 57	— 20,51	— 0,045	»	18 42	— 0,51	+ 0,040	»
	13,7	6 09	— 20,71	— 0,040	»	18 34	— 0,27	+ 0,048	»
	17,7	6 46	— 20,88	— 0,042	»	18 55	+ 1,18	-	»
	21,7	6 46	— 21,04	— 0,040	»	18 48	+ 1,81	+ 0,158	»
	25,7	7 21	— 21,21	— 0,042	»	18 58	+ 2,50	+ 0,172	»
	28,9	11 39	— 21,37	— 0,050	»	23 04	+ 3,05	+ 0,174	»
	31,7	7 02	— 21,50	— 0,046	»	18 16	+ 3,56	+ 0,182	»
Abril	4,7	7 44	— 21,70	— 0 050	»	18 42	+ 4,31	+ 0,187	»
	7,7	7 38	— 21,80	— 0,033	»	18 24	+ 4,99	+ 0,227	»
	10,9	11 31	— 21,85	— 0,016	»	22 05	+ 5,76	+ 0,244	»
	16,7	8 20	— 22,00	— 0,026	»	18 39	— 1,05	+ 0,207	»
	19,7	8 03	— 22,04	— 0,013	»	18 03	— 0,38	+ 0,225	»
	22,9	12 13	— 0,24	— 0,062	»	22 00	+ 1,61	+ 0,628	»
	25,7	8 29	— 0,30	— 0,021	»	18 05	— 0,25	-	24,15
	29,7	9 01	— 0,41	— 0,027	»	18 21	— 0,81	— 0,140	»
Maio	2,7	8 02	— 0,41	— 0,000	»	18 11	— 1,15	— 0,114	»
	5,7	9 17	— 0,49	— 0,027	»	18 12	— 1,70	— 0,183	»
	8,7	9 49	— 0,52	— 0,010	»	18 33	— 2,39	— 0,229	»
	11,7	9 49	— 0,66	— 0,047	»	18 21	— 3,38	— 0,331	»
	14,7	9 22	— 0,75	— 0,030	»	17 43	— 4,24	— 0,289	»
	17,9	13 48	— 0,77	— 0,006	»	21 57	— 4,60	— 0,113	»
	20,7	9 58	— 0,88	— 0,039	»	17 56	— 5,18	— 0,205	»
	23,7	9 56	— 0,85	+ 0,010	»	17 41	— 5,94	— 0,254	»
	26,9	14 35	— 0,94	— 0,029	»	22 08	— 7,05	— 0,349	»
	30,7	10 30	— 0,81	+ 0,034	»	19 48	— 8,06	— 0,264	»
	31,7	10 29	— 0,79	+ 0,020	»	19 43	— 8,31	— 0,250	»
Junho	4,7	11 35	— 0,86	— 0,017	»	18 23	+ 0,35	— 0,332	»
	7,7	10 36	— 0,64	+ 0,074	»	17 21	— 0,51	— 0,292	»
	10,7	11 16	— 0,60	+ 0,013	»	17 50	— 1,27	— 0,252	»
	19,7	11 52	— 0,50	+ 0,011	»	17 51	— 3,88	— 0,290	»
	22,7	11 54	— 0,31	+ 0,063	»	17 41	+ 0,27	+ 0,050	23,90
	25,7	11 54	— 0,30	+ 0,003	»	17 30	+ 0,40	+ 0,043	»
	28,7	12 44	— 0,04	+ 0,086	»	18 07	+ 0,79	+ 0,129	»
Julho	3,7	13 27	+ 0,06	+ 0,020	»	18 30	+ 0,58	— 0,042	»
	6,7	13 00	+ 0,12	+ 0,020	»	18 02	+ 0,60	+ 0,007	»
	11,7	13 29	+ 0,34	+ 0,041	»	18 01	+ 0,92	+ 0,064	»
	14,7	13 27	— 7,32	+ 0,093	»	18 25	+ 1,22	+ 0,100	»
	18,7	13 28	— 7,30	+ 0,020	»	17 32	+ 1,09	— 0,033	»
	19,7	13 41	— 7,44	— 0,139	»	17 41	+ 0,97	— 0,119	»
	20,7	14 19	— 7,44	0,000	»	18 15	+ 1,03	+ 0,059	»
	22,7	13 56	— 7,39	+ 0,025	»	17 45	+ 1,27	+ 0,121	»
	25,7	14 35	— 7,32	+ 0,023	»	18 12	+ 1,66	+ 0,129	»
	28,7	15 08	— 7,20	+ 0,040	»	18 33	+ 2,04	+ 0,126	»
	31,7	14 54	— 7,20	0,000	»	18 07	+ 2,24	+ 0,067	»
Agosto	4,7	15 28	— 6,95	+ 0,062	»	18 25	+ 2,65	+ 0,102	»
	7,7	16 11	— 6,84	+ 0,036	»	18 57	+ 2,81	+ 0,053	»
	11,7	16 43	— 6,86	— 0,005	»	19 13	+ 2,92	+ 0,030	»
	14,7	16 46	— 6,49	+ 0,127	»	19 04	+ 3,49	+ 0,190	»
	18,7	16 45	— 6,60	— 0,027	»	18 47	+ 3,60	+ 0,028	»
	22,7	17 09	— 6,58	+ 0,005	»	18 56	+ 4,06	+ 0,115	»
	26,7	17 05	— 6,12	+ 0,113	»	18 36	+ 4,96	+ 0,226	»
	30,7	17 08	— 6,23	— 0,027	»	18 23	+ 5,60	+ 0,160	»
Setembro	1,7	17 08	— 5,98	+ 0,127	»	18 15	+ 5,53	— 0,035	»
	4,7	18 11	— 5,90	+ 0,026	»	19 06	+ 5,72	+ 0,063	»
	7,7	17 32	— 5,96	— 0,020	»	18 15	— 0,57	-	14,50
	9,7	17 51	— 5,89	+ 0,035	»	18 26	— 0,59	— 0,010	»
	12,7	18 27	— 5,68	+ 0,042	»	18 50	— 0,60	— 0,003	»
	16,7	18 16	— 5,81	— 0,033	»	18 24	— 0,92	— 0,080	»
	22,7	18 39	— 5,48	+ 0,055	»	18 24	— 0,79	+ 0,022	»
	26,7	19 12	— 5,21	+ 0,067	»	19 00	— 0,69	+ 0,025	»
	29,7	19 11	— 5,25	— 0,013	»	18 27	— 0,85	— 0,050	»
Outubro	2,7	19 48	— 5,20	+ 0,017	»	18 53	+ 1,04	-	24,00
	5,7	19 40	— 5,11	+ 0,030	»	18 33	+ 0,12	— 0,308	»
	9,7	20 06	— 4,85	+ 0,065	»	18 43	— 0,84	— 0,240	»
	20,8	23 20	— 4,44	+ 0,037	»	21 13	— 3,60	— 0,249	»
	23,7	21 29	— 4,63	— 0,065	»	19 11	— 4,73	— 0,388	»
	26,8	21 56	— 4,59	+ 0,013	»	19 26	— 5,62	— 0,096	»
	29,8	21 02	— 4,54	+ 0,017	»	19 19	— 6,60	— 0,327	»

1944		Shortt sideral n.º 25				Shortt médio n.º 26			
		Tempo sideral	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes
		h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.
Novembro.....	3,8	23 22	— 4,56	— 0,004	18,40	20 19	— 0,89	— 0,058	23,70
	6,7	21 57	— 4,62	— 0,020	»	18 44	— 0,99	— 0,034	»
	9,7	22 16	— 4,47	+ 0,050	»	18 51	— 0,96	+ 0,010	»
	14,7	22 49	— 4,53	— 0,012	»	19 05	— 0,98	— 0,004	»
	22,8	0 17	— 4,56	— 0,008	»	20 00	— 1,23	— 0,031	»
	28,8	0 03	— 4,13	+ 0,072	»	19 23	— 1,10	+ 0,022	»
Dezembro.....	1,8	0 06	— 4,27	— 0,047	»	19 14	— 1,41	— 0,103	»
	6,8	0 50	— 4,15	+ 0,024	»	19 38	— 1,57	— 0,032	»
	11,8	0 50	— 4,08	+ 0,014	»	19 19	— 1,93	— 0,072	»
	14,8	1 05	— 4,04	+ 0,013	»	19 22	— 2,19	— 0,087	»
	19,8	1 38	— 4,01	+ 0,006	»	19 35	— 2,65	— 0,092	»
	29,8	2 15	— 3,74	+ 0,027	»	19 32	— 3,99	— 0,134	»

Observação. — A pêndula mestra média trabalhou à pressão reduzida até ao dia 22 de Abril. Neste intervalo, porém, verificou-se que o seu mecanismo de sincronização funcionava mal, deixando de armar, por várias vezes, do que resultava a paragem da pêndula. Por isso, em 23 de Abril, foi aberta, e depois de convenientemente preparada, deixada a trabalhar à pressão normal, até ao dia 5 de Setembro. Depois de limpa e afinada, foi fechada em 6 de Setembro, conservando-se a trabalhar, à pressão reduzida, até 1 de Outubro. Neste dia voltou a parar, pelo mesmo motivo, pelo que se abriu de novo e, depois de feitas as devidas operações, se deixou a trabalhar à pressão normal até ao fim do ano.

A temperatura na câmara subterrânea onde trabalham as pêndulas tem um valor médio anual de 25,8C., e a sua amplitude, durante o ano, não ultrapassa os 5,5 centígrados. A pressão reduzida é constante e de cêrca de 2^{cm}, na câmara subterrânea, a 4 metros de profundidade, onde estas pêndulas trabalham.

Azímute, inclinação, colimação do instrumento de passagens (Bamberg n.° 2.836) e azímute da sua mira

a — azímute do instrumento. **M** — azímute da mira. *b* — inclinação. *c* — colimação.

1941	Observador	Estrêlas observadas: Nome das circumpolares	Estrêlas observadas: Número de estrêlas horárias	*a*: Circumpolares	*a*: Gráfico Campos Rodrigues	M — *a*	M: Circumpolares	M: Gráfico Campos Rodrigues	*b*	*c*
					s.	s.		s.	s.	s.
Janeiro... 8,8	J. C.	—	7	-	+ 0,242	— 1,560	-	— 1,318	— 0,113	+ 0,604
16,8	»	—	6	-	+ 0,222	— 1,431	-	— 1,209	— 0,099	+ 0,495
20,9	»	—	6	-	+ 0,284	— 1,413	-	— 1,129	— 0,069	+ 0,570
24,9	»	—	6	-	+ 0,258	— 1,520	-	— 1,262	— 0,085	+ 0,536
30,9	»	—	7	-	+ 0,366	— 1,480	-	— 1,112	— 0,098	+ 0,508
Fevereiro. 7,9	»	—	5	-	+ 0,237	— 1,485	-	— 1,268	— 0,037	+ 0,365
13,9	»	—	7	-	+ 0,283	— 1,545	-	— 1,262	— 0,046	+ 0,397
26,7	»	—	6	-	+ 0,343	— 1,529	-	— 1,186	— 0,042	+ 0,571
Março 2,8	»	—	7	-	+ 0,319	— 1,541	-	— 1,222	+ 0,010	+ 0,564
8,7	»	—	7	-	+ 0,333	— 1,640	-	— 1,307	— 0,015	+ 0,678
13,7	»	—	6	-	+ 0,331	— 1,608	-	— 1,277	— 0,044	+ 0,643
17,7	»	—	8	-	+ 0,365	— 1,636	-	— 1,268	— 0,029	+ 0,517
21,7	»	—	6	-	+ 0,390	— 1,635	-	— 1,245	— 0,028	+ 0,617
25,7	»	—	7	-	+ 0,457	— 1,660	-	— 1,203	— 0,050	+ 0,530
28,9	»	—	6	-	— 0,119	— 1,156	-	— 1,275	— 0,008	+ 0,538
31,7	»	—	8	-	— 0,153	— 0,958	-	— 1,111	— 0,006	+ 0,611
Abril 4,7	»	—	6	-	— 0,142	— 1,097	-	— 1,239	— 0,044	+ 0,605
7,7	»	—	7	-	— 0,288	— 0,968	-	— 1,256	— 0,028	+ 0,505
10,9	»	—	7	-	— 0,121	— 1,048	-	— 1,169	+ 0,009	+ 0,390
16,7	»	—	8	-	— 0,255	— 0,886	-	— 1,141	+ 0,019	+ 0,402
19,7	»	—	6	-	— 0,196	— 0,982	-	— 1,178	+ 0,050	+ 0,508
22,9	»	—	6	-	— 0,183	— 1,002	-	— 1,185	+ 0,055	+ 0,412
25,7	»	—	6	-	— 0,180	— 0,999	-	— 1,179	+ 0,082	+ 0,690
29,7	»	—	6	-	— 0,153	— 1,014	-	— 1,167	+ 0,098	+ 0,434
Maio 2,7	»	—	6	-	— 0,019	— 0,972	-	— 0,991	+ 0,138	+ 0,477
5,7	»	—	7	-	— 0,035	— 0,946	-	— 0,981	+ 0,145	+ 0,470
8,7	»	—	8	-	— 0,017	— 1,014	-	— 1,031	+ 0,157	+ 0,508
11,7	»	—	7	-	— 0,108	— 1,072	-	— 1,180	+ 0,169	+ 0,640
14,7	»	—	7	-	— 0,221	— 0,949	-	— 1,170	+ 0,212	+ 0,431
17,9	»	—	6	-	+ 0,032	— 1,069	-	— 1,037	+ 0,234	+ 0,336
20,7	»	—	7	-	— 0,119	— 1,067	-	— 1,186	+ 0,077	+ 0,476
23,7	»	—	7	-	— 0,191	— 0,898	-	— 1,089	+ 0,089	+ 0,374
26,9	»	—	5	-	— 0,268	— 0,978	-	— 1,246	+ 0,084	+ 0,489
30,7	»	—	7	-	— 0,142	— 0,939	-	— 1,081	+ 0,110	+ 0,510
31,7	»	—	7	-	— 0,157	— 0,902	-	— 1,059	+ 0,126	+ 0,455
Junho 4,7	»	—	8	-	— 0,143	— 0,919	-	— 1,062	+ 0,111	+ 0,459
7,7	»	—	8	-	— 0,177	— 0,918	-	— 1,095	+ 0,105	+ 0,689
10,7	»	—	7	-	— 0,147	— 0,963	-	— 1,110	+ 0,147	+ 0,414
19,7	»	—	6	-	— 0,187	— 0,937	-	— 1,121	+ 0,250	+ 0,402
22,7	»	—	7	-	— 0,038	— 1,104	-	— 1,142	— 0,027	+ 0,397
25,7	»	—	7	-	— 0,147	— 0,927	-	— 1,074	— 0,014	+ 0,471
28,7	»	—	6	-	— 0,081	— 0,939	-	— 1,020	— 0,012	+ 0,432
Julho..... 3,7	J. S.	—	7	-	— 0,091	— 1,101	-	— 1,192	— 0,047	+ 0,586
6,7	»	—	7	-	— 0,126	— 1,063	-	— 1,189	— 0,069	+ 0,582
11,7	»	—	7	-	— 0,150	— 1,017	-	— 1,167	— 0,023	+ 0,615
14,7	»	—	7	-	— 0,112	— 0,974	-	— 1,086	— 0,041	+ 0,629
18,7	»	—	7	-	— 0,036	— 1,060	-	— 1,096	— 0,031	+ 0,458
19,7	»	—	7	-	— 0,376	— 1,029	-	— 1,405	— 0,037	+ 0,564
20,7	»	—	7	-	— 0,257	— 0,980	-	— 1,217	— 0,040	+ 0,515
22,7	»	—	7	-	— 0,188	— 1,031	-	— 1,219	— 0,045	+ 0,496
25,7	»	—	7	-	— 0,229	— 0,966	-	— 1,195	— 0,020	+ 0,444
28,7	»	—	5	-	— 0,208	— 0,949	-	— 1,157	— 0,048	+ 0,519
31,7	»	—	7	-	— 0,373	— 0,952	-	— 1,325	— 0,046	+ 0,560
Agosto ... 4,7	»	—	6	-	— 0,214	— 0,944	-	— 1,158	— 0,063	+ 0,574
7,7	»	—	8	-	— 0,153	— 0,901	-	— 1,054	— 0,079	+ 0,571
11,7	»	—	6	-	— 0,281	— 0,940	-	— 1,221	— 0,092	+ 0,497
14,7	»	—	7	-	+ 0,010	— 1,000	-	— 0,990	— 0,134	+ 0,576
18,7	»	—	7	-	— 0,267	— 0,995	-	— 1,262	— 0,145	+ 0,600
22,7	»	—	7	-	— 0,310	— 0,912	-	— 1,222	— 0,136	+ 0,561
26,7	»	—	7	-	— 0,090	— 0,901	-	— 0,991	— 0,110	+ 0,512
30,7	»	—	7	-	— 0,304	— 0,781	-	— 1,085	— 0,104	+ 0,699
Setembro.. 1,7	»	—	7	-	— 0,180	— 0,798	-	— 0,978	— 0,180	+ 0,519
4,7	»	—	7	-	— 0,187	— 0,886	-	— 1,073	— 0,094	+ 0,481
7,7	»	—	5	-	— 0,260	— 0,874	-	— 1,134	— 0,073	+ 0,644
9,7	»	—	7	-	— 0,162	— 0,797	-	— 0,959	— 0,085	+ 0,498
12,7	»	—	7	-	— 0,046	— 0,953	-	— 0,999	— 0,117	+ 0,628
16,7	»	—	7	-	— 0,306	— 0,795	-	— 1,101	— 0,145	+ 0,538
22,7	»	—	7	-	— 0,217	— 0,763	-	— 0,980	— 0,149	+ 0,464
26,7	»	—	5	-	— 0,112	— 0,787	-	— 0,899	— 0,014	+ 0,460
29,7	»	—	7	-	— 0,282	— 0,848	-	— 1,130	— 0,008	+ 0,622
Outubro .. 2,7	»	—	7	-	— 0,330	— 0,717	-	— 1,047	+ 0,014	+ 0,547
5,7	»	—	7	-	— 0,288	— 0,732	-	— 1,020	— 0,031	+ 0,878
9,7	»	—	7	-	— 0,113	— 0,786	-	— 0,899	— 0,040	+ 0,588
20,8	»	—	6	-	— 0,207	— 0,739	-	— 0,946	— 0,090	+ 0,471
23,7	»	—	7	-	— 0,247	— 0,782	-	— 1,029	— 0,105	+ 0,538
26,8	»	—	7	-	— 0,417	— 0,762	-	— 1,179	— 0,071	+ 0,514
29,8	»	—	7	-	— 0,352	— 0,828	-	— 1,180	— 0,065	+ 0,588

1944	Observador	Estrêlas observadas: Nome das circumpolares	Estrêlas observadas: Número de estrêlas horárias	a: Circumpolares	a: Gráfico Campos Rodrigues	M — a	M: Circumpolares	M: Gráfico Campos Rodrigues	b	c
					s.	s.		s.	s.	s.
Novembro. 3,8	S. A.	—	7	-	— 0,688	— 0,485	-	— 1,173	— 0,122	+ 0,439
6,7	»	—	5	-	— 0,660	— 0,544	-	— 1,204	— 0,154	+ 0,762
9,7	»	—	7	-	— 0,338	— 0,747	-	— 1,085	— 0,122	+ 0,542
14,7	»	—	7	-	— 0,392	— 0,547	-	— 0,939	— 0,137	+ 0,748
22,8	»	—	6	-	— 0,690	— 0,435	-	— 1,125	— 0,131	+ 0,678
28,7	»	—	7	-	— 0,425	— 0,566	-	— 0,991	— 0,163	+ 0,590
Dezembro.. 1,7	»	—	7		— 0,392	— 0,587	-	— 0,979	— 0,158	+ 0,705
6,8	»	—	6	-	+ 0,055	— 1,043	-	— 0,988	— 0,044	+ 0,807
11,7	»	—	7	-	— 0,099	— 0,793	-	— 0,872	— 0,026	+ 0,395
14,7	»	—	7	-	— 0,160	— 0,935	-	— 1,095	+ 0,004	+ 0,666
19,8	»	—	7	-	— 0,100	— 0,855	-	— 0,955	+ 0,030	+ 0,675
29,8	J. C.	—	6	-	— 0,105	— 0,826	-	— 0,931	+ 0,050	+ 0,794

SINAL HORÁRIO

DO PÔRTO DE LOURENÇO MARQUES

Hora a que apagou a lanterna — Sinal do meio-dia

(Em tempo médio civil do meridiano 30° E. Gr.)

1944 — Dias	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,	h m s 12.0.0,
1	+ 0,21	— 0,11	— 0,15	-	— 0,11	— 0,02	— 0,09	— 0,04	+ 0,26	+ 0,20	— 0,33	-
2	+ 0,23	— 0,11	-	-	— 0,11	— 0,04	— 0,18	-	+ 0,05	+ 0,39	+ 0,03	+ 0,24
3	+ 0,25	— 0,27	— 0,05	-	+ 0,63	— 0,10	— 0,20	+ 0,55	— 0,07	+ 0,09	0,00	-
4	+ 0,20	— 0,37	+ 0,02	-	0,00	— 0,14	+ 0,06	+ 0,30	— 0,04	+ 0,11	+ 0,09	-
5	+ 0,11	— 0,45	— 0,03	— 0,11	— 0,01	— 0,02	+ 0,25	+ 0,11	+ 0,11	+ 0,17	+ 0,06	-
6	+ 0,07	— 0,59	— 0,31	0,00	— 0,11	— 0,11	+ 0,03	— 0,08	+ 0,11	+ 0,15	+ 0,07	+ 0,22
7	+ 0,34	— 0,62	— 0,09	— 0,03	— 0,12	+ 0,47	+ 0,07	— 0,23	— 0,06	+ 0,23	+ 0,16	+ 0,12
8	+ 0,34	+ 0,16	— 0,04	0,00	+ 0,13	— 0,01	— 0,02	+ 0,15	+ 0,15	+ 0,06	0,00	+ 0,28
9	+ 0,17	+ 0,51	-	— 0,05	+ 0,06	— 0,04	+ 0,09	— 0,08	+ 0,29	+ 0,24	+ 0,36	+ 0,35
10	+ 0,09	+ 0,20	— 0,12	— 0,21	+ 0,13	+ 0,04	— 0,04	— 0,09	+ 0,08	+ 0,06	+ 0,03	+ 0,04
11	+ 0,25	+ 0,27	+ 0,32	— 0,11	+ 0,01	+ 0,08	— 0,19	— 0,19	+ 0,02	-	— 0,11	-
12	— 0,16	-	— 0,15	— 0,13	+ 0,06	— 0,16	+ 0,09	+ 0,25	+ 0,12	-	— 0,24	+ 0,12
13	— 0,12	+ 0,37	— 0,20	— 0,25	+ 0,30	— 0,16	+ 0,14	+ 0,19	+ 0,05	+ 0,02	— 0,13	+ 0,26
14	— 0,23	+ 0,24	0,00	— 0,35	+ 0,50	— 0,19	+ 0,17	+ 0,40	— 0,15	+ 0,22	+ 0,05	+ 0,06
15	— 0,06	— 0,02	+ 0,08	+ 0,09	+ 0,14	-	— 0,19	— 0,01	— 0,03	— 0,03	+ 0,28	+ 0,19
16	— 0,20	+ 0,12	+ 0,07	— 0,05	+ 0,42	-	— 0,07	+ 0,05	— 0,26	— 0,06	+ 0,29	+ 0,15
17	+ 0,14	— 0,25	+ 0,13	— 0,16	+ 1,27	-	— 0,06	— 0,26	+ 0,14	— 0,03	+ 0,24	+ 0,48
18	+ 0,01	+ 0,05	+ 0,02	— 0,02	+ 0,08	-	— 0,06	— 0,45	— 0,07	— 0,19	— 0,11	— 0,07
19	— 0,05	— 0,08	-	— 0,18	— 0,09	-	— 0,17	+ 0,11	+ 0,14	— 0,06	— 0,02	+ 0,27
20	— 0,21	— 0,10	-	— 0,09	+ 0,03	-	+ 0,09	+ 0,24	+ 0,30	+ 0,04	+ 0,23	+ 0,58
21	+ 0,12	+ 0,06	— 0,27	— 0,18	— 0,08	-	+ 0,10	+ 0,12	+ 0,04	+ 0,14	+ 0,24	-
22	+ 0,10	— 0,20	-	— 0,05	+ 0,11	+ 0,07	+ 0,15	+ 0,23	+ 0,49	-	+ 0,10	+ 0,29
23	+ 0,25	— 0,29	-	+ 0,08	+ 0,36	+ 0,16	+ 0,11	+ 0,10	— 0,07	— 0,14	+ 0,30	+ 0,45
24	+ 0,20	— 0,28	-	— 0,03	+ 0,08	— 0,10	+ 0,18	+ 0,26	+ 0,13	-	+ 0,20	+ 0,46
25	+ 0,17	+ 0,10	-	0,00	— 0,14	— 0,38	-	+ 0,29	+ 0,40	— 0,07	+ 0,50	+ 0,47
26	+ 0,12	+ 0,06	-	— 0,09	— 0,25	+ 0,47	+ 0,12	+ 0,27	+ 0,03	-	+ 0,46	+ 0,46
27	+ 0,44	+ 0,04	-	+ 0,11	— 0,15	+ 0,11	— 0,13	+ 0,12	+ 0,07	-	-	+ 0,40
28	+ 0,02	+ 0,02	-	— 0,09	— 0,13	+ 0,24	+ 0,01	— 0,07	-	-	-	+ 0,57
29	— 0,13	— 0,06	-	— 0,32	+ 0,20	+ 0,03	— 0,01	— 0,20	— 0,15	0,00	+ 0,34	+ 0,65
30	— 0,05	-	-	— 0,17	— 0,14	+ 0,04	+ 0,01	— 0,32	+ 0,18	+ 0,25	— 0,08	+ 0,81
31	+ 0,03	-	+ 0,09	-	— 0,05	-	— 0,09	+ 0,18	-	— 0,33	-	+ 0,16

SINAL HORÁRIO

Pela telegrafia sem fios — Hora do fim do último sinal de cada série

(Em tempo médio do meridiano 30° E. Gr.)

1944 — Dias	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,	h m s 10.0.0,	h m s 21.0.0,
1	— s	+ 0,11 s	— 0,14 s	— 0,19 s	— 0,14 s	— 0,18 s	+ 0,01 s	— 0,02 s	— 0,04 s	— 0,01 s	— 0,04 s	— 0,04 s	— 0,18 s	— 0,23 s	+ 0,04 s	+ 0,07 s	+ 0,20 s	0,00 s	+ 0,09 s	+ 0,13 s	— 0,08 s	— 0,10 s	— 0,27 s	0,00 s
2	+ 0,10	+ 0,10	— 0,22	— 0,24	— 0,19	— 0,22	— 0,05	— 0,06	— 0,01	+ 0,04	— 0,06	— 0,10	— 0,28	— 0,30	+ 0,09	+ 0,12	— 0,03	— 0,11	+ 0,08	+ 0,02	— 0,11	— 0,14	+ 0,01	— 0,02
3	+ 0,10	+ 0,11	— 0,29	-	0,00	— 0,02	— 0,04	— 0,05	— 0,03	— 0,05	— 0,11	— 0,10	— 0,31	+ 0,01	+ 0,17	+ 0,23	— 0,14	— 0,14	+ 0,03	0,00	— 0,17	— 0,12	+ 0,01	0,00
4	+ 0,12	+ 0,14	— 0,36	— 0,41	— 0,02	0,00	— 0,08	— 0,02	— 0,05	— 0,10	— 0,13	-	+ 0,04	+ 0,04	+ 0,22	+ 0,31	— 0,19	+ 0,01	+ 0,01	+ 0,07	+ 0,02	+ 0,01	+ 0,01	+ 0,05
5	+ 0,15	-	— 0,47	— 0,51	-	0,00	— 0,01	+ 0,02	— 0,10	— 0,16	+ 0,05	-	+ 0,03	+ 0,05	— 0,01	+ 0,01	— 0,02	— 0,08	+ 0,03	0,00	+ 0,01	— 0,01	+ 0,05	+ 0,02
6	-	+ 0,19	— 0,59	— 0,68	— 0,02	0,00	+ 0,02	0,00	— 0,01	— 0,02	-	-	+ 0,05	-	-	+ 0,01	— 0,09	— 0,13	+ 0,03	+ 0,05	+ 0,03	— 0,01	+ 0,05	+ 0,02
7	+ 0,23	+ 0,22	— 0,73	— 0,74	0,00	0,00	+ 0,06	+ 0,01	+ 0,04	— 0,01	+ 0,24	+ 0,25	— 0,02	— 0,04	+ 0,02	+ 0,01	— 0,16	0,00	+ 0,06	+ 0,13	+ 0,05	+ 0,08	-	+ 0,02
8	+ 0,22	— 0,13	+ 0,01	+ 0,04	+ 0,03	— 0,04	0,00	— 0,03	+ 0,02	+ 0,02	— 0,13	— 0,05	— 0,05	— 0,06	— 0,02	— 0,04	+ 0,03	+ 0,04	+ 0,14	+ 0,16	+ 0,10	+ 0,13	+ 0,01	+ 0,03
9	— 0,01	— 0,02	+ 0,05	+ 0,05	+ 0,01	— 0,02	— 0,01	0,00	— 0,01	— 0,02	— 0,09	— 0,08	— 0,11	— 0,10	— 0,05	— 0,08	+ 0,06	+ 0,01	+ 0,19	+ 0,02	+ 0,20	0,00	+ 0,07	+ 0,01
10	— 0,02	— 0,07	+ 0,11	+ 0,10	0,00	— 0,02	— 0,01	— 0,03	— 0,04	— 0,08	— 0,11	-	— 0,10	— 0,14	— 0,10	— 0,15	+ 0,03	+ 0,02	— 0,02	— 0,03	— 0,05	— 0,08	+ 0,07	+ 0,08
11	— 0,07	— 0,07	+ 0,15	+ 0,11	— 0,01	— 0,02	— 0,02	— 0,03	— 0,06	— 0,02	-	-	— 0,14	+ 0,02	— 0,16	— 0,02	+ 0,03	+ 0,04	— 0,10	— 0,07	— 0,11	— 0,15	+ 0,11	+ 0,09
12	— 0,08	— 0,12	+ 0,20	+ 0,15	0,00	+ 0,02	— 0,06	— 0,08	— 0,03	— 0,06	— 0,13	— 0,16	+ 0,02	+ 0,05	+ 0,04	+ 0,13	+ 0,03	0,00	— 0,13	— 0,16	— 0,18	— 0,23	— 0,03	— 0,03
13	— 0,14	— 0,15	+ 0,18	+ 0,20	+ 0,02	— 0,03	— 0,10	— 0,14	— 0,01	— 0,06	— 0,19	— 0,26	+ 0,09	+ 0,09	+ 0,18	+ 0,21	— 0,06	— 0,11	— 0,20	— 0,11	— 0,24	— 0,30	— 0,04	— 0,04
14	— 0,18	— 0,19	— 0,02	— 0,03	0,00	+ 0,01	— 0,16	— 0,19	— 0,04	+ 0,01	— 0,31	— 0,35	+ 0,14	— 0,01	+ 0,30	+ 0,02	— 0,16	— 0,20	— 0,11	— 0,11	— 0,34	— 0,29	— 0,03	— 0,02
15	— 0,20	-	— 0,02	— 0,01	+ 0,02	-	— 0,16	— ,022	+ 0,01	+ 0,03	— 0,38	-	— 0,03	— 0,06	— 0,10	— 0,16	— 0,29	— 0,30	— 0,09	— 0,12	— 0,02	+ 0,02	0,00	0,00
16	— 0,24	-	— 0,03	— 0,05	0,00	+ 0,01	— 0,22	— 0,26	+ 0,07	+ 0,10	— 0,46	— 0,48	— 0,07	— 0,11	— 0,25	— 0,31	— 0,38	— 0,02	— 0,15	— 0,16	— 0,02	+ 0,03	— 0,04	— 0,08
17	— 0,03	— 0,09	— 0,04	— 0,06	-	+ 0,04	— 0,02	— 0,03	+ 0,08	+ 0,03	— 0,53	— 0,56	— 0,15	— 0,16	— 0,39	— 0,47	+ 0,05	+ 0,04	— 0,19	— 0,18	— 0,02	— 0,14	— 0,05	— 0,06
18	— 0,09	— 0,10	— 0,07	— 0,05	+ 0,01	— 0,06	0,00	+ 0,03	-	— 0,03	— 0,61	— 0,66	— 0,16	-	— 0,55	+ 0,02	+ 0,08	+ 0,13	— 0,16	— 0,20	— 0,07	— 0,11	— 0,10	— 0,11
19	— 0,14	— 0,17	-	— 0,04	— 0,06	— 0,06	— 0,02	0,00	— 0,10	— 0,12	— 0,70	— 0,28	— 0,16	+ 0,02	— 0,01	+ 0,02	+ 0,17	+ 0,16	— 0,08	— 0,07	— 0,06	— 0,03	— 0,08	— 0,12
20	— 0,20	— 0,20	— 0,09	— 0,08	— 0,09	— 0,09	— 0,02	— 0,07	— 0,11	— 0,08	+ 0,04	+ 0,07	+ 0,04	+ 0,02	+ 0,03	+ 0,02	+ 0,13	+ 0,13	— 0,09	— 0,14	— 0,03	+ 0,01	0,00	— 0,04
21	— 0,01	— 0,03	— 0,08	— 0,13	+ 0,04	— 0,10	— 0,07	— 0,11	+ 0,02	+ 0,06	-	+ 0,07	— 0,01	— 0,01	+ 0,05	+ 0,06	+ 0,14	+ 0,25	— 0,06	— 0,13	— 0,04	— 0,03	0,00	— 0,03
22	+ 0,02	-	— 0,12	— 0,08	— 0,01	0,00	— 0,14	— 0,16	+ 0,10	+ 0,11	+ 0,14	+ 0,20	0,00	— 0,01	+ 0,07	+ 0,03	+ 0,21	— 0,01	-	— 0,25	— 0,02	+ 0,04	— 0,04	— 0,02
23	0,00	+ 0,03	— 0,11	— 0,12	+ 0,01	+ 0,01	+ 0,04	+ 0,07	+ 0,16	+ 0,12	+ 0,09	-	0,00	— 0,02	+ 0,04	+ 0,03	— 0,02	— 0,01	— 0,27	— 0,01	+ 0,02	+ 0,04	— 0,03	— 0,04
24	— 0,01	+ 0,01	+ 0,06	+ 0,07	-	— 0,02	+ 0,05	+ 0,05	— 0,02	-	— 0,10	-	+ 0,02	— 0,02	+ 0,03	+ 0,09	+ 0,13	— 0,05	+ 0,03	+ 0,10	+ 0,10	+ 0,09	— 0,04	— 0,07
25	0,00	+ 0,04	+ 0,07	+ 0,05	— 0,01	— 0,01	+ 0,13	+ 0,15	— 0,12	— 0,21	-	— 0,15	— 0,01	— 0,02	+ 0,11	+ 0,10	— 0,04	— 0,04	+ 0,11	+ 0,12	+ 0,10	+ 0,15	— 0,06	— 0,04
26	+ 0,09	+ 0,09	+ 0,19	+ 0,20	— 0,02	— 0,02	0,00	— 0,03	— 0,21	— 0,28	+ 0,07	+ 0,06	— 0,02	— 0,01	+ 0,14	+ 0,01	— 0,04	— 0,01	— 0,12	0,00	+ 0,13	+ 0,19	— 0,06	— 0,05
27	+ 0,09	-	— 0,02	-	0,00	— 0,03	— 0,06	— 0,08	— 0,04	— 0,02	+ 0,11	+ 0,08	+ 0,01	+ 0,01	— 0,06	— 0,10	— 0,04	— 0,08	+ 0,03	— 0,06	+ 0,20	+ 0,24	— 0,06	— 0,09
28	+ 0,16	+ 0,08	— 0,05	— 0,10	— 0,02	— 0,06	— 0,04	— 0,05	— 0,02	+ 0,01	+ 0,16	+ 0,26	0,00	— 0,01	— 0,16	— 0,22	— 0,14	— 0,18	— 0,08	— 0,10	+ 0,26	+ 0,31	+ 0,11	+ 0,08
29	+ 0,17	+ 0,14	— 0,11	— 0,10	-	+ 6,02	-	— 0,06	-	+ 0,14	— 0,05	— 0,07	— 0,03	— 0,03	— 0,46	— 0,34	— 0,26	+ 0,02	— 0,11	— 0,11	— 0,08	— 0,10	+ 0,14	+ 0,09
30	+ 0,22	+ 0,23	-	-	0,00	+ 0,02	— 0,13	— 0,03	+ 0,19	-	— 0,12	— 0,16	— 0,07	— 0,11	— 0,39	+ 0,04	+ 03	+ 0,02	— 0,02	-	— 0,17	— 0,22	— 0,02	— 0,06
31	— 0,03	— 0,09	-	-	0,00	+ 0,02	-	-	0,00	0,00	-	-	— 0,09	+ 0,04	+ 0,05	+ 0,09	-	-	— 0,03	— 0,03	-	-	— 0,06	— 0,06

II

SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

Instrumentos e observações

Modelos e métodos usados em todos os postos

Horário. — Nos postos de 1.ª classe as observações directas dos instrumentos fazem-se todos os dias às 9, 15 e 20 horas, com excepção para o actinómetro, cujas leituras se fazem às 9, 12 e 15 horas. Nos postos de 2.ª classe, nos agrícolas e climatológicos, fazem-se às 9 horas e ao pôr do sol, excepto para o barómetro, nos postos de 2.ª classe, que se lê às 9 e 15 horas. A hora adoptada é do meridiano 30° E. Greenwich e conta-se de 0 a 24, a partir da meia-noite.

Determinação dos elementos que figuram nos mapas. — Nos postos de 1.ª classe, das observações directas, deduzem-se as correcções a fazer às leituras dos instrumentos registadores para as horas dessas observações e, por interpolação, para as intermédias. Obtêm-se assim, das curvas registadas, os 24 valores horários dos diferentes elementos, dos quais se deduz a média; os valores extremos são também deduzidos dessas curvas, com excepção dos da temperatura, que são dados pelos termómetros de máxima e de mínima.

Nos mapas do pôsto de Lourenço Marques, a fim de os não avolumar muito, apenas figuram os valores das horas ímpares. Pela mesma razão, dos outros postos de 1.ª classe, publicam-se, apenas, os mapas com a recapitulação das observações (Quadros I a XVI) e, nestes, quando figuram valores horários, publicam-se os das 24 horas. Nos postos de 2.ª classe, agrícolas e climatológicos, os valores dos diferentes elementos são dados pela observação directa e as médias correspondentes deduzidas dos números que os representam, entrando, no cálculo da média da temperatura, também os valores da máxima e da mínima.

Pressão atmosférica. — (Quadros A, I, XVI e 1). — Os instrumentos empregados na medição directa são barómetros do tipo «Fortin», construídos por «Casella» e munidos de duas escalas, uma em milibares e outra em milímetros. Estes barómetros são dotados de um dispositivo óptico, que permite um maior rigor no ajustamento do nível do mercúrio, na tina, com o zero, representado pela ponta, extremidade inferior da escala. O zero da escala não está, portanto, sujeito a deslocamentos, eliminando-se, assim, essa causa de êrro. Um outro dispositivo mecânico permite uma limpeza fácil do mercúrio.

O nónio dá uma aproximação de um décimo de milibar, e o tubo tem um diâmetro interior de 12 milímetros.

As variações da pressão atmosférica são registadas gràficamente, em cada pôsto de 1.ª classe, por dois barógrafos «Richard»: um, de modêlo médio, e o outro, de modêlo grande, completando, ambos, a sua rotação, em 48 horas. Nos postos de 2.ª classe existe, apenas, o modêlo médio dêstes registadores.

As alturas, em metros, acima do nível do mar, a que ficam as tinas dos barómetros, nos diferentes postos, são as seguintes: Lourenço Marques, 59; Inhambane, 14; Beira, 8; Quelimane, 6; Mossuril, 15; Murrébuè, 60; Tete, 128; Namaacha, 594; Limpopo, 80; Quissico, 150; Vilanculos, 20; Macequece, 723; Chinde, 4; Mutarara, 52; Pebane, 25; Mocuba, 159; António Enes, 6; Ile, 531; Alto Molócuè, 563; Zumbo, 343; Memba, 14; Vila Cabral, 1 :277; Mocímboa da Praia, 27.

As pressões são expressas em milibares e reduzidas ao nível do mar — excepto para os postos de 2.ª classe de Macequece e Vila Cabral, que, em razão da sua altitude, dão a pressão ao nível da estação — e os pesos das colunas de mercúrio, que as equilibram, são calculadas como se o valor da intensidade da gravidade fôsse normal. Querendo reduzir êsses pesos aos valores que têm nas latitudes onde se observe, o que é o mesmo que desembaraçá-los das correcções para a gravidade normal, teremos de juntar, aos valores publicados, os seguintes: para Lourenço Marques, 1,71; Inhambane, 1,85; Beira, 2,11; Quelimane, 2,21; Mossuril, 2,35; Murrébuè, 2,44; Namaacha, 1,57; Limpopo, 1,76; Quissico, 1,78; Vilanculos, 1,97; Macequece, 1,99; Chinde, 2,17; Mutarara, 2,22; Pebane, 2,25; Mocuba, 2,25; António Enes, 2,30; Tete, 2,30; Ile, 2,19; Alto Molócuè, 2,20; Zumbo, 2,23; Memba, 2,39; Vila Cabral, 2,15; e Mocímboa da Praia, 2,51.

Especialmente o pôsto de Lourenço Marques, Estação Central Meteorológica da Colónia, possue também um exemplar de barómetro tipo «Observatório», construído pelo mesmo fabricante «Casella». As características dêste instrumento, que eliminam várias causas de êrro, entre elas a da deslocação do zero da escala e a da curvatura do menisco, fazem dêle um modêlo aperfeiçoadíssimo de padrão, para comparação de todos os barómetros da rêde meteorológica. O ajustamento do nível de mercúrio, tanto superior como inferiormente, é rigorosamente feito por meio de pontas, e essa precisão é facilitada pela mobilidade do tubo e da escala e pela utilização de dispositivos ópticos muito perfeitos. Dêste modo o valor da pressão atmosférica é representado pelo pêso da coluna de mercúrio compreendida entre as duas pontas, a distância entre as quais está rigorosamente determinada, constituindo uma medida padrão. O tubo tem um diâmetro interior de 25 milímetros e o nónio dá uma aproximação de 0,01 de milibar. Está munido de duas escalas, uma graduada em milímetros e a outra em milibares.

Temperatura. — Todos os termómetros usados na rêde meteorológica são do construtor «Negretti & Zambra», com excepção de um termómetro padrão, que é de «Casella».

Temperatura do ar. — (Quadros B, II, XVI, 1 e 2). — *Tensão do vapor.* — (Quadros C e III). — *Humidade relativa.* — (Quadros D, IV, XVI, 1 e 2). — Estes elementos são obtidos pelas observações dos psicrómetros, em todos os postos. Nos postos de 1.ª classe, e só nestes, estas observações são combinadas, por interpolação, com as indicações registadas por dois psicrógrafos «Richard», um, de modêlo grande, outro, de modêlo médio, e, ambos, de rotação completa em 48 horas. Do apetrechamento dos postos de 2.ª classe faz parte o modêlo médio dêstes psicrógrafos, mas das suas indicações ainda se não faz uso para obter os elementos de que se trata. Os instrumentos citados e ainda os termómetros de máxima e mínima estão colocados num abrigo especialmente construído para êsse fim.

No cálculo da tensão do vapor e da humidade relativa são empregadas as tábuas «Haeghens».

Na Estação Central Meteorológica há um termómetro padrão n.º 140:533, de «Negretti & Zambra», para o seu serviço privativo e, ainda, um termómetro eléctrico, de resistência de platina, construído por «The Cambridge Scientific Instrument Company», cujo receptor está colocado no abrigo dos instrumentos de sombra.

Irradiação solar e irradiação nocturna. — (Quadros F e X). — A máxima irradiação solar é dada por termómetros de máxima, com o reservatório coberto de negro de fumo, colocado dentro de um tubo de vidro terminado em esfera e onde se fez o vácuo.

A mínima irradiação nocturna é obtida por termómetros de alcool que se colocam por forma que o seu reservatório fique no foco de um espelho parabólico, metálico, voltado para o zénite. Quando se encontra um depósito de água de chuva, ou cacimbo no espelho, não se aproveita a leitura. Ambos estes termómetros ficam, na Estação Central, no mirante, 15 metros acima do solo, e, em todos os postos de 1.ª classe, a sua leitura faz-se, ao pôr do sol, no termómetro de máxima, e, às 9 horas, no de mínima.

Temperaturas extremas na relva. — (Quadros F e X). — Os termómetros de máxima têm o reservatório esférico negro; os de mínima são de alcool e em T. Estão, uns e outros, assentes em pequenas forquilhas colocadas na relva, que se conserva sempre viçosa. Os termómetros de máxima são lidos ao pôr do sol; os de mínima às 9 horas.

Temperaturas do terreno na profundidade. — (Quadros F e XI). — Os termómetros estão colocados a 0,5^m, 1^m, 2^m e 3^m de profundidade, quando a natureza do terreno da instalação o permite. São lidos às 9 horas.

Intensidade dos raios solares. — (Quadros F e XI). — Os actinómetros usados são de «Marie Davy», construídos por «Negretti & Zambra», e estão instalados num suporte de um metro de altura, perto dos termómetros da relva, e convenientemente orientados. Na avaliação de intensidade dos raios solares, representados por graus actinométricos, emprega-se a fórmula de Bouger:

$$\theta = Ap^{\varepsilon}$$

onde θ representa a intensidade das radiações solares, A uma constante dependente do instrumento empregado, p um coeficiente da transparência da atmosfera e ε a espessura variável da atmosfera.

A constante do actinómetro em serviço na Estação Central, determinada no Observatório do Infante D. Luiz, é

$$A = 36^0$$

As constantes dos actinómetros, em uso nos outros postos, foram determinadas na Estação Central.

Horas de sol a descoberto. — (Quadro XV). — São deduzidas das fôlhas registadoras de heliógrafos de «Jordan», instalados de modo a ficarem convenientemente orientados, segundo os meridianos e as latitudes locais. As indicações do heliógrafo, como se sabe, defeituosas quando o sol está muito baixo, são correctas quanto possível pelo resultado das observações directas feitas ao nascer e ao pôr do sol.

Vento. — (Quadros E, V, VI, VII, VIII, IX, XVI, 1 e 2). — A direcção e a velocidade do vento são registadas, contínua e respectivamente, por anemoscópios «Negretti & Zambra» e por anemógrafos «Dines», e estes dois elementos, simultâneamente, por anemógrafos-anemoscópios «Dines», de tipo aperfeiçoado, registando os anemógrafos também a pressão do vento em quilogramas sôbre um metro quadrado de superfície.

Além dêstes instrumentos, existe, na Estação Central, um anemógrafo-anemoscópio eléctrico para oito direcções, «Richard», registando a velocidade e a direcção do vento. Ainda na Estação Central, os cataventos e ventoínhas de todos estes instrumentos estão montados no mirante, sendo a sua altura, sôbre o solo, de 19 metros.

A classificação dos dias, em dias de *muito fraco, fraco,* etc., é feita pela velocidade média diária, empregando-se para êsse fim a escala adiante publicada.

Os elementos médios correspondentes a cada rumo são calculados sòmente para os rumos que persistiram pelo menos seis horas por dia.

Evaporação. — (Quadros F, XII e 1). — A evaporação corresponde à medição feita em evaporómetros «Piche», às 9 horas do dia em que figura, e é relativa às 24 horas antecedentes. Os evaporómetros estão colocados nos abrigos dos termómetros à sombra.

Chuva. — (Quadros F, XII, XIII, XVI, 1 e 2). — É também medida às 9 horas a chuva recolhida em udómetros de «Negretti & Zambra», com 20 cm. de diâmetro de bôca. Os valores que figuram nos mapas dos postos de 1.ª classe referem-se à chuva caída das 0 às 24 horas de cada dia e são deduzidos das indicações de dois udógrafos totaliza-

dores: um, «Palazzo» e outro «Dines», ambos de tipo sifão, depois de compensados da pequena diferença que existe entre as indicações dêstes aparelhos e as fornecidas pelos udómetros. Nos postos de 2.ª classe, agrícolas e climatológicos, os valores apresentados nos respectivos mapas correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativos às 24 horas antecedentes. Os udómetros estão instalados em pilares de alvenaria, com a bôca a $1^m,20$ do solo, os udógrafos «Palazzo» protegidos com abrigos especialmente construídos e os «Dines» dispostos por forma que a base fica enterrada e a bôca a $0^m,55$ acima do solo.

Quando a quantidade de chuva é inferior a um décimo de milímetro, regista-se 0,0.

Nuvens. — (Quadro XIV). — Na avaliação da quantidade de nuvens empregam-se os algarismos *0* a *10*, correspondendo: *0*, ao céu limpo; *10*, ao céu encoberto; e os algarismos *1*, *2*, *3*, etc., aos estados intermédios de *1*, *2*, *3*, etc., décimas partes do céu coberto. Quando as nuvens são em tão pequena quantidade que não chegam a cobrir uma décima parte do céu ainda se regista *0* na casa dos graus, mas indica-se a configuração delas na respectiva casa. Se, pelo contrário, o céu não estiver completamente coberto e mostrar porções limpas que não chegam à décima parte, registar-se-á 10 cl. na casa dos graus (Cl. significa claros).

A configuração e classificação das nuvens são designadas segundo a nomenclatura adoptada no Novo Atlas Internacional das Nuvens (Paris, 1930), organizado pela Comissão Internacional para o estudo das nuvens.

Outros elementos. — (Quadros F, XII, 1 e 2). — O estado geral do tempo e vários fenómenos acidentais — trovoadas, relâmpagos, cacimbo, etc., — são cuidadosamente registados a qualquer hora em que se observem e a visibilidade calculada três vezes por dia, às 9, 15 e 20 horas.

Escalas e notações. — Para uniformizar o serviço dos postos e para inteligência dos mapas meteorológicos, se publicam, na página que os antecede, as diferentes escalas, abreviaturas e sinais, adoptados na avaliação da velocidade do vento, quantidade de nuvens e registo dos fenómenos meteorológicos, conforme às normas preconizadas pela Organização Meteorológica Internacional.

Rêde meteorológica

Sua constituïção e funcionamento

A rêde meteorológica é, actualmente, constituída por 104 postos ou estações meteorológicas, das quais 7 são de 1.ª classe, 18 de 2.ª classe, 6 agrícolas e 73 climatológicos.

Pôsto de Lourenço Marques

Estação Central Meteorológica da Colónia

Observações à superfície. — Correram com a regularidade costumada, publicando-se todos os mapas completos.

Aerologia. — Ainda êste ano, por falta de balões-pilotos, a Estação Aerológica teve um funcionamento irregular. Continuaram suspensos, durante todo o ano, os lançamentos das 14 horas. As sondagens das 7 horas, mais algumas extraordinárias, para servir a navegação aérea e as das horas internacionais, mantiveram-se durante quási todo o primeiro semestre, de 1 de Janeiro a 5 de Junho. Em 6 de Junho foram de todo interrompidos os lançamentos, por se terem esgotado os balões-pilotos, até 13 de Outubro. Nesta data e devido à benéfica intervenção de Mr. A. Walter, Director dos Serviços Meteorológicos da Africa Oriental Inglesa, que então visitou êste Observatório e se prontificou a fornecer-nos alguns balões, foi possível reatar o serviço das sondagens aerológicas, que se manteve até ao fim do ano, na mesma forma como decorreu no primeiro semestre. Fizeram-se durante o ano 284 lançamentos, sendo 218 às 7 horas da manhã, 54 extraordinários e 12 às horas internacionais.

Não se incluem, aqui, os respectivos mapas, para se evitar uma repetição desnecessária, visto que êles vêm publicados na separata *Boletim Mensal das Observações Meteorológicas*, e não ser possível, pelas lacunas existentes, obter, dessas observações, resumos mensal e anual.

Informações. — *Protecção meteorológica à navegação aérea* (Quadro XVII): As restrições impostas pela guerra mantiveram, ainda, a actividade dêstes serviços a um nível inferior àquele que se espera venha a atingir, embora o Quadro XVII mostre que êle não é descurado, mas, antes, absorve uma grande parte do esfôrço do pessoal.

Boletins para a navegação e previsão do tempo: Continuam suspensos estes boletins, em virtude do acôrdo entre o Govêrno da Colónia e o da União da Africa do Sul. E de igual modo se mantém a suspensão do colectivo, contendo as informações da Africa do Sul e das Rodésias, que, depois do comêço da guerra, até Junho de 1942, era emitido, via terra, por aquele país, e a do boletim de Madagáscar. Por êste motivo, não é possível fazer as cartas diárias do tempo que já se traçavam, apenas, para efeito de estudos retrospectivos, desde quási o princípio da guerra.

Uma das finalidades da visita do Director dos Serviços Meteorológicos da Africa Oriental Inglesa — que é também Presidente da Comissão Regional para a Africa — a êste Observatório, foi a da troca de impressões, para se reatarem as antigas relações de colaboração entre os diferentes países ligados por aquela Comissão, e recomeçar o intercâmbio, entre êles, dos colectivos meteorológicos.

É provável que, durante o próximo ano, se possa já, neste Observatório, recomeçar o serviço da previsão do tempo.

Publicações. — Continua a publicar-se, no *Boletim Trimestral de Estatística* e no *Boletim Mensal das Observações Meteorológicas*, o resumo das observações feitas em todos os postos da Colónia. A publicação dêste *Boletim* continua atrasada, embora, durante o ano, se desse mais um passo para a sua actualização, com a publicação dos volumes correspondentes ao segundo semestre de 1940 e a todo o ano de 1941.

Outros postos de 1.ª classe

As largas interrupções que houve, durante o ano, no serviço de dois dêstes postos, o de Inhambane e Quelimane, foram provocadas por doença dos observadores auxiliares respectivos, e por existir apenas um dêstes funcionários em cada um daqueles postos.

Os inconvenientes desta situação têm-se agravado de ano para ano e continuarão a agravar-se, com grande prejuízo do serviço, emquanto não se aumentar devidamente o quadro dos observadores auxiliares. É manifestamente impossível manter a continuïdade do serviço nestes postos com apenas um funcionário, sobretudo, agora, em que a protecção meteorológica à navegação aérea exige um maior esfôrço.

Por estreiteza de recursos de pessoal, continuam por montar as estações aerológicas dos postos de Inhambane, Quelimane e Murrébuè (Pôrto Amélia), e mantém-se a funcionar, como de 2.ª classe, o pôsto de Tete, desperdiçando-se assim a grande e utilíssima soma de recursos, com que estas estações meteorológicas poderiam contribuir para os serviços da previsão do tempo e da protecção meteorológica à navegação aérea.

O material necessário para a montagem destas estações aerológicas e para apetrechar completamente o pôsto de 1.ª classe de Tete, incluindo a sua estação de sondagens aéreas, com balões-pilotos, desde há muito tempo que existe, em depósito, na Estação Central Meteorológica.

Outras lacunas que se notam nos mapas de alguns dêstes postos, principalmente as do registo das horas de sol a descoberto, foram ainda devidas a faltas de material e às dificuldades para o obter, que se mantiveram durante o ano.

Observações à superfície. — Publicam-se completos os mapas do pôsto da Beira e os do Mossuril (Moçambique), com, apenas, a falta do registo de duas extremas: em Agosto, a da máxima absoluta da irradiação solar, e, neste mês e no de Setembro, a da mínima absoluta na relva, isto devido, certamente, a desarranjos fortuitos nos respectivos instrumentos. Pelas razões já apontadas, nos mapas do pôsto de Murrébuè (Pôrto Amélia) faltam os registos das horas do sol a descoberto, nos meses de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro e, nos meses de Janeiro e Janeiro e Fevereiro, respectivamente, nos postos de Inhambane e Quelimane.

Nestes últimos dois postos e pela razão já referida, interromperam-se as observações, nos meses de Dezembro, em Inhambane, e nos de Junho, Julho, Novembro e Dezembro, em Quelimane.

Aerologia. — Por escassez de balões-pilotos, nas duas estações aerológicas que, além da de Lourenço Marques, é possível manter a funcionar — as da Beira e Mossuril (Moçambique) —, foi muito irregular o serviço, só se fazendo, nelas, sondagens, nos casos de maior necessidade, segundo as conveniências e horários das carreiras aéreas. Na estação aerológica da Beira, apenas foi possível fazer 120 lançamentos de balões-pilotos, durante todo o ano.

Informações. — *Protecção meteorológica à navegação aérea:* Todos os postos de 1.ª classe continuaram a fornecer informações aos aviões das carreiras que cruzam a Colónia, enviando boletins com o estado do tempo. Nos postos da Beira e do Mossuril, onde funcionam estações aerológicas, continuaram a fazer-se lançamentos especiais, segundo as possibilidades, medidas pela existência de balões destinados a obter informações para a aviação. Êste serviço continua a ser prejudicado pela falta de pessoal e pela má e inconveniente instalação dos postos.

Boletins para a navegação e para a previsão do tempo: Estando suspenso o envio de boletins para a navegação, pela razão já exposta, os postos de 1.ª classe continuaram a enviar, apenas, diàriamente, para a Estação Central, às 9 e 15 horas, os telegramas com elementos para a confecção da carta e previsão do tempo. Êste serviço manteve-se, durante o ano, com regularidade.

No pôsto da Beira, suficientemente dotado com pessoal, prestaram-se às carreiras de navegação aérea 2:612 informações, durante o ano. Êste número e os que se registam no Quadro XVII do pôsto de Lourenço Marques, Estação Central Meteorológica, revelam já quais serão as possibilidades da rêde meteorológica da Colónia, no sentido de se aumentar a eficácia da protecção à navegação aérea, quando todos os seus postos forem suficientemente apetrechados com pessoal e, assim, atingirem o seu pleno rendimento.

Postos de 2.ª classe

O funcionamento dêstes postos manteve-se, ainda durante o ano, longe da eficácia que pode e deve atingir.

As funções importantes que têm de desempenhar, pela sua categoria de postos internacionais, prestando informações para a previsão do tempo e para a protecção meteorológica à navegação aérea, pelo aturado esfôrço e vigilância que requerem, demandam, para a sua execução perfeita, funcionários que não tenham a seu cargo outros serviços.

E é das mais precárias a actual situação, em que os encarregados das observações só as executam quando outros serviços, julgados mais importantes, lhes deixam, para isso, tempo livre. A colocação de indígenas habilitados, e especialmente treinados, como encarregados das observações, nestes postos, é a solução própria do caso, por suficiente e económica, e já experimentada, com excelentes resultados, nos países vizinhos.

Como hoje estão, estes postos limitam-se quási exclusivamente a fornecer dados estatísticos para o estudo da climatologia da Colónia — função dos postos climatológicos —, quando êles foram criados e materialmente apetrechados com o objectivo mais extenso de contribuírem para o estudo da meteorologia dinâmica.

Emquanto ao aproveitamento de médias, totais e extremas, foi regular o seu funcionamento. Dos 19 postos desta categoria existentes — incluindo o de Tete, que ainda funcionou como de 2.ª classe — tiveram bom aproveitamento os de Quissico, Vilanculos, Pebane, Mocuba, António Enes, Tete, Zumbo, Mocímboa da Praia, Moamba e Fíngüè, funcionando os dois últimos ainda como postos climatológicos. Os do Chinde e Alto Molócuè funcionaram com bastante regularidade.

Nos restantes, Namaacha, Memba, Vila Cabral, Barra do Limpopo, Macequece, Mutarara e Ile, por ausências dos encarregados das observações, impedidos noutros serviços, houve largas interrupções, que vão desde um a três meses.

Postos agrícolas e climatológicos

Dos 79 postos existentes, desta categoria, funcionaram durante o ano 73. De 46 puderam-se aproveitar as médias, totais e extremas; 11 funcionaram com alguma regularidade, mas, por avarias nos instrumentos, nem sempre remediadas a tempo, dêles se perderam alguns daqueles valores; 14 não deram rendimento, por nêles se terem interrompido as observações por largos períodos, que vão de um a vários meses; e 2 funcionaram, durante todo o ano, como simples postos pluviométricos. Os postos de Mungári e de Chongoene estiveram encerrados durante todo o ano, por ausências dos respectivos encarregados das observações, e não estão ainda montados, devido à escassez de material, os postos de Massangena, Nova Lusitânia, Morrumbala e Marrupa.

O pôsto de Mogincual, que estava entregue à Missão de Santa Bárbara, passou, em 15 de Maio, para a sede da circunscrição do mesmo nome; e o de Metengo-Modzi, a cargo do Pôsto Zootécnico de Angónia e que substituíu o de Metengo-Balame, passou, em Novembro, para Máuè, acompanhando a transferência da sede do Pôsto Zootécnico.

No funcionamento dêstes postos, continua a manifestar-se o inconveniente de os respectivos encarregados das observações não terem quem os substitua quando são obrigados a deixar as sedes, por fôrça de outras obrigações. Isto, e, muitas vezes, a falta de preparação que impede que os encarregados das observações dêem conta de certas pequenas avarias, que freqüentemente se dão nos instrumentos, e as remedeiem, são, quási sempre, as causas do mau funcionamento dêstes postos.

O restabelecimento dos prémios pecuniários seria um grande incentivo para provocar o interêsse do pessoal pelo serviço e o aumento do rendimento dêstes postos. Efectivamente, o nível dêste rendimento descaíu muito desde que foram suprimidos tais prémios.

A ordem de sucessão dos mapas, com o resumo das observações, é a mesma da da classe dos postos — 1.ª e 2.ª classes e climatológicos — e, dentro destas, a das latitudes, de sul para norte.

Lourenço Marques, 31 de Dezembro de 1944.

O Director,

José Alberto Soares

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

ANO DE 1944

ESCALAS

Velocidade do vento			Quantidade de nuvens			
Graus — 0 a 12	Termos vulgares	Quilómetros por hora	Graus — 0 a 10		Configurações	
0	Calma	0 a 1	0	Céu limpo	Ci.	Cirrus
1	Aragem	2 a 6	0–1	Algumas nuvens	Cs.	Cirro-stratus
2	V. muito fraco	7 a 12	2–3	Pouco nublado	Cc.	Cirro-cumulus
3	V. fraco	13 a 18	4-6	Nublado	Ac.	Alto-cumulus
4	V. moderado	19 a 26	7-9	Muito nublado	As.	Alto-stratus
5	V. fresco	27 a 35	(10, cl.)	Claros	Sc.	Strato-cumulus
6	V. muito fresco	36 a 44	10	Encoberto	Ns.	Nimbus
7	V. forte	45 a 54	—	—	Cu.	Cumulus
8	V. muito forte	55 a 65	—	—	Cb.	Cumulo-Nimbus
9	Tempestuoso	66 a 77	—	—	St.	Stratus
10	Temporal	78 a 90	—	—	—	—
11	Violento temporal	91 a 104	—	—	—	—
12	Furacão	Superior a 104	—	—	—	—

ABREVIATURAS

alg	algum, alguma.	hor	horizonte.	nu	nuvens.
ar	aragem.	hu	humidade.	nub	nublado.
bast	bastante.	int	intenso.	p. nub	pouco nublado.
b. t	bom tempo.	inter	intervalo.	prox	próximo.
c	calma.	irr	irregular.	q	quadrante.
cl	claros.	lig	ligeiramente.	qt	quente.
cor. inf	corrente inferior.	lim	limpo.	rep	repetidos.
cor. sup	corrente superior.	m	manhã.	sec	sêco.
dist	distante.	madr	madrugada.	seg	seguido.
enc	encoberto.	m. nub	muito nublado.	t	tempo.
f	frio.	mod	moderado.	td	tarde.
for	forte.	m. qt	muito quente.	tem	temporal.
fr	fresco.	m. t	mau tempo.	v	vento.
fra	fraco.	n	noite.	var	variável.

SÍMBOLOS

' Chuva miúda.	Neblina (V. < 2:000 metros).	Vento muito forte (fôrça 8 ou superior).	Saraiva.
● Chuva.	Nevoeiro moderado (V. < 1:000 metros).	Arco-íris.	△ Granizo.
Aguaceiros.	Nevoeiro fraco (V. < 1:500 metros).	⊕ Halo solar.	Miragem.
Trovoada.	Nevoeiro espêsso no solo (V. < 200 metros).	Coroa solar.	Aurora boreal.
Trovoada passando próximo.	Nevoeiro que molha.	Halo lunar.	Luz zodiacal.
Relâmpagos sem trovão ou relâmpagos de calor.		Coroa lunar.	N Norte.
Cacimbo.		Tempestade de areia.	E Este.
			S Sul.
			W Oeste.

A intensidade dum fenómeno (fraco, moderado e forte) é representada respectivamente pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada símbolo. Assim, $●^0$ representa chuva fraca; ^{1} aguaceiros moderados; ^{2} trovoada forte; ^{0} cacimbo fraco, etc.

MAPAS

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DOS

POSTOS DA COLÓNIA

NO

ANO DE 1944

POSTOS DE 1.ª CLASSE

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues).
Inhambane
Beira
Quelimane
Tete (a)
Mossuril (Moçambique)
Murrébuè (Pôrto Amélia)

(a) Por falta de pessoal, funcionou como de 2.ª classe.

PÔSTO DE LOURENÇO MARQUES

(ESTAÇÃO CENTRAL METEOROLÓGICA)

Latitude	25° 58′ S.
Longitude	32° 36′ E. Gr.
Distância à baía	400^{m}
Altitude da tina do barómetro	59^{m}
Elevação sôbre o solo dos anemógrafos e anemoscópios	19^{m}

A — Pressão atmosférica em milibares

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1011.3	1012,1	1013,0	1013.3	1013.0	1012,1	1010.8	1009,5	1010.0	1011,5	1013,4	1014,7	1012.1	1014,7	1009,4	5.3
2	14,7	14.7	15.1	15.7	15.8	14,7	13.0	11,7	11.1	11,4	12,3	12,9	13.6	15,9	11,1	4.8
3	12,5	12,3	12,5	13,2	13,5	12.8	12.1	11.3	11.3	12.4	12.9	13,6	12.6	13,6	11.1	2,5
4	13,5	13.5	13.8	14.8	14.9	14.3	13.3	12.2	12.0	13.0	13,8	14,7	13.7	14,9	12,0	2,9
5	14.7	14.7	15.1	16.3	16.1	15.3	14.0	12,8	12,7	13,3	14,4	14.8	14,5	16,4	12.7	3,7
6	14.8	14.8	15,0	15,9	16,0	15,0	13.6	12,1	12,3	13.3	14.5	14,8	14,4	16,0	12,1	3.9
7	14,7	14,5	14.6	15,1	15.2	14,1	12.3	10.6	10.4	11.2	12.2	13.0	13,1	15,4	10,4	5,0
8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	12,2	10.8	09,3	08.8	09,0	09,0	10.3	11.3	13,6	08,1	5,5
9	10.5	10.4	10.3	11.0	10.7	09,1	07,5	05.6	05,6	07,2	07,7	07,9	08,5	11,1	05,4	5,7
10	06,9	06,5	06,5	07,0	06,6	05,9	04.7	03,3	03,4	04.5	06,6	09,0	06,0	09,6	03,2	6,4
11	10,3	11,4	13.1	15.2	16,5	16.8	17,2	15.9	17,0	18,0	19,1	19,6	16,0	19,7	09,5	10,2
12	19.7	19.2	19.2	19.4	19.3	18.3	16.7	15,2	14.5	14.5	14,5	14.9	17,0	19.7	14,4	5.3
13	14.7	14.4	14.3	14.9	14.5	13.1	11.1	09.7	09.3	10,0	10.9	12,5	12,4	15.0	09,3	5,7
14	12,8	13.1	13.7	14.7	16,3	15.4	13.0	11.5	11.3	12,2	12.9	12,8	13.3	16,3	11,3	5,0
15	12,0	11,0	10.7	10,6	10.3	09.1	07.6	05.7	07,2	09,9	11.6	11,7	09,8	12.5	05,7	6,8
16	11.5	11.3	11.3	11.9	11.8	11,0	09.7	08.0	07,5	08.1	09.0	10,8	10.2	11,9	07,5	4,4
17	11,0	10.9	10.8	11.5	11,7	11,1	10.2	09,5	09,4	10.5	11.9	12,7	11,0	12,8	09,4	3,4
18	12,8	12.7	13,1	14.0	14,1	13,7	12.9	12.2	12,4	12,9	13.5	14,1	13,2	14,4	12,2	2,2
19	14,4	14,1	14,3	15,1	14,7	14.6	13,3	12,1	11,9	12,8	14,0	15.2	13,9	15,4	11.6	3,8
20	15,4	16,1	17,2	18.7	19.4	18,3	17.0	15,3	15,0	15,4	15,8	15,9	16,6	19,4	15,0	4,4
21	15,4	14.4	14.6	15,1	14,1	12.6	09,9	08.1	07,8	08.5	08.7	09,3	11,4	15,6	07,7	7,9
22	09,2	08.8	09,2	10,5	11,2	10,9	10.7	09,8	10.5	13.2	15.2	15,2	11.3	15,4	08,8	6,6
23	15.6	15,8	16,1	17.2	17,3	16,2	14,8	13.1	12,2	12.9	13.9	14,9	15,0	17,4	12,2	5,2
24	14,6	14.2	14,5	15,3	15.3	14.5	12.8	11.1	11.2	11.7	12,5	13,5	13.5	15.5	11,2	4,3
25	14.0	14.1	14,1	14.7	14.3	13.5	11.9	10,7	10.5	11,5	12,5	14.3	13,0	14,7	10,5	4,2
26	14,9	15.0	15.4	15,8	15,8	14.9	13.0	11.2	10.5	10.1	10,8	11.5	13.2	15.9	10,1	5.8
27	10,7	10.0	09.5	09.4	08,9	07.9	06,8	05,0	06,8	09.6	12,3	12.7	09,2	13,2	05,0	8.2
28	12.8	12.6	12.7	13,5	13.7	13.1	11.7	10.4	10.1	11.0	11.3	11,7	12,0	13.7	10,1	3.6
29	11.6	11,3	11.1	11.3	11,1	10.1	08.8	07.3	07.3	08,0	08.9	09.9	09.7	11,9	07,3	4,6
30	10.3	10.7	11.4	12.4	13.2	14.9	15,6	14,0	14,0	14.6	15.1	15,4	13,4	15,4	10,2	5,2
31	15,0	14.8	14.5	15.4	15.6	14.7	13.3	11.8	10.7	10.2	10.3	10,5	13,0	15.6	10,2	5,4
Médias: 1.ª década	1012.7	1012,7	1012.9	1013.6	1013.5	1012,6	1011.2	1009.8	1009.8	1010.7	1011,7	1012,6	1012.0	1014.1	1009,6	4,5
2.ª década	13.5	13.4	13.8	14.6	14,9	14.1	12,9	11.5	11.6	12,4	13,3	14,0	13.3	15,7	10,6	5,1
3.ª década	13.1	12.9	13.0	13.7	13.7	13.0	11.6	10.2	10.1	11.0	12.0	12.6	12.2	14,9	09,4	5,5
Mês	13.1	13.0	13.2	13.9	14.0	13.2	11.9	10.5	10.5	11.4	12.3	13,1	12.5	14,9	09,8	5,1

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1019,7 em 11 e 12
- Mínima absoluta ..... 1003,2 em 10
- Variação máxima 16,5

B — Temperatura em graus centesimais

1	24.2	23,1	22.3	24.2	28.4	29.2	30,0	29,6	28,1	25,9	25,7	25,3	26,31	30.6	21,3	9,3
2	25,4	23.1	21.0	20.4	22.4	25,6	29.7	29.0	27,8	25.8	25,2	25.0	24,90	30.2	19,4	10,8
3	24.9	24.3	24.0	24.3	26.1	28.9	28.5	28.7	27.6	25.6	25,4	25,2	26,22	30,5	23,0	7,5
4	24.9	24,7	24.1	24.9	26 6	29 4	29.3	29.4	28.3	26,2	25,5	25.3	26,50	30.2	23,4	6,8
5	25.2	23,6	23 1	22.1	24.1	27.4	28.8	28,7	27.9	25,2	24,9	24,5	25,43	29,2	21 0	8,2
6	24.2	23.2	22,9	24.1	26.9	28.9	29.4	29,0	27.2	25.8	25,4	25,1	26.01	30,0	21,9	8,1
7	24.9	24.5	23.7	23.9	27 2	29.4	30 1	30,0	27,6	26 0	25,6	25.3	26,46	30,7	23,0	7,7
8	25.1	24.5	23.9	25.6	27.9	30.0	31.0	29,8	28,5	26,7	26.2	25,5	27.10	31,6	23,1	8,5
9	24,9	22.4	23.7	24.6	28.6	32.9	34.3	29,8	28.0	27.1	26,5	26,2	27,22	33,5	22,9	10,6
10	25,5	25.2	25.2	27.3	31.6	37,0	40.4	37,6	34.8	30.9	29.0	28,0	31,12	42,3	24,5	17,8
11	26.7	26,5	24 8	24.0	26.3	26.1	26.4	26,5	26,6	25.2	25,4	25,2	25,78	29,9	23,5	6,4
12	24,4	23.6	23.6	22.2	23.7	24.5	26.8	28,2	28.1	26,0	25.5	25,5	25.12	28,5	21,2	7,3
13	24.6	24.3	24.0	24.2	28.0	31.4	34.4	29.1	28.8	26.9	26.5	26,4	27.20	33,7	23,3	10,4
14	26.0	26.1	26.1	26.5	22.7	24.9	29.2	30.6	27.8	26.4	26.2	25,9	26,52	30,8	21,6	9,2
15	25.0	24.8	24.6	25.3	27.0	30.1	31.2	30.3	28.9	26.2	25,1	24.1	26,88	32,4	23,8	8,6
16	23.3	22.4	22.2	23.0	26.0	25.8	29.4	30.1	28.1	25,9	25,0	24,2	25,47	30,8	21,4	9,4
17	23.5	23.3	22.8	23.4	26.5	29.3	30.2	28.1	27.2	25.7	24.4	23,0	25,60	31,3	22,4	8,9
18	21,9	21.4	20.8	22.7	26.3	29.5	30,5	28,7	27.4	25.5	24 6	24,3	25.29	31,5	20.0	11,5
19	23,2	22.3	22,0	22.5	26,6	27,7	30.0	29.5	27.7	26,0	25,6	25,2	25,70	30,5	21,0	9,5
20	25,1	25.2	24,1	24.8	26,8	29,5	31,4	30,7	28,7	26,7	26,0	25,4	27,03	32,2	23,4	8,8
21	24.4	23,3	22,1	23.2	29,0	35,5	39.1	35.7	32.3	28,7	27.5	27,3	29.04	41,0	21,0	20,0
22	26.7	26.6	26.0	27.6	30.5	33.7	33,8	31,7	29.4	27.1	26,6	25.9	28,79	34.7	24.9	9,8
23	25.1	24.9	24.4	24.8	27.8	30.9	32,0	30,7	29.6	27,2	27,0	26,6	27.62	32,4	23,4	9.0
24	25.9	25,7	25.6	27.2	28,9	30,6	31.8	31.2	29.4	27.7	26,7	26 1	28,00	32,4	24.8	7,6
25	25.4	24.1	24 0	25.4	28.5	31.1	32.2	31,7	30,2	27,8	26 8	26,5	27,83	32,7	23,3	9,4
26	26.1	25,2	25,0	26.1	27,9	30,7	31.3	31,4	29,6	27,6	27,2	26,6	27,83	32,2	24,3	7,9
27	26,0	25,8	25.1	26.0	32.0	34.0	35.6	34,0	28,9	25,8	22,7	22.8	28.28	35,7	22,4	13,3
28	22.6	24.0	23.5	23.2	24.3	27.3	27,9	27.1	27,5	25.8	25,4	24,9	25.34	28.7	21,2	7,5
29	24.6	24.1	24.5	25.1	27,5	30.3	32.2	32,1	31,1	27.9	27,6	27.2	27,88	34 9	21,1	13,8
30	27,0	26.3	25,5	25.7	26.1	23.0	24,6	25.9	26,1	26.1	25,9	24.8	25,50	28,0	22,2	5,8
31	24,8	23.2	23.6	23,9	26.3	29.0	29.2	30.7	29,2	27,0	26,5	25,8	26,61	30,9	22,6	8,3
Médias: 1.ª década	24.92	23.94	23.39	24.14	26.98	29.87	30.83	30.16	28.58	26.52	25,94	25,54	26,73	31,88	22,35	9,53
2.ª década	24,37	23.99	23 50	23 86	25.29	27 99	29.55	29 18	27 93	26,05	25,43	24.92	76,06	31,16	22,16	9,00
3.ª década	25,55	24.81	24,14	25,29	29 07	30.55	31.79	31,11	29,42	27,15	26 35	25,86	27,52	33,05	22,84	10,21
Mês	24,90	24,27	23,80	24,16	27,05	29,41	30,76	30,18	28,67	26,59	25,92	25,45	26,79	32,06	22,46	9,60

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 42,3 em 10
- Mínima absoluta ..... 19,4 em 2
- Variação máxima 22,9

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	17,6	15,5	14,8	14,6	15,4	18,2	18,9	19,3	18,9	16,7	17,0	17,8	17,08	19,3	14,4	4,9
2	17,4	16,1	14,9	14,7	15,7	16,9	17,9	17,8	18,9	18,1	17,9	18,5	17,16	19,0	14,7	4,3
3	17,5	17,0	17,0	16,3	15,0	17,6	17,1	15,9	17,1	18,2	18,3	18,2	17,26	18,5	15,0	3,5
4	18,2	18,7	18,2	19,1	19,6	20,6	19,5	18,8	19,3	18,7	18,8	18,9	19,02	20,7	18,0	2,7
5	19,6	19,6	19,0	19,6	18,7	20,1	19,8	18,5	18,4	18,1	17,6	16,9	18,83	20,3	16,9	3,4
6	17,2	17,3	17,0	16,9	18,3	19,4	18,8	19,1	18,3	17,7	17,6	18,1	18,02	19,4	16,9	2,5
7	18,2	18,1	18,3	17,8	16,8	19,0	19,4	19,5	18,6	17,7	18,6	18,5	18,45	19,7	16,8	2,9
8	19,0	18,9	17,4	18,0	18,6	21,1	21,9	20,6	18,4	18,2	17,8	18,6	19,04	21,9	17,4	4,5
9	18,4	18,0	17,5	17,9	17,4	21,1	23,3	22,2	21,9	21,3	20,8	20,0	19,96	23,3	17,4	5,9
10	18,8	18,6	18,1	19,4	19,7	19,0	18,7	23,7	22,5	21,5	21,7	21,9	20,31	23,7	18,1	5,6
11	21,1	20,6	17,2	20,8	18,3	17,9	16,6	16,5	17,0	17,3	17,4	18,1	18,20	21,1	16,5	4,6
12	18,1	16,6	16,6	17,6	18,4	19,8	21,0	21,6	21,8	21,3	22,2	22,2	19,80	22,2	16,6	5,6
13	21,4	20,9	20,5	21,1	21,7	23,1	24,7	23,5	22,8	22,6	22,4	22,3	22,32	24,7	20,5	4,2
14	21,7	21,5	20,7	20,8	18,3	18,2	20,0	20,3	19,5	20,9	21,2	20,8	2[illegible],34	21,7	17,1	4,6
15	20,6	20,7	20,7	21,2	21,3	22,3	21,5	23,4	19,7	16,7	16,5	16,1	19,97	23,4	15,7	7,7
16	15,4	14,8	14,2	14,4	15,2	14,6	14,6	14,7	16,1	16,9	16,4	14,6	15,18	17,2	14,0	3,2
17	13,9	13,4	13,8	13,3	12,6	13,7	15,5	17,2	17,6	16,7	15,2	14,1	14,87	18,3	12,6	5,7
18	13,4	13,4	13,0	13,6	14,5	15,7	17,6	17,6	17,1	15,9	16,1	16,1	15,40	17,6	12,9	4,7
19	16,5	16,3	15,5	16,0	17,4	18,6	19,3	18,2	19,1	18,1	18,5	18,1	17,74	19,7	15,5	4,2
20	18,1	17,9	17,7	17,2	17,6	19,8	17,8	17,1	18,9	18,1	18,9	18,7	18,14	19,8	17,0	2,8
21	18,7	17,4	16,1	15,9	16,6	18,7	19,6	21,7	20,9	21,1	21,0	20,7	19,05	21,7	15,8	5,9
22	17,7	14,2	13,0	13,9	14,6	20,7	21,2	23,6	23,1	22,0	21,6	20,2	18,78	23,9	13,0	10,9
23	19,4	18,9	18,5	18,8	20,8	22,6	24,1	23,6	23,0	23,2	23,5	22,8	21,61	24,1	18,5	5,6
24	22,0	21,9	21,6	22,0	22,8	24,8	24,8	24,8	24,1	23,3	22,9	21,9	23,06	25,2	21,4	3,8
25	20,7	19,5	19,3	19,8	22,8	25,1	25,7	25,2	24,6	22,4	22,4	21,8	22,41	25,8	19,1	6,7
26	21,7	21,2	21,0	21,3	21,7	22,1	21,5	21,2	21,9	21,1	22,0	21,4	21,52	22,2	20,5	1,7
27	21,1	20,9	19,6	19,6	19,6	24,1	24,3	23,9	22,4	18,2	17,8	18,5	20,79	24,7	17,8	6,9
28	18,2	20,3	19,7	19,8	21,0	21,1	21,4	20,1	21,0	20,5	20,6	20,3	20,32	21,4	18,2	3,2
29	20,5	20,2	20,4	20,9	20,8	23,8	25,0	24,7	24,2	22,2	22,3	23,2	22,40	25,7	20,2	5,5
30	22,1	21,9	22,0	22,7	22,9	19,0	20,7	21,6	21,9	21,5	21,8	20,9	21,51	23,3	19,0	4,3
31	21,3	19,5	20,0	20,5	22,1	22,7	24,7	24,3	22,6	22,1	21,0	21,1	21,88	25,9	19,5	6,4
Médias: 1.ª década.	18,19	17,78	17,22	17,43	17,52	19,30	19,53	19,54	19,23	18,62	18,61	18,74	18,51	20,58	16,56	4,02
Médias: 2.ª década.	18,02	17,61	16,99	17,60	17,53	18,37	18,86	19,01	18,96	18,48	18,48	18,11	18,20	20,57	15,84	4,73
Médias: 3.ª década.	20,31	19,63	19,20	19,56	20,52	22,21	22,94	23,15	22,70	21,60	21,54	21,16	21,21	23,99	18,45	5,54
Médias: Mês	18,89	18,38	17,85	18,24	18,59	20,04	20,53	20,65	20,37	19,63	19,61	19,40	19,37	21,79	17,00	4,79

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 25,9 em 31
- Mínima absoluta ..... 12,6 em 17
- Variação máxima 13,3

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	74	74	74	66	54	60	60	63	67	67	70	75	67,5	79	54	25
2	72	82	81	83	78	70	58	60	68	73	75	79	73,7	83	58	25
3	75	76	77	72	60	60	59	55	63	75	76	77	69,0	79	55	24
4	78	81	82	82	76	67	64	62	68	74	78	79	74,4	83	61	22
5	82	90	90	99	84	74	67	64	66	76	76	74	78,6	99	64	35
6	77	82	82	76	69	65	62	64	68	72	73	77	72,5	83	62	21
7	78	80	84	81	62	63	61	62	68	72	77	77	72,5	84	61	23
8	81	83	79	74	67	66	65	66	64	70	71	77	71,7	83	62	21
9	79	80	81	78	60	57	70	71	78	80	81	79	74,5	85	53	32
10	78	78	76	72	57	41	34	49	54	65	73	78	62,8	80	34	46
11	81	80	74	94	72	72	65	65	66	73	72	76	74,0	94	65	29
12	79	77	77	88	85	87	81	76	77	85	92	92	83,5	92	76	16
13	93	92	92	91	77	68	77	78	78	86	87	87	83,8	94	63	31
14	87	85	82	81	90	78	66	62	70	82	84	84	79,2	90	62	28
15	87	89	90	88	80	69	63	73	67	66	70	72	76,0	91	62	29
16	73	73	72	69	64	56	48	47	57	68	70	66	63,6	73	47	26
17	65	63	67	62	49	45	49	61	66	68	67	67	61,3	69	45	24
18	69	71	72	66	58	52	54	61	63	66	70	72	64,7	76	52	24
19	78	82	79	79	67	67	61	63	70	73	76	76	72,6	82	61	21
20	77	75	79	74	68	64	52	52	65	71	76	78	69,2	79	50	29
21	83	82	82	76	56	44	37	50	58	72	77	77	66,2	83	37	46
22	68	55	52	51	45	53	54	68	75	83	83	82	64,2	84	44	40
23	80	82	82	81	75	68	68	71	75	87	89	88	78,8	90	67	23
24	89	90	89	82	77	77	71	73	79	84	88	87	82,4	91	71	20
25	86	88	87	82	79	75	73	73	77	80	86	85	80,7	88	71	17
26	86	89	89	85	75	67	63	62	71	77	82	83	77,8	90	62	28
27	85	85	83	79	55	62	56	61	76	74	88	90	74,2	93	51	42
28	90	91	91	94	93	78	77	75	77	83	85	87	84,8	94	72	22
29	89	90	91	88	77	74	70	69	72	79	81	87	80,6	91	66	25
30	83	86	91	93	91	91	90	87	57	85	88	90	88,6	93	83	10
31	92	92	92	93	87	76	82	74	75	83	82	85	84,2	93	70	23
Médias: 1.ª década.	77,9	80,6	80,6	78,5	66,7	62,3	60,0	61,6	66,4	72,4	75,0	77,2	71,7	83,8	56,4	27,4
Médias: 2.ª década.	78,9	78,7	78,4	79,5	71,0	65,8	61,6	63,8	67,9	73,8	76,4	77,0	72,8	84,0	58,3	25,7
Médias: 3.ª década.	84,6	84,5	84,4	82,2	73,6	69,5	67,4	69,4	74,7	80,6	84,5	85,5	78,4	90,0	63,1	26,9
Médias: Mês	80,6	81,4	81,3	80,1	70,5	66,0	63,1	65,1	69,8	75,8	78,8	80,1	74,5	86,1	59,4	26,7

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 99 em 5
- Mínima absoluta ..... 34 em 10
- Variação máxima 65

E

Quadro do vento. Direcção — Rumos e velocidade em quilómetros por hora

Janeiro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Janeiro
1	NNE	14	NNW	11	NNE	8	N	15	N	14	NE	24	NE	23	NE	16	NE	24	NE	21	ENE	16	ENE	16	16,8	NE	25	7,5	1
2	E	13	SSE	19	S	19	SSW	16	SSW	9	SSW	8	SW	12	ENE	12	NE	16	NE	20	NE	24	NE	19	15,1	NE	24	8,0	2
3	NNE	15	NNE	9	WNW	5	NW	10	NW	6	ENE	11	ENE	10	ENE	13	ENE	14	ENE	13	ENE	12	NE	8	10,1	NNE	15	5,6	3
4	ENE	2	ESE	4	SSE	7	ESE	4	ESE	8	E	9	ENE	12	ENE	13	NE	16	NE	16	ENE	12	ENE	9	9,3	NE	18	8,0	4
5	ENE	6	S	6	SSE	7	ENE	8	ESE	5	ENE	4	ENE	9	ENE	13	ENE	12	ENE	13	ENE	11	NE	13	8,8	ENE	15	6,7	5
6	NE	7	WNW	1	WsW	1	NW	3	NE	3	ENE	11	NE	14	NE	19	NE	20	NE	24	NE	21	NE	15	11,8	NE	24	8,5	6
7	NE	15	NNE	7	NW	5	NW	10	NNW	10	ENE	6	ENE	12	NE	16	NE	20	NE	22	NE	20	NE	15	13,0	NE	22	9,9	7
8	NNE	11	NW	9	NNE	10	NNE	11	NNE	6	ENE	13	ENE	14	NE	18	NE	25	NE	26	NE	23	NNE	15	15,2	NE	28	11,5	8
9	N	3	NNW	3	N	8	N	6	NNW	13	NW	12	NE	19	NE	20	NNE	23	NNE	24	NNE	15	NW	5	12,4	NNE	24	11,0	9
10	NNW	4	NNW	3	NNW	5	NNW	14	NNW	21	NNW	21	NW	17	NW	14	NE	14	NNE	17	NNE	16	SSE	19	14,0	NNW	22	12,0	10
11	SSE	24	SSE	21	S	19	S	19	S	22	S	31	S	28	SSE	29	SSE	35	SSE	32	SSE	32	SSE	24	26,3	SSE	35	18,8	11
12	S	20	SSW	20	S	17	SSW	13	SSW	12	SSW	11	SSW	13	ESE	7	ESE	9	NE	18	NE	14	NNE	11	13,4	SSW	21	8,0	12
13	N	6	WNW	1	NW	4	NW	7	NNW	11	NNW	11	NE	14	NE	16	NE	20	NNE	23	NNE	25	NNE	17	13,0	NNE	25	14,4	13
14	NNE	14	NE	8	NE	13	NE	8	SSW	18	SSW	17	S	10	ENE	10	ENE	18	ENE	14	ENE	8	NE	4	11,4	SW	19	11,0	14
15	C	0	WNW	1	WNW	2	WNW	4	NW	9	WNW	11	WNW	10	W	8	E	10	SE	14	SW	7	SSE	10	7,6	ENE	19	5,3	15
16	SSE	16	S	14	S	15	SSE	16	SSE	22	SSE	20	SE	18	E	13	ENE	18	ESE	25	ESE	28	SSE	25	18,9	ESE	28	15,4	16
17	SSE	13	S	14	SSW	10	SSE	12	SSE	20	SSE	22	SSE	18	ENE	16	E	19	ESE	31	SE	29	SSE	23	19,3	ESE	31	15,4	17
18	SSE	20	S	19	SSW	14	S	16	SSE	19	SE	21	NE	14	ENE	20	ENE	22	ENE	17	ENE	8	E	6	16,0	SSE	24	11,0	18
19	S	3	S	4	SW	3	W	1	NNW	10	NE	14	NE	21	NE	23	NE	25	NE	28	NE	18	NE	13	13,9	NE	29	13,8	19
20	NE	12	NE	6	N	2	NNE	2	NE	9	ENE	14	NE	16	NE	16	NE	21	NE	23	NE	20	NNE	16	13,0	NE	24	14,4	20
21	N	5	NW	4	NNW	9	NNW	15	NNW	16	NNW	16	NNW	17	NNE	15	NNE	20	NNE	22	NNE	14	N	13	13,9	NNE	24	12,6	21
22	NW	5	N	20	N	13	NNW	13	WSW	10	SSW	11	ESE	14	SE	25	SE	24	SE	25	SSE	8	SSE	20	16,2	ESE	26	17,6	22
23	S	13	SSW	12	SSW	15	SSW	15	SE	11	ESE	9	NE	11	NE	18	NE	20	NE	20	NNE	23	NNE	11	14,6	NNE	23	12,0	23
24	NNE	2	C	0	C	0	NNE	6	NNE	13	NE	18	NE	21	NE	23	NE	23	NE	24	NE	25	NNE	18	14,6	NE	25	12,6	24
25	N	12	C	0	NNE	2	N	6	NNE	11	NE	18	NE	16	NE	23	NE	24	NE	21	NE	17	NE	8	13,2	NE	25	9,4	25
26	ENE	3	SSE	8	SSE	6	SSE	6	E	5	NE	8	NE	15	NE	20	NE	24	NE	21	NNE	18	N	8	12,2	NE	24	7,1	26
27	C	0	C	0	C	0	N	8	NNW	14	NE	12	NE	13	NE	16	E	20	SE	32	SSW	22	SSE	18	12,5	SE	32	16,5	27
28	SSW	6	SE	14	SSE	12	S	12	SSW	6	WNW	4	E	6	ENE	8	NE	12	NE	9	NNE	11	NNE	5	8,8	SE	14	6,0	28
29	NNW	3	NW	4	NW	8	NW	6	NNW	9	ENE	10	ENE	14	NE	15	NE	18	NE	25	NNE	21	NNE	10	11,8	NE	25	13,8	29
30	NNE	13	NNE	7	NNE	7	NNE	5	NNE	10	SSE	15	SSE	2	S	12	ESE	24	ESE	12	ESE	12	SSE	7	10,2	ESE	24	13,2	30
31	S	5	NNE	8	WNW	5	SW	5	NW	2	NE	10	ENE	9	NE	13	NE	18	NE	23	NE	23	NNE	20	11,1	NE	24	15,4	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	12	30	75	50	2	5	1	8	5	7	2	1	1	4	19	17	1
	104	404	1:300	564	22	30	5	93	63	64	15	1	2	13	177	177	—
2.ª década	3	17	45	26	7	9	10	38	32	17	4	1	5	12	7	6	1
	11	241	732	372	92	161	204	845	541	235	36	2	33	59	57	49	—
3.ª década	18	47	68	11	5	12	12	21	5	14	3	4	—	4	10	21	9
	180	610	1:195	100	43	186	225	222	51	161	24	39	—	16	59	240	—
Mês	33	94	188	87	14	26	23	67	42	38	9	6	6	20	36	44	11
	295	1:255	3:227	1:036	157	377	434	1:160	655	460	75	42	35	88	293	466	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1008,5	1011,8	1013,6	1013,5	—	—	1011,3	1012,6	1013,1	1015,2	—	—	—	1009,	1 00,7	1008,7	—
Temperatura	27,22	27,34	26,68	25,99	—	—	28,79	26,17	25,62	25,88	—	—	—	26,88	27,88	30,98	—
Tensão do vapor atmosférico	19,96	20,82	19,61	18,17	—	—	18,78	17,44	16,69	19,52	—	—	—	19,97	22,40	19,68	—
Humidade relativa	74,5	77,9	75,6	73,2	—	—	64,2	69,2	68,8	78,7	—	—	—	76,0	80,6	64,5	—
Quantidade de nuvens	9,0	4,7	3,9	6,5	—	—	5,3	6,2	7,6	5,7	—	—	—	8,3	5,3	1,0	—
Velocidade do vento	12,4	13,2	13,4	11,1	—	—	16,2	19,2	22,6	14,4	—	—	—	7,6	11,8	14,0	—
Chuva total correspondente	0,0	33,0	7,2	11,5	0,6	0,0	0,9	19,3	13,9	17,2	5,2	6,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	9,0	7,2	7,5	9,7	9,5	11,9	14,2	15,4	18,4	19,6	17,0	13,4	12,6	21,7	8,87
2.ª década	13,3	10,8	9,9	9,8	15,2	17,2	16,2	15,8	19,7	22,5	18,9	14,9	15,3	25,5	12,75
3.ª década	6,1	7,0	7,0	8,8	9,7	11,9	12,5	17,1	20,6	21,3	17,6	12,5	12,7	24,2	12,38
Mês	9,3	8,3	8,1	9,4	11,4	13,6	14,3	16,1	19,6	21,1	17,8	13,6	13,5	23,8	11,37

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	3:034	28 quilómetros em	8
2.ª década	3:670	35 quilómetros em	11
3.ª década	3:351	32 quilómetros em	27
Mês	10:055	35 quilómetros em	11

Dia mais ventoso, 24. Dia menos ventoso, 15

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	1
Fraco	13
Moderado	15
Fresco	2
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Janeiro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espaço parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Chuva em millimetros	Estado geral do tempo, etc.
1	51,8	19,7	33,9	32,0	29.5	27,9	56,2	20 3	47,3	45,6	37,	43,3	4,5	–	T. qt.; ⊕.
2	55,4	19,8	34,0	32,2	29,7	27,9	60.4	18,2	22,4	44,[illegible]	29,1	32.1	4 0	0,5	T. qt.; ●⁰ ma[illegible]. e m.
3	48,9	22 8	33,8	32,3	29,8	28,0	5[illegible],8	22,6	15,4	44,[illegible]	28,0	29 3	3,8	–	T. q[illegible].
4	58,4	22,4	33,8	32,4	30,0	28,1	62,5	22,6	37,8	35,0	35 8	36.2	3.4	–	T. qt
5	53.1	19,6	33,7	32,4	30,0	28,1	60.[illegible]	–	19 9	17,0	38.1	35,0	2,9	28 8	T. irr. ma[illegible] e m., b. t[illegible] e n.; ●¹ e ⊠⁰ m[illegible]dr. e m.
6	50,5	19,5	32,8	32,5	30,2	28,2	57,3	20,[illegible]	52,6	47.[illegible]	37,[illegible]	45,	2.6	–	T qt.
7	52,8	21,4	32,6	32,3	30,4	28,2	59.7	22.1	33,6	43,7	37,5	3[illegible],3	3,6	–	T. qt.
8	52,1	20,4	33,[illegible]	32,2	30,3	28,3	58,0	21,0	26,0	46,2	37.2	36,5	3,4	–	T. qt.; v. f[illegible] 16, 22
9	53.2	20,1	3.5	32,3	30,4	28,4	60,0	22,2	39,5	45,1	40,3	41 6	3,6	–	T. qt.; ⊠⁰ td.
10	57,8	20,9	33,6	32,4	30,4	28,5	65,3	23,8	44,8	44,[illegible]	35.6	41,5	3,5	–	T. m. qt.
11	39,1	20,8	34,3	32,6	30,4	28,5	48,1	21,6	25,[illegible]	7,6	8.7	13,8	6,5	2.5	T irr.; ⊠¹ ma[illegible]r. e m.; ●⁰ m. e td.;v. fr. 10-22.
12	49.5	19,8	32,4	32,6	30,5	28,5	57,7	19.3	16,2	40 6	37,5	31.4	3,3	9,9	T. irr. m., b. td. e n.; ●¹ m.
13	48,	23,3	31,7	32,3	30,7	28,5	59,8	22 4	46,2	40.0	24 6	36,9	1,4	–	T. q[illegible].
14	54.7	20.4	31,9	32,0	30,6	28,6	61,1	[illegible]3,5	2,8	38,1	38,1	26,4	2,5	0.6	T. q[illegible]; ●⁰ m.
15	52,1	[illegible]0,3	32,2	31,9	30,6	28,8	61 4	22,7	22,1	37,8	14.[illegible]	24,6	2,1	0,3	T. q[illegible]; ●⁰ td.
16	56,2	18,1	31,9	31,8	30,6	28,7	63,5	20.0	43,1	38 9	20,4	34.1	3.4	–	T. qt.; v. fr 21-22.
17	55,1	20,[illegible]	31,9	31,8	30 6	28.9	63,7	21,2	45,9	33,6	16.0	31.8	4.8	–	T. qt.; v. fr. 18-21.
18	56,2	18.1	31,9	31,7	30,6	28,9	60,[illegible]	18,6	46,[illegible]	49 8	38,9	45,2	4,5	–	T. qt.
19	50,5	17,[illegible]	32,4	31,8	30,[illegible]	28,9	56.7	19,3	44,0	46,2	37.5	42.6	4,0	–	T. qt.; v. fr. 18-19.
20	52,[illegible]	20,[illegible]	32,2	31,8	30.6	28,9	57,1	22,2	45,4	46,5	37,2	43.0	4.0	–	T. qt.
21	56,6	17,6	32,4	31,8	30,6	29,0	63,7	19 7	45.9	45.4	36,4	42,6	4,5	–	T. m. qt.
22	58,5	20,2	33,[illegible]	31,9	30,6	28,9	61.	21,6	44,5	45,6	35.0	41,7	7,6	–	T. qt.; ⩽ n. a W.
23	56,0	23.0	33,7	32,2	30,7	29,0	53,2	22,7	43,7	46,2	37.0	42,3	4,1	–	T. qt.
24	52,9	22.3	34,5	32,6	30,7	29,0	56.0	23,8	45.4	46,8	37.2	43.1	2,7	–	T. qt.
25	55,1	19.8	34,9	32,[illegible]	30,8	29,[illegible]	57,1	24,8	45.9	47.9	38,6	44.1	3,0	–	T. qt.
26	57,6	20,6	34,[illegible]	33 1	30,8	29.0	63,	22,7	37,5	49,5	37,[illegible]	41.3	2,9	–	T. qt.; ⩽ n. a W.
27	53,[illegible]	22,4	34,2	33,1	0,9	29,0	60.3	22,7	43,4	46.2	38,1	42,6	3.3	11,0	T. m. qt.; ⊠¹ e ●¹ n.; v. fr. 18-19.
28	49,[illegible]	21.8	34,0	33.2	31,[illegible]	29,1	59,3	–	21,6	2[illegible],3	12,3	20,1	3.1	6.0	T. irr.; ⊠¹ madr. e m.; ●¹ por vezes.
29	53,3	22,5	32,5	33,1	31.1	29.2	64,7	22,9	41,7	35,0	42.8	39.8	2,0	–	T. qt.
30	38,4	23,5	32,5	32,7	31,2	29,2	51,0	–	4,2	2,8	15.7	7.6	2,2	35,3	T. irr.; ⊠¹ madr. e m.; ●¹ por vezes.
31	52,9	21,1	30,7	32,3	31,2	29,2	62.5	–	37,2	24,9	37,8	33,3	0,9	20,6	T. qt.; ●¹ madr. e m.
Médias: 1.ª década	53,40	20.66	33,47	32,30	30,07	28,16	59,87	21,48	33,9	44,3	35,6	38,0	3,53	–	
Médias: 2.ª década	51,35	19,97	32,28	32,03	30.57	28,72	58,91	21,08	33.8	37,9	27.3	33,0	3,65	–	
Médias: 3.ª década	53,10	21,34	33,34	32,63	30,87	9,06	59,36	22,99	37,4	37.8	33.5	36.2	3.30	–	
Médias: Mês	52,63	20,68	33,05	32,33	30,52	28,66	59,38	22,78	35,1	40 0	32,2	35.7	3.49	–	

		Irradiação
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	65,3 em 10
	Mínima absoluta....	–

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas...	7,6 em 21	35,3 em 30
Mínima em 24 horas ...	0,9 em 31	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década ...	35,3	29.3
Total da 2.ª década ...	36,5	13,3
Total da 3.ª década ...	36,3	72,9
Total do mês...	108,1	115,5

A — Pressão atmosférica em milibares

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1010,5	1010,4	1010,8	1011,3	1011,1	1009,5	1007,7	1006,3	1007,2	1009,3	1011,2	1012,3	1009,8	1012,3	1006,3	6,0
2	11,9	12,1	12,3	13,0	13,3	12,9	12,1	11,7	12,4	14,4	15,1	15,2	13,1	15,2	11,7	3,5
3	14,7	13,8	13,3	13,3	13,4	13,0	12,8	12,3	12,5	13,5	14,5	14,8	13,5	14,9	12,3	2,6
4	14,5	13,8	14,0	15,0	15,9	15,6	14,9	14,4	15,0	16,0	16,4	16,9	15,2	16,9	13,7	3,2
5	16,3	15,9	15,8	16,2	16,9	16,2	15,2	13,8	13,9	14,7	15,1	15,0	15,4	17,0	13,8	3,2
6	14,8	14,5	14,6	14,7	14,9	14,4	13,0	11,8	12,1	13,5	14,0	14,0	13,8	14,9	11,8	3,1
7	13,5	13,1	13,3	13,6	14,0	13,2	12,0	10,9	11,1	11,9	13,0	12,7	12,6	14,0	10,8	3,2
8	11,9	11,3	11,5	11,9	11,9	11,0	10,1	08,4	08,7	10,0	11,2	11,5	10,7	12,0	08,4	3,6
9	11,3	11,4	11,5	12,1	12,2	12,0	11,8	10,9	11,3	12,4	12,9	13,2	12,0	13,3	10,9	2,4
10	12,8	12,3	12,3	12,4	12,3	11,4	11,0	10,2	10,2	10,6	11,2	11,1	11,4	12,8	10,1	2,7
11	10,2	09,8	09,8	09,9	09,9	08,8	07,4	05,8	06,0	06,6	07,1	07,3	08,1	10,7	05,8	4,9
12	05,6	06,4	06,9	07,9	08,4	08,0	08,2	08,1	09,1	11,5	13,1	14,1	09,2	14,2	06,3	7,9
13	14,3	14,5	15,1	16,0	16,2	15,5	14,8	14,5	14,6	15,1	15,7	15,9	15,2	16,2	14,2	2,0
14	15,6	15,1	15,0	15,7	15,8	15,2	14,0	13,0	12,8	13,2	13,5	13,5	14,3	15,8	12,8	3,0
15	13,0	12,8	13,2	13,7	13,9	12,4	11,4	10,8	10,8	11,2	12,0	12,3	12,3	13,9	10,7	3,2
16	12,6	12,6	12,7	13,6	14,1	13,2	12,0	11,4	11,1	12,3	12,0	11,6	12,4	14,1	11,0	3,1
17	10,0	09,2	08,2	08,7	07,7	06,0	03,7	01,4	01,0	01,1	01,7	02,8	05,0	10,9	01,0	9,9
18	02,9	03,0	03,0	03,6	04,2	03,5	02,8	02,7	03,4	09,2	10,2	11,9	05,2	12,2	02,6	9,6
19	12,5	12,8	13,8	15,0	15,9	15,6	15,3	14,9	15,0	15,5	15,7	15,8	14,9	15,9	12,2	3,7
20	15,5	15,0	15,0	15,7	16,2	15,7	14,5	13,6	13,8	14,6	15,2	15,2	15,0	16,2	13,6	2,6
21	14,9	14,5	14,4	15,0	15,0	14,2	12,9	11,9	12,1	12,4	12,7	13,0	13,6	15,1	11,9	3,2
22	13,0	12,1	12,1	12,4	12,8	12,0	10,7	09,7	09,8	10,5	11,4	11,6	11,5	13,2	09,6	3,6
23	11,7	11,5	11,5	12,4	13,2	13,1	13,1	12,9	13,6	14,8	16,2	17,1	13,5	17,2	11,2	6,0
24	16,9	16,9	17,1	18,2	19,2	19,6	18,5	17,3	17,5	17,9	18,5	18,5	18,0	19,6	16,8	2,8
25	18,3	17,7	17,6	17,8	18,1	18,0	16,6	15,6	15,5	15,4	16,4	16,7	17,0	18,1	15,4	2,7
26	6,7	16,5	16,2	16,4	17,1	16,5	15,4	13,9	13,6	13,7	13,9	14,7	15,3	17,1	13,4	3,7
27	14,6	13,9	13,9	14,3	14,5	13,8	12,1	10,5	10,2	10,4	10,7	10,7	12,4	14,7	10,2	4,5
28	10,1	09,9	10,0	10,0	10,0	09,4	09,1	08,7	10,8	13,5	15,3	16,3	11,3	16,3	08,7	7,6
29	16,2	16,3	16,2	17,0	17,8	17,8	17,4	16,9	16,5	17,3	17,7	17,7	17,1	17,8	16,2	1,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1013,2	1012,9	1012,9	1013,4	1013,6	1012,9	1012,1	1011,1	1011,4	1012,6	1013,5	1013,7	1012,8	1014,3	1011,0	3,3
2.ª década	11,3	11,1	11,3	12,0	12,2	11,4	10,4	09,6	09,8	11,0	11,6	12,0	11,[illegible]	14,0	09,0	5,0
3.ª década	14,7	14,4	14,3	14,9	15,3	14,9	14,0	13,0	13,3	14,0	15,0	15,1	14,4	16,6	12,6	4,0
Mês	13,0	12,7	12,8	13,3	13,6	13,0	12,1	11,2	11,4	12,5	13,2	13,6	12,7	14,9	10,8	4,1

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1019,6 em 24
- Mínima absoluta ..... 1001,0 em 17
- Variação máxima 18,6

B — Temperatura em graus centesimais

1	24,8	23,7	23,1	23,8	27,9	31,8	31,6	30,7	29,0	27,0	25,2	22,8	26,70	32,7	22,5	10,2
2	21,9	21,4	20,8	20,8	21,6	23,9	25,2	23,1	22,0	20,7	20,0	19,5	21,60	26,4	19,1	7,3
3	19,2	19,4	19,4	19,8	20,7	21,1	21,8	21,7	21,8	21,5	21,5	21,4	20,82	22,3	18,8	3,5
4	21,5	21,2	21,2	20,7	21,8	22,7	23,3	24,5	22,8	22,0	22,5	22,3	22,26	25,0	20,0	5,0
5	21,7	21,3	21,2	21,5	22,9	25,0	25,5	26,1	24,8	23,5	22,7	23,3	23,10	26,4	20,6	5,8
6	22,9	22,6	22,3	22,9	25,8	26,9	28,4	28,7	27,0	25,7	25,3	25,1	25,30	29,3	21,5	7,8
7	23,7	23,0	22,3	23,1	25,8	28,3	29,8	29,6	27,4	26,0	25,5	25,2	25,80	30,5	21,7	8,8
8	25,0	23,8	23,0	23,4	26,2	28,2	30,7	31,0	28,6	26,9	26,6	26,2	26,67	31,3	22,3	9,0
9	25,5	24,7	24,4	24,8	27,1	27,2	27,9	29,5	27,6	26,5	26,0	25,9	26,34	29,8	23,6	6,2
10	24,9	23,9	23,3	23,9	26,6	28,6	29,7	26,4	26,9	26,3	26,1	26,1	26,12	30,6	22,6	8,0
11	24,7	24,6	23,1	24,2	25,7	27,3	27,0	27,1	26,2	25,3	24,9	24,8	45,48	28,2	22,5	5,7
12	24,0	23,7	23,7	24,3	27,0	26,8	27,2	29,3	27,6	24,7	24,6	23,4	45,43	29,9	22,8	7,1
13	22,2	21,2	20,8	20,9	22,6	23,8	24,5	24,5	24,5	24,0	23,4	21,9	22,80	25,1	20,2	4,9
14	20,8	20,5	19,9	20,9	24,6	27,0	28,4	28,8	27,2	24,9	24,3	23,6	24,24	29,3	19,3	10,0
15	21,8	21,3	21,1	22,6	25,5	28,2	29,6	29,4	28,3	26,1	25,4	25,5	25,35	30,2	20,5	9,7
16	23,6	22,9	23,1	23,9	26,8	28,8	30,0	29,5	28,1	23,6	23,7	24,3	25,68	30,4	21,8	8,6
17	25,1	25,3	24,8	23,2	25,0	25,1	24,2	24,3	24,2	24,2	23,3	22,9	24,34	26,1	22,6	3,5
18	22,9	22,8	22,8	23,4	28,1	30,5	30,7	30,2	28,1	24,2	22,1	21,7	25,78	33,6	21,4	12,2
19	21,3	20,9	21,2	21,8	23,5	25,1	24,9	24,3	23,3	21,6	21,6	21,0	22,52	25,5	20,4	5,1
20	20,7	20,6	20,6	20,6	22,9	24,9	26,6	26,4	25,2	24,3	24,0	23,7	23,41	27,4	20,1	7,3
21	22,1	21,6	21,6	21,7	24,6	27,2	28,6	28,7	27,4	25,1	24,8	23,8	24,79	29,6	20,9	8,7
22	23,4	22,9	22,5	22,9	26,4	28,1	29,3	30,5	28,0	26,4	25,8	24,9	25,97	31,3	21,6	9,7
23	24,3	24,0	23,8	23,9	25,7	25,7	36,1	25,2	23,9	24,0	23,5	23,1	24,42	27,4	22,9	4,5
24	22,3	21,7	21,4	21,4	22,0	21,8	23,4	24,4	24,3	23,7	21,4	21,1	22,35	25,1	19,9	5,2
25	20,5	20,6	20,5	21,0	24,0	24,9	27,5	27,6	25,5	24,6	24,0	24,0	23,83	28,6	20,1	8,5
26	22,9	21,9	21,3	21,8	25,1	27,4	28,6	28,8	27,4	24,8	24,1	23,0	24,70	29,6	20,3	9,3
27	22,0	21,1	20,9	21,7	24,9	27,2	29,4	29,3	28,0	26,0	25,4	24,9	25,07	29,8	20,2	9,6
28	23,6	22,5	21,7	22,1	25,7	31,2	31,0	28,3	25,2	21,8	20,5	20,2	24,52	33,2	20,2	13,0
29	20,2	19,6	19,4	19,8	21,8	21,9	21,9	20,6	21,0	20,7	20,4	20,6	20,65	22,6	19,0	3,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	23,11	22,50	22,10	22,47	24,64	26,37	27,19	27,13	25,79	24,61	24,14	23,78	24,47	28,43	21,27	7,16
2.ª década	22,71	22,38	22,11	22,58	25,17	26,75	27,31	27,38	26,27	24,29	23,73	23,28	24,50	28,57	21,16	7,41
3.ª década	22,37	21,77	21,46	21,81	24,47	26,15	27,31	27,04	25,63	24,12	23,32	22,84	24,03	28,58	20,57	8,01
Mês	22,74	22,23	21,90	22,30	24,77	26,43	27,27	27,19	25,91	24,35	23,74	23,31	24,35	28,52	21,00	7,52

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 33,6 em 18
- Mínima absoluta ..... 18,8 em 3
- Variação máxima 14,8

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	20,0	18,6	18,1	18,7	20,0	22,6	23,2	21,9	21,3	20,5	19,0	18,6	20,20	23,1	17,9	5,5
2	17,2	16,9	16,7	17,0	18,4	20,1	20,9	19,4	18,6	17,8	17,4	16,4	17,97	20,9	16,0	4,9
3	16,1	16,4	16,3	16,9	17,8	18,3	18,9	18,4	18,7	17,8	18,0	17,9	17,63	18,9	16,1	2,8
4	18,2	17,8	18,0	17,3	18,5	18,9	19,0	18,3	17,4	17,7	18,3	17,3	18,05	19,3	17,0	2,3
5	17,2	16,4	16,0	16,1	17,0	18,5	17,8	18,4	18,1	18,7	18,3	18,0	17,62	18,7	16,0	2,7
6	18,2	17,9	17,5	17,7	19,7	19,6	19,7	17,4	18,2	17,6	18,2	18,1	18,31	20,1	17,1	3,0
7	18,1	17,6	17,0	17,6	18,8	19,7	20,2	19,1	18,5	18,5	19,2	19,2	18,66	20,2	17,0	3,2
8	19,1	18,9	17,6	17,9	19,9	20,2	19,6	18,6	18,8	21,0	21,0	21,2	19,52	21,2	17,5	3,7
9	20,7	20,3	20,1	20,2	21,1	20,6	20,8	21,2	20,5	21,0	21,7	21,0	20,79	21,9	20,0	1,9
10	20,9	19,8	18,9	19,4	21,8	23,0	23,9	22,3	22,4	21,7	21,7	21,7	21,50	23,9	18,6	5,3
11	20,8	21,2	19,0	20,7	22,1	23,4	23,7	22,4	22,0	22,2	21,8	21,7	21,79	23,7	19,0	4,7
12	20,5	19,9	19,5	19,7	21,1	22,8	19,4	19,3	18,8	17,8	17,2	15,7	19,10	22,8	15,3	7,5
13	14,9	14,1	13,8	13,9	15,0	16,3	15,7	14,8	15,0	14,3	14,3	14,2	14,66	16,3	13,5	2,8
14	13,6	13,4	13,1	12,7	14,4	16,1	16,6	15,6	15,9	15,2	14,9	15,3	14,74	16,6	12,4	4,2
15	14,8	14,3	14,4	14,5	15,9	18,1	19,3	19,2	19,3	18,2	18,8	19,5	17,24	19,5	14,2	5,3
16	18,1	17,5	17,6	18,5	20,8	21,8	22,7	20,8	21,4	19,4	20,8	21,6	20,32	22,8	17,5	5,3
17	22,5	22,4	22,5	19,3	20,6	20,9	20,5	22,0	22,1	22,1	21,1	20,2	21,24	22,5	18,9	3,6
18	18,6	18,1	17,4	17,5	20,8	24,6	25,3	25,2	22,3	20,7	18,9	18,0	20,62	26,3	17,4	8,9
19	17,1	16,5	16,7	16,8	17,5	14,8	14,5	12,9	13,4	13,3	13,5	13,7	14,98	17,5	12,9	4,6
20	13,5	13,5	13,3	13,5	15,1	15,4	16,5	15,5	15,1	15,4	15,1	15,3	14,87	16,5	13,3	3,2
21	15,1	14,6	14,7	14,9	16,3	17,7	18,0	17,2	17,2	17,2	17,0	17,5	16,48	18,1	14,5	3,6
22	17,5	16,8	16,5	16,1	17,5	19,3	19,5	19,0	20,1	20,9	21,5	20,7	18,84	21,5	16,1	5,4
23	19,3	19,0	18,6	18,3	18,3	18,3	20,5	20,1	18,1	17,5	17,8	17,2	18,47	20,5	16,5	4,0
24	16,5	16,0	15,9	16,4	17,7	17,0	17,0	16,8	14,9	16,7	17,2	16,5	16,60	17,9	14,9	3,0
25	16,0	15,4	14,6	15,1	16,5	16,4	17,6	17,5	16,4	16,8	17,5	17,2	16,45	17,7	14,6	3,1
26	17,5	16,6	15,8	15,6	16,7	17,1	16,1	16,2	16,0	15,8	15,6	15,7	16,26	18,5	15,1	3,4
27	15,5	14,7	15,0	15,7	16,8	18,9	19,0	17,0	18,2	17,6	17,9	18,2	17,12	19,0	14,7	4,3
28	17,9	16,7	16,2	16,8	19,2	20,5	22,9	20,1	17,7	16,5	16,6	15,4	18,10	22,9	15,3	7,6
29	15,3	14,9	13,9	13,5	14,0	13,9	14,9	16,0	15,8	15,1	14,7	14,1	14,62	16,1	13,5	2,6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	18,57	18,06	17,62	17,88	19,30	20,15	20,40	19,50	19,25	19,23	19,28	18,94	19,02	20,85	17,32	3,53
Médias: 2.ª década	17,44	17,09	16,73	16,71	18,33	19,42	19,42	18,77	18,53	17,86	17,64	17,52	17,96	20,45	15,44	5,01
Médias: 3.ª década	16,73	16,08	15,69	15,82	17,00	17,68	18,39	17,77	17,16	17,12	17,31	16,94	16,99	19,13	15,02	4,11
Médias: Mês	17,61	17,11	16,71	16,84	18,25	19,13	19,44	18,71	18,35	18,10	18,10	17,83	18,02	20,17	15,96	4,21

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 26,3 em 18
- Mínima absoluta ..... 12,4 em 14
- Variação máxima 13,9

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	86	85	87	85	71	63	67	66	71	77	80	91	77,8	91	63	28
2	88	89	92	94	96	91	88	92	95	98	100	97	93,7	100	88	12
3	97	98	97	98	98	98	97	96	96	94	94	94	96,4	99	94	5
4	96	95	96	96	96	92	90	80	84	90	91	87	90,7	96	80	16
5	89	87	86	85	82	79	83	73	78	87	90	85	84,1	90	73	17
6	88	88	88	86	80	75	69	60	69	72	76	77	77,3	89	60	29
7	83	85	85	84	76	69	65	62	68	74	79	81	76,0	85	62	23
8	81	86	85	84	79	71	59	55	65	80	81	84	75,8	86	55	31
9	85	93	94	92	79	77	74	68	75	82	87	85	82,8	95	68	27
10	89	90	89	88	84	79	77	87	85	85	86	86	85,4	91	75	16
11	90	92	90	92	90	87	90	84	87	93	93	92	89,8	94	83	11
12	92	91	90	88	80	87	72	63	68	77	75	73	79,3	92	63	29
13	75	74	76	76	73	75	69	65	66	64	67	73	71,2	77	64	13
14	75	74	76	69	63	61	58	54	59	65	66	72	66,0	76	54	22
15	76	76	78	71	66	64	63	63	68	73	79	81	71,8	85	61	24
16	84	85	84	84	80	74	72	67	76	90	96	96	83,4	97	67	30
17	95	93	97	91	87	88	91	97	98	98	99	97	93,6	99	86	13
18	90	88	84	82	73	76	78	80	79	92	96	94	83,7	96	72	24
19	91	90	89	87	81	63	62	57	73	70	71	74	75,8	91	57	34
20	75	74	74	74	73	66	64	61	64	69	68	71	69,6	76	61	15
21	76	76	77	77	71	66	62	59	64	73	73	80	71,2	81	59	22
22	82	81	82	78	69	68	64	58	71	82	87	88	75,9	88	58	30
23	86	86	85	84	75	75	82	84	83	79	83	82	81,4	86	72	14
24	83	83	84	87	90	87	80	74	66	77	91	89	83,1	92	66	26
25	89	85	82	82	75	70	65	64	68	73	79	78	75,4	89	63	26
26	85	85	84	80	71	63	56	55	59	68	70	75	72,0	91	55	36
27	79	79	82	81	72	70	63	56	65	71	75	78	72,9	82	56	26
28	83	83	84	75	79	60	69	70	74	85	93	88	79,6	94	60	34
39	87	88	83	79	72	72	76	89	86	83	83	78	81,0	89	69	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	88,2	89,6	89,9	89,2	84,1	79,4	76,9	73,9	78,6	83,9	86,4	86,7	84,0	92,2	71,8	20,4
Médias: 2.ª década	84,3	83,7	83,8	81,4	76,6	74,1	71,9	69,1	73,8	79,1	81,0	82,3	78,4	88,3	66,8	21,5
Médias: 3.ª década	83,3	82,9	82,6	81,4	74,8	70,1	68,6	67,7	70,7	76,8	81,6	81,8	76,9	88,0	62,0	26,0
Médias: Mês	85,3	85,5	85,5	84,1	78,6	74,7	72,6	70,3	74,5	80,0	83,0	83,6	79,9	89,6	67,0	22,6

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em 2
- Mínima absoluta ..... 54 em 14
- Variação máxima 46

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Fevereiro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² Em quilog.	Fevereiro
1	N	7	N	9	NNW	5	N	5	N	16	N	11	ENE	13	ENE	14	ENE	11	ESE	25	SSE	30	SSE	21	14,3	SE	33	20,1	1
2	S	21	S	17	SSW	9	NW	10	WNW	11	WSW	18	SSW	22	SSW	16	SSW	20	S	25	SSW	23	SSW	22	17,2	S	25	10,5	2
3	SSW	24	SSW	22	SSW	24	SSW	26	SSW	26	SSW	24	S	23	SSE	28	SSE	27	S	24	S	21	SSW	20	23,4	SSE	28	12,6	3
4	SE	18	S	18	S	16	SSW	25	SSW	20	S	18	SSE	24	SE	30	SSE	28	S	19	S	18	SSW	22	21,8	SE	30	15,4	4
5	SSW	24	SSW	25	SSW	22	SSW	22	SSW	18	S	20	SE	19	ESE	22	ESE	25	SE	21	SE	12	ESE	14	20,2	SSW	25	8,9	5
6	SE	7	SSW	11	SW	9	SSW	12	SE	14	SE	13	E	12	ENE	14	ENE	16	E	19	E	17	E	15	13,4	E	21	7,1	6
7	SSE	4	SSE	4	SSW	8	S	10	S	10	E	12	ENE	10	ENE	14	ENE	16	ENE	15	ENE	9	ENE	4	9,7	ENE	16	5,0	7
8	E	5	S	4	SSW	6	C	0	ESE	7	E	9	ENE	10	NE	15	NE	18	ENE	17	ENE	15	ENE	10	9,2	NE	18	5,0	8
9	S	7	SSW	10	S	16	S	14	SSE	14	ESE	15	ESE	13	E	16	E	14	E	15	E	18	E	16	14,2	E	21	7,5	9
10	SSE	10	S	9	S	9	S	12	S	10	E	10	NE	11	ENE	16	NE	12	ENE	12	ENE	14	NE	12	11,2	ENE	16	5,6	10
11	NNW	5	NW	8	NNW	14	NW	4	NW	6	N	5	NE	10	NE	9	NNE	14	N	11	N	10	NW	10	8,8	NE	17	5,0	11
12	NW	12	NW	10	WNW	9	W	12	SW	10	ESE	5	SE	24	SSE	30	SSE	34	SSE	36	SSE	34	S	31	20,2	SSE	36	22,2	12
13	S	26	SSW	25	SSW	26	SSW	26	SSW	26	S	20	SSE	20	SSE	20	SE	18	SE	19	SE	17	S	10	20,9	SSW	27	11,0	13
14	SW	9	SSW	10	SSW	12	SSW	15	S	11	SE	10	ENE	12	NE	10	NE	14	NE	16	NE	14	NE	10	11,9	NE	17	4,4	14
15	C	0	WNW	6	W	9	WNW	6	NW	6	NE	8	NE	15	ENE	16	NE	18	ENE	15	ENE	12	ESE	10	10,2	NE	18	7,1	15
16	S	10	SSW	15	S	20	S	22	SSE	18	SE	12	ESE	24	ESE	27	ESE	30	SE	24	S	22	SSE	24	21,5	ESE	33	21,5	16
17	SE	27	SE	27	SE	28	E	36	E	32	ENE	38	ENE	40	ENE	28	NE	20	SSW	12	SW	20	SW	26	27,4	ENE	42	34,2	17
18	WSW	23	W	16	WNW	13	WNW	12	N	12	N	12	ESE	10	ENE	10	ESE	37	SSE	24	SSE	26	S	27	18,4	ESE	40	26,7	18
19	S	26	S	25	S	24	S	23	SSE	25	SE	29	SE	30	SE	26	SSE	20	S	17	S	22	S	21	23,8	SE	30	15,4	19
20	S	21	S	19	S	20	S	18	S	15	SE	14	ESE	12	E	15	E	14	E	16	E	16	ESE	13	15,7	S	21	6,7	20
21	S	11	S	12	SSW	10	SSW	11	SSW	14	E	7	NE	8	NE	14	NE	15	NE	16	NE	14	NNE	6	11,4	NE	17	4,4	21
22	C	0	WSW	4	W	3	WNW	8	NW	4	E	8	ENE	12	NE	11	ENE	16	E	16	ESE	12	S	7	8,6	E	17	5,0	22
23	S	16	S	15	S	14	SSE	18	SSE	23	SE	18	ESE	15	SE	24	SSE	29	SE	27	SE	26	SSE	20	20,3	SSE	29	16,0	23
24	SSE	20	S	21	S	20	SSE	23	S	18	SE	28	SE	16	ESE	16	ESE	18	ESE	21	S	12	S	13	18,3	SE	28	16,0	24
25	SSW	14	S	17	S	16	S	13	SSE	10	E	16	E	12	NE	9	ENE	16	ENE	13	ENE	12	ENE	10	13,4	S	17	4,4	25
26	S	6	S	8	S	13	S	13	SE	10	E	10	ENE	10	NE	12	NE	16	NE	11	ENE	10	ENE	5	10,2	NE	16	4,4	26
27	C	0	SW	4	WSW	6	WSW	8	W	8	E	6	ENE	10	NE	15	NE	16	NE	18	NE	15	NNE	10	9,8	NE	18	5,0	27
28	NNW	2	NW	6	NW	11	NW	13	NNW	16	NNW	14	E	11	S	11	SE	35	SSE	28	S	30	S	26	17,4	SE	35	23,0	28
29	S	30	S	30	S	30	S	29	SSE	26	SSE	33	SSE	26	SSE	21	S	22	S	20	SSW	21	S	22	26,3	S	31	21,5	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	9	—	13	34	27	14	17	21	38	55	2	2	—	2	3	1	2
	90	—	166	418	384	232	329	377	591	1:026	27	33	—	22	19	5	—
2.ª década	8	2	20	17	17	17	26	27	40	21	5	3	5	12	13	6	1
	75	28	276	338	334	342	559	670	806	381	83	67	65	112	104	52	—
3.ª década	1	2	27	24	16	10	15	28	48	14	3	5	4	3	7	5	4
	6	16	382	257	177	156	345	641	894	178	12	32	21	19	63	61	—
Mês	18	4	60	75	60	41	58	76	126	90	10	10	9	17	23	12	7
	171	44	824	1:013	895	730	1:233	1:688	2:291	1:585	122	132	86	153	186	118	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1009,8	—	1013,4	1011,8	1009,3	1012,4	1014,8	1013,9	1014,9	1014,7	—	—	—	—	1009,7	—	—
Temperatura	26,70	—	24,98	25,34	25,02	25,68	23,21	22,83	23,16	22,80	—	—	—	—	25,00	—	—
Tensão do vapor atmosférico	20,20	—	17,22	18,51	17,99	20,32	16,43	17,46	17,26	16,74	—	—	—	—	19,94	—	—
Humidade relativa	77,8	—	73,5	77,5	76,6	83,4	78,1	84,5	82,0	81,9	—	—	—	—	84,7	—	—
Quantidade de nuvens	6,3	—	4,8	6,6	8,4	7,0	9,2	9,8	9,2	7,9	—	—	—	—	8,5	—	—
Velocidade do vento	14,3	—	10,9	15,5	14,4	21,5	21,3	22,7	18,8	18,2	—	—	—	—	13,1	—	—
Chuva total correspondente	1,9	0,2	2,2	10,5	12,4	3,0	49,0	34,8	40,4	30,1	0,4	1,1	0,0	6,1	19,5	7,9	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	12,7	12,9	12,4	13,6	14,6	15,0	15,7	18,5	18,7	19,2	17,7	15,6	15,5	23,3	9,77
2.ª década	1[illegible],9	16,1	17,5	17,4	16,1	15,3	19,7	19,1	21,9	19,0	19,3	18,2	17,9	28,1	15,42
3.ª década	11,0	13,0	13,7	15,1	14,3	15,6	13,3	15,1	20,3	19,2	16,8	13,2	15,1	23,1	11,08
Mês	13,3	14,0	14,6	15,4	15,0	15,3	16,3	17,6	20,3	19,1	18,0	15,8	16,2	24,9	12,12

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:719	33 quilómetros em 1
2.ª década	4:292	42 quilómetros em 17
3.ª década	3:260	35 quilómetros em 28
Mês	11:271	42 quilómetros em 17

Dia mais ventoso, 17. Dia menos ventoso, 22

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	11
Fraco	9
Moderado	8
Fresco	1
Muito fresco	0
Forte	0

F

Quadro complementar

Fevereiro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	49,3	20,6	30,9	31,8	31,2	29,3	59,0	21,5	44,8	40,3	30,0	38,4	2,1	2,2	T. qt.; ☾⁰ e ●⁰ n.; v. fr. 20-22.
2	43,4	19,0	31,0	31,7	31,2	29,4	57,0	–	8,4	33,6	3,9	15,3	2,6	59,7	T. irr.; ●² seg.
3	25,8	17,7	29,1	31,1	30,9	29,3	34,7	–	11,2	16,0	8,1	11,8	0,7	34,9	T. irr.; ●¹ seg.; v. fr. 15, 17.
4	32,9	19,2	27,7	30,3	31,0	29,3	45,6	–	15,4	18,2	17,4	17,0	0,3	5,5	T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 15-18.
5	45,1	19,2	27,4	29,8	30,9	29,3	58,1	20,0	7,3	28,6	31,4	22,4	1,3	3,5	T. irr.; ●⁰ por vezes.
6	48,3	20,8	27,8	29,4	30,7	29,4	57,9	21,3	45,9	47,6	40,9	44,8	1,5	–	B. t.
7	52,2	20,6	28,8	29,3	30,6	29,3	60,8	20,8	40,9	47,6	42,6	43,7	2,4	–	T. qt.; ☽.
8	50,7	20,8	29,8	29,6	30,3	29,3	–	21,3	43,4	46,2	38,4	42,7	2,5	–	T. qt.; ☽.
9	54,3	22,1	30,8	29,9	30,2	29,3	62,7	22,7	31,4	53,5	43,4	42,8	2,6	3,2	B. t.; » m.; ▽⁰ n.
10	50,8	21,9	30,8	30,2	30,1	29,3	59,8	21,7	47,6	50,4	16,2	38,1	1,9	6,4	T. irr.; ▽¹ por vezes.
11	38,5	21,7	30,7	30,4	30,0	29,2	50,4	–	8,7	23,0	18,5	16,7	1,6	18,5	T. irr.; ▽¹ por vezes.
12	51,9	22,5	30,6	30,5	30,1	29,3	61,4	22,8	44,0	14,0	37,2	31,7	1,0	32,3	T. irr.; ▽¹ por vezes; v. fr. 14-18, 20-23; v. m. fr. 19.
13	32,7	19,8	29,3	30,2	30,1	29,2	42,6	20,0	19,0	25,2	11,2	18,5	3,4	–	B. t.; v. fr. 2.
14	49,6	17,3	28,4	30,0	30,1	29,2	56,7	18,3	47,3	49,3	38,4	45,0	2,8	–	B. t.
15	49,9	18,3	29,0	29,6	30,2	29,2	56,6	19,5	48,2	50,1	42,0	46,9	3,1	–	T. qt.
16	51,7	21,2	30,1	29,7	30,1	29,1	58,0	21,1	26,9	47,3	37,5	37,2	3,0	5,3	T. qt.; ●¹ td. e n.; v. fr. 15-18.
17	27,9	21,9	30,6	30,1	29,8	29,1	40,3	–	6,7	9,5	10,4	8,9	1,8	24,5	M. t.; ●¹ seg.; v. fr. 1, 3, 5-6, 8-9, 15; v. m. fr. 7, 10-14.
18	52,3	21,0	29,2	30,1	30,0	29,1	61,8	21,9	45,4	47,0	26,0	39,5	1,2	16,8	T. qt.; ☾⁰ e ●⁰ td. e n.; v. fr. 22-24; v. m. fr. 17-18.
19	32,5	19,9	29,3	30,0	29,9	30,0	42,9	–	27,4	16,2	9,0	17,5	1,9	0,9	B. t.; » td. e n.; v. fr. 2, 11-14.
20	48,2	18,6	28,3	29,7	30,0	29,1	58,9	19,4	23,5	42,6	32,5	32,9	4,3	0,0	B. t.; » td. e n.
21	42,2	19,9	28,2	29,3	29,8	29,1	60,0	20,3	45,1	48,2	38,6	44,0	1,9	–	B. t.
22	47,7	20,3	29,1	29,3	29,8	29,1	55,8	20,7	45,6	49,0	38,4	44,3	2,9	–	T. qt.
23	40,7	22,4	30,3	29,6	29,7	29,0	54,1	–	26,0	26,9	13,2	22,0	2,4	0,4	B. t.; ●⁰ madr. e td.; v. fr. 16-20.
24	37,9	20,2	29,7	29,9	29,7	29,0	48,7	19,3	30,2	21,3	9,5	20,3	2,2	2,3	T. irr.; ●⁰ por vezes; v. fr. 11.
25	48,9	19,2	28,7	29,7	29,7	29,0	61,7	19,5	28,6	41,7	20,2	30,2	1,6	0,0	B. t.; » m.
26	47,4	19,5	29,0	29,5	29,7	29,0	56,8	20,8	46,8	49,3	41,4	45,8	2,7	–	B. t.
27	47,0	18,5	30,2	29,6	29,7	28,9	56,6	18,7	47,3	48,2	40,3	45,3	3,0	–	B. t.
28	49,4	19,8	30,9	30,0	29,7	29,0	59,8	19,8	45,6	40,9	4,8	30,4	3,0	0,7	T. qt.; ●⁰ n.; v. fr. 16-19, 21.
29	25,3	18,3	30,9	30,2	29,7	28,8	34,1	18,9	18,2	8,1	3,6	10,0	2,9	2,4	T. irr.; ●⁰ por vezes; v. fr. 1-8, 10-12.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias: 1.ª década	45,28	20,19	29,41	30,31	30,71	29,32	55,07	21,33	29,6	38,2	27,2	31,7	1,79	–	
Médias: 2.ª década	43,52	20,22	29,49	30,03	30,03	29,25	52,96	20,43	29,7	32,4	26,3	29,5	2,41	–	
Médias: 3.ª década	42,94	19,79	29,67	29,67	29,72	28,99	54,18	19,75	37,0	37,1	23,3	32,5	2,51	–	
Médias: Mês	43,95	20,08	29,52	30,02	30,17	29,19	54,03	20,47	32,0	35,9	25,7	31,2	2,23	–	

		Irradiação
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	62,7 em 9
	Mínima absoluta	–

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas...	4,3 em 20	59,7 em 2
Mínima em 24 horas...	0,3 em 4	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década.....	17,9	115,4
Total da 2.ª década.....	24,1	98,3
Total da 3.ª década.....	22,6	5,8
Total do mês	64,6	219,5

A — Pressão atmosférica em milibares

Março	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1017,2	1017,0	1016,6	1017,4	1017,5	1017,0	1016,2	1015,5	1015,4	1015,7	1016,1	1015,8	1016,4	1017,5	1015,3	2,2
2	14,6	14,0	13,5	14,0	14,3	14,5	13,3	12,3	12,5	12,9	13,5	13,6	13,5	15,2	12,3	2,9
3	12,9	12,5	12,4	12,7	13,3	12,7	11,9	11,0	11,3	12,1	13,3	13,7	12,5	13,7	10,9	2,8
4	13,6	13,3	13,1	13,9	14,5	13,7	12,5	11,6	11,8	12,8	14,4	14,8	13,4	15,3	11,6	3,7
5	15,1	14,8	15,1	16,3	17,4	17,5	17,0	16,7	17,6	18,7	20,3	21,4	17,5	21,4	14,8	6,6
6	21,0	21,0	21,1	21,7	22,6	22,3	21,4	20,4	20,7	21,3	21,8	22,0	21,5	22,6	20,4	2,2
7	21,8	21,5	21,6	22,4	23,2	22,5	20,6	19,4	19,1	19,3	19,6	19,5	20,8	23,2	19,1	4,1
8	19,3	18,6	18,3	18,7	18,9	17,8	15,9	13,9	13,4	13,9	14,1	14,2	16,3	19,3	13,4	5,9
9	13,9	13,5	13,6	14,3	15,0	14,4	13,3	12,1	11,9	12,7	13,5	13,6	13,5	15,0	11,8	3,2
10	13,5	12,8	12,9	13,7	14,4	13,5	12,0	10,7	10,1	11,1	11,8	12,4	12,4	14,4	10,5	3,9
11	12,7	12,6	12,7	12,9	13,4	13,1	12,4	11,7	11,8	13,1	14,9	15,6	13,2	15,6	11,7	3,9
12	15,7	15,6	15,8	17,1	18,1	17,5	16,0	14,3	14,2	14,8	15,6	15,7	15,9	18,4	14,0	4,4
13	15,9	15,6	15,5	16,5	16,7	15,6	14,0	12,5	12,5	12,7	13,4	13,4	14,4	16,7	12,4	4,3
14	13,3	13,4	13,7	14,5	14,9	14,5	13,3	12,2	11,7	11,9	12,0	12,0	13,1	14,9	11,7	3,2
15	12,4	12,6	12,7	14,1	14,4	13,8	12,5	11,4	12,4	14,0	15,6	17,2	13,7	17,7	11,4	6,3
16	18,0	18,4	10,1	20,0	21,2	21,1	20,4	19,7	20,2	20,6	21,2	21,0	20,1	21,3	17,8	3,5
17	21,2	20,6	20,4	20,7	21,1	20,2	18,7	17,8	17,8	18,6	19,0	19,1	19,5	21,2	17,7	3,5
18	18,7	17,5	17,2	17,2	17,3	16,9	15,7	15,3	15,6	16,6	17,4	17,5	16,8	18,8	15,3	3,5
19	17,4	16,9	16,9	17,2	17,6	16,7	15,1	13,5	13,8	14,6	15,4	15,3	15,8	17,6	13,5	4,1
20	15,0	14,2	14,0	14,1	14,1	12,9	11,0	09,5	09,5	10,4	11,7	12,4	12,4	15,1	09,4	5,7
21	13,4	14,0	14,4	15,7	16,0	15,4	14,0	13,1	13,4	14,8	16,5	17,4	14,9	17,5	13,1	4,4
22	17,6	17,7	17,8	19,2	20,1	19,8	18,7	18,0	18,3	18,9	19,4	19,4	18,8	20,2	17,6	2,6
23	19,3	18,7	18,6	19,4	19,7	18,7	17,2	15,5	15,1	15,7	16,4	16,2	17,4	19,8	15,1	4,7
24	15,7	14,9	15,4	16,1	17,2	16,4	15,9	14,6	14,7	15,4	15,9	16,4	15,8	17,2	14,6	2,6
25	16,0	15,9	16,0	17,2	17,8	17,1	15,2	14,1	14,2	14,3	15,0	15,4	15,7	17,8	14,1	3,7
26	15,3	15,4	15,8	17,1	17,7	16,8	14,8	13,4	13,5	13,8	15,3	15,8	15,4	17,7	13,4	4,3
27	16,6	17,0	17,7	18,8	19,5	18,5	16,3	14,9	14,7	15,0	15,4	15,5	16,6	19,5	14,7	4,8
28	15,3	15,9	15,8	16,3	17,0	16,0	13,9	12,4	12,1	12,5	13,4	13,6	14,4	17,0	12,0	5,0
29	14,4	14,7	14,8	15,9	16,5	16,0	15,0	14,7	14,8	15,7	16,5	16,8	15,6	16,8	13,8	3,0
30	16,8	16,8	17,3	18,3	18,5	18,0	16,2	15,0	15,2	16,1	17,3	17,0	16,9	18,5	15,0	3,5
31	16,9	16,7	17,0	17,9	18,5	18,1	16,3	15,2	15,6	16,3	17,0	16,9	16,8	18,5	15,2	3,2
Médias: 1.ª década	1016,3	1015,9	1015,8	1016,5	1017,1	1016,6	1015,4	1014,4	1014,4	1015,0	1015,8	1016,1	1015,8	1017,8	1014,0	3,8
2.ª década	16,0	15,7	15,8	16,4	16,9	16,3	14,9	13,8	14,0	14,7	15,6	15,9	15,5	17,7	13,5	4,2
3.ª década	16,1	16,1	16,4	17,4	18,0	17,3	15,8	14,6	14,7	15,3	16,2	16,4	16,2	18,2	14,4	3,3
Mês	16,1	15,9	16,0	16,8	17,4	16,7	15,4	14,3	14,4	15,0	15,9	16,2	15,8	17,9	14,0	3,9

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1023,2 em 7
- Mínima absoluta ..... 1009,4 em 20
- Variação máxima 13,8

B — Temperatura em graus centesimais

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	20,5	20,5	20,5	20,6	22,8	23,0	23,3	23,3	22,9	22,2	21,5	20,3	21,72	23,8	19,5	4,3
2	20,8	20,5	20,1	21,2	23,6	24,4	26,0	26,7	26,4	24,5	24,0	22,7	23,52	27,4	19,8	7,6
3	22,0	21,8	21,7	22,3	24,6	27,0	28,4	28,0	27,2	26,0	25,7	24,5	25,00	29,5	21,0	8,5
4	23,6	23,0	22,2	22,7	26,0	28,9	29,5	27,2	26,6	25,4	24,0	23,1	25,10	30,0	21,5	8,5
5	22,5	22,0	21,7	22,0	24,8	26,1	27,0	24,0	21,3	20,7	28,8	21,0	22,82	27,8	20,6	7,2
6	20,9	20,3	19,2	19,5	21,4	23,5	25,2	25,6	24,8	23,9	23,1	22,0	22,38	25,9	18,4	7,5
7	21,0	20,6	19,3	19,3	22,0	24,6	25,6	26,3	25,3	21,0	23,1	22,7	22,72	26,9	18,5	8,4
8	20,3	19,2	19,0	19,4	23,1	25,5	27,7	28,6	27,0	24,5	24,0	23,7	23,56	29,0	18,3	10,7
9	21,9	20,9	20,2	21,0	24,2	26,7	27,9	28,6	26,8	25,2	25,0	24,9	24,51	28,9	19,3	9,6
10	23,4	22,7	22,3	22,4	23,5	26,2	27,7	28,3	27,9	25,7	25,4	24,4	25,00	29,2	21,6	7,6
11	23,9	23,4	23,4	23,3	26,0	28,0	28,8	29,5	29,0	26,7	26,0	25,9	26,28	30,2	22,5	7,7
12	25,0	24,6	23,3	22,6	22,5	23,4	26,1	27,7	27,4	25,5	25,1	24,8	24,73	28,1	22,1	6,0
13	24,0	23,5	23,2	23,2	25,5	27,4	29,0	29,6	28,0	25,9	25,6	25,6	25,88	30,0	21,9	8,1
14	24,8	23,7	23,8	23,4	25,1	29,6	30,3	30,5	29,0	26,4	25,9	25,8	26,62	30,8	22,5	8,3
15	25,3	24,5	23,8	23,8	25,8	27,9	28,8	29,5	27,2	26,2	23,8	21,0	25,56	30,2	20,5	9,7
16	19,8	19,6	19,7	19,6	20,4	22,0	24,7	25,1	23,5	22,6	21,7	21,3	21,67	25,8	19,2	6,6
17	20,2	20,0	19,0	18,5	22,2	25,1	26,8	27,7	25,8	24,0	23,5	22,1	22,94	28,0	17,6	10,4
18	21,3	20,3	20,3	20,2	22,5	24,8	26,0	26,7	25,2	23,9	23,1	21,8	22,96	27,7	18,5	9,2
19	20,8	19,8	18,8	18,8	27,5	26,6	28,4	30,0	26,5	24,6	23,9	22,7	23,57	30,2	17,6	12,6
20	21,8	21,4	20,6	20,7	23,1	26,7	28,2	29,0	27,1	24,9	24,5	23,4	24,28	29,3	19,8	9,5
21	21,3	21,3	21,0	21,1	23,8	26,9	28,2	29,0	27,2	25,1	24,5	24,3	24,54	30,2	19,9	10,3
22	23,7	23,3	22,5	22,5	24,5	26,1	27,2	27,0	25,6	24,2	23,9	23,8	24,45	27,7	21,5	6,2
23	22,0	21,8	21,7	22,1	23,8	26,5	27,2	27,2	26,0	24,2	23,8	22,5	23,93	28,7	20,8	7,9
24	21,8	21,9	21,3	21,5	24,4	28,6	27,1	28,6	27,1	25,0	24,6	24,0	24,78	30,6	20,5	10,1
25	22,6	21,9	21,8	21,8	24,5	28,3	28,9	28,7	26,6	24,7	23,5	21,5	24,54	29,7	20,7	9,0
26	20,1	19,0	18,6	19,5	23,7	28,7	32,1	30,5	28,1	25,1	24,3	23,9	24,50	32,9	18,0	14,9
27	23,3	22,2	22,7	22,5	24,6	27,7	29,7	30,5	28,1	25,2	24,6	22,6	25,20	30,7	21,6	9,1
28	21,6	20,8	20,9	21,8	24,3	28,3	28,3	29,7	28,2	25,6	24,7	24,8	25,00	30,8	20,1	10,7
29	23,8	22,4	22,5	22,2	24,5	28,3	28,5	27,4	25,9	25,7	23,5	22,6	24,65	29,0	21,4	7,6
30	22,6	22,7	22,8	22,5	24,0	27,2	28,4	27,9	27,4	25,5	25,3	25,1	25,08	29,3	21,8	7,5
31	23,1	22,2	21,6	21,6	25,0	29,1	29,9	29,5	27,0	25,6	25,2	24,8	25,40	30,5	20,5	10,0
Médias: 1.ª década	21,69	21,15	20,62	21,01	23,60	25,61	26,83	26,66	25,62	24,21	23,66	22,93	23,63	27,84	19,85	7,99
2.ª década	22,69	22,08	21,59	21,41	25,66	26,15	27,71	28,53	26,87	25,07	24,31	23,44	24,45	29,03	20,22	8,81
3.ª década	22,35	21,77	21,58	21,74	24,28	27,79	28,68	28,73	27,02	25,08	24,35	23,63	24,74	30,01	20,62	9,39
Mês	22,25	21,67	21,27	21,41	23,86	26,56	27,77	28,00	26,52	24,80	24,12	23,34	24,29	28,99	20,24	8,75

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 32,9 em 26
- Mínima absoluta ..... 17,6 em 17 e 19
- Variação máxima 15,3

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Março	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	13,7	13,2	13,1	13,3	13,4	14,2	14,9	15,4	15,4	15,5	15,5	15,2	14,41	15,6	12,9	2,7
2	15,2	16,0	17,0	15,3	17,2	18,5	19,2	18,8	19,2	18,3	18,4	18,0	17,72	19,4	15,2	4,2
3	17,4	17,6	17,3	18,0	19,4	20,7	21,4	20,1	20,4	21,3	21,1	20,3	19,74	21,5	17,3	4,2
4	19,6	18,5	18,1	18,5	19,4	19,9	20,4	18,3	18,9	19,0	19,2	18,4	18,97	20,4	18,2	2,2
5	17,9	17,5	17,2	17,4	18,3	19,2	19,2	18,4	15,4	15,8	15,2	14,9	17,12	19,5	14,8	4,7
6	14,9	14,7	14,8	15,1	16,0	16,6	15,7	13,6	13,8	13,8	15,2	15,0	14,89	16,6	13,6	3,0
7	15,1	14,1	14,0	14,1	15,2	14,4	14,6	14,4	14,6	13,6	14,6	14,2	14,37	15,2	13,6	1,6
8	14,3	13,2	13,2	13,9	14,3	15,4	14,5	14,3	14,6	15,7	16,3	16,5	14,85	16,6	13,2	3,4
9	16,2	15,3	15,1	15,8	17,4	19,0	18,4	18,4	19,7	19,0	19,5	20,3	17,92	20,5	14,9	5,6
10	18,6	19,0	18,7	19,2	20,4	21,0	21,7	19,1	19,8	19,4	19,6	19,5	19,77	21,7	18,6	3,1
11	19,8	19,3	19,2	19,4	20,9	22,7	22,8	22,8	23,8	22,5	22,3	21,8	21,50	23,8	19,1	4,7
12	21,6	20,3	19,4	19,8	19,3	19,4	21,5	21,7	21,7	21,3	21,1	20,2	20,54	21,7	19,2	2,5
13	20,1	19,5	19,6	19,6	20,3	21,3	21,9	20,3	19,5	19,3	19,7	20,4	20,12	21,9	18,5	3,4
14	20,3	19,3	19,5	19,7	19,0	20,7	22,1	21,2	21,3	21,3	21,8	21,7	20,75	22,1	19,0	3,1
15	21,8	20,9	20,2	20,4	21,1	22,4	22,6	22,2	20,6	19,9	17,1	15,7	20,24	22,6	15,3	7,3
16	15,4	15,7	15,6	15,5	16,3	15,7	15,5	14,3	13,3	13,0	13,2	13,3	14,69	16,3	13,0	3,3
17	13,5	12,9	12,0	12,0	11,7	13,1	13,6	14,4	14,2	13,4	13,9	14,1	13,28	14,6	11,7	2,9
18	13,7	12,9	12,9	13,2	14,5	15,8	16,1	15,5	15,1	14,7	15,3	13,7	14,54	16,4	12,9	3,5
19	13,3	12,9	12,0	12,0	12,6	14,4	15,4	16,0	16,4	16,3	17,1	16,9	14,63	17,1	11,9	5,2
20	16,3	16,2	15,2	15,6	15,2	16,6	16,6	16,6	18,2	18,0	18,3	17,9	16,72	18,3	15,2	3,1
21	15,8	15,8	15,4	15,4	16,2	17,4	16,9	17,2	16,8	16,3	16,5	17,0	16,47	17,6	15,4	2,2
22	17,7	17,6	16,7	17,2	18,1	17,5	17,4	18,2	16,7	18,1	17,4	18,4	17,50	18,4	16,3	2,1
23	17,2	17,3	17,4	18,2	18,6	19,3	19,8	18,3	18,3	17,8	17,8	17,2	18,08	19,8	16,8	3,0
24	16,8	16,7	15,6	15,8	15,5	16,5	17,3	17,1	17,3	17,1	17,9	17,7	16,87	18,0	15,5	2,5
25	17,2	16,6	16,1	15,8	14,8	16,3	16,1	15,2	15,8	16,4	16,3	15,6	16,05	17,2	14,8	2,4
26	14,2	13,5	13,4	14,1	15,0	16,4	18,2	18,6	19,3	18,8	18,6	18,9	16,71	19,3	13,4	5,9
27	19,2	17,8	18,5	18,8	18,3	18,1	18,7	17,4	17,6	17,7	17,5	17,3	18,07	19,2	16,9	2,3
28	16,7	15,9	16,2	17,0	17,5	18,4	18,4	17,1	17,7	18,2	18,7	18,8	17,61	19,0	15,9	3,1
29	18,9	18,0	18,6	17,9	19,6	21,3	21,0	19,3	18,7	17,9	16,4	16,5	18,68	21,3	16,2	5,1
30	17,9	18,5	18,8	18,8	19,6	20,0	18,4	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	18,40	20,0	17,5	2,5
31	17,4	16,7	16,2	16,6	18,2	18,5	19,1	18,0	17,3	17,4	17,7	18,3	17,60	19,1	16,2	2,9
Médias: 1.ª década.	16,29	15,91	15,85	16,06	17,10	17,89	18,00	17,08	17,18	17,14	17,46	17,23	16,98	18,70	15,23	3,47
Médias: 2.ª década.	17,58	16,99	16,56	16,72	17,09	18,24	18,81	18,50	18,41	17,97	17,98	17,57	17,70	19,48	15,58	3,90
Médias: 3.ª década.	17,18	16,76	16,63	16,87	17,46	18,18	18,30	17,66	17,57	17,58	17,50	17,57	17,45	18,99	15,90	3,09
Médias: Mês	17,02	16,56	16,35	16,56	17,20	18,11	18,37	17,74	17,72	17,56	17,64	17,46	17,38	19,05	15,58	3,47

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 23,8 em 11
- Mínima absoluta ..... 11,7 em 17
- Variação máxima 12,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	76	74	73	74	65	68	70	73	75	78	81	86	74,8	86	65	21
2	83	89	97	82	80	82	77	72	75	80	83	88	82,5	97	71	26
3	88	91	89	90	84	78	75	71	76	85	86	89	83,8	91	71	20
4	90	89	91	91	78	67	66	68	73	79	86	88	80,7	92	65	27
5	89	89	89	88	79	76	72	83	82	87	83	81	82,5	90	72	18
6	81	83	89	90	85	78	66	56	59	63	73	76	75,0	91	56	35
7	82	81	84	85	77	63	60	57	62	61	70	70	71,1	86	56	30
8	81	80	81	83	68	63	53	50	56	69	74	76	69,9	83	50	33
9	83	84	86	86	78	73	66	63	75	80	83	87	78,6	88	63	25
10	87	93	94	95	95	78	79	67	71	79	82	86	84,5	96	67	29
11	90	90	90	91	84	81	78	74	80	86	90	88	84,8	91	73	18
12	92	91	91	97	95	92	85	79	80	88	89	87	88,8	97	78	19
13	91	90	92	93	84	78	71	66	69	78	81	84	81,6	93	66	27
14	87	89	89	92	76	67	62	65	71	83	88	88	80,3	92	62	30
15	91	92	92	93	85	80	73	72	77	79	79	85	83,1	93	71	22
16	90	92	91	91	92	80	67	61	62	64	69	71	77,2	93	58	35
17	77	74	74	76	59	56	53	53	58	61	65	72	64,8	77	52	25
18	73	73	73	75	72	68	65	60	64	67	73	71	70,0	76	63	13
19	73	75	74	74	63	56	54	51	64	71	78	83	68,3	84	51	33
20	84	86	84	86	73	64	58	56	68	77	80	84	75,2	86	56	30
21	94	94	84	83	75	66	60	58	63	69	73	76	73,7	94	57	37
22	81	83	83	85	80	70	65	69	69	81	79	84	77,4	87	65	22
23	87	89	90	97	85	75	74	68	73	80	81	85	82,3	97	68	29
24	87	87	83	83	69	57	65	59	65	73	78	80	73,7	88	57	31
25	84	85	83	81	65	58	55	52	61	71	76	82	71,3	86	52	34
26	82	83	84	84	69	57	51	57	68	80	83	86	74,0	89	51	38
27	90	89	91	93	80	67	60	53	62	74	77	85	77,1	93	53	40
28	87	87	88	87	78	65	65	55	62	75	81	81	75,7	88	55	33
29	86	90	92	90	86	75	72	71	76	73	77	81	81,2	92	71	21
30	88	91	91	93	86	74	69	64	66	73	74	75	78,8	94	64	30
31	83	81	85	87	77	62	61	59	66	71	74	79	73,8	87	57	30
Médias: 1.ª década.	84,0	85,3	87,3	86,4	78,9	73,1	68,4	66,0	70,4	76,1	80,1	82,7	78,3	90,0	63,6	26,4
Médias: 2.ª década.	84,8	85,2	85,0	86,8	78,3	72,2	67,3	63,7	69,3	75,4	79,2	81,3	77,4	88,2	63,0	25,2
Médias: 3.ª década.	86,3	87,2	86,7	87,5	77,3	66,0	63,4	60,4	66,4	74,5	77,5	81,3	76,3	90,4	59,1	31,3
Médias: Mês	85,1	85,9	86,4	86,9	78,1	70,3	66,3	63,3	68,6	75,3	78,9	81,7	77,3	89,6	61,8	27,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 97 em vários dias.
- Mínima absoluta ..... 50 em 8
- Variação máxima 47

E — Quadro do vento. Direcção — Rumos e velocidade em quilómetros por hora

Março	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Março
1	S	26	S	24	SSE	26	SSE	25	SSE	26	SSE	25	SSE	25	SSE	25	SSE	25	SSE	22	SSW	18	SSW	23	24,4	SSE	27	12,0	1
2	SSW	20	SSW	22	SSW	17	SSW	17	SSE	20	ESE	14	ESE	15	ENE	16	ENE	8	ENE	6	ESE	11	S	7	14,1	SSW	23	8,5	2
3	SSW	12	SSW	12	SSW	12	S	11	SSE	15	ESE	14	ESE	12	ENE	16	E	11	E	11	ESE	15	SE	10	12,3	ENE	16	7,1	3
4	SSE	11	SSE	12	S	14	S	19	SSE	16	ESE	15	ESE	16	E	20	E	24	ESE	25	SSE	14	SSE	14	16,8	ESE	26	15,4	4
5	SSE	14	S	17	S	20	S	18	SSE	18	SE	23	ESE	24	SE	27	SSE	30	SSE	25	SSE	23	SSE	20	21,8	SSE	30	16,5	5
6	SSE	21	SSE	23	S	21	S	23	SSE	16	ESE	16	ESE	18	E	24	E	18	ESE	18	SE	15	SSE	11	18,4	E	24	11,5	6
7	SSE	8	SSE	10	S	7	SSW	13	ESE	10	NNE	9	ENE	7	NE	6	ENE	7	ENE	10	ENE	9	NE	5	8,6	ESE	14	5,0	7
8	WSW	3	SW	9	SW	10	SW	9	SW	7	E	7	NE	12	NE	13	NE	14	NE	18	NE	19	NNE	14	11,3	NE	20	7,1	8
9	C	0	SW	2	WSW	7	W	8	W	10	ESE	9	ENE	12	ENE	11	ENE	15	NE	6	ENE	10	ENE	10	8,7	ENE	16	5,6	9
10	SSW	4	WSW	6	SSW	10	SW	10	SW	12	S	10	E	7	ENE	10	NE	15	NE	14	NE	17	NNE	10	10,2	NE	17	5,3	10
11	C	0	C	0	WNW	2	NNW	4	NNW	7	ENE	7	ENE	10	ENE	10	ENE	8	ENE	8	ESE	15	ESE	12	7,0	ESE	15	4,4	11
12	SSE	8	S	13	SE	13	SE	15	WSW	5	SSW	10	S	10	ENE	4	ENE	7	NE	10	NE	12	NE	11	9,7	NE	14	5,6	12
13	C	0	C	0	C	0	NW	2	WNW	10	NW	7	NE	11	NE	17	NE	19	NE	17	NE	20	NE	18	10,4	NE	20	7,1	13
14	N	10	WSW	5	WNW	6	NW	8	NW	14	NNW	8	ENE	9	ENE	9	NE	13	NE	18	NE	14	NE	15	10,3	NE	18	6,0	14
15	NNE	12	NW	2	NW	8	NW	4	N	10	ENE	7	ENE	13	ENE	11	ESE	20	SE	26	SSE	32	SSE	29	14,6	SSE	32	17,6	15
16	S	26	S	23	S	24	S	24	S	23	S	28	SSE	29	SE	31	SE	27	SSE	20	SSE	24	SSE	23	25,2	SE	32	16,5	16
17	S	24	S	22	SSW	20	SSW	20	S	22	SSE	16	E	12	ENE	8	ENE	12	ENE	12	ENE	9	SSW	4	14,9	S	24	13,8	17
18	S	6	SW	7	SSW	9	SSW	3	SSW	3	ENE	6	ENE	8	ENE	9	E	12	ESE	14	ESE	18	SSE	16	9,5	ESE	18	6,4	18
19	S	16	S	14	SSW	14	SSW	11	S	10	SSE	12	ENE	7	NE	8	ENE	10	ENE	12	ESE	10	S	6	10,7	S	16	8,9	19
20	S	7	SSW	10	SSW	9	WSW	6	SW	6	NNE	5	ENE	11	NE	14	NE	13	NE	13	NE	12	NE	5	9,3	NE	15	5,0	20
21	S	11	S	8	S	10	SSW	10	SSW	6	E	6	ENE	9	NE	14	NE	18	NE	13	NE	10	ENE	2	9,6	NE	19	6,0	21
22	SE	2	SSE	4	S	5	S	4	SSW	5	E	5	ENE	3	E	6	E	5	ESE	7	ESE	4	E	10	5,0	E	10	3,4	22
23	SSW	11	SSW	4	C	0	SSW	5	NNW	4	NE	8	NE	10	NE	22	NE	21	NNE	16	NNE	13	N	6	9,7	NE	24	9,9	23
24	WNW	1	WNW	6	NW	10	NW	12	NW	13	NNW	18	NE	9	NE	14	NE	16	NE	17	NE	16	NNE	9	12,0	NE	19	6,4	24
25	N	6	NW	6	NW	11	NW	12	NW	16	N	14	NE	18	NE	20	NE	19	NE	20	NNE	20	WNW	6	11,0	NNE	22	9,9	25
26	NW	8	NW	10	NW	11	NW	12	NNW	15	NNW	18	NNW	14	NNE	17	NNE	18	NNE	15	NNE	14	NNE	14	13,8	NNE	19	8,9	26
27	NNE	5	SSW	6	SSW	5	WSW	4	WNW	6	WNW	6	E	7	NE	12	NE	16	NNE	19	NNE	15	N	8	9,1	NNE	19	7,1	27
28	C	0	WNW	8	NW	7	NW	8	NW	15	NW	12	ESE	10	ENE	10	NNE	13	NNE	16	NNE	17	NNE	14	11,0	NNE	17	7,1	28
29	N	2	SSW	9	SSW	2	SSW	10	W	11	SSW	8	E	10	E	13	E	18	ESE	18	SSE	13	SSW	15	11,0	E	20	10,5	29
30	S	14	S	8	SW	3	SW	9	SSW	6	ESE	4	ENE	4	ENE	6	NE	11	NE	16	NE	16	NE	14	9,1	NE	18	6,7	30
31	C	0	WNW	1	WNW	4	WNW	7	NW	10	N	10	NNE	18	NNE	17	NE	22	NE	21	NE	19	NNE	16	12,4	NE	23	7,1	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	–	5	23	26	17	30	10	52	31	21	15	4	4	–	–	–	2
	–	57	282	262	245	465	175	995	531	327	125	25	32	–	–	–	–
2.ª década	3	6	39	11	7	11	11	19	32	26	4	4	1	4	14	10	8
	28	60	525	382	81	159	252	389	557	260	28	22	2	25	98	49	–
3.ª década	9	42	51	12	18	9	2	4	14	27	2	4	2	20	30	10	5
	97	578	854	81	153	68	20	26	129	181	12	25	13	106	323	128	–
Mês	12	53	116	79	42	50	23	75	77	74	21	12	7	24	44	20	15
	125	695	1:611	725	479	692	447	1:410	1:217	768	165	72	47	131	421	177	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	–	1015,7	1015,2	1016,6	1017,2	1017,0	–	1016,8	1017,1	1016,6	1016,3	–	–	1016,8	1015,2	–	–
Temperatura	–	24,48	24,86	23,83	24,55	23,69	–	22,83	22,44	23,60	23,56	–	–	25,40	21,68	–	–
Tensão do vapor atmosférico	–	17,47	18,02	16,04	18,09	17,32	–	16,30	15,21	16,46	14,85	–	–	17,60	16,79	–	–
Humidade relativa	–	77,3	77,8	72,9	79,3	79,4	–	78,8	75,7	76,2	69,9	–	–	73,8	73,7	–	–
Quantidade de nuvens	–	2,1	2,6	3,2	5,0	6,8	–	9,1	7,9	3,4	1,0	–	–	1,7	2,4	–	–
Velocidade do vento	–	11,5	10,7	9,9	8,0	15,4	–	22,0	20,5	11,8	11,3	–	–	12,4	12,9	–	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,9	5,0	12,8	9,4	9,3	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,9	13,7	14,4	15,3	15,0	14,2	14,8	16,8	16,7	15,5	15,1	12,4	14,7	21,3	9,40
2.ª década	10,9	9,6	10,5	9,7	11,0	10,6	12,0	12,1	14,1	15,0	16,6	13,9	12,2	20,4	9,13
3.ª década	5,4	6,4	6,2	8,4	9,7	9,9	10,2	13,7	16,1	16,2	14,3	10,4	10,6	19,1	7,54
Mês	9,3	9,8	10,2	11,1	11,8	11,5	12,3	14,2	15,6	15,6	15,3	12,2	12,4	20,2	8,65

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:521	30 quilómetros em 5
2.ª década	2:917	32 quilómetros em 15 e 16
3.ª década	2:794	24 quilómetros em 23
Mês	9:232	32 quilómetros em 16

Dia mais ventoso, 16. Dia menos ventoso, 22

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	20
Fraco	7
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Março	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	27,7	19,8	28,6	30,1	29,7	29,0	35,0	19,9	11,2	11,8	14,0	12,3	2,8	0,2	B. t.; ❯ n.; v. fr. 12.
2	49,5	19,0	27,7	29,6	29,7	28,9	63,3	19,3	17,9	44,8	41,2	34,6	2,3	0,2	B. t.; ❯ madr.
3	48,8	20,5	28,5	29,3	29,8	29,0	59,0	20,7	45,6	47,6	40,6	44,6	1,8	–	B. t.
4	49,0	20,9	30,1	29,4	29,7	28,9	62,0	21,0	36,1	50,4	16,2	34,2	1,6	0,4	T. qt.; ●⁰ madr.
5	46,3	20,0	30,4	29,9	29,7	29,0	56,0	20,6	24,6	20,2	11,2	18,9	2,2	5.7	T. irr.; ●¹ por vezes; ⌓⁰; v. fr. 15–18.
6	44,1	17,4	29,3	30,0	29,6	28,9	57,7	17,7	16,2	16,0	42,0	24,7	2,3	0,7	B. t.; ●⁰ m.
7	44,9	16,6	28,6	29,7	29,7	29,0	58,9	17,5	13,2	27,4	26,9	22,5	2,9	0,2	B. t.; ❯ madr.
8	46,1	16,0	28,6	29,5	29,7	29,0	60,2	17,1	47,9	41,2	41,2	43,4	2,7	–	B. t.
9	46,3	17,4	29,2	29,3	29,6	29,0	56,6	18,2	45,9	49,8	41,4	45,7	3,4	–	B. t.
10	45,5	20,9	30,1	29,6	29,6	28,9	59,0	–	32,2	45,6	40,0	39,3	1,9	15,0	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●¹ madr. e m.
11	45,9	20,6	30,0	29,8	29,6	28,9	56,3	21,8	45,4	41,2	39,5	42,0	1,9	–	T. qt.; ⌓.⁰.
12	44,1	20,9	30,4	30,0	29,6	28,9	56,5	–	2,2	18,8	39,8	20,3	1,8	8,6	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●¹ m.
13	44,4	19,8	29,4	29,9	29,6	28,9	58,2	21,0	24,6	45,6	39,8	36,7	1,1	(¹) 0,1	T. qt.; ⌓¹
14	46,1	20,3	29,6	29,8	29,7	28,9	58,7	21,6	45,6	29,4	40,0	38,3	2,2	–	T. qt.
15	46,3	22,1	29,9	29,8	29,7	28,9	58,5	23,8	17,4	49,0	34,4	33,6	2,0	0,5	T. qt.; ⌓°; ●° e ⚲⁰ n.; v. fr. 20-24.
16	40,8	19,0	30,1	29,9	29,6	28,8	58,2	–	8,4	41,7	34,2	28,1	2,2	10,8	T. irr.; ●¹ madr. e m.; v. fr. 8, 11–17.
17	44,8	16,0	28,4	29,8	29,7	28,8	55,5	16,8	49,3	50,1	42,0	47,1	3,4	–	B. t.
18	45,3	16,3	28,5	29,5	29,7	28,9	58,0	17,3	46,2	29,4	37,8	37,8	3,2	–	B. t.
19	44,4	15,1	28,3	29,3	29,7	29,0	55,7	16,4	47,3	49,3	40,9	45,8	3,0	–	T. qt.
20	44,5	17,2	28,9	29,3	29,6	28,9	55,7	18,2	47,9	50,7	42,3	47,0	3,2	–	B. t.
21	45,7	18,1	29,3	29,3	29,5	28,9	56,7	18,7	47,0	49,0	40,6	45,5	2,8	–	T. qt.
22	48,7	19,3	30,0	29,6	29,6	28,8	61,0	20,0	44,0	51,6	32,5	36,0	3,0	–	B. t.
23	44,3	19,0	29,9	29,8	29,1	28,8	57,3	19,6	12,0	24,4	39,5	25,3	2,1	0,0	B. t.; ❯ m.
24	43,6	18,4	29,8	29,9	29,6	28,8	59,5	19,7	33,6	33,3	40,9	35,9	2,1	–	T. qt.
25	44,3	18,8	30,1	29,9	29,6	28,8	57,0	20,4	30,8	49,0	41,4	40,4	3,6	–	B. t.
26	43,6	15,5	30,1	30,0	29,6	28,7	55,6	17,0	46,2	49,3	40,0	45,2	3,4	–	T. qt.; ⌓°.
27	48,4	19,0	30,2	30,1	29,7	28,9	59,3	20,2	30,8	54,3	40,6	41,9	3,6	0,4	T. qt.; ●° m.
28	46,2	17,5	30,5	30,1	29,6	28,8	58,7	19,0	23,2	37,8	40,0	33,7	2,7	–	T. qt.
29	47,9	20,0	30,6	30,2	29,7	28,9	60,3	–	37,0	50,4	31,9	39,8	2,6	1,6	B. t.; ●° madr.
30	47,0	19,9	30,5	30,3	29,7	28,9	62,4	–	34,2	44,8	25,8	34,9	1,9	1,5	B. t.; ●° madr.
31	44,6	19,1	30,3	30,3	29,7	28,9	58,2	19,5	44,8	52,6	40,0	45,8	2,3	–	T. qt.
Médias: 1.ª década	44,82	18,85	29,11	29,64	29,68	28,96	56,77	19,11	29,1	35,5	31,5	32,0	2,39	–	
Médias: 2.ª década	44,66	18,73	29,35	29,71	29,65	28,89	57,13	19,61	33,4	40,5	39,1	37,7	2,40	–	
Médias: 3.ª década	45,84	18,60	30,12	29,95	29,61	28,84	58,73	19,34	34,9	43,3	37,6	38,6	2,74	–	
Médias: Mês	45,13	18,72	29,55	29,77	26,65	28,89	57,58	19,35	32,5	39,9	36,1	36,2	2,52	–	

		Irradiação		Evaporação	Chuva
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	63,3 em 2	Máxima em 24 horas.	3,6 em 25 e 27	15,0 em 10
	Mínima absoluta....	–	Mínima em 24 horas .	1,1 em 13	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década...	23,9	22.4
Total da 2.ª década...	24,0	(¹) 20,0
Total da 3.ª década...	30,1	3,5
Total do mês...	78,0	(²) 45,9

(¹) Inclue água de cacimbo.
(²) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Abril	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1016,6	1016,3	1016,2	1016,7	1016,9	1015,5	1013,5	1012,5	1012,7	1013,9	1015,2	1016,2	1015,2	1016,9	1012,5	4,4
2	16,4	15,5	16,0	16,9	17,7	16,9	15,2	13,2	13,2	14,2	14,6	14,6	15,4	17,7	13,0	4,7
3	14,5	13.9	13,6	14,1	14,5	13,3	11,1	09,5	09,1	09,5	09,8	08,9	11,7	14,6	08,8	5,8
4	08.5	08,2	07,5	07,5	07,4	07,5	07,7	08,7	10,7	13.2	15,3	16.2	10,0	16,4	07,4	9,0
5	16,5	16,8	17,8	19,4	20,9	20,3	19,1	18,2	18,4	19,3	20,0	20,1	19,0	20,9	16,4	4,5
6	20,1	19,7	19,7	20,3	20,8	19,7	17,9	16,2	16,1	16,6	17,3	17,5	18,4	20,8	16,1	4,7
7	16,9	16,3	16,3	16,7	17,1	16,0	14,0	12,6	12,3	12,6	13,7	13.7	14,8	17,1	12,2	4,9
8	13,6	13,1	13,0	13,1	13,1	11,4	09,3	08,3	08,2	09,2	09,9	10,1	11,0	13,7	08,2	5,5
9	10,0	09,1	09,5	11,6	12,9	12,4	11,2	10,9	11,3	13,0	14,2	14,5	11,8	14,6	08,7	5,9
10	14,6	14,9	16,3	17,6	18,9	19,0	17,4	16,3	16,4	17,3	18,2	17,7	17,1	19,2	14,5	4,7
11	16,4	16,0	16,3	16,4	16,5	15,0	12,6	10,8	10,8	11,2	11,9	11,7	13,7	17,2	10,7	6,5
12	11,2	11.2	11,4	11,9	12,3	11,5	09,8	08,9	08,8	09,5	10,7	11,0	10,6	12,3	08,6	3,7
13	11,1	11,2	11,1	11,6	13,1	12,7	11,2	10,8	11,7	13,4	14,6	15,3	12,4	15,4	10,8	4,6
14	15,5	15,6	15,6	16,6	17,0	17,0	15,4	14,2	14,7	16,7	19,2	20,4	16,6	20,9	14,2	6,7
15	21,2	22,1	23,4	24,6	26,3	26,8	26,0	25,5	25,8	26,4	27,0	26,7	25,3	27,0	20.9	6,1
16	26,4	25,5	25,4	25,3	25,4	24,5	22,5	21,5	21,2	21,3	21,3	21.3	23,4	26,5	21,0	5,5
17	20,7	19,6	18,7	18,6	18,3	17,0	14,8	13,4	13,6	14,3	15.3	17,9	16,8	21,0	13,2	7,8
18	18,3	18,3	18,8	20,0	20,6	20,7	19,9	19,3	19,9	21,2	22,1	22,9	20,3	22,9	18,3	4,6
19	23,0	22,6	22,7	23,6	24,6	24,3	22,9	21,6	21,7	22,6	23,0	23,1	23,0	24,7	21,6	3,1
20	23,2	22,8	22,6	23,4	23,9	23,5	21,6	20,5	20,4	21,2	21,6	21,6	22,2	24,0	20,3	3,7
21	21,5	21,3	21,4	22,6	23,7	23,2	21,3	20,4	20,6	21,5	21,9	22,0	21,8	23,9	20,4	3,5
22	21,6	21,3	21,5	22,4	23,1	21,7	19,9	18,8	18,9	19,5	20,1	20,1	20,6	23,1	18,5	4,6
23	19,8	19,2	19,2	20,0	20,4	19,1	17,1	16,0	15,7	16,1	16,2	16,0	17,8	20,4	15,6	4,8
24	15,5	15,2	15,1	15,4	16,0	14,8	12,5	11,1	11,4	12,3	12,7	12,9	13,7	16,0	11.0	5,0
25	12,8	12,3	12,1	12,9	13,2	12,8	11,0	10,2	10,7	11,1	13,1	14,3	12,2	14,6	10.2	4,4
26	14,6	14,5	14,7	15,6	16,4	16,3	14,4	13,2	13,1	13,8	14,3	14,4	14,6	16,5	13,0	3,5
27	14,3	14,0	13,8	14,1	14,2	13,1	10,5	09,2	09,1	11,7	16,8	18,0	13,4	18,3	08,8	9,5
28	18,7	18,6	19,7	21,2	22,6	22,8	21,6	21,8	22,5	23,6	24,4	24,4	22,0	24,5	18,3	6,2
29	24,0	23,7	23,9	24,3	25,4	24,9	23,6	22,6	22,3	22,7	23,0	22,8	23,5	25,4	22,3	3,1
30	22,0	21,2	21,2	21,3	21,7	20,7	18.4	17,1	16,9	17,4	18,2	18,3	19.5	22,3	16,9	5,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1014.8	1014.4	1014.6	1015.4	1016.0	1015,2	1013,6	1012,6	1012.8	1013.9	1014,8	1015.0	1014,4	1017,2	1011,8	5,4
Médias: 2.ª década	18.7	18.5	18.6	19.2	19.8	19,3	17,7	16,6	16,9	17,8	18,7	19,2	18,4	21,2	16,0	5,2
Médias: 3.ª década	18.5	18.1	18.3	19,0	19.7	18,9	17,0	16.0	16,1	17,0	18,1	18,3	17,9	20,5	15,5	5,0
Médias: Mês	17.3	17,0	17,2	17,9	18,5	17,8	16,1	15,1	15,3	16,2	17,2	17,5	16,9	19,6	14,4	5,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1027,0 em 15
- Mínima absoluta ..... 1007,4 em 4
- Variação máxima 19,6

B — Temperatura em graus centesimais

1	24,1	23,0	22,5	22,6	24,5	29.2	30,6	29.7	27.4	25.6	25.2	25,0	25.71	32,1	21,9	10,2
2	21,1	20,8	20.2	20.7	22.7	25.1	27.5	29,2	28.3	25,2	24.7	23,4	24,14	30,3	19.6	10,7
3	23,0	22,8	22,2	22.3	25,0	26.7	28.5	28.9	26,8	25.3	24.6	23,5	25,05	29,8	21,2	8,6
4	22,4	21,0	20,6	20,8	25,4	31.2	33.3	29,1	27.7	25.4	24,8	23,0	25.32	33,6	20,1	13,5
5	22,4	21,5	20,8	21.1	23,8	26,1	27,7	28,5	26,7	24,7	24,3	24,1	24,29	29,3	20,1	9,2
6	24,2	23,3	22,8	23,0	25,1	26,8	28.0	28,5	26,2	24,6	23,7	22,5	24,80	29,3	21,7	7,6
7	21,6	20,2	19,7	19,8	23,7	27.2	28,0	28.1	25,9	24,6	23,9	22,8	23,78	29,6	18,6	11,0
8	21,7	20,7	19.8	20,0	24,4	29,6	33.0	30.8	28.6	26,0	25,1	24,8	25,37	33,8	19,0	14,8
9	23,8	22,1	21,2	21,1	24,4	27,5	28,5	27,9	26,5	25,1	24,0	22,3	24,49	28,6	20,1	8,8
10	22,6	22,4	21,8	20,8	21,8	21,8	24,0	24,5	23,9	22,3	20,3	18,5	21,97	25,0	18,0	7,0
11	17,2	16,7	16,9	18,1	21,3	24,9	27,1	27,0	24 6	22,4	22,4	20,3	21,68	28,0	15,9	12,1
12	18,5	17,6	17,3	17,8	21,6	24,8	26,7	26,6	25,2	23,4	23,3	22,7	22,26	27,5	16,0	11,5
13	20,8	20,3	20,2	20,5	23,7	25,6	27,9	27,8	25,2	24,5	24,4	22,9	23,66	28,8	18,9	9,9
14	22,8	22,6	22,5	22,7	24.3	26,3	27,5	28.9	27,2	26,0	23,3	22,0	24,76	29,2	21,3	7,9
15	21,7	21,4	20.9	19,8	21,2	23,5	22,5	22,5	22,0	21,8	20,3	20,2	21,38	25,6	19,0	6,6
16	19,2	18,3	18,2	18,8	21,8	23,8	25,4	25,4	24,0	22,3	21,5	19,3	21,45	26,3	17,3	9,0
17	17,8	16.9	16,4	16,2	21,3	25,7	28.6	28,2	25.4	23,2	22,0	21,3	22,00	30,4	15,4	15,0
18	22,0	21,7	20,2	20,9	23,3	25,8	27,4	26,7	24,7	23,3	23,0	22,9	23,53	28,3	18,9	9,4
19	20,0	19,3	19,2	18,9	22,6	25,0	27,2	27,7	25,0	23,5	22,9	21,4	22,72	28,4	17,6	10,8
20	19,5	18,9	18,0	18,6	22,6	27,2	26,1	26,2	24,6	22,4	21,6	20,2	22,14	27,8	16,9	10,9
21	19,0	18,3	18,1	18,5	22,5	25,8	26,1	26,1	24,6	23,4	21,5	20,3	22,13	26,9	17,3	9,6
22	19,8	18,7	18,3	18,4	21,8	25,2	27,3	27,2	24,5	23,3	22,0	21,7	22,50	28,3	17,3	11,0
23	19,7	18.9	17,9	17,7	22,4	27,2	29,2	29,7	26,5	23.4	22,5	22,3	23,03	31,3	16,8	14,5
24	20,0	20,5	21,1	20,7	24,0	29,9	33,1	29,8	27,1	25,0	24,0	23,4	24,92	33,6	19,4	14,2
25	22,4	20,9	19,4	19,1	23,1	25,7	28,1	29,4	26,8	25,1	24,5	23,2	23,95	30,1	18,1	12,0
26	22,7	21,8	21,7	22,4	24,1	24,8	26,4	27,4	26,0	24.3	23,8	23,9	24,16	27,9	20,8	7,1
27	23,4	22,3	21,9	21,9	25,7	31.3	34,2	34,0	30,8	27,2	22,7	19,8	26,09	36,6	19,4	17,2
28	19.3	19,3	18,9	19,1	19,8	20,6	22,2	21,0	19,6	19,5	19,2	18,6	19,76	22,7	18,2	4,5
29	18,0	17,8	17,8	17,7	20,3	22,4	22,3	23,5	22,8	21,9	21,3	19,2	20,44	22,7	16,6	7,1
30	18,0	17,3	17,1	17,5	20,8	26,0	26,6	26,1	23,5	21,4	20,6	19,1	21,13	26,9	15,8	11,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	22,69	21,78	21,16	21,22	24,08	27,12	28.91	28,52	26,80	24,88	24,06	22,99	24,49	30,17	20,03	10,14
Médias: 2.ª década	19,95	19,37	18,98	19,23	22,37	25,26	26,64	26,70	24,79	23.28	22,47	21,32	22,56	28,03	17,72	10,31
Médias: 3.ª década	20,23	19,58	19,22	19,30	22,45	25,89	27,55	27,42	25,22	23,45	22,31	21,15	22,81	28,80	17,97	10,83
Médias: Mês	20,95	20,24	19,79	19,92	22,97	26,09	27,70	27,55	25,60	23,87	22,95	21,82	23,29	29,00	18,57	10,43

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 36,6 em 27
- Mínima absoluta ..... 15,4 em 17
- Variação máxima 21,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Abril	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	18,4	17,9	17,0	17,3	17,6	18,6	19,6	18,5	17,4	17,8	18,6	19,5	18,16	19,6	17,0	2,6
2	16,2	15,9	15,1	15,5	16,8	18,5	19,3	20,0	20,5	19,2	18,9	18,8	17,93	20,5	15,1	5,4
3	18,5	18,8	18,3	18,9	18,4	19,9	20,8	20,1	19,9	19,8	19,9	19,3	19,40	20,9	18,2	2,7
4	18,1	17,1	16,4	16,7	16,3	19,3	17,4	20,2	18,0	17,0	16,9	15,7	17,39	20,3	15,2	5,1
5	15,3	15,1	15,2	15,7	16,3	17,1	16,3	16,4	15,9	15,5	16,3	16,1	16,01	17,2	15,1	2,1
6	16,2	16,6	16,5	16,9	17,6	17,2	17,3	16,2	16,7	17,3	17,2	16,7	16,82	17,5	15,8	1,7
7	16,1	14,5	14,3	14,3	15,6	17,0	18,4	17,9	17,6	17,7	17,4	17,4	16,47	18,4	13,8	4,6
8	16,2	15,1	14,6	15,1	17,1	18,3	19,2	20,2	20,1	20,2	20,7	20,5	18,22	20,9	14,6	6,3
9	19,5	16,8	14,8	15,1	17,5	19,3	21,2	20,8	19,1	18,5	17,5	16,3	17,94	21,5	14,6	6,9
10	16,1	15,7	14,5	12,7	12,7	12,6	11,4	10,1	10,2	10,0	09,5	09,4	11,49	16,1	09,4	6,7
11	09,3	08,8	09,5	09,5	09,6	10,8	10,9	11,0	11,0	11,9	12,5	12,7	10,71	12,7	08,8	3,9
12	11,8	10,7	10,5	10,8	12,5	14,6	15,5	15,0	15,6	16,0	16,4	16,8	13,96	16,8	10,5	6,3
13	15,4	14,9	14,9	15,4	18,1	19,1	20,4	20,0	18,2	18,9	19,5	18,2	17,74	20,4	14,4	6,0
14	18,5	18,8	18,3	18,9	19,9	20,4	21,6	22,0	20,4	20,6	18,7	16,5	19,62	22,3	15,8	6,5
15	15,6	15,3	14,5	14,0	13,2	13,6	13,1	12,6	13,4	11,9	12,4	12,2	13,45	15,7	11,8	3,9
16	12,2	11,8	11,7	12,0	12,7	14,0	13,2	13,2	13,1	12,9	12,9	12,3	12,65	14,0	11,4	2,6
17	11,1	10,6	10,4	10,2	12,1	13,9	14,5	15,3	16,2	17,0	15,5	15,0	13,68	17,0	10,2	6,8
18	15,5	14,9	14,3	13,7	15,0	16,8	17,8	16,0	15,4	14,9	15,0	15,3	15,42	17,8	13,7	4,1
19	14,1	14,0	13,7	14,0	15,6	15,9	16,1	15,4	14,3	14,4	14,6	14,2	14,66	16,2	13,5	2,7
20	13,6	13,0	12,8	14,4	15,0	15,6	16,6	14,8	15,2	15,3	15,7	14,8	14,68	16,6	12,6	4,0
21	13,8	12,9	13,1	12,6	14,2	13,5	14,0	14,0	14,1	14,6	14,3	13,8	13,70	14,6	12,6	2,0
22	13,5	12,6	11,9	11,6	13,2	14,9	16,2	14,7	14,8	15,4	15,7	14,9	14,25	16,2	11,6	4,6
23	14,3	13,4	12,7	12,8	14,9	16,6	16,0	16,7	14,9	13,5	12,9	14,6	14,45	17,6	12,2	5,4
24	12,9	13,7	14,3	14,5	15,8	17,0	17,3	18,3	19,3	18,5	19,0	17,0	16,65	19,8	12,9	6,9
25	15,3	14,7	14,0	13,8	16,2	18,5	20,2	21,0	20,5	20,4	20,7	18,0	17,74	21,1	13,8	7,3
26	17,3	17,0	17,0	17,5	18,7	18,8	19,9	20,5	20,2	20,1	20,0	20,0	18,94	20,6	16,6	4,0
27	17,9	17,0	17,2	17,4	18,5	19,2	19,5	19,4	19,0	17,9	15,2	14,9	17,45	19,5	14,0	5,5
28	14,1	13,5	13,4	13,4	13,9	14,6	14,5	14,6	14,5	14,6	14,3	13,7	14,13	14,9	13,4	1,5
29	13,2	12,7	12,1	11,8	13,5	14,4	13,2	12,9	12,4	12,2	12,2	11,9	12,81	14,7	11,8	2,9
30	11,6	11,3	11,0	11,0	12,7	13,7	14,2	13,8	13,8	14,2	14,2	13,6	12,94	14,5	11,0	3,5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	17,06	16,35	15,67	15,82	16,50	17,78	18,09	18,04	17,54	17,30	17,29	16,97	17,03	19,29	14,88	4,41
Médias: 2.ª década	13,71	13,28	13,06	13,29	14,37	15,47	15,97	15,53	15,28	15,38	15,32	14,80	14,66	16,95	12,27	4,68
Médias: 3.ª década	14,39	13,88	13,67	13,64	15,16	16,12	16,50	16,64	16,35	16,14	15,85	15,24	15,31	17,35	12,99	4,36
Médias: Mês	15,05	14,50	14,13	14,25	15,34	16,46	16,85	16,74	16,39	16,27	16,15	15,67	15,66	17,86	13,38	4,48

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 22,3 em 14
- Mínima absoluta ..... 8,8 em 11
- Variação máxima 13,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	83	87	84	85	77	62	60	60	64	73	78	83	75,0	88	56	32
2	87	87	86	85	82	78	71	66	72	81	82	88	80,4	90	62	28
3	89	91	92	95	78	77	72	68	76	83	87	90	82,8	95	68	27
4	90	93	91	92	68	57	46	67	66	71	73	75	74,1	93	46	47
5	76	80	83	85	75	68	59	57	61	67	72	72	71,7	85	57	28
6	72	78	80	81	71	66	61	57	66	76	79	83	73,1	85	57	28
7	84	83	84	83	72	63	66	64	72	77	79	84	75,8	84	61	23
8	84	83	85	87	76	60	52	61	69	81	87	88	76,4	90	52	38
9	89	85	79	81	77	75	73	74	74	78	79	82	78,5	89	71	18
10	79	78	75	70	66	65	51	45	47	50	54	60	61,2	79	45	34
11	63	62	66	62	51	47	41	41	48	59	63	72	56,3	73	41	32
12	75	71	71	71	66	63	60	58	66	75	78	82	69,8	84	58	26
13	84	84	85	86	83	79	72	72	77	83	86	88	81,7	89	71	18
14	90	92	91	92	88	80	80	74	76	82	88	84	84,6	92	73	19
15	82	82	82	82	71	63	65	63	68	62	70	69	72,1	83	62	21
16	74	76	75	74	66	64	55	55	61	65	68	74	67,2	76	55	21
17	73	74	75	74	65	57	50	54	66	79	76	82	69,3	82	47	35
18	79	77	82	75	71	68	66	62	66	70	72	74	71,8	82	62	20
19	81	84	83	87	77	68	60	56	61	67	70	75	72,2	87	56	31
20	81	82	82	84	73	58	66	59	66	76	82	84	74,6	86	57	29
21	85	82	85	80	70	55	56	56	61	69	75	78	70,3	85	54	31
22	79	79	77	74	68	63	60	55	65	73	75	77	70,8	81	55	26
23	84	83	83	85	74	62	53	54	58	63	64	73	70,0	85	53	32
24	74	76	77	80	72	54	46	60	72	79	83	80	71,6	89	46	43
25	76	80	84	84	77	76	71	68	78	86	91	86	79,7	91	68	23
26	84	87	88	87	84	81	78	75	81	89	91	91	84,8	93	75	18
27	84	85	88	89	76	56	49	49	57	67	74	87	71,5	89	44	45
28	85	81	83	82	81	81	73	79	86	87	87	86	82,7	90	73	17
39	86	84	80	78	76	72	66	60	60	63	65	72	71,9	86	61	25
30	75	77	76	74	70	55	55	56	64	75	79	83	70,2	83	55	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	83,3	84,5	83,9	84,4	74,2	67,1	61,1	61,9	66,7	73,7	77,0	80,5	74,9	87,8	57,5	30,3
Médias: 2.ª década	78,2	78,4	79,2	78,7	71,1	64,7	61,5	59,4	65,5	71,8	75,3	78,4	72,0	83,4	58,2	25,2
Médias: 3.ª década	81,2	81,4	82,1	81,3	74,8	65,5	60,7	61,2	68,2	75,1	78,4	81,3	74,4	87,2	58,4	28,8
Médias: Mês	80,9	81,4	81,7	81,3	73,4	65,8	61,1	60,8	66,8	73,5	76,9	80,1	73,7	86,1	58,0	28,1

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 95 em 3
- Mínima absoluta ..... 41 em 11
- Variação máxima 54

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Abril	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilog.	Abril
1	N	4	WSW	2	WNW	6	NW	9	NW	13	NNW	14	NNE	11	NE	13	NE	18	NE	14	ENE	12	ENE	9	10,7	NE	19	7,5	1
2	SSW	18	WSW	6	SSW	13	SSW	12	S	16	S	15	ENE	3	NW	2	C	0	NE	13	NE	13	NNE	3	9,2	SSW	18	8,0	2
3	C	0	SW	2	WSW	4	WSW	3	NW	3	ENE	5	NE	12	NE	18	NE	20	NE	22	NNE	18	NNW	4	9,6	NE	22	7,1	3
4	NW	3	NW	8	NNW	6	NW	14	NW	22	WNW	14	S	18	SE	25	SSE	33	NE	30	SE	24	S	14	18,1	SE	35	23,0	4
5	S	20	SSW	15	SSW	17	SSW	12	SSW	10	E	5	ENE	8	NE	15	NE	12	NE	12	ENE	7	NE	10	11,3	S	20	5,0	5
6	NE	8	N	2	SSE	6	WSW	2	WNW	6	C	0	NE	10	NE	17	NE	20	NE	22	NNE	16	C	0	9,0	NE	22	6,7	6
7	NW	2	NW	8	NW	13	NW	14	NW	18	NNW	16	NNE	15	NE	20	NE	20	NNE	24	NNE	19	N	4	14,3	NNE	24	9,4	7
8	WSW	2	NW	3	NNW	5	NNW	16	N	21	N	19	N	14	NE	16	NE	14	NNE	19	NNE	22	NNE	16	13,6	NNE	22	8,5	8
9	C	0	N	9	N	15	W	3	ESE	11	SSE	13	SE	16	E	23	ESE	26	SE	21	SSE	22	SSW	17	14,2	ESE	26	9,4	9
10	S	18	S	20	SSE	26	SSE	29	SSE	30	SE	30	SE	24	SE	20	SE	18	SE	20	SE	23	SSE	20	23,3	SE	34	14,9	10
11	SSW	16	SSW	16	SSW	16	SSW	17	S	22	S	18	SW	10	NE	12	NE	11	NE	10	ENE	9	ENE	2	13,4	S	22	6,4	11
12	S	4	SSW	8	SSW	12	SSW	11	SW	7	E	4	NE	12	NE	9	NE	10	NE	11	NE	12	NE	9	9,0	NE	13	3,1	12
13	NNE	2	C	0	WSW	2	SW	11	SW	7	ESE	6	ENE	8	ENE	11	E	17	E	14	E	8	S	8	8,3	E	17	5,0	13
14	S	10	S	7	S	7	S	8	SE	6	ENE	4	NE	5	ENE	7	NE	9	NE	10	SSE	24	S	22	10,4	S	30	13,2	14
15	S	28	S	27	SSW	24	S	24	SSW	21	SSE	22	SSE	18	S	14	SSW	9	SSE	21	SSE	18	S	16	19,8	S	28	12,0	15
16	SSW	15	SSW	15	SSW	13	SW	14	SSW	14	ESE	10	ENE	6	NE	10	NE	12	NE	14	NE	13	N	6	11,8	SSW	20	5,6	16
17	WNW	7	NW	10	NW	11	NW	15	NW	16	NNW	16	NW	15	NE	12	NNE	16	NNE	11	N	10	S	6	12,4	S	18	7,1	17
18	SSE	14	SE	17	SSW	12	S	20	S	20	ESE	16	NE	13	NE	11	ENE	13	ENE	10	ENE	11	ENE	4	12,4	S	20	8,9	18
19	SW	5	SSW	7	SSW	6	C	0	WSW	6	NW	4	ENE	12	NE	20	NE	16	NE	16	NE	13	NNE	10	9,8	N	20	6,4	19
20	C	0	W	4	W	12	WNW	12	WNW	16	NW	5	E	11	NE	16	NE	15	NNE	12	NNE	11	N	6	10,1	NE	18	5,0	20
21	WNW	6	WNW	9	WNW	10	WNW	12	WNW	11	WNW	8	E	9	ENE	7	ENE	4	E	4	NE	2	W	3	7,2	NW	13	2,6	21
22	C	0	SW	7	SW	11	SW	13	WSW	12	SE	6	ENE	10	NE	15	NE	15	NE	16	NE	16	NNE	16	11,9	NE	17	4,4	22
23	WSW	9	WNW	7	WNW	10	NW	14	NW	18	NW	20	NW	16	N	18	NNE	23	N	18	N	21	N	17	15,9	NE	26	9,9	23
24	NNW	14	N	18	N	20	NNW	15	N	17	NNW	16	NNW	16	NE	24	NE	16	NNE	16	NNE	18	N	17	17,1	NE	25	8,9	24
25	NNW	16	N	11	N	10	NNW	6	NNW	10	E	3	ENE	8	NE	16	NE	10	NE	19	S	16	S	18	12,2	SSE	20	7,1	25
26	SSW	16	S	13	SSW	13	SSW	11	SW	7	S	8	ESE	9	ENE	7	NE	13	NE	7	NE	7	NE	9	9,7	SSW	16	5,3	26
27	N	10	NW	6	NW	10	NNW	12	NNW	20	NW	22	NNW	22	N	18	N	16	N	19	SSE	37	SSE	23	18,9	SSE	40	29,0	27
28	S	22	S	22	SSW	22	SSW	20	S	25	S	17	S	20	SSE	20	SSE	20	SSE	21	SSE	16	SSW	15	19,9	S	25	9,9	28
29	S	20	SSW	20	S	23	SSW	16	S	16	SE	12	ESE	20	ESE	13	E	8	ENE	5	ENE	6	C	0	12,4	S	23	8,0	29
30	WSW	7	WSW	7	WNW	12	WNW	7	NW	10	N	10	NE	16	NE	16	NE	18	NNE	11	NNE	13	NNW	5	11,1	NE	18	5,6	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	17	15	48	11	3	3	25	15	14	14	5	7	5	9	26	12	11
	192	244	730	84	52	67	551	325	225	202	48	25	18	65	240	132	–
2.ª década	6	11	50	25	10	5	5	12	30	35	15	4	4	9	13	2	4
	45	121	591	218	110	49	57	211	491	473	150	15	29	87	147	32	–
3.ª década	26	14	36	13	6	8	3	15	23	15	7	7	3	16	24	20	4
	409	219	494	76	43	86	27	340	439	223	70	61	17	152	319	295	–
Mês	49	40	134	49	19	16	33	42	67	64	27	18	12	34	63	34	19
	646	584	1:815	378	205	202	635	876	1:155	898	268	101	61	304	706	159	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1011,5	–	1016,8	1020,3	–	–	1013,6	1021,5	1021,8	1017,8	1020,6	–	–	1022,0	1014,6	1013,6	–
Temperatura	24,85	–	23,42	23,53	–	–	23,64	21,04	21,58	22,54	22,50	–	–	22,14	24,04	25,50	–
Tensão do vapor atmosférico	16,69	–	15,84	15,42	–	–	14,66	13,17	15,00	14,29	14,25	–	–	14,19	15,89	17,05	–
Humidade relativa	72,4	–	73,7	71,8	–	–	67,6	72,0	77,8	70,3	70,8	–	–	72,4	72,1	71,6	–
Quantidade de nuvens	3,2	–	3,0	2,3	–	–	4,6	6,9	6,2	2,8	5,0	–	–	6,7	2,7	4,6	–
Velocidade do vento	16,4	–	10,7	12,8	–	–	20,7	21,0	15,4	12,5	11,9	–	–	8,6	15,9	18,0	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	13,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	7,5	7,5	11,1	11,4	15,0	13,1	13,1	16,9	18,1	19,7	17,6	9,7	13,3	24,2	9,95
2.ª década	10,1	11,1	11,5	13,0	13,5	10,5	11,0	12,2	12,8	12,9	12,9	8,9	11,8	20,6	7,27
3.ª década	12,0	12,0	14,1	12,6	14,6	12,2	14,6	15,1	14,3	13,9	15,2	12,3	13,6	22,3	9,07
Mês	9,9	10,2	12,2	12,3	14,4	11,9	12,9	14,8	15,1	15,5	15,2	10,3	12,9	22,4	8,76

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:200	35 quilómetros em 4
2.ª década	2:826	30 quilómetros em 14
3.ª década	3:270	40 quilómetros em 27
Mês	9:296	40 quilómetros em 27

Dia mais ventoso, 10. Dia menos ventoso, 21

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	19
Fraco	8
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F

Quadro complementar

Abril	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Chuva em millimetros	Estado geral do tempo, etc.
1	46,1	20,9	30,5	30,3	29,8	28,9	56,4	21,0	21,3	47,6	36,4	35,1	3,2	10,7	T. qt.; ●[1] e ⊰ n. a WSW.
2	45,6	19,1	30,4	30,3	29,8	28,9	60,0	–	14,0	46,2	31,9	30,7	3,0	6,9	T. qt.; ●[1] e ⊰[0] madr.
3	45,0	20,1	29,8	30,2	29,8	28,8	57,1	20,2	44,5	50,7	39,5	44,9	1,8	(1) 0,1	B. t.; ⌓[1].
4	47,7	18,8	29,7	30,2	29,9	29,0	60,2	19,1	46,8	47,9	35,6	43,4	2,0	–	T. qt.; ⌓[0]; v. fr. 16-20.
5	46,0	18,5	29,6	30,1	29,8	28,8	56,7	18,9	41,2	49,0	40,6	43,6	3,8	–	B. t.
6	44,3	21,2	29,9	30,1	29,8	28,9	54,1	20,8	26,6	10,4	38,9	25,3	3,2	0,0	B. t.; » m.
7	42,3	17,5	29,6	30,1	29,8	28,9	54,0	17,8	45,6	38,1	39,8	41,2	2,4	–	B. t.
8	45,0	17,6	29,4	30,0	29,9	29,0	58,6	18,1	48,8	46,5	39,2	43,5	2,8	–	T. qt.
9	48,0	17,5	29,7	29,9	29,8	28,8	54,7	19,5	44,2	35,0	36,4	38,5	3,2	–	B. t.
10	43,5	20,3	29,8	29,9	29,7	28,9	–	20,8	10,6	23,0	30,0	21,2	2,9	–	B. t.; v. fr. 6-11.
11	43,2	13,6	28,8	29,9	29,8	28,8	53,1	14,4	47,6	63,6	40,3	50,5	4,4	–	B. t.
12	43,6	14,3	28,5	29,7	29,8	29,0	46,9	14,7	45,1	49,3	41,2	45,2	3,9	–	B. t.
13	45,5	16,7	28,8	29,6	29,8	29,0	–	17,8	32,5	48,7	40,3	40,5	2,6	–	B. t.
14	45,9	20,2	29,2	29,5	29,7	29,0	50,7	20,6	12,6	47,9	38,4	33,0	1,6	2,3	B. t.; ●[0] e ⊰ dist. n.; v. fr. 24.
15	42,2	17,9	29,3	29,6	29,7	28,9	48,9	18,6	35,0	42,3	10,4	29,2	2,0	0,0	B. t.; » td.; v. fr. 1, 3.
16	45,2	15,8	28,2	29,5	29,7	29,0	50,0	16,4	46,2	53,5	41,7	47,1	3,3	–	B. t.
17	42,9	13,6	28,2	29,3	29,7	28,8	47,4	14,6	46,8	49,0	39,2	45,0	2,8	–	T. qt.; ⌓[0].
18	45,0	17,1	28,2	29,2	29,6	29,0	49,5	17,8	47,0	48,2	39,5	44,9	3,7	–	B. t.
19	45,0	14,8	28,5	29,1	29,6	29,0	48,8	16,5	45,1	49,6	40,9	45,2	2,6	–	B. t.
20	47,2	14,6	28,4	29,1	29,6	28,9	50,6	15,3	45,4	49,8	22,1	39,1	2,9	–	B. t.; ⌓[0].
21	47,2	15,1	28,2	29,1	29,6	28,8	52,0	16,6	46,8	51,8	32,2	43,6	2,6	–	B. t.; ⌓[0].
22	45,1	14,8	28,0	29,0	29,4	28,9	49,2	16,0	24,4	50,1	33,6	36,0	2,9	–	B. t.
23	43,5	15,2	27,9	29,0	29,4	28,8	50,6	16,0	45,4	45,4	39,8	43,5	2,6	–	B. t.
24	45,9	17,2	28,1	28,9	29,4	28,9	50,8	18,4	30,2	46,5	38,4	38,4	4,5	–	T. qt.
25	46,5	15,4	28,3	28,8	29,3	28,8	50,2	17,4	44,0	46,2	38,1	42,8	3,5	–	T. q.; ⊰ n. a S.
26	47,9	19,8	28,6	28,9	29,3	28,8	53,8	20,6	20,4	47,6	37,8	35,3	2,4	–	B. t.
27	46,9	19,3	28,8	29,0	29,3	28,8	52,7	20,5	29,7	44,8	36,7	37,1	1,4	7,9	T. m. q.; ●[1] e ⊰[1] n.; v. fr. 22; v. m. fr. 20 e 21.
28	30,2	17,2	28,7	29,1	29,2	28,8	35,7	–	16,5	21,8	8,7	15,7	5,4	1,1	B. t.; ●[0] madr. e td.
29	42,5	14,9	27,0	28,9	29,2	28,7	48,8	16,0	30,2	39,5	40,3	36,7	1,7	–	B. t.
30	40,0	12,2	26,3	28,5	29,3	28,8	46,2	14,8	46,8	49,3	40,9	45,7	2,5	–	B. t.; ⌓[0].
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Medias: 1.ª década	45,35	19,15	29,84	30,11	28,81	28,89	56,87	19,58	34,0	39,4	36,8	36,7	2,83	–	
Medias: 2.ª década	44,57	15,86	28,61	29,45	29,70	28,94	49,54	16,67	40,3	50,2	35,4	42,0	2,98	–	
Medias: 3.ª década	43,57	16,11	27,99	28,92	29,34	28,81	49,00	17,37	33,4	44,3	34,6	37,5	2,95	–	
Medias: Mês	44,50	17,04	28,81	29,49	29,62	28,88	51,70	17,83	35,9	44,6	35,6	38,7	2,92	–	

Extremas do mês		Irradiação
Máxima absoluta	–	–
Mínima absoluta	–	–

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas	5,4 em 28	10,7 em 1
Mínima em 24 horas	1,4 em 27	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	28,3	(1) 17,7
Total da 2.ª década	29,8	2,3
Total da 3.ª década	29,5	9,0
Total do mês	87,6	(2) 29,0

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Maio	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1018,1	1017,4	1017,2	1017,8	1018,2	1017,8	1016,5	1016,9	1018,1	1019,8	1020,8	1021,0	1018,4	1021,1	1016,4	4,7
2	20,3	19,5	19,5	20,0	20,7	20,0	17,8	16,7	16,8	17,2	17,4	17,7	18,6	20,7	16,8	3,9
3	17,6	17,9	19,3	21,1	22,9	22,8	21,8	21,4	22,1	23,5	24,1	24,1	21,7	24,2	17,5	6,7
4	23,8	23,4	23,3	23,8	24,7	23,7	22,0	20,7	20,8	21,4	21,8	21,5	22,5	24,7	20,7	4,0
5	21,3	20,3	20,2	20,7	21,8	20,8	19,0	17,8	18,1	19,0	19,6	19,8	19,8	21,9	17,8	4,1
6	19,8	19,4	19,3	19,7	20,2	19,3	16,9	15,1	15,0	15,2	15,4	15,4	17,4	20,2	15,0	5,2
7	15,1	13,9	13,8	16,4	17,4	17,4	16,2	15,3	16,1	17,2	17,8	18,0	16,3	18,0	13,5	4,5
8	17,7	17,1	16,6	16,9	17,3	16,2	13,4	11,4	11,3	11,4	11,5	11,4	14,2	17,8	11,1	6,7
9	10,2	8,9	8,0	7,9	8,5	7,8	6,5	5,5	5,7	6,4	6,9	7,1	7,4	11,0	5,5	5,5
10	7,2	7,1	7,1	8,1	8,7	7,8	5,4	4,0	4,1	5,4	9,5	10,4	7,2	10,6	4,0	6,6
11	11,0	11,3	11,4	12,0	12,8	11,6	9,0	7,1	6,0	5,9	5,9	5,4	9,0	12,8	5,2	7,6
12	5,0	3,6	3,3	3,7	4,3	3,0	1,3	0,0	0,7	3,0	5,1	9,4	3,7	10,8	0,0	10,8
13	12,1	13,2	15,7	17,8	20,4	20,8	21,1	22,1	23,2	24,3	26,0	27,0	20,6	27,1	10,9	16,2
14	27,1	27,0	27,1	28,6	29,5	29,2	27,5	27,0	27,4	28,9	29,6	30,3	28,4	20,3	27,0	3,3
15	30,3	30,3	30,3	31,3	32,0	31,9	30,1	29,5	30,0	31,3	31,4	31,2	30,8	32,1	29,5	2,6
16	31,0	30,7	30,1	30,3	31,1	30,9	29,9	29,7	30,0	31,0	31,5	31,6	30,7	31,6	29,7	1,9
17	31,5	31,5	31,1	31,5	32,3	31,8	29,9	29,1	29,3	29,8	29,9	29,8	30,6	32,3	29,1	3,2
18	29,3	28,9	28,5	28,5	29,2	28,8	27,2	26,0	26,4	27,4	28,0	28,2	28,0	29,4	26,0	3,4
19	28,0	27,9	27,7	27,9	28,7	28,1	26,4	25,1	25,2	25,5	26,1	26,0	26,8	28,7	25,1	3,6
20	25,6	24,8	24,4	24,1	25,4	24,5	22,0	20,7	20,2	21,0	21,2	21,1	22,8	25,8	20,2	5,6
21	20,7	20,2	19,2	19,1	18,9	17,9	15,5	13,6	13,7	14,5	15,3	16,4	17,0	20,9	13,6	7,3
22	17,0	16,7	16,2	17,9	18,7	19,3	18,3	17,8	18,2	19,2	20,2	20,9	18,4	21,0	16,2	4,8
23	21,0	21,1	21,4	22,7	24,7	24,2	22,5	21,5	22,1	23,3	24,5	25,3	23,0	25,4	21,0	4,4
24	25,4	25,4	25,2	25,8	26,8	26,2	24,0	22,5	22,7	23,6	24,1	24,2	24,6	26,8	22,5	4,3
25	24,0	23,4	23,2	23,5	23,9	22,7	20,9	19,6	19,2	19,9	20,5	20,5	21,7	24,2	19,0	5,2
26	20,4	20,1	20,1	20,3	20,9	20,1	17,6	16,2	16,2	16,4	16,5	16,2	18,3	20,9	16,2	4,7
27	16,0	15,4	15,0	15,8	15,9	15,0	12,7	11,8	11,9	12,7	14,9	15,0	14,3	16,0	11,7	4,3
28	15,6	15,8	16,1	17,2	17,9	17,6	15,8	15,5	16,3	17,7	18,5	18,5	17,0	18,9	15,3	3,6
29	18,9	19,0	19,0	20,5	21,0	20,6	18,4	17,9	18,3	19,5	20,6	21,0	19,6	21,0	17,9	3,1
30	21,4	20,7	20,3	21,5	22,1	21,4	19,3	17,6	18,4	19,6	20,5	20,8	20,3	22,1	17,6	4,5
31	20,6	20,1	20,0	20,6	21,5	20,8	19,0	18,1	18,5	19,2	20,0	20,2	19,9	21,5	18,1	3,4
Médias: 1.ª década	1017,1	1016,5	1016,4	1017,2	1018,0	1017,4	1015,6	1014,5	1014,8	1015,6	1016,5	1016,6	1016,4	1019,0	1013,8	5,2
Médias: 2.ª década	23,1	22,9	23,0	23,6	24,6	24,1	22,4	21,6	21,8	22,8	23,5	24,0	23,1	26,1	20,3	5,8
Médias: 3.ª década	20,1	19,8	19,6	20,4	21,1	20,5	18,5	17,5	17,8	18,7	19,6	19,9	19,5	21,7	17,2	4,5
Médias: Mês	20,1	19,7	19,7	20,4	21,2	20,6	18,8	17,8	18,1	19,0	19,8	20,2	19,6	22,2	17,1	5,1

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1032,3 em 17
- Mínima absoluta ..... 1000,0 em 12
- Variação máxima 32,3

B — Temperatura em graus centesimais

1	17,5	16,4	16,2	17,2	21,1	25,6	25,7	25,0	23,8	22,8	22,1	20,4	21,24	26,5	15,5	11,0
2	19,9	19,2	19,7	19,7	22,1	24,6	27,2	27,1	25,0	21,3	20,3	18,3	21,96	27,9	17,8	10,1
3	17,4	17,0	17,2	18,1	21,0	24,1	24,8	25,0	23,2	21,5	20,3	18,5	20,60	25,8	16,2	9,6
4	17,9	17,3	16,2	17,3	19,7	23,6	25,5	25,5	23,1	22,1	21,3	18,7	20,74	26,3	15,4	10,9
5	17,8	17,2	16,5	15,8	19,8	25,4	28,1	29,3	24,4	21,6	20,6	19,6	21,20	29,9	14,9	15,0
6	16,3	16,0	15,6	15,4	20,0	25,8	29,6	28,3	24,4	22,1	21,0	18,1	21,10	31,5	14,5	17,0
7	17,2	17,8	16,2	14,8	20,4	24,2	26,3	26,8	23,7	21,7	20,6	20,0	20,91	27,0	14,0	13,0
8	19,1	18,8	19,1	19,1	21,7	26,8	29,6	30,1	27,3	22,9	21,3	20,8	23,05	30,4	17,9	12,5
9	20,4	20,2	19,4	19,1	22,8	30,4	34,3	33,3	29,1	26,7	26,2	22,1	25,44	35,7	18,1	17,6
10	20,3	17,2	16,5	17,4	19,6	25,1	27,0	29,0	26,9	23,5	22,0	20,8	22,21	30,1	15,4	14,7
11	19,8	19,8	19,4	19,0	21,5	24,1	25,4	26,0	23,3	21,9	20,9	19,1	21,65	26,6	18,2	8,4
12	18,2	17,2	16,8	15,8	19,6	26,8	31,2	28,5	24,8	21,7	21,8	18,1	21,74	33,1	15,1	18,0
13	16,0	15,4	13,4	13,2	15,6	18,8	20,7	21,2	19,3	17,3	15,6	13,5	16,56	23,3	12,3	11,0
14	12,6	12,3	12,5	12,8	17,0	21,5	23,0	23,2	21,3	19,2	17,6	15,6	17,42	23,3	11,5	11,8
15	15,1	15,1	15,5	15,1	18,1	21,0	24,0	22,9	20,3	19,2	16,9	15,4	18,12	23,9	14,3	9,6
16	14,6	13,5	13,0	13,2	17,4	22,0	23,0	20,0	19,5	19,2	18,1	16,0	17,45	23,2	11,9	11,3
17	16,0	15,4	15,4	16,0	18,1	21,6	22,6	21,8	19,6	18,8	18,2	16,8	18,33	22,8	14,7	8,1
18	16,3	15,6	15,6	14,8	17,9	22,3	33,6	23,7	21,1	19,7	18,3	16,8	18,81	24,4	13,8	10,6
19	15,9	15,2	14,4	14,0	17,6	22,5	24,2	23,1	21,1	20,0	19,8	18,3	18,80	24,8	13,3	11,5
20	16,9	16,0	16,4	15,7	16,1	20,0	21,3	22,6	21,2	19,7	19,0	18,2	18,55	23,3	15,1	8,2
21	16,2	16,3	15,9	15,2	19,9	25,7	29,0	30,4	25,2	23,0	20,8	19,3	21,40	30,5	14,7	15,8
22	18,2	18,1	18,1	17,8	18,7	21,5	20,8	20,7	20,7	19,4	18,0	15,9	18,90	23,3	15,8	7,5
23	15,4	14,8	14,0	14,4	16,8	21,1	22,9	24,1	21,9	19,2	17,7	15,9	18,14	24,7	13,3	11,4
24	14,9	14,6	15,1	14,1	17,0	20,7	21,5	23,5	20,9	18,4	16,8	16,0	17,80	23,6	12,9	10,7
25	15,4	14,8	14,2	13,9	17,4	23,6	25,9	24,1	21,5	20,5	19,5	18,0	19,06	26,8	12,8	14,0
26	16,7	15,5	14,9	15,0	18,4	23,3	24,2	24,0	22,0	20,8	20,7	20,0	19,69	25,8	13,8	12,0
27	18,3	16,9	16,2	16,1	18,5	23,3	25,3	26,4	23,6	22,0	20,8	19,5	20,60	27,4	15,6	11,8
28	18,7	18,8	18,7	18,4	19,6	23,3	22,8	24,0	21,8	19,0	20,3	19,4	20,37	24,6	17,8	6,8
29	16,4	15,9	15,4	16,6	18,6	22,1	24,9	23,2	20,9	19,3	18,0	17,3	19,00	26,0	14,7	11,3
30	16,0	15,3	14,9	14,5	16,9	20,4	22,3	23,0	20,5	18,0	17,1	16,4	17,92	23,4	13,8	9,6
31	15,6	15,2	14,5	14,3	17,4	22,4	23,7	24,3	22,3	19,2	17,8	17,1	18,64	24,5	13,6	10,9
Médias: 1.ª década	18,38	17,71	17,26	17,39	20,82	25,56	27,81	27,94	25,09	22,62	21,57	19,73	21,84	29,11	15,97	13,14
Médias: 2.ª década	16,14	15,55	15,24	14,96	17,89	22,06	23,90	23,30	21,15	19,67	18,62	16,78	18,75	24,87	14,02	10,85
Médias: 3.ª década	16,53	16,02	15,63	15,48	18,11	22,49	23,94	24,34	21,94	19,89	18,86	17,71	19,23	25,51	14,44	11,07
Médias: Mês	17,00	16,41	16,03	15,93	18,91	23,34	25,17	25,16	22,70	20,70	19,66	18,06	19,92	26,46	14,80	11,66

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 35,7 em 9
- Mínima absoluta ..... 11,5 em 14
- Variação máxima 24,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Maio	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,2	11,1	11,0	11,4	13,8	15,5	15,6	15,0	15,2	14,8	14,8	13,7	13,71	16,0	11,0	5,0
2	15,3	12,8	13,8	14,5	14,3	14,4	13,3	14,0	13,2	13,7	13,6	12,6	13,74	15,3	11,7	3,6
3	11,4	11,3	11,5	13,0	15,1	12,7	11,8	11,9	12,2	12,1	11,9	11,6	12,20	15,1	11,1	4,0
4	11,8	11,4	10,6	11,2	11,4	13,2	14,2	14,0	13,7	13,5	13,8	13,2	12,71	14,2	10,6	3,6
5	12,7	12,7	12,4	11,8	13,0	13,1	12,6	11,7	14,7	14,7	15,5	15,2	13,41	15,8	11,6	4,2
6	11,9	11,4	11,3	11,2	13,5	15,2	14,6	16,9	15,5	11,9	10,6	10,0	12,77	16,9	9,9	7,0
7	9,1	8,8	8,8	8,9	13,3	15,3	15,4	15,3	15,5	15,0	15,0	14,9	13,05	15,7	8,8	6,9
8	14,1	13,8	14,4	14,5	15,8	14,2	12,5	10,9	12,9	13,6	13,6	12,4	13,42	15,8	10,9	4,9
9	11,9	11,6	11,0	10,9	12,0	12,0	12,0	13,6	14,8	10,4	11,4	11,3	12,00	16,4	10,4	6,0
10	10,5	10,2	10,7	12,5	12,2	16,1	17,9	16,4	16,1	15,6	13,9	13,8	13,92	17,9	10,2	7,7
11	12,0	11,8	11,4	11,4	12,4	13,4	14,1	13,9	14,2	14,9	15,5	14,5	13,36	15,1	11,3	3,8
12	14,1	13,4	13,0	12,5	13,0	12,7	14,0	14,6	15,6	15,2	16,1	9,7	13,53	16,8	8,5	8,3
13	7,8	6,5	4,5	3,7	3,4	3,4	3,6	3,2	4,7	5,9	5,7	5,5	4,77	7,8	3,2	4,6
14	5,1	5,2	5,0	5,0	5,2	7,2	7,4	7,1	8,9	8,8	8,2	8,4	6,96	9,0	5,0	4,0
15	8,7	8,7	9,0	9,1	9,1	8,9	8,4	8,9	9,8	9,7	9,2	8,8	9,02	10,1	8,4	1,7
16	8,2	7,9	7,7	7,7	9,0	10,9	13,1	13,0	12,7	13,1	12,0	10,6	10,60	13,8	7,7	6,1
17	10,4	10,0	10,8	10,7	10,2	12,1	13,0	11,8	11,5	11,5	11,7	11,0	11,26	13,0	10,0	3,0
18	10,8	10,4	10,3	9,8	10,6	11,6	11,3	11,6	12,1	13,2	13,2	11,7	11,46	13,9	9,7	4,2
19	11,2	10,9	10,6	10,4	11,8	13,4	13,9	12,2	13,0	14,0	14,7	14,1	12,54	14,8	10,4	4,4
20	12,5	12,1	12,9	12,4	12,9	13,8	14,4	14,8	14,8	14,6	14,9	14,1	13,67	14,9	12,1	2,8
21	12,1	12,5	12,1	11,7	13,1	12,7	11,2	8,6	11,6	10,8	10,9	10,2	11,48	13,1	8,6	4,5
22	11,3	11,4	10,7	11,1	10,9	11,8	9,2	8,9	11,1	13,1	12,6	11,0	11,08	13,2	8,9	4,3
23	10,3	9,8	9,6	9,1	9,7	10,4	11,4	10,2	10,5	9,9	9,8	8,4	9,96	11,4	8,4	3,0
24	8,6	8,5	8,3	8,2	8,7	10,4	10,8	10,3	11,6	11,6	11,5	11,0	10,00	12,1	8,2	3,9
25	10,7	10,5	10,3	10,6	11,5	13,5	13,8	13,5	13,2	14,1	13,8	12,8	12,48	14,7	9,7	5,0
26	12,0	10,7	10,3	10,6	12,1	12,7	14,8	14,1	14,5	14,6	15,0	15,1	13,08	15,1	10,3	4,8
27	12,9	12,0	11,7	11,9	12,5	13,2	15,5	12,8	13,5	13,9	14,0	12,1	12,98	15,5	11,4	4,1
28	9,9	6,8	5,5	5,8	7,3	9,2	10,9	12,8	13,7	14,1	15,1	14,2	10,60	15,2	5,4	9,8
29	11,3	10,2	10,5	12,4	13,4	14,6	15,1	15,1	14,4	14,9	14,0	13,0	13,28	15,5	10,2	5,3
30	12,1	11,4	11,1	10,9	11,1	12,3	13,2	13,2	12,9	13,2	13,2	12,6	12,27	13,6	10,9	2,7
31	11,8	11,6	11,1	11,0	12,4	13,6	13,3	13,1	13,4	13,5	13,5	12,7	12,62	14,2	10,9	3,3
Médias: 1.ª década.	11,89	11,51	11,55	11,99	13,44	14,17	13,99	13,97	14,38	13,53	13,35	12,87	13,09	15,91	10,62	5,29
Médias: 2.ª década.	10,08	9,69	9,52	9,27	9,76	10,74	11,32	11,11	11,73	12,09	12,12	10,84	10,72	12,92	8,63	4,29
Médias: 3.ª década.	11,21	10,49	10,11	10,30	11,15	12,22	12,65	12,05	12,76	13,06	13,04	12,10	11,80	13,96	9,35	4,61
Médias: Mês	11,06	10,56	10,38	10,51	11,44	12,37	12,65	12,37	12,95	12,90	12,84	11,94	11,87	14,25	9,53	4,72

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 17,9 em 10
- Mínima absoluta ..... 3,2 em 13
- Variação máxima 14,7

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	82	80	80	78	74	64	64	64	70	72	75	77	73,1	82	62	20
2	77	77	81	85	72	63	49	53	56	73	77	80	71,2	85	49	36
3	77	79	79	84	82	57	51	51	58	64	67	73	68,6	87	51	36
4	77	78	77	76	67	61	59	58	65	69	74	83	70,3	83	57	26
5	84	87	88	88	76	55	44	38	65	77	86	90	74,0	90	38	52
6	86	84	86	86	78	62	48	59	69	61	57	64	69,3	87	42	45
7	63	58	64	71	74	69	61	58	72	78	83	86	70,1	87	58	29
8	86	86	87	88	82	55	40	35	48	66	69	68	67,0	89	35	54
9	67	66	65	66	55	42	31	33	55	50	43	56	51,4	67	30	37
10	58	70	76	85	72	69	68	55	61	73	71	76	69,8	85	54	31
11	70	69	68	70	66	60	58	56	67	76	85	88	70,0	88	56	32
12	91	92	92	93	77	48	41	51	68	79	83	63	72,1	96	41	55
13	57	50	40	32	26	20	19	15	28	40	43	48	34,8	57	15	42
14	47	49	46	45	36	38	35	34	47	53	55	63	46,8	67	34	33
15	68	68	68	70	59	48	37	43	55	59	64	67	59,3	71	37	34
16	67	69	69	68	61	56	63	75	76	79	77	78	70,5	79	58	21
17	77	77	83	79	66	63	64	61	68	71	75	77	72,1	83	61	22
18	78	79	78	78	69	58	52	53	65	78	84	82	71,7	85	52	33
19	83	85	87	88	79	66	62	59	70	80	86	90	78,3	90	57	33
20	88	89	93	93	95	79	77	72	79	86	91	91	86,1	95	71	24
21	90	90	90	91	76	52	37	27	49	52	60	61	64,3	91	27	64
22	73	74	69	73	68	62	50	49	62	78	82	82	68,9	83	49	34
23	79	78	81	75	68	56	55	46	53	59	65	62	65,2	81	46	35
24	68	69	65	68	61	57	57	48	64	74	80	81	66,3	83	48	35
25	82	84	86	91	78	62	56	61	70	79	82	83	76,7	91	56	35
26	84	82	82	84	77	60	66	63	74	80	82	84	76,7	85	58	27
27	82	84	85	87	79	62	65	50	62	71	77	72	72,8	87	50	37
28	61	43	34	37	43	43	53	58	71	87	85	85	59,5	89	34	55
29	81	76	81	89	84	74	64	72	78	90	91	89	81,2	94	64	30
30	89	88	88	90	78	69	66	64	72	86	91	91	81,0	91	64	27
31	89	90	91	92	84	68	61	58	67	82	89	88	80,0	92	58	34
Médias: 1.ª década.	75,7	76,5	78,3	80,7	73,2	59,7	51,5	50,4	61,9	68,3	70,2	75,3	68,5	84,2	47,6	36,6
Médias: 2.ª década.	72,6	72,7	72,4	71,6	63,4	53,6	50,8	51,9	62,3	70,1	74,3	74,7	66,2	81,1	48,2	32,9
Médias: 3.ª década.	79,8	78,0	77,5	79,7	72,4	60,4	57,3	54,2	65,6	76,2	80,4	79,8	72,1	87,9	50,4	37,5
Médias: Mês	76,2	75,8	76,1	77,4	69,7	58,0	53,3	52,2	63,3	71,7	75,1	76,7	69,0	84,5	48,8	35,7

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 96 em 12
- Mínima absoluta ..... 15 em 13
- Variação máxima 81

E — Quadro do vento. Direcção — Rumos e velocidade em quilómetros por hora

Maio	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Maio
1	NW	5	NW	11	WNW	10	NW	11	NNW	12	N	11	NE	12	E	10	NE	12	E	10	SSE	14	SSW	16	11,3	SSW	21	6,4	1
2	SSW	19	SW	14	SSW	20	S	12	S	10	E	5	NE	8	NE	9	NE	11	NNE	10	NNE	9	WNW	6	10,9	SSW	20	7,1	2
3	NW	6	SW	10	SSW	15	SSW	14	SSW	20	S	21	S	25	S	21	SSE	21	SSE	16	S	17	SSW	13	16,5	S	25	12,0	3
4	SSW	20	SSW	18	SW	14	SSW	17	S	16	S	12	ESE	4	E	8	E	10	ENE	7	ENE	5	W	2	10,9	SSW	21	7,1	4
5	SW	8	WSW	7	W	9	W	10	WNW	11	NW	14	NW	13	NNW	10	NE	12	NNE	9	N	10	WNW	6	9,8	NW	14	5,3	5
6	NW	7	NW	12	NW	14	NW	14	NW	16	NW	17	NW	11	NNW	8	NNE	11	NNE	14	N	17	NW	10	13,0	NNW	18	7,1	6
7	NW	10	NW	11	NW	6	SSW	16	SSW	21	S	19	SSE	20	SSE	19	SSE	20	S	16	S	15	SSW	11	15,4	S	22	12,0	7
8	SW	10	SW	13	SW	11	WSW	6	WNW	3	NW	18	N	19	N	19	N	15	NNE	12	NNE	14	N	21	13,6	N	21	8,9	8
9	NW	20	NW	21	NW	25	NW	24	NW	25	WNW	14	WNW	7	ENE	2	NNE	6	NNW	18	NNW	19	NW	15	17,0	NW	26	13,8	9
10	W	14	WSW	12	SW	10	SW	10	WNW	4	NNE	3	ENE	5	ENE	4	NNE	9	NNE	9	SSE	29	S	19	10,7	SSE	29	17,6	10
11	SSW	19	S	20	S	19	SSW	17	SSW	14	SE	6	E	4	NE	9	NE	13	NE	10	NNE	10	NW	3	11,7	SSW	21	11,0	11
12	WSW	6	C	0	NW	2	NW	12	W	7	WSW	7	W	7	NE	11	NNE	11	NNW	2	ESE	18	S	24	9,0	S	24	14,4	12
13	SSE	20	SSE	12	SSW	10	SSW	12	SSW	14	S	20	SSE	25	SSE	23	SE	20	SE	17	SSE	14	SSW	11	16,0	SSE	25	13,2	13
14	SW	10	SW	10	SW	10	SW	11	SW	10	S	23	SSE	16	SE	13	SE	12	SE	20	SSE	19	S	14	14,4	S	24	13,2	14
15	S	18	S	21	S	21	S	23	S	28	SSE	23	SSE	20	SSE	18	SE	16	SSE	12	S	15	S	22	19,8	S	28	14,4	15
16	SSW	18	SSW	15	SSW	14	SSW	13	SSW	13	SSE	15	ESE	14	E	14	ESE	16	ESE	7	SE	11	S	14	14,0	ESE	19	7,1	16
17	S	19	S	18	S	16	S	21	S	24	SSE	18	ESE	15	SE	17	SSE	13	SSE	11	SSE	8	S	12	16,2	S	24	15,4	17
18	S	18	SSW	14	SSW	16	SW	12	SW	12	SSW	8	ENE	6	ENE	6	NE	12	ENE	5	ENE	4	SW	6	9,5	S	18	5,0	18
19	SW	10	SW	11	SW	14	SW	11	SW	9	SSW	6	ENE	5	ENE	5	ENE	3	ENE	2	ENE	4	C	0	6,7	SW	15	2,2	19
20	SW	6	SW	9	S	8	SW	10	SW	8	E	3	ENE	7	ENE	8	NE	10	NNE	9	NNE	11	NNW	6	7,5	NNE	11	5,0	20
21	WNW	6	WNW	10	WNW	12	NW	7	NW	18	NW	24	NW	19	NW	14	NNE	10	N	18	N	16	SW	11	14,0	NW	24	12,0	21
22	SSW	17	WSW	10	WSW	6	WSW	5	WSW	8	WSW	10	S	13	S	8	SSE	11	SE	11	SSE	10	SSW	9	9,7	SSW	17	5,6	22
23	SSW	15	SSW	14	SSW	11	SSW	14	SSW	12	S	13	E	8	NE	10	NE	7	ESE	19	SE	12	S	17	13,0	ESE	19	8,9	23
24	S	14	SSW	12	SSW	11	SW	10	SSW	11	ESE	6	ENE	6	NE	10	NE	10	NE	10	NE	6	WSW	4	9,1	S	14	3,1	24
25	SW	10	WSW	9	WSW	8	W	8	WNW	8	NW	14	NW	12	NE	14	NNE	12	NNE	13	NNE	11	NNW	4	10,0	NE	15	5,0	25
26	W	4	WNW	10	WNW	9	WNW	10	NW	11	N	16	NNE	13	NNE	12	NNE	14	N	15	N	17	N	16	12,5	N	18	6,4	26
27	NNW	11	NNW	10	WNW	13	NNW	14	NNW	22	N	23	NNW	25	N	16	NNE	14	NNE	10	SSW	10	SSW	9	14,9	NNW	26	15,4	27
28	WSW	13	WNW	11	WNW	16	W	13	W	7	W	7	ENE	6	NE	9	NE	8	NE	5	ENE	7	NNE	5	8,8	WNW	18	6,4	28
29	WSW	4	SW	9	WSW	8	SE	5	ESE	2	SW	4	WSW	7	ESE	8	E	13	ESE	3	NE	5	SSW	15	7,1	SSW	15	9,9	29
30	S	12	SSW	8	SW	9	WSW	10	SSW	10	SSW	7	E	6	ENE	7	NE	9	NE	6	NE	4	W	2	7,2	S	12	3,7	30
31	WSW	7	WSW	8	SW	9	SW	6	SW	4	SW	3	ENE	2	NE	5	NE	4	ENE	4	ENE	2	SW	9	5,3	SW	10	1,6	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	15	22	13	10	10	2	2	13	24	27	14	9	9	12	49	9	–
	223	224	132	52	88	13	14	243	437	443	156	65	78	91	682	148	–
2.ª década	1	7	13	19	7	12	19	30	46	31	34	5	3	2	5	4	2
	8	66	135	95	38	152	282	509	866	400	334	30	16	19	30	14	–
3.ª década	18	21	30	12	6	14	5	6	14	28	24	28	12	18	14	14	–
	296	240	233	53	44	112	45	63	161	332	189	227	80	188	206	209	–
Mês	34	50	56	41	23	28	26	49	84	86	72	42	24	32	68	27	2
	527	530	500	200	170	277	311	820	1:464	1:175	679	322	174	301	918	371	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1016,2	1020,0	1020,6	1027,4	–	1025,2	1028,4	1024,6	1021,8	1024,4	1025,2	1018,4	–	1018,3	1015,0	1011,3	–
Temperatura	21,37	19,38	18,70	18,80	–	18,24	17,42	18,48	19,49	18,72	18,44	18,90	–	19,69	22,30	20,60	–
Tensão do vapor atmosférico	13,25	12,78	10,96	12,00	–	11,94	6,96	9,52	11,33	10,28	11,45	11,08	–	13,08	12,49	12,98	–
Humidade relativa	71,8	76,7	68,9	75,0	–	75,8	46,8	59,1	67,5	63,5	72,6	68,9	–	76,7	64,5	72,8	–
Quantidade de nuvens	4,2	3,8	1,3	2,0	–	5,6	0,7	2,9	3,9	2,1	1,9	5,7	–	7,7	0,8	7,3	–
Velocidade do vento	13,0	11,2	8,4	8,1	–	10,6	14,4	16,8	17,0	13,3	8,7	9,7	–	12,5	13,8	14,9	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,9	13,2	13,4	13,4	13,8	13,4	12,4	11,0	12,7	12,1	14,9	11,9	12,9	21,7	9,73
2.ª década	14,4	13,0	13,0	14,2	13,9	12,9	11,9	12,4	12,6	9,5	11,4	11,2	12,5	20,9	10,09
3.ª década	10,3	10,1	10,4	9,3	10,3	11,5	10,6	10,3	10,2	10,4	9,1	9,2	10,1	17,1	7,09
Mês	12,1	12,0	12,2	12,2	12,6	12,0	11,6	11,2	11,8	10,6	11,7	10,7	11,8	19,8	8,91

Totais e extremos

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:097	29 quilómetros em 10
2.ª década	2:994	28 quilómetros em 15
3.ª década	2:678	26 quilómetros em 27
Mês	8:769	29 quilómetros em 10

Dia mais ventoso, 15. Dia menos ventoso, 31

Número de dias de vento

Aragem	2
Muito fraco	16
Fraco	12
Moderado	1
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Maio	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	42,1	13,2	25,9	27,1	29,2	28,7	45,9	14,7	46,8	49,8	41,2	45,9	2,6	–	B. t.; ⌓⁰.
2	47,5	15,8	26,1	27,9	29,2	28,7	51,7	16,8	37,8	50,4	40,6	42,9	2,9	–	B. t.; ⌓⁰.
3	42,3	13,5	26,2	27,7	29,0	28,7	49,2	15,0	16,7	27,7	33,0	25,7	2,5	–	B. t.
4	43,8	13,4	25,8	27,6	29,0	28,4	48,3	14,2	42,3	49,0	38,9	43,4	3,5	–	B. t.
5	41,1	12,4	25,7	27,4	28,9	28,7	47,1	13,8	45,9	49,6	40,6	45,4	2,5	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
6	43,6	12,3	25,6	27,3	28,8	28,5	48,7	13,6	47,3	49,3	41,2	45,9	3,6	(1) 0,1	T. qt.; ⌓¹.
7	42,9	9,5	25,7	27,2	28,7	28,6	49,5	13,1	38,6	33,9	39,2	37,2	4,1	–	B. t.
8	40,1	15,3	25,6	27,1	28,1	28,4	47,9	17,0	42,6	47,3	39,2	43,0	2,6	–	T. qt.; ⌓⁰.
9	48,3	15,9	25,9	27,1	28,5	28,5	53,0	17,7	45,9	47,3	38,4	43,9	5,5	–	T. m. qt.
10	41,3	12,3	25,5	27,1	28,4	28,4	48,6	14,0	44,2	48,2	37,8	43,4	6,0	–	T. qt.; ≡⁰ madr.: v. fr. 21.
11	41,5	16,6	25,2	27,0	28,4	28,5	48,0	17,8	41,2	46,8	38,1	42,0	3,7	–	B. t.
12	45,1	12,4	25,2	26,9	28,3	28,3	49,8	14,4	42,3	45,4	37,5	41,7	2,4	(1) 0,2	T. qt.; ⌓¹.
13	35,4	7,9	25,0	29,8	28,3	28,4	42,3	11,3	49,0	51,2	34,1	44,9	5,1	–	B. t.
14	39,1	7,9	24,0	26,7	28,2	28,2	45,0	10,3	46,2	49,0	37,8	44,3	5,6	–	B. t.
15	39,6	11,5	23,7	26,4	28,2	28,3	46,0	14,1	44,2	48,7	38,1	43,7	4,1	–	B. t.; v. fr. 8–9.
16	42,4	9,2	23,5	26,1	28,0	28,2	48,0	11,0	45,1	49,6	25,5	40,1	3,9	–	B. t.
17	42,6	12,3	23,6	25,9	28,0	28,2	47,0	13,6	33,9	57,1	41,2	44,1	2,3	–	B. t.
18	41,3	10,3	23,7	25,9	28,0	28,1	45,2	14,7	44,8	48,7	40,6	44,7	2,6	–	B. t.
19	41,6	9,9	23,9	25,7	27,8	28,1	45,9	12,0	44,0	48,7	24,4	39,0	1,9	–	B. t.; ⌓⁰.
20	38,0	12,3	24,0	25,8	27,7	28,0	45,7	14,3	3,1	48,2	41,4	30,9	1,9	1,6	B. t.; ●⁹ m.
21	39,3	12,3	23,9	25,6	27,6	28,0	46,8	13,5	43,4	47,0	37,5	42,6	1,0	(1) 0,2	T. qt.; ⌓¹.
22	38,5	14,8	23,8	25,7	27,5	27,9	45,2	16,1	4,8	10,4	8,4	7,9	5,0	0,0	B. t.; ❯ m.
23	40,1	11,1	23,2	25,5	27,5	27,9	45,2	12,0	44,2	48,2	39,8	44,1	2,4	–	B. t.
24	39,1	11,0	23,0	25,3	27,4	27,9	43,7	10,6	43,7	47,9	38,9	43,5	3,5	–	B. t.
25	37,6	9,3	23,0	25,2	27,4	27,9	44,0	12,2	40,9	47,0	37,0	41,6	2,1	–	B. t.; ≡⁰ madr.
26	37,1	11,3	23,1	25,1	27,2	27,7	46,0	16,6	40,6	53,3	24,9	32,9	2,5	–	B. t.; ⌓⁰.
27	33,5	13,5	23,0	25,0	27,2	27,7	43,5	14,6	18,5	42,3	25,2	28,7	2,4	–	B. t.; ⩽ n. a NW.
28	38,9	14,6	22,9	24,9	27,1	27,6	45,0	17,1	47,9	47,3	37,8	44,3	4,6	–	B. t.
29	40,1	10,6	22,8	24,8	27,0	27,6	44,6	12,9	23,0	45,4	37,2	35,2	3,0	5,3	B. t.: m. e td.: irr. n.; ⩽ madr. a SSE; ⌧⁰ e ●¹ n.
30	38,1	11,1	23,0	24,8	27,0	27,5	44,8	–	43,1	47,0	40,0	43,4	1,8	0,2	B. t.; ●⁰ madr.
31	38,3	10,3	22,6	24,7	26,9	27,6	44,9	12,0	41,7	45,6	38,4	41,9	1,5	(1) 0,2	B. t.; ⌓¹.
Médias: 1.ª década	43,30	13,36	25,80	27,35	28,81	28,56	48,99	14,99	40,8	45,2	39,0	41,7	3,61	–	
Médias: 2.ª década	40,66	11,03	24,18	26,32	28,09	28,23	46,29	13,35	39,4	49,3	35,9	41,5	3,35	–	
Médias: 3.ª década	38,24	11,72	23,12	25,14	27,25	27,75	44,88	13,76	35,6	41,9	33,2	36,9	2,71	–	
Médias: Mês	40,65	12,03	24,33	26,24	28,03	28,17	46,66	14,03	38,5	45,4	35,9	39,9	3,21	–	

Extremas do mês		Irradiação		Evaporação	Chuva
	Máxima absoluta	53,0 em 9	Máxima em 24 horas	6,0 em 10	5,3 em 29
	Mínima absoluta	10,3 em 14	Mínima em 24 horas	1,0 em 21	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	36,1	(1) 0,2
Total da 2.ª década	33,5	(1) 1,8
Total da 3.ª década	29,8	(1) 5,9
Total do mês	99,4	(2) 7,9

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,8 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Junho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1.020,2	1.020,2	1.020,1	1.020,7	1.021,3	1.020,3	1.018,4	1.017,5	1.017,3	1.017,4	1.017,8	1.017,4	1.019,0	1.021,5	1.017,3	4,0
2	16,6	15,8	15,4	15,4	15,3	13,2	10,7	08,5	08,7	09,6	09,8	09,9	12,3	16,8	08,3	8,5
3	09,7	09,6	09,6	09,2	10,4	09,6	07,7	06,6	06,9	07,8	09,1	10,0	08,9	10,5	06,6	3,9
4	09,9	10,2	11,3	13,3	15,1	15,1	14,1	13,9	14,2	15,5	16,2	16,3	13,9	16,3	09,9	6,4
5	16,1	15,6	15,5	16,1	16,6	14,8	12,0	10,6	10,4	11,0	11,3	11,6	13,4	16,7	10,2	6,5
6	11,6	11,3	11,7	12,8	14,9	14,3	12,0	11,3	11,7	12,2	12,5	12,8	12,5	14,9	11,3	3,6
7	12,7	12,0	11,7	11,9	12,7	11,6	09,6	08,6	09,3	10,7	13,7	15,2	11,6	15,4	08,6	6,8
8	15,6	15,8	16,0	17,5	18,8	18,7	17,7	17,7	19,8	23,4	25,5	26,6	19,7	27,0	15,4	11,6
9	27,2	27,6	28,5	29,9	30,5	30,5	29,3	28,9	29,0	29,5	29,8	30,0	29,3	30,7	27,0	3,7
10	29,4	28,9	28,0	28,2	28,7	27,8	25,4	23,5	23,1	23,2	23,1	22,9	25,8	29,6	22,2	7,4
11	22,1	21,7	20,5	20,9	20,9	19,3	16,3	14,8	14,6	15,5	15,6	15,5	18,0	22,1	14,6	7,5
12	15,6	16,0	16,8	19,2	20,9	21,4	21,1	22,2	23,7	25,3	26,2	26,6	21,5	26,7	15,5	11,2
13	26,7	26,8	26,8	27,5	28,0	27,3	25,9	24,8	25,1	26,0	25,7	25,2	26,3	28,4	24,8	3,6
14	24,1	22,7	21,9	22,0	22,2	21,2	18,8	17,7	17,1	17,9	17,2	17,3	19,8	24,7	16,8	7,9
15	16,5	16,1	15,6	16,1	17,2	16,4	15,0	14,7	15,5	17,6	18,6	19,2	16,6	19,2	14,7	4,5
16	19,0	19,3	20,6	22,0	22,9	22,7	21,8	21,8	23,0	23,8	24,4	24,4	22,2	24,6	19,0	5,6
17	23,8	23,2	23,7	24,5	25,7	25,7	24,4	24,1	24,6	26,1	26,4	26,4	25,0	26,6	23,2	3,4
18	25,6	25,3	24,8	25,4	26,7	26,2	24,3	23,2	25,7	24,4	25,2	25,2	25,0	26,7	23,2	3,5
19	25,0	24,4	24,3	25,4	26,2	26,2	24,2	23,6	23,8	24,8	25,5	26,2	25,0	26,3	23,6	2,7
20	26,3	26,4	26,5	27,3	27,9	27,4	25,8	24,8	24,8	25,1	25,5	25,5	26,1	28,0	24,8	3,2
21	25,6	24,9	24,5	24,9	25,5	25,2	22,7	21,3	21,4	21,4	21,7	21,7	23,3	25,6	21,2	4,4
22	21,6	21,2	20,6	20,8	21,9	21,3	19,4	18,7	19,2	21,1	21,8	22,5	20,9	22,5	18,7	3,8
23	22,6	22,4	22,5	22,7	24,0	23,9	22,0	21,5	22,4	23,9	25,3	26,4	23,4	26,8	21,5	5,3
24	27,2	27,5	27,5	28,4	29,5	29,8	28,4	27,7	27,9	28,3	28,5	28,5	28,3	29,8	26,9	2,9
25	28,2	27,6	27,1	27,2	27,8	27,4	26,1	25,2	25,4	26,3	26,4	26,7	26,8	28,4	25,1	3,3
26	26,7	26,4	26,4	26,7	27,1	26,0	24,4	23,4	23,5	23,9	23,7	23,5	25,1	27,1	23,3	3,8
27	23,0	22,3	22,2	22,6	23,1	21,4	18,7	17,3	16,9	16,8	16,6	16,6	19,6	23,1	16,2	6,9
28	16,0	15,6	15,2	16,1	16,9	17,7	17,7	18,6	20,5	22,3	22,9	22,9	18,7	23,1	15,2	7,9
29	22,3	20,9	20,7	21,0	21,5	19,6	16,5	15,2	15,5	16,7	17,7	18,0	18,7	22,6	15,2	7,4
30	18,0	17,9	18,1	19,2	19,7	18,8	16,7	15,7	15,5	16,5	16,6	16,4	17,4	19,7	15,5	4,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1.016,9	1.016,7	1.016,8	1.017,5	1.018,4	1.017,6	1.015,7	1.014,7	1.015,0	1.016,0	1.016,9	1.017,3	1.016,6	1.019,9	1.013,7	6,2
Médias: 2.ª década	22,5	22,2	22,2	23,0	23,9	23,4	21,8	21,2	21,6	22,6	23,0	23,2	22,6	25,3	20,0	5,3
Médias: 3.ª década	23,1	22,7	22,5	23,0	23,7	23,1	21,3	20,5	20,8	21,7	22,1	22,3	22,2	24,9	19,9	5,0
Médias: Mês	20,8	20,5	20,5	21,2	22,0	21,4	19,6	18,8	19,2	20,1	20,7	20,9	20,5	23,4	17,9	5,5

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1030,7 em 9
- Mínima absoluta ..... 1006,6 em 3
- Variação máxima 24,1

B — Temperatura em graus centesimais

1	17,1	16,1	16,0	15,6	17,9	22,0	23,0	24,2	21,4	19,5	19,0	18,6	19,15	24,4	14,9	9,5
2	15,2	15,1	15,0	15,4	18,4	24,6	28,2	29,5	25,5	22,0	21,8	19,1	20,92	29,8	14,4	15,4
3	19,1	17,1	16,4	16,7	19,7	27,1	31,7	33,0	26,2	22,4	18,4	17,8	22,18	33,2	15,7	17,5
4	17,2	16,9	17,0	18,7	19,2	24,2	24,6	24,5	21,8	20,2	18,0	16,7	19,84	25,6	15,5	10,1
5	15,8	14,9	14,6	14,1	18,1	23,7	28,0	29,3	23,7	22,0	22,3	21,7	20,75	29,5	12,3	16,2
6	19,6	19,1	17,8	16,6	19,5	23,5	25,5	25,1	22,0	19,7	18,9	18,2	20,48	26,2	15,8	10,4
7	17,7	17,3	15,5	16,0	20,4	28,7	32,7	34,0	29,5	27,6	22,2	19,9	23,52	34,2	14,8	19,4
8	18,4	17,9	18,1	18,4	20,1	22,4	23,3	23,5	21,6	19,1	18,2	17,6	19,85	23,7	17,5	6,2
9	16,9	15,4	14,9	13,9	16,9	20,1	21,6	21,1	19,5	18,0	17,1	15,7	17,46	22,0	12,9	9,1
10	13,4	13,6	13,7	13,0	16,3	21,0	21,0	22,2	19,4	17,7	17,6	17,3	17,24	23,2	11,9	11,3
11	16,7	15,2	15,8	15,1	17,5	23,3	26,8	27,6	25,0	21,3	20,1	18,7	20,30	28,3	13,5	14,8
12	17,4	17,4	17,4	18,0	20,0	21,6	21,2	19,7	17,4	15,8	15,0	14,5	17,86	22,3	14,2	8,1
13	14,1	13,7	13,9	14,3	15,0	16,7	17,7	18,4	17,5	15,5	15,0	14,4	15,51	18,7	13,0	5,7
14	14,1	14,1	14,2	14,3	14,9	15,5	16,6	17,5	17,3	17,2	16,8	16,0	15,73	17,7	13,6	4,1
15	15,5	15,5	15,4	15,2	16,1	17,6	20,6	21,4	19,5	18,2	17,4	16,2	17,37	21,7	14,7	7,0
16	15,6	15,6	15,5	14,8	16,8	17,1	15,9	17,1	14,6	14,5	14,9	14,4	15,58	18,2	14,3	3,9
17	14,5	14,3	14,4	14,5	14,9	15,5	16,7	17,5	17,1	16,3	16,1	15,7	15,64	17,9	13,8	4,1
18	15,3	15,2	15,2	15,2	16,1	18,9	18,9	19,5	18,0	17,4	16,9	16,6	16,97	20,7	14,3	6,4
19	15,6	15,3	15,0	14,9	17,3	21,1	22,0	22,7	20,8	17,4	17,6	16,3	17,98	23,3	13,7	9,6
20	15,2	15,0	15,2	15,6	17,7	21,1	21,8	22,5	20,2	18,2	17,9	16,6	18,08	22,8	14,6	8,2
21	15,3	15,3	15,4	14,9	16,5	20,4	21,2	20,8	19,9	19,2	19,2	17,9	18,02	22,2	14,0	8,2
22	17,4	17,3	17,3	16,3	18,0	23,4	26,3	25,5	21,6	19,3	18,5	16,2	19,72	27,5	15,5	12,0
23	15,9	15,7	15,6	15,6	18,1	22,0	23,1	23,3	20,6	19,0	17,4	16,3	18,54	23,9	14,6	9,3
24	16,0	15,2	14,2	14,1	17,1	19,7	21,3	19,7	18,6	17,2	16,6	14,5	16,88	21,7	13,5	8,2
25	13,7	13,9	13,7	13,5	16,2	20,2	21,0	21,0	19,2	18,2	18,0	16,8	17,14	21,4	12,6	8,8
26	15,7	15,5	15,3	15,3	16,5	20,1	20,5	21,3	19,0	17,8	17,7	16,0	17,52	21,8	14,4	7,4
27	15,1	15,2	14,6	14,7	17,3	21,5	23,6	22,0	21,4	18,7	18,1	17,0	18,15	24,0	13,9	10,1
28	15,5	14,1	13,9	13,0	16,9	21,3	21,9	20,6	19,1	17,5	17,4	15,3	17,22	21,8	12,4	9,4
29	15,0	14,2	13,5	11,8	16,8	22,3	25,0	25,9	23,5	19,7	17,6	16,6	18,54	26,2	11,1	15,1
30	15,8	15,4	13,4	13,1	15,7	21,5	23,2	22,9	20,5	19,0	19,0	19,3	18,36	23,9	11,8	12,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	17,04	16,37	15,90	15,84	18,65	23,73	25,96	26,64	23,06	20,76	19,35	18,26	20,14	27,18	14,67	12,51
Médias: 2.ª década	15,40	15,13	15,20	15,19	16,63	18,84	19,82	20,39	18,74	17,18	16,77	15,94	17,10	21,16	13,97	7,19
Médias: 3.ª década	15,54	15,18	14,69	14,23	16,91	21,24	22,71	22,30	20,34	18,56	17,95	16,59	18,01	23,44	13,38	10,06
Médias: Mês	15,99	15,56	15,26	15,09	17,40	21,27	22,83	23,11	20,71	18,87	18,02	16,93	18,42	23,93	14,01	9,92

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 34,2 em 7
- Mínima absoluta ..... 11,1 em 29
- Variação máxima 23,1

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Junho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,7	12,0	12,1	12,0	12,5	14,2	14,6	14,9	14,1	14,6	14,4	14,4	13,50	14,9	12,0	2,9
2	11,6	11,4	11,3	11,0	11,6	12,1	11,2	8,6	10,5	10,0	8,8	8,5	10,41	12,3	7,4	4,9
3	7,5	6,8	6,8	6,7	7,6	9,5	8,3	8,2	11,1	12,5	11,9	12,3	9,28	12,8	6,7	6,1
4	11,5	11,5	7,8	5,8	7,4	8,1	11,3	12,2	13,3	14,6	14,0	12,4	10,88	14,7	5,8	8,9
5	11,8	11,4	10,7	10,4	13,1	13,6	13,2	10,2	14,3	13,7	12,6	11,5	12,30	14,7	10,2	4,5
6	9,1	7,5	7,1	6,9	10,1	14,7	15,0	15,5	15,8	15,4	15,1	14,3	12,27	16,0	6,9	9,1
7	13,4	10,9	9,4	7,4	8,2	8,9	8,9	8,6	9,6	9,5	12,5	11,8	9,77	13,4	7,3	6,1
8	10,9	11,1	11,4	12,2	13,4	14,9	15,7	14,6	14,0	12,4	11,3	9,3	12,47	15,7	8,7	7,0
9	8,1	7,5	6,6	5,6	5,0	7,8	9,0	9,6	10,3	9,6	9,2	7,1	7,90	10,3	5,0	5,3
10	7,7	7,2	7,4	7,1	8,9	11,0	11,3	11,2	12,3	12,4	12,7	12,2	10,13	12,8	7,1	5,7
11	11,4	10,4	9,7	8,8	9,6	10,7	10,9	10,0	10,8	10,7	10,6	10,0	10,27	11,4	8,8	2,6
12	9,6	9,4	9,9	11,2	12,4	13,0	12,5	12,1	11,6	11,4	11,2	10,5	11,19	13,0	9,4	3,6
13	10,0	9,8	9,6	9,4	9,9	10,4	10,8	10,5	11,3	11,6	11,4	11,4	10,56	11,7	9,4	2,3
14	11,3	11,3	11,2	11,4	12,2	13,0	13,8	14,3	14,1	14,3	13,8	13,1	12,85	14,4	11,2	3,2
15	13,0	12,8	12,9	12,9	13,3	12,9	14,1	12,7	13,0	11,7	11,1	10,6	12,47	14,1	10,4	3,7
16	10,2	9,8	8,6	7,6	8,7	9,2	9,5	10,2	10,5	10,8	11,1	11,2	9,74	11,2	7,6	3,6
17	11,2	11,3	11,2	11,5	11,8	12,5	13,4	13,2	13,6	13,2	12,8	12,1	12,32	13,9	11,1	2,8
18	11,7	11,5	11,2	11,0	12,0	13,1	14,2	13,0	13,5	13,1	13,4	12,6	12,48	14,2	11,0	3,2
19	12,1	11,7	11,2	10,5	12,0	13,3	13,4	13,1	13,6	13,0	13,7	12,2	12,48	14,1	10,5	3,6
20	11,7	11,6	11,6	11,6	12,5	14,4	14,2	12,0	13,9	14,3	14,0	12,9	12,92	15,2	11,5	3,7
21	11,7	11,8	11,6	11,1	12,2	13,9	14,5	14,0	14,5	14,5	14,8	13,9	13,28	15,0	11,1	3,9
22	13,1	13,0	12,7	11,9	12,3	10,8	9,8	10,3	12,2	13,0	12,9	11,5	11,97	13,7	9,8	3,9
23	10,7	10,3	10,5	10,4	12,1	13,4	14,5	14,4	13,6	13,2	12,1	11,1	12,15	14,5	10,3	4,2
24	11,1	10,4	9,6	8,9	8,8	9,7	10,3	10,1	9,8	10,0	9,9	8,9	9,78	11,1	8,8	2,3
25	8,7	8,7	8,7	8,5	9,8	12,0	12,6	12,1	12,2	12,6	12,8	12,0	11,02	13,2	8,5	4,7
26	11,3	11,0	10,7	11,0	11,4	11,2	12,3	12,6	12,3	13,0	13,2	12,1	11,84	13,5	10,7	2,8
27	11,4	11,2	10,6	10,7	11,6	12,0	11,2	9,6	10,4	10,2	10,1	9,4	10,63	12,0	9,3	2,9
28	9,0	8,3	8,3	8,0	9,1	11,6	11,6	11,3	10,2	9,2	8,9	8,7	9,48	12,2	8,0	4,2
29	8,1	8,4	8,3	7,6	9,3	11,1	10,9	10,5	11,8	11,1	10,5	10,3	9,88	11,8	7,2	4,6
30	10,0	10,4	8,6	7,6	9,0	12,3	13,6	13,8	13,5	14,0	15,2	15,9	12,18	15,9	7,6	8,3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	10,43	9,73	9,06	8,51	9,78	11,48	11,85	11,36	12,53	12,47	12,25	11,38	10,89	13,76	7,71	6,05
Médias: 2.ª década	11,22	10,96	10,71	10,59	11,44	12,25	12,68	12,11	12,59	12,41	12,31	11,66	11,73	13,32	10,09	3,23
Médias: 3.ª década	10,51	10,35	9,96	9,57	10,56	11,80	12,13	11,92	12,05	12,08	12,04	11,38	11,22	13,29	9,13	4,16
Médias: Mês	10,72	10,35	9,91	9,56	10,59	11,84	12,22	11,80	12,39	12,32	12,20	11,47	11,28	13,46	8,98	4,48

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 16,0 em 6
- Mínima absoluta ..... 5,0 em 9
- Variação máxima 11,0

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	88	88	89	91	82	72	70	71	74	87	88	90	82,4	91	65	26
2	90	89	89	85	74	53	40	28	44	51	45	52	60,2	90	28	62
3	46	46	49	48	45	36	23	22	44	63	76	81	49,2	81	22	59
4	79	81	54	36	45	35	49	53	69	83	91	88	64,3	91	35	56
5	88	90	87	87	85	63	47	33	66	70	63	60	69,9	90	33	57
6	53	46	47	50	60	69	62	66	80	90	93	92	67,8	93	44	49
7	89	74	71	55	46	30	24	22	31	36	63	68	49,9	89	22	67
8	69	73	74	78	77	74	74	68	73	75	73	62	71,9	78	59	19
9	57	58	52	48	35	45	47	52	61	63	63	54	53,0	66	35	31
10	67	62	63	64	64	59	62	56	74	82	85	83	68,4	86	51	35
11	80	81	73	69	65	51	42	36	46	57	60	62	59,8	84	36	48
12	65	64	68	73	72	68	67	71	79	85	88	86	73,9	88	64	24
13	84	85	81	78	78	73	71	66	76	88	90	94	80,8	94	66	28
14	95	95	94	95	97	99	98	96	96	98	97	97	96,6	99	94	5
15	99	98	99	97	98	86	78	67	78	75	75	77	85,0	99	67	32
16	77	75	65	61	62	63	71	70	85	88	88	93	74,5	93	59	34
17	92	94	93	94	93	96	95	89	94	96	94	91	93,3	96	89	7
18	90	89	87	86	88	81	87	78	88	89	94	90	86,7	94	78	16
19	92	90	88	84	82	72	68	64	75	88	92	88	82,0	92	64	28
20	91	91	90	88	83	78	73	60	79	92	92	92	84,2	92	60	32
21	90	91	89	88	87	78	78	77	84	88	89	91	86,1	91	75	16
22	89	89	87	86	80	51	39	45	64	78	81	84	72,6	90	37	53
23	80	78	80	79	78	68	69	68	75	81	82	80	76,4	82	62	20
24	82	81	80	75	61	57	55	59	61	68	70	73	69,0	83	55	28
25	74	73	74	74	71	68	68	66	74	81	83	84	75,1	87	66	21
26	85	84	83	85	81	64	69	67	75	86	88	89	79,9	90	64	26
27	89	87	86	86	79	63	52	49	55	63	65	65	69,8	89	49	40
28	68	69	70	72	63	62	59	63	62	62	60	67	64,7	72	54	19
39	64	69	72	74	65	55	47	43	55	65	70	73	62,8	75	43	32
30	75	80	75	68	67	65	64	66	75	86	93	95	76,3	96	60	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	72,6	70,7	67,5	64,2	61,3	53,6	49,8	47,1	61,6	70,0	74,0	73,0	63,7	85,5	39,4	46,1
Médias: 2.ª década	86,5	86,2	83,8	82,5	81,8	76,7	75,0	69,7	79,6	85,6	87,0	87,0	81,7	93,1	67,7	25,4
Médias: 3.ª década	79,6	80,1	79,6	78,7	73,2	63,1	60,0	60,3	68,0	75,8	78,1	80,1	73,3	85,5	56,5	29,0
Médias: Mês	79,6	79,0	77,0	75,1	72,1	64,5	61,6	59,0	69,7	77,1	79,7	80,0	72,9	88,0	54,5	33,5

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 99 em 14 e 15
- Mínima absoluta ..... 22 em 3 e 7
- Variação máxima 77

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Junho	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilog.	Junho
1	SSW	12	SSW	13	SSW	15	SW	9	WSW	8	E	2	E	5	NE	11	NE	12	NE	7	NNE	9	N	7	8,9	SSW	15	3,7	1
2	NW	4	NW	10	NW	13	NNW	14	NNW	16	N	22	N	17	NE	14	NE	15	ENE	15	NE	20	NNE	12	15,1	NE	24	11,0	2
3	N	26	N	18	N	14	N	20	N	24	NW	15	N	17	N	10	NNE	10	SE	6	SW	14	SW	22	15,7	N	26	7,1	3
4	SSW	17	SSW	20	SW	16	WSW	16	W	15	SSW	12	SSE	10	ESE	10	E	8	E	5	C	0	WSW	4	11,1	WSW	22	8,9	4
5	WSW	9	WNW	9	NW	10	NW	12	NW	14	NW	15	NW	16	NNW	16	NNE	11	N	18	NNW	24	NW	22	15,0	NNW	24	8,0	5
6	N	22	N	18	NNE	18	NNW	14	SSE	10	SE	10	NE	6	NE	12	NE	14	ENE	5	C	0	WSW	9	11,1	N	22	5,0	6
7	C	0	NNE	4	NW	12	NW	23	NW	26	NW	30	N	26	N	15	NE	16	NNW	21	SSW	23	SSW	19	18,0	NW	30	15,4	7
8	SW	20	SW	18	SW	18	SSW	20	SSW	15	SSW	13	SE	6	S	16	SSE	24	S	30	S	28	S	24	19,7	S	35	15,4	8
9	SSW	22	SSW	21	S	20	SW	20	SSW	21	S	20	SSE	17	SE	18	SE	20	SSE	17	SSE	20	SSW	20	19,9	SSW	28	14,9	9
10	SSW	16	SW	16	SW	15	WSW	14	WSW	11	SSW	2	ESE	6	NE	18	NE	17	NNE	13	NNE	20	N	22	14,2	N	22	8,0	10
11	N	20	NNW	15	N	22	N	20	N	20	N	22	N	23	N	23	N	22	NNE	16	N	24	N	22	20,2	N	25	11,0	11
12	NNW	13	NW	15	NW	12	S	24	S	24	S	25	S	24	SSW	24	SSW	27	SSW	28	SSW	26	SSW	31	23,1	SSW	31	13,2	12
13	SSW	29	SSW	30	SSW	27	SSW	28	SSW	30	SSW	27	SSW	20	SSW	18	S	18	SSW	18	SSW	18	SSW	16	22,8	SSW	29	12,6	13
14	SW	21	SSW	18	SSW	16	SW	16	SW	14	SW	13	SW	9	SW	4	SE	6	WSW	11	SW	13	WSW	7	11,9	SW	21	5,0	14
15	WNW	6	NW	12	WNW	10	NW	10	SW	10	ESE	4	SW	9	S	14	SSE	15	S	15	SSW	14	SW	16	11,2	SW	17	4,0	15
16	SW	15	SW	15	SSW	24	SW	28	SW	30	SSW	40	SW	36	SSW	40	SW	32	SW	26	SSW	34	SSW	34	29,7	SSW	42	26,0	16
17	SSW	40	SSW	40	SSW	33	SSW	35	S	34	SSW	30	S	28	S	28	S	25	S	22	SSW	23	SSW	26	30,0	SSW	40	25,3	17
18	SSW	26	SSW	26	SSW	28	SSW	25	SSW	23	SSW	24	SSW	18	SSE	13	SSE	13	S	12	SSE	10	SW	10	18,8	SSW	28	12,0	18
19	SW	16	SSW	18	SW	20	SW	16	SW	16	SW	12	ESE	4	ENE	2	ENE	4	ESE	4	SE	8	SSE	10	11,0	SSW	21	5,6	19
20	SSW	14	SSW	16	SW	18	SW	19	SSW	17	S	12	ESE	10	E	5	E	6	ESE	4	SE	5	SE	5	10,2	SW	19	5,6	20
21	SW	7	SW	13	SW	11	SW	11	WSW	18	WSW	7	SE	4	ENE	6	NE	7	NE	10	NNE	12	NW	8	8,8	NE	14	3,7	21
22	WNW	8	NW	11	NW	12	NW	13	NW	10	W	12	WSW	6	C	0	NE	6	SE	8	SSE	10	SSW	10	9,0	W	14	2,1	22
23	SSW	14	SW	11	WSW	13	SW	14	SW	15	S	17	SE	10	ESE	8	ESE	12	SE	12	SSE	13	S	20	13,5	S	20	5,6	23
24	SSE	20	S	17	SSW	15	SSW	18	S	23	SSE	24	SE	19	SE	17	SE	20	SSE	18	SSE	23	SSW	17	19,0	SSE	28	8,9	24
25	SSW	16	SW	16	SSW	19	SSW	18	SSW	19	S	12	E	11	E	12	E	8	ESE	10	ESE	8	SSW	8	13,0	SSW	20	5,0	25
26	SSW	14	SSW	6	S	12	S	8	SSW	10	SW	10	NE	18	NE	10	N	8	NE	5	NE	6	N	8	9,4	SSW	15	5,0	26
27	NW	5	WNW	10	WNW	12	WNW	13	WNW	14	NW	22	NW	24	NW	15	NNW	20	N	19	N	22	NNW	20	16,5	N	25	8,5	27
28	NW	20	WNW	18	WNW	23	WNW	20	WNW	20	SE	24	SE	25	SE	24	SE	24	SSE	19	SSE	23	SW	15	20,9	SE	26	8,9	28
29	SSW	19	SW	10	WSW	10	WNW	12	WNW	13	NW	16	WNW	20	NW	16	NNW	10	N	10	NNE	2	W	5	12,0	NW	21	6,4	29
30	SE	7	SE	4	SW	10	SSW	12	SSW	12	SW	11	E	2	NE	8	NNE	10	NNE	15	ENE	16	N	17	10,7	N	17	4,0	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	36	16	22	6	8	5	10	10	12	33	23	13	2	2	30	7	5
	657	213	293	66	48	35	126	182	265	276	348	137	32	15	460	119	–
2.ª década	19	2	–	4	5	7	9	12	25	84	50	7	–	4	7	4	1
	413	31	–	10	26	32	71	146	564	2:102	900	61	–	37	89	55	–
3.ª década	12	8	17	4	9	9	24	14	15	33	27	7	3	23	27	6	2
	171	90	149	24	74	79	389	275	223	488	312	70	31	339	373	100	–
Mês	67	26	39	14	22	21	43	36	52	150	100	27	5	29	64	17	8
	1:241	334	442	100	148	146	586	603	1:052	3:166	1:560	268	63	391	922	274	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1012,8	–	1022,0	–	1026,8	–	1023,5	1028,3	1022,1	1025,0	1021,7	1019,8	–	1019,2	1016,1	–	–
Temperatura	22,00	–	18,34	–	17,14	–	17,05	16,88	17,78	17,10	17,20	15,73	–	17,68	20,27	–	–
Tensão do vapor atmosférico	9,77	–	12,67	–	11,02	–	9,63	9,78	11,99	11,04	12,16	12,85	–	10,06	10,83	–	–
Humidade relativa	53,0	–	81,2	–	75,1	–	66,8	69,0	79,7	76,2	83,4	96,6	–	67,2	64,2	–	–
Quantidade de nuvens	2,2	–	4,5	–	5,3	–	3,5	2,7	8,5	6,3	6,3	10,0	–	5,3	2,3	–	–
Velocidade do vento	18,0	–	9,2	–	13,0	–	20,0	19,0	24,3	20,6	14,4	11,9	–	18,7	14,3	–	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	18,0	3,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Maxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	14,8	14,7	15,1	16,2	16,0	14,1	12,6	14,0	14,7	13,7	15,8	16,1	14,9	24,8	9,74
2.ª década	20,0	20,5	21,0	22,1	21,8	20,9	18,1	17,1	16,8	15,6	17,5	17,7	18,9	27,3	12,03
3.ª década	13,0	11,6	13,7	13,9	14,4	15,5	13,9	11,6	12,5	12,6	13,5	12,8	13,3	20,0	5,86
Mês	15,9	15,6	16,6	17,4	17,4	16,8	14,9	14,2	14,7	14,0	15,6	15,5	15,7	24,0	9,21

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:572	35 quilómetros em 8
2.ª década	4:537	42 quilómetros em 16
3.ª década	3:187	28 quilómetros em 24
Mês	11:296	42 quilómetros em 16

Dia mais ventoso, 17. Dia menos ventoso, 21

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	12
Fraco	9
Moderado	7
Fresco	2
Muito fresco	0
Forte	0

F

Quadro complementar

Junho	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Chuva em millimetros	Estado geral do tempo, etc.
1	37,9	12,3	22,2	24,6	26,9	27,4	43,3	16,4	42,6	47,6	38,9	43,0	1,7	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
2	38,1	12,1	22,4	24,5	26,9	27,5	46,3	13,0	42,8	47,3	37,5	42,5	1,6	(1) 0,2	B. t.; ⌓ 1; ⊽.
3	40,3	12,3	22,2	24,3	26,7	27,4	50,2	14,4	42,0	45,1	33,3	40,1	6,4	–	T. qt.; ⌓ 0.
4	42,2	10,9	22,3	24,2	26,7	27,3	47,2	–	45,6	48,2	40,9	44,9	5,5	–	B. t.; ⌓ 0.
5	38,0	11,3	22,4	24,2	26,5	27,3	46,0	12,8	32,2	46,5	37,0	38,6	3,1	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1; ⊽.
6	38,0	12,2	22,5	24,2	26,4	27,2	44,3	15,4	34,4	45,6	35,8	38,6	5,8	(1) 0,1	B. t.; ≡ 1 n.
7	39,9	11,4	22,6	24,2	26,5	27,1	49,1	14,3	37,8	43,1	32,8	37,9	2,1	(1) 0,1	T. qt.; ≡ 1 madr.; v. fr. 11–12.
8	38,1	15,9	22,9	24,2	26,3	27,1	44,7	16,8	13,4	23,2	24,9	20,5	7,3	–	B. t.; v. fr. 18–21.
9	37,8	10,8	23,0	24,4	26,3	27,1	43,2	12,0	43,7	46,8	25,8	38,8	3,9	–	B. t.; v. fr. 10.
10	37,7	8,7	22,6	24,3	26,3	27,1	43,1	10,7	44,8	47,6	37,8	43,4	3,9	–	B. t.
11	35,8	11,6	22,3	24,2	26,3	27,0	44,4	12,8	41,2	45,1	35,6	40,6	2,4	–	B. t.
12	36,1	13,0	22,4	24,1	26,3	27,0	45,1	14,8	35,8	20,7	8,1	21,5	5,2	0,0	B. t.; › td. e n.; v. fr. 12, 14, 17, 19, 22-23.
13	24,2	12,4	22,2	24,1	26,2	26,8	29,8	11,3	4,5	7,8	7,3	6,5	2,5	1,1	B. t.; ● 0 madr. e n.; v. fr. 1–7, 9–11.
14	21,2	13,4	21,6	23,9	26,1	26,8	24,2	–	3,1	8,4	5,6	5,7	1,3	6,1	T. irr.; ● 1 por vezes.
15	36,0	13,3	21,3	23,8	26,1	26,9	43,3	–	12,6	20,7	36,4	23,2	0,3	(1) 0,2	B. t.; ≡ 1 madr.; ⊀ n. a N.
16	24,2	12,5	21,2	23,5	26,1	26,8	37,2	13,2	14,0	11,2	36,7	20,6	2,1	6,9	B. t. m. e td.; m. n.; v. fr. 7-10, 20-21, 23; v. m. fr. 11-16, 22, 24.
17	22,7	13,1	20,4	23,3	26,0	26,8	34,7	–	7,8	8,4	10,1	8,8	2,0	16,9	M. t.; ● 1 por vezes; v. fr. 5–13, 15; v. m. fr. 1–4.
18	34,8	12,9	19,9	23,0	25,8	26,7	44,1	–	23,2	24,4	21,6	23,1	0,7	0,6	B. t.; ⊽ m. e td.; ⌒ m. a W; v. fr. 5-6.
19	39,3	12,1	20,2	22,8	25,8	26,7	47,2	12,8	42,0	44,8	39,2	42,0	1,4	–	B. t.
20	40,2	13,0	20,2	22,6	25,7	26,7	46,2	13,3	43,1	48,4	39,2	43,6	1,6	–	B. t.; ⌓ 0.
21	37,3	11,7	20,3	22,5	25,5	26,5	45,2	12,4	15,1	47,0	17,1	26,4	1,3	–	B. t.; ⌓ 1.
22	38,9	13,5	20,4	22,5	25,4	26,4	45,7	14,4	43,4	46,2	38,1	42,6	1,0	–	B. t.; ⌓ 0.
23	38,3	12,0	20,4	22,4	25,3	26,5	45,1	13,3	40,6	45,9	23,5	36,7	2,9	–	B. t.
24	36,2	11,7	20,4	22,3	25,2	26,4	44,1	12,0	42,0	47,3	20,2	36,5	2,2	0,0	B. t.; › td.; v. fr. 10.
25	38,4	10,4	20,1	22,3	25,1	26,3	44,5	14,9	43,1	49,0	40,3	44,1	3,1	–	B. t.
26	36,6	12,6	20,1	22,2	25,1	26,2	44,2	13,3	16,8	18,2	24,1	19,7	1,8	–	B. t.
27	34,7	11,4	20,2	22,2	25,1	26,2	43,4	12,8	33,6	36,1	7,6	25,8	1,5	–	B. t.; ⌒ 0.
28	35,7	10,6	20,2	22,1	24,9	26,2	43,3	11,2	42,0	45,9	24,4	37,4	4,1	–	B. t.
29	35,8	8,4	20,1	22,1	24,9	26,1	42,8	10,8	40,0	46,5	37,8	41,4	3,4	–	B. t.
30	39,2	9,2	20,1	22,1	24,8	26,1	45,7	10,0	23,8	46,5	39,5	36,6	3,5	–	B. t.; ⌓ 0.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias: 1.ª década	38,80	11,79	22,51	24,31	26,55	27,25	45,74	13,98	37,9	44,1	34,5	38,8	4,13	–	
Médias: 2.ª década	31,45	12,73	21,17	23,53	26,04	26,82	39,62	–	22,7	24,0	24,0	23,6	1,95	–	
Médias: 3.ª década	37,11	11,15	20,23	22,27	25,13	26,29	44,40	12,51	34,0	42,9	27,3	34,7	2,48	–	
Médias: Mês	35,79	11,89	21,30	23,37	25,91	26,79	43,25	13,16	31,6	37,0	28,6	32,4	2,85	–	

		Irradiação
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	50,2 em 3
	Mínima absoluta	– –

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas...	7,3 em 8	16,9 em 17
Mínima em 24 horas...	0,3 em 15	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década.....	41,3	(1) 0,6
Total da 2.ª década.....	19,5	(1) 31,8
Total da 3.ª década.....	24,8	0,0
Total do mês	85,6	(2) 32,4

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,8 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Julho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1016,0	1015,1	1014,9	1015,8	1016,4	1015,1	1012,4	1011,3	1011,4	1012,1	1012,8	1013,8	1013,9	1016,4	1011,2	5,2
2	14,1	14,7	16,3	19,0	20,5	20,5	19,3	18,6	19,3	21,0	22,2	22,5	19,2	22,6	14,1	8,5
3	22,6	22,5	22,8	23,6	24,8	24,6	22,6	21,5	21,6	22,0	22,6	23,3	22,9	25,0	21,4	3,6
4	23,0	22,6	22,7	23,6	24,1	23,0	20,2	18,7	18,6	19,4	19,6	19,8	21,2	24,1	18,3	5,8
5	19,9	20,1	20,3	21,9	23,2	23,1	21,3	20,0	20,6	21,8	22,4	22,7	21,5	23,2	19,9	3,3
6	22,6	22,6	22,4	22,5	23,2	22,6	20,2	19,3	19,4	20,6	21,6	22,4	21,6	23,2	19,3	3,9
7	22,6	22,8	23,0	23,2	24,0	23,4	20,9	18,6	18,0	18,3	18,4	18,0	20,8	24,0	17,8	6,2
8	17,5	16,5	16,1	16,6	17,5	17,5	17,2	18,1	20,7	21,7	22,3	22,3	18,8	22,9	16,1	6,8
9	23,4	22,5	22,4	22,8	23,3	23,2	22,1	21,4	22,4	23,1	24,1	25,0	23,0	25,2	21,4	3,8
10	25,1	24,1	23,5	24,4	25,5	25,6	24,7	24,3	25,1	26,4	26,9	27,2	25,2	27,2	23,5	3,7
11	27,2	27,1	27,1	27,6	28,7	28,4	26,6	26,1	27,0	27,8	28,1	28,4	27,5	28,7	26,1	2,6
12	28,5	28,6	28,7	28,8	29,6	29,5	27,7	26,4	26,4	26,5	26,8	26,5	27,8	29,7	26,4	3,3
13	26,3	25,6	25,1	24,8	24,5	23,0	19,8	17,8	17,7	17,5	17,5	17,0	21,2	26,3	16,4	9,9
14	16,0	15,1	14,9	15,0	16,1	15,9	15,1	14,6	15,5	17,3	18,3	19,1	16,1	19,2	14,6	4,6
15	19,2	18,6	18,6	19,3	19,9	19,5	17,4	15,7	15,7	16,2	16,5	16,6	17,7	20,2	15,6	4,6
16	16,6	16,6	16,6	16,8	17,6	16,8	15,1	14,2	14,7	15,6	16,4	17,1	16,2	17,6	14,2	3,4
17	17,3	17,6	18,0	19,2	20,7	19,9	18,2	17,4	18,0	19,3	20,1	21,0	19,0	21,1	17,3	3,8
18	21,3	21,2	21,1	22,2	23,0	22,5	20,1	19,0	19,2	19,5	19,8	20,0	20,7	23,0	19,0	4,0
19	19,4	19,7	19,3	19,6	19,8	18,2	15,3	13,9	14,1	15,1	16,1	16,9	17,3	19,8	13,9	5,9
20	18,1	19,2	21,0	22,9	25,0	25,5	25,2	25,3	26,1	27,0	27,8	28,2	24,5	28,3	17,3	11,0
21	28,3	28,3	28,3	28,8	29,7	29,8	28,2	27,1	27,3	27,9	28,3	28,5	28,4	30,1	27,1	3,0
22	28,5	28,0	27,8	28,2	29,3	28,9	26,9	26,0	26,1	26,5	26,6	26,7	27,4	29,3	26,0	3,3
23	26,7	26,4	26,2	26,4	26,8	26,3	23,8	21,8	21,9	22,2	22,6	22,7	24,4	26,8	21,8	5,0
24	22,5	23,0	21,7	22,0	23,2	23,6	22,3	21,9	23,1	25,8	27,4	28,5	23,9	28,7	21,7	7,0
25	29,0	29,0	29,4	30,6	31,2	30,6	29,1	28,1	28,5	29,0	29,2	29,0	29,4	31,2	21,1	3,1
26	28,3	27,6	27,2	27,4	27,7	27,2	24,9	23,1	23,2	23,3	23,6	23,8	25,5	28,5	23,1	5,4
27	23,6	23,2	22,8	23,6	24,6	24,0	22,2	21,6	22,1	23,2	23,9	23,9	23,2	24,6	21,6	3,0
28	23,7	23,0	22,5	22,3	22,3	21,3	18,3	16,1	16,0	16,3	16,4	16,5	19,4	23,7	16,0	7,7
29	16,5	15,4	15,6	16,8	18,9	19,0	17,9	17,7	18,8	20,6	21,7	22,2	18,5	22,3	15,4	6,9
30	22,5	22,7	23,1	24,0	24,8	24,1	21,7	19,8	20,1	20,3	21,0	21,0	22,1	24,8	19,8	5,0
31	21,0	20,8	20,7	20,7	20,9	20,1	18,6	18,3	19,1	21,2	22,2	22,9	20,6	23,1	18,3	4,8
Médias: 1.ª década	1020,7	1020,4	1020,4	1021,3	1022,2	1021,9	1020,1	1019,2	1019,7	1020,6	1021,3	1021,7	1020,8	1023,4	1018,3	5,1
Médias: 2.ª década	21,0	20,9	21,0	21,6	22,5	21,9	20,0	19,0	19,4	20,2	20,8	21,1	20,8	23,4	18,1	5,3
Médias: 3.ª década	24,6	24,3	24,1	24,6	25,4	25,0	23,1	22,0	22,4	23,3	23,9	24,2	23,9	26,6	21,7	4,9
Médias: Mês	22,2	21,9	21,9	22,6	23,4	23,0	21,1	20,1	20,6	21,4	22,0	22,4	21,9	24,5	19,4	5,1

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1312,3 em 25
- Mínima absoluta ..... 1011,2 em 1
- Variação máxima 20,0

B — Temperatura em graus centesimais

1	17,5	15,3	14,9	14,8	17,6	24,6	28,9	30,6	27,2	24,1	22,6	20,2	21,52	31,0	14,0	17,0
2	18,6	17,4	15,6	17,5	18,7	23,5	24,9	24,9	21,8	20,0	19,0	17,7	19,99	25,4	15,2	10,2
3	17,0	17,0	16,9	17,1	18,6	21,8	23,2	24,0	21,2	19,5	18,9	18,0	19,46	24,1	16,1	8,0
4	17,5	16,2	15,7	15,1	17,9	22,8	24,4	23,9	21,1	19,5	19,1	18,3	19,26	26,4	14,8	11,6
5	16,2	15,8	15,9	15,1	17,4	21,3	23,3	22,3	20,6	19,6	18,3	16,8	18,50	23,9	14,2	9,7
6	15,9	15,8	15,3	15,4	18,3	23,5	22,2	21,9	21,5	20,6	20,0	19,4	19,13	24,5	14,8	9,7
7	16,5	16,1	16,3	16,1	17,4	18,9	21,8	21,8	20,6	19,2	18,2	16,9	18,27	22,9	15,5	7,4
8	16,2	17,2	17,3	15,5	18,3	23,0	23,7	20,7	17,7	16,0	15,2	14,9	17,94	24,4	14,9	9,5
9	14,8	14,1	13,4	14,5	17,0	20,5	20,7	21,5	19,8	17,8	16,6	15,5	17,22	21,8	12,4	9,4
10	14,5	14,7	14,0	13,5	17,9	20,2	22,2	21,8	20,8	18,3	16,9	15,5	17,55	22,8	12,9	9,9
11	15,0	14,6	15,2	15,3	17,8	20,5	21,8	23,0	20,0	18,5	16,8	16,2	17,94	23,6	14,1	9,5
12	15,8	15,0	15,0	15,3	17,8	21,0	22,4	23,0	20,8	18,5	17,7	16,5	18,21	23,1	14,3	8,8
13	14,9	14,4	13,9	13,8	17,4	23,1	26,7	28,6	25,2	21,0	19,6	18,5	19,81	28,8	13,2	15,6
14	17,6	14,7	12,9	11,5	18,2	24,7	23,8	23,7	21,5	19,9	18,7	17,0	18,66	25,8	10,8	15,0
15	16,2	16,1	16,4	16,3	17,9	21,0	24,2	23,8	21,0	19,2	18,9	18,0	19,11	25,1	15,3	9,8
16	15,5	15,0	14,9	15,1	18,7	25,4	29,4	30,7	26,9	23,2	21,9	19,8	21,43	30,9	14,8	16,1
17	16,8	15,8	14,3	12,9	16,7	24,5	22,7	23,0	22,1	20,2	19,0	17,3	18,85	26,9	11,9	15,0
18	16,8	14,8	14,6	14,6	18,7	21,7	24,2	24,0	21,1	19,0	18,7	17,7	18,72	25,1	13,1	12,0
19	15,2	14,1	14,5	14,1	18,0	24,7	29,0	30,0	26,4	22,9	20,3	19,0	20,70	30,3	13,3	17,0
20	17,3	17,2	15,1	15,0	18,6	22,2	22,4	21,7	20,6	19,6	18,4	16,8	18,65	22,8	14,1	8,7
21	16,3	16,4	16,5	16,5	18,6	22,1	22,3	23,4	21,7	19,8	18,9	17,6	19,20	24,1	15,6	8,5
22	16,8	16,7	15,9	15,6	19,1	23,7	23,3	23,8	21,1	19,8	19,4	17,4	19,31	24,9	15,1	9,8
23	15,6	14,7	14,5	14,6	18,0	23,8	26,7	28,0	22,3	19,9	18,8	18,2	19,68	28,1	13,3	14,8
24	17,7	14,1	14,6	15,0	17,4	22,1	24,2	23,2	21,2	20,5	19,2	17,8	18,98	25,1	13,3	11,8
25	17,1	16,7	16,4	16,5	17,4	20,2	20,4	21,3	19,8	18,6	17,6	15,7	18,10	21,7	15,3	6,4
26	15,2	15,4	14,5	14,2	16,8	21,5	22,3	23,7	21,2	19,4	18,0	16,5	18,31	23,9	13,5	10,4
27	15,9	15,3	14,9	14,4	16,6	20,4	22,0	22,6	21,0	19,5	18,4	17,0	18,15	22,9	13,6	9,3
28	16,0	15,5	15,3	15,0	17,9	24,0	23,8	24,0	21,8	19,0	18,0	18,0	18,98	25,1	14,5	10,6
29	15,9	14,8	13,0	13,5	18,1	22,3	23,9	23,5	21,3	20,1	19,1	18,0	18,70	24,6	11,6	13,0
30	17,4	17,7	16,5	16,1	18,4	21,1	24,1	24,7	22,5	19,9	19,4	18,6	19,64	25,0	15,4	9,6
31	16,9	14,6	15,1	15,1	18,1	25,5	26,2	26,0	24,2	20,7	19,4	18,3	19,84	27,1	13,8	13,3
Médias: 1.ª década	16,47	15,96	15,53	15,46	17,91	22,01	23,53	23,34	21,23	19,46	18,48	17,32	18,88	24,72	14,48	10,24
Médias: 2.ª década	16,11	15,17	14,68	14,39	17,98	22,88	24,66	25,15	22,56	20,20	19,00	17,68	19,21	26,24	13,49	12,75
Médias: 3.ª década	16,44	15,63	15,20	15,14	17,85	22,43	23,56	24,02	21,65	19,74	18,74	17,55	18,99	24,77	14,09	10,68
Médias: Mês	16,34	15,59	15,14	15,00	17,91	22,44	23,91	24,16	21,81	19,80	18,74	17,52	19,03	25,23	14,02	11,21

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 31,0 em 1
- Mínima absoluta ..... 10,8 em 14
- Variação máxima 20,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Julho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	13,7	12,0	10,8	10.5	11,4	12,1	9,6	8,0	9,7	9,0	9,2	9,0	10,25	13,7	8,0	5,7
2	8,4	8,2	7,6	11,5	11,5	13,1	14,5	14,7	15,1	15,1	14,4	13,4	12,32	15,7	7,6	8,1
3	12,6	12,6	13,0	13,2	13,4	15,3	15,6	15,8	15,8	15,5	15,3	14,4	14,34	15,9	12,3	3,6
4	12,9	12,1	11,8	11,9	12,7	14,3	14,9	14,8	14,9	14,9	15,3	14,2	13,70	15,3	11,7	3,6
5	12,8	12,4	11,7	11,5	12,4	14,3	15,5	13,8	13,8	14,1	13,8	11,9	13.14	15,5	11,4	4,1
6	11,0	12,1	10,6	10,8	13,0	15,4	15,7	15,9	16,6	16,7	16,4	15,6	14,16	16,8	10,6	6,2
7	11,6	11,3	11,3	10,6	10,5	11,8	13,2	14,2	14,4	14,8	13,5	12,3	12,44	14,8	10.2	4,6
8	11,8	11,4	11,3	10,2	10,3	9,4	8,7	10,4	7,6	8,3	8,6	7,9	9,52	11,8	7,6	4,2
9	8,0	8,0	7,3	7,3	7,4	8,1	8,4	7,5	8,1	8,4	7,9	7,7	7,86	8,4	7,3	1,1
10	7,7	7,7	7,6	7,8	8,9	10,3	10,8	10,1	10,9	11,0	10,3	9,8	9,42	11,0	7,4	3,6
11	9,4	9,5	10,1	10,4	11,0	13,1	13,0	13,4	13,4	13,5	12,5	12,2	11,92	13,9	9,4	4,5
12	11,6	11,2	10,9	11,3	12,7	14,2	14,6	14,7	14,1	13,5	14,0	12,8	13,00	14,9	10,9	4,0
13	11,8	11,2	11,0	10,7	12,1	11,6	10.2	8,9	9.0	7,6	7,4	7,3	9,74	12,1	6,7	5,4
14	6,8	6,1	5,4	5,3	6,3	8,8	10,4	12,2	12,0	12,6	12,2	11,5	9,32	12,9	5,3	7,6
15	11,5	11,6	11,6	11,6	11,9	13,8	14,8	14,7	14,6	13,8	14,4	14,1	13,21	14,8	11,4	3,4
16	12,0	11,6	11,4	10,6	11,3	10,8	7,8	7,6	8,9	7,9	7,8	8,9	9,73	12.0	7,5	4,5
17	7,8	8,0	7,4	7,4	6,8	10,5	13,1	14,1	14,4	14,8	14,3	12,7	11,07	14,8	6,8	8,0
18	12,3	10,3	10,3	9,9	11,5	13,9	14.5	13,6	13.8	13,8	14,2	14,3	12.65	14,7	9,7	5,0
19	11.7	11,2	11,2	10,5	10,9	11,1	9,9	8.0	9,3	8,9	8,8	8,5	9,95	11,8	7,8	4,0
20	8,7	10,7	9'8	10,5	11,8	12,9	13,5	12.8	13,0	12,8	12,7	11,2	11,80	13,5	8,7	4,8
21	11,1	11,6	11,8	11,9	13,0	14,8	15,1	15,0	14,5	15,1	15,0	13,9	13,68	15,4	11,1	4,3
22	13,2	13,1	12,4	12,3	13,6	14,3	16,9	14.4	13,9	14.3	14,0	12,8	13.80	17,4	12,1	5,3
23	11,8	10.7	10,2	10,3	11,3	11,3	10,8	9,2	13,2	13,4	10,2	10,3	11,16	13,4	9,2	4,2
24	11,8	10,0	8,9	8,4	8,5	10,5	10,5	12.8	14,0	12,2	11,2	10,9	10,68	14,0	8,3	5,7
25	10,6	10,1	10.0	10,0	10.3	12,0	12,3	13,0	13,2	12,8	12,3	10,9	11,43	13,2	10,0	3,2
26	10,8	10,9	10,6	10,6	11,6	14,1	13,8	13.5	14,0	14,2	14.0	12,6	12,63	14,4	10,6	3,8
27	12,3	12,3	12,3	11,8	12,9	15,2	15,5	15,0	14,5	14,4	13,7	12,6	13,54	15,5	11,8	3,7
28	11,9	12,0	12,0	11,6	12.7	13,0	14.9	14,4	14,3	14.6	11,4	9,6	12,70	15,0	9,4	5,6
29	9.8	8.5	6,9	6,8	7,5	13,5	14,8	14,7	15,3	14,2	13,9	13,7	11,82	15,3	6,7	8,6
30	13,4	13,0	12,8	12,8	14,3	15,6	16,1	13,7	14,2	14,2	15,0	13,7	13,96	16.1	12,3	3,8
31	11,8	10,5	10,7	9,7	9,7	9,8	13,4	11,6	12,0	12.2	11,5	12,3	11,23	13,4	9,3	4,1
Médias 1.ª década.	11,05	10,78	10,30	10,53	11,15	12,41	12,69	12,52	12,69	12,78	12,41	11,62	11,72	13,89	9,41	4,48
Médias 2.ª década.	10,36	10,14	9,91	9,82	10.63	12,07	12,18	12,00	12,25	11,92	11,83	11,35	11,24	13,54	8,42	5,12
Médias 3.ª década.	11,68	11,15	10,78	10,56	11,40	13.10	14.01	13,39	13,92	13.78	12,93	12,12	12,42	14,83	10,07	4,76
Médias Mês	11,05	10,71	10,35	10,31	11,07	12.54	12,99	12,66	12,98	12,86	12,41	11,71	11,81	14,11	9,33	4,78

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 17,4 em 22
- Mínima absoluta ..... 5,3 em 14
- Variação máxima 12,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	92	92	86	84	76	53	33	25	36	40	45	51	58,4	92	25	67
2	53	56	58	77	71	61	62	63	78	87	88	89	70,5	90	53	37
3	88	88	91	91	84	79	74	72	85	92	94	94	85,7	95	72	23
4	87	88	89	93	83	70	66	67	80	89	93	91	83,0	93	60	33
5	94	92	87	90	84	76	73	69	76	83	88	83	83,1	96	69	27
6	82	90	82	83	83	72	79	81	87	93	94	93	84,8	94	72	22
7	83	83	82	78	71	73	68	73	80	89	87	86	79,6	89	68	21
8	86	78	77	78	65	45	40	57	51	61	62	63	63,1	86	40	46
9	64	67	64	59	52	45	46	39	47	56	56	59	54,5	69	39	30
10	62	61	64	68	58	57	54	52	60	70	72	75	62,8	75	52	23
11	74	77	79	81	72	73	67	64	77	85	88	89	77,9	91	62	29
12	87	88	86	87	84	77	72	70	78	85	93	92	83,6	93	70	23
13	93	93	94	92	82	56	40	29	38	41	44	40	61,0	94	29	65
14	45	50	49	53	41	38	48	56	63	73	76	80	57,2	82	38	44
15	84	85	83	84	78	75	66	67	78	85	88	92	80,4	92	66	26
16	91	91	90	83	68	46	36	23	31	40	41	52	57,1	92	23	69
17	55	60	61	67	49	47	64	67	73	84	87	87	67,3	90	47	43
18	87	83	84	81	71	72	65	61	74	85	88	95	79,0	95	61	34
19	91	94	90	88	71	48	33	25	37	43	50	52	59,6	94	25	69
20	59	73	76	83	74	65	67	66	72	76	80	78	73,6	84	59	25
21	80	83	84	85	82	75	76	70	76	88	89	91	82,0	93	70	23
22	93	93	92	93	83	66	80	66	75	83	84	87	83,3	93	66	27
23	89	86	84	84	74	52	42	33	66	78	63	66	68,2	89	33	56
24	78	84	72	66	57	54	47	61	75	73	68	72	66,2	84	47	37
25	73	71	72	71	69	68	69	69	77	81	82	82	73,8	84	66	18
26	84	84	87	88	81	74	69	62	75	85	91	91	81,0	91	62	29
27	91	94	98	97	92	85	79	73	82	86	89	89	88,2	98	73	25
28	88	91	92	91	83	59	68	65	74	89	75	63	78,2	92	59	33
29	73	68	62	59	49	68	67	69	81	82	85	89	71,7	91	49	42
30	91	90	92	94	91	84	72	59	70	82	90	86	83,1	95	59	36
31	83	85	84	75	63	41	54	47	54	67	68	79	66,9	86	41	45
Médias 1.ª década.	79,1	79,5	78,0	80,1	72,7	63,1	59,5	59,8	68,0	76,0	77,9	78,4	72,6	87,9	55,0	32,9
Médias 2.ª década.	76,6	79.4	79,2	79,9	69,0	59.7	55,8	52,8	62,4	69,7	73,5	75,7	69,7	90,7	48,0	42,7
Médias 3.ª década.	83,9	84,5	83,5	82,1	74,9	66,0	65,7	61,3	73,2	81.3	80,4	81,4	76,6	90,5	56,8	33,7
Médias Mês	80,0	81,2	80,4	80,7	72.3	63,0	60,5	58,1	68,0	75,9	77,4	78,6	73,1	89,7	53,4	36,3

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 98 em 27
- Mínima absoluta ..... 23 em 16
- Variação máxima 75

E

Quadro do vento. Direcção — Rumos e velocidade em quilómetros por hora

Julho	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Julho
1	NNW	9	NW	13	NW	18	NW	22	NW	20	NW	18	NW	26	NW	23	N	15	NNW	25	NW	21	WNW	23	19,7	NW	26	8,0	1
2	NW	21	NW	16	NW	13	SE	12	SSW	17	S	16	E	6	E	7	E	10	SE	11	SSE	13	S	15	13,2	S	22	7,1	2
3	SSW	16	SSW	18	SSW	14	SW	10	SW	9	SW	6	SW	4	NE	9	NE	12	NNE	11	N	12	N	12	11,2	SSW	18	6,0	3
4	N	18	NNW	14	NW	11	WNW	13	WNW	11	N	15	NW	13	N	14	NNE	14	N	13	N	14	N	15	13,5	N	18	6,7	4
5	WNW	9	NW	9	WNW	13	SW	15	SSW	17	S	16	ESE	10	E	13	E	14	E	8	ESE	4	SSW	2	11,1	SSW	20	8,0	5
6	SSW	9	SW	9	SW	10	W	11	W	10	WNW	8	NE	8	ENE	9	NE	12	NE	10	SE	10	S	9	9,9	S	14	3,7	6
7	S	18	S	13	SSE	11	SSE	14	SSE	12	SSW	2	ENE	4	NE	9	NNE	14	N	12	N	16	NW	15	11,7	WNW	19	6,4	7
8	WNW	16	WNW	20	NW	19	WNW	17	WNW	15	SW	12	SSE	21	SSE	30	S	35	S	32	SSW	29	SSW	23	22,2	SSE	38	22,2	8
9	SSW	15	SSW	13	SW	14	SW	16	SW	20	SSW	39	S	38	S	33	SSW	32	SSW	27	SSW	29	SSW	21	25,4	S	42	19,5	9
10	W	14	W	14	W	16	W	16	SW	30	S	30	S	24	SSE	20	SSE	18	SSE	14	SSE	10	SSW	11	18,4	S	32	15,4	10
11	SSW	16	SW	15	SW	15	SW	14	SSW	17	SE	17	ESE	8	ENE	5	ENE	9	E	5	C	0	SW	9	10,8	SSE	20	6,7	11
12	WSW	10	WSW	15	WSW	14	WsW	13	SW	9	SSE	4	ESE	8	E	10	ENE	14	ENE	19	NE	10	NNW	3	10,5	ENE	19	5,3	12
13	NNW	10	NNW	12	N	14	N	16	N	22	N	24	N	20	N	21	NNE	17	NNE	18	NNE	22	NNE	24	18,8	N	26	16,0	13
14	N	25	N	24	N	20	N	20	NNW	18	W	10	SE	6	SSE	9	S	20	S	15	SSW	11	SW	14	16,3	N	25	8,9	14
15	SW	14	SW	16	SW	13	WSW	12	WSW	10	WNW	4	ENE	13	E	17	ENE	14	NE	12	NE	14	NNE	9	12,0	E	17	5,0	15
16	NW	8	NNW	15	NNW	18	NNW	18	NNW	20	NNW	19	NNW	18	NNW	13	N	11	NNE	16	NNE	19	NNE	16	15,8	NNW	21	6,7	16
17	N	13	NNE	12	N	11	NNW	8	NNW	11	NNW	12	ESE	6	SE	6	E	10	ENE	9	ENE	9	NNW	1	8,3	NNE	14	5,0	17
18	W	4	WNW	4	NNW	9	NNE	11	NNE	6	ENE	10	NE	18	NE	19	NE	21	NE	20	NE	20	NNE	14	13,0	NE	22	9,9	18
19	NW	6	NNW	12	N	15	N	16	N	20	N	21	N	20	N	17	N	12	NNE	14	N	10	NNW	9	14,6	N	23	9,4	19
20	SSW	9	SSW	16	SW	16	WSW	16	SW	19	S	25	S	26	S	26	S	25	S	20	SSW	13	SW	13	18,9	S	30	13,2	20
21	SW	16	SW	14	SW	14	WSW	14	WSW	13	SE	5	ESE	6	E	9	ENE	11	ENE	12	ENE	12	NE	10	11,0	SW	16	4,4	21
22	NW	7	NW	10	NW	11	NW	12	NNW	15	NNE	13	ENE	13	ENE	18	ENE	16	ENE	15	ENE	15	NE	10	13,0	ENE	19	6,0	22
23	NW	6	NNW	12	NNW	14	NNW	18	NNW	19	N	22	N	20	N	16	ENE	16	NE	16	NNE	18	NNE	20	16,8	NNW	25	8,9	23
24	NE	15	NNW	13	N	12	N	15	NW	14	W	14	SE	5	SSE	9	SSE	11	S	19	SSW	24	SW	23	14,8	SW	25	13,8	24
25	SW	18	SW	18	SW	16	SW	15	SW	19	SSW	23	S	20	SSE	17	SSE	19	S	13	SSW	11	WSW	6	16,2	SSW	25	14,9	25
26	WSW	8	WSW	10	W	12	W	11	W	12	SSE	8	SE	9	E	12	ENE	14	ENE	12	ENE	10	WNW	6	10,1	ENE	14	3,4	26
27	WNW	6	WNW	8	NW	6	WNW	8	WNW	10	ESE	6	ESE	10	E	9	ENE	12	ESE	10	ESE	6	SW	6	8,0	ENE	12	3,1	27
28	WSW	6	WSW	8	W	11	W	12	NW	8	NNW	9	E	14	ENE	20	ENE	18	NE	17	NNE	17	N	21	13,4	N	21	8,0	28
29	N	18	N	18	NNW	18	NW	18	WSW	20	SSW	28	S	21	SSE	18	SSE	18	S	14	SSW	13	SW	12	18,0	SSW	28	17,6	29
30	SW	10	SW	12	WSW	9	W	10	W	2	ESE	4	ESE	15	ENE	16	ENE	17	NE	17	NE	15	NNE	15	12,0	ENE	18	8,0	30
31	NNE	15	NNW	14	N	16	NNE	17	N	16	NNW	7	E	4	E	4	E	2	SSE	9	S	16	SW	14	11,0	NNE	17	6,4	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	18	7	12	7	9	4	7	21	26	35	20	4	11	18	34	7	–
	259	90	125	53	91	37	75	345	603	639	256	64	150	267	582	109	–
2.ª década	41	25	18	18	8	5	8	3	14	12	24	14	5	3	5	36	1
	729	385	297	190	68	29	68	33	313	177	335	176	27	26	35	448	–
3.ª década	21	13	16	32	13	16	5	13	11	13	27	18	16	11	20	19	–
	355	208	241	475	95	116	31	192	189	264	388	187	159	91	179	287	–
Mês	80	45	46	57	30	25	20	37	51	60	71	36	32	32	59	62	1
	1:343	683	663	718	254	182	174	570	1:110	1:080	979	427	336	384	796	844	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1019,9	1018,7	1021,2	1027,9	1021,0	1023,2	–	1023,0	1024,5	1023,5	1025,5	1028,1	1025,4	1021,0	1020,8	1019,9	–
Temperatura	19,48	20,62	18,92	19,26	19,17	18,15	–	17,91	18,65	18,44	18,27	18,70	17,93	18,04	20,03	19,99	–
Tensão do vapor atmosférico	10,68	97,4	13,40	13,74	12,18	13,54	–	10,93	11,80	11,33	11,47	13,34	11,02	11,53	12,58	10,65	–
Humidade relativa	65,4	59,0	81,9	85,6	75,0	88,2	–	71,2	73,6	71,3	73,1	87,8	71,9	75,6	74,9	64,2	–
Quantidade de nuvens	0,8	0,0	1,8	1,2	1,3	0,3	–	3,5	2,7	3,2	3,2	0,5	1,8	0,3	1,8	0,0	–
Velocidade do vento	15,6	17,3	11,4	12,0	11,0	8,0	–	15,0	18,9	18,5	16,5	10,8	14,2	15,1	15,4	13,6	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	14,5	13,9	13,9	14,6	16,1	16,2	15,4	16,7	17,6	16,3	15,8	14,6	15,6	24,9	10,30
2.ª década	11,5	14,1	14,5	14,4	15,2	14,6	14,3	14,3	15,3	14,8	12,8	11,2	13,9	21,7	8,61
3.ª década	11,4	12,4	12,6	13,6	13,4	12,6	12,4	13,4	14,0	14,0	14,3	13,0	13,1	20,0	8,59
Mês	12,4	13,4	13,6	14,2	14,9	14,4	14,0	14,8	15,6	15,0	14,3	12,9	14,2	22,1	9,15

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:750	42 quilómetros em 9
2.ª década	3:336	30 quilómetros em 20
3.ª década	3:457	28 quilómetros em 29
Mês	10:543	42 quilómetros em 9

Dia mais ventoso, 9. Dia menos ventoso, 27

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	13
Fraco	15
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Julho	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	37,6	12,0	20,4	22,1	24,8	26,1	47,0	12,6	42,0	46,5	37,0	41,8	1,7	(1) 0,1	T. qt.; ⌓ 1.
2	39,5	10,6	20,8	22,1	24,7	25,9	46,3	14,3	42,0	47,0	37,2	42,1	7,2	–	B. t.
3	37,8	14,3	21,0	22,3	24,7	25,9	45,0	14,8	34,2	41,2	37,2	37,5	2,0	–	B. t.; ⌓ 0.
4	37,0	12,6	21,4	22,4	24,7	25,9	45,5	13,8	23,8	42,8	38,9	35,2	1,3	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
5	38,9	12,0	21,4	22,5	24,7	25,9	44,5	12,7	38,9	28,8	56,1	34,6	2,3	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
6	37,6	12,0	21,4	22,6	24,7	25,9	43,5	13,3	37,8	45,9	37,0	40,2	1,7	–	B. t.; ⌓ 0.
7	36,1	13,1	21,6	22,7	24,7	25,8	42,2	14,5	16,0	23,0	37,8	25,6	1,7	–	B. t.; K dist. madr.
8	37,5	12,3	21,6	22,8	24,7	25,7	45,5	13,8	40,9	47,0	33,9	40,6	1,9	–	B. t.; ⌓ 0; v. fr. 15, 17–21; v. m. fr. 16.
9	31,7	9,6	21,2	22,8	24,7	25,7	42,5	10,7	41,7	26,0	35,0	34,2	5,3	0,0	B. t.; » madr; v. fr. 15–22; v. m. fr. 10–14.
10	36,1	10,2	20,9	22,7	24,7	25,7	44,0	11,4	40,9	25,8	8,7	25,1	5,7	–	B. t.; v. fr. 9–12.
11	39,9	11,5	20,8	22,6	24,7	25,7	47,4	12,6	42,3	40,6	39,8	40,9	3,5	–	B. t.
12	39,9	12,1	21,0	22,5	24,7	25,7	44,3	12,6	41,7	47,6	39,5	42,9	1,5	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
13	37,9	11,1	21,3	22,5	24,6	25,6	45,0	12,0	42,0	47,0	36,7	41,9	1,4	(1) 0,2	B. t.; ⌓ 1.
14	40,7	8,5	21,2	22,6	24,6	25,6	47,5	9,7	44,5	48,7	36,7	43,3	6,6	–	B. t.; ⌓ 0.
15	37,7	12,5	21,2	22,6	24,5	25,5	43,8	13,8	39,2	47,6	37,8	41,5	3,1	–	B. t.
16	42,1	12,0	21,6	22,7	24,6	25,5	47,7	13,4	41,2	46,2	36,7	41,4	1,9	(1) 0,1	T. qt.; ⌓ 1.
17	40,7	7,0	21,7	22,8	24,5	25,4	46,4	10,5	42,3	47,0	40,0	43,1	6,3	–	B. t.
18	36,3	9,0	21,6	22,8	24,6	25,5	42,8	11,3	41,4	46,8	38,9	42,4	2,2	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
19	39,1	10,3	21,4	22,8	24,5	25,4	46,7	12,0	41,7	46,8	37,5	42,0	2,1	(1) 0,1	T. qt.; ⌓ 1.
20	37,3	9,4	21,6	22,8	24,6	25,5	44,5	12,5	38,4	29,7	21,6	29,9	5,8	–	B. t.; ⌓ 0; v. fr. 12.
21	39,3	13,2	21,7	22,8	24,5	25,4	44,5	14,2	37,5	46,5	38,9	41,0	2,5	–	B. t.
22	40,6	12,7	22,0	22,9	24,6	25,5	46,5	13,7	41,4	49,0	39,5	43,3	1,4	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
23	38,3	10,6	22,0	23,0	24,5	25,4	45,2	12,0	42,3	47,6	39,8	43,2	2,2	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
24	41,7	10,5	22,0	23,0	24,6	25,4	46,5	11,2	42,6	46,8	37,2	42,2	6,3	–	B. t.
25	34,1	13,8	22,1	23,1	24,6	25,4	41,1	13,5	7,0	9,5	33,9	16,3	5,4	0,2	B. t.; ● 0 madr.
26	40,4	11,3	21,9	23,1	24,6	25,4	46,0	11,7	40,6	47,0	38,9	42,2	2,7	–	B. t.; ⌓ 0.
27	39,1	11,0	21,8	23,1	24,5	25,3	43,0	12,4	39,8	47,0	40,6	42,5	2,1	(1) 0,2	B. t.; ≡ 1 madr.
28	39,5	11,5	22,0	23,1	24,6	25,4	45,0	12,6	43,4	49,0	38,6	43,7	1,9	(1) 0,2	B. t.; ≡ 1 madr.
29	37,9	9,3	21,9	23,1	24,6	25,3	44,7	10,4	39,2	45,1	31,1	38,5	4,1	–	B. t.; v. fr. 10–11.
30	39,9	12,4	22,2	23,1	24,6	25,4	44,7	13,5	39,8	47,9	38,6	42,1	1,9	(1) 0,1	B. t.; ⌓ 1.
31	41,9	10,6	22,3	23,1	24,6	25,3	47,0	11,7	40,9	47,0	37,8	41,9	2,1	–	B. t.
Médias: 1.ª década	36,98	11,87	21,17	22,50	24,71	25,85	44,60	13,19	35,8	37,4	33,9	35,7	3,08	–	
Médias: 2.ª década	39,16	10,34	21,34	22,67	24,59	25,54	45,61	12,04	41,5	44,8	36,5	40,9	3,44	–	
Médias: 3.ª decada	39,34	11,54	21,99	23,04	24,57	25,38	44,93	12,44	37,7	43,8	37,7	39,8	2,96	–	
Médias: Mês	38,52	11,26	21,52	22,75	24,62	25,58	45,04	12,55	38,3	42,1	36,1	38,8	3,15	–	

		Irradiação		Evaporação	Chuva
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	47,7 em 16	Máxima em 24 horas...	7,2 em 2	0.2 em 25
	Mínima absoluta....	9,7 em 14	Mínima em 24 horas ...	1,3 em 4	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década ...	30,8	(1) 0.3
Total da 2.ª década ...	34.4	(1) 0,6
Total da 3.ª década ...	32,6	(1) 0,9
Total do mês...	97,8	(2) 1,8

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 1mm,6 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1023,1	1023,1	1023,3	1024,1	1025,3	1025,2	1023,0	1021,7	1022,1	1022,4	1023,2	1023.0	1023,3	1025,5	1021,7	3,6
2	22,2	21,2	20,6	20,6	20,6	19,4	16,8	14,9	14,9	15,4	16,1	16,1	18,1	22,5	14,8	7,7
3	15,9	15,5	15,0	15,2	16,5	16,1	14,7	14,1	15,4	18,6	20,1	20,3	16,5	20,4	14,0	6,4
4	20,1	19,7	19,0	19,7	20,5	19,7	16,8	15,4	15,2	15,3	15,8	15,8	17,6	20,7	15,1	5,6
5	15,3	14,9	14,9	15,6	16,7	15,7	14,2	13,8	14,9	17,1	18,3	18,8	15,9	18,9	13,8	5,1
6	18,7	18,8	19,2	20,3	21,6	21,3	19,6	18,2	18,2	18,6	19,5	20,1	19,6	21,7	18,1	3,6
7	19,8	19,3	19,4	19,7	20,8	19,5	16,5	14,8	14,3	14,2	14,2	13,9	17,1	20,8	13,9	6,9
8	13,9	13,6	13,1	13,1	13,3	12,0	09,9	09,0	09,3	09,8	12,6	15,1	12,1	15,6	08,9	6,7
9	15,8	15,9	16,1	17,0	17,9	16,9	14,4	12,3	12,6	13,3	14,5	14,9	15,1	17,9	12,3	5,6
10	14,9	14,8	15,6	17,0	18,6	18,8	18,0	17,7	18,6	20,4	21,2	21,9	18,3	22,0	14,7	7,3
11	22,0	22,1	22,5	23,5	24,8	24,2	22,4	21,3	21,4	22,2	22,8	22,9	22,7	24,8	21,3	3,5
12	23,0	23,0	22,8	23,0	23,5	22,2	19,5	18,0	18,2	19,3	20,1	20,7	21,1	23,5	18,0	5,5
13	21,1	21,1	22,0	22,5	23,1	22,5	20,0	18,5	18,0	18,8	19,0	18,5	20,4	23,1	18,0	5,1
14	17,7	17,6	17,9	18,2	18,4	16,9	14,8	14,2	16,5	19,3	20,9	21,8	17,9	21,8	14,2	7,6
15	21,8	21,7	21,7	22,5	23,3	22,2	19,9	18,2	18,0	18,3	18,9	18,9	20,4	23,3	18,0	5,3
16	18,5	17,1	18,2	18,9	19,3	18,7	16,8	15,6	15,9	17,5	19,1	20,0	18,1	20,0	15,5	4,5
17	19,9	19,5	20,1	21,5	22,7	21,8	19,6	17,8	17,5	18,2	18,9	18,9	19,7	22,7	17,5	5,2
18	19,0	18,8	18,8	19,6	20,6	19,3	16,2	13,9	13,6	14,3	14,6	14,1	16,8	20,6	13,5	7,1
19	14,3	14,2	14,1	14,1	15,8	15,9	15,0	14,9	15,9	18,1	19,8	20,5	16,2	20,6	14,0	6,6
20	20,9	21,3	21,8	23,1	24,6	24,9	23,6	23,2	23,8	25,5	26,9	27,7	24,1	27,8	20,6	7,2
21	27,7	27,3	27,0	27,7	28,6	28,3	26,9	25,9	25,5	25,4	25,2	24,3	26,6	28,7	24,0	4,7
22	23,3	21,5	20,4	20,4	20,2	17,5	13,4	10,7	10,6	12,3	16,9	18,9	17,1	24,0	10,5	13,5
23	19,5	20,0	20,3	21,3	23,1	23,0	22,4	21,7	22,3	23,3	23,9	24,0	22,2	24,2	19,1	5,1
24	24,1	23,9	24,0	25,6	27,3	27,1	26,3	25,7	27,1	28,2	29,3	29,4	26,6	29,4	23,9	5,5
25	29,2	28,4	28,3	29,1	29,8	28,7	26,9	24,4	25,2	26,2	27,0	27,3	27,4	29,8	24,4	5,4
26	27,1	27,1	27,4	28,6	29,5	28,8	27,0	25,8	26,3	27,0	27,7	27,9	27,5	29,6	25,7	3,9
27	27,7	27,4	27,1	27,6	28,4	27,4	25,2	24,1	24,1	24,4	25,0	24,9	26,1	28,4	24,0	4,4
28	24,7	24,1	24,2	25,1	25,5	25,0	21,7	20,1	20,2	20,1	20,9	20,6	22,6	25,4	20,1	5,3
29	20,2	19,7	19,8	20,3	20,4	18,7	15,9	13,9	13,6	14,7	15,6	15,1	17,2	20,5	13,5	7,0
30	14,8	14,6	14,5	15,0	15,3	13,7	11,5	10,0	09,8	10,7	11,1	14,7	13,0	15,3	09,8	5,5
31	16,7	18,2	20,1	22,3	23,6	23,9	22,4	21,4	21,6	22,4	23,2	23,0	21,7	24,3	16,0	8,3
Médias: 1.ª década	1018,0	1017,7	1017,6	1018,3	1019,2	1018,5	1016,4	1015,2	1015,6	1016,5	1017,6	1018,0	1017,4	1020,6	1014,7	5,9
Médias: 2.ª década	19,8	19,8	20,0	20,7	21,6	20,9	18,8	17,6	17,9	19,2	20,1	20,4	19,7	22,8	17,1	5,7
Médias: 3.ª década	23,2	22,9	23,0	23,5	24,7	23,8	21,7	20,3	20,6	21,3	22,3	22,7	22,5	25,4	19,2	6,2
Médias: Mês	20,4	20,2	20,3	21,0	21,9	21,1	19,0	17,8	18,1	19,1	20,1	20,5	20,0	23,0	17,1	5,9

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1029,8 em 25
- Mínima absoluta ..... 1008,9 em 8
- Variação máxima 20,9

B — Temperatura em graus centesimais

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	18,4	18,3	18,4	18,3	19,9	22,6	24,2	24,6	22,1	20,0	18,8	16,8	20,14	24,9	16,3	8,6
2	15,6	15,2	15,0	16,0	18,8	24,2	28,6	30,5	27,6	23,5	22,3	21,6	21,71	30,6	14,2	16,4
3	20,0	19,1	19,6	20,3	22,4	28,5	33,7	31,5	27,4	23,0	21,0	19,5	23,66	33,7	18,6	15,1
4	18,0	17,9	17,3	16,7	19,6	23,8	26,0	24,6	22,8	21,0	21,6	20,0	20,81	28,0	15,7	12,3
5	18,3	17,6	17,6	17,2	21,6	28,2	27,2	26,0	22,3	20,5	19,7	18,5	21,22	30,5	15,3	15,2
6	17,7	17,7	17,8	17,5	20,0	23,0	24,4	26,0	23,4	21,5	20,8	19,4	20,80	26,9	16,3	10,6
7	19,0	18,8	18,3	17,7	18,3	23,7	28,0	24,6	22,7	21,0	20,1	20,1	21,02	28,5	16,9	11,6
8	19,3	16,8	17,2	17,3	21,8	29,6	33,5	34,2	31,4	27,6	24,5	20,6	24,47	34,8	16,1	18,7
9	19,5	18,6	18,1	17,8	20,3	23,8	24,9	24,7	22,6	20,4	20,1	20,2	20,89	25,9	16,6	9,3
10	19,8	19,1	19,2	18,3	20,7	22,6	23,4	23,4	23,0	21,4	20,3	19,6	20,95	24,0	17,0	7,0
11	19,8	19,6	18,6	18,5	20,6	22,1	23,3	25,1	23,7	21,5	20,7	20,1	21,08	25,3	17,0	8,3
12	18,7	18,1	16,9	16,9	20,0	25,3	29,5	27,4	24,7	21,8	20,5	20,3	21,72	30,5	15,6	14,9
13	19,7	18,4	18,6	19,0	20,2	22,2	24,0	25,1	21,9	20,7	20,1	20,0	20,84	26,7	17,1	9,6
14	18,8	17,5	16,8	16,7	20,9	29,0	31,5	30,7	24,7	22,0	21,2	19,9	22,45	32,9	15,1	17,8
15	19,1	18,1	18,0	17,7	20,6	23,1	25,0	25,9	23,4	21,0	19,8	19,7	20,95	26,5	16,6	9,9
16	18,5	17,7	17,1	17,5	19,0	21,3	23,3	25,1	23,2	21,6	21,1	20,9	20,63	25,9	15,9	10,0
17	21,0	19,0	17,9	17,1	19,5	22,0	23,9	24,4	22,9	21,2	21,2	20,8	20,95	25,3	15,9	9,4
18	20,8	19,5	19,3	19,0	20,3	25,2	26,2	25,4	23,1	21,3	20,6	20,5	21,82	27,7	18,0	9,7
19	21,3	20,0	18,4	19,2	23,3	27,2	25,1	23,8	22,4	21,1	20,6	19,4	21,70	28,4	17,2	11,2
20	19,5	18,5	17,9	17,8	21,1	23,6	24,3	24,4	22,0	21,2	21,0	20,9	21,06	24,9	16,7	8,2
21	19,9	19,7	20,3	20,4	21,4	23,6	23,3	23,0	21,7	20,4	18,9	17,6	20,83	24,5	16,9	7,6
22	16,6	15,5	15,2	15,3	19,4	24,8	29,4	31,6	29,9	24,7	19,9	19,4	21,80	32,0	14,4	17,6
23	18,7	17,7	17,0	16,8	17,0	17,5	17,3	16,5	16,4	16,2	16,2	15,8	16,80	18,8	15,4	3,4
24	15,8	15,9	15,8	15,7	18,1	20,8	22,1	21,0	19,8	19,1	18,9	19,0	18,54	22,9	15,2	7,7
25	16,7	15,5	14,9	15,0	19,7	22,5	26,0	24,7	21,7	20,2	19,6	19,0	19,58	27,2	14,1	13,1
26	16,2	14,4	14,0	14,9	20,1	24,7	24,1	23,5	21,7	20,3	19,4	17,9	19,24	25,3	13,0	12,3
27	17,3	15,9	15,2	15,3	20,2	24,1	24,6	23,9	21,9	20,6	20,0	19,5	19,86	25,2	14,4	10,8
28	17,4	16,0	15,2	15,6	21,0	25,0	25,2	24,2	22,4	20,7	20,3	19,6	20,21	26,7	13,8	12,9
29	17,9	16,5	15,6	15,4	21,6	26,0	30,3	32,1	27,2	21,7	20,1	19,7	21,90	32,4	14,6	17,8
30	17,9	16,6	16,1	17,4	22,0	28,2	31,3	26,4	24,0	21,3	20,4	19,8	21,85	32,5	15,4	17,1
31	20,3	19,2	19,0	18,9	20,5	20,7	21,2	21,1	20,6	19,3	18,0	16,8	19,58	21,9	16,4	5,5
Médias: 1.ª década	18,56	17,91	17,85	17,71	20,34	25,00	27,39	27,01	24,53	21,99	20,92	19,63	21,57	28,78	16,30	12,48
Médias: 2.ª década	19,72	18,67	17,98	17,94	20,55	24,10	25,61	25,73	23,20	21,34	20,68	20,25	21,32	27,41	16,51	10,90
Médias: 3.ª década	17,70	16,63	16,21	16,43	20,09	23,45	24,98	24,39	22,48	20,41	19,24	18,55	20,02	26,31	14,87	11,44
Médias: Mês	18,63	17,70	17,31	17,33	20,32	24,16	25,96	25,67	23,37	21,22	20,25	19,45	20,94	27,46	15,86	11,60

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 34,8 em 8
- Mínima absoluta ..... 13,0 em 26
- Variação máxima 21,8

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,8	12,9	12,8	12.6	12,8	14,1	14,1	14,2	14,8	14,1	14,1	12.8	13,49	14,8	12,2	2,6
2	12,5	11,5	11,6	12,7	13,0	13,3	12,3	9,6	9,3	8,7	7,5	6.9	10.60	13,7	6,7	7,0
3	6,4	6,0	6,0	6,2	6,8	7,8	10,8	11,5	12,2	10,5	12,9	12.0	9.29	11,2	5,9	8,3
4	10,9	11,1	10,6	10,7	11,9	14.2	15,8	15,6	14,0	12.1	9,7	8,9	12,07	16,0	8,8	7.2
5	8,7	8,0	8,0	8,3	10,3	12,0	15,9	15,8	15,0	15,6	15.1	14.3	12,28	16,5	7,9	8,6
6	13,7	13,5	13,5	13,1	14,8	15.8	13,5	14,7	16,0	16,5	16,1	15.6	14.85	16,8	13,1	3,7
7	15,2	15,0	14,9	14,3	15,2	16,5	17,1	16,5	15,9	15,8	15,5	13,1	15,39	17,1	12,1	5,0
8	11,8	10,8	9,8	9,2	10,8	12,0	11,1	9.6	10.7	10,1	10.6	9,7	10,58	12,0	9,2	2,8
9	10,0	10.1	10,1	10,4	11.9	14,0	15,4	15,2	15,8	15,5	16.2	15.8	13.44	16.3	10.0	6.3
10	14,9	13,6	12,9	11,9	13.4	15,0	15,1	15,3	15,8	16,0	15,5	15.3	14,59	16,1	11,9	4.2
11	15,4	15,0	14,1	14,0	15,7	16,4	16,9	17,2	16.8	15,8	15.5	15.5	15.64	17,2	14.0	3,2
12	13.7	13,4	12,4	12,5	14.5	14,8	14.7	15,8	15,9	15.6	15,6	15.9	14,57	16,0	12.3	3,7
13	15,6	14,2	14,6	15,4	15,9	16,7	16,6	16,1	15,1	15,8	15.7	15,4	15.55	17.2	14.0	3.2
14	12.6	11,8	11,0	10,3	11.7	12.0	13.6	11,5	14.0	14.5	15.0	13.7	12.73	15,6	10,3	5,3
15	12.8	12,5	12,0	11.3	12,5	13,8	12,7	14,8	15.1	15,8	15.9	15,8	13.82	15.9	11.3	4.6
16	14,6	13,8	13,6	13,4	14,4	15,9	16,2	15.6	15,4	16,1	16,2	16.3	15,24	16,4	13,4	3,0
17	16,3	14,4	13,4	12,1	13,8	14,5	15,2	14.4	14.3	15,0	15.8	16,1	14.62	16,3	12,0	4,3
18	16,1	14,8	14,6	14,3	14,3	14.9	16,5	16.1	16,2	16.4	16,2	16.0	15.40	16.8	13.3	3,5
19	12,7	11,7	10,3	9,4	10,3	13,0	15.3	16,3	15,4	14.9	14.1	12,8	12,90	16,3	9,4	6,9
20	12,4	12,3	11,8	11,4	12,7	14,2	14,4	14,5	14,3	14,7	14,8	14.4	13.54	15,5	11,4	4,1
21	14,7	14,8	13,6	14,0	15,0	14,5	14,5	14,7	14,2	13.6	13.3	13,0	14.08	15,0	12,1	2,9
22	11.7	11,1	10,8	10.8	12.1	12.3	11,6	10,3	12,2	12,5	11.8	10,7	11,63	14.5	10.3	4,2
23	10,3	9,8	9,3	9,4	9.7	10.7	11.4	12.5	11,9	11.6	11,7	10,9	10.74	12.5	9.1	3,4
24	10,4	10,3	9,5	9,3	9.8	11,9	12.4	11.5	11.5	11,2	11.6	11,7	10.91	12,4	9.3	3,1
25	11,2	10,6	10,3	10,4	11,0	11,1	11,3	12,7	12.6	12.9	12.8	12.6	11,61	13.0	10.1	2.9
26	10,6	9,0	8,2	8,2	10,4	12.0	13,2	12,1	12.5	13.3	13.1	12.5	11.26	13,5	8.0	5.5
27	11,4	10,6	10,0	9,8	11,0	12.7	12.9	12,4	12.7	13.0	12.9	13.0	11.82	13,1	9.8	3,3
28	11,5	10,1	9,4	9.7	11.8	13.8	15,6	14,6	13,9	13,5	13.9	13,3	12.65	15.6	9.4	6,2
29	10,6	9.8	8,9	9,6	10,4	11,1	10,7	9,0	12,1	14.4	14.9	10.1	11,14	15,0	8.6	6,4
30	8,9	9,0	8,9	8,9	9,6	11.5	14,8	14.8	14,9	15,1	15.2	14,1	12.21	15.4	8,7	6.7
31	12,2	9,9	9,0	8,7	9,1	10.1	11.7	11,3	12,2	12,0	11.2	10.3	10,62	12.7	8,7	4,0
Médias: 1.ª década	11,69	11,25	11,02	10,94	12,09	13,47	14,11	13,80	13.95	13,49	13,35	12.44	12.66	15,35	9.78	5,57
Médias: 2.ª década	14,22	13,39	12,78	12,41	13,58	14,62	15,21	15,23	15,25	15,49	15.48	15.19	14.40	16.32	12,14	4,18
Médias: 3.ª década	11,23	10,45	9,81	9,89	10,90	11,97	12,74	12.35	12.79	13,01	12.94	12,02	11,70	13.88	9.46	4.42
Médias: Mês	12,34	11,66	11,16	11,04	12,15	13.31	13,98	13,75	13.96	13.96	13.89	13,18	12,88	15,14	10.43	4,71

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 17,2 em 11 e 13
- Mínima absoluta ..... 5,9 em 3
- Variação máxima 11,3

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	81	82	81	80	74	69	63	62	75	81	87	90	77.2	90	62	28
2	94	89	91	93	81	60	43	30	34	40	38	36	59.5	94	30	64
3	37	37	35	35	34	27	28	33	44	50	70	71	43,2	74	26	48
4	71	73	72	75	70	65	64	68	68	66	51	52	65.8	75	51	24
5	56	53	53	57	54	42	59	64	75	87	89	90	65.4	90	40	50
6	91	90	89	88	85	76	60	59	75	87	90	93	82,2	93	59	34
7	93	93	95	95	97	76	61	72	78	86	89	75	84,0	97	61	36
8	71	76	67	63	56	39	28	24	31	37	47	53	49,4	76	24	52
9	59	63	65	68	67	64	66	66	77	87	93	90	72,8	93	59	34
10	87	83	78	77	74	73	71	72	76	85	88	90	79,4	90	71	19
11	90	89	88	88	87	83	80	73	78	83	85	89	84,4	90	73	17
12	86	87	87	88	83	62	48	58	69	80	87	90	77,2	90	48	42
13	91	90	92	94	91	84	75	69	77	87	90	89	85,5	94	69	25
14	78	79	77	72	65	40	40	35	61	74	80	79	65,4	81	35	46
15	78	80	75	75	70	66	54	60	71	86	92	92	75,5	92	54	38
16	92	92	92	90	88	85	77	66	73	86	87	89	84.8	93	66	27
17	88	88	88	84	82	74	69	63	69	80	85	88	79,7	88	63	25
18	88	88	88	87	81	63	66	67	77	87	90	89	80,0	91	57	34
19	68	67	65	57	48	48	65	75	77	80	78	76	67.1	80	40	40
20	74	78	77	75	68	66	64	64	73	78	80	78	73.1	83	63	20
21	85	87	77	79	79	67	69	70	74	76	82	87	77.2	87	66	21
22	83	85	84	81	72	53	38	30	38	55	68	64	63,5	86	30	56
23	64	65	64	66	69	73	80	90	88	83	85	82	75.8	92	63	29
24	78	79	71	69	63	66	63	63	67	68	72	72	69,0	79	62	17
25	79	81	82	82	64	55	45	55	66	74	76	77	69.8	83	45	38
26	77	74	69	65	59	52	60	57	65	75	78	82	67.8	82	52	30
27	78	79	77	75	62	57	56	57	65	72	74	78	69,1	79	53	26
28	78	75	73	74	65	59	66	66	69	75	79	79	71.7	79	59	20
39	69	70	67	73	55	45	34	25	44	75	85	59	59.4	85	25	60
30	58	64	65	60	49	41	44	58	67	80	85	82	62.9	86	39	47
31	69	59	55	53	51	55	63	60	68	72	73	73	62,8	73	51	22
Médias: 1.ª década	74,0	73,9	72,6	73,1	69,2	59,1	54,3	55,0	63,3	70.6	74,2	74,0	67,9	87.2	48,3	38,9
Médias: 2.ª década	83,3	83,8	82,9	81,0	76,3	67,1	63.8	63,0	72,5	82,1	85,4	85.9	77,3	88,2	56,8	31,4
Médias: 3.ª década	74,4	74,4	71,3	70,9	62,5	56,6	56,2	57,4	64,6	73,2	77,9	75.9	68.1	82,8	49,5	33,3
Médias: Mês	77,1	77,3	75,5	74,9	69,1	60,8	58,0	58,4	66,7	75,2	79,1	78,5	71,0	86,0	51,5	34,5

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 97 em 7
- Mínima absoluta ..... 24 em 8
- Variação máxima 73

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Agosto	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilog.	Agosto
1	SW	18	SW	18	SW	17	SSW	20	SSW	18	SSE	15	SE	9	E	8	E	13	E	6	E	5	NNE	1	12,6	SSW	21	8,0	1
2	NNW	5	NNW	11	NNW	14	N	15	N	26	N	25	N	22	N	21	N	25	N	20	N	22	N	22	19,7	N	26	13,2	2
3	NNW	27	NNW	26	NNW	32	NNW	31	NNW	28	NNW	18	NNW	10	NE	11	NE	10	S	22	SSW	24	SSW	18	21,2	NNW	32	11,0	3
4	WSW	14	WSW	12	WSW	12	W	8	WNW	2	N	8	NNW	13	ENE	20	ENE	18	NE	16	NNE	22	N	22	13,9	NNE	23	9,9	4
5	NNW	15	NNW	18	NNW	19	N	20	NNW	16	N	15	E	14	E	14	SSE	24	SSE	16	S	16	SW	10	16,2	SSE	24	8,9	5
6	SW	17	SW	16	SW	12	SW	12	SW	8	SE	5	ESE	4	E	10	E	12	E	9	C	0	C	0	8,5	SW	12	5,0	6
7	C	0	C	0	NNE	5	N	8	N	11	N	16	N	18	ENE	19	ENE	24	NE	24	NE	22	NNE	22	14,3	ENE	25	11,0	7
8	N	16	N	4	N	15	N	20	N	22	NNW	22	N	24	N	30	NNE	20	N	21	NE	20	SSW	22	19,6	N	30	9,9	8
9	SW	20	SW	18	SW	18	WSW	17	SW	18	WSW	7	E	10	E	18	ENE	17	NE	16	NE	20	NE	16	15,9	NE	20	8,0	9
10	NNE	14	N	12	N	12	N	14	WNW	8	SSE	8	SE	9	SE	12	ESE	4	SSE	13	S	9	SW	8	10,1	N	16	4,4	10
11	SSW	13	SSW	8	WSW	6	WSW	9	WSW	6	SE	8	SE	9	E	13	E	12	ENE	20	NE	22	NE	18	11,4	NE	22	6,7	11
12	NW	4	N	4	C	0	N	3	N	13	N	19	N	18	ENE	20	ENE	17	NE	20	NE	18	ENE	16	12,5	ENE	22	12,0	12
13	SW	11	SW	14	SW	17	SW	14	SW	12	SE	8	E	9	E	15	E	13	E	16	ENE	18	NE	16	13,8	NNE	20	5,6	13
14	N	24	NNW	8	NNW	11	N	14	N	18	NNW	21	NW	8	ENE	11	ENE	16	S	31	S	26	SSW	22	18,4	SSE	36	17,6	14
15	SW	24	SW	22	SW	23	SW	18	SW	18	SSE	8	E	10	E	15	E	16	ENE	14	NE	18	NE	14	16,0	SW	24	6,4	15
16	N	12	N	10	N	10	N	14	NNW	15	SE	7	ESE	12	E	24	ENE	21	ENE	22	ENE	22	ENE	14	15,2	ENE	26	11,0	16
17	ENE	14	NNE	6	NNW	3	NNE	7	NE	10	N	12	E	14	E	20	E	17	E	17	E	19	ENE	18	13,4	E	22	6,4	17
18	N	5	NNE	9	NE	16	NNE	10	N	12	N	22	ENE	24	ENE	20	ENE	23	NE	22	NE	23	NE	18	17,7	NE	24	10,5	18
19	N	24	NNW	15	N	16	N	17	NNW	15	N	12	E	13	SE	24	SE	17	S	26	SSW	18	SW	22	19,0	SE	27	8,9	19
20	SSW	22	SW	20	SW	19	SW	14	SSW	16	SE	16	SE	16	SE	17	SE	18	SSE	19	S	15	SSW	8	16,6	SW	23	7,1	20
21	S	20	SE	8	SE	20	SE	18	SSE	14	SE	12	ESE	15	E	18	E	17	ENE	16	NE	13	NNE	10	14,1	SE	20	8,0	21
22	NNW	5	NNW	11	NNW	14	NNW	16	N	22	N	25	N	24	N	26	NNE	23	NE	13	SSW	33	SSW	34	21,1	SSW	34	21,5	22
23	SSW	28	SSW	28	SW	24	SW	26	SW	28	SW	24	SSW	21	S	18	SSW	16	SSW	16	SW	9	WSW	14	20,7	SW	28	16,5	23
24	WSW	17	SW	19	SW	16	SW	14	SW	14	S	17	ESE	13	SE	16	SE	17	SE	14	SE	14	ESE	12	15,1	SW	20	7,1	24
25	WSW	6	SW	6	W	10	WNW	9	NW	15	N	18	N	22	ENE	24	ENE	27	ENE	26	ENE	23	NE	20	17,0	ENE	28	11,5	25
26	NW	10	NNW	15	NNW	14	NNW	13	N	18	N	20	ENE	26	ENE	30	ENE	26	ENE	22	NE	16	NNE	10	18,1	ENE	30	11,5	26
27	WNW	11	NW	7	NNW	11	NNW	11	NNW	15	N	18	E	23	E	26	ENE	26	ENE	24	ENE	20	NNE	8	17,0	E	28	10,5	27
28	NW	5	NW	8	NNW	10	NNW	11	NNW	15	NNE	22	ENE	24	ENE	22	ENE	24	NE	25	NE	24	NE	23	18,2	NE	25	11,0	28
29	NNE	22	N	21	N	13	N	17	N	20	N	26	N	22	NNE	24	NE	18	NE	16	NE	17	NE	20	19,9	N	30	12,0	29
30	NNE	16	NNE	17	NNE	21	N	25	N	23	N	20	N	18	ENE	30	ENE	28	ENE	24	NE	21	N	8	21,3	ENE	30	15,4	30
31	S	34	SSW	34	SW	28	SW	25	SSW	26	S	28	S	23	SSE	26	S	26	S	13	SSW	12	WSW	13	23,6	SSW	40	27,4	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	54	12	15	11	23	7	6	8	9	10	28	11	1	2	–	35	8
	1:023	184	242	201	256	42	50	120	142	208	417	127	8	7	–	622	–
2.ª década	40	8	27	31	31	3	19	5	11	9	30	5	1	–	3	14	3
	546	96	465	581	469	35	284	95	234	138	515	37	2	–	26	177	–
3.ª década	39	17	28	33	11	6	15	6	15	20	25	8	2	2	10	27	–
	793	316	522	793	245	75	232	119	302	527	486	91	16	20	88	326	–
Mês	133	37	70	75	65	16	40	19	35	39	83	24	4	4	13	76	11
	2:362	596	1:229	1:575	970	152	566	334	678	873	1:418	255	26	27	114	1:125	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1016,8	–	1018,9	1020,6	1020,7	–	1025,8	–	1021,7	1022,2	1021,2	–	–	–	–	1020,2	–
Temperatura	21,78	–	21,31	20,62	20,74	–	20,14	–	19,58	16,80	19,98	–	–	–	–	21,27	–
Tensão do vapor atmosférico	13,11	–	13,06	13,14	14,47	–	12,84	–	10,62	10,74	13,26	–	–	–	–	11,53	–
Humidade relativa	69,7	–	70,4	73,1	80,0	–	73,1	–	62,8	75,8	76,3	–	–	–	–	63,2	–
Quantidade de nuvens	1,2	–	1,8	1,2	13,8	–	67,7	–	6,0	10,0	4,0	–	–	–	–	0,0	–
Velocidade do vento	17,3	–	18,6	17,9	12,9	–	15,4	–	23,6	20,7	15,2	–	–	–	–	18,7	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	14,6	13,5	15,6	16,5	15,7	13,9	13,3	16,6	16,7	16,3	16,0	14,1	15,2	22,9	8,93
2.ª década	15,3	11,6	12,1	12,0	13,5	13,3	13,3	18,2	18,0	21,0	19,9	16,6	15,4	24,6	9,22
3.ª década	15,8	15,8	16,4	16,8	19,1	20,9	21,0	23,6	22,5	19,0	18,4	15,6	18,8	28,4	13,85
Mês	15,3	13,7	14,8	15,2	16,2	16,2	16,0	19,6	19,2	18,8	18,1	15,5	16,5	25,4	10,77

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:649	32 quilómetros em 3
2.ª década	3:700	36 quilómetros em 14
3.ª década	4:951	40 quilómetros em 31
Mês	12:300	40 quilómetros em 31

Dia mais ventoso, 31. Dia menos ventoso, 6

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	5
Fraco	17
Moderado	9
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Agosto	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	41,5	13,3	22,6	23,3	24,7	25,4	45,9	15,7	40,3	47,6	39,2	42,4	3,1	–	B. t.
2	37,7	12,0	22,9	23,3	24,5	25,3	47,0	12,5	40,6	45,6	35,0	40,4	2,1	(1) 0,1	T. qt.; ⌓1.
3	46,1	15,7	22,4	23,5	24,7	25,3	51,2	17,2	42,0	45,6	35,0	40,9	9,3	–	T. qt.; v. fr. 1-2, 4-10, 20.
4	41,2	12,2	22,5	23,4	24,7	25,3	46,2	14,2	37,8	46,5	38,6	41,0	5,5	–	B. t.
5	43,1	12,2	22,6	23,3	24,7	25,3	49,6	–	43,7	46,2	38,9	42,9	4,4	–	T. qt.
6	42,2	14,7	22,9	23,5	24,8	25,2	46,1	15,6	35,6	42,0	36,4	38,0	2,7	–	B. t.; ⌓0.
7	41,3	14,0	23,2	23,6	24,7	25,2	46,7	16,4	9,5	45,1	37,8	30,8	1,5	(1) 0,1	B. t.; ≡1 madr. e m.
8	43,5	11,5	23,4	23,8	24,8	25,3	50,6	15,7	39,2	43,1	33,6	38,6	3,3	–	B. t.; ⌓0; v. fr. 15-16.
9	41,0	14,7	23,7	23,9	24,8	25,3	44,7	15,8	36,4	43,7	35,3	38,5	7,7	–	B. t.
10	40,2	14,3	23,9	24,1	24,8	25,3	43,4	16,6	34,2	42,8	34,4	37,1	2,1	–	B. t.; ⌓0.
11	41,0	15,8	24,1	24,2	24,9	25,3	45,1	16,4	37,8	45,1	35,3	39,4	1,5	–	B. t.; ≡0.
12	41,1	12,6	24,3	24,3	25,0	25,3	46,7	15,1	39,2	44,0	36,1	39,8	1,4	–	T. qt.; ⌓0.
13	46,7	16,0	24,3	24,4	24,9	25,3	54,2	16,4	14,0	47,3	36,4	32,6	2,8	(1) 0,1	B. t.; ≡1 madr. e m.
14	49,2	13,0	24,4	24,6	25,1	25,3	52,4	14,6	44,2	45,9	38,1	42,7	1,6	–	T. qt.; ⌒0; v. fr. 19-20; v. m. fr. 18.
15	41,7	15,0	24,6	24,7	25,1	25,3	45,2	16,1	40,0	51,8	38,4	43,4	4,6	–	B. t.
16	41,8	15,2	24,8	24,8	25,1	25,3	44,0	17,2	42,3	45,9	37,5	41,9	1,9	(1) 0,2	B. t.; ≡1 madr. e m.
17	42,6	11,9	24,8	24,7	25,1	25,3	46,6	15,8	10,9	38,1	38,4	29,1	1,7	–	B. t.; ⌓0.
18	41,0	16,3	24,8	25,0	25,2	25,4	46,3	17,4	10,9	44,8	37,0	30,9	2,0	–	B. t.; ⌓0.
19	42,1	14,8	24,8	25,0	25,2	25,4	47,6	16,8	37,0	42,3	31,6	37,0	3,1	–	B. t.; v. fr. 17-18.
20	43,6	15,5	25,0	25,1	25,3	25,4	47,2	16,0	37,2	44,2	30,5	37,3	3,3	–	B. t.
21	41,2	17,9	25,3	25,2	25,2	25,4	47,7	–	40,6	40,9	20,7	34,1	2,4	6,4	B. t.; ●1 madr.
22	40,4	13,0	24,7	25,2	25,4	25,4	48,1	13,6	41,4	45,9	36,1	41,1	2,2	–	T. qt.; ⌓0; v. fr. 20-24.
23	23,6	16,2	24,4	25,1	25,3	25,4	28,2	15,9	5,0	7,3	4,5	5,6	6,0	0,2	B. t.; ; td. e n.; v. fr. 1-3, 9.
24	43,5	13,3	23,4	24,9	25,4	25,4	48,4	14,4	19,6	49,0	24,6	31,1	2,6	–	B. t.
25	41,6	11,4	23,3	24,6	25,5	25,4	46,6	12,5	45,4	48,2	40,0	44,5	2,6	–	B. t.; v. fr. 17-18.
26	38,8	10,1	23,5	24,5	25,5	25,5	45,0	16,8	46,5	48,4	40,3	45,1	3,8	–	B. t.; v. fr. 14-15.
27	39,5	11,4	23,6	24,5	25,3	25,4	44,6	13,3	45,4	49,3	40,6	45,1	3,2	–	B. t.; ⌓0; v. fr. 16.
28	41,8	11,6	24,0	24,5	25,4	25,5	46,3	12,7	45,4	48,4	40,0	44,6	3,3	–	B. t.; ⌓0.
29	41,7	12,2	24,2	24,6	25,4	25,4	48,6	13,3	43,1	46,5	36,1	41,9	3,7	–	T. qt.; v. fr. 10.
30	44,6	13,0	24,4	24,7	25,4	25,5	50,2	14,8	44,8	45,9	36,7	42,5	6,3	–	T. qt; v. fr. 15, 17, 24.
31	34,5	15,1	24,2	24,7	25,3	25,4	39,8	17,5	11,2	12,3	18,5	14,0	5,8	–	B. t.; v. fr. 1, 3-6, 11, 16; v. m. fr. 2.
Médias: 1.ª década	41,78	13,46	23,01	23,57	24,72	25,30	47,14	15,52	35,9	44,8	36,4	39,1	4,17	–	
Médias: 2.ª década	43,08	14,61	24,59	24,68	25,09	25,33	47,53	16,18	31,4	44,9	35,9	37,4	2,39	–	
Médias: 3.ª década	39,20	13,20	24,09	24,77	25,37	25,43	44,86	14,48	35,3	40,2	30,7	35,4	3,81	–	
Médias: Mês	41,28	13,74	23,90	24,35	25,07	25,35	46,46	15,39	34,2	43,2	34,2	37,2	3,47	–	

Extremas do mês		Irradiação	
Máxima absoluta	54,2	em 13	
Mínima absoluta	–	–	

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas	9,3 em 3	6,4 em 21
Mínima em 24 horas	1,4 em 12	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	41,7	(1) 0,2
Total da 2.ª década	23,9	(1) 0,3
Total da 3.ª década	41,9	6,6
Total do mês	107,5	(2) 7,1

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,5 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Setembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1022,5	1021,4	1021,1	1021,3	1021,5	1019,6	1016,7	1015,1	1014,5	1014,6	1015,3	1014,8	1018,0	1022,9	1014,2	8,7
2	14,4	13,3	12,9	13,1	13,3	11,4	08,7	06,5	06,2	06,9	07,7	09,8	10,3	14,6	06,2	8,4
3	12,0	12,5	13,1	15,3	16,7	16,4	15,3	15,0	16,4	18,6	20,0	21,2	16,2	21,8	11,1	10,7
4	22,0	22,7	23,6	25,1	26,7	26,0	24,8	24,1	25,0	25,9	27,1	27,6	25,2	27,6	21,9	5,7
5	27,7	27,3	27,3	28,4	29,0	28,0	25,9	24,4	24,5	24,7	25,1	25,2	26,4	29,0	24,4	4,6
6	25,1	24,7	24,2	24,6	25,0	24,0	21,9	20,9	21,1	21,5	22,2	22,6	23,1	25,1	20,9	4,2
7	22,6	22,1	22,1	22,1	22,1	20,8	18,4	17,0	17,1	17,7	18,6	19,3	19,9	22,6	17,0	5,6
8	19,6	19,7	21,0	22,3	23,2	22,8	21,1	20,0	20,5	21,5	22,6	22,7	21,5	23,2	19,6	3,6
9	22,9	22,8	22,7	23,1	24,0	22,7	20,9	19,7	20,0	20,2	21,0	21,1	21,7	24,0	19,7	4,3
10	20,8	20,5	20,6	21,3	21,5	20,2	17,8	16,0	16,1	16,9	17,4	18,0	18,9	21,5	16,0	5,5
11	18,2	18,1	18,7	20,4	22,0	21,8	20,3	19,6	19,9	20,8	21,9	22,1	20,4	22,2	18,1	4,1
12	22,1	21,7	21,8	22,8	23,7	22,1	20,0	18,2	18,3	18,9	19,2	19,3	20,6	23,7	18,2	5,5
13	19,0	18,4	18,3	19,0	19,4	17,7	14,9	13,2	13,0	13,5	13,9	14,3	16,1	19,4	12,9	6,5
14	14,9	15,1	16,1	18,4	19,4	19,2	17,6	17,1	18,0	19,6	21,2	22,0	18,3	22,0	14,5	7,5
15	22,1	21,3	21,9	22,5	23,0	22,4	20,3	18,5	18,5	19,5	19,8	20,1	20,8	23,0	18,4	4,6
16	20,1	19,8	20,2	21,0	21,2	20,0	17,3	15,8	15,2	16,1	18,0	18,1	18,5	21,2	15,1	6,1
17	18,1	19,0	19,3	18,5	19,5	18,5	17,5	16,7	16,8	18,6	20,0	20,2	18,6	20,2	16,7	3,5
18	19,9	19,5	19,8	20,3	21,7	21,2	20,4	20,0	20,5	20,4	21,0	19,8	20,4	21,7	19,4	2,3
19	19,4	19,2	19,2	20,0	20,6	20,1	18,7	17,9	18,3	18,7	20,0	20,3	19,4	21,0	17,7	3,3
20	20,4	20,3	20,6	21,6	23,2	23,0	22,1	21,7	22,3	23,8	24,0	24,6	22,4	24,7	20,3	4,4
21	23,9	23,5	23,5	23,9	24,5	23,8	22,1	20,8	21,0	21,5	22,2	21,6	22,6	24,5	20,6	3,9
22	20,7	20,1	20,1	20,4	21,0	19,5	17,2	15,7	15,9	16,5	17,5	17,5	18,4	21,0	15,6	5,4
23	16,6	16,2	16,2	17,1	17,7	17,4	16,1	15,2	15,9	17,1	18,4	18,5	16,9	18,5	15,2	3,3
24	18,2	17,4	17,1	17,2	17,3	16,7	14,5	12,2	11,8	11,6	11,7	11,4	14,6	18,3	11,2	7,1
25	10,9	10,3	10,5	13,7	15,1	15,4	14,7	14,5	15,5	16,6	17,2	17,0	14,4	17,3	10,2	7,1
26	16,4	15,2	14,8	15,0	14,7	12,1	09,8	07,3	07,0	06,4	06,5	06,8	10,8	16,6	06,2	10,4
27	08,0	06,9	08,0	12,7	14,6	14,8	14,5	14,7	16,6	18,8	19,8	20,9	14,5	21,1	06,7	14,4
28	21,9	22,5	24,6	26,6	28,1	27,5	26,3	25,6	25,8	26,7	29,0	29,2	26,3	29,2	21,2	8,0
29	28,7	28,0	27,7	28,4	28,8	27,9	25,5	23,9	23,9	24,5	25,0	25,1	26,4	29,0	23,9	5,1
30	25,0	24,1	24,2	25,2	25,5	24,2	22,0	20,3	20,4	20,9	21,4	21,7	22,8	25,5	20,3	5,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década.	1021,0	1020,7	1020,9	1021,7	1022,3	1021,2	1019,2	1017,9	1018,1	1018,8	1019,7	1020,2	1020,1	1023,2	1017,1	6,1
Médias: 2.ª década.	19,4	19,2	19,6	20,4	21,4	20,6	18,9	17,9	18,0	19,0	19,9	20,1	19,6	21,9	17,1	4,8
Médias: 3.ª década.	19,0	18,4	18,7	20,0	20,7	19,9	18,3	17,0	17,4	18,1	18,9	19,0	18,8	22,1	15,1	7,0
Médias: Mês	19,8	19,4	19,7	20,7	21,5	20,6	18,8	17,6	17,8	18,6	19,5	19,8	19,5	22,4	16,4	6,0

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1029,2 em 28
- Mínima absoluta ..... 1006,2 em 2 e 26
- Variação máxima 23,0

B — Temperatura em graus centesimais

Setembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	16,3	16,0	15,3	15,3	19,8	21,0	24,4	23,6	21,7	19,8	19,3	18,8	19,35	24,9	13,8	11,1
2	18,1	16,8	16,1	17,0	23,0	30,5	33,9	34,7	32,4	25,8	26,2	20,7	24,70	34,8	15,0	19,8
3	19,0	18,4	17,6	16,2	18,7	22,5	22,9	21,5	19,8	18,9	17,8	15,5	18,95	28,4	15,2	13,2
4	14,9	13,7	12,3	14,4	18,4	21,6	23,3	21,5	19,9	18,8	18,0	15,9	17,72	23,8	11,4	12,4
5	15,2	15,3	14,9	15,2	18,5	22,0	24,2	22,8	20,7	19,2	19,0	16,3	18,58	24,4	13,8	10,6
6	14,6	14,1	13,7	14,6	20,0	24,8	24,7	24,2	22,0	19,7	18,7	17,4	19,10	26,9	13,1	13,8
7	15,3	13,9	14,1	14,4	21,1	28,4	29,3	26,7	23,5	20,9	19,8	18,1	20,47	31,6	12,8	18,8
8	16,7	15,3	16,5	16,4	18,8	22,4	25,4	24,9	23,2	21,1	20,0	18,7	20,00	26,3	14,8	11,5
9	18,2	17,4	15,8	15,3	20,0	23,4	24,2	23,5	22,1	20,5	20,3	20,1	20,12	24,5	14,6	9,9
10	19,1	17,4	16,2	15,8	21,6	26,5	26,1	24,6	23,0	21,3	20,9	20,5	21,12	28,2	14,7	13,5
11	19,9	18,6	17,8	17,8	20,5	23,0	24,2	24,5	22,8	21,3	20,8	20,0	20,89	25,6	16,3	9,3
12	19,3	18,7	18,1	18,9	21,4	23,3	24,8	24,7	22,7	21,1	20,8	20,0	21,17	25,8	17,5	8,3
13	19,6	19,4	19,1	19,4	21,8	25,9	26,1	24,6	23,0	21,7	20,9	20,0	21,78	26,8	18,4	8,4
14	19,5	18,9	18,3	18,6	20,8	24,4	25,9	25,7	23,0	21,8	21,6	20,8	21,63	27,1	17,3	9,8
15	19,9	19,4	19,2	19,4	21,6	24,0	26,3	25,0	22,9	21,9	21,6	21,4	21,88	26,8	18,3	8,5
16	20,2	19,3	18,4	19,1	22,6	26,0	25,8	24,7	23,4	22,0	22,0	21,8	22,06	26,8	17,5	9,3
17	20,3	19,2	20,2	20,3	23,8	24,9	24,5	24,6	23,0	21,8	21,6	20,9	22,15	26,0	18,8	7,2
18	20,6	20,1	19,8	19,5	20,2	20,7	22,0	20,7	20,5	20,9	20,9	21,0	20,60	22,6	18,8	3,8
19	20,9	18,7	18,5	19,3	20,7	20,6	22,0	22,8	22,0	21,5	21,4	20,7	20,80	23,9	17,8	6,1
20	19,9	19,6	19,6	19,9	22,6	23,3	24,4	23,9	22,9	22,4	22,3	22,0	21,88	25,2	18,8	6,4
21	20,5	20,1	19,8	19,5	20,5	20,5	23,3	24,0	23,3	21,3	21,3	21,1	21,33	25,0	18,6	6,4
22	21,2	20,1	19,2	19,5	19,9	21,6	24,5	24,0	22,5	21,5	21,1	20,3	21,32	25,2	18,5	6,7
23	19,4	19,1	18,2	19,1	21,5	23,3	24,5	25,6	23,8	22,1	21,9	21,2	21,66	25,8	17,3	8,5
24	21,1	20,7	19,8	20,5	22,7	23,6	23,5	24,9	23,2	21,9	21,2	20,7	21,93	25,6	19,4	6,2
25	19,4	18,8	18,4	19,6	23,0	23,7	23,5	22,7	22,4	21,4	20,3	19,4	21,02	23,9	17,5	6,4
26	19,0	19,4	19,3	19,8	21,5	24,6	26,3	26,3	24,2	22,7	22,0	25,3	22,68	26,6	18,3	8,3
27	25,9	26,7	24,7	21,8	23,3	24,3	24,2	23,7	22,6	21,7	21,2	20,2	23,13	27,3	20,0	7,3
28	20,0	20,0	19,3	19,4	22,2	24,0	24,9	23,5	22,1	20,8	19,4	18,1	21,08	25,5	18,0	7,5
29	17,7	17,5	18,0	18,1	21,5	23,2	25,5	24,1	22,1	20,9	20,5	18,3	20,60	25,7	16,6	9,1
30	17,3	16,1	15,7	17,0	22,5	25,2	25,4	24,2	22,4	21,8	21,2	19,9	20,73	26,2	14,8	11,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década.	16,74	15,85	15,25	15,44	19,99	24,31	25,84	24,80	22,83	20,60	20,00	18,20	20,01	27,38	13,92	13,46
Médias: 2.ª década.	20,01	19,19	18,90	19,22	21,60	23,61	24,60	24,12	22,62	21,64	21,39	20,86	21,48	25,66	17,95	7,71
Médias: 3.ª década.	20,15	19,85	19,24	19,43	21,86	23,40	24,56	24,30	22,86	21,61	21,01	20,45	21,55	25,68	17,90	7,78
Médias: Mês	18,97	18,29	17,80	18,03	21,15	23,77	25,00	24,41	22,77	21,78	20,80	19,84	21,01	26,24	16,59	9,65

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 34,8 em 2
- Mínima absoluta ..... 11,1 em 4
- Variação máxima 23,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Setembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	9,7	9,6	9,2	9,5	11,8	13,5	13,7	13,4	13,4	13,8	14,1	13,3	12,18	14,3	9,2	5,1
2	12,2	11,7	11,0	11,1	10,9	11,3	9,9	9,4	9,0	7,9	7,3	9,9	10,07	12,2	6,3	5,9
3	9,6	9,5	9,7	9,4	9,2	11,7	12,4	12,0	10,3	9,2	9,3	7,2	9,88	12,4	6,7	5,7
4	6,9	6,3	5,8	6,1	5,0	7,4	9,7	10,6	10,3	10,7	11,4	10,1	8,47	11,6	5,0	6,6
5	9,0	8,8	8,4	8,5	9,9	10,9	10,8	10,4	11,3	12,2	12,4	11,3	10,41	12,7	8,4	4,3
6	10,1	9,7	9,6	9,9	9,6	11,0	13,0	13,0	12,9	13,4	13,4	12,5	11,62	13,8	9,5	4,3
7	11,0	9,3	9,1	8,7	9,1	8,2	14,1	13,6	13,9	14,1	14,6	13,4	11,72	14,8	8,2	6,6
8	11,7	11,0	11,8	13,1	13,6	15,4	15,6	15,2	15,8	15,6	15,1	14,2	14,07	16,3	11,0	5,3
9	14,1	13,7	12,4	11,6	11,2	13,3	13,2	12,8	13,0	14,0	14,1	13,9	13,18	14,3	11,2	3,1
10	13,0	11,8	11,3	10,9	12,5	13,9	16,4	15,8	15,8	16,3	16,2	16,4	14,35	16,5	10,9	5,6
11	15,8	14,6	13,8	13,8	14,8	15,5	16,2	15,8	16,0	16,0	16,2	15,5	15,35	16,8	13,3	3,5
12	15,1	14,3	13,9	14,7	14,9	15,7	16,2	15,2	15,1	15,2	15,4	15,2	15,06	16,2	13,9	2,3
13	15,2	14,5	14,1	13,1	12,7	13,9	15,2	14,9	15,3	15,7	16,2	15,9	14,73	16,3	12,7	3,6
14	15,8	15,0	14,7	14,8	16,1	16,2	15,7	14,6	14,6	15,0	15,4	14,8	15,27	16,5	14,6	1,9
15	14,3	14,0	14,0	14,3	15,2	16,3	16,1	15,2	15,6	15,7	15,7	15,5	15,27	17,0	14,0	3,0
16	15,1	14,4	13,7	14,1	14,3	15,8	16,8	16,0	15,7	16,0	16,5	16,0	15,39	17,1	13,6	3,5
17	15,2	13,8	14,3	13,5	14,2	15,1	15,1	14,7	15,0	15,8	16,4	16,0	14,94	16,6	13,5	3,1
18	15,4	14,2	14,1	12,7	12,6	13,9	15,3	15,8	15,1	15,0	15,7	16,1	14,68	16,7	12,6	4,1
19	16,5	14,3	14,6	15,5	16,1	16,5	15,5	15,7	15,5	15,5	15,7	15,6	15,62	16,7	14,3	2,4
20	15,0	14,9	15,2	16,0	16,5	16,9	17,6	17,1	16,8	16,9	16,7	16,4	16,40	17,7	14,9	2,8
21	16,1	15,8	15,4	15,9	16,6	15,8	17,1	15,8	16,2	15,4	15,6	16,0	15,99	17,1	15,3	1,8
22	16,3	15,7	15,4	16,2	16,4	16,6	17,2	16,8	16,0	15,3	15,6	15,4	16,06	17,7	15,2	2,5
23	14,7	14,2	13,7	13,1	15,6	16,7	16,2	15,7	15,9	15,9	16,4	16,5	15,48	16,7	13,1	3,6
24	16,5	16,1	15,5	16,3	15,9	16,2	16,1	15,8	15,8	15,7	16,1	16,5	16,08	16,9	15,2	1,7
25	14,7	14,1	13,4	14,2	15,5	15,8	14,9	13,4	13,1	13,1	12,9	12,5	13,91	15,8	12,5	3,3
26	12,0	12,9	12,9	13,0	14,3	17,0	18,5	18,7	18,0	17,8	16,5	13,6	15,44	18,7	12,0	6,7
27	13,4	12,6	12,8	15,1	13,7	13,8	13,5	12,8	12,4	12,2	12,0	12,0	13,05	15,5	11,7	3,8
28	11,2	11,1	10,8	9,6	8,4	9,2	11,1	10,1	10,2	12,4	12,3	11,5	10,66	12,8	8,1	4,4
29	11,2	10,5	11,0	11,1	11,7	12,6	13,3	11,6	11,8	12,2	12,3	11,8	11,78	13,4	10,5	2,9
30	11,3	9,9	9,6	10,4	11,4	12,8	12,6	12,8	13,1	13,4	13,2	13,2	12,06	13,4	9,6	3,8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década.	10,73	10,14	9,83	9,88	10,28	11,66	12,88	12,62	12,57	12,72	12,79	12,22	11,60	13,89	8,64	5,25
Médias: 2.ª década.	15,34	14,40	14,24	14,25	14,74	15,58	15,97	15,50	15,47	15,68	15,99	15,70	15,27	16,76	13,74	3,02
Médias: 3.ª década.	13,74	13,29	13,05	13,49	13,95	14,65	15,05	14,35	14,25	14,34	14,29	13,90	14,05	15,80	12,35	3,45
Médias: Mês	13,27	12,61	12,37	12,54	12,99	13,96	14,63	14,16	14,10	14,25	14,36	13,94	13,64	15,48	11,58	3,90

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 18,7 em 26
- Mínima absoluta ..... 5,0 em 4
- Variação máxima 13,7

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	70	71	71	73	69	74	60	62	70	80	85	83	72,4	86	60	26
2	79	82	81	77	53	34	30	31	32	32	35	54	51,2	82	29	53
3	58	60	65	68	57	58	60	63	60	57	61	55	60,0	68	51	17
4	55	54	54	50	32	39	45	56	59	66	75	75	55,8	76	32	44
5	70	68	67	66	62	56	48	51	62	74	76	82	65,7	83	48	35
6	82	81	82	81	55	48	56	58	66	79	84	85	71,8	85	48	37
7	85	79	76	73	50	29	46	53	65	77	85	87	67,4	87	29	58
8	82	85	84	95	85	77	65	65	75	84	87	88	81,0	95	65	30
9	91	93	92	89	65	62	59	59	66	78	80	80	76,4	94	59	35
10	79	80	82	82	66	55	66	69	76	87	88	92	77,4	94	55	39
11	92	92	91	91	83	74	72	69	78	86	89	90	84,2	93	69	24
12	90	89	90	90	78	74	69	67	74	82	84	88	81,1	90	66	24
13	90	87	86	78	66	57	60	65	71	81	88	92	77,0	92	57	35
14	92	92	94	93	88	72	64	60	70	77	80	81	80,4	94	58	36
15	83	84	85	86	80	74	64	64	75	80	82	82	78,9	86	64	22
16	86	87	87	86	70	64	68	69	73	81	84	82	78,4	88	64	24
17	86	84	82	76	65	64	66	64	72	81	86	87	76,1	87	60	27
18	85	82	82	76	72	77	78	87	84	82	86	87	81,4	91	72	19
19	90	89	92	93	89	92	79	76	79	81	83	86	85,8	95	76	19
20	87	88	90	93	81	80	78	78	81	84	83	83	84,3	93	78	15
21	90	91	90	94	93	88	81	78	77	82	83	87	85,6	94	73	21
22	87	90	93	96	95	87	76	76	79	80	84	87	85,4	96	76	20
23	88	86	88	80	82	79	71	64	73	81	84	88	80,8	90	64	26
24	89	89	90	91	78	75	75	69	81	84	87	89	83,6	93	69	24
25	88	87	85	84	74	73	70	66	65	69	73	74	75,5	88	65	23
26	74	77	77	76	75	74	73	73	80	88	84	57	75,1	89	57	32
27	55	48	56	78	65	61	60	59	61	63	65	68	62,4	78	48	30
28	65	64	64	57	43	42	48	47	52	68	74	75	58,4	75	40	35
29	74	70	72	72	62	60	55	52	60	67	69	76	66,0	78	52	26
30	77	73	73	72	54	54	55	57	66	67	73	77	66,5	80	49	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década.	75,1	75,3	75,4	75,4	59,4	53,2	53,5	56,7	63,1	71,4	75,6	78,1	67,9	85,0	47,6	37,4
Médias: 2.ª década.	88,1	87,4	87,9	86,2	77,2	72,8	69,8	69,9	76,0	81,5	84,5	85,8	80,8	90,9	66,4	24,5
Médias: 3.ª década.	78,7	77,5	78,8	80,0	72,1	69,3	66,4	64,1	69,4	74,9	77,6	77,8	73,9	86,1	59,3	26,8
Médias: Mês	80,6	80,1	80,7	80,5	69,6	65,1	63,2	63,6	69,5	75,9	79,2	80,6	74,2	87,3	57,8	29,5

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 96 em 22
- Mínima absoluta ..... 29 em 2 e 7
- Variação máxima 67

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Setembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Setembro
1	WSW	13	WSW	11	WNW	8	WNW	5	NW	4	ESE	9	ENE	18	ENE	24	ENE	25	NE	22	NE	22	NE	21	15,4	ENE	26	8,9	1
2	NNE	18	N	11	NNE	15	N	22	NNW	17	NNW	28	NNW	24	NNW	21	N	20	NNE	16	N	22	WSW	25	19,6	SSW	29	11,0	2
3	SSW	26	SW	24	SW	26	SW	29	SW	24	SSW	24	SSE	20	SSE	29	SSE	33	S	31	S	17	SW	18	24,9	SSE	33	18,8	3
4	SW	20	WNW	8	NW	7	WSW	9	SW	23	SSW	28	SSE	20	SE	26	SSE	35	SSE	33	SSE	24	SW	10	19,9	SSE	35	17,6	4
5	WSW	15	SW	16	WSW	15	W	14	W	12	W	8	ENE	19	ENE	23	ENE	24	ENE	19	ENE	17	NNW	5	15,3	ENE	24	11,0	5
6	NNW	9	NNW	12	NNW	14	NNW	15	NNW	19	N	17	ENE	20	ENE	24	ENE	21	ENE	20	NE	19	NNW	8	16,6	ENE	25	11,0	6
7	NW	8	NNW	11	NNW	12	NNW	14	NNW	20	NNW	21	N	18	ENE	25	ENE	27	NE	25	NE	21	N	4	17,3	ENE	27	12,6	7
8	NNW	4	NNW	6	ESE	6	S	8	SW	11	SE	10	ENE	13	E	18	E	14	E	9	C	0	C	0	8,2	E	19	6,0	8
9	WNW	1	NNW	5	NNW	10	NNW	13	N	14	ENE	14	ENE	21	ENE	24	ENE	25	ENE	24	NE	21	NE	23	17,0	ENE	26	13,8	9
10	NE	22	NNE	21	NNW	18	NNW	13	NNW	20	N	18	ENE	19	ENE	20	ENE	22	NE	22	NE	21	NE	21	19,0	NE	23	12,0	10
11	NNE	8	NNW	8	NNW	5	NNE	10	NNW	9	ESE	11	ESE	15	E	15	ESE	19	ESE	16	ESE	6	SE	1	10,2	ESE	21	6,4	11
12	WSW	3	WSW	4	WSW	7	S	2	SSE	4	SE	10	ESE	16	E	20	E	21	ENE	23	E	22	ENE	10	11,9	ENE	24	9,9	12
13	NE	4	WNW	2	NW	8	NNW	13	NNW	18	N	14	E	20	E	22	ENE	24	ENE	22	ENE	21	NE	13	14,9	ENE	25	14,4	13
14	W	6	WSW	7	SW	6	SW	9	S	8	ESE	7	E	10	E	15	ESE	16	SE	20	SSE	20	S	15	11,4	SSE	21	7,1	14
15	SSW	11	SSW	10	SW	8	SW	13	SSE	6	SE	7	ENE	14	ENE	20	ENE	22	ENE	21	ENE	22	E	18	14,3	ENE	23	9,4	15
16	NNE	10	NNW	9	NNW	6	NNW	6	NNE	16	N	14	E	20	E	25	ENE	24	ENE	26	ENE	22	ENE	20	16,3	ENE	26	12,0	16
17	NE	10	W	4	SW	4	NE	13	N	5	SSE	10	SE	13	ESE	14	ESE	16	ESE	19	SSE	15	S	16	11,9	ESE	19	5,3	17
18	S	15	SSW	20	SSW	20	SSW	20	SW	22	SSW	20	SE	8	ESE	11	ESE	8	SE	8	SSE	4	ESE	10	13,3	SW	22	9,4	18
19	SE	11	WSW	8	SW	7	S	1	W	4	SW	4	E	5	E	8	ESE	9	ESE	13	SE	11	S	10	7,6	SSE	14	5,6	19
20	SSW	8	SW	10	SW	9	SW	13	S	14	SE	18	SE	19	ESE	22	ESE	23	SE	20	SE	22	SSE	16	16,1	ESE	23	11,0	20
21	S	13	S	13	SSW	10	SSW	12	SW	8	SE	5	E	5	E	14	ESE	10	ESE	10	ESE	13	ESE	7	9,8	E	14	5,0	21
22	ESE	6	ESE	4	WSW	7	SW	9	WSW	10	E	12	ENE	12	ENE	21	ENE	26	ENE	26	ENE	23	NE	13	14,2	ENE	28	11,0	22
23	NNW	6	NNW	5	NNE	6	NE	7	NE	9	E	12	ESE	15	E	17	ESE	14	ESE	16	SE	10	SSE	10	10,6	ESE	18	5,6	23
24	S	5	WSW	5	C	0	C	0	N	9	ENE	14	ENE	15	ENE	25	ENE	24	ENE	26	ENE	23	NNE	13	13,3	ENE	26	13,8	24
25	NNW	7	NNW	6	N	12	SW	7	S	26	S	24	SSE	25	SSE	27	SSE	25	S	27	SSW	12	SW	10	17,5	S	28	12,6	25
26	WSW	13	WSW	9	W	3	C	0	NNW	5	E	7	E	16	ENE	18	ENE	22	ENE	20	ENE	12	N	15	11,8	ENE	23	11,5	26
27	WNW	17	NNW	21	NNW	14	S	26	SSW	26	S	27	SSE	31	SSE	31	SSE	33	SSE	28	SSE	26	SSW	13	24,3	SSE	33	18,8	27
28	SSW	13	SSW	16	SSW	13	SW	16	SSW	20	SSE	18	SE	19	SE	26	SE	24	SSE	27	SSW	16	SW	10	18,3	SSE	27	13,8	28
29	SW	13	WSW	14	SW	13	WSW	12	SW	9	SE	10	E	15	E	22	ENE	22	ENE	22	ENE	21	NE	9	14,9	ENE	24	11,0	29
30	NW	12	NW	11	NNW	13	NNW	14	N	17	NNE	16	ENE	25	ENE	29	ENE	28	ENE	26	ENE	26	NE	14	18,4	ENE	29	20,1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	19	6	26	46	7	4	4	12	8	10	17	12	8	4	6	47	4
	290	106	537	994	88	31	90	322	159	211	358	169	76	22	34	675	—
2.ª década	6	9	7	25	31	34	29	14	16	15	20	12	4	1	1	15	1
	68	93	77	527	516	464	337	171	164	219	201	73	16	2	8	134	—
3.ª década	5	9	11	44	15	21	11	21	18	18	18	13	3	3	4	21	5
	63	103	132	980	199	234	194	539	347	266	200	126	14	39	27	216	—
Mês	30	24	44	115	53	59	44	47	42	43	55	37	15	8	11	83	10
	421	302	746	2:501	803	729	621	1:032	670	696	759	368	106	63	69	1:025	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1010,3	—	1018,4	1019,7	1020,2	1020,1	1024,4	1018,0	1014,4	1023,3	1016,2	—	—	—	—	1018,7	—
Temperatura	24,70	—	20,24	20,86	21,08	21,12	21,48	20,62	21,02	20,84	18,95	—	—	—	—	21,29	—
Tensão do vapor atmosférico	10,07	—	13,26	13,73	14,84	15,38	13,53	15,14	13,91	12,67	9,88	—	—	—	—	12,10	—
Humidade relativa	51,2	—	74,9	75,0	80,2	83,0	71,8	64,6	75,5	69,9	60,0	—	—	—	—	69,0	—
Quantidade de nuvens	0,0	—	1,0	2,3	3,1	5,2	5,3	4,8	7,7	6,6	2,0	—	—	—	—	1,0	—
Velocidade do vento	19,6	—	17,2	15,5	12,1	11,0	17,2	20,6	17,5	15,8	24,9	—	—	—	—	17,4	—
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,3	0,0	1,5	0,9	11,8	5,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	13,6	12,5	13,1	14,2	16,4	17,7	19,2	23,4	24,6	22,1	18,7	13,5	17,3	26,7	12,27
2.ª década	8,6	8,2	8,0	10,0	10,6	11,5	14,0	17,2	18,2	18,8	16,5	12,9	12,8	21,8	9,05
3.ª década	9,5	10,4	9,1	10,3	13,9	14,5	17,8	23,0	22,8	22,0	18,2	11,4	15,3	25,0	12,32
Mês	10,6	10,4	10,1	11,5	13,6	14,6	17,0	21,2	21,9	21,2	17,8	12,6	15,1	24,5	11,21

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	4:162	35 quilómetros em 4
2.ª década	3:070	26 quilómetros em 16
3.ª década	3:679	33 quilómetros em 27
Mês	10:911	35 quilómetros em 4

Dia mais ventoso, 3. Dia menos ventoso, 19

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	9
Fraco	16
Moderado	5
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Setembro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	38,8	10,1	23,1	24,6	25,4	25,6	45,2	12,7	38,9	38,4	56,7	38,0	2,8	–	B. t.
2	45,0	12,2	23,1	24,4	25,3	25,5	52,1	14,1	42,0	45,1	33,3	40,1	2,6	–	T. qt.; v. fr. 11, 24.
3	43,1	14,8	23,7	24,3	25,3	25,5	48,1	15,3	43,1	29,7	39,8	37,5	9,2	–	B. t.; v. fr. 6–7, 15-20.
4	43,1	6,1	23,9	24,5	25,4	25,6	46,2	11,0	48,2	49,0	40,0	45,7	4,8	–	B. t ; v. fr. 10–11, 16–20
5	41,9	11,0	23,9	24,5	25,4	25,6	46,8	12,5	45,4	49,0	40,6	45,0	4,7	–	B. t.
6	41,8	10,6	24,1	24,6	25,4	25,6	46,8	12 0	47,3	49,3	41,7	46,1	3,0	–	B. t.
7	45,3	8,5	24,2	24,6	25,4	25,6	51,0	12,1	47,0	48,4	40,6	45,3	3,5	–	T. qt.; v. fr. 17.
8	43,6	9,6	24,4	24,7	25,4	25,5	47,7	14,5	14,0	49,0	40,0	34,3	4,0	(1) 0,1	B. t.; ⊿ 1.
9	40,1	12,3	24,8	24,8	25,3	25,4	44,2	13,6	34,2	51,2	42,0	42,5	1,8	(1) 0,1	B. t.; ⊿ 1.
10	42,7	12,4	25,1	25,0	25,4	25,6	48,0	13,8	46,8	49,6	41,2	45,9	2,0	–	B. t.
11	44,9	13,3	25,4	25,1	25,4	25,6	46,0	15,7	44,8	48,2	39,5	44,2	3,4	(1) 0,1	B. t.; ⊿ 1.
12	45,1	13,8	25,9	25,3	25,5	25,6	46,4	16,2	45,6	48,4	40,6	44,9	1,5	(1) 0,1	B. t.; ⊿ 1.
13	42,3	15,9	26,4	25,6	25,5	25,5	47,2	17,0	21,3	48,7	39,2	36,4	2,3	–	B. t.
14	43,4	15,2	26,6	25,8	25,6	25,6	46,6	16.3	42,0	47,0	37,5	42,2	2,2	(1) 0,2	B. t.; ⊿ 1.
15	44,1	16,5	26,9	26,1	25,7	25,6	47,0	17,0	42,6	46,8	39,5	43,0	2,4	–	B. t.
16	42,5	15,3	27,2	26,3	25,7	25,6	47,3	16,0	27,2	47,3	37,5	37,3	2,3	–	B. t.
17	44,9	15,9	27,2	26,4	25,8	25,7	48,6	17,0	39,8	23,5	16,5	26,6	2,9	–	B. t.
18	33,9	18,8	27,3	26,6	25,9	25,6	39,0	18,0	7,6	25,2	5,6	12,8	2,3	0,0	B. t.; ⁾ por vezes.
19	39,1	16,4	26,4	26,6	26,0	25,7	44,6	16,2	20,2	30,5	17,4	22,7	1,5	5,8	T. irr.; ●1 madr. e m.
20	43,7	17,8	25,8	26,4	26,1	25,7	48,6	18,1	42,8	45,4	20,2	36,1	1,1	0,9	T. irr.; ●0 madr. e td.
21	41,1	17,4	25,7	26,3	26,1	25,7	46,8	18,2	16,0	30,0	21,3	22,4	1,9	5,1	T. irr.; ⊠0 m.; ●1 por vezes.
22	40,8	17,1	25,5	26,1	26,2	25,8	48,0	17,5	10,6	35,3	38,1	28,0	1,1	9,9	T. irr.; ●1 m.; v. fr. 16, 18.
23	42,7	14,1	25,2	25,9	26,2	25,8	48,9	17,2	23,2	48,2	38,6	36,7	1,7	0,0	B. t.; ⁾ madr.
24	41,1	16,9	25,5	25,8	26,2	25,8	47,9	18,5	15,4	14,6	38,4	22,8	1,9	0,3	B. t.; ●0 madr.
25	38,0	15,4	25,2	25,8	26,1	25,9	46,2	17,1	45,4	16,8	7,6	23,3	2,1	–	B. t.; v. fr. 15, 18–19.
26	40.6	17,0	24,8	25,7	26,1	25,8	45,6	17,9	9,8	42,8	36,1	29,6	2,6	–	B. t.
27	41,3	17,9	25,4	25,6	26,1	25,9	48,6	20,7	27,7	32,5	37,8	32,7	4,5	–	B. t.; v. fr. 10-20.
28	45,6	17,4	25,7	25,7	26,1	25,9	47,5	18,0	47,6	49,3	40.3	45,7	4,6	–	B. t.; v. fr. 19.
29	45,7	14,3	26,3	25,9	26,0	25,8	48,8	15,4	46,2	49,8	39,8	45,3	4,5	–	B. t.
30	41,0	12,5	26,7	26,1	26,1	25,9	45,8	13,6	46,8	49,0	39,2	45,0	3,7	–	B. t; v. fr. 14–18. 20.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Médias: 1.ª década	42,54	10,76	24,03	24,60	25,37	25,55	47,61	13,16	40,7	45,9	39,6	42,0	3,84	–	
Médias: 2.ª década	41,39	15,89	26,51	26,02	25,72	25,62	46,13	16,75	33,4	41,1	29,4	34,6	2,19	–	
Médias: 3.ª década	41,79	16.00	25,60	25,89	23,12	25,83	47,41	17,41	28,9	36,8	33,7	33,2	2,86	–	
Médias: Mês....	41,91	14,22	25,38	25,50	25,74	25,67	47,05	15,77	34,3	41,3	34,2	36,6	2,96	–	

Extremas do mês		Irradiação		Evaporação		Chuva	
		—		—		—	
Máxima absoluta ...	52,1 em 2	Máxima em 24 horas...	9,2 em 3	9,9 em 22			
Mínima absoluta....	11,0 em 4	Mínima em 24 horas ...	1,1 em 20 e 22	–			

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década...	38,4	(1) 0,2
Total da 2.ª década...	21,9	(1) 7,1
Total da 3.ª década...	28,6	15,3
Total do mês...	88,9	(2) 22,6

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,6 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Outubro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1021,6	1021,1	1021,1	1022,0	1022,1	1020,2	1018,0	1016,2	1016,2	1016,5	1017,3	1017.4	1019,0	1022,1	1016,2	5,9
2	17,2	16,9	17,1	18,2	18,7	17,9	16,5	15,5	15,3	16,1	17,0	17,2	17,0	18,7	15,2	3,5
3	17,2	16,9	17,0	17,4	17,4	15,9	13,3	11,7	11,3	11,7	12,3	12,7	14,4	17,5	11,3	6,2
4	12,1	12,1	12,5	13,1	14,5	13,7	12,1	10,6	10,6	11,3	11,9	12,0	12,2	14,6	10,6	4,0
5	11,7	11,3	11,5	12,0	11,9	10,8	08,9	08,0	08,2	09,3	09,7	10,3	10,2	12,0	08,0	4,0
6	10,5	12,0	14,1	16,5	17,3	17,0	16,0	15,4	16,0	17,5	18,7	19,1	16,0	19,2	10,5	8,7
7	19,1	19,2	20,1	21,3	21,4	20,0	18,4	16,5	16,6	17,3	18,0	18,1	18,8	21,4	16,5	4,9
8	17,5	16,9	16,9	17,7	17,8	16,5	14,3	13,5	13,5	14,2	15,2	15,4	15,8	17,9	13,5	4,4
9	15,5	15,5	15,6	16,0	15,7	13,7	11,4	10,1	10,1	11,0	11,7	12,6	13,2	16,1	09,9	6,2
10	13,5	14,0	15,5	16,5	17,7	16,9	15,7	14,5	14,6	16,3	17,6	18,7	16,0	18,7	13,1	5,6
11	18,4	18,0	18,0	18,3	18,4	17,2	15,0	12,8	11,7	13,1	14,1	11,9	15,5	18,6	10,9	7,7
12	11,9	09,8	10,0	10,7	11,7	11,9	11,2	10,9	13,9	17,5	18,7	20,1	13,3	20,5	09,7	10,8
13	20,2	20,8	21,3	23,4	24,0	23,4	22,3	21,8	21,5	22,2	23,0	23,2	22,3	24,0	20,2	3,8
14	23,0	21,1	20,5	21,0	21,8	20,5	19,0	17,5	17,4	17,9	18,2	18,3	19,6	23,3	17,2	6,1
15	18,9	18,8	18,9	19,6	19,4	17,5	15,3	13,7	13,2	13,7	14,8	17,6	16,8	19,7	13,2	6.5
16	15,9	12,3	13,7	15,2	15,4	14,9	13,6	12,2	12,9	14,8	16,3	16,2	14,4	16,8	12,0	4,8
17	15,5	15,6	16,3	17,4	17,9	17,8	17,0	16,7	17,3	19,0	20,4	21,9	17,8	21,9	15,4	6,5
18	20,7	20,9	21,2	22,6	23,3	22,4	21,3	20,3	20,8	22,0	22,4	22,1	21,7	23,3	20,3	3,0
19	20,3	20,1	19,8	20,0	20,4	19,8	17,8	16,1	15,4	15,7	16,2	16,1	18,0	20,5	15,4	5,1
20	16,0	15,3	15,0	15,5	15,4	13,9	12,7	12,0	12,2	12,5	13,8	14,9	14,1	16,1	12,0	4,1
21	15,4	15,9	16,8	16,7	17,0	17,1	16,4	16,1	16,4	17,6	19,6	20,0	17,2	20,1	15,3	4,8
22	19,9	19,4	20,2	21,3	22,1	21,2	20,0	19,0	18,9	19,0	19,1	18,9	19,9	22,1	18,3	3,8
23	17,4	16,8	17,1	17,3	17,4	15,8	13,9	12,0	10,0	10,8	11,9	12,9	14,4	17,6	10,0	7,6
24	13,0	14,0	15,2	16,8	18,2	17,9	17,1	16,7	17,3	19,0	20,0	20,0	17,2	20,2	12,9	7,3
25	19,8	19,8	20,4	21,2	21,4	21,0	19,9	19,8	20,0	20,6	21,3	21,1	20,5	21,4	19,7	1,7
26	20,5	20,2	20,4	21,2	21,4	20,6	19,4	18,6	19,2	20,0	20,6	20,6	20,2	21,4	18,6	2,8
27	19,8	19,0	18,6	19,4	19,4	18,7	17,4	16,2	15,9	16,2	16,7	16,8	17,7	20,2	15,9	4,3
28	16,0	15,9	16,1	17,0	17,1	16,1	14,9	14,0	14,7	16,0	17,1	17,9	16,1	17,9	14,0	3,9
29	17,5	16,9	16,9	17,5	17,7	16,4	14,5	12,9	12,5	12,6	13,3	13,2	15,0	17,7	12,5	5,2
30	11,8	11,1	11,0	11,2	10,2	08,4	06,5	04,8	04,0	04,5	04,8	05,1	07,6	12,5	04,0	8,5
31	05,1	06,1	07,6	08,7	09,2	09,6	09,0	08,5	08,6	09,8	11,0	10,4	08,7	11,1	05,1	6,0
Médias: 1.ª década	1015,6	1015,6	1016,1	1017,1	1017,4	1016,3	1014,5	1013,2	1013,3	1014,1	1014,9	1015,4	1015,3	1017,8	1012,5	5,3
Médias: 2.ª década	18,1	17,3	17,5	18,4	18,8	17,9	16,5	15,4	15,6	16,8	17,8	18,2	17,4	20,5	14,6	5,9
Médias: 3.ª década	16,0	15,9	16,4	17,1	17,4	16,6	15,4	14,4	14,3	15,1	15,9	16,1	15,9	18,4	13,3	5,1
Médias: Mês	16,5	16,2	16,7	17,5	17,8	16,9	15,4	14,3	14,4	15,3	16,2	16,5	16,1	18.9	13,5	5,4

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1024,0 em 13
- Mínima absoluta ..... 1004,0 em 30
- Variação máxima 20,0

B — Temperatura em graus centesimais

1	18,4	17,1	16,1	17,2	23,0	27,1	26,0	25.2	23,1	21,8	20,8	19,2	21,19	27,6	15,1	12,5
2	17,9	16,6	15,9	17,6	23,9	26,5	26,4	25,8	23,6	22,1	21,5	21,4	21,61	26,8	15,1	11,7
3	21,1	20,8	20,5	20,6	23,1	26,5	27,4	27,0	25,0	22,3	22,0	21,2	23,20	28,5	19,7	8,8
4	20,1	19,6	19,1	20,6	26,1	26,4	27,8	27,6	24,8	23,1	22,6	21,9	23,29	28,7	18,1	10,6
5	21,6	20,6	20,6	21,8	28,7	34,1	38,1	30.7	28,6	24,7	24,0	23,4	26,42	39,4	19,8	19,6
6	22,6	22,8	21,5	21,8	24,7	26,8	27,3	25,8	24,5	23,2	22,5	21,9	23,70	27,6	20,5	7,1
7	21,3	20,9	20,8	21,3	24,9	26,4	27,9	27,1	24,7	23,1	23,1	22,7	23,66	28,7	20,0	8,7
8	21,8	21,0	20,7	21,3	26,6	27,1	28,2	27,3	25,4	23,5	22,8	22,4	24,00	28,9	19,5	9,4
9	21,6	20.7	20,4	20.9	25,8	27,1	28,2	27,3	26,0	23,4	22,6	22,0	23,81	28,7	19,0	9,7
10	21,5	21.0	21,1	21.2	24,5	26,6	28,3	27,4	25,1	23,9	23,3	23,6	24,00	28,8	19,8	9,0
11	22,4	22,5	21,9	22,5	25,3	27,7	29,1	27,4	26,2	24,2	23,9	23,3	24,68	29,4	21,3	8,1
12	23,3	23,0	22,7	24,3	29,7	29,3	27,4	26,7	23,7	20,8	19,4	18,8	24,02	32,4	18,6	13,8
13	18,2	18,0	17,8	18,1	20,4	22,5	21,7	20,8	20,7	19,8	19,3	18,9	19,66	22,7	17,2	5,5
14	18,7	18.5	18.7	19,5	22,5	26,2	25,7	25,9	24,1	23,2	22.8	22,6	22,45	27,2	18,0	9,2
15	22,2	21,8	21,5	21,8	24,3	26,6	27,8	26,0	24,0	23,0	22,9	23,0	23,74	29,2	20,9	8,3
16	22,9	22,0	21,3	22,3	24,8	26,9	27,9	26,5	24,6	23,7	23,4	23,3	24,15	28,2	20,7	7,5
17	23,2	22,7	22,3	22,5	23,7	24,3	24,5	24,0	23,2	22,7	22,5	21,1	23,03	25,0	20,3	4,7
18	19,8	19.8	19,3	19,6	20,4	22,6	22,4	22,2	21,6	20,9	19,7	19,4	20,63	22,9	18,5	4,4
19	19,0	18,7	18,2	19,1	21.8	24,1	25,5	25,3	24.0	22,6	21,9	21,6	21,91	26,3	17,4	8,9
20	21,5	21,7	21,3	22,2	27,0	28.3	28,1	27.6	25,5	23,8	23,6	23,6	24,58	29,2	20,3	8,9
21	23,4	22.7	22,6	23,0	25,4	26,3	28,0	28.2	25,8	24,3	24,0	23,6	24,74	30,0	21,6	8,4
22	22,7	21.7	21.0	21,9	24.6	26,4	27,2	26,8	25,4	23,3	23,0	22,6	23,92	27,7	20,5	7,2
23	22,2	22,1	21,3	22,6	25,6	27,5	28,1	26,5	24,6	23,1	22,6	22,3	23,94	28,4	20,8	7,6
24	21,6	22,2	22,6	20,1	21,2	22,8	25,0	26,1	24,2	20,2	20,1	19,6	22,08	26,5	18,6	7,9
25	19,2	18.9	18.8	19,5	21,5	23,4	23,7	20,8	21,0	20,2	20,2	19,8	20,61	24,4	18,2	6,2
26	19,4	19,4	18.4	19,3	21,7	21,4	20,8	23,1	22,5	21,4	20,0	18,8	20,68	23,5	17,8	5,7
27	18,3	18,6	19.1	18,6	22,7	24,6	26,5	24,9	23,4	21,7	21,3	20,9	21,70	26,8	15,9	10,9
28	19,0	18,8	18.5	19,2	23,8	25,1	26,4	25,1	23,6	22,2	21,9	21,8	22,18	26,9	17,5	9,4
29	19,8	19,5	20,5	22,4	24,7	26,7	27,6	25,9	23,9	22,5	22,3	20,5	22,96	28,4	18,3	10,1
30	19,3	18,4	17,7	20,0	25,3	29,5	28,0	26,5	25,1	23,8	23,8	23,0	23,46	30,7	17,0	13,7
31	23,3	21.0	22,0	23,2	24,2	23,5	25,6	24.0	23.0	22,5	22,0	21,6	22,84	26,0	20,3	5,7
Médias: 1.ª década	20.79	20,11	19,67	20,43	25,13	27,46	28.56	27,12	25,08	23,11	22,52	21,97	23,49	29,37	18,66	10,71
Médias: 2.ª década	21.12	20,87	20,50	21,19	23,99	25,85	26,01	25,24	23,76	22,47	21,94	21,56	22,88	27,25	19,32	7,93
Médias: 3.ª década	20,74	20,30	20,23	20,89	25,70	25,20	26,08	25,26	23,86	22,29	21,93	21,32	22,65	27,21	18,77	8,44
Médias: Mês	20,88	20,42	20,14	20,84	24,25	26,14	26,86	25,85	24,22	22,61	22,12	21,61	23,00	27,92	18,91	9,01

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 39,4 em 5
- Mínima absoluta ..... 15,1 em 1 e 2
- Variação máxima 24,3

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Outubro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,7	10,6	10,2	10,7	10,5	13,7	13,7	13,9	14,1	14,6	14,6	14,0	12,76	14,8	10,2	4,6
2	12,4	11,6	10,9	11,8	13,3	16,0	16,2	15,9	14,2	14,6	15,0	15,9	14,03	16,2	10,9	5,3
3	15,9	15,1	14,3	14,4	14,8	18,4	18,2	17,3	17,3	17,0	16,4	16,7	16,33	18,7	14,3	4,4
4	14,7	13,4	12,7	13,0	14,8	16,9	17,9	17,9	17,4	18,1	17,9	17,2	15,97	18,6	12,4	6,2
5	16,1	14,6	13,8	13,8	15,0	16,3	16,2	17,7	18,2	17,3	17,5	18,1	16,41	20,6	13,4	7,2
6	16,5	15,4	15,1	13,2	14,2	16,5	17,9	17,7	17,4	17,1	17,2	16,6	16,10	17,9	13,2	4,7
7	15,3	14,2	13,6	13,3	14,5	16,1	18,0	18,0	18,7	18,8	18,4	17,8	16,48	18,8	13,2	5,6
8	16,5	15,3	14,2	14,4	17,2	17,3	17,9	16,4	15,4	16,8	17,2	16,3	16,12	17,9	14,1	3,8
9	15,6	14,8	13,9	13,6	14,9	16,9	17,7	17,7	18,1	18,3	17,5	17,5	16,43	18,3	13,4	4,9
10	17,3	16,6	16,4	16,3	18,3	19,0	19,5	18,7	18,5	18,3	18,3	18,1	17,93	19,5	16,0	3,5
11	17,1	16,5	16,2	16,2	17,1	18,2	18,8	18,2	18,2	18,7	18,3	17,6	17,59	19,2	16,0	3,2
12	17,1	15,7	14,4	13,3	12,8	17,2	17,4	16,0	15,1	15,6	15,6	14,7	15,30	17,4	12,7	4,7
13	14,5	13,7	13,2	13,1	13,6	14,7	14,9	14,6	15,8	16,2	16,2	15,8	14,67	16,2	13,1	3,1
14	15,1	14,9	14,9	15,2	17,7	18,2	19,0	19,3	18,2	18,2	17,9	17,5	17,21	19,4	14,7	4,7
15	17,6	16,8	16,3	16,6	16,8	17,0	19,1	18,3	17,5	18,1	18,2	17,9	17,54	19,1	16,3	2,8
16	18,2	17,4	16,8	17,2	18,7	19,6	19,4	18,9	18,1	18,4	18,4	18,5	18,27	19,5	16,6	2,9
17	18,4	18,3	18,0	17,7	17,9	18,4	18,3	17,7	16,8	15,7	15,3	15,1	17,20	18,5	15,0	3,5
18	15,2	14,7	14,6	14,9	15,7	16,1	15,3	15,2	15,6	15,8	15,6	15,3	15,28	16,1	14,5	1,6
19	14,7	14,2	13,5	13,8	15,8	16,8	16,9	15,3	15,6	16,5	16,9	16,4	15,58	16,9	13,2	3,7
20	16,5	16,2	15,8	16,2	16,1	19,1	18,9	19,2	18,2	18,0	18,3	18,3	17,58	19,5	15,7	3,8
21	18,6	17,8	18,2	18,0	19,2	19,2	19,5	19,4	18,2	18,2	18,3	17,8	18,54	19,9	17,0	2,9
22	16,8	16,0	15,4	15,6	16,0	15,2	15,7	16,2	16,3	15,9	15,3	15,1	15,73	16,8	14,8	2,0
23	14,9	14,3	14,6	14,3	15,0	15,2	14,8	14,8	15,8	16,3	16,6	17,2	15,34	17,2	14,1	3,1
24	16,6	16,6	17,0	15,0	14,5	13,8	14,0	13,5	14,3	15,9	15,8	15,0	15,18	17,4	13,5	3,9
25	14,1	13,7	13,5	13,8	15,0	16,2	17,0	17,2	16,4	15,1	14,6	13,5	14,93	17,2	13,3	3,9
26	13,3	12,9	13,0	13,5	14,9	15,4	14,9	13,7	12,9	12,0	11,8	11,2	13,23	15,5	10,7	4,8
27	10,4	9,8	8,8	9,4	10,8	10,9	13,1	12,6	12,5	12,5	12,4	12,2	11,30	13,0	8,8	4,2
28	11,7	11,4	10,9	10,7	10,9	11,3	14,5	13,3	12,9	12,0	12,5	12,3	12,09	14,5	10,7	3,8
29	12,1	11,4	10,6	11,0	11,9	12,1	13,1	12,9	13,5	14,0	14,0	13,8	12,49	14,1	10,6	3,5
30	12,6	11,5	10,6	11,2	13,0	14,7	16,9	16,4	16,7	17,5	17,7	17,3	14,77	17,7	10,6	7,1
31	16,7	15,8	16,5	16,6	16,7	16,3	16,2	16,3	15,3	15,2	15,0	14,6	15,83	16,7	14,6	2,1
Médias: 1.ª década	15,30	14,16	13,51	13,45	14,75	16,71	17,32	17,12	16,93	17,09	17,00	16,82	15,86	18,13	13,12	5,01
Médias: 2.ª década	16,44	15,84	15,37	15,42	16,22	17,53	17,80	17,27	16,91	17,12	17,07	16,71	16,62	18,18	14,78	3,40
Médias: 3.ª década	14,35	13,75	13,55	13,55	14,35	14,57	15,43	15,12	14,98	14,96	14,89	14,55	14,49	16,36	12,61	3,75
Médias: Mês	15,33	14,55	14,13	14,12	15,08	16,22	16,80	16,46	16,23	16,34	16,27	15,98	15,62	17,52	13,47	4,05

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 20,6 em 5
- Mínima absoluta ..... 8,8 em 27
- Variação máxima 11,8

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	80	73	75	73	50	52	55	58	68	75	80	85	69,1	85	47	38
2	81	82	81	79	61	63	64	65	66	74	79	84	73,4	85	60	25
3	86	83	80	80	71	72	67	66	74	85	83	89	77,8	89	61	28
4	84	80	77	72	59	66	65	65	75	87	88	88	75,4	90	58	32
5	84	81	76	72	52	41	33	53	63	75	79	85	66,4	85	33	52
6	81	77	80	68	61	64	66	72	76	81	85	85	74,3	85	59	26
7	81	78	75	71	62	64	65	68	81	90	88	88	76,1	90	63	27
8	85	83	78	77	66	65	63	61	64	78	83	81	73,3	85	61	24
9	81	82	78	74	60	64	62	66	73	86	86	89	75,5	90	60	30
10	91	90	88	87	80	74	69	69	78	84	87	84	81,4	91	66	25
11	86	82	83	80	71	66	63	67	72	83	84	83	76,7	86	63	23
12	81	75	70	59	41	57	64	62	70	86	93	91	70,6	93	41	52
13	93	89	87	85	76	72	77	80	87	94	97	97	86,3	97	72	25
14	94	94	93	90	88	72	78	78	82	87	88	86	85,4	94	72	22
15	88	87	86	86	75	66	69	73	79	88	88	87	81,0	90	65	25
16	88	88	89	86	80	75	69	71	79	85	86	86	81,9	89	69	20
17	88	90	90	88	82	82	80	80	80	77	76	81	82,4	90	76	14
18	89	86	88	88	88	79	76	76	81	87	91	91	84,8	91	73	18
19	90	88	87	84	81	76	67	65	71	81	87	86	80,1	90	65	25
20	87	84	84	82	61	67	67	70	75	83	85	85	77,3	87	59	28
21	87	88	90	88	80	76	69	68	74	81	83	82	80,6	90	68	22
22	82	83	84	80	69	59	59	62	68	75	74	74	72,0	84	59	25
23	75	72	78	70	62	56	53	58	69	78	82	86	70,3	87	53	34
24	87	83	83	86	78	67	60	54	64	91	91	89	77,9	93	54	39
25	86	85	84	82	79	76	79	95	89	86	83	79	82,9	95	76	19
26	79	77	82	81	77	81	82	65	64	64	68	70	73,1	82	62	20
27	66	61	54	59	53	48	51	54	59	65	66	67	58,7	70	48	22
28	72	70	69	64	50	48	57	57	59	61	64	64	61,3	72	48	24
29	70	68	59	54	52	47	47	52	61	69	70	77	60,7	76	41	35
30	75	73	70	65	55	48	60	64	71	80	81	83	68,8	83	48	35
31	79	86	84	79	75	76	67	73	74	75	76	76	76,9	86	67	19
Médias: 1.ª década	83,4	80,9	78,8	75,3	62,2	62,5	60,9	64,3	71,8	81,5	83,8	85,8	74,3	87,5	56,8	30,7
Médias: 2.ª década	88,4	86,3	85,7	82,8	74,3	71,2	71,0	72,2	77,6	85,1	87,5	87,3	80,6	90,7	65,5	25,2
Médias: 3.ª década	78,0	76,9	76,1	73,4	66,4	62,0	62,2	63,8	68,4	75,0	76,2	77,0	71,2	83,4	56,7	26,7
Médias: Mês	83,1	81,2	80,1	77,1	67,6	65,1	64,6	66,7	72,5	80,4	82,3	83,2	75,2	87,1	59,6	27,5

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 97 em 13
- Mínima absoluta ..... 33 em 5
- Variação máxima 64

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Outubro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilog.	Outubro
1	NNW	7	N	9	NNW	9	N	12	N	22	N	17	ENE	25	ENE	25	ENE	26	ENE	28	ENE	21	NNE	5	17,0	ENE	28	17,6	1
2	NNW	8	NNW	6	NNE	7	NE	7	NNE	15	E	20	E	17	E	24	E	23	E	26	E	25	ENE	20	16,4	E	26	10,5	2
3	NE	6	NNE	8	NNE	16	N	12	NNW	16	E	16	E	22	ENE	24	ENE	25	NE	28	NE	26	NNE	14	18,8	NE	29	14,4	3
4	NW	7	NNW	6	N	14	NNE	21	NNW	16	SW	12	E	17	ENE	23	E	23	E	21	NE	10	NE	6	14,7	E	26	11,5	4
5	NW	7	N	6	N	15	N	22	N	28	N	24	N	21	ENE	26	NE	23	NE	24	NE	25	NE	18	19,4	N	28	14,4	5
6	NNW	11	S	14	SSW	20	SSW	22	S	17	SE	16	SE	20	SE	22	SE	22	SSE	20	S	17	SSW	15	18,0	SE	24	9,9	6
7	SW	16	SW	17	SW	12	SW	13	SW	14	SE	12	ESE	15	E	23	E	21	E	20	ENE	20	NE	15	16,6	E	25	9,4	7
8	N	9	NNW	8	NW	11	NNW	9	NNW	14	E	16	E	17	E	26	E	25	ENE	27	ENE	24	ENE	21	17,5	ENE	27	15,4	8
9	NNE	8	NNW	12	NNW	12	NNE	7	NNE	16	E	21	E	25	E	25	ENE	25	ENE	25	ENE	27	NNE	10	17,8	ENE	27	10,5	9
10	WSW	8	SSW	16	SSW	16	SW	17	SSE	15	ESE	12	ESE	14	ESE	20	ESE	20	SE	18	SSW	16	S	22	16,4	S	22	6,7	10
11	SSW	18	SSW	18	SW	16	SW	16	S	12	SE	14	ENE	20	ENE	22	ENE	22	E	26	NE	18	N	21	18,3	E	26	11,0	11
12	W	13	NE	15	N	14	NNE	20	NNE	23	SE	17	SSE	33	SSE	33	S	14	SSW	34	SSW	34	SSW	30	25,7	SSW	45	33,4	12
13	SW	24	SW	24	SSW	22	SW	21	SW	21	SSW	21	SSW	18	SSE	21	SE	23	SSW	16	SSW	16	SSW	19	20,3	SW	25	9,9	13
14	WSW	22	WSW	16	SW	4	WSW	9	NNW	7	N	14	E	13	ENE	23	ENE	28	ENE	30	ENE	32	ENE	27	19,2	ENE	32	17,6	14
15	NE	15	N	8	NNE	12	NNE	14	NNE	17	NNE	20	N	18	ENE	20	ENE	25	ENE	26	ENE	27	SSW	20	18,7	ENE	27	12,6	15
16	SE	14	N	24	NNW	12	NNW	14	SE	12	ESE	16	E	16	ESE	18	SE	22	SE	18	SSE	17	SSE	8	16,3	N	24	8,9	16
17	SE	15	SSW	10	SW	14	SSW	18	SSW	20	SSE	19	SSE	23	SSE	26	SSE	32	S	34	SSE	34	S	20	22,2	SSE	35	18,8	17
18	SSW	25	SSW	20	SSW	18	SSW	23	SSW	21	S	17	SE	24	SSE	27	S	24	S	24	SSW	18	SW	13	20,8	SSE	27	10,5	18
19	SW	18	SW	21	SW	18	SW	16	SW	12	SW	7	E	12	E	13	ENE	15	NE	16	NE	15	NNE	13	14,2	SW	21	6,7	19
20	N	8	NNE	8	N	7	N	12	N	18	NNW	15	E	15	E	20	E	24	E	23	E	18	E	14	15,8	E	25	9,9	20
21	ESE	8	SSW	16	SSW	13	SSW	6	NE	8	SE	14	ESE	14	E	16	ESE	21	SE	16	SE	17	SSE	16	13,6	ESE	21	7,1	21
22	S	16	SSW	15	SSW	16	SSW	16	SSE	18	SE	20	ESE	22	ESE	18	E	16	E	18	E	14	E	10	16,7	ESE	22	9,9	22
23	E	7	ENE	10	C	0	NE	9	NE	9	E	15	E	17	E	23	ENE	30	NE	23	NE	17	NE	12	14,0	ENE	30	14,9	23
24	NW	3	E	5	NE	10	SW	16	SW	17	SW	26	SW	27	SSW	50	SSW	30	SW	28	SW	27	SW	27	21,8	SSW	37	17,6	24
25	SW	26	SW	20	SW	20	SW	27	SW	27	SW	23	SSW	26	SSW	25	SSW	27	SSW	25	SW	25	SW	25	24,9	SW	29	14,4	25
26	SW	26	SW	25	SW	27	SW	26	SSW	25	SSE	24	SE	24	SSE	26	SSE	28	S	27	S	17	SW	16	24,6	SSE	30	13,8	26
27	SW	20	SW	22	SSW	22	WSW	18	SSW	14	SE	15	ESE	16	ESE	18	ESE	19	ESE	16	ESE	16	ESE	10	16,7	SSW	24	8,5	27
28	WSW	6	SW	12	SW	7	WSW	9	SSE	6	ESE	13	E	18	E	24	E	22	ESE	20	ESE	19	SE	15	14,6	E	25	8,9	28
29	SW	6	SW	8	SSE	8	ESE	6	E	11	E	14	E	18	E	22	E	26	ENE	24	ENE	22	NNE	8	14,4	ENE	27	11,0	29
30	NNW	9	N	11	N	13	NNE	16	N	25	N	21	ENE	26	ENE	26	ENE	27	ENE	27	ENE	24	NE	17	20,3	ENE	28	14,4	30
31	ESE	15	SSW	22	S	22	S	22	S	25	S	30	S	33	SSE	26	SSE	27	SSE	26	S	17	S	20	23,6	S	33	21,5	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	29	16	24	36	39	11	12	6	5	13	13	3	–	1	5	26	1
	420	186	419	861	854	172	215	110	88	231	193	37	–	8	44	281	–
2.ª década	18	17	12	27	22	6	16	23	14	38	29	7	2	1	1	7	–
	270	253	191	645	409	79	288	587	328	799	510	107	22	7	15	90	–
3.ª década	8	5	15	18	38	31	17	20	20	33	48	6	–	–	1	3	1
	127	71	181	423	624	496	263	439	465	695	1:049	67	–	–	3	23	–
Mês	55	38	51	81	99	48	45	49	39	84	90	16	2	2	7	36	2
	817	510	791	1:929	1:887	747	766	1:136	881	1:725	1:752	211	22	15	62	394	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1012,7	1016,9	1012,3	1015,8	1016,4	1016,6	1015,9	1015,6	1008,7	1018,2	1019,5	–	–	–	–	–	–
Temperatura	23,91	23,74	25,18	23,34	23,52	22,63	24,19	22,18	22,84	22,24	21,43	–	–	–	–	–	–
Tensão do vapor atmosférico	15,38	17,54	15,88	16,06	15,40	13,77	17,64	15,42	15,83	15,92	15,01	–	–	–	–	–	–
Humidade relativa	70,3	81,4	68,2	75,7	71,9	67,1	78,9	77,5	76,9	80,4	79,4	–	–	–	–	–	–
Quantidade de nuvens	1,8	6,7	5,5	3,1	3,3	5,8	6,0	8,9	10,0	7,2	8,3	–	–	–	–	–	–
Velocidade do vento	18,1	18,7	16,7	18,4	15,9	15,9	16,0	20,4	23,6	21,3	20,4	–	–	–	–	–	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	0,9	21,9	3,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	8,7	10,2	13,2	14,2	17,3	16,6	19,3	23,8	23,3	23,7	21,1	14,6	17,2	26,2	12,03
2.ª década	17,2	16,4	13,7	16,5	16,3	16,0	19,2	22,3	25,9	24,7	22,9	18,5	19,2	28,7	13,93
3.ª década	12,9	15,1	14,4	15,5	16,8	19,5	21,9	23,1	24,8	22,2	19,5	16,0	18,6	27,8	12,91
Mês	12,9	13,9	13,8	15,4	16,8	17,4	20,2	23,1	24,7	23,5	21,1	16,4	18,3	27,6	12,95

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	4:119	29 quilómetros em 3
2.ª década	4:600	45 quilómetros em 12
3.ª década	4:926	37 quilómetros em 24
Mês	13:645	45 quilómetros em 12

Dia mais ventoso, 12. Dia menos ventoso, 21

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	0
Fraco	20
Moderado	11
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Outubro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	42,4	12,0	26,7	26,3	26,0	25,9	47,7	14,1	47,6	49,6	40,6	45,9	4,2	–	B. t.; v. fr. 18-19.
2	43,4	11,0	26,9	26,4	26,1	25,9	46,7	14,1	47,6	49,8	41,4	46,3	3,4	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
3	46,3	17,2	27,3	26 5	26,2	26,0	48,7	18,7	32,8	48,7	40,0	40,5	3,0	–	B. t.; v. fr. 19-20.
4	48,1	14,4	27,8	26,8	26,2	25,8	50,7	17,0	41,2	47,6	37,0	41,9	2,8	–	B. t.; ⌓0.
5	51,1	16,3	28,2	27,0	26,2	25,9	57,0	19,1	43,7	43,7	36,4	41,3	2,6	–	T. m. qt.; v. fr. 8-9.
6	47,6	16,8	28,7	27,2	26,3	25,8	48,0	–	43,4	45,1	35,6	41,4	5,8	–	B. t.
7	48,5	18,7	29,1	27,6	26,4	26,0	50,0	19,0	43,7	47,9	38,4	43,3	3,0	–	B. t.
8	46,2	16,5	29,6	27,7	26,5	26,0	48,1	18,9	47,3	47,9	39,8	45,0	2,4	–	B. t.; ⌓0; v. fr. 19-20.
9	42,9	16,2	29,8	28,1	26,6	26,0	47,9	18,1	47,6	47,9	39,5	45,0	3,0	–	B. t.; v. fr. 21.
10	46,2	18,2	28,8	28,2	26,7	25,9	49,6	19,1	29,7	45,9	37,5	37,7	2,6	–	B. t.; ⌓0.
11	46,4	19,0	29,0	28,2	26,9	26,0	49,3	20,7	44,2	45,6	33,6	41,1	2,5	–	B. t.; ⊀ n. a W.
12	49,0	20,4	29,3	28,3	26,8	26,1	52,0	21,5	42,6	43,7	24,1	36,8	3,1	8,6	T. qt.; ⊠ dist. td. e n.; ●1 n.; v. fr. 12-15, 19-24; v. m. fr. 16-17; v. for. 18.
13	41,9	16,6	29,2	28,5	27,1	26,1	50,4	–	28,0	6,2	5,6	13,3	3,6	8,8	T. irr.; ⊠0 m. td.; ●1 por vezes.
14	42,0	17,0	27,3	28,2	27,1	26,2	49,1	–	10,1	15,1	36,4	20,5	1,1	1,0	B. t.; ●0 madr.; v. fr. 17-23.
15	46,1	19,8	27,2	28,0	27,2	26,2	52,8	20,8	43,1	23,5	35,8	34,1	1,9	–	B. t.; v. fr. 20-21.
16	47,1	19,2	27,1	27,7	27,2	26,2	48,3	20,0	42,3	45,9	30,0	39,4	2,4	0,3	B. t.; ⊠ dist. e ●0 n.
17	36,8	21,3	28,1	27,7	27,2	26,3	41,3	20,3	12,6	19,6	7,8	13,3	2,1	1,6	B. t.; ●0 n.; v. fr. 16-21.
18	31,1	17,9	27,3	27,7	27,2	26,3	35,7	–	12,9	7,3	7,8	9,3	2,0	3,8	T. irr.; ●0 por vezes; v. fr. 15.
19	44,6	16,3	26,1	27,5	27,2	26,3	49,4	17,8	21,6	26,0	21,3	23,0	1,9	–	B. t.
20	46,2	19,0	26,3	27,2	27,3	26,4	50,1	19,5	45,6	46,2	37,5	43,1	2,0	–	B. t.
21	48,2	20,8	27,6	27,2	27,2	26,4	50,1	20,8	39,8	45,4	42,6	42,6	2,6	0,6	T. qt.; ●0 madr.
22	49,2	19,4	28,4	27,3	27,2	26,4	50,9	19,7	29,4	48,4	31,6	36,5	2,5	–	B. t.; ⌔.
23	48,2	19,2	29,2	27,9	27,2	26,4	50,7	19,9	32,2	46,5	28,3	35,7	3,1	–	B. t.; v. fr. 17.
24	40,2	18,6	29,1	28,1	27,2	26,5	46,7	–	5,9	12,0	20,4	12,8	3,0	0,3	B. t.; ●0 m. e n.; v. fr. 8, 13-15, 17-24; v. m. fr. 16.
25	36,4	16,8	27,3	28,1	27,2	26,5	43,3	17,6	28,0	22,4	7,8	19,4	3,0	3,6	T. irr.; ●0 m. e td.; v. fr. 2, 7-9, 17-18.
26	45,4	16,9	26,3	27,7	27,3	26,4	49,1	16,7	26,9	36,4	28,0	30,4	2,4	1,7	B. t.; ●0 m. e td.; v. fr. 2, 5, 14, 16-19.
27	46,7	13,4	26,0	27,4	27,3	26,6	51,0	15,1	46,5	49,0	38,4	44,6	3,6	–	B. t.
28	46,4	14,1	26,5	27,1	27,3	26,6	48,6	16,2	51,8	48,2	31,9	44,0	3,8	–	B. t.
29	46,7	14,8	27,5	27,2	27,3	26,6	49,2	17,2	50,4	47,9	40,3	46,2	4,4	–	B. t.; v. fr. 18.
30	45,7	14,6	28,3	27,5	27,3	26,6	50,6	16,0	46,5	45,6	37,8	43,3	4,1	–	T. qt.; v. fr. 16-20.
31	44,2	18,8	29,0	27,8	27,2	26,6	51,8	19,5	17,6	21,0	15,4	18,0	3,9	0,1	B. t.; ⌔ m.; v. fr. 10-14, 16-17.
Médias: 1.ª década	46,31	15,73	28,29	27,18	26,32	25,92	49,44	17,57	42,5	47,4	38,6	42,8	3,28	–	
Médias: 2.ª década	43,12	18,65	27,69	27,90	27,12	26,21	47,84	20,08	30,3	27,9	24,0	27,4	2,26	–	
Médias: 3.ª década	45,21	17,04	27,74	27,57	27,24	26,51	49,27	17,87	34,1	38,4	29,3	34,0	3,31	–	
Médias: Mês	44,89	17,14	27,90	27,55	26,91	26,22	48,86	18,36	35,6	37,9	30,6	34,7	2,96	–	

		Irradiação	
Extremas do mês	Máxima absoluta	57,0	em 5
	Mínima absoluta	–	–

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas	5,8 em 6	8,8 em 13
Mínima em 24 horas	1,1 em 14	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	32,8	(1) 0,1
Total da 2.ª década	22,6	24,1
Total da 3.ª década	36,4	6,3
Total do mês	91,8	(2) 30,5

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Novembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1010,5	1009,9	1009,3	1010,0	1010,2	1009,1	1006,1	1003,9	1003,5	1004,1	1005,2	1005,6	1007,2	1010,5	1003,4	7,1
2	04,8	04,2	05,5	07,1	08,0	07,7	07,4	07,7	09,1	11,1	12,8	14,1	08,5	14,9	04,2	10,7
3	14,9	15,0	15,9	17,4	18,1	17,5	16,5	15,6	15,6	16,7	17,9	18,6	16,7	18,6	14,8	3,8
4	18,7	19,1	19,7	20,7	21,3	20,3	18,9	17,8	17,4	17,1	17,4	17,6	18,8	21,3	17,1	4,2
5	17,3	17,0	17,4	17,3	16,3	14,8	12,0	10,9	09,9	10,0	10,6	10,3	13,5	17,8	09,9	7,9
6	09,9	09,4	11,1	13,8	14,9	14,9	13,8	13,1	14,2	16,0	17,0	17,5	14,0	17,5	09,4	8,1
7	17,4	17,3	17,5	18,0	17,9	16,7	14,1	13,1	13,0	13,2	13,9	14,4	15,5	18,0	13,0	5,0
8	14,5	14,3	14,5	16,1	16,3	16,1	15,4	15,8	15,8	16,7	17,3	17,4	15,9	17,4	14,2	3,2
9	17,0	16,7	17,3	18,3	18,5	17,4	15,8	14,2	12,7	12,6	13,3	13,1	15,5	18,5	12,5	6,0
10	12,1	10,6	11,0	11,4	10,8	10,1	08,6	07,8	09,3	11,5	14,7	15,3	11,2	15,5	07,7	7,8
11	14,6	14,9	15,1	15,4	14,6	12,9	10,2	07,4	06,9	08,2	14,9	14,3	12,4	16,4	06,6	9,8
12	17,0	17,9	18,3	19,4	19,9	19,0	17,0	15,6	14,6	14,0	14,8	15,6	16,8	19,9	13,8	6,1
13	12,9	11,0	11,3	12,8	12,8	12,5	11,3	10,7	11,6	15,1	17,2	19,2	13,4	19,5	10,7	8,8
14	19,5	19,6	20,3	21,8	22,7	22,2	20,2	18,3	17,7	17,7	18,1	18,2	19,6	22,7	17,6	5,1
15	17,7	16,8	16,5	16,6	15,9	14,2	12,0	10,6	10,4	10,9	11,2	11,6	13,6	17,9	10,3	7,6
16	11,7	14,4	16,3	17,8	18,9	18,2	16,7	15,1	14,7	14,2	15,2	15,7	15,8	18,9	14,2	4,7
17	14,5	13,1	12,7	12,4	11,6	09,9	06,4	03,4	05,4	04,9	06,3	10,4	08,9	14,9	03,1	11,8
18	09,4	11,3	13,0	14,5	15,7	15,5	15,7	14,9	14,9	15,8	15,9	15,5	14,4	15,9	08,3	7,6
19	15,1	14,5	13,6	13,4	12,4	10,5	08,7	06,0	04,6	04,8	07,0	06,9	09,8	15,3	04,2	11,1
20	10,3	11,8	13,2	14,6	15,7	15,7	15,3	14,6	14,8	16,1	18,1	19,0	15,1	19,0	09,1	9,9
21	18,6	18,3	18,6	19,1	19,3	19,0	17,8	16,6	15,4	16,5	17,1	17,4	17,7	19,3	15,4	3,9
22	16,9	16,5	16,4	16,6	16,2	15,5	13,6	11,9	11,1	11,9	13,2	13,9	14,4	16,9	11,1	5,8
23	13,8	13,8	13,7	13,6	13,6	12,7	10,5	09,2	09,0	08,2	12,2	11,1	11,7	13,9	07,4	6,5
24	08,3	08,6	08,9	10,7	11,2	10,8	09,8	09,1	10,2	13,0	13,8	15,4	10,9	16,0	07,2	8,8
25	16,0	16,1	17,0	18,7	19,3	19,3	18,5	17,8	17,4	18,3	18,7	19,1	18,1	19,4	15,8	3,6
26	18,1	17,7	17,4	18,1	18,0	17,0	15,0	13,0	11,6	11,4	11,6	11,2	14,8	18,7	10,7	8,0
27	10,0	09,6	09,6	10,0	09,9	08,7	06,9	06,0	08,0	08,2	08,9	09,0	08,7	10,6	05,6	5,0
28	08,4	08,6	09,0	09,9	09,9	08,9	06,8	03,7	02,4	03,1	03,6	03,4	06,4	10,0	02,2	7,8
29	02,2	01,7	02,7	03,7	03,9	03,5	01,3	98,8	99,0	02,6	04,7	05,2	02,5	05,5	98,4	7,1
30	05,3	05,4	06,2	06,7	08,2	08,4	08,0	07,7	09,5	12,7	16,6	18,0	09,7	18,0	05,1	12,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1013,7	1013,4	1013,9	1015,0	1015,2	1014,5	1012,9	1012,0	1012,0	1012,9	1014,0	1014,4	1013,7	1017,0	1010,6	6,4
Médias: 2.ª década	14,3	14,5	15,0	15,9	16,0	15,1	13,4	11,7	11,4	12,2	13,9	14,6	14,0	18,0	09,8	8,2
Médias: 3.ª década	11,8	11,6	12,0	12,7	13,0	12,3	10,8	09,4	09,4	10,6	12,0	12,4	11,5	14,8	07,9	6,9
Médias: Mês	13,2	13,2	13,6	14,5	14,7	14,0	12,3	11,0	10,9	11,9	13,3	13,8	13,0	16,6	09,4	7,2

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1022,7 em 14
- Mínima absoluta ..... 998,4 em 29
- Variação máxima 24,3

B — Temperatura em graus centesimais

1	20,5	20,1	19,7	20,3	23,3	25,7	27,8	26,8	25,7	23,9	23,6	23,2	23,40	28,3	19,1	9,2
2	22,4	22,3	22,5	23,2	26,4	28,5	27,5	26,1	24,8	23,5	23,0	23,0	24,37	28,9	21,5	7,4
3	21,8	21,7	21,7	23,1	24,9	26,1	27,5	26,4	24,7	23,2	22,9	22,9	23,91	27,9	21,1	6,8
4	22,9	23,0	23,0	22,8	23,7	23,7	26,1	27,0	25,1	23,7	23,5	23,1	23,98	27,8	22,0	5,8
5	22,0	21,9	21,9	23,2	26,3	30,0	34,0	29,0	25,9	24,8	24,0	24,9	25,72	35,5	21,4	14,1
6	25,0	24,8	24,4	24,1	26,0	28,5	28,4	26,9	25,6	23,8	22,8	22,1	25,20	29,8	21,9	7,9
7	20,6	20,6	20,8	23,1	24,4	25,7	28,9	26,5	25,7	24,5	24,1	24,2	24,15	29,6	20,8	8,8
8	24,1	23,7	23,3	23,4	25,6	24,6	26,2	22,8	22,4	22,3	21,9	22,0	23,52	26,2	21,1	5,1
9	21,9	20,7	21,1	22,1	24,0	25,6	27,1	26,8	25,3	23,3	22,9	22,7	23,67	27,9	20,0	7,9
10	21,7	21,2	20,8	22,1	28,5	34,4	35,9	30,6	25,3	23,9	23,4	22,9	25,89	37,5	20,3	17,2
11	22,1	21,8	21,5	22,2	25,0	28,0	29,0	28,8	28,1	26,3	24,9	23,4	25,10	29,8	20,7	9,1
12	21,6	21,2	20,8	21,2	23,2	24,8	26,5	25,0	24,4	23,6	23,2	22,9	23,20	27,1	20,1	7,0
13	21,5	21,3	21,4	23,3	25,4	26,7	29,1	27,2	26,0	23,6	23,0	22,8	24,29	30,2	20,6	9,6
14	22,2	21,9	21,2	21,2	24,0	26,2	26,8	26,6	25,1	23,0	22,1	20,9	23,39	27,6	20,4	7,2
15	19,9	19,1	18,8	22,1	27,4	30,8	34,2	30,9	27,5	25,4	24,8	24,3	25,58	35,9	18,3	17,6
16	23,9	24,7	23,5	23,5	24,0	25,4	28,9	27,5	25,2	23,8	23,6	22,8	24,72	28,9	22,3	6,6
17	21,9	21,7	21,2	23,6	28,9	33,8	37,1	34,2	27,7	26,9	26,0	22,4	27,23	39,7	20,8	18,9
18	23,3	22,4	21,5	22,2	25,2	27,0	24,8	23,8	23,3	23,0	22,8	22,8	23,54	27,5	20,4	7,1
19	21,9	21,4	21,2	22,5	26,0	28,6	30,0	32,0	34,0	30,2	29,2	27,5	26,95	34,1	20,4	13,7
20	25,3	23,4	23,2	23,3	25,2	27,2	27,2	26,7	24,5	23,5	23,2	21,9	24,46	28,3	21,1	7,2
21	21,1	20,1	20,1	21,1	23,0	23,2	24,0	23,7	22,9	22,1	21,9	21,8	22,12	25,0	19,3	5,7
22	21,3	20,9	21,0	21,7	23,1	25,1	26,7	27,2	24,7	23,8	23,7	23,5	23,55	27,8	20,4	7,4
23	23,2	22,5	21,7	21,9	26,4	26,4	27,9	24,4	23,1	22,8	22,6	21,8	23,70	28,2	21,2	7,0
24	21,2	20,6	20,3	22,0	23,3	26,0	26,6	26,0	24,0	23,2	22,8	22,3	23,23	27,3	19,5	7,8
25	21,1	20,1	20,1	20,9	22,9	24,2	24,7	24,9	24,0	22,9	22,2	22,0	22,42	25,4	19,5	5,9
26	21,0	20,1	19,1	20,9	24,8	27,2	27,9	27,0	25,2	23,7	23,2	22,7	23,59	28,6	18,4	10,2
27	21,5	21,2	20,6	24,5	29,6	34,1	30,7	28,9	26,6	24,7	24,8	23,3	25,85	34,7	20,0	14,7
28	23,0	23,0	23,0	23,0	25,5	27,8	29,6	29,5	27,7	26,0	25,4	25,3	25,74	30,0	22,3	7,7
29	25,0	24,3	24,4	26,7	29,3	30,3	32,8	31,6	30,2	25,4	24,4	23,1	27,38	34,4	23,0	11,4
30	22,8	21,7	20,9	21,0	22,0	25,4	26,5	25,4	24,0	22,3	19,4	18,5	22,41	27,4	18,5	8,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	22,29	22,00	21,92	22,74	25,31	27,28	28,94	26,89	25,05	23,69	23,21	23,10	24,38	29,94	20,92	9,02
Médias: 2.ª década	22,36	21,89	21,43	22,51	25,43	27,85	29,36	28,27	26,58	24,93	24,28	23,17	24,85	30,91	20,51	10,40
Médias: 3.ª década	22,12	21,45	21,12	22,37	24,99	26,97	27,74	26,86	25,24	23,69	23,04	22,43	24,00	28,88	20,21	8,67
Médias: Mês	22,26	21,78	21,49	22,54	25,24	27,37	28,68	27,34	25,62	24,10	23,51	22,90	24,41	29,91	20,55	9,36

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 30,7 em 17
- Mínima absoluta ..... 18,3 em 15
- Variação máxima 21,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Novembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	14,1	13,9	13,5	13,9	15,7	17,4	18,3	18,2	18,7	18,9	18,9	18,7	16,74	19,2	13,5	5,7
2	17,8	17,3	17,0	17,0	18,0	20,6	18,1	17,3	15,8	15,8	15,8	15,7	17,10	20,6	15,7	4,9
3	15,6	15,3	15,7	16,2	15,6	16,6	16,6	16,1	15,5	15,2	15,3	15,4	15,80	16,7	15,2	1,5
4	15,9	16,2	16,6	16,9	17,7	17,7	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,6	17,31	18,1	15,9	2,2
5	16,2	15,7	15,2	15,2	16,5	17,5	18,4	19,1	19,1	19,0	19,5	16,4	17,39	20,2	15,1	5,1
6	14,8	13,8	13,7	15,9	15,1	17,5	17,7	16,3	13,5	12,4	12,0	12,4	14,52	18,1	12,0	6,1
7	13,0	13,3	13,5	13,8	15,5	16,8	19,3	19,3	19,4	19,2	19,5	19,3	17,02	19,9	13,0	6,9
8	19,8	19,5	19,6	19,7	19,7	18,6	18,2	18,3	17,6	18,7	18,6	18,6	18,94	20,2	17,3	2,9
9	17,9	16,6	16,5	17,1	17,5	16,7	18,4	18,0	17,6	17,4	13,2	18,7	17,58	18,9	16,5	2,4
10	18,2	17,5	17,0	18,2	16,2	17,9	21,2	19,3	17,3	16,4	16,0	15,8	17,48	22,1	15,8	6,3
11	16,2	16,0	16,0	16,4	17,4	18,6	19,1	19,2	19,8	18,3	15,2	16,0	17,36	19,8	14,1	5,7
12	13,8	12,5	12,7	13,9	15,4	16,7	18,0	17,1	16,2	16,6	17,3	17,3	15,67	18,0	12,4	5,6
13	16,3	16,3	16,4	17,3	18,5	19,2	21,4	18,9	17,6	15,9	14,4	14,0	17,14	21,4	14,0	7,4
14	13,6	13,3	12,6	13,1	13,3	13,9	13,0	13,3	13,8	13,2	14,4	13,9	13,40	14,4	12,6	1,8
15	13,3	12,5	12,4	14,6	14,7	15,7	17,9	20,3	19,8	19,0	19,6	19,9	16,72	20,3	12,4	7,9
16	19,4	18,3	16,3	15,8	15,8	17,0	18,0	17,7	17,5	17,5	17,9	17,7	17,44	19,4	15,8	3,6
17	16,9	16,7	16,0	16,7	16,3	17,5	16,9	19,3	18,9	20,4	21,7	15,7	17,82	21,7	15,7	6,0
18	16,7	16,1	13,9	14,1	12,5	14,6	15,3	15,4	14,7	15,3	15,2	15,2	14,93	16,9	12,5	4,4
19	15,2	14,5	14,2	14,7	15,1	15,6	14,7	14,8	14,7	15,7	13,4	14,5	14,94	16,6	13,4	3,2
20	17,1	15,1	14,9	15,7	14,2	15,9	16,8	15,3	15,0	14,6	14,4	14,7	15,22	17,1	14,2	2,9
21	13,9	13,4	13,1	13,6	14,4	14,3	14,1	13,5	13,3	13,5	13,4	13,5	13,64	14,4	13,1	1,3
22	14,0	13,4	14,0	14,7	15,5	16,0	17,1	16,5	15,0	15,6	16,3	16,3	15,41	17,1	14,4	3,7
23	16,5	16,9	13,7	14,2	14,7	16,9	18,0	16,8	17,6	17,4	17,9	17,6	16,50	18,6	13,6	5,0
24	16,7	15,0	14,3	15,0	16,2	17,6	17,6	17,2	16,6	15,1	15,0	15,1	15,93	17,7	13,8	3,9
25	14,7	14,2	14,1	14,4	14,8	15,3	15,4	15,1	14,3	14,0	13,7	13,7	14,43	15,8	13,2	2,6
26	14,0	13,4	12,8	14,2	15,5	15,7	15,7	15,7	16,1	16,7	17,7	17,1	15,46	17,7	12,8	4,9
27	15,0	14,0	13,8	15,1	15,5	17,3	20,6	19,6	19,2	19,9	20,7	19,4	17,64	21,0	13,8	7,2
28	19,0	18,7	18,7	18,3	19,0	20,4	20,9	21,4	20,9	20,4	20,2	20,2	19,80	21,4	18,1	3,3
29	19,3	17,7	17,1	18,6	18,9	18,9	18,9	20,3	20,3	18,5	18,1	18,1	18,74	21,1	17,1	4,0
30	17,4	17,0	16,5	16,3	17,0	16,0	17,3	15,1	15,1	13,5	12,3	11,8	15,29	17,4	11,7	5,7
Médias: 1.ª década.	16,63	15,91	15,83	16,39	16,75	17,73	18,37	17,94	17,21	17,07	17,16	16,86	16,99	19,40	15,00	4,40
Médias: 2.ª década.	15,85	15,13	14,54	15,23	15,32	16,47	17,11	17,13	16,80	16,65	16,35	15,89	16,06	18,56	13,71	4,85
Médias: 3.ª década.	16,05	15,07	14,81	15,44	16,15	16,84	17,56	17,12	16,84	16,46	16,53	16,28	16,28	18,22	14,06	4,16
Médias: Mês	16,08	15,47	15,06	15,69	16,07	17,01	17,68	17,40	16,95	16,73	16,68	16,34	16,45	18,73	14,26	4,47

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 22,1 em 10
- Mínima absoluta ..... 11,7 em 30
- Variação máxima 10,4

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	79	80	80	79	74	71	66	69	76	86	87	89	78,2	89	66	23
2	89	87	84	81	71	71	67	69	68	73	76	75	75,8	89	67	22
3	80	80	81	77	67	66	61	64	67	73	74	75	72,2	81	61	20
4	77	78	79	82	81	81	70	66	74	81	83	84	78,4	87	66	21
5	82	80	78	73	65	55	47	64	77	82	88	70	71,7	88	47	41
6	63	59	60	72	60	61	62	62	56	57	58	63	60,8	72	55	17
7	72	74	74	66	69	69	66	75	79	84	87	87	75,8	88	66	22
8	89	90	92	92	81	81	72	89	88	94	96	95	88,4	96	72	24
9	92	92	89	87	79	69	69	69	74	82	88	92	81,8	93	65	28
10	95	94	94	92	57	45	48	58	72	75	75	76	72,9	95	41	54
11	82	82	84	83	70	66	64	65	70	72	66	75	73,1	85	64	21
12	72	67	70	74	73	72	70	73	72	77	82	84	74,0	84	67	17
13	86	87	87	81	77	74	71	70	71	74	69	68	76,0	87	68	19
14	69	68	67	70	60	56	50	52	58	64	73	76	63,6	76	50	26
15	77	76	77	74	55	48	45	61	73	79	84	88	69,8	88	42	46
16	88	80	76	73	72	71	61	65	74	80	83	87	76,0	88	61	27
17	87	87	86	78	56	45	36	48	69	77	87	78	69,4	87	34	53
18	79	80	73	71	53	56	66	71	70	74	74	74	69,9	80	53	27
19	78	77	76	72	60	54	47	42	37	49	45	54	58,4	78	37	41
20	71	71	71	74	60	59	63	59	66	68	68	76	67,2	78	58	20
21	75	77	75	74	69	68	63	62	66	69	69	70	69,3	77	62	15
22	74	74	76	76	74	68	66	61	65	72	75	76	71,7	78	61	17
23	78	83	71	73	58	66	65	74	84	84	60	91	75,2	91	57	34
24	89	83	81	76	77	71	68	69	77	72	73	76	75,7	89	68	21
25	79	82	81	78	71	69	66	64	64	67	69	70	72,0	83	64	19
26	76	77	78	78	67	59	57	60	68	73	84	83	72,0	84	57	27
27	79	75	76	66	51	44	63	66	74	86	89	91	72,1	92	44	48
28	91	90	90	88	79	73	67	69	76	82	84	84	80,9	91	67	24
29	82	79	76	72	62	59	51	58	64	77	80	87	70,3	87	51	36
30	84	88	90	88	87	66	67	63	68	68	74	75	76,1	90	62	28
Médias: 1.ª década.	81,8	81,4	81,1	80,1	70,4	66,9	62,8	68,5	73,1	78,7	81,2	80,6	75,6	87,8	60,6	27,2
Médias: 2.ª década.	78,9	77,5	76,7	75,0	63,6	60,1	57,3	60,6	66,0	71,4	73,1	76,0	69,7	83,1	53,4	29,7
Médias: 3.ª década.	80,7	80,8	79,4	76,9	69,5	64,3	63,3	64,6	70,6	75,0	75,7	80,3	73,5	86,2	59,3	26,9
Médias: Mês	80,5	79,9	79,1	77,3	67,8	63,8	61,1	64,6	69,9	75,0	76,7	79,0	73,0	85,7	57,8	27,9

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 96 em 8
- Mínima absoluta ..... 34 em 17
- Variação máxima 62

E — Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Novembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilogr.	Novembro
1	SSW	15	SW	10	SW	11	WSW	9	SE	5	ESE	14	E	17	E	24	E	22	E	25	E	18	E	6	14,7	E	26	8,9	1
2	C	0	C	0	SW	10	SSW	16	SSW	17	SSE	17	SE	28	SE	34	SSE	34	SSE	33	SSE	28	SSE	29	21,2	SSE	36	18,2	2
3	S	14	S	11	S	9	SSE	10	ESE	13	ESE	18	E	24	E	25	E	26	E	22	E	21	ENE	16	17,3	E	26	11,0	3
4	ENE	13	E	10	E	12	E	11	E	14	E	14	ENE	18	ENE	22	ENE	24	NE	26	NE	23	NE	20	16,8	NE	26	17,0	4
5	NNE	10	NNE	14	N	16	N	19	NNW	21	NNW	16	N	14	NE	16	NE	17	NE	20	NNE	17	NNW	16	16,7	NNW	23	12,6	5
6	NNW	13	NNW	15	NW	12	S	18	SE	14	ESE	21	ESE	24	SE	33	SE	33	SSE	32	S	20	SSW	16	21,0	SE	34	17,6	6
7	SSW	14	SSW	17	SSW	15	SSW	17	SE	11	ESE	8	ENE	8	ENE	15	ENE	17	ENE	14	E	8	ENE	12	13,4	ENE	20	8,0	7
8	N	6	WSW	2	SW	6	SSE	11	SE	13	ESE	12	ENE	10	ENE	15	SE	17	SSW	15	SSW	14	S	17	11,9	SE	24	14,9	8
9	S	19	SSE	24	SSE	20	SSW	14	SE	15	E	14	ENE	14	ENE	21	ENE	16	NE	18	NNE	18	N	14	17,2	SSE	24	8,9	9
10	NNW	12	NNW	10	NW	6	NW	10	NW	18	NNW	20	NNW	19	E	30	SE	37	SE	33	SSE	24	SSE	21	20,0	SE	37	22,2	10
11	SSE	19	S	18	SSW	18	SSW	16	ESE	13	ENE	18	ENE	23	ENE	26	ENE	25	NE	27	S	29	S	44	22,8	S	46	40,0	11
12	S	34	S	24	SSW	22	SSW	20	SSW	24	S	16	SSE	17	E	16	E	18	E	17	ENE	18	WNW	6	19,0	S	34	17,6	12
13	N	15	NNW	25	NW	10	SW	6	NW	8	ESE	13	SE	16	SE	30	SE	37	S	43	S	36	S	32	22,9	S	43	29,0	13
14	SSW	24	SSW	25	SSW	22	S	20	SSE	16	ESE	19	ESE	16	E	14	ENE	22	NE	23	NE	18	NW	6	18,5	SSW	25	14,4	14
15	NW	8	NNW	11	NNW	14	NW	17	NNW	17	NNW	24	NNE	23	NE	21	NE	21	NE	27	NE	24	NNE	17	19,1	NE	27	14,9	15
16	N	11	S	22	S	23	S	16	SSW	16	SE	14	ESE	13	ESE	21	ESE	22	ESE	18	ESE	10	ESE	2	15,7	SSE	26	11,0	16
17	C	0	C	0	NNW	9	NW	16	NNW	19	N	21	NNW	24	N	21	NE	21	NE	18	ESE	11	SW	30	16,8	WSW	38	29,0	17
18	SE	12	SSE	24	S	24	S	24	SSE	28	SE	29	ESE	28	ESE	30	ESE	28	ESE	23	ESE	19	ESE	12	23,3	ESE	31	17,6	18
19	WSW	7	WSW	10	WSW	11	NW	4	NW	10	N	21	NW	20	NNW	21	N	24	N	16	WNW	22	SW	33	17,1	SSW	35	24,5	19
20	SSE	32	S	22	SSW	18	SSW	24	S	26	SE	29	SE	32	SE	32	SE	23	SE	31	SSE	26	S	15	26,0	SE	33	20,8	20
21	SSW	13	SSW	17	SSW	16	S	16	SE	13	SE	14	ESE	13	E	13	E	14	ENE	13	E	12	ENE	6	13,1	SSW	18	6,0	21
22	SW	4	SSW	5	SSW	2	SW	1	SE	3	E	6	E	11	ENE	15	NE	30	NE	28	NE	26	NE	20	13,1	NE	30	15,4	22
23	NE	10	NW	5	NNW	14	NNW	18	NNW	18	NE	20	ENE	28	NE	30	NE	21	NNE	26	SSW	25	NNE	12	18,5	NE	30	15,4	23
24	NW	8	WNW	14	ENE	12	ENE	8	ESE	9	ENE	9	ENE	10	E	12	ESE	24	SE	28	SE	23	SSE	22	15,5	SE	30	16,5	24
25	SSE	16	SSW	21	S	17	SSW	17	S	15	SE	14	SE	16	SE	16	ESE	19	ESE	19	ESE	16	ESE	11	16,3	SSW	21	9,9	25
26	ESE	8	ESE	6	ESE	3	ESE	1	SE	6	E	16	E	19	E	20	ENE	21	ENE	24	NE	17	NE	13	12,8	ENE	24	13,2	26
27	NNW	10	NNE	15	NNE	15	NNE	21	N	21	N	16	ENE	23	NE	25	ENE	23	SE	11	ESE	4	SW	12	16,4	NE	25	15,4	27
28	SSW	15	SSW	16	SSW	16	SW	16	SW	13	SSE	6	E	11	E	14	ENE	20	ENE	26	NE	22	NE	14	15,7	ENE	26	13,2	28
29	NNW	15	N	6	NNW	6	NNW	6	WSW	12	WSW	15	NW	9	ENE	11	ENE	11	SSE	36	SSE	28	S	20	13,7	SSE	36	31,5	29
30	SSW	12	SSW	16	SW	18	SW	18	SSW	20	S	19	SSE	22	SE	34	SE	38	S	27	SSW	24	SW	24	24,1	S	41	32,5	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	8	9	13	31	37	14	24	25	15	21	9	3	–	–	5	22	4
	116	138	262	505	654	213	576	603	224	320	81	17	–	–	56	323	–
2.ª década	13	5	15	14	8	32	22	18	33	23	5	6	–	4	14	26	2
	217	98	335	294	128	576	575	423	868	481	82	84	–	62	146	462	–
3.ª década	8	12	26	33	22	22	24	11	16	28	15	4	–	2	3	14	–
	102	201	525	527	293	231	459	250	313	427	217	54	–	24	22	169	–
Mês	29	26	54	78	67	68	70	54	64	72	29	13	–	6	22	62	6
	435	437	1:122	1:326	1:075	1:020	1:610	1:276	1:410	1:228	380	155	–	86	224	954	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1009,8	1016,1	1013,8	1014,6	1015,1	1015,8	1015,2	1008,5	1014,2	1013,2	1018,4	–	–	–	–	1011,8	–
Temperatura	26,95	25,78	24,95	24,03	23,35	23,57	24,09	24,37	24,43	23,52	22,90	–	–	–	–	25,62	–
Tensão do vapor atmosférico	14,94	17,52	16,51	15,04	15,87	15,56	15,33	17,10	16,77	16,28	16,02	–	–	–	–	17,18	–
Humidade relativa	58,4	71,9	71,1	77,0	74,5	72,5	69,0	75,8	73,8	75,2	77,2	–	–	–	–	71,8	–
Quantidade de nuvens	9,3	6,8	4,9	6,0	6,3	8,2	7,9	9,0	5,7	7,4	8,2	–	–	–	–	5,9	–
Velocidade do vento	17,1	16,6	16,3	17,1	13,0	17,0	21,6	21,2	21,0	17,1	14,4	–	–	–	–	18,2	–
Chuva total correspondente	0,0	3,9	0,6	2,3	1,1	3,0	9,6	0,8	6,4	6,0	0,9	4,6	0,0	0,3	0,0	4,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,6	11,3	11,7	13,5	14,1	15,4	17,6	23,5	24,3	23,8	19,1	16,7	17,0	27,6	13,93
2.ª década	16,2	18,1	17,1	16,3	17,7	20,4	21,2	23,2	25,1	24,3	21,3	19,7	20,1	33,8	21,86
3.ª década	10,1	12,1	11,9	12,2	13,3	13,5	16,2	19,0	22,1	24,8	19,7	15,4	15,9	28,0	16,90
Mês	12,6	13,8	13,6	14,0	15,0	16,4	18,3	21,9	23,8	24,3	20,0	17,2	17,7	29,8	17,57

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	4:088	37 quilómetros em 10
2.ª década	4:831	46 quilómetros em 11
3.ª década	3:819	41 quilómetros em 30
Mês	12:738	46 quilómetros em 11

Dia mais ventoso, 20. Dia menos ventoso, 8

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	2
Fraco	18
Moderado	10
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Novembro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Chuva em millimetros	Estado geral do tempo, etc.
1	50,0	17,3	28,3	28,1	27,3	26,6	51,7	18,0	35,3	44,2	58,4	39,3	2,6	–	B. t.
2	54,7	19,8	29,1	28,1	27,3	26,6	52,4	20,2	38,6	45,4	35,0	39,7	2,2	–	B. t.; ⌓⁰; v. fr. 12–17, 19–23; v. m. fr. 18.
3	50,7	19,2	29,9	28,4	27,4	26,7	51,0	19,2	32,8	36,7	38,1	35,9	3,4	0,2	B. t.; » madr.
4	46,1	20,4	30,3	28,7	27,4	26,8	47,2	20,2	5,3	20,2	37,0	20,8	3,8	0,2	B. t.; » m.
5	51,3	19,3	29,8	28,9	27,5	26,7	55,7	20,5	24,1	38,9	19,0	27,3	2,4	–	T. m. qt.
6	55,4	20,0	29,9	29,1	27,7	26,8	57,0	23,0	44,8	44,2	35,3	41,4	5,6	–	B. t.; v. fr. 14–20.
7	54,6	19,5	30,6	29,1	27,7	26,8	53,5	20,3	21,3	44,8	16,5	27,5	4,4	–	B. t.
8	40,8	20,8	30,9	29,5	27,8	26,8	50,6	21,7	30,0	21,3	2,2	17,8	2,0	14,9	T. irr.; ⌅⁰ e ●¹ por vezes.
9	45,1	18,5	29,6	29,5	27,9	26,8	52,2	19,5	31,1	45,1	38,4	38,2	0,9	3,6	B. t.; ●⁰ madr.
10	50,1	18,8	29,4	29,5	28,2	27,0	57,6	19,5	48,2	36,4	28,3	37,6	2,1	(1) 0,1	T. m. qt.; v. fr. 15, 18–20; v. m. fr. 16–17.
11	44,7	19,0	29,6	29,2	28,1	26,9	50,7	19,8	47,0	44,2	37,0	42,7	4,8	1,1	B. t.; ⌅⁰ e ●⁰ n. v. fr. 19, 21; v. m. fr. 23; v. for. 24.
12	47,7	17,6	30,2	29,3	28,2	27,0	54,0	19,7	34,4	42,6	16,8	31,3	3,8	0,0	B. t.; » m.; v. fr. 1–2.
13	50,7	18,6	29,6	29,4	28,2	27,0	54,1	19,6	31,4	43,7	28,8	34,6	2,0	0,0	T. qt.; » e ⌿ a SW n.; v. fr. 15–16, 22–24; v. m. fr. 17–21.
14	46,4	18,9	30,2	29,3	28,2	27,0	50,8	19,9	48,2	45,9	38,9	44,3	4,1	–	B. t.
15	48,4	14,9	30,8	29,6	28,3	27,1	54,5	17,2	47,6	42,8	36,4	42,3	3,8	–	T. m. qt.; v. fr. 19.
16	50,6	21,3	31,4	29,8	28,4	27,1	55,3	22,2	5,0	38,9	28,0	24,0	4,7	–	B. t.
17	49,4	18,6	31,2	30,0	28,4	27,1	57,0	19,6	45,1	42,0	14,0	33,7	2,3	4,6	T. m. qt.; ⌅⁰ e ●⁰ n.; v. fr. 23; v. m. fr. 24.
18	45,1	19,0	31,6	30,2	28,6	27,3	52,8	20,8	43,4	33,0	6,7	27,7	6,1	1,3	B. t.; ●⁰ madr.; v. fr. 8–13.
19	39,9	18,8	30,3	30,2	28,5	27,2	52,0	19,4	37,2	23,5	27,2	29,3	3,5	0,2	T. qt.; ⌅⁰ e ●⁰ n.; v. fr. 23–24.
20	48,0	21,9	30,2	30,1	28,6	27,2	51,8	22,0	30,8	44,0	36,7	37,2	6,8	0,3	B. t.; ●⁰ n.; v. fr. 1–2, 10–20
21	37,9	17,0	30,6	29,9	28,7	27,3	42,7	18,5	18,5	18,2	11,8	16,2	3,8	–	B. t.
22	47,9	18,6	30,1	30,0	28,7	27,2	53,0	20,0	17,1	23,5	37,8	26,1	2,8	–	B. t.; v. fr. 17–20.
23	44,3	18,0	30,2	29,8	28,7	27,4	50,3	20,1	45,9	43,4	2,2	30,5	3,6	10,1	T. irr.; ●¹ por vezes; ⌅¹ td. e n.; v. fr. 13–15.
24	44,9	17,3	29,7	29,8	28,8	27,4	51,1	18,7	12,6	43,7	15,4	23,9	2,2	0,1	B. t.; » madr. e td.; v. fr. 18–20.
25	42,3	18,4	29,3	29,6	28,7	27,4	49,3	18,5	19,0	33,0	28,0	26,7	2,8	0,3	B. t.; ●⁰ madr.
26	44,9	15,1	28,9	29,4	28,9	27,5	49,4	17,0	48,7	46,2	40,6	45,2	2,5	–	B. t.
27	50,9	17,6	29,6	29,4	28,7	27,5	56,4	19,0	45,4	35,3	19,3	33,3	4,3	3,2	T. qt.; ⌅⁰ td.; ●⁰ td. e n.
28	53,1	21,8	30,2	29,5	28,7	27,5	49,2	22,0	43,4	43,7	36,1	41,1	3,5	–	T. qt.
29	46,4	20,4	31,0	29,7	28,7	27,5	52,3	22,5	28,3	34,4	28,6	30,4	5,2	1,4	T. qt.; ●⁰ e ⌅⁰ n.; v. fr. 20–21; v. m. fr. 19.
30	42,1	19,1	30,8	29,9	28,7	27,4	50,0	–	12,6	39,2	27,7	26,5	4,0	2,0	T. irr.; ⌅⁰ madr.; ●⁰ por vezes; ⌒ td. a E; v. fr. 14–15; v. m. fr. 16–20.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Médias: 1.ª década	49,88	19,36	29,78	28,89	27,62	26,76	52,89	20,21	31,2	37,7	28,8	32,6	2,94	–	
Médias: 2.ª década	47,09	18,86	30,51	29,71	28,35	27,09	53,30	20,02	37,0	40,1	27,0	34,7	4,19	–	
Médias: 3.ª década	45,47	18,33	30,04	29,70	28,73	27,41	50,37	19,59	29,2	36,1	24,8	30,0	3,27	–	
Médias: Mês....	47,48	18,85	30,11	29,43	28,23	27,09	52,19	19,95	32,4	38,0	26,9	32,4	3,47	–	

		Irradiação
Extremas do mês	Máxima absoluta ...	57,6 em 10
	Mínima absoluta....	17,0 em 26

	Evaporação	Chuva
Máxima em 24 horas...	6,8 em 20	14,9 em 8
Mínima em 24 horas ...	0,9 em 9	–

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década ...	29,4	(1) 19,0
Total da 2.ª década ...	41,9	7,5
Total da 3.ª década ...	32,7	17,1
Total do mês...	104,0	(2) 43,6

(1) Inclue água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1018,0	1018,1	1018,7	1020,6	1021,0	1020,5	1019,6	1018,6	1018,6	1019,0	1019,9	1020,0	1019,4	1021,0	1018,0	3,0
2	19,9	19,5	18,9	19,1	18,8	17,7	16,2	14,4	13,6	13,3	13,7	14,1	16,5	19,9	13,3	6,6
3	13,3	12,8	12,5	12,2	11,2	10,3	09,2	08,3	08,9	11,4	14,8	14,8	11,6	14,9	08,3	6,6
4	15,1	15,6	16,4	18,0	18,9	18,7	17,9	17,7	17,9	18,9	19,7	19,8	18,0	19,9	14,9	5,0
5	19,0	18,8	18,9	19,9	19,8	18,7	17,2	15,1	14,6	14,9	15,5	15,2	17,2	20,0	14,4	5,6
6	14,9	14,6	15,3	15,3	14,1	12,4	10,5	08,7	08,2	08,9	10,8	14,7	12,4	15,4	08,0	7,4
7	15,6	16,2	17,9	18,6	18,8	17,9	17,3	16,0	15,7	16,8	17,0	17,4	17,2	18,9	15,0	3,9
8	16,1	15,5	15,1	15,6	14,9	13,0	10,2	08,2	07,4	07,9	08,5	08,9	11,7	16,9	07,8	9,1
9	09,2	10,6	13,0	14,5	12,0	08,9	07,4	05,3	04,4	05,1	06,3	07,5	08,7	14,5	04,4	10,1
10	08,4	08,3	08,5	08,8	08,6	07,2	05,7	03,5	02,9	03,0	05,2	04,3	06,1	08,9	02,7	6,2
11	05,1	06,0	07,1	07,0	05,6	01,1	01,6	999,6	999,1	00,0	00,7	00,7	03,0	07,4	999,1	8,3
12	00,6	00,7	01,8	02,6	01,8	00,2	998,5	995,5	996,7	00,8	04,8	08,4	01,4	09,9	995,5	14,4
13	10,9	12,1	13,4	15,2	16,0	15,9	1015,9	1015,5	1015,7	16,8	17,8	18,7	15,5	18,8	1009,9	9,0
14	19,0	18,8	18,9	19,2	19,8	19,3	18,1	16,4	15,3	16,1	16,7	17,0	17,8	19,8	15,3	4,5
15	16,8	16,7	16,9	17,9	17,9	17,6	16,5	15,2	14,9	15,1	15,8	16,0	16,4	18,0	14,8	3,2
16	15,5	14,9	14,9	15,5	15,2	14,4	12,7	10,8	09,8	11,0	12,9	14,8	13,6	15,7	09,7	6,0
17	15,7	15,3	15,8	16,4	16,5	15,9	14,5	12,3	12,1	13,3	13,8	13,7	14,6	16,6	11,9	4,7
18	13,9	14,5	14,6	14,5	13,3	11,6	10,0	07,6	06,7	07,0	07,5	11,7	11,0	14,7	06,6	8,1
19	12,4	12,9	14,8	15,9	16,2	16,0	15,5	14,7	15,0	15,8	16,3	16,7	15,2	16,7	12,3	4,4
20	16,6	16,3	16,5	16,9	16,1	14,5	12,4	09,4	08,6	08,7	09,3	09,7	12,7	16,9	08,4	8,5
21	08,8	10,2	09,5	09,2	08,5	06,8	05,2	02,7	02,7	03,6	08,0	08,6	07,1	10,1	02,4	7,7
22	07,8	08,7	09,1	09,3	09,0	08,6	06,5	03,0	04,7	06,3	05,3	06,4	07,0	09,6	02,9	6,7
23	06,9	07,3	08,9	10,2	09,4	09,2	08,8	07,6	07,7	09,0	09,7	11,1	09,0	11,4	06,9	4,5
24	10,6	10,4	10,7	10,6	10,6	09,6	08,5	05,9	05,2	06,4	06,7	03,6	07,9	10,8	998,8	12,0
25	999,8	999,6	00,0	999,8	999,8	999,0	997,3	997,8	999,8	02,0	05,4	07,5	00,8	08,4	996,9	11,5
26	1008,8	1010,7	12,6	1014,2	1015,0	1014,6	1014,3	1013,1	1013,2	15,9	17,3	16,2	14,0	17,3	1008,4	8,9
27	16,0	15,5	15,7	16,6	15,9	14,9	14,0	12,6	12,4	13,4	15,1	15,3	14,7	16,7	12,4	4,3
28	14,8	14,9	15,9	16,9	16,9	15,9	14,4	12,9	12,6	13,4	14,7	15,0	14,8	17,0	12,4	4,6
29	14,4	13,9	14,4	14,5	13,4	12,3	10,8	09,3	08,4	08,8	09,5	10,3	11,6	14,5	08,4	6,1
30	09,6	09,7	10,7	11,0	09,6	08,4	06,9	05,8	04,8	04,9	06,1	07,5	07,9	11,1	04,6	6,5
31	07,5	09,9	10,5	11,5	11,3	10,8	09,7	08,5	07,9	10,0	12,2	12,7	10,4	13,2	07,7	5,5
Médias — 1.ª década	1015,0	1015,1	1015,5	1016,3	1015,8	1014,5	1013,1	1011,6	1011,3	1011,9	1013,1	1013,7	1013,9	1017,0	1010,7	6,3
Médias — 2.ª década	12,6	12,8	13,5	14,1	13,8	13,0	11,6	09,7	09,4	10,5	11,6	12,7	12,1	15,5	08,4	7,1
Médias — 3.ª década	09,5	10,1	10,7	11,2	10,8	10,0	08,8	07,2	07,2	08,5	10,0	10,4	09,6	12,7	05,6	7,1
Médias — Mês	12,3	12,6	13,2	13,8	13,4	12,4	11,1	09,4	09,2	10,2	11,5	12,2	11,8	15,0	08,1	6,9

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1021,1 em 1
- Mínima absoluta ..... 995,5 em 12
- Variação máxima 25,5

B — Temperatura em graus centesimais

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	18,4	17,9	17,8	19,3	23,1	25,9	27,2	26,2	25,0	23,0	22,3	22,0	22,37	27,6	17,0	10,6
2	19,6	19,1	18,5	20,0	25,5	28,4	28,4	27,2	26,1	23,7	22,6	21,2	23,36	28,9	17,3	11,6
3	19,7	18,6	18,0	20,9	27,4	31,4	29,9	29,0	27,0	24,7	23,7	23,2	24,45	31,7	17,4	14,3
4	22,8	22,7	21,9	23,0	24,3	26,9	26,8	24,6	23,8	22,9	22,7	22,8	23,73	27,1	21,3	5,8
5	22,8	21,9	21,7	22,2	24,0	25,6	25,7	27,3	25,9	23,8	23,4	22,8	23,94	27,7	21,0	6,7
6	21,2	19,9	19,0	21,5	27,4	31,9	30,8	29,8	27,9	25,7	25,5	25,0	25,56	35,0	18,4	16,6
7	24,2	23,5	23,5	24,0	26,1	27,8	26,6	26,7	25,3	23,9	23,4	22,2	24,72	28,7	21,6	7,1
8	21,2	21,1	20,8	22,0	26,0	28,3	29,7	29,1	27,9	25,6	24,9	24,7	25,17	30,3	19,9	10,4
9	24,6	23,9	24,3	24,6	24,6	27,5	28,4	29,3	28,0	25,6	25,3	25,1	25,97	30,5	23,5	7,0
10	25,0	25,1	24,9	26,2	27,8	29,4	30,0	29,7	27,6	26,5	26,8	26,5	27,09	30,7	25,9	6,8
11	25,9	25,6	25,4	26,0	28,4	31,3	38,9	42,4	31,2	29,1	27,5	30,0	30,13	42,4	24,4	18,0
12	29,7	27,4	24,6	24,9	28,2	29,7	31,8	30,0	28,6	26,6	25,1	22,3	27,40	32,1	21,2	10,9
13	20,1	19,8	19,3	19,9	21,5	23,6	22,5	23,4	22,7	22,0	21,8	20,7	21,43	25,7	18,5	7,2
14	19,8	19,3	19,7	20,3	23,2	25,9	27,2	26,9	25,6	23,5	23,2	22,4	23,07	27,7	18,6	9,1
15	20,9	19,2	18,8	21,4	25,7	27,7	28,2	27,4	26,4	24,2	23,9	23,5	23,99	28,8	18,0	10,8
16	22,7	21,5	20,5	22,0	26,6	28,2	29,0	28,0	27,1	24,8	24,5	24,1	24,95	29,3	19,3	10,0
17	23,0	23,1	22,2	24,3	26,3	28,8	30,1	29,2	26,7	24,4	24,2	23,8	25,51	30,8	21,4	9,4
18	23,2	21,0	20,0	22,8	27,5	31,1	30,6	30,4	27,8	25,6	25,2	25,3	25,85	31,8	19,5	12,3
19	25,5	24,8	24,0	24,3	25,5	28,0	26,4	26,1	25,3	23,7	23,3	22,8	24,94	29,2	21,7	7,5
20	21,0	20,8	20,2	20,8	24,4	28,3	29,0	27,9	26,2	24,6	21,4	24,3	24,35	29,4	19,8	9,6
21	23,8	23,7	22,8	23,9	28,4	30,9	30,7	27,6	26,4	25,6	25,7	25,5	26,24	32,4	21,9	10,4
22	23,2	22,2	21,8	21,9	22,3	23,5	27,1	27,3	24,9	23,6	22,0	21,6	23,40	28,3	21,1	7,2
23	21,6	21,4	21,2	21,3	23,3	24,9	26,3	26,1	24,7	24,2	24,1	23,6	23,57	26,7	20,6	6,1
24	22,4	22,2	21,7	22,5	24,8	25,5	26,4	26,8	26,5	24,2	23,9	24,1	24,31	28,2	20,9	7,3
25	23,7	23,0	22,3	25,3	30,8	36,8	41,5	29,3	27,7	24,9	24,2	24,0	27,47	42,4	21,6	20,8
26	23,5	20,8	20,1	20,4	21,4	23,6	23,5	23,3	22,4	21,7	20,4	20,8	21,69	24,7	19,5	5,2
27	19,6	19,7	20,2	21,4	24,0	26,2	26,6	27,7	25,9	24,8	24,4	24,3	23,81	28,6	18,9	9,7
28	24,0	23,8	23,0	24,0	26,7	29,2	29,9	28,6	26,8	25,1	24,8	24,1	25,83	30,4	22,6	7,8
29	23,3	22,2	21,5	23,7	28,8	30,5	29,9	29,5	27,9	25,5	24,8	24,2	25,96	30,9	20,9	10,0
30	23,6	21,9	20,9	23,0	30,0	33,6	31,9	31,4	29,0	26,5	26,2	26,0	27,03	35,0	20,0	15,0
31	25,6	25,4	25,2	25,2	27,8	30,2	31,1	29,0	27,4	26,1	25,8	25,4	27,02	32,8	24,1	8,7
Médias — 1.ª década	21,95	21,37	21,04	22,37	25,62	28,31	28,35	27,89	26,45	24,54	24,06	25,55	24,64	29,82	20,13	9,69
Médias — 2.ª década	23,18	22,25	21,47	22,67	25,73	28,26	29,37	29,17	26,76	24,85	24,31	23,92	25,16	30,72	20,24	10,48
Médias — 3.ª década	23,12	22,39	21,88	22,96	26,21	28,63	29,54	27,87	26,33	24,74	24,21	23,96	25,12	30,94	21,10	9,84
Médias — Mês	22,76	22,02	21,48	22,68	25,86	28,41	29,10	28,30	26,51	24,71	24,19	23,82	24,98	30,51	20,51	10,00

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 42,4 em 11 e 25
- Mínima absoluta ..... 17,0 em 1
- Variação máxima 25,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	11,5	10,6	10,4	10,8	11,3	12,3	13,1	12,6	12,2	11,9	11,8	11,7	11,70	13,1	10,4	2,7
2	12,2	11,1	10,9	11,1	11,2	14,8	15,4	15,6	15,2	15,0	15,0	14,4	13,51	15,8	10,4	5,4
3	12,6	11,1	10,4	11,3	13,4	17,2	17,8	17,6	17,1	16,7	14,6	14,8	14,54	18,1	10,4	7,7
4	14,5	14,2	13,4	13,4	13,6	14,2	14,2	13,7	14,2	13,8	13,4	13,5	13,80	14,5	13,4	1,1
5	13,8	14,1	14,2	14,4	15,1	15,1	15,3	15,8	16,0	15,7	16,0	15,7	15,14	16,0	13,8	2,2
6	14,7	12,6	12,1	13,1	13,9	16,2	19,8	19,8	18,6	17,9	18,2	16,9	16,16	19,8	12,1	7,7
7	15,7	14,2	13,1	12,6	13,8	15,4	16,5	16,6	15,8	15,9	16,2	15,5	15,11	17,0	12,6	4,4
8	14,8	14,4	14,3	15,2	17,2	18,9	20,4	20,4	20,8	20,2	19,7	19,5	18,04	20,8	14,3	6,5
9	18,8	18,5	18,8	18,3	18,1	19,4	20,6	21,1	21,5	21,2	21,2	20,7	19,94	21,5	17,3	4,2
10	20,4	20,2	19,5	17,6	20,4	21,0	21,1	21,0	20,5	20,4	20,5	19,7	20,15	21,3	17,6	3,7
11	19,7	18,5	17,0	16,7	16,5	16,7	16,3	14,4	19,9	20,4	20,6	17,9	17,87	21,0	14,4	6,6
12	18,5	19,4	17,9	17,5	19,6	22,1	23,1	22,9	21,5	21,2	18,1	15,8	19,70	24,1	14,8	9,3
13	14,1	12,9	12,3	12,0	12,9	13,5	13,2	13,8	13,1	13,1	12,9	12,9	13,05	14,1	12,0	2,1
14	12,9	13,2	11,6	12,2	13,4	14,6	15,0	13,7	12,7	13,6	13,9	14,1	13,42	15,0	11,5	3,5
15	13,1	11,7	11,1	11,7	14,2	13,7	16,2	16,7	16,2	15,1	15,2	14,9	14,20	16,8	11,1	5,7
16	14,9	14,1	12,7	12,4	13,3	14,6	15,7	15,8	17,1	17,5	18,1	18,0	15,41	18,1	12,2	5,9
17	16,6	16,7	15,9	16,6	15,6	17,1	16,9	15,6	16,0	17,3	17,1	16,6	16,46	17,3	15,6	1,7
18	15,8	14,5	13,2	11,3	14,1	17,0	17,5	17,8	18,3	18,5	18,8	18,9	16,26	19,1	11,3	7,8
19	15,0	15,1	12,8	13,1	13,3	13,2	15,0	14,7	14,5	14,3	14,4	14,3	14,19	15,1	12,7	2,4
20	13,4	13,2	13,1	13,2	14,9	16,3	16,4	16,4	16,9	17,3	17,8	17,9	15,67	17,9	13,1	4,8
21	16,8	17,0	15,7	15,3	16,6	20,5	21,2	20,2	20,1	20,2	20,4	20,1	18,65	21,4	15,0	6,4
22	17,8	16,4	15,8	15,9	15,3	15,2	16,5	16,7	16,6	18,1	17,7	16,6	16,54	19,0	14,8	4,2
23	16,2	15,5	14,0	13,7	14,7	15,4	15,6	14,8	15,4	15,5	15,7	15,5	15,08	16,2	13,7	2,5
24	15,3	14,5	14,0	14,9	15,1	15,9	15,2	16,0	17,1	18,1	18,9	16,4	16,07	18,9	14,0	4,9
25	15,3	14,4	13,8	15,2	13,2	14,4	15,4	18,9	18,2	17,0	17,1	15,4	15,72	19,5	13,7	5,8
26	14,4	13,8	13,0	13,0	13,3	13,5	14,2	13,2	12,8	13,2	13,7	13,6	13,53	15,2	12,8	2,4
27	13,4	13,5	14,0	14,2	15,3	16,7	16,1	16,7	16,2	17,0	18,2	18,4	15,88	18,4	13,4	5,0
28	18,1	18,0	16,1	16,3	17,9	19,2	19,7	19,3	18,0	18,7	18,6	17,8	18,10	19,7	16,1	3,6
29	17,3	15,2	14,6	15,5	16,2	18,3	19,1	19,6	19,2	19,0	18,3	18,3	17,52	19,6	14,6	5,0
30	17,8	15,2	14,2	15,3	16,6	21,3	21,3	21,0	20,3	20,4	20,6	20,8	18,71	21,4	14,2	7,2
31	19,9	18,8	19,2	18,8	19,5	20,3	22,5	21,1	20,5	21,3	20,1	19,6	20,15	22,5	18,6	3,9
Médias: 1.ª década	14,90	14,10	13,71	13,78	14,80	16,45	17,42	17,42	17,19	16,87	16,66	16,24	15,81	17,79	13,23	4,56
Médias: 2.ª década	15,40	14,91	13,76	13,67	14,78	15,88	16,53	16,18	16,62	16,83	16,69	16,13	15,62	17,85	12,87	4,98
Médias: 3.ª década	16,57	15,66	14,95	15,28	15,79	17,34	17,89	17,95	17,67	18,04	18,13	17,50	16,90	19.25	14,63	4,62
Médias: Mês	15,65	14,92	14,16	14,28	15,14	16,58	17,30	17,21	17,18	17,27	17,19	16,65	16,14	18,33	13,61	4,72

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta..... 24,1 em 12
- Mínima absoluta..... 10,4 em vários
- Variação máxima..... 13,7

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	73	69	68	64	54	50	49	50	52	57	59	59	58,7	73	48	25
2	72	67	69	64	47	52	54	58	60	69	73	77	63,6	77	45	32
3	74	70	68	62	49	50	57	59	65	73	67	70	63,4	74	48	26
4	70	70	69	64	60	54	55	60	65	66	66	66	63,7	70	54	16
5	67	72	74	72	68	63	63	59	65	72	75	76	69,0	78	59	19
6	78	73	75	69	51	46	60	63	67	73	75	72	66,6	78	43	35
7	70	66	61	57	56	56	64	64	66	72	76	78	65,8	80	52	28
8	79	78	78	77	69	66	66	68	74	83	84	84	75,4	85	65	20
9	82	84	83	80	79	71	72	69	77	87	88	87	80,1	89	66	23
10	87	85	83	70	73	68	66	67	75	79	78	77	75,7	87	66	21
11	79	76	71	67	58	49	34	24	59	68	76	57	59,3	79	24	55
12	60	72	78	75	69	71	66	73	74	82	77	79	72,4	82	60	22
13	81	75	74	70	68	62	65	65	64	67	67	72	69,4	81	62	19
14	75	79	68	69	64	59	56	52	41	63	66	70	64,1	79	41	38
15	72	71	69	62	59	50	57	62	64	68	69	70	64,4	73	50	23
16	73	74	71	64	52	52	53	57	64	76	80	81	66,4	81	52	29
17	79	80	80	74	61	58	53	52	62	76	76	76	68,8	80	51	29
18	75	78	76	55	52	50	53	55	66	76	79	79	66,2	81	47	34
19	62	65	58	58	55	47	59	58	61	66	68	70	61,8	73	47	26
20	73	73	74	73	66	58	55	59	67	76	79	80	69,7	80	55	25
21	77	79	76	70	58	61	65	74	79	83	83	83	74,0	85	55	30
22	85	83	81	81	77	71	62	62	71	84	90	87	77,9	90	61	29
23	85	82	75	73	70	66	61	59	66	69	71	72	70,3	85	58	27
24	76	73	73	73	65	66	59	61	66	81	86	74	71,4	86	59	27
25	71	69	69	64	40	31	25	62	66	73	76	70	60,6	76	25	51
26	67	76	74	73	70	62	66	62	64	69	77	75	70,4	87	62	25
27	80	80	80	75	69	66	63	61	66	73	80	82	72,8	82	60	22
28	82	83	77	74	69	63	63	66	69	79	80	80	73,7	83	63	20
29	81	76	77	72	55	56	61	64	69	79	79	82	70,8	83	51	32
30	82	78	78	74	53	55	61	61	68	79	82	83	71,0	83	49	34
31	82	79	81	79	70	64	67	71	75	85	82	82	76,6	90	61	29
Médias: 1.ª década	75,2	73,4	72,8	67,9	60,6	57,6	60,6	61,7	66,6	73,1	74,1	74,6	68,2	79,1	54,6	24,5
Médias: 2.ª década	72,9	74,3	71,9	66,7	60,4	55,6	55,1	55,7	62,2	71,8	73,7	73,4	66,2	78,9	48,9	30,0
Médias: 3.ª década	78,9	78,0	76,5	73,4	63,3	60,1	59,4	63,9	69,0	77,6	80,5	79,1	71,8	84,5	54,9	29,6
Médias: Mês	75,8	75,3	73,8	69,5	61,5	57,8	58,4	60,6	66,0	74,3	76,3	75,8	68,8	81,0	52,9	28,1

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta..... 90 em 22 e 31
- Mínima absoluta..... 24 em 11
- Variação máxima..... 66

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Dezembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sôbre 1m² — Em quilog.	Dezembro
1	SW	27	SW	25	SSW	25	SSW	21	SSE	18	SE	15	ESE	14	ESE	13	ESE	16	ESE	16	ESE	12	E	8	16,8	SW	28	15,4	1
2	C	0	WNW	8	NW	10	NNW	13	N	14	N	16	ENE	25	ENE	26	ENE	26	ENE	25	NE	23	NNE	8	16,4	ENE	27	11,0	2
3	NNW	8	N	7	N	12	N	16	N	25	N	14	E	18	E	20	SE	26	SSE	38	S	37	S	28	21,5	SSE	38	17,0	3
4	S	32	S	22	SSW	25	S	26	S	26	SE	28	SE	27	SE	27	SE	22	SE	24	SE	18	ESE	15	23,9	S	32	13,2	4
5	ESE	10	E	4	NE	6	NNW	7	ENE	12	N	16	E	20	E	25	ENE	26	ENE	26	ENE	27	NE	23	17,4	ENE	28	11,0	5
6	NNE	12	N	19	N	16	N	22	N	27	N	24	NE	26	E	26	ENE	28	ENE	30	ENE	25	S	27	23,5	N	31	16,5	6
7	S	31	S	30	S	28	S	26	S	19	SE	22	SE	19	SE	30	SE	33	SSE	26	SSE	22	SSW	15	24,8	SE	33	16,5	7
8	SW	13	WSW	10	WSW	2	W	4	NW	6	ESE	10	E	15	E	24	ENE	28	ENE	30	ENE	34	NE	26	17,3	ENE	34	17,6	8
9	NE	20	ENE	7	SE	7	S	16	N	6	N	28	SE	6	E	14	E	19	ENE	29	ENE	30	ENE	12	16,1	ENE	30	15,4	9
10	S	14	SSE	25	ESE	27	ENE	24	ENE	23	E	18	E	17	E	18	E	26	ENE	27	ENE	18	NE	11	20,6	ENE	27	13,8	10
11	NE	2	S	16	SSE	10	N	6	N	18	N	22	N	23	N	25	ENE	24	ENE	23	NE	22	NNE	23	18,7	ENE	26	9,9	11
12	NNE	20	C	0	WSW	13	SW	15	SW	6	SE	13	SE	18	ESE	20	SSW	24	SSW	50	SSW	40	SSW	38	19,9	SSW	40	27,4	12
13	SSW	32	SSW	33	SSW	27	SSW	24	SSW	24	S	26	S	24	SSE	24	SSE	24	SSE	26	S	22	SSW	20	25,1	SSW	33	20,1	13
14	S	16	S	4	SW	12	SSW	14	S	12	SE	11	E	15	E	22	E	23	ENE	20	ENE	20	NE	18	15,4	E	23	9,9	14
15	NW	2	NNW	10	NNW	10	NNW	12	N	10	E	18	E	21	E	26	E	24	E	24	ENE	21	ENE	17	16,4	E	26	13,2	15
16	NNW	5	NNW	6	NNW	12	NNW	14	N	12	ENE	26	ENE	25	ENE	27	ENE	26	ENE	25	ENE	25	E	18	18,3	ENE	28	11,5	16
17	SSW	17	S	10	ESE	5	NNW	4	NNW	12	ESE	15	E	17	ENE	26	ENE	27	ENE	26	ENE	26	ENE	23	17,4	ENE	27	11,5	17
18	NE	16	NW	11	NNW	10	N	15	N	23	N	19	ENE	24	ENE	26	ENE	27	ENE	27	NNE	20	20,3	ENE	28	23,0	18		
19	SSW	22	SSW	27	SSW	30	SSW	31	SSW	34	SSW	28	SSE	32	SSE	33	SSE	30	SSE	28	SSE	23	SSE	17	27,4	SSW	34	20,1	19
20	WSW	13	WSW	12	WSW	11	WSW	4	SE	8	ESE	16	ESE	24	E	31	E	26	ENE	30	ENE	28	ENE	26	19,0	E	31	14,4	20
21	NE	21	ENE	4	NE	14	NNE	20	N	16	N	18	E	25	E	30	E	28	ESE	25	SSE	26	SSW	16	20,4	E	30	13,2	21
22	SSW	32	S	25	SSW	21	SSW	17	SW	19	SW	17	SSE	15	SE	18	SE	21	ESE	20	SE	22	SSW	25	20,9	SSW	32	14,4	22
23	SSW	23	SSW	20	SW	20	SSW	20	SW	20	SSE	12	SE	14	SE	16	ESE	18	ESE	18	SE	26	SE	21	18,8	SE	26	9,4	23
24	SSE	22	SE	21	S	16	SSE	15	SE	12	ESE	10	E	14	E	16	ENE	20	ENE	14	C	0	N	21	16,1	N	30	26,0	24
25	N	42	NNW	30	NNW	26	NNW	32	NNW	27	NW	21	NW	21	SSE	40	S	35	S	34	S	36	S	37	31,8	N	42	34,2	25
26	S	35	SSW	31	SSW	27	SSW	27	SSW	25	SSW	23	S	18	SSE	18	SSE	20	SE	16	E	13	NE	8	21,2	S	35	16,5	26
27	WSW	16	W	8	WSW	8	W	9	NNW	5	E	18	E	22	E	25	E	27	E	29	E	18	ENE	17	16,3	E	29	13,2	27
28	NE	14	NE	10	NNE	10	NNE	11	NNE	13	E	19	E	21	E	29	E	32	ENE	28	ENE	26	NE	14	19,1	E	30	15,4	28
29	NE	10	NNE	12	NNE	12	N	15	N	20	E	24	E	28	ENE	28	ENE	30	ENE	31	ENE	30	NE	14	20,7	ENE	31	17,0	29
30	NE	12	NNW	11	N	9	N	16	N	20	NNE	19	ENE	24	ENE	24	ENE	28	ENE	33	ENE	26	NE	20	19,9	ENE	33	23,7	30
31	NNE	7	S	24	SSE	16	SW	14	SW	14	SE	11	ESE	17	ESE	24	SE	26	SE	24	S	26	S	21	19,2	ESE	28	11,0	31

Freqüência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	28	3	17	40	32	22	26	9	29	8	6	3	1	5	3	7	1
	504	26	282	1.002	633	301	389	125	695	249	367	34	19	37	32	62	–
2.ª década	19	4	12	51	25	9	11	19	15	36	8	8	1	1	2	18	1
	318	88	183	1.265	543	129	154	461	272	972	99	84	6	3	11	162	–
3.ª década	18	15	18	30	39	14	22	18	23	28	13	4	4	1	3	12	2
	344	198	228	722	882	269	422	385	610	644	229	40	33	36	62	284	–
Mês	65	22	47	121	96	45	59	46	67	72	27	15	6	7	8	37	4
	1.166	312	693	2 989	2.058	699	965	971	1.577	1:865	695	158	58	76	105	508	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1008,7	–	1016,0	1012,0	1012,7	1019,4	1011,4	1015,2	1013,1	1010,4	–	1012,7	–	–	–	1007,2	–
Temperatura	26,79	–	24,88	25,40	25,15	22,37	24,86	24,94	23,81	23,74	–	24,35	–	–	–	26,21	–
Tensão do vapor atmosférico	16,82	–	16,62	16,91	17,02	11,70	15,92	14,19	14,24	15,35	–	15,67	–	–	–	15,56	–
Humidade relativa	65,1	–	71,4	70,3	71,6	58,7	68,0	61,8	66,0	70,4	–	69,7	–	–	–	63,5	–
Quantidade de nuvens	2,8	–	4,6	4,3	5,8	0,3	9,0	7,0	9,0	9,1	–	7,7	–	–	–	5,0	–
Velocidade do vento	20,9	–	18,2	18,9	18,4	16,8	21,8	27,4	25,4	22,2	–	19,0	–	–	–	25,0	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	0,8	0,9	1,6	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	16,7	15,7	15,8	17,5	17,6	19,1	18,7	22,3	25,0	27,1	24,6	17,3	19,8	30,8	14,74
2.ª década	14,5	12,9	14,0	15,9	15,9	19,4	22,3	26,0	25,5	25,9	25,4	22,0	19,8	29,6	16,10
3.ª década	21,3	17,8	16,3	17,8	17,4	17,5	19,9	24,4	25,9	24,7	22,6	19,5	20,4	31,4	17,64
Mês	17,6	15,5	15,4	16,5	17,0	18,6	20,3	24,2	25,5	25,9	24,2	19,6	20,0	30,6	16,21

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	4:757	38 quilómetros em 3
2.ª década	4:750	40 quilómetros em 12
3.ª década	5:388	42 quilómetros em 25
Mês	14:895	42 quilómetros em 25

Dia mais ventoso, 25. Dia menos ventoso, 14

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	0
Fraco	14
Moderado	15
Fresco	2
Muito fresco	0
Forte	0

F — Quadro complementar

Dezembro	Temperatura em graus centesimais: Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Máxima no espelho parabólico	Actinometria (Graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	47,2	15,2	29,5	29,9	28,8	27,6	50,6	16,3	47,6	45,6	38,4	43,9	4,0	–	B. t.; v. fr. 1-2.
2	45,7	14,3	29,9	29,7	28,9	27,6	49,3	16,7	47,9	45,4	38,1	43,8	4,6	–	B. t.; v. fr. 18.
3	48,8	14,3	30,4	29 7	28,8	27,6	52,6	17,1	47,6	44,8	37,0	43,1	4,4	–	T. qt.; v. fr. 18, 22–24; v. m. fr. 19–21.
4	49,6	19,8	31,2	29,9	28,8	27,6	52,4	20,8	21,3	39,2	12,6	24,4	5,2	–	B. t.; v. fr. 1, 4, 11, 13-15.
5	43,3	18,0	31,3	30,2	28,8	27,6	50,1	18,8	17,9	24,9	37,2	26,7	4,4	0,0	B. t.; » madr. e m.; v. fr. 20-21.
6	48,5	15,1	30,3	30,2	29,0	27,7	54,7	17,8	45,1	42,3	36,4	41,3	3,8	–	T. m. qt.; v. fr. 8-9, 17–20, 23–24.
7	48,1	19,4	30,2	30,2	28,9	27,6	54,2	22,0	25,2	28,0	31,1	28,1	5,5	–	B. t.; v. fr. 1-3. 5-6, 15–18.
8	49,3	15,3	29,9	30,1	29,0	27,7	54,3	18,1	24,1	44,8	36,4	35,1	3,5	–	T. qt.; v. fr. 17-22.
9	44,1	18,4	30,7	30,1	28,9	27,6	50,1	22,7	6,2	39,5	36,4	27,4	3,2	–	T. qt.; ⊀ n. a SW; v. fr. 11, 19-21.
10	49,2	22,1	30,6	30,2	29,1	27,8	52,2	23,3	39,2	43,7	40,0	41,0	2,7	–	T. qt.; ⊀ n. a SW; v. fr. 5, 19.
11	53,7	22,2	31,6	30,2	29,2	27,7	62,1	23,5	16,5	45,1	37,5	33,0	3,3	–	T. m. qt.
12	53,1	22,8	32,2	30,7	29,2	27,8	53,2	22,9	40,6	43,1	11,2	31,6	7,2	3,2	T. qt.; ⊀° e ●° td.; v. fr. 16, 19; v. m. fr. 20-24.
13	40,7	16,1	32,3	30,9	29,2	27,8	45,7	18,0	18,8	14,3	19,6	17,6	3,8	1,4	B. t.; ●° td. e n.; v. fr. 1-5.
14	48,3	16,8	30,4	30,9	29,2	27,8	53,7	16,8	46,8	44,8	37,5	43,0	3,2	0,2	B. t.; ●° madr.
15	46,2	16,0	30,8	30,6	29,3	27,8	49,2	17,5	46,5	44,8	37,0	42,8	4,2	–	B. t.
16	44,0	17,6	30,9	30,7	29,4	27,9	49,2	18,7	47,6	45,4	37,0	43,3	4,4	–	B. t.; v. fr. 15, 18.
17	48,4	19,0	30,8	30,6	29,3	27,9	52,9	20,3	15,7	29,7	36,4	27,3	4,2	–	T. qt.; v. fr. 17–18.
18	47,8	17,4	31,3	30,7	29,4	27,9	52,2	18,7	46,2	44,0	35,6	41,9	4,6	–	T. qt.; v. fr. 17-21.
19	49,3	22,1	32,1	30,8	29,4	27,9	55,6	22,7	21,3	33,6	27,7	27,5	6,0	–	B. t.; v. fr. 3, 5-19.
20	46,6	19,2	32,1	31,1	29,5	28,0	49,3	18,6	24,4	42,0	38,1	34,8	3,6	–	B. t.; v. fr. 14-16, 18–22.
21	49,3	19,9	32,4	31,2	29,6	28,1	53,2	21,4	36,4	47,6	21,3	35,1	4,4	0,0	T. qt.; ⊀° e » n.; v. fr. 14–17.
22	50,5	20,4	32,8	31,3	29,6	28,1	56,4	–	8,7	37,5	22,7	23,0	3,6	2,0	B. t. m. e td., irr. n.; ⊀° e ●° por vezes; v. fr. 22.
23	40,8	18,9	31,9	31,3	29,7	28,2	45,1	20,3	24,9	35,0	21,8	27,2	2,9	–	B. t.
24	49,8	19,3	31,2	31,3	29,8	28,2	55,1	19,4	23,5	26,9	17,4	22,6	3,5	0,8	B. t.; ●° madr.; v. fr. 24.
25	59,0	20,2	31,0	31,1	29,8	28,2	61,2	21,3	42,6	42,0	35,0	39,9	4,6	0,0	T. m. qt.; » n.; v. fr. 3, 7–9, 17–19, 22; v. m. fr. 1-2, 14–16, 20-21, 23-24.
26	43,0	20,1	31,9	31,1	29,8	28,2	50,1	18,8	8,4	20,2	14,0	14,2	7,0	0,1	B. t.; ●° n.; v. fr. 1-7.
27	47,5	18,4	31,2	31,1	29,8	28,3	52,9	17,8	33,6	28,3	38,9	33,6	2,6	0,2	B. t.; ●° madr.; v. fr. 16–19.
28	48,4	21,2	31,4	31,0	29,9	28,3	50,4	22,2	28,0	45,4	36,4	36,6	3,6	–	T. qt.; v. fr. 15–20.
29	48,4	18,0	32,2	31,1	29,8	28,3	50,4	20,4	45,1	44,2	36,4	41,9	3,6	–	T. qt.; v. fr. 13, 15–21.
30	51,0	17,5	32,8	31,3	30,0	28,4	54,8	19,3	45,6	44,2	35,8	41,9	4,6	–	T. m. qt.; v. fr. 16–20
31	52,5	22,8	33,3	31,7	29,8	28,3	54,1	23,7	42,8	42,6	26,3	37,2	4,2	1,6	T. qt.; ⊀ e ●° n.; v. fr. 16.
Médias: 1.ª década	47,38	17,19	30,40	30,02	28,90	27,64	52,05	19,36	32,2	39,8	34,4	35,5	4,13	–	
Médias: 2.ª década	47,81	18,92	31,45	30,71	29,31	27,85	52,31	19,77	32,4	38,7	31,8	34,3	4,45	–	
Médias: 3.ª década	49,11	19,70	32,01	31,23	29,78	28,24	53,06	20,46	32,4	37,6	27,8	32,1	4,05	–	
Médias: Mês	48,13	18,64	31,31	30,67	29,34	27,92	52,49	19,86	31,8	38,7	31,2	33,9	4,21	–	

		Irradiação	
Extremas do mês	Máxima absoluta	62,1	em 11
	Mínima absoluta	16,3	em 1

	Evaporação		Chuva	
Máxima em 24 horas	7,2	em 12	3,2	em 12
Mínima em 24 horas	2,6	em 27	–	

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	41,3	0,0
Total da 2.ª década	44,5	4,8
Total da 3.ª década	44,6	4,7
Total do mês	130,4	9,5

Recapitulação das observações meteorológicas fei

QUADRO I — **Pressão at**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	
Janeiro	1013,1	1013,0	1013,0	1013,0	1013,2	1013,6	1013,9	1014,1	1014,0	1013,7	1013,2	1012,6	1011,9	1011,1	1010,5	1010,4	10
Fevereiro	13,0	13,0	12,7	12,7	12,8	13,0	13,3	13,5	13,6	13,5	13,0	12,6	12,1	11,6	11,2	11,2	
Março	16,1	16,0	15,9	15,9	16,0	16,1	16,8	17,2	17,4	17,2	16,7	16,1	15,4	14,7	14,3	14,2	
Abril	17,3	17,2	17,0	17,0	17,2	17,4	17,9	18,3	18,5	18,4	17,8	17,0	16,1	15,5	15,1	15,1	
Maio	20,1	19,9	19,7	19,6	19,7	20,0	20,4	20,9	21,2	21,1	20,6	19,8	18,8	18,2	17,8	17,9	
Junho	20,8	20,7	20,5	20,4	20,5	20,8	21,2	21,6	22,0	21,9	21,4	20,5	19,6	19,0	18,8	18,9	
Julho	22,2	22,1	21,9	21,9	21,9	22,2	22,6	23,0	23,4	23,4	23,0	22,2	21,1	20,5	20,1	20,3	
Agosto	20,4	20,3	20,2	20,2	20,3	20,7	21,0	21,6	21,9	21,8	21,1	20,1	19,0	18,3	17,8	17,8	
Setembro	19,8	19,6	19,4	19,5	19,7	20,2	20,7	21,2	21,5	21,2	20,6	19,6	18,8	18,0	17,6	17,6	
Outubro	16,5	16,3	16,2	16,4	16,7	17,1	17,5	17,7	17,8	17,5	16,9	16,2	15,4	14,8	14,3	14,2	
Novembro	13,2	13,1	13,2	13,2	13,6	14,2	14,5	14,8	14,7	14,5	14,0	13,2	12,3	11,5	11,0	10,8	
Dezembro	12,3	12,4	12,6	12,8	13,2	13,5	13,8	13,7	13,4	13,0	12,4	11,7	11,1	10,2	09,4	09,2	
Ano	1017,1	1017,0	1016,8	1016,9	1017,1	1017,4	1017,8	1017,9	1018,3	1018,1	1017,6	1016,8	1016,0	1015,3	1014,8	1014,8	101

QUADRO II — **Temperatu**

Janeiro	24,90	24,62	24,27	24,01	23,80	23,75	24,46	25,73	27,05	28,27	29,51	30,23	30,76	30,80	30,18	29,56	28,
Fevereiro	22,74	22,43	22,23	22,03	21,90	21,88	22,30	23,26	24,77	25,78	26,43	27,64	27,27	27,48	27,19	26,71	25,
Março	22,25	21,88	21,67	21,43	21,27	21,13	21,41	22,33	23,86	25,38	26,56	27,28	27,77	28,08	28,00	27,44	26,
Abril	20,95	20,60	20,24	20,00	19,79	19,73	19,92	21,12	22,97	24,61	26,09	27,15	27,70	27,76	27,55	27,04	25,
Maio	17,00	16,65	16,41	16,19	16,03	15,84	15,93	16,98	18,91	21,11	23,34	24,49	25,17	25,33	25,16	24,39	22,
Junho	15,99	15,82	15,56	15,43	15,26	15,16	15,09	15,65	17,40	19,31	21,27	22,25	22,83	23,27	23,11	22,28	20,
Julho	16,34	15,86	15,59	15,34	15,14	15,03	15,00	16,10	17,91	20,07	22,44	23,34	23,91	24,32	24,16	23,59	21,
Agosto	18,63	18,11	17,70	17,44	17,31	17,18	17,33	18,37	20,32	22,21	24,16	25,33	25,96	25,94	25,67	25,02	23,
Setembro	18,97	18,62	18,29	18,00	17,80	17,71	18,03	19,27	21,15	22,62	23,77	24,56	25,00	25,11	24,41	23,75	22,
Outubro	20,88	20,61	20,42	20,20	20,14	20,06	20,84	22,33	24,25	25,45	26,14	26,71	26,86	26,59	25,85	25,28	24,
Novembro	22,26	22,02	21,78	21,64	21,49	21,70	22,54	23,95	25,24	26,30	27,37	28,10	28,68	28,55	27,34	26,35	25,
Dezembro	22,76	22,39	22,02	21,78	21,48	21,60	22,68	24,17	25,86	27,26	28,41	28,98	29,10	28,72	28,30	27,39	26,
Ano	20,30	19,97	19,68	19,46	19,28	19,23	19,63	20,77	22,47	24,03	25,46	26,29	26,75	26,83	26,41	25,73	24,

QUADRO III — **Tensão do vap**

Janeiro	18,89	18,64	18,38	18,15	17,85	17,92	18,24	18,55	18,59	19,13	20,04	20,39	20,53	20,80	20,65	20,60	20,
Fevereiro	17,61	17,34	17,11	16,85	16,71	16,58	16,84	17,43	18,25	18,71	19,13	19,45	19,44	19,18	18,71	18,68	18,
Março	17,02	16,81	16,56	16,47	16,35	16,27	16,56	17,03	17,20	17,75	18,11	18,35	18,37	18,27	17,74	17,66	17,
Abril	15,05	14,80	14,59	14,27	14,13	14,05	14,25	14,93	15,34	16,02	16,46	16,71	16,85	17,09	16,74	16,48	16,
Maio	11,06	10,81	10,56	10,46	10,38	10,41	10,51	11,11	11,44	11,93	12,37	12,63	12,65	12,56	12,37	13,05	12,
Junho	10,72	10,51	10,35	10,19	9,91	9,63	9,56	9,84	10,59	11,20	11,84	12,15	12,22	11,98	11,80	12,22	12,
Julho	11,05	10,84	10,71	10,48	10,35	10,23	10,31	10,59	11,07	11,88	12,54	12,97	12,99	12,91	12,66	12,88	12,
Agosto	12,34	11,89	11,66	11,34	11,16	11,01	11,04	11,51	12,15	12,55	13,31	13,73	13,98	14,10	13,75	14,15	13,
Setembro	13,27	12,98	12,61	12,50	12,37	12,38	12,54	12,96	12,99	13,58	13,96	14,48	14,63	14,57	14,16	14,22	14,
Outubro	15,33	14,93	14,55	14,33	14,13	13,99	14,12	14,47	15,08	15,61	16,22	16,56	16,80	16,78	16,46	16,32	16,
Novembro	16,08	15,76	15,47	15,18	15,06	15,22	15,69	16,03	16,07	16,63	17,01	17,27	17,68	17,72	17,40	17,17	16,
Dezembro	15,65	15,19	14,92	14,56	14,16	14,09	14,28	14,83	15,14	15,63	16,58	16,98	17,30	17,40	17,21	17,30	17,
Ano	14,51	14,21	13,95	13,73	13,55	13,48	13,66	14,11	14,49	15,05	15,63	15,97	16,12	16,11	15,80	15,89	15,

QUADRO IV — **Humidade relativa**

Janeiro	80,6	80,9	81,4	81,7	81,3	82,0	80,1	75,8	70,5	67,7	66,0	64,3	63,1	63,6	65,1	67,0	69,
Fevereiro	85,3	85,6	85,5	85,3	85,5	85,0	84,1	82,0	78,6	76,1	74,7	74,0	72,6	70,7	70,3	72,4	74,
Março	85,1	85,6	85,9	86,3	86,4	86,8	86,9	84,4	78,1	73,6	70,3	68,4	66,3	64,8	63,3	64,9	68,
Abril	80,9	81,3	81,4	81,2	81,7	81,4	81,5	79,5	73,4	69,6	65,8	62,7	61,1	61,5	60,8	61,9	66,
Maio	76,2	76,3	75,8	76,2	76,1	76,9	77,4	76,7	69,7	63,4	58,0	55,3	53,3	52,8	52,2	57,4	63,
Junho	79,6	79,1	79,0	78,4	77,0	75,4	75,1	74,4	72,1	68,2	64,5	62,9	61,6	59,2	59,0	63,7	63,
Julho	80,0	80,7	81,2	80,4	80,4	80,2	80,7	77,6	72,3	68,7	63,0	61,7	60,5	58,8	58,1	61,3	68,
Agosto	77,1	76,7	77,3	76,4	75,5	75,3	74,9	73,5	69,1	64,3	60,8	58,7	58,0	58,4	58,4	62,1	66,
Setembro	80,6	80,5	80,1	80,6	80,7	81,1	80,5	77,3	69,6	66,8	65,1	64,1	63,2	62,5	63,6	66,2	69,
Outubro	83,1	82,3	81,2	81,0	80,1	79,7	77,1	72,4	67,6	65,2	65,1	64,1	64,6	65,1	66,7	68,3	74,
Novembro	80,5	80,1	79,9	79,1	79,1	79,0	77,3	72,7	67,8	66,0	63,8	62,0	61,1	61,8	64,6	67,6	69,
Dezembro	75,8	74,9	75,3	74,4	73,8	72,9	69,5	66,5	61,5	59,2	57,8	57,6	58,4	59,6	60,6	63,5	66,
Ano	80,4	80,3	80,3	80,1	79,8	79,6	78,8	76,1	70,8	67,4	64,6	63,0	62,0	61,6	61,9	64,7	68,

) pôsto de Lourenço Marques, no ano de 1944

ica em milibares

8.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
010,8	1011,4	1011,9	1012,3	1012,8	1013,1	1013,1	1012,5	1014,9	1009,8	5,1	1019,7	1003,2	16,5	11 e 12	10	Janeiro
11,9	12,5	13,0	13,2	13,4	13,6	13,5	12,7	14,9	10,8	4,1	19,6	01,0	18,6	24	17	Fevereiro
14,6	15,0	15,6	15,9	16,0	16,2	16,2	15,8	17,9	14,0	3,9	23,2	09,4	13,8	7	20	Março
15,6	16,2	16,8	17,2	17,4	17,5	17,5	16,9	19,6	14,4	5,2	27,0	07,4	19,6	15	4	Abril
18,5	19,0	19,7	19,8	20,0	20,2	20,2	19,6	22,2	17,1	5,1	32,3	00,0	32,3	17	12	Maio
19,6	20,1	20,6	20,7	20,8	20,9	20,8	20,5	23,4	17,9	5,5	30,7	06,6	24,1	9	3	Junho
20,9	21,4	21,9	22,0	22,3	22,4	22,4	21,9	24,5	19,4	5,1	31,2	11,2	20,0	25	1	Julho
18,4	19,1	19,7	20,1	20,3	20,5	20,5	20,0	23,0	17,1	5,9	29,8	08,9	20,9	25	8	Agosto
18,1	18,6	19,2	19,5	19,7	19,8	19,8	19,5	22,4	16,4	6,0	29,2	06,2	23,0	28	2 e 26	Setembro
14,8	15,3	15,8	16,2	16,5	16,5	16,4	16,1	18,9	13,5	5,4	24,0	04,0	20,0	13	30	Outubro
11,4	11,9	12,7	13,3	13,6	13,8	13,7	13,0	16,6	09,4	7,2	22,7	998,4	24,3	14	29	Novembro
09,6	10,2	10,8	11,5	12,1	12,2	12,1	11,8	15,0	08,1	6,9	21,0	995,5	25,5	1	12	Dezembro
15,4	1015,9	1016,5	1016,8	1017,1	1017,2	1017,2	1016,7	1019,4	1014,0	5,4	1032,3	995,5	36,8	Maio, 17	Dezembro, 12	Ano

n graus centesimais

7,48	26,59	26,15	25,92	25,68	25,45	25,21	26,79	32,06	22,46	9,60	42,3	19,4	22,9	10	2	Janeiro
5,08	24,35	23,94	23,74	23,60	23,31	22,96	24,35	28,52	21,00	7,52	33,6	18,8	14,8	18	3	Fevereiro
5,40	24,80	24,42	24,12	23,80	23,34	22,79	24,29	28,99	20,24	8,75	32,9	17,6	15,3	26	17 e 19	Março
4,49	23,87	23,36	22,95	22,41	21,82	21,21	23,29	29,00	18,57	10,43	36,6	15,4	21,2	27	17	Abril
1,39	20,70	20,28	19,66	18,82	18,06	17,44	19,92	26,46	14,80	11,66	35,7	11,5	24,2	9	14	Maio
9,53	18,87	18,44	18,02	17,41	16,93	16,44	18,42	23,93	14,01	9,92	34,2	11,1	23,1	7	29	Junho
0,41	19,80	19,31	18,74	18,11	17,52	16,84	19,03	25,23	14,02	11,21	31,0	10,8	20,2	1	14	Julho
2,00	21,22	20,66	20,25	19,83	19,45	19,05	20,94	27,46	15,86	11,60	34,8	13,0	21,8	8	26	Agosto
1,71	21,28	21,06	20,80	20,43	19,84	19,40	21,01	26,24	16,59	9,65	34,8	11,4	23,4	2	4	Setembro
3,23	22,61	22,34	22,12	21,89	21,61	21,28	23,00	27,92	18,91	9,01	39,4	15,1	24,3	5	1 e 2	Outubro
4,76	24,10	23,80	23,51	23,29	22,90	22,52	24,41	29,91	20,55	9,36	39,7	18,3	21,4	17	15	Novembro
5,56	24,71	24,36	24,19	24,03	23,82	23,42	24,98	30,51	20,51	10,00	42,4	17,0	25,4	11 e 25	1	Dezembro
3,42	22,74	22,34	22,00	21,61	21,17	20,71	22,54	28,02	18,13	9,89	42,4	10,8	31,6	Dezembro, 11 e 25	Julho, 14	Ano

mosférico em milímetros

9,99	19,63	19,80	19,61	19,54	19,40	19,24	19,37	21,79	17,00	4,79	25,9	12,6	13,3	31	17	Janeiro
8,27	18,10	18,23	18,10	18,05	17,83	17,66	18,02	20,17	15,96	4,21	26,3	12,4	13,9	18	14	Fevereiro
7,56	17,56	17,73	17,64	17,58	17,46	17,35	17,38	19,05	15,58	3,47	23,8	11,7	12,1	11	17	Março
6,09	16,27	16,35	16,15	16,11	15,67	15,21	15,66	17,86	13,38	4,48	22,3	8,8	13,5	14	11	Abril
2,89	12,90	13,19	12,84	12,29	11,94	11,52	11,87	14,25	9,53	4,72	17,9	3,2	14,7	10	13	Maio
2,21	12,32	12,42	12,20	11,84	11,47	11,15	11,28	13,46	8,98	4,48	16,0	5,0	11,0	6	9	Junho
2,79	12,86	12,84	12,41	12,07	11,71	11,36	11,81	14,11	9,33	4,78	17,4	5,3	12,1	22	14	Julho
3,96	13,96	14,20	13,89	13,65	13,18	12,65	12,88	15,14	10,43	4,71	17,2	5,9	11,3	11 e 13	3	Agosto
4,10	14,25	14,44	14,36	14,18	13,94	13,76	13,64	15,48	11,58	3,90	18,7	5,0	13,7	26	4	Setembro
6,12	16,34	16,47	16,27	16,15	15,98	15,64	15,62	17,52	13,47	4,05	20,6	8,8	11,8	5	27	Outubro
6,80	16,73	16,94	16,68	16,62	16,34	16,20	16,45	18,73	14,26	4,47	22,1	11,7	10,4	10	30	Novembro
7,11	17,27	17,41	17,19	16,94	16,65	16,32	16,14	18,33	13,61	4,72	24,1	10,4	13,7	12	–	Dezembro
5,65	15,68	15,84	15,61	15,42	15,13	14,84	15,01	17,16	12,76	4,40	26,3	5,0	21,3	Fevereiro, 18	–	Ano

tado de saturação = 100

2,8	75,8	78,4	78,8	79,6	80,1	80,6	74,5	86,1	59,4	26,7	99	34	65	5	10	Janeiro
7,8	80,0	82,6	83,0	83,4	83,6	84,3	79,9	89,6	67,0	22,6	100	54	46	2	14	Fevereiro
2,7	75,3	77,8	78,9	80,1	81,7	83,7	77,3	89,6	61,8	27,8	97	50	47	–	8	Março
0,4	73,5	76,2	76,9	79,4	80,1	80,5	73,7	86,1	58,0	28,1	95	41	54	3	11	Abril
8,3	71,7	74,7	75,1	75,9	76,7	76,8	69,0	84,5	48,8	35,7	96	15	81	12	13	Maio
3,5	77,1	79,5	79,7	80,2	80,0	80,3	72,9	88,0	54,5	33,5	99	22	77	14 e 15	3 e 7	Junho
2,6	75,9	77,9	77,4	78,0	78,6	79,6	73,1	89,7	53,4	36,3	98	23	75	27	16	Julho
2,0	75,2	79,0	79,1	79,6	78,5	77,2	71,0	86,0	51,5	34,5	97	24	73	7	8	Agosto
3,3	75,9	78,6	79,2	80,3	80,6	81,4	74,2	87,3	57,8	29,5	96	29	67	22	2 e 7	Setembro
6,3	80,4	82,3	82,3	82,7	83,2	83,0	75,2	87,1	59,6	27,5	97	33	64	13	5	Outubro
2,8	75,0	77,4	76,7	78,2	79,0	79,8	73,0	85,7	57,8	27,9	96	34	62	8	17	Novembro
9,9	74,3	76,6	76,3	75,9	75,8	76,1	68,8	81,0	52,9	28,1	90	24	66	22 e 31	11	Dezembro
2,7	75,8	78,4	78,6	79,4	79,8	80,3	73,6	86,7	56,9	29,8	100	15	85	Fevereiro, 2	Maio, 13	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																										
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	9,3	8,5	8,3	8,3	8,1	8,3	9,4	9,5	11,4	13,0	13,6	14,2	14,3	15,8	16,1	18,1	19,6	20,6	21,1	19,4	17,8	15,5	13,6	10,5	13,5	SSE 35	11
Fevereiro	13,3	13,6	14,0	13,6	14,6	14,8	15,4	14,8	15,0	15,1	15,3	15,9	16,3	16,6	17,6	19,1	20,3	20,2	19,1	18,9	18,0	16,8	15,8	14,4	16,2	ENE 42	17
Março	9,3	9,3	9,8	10,4	10,2	10,3	11,1	11,5	11,8	11,9	11,5	12,0	12,3	12,9	14,2	15,1	15,6	15,9	15,6	15,8	15,3	13,6	12,2	10,3	12,4	SE 32	16
Abril	9,9	10,3	10,2	11,7	12,2	12,2	12,3	12,8	14,4	13,3	11,9	12,1	12,9	13,8	14,8	15,6	15,1	15,0	15,5	15,4	15,2	12,8	10,3	10,1	12,9	SSE 40	27
Maio	12,1	11,7	12,0	12,0	12,2	12,4	12,2	12,1	12,6	13,5	12,6	12,2	11,6	11,6	11,2	11,8	11,8	11,3	10,6	10,9	11,7	10,5	10,7	11,3	11,8	SSE 29	10
Junho	15,9	15,8	15,6	15,9	16,6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,0	16,8	15,7	14,9	14,3	14,2	14,2	14,7	14,4	14,0	15,6	15,6	15,2	15,5	15,0	15,7	SSW 42	16
Julho	12,4	13,1	13,4	13,7	13,6	14,0	14,2	14,4	14,9	15,5	14,4	14,5	14,0	13,9	14,8	15,4	15,6	15,5	15,0	14,8	14,3	13,4	12,9	12,3	14,2	S 42	9
Agosto	15,3	14,5	13,7	14,1	14,8	14,5	15,2	15,8	16,2	16,4	16,2	16,0	16,0	17,5	19,6	19,5	19,2	18,5	18,8	19,4	18,1	16,7	15,5	15,3	16,5	SSW 40	31
Setembro	10,6	10,4	10,4	10,0	10,1	11,1	11,5	11,7	13,6	14,8	14,6	15,0	17,0	18,9	21,2	21,5	21,9	21,8	21,2	19,9	17,8	15,0	12,6	11,1	15,1	SSE 35	4
Outubro	12,9	13,2	13,9	13,9	13,8	14,2	15,4	16,7	16,8	16,8	17,4	18,8	20,2	21,7	23,1	24,2	24,7	24,4	23,5	22,7	21,1	19,2	16,4	15,2	18,3	SSW 45	12
Novembro	12,6	13,2	13,8	14,5	13,6	13,7	14,0	14,2	15,0	16,4	16,4	16,8	18,3	20,2	21,9	23,9	23,8	23,8	24,3	23,1	20,0	17,9	17,2	15,7	17,7	S 46	11
Dezembro	17,6	17,0	15,5	15,8	15,4	15,4	16,5	17,2	17,0	18,2	18,6	19,7	20,3	22,3	24,2	25,4	25,5	25,8	25,9	25,4	24,2	20,4	19,6	17,6	20,0	N 42	25
Ano	12,6	12,6	12,6	12,8	12,9	13,2	13,7	14,0	14,7	15,2	14,9	15,2	15,7	16,6	17,7	18,6	19,0	18,9	18,7	18,4	17,4	15,6	14,4	13,2	15,4	S 46	Novembro, 11

QUADRO VI — Freqüência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	33	94	188	87	14	26	23	67	42	38	9	6	6	20	36	44	11
Fevereiro	18	4	60	75	60	41	58	76	126	90	10	10	9	17	23	12	7
Março	12	53	116	79	42	50	23	75	77	74	21	12	7	24	44	20	15
Abril	49	40	134	49	19	16	33	42	67	64	27	18	12	34	63	34	19
Maio	34	50	56	41	23	28	26	49	84	86	72	42	24	32	68	27	2
Junho	67	26	39	14	22	21	43	36	52	150	100	27	5	29	64	17	8
Julho	80	45	46	57	30	25	20	37	51	60	71	36	32	32	59	62	1
Agosto	133	37	70	75	65	16	40	19	35	39	83	24	4	4	13	76	11
Setembro	30	24	44	115	53	59	44	47	42	43	55	37	15	8	11	83	10
Outubro	55	38	51	81	99	48	45	49	39	84	90	16	2	2	7	36	2
Novembro	29	26	54	78	67	68	70	54	64	72	29	13	—	6	22	62	6
Dezembro	65	22	47	121	96	45	59	46	67	72	27	15	6	7	8	37	4
Ano	605	459	905	872	590	443	484	597	746	872	594	256	122	215	418	510	96

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	295	1255	3227	1036	157	377	434	1160	655	460	75	42	35	88	293	466	—
Fevereiro	171	44	824	1013	895	730	1233	1688	2291	1585	122	132	86	153	186	118	—
Março	125	695	1661	725	479	692	447	1410	1217	768	165	72	47	131	421	177	—
Abril	646	584	1815	378	205	202	635	876	1155	898	268	101	64	304	706	459	—
Maio	527	530	500	200	170	277	341	820	1464	1175	679	322	174	301	918	371	—
Junho	1241	334	442	100	148	146	586	603	1052	3166	1560	268	63	391	922	274	—
Julho	1343	683	663	718	254	182	174	570	1110	1080	979	427	336	384	796	844	—
Agosto	2362	596	1229	1575	970	152	566	334	678	873	1418	255	26	27	114	1125	—
Setembro	421	302	746	2501	803	729	621	1032	670	696	759	368	106	63	69	1025	—
Outubro	817	510	791	1929	1887	747	766	1136	881	1725	1752	211	22	15	62	394	—
Novembro	435	437	1122	1326	1075	1020	1610	1276	1410	1228	380	155	—	86	224	954	—
Dezembro	1166	312	693	2989	2058	699	965	971	1577	1865	695	158	58	76	105	508	—
Ano	9549	6282	13713	14490	9101	5953	8378	11876	14160	15519	8852	2511	1017	2019	4816	6715	—

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento					
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos						
Janeiro	NE	17,2	4804	4976	2672	770	63° N:E	4715	0	1	13	15	2	0
Fevereiro	S	18,2	1481	4623	6603	1219	146° N:E	6150	0	11	9	8	1	0
Março	NE	14,3	2371	4685	3955	1011	112° N:E	3309	1	20	7	3	0	0
Abril	NE	13,5	3653	3032	3549	1647	86° N:E	1390	0	19	8	3	0	0
Maio	SSW	13,7	2554	1722	4258	2471	204° N:E	1861	2	16	12	1	0	0
Junho	SSW	21,1	2955	1461	6210	3744	215° N:E	3976	0	13	8	7	2	0
Julho	N	16,8	4208	2157	3683	3077	306° N:E	1059	0	13	15	3	0	0
Agosto	N	17,8	5515	4191	3352	2135	44° N:E	2985	0	5	17	9	0	0
Setembro	ENE	21,7	3205	5265	3662	1749	97° N:E	3546	0	9	16	5	0	0
Outubro	E	19,1	3000	6091	5672	2325	125° N:E	4617	0	0	20	11	0	0
Novembro	ENE	17,0	3213	5830	5581	1485	119° N:E	4948	0	2	18	10	0	0
Dezembro	ENE	24,7	3662	7129	5699	1749	111° N:E	5754	0	0	14	15	2	0
Ano	NE	15,2	40981	34004	54896	23382	143° N:E	17506	3	109	157	90	7	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	SE	52	Dia 16, às 21 04	S	53	Dia 11, às 9 47	SSE	58	Dia 11, às 15 08	SSE	58	Dia 11, às 15 08
Fevereiro	E	72	Dia 17, às 6 40	ENE	77	Dia 17, às 11 46	ESE	69	Dia 18, às 16 57	ENE	77	Dia 17, às 11 46
Março	SSE	56	Dia 15, às 22 20	SSE	54	Dia 16, às 14 43	SSE	54	Dia 5, às 17 35	SSE	56	Dia 15, às 22 20
Abril	SSE	72	Dia 27, às 20 22	SE	51	Dia 10, às 10 12	SE	64	Dia 4, às 17 50	SSE	72	Dia 27, às 20 22
Maio	S	52	Dia 17, às 7 06	NNW	52	Dia 27, às 9 38	SSE	56	Dia 10, às 19 58	SSE	56	Dia 10, às 19 58
Junho	SSW	67	Dia 17, às 5 58	SSW	68	Dia 16, às 13 54	SSW	63	Dia 16, às 15 19	SSW	68	Dia 16, às 13 54
Julho	SW	51	Dia 25, às 3 33	SSW	59	Dia 9, às 10 40	SSE	63	Dia 8, às 16 03	SSE	63	Dia 8, às 16 03
Agosto	SSW	70	Dia 31, às 0 55	N	49	Dia 22, às 13 23	SSW	62	Dia 22, às 19 47	SSW	70	Dia 31, às 0 55
Setembro	SW	51	Dia 3, às 5 27	SSE	56	Dia 27, às 13 29	ENE	60	Dia 30, às 16 22	ENE	60	Dia 30, às 16 22
Outubro	SSW	60	Dia 12, às 20 09	S	62	Dia 31, às 10 47	SSW	77	Dia 12, às 17 24	SSW	77	Dia 12, às 17 24
Novembro	S	84	Dia 11, às 23 40	SSE	61	Dia 30, às 14 03	SSE	76	Dia 30, às 17 05	S	84	Dia 11, às 23 40
Dezembro	N	74	Dia 25, às 0 21	S	78	Dia 25, às 14 02	SSW	70	Dia 12, às 19 29	S	78	Dia 25, às 14 02
Ano	S	84	Novembro	S	78	Novembro	SSW	77	Outubro	S	84	Novembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	52,63	20,68	58,5	17,6	22	21	59,38	65,3	10	–	–
Fevereiro	43,95	20,08	54,3	17,3	9	14	54,03	62,7	9	–	–
Março	45,13	18,72	49,5	15,1	2	19	57,58	63,3	2	–	–
Abril	44,50	17,04	48,0	12,2	9	30	51,70	–	–	–	–
Maio	40,65	12,03	48,3	7,9	9	13 e 14	46,66	53,0	9	10,3	14
Junho	35,79	11,89	42,2	8,4	4	29	43,25	50,2	3	–	–
Julho	38,52	11,26	42,1	7,0	16	17	45,04	47,7	16	9,7	14
Agosto	41,28	13,74	49,2	10,1	14	26	46,46	54,2	13	–	–
Setembro	41,91	14,22	45,7	6,1	29	4	47,05	52,1	2	11,0	4
Outubro	44,89	17,14	51,4	11,0	5	2	48,86	57,0	5	–	–
Novembro	47,48	18,85	55,4	14,9	6	15	52,19	57,6	10	17,0	26
Dezembro	48,13	18,64	59,0	14,3	25	2 e 3	52,49	62,1	11	16,3	1
Ano	43,74	16,19	59,0	6,1	Dezembro, 25	Setembro, 4	50,39	–	–	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	$5^m,0$	$10^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	33,05	32,33	30,52	28,66	–	–	35,1	40,0	32,2	35,7
Fevereiro	29,52	30,02	30,17	29,19	–	–	32,0	35,9	25,7	31,2
Março	29,55	29,77	29,65	28,89	–	–	32,5	39,9	36,1	36,2
Abril	28,81	29,49	29,62	28,88	–	–	35,9	44,6	35,6	38,7
Maio	24,33	26,24	28,03	28,17	–	–	38,5	45,4	35,9	39,9
Junho	21,30	23,37	25,91	26,79	–	–	31,6	37,0	28,6	32,4
Julho	21,52	22,75	24,62	25,58	–	–	38,3	42,1	36,1	38,8
Agosto	23,90	24,35	25,07	25,35	–	–	34,2	43,2	34,2	37,2
Setembro	25,38	25,50	25,74	25,67	–	–	34,3	41,3	34,2	36,6
Outubro	27,90	25,55	26,91	26,22	–	–	35,6	37,9	30,6	34,7
Novembro	30,11	29,43	28,23	27,09	–	–	32,4	38,0	26,9	32,4
Dezembro	31,31	30,67	29,34	27,92	–	–	31,8	38,7	31,2	33,9
Ano	27,22	27,62	27,82	27,37	–	–	34,4	40,3	32,3	35,6

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros) Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) 9 horas: Predominante	Máxima	Mínima	15 horas: Predominante	Máxima	Mínima	20 horas: Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	108,1	115,5	35,3	30	10	10	6	2	0	0	0	20.000	50.000	4.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Fevereiro	64,6	219,5	59,7	2	19	17	2	0	0	0	0	50.000	50.000	1.000	50.000	50.000	4.000	—	—	—
Março	78,0	(1) 45,9	15,0	10	14	13	1	0	5	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	20.000	—	—	—
Abril	87,6	(2) 29,0	10,7	1	7	5	3	2	6	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	20.000	—	—	—
Maio	99,4	(3) 7,9	5,3	29	4	3	1	1	10	2	0	10.000	50.000	1.000	20.000	50.000	20.000	—	—	—
Junho	85,6	(4) 32,4	16,9	17	8	5	0	1	10	3	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Julho	97,8	(5) 1,8	0,2	25	2	1	1	0	17	2	0	10.000	50.000	0.500	20.000	50.000	10.000	—	—	—
Agosto	107,5	(6) 7,1	6,4	21	2	2	0	0	11	4	0	40.000	40.000	2.000	40.000	40.000	10.000	—	—	—
Setembro	88,9	(7) 22,6	9,9	2	7	5	1	0	5	0	0	10.000	40.000	4.000	20.000	40.000	10.000	—	—	—
Outubro	91,3	(8) 30,5	8.8	13	11	11	3	1	4	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Novembro	104,0	(9) 43,6	14,9	8	17	15	8	1	2	0	0	10.000	50.000	1.000	20.000	50.000	2.000	—	—	—
Dezembro	130,4	9,5	3,2	12	11	8	4	2	0	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20.000	—	—	—
Ano	1.143,7	(10) 565,3	59,7	Fevereiro, 2	112	95	30	10	70	11	0	20.000	50.000	500	50.000	50.000	2.000	—	—	—

(1) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.
(2) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclue 0mm,8 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclue 0mm,8 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclue 1mm,6 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(6) Inclue 0mm,5 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(7) Inclue 0mm,6 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(8) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(9) Inclue 0mm,1 de água de cacimbo.
(10) Inclue 4mm,7 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	33,0	7,2	11,5	0,6	0,0	0,9	19,3	13,9	17,2	5,2	6,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	115,5
Fevereiro	1,9	0,2	2,2	10,5	12,4	3,0	49,0	34,8	40,4	30,1	0,4	1,1	0,0	6,1	19,5	7,9	0,0	219,5
Março	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,9	5,9	12,8	9,4	9,3	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	45,8
Abril	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	13,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
Maio	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,8	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	18,0	3,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
Setembro	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,3	0,0	1,5	0,9	11,8	5,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	22,0
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	0,9	21,9	3,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4
Novembro	0,0	3,9	0,6	2,3	1,1	3,0	9,6	0,8	6,4	6,0	0,9	4,6	0,0	0,3	0,0	4,0	0,0	43,5
Dezembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	0,8	0,9	1,6	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
Ano	1,9	37,1	11,2	25,3	14,1	13,0	72,8	72,5	100,1	111,0	37,5	25,4	0,0	7,3	19,5	11,9	0,0	560,6

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — (0 a 10) — Médias: 9 horas: Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	15 horas: Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	20 horas: Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Média das três observações: Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Número de vezes de: Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-ol.	Encoberto 10
Janeiro	0,7	0,8	1,0	4,1	6,7	1,5	0,4	0,4	2,7	4,9	0,4	0,6	1,0	2,0	4,0	0,9	0,6	0,8	2,9	5,2	12	6	19	18	17	11	10
Fevereiro	0,2	1,0	3,7	2,6	7,6	0,8	0,6	4,0	2,4	8,0	0,1	0,3	6,3	0,9	7,6	0,4	0,6	4,7	2,0	7,7	4	4	6	12	13	18	30
Março	0,1	0,2	2,0	3,8	6,1	0,2	0,3	1,1	2,5	4,1	0,0	0,1	1,3	1,3	2,7	0,1	0,2	1,5	2,5	4,3	23	10	18	7	17	7	11
Abril	0,6	0,4	1,9	2,0	5,0	1,1	0,1	0,5	2,1	3,8	0,2	0,2	0,6	1,1	2,2	0,6	0,2	1,0	1,7	3,7	25	10	19	12	12	8	4
Maio	0,9	0,3	1,0	1,1	3,4	0,4	0,3	0,1	1,9	2,7	0,2	—	0,5	0,2	0,9	0,5	0,2	0,5	1,1	2,3	43	15	12	9	7	6	1
Junho	1,0	—	3,0	1,2	5,2	0,5	—	1,8	2,3	4,6	0,2	0,0	3,2	—	3,5	0,6	0,0	2,7	1,2	4,4	31	6	11	6	12	12	12
Julho	0,3	0,2	0,1	1,2	1,8	0,3	—	0,1	1,3	1,7	0,2	—	—	0,5	0,7	0,3	0,1	0,1	1,0	1,5	58	10	12	4	8	1	0
Agosto	—	0,1	2,5	0,5	3,2	0,3	—	0,7	0,7	1,8	—	—	1,1	—	1,1	0,1	0,0	1,4	0,4	2,0	62	5	6	3	7	5	5
Setembro	—	0,2	1,2	3,5	4,9	0,7	0,2	0,7	1,5	3,1	0,2	—	0,7	1,2	2,0	0,3	0,1	0,9	2,0	3,3	33	7	18	9	8	6	9
Outubro	1,0	0,3	3,2	1,5	6,1	1,9	0,5	2,0	0,9	5,4	1,0	0,8	3,0	0,5	5,2	1,3	0,5	2,7	1,0	5,5	25	3	8	7	21	11	18
Novembro	0,6	0,7	1,0	5,3	7,5	2,8	0,5	1,1	2,9	7,3	0,5	0,1	2,1	3,3	6,0	1,3	0,4	1,4	3,8	6,9	9	5	10	10	13	22	21
Dezembro	0,7	0,4	2,3	3,4	6,7	2,2	0,2	1,0	1,5	5,1	1,1	0,7	2,3	2,1	6,2	1,3	0,4	1,9	2,3	6,0	17	7	8	8	18	23	12
Ano	0,5	0,4	1,9	2,5	5,4	1,0	0,2	1,1	1,9	4,4	0,3	0,2	1,8	1,1	3,5	0,6	0,3	1,6	1,8	4,4	342	88	147	105	153	130	133

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	7 09	12 06	15 11	18 19	18 09	20 26	18 12	19 19	21 42	23 35	21 34	19 32	11 15	5 25	231 54	420 16	55,1
Fevereiro	0 00	0 00	8 43	12 49	15 03	15 26	15 03	14 03	13 53	14 04	12 29	11 00	6 08	2 41	0 22	141 44	375 47	37,7
Março	0 00	0 48	9 50	15 19	15 29	18 27	17 23	15 57	17 48	21 49	23 17	22 40	21 45	11 21	0 49	212 42	379 19	56,0
Abril	0 00	0 00	15 55	20 12	21 09	22 38	22 04	21 38	22 08	23 48	25 26	26 01	22 37	10 31	0 00	254 07	344 24	73,8
Maio	0 00	0 00	12 08	20 27	24 22	25 38	26 51	25 59	26 11	25 53	26 45	24 31	19 47	3 54	0 00	262 26	336 17	78,0
Junho	0 00	0 00	4 31	14 34	21 40	21 49	22 56	20 43	20 34	19 46	21 01	17 49	12 15	1 08	0 00	198 46	316 26	62,8
Julho	0 00	0 00	7 24	21 03	27 18	28 11	26 25	23 55	25 06	27 41	27 32	26 35	23 17	6 00	0 00	270 27	330 57	81,8
Agosto	0 00	0 00	13 19	20 55	22 48	24 26	26 31	27 57	27 27	27 33	27 54	28 33	25 22	12 09	0 00	284 54	347 28	81,9
Setembro	0 00	1 20	12 44	17 23	18 29	20 22	20 35	19 54	21 37	21 41	24 47	24 13	22 12	13 03	0 00	241 20	357 55	67,4
Outubro	0 00	8 26	15 29	17 00	19 28	21 25	22 46	21 39	21 41	23 44	24 21	23 11	21 29	14 13	0 02	254 54	393 16	64,7
Novembro	0 25	3 06	8 47	12 45	14 55	15 40	15 40	17 06	18 19	20 07	19 16	16 52	13 07	6 28	0 53	183 26	400 53	45,8
Dezembro	1 09	10 01	15 16	17 21	16 23	19 29	21 54	21 34	21 39	24 19	24 37	22 58	21 46	17 44	10 24	266 34	425 23	62,6
Ano	1 34	30 50	136 12	204 59	235 23	251 40	258 34	248 37	255 42	275 07	281 00	265 57	229 17	110 27	17 55	2803 14	4428 21	63,3

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 35 anos		1944	
	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Média de 35 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,6	1012,5	25,44	26,79	30,25	32,06	21,55	22,46	75,5	74,5	52,6	55,1	17,3	13,5	131,1	13	115,5	10
Fevereiro	13,2	12,7	25,50	24,35	30,41	28,52	21,59	21,00	76,1	79,9	56,6	37,7	16,6	16,2	127,5	12	219,5	17
Março	14,9	15,8	24,57	24,29	29,60	28,99	20,66	20,24	77,4	77,3	55,8	56,0	15,7	12,4	125,1	13	45,8	13
Abril	17,5	16,9	22,96	23,29	28,48	29,00	18,61	18,57	76,3	73,7	65,2	73,8	14,6	12,9	52,2	8	28,9	5
Maio	19,3	19,6	20,48	19,92	26,56	26,46	15,72	14,80	74,4	69,0	71,0	78,0	14,9	11,8	27,8	5	7,1	3
Junho	21,8	20,5	18,46	18,42	24,92	23,93	13,32	14,01	72,2	72,9	77,3	62,8	15,3	15,7	23,0	3	31,6	5
Julho	23,1	21,9	18,13	19,03	24,46	25,23	13,00	14,02	73,2	73,1	75,3	81,8	15,8	14,2	14,8	3	0,2	1
Agosto	21,9	20,0	19,16	20,94	25,32	27,46	14,15	15,86	72,9	71,0	73,2	81,9	17,0	16,5	12,3	4	6,6	2
Setembro	19,2	19,5	20,62	21,01	26,40	26,24	16,02	16,59	73,0	74,2	63,5	67,4	18,4	15,1	27,4	6	22,0	5
Outubro	17,0	16,1	22,15	23,00	27,61	27,92	17,97	18,91	73,9	75,2	53,6	64,7	18,8	18,3	47,3	9	30,4	11
Novembro	14,7	13,0	23,40	24,41	28,51	29,91	19,37	20,55	74,4	73,0	50,4	45,8	18,3	17,7	84,1	11	43,5	15
Dezembro	13,3	11,8	24,74	24,98	29,73	30,51	20,75	20,51	74,7	68,8	51,0	62,6	17,2	20,0	96,7	12	9,5	8
Ano	1017,4	1016,7	22,13	22,54	27,69	28,02	17,72	18,13	74,5	73,6	62,1	63,3	16,6	15,4	769,3	99	560,6	95

QUADRO XVII — **Serviço de protecção à navegação aérea**

Méteos para a aviação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
Recebidos no Observatório e passados ao Aeródromo em linguagem clara:													
Da Costa	154	162	195	203	197	168	206	159	213	192	179	116	2.144
De Lourenço Marques	65	66	63	64	69	47	35	44	35	59	58	66	671
Da África do Sul	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Expedidos para as estações de:													
Inhambane	12	18	13	13	19	11	8	10	12	12	16	16	160
Beira	33	38	30	36	25	21	16	23	16	27	27	37	329
Germiston	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Durban	12	8	16	9	12	9	11	11	13	9	9	10	129
Expedidos aos aviões no ar vindos de:													
Inhambane	9	9	12	6	4	6	5	6	2	1	9	3	72
Beira	45	45	31	29	25	21	18	35	13	28	41	49	380
Germiston	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durban	25	18	30	17	20	12	9	12	14	15	18	24	214
Informações prestadas em linguagem clara	85	97	88	74	72	73	67	88	75	81	71	90	961
Lançamentos de balões-pilotos para a aviação:													
Manhã	26	24	28	28	31	5	–	–	–	18	28	30	218
Tarde	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lançamentos de balões-pilotos extraordinários	13	8	10	4	–	–	–	–	–	2	8	9	54
Lançamentos de balões-pilotos para os Dias Internacionais	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	6	–	12

Recapitulação das observações meteorológicas f

Latitude — 23° 52′ S. Longitu

QUADRO I — Pressão atm

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª
Janeiro	1012,7	1012,5	1012,5	1012,6	1013,0	1013,5	1013,8	1013,8	1013,8	1013,6	1013,2	1012,7	1012,2	1011,6	1011,2	1011,0	1011
Fevereiro	10,3	10,2	10,1	10,2	10,4	10,8	11,0	11,2	11,3	11,0	10,6	10,2	09,8	09,3	08,9	08,8	09
Março	14,2	14,1	14,0	14,0	14,3	14,7	15,1	15,4	15,5	15,3	14,9	14,3	13,8	13,2	12,9	13,0	13
Abril	16,4	16,2	16,1	16,2	16,4	16,8	17,2	17,5	17,7	17,6	17,2	16,6	16,0	15,5	15,4	15,4	15
Maio	18,9	18,8	18,6	18,6	18,8	19,1	19,4	19,8	20,0	19,9	19,5	18,8	18,2	17,7	17,4	17,5	17
Junho	19,6	19,5	19,3	19,3	19,4	19,7	20,0	20,5	20,7	20,6	20,2	19,5	18,8	18,4	18,1	18,2	18
Julho	21,9	21,6	21,6	21,5	21,5	21,8	22,2	22,6	23,0	22,9	22,5	21,8	21,1	20,6	20,3	20,4	20
Agosto	20,6	20,4	20,3	20,4	20,6	21,1	21,5	22,0	22,3	22,1	21,7	20,9	20,2	19,6	19,2	19,2	19
Setembro	19,1	18,9	18,8	18,8	19,1	19,5	19,9	20,4	20,5	20,3	19,8	19,1	18,4	17,8	17,6	17,6	17
Outubro	15,9	15,6	15,6	15,7	16,0	16,5	16,7	16,9	17,0	16,7	16,2	15,6	15,1	14,6	14,3	14,2	14
Novembro	12,6	12,6	12,7	12,9	13,3	13,7	14,1	14,2	14,2	14,0	13,4	12,9	12,3	11,7	11,4	11,2	11
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO II — Temperatur

Janeiro	25,51	25,44	25,30	25,21	25,12	25,59	26,78	28,03	29,06	29,63	30,22	30,45	30,79	30,71	30,31	29,65	28
Fevereiro	25,28	25,19	25,03	24,98	24,92	25,04	25,84	26,76	27,31	28,06	28,44	28,71	28,57	28,47	28,26	27,79	27
Março	23,94	23,87	23,70	23,74	23,66	23,67	24,23	25,46	26,46	27,22	28,00	28,70	29,01	28,99	28,73	27,85	26
Abril	22,61	22,42	22,39	22,47	22,46	22,30	22,68	24,03	25,17	26,24	26,85	27,24	27,50	27,42	27,09	26,49	25
Maio	20,02	19,76	19,55	19,37	19,24	19,16	19,22	20,29	21,66	22,91	24,00	24,84	25,34	25,41	25,19	24,15	23
Junho	19,34	19,15	19,08	19,06	18,91	18,77	18,83	19,37	20,77	21,95	23,01	23,75	24,01	24,10	24,21	23,38	22
Julho	18,90	18,67	18,48	18,30	18,21	18,03	18,04	18,73	20,43	22,08	23,29	24,24	24,68	24,76	24,64	23,77	22
Agosto	19,92	19,76	19,61	19,50	19,36	19,28	19,40	20,66	22,35	23,76	24,65	25,18	25,48	25,44	25,07	24,23	23
Setembro	20,52	20,45	20,35	20,24	20,16	20,10	21,00	22,32	23,80	24,62	25,30	25,65	25,91	25,72	25,41	24,52	23
Outubro	22,53	22,39	22,25	22,10	22,05	22,40	23,53	24,68	26,02	26,62	27,31	27,59	27,49	27,29	26,95	26,15	25
Novembro	23,90	23,77	23,70	23,69	23,57	23,49	25,22	26,56	27,07	27,56	28,09	28,37	28,33	28,22	27,88	27,11	26
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO III — Tensão do vap

Janeiro	18,59	18,47	18,32	18,25	18,20	18,56	19,12	19,53	19,43	19,88	20,36	20,51	20,35	20,22	19,47	19,49	19
Fevereiro	20,46	20,50	20,47	20,46	20,58	20,54	20,62	20,59	20,70	20,54	20,57	20,58	20,51	20,65	20,49	20,41	20
Março	18,49	18,35	18,37	18,36	18,32	18,40	18,73	19,03	18,47	18,61	18,62	18,78	18,68	18,54	18,26	18,19	18
Abril	16,16	16,04	16,11	16,19	16,28	16,11	16,67	17,11	17,70	17,67	17,55	17,67	17,39	17,17	16,77	16,65	16
Maio	14,16	14,02	13,87	13,78	13,82	13,77	13,91	14,29	14,81	15,28	15,02	15,10	15,12	15,01	14,42	14,76	14
Junho	14,23	14,15	14,09	14,09	13,98	13,86	13,87	14,12	14,43	15,05	15,07	15,16	15,06	15,02	14,80	15,03	14
Julho	14,11	14,12	13,97	13,91	13,89	13,84	13,79	13,95	14,47	15,05	15,23	15,16	15,17	15,09	14,61	14,76	14
Agosto	14,69	14,53	14,56	14,45	14,27	14,29	14,29	14,62	14,88	15,14	15,28	15,42	15,36	15,27	15,07	15,16	15
Setembro	14,48	14,46	14,37	14,29	14,29	14,22	14,40	14,78	14,59	14,70	14,96	15,23	15,28	15,07	14,92	14,93	14
Outubro	16,37	16,23	16,24	16,20	16,22	16,44	16,89	16,83	16,58	16,97	17,28	17,20	17,10	16,87	16,44	16,55	16
Novembro	18,34	18,27	18,20	18,10	17,81	18,09	18,32	18,10	17,97	18,25	18,55	18,77	18,88	18,94	18,63	18,65	18
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IV — Humidade relativa

Janeiro	76,4	76,1	76,2	76,2	76,3	75,9	73,0	69,1	64,8	64,3	63,5	63,0	61,4	61,3	60,7	63,2	66
Fevereiro	85,5	86,3	86,9	87,0	87,9	87,1	83,7	79,1	77,2	73,6	72,1	70,8	71,7	72,1	72,5	74,1	75
Março	83,5	83,1	84,1	83,9	84,1	84,6	83,3	78,9	72,7	69,5	66,4	64,4	62,8	62,3	62,4	65,5	68
Abril	78,8	79,3	79,6	80,2	80,4	80,4	81,5	77,2	74,7	70,3	67,0	65,8	63,9	63,5	63,0	65,1	68
Maio	81,2	81,7	81,9	82,4	83,3	83,5	84,0	80,7	77,2	73,8	68,3	64,9	63,0	62,2	60,8	65,9	70
Junho	84,9	85,6	85,6	85,7	85,9	86,0	85,7	84,5	79,4	77,0	72,3	69,6	67,9	67,6	65,8	70,2	74
Julho	86,9	88,3	88,4	89,1	89,3	90,0	89,8	87,1	81,2	76,3	71,8	67,5	66,4	65,2	63,6	67,6	74
Agosto	84,8	84,7	85,8	85,8	85,4	86,0	85,4	80,9	74,3	69,3	66,4	64,9	63,6	63,2	63,8	67,5	72
Setembro	80,4	80,6	80,6	80,8	81,3	81,2	78,1	74,1	66,9	64,0	62,5	62,3	61,5	61,3	61,9	65,1	68
Outubro	80,4	80,6	81,2	81,9	82,2	81,7	78,5	73,2	66,4	65,5	64,2	62,7	62,7	62,9	62,6	65,9	69
Novembro	83,0	83,4	83,3	83,0	82,3	80,5	77,0	70,3	67,8	66,9	65,9	65,0	66,0	66,9	67,0	70,1	73
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

s 1.º pôsto de Inhambane no ano de 1944

35° E. Gr. Altitude — 14 metros.

rica em milibares

18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
011,4	1011,9	1012,3	1012 6	1012,9	1013,0	1012,8	1012,6	1014,1	1010,7	3,4	1018,[illegible]	1005,8	12,7	20	16	Janeiro
09,3	09,8	10,3	10,6	10,7	10,6	10,5	10,2	11,7	08,6	3,1	15,0	00,0	15,0	24	16	Fevereiro
13,5	13,9	14,4	14,5	14,6	14,6	14,5	14,2	15,6	12,7	2,9	19,5	08,1	11,4	7	3 e 4	Março
15,8	16,2	16,7	16,8	16,8	16,7	16,6	16,5	18,1	14,6	3,5	23,1	07,5	15,6	15	4	Abril
18,2	18,8	19,2	19,3	19,4	19,4	19,2	18,8	20,6	16,8	3,8	28,4	01,3	27,1	16	12	Maio
19,0	19,4	19,8	19,9	19,9	19,9	19,7	19,5	21,2	17,7	3,5	27,4	09,9	17,5	9	3	Junho
21,0	21,5	22,0	22,2	22,3	22,3	22,2	21,7	23,5	20,0	3,5	28,1	14,0	14,1	12	14	Julho
19,7	20,2	20,6	20,8	20,8	20,8	20,6	20,6	22,6	18,6	4,0	29,8	13,4	16,4	25	30	Agosto
18,2	18,8	19,4	19,5	19,6	19,5	19,4	19,1	21,0	17,0	4,0	27,3	10,1	17,2	28	26	Setembro
14,8	15,2	15,6	15,8	15,8	15,8	15,6	15,6	17,3	14,0	3,3	21,7	06,2	15,5	1	31	Outubro
11,7	12,1	12,5	12,7	12,9	12,9	12,8	12,8	14,9	10,4	4,5	20,5	01,8	18,7	4	29	Novembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

n graus centesimais

7,75	26,89	26,34	26,14	26,04	25,88	25,72	27,55	32,13	23,37	8,76	34,0	20,5	13,5	28	20	Janeiro
6,74	26,34	25,99	25,79	25,69	25,50	25,35	26,56	30,36	23,66	6,70	34,2	22,0	12,2	3	17	Fevereiro
5,88	25,06	24,58	24,44	24,36	24,24	24,13	25,70	30,30	21,88	8,42	32,5	20,0	12,5	10	25	Março
4,52	23,90	23,36	23,18	23,03	22,81	22,64	24,35	29,00	20,44	8,5[illegible]	32,3	17,5	14,8	4	12	Abril
3,88	21,27	20,79	20,64	20,41	20,20	20,02	21,60	27,10	17,45	9,65	33,2	14,6	18,6	12	14	Maio
1,21	20,68	20,20	19,95	19,83	19,64	19,51	20,87	25,67	17,05	8,62	30,0	13,2	16,8	8	11	Junho
1,22	20,53	20,04	19,74	19,45	19,23	19,06	20,71	26,25	16,65	9,60	28,7	14,8	13,9	14 e 15	13	Julho
1,97	21,34	20,95	20,83	20,63	20,39	20,19	21,80	26,83	17,79	9,04	28,5	15,5	13,0	15	2	Agosto
2,36	21,67	21,18	21,01	20,85	20,77	20,64	22,41	27,41	18,47	8,94	30,0	13,6	16,4	27	6	Setembro
1 23	23,79	23,35	23,13	22,99	22,88	22,73	24,40	29,18	20,41	8,77	32,6	18,0	14,6	7	2 e 29	Outubro
5,40	24,87	24,54	24,40	24,31	24,20	24,07	25,64	30,14	22,05	8,09	32,5	19,0	13,5	11 e 19	25	Novembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-	-	24,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

nosférico em milímetros

),22	19,20	19,31	19,28	19,12	18,89	18,86	19,25	21,13	17,31	3,82	25,3	12,8	12,5	11	20	Janeiro
),67	20,63	20,59	20,62	20,57	20,59	20,58	20,56	21,87	19,26	2,61	25,8	14,4	11,4	18	26	Fevereiro
3,28	18,59	18,71	18,62	18,59	18,39	18,33	18,49	19,96	17,09	2,87	23,1	12,7	10,4	11	25	Março
5,65	16,67	16,89	16,53	16,45	16,37	16,25	16,74	18,81	14,81	4,00	22,6	11,7	10,9	4	16 e 18	Abril
1,75	14,72	14,65	14,48	14,36	14,30	14,2[illegible]	14,47	16,24	12,90	3,34	20,8	9,8	11,0	10	15	Maio
4,64	14,81	14,59	14,54	14,47	14,37	14,32	14,53	16,09	13,18	2,91	20,6	11,2	9,4	8	17	Junho
4,93	14,90	14,84	14,53	14,46	14,23	14,20	14,51	16,00	13,15	2,85	18,4	11,8	6,6	24	9	Julho
5,14	15,28	15,42	15,26	15,13	15,01	14,83	14,94	16,38	13,57	2,81	19,5	10,4	9,1	9	25	Agosto
4,95	14,06	14,91	14,65	14,57	14,51	14,44	14,70	16,04	13,21	2,83	19,0	9,6	9,4	27	5	Setembro
3,85	16,94	17,10	16,88	16,81	16,73	16,62	16,71	18,08	15,18	2,90	20,9	11,4	9,5	10	1	Outubro
3,41	18,52	18,58	18,56	18,47	18,45	18,47	18,41	19,89	16,84	3,05	24,3	13,1	11,2	29	21	Novembro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

lado e saturação = 100

9,2	[illegible]	75,5	76,3	76,4	76,0	76,5	70,4	81,0	59,0	22,0	90	48	42	12, 13 e 14	18 e 31	Janeiro
9,7	[illegible]	82,6	83,7	83,8	84,9	86,0	80,2	90,6	66,8	23,8	100	51	49	17	3	Fevereiro
3,5	[illegible]	81,2	81,5	81,7	81,6	82,2	75,8	88,4	60,3	28,1	98	50	48	1	26	Março
2,6	[illegible]	78,8	78,0	78,4	79,0	79,3	74,2	86,6	60,0	26,6	96	46	50	10	18	Abril
5,3	[illegible]	80,0	79,8	80,4	81,4	81,5	75,9	88,1	58,9	29,2	95	45	50	20	6	Maio
7,9	[illegible]	82,7	83,7	83,9	84,2	84,6	79,4	89,7	64,4	25,3	97	49	48	7	28	Junho
9,5	[illegible]	84,8	84,8	86,0	85,9	86,6	80,5	92,3	62,2	30,6	100	51	49	3	14	Julho
7,2	[illegible]	83,2	83,3	83,5	84,1	84,1	77,5	90,0	61,4	28,6	97	49	48	1 e 20	2	Agosto
4,2	[illegible]	79,5	78,7	79,3	79,2	79,6	73,3	85,1	58,9	26,2	97	45	52	12	5 e 29	Setembro
5,0	[illegible]	79,7	80,2	80,4	80,6	80,7	74,0	85,6	59,7	25,9	97	50	47	7	7	Outubro
6,3	[illegible]	80,9	81,6	81,6	82,0	82,8	75,7	86,9	62,4	24,5	98	54	44	25	18	Novemro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

QUADRO V — **Velocidade do vento, em quilómetros por hora**

Meses	Médias																											
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta		Data da máxima
Janeiro	3,1	2,8	2,9	2,5	2,9	3,1	4,2	6,2	8,0	9,2	9,9	12,1	13,0	15,1	16,6	16,1	15,4	14,4	11,2	7,2	4,9	4,1	3,7	3,4	8,0	S	40	17
Fevereiro	6,9	6,3	5,3	4,9	5,5	5,3	6,0	9,2	9,9	10,4	11,8	13,3	14,5	14,9	15,6	17,[illegible]	15,2	13,6	12,2	10,3	8,8	8,3	8,0	7,6	10,0	ESE	90	16
Março	3,3	2,4	3,0	2,8	3,5	4,3	5,0	5,1	8,1	8,6	10,1	9,7	10,7	11,4	12,9	13,4	13,9	11,4	7,3	5,2	4,7	4,0	3,6	3,0	7,0	S	38	16
Abril	1,8	1,6	1,5	1,9	3,2	3,1	4,[illegible]	4,5	8,6	8,5	9,9	10,8	11,9	11,7	11,3	11,3	9,7	5,9	4,2	4,5	4,0	3,2	2,9	2,7	6,0	S	36	10 e 15
Maio	4,2	6,3	5,7	5,8	5,6	5,5	4,[illegible]	5,4	7,2	8,4	10,2	10,8	10,2	10,7	11,4	12,8	10,3	7,3	5,1	4,3	4,1	4,7	4,4	4,5	7,0	S	60	13
Junho	7,1	8,5	8,2	7,4	8,7	8,4	9,5	9,0	10,8	12,8	14,0	12,8	12,6	12,4	11,5	12,0	11,4	9,4	8,3	7,6	6,8	7,7	8,2	7,6	9,7	S	44	24
Julho	5,2	4,7	4,6	4,6	5,3	5,5	6,2	6,3	6,6	8,0	9,5	10,6	11,3	11,8	12,7	12,1	9,6	5,4	4,0	4,5	4,9	5,3	5,3	4,5	7,0	WSW	40	9
Agosto	4,7	4,4	3,4	3,9	4,9	4,7	5,5	5,9	8,4	9,8	12,8	14,0	14,4	16,3	16,1	17,5	15,4	11,7	8,5	7,8	7,4	6,8	5,9	5,7	9,0	S	36	31
Setembro	5,3	5,5	5,7	5,2	5,3	5,8	6,7	9,6	12,1	15,3	15,4	16,8	18,2	19,1	19,1	18,9	17,9	13,8	8,7	7,5	7,0	6,5	6,5	5,7	10,7	SSE	44	28
Outubro	4,8	4,0	4,4	5,7	4,6	4,3	7,3	11,9	13,7	16,5	17,2	18,0	19,7	20,4	20,9	21,5	19,9	18,3	14,0	11,9	9,9	8,4	7,1	6,4	12,1	S	34	27
Novembro	7,2	5,5	6,1	6,9	8,3	6,8	8,5	11,3	10,8	13,0	15,2	16,8	18,0	19,3	18,9	20,3	18,8	16,3	11,9	10,2	9,8	9,1	8,6	8,6	11,9	SW	20	14
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–

QUADRO VI — **Freqüência do vento deduzida do anemógrafo**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	64	10	156	13	139	34	3	1	36	12	21	10	1	3	7	11	223
Fevereiro	39	5	20	5	37	83	129	52	117	6	5	3	2	–	2	5	186
Março	6	–	17	4	34	53	107	9	195	6	23	2	–	–	–	2	262
Abril	44	3	89	3	8	29	42	1	154	13	17	2	1	1	1	22	290
Maio	69	1	29	7	3	15	16	3	220	28	41	1	2	2	7	29	271
Junho	111	7	31	3	7	25	50	17	172	44	41	3	8	9	2	26	164
Julho	72	19	77	8	10	33	24	9	93	26	26	26	1	2	9	55	254
Agosto	139	12	177	26	30	37	62	8	48	13	4	2	–	3	7	19	157
Setembro	64	3	87	16	130	51	42	38	79	12	6	3	–	2	9	3	175
Outubro	79	–	163	14	80	77	84	7	58	2	5	2	–	–	5	10	158
Novembro	97	–	190	1	128	18	51	–	61	3	10	5	2	2	15	4	133
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–

QUADRO VII — **Quilómetros percorridos nos diversos rumos**

Janeiro	684	47	1831	110	1288	389	26	3	924	180	222	101	4	19	41	80	–
Fevereiro	625	63	174	199	498	1704	1672	565	1301	41	40	29	52	–	4	23	–
Março	23	–	76	18	217	373	1418	51	2627	71	128	16	–	–	–	5	–
Abril	351	30	668	11	51	260	465	12	1935	51	234	30	20	4	6	168	–
Maio	663	2	228	26	14	104	147	8	2988	232	480	4	7	10	100	243	–
Junho	1183	54	365	14	35	281	717	317	2577	391	515	32	114	104	26	252	–
Julho	758	291	643	47	77	380	283	34	795	115	411	694	2	10	59	619	–
Agosto	1606	93	2356	261	216	363	741	120	491	119	42	16	–	40	41	189	–
Setembro	1178	15	1076	332	1414	688	613	851	1239	73	68	12	–	18	111	46	–
Outubro	1241	–	2959	217	894	1034	1517	56	835	7	65	11	–	–	37	137	–
Novembro	1547	–	2947	6	1701	185	761	–	1022	21	187	37	30	16	102	27	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VIII — **Vento**

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento					
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos						
Janeiro	NE	11,7	2174	3081	1456	400	15 N:E	2775	0	14	12	4	1	0
Fevereiro	SE	12,9	907	3802	3735	134	127 N:E	4632	1	11	1[illegible]	5	1	0
Março	S	13,5	88	1654	3982	134	159 N:E	4179	2	17	0	6	4	2
Abril	S	12,6	1016	1119	2598	305	153 N:E	1779	3	16	7	4	0	0
Maio	S	13,6	1135	403	3694	612	185 N:E	2567	7	13	7	2	1	0
Junho	S	15,0	1787	1215	4222	868	172 N:E	2459	0	12	9	7	1	1
Julho	S	8,5	2117	1251	1835	1266	357 N:E	283	0	18	9	1	2	1
Agosto	NE	13,9	3677	3064	1411	228	51 N:E	3630	0	12	0	13	6	0
Setembro	E	10,9	2208	3882	2842	200	100 N:E	3737	0	11	10	4	3	2
Outubro	NE	18,2	3569	5236	2412	137	77 N:E	5228	1	0	16	12	2	0
Novembro	NE	15,5	3736	4499	1797	302	65 N:E	4624	0	2	12	15	1	0
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	S	47	Dia 17, às 8 55	S	54	Dia 17, às 14 05	S	58	Dia 17, às 17 25	S	58	Dia 17, às 17 25
Fevereiro	ESE	90	Dia 17, às 20 35	ESE	122	Dia 16, às 14 50	ESE	127	Dia 16, às 18 58	ESE	127	Dia 16, às 18 58
Março	S	38	Dia 17, às 5 40	S	49	Dia 5, às 14 05	S	54	Dia 16, às 18 55	S	54	Dia 16, às 18 55
Abril	SW	45	Dia 5, às 6 05	S	56	Dia 10, às 13 10	S	50	Dia 15, às 15 15	S	56	Dia 10, às 13 10
Maio	S	74	Dia 13, às 2 35	S	69	Dia 13, às 14 55	SSW	65	Dia 22, às 15 40	S	74	Dia 13, às 2 35
Junho	S	48	Dia 9, às 15 00	S	58	Dia 24, às 10 05	SW	49	Dia 28, às 17 00	S	58	Dia 24, às 10 05
Julho	SW	49	Dia 9, às 20 05	WSW	51	Dia 9, às 14 20	S	47	Dia 8, às 19 57	WSW	51	Dia 9, às 14 20
Agosto	N	35	Dia 23, às 23 35	S	43	Dia 23, às 11 10	S	49	Dia 31, às 16 00	S	49	Dia 31, às 16 00
Setembro	SSE	58	Dia 28, às 8 35	SSE	61	Dia 28, às 9 25	N	54	Dia 26, às 16 25	SSE	61	Dia 28, às 9 25
Outubro	S	46	Dia 26, às 9 00	S	48	Dia 27, às 10 50	SE	44	Dia 24, às 15 25	S	48	Dia 27, às 10 50
Novembro	SW	72	Dia 14, às 4 10	NE	53	Dia 29, às 12 30	S	58	Dia 30, às 16 02	SW	72	Dia 14, às 4 10
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	57,85	19,77	64,3	16,2	31	20	68,39	73,0	22	—	—
Fevereiro	47,96	19,28	65,5	16,6	1 e 3	1	65,60	74,5	4	—	—
Março	49,02	19,16	55,5	13,9	13	25	67,47	71,5	15	—	—
Abril	45,79	17,35	58,0	14,5	9	21	63,95	69,2	7	—	—
Maio	40,14	15,32	49,5	11,6	10	31	60,32	66,0	2	—	—
Junho	34,99	14,72	41,7	11,1	8	11	57,55	64,5	21	—	—
Julho	37,81	12,92	44,0	9,6	19	13	59,27	66,0	1	—	—
Agosto	44,72	14,13	50,5	9,9	22	2	60,66	67,5	28	—	—
Setembro	48,27	15,28	55,0	9,7	23	8	62,71	67,0	24	—	—
Outubro	52,97	17,66	60,0	13,3	20	2	65,92	71,2	22	—	—
Novembro	53,66	19,34	62,5	15,0	13	22	67,74	74,0	22	—	—
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
[illegible]eiro	31,40	31,04	29,64	28,66	—	—	20,6	25,0	24,2	23,2
[illegible]ereiro	28,83	29,50	29,74	29,39	—	—	14,6	18,0	16,0	16,2
[illegible]rço	28,16	28,63	28,69	28,54	—	—	16,4	22,8	23,4	20,9
[illegible]il	27,19	28,24	28,77	28,62	—	—	19,0	21,9	19,6	20,1
[illegible]io	23,88	25,63	27,34	27,79	—	—	18,7	23,0	19,9	20,6
[illegible]ho	22,01	23,50	25,49	26,41	—	—	17,2	20,5	19,4	19,0
[illegible]ho	21,57	22,76	24,28	25,18	—	—	19,9	24,1	20,5	21,5
[illegible]osto	23,52	24,14	24,68	25,03	—	—	18,3	23,9	22,7	21,6
[illegible]embro	25,52	25,62	25,51	25,43	—	—	19,1	22,5	20,9	20,8
[illegible]ubro	28,01	27,78	26,97	26,37	—	—	18,6	23,4	21,0	21,0
[illegible]embro	29,26	29,04	28,05	27,29	—	—	17,4	21,4	20,3	19,7
[illegible]embro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal em metros								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	184,5	64,6	58,8	12	6	4	3	1	1	0	0	20 000	50.000	4.000	20 000	50.000	20 000	–	–	–
Fevereiro	119,5	479,1	133,2	17	21	21	2	1	0	0	0	10.000	50.000	1.000	10.000	50 000	1.000	–	–	–
Março	150,3	86,5	28,8	2	14	14	1	0	4	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Abril	143,1	31,6	16,5	10	7	6	0	0	11	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50 000	4.000	–	–	–
Maio	152,1	51,4	14,3	19	8	8	1	0	14	0	1	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Junho	119,6	(1) 141,3	43,9	14	12	11	0	1	17	3	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10 000	–	–	–
Julho	111,0	(2) 18,4	6,4	8	5	5	2	0	26	2	0	20.000	50 000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Agosto	139,6	(3) 8,5	4,2	24	3	2	0	0	18	1	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Setembro	169,2	1,2	1,0	22	3	2	0	0	9	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Outubro	180 0	21,7	16,4	26	5	4	1	0	4	1	0	20 000	50.000	4.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Novembro	147,7	110,1	34,1	25	6	6	5	1	1	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Inclue 0mm6 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclue 0mm8 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclue 0mm5 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	43,9	0,0	0,8	3,0	0,7	0,0	0,0	8,4	64,6
Fevereiro	83,9	16,0	5,0	28,5	6,6	113,9	34,7	31,1	67,7	71,2	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	14,1	479,1
Março	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	9,8	5,7	20,0	0,0	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	86,5
Abril	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	19,5	2,4	4,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	3,4	31,6
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	7,6	0,0	13,9	18,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	51,4
Junho	0,0	1,5	0,0	2,7	0,0	4,3	23,7	27,4	15,9	17,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	21,7	140,7
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,7	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	17,6
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	8,0
Setembro	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	24,7
Novembro	12,8	0,0	0,8	0,0	21,3	12,0	11,9	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	6,6	6,0	110,1
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					20 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	0,0	–	0,6	5,8	6,4	0,1	0,0	0,5	4,7	5,3	–	–	0,8	2,3	3,2	0,0	0,0	0,6	4,3	4,9	16	5	12	22	29	4	[illegible]
Fevereiro	–	0,0	4,9	3,7	8,6	0,0	–	5,0	3,4	8,4	–	–	3,1	3,5	6,6	0,0	0,0	4,3	3,5	7,8	7	0	2	12	22	9	3
Março	–	0,0	1,6	5,4	7,0	0,0	0,0	1,0	5,0	6,1	–	0,1	1,1	2,1	3,3	0,0	0,0	1,2	4,2	5,4	18	0	6	24	34	4	[illegible]
Abril	–	–	1,2	4,7	5,9	0,1	–	1,3	3,8	5,1	–	–	0,7	1,1	1,7	0,0	–	1,1	3,2	4,2	26	4	10	23	15	5	[illegible]
Maio	0,1	0,0	1,1	2,7	3,9	0,2	–	1,1	3,4	4,6	–	–	0,8	0,9	1,7	0,1	0,0	1,0	2,0	3,0	32	9	12	19	14	4	[illegible]
Junho	–	–	2,4	2,5	5 0	0,1	–	1,3	3,6	5,0	–	–	1,0	0,2	1,2	0,0	–	1,6	2,1	3,7	36	6	8	10	17	4	[illegible]
Julho	0,1	–	0,1	2,3	2,4	–	–	0,9	3,5	4,4	–	–	0,4	1,3	1,7	0 0	–	0,5	2,4	2,8	37	7	17	14	14	2	[illegible]
Agosto	–	–	0,4	4,0	4,4	–	–	0,4	2,5	2,9	–	–	0,3	1,0	1,3	–	–	0,4	2,5	2,9	37	15	10	10	15	2	[illegible]
Setembro	–	–	1,1	4,2	5,3	0,1	–	0,2	3,6	3,9	–	–	1,1	1,7	2,8	0,0	–	0,8	3,2	4,0	25	14	9	12	16	8	[illegible]
Outubro	0,0	–	0,9	4,9	5,9	0,1	–	1,5	3,6	5,2	0,1	–	0,4	4,2	4,7	0,1	–	0,9	4,2	5,2	20	6	4	24	21	8	1
Novembro	0,2	0,0	2,1	5,2	7,5	0,2	–	2,5	3,9	6,6	–	–	1,1	4,7	5,8	0,1	0,0	1,9	4,6	6,6	7	3	10	18	27	8	1
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	0 00	0 45	6 20	13 10	14 45	13 45	14 10	10 15	7 50	11 05	10 35	9 15	8 40	6 30	0 57	127 42	374 43	34,1
Março	0 00	0 19	3 00	19 50	19 40	20 43	16 05	11 55	17 15	23 15	24 50	24 15	20 25	10 47	0 00	212 19	379 20	60,0
Abril	0 00	0 36	5 00	15 50	22 25	22 40	21 45	16 45	13 35	19 15	19 10	21 40	19 50	5 31	0 00	206 05	345 40	59,6
Maio	0 00	0 00	7 11	13 40	23 55	24 25	23 10	18 30	19 40	23 30	25 15	25 30	24 44	0 50	0 00	230 20	338 46	68,0
Junho	0 00	0 00	7 27	11 30	17 25	20 50	22 00	18 20	19 10	20 35	21 15	20 20	17 11	0 00	0 00	196 93	318 40	61,5
Julho	0 00	0 00	10 00	16 15	26 50	28 35	28 50	24 00	23 25	24 50	24 50	26 35	21 15	2 15	0 00	257 40	333 34	77,2
Agosto	0 00	0 08	10 24	13 20	20 55	23 50	24 50	19 55	21 40	25 05	26 30	24 55	21 10	6 13	0 00	238 55	349 21	68,4
Setembro	0 00	2 42	7 15	13 10	22 05	21 05	19 55	13 25	17 55	23 10	23 05	22 10	17 55	6 24	0 00	210 16	357 58	58,7
Outubro	0 17	5 15	7 00	16 50	19 23	21 05	21 15	15 15	18 25	22 05	23 25	22 45	21 00	12 01	0 00	226 04	392 41	57,6
Novembro	0 42	3 00	5 05	15 05	21 30	19 08	17 10	14 10	17 40	19 30	21 00	19 45	19 45	11 22	0 02	204 54	399 40	51,3
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva em milímetros			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 23 anos		1944	
	Média de 23 anos	1944	Média de 23 anos	1944	Média de 23 anos	1944	Média de 23 anos	1944	Média de 23 anos	1944	Média de 10 anos	1941	Média de 11 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,6	1012,6	26,76	27,55	30,08	32,13	23,56	23,37	69,6	70,4	51,2	–	9,1	8,0	175,1	13	64,6	4
Fevereiro	12,1	10,2	26,76	26,56	30,21	30,36	23,58	23,66	70,1	80,2	52,9	34,1	8,8	10,0	148,9	13	479,1	21
Março	13,8	14,2	25,94	25,70	29,46	30,30	22,68	21,88	71,3	75,8	55,2	60,0	7,7	7,0	152,2	14	86,5	14
Abril	16,5	16,5	24,63	24,35	28,31	29,00	21,15	20,44	70,7	74,2	58,7	59,6	6,4	6,0	65,4	11	31,6	6
Maio	18,7	18,8	22,39	21,60	26,32	27,10	18,87	17,45	71,8	75,9	64,2	68,0	5,7	7,0	67,3	9	51,4	8
Junho	21,2	19,5	20,58	20,87	24,61	25,67	16,99	17,05	72,9	79,4	60,6	61,5	7,0	9,7	51,5	9	140,7	11
Julho	22,4	21,7	20,09	20,71	24,12	26,25	16,47	16,65	73,2	80,5	61,0	77,2	6,9	7,0	44,8	7	17,6	5
Agosto	21,7	20,6	20,70	21,80	24,59	26,83	17,03	17,79	70,9	77,5	65,4	68,4	8,5	9,0	33,4	6	8,0	2
Setembro	19,1	19,1	22,34	22,41	25,72	27,41	18,85	18,47	70,4	73,3	57,2	58,7	10,5	10,7	23,5	5	1,2	2
Outubro	17,1	15,6	23,80	24,40	27,17	29,18	20,38	20,41	68,5	74,0	60,0	57,6	11,1	12,1	29,3	5	24,7	4
Novembro	14,9	12,8	24,79	25,64	28,05	30,14	21,51	22,05	69,0	75,7	51,6	51,3	11,1	11,9	93,8	7	110,1	6
Dezembro	13,0	–	26,02	–	29,10	–	22,74	–	68,7	–	48,9	–	10,5	–	123,5	10	–	–
Ano	1016,8	–	23,73	–	27,31	–	20,32	–	70,6	–	57,2	–	8,6	–	1008,7	109	–	–

Recapitulação das observações meteorolo

Latitude 19° 50' S Longit

QUADRO I — **Pressão atm**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª
Janeiro	1011,3	1011,3	1011,3	1011,4	1011,7	1012,4	1012,8	1013,0	1012,9	1012,8	1012,5	1012,0	1011,4	1010,7	1009,8	1009,4	1009
Fevereiro	08,6	08,3	08,2	08,9	08,6	9,0	9,5	9,8	10,0	09,8	09,5	08,9	08,4	07,7	07,0	06,8	06
Março	12,8	12,6	12,4	12,4	12,6	13,1	13,8	14,3	14,6	14,5	14,1	13,4	12,6	12,0	11,4	11,4	11
Abril	15,2	15,0	14,8	14,8	15,0	15,5	16,1	16,6	17,1	17,0	16,6	15,9	15,2	14,6	14,2	14,3	14
Maio	18,2	17,9	17,8	17,8	17,8	18,2	18,9	19,5	20,0	20,0	19,5	18,8	17,9	17,4	16,9	17,0	17
Junho	18,9	18,7	18,6	18,6	18,8	19,2	19,8	20,4	20,8	20,8	20,4	19,6	18,6	18,0	17,6	17,6	17
Julho	21,1	20,9	20,7	20,7	20,8	20,9	21,8	22,4	23,1	23,0	22,7	21,9	21,0	20,3	19,9	19,9	20
Agosto	19,4	18,8	19,0	19,0	19,1	19,7	20,3	20,8	21,5	21,5	21,0	20,1	19,2	18,6	18,2	18,2	18
Setembro	17,4	17,2	17,1	17,2	17,6	18,1	18,8	19,2	19,6	19,4	18,8	18,0	17,2	16,6	16,1	16,1	16
Outubro	14,1	13,9	13,9	14,1	14,6	15,1	15,8	16,2	16,2	15,9	15,3	14,5	13,6	13,1	12,8	12,5	12
Novembro	11,3	11,1	11,0	11,2	11,6	12,3	12,8	13,2	13,1	12,7	12,3	11,6	10,7	10,0	09,4	09,1	09
Dezembro	10,2	10,0	09,9	10,1	10,6	11,1	11,5	11,7	11,8	11,7	11,4	10,9	10,2	09,6	08,8	08,7	08
Ano	1014,9	1014,6	1014,6	1014,7	1014,9	1015,4	1016,0	1016,4	1016,7	1016,6	1016,2	1015,5	1014,7	1014,0	1013,5	1013,4	1013

QUADRO II — **Temperatu**

Janeiro	25,20	24,94	24,87	24,58	24,44	24,94	26,48	27,91	29,50	30,59	31,04	31,54	31,86	31,80	31,42	30,78	29
Fevereiro	26,22	25,87	25,59	25,36	25,16	25,17	25,83	26,90	28,24	29,45	30,28	30,57	30,77	30,94	30,43	29,88	29
Março	24,70	24,46	24,40	24,20	24,13	24,00	24,13	25,32	26,87	28,19	29,05	29,63	29,93	30,04	29,84	29,30	28
Abril	23,01	22,74	22,40	22,24	22,16	21,73	22,28	24,00	25,89	27,53	28,71	29,25	29,16	29,07	28,78	28,13	27
Maio	20,01	19,59	19,49	19,32	19,19	18,96	19,25	20,55	22,69	24,80	26,10	26,72	27,00	26,74	26,46	25,56	24
Junho	18,75	18,62	18,37	18,23	17,96	17,55	17,67	19,31	21,50	23,64	25,08	25,72	26,18	26,01	25,45	24,47	23
Julho	18,23	17,96	17,76	17,85	17,57	17,48	17,73	19,16	21,17	23,33	24,82	25,45	25,69	25,43	25,01	24,26	22
Agosto	19,43	19,23	19,13	19,09	18,94	18,68	19,22	21,16	23,10	24,79	26,18	26,62	26,76	26,61	26,20	25,26	23
Setembro	20,65	20,44	20,54	20,47	20,14	19,99	20,79	22,75	24,59	25,96	26,70	26,88	26,95	26,79	26,42	25,57	24
Outubro	23,11	22,93	22,79	22,55	22,72	22,49	24,24	26,07	27,17	28,23	28,76	28,98	29,08	28,70	28,13	27,35	26
Novembro	24,52	24,08	23,87	23,60	23,60	24,40	26,40	28,26	29,26	30,03	30,54	30,59	30,50	30,14	29,55	28,89	28
Dezembro	24,42	24,09	23,85	23,76	23,64	24,54	26,33	28,00	29,32	30,04	30,44	30,48	30,61	30,40	30,12	29,43	28
Ano	22,35	22,08	21,92	21,77	21,60	21,66	22,53	24,12	25,78	27,22	28,14	28,54	28,70	28,56	28,15	27,41	26

QUADRO III — **Tensão do va**

Janeiro	20,23	19,86	19,89	19,57	19,34	19,74	20,50	20,76	21,44	22,27	22,24	22,15	21,85	21,44	21,30	21,48	21
Fevereiro	21,49	21,34	21,13	21,06	20,95	21,03	21,39	21,97	22,24	22,68	22,71	22,73	22,43	22,18	21,83	21,56	21
Março	19,21	19,20	19,03	19,05	18,98	18,85	19,03	19,67	20,50	20,94	20,54	20,33	20,06	19,37	18,99	19,25	19
Abril	17,44	17,30	17,28	17,27	17,31	17,17	17,33	17,95	18,54	19,27	19,25	19,02	18,51	18,11	17,81	18,07	18
Maio	15,10	14,93	14,79	14,78	14,60	14,41	14,55	15,16	15,89	16,43	16,73	16,65	16,34	16,00	15,55	15,[illegible]	15
Junho	14,19	14,06	13,97	13,70	13,79	13,48	13,46	13,98	14,98	15,51	16,04	16,03	15,95	15,64	15,51	15,[illegible]	15
Julho	14,04	13,92	13,91	13,96	13,84	13,75	13,87	14,39	15,16	15,73	15,92	15,95	15,78	15,42	15,32	15,[illegible]	15
Agosto	13,95	13,75	13,69	13,78	13,77	13,65	13,66	14,64	15,53	15,72	16,04	16,07	16,05	15,87	15,27	15,[illegible]	15
Setembro	14,75	14,71	14,73	14,77	14,61	14,67	14,82	15,48	16,29	16,15	16,69	16,52	16,32	16,01	15,71	15,[illegible]	15
Outubro	17,44	17,33	17,22	17,18	17,05	16,94	17,54	18,00	18,70	18,64	19,01	19,28	19,32	19,42	19,34	18,[illegible]	18
Novembro	19,41	19,09	18,79	18,51	18,42	18,96	19,60	20,04	20,49	20,29	20,89	20,85	21,01	21,11	20,97	20,[illegible]	20
Dezembro	17,86	17,65	17,51	17,41	17,41	17,73	18,25	19,03	19,66	19,77	19,94	19,91	19,65	19,68	19,67	19,[illegible]	19
Ano	17,09	16,93	16,82	16,75	16,67	16,70	17,00	17,59	18,28	18,62	18,83	18,79	18,69	18,36	18,10	18,[illegible]	18

QUADRO IV — **Humidade re tiva**

Janeiro	84,6	84,4	84,7	85,1	84,9	84,1	79,4	74,2	70,0	68,3	66,4	64,2	62,5	61,2	62,2	6[illegible]	6
Fevereiro	85,1	86,3	86,8	87,6	88,3	88,5	86,6	83,8	78,5	74,9	71,5	70,3	68,5	67,1	68,0	6[illegible]	7
Março	83,3	84,4	84,1	85,3	85,6	85,4	85,6	82,2	78,1	73,9	68,9	65,9	64,2	61,4	60,7	6[illegible]	6
Abril	84,1	84,6	86,1	86,9	87,3	88,9	86,8	80,6	75,1	70,6	66,0	63,1	61,8	61,0	61,0	6[illegible]	6
Maio	86,5	87,3	87,2	87,8	87,6	87,9	87,2	83,8	77,4	70,9	66,5	63,8	61,8	61,5	60,7	6[illegible]	7
Junho	87,8	87,5	88,5	88,6	89,3	89,2	88,7	83,4	78,0	71,7	67,9	65,6	63,5	63,3	64,9	6[illegible]	7
Julho	90,3	90,7	91,4	91,3	92,1	92,0	91,4	86,8	80,9	73,9	68,4	66,6	64,7	64,7	65,3	6[illegible]	7
Agosto	83,5	83,1	83,0	83,6	84,6	85,1	82,4	78,8	74,3	68,1	64,0	62,3	61,6	61,5	60,5	6[illegible]	6
Setembro	81,3	81,9	81,7	82,4	83,[illegible]	83,7	80,6	75,2	71,1	65,9	64,4	63,1	61,7	61,1	61,6	6[illegible]	7
Outubro	82,8	83,0	83,2	84,1	84,9	83,2	77,8	71,8	70,2	65,5	64,6	64,7	64,5	66,1	68,2	7[illegible]	7
Novembro	84,9	85,5	85,3	85,6	84,6	83,6	76,8	70,5	68,2	64,5	64,4	64,0	64,8	66,4	68,2	7[illegible]	7
Dezembro	79,0	79,5	80,0	80,0	80,6	77,6	71,6	67,9	65,1	62,7	61,4	61,4	59,9	60,8	61,7	6[illegible]	6
Ano	84,4	84,8	85,6	85,7	86,1	85,8	82,9	78,2	73,9	69,2	66,2	64,6	63,3	63,0	63,6	6[illegible]	7

s feitas no pôsto da Beira no ano de 1944

34° E. Gr. Altitude — 8 metros

ica em milibares

	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
09,9	1010,4	1010,9	1011,3	1011,7	1011,8	1011,6	1011,4	1013,2	1009,2	4,0	1017,5	1005,0	12,5	21	16	Janeiro
07,3	07,8	08,6	09,0	09,4	09,3	09,0	08,6	10,3	06,6	3,7	13,4	03,0	10,4	27	12	Fevereiro
11,7	12,1	12,6	13,1	13,3	13,3	13,1	12,9	15,0	11,6	3,4	17,2	06,6	10,6	23	4	Março
14,6	14,9	15,5	15,7	15,7	15,7	15,5	15,4	17,2	14,0	3,2	22,2	08,4	13,8	19	1	Abril
17,4	17,7	18,3	18,5	18,6	18,6	18,4	18,2	20,3	16,4	3,9	27,5	03,7	23,8	15	12	Maio
18,0	18,3	18,8	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0	21,0	17,2	3,9	25,5	11,0	14,5	10	3	Junho
20,3	20,6	21,1	21,4	21,5	21,5	21,3	21,2	23,2	19,6	3,6	26,8	15,4	11,4	12	15	Julho
18,4	18,8	19,4	19,6	19,7	19,7	19,6	19,5	21,8	17,7	4,1	28,5	13,2	15,3	25	9	Agosto
16,4	16,8	17,5	17,8	17,9	17,8	17,7	17,6	19,8	15,4	4,4	25,9	06,8	19,1	29	27	Setembro
12,9	13,2	13,8	14,1	14,3	14,2	13,9	14,2	16,3	12,3	4,0	20,8	03,8	16,0	1	31	Outubro
09,8	10,2	11,0	11,4	11,8	11,8	11,5	11,3	13,7	08,7	5,0	18,4	01,1	15,3	4	29	Novembro
09,0	09,5	10,0	10,4	10,8	10,7	10,4	10,3	12,7	08,0	4,7	17,6	00,0	17,6	2	12	Dezembro
14,6	1014,2	1014,8	1015,1	1015,3	1015,3	1015,1	1015,0	1017,0	1013,0	4,0	1028,5	1000,0	28,5	Agosto, 25	Dezembro, 12	Ano

graus centesimais

	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
75	27,50	27,05	26,75	26,46	26,09	25,72	27,92	32,84	22,95	9,89	35,7	20,1	15,6	23	1 e 2	Janeiro
56	27,88	27,51	27,30	27,08	26,89	26,49	27,82	32,20	23,81	8,39	37,7	21,6	16,1	18	26	Fevereiro
24	26,53	26,11	25,82	25,55	25,23	24,99	26,58	30,76	22,29	8,47	32,9	20,2	12,7	3	21	Março
73	25,07	24,60	24,39	24,01	23,54	23,29	25,20	30,12	19,89	10,23	35,6	18,1	17,5	4	15	Abril
70	22,05	21,51	21,12	20,69	20,37	20,10	22,30	27,79	17,00	10,79	36,2	13,8	22,4	12	14	Maio
63	21,15	20,66	20,27	19,93	19,48	19,00	21,23	27,03	15,96	11,07	33,0	11,8	21,2	4	29	Junho
08	20,41	19,87	19,38	19,12	18,92	18,65	20,79	26,42	15,72	10,70	30,7	11,3	19,4	8	15	Julho
36	21,68	21,19	20,94	20,43	20,08	19,76	22,11	28,30	17,17	11,13	32,2	14,8	17,4	10	30	Agosto
11	22,58	22,15	21,83	21,51	21,20	20,86	23,06	28,31	18,50	9,81	33,8	13,6	20,2	27	8	Setembro
23	24,70	24,39	24,24	24,14	23,90	23,56	25,39	30,07	21,44	8,63	33,8	17,5	16,3	31	2	Outubro
91	26,35	26,02	25,74	25,57	25,17	24,82	26,95	32,07	22,65	9,42	35,2	20,6	14,6	28	6	Novembro
41	26,53	26,08	25,71	25,38	25,03	24,70	27,03	32,34	22,93	9,41	41,0	20,1	20,9	11	4 e 7	Dezembro
06	24,36	23,93	23,62	23,32	22,99	22,66	24,70	29,85	20,02	9,83	41,0	11,3	29,7	Dezembro, 12	Julho, 15	Ano

nosférico em milímetros

	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
21	[illegible]	21,10	20,71	20,66	20,45	20,39	20,85	23,22	18,78	4,44	27,8	14,0	13,8	11	1	Janeiro
06	[illegible]	22,17	21,75	21,68	21,78	21,58	21,83	23,71	19,98	3,73	27,9	16,4	11,5	17 e 18	–	Fevereiro
60	[illegible]	19,88	19,76	19,64	19,45	19,26	19,56	21,58	17,87	3,71	24,4	14,8	9,6	12	25	Março
27	[illegible]	18,11	18,32	18,11	17,90	17,53	18,00	20,14	15,99	4,15	23,2	12,6	10,6	5	18	Abril
76	[illegible]	15,84	15,74	15,44	15,24	15,05	15,52	17,84	13,26	4,58	23,7	6,4	17,3	12	13	Maio
53	[illegible]	15,25	14,90	14,69	14,54	14,34	14,85	16,97	12,70	4,25	20,8	9,8	11,0	7 e 8	30	Junho
15	[illegible]	14,98	14,66	14,66	14,51	14,21	14,78	16,84	12,66	4,18	21,5	8,6	12,9	25	10	Julho
43	[illegible]	15,35	15,18	14,80	14,56	14,31	14,90	16,99	12,49	4,50	20,3	7,6	12,7	10	2	Agosto
55	[illegible]	15,63	15,40	15,10	14,91	14,86	15,44	17,39	13,36	4,03	22,1	9,7	12,4	27	7	Setembro
51	[illegible]	18,67	18,35	18,25	18,26	17,89	18,27	19,97	16,24	3,73	24,3	10,5	13,8	21	1	Outubro
58	[illegible]	20,62	20,33	20,23	19,93	19,68	20,08	21,85	17,69	4,16	26,8	15,3	11,5	29	24	Novembro
25	[illegible]	19,25	18,90	18,64	18,38	18,03	18,82	21,21	16,15	5,06	26,6	12,1	14,5	11	1	Dezembro
08	[illegible]	18,07	17,83	17,66	17,49	17,26	17,74	19,81	15,60	4,21	27,9	6,4	21,5	Fevereiro, 17 e 18	Maio, 13	Ano

ado de saturação = 100

	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1	[illegible]	79,2	79,1	80,3	81,3	83,0	75,0	88,9	59,0	29,9	100	41	59	17	1	Janeiro
0	[illegible]	81,2	80,7	81,5	82,9	84,0	79,1	92,0	63,0	29,0	100	50	50	26	17	Fevereiro
9	[illegible]	79,2	80,2	80,7	81,8	82,4	76,4	90,4	59,4	31,0	99	52	47	5	15 e 20	Março
2	[illegible]	78,1	80,8	81,7	83,4	82,8	76,4	91,8	56,6	35,2	98	44	54	25	8	Abril
0	[illegible]	83,0	84,6	85,4	85,6	85,8	78,1	93,1	57,8	35,3	98	26	72	Vários	13	Maio
8	[illegible]	84,2	84,2	84,8	86,4	87,6	79,7	93,6	60,6	33,1	100	34	66	Vários	3	Junho
6	[illegible]	86,8	87,6	88,7	89,4	89,0	81,7	95,7	60,9	34,8	100	39	61	Vários	9 e 10	Julho
9	[illegible]	82,3	82,5	82,9	83,4	83,5	76,0	89,1	56,4	32,7	98	31	67	5	2	Agosto
9	[illegible]	78,7	79,0	79,1	79,5	81,0	74,1	88,9	57,5	31,4	97	44	53	12	17	Setembro
6	[illegible]	82,2	81,5	81,5	82,8	82,7	76,1	88,4	61,4	27,0	99	46	53	5	31	Outubro
2	[illegible]	82,4	82,6	83,1	83,6	84,4	76,5	89,2	59,6	29,6	100	46	54	30	1	Novembro
6	[illegible]	76,6	77,0	77,4	78,2	78,4	71,4	85,9	55,0	30,9	98	42	56	27	3 e 12	Dezembro
0	[illegible]	81,2	81,6	82,2	83,2	83,7	76,7	90,5	58,9	31,6	100	26	74	–	Maio, 13	Ano

QUADRO V — **Velocidade do vento em quilómetros por hora**

Meses	Médias																										
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	5,0	4,0	4,2	3,8	4,1	4,1	6,2	9,5	8,8	7,8	8,5	10,5	12,4	15,5	17,2	18,0	18,4	17,4	14,6	12,7	11,7	10,1	8,4	6,8	10,0	ESE 30	29
Fevereiro	8,4	8,6	8,9	8,2	8,1	8,0	8,5	10,8	11,5	10,8	10,8	11,3	12,2	12,9	13,4	14,5	14,6	14,3	12,1	11,8	11,3	10,6	10,3	9,4	10,9	SSE 38	13
Março	11,3	10,4	10,2	11,0	11,2	12,5	12,7	13,4	14,2	13,7	13,7	14,3	14,4	15,3	15,9	16,4	15,8	14,5	13,5	14,3	14,3	13,7	13,4	12,4	13,4	S 41	6
Abril	10,7	10,4	10,3	10,6	10,8	11,5	11,9	13,2	14,0	14,1	14,6	15,4	16,2	16,4	16,3	17,2	16,0	12,8	12,2	11,6	11,7	11,7	11,7	10,9	13,0	S 37	6
Maio	10,4	10,4	10,8	10,9	12,2	12,3	13,2	14,7	15,2	14,4	13,7	13,2	13,3	14,2	14,2	15,2	14,0	10,8	9,5	10,5	9,8	9,1	9,1	9,4	12,1	S 37	13
Junho	8,9	9,8	10,0	9,8	9,5	9,3	9,5	11,4	13,6	13,9	13,4	13,1	12,9	13,1	14,3	14,8	12,7	10,0	9,4	9,7	9,9	10,3	10,3	8,8	11,2	S 37	9
Julho	8,4	7,2	6,9	8,1	9,7	9,0	9,2	10,5	11,8	13,3	13,4	12,8	13,4	15,3	17,4	17,6	15,8	11,9	10,8	9,8	9,6	9,0	8,3	8,5	11,2	SW 29	9
Agosto	11,3	10,4	10,2	10,0	8,6	8,0	7,4	9,9	12,4	13,1	13,5	14,8	18,0	21,1	22,9	22,8	22,0	17,9	15,6	14,7	14,8	13,2	12,9	11,9	14,0	E 32	10
Setembro	11,6	10,6	10,9	10,8	11,1	10,2	10,9	13,3	15,3	15,0	16,4	19,7	21,5	23,1	23,8	24,7	24,1	21,3	19,7	18,5	17,4	15,9	14,4	12,9	16,4	SE 37	28
Outubro	12,4	9,4	9,4	9,1	8,6	8,9	10,7	13,2	13,9	15,3	18,1	21,3	23,5	26,3	27,4	27,5	27,4	24,8	22,3	21,1	20,2	18,6	17,0	15,1	17,6	E 36	10 e 31
Novembro	7,2	5,7	5,1	4,6	3,3	5,0	8,4	12,0	13,7	15,4	19,7	22,6	24,8	26,7	28,1	27,7	27,0	24,2	20,8	18,5	17,0	14,5	12,2	10,2	15,6	ESE 40	20
Dezembro	9,1	8,4	8,1	8,5	9,5	9,7	11,8	13,5	13,9	15,1	17,6	19,0	20,6	22,8	24,1	24,4	23,6	22,4	19,2	16,6	14,4	13,5	11,0	9,8	15,3	SSE 40	1
Ano	9,6	8,8	8,8	8,8	8,9	9,0	10,0	12,1	13,2	13,5	14,4	15,7	16,9	18,9	19,6	20,1	19,3	16,9	15,0	14,2	13,5	12,5	11,6	10,5	13,4	S 41	Março, 6

QUADRO VI — **Freqüência do vento deduzida do anemógrafo**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	29	36	47	43	58	174	135	25	20	9	15	8	19	8	26	10	82
Fevereiro	10	13	20	15	19	77	112	54	40	46	69	71	17	27	19	10	77
Março	3	–	3	–	11	75	131	92	69	58	103	72	23	17	21	3	63
Abril	21	44	35	49	66	75	96	54	59	40	46	25	19	20	15	23	33
Maio	17	18	50	36	53	74	57	48	53	80	71	32	29	45	39	23	19
Junho	21	32	49	41	58	53	50	46	57	51	88	32	21	24	35	20	42
Julho	18	20	28	31	81	103	81	28	38	40	58	37	18	43	66	22	32
Agosto	50	37	51	31	108	159	108	27	24	8	10	20	12	22	27	34	16
Setembro	18	21	27	28	77	225	94	44	31	15	21	35	20	16	25	18	5
Outubro	18	11	11	24	128	246	87	42	15	24	21	11	19	16	21	12	38
Novembro	20	29	44	42	127	231	40	23	13	15	7	3	7	9	17	39	54
Dezembro	25	34	52	47	95	188	106	23	21	20	18	10	21	11	20	17	36
Ano	250	295	417	387	881	1680	1097	506	440	406	527	356	225	258	331	231	497

QUADRO VII — **Quilómetros percorridos nos diversos rumos**

Janeiro	132	209	245	279	524	2874	1956	287	220	89	135	75	133	56	168	71	–
Fevereiro	56	100	152	85	122	950	1634	806	591	529	909	946	167	340	133	65	–
Março	15	–	7	–	59	881	1805	1497	1162	1119	1892	1029	250	119	140	17	–
Abril	229	345	324	351	767	1087	1625	991	1239	72	5748	239	147	194	163	195	–
Maio	195	110	263	198	477	793	823	829	993	1511	1338	318	213	392	392	170	–
Junho	187	173	346	239	629	541	636	680	1202	891	1395	270	154	213	315	183	–
Julho	108	188	225	199	879	1260	1249	456	558	584	836	377	151	415	635	187	–
Agosto	413	407	503	310	1821	2935	2172	426	332	83	99	146	95	196	265	282	–
Setembro	221	215	224	389	1400	4559	2012	762	566	227	291	294	185	131	172	147	–
Outubro	146	156	88	352	2834	5429	1698	789	235	475	327	120	123	95	143	58	–
Novembro	116	207	337	508	2735	5230	751	394	275	166	79	15	47	41	120	208	–
Dezembro	174	460	493	657	1785	3648	2180	539	453	340	179	49	130	72	171	100	–
Ano	1992	2510	3207	3567	14032	30187	18541	8456	7826	6739	8228	3878	1795	2264	2817	1683	–

QUADRO VIII — **Vento**

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento				
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos					
Janeiro	ESE	16,5	811	5183	3175	529	117° N:E	5220	0	3	22	6	0
Fevereiro	SE	14,6	573	2688	4349	2319	174° N:E	3793	1	5	13	10	0
Março	SE	13,8	180	2727	6924	3182	184° N:E	6759	0	4	12	9	5
Abril	SE	16,9	1281	4127	5010	1544	146° N:E	4536	0	0	19	8	3
Maio	SSW	18,9	1143	2520	5108	2736	183° N:E	3971	0	5	18	2	6
Junho	SW	10,6	1156	2371	4400	2221	177° N:E	3247	0	4	18	4	3
Julho	ESE	12,2	1298	3516	3620	2218	151° N:E	2260	0	1	23	6	1
Agosto	ESE	18,4	1786	7030	3588	808	106° N:E	6477	0	0	14	16	1
Setembro	ESE	20,3	1034	7926	4967	1048	120° N:E	7923	0	0	5	21	3
Outubro	ESE	22,1	678	9800	3047	858	105° N:E	9251	0	0	1	21	9
Novembro	ESE	22,6	1033	9036	3388	383	105° N:E	8327	0	0	6	19	5
Dezembro	ESE	19,4	1385	8012	4349	658	112° N:E	7928	0	0	13	12	4
Ano	ESE	18,0	12358	64936	51925	18504	50° S:E	61003	1	22	164	134	40

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	WSW	40	Dia 16, às 4 04	E-E	40	Dia 28, às 14 35	ESE	42	Dia 29, às 15 34	ESE	42	Dia 29, às 15 34
Fevereiro	SSW	51	Dia 15, às 20 15	S	45	Dia 26, às 11 12	SSE	44	Dia 13, às 15 30	SSW	54	Dia 14, às 20 15
Março	S	68	Dia 7, às 21 20	SSW	65	Dia 6, às 11 15	S	70	Dia 6, às 18 53	S	70	Dia 6, às 18 53
Abril	SSE	67	Dia 11, às 22 40	SSW	54	Dia 29, às 10 00	S	55	Dia 29, às 17 18	SSE	67	Dia 11, às 22 40
Maio	S	66	Dia 14, às 22 37	SSW	57	Dia 13, às 9 05	SSW	57	Dia 4, às 19 52	S	66	Dia 14, às 22 37
Junho	SE	56	Dia 10, às 20 27	S	63	Dia 9, às 11 30	S	67	Dia 9, às 17 15	S	67	Dia 8, às 17 15
Julho	SW	49	Dia 9, às 8 22	S	55	Dia 11, às 13 47	SE	42	Dia 11, às 15 55	S	55	Dia 11, às 13 47
Agosto	SE	47	Dia 25, às 23 05	E	48	Dia 10, às 13 44	E	49	Dia 10, às 15 20	E	49	Dia 10, às 15 20
Setembro	SSE	59	Dia 4, às 7 13	SE	61	Dia 28, às 13 17	SE	63	Dia 28, às 15 05	SE	63	Dia 28, às 15 07
Outubro	SSW	48	Dia 27, às 6 05	E	54	Dia 9, às 13 01	E	58	Dia 10, às 16 20	E	58	Dia 10, às 16 20
Novembro	SW	48	Dia 1, às 0 35	ESE	59	Dia 25, às 13 24	ESE	62	Dia 18, às 16 03	SE	62	Dia 20, às 20 30
Dezembro	S	70	Dia 1, às 7 35	SSE	72	Dia 11, às 2 35	SE	62	Dia 1, às 16 59	SSE	72	Dia 1, às 12 35
Ano	S	70	Dezembro	SSE	72	Dezembro	S	70	Março	SSE	72	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	48,00	21,88	53,6	17,8	27	1	64,19	69,7	28	–	–
Fevereiro	43,50	23,06	51,5	20,6	23	28	62,61	72,6	17	–	–
Março	43,62	21,19	48,0	18,3	3 e 14	27	62,77	68,2	3	–	–
Abril	41,67	18,65	45,7	11,9	4 e 13	30	62,21	65,5	13	–	–
Maio	39,24	15,47	45,4	10,8	12	28	53,36	59,5	12	–	–
Junho	39,45	11,07	42,0	8,9	1	4	52,95	56,2	3	–	–
Julho	39,64	13,32	43,2	8,0	30	15	52,73	56,5	22	–	–
Agosto	41,91	14,90	46,5	10,9	19	26	55,56	59,6	27	–	–
Setembro	41,05	16,88	44,6	10,4	18	8	56,51	64,2	30	–	–
Outubro	42,17	19,68	58,3	13,9	11	1	59,11	63,9	17	–	–
Novembro	43,80	21,39	53,6	18,4	11	6	61,42	65,9	26	–	–
Dezembro	44,86	20,85	51,1	–	12	–	61,36	66,3	22	–	–
Ano	42,41	18,20	58,3	–	Outubro, 11	–	58,70	72,6	Fevereiro, 17	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	32,02	31,04	30,26	29,13	–	–	31,6	42,7	44,1	39,5
Fevereiro	30,27	30,93	30,73	29,80	–	–	26,8	39,2	30,8	32,2
Março	29,72	29,73	29,63	29,38	–	–	32,8	43,6	38,9	38,4
Abril	28,46	29,40	29,48	29,28	–	–	32,8	44,3	38,9	38,7
Maio	25,28	27,21	28,23	28,54	–	–	36,5	42,4	37,5	38,8
Junho	23,89	25,61	26,43	27,47	–	–	29,6	42,4	33,2	35,0
Julho	23,55	25,07	25,72	26,73	–	–	29,6	40,7	34,4	34,9
Agosto	25,22	25,65	25,60	26,51	–	–	28,4	43,4	41,5	37,9
Setembro	26,56	26,71	26,72	26,81		–	35,2	46,8	40,3	40,6
Outubro	27,75	28,04	27,92	27,46	–	–	35,5	46,6	4,12	41,1
Novembro	29,56	29,49	29,16	28,25	–	–	31,3	43,6	37,8	37,6
Dezembro	30,69	30,35	29,87	28,83	–	–	35,3	41,7	41,5	39,5
Ano	27,74	28,27	28,31	28,18	–	–	32,1	43,1	38,3	37,8

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro.....	181,1	121,7	34,6	6	9	7	7	8	0	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Fevereiro....	167,2	491,5	158,2	26	18	18	9	12	0	0	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Março.....	200,0	117,3	43,6	5	15	14	1	3	0	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Abril.....	178,1	88,0	30,9	29	11	11	0	0	9	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Maio.....	173,5	(1) 30,4	11,2	6	7	6	0	1	11	2	0	20.000	50.000	4.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Junho.....	132,5	(2) 10,9	3,3	23	9	8	0	0	10	4	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Julho.....	129,1	(3) 8,5	6,4	23	4	3	0	0	15	6	0	20.000	50.000	500	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Agosto.....	143,5	2,4	1,0	21	4	3	0	0	7	6	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Setembro....	155,8	4,2	3,4	21	4	4	0	0	1	2	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Outubro.....	175,5	8,6	4,6	26	4	3	0	0	0	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	20.000	10.000	–	–	–
Novembro...	162,0	138,0	59,8	21	9	8	5	6	0	0	0	20.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	–	–	–
Dezembro....	192,6	50,0	16,2	27	9	7	0	2	3	0	0	20.000	20.000	4.000	20.000	20.000	10.000	–	–	–
Ano.....	1.990,9	(4) 1071,5	158,2	Fevereiro, 26	103	92	22	32	56	22	0	20.000	50.000	500	20.000	50.000	4.000	–	–	–

(1) Inclue 0mm,4 de água de cacimbo e nevoeiro.
(2) Inclue 0mm,8 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclue 0mm,5 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclue 1mm,7 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro.....	1,0	0,0	5,5	0,7	0,0	7,8	3,2	0,9	0,0	0,0	12,3	19,6	2,4	6,7	9,5	21,4	31,6	121,7
Fevereiro.....	29,2	0,0	0,0	22,1	12,6	57,4	52,0	20,9	41,2	36,1	63,4	106,4	6,0	0,6	37,8	0,2	5,6	491,5
Março.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	16,1	50,8	3,8	2,3	1,4	2,1	1,5	6,1	117,3
Abril.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	16,3	24,5	27,7	4,5	2,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	88,0
Maio.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,3	7,9	5,1	8,3	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Junho.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,2	2,7	0,0	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Julho.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Agosto.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Setembro.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Outubro.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	1,8	3,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Novembro.....	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	12,0	0,1	32,8	0,1	16,8	8,0	0,0	0,0	15,1	26,7	0,0	3,1	138,0
Dezembro....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	3,5	7,0	19,5	0,0	13,8	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5
Ano.....	30,2	0,0	28,8	22,8	12,6	82,7	82,2	79,1	131,6	108,6	166,6	139,7	15,2	23,8	76,1	23,1	46,7	1069,8

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — (0 a 10) — Médias																				Número de vezes de					
	9 horas					15 horas					20 horas					Média das três observações										
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.
Janeiro....	0,8	1,0	0,8	4,2	6,8	1,1	0,7	0,3	2,7	4,8	0,8	0,3	0,2	1,5	2,8	0,9	0,7	0,4	2,8	4,8	11	7	22	17	28	0
Fevereiro..	0,9	1,1	3,6	3,2	8,8	1,1	2,3	1,7	3,0	8,2	0,9	1,4	1,4	2,0	5,8	1,0	1,6	2,2	2,7	7,6	4	1	5	16	21	20
Março.....	0,2	0,9	1,6	3,6	6,3	0,8	0,8	0,6	2,8	5,0	0,5	0,6	0,6	1,4	3,1	0,5	0,8	0,9	2,6	4,8	12	5	24	20	19	5
Abril.....	0,2	0,8	1,8	2,1	4,9	0,3	0,9	1,3	1,8	4,3	0,1	0,7	0,3	1,2	2,4	0,2	0,8	1,1	1,7	3,9	22	10	14	18	21	3
Maio.....	0,1	0,5	1,5	1,2	3,3	0,2	1,2	0,8	1,5	3,7	0,0	0,0	1,1	0,5	1,6	0,1	0,6	1,1	1,1	2,9	25	24	19	8	5	6
Junho.....	0,1	0,6	2,3	1,7	4,7	0,1	1,0	1,1	1,8	4,0	0,0	0,5	1,2	0,8	2,5	0,1	0,7	1,5	1,4	3,7	28	9	15	15	10	8
Julho.....	0,2	1,4	1,4	1,7	4,7	0,1	1,3	1,0	1,2	3,6	0,0	1,4	0,1	0,3	1,8	0,1	1,4	0,8	1,1	3,4	33	9	16	12	16	4
Agosto...	0,0	0,2	1,6	3,7	5,5	0,1	0,0	0,2	1,9	2,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,6	0,0	0,1	0,6	2,0	2,8	33	15	14	12	16	2
Setembro..	0,0	0,2	1,3	4,0	5,5	0,4	0,4	0,1	1,1	2,0	0,0	0,2	0,2	0,7	1,1	0,1	0,3	0,5	1,9	2,8	39	3	16	16	9	6
Outubro...	0,4	0,1	0,6	4,1	5,2	1,5	0,5	0,2	1,1	3,3	0,0	0,1	0,4	0,7	1,2	0,6	0,2	0,4	2,0	3,2	27	14	14	18	16	4
Novembro..	1,1	1,0	0,8	3,5	6,5	1,5	1,3	0,3	2,4	5,5	0,9	1,0	1,1	1,6	4,7	1,2	1,1	0,7	2,5	5,5	9	7	12	21	25	8
Dezembro.	0,4	1,0	1,0	3,6	6,2	1,6	1,0	0,7	1,8	5,7	0,7	0,6	0,9	0,8	3,1	0,9	0,9	0,9	2,1	4,8	12	15	13	19	16	9
Ano.....	0,4	0,7	1,5	3,0	5,7	0,7	1,0	0,7	1,9	4,3	0,3	0,6	0,6	1,0	2,5	0,5	0,8	0,9	2,0	4,2	255	119	184	192	205	75

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	1 25	19 03	20 59	23 27	23 56	21 12	21 06	26 37	29 56	29 59	28 40	28 06	17 34	0 00	295 00	408 45	72,2
Fevereiro	0 00	0 07	5 05	13 51	15 21	18 40	18 44	17 19	14 58	19 29	17 18	15 58	14 05	7 41	0 00	178 36	369 37	48,3
Março	0 00	0 00	7 43	18 05	23 36	23 23	23 03	23 49	21 49	27 05	27 51	27 06	25 47	10 52	0 00	260 09	378 14	68,8
Abril	0 00	0 00	9 13	20 31	22 58	23 02	24 36	24 36	24 52	26 28	27 22	25 03	22 08	3 16	0 00	254 05	349 02	72,8
Maio	0 00	0 00	6 26	23 08	26 50	27 08	26 11	24 53	24 31	25 42	25 16	25 19	21 03	0 03	0 00	256 30	334 54	76,6
Junho	0 00	0 00	2 08	17 32	22 58	24 20	24 51	24 44	23 13	25 26	24 05	22 02	11 08	0 00	0 00	222 27	328 52	67,7
Julho	0 00	0 00	1 33	15 50	21 39	24 07	24 27	22 55	23 30	24 57	23 53	23 53	13 15	0 00	0 00	219 59	342 52	64,1
Agosto	0 00	0 00	3 01	21 44	22 37	23 16	24 50	27 14	27 05	29 57	29 51	29 54	24 33	0 13	0 00	264 15	354 5[illegible]	74,5
Setembro	0 00	0 17	4 30	16 26	22 27	22 57	25 59	25 52	27 29	28 00	27 33	26 44	23 43	2 23	0 00	254 20	359 13	70,8
Outubro	0 00	0 00	9 15	20 45	23 18	26 34	28 10	27 29	27 50	30 47	29 37	28 38	27 29	7 26	0 00	287 18	388 52	73,9
Novembro	0 00	0 00	18 03	21 18	23 51	22 05	24 04	22 05	23 25	27 05	25 12	24 14	22 18	12 11	0 00	265 51	391 32	67,8
Dezembro	0 00	2 30	21 48	24 26	23 15	25 12	24 07	24 38	23 32	24 40	25 35	25 22	23 58	17 43	0 00	286 46	412 45	69,4
Ano	0 00	4 19	107 48	234 35	272 17	284 40	290 14	289 40	288 51	319 32	313 32	302 53	257 33	79 22	0 00	3015 16	4419 29	68,9

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Velocidade média		Média de 32 anos		1944	
	Média de 32 anos	1944	Média de 32 anos	1944	Média de 30 anos	1944	Média de 30 anos	1944	Média de 32 anos	1944	Média de 23 anos	1944	Média de 30 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1011,4	27,41	27,92	31,49	32,84	23,65	22,95	74,9	75,0	65,1	72,2	17,3	10,0	290,9	14	121,7	7
Fevereiro	10,1	08,6	27,43	27,82	31,43	32,20	23,77	23,81	75,9	79,1	65,1	48,3	17,7	10,9	225,8	15	491,5	18
Março	12,2	12,9	26,63	26,58	30,63	30,76	23,19	22,29	77,3	76,4	65,6	68,8	17,3	13,4	248,5	16	117,3	14
Abril	15,3	15,4	25,12	25,20	29,52	30,12	21,34	19,89	77,2	76,4	71,2	72,8	16,3	13,0	104,3	10	88,0	11
Maio	18,0	18,2	22,66	22,30	27,67	27,79	18,49	17,00	77,3	78,1	74,5	76,6	14,8	12,1	55,5	8	30,0	6
Junho	20,7	19,0	20,80	21,23	26,03	27,03	16,40	15,96	77,9	79,7	69,8	67,7	14,2	11,2	36,6	6	10,1	8
Julho	21,7	21,2	20,26	20,79	25,25	26,42	16,03	15,72	78,9	81,7	66,8	64,1	14,6	11,2	24,4	6	8,0	3
Agosto	21,5	19,5	21,11	22,11	25,91	28,30	16,72	17,17	77,1	76,0	73,2	74,5	16,8	14,0	24,1	5	2,4	3
Setembro	15,9	17,6	23,03	23,06	27,66	28,31	18,70	18,50	76,2	74,1	71,8	70,8	19,4	16,4	18,4	4	4,2	4
Outubro	15,2	14,2	24,88	25,39	29,22	30,07	20,69	21,44	73,4	76,1	70,4	73,9	20,7	17,6	38,3	4	8,6	3
Novembro	12,7	11,3	26,02	26,95	30,29	32,07	22,21	22,65	72,9	76,5	62,8	67,8	19,8	15,6	143,1	9	138,0	8
Dezembro	11,2	10,3	26,82	27,03	30,97	32,34	22,96	22,93	73,9	71,4	59,7	69,4	18,2	15,3	246,7	13	50,0	7
Ano	1015,4	1015,0	24,35	24,70	28,84	29,85	20,35	20,02	76,1	76,7	68,0	68,9	17,3	13,4	1456,6	110	1069,8	92

Recapitulação das observações meteorológica

Latitude — 17° 53′ S. Lo gitu

QUADRO I — **Pressão** xtm

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.
Janeiro	1010,8	1010,6	1010,4	1010,5	1010,4	1011,3	1011,8	10 2.0	1012,2	1011,9	1011,4	1010,9	1010,2	1009,5	1008,9	1008,7	1008
Fevereiro	07,6	07,3	07,3	07.3	07,5	07,9	08,5	08,9	09,1	08,8	08,3	07,6	07.0	06.2	05,8	05,7	05
Março	11,4	11,2	11,1	11,1	11,3	11,6	12,2	12,7	13,0	12,7	12.3	11.6	10,9	10.3	10.0	10,0	10
Abril	14,2	14,0	13,8	13,7	13,9	14.4	14,8	15,4	15,6	15,5	15,0	14,3	13,8	13,2	13,0	13,1	13
Maio	17,0	16,7	16,5	16,5	16,6	17,0	17,6	18,1	18,5	18,4	17,9	17,1	16,4	15,9	15,7	15,8	16
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	18,9	18,6	18,5	18,4	18,6	19,3	19,5	20,0	20,5	20,4	19,9	19,1	18,4	17,7	17,4	17,5	17
Setembro	16,4	16,2	16,1	16,1	16,3	16,9	17,4	17,9	18,2	18,0	17,5	16,7	15,9	15,2	15,0	15,1	15
Outubro	13,1	12,9	12.8	12.9	13.2	13,7	14,3	14,8	15,0	14,6	14,6	14,0	13,2	12,5	11,8	11,5	11
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO II — **Temperatu**

Janeiro	25,85	25.55	25,10	24,69	24,50	24,89	26.40	28,41	30,07	31,59	32,28	32,73	32,43	32,05	31,70	30,93	30
Fevereiro	25,89	25,53	25,12	24,96	24,90	24,91	25,51	26,71	27,90	29,14	30,14	31,12	31,09	31,08	30,56	29,41	28
Março	24,96	24,72	24,52	24.36	24.22	24.20	24,63	25,70	26,95	28 04	28,88	29,16	29,37	29,04	28.52	28,01	27
Abril	23,71	23,35	23.14	22.85	22,70	22,52	23,13	24,30	26,03	27,55	28,09	28,74	28,58	28,49	28,26	27,74	26
Maio	21.13	20,77	20,54	20.18	19 87	19,65	19,94	20,96	22.83	24.69	25,87	26,67	26,80	26,87	26,57	25,69	24
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	20,61	19,85	19,27	18,90	18.72	18.65	18,98	20,25	22,57	24,69	26,30	27,34	27,83	27,76	27,09	26,22	25
Setembro	21.29	20,71	20.32	20,11	19,99	19,94	20.73	22,12	24,56	26.18	27,43	27,95	28.11	27,86	27,45	26,45	25
Outubro	23.52	22.96	22 51	22,27	22.04	22,20	23.86	26.19	28,48	29,50	30,40	30,71	30,57	30,15	29,45	28,43	27
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO III — **Tensão do vap**

Janeiro	20.17	19,98	19,74	19,53	19,58	20,26	21,01	21,06	20,69	21,01	21,37	21,89	21,43	21,18	20,61	20,6	20
Fevereiro	21,66	21,52	21,37	21,31	21,29	21,53	21,93	22,33	22,40	22,70	23 03	22,79	22,90	22,68	22,34	21,8	21
Março	20,37	20.34	20,56	20,49	20,58	20.72	21.02	21,19	20,83	21,11	21,06	21,21	20,73	20,86	20,52	20,4	20
Abril	18,50	18,35	18,29	18.28	18,35	18,43	19,03	19,49	19,60	19,73	19,45	19,25	19,15	18,99	18,87	18,6	18
Maio	16,13	16,06	15,88	15.76	15,61	15,65	15,95	16,51	17,22	17.84	17,77	17,78	17,52	17,46	17,04	16,9	16
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	13,61	13,26	13,04	13,09	13,31	13,55	14,37	15,02	15,45	16,52	16,25	16,20	16,21	15,55	14,96	14,6	14
Setembro	15.25	14,92	14,91	15 09	15,17	15,42	16,15	16,63	16,92	17.45	17,70	17,64	17,28	16,71	16,53	16,1	15
Outubro	17,02	16,67	16,49	16,51	16,56	17,28	17,97	18,15	17,52	17,83	18,12	18.37	18,04	17,37	17,26	17,5	17
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IV — **Humidade rel tiva**

Janeiro	81.1	82,0	83,4	84,1	85,5	86,3	81,9	73,2	65,5	61,4	59,6	59,7	59,4	60,1	59,6	6	6
Fevereiro	87,4	88,5	90,2	90,8	91,3	91,9	90,5	86,0	80 6	76,0	73,1	68,6	69,4	69,1	69,6	7	73
Março	86,6	87,9	89,6	90,6	91,6	92,3	91,4	86,5	78,9	75,3	71,7	70.9	68,6	70,6	71,6	7	74
Abril	85,1	86,1	87,1	88,4	89,6	91.0	90,6	86,5	78,8	72,2	69,2	65,9	66,1	66,1	66,8	6	73
Maio	86,3	87,3	88,3	89,4	90,2	91,7	92,1	89,5	83,5	78.2	72,0	68,4	66,7	66,5	66,5	6	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	75,5	76,2	78,5	80,6	82,8	84,7	88,0	85,4	76,0	71,9	64,1	60,2	58,4	56,3	56,3	5	64
Setembro	80,8	81,8	83,9	86,0	87.1	89,0	89,0	82,8	74,6	70,0	65,5	63,1	61,4	60,1	61,1	6	66
Outubro	78,6	79.1	81,3	82,7	83,7	86,6	81,8	72,4	61,0	58,6	56,5	56,0	55,5	54,7	56,8	6	63
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

s ... pôsto de Inhambane no ano de 1944

36° ... E. Gr. Altitude — 6 metros.

ica em milibares

18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
009,1	1009,8	1010,3	1010,8	1011,2	1011,3	1011,0	1010,6	1012,3	1008,7	3,6	1016,2	1005,3	10,9	4	16	Janeiro
06,3	06,8	07,5	08,0	08,3	08,2	08,0	07,5	09,3	05,6	3,7	11,9	00,7	11,2	22 e 27	12	Fevereiro
10,5	10,8	11,3	11,8	12,0	11,9	11,7	11,4	13,0	09,9	3,1	15,7	06,3	09,4	26	3 e 4	Março
13,6	14,0	14,4	14,7	14,8	14,8	14,6	14,2	15,7	12,8	2,9	19,4	08,8	10,6	19	4	Abril
16,4	16,8	17,2	17,5	17,6	17,5	17,3	17,0	18,9	15,3	3,6	24,1	04,7	19,4	15	12	Maio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junho
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Julho
17,9	18,2	18,7	19,0	19,2	19,2	19,1	18,8	20,7	17,2	3,5	26,3	12,9	13,4	25	9	Agosto
15,5	15,9	16,3	16,8	16,9	16,9	16,8	16,5	18,5	14,6	3,9	23,4	08,2	15,2	29	27	Setembro
12,0	12,3	12,8	13,1	13,3	13,2	13,0	13,0	15,1	11,3	3,8	19,5	04,3	15,2	1	31	Outubro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

n graus centesimais

8,89	28,14	27,78	27,48	27,10	26,70	26,29	28,40	34,20	23,43	10,77	38,1	19,8	18,3	27	3	Janeiro
8,03	27,39	26,94	26,68	26,48	26,20	26,00	27,52	32,68	23,74	8,94	36,7	21,4	15,3	18 e 19	11	Fevereiro
6,95	26,64	26,34	26,07	25,79	25,51	25,29	26,48	30,53	23,10	7,43	34,7	21,8	12,9	15	1 e 21	Março
6,05	25,39	25,02	24,80	24,50	24,21	23,89	25,41	30,06	21,35	8,65	33,1	18,9	14,2	13	14 e 19	Abril
3,79	23,24	22,83	22,44	22,09	21,80	21,46	22,97	27,92	18,62	9,30	37,0	15,2	21,8	12	30	Maio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junho
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Julho
3,71	22,97	22,49	22,17	21,88	21,54	21,25	22,75	28,98	16,95	12,03	32,5	13,0	19,5	9	2	Agosto
4,43	23,88	23,50	23,19	22,84	22,42	21,97	23,71	29,73	18,49	11,24	36,7	14,6	22,1	28	7	Setembro
6,26	25,64	25,29	25,07	24,79	24,50	24,13	26,10	32,24	20,77	11,47	36,2	15,6	20,6	6	1	Outubro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

mosférico em milímetros

0,61	20,56	20,60	20,64	20,50	20,37	20,27	20,59	22,63	18,78	3,85	24,5	13,0	11,5	25	2	Janeiro
1,77	21,64	21,77	21,92	21,89	21,84	21,88	22,00	23,94	19,88	4,06	25,5	16,7	8,8	18	19	Fevereiro
0,35	20,52	20,53	20,60	20,51	20,52	20,41	20,66	22,13	19,21	2,92	24,6	16,0	8,6	5	24	Março
8,71	18,74	18,69	18,67	18,54	18,43	18,54	18,80	20,40	17,63	2,77	22,0	15,4	6,6	5 e 26	19	Abril
6,53	16,46	16,43	16,40	16,21	16,20	16,16	16,57	18,64	14,91	3,73	23,1	12,4	10,7	11	26	Maio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junho
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Julho
4,39	14,29	14,34	14,43	14,43	14,34	14,22	14,58	17,50	12,37	5,13	23,2	9,8	13,4	6	1	Agosto
6,04	15,06	16,00	15,96	15,89	15,85	15,50	16,13	18,44	14,01	4,43	20,8	11,2	9,6	11	7	Setembro
7,31	17,38	17,54	17,53	17,54	17,51	17,32	17,46	19,19	15,55	3,64	22,3	11,4	10,9	17	7	Outubro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

tado de saturação = 100

69,5	6	74,5	75,8	76,8	78,0	79,4	72,3	87,4	56,1	31,3	96	46	30	17	20	Janeiroiro
77,9	2	82,6	84,5	85,4	86,6	87,4	81,5	93,9	63,7	30,2	100	43	57	4	1	Fevereiro
77,1	1	80,9	82,2	83,4	84,7	85,4	81,0	93,8	66,0	27,8	100	50	50	6 e 21	27	Março
75,3	3	79,6	80,5	81,5	82,4	84,3	78,8	93,2	62,5	30,7	100	49	51	8	4	Abril
75,7	9	79,7	81,3	82,1	83,3	84,9	80,0	93,6	62,8	30,8	99	45	54	1	12	Maio
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junho
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Julho
66,1	6	71,2	72,8	74,1	75,3	75,8	71,6	89,6	53,6	36,0	100	45	55	18	23	Agosto
70,6	3	74,4	75,8	76,9	78,5	78,9	74,8	91,4	58,4	33,0	100	44	56	11 e 12	12	Setembro
68,5	4	73,1	74,1	75,6	76,6	77,4	70,2	87,5	52,7	34,8	98	36	62	16	31	Outubro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novemro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezembro
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																											
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	3,1	3,0	2,7	2,6	2,4	3,3	4,4	5,8	7,0	10,4	11,6	13,4	14,5	17,3	19,4	20,1	20,1	18,8	15,6	12,7	9,4	6,9	5,4	4,2	9,8	WSW 35	16
Fevereiro	6,4	6,4	6,3	6,8	7,4	8,2	8,8	9,9	10,2	12,3	12,2	12,2	14,1	15,2	16,9	16,6	18,0	15,5	14,9	12,7	8,9	8,5	7,6	7,3	11,0	S 40	12
Março	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	5,7	5,8	7,2	8,5	10,4	10,5	11,2	13,1	16,1	16,9	17,0	16,1	14,6	12,6	11,0	9,8	7,4	5,9	4,3	9,4	W 40	5
Abril	3,6	3,5	4,2	4,0	3,9	4,1	4,2	6,0	7,5	10,9	12,0	13,1	13,8	14,3	14,4	14,2	13,9	12,1	9,4	7,2	6,7	5,9	5,5	4,4	8,3	S 30	6
Maio	5,0	5,1	5,4	5,6	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	8,9	9,5	9,9	11,3	13,4	14,2	14,8	13,4	10,8	9,4	8,4	7,9	7,1	5,7	5,7	8,4	SW 50	13
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	2,7	2,0	3,0	2,7	3,0	3,3	3,3	3,9	6,8	8,9	8,9	9,6	10,4	12,5	13,7	14,1	13,4	10,8	8,3	7,1	6,4	5,4	4,2	3,5	7,0	S 23	25 e 27
Setembro	3,7	2,8	2,9	3,0	3,1	2,9	3,2	4,1	5,6	7,2	8,5	11,5	14,9	16,3	17,3	17,5	16,6	15,0	11,8	10,4	8,8	7,0	5,4	3,9	8,5	S 36	28
Outubro	4,1	3,1	2,9	2,8	3,0	3,0	3,6	6,5	7,7	9,8	11,7	14,2	16,2	19,0	20,7	21,9	21,1	20,2	17,2	15,3	12,1	10,6	8,0	6,1	10,9	SE 34	10
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VI — Freqüência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	22	6	21	23	38	77	185	82	66	15	8	13	20	11	20	19	114
Fevereiro	34	36	35	25	17	30	64	38	58	29	24	44	46	33	40	48	95
Março	21	11	16	2	1	4	27	52	134	99	60	47	55	38	29	29	119
Abril	15	10	22	17	24	10	76	63	125	53	35	34	57	23	21	23	112
Maio	20	7	18	20	22	18	42	44	72	53	53	64	68	36	45	50	112
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	6	10	48	50	23	48	156	92	99	40	14	3	9	3	18	21	104
Setembro	6	5	4	18	21	32	100	139	145	31	12	15	11	16	19	14	132
Outubro	5	22	7	23	40	90	245	113	30	10	9	16	19	6	4	–	105
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	181	41	178	170	356	641	2397	1548	1018	204	69	162	153	57	88	57	–
Fevereiro	271	313	396	227	152	310	948	679	786	484	192	823	603	511	408	533	–
Março	170	46	104	11	10	54	261	626	2134	1379	682	285	433	336	259	211	–
Abril	43	33	167	134	203	57	511	697	1949	620	263	260	543	258	146	81	–
Maio	75	33	91	148	145	119	256	379	964	851	789	796	693	319	325	144	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	17	33	236	397	181	295	1232	999	1162	331	92	11	42	18	85	70	–
Setembro	14	10	20	90	150	131	1258	1706	2097	299	87	71	34	48	56	30	–
Outubro	35	204	62	284	412	1040	3857	1467	405	80	50	90	60	21	11	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento					
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos						
Janeiro	SE	13,0	487	3534	4688	566	145 N:E	5143	0	3	23	5	0	0
Fevereiro	SE	14,8	1904	1978	3101	2649	209 N:E	1372	0	8	15	1	5	0
Março	S	15,9	887	585	4783	2281	204 N:E	4249	0	11	16	3	1	0
Abril	S	15,6	520	1138	3835	1580	188 N:E	3344	0	9	18	2	1	0
Maio	S	13,4	804	876	3190	2930	221 N:E	3149	1	17	8	2	3	0
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	SE	7,8	498	2253	3444	348	147 N:E	3509	0	17	13	1	0	0
Setembro	S	14,5	158	1915	4978	154	160 N:E	5132	0	16	10	2	2	0
Outubro	SE	15,7	392	5046	5033	245	134 N:E	6678	0	4	17	9	1	0
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	SE	36	Dia 11, às 22 40	SW	52	Dia 16, às 10 50	SSE	47	Dia 5, às 15 18	SW	52	Dia 16, às 10 50
Fevereiro	NNW	54	Dia 15, às 2 30	WSW	70	Dia 4, às 10 00	S	77	Dia 12, às 18 53	S	77	Dia 12, às 18 53
Março	SW	57	Dia 23, às 21 10	W	64	Dia 5, às 13 25	S	57	Dia 7, às 18 06	W	64	Dia 5, às 13 25
Abril	SSW	30	Dia 15, às 22 14	WSW	46	Dia 11, às 12 25	SW	40	Dia 16, às 17 18	WSW	46	Dia 11, às 12 25
Maio	SSW	51	Dia 14, às 1 01	SW	75	Dia 13, às 13 40	SW	56	Dia 13, às 16 10	SW	75	Dia 13, às 13 40
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	SSW	37	Dia 26, às 8 30	SSE	38	Dia 26, às 10 50	SSE	36	Dia 25, às 15 57	SSE	38	Dia 26, às 10 50
Setembro	SSE	47	Dia 28, às 20 15	SSE	51	Dia 28, às 14 10	SSE	53	Dia 28, às 17 32	SSE	53	Dia 28, às 17 32
Outubro	SE	38	Dia 6, às 20 08	SE	50	Dia 13, às 13 54	SE	49	Dia 10, às 17 05	SE	50	Dia 13, às 13 54
Novembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	55,75	17,99	61,9	14,5	23	3	71,84	77,4	9	17,0	19
Fevereiro	49,82	18.82	57,8	14,5	1	11	67,08	74,4	12	–	–
Março	50,02	19,61	60,2	16,5	15	27	65,29	71,4	15	–	–
Abril	48,83	18,30	54.1	14,9	5 e 9	4	67,79	70.0	15	–	–
Maio	44,16	16,62	49,5	13,0	12	27 e 30	63,41	68,5	1	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	52,21	13.59	55,0	10,3	30	29	65,87	69,6	30	–	–
Setembro	56,04	15,31	63,3	11,5	26	7	71,37	75,6	28	13,0	2
Outubro	58,83	15,24	63,6	10,2	19	1	73,42	79,1	17	12,1	1 e 29
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XI **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
[illegible]iro	30,91	30,92	–	–	–	–	30,9	39,9	32,6	34,5
[illegible]ereiro	30,32	30,79	–	–	–	–	21,2	36,4	22.0	26,5
[illegible]	28,35	28,88	–	–	–	–	24,4	32,8	21,8	26,3
[illegible]	28,23	28,75	–	–	–	–	25,2	37,9	27,4	28,8
[illegible]	25,77	26,54	–	–	–	–	21,9	33,3	23,1	26,1
[illegible]o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]to	24,98	25,33	–	–	–	–	23,4	36,6	30.3	30,1
[illegible]mbro	26,68	26,84	–	–	–	–	24,7	38,1	30,8	31,2
[illegible]bro	28,85	29,24	–	–	–	–	28,0	35,6	31,2	31,6
[illegible]embro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]mbro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal em metros								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	156,5	32,5	13,4	13	6	5	7	6	6	1	0	20.000	50.000	4.000	20 000	50.000	10.000	–	–	–
Fevereiro	100,0	(1) 395,9	83,2	11	20	19	12	3	2	1	0	10.000	20.000	2.000	10.000	20 000	1.000	–	–	–
Março	114,3	(2) 317,7	112,4	19	15	15	4	0	5	8	0	20.000	20.000	500	20.000	20.000	4.000	–	–	–
Abril	115,6	(3) 85,4	14,3	16	13	12	0	0	10	5	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Maio	101,3	(4) 79,4	26,4	3	15	13	0	0	9	7	0	20.000	50.000	1.000	20.000	50.000	1.000	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	130,1	(5) 10,1	5,7	22	4	3	0	0	7	9	0	20.000	50.000	2.000	20 000	20.000	4.000	–	–	–
Setembro	131,5	(6) 14,3	7,7	6	5	4	0	0	9	6	0	10.000	20.000	4.000	10.000	20.000	10.000	–	–	–
Outubro	169,2	(7) 6,6	3,2	26	3	3	0	0	2	3	0	10.000	20.000	10.000	20.000	50.000	10 000	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Inclue 0mm2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclue 0mm5 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclue 0mm4 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclue 0mm5 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclue 1mm1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(6) Inclue 0mm6 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(7) Inclue 0mm1 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	7,7	0,0	4,5	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0 7	32,5
Fevereiro	7,4	4,8	18,9	34,4	22,5	27,0	6,8	8,2	27,5	19,0	76,6	13,9	35,6	20,2	17,7	48,5	6,7	395,7
Março	2,3	0,0	1,0	0,4	0,0	48,4	59,6	0,0	142,5	11,1	10,9	4,6	21,8	4,3	5,0	0,4	4,9	317,2
Abril	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,0	9,9	11,4	0,0	23,6	15.6	10,7	5,3	0,0	5,4	0,4	85,0
Maio	0,6	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6	2,9	2,2	15,5	28,0	4,0	6,9	15,5	0,0	78,9
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	4.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0.0	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	6,4	0,5	13,7
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,1	1,2	0.0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Médias																					Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					20 horas					Média das três observações												
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total		Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-6	[illegible]
Janeiro	1,7	0,3	0,1	4,0	6,2	1,4	0,1	0,7	3,7	5,9	1,1	–	0,4	1,2	2,6	1,4	0,1	0,4	3,0	4,9		15	4	10	30	28	6	
Fevereiro	1,8	0,6	3,9	2,6	8,9	1,5	0,7	3,4	2,9	8,6	1,2	–	4,4	1,4	7,0	1,5	0,4	3,9	2,3	8,2		3	0	4	13	22	28	
Março	0.7	0,4	2,4	4,1	7,6	0,2	0,4	3,6	3,4	7,5	0,4	0,2	2,3	1,3	4 2	0,4	0,3	2,8	2,5	6,4		10	0	9	25	21	16	
Abril	0,6	0,4	1,0	3,9	5,9	0,7	0,2	1,1	4,0	6,0	0,7	–	1,1	1,7	3,6	0,7	0,2	1,1	3,2	5,2		15	6	10	24	20	14	
Maio	0,4	1,4	2,3	1,9	6,0	0,2	0,8	1,4	3,8	6,3	–	0,2	1,7	1,3	3,2	0,2	0,8	1,8	2,3	5,2		15	5	11	23	23	13	
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	0,9	0,5	2,4	3,8	–	0,6	0,2	2,0	2,9	–	0,1	–	0,8	0,9	–	0,5	0,2	1,7	2.5		40	9	12	18	10	3	
Setembro	0,4	0,3	1,5	3,5	5,7	0,3	0,2	0,5	2,4	3,3	0,1	0,2	0,5	1,2	2,0	0,3	0,2	0,8	2,4	3,7		31	5	6	28	14	6	
Outubro	0,6	0,1	0,6	4,2	5,6	1,5	0,2	0,5	0,9	3,1	0,4	–	–	1,8	2,2	0,8	0,1	0,4	2,3	3,6		32	4	11	25	12	9	
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	0 00	0 26	4 56	14 11	17 54	20 22	19 17	17 36	15 31	16 46	16 16	14 14	14 26	8 12	0 00	180 07	377 54	47,7
Abril	0 00	2 26	9 28	20 01	23 47	23 43	22 55	18 19	16 32	15 18	20 41	18 54	19 28	5 58	0 00	217 30	351 12	61,9
Maio	0 00	0 53	4 46	13 41	15 59	21 05	21 35	20 01	21 36	17 15	22 03	19 33	16 05	1 18	0 00	198 50	349 43	56,8
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	0 00	2 06	13 22	20 10	25 20	26 50	25 47	24 34	26 37	24 23	28 08	27 29	24 46	5 16	0 00	174 48	356 17	77,1
Setembro	0 00	4 37	8 36	16 2-	20 46	23 45	25 00	23 47	23 05	23 04	27 28	26 02	21 29	4 17	0 00	248 24	359 11	69,1
Outubro	0 13	8 36	13 59	23 01	23 15	24 37	21 07	22 32	26 28	27 40	29 01	27 18	25 55	10 34	0 00	287 16	386 54	74,3
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibaros)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva em milímetros			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 23 anos		1944	
	Média de 20 anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,5	1010,6	27,45	28,40	32,54	34,20	23,28	23,43	77,3	72,3	–	–	7,5	9,8	220,6	15	32,5	5
Fevereiro	09,1	07,5	27,26	27,52	31,97	32,68	23,18	23,74	79,6	81,5	–	–	7,5	11,0	244,2	15	395,7	19
Março	11,1	11,4	26,76	26,48	29,85	30,53	22,95	23,10	80,3	81,0	57,4	47,7	6,8	9,4	257,4	17	317,2	15
Abril	14,6	14,2	25,44	25,41	28,46	30,00	21,26	21,35	79,4	78,8	64,0	61,9	7,2	8,3	103,0	12	85,0	12
Maio	17,3	17,0	22,99	22,97	28,18	27,92	18,15	18,62	80,0	80,0	66,7	56,8	6,0	8,4	81,0	10	78,9	13
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	19,9	18,8	21,36	22,75	26,96	28,98	15,75	16,95	78,4	71,6	68,0	71,1	6,7	7,0	39,3	8	9,0	3
Setembro	16,9	16,5	21,40	23,71	27,00	29,73	15,83	18,49	78,6	74,8	67,8	69,1	6,9	8,5	39,5	8	13,7	4
Outubro	14,3	13,0	25,56	26,10	31,41	32,24	20,36	20,77	69,6	70,2	74,1	74,3	10,3	10,9	16,4	3	6,5	3
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Recapitulação das observações meteor l

Latitude 14° 57' S L ngi

QUADRO I — **Pressão at**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	1
Janeiro	1010,8	1010,6	1010,6	1010,8	1011,3	1011,9	1012,2	1012,4	1012,3	1012,0	1011,4	1010,8	1010,2	1009,6	1009,3	1009,[illegible]	100
Fevereiro	08,4	08,1	08,2	08,2	08,5	09,1	09,6	09,8	09,7	09,3	08,7	08,0	07,3	06,8	06,4	06,[illegible]	0
Março	10,5	10,2	10,2	10,3	10,7	11,2	11,7	12,0	12,0	11,6	11,0	10,2	09,6	09,1	08,8	09,[illegible]	0
Abril	13,0	12,8	12,7	12,8	13,1	13,6	14,1	14,4	14,4	14,0	13,4	12,6	12,1	11,6	11,7	11,[illegible]	1
Maio	15,4	15,1	15,0	15,1	15,4	15,9	16,4	16,8	16,9	16,4	15,7	15,0	14,4	14,0	14,0	14,[illegible]	1
Junho	16,9	16,7	16,6	16,7	17,0	17,3	17,8	18,1	18,2	17,8	17,2	16,5	15,9	15,4	15,2	15,5	1
Julho	19,1	18,8	18,6	18,7	18,9	19,3	19,8	20,2	20,4	20,1	19,6	18,9	18,4	17,9	17,8	18,9	1
Agosto	18,1	17,8	17,7	17,8	18,1	18,6	19,0	19,5	19,7	19,3	18,6	17,9	17,3	16,8	16,7	16,9	1
Setembro	15,6	15,4	15,4	15,6	16,0	16,6	17,1	17,4	17,6	17,1	16,4	15,6	15,0	14,5	14,4	14,5	1
Outubro	13,1	13,0	13,0	13,3	13,7	14,3	14,8	15,1	14,9	14,4	13,7	13,0	12,3	11,8	11,6	11,8	1
Novembro	10,6	10,4	10,5	10,8	11,1	11,7	12,1	12,3	12,2	11,6	11,1	10,3	09,6	09,2	08,9	09,0	0
Dezembro	09,2	09,1	09,1	09,2	09,6	10,1	10,3	10,5	10,4	10,0	09,6	08,9	08,3	07,7	07,3	07,4	0
Ano	1013,4	1013,2	1013,1	1013,3	1013,6	1014,1	1014,6	1014,9	1014,9	1014,5	1013,9	1013,1	1012,5	1012,0	1011,8	1012,0	101

QUADRO II — **Temperat**

Janeiro	24,52	24,29	24,06	22,82	23,73	24,64	26,55	28,34	29,60	30,37	30,86	30,70	30,84	30,49	29,64	28,94	28
Fevereiro	24,47	24,37	24,21	24,11	23,98	24,26	25,96	27,52	28,92	30,05	30,95	31,32	31,22	30,45	29,66	28,27	27
Março	24,08	23,70	23,50	23,39	23,20	23,47	25,39	27,29	28,85	30,14	30,78	30,90	30,70	30,21	29,71	29,04	27
Abril	22,79	22,20	22,06	21,82	21,63	21,81	23,98	26,42	28,48	29,47	30,14	30,21	30,24	29,99	29,43	28,44	27
Maio	21,05	20,73	20,42	20,20	20,06	20,11	21,99	24,46	26,51	27,49	28,09	28,09	27,91	27,70	27,02	26,08	24
Junho	20,16	19,73	19,43	19,13	18,88	18,75	20,52	23,09	25,46	26,68	27,58	27,94	27,80	27,37	26,77	25,57	24
Julho	19,43	19,00	18,74	18,49	18,24	18,17	19,69	22,12	24,60	25,97	26,52	26,54	26,75	26,45	25,92	24,98	23
Agosto	18,75	18,22	17,76	17,42	17,40	17,71	19,84	22,66	25,17	26,78	27,56	27,55	27,26	27,11	26,50	25,63	24
Setembro	20,48	20,07	19,77	19,41	19,26	19,81	22,68	25,39	27,29	28,23	28,55	28,61	28,46	27,94	27,40	26,39	24
Outubro	22,63	22,18	21,74	21,38	21,22	22,79	25,67	27,63	29,34	29,85	29,93	29,87	29,91	29,44	28,65	27,66	26
Novembro	24,73	24,50	24,24	23,87	23,72	25,30	27,65	29,14	30,30	31,07	31,32	30,81	30,51	29,81	29,20	28,59	27
Dezembro	24,58	24,40	24,22	24,13	24,06	25,03	26,71	28,14	29,41	30,23	30,56	30,49	30,21	29,85	29,42	28,56	27
Ano	22,30	21,95	21,68	21,43	21,28	21,82	23,88	26,92	27,83	28,86	29,40	29,42	29,32	28,90	28,28	27,31	26

QUADRO III — **Tensão do va**

Janeiro	20,62	20,39	20,15	19,96	19,84	20,22	21,16	21,92	22,09	21,84	22,00	21,86	21,68	21,76	21,50	21,[illegible]	21
Fevereiro	21,07	20,85	20,60	20,41	20,32	20,31	21,23	21,66	22,07	22,48	22,68	22,91	22,65	22,04	22,32	22,[illegible]	22
Março	20,19	19,76	19,56	19,33	19,18	19,27	20,23	21,27	21,82	21,92	21,84	21,68	21,70	21,39	21,07	20,[illegible]	21
Abril	18,28	18,05	17,73	17,49	17,31	17,27	18,29	19,58	20,22	20,07	20,07	19,84	19,82	19,49	19,39	19,[illegible]	19
Maio	16,44	16,13	15,87	15,70	15,60	15,53	16,30	17,46	18,18	18,32	18,16	18,18	17,99	17,72	17,57	17,[illegible]	17
Junho	15,59	15,26	14,99	14,71	14,52	14,36	15,15	16,49	17,31	17,47	17,17	16,89	16,83	16,55	16,46	16,[illegible]	16
Julho	15,07	14,74	14,50	14,30	14,10	14,01	14,73	15,98	16,96	17,20	16,97	16,71	16,59	16,51	16,38	16,[illegible]	16
Agosto	14,23	13,83	13,43	13,21	13,20	13,19	14,24	15,44	16,51	16,68	16,61	16,53	16,45	16,12	15,87	15,[illegible]	15
Setembro	15,59	15,18	14,98	14,56	14,37	14,63	15,98	16,89	17,13	17,39	17,41	17,40	17,23	17,19	17,00	17,[illegible]	17
Outubro	17,32	16,90	16,45	16,09	15,89	16,53	17,58	18,03	17,91	18,17	18,09	18,31	18,35	18,16	18,15	18,[illegible]	18
Novembro	19,88	19,65	19,36	18,94	18,74	19,47	20,36	20,53	20,62	20,72	20,75	20,80	20,91	20,82	20,69	20,[illegible]	20
Dezembro	20,80	20,57	20,30	20,16	19,95	20,46	21,30	21,82	22,27	22,37	22,41	22,36	22,28	21,92	21,84	21,[illegible]	21
Ano	17,92	17,61	17,32	17,07	16,92	17,10	18,04	18,92	19,42	19,55	19,51	19,46	19,37	19,14	19,02	18,[illegible]	18

QUADRO IV — **Humidade re tiva**

Janeiro	90,1	90,4	90,5	90,9	90,8	87,7	82,1	76,5	71,7	67,9	66,8	67,1	65,9	67,4	69,9	7[illegible]	7
Fevereiro	92,3	91,9	91,8	91,4	91,7	90,1	85,2	79,4	74,8	71,4	68,9	68,3	67,9	69,3	72,8	7[illegible]	7
Março	90,5	90,7	90,9	90,4	90,8	89,6	84,0	78,9	73,9	69,0	66,3	65,3	66,1	67,2	68,0	7[illegible]	7
Abril	88,8	89,3	89,9	89,9	90,0	88,9	82,8	76,7	70,0	65,6	63,0	62,0	61,9	61,8	63,6	[illegible]	7
Maio	88,4	88,4	88,7	88,9	89,1	88,2	82,8	76,6	70,7	67,4	64,7	64,9	65,0	64,8	66,8	[illegible]	7
Junho	88,6	89,0	89,1	89,1	89,4	89,1	84,3	78,6	71,5	67,3	62,8	60,4	60,9	61,4	63,4	[illegible]	7
Julho	89,7	90,2	90,1	90,4	90,3	90,2	86,4	80,9	74,3	69,2	66,4	65,4	64,0	64,9	66,2	[illegible]	7
Agosto	88,5	88,4	89,0	89,5	89,5	87,7	83,0	76,1	69,8	63,9	61,0	60,9	61,6	60,9	62,1	[illegible]	7
Setembro	87,0	86,8	87,3	86,8	86,5	85,1	78,1	70,4	63,7	61,2	60,2	60,0	60,0	61,7	63,1	[illegible]	7
Outubro	85,0	85,0	85,0	84,9	84,6	80,3	72,0	65,9	59,1	58,2	57,7	58,5	58,5	59,5	62,3	[illegible]	7
Novembro	86,0	86,3	86,2	86,3	86,0	81,4	74,0	68,5	64,6	62,1	61,5	63,5	64,8	67,2	68,8	[illegible]	7
Dezembro	90,6	90,6	90,2	90,2	89,6	86,7	81,8	77,1	73,1	70,0	69,1	69,4	70,5	71,0	72,3	[illegible]	7
Ano	88,8	88,9	89,0	89,1	89,0	87,1	81,4	75,5	69,8	66,1	64,0	63,8	63,9	64,8	66,6	[illegible]	7

s f tas no pôsto do Mossuril no ano de 1944

40° E. Gr. Altitude — 15 metros

ica em milibares

		20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
0,1	1010,9	1011,4	1011,8	1011,9	1011,6	1011,1	1011,0	1012,6	1009,1	3,5	1016,0	1004,5	11,5	20	16	Janeiro
7,6	08,3	08,9	09,3	09,4	09,2	08,8	08,4	10,2	06,2	4,0	13,5	03,4	10,1	27	12	Fevereiro
0,9	10,5	11,1	11,4	11,5	11,2	10,9	10,6	12,2	08,8	3,4	14,1	06,8	7,3	27	4	Março
2,7	13,2	13,6	13,9	13,8	13,7	13,4	13,1	14,6	11,5	3,1	17,2	07,3	9,9	–	3	Abril
5,2	15,7	16,1	16,2	16,3	16,1	15,8	15,5	17,0	13,8	3,2	20,7	07,7	13,0	18	12	Maio
6,3	16,8	17,2	17,4	17,4	17,3	17,2	16,9	18,3	15,2	3,1	20,5	13,0	7,5	11	4	Junho
8,2	19,2	19,5	19,8	19,7	19,6	19,4	19,1	20,5	17,7	2,8	23,1	14,8	8,3	23	15	Julho
7,7	18,1	18,6	18,8	18,8	18,7	18,4	18,2	19,8	16,6	3,2	23,2	13,0	10,2	25	31	Agosto
5,5	15,9	16,4	16,6	16,6	16,4	16,0	15,9	17,8	14,3	3,5	21,4	11,6	9,8	7	3	Setembro
2,8	13,1	13,6	13,8	13,8	13,5	13,2	13,3	15,1	11,6	3,5	18,6	05,4	13,2	1	31	Outubro
0,9	10,5	11,0	11,3	11,4	11,2	10,9	10,7	12,4	08,7	3,7	15,7	04,6	11,1	4	31	Novembro
8,5	09,1	09,6	10,0	10,2	10,0	09,6	09,2	10,9	07,1	3,8	13,8	02,2	11,6	6	24	Dezembro
2,9	1013,4	1013,9	1014,2	1014,2	1014,0	1013,7	1013,5	1015,1	1011,7	3,4	1023,2	1002,2	21,0	Agosto, 25	Dezembro, 24	Ano

graus centesimais

96	26,60	26,19	25,85	25,62	25,31	24,92	27,12	32,33	23,17	9,16	34,6	21,1	13,5	15	4	Janeiro
76	26,26	25,89	25,59	25,38	25,00	24,61	26,98	32,64	23,34	9,30	34,9	21,1	13,8	6	29	Fevereiro
98	26,54	26,19	25,80	25,34	24,93	24,51	26,77	32,06	22,83	9,23	34,2	21,0	13,2	3 e 5	13 e 25	Março
37	25,89	25,58	24,96	24,27	23,57	23,18	25,85	31,46	21,24	10,22	33,1	18,6	14,5	3	27	Abril
31	23,96	23,47	22,98	22,26	21,90	21,38	23,88	29,39	19,41	9,98	34,9	15,6	19,3	13	28	Maio
67	23,31	22,89	22,23	21,64	21,09	20,56	23,11	28,81	18,40	10,41	31,5	16,5	15,0	8	29	Junho
04	22,55	22,16	21,65	21,05	20,60	20,00	22,35	28,05	17,64	10,41	29,5	15,6	13,9	3 e 16	5 e 18	Julho
31	22,73	22,35	21,84	21,17	20,44	19,69	22,46	28,76	16,69	12,07	32,0	14,7	17,3	31	13	Agosto
27	23,79	23,33	22,93	22,35	21,75	21,17	23,93	29,67	18,64	11,03	30,9	16,3	14,6	16	2	Setembro
64	25,23	24,92	24,60	24,13	23,64	23,15	25,73	31,26	20,74	10,52	33,2	17,3	15,9	13	4	Outubro
89	26,53	26,32	25,98	25,62	25,38	25,06	27,26	32,37	23,31	9,06	35,9	21,8	14,1	2	6 e 25	Novembro
00	26,52	26,01	25,65	25,32	25,00	24,73	27,01	32,53	23,48	9,05	36,7	22,1	14,6	25	4	Dezembro
43	24,99	24,61	24,17	23,68	23,22	22,75	25,20	30,78	20,74	10,04	36,7	14,7	22,0	Dezembro, 25	Agosto, 13	Ano

nosférico em milímetros

18	[illegible]	21,70	21,63	21,54	21,25	21,04	21,24	23,00	19,37	3,63	25,0	17,2	7,8	28	4	Janeiro
44	[illegible]	22,26	22,02	21,74	21,39	21,14	21,70	23,72	19,62	4,10	26,5	17,7	8,8	10	4	Fevereiro
29	[illegible]	21,69	21,51	21,37	21,02	20,51	20,88	22,64	18,83	3,81	24,6	16,1	8,5	18	25	Março
25	[illegible]	19,79	19,71	19,24	18,84	18,50	19,00	20,78	17,08	3,70	22,8	14,7	8,1	1 e 2	15	Abril
67	[illegible]	17,89	17,76	17,44	17,07	16,74	17,18	18,98	15,17	3,81	21,9	11,8	10,1	13	28	Maio
83	[illegible]	17,17	17,01	16,64	16,26	15,85	16,23	17,97	14,25	3,72	21,0	11,4	9,6	5	29	Junho
31	[illegible]	16,54	16,31	16,08	15,78	15,43	15,83	17,63	13,83	3,80	19,4	12,2	7,2	3	18	Julho
83	[illegible]	16,05	15,89	15,63	15,32	14,70	15,28	17,48	12,73	4,75	19,6	11,5	8,1	19	–	Agosto
15	[illegible]	17,38	17,16	16,90	16,62	15,96	16,48	18,19	14,05	4,14	19,7	12,1	7,6	28 e 29	3	Setembro
58	[illegible]	18,95	18,75	18,51	18,22	17,83	17,84	19,48	15,65	3,83	21,7	12,3	9,4	25	31	Outubro
76	[illegible]	21,24	21,15	20,93	20,68	20,36	20,41	21,94	18,54	3,40	23,9	17,1	6,8	21	24	Novembro
87	[illegible]	22,23	21,91	21,69	21,39	21,06	21,52	23,53	19,64	3,89	25,9	18,5	7,4	26	5	Dezembro
07	[illegible]	19,41	19,24	18,98	18,65	18,26	18,63	20,44	16,56	3,88	26,5	11,4	15,1	Fevereiro, 10	Junho, 29	Ano

ado saturação = 100

3	86,0	87,4	88,3	88,7	89,9	80,4	92,6	61,9	30,7	97	48	49	29	12	Janeiro
9	89,7	90,4	90,2	90,9	91,9	82,8	94,4	63,7	30,7	98	48	50	9	4	Fevereiro
7	85,9	87,4	89,1	89,6	89,6	80,6	92,7	62,5	30,2	97	55	42	1	3 e 16	Março
6	81,4	84,1	85,6	87,5	87,9	77,6	91,1	59,6	31,5	93	51	42	–	30	Abril
4	83,3	85,2	87,3	87,3	88,4	78,8	91,1	61,5	29,6	98	50	48	14	13	Maio
7	83,0	85,5	86,5	87,5	88,0	78,1	91,3	58,6	32,7	96	41	55	5 e 10	8	Junho
3	83,4	85,1	87,0	87,3	88,8	79,7	92,9	61,9	31,0	99	52	47	17	19	Julho
0	80,2	81,6	84,1	85,4	86,1	76,6	91,6	57,5	34,1	100	37	63	5	31	Agosto
4	81,8	82,7	84,5	85,9	85,5	75,6	89,2	57,6	31,6	94	50	44	15	30	Setembro
6	81,1	81,6	82,9	84,3	84,9	73,5	88,4	54,5	33,9	94	43	51	7	31	Outubro
0	83,5	85,1	85,5	85,9	86,3	76,7	88,9	59,6	29,3	98	43	55	22	30	Novembro
7	89,0	89,6	90,4	90,9	90,9	81,9	93,4	64,4	29,0	98	49	49	3, 4 e 14	12	Dezembro
8	84,0	85,5	86,8	87,6	88,2	78,5	91,5	60,3	31,2	100	37	63	Agosto, 5	Agosto, 31	Ano

QUADRO V — **Velocidade do vento em quilómetros por hora**

Meses	Médias 1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	1,3	1,1	0,9	0,8	1,0	1,6	2,1	3,6	5,9	7,5	9,0	10,9	11,5	12,3	13,1	12,4	11,0	9,2	6,9	5,0	3,5	2,4	2,3	2,1	5,7	ENE 25	14
Fevereiro	4,0	3,9	3,4	2,9	2,8	3,1	4,3	7,4	9,0	9,2	9,1	9,7	10,1	11,7	11,7	11,6	10,4	8,4	6,2	6,2	5,3	5,9	5,8	4,2	6,9	– 20	–
Março	4,6	4,8	5,3	5,5	5,7	5,8	6,7	7,4	9,5	11,2	11,2	12,6	13,1	13,6	14,1	13,6	12,9	11,0	9,2	7,4	7,0	6,3	5,0	5,9	8,7	WSW 29	23
Abril	6,7	7,7	7,5	7,1	7,1	6,5	7,0	8,9	10,5	12,6	12,7	13,1	13,9	14,8	15,0	15,1	14,7	13,0	11,3	9,9	8,4	7,1	5,7	6,4	10,1	SE 26	15
Maio	8,8	8,6	8,6	8,2	8,2	8,9	9,6	11,4	14,5	16,6	16,5	17,2	17,6	18,8	19,6	19,6	17,9	14,7	13,3	11,0	9,0	8,2	8,3	8,4	12,6	– 40	14 e 15
Junho	7,5	7,1	7,2	7,1	6,8	6,7	6,8	8,2	10,2	14,1	14,4	14,3	15,2	15,8	15,9	16,1	15,1	12,8	11,2	10,0	8,2	7,4	6,6	6,8	10,5	SW 28	27
Julho	3,7	4,1	4,3	4,5	4,5	4,9	5,6	7,0	8,1	11,3	13,4	14,0	12,9	13,9	13,1	12,4	10,7	8,2	6,9	5,9	5,1	4,2	4,0	3,3	7,7	WSW 34	12
Agosto	3,3	3,2	3,1	3,0	3,3	3,7	3,9	4,9	6,5	10,7	12,5	13,4	14,8	14,9	15,6	14,3	12,5	9,3	7,7	6,7	5,7	4,8	3,4	3,0	7,7	SSW 34	25
Setembro	3,2	3,7	3,4	3,5	3,3	3,4	4,3	5,4	8,9	12,5	13,7	14,5	15,5	15,6	15,4	14,6	12,9	9,4	7,1	6,1	5,7	4,8	3,7	3,8	8,1	SSW 35	5
Outubro	1,5	1,8	1,6	1,9	1,9	1,8	2,3	4,0	6,9	9,6	12,2	13,6	15,2	15,4	14,9	13,6	11,1	7,3	5,0	4,2	2,9	2,7	1,9	1,5	6,4	SSW 25	29
Novembro	2,0	1,9	2,2	1,7	1,7	1,4	2,5	3,9	5,5	7,6	9,7	11,6	12,8	13,4	12,9	11,4	9,3	7,4	5,9	4,2	3,4	2,9	2,4	2,1	5,8	ENE 26	1
Dezembro	2,2	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	2,5	3,4	3,5	5,1	6,5	7,7	8,1	7,9	8,3	8,2	7,3	6,2	5,1	4,5	3,3	3,7	3,4	2,8	4,5	SW 25	26
Ano	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,1	4,8	6,3	8,2	10,7	11,7	12,7	13,4	14,0	14,1	13,6	12,2	9,7	8,0	6,8	5,6	5,0	4,4	4,2	7,9	– 40	Maio, 14 e 15

QUADRO VI — **Freqüência do vento deduzida do anemógrafo**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	35	61	73	83	44	9	20	49	26	13	24	16	29	6	13	4	239
Fevereiro	103	177	77	54	7	5	13	7	10	8	6	15	20	16	44	32	102
Março	29	31	28	24	11	3	13	34	83	89	64	131	65	10	14	5	110
Abril	12	–	–	6	8	8	10	31	105	124	66	159	87	9	6	6	83
Maio	19	20	22	14	4	6	10	21	39	125	96	218	70	17	10	12	41
Junho	11	12	4	28	30	1	8	9	55	127	81	172	79	9	11	8	75
Julho	13	1	–	5	23	16	17	38	111	87	52	105	121	14	4	1	136
Agosto	26	5	10	44	28	26	18	46	127	75	33	35	75	11	3	3	179
Setembro	18	7	19	55	60	7	17	35	114	74	36	55	30	1	–	3	189
Outubro	3	13	41	143	79	10	14	35	56	34	19	30	24	2	1	0	240
Novembro	4	38	100	78	43	10	20	50	58	24	27	44	18	2	1	0	203
Dezembro	63	47	71	40	13	4	6	23	63	32	39	68	34	10	6	14	211
Ano	336	412	445	574	350	105	166	378	847	812	543	1048	652	107	113	88	1808

QUADRO VII — **Quilómetros percorridos nos diversos rumos**

Janeiro	183	505	752	983	408	88	240	433	243	66	80	68	131	8	62	8	–
Fevereiro	686	1378	751	592	39	31	82	58	118	84	81	138	153	164	260	207	–
Março	145	176	251	287	80	30	89	302	1022	1263	848	1402	486	53	49	11	–
Abril	24	–	–	11	46	42	68	311	1378	1851	869	1821	802	36	13	12	–
Maio	42	156	221	214	31	9	53	186	442	2314	1856	3077	672	103	16	22	–
Junho	15	24	15	131	184	5	47	21	730	2196	1309	1995	761	29	12	13	–
Julho	23	1	–	13	196	60	117	332	1416	1121	622	1040	777	30	9	3	–
Agosto	57	12	52	442	212	142	112	375	1527	1273	414	388	656	25	5	5	–
Setembro	28	34	106	661	553	48	163	290	1488	1254	433	586	172	3	–	7	–
Outubro	3	31	198	1686	857	74	115	369	578	307	150	240	190	3	1	–	–
Novembro	23	267	722	1201	364	34	163	417	461	126	139	210	62	4	3	–	–
Dezembro	297	329	525	472	53	14	28	112	503	218	263	288	117	32	27	68	–
Ano	1526	2913	3593	6696	3023	577	1277	3266	9906	12073	7064	11253	4979	490	457	356	–

QUADRO VIII — **Vento**

Meses	Vento predominante: Direcção em rumos	Vento predominante: Velocidade média	Vento médio — Componentes — Quilómetros percorridos: N	E	S	W	Resultante: Direcção em graus	Resultante: Quilómetros percorridos	Número de dias de vento: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado
Janeiro	ENE	11,8	1612	2458	990	330	74° N:E	2217	0	21	10	0	0
Fevereiro	NNE	7,8	3155	1754	429	785	–	2626	0	11	18	0	0
Março	WSW	10,7	631	796	3679	2855	214° N:E	3677	0	12	12	6	1
Abril	WSW	11,4	62	262	4751	3855	218° N:E	5907	0	7	14	9	0
Maio	WSW	14,1	495	562	5284	5829	228° N:E	7118	0	7	7	11	6
Junho	WSW	11,6	131	396	4559	4411	222° N:E	5977	0	0	10	8	12
Julho	W	6,4	50	474	3702	2642	211° N:E	4248	0	17	11	3	0
Agosto	S	12,0	292	1016	3625	1823	194° N:E	3429	0	20	6	4	1
Setembro	S	12,7	395	1522	3579	1505	180° N:E	3184	0	17	9	1	3
Outubro	ENE	11,8	819	2858	1510	639	107° N:E	2324	0	19	11	1	0
Novembro	NE	7,2	1244	2393	1270	408	90° N:E	1985	2	21	6	1	0
Dezembro	NE	7,4	1247	1062	1129	727	71° N:E	355	4	23	4	0	0
Ano	WSW	10,7	10162	15553	31507	25907	203°	26456	6	175	118	44	23

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	NNE	41	Dia 16, às 8 15	ENE	58	Dia 26, às 12 35	ENE	49	Dia 9, às 15 20	ENE	58	Dia 26, às 12 35
Fevereiro	W	60	Dia 29, às 0 06	SSW	47	Dia 10, às 13 35	WSW	51	Dia 7, às 19 15	W	60	Dia 29, às 0 06
Março	WSW	45	Dia 23, às 3 10	SW	49	Dia 23, às 9 45	S	40	Dia 27, às 16 30	SW	49	Dia 23, às 9 45
Abril	SW	39	Dia 17, às 2 10	SW	46	Dia 12, às 11 15	SSW	40	Dia 7, às 16 43	SW	46	Dia 12, às 11 15
Maio	SW	60	Dia 16, às 8 40	SW	67	Dia 15, às 14 45	SW	66	Dia 15, às 15 10	SW	67	Dia 15, às 14 45
Junho	WSW	40	Dia 27, às 9 00	SSW	50	Dia 27, às 14 10	WSW	48	Dia 24, às 18 05	SSW	50	Dia 27, às 14 10
Julho	WSW	45	Dia 12, às 8 39	WSW	51	Dia 12, às 10 01	SW	50	Dia 10, às 18 20	WSW	51	Dia 12, às 10 01
Agosto	SW	53	Dia 25, às 8 53	SSW	61	Dia 25, às 12 38	SSW	56	Dia 25, às 16 34	SSW	61	Dia 25, às 12 38
Setembro	SSW	52	Dia 5, às 8 35	SSW	63	Dia 5, às 12 55	SSW	57	Dia 29, às 17 00	SSW	63	Dia 5, às 12 55
Outubro	ENE	36	Dia 9, às 8 30	ENE	54	Dia 13, às 14 48	ENE	50	Dia 31, às 15 13	ENE	54	Dia 31, às 14 48
Novembro	NNE	42	Dia 2, às 8 42	ENE	57	Dia 1, às 11 28	ENE	50	Dia 2, às 15 08	ENE	57	Dia 1, às 11 28
Dezembro	N	39	Dia 26, às 8 55	N	62	Dia 22, às 12 01	SW	70	Dia 26, às 19 40	SW	70	Dia 26, às 19 40
Ano	SW	60	Maio	SW	67	Maio	SW	70	Dezembro	SW	70	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	50,42	21,98	55,9	18,0	28	5	64,23	67,3	26	–	–
Fevereiro	48,76	22,32	57,3	20,9	22	5 e 19	60,93	67,1	1	–	–
Março	48,51	21,62	56,3	19,2	17	25	62,26	66,3	9	–	–
Abril	49,08	19,58	53,0	16,4	30	27	60,29	64,2	8	–	–
Maio	46,65	17,67	53,4	13,3	4	28	55,85	63,4	4	–	–
Junho	43,31	16,39	51,0	13,3	1	28	55,90	61,4	1	–	–
Julho	44,15	15,56	47,5	13,3	17	5 e 18	55,28	59,4	21	–	–
Agosto	43,97	13,81	49,3	11,7	10	19	54,04	–	–	–	–
Setembro	43,71	16,46	47,8	–	23	–	52,59	61,6	18	–	–
Outubro	45,19	18,63	49,5	–	19	–	55,00	58,5	27	17,4	3 e 5
Novembro	47,02	21,78	54,3	20,2	9	25	58,72	63,0	20	–	–
Dezembro	48,60	22,46	52,5	20,2	20	19	60,58	64,2	20	–	–
Ano	46,61	19,02	57,3	–	Fevereiro, 22	–	57,97	67,3	Janeiro, 26	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	$5^m,0$	$10^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
iro	31,36	31,42	31,25	30,89	–	–	27,0	30,0	24,0	27,0
ereiro	30,61	30,73	30,80	30,71	–	–	25,5	29,1	20,1	24,9
ço	31,49	31,47	31,13	30,76	–	–	29,9	29,1	24,2	27,7
l	30,66	30,94	31,00	30,83	–	–	33,1	32,3	27,5	31,0
o	28,62	29,67	30,51	30,65	–	–	31,7	27,3	23,6	27,5
io	27,46	28,27	29,24	29,77	–	–	33,0	32,1	25,0	30,0
o	26,35	27,28	28,49	29,12	–	–	30,1	29,1	24,1	27,8
sto	27,27	27,59	28,17	28,61	–	–	30,2	31,8	28,1	30,0
mbro	29,43	29,00	28,69	28,70	–	–	30,4	32,2	28,4	30,4
bro	31,67	30,82	29,82	29,34	–	–	29,9	31,2	27,4	29,5
embro	31,68	31,38	30,69	30,13	–	–	27,1	27,3	22,3	25,6
embro	30,91	30,99	30,73	30,34	–	–	24,4	25,9	19,0	23,1
	29,79	29,96	30,04	29,99	–	–	29,4	29,8	24,5	27,9

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro.....	104,5	257,5	85,2	3	18	15	16	2	9	0	0	50.000	70.000	30.000	50.000	80.000	5.000	50.000	70.000	20.000
Fevereiro....	85,6	336,0	82,5	9	20	19	16	2	8	0	0	50.000	70.000	5.000	50.000	70.000	10.000	50.000	70.000	5.000
Março	105,4	43,8	23,1	29	15	11	6	5	21	0	0	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000	20.000
Abril.....	117,4	6,3	3,8	12	5	4	1	1	24	0	0	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000	30.000
Maio	116,4	45,0	34,6	14	9	7	0	1	20	0	0	50.000	60.000	6.000	50.000	70.000	5.000	50.000	70.000	10.000
Junho	115,3	9,9	5,9	10	6	4	0	0	20	4	0	50.000	60.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000	60.000	20.000
Julho.....	10[illegible],4	22,6	7,4	5	10	8	0	0	23	4	0	50.000	50.000	20.000	50.000	70.000	10.000	50.000	70.000	30.000
Agosto	128,0	(1) 6,5	3,5	25	5	5	0	0	24	7	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	20.000
Setembro	132,7	0,2	0,2	27	4	1	0	0	24	1	0	50.000	50.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000	50.000	20.000
Outubro	155,1	(2) 1,3	0,4	27	5	5	3	0	17	3	0	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20.000
Novembro ...	126,8	88,3	31,7	9	9	7	11	2	2	0	0	30.000	50.000	4.000	30.000	60.000	20.000	50.000	50.000	20.000
Dezembro....	95,4	264,7	69,8	20	25	21	23	1	11	0	0	30.000	50.000	20.000	30.000	50.000	10.000	30.000	50.000	10.000
Ano.....	1.386,0	(3) 1082,1	85,2	Janeiro, 3	131	107	76	14	203	19	0	50.000	70.000	4.000	50.000	80.000	5.000	50.000	70.000	5.000

(1) Inclue $0^{mm},4$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclue $0^{mm},1$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclue $0^{mm},5$ de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro.....	13,5	6,3	54,0	52,6	72,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2,7	32,3	0,0	15,9	0,0	8,5	257,5
Fevereiro.....	4,2	58,1	26,1	0,7	0,0	0,9	18,1	17,2	24,5	2,0	1,4	5,2	70,4	23,9	63,5	19,4	0,4	336,0
Março	7,8	0,8	0,0	0,0	14,6	0,0	5,9	4,3	1,0	0,2	1,5	2,3	3,6	0,2	1,6	0,0	0,0	43,8
Abril.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	3,8	1,2	0,9	0,0	0,2	0,0	0,6	6,3
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,6	3,7	22,6	7,0	7,4	0,0	0,0	0,0	45,0
Junho	0,1	0,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	7,4	2,2	4,9	4,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	22,6
Agosto	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,6	0,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Outubro	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2
Novembro	0,0	0,0	1,1	5,7	7,6	0,1	8,9	0,8	11,1	2,6	0,9	12,2	19,0	0,0	0,0	0,0	18,3	88,3
Dezembro	35,8	0,0	7,8	56,4	0,6	0,0	8,1	0,1	4,9	40,1	26,9	5,6	51,2	0,4	0,0	4,0	19,2	264,7
Ano.....	61,4	65,4	89,8	119,5	95,2	1,0	45,7	25,9	49,2	48,1	47,0	57,1	190,2	35,6	80,4	23,4	46,7	1081,[illegible]

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — (0 a 10) — Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					20 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Dias [illegible]
Janeiro....	1,7	0,4	0,4	5,5	8,0	3,0	0,4	1,5	2,5	7,4	2,7	0,8	1,0	1,6	6,1	2,5	0,5	1,0	3,2	7,2	3	4	8	19	27	25	[illegible]
Fevereiro..	2,6	2,1	0,6	3,6	9,0	2,6	1,6	1,5	2,6	8,4	1,3	1,8	1,8	1,3	6,3	2,2	1,8	1,3	2,5	7,9	7	2	3	6	21	34	1
Março.....	1,8	0,8	0,7	4,6	7,9	3,2	1,2	0,6	2,4	7,4	2,8	0,7	0,2	1,0	4,7	2,6	0,9	0,5	2,7	6,7	5	4	12	20	16	31	
Abril.....	1,7	0,8	0,1	2,6	5,2	1,7	0,3	0,4	2,9	5,3	1,2	1,4	0,0	0,0	2,6	1,5	0,8	0,2	1,8	4,4	9	16	17	22	12	1	1
Maio.....	0,5	0,1	1,3	3,0	4,8	0,2	0,6	1,4	2,6	4,8	0,1	0,3	1,2	1,3	2,9	0,3	0,3	1,3	2,3	4,2	9	21	17	21	12	7	[illegible]
Junho	0,4	1,0	0,3	2,0	3,7	0,9	1,2	0,2	2,0	4,3	0,2	1,5	0,3	0,9	2,9	0,5	1,2	0,3	1,6	3,6	17	19	17	15	11	10	
Julho.....	0,5	1,6	0,3	2,7	5,2	0,2	1,1	1,2	2,9	5,4	–	1,7	0,6	2,3	4,6	0,2	1,5	0,7	2,6	5,1	7	14	20	17	14	16	[illegible]
Agosto ...	–	1,7	0,5	2,8	5,0	0,0	0,7	0,2	2,1	3,0	–	0,1	0,5	1,1	1,7	0,0	0,8	0,4	2,0	3,2	15	21	24	12	14	6	
Setembro ..	0,1	0,7	–	5,0	5,8	0,2	0,3	0,3	1,1	2,0	–	0,0	–	1,4	1,4	0,1	0,3	0,1	2,5	3,1	17	27	8	20	14	3	
Outubro ...	0,7	0,0	0,1	4,4	5,2	1,3	0,4	0,5	0,9	3,1	0,6	0,2	0,0	1,3	2,1	0,9	0,2	0,2	2,2	3,5	12	25	16	18	16	5	
Novembro..	2,1	0,5	0,7	4,9	8,1	3,2	1,0	0,9	2,3	7,4	1,9	0,8	0,8	2,9	6,4	2,4	0,8	0,8	3,4	7,3	4	3	10	13	22	29	
Dezembro.	2,1	0,9	0,7	5,5	9,2	2,1	1,6	1,2	3,3	8,2	2,0	0,9	2,4	1,8	7,1	2,1	1,1	1,4	3,5	8,2	4	0	5	12	20	38	1
Ano.....	1,2	0,9	0,5	3,9	6,4	1,6	0,9	0,8	2,3	5,6	1,1	0,8	0,7	1,4	4,1	1,3	0,9	0,7	2,5	5,4	109	156	157	195	199	205	7

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 36	11 10	19 38	23 09	22 38	21 07	21 14	17 23	18 51	19 45	18 57	17 19	7 32	3 35	0 00	222 54	400 09	55,6
Fevereiro	0 00	6 19	14 07	16 12	16 11	17 28	15 32	12 01	13 16	15 11	10 44	10 38	6 13	2 18	0 00	156 10	364 36	42,8
Março	0 00	7 29	19 11	22 28	24 07	22 28	20 55	15 36	17 43	19 05	19 53	18 11	11 43	4 01	0 00	222 50	377 30	59,0
Abril	0 00	8 17	19 50	26 08	27 29	25 35	22 30	21 00	22 53	23 10	23 59	22 18	15 45	1 59	0 00	269 53	353 03	73,8
Maio	0 00	9 59	22 58	25 22	25 22	22 58	21 44	18 07	18 44	21 36	19 52	21 12	12 54	0 01	0 00	240 49	354 03	67,9
Junho	0 00	8 15	25 21	24 49	25 40	23 42	22 09	21 57	22 39	22 54	22 44	21 34	16 55	0 00	0 00	258 39	337 38	76,6
Julho	0 00	4 40	17 35	20 45	24 34	23 33	22 52	20 14	20 59	22 31	20 56	18 12	14 07	0 34	0 00	231 32	351 05	65,9
Agosto	0 00	8 45	19 43	21 48	24 31	26 26	25 44	25 35	24 42	25 43	26 14	24 02	21 33	3 06	0 00	276 52	360 04	76,8
Setembro	0 00	17 46	22 48	25 33	24 06	25 51	27 05	27 52	26 27	27 08	26 40	27 07	22 02	4 11	0 00	304 36	360 15	84,5
Outubro	2 00	17 04	23 26	25 27	26 01	26 51	26 31	25 04	28 07	27 30	27 14	25 57	25 37	6 37	0 00	313 26	384 52	81,5
Novembro	2 51	9 08	20 54	22 07	21 49	24 25	22 40	17 53	20 09	18 07	17 53	16 37	12 15	3 05	0 00	229 53	383 44	59,9
Dezembro	1 00	5 31	15 15	18 43	18 31	20 30	16 01	13 28	16 05	14 05	15 01	13 26	9 04	1 12	0 00	177 52	402 40	44,1
Ano	6 27	114 23	240 46	272 31	280 59	279 54	264 57	236 10	250 35	256 45	250 07	236 33	175 40	30 39	0 00	2896 26	4429 39	65,4

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 19 anos		1944	
	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,6	1011,0	27,42	27.12	32,43	32,33	23,68	23,17	79,1	80,4	50.0	55,6	4,3	5,7	229,8	16	257,5	15
Fevereiro	09,4	08,4	27,19	26,98	32,26	32,64	23,47	23.34	80,4	82,8	52,0	42.8	4,2	6,9	235,9	15	336,0	19
Março	10,4	10,6	27,12	26,77	31,85	32,06	23.26	22,83	80,8	80,6	60,0	59,0	4,1	8.7	130,0	14	43,8	11
Abril	13,1	13,1	26,29	25,85	30,98	31,46	22,15	21,24	79.0	77,6	66,7	73,8	6,7	10,1	74,1	10	6,3	4
Maio	15,7	15,5	24,45	23,88	29,44	29,39	19,80	19,41	77,3	78.8	70,0	67.9	7,4	12,6	28,7	5	45,0	7
Junho	18,1	16,9	22,81	23,11	27,98	28,81	18.11	18.40	77,2	78,1	67,5	76,6	7,7	10,5	29,7	6	9,9	4
Julho	19,2	19,1	22,23	22,35	27,38	28,05	17,26	17,64	76,2	79,7	69,3	65,9	8,0	7,7	15,9	5	22,6	8
Agosto	18,6	18,2	22,64	22.46	27,79	28,76	17,46	16,69	75,6	76,6	72,7	76,8	7,3	7,7	13,0	4	6,1	5
Setembro	17,2	15,9	24,10	23,93	29,37	29,67	18,76	18,64	74,3	75,6	78,4	84,5	7,1	8,1	11,0	3	0,2	1
Outubro	14,7	13,3	25,89	25,73	31,19	31,26	20,78	20,74	72,1	73.5	81,5	81,5	6,7	6,4	11,4	2	1.2	5
Novembro	12,8	10,7	27,51	27,26	32,62	32,37	22,92	23,31	71,3	76,7	77,1	59,9	7,4	5,8	23,9	3	88,3	7
Dezembro	10,7	09,2	27,92	27,01	33,04	32,53	23,82	23,48	74,5	81,9	61,1	44,1	5,8	4,5	129,1	11	264,7	21
Ano	1014,1	1013,5	25,46	25,20	30,53	30,78	20,96	20,74	76,5	78,5	67,2	65,4	6,4	7,9	932,5	94	1081,6	107

Recapitulação das observações meteorológicas

Latitude — 13° 06′ S. Longit

QUADRO I — Pressão atm

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.
Janeiro	1011,1	1010,9	1010,9	1011,1	1011,5	1012,0	1012,4	1012,5	1012,5	1012,2	1011,6	1011,0	1010,4	1009,8	1009,5	1009,6	1010
Fevereiro	09,2	09,0	09,1	09,2	09,6	10,7	10,5	10,7	10,7	10,4	09,8	09,1	08,4	07,8	07,5	07,5	07
Março	10,7	10,4	10,4	10,5	10,8	11,2	11,7	11,9	12,0	11,8	11,3	10,6	09,8	09,3	08,9	09,0	09
Abril	12,7	12,5	12,5	12,6	12,8	13,3	13,5	13,8	14,0	13,7	13,2	12,5	11,9	11,3	11,1	11,2	11
Maio	15,1	14,9	14,8	14,9	15,3	15,7	16,0	16,3	16,4	16,1	15,7	14,9	14,1	13,6	13,4	13,6	14
Junho	16,9	16,7	16,6	16,7	16,9	17,3	17,6	17,9	17,9	17,7	17,3	16,6	16,0	15,4	15,0	15,2	15
Julho	18,8	18,5	18,4	18,5	18,7	19,1	19,6	19,8	19,8	19,6	19,4	18,8	18,2	17,7	17,6	17,7	18
Agosto	18,3	18,1	18,0	18,1	18,5	18,9	19,2	19,5	19,7	19,4	19,0	18,3	17,6	17,1	16,9	17,1	17
Setembro	16,0	15,8	15,8	16,1	16,5	17,0	17,4	17,7	17,7	17,4	16,7	16,1	15,4	14,9	14,8	15,0	15
Outubro	13,8	13,6	13,6	13,9	14,3	14,9	15,4	15,4	15,4	15,1	14,6	13,9	13,2	12,8	12,6	12,7	13
Novembro	11,6	11,5	11,7	11,9	12,4	12,9	13,2	13,4	13,4	13,5	12,6	11,8	11,2	10,6	10,3	10,4	10
Dezembro	10,0	09,9	10,0	10,2	10,8	11,2	11,4	11,6	11,4	11,1	10,6	10,0	09,2	08,4	08,1	08,3	08
Ano	1013,7	1013,5	1013,5	1013,6	1044,0	1014,5	1014,8	1015,0	1015,1	1014,8	1014,3	1013,6	1013,0	1012,4	1012,1	1012,3	1012

QUADRO II — Temperatur

Janeiro	25,39	25,16	24,92	24,65	24,53	24,56	25,68	27,21	28,61	29,73	30,32	30,44	30,50	30,16	29,28	28,68	27,9
Fevereiro	24,94	24,77	24,40	24,25	24,13	24,27	25,27	26,55	27,92	28,97	29,58	30,08	30,29	29,80	29,19	28,93	28,2
Março	25,02	24,69	24,35	23,98	23,87	23,92	25,18	26,94	28,39	29,42	30,17	30,37	29,98	29,63	29,18	28,81	28,1
Abril	24,96	24,54	24,19	23,83	23,50	23,24	24,33	26,57	28,66	29,61	30,14	30,30	30,11	29,62	29,21	28,84	28,1
Maio	23,28	22,92	22,59	22,35	22,02	21,81	22,94	25,14	27,26	28,33	28,70	28,84	28,75	28,40	27,84	27,24	26,2
Junho	22,26	21,99	21,67	21,35	21,05	20,88	21,83	24,10	26,09	26,94	27,37	27,47	27,31	27,17	26,77	26,07	25,3
Julho	22,09	21,80	21,53	21,32	21,14	21,08	21,97	23,66	25,29	25,96	25,88	26,02	26,05	26,00	25,82	25,14	24,4
Agosto	22,24	21,90	21,41	21,24	20,92	20,76	22,05	24,09	25,46	26,09	26,62	26,68	26,53	26,25	25,79	25,35	24,4
Setembro	22,90	22,54	22,29	22,01	21,80	22,13	23,92	25,77	26,86	27,32	27,79	27,76	27,51	27,20	26,68	26,01	25,1
Outubro	24,08	23,85	23,60	23,44	23,19	23,48	25,46	27,14	28,29	28,81	29,14	29,09	28,77	28,37	27,93	27,33	26,4
Novembro	25,70	25,45	25,30	25,20	25,08	25,55	26,97	28,37	29,35	29,58	29,77	29,84	29,63	29,01	28,56	28,18	27,5
Dezembro	25,55	25,42	25,16	24,95	24,84	25,04	25,83	26,85	28,07	28,70	29,37	29,96	29,83	29,41	29,10	28,73	28,1
Ano	24,03	23,75	23,45	23,21	23,00	23,06	24,28	26,03	27,52	28,29	28,74	28,90	28,77	28,42	27,94	27,44	26,6

QUADRO III — Tensão do vap

Janeiro	20,31	20,01	19,76	19,57	19,47	19,27	19,79	20,35	20,79	20,95	21,35	21,72	21,83	21,72	21,41	21,6	21,6
Fevereiro	20,52	20,33	19,89	19,98	19,71	19,60	19,99	20,51	20,85	20,87	21,24	21,54	21,89	21,89	21,89	21,8	22,0
Março	19,82	19,57	19,29	18,98	18,69	18,49	18,68	19,41	20,26	20,50	21,09	21,24	21,29	21,39	21,17	21,3	21,2
Abril	18,00	17,75	17,55	17,12	16,90	16,67	16,50	17,32	18,14	18,37	18,69	19,10	19,26	19,43	19,23	19,41	19,5
Maio	15,21	14,91	14,57	14,31	14,01	13,80	13,66	14,35	15,41	15,64	16,24	16,56	16,92	17,11	17,18	17,2	17,1
Junho	14,93	14,70	14,38	14,27	13,95	13,70	13,53	14,11	15,09	15,00	15,44	15,83	16,14	16,29	16,39	16,7	16,6
Julho	14,85	14,68	14,51	14,34	14,27	14,16	14,14	14,69	15,37	15,51	15,71	15,96	16,06	16,19	16,06	16,1	15,9
Agosto	15,29	15,09	14,91	14,76	14,60	14,48	14,52	14,62	14,85	14,87	15,06	15,40	15,52	15,73	15,66	15,6	15,6
Setembro	17,03	17,09	17,03	16,91	16,88	16,61	16,21	16,16	16,13	16,16	16,28	16,55	16,83	16,98	17,08	17,2	17,3
Outubro	18,53	18,46	18,37	18,28	18,28	18,25	18,10	17,90	17,95	17,79	17,80	17,93	18,11	18,29	18,32	18,5	18,6
Novembro	20,37	20,20	20,07	19,87	19,73	19,66	19,58	19,92	20,35	20,05	20,27	20,45	20,65	20,58	20,49	20,5	20,6
Dezembro	21,27	21,26	21,11	20,98	20,92	21,01	21,17	21,10	21,17	21,28	21,45	21,52	21,80	21,87	21,82	21,9	21,5
Ano	18,01	17,84	17,62	17,45	17,28	17,14	17,16	17,54	18,03	18,08	18,38	18,65	18,86	18,96	18,89	19,0	19,0

QUADRO IV — Humidade rela va.

Janeiro	84,4	84,2	84,4	84,8	85,2	84,2	80,6	75,9	71,3	67,5	66,6	67,3	67,3	68,2	70,9	74,	77,6
Fevereiro	87,3	87,4	87,3	88,6	87,9	86,8	83,8	79,9	74,7	70,6	69,2	68,2	68,3	70,3	72,9	74.	77,6
Março	84,2	84,8	85,2	85,6	85,1	83,9	78,9	73,8	70,7	67,5	66,4	65,9	67,6	69,4	70,5	72.	75,1
Abril	76,8	77,5	78,4	78,1	78,7	78,9	73,2	67,1	62,3	59,7	58,9	59,2	60,6	63,0	63,8	65.	69,0
Maio	71,5	71,6	71,3	71,0	70,9	70,9	64,8	60,1	57,3	54,5	55,6	56,2	57,7	59,6	61,8	64.	67,9
Junho	74,2	74,4	74,2	75,0	74,5	73,7	68,9	62,9	60,0	56,9	57,2	58,5	60,1	61,2	63,0	66.	69,5
Julho	75,1	75,7	75,9	75,9	76,4	76,1	72,0	67,8	64,8	62,8	64,0	64,4	64,6	65,1	65,2	68.	70,9
Agosto	76,7	77,3	78,4	78,8	79,4	79,5	73,6	65,8	61,7	59,5	58,4	59,5	60,6	62,4	63,8	65.	69,0
Setembro	82,4	84,2	85,2	86,2	87,0	83,8	73,8	65,7	61,7	60,2	58,8	60,0	61,6	63,6	65,9	69.	73,5
Outubro	83,2	84,2	84,9	85,4	86,7	85,2	75,0	67,2	63,1	60,7	59,4	60,0	62,0	63,9	65,5	68.	72,7
Novembro	83,2	83,7	84,0	83,5	83,7	81,1	74,4	69,7	67,1	65,5	65,4	65,6	67,1	69,2	70,6	72.	75,9
Dezembro	87,3	88,1	89,1	89,5	89,9	89,3	85,9	80,7	75,5	73,2	70,8	68,6	69,9	71,7	72,9	75.	77,3
Ano	80,5	81,1	81,5	81,9	82,1	81,1	75,4	69,7	65,8	63,2	62,6	62,8	64,0	65,6	67,2	69.	72,9

s ... pôsto de Murrébuè no ano de 1944

40° ... E. Gr. Altitude — 60 metros.

rica em milibares

18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
010,5	1011,0	1011,4	1011,8	1011,9	1011,8	1011,4	1011,2	1012,6	1009,4	3,2	1015,7	1006,5	9,2	20	5	Janeiro
08,4	09,0	09,6	09,8	09,9	09,8	09,5	09,3	10,9	07,4	3,5	13,1	04,6	8,5	28	12	Fevereiro
09,7	10,3	10,8	11,2	11,3	11,2	10,9	10,6	12,1	08,8	3,3	13,5	07,5	6,0	26	4	Março
12,0	12,5	13,1	13,3	13,3	13,3	13,1	12,7	14,1	11,1	3,0	16,7	07,6	9,1	19 e 20	3	Abril
14,4	14,9	15,4	15,7	15,7	15,6	15,4	15,1	16,5	13,3	3,2	18,9	09,1	9,8	18	12	Maio
16,0	16,4	16,8	17,1	17,2	17,1	17,0	16,7	18,1	15,0	3,1	19,5	13,3	6,2	21	4	Junho
18,3	18,7	19,1	19,4	19,4	19,3	19,2	18,8	20,0	17,5	2,5	22,9	14,7	8,2	23	1	Julho
17,8	18,2	18,7	18,9	18,9	18,9	18,7	18,4	19,8	16,9	2,9	23,0	14,6	8,4	25	1	Agosto
15,8	16,2	16,6	16,8	16,9	16,7	16,4	16,3	17,8	14,8	3,0	20,6	13,0	7,6	7	22	Setembro
13,4	13,7	14,2	14,4	14,4	14,1	13,8	14,0	15,5	12,5	3,0	19,2	08,7	10,5	1	30	Outubro
11,0	11,6	12,0	12,3	12,4	12,2	11,8	11,9	13,5	10,1	3,4	16,0	07,1	8,9	5	30	Novembro
09,4	10,0	10,4	10,8	10,8	10,6	10,2	10,1	11,8	08,1	3,7	14,2	04,7	9,5	6	23	Dezembro
013,0	1013,5	1014,0	1014,3	1014,3	1014,2	1014,0	1013,8	1015,2	1012,1	3,1	1023,0	1004,6	8,4	Agosto, 25	Fevereiro, 12	Ano

n graus centesimais

7,47	26,83	26,67	26,48	26,36	26,16	25,72	27,23	31,44	23,79	7,65	34,0	21,0	13,0	16	16	Janeiro
7,21	26,59	26,35	26,05	25,86	25,77	25,37	26,86	31,14	23,72	7,42	33,9	21,5	12,4	28	9	Fevereiro
7,32	26,84	26,58	26,35	26,13	25,93	25,46	26,95	31,03	23,46	7,57	32,5	21,8	10,7	3 e 5	25	Março
7,25	26,94	26,84	26,70	26,44	26,00	25,48	26,89	31,01	23,04	7,97	32,8	21,6	11,2	2	1	Abril
5,66	25,46	25,36	25,05	24,66	23,96	23,45	25,34	29,56	21,64	7,92	31,5	19,6	11,9	13	22	Maio
4,88	24,71	24,62	24,44	23,97	23,34	22,80	24,35	28,30	20,61	7,69	29,9	17,4	12,5	8	30	Junho
4,00	23,78	23,57	23,31	23,10	22,76	22,46	23,67	27,11	20,61	6,50	28,4	18,1	10,3	3 e 4	12	Julho
3,86	23,62	23,50	23,32	23,05	22,87	22,56	23,77	27,37	20,37	7,00	28,4	18,4	10,0	22	3	Agosto
4,56	24,27	24,07	23,91	23,63	23,40	23,16	24,69	28,29	21,33	6,96	29,8	19,6	10,2	29	6	Setembro
5,81	25,48	25,24	25,10	24,97	24,70	24,49	26,01	29,73	22,47	7,26	31,1	20,4	10,7	5	4	Outubro
7,57	26,82	26,55	26,42	26,30	26,14	26,01	27,27	30,74	24,36	6,38	31,9	22,4	9,5	19 e 30	22	Novembro
7,38	26,89	26,72	26,56	26,33	26,02	25,81	27,11	30,90	23,92	6,98	33,9	21,5	12,4	26	11	Dezembro
6,04	25,68	25,50	25,31	25,07	24,75	24,40	25,84	29,72	22,44	7,28	34,0	17,4	16,6	Janeiro, 16	Junho, 30	Ano

mosférico em milímetros

1,50	21,34	21,35	21,18	21,14	21,02	20,56	20,82	22,63	18,85	3,78	24,1	17,1	7,0	23	1 e 16	Janeiro
1,91	21,76	21,78	21,62	21,50	21,33	20,93	21,06	22,98	18,50	4,48	24,5	14,4	10,1	9	4	Fevereiro
1,17	21,02	21,08	20,89	20,71	20,58	20,15	20,34	22,12	18,27	3,85	24,7	14,2	10,5	19	25	Março
9,55	19,48	19,62	19,40	19,28	18,84	18,36	18,48	20,38	16,28	4,10	22,9	13,6	9,3	2 e 21	20	Abril
7,04	16,94	16,82	16,59	16,26	15,76	15,35	15,79	17,89	13,33	4,56	21,6	8,9	3,7	10	27	Maio
6,60	16,72	16,75	16,56	16,14	15,71	15,30	15,45	17,20	13,25	3,95	19,6	7,6	2,0	4	30	Junho
5,86	15,79	15,84	15,78	15,64	15,39	15,16	15,33	16,86	13,73	3,13	18,6	10,3	8,3	3	12	Julho
5,58	15,70	15,64	15,63	15,57	15,40	15,35	15,23	16,62	13,69	2,93	18,5	8,9	9,6	22	2	Agosto
7,27	17,07	17,19	17,16	17,16	17,13	17,12	16,87	18,04	15,44	2,60	19,5	9,9	9,6	14 e 17	6	Setembro
8,60	18,61	18,62	18,61	18,59	18,68	18,64	18,33	19,29	17,24	2,05	21,3	14,5	6,8	16 e 26	1 e 4	Outubro
0,71	21,04	21,10	21,03	20,89	20,79	20,65	20,39	21,57	19,11	2,46	23,5	17,4	6,1	9	19	Novembro
1,86	21,75	21,78	21,76	21,71	21,54	21,42	21,47	22,69	20,28	2,41	24,8	18,2	6,6	24	5	Dezembro
8,97	19,04	18,96	18,85	18,72	18,51	18,25	18,30	19,86	16,50	3,36	24,8	7,6	17,2	Dezembro, 24	Junho, 30	Ano

tado e saturação = 100

79,0	85	82,1	82,5	82,9	83,5	83,8	77,9	89,0	63,5	25,5	95	54	41	3	3	Janeiro
81,6	80	85,5	86,3	86,9	86,7	87,0	80,5	92,4	64,3	28,1	100	49	51	–	8	Fevereiro
78,5	9	81,4	82,0	82,5	82,9	83,4	77,4	88,8	63,3	25,5	96	54	42	6 e 20	22 e 24	Março
72,8	8	74,8	74,8	75,4	75,5	76,0	70,6	82,4	57,1	25,3	93	49	44	13 e 21	15	Abril
60,7	9	69,7	70,0	70,3	71,2	71,4	65,8	76,2	53,8	22,4	90	40	50	11	27	Maio
71,2	5	72,9	72,8	73 0	73,5	73,8	68,4	78,3	54,6	23,7	96	36	60	3	30	Junho
71,7	5	73,4	74,4	74,8	74,9	75,1	70,9	81,1	59,4	21,7	94	46	48	7	14	Julho
71,2	8	72,9	73,5	74,6	74,5	75,6	70,2	82,8	56,4	26,4	94	41	53	18	27	Agosto
75,7	9	77,4	78,1	79,4	80,3	81,4	73,8	88,0	57,5	30,5	100	41	59	12	6	Setembro
75,5	9	78,1	78,7	79,2	81,0	81,9	74,1	87,8	58,1	29,7	94	50	44	16	4	Outubro
77,9	5	81,8	82,2	82,2	82,7	82,6	76,2	86,5	62,1	24,4	99	51	48	6	30	Novemro
80,7	7	83,7	84,4	85,2	86,1	86,6	81,0	92,3	66,6	25,7	100	53	47	9	8	Dezembro
75,4	9	77,8	78,3	78,9	79,4	79,9	73,9	85,5	59,7	25,8	100	36	64	–	Junho, 30	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																									Máxima absoluta	Data da máxima
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias		
Janeiro	3,0	2,8	2,6	2,0	2,4	3,4	3,9	4,7	5,7	7,0	7,5	8,4	9,5	10,2	10,1	9,8	8,9	7,5	6.9	4,8	3,4	2,8	3,5	3,2	5,6	ESE 22	30
Fevereiro	4,4	4,3	4,8	4,5	4,7	4,3	5,3	6,6	7,6	8,2	7,3	7,1	7,8	8,2	7,3	7,2	6.2	5,2	4,5	3,6	3,5	3,4	3,3	3,9	5,6	NNW 19	12
Março	2,6	2,4	2,1	2,5	2,5	2,4	2,2	3,9	4,1	5,7	6,9	6,8	6,8	7,1	6,9	6,6	5,4	3,6	2,8	2,7	3,1	3,0	2,4	2,5	4,0	ESE 18	8
Abril	4,6	4,5	4,6	4,5	4,3	4,3	4,6	5,8	7,3	9,3	9,6	10,0	10,4	10,6	9,7	9,0	8,0	6,9	6,5	6,7	6,7	6,0	6,0	4,8	6,9	SE 22	21
Maio	6,7	6,9	6,8	6,7	6,6	6,2	6,5	7,8	9,8	11,7	12,6	13,4	13,6	12,9	12,4	11,6	10,5	9,7	10,3	9,3	8,9	8,2	6,9	6,7	9,3	S 22	15 e 16
Junho	5,2	5,5	5,8	5,6	5,3	5,0	5,4	6,6	7,9	9,8	10,9	11,8	11,8	11,4	11,1	10,4	9,8	9,2	9,3	9,3	8,8	7,7	7,0	5,4	8,2	SSE 20	19
Julho	5,1	4,7	4,9	4,6	5,0	4,8	5,5	6,6	8,4	10,3	11,4	11,1	11,8	11,6	11,1	10,3	9,5	8,6	8,1	7,6	7,3	6,8	6,2	5,4	7,8	SSE 20	21 e 27
Agosto	4,2	4,0	3,0	3,0	2,9	2,8	3,4	5,0	7,9	9,6	10.2	10,4	10,4	11,1	11,0	10,3	9,2	8,2	8,2	8,5	7,7	6,6	5,5	4,7	7,0	SSE 25	21
Setembro	2,0	1,9	2,1	1,9	2,2	2,3	3,8	6,0	9,7	10,1	10,4	10,5	10,5	10,6	11,0	10,3	9,3	7,8	6,9	6,3	5,3	4,5	3,4	3,0	6,3	SSE 28	5
Outubro	0,5	0,6	0,8	0,9	0,5	0,6	1,9	3,0	5,4	7,2	7,6	8,2	8,6	8,3	8.2	7,6	6,8	5,5	4,5	3,5	2,8	2,3	1,6	1,0	4,1	E 16	5
Novembro	2,6	2,1	1,7	2,0	2,3	3,4	4,6	6,0	8,1	9,4	10,2	10,7	10,8	11,1	10,6	9,5	8,8	7,4	6,7	5,0	4,5	3,7	3,1	2,6	6,1	NE 20	1 e 2
Dezembro	3,1	3,2	3,8	3,9	3,7	3,7	4,6	4,7	5,1	5,9	6,2	7,3	7,5	7.8	7,8	7,2	6,2	4,5	3,5	2,8	2,3	2,2	2,1	2,8	4,7	WNW 20	–
Ano	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6	4,3	5,6	6,6	8,7	9,2	9,6	10,0	10,1	9,8	9,2	8,2	7,0	6,5	5,8	5,4	4,8	4,2	3,8	6,3	SSE 28	Setembro, 5

QUADRO VI — Freqüência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	30	38	65	54	42	87	57	7	7	–	1	3	31	37	63	62	160
Fevereiro	18	38	42	46	17	2	1	–	1	–	2	3	51	87	171	118	99
Março	6	7	36	20	11	89	98	54	73	57	34	39	39	7	37	2	135
Abril	–	–	–	–	13	136	152	133	65	94	48	16	15	3	–	–	45
Maio	1	6	10	17	8	19	113	192	79	141	67	19	15	13	3	–	41
Junho	–	3	5	1	7	75	79	215	54	107	51	9	13	8	1	–	92
Julho	–	–	–	–	2	28	128	264	78	141	36	12	7	5	–	–	43
Agosto	1	–	7	10	14	112	206	151	48	61	32	11	3	4	1	–	83
Setembro	6	10	19	37	48	121	142	99	51	25	6	6	1	2	3	7	137
Outubro	7	25	34	95	94	117	62	19	6	9	11	5	7	10	11	9	223
Novembro	20	58	67	50	66	110	91	32	16	16	11	10	10	12	21	25	105
Dezembro	13	40	54	74	36	59	28	12	10	14	13	26	35	38	38	66	188
Ano	102	225	339	404	358	955	1157	1178	488	665	312	159	227	226	349	289	1351

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	233	300	642	454	234	571	406	24	15	–	14	19	113	208	458	468	–
Fevereiro	122	182	345	227	68	7	1	–	1	–	16	10	198	577	1285	845	–
Março	18	27	262	118	47	478	650	315	324	202	160	115	142	14	139	3	–
Abril	–	–	–	–	65	810	1410	1257	436	544	264	66	82	8	–	–	–
Maio	1	26	59	125	37	175	1214	2426	785	1335	523	63	69	48	18	–	–
Junho	–	7	12	6	25	315	643	2865	473	883	465	69	68	39	5	–	–
Julho	–	–	–	–	9	109	1060	2883	510	881	251	43	34	17	–	–	–
Agosto	5	–	35	59	82	690	1767	1594	344	314	230	54	14	12	5	–	–
Setembro	19	43	138	192	309	725	1188	1326	382	139	37	16	9	2	3	19	–
Outubro	19	57	192	662	561	752	442	153	32	36	35	9	7	17	32	31	–
Novembro	90	366	855	466	472	842	651	228	49	62	48	25	27	35	62	130	–
Dezembro	76	230	499	501	139	269	182	46	63	67	34	76	191	196	260	645	–
Ano	583	1238	3039	2810	2048	5743	9614	13117	3414	4463	2077	565	954	1173	2267	2141	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento					
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos						
Janeiro	ESE	6,6	1974	2046	560	836	41 N:E	1862	0	24	6	1	0	0
Fevereiro	NW	7,5	1721	599	20	1984	321 N:E	2194	2	16	11	0	0	0
Março	SE	6,6	380	1373	1601	551	146 N:E	1473	1	24	6	0	0	0
Abril	SE	9,3	3	2292	3619	545	154 N:E	4016	0	16	14	0	0	0
Maio	SSE	12,6	146	2144	5199	1065	169 N:E	5461	0	7	18	6	0	0
Junho	SSE	13,3	36	1885	4867	838	168 N:E	4943	1	8	18	3	0	0
Julho	SSE	10,9	7	1963	4973	604	165 N:E	5149	0	10	20	1	0	0
Agosto	SE	8,6	60	2659	3804	361	148 N:E	4392	0	19	10	2	0	0
Setembro	SE	8,4	250	2618	2886	114	136 N:E	3635	0	20	8	2	0	0
Outubro	ESE	6,4	519	2396	835	104	98 N:E	2314	1	27	3	0	0	0
Novembro	ESE	7,6	1389	2973	1142	225	85 N:E	2759	0	19	11	0	0	0
Dezembro	ENE	6,8	1688	1438	452	923	23 N:E	1339	1	23	7	0	0	0
Ano	SSE	11,1	8982	24395	30330	8160	143 N:E	26820	6	213	132	15	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da grande rajada mais forte desde a última observação
Janeiro	N	53	Dia 17, às 22 55	NE	39	Dia 16, às 14 30	ESE	48	Dia 30, às 16 05	N	53	Dia 17, às 22 55
Fevereiro	NNW	41	Dia 12, às 8 10	NW	42	Dia 5, às 9 54	NNE	34	Dia 29, às 17 06	NW	42	Dia 5, às 9 54
Março	W	31	Dia 20, às 0 05	ESE	37	Dia 8, às 12 54	SSE	30	Dia 30, às 15 50	ESE	37	Dia 8, às 12 54
Abril	SSE	34	Dia 23, às 8 30	SSE	49	Dia 23, às 12 10	SSE	41	Dia 19, às 19 02	SSE	49	Dia 23, às 12 10
Maio	S	47	Dia 17, às 8 50	SSE	54	Dia 16, às 11 14	SW	55	Dia 14, às 18 20	SW	55	Dia 14, às 18 20
Junho	SSE	40	Dia 10, às 20 10	SSE	47	Dia 13, às 11 59	SSE	43	Dia 19, às 18 20	SSE	47	Dia 13, às 11 59
Julho	SSE	46	Dia 7, às 7 28	SSE	48	Dia 4, às 10 50	SSE	45	Dia 12, às 15 26	SSE	48	Dia 4, às 10 50
Agosto	S	46	Dia 25, às 8 48	S	57	Dia 12, às 14 26	SSE	47	Dia 25, às 17 09	S	57	Dia 12, às 14 26
Setembro	SSE	48	Dia 29, às 8 28	SSE	60	Dia 5, às 14 15	SSE	58	Dia 29, às 15 03	SSE	60	Dia 5, às 14 15
Outubro	SE	31	Dia 1, às 8 50	E	43	Dia 5, às 11 30	ESE	30	Dia 1, às 16 06	E	43	Dia 5, às 11 30
Novembro	N	33	Dia 1, às 7 32	NE	49	Dia 2, às 13 48	NE	44	Dia 2, às 16 13	NE	49	Dia 2, às 13 48
Dezembro	NNW	45	Dia 25, às 7 20	N	46	Dia 22, às 14 58	W	36	Dia 22, às 15 01	N	46	Dia 22, às 14 58
Ano	N	53	Janeiro	SSE	60	Setembro	SSE	58	Setembro	SSE	60	Setembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	46,87	22,60	50,5	20,6	28	17	60,14	66,0	28	–	–
Fevereiro	45,80	22,71	55,3	21,2	22	6 e 9	55,82	62,0	22	–	–
Março	46,12	22,23	51,5	19,5	24	25	57,64	62,9	28	–	–
Abril	46,92	21,23	50,5	18,9	28	20	56,25	60,0	28	–	–
Maio	44,96	19,89	51,8	17,5	6	27	52,68	59,0	17	–	–
Junho	39,25	18,87	47,5	15,8	7	30	51,08	56,6	7	–	–
Julho	36,97	18,75	40,5	16,3	19	12	50,02	54,9	8	–	–
Agosto	41,24	18,06	46,6	15,9	30	3	51,96	55,8	30	–	–
Setembro	43,59	19,25	46,0	17,5	24	6 e 12	53,21	58,0	19	20,40	12
Outubro	45,59	20,20	50,6	18,4	26	3	55,50	61,4	27	–	–
Novembro	48,06	22,44	54,0	21,0	14	13	56,39	62,1	14	–	–
Dezembro	44,48	21,97	50,8	20,1	3	11	58,06	63,7	22	–	–
Ano	44,15	20,68	54,0	15,8	Nov., 14	Junho, 30	54,90	66,0	Janeiro, 28	–	–

QUADRO XI **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	31,65	32,21	32,22	32,14	–	–	24,5	25,7	17,7	22,6
Fevereiro	31,15	31,49	31,69	31,83	–	–	20,4	23,6	17,9	20,6
Março	31,89	32,54	32,39	32,09	–	–	24,2	28,3	17,5	23,3
Abril	32,14	33,38	32,21	32,07	–	–	27,7	32,0	20,8	26,8
Maio	30,57	31,41	31,97	32,08	–	–	25,3	31,4	18,6	25,1
Junho	28,00	29,54	30,85	31,48	–	–	23,9	28,7	18,1	23,5
Julho	26,55	27,89	29,67	30,69	–	–	22,6	22,8	17,6	21,0
Agosto	27,90	28,49	29,20	30,02	–	–	24,9	24,7	20,0	23,2
Setembro	30,08	30,11	29,97	30,15	–	–	26,7	24,7	20,6	24,0
Outubro	31,96	31,99	31,27	30,93	–	–	26,1	24,1	19,6	23,3
Novembro	32,37	32,59	32,24	31,74	–	–	22,6	23,2	13,6	19,8
Dezembro	31,01	31,54	31,82	31,88	–	–	19,2	22,5	15,3	19,0
Ano	30,44	31,10	31,29	31,42	–	–	24,0	26,0	18,1	22,7

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal em metros								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	124,1	100,7	23,6	17	21	15	22	8	9	0	0	50.000	50.000	20.000	50 000	50.000	20.000	–	–	–
Fevereiro	101,7	92,2	26,8	5	16	12	18	5	8	0	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10 000	–	–	–
Março	131,4	109,8	39,5	19	18	12	16	8	4	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Abril	171,3	2,8	1,5	27	8	3	0	5	1	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Maio	222,3	10,7	5,9	31	7	5	0	1	0	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50 000	20.000	–	–	–
Junho	183,8	5,3	3,6	3	5	3	0	0	1	0	0	50.000	50.000	2.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Julho	168,5	67,5	31,6	23	10	7	0	0	0	0	0	50.000	50 000	1.000	50 000	50.000	10.000	–	–	–
Agosto	162,7	12,4	8,1	11	6	4	0	0	3	0	0	50.000	50.000	2.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Setembro	136,3	2,2	2,2	14	2	1	0	0	14	0	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Outubro	141,1	11,9	10,9	27	0	3	1	1	19	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20 000	–	–	–
Novembro	122,8	72,4	42,5	22	12	7	13	5	8	0	0	50.000	50.000	500	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Dezembro	104,5	175,0	26,5	18	29	23	25	2	1	0	0	50 000	50.000	4.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Ano	1770,5	662,9	42,5	Novembro, 22	134	95	95	35	68	0	0	50.000	50.000	500	50.000	50.000	10.000	–	–	–

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	26,2	8,6	1,6	0,0	0,2	4,4	19,1	0,1	4,0	0,0	2,5	0,0	17,5	0,6	6,7	2,4	6,8	100,7
Fevereiro	0,0	5,2	1,6	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	4,0	0,0	3,9	3,0	21,4	24,5	9,0	12,9	6,7	92,2
Março	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,4	2,4	7,6	6,8	12,4	4,5	6,1	0,0	0,0	0,0	52,9	109,8
Abril	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,4	0,6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10,7
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	0,0	0,0	5,3
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	22,5	5,2	5,8	22,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	10,4	67,5
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,00	2,2
Outubro	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	5,4	11,9
Novembro	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	5,7	41,9	1,4	5,7	7,4	2,1	6,0	0,0	0,0	0,0	1,2	72,4
Dezembro	2,4	0,0	0,9	0,3	0,7	2,5	2,0	8,9	6,3	34,0	1,0	5,5	65,0	12,2	0,1	3,5	29,7	175,0
Ano	29,6	14,2	4,9	0,3	2,9	16,8	12,0	87,0	33,9	59,0	49,9	15,1	116,0	40,8	17,8	18,8	113,9	662,9

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					20 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	1,4	0,9	0,2	6,1	8,5	1,6	0,1	–	6,3	8,1	0,6	0,2	4,2	1,9	6,9	1,2	0,4	1,5	4,8	7,8	2	3	9	11	13	44	11
Fevereiro	2,0	1,4	1,2	3,9	8,6	2,2	0,3	2,2	3,3	8,1	0,8	0,7	2,4	1,4	5,3	1,7	0,8	1,9	2,9	7,3	2	6	12	11	6	31	19
Março	2,0	0,5	0,5	4,8	7,8	0,9	0,2	1,0	5,8	7,9	0,7	0,3	1,3	3,1	5,4	1,2	0,3	0,9	4,6	7,0	5	7	16	5	7	45	8
Abril	1,8	1,4	0,3	1,5	5,0	2,1	0,7	–	2,4	5,2	1,0	–	1,0	2,4	4,4	1,6	0,7	0,4	2,1	4,9	1	15	33	9	9	19	4
Maio	0,3	1,3	0,2	1,3	3,1	0,6	0,9	0,9	1,3	3,6	–	0,3	1,8	2,2	4,3	0,3	0,8	1,0	1,6	3,7	4	35	22	8	5	10	9
Junho	0,6	0,8	0,9	2,1	4,4	0,7	1,4	0,8	1,4	4,3	–	0,8	–	2,1	2,9	0,4	1,0	0,6	1,9	3,9	8	21	28	8	7	11	7
Julho	0,7	0,9	0,7	3,4	5,7	0,6	1,6	0,1	3,9	6,2	0,0	0,3	1,6	2,4	4,4	0,4	0,9	0,8	3,2	5,4	3	8	25	18	15	16	8
Agosto	–	1,5	0,6	2,6	4,8	0,1	1,3	0,3	2,6	4,3	0,0	0,0	0,4	3,4	3,8	0,0	0,9	0,4	2,9	4,3	5	14	37	11	10	7	9
Setembro	–	1,9	–	3,8	5,7	0,2	0,9	0,1	1,7	2,9	–	–	0,1	3,5	3,6	0,1	0,9	0,1	3,0	4,1	6	18	27	12	16	8	3
Outubro	0,4	0,4	–	4,0	4,8	0,5	0,7	–	2,1	3,3	–	0,8	0,1	2,8	3,7	0,3	0,6	0,0	3,0	3,9	9	26	19	14	11	11	3
Novembro	1,8	0,3	1,0	5,2	8,3	2,9	0,1	0,3	4,7	8,0	0,3	0,2	1,7	3,4	5,6	1,7	0,2	1,0	4,4	7,3	1	6	13	11	11	16	32
Dezembro	1,2	0,3	1,3	6,3	9,2	2,2	0,3	0,7	4,5	7,7	0,1	–	3,1	3,6	6,8	1,2	0,2	1,7	4,8	7,9	0	4	12	7	17	33	20
Ano	1,0	1,0	0,6	3,7	6,3	1,2	0,7	0,5	3,3	5,8	0,3	0,3	1,5	2,7	4,8	0,8	0,6	0,8	3,3	5,6	46	163	253	125	127	251	133

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	0 00	12 37	21 00	23 33	26 36	27 22	26 01	25 34	25 53	26 41	26 37	26 14	24 10	4 14	0 00	296 32	354 08	83,7
Maio	0 00	11 06	22 20	23 42	26 32	27 46	25 54	25 56	26 58	27 35	25 39	24 55	20 22	0 13	0 00	288 58	356 28	81,0
Junho	0 00	7 36	21 00	23 27	25 26	25 33	25 28	25 47	25 31	25 43	26 02	23 02	21 36	0 06	0 00	276 17	340 43	81,1
Julho	0 00	3 50	12 16	19 02	22 44	24 05	25 03	24 06	22 34	23 44	22 04	20 48	16 03	1 42	0 00	238 01	354 16	67,2
Agosto	0 00	6 19	14 50	23 40	26 09	26 04	26 32	25 24	25 55	26 52	26 43	25 58	21 49	3 04	0 00	279 19	361 58	77,2
Setembro	0 00	19 31	25 07	23 30	24 20	27 24	26 27	27 18	27 58	28 09	29 30	28 06	26 43	5 31	0 00	319 34	360 30	88,6
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva em milímetros			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 10 anos		1944	
	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,8	1011,2	26,97	27,23	30,97	31,44	23,69	23,79	79,7	77,9	46,0	–	5,0	5,6	192,4	16	100,7	15
Fevereiro	09,9	09,3	27,03	26,86	30,97	31,14	23,45	23,72	79,1	80,5	57,5	–	4,4	5,6	147,1	12	92,2	12
Março	10,3	10,6	26,88	26,95	30,97	31,03	23,17	23,46	79,0	77,4	58,5	–	4,2	4,0	169,6	15	109,8	12
Abril	12,8	12,7	26,60	26,89	30,18	31,01	22,95	23,04	76,0	70,6	72,0	83,7	6,5	6,9	104,3	12	2,8	3
Maio	15,2	15,1	25,55	25,34	29,21	29,56	21,62	21,64	70,0	65,8	81,8	81,0	8,8	9,3	21,0	5	10,7	5
Junho	17,6	16,7	24,17	24,35	27,83	28,30	20,18	20,61	68,6	68,4	77,6	81,1	9,9	8,2	30,2	3	5,3	3
Julho	18,9	18,8	23,47	23,67	26,99	27,11	19,79	20,61	68,4	70,9	72,0	67,2	11,2	7,8	17,5	4	67,5	7
Agosto	18,0	18,4	23,50	23,77	27,10	27,37	19,77	20,37	70,0	70,2	75,4	77,2	10,3	7,0	6,8	2	12,4	4
Setembro	17,0	16,3	24,39	24,69	28,02	28,29	20,77	21,33	72,6	73,8	83,8	88,6	7,9	6,3	5,6	2	2,2	1
Outubro	15,1	14,0	25,62	26,01	29,33	29,73	21,91	22,47	72,6	74,1	80,8	–	6,6	4,1	11,3	2	11,9	3
Novembro	12,9	11,9	26,80	27,27	30,36	30,74	23,47	24,36	72,9	76,2	75,7	–	7,1	6,1	15,5	4	72,4	7
Dezembro	11,3	10,1	27,27	27,11	31,80	30,90	24,00	23,92	75,7	81,0	63,8	–	5,3	4,7	120,5	10	175,0	23
Ano	1014,1	1013,8	25,69	25,84	29,46	29,72	22,06	22,44	73,7	73,9	70,4	–	7,3	6,3	841,8	87	662,9	95

POSTOS DE 2.ª CLASSE

Namaacha
Moamba
Barra do Limpopo
Quissico
Vilanculos
Macequece
Chinde
Mutarara
Pebane
Mocuba
António Enes
Ile
Alto Molócuè
Zumbo
Fíngoè
Memba
Vila Cabral
Mocímboa da Praia

Quadro 1 — **Namaacha** .....

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1:013,2	1:020,2	1:004,4	15,8	12	10	25,3	31,8	19,7	39,5	17,0	10	19
Fevereiro	13,9	21,7	03,8	17,9	24	17	21,5	25,8	18,1	31,5	15,0	28	29
Março	17,1	24,0	11,1	12,9	6	20	21,7	26,9	17,6	30,6	14,2	20	17
Abril	17,8	28,3	08,8	19,5	15	4	21,4	27,3	16,5	32,0	12,5	8 e 27	11
Maio	20,4	34,8	01,2	33,6	17	12	18,6	25,8	13,0	33,0	7,5	10	13
Junho	2,15	33,1	09,2	23,9	9	2 e 3	16,8	23,2	11,4	29,3	6,5	7	17
Julho	2,34	33,1	15,1	18,0	25	1	18,4	24,7	12,7	29,9	9,5	1	9
Agosto	21,2	30,4	11,7	18,7	25	8	20,4	26,5	14,8	32,5	11,3	3	24
Setembro	21,0	29,3	10,0	19,3	5	26	19,6	24,9	14,6	31,4	8,4	2	4
Outubro	18,4	26,3	11,0	15,3	13	31	21,4	28,0	16,0	37,2	13,1	5	27
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	15,0	22,1	02,0	20,1	1 e 7	12	24,8	31,5	19,8	38,8	10,5	12	26
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Moamba** .....

Janeiro	–	–	–	–	–	–	29,1	36,7	21,1	48,0	11,5	22	8
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	25,3	30,2	20,3	40,0	14,0	18	9
Março	–	–	–	–	–	–	26,4	32,7	20,9	37,0	16,5	13 e 14	20
Abril	–	–	–	–	–	–	26,8	36,1	19,2	40,0	12,5	27	20
Maio	–	–	–	–	–	–	23,3	32,2	15,2	38,5	5,5	9	14
Junho	–	–	–	–	–	–	20,8	28,9	12,8	35,0	7,0	7 e 13	11
Julho	–	–	–	–	–	–	21,7	28,8	13,6	32,5	8,5	19	10
Agosto	–	–	–	–	–	–	23,4	29,6	16,4	37,0	10,5	30	29
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,4	35,1	17,7	37,0	9,0	13 e 17	7
Outubro	–	–	–	–	–	–	25,6	34,5	17,1	39,0	12,0	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	26,4	33,6	19,9	39,0	14,0	7	11
Dezembro	–	–	–	–	–	–	28,1	34,2	21,1	41,0	15,0	21	4
Ano	–	–	–	–	–	–	25,2	32,7	17,9	48,0	5,5	Janeiro, 22	Maio, 14

Quadro 1 — **Barra do Limpopo** ...

Janeiro	1:011,5	1:018,4	1:003,2	15,2	20	10	27,6	33,5	22,5	43,4	19,7	10	1
Fevereiro	10,4	16,2	998,7	17,5	24	17	26,0	29,9	22,8	38,0	20,1	18	5
Março	14,8	20,5	1:009,7	10,8	7	20	25,4	29,2	21,7	35,1	18,9	11	26
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	20,9	28,5	12,3	16,2	12 e 22	1	20,0	24,9	15,5	29,9	12,1	24	19
Agosto	19,2	29,4	10,0	19,4	25	23	21,6	27,6	16,3	31,5	13,1	19	3
Setembro	18,6	27,8	07,0	20,8	29	2	22,3	27,3	17,5	34,6	13,3	26	1
Outubro	15,0	22,4	05,0	17,4	13	30	24,4	29,8	19,2	39,7	15,1	5	1
Novembro	11,9	20,4	998,1	22,3	14	29	26,0	31,6	21,1	39,8	18,7	10	27
Dezembro	10,8	19,4	95,0	24,4	1	25	26,2	32,2	20,9	43,8	17,2	12	6
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Quissico** .. ....

Janeiro	1:015,0	1:020,3	1:00,74	12,9	20	10	27,6	31,5	21,5	38,5	19,0	10	1 e 6
Fevereiro	13,6	18,9	05,4	13,5	26	18	26,3	29,4	21,2	34,5	19,0	28	25
Março	17,5	22,6	12,6	10,0	7	3	26,3	30,8	19,6	35,0	[illegible]	10 e 14	7
Abril	18,9	25,9	08,5	17,4	21	4	25,3	30,0	18,4	40,0		4	22
Maio	21,7	31,5	02,0	29,5	17	12	22,6	26,7	16,2	34,0	13,9	12	14
Junho	22,4	30,2	11,9	18,3	9	3	22,3	25,6	14,7	30,5	11,8	7	17
Julho	24,2	31,2	16,4	14,8	25	14	21,1	26,2	14,0	30,0	12,0	24	2
Agosto	22,4	31,0	14,9	16,1	25	30	22,6	27,8	15,2	32,0	12,5	8	3
Setembro	20,9	30,8	09,3	21,5	29	26	23,2	27,1	16,4	33,5	13,0	26	1
Outubro	16,8	22,5	06,8	15,7	2	30	25,3	29,0	18,4	37,0	16,0	5	27
Novembro	13,9	23,0	02,8	20,2	14	29	26,8	31,1	19,8	35,5	18,0	17	27
Dezembro	13,3	20,6	00,6	20,0	2	25	27,4	32,4	19,4	41,5	17,0	12	2
Ano	1:018,4	1:031,5	1:000,6	30,9	Maio, 17	Dezembro, 25	24,7	29,0	17,9	41,5	11,8	Dezembro 12	Junho, [illegible]

Latitude ..... 25° 59′ S
Longitude ..... 32° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 594

Humidade relativa do ar à sombra	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
71,8	65,1	8,0	0,3	94,4	25,2	15	S	13,6	–	0	4	10	5	0	0	4
83,8	40,4	4,5	0,5	461,6	95,2	19	SE	9,9	10,6	0	16	16	3	0	1	8
81,0	38,2	2,5	0,2	108,5	69,3	16	NE	6,8	7,7	0	4	7	1	0	0	4
73,9	42,8	5,5	0,2	34,4	20,8	15	NE	8,6	8,8	5	4	4	0	0	0	3
66,1	63,1	7,5	0,1	9,3	8,3	29	S	14,7	9,1	7	1	3	0	0	0	3
68,9	65,5	7,5	0,5	63,6	19,8	17	S	10,9	11,8	4	5	6	0	0	0	3
57,0	75,6	6,0	0,4	0,0	–	–	S	9,8	10,3	12	0	0	0	0	1	1
63,1	99,7	10,0	0,0	1,9	1,0	21	N	12,6	13,8	16	4	2	0	0	0	0
68,0	147,5	14,2	1,2	22,5	9,5	20	ENE	9,2	9,5	6	2	3	0	0	2	2
72,5	182,3	18,0	0,6	41,4	18,5	13	E	9,6	10,1	7	6	5	2	2	0	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68,9	–	–	–	18,8	4,7	1	NNE	8,6	–	–	–	7	3	1	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 25° 36′ S
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 110

59,3	–	–	–	77,0	31,0	28	NE	–	–	3	4	5	3	0	1	0
71,5	–	–	–	231,0	104,3	19	SE	–	–	2	12	8	3	0	3	0
70,5	–	–	–	51,9	38,4	12	SE	–	–	6	2	3	0	0	3	0
65,1	–	–	–	21,9	18,0	28	N	–	–	10	5	3	2	0	5	0
54,8	–	–	–	24,0	24,0	30	N	–	–	21	1	1	1	0	13	0
59,4	–	–	–	19,5	10,5	14	S	–	–	17	5	3	0	0	16	0
61,6	–	–	–	0,0	–	–	N	–	–	20	0	0	0	0	16	4
60,8	–	–	–	3,5	3,5	21	N	–	–	14	0	1	0	0	8	0
62,0	–	–	–	2,0	1,0	20 e 21	N	–	–	13	5	2	0	0	2	0
64,3	–	–	–	29,3	14,0	18	N	–	–	10	9	5	0	0	1	0
61,8	–	–	–	37,4	17,5	30	S	–	–	5	7	3	6	0	0	0
61,1	–	–	–	6,0	2,5	1	N	–	–	8	4	3	3	0	0	0
62,7	–	–	–	503,5	104,3	Fevereiro, 19	N	–	–	129	54	37	18	0	68	4

Latitude ..... 25° 11′ S
Longitude ..... 33° 30′ E. Gr.
Altitude em metros 80

69,0	129,6	8,2	1,2	34,0	16,8	12	SE	12,3	17,6	0	2	5	6	5	0	0
80,2	125,2	8,0	1,5	89,3	22,5	17	SE	19,0	25,2	0	5	12	1	2	0	0
73,0	116,1	7,5	2,1	21,9	13,9	10	SE	10,6	14,3	3	1	6	0	3	1	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83,3	117,5	10,0	1,4	41,1	14,2	26	NE	7,8	14,8	10	1	6	0	3	7	3
79,4	139,8	8,4	1,5	8,4	8,4	24	N	7,3	14,4	20	4	1	0	0	6	3
68,5	153,4	9,2	1,9	0,6	0,6	5	SE	15,2	17,2	5	0	1	0	0	1	1
66,4	155,5	11,6	1,1	63,9	42,5	19	SE	12,5	18,2	6	3	6	0	1	1	2
70,7	133,8	8,4	2,4	64,3	57,7	30	SE	16,0	18,0	0	3	6	5	0	2	0
65,4	179,1	9,5	2,0	27,0	18,0	13	SE	18,7	18,7	4	4	5	5	3	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 24° 43′ S
Longitude ..... 34° 45′ E. Gr.
Altitude em metros 150

62,2	145,6	8,2	1,5	26,4	18,0	16	SE	4,8	15,1	4	0	4	4	1	0	0
64,9	94,5	5,9	0,9	386,9	100,0	18	SE	6,0	14,0	0	0	19	2	0	0	0
53,2	127,3	8,0	1,6	116,1	31,4	2	SE	14,3	11,2	2	0	14	0	0	0	0
54,3	127,9	6,7	0,9	74,7	34,6	15	SE	4,1	11,1	5	0	6	2	0	0	0
54,4	119,3	7,5	0,2	47,0	15,1	18	SE	4,1	12,6	5	0	8	0	0	0	0
53,9	104,9	6,6	0,6	53,7	19,5	16	SE	5,0	11,1	4	0	9	3	0	1	1
52,9	90,0	5,5	0,2	71,5	41,1	9	NW	4,3	9,0	11	0	7	0	0	0	0
51,5	123,4	7,5	1,5	7,5	7,5	24	NE	3,7	10,7	20	0	1	0	0	0	0
47,5	–	8,5	1,0	0,4	0,4	5	SE	4,0	14,3	8	0	1	0	0	0	0
48,1	–	–	–	14,7	8,2	27	SE	4,3	12,0	6	0	2	0	0	0	0
53,6	144,5	8,7	1,0	78,7	60,5	14	SE	3,9	10,9	0	0	3	5	0	0	2
52,2	158,5	8,6	0,3	66,7	45,7	13	NE	3,7	12,2	3	0	5	5	0	0	0
54,0	–	–	–	944,3	100,0	Fevereiro, 18	SE	5,6	12,0	68	0	79	21	1	1	1

Quadro 1 — **Vilanculos**

Meses	Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1012,3	1018,0	1006,4	11,6	20	16	28,8	32,1	24,4	35,4	18,5	17	19
Fevereiro	08,9	13,4	994,1	19,3	26	16	27,3	30,7	23,6	33,5	19,8	1	27
Março	13,8	19,6	1006,8	12,8	23	4	26,4	30,9	21,0	34,1	18,6	9	23
Abril	17,3	23,2	09,5	13,7	16	4	25,1	29,7	19,1	32,1	16,0	10	21
Maio	19,6	28,5	04,1	24,4	15	12	22,2	27,4	16,1	31,3	12,6	1	14
Junho	20,5	27,8	12,5	15,3	10	3	20,8	25,9	15,1	28,6	12,2	1	17
Julho	23,0	28,6	16,3	12,3	12 e 22	14	20,4	25,8	14,4	27,4	12,0	24	10
Agosto	22,3	30,4	15,8	14,6	25	30	22,3	26,7	17,0	28,0	12 5	9	3
Setembro	19,9	27,7	10,8	16,9	5	27	23,1	27,2	18,1	29,0	12,5	27	8 e 9
Outubro	16,7	22,1	11,9	10,2	1	12	25,2	29,0	20,9	30,1	16,0	20	29
Novembro	13,4	20,7	03,6	17,1	4	29	26,7	30,4	22,9	33,0	16,5	18	27
Dezembro	12,4	19,2	02,2	17,0	2	25	26,9	30,6	22,8	33,5	18,0	26	3
Ano	1016,7	1030,4	994,1	36,3	Agosto, 25	Fevereiro, 16	24,6	28,9	19,6	35,4	12,0	Janeiro, 17	Julho, 10

Quadro 1 — **Macequece**

Janeiro	935,1	941,3	930,0	11,3	22	19	25,9	33,4	18,3	38,5	14,5	19	3 e 4
Fevereiro	33,6	37,0	29,0	8,0	6 e 22	12	25,4	31,1	19,4	36,2	17,0	18	13
Março	36,8	40,9	32,0	8,9	22	10	24,4	30,5	17,3	37,8	12,6	13	23
Abril	38,6	44,2	34,0	10,2	19 e 20	4 e 12	22,8	27,7	15,6	33,7	10,0	4	18
Maio	39,6	48,6	31,0	17,6	15 e 27	12	20,2	28,5	7,1	33,2	3,8	3 e 17	18 e 19
Junho	39,5	45,0	34,0	11,0	20 e 26	3	18,8	26,3	7,0	29,5	5,0	5	24
Julho	41,7	45,8	38,0	7,8	11	–	18,4	26,5	8,0	35,0	3,8	16	3
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	36,2	40,0	30,0	10,0	–	12 e 30	27,2	31,1	22,5	38,5	15,5	31	28
Novembro	35,4	40,0	31,0	9,0	–	–	27,5	34,7	19,7	40,5	16,0	2	10
Dezembro	35,8	40,0	29,0	11,0	–	22	25,4	31,7	17,8	42,5	13,0	13	3
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Chinde**

Janeiro	1012,1	1016,9	1007,6	9,3	20 e 21	17	28,8	32,1	23,4	35,0	19,0	17	3
Fevereiro	08,6	12,5	03,1	9,4	21	14	28,3	31,8	23,5	34,0	21,0	19 e 20	22
Março	12,8	18,3	09,3	9,0	16	2	26,8	30,5	22,1	33,0	20,0	3	21
Abril	15,0	20,1	10,4	9,7	19	10	26,4	30,1	21,3	33,8	19,0	4	17 e 18
Maio	18,4	24,9	06,8	18,1	15	12	23,6	28,4	18,1	57,0	15,0	12	30
Junho	19,4	23,7	15,1	8,6	8 e 10	2 e 6	22,2	27,3	18,3	31,8	14,0	7	22
Julho	21,0	25,1	10,0	15,1	23	19	22,8	26,9	18,7	28,4	14,0	29	2
Agosto	20,0	26,9	14,7	12,2	25	31	23,1	27,6	18,0	31,0	15,0	9	–
Setembro	17,8	24,4	11,8	12,6	29	8	24,4	28,4	19,6	30,0	15,0	–	–
Outubro	16,2	–	–	–	–	–	27,4	29,8	22,9	–	–	–	–
Novembro	12,4	17,8	05,0	12,8	1 e 5	30	28,2	31,9	–	38,9	–	30	–
Dezembro	11,7	24,2	05,7	18,5	15	23	28,8	32,2	24,0	38,0	21,0	13	4
Ano	1015,4	–	–	–	–	–	25,9	29,8	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Mutarara**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	1009,9	–	–	–	–	–	28,3	32,6	–	–	–	–	–
Março	11,7	1016,5	1006,3	10,2	23	4	26,9	30,7	22,3	35,0	20,5	15	e 26
Abril	13,0	19,4	07,5	11,9	19	9	26,0	30,2	20,5	34,0	18,0	10	18
Maio	14,6	21,9	05,9	16,0	16	11	24,0	28,0	18,5	37,1	14,0	12	29
Junho	14,5	22,3	07,3	15,0	9	26	–	–	16,7	–	14,3	–	e 26
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	19,8	22,8	13,1	9,7	30	18	25,8	31,0	20,4	33,8	18,0	8 e 17	17
Setembro	17,3	20,9	13,2	7,7	30	13 e 14	26,6	31,4	22,5	38,3	20,0	27	18
Outubro	12,4	18,1	06,4	11,7	6 e 14	17	29,6	36,4	21,1	40,0	19,2	17	28
Novembro	10,0	14,9	00,5	14,4	1 e 15	28	31,3	37,6	23,2	41,1	20,1	7	e 10
Dezembro	09,6	14,7	01,2	13,5	2	23	30,0	35,4	22,0	42,5	21,0	12	2
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 22° 00′ S
Longitude ..... 35° 20′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Estado de saturação	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Números de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⤙	Cacimbo ⌒	Nevoeiro ≡
64,8	175,0	9,5	2,6	5,8	4,3	10	NE	11,6	11,2	0	0	2	2	0	0	0
81,6	96,5	7,0	0,6	486,4	65,0	22	SE	12,1	10,3	0	4	21	5	0	0	0
77,0	130,7	6,5	2,1	43,1	14,6	6	SE	14,1	9,3	0	0	12	1	1	0	0
71,6	138,1	6,2	3,2	24,1	15,0	16	SE	11,5	7,6	0	0	4	0	0	0	0
76,2	118,8	7,8	1,9	14,2	9,3	18	SW	8,2	8,2	0	0	5	0	0	1	0
83,9	86,0	4,6	1,0	36,6	16,0	21	SW	8,0	7,2	1	1	6	1	0	12	3
84,2	99,5	4,7	1,7	15,0	13,6	9	W	4,1	6,5	0	0	3	1	0	4	0
75,3	143,5	7,7	3,1	0,6	0,6	28	SE	10,0	11,3	0	0	1	0	0	4	2
72,1	152,6	7,6	3,1	0,2	0,2	22	SE	9,3	11,4	0	0	1	0	0	9	0
69,0	157,1	7,6	3,3	9,2	9,0	26	SE	8,7	11,7	0	0	2	1	1	8	0
71,5	159,3	7,9	3,9	58,3	46,4	25	NE	8,8	12,1	0	1	4	7	0	9	0
67,2	183,5	8,9	2,3	35,2	13,6	13	SE	9,9	12,6	0	1	5	2	0	0	0
74,5	1640,6	9,5	0,6	728,7	65,0	Fevereiro, 22	SE	10,8	10,0	1	7	66	20	2	47	5

Latitude ..... 18° 56′ S
Longitude ..... 32° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 723

81,8	164,0	8,0	2,0	101,4	39,3	6	E	–	–	2	0	5	9	0	0	0
86,6	104,5	7,5	1,0	264,0	34,3	14	E	–	–	0	8	21	3	0	0	1
82,5	133,5	6,0	1,0	114,6	6,0	14 e 15	E	–	–	0	3	10	0	0	0	0
70,1	125,5	6,5	3,0	16,2	6,8	16	E	–	–	2	1	4	0	0	0	0
76,5	119,0	6,0	2,0	2,6	2,4	18	SE	–	–	1	4	2	0	0	0	0
77,8	124,0	6,0	2,0	3,0	3,0	20	E	–	–	2	4	1	1	0	0	0
74,9	128,0	5,0	3,0	11,6	9,2	25	E	–	–	4	0	4	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54,6	–	–	–	1,0	1,0	26	SE	–	–	15	0	1	0	0	0	0
59,7	238,3	20,0	2,0	82,0	34,0	20	ESE	–	–	–	–	8	2	2	0	0
76,5	194,5	12,0	2,0	119,0	46,0	14	SE	–	–	31	0	8	2	0	0	2
–	–	–	–	–	–	–	E	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 18° 34′ S
Longitude ..... 36° 28′ E. Gr.
Altitude em metros 4

65,8	107,5	4,0	2,0	30,1	18,9	10	SE	4,6	2,7	0	0	3	0	0	0	0
74,8	95,7	4,0	2,0	301,8	70,4	27	–	–	–	0	2	14	0	0	0	0
74,1	98,0	5,0	2,0	306,3	57,5	7	SE	6,8	4,4	0	3	12	1	3	0	0
71,8	102,5	5,0	3,0	70,4	34,4	20	SE	6,1	3,6	0	0	6	0	0	0	0
77,3	103,1	6,0	1,0	106,0	29,2	4	SE	5,2	3,9	0	0	10	0	0	0	0
86,4	94,7	5,7	1,8	134,1	58,0	17	SE	5,5	2,5	0	3	8	0	0	0	0
85,9	98,4	4,0	2,0	6,9	6,0	12	W	4,8	2,8	1	0	2	0	0	0	0
75,0	95,4	4,0	2,0	0,0	–	–	N	5,0	2,9	0	0	0	0	0	0	0
70,5	91,5	3,5	2,8	0,0	–	–	SE	5,3	2,7	0	0	0	0	0	0	0
71,2	68,0	–	–	0,0	–	–	E	5,9	3,9	0	0	0	0	0	0	0
69,2	93,5	5,0	2,0	20,4	9,4	22	E	4,6	2,8	0	0	4	2	3	0	0
70,2	88,6	4,0	2,0	78,6	27,1	1	SE	3,6	2,9	0	0	4	2	1	0	0
74,2	1136,9	6,0	1,0	1054,6	70,4	Fevereiro, 27	SE	5,3	–	1	8	63	5	7	0	0

Latitude ..... 17° 27′ S
Longitude ..... 35° 05′ E. Gr.
Altitude em metros 52

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–
77,8	93,1	–	–	169,9	57,8	29	S	–	–	1	3	4	4	0	0	0
77,4	122,3	5,8	1,0	134,5	50,5	7	S	–	–	1	4	9	1	0	0	0
76,5	133,5	7,0	2,1	17,7	9,7	22	S	–	–	6	4	3	0	0	0	1
78,3	116,5	7,2	2,1	139,6	112,5	20	S	–	–	9	6	4	0	0	0	0
–	107,8	5,7	2,0	38,1	15,1	26	S	–	–	6	6	4	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64,0	205,9	8,5	4,2	8,5	8,5	18	S	–	–	11	0	1	0	0	0	0
65,4	227,5	9,7	5,1	0,0	–	–	S	–	–	8	0	0	0	0	0	0
58,3	306,8	12,9	7,2	0,0	–	–	S	–	–	10	0	0	0	0	0	0
55,0	282,8	13,0	4,2	32,6	17,4	12	S	–	–	2	0	3	0	0	0	0
58,4	334,4	16,0	3,9	28,0	12,6	1	S	–	–	1	0	5	3	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Pebane**

Meses	Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1006,8	1012,6	1002,8	9,8	21	17	27,9	32,2	21,7	34,0	18,5	15 e 16	2
Fevereiro	04,1	10,1	997,7	12,4	22	5 e 12	27,8	31,3	23,1	36,0	20,0	19	13
Março	07,4	12,9	99,9	13,0	26	5	26,4	29,8	21,6	33,0	20,0	5	26
Abril	10,4	15,5	1006,0	9,5	19	3	25,5	29,0	20,3	31,5	18,0	26	19
Maio	12,8	17,7	02,6	15,1	–	12	23,2	27,8	18,5	34,5	15,0	12 e 13	30
Junho	14,2	18,6	09,5	9,1	21	3	22,7	26,8	17,5	32,0	13,5	8	30
Julho	16,4	19,8	12,6	7,2	23	15	22,0	25,7	17,1	27,5	14,0	19	1
Agosto	15,4	20,8	09,5	11,3	26	31	22,8	26,9	17,0	30,0	15,0	9 e 31	1
Setembro	13,2	19,6	05,4	14,2	5 e 29	27	24,2	27,8	19,3	35,0	16,5	27	7
Outubro	07,6	12,6	02,2	10,4	21	9	28,0	32,0	21,7	34,0	18,5	–	2
Novembro	09,4	16,2	01,2	15,0	8	30	27,3	30,6	23,0	39,5	20,0	30	9 e 24
Dezembro	09,1	17,3	02,1	15,2	9	22 e 23	27,2	30,6	23,3	37,5	21,0	12 e 14	2
Ano	1010,6	1020,8	997,7	23,1	Agosto, 26	Fevereiro, 5 e 12	25,4	29,2	20,3	39,5	13,5	Novembro, 30	Junho, 3

Quadro 1 — **Mocuba**

Janeiro	1011,8	1017,5	1000,3	17,2	21	16	28,0	34,5	21,3	37,5	16,5	27	2
Fevereiro	09,2	13,5	02,3	11,2	15	12	26,8	32,4	21,3	36,0	19,0	1	3
Março	11,8	17,1	06,9	10,2	23	3	25,8	30,9	21,0	34,0	17,5	15	26
Abril	15,1	20,1	09,4	10,7	–	4	24,6	30,1	18,4	32,5	14,0	–	19
Maio	17,3	25,2	05,5	19,7	15	12	22,7	28,6	16,7	35,5	10,5	11 e 12	29
Junho	19,4	28,3	12,5	11,3	11 e 24	4 e 7	20,9	27,1	14,3	33,7	10,0	7	–
Julho	21,4	29,3	05,6	23,7	23	5	21,0	27,4	15,1	30,5	10,0	9	11
Agosto	19,5	26,8	13,5	13,3	26	9	22,0	30,3	13,7	34,5	11,0	31	3 e 24
Setembro	17,1	25,9	00,1	25,8	6	17	25,2	33,2	17,2	38,5	12,0	27	6
Outubro	14,5	21,8	02,5	19,3	14	30	28,5	36,2	20,3	40,3	15,0	17	1
Novembro	12,4	19,0	02,9	16,1	15	2	28,0	35,0	21,2	42,5	19,0	2	1
Dezembro	12,1	18,5	04,0	14,5	8	24	27,1	32,3	22,2	38,0	19,0	26	21
Ano	1015,1	1029,3	1000,1	29,2	Julho, 23	Setembro, 17	25,0	31,5	18,6	42,5	10,0	Novembro, 2	Julho, 11

Quadro 1 — **António Enes**

Janeiro	1012,5	1018,2	1007,1	11,1	20	16	28,0	33,3	22,2	36,1	19,5	27 e 31	3
Fevereiro	09,4	13,9	05,2	8,7	22	4	26,8	32,6	21,6	37,0	16,0	25	4
Março	12,3	15,7	09,8	5,9	26 e 27	–	27,0	32,4	21,8	36,0	20,0	12 e 14	–
Abril	15,0	19,9	10,0	9,9	19	2	25,6	31,0	19,7	34,0	17,0	23	13 e 19
Maio	17,3	22,9	08,5	14,4	–	12	23,7	28,8	18,1	32,0	15,0	11	–
Junho	18,8	23,2	14,4	8,8	21	4	22,7	27,4	17,1	29,3	14,5	10	20
Julho	21,2	25,4	17,3	8,1	24	14 e 15	21,6	26,9	16,1	29,0	14,0	31	13
Agosto	20,2	25,4	15,7	9,7	25	18	22,4	28,0	16,0	29,0	15,0	–	–
Setembro	18,3	24,0	14,1	9,9	3	–	24,4	29,8	18,2	31,5	16,0	26 e 27	6
Outubro	15,2	21,2	08,9	12,3	1	31	26,7	32,4	20,6	34,2	18,0	24	3
Novembro	12,2	18,9	04,4	14,5	4	30	28,4	34,6	22,6	36,5	20,0	14	–
Dezembro	10,4	15,5	04,4	11,1	8	26	27,4	33,0	21,9	36,5	20,0	26	–
Ano	1015,2	1025,4	1004,1	21,0	Julho, 24 Agosto, 25	Novembro, 30 Dezembro, 26	25,4	30,8	19,6	37,0	14,0	Fevereiro, 25	Julho, 15

Quadro 1 — **Tete**

Janeiro	1001,0	1006,9	989,0	17,9	21	15	28,7	37,3	16,4	40,0	15,0	–	–
Fevereiro	998,6	06,9	87,8	19,1	24	11	26,1	32,7	15,5	39,0	10,0	2	29
Março	1002,0	06,8	97,9	8,9	22	2	25,5	32,6	15,2	36,0	14,0	30	–
Abril	03,2	09,9	99,0	10,9	21	10	24,6	33,2	13,2	38,0	10,0	5	18
Maio	04,1	11,9	97,0	14,9	24	12	22,4	32,2	10,8	40,0	7,0	12	27
Junho	06,2	13,2	95,9	17,3	11	10	22,6	33,0	12,0	38,5	5,0	14 e 15	19
Julho	08,3	14,7	1001,2	13,5	12	1	21,6	31,7	10,9	36,0	7,0	15	20
Agosto	06,9	15,6	01,0	14,6	26	5	22,9	33,6	11,1	38,0	8,0	11	26
Setembro	06,9	12,2	998,9	13,3	7	28	23,0	33,5	10,9	41,0	8,0	28	9
Outubro	02,0	08,9	994,0	14,9	6	31	28,4	38,1	16,9	42,0	13,0	–	28
Novembro	0,4	03,0	998,0	5,0	24 e 30	3	27,2	38,0	16,5	42,0	13,0	–	11
Dezembro	0,4	03,9	998,0	5,9	25	–	28,3	38,9	17,2	43,0	15,0	–	–
Ano	1003,3	1015,6	987,8	27,8	Agosto, 26	Fevereiro, 11	25,1	34,6	13,9	43,0	5,0	Dezembro, 6	Junho, 19

Latitude ..... 17° 16′ S
Longitude ..... 38° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 25

Humidade relativa do ar	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
67,1	205,1	9,2	3,7	0,0	–	–	SE	10,6	8,2	0	1	0	0	0	0	0
74,3	114,0	7,0	1,0	455,2	141,0	15	SE	9,7	9,4	0	4	11	0	0	0	0
79,6	137,0	9,5	0,0	484,7	184,5	8	SW	6,4	5,9	0	3	12	0	0	0	0
74,3	157,0	8,3	2,8	147,3	73,2	22	SW	5,9	6,7	2	0	10	0	0	0	0
73,7	169,8	11,4	2,8	43,6	14,0	5	SW	11,0	8,0	2	1	9	0	0	0	0
79,0	142,1	7,5	2,0	122,5	33,8	26	SE	8,2	7,3	4	0	7	0	0	0	0
77,4	123,7	7,0	0,0	75,2	43,5	10	SE	6,5	5,0	4	0	6	0	0	0	0
69,3	–	–	–	1,5	1,5	2	SE	10,5	8,2	9	0	1	0	0	0	0
67,9	179,8	10,5	3,9	0,0	–	–	SE	11,8	8,6	4	0	0	0	0	0	0
63,1	205,1	9,2	3,7	0,0	–	–	SE	9,1	8,0	0	1	0	0	0	0	0
71,1	176,7	10,5	2,0	53,5	51,0	22	SE	4,1	8,6	2	0	2	0	0	0	0
72,8	151,5	10,5	2,0	300,6	95,5	29	SE	5,1	7,0	0	3	8	3	0	0	0
72,6	–	–	–	1:684,1	184,5	Março, 8	SE	8,4	7,6	27	13	66	3	0	0	0

Latitude ..... 16° 50′ S
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 159

75,9	167,0	8,0	2,5	44,8	30,6	7	S	–	–	0	0	5	0	0	0	0
82,5	101,3	6,0	1,5	327,6	53,3	5	NW	–	–	0	0	15	0	0	0	0
83,7	77,3	5,1	0,2	212,9	47,5	17	NW	–	–	1	0	16	0	0	0	0
83,9	98,7	5,1	0,9	49,0	14,7	17	S	–	–	7	0	10	0	0	0	0
83,4	109,4	6,3	1,1	20,8	6,0	5	S	–	–	8	0	7	0	0	0	0
86,2	95,9	5,9	0,5	43,3	14,7	17	N	–	–	9	0	6	0	0	0	0
86,4	111,4	6,0	1,0	16,8	12,3	13	S	–	–	2	0	2	0	0	0	0
82,3	145,3	7,0	1,0	0,0	–	–	N	–	–	20	0	0	0	0	0	0
72,6	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	14	0	0	0	0	0	0
61,3	232,9	14,0	4,3	0,0	–	–	S	–	–	12	0	0	0	0	0	0
69,2	207,7	17,0	1,0	142,3	81,8	9	S	3,8	–	0	0	7	0	0	0	0
76,9	119,1	9,5	1,0	136,4	26,0	13	S	2,6	–	0	0	10	5	0	0	0
78,6	–	–	–	993,9	81,8	Novembro, 9	S	3,2	–	73	0	78	5	0	0	0

Latitude ..... 16° 14′ S
Longitude ..... 39° 54′ E. Gr.
Altitude em metros 6

70,3	164,0	9,0	2,0	150,0	51,0	6	E	10,7	7,6	0	1	6	0	0	0	0
77,8	159,4	11,0	2,0	509,0	220,0	4	NE	11,0	8,2	0	6	14	0	0	0	0
79,3	180,2	8,3	3,0	155,0	40,0	7 e 9	SW	11,5	8,3	0	1	14	0	0	0	0
78,5	175,8	8,2	4,2	16,0	10,0	17	SW	8,5	8,1	0	0	2	0	0	0	0
77,1	197,2	8,3	4,2	116,0	75,0	14	SW	9,2	9,0	1	1	4	0	0	0	0
78,4	167,2	8,2	3,1	7,0	7,0	27	SW	7,1	11,4	0	0	1	0	0	0	0
81,4	156,0	7,0	3,0	26,0	10,0	13	SW	6,9	8,3	0	1	4	0	0	0	0
81,3	195,5	8,3	3,0	8,0	8,0	26	SW	9,0	7,9	1	0	1	0	0	0	0
76,9	194,7	8,3	2,2	0,0	–	–	SW	10,0	7,0	0	0	0	0	0	0	0
75,0	207,7	8,4	4,3	0,0	–	–	E	17,6	10,5	0	0	0	0	0	0	0
70,2	189,7	9,0	3,5	82,0	46,0	22	SW	–	–	0	1	3	0	0	0	0
75,2	164,3	7,0	3,0	293,0	82,0	2	SW	9,4	7,1	0	1	14	0	0	0	0
76,8	2:151,7	11,0	2,0	1:362,0	220,0	Fevereiro, 4	SW	–	–	2	12	63	0	0	0	0

Latitude ..... 16° 09′ S
Longitude ..... 33° 35′ E. Gr.
Altitude em metros 128

71,1	–	–	–	95,9	50,0	17	W	–	–	1	0	9	0	0	0	0
68,7	–	–	–	303,4	110,0	6	N	–	–	0	4	9	0	0	0	0
71,3	–	–	–	71,2	40,0	2	N	–	–	0	2	4	0	0	0	0
67,4	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	4	0	0	0	0	0	0
67,7	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	12	1	0	0	0	0	0
76,1	–	–	–	0,0	–	–	W	–	–	12	0	0	0	0	0	0
65,4	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	15	1	0	0	0	0	0
64,5	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	22	0	0	0	0	0	0
62,5	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	14	0	0	0	0	0	0
67,6	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	22	0	0	0	0	0	0
61,5	–	–	–	60,0	48,0	21	E	–	–	14	0	3	0	0	0	0
67,4	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	8	0	0	0	0	0	0
67,6	–	–	–	530,5	110,0	Fevereiro, 6	E	–	–	124	8	25	0	0	0	0

Quadro 1 — Ile

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1011,8	1016,1	1007,9	18,2	9	24	26,7	31,5	19,5	33,6	18,0	24	-
Fevereiro	10,9	14,1	04,6	9,5	6	5	25,5	30,4	20,3	32,8	18,0	19	5
Março	13,0	17,1	09,9	7,2	27	10	24,1	28,4	19,9	32,5	16,5	15	25
Abril	13,4	17,5	08,8	8,7	20	27	23,7	28,9	17,5	31,0	12,0	-	19
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junho	18,1	23,4	13,7	9,7	24	6	21,3	28,4	14,3	30,5	11,0	-	7 e 22
Julho	19,8	25,6	14,1	11,5	11	16	20,4	26,4	14,9	29,2	10,0	8	11
Agosto	21,0	28,8	13,3	15,5	27	31	21,6	27,1	14,5	30,1	11,0	31	2 e 3
Setembro	18,2	28,3	05,8	22,5	29	25	23,5	29,8	16,7	35,0	14,0	27	6 e 13
Outubro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quadro 1 — Alto Molócuè

Janeiro	-	-	-	-	-	-	25,3	32,3	18,2	34,2	16,2	12	9
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	24,4	30,2	18,8	33,2	17,0	24	6
Março	-	-	-	-	-	-	24,0	29,8	17,5	32,5	14,2	1	-
Abril	1015,1	1018,3	-	-	6	-	22,6	29,5	16,6	31,2	14,2	2 e 15	-
Maio	10,8	18,5	1010,8	7,7	17	22	22,6	29,2	15,0	31,6	10,2	21	7
Junho	18,4	21,2	12,4	8,8	12	1	20,0	26,7	12,5	35,5	7,0	6	26
Julho	20,4	24,7	11,3	13,4	-	12	19,2	24,9	12,9	28,5	7,0	21	1
Agosto	-	21,8	-	-	3	-	21,5	28,3	13,4	29,5	10,2	19	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	23,7	31,2	15,5	36,2	10,2	28	5
Outubro	-	-	-	-	-	-	26,7	33,9	17,6	36,2	15,2	19	29
Novembro	12,2	16,4	07,2	9,2	5 e 20	28	26,4	32,9	19,9	39,2	18,2	3	-
Dezembro	12,3	17,9	05,5	12,4	11	26	25,1	29,7	20,2	33,2	18,2	28	2
Ano	-	-	-	-	-	-	23,4	29,9	16,5	39,2	7,0	Novembro, 3	Junho, 26 e Julho 1

Quadro 1 — Zumbo

Janeiro	1010,0	1016,3	1003,3	13,0	21	8	27,9	33,0	22,4	37,6	21,0	3	-
Fevereiro	09,2	16,5	04,3	12,2	17	3	27,6	32,9	21,6	37,0	20,0	11	29
Março	11,5	16,4	06,8	9,6	28	3 e 4	27,0	33,0	20,7	35,2	20,0	14	-
Abril	14,4	19,6	08,4	11,2	19 e 22	-	27,3	33,5	20,2	37,2	16,2	13	18
Maio	16,4	26,4	05,3	21,1	18	11	24,4	31,4	15,6	37,0	11,0	11 e 13	28
Junho	18,3	23,4	11,4	12,0	26	6	20,6	35,6	13,8	35,2	9,5	1	30
Julho	20,1	26,6	15,0	11,6	12 e 13	30	20,0	24,9	13,8	32,0	9,5	17	15
Agosto	17,2	27,3	10,1	17,2	26	25	23,2	30,5	14,8	36,5	10,6	31	3
Setembro	14,0	23,1	02,0	21,1	6	27	26,5	33,2	19,0	40,0	12,5	27	5 e 7
Outubro	09,4	15,3	01,9	13,4	2	17	31,2	38,4	23,6	42,0	17,0	16 e 17	2
Novembro	09,3	15,3	997,5	17,8	5	1	31,1	37,6	23,6	43,3	21,0	2	15
Dezembro	08,2	16,8	999,9	16,9	2	31	30,1	36,1	23,1	40,5	20,5	30	4
Ano	1013,2	1027,3	997,5	29,8	Agosto, 26	Novembro, 1	26,4	32,5	19,4	43,3	9,5	Novembro, 2	-

Quadro 1 — Fíngüè

Janeiro	-	-	-	-	-	-	25,0	29,9	18,3	32,5	16,5	26	26
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	24,0	29,1	18,7	32,8	17,0	18	4 e 7
Março	-	-	-	-	-	-	22,5	27,4	17,4	32,0	15,0	16	9
Abril	-	-	-	-	-	-	22,8	29,2	15,6	32,0	13,4	13 e 27	18
Maio	-	-	-	-	-	-	19,8	25,3	12,5	33,0	9,2	12 e 13	18
Junho	-	-	-	-	-	-	18,8	25,2	11,3	31,0	9,0	8	7
Julho	-	-	-	-	-	-	19,4	25,2	11,6	28,8	9,0	17	7
Agosto	-	-	-	-	-	-	21,0	27,4	11,8	32,0	10,0	31	5
Setembro	-	-	-	-	-	-	23,8	30,8	14,5	34,5	11,0	27	30
Outubro	-	-	-	-	-	-	27,4	33,8	18,7	37,7	13,0	31	2
Novembro	-	-	-	-	-	-	25,3	31,3	18,8	39,4	16,0	3	26
Dezembro	-	-	-	-	-	-	25,4	31,0	18,9	35,2	16,0	11	24 e 25
Ano	-	-	-	-	-	-	22,9	28,8	15,7	39,4	9,0	Novembro, 3	-

Latitude ..... 16° 02′ S
Longitude ..... 37° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 531

Humidade relativa do ar em %	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Números de dias de						
							Predominante									
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
70,4	126,8	9,2	2,8	132,9	57,2	15	N	–	4,7	9	0	6	8	1	0	0
79,4	68,2	4,2	0,5	497,3	84,5	12	N	1,0	3,7	4	6	17	6	0	0	0
82,2	58,1	4,2	0,5	331,8	82,3	8	S	1,0	3,2	0	4	17	4	0	0	0
77,5	97,1	5,6	0,5	13,1	5,7	7	S	1,5	–	9	1	3	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76,2	96,7	6,8	0,5	93,3	56,4	17	N	–	–	4	0	6	0	0	0	0
85,1	73,8	4,2	1,0	11,2	11,2	13	SE	–	–	0	5	1	0	0	0	0
79,9	135,5	9,6	1,5	0,0	–	–	E	1,3	–	5	0	0	0	0	2	0
82,9	172,8	10,0	2,4	2,8	2,5	21	SE	–	–	6	0	2	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 15° 38′ S
Longitude ..... 37° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 563

65,5	127,9	8,2	2,0	168,9	48,2	19	NE	4,4	2,1	1	0	8	5	0	4	3
78,2	74,4	4,2	1,2	374,6	59,2	8	NW	4,2	2,0	1	1	13	5	0	0	0
70,7	78,2	4,5	1,3	156,1	54,3	7	NE	4,5	2,1	2	0	11	3	0	2	2
80,9	90,9	4,2	1,8	5,2	5,2	17	NE	6,1	2,3	0	0	1	0	0	0	0
80,9	159,7	7,9	2,2	16,4	16,4	15	S	3,9	2,4	7	0	1	0	0	8	7
77,0	116,8	7,4	1,3	29,5	9,4	18	SE	5,2	2,0	3	2	6	0	0	13	15
81,2	106,8	5,0	1,0	88,8	56,7	10	S	5,7	1,9	2	0	9	0	0	6	5
82,4	100,7	4,2	2,0	3,4	3,4	25	SE	6,2	2,0	4	0	1	0	0	9	9
82,6	161,9	4,5	2,0	9,5	7,5	29	NE	5,0	–	14	0	2	0	0	0	0
58,6	127,7	6,2	3,0	2,5	2,5	28	NE	8,2	2,0	6	0	1	0	0	0	0
64,9	191,2	13,5	3,0	90,5	22,8	22	SE	5,9	2,2	1	1	9	1	0	5	6
77,2	122,7	6,2	2,2	263,8	52,2	29	NW	7,1	2,0	0	0	14	14	0	9	9
75,0	1458,9	13,5	1,0	1209,2	59,2	Fevereiro, 8	NE	5,6	–	41	4	76	28	0	56	56

Latitude ..... 15° 37′ S
Longitude ..... 30° 27′ E. Gr.
Altitude em metros 343

83,1	84,2	5,0	1,0	99,5	48,8	13	SE	2,2	1,4	0	3	7	12	0	0	0
84,4	80,9	4,2	1,0	159,7	46,3	13	SE	2,1	1,8	0	14	8	6	0	0	0
84,7	50,8	2,4	1,0	67,5	39,3	5	SE	2,4	1,8	0	1	5	0	0	0	0
84,7	49,5	2,0	1,0	0,0	–	–	SE	2,4	1,8	–	–	0	–	–	–	–
70,9	42,5	1,6	1,0	0,0	–	–	SE	3,6	2,8	5	1	0	0	0	0	0
71,0	32,4	1,4	0,8	0,0	–	–	SE	2,7	2,2	11	0	0	1	0	0	0
67,7	34,2	1,4	1,0	0,0	–	–	SE	2,8	2,8	6	0	0	0	0	0	0
62,1	36,4	1,4	1,0	0,0	–	–	SE	2,9	1,9	20	0	0	0	0	0	0
65,0	36,7	1,4	1,0	0,0	–	–	SE	5,9	4,6	10	0	0	0	0	0	0
58,5	105,7	4,8	2,3	5,7	5,7	19	SE	6,6	2,0	11	0	1	1	0	0	0
71,9	67,8	4,6	1,4	25,1	14,8	19	SSE	–	3,5	0	1	2	10	0	0	0
73,2	50,2	2,6	1,2	70,6	25,3	20	SE	6,1	2,7	0	2	6	9	0	0	0
72,5	671,3	5,0	0,8	426,1	48,8	Janeiro, 13	SE	3,6	2,4	–	–	29	–	–	–	–

Latitude ..... 15° 10′ S
Longitude ..... 31° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 857

69,8	–	–	–	178,4	69,8	17	SE	–	–	0	1	13	21	4	0	4
79,4	–	–	–	329,1	46,0	1	ESE	–	–	0	10	18	19	2	0	1
77,9	–	–	–	274,8	97,0	3	ESE	–	–	0	12	14	7	0	0	0
68,7	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	9	2	0	0	0	3	0
68,6	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	5	6	0	0	0	4	0
66,7	–	–	–	21,0	19,0	11	ESE	–	–	10	7	2	1	0	2	0
61,2	–	–	–	0,0	–	–	ESE	–	–	10	2	0	0	0	0	0
50,0	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	20	0	0	0	0	0	0
45,7	–	–	–	5,0	5,0	29	ESE	–	–	21	1	1	0	0	0	0
45,2	–	–	–	0,0	–	–	ESE	–	–	17	0	0	0	0	0	0
65,2	–	–	–	70,0	28,8	15	SE	–	–	4	4	10	10	0	0	0
65,0	–	–	–	139,3	50,6	25	SE	–	–	2	2	7	10	2	0	0
63,4	–	–	–	1017,6	97,0	Março, 3	SE	–	–	98	47	65	68	8	9	5

Quadro 1 — **Memba**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação Máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1017,7	1021,4	1011,8	9,6	8 e 28	16	30,0	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	17,4	20,9	13,4	7,5	11 e 17	10	28,8	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Abril	17,2	22,1	11,6	10,5	28	15	29,2	–		–	–	–	
Maio	17,1	22,2	10,9	11,3	18	31	27,5	–	–	–	–	–	
Junho	17,2	20,1	13,4	6,7	20	2	25,8	–	12,4	42,1	10,0	8 e 24	–
Julho	19,1	22,5	15,1	7,4	23	14	25,6	–	12,3	42,1	10,0	2	2
Agosto	18,2	23,2	14,7	8,5	13 e 25	5	23,9	30,5	14,8	39,0	11,0	11	4
Setembro	16,2	20,0	12,0	8,0	10	6	25,6	31,2	17,3	39,0	11,1	17	6
Outubro	14,1	18,4	07,3	11,1	4	30	26,3	30,8	19,8	33,0	12,0	29	5
Novembro	12,7	16,5	01,6	14,9	4	23	27,6	31,0	21,8	33,0	20,0	20	–
Dezembro	07,3	1014,6	997,8	16,8	7	23	28,1	32,1	22,9	35,0	21,0	25	5
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Vila Cabral**

Janeiro	868,2	870,8	864,9	5,9	21 e 24	9	21,0	26,0	16,2	27,5	14,8	4	1
Fevereiro	67,0	69,9	64,1	5,8	22	12	21,4	26,9	16,0	38,6	14,0	19	23
Março	67,6	70,4	64,2	6,2	26	9	20,4	25,2	15,6	28,9	12,5	6	24
Abril	69,4	71,9	66,8	5,1	21 e 22	3	20,3	25,8	13,7	27,6	11,5	13	17
Maio	70,2	73,9	66,1	7,8	18	11	18,0	23,4	11,6	29,1	9,4	12	29
Junho	71,2	73,9	68,0	5,9	11	3	17,6	24,7	10,4	26,4	7,0	7	30
Julho	72,7	75,5	69,6	5,9	23	14	16,4	21,7	10,3	24,5	6,3	17	1
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Setembro	67,5	70,7	63,7	7,0	7	–	20,4	26,5	13,0	28,6	10,0	25 e 26	5
Outubro	65,4	69,1	57,8	11,3	1	31	22,5	28,6	15,4	31,5	12,1	31	1
Novembro	62,5	67,8	59,3	8,5	5	30	21,4	26,6	15,7	32,0	15,0	1	–
Dezembro	62,8	64,3	61,2	3,1	6	25	20,4	26,0	15,8	28,6	14,0	13	5 e 6
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Mocímboa da Praia**

Janeiro	1013,5	1017,6	1008,9	8,7	22	1	28,2	31,3	22,6	35,0	20,0	16	2
Fevereiro	11,1	15,3	09,0	6,3	25	12	28,0	32,1	22,7	36,0	21,0	28	–
Março	14,0	16,9	10,9	6,0	28	19	27,8	31,8	23,2	33,0	22,0	–	–
Abril	15,6	17,9	12,2	5,7	25	10	27,4	32,6	22,7	33,0	22,0	–	
Maio	16,6	19,5	12,7	6,8	31	2	25,8	30,4	20,8	32,0	19,0	13	18 e 28
Junho	18,2	20,9	14,2	6,7	29	22	25,1	29,8	19,9	30,0	18,0	–	–
Julho	19,9	21,9	17,9	4,0	18	16	24,6	29,6	19,4	30,0	18,0	–	16
Agosto	20,9	24,4	17,1	7,3	25	31	25,0	29,3	19,4	30,0	18,0	–	–
Setembro	18,8	24,4	14,1	10,3	1	22	25,4	29,3	20,9	31,0	19,0	29	–
Outubro	18,1	20,9	15,2	5,7	1 e 19	12	26,0	29,4	21,7	30,0	21,0	–	–
Novembro	16,0	29,9	09,2	20,7	3 e 11	29	26,6	29,8	23,3	32,0	21,0	15	–
Dezembro	12,4	16,4	08,3	8,1	7	25	28,3	31,4	24,8	35,0	24,0	–	–
Ano	1016,2	1024,4	1008,3	16,1	Agosto, 25 Setembro, 1	Dezembro, 25	26,5	30,6	21,8	36,0	18,0	Fevereiro, 28	–

Latitude ..... 14° 11′ S
Longitude ..... 40° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 14

Estado da atmosfera — Média	Evaporação em milímetros — Total	Evaporação — Máxima em 24 horas	Evaporação — Mínima em 24 horas	Chuva — Total	Chuva — Máxima em 24 horas	Chuva — Data da máxima	Vento (Velocidade em quilómetros por hora) — Predominante — Direcção	Vento — Predominante — Velocidade média	Vento — Velocidade média	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⤳	Cacimbo ∴	Nevoeiro ≡
81,6	108,5	8,0	1,0	94,0	33,0	17	S	5,2	–	0	0	6	6	0	31	0
79,9	87,1	8,5	1,0	284,6	58,0	11 e 17	S	4,8	–	0	0	13	15	1	24	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71,7	101,6	7,4	1,0	0,0	–	–	S	6,5	–	0	0	0	0	0	30	0
67,9	123,1	12,0	0,7	0,0	–	–	S	6,3	4,2	0	0	0	0	0	2	0
75,8	146,6	11,8	1,5	14,2	6,2	5	S	5,5	4,6	1	0	3	0	0	0	0
69,8	148,8	9,9	1,0	5,0	3,0	23	S	5,2	15,0	0	0	2	0	0	0	0
70,9	144,6	8,8	0,8	23,0	15,0	13	E	5,2	10,9	2	0	2	0	0	0	0
72,9	129,1	8,6	1,1	0,0	–	–	E	6,4	15,0	0	0	0	0	0	0	0
76,5	142,6	7,9	1,0	7,5	7,5	28	NE	13,5	11,9	0	0	1	0	0	0	0
77,3	108,7	7,8	1,4	30,7	18,6	24	N	8,0	12,9	0	0	4	6	0	0	0
76,6	93,2	7,5	0,1	128,9	35,9	23	NE	–	8,7	0	1	13	9	1	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 13° 18′ S
Longitude ..... 35° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 1277

83,1	84,1	6,0	1,2	222,4	23,5	10	NE	12,7	–	0	1	19	7	0	0	0
87,3	51,8	3,3	0,9	248,5	62,4	28	NNE	13,5	–	0	1	13	12	0	0	1
85,4	56,7	3,8	0,7	366,1	51,2	23	NE	11,0	–	0	6	20	4	0	0	1
75,4	113,1	5,7	1,3	1,5	1,5	2	E	19,6	–	1	0	1	0	0	0	0
77,9	108,2	5,9	1,1	16,5	15,4	14	NE	10,0	–	1	1	2	2	0	0	0
79,5	123,4	7,3	2,0	0,0	–	–	SE	–	–	–	–	0	0	0	0	0
68,7	164,3	8,2	2,5	1,9	0,7	10 e 22	E	14,6	10,8	3	1	3	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57,9	247,1	12,5	3,0	0,0	–	–	E	10,8	10,8	3	1	0	0	0	0	0
60,4	–	–	–	26,0	18,5	26	E	8,6	12,0	3	0	3	3	0	0	0
72,8	–	–	–	29,4	6,5	2	NE	9,1	10,0	1	4	12	12	0	0	0
81,0	59,5	4,0	0,6	290,9	40,0	24	NE	8,2	9,5	0	3	26	23	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 11° 19′ S
Longitude ..... 40° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 27

85,8	81,8	4,4	1,3	191,1	24,5	6	WNW	2,4	2,2	0	1	18	6	0	0	0
93,4	79,0	4,5	1,0	109,8	35,5	1	WNW	3,3	3,2	0	4	9	4	0	0	0
92,5	86,4	4,5	1,0	111,7	62,5	20	NNE	3,4	3,1	0	3	10	0	0	0	0
92,0	88,5	4,0	1,5	65,9	19,0	18	E	2,9	3,4	0	0	6	1	0	30	0
85,8	98,2	5,0	1,5	18,0	18,0	21	SSE	3,4	3,7	0	0	1	0	0	0	0
82,1	99,0	6,7	1,4	1,3	0,8	13	SSW	3,5	3,1	1	0	2	0	0	0	0
82,5	116,0	5,4	2,1	2,7	1,8	16	SSE	3,3	3,1	0	0	3	0	0	0	0
87,4	127,2	8,2	1,6	0,0	–	–	SSE	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0	0
88,0	77,9	7,5	1,1	0,0	–	–	SSE	3,6	3,4	0	0	0	0	0	0	0
87,3	62,6	4,1	1,2	3,0	3,0	10	WNW	2,2	2,8	0	0	1	0	0	0	0
90,1	67,1	4,5	1,0	114,0	25,0	16	WNW	2,3	2,6	0	2	12	8	0	0	0
90,2	847	4,4	1,0	74,5	23,2	16	WNW	2,6	2,5	0	0	13	3	0	0	0
88,1	1068,4	8,2	1,0	620,0	62,5	Março, 20	WNW	3,0	3,0	1	10	75	22	0	30	0

Valores normais e elementos correspondentes em 1944, dos postos de 2.ª classe

Quadro XVI — **Namaacha**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1944	
	Média de 4 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,8	1013,2	23,1	25,3	29,7	31,8	16,8	19,7	72,9	71,8	–	–	154,8	9	94,4	10
Fevereiro	14,2	13,9	23,0	21,5	29,8	25,8	16,7	18,1	76,3	83,8	–	10,6	157,7	9	461,6	16
Março	15,2	17,1	22,4	21,7	28,6	26,9	16,2	17,6	76,2	81,0	–	7,7	173,9	9	108,5	7
Abril	17,5	17,8	21,0	21,4	27,2	27,3	14,8	16,5	73,5	73,9	–	8,8	50,2	4	34,4	4
Maio	18,8	20,4	19,0	18,6	25,6	25,8	12,9	13,0	66,9	66,1	–	9,1	30,5	3	9,3	3
Junho	21,0	21,5	17,5	16,8	24,0	23,2	11,5	11,4	64,5	68,9	–	11,8	24,1	3	63,6	6
Julho	23,7	23,4	16,6	18,4	23,6	24,7	11,2	12,7	65,1	57,0	–	10,2	15,8	2	0,0	0
Agosto	20,8	21,2	18,5	20,4	25,1	26,5	12,2	14,8	67,0	63,1	–	13,8	12,3	2	1,9	2
Setembro	20,3	21,0	19,5	19,6	26,3	24,9	13,0	14,6	67,5	63,1	–	9,5	35,4	4	22,5	3
Outubro	17,7	18,4	21,2	21,4	28,1	28,0	14,3	16,0	68,4	72,6	–	10,1	54,8	6	41,4	5
Novembro	13,5	–	22,0	–	28,9	–	15,1	–	70,2	–	–	–	109,8	8	–	–
Dezembro	14,2	15,0	22,9	24,8	29,8	31,5	16,0	19,8	70,4	68,9	–	–	112,8	8	18,8	7
Ano	1017,5	–	20,6	–	27,2	–	14,2	–	69,9	–	–	–	932,1	67	–	–

Quadro XVI — **Moamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,7	29,1	33,5	36,7	20,4	21,1	69,6	59,3	–	–	114,9	7	77,0	5
Fevereiro	–	–	26,6	25,3	32,8	30,2	20,5	20,3	71,6	71,5	–	–	103,8	7	231,0	8
Março	–	–	26,0	26,4	31,9	32,7	19,7	20,9	72,1	70,5	–	–	69,5	6	51,9	3
Abril	–	–	24,1	26,8	30,7	36,1	17,3	19,2	69,2	65,1	–	–	45,1	4	21,9	3
Maio	–	–	21,7	23,3	29,2	32,2	13,9	15,2	65,9	54,8	–	–	16,0	2	24,0	1
Junho	–	–	19,3	20,8	27,0	28,9	11,2	12,8	63,4	59,4	–	–	15,1	2	19,5	3
Julho	–	–	19,1	21,7	26,2	28,8	10,8	13,6	66,3	61,6	–	–	11,2	2	0,0	0
Agosto	–	–	20,7	23,4	27,9	29,6	12,5	16,4	63,0	60,8	–	–	8,0	1	3,5	1
Setembro	–	–	22,7	25,4	30,2	35,1	14,9	17,7	62,8	62,0	–	–	27,3	2	2,0	2
Outubro	–	–	24,5	25,6	31,6	34,5	17,2	17,1	65,2	64,3	–	–	34,8	4	29,3	5
Novembro	–	–	25,5	26,4	32,0	33,6	18,6	19,9	64,8	61,8	–	–	87,8	6	37,4	3
Dezembro	–	–	26,7	28,1	33,2	34,2	19,8	21,1	67,4	61,1	–	–	83,1	6	6,0	3
Ano	–	–	23,6	25,2	30,5	32,7	16,4	17,9	66,8	62,7	–	–	616,6	49	503,5	37

Quadro XVI — **Barra do Limpopo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de 10 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,3	1011,5	27,4	27,6	31,0	33,5	24,1	22,5	71,4	69,0	19,3	17,6	138,7	9	34,0	5
Fevereiro	13,1	10,4	27,0	26,0	30,3	29,9	24,0	22,8	74,1	80,2	21,9	25,2	105,0	9	89,3	12
Março	14,3	14,8	26,2	25,4	29,6	29,2	23,0	21,7	76,9	73,0	16,4	14,3	148,6	10	21,9	6
Abril	16,0	–	25,0	–	28,6	–	21,5	–	76,9	–	14,0	–	112,6	8	–	–
Maio	18,2	–	22,6	–	26,6	–	18,9	–	79,1	–	12,7	–	67,0	7	–	–
Junho	20,5	–	20,3	–	24,5	–	16,4	–	80,4	–	15,6	–	40,0	4	–	–
Julho	21,5	20,9	20,2	20,0	24,8	24,9	16,2	15,5	80,5	83,3	13,5	14,8	40,0	5	41,1	6
Agosto	21,4	19,2	20,9	21,6	25,3	27,6	16,9	16,3	78,2	79,4	15,8	14,4	19,8	4	8,4	3
Setembro	18,4	18,6	22,5	22,3	27,0	27,3	18,4	17,5	72,5	68,5	17,6	17,2	27,3	4	0,6	1
Outubro	16,5	15,0	24,6	24,4	28,9	29,8	20,4	19,2	70,7	66,4	18,7	18,2	38,4	5	63,9	6
Novembro	13,2	11,9	25,4	26,0	29,5	31,6	21,7	21,1	70,4	70,7	19,0	18,0	72,3	7	64,3	6
Dezembro	11,7	10,8	26,6	26,2	30,4	32,2	23,0	20,9	70,4	65,4	19,4	18,7	101,1	8	27,0	5
Ano	1016,3	–	24,0	–	28,0	–	20,4	–	75,1	–	17,0	–	910,8	80	–	–

Quadro XVI — **Quissico**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1944	
	Média de 15 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1011,8	1015,0	26,0	27,6	29,9	31,5	22,2	21,5	75,7	62,2	12,1	15,1	169,4	11	26,4	4
Fevereiro..	12,6	13,6	26,0	26,3	29,1	29,4	22,2	21,2	76,3	64,9	12,1	14,0	116,0	12	386,9	19
Março.....	14,4	17,5	25,1	26,3	29,0	30,8	21,4	19,6	75,0	53,2	11,3	11,2	121,1	12	116,1	14
Abril.....	16,9	18,9	24,0	25,3	27,9	30,0	19,9	18,4	75,0	54,3	10,1	11,1	92,0	10	74,7	6
Maio.....	18,8	21,7	21,8	22,6	26,1	26,7	17,4	16,2	75,8	54,4	10,0	12,6	69,5	9	47,0	8
Junho.....	21,3	22,4	20,5	22,3	25,0	25,6	15,7	14,7	74,6	53,9	9,6	11,1	55,5	9	53,7	9
Julho.....	23,0	24,2	19,8	21,1	24,6	26,2	15,2	14,0	75,7	52,9	9,8	9,0	38,6	7	71,5	7
Agosto....	22,2	22,4	20,5	22,6	25,0	27,8	15,9	15,2	74,2	51,5	11,0	10,7	37,1	6	7,5	1
Setembro..	19,8	20,9	21,9	23,2	26,7	27,1	17,1	16,4	70,4	47,5	12,8	14,3	21,3	4	0,4	1
Outubro...	16,9	16,8	23,6	25,3	28,6	29,0	18,7	18,4	69,7	48,1	12,1	12,0	40,0	5	14,7	2
Novembro.	14,4	13,9	24,4	26,8	29,0	31,1	19,9	19,8	69,8	53,6	13,2	10,9	98,6	9	78,7	3
Dezembro..	13,2	13,3	25,3	27,4	29,6	32,4	21,1	19,4	70,8	52,2	11,2	12,2	84,8	8	66,7	5
Ano.....	1017,1	1018,4	23,2	24,7	27,5	29,0	18,9	17,9	73,6	54,0	11,3	12,0	943,9	102	944,3	79

Quadro XVI — **Vilanculos**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1944	
	Média de 13 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1011,0	1012,3	27,1	28,8	31,4	32,1	23,2	24,4	69,1	64,8	13,2	11,2	233,4	11	5,8	2
Fevereiro..	11,5	08,9	27,2	27,3	31,4	30,7	23,0	23,6	71,2	81,6	12,9	10,3	168,3	10	486,4	21
Março.....	13,0	13,8	26,4	26,4	30,9	30,9	22,4	21,0	72,4	77,0	12,4	9,3	124,0	10	43,1	12
Abril.....	16,5	17,3	25,1	25,1	29,7	29,7	19,8	19,1	72,2	71,6	9,9	7,6	52,1	6	24,1	4
Maio.....	18,3	19,6	22,8	22,2	27,6	27,4	17,0	16,1	73,1	76,2	9,1	8,2	45,6	5	14,2	5
Junho.....	21,6	20,5	20,9	20,8	26,0	25,9	15,0	15,1	74,8	83,9	9,3	7,2	22,7	5	36,6	6
Julho.....	22,5	23,0	20,1	20,4	25,2	25,8	14,2	14,4	76,0	84,2	9,0	6,5	28,5	5	15,0	3
Agosto....	22,0	22,3	21,2	22,3	25,7	26,7	15,3	17,0	71,9	75,3	10,9	11,3	19,6	4	0,6	1
Setembro..	19,2	19,9	23,0	23,1	26,9	27,2	18,5	18,1	69,8	72,1	12,4	11,4	14,3	2	0,2	1
Outubro...	18,0	16,7	24,7	25,2	28,7	29,0	20,7	20,9	68,7	69,0	13,0	11,7	15,4	2	9,2	2
Novembro.	14,3	13,0	25,8	26,7	29,7	30,4	22,0	22,9	67,2	71,5	13,4	12,1	78,1	4	58,3	4
Dezembro..	12,8	12,4	26,7	26,9	30,5	30,6	22,7	22,8	69,6	67,2	13,2	12,6	139,6	7	35,2	5
Ano.....	1016,7	1016,7	24,3	24,6	28,6	28,9	19,5	19,6	71,3	74,5	11,6	10,0	941,6	71	728,7	66

Quadro XVI — **Macequece**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1944	
	Média de 15 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	931,9	935,1	24,7	25,9	30,8	33,4	18,3	18,3	70,1	81,8	–	–	225,8	14	101,4	5
Fevereiro..	31,7	33,6	24,2	25,4	30,4	31,1	18,5	19,4	72,1	86,6	–	–	190,1	14	264,0	21
Março.....	33,6	36,8	23,5	24,4	29,6	30,5	17,3	17,3	70,5	82,5	–	–	164,6	12	114,6	10
Abril.....	35,5	38,6	22,0	22,8	28,6	27,7	14,4	13,6	66,6	70,1	–	–	48,2	6	16,2	4
Maio.....	37,3	39,6	19,4	20,2	26,8	28,5	10,1	7,1	64,3	76,5	–	–	13,5	3	2,6	2
Junho.....	38,8	39,5	17,0	18,8	24,7	26,3	7,7	7,0	65,5	77,8	–	–	16,2	3	3,0	1
Julho.....	39,6	41,7	16,7	18,4	24,4	26,5	7,2	8,0	63,5	74,9	–	–	8,8	3	11,6	4
Agosto....	38,8	–	18,3	–	26,1	–	8,7	–	59,5	–	–	–	11,2	3	–	–
Setembro..	35,5	–	21,6	–	29,1	–	11,9	–	56,4	–	–	–	12,2	3	–	–
Outubro...	33,5	36,2	24,2	27,2	31,4	31,1	15,6	22,5	51,1	54,6	–	–	30,0	4	1,0	1
Novembro.	32,0	35,4	24,7	27,5	31,3	34,7	17,4	19,7	61,7	59,7	–	–	97,1	9	82,0	8
Dezembro..	32,1	35,8	24,2	25,4	30,1	31,7	18,1	17,8	69,9	76,5	–	–	192,9	13	119,0	8
Ano.....	935,0	–	21,7	–	28,6	–	13,8	–	64,3	–	–	–	1010,6	87	–	–

Quadro XVI — **Chinde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1944	
	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,4	1012,1	28,4	28,8	31,8	32,1	24,1	23,4	71,9	65,8	6,4	2,7	124,6	10	30,1	3
Fevereiro	10,2	08,6	28,3	28,3	31,9	31,8	24,1	23,5	74,0	74,8	3,8	–	200,8	10	301,8	14
Março	11,9	12,8	27,6	26,8	31,1	30,5	23,7	22,1	74,0	74,1	6,4	4,4	180,7	11	306,3	12
Abril	15,0	15,0	26,7	26,4	30,2	30,1	22,6	21,3	73,4	71,8	6,1	3,6	98,6	8	70,4	6
Maio	17,5	18,4	24,3	23,6	28,4	28,4	19,8	18,1	77,2	77,3	6,2	3,9	51,4	8	106,0	10
Junho	20,3	19,4	22,2	22,2	26,4	27,3	18,6	18,3	80,5	86,4	4,7	2,5	98,7	9	154,1	8
Julho	20,9	21,0	22,0	22,8	26,0	26,9	17,6	18,7	79,1	83,9	4,8	2,8	33,9	6	6,9	2
Agosto	20,2	20,0	22,6	23,1	26,4	27,6	18,1	18,0	75,7	75,0	5,6	2,9	24,9	5	0,0	0
Setembro	18,1	17,8	24,3	24,4	27,8	28,4	20,2	19,6	69,9	70,5	6,5	2,7	16,9	3	0,0	0
Outubro	15,7	16,2	26,4	27,4	29,7	29,8	22,2	22,9	68,2	71,2	6,5	3,9	7,0	1	0,0	0
Novembro	13,4	12,4	27,3	28,2	30,7	31,9	23,0	-	69,7	69,2	6,3	2,8	43,0	4	20,4	4
Dezembro	11,6	11,7	27,5	28,8	30,9	32,2	23,4	24,0	73,8	70,2	6,4	2,9	179,1	10	78,6	4
Ano	1015,4	1015,4	25,6	25,9	29,3	29,8	21,4	-	74,0	74,2	5,8	-	1059,6	85	1054,6	63

Quadro XVI — **Mutarara**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1944	
	Média 3 de anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,6	–	28,0	–	33,6	–	22,6	–	81,2	–	–	–	152,5	10	–	–
Fevereiro	11,1	1009,9	27,8	28,3	33,5	32,6	22,6	–	79,8	77,8	–	–	135,8	7	169,9	4
Março	12,4	11,7	27,0	26,9	32,5	30,7	22,2	22,3	81,9	77,4	–	–	128,4	10	134,5	9
Abril	13,9	13,0	26,2	26,0	31,9	30,2	20,7	20,5	81,3	76,5	–	–	20,5	3	17,7	3
Maio	14,5	14,6	24,3	24,0	30,0	28,0	17,3	18,5	79,5	78,3	–	–	19,4	1	139,6	4
Junho	15,2	14,5	22,3	–	28,4	–	15,2	16,7	81,5	–	–	–	11,9	2	38,1	4
Julho	16,2	–	21,6	–	27,5	–	14,1	–	82,2	–	–	–	48,7	3	–	–
Agosto	17,1	19,8	23,6	25,8	29,7	31,0	16,2	20,4	80,8	64,0	–	–	6,1	1	8,5	1
Setembro	15,8	17,3	25,6	26,6	33,1	31,4	18,5	22,5	74,9	65,4	–	–	7,8	1	0,0	0
Outubro	14,3	12,4	28,0	29,6	35,5	36,4	19,6	21,1	73,0	58,3	–	–	3,9	1	0,0	0
Novembro	13,3	10,0	29,2	31,3	36,4	37,6	22,0	23,2	73,9	55,0	–	–	55,5	4	32,6	3
Dezembro	12,9	9,6	27,8	30,0	34,9	35,4	22,2	22,0	79,3	58,4	–	–	148,0	9	28,0	5
Ano	1014,1	–	26,0	–	32,2	–	19,4	–	79,1	–	–	–	738,5	52	–	–

Quadro XVI — **Pebane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1944	
	Média de 7 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1008,2	1006,8	27,5	27,9	31,0	32,2	22,9	21,7	74,4	67,4	8,5	8,2	201,5	12	0,0	0
Fevereiro	7,8	4,1	27,4	27,8	30,8	31,3	23,2	23,1	75,7	74,3	9,8	9,4	218,9	11	455,2	11
Março	9,6	7,4	27,1	26,4	30,4	29,8	22,7	21,6	76,4	79,6	8,5	5,9	192,6	14	484,7	1[illegible]
Abril	13,5	10,4	26,3	25,5	29,5	29,0	21,8	20,3	74,5	74,3	8,3	6,7	98,0	9	147,3	10
Maio	15,4	12,8	24,3	23,7	28,0	27,8	19,4	18,5	77,1	75,7	9,1	8,0	51,1	6	43,6	[illegible]
Junho	18,5	14,2	22,6	22,7	26,2	26,8	18,5	17,5	79,4	79,0	8,0	7,3	89,0	9	122,5	7
Julho	19,1	16,4	21,9	22,0	25,4	25,7	17,9	17,1	79,1	77,4	7,1	5,0	59,9	7	75,2	[illegible]
Agosto	18,6	15,4	22,6	22,8	26,0	26,9	18,1	17,0	74,9	69,3	8,5	8,2	21,0	4	1,5	1
Setembro	16,0	13,2	24,4	24,2	28,3	27,8	20,0	19,3	68,5	67,9	11,9	8,6	10,6	2	0,0	0
Outubro	13,0	7,6	26,4	28,0	30,2	32,0	21,5	21,7	66,9	63,1	13,2	8,0	8,0	1	0,0	0
Novembro	11,4	9,4	27,5	27,3	31,5	30,6	22,9	23,0	67,7	71,1	12,7	8,6	60,4	3	53,5	2
Dezembro	9,8	9,1	27,7	27,2	31,1	30,6	23,7	23,3	71,3	72,8	9,9	7,0	190,7	10	300,6	8
Ano	1013,4	1010,6	25,5	25,4	29,0	29,2	21,0	20,3	73,8	72,6	9,6	7,6	1201,7	88	1684,1	66

Quadro XVI — **Mocuba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1944	
	Média de 3 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,8	1011,8	27,6	28,0	33,0	34,5	22,1	21,3	75,5	74,5	–	–	249,8	13	44,8	5
Fevereiro	10,8	09,2	27,4	26,8	33,5	32,4	22,0	21,3	78,0	82,5	–	–	245,6	11	327,6	15
Março	11,8	11,8	27,0	25,8	32,1	30,9	21,2	21,0	79,1	83,7	–	–	153,2	12	212,9	16
Abril	16,0	15,1	25,8	24,6	31,6	30,1	19,6	18,4	75,6	83,9	–	–	44,7	6	49,0	10
Maio	17,7	17,3	23,7	22,7	29,9	28,6	16,3	16,7	75,5	83,4	–	–	13,6	3	20,8	7
Junho	19,7	19,4	21,4	20,9	27,8	27,1	13,7	14,3	79,5	86,2	–	–	25,0	4	43,3	3
Julho	22,1	21,4	20,8	21,0	27,2	27,4	13,8	15,1	80,1	86,4	–	–	26,0	4	16,8	2
Agosto	19,4	19,5	22,2	22,0	28,8	30,3	14,1	13,7	76,0	82,3	–	–	21,0	4	0,0	0
Setembro	17,5	17,1	25,3	25,2	33,0	33,2	17,1	17,2	67,4	72,6	–	–	16,1	2	0,0	0
Outubro	15,2	14,5	27,6	28,5	35,2	36,2	19,5	20,3	58,5	61,3	–	–	18,4	2	0,0	0
Novembro	11,9	12,4	28,5	28,0	35,5	35,0	21,4	21,2	63,2	69,2	–	–	105,2	6	142,3	7
Dezembro	11,5	12,1	27,5	27,1	33,2	32,3	21,9	22,2	72,2	76,9	–	–	202,6	12	136,4	10
Ano	1015,4	1015,1	25,4	25,0	31,7	31,5	18,6	18,6	73,4	78,6	–	–	1121,2	79	993,9	78

Quadro XVI — **António Enes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1944	
	Média 12 de anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,7	1012,5	27,4	28,0	31,9	33,3	22,8	22,2	75,1	70,3	8,2	7,6	165,9	9	150,0	6
Fevereiro	09,5	09,4	27,3	26,8	31,8	32,6	22,7	21,6	77,5	77,8	8,0	8,2	223,0	10	509,0	14
Março	10,8	12,3	27,3	27,0	31,6	32,4	22,6	21,8	78,4	79,3	7,9	8,3	172,2	10	155,0	14
Abril	13,5	15,0	26,2	25,6	30,3	31,0	21,5	19,7	78,1	78,5	8,9	8,1	93,5	6	16,0	2
Maio	16,5	17,3	24,3	23,7	28,5	28,8	19,3	18,1	77,6	77,1	7,9	9,0	31,3	4	116,0	4
Junho	18,4	18,8	22,8	22,7	27,3	27,4	17,6	17,1	78,2	78,4	8,5	11,4	30,6	3	7,0	1
Julho	20,3	21,2	22,0	21,6	26,5	26,9	16,9	16,1	79,4	81,4	8,9	8,3	20,6	3	26,0	4
Agosto	19,3	20,2	22,8	22,4	26,9	28,0	17,3	16,0	77,3	81,3	8,2	7,9	29,0	3	8,0	1
Setembro	17,3	18,3	24,3	24,4	28,7	29,8	18,9	18,2	71,5	76,9	8,2	7,0	10,2	1	0,0	0
Outubro	15,2	15,2	26,0	26,7	30,3	32,4	20,4	20,6	67,0	75,0	9,8	10,5	19,7	2	0,0	0
Novembro	12,5	12,2	27,6	28,4	32,0	34,6	22,2	22,6	65,5	70,2	9,4	–	50,9	2	82,0	3
Dezembro	10,7	10,4	28,0	27,4	32,5	33,0	23,0	21,9	69,1	75,2	8,6	7,1	135,9	8	293,0	14
Ano	1014,5	1015,2	25,5	25,4	29,8	30,8	20,4	19,6	74,6	76,8	8,5	–	982,8	61	1362,0	63

Quadro XVI — **Tete**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1944	
	Média de 7 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1008,3	1001,0	28,7	28,7	34,6	37,3	22,2	16,4	71,2	71,1	4,4	–	140,3	11	95,9	9
Fevereiro	08,3	998,6	28,2	26,1	34,0	32,7	22,2	15,5	73,0	68,7	4,2	–	137,0	10	303,4	9
Março	09,5	1002,0	27,4	25,5	33,2	32,6	21,2	15,2	73,8	71,3	4,8	–	72,3	6	71,2	4
Abril	12,4	03,2	27,3	24,6	33,7	33,2	20,4	13,2	71,1	67,4	4,7	–	14,1	3	0,0	0
Maio	13,3	04,1	25,0	22,4	31,8	32,2	17,5	10,8	68,6	61,7	4,0	–	3,8	1	0,0	0
Junho	16,5	06,2	22,4	22,6	29,3	33,0	15,2	12,0	71,5	76,1	3,5	–	2,2	1	0,0	0
Julho	17,6	08,3	22,1	21,6	28,7	31,7	14,9	10,9	71,4	65,4	4,5	–	1,1	1	0,0	0
Agosto	16,5	06,9	23,8	22,9	30,4	33,6	16,2	11,1	68,9	64,5	5,2	–	4,4	1	0,0	0
Setembro	13,3	06,9	26,7	23,0	34,0	33,5	18,7	10,9	63,2	62,5	5,8	–	9,3	1	0,0	0
Outubro	10,5	02,0	29,5	28,4	36,8	38,1	21,3	16,9	61,5	67,6	6,4	–	8,1	1	0,0	0
Novembro	07,1	00,4	30,2	27,2	37,3	38,0	22,6	16,5	64,8	67,5	6,2	–	35,3	4	60,0	3
Dezembro	06,8	00,4	30,0	28,3	36,2	38,9	22,3	17,2	67,7	67,4	4,5	–	90,0	7	0,0	0
Ano	1011,7	1003,3	26,8	25,1	33,3	34,6	19,6	13,9	68,9	67,6	4,8	–	517,9	47	530,5	25

Quadro XVI — Ile

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de 9 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,4	1011,8	25,3	26,7	30,2	31,5	20,4	19,5	83,0	70,4	6,3	4,7	328,2	17	132,9	6
Fevereiro	09,7	10,0	25,0	25,5	29,7	30,1	20,2	20,3	83,2	79,4	6,4	3,7	268,8	15	497,3	17
Março	10,6	13,0	24,3	24,1	28,6	28,4	19,8	19,9	86,0	82,2	6,6	3,2	262,8	17	331,8	17
Abril	13,5	13,4	23,5	23,7	28,4	28,9	18,7	17,5	84,1	77,5	5,6	–	107,8	9	13,1	3
Maio	16,0	–	21,6	–	26,2	–	16,8	–	83,5	–	5,7	–	19,4	4	–	–
Junho	18,8	18,1	19,6	21,3	24,6	28,4	14,4	14,3	82,7	76,2	5,0	–	60,8	8	93,3	6
Julho	19,3	19,8	19,0	20,4	24,0	26,4	14,0	14,9	85,2	85,1	5,5	–	27,5	5	11,2	1
Agosto	18,5	21,0	20,7	21,6	26,1	27,1	14,8	14,5	80,0	79,9	6,0	–	23,4	4	0,0	0
Setembro	16,0	18,2	23,7	23,5	29,3	29,8	17,0	16,7	72,1	82,9	6,8	–	22,0	3	2,8	2
Outubro	12,9	–	26,1	–	32,1	–	19,7	–	64,1	–	6,7	–	16,1	2	–	–
Novembro	10,4	–	26,4	–	31,6	–	20,2	–	73,6	–	6,8	–	165,1	8	–	–
Dezembro	10,1	–	25,5	–	30,2	–	20,3	–	79,7	–	6,0	–	282,7	15	–	–
Ano	1013,8	–	23,4	–	28,4	–	18,0	–	79,8	–	6,1	–	1584,6	107	–	–

Quadro XVI — Alto Molócuè

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1944	
	Média 3 de anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1008,9	–	25,0	25,3	30,4	32,3	19,9	18,2	72,9	65,5	4,3	2,1	348,2	18	168,9	8
Fevereiro ...	10,6	–	24,9	24,4	30,1	30,2	19,9	18,8	75,8	78,2	4,7	2,0	322,2	18	374,6	13
Março	10,9	–	24,4	24,0	29,5	29,8	19,4	17,5	75,8	70,7	4,3	2,1	210,5	17	156,1	11
Abril	14,2	1015,0	23,3	22,6	28,3	29,5	18,0	16,6	75,0	80,9	4,0	2,3	73,7	10	5,2	1
Maio	16,0	15,8	21,0	22,6	26,8	29,2	14,5	15,0	74,3	80,9	3,9	2,4	29,8	8	16,4	1
Junho	18,4	18,4	19,2	20,0	25,0	26,7	12,4	12,5	74,2	77,0	4,3	2,0	23,1	8	29,5	6
Julho	20,6	20,4	18,6	19,2	24,3	24,9	12,1	12,9	76,2	81,2	3,7	1,9	33,9	9	88,8	9
Agosto	19,0	–	19,9	21,5	26,4	28,3	12,5	13,4	72,6	82,4	4,0	2,0	17,9	6	3,4	1
Setembro	16,1	–	22,9	23,7	30,0	31,2	13,8	15,5	61,0	82,6	5,5	–	17,3	3	9,5	2
Outubro	14,3	–	25,6	26,7	32,7	33,9	16,7	17,6	54,2	58,6	5,2	2,0	25,7	2	2,5	1
Novembro ...	11,8	12,2	26,3	26,4	33,2	32,9	18,4	19,9	58,1	64,9	5,6	2,2	73,6	6	90,5	9
Dezembro	11,3	12,3	25,4	25,1	31,1	29,7	19,4	20,2	71,4	77,2	4,8	2,0	232,6	14	263,8	14
Ano	1014,3	–	23,0	23,4	29,0	29,9	16,4	16,5	70,1	75,0	4,5	–	1408,3	119	1209,2	76

Quadro XVI — Zumbo

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	11,0	10,0	27,2	27,9	32,5	33,0	21,6	22,4	80,4	83,1	4,4	1,4	226,2	14	99,5	7
Fevereiro	09,8	09,2	26,9	27,6	32,0	32,9	21,4	21,6	81,4	84,4	4,0	1,8	195,1	10	159,7	8
Março	11,3	11,5	27,0	27,0	32,2	33,0	20,9	20,7	77,8	84,7	4,1	1,8	126,5	7	67,5	5
Abril	13,7	14,4	26,7	27,3	32,3	33,5	19,5	20,2	68,8	81,7	4,3	1,8	4,1	1	0,0	0
Maio	16,7	16,4	23,9	24,4	31,1	31,4	15,1	15,6	63,6	70,9	4,1	2,8	0,7	0	0,0	0
Junho	19,4	18,3	21,5	20,6	28,0	25,6	13,2	13,8	67,9	71,0	5,0	2,2	0,3	0	0,0	0
Julho	20,9	20,1	21,1	20,0	28,1	24,9	12,3	13,8	62,3	67,7	5,2	2,8	0,0	0	0,0	0
Agosto	18,5	17,2	23,3	23,2	30,3	30,5	14,3	14,8	56,3	62,1	6,4	1,9	0,0	0	0,0	0
Setembro	15,2	14,0	26,7	26,5	33,6	33,2	18,6	19,0	49,3	58,0	7,8	4,6	0,4	1	0,0	0
Outubro	11,4	09,4	30,4	31,2	37,0	38,4	22,6	23,6	46,9	58,5	7,8	2,0	4,0	1	5,7	1
Novembro	10,4	09,3	30,4	31,1	36,4	37,6	23,2	23,6	58,1	71,9	6,1	3,5	53,5	5	23,1	2
Dezembro	10,8	08,2	28,2	30,1	33,6	36,1	22,0	23,1	72,0	73,2	4,4	2,7	173,6	10	70,6	6
Ano	1014,1	1013,2	26,1	26,4	32,2	32,5	18,7	19,4	65,4	72,3	5,3	2,4	784,4	49	426,1	29

Quadro XVI — Fíngüè

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	23,7	25,0	28,0	29,9	18,5	18,3	75,8	69,8	–	–	227,1	18	178,4	13
Fevereiro..	–	–	23,4	24,0	27,7	29,1	18,4	18,7	77,7	79,4	–	–	244,6	17	329,1	18
Março.....	–	–	23,0	22,5	27,4	27,4	17,6	17,4	76,5	77,9	–	–	176,7	13	274,8	14
Abril.....	–	–	22,5	22,8	27,4	29,2	16,2	15,6	70,3	68,7	–	–	29,4	5	0,0	0
Maio.....	–	–	20,7	19,8	26,0	25,3	13,7	12,5	63,3	68,6	–	–	2,8	1	0,0	0
Junho.....	–	–	18,4	18,8	23,7	25,2	11,8	11,3	67,5	66,7	–	–	8,6	3	21,0	2
Julho.....	–	–	18,2	19,4	23,5	25,2	11,3	11,6	64,2	61,2	–	–	6,4	2	0,0	0
Agosto....	–	–	20,0	21,0	25,5	27,4	12,3	11,8	58,2	50,0	–	–	3,3	1	0,0	0
Setembro..	–	–	23,2	23,8	29,3	30,8	15,1	14,5	53,0	45,7	–	–	1,0	1	5,0	1
Outubro...	–	–	26,3	27,4	32,2	33,8	18,3	18,7	48,3	45,2	–	–	12,2	2	0,0	0
Novembro.	–	–	25,6	25,3	31,2	31,3	18,8	18,8	61,4	63,2	–	–	90,8	8	70,0	10
Dezembro..	–	–	23,9	25,4	28,8	31,0	18,1	18,9	72,3	65,0	–	–	236,0	15	139,3	7
Ano.....	–	–	22,4	22,9	27,6	28,8	15,8	15,7	65,7	63,4	–	–	1038,9	86	1017,6	65

Quadro XVI — Memba

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1944	
	Média de 6 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1012,0	1017,7	27,1	30,0	28,1	–	20,8	–	74,5	81,6	11,8	–	200,4	13	94,0	6
Fevereiro..	12,4	17,4	27,2	28,8	31,6	–	20,6	–	73,9	79,0	12,6	–	195,8	12	284,6	13
Março.....	12,4	–	27,0	–	31,7	–	20,2	–	72,9	–	11,6	–	128,6	11	–	–
Abril.....	14,3	17,2	26,9	29,2	31,3	–	19,6	–	69,2	71,7	13,1	–	64,[illegible]	6	0,0	0
Maio.....	15,7	17,1	25,5	27,5	30,0	–	17,6	–	65,6	67,9	11,2	4,2	3,9	1	0,0	0
Junho.....	17,3	17,2	24,0	25,8	29,3	–	15,9	12,4	64,3	75,8	10,0	4,6	12,5	2	14,2	3
Julho.....	18,8	19,1	23,6	25,6	28,2	–	15,6	12,3	63,2	69,8	14,9	15,0	4,7	1	5,0	2
Agosto....	18,2	18,2	23,6	23,9	28,5	30,3	16,1	14,8	63,7	70,9	14,3	10,9	1,8	1	23,0	2
Setembro..	16,0	16,2	24,9	25,6	29,3	31,2	17,4	17,3	64,2	72,9	15,2	15,6	27,3	1	0,0	0
Outubro...	14,6	14,1	25,9	26,3	29,9	30,8	19,2	19,8	65,7	76,5	16,3	11,9	13,4	1	7,5	1
Novembro.	12,6	12,7	27,1	27,6	30,8	31,0	21,2	21,8	65,8	77,3	15,8	12,9	20,8	2	37,7	4
Dezembro..	10,2	07,3	27,8	28,1	32,2	32,1	21,3	22,9	68,5	76,6	12,7	8,7	109,2	7	128,9	13
Ano.....	1013,5	–	25,9	–	30,1	–	18,8	–	67,6	–	13,3	–	782,1	58	–	15

Quadro XVI — Vila Cabral

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1944	
	Média de 4 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro...	864,9	868,2	20,5	21,0	25,0	26,0	15,8	16,2	81,4	83,1	6,0	–	267,9	22	222,4	19
Fevereiro..	64,8	67,0	20,1	21,4	24,9	26,9	15,7	16,0	84,8	87,5	7,6	–	158,7	18	248,5	13
Março.....	65,0	67,6	19,8	20,4	24,4	25,2	15,5	15,6	83,8	85,4	9,2	–	247,0	22	366,1	20
Abril.....	66,5	69,4	19,1	20,3	24,0	25,8	13,9	13,7	80,1	75,4	8,5	–	63,4	9	1,5	1
Maio.....	68,0	70,2	17,7	18,0	23,0	23,4	12,2	11,6	78,2	77,9	8,9	–	50,1	6	16,5	2
Junho.....	70,0	71,2	15,9	17,6	21,6	24,7	10,3	10,4	79,6	79,5	9,1	–	10,0	4	0,0	0
Julho.....	70,6	72,0	15,1	16,4	20,4	21,7	9,7	10,3	77,1	68,7	12,8	10,8	2,1	3	1,9	3
Agosto....	69,6	–	15,9	–	21,3	–	10,6	–	74,1	–	11,2	–	0,4	1	–	–
Setembro..	67,5	67,0	18,3	20,4	24,0	26,5	12,0	13,0	67,3	57,9	10,8	10,9	1,2	1	0,0	0
Outubro...	65,6	65,0	21,0	22,5	26,9	28,6	14,7	15,4	62,8	60,4	11,7	12,0	15,6	3	26,0	3
Novembro.	63,1	62,5	21,6	21,4	27,0	26,6	15,4	15,7	72,4	72,8	12,8	10,0	58,7	2	29,4	12
Dezembro..	63,1	62,8	20,4	20,4	25,2	26,0	15,9	15,8	81,7	81,0	8,0	9,5	181,8	19	290,9	26
Ano.....	866,6	–	18,8	–	24,0	–	13,5	–	76,9	–	9,7	–	1056,9	110	–	–

Quadro XVI — **Mocímboa da Praia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de 6 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,9	1013,5	27,5	28,2	31,7	31,3	22,4	22,6	79,1	85,8	4,5	2,2	239,5	15	119,1	18
Fevereiro	10,6	11,1	27,5	28,0	32,0	32,1	22,8	22,7	82,8	93,4	4,2	3,2	170,7	14	109,8	9
Março	11,0	14,0	27,4	27,8	32,3	31,8	22,6	23,2	81,6	92,5	3,8	3,1	192,3	15	111,7	10
Abril	13,3	15,6	26,8	27,4	31,6	32,6	21,9	22,7	79,4	92,0	4,7	3,4	158,8	12	65,9	6
Maio	15,4	16,6	25,8	25,8	30,6	30,4	20,3	20,8	75,2	85,8	4,9	3,7	46,8	5	18,0	1
Junho	17,5	18,2	24,5	25,1	29,5	29,8	19,1	19,9	73,1	82,1	5,5	3,1	28,1	5	1,3	2
Julho	18,9	19,9	23,7	24,6	28,9	29,6	17,8	19,4	71,8	82,5	6,0	3,1	6,2	2	2,7	3
Agosto	18,7	20,9	23,9	25,0	28,8	29,3	17,7	19,4	71,4	87,4	5,9	3,2	8,7	2	0,0	0
Setembro	17,7	18,8	24,7	25,4	29,0	29,3	18,6	20,9	70,3	88,0	5,6	3,4	6,7	2	0,0	0
Outubro	16,0	18,1	25,7	26,[illegible]	29,7	29,4	19,8	21,7	69,9	87,3	5,5	2,8	8,2	2	3,0	1
Novembro	13,9	16,0	27,0	26,6	31,0	29,8	21,8	23,3	70,7	90,1	6,0	2,6	34,8	5	114,0	12
Dezembro	12,0	12,4	28,0	28,3	31,8	31,4	22,6	24,8	73,1	90,2	4,9	2,5	97,8	10	74,5	13
Ano	1014,6	1016,2	26,0	26,5	30,6	30,6	20,6	21,8	74,9	88,1	5,1	3,0	998,6	89	620,0	75

POSTOS AGRÍCOLAS

Umbelúzi
Chonguene
Chobela
Caniçado
Mogovolas
Ribáuè

POSTOS CLIMATOLÓGICOS

Catuane
Bela Vista
Umbelúzi (particular)
Vila Luíza
Manhiça
Macia
Manjacaze
Chibuto
Mocúmbi
Inharrime
Jangamo
Jacubécua
Inhamússua
Morrumbene
Massinga
Funhalouro
Pafúri
Mabote
Massangena
Nova Mambone
Chingune
Espungabera
Nova Sofala
Nova Lusitânia
Vila Guilherme de Arriaga
Mavita
Vila Machado
Vila Pery
Vila Paiva de Andrada
Inhaminga
Marromeu
Vila Gouveia
Mopéia Velha
Vila Fontes
Morrumbala
Maganja da Costa
Chemba
Mungári
Moma
Metolola
Muobede
Milange
Nhamarrói
Chicoa
Chiúta
Mogincual
Guruè
Cazula
Nampula
Meconta
Malema
Muecate
Furancungo
Vila Vasco da Gama
Mutuáli
Metengo-Balame
Cuamba
Vila Coutinho
Mecubúri
Nacala
Vila Gamito
Muíte
Maúa
Namapa
Mecúfi
Litunde
Marrupa
Montepuez
Maniamba
Quissanga
Macomia
Muêda
Palma

Quadro 2 — **Catuane**

Latitude ..... 26° 50′ S
Longitude ..... 32° 16′ E. Gr.
Altitude em metros 37

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 / Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,6	35,8	19,7	42,7	16,8	10	2	63,3	89,9	34,8	27	S	0	4	9	9	2	2	0
Fevereiro	24,2	29,9	17,8	35,4	14,5	1	13	74,8	167,5	54,4	17	S	0	10	12	7	0	14	0
Março	24,8	31,2	18,2	34,6	13,8	7	19	71,5	39,7	19,4	22	SW	0	6	9	1	0	5	2
Abril	23,8	30,9	15,3	36,0	10,5	27	17	64,9	46,8	29,8	2	NE	4	2	2	2	1	10	6
Maio	20,0	27,4	9,6	36,4	4,8	10	13	60,6	64,4	60,7	29	SW	5	0	2	2	0	12	2
Junho	18,4	25,6	9,3	34,0	4,3	7	30	69,4	24,9	15,6	14	S	4	4	4	0	0	16	2
Julho	19,6	27,3	9,5	32,0	4,3	19	14	65,7	2,7	2,1	7	S	10	0	2	1	0	17	3
Agosto	22,2	29,8	13,1	37,0	9,8	8	–	62,7	0,0	–	–	NE	8	1	0	0	0	4	3
Setembro	22,6	29,7	13,9	35,5	8,0	2	5	60,5	22,3	8,6	18	NE	6	6	5	1	0	3	0
Outubro	24,8	31,9	17,1	41,8	13,3	5	27	59,3	20,2	7,3	15	N	6	9	7	5	0	1	0
Novembro ...	26,0	33,3	18,6	41,4	16,3	17	15	62,5	29,7	9,0	8	S	0	5	7	10	0	0	0
Dezembro ...	27,2	35,4	18,9	42,5	12,9	11	2	56,7	33,4	19,0	9	N	2	7	6	13	0	0	0
Ano	23,4	30,7	15,1	42,7	4,3	Janeiro, 10	Junho 30, e Julho, 14	64,3	541,5	60,7	Maio, 29	S	45	54	65	51	3	84	18

Quadro 2 — **Bela Vista**

Latitude ..... 26° 20′ S
Longitude ..... 32° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 15

Janeiro	26,5	33,1	19,9	40,4	10,8	10	18	–	138,5	105,5	30	NE	15	2	5	3	0	0	0
Fevereiro ...	25,6	29,9	20,3	35,4	17,3	14	28	66,4	149,2	59,5	17	S	6	8	4	1	0	0	0
Março	25,4	30,0	20,3	33,1	11,8	15	5	73,5	49,5	25,0	2	S	16	1	3	0	0	0	0
Abril	24,0	29,8	17,9	34,9	10,8	2	30	73,8	0,0	–	–	NE	22	1	0	0	0	0	0
Maio	20,9	27,4	14,4	37,9	9,3	31	14	–	0,0	–	–	S	18	0	0	0	0	0	0
Junho	18,5	23,4	–	32,9	–	7	–	76,2	58,0	58,0	17	SW	12	4	1	0	0	0	0
Julho	19,5	24,8	–	28,9	–	31	–	74,2	0,0	–	–	S	27	0	0	0	0	3	0
Agosto	21,2	26,7	14,0	30,4	10,8	8	25 e 29	72,7	0,0	–	–	S	14	1	0	0	0	0	0
Setembro	21,6	27,0	14,2	32,9	10,3	4	–	82,1	74,0	45,5	22	S	7	2	2	0	0	1	0
Outubro	23,8	29,3	17,8	38,4	13,3	4	–	–	7,7	3,2	14	S	7	6	3	0	0	0	0
Novembro	25,6	31,5	19,8	34,9	15,8	10	25	–	38,9	15,3	9	S	2	2	5	2	0	0	0
Dezembro	26,1	33,4	19,8	40,9	14,3	26	–	58,9	3,5	3,5	22	S	1	2	1	4	0	0	0
Ano	23,2	28,8	–	40,9	–	Dezembro, 26	–	–	519,3	105,5	Janeiro, 30	S	147	29	24	10	0	4	0

Quadro 2 — **Umbelúzi (particular)**

Latitude ..... 26° 04′ S
Longitude ..... 32° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 13

Janeiro	28,0	34,8	21,1	44,4	17,8	21	18	74,8	152,9	104,1	30	–	–	–	5	–	–	–	–
Fevereiro ...	24,1	28,8	20,1	35,6	15,6	1	21	85,7	297,3	59,9	16	–	–	–	12	–	–	–	–
Março	24,8	30,7	19,0	33,9	14,4	12	19	84,4	45,7	15,2	9	–	–	–	5	–	–	–	–
Abril	22,6	30,6	16,6	36,7	12,2	27	–	86,2	40,4	22,4	15	–	–	–	3	–	–	–	–
Maio	18,0	28,4	9,8	37,0	3,3	9	20	84,0	5,3	5,3	29	–	–	–	1	–	–	–	–
Junho	16,5	24,9	9,8	33,9	6,7	3 e 7	5	87,6	32,5	22,8	16	–	–	–	2	–	–	–	–
Julho	18,0	27,7	8,2	32,2	3,3	3 e 16	14	90,7	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Agosto	20,3	29,7	13,2	35,6	8,3	–	27	81,5	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Setembro ...	19,9	29,1	10,7	35,6	4,4	2	4	79,8	37,4	27,9	21	–	–	–	3	–	–	–	–
Outubro	23,9	30,6	18,2	40,6	12,2	5	1	71,5	22,4	8,9	12	–	–	–	6	–	–	–	–
Novembro ...	25,4	32,4	19,7	40,6	16,7	17	15	70,2	52,6	20,3	8	–	–	–	5	–	–	–	–
Dezembro	26,8	33,9	19,6	43,3	13,3	11	2	64,9	4,3	3,0	30	–	–	–	2	–	–	–	–
Ano	22,4	30,1	15,5	44,4	3,3	Janeiro, 21	Maio, 20 e Julho, 14	80,1	690,8	104,1	Janeiro, 30	–	–	–	44	–	–	–	–

Quadro 2 — **Umbelúzi**

Latitude ..... 26° 03′ S
Longitude ..... 32° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 12

Janeiro	28,8	35,5	21,6	44,5	18,0	10	18	65,6	49,0	26,0	28	E	1	4	3	0	0	0	0
Fevereiro	25,3	30,2	20,6	36,0	16,8	1	14	80,9	289,4	55,0	2	S	0	13	12	0	0	0	0
Março	25,1	30,5	19,3	34,5	15,0	15	20	72,9	69,5	20,0	3	E	7	1	6	0	0	0	0
Abril	23,8	30,6	16,5	36,0	10,0	27	30	74,7	32,2	13,0	28	E	15	2	3	0	0	0	0
Maio	20,2	27,7	10,0	36,0	4,0	9	13	68,8	4,0	4,0	30	E	20	0	1	0	0	0	0
Junho	18,7	25,6	10,2	35,6	5,7	7	10	68,6	50,6	25,0	17	S	12	3	5	0	0	0	0
Julho	19,4	27,0	9,0	31,0	3,0	1	14	65,7	0,0	–	–	E	19	0	0	0	0	0	0
Agosto	22,4	30,1	13,5	35,0	9,0	–	25	63,5	0,0	–	–	E	22	1	0	0	0	0	0
Setembro	22,5	29,3	14,3	35,0	5,0	2 e 7	4	63,9	29,5	23,0	22	E	9	0	3	0	0	0	0
Outubro	24,9	31,3	18,2	41,0	11,0	5	3	66,2	19,0	9,0	13	S	13	6	4	0	0	0	0
Novembro ...	26,2	32,9	20,2	41,0	18,0	17	1 e 15	66,1	51,7	16,0	24	S	1	4	6	0	0	0	0
Dezembro	27,4	34,6	20,2	44,5	13,5	11	2	55,2	11,7	5,0	1	E	8	4	3	0	0	0	0
Ano	23,7	30,4	16,1	44,5	3,0	Janeiro, 10 Dezembro, 11	Julho, 14	67,7	606,6	55,0	Fevereiro, 2	E	127	38	46	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Luíza**

Latitude ..... 25° 44′ S
Longitude ..... 32° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 26

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação = 100. Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento. Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo	Nevoeiro ≡
Janeiro	28,7	34,6	21,8	44,4	18,0	9 e 10	14	64,1	47,4	15,5	12	NE	8	2	6	0	0	0	0
Fevereiro	26,3	32,7	21,0	37,0	19,0	–	–	74,5	235,7	45,0	11	SE	2	12	14	0	0	0	0
Março	25,2	29,7	20,2	34,0	17,0	11	18	70,8	96,5	32,0	29	N	9	4	9	0	0	0	0
Abril	24,4	29,4	19,1	34,5	15,0	24 e 25	11	67,0	21,5	15,5	28	NE	13	3	3	0	0	0	0
Maio	20,9	27,2	14,4	35,5	10,0	11	13 e 14	63,5	14,0	14,0	30	S	25	0	1	0	0	0	0
Junho	19,6	25,7	13,5	33,5	11,0	7 e 8	–	63,3	50,3	23,5	18	S	17	6	5	0	0	0	0
Julho	20,6	26,7	13,6	37,5	10,5	28	14	62,3	0,0	–	–	NE	13	3	0	0	0	0	0
Agosto	21,9	28,8	14,2	35,5	11,0	10	10	59,4	66,7	60,2	21	NE	20	1	2	0	0	0	0
Setembro	22,0	27,4	15,7	32,0	12,0	7 e 8	4	59,8	31,6	16,1	22	SE	18	5	3	0	0	0	0
Outubro	24,7	31,3	18,0	38,0	16,0	6	–	61,9	64,7	31,2	13	NE	12	7	7	0	0	0	0
Novembro	26,1	33,6	19,5	38,0	16,0	–	2	64,2	26,0	12,5	30	SE	4	2	3	0	0	0	0
Dezembro	27,3	36,2	19,1	45,0	17,0	30	–	58,8	10,3	8,3	14	NE	14	1	2	0	0	0	0
Ano	24,0	30,3	17,5	45,0	10,0	Dezembro, 30	Maio, 13 e 14	64,1	664,7	60,2	Agosto, 21	NE	155	46	55	0	0	0	0

Quadro 2 — **Manhiça**

Latitude ..... 25° 24′ S
Longitude ..... 32° 48′ E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro	28,6	35,7	21,8	43,5	19,8	10	5	63,6	86,6	44,8	12	SE	13	0	4	2	0	0	0
Fevereiro	25,4	30,0	20,8	38,0	18,5	1	15 e 27	79,6	201,7	67,0	19	SE	6	0	11	0	0	0	0
Março	25,2	30,7	19,4	34,0	17,0	11	–	83,7	13,1	9,5	1	SE	12	0	3	0	0	0	0
Abril	24,8	32,7	17,8	38,4	14,0	9	30	78,5	18,5	13,5	28	SE	18	0	3	0	0	0	0
Maio	20,9	28,1	14,0	36,3	10,0	9	14	79,7	8,3	5,2	17	SW	30	0	2	1	0	4	1
Junho	19,8	25,4	14,4	34,0	11,0	7	16	75,5	54,3	28,6	18	SW	16	0	4	1	0	1	1
Julho	21,1	27,7	14,0	33,0	9,8	31	22	73,3	1,2	1,2	25	SW	17	0	1	0	0	0	0
Agosto	22,4	30,0	15,2	35,6	11,5	14	26	74,7	5,7	2,6	21	N	20	0	3	0	0	0	4
Setembro	22,3	27,6	15,4	35,5	10,5	2	8	65,7	4,5	2,2	18	SE	10	0	4	0	0	0	0
Outubro	24,8	31,4	18,3	40,0	13,6	5	2 e 3	68,9	48,1	15,6	19	SE	5	1	8	0	0	0	0
Novembro	26,5	33,0	20,4	40,0	18,0	10	26	66,3	52,0	19,5	30	SE	1	0	6	0	0	0	0
Dezembro	27,6	34,7	20,0	46,0	16,0	12	2	59,6	10,5	5,3	13	SE	7	0	3	0	0	0	0
Ano	24,1	30,6	17,6	46,0	9,8	Dezembro, 12	Julho, 22	72,4	504,5	67,0	Fevereiro, 19	SE	155	1	52	4	0	5	6

Quadro 2 — **Macia**

Latitude ..... 25° 02′ S
Longitude ..... 33° 06′ E. Gr.
Altitude em metros 56

Janeiro	27,8	35,0	19,5	42,0	16,5	10	–	81,3	84,6	36,5	16	SE	0	3	3	11	0	4	3
Fevereiro	24,8	29,6	19,1	36,5	15,0	1	15	80,0	237,0	65,0	19	SW	0	17	18	6	1	16	7
Março	24,1	30,1	16,2	34,0	10,0	11	27	78,1	63,6	40,2	1	SW	5	2	9	0	0	26	13
Abril	23,5	29,9	15,1	37,0	9,5	4	29	75,0	82,7	56,5	15	NE	13	4	5	2	0	13	10
Maio	19,6	26,0	11,0	32,0	7,5	10 e 11	25	79,0	72,3	38,6	16	SW	15	3	7	4	0	23	21
Junho	18,6	24,8	10,3	30,0	6,5	7 e 10	5 e 11	80,0	60,7	13,1	17	SW	10	8	13	2	0	15	13
Julho	18,5	25,5	9,3	29,0	5,0	24 e 31	21	77,8	2,1	1,1	26	SW	16	0	2	0	0	25	17
Agosto	21,3	29,2	11,9	33,0	7,0	15	–	76,2	5,4	4,8	24	NE	17	0	2	0	0	20	16
Setembro	21,8	29,3	11,7	34,5	6,0	26	6 e 9	73,5	0,0	–	–	SE	12	0	0	0	0	15	0
Outubro	23,8	31,3	14,8	38,5	10,0	5	29	67,8	93,8	70,0	19	SE	7	3	5	0	0	7	3
Novembro	25,7	33,0	16,9	39,5	10,0	28 e 29	30	73,9	45,2	22,3	30	SE	2	4	6	4	0	15	1
Dezembro	25,8	33,6	15,8	42,5	9,5	12	1	68,1	17,9	10,0	23	SE	5	7	7	5	0	8	0
Ano	22,9	29,8	14,3	42,5	5,0	Dezembro, 12	Julho, 21	75,9	765,3	70,0	Outubro, 19	SE	102	51	77	34	1	187	103

Quadro 2 — **Chobela**

Latitude ..... 25° 00′ S
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 40

Janeiro	28,4	35,8	20,3	42,3	17,1	22	20	61,2	112,5	61,0	31	SE	0	3	8	5	2	5	0
Fevereiro	25,0	30,2	18,7	37,5	16,0	1	–	77,1	203,2	70,4	17	S	0	11	15	0	0	12	0
Março	24,8	30,7	17,0	33,6	13,3	14	26	71,5	25,6	13,8	6	S	1	2	5	1	1	25	1
Abril	24,1	31,1	16,0	38,5	11,5	4	19	69,2	27,0	13,2	28	NE	0	2	6	1	6	18	5
Maio	20,9	27,3	12,9	36,0	8,5	10	14	67,2	5,5	2,1	30	S	1	1	8	2	2	19	1
Junho	19,8	26,2	12,2	33,5	8,3	7	11	73,5	19,3	9,5	18	S	3	8	7	0	0	16	3
Julho	20,2	27,6	10,8	33,5	8,0	31	18	67,7	1,1	0,2	27 e 30	SE	8	1	9	0	0	19	4
Agosto	22,8	29,9	13,8	34,1	10,0	22	26	63,7	2,0	1,6	24	N	10	2	3	0	0	17	4
Setembro	23,0	30,1	14,5	34,8	8,5	26	6	62,5	4,8	4,8	21	SE	2	2	1	1	0	17	3
Outubro	25,4	32,2	18,3	39,5	13,9	5	28	62,2	48,5	16,0	18	SE	7	9	7	0	0	9	0
Novembro	26,8	33,4	19,9	39,5	17,0	29	15 e 16	66,2	67,2	24,6	9	SE	0	8	7	7	3	5	1
Dezembro	27,0	31,9	17,8	45,7	10,7	12	15	60,1	19,5	7,5	24	SSE	1	7	6	6	3	4	0
Ano	24,0	30,8	16,0	45,7	8,0	Dezembro, 12	Julho, 18	66,8	536,2	70,4	Fevereiro, 17	SE	33	56	82	23	20	166	22

Quadro 2 — **Manjacaze**

Latitude ..... 24° 43′ S
Longitude ..... 33° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 65

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	28,7	35,5	20,6	42,0	15,0	10 e 27	8	65,0	57,7	28,0	31	SE	3	0	5	0	0	0	0
Fevereiro	26,8	31,8	21,0	37,0	17,5	1 e 18	15 e 27	76,1	370,7	107,6	19	SE	1	6	11	1	0	0	0
Março	25,6	31,2	19,2	36,0	16,2	18	27	71,6	161,5	73,5	1	SE	2	2	7	0	0	0	0
Abril	24,7	32,3	16,4	38,5	8,5	21	19	66,6	20,0	14,0	15	SE	14	1	2	0	0	0	0
Maio	21,6	27,2	14,1	34,0	12,0	10	–	69,8	48,8	14,5	15	SE	12	0	5	0	0	0	0
Junho	20,4	26,4	14,3	30,5	10,0	16	6	84,6	41,6	10,2	21	SE	6	4	8	0	0	0	0
Julho	20,7	30,0	12,8	35,0	9,5	1 e 8	18 e 23	84,0	34,0	9,0	25	N	15	2	6	1	0	1	2
Agosto	22,8	31,0	13,4	36,0	10,5	16	27	65,2	1,5	1,5	23	N	21	1	1	0	0	14	14
Setembro	23,8	31,4	15,0	35,5	10,0	18	11	70,7	0,0	–	–	SE	19	0	0	0	0	6	0
Outubro	25,5	32,7	17,5	37,5	12,0	5	1 e 2	79,2	22,5	9,0	27	SE	8	2	8	0	0	4	4
Novembro	27,2	34,4	20,2	38,5	18,0	7	22 e 23	62,8	31,6	20,3	30	SE	5	4	6	0	0	0	0
Dezembro	25,7	34,1	13,9	42,5	9,0	12	26 e 29	61,3	26,7	13,0	13	SE	10	4	5	0	0	0	0
Ano	24,4	31,5	16,5	42,5	8,5	Dezembro, 12	Abril, 19	71,4	816,6	107,6	Fevereiro, 19	SE	146	26	64	2	0	25	20

Quadro 2 — **Chibuto**

Latitude ..... 24° 41′ S
Longitude ..... 33° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 90

Janeiro	30,0	37,6	22,5	43,5	19,5	23	19	59,7	80,3	42,0	12	N	19	0	5	0	0	0	0
Fevereiro	27,0	32,0	21,9	40,3	20,0	1	–	72,9	230,5	78,2	17	S	8	0	11	0	0	0	0
Março	26,4	31,7	21,0	36,2	18,1	11	7	71,6	124,7	74,4	1	S	7	0	6	0	0	0	0
Abril	26,0	32,4	19,4	38,1	15,0	4	30	70,5	20,1	10,4	28	N	15	0	2	0	0	0	0
Maio	21,6	27,5	16,2	35,5	13,5	12	31	74,8	23,0	10,5	17	S	21	0	6	0	0	0	2
Junho	20,4	25,7	16,3	30,5	13,7	4	5	80,2	57,1	18,5	16	S	18	0	6	0	0	0	7
Julho	20,8	26,6	15,8	30,0	13,2	22 e 31	19	82,7	6,7	5,0	26	S	21	0	3	0	0	0	6
Agosto	23,4	30,4	15,6	35,5	12,3	30	23	68,7	4,0	4,0	24	N	21	0	1	0	0	0	4
Setembro	24,5	32,1	16,8	35,5	14,7	–	14	59,9	0,0	–	–	SE	22	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,8	34,6	18,8	39,5	15,0	5	1	56,3	24,3	11,5	27	SE	21	0	3	0	0	0	0
Novembro ...	28,4	35,2	21,6	41,3	18,2	13	18	58,0	32,1	22,9	30	SE	12	0	4	0	0	0	0
Dezembro ...	28,6	35,6	21,0	47,3	17,7	12	2	57,4	18,0	8,6	23	N	12	0	4	0	0	0	0
Ano	25,3	31,8	18,9	47,3	12,3	Dezembro, 12	Agosto, 23	67,7	620,8	78,2	Fevereiro, 17	S	197	0	51	0	0	0	19

Quadro 2 — **Mocumbi**

Latitude ..... 24° 30′ S
Longitude ..... 34° 48′ E Gr.
Altitude em metros 45

Janeiro	28,8	35,7	21,0	42,3	18,5	27	2 e 28	62,0	40,7	31,6	28	S	9	2	3	4	2	31	1
Fevereiro	26,2	31,1	19,8	39,0	18,0	1	5	76,4	324,1	58,1	17	S	1	10	19	3	2	18	1
Março	26,3	31,9	19,4	35,7	17,1	26	8	71,2	157,6	62,5	1	S	4	6	8	1	1	15	3
Abril	25,3	31,5	18,2	37,8	14,5	8	30	70,3	67,7	35,8	28	S	6	7	5	2	1	15	9
Maio	22,0	28,2	14,0	35,0	10,0	12 e 13	–	73,6	37,0	10,5	14	S	13	2	7	3	1	27	9
Junho	20,8	26,5	14,4	31,2	10,5	–	–	78,6	25,8	7,7	14	S	10	5	5	1	1	23	7
Julho	20,5	26,6	14,1	31,9	11,0	29	21	79,1	17,9	10,3	9	S	16	0	3	1	0	22	16
Agosto	23,0	30,1	15,0	34,6	12,0	14	25	66,7	4,5	4,5	23	N	16	2	1	0	0	12	7
Setembro	23,4	30,0	15,4	35,4	12,3	26	4	62,6	0,0	–	–	E	13	0	0	0	0	12	10
Outubro	25,3	31,7	18,2	38,0	14,6	5	1	62,4	14,3	10,0	26	E	12	1	4	0	0	2	2
Novembro	27,3	33,3	20,6	39,5	16,5	6	22	74,0	16,4	9,5	30	S	9	4	4	4	0	0	3
Dezembro	27,4	33,8	19,6	43,5	16,5	12	1 e 13	67,6	15,7	7,3	13	E	11	4	4	4	0	0	0
Ano	24,7	30,9	17,5	43,5	10,0	Dezembro, 12	Maio	70,4	721,7	62,5	Março, 1	S	120	43	63	23	8	177	68

Quadro 2 — **Inharrime**

Latitude ..... 24° 29′ S
Longitude ..... 35° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 43

Janeiro	28,1	32,8	22,1	39,1	17,3	10	19	58,9	39,4	29,4	16	SSE	0	0	4	7	3	0	0
Fevereiro	26,4	29,6	23,0	34,7	20,5	1	27	77,6	401,6	82,3	17	SSE	0	9	22	6	3	0	0
Março	25,5	28,8	21,1	32,6	18,3	11	22	69,1	167,8	57,2	2	SSE	0	1	12	2	1	0	0
Abril	24,3	28,8	19,1	35,9	14,5	4	17	67,4	55,0	16,1	15	SSE	0	2	9	2	2	0	0
Maio	21,8	26,5	15,8	34,1	12,9	12	25	72,2	29,7	6,5	15	S	1	0	10	0	2	0	0
Junho	20,7	25,0	15,7	30,8	11,8	7	3	74,8	60,6	16,1	19	SSE	3	2	11	0	2	0	0
Julho	20,7	25,8	14,4	29,1	12,0	24	13 e 15	73,6	29,7	13,5	9	N	4	0	6	2	0	0	0
Agosto	22,2	27,6	15,6	30,6	12,2	10	22	65,3	3,0	3,0	24	NNE	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	22,8	27,5	16,7	32,9	11,0	26	6	57,9	1,6	0,7	5	S	0	0	3	0	0	0	0
Outubro	25,2	30,0	19,3	35,5	15,7	12	2	59,7	8,0	5,1	27	SSE	1	2	4	1	0	0	0
Novembro	26,7	31,7	20,8	37,3	18,7	29	22 e 27	59,0	117,4	57,5	30	SSE	0	2	8	9	3	0	0
Dezembro	26,2	30,8	20,5	38,9	17,8	12	6	59,5	62,7	34,5	13	SSE	0	4	7	7	0	0	0
Ano	24,2	28,7	18,7	39,1	11,0	Janeiro, 10	Setembro, 6	66,2	979,5	82,3	Fevereiro, 17	SSE	9	22	97	36	16	0	0

Quadro 2 — **Caniçado**

Latitude ..... 24° 20′ S
Longitude ..... 33° 05′ E. Gr.
Altitude em metros 25

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de satu ação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da maxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cachimbo ⚠	Nevoeiro ≡
Janeiro	28,8	36,5	–	43,8	–	10	–	75,7	32,2	16,5	28	S	8	3	3	0	0	0	0
Fevereiro	27,0	31,8	–	39,8	–	1	–	78,0	193,2	73,5	17	S	7	2	6	0	0	0	0
Março	26,4	30,7	–	37,2	–	29	–	80,4	40,9	21,1	1	W	10	2	2	0	0	0	0
Abril	25,4	31,3	–	38,8	–	4	–	77,9	64,5	45,0	15	N	13	2	2	0	0	5	5
Maio	22,2	26,5	–	31,4	–	10	–	77,8	38,5	13,5	16	S	12	1	6	0	0	8	6
Junho	20,8	24,7	–	30,0	–	3	–	78,5	24,2	14,0	18	SSW	11	2	4	0	0	17	6
Julho	21,8	27,2	–	30,0	–	15 e 17	–	79,0	0,0	–	–	SSW	15	0	0	0	0	4	3
Agosto	24,6	29,6	–	32,0	–	5	–	76,2	0,0	–		N	24	0	0	0	0	12	8
Setembro	25,4	30,0	–	32,5	–	26	–	70,4	0,0	–	–	S	15	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,8	34,1	–	40,8	–	6	–	73,4	8,9	8,5	27	SW	13	1	2	0	0	0	0
Novembro ...	28,5	35,3	–	39,9	–	17	–	70,3	57,1	26,4	30	SW	3	3	3	1	0	0	0
Dezembro	29,7	33,9	–	43,9	–	12	–	65,9	51,5	21,0	24	S	6	2	4	0	0	0	0
Ano	25,7	31,0	–	43,9	–	Dezembro, 12	–	75,3	511,0	73,5	Fevereiro, 17	S	137	18	32	1	0	46	28

Quadro 2 — **Jangamo**

Latitude ..... 24° 08′ S
Longitude ..... 35° 19′ E. Gr.
Altitude em metros 30

Janeiro	27,7	34,2	19,8	39,0	17,5	24	19	64,9	33,5	17,0	16	SE	4	3	3	0	1	0	0
Fevereiro	26,2	32,0	20,8	38,0	18,0	1 e 2	5 e 7	74,2	481,2	138,5	17	E	1	9	18	0	0	0	0
Março	25,8	31,5	20,1	36,0	17,0	14	25	71,5	128,5	25,0	6	SE	1	1	1	1	0	0	0
Abril	24,8	30,9	17,7	34,0	15,0	–	19 e 20	72,1	59,0	27,0	5	SE	2	1	4	0	0	13	0
Maio	22,5	28,9	15,9	35,0	14,0	12	–	76,5	61,6	14,0	20	E	8	0	9	0	0	22	0
Junho	21,5	27,8	15,9	31,0	13,0	–	1	75,2	80,1	28,0	15 e 19	SE	5	1	7	0	0	23	1
Julho	20,6	26,9	13,9	30,5	10,5	27	11	79,0	8,2	3,2	9	E	16	0	4	1	1	23	5
Agosto	21,4	28,9	13,9	30,0	12,0	–	2 e 25	84,6	3,2	2,7	24	E	14	0	2	0	0	29	0
Setembro	22,7	30,2	14,1	33,0	12,5	–	1 e 6	84,9	0,3	0,3	22	E	18	0	1	0	0	1	0
Outubro	24,6	32,8	15,2	37,0	13,0	10 e 11	27	85,8	49,2	30,5	25	E	13	0	4	0	0	0	0
Novembro	25,3	32,9	15,6	36,0	13,5	6	14	88,9	52,7	20,3	14	E	14	0	6	0	0	0	0
Dezembro	25,4	32,2	15,2	35,0	13,0	12	13	87,0	105,4	40,5	13	E	11	0	5	0	0	0	0
Ano	24,0	30,8	16,5	39,0	10,5	Janeiro, 24	Julho, 11	78,7	1062,9	138,5	Fevereiro, 17	E	107	15	74	2	2	111	6

Quadro 2 — **Jacubécua**

Latitude ..... 24° 03′ S
Longitude ..... 34° 43′ E. Gr.
Altitude em metros 150

Janeiro	28,7	36,2	21,2	42,0	17,5	10	2	58,4	73,6	27,3	13	SE	3	3	5	6	0	0	1
Fevereiro	26,9	32,4	21,8	39,0	19,0	1	25	74,5	290,6	83,9	19	SE	1	9	14	6	0	0	1
Março	25,5	30,7	19,9	34,5	17,0	11	25 e 26	70,6	81,8	32,4	1	SE	1	3	10	0	0	0	4
Abril	24,8	30,7	18,3	34,5	14,0	4 e 13	17	70,3	23,6	12,0	16	S	7	3	4	2	0	0	0
Maio	21,8	27,8	15,2	37,0	11,5	12	3	70,4	58,3	35,6	20	S	13	2	8	0	0	0	1
Junho	20,5	25,7	15,5	31,0	11,5	7	12	80,7	26,5	11,3	16	NE	13	4	8	1	1	0	5
Julho	20,6	26,7	14,1	29,5	12,0	24	19	77,0	46,1	31,2	26	NE	16	1	5	2	0	0	9
Agosto	22,3	28,8	14,8	31,5	12,0	10 e 19	2	65,5	0,0	–	–	NE	13	0	0	0	0	0	10
Setembro	23,4	30,5	15,6	36,0	11,5	25	6	58,8	0,0	–	–	NE	12	0	0	0	0	1	0
Outubro	26,0	33,1	18,2	38,5	14,0	6	1	60,6	29,6	16,2	14	NE	14	2	2	1	0	0	4
Novembro ...	27,3	34,2	20,2	40,5	17,5	2	22	61,3	75,3	34,3	25	NE	5	3	8	10	1	0	1
Dezembro	27,1	34,0	19,6	43,5	17,0	12	13	64,4	86,4	40,0	13	E	9	3	7	4	0	0	0
Ano	24,6	30,9	17,9	43,5	11,5	Dezembro, 12	–	67,7	791,8	83,9	Fevereiro, 19	E	107	33	71	32	2	1	39

Quadro 2 — **Inhamússua**

Latitude ..... 23° 54′ S
Longitude ..... 35° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 37

Janeiro	27,9	34,1	19,2	36,6	12,5	26	17	53,8	22,6	12,6	12	ESE	0	0	4	0	0	14	1
Fevereiro	26,6	31,1	21,2	36,0	16,0	3	16	72,6	472,4	105,2	18	SSE	0	1	18	0	0	2	0
Março	25,5	30,7	18,9	33,2	14,4	28	25	69,9	94,9	25,0	6	SSE	0	0	14	0	0	13	5
Abril	24,2	29,9	16,1	36,3	12,5	4	18 e 19	70,9	41,6	23,1	5	SSE	0	0	7	0	0	21	3
Maio	21,0	27,6	13,1	34,0	10,0	12	26	79,2	86,5	30,2	20	WSW	3	0	8	1	0	16	5
Junho	20,4	26,3	13,5	30,1	9,0	6	2	81,4	113,8	59,9	21	SSE	3	0	10	0	0	13	7
Julho	19,9	26,4	11,2	29,0	8,5	31	18	80,9	22,4	12,3	9	NNE	5	0	5	0	0	13	3
Agosto	21,1	28,0	11,6	29,9	8,0	15	2	74,1	3,9	3,9	24	NNE	5	0	1	0	0	15	3
Setembro	22,3	28,5	12,8	32,8	7,0	27	7	60,4	1,7	1,2	20	ESE	2	0	2	0	0	10	8
Outubro	25,0	30,9	17,0	35,0	11,8	12	9	58,9	28,9	13,4	25	SSE	1	0	4	0	0	16	6
Novembro	26,0	31,3	19,2	35,3	16,5	2	21	62,1	67,0	18,4	25	NNE	0	1	7	0	0	13	1
Dezembro	25,6	31,0	18,5	35,0	15,0	12	2	63,3	66,7	26,0	1	SSE	0	0	8	1	0	21	1
Ano	23,8	29,6	16,0	36,6	7,0	Janeiro, 26	Setembro, 7	69,0	1:022,1	105,2	Fevereiro, 18	SSE	19	2	88	2	0	161	32

Quadro 2 — **Morrumbene**

Latitude ..... 23° 40′ S
Longitude ..... 35° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⌂	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,5	32,4	21,0	35,5	15,5	10 e 22	19	59,3	7,9	6,5	16	SE	0	0	2	6	1	0	0
Fevereiro	26,6	30,3	21,6	34,5	19,5	1	14 e 20	73,6	509,9	205,0	17	S	0	9	13	7	1	0	0
Março	25,2	29,1	19,2	32,5	15,5	40	26	71,0	78,4	21,0	2	S	0	2	12	1	1	0	0
Abril	23,7	28,6	16,2	36,0	11,5	4	15	69,7	47,8	30,0	5	S	2	3	4	0	0	0	0
Maio	21,0	26,8	12,8	34,5	8,5	12	31	72,4	31,1	17,2	20	S	8	2	6	2	1	0	0
Junho	20,2	25,5	12,8	31,0	9,0	4 e 5	2 e 11	78,7	205,5	152,5	21	S	8	3	7	1	1	0	2
Julho	19,8	25,8	11,4	29,5	8,5	29	13 e 18	77,6	19,4	10,5	25	N	12	0	2	0	0	0	6
Agosto	20,7	26,3	11,9	28,5	8,0	–	2	67,9	15,5	15,5	24	NE	6	2	1	0	0	0	1
Setembro	21,9	26,5	14,3	31,5	8,0	27	6	61,0	0,0	–	–	SE	4	3	0	0	0	0	0
Outubro	24,2	28,6	17,4	33,0	14,0	12	8 e 29	64,5	45,1	14,8	25	SE	4	3	4	2	0	0	2
Novembro	25,2	29,5	18,6	34,0	12,0	2	5	65,3	188,7	108,7	21	NE	0	4	6	8	0	0	0
Dezembro	24,8	29,1	18,4	33,0	10,5	12	26	63,8	85,3	40,5	13	SE	0	5	5	2	4	0	0
Ano	23,4	28,2	16,3	36,0	8,0	Abril, 4	Agosto, 2 Setembro, 6	68,5	1234,6	205,0	Fevereiro, 17	S	44	36	62	29	9	0	11

Quadro 2 — **Massinga**

Latitude ..... 23° 19′ S
Longitude ..... 35° 24′ E. Gr.
Altitude em metros 109

Janeiro	27,6	37,8	16,9	41,6	15,8	22 e 30	3	59,0	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	28,9	41,1	17,4	42,5	16,8	3	4	61,3	1:410,6	145,6	17	–	0	0	16	0	0	0	0
Março	25,0	32,3	14,6	37,6	8,5	22	19	68,1	50,6	21,5	17	S	2	0	6	0	0	0	0
Abril	23,7	30,6	14,3	31,6	13,8	3	18	61,1	0,0	–	–	NE	0	0	0	0	0	0	0
Maio	24,4	31,6	14,3	35,4	14,1	5	15 e 27	62,7	49,3	15,3	20	NE	0	0	5	0	0	0	0
Junho	24,4	31,4	14,4	32,3	14,1	14 e 18	–	62,6	101,0	26,4	22	SE	0	0	5	0	0	0	0
Julho	22,2	29,4	13,1	30,5	12,2	12 e 26	26	74,9	36,4	21,0	11	NE	0	0	2	0	0	0	0
Agosto	22,2	28,0	15,6	31,4	11,2	19	3	66,0	3,2	2,0	24	N	0	1	6	0	0	0	4
Setembro	23,0	28,0	17,5	35,1	11,8	27	5	61,8	1,1	0,4	22	E	0	2	4	0	0	0	5
Outubro	25,1	29,9	19,8	34,2	15,4	6	5	62,2	53,9	24,3	27	NE	0	3	5	0	0	0	3
Novembro ...	26,0	30,7	21,0	36,0	18,5	2	1	87,4	71,9	30,7	21	NE	0	3	6	0	0	0	0
Dezembro	25,6	31,0	20,5	35,6	17,4	14	15	80,9	94,3	45,2	13	NE	0	2	7	1	0	0	0
Ano	24,8	31,8	16,6	42,5	8,5	Fevereiro, 3	Março, 19	67,3	1:872,3	145,6	Fevereiro, 17	NE	2	11	62	1	0	0	12

Quadro 2 — **Funhalouro**

Latitude ..... 23° 05′ S
Longitude ..... 34° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 116

Janeiro	29,5	37,1	20,6	40,2	15,0	10 e 27	19	53,9	58,5	36,2	16	SE	2	0	2	11	1	2	0
Fevereiro	27,2	33,4	21,2	39,4	17,2	1	27	73,1	356,1	110,8	17	SE	0	7	14	9	1	1	0
Março	26,3	32,5	18,4	36,2	14,0	11	25	68,0	74,8	34,2	2	SE	0	2	5	0	0	11	0
Abril	25,0	31,4	16,2	37,2	11,2	4	19	70,8	11,9	6,2	11	SE	3	0	2	0	1	5	0
Maio	22,0	28,3	13,9	35,0	9,9	10	25	70,8	5,6	3,7	20	SW	8	0	2	1	0	9	0
Junho	20,8	27,2	12,8	33,0	8,2	4	27	75,4	18,0	7,9	14	SW	5	2	4	1	1	10	0
Julho	21,0	28,4	11,9	32,0	7,8	25	15	65,9	3,7	2,5	9	SE	10	1	3	1	0	14	0
Agosto	22,7	30,1	12,2	33,3	6,5	19	2	61,9	0,0	–	–	E	9	0	0	0	0	24	0
Setembro	24,0	31,5	12,5	36,8	7,0	25	6	51,7	0,0	–	–	E	7	0	0	0	0	14	0
Outubro	26,8	34,8	15,7	38,5	9,9	12 e 31	28	57,9	2,5	2,0	26	SE	9	1	2	3	0	4	0
Novembro	28,2	36,3	18,6	40,3	12,0	2	24	59,5	104,7	61,0	25	SE	2	1	6	10	0	2	0
Dezembro	27,7	35,0	18,5	42,5	15,3	12	2	60,9	15,9	7,2	25	SE	5	2	3	5	0	0	0
Ano	25,1	32,2	16,0	42,5	6,5	Dezembro, 12	Agosto, 2	64,2	651,7	110,8	Fevereiro, 17	SE	60	16	43	41	4	96	0

Quadro 2 — **Pafúri**

Latitude ..... 22° 26′ S
Longitude ..... 31° 20′ E. Gr.
Altitude em metros 290

Janeiro	31,0	37,5	23,5	41,7	15,9	10	5	60,0	138,5	64,5	16	SSE	0	0	3	2	0	0	0
Fevereiro	27,7	33,2	22,2	39,8	15,0	1	20	73,5	71,0	23,5	24	SSE	0	10	5	1	0	0	0
Março	26,7	33,2	18,3	36,1	15,5	15	9 e 19	66,9	45,9	31,5	5	SSE	0	1	2	0	0	0	0
Abril	26,2	33,8	16,6	39,6	11,4	9	20	65,8	16,1	14,8	29	SSE	1	1	2	1	0	0	0
Maio	22,2	29,0	12,0	–	–	–	–	67,0	–	–	–	NNE	–	–	–	–	–	–	–
Junho	21,1	29,6	9,6	36,9	7,0	8	4	71,6	4,4	2,7	19	SSE	4	2	2	0	0	17	0
Julho	20,7	29,0	8,6	31,8	5,2	31	22	63,2	0,0	–	–	NE	5	0	0	0	0	3	1
Agosto	23,6	31,7	12,5	36,2	7,5	8	3	73,7	0,0	–	–	NE	12	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,7	33,1	15,5	39,0	8,0	25	7	71,2	0,0	–	–	NE	11	0	0	0	0	0	0
Outubro	28,0	35,4	17,5	40,1	12,1	7	4	66,7	24,5	24,5	18	NE	7	1	1	0	0	0	0
Novembro	30,2	37,9	20,6	43,1	15,6	2	1 e 5	63,1	9,4	5,6	1	SSE	0	0	3	0	0	0	0
Dezembro	31,0	37,6	23,7	43,6	14,3	11	4	59,7	27,0	27,0	28	NE	4	3	1	0	0	0	0
Ano	26,2	33,4	16,7	43,6	5,2	Dezembro, 11	Julho, 22	66,9	–	–	–	SSE	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mabote**

Latitude ..... 22° 03′ S
Longitude ..... 34° 07′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação = 100 — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ◮	Nevoeiro
Janeiro.....	27,6	36,5	16,2	40,0	11,5	10	12	66,4	68,0	28,0	6	NE	0	0	3	5	0	0	0
Fevereiro....	25,8	34,2	15,0	39,5	11,0	1	7	76,6	476,0	118,0	4	NE	0	10	11	24	0	0	0
Março	25,4	34,5	15,4	38,5	12,0	3 e 20	27	66,5	33,0	10,0	3 e 16	S	5	1	4	3	1	0	4
Abril.....	25,2	36,2	13,7	38,9	12,0	8	20	66,0	0,0	–	–	S	11	0	0	0	0	0	4
Maio	23,6	36,2	11,9	37,3	6,5	7	31	53,6	0,0	–	–	SW	17	0	0	0	0	0	11
Junho	22,0	26,6	–	29,0	–	–	–	50,1	0,0	–	–	N	20	4	0	0	0	0	8
Julho.....	20,1	27,8	12,2	29,2	10,2	28	10	68,5	0,0	–	–	N	22	1	0	0	0	0	14
Agosto	22,5	31,5	12,7	38,2	10,2	16	–	56,7	0,0	–	–	NE	10	0	0	0	0	0	4
Setembro	23,3	32,6	13,1	35,7	10,0	19	13	53,1	0,0	–	–	NE	16	0	0	0	0	0	0
Outubro	25,6	35,1	13,7	39,8	12,2	31	–	64,6	5,0	5,0	26	NE	4	0	1	1	0	0	0
Novembro ...	28,2	37,8	17,0	41,0	13,9	2	14	59,9	56,0	30,0	12	NE	6	1	4	7	2	0	0
Dezembro ...	28,3	38,8	17,1	42,5	15,0	16	2	77,0	28,0	16,0	23	N	7	0	2	0	0	0	0
Ano.....	24,8	34,0	–	42,5	–	Dezembro, 16	–	63,2	666,0	118,0	Fevereiro, 4	NE	118	17	25	40	3	0	45

Quadro 2 — **Nova Mambone**

Latitude ..... 20° 57′ S
Longitude ..... 35° 01′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ◮	Nevoeiro
Janeiro.....	29,2	34,5	23,7	36,9	21,0	30	3	66,0	78,5	62,0	16	NE	0	0	3	7	4	0	0
Fevereiro....	27,5	32,0	23,3	36,3	20,5	2	62 e 28	80,6	395,3	106,5	24	S	0	6	18	20	3	0	0
Março	26,6	31,6	21,3	34,0	19,5	11	9 e 23	71,6	172,6	49,5	7	SE	0	2	12	5	0	0	0
Abril.....	26,0	31,1	19,5	34,0	15,5	4	17	68,6	23,4	11,0	29	SE	0	1	4	2	1	0	0
Maio	23,4	29,6	16,0	34,5	12,0	12	14	66,8	0,0	–	–	S	0	0	0	2	0	0	0
Junho	21,4	27,6	14,0	31,9	11,1	4	–	74,5	2,5	2,5	25	S	0	0	1	0	0	8	0
Julho.....	21,2	27,6	13,7	29,5	10,3	30	18	77,6	33,3	14,0	28	NE	0	0	4	1	0	11	0
Agosto	22,8	28,4	15,9	30,3	12,4	23	1	76,5	1,4	1,4	24	NE	0	0	1	0	0	4	0
Setembro	23,8	29,3	16,8	31,5	11,2	27	7	68,4	0,6	0,6	21	SE	1	0	1	3	0	0	0
Outubro	26,6	31,5	21,5	34,3	14,0	21	1	67,3	2,5	2,5	27	NE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	28,0	32,9	22,7	36,0	19,4	20	7	69,2	20,1	8,5	26	NE	0	1	5	10	0	0	0
Dezembro....	28,0	32,9	22,8	35,1	19,2	12	15	66,1	34,1	23,8	1	SE	0	1	4	1	0	0	0
Ano.....	25,4	30,8	19,3	36,9	10,3	Janeiro, 30	Julho, 18	71,1	764,3	106,5	Fevereiro, 24	NE	1	11	54	51	8	23	0

Quadro 2 — **Chingune**

Latitude ..... 20° 37′ S
Longitude ..... 34° 54′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ◮	Nevoeiro
Janeiro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	45,0	29,0	16	—	–	–	2	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	519,5	210,0	24	—	–	–	11	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	36,0	36,0	6	—	–	–	1	–	–	–	–
Abril.....	–	–	–	–	–	–	–	–	32,5	25,0	28	—	–	–	2	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	20	—	–	–	1	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	26,0	11,0	14	—	–	–	3	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	—	–	–	0	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	—	–	–	0	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	—	–	–	0	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	—	–	–	0	–	–	–	–
Novembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	150,0	135,0	26	—	–	–	2	–	–	–	–
Dezembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	22,7	15,8	27	—	–	–	3	–	–	–	–
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	836,7	210,0	Fevereiro, 24	—	–	–	25	–	–	–	–

Quadro 2 — **Espungabera**

Latitude ..... 20° 28′ S
Longitude ..... 32° 46′ E. Gr.
Altitude em metros 1050

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ◮	Nevoeiro
Janeiro	23,8	27,9	17,4	30,2	15,0	26	1 e 15	78,8	67,8	53,3	12	NE	3	1	4	1	1	2	0
Fevereiro	21,6	25,0	17,4	31,2	16,0	2	25	84,6	575,1	76,4	5	S	0	8	23	1	6	9	3
Março	20,6	23,1	16,3	27,5	14,9	13	7	78,6	199,5	53,8	17	E	1	4	9	0	1	8	1
Abril.....	19,7	22,4	15,3	29,0	12,0	4	17 e 30	69,6	59,6	38,8	6	E	10	0	3	1	1	5	1
Maio	17,7	20,0	13,7	26,4	10,4	12	17	77,0	7,3	4,5	16	W	3	1	3	0	0	5	2
Junho	16,4	18,7	12,8	26,6	8,9	3	17 e 19	83,1	33,8	10,5	10	S	5	3	10	0	0	7	4
Julho.....	17,4	19,9	12,7	24,1	9,5	4	10	69,7	3,0	3,0	26	N	5	0	1	0	0	6	0
Agosto	17,7	19,7	13,9	25,3	10,5	6	2	72,4	3,8	3,8	25	NE	6	0	1	0	0	5	0
Setembro	18,8	21,3	13,9	27,5	10,4	27	6	66,5	3,4	3,4	29	E	6	1	3	0	0	5	0
Outubro	21,8	25,2	16,2	27,6	14,9	14	27	60,2	14,5	14,5	18	NE	4	0	4	0	0	7	0
Novembro....	22,7	26,5	17,2	33,0	15,9	1	23	71,9	35,5	35,5	25	NE	3	1	6	4	0	2	1
Dezembro....	21,8	25,5	16,5	32,0	14,2	11	14	70,3	23,5	23,5	1	NE	5	0	8	2	0	7	0
Ano.....	20,0	22,9	15,3	33,0	8,9	Novembro, 1	Junho, 17 e 19	73,6	1132,6	76,4	Fevereiro, 5	NE	51	19	75	9	9	68	12

Quadro 2 — **Nova Sofala**

Latitude ..... 20° 09′ S
Longitude ..... 34° 44′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	28,4	33,4	21,8	35,4	19,8	27 e 28	5	69,5	49,5	30,0	16	NE	0	0	5	8	5	0	0
Fevereiro	27,4	32,3	21,6	36,7	19,1	23	25	75,7	520,5	138,2	26	SW	0	0	15	12	7	0	0
Março	26,2	31,0	20,4	34,4	19,2	4	19	74,1	65,8	32,4	6	SW	0	0	5	3	2	0	0
Abril	25,5	30,2	19,4	33,0	18,2	14	–	73.2	14,5	10,4	23	SW	2	0	3	1	0	0	0
Maio	23,5	28,1	18,2	32,6	14,3	12	15	74,0	2,3	2,3	17	SW	5	0	1	0	1	18	0
Junho	21,8	26,6	16,7	30,0	14,4	9	15	75,8	10,4	4,1	11	SW	6	0	3	0	0	21	0
Julho	21,8	26,6	16,7	30,2	14,8	31	10	75,5	8,8	4,5	22	WSW	8	0	3	0	0	26	0
Agosto	23,3	27,8	17,3	30,3	15,2	25	2	72,2	0,0	–	–	NE	1	0	0	0	0	22	0
Setembro	23,4	27,8	17,6	30,5	16,2	26	6 e 25	71,2	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	15	0
Outubro	26,0	30,0	19,4	32,3	17,9	24	1	69,8	24,0	24,0	27	SE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro	27,4	31,6	20,8	34,8	18,3	30	27	66,5	126,7	54,0	26	SE	0	0	5	6	1	0	0
Dezembro	27,2	31,8	20,6	33,6	18,9	11	2	67,9	81,4	72,4	27	SE	0	0	3	4	2	0	0
Ano	25,2	29,8	19,2	36,7	14,3	Fevereiro, 23	Maio, 15	72,1	903,9	138,2	Fevereiro, 26	SW	23	0	44	34	18	102	0

Quadro 2 — **Vila Guilherme de Arriaga**

Latitude ..... 19° 53′ S
Longitude ..... 34° 35′ E. Gr.
Altitude em metros 10

Janeiro	28,3	36,0	21,9	40,2	18,8	12	21	73,2	73,5	37,5	16	N	0	0	7	1	0	0	0
Fevereiro	27,4	33,1	22,5	39,0	20,0	18	26	81,6	549,0	212,0	25	N	0	2	13	6	1	0	0
Março	25,8	32,9	19,5	36,5	16,5	11	27	78,4	83,0	30,5	14	W	0	2	9	1	0	0	0
Abril	24,6	32,4	17,3	37,2	14,2	9	18	73,2	30,0	20,0	6	NE	3	0	3	0	0	0	0
Maio	22,1	29,9	14,1	37,0	10,0	11	14	72,2	20,5	15,0	23	NE	4	0	3	0	0	3	2
Junho	20,5	28,2	13,7	34,0	8,9	8	29	75,1	16,0	7,0	20	NE	10	0	5	0	0	4	2
Julho	19,8	28,3	12,4	32,0	8,9	29	17	76,9	0,0	–	–	N	7	1	0	0	0	11	8
Agosto	22,2	31,0	13,5	35,0	9,4	23	3	69,2	0,0	–	–	N	6	0	0	0	0	2	0
Setembro	23,0	32,2	14,2	38,0	10,0	27	7 e 8	65,0	4,5	4,0	21	NE	4	1	2	0	0	0	0
Outubro	26,2	34,1	18,1	37,5	13,0	31	5	66,9	0,0	–	–	E	4	0	0	0	0	0	0
Novembro	27,9	36,3	20,2	40,0	18,2	20	7	81,4	36,0	30,5	30	N	5	0	3	2	1	0	0
Dezembro	27,6	35,3	20,1	45,0	17,0	12	–	70,6	53,5	19,0	27	N	4	2	5	2	0	0	0
Ano	24,6	32,5	17,3	45,0	8,9	Dezembro, 12	–	73,6	866,0	212,0	Fevereiro, 25	N	47	8	50	12	2	20	12

Quadro 2 — **Mavita**

Latitude ..... 19° 33′ S
Longitude ..... 33° 09′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	218,1	45,5	10	–	–	–	15	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	45,6	23,6	1	–	–	–	5	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	63,0	20,0	29	–	–	–	5	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	9,5	9	–	–	–	5	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	26	–	–	–	1	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	14,8	14,8	25	–	–	–	1	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	2,3	5	–	–	–	1	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	110,5	23,5	22	–	–	–	7	–	–	–	
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	201,5	30,2	27	–	–	–	10	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila Machado**

Latitude ..... 19° 16′ S
Longitude ..... 34° 12′ E. Gr.
Altitude em metros 57

Janeiro	30,6	38,2	21,8	44,0	18,0	22	20	66,8	60,0	40,0	5	SW	0	0	2	0	0	0	0
Fevereiro	28,3	34,5	22,3	40,0	18,5	3	26	75,3	274,0	69,0	25	SW	0	0	12	1	0	0	0
Março	27,6	33,7	20,8	37,2	18,0	26	25	69,6	50,0	50,0	1	S	0	0	1	0	0	0	0
Abril	26,3	33,0	18,3	37,3	12,5	4	20	67,7	20,0	18,0	6	S	1	0	2	0	0	6	0
Maio	23,7	29,9	15,8	38,0	12,0	11	15	67,1	12,0	6,0	17	SW	0	0	3	0	0	2	0
Junho	22,3	29,2	13,8	35,5	10,5	4	18 e 30	63.8	12,2	7,0	10	SW	0	0	3	0	0	0	0
Julho	22,3	29,2	13,6	32,4	10,0	31	14 e 18	67,7	7,1	5,6	22	SW	0	0	2	0	0	0	0
Agosto	23,2	31,3	14,3	35,5	11,5	31	3	63,8	1,2	1,2	26	N	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	25,1	32,7	15,2	39,5	11,0	27	3	59,7	0,3	0,2	22	SW	0	0	2	0	0	0	0
Outubro	28,1	36,5	18,2	41,0	15,0	31	30	61,3	0,5	0,5	13	SW	0	0	1	0	0	0	0
Novembro	29,4	36,8	21,3	44,5	18,4	2	5	61,6	22,5	7,0	9	SW	0	0	6	2	1	0	0
Dezembro	28,9	35,6	21,1	42,5	18,2	12	3	63,9	211,0	111,0	1	SW	0	0	6	3	1	0	0
Ano	26,3	33,4	18,0	44,5	10,0	Novembro, 2	Julho, 14 e 18	65,7	670,8	111,0	Dezembro, 1	SW	1	0	41	6	2	8	0

Quadro 2 — **Vila Pery**

Latitude ..... 19° 06′ S
Longitude ..... 33° 28′ E. Gr.
Altitude em metros 780

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	26,3	32,3	18,1	36,5	16,0	23 e 27	17	61,8	108,5	27,6	16	SSW	0	0	7	13	1	2	1
Fevereiro	24,1	29,7	17,1	34,5	15,0	4 e 18	27	67,2	284,4	53,2	24	SSW	0	0	15	6	9	0	0
Março	23,3	28,7	17,1	32,5	14,0	15	7	70,5	48,4	18,6	17	S	0	0	7	1	1	2	0
Abril	23,0	28,4	15,9	32,5	14,0	–	–	64,1	47,9	29,8	29	SSW	0	0	5	1	1	3	0
Maio	19,4	25,0	12,3	33,5	9,0	12	14	66,2	2,0	2,0	17	S	0	0	1	0	0	1	0
Junho	18,7	24,7	11,3	32,5	8,0	8	–	60,0	23,6	8,0	10	S	0	0	6	0	0	2	0
Julho	18,9	25,1	10,0	28,0	8,0	17	–	68,1	8,3	8,3	26	SSW	0	0	1	0	0	3	0
Agosto	21,1	27,8	11,7	32,0	10,0	31	–	63,8	8,9	8,9	25	NNW	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	22,4	30,2	12,1	37,0	8,0	3	29	61,4	6,3	3,8	29	ENE	0	0	2	0	0	2	0
Outubro	25,6	32,7	15,0	37,0	10,0	31	2	58,6	1,9	1,9	27	SE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	25,4	32,7	14,0	37,5	8,5	3 e 6	27	55,9	167,8	32,5	22	NNW	0	0	10	10	5	0	0
Dezembro ...	25,6	32,2	15,5	39,0	11,0	12 e 13	1 e 2	57,8	94,4	36,8	27	NNW	0	0	9	3	2	1	0
Ano	22,8	29,1	14,2	39,0	8,0	Dezembro, 12 e 13	–	63,0	802,4	53,2	Fevereiro, 24	SSW	0	0	65	34	19	16	1

Quadro 2 — **Vila Paiva de Andrada**

Latitude ..... 18° 26′ S
Longitude ..... 34° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Janeiro	27,5	34,7	20,0	38,5	15,0	29	1	72,1	73,7	34,0	18	SE	0	0	5	9	0	0	2
Fevereiro	26,2	32,1	20,5	37,5	19,5	19	18	80,7	437,7	71,4	13	SSE	1	0	12	6	0	0	1
Março	25,1	30,5	19,3	34,5	16,5	16	26	82,2	73,5	45,5	7	S	4	0	10	0	2	0	6
Abril	23,8	30,5	16,6	35,5	13,0	5	18	81,5	43,2	18,4	16	SE	7	0	5	0	0	0	7
Maio	20,8	27,8	13,2	37,0	9,0	13	28	74,2	11,6	8,4	17	SW	12	0	2	0	0	0	5
Junho	20,0	27,3	13,5	34,4	8,5	8	11	87,0	45,7	30,1	9	SW	11	0	5	0	0	0	0
Julho	19,6	27,6	11,6	30,2	5,5	17	10	79,7	6,4	2,5	26	S	11	0	4	0	0	0	7
Agosto	22,0	30,2	12,3	38,8	7,5	11	3	70,0	0,0	–	–	SSE	15	0	0	0	0	0	5
Setembro	24,0	31,5	15,4	37,8	9,5	27 e 28	7	59,0	11,0	11,0	29	SE	11	0	1	0	0	0	1
Outubro	27,0	34,5	18,4	37,9	12,0	18	1	58,8	4,0	2,0	25	SE	10	0	3	0	0	0	1
Novembro	28,1	35,4	20,5	42,3	1,80	3	23	66,2	180,6	86,4	21	ESE	2	0	8	4	6	0	1
Dezembro	26,8	34,0	18,9	42,4	1,55	13	2	67,6	164,6	45,0	15	SSE	0	0	8	2	1	0	2
Ano	24,2	31,3	16,7	42,4	5,5	Dezembro, 13	Julho, 10	73,2	1.052,0	86,4	Novembro, 21	SE	84	0	63	21	9	0	38

Quadro 2 — **Inhaminga**

Latitude ..... 18° 25′ S
Longitude ..... 35° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Janeiro	28,6	35,9	21,9	39,5	17,5	23	3	65,7	85,7	36,2	29	SE	1	0	6	9	0	0	0
Fevereiro	27,8	33,1	22,5	37,0	20,0	2	15	74,2	174,4	40,5	14	SW	0	0	17	13	0	3	0
Março	26,8	32,1	20,8	35,0	19,0	11 e 15	21	73,2	181,3	92,0	7	SW	1	0	12	2	0	8	0
Abril	25,6	31,8	19,8	36,0	16,0	9	15 e 18	71,7	42,1	13,5	17	SW	3	0	7	0	0	9	0
Maio	23,6	29,2	17,4	36,0	15,0	11	–	62,2	14,1	4,3	16	SW	3	0	6	0	0	7	0
Junho	22,7	28,5	17,0	34,5	13,0	8	29	72,0	18,1	7,2	10	SW	7	0	4	0	0	11	0
Julho	22,8	28,9	16,8	30,5	14,0	16	–	69,3	3,2	1,5	24	SE	4	0	3	0	0	16	0
Agosto	24,4	30,9	18,6	35,0	14,5	18 e 31	1	74,4	0,0	–	–	SSE	7	0	0	0	0	13	0
Setembro	25,6	32,1	20,0	38,0	14,5	27	7 e 8	70,7	3,1	2,8	6	SE	3	0	2	0	0	5	0
Outubro	29,0	36,3	22,5	41,0	20,0	31	–	70,5	1,1	1,1	27	SE	13	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	29,6	35,9	23,3	42,0	20,0	2	21	74,9	197,2	62,5	21	SE	1	0	9	11	0	0	1
Dezembro	28,0	34,3	21,1	41,0	12,0	12	2 e 15	74,7	182,7	94,2	28	SE	2	0	8	3	0	0	0
Ano	26,2	32,4	20,2	42,0	13,0	Novembro, 2	Junho, 29	71,1	903,0	92,0	Março, 7	SE	45	0	75	38	0	72	1

Quadro 2 — **Marromeu**

Latitude ..... 18° 17′ S
Longitude ..... 35° 57′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	30,9	35,2	–	40,7	–	21	–	66,5	10,0	5,7	17	E	0	0	5	7	0	0	[illegible]
Fevereiro	29,2	33,3		40,2	–	19	–	75,6	179,8	40,4	29	S	0	3	15	7	5	0	[illegible]
Março	26,2	31,5	17,6	34,3	12,4	13 e 15	24	77,0	226,1	96,8	7	S	0	2	13	2	5	0	[illegible]
Abril	25,3	30,9	13,6	35,2	11,4	12	–	74,4	180,7	75,0	30	SE	6	6	9	0	0	1	[illegible]
Maio	23,2	29,0	12,2	37,0	9,4	12	14	71,1	53,9	18,3	16	SW	12	4	8	0	0	1	[illegible]
Junho	21,9	27,8	11,2	34,5	6,4	8	2	69,4	54,0	18,0	25	SW	10	10	5	0	0	0	[illegible]
Julho	21,8	28,4	11,8	31,2	10,1	13	26	73,2	11,0	4,4	25	E	1	1	5	0	0	5	[illegible]
Agosto	23,8	31,2	13,6	33,1	11,0	24	1 e 2	60,8	0,0	–	–	E	0	0	0	0	0	10	[illegible]
Setembro	24,1	33,4	13,7	36,3	12,4	4	14	68,4	3,8	2,4	26	E	1	0	2	0	0	1	[illegible]
Outubro	26,4	38,5	13,8	39,6	12,4	–	17	74,2	0,0	–	–	E	3	0	0	0	0	0	[illegible]
Novembro ...	26,4	37,2	14,0	42,0	12,6	30	14	77,8	12,1	4,6	11	E	1	0	5	5	1	0	[illegible]
Dezembro	27,1	34,6	13,6	42,6	12,0	12	–	67,3	82,8	58,2	1	SE	0	1	6	1	1	0	[illegible]
Ano	25,5	32,6	–	42,6	–	Dezembro, 12	–	71,3	814,2	96,8	Março, 2	E	34	27	73	22	12	18	[illegible]

Quadro 2 — **Vila Gouveia**

Latitude ..... 18° 04′ S
Longitude ..... 33° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 601

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	24,8	33,2	12,3	37,5	8,2	22	2	70,3	145,9	68,8	17	SW	1	1	8	10	0	16	11
Fevereiro	25,0	31,6	16,5	36,0	11,0	18	4	72,7	468,2	90,0	13	SW	0	11	15	7	0	11	11
Março	24,7	30,6	18,9	34,5	15,7	12	25	67,8	159,9	40,0	3	SW	2	3	11	1	0	5	7
Abril	24,0	31,2	16,4	34,5	11,0	13	19	60,3	39,3	12,0	27	SW	10	1	5	0	0	11	6
Maio	20,8	27,1	11,8	35,3	8,0	12	17	56,7	7,0	4,0	25	SW	15	3	3	0	0	2	0
Junho	19,8	26,1	11,5	32,0	6,0	8	30	60,9	42,1	26,2	17	SW	11	4	4	0	0	13	10
Julho	19,8	26,5	10,2	32,0	5,0	6	3	58,9	2,8	1,9	23	SW	18	0	2	0	0	4	9
Agosto	22,4	28,9	13,7	33,5	6,0	31	3	48,5	0,8	0,8	25	SW	29	0	1	0	0	1	2
Setembro	24,1	32,1	15,6	35,2	7,8	4	11	50,7	1,5	1,5	29	SW	20	1	1	0	0	0	1
Outubro	26,2	34,5	17,9	39,0	11,2	31	11	58,9	0,8	0,5	28	SW	21	0	2	0	0	0	1
Novembro	27,8	35,0	18,3	41,2	16,0	2	10	54,8	163,1	80,0	30	SW	7	0	8	9	0	0	11
Dezembro	26,8	34,0	16,6	39,2	12,0	27	4	58,9	102,7	41,4	27	SW	11	2	5	2	0	1	3
Ano	23,8	30,9	15,0	41,2	5,0	Novembro, 2	Julho, 3	60,0	1134,1	90,0	Fevereiro, 13	SW	145	26	65	29	0	64	72

Quadro 2 — **Mopéia Velha**

Latitude ..... 17° 59′ S
Longitude ..... 35° 42′ E. Gr.
Altitude em metros 51

Janeiro	28,4	35,6	17,6	40,5	8,4	25	4	64,9	6,5	3,5	9	S	3	0	2	0	0	0	0
Fevereiro	28,2	33,5	22,2	37,5	19,0	2	1 e 2	75,0	231,1	80,0	29	SE	5	1	11	0	0	0	0
Março	27,3	31,9	21,5	36,0	19,5	15	27	74,7	170,7	53,0	7	S	0	0	11	0	0	0	0
Abril	25,9	31,3	18,8	31,0	17,0	10 e 13	–	73,4	54,3	17,0	11	S	1	0	7	0	0	0	0
Maio	23,6	29,6	16,3	37,0	12,0	13	29	73,8	23,5	9,0	1	S	6	1	4	0	0	0	0
Junho	22,3	28,6	14,9	34,4	11,0	8	–	79,1	9,5	9,5	25	SE	6	0	1	0	0	0	0
Julho	22,0	28,2	13,6	32,0	9,0	30 e 31	2	70,8	2,5	2,5	8	SE	8	1	1	0	0	0	0
Agosto	23,9	30,4	15,8	35,0	10,0	31	24	68,6	2,0	2,0	27	SE	10	0	1	0	0	0	0
Setembro	24,6	30,8	17,2	35,0	10,0	19 e 26	5 e 7	64,5	12,9	8,7	7	SE	5	0	3	0	0	0	0
Outubro	28,2	35,4	19,8	42,0	12,0	8	2	59,5	3,0	1,5	25 e 27	SE	7	0	2	0	0	0	0
Novembro	29,4	35,6	22,1	41,2	18,0	2	1	61,0	85,9	41,5	8	SE	3	0	7	0	0	0	0
Dezembro	28,8	34,6	21,2	40,5	18,0	12 e 13	4	68,4	131,9	43,4	15	SE	15	1	6	0	0	0	0
Ano	26,0	32,1	18,4	42,0	8,4	Outubro, 8	Janeiro, 4	69,5	733,8	80,0	Fevereiro, 29	SE	69	4	56	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Fontes**

Latitude ..... 17° 49′ S
Longitude ..... 35° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 30

Janeiro	28,8	36,0	21,6	39,7	20,2	9	13	69,4	215,0	180,0	13	SE	9	2	2	0	0	0	0
Fevereiro	28,4	33,4	26,1	36,1	21,2	2	1 e 3	80,0	169,9	39,7	12	SE	2	4	6	3	0	0	0
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	25,2	32,9	16,7	34,7	15,6	10 e 19	29	88,2	26,0	12,5	25	SE	4	1	4	0	0	0	0
Maio	24,6	31,9	14,9	33,2	13,3	15	21	87,5	87,6	34,5	9	SW	4	2	5	0	0	19	0
Junho	25,2	32,7	14,9	34,8	13,4	22	13	85,8	65,2	18,6	28	SE	5	5	8	0	0	17	0
Julho	26,0	33,1	15,9	37,7	14,7	29 e 31	2 e 21	84,6	17,0	7,3	26	SE	14	0	3	0	0	0	0
Agosto	25,7	33,2	15,6	34,5	14,6	25 e 30	24	85,4	0,0	–	–	SW	14	2	0	0	0	0	0
Setembro ...	25,6	33,4	15,6	34,5	14,4	15	6	84,1	0,0	–	–	SE	1[illegible]	0	0	0	0	0	0
Outubro	28,3	38,8	20,0	41,7	19,6	24	7	70,8	0,0	–	–	SE	18	0	0	0	0	0	0
Novembro	28,8	37,2	21,8	42,1	20,5	2	19	68,6	130,8	72,3	20	SE	11	2	2	0	0	0	0
Dezembro	28,0	34,6	22,8	39,6	19,7	2	19	72,6	101,0	37,5	24	SE	5	4	7	6	3	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	SE	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Maganja da Costa**

Latitude ..... 17° 18′ S
Longitude ..... 37° 32′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	29,5	35,0	23,4	39,0	20,5	22 e 23	1	58,3	65,5	43,0	13	SE	2	3	5	0	0	0	0
Fevereiro	28,5	33,3	23,7	38,5	21,0	4	13	73,0	504,6	92,5	28	NW	15	0	16	0	0	0	0
Março	27,0	31,1	22,5	34,5	20,0	3 e 15	25 e 27	72,7	335,6	114,0	8	SW	11	0	15	0	0	0	0
Abril	26,2	31,0	21,0	33,5	19,0	4	15 e 19	71,4	85,8	28,5	6	SW	5	4	8	0	0	0	0
Maio	24,2	29,0	18,7	35,0	14,5	10	26	73,2	29,1	10,8	15	SW	4	3	8	0	0	0	0
Junho	23,0	27,8	17,7	34,0	14,5	7 e 8	29 e 30	75,4	65,7	20,0	18	SW	6	9	7	0	0	0	0
Julho	22,9	28,0	16,9	31,0	13,5	9	1	72,9	8,7	7,7	13	SW	3	4	2	0	0	0	0
Agosto	24,4	29,9	19,3	34,5	13,5	31	1	62,2	0,0	–	–	SE	12	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,2	31,0	19,0	38,0	14,5	27	7	60,5	2,0	2,0	29	SE	3	0	1	0	0	0	0
Outubro	27,6	33,3	21,0	37,6	15,0	–	1	49,8	58,1	50,0	27	SE	3	0	2	0	0	0	0
Novembro	28,4	33,4	22,7	39,5	20,0	30	1 e 9	62,1	245,6	99,4	9	SE	1	3	10	0	0	0	0
Dezembro	27,8	32,0	23,2	38,5	21,0	12	13 e 21	72,0	424,9	192,5	2	SE	1	5	14	0	0	0	0
Ano	26,2	31,2	20,8	39,5	13,5	Novembro, 30	Julho e Agosto, 1	67,0	1825,6	192,5	Dezembro, 2	SE	66	31	88	0	0	0	0

Quadro 2 — **Chemba**

Latitude ..... 17º 10′ S
Longitude ..... 34º 54′ E. Gr.
Altitude em metros 59

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⌂	Nevoeiro ≡
Janeiro	31,4	38,0	23,7	42,5	19,0	23	3	62,1	19,5	17,3	12	E	3	0	3	13	7	0	0
Fevereiro	29,3	34,7	23,6	40,5	20,5	2	13	74,5	198,6	55,3	6	SW	0	2	9	11	2	0	0
Março	27,7	32,5	21,6	39,5	18,4	6	25	69,9	116,5	52,2	7	E	0	3	9	4	3	0	0
Abril	26,8	32,0	19,1	36,0	15,3	13	18	66,4	3,6	2,0	22	S	5	1	2	0	0	0	0
Maio	24,3	29,8	15,8	37,0	10,0	12	28	72,5	2,9	1,4	17	E	10	0	3	0	1	2	4
Junho	22,9	28,9	14,4	35,0	9,0	8	3	72,0	5,2	2,3	25	E	9	0	5	0	2	0	2
Julho	23,4	29,3	14,4	31,5	8,5	29	2 e 11	68,2	0,0	0,0	5 e 13	S	10	0	0	0	0	0	3
Agosto	25,7	32,0	15,3	37,7	11,5	16	1 e 26	57,4	0,0	0,0	21	E	18	0	0	0	0	0	0
Setembro	27,6	34,1	17,8	40,5	9,5	27	14	62,2	2,4	2,4	29	SW	14	0	1	0	0	0	0
Outubro	31,2	37,9	20,8	42,0	14,0	31	12	54,4	0,0	–	–	S	12	0	0	0	4	0	0
Novembro	31,8	38,0	23,4	43,0	21,0	29	23 e 24	58,7	62,9	34,0	20	E	0	0	5	6	6	0	0
Dezembro	30,3	36,2	22,1	42,0	18,0	13 e 23	1	60,0	102,3	61,2	24	E	0	0	5	3	5	0	0
Ano	27,7	33,6	19,3	43,0	8,5	Novembro, 29	Julho, 2 e 11	64,8	513,9	61,2	Dezembro, 24	E	81	6	42	37	30	2	9

Quadro 2 — **Moma**

Latitude ..... 16º 46′ S
Longitude ..... 39º 13′ E. Gr.
Altitude em metros 4

Janeiro	29,2	33,3	24,4	36,5	22,5	2 e 16	–	69,0	31,4	12,2	7	NE	0	0	4	19	3	0	0
Fevereiro ...	28,2	32,6	23,7	36,5	20,0	19	15	78,9	373,3	103,0	4	N	0	5	10	21	0	0	0
Março	27,6	31,5	22,8	34,0	21,5	2	25	79,5	171,7	48,0	7	S	0	2	7	14	1	0	0
Abril	26,5	31,1	21,2	32,7	19,5	4	18	76,1	7,0	7,0	16	S	0	1	1	0	0	0	0
Maio	24,6	29,1	19,4	36,5	15,0	13	29 e 30	75,5	32,2	12,0	6 e 14	SW	2	1	4	2	0	0	0
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	22,6	26,9	16,9	29,2	13,0	19	27	73,8	44,0	28,0	12	S	0	1	3	0	1	1	0
Agosto	23,4	28,2	17,1	–	–	–	–	73,9	0,0	–	–	SE	–	–	0	0	0	0	4
Setembro	25,0	30,0	18,8	34,0	16,0	–	1	67,9	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	3
Outubro	26,8	31,2	21,7	34,0	18,0	13	1	69,6	51,0	26,0	28	SE	1	0	3	2	2	0	1
Novembro ...	27,8	32,3	22,9	37,5	21,5	30	19	70,1	67,0	39,0	20	E	0	0	3	15	0	0	0
Dezembro ...	27,8	33,0	23,5	38,5	21,0	1	5	78,1	208,5	56,5	2	SE	0	4	12	26	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Metolola**

Latitude ..... 16º 36′ S
Longitude ..... 35º 44′ E Gr.
Altitude em metros 609

Janeiro	27,1	32,1	21,5	36,0	18,5	23	3	68,1	54,2	40,5	8	N	0	0	9	0	0	0	0
Fevereiro	25,2	29,2	21,7	34,5	20,0	2	–	86,4	344,3	54,0	24	N	0	1	20	0	0	0	0
Março	23,2	26,4	19,8	30,0	17,5	15	25	80,6	449,5	78,0	4	SW	0	5	15	0	0	0	0
Abril	22,9	26,6	19,1	29,0	17,5	9 e 26	–	79,3	105,0	30,0	21	SW	0	2	9	0	0	0	0
Maio	20,7	24,4	17,0	32,0	14,5	12	17	80,1	121,5	29,0	4	SW	0	5	10	0	0	0	0
Junho	20,2	23,8	16,4	30,0	14,0	7	–	76,0	107,0	47,0	26	ESE	0	3	7	0	0	0	0
Julho	20,0	23,3	16,3	26,0	14,0	17	1	76,9	19,5	14,0	12	ESE	0	1	3	0	0	0	0
Agosto	22,0	27,0	16,5	31,5	13,0	30	3 e 4	55,0	0,0	–	–	NE	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	24,0	29,6	17,0	35,5	13,0	27	6 e 15	59,5	0,6	0,6	29	SW	0	0	1	0	0	0	0
Outubro	27,3	33,4	19,8	37,0	14,5	17 e 18	1	55,4	3,0	2,6	28	SW	0	0	3	0	0	0	0
Novembro	27,2	32,4	21,8	39,5	19,0	3	19 e 21	68,3	52,6	22,5	9	NE	0	0	10	0	0	0	0
Dezembro	25,2	29,6	20,8	35,5	18,0	26	1	80,1	239,0	70,3	3	SE	0	3	11	0	0	0	0
Ano	23,8	28,2	19,0	39,5	13,0	Novembro, 3	–	72,1	1:496,2	78,0	Março, 4	SW	0	20	98	0	0	0	0

Quadro 2 — **Muobede**

Latitude ..... 16º 26′ S
Longitude ..... 36º 45′ E. Gr.
Altitude em metros 293

Janeiro	28,2	33,4	23,1	36,5	18,9	26	2	72,1	137,2	28,9	17	E	0	2	14	14	5	2	0
Fevereiro	27,0	31,5	23,8	35,0	22,0	1	3	81,7	410,7	53,6	21	W	0	10	19	12	1	0	0
Março	25,6	29,4	22,8	33,9	20,6	15	25	82,7	321,2	62,6	17	W	0	8	21	6	1	2	0
Abril	25,4	29,4	21,9	32,4	19,1	26	15	76,8	48,6	26,1	7	S	1	3	7	0	0	2	0
Maio	22,6	27,1	17,5	34,4	10,1	11	29	72,2	75,6	30,7	1	W	4	8	12	0	0	2	0
Junho	20,8	26,3	14,4	32,5	8,8	8	2	78,0	74,5	21,4	27	W	8	6	9	0	0	0	0
Julho	20,9	26,5	14,3	29,2	8,3	9	11	75,3	13,2	6,2	12	S	3	3	5	0	0	5	0
Agosto	21,8	29,1	12,8	33,5	8,5	31	24	61,9	0,0	–	–	E	14	0	0	0	0	5	0
Setembro	24,8	32,0	15,7	36,9	10,8	27	4	66,2	1,0	0,8	29	S	11	1	2	0	0	2	0
Outubro	28,1	35,1	18,8	38,7	14,5	31	1	64,7	3,2	3,2	28	SE	5	0	1	0	0	2	0
Novembro	27,6	34,0	20,8	41,4	16,0	2	4	73,6	225,3	71,7	14	SE	0	2	10	12	2	0	0
Dezembro	26,1	30,8	21,2	35,9	18,2	12	7	90,4	453,5	70,3	8	SW	0	10	20	15	0	1	0
Ano	24,9	30,4	18,9	41,4	8,3	Novembro, 2	Julho, 11	74,6	1:764,0	71,7	Novembro, 14	W	46	53	120	59	9	23	0

Quadro 2 — **Milange**

Latitude ..... 16° 06′ S
Longitude ..... 35° 47′ E. Gr.
Altitude em metros 745

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,0	35,2	20,1	37,0	17,5	27	3	68,0	133,3	44,1	31	N	0	0	12	0	0	0	0
Fevereiro	24,2	28,9	18,8	33,0	14,0	2	23	74,5	498,6	121,9	11	N	0	11	16	0	0	0	0
Março	22,6	26,6	17,4	38,0	15,0	15	–	75,6	342,9	92,8	19	SE	0	8	20	0	0	0	0
Abril	22,5	27,6	16,6	35,0	13,0	27	15 e 16	73,9	107,0	32,5	17	S	4	5	9	0	0	0	0
Maio	20,4	23,7	15,8	28,0	12,0	12	4	74,6	110,0	50,0	14	S	5	8	4	0	0	0	0
Junho	20,4	23,2	16,8	25,0	13,0	–	21	65,6	80,0	50,0	18	E	4	15	2	0	0	0	0
Julho	20,6	23,1	17,7	25,0	14,0	–	6 e 13	74,4	0,0	–	–	E	9	10	0	0	0	0	0
Agosto	21,0	23,3	18,1	25,0	15,0	5 e 17	3	64,3	0,0	–	–	E	18	1	0	0	0	0	0
Setembro	22,7	26,6	18,5	31,0	15,0	14	22 e 26	58,4	0,0	–	–	E	18	2	0	0	0	0	0
Outubro	24,9	28,8	19,8	32,0	17,0	–	27	57,0	0,0	–	–	E	16	4	0	0	0	0	0
Novembro ...	24,5	28,7	19,6	38,0	15,0	6	10	57,6	147,0	55,0	9	E	3	16	8	0	0	0	0
Dezembro	24,0	28,1	20,2	30,0	15,0	–	28	65,8	376,0	74,0	1	SE	2	22	16	0	0	0	0
Ano	22,9	27,0	18,3	38,0	12,0	Março, 15 e Novembro, 6	Maio, 4	67,5	1794,8	121,9	Fevereiro, 11	E	79	102	87	0	0	0	0

Quadro 2 — **Nhamarrói**

Latitude ..... 15° 57′ S
Longitude ..... 36° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 603

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	25,4	32,5	18,4	35,7	16,0	11	2	79,6	509,1	45,0	14	N	0	5	23	24	0	0	0
Março	23,7	29,8	17,3	34,0	13,5	15	25	78,4	404,4	87,7	7	SE	0	0	19	8	0	0	3
Abril	23,0	29,0	15,2	32,0	13,3	4	14	74,7	105,0	24,8	6	SSE	2	2	12	0	0	0	2
Maio	20,8	26,8	14,9	34,5	10,4	11	30	77,5	56,3	18,0	13	SSE	0	5	10	0	0	0	6
Junho	19,2	25,9	12,6	30,5	9,0	5	3	78,6	71,7	40,0	22	SE	1	2	6	0	0	0	8
Julho	19,6	25,2	13,4	28,0	9,4	–	11	75,8	72,5	26,0	29	SE	1	6	8	0	0	0	3
Agosto	21,3	27,6	13,0	31,9	11,1	20	30	49,7	4,3	4,3	24	SE	6	0	1	0	0	0	1
Setembro	24,4	31,1	14,5	35,3	11,9	28	1	43,7	12,5	12,5	28	SE	10	0	1	0	0	0	0
Outubro	27,6	33,7	17,5	38,5	15,0	30	31	32,6	0,0	–	–	SE	18	0	0	0	0	0	0
Novembro	29,2	34,6	18,3	38,0	17,0	1	4	42,4	105,9	40,3	14	SE	0	1	5	0	0	0	0
Dezembro	26,0	31,8	19,0	36,5	17,7	26	11	70,6	421,8	70,0	8	S	0	6	23	22	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mogovolas**

Latitude ..... 15° 43′ S
Longitude ..... 39° 21′ E. Gr.
Altitude em metros 171

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,9	33,8	21,8	35,0	21,0	14 e 29	–	69,0	159,6	70,6	14	SSE	0	0	5	4	0	0	0
Fevereiro	27,6	33,7	22,0	36,0	20,0	20 e 21	10 e 11	77,5	339,5	60,3	3	N	0	3	14	11	0	0	0
Março	26,8	32,2	21,2	34,5	19,0	–	–	71,6	208,9	42,6	29	S	0	0	8	8	0	0	0
Abril	25,3	31,1	18,9	32,0	16,0	2 e 28	16	76,4	16,1	11,0	12	S	0	0	2	0	0	0	0
Maio	25,0	31,8	19,0	35,0	15,0	15	28 e 30	80,1	93,0	59,6	13	S	2	1	2	1	0	0	0
Junho	23,0	29,0	16,3	32,0	14,0	8	–	79,4	142,6	30,6	13	S	5	2	1	0	0	1	0
Julho	22,5	28,7	15,8	30,0	14,0	–	11 e 19	76,5	5,0	3,0	10	SE	0	0	2	0	0	1	0
Agosto	23,8	31,1	15,0	34,0	12,0	31	15	62,5	0,0	–	–	SE	7	0	0	0	0	6	0
Setembro	25,8	33,7	17,2	36,0	15,0	28	4 e 6	62,7	0,0	–	–	SE	4	0	0	0	0	0	4
Outubro	28,0	35,8	19,2	39,0	16,0	20 e 24	6	51,2	11,2	11,2	24	SE	2	0	1	1	0	0	0
Novembro ...	28,7	36,5	20,8	44,0	18,0	7	1 e 3	54,3	28,4	13,3	21	NE	2	1	4	1	0	0	0
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Chicoa**

Latitude ..... 15° 36′ S
Longitude ..... 32° 21′ E. Gr.
Altitude em metros 254

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	28,8	39,4	17,9	43,0	15,0	30	–	62,4	125,1	35,6	14	E	0	7	9	23	2	0	0
Fevereiro	27,0	36,1	17,8	41,0	15,0	–	3	–	239,3	38,5	27	E	0	10	17	14	0	0	0
Março	27,0	35,2	17,1	43,0	13,0	26	21 e 22	73,2	84,2	30,5	12	E	2	9	7	9	0	0	1
Abril	27,0	36,3	15,2	42,0	9,0	2 e 14	18	64,7	0,0	–	–	E	2	0	0	0	0	0	0
Maio	23,6	31,8	11,4	45,0	5,0	10	10 e 29	61,8	0,0	–	–	E	2	0	0	0	0	0	0
Junho	22,4	31,0	8,2	35,0	4,0	–	5 e 6	54,8	5,0	5,0	16	E	10	0	1	1	0	0	0
Julho	22,4	31,1	10,1	35,0	4,0	–	3	62,3	0,0	–	–	SSE	15	0	0	0	0	0	0
Agosto	23,4	33,0	9,0	37,0	4,0	31	–	52,2	0,0	–	–	E	19	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,4	34,7	12,9	40,0	7,0	27	–	47,8	0,0	–	–	E	25	0	0	0	0	0	0
Outubro	31,1	38,2	20,2	42,5	10,0	31	1	48,9	0,5	0,5	19	E	15	0	1	1	0	0	0
Novembro	30,1	38,1	20,0	45,5	15,5	3	8	66,8	121,2	58,0	9	SSE	2	0	7	17	1	0	0
Dezembro	28,0	37,2	12,9	41,0	5,0	–	20	54,7	71,3	38,0	25	E	1	0	6	10	0	0	0
Ano	26,4	35,2	14,4	45,5	4,0	Novembro, 3	–	–	646,6	58,0	Novembro, 9	E	93	26	48	75	3	0	0

Quadro 2 — **Chiúta**

Latitude ..... 15° 33′ S
Longitude ..... 33° 18′ E. Gr.
Altitude em metros 1:333

Meses	Temperatura em graus centesimais							Humidade relativa Estado de saturação = 100	Chuva			Vento Rumo predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimba ≡	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,8	31,9	20,4	34,1	18,5	4	10 e 31	77,1	133,5	83,0	10	SW	8	1	5	15	0	0	7
Fevereiro	24,1	29,1	20,4	37,0	18,0	20	4	85,9	304,9	93,6	6	SW	6	7	10	17	0	2	13
Março	23,3	27,0	20,7	35,0	17,0	30	8	83,8	114,3	35,7	1	SW	3	6	9	3	0	4	11
Abril	23,3	27,8	19,5	35,0	12,0	9 e 13	16	85,2	9,5	4,9	30	SW	11	6	2	0	0	0	7
Maio	22,5	26,9	18,3	37,0	13,0	13	18	85,4	12,3	12,3	16	SE	13	8	1	0	0	3	7
Junho	21,4	25,6	17,1	31,5	13,0	8	20	89,2	14,3	14,3	11	SW	12	9	1	0	0	1	6
Julho	21,1	25,3	15,9	28,7	14,0	9	12	86,0	0,0	–	–	SW	10	3	0	0	0	0	4
Agosto	24,8	30,8	20,2	38,5	17,0	31	1	86,5	0,0	–	–	SW	23	4	0	0	0	0	0
Setembro	23,8	30,0	17,8	40,5	12,5	14	2	83,6	4,6	4,6	29	SW	17	1	1	0	0	1	0
Outubro	26,3	33,9	19,7	38,0	15,0	30	2	70,4	1,6	1,6	3	SW	26	4	1	1	0	0	0
Novembro	24,0	29,8	19,3	38,5	17,0	28	–	80,1	118,1	33,2	12	SE	13	6	9	18	0	0	8
Dezembro	25,7	32,9	19,9	39,8	17,0	19	–	80,4	133,0	44,6	15	SE	18	2	6	9	0	0	3
Ano	23,8	29,2	19,1	40,5	12,0	Setembro, 14	Abril, 16	82,8	846,1	93,6	Fevereiro, 6	SW	160	57	45	63	0	11	66

Quadro 2 — **Mogincual**

Latitude ..... 15° 32′ S
Longitude ..... 40° 25′ E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	23,7	28,0	17,3	31,2	15,0	8	3	73,6	13,2	8,2	11	S	0	0	5	0	0	1	6
Julho	22,7	27,7	16,3	28,7	12,3	5	4	84,9	39,2	12,4	11	S	0	2	7	0	0	2	7
Agosto	23,3	28,2	16,4	30,3	15,0	31	8	88,9	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	2	8
Setembro	23,8	28,5	17,8	30,0	15,0	3 e 28	5	86,1	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	1	4
Outubro	25,4	29,9	18,4	32,5	14,5	12	30	79,1	0,9	0,9	27	E	1	0	1	0	0	0	9
Novembro ...	27,0	31,4	20,0	34,5	18,5	29 e 30	26	76,2	44,0	23,5	15	SE	0	1	5	0	0	0	0
Dezembro	26,5	32,0	17,1	36,0	12,5	26	26	74,2	123,7	26,0	27	SE	0	3	12	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Guruè**

Latitude ..... 15° 28′ S
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 734

Janeiro	25,4	30,8	17,9	33,0	15,5	–	–	68,6	149,1	34,0	14	SE	10	14	15	6	0	0	0
Fevereiro	24,8	30,9	18,2	33,0	17,0	25 e 26	6 e 19	75,2	281,9	51,5	13	SE	1	22	19	8	1	0	0
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Cazula**

Latitude ..... 15° 23′ S
Longitude ..... 33° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 597

Janeiro	27,4	33,9	20,9	37,2	19,0	18	22	69,4	122,3	41,0	10 e 17	S	1	5	8	14	0	9	[illegible]
Fevereiro	25,9	31,0	20,7	35,7	19,5	2	4 e 16	75,8	342,1	64,3	25	NW	1	10	20	11	0	11	9
Março	24,1	28,1	19,2	33,7	17,5	16	27	80,0	199,2	33,5	6	S	0	15	16	2	0	16	16
Abril	24,3	30,0	18,0	35,5	14,5	13	18	73,7	13,7	11,7	30	S	–	–	2	0	0	3	4
Maio	21,7	27,3	15,9	36,3	9,3	12	16	71,3	4,1	1,6	16	SW	19	4	5	0	0	0	[illegible]
Junho	20,6	26,3	15,0	34,1	11,7	8	30	73,0	23,4	13,7	11	SW	13	2	2	0	0	0	[illegible]
Julho	21,2	27,2	14,8	30,2	11,5	15	11	65,5	4,3	4,3	8	SW	19	2	1	0	0	0	3
Agosto	23,8	30,6	15,6	34,6	12,5	9	2 e 3	47,0	0,0	–	–	S	21	2	0	0	0	0	0
Setembro ...	25,9	32,0	18,3	38,4	14,0	27	8	50,4	0,0	–	–	S	15	1	0	0	0	0	0
Outubro	29,0	35,8	21,2	41,7	16,9	30	1 e 2	45,1	0,0	–	–	S	1	0	0	0	0	0	0
Novembro	26,9	33,4	21,9	42,5	19,0	2	8	66,8	152,3	27,2	12	SW	2	6	14	6	1	0	0
Dezembro	26,6	31,8	21,9	40,9	19,0	12	22	66,8	123,5	25,0	15	SW	1	3	7	1	0	0	1
Ano	24,8	30,6	18,6	42,5	9,3	Novembro, 2	Maio, 16	65,4	984,9	64,3	Fevereiro, 25	S	–	–	75	34	1	39	38

Quadro 2 — **Nampula**

Latitude ..... 15° 08′ S
Longitude ..... 39° 15′ E. Gr.
Altitude em metros 432

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	25,7	32,2	19,6	36,2	17,1	1	8	82,6	355,1	61,7	7	NE	0	1	16	4	0	4	1
Fevereiro....	26,4	34,0	20,4	37,2	17,9	11	24	82.9	162,2	35,1	20	NE	0	0	11	3	1	2	2
Março	26,6	33,6	21,4	38,4	18,7	21	14	85,2	132,8	66,4	16	SE	0	1	8	4	0	3	1
Abril.....	26,1	33,1	19,4	38,4	16,8	29	9	80,8	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	18,5	16,0	14	–	–	–	2	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	20,0	10	–	0	0	1	0	0	2	1
Julho.....	22,3	28,1	–	30,0	–	–	–	74,0	26,0	13,5	5	SSW	0	0	6	0	0	0	0
Agosto	23,4	30,9	15,9	34,0	13,0	29	–	–	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	23,6	31,3	16,0	34,0	15,0	–	–	–	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	127,0	38,5	23	NE	0	0	7	0	0	0	0
Dezembro ...	23,5	31,0	16,0	34,0	15,0	1	–	–	296,0	72,0	9	SE	0	0	9	0	0	0	0
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Meconta**

Latitude ..... 15° 00′ S
Longitude ..... 39° 51′ E. Gr.
Altitude em metros..... 235

Janeiro.....	27,9	33,4	21,9	39,0	20,5	14 e 17	3	71,4	287,8	105,8	5	NE	0	2	18	6	0	0	0
Fevereiro...	27,6	32,5	22,4	35,6	20,5	21	25	74,8	389,7	95,1	23	NW	0	6	18	9	0	0	0
Março	27,2	31,5	22,0	34,0	19,5	–	25	75,4	105,8	34,0	6	S	0	1	8	1	0	0	0
Abril.....	27,0	31,7	–	41,0	–	24	–	73,7	1,3	0,6	16	S	1	0	3	0	0	0	0
Maio	24,2	32,0	14,9	40,0	10,0	4 e 8	–	78,4	27,0	27,0	14	S	3	0	1	0	0	0	0
Junho	23,9	30,1	17,0	33,0	15,0	–	–	80,0	0,0	–	–	S	16	0	0	0	0	0	0
Julho.....	23,5	30,3	15,4	33,0	14,0	7 e 9	2	70,0	9,0	5,0	10	S	5	0	2	0	0	0	0
Agosto	23,6	29,9	14,7	30,5	10,0	18	10	65,5	0,0	–	–	S	8	0	0	0	0	0	0
Setembro ...	23,8	30,9	14,7	39,0	12,0	22	14	75,5	0,0	–	–	S	1	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,5	31,2	15,0	33,0	10,5	–	26	69,0	22,5	16,4	27	N	3	1	2	0	0	0	0
Novembro ...	26,0	31,5	16,2	35,0	10,0	29	17	60,1	94,6	34,3	9	E	4	0	6	5	0	0	0
Dezembro....	25,6	31,1	16,9	35,0	14,0	27	17 e 21	70,6	322,3	106,0	17	S	0	0	17	4	0	0	0
Ano.....	25,4	31,3	–	41,0	–	Abril, 24	–	72,0	1260 0	106,0	Dezembro, 17	S	41	10	75	25	0	0	0

Quadro 2 — **Ribáuè**

Latitude ..... 14° 57′ S
Longitude ..... 38° 19′ E. Gr.
Altitude em metros..... 531

Janeiro.....	26,6	32,4	20,7	39,3	19,3	8	20	67,6	166,9	38,4	14	NE	0	0	21	25	0	0	0
Fevereiro....	25,8	31,0	20,8	33,5	18,1	5	10	74,6	315,6	87,8	13	SE	–	–	21	18	0	0	0
Março	25,0	30,5	20,0	37,0	17,7	5	25	75,2	297,8	70,7	8	NE	0	5	15	9	2	0	0
Abril.....	24,3	29,8	18,0	32,1	15,2	4	25	66,4	21,0	12,3	30	SW	0	1	3	0	0	0	0
Maio	22,1	27,4	16,7	33,1	12,4	13	29	71,4	24,8	17,6	14	SW	0	1	6	0	0	2	2
Junho	21,0	26,8	15,6	33,3	11,0	9	29	72,2	5,4	2,4	28	SW	1	0	4	0	0	5	1
Julho	23,2	30,4	–	39,4	–	29	–	71,8	0,0	–	–	NE	1	0	0	0	0	0	0
Agosto	–	28,4	–	31,1	–	17 e 31	–	–	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	1	6
Setembro	25,4	31,9	17,6	34,5	12,0	23 e 26	1	51,7	0,0	–	–	SW	7	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,3	33,5	19,0	36,2	16,3	17	3	52,6	3,8	3,5	27	SW	1	1	2	1	2	0	0
Novembro....	26,3	32,7	20,6	37,8	18,2	1	26	83,0	109,6	34,0	22	SE	0	1	13	2	0	0	0
Dezembro....	25,0	30,7	19,6	32,8	17,1	7	6	72,9	277,3	35,0	30	SW	0	3	25	11	0	0	0
Ano.....	–	30,4	–	39,8	–	Janeiro, 8	–	–	1222,2	87,8	Fevereiro, 13	SW	–	–	111	66	4	8	9

Quadro 2 — **Malema**

Latitude ..... 14° 57′ S
Longitude ..... 37° 25′ E. Gr.
Altitude em metros 625

Janeiro.....	25,6	32,0	18,1	38,1	16,5	6	18 e 19	71,1	143,8	33,8	18	SW	0	8	11	9	0	0	0
Fevereiro....	24,9	30,8	18,0	33,6	17,0	20 e 21	16 e 17	79,2	337,9	69,0	9	NW	1	9	17	11	0	5	1
Março	24,6	30,5	17,5	32,5	12,5	28	26 e 27	70,6	259,8	57,5	2	NW	6	7	12	9	0	0	0
Abril.....	24,7	31,3	14,6	33,5	10,0	3 e 5	18	69,5	0,0	–	–	SE	8	0	0	0	0	0	0
Maio	23,8	29,3	17,0	34,0	10,0	13 e 15	9	69,0	0,0	–	–	SW	16	2	0	0	0	2	2
Junho	21,4	28,0	11,3	30,5	4,0	8 e 17	2 e 30	69,2	0,0	–	–	NW	12	4	0	0	0	0	2
Julho.....	20,9	26,9	11,9	28,6	4,5	18	1	68,9	6,6	6,6	10	SE	7	6	1	0	0	0	0
Agosto	23,5	29,5	15,9	34,0	5,1	8	18	67,4	0,0	–	–	SW	12	3	0	0	0	0	0
Setembro	24,7	31,3	15,4	36,6	8,5	26	1	63,6	2,6	2 6	29	SE	19	2	1	0	0	0	0
Outubro	26,6	33,7	16,3	37,0	11,6	–	31	52,4	2,5	2,5	26	SE	17	1	1	0	0	0	0
Novembro....	25,3	32,9	16,0	37,6	12,5	2	28	68,0	101,4	37,0	9	NW	4	9	8	5	0	0	6
Dezembro....	24,8	31,9	15,8	31,5	12,0	4 e 5	5	77,6	255,0	38,4	24	E	0	17	14	13	0	0	0
Ano.....	24,2	30,7	15,6	38,1	4,0	Janeiro, 6	Junho, 2 e 30	68,1	1109,6	69,0	Fevereiro, 9	SE	102	68	65	47	0	7	5

Quadro 2 — **Muecate**

Latitude ..... 14° 55′ S
Longitude ..... 39° 40′ E. Gr.
Altitude em metros 280

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estação de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,2	32,8	21,5	35,0	20.0	7 e 8	8 e 21	76,5	330,0	79,0	8	–	0	9	12	0	0	0	0
Fevereiro	26,7	31,6	21,6	34,5	20.0	23	26	76,8	436,4	141,0	24	S	1	13	15	15	0	0	0
Março	26,4	31,1	20,4	34,5	15.0	16	27	72,9	321,0	90,4	1	SSW	0	5	13	2	0	0	0
Abril	26,7	31,5	21,6	33,0	16,0	–	11	66,6	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	0
Maio	25,6	29,7	–	32,5	–	13	–	63,5	15,8	15,8	15	SSW	0	2	1	0	0	0	0
Junho	24,4	27,9	–	31,5	–	7 e 14	–	62,8	5,8	5,8	14	SSW	5	0	1	0	0	0	0
Julho	23,0	27,2	–	29,5	–	5 e 7	–	65,8	38,2	24,5	31	NNE	13	2	4	0	0	0	0
Agosto	23,1	26,8	–	–	–	–	–	63,4	0,0	–	–	NNE	–	–	0	0	0	0	0
Setembro	26,8	30,1	–	33,5	–	28	–	51,2	0,0	–	–	SSE	13	0	0	0	0	0	0
Outubro	29,0	33,3	–	35,5	–	30	–	54,1	13,8	13,8	27	NNE	4	2	1	0	0	0	0
Novembro ...	28,8	32,7	–	39,5	–	1	–	58,1	168,7	79,5	21	–	–	–	7	–	–	–	–
Dezembro ...	26,7	31,1	–	34,5	–	13	–	73,5	469,9	101,4	27	SSW	0	13	17	8	0	0	0
Ano	26,2	30,5	–	–	–	–	–	65,4	1799,6	141,0	Fevereiro, 24	–	–	–	71	–	–	–	–

Quadro 2 — **Furancungo**

Latitude ..... 14° 54′ S
Longitude ..... 33° 36′ E. Gr.
Altitude em metros 1:276

Janeiro	21,3	25,9	16,1	28,9	14,5	4	3	72,6	151,2	17,2	19	E	0	0	19	2	0	0	0
Fevereiro	21,0	24,4	17,1	27,5	15,2	12 e 17	3	81,2	305,4	52,0	6	W	0	15	18	4	0	0	1
Março	20,0	23,7	15,8	27,0	14,5	15	–	82,2	168,1	30,2	11	SE	0	15	14	0	0	3	3
Abril	20,7	25,4	14,8	29,0	11,5	5	16	66,6	24,7	18,0	24	E	1	2	4	3	0	3	4
Maio	17,8	22,7	12,4	28,5	9,5	13	5	72,4	23,5	9,8	11	E	2	10	4	0	0	0	6
Junho	17,2	22,1	11,6	27,1	7,1	8	30	67,0	9,0	9,0	10	E	6	6	1	0	0	3	3
Julho	16,9	22,1	10,8	26,0	6,5	17	11	65,5	0,0	–	–	E	6	7	0	0	0	2	1
Agosto	18,6	24,9	10,6	29,0	8,0	31	–	67,6	0,0	–	–	SE	18	0	0	0	0	0	0
Setembro	20,7	27,5	11,6	31,5	8,0	25	–	70,3	0,0	–	–	SE	8	1	0	0	0	1	2
Outubro	23,9	29,7	15,6	33,5	9,0	31	2	66,8	6,0	6,0	2	E	5	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	22,5	29,9	16,7	34,0	15,0	3	12 e 27	75,7	341,6	51,5	8 e 9	E	0	0	19	13	0	0	4
Dezembro ...	21,3	25,6	16,7	28,1	13,5	7	5	76,0	235,8	38,0	14	E	0	12	20	15	0	0	3
Ano	20,2	25,3	14,2	34,0	6,5	Novembro, 3	Julho, 11	72,0	1265,3	52,0	Fevereiro, 6	E	44	68	100	37	0	12	21

Quadro 2 — **Vila Vasco da Gama**

Latitude ..... 14° 54′ S
Longitude ..... 32° 16′ E. Gr.
Altitude em metros 1:170

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	20,2	24,3	16,3	28,6	14,0	15	8	89,8	348,8	52,0	17	SSE	0	3	17	3	0	0	23
Abril	20,7	25,3	15,8	29,1	13,5	13	17	77,5	32,8	13,4	30	S	5	0	5	0	0	0	13
Maio	18,0	22,4	13,2	30,0	10,6	13	16	78,5	34,8	11,4	19	E	9	2	10	0	0	0	8
Junho	16,8	21,6	11,9	26,9	8,5	8	30	76,0	44,8	31,0	11	ESE	8	3	5	0	0	1	11
Julho.	17,2	22,2	11,7	25,5	8,7	17	1	69,2	1,0	1,0	8	NNE	16	0	1	0	0	0	3
Agosto	19,4	25,1	12,5	28,5	10,0	9 e 30	4	55,2	0,0	–	–	SE	23	0	0	0	0	0	[illegible]
Setembro	21,4	27,4	14,6	31,5	11,5	27	2	60,5	0,3	0,3	29	S	22	1	1	0	0	0	[illegible]
Outubro	24,9	30,6	17,6	34,0	14,0	17	1	48,3	0,7	0,7	22	NNE	7	0	1	3	0	0	[illegible]
Novembro ...	23,0	28,2	17,6	34,9	15,5	2 e 3	9	73,5	114,0	32,5	14	NNE	0	0	15	16	1	0	[illegible]
Dezembro....	22,4	27,1	17,6	–	–	–	–	77,2	135,0	32,3	14	NNE	0	0	14	9	0	0	[illegible]
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mutuáli**

Latitude ..... 14° 52′ S
Longitude ..... 37° 00′ E. Gr.
Altitude em metros 570

Janeiro	26,8	32,9	20,8	36,2	18,7	5	4	69,4	157,3	40,0	31	N	0	2	17	7	0	1	[illegible]
Fevereiro	25,6	30,9	20,4	34,6	19,1	21	29	76,2	210,4	53,0	25	N	0	11	19	0	0	3	[illegible]
Março	25,0	31,2	18,5	33,5	14,5	28	24	74,9	222,4	45,0	2	W	0	2	18	0	0	7	[illegible]
Abril	24,8	31,7	16,2	33,6	14,1	24	17	63,5	0,0	–	–	W	0	0	0	0	0	8	[illegible]
Maio	22,8	30,0	14,3	36,1	9,3	13	28	62,3	28,8	28,4	14	SW	7	1	3	0	0	0	[illegible]
Junho	20,9	29,0	11,7	31,2	5,1	8 e 16	30	65,7	3,6	2,0	18	SW	5	0	3	0	0	7	[illegible]
Julho	22,0	28,9	13,2	31,3	7,8	31	–	50,5	2,8	1,8	9	S	2	0	3	0	0	4	[illegible]
Agosto	21,2	24,2	12,2	35,2	7,4	4	25	44,4	0,0	–	–	N	14	0	0	0	0	0	[illegible]
Setembro	26,4	33,9	16,7	35,9	11,9	28	1	38,2	0,0	–	–	N	4	0	0	0	0	0	[illegible]
Outubro	28,6	35,0	20,4	38,1	15,8	31	29	41,4	0,0	–	–	E	6	0	0	0	0	0	[illegible]
Novembro ...	27,5	34,1	20,7	39,5	18,5	1	23	58,7	111,2	47,5	6	N	1	0	8	1	0	0	[illegible]
Dezembro....	25,7	32,0	20,3	35,1	18,0	1	5	71,2	269,1	88,5	24	W	0	1	22	0	0	0	[illegible]
Ano	24,8	31,2	17,1	39,5	5,1	Novembro, 1	Junho, 30	59,7	1007,6	88,5	Dezembro, 24	N	39	17	93	8	0	30	[illegible]

Quadro 2 — **Metengo-Balame**

Latitude ..... 14° 50′ S
Longitude ..... 34° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 1:377

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	21,6	25,8	15,8	29,5	12,5	4	2	72,6	105,7	34,0	6	NE	0	0	12	7	0	0	0
Fevereiro	20,8	25,0	15,7	27,5	14,0	3	16	80,8	218,5	56,0	25	N	0	1	19	7	0	0	2
Março	21,0	–	14,7	–	10,0	–	26	77,6	179,9	22,3	11	SE	0	1	17	2	0	0	2
Abril	20,0	25,4	12,9	28,9	9,9	13	16	68,4	51,6	50,3	3	SE	0	0	2	0	0	0	0
Maio	17,2	22,6	9,3	27,5	1,9	10	15	62,6	23,9	13,3	11	SE	0	1	5	0	0	0	2
Junho	16,5	21,1	9,9	25,5	4,5	5	–	61,6	8,6	6,6	11	SE	3	1	3	0	0	0	1
Julho	16,5	20,5	10,0	25,5	6,0	19	1 e 14	57,9	0,0	–	–	E	6	5	0	0	0	0	0
Agosto	17,6	22,6	10,0	27,5	4,5	31	27	46,6	0,0	–	–	SE	9	0	0	0	0	0	0
Setembro	21,0	26,6	12,6	29,5	7,0	26 e 28	7	46,2	0,0	–	–	SE	2	0	0	0	0	0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Cuamba**

Latitude ..... 14° 48′ S
Longitude ..... 36° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 605

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	26,8	32,4	20,1	39,1	17,0	27	3	77,3	105,5	33,2	19	W	0	1	11	0	0	0	0
Fevereiro	25,9	30,3	20,2	34,0	19,0	20	25 e 29	80,0	188,1	40,9	25	W	0	2	12	0	0	0	0
Março	25,1	30,7	19,4	35,1	16,0	12	26	82,3	93,0	30,7	1	S	0	0	5	0	0	0	0
Abril	25,3	31,1	17,2	35,0	16,0	27	12	71,1	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	0	0
Maio	23,4	29,2	15,3	34,5	6,3	13	23	70,5	0,0	–	–	S	4	0	0	0	0	0	0
Junho	21,8	28,0	12,0	31,3	6,3	8	6	72,8	0,0	–	–	S	7	0	0	0	0	0	0
Julho	22,5	27,9	14,0	30,2	10,0	9	–	84,1	0,0	–	–	S	2	0	0	0	0	0	0
Agosto	23,2	30,1	12,7	32,5	10,0	17	3 e 6	67,1	0,0	–	–	E	13	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,6	32,1	17,7	36,5	11,0	27	5	64,0	0,0	–	–	S	12	0	0	0	0	0	0
Outubro	28,5	34,2	20,6	41,5	15,5	16	11	68,3	0,0	–	–	N	2	0	0	0	0	0	0
Novembro	28,6	35,3	22,8	41,5	20,0	2	–	74,2	27,5	8,5	4	NE	0	0	5	0	0	0	0
Dezembro	26,3	31,1	20,6	34,5	19,3	4	13	81,6	419,1	95,0	25	–	0	1	16	0	0	0	0
Ano	25,3	31,0	17,7	41,5	6,3	Outubro, 16 Novembro, 2	Maio, 23 Junho, 6	74,4	833,2	95,0	Dezembro, 25	S	40	4	49	0	0	0	0

Quadro 2 — **Mecubúri**

Latitude ..... 14° 39′ S
Longitude ..... 38° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 468

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	26,5	31,8	20,7	39,5	19,1	2	3	74,4	346,4	86,5	30	N	0	8	12	10	0	0	0
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	25,5	30,2	21,6	–	–	–	–	77,5	148,6	40,0	9 e 29	–	3	2	11	6	0	1	0
Abril	25,6	30,0	21,7	31,0	19,0	–	26 e 30	66,8	0,0	–	–	S	3	0	0	0	0	0	0
Maio	–	28,2	–	34,0	–	–	–	–	8,1	4,6	14	S	10	2	2	0	0	0	0
Junho	23,8	28,0	19,6	30,5	10,5	6	29	60,9	0,0	–	–	S	4	2	0	0	0	0	0
Julho	22,7	27,1	17,1	29,5	10,0	6	14	53,1	4,7	3,8	4	S	1	8	4	0	0	0	0
Agosto	24,9	29,0	–	32,0	–	19	–	35,8	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,6	31,9	16,9	43,5	14,5	6	13 e 30	43,8	0,0	–	–	S	2	2	0	0	0	0	0
Outubro	27,7	33,7	20,5	37,0	17,0	17	8	53,4	9,6	6,4	26	SE	0	0	2	0	0	0	0
Novembro	27,8	33,8	21,5	37,0	19,5	1 e 17	–	64,3	122,6	45,3	4	SE	1	4	11	0	0	0	0
Dezembro	25,8	30,2	21,2	34,5	19,5	1	5	75,4	146,7	87,3	29	S	0	8	22	3	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila Coutinho**

Latitude ..... 14° 35′ S
Longitude ..... 34° 18′ E. Gr.
Altitude em metros 1:300

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	22,0	27,0	15,9	30,0	11,9	28	8	66,8	127,2	31,1	9	ENE	0	1	13	21	2	23	0
Fevereiro	22,5	29,9	16,7	30,0	12,6	19	16	77,1	201,3	67,3	13	NNW	0	3	21	20	0	19	0
Março	20,2	24,2	15,4	26,5	11,0	13 e 15	25	78,2	195,3	49,3	8	SW	0	11	15	1	0	0	1
Abril	20,4	25,9	12,7	28,5	8,5	28	16	61,9	4,8	2,5	3	SE	6	2	2	2	0	0	0
Maio	18,0	23,3	10,7	28,0	6,0	10 e 11	3	66,1	13,1	5,6	1	NE	4	5	5	3	0	0	1
Junho	17,1	22,6	9,2	26,0	3,0	7 e 16	30	59,9	3,5	3,5	11	NE	9	4	1	1	0	0	0
Julho	16,6	22,1	8,4	35,0	4,0	–	1	57,8	0,0	–	–	NE	12	0	0	0	0	0	0
Agosto	18,0	24,0	8,5	28,0	4,5	31	2	43,5	0,0	–	–	NE	19	0	0	0	0	0	0
Setembro	21,2	26,2	12,9	30,0	5,5	25	25	43,1	0,0	–	–	NE	15	0	0	0	0	0	0
Outubro	23,4	28,4	15,0	35,5	7,5	31	13	47,8	6,5	6,5	25	NE	7	0	1	0	0	0	0
Novembro	22,9	27,6	17,2	35,5	15,5	3 e 4	27	62,9	108,5	44,0	20	NE	0	2	8	0	0	0	0
Dezembro	21,7	26,0	16,4	28,5	14,0	11	5 e 6	72,0	333,0	72,5	13	SW	11	0	15	0	0	0	0
Ano	20,3	25,6	13,2	35,5	3,0	–	Junho, 30	61,4	993,2	72,5	Dezembro, 13	NE	83	28	81	48	2	42	2

Quadro 2 — **Nacala**

Latitude ..... 14° 33′ S
Longitude ..... 40° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 24

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,6	31,9	22,0	33,5	20,0	28	3	71,4	187,9	42,5	31	SSE	0	1	14	0	0	0	0
Fevereiro	26,8	30,6	21,7	33,5	20,0	21 e 28	29	80,5	252,3	80,3	6	NNW	0	2	10	0	0	0	0
Março	27,2	31,7	20,9	35,0	19,0	16	25	75,2	134,5	52,3	30	S	0	0	9	0	0	0	0
Abril	26,5	31,1	19,6	33,0	17,5	4	15	72,5	0,0	–	–	SSE	0	0	0	0	0	0	0
Maio	25,0	29,9	18,0	32,0	14,0	–	30 e 31	70,2	12,6	7,4	22	S	1	0	2	0	0	0	0
Junho	23,9	29,1	16,6	31,0	14,0	–	29	71,8	16,5	16,5	12	SSE	2	0	1	0	0	0	0
Julho	24,4	29,5	17,8	31,0	15,0	7	–	66,6	5,5	5,5	6	SSE	9	0	1	0	0	0	0
Agosto	24,1	29,5	17,1	31,0	14,0	–	17	72,2	10,0	10,0	12	SSE	6	0	1	0	0	0	0
Setembro	25,0	30,1	18,3	33,0	14,0	30	–	65,1	0,0	–	–	SSE	1	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,2	31,5	20,5	33,0	14,5	–	6	56,6	19,0	19,0	28	NNE	4	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	28,1	31,4	23,8	33,0	22,0	–	24	61,8	90,3	36,0	22	SSE	0	0	4	0	0	0	0
Dezembro ...	27,9	31,0	24,2	33,0	22,5	1 e 2	5	74,5	236,3	65,5	27	SSE	0	0	9	0	0	0	0
Ano	26,1	30,6	20,0	35,0	14,0	Março, 16	–	69,9	964,9	80,3	Fevereiro, 6	SSE	23	3	52	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Gamito**

Latitude ..... 14° 10′ S
Longitude ..... 32° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 958

Janeiro	23,9	30,7	18,0	33,0	16,0	4	4	75,6	179,0	29,8	12	S	0	2	16	0	0	0	4
Fevereiro	23,8	29,4	18,4	33,0	15,5	18 e 19	16	76,1	220,0	27,0	7	ENE	0	2	18	0	0	0	6
Março	22,8	27,2	18,2	32,1	14,5	15	27	79,2	185,6	90,8	5	S	2	4	19	0	0	0	2
Abril	23,2	29,9	15,6	32,5	10,5	4 e 13	16	63,3	10,5	5,6	24	S	5	0	4	0	0	0	4
Maio	20,8	27,5	11,4	34,0	6,0	13	30	59,8	62,3	58,5	14	S	6	2	4	0	0	0	7
Junho	18,7	26,1	8,7	30,3	2,5	7	30	62,5	1,9	1,9	19	S	8	4	1	0	0	0	6
Julho	19,4	27,6	8,4	30,1	2,5	17	1	61,8	0,0	–	–	S	11	1	0	0	0	0	0
Agosto	21,7	30,3	8,6	32,5	4,9	–	2	56,7	0,0	–	–	W	23	0	0	0	0	0	0
Setembro	24,4	32,7	12,2	39,9	7,5	27	2	42,4	0,0	–	–	E	11	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,1	34,8	17,1	39,9	10,0	13	26	44,4	29,7	14,5	4	S	10	0	3	0	0	0	0
Novembro	27,6	31,1	22,5	39,0	17,5	3	–	62,8	178,8	43,0	25	S	0	3	16	8	1	0	1
Dezembro	24,4	29,6	19,2	–	–	–	–	72,1	165,3	41,5	28	W	0	0	12	4	7	0	2
Ano	23,2	29,7	14,8	–	–	–	–	63,0	1.033,1	90,8	Março, 5	S	76	18	93	12	8	0	32

Quadro 2 — **Muíte**

Latitude ..... 14° 02′ S
Longitude ..... 39° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 400

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	24,6	30,2	17,6	35,0	12,7	12	31	91,0	0,0	–	–	S	1	1	0	0	0	0	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	23,5	29,1	16,3	30,7	13,7	20	5	83,1	0,0	–	–	SSE	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro ..	26,4	33,2	18,0	34,8	15,5	30	2	80,5	0,0	–	–	SE	1	3	0	0	0	0	0
Outubro	28,6	34,8	21,0	37,3	18,7	17	3	74,9	0,3	0,3	26	E	2	3	1	2	0	0	0
Novembro .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Maúa**

Latitude ..... 13° 52′ S
Longitude ..... 37° 10′ E. Gr.
Altitude em metros 594

Janeiro	25,4	30,1	24,2	33,5	18,0	27	18	74,3	262,9	45,6	14	NW	1	7	18	12	2	22	[illegible]
Fevereiro	25,0	30,3	20,2	34,5	18,5	20	29	76,6	266,0	45,5	3	NW	2	8	19	18	0	29	[illegible]
Março	24,4	29,1	19,3	32,8	17,0	4	25	75,1	288,0	58,0	29	NW	0	6	21	17	0	30	[illegible]
Abril	24,5	31,1	16,7	34,0	16,0	10	27	63,7	0,0	–	–	NW	0	0	0	0	0	18	[illegible]
Maio	23,0	29,3	16,4	34,0	12,5	12 e 13	30	62,1	15,0	15,0	14	NW	4	2	1	0	0	0	[illegible]
Junho	21,9	28,4	14,5	31,0	11,5	5	30	61,6	0,3	0,3	26	NW	3	2	1	0	0	0	[illegible]
Julho	22,0	27,9	14,5	29,5	12,0	–	14	55,3	3,0	3,0	12	NW	0	0	1	0	0	0	[illegible]
Agosto	22,8	29,5	14,5	32,0	12,0	31	26	51,7	0,0	–	–	NW	3	0	0	0	0	0	[illegible]
Setembro	25,7	32,8	16,8	36,0	14,0	25	–	45,4	0,0	–	–	NE	9	1	0	0	0	0	[illegible]
Outubro	28,0	35,0	19,6	37,0	16,5	–	1	47,8	12,0	7,0	26	NE	9	10	2	2	1	0	[illegible]
Novembro ...	26,5	32,4	20,1	39,5	18,0	1	–	67,3	188,0	38,0	9	NE	0	3	14	18	5	0	[illegible]
Dezembro	24,6	30,3	19,8	34,0	18,0	26	5	85,8	512,0	69,0	22	NE	0	9	21	22	0	0	[illegible]
Ano	24,5	30,5	17,7	39,5	11,5	Novembro, 1	Junho, 30	63,7	1547,2	69,0	Dezembro, 22	NW	31	48	98	89	8	99	[illegible]

Quadro 2 — **Namapa**

Latitude ..... 13° 43′ S
Longitude ..... 39° 50′ E. Gr.
Altitude em metros 200

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação = 100 Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,0	34,9	21,6	39,4	19,7	2	4	82,2	112,6	26,2	15	SW	–	–	12	0	0	0	0
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	24,4	31,6	14,3	38,5	10,6	1	2	54,6	6,0	4,0	13	SE	0	0	2	0	0	4	0
Setembro	25,5	32,2	17,0	37,5	14,5	26	27	55,3	2,0	2,0	29	SE	4	1	1	0	0	0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Litunde**

Latitude ..... 13° 18′ S
Longitude ..... 35° 50′ E. Gr.
Altitude em metros 1:028

Janeiro	23,3	29,3	17,5	34,5	16,5	16	–	81,2	192,3	49,3	19	E	0	3	12	19	0	0	0
Fevereiro	22,8	27,8	18,2	29,8	16,6	12	25	74,8	168,5	42,5	14	NW	0	11	12	20	0	0	0
Março	21,9	26,5	17,2	28,5	15,8	18	10	83,7	341,5	70,7	20	NW	0	8	19	14	0	0	0
Abril	22,0	27,6	15,8	29,6	14,0	10	–	66,6	10,2	10,2	9	SE	3	4	1	0	0	0	0
Maio	20,5	26,2	13,2	30,8	10,0	12	24	61,6	0,0	–	–	S	3	4	0	0	0	0	0
Junho	18,8	24,3	12,6	28,0	9,0	8	1	74,0	1,5	1,5	18	S	0	3	1	0	0	0	1
Julho	17,5	22,3	11,8	25,7	10,0	20	9	69,5	0,0	–	–	S	3	2	0	0	0	0	0
Agosto	19,1	25,2	10,8	26,5	9,5	28	4 e 26	52,8	0,0	–	–	E	4	3	0	0	0	0	0
Setembro	22,1	28,4	14,2	31,5	11,0	28	7	62,1	19,5	19,5	29	E	2	3	1	0	0	0	1
Outubro	24,6	29,7	17,8	32,5	16,5	15	7	46,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mecúfi**

Latitude ..... 13° 17′ S
Longitude ..... 40° 33′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	28,3	32,4	22,7	35,5	20,0	5	17	69,4	152,8	24,2	18	NE	2	0	11	0	0	0	0
Fevereiro	26,8	32,2	21,7	34,3	22,0	28	–	68,3	109,0	45,0	11	N	0	1	10	0	0	0	0
Março	28,2	33,8	22,1	33,7	20,3	23 e 24	27	74,7	146,7	36,0	6	S	0	0	11	0	0	0	0
Abril	29,2	32,1	–	35,0	–	10	–	57,3	26,1	13,9	28	S	0	0	4	0	0	0	0
Maio	28,2	32,7	–	34,0	–	–	–	65,4	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	0	0
Junho	26,3	32,2	16,5	33,5	13,0	1	8	75,4	35,0	27,2	6	S	3	0	3	0	0	0	0
Julho	24,7	32,8	15,9	35,2	13,0	1	15 e 28	76,8	11,0	6,0	9	S	1	2	2	0	0	0	0
Agosto	24,2	32,6	14,4	33,5	12,5	–	9	74,8	5,0	5,0	11	SE	4	0	1	0	0	0	0
Setembro	23,8	30,1	13,4	33,0	11,0	13	–	85,5	0,0	–	–	SE	2	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,6	30,8	12,6	36,5	11,0	23	–	92,4	0,0	–	–	ENE	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	26,1	31,9	15,0	33,0	15,0	20	–	89,4	2,6	1,0	1 e 24	NE	1	5	3	0	0	0	0
Dezembro	29,0	–	–	–	–	–	–	79,3	303,3	36,4	15	NE	0	2	17	0	0	0	0
Ano	26,6	–	–	–	–	–	–	75,7	791,5	45,0	Fevereiro, 11	S	13	10	62	0	0	0	0

Quadro 2 — **Montepuez**

Latitude ..... 13° 08′ S
Longitude ..... 39° 07′ E. Gr.
Altitude em metros 560

Janeiro	26,3	31,4	20,9	33,0	19,5	1 e 28	4	72,5	131,7	38,0	6	NW	0	5	11	7	0	0	0
Fevereiro	25,6	29,9	20,5	33,0	19,5	20 e 21	14	76,2	125,0	25,0	6	NNW	0	8	12	0	0	0	0
Março	25,8	30,6	20,5	33,2	18,6	15	26	69,5	107,6	56,6	10	SSE	0	5	4	1	0	0	8
Abril	25,9	31,2	19,5	32,6	17,2	4	20	61,3	1,7	1,7	23	SSE	0	0	1	0	0	0	5
Maio	24,2	30,1	17,1	34,2	14,0	12	29	75,9	0,0	–	–	SSE	3	2	0	0	0	0	3
Junho	23,5	29,1	15,9	33,0	12,0	8	30	75,3	0,0	–	–	ESE	2	1	0	0	0	0	6
Julho	22,6	28,0	15,5	30,0	13,0	17 e 20	1	51,6	0,8	0,8	9	SE	1	5	1	0	0	18	8
Agosto	23,6	29,0	15,8	31,3	13,0	17	26	49,7	0,0	–	–	ESE	4	1	0	0	0	16	12
Setembro	25,4	31,4	17,3	33,4	14,6	19	6	51,3	0,0	–	–	ESE	3	4	0	0	0	20	4
Outubro	27,3	33,2	18,8	35,3	16,0	15	1	49,2	4,1	2,5	28	ESE	2	1	2	0	0	9	0
Novembro	27,4	33,5	20,8	37,0	20,0	1	4 e 6	58,5	90,3	14,1	22	ESE	0	7	12	14	9	2	1
Dezembro	25,9	30,6	20,9	33,8	19,3	1	20	75,0	222,6	48,8	18	NNW	0	6	15	13	10	0	1
Ano	25,3	30,7	18,6	37,0	12,0	Novembro, 1	Junho, 30	63,8	6:3,8	56,6	Março, 10	ESE	15	45	58	35	19	65	48

Quadro 2 — **Maniamba**

Latitude ..... 12° 46′ S
Longitude ..... 35° 00′ E. Gr.
Altitude em metros 1:093

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	21,9	25,2	17,6	27,3	12,3	3 e 27	2	75,0	272,2	29,0	13	SW	0	3	23	2	0	0	0
Fevereiro	21,7	24,8	17,7	28,8	16,8	12	7	78,5	301,5	58,4	11	SW	0	4	19	1	0	0	0
Março	21,1	24,2	17,3	28,3	14 6	15	24	76,4	379,6	49,5	23	NE	0	5	23	6	0	0	0
Abril	20,7	24,5	15,2	27,0	13,2	10	12	69,8	38,9	8,5	19	SW	0	1	9	0	0	0	0
Maio	19,6	23,6	14,2	29,0	10,0	13	27	65,2	18,5	11,8	3	SW	2	0	4	0	0	0	0
Junho	18,8	23,4	12,7	26,8	8,7	8	30	57,6	2,2	2,2	18	SW	7	1	1	0	0	0	0
Julho	18,4	22,8	12,2	25,5	8,0	16	1	53,4	0,0	–	–	SW	2	1	0	0	0	0	0
Agosto	19,3	24,5	12,5	26,6	9,8	19 e 20	10 e 14	44,8	0,0	–	–	SW	6	0	0	0	0	0	0
Setembro	22,0	27,6	14,2	30,6	10,9	26	6	44,1	0,0	–	–	SW	3	1	0	0	0	0	0
Outubro	24,3	29,8	18,0	32,2	14,5	17	1	47,1	29,6	14,6	28	SW	–	–	3	3	0	0	0
Novembro	23,2	27,6	18,2	32,4	16,9	3	27	68,8	149,3	25,4	27	NE	–	–	15	8	0	0	0
Dezembro	21,8	25,1	17,9	28,5	15,5	13	6	74,2	361,8	48,2	5	NE	0	7	23	19	8	0	0
Ano	21,1	25,2	15,6	32,4	8,0	Novembro, 3	Julho, 1	62,9	1:553,6	58,4	Fevereiro, 11	SW	–	–	120	39	8	0	0

Quadro 2 — **Quissanga**

Latitude ..... 12° 24′ S
Longitude ..... 40° 34′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	28,3	32,5	22,5	34,6	20,4	27	1	74,4	92,4	30,5	18	SE	4	10	8	0	0	0	0
Fevereiro	27,5	31,7	22,0	32,7	20,5	29	3 e 6	79,0	227,9	127,0	4	NE	2	10	7	0	0	0	0
Março	27,6	32,2	21,8	34,4	20,4	21	21	87,2	345,5	200,0	20	SE	21	2	4	0	0	0	0
Abril	27,3	31,3	21,3	32,9	19,0	18 e 21	28	82,3	38,4	36,5	22	SE	24	0	2	0	0	0	0
Maio	26,7	31,4	19,8	32,8	15,0	11	29	59,1	6,3	1,8	22	S	13	1	3	0	0	0	0
Junho	26,6	31,7	19,2	33,6	15,5	9	27	62,6	2,1	2,1	6	S	11	1	1	0	0	0	0
Julho	25,3	29,2	18,1	32,0	16,2	1	12	61,6	41,0	18,6	23	S	13	1	4	0	0	0	0
Agosto	26,4	31,2	18,5	32,3	17,2	19	14	54,6	0,0	–	–	S	21	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,7	31,3	20,0	35,3	12,8	29	11 e 22	73,7	0,5	0,5	28	S	18	0	1	0	0	0	0
Outubro	29,2	30,2	26,4	35,0	22,0	3	3	72,3	33,0	25,0	31	NE	2	0	2	0	0	0	0
Novembro ...	29,4	32,5	26,8	39,1	22,2	10	7	66,3	118,8	85,0	20	E	0	0	9	0	0	0	0
Dezembro ...	27,9	31,4	–	34,2	–	22	–	74,1	156,0	76,2	15	S	11	0	12	0	0	0	0
Ano	27,4	31,4	–	39,1	–	Novembro, 10	–	70,6	1:061,9	200,0	Março, 20	S	140	25	53	0	0	0	0

Quadro 2 — **Macomia**

Latitude ..... 12° 10′ S
Longitude ..... 40° 00′ E Gr.
Altitude em metros 380

Janeiro	25,1	30,5	20,3	35,0	20,0	10	–	67,9	226,2	50,0	1	N	0	0	14	15	0	0	0
Fevereiro	26,0	30,8	20,2	35,2	20,0	21	–	71,3	263,1	65,0	4	NW	0	0	10	11	0	0	1
Março	25,0	30,5	20,0	35,0	17,5	25	25 e 31	65,7	161,7	40,2	10	S	0	0	12	11	0	0	0
Abril	25,0	30,6	19,9	35,0	17,5	4	30	63,4	36,3	18,0	22	SE	4	0	4	1	0	0	0
Maio	25,3	32,4	19,2	37,0	16,5	25	–	64,7	11,7	8,7	2	ESE	1	0	2	0	0	0	0
Junho	24,4	30,3	18,7	35,6	16,0	6	21	68,4	0,8	0,8	13	ESE	0	0	1	0	0	0	0
Julho	23,6	29,3	17,5	32,5	16,0	20	–	66,7	10,6	8,2	6	SE	0	0	3	0	0	0	0
Agosto	23,7	30,0	17,3	34,0	15,5	24	9	62,3	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	0
Setembro	24,6	31,5	17,5	34,0	16,0	11 e 29	6 e 16	62,6	0,0	–	–	SE	2	0	0	0	0	0	0
Outubro	25,7	33,2	18,0	35,0	16,5	3 e 31	5	60,7	8,4	5,0	29	ESE	0	0	3	0	0	0	1
Novembro	26,1	34,0	18,3	37,3	17,0	13	–	66,1	162,7	31,0	24	E	0	0	12	0	0	0	0
Dezembro	24,8	32,8	17,8	35,0	17,0	1 e 14	–	74,1	215,6	40,0	23	SE	0	0	15	0	0	0	0
Ano	24,9	31,3	18,7	37,3	15,5	Novembro, 13	Agosto, 9	65,2	1:097,1	65,0	Fevereiro, 4	SE	8	0	76	38	0	0	1

Quadro 2 — **Mueda**

Latitude ..... 11° 40′ S
Longitude ..... 39° 33′ E. Gr.
Altitude em metros 847

Janeiro	22,9	26,8	18,9	28,5	17,5	9	12	77,5	247,9	55,0	15	NE	3	0	15	7	0	0	0
Fevereiro	23,7	27,8	18,6	30,0	17,8	26	11 e 17	75,2	122,5	32,8	19	NE	0	3	16	14	0	0	3
Março	23,5	27,3	18,7	30,3	17,8	4	3 e 28	78,1	88,2	15,1	21	SW	0	4	15	12	1	0	10
Abril	23,2	28,0	18,0	30,5	15,1	10	19	81,2	29,2	11,7	1	SE	0	0	4	1	1	0	6
Maio	21,6	27,2	16,0	29,7	12,8	12	18	72,3	6,6	5,8	15	SE	0	1	3	0	0	0	3
Junho	20,6	26,3	14,9	27,7	12,3	7	30	71,7	0,0	–	–	SE	3	0	0	0	0	0	10
Julho	19,7	24,3	14,8	26,3	12,5	10	4	65,5	0,0	–	–	SE	0	4	0	0	0	0	10
Agosto	20,2	25,0	14,2	28,2	12,6	31	9	63,7	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	12
Setembro	21,8	27,7	15,2	30,6	13,0	4 e 7	6	55,8	0,0	–	–	SE	3	0	0	0	0	0	12
Outubro	22,8	28,2	16,1	30,5	14,5	15	1	57,9	6,5	6,5	28	E	4	3	1	0	0	0	4
Novembro	23,3	28,5	18,3	33,0	17,0	2 e 5	24	70,8	217,2	50,7	21	E	0	5	13	2	0	0	6
Dezembro	23,5	27,6	18,6	32,0	16,0	26	5	74,2	208,6	38,2	5	NE	0	5	18	1	0	0	4
Ano	22,2	27,0	16,8	33,0	12,3	Novembro, 2 e 5	Junho, 30	70,2	926,7	55,0	Janeiro, 15	SE	14	25	85	37	2	0	95

Quadro 2 — **Palma** . . . . . .

Latitude . . . . . 10° 46′ S
Longitude . . . . . 40° 30′ E. Gr.
Altitude em metros 60

Meses	Temperatura em graus centesimais							Humidade relativa Estado de saturação = 100	Chuva			Vento Rumo predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	28,0	32,4	23,1	34,5	21,4	19	12	69,2	76,1	21,6	14	NNE	–	–	15	1	0	0	0
Fevereiro	28,8	32,0	22,3	34,6	20,9	15	5	79,3	120,3	34,2	2	N	0	0	14	1	0	0	0
Março	26,5	31,1	21,6	35,2	19,9	13	10	75,0	50,1	16,6	9	ESE	0	0	9	2	0	0	0
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	25,8	30,4	20,2	32,5	17,5	8 e 9	–	89,0	0,0	–	–	ESE	0	0	0	0	0	0	0
Julho	24,5	29,3	18,7	31,0	17,0	6 e 21	13 e 23	77,9	27,5	19,0	7	ESE	0	0	4	0	0	0	0
Agosto	24,7	29,9	18,0	31,5	16,0	25	–	65,2	1,0	1,0	9	ESE	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	25,4	29,8	19,2	31,4	16,8	17	1	65,7	23,0	17,0	7	ESE	0	0	2	0	0	0	0
Outubro	26,5	30,6	20,4	32,9	18,5	15	–	62,6	0,0	–	–	ESE	0	0	0	0	0	0	0
Novembro . . .	27,5	31,6	21,8	35,2	19,5	5	10	70,4	46,0	30,0	24	ESE	0	0	5	1	0	0	0
Dezembro	28,0	32,0	21,6	35,2	20,0	26	13	76,7	202,0	80,0	12	NE	0	0	8	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Valores normais e elementos correspondentes dos postos climatológicos, em 1944

Quadro XVI — **Catuane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 14 anos		1944	
	Média de anos	1943	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	27,6	32,3	35,8	20,3	19,7	66,9	63,3	99,6	8	89,9	9
Fevereiro	–	–	26,1	24,2	32,0	29,9	20,4	17,8	68,7	74,8	89,9	9	167,5	12
Março	–	–	25,3	24,8	31,2	31,2	19,3	18,2	69,8	71,5	79,8	9	39,7	9
Abril	–	–	23,6	23,8	29,7	30,9	17,1	15,3	70,7	64,9	51,2	6	46,8	2
Maio	–	–	21,3	20,0	27,9	27,4	13,2	9,6	69,6	60,6	34,5	3	64,4	2
Junho	–	–	18,7	18,4	25,9	25,6	9,9	9,3	71,2	69,4	24,3	3	24,9	4
Julho	–	–	18,5	19,6	25,7	27,3	9,7	9,5	71,1	65,7	18,8	2	2,7	2
Agosto	–	–	20,2	22,2	27,2	29,8	12,0	13,1	66,8	62,7	10,9	2	0,0	0
Setembro	–	–	21,9	22,6	28,5	29,7	11,4	13,9	62,7	60,5	29,6	5	22,3	5
Outubro	–	–	23,5	24,8	29,8	31,9	16,9	17,1	63,7	59,3	40,9	8	20,2	7
Novembro	–	–	24,6	26,0	31,0	33,3	18,0	18,6	63,3	62,5	86,1	9	29,7	7
Dezembro	–	–	25,8	27,2	32,0	35,4	19,7	18,9	65,2	56,7	104,7	8	33,4	6
Ano	–	–	23,0	23,4	29,4	30,7	15,9	15,1	67,5	64,3	670,3	72	541,5	65

Quadro XVI — **Bela Vista**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 19 anos		1944	
	Média de anos	1943	Média de 18 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	26,5	30,7	33,1	20,9	19,9	72,2	–	143,8	7	138,5	5
Fevereiro	–	–	25,6	25,6	30,2	29,9	20,6	20,3	73,9	66,4	128,7	7	149,2	4
Março	–	–	24,9	25,4	29,6	30,0	19,7	20,3	74,3	73,5	83,8	5	49,5	3
Abril	–	–	23,8	24,0	28,6	29,8	18,7	17,9	73,9	73,8	41,5	3	0,0	0
Maio	–	–	21,2	20,9	26,2	27,4	15,2	14,4	72,7	–	22,4	3	0,0	0
Junho	–	–	18,9	18,5	24,6	23,4	12,6	–	73,3	76,2	27,0	2	58,0	1
Julho	–	–	18,8	19,5	24,4	24,8	12,8	–	74,0	74,2	22,4	2	0,0	0
Agosto	–	–	19,7	21,2	25,1	26,7	13,6	14,0	72,6	72,7	17,2	2	0,0	0
Setembro	–	–	21,2	21,6	26,6	27,0	15,0	14,2	71,5	82,1	30,4	3	74,0	2
Outubro	–	–	22,8	23,8	27,8	29,3	17,6	17,8	70,2	–	42,4	4	7,7	3
Novembro	–	–	24,0	25,6	28,8	31,5	18,2	19,8	68,8	–	84,5	6	38,9	5
Dezembro	–	–	25,4	26,1	30,3	33,4	19,8	19,8	69,8	58,9	118,6	6	3,5	1
Ano	–	–	22,7	23,2	27,7	28,8	17,0	–	72,3	–	762,7	50	519,3	24

Quadro XVI — **Umbelúzi (particular)**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 29 anos		1944	
	Média de anos	1943	Média de 26 anos	1944	Média de 27 anos	1944	Média de 25 anos	1944	Média de 28 anos	1944	Média de anos	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,4	28,0	32,4	34,8	20,4	21,1	77,4	74,8	–	–	127,0	8	152,9	5
Fevereiro	–	–	26,4	24,1	32,1	28,8	20,5	20,1	78,9	85,7	–	–	141,7	7	297,3	12
Março	–	–	25,3	24,8	31,1	30,7	19,5	19,0	82,2	84,4	–	–	102,1	7	45,7	5
Abril	–	–	23,4	22,6	30,2	30,6	16,8	16,6	83,3	86,2	–	–	43,6	4	40,4	3
Maio	–	–	20,3	18,0	28,4	28,4	12,4	9,8	85,3	84,0	–	–	16,4	2	5,3	1
Junho	–	–	17,9	16,5	26,6	24,9	9,2	9,8	86,8	87,6	–	–	19,4	1	32,5	2
Julho	–	–	17,7	18,0	26,8	27,7	8,9	8,2	86,2	90,7	–	–	12,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	19,5	20,3	27,8	29,7	11,4	13,2	84,0	81,5	–	–	11,7	1	0,0	0
Setembro	–	–	21,7	19,9	29,2	29,1	14,2	10,7	77,2	79,8	–	–	23,4	3	37,4	3
Outubro	–	–	23,7	23,9	30,5	30,6	16,7	18,2	72,6	71,5	–	–	47,5	5	22,4	6
Novembro	–	–	24,7	25,4	31,0	32,4	18,3	19,7	73,6	70,2	–	–	83,1	6	52,6	5
Dezembro	–	–	25,9	26,8	32,1	33,9	19,8	19,6	73,8	64,9	–	–	107,9	7	4,3	2
Ano	–	–	22,8	22,4	29,9	30,1	15,7	15,5	80,1	80,1	–	–	736,5	52	690,8	44

Quadro XVI — **Umbelúzi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	28,8	32,2	35,5	20,9	21,6	69,0	65,6	–	–	111,4	6	49,0	3
Fevereiro	–	–	26,6	25,3	32,0	30,2	21,2	20,6	72,1	80,9	–	–	94,9	7	289,4	12
Março	–	–	25,4	25,1	30,8	30,5	19,9	19,3	73,6	72,9	–	–	101,2	7	69,5	6
Abril	–	–	23,8	23,8	30,0	30,6	17,0	16,5	74,1	74,7	–	–	59,8	5	32,2	3
Maio	–	–	21,4	20,2	28,4	27,7	12,9	10,0	71,2	68,8	–	–	13,7	2	4,0	1
Junho	–	–	18,5	18,7	26,2	25,6	9,3	10,2	71,6	68,6	–	–	26,6	2	50,6	5
Julho	–	–	18,4	19,4	26,3	27,0	10,1	9,0	70,4	65,7	–	–	14,6	2	0,0	0
Agosto	–	–	20,3	22,4	27,9	30,1	11,7	13,5	67,1	63,5	–	–	9,0	1	0,0	0
Setembro	–	–	22,0	22,5	29,2	29,3	14,1	14,3	65,4	63,9	–	–	26,3	3	29,5	3
Outubro		–	23,9	24,9	30,5	31,3	16,9	18,2	64,9	66,2	–	–	44,0	5	19,0	4
Novembro	–	–	24,5	26,2	31,0	32,9	18,1	20,2	66,1	66,1	–	–	81,8	7	51,7	6
Dezembro	–	–	25,8	27,4	31,8	34,6	20,0	20,2	67,8	55,2	–	–	87,6	7	11,7	3
Ano	–	–	23,1	23,7	29,7	30,4	16,0	16,1	69,4	67,7	–	–	670,9	54	606,6	46

Quadro XVI — **Vila Luíza**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 21 anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 20 anos	1943	Média de 21 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	28,7	31,8	34,6	21,3	21,8	69,5	64,1	–	–	138,4	8	47,4	6
Fevereiro	–	–	26,5	26,3	31,3	32,7	21,4	21,0	69,8	74,5	–	–	124,2	8	235,7	14
Março	–	–	25,7	25,2	30,3	29,7	20,9	20,2	72,6	70,8	–	–	125,8	9	96,5	9
Abril	–	–	24,5	24,4	29,9	29,4	19,0	19,1	71,0	67,0	–	–	57,1	5	21,5	3
Maio	–	–	22,2	20,9	28,2	27,2	15,8	14,4	67,5	63,5	–	–	23,1	2	14,0	1
Junho	–	–	20,2	19,6	26,4	25,7	13,7	13,5	67,0	63,3	–	–	34,8	3	50,3	5
Julho	–		19,7	20,6	25,8	26,7	13,2	13,6	67,6	62,3	–		15,7	2	0,0	0
Agosto	–	–	20,6	21,9	26,5	28,8	14,1	14,2	66,8	59,4	–	–	23,7	2	66,7	2
Setembro	–	–	22,1	22,0	27,8	27,4	15,8	15,7	65,7	59,8	–	–	32,5	4	31,6	3
Outubro	–	–	23,6	24,7	29,2	31,3	17,6	18,0	67,3	61,9	–	–	43,0	5	64,7	7
Novembro	–	–	25,1	26,1	31,0	33,6	19,5	19,5	66,8	64,2	–	–	91,0	7	26,0	3
Dezembro	–	–	26,4	27,3	31,8	36,2	20,9	19,1	69,3	58,8	–	–	106,6	8	10,3	2
Ano	–	–	23,6	24,0	29,2	30,3	17,8	17,5	68,4	64,1	–	–	815,9	63	664,7	55

Quadro XVI — **Manhiça**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 25 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 26 anos	1944	Média de 23 anos	1943	Média de 21 anos	1944	Média de 25 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	28,6	31,9	35,7	20,0	21,8	75,6	63,6	–	–	115,6	9	86,6	4
Fevereiro	–	–	25,9	25,4	31,3	30,0	19,7	20,8	78,2	79,6	–	–	141,0	10	201,7	11
Março	–	–	25,0	25,2	30,4	30,7	19,3	19,4	79,6	83,7	–	–	120,4	9	13,1	3
Abril	–	–	23,8	24,8	29,6	32,7	17,5	17,8	77,7	78,5	–	–	63,0	6	18,5	3
Maio	–	–	21,2	20,9	27,5	28,1	14,6	14,0	75,8	79,7	–	–	40,2	5	8,3	2
Junho	–	–	19,1	19,8	25,5	25,4	12,8	14,4	77,3	75,5	–	–	39,8	4	54,3	4
Julho	–	–	18,7	21,1	25,2	27,7	12,5	14,0	78,1	73,3	–	–	33,5	4	1,2	1
Agosto	–	–	20,1	22,4	26,8	30,0	13,6	15,2	75,7	74,7	–	–	30,4	4	5,7	3
Setembro	–	–	21,9	22,3	28,3	27,6	15,2	15,4	72,1	65,7	–	–	39,8	4	4,5	4
Outubro	–	–	23,5	24,8	29,8	31,4	16,8	18,3	70,4	68,9	–	–	53,5	6	48,1	8
Novembro	–	–	24,5	26,5	30,5	33,0	18,2	20,4	70,9	66,3	–	–	105,3	8	52,0	6
Dezembro	–	–	25,4	27,6	31,7	34,7	19,2	20,0	71,0	59,6	–	–	103,4	8	10,5	3
Ano	–	–	22,9	24,1	29,0	30,6	16,6	17,6	75,2	72,4		–	885,9	77	504,5	52

Quadro XVI — **Macia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	27,8	32,4	35,0	18,8	19,5	73,8	81,3	–	–	115,7	8	84,6	3
Fevereiro	–	–	25,7	24,8	31,6	29,6	19,5	19,1	75,6	80,3	–	–	121,3	9	237,0	18
Março	–	–	24,8	24,1	30,9	30,1	18,4	16,2	79,1	78,1	–	–	165,3	10	63,6	9
Abril	–	–	23,3	23,5	29,8	29,9	15,6	15,1	79,5	75,0	–	–	65,8	6	82,7	5
Maio	–	–	20,7	19,6	27,9	26,0	12,4	11,0	79,3	79,0	–	–	40,8	4	72,3	7
Junho	–	–	18,9	18,6	25,5	24,8	10,9	10,3	79,5	80,0	–	–	51,5	5	60,7	13
Julho	–	–	18,1	18,5	25,3	25,5	11,2	9,3	80,5	77,8	–	–	35,3	4	2,1	2
Agosto	–	–	19,7	21,3	26,6	29,2	11,9	11,9	78,4	76,2	–	–	36,1	4	5,4	2
Setembro	–	–	21,5	21,8	28,8	29,3	13,8	11,7	73,5	73,5	–	–	47,5	4	0,0	0
Outubro	–	–	23,6	23,8	31,2	31,3	15,6	14,8	68,4	67,8	–	–	38,6	4	93,8	5
Novembro	–	–	24,8	25,7	32,2	33,0	16,6	16,9	68,5	73,9	–	–	79,9	6	45,2	6
Dezembro	–	–	25,5	25,8	31,9	33,6	17,5	15,8	69,5	68,1	–	–	98,9	8	17,9	7
Ano	–	–	22,7	22,9	29,5	29,8	15,2	14,3	75,5	75,9	–	–	896,7	72	765,3	77

Quadro XVI — **Chobela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	28,4	33,5	35,8	20,6	20,3	70,3	61,2	–	–	93,5	7	112,5	8
Fevereiro	–	–	26,3	25,0	32,4	30,2	21,0	18,7	73,9	77,1	–	–	86,5	8	203,2	15
Março	–	–	25,8	24,8	31,7	30,7	20,4	17,0	77,1	71,5	–	–	116,0	8	25,6	5
Abril	–	–	24,1	24,4	30,5	31,1	17,9	16,0	74,0	69,2	–	–	50,4	6	27,0	6
Maio	–	–	21,4	20,9	28,3	27,3	14,4	12,9	74,3	67,2	–	–	22,5	4	5,5	8
Junho	–	–	19,1	19,8	26,5	26,2	11,4	12,2	74,7	73,5	–	–	28,6	4	19,3	7
Julho	–	–	18,6	20,2	26,0	27,6	10,8	10,8	73,4	67,7	–	–	19,7	4	1,1	9
Agosto	–	–	20,3	22,8	27,5	29,9	12,6	13,8	71,4	63,7	–	–	12,7	2	2,0	3
Setembro	–	–	22,1	23,0	29,1	30,1	14,8	14,5	68,3	62,5	–	–	37,6	5	4,8	1
Outubro	–	–	24,6	25,4	32,0	32,2	17,4	18,3	65,2	62,2	–	–	37,6	6	48,5	7
Novembro	–	–	25,3	26,8	32,0	33,4	19,3	19,9	68,2	66,2	–	–	81,1	7	67,2	7
Dezembro	–	–	26,0	27,0	32,5	34,9	19,6	17,8	69,7	60,1	–	–	82,9	7	13,5	6
Ano	–	–	23,4	24,0	30,2	30,8	16,7	16,0	71,7	66,8	–	–	669,1	68	536,2	82

Quadro XVI — **Manjacaze**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,5	28,7	33,7	35,5	20,9	20,6	67,5	65,0	–	–	111,4	5	57,7	5
Fevereiro	–	–	26,7	26,8	32,0	31,8	20,8	21,0	73,9	76,1	–	–	175,8	7	370,7	11
Março	–	–	26,0	25,6	31,5	31,2	19,9	19,2	75,1	71,6	–	–	77,6	7	161,5	7
Abril	–	–	24,7	24,7	30,8	32,3	18,2	16,4	72,8	66,6	–	–	47,6	5	20,0	2
Maio	–	–	22,4	21,6	28,2	27,2	15,7	14,1	72,9	69,8	–	–	32,6	3	48,8	5
Junho	–	–	20,4	20,4	26,8	26,4	14,0	14,3	76,5	84,6	–	–	49,7	5	41,6	8
Julho	–	–	19,5	20,7	26,0	30,0	12,8	12,8	76,1	84,0	–	–	20,8	4	34,0	6
Agosto	–	–	21,4	22,8	28,1	31,0	13,8	13,4	73,7	65,2	–	–	17,2	2	1,5	1
Setembro	–	–	22,9	23,8	30,0	31,4	14,8	15,0	70,3	70,7	–	–	46,4	3	0,0	0
Outubro	–	–	24,8	25,5	32,0	32,7	16,8	17,5	69,8	79,2	–	–	43,3	4	22,5	8
Novembro	–	–	26,0	27,2	33,2	34,4	18,5	20,2	66,3	62,8	–	–	54,6	4	31,6	6
Dezembro	–	–	26,6	25,7	32,9	34,1	19,2	13,9	67,4	61,3	–	–	55,1	4	26,7	5
Ano	–	–	24,1	24,4	30,4	31,5	17,1	16,5	71,8	71,4	–	–	732,1	53	816,6	64

Quadro XVI — **Chibuto**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,9	30,0	34,3	37,6	21,4	22,5	71,4	59,7	–	–	91,8	7	80,3	5
Fevereiro	–	–	27,2	27,0	32,9	32,0	21,7	21,9	70,4	72,9	–	–	116,1	9	230,5	11
Março	–	–	26,2	26,4	31,8	31,7	20,9	21,0	74,2	71,6	–	–	135,3	9	124,7	6
Abril	–	–	24,6	26,0	30,5	32,4	19,5	19,4	73,6	70,5	–	–	32,2	5	20,1	2
Maio	–	–	22,3	21,6	28,0	27,5	17,1	16,2	74,2	74,8	–	–	43,4	6	23,0	6
Junho	–	–	20,1	20,4	25,7	25,7	14,8	16,3	77,8	80,2	–	–	33,2	4	57,1	6
Julho	–	–	19,4	20,8	25,2	26,6	14,4	15,8	78,7	82,7	–	–	23,1	4	6,7	3
Agosto	–	–	21,2	23,4	27,6	30,4	15,2	15,6	72,7	68,7	–	–	14,3	3	4,0	1
Setembro	–	–	23,0	24,5	29,7	32,1	16,6	16,8	66,1	59,9	–	–	19,8	2	0,0	0
Outubro	–	–	25,1	26,8	32,4	34,6	18,1	18,8	65,2	56,3	–	–	33,0	4	24,3	3
Novembro	–	–	26,3	28,4	33,1	35,2	19,5	21,6	65,2	58,0	–	–	79,9	6	32,1	4
Dezembro	–	–	27,0	28,6	33,7	35,6	20,6	21,0	65,7	57,4	–	–	78,1	7	18,0	4
Ano	–	–	24,2	25,3	30,4	31,8	18,3	18,9	71,3	67,7	–	–	700,2	66	620,8	51

Quadro XVI — **Mocúmbi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,3	28,8	32,5	35,7	21,6	21,0	69,1	62,0	–	–	100,9	7	40,7	3
Fevereiro	–	–	26,9	26,2	31,8	31,1	21,3	19,8	70,4	76,4	–	–	85,4	9	324,1	19
Março	–	–	26,3	26,3	30,9	31,9	20,9	19,4	71,9	71,2	–	–	115,4	9	157,6	8
Abril	–	–	25,1	25,3	30,1	31,5	19,4	18,2	74,1	70,3	–	–	59,8	7	67,7	5
Maio	–	–	22,9	22,0	28,0	28,2	16,9	14,0	75,7	73,6	–	–	53,4	7	37,0	7
Junho	–	–	21,7	20,8	26,3	26,5	15,2	14,4	76,0	78,6	–	–	49,5	6	25,8	5
Julho	–	–	20,5	20,5	25,9	26,6	14,3	14,1	75,7	79,1	–	–	28,2	6	17,9	3
Agosto	–	–	21,5	23,0	27,2	30,1	15,2	15,0	72,7	66,7	–	–	23,1	4	4,5	1
Setembro	–	–	23,6	23,4	29,7	30,0	17,2	15,4	67,1	62,6	–	–	18,8	3	0,0	0
Outubro	–	–	25,0	25,3	31,3	31,7	18,4	18,2	66,1	62,4	–	–	31,7	3	14,3	4
Novembro	–	–	25,9	27,3	32,0	33,3	20,0	20,6	68,1	74,0	–	–	84,9	6	16,4	4
Dezembro	–	–	27,0	27,4	32,3	33,8	21,0	19,6	67,3	67,6	–	–	64,1	7	15,7	4
Ano	–	–	24,5	24,7	29,8	30,9	18,4	17,5	71,2	70,4	–	–	713,2	74	721,7	63

Quadro XVI — **Inharrime**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 24 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,5	28,1	31,4	32,8	20,3	22,1	68,9	58,9	–	–	123,4	9	39,4	4
Fevereiro	–	–	26,3	26,4	31,0	29,6	20,2	23,0	72,2	77,6	–	–	108,7	10	404,6	22
Março	–	–	25,6	25,5	30,1	28,8	19,4	21,1	71,2	69,1	–	–	132,6	12	167,8	12
Abril	–	–	24,4	24,3	29,2	28,8	18,1	19,1	71,0	67,4	–	–	62,6	8	55,0	9
Maio	–	–	22,4	21,8	27,8	26,5	16,2	15,8	73,0	72,2	–	–	72,1	8	29,7	10
Junho	–	–	20,1	20,7	25,9	25,0	14,0	15,7	76,6	74,8	–	–	57,6	9	60,6	11
Julho	–	–	19,6	20,7	25,3	25,8	13,6	14,4	74,4	73,6	–	–	45,7	9	29,7	6
Agosto	–	–	20,5	22,2	26,2	27,6	14,6	15,6	71,0	65,3	–	–	35,4	6	3,0	1
Setembro	–	–	22,3	22,8	28,1	27,5	15,9	16,7	66,4	57,9	–	–	23,4	5	1,6	3
Outubro	–	–	24,2	25,2	30,0	30,0	18,0	19,3	65,1	59,7	–	–	43,2	7	8,0	4
Novembro	–	–	25,1	26,7	30,5	31,7	19,0	20,8	65,8	59,0	–	–	85,0	7	117,4	8
Dezembro	–	–	26,0	26,2	31,1	30,8	20,0	20,5	68,1	59,5	–	–	80,1	8	62,7	7
Ano	–	–	23,6	24,2	28,9	28,7	17,4	18,7	70,3	66,2	–	–	869,8	98	979,5	97

Quadro XVI — **Caniçado**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 10')		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 20 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	27,8	28,8	33,6	36,5	21,8	–	72,3	75,7	–	–	104,8	7	32,2	3
Fevereiro..	–	–	27,3	27,0	32,3	31,8	22,0	–	74,4	78,0	–	–	65,0	8	193,2	6
Março.....	–	–	26,2	26,4	31,4	30,7	20,8	–	76,9	80,4	–	–	96,0	8	40,9	2
Abril.....	–	–	24,4	25,4	29,6	31,3	18,4	–	76,8	77,9	–	–	34,2	6	64,5	2
Maio.....	–	–	22,0	22,2	27,9	26,5	14,8	–	74,2	77,8	–	–	25,6	4	38,5	6
Junho.....	–	–	19,8	20,8	25,8	24,7	12,3	–	74,9	78,5	–	–	17,5	3	24,2	4
Julho.....	–	–	19,4	21,8	25,5	27,2	11,6	–	76,0	79,0	–	–	18,9	3	0,0	0
Agosto....	–	–	20,9	24,6	27,0	29,6	13,0	–	73,8	76,2	–	–	12,0	3	0,0	0
Setembro..	–	–	23,5	25,4	29,6	30,0	16,2	–	69,3	70,4	–	–	17,6	2	0,0	0
Outubro...	–	–	25,3	27,8	31,6	34,1	18,4	–	68,4	73,4	–	–	29,0	3	8,9	2
Novembro.	–	–	26,6	28,5	32,6	35,3	19,8	–	68,2	70,3	–	–	68,9	7	57,1	3
Dezembro..	–	–	27,5	29,7	33,0	33,0	21,5	–	71,2	65,9	–	–	86,5	7	51,5	4
Ano.....	–	–	24,2	25,7	30,0	31,0	17,6	–	73,0	75,3	–	–	576,0	61	511,0	32

Quadro XVI — **Jangamo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1944	
	Média de 0 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	27,0	27,7	32,3	34,2	20,8	19,8	67,1	64,9	–	–	130,6	9	33,5	3
Fevereiro..	–	–	27,0	26,2	32,4	32,0	21,0	20,8	69,0	74,2	–	–	138,4	10	481,2	18
Março.....	–	–	26,2	25,8	31,4	31,5	20,2	20,1	69,2	71,5	–	–	108,0	11	128,5	11
Abril.....	–	–	24,8	24,8	30,2	30,9	18,8	17,7	69,5	72,1	–	–	69,8	8	59,0	4
Maio.....	–	–	23,0	22,5	28,5	28,9	17,0	15,9	71,9	76,5	–	–	66,2	8	61,6	9
Junho.....	–	–	20,8	21,5	26,4	27,8	15,1	15,9	74,1	75,2	–	–	60,4	8	80,1	7
Julho.....	–	–	20,1	20,6	25,6	26,9	14,0	13,9	73,3	79,0	–	–	43,9	7	8,2	4
Agosto....	–	–	21,0	21,4	26,5	28,9	14,3	13,9	69,4	84,6	–	–	32,3	5	3,2	2
Setembro..	–	–	22,7	22,7	28,8	30,2	15,9	14,1	65,9	84,9	–	–	31,6	4	0,3	1
Outubro...	–	–	24,8	24,6	31,0	32,8	17,8	15,2	64,8	85,8	–	–	26,4	3	49,2	4
Novembro.	–	–	25,5	25,3	31,4	32,9	18,6	15,6	66,0	88,9	–	–	80,4	7	52,7	6
Dezembro..	–	–	26,3	25,4	31,9	32,2	19,7	15,2	68,3	87,0	–	–	115,4	7	105,4	5
Ano.....	–	–	24,1	24,0	29,7	30,8	17,8	16,5	69,0	78,7	–	–	903,4	87	1:062,9	74

Quadro XVI — **Jacubécua**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 27 anos		1944	
	Média de 0 anos	1944	Média de 27 anos	1944	Média de 25 anos	1944	Média de 26 anos	1944	Média de 21 anos	1944	Média de 0 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	27,3	28,7	33,1	36,2	21,7	21,2	64,8	58,4	–	–	142,5	7	73,6	5
Fevereiro..	–	–	27,2	26,9	32,6	32,4	21,6	21,8	68,5	74,5	–	–	109,0	7	290,6	14
Março.....	–	–	26,2	25,5	31,5	30,7	20,9	19,9	69,6	70,6	–	–	110,3	7	81,8	10
Abril.....	–	–	24,6	24,8	29,9	30,7	19,2	18,3	69,9	70,3	–	–	47,5	5	23,6	4
Maio.....	–	–	22,3	21,8	27,8	27,8	16,3	15,2	72,0	70,4	–	–	40,7	5	58,3	8
Junho.....	–	–	20,4	20,5	25,8	25,7	14,7	15,5	74,2	80,7	–	–	25,4	3	26,5	8
Julho.....	–	–	20,0	20,6	25,4	26,7	14,3	14,1	72,3	77,0	–	–	19,8	4	46,1	5
Agosto....	–	–	21,1	22,3	26,9	28,8	14,9	14,8	67,1	65,5	–	–	14,1	2	0,0	0
Setembro..	–	–	23,6	23,4	30,0	30,5	16,5	15,6	63,2	58,8	–	–	23,1	2	0,0	0
Outubro...	–	–	25,4	26,0	32,1	33,1	18,3	18,2	59,1	60,6	–	–	37,2	2	29,6	2
Novembro.	–	–	26,3	27,3	30,3	34,2	19,7	20,2	61,5	61,3	–	–	67,9	5	75,3	8
Dezembro..	–	–	27,3	27,1	33,5	34,0	21,1	19,6	63,3	64,4	–	–	115,7	6	86,4	7
Ano.....	–	–	24,3	24,6	29,9	30,9	18,3	17,9	67,1	67,7	–	–	753,2	55	791,8	71

Quadro XVI — **Inhamússua**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	27,9	32,2	34,1	19,5	19,2	68,7	53,8	–	–	147,8	7	22,6	4
Fevereiro	–	–	26,5	26,6	31,9	31,1	19,1	21,2	70,0	72,6	–	–	151,5	8	472,4	18
Março	–	–	25,8	25,5	31,0	30,7	18,6	18,9	69,3	69,9	–	–	126,0	8	94,9	14
Abril	–	–	24,2	24,2	30,1	29,9	15,6	16,1	70,1	70,9	–	–	58,2	6	41,6	7
Maio	–	–	21,5	21,0	28,0	27,6	12,9	13,1	73,9	79,2	–	–	52,1	5	86,5	8
Junho	–	–	19,2	20,4	25,7	26,3	10,9	13,5	76,8	81,4	–	–	57,9	6	113,8	10
Julho	–	–	18,6	19,9	25,4	26,4	9,7	11,2	77,0	80,9	–	–	32,3	4	22,4	5
Agosto	–	–	20,2	21,1	27,2	28,0	11,0	11,6	72,0	74,1	–	–	18,5	3	3,9	1
Setembro	–	–	22,2	22,3	28,8	28,5	12,9	12,8	66,6	60,4	–	–	30,0	3	1,7	2
Outubro	–	–	24,4	25,0	30,8	30,9	16,1	17,0	64,9	58,9	–	–	27,1	2	28,9	4
Novembro	–	–	25,1	26,0	31,0	31,3	17,8	19,2	65,2	62,1	–	–	68,7	5	67,0	7
Dezembro	–	–	26,4	25,6	31,8	31,0	19,0	18,5	67,5	63,3	–	–	115,7	7	66,7	8
Ano	–	–	23,5	23,8	29,5	29,6	15,3	16,0	70,2	69,0	–	–	885,8	64	1:022,4	88

Quadro XVI — **Morrumbene**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	27,5	30,9	32,4	21,7	21,0	68,7	59,3	–	–	142,4	8	7,9	2
Fevereiro	–	–	26,6	26,6	30,4	30,3	21,5	21,6	73,2	73,6	–	–	168,8	9	509,9	13
Março	–	–	25,8	25,2	29,8	29,1	19,9	19,2	72,0	71,0	–	–	128,4	9	78,4	12
Abril	–	–	24,0	23,7	28,6	28,6	18,1	16,2	72,2	69,7	–	–	66,7	7	47,8	4
Maio	–	–	21,8	21,0	26,8	26,8	14,9	12,8	73,8	72,4	–	–	51,0	5	31,1	6
Junho	–	–	19,7	20,2	25,0	25,5	12,7	12,8	76,3	78,7	–	–	58,6	6	205,5	7
Julho	–	–	19,1	19,8	24,4	25,8	12,1	11,4	76,3	77,6	–	–	34,6	4	19,4	2
Agosto	–	–	20,0	20,7	24,9	26,3	12,8	11,9	72,1	67,9	–	–	23,9	3	15,5	1
Setembro	–	–	21,9	21,9	26,6	26,5	15,2	14,3	68,0	61,0	–	–	18,7	2	0,0	0
Outubro	–	–	23,7	24,2	28,4	28,6	17,4	17,4	65,9	61,5	–	–	26,0	3	45,1	4
Novembro	–	–	25,1	25,2	29,3	29,5	19,4	18,6	67,1	65,3	–	–	80,1	6	188,7	6
Dezembro	–	–	26,3	24,8	30,2	29,1	21,0	18,4	68,4	63,8	–	–	90,2	6	85,3	5
Ano	–	–	23,4	23,4	27,9	28,2	17,2	16,3	71,2	68,5	–	–	889,4	68	1:234,6	62

Quadro XVI — **Massinga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 25 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 22 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,3	27,6	31,8	37,8	17,8	16,9	71,7	59,0	–	–	192,8	9	0,0	0
Fevereiro	–	–	25,9	28,9	31,9	41,1	18,2	17,4	72,7	61,3	–	–	199,3	9	1:410,6	16
Março	–	–	24,9	25,0	30,6	32,3	17,1	14,6	75,7	68,1	–	–	172,9	9	50,6	6
Abril	–	–	23,6	23,7	29,2	30,6	16,4	14,3	72,0	61,1	–	–	85,0	6	0,0	0
Maio	–	–	21,8	24,4	27,8	31,6	14,6	14,3	72,4	62,7	–	–	64,6	5	49,3	5
Junho	–	–	20,0	24,4	26,4	31,4	13,1	14,4	74,6	62,6	–	–	63,4	4	101,0	5
Julho	–	–	19,3	22,2	25,8	29,4	12,0	13,1	73,9	74,9	–	–	59,0	4	36,4	2
Agosto	–	–	20,0	22,2	26,2	28,0	12,4	15,6	71,1	66,0	–	–	18,7	3	3,2	6
Setembro	–	–	21,0	23,0	27,8	28,0	14,0	17,5	68,7	61,8	–	–	23,1	3	1,1	4
Outubro	–	–	23,4	25,1	29,2	29,9	15,6	19,8	67,8	62,2	–	–	30,7	2	53,9	5
Novembro	–	–	24,4	26,0	30,0	30,7	17,1	21,0	69,4	87,4	–	–	97,6	5	71,9	6
Dezembro	–	–	24,8	25,6	30,8	31,0	17,5	20,5	73,4	80,9	–	–	148,0	7	94,3	7
Ano	–	–	22,9	24,8	29,0	31,8	15,5	16,6	72,0	67,3	–	–	1:155,1	66	1:872,3	62

Quadro XVI — **Funhalouro**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,5	29,5	35,4	37,1	20,4	20,6	69,7	53,9	–	–	88,6	5	58,5	2
Fevereiro	–	–	27,4	27,2	33,6	33,4	20,1	21,2	74,1	73,1	–	–	137,4	8	356,1	14
Março	–	–	27,1	26,3	33,3	32,5	19,6	18,4	72,8	68,0	–	–	51,3	5	74,8	5
Abril	–	–	25,8	25,0	32,4	31,4	17,6	16,2	72,6	70,8	–	–	18,2	2	11,9	2
Maio	–	–	23,2	22,0	29,6	28,3	14,5	13,9	74,8	70,8	–	–	26,0	2	5,6	2
Junho	–	–	20,9	20,8	27,4	27,2	12,4	12,8	77,9	75,4	–	–	11,0	2	18,0	4
Julho	–	–	20,6	21,0	27,4	28,4	11,4	11,9	76,0	65,9	–	–	5,3	2	3,7	3
Agosto	–	–	22,1	22,7	29,0	30,1	12,6	12,2	71,8	61,9	–	–	5,1	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,6	24,0	31,9	31,5	15,0	12,5	67,6	51,7	–	–	18,3	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,8	26,8	34,1	34,8	17,3	15,7	66,0	57,9	–	–	31,0	3	2,5	2
Novembro	–	–	27,7	28,2	34,8	36,3	18,8	18,6	62,0	59,5	–	–	61,8	5	104,7	6
Dezembro	–	–	27,8	27,7	34,7	35,0	19,4	18,5	63,0	60,9	–	–	54,4	5	15,9	3
Ano	–	–	25,2	25,1	32,0	32,2	16,6	16,0	70,7	64,2	–	–	508,4	43	651,7	43

Quadro XVI — **Pafúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,8	31,0	36,2	37,5	22,6	23,5	62,0	60,0	–	–	74,7	6	138,5	3
Fevereiro	–	–	28,6	27,7	34,9	33,2	21,8	22,2	65,6	73,5	–	–	44,8	5	71,0	5
Março	–	–	27,8	26,7	33,8	33,2	20,7	18,3	64,1	66,9	–	–	44,4	5	45,9	2
Abril	–	–	26,4	26,2	33,1	33,8	18,5	16,6	64,0	65,8	–	–	28,3	4	16,1	2
Maio	–	–	22,6	22,2	29,9	29,0	13,4	12,0	65,0	67,0	–	–	1,8	1	–	–
Junho	–	–	20,1	21,1	28,6	29,6	10,0	9,6	68,1	71,6	–	–	14,3	2	4,4	2
Julho	–	–	21,0	20,7	29,4	29,0	10,8	8,6	61,2	63,2	–		0,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,4	23,6	30,6	31,7	12,6	12,5	64,6	73,7	–	–	6,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,1	25,7	32,8	33,1	16,2	15,5	61,9	71,2	–	–	9,5	2	0,0	0
Outubro	–	–	28,2	28,0	36,1	35,4	19,0	17,5	61,4	66,7	–	–	8,9	1	24,5	1
Novembro	–	–	28,4	30,2	35,9	37,9	20,2	20,6	60,4	63,1	–	–	22,9	5	9,4	3
Dezembro	–	–	29,4	31,0	36,2	37,6	21,8	23,7	60,4	59,7	–	–	48,8	4	27,0	1
Ano	–	–	25,8	26,2	33,1	33,4	17,3	16,7	63,2	66,9	–	–	305,6	37	–	–

Quadro XVI — **Mabote**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,4	27,6	33,2	36,5	19,2	16,2	60,9	66,4	–	–	129,5	4	68,0	3
Fevereiro	–	–	26,3	25,8	31,7	34,2	18,8	15,0	68,2	76,6	–	–	171,3	8	476,0	11
Março	–	–	25,9	25,4	31,6	34,5	17,8	15,4	62,2	66,5	–	–	47,1	4	33,0	4
Abril	–	–	24,8	25,2	31,2	36,2	15,4	13,7	61,4	66,0	–	–	14,5	2	0,0	0
Maio	–	–	22,4	23,6	29,6	36,2	11,8	11,9	58,2	53,6	–	–	11,6	1	0,0	0
Junho	–	–	20,2	22,0	26,3	26,6	9,2	–	60,1	50,1	–	–	7,5	1	0,0	0
Julho	–	–	19,7	20,1	26,0	27,8	9,3	12,2	59,4	68,5	–	–	0,8	1	0,0	0
Agosto	–	–	20,7	22,5	27,2	31,5	10,0	12,7	57,4	56,7	–	–	5,3	1	0,0	0
Setembro	–	–	23,0	23,3	29,3	32,6	12,8	13,1	56,2	53,1	–	–	9,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	25,3	25,6	32,2	35,1	14,4	13,7	55,9	64,6	–	–	5,7	1	5,0	1
Novembro	–	–	26,2	28,2	32,9	37,8	15,6	17,0	57,4	59,9	–	–	55,9	3	56,0	4
Dezembro	–	–	26,4	28,3	32,9	38,8	17,0	17,1	63,2	77,0	–	–	71,7	4	28,0	2
Ano	–	–	24,0	24,8	30,3	34,0	14,3	–	60,0	63,2	–	–	529,9	31	666,0	25

Quadro XVI — **Nova Mambone**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	29,2	32,9	34,5	22,2	23,7	64,8	66,0	88,0	8	78,5	3
Fevereiro	–	–	27,3	27,5	32,3	32,0	23,0	23,3	69,7	80,6	201,0	10	395,3	18
Março	–	–	26,7	26 6	32,0	31,6	20,7	21,3	70,5	71,6	102,2	10	172,6	12
Abril	–	–	25,5	26,0	31,0	31,1	18,4	19,5	68,2	68,6	71,9	6	23,4	4
Maio	–	–	23,5	23,4	29,5	29,6	15,1	16,0	63,6	66,8	2,7	1	0,0	0
Junho	–	–	20,7	21,4	27,4	27,6	13,4	14,0	66,1	74,5	17,2	3	2,5	1
Julho	–	–	20,4	21,2	26,8	27,6	13,2	13,7	68,3	77,6	34,2	3	33,3	4
Agosto	–	–	21,7	22,8	27,5	28,4	14,1	15,9	67,9	76,5	9,5	3	1,4	1
Setembro	–	–	23,5	23,8	28,7	29,3	16,8	16,8	64,7	68,4	41,4	3	0,6	1
Outubro	–	–	25,2	26,6	30,9	31,5	19,4	21,5	63,5	67,3	26,8	2	2,5	1
Novembro	–	–	26,9	28,0	32,1	32,9	20,2	22,7	63,9	69,2	173,8	5	20,1	5
Dezembro	–	–	27,3	28,0	32,4	32,9	21,2	22,8	64,6	66,1	125,9	7	34,1	4
Ano	–	–	24,7	25,4	30,3	30,8	18,1	19,3	66,3	71,1	894,6	61	764,3	51

Quadro XVI — **Espungabera**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 16 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,9	23,8	26,6	27,9	17,1	17,4	78,6	78,8	249,9	12	67,8	4
Fevereiro	–	–	21,4	21,6	26,0	25,0	17,1	17,4	82,2	84,6	312,8	13	575,1	23
Março	–	–	20,9	20,6	25,6	23,1	16,7	16,3	80,3	78,6	240,0	12	199,5	9
Abril	–	–	19,9	19,7	24,2	22,4	15,7	15,3	76,5	69,6	77,1	6	59,6	3
Maio	–	–	18,4	17,7	23,5	20,0	13,7	13,7	71,8	77,0	25,4	4	7,3	3
Junho	–	–	16,2	16,4	20,8	18,7	11,7	12,8	76,2	83,1	46,6	5	33,8	10
Julho	–	–	15,8	17,4	20,6	19,9	11,4	12,7	72,7	69,7	29,0	3	3,0	1
Agosto	–	–	17,0	17,7	22,2	19,7	12,1	13,9	71,3	72,4	28,6	3	3,8	1
Setembro	–	–	18,8	18,8	24,4	21,3	13,4	13,9	69,6	66,5	28,4	4	6,2	3
Outubro	–	–	21,2	21,8	26,9	25,2	15,0	16,2	67,6	60,2	45,8	4	25,5	4
Novembro	–	–	22,0	22,7	27,4	26,5	16,2	17,2	70,6	71,9	101,1	7	77,8	6
Dezembro	–	–	21,6	21,8	26,3	25,5	16,9	16,5	75,6	70,3	224,0	12	73,2	8
Ano	–	–	19,6	20,0	24,5	22,9	14,8	15,3	74,4	73,6	1408,7	85	1:132,6	75

Quadro XVI — **Nova Sofala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,5	28,4	32,6	33,4	22,6	21,8	72,6	69,5	–	–	168,5	10	49,5	5
Fevereiro	–	–	27,2	27,4	32,3	32,3	22,8	21,6	74,5	75,7	–	–	192,3	10	520,5	15
Março	–	–	26,8	26,2	31,5	31,0	22,3	20,4	75,6	74,1	–	–	154,4	9	65,8	5
Abril	–	–	25,3	25,5	30,1	30,2	20,5	19,4	74,9	73,2	–	–	37,9	5	14,5	3
Maio	–	–	23,2	23,5	28,1	28,1	18,2	18,2	73,4	74,0	–	–	18,9	3	2,3	1
Junho	–	–	21,4	21,8	27,1	26 6	15,9	16,7	75,4	75,8	–	–	23,3	2	10,4	3
Julho	–	–	20,5	21,8	26,2	26,6	14,8	16,7	75,0	75,5	–	–	8,8	2	8,8	3
Agosto	–	–	21,4	23,3	26,6	27,8	15,9	17,3	75,5	72,2	–	–	9,8	2	0,0	0
Setembro	–	–	22,8	23,4	28,1	27,8	18,3	17,6	71,8	71,2	–	–	12,2	2	0,0	0
Outubro	–	–	25,0	26,0	29,8	30,0	20,4	19,4	70,6	69,8	–	–	15,3	3	24,0	1
Novembro	–	–	26,2	27,4	30,8	31,6	21,8	20,8	69,2	66,5	–	–	101,0	4	126,7	5
Dezembro	–	–	27,0	27,2	31,4	31,8	22,6	20,6	71,6	67,9	–	–	175,2	8	81,4	3
Ano	–	–	24,5	25,2	29,6	29,8	19,7	19,2	73,3	72,1	–	–	917,6	60	903,9	44

Quadro XVI — **Vila Guilherme de Arriaga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,4	28,3	34,6	36,0	21,2	21,9	72,0	73,2	–	–	127,9	9	73,5	7
Fevereiro	–	–	27,4	27,4	34,4	33,1	21,6	22,5	77,4	81,6	–	–	258,8	13	549,0	13
Março	–	–	26,4	25,8	33,2	32,9	20,4	19,5	78,5	78,4	–	–	244,2	11	83,0	9
Abril	–	–	25,1	24,6	33,1	32,4	18,0	17,3	75,3	73,2	–	–	52,9	5	30,0	3
Maio	–	–	22,4	22,1	31,0	29,9	14,7	14,1	78,1	72,2	–	–	21,9	3	20,5	3
Junho	–	–	20,2	20,5	28,5	28,2	12,7	13,7	74,5	75,1	–	–	40,3	3	16,0	5
Julho	–	–	19,7	19,8	28,2	28,3	12,0	12,4	76,3	76,9	–	–	9,8	3	0,0	0
Agosto	–	–	21,6	22,2	30,3	31,0	13,5	13,5	71,6	69,2	–	–	9,3	2	0,0	0
Setembro	–	–	23,3	23,0	32,0	32,2	15,5	14,2	67,4	65,0	–	–	17,2	3	4,5	2
Outubro	–	–	25,5	26,2	33,3	34,1	18,1	18,1	64,6	66,9	–	–	35,4	3	0,0	0
Novembro	–	–	27,1	27,9	34,5	36,3	20,0	20,2	68,0	81,4	–	–	101,5	6	36,0	3
Dezembro	–	–	27,5	27,6	34,8	35,3	20,8	20,1	69,3	70,6	–	–	179,6	8	53,5	5
Ano	–	–	24,5	24,6	32,3	32,5	17,4	17,3	72,8	73,6	–	–	1.098,8	69	866,0	50

Quadro XVI — **Vila Machado**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,5	30,6	35,0	38,2	22,9	21,8	72,3	66,8	–	–	174,8	11	60,0	2
Fevereiro	–	–	28,1	28,3	33,8	34,5	23,1	22,3	74,8	75,3	–	–	174,8	13	274,0	12
Março	–	–	27,1	27,6	33,0	33,7	21,6	20,8	74,4	69,6	–	–	144,6	10	50,0	1
Abril	–	–	26,2	26,3	32,1	33,0	20,0	18,5	72,0	67,7	–	–	40,4	5	20,0	2
Maio	–	–	23,6	23,7	30,2	29,9	16,9	15,8	69,2	67,1	–	–	26,1	3	12,0	3
Junho	–	–	21,6	22,3	28,2	29,2	15,0	13,8	67,4	63,8	–	–	18,2	4	12,2	3
Julho	–	–	21,3	22,3	27,9	29,2	14,4	13,6	67,9	67,7	–	–	13,6	2	7,1	2
Agosto	–	–	22,4	23,2	29,4	31,3	15,4	14,3	67,4	63,8	–	–	13,4	3	1,2	1
Setembro	–	–	24,8	25,1	32,4	32,7	17,5	15,2	64,8	59,7	–	–	12,6	2	0,3	2
Outubro	–	–	27,1	28,1	34,7	36,5	19,8	18,2	63,1	61,3	–	–	29,9	3	0,5	1
Novembro	–	–	28,4	29,4	35,6	36,8	21,6	21,3	64,2	61,6	–	–	107,8	6	22,5	6
Dezembro	–	–	27,9	28,9	34,3	35,6	21,8	21,1	72,0	63,9	–	–	321,6	11	211,0	6
Ano	–	–	25,6	26,3	32,2	33,4	19,2	18,0	69,1	65,7	–	–	1.077,8	73	670,8	41

Quadro XVI — **Vila Pery**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,0	26,3	31,4	32,3	17,3	18,1	70,6	61,8	–	–	213,4	13	108,5	7
Fevereiro	–	–	23,5	24,1	30,6	29,7	17,8	17,1	72,4	67,2	–	–	208,4	13	284,4	15
Março	–	–	22,8	23,3	29,5	28,7	17,0	17,1	72,1	70,5	–	–	167,7	11	48,4	7
Abril	–	–	21,8	23,0	28,4	28,4	15,6	15,9	71,8	64,1	–	–	54,6	6	47,9	5
Maio	–	–	19,5	19,4	26,6	25,0	12,7	12,3	66,8	66,2	–	–	7,2	2	2,0	1
Junho	–	–	17,4	18,7	24,2	24,7	11,0	11,3	66,7	60,0	–	–	23,5	3	23,6	6
Julho	–	–	17,0	18,9	23,8	25,1	10,5	10,0	65,9	68,1	–	–	15,6	4	8,3	1
Agosto	–	–	18,3	21,1	25,6	27,8	11,5	11,7	66,1	63,8	–	–	22,0	3	8,9	1
Setembro	–	–	20,6	22,4	28,9	30,2	13,4	12,1	66,9	61,4	–	–	12,3	4	6,3	2
Outubro	–	–	23,2	25,6	32,0	32,7	15,4	15,0	70,8	58,6	–	–	41,4	4	1,9	1
Novembro	–	–	23,6	25,4	31,8	32,7	15,8	14,0	70,9	55,9	–	–	107,9	9	167,8	10
Dezembro	–	–	23,6	25,6	31,2	32,2	16,3	15,5	71,5	57,8	–	–	190,8	13	94,4	9
Ano	–	–	21,3	22,8	28,7	29,1	14,5	14,2	69,4	63,0	–	–	1.064,8	85	802,4	65

Quadro XVI — **Vila Paiva de Andrada**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,8	27,5	32,4	34,7	19,6	20,0	75,1	72,1	–	–	302,4	15	73,7	5
Fevereiro	–	–	26,0	26,2	32,4	32,1	19,6	20,5	73,6	80,7	–	–	285,6	11	437,7	12
Março	–	–	24,4	25,1	30,2	30,5	18,2	19,3	76,0	82,2	–	–	222,8	12	73,5	10
Abril	–	–	24,1	23,8	31,3	30,5	15,8	16,6	69,0	81,5	–	–	48,0	4	43,2	5
Maio	–	–	21,4	20,8	29,4	27,8	12,0	13,2	63,6	74,2	–	–	20,4	2	11,6	2
Junho	–	–	18,9	20,0	26,2	27,3	10,5	13,5	70,8	87,0	–	–	53,4	5	45,7	5
Julho	–	–	18,7	19,6	26,4	27,6	10,0	11,6	69,6	79,7	–	–	16,4	3	6,4	4
Agosto	–	–	21,5	22,0	28,7	30,2	11,5	12,3	62,5	70,0	–	–	20,3	3	0,0	0
Setembro	–	–	23,4	24,0	30,9	31,5	14,8	15,4	58,9	59,0	–	–	20,9	2	11,0	1
Outubro	–	–	26,6	27,0	34,5	34,5	17,9	18,4	55,6	58,8	–	–	40,6	4	4,0	3
Novembro	–	–	26,5	28,1	33,8	35,4	18,9	20,5	63,0	66,2	–	–	190,1	9	180,6	8
Dezembro	–	–	26,5	26,8	33,2	34,0	19,6	18,9	68,9	67,6	–	–	308,1	14	164,6	8
Ano	–	–	23,6	24,2	30,8	31,3	15,7	16,7	67,2	73,2	–	–	1:529,0	84	1:052,0	63

Quadro XVI — **Inhaminga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	28,6	33,4	35,9	21,0	21,9	72,6	65,7	–	–	236,4	11	85,7	6
Fevereiro	–	–	27,2	27,8	33,6	33,1	21,3	22,5	73,8	74,2	–	–	149,0	10	174,4	17
Março	–	–	26,3	26,8	32,1	32,1	20,5	20,8	75,1	73,2	–	–	199,6	12	181,3	12
Abril	–	–	25,6	25,6	32,6	31,8	19,3	19,8	71,8	71,7	–	–	33,7	6	42,1	7
Maio	–	–	23,1	23,6	30,5	29,2	16,1	17,4	66,6	62,2	–	–	13,6	3	14,1	6
Junho	–	–	21,3	22,7	27,8	28,5	14,6	17,0	71,2	72,0	–	–	27,5	6	18,1	4
Julho	–	–	20,6	22,8	26,8	28,9	14,0	16,8	72,1	69,3	–	–	18,2	5	3,2	3
Agosto	–	–	22,3	24,4	29,5	30,9	15,6	18,6	71,1	74,4	–	–	17,0	3	0,0	0
Setembro	–	–	24,6	25,6	32,1	32,1	17,3	20,0	67,7	70,7	–	–	10,9	2	3,1	2
Outubro	–	–	26,4	29,0	33,7	36,3	19,1	22,5	63,8	70,5	–	–	48,0	4	1,1	1
Novembro	–	–	27,6	29,6	34,6	35,9	20,5	23,3	67,5	74,9	–	–	106,3	6	197,2	9
Dezembro	–	–	27,5	28,0	34,0	34,3	21,0	21,1	70,4	71,7	–	–	238,2	10	182,7	8
Ano	–	–	25,0	26,2	31,7	32,4	18,4	20,2	70,3	71,1	–	–	1:098,4	78	903,0	75

Quadro XVI — **Marromeu**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,6	30,9	34,4	35,2	24,7	–	74,9	66,5	–	–	127,7	10	10,0	5
Fevereiro	–	–	28,9	29,2	34,0	33,3	24,4	–	76,2	75,6	–	–	150,4	10	179,8	15
Março	–	–	28,2	26,2	33,5	31,5	22,6	17,6	77,4	77,0	–	–	164,4	11	226,1	13
Abril	–	–	26,5	25,3	31,8	30,9	18,9	13,6	75,6	74,4	–	–	81,3	6	180,7	9
Maio	–	–	24,1	23,2	30,7	29,0	15,6	12,2	72,9	71,1	–	–	23,7	6	53,9	8
Junho	–	–	22,0	21,9	27,3	27,8	14,0	11,2	73,8	69,4	–	–	29,1	8	54,0	5
Julho	–	–	21,5	21,8	27,2	28,4	13,4	11,8	76,1	73,2	–	–	19,0	9	11,0	5
Agosto	–	–	23,2	23,8	29,6	31,2	14,0	13,6	72,7	60,8	–	–	15,6	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,6	24,1	32,5	33,4	14,9	13,7	69,6	68,4	–	–	6,2	2	3,8	2
Outubro	–	–	26,7	26,4	35,3	38,5	16,3	13,8	67,9	74,2	–	–	26,7	3	0,0	0
Novembro	–	–	28,0	26,4	36,1	37,2	17,2	14,0	70,2	77,8	–	–	97,0	7	12,1	5
Dezembro	–	–	28,8	27,1	35,5	34,6	18,7	13,6	70,9	67,3	–	–	192,4	9	82,8	6
Ano	–	–	25,9	25,5	32,3	32,6	17,9	–	73,2	71,3	–	–	933,5	83	814,2	73

Quadro XVI — **Vila Gouveia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	24,2	24,8	30,6	33,2	17,1	12,3	75,0	70,3	–	–	368,8	13	145,9	8
Fevereiro..	–	–	24,2	25,0	30,7	31,6	17,0	16,5	75,0	72,7	–	–	301,8	12	468,2	15
Março. ...	–	–	23,8	24,7	30,0	30,6	17,4	18,9	75,9	67,8	–	–	234,0	11	159,9	11
Abril.....	–	–	23,2	24,0	29,3	31,2	16,2	16,4	72,4	60,3	–	–	115,8	5	39,3	5
Maio	–	–	20,5	20,8	27,5	27,4	12,0	11,8	67,1	56,7	–	–	20,0	2	7,0	3
Junho	–	–	18,9	19,8	25,6	26,1	10,4	11,5	66,1	60,9	–	–	20,4	2	42,1	4
Julho.....	–	–	18,6	19,8	25,3	26,5	9,7	10,2	65,4	58,9	–	–	7,6	2	2,8	2
Agosto	–	–	19,8	22,4	27,1	28,9	11,0	13,7	66,3	48,5	–	–	12,5	2	0,8	1
Setembro ..	–	–	22,9	24,1	30,7	32,1	13,6	15,6	61,4	50,7	–	–	11,9	2	1,5	1
Outubro ...	–	–	24,9	26,2	32,7	34,5	15,3	17,9	62,6	58,9	–	–	20,2	2	0,8	2
Novembro .	–	–	24,8	27,8	32,1	35,0	16,9	18,3	68,4	54,8	–	–	161,7	8	163,1	8
Dezembro..	–	–	24,3	26,8	30,3	34,0	17,0	16,6	73,2	58,9	–	–	361,6	13	102,7	5
Ano.....	–	–	22,5	23,8	29,3	30,9	14,5	15,0	69,1	60,0	–	–	1636,3	74	1134,1	65

Quadro XVI — **Mopéia Velha**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	28,8	28,4	34,9	35,6	20,4	17,6	70,4	64,9	–	–	61,1	8	6,5	2
Fevereiro..	–	–	28,6	28,2	33,6	33,5	22,6	22,2	74,8	75,0	–	–	210,0	12	231,1	11
Março.....	–	–	28,1	27,3	33,1	31,9	21,9	21,5	73,0	74,7	–	–	160,9	9	170,7	11
Abril.....	–	–	26,2	25,9	31,7	31,3	18,9	18,8	73,0	73,4	–	–	50,6	8	54,3	7
Maio	–	–	23,7	23,6	30,2	29,6	15,4	16,3	70,8	73,8	–	–	18,6	4	23,5	4
Junho	–	–	22,8	22,3	29,4	28,6	14,9	14,9	78,8	79,1	–	–	23,8	2	9,5	1
Julho.....	–	–	21,8	22,0	28,5	28,2	14,2	13,6	74,6	70,8	–	–	20,1	4	2,5	1
Agosto	–	–	24,0	23,9	30,2	30,4	15,6	15,8	66,0	68,6	–	–	4,1	1	2,0	1
Setembro ..	–	–	25,2	24,6	31,0	30,8	–	17,2	64,8	64,5	–	–	11,0	2	12,9	3
Outubro ...	–	–	27,2	28,2	33,3	35,4	19,2	19,8	62,2	59,5	–	–	36,2	4	3,0	2
Novembro .	–	–	28,8	29,4	34,8	35,6	21,8	22,1	61,6	61,0	–	–	125,8	8	85,9	7
Dezembro..	–	–	28,6	28,8	34,0	34,6	21,7	21,2	68,2	68,4	–	–	157,2	7	131,9	6
Ano.....	–	–	26,2	26,0	32,0	32,1	–	18,4	69,8	69,5	–	–	879,4	69	733,8	56

Quadro XVI — **Vila Fontes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	27,7	28,8	34,5	36,0	22,0	21,6	80,2	69,4	–	–	219,2	13	215,0	2
Fevereiro..	–	–	27,7	28,4	33,7	33,4	23,2	26,1	81,6	80,0	–	–	105,4	7	169,9	6
Março.....	–	–	26,3	–	32,2	–	20,9	–	80,6	–	–	–	107,7	10	–	–
Abril.....	–	–	25,5	25,2	32,0	32,9	19,2	16,7	85,8	88,2	–	–	50,2	3	26,0	4
Maio	–	–	24,1	24,6	30,9	31,9	17,1	14,9	84,4	87,5	–	–	38,0	8	87,6	5
Junho	–	–	22,8	25,2	30,3	32,7	14,7	14,9	85,9	85,8	–	–	40,8	6	65,2	8
Julho.....	–	–	22,6	26,0	29,7	33,1	15,2	15,9	86,7	84,6	–	–	15,4	2	17,0	3
Agosto	–	–	23,7	25,7	31,5	33,2	15,8	15,6	84,4	85,4	–	–	2,9	1	0,0	0
Setembro ..	–	–	25,2	25,6	34,1	33,4	17,2	15,6	78,9	84,1	–	–	0,3	1	0,0	0
Outubro ...	–	–	27,6	28,3	36,7	38,8	19,9	20,0	77,4	70,8	–	–	3,5	1	0,0	0
Novembro .	–	–	28,3	28,8	36,8	37,2	21,2	21,8	74,1	68,6	–	–	69,8	2	130,8	2
Dezembro..	–	–	28,2	28,0	35,3	34,6	22,5	22,8	73,8	72,6	–	–	232,6	10	101,0	7
Ano.....	–	–	25,8	–	33,1	–	19,1	–	81,2	–	–	–	885,8	64	–	–

Quadro XVI — **Maganja da Costa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,9	29,5	33,4	35,0	19,7	23,4	70,8	58,3	–	–	231,6	11	65,5	5
Fevereiro	–	–	27,8	28,5	33,0	33,3	20,0	23,7	73,5	73,0	–	–	217,6	12	504,6	16
Março	–	–	26,9	27,0	32,3	31,1	19,9	22,5	74,0	72,7	–	–	205,3	11	335,6	15
Abril	–	–	26,0	26,2	32,0	31,0	18,7	21,0	71,1	71,4	–	–	62,2	6	85,8	8
Maio	–	–	24,0	24,2	30,2	29,0	16,1	18,7	71,0	73,2	–	–	38,9	5	29,1	8
Junho	–	–	22,1	23,0	28,3	27,8	15,1	17,7	76,5	75,4	–	–	51,9	6	65,7	7
Julho	–	–	21,6	22,9	27,5	28,0	14,8	16,9	75,0	72,9	–	–	51,4	7	8,7	2
Agosto	–	–	23,0	24,4	28,8	29,9	15,6	19,3	69,4	62,2	–	–	34,4	4	0,0	0
Setembro	–	–	24,7	25,2	31,3	31,0	15,7	19,0	66,1	60,5	–	–	22,6	3	2,0	1
Outubro	–	–	26,7	27,6	33,8	33,3	17,7	21,0	57,7	49,8	–	–	12,3	1	58,1	2
Novembro	–	–	28,2	28,4	34,7	33,4	20,2	22,7	57,2	62,1	–	–	91,5	5	245,6	10
Dezembro	–	–	27,8	27,8	33,7	32,0	20,8	23,2	69,5	72,0	–	–	197,9	11	424,9	14
Ano	–	–	25,6	26,2	31,6	31,2	17,8	20,8	69,3	67,0	–	–	1:217,6	82	1:825,6	88

Quadro XVI — **Chemba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 12 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,7	31,4	35,0	38,0	22,6	23,7	71,3	62,1	–	–	123,1	10	19,5	3
Fevereiro	–	–	28,1	29,3	34,3	34,7	22,4	23,6	74,4	74,5	–	–	145,1	10	198,6	9
Março	–	–	27,4	27,7	33,4	32,5	21,6	21,6	73,3	69,9	–	–	105,5	9	116,5	9
Abril	–	–	26,2	26,8	32,7	32,0	19,7	19,1	71,1	66,4	–	–	24,5	4	3,6	2
Maio	–	–	23,7	24,3	30,6	29,8	16,2	15,8	70,0	72,5	–	–	4,6	2	2,9	3
Junho	–	–	21,5	22,9	28,4	28,9	14,5	14,4	72,6	72,0	–	–	12,9	4	5,2	5
Julho	–	–	21,3	23,4	28,4	29,3	14,2	14,4	72,0	68,2	–	–	8,2	3	0,0	0
Agosto	–	–	23,0	25,7	30,2	32,0	15,4	15,3	69,0	57,4	–	–	7,8	2	0,0	0
Setembro	–	–	26,0	27,6	34,1	34,1	18,1	17,8	67,1	62,2	–	–	3,8	1	2,4	1
Outubro	–	–	28,5	31,2	36,5	37,9	20,7	20,8	65,3	54,4	–	–	10,8	2	0,0	0
Novembro	–	–	29,5	31,8	37,2	38,0	22,3	23,4	69,0	58,7	–	–	86,1	6	62,9	5
Dezembro	–	–	28,8	30,3	35,3	36,2	22,2	22,1	70,8	60,0	–	–	140,5	10	102,3	5
Ano	–	–	26,0	27,7	33,0	33,6	19,2	19,3	70,5	64,8	–	–	672,9	63	513,9	42

Quadro XVI — **Mungári**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,4	–	32,0	–	20,5	–	73,1	–	–	–	108,2	8	–	–
Fevereiro	–	–	24,8	–	31,6	–	20,2	–	75,8	–	–	–	151,6	6	–	–
Março	–	–	25,4	–	32,1	–	19,8	–	76,6	–	–	–	44,4	7	–	–
Abril	–	–	24,2	–	31,4	–	18,4	–	76,4	–	–	–	12,8	2	–	–
Maio	–	–	22,0	–	28,8	–	13,8	–	65,8	–	–	–	0,1	0	–	–
Junho	–	–	20,3	–	26,8	–	12,3	–	70,8	–	–	–	0,2	0	–	–
Julho	–	–	19,6	–	25,9	–	12,4	–	70,4	–	–	–	2,6	2	–	–
Agosto	–	–	21,4	–	28,6	–	13,0	–	65,2	–	–	–	0,0	0	–	–
Setembro	–	–	25,7	–	32,6	–	19,3	–	66,9	–	–	–	0,0	0	–	–
Outubro	–	–	25,6	–	34,3	–	18,4	–	71,8	–	–	–	19,5	1	–	–
Novembro	–	–	25,0	–	33,6	–	17,1	–	72,4	–	–	–	61,0	5	–	–
Dezembro	–	–	25,6	–	32,6	–	20,6	–	69,8	–	–	–	218,6	9	–	–
Ano	–	–	23,8	–	30,8	–	17,2	–	71,2	–	–	–	619,0	42	–	–

Quadro XVI — **Moma**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Maxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	29,2	32,0	33,3	23,5	24,4	73,8	69,0	–	–	209,2	12	31,4	4
Fevereiro	–	–	28,1	28,2	32,0	32,6	23,8	23,7	75,9	78,9	–	–	188,1	9	373,3	10
Março	–	–	27,9	27,6	31,5	31,5	23,5	22,8	76,1	79,5	–	–	214,2	11	171,7	7
Abril	–	–	27,1	26,5	31,2	31,1	22,1	21,2	73,7	76,1	–	–	63,4	5	7,0	1
Maio	–	–	24,9	24,6	29,0	29,1	19,4	19,4	75,0	75,5	–	–	72,7	5	32,2	4
Junho	–	–	23,2	–	27,6	–	17,4	–	79,1	–	–	–	58,9	6	–	–
Julho	–	–	23,0	22,6	27,2	26,9	17,3	16,9	75,2	73,8	–	–	40,9	5	44,0	3
Agosto	–	–	23,4	23,4	27,6	28,2	17,7	17,1	74,2	73,9	–	–	35,8	3	0,0	0
Setembro	–	–	24,7	25,0	29,6	30,0	19,0	18,8	56,6	67,9	–	–	15,6	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,8	26,8	30,8	31,2	21,5	21,7	65,7	69,6	–	–	7,8	1	51,0	3
Novembro	–	–	28,0	27,8	32,7	32,3	22,8	22,9	67,2	70,1	–	–	39,3	2	67,0	3
Dezembro	–	–	28,5	27,8	32,8	33,0	23,5	23,5	70,4	78,1	–	–	110,8	7	208,5	12
Ano	–	–	26,1	–	–	–	21,0	–	71,9	–	–	–	1:056,7	68	–	–

Quadro XVI — **Metolola**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Media de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,9	27,1	29,3	32,1	20,2	21,5	78,4	68,1	–	–	302,1	18	54,2	9
Fevereiro	–	–	24,3	25,2	28,9	29,2	19,5	21,7	82,2	86,4	–	–	305,5	17	344,3	20
Março	–	–	23,9	23,2	28,0	26,4	20,1	19,8	81,9	80,6	–	–	279,2	16	449,5	15
Abril	–	–	23,7	22,9	28,2	26,6	19,2	19,1	78,9	79,3	–	–	90,4	8	105,0	9
Maio	–	–	21,8	20,7	26,0	24,4	17,2	17,0	75,1	80,1	–	–	40,3	5	121,5	10
Junho	–	–	20,2	20,2	24,4	23,8	16,2	16,4	75,5	76,0	–	–	67,9	7	107,0	7
Julho	–	–	19,6	20,0	23,7	23,3	15,3	16,3	74,0	76,9	–	–	50,5	6	19,5	3
Agosto	–	–	21,2	22,0	26,4	27,0	15,8	16,5	65,4	55,0	–	–	33,7	4	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	24,0	30,4	29,6	17,0	17,0	58,6	59,5	–	–	19,1	2	0,6	1
Outubro	–	–	26,3	27,3	32,5	33,4	19,1	19,8	57,6	55,4	–	–	54,2	4	3,0	3
Novembro	–	–	26,7	27,2	32,5	32,4	20,4	21,8	63,0	68,3	–	–	81,9	8	52,6	10
Dezembro	–	–	25,0	25,2	30,5	29,6	20,0	20,8	75,0	80,1	–	–	249,6	16	239,0	11
Ano	–	–	23,5	23,8	28,4	28,2	18,4	19,0	72,1	72,1	–	–	1.574,4	111	1:496,2	98

Quadro XVI — **Muobede**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	28,2	32,4	33,4	22,2	23,1	74,7	72,1	–	–	296,4	17	137,2	14
Fevereiro	–	–	26,5	27,0	31,1	31,5	22,2	23,8	77,7	81,7	–	–	332,1	19	410,7	19
Março	–	–	26,1	25,6	30,8	29,4	21,8	22,8	78,4	82,7	–	–	229,8	18	321,2	21
Abril	–	–	25,2	25,4	29,9	29,4	20,1	21,9	74,4	76,8	–	–	63,4	7	48,6	7
Maio	–	–	22,5	22,6	27,6	27,1	16,3	17,5	70,1	72,2	–	–	36,5	7	75,6	12
Junho	–	–	21,3	20,8	26,9	26,3	14,4	14,4	73,6	78,0	–	–	43,2	7	74,5	9
Julho	–	–	20,9	20,9	26,8	26,5	13,5	14,3	72,2	75,3	–	–	20,3	4	13,2	5
Agosto	–	–	22,7	21,8	29,2	29,1	15,0	12,8	65,1	61,9	–	–	26,5	4	0,0	0
Setembro	–	–	24,9	21,8	31,8	32,0	16,2	15,7	64,0	66,2	–	–	21,8	5	1,0	2
Outubro	–	–	27,8	28,1	34,3	35,1	19,0	18,8	56,5	64,7	–	–	14,0	2	3,2	1
Novembro	–	–	28,0	27,6	34,3	34,0	20,4	20,8	65,8	73,6	–	–	156,4	8	225,3	10
Dezembro	–	–	26,7	26,1	31,9	30,8	21,3	21,2	80,1	90,4	–	–	322,4	16	453,5	20
Ano	–	–	25,0	24,9	30,6	30,4	18,5	18,9	71,0	74,6	–	–	1:562,8	114	1 764,0	120

Quadro XVI — **Milange**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 3 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,6	27,0	31,3	35,2	20,0	20,1	70,8	68,0	294,8	16	133,3	12
Fevereiro	–	–	24,3	24,2	29,1	28,9	19,1	18,8	75,3	74,5	377,5	21	498,6	16
Março	–	–	23,7	22,6	28,3	26,6	18,9	17,4	75,1	75,6	285,9	19	342,9	20
Abril	–	–	23,1	22,5	27,8	27,6	17,7	16,6	71,3	73,9	122,7	11	107,0	9
Maio	–	–	21,1	20,4	25,3	23,7	16,3	15,8	70,8	74,6	77,3	3	110,0	4
Junho	–	–	20,6	20,4	24,7	23,2	16,3	16,8	66,2	65,6	38,8	3	80,0	2
Julho	–	–	20,1	20,6	24,2	23,1	15,3	17,7	67,3	74,4	13,3	3	0,0	0
Agosto	–	–	21,6	21,0	26,0	23,3	16,7	18,1	59,3	64,3	15,0	4	0,0	0
Setembro	–	–	23,3	22,7	28,8	26,6	17,4	18,5	53,8	58,4	18,8	1	0,0	0
Outubro	–	–	25,5	24,9	30,6	28,8	19,4	19,8	54,7	57,0	23,4	2	0,0	0
Novembro	–	–	26,0	24,5	31,0	28,7	19,4	19,6	58,2	57,6	89,6	9	147,0	8
Dezembro	–	–	24,8	24,0	29,6	28,1	19,9	20,2	67,8	65,8	319,2	18	376,0	16
Ano	–	–	25,3	22,9	28,0	27,0	18,0	18,3	65,9	67,5	1:676,3	110	1:794,8	87

Quadro XVI — **Nhamarrói**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 2 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	25,6	25,4	32,5	32,5	18,9	18,4	78,4	79,6	441,4	20	509,1	23
Março	–	–	25,2	23,7	32,0	29,8	18,4	17,3	79,8	78,4	385,6	20	404,4	19
Abril	–	–	25,1	23,0	32,5	29,0	17,5	15,2	79,5	74,7	78,2	10	105,0	12
Maio	–	–	22,3	20,8	30,4	26,8	13,0	14,9	80,4	77,5	38,9	7	56,3	10
Junho	–	–	20,0	19,2	26,6	25,9	12,4	12,6	72,2	78,6	35,8	3	71,7	6
Julho	–	–	19,5	19,6	25,2	25,2	12,8	13,4	70,4	75,8	65,5	6	72,5	8
Agosto	–	–	21,4	21,3	27,3	27,6	14,1	13,0	56,2	49,7	11,2	2	4,3	1
Setembro	–	–	24,5	24,4	31,0	31,1	15,0	14,5	43,6	43,7	6,2	1	12,5	1
Outubro	–	–	26,2	27,6	33,0	33,7	17,2	17,5	43,8	32,6	70,3	2	0,0	0
Novembro	–	–	27,7	29,2	33,4	34,6	18,6	18,3	49,4	42,4	131,2	6	105,9	5
Dezembro	–	–	25,8	26,0	32,2	31,8	18,8	19,0	71,7	70,6	215,4	16	421,8	23
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro XVI — **Mogovolas**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,8	27,9	33,7	33,8	21,2	21,8	71,3	69,9	–	–	221,4	12	159,6	5
Fevereiro	–	–	27,8	27,6	33,6	33,7	21,5	22,0	72,3	77,5	–	–	164,6	9	339,5	14
Março	–	–	27,4	26,8	33,4	32,2	21,4	21,2	74,0	71,6	–	–	176,4	11	208,9	8
Abril	–	–	26,5	25,3	32,4	31,1	20,3	18,9	74,5	76,4	–	–	73,9	6	16,1	2
Maio	–	–	24,7	25,0	31,4	31,8	17,5	19,0	71,8	80,1	–	–	19,5	3	93,0	2
Junho	–	–	23,1	23,0	29,4	29,0	15,3	16,3	70,9	79,4	–	–	17,4	3	30,6	1
Julho	–	–	22,2	22,5	28,3	28,7	14,5	15,8	71,1	76,5	–	–	14,2	3	5,0	2
Agosto	–	–	23,4	23,8	29,9	31,1	15,2	15,0	64,9	62,5	–	–	15,5	2	0,0	0
Setembro	–	–	26,0	25,8	33,0	33,7	17,0	17,2	55,2	62,7	–	–	7,3	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,9	28,0	34,7	35,8	19,2	19,2	51,7	51,2	–	–	25,4	2	11,2	1
Novembro	–	–	29,6	28,7	36,6	36,5	21,4	20,8	48,8	54,3	–	–	22,6	2	28,4	4
Dezembro	–	–	29,2	–	35,6	–	22,0	–	58,2	–	–	–	154,2	8	–	–
Ano	–	–	26,3	–	32,7	–	18,9	–	65,4	–	–	–	912,4	62	–	–

Quadro XVI — **Chiúta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,6	25,8	29,4	31,9	20,2	20,4	79,9	77,1	–	–	250,6	13	133,5	5
Fevereiro	–	–	24,0	24,1	28,7	29,1	20,0	20,4	84,0	85,9	–	–	185,2	11	304,9	10
Março	–	–	24,2	23,3	28,6	27,0	20,1	20,7	78,0	83,8	–	–	114,0	7	114,3	9
Abril	–	–	24,0	23,3	29,5	27,8	19,4	19,5	72,8	85,2	–	–	17,3	2	9,5	2
Maio	–	–	22,4	22,5	27,3	26,9	17,7	18,3	78,4	85,4	–	–	3,1	1	12,3	1
Junho	–	–	20,8	21,4	25,1	25,6	16,3	17,1	77,6	89,2	–	–	7,4	1	14,3	1
Julho	–	–	20,2	21,1	25,0	25,3	15,0	15,9	75,7	86,0	–	–	4,9	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,8	24,8	28,4	30,8	17,7	20,2	72,9	86,5	–	–	1,6	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,2	23,8	30,6	30,0	17,8	17,8	72,4	83,6	–	–	3,4	1	4,6	1
Outubro	–	–	27,0	26,3	33,6	33,9	20,6	19,7	60,8	70,4	–	–	12,6	1	1,6	1
Novembro	–	–	25,4	24,0	31,8	29,8	19,9	19,3	69,0	80,1	–	–	139,9	8	118,1	9
Dezembro	–	–	24,9	25,7	30,3	32,9	19,7	19,9	77,2	80,4	–	–	179,6	10	133,0	6
Ano	–	–	23,7	23,8	29,0	29,2	18,7	19,1	74,9	82,8	–	–	919,6	57	846,1	45

Quadro XVI — **Mogincual**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,7	–	32,4	–	22,0	–	70,6	–	–	–	321,2	12	–	–
Fevereiro	–	–	27,5	–	31,9	–	21,8	–	73,4	–	–	–	280,1	10	–	–
Março	–	–	27,2	–	31,6	–	21,6	–	72,8	–	–	–	180,7	9	–	–
Abril	–	–	26,5	–	30,7	–	21,0	–	72,3	–	–	–	124,9	7	–	–
Maio	–	–	25,0	–	31,3	–	19,1	–	70,9	–	–	–	59,4	4	–	–
Junho	–	–	23,4	23,7	27,9	28,0	17,5	17,3	72,7	73,6	–	–	23,2	3	13,2	5
Julho	–	–	22,8	22,7	27,4	27,7	16,8	16,3	73,4	84,9	–	–	22,8	4	39,2	7
Agosto	–	–	23,0	23,3	27,8	28,2	16,7	16,4	71,5	88,9	–	–	29,2	3	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	23,8	29,4	28,5	18,1	17,8	67,8	86,1	–	–	13,6	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,3	25,4	31,0	29,9	19,7	18,4	62,2	79,1	–	–	9,5	1	0,9	1
Novembro	–	–	27,6	27,0	32,4	31,4	21,2	20,0	64,4	76,2	–	–	148,7	3	44,0	5
Dezembro	–	–	27,9	26,5	32,6	32,0	21,5	17,1	66,9	74,2	–	–	130,1	7	123,7	12
Ano	–	–	25,8	–	30,5	–	19,8	–	69,9	–	–	–	1.343,4	65	–	–

Quadro XVI — **Guruè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,2	25,4	28,9	30,8	17,9	17,9	76,3	68,6	–	–	400,4	19	149,1	15
Fevereiro	–	–	24,1	24,8	29,8	30,9	17,4	18,2	77,4	75,2	–	–	295,6	17	281,9	19
Março	–	–	23,5	–	28,4	–	17,3	–	77,8	–	–	–	282,3	20	–	–
Abril	–	–	22,2	–	27,2	–	15,4	–	74,6	–	–	–	143,4	12	–	–
Maio	–	–	20,7	–	25,8	–	14,4	–	52,8	–	–	–	40,8	4	–	–
Junho	–	–	18,8	–	23,5	–	13,3	–	75,4	–	–	–	49,4	8	–	–
Julho	–	–	18,6	–	23,6	–	12,5	–	73,3	–	–	–	54,2	7	–	–
Agosto	–	–	19,4	–	24,6	–	13,4	–	67,8	–	–	–	62,2	4	–	–
Setembro	–	–	23,5	–	29,5	–	14,8	–	52,7	–	–	–	11,8	1	–	–
Outubro	–	–	25,0	–	31,1	–	17,0	–	64,5	–	–	–	76,2	6	–	–
Novembro	–	–	25,6	–	31,5	–	18,2	–	70,3	–	–	–	157,6	6	–	–
Dezembro	–	–	25,4	–	30,9	–	18,6	–	74,7	–	–	–	249,5	10	–	–
Ano	–	–	22,6	–	27,9	–	15,8	–	69,8	–	–	–	1.823,4	114	–	–

Quadro XVI — **Cazula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	27,4	31,7	33,9	20,8	20,9	73,7	69,4	–	–	184,0	14	122,3	8
Fevereiro	–	–	25,4	25,9	30,8	31,0	20,3	20,7	77,2	75,8	–	–	227,2	16	342,1	20
Março	–	–	25,2	24,1	30,1	28,1	19,8	19,2	77,0	80,0	–	–	138,0	11	199,2	16
Abril	–	–	25,0	24,3	30,2	30,0	18,6	18,0	73,2	73,7	–	–	25,5	4	13,7	2
Maio	–	–	23,0	21,7	29,0	27,3	16,4	15,9	67,2	71,3	–	–	2,5	2	4,1	5
Junho	–	–	21,7	20,6	27,7	26,3	15,1	15,0	65,7	73,0	–	–	9,7	2	23,4	2
Julho	–	–	21,2	21,2	26,8	27,2	14,7	14,8	63,2	65,5	–	–	6,7	2	4,3	1
Agosto	–	–	23,5	23,8	29,9	30,6	15,9	15,6	58,6	47,0	–	–	1,8	1	0,0	0
Setembro	–	–	26,0	25,9	32,3	32,0	18,1	18,3	52,7	50,4	–		4,1	1	0,0	0
Outubro	–	–	29,0	29,0	35,6	35,8	21,1	21,2	44,4	45,1	–	–	9,6	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,8	26,9	34,3	33,4	21,1	21,9	61,4	66,8	–	–	135,2	10	152,3	14
Dezembro	–	–	26,4	26,6	31,8	31,8	20,9	21,9	68,9	66,8	–	–	195,7	10	123,5	7
Ano	–	–	25,0	24,8	30,8	30,6	18,6	18,6	65,2	65,4	–	–	940,0	74	984,9	75

Quadro XVI — **Nampula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	25,7	31,5	32,2	21,2	19,6	77,8	82,6	–	–	258,1	18	355,1	16
Fevereiro	–	–	26,0	26,4	30,9	34,0	21,3	20,4	80,4	82,9	–	–	216,3	14	162,2	11
Março	–	–	25,9	26,6	30,5	33,6	21,5	21,4	80,7	85,2	–	–	199,0	12	132,8	8
Abril	–	–	25,0	26,1	29,6	33,1	20,4	19,4	79,5	80,8	–	–	77,3	8	0,0	0
Maio	–	–	23,2	–	27,1	–	18,5	–	75,8	–	–	–	16,0	4	–	–
Junho	–	–	21,8	–	25,9	–	16,9	–	77,4	–	–	–	10,4	4	–	–
Julho	–	–	21,0	–	25,8	28,1	16,4	–	78,3	74,0	–	–	14,1	4	26,0	6
Agosto	–	–	22,3	23,4	27,7	30,9	16,1	15,9	73,5	–	–	–	9,0	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,0	23,6	30,0	31,3	17,1	16,0	64,6	–	–	–	15,1	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,3	–	32,0	–	19,1	–	65,8	–	–	–	48,6	3	–	–
Novembro	–	–	27,3	–	33,3	–	20,4	–	64,7	–	–	–	40,0	5	127,0	7
Dezembro	–	–	26,4	23,5	32,5	31,0	20,0	16,0	69,9	–	–	–	181,3	9	296,0	9
Ano	–	–	24,6	–	29,7	–	19,1	–	74,0	–	–	–	1:085,2	85	–	–

Quadro XVI — **Meconta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,3	27,9	32,5	33,4	21,5	21,9	71,4	71,4	–	–	310,1	16	287,8	18
Fevereiro	–	–	27,5	27,6	32,3	32,5	22,2	22,4	72,9	74,8	–	–	312,8	12	389,7	18
Março	–	–	27,2	27,2	31,8	31,5	22,1	22,0	73,8	75,4	–	–	174,0	11	105,8	8
Abril	–	–	26,5	27,0	31,1	31,7	20,9	–	72,8	73,7	–	–	42,6	5	1,3	3
Maio	–	–	24,8	24,2	30,3	32,0	17,9	14,9	70,2	78,4	–	–	8,0	1	27,0	1
Junho	–	–	23,0	23,9	28,8	30,1	15,8	17,0	71,1	80,0	–	–	14,6	3	0,0	0
Julho	–	–	22,6	23,5	28,4	30,3	15,0	15,4	65,3	70,0	–	–	8,3	2	9,0	2
Agosto	–	–	23,6	23,6	29,3	29,9	15,9	14,7	65,0	65,5	–	–	14,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,5	23,8	31,6	30,9	17,2	14,7	60,0	75,5	–	–	7,5	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,8	24,5	33,3	31,2	18,4	15,0	57,0	69,0	–	–	33,6	1	22,5	2
Novembro	–	–	28,5	26,0	34,5	31,5	20,5	16,2	55,4	60,1	–	–	64,0	3	94,6	6
Dezembro	–	–	28,1	25,6	33,4	31,1	21,2	16,9	65,0	70,6	–	–	190,0	10	322,3	17
Ano	–	–	26,0	25,4	31,4	31,3	19,0	–	66,6	72,0	–	–	1:080,0	66	1:260,0	75

Quadro XVI — **Ribáuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 14 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de 13 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	25,6	26,6	31,3	32,4	19,9	20,7	73,4	67,6	–	–	312,6	17	166,9	21
Fevereiro..	–	–	25,8	25,8	30,6	31,0	19,6	20,8	73,0	74,6	–	–	289,3	16	315,6	21
Março. ...	–	–	25,2	25,0	30,9	30,5	19,3	20,0	72,2	75,2	–	–	212,9	13	297,8	16
Abril.....	–	–	24,1	24,3	29,6	29,8	17,9	18,0	69,6	66,4	–	–	46,8	6	21,0	3
Maio	–	–	22,1	22,1	27,6	27,4	15,4	16,7	68,9	71,4	–	–	15,6	4	24,8	6
Junho	–	–	20,4	21,0	26,3	26,8	13,0	15,6	68,3	72,2	–	–	13,5	4	5,4	4
Julho.....	–	–	20,1	23,2	26,1	30,4	12,2	–	66,4	71,8	–	–	11,1	2	0,0	0
Agosto	–	–	20,9	–	27,6	28,4	12,8	–	62,9	–	–	–	8,8	2	0,0	0
Setembro ..	–	–	24,3	25,4	31,6	31,9	15,7	17,6	53,3	51,7	–	–	16,0	1	0,0	0
Outubro ...	–	–	26,6	27,3	33,4	33,5	18,0	16,3	52,3	52,6	–	–	22,5	2	3,8	2
Novembro .	–	–	27,6	26,3	34,4	32,7	19,8	20,6	57,2	83,0	–	–	35,9	4	109,6	13
Dezembro..	–	–	26,9	25,0	32,9	30,7	20,2	19,6	65,6	72,9	–		160,5	13	277,3	25
Ano.....	–	–	24,1	–	30,2	30,4	17,0	–	65,2	–	–	–	1145,5	84	1222,2	111

Quadro XVI — **Malema**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	25,0	25,6	30,7	32,0	19,4	18,1	78,5	71,1	–	–	317,9	16	143,8	11
Fevereiro..	–	–	24,9	24,9	30,0	30,8	18,8	18,0	78,5	79,2	–	–	249,3	14	337,9	17
Março.....	–	–	25,1	24,6	30,3	30,5	18,4	17,0	76,9	70,6	–	–	186,8	11	259,8	12
Abril.....	–	–	24,4	24,7	30,0	31,3	16,5	14,6	71,0	60,5	–	–	25,9	3	0,0	0
Maio	–	–	22,3	23,8	28,8	29,3	13,9	17,0	66,6	69,0	–	–	2,2	1	0,0	0
Junho	–	–	20,7	21,4	26,7	28,0	11,3	11,3	66,8	69,2	–	–	0,4	1	0,0	0
Julho.....	–	–	20,0	20,9	26,5	26,9	10,3	11,9	66,5	68,9	–	–	1,1	1	6,6	1
Agosto	–	–	21,5	23,5	28,0	29,5	12,1	15,9	63,3	67,4	–	–	1,0	1	0,0	0
Setembro ..	–	–	23,9	24,7	30,4	31,3	13,8	15,4	63,3	63,6	–	–	9,1	1	2,6	1
Outubro ...	–	–	26,3	26,6	32,5	33,7	17,0	16,3	56,6	52,4	–	–	8,8	1	2,5	1
Novembro .	–	–	26,6	25,3	32,6	32,9	18,3	16,0	61,9	68,0	–	–	62,6	4	101,4	8
Dezembro..	–	–	25,6	24,8	30,9	31,9	18,4	15,8	73,5	77,6	–	–	221,8	11	255,0	14
Ano.....	–	–	23,8	24,2	29,8	30,7	15,7	15,6	68,6	68,1	–	–	1086,9	65	1109,6	65

Quadro XVI — **Muecate**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 19 anos	1944	Média de 18 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 17 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	26,8	27,2	31,6	32,8	21,3	21,5	73,9	76,5	–	–	389,3	17	330,0	12
Fevereiro..	–	–	26,5	26,7	31,3	31,6	21,1	21,6	75,9	76,8	–	–	294,3	16	436,4	15
Março.....	–	–	26,4	26,4	31,0	31,1	20,7	20,4	76,8	72,9	–	–	218,4	14	321,0	13
Abril.....	–	–	25,6	26,7	30,1	31 5	19,6	21,6	73,4	66,6	–	–	108,1	8	0,0	0
Maio	–	–	23,9	25,6	28,8	29,7	17,0	–	69,7	63,5	–	–	11,5	2	15,8	1
Junho	–	–	22,3	24,4	27,3	27,9	14,7	–	70,2	62,8	–	–	15,6	3	5,8	1
Julho.....	–	–	21,9	23,0	27,1	27,2	13,6	–	67,6	65,8	–	–	10,8	3	38,2	4
Agosto	–	–	22,7	23,1	28,1	26,8	14,9	–	63,7	63,4	–	–	11,2	2	0,0	0
Setembro ..	–	–	25,3	26,8	31,5	30,1	16,4	–	55,3	51,2	–	–	9,4	1	0,0	0
Outubro ...	–	–	27,3	29,0	33,5	33,3	18,8	–	52,6	54,1	–	–	35,4	2	13,8	1
Novembro .	–	–	28,3	28,8	34,6	32,7	20,5	–	55,2	58,1	–	–	63,1	4	168,7	7
Dezembro..	–	–	27,9	26,7	33,5	31,1	21,5	–	64,7	73,5	–	–	245,6	10	469,9	17
Ano.....	–	–	25,4	26,2	30,7	30,5	18,3	–	66,6	65,4	–	–	1412,7	82	1799,6	71

Quadro XVI — **Furancungo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	20,7	21,3	24,9	25,9	16,0	16,1	77,5	72,6	–	–	291,6	19	151,2	19
Fevereiro	–	–	20,6	21,0	25,2	24,4	15,7	17,1	79,5	81,2	–	–	276,2	17	305,4	18
Março	–	–	20,3	20,0	25,2	23,7	15,2	15,8	78,1	82,2	–	–	177,2	14	168,1	14
Abril	–	–	19,6	20,7	24,7	25,4	13,6	14,8	73,4	66,6	–	–	50,7	8	24,7	4
Maio	–	–	18,5	17,8	23,5	22,7	12,0	12,4	66,0	72,4	–	–	8,7	2	23,5	4
Junho	–	–	16,5	17,2	21,9	22,1	10,3	11,6	67,3	67,0	–	–	7,0	2	9,0	1
Julho	–	–	15,4	16,9	20,9	22,1	9,2	10,8	66,6	65,5	–	–	5,4	3	0,0	0
Agosto	–	–	17,8	18,6	24,0	24,9	10,5	10,6	62,3	67,6	–	–	6,2	2	0,0	0
Setembro	–	–	20,4	20,7	26,7	27,5	12,4	11,6	53,8	70,3	–	–	0,8	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,6	23,9	28,9	29,7	14,2	15,6	56,3	66,8	–	–	16,5	3	6,0	1
Novembro	–	–	22,2	22,5	28,2	29,9	16,1	16,7	64,4	75,7	–	–	175,9	12	341,6	19
Dezembro	–	–	21,8	21,3	26,2	25,6	16,3	16,7	71,8	76,0	–	–	226,0	15	235,8	20
Ano	–	–	19,7	20,2	25,0	25,3	13,4	14,2	68,1	72,0	–	–	1:242,2	98	1:265,3	100

Quadro XVI — **Vila Vasco da Gama**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,4	–	25,4	–	17,6	–	85,7	–	–	–	329,8	20	–	–
Fevereiro	–	–	21,2	–	25,4	–	17,5	–	88,1	–	–	–	280,9	17	–	–
Março	–	–	20,6	20,2	24,8	24,3	17,0	16,3	88,7	89,8	–	–	267,8	15	348,8	17
Abril	–	–	20,0	20,7	24,3	25,3	15,7	15,8	82,7	77,5	–	–	70,4	8	32,8	5
Maio	–	–	18,4	18,0	23,2	22,4	13,3	13,2	74,2	78,5	–	–	19,8	3	34,8	10
Junho	–	–	16,0	16,8	20,4	21,6	11,5	11,9	78,7	76,0	–	–	27,2	6	44,8	5
Julho	–	–	16,2	17,2	20,7	22,2	11,1	11,7	75,2	69,2	–	–	15,2	4	1,0	1
Agosto	–	–	17,3	19,4	22,8	25,1	11,6	12,5	68,5	55,2	–	–	11,6	3	0,0	0
Setembro	–	–	20,9	21,4	26,9	27,4	14,5	14,6	64,3	60,5	–	–	2,9	1	0,3	1
Outubro	–	–	24,2	24,9	30,4	30,6	17,5	17,6	60,0	48,3	–	–	11,5	2	0,7	1
Novembro	–	–	23,6	23,0	29,6	28,2	17,9	17,6	73,3	73,5	–	–	99,4	11	114,0	15
Dezembro	–	–	21,8	22,4	26,5	27,1	17,4	17,6	82,0	77,2	–	–	285,0	16	135,0	14
Ano	–	–	20,1	–	25,0	–	15,2	–	76,8	–	–	–	1:421,5	106	–	–

Quadro XVI — **Mutuáli**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 3 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,8	26,8	31,3	32,9	20,5	20,8	72,8	69,4	–	–	314,9	20	157,3	15
Fevereiro	–	–	25,8	25,6	31,1	30,9	20,1	20,4	73,5	76,2	–	–	155,5	16	210,4	19
Março	–	–	25,5	25,0	31,2	31,2	19,7	18,5	73,9	74,9	–	–	226,0	17	224,4	18
Abril	–	–	24,9	24,8	31,9	31,7	16,7	16,2	64,2	63,5	–	–	7,9	3	0,0	0
Maio	–	–	22,9	22,8	30,3	30,0	14,4	14,3	60,5	62,3	–	–	9,8	1	28,8	3
Junho	–	–	21,2	20,9	28,9	29,0	11,8	11,7	60,7	65,7	–	–	2,6	2	3,6	3
Julho	–	–	21,5	22,0	28,3	28,9	12,1	13,2	51,9	50,5	–	–	1,6	1	2,8	5
Agosto	–	–	22,3	21,2	27,9	24,2	12,8	12,2	48,1	44,4	–	–	1,4	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,6	26,4	32,6	33,9	16,4	16,7	43,6	38,2	–	–	4,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,8	28,6	34,1	35,0	19,5	20,4	43,9	41,4	–	–	6,0	2	0,0	0
Novembro	–	–	28,2	27,5	34,9	34,1	20,9	20,7	51,8	58,7	–	–	55,8	6	111,2	8
Dezembro	–	–	26,6	25,7	32,8	32,0	21,0	20,3	65,4	71,2	–	–	160,8	16	269,1	22
Ano	–	–	24,8	24,8	31,3	31,2	17,2	17,1	59,2	59,7	–	–	946,7	86	1:007,6	93

Quadro XVI — **Metengo-Balame**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,2	21,6	24,9	25,8	16,1	15,8	75,1	72,6	–	–	217,4	16	105,7	12
Fevereiro	–	–	21,0	20,8	25,1	25,0	15,8	15,7	74,9	80,8	–	–	146,7	12	218,5	19
Março	–	–	20,7	21,0	25,1	–	15,1	14,7	72,3	77,6	–	–	169,3	14	179,9	17
Abril	–	–	19,8	20,0	24,6	25,4	13,6	12,9	68,0	68,4	–	–	41,4	5	51,6	2
Maio	–	–	18,2	17,2	23,3	22,6	11,2	9,3	62,1	62,6	–	–	8,9	2	23,9	5
Junho	–	–	15,8	16,5	21,1	21,1	9,1	9,9	60,8	61,6	–	–	2,0	1	8,6	3
Julho	–	–	15,8	16,5	21,1	20,5	8,9	10,0	57,0	57,9	–	–	1,5	1	0,0	0
Agosto	–	–	17,0	17,6	22,3	22,3	9,6	10,0	54,5	46,6	–	–	0,8	1	0,0	0
Setembro	–	–	20,2	21,0	25,6	26,6	12,6	12,6	54,3	46,2	–	–	0,7	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,6	–	28,4	–	15,4	–	54,2	–	–	–	9,4	2	–	–
Novembro	–	–	22,9	–	28,1	–	16,3	–	60,0	–	–	–	36,0	4	–	–
Dezembro	–	–	21,4	–	26,4	–	15,8	–	68,6	–	–	–	147,6	8	–	–
Ano	–	–	19,7	–	24,7	–	13,3	–	63,5	–	–	–	781,7	67	–	–

Quadro XVI — **Cuamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 10 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 7 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	26,8	31,4	32,4	18,5	20,1	75,4	77,3	–	–	239,8	14	105,5	11
Fevereiro	–	–	25,8	25,9	31,0	30,3	19,3	20,2	76,7	80,0	–	–	187,0	12	188,1	12
Março	–	–	25,5	25,1	31,0	30,7	19,3	19,4	76,4	82,3	–	–	136,4	10	93,0	5
Abril	–	–	24,5	25,3	30,7	31,1	16,8	17,2	67,4	71,1	–	–	15,1	2	0,0	0
Maio	–	–	23,0	23,4	29,8	29,2	13,6	15,3	65,4	70,5	–	–	4,8	1	0,0	0
Junho	–	–	21,0	21,8	28,0	28,0	11,2	12,0	61,2	72,8	–	–	2,7	1	0,0	0
Julho	–	–	20,9	22,5	27,5	27,9	11,8	14,0	62,4	84,1	–	–	1,0	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,4	23,2	29,6	30,1	12,6	12,7	59,8	67,1	–	–	0,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,3	26,6	32,1	32,1	15,9	17,7	57,1	64,0	–	–	1,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	28,0	28,5	34,4	34,2	19,2	20,6	55,4	68,3	–	–	13,3	2	0,0	0
Novembro	–	–	28,2	28,6	34,7	35,3	19,9	22,8	57,5	74,2	–	–	49,0	5	27,5	5
Dezembro	–	–	26,4	26,3	32,5	31,1	20,0	20,6	70,3	81,6	–	–	188,1	11	419,1	16
Ano	–	–	24,7	25,3	31,0	31,0	16,5	17,7	65,4	74,4	–	–	838,4	61	833,2	49

Quadro XVI — **Vila Coutinho**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 15 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 16 anos	1944	Média de 15 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,4	22,0	25,9	27,0	16,2	15,9	76,9	66,8	–	–	230,3	14	127,2	13
Fevereiro	–	–	21,2	22,5	26,0	29,9	16,2	16,7	78,3	77,1	–	–	224,1	15	201,3	21
Março	–	–	20,7	20,2	25,2	24,2	15,6	15,4	78,0	78,2	–	–	174,6	13	195,3	15
Abril	–	–	20,0	20,4	25,1	25,9	13,8	12,7	72,4	61,9	–	–	38,6	4	4,8	2
Maio	–	–	18,0	18,0	24,2	23,3	10,2	10,7	65,2	66,1	–	–	11,1	1	13,1	5
Junho	–	–	16,0	17,1	22,2	22,6	8,0	9,2	66,9	59,9	–	–	3,2	2	3,5	1
Julho	–	–	15,7	16,6	22,1	22,1	7,2	8,4	62,1	57,8	–	–	1,8	1	0,0	0
Agosto	–	–	17,2	18,0	23,3	24,0	8,6	8,5	57,1	43,5	–	–	1,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	20,4	21,2	26,3	26,2	12,3	12,9	54,9	43,1	–	–	3,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,6	23,4	28,3	28,4	14,5	15,0	53,1	47,8	–	–	14,4	1	6,5	1
Novembro	–	–	22,9	22,9	28,1	27,6	16,2	17,2	62,4	62,9	–	–	62,7	5	108,5	8
Dezembro	–	–	21,8	21,7	26,5	26,0	16,3	16,4	71,8	72,0	–	–	196,5	13	333,0	15
Ano	–	–	19,8	20,3	25,3	25,6	12,9	13,2	66,6	61,4	–	–	961,9	71	993,2	81

Quadro XVI — **Mecubúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 5 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 5 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 5 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	26,5	30,5	31,8	20,5	20,7	77,2	74,4	412,7	19	346,4	12
Fevereiro	–	–	25,6	–	30,5	–	20,5	–	75,4	–	292,9	14	–	–
Março	–	–	25,6	25,5	30,1	30,2	20,8	21,6	75,2	77,5	175,0	11	148,6	11
Abril	–	–	25,2	25,6	30,1	30,0	20,2	21,7	69,4	66,8	55,2	6	0,0	0
Maio	–	–	22,5	–	28,3	–	16,5	–	66,7	–	1,0	1	8,1	2
Junho	–	–	21,9	23,8	26,9	28,0	15,9	19,6	70,1	60,7	7,0	1	0,0	0
Julho	–	–	21,2	22,7	26,2	27,1	15,5	17,1	66,1	53,1	4,1	2	4,7	4
Agosto	–	–	22,4	24,9	27,8	29,0	15,7	–	60,8	35,8	14,8	3	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	25,6	30,4	31,9	16,7	16,9	53,0	43,8	2,8	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,3	27,7	32,3	33,7	18,8	20,5	52,8	53,4	11,0	1	9,6	2
Novembro	–	–	27,5	27,8	33,4	33,8	20,2	21,5	54,8	64,3	65,7	5	122,6	11
Dezembro	–	–	26,4	25,8	31,8	30,2	20,7	21,2	66,4	75,4	240,5	14	446,7	22
Ano	–	–	24,6	–	29,8	–	18,5	–	65,6	–	1:282,7	78	–	–

Quadro XVI — **Nacala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Média de 8 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	27,6	32,3	31,9	23,2	22,0	73,3	71,4	216,8	14	187,9	14
Fevereiro	–	–	28,0	26,8	32,2	30,6	23,0	21,7	75,1	80,5	220,2	13	252,5	16
Março	–	–	28,1	27,2	32,4	31,7	22,9	20,9	74,5	75,2	163,5	10	134,5	9
Abril	–	–	27,4	26,5	32,1	31,1	21,6	19,6	72,0	72,5	53,2	4	0,0	0
Maio	–	–	26,2	25,0	31,2	29,9	19,6	18,0	71,3	70,2	7,5	2	12,6	2
Junho	–	–	24,7	23,9	29,7	29,1	18,3	16,6	71,6	71,8	8,5	1	16,5	1
Julho	–	–	23,9	24,4	28,8	29,5	17,2	17,8	69,0	66,6	3,0	1	5,5	1
Agosto	–	–	24,4	24,1	29,7	29,5	17,0	17,1	64,5	72,2	7,0	1	10,0	1
Setembro	–	–	25,5	25,0	30,9	30,1	18,5	18,3	61,2	65,1	0,6	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,0	27,2	31,7	31,5	20,7	20,5	62,6	56,6	7,3	1	19,0	1
Novembro	–	–	28,2	28,1	32,3	31,4	22,8	23,8	62,1	61,8	47,2	3	90,3	4
Dezembro	–	–	28,5	27,9	32,4	31,0	23,6	24,2	66,5	74,5	132,5	7	236,3	9
Ano	–	–	26,7	26,1	31,3	30,6	20,7	20,0	68,6	69,9	867,3	58	964,9	52

Quadro XVI — **Vila Gamito**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de 4 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,4	23,9	29,0	30,7	18,0	18,0	73,4	75,6	–	–	258,8	19	179,0	16
Fevereiro	–	–	23,6	23,8	29,2	29,4	17,9	18,4	71,4	76,1	–	–	165,2	13	220,0	18
Março	–	–	23,0	22,8	28,5	27,2	16,5	18,2	71,4	79,2	–	–	152,5	15	185,6	19
Abril	–	–	22,9	23,2	29,4	29,9	14,6	15,6	61,8	63,3	–	–	23,0	3	10,5	4
Maio	–	–	21,0	20,8	28,2	27,5	10,5	11,4	57,4	59,8	–	–	16,1	1	62,3	4
Junho	–	–	18,4	18,7	26,1	26,1	7,6	8,7	61,3	62,5	–	–	0,5	0	1,9	1
Julho	–	–	18,1	19,4	25,8	27,6	6,6	8,4	58,1	61,8	–	–	0,0	0	0,0	0
Agosto	–	–	20,1	21,7	27,7	30,3	8,4	8,6	52,5	56,7	–	–	0,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	24,4	32,3	32,7	13,0	12,2	43,1	42,4	–	–	2,5	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,2	27,1	33,5	34,8	16,5	17,1	45,9	44,4	–	–	27,5	3	29,7	3
Novembro	–	–	25,7	27,6	32,1	31,1	18,1	22,5	59,6	62,8	–	–	154,5	11	178,8	16
Dezembro	–	–	24,6	24,4	30,6	29,6	17,8	19,2	66,7	72,1	–	–	176,7	12	165,3	12
Ano	–	–	22,6	23,2	29,4	29,7	13,8	14,8	60,2	63,0	–	–	977,5	79	1:033,1	95

Quadro XVI — **Maúa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de 2 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,6	25,4	29,0	30,4	20,0	20,2	77,0	74,1	–	–	–	–	262,9	18
Fevereiro	–	–	25,0	25,0	30,0	30,3	20,0	20,2	73,0	76,6	–	–	–	–	266,0	19
Março	–	–	24,6	24,4	29,4	29,1	19,4	19,3	75,2	75,1	–	–	–	–	288,0	21
Abril	–	–	24,6	24,5	31,0	31,1	17,4	16,7	66,6	63,7	–	–	6,0	2	0,0	0
Maio	–	–	22,4	23,0	29,4	29,3	15,8	16,4	67,1	62,1	–	–	7,5	1	15,0	1
Junho	–	–	21,0	21,9	28,1	28,4	14,1	14,5	64,0	61,6	–	–	1,4	1	0,3	1
Julho	–	–	21,4	22,0	28,0	27,9	13,5	14,5	54,3	55,3	–	–	1,5	0	3,0	1
Agosto	–	–	22,5	22,8	29,3	29,5	14,1	14,5	49,2	51,7	–	–	4,6	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,0	25,7	31,8	32,8	16,6	16,8	39,6	43,4	–	–	6,5	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,8	28,0	34,5	35,0	19,3	19,6	38,2	47,8	–	–	6,0	1	12,0	2
Novembro	–	–	27,7	26,5	34,0	32,4	20,5	20,1	50,1	67,3	–	–	95,8	8	188,0	14
Dezembro	–	–	26,2	24,6	31,8	30,3	20,4	19,8	68,5	85,8	–	–	339,6	18	512,0	21
Ano	–	–	24,4	24,5	30,5	30,5	17,6	17,7	60,2	63,7	–	–	–	–	1.547,2	98

Quadro XVI — **Namapa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	27,0	33,9	34,9	20,1	21,6	76,6	82,2	–	–	227,9	15	112,6	12
Fevereiro	–	–	26,6	–	33,2	–	20,0	–	78,6	–	–	–	195,9	14	–	–
Março	–	–	26,6	–	33,3	–	20,0	–	76,6	–	–	–	115,0	13	–	–
Abril	–	–	26,1	–	31,8	–	19,6	–	71,4	–	–	–	83,0	8	–	–
Maio	–	–	24,6	–	30,9	–	17,5	–	68,8	–	–	–	7,6	1	–	–
Junho	–	–	23,1	–	29,5	–	15,1	–	68,7	–	–	–	25,6	1	–	–
Julho	–	–	23,0	–	29,4	–	14,7	–	62,9	–	–	–	0,3	1	–	–
Agosto	–	–	23,4	24,4	30,4	31,6	15,1	14,3	62,0	54,6	–	–	4,9	1	6,0	2
Setembro	–	–	25,2	25,5	32,3	32,2	16,6	17,0	60,1	55,3	–	–	3,1	1	2,0	1
Outubro	–	–	26,6	–	34,0	–	18,3	–	60,8	–	–	–	26,7	1	–	–
Novembro	–	–	28,0	–	35,6	–	19,9	–	64,4	–	–	–	33,2	3	–	–
Dezembro	–	–	28,0	–	35,4	–	21,4	–	72,1	–	–	–	160,3	11	–	–
Ano	–	–	25,7	–	32,5	–	18,2	–	68,6	–	–	–	883,5	70	–	–

Quadro XVI — **Litunde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 11 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	22,3	23,3	27,0	29,3	17,2	17,5	78,7	81,2	–	–	286,9	18	192,3	12
Fevereiro	–	–	22,3	22,8	26,7	27,8	17,9	18,2	78,2	74,8	–	–	236,0	18	168,5	12
Março	–	–	22,0	21,9	26,3	26,5	17,5	17,2	80,6	83,7	–	–	287,2	18	341,5	19
Abril	–	–	21,3	22,0	25,8	27,6	16,2	15,8	76,3	66,6	–	–	85,8	10	10,2	1
Maio	–	–	20,3	20,5	24,9	26,2	14,3	13,2	71,9	61,6	–	–	21,2	3	0,0	0
Junho	–	–	18,2	18,8	23,2	24,3	12,5	12,6	71,5	74,0	–	–	8,7	2	1,5	1
Julho	–	–	17,5	17,5	22,6	22,3	11,9	11,8	69,2	69,5	–	–	2,4	1	0,0	0
Agosto	–	–	18,6	19,1	24,0	25,2	12,6	10,8	64,8	52,8	–	–	4,6	1	0,0	0
Setembro	–	–	21,2	22,1	26,8	28,4	14,5	14,2	61,7	62,1	–	–	4,4	1	19,5	1
Outubro	–	–	23,5	–	29,1	–	16,0	–	59,3	–	–	–	21,4	2	–	–
Novembro	–	–	24,2	–	29,8	–	16,8	–	65,6	–	–	–	60,2	6	–	–
Dezembro	–	–	22,7	–	27,9	–	16,5	–	72,9	–	–	–	216,1	14	–	–
Ano	–	–	21,2	–	26,2	–	16,2	–	70,9	–	–	–	1:234,9	94	–	–

Quadro XVI — **Mecúfi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 3 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de 3 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	28,3	32,0	32,4	20,5	22,8	76,1	69,4	–	–	167,8	10	152,8	11
Fevereiro	–	–	26,7	26,8	32,2	32,2	20,1	21,7	78,6	68,3	–	–	151,5	9	109,0	10
Março	–	–	27,1	28,2	32,8	33,8	19,3	22,1	79,2	74,7	–	–	137,9	11	146,7	11
Abril	–	–	27,1	29,2	31,9	32,1	17,0	–	70,9	57,3	–	–	54,2	4	26,1	4
Maio	–	–	25,8	28,2	31,7	32,7	13,6	–	70,3	65,4	–	–	0,0	0	0,0	0
Junho	–	–	24,3	26,3	31,0	32,2	13,9	16,5	70,1	75,4	–	–	11,7	1	35,0	3
Julho	–	–	23,6	24,7	30,2	32,8	14,9	15,9	72,3	76,8	–	–	5,7	1	11,0	2
Agosto	–	–	23,4	24,2	30,2	32,6	13,9	14,4	70,5	74,8	–	–	3,3	1	5,0	1
Setembro	–	–	24,0	23,8	29,4	30,1	14,5	13,4	71,9	85,5	–	–	3,3	1	0,0	0
Outubro	–	–	25,2	24,6	30,2	30,8	16,1	12,6	74,7	92,4	–	–	4,9	1	0,0	0
Novembro	–	–	26,5	26,1	31,4	31,9	17,8	15,0	74,1	89,4	–	–	11,5	2	2,6	3
Dezembro	–	–	28,2	29,0	31,8	–	21,5	–	62,4	79,3	–	–	138,3	9	303,3	17
Ano	–	–	25,8	26,6	31,2	–	16,9	–	73,2	75,7	–	–	690,1	50	791,5	62

Quadro XVI — **Montepuez**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,4	26,3	30,2	31,4	20,0	20,9	78,5	72,5	–	–	240,1	16	131,7	11
Fevereiro	–	–	25,3	25,6	30,6	29,9	20,0	20,5	77,4	76,2	–	–	175,7	12	125,0	12
Março	–	–	25,6	25,8	30,7	30,6	19,9	20,5	76,4	69,5	–	–	168,1	13	107,6	4
Abril	–	–	25,2	25,9	30,3	31,2	19,3	19,5	71,9	61,3	–	–	70,0	7	1,7	1
Maio	–	–	24,1	24,2	29,6	30,1	17,0	17,1	68,8	75,9	–	–	4,8	2	0,0	0
Junho	–	–	22,4	23,5	28,1	29,3	15,4	15,9	62,4	75,3	–	–	3,5	1	0,0	0
Julho	–	–	22,1	22,6	27,4	28,0	15,0	15,5	63,9	51,6	–	–	1,9	1	0,8	1
Agosto	–	–	22,8	23,6	28,6	29,0	14,9	15,8	60,3	49,7	–	–	1,7	0	0,0	0
Setembro	–	–	24,[illegible]	25,4	31,0	31,4	15,9	17,3	54,1	51,3	–	–	0,0	0	0,0	0
Outubro	–	–	26,4	27,3	32,5	33,2	17,1	18,8	43,8	49,2	–	–	8,2	1	4,1	2
Novembro	–	–	27,7	27,4	33,7	33,5	19,2	20,8	56,3	58,5	–	–	41,4	4	90,3	12
Dezembro	–	–	26,6	25,9	31,9	30,6	20,0	20,9	66,9	75,0	–	–	161,5	11	222,6	15
Ano	–	–	24,9	25,3	30,4	30,7	17,8	18,6	65,6	63,8	–	–	876,9	68	683,8	58

Quadro XVI — **Maniamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 10 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,5	21,9	25,5	25,2	16,6	17,6	75,9	75,0	–	–	302,2	21	272,2	23
Fevereiro	–	–	21,4	21,7	25,3	24,8	16,5	17,7	77,6	78,5	–	–	275,1	19	301,5	19
Março	–	–	21,1	21,1	25,2	24,2	15,7	17,3	75,5	76,4	–	–	302,3	21	379,6	23
Abril	–	–	20,5	20,7	24,8	24,5	14,8	15,2	70,3	69,8	–	–	141,8	14	38,9	9
Maio	–	–	19,8	19,6	24,5	23,6	12,8	14,2	64,2	65,2	–	–	31,1	6	18,5	4
Junho	–	–	17,8	18,8	22,8	23,4	11,6	12,7	60,4	57,6	–	–	28,8	3	2,2	1
Julho	–	–	17,5	18,4	22,5	22,8	10,4	12,2	54,3	53,4	–	–	1,5	0	0,0	0
Agosto	–	–	18,5	19,3	23,7	24,5	11,5	12,5	51,0	44,8	–	–	3,4	0	0,0	0
Setembro	–	–	20,6	22,0	26,3	27,6	13,6	14,2	50,6	44,1	–	–	1,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,9	24,3	29,0	29,8	15,9	18,0	49,0	47,1	–	–	27,3	2	29,6	3
Novembro	–	–	23,5	23,2	29,1	27,6	17,5	18,2	58,4	68,8	–	–	67,1	8	149,3	15
Dezembro	–	–	21,8	21,8	26,2	25,1	16,8	17,9	71,1	74,2	–	–	232,0	18	361,8	23
Ano	–	–	20,5	21,1	25,4	25,2	14,5	15,6	63,2	62,9	–	–	1.413,6	113	1.553,6	120

Quadro XVI — **Quissanga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de 6 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	27,6	28,3	31,6	32,5	22,4	22,5	76,2	74,4	–	–	250,0	13	92,4	8
Fevereiro..	–	–	27,8	27,5	32,1	31,7	22,3	22,0	75,7	79,0	–	–	147,9	10	227,9	7
Março. ...	–	–	27,5	27,6	32,0	32,2	22,0	21,8	79,3	87,2	–	–	201,0	12	345,5	4
Abril.....	–	–	27,2	27,3	31,5	31,3	21,5	21,3	78,7	82,3	–	–	128,8	8	38,4	2
Maio	–	–	26,2	26,7	31,0	31,4	19,4	19,8	72,1	59,1	–	–	21,9	9	6,3	3
Junho	–	–	24,7	26,6	30,0	31,7	17,6	19,2	68,5	62,6	–	–	27,0	3	2,1	1
Julho.....	–	–	24,3	25,3	29,0	29,2	17,6	18,1	68,4	61,6	–	–	42,6	4	41,0	4
Agosto	–	–	24,9	26,4	29,4	31,2	17,6	18,5	65,5	54,6	–	–	2,9	1	0,0	0
Setembro ..	–	–	25,8	26,7	30,2	31,3	18,7	20,0	65,7	73,7	–	–	2,7	2	0,5	1
Outubro ...	–	–	27,3	29,2	30,7	30,2	21,7	26,4	64,5	72,3	–	–	10,6	2	33,0	2
Novembro .	–	–	28,1	29,4	31,7	32,5	23,0	26,8	64,9	66,3	–	–	44,5	4	118,8	9
Dezembro..	–	–	28,4	27,9	32,2	31,4	22,8	–	68,1	74,1	–	–	72,1	8	156,0	12
Ano.....	–	–	26,6	27,4	31,0	31,4	20,6	–	70,6	70,6	–	–	952,0	76	1061,9	53

Quadro XVI — **Macomia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	25,9	25,1	30,9	30,5	20,3	20,3	74,4	67,9	–	–	195,8	13	226,2	14
Fevereiro..	–	–	26,2	26,0	31,2	30,8	20,1	20,2	75,2	71,3	–	–	182,1	13	263,1	10
Março.....	–	–	25,9	25,0	30,1	30,5	19,9	20,0	77,3	65,7	–	–	239,1	14	161,7	12
Abril.....	–	–	25,4	25,0	30,9	30,6	19,5	19,9	77,9	63,4	–	–	118,8	11	36,3	4
Maio	–	–	24,8	25,3	30,6	32,4	18,5	19,2	74,2	64,7	–	–	23,3	3	11,7	2
Junho	–	–	23,5	24,4	29,4	30,3	17,3	18,7	69,6	68,4	–	–	9,6	2	0,8	1
Julho.....	–	–	23,0	23,6	28,8	29,3	16,7	17,5	68,9	66,7	–	–	3,9	1	10,6	3
Agosto	–	–	23,5	23,7	29,5	30,0	17,2	17,3	68,4	62,3	–	–	3,7	1	0,0	0
Setembro ..	–	–	24,3	24,6	30,6	31,5	17,7	17,5	65,1	62,6	–	–	4,8	1	0,0	0
Outubro ...	–	–	25,4	25,7	31,3	33,2	18,4	18,0	62,4	60,7	–	–	15,4	2	8,4	3
Novembro .	–	–	26,5	26,1	32,2	34,0	19,9	18,3	62,9	66,1	–	–	58,7	4	126,7	12
Dezembro..	–	–	26,4	24,8	31,7	32,8	20,4	17,8	68,7	74,1	–	–	210,6	11	215,6	15
Ano.....	–	–	25,1	24,9	30,7	31,3	18,8	18,7	70,4	66,2	–	–	1065,8	76	1097,1	76

Quadro XVI — **Mueda**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura em graus centesimais						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1944	
	Média de anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 9 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de 8 anos	1944	Média de anos	1944	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	23,0	22,9	27,4	26,8	18,6	18,9	78,4	77,5	–	–	308,8	16	247,9	15
Fevereiro..	–	–	23,2	23,7	27,4	27,8	18,8	18,6	82,8	73,2	–	–	260,3	13	122,5	16
Março.....	–	–	22,8	23,3	26,9	27,3	19,0	18,7	84,2	78,1	–	–	193,8	15	88,2	15
Abril.....	–	–	21,8	23,2	26,1	28,0	16,6	18,0	85,0	81,2	–	–	150,3	10	29,2	4
Maio	–	–	21,0	21,6	25,7	27,2	15,3	16,0	78,7	72,3	–	–	20,6	3	6,6	3
Junho	–	–	19,8	20,6	24,8	26,3	13,6	14,9	75,3	71,7	–	–	6,7	1	0,0	0
Julho.....	–	–	19,1	19,7	24,4	24,3	13,2	14,8	71,3	65,5	–	–	0,9	1	0,0	0
Agosto	–	–	19,5	20,2	25,0	25,0	13,1	14,2	66,4	63,7	–	–	4,1	1	0,0	0
Setembro ..	–	–	21,2	21,8	26,7	27,7	14,7	15,2	69,2	55,8	–	–	4,7	1	0,0	0
Outubro ...	–	–	22,4	22,8	28,2	28,2	15,9	16,1	65,5	57,9	–	–	4,4	2	6,5	1
Novembro .	–	–	23,5	23,3	29,6	28,5	17,4	18,3	65,7	70,8	–	–	45,5	3	217,2	13
Dezembro..	–	–	23,5	23,5	28,7	27,6	18,3	18,6	71,1	74,2	–	–	191,6	10	208,6	18
Ano.....	–	–	21,7	22,2	26,7	27,0	16,2	16,8	74,5	70,2	–	–	1191,7	76	926,7	85