COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

SERVIÇOS DE MARINHA

RELATÓRIO

DO

OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

EM

LOURENÇO MARQUES

ANO DE 1950

VOLUME XLII

QC
991
M85
A5
v.42
(1950)

LIBRARY
MAR 2000
National Oceanic
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

1954

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

SERVIÇOS DE MARINHA

RELATÓRIO

DO

Portuguese East Africa.

OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

EM

LOURENÇO MARQUES

ANO DE 1950

VOLUME XLII

LIBRARY
MAR 13 1955
WEATHER BUREAU

1954

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

PESSOAL DO OBSERVATÓRIO

Licenciado José Alberto Soares (*a*)

Director

Primeiro-tenente Joaquim Alves da Silva Conceição

Primeiro-adjunto (Subdirector)

Luís Ribeiro (*b*)

Meteorologista de 1.ª classe do Serviço Meteorológico Nacional

Licenciado Tomás Rebelo do Espírito Santo (*b*)

Meteorologista de 2.ª classe do Serviço Meteorológico Nacional

Augusto da Cruz Fernandes Mota,
Raul Ângelo Teixeira Souteiro e Américo da Silva Farinha

Observadores meteorológicos de 1.ª classe

Nelson Elísio da Mota Beirão

Observador meteorológico de 2.ª classe

Gilberto dos Santos Gabão,
Mário Carlos Castro Ferreira e Francisco da Silva Correia

Observadores meteorológicos de 3.ª classe

João Ernesto Ramos Rio de Carvalho Garcia
e José Fernandes

Radiotelegrafistas de 2.ª classe

Arménio Martins da Silva Dourado

Radiotelegrafista de 3.ª classe

Jerónimo Veloso dos Santos

Electricista

(*a*) Ausente na Metrópole, de licença graciosa, desde Maio.
(*b*) São meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional. Estão em comissão de serviço na Colónia.

I

SERVIÇOS ASTRONÓMICOS

Hora legal

Instrumentos e observações. — Para o serviço da hora dispõe o Observatório de um instrumento de passagens de Bamberg, de 70 milímetros de abertura e óculo de cotovelo, cinco pêndulas, duas das quais são reguladas pelo tempo sideral (Strasser & Rohde e uma Shortt) e três pelo tempo médio (Riefler, Max Richter e outra Shortt), três cronógrafos do sistema imaginado pelo almirante Campos Rodrigues e construídos por Favarger & Cie, e vários aparelhos acessórios. As duas pêndulas Shortt foram construídas por The Synchronome Company.

Em dias alternados, se o estado do céu o permite, observam-se sete a dez passagens meridianas de estrelas fundamentais para determinar a correcção da pêndula sideral Strasser & Rohde. A redução das passagens ao meridiano e a determinação simultânea da constante de azimute do instrumento são feitas pela fórmula de Mayer, empregando o método de cálculo gráfico imaginado pelo almirante Campos Rodrigues.

As correcções das pêndulas médias e a da Shortt sideral são obtidas por comparação cronográfica com a sideral Strasser & Rohde, e as correcções desta, no intervalo das observações, obtêm-se por extrapolação: admite-se que as variações de marcha são proporcionais às de pressão, sendo o coeficiente de proporcionalidade, determinado em 1922, de $+0^s,012$ por milímetro. As marchas determinadas pelas observações são reduzidas à pressão de 760 milímetros (marchas normais). Ao efeito da temperatura não é possível atender por ser inferior aos erros acidentais.

As pêndulas de tempo médio Riefler e Max Richter são providas de dois anéis que se podem suspender na haste do pêndulo; normalmente está colocado um só.

Pode-se assim, tirando o que está colocado ou pondo o outro, alterar a marcha da pêndula e variar-lhe a correcção num ou noutro sentido. O efeito destes anéis é de um décimo de segundo por cada minuto em que actuam.

A disposição foi imaginada pelo almirante Campos Rodrigues e aplicada às pêndulas no Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada) antes de virem para Lourenço Marques.

Uma destas pêndulas serve para sincronização do relógio público e a outra para dar a hora pelo telégrafo sem fios, e cada uma delas tem permanentemente um erro que neutraliza as perdas de tempo em linhas e *relais* do serviço em que está empregada.

As pêndulas Shortt servem para, por comparação cronográfica com a Strasser & Rohde, avaliar o erro da correcção desta, calculada por extrapolação, quando têm de ser longos os intervalos entre as observações de passagens meridianas. Em especial, a Shortt média destina-se a enviar a hora a particulares.

Estão a receber a hora assim enviada as casas de residência e instalações do Observatório.

As marchas das três pêndulas Strasser & Rohde, Riefler e Max Richter, correcções da sideral Strasser & Rohde, valores médios da pressão e da temperatura no intervalo das observações, etc., figuram no primeiro mapa publicado adiante; no segundo figuram as correcções e marchas das pêndulas Shortt e os valores dos pesos correctores permanentes, sob os quais trabalham; no terceiro figuram os valores das constantes do instrumento de passagens e do azimute da sua mira meridiana.

Relógio público. — Este relógio está instalado numa pequena casa no recinto do cais, próximo do edifício da Capitania do Porto. Tem mostrador de segundos que permite a comparação de cronómetros.

O relógio é sincronizado eléctricamente por uma das pêndulas de tempo médio do Observatório. O erro do relógio, em relação à pêndula, pode-se determinar até centésimos de segundo, por meio de cronógrafo, em qualquer minuto. A corrente de sincronização passa por dois galvanómetros, um no Observatório e outro junto do relógio, pela inspecção dos quais se pode ver em cada minuto se este erro está dentro dos limites toleráveis.

Este erro varia ligeiramente durante o dia, parece que por efeitos de pressão e temperatura, em volta de um valor médio a que chamaremos *equação do relógio*. O valor da equação depende de várias causas, entre as quais têm efeito predominante a intensidade da corrente sincronizadora e a amplitude da oscilação própria (sem sincronização) do pêndulo do relógio, dependendo esta última causa principalmente do estado dos óleos, sobretudo no eixo do tambor da corda.

Quando o erro do relógio em relação à pêndula difere, num ou noutro sentido, mais de três décimos de segundo

do valor da equação, a corrente sincronizadora deixa de ter efeito e corrige-se então o erro mecânicamente, suspendendo-se uns pesos especiais na haste do pêndulo.

Por uma afinação cuidadosa dos aparelhos de sincronização consegue-se que o valor da equação seja inferior ao décimo de segundo.

Sinal horário. — A hora é fornecida aos navios que frequentam o porto, de três em três horas, a partir da meia noite, por uma lanterna colocada sobre o hangar E da ponte-cais Gorjão. Acende cinco minutos antes da hora e apaga à hora exacta. O seu funcionamento é feito automàticamente pelo relógio público.

A linha que vai do relógio à lanterna tem junto às lâmpadas desta uma derivação que vem ao Observatório; esta derivação está normalmente ligada a um galvanómetro registador, pela inspecção do qual se pode saber se a lanterna funcionou ou não. A derivação pode ligar-se a um cronógrafo para determinação directa do erro do sinal horário. O quarto mapa publicado adiante contém os erros do sinal do meio-dia e dá ideia do modo como decorreu este serviço. As interrupções que nele se notam são, quase sempre, devidas a cortes de corrente na Central Eléctrica dos Caminhos de Ferro, quando procedem a reparações de circuitos.

Transmissão da hora

Por telegrafia sem fios. — Continuou correndo com regularidade este serviço.

As horas de transmissão são: de dia, 8 a. m. T. M. de Greenwich; de noite, 7 p. m. T. M. de Greenwich.

O sistema de sinais empregados é o adoptado pela Conferência Internacional da Hora (Paris, 1912) com as modificações introduzidas pela Associação Astronómica Internacional em 1925; os sinais horários pròpriamente ditos são três (58^m, 59^m e 0^m) e consta cada um de seis *pontos* (55^s, 56^s, 57^s, 58^s, 59^s e 0^s). Estes sinais são automáticos. Cada sinal é precedido, para distinção, de uma série de outros sinais, a saber: o primeiro, de uma série de letras X desde 57^m0^s até 57^m50^s, feitos pelo operador do Observatório; o segundo, de cinco NN; e o terceiro de cinco GG, terminando cada uma destas letras numa dezena de segundos; estes NN e GG são feitos automàticamente, com *traços* de um segundo, *pontos* de um quarto de segundo e os intervalos entre os traços e pontos de cada letra de um segundo. Os erros do último sinal de cada série figuram no quinto mapa adiante publicado.

A transmissão foi feita pela estação de T. S. F., CRM5, de dia, simultâneamente em duas ondas, modelada de 600^m e contínua de $31^m,6$; de noite só pela onda modulada de 600^m. Por este processo recebem, também, actualmente, a hora, todas as capitanias dos portos da Colónia.

Continuou a transmissão da hora ao público, por intermédio do Rádio Clube de Moçambique, com sede em Lourenço Marques, que, ao meio-dia e às 21 horas, emite os 6 pontos do último sinal horário, nas ondas de $31^m,42$, $60^m,85$ e 405 metros.

Neste serviço, sobretudo no da transmissão da hora ao público, ainda se faz sentir a falta do cabo subterráneo que antigamente ligava o Observatório com o Rádio Clube, na maior parte do trajecto; hoje esta ligação é feita, precàriamente, por linha aérea.

MAPAS

DAS

Marchas e correcções das pêndulas

DO

Azimute, inclinação, colimação do instrumento de passagens e azimute da sua mira

E DAS

Correcções dos sinais horários

Coordenadas geográficas do pilar do instrumento de passagens

Latitude	$25^{\circ}\ 58'\ 05'',50 \pm 0'',022$	S.
Longitude	$32^{\circ}\ 35'\ 39'',4 \pm 0'',05$	E. Gr.
	$2^{h}\ 10^{m}\ 22^{s},63 \pm 0^{s},003$	
Altitude aproximada	$59^{m},5$	

Correcção e marcha diurna da pêndula Strasser & Rohde n.° 207 (Tempo sideral) e marchas diurnas das pêndulas Riefler n.° 102 e Max Richter (Tempo médio)

1950	Observador	Número de estrelas observadas	Temperatura média no intervalo	Tempo sideral	Pêndula sideral — Strasser & Rohde: Correcção	Marcha normal	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Pêndulas médias: Max Richter: Marcha	Pesos correctores permanentes	Riefler: Marcha	Pesos correctores permanentes
			°	h. m.	s.	s.	gr.	h. m.	s.	gr.	s.	gr.
Janeiro... 5,8	E. S.	7	27,8	4 45	+ 0,481	— 0,144	1,3	21 36	—	1,8	— 0,129	4,1
8,8	»	5	27,8	2 50	+ 0,113	— 0,137	»	19 29	— 0,007	»	— 0,086	»
11,8	»	7	27,5	5 10	— 0,328	— 0,180	»	21 37	— 0,023	»	— 0,062	»
17,8	»	7	27,4	3 20	— 1,370	— 0,176	»	19 24	— 0,002	»	— 0,036	»
24,8	»	8	28,3	6 05	— 2,448	— 0,139	»	21 41	— 0,031	»	— 0,066	»
28,8	»	6	28,4	4 05	— 3,076	— 0,166	»	19 25	— 0,043	»	— 0,123	»
Fevereiro 8,8	»	7	27,6	5 16	— 5,117	— 0,190	»	19 46	— 0,045	»	— 0,154	»
13,8	»	6	27,2	6 05	— 6,251	— 0,213	»	20 22	— 0,044	»	— 0,205	»
17,8	»	5	27,2	5 30	— 7,060	— 0,207	»	19 31	— 0,023	»	— 0,222	»
23,8	»	7	28,0	5 55	— 7,451	— 0,082	1,2	19 33	— 0,050	»	— 0,095	4,0
27,7	»	7	27,6	5 50	— 7,648	— 0,072	»	19 12	— 0,040	»	— 0,083	»
Março.... 2,7	»	6	28,8	5 55	— 7,808	— 0,068	»	19 05	— 0,070	»	— 0,097	»
7,8	»	7	29,2	6 25	— 8,194	— 0,098	»	19 16	— 0,136	»	— 0,092	»
11,8	»	7	29,5	8 55	— 8,383	— 0,084	»	21 29	— 0,130	»	— 0,027	»
14,8	»	6	29,2	6 55	— 8,597	— 0,107	»	19 18	— 0,048	1,7	— 0,158	»
19,8	»	7	29,0	8 20	— 8,993	— 0,105	»	20 23	— 0,018	»	— 0,155	»
23,7	»	6	28,1	7 10	— 9,325	— 0,107	»	18 58	— 0,015	»	— 0,089	»
27,8	»	6	27,8	10 00	— 9,808	— 0,132	»	21 31	— 0,041	»	— 0,138	»
Abril..... 1,4	»	8	28,5	7 50	— 10,677	— 0,170	»	19 02	— 0,086	»	— 0,226	»
4,8	»	7	28,8	9 05	— 9,255	— 0,202	»	20 05	— 0,131	»	— 0,121	»
10,7	»	7	26,5	8 00	— 9,487	— 0,096	»	18 37	— 0,073	»	— 0,020	3,9
14,7	»	7	26,6	8 45	— 9,795	— 0,132	»	19 06	— 0,070	»	— 0,042	»
17,7	»	7	26,7	8 19	— 10,120	— 0,124	»	18 19	—	»	— 0,034	»
21,7	»	6	26,5	8 40	— 10,232	— 0,067	»	18 33	— 0,111	»	— 0,005	»
27,7	»	7	25,4	9 30	— 11,078	— 0,140	»	18 59	—	»	—	»
Maio..... 4,7	»	9	—	9 50	— 0,131	—	4,0	18 42	—	2,1	—	1,6
5,8	»	6	25,3	12 05	— 0,236	— 0,121	»	21 03	+ 0,120	»	+ 0,083	»
8,8	»	7	23,9	11 30	— 0,006	— 0,029	»	20 16	+ 0,227	»	+ 0,266	»
10,8	»	7	23,4	11 55	— 0,034	— 0,095	»	20 33	+ 0,035	2,2	+ 0,080	1,7
14,7	»	7	23,6	10 10	+ 0,110	—	»	18 33	+ 0,062	»	+ 0,097	»
15,8	»	6	23,5	11 50	— 0,334	— 0,160	»	20 08	+ 0,268	»	+ 0,287	»
17,8	»	7	23,6	12 05	+ 0,715	+ 0,161	4,1	20 16	+ 0,005	»	+ 0,094	»
20,8	»	5	23,3	11 55	+ 1,296	+ 0,111	»	19 54	— 0,081	»	+ 0,077	»
23,8	»	7	22,1	12 25	— 1,951	+ 0,078	»	20 12	+ 0,023	»	+ 0,063	»
26,8	»	7	21,3	12 00	+ 2,305	— 0,004	»	19 35	— 0,037	»	+ 0,024	»
29,7	»	7	20,9	11 15	+ 2,308	— 0,136	4,3	18 39	+ 0,041	»	+ 0,183	»
Junho.... 1,7	»	6	21,3	10 45	+ 2,144	— 0,175	»	17 57	— 0,013	»	+ 0,091	1,8
4,8	»	7	21,5	14 20	+ 2,100	— 0,135	»	21 20	+ 0,045	»	— 0,113	»
8,8	»	7	21,4	13 15	+ 2,002	— 0,124	»	19 59	— 0,008	»	+ 0,106	»
11,7	»	7	21,4	12 20	— 1,951	— 0,115	»	18 52	+ 0,006	»	— 0,003	1,9
16,8	»	6	21,3	14 00	+ 1,741	— 0,131	»	20 12	— 0,006	»	+ 0,012	»
20,8	»	7	20,9	14 10	+ 1,373	— 0,132	»	20 07	— 0,058	»	— 0,058	»
23,8	»	7	21,3	14 15	— 1,313	— 0,096	»	20 00	— 0,007	»	+ 0,071	»
26,8	»	6	21,6	14 35	+ 1,102	— 0,146	»	20 08	— 0,050	»	+ 0,020	»
30,8	»	7	21,7	15 25	+ 0,815	— 0,135	»	20 42	— 0,040	»	+ 0,047	»
Julho.... 3,7	»	7	21,8	13 20	+ 0,666	— 0,101	»	18 25	+ 0,003	»	+ 0,103	»
10,7	»	7	22,1	14 05	+ 0,053	— 0,148	»	18 43	— 0,040	»	+ 0,089	»
13,7	»	7	21,8	14 10	— 0,201	— 0,152	»	18 36	— 0,017	»	+ 0,144	»
17,7	»	7	21,5	14 05	— 0,564	— 0,182	»	18 05	— 0,058	»	— 0,005	2,0
20,7	»	7	21,3	14 50	— 0,759	— 0,177	»	18 49	— 0,036	»	+ 0,096	»
24,7	»	7	21,0	14 30	— 1,105	— 0,212	»	18 13	— 0,098	»	+ 0,083	»
27,7	»	8	21,0	15 45	— 1,391	— 0,183	»	19 16	— 0,069	»	+ 0,099	»
31,7	»	7	20,4	15 40	— 1,769	— 0,215	»	18 55	— 0,095	»	— 0,095	2,1
Agosto... 3,7	»	7	20,2	15 45	— 2,069	— 0,217	»	18 48	— 0,123	»	+ 0,060	»
7,8	»	7	20,6	17 30	— 2,228	— 0,195	»	20 17	— 0,101	»	+ 0,145	»
11,8	»	7	20,8	17 35	— 2,697	— 0,200	»	20 06	— 0,138	»	+ 0,115	»
14,8	»	6	21,2	17 25	— 3,067	— 0,203	»	19 44	— 0,127	»	+ 0,101	»
18,7	»	7	22,0	16 20	— 3,312	— 0,204	»	18 24	— 0,061	2,1	+ 0,023	2,2
21,7	»	7	21,5	16 20	— 3,392	— 0,107	4,2	18 12	— 0,094	»	— 0,033	»
25,7	»	7	21,6	16 45	— 3,595	— 0,148	»	18 22	— 0,149	»	+ 0,050	»
Setembro 1,8	»	7	21,8	19 45	— 3,644	— 0,127	»	20 54	— 0,068	»	+ 0,099	»
4,7	»	6	21,1	17 25	— 3,767	— 0,131	»	18 22	— 0,090	»	+ 0,079	»
9,8	»	6	22,2	19 25	— 4,019	— 0,138	»	20 12	— 0,158	»	+ 0,075	»
12,8	»	7	22,4	20 20	— 4,055	— 0,130	»	20 45	— 0,093	»	+ 0,066	»
18,8	»	8	22,5	20 15	— 4,371	— 0,149	»	20 17	— 0,134	»	+ 0,032	»
25,7	»	6	23,4	18 55	— 4,830	— 0,152	»	18 29	— 0,207	»	+ 0,013	»
Outubro.. 2,8	»	8	25,2	20 55	— 5,314	— 0,096	»	20 01	— 0,142	»	—	»
7,8	G. G.	6	23,9	21 15	— 5,729	— 0,210	»	20 01	— 0,181	»	+ 0,080	»
10,7	»	7	24,0	20 00	— 6,025	— 0,194	»	18 35	— 0,142	»	+ 0,195	»
13,7	»	7	24,7	20 20	— 6,505	— 0,188	»	18 43	— 0,137	»	+ 0,171	»
17,7	»	7	25,4	20 25	— 7,062	— 0,181	»	18 28	— 0,040	2,0	+ 0,176	2,3
20,7	»	5	25,3	20 35	— 7,455	— 0,156	»	18 50	— 0,033	»	+ 0,110	»
26,7	»	7	25,1	21 00	— 8,270	— 0,162	»	18 32	— 0,012	»	+ 0,088	»

1950		Observador	Número de estrelas observadas	Temperatura média no intervalo	Tempo sideral	Pêndula sideral — Strasser & Rohde			Tempo médio	Pêndulas médias			
										Max Richter		Riefler	
						Correcção	Marcha normal	Pesos correctores permanentes		Marcha	Pesos correctores permanentes	Marcha	Pesos correctores permanentes
				0	h. m.	s.	s.	gr.	h. m.	s.	gr.	s.	gr.
Novembro	3,8	G. G.	7	24,2	23 30	— 9,424	— 0,211	4,2	20 30	— 0,048	2,0	+ 0,051	2,3
	6,8	»	8	25,0	23 45	— 9,992	— 0,196	»	20 33	— 0,040	»	— 0,013	»
	10,8	»	5	24,2	0 10	— 10,814	— 0,218	»	20 42	— 0,050	»	— 0,050	»
	14,7	»	7	23,6	22 40	— 11,633	— 0,243	»	18 57	— 0,104	»	+ 0,076	»
	18.7	»	7	24,2	22 50	— 11,999	— 0,162	4,1	18 51	— 0,133	»	+ 0,105	»
	22,7	»	7	25,0	23 10	— 12,352	— 0,108	»	18 55	— 0,097	»	+ 0,027	»
	27,7	»	7	26,1	23 20	— 12,790	— 0,107	»	18 45	— 0,132	»	— 0,068	»
Dezembro	5,8	»	7	26,1	1 10	— 13,530	— 0,123	»	20 03	— 0,097	»	— 0,031	»
	12,8	»	6	26,3	1 30	— 14,221	— 0,119	»	19 56	— 0,044	»	— 0,076	»
	19,8	»	5	26,7	3 00	— 15,202	— 0,143	»	20 58	— 0,078	»	— 0,199	»
	27,8	»	8	27,7	2 25	— 16,213	— 0,151	»	19 52	— 0,111	»	—	2,2

Nota. — Nos primeiros dias de Maio as três pêndulas foram desmontadas para lubrificação.

Correcções e marchas diurnas das pêndulas Shortts n.º 25 (Tempo sideral) e n.º 26 (Tempo médio)

1950		Shortt sideral n.º 25				Shortt média n.º 26			
		Tempo sideral	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes
		h. m.	s.	s.	gr.	h. m.	s.	s.	gr.
Janeiro	5,8	5 09	— 19,13	— 0,139	18,1	22 00	+ 1,16	— 0,191	15,3
	8,8	3 19	— 19,43	— 0,103	»	19 56	+ 0,71	— 0,154	»
	11,8	5 10	— 19,86	— 0,140	»	21 36	+ 0,15	— 0,182	»
	17,8	3 12	— 20,69	— 0,141	»	19 13	— 0,88	— 0,175	»
	24,8	6 11	— 21,55	— 0,121	»	21 45	+ 0,09	— 0,145	»
	28,8	4 27	— 22,18	— 0,160	»	19 46	— 0,51	— 0,153	»
Fevereiro	8,8	5 31	— 23,87	— 0,153	»	20 05	— 2,21	— 0,154	»
	13,8	6 27	— 24,49	— 0,123	»	20 43	— 3,12	— 0,181	»
	17,8	5 59	— 24,98	— 0,125	»	20 00	— 3,89	— 0,194	»
	23,8	6 18	— 25,78	— 0,133	»	19 54	+ 0,94	— 0,195	»
	27,7	6 11	— 26,15	— 0,093	»	19 32	+ 0,28	— 0,166	»
Março	2,8	6 09	— 26,54	— 0,130	»	19 19	— 0,25	— 0,177	»
	7,8	6 28	— 27,30	— 0,152	»	19 18	— 0,99	— 0,148	»
	11,8	9 04	— 27,88	— 0,141	»	21 37	— 1,83	— 0,205	»
	14,8	7 21	— 28,24	— 0,123	»	19 42	+ 1,78	— 0,134	»
	19,8	8 47	— 28,89	— 0,128	»	20 49	+ 1,08	— 0,139	»
	23,7	7 19	— 29,29	— 0,102	»	19 05	+ 0,63	— 0,115	»
	27,9	10 29	— 29,74	— 0,169	»	22 00	— 0,04	— 0,163	»
Abril	1,7	7 54	— 30,47	— 0,150	»	19 04	— 1,04	— 0,205	»
	4,8	9 35	— 30,99	— 0,169	»	20 33	+ 0,26	— 0,229	»
	10,7	9 24	— 31,66	— 0,113	»	19 00	— 0,77	— 0,174	»
	14,7	9 02	— 32,23	— 0,141	»	19 23	+ 0,28	— 0,236	»
	17,7	8 25	— 32,62	— 0,131	»	18 33	— 0,52	— 0,268	»
	21,7	9 08	— 32,95	— 0,082	»	19 00	— 1,33	— 0,201	»
	27,7	9 54	— 33,60	— 0,108	»	19 23	+ 1,18	— 0,247	»
Maio	4,7	9 50	— 0,13	— 0,076	»	18 52	— 0,56	— 0,249	»
	5,8	11 59	— 0,29	— 0,147	»	20 55	— 0,94	— 0,320	»
	8,8	11 53	— 0,49	— 0,067	»	20 40	— 1,77	— 0,277	»
	10,8	12 13	— 0,69	— 0,100	»	20 54	— 2,39	— 0,310	»
	14,7	10 07	— 1,11	— 0,107	»	18 30	— 3,67	— 0,328	»
	15,8	12 11	— 1,09	—	»	20 30	— 3,95	—	»
	17,8	12 33	— 1,31	— 0,109	»	20 43	— 4,65	— 0,347	»
	20,8	11 58	— 1,40	— 0,030	»	19 57	— 5,62	— 0,327	»
	23,8	12 45	— 1,53	— 0,043	»	20 31	— 0,55	— 0,308	»
	26,8	12 11	— 1,73	— 0,067	»	19 47	— 1,63	— 0,361	»
	29,7	11 22	— 1,79	— 0,020	»	18 44	— 2,61	— 0,332	»
Junho	1,7	10 51	— 1,99	— 0,067	»	18 02	+ 0,17	— 0,410	»
	4,7	11 59	— 2,09	— 0,033	»	18 58	— 1,01	— 0,388	»
	8,8	13 27	— 2,22	— 0,032	»	20 10	— 2,43	— 0,351	»
	11,7	12 12	— 2,33	— 0,037	»	18 45	— 3,68	— 0,425	»
	16,8	14 36	— 2,64	— 0,061	»	20 48	+ 0,18	— 0,421	»
	20,8	14 39	— 4,87	— 0,058	»	20 34	— 1,56	— 0,436	»
	23,8	14 13	— 2,89	— 0,007	»	19 57	+ 1,42	— 0,343	»
	26,8	14 35	— 3,10	— 0,070	»	20 07	+ 0,20	— 0,406	»
	30,8	15 24	— 3,27	— 0,042	»	20 41	— 1,41	— 0,400	»
Julho	3,7	13 36	— 3,31	— 0,013	»	20 41	— 2,51	— 0,377	»
	10,7	14 13	— 3,60	— 0,041	»	18 50	— 1,28	— 0,396	»
	13,7	14 12	— 3,68	— 0,027	»	18 38	— 2,39	— 0,371	»
	17,7	14 12	— 3,86	— 0,045	»	18 21	— 3,97	— 0,396	»
	20,7	14 59	— 3,93	— 0,023	»	18 56	+ 0,97	— 0,350	»
	24,7	14 49	— 4,10	— 0,043	»	18 31	— 0,76	— 0,434	»
	27,7	15 38	— 4,09	0,000	»	19 09	— 1,90	— 0,377	»
	31,7	15 36	— 4,25	— 0,040	»	18 52	— 3,43	— 0,384	»
Agosto	3,7	16 00	— 4,35	— 0,033	»	19 03	— 4,58	— 0,382	»
	7,8	17 46	— 4,47	— 0,029	»	20 38	— 6,24	— 0,408	»
	11,8	17 49	— 4,60	— 0,032	»	20 44	— 0,17	— 0,482	»
	14,8	17 41	— 4,70	— 0,033	»	20 01	— 1,23	— 0,357	»
	18,7	16 39	— 4,85	— 0,038	»	18 43	+ 1,20	— 0,398	»
	21,7	16 38	— 4,91	— 0,020	»	18 30	+ 0,04	— 0,388	»
	25,7	17 02	— 5,12	— 0,052	»	18 39	+ 0,37	— 0,418	»
Setembro	1,8	20 03	— 5,43	— 0,044	»	21 12	— 2,39	— 0,388	»
	4,7	17 29	— 5,45	— 0,007	»	18 26	+ 0,53	— 0,374	»
	9,8	19 42	— 5,62	— 0,033	»	20 18	— 1,45	— 0,390	»
	12,8	20 25	— 5,68	— 0,020	»	20 50	+ 1,44	— 0,367	»
	18,8	20 26	— 5,89	— 0,035	»	20 26	+ 1,26	— 0,364	»
	25,7	19 08	— 6,31	— 0,060	»	18 42	— 1,27	— 0,364	»
Outubro	2,8	20 58	— 6,54	— 0,032	»	20 03	+ 0,54	— 0,285	»
	7,8	21 44	— 6,84	— 0,060	»	20 30	— 0,91	— 0,288	»
	10,7	20 19	— 7,01	— 0,058	»	18 54	+ 0,22	— 0,296	»
	13,7	20 24	— 7,21	— 0,067	»	18 47	— 0,57	— 0,260	»
	17,7	20 22	— 7,46	— 0,065	»	18 28	+ 0,27	— 0,293	»
	20,7	20 50	— 7,53	— 0,023	»	18 50	— 0,50	— 0,256	»
	26,7	21 23	— 7,75	— 0,036	»	18 55	+ 0,18	— 0,219	»
Novembro	3,8	23 40	— 8,07	— 0,040	»	20 40	+ 0,35	— 0,226	»
	6,8	23 51	— 8,21	— 0,046	»	20 39	— 0,49	— 0,279	»
	10,8	0 16	— 8,31	— 0,025	»	20 47	+ 0,64	— 0,216	»
	14,7	22 51	— 8,43	— 0,030	»	19 08	— 0,22	— 0,219	»
	18,7	22 51	— 8,67	— 0,060	»	18 53	— 1,39	— 0,293	»
	22,7	23 28	— 8,80	— 0,032	»	19 14	— 0,21	— 0,202	»
	27,7	23 42	— 9,09	— 0,058	»	19 07	+ 0,49	— 0,259	»
Dezembro	5,8	1 40	— 9,53	— 0,054	»	20 35	— 1,24	— 0,214	»
	12,8	1 55	— 9,79	— 0,039	»	20 22	— 2,66	— 0,203	»
	19,8	3 40	— 10,20	— 0,058	»	21 39	— 2,27	—	»
	27,8	2 35	— 10,72	— 0,065	»	20 02	+ 0,11	— 0,204	»

Azimute, inclinação, colimação do instrumento de passagens (Bamberg n.º 2.836) e azimute da sua mira

a — azimute do instrumento. **M** — azimute da mira. *b* — inclinação. *c* — colimação.

1950	Observador	Estrelas observadas: Nome das circumpolares	Estrelas observadas: Número de estrelas horárias	*a*: Circumpolares	*a*: Gráfico Campos Rodrigues	M — *a*	M: Circumpolares	M: Gráfico Campos Rodrigues	*b*	*c*
					s.	s.		s.	s.	s.
Janeiro... 5,8	E. S.	—	7	—	+ 0,278	— 1,062	—	— 0,784	— 0,277	+ 1,072
8,8	»	—	5	—	+ 0,193	— 0,841	—	— 0,648	— 0,275	+ 1,178
11,8	»	—	7	—	+ 0,252	— 1,142	—	— 0,890	— 0,091	+ 0,928
17,8	»	—	7	—	+ 0,254	— 1,094	—	— 0,840	— 0,012	+ 1,160
24,8	»	—	8	—	+ 0,363	— 1,251	—	— 0,888	— 0,028	+ 1,011
28,8	»	—	6	—	+ 0,371	— 1,046	—	— 0,675	+ 0,010	+ 1,197
Fevereiro 8,8	»	—	7	—	+ 0,174	— 1,146	—	— 0,972	— 0,020	+ 0,950
13,8	»	—	6	—	+ 0,187	— 1,206	—	— 1,092	— 0,071	+ 0,920
17,8	»	—	5	—	+ 0,062	— 0,975	—	— 0,913	— 0,003	+ 1,088
23,8	»	—	7	—	+ 0,185	— 1,161	—	— 0,976	— 0,005	+ 1,055
27,7	»	—	7	—	+ 0,330	— 1,243	—	— 0,913	— 0,039	+ 1,240
Março 2,7	»	—	6	—	+ 0,357	— 1,218	—	— 0,861	— 0,072	+ 1,154
7,8	»	—	7	—	+ 0,357	— 1,352	—	— 0,995	— 0,081	+ 1,096
11,8	»	—	7	—	+ 0,386	— 1,227	—	— 0,841	— 0,124	+ 1,144
14,8	»	—	6	—	+ 0,357	— 1,214	—	— 0,857	— 0,128	+ 1,253
19,8	»	—	7	—	+ 0,370	— 1,212	—	— 0,842	— 0,130	+ 0,981
23,7	»	—	6	—	+ 0,464	— 1,320	—	— 0,856	— 0,132	+ 1,002
27,8	»	—	6	—	+ 0,478	1,322	—	— 0,844	— 0,105	+ 1,042
Abril 1,7	»	—	8	—	+ 0,490	— 1,324	—	— 0,834	— 0,113	+ 1,064
4,8	»	—	7	—	— 0,243	— 0,708	—	— 0,951	+ 0,030	+ 0,607
10,7	»	—	7	—	— 0,217	— 0,666	—	— 0,883	+ 0,101	+ 0,691
11,7	»	—	7	—	— 0,210	— 0,712	—	— 1,002	— 0,103	+ 1,049
17,7	»	—	7	—	— 0,202	— 0,711	—	— 0,913	+ 0,109	+ 0,612
21,7	»	—	6	—	— 0,174	— 0,730	—	— 0,904	+ 0,127	+ 0,572
27,7	»	—	7	—	— 0,246	— 0,698	—	— 0,944	+ 0,143	+ 0,602
Maio 4,7	»	—	9	—	— 0,288	— 0,685	—	— 0,973	+ 0,193	+ 0,580
5,8	»	—	6	—	— 0,236	— 0,516	—	— 0,752	+ 0,006	+ 0,305
8,8	»	—	7	—	— 0,364	— 0,587	—	— 0,951	+ 0,047	+ 0,580
10,8	»	—	7	—	— 0,422	— 0,467	—	— 0,889	+ 0,063	+ 0,659
14,7	»	—	7	—	— 0,385	— 0,572	—	0,957	+ 0,090	+ 0,439
15,8	»	—	6	—	— 0,306	— 0,526	—	— 0,832	+ 0,082	+ 0,546
17,8	»	—	7	—	— 0,404	— 0,439	—	— 0,843	+ 0,116	+ 0,466
20,8	»	—	5	—	— 0,407	— 0,589	—	— 0,996	+ 0,126	+ 0,363
23,8	»	—	7	—	— 0,340	— 0,309	—	— 0,649	+ 0,149	+ 0,532
26,8	»	—	7	—	— 0,446	— 0,562	—	— 1,008	+ 0,158	+ 0,488
29,7	»	—	7	—	— 0,370	— 0,579	—	— 0,949	+ 0,209	+ 0,616
Junho 1,7	»	—	6	—	— 0,402	— 0,465	—	— 0,867	— 0,119	+ 0,639
4,8	»	—	7	—	— 0,270	— 0,577	—	— 0,847	— 0,120	+ 0,633
8,8	»	—	7	—	— 0,290	— 0,672	—	— 0,962	— 0,118	+ 0,628
11,7	»	—	7	—	— 0,186	— 0,600	—	— 0,786	— 0,105	+ 0,557
16,8	»	—	6	—	— 0,268	— 0,682	—	— 0,950	— 0,082	+ 0,549
20,8	»	—	7	—	— 0,280	— 0,732	—	— 1,012	— 0,017	+ 0,549
23,8	»	—	7	—	— 0,315	0,558	—	— 0,873	— 0,051	+ 0,608
26,8	»	—	6	—	— 0,266	— 0,609	—	— 0,875	— 0,055	+ 0,656
30,8	»	—	7	—	— 0,377	— 0,572	—	— 0,949	0,062	+ 0,630
Julho..... 3,7	»	—	7	—	— 0,357	— 0,510	—	— 0,867	— 0,039	+ 0,717
10,7	»	—	7	—	— 0,382	— 0,525	—	— 0,907	— 0,078	+ 0,540
13,7	»	—	7	—	— 0,354	— 0,568	—	— 0,922	— 0,059	+ 0,549
17,7	»	—	7	—	— 0,427	— 0,498	—	— 0,925	— 0,058	+ 0,620
20,7	»	—	7	—	— 0,367	— 0,538	—	— 0,905	— 0,009	0,524
24,7	»	—	7	—	— 0,341	— 0,552	—	— 0,893	— 0,012	+ 0,514
27,7	»	—	8	—	— 0,220	— 0,588	—	— 0,808	— 0,015	+ 0,381
31,7	»	—	7	—	— 0,264	— 0,593	—	— 0,857	— 0,009	+ 0,458
Agosto.... 3,7	»	—	7	—	— 0,263	— 0,582	—	— 0,845	— 0,028	+ 0,396
7,8	»	—	7	—	— 0,349	— 0,475	—	— 0,824	— 0,022	+ 0,485
11,8	»	—	7	—	— 0,320	— 0,492	—	— 0,812	— 0,036	+ 0,926
14,8	»	—	6	—	— 0,324	— 0,483	—	— 0,807	— 0,037	+ 0,810
18,7	»	—	7	—	— 0,316	0,356	—	— 0,672	— 0,045	+ 0,495
21,7	»	—	7	—	— 0,334	— 0,509	—	— 0,843	— 0,056	+ 0,642
25,7	»	—	7	—	— 0,253	— 0,370	—	— 0,623	— 0,082	+ 0,544
Setembro.. 1,8	»	—	7	—	— 0,254	— 0,556	—	— 0,810	— 0,097	+ 0,516
4,7	»	—	6	—	— 0,325	— 0,600	—	— 0,925	— 0,020	+ 0,627
9,8	»	—	6	—	— 0,274	— 0,479	—	— 0,753	— 0,110	+ 0,485
12,8	»	—	7	—	— 0,235	— 0,488	—	— 0,723	— 0,148	+ 0,694
18,8	»	—	8	—	— 0,386	— 0,524	—	— 0,910	— 0,145	+ 0,607
25,7	»	—	6	—	— 0,258	— 0,499	—	— 0,757	— 0,176	+ 0,662
Outubro .. 2,8	»	—	8	—	— 0,343	— 0,425	—	— 0,768	— 0,187	+ 0,438
7,8	G. G.	—	6	—	— 0,228	— 0,500	—	— 0,778	— 0,233	+ 0,558
10,7	»	—	7	—	— 0,310	— 0,585	—	0,895	— 0,216	+ 0,569
13,7	»	—	7	—	— 0,232	— 0,382	—	— 0,614	— 0,236	+ 0,484
17,7	»	—	7	—	— 0,242	— 0,501	—	— 0,743	— 0,254	+ 0,569
21,7	»	—	5	—	— 0,290	— 0,373	—	— 0,663	— 0,256	+ 0,721
26,7	»	—	7	—	— 0,420	— 0,400	—	— 0,820	— 0,248	+ 0,574
Novembro 3,8	»	—	7	—	— 0,420	— 0,329	—	— 0,749	— 0,216	+ 0,714
6,8	»	—	8	—	— 0,268	— 0,368	—	— 0,636	— 0,232	+ 0,653
10,8	»	—	5	—	— 0,204	— 0,340	—	— 0,544	— 0,233	+ 0,630
14,7	»	—	7	—	— 0,305	— 0,294	—	— 0,599	— 0,236	+ 0,662
18,7	»	—	7	—	— 0,380	— 0,332	—	— 0,712	— 0,235	+ 0,610
22,7	»	—	7	—	— 0,365	— 0,340	—	— 0,705	— 0,246	+ 0,814
27,7	»	—	7	—	— 0,345	— 0,234	—	— 0,579	— 0,295	+ 0,736
Dezembro 5,8	»	—	7	—	— 0,316	— 0,319	—	— 0,635	— 0,292	+ 0,652
12,8	»	—	6	—	— 0,213	— 0,321	—	— 0,574	— 0,358	+ 0,657
19,8	»	—	5	—	— 0,360	— 0,319	—	— 0,679	+ 0,017	+ 0,639
27,8	»	—	8	—	— 0,317	— 0,294	—	— 0,611	— 0,011	+ 0,728

SINAL HORÁRIO

DO PORTO DE LOURENÇO MARQUES

Hora a que apagou a lanterna — Sinal do meio-dia

(Em tempo médio civil do meridiano 30° E. Gr.)

1950 — Dias	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	0,00	+ 0,06	+ 0,19	— 0,18	—	— 0,03	[+ 0,01]	+ 0,03	[+ 0,11]	+ 0,40	— 0,26	— 0,07
2	+ 0,03	+ 0,04	+ 8,20	+ 0,03	—	+ 0,04	[+ 0,04]	— 0,04	[+ 0,23]	+ 0,42	+ 0,11	— 0,03
3	+ 0,05	— 0,03	+ 0,19	+ 0,09	—	+ 0,10	[+ 0,03]	+ 0,07	[+ 0,03]	— 0,02	+ 0,07	[— 0,09]
4	+ 0,02	+ 0,18	+ 0,14	+ 0,02	—	+ 0,18	[— 0,01]	+ 0,11	[0,00]	— 0,07	+ 0,07	— 0,16
5	— 0,05	— 0,05	+ 0,03	+ 0,18	—	+ 0,01	[— 0,11]	+ 0,06	[+ 0,01]	— 0,25	—	+ 0,07
6	+ 0,01	— 0,08	+ 2,58	+ 0,10	—	+ 0,01	[— 0,22]	+ 0,10	— 0,03	— 0,31	— 0,01	+ 0,03
7	+ 0,09	— 0,09	— 0,01	+ 0,14	—	+ 0,05	—	+ 0,10	+ 0,01	— 0,51	+ 0,06	+ 0,05
8	+ 0,14	— 0,20	+ 0,15	+ 0,10	—	+ 0,03	—	0,00	— 0,06	+ 0,04	+ 0,03	+ 0,08
9	+ 2,14	— 2,82	+ 0,17	+ 0,15	—	[+ 0,07]	—	— 0,03	— 0,02	+ 0,03	— 0,05	— 0,04
10	— 0,02	+ 0,13	+ 0,19	+ 0,19	—	[+ 0,08]	[— 0,31]	— 0,12	+ 0,07	+ 0,02	— 0,03	+ 0,04
11	— 0,04	+ 3,03	+ 4,74	+ 0,13	—	[— 0,12]	[+ 0,11]	— 0,03	+ 0,09	+ 0,11	+ 0,05	+ 0,03
12	+ 0,10	+ 0,08	0,00	+ 0,74	—	[+ 16,15]	[+ 0,05]	+ 0,02	[0,00]	+ 0,01	— 0,07	+ 0,07
13	+ 0,17	— 0,01	+ 0,07	+ 0,11	—	[— 2,00]	[+ 0,05]	—	[— 0,01]	+ 0,09	— 0,08	— 0,01
14	+ 0,07	+ 2,13	— 0,06	— 0,01	—	[— 0,87]	+ 0,09	—	[— 0,01]	+ 0,04	— 0,10	— 0,04
15	+ 0,10	+ 0,14	+ 0,01	— 0,03	—	[— 0,06]	— 0,06	+ 0,01	[— 0,05]	+ 0,03	+ 0,02	— 0,02
16	+ 0,14	+ 0,09	+ 0,04	+ 0,18	— 0,08	[— 0,04]	— 0,08	— 0,05	— 0,03	+ 0,07	— 0,05	— 0,01
17	+ 0,11	+ 0,12	+ 0,06	+ 0,01	+ 0,02	[+ 0,02]	0,10	+ 0,01	— 0,06	—	— 0,05	— 0,04
18	0,00	+ 0,12	+ 0,05	0,00	+ 0,04	[+ 0,06]	[+ 0,08]	— 0,02	— 0,09	—	+ 0,02	— 0,20
19	+ 0,20	+ 0,09	+ 0,03	+ 0,26	+ 0,12	[— 0,12]	+ 0,04	— 0,01	+ 0,02	+ 0,08	0,00	— 0,13
20	+ 0,13	+ 0,08	+ 0,09	+ 0,26	+ 0,20	[— 0,16]	[+ 0,01]	+ 0,02	— 0,04	+ 0,06	+ 0,09	+ 0,06
21	+ 0,18	+ 0,15	+ 0,11	+ 0,35	—	[— 0,03]	— 0,02	+ 0,05	0,00	[— 0,01]	+ 0,01	[+ 0,46 (?)]
22	+ 0,36	+ 0,14	+ 0,07	+ 0,03	—	[+ 0,04]	— 0,02	— 0,06	+ 0,06	[— 0,03]	+ 0,21	+ 0,18
23	+ 0,44	+ 0,16	+ 0,06	+ 1,07	+ 0,18	[+ 0,06]	— 0,07	— 0,10	+ 0,03	[— 0,06]	+ 0,05	+ 0,01
24	+ 0,34	0,00	+ 0,07	— 0,13	+ 0,03	[— 0,01]	— 0,11	— 0,07	+ 0,01	[+ 0,12]	— 0,04	— 0,03
25	+ 0,09	+ 0,14	+ 0,02	— 0,10	— 0,02	[+ 0,08]	0,00	— 0,11	— 0,01	[— 0,07]	+ 0,03	[+ 0,57 (?)]
26	+ 0,05	+ 0,14	+ 0,06	—	— 0,12	[— 0,10]	+ 0,06	— 0,02	+ 0,06	0,00	+ 0,06	— 0,07
27	+ 0,04	+ 0,09	+ 0,06	— 1,91	+ 0,13	[+ 0,09]	+ 0,08	+ 0,27	+ 0,14	+ 0,07	— 0,02	— 0,08
28	— 0,03	+ 0,03	+ 1,92	—	+ 0,13	[+ 0,06]	+ 0,02	+ 0,26	+ 0,28	— 0,01	+ 0,04	+ 0,05
29	+ 0,15	—	+ 0,06	—	[+ 0,49]	[+ 0,07]	— 0,06	—	+ 0,24	— 0,08	— 0,04	+ 0,01
30	+ 0,06	—	+ 0,03	—	+ 0,06	[0,00]	— 0,10	—	+ 0,24	— 0,15	— 0,11	[+ 0,42 (?)]
31	+ 0,03	—	— 0,12	—	— 0,07	—	— 0,01	[+ 0,22]	—	— 0,18	—	+ 0,05

SINAL HORÁRIO

Pela telegrafia sem fios — Hora do fim do último sinal de cada série

(Em tempo médio do meridiano 30° E. Gr.)

1950 — Dias	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s
	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	−0,03	−0,06	−0,07	−0,10	−0,01	−0,01	−0,17	−0,21	–	–	−0,11	−0,12	+0,01	+0,02	+0,01	−0,01	+0,13	+0,10	+0,29	+0,32	−0,27	−0,31	−0,06	−0,04
2	−0,05	−0,04	−0,12	−0,13	−0,01	+0,03	−0,01	−0,06	–	+0,19	+0,02	+0,04	+0,07	+0,08	−0,01	−0,02	+0,14	+0,01	–	+0,34	−0,01	0,00	−0,06	−0,08
3	–	−0,07	−0,13	−0,14	−0,04	−0,03	−0,05	−0,05	+0,22	−0,02	+0,06	+0,10	+0,10	+0,09	0,00	+0,01	−0,01	−0,03	−0,06	−0,13	+0,06	+0,01	−0,09	−0,12
4	−0,06	−0,07	−0,17	−0,17	−0,04	−0,06	−0,07	−0,10	+0,04	−0,13	+0,09	+0,12	−0,01	−0,07	+0,02	+0,01	−0,02	−0,02	−0,17	−0,23	+0,02	+0,04	−0,09	−0,12
5	−0,05	−0,07	−0,17	–	−0,08	−0,09	+0,01	−0,01	−0,07	−0,02	+0,03	+0,03	−0,09	−0,09	+0,05	+0,04	+0,01	−0,01	−0,29	−0,35	+0,02	+0,03	−0,04	−0,07
6	−0,05	−0,02	−0,19	−0,24	−0,10	−0,12	+0,05	+0,06	+0,04	+0,09	–	+0,02	−0,11	−0,12	+0,05	+0,07	−0,02	0,00	−0,40	−0,46	+0,04	+0,04	0,00	−0,03
7	−0,01	0,00	−0,22	−0,26	−0,11	−0,14	+0,04	+0,01	+0,15	+0,18	+0,02	0,00	−0,15	−0,18	+0,07	+0,05	−0,02	−0,03	−0,52	−0,26	−0,01	−0,05	0,00	0,00
8	−0,01	0,00	−0,27	−0,30	0,00	+0,02	+0,01	0,00	+0,24	+0,29	+0,04	+0,05	−0,22	−0,23	−0,01	−0,03	−0,02	−0,04	0,00	−0,01	−0,03	−0,04	−0,01	−0,02
9	−0,02	−0,01	−0,02	−0,01	+0,02	+0,03	+0,04	+0,01	−0,04	−0,09	0,00	+0,01	−0,25	−0,27	0,00	−0,03	−0,01	−0,01	+0,01	−0,04	−0,07	−0,09	0,00	−0,02
10	−0,06	−0,08	−0,02	−0,03	+0,05	+0,03	+0,04	+0,06	−0,09	−0,07	+0,01	+0,02	−0,29	−0,27	0,00	−0,03	0,00	−0,01	−0,02	0,00	−0,07	−0,09	0,00	−0,01
11	−0,09	−0,10	−0,05	−0,05	+0,07	+0,08	−0,03	−0,07	[−0,01]	[−0,02]	+0,03	+0,03	−0,01	−0,01	−0,03	−0,01	+0,06	+0,06	0,00	+0,01	+0,01	−0,04	+0,01	+0,01
12	0,00	0,00	−0,05	−0,07	−0,02	–	–	−0,06	[0,00]	[0,00]	−0,01	−0,01	0,00	0,00	+0,01	–	+0,01	+0,01	+0,02	+0,01	−0,04	−0,05	−0,01	+0,01
13	+0,01	−0,01	−0,06	−0,01	−0,02	−0,04	−0,08	−0,13	[−0,02]	[+0,10]	−0,03	−0,02	0,00	−0,03	–	–	0,00	−0,03	+0,03	−0,02	−0,07	−0,07	−0,01	−0,02
14	+0,02	−0,01	−0,02	0,00	−0,04	−0,07	−0,13	−0,16	+0,05	+0,16	−0,01	−0,06	−0,01	−0,03	–	–	−0,01	−0,04	0,00	0,00	−0,09	−0,10	−0,03	−0,04
15	+0,00	+0,01	+0,01	+0,01	−0,01	0,00	−0,16	−0,02	+0,19	+0,28	−0,07	−0,06	−0,04	−0,07	+0,02	0,00	−0,06	−0,07	+0,01	+0,01	0,00	−0,01	−0,04	−0,08
16	+0,01	+0,02	+0,02	+0,03	0,00	−0,01	+0,89	+0,01	−0,09	0,00	−0,08	−0,09	−0,09	−0,09	+0,01	–	−0,07	−0,09	+0,02	0,00	−0,02	−0,03	−0,08	−0,12
17	+0,01	+0,01	+0,01	+0,04	−0,04	−0,04	+0,01	–	−0,01	+0,03	0,00	−0,01	−0,10	0,00	+0,01	−0,02	−0,09	−0,10	+0,02	0,00	−0,04	−0,08	−0,10	−0,12
18	+0,02	0,00	+0,02	−0,04	−0,03	−0,01	+0,03	+0,05	+0,02	+0,05	−0,04	−0,05	0,00	+0,01	+0,01	−0,05	−0,11	−0,11	+0,01	−0,01	−0,07	−0,02	−0,12	−0,14
19	+0,06	+0,07	+0,03	+0,03	−0,05	−0,05	+0,08	+0,11	+0,06	+0,09	−0,09	−0,07	+0,03	+0,04	0,00	–	+0,01	−0,02	+0,04	−0,05	+0,02	+0,05	−0,16	−0,19
20	+0,10	+0,09	+0,07	+0,08	+0,01	0,00	+0,14	+0,17	+0,12	+0,19	−0,09	−0,15	+0,01	−0,02	–	−0,01	−0,01	−0,02	+0,07	+0,04	+0,07	+0,11	+0,01	−0,01
21	+0,14	+0,15	+0,09	+0,09	+0,01	+0,02	+0,20	+0,23	−0,01	−0,01	+0,03	+0,03	−0,04	−0,06	0,00	−0,03	−0,02	0,00	0,00	−0,01	+0,15	+0,16	−0,02	−0,02
22	+0,18	+0,19	+0,11	+0,09	−0,01	−0,02	−0,03	−0,08	−0,07	−0,05	+0,06	+0,07	−0,04	−0,04	−0,02	−0,03	0,00	−0,01	−0,01	−0,03	+0,18	−0,01	−0,03	−0,03
23	+0,20	+0,19	+0,12	+0,13	−0,01	–	−0,10	−0,15	−0,08	−0,07	+0,11	+0,12	−0,08	−0,13	−0,05	−0,08	−0,01	−0,02	+0,01	0,00	−0,01	−0,03	−0,02	−0,01
24	+0,25	+0,22	+0,01	+0,01	−0,03	−0,03	?	−0,21	−0,02	−0,05	−0,02	−0,08	−0,11	0,00	−0,09	−0,13	−0,01	−0,01	−0,02	−0,03	−0,01	−0,01	−0,03	−0,05
25	−0,02	−0,04	+0,01	−0,01	−0,04	−0,04	−0,24	−0,28	−0,11	−0,12	−0,07	−0,11	+0,02	+0,03	−0,11	−0,15	−0,03	−0,07	−0,02	−0,02	0,00	0,00	−0,04	−0,04
26	−0,05	−0,07	+0,02	+0,04	−0,09	−0,11	−0,28	−0,31	−0,22	−0,21	−0,13	−0,16	+0,04	+0,07	0,00	+0,03	+0,04	+0,03	−0,02	+0,01	+0,01	+0,01	−0,05	−0,07
27	−0,07	−0,07	+0,02	+0,05	−0,08	−0,12	−0,34	−0,41	+0,02	+0,06	−0,01	−0,03	+0,08	+0,09	+0,03	+0,03	+0,10	+0,10	−0,02	−0,03	+0,01	+0,02	−0,02	−0,09
28	−0,09	–	+0,01	−0,03	−0,17	−0,04	–	–	+0,10	+0,16	+0,02	0,02	−0,01	−0,03	+0,05	+0,03	+0,16	+0,15	−0,09	−0,10	0,00	−0,04	−0,01	−0,01
29	−0,02	−0,02	–	–	−0,08	−0,08	–	–	+0,16	+0,22	+0,02	+0,03	−0,04	−0,04	+0,07	+0,10	+0,20	–	−0,11	−0,14	−0,02	−0,05	−0,02	−0,04
30	–	−0,06	–	–	−0,09	−0,11	–	–	−0,01	−0,02	+0,02	+0,01	−0,08	−0,11	+0,10	+0,07	+0,23	+0,23	−0,19	−0,21	−0,05	−0,02	−0,01	−0,05
31	−0,07	−0,07	–	–	−0,14	−0,15	–	–	−0,06	−0,06	–	–	−0,14	−0,21	+0,10	+0,13	–	–	−0,23	−0,27	–	–	−0,04	−0,03

II

SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

Instrumentos e observações

Modelos e métodos usados em todos os postos

Horário. — Nos postos de 1.ª classe as observações directas dos instrumentos fazem-se todos os dias às 9, 15 e 21 horas, com excepção para o actinómetro, cujas leituras se fazem às 9, 12 e 15 horas. Nos postos de 2.ª classe, nos agrícolas e climatológicos, fazem-se às 9 horas e ao pôr do sol, excepto para o barómetro, nos postos de 2.ª classe, que se lê às 9 e 15 horas. A hora adoptada é do meridiano 30° E. Greenwich e conta-se de 0 a 24, a partir da meia-noite.

Determinação dos elementos que figuram nos mapas. — Nos postos de 1.ª classe, das observações directas deduzem-se as correcções a fazer às leituras dos instrumentos registadores para as horas dessas observações e, por interpolação, para as intermédias. Obtêm-se assim, das curvas registadas, os 24 valores horários dos diferentes elementos, dos quais se deduz a média; os valores extremos são também deduzidos dessas curvas, com excepção dos da temperatura, que são dados pelos termómetros de máxima e de mínima.

Nos mapas do posto de Lourenço Marques, a fim de os não avolumar muito, apenas figuram os valores das horas ímpares. Pela mesma razão, nos outros postos de 1.ª classe, publicam-se, apenas, os mapas com a recapitulação das observações (Quadros I a XVI) e, nestes, quando figuram valores horários, publicam-se os das 24 horas. Nos postos de 2.ª classe, agrícolas e climatológicos, os valores dos diferentes elementos são dados pela observação directa e as médias correspondentes deduzidas dos números que os representam, entrando, no cálculo da média da temperatura, também os valores da máxima e da mínima.

Pressão atmosférica. — (Quadros A, I, XVI e 1). — Os instrumentos empregados na medição directa são barómetros do tipo «Fortin», construídos por «Casella» e munidos de duas escalas, uma em milibares e outra em milímetros. Estes barómetros são dotados de um dispositivo óptico, que permite um maior rigor no ajustamento do nível do mercúrio, na tina, com o zero, representado pela ponta, extremidade inferior da escala. O zero da escala não está, portanto, sujeito a deslocamentos, eliminando-se, assim, essa causa de erro. Um outro dispositivo mecânico permite uma limpeza fácil do mercúrio.

O nónio dá uma aproximação de um décimo de milibar, e o tubo tem um diâmetro interior de 12 milímetros.

As variações da pressão atmosférica são registadas gràficamente, em cada posto de 1.ª classe, por dois barógrafos «Richard»: um, de modelo médio, e o outro, de modelo grande, completando, ambos, a sua rotação, em 48 horas. Nos postos de 2.ª classe existe, apenas, o modelo médio destes registadores.

As alturas, em metros, acima do nível do mar, a que ficam as tinas dos barómetros, nos diferentes postos, são as seguintes: Lourenço Marques, 59; Inhambane, 14; Beira, 8; Quelimane, 6; Tete, 139; Mossuril, 15; Vila Cabral, 1:360; Porto Amélia, 59; Namaacha, 523; Vila de João Belo, 2; Quissico 150; Caniçado, 25; Funhalouro, 116; Pafúri, 215; Vilanculos, 20; Mambone, 4; Espungabera, 824; Vila Pery, 731; Chinde, 4; Vila Gouveia, 611; Mutarara, 88; Pebane, 25; Mocuba, 159; António Enes, 6; Errego, 533; Alto Molócuè, 563; Zumbo, 343; Chicoa, 274; Ribáuè, 531; Cuamba, 587; Vila Coutinho, 1:300; Memba, 14; Marrupa, 836; Montepuez, 534; Cóbuè, 502; Mocímboa da Praia, 27.

As pressões são expressas em milibares e reduzidas ao nível do mar — excepto para os postos instalados acima de 600 metros, os quais, em razão das suas altitudes, dão a pressão ao nível da estação — e os pesos das colunas de mercúrio, que as equilibram, são calculadas como se o valor da intensidade da gravidade fosse normal. Querendo reduzir esses pesos aos valores que têm nas latitudes onde se observe, o que é o mesmo que desembaraçá-los das correcções para a gravidade normal, teremos de juntar, aos valores publicados, os seguintes: para Lourenço Marques, 1,7; Inhambane, 1,8; Beira, 2,1; Quelimane, 2,2; Tete, 2,3; Mossuril, 2,4; Vila Cabral, 2,2; Porto Amélia, 2,4; Namaacha, 1,6; Vila de João Belo, 1,8; Quissico, 1,8; Caniçado, 1,8; Funhalouro, 1,9; Pafúri, 1,9; Vilanculos, 2,0; Mambone, 2,0; Espungabera, 1,8; Vila Pery, 2,0; Chinde, 2,2; Vila Gouveia, 2,0; Mutarara, 2,2; Pebane, 2,2; Mocuba, 2,2; António Enes, 2,3; Errego, 2,2; Alto Molócuè, 2,2; Zumbo, 2,2; Chicoa, 2,2; Ribáuè, 2,2; Cuamba, 2,2; Vila Coutinho, 2,1; Memba, 2,4; Marrupa, 2,2; Montepuez, 2,3; Cóbuè, 2,4; Mocímboa da Praia, 2,5.

Especialmente o posto de Lourenço Marques, Estação Central Meteorológica da Colónia, possui também um exemplar de barómetro tipo «Observatório», construído pelo mesmo fabricante «Casella». As características deste instrumento, que eliminam várias causas de erro, entre elas a da deslocação do zero da escala e a da curvatura do menisco, fazem dele um modelo aperfeiçoadíssimo de padrão, para comparação de todos os barómetros da rede meteorológica. O ajustamento do nível de mercúrio, tanto superior como inferiormente, é rigorosamente feito por meio de pontas, e essa precisão é facilitada pela mobilidade do tubo e da escala e pela utilização de dispositivos ópticos muito perfeitos. Deste modo o valor da pressão atmosférica é representado pelo peso da coluna de mercúrio compreendida entre as duas pontas, a distância entre as quais está rigorosamente determinada, constituindo uma medida padrão. O tubo tem um diâmetro interior de 25 milímetros e o nónio dá uma aproximação de 0,01 de milibar. Está munido de duas escalas, uma graduada em milímetros e a outra em milibares.

Temperatura. — Todos os termómetros usados na rede meteorológica são do construtor «Negretti & Zambra», com excepção de um termómetro padrão, que é de «Casella».

Temperatura do ar. — (Quadros B, II, XVI, 1 e 2). — *Tensão do vapor.* — (Quadros C e III). — *Humidade relativa.* — (Quadros D, IV, XVI, 1 e 2). — Estes elementos são obtidos pelas observações dos psicrómetros, em todos os postos. Nos postos de 1.ª classe, e só nestes, estas observações são combinadas, por interpolação, com as indicações registadas por dois psicrógrafos «Richard», um, de modelo grande, outro, de modelo médio, e, ambos, de rotação completa em 48 horas. Do apetrechamento dos postos de 2.ª classe faz parte o modelo médio destes psicrógrafos, mas das suas indicações ainda se não faz uso para obter os elementos de que se trata. Os instrumentos citados e ainda os termómetros de máxima e mínima estão colocados num abrigo especialmente construído para esse fim.

No cálculo da tensão do vapor e da humidade relativa são empregadas as tábuas «Haeghens».

Na Estação Central Meteorológica há um termómetro padrão n.º 140:533, de «Negretti & Zambra», para o seu serviço privativo e, ainda, um termómetro eléctrico, de resistência de platina, construído por «The Cambridge Scientific Instrument Company», cujo receptor está colocado no abrigo dos instrumentos de sombra.

Irradiação solar e irradiação nocturna. — (Quadros F e X). — A máxima irradiação solar é dada por termómetros de máxima, com o reservatório coberto de negro de fumo, colocado dentro de um tubo de vidro terminado em esfera e onde se fez o vácuo.

A mínima irradiação nocturna é obtida por termómetros de álcool que se colocam por forma que o seu reservatório fique no foco de um espelho parabólico, metálico, voltado para o zénite. Quando se encontra um depósito de água de chuva ou cacimbo no espelho, não se aproveita a leitura. Ambos estes termómetros ficam, na Estação Central, no mirante, 15 metros acima do solo, e, em todos os postos de 1.ª classe, a sua leitura faz-se, ao pôr do sol, no termómetro de máxima, e, às 9 horas, no de mínima.

Temperaturas extremas na relva. — (Quadros F e X). — Os termómetros de máxima têm o reservatório esférico negro; os de mínima são de álcool e em T. Estão, uns e outros, assentes em pequenas forquilhas colocadas na relva, que se conserva sempre viçosa. Os termómetros de máxima são lidos ao pôr do sol; os de mínima às 9 horas.

Temperaturas do terreno na profundidade. — (Quadros F e XI). — Os termómetros estão colocados a $0^m,5$, 1^m, 2^m e 3^m de profundidade, quando a natureza do terreno da instalação o permite. São lidos às 9 horas.

Intensidade dos raios solares. — (Quadros F e XI). — Os actinómetros usados são de «Marie Davy», construídos por «Negretti & Zambra», e estão instalados num suporte de um metro de altura, perto dos termómetros da relva, e convenientemente orientados. Na avaliação de intensidade dos raios solares, representados por graus actinométricos, emprega-se a fórmula de Bouger.

$$\vartheta = A p^{\varepsilon}$$

onde ϑ representa a intensidade das radiações solares, A uma constante dependente do instrumento empregado, p um coeficiente da transparência da atmosfera e ε a espessura variável da atmosfera.

A constante do actinómetro em serviço na Estação Central é

$$A = 37^{\circ}$$

As constantes dos actinómetros, em uso nos outros postos, foram determinadas na Estação Central.

Horas de sol a descoberto. — (Quadro XV). — São deduzidas das folhas registadoras de heliógrafos de «Jordan», instalados de modo a ficarem convenientemente orientados, segundo os meridianos e as latitudes locais. As indicações do heliógrafo, como se sabe, defeituosas quando o sol está muito baixo, são correctas quanto possível pelo resultado das observações directas feitas ao nascer e ao pôr do sol.

Vento. — (Quadros E, V, VI, VII, VIII, IX, XVI, 1 e 2). — A direcção e a velocidade do vento são registadas, contínua e respectivamente, por anemoscópios «Negretti & Zambra» e por anemógrafos «Dines», e estes dois elementos, simultâneamente, por anemógrafos-anemoscópios «Dines», de tipo aperfeiçoado, registando os anemógrafos também a pressão do vento em quilogramas sobre um metro quadrado de superfície.

Além destes instrumentos, existe, na Estação Central, um anemógrafo-anemoscópio eléctrico para oito direcções, «Richard», registando a velocidade e a direcção do vento. Ainda na Estação Central, os cataventos e ventoinhas de todos estes instrumentos estão montados no mirante, sendo a sua altura, sobre o solo, de 19 metros.

A classificação dos dias, em dias de vento *muito fraco, fraco*, etc., é feita pela velocidade média diária, empregando-se para esse fim a escala adiante publicada.

Os elementos médios correspondentes a cada rumo são calculados sòmente para os rumos que persistiram pelo menos seis horas por dia.

Evaporação. — (Quadros F, XII e 1). — A evaporação corresponde à medição feita em evaporómetros «Piche», às 9 horas do dia em que figura, e é relativa às 24 horas antecedentes. Os evaporómetros estão colocados nos abrigos dos termómetros à sombra.

Chuva. — (Quadros F, XII, XIII, XVI, 1 e 2). — É também medida às 9 horas a chuva recolhida em udómetros de «Negretti & Zambra», com 20 cm. de diâmetro de boca. Os valores que figuram nos mapas dos postos de 1.ª classe referem-se à chuva caída das 0 às 24 horas de cada dia e são deduzidos das indicações de dois udógrafos totalizadores: um, «Palazzo» e outro «Dines», ambos de tipo si-

fão, depois de compensados da pequena diferença que existe entre as indicações destes aparelhos e as fornecidas pelos udómetros. Nos postos de 2.ª classe, agrícolas e climatológicos, os valores apresentados nos respectivos mapas correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativos às 24 horas antecedentes. Os udómetros estão instalados em pilares de alvenaria, com a boca a 1m,20 do solo, os udógrafos «Palazzo» protegidos com abrigos especialmente construídos e os «Dines» dispostos por forma que a base fica enterrada e a boca a 0m,55 acima do solo.

Quando a quantidade de chuva é inferior a 0,1 de milímetro, regista-se 0,0.

Nuvens. — (Quadro XIV). — Na avaliação da quantidade de nuvens empregam-se os algarismos *0* a *10*, correspondendo: *0*, ao céu limpo; *10*, ao céu encoberto; e os algarismos *1*, *2*, *3*, etc., aos estados intermédios de *1*, *2*, *3*, etc., décimas partes do céu coberto. Quando as nuvens são em tão pequena quantidade que não chegam a cobrir uma décima parte do céu ainda se regista *0* na casa dos graus, mas indica-se a configuração delas na respectiva casa. Se, pelo contrário, o céu não estiver completamente coberto e mostrar porções limpas que não chegam à décima parte, registar-se-á 10 cl. na casa dos graus (cl. significa claros).

A configuração e classificação das nuvens são designadas segundo a nomenclatura adoptada no Novo Atlas Internacional das Nuvens (Paris, 1930), organizado pela Comissão Internacional para o estudo das nuvens.

Outros elementos. — (Quadros F, XII, 1 e 2). — O estado geral do tempo e vários fenómenos acidentais — trovoadas, relâmpagos, cacimbo, etc. — são cuidadosamente registados a qualquer hora em que se observem e a visibilidade calculada três vezes por dia, às 9, 15 e 21 horas.

Escalas e notações. — Para uniformizar o serviço dos postos e para inteligência dos mapas meteorológicos, publicam-se, na página que os antecede, as diferentes escalas, abreviaturas e sinais adoptados na avaliação da velocidade do vento, quantidade de nuvens e registo dos fenómenos meteorológicos, conforme às normas preconizadas pela Organização Meteorológica Internacional.

Rede meteorológica

Sua constituição e funcionamento

Sofreu ligeiras alterações a rede meteorológica, que continua com 110 postos, ou estações meteorológicas, dos quais 8 são de 1.ª classe, 33 de 2.ª classe, 10 agrícolas e 59 climatológicos.

Posto de Lourenço Marques

Estação Central Meteorológica da Colónia

Observação à superfície. — Correram com a regularidade costumada, publicando-se todos os mapas completos.

Aerologia. — A estação aerológica funcionou com toda a regularidade durante o ano inteiro. Os lançamentos foram feitos às 7 e 14 horas, além de outros extraordinários, não se incluindo aqui os respectivos mapas para evitar uma repetição desnecessária, visto que eles vêm publicados na separata *Boletim Mensal das Observações Meteorológicas*.

Informações. — *Protecção meteorológica à navegação aérea.* — Continuou a ser prestada durante todo o ano, em satisfação das necessidades dos aviões que cruzam a Colónia, tendo nela colaborado todos os postos de 1.ª classe com o fornecimento de boletins de superfície e as estações aerológicas de Lourenço Marques, Inhambane, Beira e Porto Amélia, com informações sobre o vento em altitude.

Estação Rádio CRO3:

a) Serviço de recepção:

Com os receptores da estação foram recebidos durante o ano os *meteos* transmitidos por Madagáscar, Quénia, Rodésia, Africa do Sul, Congo Belga e Angola.

Esta recepção, destinada ao serviço da previsão de tempo, é feita duas vezes ao dia.

b) Serviço de transmissão:

I — *Boletim para a navegação marítima:*

Com os inconvenientes e deficiências apontados no relatório do ano findo, continuou a ser feita durante grande parte do ano a transmissão deste boletim pelo pessoal radiotelegrafista do Observatório, utilizando as linhas do sinal horário para as estações CRM5 e CRL dos C. T. T. Em 17 de Agosto foi iniciada directamente por CRO3 a transmissão do boletim em grafia, simultâneamente em 7:350 e 14:700 quilociclos às 12 e 19 horas, e em fonia nas mesmas frequências às 12.15 e 19.15 horas, com esplêndidos resultados.

Como CRO3 não possui transmissor de onda média, as estações costeiras dos C. T. T. de Lourenço Marques, Beira e Lumbo captam os boletins transmitidos pela nossa estação de rádio e fazem a sua retransmissão às 12.30 e 19.30 horas, em onda média.

II — *Colectivo Moçambique:*

Devido a subsistirem as dificuldades de recepção, nos territórios estrangeiros vizinhos, do *meteo* Moçambique, transmitido pela estação CRM5 dos C. T. T., insistiu esta Direcção, junto da Direcção dos C. T. T., para que este serviço passasse a ser feito pela nossa estação CRO3. No fim de Maio foi elaborado um plano para a concentração, no Observatório, dos *meteos* diários, tanto de manhã como de tarde, dos postos da rede, transmitidos pelas estações de rádio dos C. T. T. — Beira, Quelimane, Tete e Lumbo — para a Rádio Central. Feitas, durante algum tempo, experiências preliminares com resultados satisfatórios, em 26 de Junho começou o *meteo* Moçambique a ser transmitido pela nossa estação, de início às 9 e 15 horas, e a partir de 17 de Agosto às 9.10 e 15.10 horas, simultâneamente em 7:350 e 14:700 quilociclos.

Centro Meteorológico de Mavalane

Em meados de Agosto foi inaugurado o Centro Meteorológico de Mavalane, que ficou instalado em duas salas da Estação Aérea do Aeroporto de Mavalane, prèviamente

adaptadas para esse fim, e para onde foi transferida a secção da previsão do tempo que estava funcionando no edifício da estação aerológica do Observatório.

Verificou-se a impossibilidade de instalar em Mavalane, como seria conveniente, toda a aparelhagem da estação de rádio CR03, por deficiência de dependências e por não haver no local corrente alterna de 110 vóltios, indispensável aos transmissores e a algum dos receptores.

Por este motivo, houve que manter no Observatório o serviço de transmissão, que ficou provisòriamente instalado numa sala destinada à futura oficina de relojoaria, ficando no centro de Mavalane uma secção de recepção, destinada à recepção dos *meteos* para a elaboração das cartas de tempo.

Foi necessário instalar também, no centro de Mavalane, um pequeno emissor de 60 vóltios, a que foi dado o indicativo de CR06, para transmitir para CR03 as previsões do tempo.

Escola de preparação do pessoal técnico

Funcionou com regularidade durante o ano, tendo sido feito exame de aproveitamento a três europeus, para observador meteorológico de 3.ª classe, e a cinco indígenas, para ajudante de observador meteorológico.

Publicações. — Durante o ano foram publicados os volumes respeitantes aos 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 1948 do *Boletim Mensal das Observações Meteorológicas*.

Outros postos de 1.ª classe

Funcionaram com regularidade todos os postos de 1.ª classe, que publicam os seus mapas completos.

Os postos de Tete e de Vila Cabral funcionaram ainda todo o ano como de 2.ª classe.

Aerologia. — Devido a falhas no fornecimento de hidrogénio, funcionaram com grande irregularidade as estações aerológicas de Inhambane, Beira e Porto Amélia, tendo sido feitas sondagens de Abril a Dezembro em Inhambane, de Janeiro a Maio e de Setembro a Dezembro na Beira, e de Maio a Dezembro em Porto Amélia.

Por subsistirem as deficiências nas instalações do posto do Mossuril, continuaram interrompidas durante todo o ano as sondagens aerológicas neste posto.

Observações à superfície. — Foram feitas sem interrupção em todos os postos de 1.ª classe.

Informações. — Todos os postos de 1.ª classe prestaram durante o ano as informações indispensáveis à protecção meteorológica dos aviões das carreiras que cruzam a Colónia, limitando-se as informações sobre o comportamento dos ventos em altitude aos períodos atrás indicados para cada posto de 1.ª classe.

Postos de 2.ª classe

Durante o ano foi criado o posto de 2.ª classe do Chigubo, e o posto de Mabose passou a ser designado por Massingir.

Tiveram bom aproveitamento os postos da Namaacha, Vila de João Belo, Quissico, Mambone, Chinde, Vila Gouveia, Mutarara, Mocuba, António Enes, Errego, Alto Molócuè e Mocímboa da Praia.

Foram publicados com falhas de meses ou de vários elementos os de Caniçado, Vilanculos, Espungabera, Vila Pery, Pebane, Zumbo, Chicoa, Ribáuè, Cuamba, Memba e Montepuez.

Mantiveram-se ainda como climatológicos os postos do Patúri, Mabote, Funhalouro e Vila Coutinho.

Postos agrícolas e climatológicos

Dos 68 postos existentes funcionaram durante o ano 65, dos quais se publicam os mapas completos de 38, aproveitando-se as médias, totais e extremas dos elementos observados. Dos restantes 27, publicam-se os mapas incompletos devido a falhas várias.

A ordem e sucessão dos mapas com o resumo das observações é a mesma da classe dos postos — 1.ª classe, 2.ª classe, climatológicos e agrícolas — e, dentro desta, a das latitudes de sul para norte.

Legislação

a) Decreto-Lei n.º 37:710, de 30 de Dezembro de 1949 — Institui um Serviço Meteorológico em cada colónia (*Boletim Oficial* n.º 3, 1.ª série, de 21 de Janeiro de 1950).

b) Lei n.º 2:042, de 17 de Junho de 1950 — Ratifica, com várias alterações, o Decreto-Lei n.º 37:710 (*Boletim Oficial* n.º 31, 1.ª série, de 5 de Agosto de 1950).

c) Decreto n.º 38:041, de 8 de Outubro de 1950 — Cria os quadros do pessoal dos Serviços Meteorológicos das colónias (*Boletim Oficial* n.º 48, 1.ª série, de 2 de Dezembro de 1950).

d) Decreto n.º 38:043, de 8 de Outubro de 1950 — Estabelece quais os lugares, criados pelo decreto da alínea anterior, que poderão ser providos no ano de 1951 (*Boletim Oficial* n.º 48, 1.ª série, de 2 de Dezembro de 1950).

Lourenço Marques, 31 de Dezembro de 1950.

O Director, substituto,

J. Silva Conceição

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

ANO DE 1950

ESCALAS

Velocidade do vento			Quantidade de nuvens			
Graus — 0 a 12	Termos vulgares	Quilómetros por hora	Graus — 0 a 10		Configurações	
0	Calma	0 a 1	0	Céu limpo	Ci.	Cirrus
1	Aragem	2 a 6	0–1	Algumas nuvens	Cs.	Cirro-stratus
2	V. muito fraco	7 a 12	2–3	Pouco nublado	Cc.	Cirro-cumulus
3	V. fraco	13 a 18	4–6	Nublado	Ac.	Alto-cumulus
4	V. moderado	19 a 26	7–9	Muito nublado	As.	Alto-stratus
5	V. fresco	27 a 35	(10, cl.)	Claros	Sc.	Strato-cumulus
6	V. muito fresco	36 a 44	10	Encoberto	Ns.	Nimbostratus
7	V. forte	45 a 54	—	—	Cu.	Cumulus
8	V. muito forte	55 a 65	—	—	Cb.	Cumulo-Nimbus
9	Tempestuoso	66 a 77	—	—	St.	Stratus
10	Temporal	78 a 90	—	—	Fc.	Fracto-cumulus
11	Violento temporal	91 a 104	—	—	Fs.	Fracto-stratus
12	Furacão	Superior a 104	—	—	—	—

ABREVIATURAS

alg	algum, alguma.	hor	horizonte.	nu	nuvens.
ar	aragem.	hu	humidade.	nub	nublado.
bast	bastante.	int	intenso.	p. nub	pouco nublado.
b. t	bom tempo.	inter	intervalo.	prox	próximo.
c	calma.	irr	irregular.	q	quadrante.
cl	claros.	lig	ligeiramente.	qt	quente.
cor. inf	corrente inferior.	lim	limpo.	rep	repetidos.
cor. sup	corrente superior.	m	manhã.	sec	seco.
dist	distante.	madr	madrugada.	seg	seguido.
enc	encoberto.	m. nub	muito nublado.	t	tempo.
f	frio.	mod	moderado.	td	tarde.
for	forte.	m. qt	muito quente.	tem	temporal.
fr	fresco.	m. t	mau tempo.	v	vento.
fra	fraco.	n	noite.	var	variável.

SÍMBOLOS

Chuva miúda.	Neblina (V. < 2:000 metros).	Vento muito forte (força 8 ou superior).	Saraiva.
Chuva.	Nevoeiro moderado (V. < 1:000 metros).	Arco-íris.	Granizo.
Aguaceiros.	Nevoeiro fraco (V. < 1:500 metros).	Halo solar.	Miragem.
Trovoada.	Nevoeiro espesso no solo (V. < 200 metros).	Coroa solar.	Aurora boreal.
Trovoada passando próximo.	Nevoeiro que molha.	Halo lunar.	Luz zodiacal.
Relâmpagos sem trovão ou relâmpagos de calor.		Coroa lunar.	N Norte.
Cacimbo.		Tempestade de areia.	E Este.
			S Sul.
			W Oeste.

A intensidade dum fenómeno (fraco, moderado e forte) é representada respectivamente pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada símbolo. Assim, $\bullet^0$ representa chuva fraca; ^{1} aguaceiros moderados; ^{2} trovoada forte; ^{0} cacimbo fraco, etc.

MAPAS

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DOS

POSTOS DA COLÓNIA

NO

ANO DE 1950

POSTOS DE 1.ª CLASSE

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)
Inhambane
Beira
Quelimane
Tete (*a*)
Mossuril
Vila Cabral (*a*)
Porto Amélia

(*a*) Por falta de pessoal, funcionaram como de 2.ª classe.

POSTO DE LOURENÇO MARQUES

(ESTAÇÃO CENTRAL METEOROLÓGICA)

Latitude	25° 58′ S.
Longitude	32° 36′ E. Gr.
Distância à baía	400^{m}
Altitude da tina do barómetro	59^{m}
Elevação sobre o solo dos anemógrafos e anemoscópios	19^{m}

A — Pressão atmosférica em milibares

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1008,3	1010,0	1011,4	1012,6	1013,0	1012,5	1011,4	1011,1	1011,4	1013,0	1015,2	1016,0	1012,3	1016,0	1005,6	10,4
2	15,5	15,6	16,1	17,0	17,4	17,0	16,0	14,8	13,9	14,3	15,0	15,3	15,6	17,4	13,9	3,5
3	15,1	14,0	14,0	14,7	14,8	14,1	12,5	11,5	11,0	12,0	12,8	13,3	13,3	15,2	10,9	4,3
4	13,8	13,7	14,5	15,4	15,6	15,9	15,3	14,5	14,3	14,6	15,5	16,0	15,0	16,1	13,5	2,6
5	16,0	15,4	15,5	16,4	16,2	16,0	15,0	13,9	13,9	14,2	14,3	14,5	15,1	16,4	13,8	2,6
6	14,1	13,4	13,0	12,8	12,0	11,0	09,6	08,0	08,0	08,8	11,5	12,5	11,2	14,2	07,3	6,9
7	13,4	13,1	13,3	14,2	15,2	15,3	15,4	14,8	14,9	15,3	16,7	16,6	14,9	16,7	13,2	3,5
8	16,3	15,1	15,0	15,0	14,6	13,0	11,4	09,9	08,7	08,7	09,9	10,4	12,2	16,4	08,5	7,9
9	10,7	12,1	13,2	14,6	14,4	14,5	14,5	14,2	14,4	16,0	17,0	17,5	14,6	17,5	10,3	7,2
10	17,1	16,3	16,5	17,1	17,6	17,9	16,6	16,0	15,5	17,0	17,7	18,2	17,0	18,2	15,5	2,7
11	17,5	16,5	16,1	17,3	17,2	17,0	16,3	15,3	15,3	16,5	17,6	17,6	16,6	17,7	15,2	2,5
12	16,6	15,8	15,6	16,3	16,4	15,4	14,3	13,3	12,9	13,4	14,0	13,6	14,7	17,0	12,8	4,2
13	12,5	11,4	10,8	11,0	10,8	09,2	07,9	06,8	06,1	06,6	08,2	09,1	09,1	13,1	06,1	7,0
14	09,2	09,3	09,4	10,2	10,4	09,4	08,5	07,4	07,1	08,3	09,8	10,7	09,2	11,1	08,9	2,2
15	11,4	09,3	11,4	12,8	12,8	12,1	11,1	09,9	09,3	11,2	12,9	13,1	11,5	13,2	09,3	3,9
16	11,3	11,9	12,1	12,5	12,6	12,1	11,3	08,8	08,6	09,2	10,3	11,0	11,0	12,6	06,0	6,6
17	11,5	11,6	12,0	13,2	14,3	14,0	13,0	12,2	12,0	12,7	14,1	14,9	13,1	14,9	11,4	3,5
18	14,7	14,3	14,3	15,4	15,5	15,3	14,1	12,6	11,5	12,1	12,5	13,3	13,8	15,5	11,5	4,0
19	13,0	12,6	12,9	13,8	13,3	12,1	10,3	08,6	08,0	08,2	09,0	09,4	10,8	13,8	08,0	5,8
20	09,0	09,3	10,2	10,2	09,3	08,1	06,1	04,2	03,5	04,3	07,8	11,0	07,7	11,1	03,4	7,7
21	09,8	10,3	10,1	11,3	11,6	11,0	10,1	08,8	08,7	09,3	11,1	11,6	10,4	11,9	08,4	3,5
22	11,6	11,5	12,4	13,6	13,8	13,6	13,1	12,1	11,2	11,5	13,1	13,0	12,5	13,8	11,2	2,6
23	12,8	12,0	11,8	12,0	12,0	11,0	09,5	07,4	06,6	07,1	08,1	08,5	09,8	12,9	06,5	6,4
24	08,4	08,2	08,6	09,3	08,8	08,0	06,1	04,9	04,8	05,4	06,0	06,8	07,1	09,3	04,9	4,4
25	06,7	06,2	06,5	08,0	07,7	07,7	07,2	07,0	08,1	10,6	12,9	13,0	08,6	13,1	06,1	7,0
26	13,1	13,0	13,1	13,9	14,5	14,4	13,7	13,2	12,2	12,8	14,8	15,5	13,4	15,3	12,2	3,1
27	15,2	15,0	15,4	16,4	16,5	16,3	15,2	13,4	12,1	12,1	12,9	13,3	14,4	16,5	12,1	4,4
28	13,3	13,2	13,6	14,6	14,9	14,1	13,0	11,9	11,6	12,4	13,5	14,1	13,4	14,9	11,6	3,3
29	13,8	13,4	13,3	14,2	14,0	13,2	12,5	11,5	11,4	12,1	13,8	13,8	13,1	14,4	11,3	3,1
30	13,6	13,1	13,1	13,8	14,0	14,0	13,0	12,1	11,6	12,6	13,4	14,1	13,2	14,1	11,6	2,5
31	13,7	13,0	13,0	13,5	13,6	13,3	11,9	10,3	10,2	10,2	10,7	10,8	11,9	13,7	10,1	3,6
Médias: 1.ª década	1014,0	1013,9	1014,2	1015,0	1015,1	1014,7	1013,8	1012,9	1012,6	1013,4	1014,6	1015,0	1014,1	1016,4	1011,2	5,2
Médias: 2.ª década	12,7	12,2	12,5	13,3	13,3	12,5	11,3	09,9	09,4	10,2	11,6	12,4	11,8	14,0	09,3	4,7
Médias: 3.ª década	12,0	11,7	11,9	12,8	12,8	12,4	11,4	10,2	09,9	10,6	11,8	12,2	11,6	13,6	09,6	4,0
Médias: Mês	12,9	12,6	12,8	13,6	13,7	13,2	12,1	11,0	10,6	11,4	12,6	13,2	12,5	14,6	10,0	4,6

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1018,2 em 10
- Mínima absoluta ..... 1003,4 em 20
- Variação máxima 14,8

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	23,7	23,7	23,2	23,2	26,6	29,3	29,3	28,2	27,3	25,2	23,8	23,1	25,54	30,6	21,8	8,8
2	22,5	23,6	22,3	23,6	26,3	26,7	26,8	26,4	25,7	24,7	24,2	24,1	24,75	28,2	21,7	6,5
3	24,0	23,7	23,5	23,2	25,5	27,0	28,3	28,4	26,0	21,6	24,3	24,1	25,18	29,0	22,6	6,4
4	24,0	22,7	21,9	22,9	25,1	25,2	23,1	22,8	24,4	24,3	24,4	22,7	23,66	27,1	21,5	5,6
5	21,6	21,4	21,1	22,0	25,5	27,0	27,5	26,5	24,7	23,9	23,9	23,7	24,02	27,6	20,8	6,8
6	21,4	21,4	21,3	22,9	25,2	27,3	28,5	26,5	26,0	25,4	25,5	25,4	24,83	29,3	21,0	8,3
7	21,1	23,2	23,3	23,7	24,3	25,1	26,5	26,5	26,2	24,9	23,0	21,8	24,34	27,1	21,0	6,1
8	20,3	19,9	19,5	20,7	25,4	27,0	29,0	28,7	26,2	24,5	24,1	23,6	24,07	29,6	18,9	10,7
9	23,6	24,4	23,4	23,7	25,9	26,6	26,5	25,9	25,5	22,6	21,8	21,1	24,20	27,7	20,8	6,9
10	20,8	20,3	20,2	20,3	25,3	26,4	25,5	25,5	24,9	24,1	23,3	22,5	23,14	26,7	19,2	7,5
11	22,3	21,9	20,9	21,3	23,1	26,2	26,4	25,5	25,3	24,7	23,9	22,8	23,64	27,6	20,4	7,2
12	22,1	21,8	21,5	22,2	22,8	23,7	24,6	26,5	26,1	24,2	22,3	22,0	23,35	26,7	21,2	5,5
13	21,0	20,9	21,0	21,9	25,6	27,8	29,0	29,5	27,1	24,9	25,0	24,6	24,95	29,5	20,5	9,0
14	23,0	22,4	22,2	23,2	27,3	30,1	29,4	29,8	27,2	26,1	25,7	25,0	25,94	30,8	21,6	9,2
15	24,5	24,2	22,0	21,8	23,3	27,1	25,4	26,0	24,7	22,2	23,1	22,2	23,97	29,0	20,8	8,2
16	21,9	21,3	20,7	21,7	24,4	26,7	28,8	27,8	25,9	24,6	24,7	25,0	24,41	29,3	20,5	8,8
17	23,5	22,8	22,3	23,0	26,7	28,9	30,5	29,5	26,9	25,4	25,0	24,6	25,78	31,0	21,5	9,5
18	23,4	22,4	21,9	23,7	25,3	26,2	28,7	29,2	27,1	25,2	24,8	24,5	25,18	29,7	21,5	8,2
19	23,4	22,5	21,6	22,2	27,4	30,9	30,3	29,5	27,4	25,9	25,8	25,0	25,89	31,2	21,3	9,9
20	23,6	22,0	21,1	23,0	28,7	33,2	32,9	30,3	28,6	26,8	26,5	25,8	26,95	34,8	20,6	14,2
21	24,3	23,6	22,8	24,3	27,8	29,2	31,4	28,0	27,2	26,1	24,7	23,6	26,02	32,5	22,5	10,0
22	23,0	22,0	21,1	21,6	23,0	24,1	26,1	24,9	25,4	24,7	24,8	24,7	23,74	27,3	20,7	6,6
23	22,6	22,4	22,1	22,4	24,7	25,5	28,9	28,9	27,4	26,0	25,7	25,1	25,18	29,1	21,4	7,7
24	24,6	23,3	22,8	24,0	29,0	33,8	36,0	30,0	28,9	27,0	26,6	26,1	27,62	36,6	22,3	14,3
25	25,7	24,9	24,1	25,8	30,2	30,3	32,0	28,4	27,2	25,6	23,0	22,7	26,63	32,8	22,6	10,2
26	22,6	21,9	21,6	22,0	22,8	24,0	24,2	24,5	23,2	24,2	22,8	22,6	23,14	26,1	21,0	5,1
27	22,0	21,6	21,0	21,5	23,8	27,8	26,9	27,8	25,9	24,2	23,8	24,0	24,22	28,2	20,8	7,4
28	24,1	23,9	23,1	23,0	26,5	28,3	29,1	28,8	26,6	24,7	24,5	24,0	25,56	29,8	22,1	7,7
29	22,2	21,6	20,9	21,9	26,0	28,9	29,7	30,0	28,0	25,9	25,4	25,1	25,51	30,5	20,4	10:1
30	24,8	22,7	21,8	22,6	26,9	28,5	30,1	29,4	28,1	25,8	25,1	23,2	25,69	30,5	20,8	9,7
31	22,2	21,3	21,2	21,8	26,3	27,9	28,9	27,3	26,1	25,2	24,1	22,7	24,55	29,0	21,0	8,0
Médias: 1.ª década	22,60	22,43	21,97	22,62	25,51	26,76	27,10	26,54	25,69	24,42	23,83	23,21	24,37	28,29	20,93	7,36
Médias: 2.ª década	22,87	22,22	21,52	22,40	25,46	28,08	28,60	28,36	26,63	25,00	24,68	24,15	25,01	29,96	20,99	8,97
Médias: 3.ª década	23,46	22,65	22,04	22,81	26,09	28,03	29,32	28,00	26,73	25,40	24,59	23,98	25,26	30,22	21,42	8,80
Médias: Mês	22,99	22,44	21,85	22,62	25,70	27,64	28,37	27,64	26,36	24,95	24,37	23,79	24,89	29,51	21,12	8,39

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 36,6 em 24
- Mínima absoluta ..... 18,9 em 8
- Variação máxima 17,7

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	19,2	18,8	17,7	17,8	20,2	20,9	21,1	20,4	18,8	16,8	16,6	16,0	18,57	21,1	15,5	5,6
2	15,3	15,1	15,1	15,7	17,0	15,7	16,7	16,2	16,3	16,4	17,1	16,8	16,21	17,1	15,1	2,0
3	16,6	17,4	17,7	18,2	18,4	16,6	16,5	18,5	17,6	17,0	17,4	16,8	17,31	18,4	16,1	2,3
4	16,5	16,4	15,6	15,9	16,0	17,5	19,2	19,5	17,3	16,6	16,6	16,4	17,00	19,5	15,6	3,9
5	16,2	16,2	16,2	16,8	15,7	15,9	15,7	16,0	14,8	15.0	15,9	16,5	15,94	17,3	14,5	2,8
6	14,9	14,7	15,4	15,6	17,2	18,4	19,4	20,1	19,4	18,5	18,3	18,7	17,58	20,1	14,7	5,4
7	18,2	17,8	18,1	17,9	17,4	16,1	14,8	14,8	14,6	14,2	14,1	14,0	15,92	18,2	13,8	4,4
8	13,9	13,4	13,3	14,0	15,6	14,3	16,8	18,3	18,4	18,3	18,7	18,7	16,24	18,7	13,3	5,4
9	18,9	19,1	19,2	19,3	19,9	19,6	17,3	18,4	18,6	18,4	17,5	16,7	18,59	20,4	16,7	3,7
10	16,7	16,5	15,9	15,5	17,3	17,9	16,6	16,8	16,6	17,1	16,7	16,7	16,73	18,9	15,3	3,6
11	16,7	16,6	16,7	16,8	17,7	18,9	20,5	19,7	18,9	18,9	18,7	18,1	18,18	21,1	16,3	4,8
12	18,2	18,2	17,8	17,9	20,1	19,9	18,6	17,1	16,2	17,2	17,7	17,7	18,04	20,1	16,2	3,9
13	16,6	16,5	16,6	16,9	17,3	17,4	18,1	19,8	18,7	18,6	19,8	19,9	18,12	19,9	16,5	3,4
14	18,9	18,3	18,4	17,3	19,8	20,4	20,6	21,0	20,2	20,1	20,6	20,0	19,70	21,4	17,3	4,1
15	18,9	18,5	17,4	16,5	16,7	18,2	17,6	17,2	17,1	17,4	18,1	17,7	17,58	18,9	16,5	2,4
16	17,8	17,3	16,6	16,2	17,5	17,7	18,7	17,4	18,0	18,6	19,9	19,8	17,96	20,2	16,2	4,0
17	19,9	18,8	18,4	18,1	18,6	18,8	17,8	19,2	17,4	17,4	18,2	18,6	18,35	19,9	17,1	2,8
18	18,8	18,5	17,4	18,6	19,1	17,8	17,9	18,6	18,4	17,9	18,3	18,3	18,32	19,4	17,4	2,0
19	18,3	17,4	16,2	15,9	16,9	17,5	18,5	19,6	19,7	19,9	19,3	19,1	18,12	19,9	15,9	4,0
20	17,9	15,8	15,2	15,5	15,5	16,9	22,4	21,1	20,9	20,8	21,6	20,5	18,62	22,4	15,0	7,4
21	18,1	17,9	18,1	18,6	18,3	17,6	19,4	20,7	20,2	19,2	17,8	18,3	18,59	20,7	16,9	3,8
22	18,3	18,6	17,9	18,1	18,1	18,5	18.8	19,3	18,1	17,6	17,7	18,0	18.20	19,4	16,7	2,7
23	18,8	18,7	18,6	19,2	20,2	20,7	22,0	20,9	20,7	20,0	21,2	21,3	20,22	22,0	18,4	3,6
24	20,9	19,6	19,2	19,0	18,9	22,8	26,0	22,5	22,8	23,1	23,2	22,9	21,97	28,9	18,8	10,1
25	22,5	20,7	20,0	20,3	19,7	21,3	21,5	22,3	19,2	18,5	18,5	17,3	19,98	22,5	17,3	5,2
26	17,3	17,2	17,3	17,4	18,6	19,3	19,2	19,4	19,1	18,1	18,5	17,5	18,27	20,0	17,2	2,8
27	17,0	16,9	17,1	17,0	16,6	15,9	15,9	15,6	15,3	15,0	15,6	16,1	16,10	17.0	15,0	2,0
28	15,7	15,7	16,3	15,7	16,4	16,7	17,1	16,3	16,1	15,4	15,1	15,1	15,97	18,1	15,1	3,0
29	15,5	15,6	15,2	15,4	15,6	16,5	16,2	16,4	14,7	16,0	16,8	16,7	16,00	17,1	14,7	2,4
30	17,0	16,4	16,0	16,6	18,3	18,3	17,6	16,9	16,6	15,7	17,0	16,8	16.96	18,9	15,7	3,2
31	16,0	15,6	15,5	15,5	15,6	16,6	16,3	16,9	16,6	17,2	17,1	16,6	16,29	17,2	15,4	1,8
Médias: 1.ª década	16,64	16,54	16,42	16,67	17,47	17,29	17,41	17,90	17,24	16,83	16,89	16,73	17,01	18,97	15,06	3,91
Médias: 2.ª década	18,20	17,59	17,07	16,97	17,92	18,35	19,07	19.07	18,55	18,68	19,22	18,97	18,30	20,32	16,44	3,88
Médias: 3.ª década	17,92	17,54	17,38	17,53	17,85	18,56	19,09	18,84	18,13	17,80	18,04	17,87	18,05	20,16	16,47	3,69
Médias: Mês	17,60	17,23	16,97	17,07	17,75	18,08	18,54	18,61	17,98	17,77	18,05	17,86	17,79	19,83	16,01	3,82

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 28,9 em 24
- Mínima absoluta ..... 13,3 em 8
- Variação máxima 15,6

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	88	87	84	85	78	68	69	71	70	71	76	76	76,5	88	64	24
2	76	74	76	73	67	61	64	64	67	71	76	76	70,7	76	61	15
3	75	80	82	87	76	63	58	65	71	74	77	76	73,5	87	58	29
4	75	80	80	77	68	74	91	95	76	74	73	80	78,5	95	68	27
5	85	86	87	86	65	60	58	63	64	68	72	76	72,8	87	58	29
6	78	78	82	75	72	69	67	78	78	77	76	78	75,3	82	66	16
7	82	85	86	82	77	69	58	58	58	61	67	72	71,1	86	58	28
8	79	78	80	78	65	54	57	63	73	80	84	86	73,6	87	52	35
9	87	84	90	89	80	76	67	74	77	91	90	90	83,2	92	67	25
10	92	93	91	88	72	70	69	69	71	77	79	83	80,3	93	66	27
11	83	85	91	89	85	75	80	82	79	82	85	88	83,9	92	74	18
12	92	94	94	90	97	91	81	66	65	77	88	90	85,2	97	65	32
13	90	90	90	87	71	63	61	69	70	80	84	87	78,3	90	61	29
14	91	91	93	82	73	64	67	67	75	80	84	85	79,6	93	64	29
15	83	83	88	85	79	68	73	69	74	87	87	89	80,0	90	65	25
16	91	92	92	84	77	68	63	63	73	81	86	84	79,8	92	63	29
17	92	91	92	88	72	64	54	63	66	72	77	81	75,6	92	54	38
18	88	92	89	85	80	71	62	62	69	75	79	80	77,8	91	60	31
19	86	86	85	80	62	52	58	64	72	80	79	81	73,9	87	52	35
20	83	80	82	74	54	45	60	66	72	80	84	83	71,4	84	42	42
21	80	83	88	83	66	59	56	73	76	77	77	85	75,2	88	56	32
22	88	95	96	95	88	83	75	83	75	77	77	78	84,2	97	75	22
23	92	93	95	95	87	85	74	71	76	80	86	90	85,4	95	71	24
24	91	92	93	86	63	56	60	71	77	87	89	91	80,5	93	56	37
25	92	88	90	82	62	66	61	77	71	76	89	84	78,5	92	59	33
26	85	88	90	88	91	87	86	85	90	81	90	86	86,8	91	80	11
27	87	88	93	89	76	58	61	56	62	67	72	73	73,0	93	53	40
28	71	72	78	75	64	59	57	56	63	66	66	68	66,2	78	53	25
29	78	81	83	79	63	56	52	52	53	63	70	71	67,1	84	49	35
30	73	80	82	82	69	63	55	56	59	64	72	80	70,0	82	54	28
31	81	83	83	80	61	60	58	63	66	73	77	81	71,9	83	57	26
Médias: 1.ª década	81,7	82,5	83,8	82,0	72,0	66,4	65,8	70,0	70,5	74,4	77,0	79,3	75,6	87,3	61,8	25,5
Médias: 2.ª década	87,9	88,4	89,6	84,4	75,0	66,1	65,9	67,1	71,5	79,4	83,3	84,8	78,6	90,8	60,0	30,8
Médias: 3.ª década	83,4	85,7	88,3	84,9	71,8	66,5	63,2	67,5	69,8	73,6	78,6	80,6	76,2	88,7	60,3	28,4
Médias: Mês	84,3	85,5	87,2	83,8	72,9	66,4	64,9	68,2	70,6	75,7	79,6	81,5	76,7	88,9	60,7	28,2

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 97 em 12 e 22
- Mínima absoluta ..... 42 em 20
- Variação máxima 55

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Janeiro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² Em quilog.	Janeiro
1	ENE	6	WSW	14	SW	16	WSW	16	SW	18	S	21	S	20	SSE	24	S	34	S	35	SSW	24	SW	19	20,9	S	36	26,7	1
2	SW	21	WSW	21	SW	21	WSW	21	SSW	21	SSE	23	SE	25	SSE	22	SE	20	SE	20	SE	16	SSE	14	20,4	SE	25	9,4	2
3	SSE	12	SSE	10	ESE	8	ESE	4	SW	4	SE	8	ESE	10	E	13	E	16	E	15	SE	16	SE	16	10,9	SE	17	5,6	3
4	SE	16	S	10	SSW	14	SW	10	S	15	S	13	SSW	13	SSE	7	SE	19	SSE	23	SE	23	S	16	15,1	SSE	24	10,5	4
5	SSW	13	SSW	14	SW	14	SSW	13	S	13	SSE	14	SE	16	SE	19	SSE	20	ESE	16	ESE	14	ESE	12	14,0	ESE	20	9,4	5
6	W	6	W	10	WNW	8	SW	2	SSE	6	E	10	E	17	ENE	24	ENE	24	ENE	20	ESE	14	S	8	12,6	ENE	25	11,5	6
7	SSW	16	SSW	18	SSW	16	SSW	19	SSW	29	S	31	S	30	S	25	S	25	S	24	S	22	SSW	20	23,1	SSW	32	27,4	7
8	SW	12	SW	15	SW	16	SW	14	SE	6	SE	9	E	13	E	18	ENE	22	ENE	18	ENE	16	ENE	16	14,2	ENE	22	8,5	8
9	ENE	11	E	7	S	12	S	12	SSE	9	S	15	S	27	S	24	SSE	25	SSW	20	SSW	22	SSW	20	17,2	S	27	13,2	9
10	SSW	20	SW	20	SW	23	SW	22	SSW	20	S	19	S	17	SSE	25	SSE	25	S	25	S	18	SSW	16	20,8	SSE	26	13,2	10
11	SW	17	SW	20	SSW	21	SW	21	SW	22	SW	20	SSE	18	SSE	18	SSE	25	SSE	25	S	19	SSW	12	20,1	SSE	26	14,4	11
12	SSW	14	SSW	17	SW	19	SSW	20	SSW	19	SSW	22	SSE	28	SSE	30	SSE	25	SSE	25	S	22	SSW	17	21,6	SSE	30	13,8	12
13	SW	15	SW	17	SW	15	WSW	12	SSW	7	SE	6	ESE	6	E	16	E	16	E	17	E	10	ESE	8	11,8	E	19	6,0	13
14	SE	3	SW	10	SW	6	SW	3	WSW	5	SW	5	SE	12	ESE	13	SE	17	SE	23	S	19	SSW	17	10,8	SE	23	7,5	14
15	SW	17	SSE	6	SW	21	SW	23	SW	20	SSW	16	S	16	SSE	14	SE	19	SSE	18	SSW	8	SSW	13	15,8	SW	23	8,9	15
16	S	1	WSW	16	SW	16	SSW	10	SW	7	S	11	E	17	E	12	E	14	NE	7	E	20	E	14	11,1	E	20	13,2	16
17	NE	5	SW	6	SW	6	SW	9	S	6	ESE	7	E	8	E	11	ESE	20	ESE	21	ESE	20	ESE	13	10,9	ESE	21	6,7	17
18	ESE	11	SW	2	SW	6	SW	3	ESE	7	ENE	10	E	8	E	13	E	18	E	18	E	22	E	17	11,2	E	22	6,4	18
19	ENE	7	NNW	7	NNW	12	NNW	13	NNE	15	NNE	15	E	23	E	25	E	24	ENE	25	ENE	25	NE	20	17,4	E	26	11,0	19
20	NNE	12	NNE	14	NE	8	NE	14	NNE	23	NNE	18	E	18	E	24	ENE	24	ENE	25	ESE	12	S	20	17,9	S	28	27,4	20
21	SSE	32	S	10	SW	11	SW	14	SSW	16	SSW	17	SE	10	SSE	18	SSE	21	S	20	SSW	16	SSW	16	16,2	SSE	32	20,1	21
22	SSW	15	SW	18	SW	19	SW	16	SW	17	SW	16	S	16	S	17	SSE	12	SE	17	SE	11	ESE	14	15,7	SW	20	6,7	22
23	NNE	8	C	0	W	4	W	8	NNW	3	E	10	E	14	E	20	E	24	ENE	26	ENE	23	NNE	10	12,6	ENE	26	12,6	23
24	NNE	8	NNE	6	N	3	NNE	12	N	20	N	20	NNE	17	ENE	20	ENE	20	ENE	20	ENE	21	NE	6	14,7	ENE	22	12,0	24
25	NW	1	NNE	8	ENE	6	NE	11	NNE	11	SE	9	ESE	14	SSE	22	S	27	S	32	SSW	27	SSW	26	16,6	S	32	23,7	25
26	SSW	25	SSW	19	SSW	22	SSW	23	SSW	20	S	19	S	16	S	22	SSE	22	SSE	25	S	21	SSW	15	20,6	SSE	26	9,4	26
27	SSW	16	SSW	18	SW	16	SW	17	SSW	18	SSE	22	SE	17	ESE	17	ESE	16	ESE	13	ESE	8	E	8	15,0	SSE	22	6,4	27
28	E	10	ESE	5	SSW	3	C	0	ESE	10	SE	12	E	20	ENE	22	ENE	22	ENE	22	ENE	20	ENE	14	13,5	ENE	23	8,0	28
29	C	0	W	7	W	7	NNW	7	W	3	ESE	9	E	17	E	20	E	22	E	24	E	20	E	14	12,7	E	24	8,9	29
30	E	9	W	4	WSW	10	WSW	13	S	8	SSE	10	SE	14	SE	16	SE	18	S	21	SE	18	SSE	15	13,0	SE	21	6,7	30
31	SSW	13	SSW	14	SSW	14	SSW	15	SSW	16	SE	17	SE	20	SE	22	SE	24	SSE	22	SSE	20	SSW	13	17,2	SE	24	11,5	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	–	–	1	17	15	17	30	25	43	41	33	9	5	2	–	–	2
	–	–	12	310	209	209	498	463	926	714	512	173	38	11	–	–	–
2.ª década.....	–	15	12	10	40	20	15	23	17	27	44	9	1	–	–	6	1
	–	222	179	175	655	254	207	452	284	395	596	89	4	–	–	56	–
3.ª década.....	8	14	7	21	30	19	32	24	20	47	18	4	9	4	2	2	3
	107	125	80	416	496	218	515	466	395	809	270	40	52	25	4	10	–
Mês	8	29	20	48	85	56	77	72	80	115	95	22	15	6	2	8	6
	107	347	271	901	1360	681	1220	1381	1605	1918	1378	302	94	36	4	66	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1007,1	1007,4	1007,7	1010,7	1011,7	1014,2	1012 6	1013,9	1014,0	1014,1	1012,6	1015,6	–	–	–	–	–
Temperatura.....	27,62	27,28	26,95	25,78	25,07	24,67	25,22	24,35	24,18	24,12	24,37	24,75	–	–	–	–	–
Tensão do vapor atmosférico	21,97	20,30	18,65	18,08	17,99	16,80	17,29	18,27	17,67	17,31	17,92	16,21	–	–	–	–	–
Humidade relativa	80,5	76,0	71,4	73,6	77,0	73,8	73,1	81,4	79,2	78,2	79,6	70,7	–	–	–	–	–
Quantidade de nuvens	3,7	2,7	1,7	2,9	4,9	4,9	7,5	5,5	8,0	7,4	5,6	8,3	–	–	–	–	–
Velocidade do vento	14,7	16,3	17,9	14,9	11,7	13,5	14,5	19,3	19,4	17,9	16,2	20,4	–	–	–	–	–
Chuva total correspondente	0,0	2,1	0.9	0,6	0,7	0,0	2,6	10,1	4,6	4,9	2,2	0,0	0,3	0,1	0,4	0,0	0,1

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	13,3	13,9	14,8	13,3	14,1	16,3	18,8	20,1	23,0	21,6	18,5	15,7	17,0	25,4	13,54
2.ª década	10,2	11,5	13,0	12,8	13,1	15,0	15,4	17,6	20,2	20,4	17,7	15,1	14,9	23,8	11,53
3.ª década	12,5	9,9	10,5	12,4	12,9	14,6	15,9	19,6	20,7	22,0	18,6	13,7	15,2	24,7	11,45
Mês	12,0	11,7	12,7	12,8	13,5	14,6	16,7	19,1	21,3	21,4	18,3	14,8	15,7	24,6	12,15

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	4:075	36 quilómetros em 1
2.ª década	3:568	30 quilómetros em 12
3.ª década	4:028	32 quilómetros em 21 e 25
Mês	11:671	36 quilómetros em 1

Dia mais ventoso, 7. Dia menos ventoso, 14

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	9
Fraco	16
Moderado	6
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Janeiro	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação (em milímetros)	Chuva (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	53,9	20,8	29,8	29,3	28,5	27,3	65,6	21,0	39,0	49,0	35,8	41,3	2,8	0,6	T. qt.; ●° madr.; v. fr. 16-17, 19-20; v. m. fr. 18.
2	48,9	20,1	30,0	29,6	28,6	27,5	63,7	20,7	50,0	28,7	22,2	33,6	5,4	–	B. t.
3	53,6	20 9	29,9	29,6	28,5	27,4	65,3	21,8	25,0	48,7	45,0	39,6	4,6	0,0	B. t.; ▽° m.
4	50,6	19,0	30,2	29,7	28,6	27,5	62,3	20,4	23,3	25,5	6,2	18,3	3,9	6,7	T. irr.; ▽ᵢ por vez s.
5	52,6	19,2	29,5	29,7	28,7	27,4	62,3	19,5	53,5	50,0	39,5	47,7	2,6	0,5	B. t.; ▽° madr.
6	29,0	19,4	29,7	29,6	28,7	27,6	63,5	19,8	51,2	50,0	22,0	41,1	7,1	–	B. t.
7	39,9	22,3	30,1	29,7	28,7	27,6	55,0	22,8	12,	29,0	17,5	19,7	4,6	0,0	B. t.; ▽° m.: v. fr. 9-14.
8	50,8	16,8	29,3	29,7	28,8	27,5	61,6	17,5	46,0	52,5	47,0	48,5	6,2	–	B. t.
9	48,4	20,5	29,9	29,5	28,7	27,5	59,2	21,5	20,2	46,0	11,0	25,7	4,3	0,5	B. t.; ▽° m. e td.: v. fr. 13.
10	49,8	18,5	29,7	29,7	28,8	27,6	61,0	–	54,0	50,2	23,0	42,4	3,1	1,8	B. t.; ▽° m. e td.
11	48,5	19,5	29,2	29,6	28,7	27,7	66,5	19,8	43,0	22,7	8,0	26,6	4,0	6,7	B. t.; ▽ᵢ m. e td.; ⌒ td. a NE.
12	42,5	20,0	29,1	29,4	28,8	27,6	59,0	–	24,7	30,8	45,8	33,8	2,6	3,1	T. irr. madr. e m., b. td. e n.: v. fr. 13-16.
13	48,9	18,9	28,9	29,4	28,8	27,7	61,5	19,7	50,5	53,0	46,8	50,1	3,3	0,0	B. t.
14	51,3	19,7	26,6	29,3	28,8	27,7	65,7	20,8	54,9	45,0	45,5	48,5	2,7	–	T. qt.
15	52,3	20,4	30,7	29,6	28,7	27,7	66,0	20,8	14,9	42,7	16,2	24,6	3,6	2,1	B. t.; ▽° td. e n.
16	47,7	19,4	30,2	29,9	28,7	27,7	64,3	19,9	30,5	29,7	31,6	31,6	2,8	0,1	B. t.; ●° madr.; ⩽ n. a SSW.
17	50,4	20,3	30,4	30,0	28,8	27,7	62,0	20,8	45,4	45,4	39,4	43,4	3,7	–	T. qt.
18	47,1	19,4	31,1	30,1	28,8	27,7	60,2	19,9	12,7	25,9	40,0	26,2	4,3	–	B. t.
19	48,6	19,4	31,1	30,3	28,9	27,7	60,2	19,8	29,7	37,8	38,9	35,5	4,6	–	T. qt.
20	51,0	17,8	31,6	30,6	29,0	27,8	63,0	19,3	44,3	44,6	39,2	42,7	5,0	–	T. qt.
21	53,6	21,1	32,1	30,7	29,0	27,8	65,8	21,7	48,1	18,1	16,2	27,5	7,8	0,3	T. qt.; ▽° m. e td.
22	49,3	20,2	31,7	31,0	29,1	27,7	65,8	–	20,0	40,2	14,9	25,0	4,0	0,8	B. t.; ▽° madr.
23	49,7	20,6	31,2	30,8	29,2	27,7	65,2	–	18,6	27,0	39,2	28,3	2,4	4,6	B. t.; ▽° madr. e m.
24	52,9	20,7	30,9	30,7	29,3	27,9	64,4	20,8	42,9	44,3	18,1	35,1	2,5	–	T. m. qt.
25	50,9	21,4	31,4	30,7	29,2	27,9	63,0	22,0	41,3	43,5	5,1	30,0	5,3	0,0	B. t.; ▽° m. e td.; ⩽ n. a SW.
26	41,5	20,4	31,0	30,8	29,4	27,9	53,9	–	13,5	27,0	13,8	18,1	5,4	1,8	B. t.; ▽° por vezes.
27	50,0	19,8	30,1	30,6	29,3	28,0	62,7	20,3	19,7	39,2	40,8	33,2	2,6	–	B. t.
28	48,9	20,1	30,0	30,5	29,5	28,0	61,5	20,9	46,2	47,3	40,5	44,7	5,6	–	B. t.
29	49,4	18,7	30,6	30,4	29,3	28,1	60,2	19,0	44,6	46,7	40,5	43,9	5,3	–	T. qt.
30	52,1	18,5	31,2	30,6	29,5	28,1	61,8	18,7	50,5	47,5	40,0	46 0	5,2	–	T. qt.
31	54,8	18,2	31,7	30,8	29,4	28,1	65,3	18,7	35,1	38,1	20,3	31,2	3,8	–	B. t.
Médias: 1.ª década	47,75	19,75	29,81	29,61	28,66	27,49	61,95	20,56	37,5	43,0	26,9	35,8	4,30	–	—
Médias: 2.ª década	48,83	19,48	30,19	29,82	28,80	27,70	62,84	20,09	35,1	37,8	35,4	36,3	3,66	–	—
Médias: 3.ª década	50,28	20,24	31,08	30,69	29,29	27,93	62,69	20,26	34,6	38,1	26,3	33,0	4,54	–	—
Médias: Mês....	49,00	19,82	30.38	30,06	28,93	27,71	62,50	20,30	35,7	39,6	29,4	34,9	4,17	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva	Evaporação	Chuva
Máxima absoluta	66,5 em 11	Máxima absoluta 54,8 em 31	Máxima em 24 horas 7,8 em 21	6,7 em 4 e 11
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 16,8 em 8	Mínima em 24 horas 2,4 em 23	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	43,0	10,1
Total da 2.ª década	36,6	12,0
Total da 3.ª década	49,9	7,5
Total do mês	129,5	29,6

A — Pressão atmosférica em milibares

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1010,3	1008,9	1008,7	1008,7	1008,9	1008,5	1007,4	1006,6	1006,4	1007,7	1009,2	1009,6	1008,3	1010,8	1006,5	4,3
2	09,8	08,9	08,4	09,5	09,5	09,3	08,7	07,4	07,3	07,4	07,4	06,8	08,3	09,8	07,3	2,5
3	05,6	04,5	04,6	05,7	06,3	07,2	07,3	07,2	08,1	10,2	12,2	13,4	07,8	13,4	04,5	8,9
4	13,4	13,5	14,3	15,6	16,7	16,8	16,0	15,6	15,4	15,8	16,5	16,4	15,6	17,0	13,4	3,6
5	15,9	15,8	15,8	16,5	16,8	16,6	15,8	14,4	13,3	13,8	14,7	15,3	15,4	16,8	13,3	3,5
6	15,3	14,3	14,2	14,4	14,3	13,9	13,1	11,9	11,3	11,4	12,3	12,5	13,1	15,3	11,1	4,2
7	12,6	12,4	12,5	13,1	13,4	13,3	12,3	11,9	11,6	12,1	12,9	14,0	12,7	14,1	11,6	2,5
8	14,2	14,3	14,4	15,5	16,0	15,4	14,6	13,2	12,5	13,2	13,8	14,2	14,2	16,0	12,5	3,5
9	13,5	12,4	12,2	12,1	11,7	10,4	08,6	06,7	06,2	06,1	06,2	06,2	09,2	13,9	06,1	7,8
10	06,3	06,0	06,6	08,4	08,9	09,0	09,0	09,1	10,3	12,2	13,6	14,0	09,6	14,1	06,0	8,1
11	13,5	13,1	12,3	12,8	12,7	11,7	09,9	08,4	07,2	07,9	08,1	07,7	10,3	14,0	07,2	6,8
12	06,2	05,1	05,4	06,0	06,7	06,4	05,9	05,6	05,7	06,8	08,2	09,1	06,5	09,1	05,1	4,0
13	09,2	08,6	08,7	09,6	09,8	09,2	09,0	08,3	08,3	08,9	10,2	10,7	09,2	10,8	08,2	2,6
14	10,7	10,0	09,3	09,7	09,5	08,1	06,0	04,6	04,1	05,0	06,3	07,5	07,5	10,8	04,1	6,7
15	08,1	09,2	09,8	11,8	12,8	13,1	13,0	13,0	13,1	14,2	16,1	16,8	12,7	16,8	08,1	8,7
16	16,5	15,9	15,7	16,0	16,3	15,3	14,2	13,3	13,4	14,1	14,9	15,1	15,0	16,3	13,3	3,0
17	14,7	13,9	13,6	13,9	14,0	13,8	12,3	11,1	10,2	10,9	11,9	12,0	12,6	15,0	10,2	4,8
18	11,5	11,0	10,9	11,2	11,2	10,8	09,3	08,4	07,9	08,0	09,4	09,8	09,9	11,7	07,9	3,8
19	09,7	09,5	09,7	10,8	11,2	10,5	09,2	07,8	07,5	07,4	08,6	10,0	09,3	11,2	07,3	3,9
20	09,9	09,7	10,5	12,0	13,2	12,7	12,2	11,8	12,1	13,5	14,9	15,6	12,4	15,6	09,7	5,9
21	15,4	15,2	15,3	15,8	17,1	16,7	15,7	14,5	14,0	14,5	16,0	16,8	15,6	17,1	14,0	3,1
22	16,9	16,9	16,9	17,7	18,1	17,6	16,8	16,1	16,4	17,5	18,7	18,9	17,4	19,0	16,1	2,9
23	18,9	18,6	18,4	18,8	18,8	18,0	16,2	14,6	13,6	13,2	13,4	13,9	16,2	18,9	13,2	5,7
24	13,9	13,4	13,2	13,6	13,2	12,1	10,0	08,5	08,3	09,0	10,6	10,6	11,3	13,9	08,2	5,7
25	11,1	11,2	11,5	12,6	12,9	12,1	11,2	10,1	10,9	13,3	15,5	16,1	12,4	16,3	10,1	6,2
26	16,3	16,3	16,7	18,1	19,0	18,5	17,4	16,5	16,3	17,2	18,0	18,0	17,4	19,0	16,2	2,8
27	17,8	17,1	16,8	17,4	18,1	17,1	15,1	13,2	12,9	12,9	13,9	14,4	15,5	18,1	12,7	5,4
28	14,5	14,4	14,3	14,7	15,0	14,0	12,2	10,9	10,7	11,8	14,3	15,1	13,5	15,7	10,7	5,0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	1011,7	1011,1	1011,2	1012,0	1012,2	1012,0	1011,3	1010,4	1010,2	1011,0	1011,9	1012,2	1011,4	1014,1	1009,2	4,9
Médias: 2.ª década	11,0	10,6	10,6	11,4	11,7	11,2	10,1	09,2	09,0	09,7	10,9	11,4	10,5	13,1	08,1	5,0
Médias: 3.ª década	15,6	15,4	15,4	16,1	16,5	15,8	14,3	13,0	12,9	13,7	15,0	15,5	14,9	17,2	12,6	4,6
Médias: Mês	12,6	12,1	12,5	12,9	13,3	12,8	11,7	10,7	10,5	11,3	12,4	12,9	12,1	14,7	09,8	4,9

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1019,0 em 22 e 26
- Mínima absoluta ..... 1004,1 em 14
- Variação máxima 14,9

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	22,6	22,2	22,2	23,4	25,8	27,2	29,8	29,3	27,7	26,3	25,5	25,3	25,60	29,9	21,5	8,4
2	25,3	24,7	24,6	25,9	25,4	25,5	24,4	25,4	25,8	24,9	24,3	24,1	24,98	27,2	24,2	3,0
3	23,8	24,0	24,2	24,4	25,6	26,4	26,9	24,0	23,8	21,1	21,0	20,2	23,65	27,7	20,1	7,6
4	20,0	20,2	20,0	20,0	20,0	20,4	20,3	20,5	20,5	20,5	20,0	20,2	20,20	20,6	19,9	0,7
5	20,7	21,5	20,9	21,0	21,6	23,7	26,8	26,3	25,6	24,8	24,2	23,9	23,54	27,8	19,6	8,2
6	23,9	23,8	24,0	24,2	26,2	2 ,6	29,3	29,8	28,1	26,2	25,5	24,8	26,12	30,3	23,3	7,0
7	24,0	24,0	24,0	24,3	26,4	28,3	29,7	29,7	28,3	26,2	25,5	24,4	26,29	31,0	23,5	7,5
8	23,7	23,3	23,0	23,4	26,7	27,5	29,5	29,1	27,8	25,9	25,3	20,0	25,74	30,1	22,2	7,9
9	23,2	22,7	22,4	23,0	26,3	29,3	30,5	30,3	28,5	26,5	26,0	25,9	26,23	31,3	22,2	9,1
10	25,3	24,8	24,7	25,0	26,0	26,9	26,7	24,4	22,8	21,5	19,9	19,4	23,81	27,0	19,3	7,7
11	19,9	19,6	19,6	18,7	19,5	19,7	19,4	19,2	19,3	19,8	19,0	19,2	19,37	20,1	18,4	1,7
12	19,5	20,0	20,6	20,9	21,2	22,1	23,8	24,1	24,2	23,0	22,3	21,7	22,00	24,6	18,8	5,8
13	21,3	21,7	21,7	22,0	24,0	25,8	27,1	25,8	25,8	24,9	23,6	23,3	23,98	28,3	21,0	7,3
14	22,8	21,8	21,5	22,0	26,1	29,9	31,0	30,5	28,7	26,5	25,5	25,4	26,04	32,8	20,9	11,9
15	25,4	25,5	25,5	25,4	26,1	27,0	25,1	25,6	25,5	25,4	24,8	23,8	25,30	27,6	23,1	4,5
16	22,7	22,4	22,5	23,2	25,5	28,2	28,9	28,6	27,1	25,9	25,3	25,1	25,44	29,6	21,5	8,1
17	23,7	23,3	23,1	23,5	25,8	28,5	30,1	30,6	28,7	26,5	25,7	25,7	26,29	30,6	23,1	7,5
18	25,4	24,3	24,0	24,3	26,7	28,7	31,0	30,7	28,9	27,1	26,9	26,2	27,02	31,0	23,9	7,1
19	26,2	25,0	25,0	25,2	27,3	29,4	30,9	31,0	29,1	27,1	26,8	26,5	27,52	31,5	24,5	7,0
20	26,4	25,7	25,2	25,9	27,4	28,7	28,4	27,7	26,2	23,9	23,2	22,9	25,87	30,1	22,6	7,5
21	22,9	22,6	22,5	22,4	23,0	25,1	24,8	25,5	25,0	24,1	23,0	22,4	23,59	26,3	22,0	4,3
22	22,2	21,5	20,8	21,3	24,3	26,9	27,7	26,3	24,7	22,8	23,0	21,1	23,38	28,8	20,2	8,6
23	21,0	21,1	21,1	21,5	23,2	25,3	27,0	26,4	26,9	24,2	23,5	23,1	23,78	28,0	20,5	7,5
24	21,9	20,4	19,7	20,7	25,4	29,4	33,0	33,5	31,2	27,0	25,8	25,3	26,19	34,2	19,2	15,0
25	24,9	23,3	22,3	22,5	27,1	31,6	33,4	31,5	29,0	27,8	25,3	24,6	26,94	34,8	21,2	13,6
26	24,5	24,1	23,6	23,7	25,3	26,4	28,2	29,4	28,0	25,9	25,3	24,2	25,70	29,8	23,4	6,4
27	23,6	23,7	23,2	23,8	25,9	30,0	31,5	30,4	29,2	26,6	25,7	25,1	26,58	32,3	22,5	9,8
28	24,5	24,1	23,4	23,8	28,2	32,3	32,8	31,3	29,7	27,2	26,7	26,7	27,57	34,4	22,7	11,7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	23,25	23,12	23,00	23,46	25,00	26,28	27,39	26,88	25,89	24,39	23,72	23,22	24,62	28,29	21,58	6,71
Médias: 2.ª década	23,33	22,93	22,87	23,11	24,96	26,80	27,57	27,38	26,35	25,01	24,31	23,98	24,88	28,62	21,78	6,84
Médias: 3.ª década	23,19	22,60	22,08	22,42	25,30	28,38	29,80	29,29	27,96	25,70	24,66	24,06	25,47	31,07	21,46	9,61
Médias: Mês	23,26	22,90	22,69	23,04	25,07	27,06	28,14	27,75	26,64	24,98	24,20	23,73	24,95	29,20	21,62	7,58

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 34,8 em 25
- Mínima absoluta ..... 18,4 em 11
- Variação máxima 16,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	16,3	16,2	16,0	17,0	18,8	19,8	21,4	20,7	21,5	20,4	21,5	21,4	19,27	21.5	16,0	5,5
2	21,6	21,7	21,8	21,4	21,9	21,7	20,0	21,3	21,5	20,5	20.1	20,0	21,06	22.5	19,8	2,7
3	20,2	20,5	21,1	21,4	21,4	20,7	20,8	21,4	19,8	17,4	16,6	16,6	19.73	21,7	16,2	5,5
4	16,2	16,6	16,6	16,6	17,1	17,0	17,0	17,6	17,6	17.4	17,1	17,1	17,01	17,6	16.2	1,4
5	18,0	19,0	18,2	18,5	19,0	20,8	22,8	22,3	21,4	21,7	21.7	21,3	20,48	23,1	18,0	5,1
6	21,1	21,2	21,2	21,7	22,4	23,0	23,4	23,5	22,5	22,0	21,8	21,7	22,05	23,5	21,1	2,4
7	21,2	21,0	21,0	21,4	21,1	21,3	21,9	20,8	21,1	21,0	22.0	21,2	21,28	22,4	20,6	1,8
8	20,5	20,3	19,8	21,4	19,6	21,2	21,4	20,4	20,5	20,2	20,2	19,7	20,33	21,4	19,2	2,2
9	19,3	18,9	18,3	18,7	19,8	20,3	20,7	21,7	21,8	21,6	21,5	21,8	20,44	22,1	18,3	3,8
10	21,4	20,9	20,6	20.6	17,9	18,1	17,7	17,5	15,7	13.9	15,3	14,8	17,64	21.4	13,9	7,5
11	14,5	14,4	13,8	14,3	14.3	15,3	15,6	15,9	15,4	14,8	14,7	15,3	14,87	15,9	13,8	2,1
12	16,2	16,7	17,7	17,9	18,5	19,2	19,8	19,8	20,2	19,2	18,9	19,0	18,58	20,2	16,2	4,0
13	18,1	18,4	18,7	19,3	21,2	20,5	21.5	22,9	22,5	21,8	21,3	20,1	20,55	22,9	18,1	4,8
14	19,3	18,5	18.3	18,4	20,1	21,9	22,5	23,0	22,9	22,5	22 6	22,3	21,14	23,1	18,2	4,9
15	22,9	23,0	22,8	22,9	22,7	23,1	21,9	20,6	20.1	19,8	20,2	19,1	21,57	23,3	18,6	4,7
16	17,8	17,6	17,4	18,4	19,5	22,0	21,3	21.1	20,9	20,6	21,2	21,5	19,93	22,0	17,3	4,7
17	20,5	20,3	19,9	20,4	20,1	20,2	20,2	21,5	21,3	21,0	21,9	21,9	20,72	31,3	22,4	8,9
18	22,1	20,7	20,5	20,3	21,9	22,7	23,8	23,8	23,2	23,1	23,8	24,0	22,46	24,0	20,0	4,0
19	23,8	22,0	21 6	21,6	21,7	23,5	24,3	24,1	23,9	24,0	24,1	23,6	23,22	24,4	21,5	2,9
20	24,1	23,3	22,6	23,2	23,3	23,1	21,4	21,5	20,4	17,8	16,8	16,8	20,98	24,1	16,5	7,6
21	16,8	16,8	16,9	16,4	16,2	16,3	17,5	17.0	16,2	15,2	15,0	15,3	16,25	17,5	15,0	2,5
22	15.0	15,3	14,9	14,9	15,1	15,7	16,1	15,2	16,0	15,8	15,8	15,6	15,52	16,8	14,9	1,9
23	15,7	15,6	15,6	15,8	17,0	17.1	16,6	16,1	17,2	16,5	16,6	17,0	16,47	17,4	15,5	1,9
24	16,7	15,3	15,1	15,8	17,2	17,5	17,6	15,9	18,3	20,3	21,1	21,0	17,63	21,2	15,1	6,1
25	20,5	17,8	16,8	16,5	17,4	18,7	21,0	22,2	21,3	20,2	20.0	19,9	19,30	22,2	16,5	5,7
26	19,6	18.9	18,5	18,1	19,1	19,0	20,6	20,0	19,1	19,1	20,2	19,6	19,26	20,6	18,1	2,5
27	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	20,7	21.4	20,8	20,9	21,4	21,1	21,5	20,15	21,6	18,3	3,3
28	20,7	20,0	19,3	19,5	20,0	22,1	22,3	21,9	22,7	22,4	22,3	22,1	21,39	23,4	19,2	4,2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	19,58	19,63	19,46	19,87	19,90	20,39	20,71	20,72	20,34	19,61	19,78	19,56	19,93	21,72	17,93	3,79
Médias: 2.ª década	19,93	19,49	19,33	19,67	20,33	21,15	21,23	21,42	21,08	20,46	20,55	20,36	20,40	22,19	17,98	4,21
Médias: 3.ª década	17,99	17,31	16,98	16,95	17,56	18,39	19,14	18,64	18,96	18,86	19,01	19,00	18,25	20,08	16,58	3,51
Médias: Mês	19,25	18,91	18,70	18,96	19,38	20,09	20,45	20,38	20,21	19,70	19,84	19,68	19,62	21,42	17,56	3,86

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 24,4 em 19
- Mínima absoluta ..... 13,8 em 11
- Variação máxima 10,6

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	80	82	81	80	76	73	68	68	78	80	89	90	79,0	90	68	22
2	90	94	95	86	91	90	88	89	87	88	89	90	89,6	98	82	16
3	92	92	94	94	88	81	79	97	98	94	90	94	91,2	98	79	19
4	93	94	95	95	98	95	96	98	98	98	98	96	96,4	100	93	7
5	99	100	99	100	99	96	87	88	88	93	97	97	95,0	100	85	15
6	96	97	96	97	89	84	77	75	79	87	90	93	88,1	97	74	23
7	96	95	95	95	82	75	70	67	74	83	91	93	84,5	96	67	29
8	94	96	95	100	75	78	69	68	74	82	84	89	83,3	100	67	33
9	91	92	91	90	78	67	64	67	75	84	86	88	81,4	92	64	28
10	90	90	89	87	72	69	68	77	76	73	89	89	80,4	92	66	26
11	84	85	81	89	85	90	93	96	92	91	90	92	89,0	96	81	15
12	96	96	98	97	99	97	90	89	90	92	95	96	94,4	99	87	12
13	96	96	97	98	96	83	80	93	91	93	98	95	92,7	99	79	20
14	94	96	96	94	80	70	68	71	78	89	93	93	85,1	96	65	31
15	95	95	94	95	90	87	93	85	83	82	87	87	90,0	96	82	14
16	88	88	86	88	81	77	72	72	78	83	88	91	82,6	91	72	19
17	94	96	95	95	82	69	63	66	72	82	90	90	82,5	96	62	34
18	92	91	92	90	84	78	71	72	78	86	90	95	84.7	95	69	26
19	94	93	92	91	80	77	72	72	80	90	92	93	85,4	94	72	22
20	94	95	95	93	86	79	75	78	81	81	80	81	84,5	95	75	20
21	81	83	83	82	78	69	76	70	69	69	72	76	75,4	83	69	14
22	75	80	82	79	65	60	59	60	69	77	80	84	73,4	84	56	28
23	85	84	84	83	81	71	63	64	65	74	78	81	76,0	86	60	26
24	86	86	89	87	71	58	47	42	54	77	85	88	72,3	89	42	47
25	88	84	84	82	66	54	55	64	71	73	84	87	74,4	88	46	42
26	86	85	86	83	80	74	72	65	68	77	84	88	78,9	88	65	23
27	87	86	89	86	75	65	62	65	69	83	86	91	78,6	92	61	31
28	91	90	90	89	70	62	60	64	73	84	85	85	78,9	91	60	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	92,1	93,2	93,0	92,4	84,8	80,8	76,6	79,4	82,7	86,2	90,3	91,9	86,9	96,3	74,5	21,8
Médias: 2.ª década	92,7	93,1	92,6	93,0	86,3	80,7	77,7	79,4	82,3	86,9	90,3	91,3	87,1	95,7	74,4	21,3
Médias: 3.ª década	84,9	84,8	85,9	83,9	73,2	64,1	61,8	61,8	67,2	76.8	81,8	85,0	76,0	87,6	57,4	30.2
Médias: Mês	90,2	90,8	90,8	90,2	82,0	76,0	72,8	74,4	78,1	83,8	87,8	89,7	83,8	93,6	69,6	24,0

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em vários dias
- Mínima absoluta ..... 42 em 24
- Variação máxima 58

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Fevereiro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1mm — Em quilogr.	Fevereiro
1	SSW	15	SW	13	SW	16	SSW	16	SSW	15	S	14	SSE	18	SE	24	SE	20	SSE	23	S	18	S	21	18,1	SE	26	12,0	1
2	S	22	S	21	S	26	S	25	S	24	SSE	28	SE	32	SSE	31	SSE	30	S	27	SSW	22	SSW	25	26,4	SE	32	29,8	2
3	SSW	26	SW	30	SSW	26	SW	26	SSW	28	SSW	33	SSW	40	SSW	34	S	41	SSW	45	SSW	46	SSW	44	34,9	SSW	48	59,0	3
4	S	44	SSW	40	SSW	33	S	35	SSW	32	SSW	29	SSW	31	SSW	28	SSW	24	SSW	24	SW	18	SSW	18	29,0	S	44	34,2	4
5	SSW	16	S	15	SSW	17	SSW	16	SW	16	SSW	5	S	6	SSE	8	SSE	7	SSE	3	SSE	2	C	0	8,4	SSW	17	6,4	5
6	C	0	C	0	C	0	C	0	C	0	SE	8	ESE	10	E	16	ENE	20	E	8	E	10	E	4	5,9	ENE	20	9,4	6
7	C	0	SSW	4	SSW	6	SSW	3	SSE	8	ESE	7	ESE	8	E	14	ESE	17	ESE	16	SE	16	SSW	15	9,4	ESE	17	8,9	7
8	SSW	13	SSW	13	SSW	14	SSW	15	S	18	SSE	20	ESE	10	SE	17	SE	18	SE	19	SE	18	SSW	10	16,0	SSE	20	11,0	8
9	SW	12	SW	14	SW	14	SW	13	SSW	15	SSE	12	ESE	11	ESE	14	ESE	14	ENE	14	ENE	16	NE	10	13,0	ENE	18	8,5	9
10	C	0	SSW	5	SW	17	SSW	22	SSW	37	SW	40	SSW	43	SW	44	SW	42	SW	44	SW	45	SW	42	32,6	SW	46	44,0	10
11	SW	34	SW	33	SW	36	SW	36	SW	40	SW	42	SW	40	WSW	41	WSW	40	SW	42	SW	43	SW	38	38,6	WSW	44	36,0	11
12	SW	36	S	34	S	18	SW	18	SSE	12	SW	7	SW	9	SSE	4	WSW	13	WSW	14	WSW	11	SW	8	15,1	SW	36	22,2	12
13	WSW	8	W	8	SW	10	SW	15	WSW	15	WSW	14	SE	4	SSE	7	SSE	7	SSE	9	C	0	SSW	5	8,2	SW	20	7,1	13
14	SSW	7	SW	2	SW	2	NNW	5	NNW	10	N	11	N	12	ENE	18	ENE	18	NE	13	NE	14	NE	16	10,8	ENE	18	11,0	14
15	NE	12	C	0	C	0	SSW	11	SSW	12	SSW	16	SSW	21	SSW	26	S	31	S	31	SSW	22	SSW	20	17,0	S	31	15,4	15
16	WSW	20	WSW	19	WSW	17	WSW	15	SW	14	S	13	SSE	13	SSE	16	SE	17	SSE	15	SE	14	SSE	12	15,4	WSW	20	8,5	16
17	WSW	7	WSW	10	WSW	11	W	11	WSW	11	SE	5	E	9	ENE	14	ESE	11	ENE	13	ENE	12	ENE	8	10,2	ENE	15	6,4	17
18	C	0	C	0	WNW	7	C	0	SSE	4	SE	8	E	10	E	23	ENE	22	ENE	20	ENE	22	NE	14	11,1	ENE	24	13,2	18
19	NE	10	NE	10	NE	4	NE	3	NE	14	NE	14	ENE	22	ENE	22	ENE	21	ENE	24	ENE	28	NE	21	15,8	ENE	28	16,0	19
20	NE	11	NNE	7	C	0	C	0	ENE	9	SE	5	SSW	9	S	24	S	25	S	26	S	26	SSW	19	13,6	S	30	20,1	20
21	SSW	20	SSW	22	SSW	23	SSW	24	SSW	26	SSW	28	S	28	SSE	29	SSE	28	SSE	28	SSW	21	SSW	16	24,7	S	30	17,6	21
22	SSW	18	SSW	20	SSW	21	SW	21	S	18	SSE	16	SE	16	ESE	15	S	27	S	26	SSW	13	WSW	14	19,0	S	28	13,2	22
23	WSW	13	WSW	10	SW	11	WSW	10	SSW	5	SE	7	ENE	15	ENE	18	ENE	21	NE	15	NE	15	NE	13	12,3	ENE	21	11,0	23
24	NNE	9	NNE	13	N	13	N	15	NNE	25	NNE	24	N	20	NNE	20	NNE	18	NE	18	NE	26	NE	18	18,2	NE	26	13,8	24
25	NNE	10	NNE	14	NNE	16	N	16	N	24	N	19	NNE	14	ENE	18	ESE	17	SE	18	SSE	22	S	16	17,1	SSE	28	14,4	25
26	S	12	SSW	12	SSW	12	SSW	12	S	10	S	8	SE	7	SE	13	SE	20	SE	30	SE	16	S	7	12,3	SE	20	7,5	26
27	SW	8	SW	6	SW	8	SSW	5	SW	3	ESE	8	ENE	19	ENE	22	ENE	20	ENE	22	ENE	22	NE	15	13,3	ENE	22	9,9	27
28	N	8	NNW	3	N	8	NNE	14	NNE	17	NNE	15	NE	21	ENE	24	ENE	24	ENE	24	E	20	ENE	18	16,0	ENE	24	12,6	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	–	–	1	9	8	15	22	26	30	75	35	1	1	–	–	–	17
	–	–	10	134	78	187	372	436	754	1.692	977	10	4	–	–	–	–
2.ª década	4	4	24	30	7	3	12	18	16	26	40	32	4	2	–	3	15
	46	31	292	551	88	25	116	164	409	404	1.091	463	31	10	–	20	–
3.ª década	17	26	17	24	4	5	14	14	17	33	12	8	–	–	–	1	–
	246	414	301	482	77	62	201	299	290	600	122	93	–	–	–	3	–
Mês	21	30	42	63	19	23	48	58	63	134	87	41	5	2	–	4	32
	292	445	603	1.167	243	274	689	899	1.453	2.696	2.190	566	35	10	–	23	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1011,8	1012,4	1011,1	1011,3	1013,1	1012,7	1015,8	1012,7	1011,6	1013,7	1010,2	1012,6	–	–	–	–	1013,1
Temperatura	25,56	26,90	25,88	27,10	26,12	26,29	25,72	24,31	25,54	24,30	23,60	24,38	–	–	–	–	26,12
Tensão do vapor atmosférico	18,46	19,44	19,62	21,95	22,05	21,28	19,80	19,65	20,14	19,07	18,34	18,92	–	–	–	–	22,05
Humidade relativa	73,4	75,2	79,7	82,9	88,1	84,5	81,1	87,1	83,0	84,7	84,8	83,9	–	–	–	–	88,1
Quantidade de nuvens	3,2	3,5	4,0	4,6	4,3	5,0	5,8	7,3	9,0	7,4	7,3	5,7	–	–	–	–	4,3
Velocidade do vento	17,6	17,1	14,3	13,3	5,9	9,4	14,2	16,6	17,6	18,9	22,5	13,2	–	–	–	–	5,9
Chuva total correspondente	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,3	8,7	101,8	156,0	41,4	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	14,8	15,5	16,9	17,1	19,3	19,6	20,9	23,0	23,3	22,3	21,1	18,9	19,4	28,8	22,32
2.ª década	14,5	12,3	10,5	11,4	14,1	13,5	14,9	19,5	20,5	20,7	19,2	16,1	15,6	26,6	15,59
3.ª década	12,2	12,5	14,0	14,6	16,0	15,6	17,5	19,9	21,9	21,4	19,4	14,6	16,6	24,9	12,50
Mês	14,0	13,5	13,8	14,4	16,5	16,3	17,8	20,8	21,9	21,5	19,9	16,7	17,2	26,9	17,11

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	4:654	48 quilómetros em	3
2.ª década	3:741	44 quilómetros em	11
3.ª década	3:190	30 quilómetros em	21
Mês	11:585	48 quilómetros em	3

Dia mais ventoso, 11. Dia menos ventoso, 6.

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	8
Fraco	12
Moderado	3
Fresco	3
Muito fresco	1
Forte	0

Quadro complementar

F

Fevereiro	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	52,3	18,2	31,8	31,0	29,5	28,1	64,0	19,7	10,0	38,1	39,4	29,2	3,9	0,1	B. t.: ⚘° m.
2	42,9	22,9	31,6	31,1	29,5	28,1	59,5	–	4,3	5,4	10,3	6,7	2,4	15,5	T. irr.; ⚘¹ por vezes: v. fr. 10-19, 24.
3	38,5	22,3	30,6	31,2	29,5	28,1	53,3	–	11,3	24,8	5,4	13,8	1,7	42,6	M. t.: ●² seg.: v. fr. 2-3, 9-11, 15-16; v. m. fr. 12-14, 17-18, 23; v. for. 19-22, 24.
4	22,9	18,9	28,6	30,6	29,9	28,5	27,9	–	2,7	2,7	2,4	2,6	1,4	139,6	M. t.: ●² seg.; v. fr. 5-15; v. m. fr. 1-4.
5	52,6	19,3	25,0	28,6	29,7	28,2	68,2	–	3,5	28,1	32,7	21,4	0,1	29,6	T. irr. madr. e m., b. td. e n.: ●¹ madr. e m
6	49,1	22,1	26,4	27,9	29,7	28,3	64,8	22,4	19,7	46,4	40,0	35,4	1,0	–	T. qt.: ≡ madr. e m.
7	51,2	21,6	28,6	28,1	29,5	28,4	64,9	22,5	40,8	45,9	40,2	42,3	1,7	–	T. qt.
8	51,8	20,6	29,0	28,6	29,3	28,5	64,8	21,7	43,7	47,8	40,2	43,9	2,3	–	T. qt.
9	52,6	19,4	29,8	29,0	29,2	28,4	64,0	20,7	42,7	36,7	40,8	40,1	2,5	–	T. qt.
10	38,3	24,0	30,5	29,4	29,0	28,4	–	–	11,6	10,3	6,2	9,4	2,6	1,7	T. irr.; ●° por vezes: v. fr. 8; v. m. fr. 9-17, 19, 22-24; v. for. 18, 20-21.
11	22,1	17,6	29,2	29,6	29,0	28,3	24,9	–	5,7	5,4	3,0	4,7	3,7	5,8	M. t.: ●¹ por vezes: v. fr. 1-4; v. m. fr. 5-19, 21; v. for. 20.
12	48,2	17,5	26,9	29,3	29,0	28,4	60,0	–	10,5	28,4	31,1	23,3	1,1	68,5	T. irr.: ●² por vezes: v. fr. 3; v. m. fr. 1-2.
13	46,7	20,4	26,9	28,4	29,0	28,4	63,1	–	30,0	16,2	17,3	21,1	0,7	6,0	T. irr.; ●¹ madr., m. e td.
14	50,5	19,7	27,6	28,2	29,2	28,3	50,6	20,5	41,3	47,3	41,0	43,2	1,3	–	T. qt.
15	48,1	22,9	28,2	28,3	28,9	28,3	65,0	24,0	9,7	9,5	10,5	9,8	2,0	21,7	T. irr.; ●¹ m. e td.; v. fr. 16-19.
16	52,9	21,2	28,2	28,6	28,8	28,3	63,7	20,9	41,9	38,1	40,5	40,2	1,7	–	B. t
17	51,6	21,4	28,7	28,5	28,8	28,2	62,0	21,6	42,9	49,1	42,4	44,8	2,1	–	T. qt.
18	52,1	22,0	29,2	28,8	28,9	28,3	65,5	22,0	43,5	40,0	42,7	42,1	2,3	2,0	T. qt.: ●° n.
19	47,2	23,7	30,0	29,1	28,8	28,2	63,3	–	23,5	34,8	40,5	32,9	1,8	–	T. qt.: v. fr. 21.
20	48,5	23,2	30,5	29,5	28,7	28,2	64,4	24,0	10,8	24,0	19,7	18,2	2,1	0,0	T. qt.: ⚘ td. e n.; v. fr. 20.
21	46,8	21,3	30,2	29,6	28,7	28,2	64,9	21,4	6,2	14,3	19,7	13,4	2,6	0,0	B. t.: ⚘° td.; v. fr. 11-20
22	50,1	18,2	29,5	29,6	28,8	28,2	65,1	19,3	45,6	46,2	10,5	34,1	3,4	0,0	B. t.: ⚘° td.; v. fr. 17-18.
23	47,9	19,0	29,4	29,7	28,8	28,1	61,6	19,9	25,7	35,6	17,3	26,2	2,8	–	B. t.
24	48,1	17,2	29,4	29,5	29,0	28,2	61,5	18,7	43,2	49,1	40,2	44,2	4,2	–	T. qt.
25	49,9	19,1	30,0	29,6	29,0	28,2	62,0	20,5	40,5	46,7	40,5	42,5	4,9	–	T. qt.; v. fr. 20.
26	50,3	21,1	30,7	29,8	29,0	28,2	64,8	22,0	11,9	26,5	41,0	26,5	2,2	–	B. t.
27	50,1	20,3	30,8	30,1	29,0	28,1	62,9	21,5	33,2	44,8	40,5	39,6	2,2	–	T. qt.
28	50,6	21,4	31,4	30,4	29,2	28,2	64,5	21,9	40,8	39,7	40,8	40,4	2,8	–	T. qt.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias: 1.ª década	45,22	20,93	29,13	29,55	29,48	28,30	58,94	–	19,0	28,6	25,8	24,5	1,96	–	—
Médias: 2.ª década	46,79	20,86	28,54	28,83	28,91	28,29	58,25	–	26,0	29,3	28,8	28,0	1,88	–	—
Médias: 3.ª década	49,22	19,79	30,18	29,76	28,94	28,18	63,41	20,65	30,9	37,9	31,3	33,4	3,05	–	—
Médias: Mês....	46,92	20,55	29,22	29,35	29,12	28,26	60,01	–	24,9	31,5	28,4	28,3	2,24	–	—

Extremas do mês:

	Irradiação	Na relva:	Evaporação	Chuva
Máxima absoluta	68,2 em 5	Máxima absoluta 52,9 em 16	Máxima em 24 horas 4,2 em 24 e 25	130,6 em 4
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 17,2 em 21	Mínima em 24 horas 0,1 em 5	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	19,6	219,5
Total da 2.ª década	18,8	104,0
Total da 3.ª década	24,4	0,0
Total do mês	62,8	323,5

A — Pressão atmosférica em milibares

Março	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1015,7	1015,1	1014,9	1015,5	1015,7	1015,0	1014,0	1012,4	1011,8	1012,0	1013,2	1013,4	1014,0	1015,9	1011,8	4,1
2	13,4	13,4	13,0	13,3	13,2	12,5	11,1	09,6	08,8	09,2	10,5	11,5	11,6	13,4	08,8	4,6
3	12,8	12,5	12,8	13,8	14,8	14,9	14,1	13,2	13,1	14,5	16,1	16,5	14,2	16,5	12,5	4,0
4	16,2	15,5	15,0	15,6	16,1	15,2	14,0	11,9	11,2	11,4	13,5	14,3	14,1	16,4	11,1	5,3
5	14,4	13,5	13,5	13,7	13,9	13,1	11,9	10,0	11,0	12,6	14,7	14,9	13,1	15,2	10,0	5,2
6	15,3	14,7	15,4	16,2	17,0	16,0	14,7	13,2	13,1	13,4	15,4	15,5	15,0	17,0	13,0	4,0
7	15,4	15,2	15,3	15,5	16,0	14,5	13,0	11,3	11,1	11,7	13,3	13,4	13,7	16,0	11,0	5,0
8	13,8	14,0	14,3	15,2	15,5	15,4	13,9	12,9	13,0	14,3	16,0	16,3	14,6	16,4	12,9	3,5
9	16,4	16,5	16,8	17,6	17,9	17,3	16,1	15,4	15,3	16,2	17,4	17,6	16,7	17,9	15,3	2,6
10	17,9	17,7	17,9	18,7	19,2	18,4	16,8	15,3	15,3	15,6	16,2	16,0	17,0	19,2	15,3	3,9
11	15,7	15,5	15,6	15,7	16,2	15,7	14,3	13,0	13,2	13,9	14,5	14,9	14,8	16,2	13,0	3,2
12	15,2	15,1	15,2	16,1	17,0	16,6	15,2	14,2	14,2	15,2	15,9	16,3	15,5	17,1	14,2	2,9
13	16,0	15,4	15,6	16,5	17,1	16,2	15,0	13,8	14,1	14,6	15,8	15,8	15,5	17,1	13,8	3,3
14	15,3	15,3	15,4	16,2	17,1	16,4	14,8	13,8	13,4	13,5	14,8	15,1	15,1	17,2	13,4	3,8
15	14,9	14,9	15,2	15,9	16,4	15,6	14,0	12,6	12,5	13,3	14,4	14,6	14,5	16,4	12,5	3,9
16	14,5	14,2	14,3	15,2	15,2	14,8	13,2	11,4	11,3	12,2	14,4	14,6	13,8	15,3	11,2	4,1
17	14,6	14,6	14,7	15,8	16,3	16,2	14,4	14,0	14,1	14,6	16,7	17,0	15,3	17,0	13,4	3,6
18	16,8	16,4	16,5	17,3	18,0	17,1	15,8	15,4	15,6	16,9	18,4	18,5	16,9	18,6	15,3	3,3
19	18,4	17,7	18,0	19,1	19,5	18,9	17,7	16,5	16,5	17,0	17,9	18,1	17,9	19,5	16,4	3,1
20	17,9	17,2	16,7	17,2	17,6	17,2	15,2	14,3	14,1	14,4	15,2	15,3	15,9	17,6	13,9	3,7
21	14,2	13,7	13,9	14,3	14,8	14,6	12,9	12,0	12,2	12,6	13,5	13,9	13,5	15,0	11,9	3,1
22	13,5	13,0	12,9	13,4	14,9	14,6	13,6	12,1	12,3	13,5	14,2	14,1	13,5	15,0	12,1	2,9
23	13,8	13,3	13,1	13,5	14,1	13,4	12,0	10,7	10,6	11,4	12,7	13,0	12,6	14,2	10,4	3,8
24	13,2	12,7	12,7	13,6	14,2	13,7	12,9	12,6	12,4	13,3	14,8	15,1	13,5	15,2	12,4	2,8
25	14,2	13,6	13,8	14,5	14,6	13,8	12,7	11,8	11,5	12,3	13,8	13,7	13,4	14,8	11,5	3,3
26	13,8	13,8	14,2	14,8	15,5	15,4	13,9	12,4	12,3	12,7	13,9	14,2	13,9	15,5	12,3	3,2
27	15,0	14,9	15,1	15,6	15,5	14,5	13,0	12,0	11,7	11,8	12,5	12,5	13,6	15,7	11,7	4,0
28	12,5	12,3	12,3	12,7	12,4	10,5	08,3	06,7	06,1	07,0	08,7	09,6	09,9	12,8	06,1	6,7
29	10,4	10,4	11,1	12,2	12,7	11,7	10,0	08,3	08,5	09,4	10,7	11,2	10,5	12,7	08,3	4,4
30	11,2	11,0	10,9	11,3	12,2	11,2	08,9	07,2	07,6	08,9	10,6	11,0	10,2	12,4	07,1	5,3
31	11,2	11,2	11,9	12,6	12,6	11,2	08,9	07,3	12,9	10,2	12,1	12,5	11,2	12,6	07,3	5,3
Médias: 1.ª década	1015,1	1014,8	1014,9	1015,5	1015,9	1015,2	1014,0	1012,5	1012,4	1013,1	1014,6	1014,9	1014,4	1016,4	1012,2	4,2
Médias: 2.ª década	15,9	15,6	15,7	16,5	17,0	16,5	15,0	13,9	13,9	14,6	15,8	16,0	15,5	17,2	13,7	3,5
Médias: 3.ª década	13,0	12,7	12,9	13,5	14,0	13,1	11,6	10,3	10,7	11,2	12,5	12,8	12,3	14,2	10,1	4,1
Médias: Mês	14,6	14,3	14,4	15,1	15,6	14,9	13,4	12,5	12,3	12,6	14,2	14,5	14,0	15,9	11,9	4,0

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1019,5 em 19
- Mínima absoluta ..... 1006,1 em 28
- Variação máxima 13,4

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	26,3	26,3	25,7	25,8	27,6	30,8	31,9	31,5	29,4	27,1	26,5	26,2	27,90	33,2	24,8	8,4
2	25,3	25,0	24,0	24,2	27,7	29,9	32,1	31,8	29,3	27,1	26,6	26,1	27,39	33,0	23,4	9,6
3	26,1	26,3	24,1	25,1	25,7	28,4	29,8	28,9	27,1	26,2	24,9	24,1	26,35	30,6	23,6	7,0
4	23,5	23,1	22,6	22,5	24,3	26,8	27,8	30,0	29,1	26,4	26,0	24,6	25,52	30,4	21,7	8,7
5	24,0	24,2	23,3	24,2	27,3	31,7	32,2	32,2	29,0	26,3	24,9	24,1	26,94	34,1	22,7	11,4
6	23,8	24,0	23,7	23,5	26,1	29,4	31,9	31,0	29,1	26,6	25,9	25,1	26,72	32,6	22,9	9,7
7	24,2	23,3	22,6	23,5	26,5	30,1	32,5	32,2	30,1	27,5	26,8	26,2	27,19	33,0	22,0	11,0
8	25,2	24,7	24,4	24,4	27,4	29,6	32,0	31,6	29,6	27,3	26,8	26,4	27,38	32,4	23,5	8,9
9	25,1	24,2	24,0	24,3	26,1	30,5	32,0	32,3	29,7	27,4	26,9	26,6	27,38	32,8	24,2	8,6
10	24,7	24,4	23,7	23,2	23,6	26,5	29,4	30,7	29,1	27,0	26,6	26,3	26,33	30,7	23,2	7,5
11	25,8	24,7	24,3	24,2	26,8	28,8	30,8	31,8	29,1	27,1	26,5	26,1	27,20	32,1	23,5	8,6
12	25,9	24,5	24,2	24,4	26,5	29,2	29,0	30,2	28,9	26,8	26,3	26,0	26,76	30,3	23,6	6,7
13	25,0	23,3	23,0	23,1	26,2	29,0	30,5	29,8	28,8	26,6	26,5	26,1	26,46	31,4	22,0	9,4
14	24,7	24,0	23,6	23,9	26,0	30,0	32,3	31,0	29,0	26,7	26,2	26,0	26,92	32,4	23,0	9,4
15	25,9	24,2	23,3	23,3	26,6	29,5	30,5	31,4	29,1	26,9	26,4	26,4	26,95	32,0	22,5	9,5
16	25,2	23,7	23,2	23,3	26,0	29,3	31,1	31,0	29,0	26,9	26,7	26,4	26,82	32,5	22,4	10,1
17	25,8	23,8	23,0	23,1	23,5	24,7	27,8	29,1	27,2	26,2	26,1	25,9	25,44	29,2	22,5	6,7
18	24,4	23,1	22,6	22,2	25,0	26,8	28,7	28,6	26,9	26,0	25,5	25,4	25,43	28,9	21,6	7,3
19	23,6	22,9	22,7	22,8	24,6	27,1	27,9	27,6	26,4	25,2	25,1	22,3	24,68	28,3	22,0	6,3
20	22,1	21,1	21,0	21,4	24,8	28,0	29,2	28,8	27,1	25,8	25,6	24,8	25,04	30,3	20,3	10,0
21	24,8	23,3	22,8	22,9	25,2	25,9	28,8	28,6	27,5	26,2	25,8	25,4	25,49	29,0	22,1	6,9
22	23,6	22,7	22,2	22,0	23,3	23,1	24,9	27,0	26,9	25,8	25,5	24,9	24,38	27,9	21,6	6,3
23	24,0	23,8	23,8	23,9	25,5	27,2	29,1	30,0	28,4	26,4	26,1	25,9	26,22	30,2	23,2	7,0
24	25,5	24,5	24,1	24,0	27,0	25,7	28,4	24,5	24,5	24,6	24,1	23,0	25,03	29,0	22,5	6,5
25	22,2	22,0	22,1	22,3	24,5	26,8	28,9	26,8	25,6	25,3	25,2	24,1	24,70	29,2	21,3	7,9
26	23,4	22,8	22,8	23,2	25,5	28,3	30,2	30,0	27,9	25,8	25,2	25,0	25,85	30,7	21,9	8,8
27	23,6	22,9	22,0	22,1	25,5	29,8	30,5	31,0	29,7	26,5	25,7	25,0	26,24	31,8	21,5	10,3
28	23,8	23,0	22,4	22,6	26,8	31,0	34,0	35,1	33,0	28,5	26,7	26,5	27,74	35,4	21,7	13,7
29	25,7	25,2	24,3	24,5	25,8	28,1	30,9	31,2	29,6	27,5	26,5	25,9	27,07	31,5	24,0	7,5
30	25,2	24,4	24,0	24,1	27,6	32,2	34,9	36,1	30,8	27,7	27,0	26,7	28,35	36,3	23,3	13,0
31	26,2	25,5	24,6	24,2	26,0	30,9	32,4	31,5	29,4	27,5	27,3	22,3	27,19	33,7	22,3	11,4
Médias: 1.ª década	24,82	24,55	23,81	24,07	26,23	29,37	31,16	31,22	29,15	26,89	26,19	25,57	26,91	32,28	23,20	9,08
Médias: 2.ª década	24,84	23,53	23,09	23,17	25,60	28,24	29,78	29,93	28,15	26,42	26,09	25,54	26,17	30,74	22,34	8,40
Médias: 3.ª década	24,36	23,64	23,19	23,25	25,70	28,09	30,27	30,16	28,48	26,53	25,92	24,97	26,20	31,34	22,31	9,03
Médias: Mês	24,66	23,90	23,36	23,49	25,84	28,55	30,40	30,43	28,59	26,61	26,06	25,35	26,42	31,45	22,61	8,84

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 36,3 em 30
- Mínima absoluta ..... 20,3 em 20
- Variação máxima 16,0

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Março	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	22,1	22,1	21,7	21,7	21,3	21,2	21,1	21,6	21,6	21,1	21,6	21,2	21,54	22,3	20,9	1,4
2	21,4	21,2	20,3	20,5	20,9	21,3	20,8	20,1	19,5	19,9	21,4	21,7	20,78	22,0	19,3	2,7
3	21,7	21,2	19,3	21,3	21,1	19,3	21,0	21,8	21,1	21,0	18,7	18,2	20,32	21,8	17,9	3,9
4	17,7	16,7	16,8	17,0	17,9	21,0	20,6	20,5	20,6	19,9	20,8	20,1	19,16	21,0	16,7	4,3
5	19,9	19,8	19,2	19,4	20,7	20,4	23,3	23,3	22,5	20,2	19,9	19,7	20,69	23,3	19,2	4,1
6	19,1	19,3	18,1	17,5	17,5	19,2	19,5	20,0	19,6	19,4	19,5	20,2	19,09	20,3	17,5	2,8
7	19,2	18,3	18,4	19,3	18,5	18,4	20,1	19,1	18,8	18,7	21,0	20,4	19,19	21,0	18,1	2,9
8	20,7	20,6	20,4	20,4	19,1	20,1	22,5	21,7	21,1	20,1	21,2	21,5	20,77	22,5	20,1	2,4
9	20,9	20,3	20,3	20,7	20,9	21,0	20,4	24,5	22,3	20,1	21,2	21,4	20,98	24,5	19,9	4,6
10	20,8	20,8	20,3	20,0	20,5	21,2	21,2	20,8	21,0	20,4	21,6	21,5	21,00	21,7	20,0	1,7
11	21,9	21,0	20,7	20,2	19,5	19,0	19,1	18,9	18,8	19,9	19,3	19,9	19,87	21,9	18,8	3,1
12	20,1	19,8	20,2	20,2	19,7	19,8	18,1	18,9	17,6	18,2	18,5	18,7	19,34	20,8	17,6	3,2
13	19,1	18,0	17,9	18,1	18,9	19,5	19,0	19,2	19,6	19,4	19,7	19,2	18,97	19,7	17,9	1,8
14	19,6	19,0	19,0	19,6	20,0	19,3	19,2	18,6	18,5	18,8	19,1	19,6	19,19	20,0	18,3	1,7
15	19,9	19,4	19,2	18,9	19,4	20,2	19,1	18,6	19,0	18,7	19,7	19,7	19,40	20,2	18,4	1,8
16	19,7	19,2	18,9	18,9	20,2	19,7	18,2	21,1	20,3	20,0	20,7	20,9	19,79	21,2	18,2	3,0
17	21,5	19,8	20,1	20,7	20,6	19,1	21,0	20,6	19,2	19,9	20,1	20,4	20,24	21,5	19,1	2,4
18	19,6	19,4	18,8	18,3	19,8	19,3	20,3	20,3	19,6	20,2	19,7	19,8	19,60	20,5	18,3	2,2
19	19,6	19,6	19,0	19,2	20,3	21,1	18,6	16,4	16,8	17,2	18,1	16,8	18,41	21,1	15,7	5,4
20	16,8	16,4	15,9	16,0	17,9	18,2	18,8	19,4	18,9	19,3	20,6	19,8	18,28	20,6	15,8	4,8
21	19,2	19,8	18,8	13,9	20,3	18,9	19,2	18,4	17,9	18,4	19,2	19,6	18,85	20,3	17,9	2,4
22	19,6	18,9	18,4	18,6	20,3	19,5	18,9	20,1	20,0	19,3	19,5	19,7	19,42	20,6	18,3	2,3
23	19,7	19,6	19,5	19,6	20,3	20,0	20,4	21,3	20,6	20,7	21,5	21,4	20,44	21,5	19,5	2,0
24	21,1	21,1	20,0	19,9	21,3	21,1	22,3	21,5	20,5	20,5	19,1	17,8	20,43	22,9	16,8	6,1
25	16,7	16,2	15,9	15,8	17,2	18,0	19,2	19,5	18,5	18,5	19,3	19,1	17,85	19,7	15,8	3,9
26	18,4	17,7	17,6	18,0	19,0	19,3	20,9	21,1	19,8	18,6	19,2	19,5	19,12	21,1	17,6	3,5
27	19,2	19,1	18,4	18,3	19,2	18,6	19,5	21,5	21,9	21,0	21,3	21,6	19,89	21,9	17,4	4,5
28	20,4	19,6	19,2	19,5	20,6	20,8	20,4	19,5	21,3	21,4	23,5	23,9	20,91	23,9	19,1	4,8
29	23,1	22,4	21,4	21,3	21,9	22,7	23,9	24,8	23,8	23,4	22,6	23,0	22,81	24,8	21,2	3,6
30	21,8	21,4	20,6	20,6	21,3	21,6	20,3	20,6	21,8	22,7	23,3	23,5	21,80	23,8	20,3	3,5
31	23,6	23,0	21,8	20,9	21,3	22,4	24,3	25,3	24,8	24,1	23,8	18,4	22,54	25,4	18,4	7,0
Médias: 1.ª década	20,35	20,03	19,48	19,78	19,84	20,31	21,05	21,34	20,81	20,13	20,69	20,59	20,35	22,04	18,96	3,08
Médias: 2.ª década	19,78	19,16	18,97	19,01	19,63	19,52	19,14	19,20	18,83	19,16	19,55	19,49	19,31	20,75	17,81	2,94
Médias: 3.ª década	20,25	19,88	19,24	18,76	20,24	20,26	20,84	21,24	20,99	20,78	21,12	20,68	20,37	22,35	18,39	3,96
Médias: Mês	20,13	19,70	19,23	19,17	19,91	20,04	20,36	20,61	20,24	20,05	20,47	20,26	20,02	21,74	18,39	3,35

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 25,4 em 31
- Mínima absoluta ..... 15,7 em 19
- Variação máxima 9,7

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	87	87	89	88	76	64	60	63	71	79	81	84	78,0	90	58	32
2	90	90	91	91	76	68	58	57	64	75	83	86	77,7	91	57	34
3	86	83	87	90	86	67	67	73	79	83	80	81	80,0	90	62	28
4	82	80	83	84	80	80	74	65	68	78	83	87	79,0	88	65	23
5	90	88	90	87	77	59	62	65	76	79	85	88	78,8	90	55	35
6	87	87	83	81	70	63	55	60	65	75	79	85	74,1	87	51	36
7	86	87	91	90	72	58	56	53	59	69	80	81	73,2	91	53	38
8	87	89	90	90	70	62	64	63	68	75	81	84	77,2	91	60	31
9	88	91	91	91	83	65	58	68	72	74	80	83	78,3	91	55	36
10	90	92	93	95	95	82	69	63	70	79	83	85	83,0	95	63	32
11	89	91	91	90	75	65	57	54	63	75	75	79	75,2	92	54	38
12	81	87	90	89	77	65	61	59	60	69	73	75	74,7	90	59	31
13	81	85	87	87	75	65	58	62	66	75	77	77	74,8	89	58	31
14	85	86	88	89	80	61	54	55	62	72	76	79	73,9	89	54	35
15	80	87	90	89	75	65	59	54	63	71	77	77	74,2	90	54	36
16	83	88	89	89	81	65	54	63	68	76	80	82	76,6	89	54	35
17	87	90	96	98	96	83	76	68	71	79	80	82	84,3	98	68	30
18	87	92	92	92	84	74	69	69	75	81	82	82	81,7	94	69	25
19	90	95	93	93	88	79	67	60	66	72	77	84	80,4	95	58	37
20	85	88	87	85	72	65	62	66	71	79	85	85	77,8	88	60	28
21	83	93	91	91	85	76	65	63	66	73	78	82	79,5	94	63	31
22	90	92	93	96	96	93	81	75	76	79	81	84	86,0	96	74	22
23	89	90	89	89	84	74	68	67	72	81	85	86	81,2	90	66	24
24	87	92	90	90	80	86	77	94	90	89	86	86	86,5	94	77	17
25	84	82	81	79	76	69	65	75	76	77	81	86	77,5	86	65	21
26	86	87	86	86	79	68	66	66	71	76	81	83	77,9	88	65	23
27	89	92	94	93	79	60	60	64	70	82	87	92	79,8	94	51	43
28	93	94	95	95	79	62	52	47	57	74	90	93	78,0	96	47	49
29	94	94	95	93	89	80	72	73	77	86	88	93	86,1	96	72	24
30	92	94	93	92	78	60	49	47	66	82	88	90	78,3	94	47	47
31	93	95	95	93	85	67	67	73	81	88	88	92	84,6	95	59	36
Médias: 1.ª década	87,3	87,4	88,8	88,7	78,7	66,8	62,3	63,0	69,2	76,6	81,8	84,4	77,9	90,4	57,9	32,5
Médias: 2.ª década	84,8	88,9	90,3	90,1	80,3	68,7	61,7	61,0	66,5	74,9	78,2	80,2	77,4	91,4	58,8	32,6
Médias: 3.ª década	89,1	91,4	91,1	90,6	82,7	72,3	65,6	67,6	72,9	80,6	84,8	87,9	81,4	93,0	62,4	30,6
Médias: Mês	87,1	89,3	90,1	89,8	80,6	69,3	63,3	64,0	69,6	77,5	81,7	84,3	79,0	91,6	59,8	31,8

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 98 em 17
- Mínima absoluta ..... 47 em 28 e 30
- Variação máxima 51

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Março	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² Em quilog.	Março
1	ENE	9	E	6	NE	3	C	0	N	3	E	11	ENE	14	ENE	21	ENE	21	ENE	21	ENE	20	ENE	14	12,0	ENE	21	8,9	1
2	NNE	4	NNW	3	NNW	9	NNE	10	N	13	N	9	ENE	19	ENE	20	ENE	22	ENE	21	ENE	20	ENE	20	14,1	ENE	22	11,0	2
3	NE	10	E	8	N	8	NNW	2	SW	7	WSW	13	WSW	11	SSE	15	SE	20	SSE	23	S	20	SSW	15	12,1	SE	25	12,0	3
4	SSW	15	SSW	16	SSW	14	SSW	11	SW	12	WSW	6	SSE	8	ESE	9	E	12	E	17	ENE	15	NNE	12	11,9	SSW	18	7,1	4
5	C	0	N	2	C	0	NNW	4	NNW	12	NNW	12	SE	11	E	17	E	9	S	16	S	12	SW	7	8,4	S	16	7,1	5
6	SW	11	SSW	12	SSW	10	S	10	SW	9	SE	8	ESE	10	E	20	E	18	ESE	11	ESE	6	SSE	5	10,6	E	20	7,1	6
7	SSW	1	SW	8	WSW	7	W	6	WSW	6	NNW	4	E	14	E	18	ENE	20	ENE	18	NE	16	NE	22	12,4	NE	22	8,5	7
8	NE	10	NNW	7	NNW	3	C	0	E	5	SE	9	SE	10	ENE	15	E	15	ESE	17	ESE	16	SE	9	9,3	ESE	17	7,5	8
9	WSW	8	WSW	6	W	3	W	8	W	5	SW	4	ESE	11	E	12	E	15	E	14	ESE	15	SE	10	9,4	E	18	8,9	9
10	WSW	9	SW	9	W	8	W	10	SSE	6	C	0	SSE	7	ESE	12	E	16	ENE	23	ENE	24	ENE	21	12,2	ENE	21	11,0	10
11	NNE	4	C	0	NNW	8	NNW	12	N	14	NNE	13	SSE	8	SE	13	E	20	E	20	E	24	E	17	13,1	E	24	11,0	11
12	ENE	12	WNW	5	C	0	SW	6	WSW	6	SSE	9	SE	10	ESE	14	ESE	15	ESE	15	ESE	16	ESE	14	10,2	SE	20	8,9	12
13	ESE	8	SW	11	SW	12	SW	11	SW	12	S	11	SE	14	SE	15	E	16	E	21	ENE	14	ENE	15	13,4	E	21	9,4	13
14	NE	4	W	8	WNW	1	NW	8	NNW	9	E	15	E	18	E	17	E	20	E	20	ENE	23	ENE	17	13,1	ENE	23	9,9	14
15	ENE	12	NNE	3	W	6	W	6	WNW	8	SSE	5	SE	12	E	13	E	19	E	17	E	14	E	10	10,5	E	19	9,1	15
16	ENE	4	WSW	11	WSW	6	WSW	8	WSW	10	SE	7	SE	9	ESE	14	E	15	E	15	E	16	E	11	10,9	ESE	17	8,9	16
17	S	15	SSW	9	SSW	1	W	8	W	4	SE	8	SSE	5	SE	10	SE	19	SE	22	SE	18	SE	16	11,6	SE	22	13,2	17
18	SSW	6	SW	12	SW	11	SW	13	SSW	13	SSE	20	SE	18	SE	18	SSE	19	SSE	18	SSE	15	SSE	14	14,1	SSE	20	12,6	18
19	WSW	10	WSW	9	WSW	11	SSW	6	W	12	SSW	13	SSE	11	SSE	15	SE	19	SE	18	SE	16	SW	13	13,1	SE	19	8,9	19
20	SW	11	WSW	16	WSW	17	WSW	16	SW	17	SSW	15	SE	17	SE	22	SSE	20	S	23	SSE	22	SSE	20	17,7	SSE	21	9,9	20
21	SSE	18	SW	13	SW	15	SW	11	SW	13	S	15	SE	18	SE	22	ESE	19	ESE	19	SE	18	ESE	17	16,7	SE	22	12,6	21
22	SSW	6	SW	10	SSW	8	SW	15	SSW	9	E	11	SE	5	SSE	6	ESE	7	E	13	E	12	E	9	9,1	SW	15	5,6	22
23	E	1	W	1	W	5	W	2	N	2	ESE	6	ESE	10	E	16	E	19	ENE	23	ENE	21	ENE	20	11,0	ENE	23	11,0	23
24	NE	17	N	1	N	13	N	12	NNE	16	NNE	3	ESE	10	SSW	10	SSW	18	S	20	SSW	20	SW	15	13,0	S	21	8,0	24
25	WSW	16	WSW	15	W	14	WSW	16	WSW	17	SW	16	SSE	13	SSE	16	SE	17	SE	16	SSE	13	S	8	11,8	SE	19	6,0	25
26	SSW	10	WSW	11	WSW	9	SW	9	S	5	SE	6	E	7	E	19	ENE	19	ENE	19	E	17	E	14	12,6	ENE	20	7,1	26
27	ENE	11	C	0	NNW	9	NNW	12	NNW	15	N	12	E	14	ENE	21	ENE	17	NE	22	NE	19	NE	14	13,5	NE	23	12,6	27
28	N	7	N	7	N	13	N	19	N	22	N	22	N	22	NNE	18	NNE	20	NE	15	NE	17	NE	16	16,2	N	24	12,0	28
29	SW	6	SW	10	SW	11	SW	9	SW	6	SSE	8	SSE	8	E	12	E	16	ENE	16	NE	22	NE	13	11,8	NE	22	11,0	29
30	N	6	N	7	N	11	N	16	N	20	N	20	N	20	NNE	15	ENE	15	ENE	25	ENE	22	ENE	15	16,1	ENE	25	14,4	30
31	NW	2	C	0	WSW	8	SSW	10	SSE	6	N	11	N	9	E	16	E	19	E	17	E	16	SW	17	11,2	E	19	7,5	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	9	6	11	42	37	14	15	11	8	18	11	16	11	1	1	16	10
	62	45	137	765	498	154	171	110	105	213	118	137	69	10	5	111	–
2.ª década	3	7	2	11	11	16	38	27	9	11	20	25	15	3	3	7	2
	33	53	8	155	692	218	573	403	122	104	217	276	90	24	19	66	–
3.ª década	12	11	18	24	33	15	18	12	7	19	30	12	8	2	2	6	5
	581	143	309	444	482	195	227	131	97	225	360	156	60	9	19	68	–
Mês	54	24	31	77	111	45	71	50	24	48	64	53	34	6	6	29	17
	676	211	454	1364	1672	567	971	644	321	512	725	569	219	43	43	248	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1011,2	–	–	1012,7	1014,2	1044,5	1015,5	1016,4	–	1014,1	1013,2	1015,2	–	–	–	1013,1	–
Temperatura	27,04	–	–	27,17	26,59	26,12	24,94	20,24	–	25,52	26,31	25,31	–	–	–	26,94	–
Tensão do vapor atmosférico	21,05	–	–	20,92	20,04	19,10	18,83	18,94	–	19,16	20,21	18,58	–	–	–	20,69	–
Humidade relativa	80,9	–	–	79,0	78,3	77,1	80,7	79,8	–	79,0	80,1	78,1	–	–	–	78,8	–
Quantidade de nuvens	4,6	–	–	4,3	4,6	4,5	6,5	3,8	–	8,0	4,9	4,9	–	–	–	6,7	–
Velocidade do vento	15,1	–	–	12,5	11,3	13,4	13,2	16,0	–	11,9	14,0	14,1	–	–	–	8,4	–
Chuva total correspondente	2,5	12,6	0,0	0,0	1,1	0,2	0,9	2,9	10,1	26,2	26,4	0,0	2,5	0,0	15,1	11,8	0,3

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	8,0	7,7	6,5	6,1	7,8	7,6	11,5	15,9	16,8	18,1	16,1	13,5	11,3	20,3	8,91
2.ª década	8,9	8,4	7,9	9,7	10,5	11,6	12,5	15,1	18,2	18,9	17,8	14,7	12,8	20,9	10,21
3.ª década	9,4	7,4	10,8	12,2	11,9	12,4	12,1	15,5	16,9	18,6	17,9	14,1	13,3	21,2	9,80
Mês	8,8	7,8	8,5	9,1	10,1	10,6	11,8	15,5	17,3	18,6	17,4	14,2	12,5	20,1	9,64

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:713	25 quilómetros em 3
2.ª década	3:083	24 quilómetros em 11 e 20
3.ª década	3:506	25 quilómetros em 30
Mês	9:302	25 quilómetros em 3 e 30

Dia mais ventoso, 20. Dia menos ventoso, 5

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	18
Fraco	13
Moderado	0
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Março	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação (em millimetros)	Chuva (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	49,9	21,3	31,7	30,6	29,2	28,2	62,5	24,3	28,1	48,6	41,6	39,4	2,9	–	T. qt.
2	49,5	22,0	32,2	31,0	29,3	28,2	61,0	22,5	32,9	47,3	41,3	40,5	2,9	–	T. qt.
3	52,5	22,7	32,2	31,1	29,4	28,2	65,0	–	13,0	38,6	35,1	28,9	3,8	2,2	T. qt.; ⛈⁰ madr.
4	52,9	21,1	33,0	31,3	29,4	28,2	66,7	21,5	16,2	18,6	32,9	22,6	2,8	0,2	T. qt.; ⛈⁰ m.
5	52,6	20,0	31,7	31,3	29,4	28,2	65,2	21,0	38,1	31,6	41,3	37,0	2,4	–	T. qt.
6	53,4	20,8	31,9	31,3	29,7	28,4	60,5	22,3	42,4	47,5	40,8	43,6	2,9	–	T. qt.; ⌓°
7	51,0	18,5	32,2	31,4	29,7	28,3	63,1	20,6	42,9	48,1	41,6	44,2	2,9	–	T. qt.; ⌓°
8	54,2	18,6	32,5	31,6	29,8	28,3	64,6	22,3	45,1	49,1	53,5	49,2	3,7	–	T. qt.; ⌓°
9	54,0	18,7	32,7	31,7	29,8	28,3	63,1	18,7	11,1	46,2	41,3	32,9	3,3	–	T. qt.
10	54,0	18,6	32,9	31,9	29,9	28,5	62,5	21,4	11,3	48,1	40,8	33,4	3,0	(1) 3,4	T. qt.; ⌓¹; ⛈⁰ m.
11	53,8	19,4	32,3	32,1	30,1	28,6	63,9	22,3	19,7	44,0	44,8	36,2	2,2	–	T. qt.
12	54,1	18,3	32,1	31,9	30,2	28,6	62,8	22,0	46,2	32,1	40,5	39,6	3,2	0,1	T. qt.; ⛈⁰ m.
13	54,0	20,7	32,0	31,8	30,2	28,7	64,2	20,7	43,7	48,3	28,1	40,0	4,0	0,0	T. qt.; ⛈⁰ madr.
14	57,5	17,4	32,2	31,7	30,0	28,7	66,4	21,5	15,9	49,1	40,2	35,1	3,1	–	T. qt.
15	55,5	17,1	32,3	32,8	30,3	28,7	63,7	21,0	43,2	49,7	42,4	45,1	3,8	–	T. qt.; ⌓°
16	53,2	17,2	32,3	31,9	30,3	28,8	61,7	20,8	44,0	47,8	40,8	44,2	3,2	–	T. qt.; ⌓°
17	49,0	17,0	32,2	31,9	30,3	28,8	61,7	–	4,9	25,4	44,6	25,0	3,1	29,1	T. irr.; ⛈¹ por vezes; ⌒ a W m.
18	48,9	17,0	31,6	31,9	30,4	29,0	62,6	–	43,5	48,3	34,8	42,2	1,9	3,7	B. t.; ⛈⁰ madr. e m.
19	49,1	16,9	31,1	31,6	30,4	28,9	62,6	–	25,7	19,2	24,3	23,1	2,1	7,5	B. t.; ⛈⁰ m.
20	51,0	18,6	30,4	31,4	30,5	29,0	63,5	19,4	44,0	49,1	43,5	45,5	2,1	–	T. qt.
21	49,9	17,0	30,3	31,2	30,6	29,1	63,0	21,5	41,3	48,1	40,5	43,3	3,2	3,0	T. irr. m., b. td. e n.; ⛈⁰ m.
22	39,6	20,9	30,0	30,8	30,4	29,0	59,2	–	7,0	21,9	39,2	22,7	2,8	12,8	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ⛈¹ madr. e m.
23	49,6	22,0	29,4	30,6	30,4	29,0	62,1	22,5	16,5	49,4	41,9	35,9	1,4	–	T. qt.
24	49,1	22,0	29,6	30,3	30,2	29,1	65,7	22,6	32,9	49,7	4,9	29,2	2,4	15,4	T. irr; ⛈¹ por vezes.
25	48,1	19,9	30,1	30,2	30,2	29,1	64,7	20,7	38,1	50,5	10,8	33,1	2,2	–	B. t.
26	49,9	20,3	29,1	29,9	30,2	29,0	60,8	20,8	43,5	48,3	42,1	44,6	2,2	(1) 0,1	T. qt.; ⌓¹
27	54,5	19,7	29,3	29,9	30,2	29,0	62,1	21,5	44,6	46,2	41,0	43,9	2,4	(1) 0,1	T. qt.; ⌓¹
28	52,7	19,9	29,2	29,8	30,0	29,0	59,7	20,9	43,7	46,4	39,4	43,2	2,6	(1) 0,2	T. m. qt.; ⌓¹
29	49,6	22,9	29,5	29,8	30,0	29,0	60,4	23,3	18,1	46,7	40,0	34,9	3,2	–	T. qt.; ⌓°
30	48,7	22,4	29,9	29,9	29,9	29,0	60,5	22,5	42,9	44,6	39,7	42,4	2,2	(1) 0,1	T. m. qt.; ⌓¹
31	50,5	23,0	30,2	30,1	29,7	28,8	63,7	23,0	14,9	49,7	40,2	34,9	3,2	38,6	T. qt.; ⌓⁰; ⌇¹ e ●¹ n.
Medias: 1.ª década	52,40	20,23	32,30	31,32	29,56	28,28	63,42	21,62	28,1	42,4	41,0	37,2	3,06	–	—
Medias: 2.ª década	52,61	17,96	31,85	31,90	30,27	28,78	63,31	21,10	33,1	41,3	38,4	37,6	2,87	–	—
Medias: 3.ª década	49,29	20,91	29,69	30,23	30,16	29,01	61,99	21,93	31,2	45,6	34,5	37,1	2,53	–	—
Medias: Mês	51,36	19,74	31,23	31,12	30,00	28,70	62,88	21,60	30,8	43,2	37,9	37,3	2,81	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva	Evaporação	Chuva
	—		—	—
Máxima absoluta	66,7 em 4	Máxima absoluta 57,5 em 14	Máxima em 24 horas 4,0 em 13	38,6 em 31
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 16,9 em 19	Mínima em 24 horas 1,4 em 23	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	30,6	(1) 5,8
Total da 2.ª década	28,7	40,4
Total da 3.ª década	27,8	(1) 70,3
Total do mês	87,1	(2) 116,5

(1) Inclui água de cacimbo.
(2) Inclui 0mm,6 de água de cacimbo

A — Pressão atmosférica em milibares

Abril	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1012,0	1012,3	1012,8	1012,5	1014,0	1014,2	1012,5	1010,8	1010,2	1010,5	1011,7	1012,0	1012,2	1014,2	1010,2	4,0
2	12,2	11,8	11,4	11,7	12,0	11,1	09,0	08,1	08,2	10,0	11,5	13,2	10,9	13,6	08,1	5,5
3	14,0	15,1	15,7	16,5	18,0	18,2	17,3	16,1	16,0	16,0	16,7	16,3	16,3	18,4	14,0	4,4
4	15,8	15,2	14,8	14,7	14,5	12,9	10,0	07,7	06,9	06,8	07,9	07,9	11,1	15,8	06,8	9,0
5	07,1	07,4	08,6	10,3	13,0	14,5	14,6	15,4	16,7	18,2	19,3	20,2	14,0	20,4	07,0	13,4
6	20,5	20,9	21,3	22,2	23,5	22,6	21,2	20,9	21,0	22,0	22,9	22,8	21,8	23,5	20,5	3,0
7	22,5	22,0	22,2	22,8	23,4	22,7	21,0	20,4	20,2	20,1	20,7	20,3	21,4	23,4	19,9	3,5
8	19,9	19,1	19,2	19,9	20,2	19,6	17,7	16,4	16,2	16,9	17,6	17,6	18,3	20,2	16,1	4,1
9	17,6	17,2	16,9	17,8	18,2	18,0	16,5	15,7	15,9	16,3	17,5	17,6	17,1	18,2	15,7	2,5
10	17,6	17,3	17,1	17,6	18,0	17,0	15,1	13,9	13,8	14,3	14,8	15,0	15,9	18,0	13,7	4,3
11	15,0	15,0	14,7	15,3	16,1	15,0	13,4	12,3	12,9	14,9	18,2	19,4	15,2	20,0	12,3	7,7
12	20,3	20,0	20,6	22,6	23,2	23,0	21,3	20,6	20,4	20,6	21,3	21,3	21,3	23,2	20,0	3,2
13	21,0	20,0	20,0	19,9	20,8	19,0	16,9	15,5	15,1	16,3	17,4	18,1	18,2	21,0	15,1	5,9
14	18,2	17,2	17,2	17,6	18,4	17,2	15,3	14,5	14,5	15,1	16,7	16,8	16,5	18,4	14,4	4,0
15	16,5	15,7	15,3	15,2	16,5	15,3	13,3	11,4	11,6	12,3	13,2	13,3	14,0	16,5	11,3	5,2
16	13,2	13,1	13,3	14,1	14,3	13,1	11,1	10,0	10,1	10,9	11,8	12,7	12,3	14,3	10,0	4,3
17	12,3	12,2	12,2	13,1	14,0	14,2	11,8	11,5	11,7	13,1	14,3	14,8	13,0	14,9	11,5	3,4
18	14,8	14,6	14,6	15,1	15,5	14,2	11,8	09,6	09,5	09,8	10,5	10,5	12,5	15,5	09,5	6,0
19	11,1	10,4	10,3	11,3	14,2	14,6	14,4	14,2	15,0	17,4	19,0	19,4	14,4	19,4	10,3	9,1
20	19,5	19,5	20,2	21,4	22,4	21,9	20,3	19,5	19,1	20,0	20,5	21,0	20,4	22,4	19,1	3,3
21	20,4	20,0	19,1	19,1	19,7	18,6	16,5	15,2	14,7	14,9	15,2	15,0	17,3	20,4	14,8	5,6
22	15,0	13,9	13,2	13,3	13,2	12,0	09,6	08,1	08,2	09,0	12,5	13,1	11,8	15,0	08,0	7,0
23	13,0	12,5	12,0	12,8	13,9	13,7	12,0	11,6	11,8	13,1	13,9	14,0	12,8	14,0	11,4	2,6
24	13,9	13,4	12,8	13,0	14,2	14,0	11,5	10,3	10,3	11,4	11,[illegible]	10,9	12,2	14,2	10,0	4,2
25	11,5	10,0	08,7	09,7	10,3	09,0	07,0	06,1	06,3	07,0	08,1	08,1	08,4	11,5	05,9	5,6
26	08,7	08,9	08,9	09,7	09,9	08,7	06,6	05,0	07,4	09,3	07,8	08,2	08,2	09,9	04,4	5,5
27	07,8	07,2	09,0	11,2	12,9	12,8	11,4	11,0	11,7	12,0	13,0	13,0	11,2	13,0	07,2	5,8
28	12,7	12,4	12,3	13,0	13,7	12,3	09,8	08,4	08,5	09,4	10,3	10,5	11,1	13,7	08,3	5,4
29	10,9	10,7	10,5	12,1	13,7	13,5	12,7	12,2	13,3	15,1	16,7	17,3	13,3	17,3	10,5	6,8
30	17,5	17,5	17,6	18,4	19,4	18,5	16,3	15,0	15,0	16,0	16,6	17,0	17,0	19,4	15,0	4,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1015,9	1015,8	1016,0	1016,6	1017,5	1017,1	1015,5	1014,5	1014,5	1015,1	1016,1	1016,3	1015,9	1018,6	1013,2	5,4
Médias: 2.ª década	16,2	15,8	15,8	16,6	17,5	16,8	15,0	13,9	14,0	15,0	16,3	16,7	15,8	18,6	13,4	5,2
Médias: 3.ª década	13,1	12,6	12,4	13,2	14,1	13,3	11,3	10,3	10,7	11,7	12,5	12,7	12,3	14,8	09,6	5,2
Médias: Mês	15,1	14,7	14,7	15,5	16,4	15,7	13,9	12,9	13,1	13,9	15,0	15,2	14,7	17,3	12,1	5,2

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1023,5 em 6
- Mínima absoluta ..... 1004,4 em 26
- Variação máxima 19,1

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	22,6	23,0	23,1	22,9	24,2	25,5	27,6	28,7	27,8	25,5	25,1	24,9	25,02	29,8	21,6	8,2
2	24,3	23,6	23,3	23,6	26,7	31,6	31,2	31,8	31,1	28,9	27,6	26,6	28,08	35,2	22,6	12,6
3	25,5	24,6	23,3	23,0	23,8	25,8	25,7	24,4	24,0	24,0	24,0	23,5	24,19	28,5	22,5	6,0
4	23,2	23,3	23,2	23,3	26,4	29,8	32,0	33,0	31,7	27,9	26,4	25,5	27,12	33,3	22,4	10,9
5	25,4	25,1	23,8	22,7	21,5	20,3	20,1	19,1	18,1	17,8	18,1	18,1	20,70	25,6	17,5	8,1
6	17,6	17,9	18,0	18,4	20,4	23,0	23,1	23,7	22,4	21,6	20,0	19,9	20,54	24,4	17,0	7,4
7	19,7	19,2	19,5	19,7	22,3	24,9	25,1	22,5	22,7	22,0	21,3	20,9	21,60	25,4	18,9	6,5
8	21,1	21,0	20,8	21,0	23,6	26,8	26,6	27,3	26,4	23,8	23,1	22,7	23,75	28,5	19,7	8,8
9	21,8	20,9	20,7	21,0	25,2	29,3	29,4	29,4	27,0	25,5	25,2	25,1	25,05	30,7	20,0	10,7
10	24,6	23,7	23,5	23,2	26,1	30,1	30,1	29,0	27,1	25,3	24,5	24,0	25,93	31,2	22,6	8,6
11	23,1	22,2	21,8	22,2	25,8	31,0	33,9	34,4	29,7	26,4	25,3	24,1	26,67	34,7	21,0	13,7
12	23,6	23,2	23,1	22,3	22,5	23,2	24,1	26,0	25,8	22,7	22,2	22,3	23,36	26,7	21,8	4,9
13	21,9	21,5	21,0	21,1	23,5	26,8	28,4	28,6	25,8	24,8	24,3	23,2	24,25	28,7	20,3	8,4
14	22,3	22,0	21,0	21,0	23,3	26,9	28,2	28,3	25,8	24,7	24,3	22,7	24,20	29,1	20,1	9,0
15	21,8	21,4	20,9	20,7	23,6	26,2	28,3	28,4	25,8	24,7	24,5	23,6	24,11	28,8	20,0	8,8
16	22,0	21,4	21,2	21,1	24,6	28,7	29,9	32,1	27,4	25,6	24,9	24,2	25,33	32,4	20,2	12,2
17	22,8	22,0	21,5	21,4	25,4	30,1	33,2	31,0	28,0	26,1	25,0	23,7	25,84	33,5	20,5	13,0
18	22,9	22,5	22,1	22,3	24,7	27,7	29,8	31,9	28,0	26,0	25,2	22,7	25,57	33,4	21,4	12,0
19	23,4	22,7	22,4	22,0	24,4	26,8	26,4	25,8	23,6	21,9	20,5	19,6	23,18	27,4	21,4	6,0
20	19,5	19,5	18,7	18,9	21,5	24,3	25,5	24,6	23,5	22,3	20,6	19,2	21,44	25,8	18,1	7,7
21	18,7	18,9	18,4	18,7	21,6	24,4	26,2	27,3	24,1	23,1	22,1	20,3	21,99	27,4	17,5	9,9
22	19,4	18,7	18,1	18,3	22,1	26,7	26,8	26,5	24,8	24,0	20,6	20,4	22,14	28,5	17,6	10,9
23	19,5	19,0	18,7	18,8	21,3	23,4	24,2	24,5	23,5	21,5	20,1	18,5	21,00	24,6	18,0	6,6
24	17,7	17,6	17,8	17,5	20,6	23,9	24,9	25,9	22,9	21,5	20,1	19,2	20,77	26,1	16,5	9,6
25	18,9	18,7	18,5	18,8	21,5	25,0	27,3	29,8	27,4	25,0	24,2	23,0	23,18	30,1	18,0	12,1
26	22,1	21,2	21,1	20,7	22,8	21,9	27,3	26,5	24,7	21,0	20,7	20,3	22,80	28,3	19,6	8,7
27	20,5	20,9	21,1	20,3	22,3	25,4	26,6	25,2	24,1	23,1	22,0	20,1	22,60	26,8	19,4	7,4
28	19,5	19,0	18,5	18,1	22,3	26,5	29,2	30,5	27,2	24,0	23,3	23,1	23,47	30,6	17,2	13,4
29	22,5	21,5	20,6	19,7	22,4	25,2	26,8	26,5	24,5	23,0	22,0	20,6	22,88	27,3	19,0	8,3
30	20,1	20,0	19,2	19,5	22,1	25,4	27,4	27,2	24,9	23,4	23,0	22,8	22,95	27,6	18,7	8,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	22,58	22,23	21,92	21,88	24,05	26,71	27,39	27,19	25,83	24,23	23,53	23,12	24,20	29,26	20,48	8,78
Médias: 2.ª década	22,33	21,84	21,37	21,30	23,93	27,17	28,77	29,11	26,34	24,52	23,68	22,56	24,40	30,05	20,48	9,57
Médias: 3.ª década	19,89	19,55	19,21	19,04	21,90	25,08	26,67	26,99	24,81	22,96	21,81	20,83	22,38	27,73	18,15	9,58
Médias: Mês	21,60	21,21	20,83	20,74	23,29	26,32	27,61	27,76	25,66	23,90	23,01	22,17	23,66	29,01	19,70	9,31

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 35,2 em 2
- Mínima absoluta ..... 16,5 em 24
- Variação máxima 18,7

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Abril	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	18,9	20,0	20,3	20,4	20,9	22,0	22,6	21,5	21,2	21,1	21,5	21,4	21,00	22,6	18,9	3,7
2	21,0	20,3	20,3	20,5	22,3	23,4	22,9	22,5	23,1	22,8	25,1	23,4	22,39	25,1	20,3	4,8
3	21,5	20,3	19,8	19,8	19,8	21,1	21,1	21,9	21,4	21,6	21,4	20,8	20,82	21,9	19,8	2,1
4	20,2	20,1	20,2	20,3	22,1	22,6	22,5	21,7	22,3	22,2	22,5	21,5	21,56	23,6	19,8	3,8
5	20,7	20,5	19,8	19,0	16,8	17,2	16,8	15,6	14,5	13,9	13,4	13,3	16,64	21,8	13,3	8,5
6	13,2	13,0	12,9	12,7	13,7	14,2	14,3	15,3	14,8	15,4	15,5	15,1	14,21	15,6	12,7	2,9
7	15,3	15,1	15,1	15,3	16,1	16,1	16,9	15,8	16,7	16,8	17,1	16,8	16,18	18,5	14,9	3,6
8	16,7	16,8	15,9	15,4	16,7	17,4	18,9	19,2	19,0	18,4	18,6	18,7	17,72	20,0	15,4	4,6
9	17,9	17,0	16,9	17,1	19,6	20,7	21,8	21,6	20,5	20,5	21,4	21,5	19,86	21,9	16,7	5,2
10	21,2	20,5	20,3	19,8	20,5	21,0	21,4	22,3	21,7	21,0	20,9	21,2	20,92	22,4	19,8	2,6
11	20,3	18,8	18,2	17,9	19,7	19,8	18,2	15,8	20,6	21,5	23,0	21,7	19,46	23,0	15,4	7,6
12	19,6	19,3	19,0	18,7	18,5	18,2	18,5	21,1	21,7	19,6	19,3	19,8	19,36	21,7	18,0	3,7
13	19,5	18,7	18,2	17,9	19,3	19,9	20,6	19,3	18,4	18,7	18,8	18,9	18,92	20,6	17,7	2,9
14	18,0	17,9	17,3	16,9	17,8	17,9	18,4	18,6	17,3	17,6	18,6	18,2	17,92	19,0	16,9	2,1
15	17,5	17,6	17,3	17,4	18,7	19,1	18,9	18,5	17,3	18,0	18,3	18,1	18,10	19,2	17,2	2,0
16	17,4	16,5	16,0	15,4	18,8	19,1	18,2	19,1	20,5	21,0	21,4	21,3	18,85	21,5	15,4	6,1
17	18,5	17,5	17,2	16,5	17,0	16,7	18,1	20,9	20,7	19,7	20,4	19,7	18,52	20,9	15,8	5,1
18	19,3	18,8	19,0	19,7	21,4	22,3	23,5	23,7	22,3	22,3	23,0	18,7	21,41	24,5	18,7	5,8
19	21,0	20,0	19,4	19,1	18,9	17,8	16,2	15,0	14,0	13,4	13,1	13,1	16,54	21,0	12,9	8,1
20	12,6	12,4	12,0	11,6	12,3	13,3	13,8	14,6	14,6	14,6	14,1	14,0	13,24	14,7	11,5	3,2
21	13,4	13,6	13,4	13,5	14,7	14,9	14,8	15,0	14,5	14,6	15,3	14,9	14,43	15,3	13,4	1,9
22	13,7	12,9	12,4	11,9	14,4	15,5	16,9	17,1	17,2	17,7	17,2	16,8	15,40	17,8	11,9	5,9
23	14,0	13,4	12,8	12,4	14,6	13,0	12,8	12,8	12,5	12,9	14,1	12,9	13,12	14,6	12,3	2,3
24	12,4	11,8	11,6	12,0	13,0	14,2	15,1	15,8	16,3	16,3	16,3	15,4	14,22	16,5	11,6	4,9
25	15,3	14,8	14,9	14,7	15,6	16,4	16,9	16,3	16,7	15,9	16,5	16,6	15,90	17,0	14,7	2,3
26	15,9	15,8	16,0	16,3	17,4	18,9	20,9	21,6	17,6	17,1	17,4	16,7	17,80	21,7	15,6	6,1
27	16,3	15,8	14,7	12,9	11,9	13,9	17,7	17,3	15,6	15,7	16,2	15,5	15,27	18,4	11,7	6,7
28	14,6	14,3	14,4	13,7	16,7	17,1	17,4	17,4	17,0	18,1	19,4	18,8	16,65	19,4	13,7	5,7
29	18,3	17,5	17,2	15,9	16,1	15,7	16,2	18,4	16,7	15,5	15,5	14,7	16,33	18,4	14,6	3,8
30	14,7	14,8	15,1	14,9	16,1	17,7	18,7	17,4	17,3	16,9	17,3	17,4	16,60	18,7	14,7	4,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	18,66	18,36	18,15	18,03	18,85	19,57	19,92	19,74	19,52	19,37	19,74	19,37	19,12	21,34	17,16	4,18
Médias: 2.ª década	18,37	17,75	17,36	17,11	18,24	18,41	18,44	18,66	18,74	18,64	19,00	18,35	18,23	20,61	15,95	4,66
Médias: 3.ª década	14,86	14,47	14,25	13,82	15,05	15,73	16,74	16,91	16,14	16,07	16,52	15,97	15,58	17,78	13,42	4,36
Médias: Mês	17,30	16,86	16,59	16,32	17,38	17,90	18,37	18,44	18,13	18,03	18,42	17,90	17,61	19,91	15,51	4,40

Extremas do mês ..... { Máxima absoluta ..... 25,1 em 2
Mínima absoluta ..... 11,5 em 20
Variação máxima 13,6

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	93	96	96	98	93	91	82	74	77	87	91	92	89,4	98	74	24
2	93	84	96	95	85	68	58	54	69	77	91	90	80,7	96	54	42
3	89	88	93	95	90	85	86	97	97	97	97	96	92,9	98	83	15
4	96	95	96	96	86	73	64	58	64	79	88	89	82,1	96	58	38
5	86	87	90	93	88	98	96	95	94	92	87	86	91,0	99	86	13
6	88	85	84	80	77	68	68	71	73	80	90	88	79,4	91	63	28
7	90	91	90	90	81	69	71	78	84	86	91	92	85,2	94	68	26
8	90	91	87	94	78	67	73	71	74	84	89	92	81,6	93	67	26
9	92	93	94	93	82	68	71	71	77	85	90	91	84,4	94	68	26
10	92	94	94	94	80	66	67	75	81	88	92	96	84,9	96	61	35
11	96	95	94	90	80	59	46	39	66	84	96	96	78,0	96	39	57
12	90	91	91	94	92	87	83	85	88	96	97	99	91,1	99	82	17
13	100	98	98	96	90	76	72	66	75	80	83	89	84,9	100	66	34
14	90	91	94	92	84	68	65	65	70	77	83	89	80,8	94	64	30
15	90	93	94	96	86	76	66	65	70	78	80	84	82,0	97	64	33
16	88	87	86	83	82	65	58	54	75	86	92	95	79,4	95	54	41
17	90	89	90	87	71	53	48	62	73	79	87	90	76,5	91	45	46
18	93	93	96	98	92	80	75	68	79	90	97	92	88,3	98	68	30
19	98	97	96	97	83	68	64	61	65	69	73	78	78,6	98	61	37
20	75	74	75	72	65	59	57	63	68	73	78	85	70,2	85	55	30
21	84	84	85	85	77	66	59	56	66	70	77	84	74,5	87	56	31
22	82	81	80	77	73	60	65	66	74	80	96	94	78,1	96	58	38
23	83	82	80	77	78	61	57	56	58	68	81	81	71,9	83	55	28
24	82	79	76	81	72	64	64	64	78	86	93	93	78,1	93	63	30
25	94	92	92	91	82	70	63	53	62	68	74	79	76,8	94	53	41
26	81	85	87	90	84	81	77	84	77	93	96	94	86,3	96	76	20
27	91	87	79	73	60	58	69	73	70	75	82	89	75,5	91	53	38
28	87	87	91	89	83	66	58	53	63	82	91	90	78,7	92	53	39
29	91	92	96	93	80	66	62	72	73	74	79	82	79,8	96	57	39
30	84	85	91	89	82	74	69	65	74	79	83	84	80,2	91	63	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	90,9	91,4	92,0	91,8	84,0	75,3	73,6	74,4	79,0	85,5	90,6	91,2	85,2	95,5	68,2	27,3
Médias: 2.ª década	91,0	90,8	91,4	90,5	82,5	69,1	63,4	62,8	72,9	81,2	86,6	89,7	81,0	95,3	59,8	35,5
Médias: 3.ª década	85,9	85,4	85,7	84,5	77,1	66,6	64,3	64,2	69,5	77,5	85,2	87,0	78,0	91,9	58,7	33,2
Médias: Mês	89,3	89,2	89,7	88,9	81,2	70,3	67,1	67,1	73,8	81,4	87,5	89,3	81,4	94,2	62,2	32,0

Extremas do mês ..... { Máxima absoluta ..... 100 em 13
Mínima absoluta ..... 39 em 11
Variação máxima 61

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Abril	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² — Em quilogr.	Abril
1	WSW	16	SSW	16	WNW	12	W	15	SSW	12	SSE	7	SE	5	E	10	ENE	14	NNE	10	NE	15	NE	14	12,1	SW	20	6,0	1
2	NNE	12	N	11	NNW	12	N	15	N	15	N	15	N	18	NNE	18	NNE	12	NE	12	ENE	12	SSW	14	14,0	N	19	7,1	2
3	SSW	18	SSW	18	WSW	19	SW	18	WSW	18	SSW	16	WSW	16	SW	14	SSW	16	SW	12	SW	11	WSW	12	15,2	WSW	19	8,0	3
4	WSW	9	W	11	NW	2	NNW	3	N	10	N	17	NNE	18	NNE	18	NNE	18	NNE	16	NE	11	NNE	10	11,9	NNE	19	7,1	4
5	N	13	N	12	S	20	S	15	S	22	S	21	S	23	S	28	SSW	26	SSW	21	SSW	22	SSW	23	20,3	S	28	17,6	5
6	SSW	23	SSW	21	SSW	25	SSW	22	SSW	20	SSW	17	SSE	18	SSE	20	SSE	20	S	20	SSW	18	W	10	19,2	SSW	25	14,9	6
7	WSW	12	SW	10	WSW	9	WSW	12	WSW	13	S	12	SE	10	E	15	ENE	20	NNW	2	C	0	NNE	6	9,6	ENE	20	9,9	7
8	NE	4	NW	5	NNW	7	NW	8	NNW	12	NNE	13	E	16	E	16	ENE	16	NNE	16	NNE	15	NNE	14	11,8	NNE	17	5,6	8
9	N	8	N	9	N	12	NNW	13	N	14	NNE	12	ENE	14	E	13	ENE	16	ENE	10	ENE	9	ENE	8	11,4	ENE	16	4,7	9
10	NE	3	C	0	C	0	NNW	1	N	5	N	16	NE	15	ENE	17	ENE	19	NE	18	NE	18	NE	16	11,0	ENE	19	9,4	10
11	N	7	NNW	8	N	15	N	20	N	20	N	21	N	20	N	17	NNE	11	NE	11	ENE	11	S	18	15,4	N	22	7,5	11
12	S	19	S	15	SSW	16	S	15	SSW	11	S	14	S	15	SSW	5	NE	2	N	3	NE	3	SW	5	9,6	S	19	6,7	12
13	SSW	12	SSW	14	WSW	13	SW	11	WSW	9	ESE	4	E	9	E	10	E	16	ENE	14	E	6	ESE	5	10,3	E	16	4,7	13
14	SSW	14	SSW	16	SW	15	SSW	14	SSW	15	SE	7	ESE	8	E	12	E	14	E	9	ESE	5	SW	3	10,5	SSW	16	6,4	14
15	SW	6	WSW	12	WSW	10	C	0	NNW	4	SSE	5	SE	8	E	14	NNE	16	ENE	16	ENE	16	ENE	14	9,9	NNE	17	6,4	15
16	C	0	C	0	NNW	10	NNW	12	NNW	13	N	18	N	17	N	14	ENE	11	NE	10	NE	10	NNE	4	10,2	N	19	7,1	16
17	NNE	13	N	6	N	6	NNW	11	NNW	9	NW	5	NW	6	E	5	ENE	5	E	7	E	5	WSW	2	6,2	NNE	13	4,4	17
18	WSW	2	WSW	6	WSW	5	SSW	2	ESE	2	E	5	ESE	6	NNE	7	ENE	14	NE	11	NE	11	NE	13	7,2	NE	12	8,0	18
19	NNE	10	NNW	8	NNW	14	NW	12	SSW	22	SSW	25	SSW	26	SSW	29	SSW	31	SSW	24	SSW	19	WSW	22	20,3	SSW	31	20,8	19
20	WSW	22	SW	24	SW	22	SW	23	SW	20	SW	18	SSW	14	SSW	11	S	17	S	19	SSW	13	W	12	17,6	SW	24	14,4	20
21	WSW	14	WSW	15	WSW	11	WSW	8	WSW	8	SSE	4	SSE	6	E	11	ENE	13	ENE	12	ENE	10	NNE	5	9,4	WSW	16	5,6	21
22	NNW	3	NNW	9	NNW	12	NNW	12	NNW	14	NNE	14	NNE	11	ENE	17	ENE	16	E	14	SSW	12	SSW	15	13,1	ENE	18	27,4	22
23	SSW	18	SW	15	WSW	12	SW	16	SSW	17	SSW	22	S	21	SSE	16	SSE	16	SSE	18	SSE	16	SW	12	16,3	SSE	16	8,9	23
24	W	13	W	13	W	13	W	13	W	10	WSW	11	ESE	5	ESE	5	E	3	NE	2	NW	6	N	5	8,3	SSW	16	5,6	24
25	NW	10	NNW	10	N	16	NNW	14	NNW	16	N	22	NNW	20	NNW	19	N	18	NNE	18	N	18	NNW	20	16,8	N	22	11,5	25
26	WNW	13	SSW	18	S	7	C	0	C	0	SSE	3	SE	7	E	13	NNE	16	SW	20	NNE	15	NNW	11	8,2	SW	20	20,1	26
27	NW	10	NNW	11	WSW	7	SW	10	WSW	10	SW	20	S	14	SSE	13	SSE	16	SE	14	ESE	5	ESE	2	10,7	WSW	8	7,5	27
28	WSW	6	WSW	8	WNW	7	NNW	11	NNW	12	N	14	N	14	N	14	NNE	9	NE	14	NE	11	NNE	12	10,8	NE	15	6,7	28
29	WNW	3	W	7	W	3	WSW	14	SW	12	SW	13	SSE	13	SE	11	SSE	23	SSW	14	SSW	15	WSW	13	12,5	SSE	23	10,5	29
30	WSW	13	WSW	13	WSW	13	WSW	14	WSW	12	SSE	4	SE	5	E	8	E	13	ENE	14	ENE	14	ENE	15	11,7	ENE	16	5,6	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	29	29	21	21	7	—	4	9	15	32	16	21	4	3	5	13	8
	391	387	280	328	91	—	45	118	283	625	253	271	55	28	24	103	—
2.ª década	28	12	14	19	21	12	3	1	15	37	23	22	2	1	3	20	7
	378	130	141	225	185	69	22	5	239	621	355	229	14	4	22	178	—
3.ª década	18	12	9	20	10	9	6	24	7	19	12	39	13	5	4	29	4
	259	160	97	256	93	56	61	295	90	293	169	437	126	34	33	367	—
Mês	75	53	44	63	38	21	13	34	37	88	51	82	19	9	12	62	19
	1.028	677	518	809	369	125	128	418	612	1.539	777	937	195	66	79	648	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1012,3	1013,4	1013,5	1015,6	1017,4	1017,0	—	1012,8	1017,6	1017,3	1018,4	1016,6	1012,2	—	—	1010,8	—
Temperatura	25,56	26,32	25,51	24,58	24,22	22,95	—	21,00	22,03	22,06	22,82	22,67	20,77	—	—	23,55	—
Tensão do vapor atmosférico	19,22	20,53	21,11	18,98	18,42	16,60	—	13,12	18,00	15,86	17,03	16,66	14,22	—	—	16,72	—
Humidade relativa	80,0	81,5	87,5	83,2	82,8	80,2	—	71,9	91,0	80,5	81,6	81,7	78,1	—	—	78,1	—
Quantidade de nuvens	3,5	3,9	4,2	3,3	2,5	1,7	—	3,0	8,8	5,7	6,8	5,5	8,7	—	—	5,9	—
Velocidade do vento	12,8	12,6	10,1	10,6	10,4	17,7	—	16,3	15,0	16,2	16,4	11,3	8,3	—	—	13,4	—
Chuva total correspondente	0,5	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	18,0	15,8	14,3	2,0	0,6	0,0	0,4	3,7	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,8	11,6	11,8	12,2	14,1	14,6	15,3	16,9	17,7	13,7	13,1	12,7	13,6	20,2	9,63
2.ª década	10,5	10,9	12,6	12,0	12,5	12,2	12,9	12,4	13,7	12,4	9,9	9,8	11,7	18,9	8,64
3.ª década	10,3	10,5	10,1	11,2	11,2	12,7	11,6	13,0	14,3	14,0	12,2	11,0	11,8	17,0	10,94
Mês	10,9	11,1	11,5	11,8	12,6	13,2	13,3	14,1	15,2	13,4	11,7	11,2	12,4	18,7	9,54

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	3:282	28 quilómetros em	5
2.ª década	2:817	31 quilómetros em	19
3.ª década	2:826	23 quilómetros em	29
Mês	8:925	31 quilómetros em	19

Dia mais ventoso, 5. Dia menos ventoso, 17.

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	19
Fraco	7
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Abril	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	48,4	21,0	30,1	30,2	29,7	29,0	69,1	–	32,7	21,3	41,0	31,7	2,4	3,2	B. t.: ≋? e ●? madr. e m.
2	46,4	20,9	29,7	30,3	29,9	29,0	59,7	21,8	42,9	45,6	39,2	42,6	0,7	(1) 0,1	T. m. qt.: ⌓i
3	34,1	21,8	30,0	30,1	29,7	28,9	49,7	–	11,6	12,4	1,4	8,5	3,0	7,1	B. t.: ⌓°: ●i m. e td.
4	46,0	20,8	29,2	30,1	29,9	29,0	62,3	21,6	39,7	41,3	40,0	40,3	0,7	–	T. qt.: ≲ m. a WSW
5	26,5	20,5	29,2	29,9	29,8	28,8	29,8	–	1,4	1,6	3,0	2,0	2,9	33,0	T. irr.; ●i por vezes; v. fr. 15.
6	42,4	15,9	27,2	29,5	29,8	29,0	60,4	–	24,3	40,5	26,2	30,3	1,4	0,4	B. t.: ●° por vezes
7	41,5	16,3	26,9	28,9	29,8	28,9	60,6	–	47,3	28,4	13,8	29,8	2,0	0,6	B. t.: ⌓°: ●° td.
8	41,5	17,8	26,8	28,4	29,7	28,9	61,6	19,0	34,6	37,3	27,3	33,1	1,5	–	B. t.: ⌓°
9	47,2	17,7	27,1	28,3	29,6	28,9	62,6	19,2	42,9	36,5	40,5	40,0	2,4	–	T. qt.: ⌓°
10	48,0	20,1	27,6	28,3	29,4	28,9	62,0	20,5	48,6	41,8	33,8	42,4	2,2	–	T. qt.: ⌓°
11	45,9	18,8	27,9	28,4	29,3	28,9	59,3	20,1	44,6	46,4	40,2	43,7	1,9	(1) 0,1	T. qt.: ⌓i.
12	41,9	20,4	28,2	28,4	29,1	28,7	52,9	–	3,5	7,0	13,2	7,9	4,1	2,3	B. t.: ⌓° m.
13	44,1	20,3	27,4	28,5	29,1	28,7	57,9	20,8	43,5	47,3	41,6	44,1	0,9	(1) 0,1	B. t.: ⌓i.
14	44,1	17,8	27,7	28,5	29,1	28,7	59,4	19,0	43,7	47,3	40,8	43,9	2,1	–	B. t.: ⌓°.
15	44,9	16,9	27,8	28,5	29,0	28,7	60,0	18,6	43,7	47,5	40,2	43,8	2,1	–	B. t.: ⌓°.
16	44,5	17,5	28,1	28,6	29,0	28,7	60,0	19,0	42,4	45,9	54,6	41,0	2,3	–	T. qt.: ⌓°
17	45,6	17,0	28,2	28,6	28,9	28,6	60,0	19,3	43,2	45,6	39,7	42,8	2,7	–	T. qt.: ⌓°
18	46,9	18,4	28,6	28,7	28,9	28,6	59,0	19,9	40,5	45,6	39,2	41,8	2,7	3,6	T. qt.: ⌓°: ≲ dist. e ⚲° m.
19	44,1	18,4	28,7	28,8	28,9	28,5	55,3	–	27,0	40,0	38,6	35,2	2,3	–	B. t.; v. fr. 10, 14-18.
20	43,9	14,8	28,1	29,0	29,0	28,5	54,2	16,2	43,5	47,5	15,4	35,5	4,9	–	B. t.
21	42,0	14,3	27,5	28,8	29,0	28,5	58,7	15,9	46,2	48,1	39,7	44,7	3,2	–	B. t.: ⌓°
22	41,4	14,3	27,2	28,5	29,6	28,5	58,5	16,5	43,2	32,1	37,8	37,7	2,7	15,4	B. t.: ⌓°: ≋ e ⚲i m.
23	42,7	14,4	26,8	28,3	29,6	28,5	59,9	–	44,6	51,6	35,6	43,7	2,9	–	B. t.
24	41,7	12,7	26,3	28,1	29,0	28,5	59,3	14,9	46,7	20,8	42,7	36,7	4,2	0,8	B. t.: ⚲° e ≲ m. a N.
25	39,7	15,6	26,1	27,7	28,9	28,5	56,6	–	37,8	16,5	38,3	30,9	1,9	0,5	B. t.: ⚲° madr.
26	42,9	16,5	25,9	27,6	28,8	28,5	55,8	18,4	41,0	45,6	7,8	31,5	3,4	8,5	B. t.: ⌓°: ≋° e ⚲i td. e m.
27	44,0	15,3	26,1	27,3	28,7	28,4	58,1	–	45,1	45,6	8,1	31,2	1,7	–	B. t.
28	40,0	14,3	26,0	27,4	28,7	28,4	55,5	16,0	44,6	47,0	39,7	43,8	2,6	–	T. qt.: ⌓°
29	42,9	17,1	25,9	27,3	28,6	28,4	57,8	17,8	42,4	46,2	38,3	42,3	2,3	(1) 0,1	B. t.: ⌓i
30	42,5	16,4	26,0	27,3	28,6	28,4	58,1	17,0	42,7	46,4	40,2	43,1	2,7	–	B. t.: ⌓°
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Médias: 1.ª década	42,80	19,28	28,38	29,40	29,73	28,92	57,78	–	32,6	31,0	26,6	30,1	1,92	–	—
Médias: 2.ª década	44,59	18,01	28,07	28,60	29,03	28,66	57,80	19,11	37,6	42,0	34,4	38,0	2,60	–	—
Médias: 3.ª década	41,98	15,09	26,38	27,83	28,83	28,46	57,83	16,64	43,1	40,0	32,8	38,7	2,76	–	—
Médias: Mês....	43,13	17,46	27,61	28,61	29,20	28,68	57,80	–	37,9	37,7	31,3	35,6	2,43	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva:	Evaporação	Chuva
	—		—	—
Máxima absoluta 69,1 em 1		Máxima absoluta 18,1 em 1	Máxima em 24 horas 4,9 em 20	33,0 em 5
Mínima absoluta —		Mínima absoluta 12,7 em 21	Mínima em 24 horas 0,7 em 2 e 4	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	19,2	(1) 44,4
Total da 2.ª década	26,0	(1) 6,1
Total da 3.ª década	27,6	(1) 25,3
Total do mês	72,8	(2) 75,8

(1) Inclui água de cacimbo.
(2) Inclui 0,mm4 de água de cacimbo.

A — Pressão atmosférica em milibares

Maio	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1017,1	1016,3	1016,4	1017,3	1018,2	1016,7	1014,7	1013,4	1012,9	1013,2	1014,1	1014,1	1015,3	1018,2	1012,9	5,5
2	14,2	14,2	14,5	16,1	16,6	16,9	16,4	16,1	16,3	17,3	18,2	18,3	16,3	18,4	14,1	4,3
3	18,2	17,6	17,3	17,9	18,6	18,2	17,1	15,4	15,4	15,4	15,5	15,3	16,7	18,6	15,1	3,5
4	15,1	14,0	13,4	13,6	14,3	13,1	10,9	09,5	09,6	10,7	11,7	11,7	12,2	14,4	09,3	5,1
5	12,0	12,3	13,2	15,3	16,9	18,2	18,6	18,4	19,9	21,6	23,1	23,8	18,0	23,8	11,5	12,3
6	24,0	23,7	23,6	24,5	25,4	25,2	24,0	23,3	23,2	24,1	25,1	25,2	24,3	25,4	23,2	2,2
7	25,0	24,3	23,8	24,0	24,6	23,8	21,6	21,3	21,8	23,2	23,8	23,6	23,4	25,2	21,2	4,0
8	23,2	22,4	22,4	23,1	23,8	23,2	21,5	21,1	21,3	22,4	22,4	22,4	22,4	23,9	21,0	2,9
9	21,8	21,6	21,3	21,7	22,2	21,7	19,8	19,1	19,4	20,3	20,6	20,6	20,8	22,3	19,1	3,2
10	20,4	20,0	19,8	20,5	21,5	20,4	18,8	18,3	18,2	19,4	20,2	20,4	19,8	21,6	18,3	3,3
11	20,4	20,3	20,3	21,0	21,7	21,4	19,3	18,6	19,2	19,7	20,5	20,7	20,2	21,8	18,6	3,2
12	20,7	19,7	20,0	20,8	22,0	21,9	20,0	19,1	19,3	20,2	20,9	20,6	20,4	22,2	19,1	3,1
13	20,4	20,0	19,8	20,5	20,5	20,4	18,7	17,7	17,3	18,0	18,3	19,1	19,2	20,8	17,3	3,5
14	19,0	18,4	18,5	18,8	19,3	18,5	16,5	16,1	16,0	17,1	17,5	17,6	17,7	19,3	15,7	3,6
15	17,4	17,1	17,0	17,3	17,8	16,3	14,6	13,6	13,7	15,0	15,6	16,9	15,9	18,9	13,6	5,3
16	16,0	15,3	15,0	15,3	15,9	15,4	13,6	12,7	12,7	13,5	14,6	15,1	14,6	16,0	12,4	3,6
17	15,1	15,0	15,4	17,0	17,8	17,7	16,8	16,4	16,4	17,4	18,1	18,3	16,9	18,4	15,0	3,4
18	18,3	17,5	17,3	18,2	19,0	18,8	17,8	16,9	17,2	18,2	18,8	19,0	18,1	19,1	16,8	2,3
19	18,5	18,1	18,1	18,4	20,2	19,9	18,2	17,7	19,0	20,7	21,8	22,2	19,4	22,2	18,0	4,2
20	22,3	22,8	24,2	25,3	26,5	27,2	27,1	27,3	28,2	28,7	29,6	29,5	26,6	29,7	22,2	7,5
21	29,2	28,6	28,3	28,8	29,6	29,1	27,9	27,0	27,0	27,4	27,6	27,3	28,1	29,6	27,0	2,6
22	27,1	26,8	26,5	27,4	28,6	28,0	26,4	25,8	26,1	26,5	27,1	27,1	27,0	28,6	25,7	2,9
23	27,0	26,7	26,1	26,8	27,1	26,1	24,5	22,8	22,8	23,0	24,0	24,1	25,0	27,2	22,7	4,5
24	24,0	23,0	22,4	23,2	23,9	23,3	23,0	23,4	25,4	27,6	28,8	29,0	24,8	29,1	22,3	6,8
25	29,1	29,1	29,4	31,1	32,1	31,7	29,9	29,0	29,2	30,3	30,6	30,5	30,2	32,1	29,0	3,1
26	30,9	29,4	29,0	29,6	30,4	30,2	28,1	26,9	27,1	27,3	28,0	28,0	28,6	30,5	26,9	3,6
27	27,7	27,5	26,9	27,5	27,5	26,6	24,5	23,6	23,5	23,7	24,6	24,9	25,6	28,0	23,4	4,6
28	24,6	23,9	23,3	23,5	24,9	22,1	19,4	18,1	17,9	18,4	19,3	19,5	21,0	24,9	17,9	7,0
29	19,8	20,7	20,8	22,0	23,7	23,5	22,6	22,0	23,1	24,4	25,5	25,9	23,0	25,9	16,7	9,2
30	25,6	25,7	25,5	26,5	27,3	26,4	24,7	23,0	23,0	23,9	24,9	24,9	25,0	27,3	23,0	4,3
31	24,1	23,8	23,2	23,4	24,6	23,7	21,8	20,9	21,7	23,0	24,0	25,1	23,3	25,1	21,1	4,0
Médias: 1.ª década	1019,1	1018,6	1018,6	1019,4	1020,2	1019,7	1018,3	1017,6	1017,8	1018,8	1019,5	1019,5	1018,9	1021,2	1016,6	4,6
Médias: 2.ª década	18,8	18,4	18,6	19,3	20,1	19,7	18,3	17,6	17,9	18,8	19,6	19,8	18,9	20,8	16,9	3,9
Médias: 3.ª década	26,2	25,9	25,6	26,3	27,2	26,4	24,8	23,9	24,2	25,0	25,8	26,0	25,6	28,0	23,2	4,8
Médias: Mês	21,5	21,2	21,0	21,8	22,6	22,1	20,6	19,8	20,1	21,0	21,8	21,9	21,3	23,5	19,0	4,5

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1032,1 em 25
- Mínima absoluta ..... 1009,3 em 4
- Variação máxima 22,8

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	21,5	20,6	20,5	20,9	22,8	27,1	30,0	27,3	21,9	24,0	23,3	22,9	23,77	30,4	20,0	10,4
2	21,6	20,1	19,9	20,0	23,1	24,9	26,1	25,7	24,8	22,9	22,0	21,3	22,63	26,2	19,0	7,2
3	20,7	20,3	19,9	19,8	20,8	21,9	22,1	24,6	23,6	21,1	20,5	19,8	21,24	25,1	19,4	5,7
4	19,3	18,8	18,7	18,8	21,8	27,3	30,5	32,0	28,5	25,2	24,0	23,0	24,08	32,0	18,2	13,8
5	21,6	20,5	20,1	19,8	20,5	19,3	18,2	19,7	19,7	18,8	17,1	16,3	19,14	24,3	15,5	8,8
6	15,5	15,8	15,9	15,8	19,5	23,1	25,3	26,1	23,4	21,6	18,7	16,9	19,81	26,1	15,3	10,8
7	16,9	16,9	16,2	16,2	19,4	23,0	24,7	22,7	21,4	21,3	21,0	19,3	19,94	25,1	14,7	10,4
8	18,8	17,8	17,6	18,3	21,0	23,7	25,5	25,5	23,1	21,8	20,6	19,1	21,03	26,4	16,9	9,5
9	17,9	17,7	17,8	18,3	20,5	23,7	25,4	25,7	23,3	22,3	21,9	21,7	21,37	26,5	16,9	9,6
10	20,0	19,0	18,8	18,5	21,1	25,4	25,6	26,8	23,6	22,6	22,5	20,1	22,00	27,4	17,8	9,6
11	18,8	18,2	17,9	17,6	21,1	22,9	24,7	25,6	23,6	20,6	20,7	20,1	20,94	26,1	17,0	9,1
12	18,6	18,7	19,0	19,0	19,5	20,0	23,1	23,6	22,4	20,1	19,9	19,3	20,25	24,2	17,6	6,6
13	18,4	17,9	18,1	17,7	20,1	21,7	22,3	22,7	21,1	21,7	21,6	20,1	20,28	23,2	17,3	5,9
14	19,0	18,7	18,3	18,4	21,0	25,3	25,2	25,4	22,9	22,3	21,7	20,1	21,59	27,2	17,5	9,7
15	18,7	17,9	17,9	17,8	21,0	25,4	26,8	27,3	23,6	21,9	21,8	20,6	21,72	28,3	16,9	11,4
16	19,5	19,3	18,9	18,5	21,0	23,7	25,2	26,6	24,3	22,3	20,5	19,9	21,60	26,7	17,8	8,9
17	18,7	18,6	18,1	18,2	20,0	23,8	24,3	23,6	22,4	21,1	20,0	18,7	20,68	25,1	17,4	7,7
18	18,1	18,2	17,5	17,6	20,1	22,0	22,4	22,5	20,6	20,6	18,5	17,9	19,75	23,5	16,6	6,9
19	17,8	17,3	17,7	17,8	19,9	21,3	23,8	22,2	20,1	18,7	18,0	18,0	19,38	24,9	16,9	8,0
20	18,1	17,7	17,0	17,0	18,7	20,7	21,1	20,2	18,7	17,1	16,5	15,8	18,15	22,0	15,7	6,3
21	15,7	14,8	14,4	14,1	17,9	21,9	22,5	22,2	20,1	18,8	18,0	15,7	17,98	23,1	13,4	9,7
22	14,8	14,4	14,0	13,8	16,7	21,9	23,8	24,1	20,3	17,2	16,5	15,1	17,70	25,3	12,7	12,6
23	13,8	13,5	13,4	12,7	17,5	23,0	25,7	26,9	21,2	18,5	17,2	15,0	18,13	27,1	11,9	15,2
24	14,0	13,3	13,3	12,0	16,5	23,1	24,0	24,8	21,5	20,1	18,6	17,2	18,21	25,3	11,4	13,9
25	16,2	15,6	15,4	14,8	17,9	22,0	23,1	21,3	19,7	17,6	16,5	15,8	17,95	23,0	14,5	8,5
26	15,3	14,5	13,8	13,4	16,9	21,1	23,1	23,6	20,1	16,8	16,1	14,5	17,40	24,0	12,8	11,2
27	13,8	13,5	12,9	12,8	17,3	23,3	26,7	24,8	20,9	18,8	17,5	15,1	18,16	28,0	11,9	16,1
28	14,0	14,2	12,9	14,0	17,3	24,1	27,5	29,1	23,5	21,0	19,8	17,3	19,62	29,5	12,1	17,4
29	16,5	15,8	17,3	16,5	20,5	24,4	24,4	23,9	21,4	20,4	19,2	17,0	19,84	24,7	15,0	9,7
30	16,3	16,2	16,8	16,9	19,1	22,4	24,0	24,1	21,0	18,1	18,7	17,5	19,24	24,7	15,6	9,1
31	16,4	16,0	15,2	14,7	18,5	23,8	27,3	24,5	21,1	19,6	18,9	17,7	19,50	28,0	14,1	13,9
Médias: 1.ª década	19,38	18,78	18,54	18,64	21,06	23,94	25,34	25,61	23,63	22,16	21,16	20,04	21,50	26,95	17,37	9,58
Médias: 2.ª década	18,57	18,25	18,04	17,96	20,24	22,68	23,92	23,97	22,00	20,67	19,92	19,05	20,43	25,12	17,07	8,05
Médias: 3.ª década	15,16	14,71	14,49	14,15	17,83	22,87	24,74	24,48	21,01	18,84	17,91	16,13	18,52	25,73	13,22	12,51
Médias: Mês	17,62	17,16	16,94	16,83	19,65	23,15	24,67	24,68	22,17	20,50	19,60	18,33	20,10	25,92	15,80	10,12

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 32,0 em 4
- Mínima absoluta ..... 11,1 em 24
- Variação máxima 20,6

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Maio	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	16,8	16,0	15,8	15,7	16,4	17,3	18,7	19,6	18,7	18,4	18,9	19,1	17,65	19,9	15,6	4,3
2	16,7	16,3	15,8	15,9	16,2	17,9	17,7	17,4	17,4	15,9	16,2	16,4	16,71	17,9	15,8	2,1
3	16,3	16,2	16,3	16,4	16,7	17,2	16,8	17,0	17,4	16,0	16,6	16,2	16,58	17,9	15,6	2,3
4	16,0	15,7	15,5	15,5	16,3	16,9	16,3	16,7	17,1	15,6	15,6	14,6	15,92	17,1	14,1	3,0
5	14,7	15,4	15,0	14,3	13,8	12,6	12,0	11,7	11,1	11,0	9,5	9,0	12,38	15,6	7,8	7,8
6	9,0	9,1	9,3	9,2	10,0	10,4	11,0	12,2	12,4	10,6	10,4	9,5	10,25	12,8	8,9	3,9
7	8,4	8,9	9,0	8,8	11,2	13,2	14,5	14,7	15,0	15,8	16,1	15,1	12,71	16,1	8,1	8,0
8	14,1	13,5	13,2	13,0	14,2	14,6	14,9	15,4	15,3	16,1	16,4	14,8	14,57	16,4	12,9	3,5
9	13,7	13,2	13,3	13,0	14,6	15,1	15,8	15,1	15,7	15,5	16,4	16,2	14,83	16,1	13,0	3,4
10	15,5	14,9	15,2	15,0	15,9	15,6	16,5	16,3	15,5	14,8	15,7	15,2	15,18	16,5	14,8	1,7
11	14,2	13,8	14,0	14,0	15,2	16,1	16,7	15,8	16,2	16,2	16,9	17,0	15,64	17,2	13,8	3,4
12	15,1	15,5	16,0	16,3	16,9	16,6	17,0	16,4	16,4	16,1	15,8	15,2	16,04	17,2	14,6	2,6
13	14,3	14,2	14,4	14,0	15,2	16,7	16,0	16,8	16,9	16,2	16,7	15,8	15,62	17,6	14,0	3,6
14	14,9	14,0	13,8	13,4	15,9	15,5	15,7	16,5	15,1	15,8	16,0	15,2	15,18	16,7	13,3	3,4
15	14,0	13,7	13,7	13,0	14,9	14,1	15,5	15,7	15,7	16,0	17,5	15,9	15,09	17,7	13,0	4,7
16	15,2	15,1	15,0	14,4	14,9	16,5	17,2	16,8	17,4	17,7	17,2	16,9	16,13	17,7	14,4	3,3
17	14,5	15,1	15,0	15,2	15,9	17,7	17,5	16,9	15,6	15,6	15,2	14,5	15,71	18,1	14,2	3,9
18	14,5	14,5	14,0	13,6	14,9	15,8	15,6	16,5	15,4	16,2	15,9	14,3	15,03	16,5	13,5	3,0
19	14,2	13,8	13,4	13,2	14,3	14,0	15,6	15,2	14,5	13,5	13,2	13,2	13,96	16,0	13,0	3,0
20	12,8	12,5	12,5	12,6	12,0	10,2	10,2	9,4	9,5	9,5	9,3	9,1	10,66	12,8	9,1	3,7
21	9,3	9,0	8,7	8,8	8,9	10,2	10,1	10,6	9,9	10,5	9,8	9,1	9,57	10,6	8,7	1,9
22	9,0	9,3	9,2	9,1	9,9	9,8	9,5	10,9	11,0	10,9	11,5	9,9	9,94	11,5	8,7	2,8
23	9,4	9,2	8,8	8,3	9,9	10,2	10,0	9,3	10,8	9,4	10,2	9,2	9,63	11,2	8,3	2,9
24	8,7	8,1	7,4	6,9	7,2	7,2	8,5	11,8	10,7	11,6	12,1	11,2	9,31	12,1	6,3	5,8
25	10,7	10,7	10,5	10,5	10,8	11,1	12,2	12,6	12,8	12,7	12,4	11,2	11,57	13,3	10,4	2,9
26	11,1	10,5	10,2	10,0	10,7	9,4	8,8	10,5	11,5	11,0	10,8	10,0	10,28	11,5	7,5	4,0
27	9,6	9,4	9,1	8,7	10,2	9,1	8,0	13,0	12,0	10,1	9,5	9,0	9,82	12,9	8,0	4,9
28	8,5	7,6	7,2	6,7	7,9	7,8	6,9	7,8	7,8	6,6	6,7	5,9	7,11	8,5	5,4	3,1
29	5,5	6,3	5,6	6,2	7,4	11,9	12,1	13,5	13,3	12,8	13,2	11,9	10,06	13,5	5,5	8,0
30	11,3	11,1	11,2	11,3	12,4	13,3	13,3	14,0	14,3	13,9	14,5	13,4	12,90	14,6	11,1	3,5
31	13,0	12,5	12,0	11,8	12,6	12,3	14,1	15,1	14,4	14,4	14,7	13,1	13,39	16,0	11,6	4,4
Médias: 1.ª década	14,12	13,92	13,84	13,68	14,53	15,08	15,42	15,61	15,56	14,97	15,21	14,61	14,71	16,69	12,72	3,97
Médias: 2.ª década	14,37	14,22	14,18	13,97	15,01	15,32	15,70	15,60	15,27	15,28	15,28	14,71	14,91	16,75	13,29	3,46
Médias: 3.ª década	9,64	9,43	9,11	18,94	9,81	10,21	10,32	11,74	11,68	11,26	11,40	10,38	10,33	12,34	8,32	4,02
Médias: Mês	12,61	12,42	12,27	12,09	13,01	13,43	13,70	14,23	14,09	13,75	13,88	13,14	13,22	15,16	11,34	3,82

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 19,9 em 1
- Mínima absoluta ..... 5,4 em 28
- Variação máxima 14,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	88	89	88	86	79	65	59	72	80	83	89	92	81,3	94	57	37
2	87	92	92	92	77	77	71	71	75	77	82	87	82,4	93	71	22
3	90	92	94	95	92	88	85	74	81	87	93	94	88,8	96	74	22
4	96	97	97	96	84	63	50	47	59	56	71	70	73,9	97	47	50
5	77	86	86	83	77	75	77	69	65	68	65	67	74,2	87	59	28
6	68	67	68	68	59	49	47	49	58	55	65	66	59,7	68	45	23
7	59	63	65	64	66	64	63	72	79	84	89	90	72,2	91	59	32
8	87	89	88	83	77	67	62	64	73	83	91	90	79,4	93	60	33
9	90	88	88	83	82	70	65	62	74	77	84	84	79,1	90	62	18
10	90	91	94	95	84	65	68	63	72	72	77	87	79,8	95	60	35
11	88	89	92	94	82	78	73	65	75	90	94	97	85,6	98	65	33
12	95	97	98	100	100	95	80	76	82	91	92	91	91,3	100	76	24
13	91	93	93	93	87	87	80	82	91	84	87	91	88,2	95	80	15
14	91	87	88	85	87	65	66	69	73	79	83	88	79,9	93	60	33
15	87	90	90	86	81	58	60	58	73	82	90	88	79,2	93	57	36
16	90	90	92	91	81	76	72	65	77	88	97	98	84,7	98	65	33
17	90	95	97	98	92	81	78	78	77	84	88	90	87,1	98	72	26
18	94	93	94	91	85	80	77	82	85	90	95	94	88,0	95	75	20
19	94	94	89	87	83	74	72	76	82	85	86	86	83,8	95	70	25
20	83	83	87	88	75	56	55	54	59	65	67	67	69,2	88	52	36
21	69	72	72	71	58	52	50	53	55	65	63	68	62,9	71	48	26
22	72	76	78	78	69	50	43	49	63	75	82	77	67,5	82	39	43
23	80	80	77	76	67	49	42	35	53	60	70	72	64,2	81	35	46
24	74	72	65	66	52	34	38	51	56	66	76	77	60,8	78	28	50
25	78	81	81	84	71	56	59	67	75	85	88	84	76,2	88	56	32
26	86	86	87	88	75	50	41	49	66	77	79	82	71,8	89	37	52
27	82	82	86	80	69	43	31	56	66	62	64	70	65,8	86	31	55
28	71	63	65	57	54	34	25	26	36	35	42	41	44,7	71	24	47
29	40	47	38	45	42	52	53	61	70	72	80	83	57,3	83	38	45
30	82	81	78	79	75	66	60	63	78	88	89	93	78,0	93	60	33
31	94	92	93	91	80	57	63	66	78	85	90	89	80,9	94	51	43
Médias: 1.ª década	83,2	85,4	86,0	84,5	77,7	68,3	64,7	64,5	71,6	75,2	80,6	82,7	77,1	90,4	59,4	31,0
Médias: 2.ª década	90,3	91,1	92,0	91,3	85,3	75,0	71,3	70,5	77,4	83,8	87,9	89,0	83,7	95,3	67,2	28,1
Médias: 3.ª década	75,3	75,6	74,5	74,6	64,7	49,4	45,0	52,4	63,3	70,0	74,8	76,0	66,4	83,5	40,6	42,9
Médias: Mês	82,7	83,8	83,9	83,2	75,5	63,7	59,8	61,8	70,5	76,6	80,9	82,4	75,4	89,5	55,2	34,3

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 100 em 12
- Mínima absoluta ..... 24 em 28
- Variação máxima 76

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Mês	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Máxima absoluta sobre 1 m²	Mês
1	NE	3	NNW	6	NNW	10	NNW	10	NNW	8	N	15	NNE	14	ENE	18	ENE	16	NE	16	NE	15	NE	14	11,7	ENE	18	9,9	1
2	N	5	NNW	3	NNW	5	N	4	NNE	10	SE	6	E	7	SE	7	SE	7	SSW	16	SW	17	SW	14	8,9	SSW	18	7,1	2
3	WSW	14	SW	15	W	5	NNW	2	WNW	5	NW	9	N	8	NNE	3	E	2	NE	3	NNE	9	NNW	6	7,1	WSW	16	4,0	3
4	NNW	9	NNW	13	NNW	15	NNW	15	N	18	N	19	N	19	NNE	14	NNE	11	NNE	15	NNE	17	N	17	15,3	N	20	8,0	4
5	NNW	10	SSW	14	SSW	22	SSW	23	SSW	22	SW	23	SW	18	SSW	17	SSW	16	SW	17	WSW	17	WSW	18	18,1	SSW	24	13,2	5
6	WSW	16	WSW	19	WSW	20	WSW	17	WSW	18	SSW	16	SE	7	SE	7	E	6	SE	16	S	6	SW	13	13,7	WSW	21	8,9	6
7	SW	16	SW	14	W	12	W	13	WSW	13	SSE	12	SE	13	SE	15	SE	16	E	10	SE	3	SW	6	11,8	SE	13	7,0	7
8	SW	14	SW	16	SW	18	SW	17	SW	14	S	11	SE	8	ESE	8	ESE	15	SE	7	SE	6	WSW	2	11,0	SW	18	6,7	8
9	SW	4	WSW	10	SW	13	SW	12	SW	6	SE	3	SSE	4	E	6	E	16	E	8	ENE	10	ENE	13	8,5	ENE	11	3,1	9
10	NW	2	C	0	NW	5	NW	8	NNW	8	N	13	E	8	ENE	16	ENE	14	ENE	16	E	16	NE	4	9,2	E	17	6,4	10
11	W	3	W	8	WNW	6	WNW	7	NW	7	SSE	6	SSE	3	E	6	ENE	6	E	3	ESE	4	SE	4	5,2	WNW	8	2,4	11
12	W	8	W	6	S	10	NW	5	W	6	W	8	WNW	8	C	0	C	0	W	2	WSW	9	W	11	6,0	W	12	2,6	12
13	WSW	11	WSW	11	WNW	9	W	10	W	14	SE	6	ENE	9	ENE	14	NE	9	ENE	10	ENE	10	WNW	2	9,2	W	13	4,0	13
14	C	0	WNW	4	WNW	3	NNW	9	NNW	10	N	15	ENE	17	ENE	16	ENE	15	ENE	18	NE	16	NNE	12	11,0	ENE	18	10,5	14
15	N	6	NNW	9	NNW	10	NNW	11	N	13	N	17	N	16	NNE	14	NE	16	NE	11	NE	14	NW	4	12,1	NNE	19	6,4	15
16	NE	12	NNE	14	NNE	15	N	14	NNW	14	SE	3	E	5	E	6	E	3	NE	10	ENE	3	WSW	3	8,7	NNE	16	4,0	16
17	WSW	14	SW	8	SW	5	SSW	7	WSW	10	SSE	5	SE	7	SE	10	SE	15	S	11	SSW	10	SW	11	9,0	SE	16	4,4	17
18	SW	12	SW	15	WSW	14	SW	15	SW	16	SSE	15	SSE	21	SSE	20	SE	17	SE	13	WSW	8	W	14	14,7	SE	22	9,4	18
19	W	14	W	13	WSW	14	W	13	WSW	13	SSW	19	S	12	SE	9	SSW	16	WSW	16	WSW	18	WSW	17	14,4	SSW	20	16,0	19
20	WSW	20	WSW	22	SW	26	SW	22	SW	26	SSW	30	SSW	30	SSW	25	SSW	20	SW	20	SW	18	WSW	18	23,0	SSW	31	19,5	20
21	WSW	19	WSW	18	WSW	18	W	14	WSW	15	SW	19	SSW	15	S	16	SSW	8	SSW	11	SW	14	WSW	7	14,1	SW	20	8,5	21
22	WSW	13	WNW	10	WNW	10	WNW	11	WNW	9	WNW	8	ESE	4	E	8	NE	11	NE	9	NNE	9	NNW	7	9,4	ENE	14	3,1	22
23	NNW	11	NNW	14	NNW	16	NNW	14	NNW	16	N	22	N	16	N	11	NE	14	NNE	15	NNE	15	NNW	9	13,9	N	22	8,5	23
24	NNW	12	NNW	14	N	14	NNW	17	NNW	16	NNW	8	SSW	13	SE	5	SSW	30	SW	19	SW	17	WSW	21	15,5	SSW	30	17,6	24
25	WSW	21	WSW	25	WSW	23	WSW	21	WSW	21	SW	16	SSE	14	SSE	15	SSE	15	S	2	C	0	W	6	13,8	WSW	25	8,9	25
26	W	7	W	10	W	14	WNW	14	WNW	12	WNW	8	W	7	SE	6	ENE	9	NE	7	NE	8	NNW	5	8,6	WNW	23	2,4	26
27	NNW	10	NNW	11	NNW	14	NNW	14	NNW	16	NNW	16	N	10	NE	13	NE	9	NNE	17	NNE	16	NNE	12	13,2	NNW	19	6,7	27
28	NNW	14	NNW	15	NNW	13	N	15	NNW	15	NNW	18	N	20	N	17	NNE	13	NNE	19	N	17	NNW	17	16,2	N	20	8,0	28
29	NNW	17	WSW	13	W	15	W	14	W	14	SW	20	SSW	20	S	14	SSW	14	SSW	25	SSW	14	WSW	10	15,5	SSW	23	8,0	29
30	WSW	16	WSW	16	W	14	WSW	21	WSW	17	SSW	7	ESE	2	E	6	NE	7	NE	6	ENE	6	C	0	9,9	WSW	21	6,4	30
31	NW	7	NNW	14	NNW	14	NNW	13	NNW	15	NNW	14	N	17	ENE	15	NE	19	NE	14	NE	10	WNW	2	11,2	N	17	4,1	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	20	11	13	13	16	8	22	6	3	17	39	24	4	1	19	26	1
	217	171	148	175	146	68	206	43	20	316	539	358	39	5	51	234	–
2.ª década	13	8	15	16	13	5	15	11	5	15	27	29	32	11	4	15	6
	162	109	200	178	75	22	158	123	61	309	110	110	285	60	20	148	–
3.ª década	15	21	24	8	1	2	3	8	8	17	11	35	18	22	1	61	3
	232	282	231	70	25	6	18	86	107	256	190	614	211	203	27	828	–
Mês	48	43	52	37	33	15	40	25	16	49	77	88	54	34	18	102	3
	641	562	579	423	246	96	382	252	188	881	1139	1381	538	268	98	1210	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1016,4	1018,9	1018,2	1018,8	1014,6	1022,4	1023,4	1030,2	–	1023,9	1020,9	1027,6	1020,9	1027,8	–	1020,4	–
Temperatura	21,81	21,12	21,66	21,80	21,60	21,03	19,94	17,95	–	18,78	20,01	18,75	19,82	17,55	–	20,10	–
Tensão do vapor atmosférico	12,71	12,87	15,38	15,33	16,13	14,57	12,71	11,57	–	10,67	13,70	11,48	13,35	10,11	–	12,24	–
Humidade relativa	65,9	69,8	80,5	79,8	84,7	79,4	72,2	76,2	–	65,9	78,4	71,6	77,5	69,6	–	68,8	–
Quantidade de nuvens	2,3	1,4	1,2	2,0	6,7	2,0	8,7	3,7	–	4,8	5,8	4,6	5,2	0,6	–	2,2	–
Velocidade do vento	14,6	14,2	11,8	10,1	8,7	11,0	11,8	13,8	–	17,7	13,7	14,8	12,0	8,8	–	19,1	–
Chuva total correspondente	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	13,0	20,7	0,2	0,3	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	9,5	11,3	12,5	12,1	12,2	12,7	10,6	11,1	11,7	12,4	11,6	10,7	11,5	18,4	7,15
2.ª década	9,1	11,0	11,2	11,3	12,9	12,4	12,8	12,0	11,7	11,1	11,0	9,6	11,1	17,5	7,92
3.ª década	13,1	14,3	13,9	15,0	15,1	14,2	12,3	11,4	12,4	11,9	11,4	8,7	12,8	20,4	7,50
Mês	10,8	12,3	12,6	12,9	13,1	13,1	11,9	11,5	12,0	11,9	11,3	9,6	11,9	18,8	7,62

Totais e extremos

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:766	24 quilómetros em 5
2.ª década	2:730	31 quilómetros em 20
3.ª década	3:389	30 quilómetros em 24
Mês	8:885	31 quilómetros em 20

Dia mais ventoso, 20. Dia menos ventoso, 11

Número de dias de vento

Aragem	2
Muito fraco	16
Fraco	12
Moderado	1
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Maio	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Chuva (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	42,5	18,0	26,0	27,1	28,3	28,2	55,8	18,6	14,3	45,4	38,3	32,7	2,5	–	T. qt.: ⌓⁰
2	43,7	16,3	26,1	27,2	28,4	28,3	61,1	17,2	29,7	18,9	35,9	28,2	2,2	0,0	B. t.: ⌓⁰; ♀ td.
3	43,5	16,3	26,2	27,1	28,2	28,2	45,6	–	9,7	8,9	20,8	13,1	1,7	0,7	T. irr. m., b. td. e n.; ●⁰ m.
4	41,5	16,2	25,7	27,1	28,2	28,2	55,4	16,3	20,0	44,3	37,3	33,9	1,0	(1) 0,1	T. qt.; ⌓¹.
5	24,8	16,3	25,8	27,0	28,2	28,1	29,4	18,7	8,6	3,8	3,0	5,1	3,6	0,3	T. irr.; ●⁰ m. e td.
6	41,5	12,0	24,9	27,0	28,2	28,2	55,5	13,9	44,0	47,3	41,3	44,2	3,1	–	B. t.
7	39,5	11,5	24,5	26,6	28,2	28,1	57,0	13,2	43,5	29,2	2,4	25,0	3,9	0,0	B. t.; ♀ td.
8	42,9	15,1	24,5	26,3	28,1	28,1	59,5	16,7	42,4	44,3	40,5	42,4	2,2	–	B. t.
9	41,9	14,8	24,6	26,3	28,0	28,0	61,0	15,8	35,6	47,3	39,2	40,7	2,2	–	B. t.: ⌓⁰
10	42,3	15,3	24,8	26,2	27,9	28,0	56,1	17,3	41,9	34,3	38,6	38,3	1,9	–	B. t.; ⌓⁰.
11	39,5	14,2	25,7	26,1	27,9	28,0	54,9	16,3	40,5	21,9	39,7	34,0	2,2	–	B. t.: ⌓⁰
12	38,5	15,4	24,6	26,1	27,9	28,0	52,6	–	9,2	26,5	38,1	24,6	1,3	36,0	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●¹ madr. e m.
13	36,3	15,4	24,2	26,0	27,7	27,9	51,2	16,3	41,3	19,2	25,4	28,6	0,9	(1) 0,1	B. t.: ⌓¹; ⌒ td. a E.
14	40,3	14,9	24,2	25,9	27,6	27,7	53,4	16,5	41,3	42,1	37,8	40,4	1,2	(1) 0,1	B. t.: ⌓¹.
15	39,8	14,1	24,2	25,7	27,6	27,8	55,5	16,4	39,7	40,8	31,9	37,5	2,0	(1) 0,1	B. t.: ⌓¹; ⊂ n. a SSE.
16	40,1	15,6	24,0	25,6	27,5	27,5	54,9	17,4	41,6	45,4	39,2	42,1	2,2	–	B. t.: ⌓⁰
17	42,3	14,9	24,1	25,4	27,2	27,6	58,6	16,5	24,3	22,4	7,6	18,1	1,3	(1) 0,3	B. t.: ⌓²; ⊽⁰ m. e td.; (⊂) td.
18	41,9	15,0	24,0	25,4	27,3	27,6	55,0	15,7	40,5	25,4	38,6	34,8	2,5	(1) 0,1	B. t.: ⌓¹; ⊽⁰ td.
19	38,9	15,3	23,9	25,4	27,2	27,6	54,0	15,9	8,4	11,3	4,6	19,1	2,5	(1) 0,6	B. t.: ⌓¹; ⊽⁰ e (⊂) td.
20	34,1	14,8	23,7	25,2	27,2	27,6	54,6	–	35,1	26,5	16,5	26,0	4,5	0,3	B. t.: ⊽⁰ m.; v. fr. 10 14.
21	37,9	11,2	23,1	25,1	27,2	27,6	56,0	12,2	41,3	45,4	38,3	41,7	3,1	–	B. t.; ⌓⁰.
22	37,8	10,4	22,4	24,7	27,1	27,4	54,1	11,4	44,0	45,6	41,3	43,6	2,9	–	B. t.; ≡⁰ m.
23	36,9	8,7	22,0	24,6	27,0	27,5	52,5	10,4	44,8	47,0	41,6	44,5	1,6	–	B. t.; ≡⁰ m.
24	38,8	8,2	21,6	24,2	26,9	27,3	54,9	11,9	44,3	45,6	32,7	40,9	3,9	–	B. t.; ≡⁰ m.; v. fr. 17.
25	38,9	12,8	21,6	24,0	26,8	27,4	54,5	13,6	41,6	44,6	15,4	33,9	3,7	–	B. t.; ∞ m.
26	37,6	10,5	21,6	23,9	26,7	27,3	52,3	11,7	41,9	44,3	40,2	42,1	2,0	–	B. t.; ⌓⁰; – m.
27	37,7	9,2	21,5	23,8	26,6	27,2	53,0	11,4	43,2	45,9	40,2	40,1	2,4	–	B. t.: ∞ m.
28	36,8	7,9	21,2	23,6	26,4	27,2	53,8	11,2	45,4	45,9	38,3	43,2	3,6	–	B. t.: ⌓⁰.
29	39,5	11,9	20,9	23,5	26,5	27,2	53,5	13,8	40,2	42,9	35,1	39,4	6,3	–	B. t.; ⌓⁰.
30	40,9	13,8	21,3	23,4	26,3	27,1	55,7	14,9	38,1	45,1	36,5	39,9	3,2	–	B. t.: ⌓⁰.
31	37,4	11,6	21,7	23,5	26,2	27,1	52,6	13,5	41,0	44,3	37,3	40,7	1,6	(1) 0,3	B. t.: ⌓¹; ≡¹ madr. e m.
Médias: 1.ª década	40,41	15,18	25,31	26,79	28,17	28,14	53,64	16,41	29,0	32,4	29,7	30,4	2,43	–	—
Médias: 2.ª década	39,17	14,99	24,26	25,68	27,51	27,73	54,47	16,38	32,2	31,4	27,9	30,5	2,03	–	—
Médias: 3.ª década	38,20	10,57	21,72	24,03	26,70	27,30	53,89	12,36	42,3	45,1	36,1	41,2	3,12	–	—
Médias: Mês	39,22	13,55	23,70	25,45	27,44	27,71	54,00	14,81	34,8	36,6	31,4	34,3	2,54	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta	61,1 em 2	Máxima absoluta 43,7 em 2	Máxima em 24 horas	6,3 em 29	36,0 em 12
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 7,9 em 28	Mínima em 24 horas	0,9 em 13	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	24,3	(1) 1,1
Total da 2.ª década	20,3	(1) 37,6
Total da 3.ª década	34,3	(1) 0,3
Total do mês	78,9	(2) 39,0

(1) Inclui água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 1mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Junho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1025,4	1025,3	1025,7	1027,1	1028,4	1027,6	1025,9	1025,4	1026,2	1027,1	1027,7	1027,7	1026,7	1028,4	1025,2	3,2
2	27,9	27,5	27,4	28,0	28,4	28,2	26,2	24,8	25,0	25,1	25,5	25,6	26,6	28,8	24,8	4,0
3	25,6	25,3	25,0	25,8	26,4	25,8	24,0	23,3	23,6	24,0	24,5	24,8	24,8	26,4	23,3	3,1
4	24,6	24,1	23,5	23,7	23,8	23,1	20,9	19,9	20,0	20,4	21,6	22,0	22,3	24,6	19,9	4,7
5	22,1	22,0	22,1	23,4	24,7	24,2	22,8	22,3	22,7	23,5	24,6	24,8	23,3	24,8	22,0	2,8
6	24,6	24,7	24,4	24,5	24,9	24,8	23,1	22,4	22,5	23,1	24,0	24,0	23,9	25,0	22,4	2,6
7	23,5	23,5	23,3	23,6	23,5	22,8	20,6	19,4	19,7	20,9	21,8	21,9	22,0	23,6	19,3	4,3
8	21,7	21,6	21,4	21,9	22,5	21,6	20,2	19,4	20,2	22,1	23,6	24,4	21,8	24,4	19,4	5,0
9	24,5	24,5	24,6	25,8	26,4	25,8	24,5	23,9	24,0	25,1	25,6	25,7	25,1	26,5	23,9	2,6
10	25,3	25,1	24,9	25,4	26,0	25,0	22,8	21,7	21,7	21,7	22,0	21,5	23,5	26,0	21,0	5,0
11	20,6	20,1	19,2	19,1	19,2	17,9	15,9	14,3	14,6	15,4	16,3	16,7	17,3	20,6	14,3	6,3
12	16,6	16,1	16,2	16,5	17,2	15,7	13,7	12,9	12,9	13,9	14,9	15,5	15,2	17,4	12,9	4,5
13	16,6	17,3	18,2	19,7	20,9	21,0	20,0	19,8	20,2	20,7	21,4	21,7	19,9	21,7	15,7	6,0
14	21,0	20,1	19,4	19,9	20,8	20,0	17,9	17,0	17,9	21,0	22,8	24,3	20,2	24,4	17,0	7,4
15	25,0	25,2	26,1	27,4	28,5	27,9	27,1	27,0	28,0	28,6	29,2	29,2	27,5	29,2	24,4	4,8
16	28,9	28,4	28,1	28,5	28,6	27,6	25,3	24,1	24,1	24,2	24,8	24,2	26,3	28,6	24,0	4,6
17	23,5	23,0	22,3	22,4	22,9	22,0	19,8	18,1	18,1	19,0	19,2	19,2	20,6	24,0	18,0	6,0
18	18,9	18,9	18,3	18,3	18,9	17,5	15,4	13,9	14,1	15,0	16,5	17,0	16,8	18,9	13,9	5,0
19	16,8	16,6	16,2	16,8	18,2	17,9	17,1	17,0	18,0	19,3	21,0	21,9	18,2	21,9	16,2	5,7
20	22,2	22,2	22,1	22,5	22,8	21,7	19,8	19,3	20,2	21,0	21,7	21,9	21,4	22,8	19,3	3,5
21	22,1	22,2	22,1	22,6	23,3	22,6	20,7	19,6	19,9	20,2	20,9	20,8	21,4	23,3	19,6	3,7
22	20,7	20,6	20,3	20,9	21,7	20,7	18,7	17,2	17,2	18,0	18,7	18,7	19,4	21,8	17,2	4,6
23	18,1	18,2	17,6	17,6	18,4	17,1	14,7	14,2	14,6	15,5	16,4	17,0	16,6	18,4	14,2	4,2
24	17,1	16,8	16,6	17,2	17,9	16,9	14,9	14,2	14,7	16,0	17,6	18,5	16,6	18,8	14,2	4,6
25	19,0	20,0	21,2	22,5	24,2	23,7	21,9	21,4	21,9	23,3	24,5	24,4	22,4	24,5	18,8	5,7
26	24,1	23,6	23,6	24,6	24,7	23,3	20,6	19,1	18,9	18,8	19,2	19,3	21,5	24,8	18,8	6,0
27	18,9	18,3	17,7	18,3	19,2	19,6	18,8	18,6	20,0	21,2	22,5	22,8	19,7	23,0	17,7	5,3
28	23,2	23,1	22,6	23,4	23,6	23,1	20,0	18,1	17,3	17,6	18,1	18,0	20,5	23,7	17,3	6,4
29	17,3	16,2	15,9	16,2	16,6	15,6	14,7	14,4	15,3	16,7	18,2	18,5	16,3	18,5	14,4	4,1
30	18,1	17,7	17,6	18,5	19,5	19,2	17,0	16,2	15,8	17,0	18,0	18,3	17,7	19,7	15,7	4,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1024,5	1024,4	1024,2	1024,9	1025,5	1024,9	1023,1	1022,2	1022,6	1023,3	1024,1	1024,2	1024,0	1025,8	1022,1	3,7
Médias: 2.ª década	21,0	20,8	20,6	21,1	21,8	20,9	19,2	18,3	18,8	19,8	20,8	21,2	20,3	23,0	17,6	5,4
Médias: 3.ª década	19,9	19,7	19,5	20,2	20,9	20,2	18,2	17,3	17,6	18,4	19,4	19,6	19,2	21,6	16,8	4,8
Médias: Mês	21,8	21,6	21,4	22,1	22,7	22,0	20,2	19,3	19,6	20,5	21,4	21,7	21,2	23,5	18,8	4,7

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1029,2 em 15
- Mínima absoluta ..... 1012,9 em 12
- Variação máxima 16,3

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	16,6	16,2	14,9	14,5	16,9	21,3	23,6	24,0	21,0	18,3	17,7	16,8	18,48	24,0	13,5	10,5
2	16,3	16,0	15,5	14,8	18,3	21,4	23,0	23,6	21,0	18,0	17,2	16,2	18,39	23,7	13,8	9,9
3	15,5	15,3	14,8	13,8	16,3	21,9	23,2	23,5	21,3	20,2	17,8	16,9	18,37	23,8	13,3	10,5
4	16,3	15,7	15,3	15,4	18,5	23,1	22,7	24,2	21,4	19,2	18,3	17,4	18,94	24,6	14,4	10,2
5	16,7	16,1	15,7	14,2	17,6	21,3	23,4	24,5	21,7	18,2	17,2	16,9	18,52	24,9	13,5	11,4
6	16,4	15,5	15,4	14,8	17,0	23,0	23,2	24,0	21,3	18,2	17,5	16,7	18,50	24,0	12,7	11,3
7	15,5	14,6	14,4	14,3	17,5	23,6	27,0	26,3	21,5	19,4	18,3	17,5	19,16	28,3	13,7	14,6
8	16,1	15,4	15,4	15,0	17,5	24,4	25,4	25,5	22,1	19,8	19,4	17,6	19,43	28,0	13,8	14,2
9	16,6	16,9	17,0	17,0	19,3	22,6	24,2	24,0	21,9	19,0	18,7	17,7	19,57	24,6	15,9	8,7
10	17,0	16,2	15,9	16,2	19,2	22,7	23,9	24,5	22,3	18,8	18,7	17,4	19,34	24,5	15,4	9,1
11	16,3	15,5	15,3	14,6	17,9	23,5	26,7	28,5	23,7	20,2	19,0	17,1	19,88	28,6	14,1	14,5
12	16,1	15,3	15,3	13,7	16,3	21,2	22,4	24,5	22,0	20,6	20,3	19,6	19,03	25,1	13,1	12,0
13	18,1	18,6	18,4	17,9	18,7	19,3	18,2	17,9	17,4	17,1	16,8	16,1	17,87	20,6	15,9	4,7
14	16,4	16,3	16,2	15,8	18,0	22,2	22,2	23,0	20,7	20,3	19,2	18,8	19,07	23,6	15,4	8,2
15	18,1	17,5	17,0	16,5	18,1	20,6	20,3	20,5	17,0	16,4	15,9	15,4	17,69	22,2	15,1	7,1
16	14,8	14,4	14,4	14,5	16,5	20,5	21,2	21,0	18,5	17,9	16,5	15,7	17,16	22,0	14,0	8,0
17	15,5	15,2	15,1	14,8	17,2	23,0	24,4	23,4	20,6	19,0	18,0	17,5	18,67	25,3	14,1	11,2
18	15,5	14,8	14,8	15,0	17,6	23,6	28,2	29,0	22,9	20,7	19,8	17,9	19,92	29,4	14,3	15,1
19	16,5	14,8	13,9	13,8	15,3	19,4	21,8	22,5	20,0	18,1	17,0	16,4	17,53	23,3	13,0	10,0
20	16,9	16,6	15,7	15,4	18,8	23,9	25,1	24,1	21,4	20,3	20,1	18,5	19,78	25,9	14,6	11,3
21	17,7	17,5	17,2	17,4	18,9	22,7	22,7	23,5	21,0	19,1	17,8	17,6	19,38	23,8	16,8	7,0
22	16,3	17,3	16,9	16,7	17,4	21,8	22,7	23,1	20,8	19,3	18,9	18,3	19,05	23,3	15,8	7,5
23	16,4	15,9	16,2	16,4	17,7	23,5	28,2	29,3	23,1	21,1	20,0	18,1	20,39	29,6	15,3	14,3
24	16,3	15,8	14,4	14,1	17,3	25,0	30,2	30,3	23,8	21,4	20,1	18,4	20,56	30,8	13,1	17,7
25	18,1	16,7	15,8	17,0	19,5	22,5	24,4	23,5	21,4	20,1	19,4	17,9	19,64	24,5	14,0	10,5
26	17,2	17,0	16,9	16,2	18,5	23,6	27,0	26,3	22,1	20,3	19,6	18,6	20,26	27,8	15,7	12,1
27	17,0	16,6	15,0	14,5	17,2	23,1	24,3	23,0	21,4	20,2	19,1	18,5	19,29	24,6	14,1	10,5
28	18,0	17,1	17,2	16,6	18,6	21,3	23,0	23,6	21,1	19,3	18,8	17,7	19,40	24,0	16,1	7,9
29	17,3	16,1	15,8	15,2	18,5	25,7	24,0	23,5	21,9	20,7	19,4	18,0	19,58	26,8	15,0	11,8
30	17,1	16,5	17,0	16,8	18,8	22,6	24,0	23,8	21,4	20,5	20,1	18,3	19,69	24,2	16,3	7,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	16,30	15,79	15,43	15,00	17,81	22,53	23,96	24,41	21,55	18,91	18,08	17,11	18,87	25,04	14,00	11,04
Médias: 2.ª década	16,42	15,90	15,61	15,20	17,44	21,72	23,05	23,44	20,42	19,06	18,26	17,33	18,66	24,60	14,36	10,24
Médias: 3.ª década	17,14	16,65	16,24	16,09	18,24	23,18	25,05	24,99	21,80	20,20	19,32	18,14	19,72	25,94	15,22	10,72
Médias: Mês	16,62	16,11	15,76	15,43	17,83	22,48	24,02	24,28	21,26	19,39	18,55	17,53	19,08	25,19	14,53	10,66

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 30,8 em 24
- Mínima absoluta ..... 12,7 em 6
- Variação máxima 18,1

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Junho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,9	11,7	11,4	11,3	12,3	14,3	15,0	14,9	14,3	14,1	14,5	13,3	13,29	15,0	11,3	3,7
2	12,9	12,9	12,4	11,8	13,8	13,6	12,9	14,2	13,7	13,5	13,7	12,8	13,12	14,2	11,8	2,4
3	12,2	12,4	11,8	11,5	12,2	12,3	12,0	13,1	13,7	14,6	14,4	13,6	12,82	14,6	11,5	3,1
4	13,2	12,7	12,8	12,5	13,7	14,1	15,4	16,2	14,9	14,8	14,9	14,2	14,16	16,4	12,3	4,1
5	13,4	13,2	12,8	11,5	11,3	12,7	14,6	14,6	13,6	14,2	13,8	13,9	13,31	14,7	11,3	3,4
6	13,4	12,5	12,6	12,3	13,5	12,9	14,4	13,0	12,9	12,8	13,4	12,5	12,92	14,4	11,8	2,6
7	11,6	11,1	10,8	10,6	12,0	12,7	11,1	14,4	13,5	13,3	12,3	12,5	12,10	14,4	10,4	4,0
8	10,9	10,8	10,7	10,2	10,8	10,2	14,1	14,9	15,4	15,4	15,1	12,9	12,54	15,6	10,1	5,5
9	12,7	13,3	13,4	13,1	14,0	14,8	15,5	15,3	15,6	14,6	13,7	13,4	14,12	15,6	12,7	2,9
10	13,2	13,1	12,7	12,8	13,2	13,3	13,2	14,1	14,3	13,6	13,4	13,0	13,30	14,5	12,5	2,0
11	12,3	12,0	11,8	11,1	11,2	11,5	10,3	10,2	12,0	11,0	10,9	11,0	11,16	12,3	10,2	2,1
12	10,6	10,3	10,6	10,5	10,5	13,7	14,9	15,5	16,2	16,0	16,4	16,3	13,48	16,4	10,2	6,2
13	14,7	14,4	13,9	13,0	12,9	12,4	13,2	13,4	13,1	12,9	12,3	12,2	13,09	14,7	12,0	2,7
14	12,1	12,3	12,5	12,8	13,1	14,1	14,4	15,2	15,1	15,2	12,0	12,0	13,33	15,4	11,5	3,9
15	10,7	9,5	9,0	8,8	8,9	9,3	9,6	11,1	12,2	12,6	12,2	12,0	10,51	12,6	8,6	4,0
16	11,4	11,4	11,1	10,9	11,5	12,5	12,8	14,0	12,6	12,8	12,2	11,7	12,05	14,3	10,6	3,7
17	11,9	11,7	11,8	11,3	12,1	12,3	13,4	13,2	13,8	13,8	14,0	13,8	12,69	14,0	11,0	3,0
18	12,4	11,7	11,8	11,9	12,1	11,4	11,0	10,2	11,7	13,1	13,9	12,8	11,97	13,9	10,2	3,7
19	11,6	10,9	10,1	9,9	10,4	11,5	11,8	11,1	12,4	13,4	13,0	13,0	11,72	13,5	9,9	3,6
20	13,1	13,6	13,3	12,7	13,3	12,9	14,8	15,7	15,7	16,0	16,3	15,4	14,40	16,3	12,7	3,6
21	14,6	14,6	14,6	14,8	15,3	14,7	15,1	15,1	15,1	14,7	14,2	14,0	14,65	15,3	13,5	1,8
22	13,3	13,8	14,0	14,2	14,6	15,3	15,9	16,3	15,7	15,5	15,6	15,3	14,91	16,3	13,2	3,1
23	13,6	13,3	13,6	13,9	14,8	12,5	9,9	9,5	12,6	11,9	10,8	10,7	12,19	14,8	9,5	5,3
24	10,0	8,9	8,6	6,7	7,9	7,9	8,0	9,4	11,4	10,4	10,7	10,2	9,22	11,7	6,7	5,0
25	10,2	10,5	11,6	12,8	14,1	14,9	15,5	16,1	15,4	14,7	14,2	13,4	13,68	16,1	10,1	6,0
26	13,2	13,4	13,1	13,1	13,7	14,2	12,6	13,2	13,0	13,0	10,9	10,4	12,70	14,2	9,7	4,5
27	9,4	9,5	8,6	8,3	9,4	10,1	12,9	15,0	14,9	14,5	14,2	14,3	11,83	15,4	8,3	7,1
28	14,4	13,8	13,8	13,6	14,2	14,6	14,2	14,4	13,6	13,8	12,6	11,3	13,67	14,7	11,3	3,4
29	11,0	11,0	10,7	10,8	10,9	11,3	13,4	15,6	13,3	12,3	9,5	8,1	11,40	15,6	8,1	7,5
30	8,5	8,9	8,6	9,3	9,8	13,3	14,3	15,4	15,5	16,4	16,7	15,0	12,74	16,7	8,4	8,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	12,64	12,37	12,14	11,76	12,68	13,09	13,82	14,47	14,19	14,09	13,92	13,21	13,17	14,94	11,57	3,37
Médias: 2.ª década	12,08	11,78	11,59	11,29	11,60	12,16	12,62	12,96	13,48	13,68	13,32	13,02	12,44	14,34	10,69	3,65
Médias: 3.ª década	11,82	11,77	11,72	11,75	12,47	12,88	13,18	14,00	14,05	13,72	12,94	12,27	12,70	15,08	9,88	5,20
Médias: Mês	12,18	11,97	11,82	11,60	12,25	12,71	13,21	13,81	13,91	13,83	13,39	12,83	12,77	14,79	10,71	4,08

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 16,7 em 30
- Mínima absoluta ..... 6,7 em 24
- Variação máxima 10,0

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

Junho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	92	85	90	93	86	76	70	67	78	90	96	94	84,1	96	67	29
2	94	96	94	94	88	72	62	66	74	88	94	94	84,6	96	62	34
3	93	96	94	98	88	64	57	61	73	83	95	95	83,1	98	57	41
4	96	96	99	96	86	68	75	72	78	89	95	96	87,5	99	68	31
5	95	97	97	96	75	68	69	64	71	91	95	97	85,2	98	62	36
6	97	96	97	98	94	62	68	59	68	82	90	87	83,0	98	59	39
7	88	90	90	98	81	59	42	57	71	79	79	84	75,3	91	41	50
8	80	83	82	81	72	46	58	62	78	90	90	86	75,5	91	41	50
9	91	93	93	91	84	72	69	69	80	89	86	89	84,0	93	68	25
10	92	96	94	94	80	65	60	62	72	85	84	88	81,0	96	59	37
11	89	91	91	90	74	54	40	35	56	62	67	74	68,0	91	35	56
12	78	80	82	91	76	74	74	68	82	89	93	96	81,6	96	65	31
13	95	90	88	85	81	74	85	88	89	89	87	89	86,0	95	72	23
14	87	89	91	96	85	71	72	73	83	86	73	74	81,4	96	70	26
15	69	64	63	63	58	51	51	62	85	91	90	92	70,8	93	51	42
16	91	94	92	90	82	70	68	76	80	84	87	88	83,2	94	64	30
17	90	91	92	90	83	59	59	62	76	85	91	93	80,5	93	52	41
18	94	93	94	93	81	53	39	34	57	73	81	84	72,8	94	34	60
19	83	87	86	85	81	68	61	55	72	87	90	94	79,5	95	55	40
20	92	97	100	98	83	59	63	71	83	91	93	97	85,4	100	55	45
21	97	98	100	100	94	72	74	70	82	89	94	94	88,3	100	70	30
22	97	94	98	100	99	79	78	78	86	93	96	98	91,3	100	77	23
23	98	99	99	100	98	58	35	31	60	65	62	69	72,5	100	31	69
24	72	66	71	56	54	33	25	30	52	55	61	64	53,7	74	25	49
25	66	74	87	89	84	73	69	75	81	84	85	88	80,3	90	66	24
26	91	93	92	96	86	66	47	53	66	74	64	65	73,7	96	45	51
27	65	68	68	68	64	48	57	72	78	83	86	90	70,3	91	47	44
28	94	95	95	97	89	78	68	66	74	83	78	75	82,2	97	66	31
29	75	81	80	84	69	46	61	73	68	68	56	53	67,7	84	46	38
30	59	64	60	65	60	66	64	71	82	92	95	96	73,7	96	57	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	91,8	92,8	93,0	92,9	83,4	65,2	63,0	63,9	74,3	86,6	90,4	91,0	82,3	95,6	58,4	37,2
Médias: 2.ª década	86,8	87,6	87,9	88,1	78,4	63,3	61,5	62,4	76,3	83,7	85,2	88,1	78,9	94,7	55,3	39,4
Médias: 3.ª década	81,4	83,2	85,0	85,5	79,7	61,9	57,8	61,9	72,9	78,6	77,7	79,2	75,4	92,8	53,0	39,8
Médias: Mês	86,7	87,9	88,6	88,8	80,5	63,5	60,8	62,7	74,5	83,0	84,4	86,1	78,9	94,4	55,6	38,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em vários dias
- Mínima absoluta ..... 25 em 24
- Variação máxima 75

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Junho	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1.m² — Em quilogr.	Junho
1	WNW	3	NW	7	WNW	12	W	12	W	12	W	5	SE	5	ESE	5	E	9	E	7	E	8	C	0	7,5	W	13	3,7	1
2	W	8	W	7	W	5	NW	4	NW	5	WNW	4	SE	6	ESE	3	E	5	NNE	8	NNE	7	C	0	5,3	NNE	9	2,2	2
3	NW	4	NW	7	WNW	8	W	7	W	8	W	5	ESE	6	ENE	5	ENE	6	ENE	6	NE	5	W	3	6,1	ENE	9	2,4	3
4	WSW	7	WSW	9	W	8	WNW	9	NW	4	NNW	8	E	7	NE	13	NE	14	NNE	12	NNE	9	WSW	6	8,8	NE	14	4,4	4
5	W	9	WNW	10	WNW	10	WSW	11	SW	10	SW	12	E	9	NE	10	NNE	5	NE	2	C	0	SW	5	7,4	SW	12	2,6	5
6	SW	7	WSW	10	WSW	9	WSW	7	WNW	2	NNW	8	E	7	ENE	13	ENE	11	NE	7	NNE	7	N	5	7,5	ENE	13	3,7	6
7	NW	6	NW	12	NW	11	NNW	11	NNW	10	NNW	16	NNW	14	N	11	NE	11	NNE	10	NNE	11	N	5	11,3	NNW	16	7,1	7
8	NNW	4	NW	10	NNW	10	NNW	8	NNW	6	NNW	9	ESE	6	NE	7	NE	7	ENE	4	SSE	5	S	11	7,8	SSW	15	4,7	8
9	SW	12	SSW	12	SSW	12	SW	11	SSW	12	SSE	7	ESE	6	E	5	E	4	ESE	2	SW	3	SW	5	7,8	SSW	14	4,0	9
10	SW	8	SW	6	SW	8	SW	7	WSW	1	SW	3	ESE	4	ENE	4	ENE	4	NE	4	NNE	6	NNW	2	4,9	SW	8	2,4	10
11	NNW	7	NNW	11	NNW	14	NNW	13	NNW	15	NNW	18	NNW	17	NNW	12	NNE	7	NNE	9	NNE	12	NNE	11	12,4	NNW	19	7,5	11
12	N	10	NNW	10	NNW	10	N	7	NNW	4	N	6	ESE	6	E	7	NE	13	NE	11	NE	12	NNE	6	8,2	NE	13	4,7	12
13	SW	10	SSW	20	SSW	14	SW	16	SW	19	SW	19	WSW	14	SW	12	WSW	10	SW	13	WSW	15	WSW	15	14,8	SSW	20	9,9	13
14	WSW	14	WSW	13	W	5	NW	4	NNW	4	NW	3	E	6	ENE	13	ENE	22	ESE	9	S	20	S	21	10,7	SE	24	9,9	14
15	S	21	S	20	S	20	S	18	S	17	S	22	S	17	SSE	19	S	18	SSW	14	SSW	16	SSW	19	18,5	S	23	10,5	15
16	S	19	SSW	16	SW	15	SW	11	SW	14	WSW	11	SE	9	S	11	E	8	NE	2	W	3	WNW	2	9,2	S	19	8,0	16
17	W	4	WNW	3	NW	5	NNW	7	NNW	6	N	8	NE	8	NE	11	NE	10	NE	9	NNE	10	NNE	11	7,8	NE	12	4,0	17
18	NNW	6	NNW	10	NNW	13	NNW	11	NNW	8	N	12	NNW	7	NNE	10	NE	8	NE	10	NNE	12	NNE	5	9,5	NNW	13	4,4	18
19	NNW	4	NNE	4	N	6	NNW	6	NNW	3	SE	1	ESE	4	E	3	ENE	5	SE	3	SSE	1	SW	10	4,2	SW	11	1,8	19
20	SW	10	SW	1	WSW	1	NNW	2	NNW	6	N	10	NE	10	ENE	10	NE	10	NE	10	ENE	8	NE	4	6,9	ENE	13	5,6	20
21	W	2	W	5	NW	5	NW	6	NNW	4	NNW	3	ESE	5	E	9	ENE	10	NE	8	NE	7	NE	7	6,0	ENE	11	4,0	21
22	NNW	1	NW	5	NNW	10	NNW	7	NNW	5	NNW	5	E	9	ENE	12	NE	10	NE	11	NNE	7	NNE	5	7,2	ENE	12	3,4	22
23	NNW	3	NNW	8	NNW	13	NNW	10	N	4	N	16	NNW	12	N	11	NE	10	NNE	15	NNE	14	N	10	11,0	N	16	8,9	23
24	NNW	12	NNW	10	NNE	7	NNW	9	NNW	11	NNW	8	NNW	6	N	5	NE	7	NNE	12	NNE	13	NNW	9	9,3	NNE	14	5,3	24
25	NW	9	SW	12	SW	9	SW	16	SW	14	SW	9	SSE	5	SSE	6	SSE	9	S	6	SSW	5	WSW	2	8,2	SW	16	5,3	25
26	WSW	8	WSW	10	WSW	11	NW	7	NW	6	NNW	7	NNW	12	NNW	11	NE	7	NNE	14	N	16	NNW	14	10,7	NNW	17	6,0	26
27	NNW	16	NNW	13	NNW	17	NNW	19	NNW	7	WNW	5	SSE	12	SE	18	SE	16	SSE	12	S	9	S	7	12,4	NNW	19	6,7	27
28	SSW	9	WSW	4	SSW	6	SW	6	WSW	1	ENE	4	ENE	12	ENE	13	NE	11	NE	11	NNE	13	NNE	14	8,9	NNE	15	6,0	28
29	N	16	NNE	14	N	12	NNW	15	NNW	14	NNW	8	SE	11	ESE	14	ESE	11	SE	12	S	12	SW	13	12,6	NNW	17	5,6	29
30	SW	16	SW	15	SW	15	SW	12	WSW	8	WSW	4	SE	6	ENE	12	ENE	11	E	7	E	7	SW	2	9,7	SW	16	4,4	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	4	22	21	11	22	10	5	4	1	10	22	17	23	15	20	26	4
	32	178	163	94	135	50	25	26	14	105	162	127	178	111	149	235	—
2.ª década	17	17	31	8	7	6	7	3	22	15	23	15	6	5	6	47	5
	141	155	294	77	28	33	10	41	113	240	293	185	21	13	27	441	—
3.ª década	19	25	20	13	8	7	10	12	8	5	25	14	5	1	11	56	1
	193	287	191	142	63	52	119	106	64	34	289	97	24	5	69	572	—
Mês	40	64	72	35	37	23	22	19	31	30	70	46	34	21	37	129	10
	366	620	648	313	236	135	184	173	491	379	744	409	223	132	245	1.248	-

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1016,6	1017,0	1019,6	—	1026,7	—	—	1022,4	1027,5	1026,3	1021,7	1019,9	1026,6	—	—	1018,5	—
Temperatura	20,39	20,22	19,22	—	18,48	—	—	19,64	17,69	18,63	19,22	17,87	18,41	—	—	19,69	—
Tensão do vapor atmosférico	12,19	10,19	13,80	—	13,29	—	—	13,68	10,51	12,32	13,39	13,09	13,20	—	—	12,14	—
Humidade relativa	72,5	60,8	84,0	—	84,1	—	—	80,3	70,8	77,4	81,0	86,0	84,4	—	—	72,9	—
Quantidade de nuvens	0,3	0,0	0,9	—	0,0	—	—	5,0	9,7	6,5	5,0	9,0	0,4	—	—	1,5	—
Velocidade do vento	11,0	10,8	7,2	—	7,5	—	—	8,2	18,5	13,2	9,1	14,8	6,1	—	—	10,2	—
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	6,8	9,0	9,3	8,7	7,3	7,7	7,0	7,6	7,9	6,2	6,1	4,5	7,4	12,3	3,72
2.ª década	10,5	11,1	10,3	9,8	9,6	11,0	9,8	10,8	10,1	9,0	10,9	10,4	10,2	16,7	6,63
3.ª década	9,2	9,6	10,5	10,7	7,4	6,9	9,0	11,1	10,2	10,8	10,3	8,3	9,6	15,3	5,56
Mês	8,8	9,9	10,0	9,7	8,1	8,5	8,6	9,8	9,4	8,7	9,1	7,7	9,1	14,8	5,30

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	1:787	16 quilómetros em	7
2.ª década	2:152	24 quilómetros em	14
3.ª década	2:307	19 quilómetros em	27
Mês	6:546	24 quilómetros em	14

Dia mais ventoso, 15. Dia menos ventoso, 19.

Número de dias de vento

Aragem	6
Muito fraco	22
Fraco	2
Moderado	0
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Junho	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: $0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	37,4	11,9	21,7	23,5	26,2	27,0	52,1	12,4	38,6	42,1	36,5	39,1	1,1	(1) 0,2	B. t.; ⊼¹
2	40,4	11,0	21,8	23,6	26,1	26,9	55,8	13,3	40,5	45,9	40,0	42,1	1,3	(1) 0,3	B. t.; ≡¹ madr.; ⌓¹.
3	39,2	11,4	21,7	23,5	25,9	26,8	53,4	12,3	26,7	44,8	39,4	37,0	1,6	(1) 0,3	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⌓¹.
4	39,1	12,5	21,7	23,5	25,9	26,8	53,3	–	40,0	47,3	38,1	41,8	1,2	(1) 0,3	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⊼¹.
5	39,2	11,4	21,7	23,5	25,8	26,7	54,3	12,6	39,7	43,5	33,5	38,9	1,3	(1) 0,3	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⌓¹.
6	39,9	10,6	21,8	23,5	25,8	26,7	53,7	11,2	41,9	46,7	38,3	42,3	1,8	(1) 0,3	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⌓¹.
7	37,1	10,9	21,7	23,5	25,8	26,7	51,4	12,6	46,2	43,2	36,7	46,0	2,4	(1) 0,2	B. t.; ⊼¹.
8	39,2	9,9	21,6	23,4	25,7	26,6	53,7	13,7	40,0	43,5	37,3	40,3	1,9	–	B. t.; ⊼.
9	39,9	13,6	21,7	23,3	25,7	26,6	54,5	15,0	37,3	42,9	37,3	39,2	1,5	(1) 0,2	B. t.; ⊼¹.
10	40,2	12,2	22,0	23,4	25,7	26,5	55,0	14,5	39,7	44,3	38,1	40,7	1,7	(1) 0,1	B. t.; ⊼¹.
11	37,7	12,2	22,1	23,5	25,6	26,2	54,7	14,3	40,5	43,7	36,2	40,1	3,5	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
12	40,2	9,8	22,0	23,5	25,6	26,4	51,5	12,8	40,2	44,8	37,0	40,7	1,8	–	B. t.; ⌓°.
13	32,1	14,5	22,2	23,5	25,6	26,4	43,1	16,8	32,9	1,4	3,2	12,5	1,3	(1) 1,9	T. irr.; ●° m. e td.; ⌓¹.
14	37,1	12,6	21,8	23,5	25,6	26,3	50,5	–	13,5	43,5	36,5	31,2	3,2	–	B. t.; (⌒) n.
15	36,8	14,4	21,9	23,4	25,5	26,4	49,0	16,0	24,8	9,7	6,8	13,8	2,1	2,3	T. irr.; ●° td. e n.
16	39,5	12,7	21,5	23,3	25,5	26,5	49,8	–	19,7	46,2	25,0	29,6	1,4	0,2	B. t.; ●' madr.; ⌒ a SE td.
17	37,0	11,6	21,4	23,2	25,5	26,2	50,6	13,8	37,8	43,5	35,9	39,1	1,9	–	B. t.; ⌓°.
18	39,0	11,6	21,3	23,1	25,4	26,2	52,1	13,8	40,0	43,5	35,1	39,5	3,0	(1) 0,1	B. t.; ⊼¹.
19	38,9	10,3	21,3	23,0	25,4	26,2	51,1	13,1	36,5	43,2	36,7	38,8	1,5	–	B. t.; ⌓°.
20	37,9	11,1	21,2	22,9	25,3	26,2	51,3	14,4	38,1	43,7	35,1	39,0	1,6	(1) 0,1	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⌓° n.
21	39,8	12,9	21,5	23,0	25,3	26,1	52,4	–	32,9	43,5	38,1	38,2	1,1	(1) 0,3	B. t.; ⊼².
22	38,7	13,0	21,7	23,0	25,2	26,1	51,4	–	11,9	44,6	37,3	31,3	1,0	(1) 0,4	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⌓².
23	38,1	12,7	21,9	23,1	25,2	26,1	52,4	–	39,7	43,5	35,9	39,7	3,6	(1) 0,4	B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⊼¹.
24	40,7	9,3	21,8	23,2	25,2	26,0	53,8	13,2	39,4	43,5	31,6	38,2	4,4	–	T. qt.; ⌓°.
25	41,0	11,0	21,7	23,1	25,2	26,0	53,5	12,9	22,4	40,5	25,1	29,3	1,6	–	B. t.
26	38,0	13,2	22,0	23,1	25,2	26,0	49,3	15,2	32,1	41,9	34,3	36,1	3,5	(1) 0,1	B. t.; ⊼¹.
27	39,7	11,1	21,8	23,2	25,1	25,9	51,9	13,3	21,9	41,6	31,6	31,7	2,2	–	B. t.
28	36,2	13,4	21,7	23,1	25,1	25,9	48,1	14,9	32,4	21,1	34,3	29,3	2,1	–	B. t.; ⌓°.
29	40,5	12,0	21,5	23,1	25,1	25,9	53,6	14,0	39,4	42,9	31,0	38,8	3,6	–	B. t.
30	38,0	12,9	21,4	23,1	25,0	26,0	52,4	15,6	35,9	42,7	33,8	37,5	1,3	–	B. t.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	39,16	11,54	21,74	23,47	25,86	26,73	53,72	13,07	38,5	44,4	37,5	40,1	1,58	–	—
Médias: 2.ª década	37,62	12,08	21,67	23,29	25,50	26,28	50,37	14,38	32,4	36,5	28,6	32,4	2,13	–	—
Médias: 3.ª década	39,07	12,15	21,70	23,10	25,16	26,00	51,88	14,16	30,8	40,6	33,6	35,0	2,44	–	—
Médias: Mês	38,62	11,92	21,70	23,29	25,51	26,34	51,99	13,82	33,9	40,4	33,2	35,9	2,05	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva:		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta	55,8 em 2	Máxima absoluta 41,0 em 25	Máxima em 24 horas	4,4 em 24	2,3 em 15
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 9,3 em 24	Mínima em 24 horas	1,0 em 22	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	15,8	(1) 2,2
Total da 2.ª década	21,3	(1) 4,7
Total da 3.ª década	24,4	(1) 1,2
Total do mês	61,5	(2) 8,1

(1) Inclui água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui $3^{mm},8$ de água de cacimbo ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Julho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1018,3	1018,1	1017,8	1017,8	1018,0	1017,6	1015,1	1014,1	1014,1	1014,6	1014,9	1015,1	1016,2	1018,3	1014,1	4,2
2	15,8	15,6	15,3	16,3	17,4	16,7	14,5	13,6	14,5	15,4	16,8	17,6	15,8	17,8	13,6	4,2
3	17,9	18,2	19,0	20,1	20,7	20,0	18,0	17,1	17,2	18,3	19,5	19,7	18,8	20,8	17,1	3,7
4	19,2	19,2	19,2	19,9	21,1	20,5	18,3	16,9	16,9	17,3	18,2	18,3	18,7	21,1	16,9	4,2
5	18,3	18,1	17,6	18,0	18,3	17,6	14,7	13,5	13,7	14,0	14,4	14,1	15,9	18,3	13,5	4,8
6	14,0	14,2	14,4	15,2	15,8	15,0	13,1	12,5	12,9	14,0	14,9	15,1	14,2	15,8	12,4	3,4
7	14,2	14,3	15,0	16,2	17,0	16,7	15,1	14,9	15,1	16,6	18,0	18,2	16,0	18,2	14,0	4,2
8	18,2	18,4	18,5	19,6	21,0	21,1	19,9	19,6	20,2	21,3	22,1	22,5	20,3	22,5	18,2	4,3
9	22,5	21,9	22,0	22,6	23,6	22,8	21,3	20,6	21,1	21,4	21,9	21,8	22,0	23,6	20,6	3,0
10	21,9	21,1	21,2	21,6	22,3	21,3	19,0	17,9	17,8	18,0	18,9	19,0	19,9	22,3	17,8	4,5
11	18,8	18,1	17,8	18,0	19,4	18,1	16,2	14,7	14,7	15,1	16,1	16,5	17,0	19,4	14,6	4,8
12	17,0	17,2	17,5	18,7	19,9	19,0	17,8	17,0	17,9	19,2	20,3	21,2	18,6	21,6	16,5	5,1
13	21,7	22,3	22,5	23,4	24,1	23,1	21,3	19,8	20,0	20,8	21,4	21,4	21,7	24,1	19,8	4,3
14	21,3	20,4	20,8	22,0	23,7	22,5	20,2	19,7	20,4	23,7	26,0	26,2	22,3	26,2	19,6	6,6
15	25,9	25,6	25,7	26,7	27,6	27,3	25,0	23,8	24,0	24,1	25,0	25,0	25,5	27,6	23,8	3,8
16	24,9	23,8	23,3	23,1	23,5	23,2	21,0	18,8	18,5	18,3	19,0	19,2	21,2	23,4	18,1	5,3
17	18,9	18,6	18,2	18,6	19,1	18,2	15,9	14,8	14,9	16,1	17,3	18,0	17,4	19,1	14,8	4,3
18	18,5	18,8	19,1	21,0	23,2	23,8	22,8	22,3	23,2	24,4	25,7	26,1	22,6	23,8	18,5	5,3
19	26,2	26,5	26,3	27,2	28,4	28,4	26,3	25,3	25,3	25,8	26,1	26,2	26,5	28,5	25,3	3,2
20	26,1	25,8	25,5	25,7	26,5	25,8	23,4	22,1	22,1	22,1	22,4	22,3	24,1	26,5	22,0	4,5
21	22,2	21,1	20,6	20,6	21,3	21,9	21,4	21,3	22,5	21,4	26,1	26,2	22,6	26,2	20,6	5,6
22	26,2	26,2	26,8	28,2	29,5	29,6	27,9	26,8	27,2	28,2	29,3	29,2	27,9	30,0	26,2	3,8
23	28,8	28,6	28,5	29,1	29,9	29,0	27,2	26,3	26,4	26,9	27,3	27,5	27,9	29,9	26,3	3,6
24	27,1	26,4	26,2	27,0	27,1	26,6	24,7	23,7	23,8	24,3	24,7	24,4	25,4	27,1	23,4	3,7
25	24,2	23,7	23,5	24,1	24,5	23,1	21,0	19,0	19,0	18,6	19,3	19,3	21,5	24,5	18,6	5,9
26	19,3	18,7	18,1	18,2	18,5	17,2	14,8	12,7	12,9	14,1	14,8	15,8	16,3	19,3	12,7	6,6
27	18,4	20,1	22,4	26,6	28,9	30,9	29,9	29,2	30,0	31,1	32,1	32,6	27,9	32,7	18,4	14,3
28	32,8	32,3	32,3	32,7	33,4	32,8	30,3	29,1	29,0	29,0	29,8	30,1	31,1	33,4	28,9	4,5
29	30,1	29,6	29,2	30,2	31,3	31,0	28,8	27,5	27,3	27,4	27,6	27,2	28,8	31,3	26,8	4,5
30	26,4	25,2	24,6	24,4	24,6	23,2	19,7	17,0	16,0	15,9	16,0	16,2	20,5	26,7	15,7	11,0
31	15,6	14,7	14,1	14,5	15,6	16,7	16,8	17,4	18,8	21,0	22,9	23,9	17,9	24,3	14,0	10,3
Médias: 1.ª década	1018,0	1017,9	1018,0	1018,7	1019,5	1018,9	1016,9	1016,1	1016,4	1017,1	1018,0	1018,1	1017,8	1019,9	1015,8	4,1
Médias: 2.ª década	21,9	21,7	21,7	22,4	23,5	23,0	21,0	19,8	20,1	21,0	21,9	22,2	21,7	24,0	19,3	4,7
Médias: 3.ª década	24,6	24,3	24,2	25,0	25,9	25,6	23,9	22,7	23,0	23,7	24,5	24,8	24,3	27,8	21,0	6,8
Médias: Mês	21,6	21,4	21,4	22,2	23,1	22,6	20,7	19,6	19,9	20,7	21,6	21,8	21,4	24,0	18,8	5,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1033,4 em 28
- Mínima absoluta ..... 1012,4 em 6
- Variação máxima 21,0

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	17,7	18,1	18,0	17,2	19,8	22,1	23,7	23,9	22,0	20,6	21,5	20,5	20,36	23,9	17,0	6,9
2	18,0	17,1	16,4	16,7	20,5	27,2	30,3	30,3	25,6	21,6	20,5	20,1	22,06	30,7	16,1	14,6
3	19,0	16,5	14,8	14,7	18,6	25,0	27,7	26,0	21,7	19,9	19,5	19,3	20,26	29,0	14,2	14,8
4	18,6	16,4	15,8	15,9	18,6	23,9	27,7	25,5	22,1	20,3	19,6	19,9	20,33	28,5	15,0	13,5
5	18,6	16,8	15,1	15,3	19,2	25,0	28,5	28,8	22,6	21,2	20,5	20,2	20,89	29,0	15,0	14,0
6	19,0	17,9	17,2	17,4	19,9	22,0	23,2	24,5	23,4	20,9	20,4	19,0	20,26	24,5	16,4	8,1
7	19,1	18,5	18,2	18,4	18,8	20,6	21,3	21,4	21,0	19,7	18,3	17,7	19,38	20,7	17,4	3,3
8	17,3	17,1	16,5	16,8	17,7	18,2	18,7	20,0	19,9	19,4	18,5	18,0	18,24	20,1	16,5	3,6
9	17,4	16,9	16,2	16,0	17,4	19,1	21,5	19,2	18,0	17,6	17,8	17,4	17,84	22,3	15,3	7,0
10	17,1	17,0	16,9	16,7	18,3	22,8	23,4	23,5	21,1	20,0	19,2	18,4	19,60	25,2	16,1	9,1
11	17,6	17,0	16,4	16,1	16,6	19,5	23,5	24,1	21,7	20,7	20,1	19,7	19,52	24,7	16,1	8,6
12	18,5	17,4	16,5	16,4	18,7	24,3	27,5	25,3	22,5	22,2	20,6	20,7	21,02	28,3	15,5	12,8
13	18,7	17,4	17,0	17,0	19,6	23,0	23,2	23,7	21,2	20,3	20,2	19,3	20,06	24,8	16,8	8,0
14	18,2	16,7	16,0	16,2	18,7	22,9	26,5	26,2	22,5	19,8	18,1	16,5	19,87	27,7	15,9	11,8
15	17,1	16,5	15,4	15,3	17,8	21,5	22,6	21,8	19,9	19,3	18,8	17,4	18,58	22,6	14,6	8,0
16	15,9	15,7	15,2	15,1	17,5	21,0	23,1	23,0	20,7	19,1	18,0	17,2	18,48	23,4	15,1	8,3
17	15,7	15,0	15,0	15,6	18,7	24,9	28,4	29,5	23,5	21,0	20,0	18,2	20,37	29,5	15,0	14,5
18	16,4	15,7	15,2	14,7	16,7	19,2	22,6	23,6	21,1	19,9	18,8	18,3	18,58	24,4	14,5	9,9
19	17,8	17,5	17,6	17,0	18,4	21,3	23,7	24,6	21,7	20,4	19,9	18,4	19,85	24,6	17,0	7,6
20	17,6	17,3	17,2	17,5	18,5	21,7	21,3	23,4	20,6	19,8	17,7	16,6	19,10	23,4	16,0	7,4
21	15,7	15,1	15,2	16,0	18,6	21,9	22,7	22,9	20,6	19,3	18,8	17,9	18,74	23,4	14,8	8,6
22	17,5	17,5	17,1	16,7	17,6	18,9	21,7	22,3	20,0	18,4	17,0	15,5	18,38	23,7	16,1	7,6
23	14,9	14,9	14,8	14,9	17,8	21,0	22,5	23,3	20,2	18,6	16,8	15,9	17,94	23,3	14,6	8,7
24	15,8	15,8	15,5	15,6	17,5	19,5	21,3	21,4	21,4	19,6	18,1	18,3	18,34	22,3	14,6	7,7
25	16,8	15,9	15,3	14,9	18,6	24,3	24,3	24,1	21,6	19,6	19,3	18,6	19,45	26,4	14,9	11,5
26	16,4	15,5	15,3	16,7	19,4	25,0	26,5	28,0	26,3	23,0	21,6	20,0	21,25	29,0	15,2	13,8
27	18,0	19,0	18,1	16,5	16,4	18,4	20,4	19,8	17,9	16,4	15,6	14,6	17,51	22,3	14,6	7,7
28	14,3	13,7	13,2	13,7	15,9	19,2	20,6	19,0	18,2	17,4	16,6	13,5	16,26	20,7	13,2	7,5
29	13,5	13,2	12,9	11,9	15,4	19,6	21,4	21,7	18,7	17,4	17,0	14,7	16,41	21,8	11,7	10,1
30	12,5	11,9	11,3	10,8	15,0	20,9	24,3	25,6	22,2	17,9	17,0	16,9	17,22	25,7	9,8	15,9
31	15,6	16,2	15,3	14,8	20,0	24,0	23,1	21,5	19,9	18,5	17,4	16,8	18,57	26,6	14,6	12,0
Médias: 1.ª década	18,18	17,23	16,51	16,51	18,88	22,59	24,60	24,31	21,74	20,12	19,58	19,05	19,92	25,39	15,90	9,49
Médias: 2.ª década	17,35	16,62	16,15	16,09	18,12	21,93	24,27	24,52	21,54	20,25	19,22	18,23	19,54	25,34	15,65	9,69
Médias: 3.ª década	15,54	15,34	14,91	14,77	17,47	21,15	22,62	22,69	20,64	18,74	17,74	16,61	18,19	24,11	14,01	10,10
Médias: Mês	16,98	16,36	15,85	15,76	18,14	21,87	23,79	23,80	21,28	19,67	18,81	17,92	19,18	24,92	15,15	9,77

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 30,7 em 2
- Mínima absoluta ..... 9,8 em 30
- Variação máxima 20,9

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Julho	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	14,5	14,5	14,9	14,3	16,0	15,8	16,3	16,9	15.8	14,2	11,5	10,6	14.49	16,9	10,6	6,3
2	10,9	10,3	9,1	8,5	16,0	10,5	7,8	8,0	10,7	10,3	10,9	10,2	9,92	16,0	7,0	9,0
3	10,1	10,3	9,8	9,7	10,4	10,9	11,0	14,0	13,9	13.9	15,2	15,7	12,06	15,7	9,7	6,0
4	14,6	13,0	12,6	12,7	13,6	13,3	12,8	14,5	13.6	14,7	15,2	15,1	13,85	15,3	11,7	3,6
5	13,9	12,2	11,1	11,3	12,5	11,4	12,4	12,2	14,7	15.0	17,1	16,9	13.34	17,1	11,1	6.0
6	15,9	14,7	14,0	13,0	13,6	14,2	15,4	14,8	15.2	15,9	16,8	15,5	14.91	16.8	13,0	3,8
7	15,5	15,4	15,2	15,1	14,9	15,2	16,0	16,2	15,9	15.8	14,7	13,8	15.34	16,5	13,6	2,9
8	13,0	12,4	12,1	11.6	10,9	11,7	12,9	14,3	14,8	14,5	13,7	13.5	13,00	15,0	10,9	4,1
9	13,3	13,1	12,5	12,9	13,4	14,1	15,5	14,6	14,6	14,5	14,6	14,2	13,98	15,6	12,5	3,1
10	14,1	14,1	13,9	13,6	13,6	14,0	15,3	16,3	15,9	15,9	15,9	15,1	14.88	16,3	13,5	2,8
11	14,7	14,3	13,9	13,7	13,9	14.2	16,6	17,1	15,8	16,5	17,0	17,1	15,39	17,1	13,4	3,7
12	15,2	14,3	13,8	13,4	13,7	13,3	13,4	16,2	16,2	15,7	16,5	15.8	14,65	16,8	13,0	3,8
13	13,8	13,1	13,1	13,0	14,4	14.6	15,4	15,1	14,8	15,5	15.3	15,7	14,52	15,8	12,9	2.9
14	15,1	13,4	12,9	12.8	13,1	18,2	20,8	13,7	14,7	11,8	11.2	11,1	14 29	22,2	10.5	11,7
15	10,4	9,3	8,6	8,5	8,8	9,9	10,7	11,5	13.0	12,6	13,2	12,4	10.75	13,2	8,5	4,7
16	11,3	11,0	11,0	11,1	11.8	12,0	12,5	13.4	13,5	14,2	14,9	13,8	12,49	14,6	11,0	3,6
17	12,6	11,9	12,0	12,0	12.8	16,1	15.0	10,7	11,4	11,8	12,6	10,2	12,45	19,4	9,9	9,5
18	9,5	9,0	8,6	8,7	9,5	9,7	10,3	9,9	11,8	13,9	14,8	14,5	10,94	14,8	8,4	6,4
19	14,4	14,4	14,5	14,4	14,5	15 8	15,8	15,1	15,8	15,3	15,8	15,3	15.01	16,4	13,4	3,0
20	14,5	14,4	14,1	14,1	14,3	14,7	15,1	14.8	13,3	13,2	13,2	12,3	14,02	15,7	12,1	3,6
21	11,7	11,2	11,2	10.6	11,1	13,0	13,8	13,0	12,7	11,1	11,0	10,6	11,64	13,8	10,2	3,6
22	10,6	10,6	10,9	10,5	10,0	10,3	11,9	12,4	12,9	12,7	12,5	11,3	11,38	13,3	9,8	3,5
23	10,8	10,8	10,5	10,5	10,7	10,9	11,1	12,6	12,9	12,8	13,3	12,4	11,61	13,4	8,8	4,6
24	11,9	11,9	11,8	11.5	11,9	12,6	13,0	14,5	14.9	14,7	14,2	14,5	13,15	14,9	11,3	3,6
25	13,5	12,6	12,5	12.5	13.6	12,6	15,3	15,2	15,6	15,2	15,5	14,9	13,97	15,9	12,2	3,7
26	12,9	12,4	11,6	11,7	11,9	12,0	10,8	11,0	11,7	11,4	11,3	9,0	11.47	12.9	9,4	3,5
27	8,7	10,9	10,4	8,5	7,8	7.2	9,1	8,2	8,3	8,1	8,3	8,5	8,63	11,0	7,2	3,8
28	8,9	9,0	9,0	8,8	8,2	7.7	9,3	9,6	9,5	9,4	10,2	8.5	9,02	10.2	7,7	2,5
29	8,0	7,7	7,7	7,3	7,9	13,8	10,1	8,3	8,0	7,8	8,2	8.8	8,71	14,8	7,3	7,5
30	7,9	7,9	7,4	7,3	8,1	7.7	7,7	7,0	6.9	7.0	6,8	6,9	7,30	8,1	6,5	1,6
31	6,5	6,7	5,9	5,7	6,9	10,8	12,7	13,2	11.5	11,3	10,8	10,3	9,32	13,7	5,7	8,0
Médias: 1.ª década	13,58	13,00	12,52	12,27	13,49	13,11	13,54	14,18	14,51	14,47	14,56	14,06	13.58	16,12	11,36	4,76
Médias: 2.ª década	13,15	12,51	12,25	12,17	12,68	13.85	14,56	13,75	14,03	14,05	14,36	13,82	13,45	16,60	11,31	5,29
Médias: 3.ª década	10,13	10,15	9,90	9,54	9,83	10,78	11,34	11,36	11.35	11,04	11.10	10,59	10,56	12,91	8,74	4,17
Médias: Mês	12,22	11,84	11,50	11 27	11,93	12,52	13,09	13,01	13,24	13.12	13,27	12,75	12,47	15,14	10,41	4,73

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 22.2 em 14
- Mínima absoluta ..... 5.7 em 31
- Variação máxima 16,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	96	94	97	98	93	80	75	77	80	79	61	59	82.1	100	59	41
2	71	71	64	60	89	39	24	25	44	54	61	57	53,0	89	24	65
3	62	73	78	78	66	47	40	57	72	80	90	94	70,0	94	37	57
4	92	94	94	94	85	61	46	60	69	83	90	88	80,1	96	45	51
5	87	85	87	87	75	48	43	42	77	80	96	94	75,0	98	42	56
6	97	96	96	88	79	70	71	66	80	88	94	95	85,2	97	66	31
7	94	97	98	96	92	84	86	86	87	92	94	92	91,9	98	84	14
8	89	86	86	81	69	75	81	82	86	87	86	88	83,1	90	69	21
9	90	92	91	96	91	86	81	88	95	97	96	96	92,0	98	81	17
10	97	98	97	96	87	68	72	76	86	92	96	96	88,5	99	62	37
11	97	99	100	100	99	88	78	77	82	91	97	100	91,6	100	76	24
12	96	97	99	97	86	59	49	68	80	79	92	87	81,3	99	47	52
13	87	89	91	90	85	70	73	70	79	88	87	94	83,7	94	67	27
14	97	95	96	94	82	88	81	55	72	69	73	79	82,4	97	55	42
15	72	67	66	65	58	52	53	59	75	75	82	84	67,6	84	50	34
16	84	83	86	87	79	65	59	64	79	83	91	95	79,9	95	59	36
17	94	93	94	91	89	69	53	35	53	65	72	65	72,3	96	34	62
18	69	67	67	70	67	59	50	46	64	80	92	93	68,9	95	46	49
19	95	97	97	98	92	84	73	66	82	86	92	97	87,9	98	66	32
20	97	98	97	95	90	76	80	70	74	77	88	87	85,8	98	70	28
21	88	88	87	78	70	67	67	62	70	66	68	69	72,7	88	57	31
22	71	71	75	74	67	63	62	63	74	80	87	86	72,6	87	53	34
23	86	86	84	84	70	59	55	59	74	81	94	92	76,8	97	55	42
24	89	89	90	87	80	75	68	76	84	90	92	92	84,2	95	68	27
25	95	93	97	99	85	56	68	69	81	90	93	94	84,5	99	48	51
26	93	94	89	82	71	51	42	40	46	55	60	56	64,0	94	36	58
27	57	67	67	61	56	46	51	48	55	61	62	69	58,4	69	40	29
28	73	78	80	75	61	47	51	58	61	64	72	74	66,3	80	47	33
29	70	68	69	71	60	81	54	43	50	53	57	71	63,0	83	43	40
30	73	76	74	75	64	42	33	29	35	46	47	48	53,4	84	29	55
31	49	52	46	46	40	49	61	70	66	71	73	73	57,9	73	40	33
Médias: 1.ª década	87,5	88,6	88.8	87,4	82,6	65,8	61,9	65,9	77,6	83,2	86,4	85,9	80.1	95,9	56,9	39,0
Médias: 2.ª década	88,8	88,5	89.3	88,7	81,8	71,0	64,9	61,0	74,0	79,6	86,6	88,1	80,1	95,6	57,0	38,6
Médias: 3.ª década	76,7	78,4	78,0	75,6	65,8	57,8	55,6	56,1	63,3	68,8	73,2	74,9	68,5	86,3	46,9	39,4
Médias: Mês	84,1	84,9	85,1	83,6	76,4	64,6	60,6	60,8	71,4	76,9	81,8	82,7	76,0	92,4	53,4	39,0

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 100 em 1 e 11
- Mínima absoluta ..... 24 em 2
- Variação máxima 76

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Julho	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² — Em quilog.	Julho
1	SW	9	SW	7	SSW	5	C	0	NW	3	NNW	5	E	7	ENE	15	NE	12	NNE	17	NNE	19	NNE	15	9,7	NNE	21	8,9	1
2	NW	7	NNW	10	NNW	14	NNW	12	NNW	11	NNW	24	N	22	N	20	NNE	13	NNE	16	NNE	16	NNE	16	15,8	NNW	21	11,5	2
3	NNE	22	N	16	NNW	13	N	16	N	20	N	20	N	16	N	15	NNE	15	NNE	11	NNE	15	NNE	15	16,0	NNE	22	8,9	3
4	NNE	15	NNW	11	NNW	16	NNW	17	NNW	15	N	21	N	17	NE	19	NNE	16	NNE	14	NNE	14	NNE	16	16,1	N	21	9,9	4
5	NNE	13	N	11	NNW	15	NNW	17	NNW	20	NNW	20	N	20	NNE	20	NNE	16	NNE	17	NNE	16	NNE	14	16,8	NNW	22	11,0	5
6	NNE	18	NNW	10	N	7	NNW	10	NNW	8	SW	6	E	5	ENE	10	ENE	12	ENE	7	E	2	SSW	7	8,5	NNE	18	7,1	6
7	SSW	11	SW	15	SSW	5	SE	1	SE	7	ESE	5	ESE	6	E	2	C	0	SSE	6	S	12	S	13	6,9	SW	15	8,9	7
8	S	12	SSW	11	SSW	13	SSW	15	SSW	18	SSW	12	SSW	16	SE	14	SE	10	SSE	11	SSW	13	SSW	14	13,5	SSW	18	13,2	8
9	S	13	SSW	13	SSW	11	SSW	11	SSW	13	SW	6	SSE	4	SW	6	S	11	SSW	11	S	7	WSW	12	9,8	S	15	4,1	9
10	WSW	10	W	8	W	8	WNW	8	WNW	9	NNW	6	ENE	8	ENE	13	ENE	14	E	11	NNE	10	NNE	5	9,0	ENE	15	6,1	10
11	C	0	NNW	6	NNW	6	NNW	7	NNW	6	ENE	5	N	7	NE	11	NNE	16	NNE	16	NNE	16	NNE	14	9,5	NNE	17	9,9	11
12	N	12	NNW	4	N	11	NNE	12	NNE	17	N	20	N	17	NE	18	NE	18	NE	19	NE	19	NE	20	15,2	NE	21	10,5	12
13	NNE	13	NNW	6	NNW	1	NNW	6	N	13	N	18	NNE	15	ENE	14	NE	14	NE	14	NE	14	NE	13	12,0	N	18	11,0	13
14	N	9	NNW	7	NW	12	NW	8	NW	7	N	15	N	11	NNE	10	NE	6	SSE	20	S	25	SSW	17	12,1	S	26	16,0	14
15	SSW	20	SSW	15	SW	16	SW	15	WSW	11	SSW	20	S	15	S	15	SSE	15	SSE	15	S	7	SW	11	15,2	SSE	21	11,0	15
16	WSW	13	SW	15	WSW	13	W	9	WSW	10	C	0	S	9	ENE	14	NE	15	NNE	17	NNE	13	NNE	12	11,2	ENE	17	7,5	16
17	NNW	7	NNW	13	NNW	15	NNW	13	N	15	NNW	22	N	20	N	20	NNE	18	NNE	17	NNE	16	NNE	15	16,2	NNW	22	9,4	17
18	N	12	NNE	11	NNE	16	NNW	13	WNW	15	SSE	9	E	7	ENE	6	E	8	ESE	8	SSE	4	SSW	7	9,1	NNE	16	5,3	18
19	SSW	8	SW	10	SSW	10	SW	7	SSW	6	SSE	6	E	6	ENE	8	ENE	10	ENE	8	ENE	11	C	0	7,3	ENE	12	3,1	19
20	WSW	8	SW	8	WSW	8	WSW	6	C	0	NNW	8	ESE	7	ENE	11	ENE	17	NE	12	NNE	7	NNW	5	7,1	ENE	17	8,5	20
21	NNW	7	NNW	10	NNW	9	NNW	13	NNW	8	SSW	20	S	20	S	20	S	24	SSW	19	SSW	20	SSW	18	16,3	S	24	12,6	21
22	SSW	16	SSW	15	SSW	14	SSW	11	SSW	18	SSW	16	S	12	E	7	SE	17	SSE	18	SSW	13	SW	10	14,1	SSE	25	12,6	22
23	WSW	12	SW	16	SW	15	SW	14	SW	14	SSE	10	E	7	E	10	E	11	ESE	5	C	0	C	0	9,6	SW	16	5,0	23
24	WSW	9	WSW	9	WSW	10	WSW	14	WSW	10	ESE	7	ENE	6	ENE	6	ENE	7	NE	6	NNE	9	NNE	8	7,9	WSW	14	2,8	24
25	NNW	6	NW	7	NNW	7	NNW	10	NNW	9	NNW	15	NNE	11	NE	17	NE	16	NNE	15	NNE	14	NNE	13	12,0	NE	17	7,1	25
26	NNW	10	NNW	10	NNW	12	NNW	20	NNW	19	NNW	18	NNW	22	NNW	17	N	16	NNE	18	N	18	NNW	16	16,5	NNW	22	9,9	26
27	NNW	16	SSW	24	SSW	32	SSW	34	SSW	33	SSW	34	SSW	33	S	29	SSW	30	S	23	SSW	24	SSW	20	28,0	SSW	36	29,0	27
28	SW	21	SW	20	SW	24	SW	25	SW	24	SSW	20	SSE	17	SE	16	ESE	17	ESE	19	SSE	15	WSW	9	18,7	SW	25	10,5	28
29	SW	14	WSW	15	WSW	14	W	14	WSW	13	S	10	ESE	10	ENE	9	ENE	10	ENE	12	ENE	10	ENE	10	11,4	ENE	12	4,4	29
30	NW	4	WNW	10	NW	13	NW	13	NNW	13	NNW	16	NNW	16	NNW	15	N	16	N	12	N	16	NNW	18	14,1	NNW	21	8,0	30
31	NNW	21	NNW	21	NNW	21	NNW	23	NW	14	WSW	12	SE	12	SSE	24	SSE	28	S	20	SSW	15	SSW	18	19,0	SSE	28	14,9	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	28	52	5	14	8	6	8	8	8	30	10	2	4	4	4	38	3
	465	779	81	142	54	34	53	67	180	368	75	22	33	29	27	552	–
2.ª década	27	36	28	20	6	5	3	8	7	14	17	15	2	2	9	35	6
	389	501	417	216	44	38	18	103	118	171	215	149	31	–	77	312	–
3.ª década	15	11	8	14	8	9	6	12	21	39	29	21	1	1	13	52	4
	226	141	89	123	68	98	92	215	422	872	490	250	14	10	140	771	–
Mês	70	99	41	48	22	20	17	28	44	83	56	38	7	7	26	125	13
	1080	1421	587	481	166	170	163	385	720	1414	780	121	78	39	244	1605	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1018,8	1017,7	1020,2	1023,2	–	–	–	–	1020,2	1024,1	1028,2	1024,9	–	–	1021,4	1018,7	–
Temperatura	19,72	20,40	20,54	18,84	–	–	–	–	18,65	18,14	17,59	18,08	–	–	18,54	19,86	–
Tensão do vapor atmosférico	11,62	13,18	19,58	12,86	–	–	–	–	13,65	11,73	10,16	12,09	–	–	15,80	12,11	–
Humidade relativa	69,2	76,1	82,5	78,7	–	–	–	–	85,5	75,8	70,2	78,2	–	–	67,9	71,6	–
Quantidade de nuvens	0,0	1,1	2,0	2,2	–	–	–	–	7,9	7,2	3,3	4,2	–	–	1,6	1,6	–
Velocidade do vento	15,4	14,0	13,6	9,1	–	–	–	–	11,0	16,3	14,5	9,8	–	–	13,2	14,9	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	16,9	0,0	0,2	1,6	4,8	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	13,0	11,8	11,0	11,0	12,1	12,5	12,1	13,4	11,9	12,7	12,4	12,7	12,2	19,1	9,02
2.ª década	10,2	9,8	11,1	9,8	10,0	12,3	11,7	13,0	13,7	14,6	13,2	11,4	11,6	18,7	9,22
3.ª década	12,4	14,3	15,5	17,6	15,9	16,2	15,1	15,4	17,4	15,2	14,0	12,7	15,2	21,8	10,62
Mês	11,9	12,0	12,6	13,0	12,9	13,7	13,0	14,0	14,4	14,2	13,2	12,3	12,7	19,9	9,65

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:931	24 quilómetros em 2
2.ª década	2:802	26 quilómetros em 14
3.ª década	4:021	36 quilómetros em 27
Mês	9:754	36 quilómetros em 27

Dia mais ventoso, 27. Dia menos ventoso, 7

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	15
Fraco	13
Moderado	1
Fresco	1
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Julho	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Chuva (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	38,8	13 7	21,5	23,0	25,1	25,8	51,9	–	19,2	42,7	34,6	32,1	2,4	(1) 0,2	B. t.; ⊿¹; ≡¹ madr. e m.
2	38,0	11,9	21,8	23,1	25,0	25,8	52,9	15,9	38,3	41,9	33,2	37,8	5,5	–	T. qt.; ⊿⁰
3	39,0	10,4	21,5	23,1	25,0	25,8	52,1	12,9	39,4	43,2	35,6	39,4	2,6	–	B. t.
4	37,9	10,9	21,7	23,2	25,1	25,8	51,7	14,2	39,7	43,5	35,4	39,5	3,2	(1) 0,1	B. t.; ⊿¹
5	37,9	12,0	21,7	23,2	25,1	25,8	52,4	13,5	39,2	43,2	35,9	39,4	2,7	–	B. t.; ⊿°
6	38,6	13,4	21,8	23,1	25,0	25,8	50,3	16,5	32,1	40,2	32,9	35,1	1,4	–	B. t.; ⊿⁰; ⸜ n. a SW.
7	33,5	13,4	22,1	23,1	25,0	25,7	40,4	–	28,9	24,6	12,2	21,9	1,2	19,0	T. irr; K⁰ e ●¹ por vezes.
8	34,0	14,6	22,2	23,3	25,0	25,7	40,0	–	3,2	4,1	2,4	3,2	1,2	0,3	B. t.; ⊿; ⊽° m.; K⁰ n.
9	38,4	14,4	21,8	23,1	25,0	25,7	53,8	–	17,3	5,4	5,7	9,	1,3	7,1	T. irr. K⁰ e ⊽¹ por vezes.
10	37,8	13,9	21,6	23,1	25,0	25,7	53,1	–	33,5	44,6	36,5	38,2	0,9	–	B. t.
11	38,9	12,9	21,7	23,1	24,9	25,7	51,5	–	23,8	43,2	35,1	34,0	1,2	(1) 0,1	B. t.; ≡¹ m.
12	37,3	13,2	21,7	23,1	25,0	25,7	51,7	15,0	35,4	41,9	36,5	37,9	2,1	(1) 0,1	B. t.; ⊿¹
13	36,4	13,3	21,6	22,9	24,8	25,6	51,3	15,2	38,1	37,5	37,8	37,8	1,8	–	B. t.; ⊿⁰
14	37,0	12,3	21,5	22,9	24,9	25,7	50,5	14,5	34,8	41,9	34,0	36,9	3,5	1,3	B. t.; ⊿⁰; ⊽° n.
15	40,4	11,6	21,4	22,8	24,9	25,6	57,8	13,9	39,4	40,8	10,8	30,3	3,0	–	B. t.
16	23,4	11,7	21,0	22,7	24,7	25,5	52,9	12,5	40,2	45,9	39,4	41,8	1,7	–	B. t.
17	37,7	12,2	21,0	22,7	24,8	25,6	52,2	13,7	38,3	43,2	35,6	39,0	4,0	(1) 0,2	B. t.; ⊿¹
18	38,7	11,0	21,0	22,6	24,7	25,8	50,8	14,1	38,9	44,8	37,8	40,5	1,9	–	B. t.; ⊿°
19	40,3	10,5	20,8	22,3	24,7	25,4	51,2	15,3	37,3	44,6	28,1	36,7	1,	(1) 0,2	B. t.; ⊿¹; = m,
20	40,0	14,0	21,2	22,5	24,6	25,4	51,2	16,0	32,9	41,3	29,4	37,9	1,7	(1) 0,3	B. t.; ⊿²
21	38,7	12,0	21,4	22,6	24,6	25,4	50,2	14,5	37,5	3 0	25,4	31,0	3,6	–	B. t.; ⊿⁰
22	38,9	11,9	21,3	22 6	24,5	25,4	53,1	15,7	10,3	45,4	9,7	21,8	2,3	–	B. t.
23	39,8	11,9	21,2	22,6	24,5	25,3	53,3	12,7	42,7	51,6	41,6	45,3	2,2	–	B. t.; ⊿⁰
24	38,7	11,5	21,2	22,6	24,5	25,4	53,3	13,7	20 8	36,2	14,9	24,0	1,2	–	B. t.; ⊿°
25	39,5	11,5	21,2	22,6	24,4	25,2	49,7	14,0	37,0	41,9	38,1	39,0	1,9	–	B. t.; ⊿⁰
26	40,1	11,7	21,2	22,5	24,5	25,3	52,0	13,9	40,0	44,3	28,4	37,6	5,6	–	B. t.; ⊿°
27	34,2	13,5	21,2	22,6	24,4	25,3	49,3	16,0	4,3	10,5	18,9	11,2	8,5	–	B. t.; v. fr. 5–9, 11–17; v. m. fr. 10.
28	39,4	10,4	20,7	22,4	24,3	25,2	52,0	12,0	41,0	47,0	6,2	31,4	3,2	(1) 0,2	B. t.; ⊿¹
29	39,2	7,2	20,4	22,2	24,5	25,3	52,8	9,6	42,7	48,3	43,2	44 7	3,2	–	B. t.; ⊿°
30	36,3	5,6	20,2	22,2	24,5	25,2	49,8	9,3	42,4	46,7	40,0	43,0	3,2	–	B. t.; ⊿°
31	37,4	10,4	20,0	22,0	24,3	25,2	53,3	13,5	38,6	44,8	32,9	38,8	3,4	–	B. t.
Médias: 1.ª década	37,39	12,86	21,77	23,13	25,03	25,76	49,86	–	29,1	33,3	26,4	29,6	2,24	–	—
Médias: 2.ª década	37,01	12,27	21,29	22,76	24,80	25,60	52,11	14,47	35,9	42,5	33,4	37,3	2,19	–	—
Médias: 3.ª década	38,38	10,69	20,91	22,44	24,45	25,29	51,71	13,17	32,5	40,6	37,2	33,4	3,18	–	—
Médias: Mês	37,62	11,90	21,31	22,77	24,75	25,54	51,24	14,50	32,5	38,9	29,0	33,4	2,66	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta	57,8 em 15	Máxima absoluta	40,4 em 15	Máxima em 24 horas 8,5 em 27	19,0 em 7
Mínima absoluta	9,3 em 30	Mínima absoluta	5,6 em 30	Mínima em 24 horas 0,9 em 10	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	22,4	(1) 26,7
Total da 2.ª década	21,9	(1) 2,2
Total da 3.ª década	38,3	(1) 0,2
Total do mês	82,6	(2) 29,1

(1) Inclui água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 1mm,4 de água de cacimbo ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1024,4	1024,4	1024,7	1025,8	1026,7	1026,5	1024,6	1023,4	1024,1	1025,6	1026,9	1027,0	1025,4	1027,0	1023,4	3,6
2	26,9	26,3	26,1	26,4	26,9	25,7	22,9	20,9	20,6	20,9	22,0	21,8	23,8	26,9	20,6	6,3
3	21,8	22,0	23,0	24,8	26,2	26,7	25,5	25,0	26,0	27,6	28,8	29,6	25,6	29,7	21,8	7,9
4	29,8	30,0	30,1	31,5	32,8	32,6	32,2	31,5	32,1	32,6	33,2	32,3	31,9	33,3	29,8	3,5
5	33,2	33,1	32,9	33,4	34,2	34,3	32,6	31,1	31,1	31,1	31,4	31,3	32,4	34,9	31,0	3,9
6	30,9	30,0	29,1	30,0	30,5	30,1	28,2	27,3	27,2	27,3	27,5	27,1	28,7	30,9	26,9	4,0
7	26,1	25,2	24,4	24,1	25,5	23,6	21,6	20,8	20,9	21,4	22,3	22,3	23,1	26,1	20,8	5,3
8	22,1	21,5	21,6	22,3	22,9	21,7	19,8	18,6	18,6	18,9	19,7	19,9	20,6	22,9	18,6	4,3
9	20,0	19,4	19,1	20,2	20,6	18,6	16,5	15,2	15,6	16,4	17,2	17,3	18,0	20,7	15,2	5,5
10	17,8	18,6	19,4	22,3	23,3	23,1	21,9	23,3	23,8	25,9	27,0	26,9	22,9	27,0	17,8	9,2
11	27,1	27,1	27,2	28,2	29,1	29,0	27,8	26,4	26,3	27,3	27,9	28,4	27,7	29,4	26,2	3,2
12	27,9	26,1	26,8	27,9	27,3	26,5	24,9	24,1	23,9	24,0	24,4	24,4	25,6	28,4	23,9	4,5
13	23,9	23,3	23,0	23,0	22,6	21,0	18,3	17,0	16,8	16,7	16,9	15,8	19,7	23,9	15,8	8,1
14	15,9	15,2	15,1	15,2	15,3	13,8	11,6	09,7	09,6	10,4	13,5	13,5	13,2	15,9	09,4	6,5
15	15,7	16,8	18,3	20,8	23,4	24,5	24,8	25,1	26,6	28,6	30,1	30,6	24,1	30,7	15,7	15,0
16	30,8	30,5	30,5	31,3	31,9	31,8	30,1	28,9	28,6	28,8	29,5	29,5	30,1	31,9	28,6	3,3
17	29,3	28,8	28,6	29,1	30,3	30,0	28,2	27,5	27,8	28,7	29,2	29,7	29,0	30,4	27,5	2,9
18	29,7	29,0	29,1	30,0	30,5	30,0	27,9	26,1	26,2	27,0	27,5	27,5	28,3	30,6	26,1	4,5
19	26,6	26,2	26,1	26,2	25,5	25,0	22,9	21,5	21,4	21,7	21,9	21,5	23,8	26,6	21,3	5,3
20	20,7	20,6	20,0	20,6	20,8	19,9	17,1	15,2	15,3	16,1	16,3	17,7	18,3	21,3	15,2	6,1
21	17,7	17,6	17,5	18,9	19,7	19,3	12,6	16,6	18,1	19,9	21,9	22,7	18,8	23,0	17,7	5,3
22	22,8	22,7	23,2	24,8	25,7	25,9	24,8	23,6	24,2	25,1	26,0	26,0	24,6	26,0	22,9	3,1
23	25,9	25,0	24,7	24,5	25,9	24,8	22,6	20,6	20,8	21,6	22,4	22,5	23,4	25,9	20,6	5,3
24	21,9	21,7	20,7	21,5	22,0	21,5	19,0	17,3	17,4	18,7	20,2	20,3	20,1	22,7	17,2	5,5
25	21,1	21,0	21,2	22,3	23,1	22,3	20,2	19,0	18,8	20,3	21,7	22,1	21,1	23,1	18,8	4,3
26	21,9	22,0	22,1	23,2	23,4	22,8	20,7	19,4	19,2	20,1	20,8	20,0	21,2	23,4	19,2	4,2
27	20,0	19,7	19,6	19,9	20,4	19,5	17,3	16,0	15,4	16,3	17,9	18,2	18,3	20,5	15,4	5,1
28	17,8	17,9	18,7	20,2	21,3	21,7	20,8	20,3	21,6	23,5	25,2	25,8	21,4	25,9	17,8	8,1
29	26,0	26,0	26,7	28,1	29,5	29,6	28,7	28,6	29,4	30,8	32,4	32,8	29,1	32,4	26,0	6,4
30	31,8	30,8	31,1	32,2	33,7	33,5	31,7	30,7	31,1	31,5	33,5	31,9	31,8	33,7	30,7	3,0
31	31,1	30,3	30,2	30,9	31,2	31,1	29,2	28,3	28,1	28,5	29,3	29,3	29,7	31,8	28,0	3,8
Médias: 1.ª década	1025,3	1025,1	1025,0	1026,1	1027,0	1026,3	1024,6	1023,7	1024,0	1024,8	1025,6	1025,7	1025,2	1027,9	1022,6	5,4
Médias: 2.ª década	24,8	24,4	24,5	25,2	25,7	25,2	23,4	22,2	22,2	22,9	23,7	23,9	24,0	26,9	21,0	5,9
Médias: 3.ª década	23,4	23,1	23,2	24,2	25,1	24,7	22,5	21,8	22,2	23,3	24,6	24,6	23,6	26,2	21,3	4,9
Médias: Mês	24,5	24,1	24,2	25,2	25,9	25,4	23,4	22,6	22,8	23,6	24,6	24,7	24,2	27,6	21,6	5,4

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1034,9 em 5
- Mínima absoluta ..... 1009,4 em 14
- Variação máxima 25,5

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	16,3	15,2	15,0	15,6	17,1	20,6	22,0	22,8	20,5	19,0	18,3	16,7	18,21	23,2	14,5	8,7
2	15,8	15,3	14,5	14,0	18,0	23,8	27,7	26,8	21,7	18,4	17,5	17,4	19,23	29,0	13,1	15,9
3	15,1	14,7	13,9	13,1	17,6	20,0	21,9	22,0	20,7	18,0	18,0	18,0	17,82	22,4	12,2	10,2
4	17,5	16,9	16,7	16,7	17,6	18,1	17,9	18,8	18,4	18,2	17,9	17,4	17,54	19,0	16,1	2,9
5	15,8	16,2	15,6	15,3	18,2	20,8	22,1	22,3	20,3	18,9	18,7	18,2	18,55	23,5	14,9	8,6
6	16,5	14,0	14,4	14,2	17,4	18,6	20,0	20,2	18,3	17,7	17,2	15,6	17,02	20,7	13,5	7,2
7	14,6	14,2	13,7	13,5	18,1	19,8	22,2	22,4	20,0	19,0	17,9	16,3	17,60	22,7	12,6	10,1
8	15,6	15,4	14,9	14,6	17,5	20,5	23,0	23,1	20,3	19,5	19,4	17,7	18,49	23,6	14,0	9,6
9	16,8	16,5	16,0	15,4	18,6	25,4	28,8	25,6	22,5	20,8	19,8	19,6	20,60	29,7	14,4	15,3
10	17,4	17,1	16,1	16,4	18,4	21,5	23,8	24,4	20,9	20,0	19,6	18,6	19,52	24,8	15,1	9,7
11	17,7	17,0	17,3	17,2	18,5	21,3	21,5	21,5	20,0	19,0	18,5	17,1	18,91	22,4	16,5	5,9
12	17,7	16,8	16,8	16,9	19,4	21,6	22,8	21,5	20,2	19,9	19,3	17,7	19,24	23,6	16,0	7,6
13	17,1	15,8	15,4	15,7	18,8	24,6	27,8	29,4	23,7	21,9	20,6	20,9	21,10	29,7	14,7	15,0
14	19,4	17,6	16,7	17,4	21,9	27,6	32,5	33,6	29,8	26,7	26,7	23,8	24,33	34,1	15,8	18,3
15	20,0	19,8	18,3	17,8	20,2	21,8	20,8	20,5	20,1	19,3	19,0	18,1	19,56	22,1	17,1	5,0
16	17,5	17,0	16,8	16,7	17,5	19,4	20,4	20,1	19,3	17,8	15,9	16,1	17,76	20,7	16,2	4,5
17	16,4	16,2	16,8	16,2	19,4	21,5	23,8	23,4	21,0	19,5	19,2	19,1	19,34	23,8	16,2	7,6
18	17,0	16,7	16,2	15,7	18,7	21,1	23,4	23,7	20,7	19,7	19,5	17,6	19,16	24,4	14,9	9,5
19	15,2	14,8	14,9	15,3	18,5	22,7	23,4	22,6	20,7	19,5	19,0	18,0	18,70	23,4	14,8	8,6
20	16,6	14,8	14,2	14,3	19,0	25,3	26,6	25,0	21,8	20,1	19,8	18,5	19,66	27,8	13,1	14,7
21	16,8	15,9	14,9	15,0	18,1	22,5	25,9	24,6	21,8	20,3	19,3	18,3	19,40	26,8	14,7	12,1
22	17,8	17,3	16,5	16,1	18,7	21,0	20,4	21,2	20,4	19,2	18,9	16,9	18,57	21,6	15,4	6,2
23	16,1	16,0	16,6	16,7	18,7	22,7	24,2	23,3	22,5	20,8	19,7	18,8	19,76	24,9	15,4	9,5
24	18,2	17,9	17,7	17,1	21,9	25,5	25,8	25,1	22,0	20,9	20,5	20,2	20,90	25,9	16,5	9,4
25	19,1	17,9	17,5	17,4	20,1	22,3	23,9	24,5	22,0	21,0	20,8	20,6	20,61	24,9	16,5	8,4
26	19,7	18,4	16,9	17,0	20,5	25,6	24,1	24,0	21,6	21,0	20,8	19,8	20,74	26,2	15,9	10,3
27	18,3	17,3	16,7	17,0	20,8	23,0	24,8	24,0	21,5	20,8	20,7	19,8	20,54	25,4	15,9	9,5
28	18,5	18,5	18,1	18,5	19,5	21,5	21,2	20,8	20,0	19,0	18,9	16,8	19,27	21,7	17,7	4,0
29	17,0	17,8	17,5	17,3	19,1	20,3	21,2	21,1	19,5	17,2	15,3	14,5	18,07	21,3	14,2	7,1
30	14,1	13,8	14,0	14,3	15,6	15,3	17,3	17,8	16,0	15,7	14,8	14,7	15,34	18,4	13,5	4,9
31	14,6	14,2	14,0	14,8	16,2	17,6	19,9	20,8	19,5	18,3	17,9	15,9	16,98	21,2	13,5	7,7
Médias: 1.ª década	16,14	15,55	15,08	14,98	17,85	20,91	22,94	22,84	20,36	18,95	18,43	17,55	18,46	23,86	14,04	9,82
Médias: 2.ª década	19,42	16,66	16,34	16,34	19,19	22,69	24,30	24,13	21,73	20,34	19,75	18,72	19,78	25,20	15,53	9,67
Médias: 3.ª década	17,29	16,82	16,40	16,47	19,02	21,75	22,48	22,47	20,62	19,47	18,79	17,84	19,11	23,48	15,38	8,10
Médias: Mês	16,96	16,36	15,95	15,91	18,70	21,78	23,22	23,12	20,89	19,58	18,98	18,03	19,12	24,16	15,00	9,16

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 34,1 em 14
- Mínima absoluta ..... 12,2 em 3
- Variação máxima 21,9

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	10,0	9,7	9,3	9.6	10,2	11,2	12,3	13,7	13,2	12,9	12,9	12.2	11.43	14,1	9,3	4,8
2	11,5	11,3	10,9	10,3	11,4	11,2	10,7	13,4	12,6	13,1	11,2	11,0	11,48	13,4	10,1	3,3
3	10,3	9,7	10,0	9,7	12,0	12,7	12,3	12,8	13,5	13,4	13,8	13,0	12,06	14,0	9,7	4,3
4	13,8	13,4	13,7	13,6	14,0	14,5	14,2	14,9	14,5	14,6	13,9	13,9	14,02	14,9	13,1	1,8
5	12,4	12,5	11,9	11,1	12,8	11,9	12,1	11,8	11,8	11,6	11,9	12,0	11,97	12,8	11,1	1,7
6	11,9	10,4	10,6	11,1	11,5	11,7	11,0	11,9	11,8	11,9	12,5	11,9	11,54	12,6	10,4	2,2
7	11,0	10,9	10,9	10,7	12,0	12,9	13,1	13,0	12,9	13,2	13,4	12,6	12,25	13,4	10,7	2,7
8	12,1	12,3	12,2	12,2	12,9	14,1	14,6	14,5	14,1	14,4	14,8	14,1	13,55	14,9	12,1	2,8
9	13,3	13,1	12,8	12,0	13,7	12,7	11,7	16,0	15,7	15,7	15,9	16,0	13,99	16,1	11,2	4,9
10	13,4	12,4	11,7	13,1	14,0	15,1	15,9	15,9	13,6	12,6	12,2	11,8	13,48	16,5	11,7	4,8
11	11,6	10,9	10,9	11,2	11,7	13,3	13,4	14,1	13,8	13,8	13,5	13,9	12,68	14,1	10,9	3,2
12	12,9	13,0	12,8	12,8	13,4	14,6	15,2	15,0	14,2	14,2	13,8	13,7	13,79	15,2	12,8	2,4
13	13,0	12,2	11,6	11,6	12,4	12,7	12,4	11,6	14,7	13,3	13,8	11,9	12,45	14,7	11,3	3,4
14	11,6	10,7	10,0	9,6	10,1	9,7	10,0	9,0	10,0	8,9	10,8	10,6	10,15	12,7	8,9	3,8
15	13,2	13,7	12,4	11,9	11,6	12,6	12,9	12,0	11,0	10,5	10,3	10,9	11,88	13,5	10,3	3,2
16	10,8	10,5	10,5	10,8	10,8	11,5	12,3	12,4	12,9	11,7	12,3	12,6	11,63	12,9	10,4	2,5
17	12,7	13,0	12,9	13,1	11,5	12,3	12,8	12,0	12,0	11,3	11,6	12,1	12,34	13,8	11,0	2,8
18	11,0	11,7	11,4	11,4	11,9	10,7	11,0	10,6	10,1	10,5	11,0	11,4	11,12	11,9	10,1	1,8
19	10,8	10,7	10,5	10,3	10,9	12,6	13,0	11,8	12,2	12,3	12,4	12,1	11,62	13,1	10,2	2,9
20	11,2	9,9	9,8	9,4	12,0	10,7	11,9	13,6	13,2	12,2	13,3	12,6	11,61	13,7	9,4	4,3
21	11,9	11,4	11,2	11,3	12,0	10,3	11,3	13,9	13,7	13,8	13,6	13,5	12,45	15,2	9,8	5,4
22	12,7	12,2	11,8	11,5	11,9	12,1	13,1	14,0	13,9	13,4	12,8	12,3	12,64	14,0	11,5	2,5
23	11,7	11,4	11,4	11,5	12,6	13,8	13,5	14,2	15,7	14,8	14,3	14,1	13,28	15,7	11,4	4,3
24	13,8	13,9	13,7	13,8	14,2	14,9	15,1	16,0	16,0	15,8	16,0	15,9	14,98	16,3	13,5	2,8
25	15,0	13,9	13,7	13,7	14,0	15,5	16,0	16,3	15,5	16,1	16,9	16,5	15,30	16,6	13,7	2,9
26	15,9	14,5	13,3	13,0	13,8	14,5	14,2	14,1	14,0	15,1	16,4	15,7	14,48	16,4	12,9	3,5
27	14,9	13,6	13,4	13,2	14,3	14,5	15,0	13,8	14,6	15,4	16,1	15,9	14,58	16,1	13,2	2,9
28	14,7	14,6	14,5	14,6	15,5	14,9	14,5	14,1	12,7	11,8	12,1	11,9	13,75	15,5	11,3	4,2
29	11,5	10,8	10,8	10,5	10,6	9,8	8,8	9,9	9,1	10,0	11,3	10,9	10,26	11,5	8,1	3,4
30	10,9	10,8	10,8	10,9	11,3	12,8	11,0	12,1	12,1	12,0	11,7	11,8	11,58	12,9	10,8	2,1
31	11,5	11,1	11,1	11,7	12,7	13,0	12,6	12,4	12,3	11,7	12,7	11,9	12,08	13,1	11,1	2,0
Médias: 1.ª década	11,97	11,57	11,40	11,34	12,45	12,80	12,79	13,79	13,37	13,34	13,25	12,91	12,58	14,27	10,94	3,33
Médias: 2.ª década	11,88	11,61	11,28	11,21	11,63	12,07	12,46	12,21	12,41	11,87	12,28	12,13	11,93	13,56	10,53	3,03
Médias: 3.ª década	13,14	12,56	12,34	12,34	12,99	13,24	13,19	13,71	13,60	13,64	13,94	13,67	13,22	14,84	11,57	3,27
Médias: Mês	12,35	11,94	11,69	11,65	12,38	12,72	12,83	13,25	13,14	12,97	13,18	12,94	12,59	14,24	11,03	3,21

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 16,6 em 25
- Mínima absoluta ..... 8,1 em 29
- Variação máxima 8,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	72	75	73	73	70	62	63	66	74	79	82	86	73,3	86	60	26
2	86	87	90	85	75	51	39	51	66	83	75	74	71,8	90	35	55
3	81	78	85	87	80	73	64	65	75	87	90	90	79,6	93	60	33
4	93	94	97	96	94	94	94	92	93	93	91	94	94,1	97	91	6
5	92	91	90	86	82	66	58	59	67	72	74	77	76,0	92	56	36
6	85	83	87	93	78	73	63	67	76	79	86	90	80,5	98	63	35
7	89	92	94	94	77	75	66	65	74	81	88	92	82,8	95	64	31
8	92	94	97	99	87	79	70	69	80	86	89	94	86,2	99	68	31
9	94	94	95	92	86	53	41	66	77	86	92	94	80,2	97	56	61
10	91	86	86	95	89	80	73	70	74	72	72	74	80,1	95	70	25
11	77	76	74	77	74	71	71	74	79	85	85	91	78,2	91	70	21
12	88	92	90	90	80	76	74	79	81	82	83	91	83,5	92	68	24
13	90	91	89	87	77	56	44	38	68	68	76	65	69,6	91	38	53
14	69	71	70	65	52	35	28	23	32	35	42	49	48,4	72	23	49
15	76	79	80	78	66	65	71	67	63	63	63	71	70,1	80	62	18
16	72	73	74	76	72	68	67	71	77	77	91	92	76,9	96	67	29
17	92	95	91	96	68	65	59	56	65	67	70	74	75,2	96	56	40
18	83	82	83	86	74	58	51	49	55	61	65	76	68,8	86	49	37
19	84	86	84	80	69	62	61	58	67	73	76	79	73,1	86	56	30
20	79	78	82	78	74	45	46	58	68	70	78	80	70,0	85	33	52
21	83	85	89	89	77	51	46	60	71	78	82	86	75,3	89	51	38
22	84	83	84	85	74	66	74	75	78	81	83	86	79,6	86	66	20
23	86	84	81	81	79	67	60	67	77	81	84	87	77,8	87	60	27
24	89	91	91	95	73	62	69	68	81	87	89	91	82,3	95	62	33
25	91	91	92	93	85	77	73	72	79	87	90	92	85,4	94	68	26
26	93	92	93	90	77	60	61	63	73	82	90	92	80,6	95	61	34
27	95	93	95	92	78	62	64	62	77	84	89	92	82,2	95	62	33
28	93	92	94	92	92	80	78	78	73	73	75	93	83,0	94	70	24
29	80	71	72	71	64	55	47	53	54	68	87	90	67,6	93	43	50
30	92	93	92	91	86	94	75	80	89	91	93	94	89,6	95	75	20
31	93	93	94	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias: 1.ª década	87,5	87,9	89,4	90,0	81,8	70,6	63,1	67,0	75,6	81,8	83,9	86,5	80,5	94,2	60,3	33,9
Médias: 2.ª década	81,0	82,3	81,7	81,3	70,6	60,1	57,2	57,3	65,5	68,1	72,9	76,8	71,4	87,5	52,2	35,3
Médias: 3.ª década	89,0	88,0	88,8	88,4	79,8	69,2	65,4	67,8	75,0	80,5	85,9	89,2	80,7	92,6	62,4	30,2
Médias: Mês	85,9	86,1	86,7	86,6	77,5	66,7	62,0	64,2	72,1	76,9	81,1	84,3	77,6	91,5	58,4	33,1

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 99 em 8
- Mínima absoluta ..... 23 em 14
- Variação máxima 76

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Agosto	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² — Em quilogr.	Agosto
1	SW	16	SW	15	WSW	14	SW	13	WSW	12	SSE	4	SE	6	ENE	13	ENE	13	NE	12	NE	11	C	0	10,5	SW	16	5,6	1
2	WNW	5	WNW	8	NW	13	NNW	13	NNW	15	NNW	19	NNW	17	N	16	NE	15	NNE	14	NNE	12	NNE	17	14,0	NNW	21	8,0	2
3	N	13	NNE	14	NE	11	C	0	SSE	9	SSE	11	ESE	7	E	7	NE	6	ENE	3	SE	4	S	6	7,2	NNE	14	3,7	3
4	SSW	11	SW	9	SSW	10	SSW	8	SSW	12	SE	11	SE	12	NE	6	SE	3	SE	4	SSE	6	SSE	6	8,2	NE	16	9,4	4
5	SSE	4	SSE	7	SSW	7	SW	9	SSW	10	SE	9	E	12	ENE	16	ENE	12	ENE	11	ENE	13	ENE	14	10,4	ENE	18	8,0	5
6	ENE	4	SW	9	SSW	13	SW	9	SW	10	SW	12	SE	10	ESE	13	SSE	14	SE	12	ESE	7	ESE	3	9,9	SE	17	6,4	6
7	WSW	9	WSW	9	WSW	9	WSW	8	WNW	8	ESE	5	ENE	12	ENE	15	ENE	18	ENE	14	ENE	11	WSW	3	10,0	ENE	18	6,0	7
8	WSW	6	WSW	7	WNW	5	NNW	7	NNW	10	NNW	10	ENE	12	ENE	14	ENE	12	ENE	14	ENE	13	NNE	3	9,1	ENE	15	5,6	8
9	WNW	4	NW	9	NW	8	NNW	3	NNW	6	N	18	N	18	NE	15	NE	14	NNE	17	NNE	16	NNE	15	11,8	NNE	19	8,5	9
10	NNW	3	NNW	6	SSE	3	SSW	10	SSW	13	SSE	14	ESE	6	ESE	9	SE	24	SSE	24	SSE	17	SSE	19	12,5	SSE	27	12,0	10
11	SSW	13	SSW	15	SSW	14	SSW	15	SSW	15	SSE	12	SSE	13	ESE	6	ESE	12	ESE	12	SE	14	SSE	4	11,8	SSW	16	3,7	11
12	SW	3	WSW	3	WSW	10	WSW	12	WSW	8	ESE	5	ENE	7	ENE	14	NE	15	NE	15	NNE	15	NNE	9	9,6	NE	17	6,4	12
13	NW	4	NNW	7	NNW	14	NNW	14	NNW	14	NNW	19	NNW	16	N	14	NE	15	NE	15	NNE	16	NNE	17	13,8	NNW	24	10,5	13
14	NNW	11	NNE	9	NNE	14	NNW	17	NNW	17	NNW	24	NNW	18	N	16	NNE	15	NNE	15	NNW	15	NNE	10	14,8	NNW	26	11,5	14
15	SSW	15	SSW	13	SW	14	SW	17	SSW	18	SSE	24	SSE	25	SSE	30	SSE	32	SSE	32	SSW	15	SSW	15	19,5	SSE	32	17,0	15
16	SW	14	SW	13	SW	13	SW	17	SW	9	SW	5	ENE	4	ENE	9	ENE	3	ENE	3	C	0	WSW	2	6,8	SW	14	2,4	16
17	WSW	2	C	0	WNW	2	WNW	2	WNW	3	SSE	6	SE	13	ENE	17	ENE	17	ENE	17	ENE	12	ENE	7	8,6	ENE	19	8,5	17
18	ESE	5	WNW	5	WSW	8	WSW	9	WSW	7	ESE	8	ENE	8	ENE	16	NE	16	NE	16	NE	16	NNE	14	10,9	ENE	17	6,0	18
19	NNW	3	WNW	5	WNW	10	WNW	11	NW	8	ENE	8	ENE	18	NE	20	NE	19	NE	19	NNE	20	NNE	18	13,5	ENE	21	11,0	19
20	NNW	16	NNW	9	NNW	9	NNW	10	NNW	16	NNW	14	NNW	13	NNE	18	NNE	16	NNE	16	NNE	19	NNE	15	14,2	NNE	20	14,4	20
21	N	11	NNW	3	N	3	N	5	NNW	10	WNW	10	WSW	10	ENE	9	NE	7	ESE	18	SSE	13	S	12	9,1	ESE	19	8,5	21
22	S	11	S	12	S	11	S	13	S	12	SE	10	ESE	12	ESE	10	ESE	15	SE	18	SSE	12	S	12	12,5	SE	18	7,5	22
23	SSW	14	SSW	15	SSW	13	SSW	11	SSW	9	SE	8	ESE	5	E	3	NE	6	NE	10	NNE	6	N	5	8,3	SSW	15	5,0	23
24	C	0	W	4	NW	9	NNW	10	NNW	13	N	14	NE	14	NE	13	NE	15	NNE	15	NNE	15	NNE	16	11,4	NNE	16	6,7	24
25	N	6	NNE	8	NNW	4	NNW	6	NNW	10	N	14	ENE	14	NE	16	NE	18	NNE	16	NNE	17	NNE	13	11,8	NE	18	8,5	25
26	N	7	NNW	8	NNW	8	NNW	8	N	3	NNE	11	NE	19	NE	20	NE	19	NE	16	NE	15	NNE	14	12,5	NE	20	12,0	26
27	WNW	5	NNW	9	NNW	8	N	10	N	15	N	12	ENE	14	ENE	16	ENE	15	NE	17	ENE	16	NNE	9	12,1	NE	17	8,5	27
28	NNE	4	WNW	3	W	5	WNW	2	SW	11	SW	7	SSW	17	SSW	19	SSW	25	SSW	28	SSW	24	SSW	26	14,7	SSW	28	20,1	28
29	SSW	26	SSW	29	SSW	25	SSW	21	SSW	31	SSW	34	S	33	S	32	S	29	S	29	SSW	26	SW	25	28,3	S	35	23,0	29
30	SW	26	SW	25	SW	23	SW	23	SSW	25	SSW	18	SW	12	S	25	SSE	18	SW	14	SW	17	SW	15	19,5	SW	26	13,8	30
31	WSW	15	WSW	15	SSW	15	SSW	12	SSW	11	SSE	13	ESE	5	ESE	7	NE	13	ENE	8	E	10	ESE	2	10,5	SW	16	5,3	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	5	18	16	38	5	13	19	24	2	20	15	20	4	7	10	21	3
	80	240	188	467	42	112	182	264	14	201	156	181	23	40	66	235	–
2.ª década	4	37	20	28	1	8	5	16	1	19	18	19	–	16	4	40	4
	59	548	319	332	6	62	67	284	22	294	201	124	–	88	21	536	–
3.ª década	24	19	31	18	3	15	7	7	25	45	22	8	2	7	7	21	3
	221	234	454	215	17	151	77	104	475	922	399	91	12	37	53	158	–
Mês	33	74	67	84	9	36	31	47	28	84	55	47	6	30	21	82	10
	360	1022	961	1014	65	325	526	652	511	1417	756	396	35	165	140	929	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

Pressão atmosférica	–	1019,0	1023,2	1025,6	–	1024,6	–	1024,9	1026,8	1027,7	1030,2	1025,6	–	1026,4	–	1018,8	–
Temperatura	–	20,92	20,27	18,71	–	18,57	–	19,33	18,33	18,38	16,71	18,56	–	19,02	–	21,08	–
Tensão do vapor atmosférico	–	12,50	13,53	12,72	–	12,64	–	12,68	11,45	12,43	11,58	12,15	–	11,98	–	11,42	–
Humidade relativa	–	70,9	77,3	79,9	–	79,6	–	76,1	68,6	79,6	82,3	74,1	–	74,2	–	65,0	–
Quantidade de nuvens	–	1,3	2,1	3,4	–	6,3	–	5,6	7,5	6,6	6,4	1,8	–	2,4	–	0,9	–
Velocidade do vento	–	13,4	11,6	9,5	–	12,5	–	14,6	20,4	15,1	15,4	10,2	–	11,0	–	14,2	–
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	3,3	2,8	0,4	3,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	7,5	9,3	9,3	8,0	10,5	11,3	11,2	12,4	13,1	12,5	11,0	8,6	10,4	18,1	7,32
2.ª década	8,6	7,9	10,8	11,8	11,5	12,5	13,5	16,0	16,0	15,2	14,2	11,1	12,4	20,6	9,14
3.ª década	11,4	11,9	11,5	11,0	13,6	13,7	14,1	15,4	16,4	17,2	15,5	13,5	13,7	20,7	10,81
Mês	9,2	9,8	10,6	10,3	11,9	12,5	13,0	14,6	15,2	15,0	13,6	11,1	12,2	19,8	9,14

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	2:491	27 quilómetros em	10
2.ª década	2:963	32 quilómetros em	15
3.ª década	3:620	35 quilómetros em	29
Mês	9:074	35 quilómetros em	29

Dia mais ventoso, 29. Dia menos ventoso, 16.

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	21
Fraco	6
Moderado	2
Fresco	1
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Agosto	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	38,6	10,5	20,5	22,0	24,3	25,2	51,4	13,2	24,3	37,8	39,4	33,8	1,8	–	B. t.
2	39,1	10,1	21,0	22,2	24,3	25,2	52,3	12,6	38,6	45,6	37,8	40,7	2,8	(1) 0,1	B. t. ; ⌓¹.
3	38,6	7,9	20,8	22,2	24,2	25,1	51,1	11,4	40,8	45,9	40,0	42,2	1,4	–	B. t. ; ⌓°.
4	29,4	13,4	21,0	22,2	24,2	25,1	32,0	–	7,8	9,5	10,8	9,4	0,5	6,7	T. irr. ; ▽¹ por vezes.
5	41,8	11,1	20,8	22,2	24,2	25,1	58,1	–	18,6	47,8	41,9	36,1	2,3	0,2	B. t. ; ●° madr.
6	38,6	11,4	20,7	22,1	24,2	24,9	51,1	11,6	41,9	43,5	42,7	42,7	1,5	0,0	B. t. ; ⌓° ; ▽° m.
7	38,6	10,1	20,7	22,2	24,2	25,0	50,7	11,5	41,6	46,4	41,0	43,0	1,6	–	B. t. ; ⌓° ; ≡° m.
8	37,6	10,1	20,7	21,1	24,1	25,0	50,1	12,6	40,5	30,8	40,8	37,4	2,7	(1) 0,1	B. t. ; ⌓¹.
9	39,6	10,2	20,9	22,1	24,2	25,1	53,2	13,9	41,0	45,1	39,2	41,8	2,5	(1) 0,1	B. t. ; ⌓¹.
10	39,9	11,4	21,0	22,1	24,1	25,0	53,5	12,2	19,7	45,6	37,3	34,2	2,2	(1) 0,1	B. t. ; ⌓¹ ; v. fr. 18.
11	39,8	11,4	21,3	22,2	24,1	24,9	49,8	13,5	14,3	31,9	17,3	21,2	1,5	–	B. t.
12	41,6	12,7	21,3	22,5	23,1	25,0	43,6	12,7	34,6	40,2	19,4	31,4	1,4	–	B. t. : ≡ m.
13	41,5	12,5	21,5	22,4	24,1	24,9	51,3	12,7	36,5	42,1	33,8	37,5	4,0	–	B. t. : ⌓°.
14	41,9	12,0	21,7	22,6	24,0	24,9	54,6	13,3	35,6	42,1	35,5	37,1	6,3	–	B. t. : ⌓°.
15	41,6	11,9	22,1	22,6	24,1	24,8	47,0	12,5	13,5	16,7	12,2	14,1	3,6	0,0	B. t. : ⌓° : ▽° m. : v. fr. 15–18.
16	27,3	13,3	21,8	22,7	24,0	24,8	35,5	13,5	8,6	8,4	10,8	9,3	1,4	–	B. t.
17	40,2	11,2	21,6	22,8	24,2	24,9	51,2	12,2	37,3	47,5	41,3	42,0	2,8	–	B. t. ; ⌓°.
18	40,5	12,0	22,0	22,7	24,1	24,8	54,3	12,5	42,4	47,8	47,4	44,2	2,9	–	B. t. : ⌓°.
19	40,6	10,1	22,0	22,9	24,2	24,8	59,4	10,8	44,0	47,5	41,9	44,5	2,7	–	B. t. : ⌓°.
20	41,9	9,7	22,1	22,9	24,1	24,8	53,4	10,1	43,5	47,3	41,9	44,2	3,1	–	B. t. : ⌓°.
21	41,8	9,4	22,2	22,9	24,2	24,8	54,6	11,5	40,0	44,6	38,6	41,1	3,0	–	B. t. ; ⌓°.
22	31,0	13,3	22,3	23,1	24,2	24,8	39,1	13,9	16,7	13,2	20,0	16,6	2,0	0,4	B. t. : ▽° td.
23	48,5	13,6	21,9	23,1	24,2	24,7	58,6	14,7	10,8	47,3	16,7	24,9	1,5	–	B. t.
24	38,6	11,1	22,2	23,1	24,2	24,8	48,6	11,9	39,2	35,9	36,5	37,2	2,0	–	B. t.
25	37,8	13,5	22,3	23,1	24,2	24,8	52,7	16,0	32,4	19,4	38,3	30,0	1,5	(1) 0,1	B. t. : ⌓¹.
26	38,9	12,6	22,6	23,2	24,3	24,8	54,4	15,3	39,2	46,2	36,7	40,7	2,5	(1) 0,2	B. t. ; ⌓¹.
27	39,0	13,2	22,8	23,3	24,2	24,8	54,6	15,3	38,3	46,2	35,6	40,0	2,1	–	B. t.
28	25,7	14,0	22,8	23,3	24,2	24,7	31,4	16,5	14,5	14,9	3,5	11,0	3,0	1,2	B. t. ; ▽¹ m. e td. ; v. fr. 10–20.
29	27,6	15,0	22,3	23,3	24,2	24,7	42,5	–	13,8	24,6	22,1	20,2	4,7	–	B. t. : v. fr. 2–4, 9–19.
30	30,3	12,0	21,6	23,2	24,3	24,8	41,0	12,6	31,9	21,9	14,5	22,8	1,0	4,0	T. irr. ; ●° por vezes.
–	40,9	12,0	21,2	22,9	24,3	24,9	55,0	12,4	13,0	25,9	40,5	26,5	1,4	1,6	B. t. : ▽° madr. e m.¹
Médias: 1.ª década	38,18	10,62	20,81	22,04	24,20	25,07	50,35	12,38	31,5	39,8	37,1	36,1	1,93	–	—
Médias: 2.ª década	39,69	11,68	21,74	22,63	24,00	24,86	50,31	12,38	31,0	37,2	29,4	32,6	2,97	–	—
Médias: 3.ª década	36,37	12,70	22,20	23,14	24,23	24,78	48,41	14,01	26,3	30,9	27,5	28,3	2,24	–	—
Médias: Mês....	38,02	11,70	21,60	22,62	24,14	24,90	49,65	12,96	29,5	35,6	31,2	32,2	2,38	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva:		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta 59,4 em 19		Máxima absoluta 41,9 em 14 e 20	Máxima em 24 horas	6,3 em 14	6,7 em 4
Mínima absoluta —		Mínima absoluta 7,9 em 3	Mínima em 24 horas	0,5 em 4	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	19,3	(1) 7,3
Total da 2.ª década	29,7	0,0
Total da 3.ª década	24,7	(1) 7,5
Total do mês	73,7	(2) 14,8

(1) Inclui água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,7 de água de cacimbo ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Setembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1028,6	1027,5	1027,7	1028,0	1028,8	1028,1	1026,6	1025,6	1025,0	1025,6	1026,0	1026,4	1027,0	1028,9	1025,0	3,9
2	26,4	26,1	26,1	26,5	26,8	25,6	23,5	21,6	21,7	21,8	23,2	23,1	24,3	26,8	21,7	5,1
3	23,2	23,0	22,7	23,5	23,7	22,0	19,6	18,1	17,8	18,9	20,0	20,2	21,0	23,7	17,8	5,9
4	20,0	19,7	19,4	19,5	19,4	18,2	15,7	13,8	14,1	14,7	15,9	15,9	17,1	20,1	13,8	6,3
5	16,1	15,9	16,3	17,0	17,7	17,6	16,4	15,6	17,2	19,0	22,1	22,9	17,9	23,0	15,5	7,5
6	23,0	22,9	23,0	24,0	25,2	24,8	22,1	20,3	20,1	20,4	21,1	21,1	22,3	25,2	20,0	5,2
7	20,9	20,2	20,8	21,8	22,6	22,4	21,5	21,4	22,3	23,3	24,9	24,9	22,3	24,9	20,2	4,7
8	24,0	22,7	22,0	22,4	22,8	21,2	18,0	16,3	16,8	18,6	20,4	21,8	20,5	24,0	16,2	7,8
9	23,0	23,2	24,4	26,4	27,5	27,1	25,9	25,5	26,2	27,0	28,2	28,5	26,2	28,5	23,0	5,5
10	28,1	27,2	27,2	28,0	29,0	28,5	26,5	25,4	25,2	25,6	26,4	26,7	27,0	29,1	25,2	3,9
11	26,1	25,3	25,4	28,2	26,3	25,4	23,4	21,9	21,8	22,5	23,1	23,6	24,2	26,4	21,8	4,6
12	23,8	23,5	23,5	23,9	24,1	22,9	20,3	18,6	18,2	18,6	19,2	19,2	21,2	24,1	18,2	5,9
13	18,0	17,5	17,3	18,0	18,1	16,5	14,8	13,5	14,3	15,6	19,2	20,2	16,9	20,7	13,5	7,2
14	20,9	21,3	22,6	24,0	25,6	26,0	25,2	24,4	25,6	27,2	28,7	28,8	25,2	28,8	20,9	7,9
15	28,6	27,9	27,7	28,0	29,4	28,7	26,9	26,0	25,8	25,9	26,5	26,1	27,2	29,4	25,7	3,7
16	25,1	23,7	24,0	24,5	24,6	23,3	21,1	18,7	18,3	18,6	19,0	18,9	21,5	25,6	18,2	7,4
17	18,9	18,5	19,2	20,2	20,0	18,6	17,2	16,3	16,6	17,9	20,4	21,5	18,8	22,0	16,3	5,7
18	22,5	22,8	23,8	25,1	25,4	25,2	23,9	23,4	23,6	24,0	25,4	25,0	24,2	25,5	22,5	3,0
19	24,0	22,5	22,0	23,1	23,6	22,2	20,1	18,1	18,4	19,8	21,4	21,7	21,3	24,0	18,1	5,9
20	21,8	21,5	21,6	22,7	23,6	22,9	21,6	20,1	20,5	21,8	22,9	22,9	22,0	23,6	20,1	3,5
21	22,6	22,0	22,3	23,1	23,5	22,2	20,6	19,6	19,5	20,2	22,6	22,7	21,7	23,5	19,2	4,3
22	22,6	21,9	22,2	23,2	23,8	23,6	21,9	20,6	21,5	23,0	24,5	24,5	22,8	24,5	20,6	3,9
23	24,2	23,7	24,0	25,2	26,2	25,3	23,7	22,4	22,5	23,0	23,8	23,8	24,0	26,2	22,4	3,8
24	23,3	21,9	21,8	22,4	22,7	21,3	19,1	17,3	16,7	17,0	17,9	17,6	19,8	22,7	16,7	6,0
25	17,4	16,4	16,6	16,7	16,4	14,8	12,4	11,4	11,7	12,7	14,1	14,0	14,4	17,4	11,4	6,0
26	14,7	14,6	14,9	16,0	15,8	14,8	13,1	11,5	11,4	12,0	13,3	13,4	13,8	16,2	11,3	4,9
27	12,9	12,0	11,9	13,0	12,9	11,3	09,5	07,9	08,4	08,9	10,8	10,0	10,7	13,2	07,9	5,3
28	10,8	11,2	13,2	15,7	16,1	15,1	13,5	12,5	12,8	13,7	14,3	15,0	13,4	16,2	10,8	5,4
29	13,2	11,0	16,2	10,9	10,0	08,9	05,1	02,7	02,5	03,6	05,5	05,6	07,2	13,2	02,5	10,7
30	05,8	07,0	07,7	09,3	09,2	08,2	06,3	05,9	08,3	10,6	14,1	14,1	09,1	14,9	05,8	9,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1023,3	1022,8	1023,0	1023,7	1024,4	1023,6	1021,6	1020,4	1020,6	1021,5	1022,8	1023,2	1022,6	1025,4	1019,8	5,6
Médias: 2.ª década	23,0	22,4	22,7	23,6	24,1	23,2	21,4	20,1	20,3	21,2	22,6	22,8	22,2	25,0	19,5	5,5
Médias: 3.ª década	16,8	16,2	16,5	17,6	17,7	16,5	14,5	13,2	13,5	14,5	16,1	16,1	15,7	18,8	12,9	5,9
Médias: Mês	21,0	20,5	20,7	21,6	22,0	21,1	19,2	17,9	18,2	19,0	20,4	20,7	20,2	23,1	17,4	5,7

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1029,4 em 15
- Mínima absoluta ..... 1002,5 em 29
- Variação máxima 26,9

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	15,3	15,3	15,2	15,1	18,3	21,5	22,0	23,1	20,0	19,4	17,8	16,8	18,32	23,6	14,5	9,1
2	16,0	16,0	15,6	16,0	20,0	22,6	24,0	23,1	20,6	19,6	18,7	17,2	19,18	23,9	14,7	9,2
3	16,3	15,8	15,6	16,0	20,5	25,7	21,6	24,0	21,5	20,5	20,6	19,8	20,14	26,6	14,8	11,8
4	18,2	16,8	15,8	16,0	22,0	27,7	27,2	25,6	22,7	21,7	21,5	21,5	21,34	28,6	15,0	13,6
5	19,7	18,9	18,3	18,0	23,1	28,4	26,7	24,8	22,6	21,3	20,8	19,9	21,77	28,6	17,0	11,6
6	19,1	19,3	19,4	19,6	20,5	23,3	24,5	25,6	22,9	21,4	20,9	20,1	21,38	26,8	18,5	8,3
7	18,6	17,3	16,6	17,0	21,9	24,8	24,9	23,2	21,5	20,5	19,4	18,4	20,29	26,6	15,7	10,9
8	17,6	17,0	16,3	16,9	20,5	22,3	25,0	24,6	22,2	21,2	20,9	19,7	20,41	25,6	15,6	10,0
9	19,4	19,3	19,2	19,0	21,0	22,3	21,1	21,6	20,6	19,8	18,4	17,3	19,84	22,7	16,7	6,0
10	16,3	16,6	16,1	17,4	20,4	23,3	24,3	24,9	21,2	19,9	19,5	17,3	19,74	25,3	15,2	10,1
11	16,2	15,2	14,7	15,2	21,4	25,0	24,1	23,7	21,6	20,6	20,0	19,1	19,71	25,7	13,9	11,8
12	17,7	16,2	15,3	16,1	21,7	26,3	25,4	24,7	22,4	20,9	20,2	19,3	20,57	28,1	14,4	13,7
13	17,8	16,5	16,0	16,7	23,3	29,9	34,0	28,2	21,5	22,0	21,5	20,3	22,65	35,2	15,3	19,9
14	19,6	19,4	19,1	18,5	19,9	21,1	22,2	22,5	21,6	20,3	19,5	19,0	20,19	23,0	18,0	5,0
15	18,3	17,3	17,0	17,3	22,0	20,6	20,4	20,3	20,5	20,3	20,1	20,0	19,51	22,1	16,5	5,6
16	19,8	19,4	19,0	19,3	21,5	22,1	23,9	24,2	21,5	21,4	20,9	19,3	20,89	24,6	18,2	6,4
17	17,2	16,4	15,8	16,6	22,1	27,4	26,8	25,3	22,5	21,5	21,2	20,8	21,21	30,0	14,9	15,1
18	19,1	19,2	19,2	19,6	20,7	22,5	25,0	24,7	22,3	20,9	19,8	18,7	20,93	25,6	18,5	7,1
19	18,0	17,6	17,6	17,1	21,1	24,7	26,2	24,6	22,6	21,4	21,5	21,5	21,21	26,2	16,6	9,6
20	21,4	20,7	20,0	20,2	22,9	24,6	25,9	25,4	23,7	22,7	21,5	21,3	22,52	27,0	19,4	7,6
21	19,7	19,2	18,8	19,2	22,5	25,0	26,7	25,5	23,0	21,8	21,5	21,2	22,08	26,9	18,0	8,9
22	20,5	19,4	19,0	19,4	21,7	24,1	26,2	25,9	23,1	21,8	21,5	20,1	21,91	27,1	17,9	9,2
23	18,9	18,4	18,9	19,1	22,0	25,2	26,4	25,8	23,6	22,1	22,0	21,9	22,07	26,6	17,7	8,9
24	21,0	20,5	19,9	20,3	22,1	24,8	27,0	25,9	23,6	21,9	21,3	20,5	22,38	27,1	19,1	8,0
25	19,4	18,0	17,6	18,7	21,0	30,0	29,7	27,5	24,4	22,7	22,3	21,8	22,98	32,4	16,9	15,5
26	20,9	19,3	18,4	20,0	21,2	25,8	25,8	25,0	24,0	22,9	22,5	21,9	22,56	26,6	17,5	9,1
27	21,3	20,4	20,7	22,0	27,4	34,2	33,0	28,8	25,5	24,8	24,3	24,2	25,71	36,7	19,8	16,9
28	23,1	21,1	21,9	22,0	24,8	26,5	27,6	27,9	24,0	22,5	22,5	21,6	23,74	28,7	20,9	7,8
29	21,4	21,2	21,9	21,7	26,1	33,3	37,6	39,3	36,5	31,1	30,4	28,6	29,21	39,6	20,5	19,1
30	25,0	25,0	22,2	22,9	27,9	33,5	31,0	28,1	24,9	23,0	21,7	20,3	25,44	35,6	20,2	15,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	17,65	17,23	16,81	17,10	20,82	24,19	24,43	24,05	21,58	20,53	19,85	18,80	20,24	25,83	15,77	10,06
Médias: 2.ª década	18,51	17,79	17,37	17,66	21,57	24,42	25,39	24,36	22,32	21,20	20,54	19,93	20,94	26,75	16,57	10,18
Médias: 3.ª década	21,12	20,25	19,93	20,53	24,27	28,24	29,10	27,88	25,26	23,46	22,98	22,21	23,81	30,73	18,85	11,88
Médias: Mês	19,09	18,42	18,04	18,43	22,22	25,62	26,31	25,43	23,05	21,73	21,12	20,31	21,66	27,77	17,06	10,71

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 39,6 em 29
- Mínima absoluta ..... 13,9 em 11
- Variação máxima 25,7

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Setembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	11,7	11,8	12,0	12,1	12,9	12,0	12,9	12,7	13,4	12,6	13,6	13,0	12,51	13,6	11,7	1,9
2	12,2	11,9	11,8	11,7	12,6	13,7	14,4	13,8	13,9	13,8	13,5	12,9	13,01	14,4	11,6	2,8
3	12,2	11,5	11,1	11,1	12,5	13,1	14,6	14,6	14,8	14,8	15,4	14,6	13,34	15,4	10,9	4,5
4	12,8	11,9	11,4	11,5	12,8	13,3	14,9	16,5	16,6	16,7	16,6	15,5	14,30	16,8	11,4	5,4
5	14,8	13,0	13,2	12,8	13,3	13,1	16,4	17,0	17,2	17,3	16,4	15,0	14,98	17,3	12,8	4,5
6	13,9	13,5	13,4	13,1	13,8	15,2	16,0	16,2	15,6	15,7	16,0	15,5	14,87	16,5	13,1	3,4
7	14,6	13,3	12,7	12,6	12,5	15,3	14,7	15,6	12,9	12,6	12,2	11,9	13,31	15,6	11,8	3,8
8	11,8	11,5	11,1	11,5	12,5	13,8	15,7	16,0	16,0	16,3	16,3	15,9	14,08	16,8	11,1	5,7
9	14,8	13,3	12,2	11,4	11,3	12,7	12,2	12,4	12,5	12,3	11,3	10,7	12,12	14,8	10,3	4,5
10	10,0	9,7	9,7	9,6	9,3	9,8	9,8	11,0	12,3	11,6	11,5	11,4	10,51	12,3	9,1	3,2
11	11,0	10,5	10,1	10,8	10,7	12,7	12,4	12,5	13,8	13,1	14,1	12,5	11,90	13,8	10,0	3,8
12	11,8	10,0	9,2	9,3	11,3	13,2	14,1	14,0	15,1	14,9	14,7	14,7	12,74	15,1	9,2	5,9
13	13,2	11,9	11,2	11,5	11,8	10,5	14,5	15,4	16,2	16,7	15,2	14,8	13,56	16,7	10,5	6,2
14	14,2	13,3	13,0	11,8	11,5	11,5	11,7	11,5	12,4	10,3	10,3	8,9	11,54	14,2	8,8	5,4
15	9,6	10,0	11,3	11,3	12,2	13,2	13,4	12,9	13,4	13,5	13,8	13,7	12,41	13,8	9,6	4,2
16	13,0	12,8	13,4	12,6	11,4	11,9	12,1	12,0	12,9	12,8	13,7	12,7	12,64	13,7	11,4	2,3
17	11,2	10,6	10,3	10,3	10,5	13,4	15,5	15,0	15,6	15,6	16,1	16,4	13,44	16,4	10,1	6,3
18	14,7	15,0	14,8	14,9	15,3	16,0	16,7	14,9	15,6	14,7	15,1	14,5	15,22	16,7	14,5	2,2
19	14,1	13,7	13,6	14,1	15,1	15,7	15,3	15,2	16,0	16,2	17,9	16,8	15,23	17,0	13,3	5,7
20	16,9	16,0	15,7	15,6	16,5	16,8	16,6	16,7	16,3	14,4	16,5	14,6	15,86	16,9	14,2	2,7
21	13,7	13,5	13,8	14,3	16,0	16,0	15,7	15,4	15,2	15,3	16,0	15,8	15,15	16,2	13,5	2,7
22	15,3	15,0	14,3	14,5	15,2	15,6	14,8	14,5	13,8	14,0	15,1	14,1	14,68	15,4	13,9	1,5
23	12,6	12,1	12,2	12,1	15,8	15,6	15,2	15,5	15,3	15,3	16,2	16,0	14,62	16,2	12,1	4,1
24	16,1	15,8	15,1	15,5	15,9	16,2	15,5	15,8	15,7	16,2	16,3	16,6	15,88	16,6	15,1	1,5
25	15,1	14,1	13,6	13,8	14,9	14,7	19,1	17,7	17,3	16,8	17,9	17,6	16,02	19,1	13,4	5,7
26	16,3	13,8	13,3	14,3	15,9	16,8	17,5	18,2	18,4	18,6	18,6	18,3	16,70	18,6	13,3	5,3
27	17,1	15,8	15,5	16,0	16,3	17,2	18,9	18,3	17,5	16,9	19,2	17,8	16,94	19,2	14,1	5,1
28	17,4	17,2	16,7	16,5	15,8	17,4	18,6	17,3	17,7	17,2	17,7	17,1	17,25	18,8	16,5	2,3
29	16,9	16,5	17,1	17,0	16,9	14,3	9,7	8,4	9,3	9,9	10,0	9,7	12,95	18,1	8,4	9,7
30	9,7	9,2	8,9	8,7	11,2	11,7	16,9	17,0	17,9	15,3	14,0	12,4	12,95	18,3	8,7	9,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	12,88	12,14	11,86	11,74	12,35	13,20	14,16	14,58	14,52	14,37	14,33	13,64	13,31	15,35	11,38	3,97
Médias: 2.ª década	12,97	12,38	12,26	12,22	12,63	13,49	14,23	14,01	14,72	14,22	14,65	13,96	13,45	15,43	11,16	4,27
Médias: 3.ª década	15,02	14,30	14,05	14,27	15,39	15,55	16,10	15,81	15,81	15,55	16,10	15,54	15,32	17,65	12,90	4,75
Médias: Mês	13,62	12,94	12,72	12,74	13,46	14,08	14,83	14,80	15,02	14,71	15,03	14,28	14,02	16,14	11,81	4,33

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 19,2 em 27
- Mínima absoluta ..... 8,4 em 29
- Variação máxima 10,8

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	90	91	93	94	82	63	65	61	77	75	90	92	81,0	94	61	33
2	90	88	89	86	72	67	65	66	77	81	85	89	79,3	90	65	25
3	88	86	84	82	70	53	63	66	78	83	85	85	76,8	88	53	35
4	82	83	85	85	65	48	56	68	81	87	87	81	76,3	87	48	39
5	87	86	84	83	64	45	64	73	84	92	90	87	78,5	92	45	47
6	85	81	80	78	77	72	70	67	75	83	87	89	79,0	92	65	27
7	92	91	91	88	64	66	63	74	68	70	73	76	76,2	92	58	34
8	79	80	80	81	70	69	67	69	81	87	92	93	78,8	93	65	28
9	89	80	74	70	62	64	66	65	70	71	72	73	70,6	89	62	27
10	72	69	71	65	52	46	44	47	66	67	69	78	62,4	81	43	38
11	80	82	82	84	56	54	56	58	72	73	81	76	70,6	84	52	32
12	78	73	71	68	59	53	58	61	75	81	83	89	71,1	89	46	43
13	87	85	83	81	53	36	27	51	71	84	87	87	69,1	87	27	60
14	84	79	79	75	66	62	59	57	65	58	61	54	65,8	84	57	27
15	61	68	79	77	67	70	71	73	74	76	79	79	73,2	79	61	18
16	76	76	82	75	69	61	54	54	68	68	78	76	69,4	82	54	28
17	77	76	77	73	54	49	59	63	77	82	87	90	72,2	90	47	43
18	87	90	89	88	84	79	71	64	78	80	88	90	82,8	92	64	28
19	92	92	93	93	81	68	60	66	78	86	89	88	82,1	93	60	33
20	89	80	91	89	84	73	66	69	75	70	87	78	78,5	91	66	25
21	80	82	86	87	79	68	61	64	73	79	84	85	77,4	87	61	26
22	85	90	87	87	79	70	59	59	66	72	80	81	76,2	90	54	36
23	78	77	75	74	80	66	59	63	72	77	82	82	74,2	86	59	27
24	87	88	88	88	81	69	59	64	73	83	87	93	80,4	99	59	40
25	90	92	91	87	67	47	61	65	76	82	89	91	78,3	97	47	45
26	89	83	84	82	71	68	71	77	83	90	92	94	82,1	94	66	28
27	91	89	85	81	60	50	48	62	72	71	85	80	71,6	91	32	59
28	83	93	86	84	68	68	68	66	80	85	88	89	79,7	93	66	27
29	89	88	87	88	67	39	20	15	20	30	31	33	49,7	89	15	74
30	41	39	44	42	40	30	50	60	77	74	73	70	54,4	74	30	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	85,4	83,5	83,1	81,2	67,8	59,3	62,3	65,6	75,7	79,6	83,0	84,5	75,9	89,8	56,5	33,3
Médias: 2.ª década	81,1	80,1	82,6	80,3	66,4	60,3	58,1	61,6	73,3	75,8	82,0	80,7	73,5	87,1	53,4	33,7
Médias: 3.ª década	81,3	82,1	81,3	80,0	69,2	57,5	55,6	59,5	69,2	74,3	79,1	79,8	72,4	89,5	48,9	40,6
Médias: Mês	82,6	81,9	82,3	80,5	67,8	59,1	58,7	62,2	72,2	76,6	81,4	81,6	73,9	88,8	52,9	35,9

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 99 em 24
- Mínima absoluta ..... 15 em 29
- Variação máxima 84

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Setembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1[92] — Em milog.	
1	WNW	5	WNW	8	WSW	13	WSW	7	WNW	9	SW	8	ESE	9	NE	14	NE	16	NE	14	NNE	12	NNE	5	9,8	NE	17	7,1	1
2	W	2	WNW	8	WNW	8	WNW	9	NW	15	NNW	11	ENE	17	ENE	23	NE	25	NE	20	NNE	17	NNW	9	13,7	NE	25	11,0	2
3	NW	9	NW	10	NNW	11	NNW	11	NNW	17	N	18	NE	20	ENE	22	NE	24	NNE	23	NE	22	NNE	19	17,4	NNE	25	13,2	3
4	NNW	14	NNW	12	N	9	NNE	15	N	21	N	20	NE	25	NE	21	NE	23	NE	23	NE	20	NE	22	18,8	NE	25	16,0	4
5	NNE	9	NNE	7	NNE	15	NNE	16	NNE	20	N	16	ENE	17	NE	18	E	13	ESE	12	S	16	SSE	21	15,1	SSE	21	8,5	5
6	S	17	S	17	S	15	S	13	SSE	8	ESE	7	ESE	9	ENE	16	ENE	13	NE	19	NE	18	NNE	17	13,6	NE	20	9,1	6
7	NNW	6	NNW	8	NNW	7	N	11	N	17	N	10	SE	13	ESE	8	SE	25	SE	22	SSE	12	S	10	13,4	SE	26	10,5	7
8	SSW	11	SSW	11	SW	8	WSW	6	WSW	4	SE	8	E	13	ENE	18	ENE	17	ENE	12	ENE	12	S	4	11,1	ENE	18	6,0	8
9	S	16	S	12	SSW	16	S	16	SSE	20	SE	21	SE	22	SE	22	SE	21	SE	22	SSE	13	S	12	18,1	SE	23	10,5	9
10	SSW	15	S	16	S	11	SSE	13	SSW	9	ESE	11	E	11	ENE	13	ENE	17	ENE	15	NE	13	NNE	9	12,5	ENE	17	6,1	10
11	NW	6	NNW	10	NNW	12	NNW	13	NNW	16	NNE	16	ENE	23	ENE	21	NE	23	NE	23	NE	18	NNE	13	16,6	ENE	21	13,2	11
12	NW	7	NNW	8	NNW	11	NNW	12	N	16	NNE	17	NE	22	NE	20	NE	22	NE	22	NE	20	NNE	13	15,8	NE	21	12,0	12
13	NNW	7	WNW	7	NNE	15	N	16	NNW	19	N	22	N	16	NE	16	NE	19	NE	19	S	15	S	20	16,1	NNW	22	11,0	13
14	S	19	S	20	S	21	S	25	S	26	SSE	25	SSE	21	SSE	24	SSE	21	SSE	21	S	18	SSW	19	22,3	S	27	17,0	14
15	S	18	SSW	19	SSW	18	SSW	19	S	16	SE	14	SE	11	SE	14	SE	6	ENE	11	ENE	11	NE	9	13,6	S	20	6,7	15
16	NE	8	NE	9	NNW	2	NNE	3	NNW	11	ENE	17	ENE	20	NE	21	NE	20	NE	23	NE	20	NNE	20	14,2	NE	23	12,0	16
17	N	16	NNW	15	NNW	11	N	17	N	19	N	16	ENE	17	ENE	20	NE	19	NE	20	ENE	15	ESE	9	15,9	NE	21	8,5	17
18	SSW	2	SSW	13	S	12	SSE	10	SE	12	SE	9	ESE	9	ENE	11	E	12	E	12	E	8	C	0	9,6	SSE	25	4,4	18
19	C	0	C	0	C	0	C	0	C	0	ENE	9	ENE	13	ENE	16	ENE	15	ENE	13	E	9	E	10	7,5	ENE	18	8,5	19
20	ENE	13	C	0	C	0	C	0	C	0	E	4	E	7	E	8	ENE	10	E	10	E	7	ESE	3	4,4	ENE	10	3,4	20
21	C	0	SW	4	SW	3	WSW	2	ESE	3	E	10	ENE	13	ENE	22	ENE	16	ENE	15	ENE	10	E	8	8,5	ENE	22	6,7	21
22	E	3	C	0	SW	3	C	0	SE	5	ESE	8	ESE	9	ENE	12	ENE	13	E	13	E	13	ESE	4	7,1	E	15	6,7	22
23	SSW	3	SW	6	SSW	11	SSW	11	S	9	SE	10	ESE	16	ENE	15	ENE	16	ENE	14	ENE	14	ENE	11	11,7	ENE	16	7,1	23
24	C	0	C	0	W	1	WNW	4	NW	9	ESE	8	ENE	19	NE	17	NE	16	NE	16	NE	17	NNE	15	10,8	ENE	19	11,0	24
25	NW	5	NNW	9	NNW	10	NNW	13	NNW	15	NNW	14	NE	16	NE	14	NE	16	NE	18	NE	19	NNE	13	14,3	NE	19	12,0	25
26	NNW	2	NNE	10	NNE	4	NNE	4	NNE	10	ENE	15	ENE	18	ENE	17	NE	21	NE	23	NE	19	N	7	12,6	NE	26	13,8	26
27	NNW	6	NNE	8	N	15	N	14	N	22	N	20	N	15	NE	23	NE	26	NE	18	ENE	8	NNE	14	15,5	NE	26	15,4	27
28	C	0	SW	7	SSW	16	SSW	14	SSW	16	SSE	15	E	15	E	18	ESE	20	SE	17	SE	14	SE	9	13,4	ESE	20	10,5	28
29	WNW	2	C	0	ENE	11	N	7	NNE	15	N	21	N	28	N	28	N	27	NNE	15	NNE	18	NNE	18	16,3	N	29	15,4	29
30	NNE	16	NNW	15	NNE	13	N	16	N	21	N	10	ENE	8	E	6	SE	9	SSE	25	S	26	S	29	16,6	SSE	31	21,5	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	16	24	34	31	6	10	20	12	22	14	3	8	4	12	5	19	—
	259	337	681	502	72	94	357	183	327	177	25	60	26	93	49	203	—
2.ª década	19	15	40	33	20	6	11	14	23	10	—	—	—	1	3	25	20
	316	200	726	499	170	42	123	284	437	167	—	—	—	7	20	281	—
3.ª década	29	32	30	38	14	14	10	4	6	12	10	1	4	3	3	15	15
	496	398	560	539	152	147	117	97	137	117	71	2	15	9	20	149	—
Mês	64	71	104	102	40	30	41	30	51	36	13	9	8	16	11	59	35
	1071	935	1967	1540	394	283	597	564	901	461	96	62	41	109	89	633	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1013,3	1015,1	1018,7	1022,9	1022,4	—	1025,2	1025,2	1024,6	1027,1	—	—	—	1024,3	—	1020,6	1021,6
Temperatura	24,26	23,60	21,71	21,10	22,22	—	19,88	20,19	20,47	19,62	—	—	—	19,18	—	20,63	21,36
Tensão do vapor atmosférico	14,02	14,32	14,32	13,92	15,27	—	12,61	11,54	16,18	11,46	—	—	—	13,01	—	13,40	15,54
Humidade relativa	65,6	69,9	75,0	75,0	77,4	—	73,3	65,8	71,8	67,8	—	—	—	79,3	—	74,6	80,3
Quantidade de nuvens	3,2	3,4	2,8	3,1	5,3	—	6,0	10,0	6,5	5,2	—	—	—	2,0	—	0,9	5,2
Velocidade do vento	16,6	14,6	14,5	10,3	5,8	—	15,0	22,3	14,7	13,0	—	—	—	13,7	—	14,9	—
Chuva total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	10,1	12,2	11,3	12,0	14,0	13,0	15,6	17,8	19,4	18,2	15,5	12,8	14,4	21,7	9,86
2.ª década	10,3	10,1	10,2	11,5	13,5	14,9	16,5	17,4	17,0	17,7	14,1	11,6	13,6	20,4	9,67
3.ª década	3,7	5,9	9,0	8,5	12,5	13,4	15,7	17,2	18,0	17,4	15,8	13,1	12,6	22,3	12,01
Mês	8,1	9,4	10,2	10,7	13,3	13,8	15,9	17,5	18,1	17,8	15,1	12,5	13,5	21,5	10,51

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:445	26 quilómetros em 7
2.ª década	3:272	27 quilómetros em 14
3.ª década	3:026	31 quilómetros em 30
Mês	9:743	31 quilómetros em 30

Dia mais ventoso, 14. Dia menos ventoso, 20

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	10
Fraco	18
Moderado	1
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Setembro	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Chuva (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	39,7	11,8	21,2	22,8	24,3	24,8	52,6	-	30,5	44,8	41,3	38,9	2,1	1,8	B. t.; ☃° madr. e m.
2	40,8	12,4	21,5	22,6	24,2	24,8	55,7	13,7	43,2	48,6	40,8	44,2	2,3	–	B. t.; ≡ m.
3	40,3	12,3	22,0	22,7	24,3	24,8	56,6	14,0	42,4	45,9	38,9	42,4	2,7	–	B. t.; ⌓.°
4	40,7	12,0	22,2	22,8	24,2	24,8	55,4	14,7	41,9	45,6	36,7	41,4	2,9	-	B. t.; ⌓°
5	41,7	14,7	22,7	23,0	24,2	24,8	54,3	15,0	41,0	45,9	36,5	41,1	2,7	-	B. t.
6	42,9	16,9	23,3	23,2	24,2	24,8	54,0	17,5	8,1	46,2	41,0	31,8	2,3	–	B. t.; ⌓ °
7	40,5	13,4	22,7	22,6	24,2	24,8	53,5	14,3	41,3	25,6	13,8	33,6	3,3	–	B. t.; ⌓°
8	39,2	12,9	23,7	23,9	24,3	20,8	52,5	13,5	39,4	47,8	40,0	42,4	2,5	–	B. t.
9	35,1	11,4	23,7	23,0	24,2	24,6	48,5	13,5	16,2	12,2	12,2	13,5	3,4	–	B. t.
10	41,7	12,6	23,2	24,0	24,4	24,7	54,8	14,2	41,0	49,1	41,3	44,8	3,4	–	B. t.
11	38,4	11,6	23,3	24,0	24,4	24,7	52,6	13,2	44,6	48,1	33,8	42,2	3,3	–	B. t.
12	40,4	11,7	23,4	24,0	24,5	24,7	55,0	13,6	44,6	28,1	41,6	38,1	3,2	-	B. t.
13	47,6	12,9	23,7	24,1	24,6	24,7	58,7	14,6	43,5	46,7	36,5	42,2	5,2	-	T. m. qt.
14	34,2	17,4	24,2	24,3	24,6	24,8	47,3	17,6	15,1	11,9	20,5	15,8	4,1	-	B. t.; v. fr. 8.
15	36,4	15,5	23,8	24,1	24,5	24,7	51,1	15,7	27,5	10,8	9,2	15,8	2,3	-	B. t.
16	40,3	17,5	23,8	24,4	24,7	24,6	51,7	17,9	20,0	23,0	38,6	27,2	3,5	–	B. t.
17	44,0	12,0	24,1	24,4	24,8	24,9	57,6	14,2	40,8	44,6	37,0	40,8	3,1	-	T. qt.
18	37,4	16,8	24,5	24,5	24,8	24,9	57,9	17,3	15,7	37,8	20,3	24,6	1,7	–	B. t.
19	45,5	13,7	24,5	24,6	24,7	24,7	58,5	15,5	14,9	43,2	36,7	31,6	2,4	–	B. t.; ⌊⌄ dist. n.
20	46,9	17,9	25,1	24,9	24,9	24,9	58,4	18,8	16,7	46,4	35,1	32,7	1,8	0,2	B. t.; ☃° m.
21	48,9	15,3	25,2	25,1	24,9	24,9	55,7	17,0	44,3	47,5	40,0	43,9	2,4	–	B. t.
22	46,9	15,7	25,6	25,2	25,0	24,9	59,1	16,7	29,4	47,0	45,6	40,7	2,5	–	B. t.
23	48,2	14,9	25,8	25,5	25,1	25,0	59,5	17,6	39,2	49,4	39,2	42,6	2,4	0,0	B. t.; ☃° m.
24	46,6	15,0	26,2	25,7	25,2	25,0	55,8	17,4	15,1	48,3	39,7	34,4	2,6	0,2	B. t.; ☃° madr. e m.
25	48,0	14,4	26,3	25,9	25,2	25,0	59,0	16,7	42,9	45,6	37,8	42,1	3,0	–	T. qt.; ⌓°.
26	41,5	14,3	26,4	26,1	25,3	25,1	54,1	17,4	42,4	46,2	23,8	37,5	2,0	-	B. t.; ⌓°
27	48,4	16,4	26,2	26,1	25,3	25,1	60,8	19,2	40,5	42,4	41,9	41,6	4,4	–	T. m. qt.; ⌓ °; ⌊⌄ dist. n.
28	35,7	18,0	26,5	26,2	25,4	25,1	57,9	20,4	14,6	46,2	35,4	32,1	2,3	-	B. t.; ⌊⌄ dist. n.
29	47,5	17,7	26,6	26,3	25,5	25,1	62,3	19,2	21,6	42,9	32,9	32,5	11,7	–	T. m. qt.; ▽; v. fr. 13-17.
30	41,8	14,4	26,8	26,5	25,6	25,2	61,5	21,4	41,9	43,7	18,6	34,7	5,3	–	T. qt.; v. fr. 18, 22-24.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias: 1.ª década	40,26	13,04	22,62	23,06	24,25	24,77	53,79	14,49	34,8	43,2	34,2	37,4	2,76	-	—
Médias: 2.ª década	41,11	14,70	24,04	24,33	24,65	24,76	54,88	15,84	28,3	34,1	30,9	31,1	3,02	-	—
Médias: 3.ª década	45,35	15,61	26,16	25,86	25,25	25,04	58,57	18,30	33,2	45,9	35,5	38,2	3,86	-	—
Médias: Mês	42,24	14,45	24,27	24,42	24,72	24,86	55,75	16,27	32,1	41,0	33,6	35,6	3,21	-	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta	62,3 em 29	Máxima absoluta 48,9 em 21	Máxima em 24 horas	11,7 em 29	1,8 em 1
Mínima absoluta	13,2 em 11	Mínima absoluta 11,4 em 9	Mínima em 24 horas	1,7 em 18	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	27,6	1,8
Total da 2.ª década	30,2	0,2
Total da 3.ª década	38,6	0,2
Total do mês	96,4	2,2

A — Pressão atmosférica em milibares

Outubro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1013,9	1014,4	1015,1	1016,9	1017,8	1017,8	1017,6	1017,8	1019,5	1021,8	1024,7	1025,9	1018,8	1026,3	1011,8	14,5
2	27,4	28,3	29,3	30,8	31,9	30,8	29,4	28,0	28,8	29,9	30,8	30,7	29,7	31,9	27,4	4,5
3	30,1	28,8	28,6	29,1	29,5	28,2	26,2	24,8	25,1	25,9	26,7	26,4	27,3	30,1	24,8	5,3
4	25,8	25,0	25,4	25,6	25,4	24,3	21,5	18,9	19,0	20,0	21,2	21,4	22,7	25,8	18,8	7,0
5	21,3	21,1	22,6	23,3	23,1	22,6	20,9	19,9	21,3	22,9	24,5	25,1	22,6	25,8	19,9	5,9
6	26,0	26,2	27,0	28,3	29,0	28,0	26,8	25,8	27,2	28,2	29,3	29,4	27,7	29,5	26,0	3,5
7	29,1	28,2	28,1	29,2	29,9	29,3	27,9	26,3	26,1	26,9	27,5	27,1	27,9	30,1	25,9	4,2
8	26,6	26,1	26,0	27,0	27,2	25,6	23,4	21,7	21,5	21,8	22,6	22,6	24,2	27,2	21,4	5,8
9	22,3	21,7	21,6	22,0	22,5	19,7	17,2	15,8	16,2	17,4	19,0	19,8	19,5	22,5	15,8	6,7
10	20,1	20,3	21,3	22,4	22,7	21,6	20,6	19,1	19,5	20,2	22,0	22,0	21,0	22,8	19,1	3,7
11	21,4	20,9	20,8	21,6	21,5	20,1	18,4	16,7	15,8	16,5	17,8	18,0	19,0	21,7	15,8	5,9
12	17,1	16,6	16,7	17,6	17,3	16,3	15,2	13,9	14,1	15,1	16,1	16,5	16,0	17,6	13,9	3,7
13	16,0	15,5	15,2	15,7	15,3	14,1	12,4	09,7	09,3	09,9	10,6	10,2	12,7	16,0	09,3	6,7
14	08,8	07,6	07,5	07,8	07,3	05,9	04,9	05,6	08,8	12,4	14,8	17,2	09,1	17,3	04,2	13,1
15	16,4	17,1	18,3	19,8	20,2	19,6	17,9	17,3	18,0	19,4	20,9	20,7	18,8	20,9	16,4	4,5
16	20,0	19,6	20,0	21,7	21,9	20,6	19,3	18,2	18,1	19,2	21,0	21,0	20,1	21,9	17,9	4,0
17	20,5	19,7	19,8	20,5	20,6	19,0	17,4	15,5	14,8	15,3	16,2	15,8	17,8	20,6	15,4	5,2
18	14,9	14,0	14,4	14,6	13,1	10,2	08,0	05,6	05,2	05,5	05,9	06,1	09,8	14,9	05,0	9,9
19	10,3	12,7	14,0	17,5	18,6	17,5	17,3	16,5	17,1	18,4	19,4	19,5	16,8	19,6	10,3	9,3
20	18,9	18,5	18,0	19,7	19,5	17,8	15,6	13,7	13,4	13,6	14,0	14,3	16,3	19,5	13,5	6,2
21	14,5	13,6	13,7	13,9	13,3	11,4	09,9	08,4	08,6	10,2	11,3	11,7	11,6	13,6	08,4	5,2
22	11,3	10,9	11,4	12,5	12,3	11,5	10,6	09,6	11,2	12,7	13,1	12,8	11,7	13,2	09,6	3,6
23	11,7	10,8	11,8	12,8	12,8	11,4	11,3	10,1	08,1	08,3	09,7	09,8	10,7	12,9	06,2	6,7
24	08,8	08,2	07,7	08,8	09,5	09,8	09,7	09,3	10,5	13,2	15,3	16,1	10,7	16,5	07,7	8,8
25	16,2	16,1	17,5	18,9	19,1	18,6	18,3	17,7	18,7	20,9	23,4	23,9	19,2	23,9	16,1	7,8
26	23,5	23,3	24,0	25,3	26,6	25,8	25,0	25,7	23,8	25,0	26,6	26,9	25,0	26,9	23,3	3,6
27	26,8	26,1	26,5	27,3	27,5	26,8	25,2	23,3	23,1	23,2	23,8	23,7	25,2	27,5	23,0	4,5
28	22,6	21,2	20,8	21,0	20,1	18,5	15,1	13,3	12,4	13,3	14,8	15,5	17,2	23,4	12,4	11,0
29	16,2	16,8	17,7	18,9	19,1	18,1	16,5	15,2	14,5	15,0	16,2	16,1	16,7	19,2	14,3	4,9
30	15,6	14,7	14,8	15,8	15,2	13,0	11,8	09,4	09,4	12,6	14,3	15,9	13,5	16,4	09,3	7,1
31	16,7	17,9	20,1	22,6	23,0	23,0	22,6	22,0	22,5	23,9	25,8	26,1	22,3	23,1	16,5	6,6
Médias — 1.ª década	1024,3	1024,0	1024,5	1025,5	1025,9	1024,8	1023,1	1021,8	1022,4	1023,5	1024,9	1025,1	1024,1	1027,2	1021,1	6,1
Médias — 2.ª década	16,5	16,2	16,5	17,6	17,6	16,1	14,6	13,3	13,5	14,5	15,7	15,9	15,6	19,0	12,2	6,8
Médias — 3.ª década	16,7	16,4	16,9	17,9	18,9	17,1	16,0	14,7	14,8	16,2	17,7	18,0	16,7	19,7	13,3	6,4
Médias — Mês	19,1	18,8	19,2	20,3	20,4	19,5	17,9	16,9	16,8	18,0	19,3	19,6	18,8	21,9	15,4	6,5

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1031,9 em 2
- Mínima absoluta ..... 1004,2 em 14
- Variação máxima 27,7

B — Temperatura do ar em graus centesimais

Outubro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	19,6	17,2	17,4	17,2	19,0	19,1	19,4	19,7	19,4	19,7	18,7	17,7	18,65	22,0	16,3	5,7
2	17,0	16,4	15,7	16,2	19,5	21,9	21,4	21,8	20,5	19,1	17,6	16,6	18,73	22,9	15,1	7,8
3	15,3	15,0	14,7	15,7	20,5	22,8	25,1	23,6	21,5	19,6	18,8	16,3	19,08	25,3	13,6	11,7
4	15,9	15,1	15,0	16,2	22,7	27,3	26,9	26,3	23,8	21,5	20,3	19,7	20,86	29,2	13,6	15,6
5	17,9	16,3	15,5	17,1	21,6	24,9	26,9	26,1	23,8	21,9	20,5	19,9	21,15	27,2	14,7	12,5
6	19,6	18,7	17,9	18,8	22,8	25,7	25,1	25,5	22,5	21,5	21,2	21,0	21,79	27,3	17,0	10,3
7	20,6	19,6	19,5	19,7	22,4	24,9	25,6	25,2	22,5	21,0	20,5	20,1	21,71	27,8	17,1	10,7
8	17,6	16,7	15,6	17,4	22,6	25,3	25,3	24,3	22,7	21,3	20,5	19,8	20,84	26,3	14,8	11,5
9	18,2	16,8	15,8	18,0	24,3	26,4	27,2	26,4	23,3	22,0	21,2	20,0	22,14	30,5	14,9	15,6
10	19,1	18,8	18,9	20,2	23,5	24,9	26,0	25,2	23,4	21,8	21,4	21,0	21,98	26,2	18,0	8,2
11	19,9	18,8	17,5	19,0	24,5	27,0	27,1	25,8	23,7	22,1	21,3	20,8	22,27	27,5	16,7	10,8
12	20,0	19,3	18,8	20,0	27,2	27,7	27,6	27,3	23,7	22,5	22,5	21,3	23,18	29,3	18,0	11,3
13	21,1	20,4	19,4	20,3	25,0	27,1	26,9	27,3	23,8	22,4	22,1	21,1	23,08	28,1	18,8	9,3
14	20,9	19,6	19,3	22,9	30,7	36,2	38,0	27,4	24,1	22,4	22,2	21,5	25,39	39,4	17,9	21,5
15	21,4	20,5	20,0	20,8	23,1	25,2	25,7	24,7	22,8	21,5	20,9	20,0	22,14	26,1	19,2	6,9
16	19,8	19,4	19,6	20,4	23,0	25,0	26,5	24,8	22,8	21,1	21,0	20,2	21,94	27,0	18,8	8,2
17	18,9	18,3	19,2	20,2	23,3	24,7	26,2	25,7	23,0	21,5	21,3	21,1	22,06	27,4	18,3	9,1
18	20,0	18,5	18,9	19,5	25,7	27,8	28,0	27,0	24,6	23,1	22,8	22,2	23,17	29,4	17,3	12,1
19	22,6	21,3	21,0	20,3	21,0	22,0	22,0	22,3	21,9	21,1	20,7	20,0	21,28	23,0	19,7	3,3
20	19,5	19,3	18,7	19,8	23,0	24,6	26,1	24,5	23,0	22,1	21,7	21,4	22,00	26,5	17,7	8,8
21	22,1	21,6	20,3	21,7	26,5	31,9	31,4	28,3	25,1	23,1	22,8	22,6	24,86	34,2	19,2	15,0
22	21,3	20,5	19,8	20,8	25,5	26,0	26,7	25,8	24,0	23,0	22,7	22,5	23,14	26,9	18,5	8,4
23	22,3	22,2	21,9	22,6	23,9	24,9	24,2	22,2	21,7	21,5	21,4	21,3	22,47	25,8	20,6	5,2
24	20,5	20,7	20,6	20,9	23,6	21,6	23,8	24,1	23,8	20,7	19,0	17,5	21,48	25,8	17,2	8,6
25	16,7	15,9	15,2	14,2	16,1	18,2	18,7	19,2	18,4	17,6	16,0	15,1	16,77	19,7	14,0	5,7
26	15,2	15,1	14,6	16,7	20,0	22,9	22,2	22,0	20,6	19,6	18,8	17,0	18,64	23,2	14,0	9,2
27	16,1	16,2	16,2	17,1	21,3	22,8	24,0	24,3	21,6	20,0	20,0	18,2	19,87	25,0	15,5	9,5
28	16,7	15,8	15,1	17,7	24,0	27,9	27,6	26,0	23,3	21,1	20,8	19,7	21,48	30,4	14,7	15,7
29	19,3	19,6	19,4	20,4	23,8	26,4	27,3	25,4	23,2	22,0	21,3	21,0	22,43	27,7	18,6	9,1
30	19,1	18,2	17,2	19,9	27,6	32,8	30,4	27,6	24,9	23,1	22,5	21,5	23,83	35,5	16,4	19,1
31	21,3	21,6	21,1	21,8	23,6	25,2	25,5	24,7	23,3	22,0	21,4	21,0	22,72	25,8	21,0	4,8
Médias — 1.ª década	18,08	17,06	16,60	17,65	21,89	24,62	24,92	24,41	22,34	20,94	20,07	19,21	20,69	26,47	15,51	10,96
Médias — 2.ª década	20,41	19,60	19,15	20,32	24,68	26,73	27,41	25,68	23,34	22,04	21,65	20,99	22,65	28,37	18,24	10,13
Médias — 3.ª década	19,17	18,85	18,31	19,44	23,29	25,43	25,62	24,51	22,72	21,30	20,61	19,76	21,61	27,27	17,24	10,03
Médias — Mês	19,22	18,52	18,04	19,14	23,29	25,59	25,97	24,85	22,80	21,42	20,77	19,98	21,65	27,37	17,01	10,36

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 39,4 em 14
- Mínima absoluta ..... 13,6 em 3 e 4
- Variação máxima 25,8

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Outubro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	11,8	11,5	11,1	12,2	12,1	12,4	11,9	11,3	12,3	12,3	12,2	11,0	11,76	12,4	9,9	2,5
2	8,2	7,7	7,2	6,0	6,8	8,4	8,6	9,4	9,8	9,9	10,0	9,4	8,42	10,2	5,8	4,4
3	9,2	9,0	8,8	8,7	8,9	9,1	9,9	11,2	10,8	11,1	11,5	11,3	10,04	11,7	8,7	3,0
4	10,9	10,3	9,9	10,2	9,2	8,3	12,8	13,9	14,9	14,8	14,8	14,6	12,12	14,9	8,3	6,6
5	13,6	10,2	10,1	10,7	10,8	12,2	14,9	16,1	16,1	15,7	16,1	15,5	13,51	16,7	9,5	7,2
6	14,7	14,2	13,9	13,2	12,1	12,7	14,4	14,2	14,9	14,8	13,7	14,0	13,96	16,3	12,1	4,2
7	14,5	13,9	13,7	13,5	14,1	12,6	11,5	11,4	12,6	12,6	12,1	12,1	12,87	14,5	10,9	3,6
8	12,4	11,7	11,3	11,5	11,0	11,2	12,3	12,3	12,5	13,5	12,9	13,3	12,19	13,5	10,9	2,6
9	12,0	11,3	11,2	11,0	11,2	11,3	14,9	14,9	15,9	16,2	15,6	15,5	13,42	16,2	10,9	5,3
10	15,5	14,2	15,1	14,9	13,3	13,1	13,9	12,1	15,1	15,6	16,2	15,9	14,60	16,2	12,1	4,1
11	16,0	14,7	13,4	13,4	14,3	15,7	16,2	16,2	16,7	16,6	16,9	16,7	15,59	16,9	13,4	3,5
12	16,4	14,1	13,5	12,4	14,2	17,3	16,6	17,9	18,1	18,3	18,3	17,6	16,28	18,5	12,4	6,1
13	17,4	17,0	16,4	16,9	15,3	16,5	17,4	16,9	17,5	18,0	18,3	17,9	17,12	18,3	15,3	3,0
14	17,2	14,4	10,9	9,0	9,8	9,5	12,4	17,6	16,6	13,9	12,6	12,0	12,87	17,6	8,9	8,7
15	12,8	11,1	11,5	11,6	11,8	12,4	12,6	13,5	13,4	13,5	13,6	13,4	12,61	13,8	11,3	2,5
16	13,2	13,6	13,6	13,6	14,1	13,5	13,7	14,1	14,0	14,2	14,0	14,3	13,79	14,5	13,1	1,4
17	13,9	13,3	13,4	13,5	13,8	13,0	13,8	13,4	14,7	15,1	15,5	15,6	14,13	15,7	13,0	2,7
18	15,4	14,3	13,8	14,1	13,6	15,7	16,3	17,1	17,3	17,2	18,1	18,4	15,97	18,4	13,6	4,8
19	16,8	13,8	13,4	12,1	11,7	11,7	11,2	11,9	12,5	12,8	13,1	12,7	12,79	16,8	11,2	5,6
20	12,4	12,6	12,6	12,6	13,9	14,2	14,8	13,8	14,6	16,3	16,7	17,0	14,41	17,4	12,4	5,0
21	17,5	16,7	15,9	16,0	15,6	14,5	17,8	18,4	18,5	18,6	17,6	17,0	16,88	18,8	14,0	4,8
22	16,8	14,8	14,3	14,1	15,9	16,1	17,3	17,7	17,5	17,8	18,2	17,7	16,60	18,2	14,1	4,1
23	18,0	17,6	17,6	17,9	18,0	17,9	17,8	16,6	17,7	17,0	16,7	16,3	17,33	18,1	16,1	2,0
24	16,4	16,8	16,5	16,2	16,4	13,1	11,3	11,0	10,0	9,7	9,3	9,6	12,98	17,0	9,3	7,7
25	9,5	9,8	10,2	10,8	11,6	10,3	10,0	11,1	11,2	9,8	9,9	9,4	10,23	11,6	9,4	2,2
26	9,4	9,1	8,6	8,5	9,5	10,4	12,4	11,4	10,3	10,3	11,1	11,5	10,23	12,4	8,5	3,9
27	10,9	10,8	10,6	10,9	9,1	9,2	10,1	11,2	10,9	11,7	11,8	12,0	10,76	12,0	8,4	3,6
28	12,1	11,2	10,9	11,6	9,5	9,9	13,6	14,4	14,4	15,2	15,2	15,1	12,74	15,4	9,5	5,9
29	15,1	14,9	14,5	14,4	15,4	15,9	16,6	16,1	15,6	14,7	15,3	15,4	15,24	16,6	14,4	2,2
30	12,8	12,6	12,1	11,5	8,6	9,5	15,4	17,1	16,6	17,9	16,9	17,0	14,04	17,9	8,6	9,3
31	16,8	15,2	12,8	12,9	13,5	13,2	13,8	14,0	14,7	14,5	14,1	13,4	13,98	16,8	12,5	4,3
Médias: 1.ª década	12,28	11,40	11,23	11,19	10,95	11,13	12,51	12,72	13,49	13,65	13,51	13,29	12,29	14,26	9,91	4,35
2.ª década	15,15	13,92	13,25	12,92	13,25	13,95	14,50	15,24	15,54	15,59	15,71	15,56	14,56	16,79	12,46	4,33
3.ª década	14,12	13,59	13,09	13,19	13,01	12,73	14,19	14,45	14,31	14,29	14,19	14,04	13,73	15,89	11,34	4,55
Mês	13,86	12,99	12,54	12,46	12,42	12,61	13,75	14,15	14,44	14,50	14,16	14,29	13,53	15,65	11,24	4,41

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 18,8 em 21
- Mínima absoluta ..... 5,8 em 2
- Variação máxima 13,0

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	70	79	75	84	75	75	71	66	74	72	76	73	73,6	84	66	18
2	57	55	55	44	41	43	43	48	54	60	67	67	52,4	67	34	33
3	71	71	71	65	50	44	42	52	57	65	71	82	62,2	82	42	40
4	81	81	78	74	44	31	48	55	68	78	84	86	67,8	90	31	59
5	89	74	77	74	57	53	57	64	74	80	90	90	72,8	92	51	41
6	87	88	91	82	59	52	60	59	73	78	74	76	73,2	91	50	41
7	83	82	81	80	70	54	47	48	63	68	68	71	68,0	84	46	38
8	83	82	86	72	54	47	52	54	61	72	72	78	68,0	86	46	40
9	77	79	84	72	50	37	56	58	75	82	84	90	69,2	91	37	54
10	94	92	93	85	62	56	56	51	71	80	86	87	76,4	94	51	43
11	93	91	90	82	63	60	61	66	77	84	90	92	79,2	93	60	33
12	94	85	84	72	53	60	61	66	83	91	89	94	78,0	95	53	42
13	94	95	98	95	65	62	66	63	80	90	93	96	83,1	98	61	37
14	94	85	65	43	30	20	25	65	75	69	64	63	57,6	94	18	76
15	68	63	66	64	55	52	51	58	65	71	74	77	64,1	77	46	31
16	77	81	81	76	67	58	54	61	68	75	76	82	71,4	82	54	28
17	86	82	81	77	65	56	55	55	70	80	82	84	73,2	86	52	34
18	89	90	90	84	56	57	58	62	76	81	88	93	76,9	93	52	41
19	83	74	73	68	65	59	57	60	64	69	73	73	68,3	83	57	26
20	74	75	79	73	66	62	59	65	70	83	87	90	73,0	90	59	31
21	88	87	90	83	61	41	52	65	74	87	86	83	74,5	90	37	53
22	89	83	83	79	66	65	67	72	79	86	89	88	79,4	91	65	26
23	90	88	90	88	82	77	80	83	92	89	88	87	86,0	93	75	18
24	92	93	92	88	76	69	52	50	46	53	57	66	68,7	93	46	47
25	67	73	80	91	83	66	62	67	71	66	73	73	72,5	91	56	35
26	73	71	70	60	55	53	63	58	57	61	69	80	64,3	83	53	30
27	80	79	77	75	49	45	46	50	58	67	68	77	63,8	84	43	41
28	85	84	84	77	43	36	49	58	68	80	83	89	69,2	90	32	58
29	90	83	87	81	71	63	62	67	74	75	81	84	76,8	91	56	35
30	76	81	83	66	32	26	48	63	71	86	83	89	67,1	89	24	65
31	89	80	69	67	62	56	57	61	70	74	74	73	68,8	89	54	35
Médias: 1.ª década	79,2	78,3	79,1	73,2	56,2	49,2	53,2	55,5	67,0	73,5	77,2	80,0	68,4	86,1	45,4	40,7
2.ª década	85,2	82,1	80,7	73,4	58,4	54,6	54,7	62,1	72,8	79,3	81,6	84,4	72,5	89,1	51,2	37,9
3.ª década	83,5	82,0	82,3	77,7	61,8	54,3	58,0	63,1	69,1	74,9	77,4	80,8	71,9	89,4	49,2	40,2
Mês	82,7	80,8	80,7	74,9	58,9	52,7	55,4	60,3	69,6	75,9	78,7	81,7	71,0	88,2	48,6	39,6

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 98 em 13
- Mínima absoluta ..... 18 em 14
- Variação máxima 80

E — Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Outubro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1[000] — Em quilogr.	Outubro
1	SSW	27	SW	25	SW	24	SW	18	SW	21	SSW	22	SW	24	SSW	22	SSW	21	S	26	SSW	20	SSW	32	23,3	SSW	32	26,0	1
2	SSW	30	SW	24	SW	19	SW	26	SW	25	S	29	S	25	SSE	27	SSE	31	S	26	S	20	SSW	17	24,4	SSE	31	20,1	2
3	WSW	14	WSW	15	WSW	11	WSW	16	WSW	12	SE	12	ENE	14	ENE	17	ENE	17	ENE	16	NE	14	NNW	8	13,7	ENE	17	5,6	3
4	NW	9	NW	11	NW	12	NNW	15	NNW	16	NNW	14	ENE	20	NE	22	NE	17	NE	16	NNE	14	NNE	14	14,8	NE	22	11,5	4
5	NW	7	NNW	7	ENE	3	NNE	6	SSE	9	ESE	8	E	10	ENE	15	ENE	12	ESE	14	SSE	11	S	11	9,9	ENE	17	5,6	5
6	SSW	15	SSW	15	SSW	16	SSW	17	S	15	SE	15	ESE	14	SE	19	SE	17	SE	20	SE	17	SE	16	16,3	SE	20	9,4	6
7	SE	13	SSW	2	S	10	SSW	8	SE	7	ENE	13	ENE	22	ENE	18	ENE	18	ENE	18	NE	19	NE	17	14,0	ENE	22	8,5	7
8	NE	14	NW	9	NNW	10	NNW	12	NW	14	ENE	20	ENE	22	ENE	23	ENE	21	NE	21	NE	17	NNE	14	16,3	ENE	23	10,5	8
9	NW	8	NNW	11	NNW	10	N	12	N	20	N	15	ENE	20	NE	20	ENE	24	ENE	23	NE	21	NNE	10	16,3	ENE	24	14,9	9
10	C	0	SW	3	S	7	S	5	SE	3	E	12	ENE	16	ENE	20	ENE	20	ENE	20	ENE	15	ENE	13	11,5	ENE	21	12,6	10
11	NNE	5	NNW	4	NNE	10	NNE	14	NNE	14	ENE	18	ENE	22	ENE	20	NE	21	NE	23	NE	15	NNE	10	14,5	NE	23	16,0	11
12	C	0	NNE	13	NNE	15	NNE	17	NNE	14	ENE	15	ENE	21	ENE	20	ENE	22	ENE	20	ENE	19	SSW	3	14,2	ENE	22	9,9	12
13	SSE	6	C	0	C	0	NNE	3	NNE	14	ENE	20	ENE	21	ENE	20	ENE	21	ENE	23	NE	20	NNE	13	13,6	ENE	23	11,5	13
14	NNW	7	NNW	12	NNW	18	N	21	NNW	21	N	23	NNW	13	E	18	SE	34	SSE	34	SSE	30	SSE	25	22,0	SSE	36	30,7	14
15	SE	27	S	20	S	19	S	21	SSE	21	SE	20	ESE	20	ESE	20	ESE	21	ESE	20	ESE	15	S	11	19,0	SE	27	16,5	15
16	SSW	11	SSE	10	SSE	11	S	10	SE	13	ESE	13	E	14	E	16	E	17	ESE	18	ESE	13	SSE	8	13,0	ESE	18	6,4	16
17	S	9	S	10	S	10	SSE	11	SE	9	ESE	6	ENE	10	ENE	16	ENE	18	ENE	16	ENE	15	ENE	16	12,5	ENE	18	6,4	17
18	NNE	7	NNW	8	NNW	10	NNE	10	N	13	NNE	17	ENE	22	ENE	22	ENE	21	NE	21	NE	17	NNE	10	15,5	ENE	24	18,2	18
19	S	20	SSW	27	SSW	21	SSW	23	SSW	23	S	26	S	21	S	23	SSE	24	SE	23	SSE	17	S	11	22,0	SSW	27	20,1	19
20	SSW	12	SSW	13	SSW	14	SW	9	ESE	5	ESE	13	ENE	17	ENE	23	ENE	26	NE	24	NE	21	NNE	14	15,7	ENE	26	14,5	20
21	NE	13	NNE	7	NNW	12	NNW	16	N	18	N	18	ENE	17	ENE	20	ENE	20	ENE	22	ENE	20	ENE	8	15,3	ENE	24	14,4	21
22	NNE	3	NNE	3	N	1	N	2	N	7	E	14	E	15	E	16	ESE	17	SE	17	E	16	ENE	18	11,3	SE	19	9,9	22
23	NNW	5	SW	3	WSW	5	S	5	SSE	11	ESE	12	ESE	2	SSE	11	E	25	E	23	ESE	10	S	3	10,9	E	25	20,8	23
24	SSE	11	E	11	N	10	W	6	SW	12	S	24	S	21	S	25	S	26	SSW	28	SSW	30	SSW	23	18,4	SSW	30	19,5	24
25	SW	23	SW	20	SW	20	WSW	20	SW	18	SSW	20	SSW	18	S	14	SSW	20	SSW	18	SW	20	WSW	19	19,2	SW	23	8,9	25
26	WSW	17	SW	20	WSW	17	SW	20	SSW	22	S	16	SE	16	SE	23	SE	22	SSE	20	SSE	16	SW	8	17,8	SE	23	8,9	26
27	WSW	11	WSW	12	SW	13	WSW	11	SSE	11	SSE	10	SE	11	ENE	9	ENE	15	ENE	20	ENE	22	NE	3	12,3	ENE	22	6,7	27
28	C	0	NNW	5	NNW	11	NNW	13	NNW	16	N	16	NE	17	ENE	21	ENE	22	NE	21	NE	20	C	0	13,7	ENE	22	13,2	28
29	WSW	3	SSW	11	SSW	11	SW	14	S	13	ESE	10	ENE	15	ENE	17	ENE	18	NE	19	NNE	16	NNE	15	14,0	ENE	20	9,9	29
30	NNE	10	N	12	N	12	N	16	N	17	NNE	20	ENE	15	NE	22	NE	20	ESE	14	SSE	13	S	18	16,1	NE	22	12,0	30
31	S	20	S	20	S	25	S	24	S	26	ESE	21	ESE	24	SSE	25	SSE	21	SSE	31	SSE	28	S	24	24,5	SSE	31	16,0	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	5	13	21	49	6	7	19	9	17	31	18	8	2	–	12	21	2
	83	157	382	886	69	93	258	179	298	546	390	113	38	–	121	239	–
2.ª década	6	30	17	54	9	21	11	20	26	21	2	–	–	–	1	15	7
	120	367	340	1037	138	323	257	358	405	361	20	–	–	–	4	159	–
3.ª década	19	19	15	34	15	15	11	23	29	25	23	15	2	1	1	12	5
	236	224	259	591	243	205	203	433	575	462	352	216	15	8	8	135	–
Mês	30	62	53	137	30	43	41	52	72	77	43	23	4	1	11	48	14
	439	748	981	2514	450	621	718	970	1278	1369	762	329	53	8	133	533	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1013,5	1014,6	1019,0	1018,9	1015,9	1016,5	1027,7	1022,3	1019,7	1019,6	1022,6	1027,3	–	–	–	1016,3	–
Temperatura	23,83	23,11	22,27	22,02	22,54	22,18	21,79	22,72	21,27	20,52	18,05	19,08	–	–	–	22,58	–
Tensão do vapor atmosférico	14,04	15,47	15,59	14,21	15,20	14,58	13,96	13,98	12,16	12,71	10,14	10,04	–	–	–	12,58	–
Humidade relativa	67,1	75,3	79,2	72,8	75,4	73,8	73,2	68,8	64,5	71,0	66,2	62,2	–	–	–	64,87	–
Quantidade de nuvens	3,7	1,7	0,0	24,6	5,8	7,8	4,3	5,7	6,5	7,8	7,2	1,3	–	–	–	1,1	–
Velocidade do vento	16,1	15,1	14,5	11,0	12,2	12,9	16,3	24,5	20,8	18,4	22,3	13,7	–	–	–	16,8	–
Chuva total correspondente	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,7	4,1	0,7	6,8	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	13,7	12,2	12,5	13,5	14,5	16,0	18,7	20,3	19,8	20,0	16,8	15,2	16,0	22,9	12,47
2.ª década	10,4	11,7	12,8	13,9	14,7	17,1	18,4	19,8	22,8	22,2	18,2	12,1	16,2	24,4	14,72
3.ª década	10,5	11,3	12,4	13,4	15,5	16,4	15,5	18,7	20,8	21,4	19,2	12,6	15,8	24,0	12,74
Mês	11,5	11,7	12,6	13,6	14,9	16,5	17,5	19,6	21,1	21,2	18,1	13,3	16,0	23,8	13,29

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	3:852	32 quilómetros em	1
2.ª década	3:889	36 quilómetros em	14
3.ª década	4:165	34 quilómetros em	31
Mês	11:906	36 quilómetros em	14

Dia mais ventoso, 31. Dia menos ventoso, 5.

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	6
Fraco	19
Moderado	6
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Outubro	Temperatura (em graus centesimais) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
1	31,4	13,1	26,9	26,6	25,7	25,2	40,5	14,3	1,6	6,8	4,3	4,2	5,1	3,0	B. t.: ⊠¹ e ⊽⁰ madr.; v. fr. 23-24.
2	39,4	10,6	25,2	26,5	25,7	25,3	54,9	12,9	46,7	46,2	31,1	41,3	5,2	–	B. t.: v. fr. 1, 8, 11, 14-18.
3	39,0	9,6	24,4	26,1	25,9	25,2	55,1	12,6	47,3	49,4	41,9	46,2	4,1	–	B. t.
4	40,9	9,9	24,5	25,7	25,7	25,4	56,6	13,1	46,4	48,3	41,6	45,4	4,3	–	B. t.
5	45,4	9,6	24,8	25,6	25,9	25,3	56,2	15,5	45,6	48,5	42,4	45,4	2,9	–	B. t.
6	43,6	13,9	25,7	25,7	25,9	25,3	54,9	16,2	44,6	47,8	39,2	43,9	3,6	–	B. t.: [illegible].
7	41,9	14,4	25,9	26,0	25,9	25,4	58,7	–	46,4	48,6	42,4	45,8	4,0	0,3	B. t.: ⊽⁰ m.
8	42,1	10,9	25,7	26,1	25,8	25,4	59,6	14,0	29,2	46,1	40,2	38,6	4,5	–	B. t.
9	43,6	11,2	26,1	26,2	25,9	25,4	57,7	14,2	47,3	48,9	40,5	45,6	3,8	–	T. qt.; [illegible]⁰.
10	43,2	13,8	25,8	25,4	25,8	25,4	55,1	16,5	47,3	47,3	39,4	44,7	3,1	–	B. t.; [illegible].
11	41,4	12,4	26,2	26,3	26,0	25,5	55,1	16,3	44,3	47,0	39,4	43,6	3,2	–	B. t.
12	43,4	13,5	26,2	26,3	26,0	25,6	56,5	17,8	44,8	47,8	39,4	44,0	2,4	–	B. t.
13	42,9	14,4	26,4	26,5	26,1	25,6	55,0	18,2	44,3	48,1	40,2	44,2	3,6	(1) 0,2	B. t.: [illegible]¹; [illegible]¹ m.
14	50,4	13,4	27,0	26,7	26,2	25,7	63,7	17,6	41,0	44,6	37,8	41,1	7,8	–	T. m. qt.: v. fr. 16-17, 19-22; [illegible] m. fr. 18.
15	44,8	17,0	27,4	26,6	26,1	25,6	56,6	17,2	38,6	45,9	35,9	40,1	3,8	–	B. t.; v. fr. 1.
16	44,4	14,9	28,0	27,3	26,3	25,8	57,4	18,3	34,6	48,6	21,9	35,0	3,5	–	B. t.
17	46,7	14,5	27,9	27,4	26,3	25,7	57,0	17,5	33,2	47,0	41,6	40,6	3,3	–	B. t.
18	43,9	13,2	28,1	27,5	26,6	26,0	56,7	16,8	43,7	46,2	37,5	42,5	4,4	–	B. t.
19	29,4	16,8	28,1	27,6	26,4	25,7	35,9	17,5	3,0	11,3	10,8	8,4	3,4	–	B. t.; v. fr. 2-3.
20	45,9	13,8	27,1	27,4	26,5	25,7	55,2	17,0	41,9	46,2	41,0	43,0	2,8	–	B. t.
21	50,3	15,5	27,4	27,4	26,6	25,8	59,6	18,6	28,9	42,7	34,4	35,3	4,3	–	T. qt.
22	48,8	13,1	27,7	27,5	26,7	25,8	60,4	18,7	41,0	45,9	31,3	39,4	2,1	–	B. t.
23	43,0	18,0	28,2	27,8	26,8	25,9	54,3	20,6	15,1	8,4	2,2	8,6	1,3	6,3	T. irr.: ⊽¹ por vezes; ⊠¹ n.
24	48,1	16,6	27,3	27,6	26,7	25,9	58,3	–	29,7	8,9	8,6	15,7	5,1	2,8	T. irr.; ⊽⁰ madr. e m.; ⊠¹ n.; v. fr. 16, 18-19, 21.
25	29,4	10,4	26,2	27,4	26,8	26,0	37,8	–	18,6	20,0	15,2	17,3	3,5	6,1	T. irr.; ●¹ por vezes.
26	46,4	8,6	24,8	27,1	27,1	26,2	51,5	12,9	41,3	22,1	40,8	34,7	3,8	0,2	B. t.; ⊽⁰ madr.
27	45,9	10,7	24,6	26,4	26,9	26,0	56,3	14,4	48,6	48,6	42,7	46,6	3,9	–	B. t.
28	47,4	9,4	25,2	26,3	26,8	26,2	58,1	13,7	47,5	46,7	40,0	44,7	3,9	–	T. qt.
29	47,8	12,7	25,9	26,2	26,7	26,1	60,3	13,6	45,1	45,9	40,0	43,7	3,2	–	B. t.
30	48,4	11,2	26,0	26,5	26,8	26,2	60,5	15,5	48,3	44,6	38,3	43,7	5,4	0,0	T. m. qt.; ⊠ dist. e ● n.
31	46,1	16,9	26,7	26,7	26,6	26,2	59,3	19,1	28,1	47,0	38,6	37,9	4,2	–	B. t.; v. fr. 18-21.
Médias: 1.ª década	41,05	11,70	25,50	25,99	25,82	25,33	54,93	14,37	40,2	43,8	36,3	40,1	1,06	–	—
Médias: 2.ª década	43,32	14,39	27,24	26,96	26,25	25,69	54,91	17,42	36,9	43,3	34,6	38,2	3,82	–	—
Médias: 3.ª década	45,60	13,01	26,36	26,99	26,77	26,03	56,04	16,34	35,6	34,6	30,0	33,4	3,70	–	—
Médias: Mês	43,40	13,03	26,37	26,66	26,30	25,69	55,32	16,09	37,5	40,4	33,5	37,1	3,85	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva:		Evaporação	Chuva
	—			—	—
Máxima absoluta	63,7 em 14	Máxima absoluta 50,4 em 14	Máxima em 24 horas	7,8 em 14	6,3 em 23
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 8,6 em 26	Mínima em 24 horas	1,3 em 23	—

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	40,6	3,3
Total da 2.ª década	38,2	(1) 0,2
Total da 3.ª década	40,7	15,4
Total do mês	119,5	(2) 18,9

(1) Inclui água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Novembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	102[illegible],7	1025,3	1025,3	1026,4	1026,5	1025,3	1024,1	1022,9	1022,7	1022,8	1023,3	1023,4	1024,4	1026,7	1022,9	3,8
2	22,8	22,6	20,8	21,6	21,3	19,4	17,9	16,1	15,6	15,8	16,7	17,0	18,9	23,2	15,6	7,6
3	17,9	17,8	17,4	16,7	17,0	16,3	13,0	10,9	10,8	10,9	12,0	12,8	14,4	18,0	10,8	7,2
4	12,7	13,8	12,7	12,1	11,1	09,0	07,0	05,0	04,6	03,7	04,6	09,0	08,9	13,8	03,6	10,2
5	05,1	07,0	09,0	11,7	12,8	12,8	12,8	12,8	14,5	16,5	17,8	18,0	12,8	18,0	05,1	12,9
6	18,1	17,6	17,2	17,8	18,2	17,3	15,1	13,4	12,5	12,6	12,6	12,1	15,2	18,7	11,2	7,5
7	10,2	08,7	08,3	08,1	06,6	05,7	999,0	998,1	997,6	998,3	05,6	07,5	04,2	10,2	997,4	12,8
8	07,5	09,9	11,6	13,6	14,7	15,8	1015,3	1015,0	1014,9	1017,3	18,4	19,0	14,6	19,0	1007,5	11,5
9	17,4	17,3	17,1	18,0	19,6	18,6	17,4	15,9	15,8	16,5	17,7	17,9	17,4	19,0	15,4	3,6
10	17,5	17,3	17,3	17,7	18,8	17,8	16,5	15,1	14,7	14,8	14,9	14,7	16,4	18,8	14,3	4,5
11	14,0	12,5	12,3	12,7	11,0	09,8	07,7	06,0	05,4	05,3	05,4	06,2	08,9	14,3	05,0	9,3
12	09,7	11,7	12,9	14,1	14,7	14,7	13,8	13,6	13,8	15,6	18,6	18,7	14,4	18,7	08,3	10,4
13	18,4	18,6	19,2	20,2	19,7	19,9	19,0	18,1	18,9	19,6	21,0	21,4	19,7	21,4	18,3	3,1
14	21,1	20,7	21,1	21,9	22,6	20,6	19,3	17,5	17,9	18,2	20,2	20,6	20,0	22,3	17,0	5,3
15	20,5	20,2	20,3	21,0	22,2	20,7	18,7	16,9	16,9	17,9	19,3	20,0	19,5	22,2	16,7	5,5
16	20,3	19,9	20,6	22,3	22,5	21,7	20,5	19,1	19,2	20,9	21,6	22,3	20,9	22,6	18,9	3,7
17	21,9	21,5	22,2	22,7	22,0	21,2	18,4	16,6	15,9	17,2	18,0	18,8	19,6	22,8	15,9	6,9
18	18,0	17,8	18,0	18,7	17,9	17,3	15,9	14,4	14,8	16,3	18,0	18,7	17,2	18,7	14,4	4,3
19	18,7	18,4	18,8	19,7	19,7	18,9	17,4	15,5	15,4	16,6	17,4	17,4	17,8	19,8	15,4	4,4
20	17,2	17,1	17,2	18,0	17,7	16,8	15,5	13,7	13,0	13,2	13,7	13,8	15,5	18,0	13,0	5,0
21	13,8	13,1	13,2	13,1	13,1	12,0	10,5	09,0	08,9	09,6	11,0	11,0	11,5	13,8	08,9	4,9
22	10,3	10,0	10,2	11,0	10,6	09,3	07,4	06,0	05,6	06,6	08,3	09,0	08,6	10,5	05,6	4,9
23	09,0	09,2	09,2	10,6	09,6	09,0	07,5	06,1	06,0	06,6	07,7	08,4	08,3	10,6	06,0	4,6
24	08,4	08,4	09,0	10,8	09,6	09,1	08,8	09,3	09,6	11,9	12,7	13,0	10,1	13,0	08,4	4,6
25	12,9	12,9	13,7	14,1	15,7	10,9	08,8	08,1	08,8	11,8	14,2	15,5	12,2	15,8	08,1	7,7
26	15,9	16,8	19,2	21,5	23,5	23,3	22,4	21,8	21,6	22,2	22,8	23,0	21,3	23,9	15,8	8,1
27	22,1	21,7	21,9	21,3	20,8	19,6	18,0	16,7	16,1	15,9	17,6	17,8	19,0	22,9	15,8	7,1
28	17,7	17,4	17,4	17,8	18,0	17,7	16,5	15,6	16,1	18,9	20,7	21,6	18,0	21,0	15,5	5,5
29	21,1	20,8	20,9	21,4	21,5	20,0	18,8	17,6	16,5	17,0	17,6	17,6	19,2	21,6	16,5	5,1
30	17,1	16,2	16,2	15,9	14,8	13,3	11,3	08,8	08,1	08,5	09,3	09,0	12,2	17,3	08,1	9,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	1015,5	1015,7	1015,8	1016,3	1016,0	1015,6	1013,8	1012,5	1012,4	1012,9	1014,4	1015,1	1014,7	1018,5	1010,4	8,1
Médias: 2.ª década	18,0	17,8	18,5	19,1	19,0	18,2	16,6	15,1	15,0	16,1	17,3	17,8	17,4	20,1	14,3	5,8
Médias: 3.ª década	14,8	14,6	15,0	15,8	15,5	14,5	13,0	11,9	11,8	12,9	14,2	14,5	14,0	17,0	10,9	6,1
Médias: Mês	16,1	16,1	16,4	17,0	17,0	16,1	14,5	13,2	13,0	14,0	15,3	15,8	15,4	18,6	11,8	6,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1026,7 em 1
- Mínima absoluta ..... 997,4 em 7
- Variação máxima 29,3

B — Temperatura do ar em graus centesimais

1	20,6	20,0	19,2	19,8	22,0	23,9	25,3	25,0	22,1	22,0	22,2	22,0	22,06	26,7	18,7	8,0
2	21,8	20,9	20,0	20,4	22,7	24,1	25,6	25,6	22,8	22,0	21,9	21,7	22,52	26,7	19,2	7,5
3	21,3	19,7	19,3	20,0	23,5	28,1	28,9	25,2	23,1	22,5	22,3	21,6	22,88	31,7	18,9	12,8
4	21,6	21,7	20,1	22,0	26,4	28,1	27,9	26,0	24,0	24,0	23,7	23,0	24,05	28,7	20,0	8,7
5	21,1	22,4	20,4	20,0	21,4	19,6	19,5	19,8	18,4	19,0	18,6	18,5	19,86	25,3	18,2	7,1
6	18,2	18,0	17,8	18,1	20,0	20,5	21,9	22,3	22,0	20,5	19,3	18,1	19,70	22,8	17,4	5,4
7	17,9	18,2	17,5	20,1	25,1	31,2	34,8	37,1	28,3	25,4	21,7	21,1	24,99	37,4	17,0	20,4
8	20,8	18,4	18,5	17,7	18,1	18,2	20,4	20,0	19,8	18,3	16,6	16,6	18,52	22,1	16,5	5,6
9	16,7	16,3	16,5	16,5	16,4	17,7	19,4	18,9	19,3	18,5	18,3	18,0	17,78	20,0	16,0	4,0
10	18,2	17,9	17,9	18,7	21,0	22,9	25,0	24,6	23,0	22,0	21,8	21,1	21,22	25,7	17,9	7,8
11	21,1	20,5	20,2	22,7	25,7	26,0	25,2	26,1	24,3	23,5	23,4	23,2	23,56	28,0	19,5	8,5
12	19,9	17,8	17,9	18,2	20,6	20,8	22,1	22,0	21,0	20,1	17,2	17,1	19,46	23,5	17,0	6,5
13	17,4	17,3	17,1	18,1	20,9	23,0	22,6	21,5	21,4	20,5	20,2	20,3	20,02	23,1	16,7	6,4
14	19,4	18,6	18,9	19,7	22,3	25,8	26,5	25,8	24,1	22,2	21,9	21,7	22,31	27,8	17,9	9,9
15	20,1	19,5	18,8	20,4	23,4	24,4	26,4	25,6	23,8	22,5	22,1	21,8	22,39	26,7	17,9	8,8
16	21,4	19,0	18,5	20,3	23,0	23,1	25,5	25,0	23,0	22,0	22,0	21,8	22,11	25,9	18,1	7,8
17	21,8	21,7	21,5	22,1	23,9	24,7	26,1	25,4	23,8	22,6	22,3	21,8	23,09	26,5	18,5	8,0
18	20,9	20,0	19,3	21,0	26,3	26,0	26,1	25,1	24,0	24,0	22,8	22,6	23,20	28,4	18,8	9,6
19	22,5	22,4	21,2	21,6	25,0	26,4	26,5	25,5	23,5	22,9	22,5	22,3	23,52	27,4	20,3	7,1
20	21,5	20,7	20,5	21,1	22,3	24,3	25,5	24,4	23,5	22,4	22,1	21,9	22,56	26,1	20,0	6,1
21	21,2	20,6	20,6	21,4	23,0	25,3	27,0	24,6	23,5	22,8	22,5	22,1	22,93	27,0	20,2	6,8
22	21,1	20,5	20,0	21,7	26,0	26,8	26,9	27,0	25,2	24,0	23,5	23,5	23,83	27,3	19,5	7,8
23	23,4	23,3	22,4	24,2	29,6	28,8	27,8	27,4	25,5	24,9	25,0	24,7	25,46	30,5	21,6	8,9
24	23,6	23,2	23,2	24,6	30,2	29,4	29,1	27,2	24,9	23,7	23,1	23,0	25,37	30,8	22,1	8,7
25	22,5	21,8	21,9	22,4	25,3	27,6	28,7	28,3	26,5	25,0	24,4	22,6	24,64	29,5	21,6	7,9
26	20,6	19,7	19,6	19,5	19,6	19,4	21,3	21,7	20,7	20,7	20,2	19,6	20,16	24,6	19,0	5,6
27	19,1	19,0	19,4	20,1	22,1	24,5	25,8	25,0	23,3	22,4	22,3	22,2	22,14	26,1	18,6	7,5
28	21,2	20,6	19,7	21,4	24,9	25,8	26,7	25,9	23,8	23,2	23,0	22,7	23,10	27,0	19,2	7,8
29	22,5	22,4	22,5	23,0	24,9	25,9	27,5	26,6	24,6	23,0	22,7	22,9	23,99	27,7	22,0	5,7
30	22,2	21,5	20,8	22,5	25,1	27,8	29,8	27,0	25,0	23,6	23,4	23,3	24,34	31,1	20,3	10,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	19,83	19,35	18,72	19,33	21,76	23,45	24,87	24,55	22,28	21,42	20,64	20,17	21,36	26,71	17,98	8,73
Médias: 2.ª década	20,60	19,75	19,39	20,52	23,34	24,45	25,25	24,64	23,24	22,27	21,62	21,45	22,22	26,34	18,47	7,87
Médias: 3.ª década	21,74	21,26	21,01	22,08	25,07	26,12	27,06	26,07	24,30	23,33	23,00	22,66	23,60	28,16	20,41	7,75
Médias: Mês	20,72	20,12	19,71	20,64	23,39	24,67	25,73	25,09	23,27	22,34	21,76	21,43	22,39	27,07	18,95	8,12

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 37,4 em 7
- Mínima absoluta ..... 16,0 em 9
- Variação máxima 21,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Novembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	12,8	12,4	13,2	13,0	13,4	13,5	13,8	13,6	13,0	13,1	13,3	13,2	13,18	13,8	12,4	1,4
2	13,8	14,1	13,8	13,7	13,3	14,5	15,1	15,1	15,3	15,5	15,4	15,7	14,65	15,7	13,3	2,4
3	14,8	13,4	12,7	13,0	13,4	19,8	16,9	16,4	16,3	17,0	17,3	17,4	15,88	17,5	12,7	4,8
4	16,2	15,5	14,4	14,8	13,5	16,6	16,8	17,7	17,9	17,5	17,2	16,7	16,13	17,9	13,5	4,4
5	15,7	16,9	15,7	13,8	13,9	13,6	12,3	12,0	12,7	11,6	11,1	10,7	13,28	17,3	10,7	5,6
6	11,0	10,6	10,6	10,4	10,2	10,9	11,4	11,8	12,1	11,7	13,0	13,0	11,39	13,3	10,2	3,1
7	13,0	13,2	13,2	13,4	14,7	14,5	13,8	12,8	18,6	17,9	13,1	12,7	14,16	18,6	12,4	6,2
8	12,6	12,5	11,1	11,5	11,2	10,7	11,6	11,1	11,5	12,1	12,9	12,7	11,75	12,9	10,4	2,5
9	13,7	12,3	11,8	11,8	11,8	12,2	11,8	12,6	13,3	13,8	13,9	13,7	12,63	13,9	11,8	2,1
10	13,6	13,4	13,3	14,3	16,4	17,2	17,5	17,7	16,7	16,8	17,1	17,2	15,99	17,7	13,3	4,4
11	16,9	16,7	16,6	17,8	18,5	19,7	19,7	20,1	16,9	18,7	19,3	19,5	18,48	20,1	16,6	3,5
12	13,9	14,4	14,2	13,2	12,7	12,7	12,8	13,2	12,7	12,4	13,1	12,7	13,19	14,6	12,3	2,3
13	12,2	11,9	11,8	11,5	11,5	11,7	12,4	12,9	13,0	12,6	12,5	12,6	12,23	13,6	11,1	2,5
14	13,1	13,0	12,9	13,2	12,7	12,2	13,6	15,2	14,9	15,0	15,4	15,0	13,87	15,6	12,2	3,4
15	13,9	13,7	13,2	13,6	14,3	14,7	15,2	16,2	15,1	15,3	15,4	15,8	14,70	16,2	13,2	3,0
16	15,9	14,7	14,6	15,5	15,5	15,8	16,4	14,5	14,9	15,0	15,3	15,3	15,35	15,9	14,5	1,4
17	15,6	15,5	16,3	16,5	15,5	15,5	16,1	16,0	15,7	15,1	15,6	16,5	15,86	16,5	15,1	1,4
18	16,3	14,9	14,4	14,9	13,0	16,3	16,6	16,0	16,6	15,6	15,7	17,7	15,61	17,7	13,0	4,7
19	16,2	16,1	16,5	16,1	17,3	16,4	15,6	14,9	15,8	16,1	15,8	15,6	16,16	17,9	15,2	2,7
20	15,6	15,5	14,8	14,4	15,5	14,6	15,2	14,5	13,6	13,6	14,1	14,9	14,67	15,8	13,1	2,7
21	15,0	15,4	14,7	14,5	14,4	13,0	15,3	15,2	15,2	16,0	16,7	17,1	15,36	17,1	13,0	4,1
22	16,9	16,3	15,5	15,5	14,4	17,2	17,7	17,7	18,2	17,5	18,4	18,6	17,17	18,8	15,5	3,3
23	18,1	17,6	17,6	16,9	15,0	19,8	19,6	19,5	20,3	19,7	18,5	18,3	18,48	20,3	15,0	5,3
24	18,7	18,7	17,1	15,8	15,3	20,0	20,4	19,1	17,9	17,2	16,7	16,6	17,84	20,4	15,3	5,1
25	16,4	15,3	15,2	15,3	16,4	18,4	20,1	20,1	20,6	20,0	19,1	18,2	17,90	20,6	15,0	5,6
26	17,2	16,4	15,5	15,9	16,0	15,8	14,3	13,6	13,2	12,8	13,7	14,2	14,85	17,2	11,9	5,3
27	14,8	14,1	14,0	14,4	14,4	15,3	16,1	14,7	14,5	15,3	15,5	15,5	14,89	16,1	13,9	2,2
28	16,1	15,5	15,1	14,4	14,5	15,9	15,9	17,1	16,2	15,8	15,2	14,9	15,69	17,1	14,4	2,7
29	14,4	14,6	15,0	15,0	17,0	15,8	15,6	15,8	15,8	15,7	16,6	16,5	15,59	17,0	14,4	2,6
30	16,2	16,3	15,9	15,3	14,9	15,4	18,4	17,9	18,0	17,8	18,1	18,3	16,96	18,4	14,7	3,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	13,62	13,43	12,98	12,97	13,18	14,35	14,10	14,08	14,74	14,70	14,43	14,30	13,90	15,76	12,07	3,69
Médias: 2.ª década	14,96	14,64	14,53	14,67	14,61	14,96	15,36	15,35	14,90	14,94	15,22	15,56	15,01	16,39	13,63	2,76
Médias: 3.ª década	16,38	16,02	15,56	15,30	15,23	16,66	17,34	17,10	16,99	16,78	16,85	16,82	16,46	18,30	14,31	3,99
Médias: Mês	14,99	14,70	14,36	14,31	14,34	15,32	15,60	15,51	15,54	15,47	15,50	15,56	15,13	16,82	13,34	3,48

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 20,6 em 25
- Mínima absoluta ..... 10,2 em 6
- Variação máxima 10,4

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	71	72	80	76	68	61	58	58	67	67	67	67	67,3	80	53	27
2	72	77	79	77	65	66	63	63	74	79	79	81	72,9	82	58	24
3	78	79	76	75	62	70	57	69	78	84	87	91	76,6	91	62	29
4	85	80	83	76	53	59	60	72	81	79	79	80	73,5	92	53	39
5	85	84	88	79	74	81	73	70	80	71	70	68	76,7	89	68	21
6	71	69	69	67	58	61	59	59	62	65	78	84	67,0	84	56	28
7	85	85	89	77	59	43	34	27	65	75	68	68	63,9	89	27	62
8	69	80	70	76	73	69	65	64	67	78	92	91	74,6	92	64	28
9	90	89	84	84	85	81	70	73	80	87	89	98	83,4	90	70	20
10	87	88	87	89	89	83	74	77	80	86	88	93	85,3	96	74	22
11	91	93	94	88	76	77	83	80	88	87	90	92	86,4	94	72	22
12	80	95	93	65	70	70	65	67	69	71	90	88	79,3	95	63	32
13	83	81	82	75	61	56	61	68	68	70	71	71	71,0	83	56	27
14	78	82	80	78	64	49	54	62	67	76	79	78	70,4	83	49	34
15	80	81	82	76	67	65	59	67	69	76	78	81	73,5	85	59	26
16	84	99	92	88	74	76	68	62	71	76	78	79	78,5	99	69	30
17	80	80	86	83	71	67	64	66	72	74	78	85	76,0	86	64	22
18	89	86	87	81	52	66	66	71	75	71	76	88	75,0	89	52	37
19	80	80	88	84	74	65	61	62	73	78	78	78	75,7	89	60	29
20	82	85	83	78	77	65	63	64	63	68	72	76	72,8	86	60	26
21	80	85	82	77	69	55	58	66	71	78	83	87	74,7	87	58	29
22	91	91	89	80	58	66	68	67	77	79	85	86	79,0	92	58	34
23	85	83	88	76	49	67	71	72	84	84	79	80	77,1	88	49	39
24	86	89	81	69	48	65	68	72	77	79	80	79	74,7	89	48	41
25	81	79	78	76	69	67	68	70	80	85	81	90	77,6	95	66	29
26	96	96	91	94	94	94	76	71	73	71	78	84	84,9	96	66	30
27	90	87	84	83	73	67	66	62	69	76	77	78	75,8	90	60	30
28	87	86	89	76	62	65	61	69	75	75	73	73	74,3	89	61	28
29	71	72	74	72	73	64	57	61	69	75	81	79	70,8	82	56	26
30	82	86	87	76	64	56	59	68	77	82	85	87	76,0	89	47	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias: 1.ª década	79,3	80,3	80,5	77,6	68,6	67,4	61,3	63,2	73,4	77,1	79,7	81,2	74,1	88,5	58,5	30,0
Médias: 2.ª década	82,7	86,2	86,7	81,6	68,6	65,6	64,4	66,9	71,5	74,7	79,0	81,6	75,9	88,9	60,4	28,5
Médias: 3.ª década	84,9	85,4	84,3	77,9	65,9	66,6	65,2	67,8	75,2	78,4	80,5	82,3	76,5	89,7	56,9	32,8
Médias: Mês	82,3	84,0	83,8	79,0	67,7	66,5	63,6	66,0	73,4	76,7	79,7	81,7	75,5	89,0	58,6	30,4

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 99 em 16
- Mínima absoluta ..... 27 em 7
- Variação máxima 72

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Novembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² Em quilog.	Novembro
1	S	20	SSW	16	SSW	16	WSW	13	SSE	14	ESE	8	ENE	13	ENE	14	ENE	13	ENE	14	ENE	16	ENE	18	14,5	S	20	7,1	1
2	NE	17	NNW	5	NNW	8	NNW	9	N	15	NE	20	NE	21	NE	21	NE	23	NE	25	NE	26	NE	25	17,9	NE	26	19,5	2
3	NNE	14	N	9	NNE	13	NNE	16	N	15	N	18	NE	16	ENE	21	ENE	24	NE	25	NE	20	NE	11	16,4	NE	25	16,0	3
4	NE	12	NNE	6	NE	11	NNE	15	N	9	ENE	13	ENE	20	ENE	23	ENE	23	E	20	NNE	23	SSW	24	17,1	NNE	26	24,5	4
5	N	25	ENE	12	SSW	16	SSW	18	SSW	19	S	26	S	27	S	33	S	24	S	23	SSW	21	SSW	18	21,9	S	33	18,2	5
6	SSW	16	SSW	14	SW	14	SW	16	SW	14	SW	8	SE	4	ESE	6	ENE	13	NE	17	NNE	13	N	7	11,5	NE	17	4,4	6
7	N	15	N	16	NNE	15	N	16	N	23	N	26	N	24	N	20	ENE	13	NNE	16	SSW	30	SSW	25	20,6	SSW	28	15,4	7
8	SSW	26	SSW	25	SSW	22	SSW	24	SSW	23	SSW	24	SSW	23	S	21	S	16	SSW	20	S	22	SSW	18	21,7	SSW	28	16,0	8
9	SW	14	SW	20	SW	21	SW	21	SW	20	SW	20	SW	19	SSW	13	S	12	SSW	10	SW	9	WSW	9	15,3	SW	22	6,4	9
10	W	7	WSW	7	WSW	7	SW	3	SSE	3	ESE	8	ENE	12	ENE	17	ENE	19	ENE	19	ENE	21	NNE	3	10,6	ENE	21	8,9	10
11	C	0	C	0	C	0	N	13	NNW	10	ESE	17	ENE	21	ENE	19	NNE	24	NNE	23	NNE	19	WNW	5	12,9	NNE	24	17,0	11
12	SSW	35	SSW	24	SSW	21	SSW	22	SSW	21	SSW	24	S	20	S	19	SSE	22	S	22	SSW	26	SSW	21	23,3	SSW	35	23,7	12
13	SW	20	SW	20	SW	20	SSW	19	SSW	20	SSE	19	SE	16	SE	20	SE	21	E	20	E	13	ESE	10	18,1	SE	23	9,4	13
14	S	6	S	6	S	8	SSW	4	SW	5	WNW	11	ENE	15	ENE	15	ENE	18	NNE	17	ENE	16	ESE	7	10,7	ENE	20	8,5	14
15	SSW	12	S	14	SSW	13	SSW	8	ESE	6	E	8	ENE	16	ENE	21	ENE	20	ENE	23	ENE	20	E	14	15,0	ENE	23	9,9	15
16	ESE	10	S	22	SSW	17	SW	13	S	12	ESE	8	E	12	ENE	16	ENE	16	ENE	14	ENE	15	ENE	9	13,9	S	22	8,5	16
17	E	8	ESE	4	ENE	5	C	0	NNW	3	ENE	14	ENE	16	ENE	21	NE	22	NE	22	NE	26	NE	14	13,4	NE	26	14,9	17
18	NNE	10	NNE	10	NNE	12	NNE	13	N	17	ENE	25	ENE	24	ENE	28	ENE	23	ENE	22	ENE	20	ENE	20	18,7	ENE	28	14,4	18
19	ENE	14	NE	12	NNW	7	NNW	9	N	14	ENE	20	ENE	23	ENE	27	ENE	26	ENE	26	NE	23	NE	22	17,9	ENE	27	15,1	19
20	NNE	9	NW	6	NNW	6	N	10	N	11	ENE	12	ENE	19	ENE	19	ENE	19	NE	20	NE	23	NE	17	14,5	NE	23	9,4	20
21	NNE	9	C	0	NW	4	NNW	9	N	13	N	9	E	13	ENE	12	ENE	18	ENE	14	NE	10	ENE	10	9,9	ENE	18	4,7	21
22	NNE	10	N	10	NNE	10	NNE	12	N	15	ENE	20	ENE	21	ENE	20	ENE	21	ENE	20	NE	23	NE	22	17,5	NNE	24	16,0	22
23	ENE	18	ENE	13	NE	11	NNE	14	N	18	ENE	17	ENE	23	ENE	22	NE	24	NE	28	NE	24	NNE	10	18,2	NE	28	20,1	23
24	C	0	C	0	NNE	12	NNE	12	N	14	ENE	20	E	17	ESE	28	SE	30	SE	27	SE	24	SE	20	17,6	SE	33	18,8	24
25	SSW	16	SSW	18	SSE	18	S	10	SW	4	ENE	20	NE	22	ENE	16	E	18	SE	21	SE	26	SSE	24	17,8	SSE	27	13,8	25
26	SSE	26	S	27	S	26	SSE	17	SSE	18	SSE	21	SE	26	SE	25	SE	20	ESE	17	SSE	9	S	6	19,5	SE	30	17,6	26
27	S	10	SSW	8	SSW	8	SSW	7	C	0	E	10	ENE	13	ENE	21	ENE	22	NE	22	NE	23	NE	21	13,7	NE	24	13,2	27
28	NNE	10	NW	7	NW	7	NNW	10	N	16	ENE	20	ENE	24	ENE	24	ENE	24	E	21	E	23	E	22	17,4	ENE	26	13,2	28
29	E	18	E	11	E	13	E	14	ESE	14	ENE	13	ENE	14	ENE	16	ENE	20	ENE	17	ENE	22	ENE	21	16,0	ENE	22	7,5	29
30	NNE	11	N	7	NNW	11	N	18	N	18	N	19	N	17	ENE	20	ENE	21	NE	23	NE	25	NE	22	17,4	NE	26	14,9	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	24	21	30	38	2	6	2	3	19	49	25	10	1	—	1	7	2
	422	288	566	661	28	54	9	26	410	947	398	129	7	—	5	70	—
2.ª década	9	19	25	73	11	10	8	4	15	35	7	—	—	5	2	8	9
	99	282	472	1389	138	90	139	80	233	661	105	—	—	37	11	67	—
3.ª década	20	26	33	56	23	7	17	14	11	9	3	—	—	—	4	8	9
	304	385	654	1042	372	112	417	284	176	90	22	—	—	—	27	80	—
Mês	53	66	88	167	36	23	27	21	45	93	35	10	1	5	7	23	20
	825	955	1692	3092	538	256	565	390	819	1698	525	129	7	37	43	217	—

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1010,3	1011,7	1015,3	1016,6	1018,6	—	1014,9	1021,3	1016,2	1016,4	1016,3	—	—	—	—	—	—
Temperatura	24,07	23,60	23,25	23,09	23,54	—	22,70	20,16	19,83	19,67	18,74	—	—	—	—	—	—
Tensão do vapor atmosférico	15,67	16,47	15,97	15,57	15,60	—	15,04	14,85	13,77	12,96	12,01	—	—	—	—	—	—
Humidade relativa	72,2	75,9	75,7	74,7	72,6	—	72,8	84,9	80,3	76,4	75,2	—	—	—	—	—	—
Quantidade de nuvens	5,5	5,2	7,1	6,4	5,3	—	7,3	8,7	9,6	8,6	8,8	—	—	—	—	—	—
Velocidade do vento	14,8	17,8	16,2	15,0	16,7	—	17,8	19,5	21,6	19,2	13,4	—	—	—	—	—	—
Chuva total correspondente	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	8,8	19,1	38,7	1,9	0,0	1,1	0,0	0,0	9,1	0,0

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	16,6	13,0	14,3	15,1	15,5	17,1	17,9	18,9	18,0	18,9	20,1	15,8	16,8	24,6	13,64
2.ª década	12,4	11,8	10,9	11,1	11,9	15,8	18,2	20,5	21,1	20,9	20,1	13,9	15,8	25,1	13,11
3.ª década	12,8	10,1	12,0	12,3	13,0	16,9	19,0	20,4	21,8	21,0	20,9	17,8	16,5	25,8	13,98
Mês	13,9	11,6	12,4	12,8	13,5	16,6	18,4	19,9	20,3	20,3	20,4	15,8	16,4	25,2	13,58

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima	
1.ª década	4:020	33 quilómetros em	5
2.ª década	3:803	35 quilómetros em	12
3.ª década	3:965	33 quilómetros em	24
Mês	11:788	35 quilómetros em	12

Dia mais ventoso, 12. Dia menos ventoso, 21

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	0
Fraco	5
Moderado	20
Fresco	5
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Novembro	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em millimetros)	Chuva (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	48,4	11,6	26,7	26,6	26,4	26,1	60,3	17,0	24,3	45,9	28,6	32,9	3,5	0,0	B. t.; ⚲° madr
2	42,2	17,6	27,3	27,0	26,6	26,1	55,8	18,0	13,8	26,5	31,6	24,0	3,8	0,3	B. t.; ⚲° madr
3	41,1	17,5	27,2	27,2	26,7	26,2	60,0	17,9	27,3	40,5	36,2	34,7	3,8	–	T. qt.
4	44,8	17,8	27,3	27,1	26,7	26,2	65,7	18,3	43,7	41,6	40,0	41,8	3,7	7,2	B. t.; ⊄ dist. e ●¹ n.
5	29,0	18,0	27,2	27,3	26,7	26,2	32,5	-	15,9	8,1	5,4	9,8	3,4	2,7	T. irr.; ⊄° madr.: ●° por vezes: v. fr. 13, 15
6	36,1	15,8	25,8	27,8	26,8	26,2	42,0	16,0	14,9	28,4	14,3	19,2	3,0	–	B. t.
7	38,0	14,8	25,2	26,6	26,7	26,2	48,2	16,4	45,1	43,2	37,0	41,8	7,0	-	T. m. qt.; ⊂ n. a SSE; v. fr. 20-22.
8	36,0	15,9	26,0	26,5	26,8	26,2	46,1	16,0	18,4	24,3	2,2	15,0	2,0	7,2	T. irr.; ⊄° madr.; ⚲¹ por vezes: v. fr. 2.
9	37,2	14,6	24,7	26,4	26,7	26,0	51,2	14,8	4,1	16,2	10,5	10,3	1,5	0,4	B. t.; ●° m
10	45,0	16,7	24,3	26,1	26,8	26,2	57,1	–	20,0	27,0	38,3	28,4	2,1	3,5	B. t.; ●° madr. e m.
11	48,4	17,8	25,2	25,9	26,8	26,3	61,9	18,5	24,3	44,6	34,0	34,3	1,6	-	B. t.
12	33,0	16,9	25,6	26,0	26,7	26,2	41,0	–	18,1	22,4	14,0	18,2	2,8	26,0	B. t.; ●¹ madr.: v. fr. 1-2, 4.
13	45,9	15,0	24,6	26,0	25,8	26,3	56,0	16,0	39,7	37,8	12,4	30,0	3,2	0,0	B. t.; ⚲° t. t.
14	48,9	15,3	24,3	25,6	26,6	26,3	60,1	15,3	47,0	35,1	40,0	40,7	3,3	–	B. t.
15	46,8	15,5	25,3	25,6	26,7	26,3	60,0	16,7	48,6	37,0	39,7	41,8	3,5	–	B. t.
16	49,7	15,5	26,1	25,9	26,6	26,3	61,1	–	44,8	41,6	37,0	41,1	2,8	7,3	B. t.; ⊄° e ⚲¹ madr.
17	50,1	16,0	26,4	26,1	26,4	26,2	61,2	19,8	9,7	47,8	39,7	32,4	3,1	–	B. t.
18	28,4	15,4	26,6	26,5	26,4	26,3	55,1	17,9	46,2	45,4	39,2	43,6	3,5	-	B. t.; v. fr. 15, 18.
19	46,7	17,8	27,2	26,5	26,3	26,2	59,3	18,6	25,1	47,8	40,0	37,6	3,7	0,3	B. t.; ⚲° madr.: ●° m.; v. fr. 15.
20	46,5	17,5	27,2	26,8	26,3	26,0	57,7	18,9	17,3	38,1	26,5	27,3	3,5	-	B. t.; ⊃ n.
21	51,9	17,5	27,6	27,1	26,4	26,2	59,5	18,9	6,5	46,2	12,4	21,7	2,7	–	B. t.; ⊃ n.
22	51,1	16,9	27,6	27,2	26,5	26,2	62,0	18,4	29,4	41,6	38,9	36,6	2,5	-	B. t.
23	46,9	16,3	28,3	27,4	26,6	26,2	58,5	20,4	44,6	28,1	30,2	34,3	2,9	-	B. t.; v. fr. 19.
24	52,5	20,6	29,0	27,9	26,7	26,2	59,0	21,2	44,8	44,6	37,5	42,3	3,2	-	T. qt.; v. fr. 15-19.
25	48,0	19,8	29,7	28,9	26,7	26,1	59,1	20,0	36,7	29,2	33,2	33,0	2,2	0,2	B. t.; ●° n.; v. fr. 22.
26	41,1	17,8	30,0	28,6	26,8	26,2	57,0	–	4,1	28,1	20,0	17,4	1,7	24,7	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●¹ madr. e m.; v. fr. 3,12.
27	46,2	17,0	28,1	28,6	27,0	26,2	59,8	17,4	24,3	49,1	40,2	37,9	3,1	–	B. t.
28	44,2	16,4	28,1	28,3	27,1	26,2	55,6	18,0	43,7	45,1	39,2	42,7	3,8	–	B. t.
29	50,7	19,6	28,2	28,0	27,1	26,2	62,6	20,7	46,7	45,9	40,8	44,5	3,4	–	B. t.
30	47,6	19,2	28,9	28,3	27,2	26,4	63,8	19,0	38,6	46,4	33,5	39,5	3,0	–	T. qt.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Medias: 1.ª década	39,78	16,33	26,17	26,86	26,69	26,16	51,89	16,80	22,8	30,2	24,4	25,8	3,38	-	—
Medias: 2.ª década	44,44	16,27	25,85	26,09	26,46	26,24	57,34	17,71	32,1	39,8	32,2	34,7	3,10	-	—
Medias: 3.ª década	48,02	18,11	28,55	28,03	26,81	26,21	59,64	19,33	31,9	40,4	32,6	35,0	2,85	–	—
Medias: Mês	44,08	16,90	26,86	26,99	26,65	26,20	56,29	18,00	28,9	36,8	29,8	31,8	3,11	-	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva		Evaporação		Chuva	
	—			—		—	
Máxima absoluta	65,7 em 4	Máxima absoluta 52,5 em 24	Máxima em 24 horas	7,0 em 7		26,0 em 12	
Mínima absoluta	– em –	Mínima absoluta 11,6 em 9	Mínima em 24 horas	1,5 em 9		—	

	Evaporação	Chuva
Total da 1.ª década	33,8	21,3
Total da 2.ª década	31,0	33,6
Total da 3.ª década	28,5	24,9
Total do mês	93,3	79,8

A — Pressão atmosférica em milibares

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1009,0	1008,8	1008,9	1010,6	1010,2	1009,3	1008,3	1006,5	1006,4	1007,6	1008,9	1009,9	1008,8	1010,6	1006,2	4,4
2	10,0	10,4	12,4	14,2	15,2	15,2	14,6	14,1	13,6	15,3	17,2	17,3	14,3	17,5	10,0	7,5
3	16,6	16,5	16,7	16,9	16,9	16,0	14,5	12,9	12,0	11,9	12,2	12,3	14,5	16,9	11,8	5,1
4	12,0	12,0	13,2	15,0	15,9	16,5	15,8	14,9	15,8	17,9	19,4	19,6	15,8	19,7	11,9	7,8
5	19,2	19,0	18,9	19,7	19,6	18,5	16,5	14,7	14,0	14,6	15,3	15,4	17,0	19,8	14,0	5,8
6	14,3	13,1	12,9	12,7	12,2	10,1	08,3	06,8	05,5	05,8	06,3	06,4	09,4	14,8	05,5	9,3
7	06,5	06,4	06,7	08,2	08,3	08,3	07,6	06,1	07,2	11,0	13,0	15,2	08,9	15,3	06,1	9,2
8	15,2	14,5	15,2	16,2	16,4	16,4	16,4	15,7	15,7	16,8	18,0	18,2	16,3	18,2	14,3	3,9
9	17,9	17,2	16,9	17,4	17,1	16,6	15,5	14,3	13,4	13,5	14,4	14,4	15,6	18,2	13,4	4,8
10	14,1	13,8	13,9	14,0	13,6	12,3	10,2	09,0	09,1	10,1	12,0	15,2	12,4	15,5	08,6	6,9
11	15,4	15,4	15,8	17,6	18,0	18,0	17,3	16,6	16,4	17,8	19,4	19,6	17,4	19,6	15,4	4,2
12	19,1	19,0	18,8	19,4	19,3	18,7	17,6	15,5	14,1	15,6	15,7	16,2	17,3	19,5	14,1	5,4
13	16,2	16,1	16,2	17,2	17,1	16,2	15,0	14,0	13,3	13,8	15,1	15,3	15,4	17,4	13,3	4,1
14	15,3	15,1	15,1	15,1	14,2	13,5	11,6	09,4	09,1	09,8	09,8	10,2	12,3	15,3	09,1	6,2
15	10,3	10,1	09,7	09,9	09,3	09,2	07,5	06,2	05,0	06,2	07,4	06,8	08,1	10,3	05,0	5,3
16	06,4	05,9	05,6	05,9	05,6	04,3	02,3	00,6	02,1	03,1	05,5	05,3	04,4	06,5	00,6	5,9
17	06,9	07,7	09,0	10,5	11,1	11,9	11,9	11,1	11,2	12,7	14,8	15,2	11,4	15,2	07,3	7,9
18	15,3	15,4	16,2	17,7	17,8	17,4	16,5	15,1	14,4	15,3	16,5	17,0	16,2	18,0	14,3	3,7
19	16,8	16,1	15,9	16,5	16,9	16,4	15,4	14,1	13,6	14,1	15,0	15,0	15,4	16,9	13,6	3,3
20	14,1	13,8	14,0	14,5	14,2	12,9	11,6	10,0	09,5	10,5	11,7	12,0	12,4	14,5	09,5	5,0
21	11,7	11,3	11,2	11,4	10,9	10,1	08,0	06,4	05,8	06,8	07,2	07,6	09,0	11,9	05,8	6,1
22	07,9	08,0	08,1	08,8	09,1	08,6	07,1	05,2	05,7	09,1	12,9	14,6	08,9	15,2	05,1	10,1
23	15,1	15,8	16,4	18,1	19,2	19,2	18,7	17,8	18,2	19,2	20,1	20,4	18,3	20,4	15,1	5,3
24	20,4	20,2	20,4	20,9	21,1	20,4	19,7	18,8	18,7	19,3	20,2	20,3	20,0	21,1	18,7	2,4
25	19,4	19,0	19,0	18,9	18,6	17,5	15,6	13,4	12,9	13,2	13,0	13,2	16,0	20,0	12,9	7,1
26	12,8	12,3	12,8	13,6	12,3	11,8	11,4	10,0	11,1	12,8	14,6	15,2	12,6	15,3	09,9	5,4
27	15,3	15,4	16,3	17,6	18,0	17,8	17,5	16,5	16,5	16,7	17,6	17,6	16,9	18,0	15,3	2,7
28	17,2	16,7	16,7	17,3	16,8	15,5	14,5	12,9	12,9	13,6	14,3	14,1	15,2	17,3	12,9	4,4
29	13,5	12,7	12,6	12,8	12,5	10,9	09,1	07,1	07,0	08,1	09,4	09,2	10,3	13,7	07,0	6,7
30	08,6	08,4	09,2	09,8	11,6	10,2	08,8	08,6	10,5	12,4	14,7	15,7	10,8	15,8	08,3	7,5
31	15,4	15,9	17,0	17,6	18,2	17,6	16,9	17,0	18,3	19,0	19,9	20,0	17,8	20,0	15,4	4,6
Médias: 1.ª década	1013,5	1013,2	1013,6	1014,5	1014,6	1013,9	1012,8	1011,5	1011,3	1012,4	1013,7	1014,4	1013,3	1016,6	1010,2	6,4
Médias: 2.ª década	13,6	13,5	13,6	14,4	14,4	13,8	12,7	11,3	10,9	11,9	13,1	13,3	13,0	15,3	10,2	5,1
Médias: 3.ª década	14,3	14,2	14,2	15,1	15,3	14,5	13,4	12,2	12,5	13,6	14,9	15,3	14,2	17,2	11,5	5,7
Médias: Mês	13,8	13,6	13,9	14,7	14,8	14,1	13,0	11,6	11,6	12,7	13,9	14,3	13,5	16,4	10,6	5,8

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1021,1 em 24
- Mínima absoluta ..... 1000,6 em 16
- Variação máxima 20,5

B — Temperatura do ar em graus centesimais

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	22,4	21,7	21,0	23,4	25,4	27,2	28,5	27,0	25,1	24,2	24,1	23,9	24,48	29,3	20,6	8,7
2	22,8	22,2	22,0	22,4	23,1	24,1	24,8	24,0	24,0	23,3	23,0	22,9	23,24	25,0	22,0	3,0
3	22,6	22,1	21,1	22,3	23,8	26,9	26,9	26,0	25,3	24,8	23,1	23,1	23,92	27,6	20,6	7,0
4	22,8	22,2	22,9	23,3	24,9	22,9	25,3	26,0	25,5	22,5	21,0	20,2	23,24	26,0	20,1	5,9
5	19,8	19,7	19,7	20,0	21,2	23,5	27,3	27,4	24,6	23,4	23,5	23,1	22,82	27,9	19,4	8,5
6	22,3	21,9	20,8	22,4	26,8	27,0	26,6	27,6	26,2	24,9	24,5	24,4	24,68	29,0	20,1	8,9
7	23,8	23,0	23,0	24,6	29,1	27,5	26,9	26,4	25,7	24,1	21,6	20,7	24,53	29,1	19,9	9,2
8	19,2	19,0	19,2	19,4	20,5	21,2	21,7	22,5	23,0	22,8	22,0	21,5	21,04	23,0	18,5	4,5
9	21,3	21,0	21,2	22,2	26,0	26,1	27,5	25,2	25,3	24,3	24,0	24,0	24,10	28,0	20,5	7,5
10	23,8	23,5	23,2	23,8	26,4	29,4	28,1	27,2	25,5	25,1	24,8	22,8	25,16	30,0	22,4	7,6
11	22,9	21,4	21,5	21,3	21,9	22,4	24,2	24,4	24,2	23,2	22,7	22,2	22,72	25,0	20,7	4,3
12	21,3	20,9	21,0	22,1	24,5	26,7	28,0	27,7	26,2	25,0	24,5	24,2	24,34	28,0	20,3	7,7
13	23,7	23,2	22,4	24,0	26,0	27,8	28,0	29,0	26,5	25,0	25,0	24,9	25,50	29,7	22,1	7,6
14	24,6	24,8	24,7	25,4	27,5	27,3	29,1	27,1	26,1	25,6	24,8	24,4	25,92	29,2	23,9	5,3
15	24,0	24,0	24,1	24,8	22,4	23,5	23,8	24,1	24,1	23,9	23,5	24,0	23,80	25,0	22,4	2,6
16	23,6	23,6	23,4	23,8	25,0	27,1	29,7	26,6	25,6	24,7	24,3	23,8	25,17	30,2	22,3	7,9
17	22,6	21,9	21,4	22,1	23,5	23,7	24,5	24,3	24,5	23,7	23,0	22,7	23,11	25,0	21,0	4,0
18	22,0	21,2	20,9	21,2	22,6	25,9	27,1	27,4	26,0	25,0	24,5	24,4	24,04	27,9	20,5	7,4
19	24,3	24,3	23,5	23,7	25,2	26,8	28,2	27,9	27,3	25,7	24,5	24,2	25,44	28,9	22,9	6,0
20	23,7	23,3	23,3	25,4	27,1	29,0	29,9	27,8	27,8	26,4	25,7	25,7	26,29	31,6	22,2	9,4
21	25,4	25,1	25,0	26,5	28,7	29,9	30,4	29,5	28,1	26,8	26,0	26,1	27,31	30,5	24,1	6,4
22	26,0	25,7	25,9	26,7	27,9	30,4	32,1	32,5	29,9	27,2	24,8	24,8	27,72	33,2	24,6	8,6
23	24,2	23,1	22,6	22,7	23,0	23,4	24,6	24,1	24,5	24,1	24,1	23,2	23,62	25,2	22,0	3,2
24	22,4	22,0	21,8	22,4	23,5	26,2	28,6	27,0	26,9	25,4	24,8	24,6	24,65	28,6	21,5	7,1
25	24,5	24,1	23,2	23,5	25,7	27,0	28,1	27,8	26,3	25,3	24,8	24,3	25,40	29,1	22,7	6,4
26	23,8	22,6	21,8	23,6	26,3	28,0	29,2	29,0	26,8	26,0	22,8	22,1	25,12	29,7	21,2	8,5
27	21,6	21,5	20,7	20,7	22,3	25,0	26,1	26,6	26,5	25,0	24,6	23,1	23,60	27,1	20,1	7,0
28	22,3	21,7	22,1	23,2	25,2	27,4	28,9	28,7	27,0	25,4	25,0	24,9	25,14	29,6	20,9	8,7
29	22,2	23,1	22,4	24,1	27,0	30,7	33,3	34,5	29,5	26,9	26,2	25,9	27,23	35,0	21,7	13,3
30	25,7	25,3	24,2	26,2	30,5	34,1	36,6	31,4	28,0	25,4	23,1	22,1	27,66	37,7	22,1	15,6
31	22,6	21,7	21,1	20,8	22,6	23,4	22,4	21,9	21,8	19,3	17,8	17,4	20,91	23,7	17,4	6,3
Médias: 1.ª década	22,08	21,63	21,32	22,38	24,72	25,58	26,36	25,93	25,02	23,84	23,16	22,66	23,72	27,49	20,41	7,08
Médias: 2.ª década	23,27	22,86	22,62	23,38	24,60	26,02	27,25	26,63	25,83	24,82	24,25	24,05	24,63	28,05	21,83	6,22
Médias: 3.ª década	23,74	23,26	22,80	23,67	25,70	27,77	29,14	28,45	26,84	25,16	24,09	23,50	25,30	29,94	21,66	8,28
Médias: Mês	23,05	22,61	22,26	23,16	25,03	26,50	27,64	27,05	25,93	24,62	23,81	23,41	24,58	28,54	21,31	7,23

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 37,7 em 30
- Mínima absoluta ..... 17,4 em 31
- Variação máxima 20,3

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Dezembro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	18,1	17,0	16,6	17,2	18,3	18,7	19,6	19,6	18,8	19,4	19,8	19,6	18,62	20,1	16,6	3,5
2	19,2	18,4	17,5	18,0	16,3	16,9	17,7	17,4	16,8	16,6	15,8	15,8	17,11	19,2	15,7	3,5
3	16,9	15,4	15,4	16,3	16,2	16,6	17,2	18,1	18,2	18,7	19,0	19,5	17,30	19,5	15,3	4,2
4	18,8	18,3	18,2	18,7	18,7	18,2	17,4	16,7	16,4	16,4	16,8	16,9	17,66	18,9	16,1	2,8
5	16,6	16,4	16,2	16,4	17,7	18,4	18,6	19,3	18,6	18,1	17,8	18,1	17,65	19,3	16,2	3,1
6	18,2	17,6	17,0	17,3	17,1	19,6	19,8	19,5	19,9	19,7	17,8	17,3	18,42	19,9	16,9	3,0
7	17,8	16,1	16,7	17,7	17,9	18,9	20,2	20,9	20,7	20,4	18,8	17,6	18,65	21,5	16,1	5,4
8	16,2	15,7	15,6	15,8	16,7	18,3	18,6	19,0	19,2	19,5	18,6	18,7	17,73	19,7	15,5	4,2
9	18,5	18,2	18,5	19,3	20,8	21,1	20,8	18,6	19,1	19,0	18,8	18,8	19,36	21,2	18,2	3,0
10	18,9	18,7	18,2	18,4	18,8	21,2	21,6	21,0	21,3	20,9	20,9	20,3	19,97	21,6	18,1	3,5
11	19,8	18,1	18,2	17,4	17,8	16,6	16,9	16,4	17,1	16,5	16,6	16,4	17,23	19,8	16,4	3,4
12	16,4	17,0	17,3	16,5	17,8	18,8	20,1	20,7	19,9	19,5	20,2	20,2	18,76	20,7	15,9	4,8
13	20,5	19,8	19,6	19,9	20,4	22,2	23,1	21,9	21,2	21,2	21,0	20,9	21,01	23,6	19,5	4,1
14	20,3	20,0	19,9	20,4	20,2	21,1	21,8	20,9	20,1	20,8	20,7	21,0	20,67	21,8	19,9	1,9
15	21,0	20,8	20,4	20,7	19,6	20,8	21,3	21,5	21,0	20,5	21,0	20,6	20,78	21,7	19,6	2,1
16	20,7	20,1	19,5	19,3	19,7	20,3	21,7	21,2	20,4	21,3	21,2	21,2	20,50	22,4	19,0	3,4
17	17,5	17,2	15,7	15,8	15,4	16,5	16,3	17,2	16,3	17,0	17,1	17,3	16,62	17,6	15,4	2,2
18	17,5	17,0	17,0	17,8	19,4	18,9	19,5	19,7	19,2	19,8	20,2	20,2	18,84	20,3	16,9	3,4
19	20,5	20,7	21,0	21,4	22,6	22,4	22,4	21,8	22,1	21,7	21,9	22,1	21,71	22,8	20,5	2,3
20	20,8	19,8	19,4	20,2	21,9	23,6	22,8	23,5	23,2	22,9	22,3	22,1	21,75	23,6	19,3	4,3
21	22,3	22,1	22,3	21,8	22,9	24,0	24,0	24,1	23,7	23,0	22,7	22,3	22,93	24,1	21,9	2,2
22	22,7	22,3	22,4	23,1	23,0	24,2	22,4	24,0	24,0	20,0	19,2	19,0	22,15	24,4	18,5	5,9
23	18,8	18,8	18,0	18,2	18,3	19,0	19,9	19,8	19,0	18,9	19,7	19,6	19,15	22,0	18,0	4,0
24	19,8	19,7	19,4	20,1	20,6	21,0	20,7	20,3	20,2	19,5	19,0	18,3	19,84	21,4	18,3	3,1
25	18,3	18,2	19,3	20,1	20,0	19,9	20,4	19,8	19,4	19,2	19,0	19,2	19,44	20,8	18,1	2,7
26	19,1	18,2	18,2	18,7	19,2	21,1	21,6	21,9	19,3	18,3	19,5	17,8	19,38	22,1	17,3	4,8
27	16,9	17,0	17,4	17,3	18,4	19,5	18,2	17,9	17,8	16,7	17,2	18,1	17,82	19,5	16,9	2,6
28	18,2	17,9	18,0	19,3	17,3	17,1	17,6	18,3	16,8	18,1	18,7	18,4	17,98	19,3	16,6	2,7
29	19,3	19,2	18,5	19,8	19,4	18,2	16,6	17,7	22,6	22,4	21,4	21,6	20,00	22,6	16,6	6,0
30	19,8	19,5	19,6	19,7	18,6	18,5	18,6	20,8	20,5	18,5	16,9	16,4	18,82	20,8	16,3	4,5
31	16,0	15,7	15,6	14,8	18,4	16,7	17,7	17,1	16,0	14,2	14,6	14,2	15,85	17,7	14,1	3,6
Médias: 1.ª década	17,92	17,18	16,99	17,51	17,85	18,79	19,15	19,01	18,90	18,87	18,41	18,26	18,25	20,09	16,47	3,62
2.ª década	19,50	19,05	18,80	18,94	19,38	20,12	20,59	20,48	20,05	20,12	20,22	20,20	19,79	21,43	18,24	3,19
3.ª década	19,20	18,96	18,97	19,35	19,64	19,92	19,97	20,15	19,93	18,98	18,96	18,63	19,40	21,34	17,51	3,83
Mês	18,88	18,42	18,28	18,62	18,98	19,62	19,91	19,89	19,64	19,31	19,17	19,02	19,15	20,96	17,41	3,55

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 24,4 em 22
- Mínima absoluta ..... 14,1 em 31
- Variação máxima 10,3

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	90	88	90	81	76	69	68	74	80	87	89	89	82,0	91	68	23
2	93	93	89	90	78	76	77	79	76	78	76	76	81,1	94	74	20
3	93	78	83	82	75	64	66	73	76	85	90	93	79,4	93	63	30
4	91	92	93	88	80	88	73	67	68	81	91	96	84,1	97	66	31
5	97	96	95	94	94	85	69	71	81	85	83	87	86,0	97	69	28
6	91	90	94	86	66	74	77	71	79	84	78	76	80,4	94	66	28
7	81	77	80	77	59	69	77	82	85	91	98	97	82,0	99	59	40
8	92	96	94	94	93	98	96	94	92	95	90	98	94,9	98	90	8
9	98	98	99	97	83	84	77	78	80	84	85	85	87,1	99	72	27
10	86	87	87	84	73	69	77	78	88	88	90	98	84,3	98	68	30
11	96	95	96	93	91	83	76	72	76	78	81	83	84,5	96	72	24
12	87	93	94	83	78	72	71	75	79	83	88	90	83,1	94	71	23
13	94	94	97	90	82	80	82	74	82	90	89	89	86,8	97	78	19
14	88	86	86	85	74	78	73	78	80	85	89	92	83,3	91	73	18
15	95	94	90	89	97	96	97	97	94	93	97	93	94,9	100	89	11
16	96	93	91	88	84	76	69	82	84	92	94	97	86,6	97	69	28
17	86	88	83	80	72	76	72	76	72	79	82	84	79,5	89	72	17
18	89	91	93	95	91	76	73	72	77	84	88	89	85,0	95	71	24
19	91	91	97	98	95	86	79	78	82	89	96	98	90,1	98	77	21
20	96	93	91	84	91	79	73	84	84	89	91	90	86,0	96	57	39
21	93	93	95	85	78	77	74	79	84	88	91	89	85,4	95	74	21
22	91	91	90	89	82	75	69	66	77	74	83	82	80,4	92	66	26
23	84	90	89	89	88	89	87	89	83	85	88	93	88,5	99	83	16
24	98	100	100	100	96	83	71	77	77	80	82	80	86,8	100	71	29
25	80	82	91	93	82	76	72	71	77	81	82	85	81,0	93	71	22
26	87	90	94	86	76	75	71	74	74	73	95	90	82,1	95	71	24
27	88	89	96	96	92	83	72	69	69	71	75	87	83,1	98	69	29
28	91	93	91	91	73	63	60	63	64	75	80	79	77,0	93	60	33
29	91	91	92	89	73	55	44	44	74	85	85	78	78,4	95	44	51
30	81	81	88	78	57	47	41	61	72	77	80	83	70,2	88	41	47
31	81	81	84	81	91	78	92	87	82	86	96	96	86,4	96	78	18
1.ª década	91,2	89,5	90,4	87,3	77,7	77,6	75,7	76,7	80,5	85,8	87,0	89,5	84,1	96,0	69,5	26,5
2.ª década	91,8	91,8	91,9	88,5	84,5	80,2	76,5	78,8	81,0	86,2	89,5	90,5	86,0	95,3	72,9	22,4
3.ª década	87,7	89,2	91,8	88,8	80,7	72,8	68,4	70,9	75,7	79,5	85,2	86,4	81,8	94,9	66,2	28,7
Mês	90,2	90,1	91,4	88,2	81,0	76,7	73,4	75,3	79,0	83,7	87,2	88,7	83,9	95,4	69,4	26,0

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em 15 e 24
- Mínima absoluta ..... 41 em 30
- Variação máxima 59

E

Quadro do vento. Direcção — Rumo e velocidade em quilómetros por hora

Dezembro	1.ª		3.ª		5.ª		7.ª		9.ª		11.ª		13.ª		15.ª		17.ª		19.ª		21.ª		23.ª		Média diurna	Máxima diurna		Pressão máxima sobre 1m² — Em quilogr.	Dezembro
1	NW	6	NNW	2	N	5	S	8	SSE	10	ESE	6	E	10	E	18	ESE	18	E	18	E	14	E	7	10,2	ESE	21	8,5	1
2	S	12	S	18	S	20	SSE	23	SSE	20	SE	22	ESE	24	ESE	24	ESE	25	ESE	25	ESE	22	ESE	23	22,0	ESE	26	13,8	2
3	ESE	21	SE	13	ESE	8	ESE	11	E	11	ENE	11	ENE	11	ENE	16	NE	20	NE	17	NE	16	NE	16	13,9	NE	20	6,4	3
4	NNE	17	NNE	14	NNE	12	SW	2	S	6	SSW	18	S	21	SSE	22	S	21	SSE	25	SW	23	SSW	21	16,7	SSE	25	12,6	4
5	SW	12	WSW	17	WSW	17	WSW	17	SW	11	S	5	ENE	8	ENE	11	ENE	15	ENE	20	ENE	21	NE	19	14,6	ENE	21	10,5	5
6	N	5	NNW	8	NNW	7	NNW	9	N	16	ENE	19	ENE	24	ENE	23	ENE	24	NE	26	NE	23	NE	22	17,5	NE	26	16,5	6
7	NNW	6	N	8	NNE	6	N	3	NNW	9	NW	8	E	4	E	8	ESE	15	SSE	24	SSE	19	SSE	23	11,5	SSE	24	8,5	7
8	S	21	SSW	20	SSW	18	SSW	17	SSW	17	WSW	10	WSW	9	SW	9	SSW	9	SW	11	SSW	14	SW	15	13,4	S	22	7,1	8
9	SW	6	WSW	6	SW	4	C	0	ENE	14	ENE	19	ENE	18	ENE	17	ENE	14	ENE	17	ENE	19	ENE	17	12,8	ENE	21	7,1	9
10	NE	14	N	10	N	15	N	6	N	16	N	10	ENE	19	ENE	18	ENE	19	E	16	ENE	21	SSE	16	14,6	ENE	21	7,1	10
11	E	7	S	20	SSW	21	S	18	S	17	S	22	SSE	20	SSE	20	SE	22	SE	20	SSE	18	SSE	15	18,1	SSE	23	11,5	11
12	SSW	11	SSW	16	SSW	11	SSW	9	SE	4	ESE	7	E	12	ENE	17	ENE	16	NE	19	ENE	22	NE	21	13,9	NE	24	13,8	12
13	NNE	16	N	6	NNW	4	N	7	N	12	ESE	6	ESE	9	ESE	12	ESE	16	E	16	E	14	ENE	14	10,4	ESE	17	7,5	13
14	ENE	8	E	8	E	11	ENE	10	NE	11	E	13	E	15	E	17	E	17	E	13	NE	9	C	0	11,2	E	17	6,7	14
15	N	4	C	0	C	0	C	0	SSW	14	SSW	5	C	0	E	3	NE	5	ENE	6	NE	6	ENE	14	5,1	NE	18	7,5	15
16	NNW	4	NNW	6	NNE	10	N	10	N	14	NNW	8	N	4	E	18	ESE	12	NE	14	SSW	12	SSW	12	10,2	E	18	8,0	16
17	SSW	15	SSW	14	SSW	16	SSW	22	SSW	21	SSW	18	S	18	SSE	22	S	18	S	20	S	13	SSW	12	17,4	S	24	10,5	17
18	SSW	13	SW	13	SW	14	SSW	15	SW	12	SSE	11	SSE	10	ESE	10	ESE	14	SE	10	NE	10	ENE	5	11,5	SW	16	8,5	18
19	E	4	E	4	C	0	SSW	4	SW	3	ENE	10	NE	15	ENE	16	NE	20	NE	16	NNE	8	NNE	6	8,7	NE	21	11,0	19
20	NNW	4	NNW	8	NNW	10	NNW	10	N	12	N	15	N	17	NE	16	NE	20	NE	20	NNE	19	NNE	11	13,2	NE	20	14,4	20
21	N	3	C	0	C	0	NNE	6	NNW	9	E	8	ENE	11	NE	19	NE	18	NE	24	NNE	19	NNE	15	11,3	NE	24	14,9	21
22	S	6	S	12	SE	10	SE	3	SE	2	E	7	ENE	9	ENE	10	NE	12	SE	23	SE	19	SE	22	13,2	ESE	36	29,0	22
23	SSE	23	S	22	S	23	SSE	22	S	20	S	21	SSE	24	SE	27	SE	26	SE	25	SE	22	SSE	15	22,0	SE	27	15,4	23
24	SSE	17	S	18	S	14	S	11	S	10	SE	7	ENE	13	NE	14	ENE	15	ENE	16	ENE	15	ENE	13	13,5	S	18	7,5	24
25	ENE	7	ENE	6	C	0	WSW	2	C	0	NNE	11	NE	11	NNE	22	NNE	21	NNE	21	NNE	20	NNE	9	10,9	NE	23	9,4	25
26	NNW	5	NNW	8	NNE	4	N	11	NNW	19	NNE	10	ENE	13	NE	14	E	14	ESE	13	SSE	20	SSE	22	13,0	SSE	23	14,9	26
27	SSE	21	SSE	20	SSE	19	SSE	20	SSE	16	SSE	16	ESE	6	ESE	8	E	12	E	12	ESE	14	SSE	5	13,9	SSE	22	10,5	27
28	S	4	SSW	5	SSW	5	S	7	SSE	4	E	3	E	4	ENE	6	NE	12	NE	13	NE	13	NE	11	7,4	NE	13	3,7	28
29	C	0	C	0	WNW	4	NNW	6	NNW	7	NNW	9	NNW	12	NNW	11	NE	13	NNE	12	NNE	11	NNE	6	7,8	N	13	4,7	29
30	N	7	NNW	13	N	13	NNW	14	NNW	15	NNW	10	N	7	NE	9	NE	11	SE	21	SE	23	SE	21	14,2	SE	23	8,0	30
31	SSE	21	SSE	17	S	18	SSE	21	S	19	S	18	SSE	22	SSE	24	S	23	S	26	S	25	S	22	21,1	S	26	11,5	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nos diversos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	17	13	16	50	18	25	6	18	14	19	16	12	–	–	2	11	3
	167	168	295	858	219	447	94	347	229	311	156	152	–	–	14	75	–
2.ª década	16	14	29	23	29	16	9	10	19	33	12	–	–	–	–	16	14
	152	169	422	281	348	175	131	174	321	477	126	–	–	–	–	99	–
3.ª década	12	28	25	27	11	9	30	39	38	4	–	1	–	2	–	27	11
	117	367	329	313	100	105	569	679	651	26	–	2	–	9	–	282	–
Mês	45	55	70	100	58	50	45	67	71	56	28	13	–	2	2	54	28
	436	704	1046	1452	667	727	794	1200	1201	814	282	154	–	9	14	456	–

Elementos médios correspondentes a cada um dos rumos

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Pressão atmosférica	1008,4	1012,7	1014,4	1015,3	1010,6	1013,2	1012,7	1015,9	1016,5	1015,2	1016,2	1017,0	–	–	–	1011,5	1008,0
Temperatura	25,16	25,67	25,20	24,48	25,20	24,28	26,33	23,08	23,04	22,93	24,04	22,82	–	–	–	26,58	23,80
Tensão do vapor atmosférico	20,24	20,00	19,68	19,30	19,64	18,51	20,04	17,74	17,63	17,69	18,84	17,65	–	–	–	19,99	20,78
Humidade relativa	85,4	82,6	83,1	84,9	82,6	82,3	79,7	84,9	84,5	85,4	85,0	86,0	–	–	–	79,2	94,9
Quantidade de nuvens	8,3	7,0	7,0	6,4	8,8	8,2	8,3	9,4	9,7	8,4	9,0	6,0	–	–	–	7,7	10,0
Velocidade do vento	12,4	12,3	10,8	14,0	10,7	16,6	14,3	16,0	17,9	15,3	11,5	14,6	–	–	–	12,0	5,1
Chuva total correspondente	0,2	0,0	0,0	32,5	3,3	0,2	5,1	36,6	17,5	69,2	19,4	10,8	0,0	0,0	1,9	0,0	3,8

Médias das velocidades

	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	12,0	11,6	11,2	9,6	13,0	12,8	14,8	16,6	18,0	19,9	19,2	18,0	14,7	22,7	9.81
2.ª década	8,6	9,5	9,7	10,5	12,0	11,5	12,0	15,1	16,0	15,4	13,1	11,3	12,0	19,8	9,94
3.ª década	10,4	11,0	10,0	11,2	11,0	10,9	12,0	14,9	16,1	19,3	18,3	14,6	13,5	22,5	11,77
Mês	10,3	10,7	10,3	10,4	12,0	11,7	12,9	15,5	16,7	18,2	16,9	14,6	13,4	21,7	10,55

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:532	26 quilómetros em 2 e 6
2.ª década	2:875	24 quilómetros em 12 e 17
3.ª década	3:549	36 quilómetros em 22
Mês	9:956	36 quilómetros em 22

Dia mais ventoso, 2 e 23. Dia menos ventoso, 15.

Número de dias de vento

Aragem	1
Muito fraco	12
Fraco	15
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Dezembro	Temperatura (em graus centesimais)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação em milímetros	Chuva em milímetros	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação								
	Máxima	Mínima	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média			
1	49,0	17,8	28,8	28,4	27,2	26,3	59,5	19,8	45,6	43,7	23,2	37,5	2,4	–	B. t.
2	41,4	17,8	30,0	28,3	27,2	26,3	53,1	21,2	6,5	21,6	16,7	14,9	2,5	–	B. t.
3	46,5	18,7	29,1	28,4	27,2	26,4	60,9	19,4	17,0	44,8	18,1	26,6	1,9	–	B. t.
4	37,0	20,0	28,6	28,4	27,3	26,5	48,7	20,2	13,8	13,8	7,3	11,6	3,0	0,7	B. t.: ☃° m. e n.
5	51,2	19,0	28,1	27,4	27,4	26,5	63,8	19,3	10,8	51,3	39,7	33,9	4,3	1,2	B. t.; ●° madr. e m.
6	47,4	18,4	28,4	28,3	27,6	26,6	67,0	19,0	44,6	44,0	39,4	42,7	3,2	–	B. t
7	47,9	19,9	29,3	28,5	27,6	26,6	57,5	21,3	41,0	15,9	7,0	21,3	1,6	44,9	B. t.; ●² e ☾¹ por vezes.
8	30,9	18,3	28,2	29,6	27,5	26,4	35,5	–	6,8	6,5	9,7	7,7	0,5	12,3	B. t.; ●¹ por vezes.
9	46,4	18,2	27,3	28,3	27,7	26,7	60,1	–	52,4	47,0	8,1	35,8	1,9	0,4	B. t; ●° madr.
10	48,7	18,2	27,7	28,0	27,6	27,6	60,5	21,0	43,5	36,5	36,2	38,9	1,7	42,7	T. qt.; ☾¹ e ●² n.
11	40,7	20,1	28,2	28,1	27,6	26,7	49,8	–	8,6	14,9	10,8	11,4	2,1	12,5	B. t: ●¹ madr. e m.
12	50,3	18,2	27,4	28,1	27,7	26,8	59,0	18,9	45,6	45,1	38,6	43,1	2,3	–	B. t.
13	52,5	20,3	28,1	28,0	26,6	26,7	62,3	21,6	20,3	44,6	38,9	34,6	3,1	–	B. t.: ☁°.
14	46,8	22,6	29,0	28,1	27,7	26,8	59,4	22,9	32,9	45,1	14,0	30,7	1,0	–	B. t.
15	34,8	21,3	29,3	28,5	27,6	26,8	51,8	21,6	1,1	13,8	11,9	8,9	0,6	55,0	B. t.; ●² por vezes.
16	51,8	20,3	28,2	28,4	27,6	26,7	60,6	21,4	10,0	37,0	19,2	22,1	2,0	1,0	T. qt.: ☾° e ☃° n.
17	37,2	20,4	28,2	28,2	27,6	26,7	49,3	21,2	11,3	10,0	9,7	10,3	2,3	0,0	B. t.; ☃° td.
18	49,9	19,4	27,3	28,0	27,6	26,7	62,5	19,8	13,2	44,0	26,2	27,8	1,8	–	B. t.
19	48,2	21,9	28,1	28,1	27,7	26,9	61,3	–	26,7	44,0	38,9	36,5	1,4	5,1	B. t.: ●° madr. e m.
20	48,1	20,9	28,4	28,1	27,7	26,8	65,2	21,7	16,7	33,5	17,3	22,5	1,7	–	T. qt.; ☁°; ☂.
21	53,4	22,4	28,5	28,3	27,8	26,9	61,5	23,6	24,6	43,5	38,1	35,4	2,0	–	T. qt.: ☂ td.; ⊀ a S. n.
22	53,5	23,5	29,3	28,6	27,8	27,0	62,1	24,4	40,5	42,9	38,9	40,8	2,8	–	T. qt.; ☁°; v. m. fr. 18.
23	34,5	21,5	30,2	29,0	27,7	26,9	43,0	–	11,9	10,5	3,8	8,7	1,4	5,2	B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 14-15.
24	50,6	20,9	30,0	29,0	27,7	26,6	62,5	–	10,0	43,7	17,6	23,8	2,0	4,0	T. qt.; ●° madr. e m.
25	49,4	20,5	29,2	29,0	28,0	27,0	63,1	21,2	35,4	44,3	38,3	39,3	2,6	2,1	B. t.; ●° m.
26	51,0	19,4	29,2	28,9	27,8	26,9	62,5	20,1	23,2	39,2	18,6	27,0	2,2	5,3	B. t.; ☾ dist.: td.: ☃¹ n.
27	50,3	20,1	29,2	29,0	28,1	27,1	66,1	–	17,0	44,0	24,0	28,3	2,1	4,4	T. irr. m., b td. e n.; ●¹ m.
28	50,9	19,4	28,9	29,0	28,2	27,1	60,6	19,6	47,8	45,6	40,5	44,6	2,9	0,5	B. t.: ☃° m.
29	52,1	19,8	29,2	29,0	28,2	28,1	62,9	20,4	42,1	45,1	38,1	41,9	4,2	–	T. m.. qt.; ⊀ a SW. n.
30	54,1	21,7	29,8	29,1	28,2	27,2	67,4	22,6	44,3	43,2	13,5	33,7	3,9	0,0	T. m. qt.; ☾ dist. e ☂ td.
31	34,4	19,9	30,2	29,2	28,1	27,1	48,2	–	23,2	13,2	5,9	14,1	1,3	3,2	T. irr.; ●° por vezes.
Médias: 1.ª década	44,64	18,63	28,57	28,36	27,43	26,59	56,66	20,15	28,2	32,5	20,6	27,1	2,30	–	—
Médias: 2.ª década	46,03	20,54	28,22	28,16	27,54	26,76	58,07	16,91	18,6	33,2	22,6	24,8	1,33	–	—
Médias: 3.ª década	48,56	19,01	29,43	28,92	27,96	27,08	59,99	21,70	29,1	37,7	25,2	30,7	2,49	–	—
Médias: Mês....	46,48	19,38	28,75	28,49	27,65	26,82	58,30	20,96	25,4	34,6	22,8	27,6	2,22	–	—

Extremas do mês:	Irradiação	Na relva:		Evaporação	Chuva		Evaporação	Chuva
	—			—	—			
Máxima absoluta 67,4 em 30		Máxima absoluta 54,1 em 30	Máxima em 24 horas	4,3 em 5	55,0 em 15	Total da 1.ª década	23,0	102,2
Mínima absoluta —		Mínima absoluta 17,8 em 1 e 2	Mínima em 24 horas	0,5 em 8	—	Total da 2.ª década	18,3	73,2
						Total da 3.ª década	27,4	24,7
						Total do mês	68,7	200,1

Recapitulação das observações meteorológicas fei

Latitude — 25° 58′ Longitud

QUADRO I — Pressão atm

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17
Janeiro	1012,9	1012,7	1012,6	1012,6	1012,8	1013,3	1013,6	1013,8	1013,7	1013,5	1013,2	1012,6	1012,1	1011,4	1011,0	1010,7	101
Fevereiro	12,6	12,3	12,1	12,1	12,5	12,4	12,9	13,2	13,3	13,2	12,8	12,2	11,7	11,2	10,7	10,6	1
Março	14,6	14,5	14,3	14,3	14,4	14,7	15,1	15,5	15,6	15,4	14,9	14,1	13,4	12,6	12,5	12,6	1
Abril	15,1	14,9	14,7	14,6	14,7	15,0	15,5	16,1	16,4	16,3	15,7	14,7	13,9	13,2	12,9	12,8	1
Maio	21,5	21,3	21,2	21,0	21,0	21,4	21,8	22,3	22,6	22,6	22,1	21,3	20,6	20,0	19,8	19,9	2
Junho	21,8	21,6	21,6	21,5	21,4	21,7	22,1	22,5	22,7	22,7	22,0	21,0	20,2	19,5	19,3	19,4	1
Julho	21,6	21,5	21,4	21,3	21,4	21,7	22,2	22,7	23,1	23,1	22,6	21,6	20,7	20,0	19,6	19,7	1
Agosto	24,5	24,3	24,1	24,1	24,2	24,6	25,2	25,8	25,9	25,9	25,4	24,4	23,4	22,8	22,6	22,6	2
Setembro	21,0	20,8	20,5	20,5	20,7	21,2	21,6	22,0	22,0	21,7	21,1	20,0	19,2	18,3	17,9	17,9	1
Outubro	19,1	19,0	18,8	18,8	19,2	19,8	20,3	20,5	20,4	20,0	19,3	18,5	17,9	17,0	16,9	16,6	1
Novembro	16,1	16,0	16,1	16,0	16,4	16,8	17,0	17,3	17,0	16,7	16,1	15,3	14,5	13,6	13,2	13,0	1
Dezembro	13,8	13,7	13,6	13,7	13,9	14,3	14,7	14,9	14,8	14,8	14,1	13,5	13,0	12,3	11,6	11,5	1
Ano	1017,9	1017,7	1017,6	1017,5	1017,7	1018,1	1018,5	1018,9	1019,0	1018,8	1018,3	1017,4	1016,7	1015,9	1015,7	1015,6	101

QUADRO II — Temperatu

Janeiro	22,99	22,69	22,44	22,14	21,85	21,91	22,62	23,98	25,70	26,54	27,64	28,17	28,37	28,35	27,64	27,08	26,
Fevereiro	23,26	23,08	22,90	22,79	22,69	22,68	23,04	23,82	25,07	26,11	27,06	27,74	28,14	28,15	27,75	27,26	26,
Março	24,66	24,17	23,90	23,57	23,36	23,24	23,49	24,44	25,84	27,36	28,55	29,53	30,40	30,73	30,43	29,67	28,
Abril	21,00	21,34	21,21	21,02	20,83	20,58	20,74	21,62	23,29	24,72	26,32	27,15	27,61	27,79	27,76	27,19	25,
Maio	17,62	17,39	17,16	16,96	16,94	16,75	16,83	17,67	19,65	21,49	23,15	24,24	24,61	25,04	24,68	23,68	22,
Junho	16,62	16,36	16,11	15,88	15,76	15,52	15,43	16,00	17,83	19,97	22,48	23,60	24,02	24,44	24,28	23,02	21,
Julho	16,98	16,62	16,36	16,00	15,83	15,72	15,76	16,32	18,14	19,96	21,87	23,25	23,79	24,24	23,80	22,85	21,
Agosto	16,96	16,59	16,36	16,14	15,95	15,84	15,91	16,88	18,70	20,11	21,78	22,63	23,22	23,52	23,12	22,49	20,
Setembro	19,09	18,74	18,42	18,17	18,04	17,98	18,43	19,97	22,22	24,13	25,62	26,46	26,91	26,11	25,43	24,55	23,
Outubro	19,22	18,83	18,52	18,25	18,04	18,17	19,14	20,98	23,29	24,60	25,59	26,24	25,97	25,78	24,85	24,00	22,
Novembro	20,72	20,40	20,12	19,82	19,71	19,93	20,64	21,83	23,39	23,94	24,67	25,47	25,73	25,46	25,09	24,35	23,
Dezembro	23,05	22,78	22,61	22,38	22,26	22,52	23,16	23,96	25,03	25,77	26,50	27,31	27,64	27,46	27,05	26,54	25,
Ano	20,23	19,92	19,68	19,43	19,27	19,24	19,60	20,62	22,35	23,73	25,10	25,98	26,32	26,42	25,99	25,22	23,

QUADRO III — Tensão do vap

Janeiro	17,60	17,36	17,23	17,05	16,97	16,86	17,07	17,64	17,75	17,90	18,08	18,47	18,51	18,55	18,61	18,27	17,
Fevereiro	19,25	19,08	18,91	18,78	18,70	18,68	18,96	19,27	19,38	19,71	20,09	20,11	20,45	20,45	20,38	20,36	20,
Março	20,13	19,86	19,70	19,46	19,23	19,10	19,17	19,90	19,91	20,25	20,04	20,16	20,36	20,31	20,61	20,60	20,
Abril	17,30	16,97	16,86	16,80	16,59	16,37	16,32	16,99	17,38	17,66	17,90	17,80	18,37	18,43	18,44	18,47	18,
Maio	12,61	12,49	12,42	12,34	12,27	12,11	12,09	12,48	13,01	13,28	13,43	13,41	13,70	14,06	14,23	14,43	14,
Junho	12,18	12,00	11,97	11,87	11,82	11,67	11,60	11,65	12,25	12,34	12,71	12,85	13,21	13,46	13,81	14,18	13,
Julho	12,22	12,05	11,84	11,64	11,50	11,33	11,27	11,37	11,93	11,95	12,52	12,90	13,09	13,05	13,04	13,36	13,
Agosto	12,35	12,22	11,94	11,81	11,69	11,69	11,65	12,17	12,38	12,37	12,72	12,74	12,83	13,02	13,25	13,11	13,
Setembro	13,62	13,17	12,94	12,80	12,72	12,62	12,74	13,49	13,46	13,86	14,08	14,22	14,83	14,73	14,80	15,06	15,
Outubro	13,86	13,43	12,99	12,69	12,54	12,42	12,46	12,41	12,42	12,52	12,61	12,95	13,75	14,10	14,15	14,32	14,
Novembro	14,99	14,93	14,70	14,54	14,36	14,33	14,31	14,40	14,34	14,90	15,32	15,54	15,60	15,55	15,51	15,73	15,
Dezembro	18,88	18,56	18,42	18,30	18,28	18,34	18,52	18,95	18,98	19,14	19,62	19,70	19,91	20,34	19,89	19,85	19,
Ano	15,42	15,18	14,99	14,84	14,72	14,63	14,68	15,06	15,26	15,49	15,76	15,90	16,22	16,34	16,39	16,50	16,

QUADRO IV — Humidade relativa.

Janeiro	84,3	84,8	85,5	86,4	87,2	86,4	83,8	79,9	72,9	69,8	66,4	65,6	64,9	64,8	68,2	68,7	70,
Fevereiro	90,2	90,5	90,8	90,6	90,8	90,7	90,2	87,6	82,0	78,4	76,0	73,4	72,8	72,8	74,4	76,2	78,
Março	87,1	88,5	89,3	89,8	90,1	90,2	89,8	87,4	80,6	75,1	69,3	66,0	63,3	62,0	64,0	66,8	69,
Abril	89,3	89,0	89,2	89,9	89,7	90,0	88,9	87,7	81,2	75,9	70,3	67,6	67,1	67,1	67,1	69,0	73,
Maio	82,7	83,0	83,8	84,2	83,9	83,7	83,2	81,5	75,5	69,2	63,7	60,2	59,8	60,1	61,8	66,5	70,
Junho	86,7	86,7	87,9	88,3	88,6	88,8	88,8	86,0	80,5	71,3	63,5	60,6	60,8	60,4	62,7	68,8	74,
Julho	84,1	84,9	84,9	85,4	85,1	84,8	83,6	81,7	76,4	68,6	64,6	61,4	60,6	59,2	60,8	65,4	71,
Agosto	85,9	87,0	86,1	86,4	86,7	87,0	86,6	84,9	77,5	71,1	66,7	64,0	62,0	62,0	64,2	67,3	73,
Setembro	82,6	81,8	81,9	82,1	82,3	82,2	80,5	77,6	67,8	62,6	59,1	56,8	58,7	59,8	62,2	66,6	72,
Outubro	82,7	82,1	80,8	80,4	80,7	79,2	74,9	67,5	58,9	55,2	52,7	52,3	55,4	57,4	60,3	64,2	69,
Novembro	82,3	83,5	84,0	84,3	83,8	82,5	79,0	74,2	67,7	67,3	66,5	64,3	63,6	64,5	66,0	69,5	73,
Dezembro	90,2	90,0	90,1	91,0	91,4	90,4	88,2	85,9	81,0	78,1	76,7	74,0	73,4	76,6	75,3	77,1	79,
Ano	85,7	86,0	86,2	86,6	86,7	86,3	84,8	81,8	75,2	70,2	66,3	63,8	63,5	63,9	65,6	68,8	72,

posto de Lourenço Marques, no ano de 1950

36' Altitude — 59 metros

rica em milibares

18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
10,9	1011,4	1012,0	1012,6	1013,0	1013,2	1013,1	1012,5	1014,6	1010,0	4,6	1018,2	1003,4	14,8	10	20	Janeiro
10,7	11,3	11,8	12,4	12,7	12,9	12,9	12,1	14,7	09,8	4,9	19,0	04,1	14,9	22 e 26	14	Fevereiro
12,4	12,6	13,6	14,2	14,4	14,5	14,6	14,0	15,9	11,9	4,0	19,5	06,1	13,4	19	28	Março
13,4	13,9	14,5	15,0	15,3	15,2	15,2	14,7	17,3	12,1	5,2	23,5	04,4	19,1	6	26	Abril
20,5	21,0	21,4	21,8	21,9	21,9	21,8	21,3	23,5	19,0	4,5	32,1	09,3	22,8	25	4	Maio
20,0	20,5	21,0	21,4	21,6	21,7	21,6	21,2	23,5	18,8	4,7	29,2	12,9	16,3	15	12	Junho
20,2	20,7	21,2	21,6	21,7	21,8	21,8	21,4	24,0	18,8	5,2	33,4	12,4	21,0	28	6	Julho
23,1	23,6	24,2	24,6	24,7	24,7	24,7	24,2	27,0	21,6	5,4	34,9	09,4	25,5	5	14	Agosto
18,5	19,0	19,8	20,4	20,6	20,7	20,7	20,2	23,1	17,4	5,7	29,4	02,5	26,9	15	29	Setembro
17,3	18,0	18,7	19,3	19,5	19,6	19,6	18,8	21,9	15,4	6,5	31,9	04,2	27,7	2	14	Outubro
13,5	14,0	14,6	15,3	15,7	15,8	15,8	15,4	18,6	11,8	6,8	26,9	997,4	29,5	1	7	Novembro
12,1	12,7	13,4	13,9	14,3	14,3	14,3	13,5	16,4	10,6	5,8	21,1	1000,6	20,5	24	16	Dezembro
016,0	1016,6	1017,2	1017,7	1018,0	1018,0	1018,0	1017,4	1020,0	1014,8	5,2	1034,9	997,4	37,5	Agosto, 5	Novembro, 7	Ano

m graus centesimais

25,56	24,95	24,68	24,37	24,14	23,79	23,45	24,89	29,51	21,12	8,39	36,6	18,9	17,7	24	8	Janeiro
25,64	24,98	24,50	24,20	24,02	23,73	23,61	24,95	29,20	21,62	7,58	34,8	18,4	16,4	25	11	Fevereiro
27,24	26,61	26,26	26,06	25,65	25,35	24,99	26,42	31,45	22,61	8,84	36,3	20,3	16,0	30	20	Março
24,46	23,90	23,39	23,01	22,53	22,17	21,90	23,66	29,01	19,70	9,31	35,2	16,5	18,7	2	24	Abril
21,04	20,50	20,00	19 60	18,97	18,33	19,82	20,10	25,92	15,80	10,32	32,0	11,4	20,6	4	24	Maio
20,01	19,39	18,90	18,55	18,07	17,53	17,02	19,08	25,19	14,53	10,66	30,8	12,7	18,1	24	6	Junho
20,24	19,67	19,26	18,81	18,31	17,92	17,47	19,18	24,92	15,15	9,77	30,7	9,8	20,9	2	30	Julho
20,01	19,58	19,24	18,98	18,42	18,03	17,42	19,12	24,16	15,00	9,16	34,1	12,2	21,9	14	3	Agosto
22,10	21,73	21,46	21,12	20,73	20,31	19,78	21,66	27,77	17,06	10,71	39,6	13,9	25,7	29	11	Setembro
21,89	21,42	21,30	20,77	20,37	19,98	19,63	21,65	27,37	17,01	10,36	39,4	13,6	25,8	14	3 e 4	Outubro
22,60	22,34	21,98	21,76	21,62	21,43	21,12	22,39	27,07	18,95	8,12	37,4	16,0	21,4	7	9	Novembro
25,24	24,63	24,16	23,81	23,60	23,41	23,14	24,58	28,54	21,31	7,23	37,7	17,4	20,3	30	31	Dezembro
23,00	22,47	22,09	21,75	21,37	21,00	20,61	22,31	27,51	18,32	9,20	39,6	9,8	29,8	Setembro, 29	Julho, 30	Ano

mosférico em milímetros

17,78	17,77	17,93	18,05	17,98	17,86	17,77	17,79	19,83	16,01	3,82	28,9	13,3	15,6	24	8	Janeiro
19,76	19,70	19,67	19,84	19,82	19,68	19,56	19,62	21,42	17,56	3,86	24,4	13,8	10,6	19	11	Fevereiro
20,03	20,05	20,17	20,47	20,25	20,26	20,24	20,02	21,74	18,39	3,35	25,4	15,7	9,7	31	19	Março
18,04	18,03	18,23	18,42	18,21	17,90	17,68	17,64	19,91	15,51	4,40	25,1	11,5	13,6	2	20	Abril
13,91	13,75	13,79	13,88	13,57	13,14	12,71	13,22	15,16	11,34	3,82	19,9	5,4	14,5	1	28	Maio
13,89	13,83	13,60	13,39	13,06	12,83	12,41	12,77	14,79	10,71	4,08	16,7	6,7	10,0	30	24	Junho
13,12	13,12	13,21	13,27	13,00	12,75	12,46	12,47	15,14	10,41	4,73	22,2	5,7	16,5	14	31	Julho
13,05	12,97	13,01	13,18	13,10	12,94	12,70	12,59	14,24	11,03	3,21	16,6	8,1	8,5	25	29	Agosto
14,79	14,71	14,84	15,03	14,65	14,38	14,03	14,02	16,14	11,81	4,33	19,2	8,4	10,8	27	29	Setembro
14,54	14,50	14,38	14,46	14,38	14,29	14,32	13,53	15,65	11,24	4,41	18,8	5,8	13,0	21	2	Outubro
15,52	15,47	15,44	15,50	15,47	15,56	15,49	15,13	16,82	13,34	3,48	20,6	10,2	10,4	25	6	Novembro
19,44	19,31	19,33	19,17	19,06	19,02	18,89	19,15	20,96	17,41	3,55	24,4	14,1	10,3	22	31	Dezembro
16,16	16,11	16,13	16,22	16,05	15,88	15,69	15,66	17,65	13,73	3,92	28,9	5,4	23,5	Janeiro, 24	Maio, 28	Ano

stado de saturação = 100

73,5	75,7	77,8	79,6	80,5	81,5	82,9	76,7	88,9	60,7	28,2	97	42	55	12 e 22	20	Janeiro
80,8	83,8	85,8	87,8	88,8	89,7	90,1	83,8	93,6	69,6	24,0	100	42	58	Vários	24	Fevereiro
74,7	77,5	79,6	81,7	82,7	84,3	85,9	79,0	91,6	59,8	31,8	98	47	51	17	28 e 30	Março
78,7	81,4	84,7	87,5	89,0	89,3	89,6	81,4	94,2	62,2	32,0	100	39	61	13	11	Abril
74,5	76,6	78,5	80,9	81,7	82,4	82,2	75,4	89,5	55,2	34,3	100	24	76	12	28	Maio
80,2	83,0	83,9	84,4	84,6	86,1	86,1	78,9	94,4	55,6	38,8	100	25	75	Vários	24	Junho
74,6	76,9	79,4	81,8	82,5	82,7	83,2	76,0	92,4	53,4	39,0	100	24	76	1 e 11	2	Julho
75,3	76,9	78,9	81,1	83,4	84,3	85,5	77,6	91,5	58,4	33,1	99	23	76	8	14	Agosto
75,3	76,6	78,9	81,4	81,0	81,6	81,9	73,9	88,8	52,9	35,9	99	15	84	24	29	Setembro
73,9	75,9	76,0	78,7	80,2	81,7	81,5	71,0	88,2	48,6	39,6	98	24	74	13	30	Outubro
75,8	76,7	78,3	79,7	80,3	81,7	82,8	75,5	89,0	58,7	30,3	99	31	68	16	7	Novembro
81,5	83,7	86,2	87,2	87,9	88,7	89,6	83,9	95,4	69,4	26,0	100	41	59	15 e 24	30	Dezembro
76,6	78,7	80,7	82,6	83,5	84,5	85,1	77,8	91,5	58,8	32,7	100	15	85	Vários	Setembro, 29	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																										
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	12,0	12,1	11,7	11,9	12,7	12,9	12,8	12,4	13,5	14,2	14,6	15,0	16,7	17,9	19,1	20,2	21,3	21,6	21,4	20,1	18,3	16,1	14,8	13,2	15,7	S 36	1
Fevereiro	14,0	13,7	13,5	13,7	13,8	14,0	14,4	15,3	16,5	16,5	16,3	16,5	17,8	19,2	20,8	21,8	21,9	21,3	21,5	21,4	19,9	18,2	16,7	15,1	17,2	SSW 48	3
Março	8,8	7,6	7,8	8,5	8,5	9,0	9,4	10,3	10,1	10,1	10,6	11,3	11,8	13,9	15,5	17,1	17,3	17,6	18,6	17,8	17,4	16,1	14,2	10,6	12,5	— 25	3 e 30
Abril	10,9	11,3	11,1	11,0	11,5	11,4	11,8	12,3	12,6	13,1	13,2	13,0	13,3	13,5	4,1	14,3	15,2	13,9	13,4	12,0	11,7	11,1	11,2	10,6	12,4	SSW 31	19
Maio	10,8	11,5	12,3	12,0	12,6	12,6	12,9	13,3	13,4	13,6	13,1	12,4	11,9	10,8	11,5	12,6	12,0	11,8	11,9	12,1	11,3	10,4	9,6	10,0	11,9	SSW 31	20
Junho	8,8	9,4	9,9	9,7	10,0	9,8	9,7	9,1	8,1	9,0	8,5	8,4	8,6	8,9	9,8	10,4	9,4	8,8	8,7	9,2	9,1	8,9	7,7	8,1	9,1	SE 24	14
Julho	11,9	11,9	12,0	12,2	12,6	12,8	13,0	13,0	12,9	13,3	13,7	13,5	13,0	13,3	14,0	14,7	14,4	14,3	14,2	14,3	13,2	12,4	12,3	11,5	12,7	SSW 36	27
Agosto	9,2	8,7	9,8	10,5	10,6	11,0	10,3	10,7	11,9	12,4	12,5	12,5	13,0	14,6	14,6	14,6	15,2	15,4	15,0	13,9	13,6	12,6	11,1	8,9	12,2	S 35	29
Setembro	8,1	8,7	9,4	9,5	10,2	10,1	10,7	11,8	13,3	13,4	13,8	14,5	15,9	16,3	17,5	17,9	18,1	18,7	17,8	16,7	15,1	14,5	12,5	10,3	13,5	SSE 31	30
Outubro	11,5	11,3	11,7	12,5	12,6	12,9	13,6	15,0	14,9	15,5	16,5	17,1	17,5	18,8	19,6	20,7	21,1	21,4	21,2	20,3	18,1	15,0	13,3	12,0	16,0	SSE 36	14
Novembro	13,9	12,1	11,6	12,2	12,4	12,8	12,8	13,6	13,5	14,4	16,6	18,1	18,4	18,8	19,9	20,7	20,3	20,7	20,3	20,8	20,4	18,6	15,8	14,3	16,4	SSW 35	12
Dezembro	10,3	10,6	10,7	10,6	10,3	9,7	10,4	11,7	12,0	11,0	11,7	12,2	12,9	14,1	15,5	16,4	16,7	17,7	18,2	17,0	16,9	16,6	14,6	13,2	13,4	ESE 36	22
Ano	10,8	10,7	11,0	11,2	11,5	11,6	11,9	12,4	12,7	13,0	13,4	13,7	14,2	15,0	16,0	16,8	16,9	16,9	16,8	16,3	15,4	14,2	12,8	11,5	13,6	SSW 48	Fev., 3

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	8	29	20	48	85	56	77	72	80	115	95	22	15	6	2	8	6
Fevereiro	21	30	42	63	19	23	48	58	63	134	87	41	5	2	–	4	32
Março	54	24	31	77	111	45	71	50	24	48	64	53	34	6	6	29	17
Abril	75	53	44	63	38	21	13	34	37	88	51	82	19	9	12	62	19
Maio	48	43	52	37	33	15	40	25	16	49	77	88	54	34	18	102	13
Junho	40	64	72	35	37	23	22	19	31	30	70	46	31	21	37	129	10
Julho	70	99	41	48	22	20	17	28	44	83	56	38	7	7	26	125	13
Agosto	33	74	67	84	9	36	31	47	28	84	55	47	6	30	21	82	10
Setembro	64	71	104	102	40	30	41	30	51	36	13	9	8	16	11	59	35
Outubro	30	62	53	137	30	43	41	52	72	77	43	23	4	1	14	48	14
Novembro	53	66	88	167	36	23	27	21	45	93	35	10	1	5	7	23	20
Dezembro	45	55	70	100	58	50	45	67	71	56	28	13	–	2	2	54	28
Ano	541	670	684	961	518	385	473	503	562	893	674	472	187	139	156	725	217

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	107	347	271	901	1360	681	1220	1381	1605	1918	1378	302	94	36	4	66	–
Fevereiro	292	445	603	1167	243	274	689	899	1453	2696	2190	566	35	10	–	23	–
Março	676	241	454	1364	1672	567	971	644	324	542	725	569	219	43	43	248	–
Abril	1028	677	518	809	369	125	128	418	612	1539	777	937	195	66	79	648	–
Maio	641	562	579	423	246	96	382	252	188	881	1139	1382	538	268	98	1210	–
Junho	366	620	648	313	236	135	184	173	491	379	744	409	223	132	245	1248	–
Julho	1080	1421	587	481	166	170	163	385	720	1414	780	421	78	39	244	1605	–
Agosto	360	1022	961	1014	65	325	326	652	511	1417	756	396	35	165	140	929	–
Setembro	1071	935	1967	1540	394	283	597	564	901	461	96	62	41	109	89	633	–
Outubro	439	748	981	2514	450	621	718	970	1278	1369	762	329	53	8	133	533	–
Novembro	825	955	1692	3092	538	256	565	390	819	1698	525	129	7	37	43	217	–
Dezembro	436	704	1046	1452	667	727	794	1200	1201	814	282	154	–	9	14	456	–
Ano	7321	8677	10307	15070	6406	4260	6737	7928	10103	15128	10154	5656	1518	922	1132	7816	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento						
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos							
Janeiro	SSW	16,7	1042	4538	6866	2143	158° N:E	6298	0	9	16	6	0	0	0
Fevereiro	SW	20,1	1224	3003	5284	3156	182° N:E	4063	1	8	12	3	3	1	0
Março	E	15,1	2018	4803	3054	1630	108° N:E	3337	0	18	13	0	0	0	0
Abril	SSW	17,5	3009	2108	3467	2564	225° N:E	647	1	19	7	3	0	0	0
Maio	NNW	11,9	3022	1717	2876	3738	274° N:E	2027	0	2	16	12	1	0	0
Junho	NNW	9,7	2894	1542	1865	2045	344° N:E	1145	0	6	22	2	0	0	0
Julho	NNW	12,8	4663	1989	3275	2383	344° N:E	1442	1	15	13	1	1	0	0
Agosto	SSW	16,9	3396	2853	3464	2085	98° N:E	771	0	1	21	6	2	1	0
Setembro	NE	18,9	3898	4165	2470	749	69° N:E	2981	0	1	10	18	1	0	0
Outubro	ENE	18,4	3376	5206	4849	1726	113° N:E	3779	0	6	19	6	0	0	0
Novembro	ENE	18,5	4333	5742	3666	794	82° N:E	4993	0	0	5	20	5	0	0
Dezembro	ENE	14,5	2816	5496	4160	846	136° N:E	4839	0	1	12	15	3	0	0
Ano	ENE	15,7	36773	42677	47146	24363	120° N:E	21048	3	86	166	92	16	2	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	SSE	70	Dia 20 às 21.00	S	71	Dia 7 às 10.30	S	65	Dia 25 às 18 30	S	71	Dia 7 às 10.30
Fevereiro	S	82	Dia 3 às 23.50	SSW	88	Dia 10 às 13.57	SSW	103	Dia 3 às 20.32	SSW	103	Dia 3 às 20.32
Março	S	48	Dia 17 às 1.30	SSE	47	Dia 18 às 10.27	ESE	50	Dia 30 às 18.31	ESE	50	Dia 30 às 18.31
Abril	SSW	52	Dia 6 às 23.02	SSW	57	Dia 19 às 14.36	SSW	70	Dia 29 às 19.22	SSW	70	Dia 22 às 19.22
Maio	SSW	48	Dia 20 às 4.30	SSW	59	Dia 20 às 11.08	SSW	56	Dia 24 às 16 10	SSW	59	Dia 20 às 11.08
Junho	—	42	Dias 13 e 15	S	41	Dia 15 às 10.50	SSE	43	Dia 15 às 15.25	SSE	43	Dia 15 às 15 25
Julho	SSW	70	Dia 27 às 6.25	SSW	72	Dia 27 às 10.20	SSE	53	Dia 14 às 18.45	SSW	72	Dia 27 às 10.20
Agosto	SSW	60	Dia 29 às 22.02	SSW	63	Dia 29 às 11.01	S	64	Dia 29 às 17.24	S	64	Dia 29 às 17.24
Setembro	S	55	Dia 14 às 8.32	NE	53	Dia 4 às 12.03	SE	57	Dia 30 às 17 04	S	62	Dia 30 às 22.05
Outubro	SE	68	Dia 1 às 2.50	SE	55	Dia 14 às 14.48	SE	74	Dia 14 às 16.23	SE	74	Dia 14 às 16 23
Novembro	SSW	65	Dia 12 às 0.55	ESE	58	Dia 24 às 14.50	NE	66	Dia 4 às 18 57	NE	66	Dia 4 às 18.57
Dezembro	SSE	51	Dia 26 às 21.50	SE	52	Dia 23 às 13.58	ESE	72	Dia 22 às 17.30	ESE	72	Dia 22 às 17.30
Ano	S	82	Fevereiro	SSW	88	Fevereiro	SSW	103	Fevereiro	SSW	103	Fevereiro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	49,00	19,82	54,9	16,8	31	8	62,50	66,5	11	—	—
Fevereiro	46,92	20,55	52,9	17,2	16	24	60,01	68,2	5	—	—
Março	51,36	19,74	57,5	16,9	14	19	62,88	66,7	4	—	—
Abril	43,13	17,46	48,4	12,7	1	24	57,80	69,1	1	—	—
Maio	39,22	13,55	43,7	7,9	2	28	54,00	61,1	2	—	—
Junho	38,62	11,92	41,0	9,3	25	21	51,99	55,8	2	—	—
Julho	37,62	11,90	40,4	5,6	15	30	51,24	57,8	15	9,3	3,0
Agosto	38,02	11,70	41,9	7,9	14 e 20	3	49,65	59,4	19	—	—
Setembro	42,24	14,45	48,0	11,4	21	9	55,75	62,3	29	—	—
Outubro	43,40	13,03	50,4	8,6	14	26	55,32	63,7	14	—	—
Novembro	44,08	16,90	52,5	14,6	24	9	56,29	65,7	4	—	—
Dezembro	46,48	19,38	54,1	17,8	30	1 e 2	58,30	67,4	30	—	—
Ano	43,34	15,87	57,5	5,6	Março, 14	Julho, 30	56,31	69,1	Abril, 1	—	—

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,38	30,06	28,93	27,71	—	—	35,7	39,6	29,4	34,9
Fevereiro	29,22	29,35	29,12	28,26	—	—	24,9	31,5	28,4	28,3
Março	31,23	31,12	30,00	28,70	—	—	30,8	43,2	37,9	37,3
Abril	27,61	28,61	29,20	28,68	—	—	37,9	37,7	31,3	35,6
Maio	23,70	25,45	27,44	27,71	—	—	34,8	36,6	31,4	34,3
Junho	21,70	23,29	25,51	26,34	—	—	33,9	40,4	33,2	35,9
Julho	21,31	22,77	24,75	25,54	—	—	32,5	38,9	29,0	33,4
Agosto	21,60	22,62	24,14	24,90	—	—	29,5	35,6	31,2	32,2
Setembro	24,27	24,42	24,72	24,86	—	—	32,1	41,0	33,6	35,6
Outubro	26,37	26,66	26,30	25,69	—	—	37,5	40,4	33,5	37,1
Novembro	26,86	26,99	26,65	26,20	—	—	28,9	36,8	29,8	31,8
Dezembro	28,75	28,49	27,65	26,82	—	—	25,4	34,6	22,8	27,6
Ano	26,08	26,48	27,03	26,78	—	—	32,0	38,0	31,0	33,7

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva e chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	129,5	29,6	6,7	4 e 11	16	13	0	2	0	0	0	20.000	50.000	10.000	40.000	50.000	4.000	–	–	–
Fevereiro	62,8	323,5	130,6	4	14	11	0	0	0	1	0	20.000	50.000	2.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Março	87,1	(1) 116,5	38,6	31	12	11	1	0	12	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Abril	72,8	(2) 75,8	33,0	5	11	11	4	2	19	0	0	20.000	50.000	4.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Maio	78,9	(3) 39,0	36,0	12	9	5	2	1	19	5	0	10.000	20.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Junho	61,5	(4) 8,1	2,3	15	3	3	1	0	23	8	0	10.000	20.000	500	20.000	20.000	8.000	–	–	–
Julho	82,6	(5) 29,1	19,0	7	4	4	3	1	21	2	0	10.000	50.000	1.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Agosto	73,7	(6) 14,8	6,7	4	8	6	0	0	17	2	0	10.000	20.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Setembro	96,4	2,2	1,8	1	4	3	3	0	7	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	4.000	–	–	–
Outubro	119,5	(7) 18,9	6,3	23	7	6	4	0	4	1	0	50.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Novembro	123,3	79,8	26,0	12	13	11	4	1	0	0	0	10.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Dezembro	68,7	200,5	55,0	15	19	17	5	2	3	0	0	10.000	50.000	4.000	30.000	50.000	10.000	–	–	–
Ano	1056,8	(8) 937,8	130,6	Fevereiro, 4	120	101	27	9	125	19	0	10.000	50.000	500	20.000	50.000	4.000	–	–	–

(1) Inclui 0mm,6 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,4 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclui 1mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclui 3mm,8 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclui 1mm,4 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(6) Inclui 0mm,7 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(7) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(8) Inclui 8mm,3 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	2,1	0,9	0,6	0,7	0,0	2,6	10,1	4,6	4,9	2,2	0,0	0,3	0,1	0,4	0,0	0,1	29,6
Fevereiro	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,3	8,7	101,8	156,0	41,4	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	323,5
Março	2,5	12,6	0,0	0,0	4,4	0,2	0,9	2,9	10,1	26,2	26,4	0,0	2,5	0,0	15,1	11,8	0,3	115,9
Abril	0,5	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	18,0	15,8	14,3	2,0	0,6	0,0	0,4	3,7	0,0	75,4
Maio	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	13,0	20,7	0,2	0,3	0,0	37,8
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	16,9	0,0	0,2	1,6	4,8	0,0	0,0	0,0	27,7
Agosto	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,4	3,3	2,8	0,4	3,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2
Outubro	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,7	4,1	0,7	6,8	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Novembro	0,0	0,5	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	8,8	19,1	38,7	1,9	0,0	1,1	0,0	0,0	9,1	0,0	79,8
Dezembro	0,2	0,0	0,0	32,5	3,3	0,2	5,1	36,6	17,5	69,2	19,4	10,8	0,0	0,0	1,9	0,0	3,8	200,5
Ano	5,9	15,0	8,3	33,4	11,3	0,8	22,2	88,3	181,6	332,4	117,9	20,0	19,4	25,6	18,0	24,9	4,5	929,5

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl	Encoberto 10
Janeiro	0,4	1,5	1,6	3,4	7,0	0,7	2,2	0,4	3,0	6,2	0,4	2,3	0,1	2,1	4,9	0,5	2,0	0,7	2,8	6,0	9	3	18	16	18	13	16
Fevereiro	0,1	1,6	1,5	4,3	7,5	0,4	0,9	1,2	3,8	6,3	0,1	0,8	0,6	4,2	5,8	0,2	1,1	1,1	4,1	6,5	5	5	15	12	14	11	22
Março	0,3	1,7	0,7	3,8	6,5	0,2	1,4	0,1	2,7	4,4	–	0,4	0,5	2,3	3,2	0,2	1,2	0,4	2,9	4,7	11	5	22	27	16	6	6
Abril	1,1	1,3	0,7	2,2	5,3	0,9	0,9	1,0	2,3	5,1	0,6	1,2	0,4	1,1	3,3	0,9	1,1	0,7	1,9	4,6	15	9	14	19	20	7	6
Maio	0,3	1,4	1,8	0,8	4,2	0,6	1,0	1,3	1,8	4,7	0,2	0,4	0,3	0,8	1,8	0,4	0,9	1,1	1,1	3,6	29	7	23	9	15	7	3
Junho	0,7	0,7	1,2	0,8	3,4	1,0	0,4	0,2	0,9	2,5	0,2	0,8	–	0,8	1,8	0,6	0,6	0,5	0,8	2,6	40	9	16	10	8	2	5
Julho	0,1	1,7	1,6	0,2	3,7	0,0	0,7	0,6	1,8	3,2	–	0,9	0,7	0,6	2,1	0,0	1,1	1,0	0,9	3,0	41	7	14	9	16	1	5
Agosto	0,1	0,9	2,2	1,7	4,9	–	0,7	0,8	2,1	3,6	0,1	0,9	0,7	1,1	2,9	0,1	0,8	1,2	1,6	3,8	30	9	13	15	10	1	15
Setembro	0,5	1,4	1,4	1,8	5,0	1,0	0,8	0,7	1,2	3,6	0,7	1,0	0,2	1,7	3,6	0,7	1,1	0,8	1,6	4,1	28	4	18	10	19	4	7
Outubro	0,7	1,9	0,1	2,4	5,1	0,3	1,0	0,1	1,9	3,4	0,3	1,2	0,2	1,2	3,4	0,4	1,4	0,1	1,8	3,7	28	10	15	12	11	7	10
Novembro	0,8	3,4	1,1	2,4	7,7	2,8	1,6	0,2	2,3	6,9	2,0	2,3	–	2,6	6,9	1,9	2,4	0,4	2,4	7,2	2	4	9	17	25	11	22
Dezembro	4,2	2,1	1,9	0,4	8,6	1,1	2,1	1,1	3,2	7,5	0,7	2,5	0,6	3,9	7,7	2,0	2,2	1,2	2,5	7,9	0	0	12	11	24	18	28
Ano	0,8	1,6	1,3	2,0	5,7	0,8	1,1	0,6	2,2	4,8	0,4	1,2	0,4	1,9	3,9	0,6	1,3	0,8	2,0	4,8	238	72	189	167	196	88	145

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	7 52	14 55	15 52	16 54	18 19	18 36	17 52	17 39	20 03	19 17	18 57	17 11	16 17	10 30	230 14	420 16	54,8
Fevereiro	0 00	1 49	7 06	12 50	12 54	14 57	15 05	12 43	14 17	16 20	15 23	16 04	15 36	12 15	4 17	171 36	363 09	47,2
Março	0 00	0 09	7 11	17 51	19 28	19 39	21 40	21 25	24 58	26 13	26 09	26 15	24 35	16 18	1 01	252 52	379 19	66,6
Abril	0 00	0 01	15 15	20 14	23 54	24 19	22 33	22 13	19 52	19 52	21 15	21 38	21 05	8 49	0 00	241 00	344 24	70,0
Maio	0 00	0 00	9 31	17 26	21 27	22 54	22 29	17 39	17 45	22 24	23 11	22 50	20 10	2 08	0 00	219 54	336 17	65,4
Junho	0 00	0 00	6 02	14 10	20 18	24 52	27 42	26 18	25 35	26 33	27 34	27 17	22 50	1 53	0 00	251 07	316 26	79,4
Julho	0 00	0 00	7 39	18 35	20 26	22 48	23 00	22 57	21 56	23 23	24 28	22 50	21 58	5 41	0 00	235 47	330 57	71,2
Agosto	0 00	0 00	0 00	7 36	17 53	19 08	17 46	16 54	18 44	19 18	21 22	23 24	19 59	3 25	0 00	185 56	347 28	53,4
Setembro	0 00	0 10	1 00	11 51	17 46	19 56	21 15	21 37	23 37	23 59	24 03	23 40	22 05	7 11	0 00	218 10	357 55	61,0
Outubro	0 00	3 22	11 04	21 45	23 04	22 54	22 51	25 17	25 18	24 48	25 05	25 16	23 50	18 26	0 07	273 01	396 16	69,4
Novembro	0 00	0 40	4 32	8 17	10 36	14 08	15 06	16 41	17 23	20 53	20 50	20 19	16 37	12 05	1 53	180 06	400 53	45,0
Dezembro	0 05	2 00	8 38	11 16	12 59	13 10	13 27	16 24	19 19	18 17	16 11	14 08	15 01	10 15	2 39	173 4[illegible]	425 23	40,8
Ano	0 05	16 03	92 53	177 43	217 39	237 04	241 30	238 00	246 23	262 03	264 57	262 38	240 57	115 10	20 27	2633 32	4415 43	59,6

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 41 anos		1950	
	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Média de 41 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,6	1012,5	25,40	24,89	30,17	29,51	21,54	21,12	75,6	76,7	52,4	54,8	16,9	15,7	133,0	13	29,6	13
Fevereiro	13,2	12,1	25,49	24,95	30,33	29,20	21,61	21,62	76,2	83,8	56,6	47,2	16,2	17,2	128,5	12	323,5	11
Março	14,9	14,0	24,61	26,42	29,58	31,45	20,71	22,61	77,5	79,0	56,3	66,6	15,4	12,5	122,6	13	115,9	11
Abril	17,5	14,7	23,07	23,66	28,56	29,01	18,73	19,70	76,3	81,4	66,0	70,0	14,2	12,4	52,2	8	75,4	11
Maio	19,3	21,3	20,54	20,10	26,60	25,92	15,80	15,80	74,4	75,4	71,6	65,4	14,5	11,9	27,8	5	37,8	5
Junho	21,9	21,2	18,50	19,08	24,90	25,19	13,41	14,53	72,2	78,9	77,5	79,4	14,9	9,1	20,7	3	4,3	3
Julho	22,9	21,4	18,20	19,18	24,54	24,92	13,10	15,15	72,8	76,0	75,7	71,2	15,4	12,7	13,6	3	27,7	4
Agosto	22,0	24,2	19,23	19,12	25,37	24,16	14,23	15,00	72,8	77,6	73,0	53,4	16,6	12,2	11,7	4	14,1	6
Setembro	19,2	20,2	20,74	21,66	26,58	27,77	16,11	17,06	72,8	73,9	64,3	61,0	17,9	13,5	26,8	5	2,2	3
Outubro	17,0	18,8	22,19	21,65	27,65	27,37	18,03	17,01	73,7	71,0	53,8	69,4	18,4	16,0	46,2	9	18,7	6
Novembro	14,6	15,4	23,38	22,39	28,45	27,07	19,40	18,95	74,5	75,5	49,8	45,0	17,9	16,4	83,6	11	79,8	11
Dezembro	13,2	13,5	24,75	24,58	29,75	28,54	20,77	21,31	74,8	83,9	51,1	40,8	16,9	13,4	97,8	12	200,5	17
Ano	1017,3	1017,4	22,18	22,31	27,71	27,51	17,79	18,32	74,5	77,8	62,3	59,6	16,3	13,6	764,5	98	929,5	101

Recapitulação das observações meteorológic

Latitude — 23° 52' Longitude

QUADRO I — **Pressão atm**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª
Janeiro	1010,5	1010,3	1010,3	1010,3	1010,6	1011,0	1011,2	1011,2	1011,2	1011,1	1010,8	1010,4	1010,0	1009,5	1009,1	1009,0	1009,2
Fevereiro	09,5	09,4	09,4	09,4	09,7	10,0	10,5	10,6	10,7	10,5	10,1	09,7	09,1	08,5	08,0	08,0	08,2
Março	13,6	13,4	13,3	13,3	13,5	13,8	14,1	14,4	14,5	14,5	13,9	13,3	12,7	12,2	11,8	11,8	12,1
Abril	14,3	14,1	14,0	14,0	14,3	14,6	15,0	15,4	15,5	15,4	14,9	14,2	13,6	13,1	12,7	12,9	13,2
Maio	20,1	20,0	19,8	19,7	19,8	20,1	20,4	20 8	21,0	21,0	20,6	20,1	19,5	19,1	18,9	19,0	19,3
Junho	21,2	21,0	20,9	20,8	20,9	21,2	21,5	21,9	22,1	22,0	21,6	21,0	20,3	19,8	19,5	19,7	19,9
Julho	21,3	21,1	21,0	20,9	21,0	21,3	21,7	22,0	22,4	22,3	21,9	21,3	20,6	20,1	19,8	19,8	20,0
Agosto	22,5	22,4	22,3	22,2	22,4	22,8	23,2	23,5	23,8	23,8	23,4	22,8	22,1	21,6	21,2	21,4	21,5
Setembro	20,0	19,7	19,7	19,7	19,9	20,2	20,6	20,9	21,1	20,8	20,4	19,7	19,1	18,4	18,0	18,1	18,3
Outubro	17,3	17,2	17,2	17,3	17,7	18,2	18,6	18,8	18,9	18,6	18,2	17,6	16,9	16,3	15,9	16,0	16,3
Novembro	14,2	14,1	14,0	14,2	14,6	15,0	15,4	15,4	15,5	15,2	14,8	14,3	13,8	13,2	12,8	12,8	13,0
Dezembro	12,2	12,1	12,1	12,2	12,6	13,1	13,4	13,4	13,3	13,1	12,7	12,2	11,7	11,2	10,7	10,7	11,0
Ano	1016,4	1016,2	1016,2	1016,2	1016,4	1016,8	1017,1	1017,4	1017,5	1017,4	1016,9	1016,4	1015,8	1015,2	1014,9	1014,9	1015,2

QUADRO II — **Temperatura**

Janeiro	24,31	24,12	24,04	24,00	24,06	24,32	25,44	26,54	27,74	28,19	28,74	28,85	29,14	29,13	28,75	28,02	27,3
Fevereiro	24,94	24,80	24,54	24,48	24,34	24,57	25,56	26,71	27,83	28,67	29,09	29,32	29,52	29,29	28,90	28,29	27,6
Março	24,90	24,72	24,66	24,50	24,60	24,77	25,90	27,31	28,64	29,45	30,16	30,41	30,73	30,34	29,86	29 09	28,2
Abril	23,45	23,23	23,15	23,11	23,09	22,89	23,51	24,74	26,48	27,80	28,89	29,43	29,49	28,98	28,38	27,42	26,3
Maio	19,74	19,55	19,50	19,41	19,43	19,49	19,81	21,36	23,17	24,25	25,28	25,77	25,84	25,48	25,18	24,26	23,0
Junho	18,80	18,67	18,54	18,38	18,26	18,20	18,17	18,89	20,65	22,11	23,31	24,14	24,44	24,31	24,05	23,19	21,9
Julho	19,39	19,22	18,94	18,92	18,73	18,62	18,69	19,70	21,35	23,02	24,10	24,82	24,90	24,83	24,47	23,66	22,3
Agosto	18,35	18,23	18,06	17,88	17,94	17,83	18,[illegible]6	19,10	21,37	22,75	23,69	24,09	24,18	24,16	23,37	22,71	21,5
Setembro	19,99	19,89	19,77	19,67	19,73	19,82	20,78	22,31	23,55	24,95	25,42	25,70	25,92	25,63	25,27	24,49	23,2
Outubro	20,15	20,11	20,06	20,09	20,08	20,68	21,97	23,37	24,48	25,53	26,00	26,30	26,25	26,08	25,53	24,62	23,5
Novembro	21,74	21,68	21,58	21,59	21,55	22,63	23,84	24,71	25,39	25,89	26,13	26,49	26 64	26,42	25,90	25,30	24,5
Dezembro	24,80	24,69	24,62	24,44	24,29	25,28	26,41	27,52	28,35	29,00	29,24	29,72	29,72	29,65	29,43	28,67	27,7
Ano	21,71	21,58	21,45	21,37	21,34	21,59	22,34	23,52	24,92	25,97	26,67	27,09	27,23	27,02	26,59	25,81	24,8

QUADRO III — **Tensão do vapo**

Janeiro	18,77	18,77	18,56	18,41	18,37	18,43	18,93	18,99	18,82	18,76	18,65	18,82	18,85	18,70	18,66	18,61	18,6
Fevereiro	20,98	20,80	20,48	20,33	20,11	20,30	20,62	20,68	20,58	20,48	20,57	20,48	20,45	20,32	20,34	20,14	20,4
Março	20,17	20,02	19,98	19,83	19,74	19,75	20,37	20,82	20,73	20,33	20,29	20,07	19,83	19,61	19 54	19,70	19,7
Abril	18,42	18,26	18,08	17,96	17,85	17,81	18,02	18,47	18,77	18,62	18,64	18,54	18,48	18,53	18,29	18,17	18,2
Maio	14,07	13,95	13,84	13,68	13,63	13,46	13,64	14,04	14,24	14,36	14,12	14,01	13,69	13,58	13,53	13,60	13,9
Junho	14,18	14,22	14,11	13,95	13,91	13,85	13,87	14,23	14,83	15,06	14,85	14,63	14,44	14,06	13,88	13,95	14,2
Julho	14,07	13,92	13,84	13,75	13,67	13,56	13,53	14,08	14,57	14,74	14,41	14,16	13,91	13,72	13,63	13,54	13,6
Agosto	12,49	12,41	12,36	12,15	12,22	12,03	12,20	12,53	12,83	13,02	12,88	12,82	12,69	12,48	12,64	12,48	12,4
Setembro	14,09	14,00	13,82	13,73	13,71	13,73	14,05	14,40	14,72	14,71	14,69	14,76	14,69	14,55	14,33	14,41	14,4
Outubro	14,24	14,05	13,87	13,74	13,63	13,77	13,97	14,06	14,28	14,29	14,48	14,46	14,43	14,44	14,39	14,28	14,3
Novembro	15,59	15,46	15,40	15,22	15,16	15,51	15,62	15,53	15,60	15,76	15,87	15,94	15,90	15,70	15,51	15,55	15,5
Dezembro	19,19	18,95	18,78	18,60	18,24	18,70	19,07	19,24	19,43	19,68	19,72	19,76	19,76	19,75	19,63	19,54	19,4
Ano	16,36	16,23	16,09	15,94	15,85	15,91	16,16	16,42	16,62	16,65	16,60	16,54	16,43	16,29	16,20	16,16	16,2

QUADRO IV — **Humidade relativa.**

Janeiro	83,1	84,1	83,5	83,0	82,6	81,7	78,8	74,1	68,7	66,7	64,2	64,6	63,5	62,9	64,4	67,1	69,8
Fevereiro	89,1	89,2	89,1	88,8	88,6	88,2	84,7	79,5	74,2	70,4	69,1	68,2	67,2	67,7	69,3	70,9	74,3
Março	86,2	86,5	86,6	86,8	86,0	85,2	82,2	77,3	71,2	66,8	63,9	62,5	60,4	61,2	62,7	65,9	69,6
Abril	85,5	85,8	85,4	85,2	84,7	85,5	83,4	79,4	73,1	66,7	62,6	60,2	59,9	62,2	63,4	66,7	71,1
Maio	82,1	82,3	81,7	81,5	81,0	79,9	79,3	74,5	67,9	64,2	59,0	56,7	55,4	56,4	57,0	60,5	66,3
Junho	87,9	88,8	88,7	88,6	89,1	89,2	89,4	87,8	82,2	76,6	70,3	66,0	64,2	62,9	63,1	66,6	73,3
Julho	83,7	83,8	84,7	84,4	85,0	84,8	84,4	82,7	77,4	70,7	65,1	61,4	60,1	59,6	60,1	62,7	67,9
Agosto	79,7	79,8	80,4	79,9	80,2	79,6	79,3	76,7	68,3	63,7	58,9	57,6	56,8	55,9	59,6	61,2	64,9
Setembro	80,7	80,7	80,2	80,2	79,8	79,5	76,8	71,8	68,1	62,6	60,8	60,0	58,9	59,3	59,1	62,8	67,7
Outubro	80,3	79,6	78,7	77,8	77,3	75,4	71,1	65,8	62,2	58,5	57,6	56,5	56,8	57,1	58,9	62,0	66,1
Novembro	80,1	79,6	79,8	78,8	78,7	75,5	71,2	67,5	65,2	64,3	63,6	62,4	61,6	61,8	62,8	64,8	67,8
Dezembro	82,4	82,0	81,5	81,5	80,6	78,2	74,8	70,6	68,0	66,3	65,5	63,8	63,8	64,1	64,3	66,9	70,1
Ano	83,4	83,5	83,4	83,0	82,8	81,9	79,6	75,6	70,5	66,5	63,4	61,7	60,7	60,9	62,0	64,8	69,1

...itas no posto de Inhambane no ano de 1950

...23' Altitude — 14 metros

...rica em milibares

...8.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
...0,5	1009,8	1010,1	1010,4	1010,7	1010,7	1010,5	1010,3	1011,8	1008,8	3,0	1014,5	1000,0	14,5	18	31	Janeiro
...8,3	08,7	09,2	09,7	09,8	10,0	10,0	09,4	11,6	06,8	4,8	17,6	977,1	40,5	27	1	Fevereiro
...2,4	12,7	13,2	13,6	13,7	13,7	13,6	13,3	14,6	11,7	2,9	17,5	1008,9	8,6	10	21	Março
...3,5	13,9	14,3	14,6	14,6	14,6	14,5	14,2	16,0	12,4	3,6	21,3	07,4	13,9	12	26	Abril
...19,6	20,1	20,4	20,7	20,7	20,7	20,5	20,1	21,6	18,5	3,1	28,2	12,2	16,0	25	4	Maio
...20,2	20,6	21,0	21,2	21,2	21,2	21,1	20,9	22,4	19,4	3,0	27,0	14,2	12,8	2	12	Junho
...20,3	20,7	21,1	21,4	21,5	21,5	21,4	21,1	22,9	19,3	3,6	28,0	13,6	14,4	28	6	Julho
...21,8	22,2	22,6	22,9	23,0	22,9	22,8	22,5	24,5	20,7	3,8	30,8	13,5	17,3	5	14	Agosto
...19,6	19,0	19,4	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	21,4	17,8	3,6	26,5	08,3	18,2	1	30	Setembro
...16,7	17,1	17,6	17,8	17,9	17,9	17,8	17,5	19,7	15,1	4,6	27,9	04,8	23,1	7	24	Outubro
...13,3	13,6	14,0	14,3	14,4	14,4	14,1	14,2	16,4	12,0	4,4	22,7	01,7	21,0	1	7	Novembro
...11,1	11,8	12,2	12,6	12,7	12,7	12,5	12,2	14,2	10,1	4,1	18,0	01,4	16,6	21	16	Dezembro
...15,5	1015,8	1016,3	1016,6	1016,7	1016,7	1016,5	1016,3	1018,1	1014,4	3,7	1030,8	977,1	53,7	Agosto, 5	Fevereiro, 1	Ano

...m graus centesimais

...26,52	25,65	25,17	24,88	24,59	24,50	24,46	26,18	30,47	23,14	7,33	33,6	21,1	12,5	21	31	Janeiro
...26,71	26,15	25,82	25,44	25,40	25,33	25,14	26,60	30,65	23,32	7,33	33,9	17,0	16,9	20	2	Fevereiro
...27,08	26,45	26,01	25,62	25,35	25,19	25,08	27,04	31,74	23,78	7,96	34,9	21,7	13,2	3	30	Março
...25,44	24,84	24,40	24,16	23,85	23,71	23,53	25,43	30,78	22,08	8,70	34,2	18,9	15,3	5	24	Abril
...21,92	21,26	20,76	20,43	20,12	19,93	19,72	21,86	27,04	18,47	8,57	31,6	14,7	16,9	5	24	Maio
...20,86	20,32	19,89	19,54	19,31	19,03	18,98	20,58	25,57	17,47	8,10	28,9	15,7	13,2	27	8	Junho
...21,29	20,83	20,43	20,17	20,05	19,79	19,60	21,16	26,07	17,63	8,44	29,1	14,9	14,2	31	17	Julho
...20,45	19,82	19,35	19,08	18,93	18,71	18,51	20,34	25,46	16,80	8,66	29,2	15,0	14,2	15	3 e 17	Agosto
...22,11	21,53	21,14	20,9[illegible]	20,70	20,55	20,37	22,23	26,98	18,63	8,35	31,0	15,7	15,3	14	3	Setembro
...22,50	21,81	21,25	20,90	20,69	20,46	20,21	22,61	27,45	18,80	8,65	30,7	16,1	14,3	1	4	Outubro
...23,44	22,90	22,58	22,33	22,19	22,09	21,85	23,72	27,60	20,31	7,29	30,6	17,6	13,0	25	15	Novembro
...26,59	25,94	25,57	25,35	25,15	25,02	24,91	26,76	30,83	23,36	7,47	33,0	21,0	12,0	31	6	Dezembro
...23,74	23,12	22,70	22,40	22,19	22,02	21,86	23,71	28,39	20,32	8,07	34,9	14,7	20,2	Março, 3	Maio, 24	Ano

...mosférico em milímetros

...18,72	18,82	19,10	19,24	19,17	19,09	19,03	18,79	20,31	17,25	3,06	22,0	13,3	8,7	Vários	29	Janeiro
...20,57	20,90	21,0[illegible]	21,20	21,26	21,28	21,05	20,64	22,51	18,81	3,70	25,2	14,0	11,2	3	23	Fevereiro
...20,11	20,39	20,66	2[illegible],68	2[illegible],71	20,67	20,45	20,18	21,64	18,83	2,81	23,9	16,0	7,9	29	11	Março
...18,48	18,70	18,71	18,74	18,60	18,53	18,45	18,39	2[illegible],15	16,55	3,60	23,9	10,5	13,4	3 e 26	23	Abril
...14,00	14,20	14,32	14,51	14,45	14,37	14,15	13,97	15,80	12,32	3,48	19,6	5,9	13,7	5	24	Maio
...14,20	14,24	14,39	14,64	14,45	14,30	14,30	14,28	15,79	12,90	2,89	17,7	9,7	8,0	22	27	Junho
...13,80	13,96	14,15	14,24	14,19	14,16	14,05	13,97	15,70	12,28	3,42	18,5	7,4	11,1	8	31	Julho
...12,58	12,71	12,66	12,67	12,64	12,57	12,65	12,55	13,95	11,28	2,67	16,6	8,4	8,2	29	5	Agosto
...14,59	14,73	14,76	14,84	14,75	14,60	14,43	14,40	15,60	12,99	2,61	20,2	9,3	10,9	30	16	Setembro
...14,43	14,58	14,66	14,82	14,59	14,44	14,21	14,27	15,78	12,78	3,00	21,0	7,6	13,4	1	3	Outubro
...15,49	15,67	15,86	16,02	15,98	15,88	15,81	15,65	17,29	13,92	3,37	22,0	9,9	12,1	7	14	Novembro
...19,47	19,53	19,86	19,96	19,77	19,64	19,46	19,38	20,90	17,71	3,19	24,6	14,6	10,0	22	6	Dezembro
...16,37	16,54	16,68	16,80	16,71	16,63	16,50	16,37	17,95	14,80	3,15	25,2	5,9	19,3	Fevereiro, 3	Maio, 24	Ano

...stado de saturação = 100

...73,0	77,1	80,3	82,3	83,5	83,6	83,5	75,3	88,0	60,2	27,8	100	48	52	31	18 e 20	Janeiro
...79,0	82,8	85,1	87,3	88,0	88,4	88,5	80,3	93,1	64,1	29,0	100	51	49	Vários	23	Fevereiro
...75,7	79,6	82,7	84,6	86,2	86,9	86,5	76,8	89,7	58,8	30,9	96	47	49	21 e 22	3	Março
...76,0	79,7	81,9	83,3	84,3	84,6	85,1	76,5	89,1	57,5	31,6	96	43	53	10	23 e 24	Abril
...71,1	75,3	78,1	80,6	82,3	82,8	82,6	72,4	88,1	52,7	35,4	96	27	69	5	24	Maio
...77,6	80,3	83,4	86,5	86,8	87,3	87,6	80,2	92,8	60,4	32,4	99	33	66	Vários	27	Junho
...73,4	76,4	79,2	80,7	81,2	82,1	82,8	75,6	89,7	55,4	34,3	99	26	73	8	31	Julho
...70,4	73,9	75,8	77,3	77,7	78,5	79,7	71,5	85,8	53,4	32,4	98	44	54	29	4 e 26	Agosto
...73,5	76,5	78,6	80,3	80,8	80,7	80,5	72,5	85,1	55,9	29,2	92	36	56	2	3	Setembro
...70,7	74,3	77,3	80,0	79,6	80,0	79,9	70,1	84,3	54,2	30,1	95	34	61	1	3	Outubro
...71,3	75,0	77,4	79,5	79,9	79,7	80,6	72,1	84,8	58,4	26,4	97	42	55	11 e 13	14	Novembro
...75,3	78,4	81,4	83,0	83,2	83,3	83,1	74,7	86,2	61,5	24,7	97	52	45	19	5 e 31	Dezembro
...74,0	77,4	80,1	82,1	82,8	83,2	83,4	74,8	88,1	57,7	30,4	100	26	74	Janeiro, 31 Fev., vários	Julho, 31	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																										
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	7,8	7,3	7,9	8,1	8,9	9,3	9,4	11,5	14,2	16,1	16,6	16,2	17,9	17,3	18,5	18,3	17,3	16,7	13,5	10,2	9,3	8,2	7,9	7,7	12,3	SSE 52	31
Fevereiro	10,4	10,3	9,9	9,0	8,6	8,6	10,7	12,8	14,3	15,9	16,5	16,8	17,8	17,7	19,1	19,1	18,2	16,8	13,9	11,2	11,2	10,0	10,1	9,4	13,2	ESE 64	10
Março	1,9	1,9	1,3	1,6	2,0	2,3	5,5	5,4	6,4	7,4	7,7	9,2	10,0	11,3	12,7	11,7	10,5	8,7	5,2	3,0	2,7	2,6	1,9	2,1	5,5	ESE 22	22
Abril	4,5	5,4	5,2	5,8	6,6	5,4	7,7	7,8	8,8	9,4	9,2	9,5	9,2	9,4	9,7	10,3	9,8	8,1	6,0	5,6	5,0	5,2	4,8	4,5	7,2	SSE 35	5
Maio	4,2	4,5	4,8	5,6	5,2	5,4	5,4	6,0	7,6	9,3	9,4	9,6	10,4	10,4	10,7	9,8	7,4	5,4	4,7	4,8	4,5	4,5	5,2	5,0	6,6	SSE 47	20
Junho	4,0	4,3	4,7	5,2	4,9	5,4	5,7	6,1	5,8	6,3	6,4	7,1	7,5	7,7	7,5	7,1	4,7	2,2	2,0	2,6	3,2	4,2	4,2	4,2	5,1	SSE 27	15
Julho	5,5	5,3	5,8	5,9	7,2	6,9	6,8	7,1	8,0	7,2	10,0	11,1	12,6	13,5	12,7	12,4	9,9	7,4	6,9	6,8	5,8	5,6	5,9	5,7	8,0	SSE 44	27
Agosto	6,6	6,3	6,7	6,7	7,7	8,3	8,4	9,4	10,8	12,0	12,2	12,0	12,7	14,0	14,1	13,8	12,5	8,1	6,5	6,2	6,2	6,6	6,6	6,4	9,2	S 26	15 e 29
Setembro	5,1	4,9	5,4	5,5	5,5	6,0	6,8	8,8	9,5	10,9	11,3	12,3	12,5	13,4	13,8	13,3	12,4	9,8	6,8	6,3	6,1	5,5	5,6	5,5	8,4	SSE 30	9
Outubro	8,3	8,4	8,2	8,2	8,5	7,9	10,3	13,3	13,1	13,6	14,3	15,0	16,0	16,9	17,3	17,5	16,0	13,6	11,2	10,4	9,4	8,6	8,1	7,7	11,8	SSE 43	1 e 2
Novembro	6,3	6,2	5,5	6,5	6,3	5,8	9,2	11,7	13,9	13,8	14,0	14,3	14,7	15,4	15,5	15,0	14,5	13,1	11,5	9,3	8,7	8,1	7,1	6,1	10,5	S 34	8
Dezembro	5,1	5,4	2,1	5,4	5,6	5,9	9,1	10,1	9,9	11,3	11,5	12,8	13,8	14,4	14,4	14,8	14,4	13,3	11,6	9,0	8,4	7,5	6,5	5,5	9,6	S 25	17
Ano	5,8	5,8	5,9	6,1	6,4	6,5	7,8	9,2	10,2	11,1	11,6	12,1	13,0	13,4	13,8	13,0	12,3	10,3	8,3	7,1	6,7	6,4	6,2	5,8	9,0	ESE 64	Fev., 10

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	2	6	36	45	25	100	94	240	99	9	14	4	1	–	1	3	65
Fevereiro	20	21	66	80	64	88	67	97	29	1	5	–	–	1	14	53	66
Março	2	14	65	59	80	179	24	30	52	3	24	3	–	4	13	7	185
Abril	10	24	58	30	40	51	36	60	112	20	16	4	5	–	20	74	160
Maio	10	6	16	13	95	58	11	103	204	40	27	5	4	1	7	28	116
Junho	2	15	43	35	31	52	14	74	182	18	12	4	5	1	21	61	150
Julho	65	24	79	57	41	61	16	49	124	31	26	5	6	2	14	40	95
Agosto	9	9	24	52	78	173	65	70	147	30	6	2	4	–	8	28	39
Setembro	54	49	95	62	95	107	19	40	95	5	7	4	2	3	7	6	70
Outubro	26	26	99	140	73	46	12	122	93	14	16	–	2	1	5	20	49
Novembro	28	52	85	80	129	134	23	83	38	1	5	1	–	–	1	5	56
Dezembro	27	29	149	96	106	120	13	23	31	5	9	3	1	2	8	49	73
Ano	255	275	815	749	857	1169	394	990	1206	177	167	35	30	15	119	383	1124

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	24	64	312	400	166	1030	1234	3867	1856	77	97	17	3	–	8	26	–
Fevereiro	524	313	766	874	1040	1272	1306	1344	407	6	24	–	–	1	238	800	–
Março	9	111	466	422	651	1582	187	182	301	23	76	9	–	18	49	35	–
Abril	146	160	374	134	289	430	391	782	1105	249	216	43	23	–	133	734	–
Maio	47	30	98	70	659	317	64	1483	1519	233	125	15	10	3	43	239	–
Junho	22	98	246	184	191	309	97	588	1036	100	56	15	19	2	182	548	–
Julho	443	259	690	377	220	491	161	821	1208	327	216	34	64	34	165	447	–
Agosto	98	80	208	513	510	1988	873	714	1122	246	41	11	27	–	63	351	–
Setembro	601	643	1195	542	679	906	180	428	721	31	32	15	11	12	50	43	–
Outubro	344	313	1256	1328	522	635	155	2115	1533	178	139	–	10	4	34	195	–
Novembro	331	704	1057	698	1108	1505	258	1187	605	12	62	2	–	–	10	41	–
Dezembro	334	253	1836	870	989	1264	140	240	440	64	89	18	2	23	66	535	–
Ano	2923	3028	8504	6412	7024	11729	5046	13747	11853	1546	1173	179	169	97	1041	3994	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	SSE	16,1	487	4086	6842	132	148° N:E	7485	0	4	16	7	2	1	1	0
Fevereiro	SSE	13,8	2597	5122	3082	495	96° N:E	4653	0	7	12	3	3	1	2	0
Março	ESE	8,8	676	3076	1286	136	102° N:E	3003	0	23	8	0	0	0	0	0
Abril	S	9,9	1382	1712	2668	686	141° N:E	1645	0	19	6	4	1	0	0	0
Maio	S	7,4	423	1711	3365	326	155° N:E	3251	1	22	4	3	1	0	0	0
Junho	S	5,7	993	1152	1904	451	142° N:E	1149	3	23	3	1	0	0	0	0
Julho	S	9,7	1857	2037	2736	693	123° N:E	2057	0	17	10	3	1	0	0	0
Agosto	ESE	11,5	884	3889	3421	339	126° N:E	4363	0	7	19	5	0	0	0	0
Setembro	ESE	8,5	2327	3398	1644	122	78° N:E	3346	0	16	9	5	0	0	0	0
Outubro	ENE	9,5	2236	4263	4163	279	115° N:E	4460	0	5	16	7	2	1	0	0
Novembro	ESE	11,2	2011	4798	2516	73	96° N:E	4748	0	6	18	5	1	0	0	0
Dezembro	NE	12,3	2748	4547	1373	379	72° N:E	4389	0	5	22	4	0	0	0	0
Ano	S	9,8	18651	39791	34940	4111	114° N:E	39222	4	154	143	47	11	3	3	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	SSE	72	Dia 31 às 0,51	SSE	98	Dia 31 às 14,05	SSE	86	Dia 31 às 15,17	SSE	98	Dia 31 às 14,05
Fevereiro	N	97	Dia 2 às 0,53	ESE	110	Dia 1 às 12,07	E	120	Dia 10 às 17,00	E	120	Dia 10 às 17,00
Março	ENE	32	Dia 21 às 8,27	E	44	Dia 22 às 11,49	ENE	35	Dia 5 às 16,05	E	44	Dia 22 às 11,49
Abril	S	62	Dia 20 às 21,37	SSE	51	Dia 6 às 9,27	SSE	60	Dia 5 às 19,47	S	62	Dia 20 às 21,37
Maio	S	66	Dia 21 às 23,16	SSE	80	Dia 20 às 12,00	SSE	65	Dia 20 às 15,03	SSE	80	Dia 20 às 12,00
Junho	S	38	Dia 15 às 6,45	SSE	50	Dia 15 às 12,40	SSE	49	Dia 15 às 15,11	SSE	50	Dia 15 às 12,40
Julho	SSE	52	Dia 28 às 1,35	SSE	77	Dia 27 às 13,52	SSE	67	Dia 27 às 18,00	SSE	77	Dia 27 às 13,52
Agosto	SE	50	Dia 30 às 8,42	ESE	54	Dia 30 às 9,14	SE	56	Dia 15 às 16,10	SE	56	Dia 15 às 16,10
Setembro	SE	46	Dia 9 às 8,56	SSE	55	Dia 9 às 13,50	SSE	53	Dia 9 às 15,07	SSE	55	Dia 9 às 13,30
Outubro	S	86	Dia 2 às 7,48	SSE	70	Dia 2 às 9,57	N	101	Dia 24 às 15,10	N	101	Dia 24 às 15,10
Novembro	SSW	58	Dia 12 às 8,10	NW	69	Dia 11 às 9,23	S	66	Dia 5 às 2 ,22	NW	69	Dia 11 às 9,23
Dezembro	N	49	Dia 16 às 8,30	NE	51	Dia 7 às 14,00	NE	46	Dia 10 às 15,27	NE	51	Dia 7 às 14,00
Ano	N	97	Fevereiro	ESE	110	Fevereiro	E	120	Fevereiro	E	120	Fevereiro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	46,92	20,55	58,0	16,8	21	19	68,58	78,2	21	–	–
Fevereiro	42,38	21,94	50,0	18,1	27	24	65,37	75,6	20	–	–
Março	48,80	21,29	56,5	19,6	9	Vários	70,01	77,0	17	–	–
Abril	47,73	19,12	53,9	15,4	13	22	65,46	70,0	14	–	–
Maio	41,18	15,63	51,5	11,1	1	24	62,44	66,6	15 e 17	–	–
Junho	37,73	14,87	44,4	12,6	14	19	57,35	64,0	5	–	–
Julho	36,66	15,56	43,7	12,7	25	3	58,96	65,4	8	–	–
Agosto	37,59	15,00	45,5	12,5	24	17	61,37	68,1	24	–	–
Setembro	40,50	16,67	50,5	13,3	20	17	63,10	69,0	24	–	–
Outubro	40,07	17,24	48,3	14,3	5	5 e 10	63,54	74,5	17	–	–
Novembro	38,44	18,93	45,4	15,6	28	15	65,37	72,5	27	–	–
Dezembro	44,04	21,86	51,5	18,7	31	6 e 11	67,03	74,9	17	–	–
Ano	41,84	18,22	58,0	11,1	Janeiro, 21	Maio, 24	64,05	78,2	Janeiro, 21	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	29,26	29,38	28,83	28,05	–	–	27,7	32,1	33,5	31,1
Fevereiro	28,28	28,12	28,10	27,98	–	–	24,4	30,5	30,4	28,4
Março	30,28	30,13	29,42	28,69	–	–	28,3	35,7	36,5	33,5
Abril	28,61	29,07	29,13	28,76	–	–	28,0	34,5	30,4	31,3
Maio	24,82	26,01	27,57	27,94	–	–	28,5	34,8	29,9	31,1
Junho	22,61	23,52	25,33	26,24	–	–	26,7	32,4	28,6	29,2
Julho	22,92	23,32	24,46	25,14	–	–	27,8	35,7	35,1	32,9
Agosto	22,47	22,88	24,16	24,83	–	–	30,0	34,2	31,4	31,9
Setembro	24,55	24,26	24,59	24,81	–	–	26,0	35,2	36,0	32,4
Outubro	26,58	26,31	25,94	25,55	–	–	28,2	36,9	36,8	34,0
Novembro	27,36	26,91	26,52	26,12	–	–	28,4	35,7	32,1	32,1
Dezembro	30,37	29,53	28,10	27,09	–	–	27,8	33,8	35,8	32,4
Ano	26,51	26,62	26,84	26,77	–	–	27,6	34,3	33,0	31,7

QUADRO XII — **Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	197,2	283,9	143,2	31	17	16	1	1	6	0	0	20.000	50.000	2.000	50.000	50.000	2.000	–	–	–
Fevereiro	134,6	498,9	231,0	10	12	11	4	1	9	1	0	20.000	50.000	1.000	50.000	50.000	500	–	–	–
Março	145,7	61,7	31,7	21	18	17	3	0	8	0	0	20.000	50.000	1.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Abril	150,0	(1) 24,4	7,5	19	13	9	4	2	20	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	20.000	–	–	–
Maio	165,9	(2) 49,5	17,0	15	19	14	1	4	17	0	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Junho	99,1	(3) 62,7	32,8	16	13	12	0	0	23	0	0	20.000	50.000	4.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Julho	137,6	(4) 14,2	4,5	28	12	11	0	2	22	1	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Agosto	165,7	(5) 20,3	9,2	29	10	8	0	0	14	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	2.000	–	–	–
Setembro	159,4	(6) 4,6	2,1	2	7	4	0	0	17	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Outubro	195,5	41,5	24,2	24	9	9	2	0	1	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	1.000	–	–	–
Novembro	177,0	112,6	60,1	11	11	9	4	0	5	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Dezembro	165,9	55,8	21,2	19	10	9	8	2	11	0	0	20.000	50.000	2.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Ano	1.893,6	(7) 1229,7	231,0	Fevereiro, 10	151	129	27	12	153	2	0	20.000	50.000	1.000	50.000	50.000	500	–	–	–

(1) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,5 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclui 1mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclui 0mm,4 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(6) Inclui 0mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(7) Inclui 2mm,6 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Chuvas correspondentes a cada um dos rumos**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	0,0	0,0	6,3	5,3	21,2	49,4	106,3	86,5	0,5	1,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	283,9
Fevereiro	15,5	7,7	7,8	37,7	100,7	85,3	149,3	45,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	16,3	0,3	498,9
Março	0,0	9,0	0,0	3,6	5,2	21,9	2,2	3,0	1,7	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	13,8	61,7
Abril	0,0	8,4	0,0	0,1	1,4	0,7	6,5	2,0	0,9	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	24,2
Maio	0,0	0,0	0,0	0,6	21,8	6,0	0,1	5,0	10,1	3,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	48,8
Junho	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	5,7	11,7	24,8	3,0	4,7	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	61,5
Julho	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,1	0,0	5,4	3,3	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	13,8
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	3,1	11,3	1,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	20,1
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,7	2,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Outubro	17,8	0,0	3,8	0,3	0,8	1,8	0,0	9,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
Novembro	53,1	0,5	2,0	0,2	5,5	12,1	7,7	4,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	112,6
Dezembro	0,0	1,3	5,0	3,2	15,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,7	1,9	0,0	0,0	5,5	3,5	12,5	5,0	55,8
Ano	86,4	26,9	18,6	53,1	158,9	162,0	230,0	218,3	140,2	12,7	8,7	4,8	0,0	38,1	4,7	33,3	30,4	1227,1

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	0,4	0,5	1,5	5,5	8,0	0,6	0,7	1,4	4,3	7,0	0,2	0,4	2,0	1,3	3,9	0,4	0,5	1,6	3,7	6,3	8	11	7	10	29	11	17
Fevereiro	0,4	0,7	1,7	4,9	7,6	0,1	0,9	2,1	3,8	6,9	–	–	3,2	1,2	4,5	0,2	0,5	2,3	3,3	6,3	6	9	8	11	27	2	21
Março	0,3	0,2	0,3	6,7	7,5	0,8	0,4	0,3	4,6	6,2	–	0,1	0,5	1,8	2,4	0,4	0,2	0,4	4,4	5,4	2	14	14	20	35	5	3
Abril	0,6	1,4	0,7	3,2	5,9	0,9	0,5	0,4	3,6	5,5	0,6	0,6	0,6	0,9	2,7	0,[illegible]	0,8	0,6	2,6	4,7	8	18	15	18	16	12	3
Maio	0,3	1,3	0,5	3,6	5,7	0,1	1,2	0,2	3,8	5,3	–	0,4	1,1	0,7	2,2	0,1	1,0	0,6	2,7	4,4	15	14	1[illegible]	23	18	12	0
Junho	0,1	1,5	0,9	2,0	4,6	0,1	1,3	1,2	2,0	4,5	0,1	0,1	1,2	1,3	2,7	0,[illegible]	1,0	1,1	1,8	3,9	17	21	15	8	11	12	6
Julho	0,0	2,5	0,1	2,1	4,9	–	1,3	0,6	2,3	4,1	–	0,8	0,6	1,0	2,4	0,0	1,5	0,5	1,8	3,8	16	18	20	11	19	6	3
Agosto	–	0,9	0,4	4,4	5,7	–	0,9	0,3	4,7	6,0	–	1,0	1,0	1,1	3,2	0,0	0,9	0,6	5,4	5,0	15	17	7	14	26	11	3
Setembro	0,1	0,4	1,2	4,8	6,5	0,2	0,4	0,2	3,6	4,4	0,0	–	0,9	2,8	3,7	0,1	0,3	0,8	3,7	4,9	15	14	12	10	21	14	4
Outubro	0,2	0,5	1,6	3,7	6,4	0,4	0,2	0,5	2,9	4,1	–	–	1,6	1,2	2,8	0,2	0,2	1,2	2,6	4,4	23	12	12	10	18	11	7
Novembro	0,4	0,5	1,6	5,7	8,2	1,1	1,2	1,2	2,5	6,0	0,8	0,2	2,5	1,9	5,4	0,8	0,6	1,8	3,4	6,5	4	9	13	13	17	13	21
Dezembro	0,6	0,7	1,3	4,7	7,3	1,4	1,1	–	3,5	6,0	0,9	1,1	1,0	1,8	4,8	1,0	1,0	0,8	3,3	6,0	1	19	12	10	21	20	10
Ano	0,3	0,9	1,0	4,3	6,5	0,5	0,8	0,7	3,5	5,5	0,2	0,4	1,4	1,4	3,4	0,3	0,7	1,0	3,1	5,1	130	176	146	158	258	129	98

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 23	12 24	17 31	16 18	19 07	16 36	15 07	7 28	13 02	15 28	18 19	17 10	17 32	8 52	2 35	197 52	417 50	47.3
Fevereiro	0 00	3 41	11 51	14 14	16 35	18 02	15 31	11 11	11 54	14 00	15 25	15 47	12 39	5 33	1 15	167 38	362 06	46,2
Março	0 00	4 04	19 41	23 23	23 12	23 38	20 44	14 58	17 36	20 59	24 01	22 28	14 03	2 00	0 10	230 57	379 20	60,8
Abril	0 00	2 10	18 26	22 18	23 01	23 23	23 28	18 52	19 44	19 43	20 14	20 59	18 10	6 40	0 00	237 08	345 40	68,6
Maio	0 00	0 01	18 09	23 58	25 05	24 52	23 52	20 22	18 08	21 54	22 59	21 34	18 43	0 53	0 00	240 30	338 46	71,0
Junho	0 00	0 00	10 31	19 08	20 48	20 34	17 58	14 51	17 30	18 18	20 17	19 36	16 39	0 00	0 00	196 10	318 40	61,6
Julho	0 00	0 00	10 21	19 54	22 51	23 28	23 18	20 03	22 07	24 56	26 45	24 07	18 00	1 28	0 00	237 18	333 34	71,2
Agosto	0 00	0 19	17 31	22 53	23 33	23 04	20 48	13 40	13 36	20 05	19 29	20 27	17 13	5 12	0 00	217 50	349 21	62.3
Setembro	0 00	6 43	16 22	19 07	18 02	20 20	19 35	16 07	18 25	19 06	20 28	21 53	19 26	9 50	0 00	225 22	357 58	63,0
Outubro	0 21	11 50	17 52	19 11	19 07	21 20	20 37	16 12	19 19	22 07	22 57	22 10	18 13	9 47	0 00	241 03	392 41	61,4
Novembro	3 23	12 30	15 49	17 23	18 37	18 34	16 02	13 07	16 36	19 47	18 53	17 28	11 14	2 46	0 21	202 30	399 40	50,6
Dezembro	3 36	15 28	16 50	19 22	19 21	19 26	16 53	12 30	18 06	20 05	22 17	18 14	13 57	5 28	0 57	222 30	423 46	52,5
Ano	7 43	69 10	190 54	273 09	249 19	253 17	233 51	179 21	206 03	236 28	252 04	241 53	195 49	58 29	5 18	2616 48	4419 22	59,2

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 26 anos		1950	
	Média de 26 anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,6	1010,3	26,72	26,18	30,20	30,47	23.54	23,14	70,9	75,3	50,4	47,3	9,4	12,3	172,2	13	283,9	16
Fevereiro	12,1	09,4	26,74	26,60	30 34	30,65	23,51	23,32	70,2	80,3	54,4	46,2	9,2	13,2	139,6	12	498,9	11
Março	13,7	13,3	25.96	27,04	29,59	31.74	22.74	23,78	71,9	76,8	54,1	60,8	7,9	5,5	152,4	15	61,7	17
Abril	16,4	14,2	24,67	25,43	28.55	30,78	21,21	22,08	71,3	76,5	61,8	68,6	6.6	7,2	67,0	11	24,2	9
Maio	18,8	20,1	22.39	21,86	26,42	27,04	18,94	18,47	72,2	72,4	64,3	71,0	6,2	6,6	71,0	10	48,8	14
Junho	21,4	20,9	20,56	20.58	24.76	25,57	17,01	17.47	73.4	80,2	60,6	61.6	6,8	5.1	45,3	9	61,5	12
Julho	22,3	21,1	20,09	21,16	24.23	26,07	16,49	17.63	73,4	75,6	61,7	71,2	7,2	8,0	44.2	8	13,8	11
Agosto	21,7	22,5	20,66	20,34	24,71	25,46	16,97	16,80	70,9	71.5	66.8	62,3	8,4	9,2	30,8	6	20,1	8
Setembro	19,2	19,6	22.32	22.23	25,83	26,98	18,82	18.63	70,7	72,5	58,5	63,0	10,4	8.4	23.0	5	4,5	4
Outubro	17,1	17.5	23.75	22,61	27,24	27,45	20,32	18,80	68.9	70,1	60 6	61,4	11,0	11,8	29,7	5	41,3	9
Novembro	14,8	14,2	24.77	23,72	28,12	27,60	21.49	20.31	69,4	72,1	50.1	50,6	10,9	10,5	94,9	7	112,6	9
Dezembro	12,9	12.2	26,04	26,76	29,38	30,83	22,70	23,36	69.4	74.7	51.7	52,5	10,3	9,6	111,8	10	55,8	9
Ano	1016,8	1016,3	23,72	23,71	27,45	28,39	20,31	20,32	71,0	74,8	57,9	59,2	8,7	9,0	981,9	111	1227,1	129

Recapitulação das observações meteorológic

Latitude — 19° 50′ Longitud

QUADRO I — **Pressão atm**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.
Janeiro	1008,9	1008,7	1008,6	1008,6	1008,9	1009,6	1009,9	1010,2	1010,3	1010,2	1009,8	1009,3	1008,7	1010,0	1007,3	1006,9	100
Fevereiro	09,1	08,8	08,7	08,6	08,8	09,3	09,9	10,2	10,4	10,2	09,9	09,3	08,6	07,9	07,3	07,0	0
Março	12,1	11,8	11,6	11,6	11,8	12,2	12,8	13,4	13,6	13,5	13,0	12,3	11,6	10,8	10,3	10,2	1
Abril	13,1	12,9	12,8	12,6	12,9	13,4	14,0	14,6	15,0	15,0	14,3	13,6	12,9	12,3	11,8	11,8	1
Maio	18,8	18,5	18,3	18,3	18,3	18,9	19,5	20,0	20,6	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,7	17,7	1
Junho	20,0	19,7	19,6	19,6	19,7	20,1	20,6	21,2	21,8	21,7	21,3	20,6	19,7	19,2	18,8	18,8	1
Julho	20,2	19,4	19,7	19,7	19,8	20,2	20,8	21,5	22,0	22,0	21,6	20,8	19,9	19,3	18,9	18,8	1
Agosto	20,7	20,4	20,2	20,2	20,3	20,9	21,5	22,1	22,8	22,7	22,3	21,6	20,8	20,1	19,7	19,6	1
Setembro	18,4	18,1	17,9	17,9	18,2	18,8	19,6	20,1	20,4	20,3	19,7	18,7	17,9	17,2	16,7	16,6	1
Outubro	15,4	15,2	15,1	15,2	15,8	16,5	17,2	17,7	17,8	17,7	17,1	16,4	15,6	14,8	14,4	14,3	1
Novembro	12,4	12,2	12,2	12,4	12,8	13,4	13,8	14,1	14,2	14,0	13,6	12,9	12,2	11,5	11,0	10,9	1
Dezembro	11,0	10,8	10,8	10,9	11,3	11,9	12,2	12,4	12,4	12,3	11,9	11,3	10,7	09,9	09,3	08,9	0
Ano	1015,0	1014,8	1014,6	1014,6	1014,9	1015,4	1016,0	1016,4	1016,8	1016,7	1016,2	1015,1	1014,8	1014,2	1013,6	1013,4	101

QUADRO II — **Temperatu**

Janeiro	25,53	25,20	24,84	24,74	24,59	24,92	26,10	27,26	28,46	29,60	30,07	30,55	30,90	30,63	30,27	29,78	29,
Fevereiro	25,82	25,69	25,50	25,23	25,04	25,06	25,99	27,36	28,44	29,28	29,64	30,30	30,57	30,53	30,02	29,42	28,
Março	25,27	25,08	24,81	24,67	24,46	24,50	25,19	26,59	27,76	28,67	29,66	30,17	30,26	30,00	29,57	28,76	28,
Abril	24,06	23,95	23,64	23,47	23,33	23,27	24,00	25,54	27,16	28,25	29,17	30,09	30,06	29,99	29,45	28,81	27,
Maio	21,06	20,79	20,53	20,15	19,94	19,59	19,83	20,88	22,54	23,79	25,00	25,54	25,86	25,83	25,58	25,14	23,
Junho	18,79	18,48	18,35	18,41	17,80	17,65	17,93	19,06	21,05	22,67	24,14	24,65	24,68	24,58	24,10	23,56	22,
Julho	18,50	18,13	17,90	17,90	17,99	17,95	18,24	19,31	21,24	22,39	23,83	24,47	24,52	24,62	24,44	23,86	22,
Agosto	19,41	19,13	18,99	18,76	18,53	18,45	18,78	19,93	21,78	22,60	23,49	23,84	23,86	23,88	23,82	23,27	22,
Setembro	20,20	20,09	20,13	20,16	20,03	19,96	21,02	22,47	24,41	25,10	25,58	26,05	26,08	25,93	25,49	24,91	24,
Outubro	21,09	21,12	21,07	21,01	20,89	21,20	22,38	23,84	25,55	26,27	26,55	26,74	26,83	26,80	26,34	25,63	24,
Novembro	22,99	22,90	22,84	22,79	22,74	23,30	24,81	25,99	27,04	27,54	27,90	28,16	28,09	27,77	27,37	26,82	26,
Dezembro	25,15	24,94	24,88	24,84	24,70	25,10	26,57	28,06	29,35	29,88	30,27	30,51	30,59	30,24	29,94	29,25	28,
Ano	22,32	22,12	21,96	21,84	21,67	21,74	22,57	23,86	25,40	26,34	27,11	27,59	27,69	27,57	27,20	26,60	25,

QUADRO III — **Tensão do vap**

Janeiro	19,25	19,16	18,95	18,75	18,75	18,78	19,16	19,54	19,81	19,89	20,08	20,06	19,96	19,74	19,72	19,69	19,
Fevereiro	20,68	20,53	20,33	20,17	20,04	20,14	20,24	20,83	21,21	21,26	21,18	21,48	21,42	21,15	20,81	20,73	20,
Março	20,23	20,17	20,14	20,16	19,96	19,96	20,25	21,08	21,44	21,44	21,67	21,72	21,39	21,00	20,57	20,45	20,
Abril	19,19	18,91	18,70	18,70	18,62	18,48	19,06	19,73	20,50	20,75	21,00	20,87	20,70	20,33	20,15	19,91	19,
Maio	14,92	14,79	14,55	14,15	14,02	13,94	14,04	14,60	15,51	16,12	16,29	16,01	15,83	15,64	15,32	15,22	15,
Junho	13,72	13,63	13,52	13,64	13,08	12,89	13,25	14,04	14,91	15,88	16,49	16,27	16,02	15,72	15,16	15,12	15,
Julho	13,45	13,03	12,86	12,86	12,90	12,77	13,22	14,11	14,95	15,46	15,89	15,76	15,55	15,36	14,98	15,01	15,
Agosto	13,57	13,29	13,34	13,18	12,90	12,74	13,07	13,76	14,57	15,51	15,77	15,85	15,52	15,02	14,32	14,24	14,
Setembro	14,27	14,13	14,26	14,22	13,87	13,97	14,86	15,65	16,01	16,46	16,58	16,69	16,50	16,45	15,97	16,01	15,
Outubro	14,22	14,05	14,23	13,98	13,91	14,17	14,81	15,20	15,31	15,64	15,65	15,68	15,80	15,48	15,39	15,38	15,
Novembro	16,52	16,47	16,34	16,18	16,18	16,70	16,99	17,23	17,38	17,38	17,57	17,65	17,64	17,71	17,84	17,56	17,
Dezembro	19,83	19,70	19,70	19,49	19,42	19,82	20,25	20,36	20,28	20,55	20,83	20,98	21,02	21,08	20,94	20,76	20,
Ano	16,65	16,49	16,41	16,29	16,14	16,20	16,60	17,18	17,66	18,01	18,25	18,25	18,11	17,89	17,60	17,51	17,

QUADRO IV — **Humidade relativa.**

Janeiro	79,3	80,7	81,4	81,2	81,8	80,4	76,7	73,2	69,1	65,1	63,7	61,8	60,3	60,6	61,8	63,6	66,
Fevereiro	83,7	83,6	83,9	84,6	85,0	85,2	81,3	76,9	73,7	70,5	69,1	67,0	66,1	65,3	66,5	68,6	71,
Março	84,7	85,5	86,5	87,4	87,6	87,3	85,2	82,0	77,7	73,5	70,0	68,3	66,8	66,5	67,0	69,7	72,
Abril	86,3	85,8	86,2	87,2	87,2	87,0	85,9	81,1	76,6	73,5	70,0	65,8	65,5	64,0	65,6	67,4	72,
Maio	80,0	80,9	80,8	80,3	80,5	81,4	81,0	79,1	76,3	73,7	69,2	66,3	63,7	63,4	63,1	64,1	68,
Junho	85,1	86,0	86,2	86,9	85,2	85,8	86,7	85,8	80,8	78,0	73,9	71,0	69,7	68,7	68,3	70,3	75,
Julho	84,1	84,0	84,1	84,3	84,0	83,2	84,6	84,8	79,8	76,9	72,7	69,5	68,4	67,0	66,0	68,6	73,
Agosto	81,1	80,6	81,9	81,7	80,9	80,3	80,9	79,6	75,4	76,4	73,7	72,5	70,8	68,7	65,6	67,2	70,
Setembro	80,8	80,4	80,9	80,7	79,3	80,1	80,0	77,3	70,7	69,5	68,1	66,7	65,8	66,1	65,8	68,2	70,
Outubro	75,7	74,5	75,8	74,9	74,7	74,9	73,1	69,0	63,0	61,6	60,8	60,2	60,5	58,9	60,3	62,9	65,
Novembro	78,9	79,0	78,7	78,5	78,7	78,6	73,3	69,4	65,9	64,0	63,2	62,2	62,4	64,2	66,0	67,2	69,
Dezembro	83,6	84,1	84,3	83,8	84,1	83,8	78,5	72,2	66,8	65,6	65,2	64,8	64,6	65,8	66,7	68,9	71,
Ano	81,9	82,1	82,6	82,6	82,4	82,3	80,6	77,5	73,0	70,7	68,3	66,3	65,4	64,9	65,2	67,2	70,

...ejitas no posto da Beira, no ano de 1950

...51' Altitude — 8 metros

...érica em milibares

...	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
007,2	1007,7	1008,2	1009,0	1009,3	1009,3	1009,1	1008,8	1010,5	1006,8	3,7	1013,1	1002,9	10,2	18	31	Janeiro
07,6	08,0	08,6	09,3	09,7	09,7	09,6	08,9	10,8	06,8	4,0	16,3	998,0	18,3	27	9	Fevereiro
10,5	11,1	11,5	12,2	12,3	12,4	12,2	11,9	13,7	10,1	3,6	16,1	1006,7	9,4	19	21	Março
12,2	12,6	13,2	13,6	13,7	13,6	13,4	13,2	15,1	11,5	3,6	19,9	07,5	12,4	12	5	Abril
18,2	18,7	19,1	19,4	19,4	19,4	19,2	18,9	20,9	17,5	3,4	26,9	12,1	14,8	26 e 27	5	Maio
19,1	19,5	19,9	20,2	20,3	20,2	20,1	20,0	21,8	18,5	3,3	25,4	14,4	11,0	1	12	Junho
19,2	19,5	19,9	20,4	20,5	20,4	20,4	20,2	22,2	18,6	3,6	26,7	12,7	14,0	29	6	Julho
19,8	20,1	20,7	21,1	21,2	21,2	21,1	20,9	23,0	19,1	3,9	27,6	14,6	13,0	5	27 e 28	Agosto
17,0	17,4	17,8	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3	20,5	16,4	4,1	25,2	06,2	19,0	10	30	Setembro
14,7	15,2	15,6	16,2	16,3	16,3	16,0	15,9	18,2	13,6	4,6	25,7	04,3	21,4	2	24	Outubro
11,2	11,6	12,1	12,6	12,9	12,8	12,5	12,5	14,9	10,3	4,6	21,3	00,9	20,4	1	8	Novembro
09,4	10,0	10,5	11,2	11,6	11,6	11,3	10,9	13,1	08,6	4,5	16,3	00,4	15,9	5	16	Dezembro
013,8	1014,3	1014,8	1015,3	1015,5	1015,4	1015,3	1015,0	1017,0	1013,2	3,8	1027,6	998,0	29,6	Agosto, 5	Fevereiro, 9	Ano

...em graus centesimais

28,15	27,21	27,01	26,79	26,50	26,37	25,98	27,52	31,59	23,74	7,85	34,2	21,5	11,7	31	12 e 20	Janeiro
27,59	27,09	26,85	26,74	26,54	26,35	26,11	27,49	31,53	24,22	7,31	35,3	22,0	13,3	1	12	Fevereiro
27,04	26,62	26,44	26,43	26,19	25,82	25,56	26,98	31,14	23,80	7,34	33,8	22,5	11,3	16	20	Março
26,37	25,86	25,46	25,24	24,91	24,72	24,36	26,20	31,03	22,43	8,60	34,9	18,5	16,4	5	23	Abril
22,90	22,41	22,19	21,98	21,68	21,29	21,06	22,48	26,61	18,63	7,98	32,0	15,3	16,7	4	24	Maio
21,04	20,54	20,21	19,75	19,51	19,34	19,12	20,74	25,55	16,77	8,78	28,1	13,4	14,7	30	30	Junho
21,65	21,07	20,60	19,97	19,56	19,27	18,95	20,80	25,86	16,64	9,22	29,4	12,9	16,5	7	3	Julho
21,43	20,85	20,50	20,23	20,16	19,95	19,74	20,99	25,07	16,98	8,09	28,7	12,5	16,2	15	15	Agosto
22,86	22,26	22,01	21,65	21,39	20,97	20,68	22,64	27,17	18,35	8,82	33,0	15,0	18,0	30	18	Setembro
23,64	22,96	22,57	22,14	21,87	21,61	21,36	23,51	28,19	19,13	9,06	32,4	14,7	17,7	22	6	Outubro
24,97	24,47	24,17	23,96	23,75	23,59	23,39	25,14	29,44	21,48	7,96	37,0	16,6	20,4	8	4	Novembro
27,47	26,75	26,40	26,04	25,77	25,62	25,44	27,34	32,30	23,51	9,79	37,0	21,5	15,5	16	12	Dezembro
24,59	24,01	23,70	23,41	23,15	22,91	22,64	24,32	28,79	20,47	8,32	37,0	12,5	24,5	Vários	Agosto, 15	Ano

...atmosférico em milímetros

19,73	19,83	19,92	20,05	19,79	19,55	19,44	19,56	21,26	17,89	3,37	23,5	14,5	9,0	9	22	Janeiro
20,74	20,78	21,11	21,41	21,23	21,06	20,82	20,83	22,56	19,22	3,34	25,8	15,3	10,5	18	12	Fevereiro
20,34	20,55	20,68	20,95	20,69	20,57	20,49	20,68	22,26	19,23	3,03	24,2	15,8	8,4	4	17	Março
19,78	19,69	19,83	19,90	19,53	19,25	19,03	19,69	21,80	17,69	4,11	24,4	13,6	10,8	26	23	Abril
15,02	14,96	14,93	15,13	14,77	15,00	14,77	15,02	17,25	12,84	4,41	22,1	8,5	13,6	5	21	Maio
14,63	14,55	14,63	14,82	14,35	14,27	14,00	14,57	16,90	12,32	4,58	18,8	7,9	10,9	14 e 28	30	Junho
14,98	14,99	14,96	15,01	14,43	14,09	13,88	14,40	16,63	11,92	4,71	19,2	9,0	10,2	10	3	Julho
15,06	14,09	14,16	14,37	14,15	13,97	13,61	14,13	16,40	11,83	4,57	18,7	8,0	10,7	1 e 22	15	Agosto
15,53	15,57	15,67	15,83	15,45	15,07	14,63	15,39	17,26	13,05	4,21	21,9	9,3	12,6	30	12	Setembro
15,11	15,14	15,25	15,47	14,82	14,77	14,28	14,96	16,99	12,54	4,45	22,1	9,1	13,0	25	5	Outubro
17,36	17,40	17,45	17,67	17,26	17,18	17,00	17,17	18,76	15,32	3,44	22,4	10,2	12,2	25	4	Novembro
20,56	20,51	20,53	20,58	20,37	20,29	20,07	20,39	21,91	18,70	3,21	24,5	17,0	7,5	22	1 e 7	Dezembro
17,31	17,34	17,43	17,60	17,24	17,08	16,84	17,23	19,16	15,22	3,94	25,8	8,0	17,8	Fevereiro, 18	Agosto, 15	Ano

Estado de saturação = 100

69,9	74,2	75,3	76,8	76,8	76,7	77,8	72,3	86,4	58,1	28,3	99	40	59	11	22	Janeiro
75,9	78,2	80,3	82,1	82,3	82,4	82,7	76,9	89,4	62,5	26,9	97	37	60	9	1	Fevereiro
76,8	79,3	80,5	81,8	82,0	83,1	84,4	78,6	90,5	63,8	26,7	98	52	46	4	16	Março
77,5	78,8	81,7	83,6	83,5	83,2	84,1	78,3	90,6	62,0	28,6	96	48	48	7 e 28	19	Abril
72,4	74,7	75,5	77,6	77,3	80,0	79,6	74,6	89,4	59,7	29,7	100	45	55	19 e 30	21	Maio
79,2	81,3	83,4	86,6	85,1	85,5	85,2	80,4	92,3	65,3	27,0	100	53	47	20	12	Junho
77,9	80,7	83,0	86,8	85,4	84,9	85,2	79,1	90,9	62,6	28,3	100	43	57	11	31	Julho
79,7	76,9	78,8	81,8	80,8	80,8	79,7	76,7	88,2	61,8	26,4	97	45	52	22 e 30	8	Agosto
74,7	77,9	79,6	82,2	81,5	81,4	80,4	75,4	86,1	62,3	23,8	95	50	45	28	11	Setembro
69,2	72,3	74,7	77,7	76,0	76,6	75,1	69,5	82,8	55,1	27,7	93	38	55	25	28	Outubro
75,6	76,2	77,5	79,6	78,6	79,0	79,0	72,6	84,8	58,7	26,1	95	43	52	11	8	Novembro
75,6	78,6	80,2	82,4	82,8	83,3	83,3	75,9	88,2	60,7	27,5	98	50	48	29	17	Dezembro
74,7	77,4	79,2	81,6	81,0	81,4	81,4	75,8	88,3	61,0	27,3	100	37	63	Vários	Fevereiro, 1	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																										
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta	Data da máxima
Janeiro	10,4	10,0	8,7	8,2	9,3	8,6	9,6	11,0	11,7	11,5	12,7	12,8	13,8	15,5	16,1	17,5	16,7	16,6	14,3	13,3	13,0	13,3	12,5	11,5	12,4	SE 34	28
Fevereiro	10,8	10,6	9,5	9,6	9,8	9,5	10,2	11,8	12,7	14,0	15,1	15,9	17,9	19,5	20,4	20,0	22,3	20,8	17,6	17,5	16,6	15,2	14,5	12,1	14,7	SSE 36	8
Março	5,2	3,8	3,4	3,5	3,6	3,5	4,9	6,0	6,3	6,5	7,9	9,3	11,3	12,2	3,6	13,3	12,1	10,5	9,4	8,5	9,1	9,1	6,6	5,7	7,7	ESE 25	18
Abril	4,8	5,2	5,5	6,0	6,3	6,0	7,2	9,1	10,5	10,8	10,5	10,9	12,0	12,4	14,5	14,6	13,6	10,4	8,7	8,1	7,3	6,8	6,0	5,5	8,9	SSW 28	7
Maio	9,8	10,0	11,0	11,7	11,6	11,0	11,9	12,7	12,7	13,6	13,3	13,4	13,5	13,1	13,4	13,4	12,3	10,9	10,3	11,1	10,8	11,1	10,2	9,3	11,8	S 38	20
Junho	6,4	6,3	6,6	8,5	9,4	9,6	9,3	10,8	11,5	12,0	11,9	12,5	13,1	14,2	15,1	14,5	12,5	9,5	8,4	8,7	8,0	7,5	7,6	7,4	10,1	S 25	16
Julho	8,7	7,5	7,1	7,4	7,8	8,9	8,8	10,4	12,8	13,6	13,4	12,9	14,5	16,4	17,2	17,4	15,9	12,4	11,4	10,0	9,9	9,0	8,8	8,3	11,3	SSW 36	28
Agosto	10,6	10,1	10,1	11,6	12,8	12,6	12,9	13,8	14,6	13,9	13,8	15,4	16,8	18,0	18,1	18,8	18,9	15,6	15,9	15,1	14,3	13,8	13,4	12,4	14,3	SSE 33	16
Setembro	6,6	5,1	5,5	6,0	6,3	5,4	6,6	9,0	10,7	10,3	12,6	15,2	17,0	18,9	20,4	20,9	20,3	17,3	15,1	14,5	13,4	12,1	10,2	8,5	11,9	E 29	27
Outubro	9,4	8,6	9,0	9,6	9,7	9,5	11,8	13,6	14,0	14,4	17,0	18,6	20,1	21,5	22,7	22,8	22,0	19,6	17,2	16,3	14,5	12,6	11,6	10,5	14,9	SSE 38	2
Novembro	11,3	9,8	8,5	8,2	7,9	7,2	10,3	12,6	14,2	15,5	17,2	18,3	19,2	19,9	20,8	20,6	20,5	19,4	17,8	17,1	16,6	14,8	14,7	13,5	14,8	SSW 36	6
Dezembro	7,3	5,7	4,4	4,5	4,5	3,8	5,7	9,4	10,6	11,7	12,9	15,9	17,5	18,6	20,0	20,7	20,4	18,9	16,5	14,8	12,3	12,1	10,6	8,4	11,9	E 34	7
Ano	8,4	7,7	7,4	7,9	8,2	8,0	9,1	10,8	11,8	12,3	13,2	14,2	15,6	16,7	17,7	17,9	17,3	16,2	13,5	12,9	12,2	11,4	10,6	9,4	12,0	S 38 SSE 38	Maio, 20 Outub., 20

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	7	4	2	9	17	217	87	94	30	56	53	54	5	6	4	4	95
Fevereiro	6	9	10	36	39	148	61	80	28	35	26	21	17	32	24	15	85
Março	8	10	9	15	26	164	106	60	25	34	22	41	22	18	7	2	175
Abril	34	25	12	19	38	128	54	77	23	30	31	30	7	37	20	17	138
Maio	2	5	8	3	8	96	71	115	63	115	54	74	15	32	13	4	66
Junho	11	9	14	16	21	88	69	98	18	70	51	48	24	49	25	8	101
Julho	6	29	24	46	64	99	23	65	27	66	35	30	13	37	41	35	104
Agosto	4	10	4	10	36	160	89	138	44	74	28	43	21	22	17	8	36
Setembro	6	19	14	60	83	203	55	54	14	28	12	26	19	17	8	14	88
Outubro	3	21	16	46	73	228	91	58	46	17	9	5	21	25	11	15	59
Novembro	10	19	20	18	52	203	130	83	31	32	15	21	12	4	8	23	39
Dezembro	29	32	30	37	78	182	105	49	8	12	3	3	9	13	9	31	114
Ano	126	192	163	315	535	1916	941	971	357	569	339	396	185	292	187	176	1100

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	40	16	6	55	136	3152	1374	1492	462	908	864	658	13	32	15	41	–
Fevereiro	33	87	81	317	518	2791	1031	1809	569	615	419	472	233	474	306	157	–
Março	51	47	46	131	271	1958	1304	629	261	298	188	305	120	91	39	7	–
Abril	204	248	75	146	376	1383	718	1181	343	442	516	241	38	243	163	71	–
Maio	23	18	21	12	38	1041	845	1704	1173	1927	863	661	104	198	101	21	–
Junho	108	68	80	130	185	1050	904	1229	226	1057	793	467	180	466	231	67	–
Julho	46	273	177	392	749	1494	330	1261	477	1236	599	231	88	315	423	295	–
Agosto	20	99	33	54	456	2460	1526	2609	726	1211	386	433	181	182	176	100	–
Setembro	65	155	119	615	1307	3473	972	830	173	310	108	164	95	123	43	85	–
Outubro	20	176	160	669	1294	3998	1782	1122	1008	300	119	20	100	165	67	63	–
Novembro	123	192	138	202	724	3533	2283	1552	578	565	232	273	49	31	60	144	–
Dezembro	208	343	299	428	1231	3426	1722	578	49	118	44	32	38	79	117	176	–
Ano	941	1722	1235	3151	7285	29759	14791	15996	6045	8987	5131	3957	1239	2399	1740	1227	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento						
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos							
Janeiro	ESE	14,5	141	4652	5721	1599	217° N:E	6361	0	4	16	6	4	1	0
Fevereiro	ESE	18,8	835	4902	5084	1915	145° N:E	5193	0	1	15	4	6	2	0
Março	ESE	11,9	246	3414	3039	763	136° N:E	3852	0	16	13	2	0	0	0
Abril	ESE	10,8	816	2897	3337	1112	145° N:E	3089	0	13	12	3	2	0	0
Maio	SSW	16,8	226	2283	6387	2325	180° N:E	6100	0	7	15	5	4	0	0
Junho	SSE	12,5	681	2468	4119	2196	178° N:E	3441	0	7	17	5	1	0	0
Julho	ESE	15,1	1265	3345	4102	1901	153° N:E	2873	0	3	22	3	3	0	0
Agosto	ESE	15,4	442	4918	6715	1649	153° N:E	7074	0	0	18	7	6	0	0
Setembro	ESE	17,1	684	6233	3383	618	116° N:E	6229	0	2	17	10	1	0	0
Outubro	ESE	17,5	721	7476	5205	541	123° N:E	8258	0	1	13	11	5	1	0
Novembro	ESE	17,4	663	6555	5770	808	132° N:E	7688	0	0	10	15	5	0	0
Dezembro	ESE	18,8	1176	6574	3283	367	109° N:E	6554	0	1	18	12	0	0	0
Ano	ESE	15,5	13886	55810	56127	15882	137° N:E	58600	0	55	186	83	37	4	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	SSE	59	Dia 28 às 22.45	SSE	42	Dia 28 às 14.38	SE	64	Dia 27 às 18.20	SE	64	Dia 27 às 18.20
Fevereiro	S	60	Dia 8 às 23.45	WSW	61	Dia 9 às 14.00	SSE	68	Dia 18 às 19.40	SSE	68	Dia 8 às 19.40
Março	SSE	40	Dia 22 às 10.55	ESE	46	Dia 18 às 12.35	v. d.	31	—	ESE	46	Dia 18 às 12.35
Abril	SSW	44	Dia 6 às 23.54	SSW	49	Dia 7 às 9.44	SSE	51	Dia 6 às 16.14	SSE	51	Dia 6 às 16 14
Maio	SSW	61	Dia 20 às 21.59	S	50	Dia 6 às 14.25	SSE	65	Dia 20 às 17 15	SSE	65	Dia 20 às 17.15
Junho	SSE	48	Dia 16 às 21.40	SE	36	Dia 3 às 14.40	S	42	Dia 16 às 20.45	SSE	48	Dia 16 às 21.40
Julho	SSW	69	Dia 28 às 0.51	SSE	63	Dia 28 às 14.00	SSE	53	Dia 28 às 15.15	SSW	69	Dia 28 às 0.51
Agosto	SSE	52	Dia 16 às 8.00	SE	59	Dia 30 às 12.06	SSE	60	Dia 30 às 19 25	SSE	60	Dia 30 às 19.25
Setembro	SE	46	Dia 10 às 1.02	E	44	Dia 27 às 13.00	E	45	Dia 29 às 15 42	SE	46	Dia 10 às 1.02
Outubro	SSW	68	Dia 2 às 7.05	SSE	78	Dia 2 às 14.42	SSE	72	Dia 2 às 17.59	SSE	78	Dia 2 às 14.42
Novembro	SSW	69	Dia 6 às 0.32	W	59	Dia 8 às 14.52	SW	64	Dia 8 às 14 52	SSW	69	Dia 6 às 0.32
Dezembro	ESE	49	Dia 29 às 4.22	E	60	Dia 31 às 12.20	E	51	Dia 7 às 16.16	E	60	Dia 31 às 12.20
Ano	SSW	69	Julho	SSE	78	Outubro	SSE	72	Outubro	SSE	78	Outubro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	53,22	20,93	68,1	18,3	22	25	69,00	74,1	5	—	—
Fevereiro	47,62	22,52	59,5	19,6	4	12	68,68	73,6	25	—	—
Março	49,54	19.98	53,8	17,5	31	17	67,10	74,5	3	—	—
Abril	48,22	20,22	56,5	16,6	2	23	67,57	75,0	2	—	—
Maio	38,81	15,90	44,8	11,5	16	30	63,67	76,6	6	—	—
Junho	38,46	14,36	43,1	10,8	11	19	58,52	64,6	3	—	—
Julho	37,59	14,02	45,0	9,4	13	3	57,48	62,6	13	—	—
Agosto	38.91	14,57	45,6	9,4	20	1	59,95	64,6	15	—	—
Setembro	43.23	15,90	50,7	11,7	30	12	63,86	70,2	28	—	—
Outubro	48,12	15,96	57,2	9,4	29	6	65,98	74,4	14	12,2	10
Novembro	51,51	17,76	58,8	12,8	19	4	68,87	84,6	26	—	—
Dezembro	52.32	19,00	62.2	16,3	3	4	70,87	78,9	3	—	—
Ano	45,63	17,59	68,1	9,4	Janeiro, 22	Vários	65,13	84,6	Novembro, 26	—	—

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	31,97	31,74	30,67	29,56	—	—	34,1	36.8	28,9	33,3
Fevereiro	31,16	31,45	30,64	29,91	—	—	32,1	33.1	33,0	32,7
Março	31,05	31,24	30,41	29,93	—	—	28.9	33,5	26,2	29,5
Abril	29,90	30,11	29,86	29,64	—	—	32,9	36,1	30,2	33,1
Maio	26,47	27,76	28,74	29,24	—	—	30.8	31.4	27,9	30,1
Junho	24,07	25,06	26,47	27,79	—	—	31,4	34,4	25,2	30,3
Julho	24.15	24.93	25,89	27,02	—	—	29.4	30.1	27,9	29,1
Agosto	24,45	25.00	25,60	26,57	—	—	33,9	36.4	28,7	33,0
Setembro	26,28	26,39	26,14	26,61	—	—	35.8	37,3	30,6	34,6
Outubro	27,28	28,23	27,38	27,24	—	—	34,6	35,0	30,3	33,3
Novembro	29,18	29,07	28,07	27,74	—	—	32,1	34,8	27,4	31,4
Dezembro	31,98	31,51	29,58	28,62	—	—	30,9	34,7	27,1	30,9
Ano	28,16	28,54	28,29	28,32	—	—	32,2	34,5	28,6	31,8

QUADRO XII — Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva e chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	183,6	281,0	141,0	8	18	16	1	3	0	0	0	20.000	30.000	8.000	20.000	40.000	10.000	–	–	–
Fevereiro	135,4	184,8	65,6	9	16	15	5	5	4	1	0	20.000	50.000	5.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Março	122,6	147,5	35,5	4	19	18	13	1	6	0	0	15.000	30.000	4.000	20.000	40.000	8.000	–	–	–
Abril	118,4	(1) 216,1	183,7	7	8	6	3	5	20	1	0	15.000	20.000	10.000	20.000	50.000	15.000	–	–	–
Maio	124,5	(2) 108,7	42,1	13	16	15	0	1	12	0	0	20.000	20.000	8.000	20.000	30.000	10.000	–	–	–
Junho	82,4	(3) 14,8	8,2	16	4	3	0	0	13	8	0	15.000	20.000	500	20.000	30.000	8.000	–	–	–
Julho	91,9	(4) 77,3	56,2	28	4	4	0	0	15	5	0	10.000	30.000	1.500	20.000	30.000	10.000	–	–	–
Agosto	116,4	(5) 97,5	37,6	30	13	12	0	0	12	4	0	10.000	20.000	7.000	20.000	30.000	4.000	–	–	–
Setembro	123,6	(6) 10,5	7,5	9	6	4	0	0	14	4	0	10.000	30.000	8.000	20.000	30.000	6.000	–	–	–
Outubro	173,6	(7) 6,9	2,6	25	6	5	1	0	7	0	0	10.000	25.000	5.500	20.000	25.000	8.000	–	–	–
Novembro	163,4	148,6	36,9	8	13	11	4	2	1	0	0	20.000	25.000	8.000	20.000	50.000	8.000	–	–	–
Dezembro	166,4	92,7	26,5	28	16	16	6	4	1	1	0	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000	–	–	–
Ano	1602,2	(8) 1386,4	183,7	Abril, 7	139	125	33	21	105	24	0	20.000	50.000	500	20.000	50.000	4.000	–	–	–

(1) Inclui $0^{mm},2$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui $0^{mm},7$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclui $1^{mm},7$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclui $1^{mm},9$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclui $1^{mm},1$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(6) Inclui $0^{mm},3$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(7) Inclui $0^{mm},1$ de água de cacimbo ou nevoeiro.
(8) Inclui $6^{mm},0$ de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Chuvas correspondentes a cada um dos rumos

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	90,0	25,3	23,0	47,0	49,3	19,7	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	281,0
Fevereiro	0,0	0,5	0,0	3,8	6,3	55,5	4,8	3,5	11,0	25,9	14,9	52,0	0,0	0,6	0,0	2,3	3,9	184,8
Março	32,9	1,6	0,0	11,5	0,6	19,2	0,4	0,7	0,3	11,3	17,2	8,9	9,4	3,5	0,5	0,0	29,5	147,5
Abril	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,2	6,4	3,6	11,1	180,9	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	215,9
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,1	13,2	8,8	44,9	7,7	27,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	108,0
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,3	0,1	0,9	6,0	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
Julho	0,0	1,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,2	7,4	13,0	19,2	26,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2	75,4
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	35,4	2,8	21,7	16,1	8,2	3,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,6	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,3	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
Novembro	0,4	4,9	0,2	3,1	0,0	1,3	0,3	13,1	15,7	79,3	19,1	6,5	0,0	0,8	3,5	0,4	0,0	148,6
Dezembro	4,5	28,8	0,0	3,3	2,6	12,1	1,6	7,4	0,2	0,3	3,7	1,7	0,5	0,0	14,3	9,6	2,1	92,7
Ano	37,8	36,6	0,2	28,9	19,3	231,9	38,3	101,4	118,4	255,9	296,4	130,9	10,0	5,7	18,3	12,3	38,1	1380,4

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	1,3	1,5	1,2	3,7	7,7	1,7	1,8	0,4	2,4	6,3	0,8	1,5	1,0	2,2	5,5	1,2	1,6	1,0	2,7	6,5	4	5	13	20	24	15	12
Fevereiro	1,9	1,7	1,6	3,1	8,3	2,1	1,2	0,9	3,0	7,2	0,7	0,6	0,9	4,0	6,2	1,6	1,2	1,0	3,4	7,2	4	0	5	21	29	17	8
Março	0,5	1,8	1,2	3,7	7,2	1,3	1,6	0,5	3,0	6,4	0,6	1,5	0,7	2,2	5,0	0,8	1,6	0,8	3,0	6,2	3	0	19	26	24	15	6
Abril	0,2	0,5	1,5	3,2	5,4	0,5	0,2	0,2	2,7	3,6	0,3	0,3	0,3	1,1	2,0	0,3	0,3	0,7	2,4	3,7	13	11	27	21	12	5	1
Maio	0,1	2,2	1,1	2,0	5,4	0,2	2,4	0,2	2,0	4,8	0,0	1,0	0,9	0,9	2,8	0,1	1,9	0,7	1,6	4,3	16	13	22	7	19	11	5
Junho	0,0	2,0	1,7	1,0	4,7	0,0	2,6	0,0	1,6	4,2	–	1,6	0,2	0,6	2,4	0,0	2,0	0,6	1,1	3,7	21	16	17	11	11	10	4
Julho	0,0	2,8	1,6	1,2	5,6	0,1	2,6	0,2	1,7	4,6	–	2,9	–	0,5	3,4	0,0	2,8	0,6	1,1	4,5	20	10	18	11	12	13	9
Agosto	–	1,4	0,6	2,6	4,6	–	1,5	0,6	1,8	3,9	–	0,5	0,1	1,5	2,1	–	1,1	0,4	2,0	3,5	21	10	23	22	9	6	2
Setembro	0,0	1,0	0,7	3,7	5,4	0,0	0,8	0,3	1,4	2,5	–	0,1	–	1,8	1,9	–	0,6	0,3	2,3	3,2	21	11	22	18	13	4	1
Outubro	0,1	1,3	1,0	2,5	4,9	0,6	1,0	0,4	1,0	3,0	–	0,7	0,3	1,0	2,0	0,2	1,0	0,6	1,5	3,3	33	12	12	16	6	5	9
Novembro	1,1	1,1	1,2	3,2	6,6	1,5	1,0	1,3	2,0	5,8	0,3	1,0	0,9	2,4	4,6	1,0	1,0	1,1	2,5	5,6	9	10	7	23	20	12	9
Dezembro	1,0	2,2	0,2	3,8	7,2	1,5	1,4	0,5	2,3	5,7	0,3	1,0	0,6	2,2	4,1	0,9	1,6	0,4	2,8	5,7	5	7	17	21	25	8	10
Ano	0,6	1,6	1,1	2,8	6,1	0,8	1,5	0,4	2,1	4,8	0,2	1,1	0,5	1,7	3,5	0,5	1,4	0,7	2,2	4,8	170	105	202	217	204	121	76

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	0 00	11 46	17 12	19 41	22 25	23 11	16 59	25 11	25 56	25 59	24 42	20 44	17 56	0 27	251 09	408 45	61,5
Fevereiro	0 00	0 00	5 36	13 02	16 48	17 22	15 09	9 01	18 20	19 49	19 56	19 17	16 53	8 30	0 00	179 43	378 11	47,4
Março	0 00	0 00	4 01	13 27	18 44	17 32	16 21	7 46	20 46	22 18	23 56	21 14	19 33	7 41	0 00	193 19	378 11	51,1
Abril	0 00	0 00	2 33	19 02	22 33	22 19	21 15	14 16	24 15	25 47	27 22	26 14	25 49	4 29	0 00	235 54	349 18	67,1
Maio	0 00	0 00	0 30	14 54	20 17	22 48	23 17	17 09	22 24	23 41	23 59	25 36	21 26	1 27	0 00	217 28	346 01	62,8
Junho	0 00	0 00	1 21	10 32	16 55	20 57	25 06	22 39	23 58	24 40	23 48	21 12	19 50	2 40	0 00	213 44	328 52	65,0
Julho	0 00	0 00	3 12	10 29	15 27	19 48	17 44	13 50	16 43	21 12	23 11	22 14	19 43	4 11	0 00	187 45	343 45	54,6
Agosto	0 00	0 00	2 29	14 18	21 22	23 07	23 33	21 28	24 36	25 01	25 15	25 21	22 11	4 43	0 00	233 24	354 50	65,8
Setembro	0 00	0 00	2 27	16 11	21 32	21 52	22 01	19 19	25 26	26 10	27 33	27 07	23 35	4 45	0 00	237 58	359 25	66,2
Outubro	0 00	0 00	7 09	15 23	19 12	23 30	25 37	22 35	25 34	26 19	26 47	24 59	20 46	7 26	0 00	245 17	388 52	63,1
Novembro	0 00	0 00	6 26	18 08	20 00	20 56	22 23	17 25	23 58	22 34	22 45	21 31	20 13	9 37	0 00	225 56	391 32	57,6
Dezembro	0 00	0 00	13 11	18 47	20 36	19 28	19 02	13 43	25 02	25 22	25 40	24 42	24 02	16 37	1 43	247 53	412 45	60,0
Ano	0 00	0 00	60 41	181 25	223 07	252 04	254 38	195 10	276 13	288 50	296 11	284 09	254 51	90 02	2 09	2669 30	4440 27	60,1

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Velocidade média		Média de 38 anos		1950	
	Média de 38 anos	1950	Média de 38 anos	1950	Média de 36 anos	1950	Média de 36 anos	1950	Média de 38 anos	1950	Média de 28 anos	1950	Média de 36 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1008,8	27,40	27,52	31,53	31,59	23,66	23,74	75,1	72,3	65,0	61,5	16,6	12,4	275,4	14	281,0	16
Fevereiro	10,1	08,9	27,45	27,49	31,46	31,53	23,81	24,22	75,9	76,9	64,5	47,4	17,0	14,7	217,6	14	184,8	15
Março	12,1	11,9	26,63	26,98	30,63	31,14	23,20	23,80	77,5	78,6	63,8	51,1	16,3	7,7	263,4	16	147,5	18
Abril	15,2	13,2	25,19	26,20	29,90	31,03	21,42	22,43	77,4	78,3	70,6	67,4	15,2	8,9	106,0	10	215,9	6
Maio	18,0	18,9	22,68	22,48	27,63	26,61	18,54	18,63	77,3	74,6	73,0	62,8	14,2	11,8	55,1	8	108,0	15
Junho	20,7	20,0	20,73	20,74	25,95	25,55	16,34	16,77	78,1	80,4	68,4	65,0	13,7	10,1	35,1	6	13,1	3
Julho	21,5	20,2	20,24	20,80	25,23	25,86	16,00	16,64	79,2	79,1	65,5	54,6	14,0	11,3	30,1	6	75,4	4
Agosto	21,4	20,9	21,05	20,99	25,86	25,07	16,66	16,98	77,5	76,7	72,5	65,8	16,2	14,3	27,2	5	96,4	12
Setembro	16,3	18,3	22,98	22,64	27,63	27,17	18,65	18,35	76,5	75,4	70,5	66,2	18,6	11,9	19,8	4	10,2	4
Outubro	15,1	15,9	24,81	23,51	29,27	28,19	20,62	19,13	73,8	69,5	68,4	63,1	20,0	14,9	35,8	5	6,8	5
Novembro	12,7	12,5	26,02	25,14	30,32	29,44	22,19	21,48	73,4	72,6	61,1	57,6	19,5	14,8	134,7	9	148,6	11
Dezembro	11,1	10,9	26,82	27,34	31,05	32,30	22,93	23,51	74,5	75,9	59,4	60,0	17,4	11,9	232,5	13	92,7	16
Ano	1015,3	1015,0	24,33	24,32	28,87	28,79	20,34	20,47	76,4	75,8	66,9	60,1	16,5	12,0	1432,7	110	1380,4	125

Recapitulação das observações meteorológic

Latitude — 17° 53' Longitude

QUADRO I — **Pressão atm**

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª
Janeiro	1008,2	1008,0	1007,8	1008,0	1008,5	1008,9	1009,2	10 9,4	1009,4	1009,2	1008,7	1008,1	1007.6	1007,0	1006,4	1006.3	1006,6
Fevereiro	08,2	08,0	07,9	08,0	08,3	08,8	09,2	09,6	09,7	09,6	09.1	08,4	07,7	07,0	06,6	06,4	06,6
Março	11,8	11,5	11,4	11,5	11,8	12,3	12,8	13,2	13,3	13,0	12,4	11,7	11,0	10,2	09,8	09,8	10,2
Abril	12,8	12,7	12,6	12,8	13,2	13,7	14,1	14,5	14,7	14,3	13,6	12,8	12.2	11.8	11,6	11,8	12,0
Maio	17,6	17,4	17,3	17,4	17,9	18,5	19,0	19,2	19,4	19,1	18,4	17,7	16,9	16,7	16,6	16,9	17,2
Junho	19,4	19,1	19,0	19,0	19,2	19,7	20,2	20,7	21,0	20,9	20,3	19,4	18,4	18,3	18,2	18,4	18,6
Julho	19,7	19,7	19,3	19,4	19,9	20,3	20,9	21,3	21,3	21,2	20,6	19,8	19,0	18,7	18,6	18,8	19,0
Agosto	19,9	19,5	19,4	19,5	19,9	20,3	20,8	21,3	21,8	21,6	21,1	20,3	19,5	19,0	18,7	18,9	19,1
Setembro	18,0	17,7	17,6	17,8	18,2	19,0	19,4	19,7	19,8	19,4	18,7	17,8	17,0	16,5	16,4	16,5	16,8
Outubro	15,1	14,5	14,4	14,7	15,2	15,9	16,5	16,8	16,9	16,5	15,9	15,1	14,4	13,9	13,7	13,9	14,1
Novembro	11,9	11,7	11,8	12,0	12,6	13,0	13,4	13,7	13,7	13,2	12,6	11,8	11,2	10,5	10,1	10,3	10,6
Dezembro	10,7	10,6	10,6	10,9	11,3	11,8	12,0	12,1	11,9	11,6	11,0	10,4	09,8	09,1	08,6	08,7	09,0
Ano	1014,4	1014,2	1014,1	1014,2	1014,7	1015,2	1015,6	1016,0	1016,1	1015,8	1015,2	1014,4	1013,7	1013,2	1012,9	1013,0	1013,3

QUADRO II — **Temperatur**

Janeiro	25,66	25,39	25,22	25,05	24,93	25,04	26,10	27,49	28,82	29,70	30,04	30,31	30,23	30,31	30,19	29.82	29,2[illegible]
Fevereiro	26,26	26,13	26,05	25,81	25,79	25,80	26,42	27,66	28.61	29,66	30,41	30,94	31,18	31,08	30,76	30,12	29,2[illegible]
Março	25,67	25,45	25,38	25,26	25,19	25,17	25.84	27,14	28.60	29,46	30,32	30.82	30,85	30.51	29,82	29,57	28.7[illegible]
Abril	24,83	24,61	24,33	24,10	23,89	23,80	24,32	25,86	27,70	28,95	29,75	29,95	29,94	29,92	29,87	29,23	28.1[illegible]
Maio	21,26	20,98	20,67	20,28	20,10	20,02	20,38	21,35	22,95	24,39	25,57	25,93	26 38	25,93	25.83	25,24	24.4[illegible]
Junho	19.63	19.38	19,12	18,76	18,62	18.45	18.64	19,62	20.99	22,65	23,94	24,83	25,00	25,13	25,05	24,43	23.7[illegible]
Julho	19,87	19,44	19,11	18,87	18,57	18.41	18,57	19,75	21,62	23,59	25.06	25.87	26,21	26,15	25,89	25,10	24.0[illegible]
Agosto	19,88	19,61	19,13	18,76	18,58	18.53	18,81	20,23	21,56	23.58	24,62	25,23	25,31	25,30	25,13	24,41	23.6[illegible]
Setembro	21,[illegible]4	20,82	20,50	20,36	20,03	19,89	20,85	23,01	25,30	26.99	28,06	28,59	28,43	27,92	27,26	26,40	25.2[illegible]
Outubro	22,10	21,69	21,55	21,27	21,25	21,50	23,07	25,04	26,96	27.96	28.45	28.73	28.52	28,06	27,45	26.66	25,6[illegible]
Novembro	23,78	23,33	23,02	22,79	22,67	22,98	24,56	26.73	28,54	29.93	30,92	31,14	31,12	30,81	30,04	28.95	27.5[illegible]
Dezembro	25,83	25,66	25,42	25,24	24,91	25,57	27,43	29,42	31,03	32.19	32,92	32,81	33,11	32,68	31,58	30,56	29.4[illegible]
Ano	23,00	22,71	22,46	22,21	22,04	22,10	22,91	24,44	26,06	27,42	28,32	28,76	28,86	28,65	28,24	27,52	26.5[illegible]

QUADRO III — **Tensão do vapo**

Janeiro	20,80	20.62	20.53	20.44	20,27	20,32	20,69	21,17	21,54	21,62	21,54	21,49	21,37	21,35	21,32	21,31	21,2[illegible]
Fevereiro	21,71	21.79	21,39	21,24	21,18	21,16	21,34	21,55	22,00	21,92	21,96	22,34	22,28	22,64	22,33	22,36	22,3[illegible]
Março	21,25	20,93	20.84	20,76	20,70	20,68	20,80	21,10	21,45	21,31	21,53	21.62	21,61	21,50	21,15	21,24	21.1[illegible]
Abril	20,63	20.47	20,23	20,03	19,81	19,76	19,92	20.56	21,12	21,14	21,15	21.00	20,79	20,74	20,57	20,54	20.6[illegible]
Maio	16.51	16,34	16,16	16,01	15.79	15,69	15,82	16,52	17,10	17,17	16.83	16,71	16,49	16,55	16.34	16,23	16.4[illegible]
Junho	15,49	15,41	15,25	15,02	14,87	14,74	14.73	15.23	15.91	16,02	16,17	16,03	15,65	15.37	15,07	15,28	15.6[illegible]
Julho	14,79	14,71	14.42	14,41	14,19	14,08	14,22	14,74	15,45	15,63	15,47	15,19	14,97	14,72	14,46	14,65	15.0[illegible]
Agosto	14,68	14.45	14,17	13,98	13,89	13.78	13.95	14,45	15,00	15.20	15,17	14,86	14,77	14,52	14.46	14,57	14,7[illegible]
Setembro	15,74	15.40	15,24	15,04	14,84	14,85	15,12	15,67	16,24	16,15	16 03	15.93	16,06	15,80	15,52	15,57	15.8[illegible]
Outubro	15,95	15,84	15,73	15,71	15.44	15,54	15,99	16.07	15,98	16,04	16,18	16,51	16,46	16,11	16,00	16.34	16.4[illegible]
Novembro	18.02	17,79	17,64	17,54	17.61	17.56	18,02	17,89	17,68	17.57	17,43	17,90	17,77	18,08	18,06	18,21	18.2[illegible]
Dezembro	21,07	20.82	20.62	20,25	20,09	20,40	20,65	20,51	20,21	20,32	20,24	20,69	20,36	20,23	20,36	20,20	20.7[illegible]
Ano	18,05	17,88	17,68	17,54	17,39	17,38	17,62	17,95	18,31	18,34	18,31	18,36	18,21	18,13	17,97	18,06	18.2[illegible]

QUADRO IV — **Humidade relativa.**

Janeiro	84,9	85,4	86,1	86,4	86,4	85,8	82,2	78,0	73,7	70,7	68,5	67,7	67,9	67,5	67,6	68,7	70.9
Fevereiro	85,8	86,5	85,5	86,0	85,9	85,8	83,5	78,5	75,9	71,5	68,4	67,5	66,7	68,0	68,4	70,5	74.0
Março	86,7	86,8	86,7	86,8	87.0	87.2	84,3	79,7	74.0	70,7	67.4	65,7	65,7	66,7	68,5	69,2	72.0
Abril	88,5	88,9	89,7	89,9	89.7	90,1	88,1	83,8	76,6	71,7	68,3	67,0	66,5	66,4	65,9	68,0	72.6
Maio	87,9	88,3	89,0	90.6	90,2	90,1	88,7	87,4	82,4	75,9	69,3	67,5	64,5	66,9	66,6	68,2	72.4
Junho	91,2	92,0	92,5	93.3	93,2	93,2	92,3	89,7	86,3	78,9	73,6	69,3	67,2	65,7	64,7	67,6	72.4
Julho	85,9	87,4	88,1	89.0	89,0	89,3	89,2	86.0	80,8	73,1	66,1	62,7	60,7	60,0	59,1	62,7	64.9
Agosto	85,0	85,4	86,1	87.1	87,3	87,3	86,5	82,3	77,4	70,7	66,3	62,7	62,4	61,2	61,3	64,4	68.1
Setembro	83.9	84,5	85.2	84,9	85,3	86,1	82,8	75,8	68,5	62,1	57,4	55,2	56,0	56,9	57,9	61,1	65.5
Outubro	80,4	82,0	82,0	83,2	81,8	81,3	76,5	68,8	61,3	58,0	57,2	57,4	57,5	57,7	59,2	63,1	67.1
Novembro	82,1	83,0	83,5	84,5	85,4	84,0	78,8	69,0	61,8	56,9	53,7	54,3	53,8	55,1	57,2	61,4	66.3
Dezembro	85,1	85,0	85,3	84,7	85.9	84,0	76,3	67,7	61,6	58,4	55,8	57.0	55,3	55,9	60,0	63,3	68.2
Ano	85,6	86,3	86,6	87,2	87,2	87,0	84,1	78,9	73,3	68,2	64,3	62,8	62,0	62,3	63,0	65,7	69.6

...itas no posto de Quelimane no ano de 1950

...53' Altitude — 6 metros

...rica em milibares

...8.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
...5,2	1007,7	1008,3	1008,7	1008,9	1008,7	1008,4	1008,1	1009,8	1006,1	3,7	1012,1	1002,6	9,5	19	28	Janeiro
...1	07,8	08,4	08,8	09,1	09,1	08,7	08,3	10,2	06,0	4,2	15,9	994,5	21,4	27	8	Fevereiro
...8	11,2	11,8	12,3	12,4	12,4	12,1	11,7	13,4	09,7	3,7	15,9	1006,6	9,3	19	21	Março
...4	13,0	13,4	13,7	13,6	13,5	13,2	13,1	14,7	11,4	3,3	18,7	07,9	10,8	12	23	Abril
...7	18,2	18,5	18,6	18,6	18,4	18,2	18,0	19,5	16,4	3,1	25,2	11,3	13,9	27	5	Maio
...9	19,3	19,7	20,0	20,0	19,9	19,7	19,5	21,1	18,1	3,0	24,2	15,5	8,7	1	12	Junho
...2	19,7	20,1	20,2	20,3	20,2	20,0	19,9	21,5	18,4	3,1	23,9	13,6	10,3	19	6	Julho
...3	19,7	20,2	20,6	20,6	20,6	20,3	20,1	21,9	18,5	3,4	25,0	14,1	10,9	5	28	Agosto
...2	17,7	18,2	18,5	18,5	18,5	18,0	18,0	20,0	16,3	3,7	23,9	08,3	15,6	11	30	Setembro
...6	15,1	15,5	15,9	16,0	15,8	15,4	15,2	17,4	13,1	4,3	23,8	02,5	21,3	7	24	Outubro
...1	11,7	12,2	12,6	12,7	12,5	12,1	12,0	14,2	09,9	4,3	19,7	01,4	18,3	1	8	Novembro
...7	10,3	10,9	11,4	11,5	11,4	11,0	10,7	12,5	08,4	4,1	15,8	02,1	13,7	24	16	Dezembro
...5	1014,3	1014,8	1015,1	1015,2	1015,1	1014,8	1014,6	1016,4	1012,7	3,7	1025,2	994,5	30,7	Maio, 27	Fevereiro, 8	Ano

...m graus centesimais

...8,43	27,73	27,14	26,67	26,43	26,14	25,86	27,58	31,84	23,54	8,30	34,6	20,6	14,0	24 e 25	20	Janeiro
...8,29	27,67	27,23	26,90	26,53	26,42	26,35	27,97	32,42	24,20	8,22	37,0	21,2	15,8	2	20	Fevereiro
...7,88	27,38	26,98	26,65	26,39	26,04	25,76	27,54	32,49	23,84	8,65	34,5	22,1	12,4	30	19	Março
...5,20	26,61	25,99	25,59	25,30	25,15	25,02	26,67	31,70	22,58	9,12	35,3	18,6	16,7	26	23	Abril
...3,58	22,94	22,53	22,09	21,79	21,54	21,28	22,81	27,58	18,76	8,82	34,3	16,0	18,3	5	31	Maio
...2,17	21,77	21,21	20,79	20,44	20,10	19,87	21,40	26,56	17,27	9,29	29,4	14,0	15,4	13	23	Junho
...2,84	22,04	21,48	21,01	20,76	20,54	20,21	21,87	27,97	16,80	11,17	31,4	13,5	19,9	5	15	Julho
...2,64	21,97	21,55	21,16	20,86	20,50	20,19	21,73	26,63	16,96	9,67	30,5	14,1	16,4	15	9	Agosto
...4,22	23,65	23,19	22,78	22,54	22,30	21,93	23,81	29,98	18,20	11,78	37,2	14,7	22,5	30	17	Setembro
...6,66	24,20	23,81	23,36	23,12	22,79	22,48	24,60	29,90	19,80	10,10	39,4	14,6	24,8	24	10	Outubro
...6,39	25,80	25,41	25,13	24,74	24,52	24,23	26,46	32,45	21,54	10,91	42,8	16,6	26,2	8	21	Novembro
...7,94	27,27	26,93	26,67	26,54	26,36	26,12	28,48	34,51	23,75	10,76	40,0	20,9	19,1	16	30	Dezembro
...5,54	24,92	24,45	24,07	23,79	23,53	23,27	25,08	30,34	20,60	9,74	42,8	13,5	29,3	Novembro, 8	Julho, 15	Ano

...mosférico em milímetros

...1,35	21,27	21,32	21,39	21,30	21,17	21,00	21,10	22,59	19,53	3,06	24,1	15,5	8,9	6	20	Janeiro
...2,41	22,23	22,25	22,21	21,90	21,88	21,75	21,92	23,75	20,29	3,46	25,8	17,6	8,2	2	20	Fevereiro
...1,55	21,33	21,88	21,81	21,78	21,67	21,44	21,31	22,75	19,82	2,93	24,1	18,2	6,2	23	17	Março
...0,77	20,89	20,89	21,02	20,87	20,79	20,70	20,63	21,92	19,25	2,67	23,5	14,8	8,7	1 e 27	22 e 24	Abril
...6,64	16,70	16,74	16,80	16,76	16,60	16,50	16,47	17,91	15,05	2,86	21,6	12,7	8,9	6	25	Maio
...5,85	15,77	15,94	15,99	15,86	15,70	15,53	15,52	16,78	14,18	2,60	19,0	12,4	6,6	14	20	Junho
...5,14	15,21	15,12	15,11	15,11	15,15	14,97	14,87	16,41	13,42	2,99	18,1	11,2	6,9	26 e 27	16	Julho
...4,92	15,06	15,02	15,14	15,04	14,93	14,73	14,65	15,87	13,32	2,55	17,5	11,5	6,0	23	20	Agosto
...6,21	16,27	16,35	16,56	16,48	16,48	16,21	15,82	17,34	14,13	3,21	20,0	11,3	8,7	30	11	Setembro
...6,43	16,62	16,54	16,58	16,58	16,45	16,10	16,15	17,78	14,35	3,43	21,2	11,3	9,9	23	6	Outubro
...8,39	18,55	18,61	18,70	18,55	18,58	18,37	18,03	20,05	15,74	4,31	23,7	11,6	12,1	7	21	Novembro
...0,99	21,12	21,20	21,36	21,32	21,17	21,35	20,69	22,55	18,36	4,19	24,1	16,1	8,0	24	16	Dezembro
...8,39	18,42	18,49	18,56	18,46	18,38	18,22	18,10	19,64	16,45	3,19	25,8	11,2	14,6	Fevereiro, 2	Julho, 16	Ano

...stado de saturação = 100

...4,4	77,3	80,0	82,4	83,1	84,0	84,7	77,7	88,8	63,5	25,3	96	48	48	1	17 e 20	Janeiro
...8,6	80,7	82,8	84,3	85,0	85,2	85,2	78,8	90,3	64,1	26,2	100	49	51	Vários	2	Fevereiro
...6,9	79,8	82,5	84,2	85,3	86,4	87,0	78,6	90,3	62,4	27,9	97	54	43	1 e 31	17	Março
...5,6	80,5	83,6	86,1	87,0	87,4	87,9	80,1	92,0	63,2	28,8	98	51	47	8	23	Abril
...7,0	80,4	82,5	85,0	86,4	86,7	87,8	80,5	94,0	62,2	31,8	98	51	47	6	1	Maio
...2,6	81,6	85,3	87,8	89,0	89,7	90,0	82,7	95,9	63,0	32,9	100	48	52	Vários	12	Junho
...3,5	77,3	79,4	81,8	83,0	84,2	85,2	77,6	91,7	56,2	35,5	99	45	54	30 e 31	8	Julho
...3,3	76,9	79,0	81,3	82,3	83,4	84,0	76,7	91,2	58,6	32,6	99	45	54	9	9	Agosto
...2,1	74,8	77,3	80,2	80,9	82,2	82,9	73,4	88,9	52,6	36,3	98	35	63	3	28	Setembro
...1,0	73,8	75,3	77,4	78,5	79,4	79,2	71,2	86,9	53,8	33,1	100	25	75	17	24	Outubro
...2,2	75,0	77,3	78,7	80,1	81,0	81,3	71,5	88,2	50,0	38,2	95	23	72	13	8	Novembro
...5,0	78,4	80,4	82,2	82,6	82,8	84,7	73,1	89,8	51,2	38,6	100	29	71	30	16	Dezembro
...5,0	78,0	80,4	82,6	83,6	84,4	85,0	76,8	90,7	58,4	32,3	100	23	77	Vários	Novembro, 8	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																											
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta		Data da máxima
Janeiro	5,3	5,5	6,1	6,1	6,3	6,5	7,8	8,9	9,9	10,8	12,2	13,6	16,1	17,2	19,4	20,1	20,6	18,7	15,2	11,1	9,4	8,2	6,9	6,2	11,2	W	40	29
Fevereiro	8,1	8,0	9,4	10,8	10,1	9,8	9,7	10,5	10,8	11,8	13,0	13,8	14,8	15,5	16,8	18,0	17,7	17,1	14,9	13,3	12,0	10,8	9,7	9,1	12,3	WSW	56	9
Março	3,2	5,0	4,5	4,2	3,8	3,4	4,1	5,8	6,3	7,9	8,7	9,6	11,0	13,7	16,0	14,9	14,8	13,6	10,3	8,4	6,5	5,9	5,9	4,6	8,0	S	30	21
Abril	2,9	2,7	3,0	3,0	3,2	3,6	4,5	5,0	5,0	6,7	7,5	8,8	10,5	12,4	13,4	14,3	12,6	10,1	8,3	6,7	5,0	4,7	3,4	3,0	6,6	S	28	21 e 22
Maio	6,9	7,7	7,7	7,4	7,7	8,9	8,7	9,1	8,6	10,1	11,5	12,4	14,7	15,3	15,4	16,3	14,7	11,9	9,2	8,4	7,6	7,9	7,9	7,7	10,1	SSE	34	26
Junho	5,5	5,5	5,2	5,2	5,4	5,8	6,5	6,5	6,5	7,0	7,6	8,1	10,1	11,1	13,0	13,2	11,7	8,9	7,5	7,0	6,5	6,4	6,4	6,0	7,6	SSE	26	9
Julho	4,1	3,9	4,3	4,9	5,3	5,1	5,5	6,3	5,7	6,6	7,3	8,5	10,2	11,2	11,6	11,8	10,0	7,4	6,5	6,3	6,1	6,0	5,9	5,1	6,9	SSE	38	19
Agosto	5,6	6,1	6,7	7,5	7,0	7,4	6,7	8,0	10,3	12,2	12,2	13,8	15,4	16,9	17,8	19,2	17,1	12,6	9,5	8,9	7,1	6,6	6,2	6,2	10,3	SSE	31	17
Setembro	3,2	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3,8	5,7	6,6	7,3	8,5	10,9	13,3	16,1	17,4	17,3	16,5	13,8	11,7	9,7	8,4	7,4	5,9	4,5	8,5	SSE	30	10
Outubro	6,4	6,4	6,6	6,2	6,3	6,8	8,3	10,4	11,8	12,9	14,9	16,9	18,7	19,9	21,0	20,8	20,2	18,5	15,8	13,7	11,6	9,8	8,0	7,2	12,4	S	45	2
Novembro	5,9	4,9	4,3	4,7	4,2	5,1	6,8	9,1	10,9	12,0	12,9	14,2	16,5	17,8	19,2	19,4	19,5	17,0	14,6	11,7	11,5	10,1	7,7	6,9	11,1	SSE	47	8
Dezembro	3,8	3,2	3,4	3,5	3,4	3,7	4,6	6,0	7,2	8,0	10,5	12,6	15,4	16,3	17,3	18,2	17,6	16,6	14,3	11,6	9,6	7,6	6,0	4,8	9,4	SE	28	17
Ano	5,1	5,2	5,4	5,6	5,5	5,8	6,4	7,6	8,3	9,4	10,6	11,9	13,9	15,3	16,5	16,9	16,1	13,8	11,5	9,7	8,4	7,6	6,6	5,9	9,5	WSW	56	Fev., 9

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	18	23	21	14	20	20	98	84	111	41	46	30	65	39	44	18	52
Fevereiro	25	29	32	53	71	44	67	37	63	24	24	49	49	21	21	24	39
Março	12	45	37	56	33	85	48	103	35	36	20	33	16	49	25	47	64
Abril	18	21	45	47	50	48	109	43	27	32	39	22	46	26	29	17	101
Maio	8	3	1	4	10	12	55	113	89	77	82	95	105	53	12	10	15
Junho	6	8	7	22	20	36	67	73	39	72	73	93	50	43	7	25	79
Julho	22	48	40	75	72	58	36	40	21	24	36	59	57	59	39	22	36
Agosto	8	18	–	17	9	148	19	208	18	72	11	54	19	88	1	6	48
Setembro	24	31	40	100	91	76	96	50	17	10	17	14	26	34	6	10	78
Outubro	19	20	45	65	94	59	97	115	66	30	29	11	15	16	19	12	32
Novembro	8	40	7	109	16	117	12	177	19	43	4	61	9	36	1	13	48
Dezembro	24	40	72	114	178	72	47	44	16	11	10	5	26	11	12	13	49
Ano	192	326	347	676	664	775	751	1087	521	472	391	526	483	475	216	217	641

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	65	98	98	73	104	90	728	1161	2019	627	641	408	1172	583	362	85	–
Fevereiro	164	191	216	356	554	586	775	653	1131	487	299	946	890	476	304	237	–
Março	90	272	233	385	268	771	442	1323	603	441	174	226	119	320	123	171	–
Abril	93	158	252	255	347	370	1229	536	294	338	307	123	221	95	101	73	–
Maio	58	11	3	20	55	132	803	1778	1168	782	788	881	679	283	61	52	–
Junho	29	35	40	158	101	249	764	996	402	639	713	761	281	199	28	108	–
Julho	131	344	282	532	462	468	345	476	226	193	302	482	324	330	159	80	–
Agosto	46	106	–	74	81	1919	257	3603	175	513	49	273	164	362	5	31	–
Setembro	80	193	261	1223	798	878	1323	743	121	65	90	93	118	105	12	27	–
Outubro	140	157	353	744	1140	676	1505	2577	1333	203	225	47	44	41	51	29	–
Novembro	66	366	44	1193	165	1351	199	3256	231	316	23	522	45	164	2	65	–
Dezembro	120	219	412	1055	2042	992	702	816	122	78	75	36	109	59	71	61	–
Ano	1082	2150	2194	6048	6117	8482	9072	17918	7825	4682	3686	4798	4166	3017	1279	1019	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	S	18,2	810	1321	4830	3070	156° N:E	4383	–	6	18	4	2	1	0	–
Fevereiro	E	7,8	1246	2148	3530	2908	191° N:E	2330	–	7	12	4	2	2	1	–
Março	SSE	12,8	1021	2424	3050	1068	146° N:E	2440	–	10	21	0	0	0	0	–
Abril	SE	11,3	690	2237	2376	868	141° N:E	2172	–	20	9	1	0	0	0	–
Maio	SSE	15,7	278	1450	5046	2674	194° N:E	4924	–	7	17	6	1	0	0	–
Junho	WSW	8,2	338	1422	3344	1978	190° N:E	3057	–	14	16	0	0	0	0	–
Julho	ENE	7,1	1165	2143	1665	1505	128° N:E	811	–	21	9	1	0	0	0	–
Agosto	SSE	17,3	343	3525	5034	997	152° N:E	5328	–	10	14	4	3	0	0	–
Setembro	ENE	12,2	985	4218	2238	408	108° N:E	4016	–	15	11	4	0	0	0	–
Outubro	SSE	22,4	898	4813	5402	409	136° N:E	6299	–	2	20	5	2	2	0	–
Novembro	SSE	18,3	1016	4075	4406	842	136° N:E	4683	–	5	16	8	1	0	0	–
Dezembro	E	11,5	1147	5117	1891	353	99° N:E	4824	–	5	24	2	0	0	0	–
Ano	SSE	16,5	9937	35193	42812	17080	151° N:E	37539	–	122	187	39	11	5	1	–

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	W	52	Dia 29 às 3,05	WSW	76	Dia 28 às 13,35	S	49	Dia 17 às 15,20	WSW	76	Dia 28 às 13,35
Fevereiro	NW	86	Dia 9 às 3,21	WSW	82	Dia 8 às 11,09	W	91	Dia 8 às 17,27	W	91	Dia 8 às 17,27
Março	SSE	43	Dia 21 às 1,12	SSW	56	Dia 20 às 14,17	SSW	42	Dia 22 às 16,11	SSW	56	Dia 20 às 14,17
Abril	S	40	Dia 22 às 2,30	SSW	42	Dia 21 às 13,50	ESE	36	Dia 17 às 20,15	SSW	42	Dia 21 às 13,50
Maio	S	59	Dia 26 às 5,13	SE	70	Dia 26 às 14,40	WSW	73	Dia 20 às 20,11	WSW	73	Dia 20 às 20,11
Junho	S	48	Dia 15 às 22,53	SSE	40	Dia 9 às 12,44	SE	37	Dia 1 às 18,18	S	48	Dia 15 às 22,53
Julho	SSE	37	Dia 29 às 5,56	SSE	54	Dia 19 às 13,46	S	49	Dia 22 às 19,08	SSE	54	Dia 19 às 13,46
Agosto	ESE	47	Dia 17 às 5,30	SSE	45	Dia 5 às 9,30	ESE	46	Dia 22 às 15,10	ESE	47	Dia 17 às 5,30
Setembro	ENE	45	Dia 30 às 22,05	ENE	50	Dia 27 às 14,20	ENE	48	Dia 27 às 17,03	ENE	50	Dia 27 às 14,20
Outubro	SSE	63	Dia 3 às 21,09	SSE	60	Dia 3 às 12,16	SSE	65	Dia 2 às 18,21	SSE	65	Dia 2 às 18,21
Novembro	SSE	66	Dia 9 às 21,03	SSE	52	Dia 14 às 9,20	SSE	67	Dia 8 às 20,40	SSE	67	Dia 8 às 20,40
Dezembro	ENE	34	Dia 28 às 7,50	ENE	51	Dia 28 às 9,22	NE	73	Dia 17 às 18,10	NE	73	Dia 17 às 18,10
Ano	NW	86	Fevereiro	WSW	82	Fevereiro	W	91	Fevereiro	W	91	Fevereiro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	49,62	21,78	58,5	18,9	21	20	70,40	75,2	21	–	–
Fevereiro	48,43	22,86	55,8	21,6	3	1	68,31	76,1	26	–	–
Março	48,99	22,29	53,9	20,6	11 e 14	17	69,94	76,2	21	–	–
Abril	45,45	21,36	51,1	17,6	1	23 e 24	67,38	74,6	24	–	–
Maio	42,19	17,70	57,3	14,8	17	30	64,50	69,7	5	–	–
Junho	40,36	15,94	46,3	13,4	10	23	59,99	64,3	2	–	–
Julho	41,63	15,59	49,8	12.0	22	15	61,54	65,1	24	–	–
Agosto	40,56	15,74	46,4	12,3	26	1	61,96	71,2	23	–	–
Setembro	46,96	16,51	55,3	12,9	30	17	64,71	69,7	11	–	–
Outubro	49,88	17,70	58,1	12,8	24	10	62,32	70,3	24	–	–
Novembro	56,05	19,34	63,8	14,4	8	21	68,83	74,3	5	–	–
Dezembro	54,74	21,77	64,6	18,3	3	1	70,08	75,9	2	–	–
Ano	47,08	19,05	64,6	12,0	Dezembro, 3	Julho, 15	65,83	76,2	Março, 21	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	$5^m,0$	$10^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	29,18	29,49	–	–	–	–	23,9	27,2	26,7	26,7
Fevereiro	28,58	30,05	–	–	–	–	20,9	26,1	23,8	23,6
Março	29,50	29,79	–	–	–	–	22,5	25,7	22,1	23,4
Abril	29,06	29,46	–	–	–	–	19,5	20,3	23,8	21,4
Maio	26,10	27,13	–	–	–	–	17,3	20,7	19,0	19,0
Junho	23,39	24,28	–	–	–	–	15,2	20,3	18,0	17,9
Julho	24,11	24,67	–	–	–	–	15,9	19,6	21,1	18,9
Agosto	23,60	24,17	–	–	–	–	21,5	22,6	22,7	21,8
Setembro	25,95	26,04	–	–	–	–	24,4	23,3	25,5	24,4
Outubro	27,69	27,86	–	–	–	–	22,1	24,9	25,2	24,1
Novembro	29,00	28,93	–	–	–	–	23,7	26,1	28,9	26,5
Dezembro	31,19	30,10	–	–	–	–	23,6	25,6	26,2	25,2
Ano	27,28	27,66	–	–	–	–	20,9	23,5	23,6	22,7

QUADRO XII — Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	9 horas			15 horas			21 horas		
												Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro.....	127,6	285,5	77,3	29	19	17	4	8	0	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	2.000	–	–	–
Fevereiro....	100,4	468,4	184,9	8	21	20	10	3	0	0	0	50.000	50.000	2.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Março	101,3	241,8	81,3	19	19	16	11	2	1	1	0	50.000	50.000	1.000	50.000	50.000	4.000	–	–	–
Abril.....	94,9	30,3	7,7	15	13	12	1	0	12	7	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Maio	93,2	(1) 152,8	30,0	24	22	21	0	1	10	3	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Junho	73,0	(2) 61,1	13,7	17	11	11	0	0	7	10	0	20.000	50.000	100	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Julho.....	95,6	(3) 78,2	37,9	29	8	5	0	0	19	5	0	20.000	50.000	1.000	50.000	50.000	15.000	–	–	–
Agosto	124,6	(4) 35,9	13,6	2	14	11	0	0	11	6	0	20.000	50.000	1.000	50.000	50.000	10.000	–	–	–
Setembro	145,1	3,7	1,7	1	3	3	0	0	3	7	0	20.000	50.000	1.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Outubro	176,9	19,1	12,4	27	8	5	1	0	5	3	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Novembro ...	185,7	16,9	11,0	14	12	5	10	0	0	2	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Dezembro....	174,1	127,1	55,2	24	11	10	11	1	1	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Ano.....	1.492,4	(5) 1520,8	184,9	Fevereiro, 8	161	136	48	15	69	45	0	20.000	50.000	100	20.000	50.000	2.000	–	–	–

(1) Inclui 0mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,7 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(3) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(4) Inclui 0mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(5) Inclui 1mm,1 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Chuvas correspondentes a cada um dos rumos

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro.....	0,0	37,5	0,8	3,9	39,3	8,0	26,6	3,0	11,2	19,6	19,8	14,8	91,0	8,6	0,3	1,1	0,0	285,5
Fevereiro.....	3,9	0,0	0,2	0,2	1,2	17,4	14,0	31,7	11,3	35,2	45,0	126,1	68,1	86,6	19,5	7,0	1,0	468,4
Março	0,3	15,1	12,7	36,3	40,4	27,1	0,8	8,6	4,2	21,1	30,3	5,7	0,4	15,0	0,0	23,8	0,0	241,8
Abril.....	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	6,8	1,7	1,9	8,0	3,4	0,0	3,9	0,0	0,1	0,0	0,2	30,3
Maio	0,0	4,0	0,0	0,1	0,1	0,8	0,2	18,2	22,3	35,0	18,7	24,7	15,1	11,0	1,3	1,2	0,0	152,7
Junho	2,8	0,0	1,0	0,0	0,5	0,4	0,2	0,0	4,7	11,6	24,4	1,4	10,0	1,1	0,0	2,3	0,0	60,4
Julho	9,3	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,1	11,0	8,9	5,7	10,2	16,4	6,1	0,0	0,0	78,0
Agosto	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,3	19,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	35,8
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	3,7
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	13,6	1,7	0,0	1,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
Novembro	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	6,6	2,6	1,6	0,0	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,5	16,9
Dezembro	38,8	30,7	0,1	11,0	5,5	5,8	0,1	3,3	27,6	0,0	1,7	0,0	1,5	0,3	0,0	0,6	0,1	127,1
Ano.....	55,6	87,3	20,5	51,5	90,3	73,7	50,4	106,3	91,6	146,8	154,6	179,6	203,2	143,2	27,3	36,0	1,8	1519,7

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro....	2,7	0,9	0,9	3,4	7,9	2,5	0,9	1,0	3,1	7,5	1,0	0,3	1,2	1,5	4,0	2,1	0,7	1,0	2,7	6,5	9	6	10	18	9	28	13
Fevereiro..	2,1	1,0	1,9	3,2	8,2	2,8	1,1	0,9	3,3	8,1	0,6	0,7	1,3	1,2	3,8	1,8	0,9	1,4	2,6	6,7	8	3	11	10	14	16	22
Março.....	0,9	1,4	0,8	3,6	6,7	1,4	0,8	1,0	4,0	7,2	0,3	1,3	0,9	1,1	3,6	0,9	1,2	0,9	2,8	5,8	12	7	10	20	15	23	6
Abril.....	0,2	0,6	0,5	3,9	5,2	0,5	0,5	0,8	3,1	4,9	0,3	0,1	0,4	0,6	1,4	0,3	0,4	0,6	2,5	3,8	23	9	19	12	15	6	6
Maio.....	0,0	1,2	1,7	2,4	5,3	0,1	0,8	1,1	3,6	5,6	0,2	0,7	1,0	1,6	3,5	0,1	0,9	1,3	2,5	4,8	15	12	16	14	14	18	4
Junho.....	0,0	0,7	4,0	1,3	6,0	0,1	1,1	1,8	2,3	5,3	0,0	0,5	1,9	0,4	2,8	0,0	0,8	2,6	1,3	4,7	16	9	21	11	10	14	9
Julho.....	0,2	1,1	2,5	1,4	5,2	0,0	2,3	0,8	2,1	5,2	0,0	2,4	1,0	0,1	3,5	0,1	1,9	1,4	1,2	4,6	26	7	18	6	7	22	7
Agosto ...	0,0	1,0	1,0	2,3	4,3	0,0	1,1	0,6	3,3	5,0	0,0	0,8	0,6	0,7	2,1	0,0	1,0	0,7	2,1	3,8	20	12	21	16	12	5	7
Setembro ..	0,0	0,7	0,8	2,5	4,0	0,0	0,3	0,1	1,8	2,2	0,1	0,0	0,8	0,4	1,3	0,0	0,3	0,6	1,6	2,5	36	12	18	8	12	3	1
Outubro ...	0,1	0,3	1,7	3,0	5,1	0,5	0,5	1,0	2,0	4,0	0,2	0,9	0,8	0,6	2,5	0,3	0,6	1,2	1,8	3,9	35	5	12	12	11	5	13
Novembro..	0,7	0,9	0,8	4,0	6,4	1,1	0,3	0,6	2,7	4,7	0,3	0,3	1,3	2,3	4,2	0,7	0,5	0,9	3,0	5,1	17	7	13	14	13	19	7
Dezembro..	2,2	1,0	0,4	3,7	7,3	1,5	1,4	0,6	2,5	6,0	0,5	1,1	0,6	1,3	3,5	1,4	1,2	0,5	2,5	5,6	12	6	17	17	8	24	9
Ano.....	0,8	0,9	1,4	2,9	6,0	0,9	0,9	0,9	2,8	5,5	0,3	0,7	1,0	1,0	3,0	0,6	0,9	1,1	2,2	4,8	229	95	186	158	140	183	104

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	12 00	17 24	20 42	20 08	19 28	16 51	11 25	17 17	17 14	21 50	20 46	20 13	11 16	1 26	228 00	404 50	56,3
Fevereiro	0 00	6 46	11 00	13 23	15 35	17 44	14 47	12 42	16 00	17 54	17 06	17 44	16 50	11 45	1 22	190 38	355 17	53,6
Março	0 00	0 00	4 37	20 27	22 10	23 04	22 43	16 00	16 51	19 23	17 55	17 39	15 35	7 49	0 00	204 13	377 49	54,0
Abril	0 00	3 32	12 42	18 58	21 37	23 13	21 17	16 44	14 45	14 29	24 27	23 55	19 56	6 41	0 00	222 19	350 50	63,4
Maio	0 00	0 59	7 00	11 43	14 16	20 10	21 00	18 43	19 25	18 34	17 47	16 49	16 54	1 52	0 00	185 12	349 24	53,0
Junho	0 00	0 00	0 00	8 12	16 03	19 25	20 53	17 41	16 11	16 12	13 59	17 07	14 06	0 36	0 00	160 25	332 17	48,2
Julho	0 00	0 00	13 23	15 12	18 27	21 46	23 26	18 29	17 55	17 57	17 47	19 11	18 55	3 30	0 00	205 58	346 20	59,4
Agosto	0 00	0 00	0 20	13 49	21 21	24 44	22 31	17 05	15 54	16 21	22 17	22 25	18 46	3 39	0 00	199 12	356 27	55,9
Setembro	0 00	3 42	6 32	15 13	23 03	25 43	25 19	20 51	22 35	25 57	27 58	27 06	24 09	7 37	0 00	255 45	359 11	71,1
Outubro	0 00	2 20	7 48	18 02	20 16	20 45	22 44	22 20	22 57	23 23	23 54	23 40	22 26	9 29	0 00	240 01	386 19	62,0
Novembro	0 00	0 00	10 34	18 24	19 50	21 14	23 57	19 23	21 59	24 21	26 08	26 09	23 45	13 24	0 00	249 08	388 33	64,1
Dezembro	0 00	3 50	14 43	21 33	21 44	22 56	22 23	20 45	21 48	25 44	24 04	22 44	22 27	13 41	0 00	258 20	408 43	63,2
Ano	0 00	33 09	106 03	195 38	234 30	260 12	257 51	212 06	223 37	237 29	255 12	255 15	234 02	91 22	2 48	2599 14	4416 40	58,8

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 24 anos		1950	
	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,8	1008,1	27,58	27,58	32,52	31,84	23,30	23,54	76,5	77,7	55,3	56,3	9,0	11,2	249,8	15	285,5	17
Fevereiro	11,2	08,3	27,34	27,97	31,91	32,42	23,34	24,20	78,6	78,8	56,0	53,6	8,6	12,3	262,0	15	468,4	20
Março	12,6	11,7	26,83	27,54	31,27	32,49	23,14	23,84	80,4	78,6	54,7	54,0	7,9	8,0	282,3	17	241,8	16
Abril	16,0	13,1	25,62	26,67	30,15	31,70	21,59	22,58	79,4	80,1	62,8	63,4	8,6	6,6	101,3	11	30,3	12
Maio	18,8	18,0	23,09	22,81	28,10	27,58	18,40	18,76	80,2	80,5	64,7	53,0	7,9	10,1	79,3	11	152,7	21
Junho	21,0	19,5	21,16	21,40	26,46	26,56	16,34	17,27	81,6	82,7	58,2	48,2	8,1	7,6	52,4	10	60,4	11
Julho	22,1	19,9	20,73	21,87	26,24	27,97	15,59	16,80	80,4	77,6	57,4	59,4	8,2	6,9	50,0	9	78,0	5
Agosto	21,3	20,1	21,46	21,73	26,94	26,63	16,06	16,96	78,3	76,7	65,9	55,9	9,0	10,3	37,2	8	35,8	11
Setembro	18,3	18,0	23,81	23,81	29,75	29,98	18,57	18,20	72,8	73,4	74,3	71,1	10,4	8,5	14,6	3	3,7	3
Outubro	15,7	15,2	25,72	24,60	31,52	29,90	20,55	19,80	69,2	71,2	71,8	62,0	11,3	12,4	17,4	3	19,1	5
Novembro	13,2	12,0	27,10	26,46	32,83	32,45	22,23	21,54	70,0	71,5	67,2	64,1	11,0	11,1	70,4	7	16,9	5
Dezembro	11,8	10,7	27,31	28,48	32,76	34,51	22,83	23,75	74,8	73,1	54,4	63,2	8,9	9,4	181,9	13	127,1	10
Ano	1016,0	1014,6	24,81	25,08	30,04	30,34	20,14	20,60	76,9	76,8	61,8	58,8	9,1	9,5	1398,6	122	1519,7	136

Recapitulação das observações meteorológic

Latitude — 14° 57′ Longitud

QUADRO I — Pressão atm

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.
Janeiro	1007,4	1007,2	1007,2	1007,3	1007,7	1008,2	1008,5	1008,7	1008,6	1008,2	1007,6	1007,1	1006,5	1015,9	1005,4	1005,6	100
Fevereiro	08,1	07,9	08,0	08,1	08,3	08,8	09,4	09,6	09,6	09,2	08,6	08,0	07,3	06,8	06,4	06,4	0
Março	10,8	10,6	10,5	10,6	10,9	11,4	11,9	12,2	12,2	11,8	11,2	10,6	09,9	09,4	09,1	09,3	0
Abril	11,2	11,1	11,0	11,1	11,4	12,0	12,4	12,7	12,9	12,5	11,7	11,2	10,6	10,1	10,1	10,4	1
Maio	14,9	14,7	14,6	14,7	15,0	15,5	16,0	16,3	16,4	15,9	15,3	14,7	14,2	13,7	13,7	13,9	1
Junho	17,0	16,7	17,2	16,8	17,0	17,5	18,0	18,3	18,4	18,0	17,4	16,8	16,2	15,8	15,7	15,9	1
Julho	17,9	17,6	17,6	17,6	17,9	18,5	19,0	19,4	19,4	19,1	18,5	18,0	17,4	17,0	16,9	17,1	1
Agosto	17,3	17,1	17,0	17,0	17,3	17,8	18,3	18,6	18,8	18,5	17,9	17,2	16,6	16,0	15,9	16,2	1
Setembro	17,0	16,8	16,8	16,9	17,3	17,9	18,4	18,8	18,9	18,4	17,8	17,1	16,4	16,0	15,8	16,1	1
Outubro	14,0	13,8	13,8	14,1	14,6	15,1	15,5	15,7	15,5	15,0	14,3	13,6	12,9	12,5	12,2	12,5	1
Novembro	11,5	11,3	11,1	11,6	12,0	12,6	12,9	12,9	12,7	12,3	11,8	11,1	10,5	10,0	09,5	09,4	1
Dezembro	09,8	09,7	09,8	10,1	10,7	11,1	11,4	11,4	11,2	10,8	10,2	09,7	09,2	08,6	08,2	08,2	0
Ano	1013,1	1012,9	1012,9	1013,0	1013,3	1013,9	1014,3	1014,6	1014,6	1014,1	1013,5	1012,9	1012,3	1011,8	1011,6	1011,8	101

QUADRO II — Temperatu

Janeiro	24,57	24,41	24,30	24,24	24,12	24,44	25,70	27,20	28,64	29,34	29,84	30,18	29,81	29,49	29,35	28,54	27,
Fevereiro	24,75	24,51	24,29	24,11	23,98	24,25	25,60	27,04	28,42	29,51	29,96	30,02	30,01	29,88	29,42	28,38	27,
Março	23,92	23,69	23,49	23,33	23,12	23,38	24,92	26,84	28,47	29,00	29,66	30,26	29,82	29,08	28,46	27,76	27,
Abril	23,55	23,21	23,04	22,88	22,84	22,95	24,65	26,83	28,63	29,83	30,40	30,20	30,53	29,89	29,17	28,84	26,
Maio	20,58	20,28	20,08	19,94	19,81	19,84	21,40	23,75	26,20	27,40	28,01	28,09	27,95	27,65	27,10	26,15	24,
Junho	19,53	19,27	19,14	18,96	18,85	18,87	20,09	22,22	24,63	26,16	26,66	27,17	27,29	26,83	26,04	24,74	23,
Julho	19,35	18,91	18,61	18,63	18,59	18,49	19,71	22,11	24,66	26,08	26,87	27,04	27,14	26,61	26,19	25,24	24,
Agosto	19,22	18,90	18,78	18,73	18,58	18,61	19,82	22,32	24,62	25,97	26,33	26,76	26,97	26,50	26,03	25,20	23,
Setembro	20,11	19,63	19,30	19,39	18,85	19,16	21,40	25,09	26,54	27,53	28,02	28,12	28,01	27,69	27,11	26,08	24,
Outubro	21,82	21,46	21,17	20,99	20,80	21,35	23,72	26,09	28,17	29,18	29,44	29,48	29,38	28,89	28,12	27,17	25,
Novembro	23,66	23,28	22,99	22,76	22,66	23,97	26,09	27,90	29,40	30,31	30,40	30,55	30,33	29,80	29,24	28,57	26,
Dezembro	24,92	24,76	24,41	24,14	23,94	24,90	26,64	28,32	29,96	30,37	30,65	30,76	30,46	30,15	29,71	29,06	28,
Ano	22,16	21,86	21,63	21,51	21,34	21,68	23,31	25,48	27,36	28,39	28,85	29,05	28,98	28,54	28,00	27,14	25,

QUADRO III — Tensão do vap

Janeiro	20,57	20,60	20,46	20,35	20,24	20,23	20,49	21,78	21,84	21,84	21,98	22,22	21,85	22,00	21,67	21,74	21,
Fevereiro	20,90	20,64	20,50	20,39	20,26	20,38	21,12	21,58	21,83	21,81	21,95	21,90	21,91	21,88	21,72	21,61	21,
Março	20,37	19,06	19,93	19,74	19,61	19,67	20,57	21,84	22,41	22,10	22,29	22,22	21,79	21,72	21,51	21,48	21,
Abril	19,62	18,33	19,20	19,07	19,03	19,17	20,24	21,63	22,19	21,85	21,97	21,82	21,77	21,59	21,34	21,16	20,
Maio	15,76	15,62	15,55	15,47	15,30	15,29	15,92	17,14	17,93	18,01	17,58	17,34	17,21	16,84	16,66	16,52	16,
Junho	15,11	14,43	14,35	14,26	14,24	14,23	14,87	15,95	16,78	16,93	16,59	16,16	16,04	15,84	15,88	15,70	15,
Julho	13,95	13,69	13,62	13,63	13,69	13,61	14,24	15,26	16,37	16,38	16,19	16,00	15,68	15,43	15,20	15,27	15,
Agosto	14,34	14,18	14,13	14,12	14,08	14,05	14,44	15,51	16,12	15,86	15,67	15,75	15,77	15,49	15,21	15,27	15,
Setembro	15,08	14,70	14,45	14,27	14,06	14,13	15,02	16,22	16,35	16,33	16,25	16,39	16,14	15,98	15,90	15,99	16,
Outubro	16,26	15,94	15,81	15,37	15,25	15,16	16,04	16,70	16,17	16,39	16,56	16,47	16,51	16,74	16,62	16,72	16,
Novembro	18,03	17,70	17,58	17,33	17,23	17,43	18,00	18,03	18,09	18,09	18,12	18,20	18,01	18,14	18,01	18,32	18,
Dezembro	20,53	20,31	20,18	20,01	20,00	20,25	20,72	20,70	20,43	20,22	20,07	20,07	20,38	20,34	20,57	20,36	20,
Ano	17,54	17,10	17,15	17,00	16,91	16,97	17,64	18,53	18,88	18,82	18,77	18,71	18,59	18,50	18,34	18,34	18,

QUADRO IV — Humidade relativa.

Janeiro	89,6	90,7	90,6	90,3	89,8	89,0	85,8	81,4	75,3	72,4	70,8	70,1	70,9	72,8	71,8	75,4	78,
Fevereiro	89,7	90,4	90,9	91,1	91,4	90,6	86,5	81,6	76,1	71,7	70,1	69,9	70,1	70,2	71,3	75,6	78,
Março	92,3	92,0	92,6	92,5	93,2	91,9	87,8	83,3	77,8	74,5	72,5	69,9	70,3	73,3	75,0	77,7	81,
Abril	90,8	91,4	91,7	91,8	91,8	91,8	87,4	82,3	76,3	70,1	67,8	68,4	66,8	68,8	70,8	74,2	78,
Maio	87,1	87,7	88,7	89,0	88,9	88,4	84,1	78,7	70,6	65,8	63,0	61,6	61,8	61,3	63,1	64,9	70,
Junho	85,9	86,8	86,9	87,4	87,8	87,4	84,9	80,1	74,0	67,6	64,6	60,9	60,4	61,0	63,7	68,2	72,
Julho	83,6	84,6	85,0	85,3	85,9	86,1	83,5	77,2	71,2	65,5	61,8	60,8	59,0	59,8	60,4	63,8	68,
Agosto	86,3	87,4	87,7	87,9	88,5	88,1	83,7	77,7	70,4	64,1	61,9	61,3	59,9	60,5	61,2	64,2	69,
Setembro	86,2	86,6	86,5	87,1	86,9	85,9	80,0	72,5	63,9	60,0	58,0	58,2	57,7	58,2	60,0	64,1	70,
Outubro	83,6	83,8	84,1	83,1	83,3	79,8	73,5	66,4	57,2	54,8	54,8	54,4	54,6	56,8	58,8	62,6	68,
Novembro	83,0	83,4	84,3	84,2	84,3	78,6	71,8	64,9	59,9	56,8	56,6	56,4	56,8	58,7	60,4	65,2	69,
Dezembro	87,6	87,6	88,6	89,3	90,5	86,6	80,1	72,8	65,5	63,7	62,8	62,3	64,1	64,9	67,1	68,6	72,
Ano	87,1	87,7	88,1	88,3	88,5	87,0	82,4	76,6	69,8	65,6	63,7	62,8	62,7	63,8	65,3	68,7	73,

...ítas no posto do Mossuril, no ano de 1950

...40' Altitude — 15 metros

...rica em milibares

...	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
06,6	1007,1	1007,7	1008,0	1008,2	1007,9	1007,6	1007,4	1008,9	1005,3	3,6	1011,1	1002,1	9,0	30	12	Janeiro
07,4	08,0	08,5	08,9	09,1	08,9	08,5	08,3	09,9	06,1	3,8	14,6	999,3	15,3	27	15	Fevereiro
10,2	10,7	11,8	11,5	11,5	11,3	11,0	10,8	12,1	09,0	3,4	14,4	1005,3	9,1	6	21	Março
11,0	11,4	11,8	12,0	12,0	11,8	11,5	11,4	13,0	10,0	3,0	16,4	07,0	9,4	12	23	Abril
14,7	15,2	15,5	15,6	15,7	15,6	15,3	15,6	16,6	13,5	3,1	21,8	09,7	12,1	29	2	Maio
16,6	17,0	17,3	17,4	17,4	17,3	17,1	17,2	18,5	15,6	2,9	20,3	13,4	15,9	1 e 2	17	Junho
17,6	18,0	18,3	18,4	18,4	18,4	18,2	18,0	19,5	16,8	2,7	21,4	14,9	6,5	19	11	Julho
16,9	17,3	17,7	17,9	17,9	17,9	17,6	17,4	18,4	15,9	3,0	21,0	12,8	8,2	4	28	Agosto
16,8	17,2	17,6	17,8	17,8	17,6	17,3	17,3	19,0	15,8	3,2	21,2	11,4	9,8	2 e 3	29	Setembro
13,6	14,1	14,5	14,9	14,9	14,6	14,3	14,1	15,9	12,2	3,7	19,8	05,7	14,1	7	24	Outubro
10,7	11,3	11,6	12,1	12,1	11,9	11,6	11,5	13,1	09,5	3,6	16,5	06,3	10,2	1	22	Novembro
09,0	09,4	09,9	10,4	10,4	10,2	09,9	09,9	11,8	07,7	4,2	15,3	995,1	20,2	10	26	Dezembro
12,6	1013,0	1013,5	1013,7	1013,8	1013,6	1013,3	1013,2	1014,8	1011,4	3,4	1021,8	995,1	26,7	Maio, 29	Dezembro, 26	Ano

...m graus centesimais

8,83	26,33	25,80	25,51	25,26	25,03	24,66	26,72	31,73	23,35	8,38	34,6	21,8	12,8	9	29	Janeiro
3,64	26,20	25,86	25,65	25,24	25,34	25,06	26,75	31,50	23,16	8,34	35,0	21,2	13,8	19	16	Fevereiro
0,37	25,89	25,44	25,14	24,73	24,46	24,14	26,18	31,09	22,66	8,43	32,8	20,9	11,9	20	25	Março
5,24	25,72	25,46	25,07	24,71	24,17	23,81	26,21	31,40	21,97	9,43	33,2	19,9	13,3	1	28	Abril
4,36	23,84	23,16	22,41	21,65	21,13	20,67	23,59	29,26	18,88	10,38	31,1	16,5	14,6	6	Vários	Maio
3,13	22,50	21,89	21,14	20,57	20,17	19,89	22,48	28,15	18,07	10,08	29,5	15,0	14,5	26	30	Junho
2,27	22,83	22,28	21,86	21,31	20,48	19,85	22,51	28,10	17,26	10,84	29,1	15,0	14,1	21	6 e 7	Julho
3,11	22,64	22,16	21,49	20,79	20,29	19,71	22,39	27,99	17,87	10,12	29,2	15,4	13,8	30	22	Agosto
4,06	23,52	23,02	22,52	21,92	21,25	20,67	23,45	28,89	17,76	11,13	31,8	16,0	15,8	29	6 e 14	Setembro
4,90	24,42	23,98	23,57	23,17	22,78	22,30	24,92	30,53	19,90	10,63	36,0	17,0	19,0	24	13	Outubro
6,02	25,72	25,39	25,25	23,90	24,47	24,07	26,43	31,73	22,11	9,62	34,7	19,6	15,1	5	16	Novembro
5,19	26,70	26,38	26,12	25,83	25,52	25,29	27,26	31,96	23,13	8,83	35,8	21,0	14,8	17	Vários	Dezembro
5,18	24,69	24,24	23,81	23,28	22,92	22,51	24,91	30,19	20,51	9,68	36,0	15,0	21,0	Outubro, 24	Junho, 30 Julho, 6 e 7	Ano

...tmosférico em milímetros

21,66	21,64	21,54	21,29	21,22	21,07	20,82	21,28	23,18	19,47	3,71	25,1	17,1	8,0	15	1	Janeiro
21,42	21,39	21,29	21,21	21,29	21,31	21,05	21,28	23,08	19,62	3,46	24,5	17,6	6,9	19	15	Fevereiro
21,49	21,46	21,34	21,25	21,11	20,78	20,49	21,11	23,10	19,30	3,80	24,6	18,1	6,5	18	25	Março
20,72	20,73	20,80	20,74	20,45	20,21	19,81	20,63	22,66	18,48	4,18	24,9	16,4	8,5	17	30	Abril
16,62	16,70	16,81	16,59	16,33	15,99	15,75	16,48	18,51	14,78	3,73	22,3	12,1	10,2	7	27	Maio
15,60	15,72	15,57	15,37	15,07	14,88	14,69	15,39	17,31	13,75	3,56	19,9	10,9	9,0	26	30	Junho
15,02	15,00	15,02	14,98	14,86	14,59	14,99	14,88	16,56	12,64	3,92	19,3	11,2	8,1	22	27	Julho
15,32	15,41	15,35	15,38	15,10	14,86	14,59	15,05	16,77	13,44	3,33	19,2	10,1	9,1	28	12	Agosto
16,23	16,31	16,29	16,51	16,24	15,94	15,56	15,69	17,30	13,62	3,68	19,1	11,4	7,7	30	15	Setembro
16,74	17,06	17,23	17,52	17,18	17,00	16,73	16,46	18,04	14,53	3,51	20,4	12,2	8,2	27	4	Outubro
18,34	18,47	18,74	18,70	18,73	18,61	18,40	18,11	19,44	16,50	2,94	22,5	13,5	9,0	26	20	Novembro
20,47	20,67	20,96	21,13	21,09	20,98	20,86	20,49	22,00	18,69	3,31	23,5	15,6	7,9	29	1	Dezembro
18,30	18,38	18,42	18,39	18,22	18,02	17,81	18,07	19,83	16,24	3,59	25,1	10,1	15,0	Janeiro, 15	Agosto, 12	Ano

...stado de saturação = 100

82,6	85,1	86,7	87,5	88,6	89,3	89,9	82,3	92,9	65,9	27,0	98	55	43	27	1	Janeiro
82,8	84,8	85,8	86,8	87,5	88,8	89,3	82,2	93,5	66,2	27,3	100	46	54	28	1	Fevereiro
84,5	86,6	88,4	89,6	91,2	91,3	91,3	84,2	94,4	67,3	27,1	100	58	42	18	8 e 31	Março
81,8	84,4	85,9	87,9	87,9	90,0	90,4	82,1	93,4	64,8	28,6	98	56	42	16	27	Abril
73,1	75,8	79,5	82,3	84,6	85,5	86,5	76,8	90,9	58,1	32,8	100	50	50	7	25	Maio
74,3	77,8	79,9	82,4	83,4	84,9	85,1	77,0	89,9	58,0	31,9	97	43	54	25	15	Junho
70,7	72,9	75,3	77,0	78,9	81,5	83,2	74,2	88,7	56,9	31,8	98	43	55	3	19	Julho
73,1	75,2	77,5	80,9	82,6	83,8	85,6	75,8	89,7	57,3	32,4	95	40	55	Vários	12	Agosto
74,6	76,0	77,9	81,5	83,3	85,2	85,9	74,4	89,3	54,9	34,4	96	47	49	7	12	Setembro
71,6	75,1	77,8	81,1	81,4	82,4	83,4	71,3	86,9	51,4	35,5	95	30	65	22	24	Outubro
73,1	75,3	77,9	78,3	80,2	81,7	82,4	71,8	86,9	53,3	33,6	97	38	59	11	6 e 7	Novembro
76,7	79,5	82,2	84,1	85,4	86,5	85,9	77,3	92,5	59,0	33,5	98	39	59	26	16	Dezembro
76,6	79,0	81,2	83,3	84,6	85,9	86,6	77,4	90,8	59,4	31,4	100	30	70	Vários	Outubro, 24	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																											
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias	Máxima absoluta		Data da máxima
Janeiro	5,8	2,4	2,6	2,7	3,2	3,2	3,4	4,6	6,2	8,0	7,8	8,4	9,2	9,3	9,3	9,4	8,4	6,9	5,9	5,4	4,3	3,2	3,0	3,0	5,3	S	24	14
Fevereiro	6,0	6,8	5,8	6,1	7,3	7,2	7,5	9,0	11,4	12,3	14,0	14,5	15,5	14,8	14,1	13,8	12,4	10,1	8,9	7,7	6,5	6,9	5,8	6,4	9,6	WNW	30	5
Março	5,8	5,6	6,8	6,9	6,5	7,0	7,6	8,0	9,6	11,0	11,5	12,5	13,8	14,0	13,6	12,6	11,6	10,4	9,0	7,8	7,1	7,5	7,1	6,0	9,1	WSW	32	21
Abril	6,4	6,3	6,4	6,5	7,1	7,8	8,5	9,5	11,3	13,6	14,1	15,5	15,3	15,7	15,7	15,3	13,0	10,8	9,0	8,0	7,7	6,7	6,3	6,2	10,1	SW	36	21
Maio	11,7	11,2	11,8	12,7	11,2	11,5	12,4	14,9	15,8	18,0	18,6	19,2	19,1	19,5	19,7	19,2	18,6	16,1	15,0	13,2	12,2	10,3	10,5	11,1	14,7	WSW	43	21
Junho	10,4	10,2	10,7	10,7	10,2	11,0	11,6	12,6	14,4	16,5	16,9	16,6	16,7	16,8	17,3	16,5	15,4	12,8	11,9	10,8	8,8	8,5	9,9	10,0	12,8	SSW	27	1
Julho	3,3	3,8	3,4	4,9	5,6	5,5	5,5	6,7	8,7	13,1	15,2	15,3	16,6	16,5	16,1	15,1	13,5	10,0	8,1	6,6	5,5	4,6	4,1	2,8	8,8	SSW	30	23
Agosto	7,4	7,4	8,2	9,8	10,5	10,6	11,1	12,8	15,7	18,1	19,3	20,1	21,3	21,9	21,6	21,2	19,5	16,7	13,9	12,5	10,8	8,0	7,5	8,1	13,9	SW	38	6
Setembro	3,4	3,8	4,1	4,4	3,9	4,9	6,0	7,1	10,5	14,7	15,7	16,7	17,6	17,6	17,3	16,4	14,9	11,3	9,2	7,1	5,9	4,2	3,8	3,3	9,3	SSW	35	10
Outubro	6,1	6,7	6,6	6,5	6,0	6,5	6,9	9,5	12,0	13,6	15,4	17,5	18,2	18,4	15,3	17,9	15,9	13,2	10,9	8,7	8,0	6,9	6,5	5,9	11,0	SSW	38	3
Novembro	7,6	7,2	6,6	5,8	6,5	6,7	9,4	12,3	13,3	14,9	17,1	18,9	20,2	20,0	19,9	18,9	18,0	16,3	14,2	11,8	10,6	9,9	8,5	8,2	12,6	ENE	29	25
Dezembro	6,3	6,1	6,0	5,7	5,2	4,8	6,9	9,0	10,8	16,1	15,4	16,4	17,2	18,8	18,5	16,8	15,4	13,5	11,4	9,7	8,5	8,2	7,2	6,4	10,7	WSW	70	26
Ano	6,6	6,4	6,5	6,9	6,9	7,2	8,1	9,6	11,6	14,2	15,1	16,0	16,7	16,9	16,5	16,1	14,7	12,3	10,6	9,1	8,0	7,1	6,7	6,4	10,7	WSW	70	Dezembro, 26

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	70	127	4	64	25	23	2	21	14	47	3	37	19	27	1	52	208
Fevereiro	62	165	35	30	29	10	3	17	23	28	15	44	11	23	10	13	154
Março	32	55	1	56	25	40	3	67	32	71	3	129	22	59	2	65	82
Abril	5	18	1	18	12	19	7	42	102	116	35	135	46	35	8	15	106
Maio	8	12	–	–	–	4	–	17	12	193	7	247	46	137	1	31	29
Junho	2	1	–	–	2	1	1	2	26	158	65	260	103	47	16	7	29
Julho	5	3	–	1	15	16	2	16	79	193	38	94	40	30	2	4	206
Agosto	3	–	–	8	1	4	9	42	68	208	53	229	13	9	3	4	90
Setembro	8	21	32	63	36	24	10	67	81	71	16	87	7	7	1	16	173
Outubro	12	61	30	63	21	12	11	66	77	98	25	102	22	3	1	1	139
Novembro	29	96	112	68	16	7	7	34	59	88	45	70	2	4	1	1	81
Dezembro	9	33	94	117	42	37	9	50	59	42	11	14	5	9	7	6	200
Ano	245	592	309	488	224	197	64	441	632	1313	316	1448	336	390	53	215	1497

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	407	1123	29	630	196	151	14	160	125	396	15	212	105	147	2	263	–
Fevereiro	704	2206	475	341	329	103	35	195	235	287	192	566	116	357	176	156	–
Março	206	421	10	668	354	439	35	853	426	850	46	1403	197	469	14	416	–
Abril	24	119	10	143	134	181	64	457	1453	1677	518	1692	397	247	53	109	–
Maio	54	88	–	–	–	24	–	178	159	3391	96	4467	632	1521	8	346	–
Junho	10	8	–	–	6	18	4	12	311	2627	1019	3390	1140	534	79	51	–
Julho	20	10	–	10	104	139	22	175	1081	2986	453	1016	306	197	11	15	–
Agosto	9	–	–	116	11	36	74	413	1030	4542	974	2996	81	37	14	16	–
Setembro	26	100	316	829	538	242	98	708	1118	1414	166	1031	62	22	2	45	–
Outubro	133	684	368	931	294	68	121	671	984	1842	421	1428	180	10	2	8	–
Novembro	339	1198	1651	1116	157	68	50	499	1169	1457	559	801	10	8	3	2	–
Dezembro	95	302	998	1929	538	352	112	577	799	1131	198	283	158	142	208	150	–
Ano	2027	6259	3857	6713	2661	1821	629	4898	8890	22600	4657	19285	3384	3691	572	1577	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento						
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos							
Janeiro	NNE	8,8	2005	1439	798	701	32° N:E	1415	23	8	0	0	0	0	0
Fevereiro	NNE	13,4	3614	2019	1096	1399	14° N:E	2594	11	8	1	0	0	0	0
Março	WSW	10,9	1432	1897	2762	2454	203° N:E	1442	7	22	2	0	0	0	0
Abril	WSW	12,5	428	706	4554	3276	212° N:E	4861	7	16	6	1	0	0	0
Maio	WSW	18,1	1043	124	5245	7670	241° N:E	8637	0	13	11	6	1	0	0
Junho	WSW	13,0	325	33	4778	6568	236° N:E	7908	3	10	17	0	0	0	0
Julho	SSW	15,5	130	328	4780	2904	209° N:E	5316	11	16	4	0	0	0	0
Agosto	WSW	13,1	92	362	7511	5328	214° N:E	8927	6	8	10	7	0	0	0
Setembro	WSW	11,8	711	2130	3753	1712	172° N:E	3071	12	13	4	1	0	0	0
Outubro	WSW	14,0	1394	2082	4262	2516	189° N:E	2900	8	13	6	4	0	0	0
Novembro	NE	14,7	3048	3104	3740	1714	116° N:E	1553	4	14	10	2	0	0	0
Dezembro	ENE	16,5	2158	3767	2840	1328	147° N:E	810	14	11	3	1	1	0	1
Ano	WSW	13,3	16380	17991	46119	37570	213° N:E	35600	106	152	81	23	2	0	1

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	NNE	42	Dia 27 às 8.06	ENE	40	Dia 1 às 14.30	SSW	76	Dia 14 às 15.40	SSW	76	Dia 14 às 15.40
Fevereiro	NNW	51	Dia 15 às 8.45	NNW	64	Dia 15 às 12.48	NNE	55	Dia 8 às 23.15	NNW	64	Dia 15 às 12.48
Março	WSW	52	Dia 22 às 21.58	E	49	Dia 4 às 12.05	E	43	Dia 5 às 17.18	WSW	52	Dia 22 às 21.58
Abril	ESE	49	Dia 6 às 22.43	S	59	Dia 5 às 14.52	SW	70	Dia 21 às 15.12	SW	70	Dia 21 às 15.12
Maio	WSW	53	Dia 21 às 4.45	WSW	72	Dia 21 às 11.25	SSW	60	Dia 21 às 15.10	WSW	72	Dia 21 às 11.25
Junho	W	35	Dia 6 às 7.40	SSW	48	Dia 22 às 13.40	SSW	44	Dia 1 às 16.40	SSW	48	Dia 22 às 13.40
Julho	SSW	44	Dia 18 às 8.58	SSW	56	Dia 23 às 12.25	SSW	62	Dia 23 às 17.20	SSW	62	Dia 23 às 17.20
Agosto	WSW	46	Dia 18 às 8.06	SSW	56	Dia 31 às 13.50	SSW	54	Dia 5 às 16.17	SSW	56	Dia 31 às 13.50
Setembro	SSW	56	Dia 10 às 8.50	ENE	67	Dia 30 às 13.00	SSW	53	Dia 10 às 16.30	ENE	67	Dia 30 às 13.00
Outubro	WSW	54	Dia 3 às 22.32	SSW	61	Dia 4 às 11.40	E	69	Dia 15 às 15.05	SSW	61	Dia 4 às 11.40
Novembro	S	52	Dia 29 às 1.47	ENE	66	Dia 5 às 11.14	NE	52	Dia 9 às 17.03	ENE	66	Dia 5 às 11.14
Dezembro	NNE	110	Dia 26 às 22.32	W	104	Dia 26 às 9.43	NNW	102	Dia 26 às 17.48	NNE	110	Dia 26 às 22.32
Ano	NNE	110	Dezembro	W	104	Dezembro	NNW	102	Dezembro	NNE	110	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	47,50	21,30	52,7	19,5	12	29	66.20	73,7	3	–	–
Fevereiro	46,62	20,28	53,1	17,9	19	23	65,05	70,7	19	–	–
Março	46,52	18,29	52,6	15,9	5	25	64,54	71,8	21	–	–
Abril	44,54	21.11	47,2	18,6	2	27	63,79	71,4	5	–	–
Maio	43,30	17,53	47.1	14,3	11	26 e 27	60,06	64,8	2	–	–
Junho	41,55	16,77	45,1	13,4	24	30	57,00	63,5	11	–	–
Julho	42,85	15,64	45,7	13,0	8	3	58,92	62.1	19	13,7	6 e 13
Agosto	41,87	16,22	46,9	11,4	9	19	58,18	62,5	13	13,9	22
Setembro	43,19	15,85	46,6	14,1	19	6	60,50	64,1	19	14,5	6 e 14
Outubro	45,17	17,96	49,7	15,5	2	8	61,53	67,7	25	16,4	13
Novembro	47,73	19,69	58,2	17.6	27	5	64,24	70,9	29	–	–
Dezembro	44.02	19,77	51,0	16,7	1	26	61,82	77,8	18	–	–
Ano	44,60	18,37	58,2	11,4	Novembro, 27	Agosto, 19	61,80	77,8	Dezembro, 18	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,79	31,04	31,13	30,90	–	–	18.3	20,9	16,6	18,6
Fevereiro	30,52	30,68	30,61	30,48	–	–	19,0	23,1	16,8	19,6
Março	30,24	30,44	30,57	30,44	–	–	22,9	24,4	12,7	20,0
Abril	30,26	30,32	30,30	30,25	–	–	24,2	25,5	18,6	22,8
Maio	28,89	29,53	30,12	30,16	–	–	27,8	25.6	19,4	24,3
Junho	26,55	27,39	28,69	29,32	–	–	24,5	26,5	18,6	23,2
Julho	26,99	27,48	28.21	28,62	–	–	26,3	27,1	18,0	23,8
Agosto	27,37	27,72	28,24	28,44	–	–	24,4	28,2	22,1	24,9
Setembro	29,00	28,67	28,42	28,40	–	–	25,4	28,3	25,0	26,0
Outubro	31.07	30,33	29,42	28,92	–	–	24,3	27,2	25,8	25,8
Novembro	32,05	31,53	30,48	29,77	–	–	21,1	24,7	21,7	22,5
Dezembro	31,80	31,76	31,05	30,34	–	–	19,3	21,6	22,2	21,0
Ano	29,63	29,74	29,77	29,67	–	–	23,1	25,2	19,8	22,7

QUADRO XII — Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Chuva (em milímetros) — Data da máxima	Número de dias com — Chuva e chuviscos	Número de dias com — Chuva cuja água se perdeu	Número de dias com — Trovoada	Número de dias com — Relâmpagos	Número de dias com — Cacimbo	Número de dias com — Nevoeiro	Número de dias com — Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) — 9 horas — Predominante	9 horas — Máxima	9 horas — Mínima	15 horas — Predominante	15 horas — Máxima	15 horas — Mínima	21 horas — Predominante	21 horas — Máxima	21 horas — Mínima
Janeiro	82,4	247,9	114,0	27	24	21	11	7	0	0	0	20.000	50.000	3.000	20.000	50.000	5.000	—	—	—
Fevereiro	88,6	122,5	62,2	15	16	12	11	4	0	1	0	20.000	50.000	2.500	20.000	50.000	3.000	—	—	—
Março	63,4	182,0	46,7	21	18	15	18	4	8	0	0	20.000	50.000	8.000	20.000	50.000	3.000	—	—	—
Abril	79,6	43,8	9,0	3	14	13	10	0	12	2	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Maio	110,5	18,7	5,5	1	13	8	0	0	9	1	0	50.000	50.000	15.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Junho	95,4	(1) 27,2	13,9	12	11	8	0	0	14	1	0	20.000	50.000	15.000	20.000	50.000	8.000	—	—	—
Julho	107,2	3,6	2,5	28	11	7	0	0	6	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	—	—	—
Agosto	124,6	26,5	25,5	20	8	4	0	0	1	2	0	20.000	50.000	10.000	20.000	60.000	10.000	—	—	—
Setembro	120,5	0,0	0,0	—	2	0	0	0	0	7	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	6.000	—	—	—
Outubro	164,9	0,0	0,0	—	4	0	0	0	0	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	60.000	12.000	—	—	—
Novembro	168,3	87,9	66,9	29	9	6	4	7	0	0	0	20.000	50.000	5.000	20.000	60.000	4.000	—	—	—
Dezembro	134,5	247,6	98,4	26	8	8	3	8	0	1	0	20.000	50.000	100	20.000	50.000	500	—	—	—
Ano	1339,9	(2) 1007,7	114,9	Janeiro, 27	138	102	57	30	56	17	0	20.000	50.000	100	20.000	60.000	500	—	—	—

(1) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,2 de água de cacimbo ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Chuvas correspondentes a cada um dos rumos

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	48,0	22,4	0,0	3,5	7,8	0,0	0,0	2,4	2,2	1,7	0,0	16,2	13,7	58,7	0,0	60,4	10,9	247,9
Fevereiro	18,5	28,4	4,3	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8	11,2	22,7	15,1	9,2	7,4	122,5
Março	2,7	6,8	0,5	22,8	19,2	3,1	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	69,1	0,4	21,1	0,0	0,0	4,4	182,0
Abril	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	2,3	0,0	0,0	12,1	6,6	6,2	8,9	0,2	1,1	0,0	0,3	5,5	43,8
Maio	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3,3	0,1	3,5	0,1	11,4	2,4	5,6	0,3	0,0	0,2	27,0
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,6
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	14,0	26,5
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Novembro	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	3,8	11,8	27,7	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	87,9
Dezembro	2,0	40,5	44,6	20,5	6,0	2,0	0,0	8,8	12,0	30,8	31,9	13,5	6,7	5,5	12,5	7,7	2,6	247,6
Ano	74,6	98,8	49,2	50,5	34,0	17,0	0,2	15,7	30,2	89,8	66,2	177,8	35,3	114,7	27,9	77,6	48,0	1007,5

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 — Médias — 9 horas — Superiores	9 horas — Médias	9 horas — Inferiores	9 horas — De correntes verticais	9 horas — Total	15 horas — Superiores	15 horas — Médias	15 horas — Inferiores	15 horas — De correntes verticais	15 horas — Total	21 horas — Superiores	21 horas — Médias	21 horas — Inferiores	21 horas — De correntes verticais	21 horas — Total	Média das três observações — Superiores	Média — Médias	Média — Inferiores	Média — De correntes verticais	Média — Total	Número de vezes de — Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	1,0	1,5	3,0	3,1	8,7	1,1	1,3	3,4	2,7	8,5	0,6	1,7	3,6	0,9	6,8	0,9	1,5	3,3	2,2	8,0	2	0	11	12	14	22	32
Fevereiro	2,0	0,9	2,1	2,8	7,8	2,4	1,1	1,5	3,3	8,6	1,3	1,0	2,8	1,3	6,4	1,9	1,1	2,1	2,5	7,6	3	0	9	7	17	21	17
Março	1,5	1,8	0,9	3,3	7,6	1,7	2,3	2,0	2,4	8,4	0,5	2,1	3,3	1,2	7,1	1,2	2,1	2,1	2,3	7,7	1	0	9	19	17	30	17
Abril	0,8	0,6	0,3	3,8	5,5	1,0	1,5	0,8	2,9	6,2	0,6	1,2	1,7	1,5	5,0	0,8	1,1	0,9	2,7	5,6	14	2	15	18	20	15	6
Maio	0,0	0,8	0,4	1,3	2,6	0,1	0,7	1,1	2,6	4,4	0,0	2,1	1,2	1,3	4,6	0,0	1,2	0,9	1,7	3,9	9	30	14	12	13	11	4
Junho	0,0	2,1	0,4	1,2	3,6	0,0	2,2	0,5	1,5	4,2	0,0	2,2	1,1	0,7	4,1	0,0	2,2	0,7	1,1	4,0	22	14	17	9	12	11	5
Julho	0,3	1,2	0,8	1,8	4,2	0,2	2,2	1,0	1,7	5,2	0,2	3,3	1,3	0,7	5,5	0,2	2,2	1,0	1,4	5,0	14	11	13	21	16	14	4
Agosto	0,2	1,2	0,8	2,4	4,5	0,0	1,2	0,5	1,4	3,1	0,1	0,8	2,0	1,5	4,4	0,1	1,1	0,7	1,8	4,0	20	12	20	13	18	9	1
Setembro	0,1	1,0	0,1	3,2	4,4	0,6	0,8	0,5	0,9	2,8	0,1	0,3	0,5	0,7	1,6	0,3	0,7	0,4	1,6	2,9	15	27	18	14	11	4	1
Outubro	0,2	0,1	0,2	3,1	3,9	1,0	0,4	0,2	0,8	2,4	0,2	0,2	0,1	1,6	2,4	0,5	0,3	0,3	1,8	3,0	32	13	16	12	17	3	0
Novembro	0,8	0,9	0,3	4,0	6,0	1,3	1,5	0,5	0,7	4,0	1,1	0,7	0,7	0,7	3,2	1,7	1,3	0,5	1,8	4,4	16	16	15	11	14	10	8
Dezembro	1,2	1,6	0,7	3,0	6,4	1,6	1,2	0,7	2,3	5,9	1,2	0,6	0,7	2,0	4,6	1,3	1,1	0,7	2,4	5,6	5	10	18	21	9	13	17
Ano	0,7	1,2	0,8	2,8	5,4	0,9	1,4	1,0	1,9	5,3	0,5	1,3	1,6	1,2	4,6	0,7	1,3	1,1	1,9	5,1	153	135	175	179	178	163	112

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	1 43	10 33	18 05	16 19	14 47	16 50	13 22	17 26	16 32	14 52	12 58	6 22	0 00	0 00	159 49	400 09	39,9
Fevereiro	0 00	5 25	11 48	15 13	17 37	17 17	15 34	11 32	14 49	16 14	13 55	12 02	7 40	3 36	0 00	162 42	352 12	46,1
Março	0 00	1 24	16 15	19 18	22 32	19 36	17 18	15 12	16 35	13 42	12 09	7 55	5 03	0 31	0 00	167 30	377 30	44,3
Abril	0 00	6 58	19 36	27 07	26 55	24 20	26 13	22 23	23 59	24 19	22 40	18 15	14 30	1 36	0 00	258 51	353 03	73,0
Maio	0 00	1 32	15 03	25 04	27 23	27 43	24 25	23 28	22 51	22 21	22 01	23 05	10 19	0 00	0 00	245 15	354 03	69,2
Junho	0 00	3 14	15 35	22 23	24 28	23 48	22 54	19 59	19 05	22 38	22 07	19 38	15 03	0 00	0 00	230 52	337 38	68,3
Julho	0 00	2 18	16 50	22 09	24 19	22 23	20 51	17 29	17 44	18 59	20 10	17 05	7 01	0 02	0 00	207 20	351 05	59,0
Agosto	0 00	4 31	14 41	21 49	21 59	20 50	19 33	19 03	25 04	26 23	25 16	23 24	14 58	1 32	0 00	239 03	360 04	66,4
Setembro	0 00	13 59	20 38	25 31	24 19	26 05	25 15	24 21	25 06	26 35	27 00	25 49	21 15	4 19	0 00	290 12	360 15	80,6
Outubro	1 12	11 01	22 34	26 00	26 14	27 02	28 11	27 43	28 55	30 12	29 32	28 51	28 50	5 51	0 00	319 08	384 52	83,0
Novembro	3 37	10 30	17 56	21 02	23 06	22 13	23 27	20 26	22 19	24 55	23 19	22 11	22 23	9 16	0 00	266 50	383 41	69,5
Dezembro	4 30	14 40	19 16	21 06	23 25	23 12	21 47	21 32	19 40	22 01	22 09	19 48	19 06	11 19	0 00	263 31	402 40	65,4
Ano	9 19	77 15	200 45	264 47	278 36	269 16	262 28	236 30	253 33	264 51	255 10	231 01	169 30	38 02	0 00	2811 03	4417 15	63,6

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Velocidade média		Média de 25 anos		1950	
	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,3	1007,1	27,31	26,72	32,40	31,73	23,60	23,35	79,6	82,3	50,0	39,9	5,2	5,3	228,6	16	247,9	21
Fevereiro	09,2	08,3	27,13	26,75	32,32	31,50	23,42	23,16	80,9	82,2	51,7	46,1	5,1	9,6	227,2	15	122,5	12
Março	10,3	10,8	27,01	26,18	31,87	31,09	23,23	22,66	81,5	84,2	57,5	44,3	4,7	9,1	140,3	14	182,0	15
Abril	12,9	11,4	26,24	26,21	31,20	31,40	22,17	21,97	79,8	82,1	66,2	73,0	7,9	10,1	83,9	10	43,8	13
Maio	15,6	15,0	24,38	23,59	29,49	29,26	19,81	18,88	78,0	76,8	69,5	69,2	8,7	14,7	30,9	6	18,7	8
Junho	18,0	17,2	21,91	22,48	27,97	28,15	18,11	18,07	77,7	77,0	66,4	68,3	8,9	12,8	31,6	7	27,9	8
Julho	18,9	18,0	22,19	22,51	27,47	28,10	17,26	17,26	76,8	74,2	68,0	59,0	8,9	8,8	15,2	5	3,6	7
Agosto	18,5	17,4	22,59	22,39	27,88	27,99	17,50	17,87	76,1	75,8	71,6	66,4	8,8	13,9	14,5	4	26,5	4
Setembro	17,1	17,3	24,00	23,45	29,36	28,89	18,63	17,76	74,7	74,4	77,7	80,6	8,0	9,3	9,7	2	0,0	0
Outubro	14,6	14,1	25,86	24,92	31,27	30,53	20,75	19,90	72,3	71,3	81,1	83,0	7,6	11,0	9,6	2	0,0	0
Novembro	12,5	11,5	27,43	26,43	32,70	31,73	22,85	22,11	71,5	71,8	76,3	69,5	8,5	12,6	27,4	4	87,9	6
Dezembro	10,5	09,9	27,82	27,26	32,97	31,96	23,73	23,13	74,9	77,3	61,0	65,4	6,7	10,7	137,0	11	247,6	8
Ano	1014,0	1013,2	25,32	24,91	30,58	30,19	20,92	20,51	77,0	77,4	66,4	63,6	7,4	10,7	955,9	96	1007,5	102

Recapitulação das observações meteorólogi

Latitude — 12° 58' Longi

QUADRO I — Pressão atr

Meses	Médias																
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17
Janeiro	1009,3	1009,2	1009,2	1009,2	1009,6	1010,1	1010,3	1010,5	1010,5	1010,2	1009,6	1009,0	1008,1	1007,5	1007,0	1007,2	1007
Fevereiro	10,2	10,0	10,1	10,2	10,4	10,8	11,3	11,6	11,5	11,2	10,6	09,8	09,0	08,7	08,0	08,2	08
Março	12,3	12,1	12,0	12,1	12,3	12,8	13,2	13,6	13,6	13,2	12,6	11,8	11,0	10,3	10,0	10,2	10
Abril	12,8	12,7	12,7	12,7	12,9	13,3	13,7	14,0	14,2	13,8	13,2	12,8	11,6	11,1	10,8	11,1	11
Maio	16,4	16,2	16,1	16,2	16,4	16,8	17,3	17,6	17,5	17,1	16,4	15,7	14,9	14,4	14,2	14,5	14
Junho	18,4	18,2	18,0	18,1	18,3	18,6	19,0	19,5	19,4	19,1	18,4	17,6	16,9	16,5	16,2	16,4	16
Julho	19,2	18,8	18,7	18,8	19,0	19,4	19,8	20,2	20,2	19,8	19,2	18,6	17,9	17,5	17,3	17,6	18
Agosto	18,6	18,3	18,2	18,3	18,4	18,9	19,3	19,7	19,7	19,2	18,5	17,7	17,0	16,4	16,2	16,5	17
Setembro	18,5	18,3	18,2	18,2	18,6	19,1	19,6	19,8	19,8	19,5	18,7	18,0	17,4	16,9	16,7	17,0	17
Outubro	15,4	15,3	15,3	15,5	16,0	16,5	16,6	17,0	16,8	16,2	15,5	14,6	13,8	13,4	13,1	13,4	13
Novembro	13,0	12,9	12,9	13,1	13,5	14,0	14,3	14,3	14,2	13,6	13,0	12,2	11,5	10,9	10,6	10,8	11
Dezembro	11,3	11,2	11,2	11,4	11,8	12,5	12,8	13,0	12,9	12,6	12,0	11,4	10,7	10,2	09,7	09,7	10
Ano	1014,6	1014,4	1014,4	1014,5	1014,8	1015,2	1015,6	1015,9	1015,8	1015,4	1014,8	1014,1	1013,3	1012,8	1012,5	1012,7	1013

QUADRO II — Temperatu

Janeiro	25,16	25,09	24,99	24,79	24,86	24,89	25,39	26,22	27,07	27,95	28,38	28,60	28,71	28,51	28,63	27,73	27,1
Fevereiro	24,91	24,76	24,56	24,61	24,57	24,67	25,25	26,38	27,60	28,62	29,22	29,58	29,88	29,52	28,64	27,94	27,3
Março	24,59	24,39	24,19	24,18	24,11	24,17	24,72	25,95	27,28	28,55	29,15	29,44	29,79	29,56	28,80	28,16	27,4
Abril	24,46	24,18	24,05	23,87	23,76	23,71	24,31	25,67	27,48	28,52	29,46	29,69	29,97	29,98	29,60	29,19	27,8
Maio	22,32	21,98	21,71	21,45	21,21	21,08	21,53	23,27	25,42	26,67	27,73	28,54	28,95	28,89	28,52	27,82	26,2
Junho	21,54	20,90	20,65	20,47	20,28	20,14	20,46	21,96	24,21	25,93	27,06	27,56	27,64	27,58	27,29	26,35	24,6
Julho	21,41	21,01	20,70	20,47	20,32	20,13	20,47	22,04	24,66	26,27	27,13	27,15	27,49	27,41	26,97	26,31	24,7
Agosto	21,40	20,99	20,63	20,41	20,15	20,02	20,47	22,24	24,75	26,25	27,30	28,04	28,14	28,09	27,34	26,33	24,6
Setembro	22,35	21,89	21,43	21,15	20,85	20,83	21,64	23,53	26,21	27,41	27,97	28,02	28,35	28,27	27,92	27,04	25,3
Outubro	23,35	23,03	22,74	22,47	22,31	22,51	23,81	25,68	27,75	29,10	29,59	29,71	29,76	29,26	28,36	27,63	26,2
Novembro	24,79	24,56	24,30	24,14	23,95	24,18	25,15	27,07	28,52	29,32	29,83	30,06	29,95	29,95	29,22	28,34	27,1
Dezembro	25,95	25,72	25,39	25,33	25,15	25,36	26,13	27,53	28,87	29,75	30,07	29,99	30,12	29,95	29,48	29,11	28,3
Ano	23,49	23,21	22,94	22,78	22,63	22,64	23,28	24,80	26,65	27,86	28,57	28,86	29,06	28,91	28,35	27,67	26,4

QUADRO III — Tensão do vap

Janeiro	21,23	21,12	21,06	20,81	20,69	20,64	20,81	20,92	21,12	21,32	21,48	21,73	22,00	22,06	21,80	21,78	21,7
Fevereiro	21,04	20,84	20,72	20,69	20,66	20,61	20,78	21,22	21,66	21,68	21,79	22,01	22,36	22,33	21,84	21,81	21,7
Março	21,31	21,13	20,97	20,94	20,87	20,85	21,13	21,59	22,07	22,43	22,16	22,14	22,38	22,18	21,95	22,05	21,9
Abril	20,84	20,57	20,42	20,26	20,20	20,08	20,30	20,86	21,38	21,38	21,47	21,32	21,22	21,03	20,96	21,14	21,3
Maio	16,55	16,36	16,17	15,92	15,78	15,66	15,68	16,14	16,45	16,33	16,37	16,32	16,29	16,46	16,45	16,77	17,0
Junho	15,48	15,22	15,07	14,75	14,75	14,59	14,65	14,96	15,47	15,63	15,43	15,51	15,58	15,39	15,47	15,89	16,1
Julho	15,58	15,36	15,27	15,10	14,95	14,90	14,93	15,26	15,78	15,46	15,10	15,26	15,24	15,36	15,25	15,46	15,7
Agosto	15,10	14,90	14,79	14,59	14,40	14,30	14,33	14,61	14,80	14,93	14,95	15,12	15,06	15,13	15,36	15,51	15,7
Setembro	16,29	16,13	15,99	15,76	15,56	15,46	15,57	15,90	15,86	15,85	15,92	15,98	15,87	15,80	15,43	16,00	16,1
Outubro	17,23	17,02	16,82	16,60	16,33	16,32	16,42	16,30	16,10	16,28	16,49	16,77	16,92	17,24	17,41	17,61	17,7
Novembro	18,68	18,58	18,38	18,28	18,23	18,22	18,27	18,27	18,33	18,57	18,59	18,62	18,89	18,97	18,97	19,17	19,0
Dezembro	20,74	20,74	20,66	20,53	20,42	20,34	20,60	20,54	20,33	20,12	20,16	20,39	20,16	20,30	20,69	20,80	20,8
Ano	18,34	18,16	18,03	17,85	17,74	17,66	17,79	18,06	18,28	18,33	18,33	18,43	18,50	18,52	18,46	18,67	18,7

QUADRO IV — Humidade relativa

Janeiro	89,5	89,4	89,6	89,6	88,7	88,2	86,5	82,7	79,6	76,4	75,2	75,2	75,4	76,7	77,9	79,0	81,6
Fevereiro	89,8	89,8	90,2	89,9	90,0	89,2	87,2	83,3	79,0	74,5	72,5	71,6	71,8	73,2	75,4	78,4	81,3
Março	92,9	93,1	93,5	93,4	93,5	93,1	91,5	86,8	81,9	77,4	74,0	73,0	72,4	72,7	75,0	78,3	80,6
Abril	91,5	91,8	91,7	92,1	92,3	92,1	89,9	85,1	78,7	73,9	70,1	68,9	67,4	67,1	68,3	70,7	73,3
Maio	82,2	82,9	83,2	83,3	83,9	83,8	81,9	75,9	67,7	62,7	59,0	56,2	54,7	55,7	56,8	60,2	65,0
Junho	82,7	83,0	83,4	82,9	83,5	83,3	81,9	76,4	68,9	63,1	58,3	57,0	56,9	56,5	57,9	62,7	70,1
Julho	82,4	83,2	84,4	84,4	84,5	85,1	83,5	78,1	68,7	61,4	57,0	57,6	56,2	57,0	58,1	61,2	68,0
Agosto	79,7	80,7	82,0	82,0	82,2	82,2	80,1	73,5	64,0	59,2	55,7	53,9	53,4	53,9	57,2	61,4	68,6
Setembro	81,3	82,7	84,4	84,6	85,2	84,5	81,1	73,9	63,0	58,6	57,0	57,2	55,8	55,9	55,6	60,6	72,3
Outubro	80,6	81,1	81,7	81,9	81,3	80,2	74,6	66,5	58,8	54,4	53,5	54,0	54,6	57,3	61,0	64,3	70,4
Novembro	80,5	81,1	81,3	81,6	82,4	81,2	76,8	68,7	63,5	61,4	59,8	59,1	60,4	60,4	63,3	67,2	71,2
Dezembro	83,3	84,4	85,8	85,5	85,9	84,5	81,9	75,3	69,1	65,2	64,6	65,5	64,3	65,3	68,0	69,6	73,0
Ano	84,7	85,3	85,9	85,9	86,1	85,6	83,1	77,2	70,2	65,7	63,1	62,4	61,9	62,6	64,5	67,8	73,0

...tas no posto de Porto Amélia no ano de 1950

...30' Altitude — 50 metros

...rica em milibares

	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
...,2	1008,7	1009,2	1009,7	1010,0	1009,8	1009,5	1009,1	1011,0	1006,8	4,2	1013,6	1003,9	9,7	29	12	Janeiro
...2	09,8	10,4	10,9	10,7	10,9	10,7	10,1	11,8	07,9	3,9	15,7	03,8	11,9	27	15	Fevereiro
...2	11,8	12,3	12,8	12,9	12,9	12,6	12,1	13,8	09,8	4,0	15,6	06,4	9,2	5 e 28	21	Março
...9	12,5	13,1	13,5	13,5	13,4	13,2	12,7	14,3	10,8	3,5	16,6	08,5	8,1	12	23	Abril
...5	16,1	16,7	17,0	17,1	17,0	16,9	16,2	17,8	14,2	3,6	22,6	10,5	12,1	28	1	Maio
...3	17,9	18,4	18,7	18,8	18,6	18,6	18,1	19,6	16,2	3,4	21,3	14,8	6,5	1	17	Junho
...3	18,8	19,4	19,7	19,7	19,6	19,5	19,0	20,4	17,2	3,2	22,4	15,3	7,1	19	6	Julho
...4	18,6	18,6	19,0	19,1	19,1	18,9	18,2	19,9	16,2	3,7	22,0	13,8	8,2	4	28	Agosto
...8	18,4	18,9	19,3	19,3	19,2	18,8	18,5	20,0	16,6	3,4	22,0	13,3	8,7	2	29	Setembro
...5	15,1	15,6	16,1	16,2	16,0	15,7	15,3	17,2	13,1	4,1	21,3	08,0	13,3	6	24	Outubro
...8	12,5	13,0	13,6	13,6	13,4	13,2	12,8	14,5	10,6	3,9	17,7	08,0	9,7	1	21	Novembro
...6	11,1	11,6	12,2	12,3	12,0	11,7	11,5	13,1	09,5	3,6	16,0	06,2	9,8	10	26	Dezembro
...5	1014,2	1014,8	1015,2	1015,3	1015,2	1014,9	1014,5	1016,1	1012,4	3,7	1022,6	1003,8	18,8	Maio, 28	Fevereiro, 15	Ano

...m graus centesimais

...,54	26,17	26,06	25,85	25,66	25,45	25,34	26,44	30,70	23,77	6,93	32,7	21,7	11,0	8 e 30	15	Janeiro
...,16	25,74	25,55	25,48	25,36	25,29	25,08	26,52	31,61	23,78	7,83	34,6	22,5	12,1	14	12	Fevereiro
...,57	26,04	25,79	25,64	25,40	25,24	24,98	26,42	31,59	23,52	8,07	33,2	22,4	10,8	27	16	Março
...,74	26,42	26,12	25,94	25,55	25,16	24,77	26,52	31,34	23,39	7,95	32,4	21,8	10,6	27	7	Abril
...,09	24,72	24,44	24,07	23,67	22,99	22,56	24,62	29,81	20,84	8,97	32,3	17,8	14,5	5	27	Maio
...,90	23,61	23,48	23,12	22,58	22,09	21,61	23,53	28,61	19,84	8,77	29,7	18,2	11,5	22	1	Junho
...,84	23,53	23,36	23,24	22,93	22,47	21,94	23,58	28,57	19,89	8,68	30,2	18,7	11,5	12 e 23	7	Julho
...,78	23,39	23,34	23,28	22,95	22,40	21,88	23,68	28,76	19,49	9,27	30,2	18,8	11,4	15	2	Agosto
...,24	23,81	23,57	23,41	23,20	23,00	22,75	24,35	29,45	20,63	8,82	31,1	19,6	11,5	22	6	Setembro
...,10	24,81	24,62	24,45	24,20	23,95	23,70	25,58	30,90	22,00	8,90	32,4	20,1	12,3	29	8 e 13	Outubro
...,17	25,96	25,79	25,66	25,46	25,25	25,07	26,66	31,22	23,56	7,66	33,8	22,1	11,7	27	–	Novembro
...,41	27,08	26,90	26,62	26,61	26,38	26,25	27,47	31,55	24,53	7,02	35,1	23,1	12,0	22	10 e 25	Dezembro
...,46	25,11	24,92	24,73	24,46	24,14	23,83	25,45	30,34	22,10	8,24	35,1	17,8	17,3	Dezembro 22	Maio, 27	Ano

...tmosférico em milímetros

...,81	21,79	21,85	21,79	21,76	21,53	21,42	21,43	22,99	19,81	3,18	24,2	18,2	6,0	21	18 e 31	Janeiro
...,63	21,55	21,57	21,75	21,55	21,46	21,28	21,44	23,07	20,05	3,02	24,7	18,7	6,0	20	7 e 21	Fevereiro
...,77	21,63	21,70	21,77	21,76	21,74	21,62	21,67	23,30	20,32	2,98	24,8	19,4	5,4	20	–	Março
...,12	21,25	21,27	21,45	21,34	21,22	21,01	20,98	22,42	19,77	2,65	23,7	17,5	6,2	1 e 3	22	Abril
...,27	17,34	17,42	17,54	17,15	17,01	16,67	16,55	18,13	15,20	2,93	22,0	11,3	10,7	5	26	Maio
...,37	16,58	16,77	16,94	16,63	16,26	15,96	15,65	17,45	13,98	3,47	20,2	12,1	8,1	25	15	Junho
...,89	15,85	15,99	16,19	16,16	15,94	15,74	15,49	16,96	13,87	3,09	18,8	10,5	8,3	20	19	Julho
...,02	16,12	16,16	16,15	15,89	15,59	15,29	15,20	16,66	13,62	3,04	18,7	10,9	7,8	29	12	Agosto
...,59	16,59	16,80	17,01	16,86	16,66	16,55	16,10	17,33	14,71	2,62	18,8	11,5	7,3	29	16	Setembro
...,84	17,90	17,96	18,00	17,92	17,70	17,45	17,10	18,43	15,48	2,95	20,9	11,9	9,0	25	8	Outubro
...,20	19,31	19,41	19,55	19,47	19,27	19,01	18,80	20,10	17,43	2,67	22,2	13,5	8,7	22	20	Novembro
...,80	20,96	21,08	21,30	21,23	21,06	21,03	20,66	21,77	19,12	2,65	23,6	15,6	8,0	31	21	Dezembro
...,85	18,91	19,00	19,12	18,98	18,79	18,59	18,42	19,88	16,95	2,93	24,8	10,5	14,3	Março, 20	Julho, 19	Ano

...stado de saturação = 100

...,0	86,4	87,2	87,9	88,8	89,1	89,3	84,0	93,0	70,7	22,3	99	60	39	14	3	Janeiro
...,7	87,5	88,6	89,8	89,4	89,7	89,9	83,7	93,3	67,3	26,0	98	58	40	15	–	Fevereiro
...,3	86,4	88,0	89,0	90,4	91,0	92,1	85,2	95,4	68,5	26,9	98	58	40	5 e 16	31	Março
...,0	83,0	84,6	86,2	87,9	89,3	90,4	82,1	94,3	64,2	30,1	99	53	46	30	27	Abril
...,0	74,9	76,3	78,5	78,6	81,2	81,7	72,6	86,0	53,4	32,6	94	43	51	6	25 e 26	Maio
...,6	76,6	78,4	80,6	81,9	82,4	83,6	73,6	87,7	54,2	33,5	97	43	54	27	15	Junho
...,0	73,8	75,2	76,7	77,9	79,1	80,7	72,8	87,5	53,1	34,4	97	39	58	7	19	Julho
...,3	75,7	76,1	76,3	76,6	77,5	80,5	71,0	84,9	51,6	33,3	93	39	54	–	12	Agosto
...,0	76,0	78,1	79,8	79,9	80,0	80,7	72,3	86,6	52,9	33,7	93	43	50	30	11 e 12	Setembro
...,3	77,0	78,1	79,1	79,9	79,9	80,1	71,1	84,4	51,0	33,4	93	41	52	13	9	Outubro
...,2	77,6	78,7	80,1	80,4	80,8	80,6	73,1	85,1	57,1	28,0	96	43	53	15	20	Novembro
...,9	79,0	80,2	82,3	82,5	82,5	83,0	76,6	88,6	60,3	28,3	97	39	58	27	21	Dezembro
...,0	79,5	80,8	82,2	82,8	83,5	84,2	76,5	88,9	58,7	30,2	99	39	60	Vários	Vários	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																									Máxima absoluta		Data da máxima
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª	13.ª	14.ª	15.ª	16.ª	17.ª	18.ª	19.ª	20.ª	21.ª	22.ª	23.ª	24.ª	Médias			
Janeiro	7,7	7,6	6,4	8,8	7,7	7,3	7,3	7,5	8,5	8,9	8,6	9,6	11,1	13,6	14,5	13,2	11,8	11,1	9,8	8,7	8,9	7,7	6,8	6,6	9,2	NW	48	29
Fevereiro	9,8	10,5	8,7	10,1	10,1	9,3	9,5	10,8	12,0	12,5	10,7	12,6	14,1	14,9	16,9	12,7	13,1	11,3	9,8	8,4	6,6	6,9	7,9	8,8	10,7	N	40	9
Março	5,3	5,6	6,4	6,4	6,8	7,1	6,2	4,8	4,3	5,1	5,8	9,3	9,5	10,4	9,7	7,6	6,7	5,4	3,9	3,1	2,0	3,1	3,7	3,2	5,9	NE	26	6
Abril	6,7	8,4	7,0	9,1	8,9	9,6	10,2	9,1	8,8	10,4	11,3	11,4	12,0	11,9	11,8	9,5	7,5	6,8	6,7	6,7	5,1	4,7	4,8	6,8	8,5	SSE	34	13
Maio	13,6	14,5	15,7	15,8	15,2	15,9	16,0	15,7	18,5	18,5	18,0	18,0	18,1	18,1	16,3	15,6	12,9	10,3	11,2	10,4	8,6	10,6	11,9	12,6	14,6	S	40	21
Junho	14,6	14,6	13,3	14,0	13,9	14,0	13,9	13,4	15,2	17,2	18,5	21,1	20,4	19,6	18,7	17,1	13,5	11,9	11,6	11,9	11,9	12,5	13,3	14,3	15,0	SSE	34	4
Julho	8,6	9,8	10,1	11,4	12,4	11,9	12,8	11,4	13,5	16,7	19,6	20,9	20,5	20,6	19,7	19,5	16,0	13,5	12,4	11,2	10,4	9,2	8,5	8,0	13,7	SSE	35	29
Agosto	14,6	15,3	14,6	16,2	16,7	16,7	16,3	17,1	18,7	18,4	20,8	21,8	22,7	21,7	21,3	19,8	18,9	16,0	18,2	17,4	16,4	14,4	13,8	14,8	17,6	SSE	37	7
Setembro	8,3	8,3	8,6	9,4	10,2	9,7	10,7	10,5	14,7	20,2	22,3	21,6	20,1	19,8	19,0	19,0	16,3	12,1	12,4	11,3	10,1	10,0	9,4	8,5	13,4	SSE	42	10
Outubro	9,8	10,5	10,5	11,3	12,6	12,1	13,8	13,5	14,4	17,5	20,4	21,6	21,9	22,0	22,2	21,1	18,0	14,9	15,1	12,4	12,6	11,5	11,4	10,7	15,0	S	44	3
Novembro	11,7	12,2	11,6	10,4	9,9	10,1	10,6	13,1	15,6	18,9	20,0	21,0	19,7	20,3	21,7	19,7	18,5	16,7	15,8	14,7	13,8	13,3	13,5	12,3	15,2	NE	34	8 e 9
Dezembro	8,5	8,3	7,2	7,8	8,0	7,0	7,4	7,8	9,5	12,3	16,1	16,6	18,7	18,6	19,1	18,4	17,5	16,0	14,2	13,0	12,4	10,5	9,1	8,5	12,2	N	48	26
Ano	10,0	10,5	10,0	10,9	11,0	10,9	11,2	11,2	12,8	14,7	16,0	17,1	17,4	17,6	17,5	16,1	14,2	12,2	11,6	10,8	9,9	9,5	9,5	9,6	12,6	NW N	48 48	Jan., 29 Dez., 26

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	136	75	86	18	16	2	5	6	24	16	15	12	21	27	52	63	170
Fevereiro	99	74	59	25	17	8	21	14	23	27	24	18	19	25	46	70	103
Março	11	9	54	10	38	25	55	42	142	58	21	5	7	6	7	10	241
Abril	–	2	19	5	11	21	121	115	220	99	12	4	1	–	2	2	86
Maio	–	–	–	–	1	16	136	89	317	134	23	–	–	–	–	1	27
Junho	1	–	3	2	2	16	136	165	301	67	12	–	–	–	–	1	14
Julho	2	–	–	–	8	17	156	176	295	32	13	1	–	–	4	–	40
Agosto	–	–	–	2	7	31	150	201	249	68	16	–	–	–	1	–	19
Setembro	14	33	50	5	27	88	139	114	144	33	9	2	1	–	7	5	49
Outubro	15	60	105	50	43	38	57	104	121	25	–	2	–	3	12	25	84
Novembro	19	131	143	44	16	17	93	61	95	28	3	–	1	–	9	12	48
Dezembro	75	97	131	65	31	20	17	15	16	13	26	22	8	22	26	28	132
Ano	372	481	650	226	217	299	1.083	1102	1947	600	177	66	58	83	166	217	1013

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nos diversos rumos

Janeiro	1674	972	1313	198	141	8	42	50	225	151	167	80	130	343	538	783	–
Fevereiro	1702	1138	803	255	118	56	206	106	155	166	192	144	128	300	491	1257	–
Março	104	89	499	113	324	154	557	385	1255	527	148	27	51	38	45	61	–
Abril	–	5	132	40	60	69	1137	1450	2177	957	98	16	3	–	7	6	–
Maio	–	–	–	–	2	85	1141	1477	4982	2555	351	–	–	–	–	6	–
Junho	9	–	38	16	24	131	2057	2988	4582	830	125	–	–	–	–	5	–
Julho	26	–	–	–	110	112	2333	3353	3789	312	122	2	–	–	35	1	–
Agosto	–	–	–	30	98	356	2385	4411	4474	1166	177	–	–	–	4	1	–
Setembro	131	487	1158	74	320	774	1918	2270	1903	430	73	17	6	–	71	37	–
Outubro	240	1025	2165	685	617	396	846	2235	2173	419	–	8	–	30	71	281	–
Novembro	226	2388	3012	666	176	148	1533	1071	1353	378	28	–	2	–	57	83	–
Dezembro	1141	1581	2315	818	296	163	166	278	88	181	537	539	61	326	293	279	–
Ano	5253	7685	11435	2895	2286	2452	14123	20075	27156	8072	2018	833	381	1037	1612	2798	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção em rumos	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	N	12,3	4811	1681	592	1377	4º N:E	4230	0	9	17	5	0	0	0	0
Fevereiro	N	17,2	5012	1595	764	1566	360º N:E	4279	0	10	9	5	4	0	0	0
Março	S	8,8	685	1500	2667	473	153º N:E	2232	0	23	8	0	0	0	0	0
Abril	S	9,9	124	1615	5307	461	168º N:E	5310	0	9	20	1	0	0	0	0
Maio	S	15,7	6	1665	10007	1229	178º N:E	10011	0	2	13	9	6	1	0	0
Junho	S	15,2	47	2785	9703	408	166º N:E	9942	0	1	8	14	7	0	0	0
Julho	S	12,8	51	3147	8955	232	162º N:E	9377	0	3	9	15	4	0	0	0
Agosto	S	18,0	11	3830	11575	574	164º N:E	12016	0	1	7	16	11	2	0	0
Setembro	S	13,2	1512	4334	6108	302	139º N:E	6114	0	1	16	8	4	1	0	0
Outubro	S	18,0	3301	4994	5379	353	114º N:E	5045	0	3	12	6	8	2	0	0
Novembro	NE	21,1	4934	5325	3711	239	99º N:E	5072	0	1	13	6	10	0	0	0
Dezembro	NE	17,7	5142	3668	1278	1623	28º N:E	4372	0	10	8	8	4	1	0	0
Ano	N	13,9	25669	36140	66046	8838	146º N:E	48740	0	73	140	87	58	7	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	NW	102	Dia 14 às 1,06	SW	80	Dia 15 às 9,50	NW	72	Dia 29 às 15,01	NW	102	Dia 14 às 1,06
Fevereiro	NW	56	Dia 16 às 8,20	SSW	62	Dia 22 às 14,54	NNE	67	Dia 8 às 16,10	NNE	67	Dia 8 às 16,10
Março	N	44	Dia 22 às 0,39	NE	54	Dia 6 às 11,46	NNE	50	Dia 5 às 19,0[illegible]	NE	54	Dia 6 às 11,46
Abril	SSW	34	Dia 21 às 8,35	SSE	56	Dia 13 às 11,03	S	46	Dia 21 às 19,25	SSE	56	Dia 13 às 11,03
Maio	SSW	50	Dia 22 às 8,47	S	68	Dia 21 às 12,17	S	72	Dia 26 às 17,05	S	72	Dia 26 às 17,05
Junho	S	52	Dia 2 às 8,15	SSE	56	Dia 3 às 14,10	SSE	41	Dia 3 às 15,22	SSE	56	Dia 3 às 14,10
Julho	SE	45	Dia 24 às 22,48	SSE	61	Dia 29 às 12,28	SSE	54	Dia 19 às 15,38	SSE	61	Dia 29 às 12,28
Agosto	S	57	Dia 30 às 8,12	SSE	65	Dia 31 às 9,40	SSE	62	Dia 5 às 20,52	SSE	65	Dia 31 às 9,40
Setembro	S	66	Dia 10 às 8,07	SSE	62	Dia 11 às 10,35	SSE	64	Dia 10 às 18,35	S	66	Dia 10 às 8,07
Outubro	S	72	Dia 3 às 21,15	SSE	61	Dia 4 às 14,27	SSE	68	Dia 3 às 18,00	S	72	Dia 3 às 21,15
Novembro	SSE	45	Dia 17 às 22,11	NE	60	Dia 9 às 11,55	NE	54	Dia 9 às 15,05	NE	60	Dia 9 às 11,55
Dezembro	N	60	Dia 26 às 21,13	S	61	Dia 24 às 9,15	N	64	Dia 26 às 20,34	N	64	Dia 26 às 20,34
Ano	NW	102	Janeiro	SW	80	Janeiro	NW	72	Janeiro	NW	102	Janeiro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	43,97	22,26	52,1	20,8	6	22	72,09	85,8	6	–	–
Fevereiro	45,58	22,18	52,3	21,0	19	18	76,22	86,6	28	–	–
Março	48,74	22,23	53,2	21,0	22	16	77,35	85,5	22	–	–
Abril	43,78	21,98	52,6	20,7	1	23	75,83	86,6	1	–	–
Maio	39,70	19,05	43,3	15,6	5	27	71,93	75,7	13	–	–
Junho	38,73	17,87	41,8	15,4	13	16	70,45	75,4	9	–	–
Julho	38,90	17,90	42,4	16,3	30	20	70,14	75,5	31	–	–
Agosto	39,88	17,88	49,0	16,7	18	–	71,04	77,3	19	–	–
Setembro	40,55	19,00	44,0	17,8	22	6	72,30	77,6	25	18,7	5, 6 e 20
Outubro	42,26	20,81	46,0	18,8	31	6 e 8	74,12	77,7	26	19,1	6
Novembro	42,84	22,92	47,9	21,5	30	17	75,53	81,8	30	–	–
Dezembro	43,88	23,86	51,0	22,2	13	10 e 25	73,90	82,2	8	–	–
Ano	42,40	20,66	53,2	15,4	Março, 22	Junho, 16	73,41	86,6	Fevereiro, 28 Abril, 1	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,74	29,45	30,51	30,70	–	–	12,4	11,0	7,4	10,3
Fevereiro	28,34	28,89	29,63	30,09	–	–	14,7	12,7	8,6	12,0
Março	28,81	28,97	29,53	29,78	–	–	13,8	12,0	8,2	11,4
Abril	28,92	29,08	29,45	29,70	–	–	16,2	12,9	11,6	13,6
Maio	28,28	29,13	29,69	29,77	–	–	16,2	14,1	11,8	14,0
Junho	26,38	27,39	28,83	29,59	–	–	15,3	14,4	11,5	13,7
Julho	26,64	27,40	28,53	29,24	–	–	16,0	13,6	11,2	13,6
Agosto	27,20	27,72	28,52	29,09	–	–	16,6	15,5	12,5	14,8
Setembro	28,54	28,59	28,80	29,17	–	–	17,2	13,5	13,8	14,8
Outubro	30,71	30,18	29,64	29,53	–	–	18,6	15,2	13,9	15,9
Novembro	31,68	31,30	30,60	30,14	–	–	17,6	14,2	12,5	14,8
Dezembro	31,21	31,29	30,97	30,52	–	–	18,2	11,9	9,9	12,5
Ano	28,79	29,12	29,56	29,78	–	–	16,1	13,4	11,1	13,4

QUADRO XII — Evaporação, chuva, trovoadas, cacimbo, nevoeiro, saraiva, granizo e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Chuva (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Chuva cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	98,9	207,8	48,0	7	25	21	20	5	0	0	0	50.000	50.000	10.000	20.000	50.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Fevereiro	108,2	168,6	53,9	12	21	18	16	5	0	0	0	50.000	50.000	10.000	20.000	50.000	5.000	10.000	10.000	1.000
Março	83,8	249,2	41,9	19	24	21	18	4	0	0	0	50.000	50.000	20.000	40.000	50.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Abril	94,8	97,0	30,0	1	16	16	6	10	1	0	0	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Maio	190,7	19,6	5,5	28	11	9	0	0	7	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Junho	177,6	2,8	0,8	11	5	5	0	0	0	0	0	50.000	50.000	30.000	30.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Julho	158,0	2,3	1,8	4	7	3	0	0	13	0	0	50.000	50.000	30.000	30.000	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Agosto	189,2	3,8	3,8	20	4	1	1	1	21	4	0	30.000	50.000	20.000	20.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Setembro	156,6	0,4	0,4	19	1	1	0	0	24	5	0	50.000	50.000	20.000	30.000	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Outubro	201,3	0,1	0,1	27	1	1	0	0	10	0	0	50.000	50.000	30.000	30.000	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Novembro	183,3	30,0	20,5	15	6	4	5	3	3	0	0	50.000	50.000	20.000	30.000	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Dezembro	164,9	94,1	40,4	24	15	12	19	2	2	0	0	50.000	50.000	10.000	30.000	50.000	20.000	10.000	10.000	5.000
Ano	1.507,3	875,7	53,9	Fevereiro, 12	136	112	85	30	81	9	0	50.000	50.000	10.000	30.000	50.000	5.000	10.000	10.000	1.000

QUADRO XIII — Chuvas correspondentes a cada um dos rumos

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	35,3	0,6	6,5	14,8	5,8	0,3	1,8	13,0	39,4	9,3	28,6	2,8	13,3	5,3	12,3	2,1	16,6	207,8
Fevereiro	2,9	5,7	29,0	2,9	8,1	31,8	1,2	2,8	0,8	3,6	0,8	0,0	23,5	14,6	25,6	4,6	10,7	168,6
Março	33,5	13,4	17,7	0,8	24,3	1,9	4,0	25,7	50,3	21,2	0,7	0,0	1,3	0,6	0,0	2,4	51,4	249,2
Abril	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	38,9	2,1	20,8	11,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	97,0
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,7	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Julho	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3
Agosto	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Novembro	0,0	1,5	5,9	1,8	0,0	0,0	0,0	6,5	14,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Dezembro	20,2	6,5	3,8	2,7	0,0	2,5	1,1	0,0	0,1	17,8	23,2	5,7	0,0	0,8	1,3	1,6	4,8	94,1
Ano	92,0	27,7	62,9	25,8	39,2	38,6	52,1	57,6	137,5	63,4	73,1	8,5	38,1	21,3	39,2	10,7	88,0	875,7

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Médias																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Superiores	Médias	Inferiores	De correntes verticais	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	1,8	3,8	1,2	2,8	9,6	2,1	2,9	1,1	3,4	9,4	1,6	3,3	1,7	2,2	8,8	1,8	3,3	1,3	2,8	9,3	1	0	1	6	10	43	32
Fevereiro	2,5	2,6	0,5	3,6	9,0	2,1	2,5	0,7	3,8	9,4	1,4	3,1	1,2	2,6	8,3	2,1	2,7	0,7	3,3	8,9	0	0	2	10	12	43	17
Março	2,1	2,3	0,4	4,1	8,9	2,6	2,0	0,8	3,8	9,2	1,6	2,5	1,4	2,6	8,2	2,1	2,3	0,9	3,5	8,8	0	0	5	7	20	45	16
Abril	0,8	1,1	0,0	4,4	6,3	1,6	1,5	0,2	3,0	6,4	1,1	0,8	0,2	1,9	4,0	1,2	1,1	0,1	3,1	5,6	1	5	23	27	11	22	1
Maio	0,7	1,5	0,1	2,2	4,6	0,6	1,6	0,1	2,7	5,0	0,2	1,0	0,8	1,6	3,6	0,5	1,4	0,3	2,2	4,4	1	10	38	22	10	10	2
Junho	–	2,4	0,4	2,4	5,2	0,2	2,5	0,3	2,0	5,0	–	2,2	0,7	1,3	4,2	0,1	2,4	0,5	1,9	4,8	1	10	34	17	16	9	3
Julho	1,0	1,7	0,0	3,7	6,4	0,8	3,5	–	2,5	6,8	0,2	3,6	0,4	1,7	5,8	0,7	2,9	0,1	2,6	6,3	1	2	17	23	30	19	1
Agosto	1,0	0,8	0,3	3,9	6,0	0,9	2,1	–	1,8	4,8	0,3	2,2	0,0	1,3	3,9	0,7	1,7	0,1	2,3	4,9	8	3	28	23	26	5	0
Setembro	0,7	0,4	0,0	4,4	5,5	0,8	1,7	–	2,3	4,8	0,2	0,6	0,1	1,6	2,5	0,6	0,9	0,0	2,8	4,3	6	15	21	23	22	3	0
Outubro	1,2	0,6	–	3,4	5,2	2,4	0,4	–	1,6	4,4	0,4	0,6	0,0	2,4	3,4	1,3	0,5	0,0	2,5	4,5	9	9	29	21	16	9	0
Novembro	1,2	0,7	0,1	4,2	6,3	1,7	1,5	0,1	2,0	5,3	0,6	1,2	0,1	2,2	4,2	1,2	1,1	0,1	2,8	5,3	2	13	20	25	10	17	3
Dezembro	2,0	1,6	0,1	4,2	8,0	3,6	2,1	0,1	2,5	8,3	1,5	1,4	0,0	2,0	5,0	2,4	1,7	0,1	2,9	7,1	0	4	10	19	26	22	7
Ano	1,2	1,6	0,2	3,6	6,8	1,6	2,0	0,3	2,6	6,6	0,8	1,9	0,6	2,0	5,2	1,2	1,8	0,4	2,7	6,2	30	71	228	223	209	252	82

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	0 00	3 19	9 56	13 30	15 32	14 50	10 23	11 06	13 13	13 11	10 57	8 07	3 02	0 00	127 06	396 47	32,0
Fevereiro	0 00	0 00	3 39	14 22	18 07	18 58	20 00	13 47	12 43	17 52	16 05	13 51	10 43	4 08	0 00	164 15	350 41	46,8
Março	0 00	0 00	4 52	15 06	20 50	20 49	21 10	18 59	20 07	21 08	18 59	15 45	10 43	2 52	0 00	191 20	377 22	50,7
Abril	0 00	1 46	6 54	22 44	24 54	26 16	25 03	24 13	23 06	25 28	23 28	23 24	20 25	3 15	0 00	250 52	354 08	70,8
Maio	0 00	0 00	2 04	24 45	26 37	27 29	26 11	22 46	23 04	25 18	25 15	23 37	21 30	0 24	0 00	249 00	356 28	69,9
Junho	0 00	0 21	1 00	10 13	21 32	23 26	24 35	20 09	19 09	23 30	23 59	23 12	13 03	0 04	0 00	204 13	340 43	60,0
Julho	0 00	0 00	0 00	12 50	25 57	27 12	24 09	16 07	16 37	21 51	23 03	22 28	12 17	0 09	0 00	202 31	354 16	57,1
Agosto	0 00	7 08	15 00	22 40	26 05	25 41	23 05	21 37	25 51	27 48	27 27	26 02	20 35	3 41	0 00	272 43	361 58	75,3
Setembro	0 00	7 45	12 10	27 34	25 29	25 15	23 04	21 07	20 50	24 37	25 47	25 56	24 39	4 50	0 00	269 03	360 30	74,7
Outubro	2 31	24 54	26 52	29 54	27 51	27 01	28 33	27 54	29 28	30 33	30 54	29 38	27 48	7 34	0 00	351 25	383 53	91,6
Novembro	0 54	4 10	15 14	21 46	24 18	24 49	25 48	27 15	25 45	25 15	27 11	26 26	23 57	9 22	0 00	282 10	381 38	74,0
Dezembro	0 00	0 00	14 03	21 33	22 10	21 47	21 06	19 52	17 44	18 22	17 27	18 32	17 18	10 24	0 00	220 18	399 12	55,2
Ano	3 25	46 00	105 07	233 23	277 20	284 18	277 34	244 09	245 30	274 55	272 46	259 48	211 05	49 36	0 00	2784 56	4417 36	63,0

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 38 anos		1950	
	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,3	1009,1	26,80	26,44	30,95	30,70	24,04	23,77	81,5	84,0	46,7	32,0	13,0	9,2	200,6	16	207,8	21
Fevereiro	10,8	10,1	26,59	26,52	31,36	31,61	23,75	23,78	83,0	83,7	51,7	46,8	10,1	10,7	145,8	17	168,6	18
Março	11,5	12,1	26,87	26,42	31,42	31,59	23,90	23,52	82,9	85,2	57,1	50,7	8,9	5,9	167,6	17	249,2	21
Abril	13,4	12,7	26,49	26,52	31,05	31,34	23,43	23,39	81 2	82,1	63,1	70,8	11,8	8,5	95,6	13	97,0	16
Maio	15,9	16,2	25,19	24,62	30,17	29,81	21,73	20,84	76,3	72,6	66,0	69,9	14,9	14,6	35,8	7	19,6	9
Junho	18,6	18,1	23,87	23,53	28,94	28,61	20,15	19,84	73,2	73,6	66,8	60,0	17,5	15,0	8,7	4	2,8	5
Julho	19,1	19,0	23,57	23,58	28,41	28,57	19,96	19,89	74,0	72,8	58,0	57,1	16,7	13,7	25,1	4	2,3	3
Agosto	18,4	18,2	23,98	23,68	29,25	28,76	20,04	19,49	71,5	71,0	73,1	75,3	17,0	17,6	3,2	2	3,8	1
Setembro	17,8	18,5	24,64	24,35	29,82	29,45	21,00	20 63	73,0	72,3	70,1	74,7	13,8	13,4	7,0	2	0,4	1
Outubro	15,6	15,3	26,02	25,58	30,95	30,90	22,68	22,00	72,9	71,1	81,7	91,6	13,1	15,0	4,5	2	0,1	1
Novembro	13,2	12,8	26,99	26,66	31,38	31,22	24,00	23,56	73,9	73,1	72,6	74,0	15,3	15,2	24,3	4	30,0	4
Dezembro	11,2	11,5	27,52	27,47	31,73	31,55	24,47	24,53	75,5	76,6	59,4	55,2	13,4	12,2	92,1	10	94,1	12
Ano	1014,6	1014,5	25,71	25,45	30,45	30,34	22,43	22,10	76,6	76,5	63,8	63,0	13,8	12,6	820,3	98	875,7	112

POSTOS DE 2.ª CLASSE

Namaacha
Vila de João Belo
Quissico
Caniçado
Massingir
Funhalouro
Chigubo
Pafúri
Mabote
Vilanculos
Massangena
Mambone
Espungabera
Vila Pery
Chinde
Vila Gouveia
Mutarara
Pebane
Mocuba
António Enes
Errego
Alto Molócuè
Zumbo
Chicoa
Ribáuè
Cuamba
Vila Coutinho
Memba
Marrupa
Montepuez
Cóbuè
Mecula
Mocímboa da Praia

Quadro 1 — **Namaacha**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1013,7	1020,7	1004,0	16,7	10	20	22,4	27,6	17,6	33,9	15,6	20	8
Fevereiro	13,8	21,8	04,5	17,3	22	14	22,5	28,6	18,0	33,9	14,5	28	Vários
Março	15,2	21,5	06,4	15,1	18 e 19	28	23,8	29,8	19,4	32,0	17,3	30	20
Abril	16,2	25,2	05,4	19,8	6	26	21,4	26,9	16,6	32,1	13,0	26	6
Maio	22,7	34,0	10,2	23,8	25	4	18,3	24,5	13,4	29,2	9,5	16	22
Junho	22,1	31,3	13,0	18,3	15	12	18,2	24,6	13,0	29,0	10,9	29	16
Julho	22,1	35,9	12,0	23,9	27	6	17,8	23,5	16,2	28,3	7,5	2	30
Agosto	24,8	35,1	09,6	25,5	5 e 30	14	17,0	22,7	12,1	31,0	9,6	14	7
Setembro	21,2	30,5	01,5	29,0	14	29	20,2	27,6	14,5	36,4	10,9	29	1
Outubro	18,6	32,9	03,8	29,1	2	14	20,8	28,8	14,4	39,4	10,7	12	2 e 3
Novembro	15,4	26,2	996,4	29,8	1	7	20,7	27,8	15,3	38,4	12,0	24	9
Dezembro	13,8	22,6	999,7	22,9	23	16	22,6	27,9	18,1	34,4	14,5	22	31
Ano	1018,3	1035,9	996,4	39,5	Julho, 27	Novembro, 7	20,5	26,7	15,7	39,4	7,5	Outubro, 12	Julho, 30

Quadro 1 — **Vila de João Belo**

Janeiro	1012,1	1017,3	1003,0	14,3	10	20	25,9	30,8	21,2	38,3	15,9	25	29
Fevereiro	10,8	19,0	996,5	22,5	23	3	26,2	30,2	22,5	34,7	19,1	28	12
Março	13,9	19,8	1007,8	12,0	19	31	26,8	32,3	21,5	35,2	20,2	31	12 e 27
Abril	15,0	23,3	05,3	18,0	6	26	25,0	30,7	19,2	35,0	15,2	2	22 e 28
Maio	21,3	31,2	11,9	19,3	25	16	20,5	26,9	14,0	30,2	8,2	4	27
Junho	21,5	29,5	13,3	16,2	2	12	18,9	26,5	12,1	28,5	9,4	27	1 e 3
Julho	21,8	31,9	12,8	19,1	28	6	19,7	26,3	13,5	30,0	7,1	18	30
Agosto	23,5	33,4	10,7	22,7	5	21	19,2	25,9	11,8	30,2	7,6	14	21
Setembro	19,8	27,9	03,9	24,0	1	30	22,1	29,2	14,8	36,8	9,8	30	2
Outubro	18,1	29,6	04,0	25,6	2	14	22,4	29,6	15,0	38,6	7,8	14	4
Novembro	14,7	25,1	998,2	26,9	1	7	23,6	29,5	14,4	38,3	10,5	24	20
Dezembro	12,5	19,9	1000,3	19,6	24 e 25	16	26,4	31,5	21,8	36,3	18,6	29	5
Ano	1017,1	1033,4	996,5	36,9	Agosto, 5	Fevereiro, 3	23,0	29,1	16,8	38,6	7,1	Outubro, 14	Julho, 30

Quadro 1 — **Quissico**

Janeiro	1011,5	1015,5	1005,1	10,4	5	31	25,2	28,1	21,2	33,1	18,5	25	5
Fevereiro	10,7	18,6	00,0	18,6	23	Vários	25,4	28,2	21,3	33,0	19,1	25	3
Março	14,1	18,4	08,8	9,6	10	30	26,4	29,8	21,5	33,0	19,5	28	20 e 23
Abril	14,9	22,8	07,2	15,6	12	26	24,6	29,0	20,7	33,9	19,0	11	27
Maio	21,1	29,7	11,6	18,1	25	4	21,7	26,9	18,2	30,5	15,4	4	24 e 29
Junho	21,7	28,2	14,0	14,2	2	12	20,7	27,1	16,4	30,0	15,0	27	1 e 2
Julho	21,9	30,5	13,0	17,5	28	6	20,4	25,9	16,5	29,6	15,3	26	29
Agosto	23,6	32,8	12,8	20,0	5	14	19,9	24,1	16,8	29,5	15,2	14	7
Setembro	20,2	27,6	06,2	21,4	10	30	22,0	26,8	17,5	36,3	15,7	30	1
Outubro	18,3	29,1	05,5	23,6	7	14	22,0	26,9	17,7	35,8	16,6	14	11
Novembro	14,7	24,6	00,0	24,6	1	7	23,1	27,1	19,2	35,1	17,2	7	13
Dezembro	12,8	18,7	00,7	18,0	24	16	25,9	29,8	21,0	35,9	19,5	22	11 e 12
Ano	1017,2	1032,8	1000,0	32,8	Agosto, 5	Vários	23,1	27,5	19,0	36,3	15,0	Setembro, 30	Junho, 1 e

Quadro 1 — **Caniçado**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	28,2	36,6	19,5	42,5	15,0	25	2[illegible]
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	29,3	36,7	21,0	39,9	17,5	9	2[illegible]
Abril	–	–	–	–	–	–	25,4	30,7	19,3	34,5	14,0	17	[illegible]
Maio	–	–	–	–	–	–	23,2	26,3	13,7	30,5	7,4	3 e 4	[illegible]
Junho	–	–	–	–	–	–	22,8	26,7	12,1	29,9	9,3	29	[illegible]
Julho	–	–	–	–	–	–	22,6	26,8	13,3	31,4	5,5	31	3[illegible]
Agosto	–	–	–	–	–	–	22,9	26,5	12,8	31,3	8,4	14	6
Setembro	–	–	–	–	–	–	24,1	30,5	15,6	37,4	10,3	30	1[illegible]
Outubro	–	–	–	–	–	–	23,9	30,8	16,8	38,8	8,4	14	[illegible]
Novembro	–	–	–	–	–	–	24,7	31,2	18,4	40,7	11,5	24	[illegible]
Dezembro	–	–	–	–	–	–	27,8	32,0	22,9	38,5	20,3	1	2[illegible]
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 25° 59′ S.
Longitude ..... 32° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 524

Humidade relativa de saturação (= 100) Média	Evaporação em milímetros Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Chuva Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora Predominante Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Números de dias de Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
79,0	110,3	7,6	0,6	92,7	17,8	12	S	10,2	10,0	0	7	12	3	2	10	1
83,3	88,2	10,9	0,0	263,4	112,0	4	SSW	19,4	12,7	0	9	13	0	1	6	3
78,9	98,8	6,9	0,4	141,0	42,2	18	NE	8,5	7,3	0	2	11	3	3	14	2
72,3	118,6	7,7	0,8	57,9	40,3	5	SE	8,4	8,8	0	4	5	3	5	12	1
77,6	127,9	12,2	0,2	30,2	21,2	12	N	4,8	8,6	4	1	4	1	3	13	1
69,6	157,4	13,8	1,6	7,5	5,0	14	NW	9,6	11,7	6	1	3	0	0	5	2
65,0	188,9	16,3	0,6	28,9	17,1	9	N	8,6	13,4	6	3	3	3	0	4	1
76,2	141,7	15,4	0,5	38,6	25,0	4	S	15,1	11,8	2	3	4	0	1	5	0
62,5	190,9	18,4	1,2	6,2	4,6	20	N	14,8	11,9	1	3	3	5	0	2	0
55,6	266,8	22,4	0,9	35,6	14,2	23	N	17,7	13,4	4	2	5	2	1	2	2
70,9	153,0	13,1	0,9	81,2	33,0	12	N	15,0	13,2	0	6	7	4	2	0	3
81,7	116,4	11,6	0,2	226,1	62,5	26	NE	10,1	11,6	0	10	17	6	2	2	4
72,7	3451,9	22,4	0,0	1009,3	112,0	Fevereiro, 4	N	12,2	11,2	23	51	87	30	20	75	20

Latitude ..... 25° 02′ S.
Longitude ..... 33° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 2

69,0	151,1	8,3	2,2	76,7	33,6	25	SE	12,7	12,0	0	4	15	2	3	5	1
78,0	79,1	6,8	0,0	540,9	167,5	11	SE	13,4	15,0	0	8	13	2	0	0	1
70,6	102,8	5,4	0,7	42,0	21,4	21	SE	12,8	7,1	0	0	6	2	3	4	1
69,7	120,4	8,0	1,1	84,6	36,0	26	E	10,0	8,3	2	1	9	4	9	2	4
73,6	108,5	7,8	0,9	50,7	12,8	7	SSW	13,9	7,5	3	1	7	2	0	3	11
77,2	84,5	5,9	0,9	10,4	10,4	15	SW	8,6	5,5	6	0	1	1	0	5	20
75,4	126,8	8,7	1,3	46,2	23,0	22	SE	8,3	8,2	4	2	7	2	1	5	15
70,8	149,6	9,0	2,2	18,1	11,2	29	SE	9,2	9,1	6	2	5	0	0	3	15
63,3	182,7	22,8	1,6	4,8	2,1	2	SE	10,1	10,2	8	0	3	0	0	2	4
58,7	215,8	12,8	2,1	35,0	17,8	23	SSE	9,7	15,3	6	3	7	3	0	0	2
63,2	210,1	12,5	1,4	134,4	110,0	26	SE	10,6	13,1	1	5	5	4	1	0	0
71,4	147,4	8,8	2,2	131,9	70,3	10	SE	11,3	11,4	0	2	13	9	0	4	0
70,1	1678,8	22,8	0,0	1175,7	167,5	Fevereiro, 11	SE	10,9	10,2	36	28	91	31	17	33	74

Latitude ..... 24° 43′ S.
Longitude ..... 34° 45′ E. Gr.
Altitude em metros 150

72,7	175,9	8,8	2,2	159,4	54,7	26	SSE	7,1	8,9	0	5	17	0	2	0	0
82,6	87,0	5,6	0,1	638,5	209,6	2	SSE	7,7	11,6	0	8	13	2	0	2	2
73,0	145,5	7,0	2,0	45,2	25,4	21	SSE	5,6	5,4	0	0	11	3	1	4	1
71,5	153,7	9,0	3,4	31,8	20,2	27	SE	3,6	7,9	0	0	6	4	1	4	4
69,5	172,9	12,1	2,9	83,7	35,4	6	SSE	6,8	6,3	0	1	12	3	4	5	1
72,3	132,7	8,7	1,6	1,4	1,4	15	SE	3,9	4,4	2	0	5	0	0	5	6
77,6	149,0	11,3	0,8	53,7	20,0	29	NNE	6,0	8,0	3	1	9	2	1	2	11
70,2	169,8	10,3	2,2	60,0	22,3	29	SSE	6,3	7,0	3	0	13	0	0	4	0
66,6	200,2	18,1	2,7	11,0	5,9	2	N	11,7	8,4	6	0	3	0	0	3	3
61,5	232,5	13,8	0,3	47,7	26,6	24	SSE	6,7	10,4	5	1	8	1	1	2	1
66,2	198,3	12,0	1,5	57,3	16,9	12	SSE	7,0	9,0	0	3	9	4	0	1	1
68,1	169,5	10,8	1,6	79,7	28,6	16	E	4,8	7,0	0	3	8	5	0	1	1
71,0	1987,0	18,1	0,1	1267,4	209,2	Fevereiro, 2	SSE	6,7	7,9	19	22	114	24	10	33	31

Latitude ..... 24° 20′ S.
Longitude ..... 33° 05′ E. Gr.
Altitude em metros 25

65,0	–	–	–	81,3	46,2	26	S	–	–	4	1	10	0	0	0	0
–	–	–	–	703,8	222,7	12	SW	–	–	4	1	10	0	0	0	0
67,9	–	–	–	29,0	16,2	22	S	–	–	2	0	5	0	0	0	0
–	–	–	–	124,8	111,9	1	SSE	–	–	0	1	6	–	–	–	–
–	–	–	–	20,7	7,2	8	S	–	–	1	1	8	–	–	–	–
–	–	–	–	5,6	3,3	15	S	–	–	0	0	4	–	–	–	–
–	–	–	–	6,7	5,5	9	S	–	–	0	2	4	–	–	–	–
–	–	–	–	25,1	17,3	29	SE	–	–	2	2	4	0	0	10	0
64,4	–	–	–	3,2	1,8	15	SE	–	–	2	2	2	0	0	14	6
55,4	–	–	–	16,2	11,4	24	SE	–	–	5	2	5	0	0	6	2
60,9	–	–	–	109,6	99,6	26	SE	–	–	0	6	7	1	0	2	0
71,8	–	–	–	173,1	49,4	11	SE	–	–	0	5	12	7	0	3	0
–	–	–	–	1299,1	222,7	Fevereiro, 12	SE	–	–	20	23	77	–	–	–	–

Quadro 1 — **Funhalouro**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	–	–	–	–	–	–	27,4	34,3	19,4	40,0	17,0	25	5
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	26,8	33.3	18,7	39,5	14,0	28	2 e 10
Março	–	–	–	–	–	–	27,8	34,2	20,3	39,5	18,0	3	3
Abril	–	–	–	–	–	–	26,8	33,2	19,2	37.0	15,0	5	21
Maio	–	–	–	–	–	–	22,3	28,7	13,2	33,6	8,5	5	25
Junho	–	–	–	–	–	–	20,7	27,7	11.0	30,5	8,5	27 e 30	8
Julho	–	–	–	–	–	–	21,6	28,6	11,4	30,5	7,5	1 e 31	30
Agosto	–	–	–	–	–	–	21,0	28,5	10,7	33,5	7,0	27	3
Setembro	–	–	–	–	–	–	24,0	31,8	11,6	37,5	8,0	28	11
Outubro	–	–	–	–	–	–	24,9	33,1	13,5	38,5	10,0	8	11
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	29,4	38,0	20,7	41 0	19,0	10	6 e 11
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Pafúri**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	28,7	34,6	22,6	41,0	19,0	25	29
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	28,2	34,1	22,5	39,5	18,5	1	25
Março	–	–	–	–	–	–	29,0	34,4	23,1	36.5	19,0	8 e 28	19
Abril	–	–	–	–	–	–	26,5	33,0	19,8	39,5	15,0	5	22
Maio	–	–	–	–	–	–	21,9	28,5	12,6	33,2	4,8	5	28
Junho	–	–	–	–	–	–	20,4	29,0	8,8	32,0	7,0	19 e 30	Vários
Julho	–	–	–	–	–	–	21,5	28,7	11,7	38,7	6,5	8	25
Agosto	–	–	–	–	–	–	20,5	27,7	11,0	33,5	6,0	14	3
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,0	32,1	15,3	40,2	9,0	30	3
Outubro	–	–	–	–	–	–	24,0	31,5	16,2	42,0	9.2	14	6
Novembro	–	–	–	–	–	–	27,9	34,9	19.3	42,7	8,5	4	8
Dezembro	–	–	–	–	–	–	29,1	35,0	23,0	42,2	20,0	1 e 2	12 e 29
Ano	–	–	–	–	–	–	25,2	32,2	17,2	42,7	4,8	Novembro, 4	Maio, 28

Quadro 1 — **Mabote**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	25,0	31,3	19,5	39,7	17,3	25	17
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	28,4	30,8	19,2	33,0	17,0	19 e 26	15
Março	–	–	–	–	–	–	24,9	30,3	2 ,0	35.0	17,3	2	1
Abril	–	–	–	–	–	–	24,8	28,9	19,8	31,0	18,0	20 e 30	14
Maio	–	–	–	–	–	–	24,4	28,7	19,2	30,7	16,0	1	18
Junho	–	–	–	–	–	–	23,6	28.7	18,6	37,5	16,0	14	19
Julho	–	–	–	–	–	–	23,9	28,8	18,7	31,5	16,5	22	30
Agosto	–	–	–	–	–	–	23,7	28,7	18,3	31,5	15,0	10	19
Setembro	–	–	–	–	–	–	20.0	31,0	20,0	36,0	17,6	17	1
Outubro	–	–	–	–	–	–	23,9	29,3	17,6	32,5	14,5	4	13
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,7	32,4	18.0	39,7	11,0	13	1
Dezembro	–	–	–	–	–	–	26,3	34,4	19,8	39,5	17,0	14	19
Ano	–	–	–	–	–	–	24,2	30,3	19,0	39,7	17,0	Vários	Novembro,

Quadro 1 — **Vilanculos**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	1021,1	1028,0	1014,3	13,7	5	14	20,9	25,6	14.5	27,6	11,3	26	3
Setembro	18,7	25,1	08,2	16.9	10	30	23,1	27,0	17,2	28,7	11,0	30	17
Outubro	16,3	25,6	04,9	2 ,7	2	24	23,7	27,5	18,5	29,5	10,5	15	4
Novembro	12,8	21,5	02.3	19,2	1	7	24.9	28,3	20,7	31,2	15,3	7	15
Dezembro	11,1	16,1	00,9	15,2	12	16	27,9	31,2	24,4	33,0	18,8	23	6
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 23° 05′ S.
Longitude ..... 34° 23′ E. Gr.
Altitude em metros..... 116

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacim	Nevoeiro
59,0	–	–	–	27,2	7,3	6	S	–	–	0	5	7	2	0	9	0
67,8	–	–	–	469,4	305,2	11	SE	–	–	0	6	9	6	0	7	0
64,2	–	–	–	68,2	27,0	18	S	–	–	0	2	10	2	1	10	4
66,1	–	–	–	13,3	8,7	10	SE	–	–	1	1	2	2	2	2	4
61,4	–	–	–	13,2	12,8	19	SE	–	–	7	0	2	0	0	6	5
69,5	–	–	–	3,7	1,5	4	SE	–	–	4	1	3	0	0	15	7
62,8	–	–	–	4,5	4,0	30	E	–	–	3	2	2	1	0	5	11
59,8	–	–	–	3,9	2,1	19	SE	–	–	2	0	2	0	0	15	2
51,0	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	8	0	0	0	0	8	0
55,9	–	–	–	37,2	21,2	2	SE	–	–	9	0	2	3	0	1	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58,8	–	–	–	145,5	85,0	19	E	–	–	0	2	5	12	0	1	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 22° 26′ S.
Longitude ..... 31° 20′ E. Gr.
Altitude em metros 290

59,7	–	–	–	7,8	7,0	1	SE	–	–	5	1	2	0	0	0	0
65,0	–	–	–	11,6	3,2	21	ENE	–	–	2	1	6	0	0	0	0
64,2	–	–	–	15,1	7,8	19	ENE	–	–	2	0	3	1	0	0	0
68,1	–	–	–	6,7	5,5	6	ENE	–	–	7	2	2	2	0	0	1
56,0	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	10	0	0	0	0	0	0
55,5	–	–	–	0,0	–	–	NW	–	–	14	0	0	0	0	0	0
60,6	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	11	0	0	0	0	0	0
50,5	–	–	–	0,0	–	–	ENE	–	–	11	2	0	0	0	0	0
55,6	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	11	0	0	0	0	0	0
43,9	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	11	1	0	0	0	0	0
48,6	–	–	–	20,1	17,0	9	NE	–	–	1	3	2	0	0	0	0
62,2	–	–	–	127,1	47,4	3	NE	–	–	2	1	9	1	0	0	0
57,5	–	–	–	188,4	47,4	Dezembro, 3	NE	–	–	78	11	21	4	0	0	1

Latitude ..... 22° 02′ S.
Longitude ..... 34° 08′ E. Gr.
Altitude em metros..... 154

82,1	–	–	–	53,2	35,0	10	S	–	–	18	5	3	0	0	0	0
85,5	–	–	–	136,7	50,5	9	S	–	–	3	9	6	0	0	0	0
80,0	–	–	–	51,2	20,7	19	N	–	–	10	4	3	0	0	0	0
80,2	–	–	–	70,5	70,5	29	SW	–	–	0	2	1	0	0	0	0
82,7	–	–	–	10,7	10,7	20	SW	–	–	6	2	1	1	0	5	0
81,1	–	–	–	0,0	–	–	N	–	–	10	0	0	0	0	6	8
82,5	–	–	–	0,0	–	–	N	–	–	16	0	0	0	0	5	5
82,4	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	11	0	0	0	0	0	0
82,7	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	9	0	0	0	0	0	0
55,1	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	4	1	0	0	0	0	0
83,6	–	–	–	0,0	–	–	N	–	–	8	0	5	0	0	0	0
79,1	–	–	–	151,9	65,5	8	N	–	–	9	7	0	6	0	0	0
79,8	–	–	–	474,2	70,5	Abril, 29	N	–	–	104	30	19	7	0	16	13

Latitude ..... 22° 00′ S.
Longitude..... 35° 20′ E. Gr.
Altitude em metros..... 20

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,7	132,5	6,4	2,6	51,5	17,7	29	ESE	10,1	11,2	0	0	10	0	0	12	4
6,7	144,5	7,6	0,8	1,8	1,0	15	ENE	12,9	13,4	0	0	2	0	0	8	3
3,3	181,1	9,4	1,8	5,1	1,9	24	ESE	15,5	15,1	0	2	5	3	2	0	5
6,5	59,7	8,8	1,5	49,7	15,3	12	ESE	15,8	16,1	0	5	10	5	2	5	0
7,1	183,6	8,9	2,6	17,2	15,0	16	ENE	13,0	15,3	0	2	5	6	7	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–

Quadro 1 — **Mambone**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1008,9	1013,4	1002,6	10,8	19	13 e 31	27,4	33,4	20,2	35,6	18,4	25	20
Fevereiro	09,0	16,7	994,6	22,1	23	10	27,6	32,5	20,4	37,2	16,1	3	24
Março	11,9	16,0	1006,0	10,0	9	21	27,4	32,8	19,2	34,0	17,6	11	21
Abril	12.8	19,4	06,9	12.5	12	23	26,1	31,3	17,2	33,4	12,9	17	23
Maio	18.6	26,8	11,2	15,6	27	16	22,6	28,3	11,8	31,7	6,3	5	25
Junho	19,7	25,4	14.0	11,4	1	12	20,8	27.0	10,1	29,9	6,8	24	20
Julho	20,0	26,8	13,0	13,8	29	6	21,2	27,6	12,2	29,6	8,7	21	1
Agosto	20,8	27,0	14.2	12,8	5 e 16	20	20,9	27,1	11,6	28,7	8,1	14	3
Setembro	18,1	25,0	07,0	18,0	10	30	22,9	28,1	13,7	30,9	9,3	30	17
Outubro	16,1	27,2	04,6	22,6	2	23	24,3	29,3	14,1	32,7	8,3	1	6
Novembro	12,7	22,1	03.0	19,1	1	7	25,1	29,8	16,2	36,2	12,3	8	15
Dezembro	10,8	15,6	00.5	15,1	13	16	28,0	33,1	19,0	35,2	16,4	17	6
Ano	1015,0	1027,2	994,6	32,6	Outubro 2	Fevereiro, 10	24,5	30,0	15,5	37,2	6,3	Fevereiro, 3	Maio, 25

Quadro 1 — **Espungabera**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	21,4	27,3	16,9	31,5	14,6	26	21
Maio	–	–	–	–	–	–	17,3	24,6	12.5	30,1	8,4	5	21
Junho	–	–	–	–	–	–	16,6	23,5	11,8	27,5	10,6	27 e 30	21
Julho	–	–	–	–	–	–	16,9	23,9	11,5	31.2	8,0	6	23
Agosto	–	–	–	–	–	–	16,6	22,9	11,1	30,8	7,7	15	18
Setembro	–	–	–	–	–	–	20,2	26,7	13,2	34,0	10,4	30	1
Outubro	–	–	–	–	–	–	21,3	28,4	14,4	34,4	11,0	1	2
Novembro	905,5	913,5	889,1	24,4	1	22	21,7	28.3	15,4	35,3	12,7	5	13
Dezembro	1004.5	1011,9	996,0	15,9	12	16	22,8	27,8	18.1	35,9	16,3	2	6
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Vila Pery**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	23,5	29,6	19,0	33,3	16,5	25	30
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	23,7	29,8	19,5	35,8	17,2	3	24
Março	–	–	–	–	–	–	23,0	29,1	19,0	30 7	16.9	8	18
Abril	–	–	–	–	–	–	22,6	28,6	17.9	32,5	14,0	27	22
Maio	–	–	–	–	–	–	18,1	23,5	13,0	30.7	7,6	5	25
Junho	–	–	–	–	–	–	17,4	23,2	12,1	26,8	9,0	30	21
Julho	–	–	–	–	–	–	17,7	23,6	12,4	28,4	9,2	6	21
Agosto	–	–	–	–	–	–	17,6	23,4	12.2	31,0	8,2	15	18
Setembro	–	–	–	–	–	–	20,7	28,0	14,6	36,5	10,9	30	12
Outubro	937,4	944,9	925.9	19,0	7	24	21,8	29,1	15,1	37,5	11,0	1	4
Novembro	934,8	942 2	924,7	17,5	1	7	22,8	29,8	17,0	38,6	13,8	5	15
Dezembro	933,4	938,2	924,8	13,4	25	16	24,4	30,6	19,5	38,0	17,2	2	19
Ano	–	–	–	–	–	–	21,1	27,4	15,9	38,6	7,6	Novembro, 5	Maio, 25

Quadro 1 — **Chinde**

Janeiro	1008,0	1012,5	1002,7	9,8	18	13	28,1	31,3	24,7	33,9	21,5	31	20
Fevereiro	08,1	15,9	990,8	25,1	27	9	28,1	31,4	25,0	36,1	22,6	2	9
Março	11,5	15,1	1006,5	8,6	10	21	28,1	31,1	25,0	32,4	22,7	10	20
Abril	12,9	19,0	07,5	11,5	12	23	27,3	30,6	24,1	32,4	20,0	5	23
Maio	17,9	25,1	11,8	13,3	26	5	23,7	27,8	20,1	31,6	16,9	5	29
Junho	19 4	23,8	15,0	8,8	1	12	22,1	26,4	18,0	27,8	15,6	14	19 e 25
Julho	18,2	23,5	13,6	9,9	19	6	22,7	26,6	18,5	27,8	15,1	5	31
Agosto	20,2	25,2	14,5	10,7	5	28	22,5	26,2	18,5	27,6	14,8	29	8
Setembro	18,3	23,9	08,2	15,7	11	30	24,1	27,4	20,1	30,3	16,0	30	4
Outubro	15,6	23,9	03,7	20,2	6	24	24,8	28,1	21,3	32,7	15,7	21	6
Novembro	12,4	20,0	01,3	18,7	1	8	26,2	29,5	23,0	34,4	18,1	18	4
Dezembro	11,0	16,0	02.3	13,7	13	16	28,0	31,1	24,9	34,1	21,8	17	30
Ano	1014,4	1025,2	990,8	34,4	Agosto, 5	Fevereiro, 9	25,5	29,0	21,9	34,4	14.8	Novembro, 18	Agosto, 8

Latitude..... 21° 01′ S.
Longitude..... 35° 02′ E. Gr.
Altitude em metros..... 4

Humidade relativa de saturação = 100 — Média	Evaporação em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Chuva — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
62,9	432,2	22,3	7,0	38,4	7,2	6	SE	10,7	17,3	0	1	10	9	5	0	0
70,7	357,2	24,6	5,6	102,2	71,0	10	SE	12,5	17,2	2	0	9	13	2	4	0
71,4	238,9	12,9	3,1	104,1	46,0	28	SE	8,8	10,8	0	0	11	14	6	3	2
73,5	238,3	13,9	4,5	20,8	15,2	6	SE	9,3	10,6	0	0	3	2	3	8	0
67,2	256,0	20,0	3,0	77,8	54,0	14	SE	11,4	12,4	0	0	7	1	2	11	1
76,2	206,7	16,3	3,9	2,3	2,3	16	SE	8,2	9,2	0	0	1	0	0	13	5
75,2	242,4	14,3	3,5	4,7	4,7	29	NE	7,3	10,4	0	0	1	0	0	1	8
67,0	259,1	14,2	3,5	49,2	32,5	30	SE	10,0	13,2	0	0	8	0	0	2	6
64,3	263,8	16,9	3,7	0,0	0,0	15	SE	9,5	12,3	0	0	0	0	0	10	3
64,5	378,0	29,5	4,5	5,1	4,1	26	SE	12,6	12,6	0	0	4	1	0	0	4
63,1	366,3	20,7	5,1	80,1	31,4	13	SE	10,4	16,6	0	1	7	6	0	0	0
63,8	362,3	20,5	5,0	40,7	32,2	12	SE	7,8	14,1	7	3	4	0	0	0	4
68,3	3601,2	29,5	3,0	525,4	71,0	Fevereiro, 10	SE	10,1	13,1	9	5	65	46	18	52	33

Latitude..... 20° 28′ S.
Longitude..... 32° 46′ E. Gr.
Altitude em metros..... 1050

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	382,1	170,8	21	E	–	–	1	6	18	3	0	2	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70,6	116,0	8,2	0,2	112,3	98,7	6	NE	6,1	4,5	0	3	6	4	5	15	10
74,6	112,9	8,5	1,0	44,9	23,5	2	NE	1,9	1,8	1	5	6	0	2	25	5
66,4	114,2	5,6	1,0	20,1	15,5	16	NE	3,2	2,9	4	2	4	0	0	12	3
63,1	131,5	7,6	1,2	30,3	18,0	28	NE	5,6	4,9	3	7	4	0	0	13	7
78,8	136,9	9,8	0,4	54,8	35,9	30	NE	3,2	4,4	7	5	6	0	0	7	5
62,6	154,1	9,3	0,3	3,4	1,5	1	NE	4,9	7,0	9	1	3	0	0	8	5
56,8	–	–	–	38,7	13,2	27	–	–	–	3	2	6	1	2	4	4
66,3	193,8	19,0	0,2	83,2	33,7	11	NE	2,0	4,8	2	7	10	6	1	1	3
75,3	135,5	8,8	0,8	267,3	77,4	8	NE	1,5	6,1	0	6	17	12	6	9	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude..... 19° 06′ S.
Longitude..... 33° 28′ E. Gr.
Altitude em metros..... 709

75,1	133,7	6,4	2,7	152,9	36,6	5	SE	8,8	5,6	0	12	13	3	7	20	2
74,2	111,3	8,4	0,7	236,7	60,6	17	S	10,6	5,5	0	14	14	11	4	5	4
76,0	106,3	5,2	1,5	97,7	33,9	4	SE	6,9	6,5	0	7	10	8	2	25	12
72,8	108,9	5,5	1,3	29,1	13,4	6	SE	8,4	3,8	1	3	6	3	4	15	12
70,1	125,7	6,2	1,9	16,1	7,4	6	S	12,2	3,6	0	1	6	0	0	11	11
72,4	118,5	5,8	1,1	10,8	9,7	16	SE	4,7	2,2	0	3	3	0	0	6	8
75,0	127,6	6,5	1,1	19,8	16,9	28	S	12,7	3,3	4	9	3	0	0	1	10
69,8	153,5	9,2	0,9	18,4	6,9	30	SE	11,2	5,5	2	6	7	0	0	5	5
62,7	185,6	9,5	3,1	7,2	2,4	10	SE	9,4	4,5	3	0	6	2	0	3	6
51,3	263,9	14,5	1,6	10,2	4,3	2	SE	11,1	6,5	8	4	4	4	0	1	1
62,9	212,5	12,8	1,9	33,1	7,3	13	SE	11,4	7,3	0	7	10	5	3	0	0
69,5	160,5	12,5	1,8	133,7	46,4	11	SE	15,6	6,5	0	7	11	13	6	8	1
69,6	1808,0	14,5	0,7	765,7	60,6	Fevereiro, 17	SE	9,7	5,0	18	73	93	49	26	90	72

Latitude..... 18° 34′ S.
Longitude..... 36° 28′ E. Gr.
Altitude em metros..... 4

76,6	143,8	7,3	1,0	281,4	110,2	12	SSE	10,8	11,0	0	3	13	5	7	2	0
81,7	100,1	5,5	0,6	345,3	161,3	9	E	12,8	14,0	0	7	14	10	7	3	0
76,2	125,5	6,2	1,1	146,7	60,6	19	SSE	9,8	8,6	0	2	13	14	5	8	0
80,0	108,5	5,6	0,7	92,2	60,5	7	S	10,5	8,2	0	2	9	5	3	17	0
77,3	113,0	6,1	1,2	96,0	20,7	27	S	13,1	10,3	0	1	18	1	1	9	0
83,0	79,7	4,7	1,5	40,3	6,3	8 e 17	S	12,0	7,8	0	2	11	0	0	20	3
77,4	102,1	4,9	1,8	84,6	57,9	29	ESE	8,9	9,0	0	1	5	0	0	12	2
77,1	132,6	6,7	2,2	20,1	5,7	30	S	13,2	9,8	0	0	10	0	0	11	5
77,6	133,8	7,1	2,6	26,7	15,1	6	ESE	8,4	12,4	1	0	4	0	0	17	1
79,7	173,3	7,9	2,5	15,2	13,3	26	S	14,8	14,8	4	2	4	1	0	5	2
67,6	29,2	8,1	1,7	29,2	12,1	6	S	16,6	13,1	0	0	6	7	3	2	0
77,9	151,7	6,7	2,5	59,5	42,4	28	ESE	13,1	13,4	0	1	6	8	5	1	1
76,8	1592,8	8,1	0,6	1237,2	161,3	Fevereiro, 9	S	13,4	11,0	5	21	116	51	31	107	14

Quadro 1 — **Vila Gouveia**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	941,2	945,6	936,5	9,1	19	13	25,2	31,2	19,9	34,2	16,0	25	30
Fevereiro	41.4	48.8	34.4	14.4	23 e 27	9	24,8	30,6	19,8	36,8	17,4	3	18
Março	44.4	48.6	39.8	8.8	9	21	24,4	30,1	19,8	32,0	18,3	16	3
Abril	45.4	51.6	39.4	12.2	12	23	23,4	29,8	17,6	34,3	12,8	27	22 e 23
Maio	50,4	58,1	43.7	14.4	26	5	19,6	25,4	13,8	31,3	8,3	5	30
Junho	52.9	58.1	47.8	10,3	22	15	16,9	24,2	10,3	26,7	5,3	12	19
Julho	51.3	56,9	44,1	12.8	30	7	18,2	25,8	12,3	29,3	6,8	6 e 7	4
Agosto	52,0	59,5	44.7	14.8	16	27	18.2	25,0	11,9	31,8	7,7	15	17
Setembro	49.2	55.5	39.4	16.1	1	30	22,0	30,2	14,4	37,3	9,7	30	3
Outubro	46,8	55.5	35.3	20.2	4	24	24,1	31,4	16,0	39,5	8,8	1	6
Novembro	44.2	53.0	35.0	18.0	1	8	24.5	31,6	18,1	39,6	13,8	5	21
Dezembro	43.2	48.9	35.2	13.7	24	16	25,8	32.6	20,0	39,8	17,8	2	19
Ano	946,9	959,5	934,4	25.1	Agosto, 16	Fevereiro, 9	22,2	29,0	16,2	39,8	5,3	Dezembro, 2	Junho, 19

Quadro 1 — **Mutarara**

Janeiro	1008,2	1013,2	1003.1	10.1	19	25	28.1	34,8	23,5	39,8	20,8	21	20
Fevereiro	08.2	16,0	00,6	15.4	27	10	27,3	33,3	23,5	38,2	21,7	3	23
Março	11,7	15,7	05,7	10,0	10	21	27,8	33,9	23,4	35,6	22,0	30	17
Abril	13,1	19,9	07,4	12,5	12	26	27,0	33,2	22.1	37,5	19,0	27	22
Maio	18,7	26.4	10,7	15.7	26	5	22,9	29.1	18 0	35,9	14,1	5	31
Junho	19,9	25,2	14,0	11,2	1	12 e 13	21,4	28,2	16,6	31,8	14,2	13	29
Julho	19,7	26,0	12,2	13,8	23	6	22.2	29,5	16,2	33,5	13,3	6	1
Agosto	20,2	25,9	11.9	14,0	5 e 18	1	21,9	29,3	16,2	34,4	13.1	15	1
Setembro	17,2	24.6	15,8	8,8	1	30	25,4	33,5	18,2	39,4	14,8	30	3
Outubro	14,6	24,8	00.0	24,8	6	24	26,3	34,6	18,9	42,0	14,0	1	6
Novembro	11,5	19,8	999.9	19,9	17	8	27,5	35,2	20,9	43,4	17,7	8	21
Dezembro	09,9	15,2	1000.7	14.5	24	16	29,1	36,3	23,6	42,5	21,3	2	1
Ano	1015,2	1026.4	999,9	26,5	Maio, 26	Novembro, 8	25,6	32,6	20,1	43,4	13,1	Novembro, 8	Agosto, 1

Quadro 1 — **Pebane**

Janeiro	1003,8	1007,7	997,8	9,9	20	28	25,9	32,1	15,7	38,4	13,8	7	20
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	1010.9	19,6	999.2	20,4	6	24	24,7	28,9	20,6	38,4	16.9	24	19
Novembro	07.7	14,9	99,0	15,9	1	7 e 8	26,8	31,0	22,7	40,2	18.7	8	21
Dezembro	06,5	11,6	98.9	12,7	13	16	27,9	31,9	23,9	38,6	21,8	13	16
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Mocuba**

Janeiro	1008,6	1012,8	1003,8	9,0	19	26	26,4	31,9	22,5	34,9	19,2	21	2[illegible]
Fevereiro	08,8	16,3	00,8	15,5	27	8	26,2	31,6	23,6	35,2	31,3	2 e 10	2[illegible]
Março	12,0	15,9	06,6	9,3	9	22	25,6	31,2	21,9	32,9	19,9	30	1[illegible]
Abril	13,3	19,2	07,8	11.4	12	23	25,2	31,2	20,8	35,2	15,6	26	2[illegible]
Maio	18,4	27,3	10,9	16,4	27	3	21,4	27,0	17,0	34,3	13,5	5	1[illegible]
Junho	20,0	25,0	15,5	9,5	1	13	20,2	25,5	21,6	27,9	11,0	13	1[illegible]
Julho	20,3	24,3	13,9	10.4	23	6	20.3	27,3	14,4	30,3	9,4	7	1[illegible]
Agosto	20,5	25,4	12,9	12,5	31	28	20,0	26,6	14,6	30,9	10,4	15	1
Setembro	18,2	24,5	07,3	17,2	1	29	23,8	31,6	17,2	39,2	12,9	30	2 e [illegible]
Outubro	15,3	24,4	01,9	22,5	6	24	24,6	32,2	18,3	40,0	13,2	24	6
Novembro	12,3	20,3	02.4	17,9	1	8	26,0	32,6	20,4	40,5	15,6	8	21
Dezembro	10,9	15,8	03,5	12,3	13	16	27,2	34,2	22,4	39,3	20,8	16	1[illegible]
Ano	1014,9	1027,3	1000,8	26,5	Maio, 27	Fevereiro, 8	23,9	30,2	19,5	40,5	9,4	Novembro, 8	Julho, 15

Latitude ..... 18° 04′ S.
Longitude ..... 33° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 611

Temperatura do ar (Celsius)	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
69,0	156,7	7,6	3,2	551,0	215,9	15	SSW	6,7	4,7	0	11	17	8	1	9	1
76,0	103,8	7,8	0,6	954,1	274,1	17	SSW	7,3	3,3	0	17	19	14	9	5	0
71,0	105,1	6,1	0,7	500,8	213,9	4	SSE	6,2	2,8	0	8	24	15	7	1	2
72,1	115,7	6,5	1,5	221,4	69,4	3	SSW	6,6	2,9	0	6	14	5	5	10	3
65,6	134,0	6,9	1,7	21,4	7,0	6	SSW	8,3	3,7	0	5	7	0	0	8	1
71,3	133,0	6,9	2,5	9,9	6,9	15	SSW	6,8	4,3	0	0	3	0	0	4	0
68,7	144,1	9,6	1,7	36,4	19,3	29	SSW	7,0	6,0	2	9	4	0	0	3	2
66,8	149,8	10,8	1,7	100,5	20,0	6	S	9,7	5,6	2	11	9	0	0	2	0
59,4	193,0	11,7	1,9	4,5	3,0	16	SSE	8,2	4,3	5	9	2	4	0	1	0
49,3	229,8	12,7	1,8	34,6	15,5	25	SSE	10,7	4,4	7	16	4	1	0	0	1
57,8	205,8	11,6	1,3	189,6	59,7	11	SE	7,0	4,2	0	19	10	5	3	8	0
67,6	173,9	11,0	1,0	378,6	84,1	15	SSW	7,2	3,4	0	18	12	15	4	11	0
66,7	1994,5	12,7	0,6	3002,8	274,1	Fevereiro, 17	SSW	7,1	4,1	16	129	125	67	29	62	10

Latitude ..... 17° 27′ S.
Longitude ..... 35° 05′ E. Gr.
Altitude em metros 53

70,9	164,8	9,5	2,6	76,4	16,0	9	SSW	11,3	10,0	0	4	12	4	2	0	0
76,3	107,6	6,6	1,0	215,9	42,7	11	SSW	8,4	8,8	6	13	14	11	4	0	0
71,6	130,9	7,2	0,8	50,0	16,1	1	SSW	7,5	9,2	0	3	9	8	4	0	0
74,3	135,8	7,6	1,5	33,5	19,3	2	SSW	8,9	–	1	4	6	1	2	1	0
75,5	134,8	11,3	1,4	26,3	13,7	7	SSW	9,4	9,3	1	4	10	0	0	0	5
81,6	113,9	5,8	0,5	10,8	6,6	18	SSW	8,7	9,1	1	7	5	0	0	0	7
80,7	147,8	6,5	0,6	4,7	3,2	30	SSW	9,6	10,6	2	5	3	0	0	1	7
77,7	167,2	10,2	2,0	13,0	3,6	17	SSW	9,3	10,7	5	9	6	0	0	1	6
65,7	238,1	11,3	3,2	0,3	0,3	11	SSW	10,6	11,9	3	1	1	0	0	1	4
58,1	337,6	15,5	4,0	7,7	4,0	27	S	16,6	14,0	1	5	5	1	0	6	1
60,8	282,9	16,6	3,9	35,8	15,8	11	SSE	17,7	12,9	0	5	4	9	1	0	0
64,6	271,0	16,4	1,8	110,1	36,4	9	SSW	13,0	10,9	0	4	9	19	2	2	0
71,7	2232,4	16,6	0,5	585,0	42,7	Fevereiro, 11	SSW	9,7	–	14	64	84	53	15	6	30

Latitude ..... 17° 16′ S.
Longitude ..... 38° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 25

77,3	134,8	7,1	2,0	186,0	70,0	30	SE	5,4	–	0	0	13	4	3	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66,7	181,2	10,2	3,5	13,3	10,6	2	SSE	11,0	11,8	1	1	6	2	0	6	1
53,8	174,8	10,1	1,6	26,2	10,6	14	E	13,0	10,8	0	0	7	5	7	2	0
65,7	156,0	9,1	2,5	67,2	35,6	17	E	11,2	10,1	0	6	9	11	9	0	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 16° 50′ S.
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 159

7[illegible]8	117,6	6,5	1,5	232,9	84,0	29	S	3,2	3,9	0	4	16	18	3	0	0
7[illegible]5	86,3	4,6	1,2	370,6	101,6	8	S	3,9	3,9	0	5	16	19	1	0	0
7[illegible]0	87,6	5,8	1,0	341,4	95,6	16	S	2,8	3,0	0	4	18	12	2	0	4
7[illegible]7	102,3	5,1	1,5	105,1	30,0	17	SSW	4,0	2,8	0	0	6	4	0	3	10
7[illegible]7	98,9	5,0	1,5	67,4	13,6	26	WSW	4,6	3,9	0	5	12	0	0	1	4
[illegible]9	69,6	3,3	1,0	25,0	7,2	6	S	2,7	2,7	0	3	8	0	0	0	16
[illegible]0	120,0	5,6	1,7	20,0	20,0	29	N	2,9	3,3	0	4	1	0	0	6	15
[illegible]4	116,0	5,9	1,1	29,1	8,4	19	SW	4,6	3,7	0	5	8	0	0	0	12
[illegible]9	188,0	9,9	3,5	1,4	1,4	1	S	3,0	3,8	0	0	1	0	0	0	6
[illegible]1	232,0	11,5	1,1	201,2	129,1	27	SSW	6,8	3,7	1	4	4	1	0	0	1
[illegible]2	181,5	11,5	2,0	85,6	44,9	28	S	3,8	3,3	0	2	6	5	1	0	0
[illegible]8	152,6	7,9	2,0	102,5	28,4	31	S	2,8	3,5	0	1	10	8	2	0	0
[illegible]7	1352,4	11,5	1,0	1582,2	129,1	Outubro, 27	S	3,2	3,4	1	37	106	67	9	10	68

Quadro 1 — **António Enes**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1007,8	1012,4	999,7	22,7	5	27	28,6	32,8	24,4	35,8	21,5	31	28
Fevereiro	08,7	14,8	992,6	22,2	26	15	28,8	33,3	24,3	35,5	22,2	9 e 10	7
Março	11,6	14,4	07,0	7,4	6	21	28,7	33,3	24,2	36,8	23,2	11	28 e 30
Abril	12,8	17,5	08,0	9,5	12	23	28,1	32,8	23,0	34,8	21,3	12 e 19	7
Maio	16,5	23,6	10,6	13,0	28	2	25,9	31,0	19,8	33,4	16,5	6	28 e 30
Junho	18,9	22,3	14,8	7,5	2	18	25,0	30,8	18,3	32,5	15,3	Vários	22
Julho	19,5	24,2	15,6	8,6	14	16	24,7	31,2	18,1	32,6	16,8	9	21
Agosto	19,9	27,4	14,8	12,6	17	28	24,2	31,7	18,3	32,8	16,1	Vários	10
Setembro	18,5	22,4	12,2	10,2	3	29 e 30	25,6	32,6	19,6	33,8	17,4	29	7
Outubro	15,2	22,2	05,8	16,4	6	24	27,5	33,3	21,2	37,3	20,0	24	10
Novembro	11,9	18,0	05,2	12,8	1	8	28,4	33,3	21,7	36,5	19,4	5 e 6	16
Dezembro	10,6	15,0	04,0	14,0	15	27	29,0	34,3	22,5	37,8	20,2	17	27 e 28
Ano	1014,3	1027,4	992,6	34,8	Agosto, 17	Fevereiro, 15	27,1	32,5	21,3	37,8	15,3	Dezembro, 17	Junho, 22

Quadro 1 — **Tete**

Janeiro	1008,0	1013,9	1001,0	12,9	27 e 29	16 e 20	26,5	32,3	17,0	39,0	7,5	3 e 7	29
Fevereiro	08,7	14,0	04,0	10,0	1 e 8	Vários	24,8	31,6	14,2	39,0	8,0	7	18
Março	09,0	14,0	04,0	10,0	23 e 24	5 e 10	23,0	28,0	14,1	32,0	9,0	31	24
Abril	04,9	12,0	994,0	18,0	21	8	28,6	34,5	20,1	39,0	14,0	27	21
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	22,4	30,2	15,5	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	26,6	34,2	20,4	41,2	16,2	30	2
Outubro	–	–	–	–	–	–	27,8	35,2	21,7	44,3	17,4	24	6
Novembro	10,5	20,3	999,5	20,8	1	7	28,6	35,3	23,0	42,7	20,1	5	15
Dezembro	09,2	15,5	1001,3	14,2	24	16	33,8	37,2	25,0	43,1	21,5	2 e 3	24
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Errego**

Janeiro	1010,7	1014,4	1004,4	10,0	18	13	24,4	29,5	20,1	32,2	17,4	21	5
Fevereiro	11,5	17,7	03,4	14,3	27	16	24,5	29,1	20,3	33,6	18,3	2	8
Março	13,9	17,7	07,5	10,2	3	24	23,9	29,0	19,7	31,6	18,5	2	14
Abril	14,6	20,6	07,6	13,0	12	23	24,9	28,8	19,1	32,6	16,5	27	21
Maio	20,0	27,3	12,4	14,9	26 e 27	2	19,6	24,2	15,8	31,2	13,3	5	20
Junho	21,6	26,2	16,0	10,2	1	13 e 23	18,6	23,1	14,9	25,8	10,5	27	19
Julho	21,3	26,1	14,5	11,6	22	6	20,2	24,7	14,3	27,5	9,8	4	16
Agosto	21,3	26,6	12,0	14,6	31	28	18,6	24,1	13,7	28,7	10,7	28	10
Setembro	18,5	26,0	06,9	19,1	1	29	22,3	29,1	16,2	34,6	13,5	30	16
Outubro	15,1	25,0	02,2	22,8	3	24	23,5	30,3	17,3	36,8	12,4	1	6
Novembro	12,0	20,4	03,3	17,1	1	7	26,0	30,7	18,7	36,6	16,3	8	Vários
Dezembro	10,4	16,4	02,4	14,0	12	16	25,8	31,6	20,5	36,6	18,3	2	21
Ano	1015,9	1027,3	1002,2	25,1	Maio, 26 e 27	Outubro, 24	22,7	27,8	17,6	36,8	9,8	Outubro, 1	Julho, 6

Quadro 1 — **Alto Molócuè**

Janeiro	1007,0	1011,2	1000,5	10,7	19	13	23,7	29,6	20,3	31,6	17,8	25	30
Fevereiro	09,3	15,7	994,7	21,0	26	16	23,5	29,5	20,2	33,9	18,8	3	21
Março	10,6	14,2	05,3	8,9	16	25	23,3	29,6	19,7	32,0	17,8	2	14
Abril	11,7	17,2	05,5	11,7	12	27	23,1	29,4	18,9	33,0	16,4	27	22
Maio	16,6	24,4	09,6	14,8	27	3	19,1	25,1	15,0	31,9	12,2	5	15
Junho	18,5	23,2	13,4	9,8	1	14	18,1	23,9	14,1	26,0	9,7	14 e 30	19
Julho	18,8	23,3	11,9	11,4	22	6	18,1	25,1	12,7	28,2	9,0	5	12
Agosto	18,5	23,6	10,6	13,0	5	28	18,1	24,6	13,2	28,8	10,0	15	2
Setembro	16,0	22,9	04,9	18,0	2	29	21,6	29,3	14,7	34,1	11,5	29	1
Outubro	12,8	22,2	00,2	22,0	6	24	23,2	30,9	16,2	35,5	11,1	14	6
Novembro	10,2	17,3	00,7	16,6	1	8	24,1	31,2	18,5	36,8	15,4	25	19
Dezembro	09,1	15,1	01,5	13,6	12	16	25,2	32,2	20,2	37,3	16,6	2	12
Ano	1013,2	1024,4	994,7	29,7	Maio, 27	Fevereiro, 16	21,8	28,4	17,0	37,3	9,0	Dezembro, 2	Julho, 12

Latitude ..... 16° 14′ S.
Longitude ..... 39° 54′ E. Gr.
Altitude em metros 6

Temperatura (Centígrados) — Média	Evaporação em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Chuva — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
71,1	122,9	6,4	2,0	262,4	70,9	28	E	16,4	15,3	0	19	13	11	9	0	0
71,2	115,0	7,0	2,3	428,3	115,1	7	E	22,5	13,0	0	11	8	10	5	0	0
72,1	115,5	8,2	1,2	65,2	15,4	9	E	16,4	12,2	0	11	7	10	2	0	0
73,0	116,8	6,4	2,0	190,4	38,4	3	E	17,1	15,3	0	0	7	6	1	0	1
78,3	116,4	6,4	2,0	94,6	35,3	6	E	16,8	13,9	0	3	5	0	0	0	5
79,7	104,9	5,6	2,3	14,8	8,5	24	E	14,6	11,6	6	2	2	0	0	0	2
78,2	101,2	7,8	2,2	22,1	10,3	28	E	19,4	12,1	0	7	3	0	0	0	5
78,9	99,2	4,5	2,2	35,9	15,2	21	S	–	15,6	0	5	3	0	0	0	2
76,0	128,1	6,3	2,6	0,0	–	–	E	33,5	13,5	0	1	0	0	0	0	2
70,9	140,1	8,6	2,8	14,5	14,5	3	E	28,7	19,5	0	2	1	0	6	0	0
66,8	126,2	5,3	2,6	39,9	39,9	14	E	–	14,8	0	6	1	1	0	0	0
64,6	129,8	6,1	2,2	165,6	54,9	28	E	24,9	13,5	0	8	6	4	4	0	0
74,0	1416,1	8,6	1,2	1333,7	115,1	Fevereiro, 7	E	21,0	14,2	6	75	56	42	21	0	17

Latitude ..... 16° 09′ S.
Longitude ..... 33° 35′ E. Gr.
Altitude em metros 134

67,4	–	–	–	40,0	25,0	24	N	–	–	9	0	2	0	0	0	0
68,9	–	–	–	404,0	50,0	14	S	–	–	4	0	14	3	0	0	0
68,2	–	–	–	295,0	60,0	25	S	–	–	1	0	7	1	0	0	0
70,6	–	–	–	50,0	30,0	13	S	–	–	13	0	2	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64,0	–	–	–	1,3	0,8	31	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
59,1	389,4	18,1	7,6	0,1	0,1	1	SW	12,9	9,9	4	1	1	0	0	0	0
59,9	468,4	21,5	4,3	11,1	8,1	24	SSW	10,5	10,5	6	3	4	1	2	0	0
55,5	408,8	20,0	3,3	32,2	13,8	9	SSW	9,6	9,9	0	8	9	9	3	0	0
62,1	346,6	20,8	3,1	117,7	24,7	11	SSW	9,2	8,0	0	10	13	13	7	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 16° 02′ S.
Longitude ..... 37° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 533

78,2	99,0	6,0	0,5	355,8	53,9	28	SSE	5,2	4,6	0	10	23	26	1	7	2
80,7	83,4	5,1	0,5	289,8	51,4	11	NNW	6,2	5,4	0	11	19	21	2	6	5
82,6	84,0	5,1	1,1	544,5	61,8	27	SSE	4,4	3,8	0	8	26	23	4	5	13
80,1	97,6	5,0	1,4	96,9	47,2	13	SSE	4,4	3,7	0	3	15	10	1	16	16
86,6	82,0	5,3	0,4	100,0	19,4	27	SSW	5,0	4,2	0	3	17	0	0	11	17
85,8	70,5	4,6	0,5	46,9	10,3	5	WSW	5,4	3,5	0	5	10	0	0	16	17
77,0	137,8	7,7	1,3	23,8	13,1	23	ENE	5,7	4,2	0	4	3	0	0	16	21
81,1	130,3	6,5	0,3	35,6	5,1	2	S	7,6	4,5	1	4	12	0	0	15	19
65,4	218,4	11,8	1,7	4,9	4,8	16	ESE	5,1	5,1	1	1	2	0	0	7	10
56,0	280,8	16,2	0,4	115,1	54,0	27	ESE	6,2	6,2	3	3	7	4	0	6	2
66,2	214,9	12,8	1,5	87,2	32,4	26	S	8,2	5,1	0	1	6	11	2	15	1
67,4	173,8	10,1	1,1	168,2	43,4	24	ESE	4,5	5,0	0	3	15	24	3	9	2
7[illegible],1	1672,5	12,8	0,3	1668,7	61,8	Março ,27	ESE	5,3	4,6	5	56	155	119	13	129	115

Latitude ..... 15° 38′ S.
Longitude ..... 37° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 563

7[illegible],6	105,3	7,0	1,3	381,2	55,4	7	S	7,4	4,4	0	17	23	27	2	3	0
7[illegible],6	91,0	8,3	0,5	407,5	122,2	16	N	7,0	4,8	0	11	21	21	3	3	3
7[illegible],0	87,2	5,6	1,0	459,7	67,7	16	S	7,3	7,3	0	5	25	21	7	1	7
7[illegible],3	112,9	6,0	1,6	98,9	37,1	4	S	6,8	4,2	0	0	12	7	4	3	12
7[illegible],5	107,7	5,6	1,0	45,8	6,4	26	S	7,8	3,6	0	3	16	0	0	4	10
[illegible],7	96,2	4,6	1,5	27,1	6,9	7	SSE	5,4	3,3	0	7	8	0	0	4	10
7[illegible],7	129,9	7,6	2,2	10,4	7,6	24	S	7,9	3,3	0	3	3	0	0	9	11
7[illegible],0	144,5	7,5	0,6	35,6	15,5	3	S	7,8	4,2	0	6	12	0	0	2	6
7[illegible],6	204,5	9,1	1,9	2,1	2,1	1	S	8,2	3,6	0	0	1	0	0	0	4
7[illegible],0	273,6	12,6	1,9	73,2	61,3	27	S	10,3	4,8	6	2	5	1	1	0	0
7[illegible],0	223,2	10,3	3,0	36,6	16,9	10	S	9,1	4,9	0	1	8	9	6	0	0
8[illegible],5	176,9	9,9	0,8	137,1	39,7	28	E	6,2	3,8	0	6	13	16	5	0	0
8[illegible],2	1752,9	12,6	0,6	1725,2	122,2	Fevereiro, 16	S	8,1	4,8	6	61	147	102	28	29	63

Quadro 1 — **Zumbo**

Meses	Pressão atmosférica em millibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	1009,1	–	–	–	–	–	29,2	36,9	21,2	42,7	14,2	22	6
Novembro	09,4	1018,0	1000,1	17,9	16	6	29,8	36,9	23,0	44,0	20,4	23	3
Dezembro	09,5	17,2	01,6	15,6	24	2	28,6	35,6	23,0	43,0	20,0	1	17
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Chicoa**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	26,4	33,9	15,8	36,5	12,5	7 e 25	30
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	25,4	32,7	13,8	37,4	11,9	2	8
Março	–	–	–	–	–	–	26,2	34,2	14,2	36,0	11,9	14 e 15	20
Abril	–	–	–	–	–	–	26,1	25,1	12,1	36,9	10,0	19	Vários
Maio	–	–	–	–	–	–	23,2	31,2	10,2	35,0	0,7	Vários	12
Junho	–	–	–	–	–	–	20,8	28,7	8,6	32,0	0,1	28	23
Julho	–	–	–	–	–	–	24,8	30,5	14,3	35,0	10,0	6	Vários
Agosto	–	–	–	–	–	–	22,9	30,1	13,4	35,0	10,0	28	Vários
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	29,1	38,7	19,9	45,0	15,0	3	16 e 17
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Ribáuè**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	17,9	–	16,5	–	31
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	17,8	–	16,0	–	Vários
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	15,9	–	13,5	–	27
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	10,0	–	22 e 23
Junho	–	–	–	–	–	–	18,0	21,7	11,8	24,0	9,5	27	21 e 30
Julho	–	–	–	–	–	–	19,1	22,4	11,0	24,5	7,5	4	6
Agosto	–	–	–	–	–	–	19,6	23,6	10,4	26,5	8,0	15	9
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,8	–	11,8	30,5	8,5	29 e 30	16
Outubro	–	–	–	–	–	–	24,5	29,4	13,0	34,5	9,0	26	6
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,2	32,3	13,2	36,5	10,5	25	26
Dezembro	–	–	–	–	–	–	25,6	32,2	15,2	37,0	12,0	28	1 e 22
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Cuamba**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	25,7	30,8	20,8	33,5	18,5	22	30
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	25,2	30,2	20,3	34,0	17,4	3	26
Março	–	–	–	–	–	–	25,5	30,7	20,0	33,1	18,6	9	1
Abril	–	–	–	–	–	–	25,8	31,8	18,2	33,7	15,2	27	30
Maio	–	–	–	–	–		22,0	28,0	14,0	33,5	10,6	5	22
Junho	–	–	–	–	–	–	21,5	28,1	12,0	31,6	8,6	27	24
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	21,6	28,5	12,0	31,3	7,7	15	3
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,5	31,9	16,8	34,9	13,2	29	17
Outubro	–	–	–	–	–	–	25,8	33,3	18,8	37,1	13,1	22	6
Novembro	–	–	–	–		–	26,0	33,5	19,6	38,9	16,6	26	21
Dezembro	–	–	–	–	–	–	26,8	33,2	21,1	39,1	18,1	2	18
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 15° 37′ S.
Longitude ..... 30° 27′ E. Gr.
Altitude em metros 343

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35,0	397,7	19,6	3,3	0,0	–	–	ESE	12,3	9,4	9	1	0	2	4	0	0
44,7	302,7	16,2	2,7	20,0	11,6	11	ESE	11,0	8,4	1	5	6	2	1	0	0
64,1	188,7	15,6	1,4	212,0	58,6	11	ESE	8,3	6,0	0	12	11	15	3	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 15° 36′ S.
Longitude ..... 32° 21′ E. Gr.
Altitude em metros 274

75,4	–	–	–	155,0	31,0	3	SE	–	–	1	3	11	22	1	0	1
77,5	–	–	–	280,0	122,0	18	E	–	–	2	4	10	12	2	0	0
71,3	–	–	–	34,0	15,0	25	E	–	–	4	2	3	16	0	0	0
75,5	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	8	0	0	2	0	0	0
56,4	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	7	1	0	0	0	0	0
67,4	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	12	0	0	0	0	0	0
61,5	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	14	2	0	0	0	0	0
62,1	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	13	3	0	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64,9	–	–	–	167,0	91,0	17	E	–	–	6	2	5	11	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 14° 57′ S.
Longitude ..... 38° 19′ E. Gr.
Altitude em metros 531

–	–	–	–	326,9	67,0	8	SW	–	–	1	5	22	0	0	0	0
–	–	–	–	262,5	134,5	16	SW	–	–	0	6	14	0	0	0	0
–	–	–	–	366,4	82,0	26	SE	–	–	0	2	22	0	0	0	0
–	–	–	–	62,9	13,4	3	SW	–	–	2	1	11	0	0	0	0
–	–	–	–	1,0	1,0	15	SW	–	–	1	6	1	0	0	0	0
74,1	–	–	–	18,0	6,5	18	SW	–	–	1	1	6	0	0	0	0
67,3	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	1	1	0	0	0	0	0
63,3	–	–	–	0,0	–	–	SW	–	–	3	4	0	0	0	0	0
55,0	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	6	0	0	0	0	0	0
52,4	–	–	–	21,5	14,0	3	SE	–	–	10	1	2	0	0	0	0
61,3	–	–	–	158,6	52,4	10	SW	–	–	3	2	6	6	0	0	0
63,7	–	–	–	197,4	94,0	28	NE	–	–	3	4	8	0	0	0	0
–	–	–	–	1415,2	134,5	Fevereiro, 16	SW	–	–	31	35	92	0	0	0	0

Latitude ..... 14° 48′ S.
Longitude ..... 36° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 587

7[illegible],4	–	–	–	555,5	135,3	9	W	–	–	0	15	26	25	1	5	2
73,2	–	–	–	235,5	61,9	16	W	–	–	0	9	20	19	5	9	5
[illegible]	–	–	–	258,3	75,3	21	ENE	–	–	0	7	18	21	7	0	2
72,3	–	–	–	51,9	18,7	4	NNE	–	–	0	0	7	9	6	0	2
67,3	–	–	–	1,3	0,7	26	SSW	–	–	0	1	4	0	0	2	0
6[illegible],4	–	–	–	0,1	0,1	7	SSW	–	–	0	2	1	0	0	0	6
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51,0	–	–	–	9,6	8,6	20	SSW	–	–	1	1	2	0	0	0	3
47,8	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	1	1	0	1	0	0	0
4[illegible],0	–	–	–	22,3	14,0	26	S	–	–	5	3	3	5	1	0	0
5[illegible],2	–	–	–	30,7	15,2	10	S	–	–	0	1	6	14	1	0	0
61,1	–	–	–	198,6	72,2	29	NNE	–	–	0	4	14	20	3	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Vila Coutinho**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	–	–	–	–	–	–	21,1	24,7	17,4	26,4	15,8	26	29
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	21,2	25,3	17,1	27,7	15,8	11 e 12	21
Março	–	–	–	–	–	–	21,3	25,6	17,1	27,3	15,0	5	21
Abril	–	–	–	–	–	–	21,1	25,5	17,2	28,0	11,0	27	22
Maio	–	–	–		–	–	18,0	21,8	14,2	27,3	9,5	5	26
Junho	–	–	–	–	–	–	17,1	21,4	12,8	21,0	10,0	28	17
Julho	–	–	–	–	–	–	17,8	21,8	12,8	24,5	9,7	7	29
Agosto	–	–	–	–	–	–	17,2	22,1	12,4	25,0	10,0	28	18
Setembro	–	–	–	–	–	–	21,7	25,8	17,5	29,0	11,8	30	1
Outubro	–	–	–	–	–	–	22,8	27,1	18,6	31,8	12,2	19	3
Novembro	–	–	–	–	–	–	22,7	27,5	17,9	31,7	13,6	26	17
Dezembro	–	–	–	–	–	–	22,9	27,2	18,6	31,4	11,9	2	9
Ano	–	–	–	–	–	–	20,4	24,6	16,1	31,8	9,5	Outubro, 19	Maio, 26

Quadro 1 — **Memba**

Janeiro	1007,5	1011,4	1002,1	9,3	30	12	27,2	30,5	23,4	33,4	21,8	31	22
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	10,3	13,4	05,2	8,2	14 e 27	21	26,9	30,5	22,6	32,1	21,4	20	25
Abril	11,4	15,8	06,9	8,9	12	23	27,1	30,9	21,8	32,2	20,2	12 e 15	27 e 28
Maio	14,8	21,1	09,2	11,9	28	3	25,1	30,0	18,7	33,4	15,2	11	27
Junho	16,8	20,2	12,9	7,3	1	17	21,2	29,3	17,7	33,2	15,6	29	30
Julho	17,5	20,7	13,8	6,9	19	16	24,1	28,9	17,3	31,2	15,0	22	Vários
Agosto	16,9	20,7	12,3	8,4	5	28	24,2	29,2	17,4	31,9	15,5	5	7
Setembro	16,9	20,8	11,8	9,0	2	29	25,1	28,9	18,1	31,6	16,3	10	14
Outubro	13,7	19,8	06,3	13,5	6	24	26,0	30,2	20,1	32,7	17,6	24	10
Novembro	11,2	16,0	06,5	9,5	1	22	27,3	31,1	22,2	34,1	19,4	27	18 e 20
Dezembro	10,1	15,1	03,0	12,1	10	26	27,9	30,7	23,4	33,7	21,5	16	25
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Vila Cabral**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	13,5	18,5	–	34,0	–	1	–
Maio	–	–	–	–	–	–	13,9	27,9	–	34,0	–	Vários	–
Junho	–	–	–	–	–	–	13,4	27,5	–	30,0	–	Vários	–
Julho	–	–	–	–	–	–	13,8	28,2	–	30,0	–	13 e 14	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	15,8	27,3	9,2	38,0	8,0	28	Vários
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Montepuez**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	25,1	30,0	20,2	35,0	19,0	1 e 2	15
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	24,6	29,4	20,3	35,5	18,5	1	15
Março	–	–	–	–	–	–	24,5	29,9	20,5	32,9	18,6	3	17
Abril	–	–	–	–	–	–	24,8	30,7	20,1	32,7	17,5	28	25
Maio	–	–	–	–	–	–	22,0	28,7	16,2	32,2	12,0	6	29
Junho	–	–	–	–	–	–	21,3	28,5	15,4	29,9	13,0	14	20 e 21
Julho	–	–	–	–	–	–	22,3	28,4	15,2	29,5	12,5	10	20
Agosto	–	–	–	–	–	–	21,7	29,2	15,1	31,2	12,5	26	24
Setembro	–	–	–	–	–	–	23,6	31,1	16,6	33,7	14,1	23	16
Outubro	–	–	–	–	–	–	25,0	32,9	17,8	35,4	14,5	22 e 31	6
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,7	32,8	19,6	36,5	17,5	26	17
Dezembro	–	–	–	–	–	–	25,9	32,4	20,8	35,8	19,5	22	26
Ano	–	–	–	–	–	–	23,9	30,3	18,2	36,5	12,0	Novembro, 26	Maio, [illegible]

Latitude ..... 14° 35′ S.
Longitude ..... 34° 18′ E. Gr.
Altitude em metros 1300

Humidade (Saturação = 100) Média	Evaporação em milímetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
82,1	57,5	3,4	0,7	267,9	40,8	11	SSE	–	–	0	25	27	21	0	23	3
77,6	72,3	4,7	0,3	370,6	183,0	16	NW	–	–	0	16	17	15	3	24	0
75,6	81,3	4,0	1,2	128,9	42,0	29	NE	–	–	0	6	12	16	1	29	1
69,9	94,7	4,8	1,3	11,1	6,3	3	NE	–	–	0	1	3	10	0	30	1
66,2	102,4	5,6	0,9	6,7	3,0	26	SE	–	–	0	4	4	0	0	29	11
63,9	112,5	5,3	2,2	0,9	0,9	26	SE	–	–	0	3	1	0	0	16	6
58,4	133,5	5,9	0,5	9,6	9,2	29	ESE	–	–	1	4	2	0	0	4	2
58,1	142,2	6,8	2,2	2,1	1,7	4	SE	–	–	0	1	2	0	0	4	3
46,1	190,1	9,6	3,2	0,0	0,0	26	NE	–	–	0	1	0	2	0	0	0
47,9	226,3	13,7	0,3	56,4	45,2	26	ESE	–	–	3	4	4	6	0	1	0
53,4	186,8	12,5	1,9	42,3	36,4	8	NE	–	–	0	3	4	10	1	3	0
65,7	153,2	7,7	1,0	244,3	82,7	29	NNE	–	–	0	8	16	13	0	7	1
63,7	1552,8	13,7	0,3	1140,8	183,0	Fevereiro, 16	NE	–	–	4	76	92	93	5	170	28

Latitude ..... 14° 11′ S.
Longitude ..... 40° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 14

75,5	85,0	5,4	0,0	301,8	80,2	14	ENE	8,1	7,2	0	13	20	13	5	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81,0	53,9	4,2	1,0	135,8	32,2	22	E	14,6	7,6	0	5	17	13	4	8	4
76,0	93,1	4,6	0,9	133,1	92,3	16	WSW	10,2	8,2	0	1	11	6	5	18	7
63,8	152,7	7,8	2,5	10,8	4,3	14	WSW	14,0	11,1	0	1	7	0	0	1	1
62,7	160,9	7,2	1,3	14,5	6,3	13	SW	15,0	10,1	0	0	5	0	0	1	2
62,0	194,2	8,9	3,5	3,1	1,1	25 e 28	SW	17,9	11,2	0	0	4	0	0	0	5
61,1	237,8	12,5	3,5	3,9	1,8	19	SSW	23,0	13,4	0	2	3	2	0	2	1
60,4	189,5	13,4	4,4	0,0	–	–	E	17,9	12,8	0	0	0	0	0	1	5
55,2	213,1	13,4	4,0	1,0	1,0	27	E	21,4	13,4	0	0	1	0	0	3	2
57,3	201,4	11,7	2,9	20,5	14,9	29	NE	26,5	13,5	0	1	4	3	2	0	3
66,8	143,9	7,4	1,0	155,0	52,0	25	E	20,7	12,0	0	6	12	3	9	3	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 13° 18′ S.
Longitude ..... 35° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 1365

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	269,9	15,0	0,0	59,2	14,4	4	N	3,9	17,1	0	0	10	0	0	11	0
–	314,6	21,8	0,0	14,5	5,5	5	N	4,9	16,4	0	0	4	0	0	0	0
–	252,2	21,1	0,0	0,0	–	–	NE	5,5	14,7	0	0	0	0	0	0	0
–	274,5	19,3	0,8	1,5	1,5	28	SE	4,8	15,7	0	0	1	0	0	0	1
77,0	–	–	–	0,0	–	–	SE	7,3	16,4	1	0	0	0	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 13° 08′ S.
Longitude ..... 39° 00′ E. Gr.
Altitude em metros 534

8[illegible],4	141,4	13,3	1,0	440,9	85,0	22	NNW	2,0	–	0	18	18	6	2	0	0
7[illegible],4	80,3	13,8	0,8	203,3	48,2	7	NNW	6,2	–	0	12	14	17	8	0	6
7[illegible],0	68,6	3,7	0,9	289,9	30,8	13	ENE	8,0	–	0	4	23	14	3	1	6
7[illegible],1	93,6	4,4	1,4	72,5	43,9	21	SSE	6,0	–	0	0	9	3	4	0	6
6[illegible],0	117,7	5,4	2,5	4,1	2,1	1	SSW	9,1	–	0	0	3	0	0	2	4
5[illegible],9	135,7	5,6	3,0	0,0	–	–	SSW	8,0	–	0	1	0	0	0	1	2
5[illegible],0	153,1	6,4	3,9	0,0	–	–	SE	6,0	–	0	1	0	0	0	2	6
5[illegible],6	176,5	7,0	4,1	5,1	2,1	29	SSW	10,8	5,8	0	0	3	1	0	1	2
4[illegible],7	243,9	10,1	5,8	0,0	–	–	ESE	7,2	6,3	0	0	0	0	0	0	2
5[illegible],1	267,5	13,0	1,8	12,6	12,6	27	ESE	6,5	6,3	0	0	1	1	0	0	0
5[illegible],1	228,2	10,9	1,5	46,0	23,0	15	ENE	9,0	6,2	0	0	4	1	2	0	0
6[illegible],9	168,9	9,4	2,2	114,3	47,3	28	ENE	7,8	5,5	0	4	12	10	5	0	0
6[illegible],6	1875,4	13,8	0,8	1188,7	85,0	Janeiro, 22	ENE	8,3	–	0	40	87	53	24	7	34

Quadro 1 — **Mocímboa da Praia**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus centesimais						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1008,5	1012,7	1003,1	9,6	30	26	26,7	31,7	23,3	34,9	21,4	8	31
Fevereiro	09,5	14,9	03,7	11,2	27	15	26,0	30,6	22,2	33,2	21,1	8	9
Março	11,2	14,4	05,7	8,7	6 e 27	21	25,9	29,8	22,6	31,1	21,1	24 e 28	25 e 26
Abril	11,8	15,4	07,5	7,9	12	23	26,1	30,5	22,3	31,9	20,5	29	22
Maio	15,2	21,3	09,7	11,6	28	1	24,8	29,5	20,2	31,0	16,6	1 e 8	26
Junho	17,1	20,3	13,9	6,4	1	12 e 13	23,2	28,5	18,5	29,2	15,8	2 e 5	17
Julho	18,0	20,8	14,3	6,5	19	6	22,8	28,1	18,2	28,7	15,1	13	1
Agosto	17,1	20,6	13,0	7,6	6 e 7	28 e 29	23,3	28,4	18,5	29,2	15,6	Vários	10
Setembro	17,6	21,0	12,7	8,3	3 e 4	29 e 30	23,6	28,4	18,4	29,2	15,3	26	5
Outubro	14,5	20,0	07,7	12,3	6 e 7	24 e 25	24,6	29,0	19,7	32,3	16,7	23	18
Novembro	12,1	16,7	07,7	9,0	1 e 2	21 e 22	25,9	29,5	21,8	31,5	20,3	27	8
Dezembro	11,1	15,8	06,7	9,1	12	26 e 27	26,5	30,8	22,4	33,4	21,1	24	16
Ano	1013,6	1021,3	1003,1	18,2	Maio, 28	Janeiro, 26	25,0	29,6	20,7	34,9	15,1	Janeiro, 8	Julho, 1

Latitude ..... 11° 19′ S.
Longitude ..... 40° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 27

Tensão de saturação — Média	Evaporação em milimetros			Chuva			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante		Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
							Direcção	Velocidade média								
74,7	76,2	4,9	0,7	143,9	38,1	20	NW	7,0	5,2	0	14	22	21	9	14	2
78,8	54,9	3,5	0,4	328,2	96,1	18	NW	9,3	5,0	0	8	20	18	6	14	3
83,4	51,3	2,8	0,4	275,5	51,4	4	E	7,8	4,2	0	6	21	12	15	8	0
78,5	68,4	3,3	0,7	157,3	28,4	2	SE	8,3	5,0	0	0	16	6	22	8	0
86,1	119,8	6,3	2,4	14,4	13,5	1	SW	9,2	6,7	0	1	3	0	3	8	0
74,9	109,3	5,0	4,0	4,5	1,9	7	SE	9,1	6,5	0	0	4	0	0	7	1
68,2	108,1	5,0	2,0	11,6	5,9	9	SSE	10,7	6,9	0	0	7	0	0	6	0
63,7	126,8	6,8	1,8	5,2	2,6	22	SE	12,2	8,0	0	2	3	2	0	0	0
63,7	113,0	6,4	2,9	0,0	0,0	Vários	E	12,2	7,8	0	0	0	0	0	0	0
64,2	121,0	7,4	1,4	37,0	22,6	27	E	13,0	8,1	0	1	4	1	1	1	0
70,1	96,9	4,6	1,5	73,2	20,3	17	E	12,4	7,2	0	0	8	4	6	1	0
73,2	81,0	4,0	1,6	62,8	26,5	26	E	10,1	5,8	0	3	12	20	1	2	0
71,6	1126,7	7,4	0,4	1113,6	96,1	Fevereiro, 18	E	11,1	6,4	0	35	120	84	63	69	6

Valores normais e elementos correspondentes nos postos de 2.ª classe, em 1950

Quadro XVI — **Namaacha**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 22 anos		1950	
	Média de 7 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1013,0	1013,7	23,0	22,4	29,5	27,6	17,0	17,6	73,8	79,0	12,4	10,0	150,3	10	92,7	12
Fevereiro	14,6	13,8	23,1	22,5	29,8	28,6	17,0	18,0	75,9	83,3	13,5	12,7	145,6	9	263,4	13
Março	15,1	15 2	22,4	23 8	28,5	29,8	16,6	19,4	76,6	78,9	10,4	7 3	169,8	10	141,0	11
Abril	17,1	16,2	21,1	21,4	27,0	26 9	15,1	16,6	73,6	72,3	10,3	8,8	53,8	5	57,9	5
Maio	19,9	22,7	19,1	18,3	25,4	24,5	13,2	13,4	68,1	77,6	9,9	8,6	32,5	3	50,2	4
Junho	22,0	22,4	17,7	18,2	24,0	24,6	11,8	13,0	63,8	69,6	11,6	11,7	21,0	2	7,5	3
Julho	22,9	22,1	16,8	17,8	23,6	23,5	11,6	16,2	64,9	65,0	13,4	13,4	17,6	2	28,9	3
Agosto	21,7	24,8	18,5	17,0	24,9	22,7	12,4	12,1	66,3	76,2	13,0	11,8	12,8	2	38,6	4
Setembro	20,1	21,2	19,7	20,2	26,4	27,6	13,2	14,5	65,6	62,5	14,2	11,9	36 8	4	6,2	3
Outubro	17,4	18,6	21,4	20,8	28,1	28,8	14,5	14,4	66,6	55,6	14,7	13,4	53,4	6	35,6	5
Novembro	14,2	15,4	21,9	20,7	28,6	27,8	15,4	15,3	70,5	70,9	14,5	13,2	116,9	8	81,2	7
Dezembro	13,4	13,8	22,9	22,6	29,5	27,9	16,2	18,1	71,1	81,7	12,4	11,6	123,4	9	226,1	17
Ano	1017,6	1018,3	20,6	20,5	27,1	26,7	14,5	15,7	69,7	72,7	12,5	11,2	934,0	70	1039,3	87

Quadro XVI — **Vila de João Belo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 2 anos		1950	
	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1014,4	1012.1	26,8	25,9	32,2	30,8	21,4	21,2	66,9	69,0	11,5	12,0	119,4	11	76,7	15
Fevereiro	12,8	10,8	25,8	26,2	30,9	30,2	21,2	22,5	72,5	78,0	11,8	15,0	302,4	10	540,9	13
Março	14,2	13,9	25,3	26,8	31,0	32,3	20,4	21,5	74,9	70,6	8,9	7,1	103,4	8	42,0	6
Abril	16,2	15,0	23,7	25,0	30,0	30,7	17,9	19,2	75,4	69,7	8,0	8,3	69,4	8	84,6	9
Maio	20,0	21,3	20,7	20,5	27,2	26 9	14,8	14,0	78,7	73,6	7,1	7,5	57,1	9	50,7	7
Junho	22,6	21,5	18,9	18,9	26,4	26,5	12,5	12,1	77,9	77,2	6,3	5,5	59,6	6	10,4	1
Julho	22,5	21,8	18,9	19,7	26,0	26,3	12,9	13,5	78,8	75,4	7,3	8,2	44,4	8	46,2	7
Agosto	21,8	23,5	19,5	19,2	26,8	25,9	12,2	11,8	69,7	70,8	9,4	9,1	12 7	4	18,1	5
Setembro	19,3	19,8	22,1	22,1	29,4	29,2	15,0	14,8	65,1	63,3	11,3	10,2	13,8	3	4,8	3
Outubro	17,1	18,1	23,7	22,4	30,7	29,6	17,1	15,0	62,0	58,7	14,7	15,3	24,1	7	35,0	7
Novembro	14,4	14,7	24,3	23,6	30,2	29,5	17,5	14,4	67,6	63,2	13,2	13,1	130,2	6	134,4	5
Dezembro	12,1	12,5	26,4	26,4	32,7	31,5	20,8	21,8	69,0	71,4	12,3	11,4	177,2	11	131,9	13
Ano	1017,3	1017,1	23,0	23,0	29,4	29,1	17,0	16,8	71,5	70,1	10,2	10,2	1113,1	91	1175,7	91

Quadro XVI — **Quissico**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 25 anos		1950	
	Média de 21 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,2	1011,5	26,2	25,2	30,1	28,1	22,0	21,2	74,3	72,7	11,1	8,9	157,3	11	159,4	17
Fevereiro	12,8	10,7	26,2	25,4	29,8	28,2	22,1	21,3	75,1	82,6	10,9	11,6	130,7	11	638,5	13
Março	14,5	14,1	25,4	26,4	29,2	29,8	21,3	21,5	74,2	73,0	9,7	5,4	119,4	13	43,2	11
Abril	17,0	14,9	24,2	24,6	28,2	29,0	19,9	20,7	74,4	71,5	8,8	7,9	81,9	10	31,8	6
Maio	19,3	21,1	21,9	21,7	26,4	26,9	17,5	18,2	75,5	69,5	8,8	6,3	75,6	9	83,7	12
Junho	21,9	21,7	20,6	20,7	25,3	27,1	15,7	16,4	74,4	72,3	8,5	4,4	54,6	9	1,4	5
Julho	23,0	21,9	20,0	20,4	24,9	25,9	15,2	16,5	76,0	77,6	9,0	8,9	42,3	7	53,7	9
Agosto	22,5	23,6	20,7	19,9	25,3	24,1	15,9	16,8	73,9	70,2	10,1	7,0	33,9	6	60,0	13
Setembro	20,0	20,2	22,3	22,0	27,2	26,8	17,1	17,5	70,5	66,6	11,8	8,4	23,6	4	11,0	3
Outubro	17,0	18,3	23,9	22,0	29,0	26,9	18,7	17,7	69,2	61,5	11,3	10,4	38,2	6	47,7	8
Novembro	14,5	14,7	24,5	23,1	29,1	27,1	19,9	19,2	69 4	66,2	11,7	9,0	95,6	9	57,3	9
Dezembro	13,2	12,8	25,5	25,9	29,8	29,8	21,0	21,0	70,5	68,1	10,4	7,0	99,8	8	79,7	8
Ano	1017,3	17,2	23,4	23,1	27,9	27,5	18,9	19,0	73,1	71,0	10,2	7,9	952,9	103	1267,4	114

Quadro XVI — **Caniçado**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 27 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,9	28,2	34,1	36,6	21,0	19,5	71,2	65,0	–	–	107,9	7	81,3	10
Fevereiro	–	–	27,3	–	32,8	–	21,5	–	73,8	–	–	–	101,9	8	703,8	10
Março	–	–	26,4	29,3	31,8	36,7	20,3	21,0	75,6	67,9	–	–	96,6	8	29,0	5
Abril	–	–	24,7	25,4	30,0	30,7	17,9	19,3	76,2	–	–	–	42,1	5	124,8	6
Maio	–	–	22,2	23,2	28,0	26,8	14,4	13,7	73,7	–	–	–	22,6	4	20,7	8
Junho	–	–	20,0	22,8	25,8	26,7	11,8	12,1	73,8	–	–	–	16,7	3	5,6	4
Julho	–	–	19,5	22,6	25,5	26,8	11,3	13,3	71,2	–	–	–	17,0	3	6,7	4
Agosto	–	–	21,2	22,9	27,4	26,5	12,6	12,8	73,0	–	–	–	11,2	2	25,1	4
Setembro	–	–	23,9	24,1	30,2	30,5	15,6	15,6	68,3	64,4	–	–	15,0	2	3,2	2
Outubro	–	–	25,4	23,9	31,9	30,8	17,8	16,8	65,4	55,4	–	–	26,3	4	16,2	5
Novembro	–	–	26,6	24,7	32,8	31,2	19,4	18,4	67,9	60,9	–	–	68,7	7	109,6	7
Dezembro	–	–	27,6	27,8	33,6	32,0	21,0	22,9	70,2	71,8	–	–	87,0	7	173,1	12
Ano	–	–	24,4	–	30,3	–	17,0	–	71,7	–	–	–	613,0	60	1299,1	77

Quadro XVI — **Funhalouro**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 14 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	27,4	35,2	34,3	19,3	19,4	64,9	59,0	–	–	86,8	6	27,2	7
Fevereiro	–	–	27,4	26,8	34,1	33,3	19,2	18,7	69,7	67,8	–	–	136,2	8	469,4	9
Março	–	–	27,0	27,8	33,3	34,2	19,3	20,3	70,2	64,2	–	–	70,7	7	68,2	10
Abril	–	–	25,9	26,8	32,5	33,2	17,5	19,2	70,1	66,1	–	–	21,2	2	13,3	2
Maio	–	–	23,0	22,3	29,7	28,[illegible]	13,9	13,2	70,4	61,4	–	–	18,8	2	13,2	2
Junho	–	–	20,8	20,7	27,6	2[illegible],7	11,9	11,0	73,4	69,5	–	–	8,4	2	3,7	3
Julho	–	–	20,7	21,6	27,8	28,6	11,1	11,4	71,5	62,8	–	–	6,0	2	4,5	2
Agosto	–	–	22,0	21,0	29,4	28,5	11,8	10,7	66,9	59,8	–	–	3,6	1	3,0	2
Setembro	–	–	24,7	24,0	32,3	31,8	14,4	11,6	61,8	51,0	–	–	15,4	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,6	24,9	34,2	33,1	16,8	13,5	62,5	55,9	–	–	27,2	3	37,2	2
Novembro	–	–	27,3	–	34,8	–	17,8	–	60,4	–	–	–	53,8	5	–	0
Dezembro	–	–	27,9	29,4	35,3	38,0	18,8	20,7	56,9	58,8	–	–	72,8	5	145,5	5
Ano	–	–	25,1	–	27,6	–	16,0	–	61,6	–	–	–	520,9	45	–	–

Quadro XVI — **Pafúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 12 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,2	28,7	35,7	34,6	21,7	22,6	63,1	59,7	–	–	57,0	5	7,8	2
Fevereiro	–	–	28,4	28,2	34,6	34,1	21,6	22,5	67,5	65,0	–	–	42,0	5	11,6	6
Março	–	–	27,7	29,0	33,5	34,4	20,7	23,1	67,3	64,2	–	–	51,4	5	15,1	3
Abril	–	–	26,3	26,5	32,7	33,0	18,5	19,8	66,3	68,1	–	–	23,6	3	6,7	2
Maio	–	–	22,8	21,9	29,7	28,5	13,8	12,6	63,8	56,0	–	–	1,9	1	0,0	0
Junho	–	–	20,0	20,4	2[illegible],0	29,0	9,9	8,8	64,0	55,5	–	–	8,0	1	0,0	0
Julho	–	–	20,7	21,5	28,9	28,7	10,2	11,7	60,9	60,6	–	–	0,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,6	20,5	30,8	27,7	12,4	11,0	59,4	50,5	–	–	3,8	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,3	25,0	33,4	32,1	16,0	15,3	60,4	55,6	–	–	5,5	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,6	24,0	35,7	34,5	18,7	16,2	60,1	43,9	–	–	9,4	2	0,0	0
Novembro	–	–	28,4	27,9	35,6	34,9	20,4	19,3	61,4	48,6	–	–	31,0	4	20,1	2
Dezembro	–	–	29,4	29,1	36,2	35,0	21,5	23,0	61,6	62,2	–	–	50,6	4	127,1	9
Ano		–	25,7	25,2	32,9	32,2	17,1	17,2	62,9	57,5	–	–	284,9	33	188,4	24

Quadro XVI — **Mabote**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	26,4	25,0	32,4	31,3	18,3	19,5	69,2	82,1	–	–	111,5	4	53,2	3
Fevereiro.....	–	–	25,7	21,8	31,3	30,8	18,2	19,2	73,6	85,5	–	–	127,4	6	136,7	6
Março.....	–	–	25,4	24,9	31,4	30,3	17,5	20,0	70,5	80,0	–	–	75,8	4	51,2	3
Abril.....	–	–	24,6	24,8	30 7	28 9	16,2	19,8	69,0	80,2	–	–	21,4	2	70,5	1
Maio	–	-	22,6	24,4	29,6	28,7	13 3	19,2	65,0	82,7	–	–	9,3	1	10,7	1
Junho	–	–	21,1	23.6	27,4	28,7	12,0	18,6	66,4	81,1	–	–	6,1	1	0 0	0
Julho.....	–	–	20.8	23.9	27,1	28,8	11,6	18,7	68,8	82,5	–	–	1,6	1	0,0	0
Agosto	–	–	21.4	23,7	27,9	28,7	12,2	18,3	67,3	82,4	–	–	3,6	1	0 0	0
Setembro	–	–	22 8	20,0	29,6	31,0	14,6	20,0	66,7	82,7	–	–	4,9	1	0,0	0
Outubro	–	-	24,6	23,9	31,1	29,3	15.3	17,6	64,8	55,1	–	–	9,3	1	0,0	0
Novembro	–	–	25,3	25,7	31,6	32,4	15,8	18,0	68,7	83,6	–	–	65,4	3	0,0	0
Dezembro.....	–	-	25,7	26,3	32,0	34,4	17,1	19,8	71,7	79,1	–	–	99,8	4	151,9	5
Ano.....	–	–	23,9	24,2	30,2	30,3	15,2	19,0	68,5	79,8	–	–	539,1	29	474,2	19

Quadro XVI — **Vilanculos**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1950	
	Média de 18 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1011,1	–	27,3	–	31,3	–	23,0	–	69,5	–	13,0	–	206,2	11	–	–
Fevereiro.....	11,5	–	27,3	–	31,6	–	22,8	–	70,7	–	9,4	–	155,7	10	–	–
Março.....	12,9	–	26,4	–	30,9	–	22,3	–	73,4	–	12,1	–	132,1	11	–	–
Abril.....	16,3	–	25,2	–	29,8	–	19,9	–	72,9	–	9,7	–	45,0	5	–	–
Maio	18,3	–	22,7	–	27,8	–	16,8	–	73,1	–	8,9	–	40,6	6	–	–
Junho	21.5	–	20,7	–	26,0	–	14,8	–	75,8	–	9,0	–	21,9	6	–	–
Julho.....	22,3	–	19,9	–	25,3	–	14 0	–	77,4	–	8,9	–	25,2	5	–	–
Agosto	22,0	1021,1	21,0	20,9	25,8	25.6	14.8	14,5	72,7	70,7	10,7	11,2	18,6	4	51,5	10
Setembro	19,4	18,7	22,9	23,1	26,9	27.0	18,2	17,2	70,3	66,7	12,6	13,4	12,2	2	1,8	2
Outubro	17,5	16.3	24,6	23,7	28,6	27,5	20,5	18.5	69.2	63,3	13,5	15,1	17,1	3	5,1	5
Novembro	14,1	12,8	25,8	24,9	29,6	28,3	21,8	20,7	68,2	66,5	13,7	16,1	69,5	5	49,7	10
Dezembro	12,5	11,1	26,8	27,9	30,5	31,2	22,6	24,4	69.4	67,1	14,0	15.3	125,0	7	17,2	5
Ano.....	1016,6	–	24,2	–	28,7	–	19,3	–	71,9	–	11,3	–	869,1	75	–	–

Quadro XVI — **Mambone**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1 50	
	Média do 2 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1009,4	1008,9	27 8	27,4	32,9	33,4	22,0	20,2	67,6	62,9	17,8	17.3	104,7	8	38,4	10
Fevereiro.....	09,6	09,0	27,6	27,6	32 7	32.5	22,3	20,4	70,7	70,7	16,0	17,2	148,2	11	102,2	9
Março.....	11,9	11,9	26,9	27,4	32,0	32,8	20.6	19,2	72,0	71,4	13,0	10 8	173,8	11	104,1	11
Abril.....	14,2	12,8	25,8	26,1	31,2	31,3	18,5	17,2	70.9	73,5	10.7	10,6	62,7	6	20,8	3
Maio	18 2	18,6	23,4	22,6	29,3	28,3	14.9	11,8	66,6	67,2	11,9	12.4	17,4	3	77,8	7
Junho	20,4	19,7	20,9	20,8	27,4	27,0	12.9	10,1	70,2	76,2	9,8	9.2	18.9	4	2,3	1
Julho	20.6	20,0	20,5	2 ,2	26,9	27,6	12,8	12,2	71,8	75,2	10,5	10,4	31,0	4	4,7	1
Agosto	19,6	20,8	21.6	20,9	27,4	27,1	13,8	11,6	68,3	67,0	11,9	13,2	18,6	4	49,2	8
Setembro	17.8	18,1	23,3	22,9	28,7	28,1	16,0	13,7	65,3	64,3	12,4	12,3	20,5	2	0,0	0
Outubro	16,3	16,1	25,1	24.3	30,6	29.3	18.6	14,1	65,3	64,5	12,6	12,6	19,0	2	5,1	4
Novembro	12,4	12,7	26,7	25,1	31,8	29,8	20,4	16.2	64,8	63,1	16,2	16.6	113,0	5	80,1	7
Dezembro.....	10,2	10,8	27,3	28,0	32,3	33,1	21,2	19,0	66,4	63,8	14,4	14,1	129,2	8	10.7	4
Ano.....	1015,0	1015,0	24,7	24,5	30,3	30,0	17,8	15,5	68.3	68,3	13,1	13,1	857,6	68	525,4	65

Quadro XVI — **Espungabera**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1950	
	Média de anos	1949	Média de 21 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,9	–	26,4	–	17,1	–	78,1	–	–	–	251,2	12	–	–
Fevereiro	–	–	21,5	–	25,9	–	16,2	–	81,4	–	–	–	301,4	13	382,1	18
Março	–	–	19,9	–	24,0	–	15,8	–	80,2	–	–	–	259,2	13	–	–
Abril	–	–	20,2	21,4	24,4	27,3	15,9	16,9	75,8	70,6	–	–	78,0	6	112,3	6
Maio	–	–	18,5	17,3	23,4	24,6	13,8	12,5	71,6	74,6	–	–	23,6	3	44,9	6
Junho	–	–	16,3	16,6	20,9	23,5	11,8	11,8	70,5	66,4	–	–	38,6	4	20,1	4
Julho	–	–	16,0	16,9	20,8	23,9	11,5	11,5	71,7	63,1	–	–	30,1	4	30,3	4
Agosto	–	–	17,1	16,6	22,2	22,9	12,1	11,1	69,3	78,8	–	–	30,0	3	54,8	6
Setembro	–	–	19,2	20,2	24,8	26,7	13,6	13,2	67,2	62,6	–	–	25,7	3	3,4	3
Outubro	–	–	21,3	21,3	27,0	28,4	15,2	14,4	66,7	56,8	–	–	52,8	5	38,7	6
Novembro	–	–	23,0	21,7	28,9	28,3	17,1	15,4	74,9	66,3	–	–	114,4	8	83,2	10
Dezembro	–	–	21,8	22,8	26,5	27,8	16,9	18,1	74,7	75,3	–	–	219,9	12	267,3	17
Ano	–	–	19,7	–	24,6	–	14,8	–	73,5	–	–	–	1424,9	86	–	–

Quadro XVI — **Vila Pery**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,2	23,5	31,0	29,6	17,6	19,0	70,5	75,1	–	–	198,5	14	152,9	13
Fevereiro	–	–	23,9	23,7	30,6	29,8	17,9	19,5	72,0	74,2	–	–	198,0	13	236,7	14
Março	–	–	23,0	23,0	29,2	29,1	17,3	19,0	72,8	76,0	–	–	193,0	12	97,7	10
Abril	–	–	22,3	22,6	28,4	28,6	16,2	17,9	72,9	72,8	–	–	48,2	6	29,1	6
Maio	–	–	19,8	18,1	26,2	23,5	13,2	13,0	68,9	70,1	–	–	12,5	3	16,1	6
Junho	–	–	17,7	17,4	24,0	23,2	11,5	12,1	69,1	72,4	–	–	18,8	3	10,8	3
Julho	–	–	17,3	17,7	23,8	23,6	10,7	12,4	67,6	75,0	–	–	15,6	4	19,8	3
Agosto	–	–	18,6	17,6	25,5	23,4	11,5	12,2	66,0	69,8	–	–	17,5	4	18,4	7
Setembro	–	–	21,1	20,7	29,0	28,0	13,7	14,6	64,9	62,7	–	–	11,2	4	7,2	6
Outubro	–	–	23,6	21,8	31,7	29,1	15,8	15,1	68,6	54,3	–	–	34,8	4	10,2	4
Novembro	–	–	24,0	22,8	31,5	29,8	16,4	17,0	68,7	62,9	–	–	104,4	9	33,1	10
Dezembro	–	–	24,0	24,4	31,2	30,6	17,0	19,5	70,8	69,5	–	–	170,6	12	133,7	11
Ano	–	–	21,6	21,1	28,5	27,4	14,9	15,9	69,4	69,6	–	–	1023,1	88	765,7	93

Quadro XVI — **Chinde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1950	
	Média de 11 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,1	1008,0	28,3	28,1	31,7	31,3	24,2	24,7	72,3	76,6	7,8	11,0	138,9	10	281,4	13
Fevereiro	10,0	08,1	28,3	28,1	31,8	31,4	24,3	25,0	74,6	80,7	8,6	14,0	213,9	10	345,3	14
Março	11,9	11,5	27,6	28,1	31,1	31,1	24,0	25,0	74,4	78,2	7,0	8,6	177,6	12	146,7	13
Abril	14,8	12,9	26,7	27,3	30,2	30,6	22,8	24,1	74,0	80,0	6,9	8,2	98,0	8	92,2	9
Maio	17,5	17,9	24,3	23,7	28,4	27,8	20,0	20,1	77,3	78,3	7,2	10,3	55,5	8	96,0	18
Junho	20,2	19,4	22,2	22,1	26,4	26,4	18,5	18,0	80,6	82,0	5,5	7,8	93,4	10	40,3	14
Julho	20,6	18,2	22,0	22,7	26,1	26,6	17,6	18,5	79,0	78,4	5,9	9,0	38,5	6	84,6	5
Agosto	21,2	20,2	22,6	22,5	26,3	26,2	18,1	18,5	75,8	77,1	6,7	9,8	24,5	6	20,1	10
Setembro	18,1	18,3	24,3	24,1	27,7	27,4	20,2	20,1	70,5	76,6	8,1	12,4	17,8	3	26,7	4
Outubro	15,7	15,6	26,3	24,8	29,5	28,1	22,0	21,3	68,4	70,7	8,3	14,8	7,8	1	15,2	4
Novembro	13,3	12,4	27,2	26,2	30,6	29,5	23,0	23,0	69,7	69,6	8,0	13,1	41,8	4	29,2	6
Dezembro	11,6	11,0	27,6	28,0	30,9	31,1	23,4	24,9	73,8	73,9	8,1	13,4	168,2	10	59,5	6
Ano	1015,3	1014,4	25,6	25,5	29,2	29,0	21,5	21,9	74,2	76,8	7,3	11,0	1075,9	88	1237,2	116

Quadro XVI — **Vila Gouveia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1950	
	Média de 2 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	942,0	941,2	24,4	25,2	30,8	31,2	17,5	19,9	73,4	69,0	4,6	4,7	364,3	15	551,0	17
Fevereiro	942,8	941,4	24,4	24,8	30,9	30,6	17,4	19,8	74,1	76,0	3,9	3,3	324,9	13	954,1	19
Março	943,7	944,4	24,0	24,4	30,1	30,1	17,7	19,8	75,7	74,0	2,7	2,8	273,1	12	500,8	24
Abril	946,0	945,4	23,3	23,4	29,4	29,8	16,4	17,6	72,6	72,4	3,2	2,9	122,2	6	221,4	14
Maio	949,6	950,4	20,5	19,6	27,5	25,4	12,4	13,8	67,2	65,6	3,8	3,7	23,4	3	21,4	7
Junho	952,5	952,9	18,8	16,9	25,6	24,2	10,4	10,3	66,4	74,3	4,0	4,3	18,9	2	9,9	3
Julho	951,6	951,3	18,6	18,2	25,4	25,8	10,1	12,3	65,7	68,7	5,2	6,0	9,4	2	36,4	4
Agosto	951,6	952,0	19,7	18,2	27,1	25,0	11,0	11,9	66 0	66,8	5,3	5.6	17,1	3	100,5	9
Setembro	948,6	949,2	22,8	22,0	30,8	30,2	13,6	14,4	60,6	59,4	5,0	4,3	10,6	2	4,5	2
Outubro	945,8	946,8	25,0	24,1	32,8	31,4	15,6	16,0	60,9	49,3	4,7	4,4	23,7	2	34.6	4
Novembro	944,4	944,2	24,9	24,5	32,2	31,6	17,2	18,1	66,8	57,8	4,7	4,2	172,2	8	189,6	10
Dezembro	942,8	943,2	24,6	25,8	30,7	32,6	17,5	20,0	71,4	67,6	3,8	3,4	342,8	12	378,6	12
Ano	946,8	946,9	22,6	22,2	29,4	29,0	14,7	16,2	68,4	66,7	4,2	4,1	1702,6	80	3002,8	125

Quadro XVI — **Mutarara**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de 7 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1008,2	28,5	28,1	34,0	34,8	22,6	23,5	73,9	70,9	10,0	10,0	151,0	9	76,4	12
Fevereiro	10,0	08,2	28,0	27,3	33,7	33,3	22,4	23,5	76,3	76,3	8,6	8,8	124,7	8	215,9	14
Março	11,3	11,7	27,4	27,8	32,9	33,9	22,1	23,4	78,0	74,6	9,4	9,2	137,4	10	50,0	9
Abril	14,2	13,1	26,5	27,0	32,1	33,2	20,8	22,1	77,3	74,3	9,6	–	23,9	4	33,5	6
Maio	16,8	18,7	24,3	22,9	29,9	29,1	17,7	18,0	76,4	75,5	8,8	9,3	11,2	3	26,8	10
Junho	19,3	19,9	22,1	21,4	28,0	28,2	15,5	16,6	79,5	81,6	8,6	9,1	9,6	3	10,8	5
Julho	19,0	19.7	21,7	22,2	27,9	29,5	15,4	16,2	77,9	80,7	9,5	10,6	30,1	3	4.7	3
Agosto	18,5	20,2	23,0	21,9	29,5	29,3	14,9	16,2	77,7	77,7	9,7	10,7	7,1	2	13,0	6
Setembro	16,1	17,2	25,6	25,4	33,1	33.5	17,2	18,2	70,8	65,7	12,0	11,9	6,5	1	0,3	1
Outubro	13,8	14,6	28,1	26,3	35,6	34.6	19,7	18,9	65,2	58,1	13.1	14,0	4.2	1	7,7	5
Novembro	11,9	11,5	28,9	27,5	36,2	35,2	21,9	20,9	69,2	60,8	12,0	12,9	62,8	5	35,8	4
Dezembro	10,9	09,9	28,4	29,1	35,2	36,3	22,7	23,6	74,5	64,6	12,0	10,9	132,2	9	110,1	9
Ano	1014,3	1015,2	26,0	25,6	32,3	32,6	19,4	20,1	74,7	71,7	10,3	–	700,7	58	585,0	84

Quadro XVI — **Pebane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de 11 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1007.3	1003,8	27,5	25,9	31,2	32,1	22,6	15,7	74,1	77,3	7,5	–	197,8	11	186,0	13
Fevereiro	07,4	–	27,5	–	30,9	–	23,3	–	75,7	–	9,3	–	256,5	12	–	–
Março	09,2	–	26,4	–	30,6	–	22,9	–	76,3	–	8,0	–	210,3	13	–	–
Abril	12,8	–	26,4	–	29,8	–	22,0	–	74,4	–	7,5	–	98,9	8	–	–
Maio	15,1	–	23,4	–	27,5	–	19,6	–	76,8	–	8,1	–	51,7	6	–	–
Junho	18,2	–	22,5	–	26,2	–	18,2	–	78,5	–	7,6	–	86,0	10	–	–
Julho	18,8	–	21,9	–	25,7	–	17,7	–	78,8	–	6,7	–	53,0	6	–	–
Agosto	18,3	–	22,6	–	25,9	–	18,0	–	75,0	–	7,8	–	21.0	4	–	–
Setembro	16,0	–	24,4	–	28,3	–	19,8	–	68,5	–	10,0	–	10,8	2	–	–
Outubro	12,5	10,9	26,3	24,7	30,4	28,9	21,4	20,6	65,7	60,7	11,6	11,8	6,9	1	13,3	6
Novembro	10,7	07,7	27,3	26,8	31,4	31,0	22,8	22,7	66,8	59,8	11,0	10,8	56,2	3	26,2	7
Dezembro	10,6	06,5	27,7	27,9	31,3	31,9	23,6	23,9	70,3	65,7	8,5	10,1	164,7	9	67,2	9
Ano	1013,1	–	25,3	–	29,1	–	21,0	–	73,4	–	8,6	–	1213,8	85	–	–

Quadro XVI — **Mocuba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1950	
	Média 8 de anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média 3 de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1010,0	1008,6	27,5	26,4	32,9	31,9	22,3	22,5	75,7	73,8	3,4	3,9	246,7	13	232,9	16
Fevereiro..	10,3	08,8	27,2	26,2	33,0	31,6	22,2	22,6	78,5	78,5	3,1	3,9	245,4	13	370,6	16
Março.....	11,8	12,0	26,7	25,6	32,0	31,2	21,6	21,9	80,3	79,9	3,1	3,0	202,9	14	341,4	18
Abril.....	14,9	13,3	25,6	25,2	31,2	31,2	19,8	20,8	77,7	79,7	3,2	2,8	82,0	6	105,1	6
Maio.....	17,5	18,4	23,2	21,4	29,2	27,0	16,7	17,0	78,2	79,7	3,6	3,9	21,7	4	67,4	12
Junho.....	20,0	20,0	20,8	20,2	27,1	25,5	14,5	21,6	81,7	84,9	3,1	2,7	32,3	6	25,0	8
Julho.....	20,8	20,3	20,6	20,3	27,0	27,3	14,1	14,4	81,3	78,3	3,4	3,3	25,8	4	20,0	1
Agosto....	19,8	20,5	21,7	20,0	28,5	26,6	14,2	14,6	76,6	77,4	4,0	3,7	22,5	4	29,1	8
Setembro..	17,6	18,2	24,9	23,8	32,4	31,6	17,1	17,2	66,5	60,9	4,6	3,8	12,0	2	1,4	1
Outubro...	14,4	15,3	27,4	24,6	35,1	32,2	19,5	18,3	58,4	57,1	4,7	3,7	33,1	2	201,2	4
Novembro..	12,6	12,3	28,4	26,0	35,3	32,6	21,5	20,4	62,1	60,2	4,7	3,3	99,6	6	85,6	6
Dezembro..	10,9	10,9	27,6	27,2	33,3	34,2	22,1	22,4	70,3	61,8	3,5	3,5	176,4	10	102,5	10
Ano.....	1015,0	1014,9	25,1	23,9	31,4	30,2	18,8	19,5	73,9	72,7	3,7	3,4	1200,4	84	1582,2	106

Quadro XVI — **António Enes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1950	
	Média de 17 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1009,5	1007,8	27,6	28,6	32,0	32,8	23,0	24,4	74,9	71,1	9,6	15,3	195,8	9	262,4	13
Fevereiro.....	09,4	08,7	27,6	28,8	32,0	33,3	22,9	24,3	77,6	74,2	8,5	13,0	214,0	10	428,3	8
Março.....	10,8	11,6	27,4	28,7	31,8	33,3	22,8	24,2	78,2	72,1	8,9	12,2	184,4	10	65,2	7
Abril.....	13,5	12,8	26,4	28,1	30,6	32,8	21,7	23,0	78,3	73,0	10,5	15,3	105,0	6	190,4	7
Maio.....	16,3	16,5	24,6	25,9	28,9	31,0	19,5	19,8	78,6	78,3	9,3	13,9	41,5	4	94,6	5
Junho.....	18,6	18,9	23,0	25,0	27,6	30,8	17,6	18,3	79,0	79,7	9,1	11,6	28,5	3	14,8	2
Julho.....	20,1	19,5	22,2	24,7	27,0	31,2	17,0	18,1	79,9	78,2	9,7	12,1	26,5	3	22,1	3
Agosto.....	19,3	19,9	22,8	24,2	27,4	31,7	17,4	18,3	77,4	78,9	10,3	15,6	25,3	3	35,9	3
Setembro.....	17,4	18,5	24,5	25,6	29,1	32,6	19,0	19,6	72,3	76,0	10,8	13,5	8,7	1	0,0	0
Outubro.....	15,0	15,2	26,4	27,9	30,8	33,3	20,7	21,2	68,1	70,9	12,0	19,5	15,7	1	14,5	1
Novembro....	12,4	11,9	27,9	28,4	32,2	33,3	22,4	21,7	66,4	66,8	11,1	14,8	58,3	2	39,9	1
Dezembro.....	10,7	10,6	28,2	29,0	32,7	34,3	23,2	22,5	69,6	68,6	10,1	13,5	148,7	7	165,6	6
Ano.....	1014,4	1014,3	25,7	27,1	30,2	32,5	20,6	21,3	75,0	74,0	10,0	14,2	1052,4	59	1333,7	56

Quadro XVI — **Tete**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1950	
	Média 12 de anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1005,8	1008,0	28,6	26,5	34,9	32,3	21,1	17,0	69,4	67,4	4,4	–	136,4	10	40,0	2
Fevereiro..	06,0	08,7	28,0	24,8	34,0	31,6	21,4	14,2	72,2	68,9	4,2	–	145,6	10	404,0	14
Março.....	07,3	09,0	27,1	23,0	33,0	28,0	20,5	14,1	72,5	68,2	4,8	–	96,1	6	295,0	7
Abril.....	09,1	04,9	27,4	28,6	34,0	34,5	19,9	20,1	71,9	70,6	4,7	–	13,5	2	50,0	2
Maio.....	09,5	–	25,1	–	32,1	–	17,4	–	69,4	–	4,0	–	3,7	1	–	–
Junho.....	13,5	–	22,5	–	29,5	–	14,9	–	70,8	–	4,4	–	1,8	1	–	–
Julho.....	14,4	–	22,2	–	28,9	–	14,6	–	70,2	–	4,6	–	0,8	1	–	–
Agosto....	13,6	–	23,7	22,4	30,7	30,2	15,7	15,5	67,8	64,0	5,2	–	3,3	1	1,3	2
Setembro..	10,8	–	26,8	26,6	34,5	34,2	18,4	20,4	63,7	59,1	6,5	9,9	6,7	1	0,1	1
Outubro...	07,5	–	29,5	27,8	37,2	35,2	20,8	21,7	61,4	50,9	7,1	10,5	6,4	1	11,1	4
Novembro..	05,6	10,5	30,2	28,6	37,5	35,3	21,9	23,0	64,7	55,5	6,8	9,9	29,2	4	32,2	10
Dezembro..	05,5	09,2	30,0	33,8	36,4	37,2	21,6	25,0	68,0	62,1	4,5	8,0	86,8	7	117,7	13
Ano.....	1009,0	–	26,8	–	33,6	–	19,0	–	68,5	–	5,1	–	530,3	45	–	–

Quadro XVI — **Errego**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de 11 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,5	1010,7	25,3	24,4	30,4	29,5	20,4	20,1	83,0	78,2	5,8	4,6	322,1	16	355,8	23
Fevereiro	10,0	11,5	25,0	24,5	30,0	29,1	20,1	20,3	82,9	80,7	6,1	5,4	240,0	15	289,8	19
Março	10,9	13,9	24,2	23,9	28,8	29,0	19,8	19,7	85,8	82,6	6,6	4,4	284,4	18	344,5	26
Abril	14,1	14,6	23,6	24,9	28,3	28,8	18,8	19,1	83,9	80,1	5,3	3,7	142,4	10	96,9	15
Maio	16,8	20,0	21,4	19,6	26,1	24,2	16,6	15,8	83,5	86,6	5,4	4,2	32,9	6	100,0	17
Junho	19,5	21,6	19,3	18,6	24,0	23,1	14,5	14,9	84,2	83,8	4,7	3,5	57,9	8	46,9	10
Julho	19,7	21,3	19,0	20,2	23,8	24,7	13,9	14,3	84,6	77,0	5,2	4,2	28,1	6	23,8	3
Agosto	18,7	21,3	20,4	18,6	25,8	24,1	14,6	13,7	79,9	81,1	5,7	4,5	26,5	5	35,6	12
Setembro	16,2	18,5	23,6	22,3	29,4	29,1	16,9	16,2	69,2	65,4	6,5	5,1	20,2	3	4,9	2
Outubro	13,3	15,1	26,1	23,5	32,0	30,3	19,4	17,3	63,3	59,0	6,6	6,2	24,2	2	115,1	7
Novembro	11,0	12,0	26,3	26,0	31,6	30,7	19,7	18,7	70,5	61,2	6,5	5,1	143,5	8	87,2	6
Dezembro	10,3	10,4	25,6	25,8	30,6	31,6	19,9	20,5	76,5	67,4	5,8	5,0	252,2	14	168,2	15
Ano	1014,2	1015,9	23,3	22,7	28,4	27,8	17,9	17,6	78,9	75,1	5,8	4,6	1574,4	111	1668,7	155

Quadro XVI — **Alto Molócuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 23 anos		1950	
	Média de 6 anos	1950	Média de 23 anos	1950	Média de 23 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 23 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,6	1007,0	25,1	23,7	30,7	29,6	19,8	20,3	73,0	74,6	4,7	4,4	328,7	18	381,2	23
Fevereiro	10,0	09,3	24,9	23,5	20,1	29,5	19,8	20,2	76,3	75,6	4,9	4,8	321,7	18	407,5	21
Março	10,9	10,6	24,4	23,3	29,6	29,6	19,6	19,7	76,4	75,0	4,9	7,3	256,7	18	459,7	25
Abril	13,6	11,7	23,3	23,1	28,4	29,4	18,2	18,9	74,8	71,3	4,4	4,2	79,6	10	98,9	12
Maio	16,2	16,6	20,8	19,1	26,5	25,1	14,8	15,0	74,7	75,5	4,1	3,6	31,7	8	45,8	16
Junho	18,9	18,5	18,9	18,1	24,8	23,9	12,4	14,1	75,6	81,7	4,6	3,3	24,5	8	27,1	8
Julho	19,8	18,8	18,5	18,1	24,5	25,1	12,1	12,7	76,0	75,7	4,0	3,3	31,4	8	10,4	3
Agosto	18,5	18,5	19,8	18,1	26,3	24,6	12,6	13,2	71,4	71,0	4,3	4,2	16,8	6	35,6	12
Setembro	16,4	16,0	22,8	21,6	29,8	29,3	14,0	14,7	59,2	51,6	5,2	3,6	15,4	3	2,1	1
Outubro	14,0	12,8	25,5	23,2	32,8	30,9	16,9	16,2	54,6	59,0	6,2	10,3	27,0	3	73,2	5
Novembro	11,8	10,2	26,1	24,1	28,9	31,2	18,5	18,5	58,8	57,0	5,3	4,9	80,7	6	36,6	8
Dezembro	10,8	09,1	25,4	25,2	31,3	32,2	19,4	20,2	70,5	62,5	5,1	3,8	220,4	14	147,1	13
Ano	1014,2	1013,2	23,0	21,8	28,6	28,4	16,5	17,0	70,1	69,2	4,8	4,8	1434,6	120	1725,2	147

Quadro XVI — **Zumbo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de 13 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,8	–	27,3	–	32,4	–	21,8	–	81,1	–	4,4	–	221,2	13	–	–
Fevereiro	09,7	–	27,2	–	32,2	–	21,7	–	81,4	–	3,9	–	186,8	10	–	–
Março	11,4	–	27,1	–	32,2	–	21,1	–	78,4	–	3,9	–	121,3	7	–	–
Abril	13,7	–	26,6	–	32,4	–	19,5	–	70,0	–	4,2	–	3,5	1	–	–
Maio	14,8	–	24,2	–	31,4	–	15,2	–	64,1	–	4,0	–	0,5	1	–	–
Junho	19,5	–	21,5	–	28,0	–	13,0	–	67,6	–	4,8	–	0,3	1	–	–
Julho	20,8	–	21,2	–	28,0	–	12,9	–	63,9	–	5,0	–	0,0	0	–	–
Agosto	18,6	–	23,3	–	30,2	–	14,4	–	58,7	–	6,1	–	0,0	0	–	–
Setembro	15,3	–	26,8	–	33,8	–	18,6	–	51,6	–	7,4	–	3,2	1	–	–
Outubro	11,3	1009,1	30,6	29,2	37,3	36,9	22,8	21,2	49,0	35,0	7,5	9,4	3,4	1	0,0	0
Novembro	09,5	09,4	32,6	29,8	39,1	36,9	24,9	23,0	63,2	44,7	6,8	8,4	72,1	5	20,0	6
Dezembro	10,6	09,5	30,7	28,6	36,8	35,6	23,7	23,0	77,1	64,1	5,3	6,0	196,6	11	212,0	11
Ano	1013,8	–	26,6	–	32,8	–	19,1	–	67,2	–	5,3	–	808,9	51	–	–

Quadro XVI — **Chicoa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	26,4	35,8	33,9	16,9	15,8	73,0	75,4	–	–	204,8	12	155,0	11
Fevereiro	–	–	27,0	25,4	34,7	32,7	17,4	13,8	74,4	77,5	–	–	199,0	12	280,0	10
Março	–	–	26,8	26,2	34,0	34,2	17,1	14,2	73,7	71,3	–	–	111,5	8	34,0	3
Abril	–	–	26,8	26,1	34,7	35,1	15,9	12,1	69,4	75,5	–	–	24,0	2	0,0	0
Maio	–	–	24,1	23,2	31,4	31,2	11,7	10,2	63,1	56,4	–	–	6,5	1	0,0	0
Junho	–	–	21,5	20,8	30,0	28,7	8,4	8,6	62,4	67,4	–	–	2,0	1	0,0	0
Julho	–	–	22,7	24,8	30,2	30,5	10,9	14,3	56,2	61,5	–	–	0,1	1	0,0	0
Agosto	–	–	23,1	22,9	31,3	30,1	11,3	13,4	58,0	62,1	–	–	0,0	0	0,0	0
Setembro	–	–	26,7	–	34,8	–	14,5	–	53,2	–	–	–	0,2	1	–	–
Outubro	–	–	30,9	–	39,6	–	19,4	–	52,8	–	–	–	2,3	1	–	–
Novembro	–	–	30,7	–	39,3	–	19,6	–	54,5	–	–	–	56,0	5	–	–
Dezembro	–	–	28,2	29,1	37,2	38,7	16,6	19,9	63,3	64,9	–	–	138,8	8	167,0	5
Ano	–	–	26,3	–	34,4	–	15,0	–	62,8	–	–	–	745,2	52	–	–

Quadro XVI — **Ribáuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	–	31,5	–	16,8	17,9	75,6	–	–	–	273,7	17	326,9	22
Fevereiro	–	–	25,6	–	30,7	–	17,8	17,8	75,4	–	–	–	273,6	16	262,5	14
Março	–	–	25,1	–	30,8	–	17,6	–	73,8	–	–	–	220,5	14	366,4	22
Abril	–	–	23,9	–	29,8	–	16,3	15,9	73,4	–	–	–	49,5	7	62,9	11
Maio	–	–	22,3	–	27,9	–	14,2	13,0	70,7	–	–	–	19,6	4	1,0	1
Junho	–	–	20,1	18,0	26,0	21,7	12,3	11,8	70,2	74,1	–	–	12,4	4	18,0	6
Julho	–	–	20,1	19,1	25,9	22,4	12,0	11,0	67,3	67,3	–	–	9,8	3	0,0	0
Agosto	–	–	21,0	19,6	27,5	23,6	12,2	10,4	64,9	63,3	–	–	7,2	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	25,8	31,5	–	14,4	11,8	55,3	55,0	–	–	12,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,	24,5	33,2	29,4	16,6	13,0	54,4	52,4	–	–	20,8	2	21,5	2
Novembro	–	–	27,4	25,2	34,2	32,3	17,4	13,2	59,0	61,3	–	–	55,9	4	158,6	6
Dezembro	–	–	26,7	25,6	32,9	32,2	18,4	15,2	68,7	63,7	–	–	160,1	12	197,4	8
Ano	–	–	24,0	–	30,2	–	15,6	–	67,2	–	–	–	1115,5	86	1415,2	92

Quadro XVI — **Cuamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	25,7	31,6	30,8	19,6	20,8	74,2	75,4	–	–	238,3	14	555,5	26
Fevereiro	–	–	25,6	25,2	31,0	30,2	19,9	20,3	76,3	78,2	–	–	194,8	12	235,5	20
Março	–	–	25,6	25,5	30,9	30,7	20,0	20,0	76,2	–	–	–	174,1	12	258,3	18
Abril	–	–	25,0	25,8	30,9	31,8	18,1	18,2	68,3	72,3	–	–	22,8	3	51,9	7
Maio	–	–	23,1	22,0	29,6	28,0	14,6	14,0	66,0	67,3	–	–	4,9	1	1,3	4
Junho	–	–	21,2	21,5	27,8	28,1	12,5	12,0	62,7	62,4	–	–	7,6	1	0,1	1
Julho	–	–	21,2	–	27,6	–	13,0	–	63,3	–	–	–	0,8	1	–	–
Agosto	–	–	22,5	21,6	29,4	28,5	13,3	12,0	58,8	54,0	–	–	8,6	1	9,6	2
Setembro	–	–	25,3	25,5	32,0	31,9	14,1	16,8	56,7	47,8	–	–	6,9	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,8	25,8	34,3	33,3	19,2	18,8	55,7	43,0	–	–	12,7	1	22,3	3
Novembro	–	–	28,1	26,0	34,6	33,5	20,1	19,6	56,7	53,2	–	–	45,6	5	30,7	6
Dezembro	–	–	26,6	26,8	32,7	33,2	20,2	21,1	69,0	61,1	–	–	184,6	11	198,6	14
Ano	–	–	24,8	–	31,0	–	17,5	–	66,8	–	–	–	901,7	63	–	–

Quadro XVI — **Vila Coutinho**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	21,6	21,1	26,2	24,7	16,3	17,4	77,6	82,1	–	–	230,1	15	267,9	27
Fevereiro.....	–	–	21,3	21,2	26,2	25,3	16,3	17,1	79,1	77,6	–	–	229,6	15	370,6	17
Março.....	–	–	20,9	21,3	25,5	25,6	15,8	17,1	77,7	75,6	–	–	162,8	13	128,9	12
Abril.....	–	–	20,2	21,4	25,3	25,5	14,0	17,2	72,8	69,9	–	–	35,9	4	11,1	3
Maio.....	–	–	18,2	18,0	24,2	21,8	10,7	14,2	67,7	66,2	–	–	5,6	2	6,7	4
Junho.....	–	–	16,2	17,1	22,3	21,4	8,3	12,8	67,3	63,9	–	–	3,7	2	0,9	1
Julho.....	–	–	16,0	17,8	22,2	21,8	7,8	12,8	62,8	58,4	–	–	2,4	1	9,6	2
Agosto.....	–	–	17,2	17,2	23,3	22,1	8,9	12,4	58,3	58,1	–	–	1,2	1	2,1	2
Setembro.....	–	–	20,4	21,7	26,4	25,8	12,5	17,5	55,5	46,1	–	–	2,6	1	0,0	0
Outubro.....	–	–	22,9	22,8	28,5	27,1	14,7	18,6	54,5	47,9	–	–	13,0	1	56,4	4
Novembro....	–	–	22,9	22,7	28,3	27,5	16,4	17,9	63,2	53,4	–	–	68,6	5	42,3	4
Dezembro.....	–	–	22,0	22,9	26,9	27,2	16,4	18,6	72,0	65,6	–	–	193,0	12	244,3	16
Ano.....	–	–	20,0	20,4	25,4	24,6	13,2	16,1	67,4	63,7	–	–	948,5	72	1140,8	92

Quadro XVI — **Memba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de 8 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1010,1	1007,5	27,2	27,2	31,3	30,5	21,5	23,4	74,8	75,5	10,8	7,2	209,4	14	301,8	20
Fevereiro.....	10,9	–	27,1	–	31,6	–	21,0	–	74,7	–	10,4	–	189,1	12	–	–
Março.....	11,9	10,3	27,2	26,9	31,5	30,5	20,8	22,6	75,3	81,0	9,9	7,6	144,0	12	135,8	17
Abril.....	13,3	11,4	27,0	27,1	31,6	30,9	20,0	21,8	70,6	76,0	10,7	8,2	66,9	7	133,1	11
Maio.....	15,2	14,8	25,3	25,1	30,4	30,0	19,1	18,7	66,3	63,8	11,0	11,1	8,1	1	10,8	7
Junho.....	17,5	16,8	23,8	24,2	29,6	29,3	16,3	17,7	64,3	62,7	10,8	10,1	9,8	1	14,5	5
Julho.....	18,8	17,5	23,4	24,1	28,7	28,9	15,9	17,3	69,2	62,0	12,3	11,2	3,8	1	3,1	4
Agosto.....	18,2	16,9	23,6	24,2	28,7	29,2	16,3	17,4	63,6	61,1	13,0	13,4	9,2	1	3,9	3
Setembro.....	16,5	16,9	24,7	25,1	29,2	28,9	17,5	18,1	64,0	60,4	13,3	12,8	2,8	1	0,0	0
Outubro.....	14,8	13,7	25,7	26,0	29,9	30,2	19,4	20,1	65,3	55,2	8,4	13,4	11,6	1	1,0	1
Novembro....	12,6	11,2	27,1	27,3	30,8	31,1	21,2	22,2	65,3	57,3	13,9	13,5	20,5	2	20,5	4
Dezembro....	10,9	10,1	27,6	27,9	31,8	30,7	21,1	23,4	69,2	66,8	11,5	12,0	123,3	8	155,0	12
Ano.....	1014,2	–	25,8	–	30,4	–	19,2	–	68,6	–	11,3	–	798,5	61	–	–

Quadro XVI — **Vila Cabral**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1950	
	Média de 7 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	864,9	–	20,5	–	25,4	–	15,7	–	82,1	–	6,1	–	295,7	2	–	–
Fevereiro.....	865,0	–	20,2	–	25,3	–	15,6	–	84,2	–	9,0	–	163,6	3	–	–
Março.....	865,5	–	19,9	–	24,7	–	15,6	–	85,0	–	8,6	–	277,8	22	–	–
Abril.....	867,6	–	18,5	13,5	23,5	18,5	14,2	–	80,7	–	12,6	17,1	72,4	10	59,2	10
Maio.....	868,6	–	17,4	13,9	23,8	27,9	12,1	–	76,0	–	10,2	16,4	38,4	5	14,5	4
Junho.....	870,5	–	15,5	13,4	22,0	27,5	11,8	–	74,4	–	9,8	14,7	7,8	3	0,0	0
Julho.....	870,4	–	15,2	13,8	21,8	28,2	9,4	–	74,6	–	9,5	15,7	1,5	2	1,5	1
Agosto.....	870,4	–	16,3	15,8	22,7	27,3	10,1	9,2	73,0	77,0	12,1	16,4	0,2	1	0,0	0
Setembro.....	869,2	–	18,4	–	24,5	–	11,6	–	67,2	–	15,5	–	3,9	1	–	–
Outubro.....	867,5	–	21,3	–	27,7	–	14,4	–	61,9	–	11,6	–	11,6	2	–	–
Novembro....	865,6	–	22,0	–	27,6	–	15,4	–	70,6	–	13,6	–	69,2	9	–	–
Dezembro.....	865,3	–	20,8	–	25,8	–	15,8	–	79,4	–	8,9	–	179,0	18	–	–
Ano.....	867,5	–	18,8	–	24,6	–	13,5	–	75,8	–	10,6	–	1121,1	78	–	–

Quadro XVI — **Marrupa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 3 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	22,2	–	28,2	–	16,0	–	82,2	–	–	–	288,4	16	–	–
Fevereiro	–	–	22,7	–	28,2	–	15,6	–	82,2	–	–	–	179,6	12	–	–
Março	–	–	22,5	–	26,9	–	17,4	–	88,0	–	–	–	434,4	18	–	–
Abril	–	–	23,4	–	27,8	–	17,6	–	73,6	–	–	–	28,5	4	–	–
Maio	–	–	21,0	–	25,5	–	15,0	–	67,5	–	–	–	8,5	1	–	–
Junho	–	–	19,8	–	24,2	–	12,3	–	65,1	–	–	–	0,0	0	–	–
Julho	–	–	18,6	–	24,0	–	10,9	–	68,2	–	–	–	0,0	0	–	–
Agosto	–	–	19,8	–	25,0	–	12,4	–	64,6	–	–	–	0,0	0	–	–
Setembro	–	–	21,9	–	27,0	–	17,0	–	61,6	–	–	–	0,0	0	–	–
Outubro	–	–	23,8	–	30,4	–	14,0	–	61,8	–	–	–	0,0	0	–	–
Novembro	–	–	24,0	–	30,8	–	13,2	–	62,4	–	–	–	27,4	2	–	–
Dezembro	–	–	23,3	–	29,0	–	15,7	–	78,6	–	–	–	152,3	12	–	–
Ano	–	–	21,9	–	27,2	–	14,8	–	71,3	–	–	–	1119,1	65	–	–

Quadro XVI — **Montepuez**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,4	25,1	28,3	30,0	18,5	20,2	78,5	80,4	–	–	245,1	16	440,9	18
Fevereiro	–	–	25,3	24,6	28,5	29,4	18,4	20,3	78,8	78,4	–	–	219,0	13	203,3	14
Março	–	–	25,3	24,5	28,5	29,9	18,4	20,5	77,7	79,0	–	–	210,5	14	289,9	23
Abril	–	–	25,1	24,8	28,3	30,7	17,8	20,1	72,0	71,1	–	–	58,3	7	72,5	9
Maio	–	–	23,9	22,0	27,6	28,7	15,7	16,2	69,3	65,0	–	–	7,9	2	4,1	3
Junho	–	–	22,4	21,3	26,4	28,5	14,2	15,4	67,8	59,9	–	–	2,5	1	0,0	0
Julho	–	–	22,1	22,3	25,8	28,4	13,8	15,2	64,4	58,0	–	–	1,5	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,8	21,7	26,9	29,2	13,8	15,1	59,2	58,6	–	–	1,5	1	5,1	3
Setembro	–	–	24,7	23,6	28,9	31,1	14,8	16,6	54,2	49,7	–	–	0,2	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,2	25,0	30,4	32,9	15,9	17,8	48,2	50,1	–	–	6,7	1	12,6	1
Novembro	–	–	27,3	25,7	31,3	32,8	17,6	19,6	57,4	58,1	–	–	49,0	4	46,0	4
Dezembro	–	–	26,6	25,9	29,8	32,4	18,4	20,8	67,2	66,9	–	–	159,2	11	114,3	12
Ano	–	–	24,8	23,9	28,4	30,3	16,4	18,2	66,2	64,6	–	–	951,4	72	1188,7	87

Quadro XVI — **Mocímboa da Praia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1950	
	Média de 12 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,0	1008,5	27,4	26,7	31,7	31,7	22,7	23,3	79,5	74,7	4,9	5,2	205,4	15	143,9	22
Fevereiro	10,9	09,5	27,4	26,0	31,8	30,6	23,0	22,2	82,6	78,8	4,5	5,0	171,1	14	328,2	20
Março	11,4	11,2	27,2	25,9	31,7	29,8	22,5	22,6	81,7	83,4	4,2	4,2	176,6	15	275,5	21
Abril	13,2	11,8	26,8	26,1	31,1	30,5	22,1	22,3	79,8	78,5	5,0	5,0	162,6	13	157,3	16
Maio	15,3	15,2	25,7	24,8	30,3	29,5	20,5	20,2	74,8	66,1	5,6	6,7	38,2	5	14,4	3
Junho	17,3	17,1	24,3	23,2	29,2	28,5	19,0	18,5	73,2	74,9	6,2	6,5	22,0	4	4,5	4
Julho	18,1	18,0	23,6	22,8	28,6	28,1	18,1	18,2	72,3	68,2	6,6	6,9	6,4	2	11,6	7
Agosto	18,0	17,1	23,9	23,3	28,6	28,4	18,1	18,5	70,8	63,7	6,7	8,0	5,6	2	5,2	3
Setembro	17,3	17,6	24,6	23,6	28,8	28,4	18,9	18,4	69,4	63,7	6,4	7,8	8,2	2	0,0	0
Outubro	15,5	14,5	25,5	24,6	29,4	29,0	20,0	19,7	71,7	64,2	6,3	8,1	10,3	2	37,0	4
Novembro	13,4	12,1	26,9	25,9	30,4	29,5	21,8	21,8	71,5	70,1	6,6	7,2	31,8	5	73,2	8
Dezembro	11,5	11,1	27,8	26,5	31,5	30,8	22,7	22,4	72,8	73,2	5,6	5,8	85,9	9	62,8	12
Ano	1014,4	1013,6	25,9	25,0	30,2	29,6	20,8	20,7	75,0	71,6	5,7	6,4	924,1	88	1113,6	120

POSTOS AGRÍCOLAS

Umbelúzi
Chongoene
Chobela
Nacoongo
Mavita
Mopeia
Mogovolas
Nauela
Mutuáli
Namapa

POSTOS CLIMATOLÓGICOS

Catuane
Bela Vista
Umbelúzi (particular)
Vila Luísa
Moamba
Manhiça
Macia
Manjacaze
Chibuto
Mocúmbi
Inharrime
Panda
Inhamússua
Morrumbene
Massinga
Chingune
Nova Sofala
Nova Lusitânia
Vila Guilherme de Arriaga
Vila Machado
Vila de Manica
Vila Paiva de Andrada
Inhaminga
Marromeu
Vila Fontes
Namacurra
Maganja da Costa
Chemba
Mungári
Moma
Lugela
Milange
Namarrói
Melela
Chiúta
Mogincual
Alto Ligonha
Guruè
Cazula
Fíngoè
Nampula
Meconta
Entre-Rios
Muecate
Furancungo
Vila Vasco da Gama
Máuè
Mecubúri
Nacala
Vila Gamito
Muíte
Maúa
Litunde
Mecúfi
Maniamba
Quissanga
Macomia
Mueda
Palma

Quadro 2 — **Catuane**

Latitude ..... 26° 50′ S.
Longitude ..... 32° 16′ E. Gr.
Altitude em metros 37

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	25,8	31,9	19,2	38,5	16,0	11 e 24	6 e 8	63,9	49,0	26,6	12	SSE	1	3	9	1	1	0	0
Fevereiro....	25,4	31,6	19,5	40,0	16,5	10	11	70,5	108,5	44,0	13	SE	0	10	12	2	0	0	0
Março.....	26,9	33,5	19,6	40,0	16,5	15	20	69,1	82,9	46,0	6	E	0	0	9	4	8	0	0
Abril.....	24,4	31,5	16,9	37,5	12,0	2	28 e 29	68,7	66,0	16,4	27	N	0	4	8	3	4	0	0
Maio.....	20,4	28,2	11,0	38,4	4,5	24	23 e 24	68,9	19,8	11,2	12	-	3	1	6	3	3	0	0
Junho.....	19,0	27,6	8,6	32,0	5,5	24	12	74,1	1,1	0,3	14 e 16	E	11	2	7	0	0	9	1
Julho.....	20,4	27,3	12,7	32,5	4,0	2	29	67,1	0,0	–	–	NE	10	2	0	3	0	3	3
Agosto.....	19,6	26,7	10,9	35,0	5,5	13	2	69,2	19,0	11,0	4	N	4	6	5	1	0	4	0
Setembro....	23,3	33,2	13,4	40,5	7,0	29	11	56,6	0,4	0,2	1 e 19	N	6	3	2	0	0	1	0
Outubro.....	23,2	31,0	14,0	38,5	8,5	12	5	55,2	20,6	11,6	24	NE	7	6	4	4	3	0	0
Novembro....	23,8	30,6	15,8	37,5	9,0	23	7	63,8	36,7	16,0	12	NE	0	10	7	1	1	0	0
Dezembro....	25,0	31,4	18,4	40,0	16,0	22	31	76,4	116,4	53,2	23	NE	0	11	14	4	0	0	0
Ano.....	23,1	30,4	15,0	40,0	4,0	Vários	Julho, 29	67,0	520,4	53,2	Dezembro, 23	–	42	58	83	26	20	17	4

Quadro 2 — **Bela Vista**

Latitude ..... 26° 20′ S.
Longitude ..... 32° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 15

Janeiro.....	26,3	28,8	–	–	–	–	–	85,7	48,1	23,2	22	S	17	6	10	1	0	0	0
Fevereiro....	26,4	29,8	–	34,2	–	27	–	88,9	212,8	67,3	5	S	23	3	9	0	0	0	0
Março.....	26,3	32,1	19,1	35,4	14,5	7	8 e 21	69,6	0,4	0,4	12	NE	4	0	1	0	0	0	0
Abril.....	24,3	29,7	16,2	34,5	10,2	2	24	71,5	107,4	31,2	6	S	5	3	4	3	1	9	0
Maio.....	21,0	26,7	13,4	31,0	9,5	9	Vários	72,9	8,7	8,7	19	S	11	0	1	1	0	6	0
Junho.....	19,5	24,9	12,7	27,5	9,5	4	6	76,1	9,2	9,2	15	NE	17	0	1	1	0	16	0
Julho.....	20,5	24,9	16,2	29,0	10,0	26	1	83,3	140,3	95,3	9	S	0	3	7	3	0	10	0
Agosto.....	–	25,4	–	28,5	–	29	–	–	26,9	13,8	3	SW	3	2	5	0	0	11	0
Setembro....	–	27,4	–	34,5	–	30	–	–	0,0	0,0	16 e 30	NE	–	–	0	0	0	4	0
Outubro.....	23,6	29,4	17,2	37,0	8,5	12 e 13	2	–	20,0	20,0	24	NE	18	1	2	1	0	2	1
Novembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro....	26,1	30,4	21,5	39,8	18,0	21	31	73,5	46,0	14,4	11	NE	0	6	9	2	0	0	0
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Umbelúzi (particular)**

Latitude ..... 26° 04′ S.
Longitude ..... 32° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 13

Janeiro.....	26,6	32,4	20,9	38,5	18,0	24	31	78,0	40,9	16,0	20	–	–	–	6	–	–	–	–
Fevereiro....	26,6	32,0	21,1	36,0	18,0	25 e 26	13	82,0	130,7	34,6	3	–	–	–	8	–	–	–	–
Março.....	28,4	34,7	22,2	38,0	20,0	9	Vários	82,8	36,5	23,5	3	–	–	–	3	–	–	–	–
Abril.....	24,5	31,0	18,0	37,0	13,0	17 e 20	26	85,1	111,0	52,0	1	–	–	–	5	–	–	–	–
Maio.....	2[illegible],4	27,9	13,0	33,5	4,0	4	24	83,2	15,8	15,0	12	–	–	–	3	–	–	–	–
Junho.....	18,8	28,0	9,7	31,0	6,0	12 e 19	12	89,5	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Julho.....	19,4	27,2	11,7	32,0	8,0	2	7	85,3	39,1	12,1	8	–	–	–	4	–	–	–	–
Agosto.....	16,3	27,0	–	35,0	–	14	–	89,7	3,6	3,6	31	–	–	–	1	–	–	–	–
Setembro....	20,2	30,5	–	41,0	–	29	–	78,7	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro.....	24,9	30,5	16,8	41,5	11,5	14	28	79,8	147,9	33,0	24	–	–	–	9	–	–	–	–
Novembro....	23,5	30,[illegible]	18,7	39,0	13,0	7	10	87,2	50,2	16,3	25	–	–	–	6	–	–	–	–
Dezembro....	22,8	33,0	20,9	39,5	13,0	22	2	66,2	43,1	39,5	8	–	–	–	2	–	–	–	–
Ano.....	22,7	30,4	–	41,5	–	Outubro, 14	–	82,3	501,8	52,0	Abril, 1	–	–	–	47	–	–	–	–

Quadro 2 — **Umbelúzi (agrícola)**

Latitude ..... 26° 03′ S.
Longitude ..... 32° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 12

Janeiro.....	25,9	31,2	19,6	37,2	15,0	24	8	73,0	42,8	7,4	21	S	1	6	12	11	8	3	1
Fevereiro....	26,9	31,2	22,1	36,5	16,0	28	24	–	174,8	78,6	5	SW	2	8	10	9	4	3	0
Março.....	28,1	33,8	23,0	38,0	18,0	30	13 e 15	77,9	51,6	16,5	4	E	1	1	10	4	14	10	0
Abril.....	25,0	31,0	18,6	36,5	13,0	2	21	73,2	52,5	20,7	5	S	4	1	9	5	10	13	0
Maio.....	20,8	28,1	12,1	32,5	2,5	4	24	78,8	14,9	12,4	12	S	5	0	2	1	4	20	4
Junho.....	19,8	28,1	10,0	34,0	5,0	23	25 e 30	78,6	0,0	–	–	E	8	0	0	0	0	8	3
Julho.....	18,0	27,2	–	32,0	–	1 e 2	–	80,3	51,1	17,3	8	E	14	1	5	3	0	6	2
Agosto.....	17,2	26,4	–	35,0	–	14	–	83,6	3,5	2,5	31	S	5	2	2	1	0	4	4
Setembro....	20,4	30,4	–	40,0	–	27 e 29	–	76,9	0,0	–	–	E	5	0	0	4	0	3	3
Outubro.....	23,8	30,9	–	41,5	–	14	–	68,2	43,7	35,5	24	E	4	3	3	3	2	0	3
Novembro....	24,6	30,0	–	39,0	–	24	–	79,7	22,8	15,6	12	E	0	7	3	5	0	0	0
Dezembro....	27,1	31,9	24,3	38,5	19,5	22 e 25	8	77,7	217,6	55,4	8	S	0	10	12	2	1	0	0
Ano.....	23,1	30,0	–	41,5	–	Outubro, 14	–	–	675,3	78,6	Fevereiro, 5	E	49	39	68	48	43	70	20

Quadro 2 — **Moamba**

Latitude ..... 25° 36′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 110

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da maxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,6	36,6	18,2	41,0	14,0	12	6	74,0	31,2	10,3	11	SE	3	3	5	0	0	0	0
Fevereiro	29,0	35,1	21,8	40 0	19,0	9 e 12	14	52,8	182,0	58,5	4	SE	1	9	6	0	0	0	0
Março	30,9	36,5	24,6	40,0	18 0	5	11	55,0	0,0	0,0	–	E	6	1	0	0	0	0	0
Abril	27,9	33,5	22,9	39,0	17,0	Vários	29	54,8	70,7	38,0	28	SE	8	0	5	1	6	8	0
Maio	20,6	28,2	10,9	32,0	6,0	16	10 e 24	63,2	0,0	–	–	SE	11	0	0	0	0	0	0
Junho	21,5	30,8	11,8	36,0	9,0	16	24	59,5	2,0	2,0	14	SE	21	0	1	0	0	0	0
Julho	21,3	28,9	14,0	36,0	5,0	12 e 15	29	60,4	2,0	2,0	7	N	19	3	1	2	5	6	0
Agosto	21,6	30 9	13 2	37,5	9,0	25	1	58,4	0,5	0 5	5	SE	12	4	1	0	0	4	2
Setembro	25,2	33,8	18,2	40,0	10,0	9 e 28	1 e 5	53,6	2,9	2,0	30	N	12	0	1	1	0	0	0
Outubro	26,6	34,4	19,3	40,0	15,0	12 e 13	7 e 25	54,7	2,7	2,7	24	N	10	3	1	0	0	0	0
Novembro ...	24,9	31,4	18,5	40,0	15 0	24 e 25	5 e 12	75,1	80,0	48,0	12	NE	0	10	4	4	0	0	0
Dezembro	27,7	37,0	20,7	43,0	15,0	28	11	75,7	167,0	57,0	8	N	0	15	5	2	0	1	0
Ano	25,4	33,1	17,8	43,0	5,0	Dezembro, 28	Julho, 29	61,3	540,1	58,5	Fevereiro, 4	SE	103	48	30	10	11	11	2

Quadro 2 — **Manhiça**

Latitude ..... 25° 24′ S.
Longitude ..... 32° 48′ E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro	26,1	31,8	18,0	37,0	14,5	25	31	71,8	152,0	23,5	12	SE	2	0	8	0	0	0	0
Fevereiro	25,3	28,8	17,4	37,5	10,5	8	5	80,0	349,0	82,0	3	SE	4	0	8	0	0	0	0
Março	27,2	33,1	19,5	37,0	14,5	4 e 28	11	–	68,5	35,0	21	SE	7	0	4	0	0	0	0
Abril	27,8	33,8	20,6	38,0	17,0	17	14	75,1	73,0	25,0	5 e 23	SE	7	0	3	0	0	0	0
Maio	26,0	31,3	19,5	35,0	15,0	Vários	26	74,4	0,0	–	–	SE	7	0	0	0	0	0	0
Junho	21,3	27,0	15,9	37,5	13,0	2	14 e 27	80,5	2 5	2,5	16	SE	5	0	1	0	0	0	0
Julho	23,2	27,8	16,4	29,5	14,0	Vários	13	65,2	7,0	7 0	28	SE	8	0	1	0	0	0	0
Agosto	20,3	26,1	11,7	29,0	10,0	1 e 18	22	71,0	9,4	4,5	31	SE	7	0	3	0	0	0	0
Setembro	22,0	29,3	13,9	37,9	10,6	10	23	64,2	2,5	2,5	28	SE	7	0	1	0	0	0	0
Outubro	24,2	32,4	16,8	39 0	13,0	3	10	74,3	22 5	10,0	20	SE	3	0	3	0	0	0	0
Novembro ...	24,8	31,4	18,0	37,0	14,5	12	10	69,5	5,5	5,5	26	SE	3	0	1	0	0	0	0
Dezembro	24,2	29,9	19,0	35,5	12,0	20	30	82,0	249,5	68,0	23	SE	4	0	6	0	0	0	0
Ano	24,4	30,2	17,2	39,0	10,0	Outubro, 3	Agosto, 22	–	941,4	82,0	Fevereiro, 3	SE	64	0	39	0	0	0	0

Quadro 2 — **Machatuíne**

Latitude ..... 25° 19′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 80

Janeiro	25,1	30,9	19,3	33,4	16,8	6 e 13	30	69,0	16,0	7,7	1	SSE	0	10	5	0	0	0	0
Fevereiro	24,8	30,4	17,3	38,9	16,0	18	3	71,8	117,7	45,3	11	SSW	0	13	5	0	0	0	0
Março	25,2	30,2	18,8	36,5	16,7	20	20	83 1	82,0	30,3	19	NE	1	10	5	2	0	0	0
Abril	24,8	31,3	17,2	36,9	10,4	18	25	74,0	33,0	9,9	6	NW	0	7	8	1	0	0	0
Maio	20,8	28,6	12 1	33,5	3,9	4 e 22	27	74,6	10,0	5,3	20	S	8	4	2	1	0	0	0
Junho	20,4	28,[illegible]	9,7	34,2	4,9	29	3	62 5	1,7	1,3	16	S	8	2	2	0	0	0	6
Julho	20,0	27,0	10,4	32,6	2,4	31	30	59,6	29,2	14,4	10	SSE	9	3	5	3	0	0	4
Agosto	20,1	26,[illegible]	11,2	34,5	4,9	14	19	64 6	3,7	2,8	5	S	4	6	2	0	0	0	4
Setembro	24,0	31,4	14,5	39,3	7,9	29	11	56,6	2,4	1,4	1	E	6	4	2	2	0	0	0
Outubro	24,7	32,1	15,4	41,0	9,2	12 e 14	8	46,8	14,3	12,5	24	ESE	10	4	4	3	0	0	1
Novembro	25,2	32,4	17,5	43,0	12,4	24	7	42,3	59,4	28,9	26	E	2	8	8	7	0	0	0
Dezembro	25,6	32,2	20,7	40,2	18,2	22	10	69,8	226,9	83 1	27	S	0	13	12	6	0	0	0
Ano	23,5	30,2	15,3	43,0	2,4	Novembro, 24	Julho, 30	64,6	596,3	83,1	Dezembro, 27	S	48	84	60	25	0	0	5

Quadro 2 — **Macia**

Latitude ..... 25° 02′ S.
Longitude ..... 33° 06′ E. Gr.
Altitude em metros 56

Janeiro	24,9	29,8	19,1	38,0	15,0	Vários	29	76,4	182,5	61,3	26	SW	1	2	14	2	1	10	1
Fevereiro	25,7	30,1	20,1	6 0	18,0	28	11 e 12	80,0	867,9	280,0	4	SW	1	7	15	5	0	18	5
Março	26,8	32,3	19,8	36,0	18,0	31	Vários	75,5	100,3	32,0	19	SE	0	1	12	3	3	19	10
Abril	24,6	30,2	17,5	34,5	1 ,0	2	24	81,0	86,4	24,7	4	SW	3	2	9	5	0	19	12
Maio	20,5	26,6	12,6	30,5	7,5	16	23	80,7	92,1	35,5	20	SW	5	2	12	2	0	21	11
Junho	19,6	26,7	11,0	30 5	8,0	29	2 e 3	88,4	4,1	3,2	15	SW	6	1	2	0	0	28	22
Julho	20,4	26,4	12,4	30,0	8,5	18	22	81,[illegible]	24,3	10,2	9	NE	9	1	5	3	0	25	10
Agosto	19 7	26,2	11,1	31,5	6,5	14	18 e 19	74,7	51,7	44,2	29	SW	7	3	5	0	0	13	8
Setembro	22,7	29,8	13,9	37,0	9,0	29 e 30	11	66,8	6,5	6,5	15	SE	7	2	1	0	0	13	7
Outubro	20,7	30,2	13,8	39,0	6,5	14	4	61,3	60,3	50,5	25	SE	11	5	4	1	0	4	1
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	26,8	32,1	20,1	38,0	17,0	22	11	70,2	226,3	81,6	31	SE	0	7	13	9	0	7	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Chongoene** .....

Latitude ..... 25° 00′ S.
Longitude ..... 33° 47′ E. Gr.
Altitude em metros 67

Meses	Temperatura em graus centesimais							Humidade relativa (Estado de saturação = 100)	Chuva			Vento	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimba ≡	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,5	29,4	20,8	35,6	15,7	25	29	74,3	78,0	27,9	26	SE	0	4	16	3	5	3	0
Fevereiro	26,1	29,6	22,0	33,4	18,5	19	23	82,2	683,1	299,6	11	SE	0	7	15	3	1	10	0
Março	26,2	30,8	20,3	34,2	17,8	5	12	81,4	75,4	22,6	21	SE	0	0	14	2	3	24	2
Abril	25,0	29,8	19,2	34,2	14,3	2	22	80,1	101,5	46,0	27	SE	0	0	11	5	2	14	0
Maio	20,7	26,1	14,4	30,4	9,7	4	31	79,1	93,2	28,2	19	NW	2	0	14	3	1	25	1
Junho	19,2	25,9	12,1	28,7	8,9	19	6	85,6	13,4	6,9	16	NW	1	0	6	0	1	10	5
Julho	20,3	25,9	14,6	29,3	10,6	18	20	84,0	39,5	20,1	9	N	1	1	9	3	0	20	2
Agosto	19,6	24,8	13,0	29,9	7,3	14	7	80,8	34,8	14,3	29	SE	1	2	12	0	1	18	0
Setembro	22,3	28,3	15,1	36,9	10,0	30	2	73,6	6,1	3,1	15	SE	2	0	5	1	1	11	0
Outubro	22,5	28,4	15,5	37,1	10,1	14	26	72,9	52,3	16,5	24	SE	3	3	8	1	1	0	0
Novembro	23,5	28,3	17,6	35,2	12,8	4	14	74,7	153,0	135,5	26	SE	0	4	8	5	2	0	0
Dezembro	26,4	30,8	22,0	36,6	19,5	22	3	77,5	200,2	113,1	11	SE	0	3	14	7	8	2	0
Ano	23,1	28,2	17,2	37,1	7,3	Outubro, 14	Agosto, 7	78,8	1530,5	299,6	Fevereiro, 11	SE	10	24	132	33	26	137	10

Quadro 2 — **Chobela** .....

Latitude ..... 25° 00′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 40

Janeiro	25,5	30,6	20,0	38,9	17,7	25	29	71,2	75,0	25,5	26	S	1	7	13	3	1	1	0
Fevereiro	25,8	30,2	21,6	34,0	18,3	28	12	78,7	407,5	128,0	4	S	0	10	15	3	2	4	0
Março	27,2	32,9	21,7	35,2	19,8	30 e 31	27	71,4	28,5	12,6	25	ESE	0	1	9	2	3	3	0
Abril	25,3	30,8	19,6	35,7	16,0	26	21	72,2	29,9	14,0	6	SSE	1	3	7	0	2	7	1
Maio	21,0	27,2	13,4	31,5	6,8	4	29	62,6	27,8	11,2	30	ESE	4	5	10	0	2	15	2
Junho	20,2	27,9	11,0	33,5	8,7	29	8	63,2	0,5	0,5	16	NNW	7	3	1	0	0	14	6
Julho	20,1	27,4	11,2	31,4	6,2	31	30	66,9	38,3	36,9	9	ESE	2	2	3	2	0	17	1
Agosto	20,0	26,3	11,9	32,7	9,2	15	Vários	66,0	14,6	10,0	30	ESE	5	4	6	0	0	9	1
Setembro	23,0	30,0	14,6	37,5	9,9	29	11	56,4	1,8	1,2	1	ESE	4	2	3	2	2	1	0
Outubro	23,7	31,0	15,1	39,9	9,5	14	5	52,8	3,2	1,7	24	ESE	5	5	3	0	2	0	0
Novembro ...	24,8	32,5	17,0	40,5	11,2	Vários	12	62,4	51,9	30,0	12	ESE	0	5	7	3	0	0	0
Dezembro	26,7	33,0	21,1	39,0	17,9	22	1	71,1	128,2	29,5	11	SE	0	8	10	3	0	0	0
Ano	23,6	30,0	16,5	40,5	6,2	Novembro	Julho, 30	66,2	807,2	128,0	Fevereiro, 4	ESE	29	55	87	18	14	71	11

Quadro 2 — **Maniquenique** .....

Latitude ..... 24° 44′ S.
Longitude ..... 33° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 13

Janeiro	26,2	31,8	20,0	39,2	14,6	25	29	70,2	75,4	16,9	3	SE	0	4	15	5	0	16	0
Fevereiro	25,7	30,8	21,2	35,2	18,6	28	24	80,5	468,0	168,3	11	S	0	6	16	6	0	13	0
Março	27,4	33,0	21,9	35,5	20,0	31	Vários	73,9	36,2	11,3	21	SE	0	0	10	6	1	26	2
Abril	25,4	31,2	19,7	35,0	14,5	17	22	73,9	60,2	28,7	27	SE	0	2	8	5	3	23	6
Maio	20,9	26,8	14,2	30,0	7,2	4	27	75,6	38,5	21,8	20	S	4	1	14	6	0	24	9
Junho	19,5	26,6	11,3	28,8	8,4	27	10	78,3	11,1	5,1	16	S	5	0	3	0	0	28	20
Julho	20,1	20,4	13,3	29,8	6,5	31	30	76,6	46,5	22,7	9	S	6	2	8	2	0	25	4
Agosto	19,7	26,4	11,5	30,8	7,4	14	7	71,5	20,7	7,7	29	S	7	2	7	0	0	27	12
Setembro ...	22,0	30,3	14,4	38,0	8,8	30	11	60,1	0,8	0,8	15	S	7	2	1	0	0	21	8
Outubro	23,5	30,8	14,6	38,5	6,5	14	4	57,4	19,9	13,7	24	S	7	3	7	1	1	2	1
Novembro	24,9	31,0	17,6	41,0	12,0	24	14	59,5	100,7	66,5	26	SE	0	4	8	6	0	6	1
Dezembro	27,0	33,2	19,7	39,2	16,6	4	28	69,4	259,8	56,4	11	SE	0	1	14	7	1	5	0
Ano	23,5	29,8	16,6	41,0	6,5	Novembro, 24	Vários	70,6	1137,8	168,3	Fevereiro, 11	S	36	27	111	44	50	216	63

Quadro 2 — **Manjacaze** .....

Latitude ..... 24° 43′ S.
Longitude ..... 33° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 65

Janeiro	–	–	20,5	–	17,0	–	6 e 22	–	42,0	14,0	26	SE	–	–	9	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	22,9	–	15,2	–	10,0	–	25	65,6	12,0	6,5	20	S	15	0	2	0	0	0	0
Junho	21,4	–	14,0	–	10,0	–	10	71,2	0,0	0,0	–	SE	16	0	0	0	0	0	0
Julho	21,5	–	14,3	–	11,0	–	30	72,8	13,0	7,0	22	SE	0	0	2	0	0	1	0
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Chibuto**

Latitude ..... 24° 41′ S.
Longitude ..... 33° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 90

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⌂	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,1	34,0	21,4	39,5	19,5	24	Vários	71,3	51,2	20,5	2	S	23	0	7	0	0	0	0
Fevereiro	26,2	31,6	21,8	37,0	19,0	28	3 e 12	82,4	372,1	170,0	11	S	19	1	15	0	0	0	0
Março	28,2	33,8	22,7	38,5	21,0	24	Vários	67,0	55,5	17,5	21	N	20	0	6	0	0	0	0
Abril	26,3	33,7	20,6	37,0	15,0	2 e 30	24	75,9	69,2	42,5	27	N	28	0	5	0	0	0	0
Maio	23,3	29,9	17,0	36,0	12,0	Vários	28	67,3	17,9	7,9	20	S	29	0	4	0	0	0	0
Junho	21,3	26,8	16,1	29,5	14,0	28	5	73,9	4,0	4,0	16	S	30	0	1	0	0	0	2
Julho	19,7	28,4	15,6	35,0	12,0	5 e 6	30	66,9	1,0	1,0	22	S	31	0	1	0	0	0	0
Agosto	21,6	28,7	15,0	34,0	12,0	13	Vários	62,7	10,0	6,0	29	S	30	0	2	0	0	0	1
Setembro	24,8	33,6	16,6	39,0	10,5	30	15	60,4	0,0	–	–	S	26	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,3	32,2	17,0	38,5	14,5	22	Vários	45,4	0,0	–	–	S	20	0	0	0	0	0	0
Novembro	26,0	33,4	18,0	42,0	15,0	24	6	51,7	35,6	30,3	26	S	25	0	2	0	0	0	0
Dezembro	28,6	36,7	21,0	41,0	14,5	2	15	63,7	106,5	32,5	16	N	28	0	10	0	0	0	0
Ano	24,8	31,9	18,6	42,0	10,5	Novembro, 24	Setembro, 15	65,7	723,0	170,0	Fevereiro, 11	S	319	1	53	0	0	0	3

Quadro 2 — **Mocúmbi**

Latitude ..... 24° 30′ S.
Longitude ..... 34° 48′ E. Gr.
Altitude em metros 45

Janeiro	26,3	30,6	21,3	38,0	18,0	25	29	70,9	109,5	28,8	5	SE	1	5	9	4	0	1	0
Fevereiro	26,4	30,7	22,1	36,5	19,5	25	Vários	76,5	58,2	20,0	10	SE	0	8	8	6	0	1	1
Março	27,8	32,[illegible]	22,1	36,5	21,0	1	Vários	69,0	31,6	15,4	21	SE	0	0	8	6	0	15	7
Abril	26,4	31,6	20,2	35,7	16,5	11	24	68,2	35,1	23,0	27	SE	1	0	5	3	1	18	11
Maio	22,1	26,9	16,3	31,5	11,0	4	24	73,3	88,2	39,5	6	S	6	0	5	0	2	21	7
Junho	20,8	26,2	14,7	29,5	14,7	27 e 30	5 e 8	78,2	67,0	27,0	15	SE	10	1	3	0	3	26	19
Julho	20,8	26,1	14,8	29,5	12,0	1 e 6	10	77,5	75,4	27,3	15	S	7	1	13	1	0	20	13
Agosto	20,3	25,4	14,0	30,5	11,2	14	11	73,2	36,2	15,8	30	E	5	1	13	0	0	16	8
Setembro	23,0	28,4	16,2	37,0	13,0	30	3	63,8	11,3	4,4	3	E	6	1	5	0	0	8	6
Outubro	23,6	29,7	16,3	37,5	12,5	23	4	55,7	23,1	9,3	24	E	7	1	6	1	0	7	2
Novembro	24,5	29,8	18,6	37,0	15,5	24	14 e 15	65,2	22,4	7,0	27	SE	0	4	7	3	0	0	0
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Inharrime**

Latitude ..... 24° 29′ S.
Longitude ..... 35° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 43

Janeiro	26,4	29,8	22,1	34,5	19,0	25	20	66,5	101,8	49,0	5	SSE	0	6	15	2	0	0	0
Fevereiro	26,7	29,8	22,8	34,5	19,2	25	12	74,1	432,3	118,3	11	SE	0	8	15	4	0	0	0
Março	27,2	31,0	22,3	34,6	20,5	31	28	68,3	78,7	26,5	21	SSE	0	0	9	3	0	0	0
Abril	25,9	30,4	20,3	34,7	16,0	2 e 19	22	66,3	37,5	22,1	27	SE	0	1	9	2	0	0	0
Maio	22,1	26,4	16,4	31,6	11,5	4	24	69,8	62,3	35,9	6	SE	0	0	13	1	0	0	0
Junho	20,9	25,5	15,0	29,5	12,0	30	8	73,9	27,2	13,0	23	SSE	1	1	8	0	0	0	0
Julho	21,2	25,6	15,7	29,0	13,0	1 e 26	17	72,4	54,5	13,6	29	S	2	2	13	2	0	0	0
Agosto	20,7	25,2	14,9	30,1	12,0	14	20	63,7	19,9	8,5	30	SSE	1	1	10	0	0	0	0
Setembro	23,0	27,8	16,7	35,8	13,3	29	3	57,6	11,1	6,1	2	SE	3	0	3	0	0	0	0
Outubro	23,5	28,4	17,0	36,5	12,3	14	4	62,5	39,8	21,5	24	S	2	1	5	2	0	0	0
Novembro	24,1	28,0	18,9	36,0	12,0	24	18	64,2	105,7	58,0	12	SSE	0	7	11	4	0	0	0
Dezembro	27,6	31,7	22,7	40,5	19,5	22	10	60,3	21,6	11,1	16	SE	0	3	7	4	2	0	0
Ano	24,1	28,3	18,7	40,5	11,5	Dezembro, 22	Maio, 24	66,6	992,4	118,3	Fevereiro, 11	–	9	30	120	24	2	0	0

Quadro 2 — **Nacoongo**

Latitude ..... 24° 18′ S.
Longitude ..... 35° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 30

Janeiro	25,7	30,2	20,6	35,0	16,5	25	20	69,5	246,4	114,0	5	SSE	1	4	16	12	4	16	1
Fevereiro	26,1	30,4	21,6	34,8	17,0	28	24	78,0	605,2	210,0	2	SSE	0	9	14	12	1	15	4
Março	26,8	32,4	20,9	44,0	18,5	5	28	72,2	155,2	81,9	30	ESE	0	0	13	11	7	22	2
Abril	25,4	31,8	18,7	35,5	12,1	12	22	70,6	34,9	15,3	27	ESE	1	1	8	9	1[illegible]	28	8
Maio	21,7	27,8	15,4	35,2	10,5	10	28 e 31	71,9	166,1	50,2	22	E	2	1	13	3	7	27	13
Junho	20,3	26,2	13,0	28,5	10,0	Vários	8 e 19	77,4	41,3	20,5	15	ESE	7	2	8	0	0	2[illegible]	22
Julho	20,5	26,3	13,7	28,5	10,0	6 e 18	30	80,6	50,4	12,0	17	NNE	4	2	10	1	0	28	11
Agosto	20,0	25,5	12,8	29,5	9,0	14	3	66,6	24,9	7,7	30	ESE	3	2	11	0	0	24	4
Setembro	22,3	28,3	14,9	35,5	10,5	28	7	62,5	13,8	9,5	2	ESE	5	2	7	0	0	13	2
Outubro	22,8	29,4	15,1	40,0	9,0	18	4 e 5	59,5	29,6	12,2	2	NNE	8	1	6	1	0	17	0
Novembro	23,7	28,6	18,3	36,[illegible]	12,5	25	15	64,7	97,3	48,5	27	SSE	1	10	10	9	0	11	0
Dezembro	27,1	32,4	22,0	35,5	19,5	22	14 e 15	68,4	35,4	10,0	19	E	2	5	8	7	7	21	0
Ano	23,5	29,1	17,2	44,0	9,0	Março, 5	Vários	70,2	1500,5	210,0	Fevereiro, 2	ESE	34	39	121	65	37	247	67

Quadro 2 — **Panda**

Latitude ..... 24º 03′ S.
Longitude ..... 34º 43′ E. Gr.
Altitude em metros 150

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação=100) — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	25,5	32,3	15,5	38,5	11,0	25	12	86,5	116,1	40,6	5	S	8	6	7	0	0	0	0
Fevereiro	24,4	31,0	15,2	37,0	10,0	27	11 e 21	85,5	570,0	210,0	10	S	0	10	10	0	0	0	0
Março	25,9	32,6	15,4	36,0	11,0	6	14	79,8	50,0	29,0	21	SE	3	0	3	1	0	0	0
Abril	24,9	31,4	15,1	35,0	12,0	26	6	80,3	25,5	17,0	27	S	8	1	3	0	0	0	0
Maio	22,0	27,6	14,7	37,0	11,0	9	21	80,6	12,0	4,0	7 e 12	SE	15	1	4	0	0	0	0
Junho	20,9	25,2	14,8	28,0	11,0	14 e 28	19	85,3	2,0	2,0	18	S	18	2	1	0	0	0	0
Julho	20,8	25,2	15,0	28,5	11,0	3	27 e 29	86,9	43,0	27,0	9	S	13	1	4	0	0	0	0
Agosto	21,2	25,6	15,1	29,0	12,0	21 e 28	30	88,6	9,0	9,0	30	S	13	2	1	0	0	0	0
Setembro	23,4	29,2	15,8	37,0	14,0	28	15	89,2	11,0	10,0	2	NE	14	0	2	0	0	0	0
Outubro	24,1	30,7	15,4	39,0	13,0	29	25	83,7	17,0	11,0	2	SE	11	1	2	0	0	0	0
Novembro	24,4	31,8	15,1	39,0	12,0	21	9 e 10	84,5	37,0	13,0	9	SE	7	5	6	0	0	0	0
Dezembro	26,7	35,4	15,6	39,5	15,0	4 e 27	Vários	85,2	43,0	12,0	16	S	6	2	5	0	0	0	0
Ano	23,7	29,8	15,2	39,5	10,0	Dez., 4 e 27	Fev., 11 e 21	84,7	935,6	210,0	Fevereiro, 10	S	116	51	48	1	0	0	0

Quadro 2 — **Inhamússua**

Latitude ..... 23º 54′ S.
Longitude ..... 35º 14′ E. Gr.
Altitude em metros 37

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	26,8	32,0	20,7	36,8	15,3	25	29	74,6	156,5	42,3	10	SE	2	10	9	0	0	0	0
Fevereiro	28,2	33,6	22,3	39,2	17,3	27	26	71,6	259,6	58,1	3	NE	0	14	9	0	0	0	0
Março	27,4	32,8	22,2	36,4	13,2	3	23	78,6	80,8	24,0	21	N	0	15	8	0	0	5	6
Abril	25,8	32,8	15,0	36,4	11,4	Vários	12	81,5	19,9	7,7	27	N	0	10	4	0	0	0	0
Maio	25,3	31,1	15,6	34,1	13,2	13	Vários	85,9	36,3	22,8	8	S	0	5	4	0	0	17	17
Junho	24,3	29,9	16,4	31,5	14,1	9	7	75,5	43,7	37,1	17	NE	0	9	4	0	0	30	30
Julho	22,7	30,0	16,5	32,0	13,2	23	8 e 12	77,4	0,0	0,0	-	NE	0	5	0	0	0	29	29
Agosto	21,4	28,3	12,8	31,1	9,1	19	22	60,2	48,5	20,1	19	NE	1	0	7	0	0	22	22
Setembro	21,8	29,5	9,6	34,0	8,2	30	29	67,6	16,3	5,2	2	NE	3	0	5	0	0	30	30
Outubro	22,8	31,1	9,7	32,2	9,0	1 e 19	Vários	85,6	38,5	25,5	25	NE	3	1	6	1	1	31	31
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Morrumbene**

Latitude ..... 23º 40′ S.
Longitude ..... 35º 22′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	25,5	30,0	18,1	34,0	11,5	25	19	70,6	173,1	42,2	11	SE	0	6	13	1	0	0	0
Fevereiro	25,8	29,8	18,6	33,5	11,5	14	12	72,5	404,2	149,3	11	SE	0	4	9	1	0	0	0
Março	26,3	30,6	18,8	32,5	17,0	Vários	Vários	71,1	75,0	53,8	21	E	0	4	7	3	2	0	0
Abril	24,8	30,0	16,2	34,0	10,5	Vários	24	70,8	33,2	13,0	20	E	0	2	3	6	0	0	0
Maio	21,0	26,8	11,4	32,0	5,5	5	24	69,0	26,2	6,7	12	E	2	0	7	1	1	0	0
Junho	19,7	25,4	10,3	29,5	7,5	27	9	76,5	83,9	22,0	17	NE	1	4	5	1	0	2	0
Julho	20,1	26,2	10,4	30,0	8,0	31	Vários	74,3	31,1	14,0	10	N	2	6	4	0	0	0	0
Agosto	19,6	25,2	10,2	30,0	7,0	15	Vários	67,4	19,6	7,0	30	SE	1	0	5	0	0	0	0
Setembro	21,6	27,2	11,7	33,0	7,5	28 e 29	17	62,0	2,5	2,5	1	E	0	0	1	0	0	0	0
Outubro	22,3	27,7	13,0	31,5	7,5	14	4	59,6	22,5	10,2	2	SE	0	2	5	2	0	0	0
Novembro	23,5	27,9	16,1	32,0	10,0	7	14	63,0	35,3	23,5	9	SE	0	10	4	3	0	0	0
Dezembro	26,3	30,6	18,7	34,5	15,5	22	1	66,0	90,5	28,9	17	NE	0	7	7	8	0	0	0
Ano	23,0	28,1	14,4	34,5	5,5	Dezembro, 22	Maio, 24	68,6	997,1	149,3	Fevereiro, 11	SE	6	45	70	26	3	2	0

Quadro 2 — **Massinga**

Latitude ..... 23º 19′ S.
Longitude ..... 35º 24′ E. Gr.
Altitude em metros 109

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	24,1	30,2	14,0	34,0	13,0	25	Vários	71,5	260,0	102,5	10	SE	0	8	16	0	0	0	0
Fevereiro	25,7	32,2	–	34,0	–	20 e 25	–	70,9	501,0	160,0	11	–	1	7	8	2	0	0	0
Março	25,1	31,4	15,2	35,0	11,0	9	10	69,3	138,5	63,0	21	–	0	8	8	0	0	0	0
Abril	24,4	30,5	14,6	35,0	10,0	5	29 e 30	69,5	73,5	52,5	6	–	0	9	6	3	0	0	1
Maio	22,5	28,2	15,2	38,0	10,0	17	Vários	66,5	34,5	14,5	13	–	4	4	6	0	0	0	0
Junho	21,2	26,0	15,0	29,5	13,5	30	24	76,9	59,1	21,0	16	–	4	5	10	0	0	2	0
Julho	21,3	27,2	13,9	30,0	10,0	31	22	73,5	59,0	27,5	10	–	3	3	4	0	0	0	0
Agosto	20,8	25,8	14,5	30,0	11,0	1 e 15	1	87,6	80,5	33,5	30	–	3	7	7	0	0	1	0
Setembro	22,6	28,1	14,2	30,5	12,0	26	9	80,3	5,5	4,5	1	–	0	2	2	0	0	0	0
Outubro	23,6	30,1	14,5	34,5	12,0	14	25	61,2	23,0	14,5	25	–	1	1	3	0	0	0	0
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	25,7	33,2	15,0	36,5	14,0	Vários	Vários	65,2	87,5	82,5	19	–	0	19	3	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Chingune**

Latitude ..... 20° 37′ S.
Longitude ..... 34° 54′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	83,0	45,0	18	–	–	–	3	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	97,0	80,0	9	–	–	–	3	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	203,0	57,0	4	–	–	–	7	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	29,6	15,0	4	–	–	–	2	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	38,0	15,0	13	–	–	–	4	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	9,0	25 e 27	–	–	–	2	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	47,0	41,0	30	–	–	–	2	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	162,0	30,0	8	–	–	–	7	–	–	–	–
Dezembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	80,1	27,4	28	–	–	–	5	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	748,7	80,0	Fevereiro, 9	–	–	–	35	–	–	–	–

Quadro 2 — **Nova Sofala**

Latitude ..... 20° 09′ S.
Longitude ..... 34° 44′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	25,6	32,8	20,9	38,0	15,5	11	29	83,4	87,4	30,9	9	S	17	0	5	0	0	0	0
Fevereiro	26,6	30,1	19,8	37,5	15,5	1	Vários	82,8	128,1	40,0	23	S	11	0	6	0	0	0	0
Março	26,4	31,5	20,0	34,5	15,0	13	Vários	83,2	279,7	120,0	23	S	17	2	6	0	0	0	0
Abril	27,0	31,9	20,5	34,5	15,0	30	27	86,0	20,0	10,0	10 e 11	S	21	0	2	0	0	0	0
Maio	24,7	28,8	18,7	31,5	14,0	Vários	25	83,9	0,0	–	–	S	25	0	0	0	0	0	0
Junho	24,9	30,5	18,5	33,5	12,0	Vários	23	89,0	0,0	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0
Julho	23,9	29,1	17,2	31,5	10,0	9 e 14	24	84,1	12,2	10,5	28	S	22	0	2	0	0	0	0
Agosto	23,3	28,0	17,2	31,0	14,0	4	25	78,0	0,0	–	–	S	–	–	0	–	–	–	–
Setembro	23,6	28,4	17,2	31,5	13,5	27	7	88,5	0,0	–	–	S	28	1	0	0	0	0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	25,3	31,3	19,0	39,5	16,0	11	22	86,8	121,3	50,3	15	N	–	–	3	0	0	0	0
Dezembro	24,4	29,7	18,0	34,5	14,0	30	26	88,4	20,3	20,3	22	E	–	–	1	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila Guilherme de Arriaga**

Latitude ..... 19° 53′ S.
Longitude ..... 34° 35′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	28,3	33,3	20,3	37,5	20,0	25	27	–	134,5	49,0	28	E	0	1	12	0	0	0	0
Fevereiro	28,5	33,8	23,1	40,0	21,0	3	Vários	–	203,5	50,0	17	N	0	5	11	0	0	0	0
Março	27,8	33,4	22,8	35,5	20,0	5 e 15	17 e 19	–	228,5	109,5	4	SW	0	4	15	0	0	0	0
Abril	26,9	33,0	20,0	36,0	13,0	5 e 18	19	–	32,5	11,0	11	NE	6	1	6	0	0	0	0
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mavita**

Latitude ..... 19° 25′ S.
Longitude ..... 32° 58′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	23,3	28,6	17,1	31,6	13,6	14	29	67,5	118,2	19,2	8	SE	0	0	15	8	1	0	0
Fevereiro	23,3	26,5	17,9	34,7	15,3	3	23	73,3	279,6	50,6	18	SE	0	4	18	11	1	0	2
Março	22,9	28,0	16,9	29,6	13,0	7	6	69,9	187,4	50,0	31	SSE	0	0	23	10	3	1	1
Abril	22,2	27,9	15,3	32,5	10,0	27	22	66,6	90,5	77,6	7	SE	1	0	7	4	0	0	3
Maio	18,0	23,8	10,8	30,0	5,6	5	25	59,5	5,9	4,0	21	SE	0	0	5	1	0	0	2
Junho	17,1	23,0	9,6	26,3	6,3	27	9	61,2	13,4	10,2	16	SSE	2	0	3	0	0	0	2
Julho	17,6	23,5	10,1	27,7	7,6	6	30	60,3	5,9	5,4	28	SSE	5	2	2	0	0	1	0
Agosto	17,5	23,8	10,2	28,4	7,2	17	20	60,3	20,1	8,7	31	SSE	6	1	7	0	0	1	0
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila Machado**

Latitude ..... 19° 16′ S.
Longitude ..... 34° 12′ E. Gr.
Altitude em metros 57

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	28,5	34,5	22,3	40,0	20,0	5 e 29	Vários	72,2	69,0	17,0	5	SW	0	0	7	2	4	0	0
Fevereiro	27,6	34,0	22,9	43,5	20,5	3	24	69,1	266,0	84,0	4	SW	0	0	13	0	0	0	0
Março	28,2	34,0	22,3	36,5	20,5	8	20	76,9	100,0	14,0	21 e 22	SW	0	0	13	0	0	0	0
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	105,0	75,0	7	SW	0	0	3	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Julho	24,5	29,5	20,4	35,0	15,0	17	30	86,9	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	27,1	30,9	22,1	35,0	19,0	31	29	88,3	29,0	26,0	30	SW	0	0	2	0	0	0	0
Setembro	27,9	31,6	22,9	35,5	19,0	28	5	82,6	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	29,4	35,6	21,6	42,0	14,5	29	17	75,5	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	28,2	34,9	20,0	41,0	11,9	13 e 26	17	70,8	40,0	35,0	27	SW	0	0	2	0	0	0	0
Dezembro	29,0	34,7	22,8	42,0	16,3	6	28	85,5	50,0	25,0	28	SW	0	0	3	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	659,0	84,0	Fevereiro, 4	SW	0	0	43	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila de Manica**

Latitude ..... 18° 56′ S.
Longitude ..... 32° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 723

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,8	30,8	18,7	34,5	14,0	22	30	70,9	70,8	40,3	12	SE	7	4	8	2	0	15	6
Fevereiro	25,4	31,0	19,1	36,5	15,5	3 e 4	2	73,9	164,7	36,4	26	ESE	3	11	12	0	0	0	0
Março	25,0	30,3	18,9	32,5	15,5	22	11	73,7	35,2	22,5	30	E	8	2	3	0	3	23	5
Abril	23,9	29,0	16,0	35,5	11,5	28	22	73,1	20,2	7,5	4	ENE	18	2	3	0	0	23	4
Maio	22,5	26,0	10,8	32,0	4,0	6	25	67,9	2,6	2,6	26	ESE	19	1	1	0	0	22	2
Junho	16,1	24,8	7,7	27,5	4,0	28	Vários	77,6	0,0	–	–	WSW	21	1	0	0	0	24	1
Julho	16,2	25,5	8,6	30,0	3,0	7	3	82,0	21,5	16,0	28	WSW	13	7	2	0	0	16	5
Agosto	17,3	26,4	9,3	31,5	5,0	21	15	68,0	22,9	12,0	5	SW	14	4	4	0	0	19	5
Setembro	20,3	30,6	12,8	35,0	6,5	30	4	78,9	5,0	3,0	1	SE	22	0	2	0	0	16	5
Outubro	23,2	32,3	16,6	38,0	11,0	25	3	79,8	14,8	8,4	2	SSE	18	5	4	0	0	14	7
Novembro ...	24,7	33,7	18,1	39,0	14,0	8	12	79,2	118,1	42,7	9	SE	9	5	9	2	0	17	10
Dezembro ...	25,4	35,4	17,2	38,0	14,5	11 e 28	3	75,9	268,9	77,7	18	SE	0	5	13	3	6	18	3
Ano	22,2	29,6	14,5	39,0	3,0	Novembro, 8	Julho, 3	75,1	744,7	77,7	Dezembro, 18	SE	152	45	61	7	9	207	53

Quadro 2 — **Vila Paiva de Andrada**

Latitude ..... 18° 26′ S.
Longitude ..... 34° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	26,2	32,5	21,5	38,7	19,2	30	9	72,5	124,8	37,2	11	–	0	2	12	0	0	0	3
Fevereiro	26,6	32,4	21,5	38,5	20,0	1	Vários	75,3	309,8	158,5	17	SE	0	12	20	8	0	0	11
Março	26,0	31,1	21,7	33,5	19,5	2 e 12	8	75,2	131,0	25,8	5 e 21	SE	0	2	21	1	0	0	5
Abril	25,2	30,7	18,1	34,0	13,5	6	22	74,6	85,8	33,8	21	SE	0	0	10	2	0	0	16
Maio	20,8	25,9	13,0	30,5	8,0	5	Vários	77,7	10,3	7,8	9	SE	0	0	2	0	0	0	12
Junho	19,0	25,4	10,8	29,5	7,0	Vários	22 e 24	73,2	5,2	5,0	3	W	11	0	2	0	0	0	12
Julho	20,1	28,8	11,9	32,5	6,0	19	11	84,1	83,8	62,1	28	SE	3	3	3	0	0	0	12
Agosto	19,7	27,7	12,7	33,0	8,0	12 e 13	Vários	85,3	90,4	30,6	30	SE	0	6	9	0	0	0	6
Setembro	23,8	31,7	13,6	38,0	10,0	30	4 e 5	73,5	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	5
Outubro	24,2	32,4	14,1	40,5	6,0	2	Vários	67,3	19,1	11,5	26	SE	0	4	6	2	2	0	0
Novembro ...	25,8	32,4	17,8	42,5	13,0	8	19 e 20	62,4	106,8	53,8	25	ESE	2	4	8	0	0	0	0
Dezembro	27,0	34,6	17,5	39,3	8,0	7	30 e 31	67,3	180,6	57,8	18	NE	0	3	11	17	2	0	0
Ano	23,7	30,5	16,2	42,5	6,0	Novembro, 3	Vários	74,0	1147,6	158,5	Fevereiro, 17	SE	26	36	104	30	4	0	82

Quadro 2 — **Inhaminga**

Latitude ..... 18° 25′ S.
Longitude ..... 35° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,0	33,6	20,4	37,0	19,0	Vários	Vários	72,3	172,3	32,5	11	SW	2	0	12	8	1	0	0
Fevereiro	26,4	32,2	20,7	39,0	19,0	4	Vários	72,9	154,8	42,5	9	SW	0	0	14	16	0	3	2
Março	26,1	31,8	20,5	34,0	19,0	1	Vários	71,2	168,5	46,6	19	SW	0	0	18	16	2	3	0
Abril	25,7	31,6	19,4	35,0	15,0	28 e 29	24	72,3	61,9	29,3	8	SE	8	0	7	5	0	2	0
Maio	21,7	27,2	15,4	33,0	12,0	6	31	68,9	44,9	12,6	7	SW	4	0	11	0	1	2	2
Junho	20,4	26,1	14,3	29,0	10,0	Vários	Vários	67,6	22,1	13,3	11	SE	4	0	8	0	0	1	0
Julho	20,4	37,2	13,1	31,0	10,0	8 e 9	Vários	62,9	19,9	8,3	30	SW	7	0	5	0	0	0	0
Agosto	20,0	26,4	13,1	33,0	9,0	16	8	63,0	27,7	12,7	17	SW	4	0	8	0	0	7	0
Setembro	23,1	30,3	15,8	37,0	10,0	30	Vários	63,3	5,5	3,8	1	SE	5	0	2	0	0	0	0
Outubro	25,0	32,9	16,6	41,0	10,0	2	6 e 10	60,7	11,2	2,7	27	SE	14	0	6	0	0	0	0
Novembro ...	25,8	33,4	18,4	43,5	14,0	9	4	65,7	55,2	24,3	12	SE	10	0	7	0	0	0	0
Dezembro ...	27,1	34,2	20,0	40,5	19,0	3	Vários	71,0	179,2	45,2	9	SE	1	0	14	14	0	0	0
Ano	24,0	30,6	17,3	43,5	9,0	Novembro, 9	Agosto, 8	67,6	923,2	46,6	Março, 19	–	59	0	112	59	4	18	4

Quadro 2 — **Marromeu**

Latitude ..... 18° 17′ S.
Longitude ..... 35° 57′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,6	32,3	22,0	36,5	18,0	15	20	66,8	129,9	85,9	29	SE	0	3	9	0	0	0	0
Fevereiro	28,2	32,8	23,5	40,1	21,7	27	15	74,3	310,9	131,5	9	SE	0	4	12	0	0	0	0
Março	28,3	33,8	22,6	38,5	20,5	10	23	71,3	127,7	43,0	20	SE	0	1	7	0	0	0	0
Abril	26,1	29,2	21,4	33,8	18,4	3	22	75,4	53,5	18,9	14	NE	3	1	8	0	0	0	0
Maio	22,0	25,2	16,6	29,2	14,1	5	19	73,2	65,1	15,8	7	SE	2	1	13	0	0	0	0
Junho	20,9	24,6	14,9	27,5	11,6	1	29 e 30	77,5	21,1	7,4	9	SE	4	2	8	0	0	4	1
Julho	21,2	25,2	14,8	27,8	10,6	7	2	75,0	31,5	14,6	29	NE	2	4	5	0	0	0	0
Agosto	20,7	24,3	13,6	26,9	–	15	–	70,4	9,1	3,9	17	SE	3	0	3	0	0	0	0
Setembro	22,8	27,4	16,1	33,6	12,0	27	18	65,7	0,0	–	–	SE	4	0	0	0	0	0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	26,4	32,0	19,2	37,8	14,4	25	21	67,8	38,3	30,0	12	SE	2	2	4	2	0	0	0
Dezembro	29,1	35,0	21,5	39,9	19,4	2 e 3	6	58,5	294,0	80,0	28	SSE	2	3	9	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mopeia**

Latitude ..... 18° 00′ S.
Longitude ..... 35° 50′ E. Gr.
Altitude em metros 51

Janeiro	29,2	34,6	22,4	37,2	18,5	25	20	70,1	130,2	36,0	27	SE	0	1	12	0	0	0	0
Fevereiro	29,0	33,9	23,1	39,0	22,0	2	23	76,0	213,6	80,0	8	SE	0	0	13	0	0	0	0
Março	28,4	34,0	22,8	36,6	20,5	30	18	75,4	181,0	49,0	17	SE	0	0	11	0	0	0	0
Abril	27,8	33,9	21,6	37,7	18,0	22	24	75,2	37,0	21,2	8	SW	5	0	4	0	0	0	0
Maio	23,7	29,2	17,0	34,5	10,0	5	9	74,7	29,2	9,2	6	SW	6	0	9	0	0	0	0
Junho	23,0	30,3	16,0	32,0	11,4	Vários	15	80,3	12,4	3,6	8	SW	6	1	6	0	0	0	0
Julho	22,6	29,5	14,2	32,4	11,0	8	1	77,5	24,5	11,1	31	SE	8	3	5	0	0	0	0
Agosto	22,8	29,3	14,3	34,0	10,0	15	15	71,2	3,4	2,0	30	S	4	0	6	0	0	0	0
Setembro	26,9	33,3	19,5	40,0	11,2	30	5	62,6	0,0	–	–	SE	8	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,4	34,5	18,9	42,4	12,0	1	10	54,6	8,6	6,1	2	SE	10	2	2	0	0	0	0
Novembro	28,2	35,3	19,6	44,3	15,0	8	4 e 21	60,8	70,8	25,7	27	SE	5	1	6	0	0	0	0
Dezembro	29,9	36,7	22,5	41,5	19,8	2	1	66,7	118,2	33,6	28	SE	5	1	9	0	0	0	0
Ano	26,6	32,9	19,4	44,3	10,0	Novembro, 8	Vários	70,4	828,9	80,0	Fevereiro, 8	SE	57	9	83	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Fontes**

Latitude ..... 17° 49′ S.
Longitude ..... 35° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 30

Janeiro	27,7	33,1	21,6	36,5	18,9	25	19	80,6	228,1	90,0	28	SE	4	8	9	9	1	0	0
Fevereiro	27,4	32,3	21,4	36,5	18,4	2	21 e 28	81,9	221,2	78,3	10	SE	2	6	6	6	0	0	0
Março	27,7	32,8	21,7	34,5	18,3	5	29	86,5	261,2	98,5	19	SW	0	4	8	7	0	0	0
Abril	26,8	33,2	19,9	34,7	17,3	7 e 23	15	86,6	0,0	–	–	SE	8	3	0	0	0	0	0
Maio	22,1	28,0	16,3	33,5	13,4	5	30	86,0	59,2	25,8	6	SW	4	4	7	0	0	0	0
Junho	20,1	26,5	14,5	29,0	11,6	15	19	88,8	9,1	5,2	2	SE	2	4	3	0	0	0	0
Julho	22,2	29,5	14,7	31,8	10,1	30	20	81,9	0,0	–	–	SE	14	1	0	0	0	0	0
Agosto	22,8	31,7	14,6	33,5	13,3	11 e 21	27 e 29	78,9	0,0	–	–	SE	15	1	0	0	0	0	0
Setembro	25,4	34,0	15,2	36,6	13,7	5	29	76,1	6,0	–	–	SE	7	1	0	0	0	0	0
Outubro	26,4	34,7	17,5	40,8	11,7	23	29	75,6	2,2	2,2	20	SE	12	3	1	0	0	0	0
Novembro	27,0	33,9	19,3	42,0	14,9	8	18	68,4	98,3	41,3	10	SE	6	12	5	2	0	0	0
Dezembro	29,9	36,5	22,5	39,3	20,4	29	6	70,2	64,9	21,3	15	SE	5	5	5	0	0	0	0
Ano	25,4	32,2	18,3	42,0	10,1	Novembro, 8	Julho, 20	80,1	944,2	98,5	Março, 19	SE	79	52	44	24	1	0	0

Quadro 2 — **Namacurra**

Latitude ..... 17° 30′ S.
Longitude ..... 37° 01′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Janeiro	27,9	34,5	21,9	39,0	14,0	22	2	69,2	122,2	28,5	6	S	1	7	17	0	0	0	0
Fevereiro	28,5	34,4	22,9	39,3	21,5	2	12 e 22	74,5	471,6	220,8	8	S	0	11	16	0	0	0	0
Março	28,4	34,4	22,2	39,7	20,5	25	6 e 7	71,2	86,7	19,0	28	S	0	1	14	0	0	0	0
Abril	27,2	32,4	21,4	36,4	19,5	27	23	74,4	88,1	40,0	1	S	7	0	9	0	0	0	0
Maio	23,8	30,1	17,9	35,0	15,5	1	18 e 21	80,5	135,5	23,6	21	S	1	6	16	0	0	0	0
Junho	22,2	27,8	16,3	30,3	14,0	14	30	81,3	31,0	8,0	7	S	0	3	12	0	0	0	0
Julho	22,7	29,6	15,7	31,7	10,5	5	15	75,2	62,9	22,2	29	S	14	0	7	0	0	0	0
Agosto	22,3	29,0	14,9	33,5	12,5	15	1	75,1	33,2	10,3	5	S	8	4	8	0	0	0	0
Setembro	24,6	32,2	16,0	37,5	13,4	27 e 28	18	64,2	1,5	1,5	1	S	13	0	1	0	0	0	0
Outubro	23,9	32,6	18,2	41,3	13,5	24	6	63,7	12,3	3,7	27	S	12	4	6	0	0	0	0
Novembro	27,6	34,5	20,2	43,0	15,5	8	21	60,0	93,3	60,0	10	S	10	3	3	0	0	0	0
Dezembro	29,5	37,4	21,3	43,2	18,0	4	11	60,8	71,4	30,0	31	S	6	0	8	0	0	0	0
Ano	25,7	32,4	19,1	43,2	10,5	Dezembro, 4	Julho, 15	70,8	1209,7	220,8	Fevereiro, 8	S	72	39	117	0	0	0	0

Quadro 2 — **Maganja da Costa**

Latitude ..... 17° 18′ S.
Longitude ..... 37° 32′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,8	32,1	23,0	35,2	19,5	31	20	70,0	403,2	177,5	29	SE	0	2	15	4	0	0	0
Fevereiro	28,2	32,5	23,4	36,6	21,5	19	22	72,6	300,3	121,5	9	SE	0	7	12	4	0	0	0
Março	27,7	32,2	22,8	36,0	21,4	19	21	71,3	135,1	27,6	17	SE	0	5	11	1	0	0	0
Abril	27,5	32,2	22,1	35,2	19,0	27	24	68,1	58,3	44,5	1	S	3	1	5	0	0	0	0
Maio	23,7	28,0	18,9	34,5	16,0	6	24	73,8	187,4	25,7	21	SW	2	4	15	0	0	0	0
Junho	22,4	27,1	17,5	36,0	15,0	19	29	76,9	33,7	7,3	7	SW	2	4	12	0	0	3	0
Julho	23,0	28,3	16,8	31,0	12,2	27	16	67,2	38,7	6,3	24	SW	6	2	4	0	0	0	0
Agosto	22,4	27,0	16,7	32,0	14,4	15	25	68,7	63,9	24,3	5	SW	5	0	8	0	0	0	0
Setembro	24,3	29,2	17,7	38,0	15,0	30	3	59,0	0,6	0,6	11	SE	0	0	1	0	0	0	0
Outubro	25,8	31,4	19,5	39,9	14,9	24	9	54,0	125,5	55,0	26	SE	3	3	7	2	0	0	0
Novembro	27,6	33,3	21,3	41,5	17,5	8	21	60,9	33,4	17,2	10	SW	2	1	5	3	0	0	0
Dezembro	29,4	35,0	23,2	40,0	20,9	16	10	59,1	103,3	62,5	25	SE	2	1	9	2	0	0	0
Ano	25,8	30,7	20,2	41,5	12,2	Novembro, 8	Julho, 16	66,8	1483,4	177,5	Janeiro, 29	SE	25	30	104	16	0	3	0

Quadro 2 — **Chemba**

Latitude ..... 17° 10′ S.
Longitude ..... 34° 54′ E. Gr.
Altitude em metros 59

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	29,4	35,5	23,0	39,0	20,0	21	20	75,0	196,7	71,6	11	S	1	1	14	1	0	0	0
Fevereiro	29,0	34,9	23,1	39,5	20,5	2	4	79,8	178,1	42,8	27	SE	0	1	13	1	0	0	0
Março	29,5	35,9	22,5	39,0	19,5	20	13	70,8	31,4	24,9	5	SW	0	0	4	0	0	0	0
Abril	28,5	34,9	20,8	39,0	15,0	27	21	72,1	23,9	13,0	1	SE	6	0	4	1	0	0	0
Maio	23,9	29,9	16,3	35,0	11,0	3	31	73,1	22,4	14,7	7	SW	5	1	8	0	0	0	0
Junho	22,6	29,1	14,9	32,0	11,0	13 e 14	19	77,5	1,9	1,3	18	SE	6	1	3	0	0	0	1
Julho	21,4	30,7	15,4	34,5	10,0	5	1	72,3	12,1	6,5	30	S	13	0	2	0	0	0	0
Agosto	24,2	30,7	15,9	36,8	10,9	31	15	65,2	5,3	2,3	13	SE	20	0	3	0	0	0	0
Setembro	27,6	34,7	18,0	40,4	13,0	30	7	64,8	0,0	–	–	S	27	0	0	0	0	0	0
Outubro	28,0	36,0	18,8	43,6	13,0	1	6	73,3	6,1	4,2	27	S	12	2	3	0	0	0	0
Novembro	29,5	37,3	20,6	44,0	17,0	5 e 8	15 e 21	76,7	73,5	32,9	12	SW	4	0	5	5	0	0	0
Dezembro	31,4	39,0	23,5	44,6	21,5	2	1	68,8	51,6	15,4	16	SW	0	0	10	7	0	0	0
Ano	27,1	34,0	19,4	44,6	10,0	Dezembro, 2	Julho, 1	72,4	603,0	71,6	Janeiro, 11	–	94	6	69	15	0	0	1

Quadro 2 — **Mungári**

Latitude ..... 17° 10′ S.
Longitude ..... 33° 33′ E. Gr.
Altitude em metros 535

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	25,4	30,7	18,2	39,5	14,0	16	22 e 23	67,6	95,0	40,5	15	S	0	0	7	4	0	0	0
Fevereiro	28,7	32,6	–	38,0	–	5	–	69,9	256,0	49,0	12	S	0	0	13	9	0	0	4
Março	24,8	30,3	19,3	34,6	16,5	18	29	75,6	76,5	21,5	1	S	0	1	9	7	0	0	3
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	21,3	27,0	15,7	34,0	13,0	2	26	71,3	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	7
Junho	20,4	25,8	15,3	28,1	12,6	28	7	72,7	0,0	–	–	S	1	1	0	0	0	0	3
Julho	20,8	26,8	15,8	29,6	12,5	7	29	75,2	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	3
Agosto	21,0	27,0	15,6	29,5	14,0	12	6	72,7	3,0	3,0	30	SE	0	0	1	0	0	0	3
Setembro	23,0	30,0	16,7	–	–	–	–	74,2	2,0	2,0	10	SE	–	–	1	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	26,1	33,9	18,3	39,0	16,0	7	5 e 9	74,2	52,2	17,0	19	SE	0	0	5	2	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Moma**

Latitude ..... 16° 46′ S.
Longitude ..... 39° 13′ E. Gr.
Altitude em metros 4

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,9	31,2	23,3	35,0	21,0	31	27 e 28	69,6	264,0	140,5	28	NE	0	10	8	12	0	0	0
Fevereiro	27,8	31,0	23,7	35,0	19,0	1 e 2	15	71,2	326,5	160,0	7	NE	0	6	6	13	0	0	0
Março	27,7	30,6	23,6	32,5	22,5	13	17	71,5	64,1	30,4	17	SE	0	9	5	13	0	0	0
Abril	27,3	30,3	22,8	31,0	20,5	Vários	24	71,5	68,3	20,8	7	E	0	9	5	8	0	0	0
Maio	24,0	27,5	19,6	30,0	16,5	Vários	22	71,8	91,9	20,8	21	SW	0	14	10	0	0	0	0
Junho	23,0	26,1	18,5	27,5	17,0	14 e 15	21	77,3	1,6	1,0	2	SW	0	6	2	0	0	0	7
Julho	22,8	26,9	16,7	29,5	14,5	7	12 e 13	68,8	0,7	0,5	30	E	0	7	2	0	0	0	0
Agosto	22,5	25,9	17,3	28,0	14,3	15	10	69,4	0,4	0,2	19	SW	0	12	3	0	0	0	0
Setembro	24,5	28,4	18,3	35,0	16,5	30	20 e 21	63,6	0,0	–	–	SE	0	3	0	0	0	0	0
Outubro	25,6	30,0	19,7	38,0	16,5	24	10	57,5	6,2	5,0	27	S	0	4	3	0	0	0	0
Novembro	26,9	31,3	22,0	37,0	20,0	Vários	2 e 3	60,2	14,0	14,0	15	E	0	10	1	0	0	0	0
Dezembro	28,3	32,4	23,4	38,0	22,0	17	Vários	65,9	4,5	1,7	27	E	0	8	5	7	0	0	0
Ano	25,7	29,3	20,7	38,0	14,3	Vários	Agosto, 10	68,2	842,2	160,0	Fevereiro, 7	E	0	98	50	53	0	0	7

Quadro 2 — **Lugela**

Latitude ..... 16° 26′ S.
Longitude ..... 36° 45′ E. Gr.
Altitude em metros 293

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Ramo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	26,3	31,1	21,2	34,9	18,9	1	20	75,9	395,1	47,1	29	W	1	5	20	7	3	2	0
Fevereiro	26,2	31,4	21,2	35,6	19,8	2	3 e 22	77,6	368,9	73,5	16	W	0	5	18	9	1	1	0
Março	25,6	30,9	20,4	32,2	18,5	7 e 11	6	80,9	336,9	96,5	6	S	0	4	20	3	1	12	0
Abril	25,9	31,2	20,0	34,6	16,8	27	27	74,6	123,6	100,2	1	S	0	3	6	0	0	5	0
Maio	21,5	26,1	16,3	33,0	10,2	5	2	79,6	86,9	15,7	26	W	0	9	15	0	0	3	0
Junho	20,3	24,8	15,0	31,2	10,4	25	19	82,5	53,4	13,2	18	W	3	7	9	0	0	4	0
Julho	20,8	26,6	12,4	29,4	8,1	5	31	66,7	46,9	36,7	29	N	5	1	3	0	0	5	0
Agosto	20,3	26,1	12,9	30,5	9,1	28	1	76,1	26,0	9,4	5	S	6	3	6	0	0	3	0
Setembro	23,7	30,9	15,1	36,4	11,5	30	6	66,1	5,5	5,2	10	S	13	3	2	0	0	2	0
Outubro	25,0	31,6	17,1	37,9	12,4	23 e 24	1	60,4	122,9	78,1	27	S	14	3	7	0	0	0	0
Novembro ...	26,5	32,2	19,3	38,1	15,5	8	21	59,1	54,6	14,7	14	S	5	2	6	2	1	1	0
Dezembro....	27,5	33,5	20,5	38,5	16,5	3	18	68,7	249,8	32,8	10	S	5	7	13	1	0	0	0
Ano	24,1	29,7	17,6	38,5	8,1	Dezembro, 3	Julho, 31	72,4	1861,5	100,2	Abril, 1	S	52	52	125	22	6	38	0

Quadro 2 — **Milange**

Latitude ..... 16° 06′ S.
Longitude ..... 35° 47′ E. Gr.
Altitude em metros 745

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Ramo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	24,4	31,5	19,6	33,5	17,0	6	22	82,0	444,1	97,3	29	S	0	0	20	0	0	0	0
Fevereiro	24,7	31,6	19,9	39,1	18,9	18	10	80,0	286,9	60,4	17	N	0	0	15	0	0	0	0
Março	23,9	30,6	18,6	33,4	18,0	19	Vários	88,0	262,8	94,6	28	N	0	0	5	0	0	1	0
Abril	24,1	30,5	18,3	34,1	13,9	8	24	79,6	168,7	60,0	2	S	0	0	6	0	0	0	0
Maio	20,3	26,8	15,4	31,0	12,7	6	21	76,4	110,7	17,8	10	SE	0	0	14	0	0	1	0
Junho	19,8	27,2	14,4	30,5	10,7	18	20	78,2	53,5	10,0	8	SE	0	0	13	0	0	0	0
Julho	19,8	26,3	14,0	29,3	10,9	8	16	69,7	58,0	36,8	29	SE	0	1	4	0	0	1	0
Agosto	20,4	28,1	14,0	32,1	10,0	31	31	66,4	59,1	31,7	4	S	1	1	9	0	0	0	0
Setembro	22,4	28,8	15,9	36,3	13,0	29	1 e 4	75,2	20,2	20,2	27	NE	1	0	1	0	0	0	0
Outubro	23,5	29,6	17,5	35,0	12,0	23	10	77,6	156,6	129,5	27	SE	6	3	5	0	0	0	0
Novembro...	23,4	30,1	14,3	35,5	10,0	7 e 8	Vários	70,3	158,9	57,2	10	NE	2	1	9	0	0	0	0
Dezembro....	25,0	31,2	17,8	34,0	15,0	Vários	Vários	73,9	186,3	32,3	28	NE	0	0	13	0	0	0	0
Ano	22,6	29,4	16,6	39,1	10,0	Fevereiro, 18	Agosto, 31	76,4	1905,8	129,5	Outubro, 27	SE	10	6	114	0	0	3	0

Quadro 2 — **Chalaua**

Latitude ..... 16° 05′ S.
Longitude ..... 39° 11′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Ramo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	27,7	33,2	22,2	38,9	20,0	29	29	71,9	277,8	65,9	27	SE	0	14	22	28	0	0	0
Fevereiro	27,6	32,9	22,3	35,8	19,2	1	21	72,9	468,0	96,5	15	N	0	11	19	21	1	0	0
Março	27,0	32,7	21,6	36,0	20,5	14	14 e 17	72,5	167,8	43,1	26	NE	0	16	18	22	0	0	0
Abril	26,8	31,9	20,5	34,4	18,5	27	30	71,6	84,9	15,6	8	SE	1	11	15	15	0	0	4
Maio	23,4	28,2	16,8	30,5	14,9	13	23	70,2	49,7	18,0	10	S	0	5	12	0	0	0	0
Junho	22,8	28,1	16,3	29,7	12,6	15	30	68,5	19,7	5,9	23	SE	1	8	10	0	0	0	2
Julho	22,8	29,0	14,4	30,9	11,3	8 e 23	10	64,9	14,9	6,2	23	SE	2	4	5	0	0	0	17
Agosto	22,8	29,0	14,8	32,3	11,0	15	10	60,7	15,8	15,8	2	SE	2	3	1	1	0	1	11
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Namarrói**

Latitude ..... 15° 57′ S.
Longitude ..... 36° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 603

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Ramo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	22,4	31,2	–	33,6	–	9	20	82,3	475,0	70,7	1	SE	0	1	20	4	0	1	0
Fevereiro	22,0	31,8	–	34,5	–	7	27	82,6	237,6	54,8	15	SE	0	6	16	1	0	0	0
Março	21,4	31,3	–	33,1	–	31	23	85,6	405,7	86,7	20	SE	0	5	24	1	0	0	0
Abril	23,7	30,8	14,7	34,5	12,0	27	25 e 27	85,2	93,1	34,3	17	SE	0	0	9	0	0	0	0
Maio	19,8	26,4	11,4	32,6	9,3	6	19	82,8	114,4	19,0	25	SE	0	7	21	0	0	0	0
Junho	18,9	24,1	12,5	26,2	9,2	13	8	80,2	53,6	13,3	17	SE	0	3	11	0	0	0	0
Julho	20,1	26,4	12,3	28,3	10,2	5	Vários	67,9	13,9	4,1	23	SE	0	4	5	0	0	0	0
Agosto	19,8	26,7	11,6	30,5	9,3	15	15	76,2	41,9	7,0	17	SE	0	4	9	0	0	0	0
Setembro	22,0	29,5	13,6	37,7	11,2	13	3	68,3	3,7	3,7	10	SE	1	0	1	0	0	0	0
Outubro	26,3	35,3	16,3	37,7	14,3	30	1	57,7	262,7	118,6	26	SE	14	4	5	1	0	0	0
Novembro....	26,4	35,3	17,0	38,3	15,0	25	22	76,1	61,2	24,3	12	SE	2	1	4	4	0	0	0
Dezembro....	26,8	34,6	18,5	38,1	14,7	4	3	65,8	135,8	51,2	3	SE	0	6	12	0	0	0	0
Ano	22,5	30,3	–	38,3	9,2	Novembro, 25	Junho, 8	75,9	1898,6	118,6	Outubro, 26	SE	17	41	137	11	0	1	0

Quadro 2 — **Melela**

Latitude ..... 15° 44′ S.
Longitude ..... 37° 29′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Meses	Temperatura em graus centosimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Ramo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,4	31,1	20,8	39,8	17,6	21	30	80,0	479,3	78,6	4	SW	0	2	23	23	0	0	0
Fevereiro	25,2	30,0	20,6	34,8	18,4	3	22	80,0	308,8	113,5	16	NE	0	4	16	23	0	0	4
Março	25,1	30,7	20,4	32,3	19,2	30	16 e 17	85,0	442,2	78,3	8	SW	0	3	25	22	2	0	7
Abril	24,5	30,5	19,4	34,2	16,2	27	28	84,0	68,3	25,6	8	SW	1	1	9	6	0	0	5
Maio	20,3	25,8	15,0	32,1	10,3	5	22	85,6	56,6	13,4	8	SW	0	1	11	0	0	0	5
Junho	19,4	24,8	14,0	27,6	8,7	14 e 27	19	87,1	28,0	7,1	8	WNW	1	2	8	0	0	0	3
Julho	19,3	26,5	12,2	28,5	8,0	4	15	84,8	6,8	6,8	24	NE	1	0	1	0	0	0	4
Agosto	19,4	25,9	13,0	29,8	9,0	15	2	80,7	47,7	15,8	3	SW	0	2	11	1	0	0	2
Setembro	22,6	30,3	14,4	35,6	9,9	30	16	70,5	3,4	3,4	1	SE	4	0	1	0	0	0	1
Outubro	24,7	32,5	15,9	37,6	9,6	24	6	53,3	73,6	40,5	26	SW	2	2	4	0	0	0	0
Novembro	25,8	32,5	18,6	37,8	16,0	25	16	62,3	57,9	25,7	10	SW	1	2	7	9	2	0	0
Dezembro	26,9	33,7	20,5	38,4	19,5	2	18	72,1	177,4	48,2	26	NE	0	6	11	16	2	0	0
Ano	23,2	29,6	17,1	39,8	8,0	Janeiro, 21	Julho, 15	77,1	1750,0	113,5	Fevereiro, 16	SW	10	19	127	100	6	0	31

Quadro 2 — **Mogovolas**

Latitude ..... 15° 43′ S.
Longitude ..... 39° 21′ E. Gr.
Altitude em metros 171

Janeiro	27,6	32,7	22,4	37,5	15,6	7	5	71,4	471,7	83,0	7	S	0	1	19	7	0	2	6
Fevereiro	28,1	32,4	23,4	35,5	20,0	3	7	70,0	429,4	250,0	17	NE	0	3	12	5	0	0	0
Março	27,6	32,8	23,0	35,0	21,0	Vários	Vários	72,2	194,9	46,0	28	SE	0	4	15	0	0	0	0
Abril	27,4	33,0	22,4	37,0	20,0	6	Vários	78,5	58,7	15,0	7	SE	1	0	7	1	0	0	0
Maio	24,4	30,4	18,7	37,5	15,0	28	29	77,1	23,8	14,0	7	S	1	0	5	0	0	6	4
Junho	23,8	29,1	18,1	38,5	15,5	3	Vários	76,7	16,0	8,0	25	S	1	0	3	0	0	0	0
Julho	23,5	29,4	17,2	36,0	12,0	24	13	81,6	15,9	10,0	25	S	1	1	4	0	0	1	0
Agosto	27,0	29,3	17,3	35,0	14,0	6	21	91,8	12,4	7,0	20	S	0	0	3	0	0	0	1
Setembro	25,8	32,3	17,8	36,9	14,0	30	14 e 22	63,7	0,0	–	–	NW	3	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,1	34,2	19,3	39,0	14,5	25	6	53,2	9,5	4,5	28	SE	2	2	3	1	0	0	0
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Chiúta**

Latitude ..... 15° 33′ S.
Longitude ..... 38° 18′ E. Gr.
Altitude em metros 1333

Janeiro	23,5	27,9	18,7	34,5	16,0	30	6	69,9	344,8	69,6	27	SSE	0	30	14	4	0	0	7
Fevereiro	24,2	29,7	19,0	36,5	17,0	1	Vários	79,8	330,3	103,6	17	NW	1	25	11	5	0	0	7
Março	25,0	31,7	19,4	34,1	18,0	18	21	80,0	44,5	27,9	7	SSE	7	17	2	0	0	0	3
Abril	25,2	32,1	19,1	35,8	16,0	30	25	81,2	67,6	21,6	1	NE	10	15	6	0	0	0	3
Maio	21,3	28,1	15,7	34,8	12,0	7	Vários	84,8	14,6	8,2	26	SE	11	11	2	0	0	0	2
Junho	19,9	24,5	15,0	28,1	13,0	30	2	74,2	2,0	2,0	10	SE	7	12	1	0	0	1	3
Julho	21,3	26,4	15,0	30,0	12,0	7	30 e 31	67,9	0,0	–	–	SE	18	9	0	0	0	0	0
Agosto	20,7	26,2	15,0	30,5	11,0	27	5	73,7	17,6	17,6	5	SW	12	12	1	0	0	0	1
Setembro	26,3	34,6	19,6	39,0	13,0	17 e 29	1	76,0	0,0	–	–	SSE	22	4	0	0	0	0	0
Outubro	28,8	37,1	21,3	39,9	20,0	15	17 e 30	85,7	15,1	11,5	29	SE	0	0	2	0	0	0	2
Novembro	26,6	33,8	19,9	40,6	16,0	26	13 e 16	82,7	89,1	68,6	12	SW	19	10	2	2	0	0	2
Dezembro	27,1	34,0	20,4	41,5	17,0	3	12	81,7	177,8	87,6	24	SE	8	18	6	7	0	0	2
Ano	24,2	30,5	18,2	41,5	11,0	Dezembro, 3	Agosto, 5	78,2	1103,4	103,6	Fevereiro, 17	SE	115	163	47	18	0	1	32

Quadro 2 — **Mogincual**

Latitude ..... 15° 32′ S.
Longitude ..... 40° 25′ E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro	26,9	31,8	19,0	36,0	16,5	6 e 31	2	76,2	302,4	110,5	3	SW	0	9	12	0	0	0	0
Fevereiro	26,6	32,3	18,5	35,5	12,5	1	22	77,7	301,6	110,4	15	NW	0	4	9	0	0	0	0
Março	26,2	31,2	17,8	35,0	16,5	27	10 e 25	79,1	110,9	25,0	23	W	0	4	10	0	0	0	0
Abril	26,1	31,0	17,6	32,5	13,5	2	29	78,8	159,2	70,0	3	SW	0	0	6	0	0	0	0
Maio	24,0	28,8	15,1	30,5	12,0	6	26	77,3	50,2	23,0	7	SE	3	6	4	0	0	0	0
Junho	23,8	27,6	–	29,0	–	16 e 29	–	73,8	11,4	0,4	13	SW	0	14	3	0	0	0	0
Julho	22,7	28,1	14,5	31,0	12,0	25	Vários	72,8	0,0	–	–	N	2	3	0	0	0	0	1
Agosto	24,0	27,7	16,5	30,0	12,0	Vários	13	69,7	43,9	27,5	22	S	0	1	4	0	0	2	0
Setembro	27,3	28,3	17,2	31,5	16,0	26	Vários	72,9	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	25,4	31,3	17,2	36,5	14,5	Vários	15	71,2	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	3	4
Novembro	25,4	31,1	19,7	36,0	10,5	7	5	–	52,3	38,2	15	N	0	3	3	0	0	0	0
Dezembro	27,8	32,1	22,7	35,5	20,0	24 e 26	11	77,0	132,1	99,5	25	N	1	2	5	0	0	0	0
Ano	25,5	30,1	–	36,5	–	Outubro	–	–	1164,0	110,5	Janeiro, 3	S	6	46	56	0	0	5	5

Quadro 2 — **Guruè**

Latitude ..... 15° 28′ S.
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 734

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro.....	25,9	35,2	17,1	39,0	15,1	Vários	16	67,9	436,9	85,6	6	NE	0	21	21	0	0	0	0
Fevereiro....	25,0	30,1	18,8	33,0	15,1	27	10	65,6	470,2	120,0	28	E	0	10	18	0	1	0	0
Março.....	27,6	37,9	17,0	39,6	15,4	11	18	60,0	217,1	60,4	18	SE	7	8	11	4	0	0	0
Abril.....	23,7	27,4	20,2	29,8	17,3	3	22	77,0	234,0	60,8	18	E	0	10	13	0	0	0	0
Maio.....	19,9	26,4	14,4	30,5	10,3	1	22	77,5	70,9	16,8	29	E	8	8	7	0	0	0	0
Junho.....	16,7	20,8	13,2	26,0	10,0	8	30	86,6	45,2	20,6	19	E	7	7	4	0	0	0	0
Julho.....	18,2	26,8	9,2	26,8	9,2	29	1	78,6	14,9	8,6	14	E	22	8	2	0	0	0	0
Agosto.....	18,0	21,0	11,5	26,6	10,0	10 e 30	10 e 30	84,3	31,8	26,3	3	E	22	4	2	0	0	0	0
Setembro....	22,4	31,1	14,4	32,6	10,8	14	18	74,0	0,0	–	–	E	28	0	0	0	0	0	0
Outubro.....	24,2	31,5	16,3	35,6	14,0	2	4	69,7	107,0	80,0	27	S	11	0	4	4	0	0	0
Novembro...	22,1	30,6	15,5	31,6	13,2	Vários	12	78,1	93,8	30,6	10 e 22	E	15	4	4	2	0	0	0
Dezembro...	24,0	31,3	15,8	35,6	12,9	21	13	75,3	291,5	99,3	26	E	5	2	7	2	0	0	0
Ano.....	22,3	29,2	15,3	39,6	9,2	Março, 11	Julho, 1	74,6	2013,3	120,0	Fevereiro, 28	E	125	82	93	12	1	0	0

Quadro 2 — **Cazula**

Latitude ..... 15° 23′ S.
Longitude ..... 33° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 597

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro.....	22,8	30,2	16,1	37,0	11,0	30	24	71,9	560,4	77,2	9	–	–	–	15	19	0	0	0
Fevereiro....	25,1	33,6	18,9	38,6	12,0	9	16	75,8	567,2	200,0	17	SW	1	16	18	12	0	0	1
Março.....	25,1	32,3	19,6	36,0	17,6	4	6	74,7	189,9	36,4	31	SW	4	17	15	11	0	5	4
Abril.....	25,0	32,1	19,4	36,7	14,2	27	1	75,5	102,5	28,0	7	SW	8	7	6	0	0	14	11
Maio.....	22,9	29,8	18,1	33,0	13,0	6	25	74,1	62,3	11,0	27	–	–	–	8	0	0	8	12
Junho.....	21,0	28,0	15,2	30,6	12,5	30	5	69,4	29,9	10,6	5	SW	4	18	4	0	0	0	0
Julho.....	21,6	29,6	15,0	33,8	12,9	7	28 e 29	64,5	18,6	10,4	29	SW	10	14	3	0	0	0	0
Agosto.....	20,3	28,6	14,4	32,0	11,9	15	2	68,0	81,7	13,6	4	SW	10	18	9	0	0	0	0
Setembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
Outubro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro...	21,5	30,5	14,7	35,6	11,0	17	6	63,3	141,3	48,3	7	SW	7	7	7	0	0	0	0
Dezembro...	22,4	31,3	15,3	38,0	12,0	11	23	61,9	133,2	20,9	18	–	–	–	11	21	0	0	5
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Nauela**

Latitude ..... 15° 21′ S.
Longitude ..... 37° 32′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro.....	24,1	28,8	19,3	31,0	16,5	26 e 27	30	76,8	353,1	65,9	4	SW	0	9	22	0	0	0	0
Fevereiro....	24,0	28,7	19,0	31,2	17,0	3	18	78,4	332,3	118,2	16	NE	0	10	20	0	0	0	0
Março.....	24,0	29,1	18,6	31,5	16,7	31	1	77,5	432,3	58,5	1	S	0	3	22	0	0	0	0
Abril.....	24,0	30,6	17,5	39,5	13,5	17	28	74,0	35,5	10,3	4	S	0	0	11	0	0	0	0
Maio.....	20,1	27,4	13,3	37,5	9,0	10	22	76,2	69,5	15,5	7	S	0	2	18	0	0	3	0
Junho.....	18,8	24,1	12,7	26,5	7,5	27	30	77,7	19,1	5,6	8	S	0	2	8	0	0	0	0
Julho.....	19,4	24,9	13,9	28,2	10,5	4	28	71,7	30,0	30,0	24	S	0	0	1	0	0	0	0
Agosto.....	19,2	25,3	11,5	36,5	6,2	25	25 e 26	66,3	17,4	7,2	20	S	1	3	6	0	0	0	0
Setembro....	21,7	28,2	13,0	33,5	9,6	29	15 e 21	53,1	0,0	–	–	NE	1	1	0	0	0	0	0
Outubro.....	24,0	30,8	15,2	35,5	8,2	23	6	53,3	109,8	100,7	27	NE	8	4	4	0	0	0	0
Novembro...	24,5	30,6	17,4	36,0	14,0	Vários	19	61,6	99,8	29,8	14	S	1	2	6	0	0	0	0
Dezembro....	25,7	31,8	18,3	39,6	14,0	8	21	72,3	244,0	85,2	5	NE	-	–	12	0	0	0	0
Ano.....	22,4	28,4	15,8	39,6	7,5	Dezembro, 8	Junho, 30	69,9	1742,8	118,2	Fevereiro, 16	S	-	–	130	0	0	3	0

Quadro 2 — **Fíngoè**

Latitude ..... 15° 10′ S.
Longitude ..... 31° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 857

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro.....	22,8	26,9	18,5	29,5	17,0	25	25	81,5	296,4	36,8	16	SE	0	11	24	9	0	0	20
Fevereiro....	23,2	28,2	18,5	36,0	12,5	11	8	80,6	424,3	106,3	18	SE	0	9	19	13	0	0	10
Março.....	23,3	28,1	18,8	30,0	17,0	17	Vários	79,5	286,9	53,4	17	SE	0	6	18	10	0	0	9
Abril.....	22,9	28,0	17,8	32,5	15,0	27	24	74,0	97,3	75,1	1	SE	8	6	8	3	0	0	7
Maio.....	19,0	24,1	13,0	30,0	10,0	5 e 6	Vários	70,0	2,1	2,1	27	ESE	–	–	1	0	0	0	4
Junho.....	17,5	23,4	11,2	27,0	7,5	30	21	69,5	0,0	–	–	SE	7	3	0	0	0	0	4
Julho.....	19,2	24,8	12,6	28,0	10,0	Vários	Vários	61,5	9,7	6,2	31	SE	18	0	2	0	0	0	3
Agosto.....	18,2	23,6	11,9	27,5	9,0	15 e 28	18	66,9	8,9	3,5	5	SE	11	5	4	0	0	0	4
Setembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro.....	22,4	32,2	16,7	39,5	12,0	1	6	56,2	36,6	13,9	26	SE	21	5	6	3	0	0	3
Novembro...	22,8	31,8	18,1	39,0	15,0	26	19	56,5	32,6	23,0	11	SE	13	3	3	4	0	0	2
Dezembro....	25,8	33,3	18,9	38,5	14,0	10	31	66,0	106,0	31,2	31	SE	4	10	13	17	0	0	4
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–

Quadro 2 — **Meconta**

Latitude ..... 15° 60′ S.
Longitude ..... 39° 51′ E. Gr.
Altitude em metros 235

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação=100) — Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ☾	Nevoeiro ≡
Janeiro	23,4	30,5	14,5	35,1	10,5	Vários	3	77,7	321,4	65,1	7	S	0	2	11	5	0	0	0
Fevereiro	23,2	29,4	13,9	30,1	12,3	Vários	27	88,8	25,7	3,5	15 e 17	S	0	0	10	0	0	0	0
Março	23,6	30,1	14,7	31,0	12,0	Vários	27 e 28	73,4	204,7	30,0	4 e 17	S	0	3	14	7	0	18	0
Abril	23,7	29,1	13,8	30,0	13,0	13	Vários	62,4	70,6	14,0	16	S	0	0	8	7	0	8	0
Maio	23,7	29,1	14,0	29,3	13,4	Vários	24	60,8	1,2	0,5	22	SW	0	0	3	0	0	3	0
Junho	23,8	29,1	14,1	29,3	14,0	Vários	Vários	63,2	26,0	26,0	18	SW	0	0	1	0	0	0	0
Julho	24,6	29,3	18,1	30,1	18,0	Vários	Vários	71,0	14,0	14,0	23	S	0	0	1	0	0	0	0
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	29,0	29,0	20	S	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	24,3	30,5	15,7	31,2	12,0	25	19	79,5	0,0	–	–	S	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,2	30,3	15,5	31,5	14,0	Vários	Vários	73,1	0,0	–	–	E	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	24,0	30,2	16,7	31,9	14,9	17	23	85,9	28,0	17,5	29	E	0	0	2	0	0	0	0
Dezembro	24,0	29,4	16,1	33,0	14,0	15	Vários	76,9	440,4	100,5	26	S	0	5	10	2	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	1161,0	100,5	Dezembro, 26	S	0	10	61	21	0	29	0

Quadro 2 — **Entre-Rios**

Latitude ..... 14° 57′ S.
Longitude ..... 37° 25′ E. Gr.
Altitude em metros 625

Janeiro	23,0	30,4	11,7	32,5	9,0	18	7	73,2	282,6	47,2	27	SW	0	24	21	2	0	0	0
Fevereiro	22,8	30,1	11,4	32,5	10,0	3	20 e 21	74,0	308,2	103,0	16	SW	0	21	16	3	0	0	0
Março	23,6	30,9	12,0	33,5	9,0	31	15	72,3	250,4	36,4	10	NE	0	7	13	0	0	0	0
Abril	23,8	31,5	11,9	34,0	6,5	28	26 e 30	70,8	97,5	18,0	6	SW	10	3	8	0	0	0	0
Maio	20,8	28,8	7,0	34,5	2,5	1 e 19	12	66,3	0,0	–	–	NW	13	5	0	0	0	0	0
Junho	21,0	28,9	7,3	34,5	2,5	1 e 19	12	68,3	0,0	–	–	NW	14	4	0	0	0	0	0
Julho	20,2	27,3	8,4	29,5	4,0	7	12 e 13	52,4	0,0	–	–	E	18	3	0	0	0	0	0
Agosto	20,0	26,6	8,3	30,0	2,5	31	22	62,5	0,0	–	–	E	19	2	0	0	0	0	0
Setembro	22,6	30,6	8,9	34,0	3,5	29	Vários	64,6	0,0	–	–	E	18	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,0	31,4	10,0	39,0	5,0	26	5	51,0	0,0	–	–	NE	24	1	0	0	0	0	0
Novembro ...	24,0	32,1	11,2	35,0	8,5	Vários	Vários	56,5	88,8	55,3	10	E	11	6	2	2	0	0	0
Dezembro ...	24,4	31,8	12,5	36,0	10,0	1	Vários	70,4	166,0	39,3	29	NE	6	4	11	0	0	0	0
Ano	22,5	30,0	10,0	39,0	2,5	Outubro, 26	Vários	65,2	1193,5	103,0	Fevereiro, 16	E	133	80	71	7	0	0	0

Quadro 2 — **Muecate**

Latitude ..... 14° 55′ S.
Longitude ..... 39° 40′ E. Gr.
Altitude em metros 280

Janeiro	24,4	36,6	–	41,5	–	30	–	80,8	381,0	80,0	2	S	5	23	13	0	0	0	0
Fevereiro	24,2	36,4	–	40,0	–	6 e 11	–	89,5	163,7	50,0	15	S	3	19	10	0	0	0	0
Março	24,3	32,9	–	40,0	–	7	–	88,0	479,2	137,0	20	S	1	24	13	0	0	0	0
Abril	22,8	30,9	–	38,5	–	10 e 17	–	87,2	84,7	34,0	4	S	0	26	5	0	0	0	0
Maio	22,9	31,6	–	39,5	–	18	–	81,8	0,0	–	–	S	3	25	0	0	0	0	0
Junho	22,6	29,8	–	35,5	–	9	–	82,5	12,4	7,0	1	S	2	15	3	0	0	0	1
Julho	22,7	29,9	–	39,0	–	5	–	80,5	5,0	3,0	24	SW	4	3	2	0	0	0	2
Agosto	22,7	30,1	–	34,0	–	17	–	79,7	38,6	30,5	19	S	7	2	3	0	0	0	3
Setembro	24,2	33,0	–	39,5	–	30	–	83,4	0,0	–	–	S	23	0	0	0	0	0	1
Outubro	28,2	36,5	–	40,0	–	25	–	82,6	7,6	5,1	27	S	24	0	2	0	0	0	2
Novembro	28,5	36,7	–	39,5	–	Vários	–	84,4	24,3	12,5	22	SW	19	1	4	0	0	0	0
Dezembro	27,6	34,8	–	40,0	–	12	–	85,6	324,1	130,0	26	N	6	7	9	5	0	0	0
Ano	24,6	33,3	–	41,5	–	Janeiro, 30	–	83,8	1520,6	137,0	Março, 20	S	97	145	64	5	0	0	9

Quadro 2 — **Furancungo**

Latitude ..... 14° 54′ S.
Longitude ..... 33° 36′ E. Gr.
Altitude em metros 1276

Janeiro	20,9	25,1	16,5	35,5	15,0	17	11 e 16	82,6	333,4	59,0	9	SE	0	13	25	21	1	9	26
Fevereiro	21,1	24,8	16,6	27,6	15,0	12	16	76,2	484,6	168,7	17	SE	0	12	22	12	0	0	11
Março	20,5	24,0	16,4	27,6	15,0	14	2 e 14	79,2	212,8	36,2	5	SE	0	10	22	5	0	1	5
Abril	20,8	25,9	15,7	30,4	13,0	23	24	74,0	165,1	29,2	17	SE	0	6	14	0	0	4	3
Maio	17,3	21,1	12,0	27,0	7,0	2 e 6	25	72,7	11,4	2,9	23	SE	0	8	7	0	0	22	16
Junho	16,2	20,3	10,6	23,5	8,4	22	2	72,4	2,0	1,2	6	SE	0	7	3	0	0	22	13
Julho	17,0	21,9	10,4	25,3	8,7	25	31	66,2	3,2	3,2	30	SE	2	3	1	0	0	3	3
Agosto	16,7	21,4	9,9	26,6	3,5	28	20	62,4	0,4	0,4	4	SE	1	9	1	0	0	2	9
Setembro	20,7	26,6	12,4	32,0	8,9	27	5	51,9	0,0	–	–	SE	5	5	0	4	0	0	4
Outubro	21,5	27,5	12,9	33,0	9,5	24	5	47,7	39,3	23,0	26	SE	9	5	5	2	0	1	3
Novembro	20,5	27,8	15,1	32,5	12,4	6	4	72,4	43,3	17,2	12	SE	0	3	5	5	0	0	5
Dezembro	21,8	26,8	15,9	30,5	12,0	22	28	67,8	156,1	49,2	30	SE	0	10	15	6	0	1	5
Ano	19,6	24,4	13,7	35,5	3,5	Janeiro, 17	Agosto, 20	68,8	1451,6	168,7	Fevereiro, 17	SE	17	91	120	55	1	65	103

Quadro 2 — **Vila Vasco da Gama**

Latitude ..... 14° 54′ S.
Longitude ..... 32° 16′ E. Gr.
Altitude em metros 1170

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	19,6	24,1	13,3	27,0	10,0	7	2 e 15	87,7	479,4	110,0	6	ESE	–	–	25	2	0	0	23
Fevereiro	19,8	25,4	12,6	29,0	7,0	2	5	82,5	595,8	97,1	18	ESE	0	21	23	13	0	0	17
Março	19,7	25,1	12,3	28,0	7,5	18	26	86,1	455,9	155,2	27	ESE	0	23	20	5	0	0	26
Abril	20,5	25,3	14,2	29,0	9,0	26 e 30	9	82,8	148,4	40,6	10	NE	7	9	10	5	0	1	29
Maio	16,5	21,2	10,8	26,0	7,0	5	26	81,5	27,9	6,6	7	ENE	6	9	8	0	0	0	19
Junho	15,9	20,4	11,2	23,5	10,0	30	Vários	78,8	6,4	6,4	17	ENE	7	11	1	0	0	0	15
Julho	16,7	21,9	10,9	28,0	7,0	27	28	68,2	3,1	2,8	29	E	14	8	2	0	0	0	11
Agosto	16,4	21,9	10,5	25,0	7,0	22	5	74,4	26,2	10,1	5	E	5	4	4	0	0	0	14
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	22,5	29,0	14,5	38,0	12,0	25 e 26	19 e 21	68,9	38,0	15,0	24	SE	6	8	7	0	0	0	8
Dezembro ...	22,4	28,4	14,1	35,0	10,0	1 e 2	Vários	75,0	169,5	37,7	17	NE	1	21	16	12	0	0	12
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mutuáli**

Latitude ..... 14° 53′ S.
Longitude ..... 37° 03′ E. Gr.
Altitude em metros 570

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	25,8	31,4	20,4	34,3	18,0	26	31	78,9	374,2	95,2	2	NNE	0	1	26	29	0	5	5
Fevereiro	25,5	30,9	20,2	33,9	18,2	3	6	78,5	178,6	57,1	17	NE	0	1	20	27	0	8	8
Março	25,2	30,8	19,5	33,0	17,6	9	1	75,1	234,7	64,1	6	NNE	0	0	24	16	0	7	7
Abril	25,4	31,4	17,8	33,5	14,2	17	22	64,9	49,2	16,1	4	NE	0	0	10	10	0	26	26
Maio	21,8	27,5	13,8	32,5	10,2	5	25	61,0	10,8	3,8	6	SW	0	0	6	1	0	31	31
Junho	20,9	28,0	11,4	30,6	7,1	29	21	57,9	1,2	0,9	7	SW	0	0	2	0	0	30	30
Julho	21,0	28,0	11,5	30,5	6,2	5	6	70,5	0,0	–	–	NE	0	0	0	0	0	24	24
Agosto	21,1	28,5	10,8	32,3	4,6	21	2	52,2	0,7	0,4	3	SW	0	0	3	0	0	29	29
Setembro	24,8	31,6	14,6	34,4	9,5	29	16	45,0	0,2	0,2	4	NE	0	0	1	0	0	0	0
Outubro	26,5	33,4	16,5	37,2	11,6	2 e 22	6	42,1	6,4	4,1	26	NNE	0	0	3	3	0	0	0
Novembro ...	26,4	33,0	17,8	36,9	15,2	25	3	52,8	42,9	30,0	11	NE	0	0	7	11	0	18	18
Dezembro	26,8	32,5	20,2	38,3	17,5	2	22	66,2	161,6	54,5	29	NNE	0	2	17	19	0	17	17
Ano	24,3	30,6	16,2	38,3	4,6	Dezembro, 2	Agôsto, 2	62,1	1060,5	95,2	Janeiro, 2	NE	0	4	119	116	0	195	195

Quadro 2 — **Máuè**

Latitude ..... 14° 45′ S.
Longitude ..... 34° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 1189

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	21,0	25,3	17,0	27,4	14,5	25	30	79,5	327,0	51,1	16	SW	0	17	22	31	0	26	24
Fevereiro	21,3	25,9	16,2	28,5	14,7	1 e 11	11 e 26	74,7	328,3	160,0	17	E	0	10	20	0	0	0	0
Março	21,6	26,1	16,1	28,1	12,9	13	13	71,1	143,8	48,6	25	E	0	4	10	31	0	23	22
Abril	21,3	26,8	14,7	30,9	10,3	27	30	69,4	8,2	4,8	3	ESE	0	0	3	16	0	26	26
Maio	19,0	24,5	14,1	29,0	0,5	1	27	75,5	0,6	0,6	22	ESE	0	5	1	0	0	15	15
Junho	16,2	22,8	6,5	25,5	0,2	12 e 14	29	79,2	0,0	–	–	SE	0	5	0	0	0	7	7
Julho	16,8	22,9	7,4	26,5	1,8	1	17	51,0	7,7	6,7	30	E	1	2	2	0	0	14	4
Agosto	16,8	23,6	7,7	26,9	3,0	29	8	51,5	0,0	0,0	1	E	0	1	0	1	0	27	27
Setembro	19,8	26,4	10,3	30,5	3,5	29	21	56,8	0,0	0,0	28	E	12	0	0	0	0	7	5
Outubro	22,6	28,2	14,1	31,5	5,5	Vários	5	50,2	41,5	29,0	27	E	22	4	4	5	0	7	6
Novembro ...	22,9	29,1	14,5	32,0	10,0	8	18	54,0	54,4	29,0	10	E	9	5	5	15	0	0	16
Dezembro ...	22,7	29,7	15,9	32,5	13,5	5	27	67,3	122,8	34,0	30	E	0	6	10	31	0	0	28
Ano	20,2	25,9	12,9	32,5	0,2	Dezembro, 5	Junho, 29	65,0	1034,3	160,0	Fevereiro, 17	E	44	59	77	130	0	152	180

Quadro 2 — **Mecubúri**

Latitude ..... 14° 39′ S.
Longitude ..... 38° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 468

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Janeiro	22,2	–	16,4	–	10,6	–	5	66,6	347,0	30,0	6	–	–	–	24	0	0	0	0
Fevereiro	24,4	35,3	15,4	35,4	10,2	23	13	63,5	244,0	40,0	16	N	10	0	14	0	0	0	0
Março	25,2	34,4	17,5	35,9	19,1	17 e 24	7	69,9	472,8	78,0	26	E	0	8	21	0	0	0	0
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	26,7	35,7	20,5	35,8	20,0	Vários	Vários	61,8	0,0	–	–	S	31	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	26,3	34,2	19,4	38,5	17,0	28	–	61,0	23,0	10,0	30	S	22	1	4	0	0	0	0
Dezembro	26,5	32,6	20,2	36,5	17,0	24	25	71,1	112,4	30,4	29	NE	3	3	8	5	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Nacala**

Latitude ..... 14° 33′ S.
Longitude ..... 40° 38′ E., Gr.
Altitude em metros 24

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Ciclone	Nevoeiro ≡
Janeiro	24,2	30,4	11,7	33,0	10,0	8	Vários	79,2	189,3	40,8	27	SW	0	0	11	0	0	0	0
Fevereiro	24,2	30,8	11,6	33,5	10,0	19 e 26	10	79,0	89,1	23,5	28	SW	0	0	9	0	0	0	0
Março	24,0	30,6	11,3	33,0	10,5	12	Vários	81,9	186,1	36,3	14	SSW	0	0	12	0	0	0	0
Abril	24,0	30,8	11,4	33,0	10,0	5 e 20	Vários	81,5	52,5	10,5	8	SSW	0	0	7	0	0	0	0
Maio	24,2	31,2	11,9	35,0	10,0	18	3 e 12	81,4	18,5	5,5	28	SSW	0	0	4	0	0	0	0
Junho	24,4	30,9	12,6	33,0	10,0	Vários	Vários	81,5	3,5	3,5	3	SSW	0	0	1	0	0	0	0
Julho	24,0	31,0	11,1	33,5	10,0	23	Vários	83,3	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	23,9	31,2	11,0	35,0	10,0	25	Vários	83,4	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	23,9	31,4	10,6	35,0	10,0	13	Vários	84,0	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,2	30,8	12,2	34,0	10,0	25	Vários	78,6	0,0	–	–	SSE	0	0	0	0	0	0	0
Novembro....	24,8	30,3	14,1	33,0	11,0	14	Vários	73,8	34,5	26,3	16	SSE	0	2	2	0	0	0	0
Dezembro....	25,6	30,2	16,9	31,5	11,0	18	27	74,6	262,1	147,0	26	SSE	0	3	5	0	0	0	0
Ano	24,3	30,8	12,2	35,0	10,0	Maio, 18	Vários	80,2	835,6	147,0	Dezembro, 26	SSW	0	5	54	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Gamito**

Latitude ..... 14° 10′ S.
Longitude ..... 32° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 958

Janeiro.....	23,3	27,9	19,5	31,0	17,5	30	23	79,4	405,7	49,7	7	N	0	5	24	9	0	0	1
Fevereiro....	23,8	29,1	19,0	31,0	16,5	Vários	7 e 8	83,9	296,6	73,0	17	N	1	2	21	3	0	0	0
Março	24,0	29,3	18,8	31,5	16,5	14	Vários	77,6	195,9	41,0	9	N	0	0	20	4	0	0	0
Abril.....	23,8	29,7	16,4	33,0	13,0	27	25	71,9	68,3	24,0	11	N	10	0	10	4	0	0	5
Maio	20,0	26,5	12,2	32,5	5,5	6	30	65,3	0,0	–	–	E	16	1	0	0	0	0	5
Junho	18,6	25,8	7,2	29,0	4,0	28	21	60,2	0,0	–	–	N	18	0	0	0	0	0	5
Julho.....	21,0	26,2	8,8	29,5	4,0	7	14	57,9	0,0	–	–	N	12	4	0	0	0	0	2
Agosto	19,3	26,7	7,8	31,0	5,0	28	Vários	50,2	0,0	–	–	S	13	2	0	0	0	0	0
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	26,6	33,1	16,6	–	–	–	–	49,5	18,8	18,0	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Novembro ...	25,1	31,8	17,3	37,5	13,0	5 e 8	20	57,2	71,0	35,0	–	S	4	4	4	4	0	0	0
Dezembro ...	25,7	32,2	18,0	37,0	13,5	2	27	64,8	121,8	55,0	30	NE	0	15	7	17	0	0	0
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Muíte**

Latitude ..... 14° 02′ S.
Longitude ..... 39° 02′ E. Gr.
Altitude em metros..... 400

Janeiro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	24,7	29,5	17,7	31,5	13,0	Vários	26	65,1	3,0	3,0	26	–	0	2	1	0	0	0	0
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Julho.....	23,0	28,5	15,2	30,0	11,0	Vários	20	59,4	0,0	–	–	SSE	0	1	0	0	0	0	1
Agosto	23,7	29,2	16,2	31,5	13,0	1	25	57,3	0,0	–	–	SSE	2	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,9	31,6	17,8	34,0	15,0	28	8	53,5	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,4	33,7	19,5	36,0	16,5	Vários	6	55,4	0,0	–	–	SSE	1	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro....	27,0	32,2	21,4	35,5	19,0	21	18	73,1	333,0	165,0	28	NNE	0	3	10	26	0	1	0
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Maúa**

Latitude..... 13° 52′ S.
Longitude ..... 37° 10′ E. Gr.
Altitude em metros..... 594

Janeiro.....	23,8	28,8	16,9	34,5	12,0	31	31	84,2	408,4	53,0	23	SW	2	7	20	0	0	0	0
Fevereiro....	23,8	30,1	13,7	33,0	12,0	9	22	76,8	177,7	40,0	16	S	0	7	12	0	0	0	0
Março	22,5	28,7	12,4	31,0	11,0	3	20 e 31	84,8	484,7	72,0	7	S	0	15	24	0	0	0	0
Abril.....	23,0	29,8	12,3	32,0	10,0	Vários	Vários	78,1	97,9	83,5	19	SE	0	4	6	0	0	0	0
Maio	19,7	27,2	8,8	31,0	6,0	Vários	22 e 27	68,4	9,0	7,0	26	SE	0	2	2	0	0	0	0
Junho	18,8	26,5	7,3	29,0	5,0	Vários	12 e 21	72,7	5,0	3,0	8	W	4	0	3	0	0	0	0
Julho	19,3	27,3	7,2	30,0	5,5	21	10 e 13	70,1	0,0	–	–	W	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	20,0	28,4	7,4	30,5	5,0	6	20	62,7	0,0	–	–	SW	4	0	0	0	0	0	0
Setembro	23,0	32,0	9,5	35,0	7,0	28 e 30	Vários	53,7	0,0	–	–	NE	5	0	0	0	0	0	0
Outubro	24,6	33,0	11,8	37,0	7,0	2	9	50,4	23,5	12,3	27	SE	5	1	2	0	0	0	0
Novembro ...	25,7	33,7	13,4	38,0	9,7	12	17	61,8	57,0	27,5	13	E	3	1	4	0	0	0	0
Dezembro ...	25,2	32,6	13,8	36,2	11,6	3	29	66,5	239,9	107,7	29	SE	2	5	8	4	1	0	0
Ano.....	22,4	29,8	11,2	38,0	5,0	Novembro, 12	Junho, 12 e 21	69,2	1503,1	107,7	Dezembro, 29	SE	25	42	81	4	1	0	0

Quadro 2 — **Namapa**

Latitude ..... 13° 43′ S.
Longitude ..... 39° 49′ E. Gr.
Altitude em metros 200

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,0	32,0	21,9	38,8	20,2	8	6	76,2	277,4	36,0	21	NE	0	2	21	25	0	5	3
Fevereiro	26,8	31,6	21,2	34,4	18,9	1	22	–	152,8	34,2	12	NE	0	1	16	13	0	13	1
Março	26,2	31,1	21,1	33,4	19,5	12	1	76,5	264,7	35,8	18	SE	0	2	27	0	0	28	0
Abril	26,3	31,5	20,2	33,4	18,2	27	23	70,2	77,1	18,0	17	SE	0	0	14	9	0	29	4
Maio	24,4	29,9	17,4	33,0	15,0	2	28	60,0	4,7	1,9	17	SE	0	0	3	0	0	22	2
Junho	23,8	29,2	16,7	31,2	14,1	25	30	57,1	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	14	2
Julho	23,6	29,4	15,9	31,9	12,8	22	5	55,8	0,0	–	–	E	0	1	0	0	0	29	4
Agosto	24,1	30,1	16,3	32,7	14,1	15	9 e 27	57,1	3,2	3,2	21	E	0	0	1	4	0	15	4
Setembro	25,8	32,4	16,8	35,4	14,5	22	21 e 22	46,3	0,0	–	–	E	0	0	0	0	0	14	6
Outubro	27,6	34,5	18,8	36,7	15,9	24	1	46,5	0,0	–	–	NE	5	0	0	0	0	4	5
Novembro ...	28,1	21,7	19,8	37,5	15,2	9	11	54,8	95,2	37,8	16	NE	0	2	6	4	4	0	0
Dezembro....	27,8	33,0	21,4	36,4	19,5	22 e 23	15 e 16	65,3	128,9	43,6	28	NE	0	4	8	7	9	0	1
Ano	26,0	31,6	19,0	38,8	12,8	Janeiro, 8	Julho, 5	60,5	1004,0	43,6	Dezembro, 28	NE	5	12	96	62	13	173	32

Quadro 2 — **Mecúfi**

Latitude ..... 13° 17′ S.
Longitude ..... 40° 33′ E. Gr.
Altitude em metros ..... —

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,0	32,1	20,6	36,0	16,5	2	24	72,6	306,0	53,0	10	SE	14	6	15	0	0	0	0
Fevereiro	27,0	32,4	19,9	36,0	15,0	3	18	68,8	112,0	45,0	24	SE	13	3	5	0	0	0	0
Março	27,4	32,3	20,6	35,0	17,5	Vários	16	70,1	418,0	90,0	21	SE	17	2	14	0	0	0	0
Abril	27,4	31,9	20,9	34,0	18,0	24	29	71,1	120,0	30,0	13	SE	22	4	8	0	0	0	0
Maio	26,0	31,0	19,1	33,5	16,5	10	29	67,0	35,0	20,0	28	SE	27	0	4	0	0	0	0
Junho	25,1	30,0	19,1	35,0	15,0	24	8	63,6	0,0	–	–	SE	29	0	0	0	0	0	0
Julho	25,3	31,6	18,6	35,0	17,0	20	Vários	64,8	0,0	–	–	NE	31	0	0	0	0	0	0
Agosto	–	31,8	–	35,0	–	Vários	–	–	5,0	5,0	21	NE	30	0	1	0	0	0	0
Setembro	–	32,5	–	35,0	17,5	Vários	14	–	0,0	–	–	SE	30	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,2	30,4	21,8	32,0	17,5	9 e 13	24 e 29	76,8	0,0	–	–	SE	22	0	0	0	0	0	0
Novembro	27,6	33,1	20,7	35,5	17,0	4	24	61,5	50,0	30,0	14	SE	26	0	2	0	0	0	0
Dezembro	29,0	33,3	22,5	35,5	18,5	14 e 15	5	66,1	142,0	55,0	27	SE	26	0	3	0	0	0	0
Ano	–	31,9	–	36,0	–	Vários	–	–	1188,0	90,0	Março, 21	SE	287	15	52	0	0	0	0

Quadro 2 — **Maniamba**

Latitude ..... 12° 46′ S.
Longitude ..... 35° 00′ E. Gr.
Altitude em metros 1093

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro	20,5	23,2	17,4	26,5	15,0	31	23	85,1	503,0	76,0	14	NE	0	15	24	5	0	7	4
Fevereiro	21,8	24,7	18,2	27,0	17,0	1 e 4	Vários	79,4	326,7	84,5	13	NE	0	10	18	6	0	1	1
Março	21,0	24,2	17,4	26,5	16,0	4	14	80,6	221,9	37,0	12	NE	0	11	24	6	0	7	3
Abril	20,7	23,9	16,2	25,5	12,5	Vários	14	74,0	118,6	25,7	18	SW	0	3	16	11	0	8	0
Maio	17,7	22,6	14,7	25,0	10,0	5	29 e 30	69,6	3,0	3,0	15	SW	0	1	1	0	0	3	0
Junho	17,6	21,5	12,3	24,5	9,5	13	20	64,7	0,0	–	–	SW	1	0	0	0	0	1	0
Julho	17,7	22,0	12,2	25,5	7,5	5	18	59,4	4,5	3,2	24	SW	7	1	2	0	0	2	0
Agosto	18,2	22,5	12,2	25,5	9,5	16	3	56,0	3,0	3,0	17	SW	4	0	1	0	0	5	0
Setembro	21,3	25,5	16,4	29,0	12,0	29	4 e 17	50,7	2,7	1,3	2	SW	8	0	3	2	0	5	0
Outubro	23,6	27,4	20,0	39,0	10,0	2	1	61,0	24,0	20,0	31	SW	2	5	3	5	0	2	0
Novembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	76,4	20,5	18	NE	2	1	8	10	0	0	0
Dezembro....	–	–	–	–	–	–	–	–	187,6	50,6	28	–	–	–	16	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	1471,4	84,5	Fevereiro, 13	–	–	–	116	–	–	–	–

Quadro 2 — **Quissanga**

Latitude ..... 12° 26′ S.
Longitude ..... 40° 29′ E. Gr.
Altitude em metros 42

Meses	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,8	31,0	15,7	33,0	13,0	1	29	72,0	343,6	111,5	22	NE	0	13	18	1	0	0	0
Fevereiro	25,4	31,5	15,0	33,5	12,6	6	15	77,5	220,4	100,0	12	N	0	8	12	2	0	0	0
Março	25,7	31,3	15,3	32,5	12,0	5	3	78,0	247,0	30,0	18	E	0	8	21	0	0	0	0
Abril	25,4	31,3	14,5	32,0	11,5	Vários	17	75,3	75,0	13,0	12	S	0	0	13	0	0	0	0
Maio	25,4	31,1	15,2	32,0	12,6	Vários	3	63,3	3,0	2,0	28	S	2	0	2	0	0	0	0
Junho	25,0	33,9	14,3	37,0	11,0	17 e 23	18	77,9	1,0	1,0	6	S	0	0	1	0	0	0	0
Julho	24,4	29,4	15,4	31,0	13,5	9	20	68,0	27,0	22,0	5	S	0	0	3	0	0	0	0
Agosto	24,5	29,7	15,1	32,0	13,0	29	8 e 13	65,4	1,0	1,0	21	SE	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	25,1	30,3	15,2	32,0	14,0	Vários	Vários	59,4	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	25,0	30,2	15,5	32,0	13,0	Vários	10	61,3	10,0	9,0	26	E	0	0	2	0	0	0	0
Novembro ...	25,1	30,3	15,3	32,0	12,0	Vários	21	67,7	33,0	27,0	29	S	0	0	3	0	0	0	0
Dezembro....	25,1	30,1	15,1	32,0	13,0	1 e 12	7	63,1	53,0	29,0	28	N	0	2	4	0	0	0	0
Ano	25,2	30,8	15,1	37,0	11,0	Junho, 17 e 23	Junho, 18	69,1	1014,0	111,5	Janeiro, 22	S	2	31	80	3	0	0	0

Quadro 2 — **Macomia**

Latitude ..... 12° 15' S.
Longitude ..... 40° '08 E. Gr.
Altitude em metros 343

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Rumo predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⛆	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	24,4	30,7	17,0	36,0	14,0	3 e 4	14 e 18	83,4	462,4	93,0	19	–	0	0	23	20	0	0	2
Fevereiro....	25,0	32,1	16,2	35,2	14,0	5	12	83,3	385,0	80,0	4 e 7	N	0	0	18	9	0	0	0
Março.....	24,0	29,9	15,7	33,2	15,0	18	Vários	77,2	359,3	50,0	25	E	0	0	25	0	0	0	0
Abril.....	24,8	31,6	17,8	35,0	15,0	10	8 e 9	75,0	105,5	32,0	2	S	3	0	19	0	0	0	0
Maio.....	25,2	34,1	15,9	36,0	10,0	Vários	20	78,4	0,0	–	–	S	6	0	0	0	0	0	0
Junho.....	24,4	29,9	14,9	32,0	13,0	5	12	69,3	4,1	3,0	12	SE	0	0	2	0	0	0	0
Julho.....	24,7	32,7	14,7	38,0	11,0	24	4	67,4	33,0	20,0	26	S	0	0	3	0	0	0	0
Agosto.....	21,4	25,6	14,9	34,0	11,0	30	29	78,0	16,0	9,0	9	S	0	0	2	0	0	0	0
Setembro....	21,4	25,4	15,4	27,0	13,0	Vários	Vários	79,6	2,0	2,0	22	S	0	0	1	0	0	0	0
Outubro.....	25,3	29,0	22,4	32,0	18,0	4	1 e 2	90,6	2,0	2,0	11	S	0	0	1	4	0	0	0
Novembro....	23,4	34,2	–	38,0	–	16	–	77,1	11,0	8,0	27	NE	26	2	2	0	0	0	0
Dezembro....	25,2	33,6	16,8	37,5	14,0	12	20	–	59,0	20,0	23	SE	24	2	6	0	0	0	0
Ano.....	24,1	30,7	–	38,0	–	Vários	–	–	1439,3	93,0	Janeiro, 19	S	53	4	102	33	0	0	2

Quadro 2 — **Mueda**

Latitude ..... 11° 40' S.
Longitude ..... 39° 33' E. Gr.
Altitude em metros 847

Janeiro.....	23,6	29,7	17,1	33,5	16,0	6	Vários	81,7	392,2	55,0	1	NE	0	1	15	0	0	0	0
Fevereiro....	22,4	27,3	17,4	31,5	16,0	9	Vários	78,6	224,9	69,0	24	E	0	2	15	5	0	0	0
Março.....	22,3	25,9	18,3	28,0	16,0	2	6	83,8	578,5	155,0	13	E	0	6	24	0	0	1	2
Abril.....	22,4	27,0	17,7	29,5	15,0	1	1	84,4	50,3	10,0	2	E	0	3	14	0	0	0	5
Maio.....	20,8	26,0	15,3	28,5	11,5	11 e 14	25 e 26	79,5	0,5	0,5	17	SW	0	1	1	31	0	0	0
Junho.....	19,5	24,7	14,1	28,5	12,0	21	2	70,8	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	1
Julho.....	20,6	25,2	13,9	28,0	12,0	25	Vários	49,5	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Agosto.....	20,3	25,4	13,5	27,5	12,0	27 e 28	18	53,2	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Setembro....	21,2	25,6	14,9	28,0	13,0	15 e 16	6 e 18	49,2	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Outubro.....	22,9	28,9	16,0	30,0	14,0	Vários	12	67,5	2,2	2,2	26	NE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro....	23,5	29,2	16,5	31,0	13,0	18	3	56,7	81,4	33,3	16	NE	0	5	6	0	0	0	0
Dezembro....	23,8	29,4	17,0	31,0	15,0	17	1 e 5	67,2	57,9	36,5	18	NE	0	3	6	0	0	0	0
Ano.....	21,9	27,0	16,0	33,5	11,5	Janeiro, 6	Maio, 25 e 26	68,5	1387,9	155,0	Março, 13	SW	0	21	82	36	0	1	8

Quadro 2 — **Palma**

Latitude ..... 10° 40' S.
Longitude ..... 40° 30' E. Gr.
Altitude em metros 60

Janeiro.....	28,1	32,0	23,9	35,1	22,0	9	22	71,5	159,4	41,8	22	N	0	0	15	0	0	0	0
Fevereiro....	27,6	31,6	23,5	34,0	22,0	1	15	72,0	301,4	98,0	5	N	0	0	15	0	0	0	0
Março.....	27,4	31,6	23,6	34,0	23,0	31	Vários	78,4	498,0	135,0	17	E	0	0	26	0	0	0	0
Abril.....	27,6	31,6	23,6	33,8	22,5	6	25	75,7	204,4	40,8	2	S	0	0	15	0	0	0	0
Maio.....	26,1	30,4	21,1	32,4	18,5	1	27	73,1	3,4	3,4	1	S	0	0	1	0	0	0	0
Junho.....	24,3	29,0	18,6	30,3	17,5	27	17	73,4	41,0	18,0	9	S	0	0	5	0	0	0	0
Julho.....	24,2	29,0	18,6	30,2	17,5	8	1	82,1	16,2	4,2	21 e 24	SE	0	0	4	0	0	0	0
Agosto.....	24,6	29,5	19,4	31,4	18,0	11	17	71,4	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Setembro....	25,4	30,2	19,5	31,4	18,9	25	14 e 29	72,8	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Outubro.....	26,4	31,2	20,6	32,5	19,0	30	6	71,5	8,2	8,2	26	SE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro....	27,2	31,6	22,2	34,0	21,0	25	27 e 30	69,2	108,2	55,2	27	NE	0	0	8	0	0	0	0
Dezembro....	27,6	32,3	22,0	34,1	21,5	20	20	70,8	145,6	32,7	20	NE	0	0	7	0	0	0	0
Ano.....	26,4	30,8	21,4	35,1	17,5	Janeiro, 9	Vários	73,5	1485,8	135,0	Março, 17	SE	0	0	97	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos climatológicos, em 1950

Quadro XVI — **Catuane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,3	25,8	32,3	31,9	20,1	19,2	66,2	63,9	–	–	97,9	8	49,0	9
Fevereiro	–	–	26,1	25,4	32,0	31,6	20,3	19,5	68,7	70,5	–	–	91,4	9	108,5	12
Março	–	–	25,4	26,9	31,4	33,5	19,2	19,6	69,5	69,1	–	–	78,7	9	82,9	9
Abril	–	–	23,8	24,4	30,0	31,5	17,0	16,9	69,8	68,7	–	–	49,5	6	66,0	8
Maio	–	–	21,3	20,4	28,0	28,2	13,0	11,0	69,4	68,9	–	–	33,2	4	19,8	6
Junho	–	–	18,7	19,0	26,0	27,6	9,6	8,6	70,7	74,1	–	–	19,4	3	1,1	7
Julho	–	–	18,8	20,4	26,2	27,3	9,8	12,7	70,2	67,1	–	–	14,6	2	0,0	0
Agosto	–	–	20,2	19,6	27,4	26,7	11,7	10,9	66,5	69,2	–	–	9,6	2	19,0	5
Setembro	–	–	22,2	23,3	29,2	33,2	14,4	13,4	62,6	56,6	–	–	28,0	4	0,4	2
Outubro	–	–	23,5	23,2	30,0	31,0	16,7	14,0	63,2	55,2	–	–	38,3	7	20,6	4
Novembro	–	–	24,6	23,8	31,0	30,6	17,8	15,8	63,1	63,8	–	–	75,5	8	36,7	7
Dezembro	–	–	25,8	25,0	32,2	31,4	19,4	18,4	65,5	76,4	–	–	100,8	8	116,4	14
Ano	–	–	23,0	23,1	29,6	30,4	15,8	15,0	67,1	67,0	–	–	636,9	70	520,4	83

Quadro XVI — **Bela Vista**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 25 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	26,3	30,7	28,8	20,6	–	72,2	85,7	–	–	130,9	7	48,1	10
Fevereiro	–	–	25,7	26,4	30,4	29,8	20,2	–	74,4	88,9	–	–	118,0	7	212,8	9
Março	–	–	24,8	26,3	29,8	32,1	18,9	19,1	73,8	69,6	–	–	109,5	5	0,4	1
Abril	–	–	23,9	24,3	28,8	29,7	18,5	16,2	73,6	71,5	–	–	37,9	3	107,4	4
Maio	–	–	21,6	21,0	26,6	26,7	15,2	13,4	72,5	72,9	–	–	19,5	3	8,7	1
Junho	–	–	19,0	19,5	24,9	24,9	12,4	12,7	72,5	76,1	–	–	21,3	2	9,2	1
Julho	–	–	18,9	20,5	24,6	24,9	15,0	16,2	73,6	83,3	–	–	23,3	2	140,3	7
Agosto	–	–	19,7	–	25,3	25,4	13,4	–	72,4	–	–	–	14,2	2	26,9	5
Setembro	–	–	21,4	–	26,8	27,4	14,9	–	69,8	–	–	–	27,0	3	0,0	0
Outubro	–	–	23,0	23,6	28,1	29,4	14,5	17,2	60,8	–	–	–	39,6	4	20,0	1
Novembro	–	–	24,3	–	29,2	–	18,0	–	68,8	–	–	–	85,9	6	–	–
Dezembro	–	–	25,5	26,1	30,6	30,4	19,7	21,5	73,2	73,5	–	–	111,4	6	46,0	9
Ano	–	–	22,8	–	28,0	–	16,8	–	71,5	–	–	–	738,5	50	–	–

Quadro XVI — **Umbelúzi (particular)**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 35 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 31 anos	1950	Média de 33 anos	1950	Média de 30 anos	1950	Média de 33 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,5	26,6	32,4	32,4	20,6	20,9	77,0	78,0	–	–	124,0	8	40,9	6
Fevereiro	–	–	26,3	26,6	32,0	32,0	20,4	21,1	79,1	82,0	–	–	129,9	7	130,7	8
Março	–	–	25,4	28,4	31,2	34,7	19,6	22,2	82,1	82,8	–	–	96,4	7	36,5	3
Abril	–	–	23,5	24,5	30,3	31,0	17,0	18,0	83,5	85,1	–	–	49,9	4	111,0	5
Maio	–	–	20,3	20,4	28,4	27,9	12,4	13,0	85,2	83,2	–	–	16,8	2	15,8	3
Junho	–	–	17,8	18,8	26,7	28,0	9,1	9,7	86,4	89,5	–	–	17,0	1	0,0	0
Julho	–	–	17,7	19,4	26,9	27,2	8,9	11,7	85,8	85,3	–	–	12,3	1	39,1	4
Agosto	–	–	19,4	16,3	27,9	27,0	11,3	–	83,7	89,7	–	–	9,9	1	3,6	1
Setembro	–	–	22,3	20,2	29,5	30,5	14,2	–	78,7	78,7	–	–	32,0	3	0,0	0
Outubro	–	–	24,6	24,9	30,7	33,0	16,9	16,8	72,5	79,8	–	–	47,2	4	43,1	9
Novembro	–	–	24,7	23,5	31,1	30,0	18,4	18,7	73,4	87,2	–	–	82,6	6	50,2	6
Dezembro	–	–	25,9	22,8	32,2	30,5	19,7	20,9	70,7	66,2	–	–	103,4	6	147,9	2
Ano	–	–	22,8	22,7	29,9	30,4	15,7	–	79,8	82,3	–	–	712,4	50	618,8	47

Quadro XVI — **Umbelúzi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 19 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	-	-	26,6	25,9	32,3	31,2	20,9	19,6	69,3	73,0	-	-	112,2	7	42,8	12
Fevereiro..	-	-	26,6	26,9	32,2	31,2	20,9	22,1	71,6	-	-	-	99,2	8	174,8	10
Março.....	-	-	25,5	28,1	31,0	33,8	19,7	23,0	74,0	77,9	-	-	96,3	8	51,6	10
Abril.....	-	-	24,0	25,0	30,3	31,0	16,8	18,6	73,9	73,2	-	-	56,2	5	52,5	9
Maio.....	-	-	21,3	20,8	28,5	28,1	12,5	12,1	71,8	78,8	-	-	14,6	2	14,9	2
Junho.....	-	-	18,7	19,8	26,5	28,1	9,2	10,0	71,7	78,6	-	-	20,6	2	0,0	0
Julho.....	-	-	18,5	18,0	26,6	27,2	9,7	-	70,5	80,3	-	-	14,4	2	51,1	5
Agosto....	-	-	20,2	17,2	28,0	26,4	11,5	-	67,4	83,6	-	-	7,1	1	3,5	2
Setembro..	-	-	22,0	20,4	29,5	30,4	14,1	-	66,1	76,9	-	-	27,5	3	0,0	0
Outubro...	-	-	24,0	23,8	30,6	30,9	17,0	-	65,3	68,2	-	-	41,1	4	43,7	3
Novembro..	-	-	24,6	24,6	31,0	30,0	18,1	-	66,9	79,7	-	-	82,5	7	22,8	3
Dezembro..	-	-	26,0	27,1	32,1	31,9	20,3	24,3	67,9	77,7	-	-	97,3	7	217,6	12
Ano.....	-	-	23,2	23,1	29,9	30,0	15,9	-	69,7	-	-	-	669,0	56	675,3	68

Quadro XVI — **Vila Luísa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 25 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	-	-	26,5	-	31,8	-	21,2	-	69,7	-	-	-	140,2	9	-	-
Fevereiro.....	-	-	26,5	-	31,4	-	21,4	-	69,5	-	-	-	123,4	8	-	-
Março.....	-	-	25,7	-	30,4	-	20,9	-	71,9	-	-	-	130,6	9	-	-
Abril.....	-	-	24,6	-	30,1	-	18,9	-	70,8	-	-	-	62,4	5	-	-
Maio.....	-	-	22,3	-	28,2	-	15,7	-	66,9	-	-	-	24,7	2	-	-
Junho.....	-	-	20,2		26,4	-	15,6	-	65,9	-	-	-	31,6	2	-	-
Julho.....	-	-	19,8	-	25,9	-	13,3	-	66,3	-	-	-	14,1	2	-	-
Agosto.....	-	-	20,6	-	26,7	-	13,9	-	66,4	-	-	-	21,9	2	-	-
Setembro.....	-	-	22,2	-	27,8	-	15,8	-	64,4	-	-	-	32,1	4	-	-
Outubro.....	-	-	23,7	-	29,3	-	17,5	-	66,5	-	-	-	42,9	5	-	-
Novembro....	-	-	25,2	-	31,0	-	19,4	-	66,3	-	-	-	89,4	6	-	-
Dezembro.....	-	-	26,4	-	31,9	-	20,8	-	68,7	-	-	-	103,6	8	-	-
Ano.....	-	-	23,6	-	29,2	-	17,9	-	67,8	-	-	-	816,9	62	-	-

Quadro XVI — **Moamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 27 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	-	-	26,8	27,6	33,7	36,6	20,4	18,2	69,6	74,0	-	-	112,0	6	31,2	5
Fevereiro..	-	-	26,8	29,0	32,9	35,1	20,7	21,8	70,0	52,8	-	-	103,3	7	182,0	6
Março.....	-	-	26,3	30,9	32,2	36,5	20,1	24,6	70,6	55,0	-	-	66,1	6	0,0	0
Abril.....	-	-	24,6	27,9	31,1	33,5	18,0	22,9	68,5	54,8	-	-	49,7	4	70,7	5
Maio.....	-	-	21,7	20,6	28,8	28,2	13,8	10,9	65,9	63,2	-	-	14,8	2	0,0	0
Junho.....	-	-	19,4	21,5	26,8	30,8	11,1	11,8	63,9	59,5	-	-	12,7	1	2,0	1
Julho.....	-	-	19,2	21,3	26,4	28,9	10,8	14,0	65,9	60,4	-	-	9,4	1	2,0	1
Agosto....	-	-	21,1	21,6	28,3	30,9	12,7	13,2	62,0	58,4	-	-	6,4	1	0,5	1
Setembro..	-	-	23,1	25,2	30,4	33,8	15,4	18,2	62,3	53,6	-	-	24,2	2	2,0	1
Outubro...	-	-	24,8	26,6	32,0	34,4	17,5	19,3	64,5	54,7	-	-	34,0	4	2,7	1
Novembro..	-	-	25,6	24,9	32,1	31,4	18,7	18,5	65,2	75,1	-	-	82,5	6	80,0	4
Dezembro..	-	-	26,9	27,7	33,7	37,0	19,9	20,7	67,3	73,7	-	-	86,9	6	167,0	5
Ano.....	-	-	23,8	25,4	30,7	33,1	16,6	17,8	66,3	61,3	-	-	602,0	46	540,1	30

Quadro XVI — **Manhiça**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 31 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 32 anos	1950	Média de 29 anos	1950	Média de 27 anos	1950	Média de 31 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	26,1	32,0	31,8	20,2	18,0	74,8	71,8	–	–	115,5	9	152,0	8
Fevereiro	–	–	26,0	25,3	31,3	28,8	19,9	17,4	77,6	80,0	–	–	148,9	10	349,0	8
Março	–	–	25,2	27,2	30,6	33,1	19,5	19,5	76,5	–	–	–	126,1	9	68,5	4
Abril	–	–	24,1	27,8	30,0	33,8	17,8	20,6	77,3	75,1	–	–	69,7	5	73,0	3
Maio	–	–	21,5	26,0	27,8	31,3	15,0	19,5	75,8	74,4	–	–	36,2	4	0,0	0
Junho	–	–	19,2	21,3	25,7	27,0	12,8	15,9	76,7	80,5	–	–	39,0	4	2,5	1
Julho	–	–	19,0	23,2	25,5	27,8	12,6	16,4	77,2	65,2	–	–	30,0	4	7,0	1
Agosto	–	–	20,2	20,3	26,9	26,1	13,4	11,7	75,0	71,0	–	–	26,9	3	9,4	3
Setembro	–	–	22,0	22,0	28,6	29,3	15,2	13,9	71,2	64,2	–	–	35,4	4	2,5	1
Outubro	–	–	23,7	24,2	30,2	32,4	17,1	16,8	70,0	74,3	–	–	50,2	6	22,5	3
Novembro	–	–	24,6	24,8	30,8	31,4	18,3	18,0	70,4	69,5	–	–	101,1	8	5,5	1
Dezembro	–	–	25,5	24,2	31,9	29,9	19,3	19,0	71,4	82,0	–	–	109,0	8	249,5	6
Ano	–	–	23,1	24,4	28,4	30,2	16,8	17,2	74,5	–	–	–	878,1	74	941,4	39

Quadro XVI — **Machatuíne**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	25,1	33,2	30,9	20,6	19,3	67,0	69,0	–	–	38,8	10	16,0	5
Fevereiro	–	–	25,4	24,7	31,2	30,4	18,8	17,3	72,3	71,8	–	–	111,4	8	117,7	5
Março	–	–	25,2	25,2	30,5	30,2	18,8	18,8	76,9	83,1	–	–	63,4	9	82,0	5
Abril	–	–	24,7	24,8	31,4	31,3	16,6	17,2	71,4	74,0	–	–	41,0	6	33,0	8
Maio	–	–	21,0	20,8	28,2	28,6	12,9	12,1	75,8	74,6	–	–	27,1	6	10,0	2
Junho	–	–	19,9	20,4	27,2	28,5	11,0	9,7	72,3	62,5	–	–	17,3	5	1,7	2
Julho	–	–	19,3	20,0	26,6	27,0	10,2	10,4	65,9	59,6	–	–	24,5	4	29,2	5
Agosto	–	–	20,9	20,1	28,0	26,9	12,4	11,2	60,8	64,6	–	–	2,2	2	3,7	2
Setembro	–	–	23,6	24,0	31,2	31,4	14,5	14,5	58,4	56,6	–	–	14,4	4	2,4	2
Outubro	–	–	25,1	24,7	31,9	32,1	16,3	15,4	51,1	46,8	–	–	23,9	4	14,3	4
Novembro	–	–	23,2	25,2	29,0	32,4	16,8	17,5	60,2	42,3	–	–	85,1	8	59,4	8
Dezembro	–	–	25,2	26,6	30,6	32,2	19,1	20,7	70,2	69,8	–	–	184,8	10	226,9	12
Ano	–	–	23,4	23,5	29,9	30,2	15,7	15,3	66,8	64,6	–	–	633,9	76	596,3	60

Quadro XVI — **Macia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	24,9	32,2	29,8	18,8	19,1	73,4	76,4	–	–	133,3	9	182,5	14
Fevereiro	–	–	25,7	25,7	31,5	30,1	19,2	20,1	75,6	80,0	–	–	157,6	10	867,9	15
Março	–	–	24,9	26,8	30,8	32,3	18,4	19,8	78,6	75,5	–	–	173,6	11	100,3	12
Abril	–	–	23,5	24,6	29,8	30,2	15,9	17,5	79,0	81,0	–	–	64,2	6	86,4	9
Maio	–	–	20,8	20,5	27,8	26,6	12,5	12,6	80,2	80,7	–	–	41,1	5	92,1	12
Junho	–	–	18,8	19,6	25,6	26,7	10,6	11,0	80,3	88,4	–	–	45,0	5	4,1	2
Julho	–	–	18,3	20,4	25,5	26,4	10,8	12,4	80,4	81,0	–	–	33,0	4	24,3	5
Agosto	–	–	19,8	19,7	26,9	26,2	11,5	11,1	76,7	74,7	–	–	32,4	5	51,7	5
Setembro	–	–	21,8	22,7	29,1	29,8	13,7	13,9	72,0	66,8	–	–	36,6	4	6,5	1
Outubro	–	–	23,7	20,7	31,4	30,2	15,8	13,8	66,9	61,3	–	–	36,2	5	60,3	4
Novembro	–	–	24,9	–	32,1	–	16,8	–	68,2	–	–	–	86,8	7	–	–
Dezembro	–	–	25,7	26,8	32,1	32,1	18,0	20,1	68,9	70,2	–	–	107,8	8	226,3	13
Ano	–	–	22,8	–	29,6	–	15,2	–	75,0	–	–	–	947,6	79	–	–

Quadro XVI — **Chongoene**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,4	25,5	30,8	29,4	21,4	20,8	73,1	74,3	–	–	81,6	13	78,0	16
Fevereiro	–	–	25,8	26,1	29,8	29,6	21,5	22,0	78,0	82,2	–	–	387,8	14	683,1	15
Março	–	–	25,4	26,2	29,7	30,8	19,9	20,3	76,8	81,4	–	–	171,1	13	75,4	14
Abril	–	–	24,2	25,0	29,2	29,8	17,8	19,2	80,7	80,1	–	–	84,2	9	101,5	11
Maio	–	–	21,2	20,7	26,3	26,1	15,3	14,4	83,6	79,1	–	–	87,1	14	93,2	14
Junho	–	–	19,4	19,2	25,4	25,9	13,0	12,1	88,0	85,6	–	–	66,9	8	13,4	6
Julho	–	–	19,4	20,3	25,2	25,9	13,3	14,6	86,4	84,0	–	–	53,6	9	39,5	9
Agosto	–	–	20,0	19,6	25,6	24,8	13,4	13,0	80,0	80,8	–	–	37,4	9	34,8	12
Setembro	–	–	22,5	22,3	28,6	28,3	15,8	15,1	74,6	73,6	–	–	21,2	6	6,1	5
Outubro	–	–	23,2	22,5	29,0	28,4	16,7	15,5	69,4	72,9	–	–	32,1	10	52,3	8
Novembro	–	–	24,4	23,5	29,2	28,3	19,0	17,6	73,0	74,7	–	–	139,2	10	153,0	8
Dezembro	–	–	26,0	26,4	30,6	30,8	21,4	22,0	76,2	77,5	–	–	242,0	14	200,2	14
Ano	–	–	23,2	23,1	28,3	28,2	17,4	17,2	78,4	78,8	–	–	1404,2	129	1530,5	132

Quadro XVI — **Chobela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,7	25,5	33,0	30,6	20,5	20,0	70,3	71,2	–	–	92,2	8	75,0	13
Fevereiro	–	–	26,4	25,8	32,4	30,2	20,9	21,6	73,4	78,7	–	–	103,1	9	407,5	15
Março	–	–	25,8	27,2	31,6	32,9	20,2	21,7	75,8	71,4	–	–	113,7	10	28,5	9
Abril	–	–	24,4	25,3	30,7	30,8	18,0	19,6	72,8	72,2	–	–	41,8	6	29,9	7
Maio	–	–	21,5	21,0	28,3	27,2	14,1	13,1	72,2	62,6	–	–	20,3	4	27,8	10
Junho	–	–	19,3	20,2	26,6	27,9	11,0	11,0	72,1	63,2	–	–	22,7	3	0,5	1
Julho	–	–	18,9	20,1	26,2	27,1	10,7	11,2	71,5	66,9	–	–	16,6	3	38,3	3
Agosto	–	–	20,4	20,0	27,6	26,3	12,3	11,9	69,8	66,0	–	–	10,9	3	14,6	6
Setembro	–	–	22,5	23,0	29,5	30,9	14,9	14,6	65,5	56,4	–	–	29,2	5	1,8	3
Outubro	–	–	24,7	23,7	31,9	31,0	17,4	15,1	63,6	52,8	–	–	33,2	6	3,2	3
Novembro	–	–	25,5	24,8	32,2	32,5	19,4	17,0	67,2	62,4	–	–	85,5	8	51,9	7
Dezembro	–	–	26,4	26,7	32,8	33,0	19,8	21,1	68,1	71,1	–	–	87,2	8	128,2	10
Ano	–	–	23,5	23,6	30,2	30,0	16,6	16,5	70,2	66,2	–	–	656,4	73	807,2	87

Quadro XVI — **Maniquenique**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	26,2	33,4	31,8	20,2	20,0	66,5	70,2	–	–	105,1	11	75,4	15
Fevereiro	–	–	25,6	25,7	31,4	30,8	19,8	21,2	74,3	80,5	–	–	288,0	12	468,0	16
Março	–	–	26,2	27,4	31,8	33,0	19,6	21,9	69,6	73,9	–	–	118,9	10	36,2	10
Abril	–	–	24,6	25,4	30,9	31,2	17,4	19,7	73,2	73,9	–	–	70,3	7	60,2	8
Maio	–	–	21,0	20,9	26,8	26,8	14,6	14,2	78,4	75,6	–	–	57,8	12	38,5	14
Junho	–	–	19,4	19,5	25,8	26,6	12,2	11,3	80,9	78,3	–	–	37,4	11	11,1	3
Julho	–	–	19,2	20,1	25,6	26,4	12,0	13,3	79,0	76,6	–	–	69,2	8	46,5	8
Agosto	–	–	19,8	19,7	26,8	26,4	11,5	11,5	72,0	71,5	–	–	15,8	5	20,7	7
Setembro	–	–	22,5	22,0	30,2	30,3	14,9	14,4	64,4	60,1	–	–	10,7	2	0,8	1
Outubro	–	–	24,2	23,5	31,2	30,8	15,8	14,6	58,9	57,4	–	–	16,8	6	19,9	7
Novembro	–	–	25,4	24,9	31,6	31,0	18,4	17,6	62,9	59,5	–	–	77,6	8	100,7	8
Dezembro	–	–	26,8	27,0	33,2	33,2	19,8	19,7	68,9	69,4	–	–	191,6	12	259,8	14
Ano	–	–	23,5	23,5	29,9	29,8	16,4	16,6	70,8	70,6	–	–	1059,2	104	1137,8	111

Quadro XVI — **Manjacaze**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,3	–	33,7	–	20,1	20,5	67,3	–	–	–	109,9	5	12,0	9
Fevereiro	–	–	26,7	–	32,4	–	19,7	–	73,1	–	–	–	159,2	7	–	–
Março	–	–	25,9	–	31,9	–	18,7	–	73,2	–	–	–	90,9	7	–	–
Abril	–	–	24,8	–	31,4	–	17,4	–	71,8	–	–	–	44,0	5	–	–
Maio	–	–	22,6	22,9	28,9	–	15,2	15,2	71,2	65,6	–	–	30,0	3	12,0	2
Junho	–	–	20,6	21,4	27,0	–	13,7	14,0	75,4	71,2	–	–	38,1	1	0,0	0
Julho	–	–	19,7	21,5	26,2	–	12,7	14,3	76,0	72,8	–	–	19,9	4	13,0	2
Agosto	–	–	21,4	–	30,2	–	13,8	–	73,0	–	–	–	14,7	2	–	–
Setembro	–	–	23,1	–	32,4	–	14,9	–	68,3	–	–	–	39,0	3	–	–
Outubro	–	–	24,8	–	34,5	–	16,6	–	68,8	–	–	–	37,8	4	–	–
Novembro	–	–	24,5	–	33,2	–	16,9	–	65,6	–	–	–	60,9	4	–	–
Dezembro	–	–	26,7	–	33,4	–	19,0	–	67,7	–	–	–	60,5	5	–	–
Ano	–	–	24,0	–	31,3	–	16,6	–	71,0	–	–	–	704,9	53	–	–

Quadro XVI — **Chibuto**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,9	27,1	34,2	34,0	21,5	21,4	69,9	71,3	–	–	94,4	6	51,2	7
Fevereiro	–	–	27,3	26,2	32,9	31,6	21,7	21,8	71,6	82,4	–	–	127,0	8	372,1	15
Março	–	–	26,3	28,2	32,0	33,8	20,1	22,7	73,7	67,0	–	–	130,1	8	55,5	6
Abril	–	–	25,2	26,3	31,1	33,7	19,6	20,6	73,7	75,9	–	–	31,0	5	69,2	5
Maio	–	–	22,6	23,3	28,5	29,9	17,2	17,0	72,5	67,3	–	–	44,7	5	17,9	4
Junho	–	–	20,4	21,3	26,0	26,8	15,0	16,1	75,5	73,9	–	–	26,3	3	4,0	1
Julho	–	–	19,9	19,7	25,9	28,4	14,8	15,6	75,7	66,9	–	–	19,4	4	1,0	1
Agosto	–	–	21,7	21,6	28,2	28,7	15,2	15,0	68,5	62,7	–	–	11,5	2	10,0	2
Setembro	–	–	23,7	24,8	30,7	33,6	16,8	16,6	62,9	60,4	–	–	22,9	2	0,0	0
Outubro	–	–	25,5	24,3	32,8	32,2	18,3	17,0	62,1	45,4	–	–	25,0	3	0,0	0
Novembro	–	–	26,7	26,0	33,7	33,4	19,4	18,0	62,5	51,7	–	–	71,7	6	35,6	2
Dezembro	–	–	27,4	28,6	34,3	36,7	20,7	21,0	64,8	63,7	–	–	91,4	7	106,5	10
Ano	–	–	24,5	24,8	30,8	31,9	18,4	18,6	69,4	65,7	–	–	695,7	59	723,0	53

Quadro XVI — **Mocúmbi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,3	26,3	32,2	30,6	21,6	21,3	70,4	70,9	–	–	102,5	7	109,5	9
Fevereiro	–	–	26,9	26,4	31,7	30,7	21,4	22,1	72,2	76,5	–	–	112,1	8	580,2	8
Março	–	–	26,4	27,8	30,9	32,8	21,1	22,1	73,1	69,0	–	–	111,4	9	31,6	8
Abril	–	–	25,2	26,1	30,2	31,6	19,4	20,2	78,0	68,2	–	–	52,1	6	35,1	5
Maio	–	–	22,9	22,1	27,9	26,9	16,9	16,3	75,8	73,3	–	–	9,6	6	88,2	5
Junho	–	–	21,4	20,8	26,2	26,2	15,1	14,7	75,9	78,2	–	–	44,9	5	67,0	3
Julho	–	–	20,5	20,8	26,0	26,1	14,2	14,8	75,9	77,5	–	–	31,5	6	75,4	13
Agosto	–	–	21,4	20,3	27,2	25,4	14,8	14,0	72,8	73,2	–	–	20,0	4	36,2	13
Setembro	–	–	23,7	23,0	29,9	28,4	17,0	16,2	67,8	63,8	–	–	20,9	3	11,3	5
Outubro	–	–	25,0	23,6	31,2	29,7	18,4	16,3	66,8	55,7	–	–	34,2	4	23,1	6
Novembro	–	–	25,9	24,5	31,8	29,8	19,9	18,6	68,8	65,2	–	–	80,5	5	22,4	7
Dezembro	–	–	27,0	–	32,4	–	21,0	–	68,5	–	–	–	87,8	7	–	–
Ano	–	–	24,5	–	29,8	–	18,4	–	72,2	–	–	–	707,8	70	–	–

Quadro XVI — **Inharrime**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 30 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 26 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	26,4	31,2	29,8	20,8	22,1	68,1	66,5	–	–	113,8	10	101,8	15
Fevereiro	–	–	26,5	26,7	30,9	29,8	20,8	22,8	70,9	74,1	–	–	109,7	10	432,3	15
Março	–	–	25,8	27,2	30,1	31,0	20,0	22,3	70,4	68,3	–	–	127,3	12	78,7	9
Abril	–	–	24,5	25,9	29,3	30,4	18,5	20,3	70,0	66,3	–	–	58,2	8	37,5	9
Maio	–	–	22,4	22,1	27,6	26,4	16,4	16,4	72,0	69,8	–	–	71,4	9	62,3	15
Junho	–	–	20,3	20,9	25,8	25,5	14,2	15,0	75,2	73,9	–	–	52,8	9	27,2	8
Julho	–	–	19,8	21,2	25,3	25,6	13,7	15,7	73,9	72,4	–	–	45,2	9	54,5	13
Agosto	–	–	20,7	20,7	26,2	25,2	14,6	14,9	69,3	63,7	–	–	31,0	6	19,9	10
Setembro	–	–	22,6	23,0	28,3	27,8	16,2	16,7	64,7	57,6	–	–	22,2	4	11,1	3
Outubro	–	–	24,4	23,5	30,0	28,4	18,2	17,0	64,0	62,5	–	–	38,8	6	39,8	5
Novembro	–	–	25,2	24,1	30,4	28,0	19,3	18,9	65,0	64,2	–	–	85,4	8	105,7	11
Dezembro	–	–	26,2	27,6	31,2	31,7	20,4	22,7	66,5	60,3	–	–	78,6	8	21,6	7
Ano	–	–	23,8	24,1	28,8	28,3	17,8	18,7	69,2	66,6	–	–	834,4	99	992,4	120

Quadro XVI — **Nacoongo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 26 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 23 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	25,7	32,2	30,2	20,6	20,6	68,9	69,5	–	–	131,8	9	246,4	16
Fevereiro	–	–	26,9	26,1	32,2	30,4	20,7	21,6	71,0	78,0	–	–	146,4	10	605,2	14
Março	–	–	26,1	26,8	31,3	32,4	19,9	20,9	71,1	72,2	–	–	114,5	12	155,2	13
Abril	–	–	24,8	25,4	30,3	31,8	18,3	18,7	71,1	70,6	–	–	68,9	8	34,9	8
Maio	–	–	22,7	21,7	28,4	27,8	16,4	15,4	73,1	71,9	–	–	76,6	8	166,1	13
Junho	–	–	20,6	20,3	26,3	26,2	14,4	13,0	75,0	77,4	–	–	56,8	8	41,3	8
Julho	–	–	20,0	20,5	25,7	26,3	13,5	13,7	74,5	80,6	–	–	46,7	7	50,4	10
Agosto	–	–	20,8	20,0	26,6	25,5	13,7	12,8	69,9	66,6	–	–	29,1	5	24,9	11
Setembro	–	–	22,6	22,3	28,7	28,3	15,5	14,9	66,4	62,5	–	–	31,1	4	13,8	7
Outubro	–	–	24,6	22,8	30,7	29,4	17,4	15,1	65,5	59,5	–	–	26,4	4	29,6	6
Novembro	–	–	25,3	23,7	31,1	28,6	18,4	18,3	65,9	64,7	–	–	82,7	7	97,3	10
Dezembro	–	–	26,3	27,1	32,0	32,4	19,5	22,0	66,8	68,4	–	–	107,1	7	35,4	8
Ano	–	–	24,0	23,5	29,6	29,1	17,4	17,2	69,9	70,2	–	–	918,1	89	1500,5	124

Quadro XVI — **Panda**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 33 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 33 anos	1950	Média de 31 anos	1950	Média de 31 anos	1950	Média de 27 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,2	25,5	33,3	32,3	21,3	15,5	65,2	86,5	–	–	132,2	7	116,1	7
Fevereiro	–	–	27,1	24,4	32,8	31,0	21,2	15,2	68,3	85,5	–	–	123,5	7	570,0	10
Março	–	–	26,2	25,9	31,7	32,6	20,6	15,4	69,4	79,8	–	–	111,1	7	50,0	3
Abril	–	–	24,6	24,9	30,2	31,4	18,8	15,1	69,6	80,3	–	–	43,9	4	25,5	3
Maio	–	–	22,5	22,0	28,1	27,6	16,5	14,7	71,1	80,6	–	–	39,4	4	12,0	4
Junho	–	–	20,4	20,9	26,0	25,2	14,6	14,8	73,8	85,3	–	–	22,2	3	2,0	1
Julho	–	–	20,1	20,8	25,6	25,2	14,2	15,0	72,9	86,9	–	–	20,4	3	43,0	4
Agosto	–	–	21,2	21,2	27,1	25,6	14,9	15,1	67,9	88,6	–	–	12,4	2	9,0	1
Setembro	–	–	23,5	23,4	30,0	29,2	16,2	15,8	66,1	89,2	–	–	20,9	2	11,0	2
Outubro	–	–	25,3	24,1	32,1	30,7	18,1	15,4	61,0	83,7	–	–	35,1	2	17,0	2
Novembro	–	–	26,2	24,4	32,9	31,8	19,3	15,1	61,0	84,5	–	–	37,2	3	37,0	6
Dezembro	–	–	27,2	26,7	33,7	35,4	20,6	15,6	64,2	85,2	–	–	111,0	6	43,0	5
Ano	–	–	24,3	23,7	30,3	29,8	18,9	15,2	67,5	84,7	–	–	709,6	50	935,6	48

Quadro XVI — **Inhamússua**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	26,8	32,1	32,0	19,7	20,7	68,6	74,6	–	–	144,0	8	156,5	9
Fevereiro	–	–	26,8	28,2	32,1	33,6	19,6	22,3	69,4	71,6	–	–	149,9	8	259,6	9
Março	–	–	26,0	27,4	31,3	32,8	19,0	22,2	70,1	78,6	–	–	121,0	9	80,8	8
Abril	–	–	24,4	25,8	30,4	32,8	15,8	15,0	71,1	81,5	–	–	56,1	6	19,9	4
Maio	–	–	21,8	25,3	28,3	31,1	13,0	15,6	74,3	85,9	–	–	48,8	5	36,3	4
Junho	–	–	19,6	24,3	26,1	29,9	11,1	16,4	76,9	75,5	–	–	49,0	5	43,7	4
Julho	–	–	18,8	22,7	25,9	30,0	10 0	16,5	77,0	77,4	–	–	27,7	4	0,0	0
Agosto	–	–	20.2	21,4	27,3	28,3	10.9	12,8	70,4	60,2	–	–	20,8	4	48,5	7
Setembro	–	–	22.2	21,8	28,8	29,5	12,8	9,6	65,5	67,6	–	–	25,3	3	16,3	5
Outubro	–	–	24,4	22,8	30,7	31,1	15,9	9,7	65,6	85,6	–	–	27,0	3	38,5	6
Novembro	–	–	25,5	–	31,1	–	17,9	–	64,4	–	–	–	70,6	6	–	–
Dezembro	–	–	26,4	–	31,9	–	19,1	–	66,7	–	–	–	123,2	7	–	–
Ano	–	–	23,6	–	29,7	–	15,4	–	70,0	–	–	–	863,4	68	–	–

Quadro XVI — **Morrumbene**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 26 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 25 anos	1950	Média de 23 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	25,5	30,8	30,0	21,1	18,1	67,8	70,6	–	–	132,7	8	173,1	13
Fevereiro	–	–	26,5	25,8	30,4	29,8	21,0	18,6	71,6	72,5	–	–	160,5	9	404,2	9
Março	–	–	25,7	26,3	29,8	30,6	19,6	18,8	71,8	71,1	–	–	125,2	9	75,0	7
Abril	–	–	24,1	24,8	28,8	30,0	17,6	16,2	71,7	70,8	–	–	62,9	6	33,2	3
Maio	–	–	21,7	21,0	26,9	26 8	14,3	11,4	73,0	69,0	–	–	52,9	5	26,2	7
Junho	–	–	19,7	19,7	25,2	25,4	12,2	10,3	75,6	76,5	–	–	51,8	5	83,9	5
Julho	–	–	19,1	20,1	24,7	26,2	11,5	10 4	75,7	74,3	–	–	31,2	4	31,1	4
Agosto	–	–	20,0	19,6	25,2	25,2	12,2	10,2	70,5	67,4	–	–	22,2	3	19,6	5
Setembro	–	–	21,9	21,6	26,8	27,2	14,6	11,7	66,3	62,0	–	–	16,8	2	2,5	1
Outubro	–	–	23,7	22,3	28,5	27,7	16,8	13,0	64,6	59,6	–	–	27,2	3	22,5	5
Novembro	–	–	24,9	23,5	29,3	27,9	18,7	16,1	66,0	63,0	–	–	75,7	5	35,3	4
Dezembro	–	–	26,1	26,3	30,3	30,6	20,1	18,7	67,1	66,0	–	–	96,8	6	90,5	7
Ano	–	–	23,4	23,0	28,0	28,1	16,6	14,4	70,1	68,6	–	–	853,9	65	997,1	70

Quadro XVI — **Massinga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 31 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 28 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,3	24,1	31,6	30,2	17,2	14,0	71,5	71,5	–	–	189,0	9	260,0	16
Fevereiro	–	–	25,5	25,7	31,7	32,2	17,7	–	73,0	70,9	–	–	195,8	9	501,0	8
Março	–	–	24,9	25,1	30,5	31,4	16,9	15,2	76,2	69,3	–	–	175,6	10	138,5	8
Abril	–	–	23,7	24,4	29,4	30,5	15,9	14,6	72,0	69,5	–	–	79,9	6	73,5	6
Maio	–	–	21,9	22,5	27,9	28,2	14,3	15,2	72,4	66,5	–	–	61,2	5	34,5	6
Junho	–	–	20,1	21,2	26,5	26,0	12,8	15,0	74,0	76,9	–	–	58,5	5	59,1	10
Julho	–	–	19,5	21,3	26,0	27,2	11,8	13,9	73,9	73,5	–	–	54,2	4	59,0	4
Agosto	–	–	20,1	20,8	26,4	25,8	12,0	14,5	71,4	87,6	–	–	22,4	5	80,5	7
Setembro	–	–	21,8	22,6	27,9	28,1	13,3	14,2	68,8	80,3	–	–	23,8	3	5,5	2
Outubro	–	–	23,4	23,6	29,5	30,1	15,0	14,5	67,6	61,2	–	–	30,0	3	23,0	3
Novembro	–	–	23,5	–	30,2	–	15,7	–	66,2	–	–	–	92,2	5	–	–
Dezembro	–	–	24,8	25,7	31,0	33,2	16,6	15,0	72,0	65,2	–	–	143,0	7	87,5	3
Ano	–	–	22,8	–	29,0	–	14,9	–	71,6	–	–	–	1125,6	71	–	–

Quadro XVI — **Chingune**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49,3	2	83,0	3
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46,0	2	97,0	3
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206,2	5	203,0	7
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34,9	2	20,6	2
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,7	2	38,0	4
Junho	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	14,0	1	0,0	0
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,5	2	18,0	2
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,7	2	47,0	2
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0	0,0	0
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	1	0,0	0
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80,1	3	162,0	7
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126,7	6	80,1	5
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	622,8	28	748,7	35

Quadro XVI — **Nova Sofala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	25,6	32,7	32,8	22,6	20,9	73,2	83,4	–	–	141,4	8	87,4	5
Fevereiro	–	–	27,5	26,6	32,3	30,1	23,6	19,8	77,3	82,8	–	–	196,8	9	128,1	6
Março	–	–	27,0	26,4	31,5	31,5	22,2	20,0	76,1	83,2	–	–	182,2	9	279,7	6
Abril	–	–	25,8	27,0	30,4	31,9	20,8	20,5	75,0	86,0	–	–	38,2	4	20,0	2
Maio	–	–	23,5	24,7	28,3	28,8	18,5	18,7	74,2	83,9	–	–	16,2	3	0,0	0
Junho	–	–	21,7	24,9	27,2	30,5	16,2	18,5	75,8	89,0	–	–	18,4	2	0,0	0
Julho	–	–	20,8	23,9	26,3	29,1	15,0	17,2	75,3	84,1	–	–	17,0	2	12,2	2
Agosto	–	–	21,6	23,3	26,8	28,0	16,1	17,2	75,8	78,0	–	–	8,6	2	0,0	0
Setembro	–	–	23,1	23,6	28,2	28,4	18,2	17,2	73,5	88,5	–	–	9,4	2	0,0	0
Outubro	–	–	25,2	–	29,8	–	20,4	–	70,3	–	–	–	16,7	3	–	–
Novembro	–	–	25,2	25,3	29,4	31,3	20,8	19,0	66,8	86,8	–	–	87,0	4	121,3	3
Dezembro	–	–	26,0	24,4	30,1	29,7	21,1	18,0	68,3	88,4	–	–	152,6	7	20,3	1
Ano	–	–	24,6	–	29,4	–	19,6	–	73,5	–	–	–	884,5	55	–	–

Quadro XVI — **Vila Guilherme de Arriaga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,7	28,3	35,0	33,3	21,0	20,3	72,9	–	–	–	120,0	8	134,5	12
Fevereiro	–	–	27,6	28,5	34,6	33,8	21,6	23,1	77,2	–	–	–	224,0	11	203,5	11
Março	–	–	26,7	27,8	33,5	33,4	20,8	22,8	78,6	–	–	–	233,2	11	228,5	15
Abril	–	–	25,4	26,9	33,2	33,0	18,5	20,0	76,4	–	–	–	51,2	5	32,5	6
Maio	–	–	22,6	–	30,8	–	14,8	–	76,8	–	–	–	17,8	1	–	–
Junho	–	–	20,2	–	28,7	–	12,5	–	74,6	–	–	–	30,6	3	–	–
Julho	–	–	19,7	–	28,3	–	11,9	–	76,3	–	–	–	13,0	2	–	–
Agosto	–	–	21,4	–	30,2	–	13,1	–	70,8	–	–	–	6,2	1	–	–
Setembro	–	–	23,4	–	32,0	–	15,5	–	66,5	–	–	–	12,0	2	–	–
Outubro	–	–	25,5	–	33,4	–	18,1	–	65,4	–	–	–	37,5	3	–	–
Novembro	–	–	27,0	–	34,3	–	20,0	–	67,5	–	–	–	97,0	6	–	–
Dezembro	–	–	27,3	–	34,9	–	20,6	–	69,2	–	–	–	164,4	7	–	–
Ano	–	–	24,5	–	32,4	–	17,4	–	72,7	–	–	–	1006,9	60	–	–

Quadro XVI — **Mavita**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,6	23,3	29,2	28,6	17,4	17,1	67,2	67,5	–	–	129,3	14	118,2	15
Fevereiro	–	–	23,3	23,3	28,2	26,5	17,1	17,9	67,8	73,3	–	–	255,7	16	279,6	18
Março	–	–	22,5	22,9	27,2	28,0	16,7	16,9	71,7	69,9	–	–	313,5	19	187,4	23
Abril	–	–	21,6	22,2	27,2	27,9	15,2	15,3	67,7	66,6	–	–	46,0	9	90,5	7
Maio	–	–	18,5	18,0	24,3	23,8	11,7	10,8	61,8	59,5	–	–	15,0	5	5,9	5
Junho	–	–	17,0	17,1	23,1	23,0	9,6	9,6	57,1	61,2	–	–	4,7	2	13,4	3
Julho	–	–	17,2	17,6	23,1	23,5	9,8	10,1	59,1	60,3	–	–	10,9	5	5,9	2
Agosto	–	–	18,2	17,5	24,8	23,8	9,9	10,2	55,0	60,3	–	–	14,6	4	20,1	7
Setembro	–	–	21,2	–	28,4	–	12,2	–	48,6	–	–	–	2,0	3	–	–
Outubro	–	–	23,3	–	29,8	–	15,1	–	54,1	–	–	–	55,7	7	–	–
Novembro	–	–	23,8	–	29,8	–	16,8	–	61,9	–	–	–	161,9	14	–	–
Dezembro	–	–	23,5	–	29,0	–	16,8	–	62,4	–	–	–	274,4	17	–	–
Ano	–	–	21,1	–	27,0	–	14,0	–	61,2	–	–	–	1283,7	115	–	–

Quadro XVI — **Vila Machado**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 21 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 20 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,5	28,5	34,8	34,5	22,7	22,3	72,3	72,2	–	–	169,3	10	69,0	7
Fevereiro	–	–	28,1	27,6	33,9	34,0	22,9	22,9	74,0	69,1	–	–	167,0	11	266,0	13
Março	–	–	27,2	28,2	32,9	34,0	21,7	22,3	74,7	76,9	–	–	145,2	10	100,0	13
Abril	–	–	26,3	–	32,1	–	20,0	–	72,0	–	–	–	43,5	4	105,0	3
Maio	–	–	23,8	–	30,2	–	17,0	–	68,9	–	–	–	19,1	2	0,0	0
Junho	–	–	21,7	–	28,2	–	14,7	–	67,4	–	–	–	14,0	3	0,0	0
Julho	–	–	21,5	24,5	27,9	29,5	14,7	20,4	68,7	86,9	–	–	10,4	2	0,0	0
Agosto	–	–	22,7	27,1	29,8	30,9	15,3	22,1	67,8	88,3	–	–	11,1	2	29,0	2
Setembro	–	–	25,1	27,9	32,4	31,6	17,6	22,9	65,2	82,6	–	–	9,9	2	0,0	0
Outubro	–	–	27,3	29,4	34,7	35,6	19,9	21,6	64,0	75,5	–	–	27,1	3	0,0	0
Novembro	–	–	27,2	28,2	35,8	34,9	21,3	20,0	64,2	70,8	–	–	101,6	5	40,0	2
Dezembro	–	–	27,9	29,0	34,3	34,7	21,8	22,8	72,6	85,5	–	–	260,3	9	50,0	3
Ano	–	–	25,6	–	32,2	–	19,1	–	69,3	–	–	–	978,3	63	659,0	43

Quadro XVI — **Vila de Manica**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,8	25,8	30,7	30,8	18,4	18,7	70,5	70,9	–	–	225,4	15	70,8	8
Fevereiro	–	–	24,3	25,4	30,4	31,0	18,5	19,1	72,3	73,9	–	–	186,9	13	164,7	12
Março	–	–	23,7	25,0	29,5	30,3	17,5	18,9	70,2	73,7	–	–	166,2	12	35,2	3
Abril	–	–	22,2	23,9	28,8	29,0	14,6	16,0	67,8	73,1	–	–	44,9	6	20,2	3
Maio	–	–	19,7	22,5	26,7	26,0	10,6	10,8	63,9	67,9	–	–	13,4	3	2,6	1
Junho	–	–	16,8	16,1	24,5	24,8	7,7	7,7	65,7	77,6	–	–	14,7	3	0,0	0
Julho	–	–	16,6	16,2	24,3	25,5	7,2	8,6	64,2	82,0	–	–	9,5	3	21,5	2
Agosto	–	–	18,2	17,3	26,1	26,4	8,6	9,3	60,2	68,0	–	–	10,6	3	22,9	4
Setembro	–	–	21,7	20,3	29,3	30,6	12,0	12,8	58,9	78,9	–	–	10,3	2	5,0	2
Outubro	–	–	24,2	23,2	31,6	32,3	15,4	16,6	56,7	79,8	–	–	27,6	4	14,8	4
Novembro	–	–	24,8	24,7	31,4	33,7	17,5	18,1	63,3	79,2	–	–	97,9	8	118,1	9
Dezembro	–	–	24,5	25,4	30,4	35,4	18,2	17,2	69,8	75,9	–	–	194,7	13	268,9	13
Ano	–	–	21,8	22,2	28,6	29,6	13,8	14,5	65,3	75,1	–	–	1002,1	85	744,7	61

Quadro XVI — **Vila Paiva de Andrada**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,3	26,2	32,6	32,5	20,1	21,5	73,5	72,5	–	–	227,0	13	124,8	12
Fevereiro	–	–	26,0	26,6	32,1	32,4	20,0	21,5	75,2	75,3	–	–	239,3	12	309,0	20
Março	–	–	24,8	25,0	30,4	31,1	19,0	21,7	77,6	75,2	–	–	241,4	14	131,8	21
Abril	–	–	24,2	25,2	30,6	30,7	16,6	18,1	73,3	74,6	–	–	72,9	6	85,3	10
Maio	–	–	21,5	20,8	28,3	25,9	13,1	13,0	69,2	77,7	–	–	23,0	4	10,2	2
Junho	–	–	19,0	19,0	26,1	25,4	10,3	10,8	71,4	73,2	–	–	35,4	4	5,8	2
Julho	–	–	19,1	20,4	26,7	28,8	10,0	11,9	71,6	84,1	–	–	27,7	4	83,4	3
Agosto	–	–	20,9	19,7	28,4	27,7	11,3	12,6	67,9	85,3	–	–	26,9	4	90,0	9
Setembro	–	–	23,6	23,8	31,2	31,7	14,3	13,6	64,2	73,5	–	–	19,6	2	0,1	0
Outubro	–	–	26,1	24,2	33,6	32,4	17,4	14,1	63,5	67,3	–	–	41,4	4	19,8	6
Novembro	–	–	26,7	25,8	34,0	32,4	18,9	17,8	63,3	62,4	–	–	147,5	7	106,6	8
Dezembro	–	–	26,6	27,0	33,5	34,6	19,5	17,5	69,2	67,3	–	–	219,6	11	180,	11
Ano	–	–	23,7	23,7	30,6	30,5	15,9	16,2	70,0	74,0	–	–	1321,7	85	1147,6	101

Quadro XVI — **Inhaminga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,3	27,0	33,7	33,6	20,8	20,4	72,1	72,3	–	–	237,0	12	172,3	12
Fevereiro	–	–	27,1	26,4	33,4	32,2	20,9	20,7	72,9	72,9	–	–	144,8	11	154,8	14
Março	–	–	26,1	26,1	32,0	31,8	20,2	20,5	73,8	71,2	–	–	216,6	13	168,5	18
Abril	–	–	25,4	25,7	32,1	31,6	19,2	19,4	72,1	72,3	–	–	33,9	5	61,9	7
Maio	–	–	23,4	21,7	29,7	27,2	16,6	15,4	68,4	68,9	–	–	24,3	5	44,9	11
Junho	–	–	21,1	20,4	27,4	26,1	14,6	14,3	69,7	67,6	–	–	24,9	6	22,1	8
Julho	–	–	20,6	20,4	26,9	27,2	13,9	13,1	69,4	62,9	–	–	19,8	4	19,9	5
Agosto	–	–	21,8	20,0	28,9	26,4	15,0	13,1	68,3	63,0	–	–	15,7	3	27,7	8
Setembro	–	–	24,3	23,1	31,9	30,3	17,0	15,8	66,5	63,3	–	–	9,8	2	5,5	2
Outubro	–	–	26,4	25,0	33,9	32,9	18,8	16,6	64,1	60,7	–	–	36,3	3	11,2	6
Novembro	–	–	27,1	25,8	34,7	33,4	20,2	18,4	67,5	65,7	–	–	96,6	6	55,2	7
Dezembro	–	–	27,4	27,1	34,1	34,2	20,8	20,0	71,2	71,0	–	–	208,6	10	179,2	14
Ano	–	–	24,8	24,0	31,6	30,6	18,2	17,3	69,7	67,6	–	–	1068,3	80	923,2	112

Quadro XVI — **Marromeu**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,2	27,6	34,0	32,3	21,0	22,0	73,4	66,8	–	–	125,2	9	129,9	9
Fevereiro	–	–	28,1	28,2	33,8	32,8	22,1	23,5	75,6	74,3	–	–	239,5	12	310,9	12
Março	–	–	27,6	28,3	33,0	33,8	21,0	22,6	77,3	71,3	–	–	148,6	11	127,7	7
Abril	–	–	26,1	26,1	31,4	29,2	18,9	21,4	75,3	75,4	–	–	69,6	6	53,5	8
Maio	–	–	23,9	22,0	30,4	25,2	16,1	16,6	72,7	73,2	–	–	36,5	7	65,1	13
Junho	–	–	22,2	20,9	27,6	24,6	14,9	14,9	73,4	77,5	–	–	30,8	7	21,1	8
Julho	–	–	21,7	21,2	27,4	25,2	14,2	14,8	73,3	75,0	–	–	19,4	7	31,5	5
Agosto	–	–	22,9	20,7	29,4	24,3	13,6	13,6	71,4	70,4	–	–	13,9	2	9,1	3
Setembro	–	–	24,3	22,8	32,1	27,4	15,3	16,1	68,9	65,7	–	–	4,4	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,6	–	35,7	–	16,3	–	65,9	–	–	–	20,1	2	–	–
Novembro	–	–	27,8	26,4	35,9	32,0	18,4	19,2	67,5	67,8	–	–	75,6	6	38,3	4
Dezembro	–	–	28,4	29,1	35,4	35,0	20,0	21,5	68,9	58,5	–	–	173,7	9	294,0	9
Ano	–	–	25,7	–	32,2	–	17,6	–	72,0	–	–	–	957,3	80	–	–

Quadro XVI — **Mopeia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,1	29,2	34,6	34,6	21,7	22,4	66,7	70,1	–	–	155,8	9	130,2	12
Fevereiro	–	–	28,5	29,0	33,6	33,9	22,4	23,4	70,1	76,0	–	–	159,7	10	213,6	13
Março	–	–	27,9	28,4	33,0	34,0	22,1	22,8	72,2	75,4	–	–	161,4	11	181,0	11
Abril	–	–	26,7	27,8	32,1	33,9	20,1	21,6	72,9	75,2	–	–	67,9	7	37,0	4
Maio	–	–	23,8	23,7	30,0	29,2	16,9	17,0	74,7	74,7	–	–	43,8	6	29,2	9
Junho	–	–	22,6	23,0	28,8	30,3	14,6	16,0	78,0	80,3	–	–	15,1	3	12,4	6
Julho	–	–	21,8	22,6	28,5	29,5	13,7	14,2	72,8	77,5	–	–	21,9	5	24,5	5
Agosto	–	–	23,1	22,8	29,9	29,3	14,2	14,3	69,0	71,2	–	–	5,2	2	3,4	6
Setembro	–	–	25,4	26,9	32,4	33,3	17,1	19,5	56,1	62,6	–	–	6,6	2	0,0	0
Outubro	–	–	28,2	27,4	35,3	34,5	19,7	18,9	56,2	54,6	–	–	21,4	3	8,6	2
Novembro	–	–	29,0	28,2	35,8	35,3	21,0	19,6	60,7	60,8	–	–	93,3	6	79,8	6
Dezembro	–	–	29,0	29,9	35,0	36,7	21,8	22,5	65,0	66,7	–	–	144,7	9	118,2	9
Ano	–	–	26,2	26,6	32,4	32,9	18,8	19,4	67,9	70,4	–	–	896,8	73	828,9	83

Quadro XVI — **Vila Fontes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,0	27,7	34,0	33,1	19,6	21,6	84,6	89,6	–	–	244,9	12	228,1	9
Fevereiro	–	–	26,8	27,4	33,3	32,3	19,5	21,4	84,5	81,9	–	–	135,7	7	221,2	6
Março	–	–	26,2	27,7	32,4	32,8	18,9	21,7	85,1	86,5	–	–	208,0	10	261,2	8
Abril	–	–	25,8	26,8	32,4	33,2	18,7	19,9	86,9	86,6	–	–	52,7	4	0,0	0
Maio	–	–	24,0	22,1	31,0	28,0	16,0	16,3	85,8	86,0	–	–	30,8	3	59,2	7
Junho	–	–	22,3	20,1	29,9	26,5	14,0	14,5	87,1	88,8	–	–	32,0	5	9,1	3
Julho	–	–	22,2	22,2	29,6	29,5	14,4	14,7	87,0	81,9	–	–	13,8	2	0,0	0
Agosto	–	–	23,2	22,8	31,3	31,7	14,4	14,6	85,8	78,9	–	–	9,7	2	0,0	0
Setembro	–	–	25,1	25,4	33,8	34,0	15,7	15,2	82,1	76,1	–	–	3,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,5	26,4	36,6	34,7	18,7	17,5	80,7	75,6	–	–	6,2	1	2,2	1
Novembro	–	–	28,2	27,0	36,9	33,9	20,4	19,3	78,5	68,4	–	–	67,3	4	98,3	5
Dezembro	–	–	28,4	29,9	36,0	36,5	21,1	22,5	79,3	70,2	–	–	178,3	9	64,9	5
Ano	–	–	25,6	25,4	33,1	32,2	17,6	18,3	84,0	80,1	–	–	982,8	60	944,2	44

Quadro XVI — **Namacurra**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,4	27,9	–	34,5	–	21,9	71,8	69,2	–	–	155,0	12	122,2	17
Fevereiro	–	–	27,5	28,5	–	34,4	–	22,9	75,8	74,5	–	–	315,4	12	471,6	16
Março	–	–	27,2	28,4	–	34,4	–	22,2	73,5	71,2	–	–	164,6	13	86,7	14
Abril	–	–	26,0	27,2	–	32,4	–	21,4	75,8	74,1	–	–	162,8	8	88,1	9
Maio	–	–	22,8	23,8	–	30,1	–	17,9	80,8	80,5	–	–	131,4	12	135,5	16
Junho	–	–	22,5	22,2	–	27,8	–	16,3	82,9	81,3	–	–	41,0	9	31,0	12
Julho	–	–	23,0	22,7	–	29,6	–	15,7	78,0	75,2	–	–	50,7	6	62,9	7
Agosto	–	–	22,6	22,3	–	29,0	–	14,9	73,0	75,1	–	–	21,3	5	33,2	8
Setembro	–	–	24,6	24,6	–	32,2	–	16,0	69,4	64,2	–	–	0,8	1	1,5	1
Outubro	–	–	25,0	23,9	–	32,6	–	18,2	70,6	63,7	–	–	10,9	4	12,3	6
Novembro	–	–	28,6	27,6	–	34,5	–	20,2	61,9	60,0	–	–	72,6	2	93,3	3
Dezembro	–	–	28,9	29,5	–	37,4	–	21,3	62,3	60,8	–	–	96,4	12	71,4	8
Ano	–	–	25,6	25,7	–	32,4	–	19,1	73,0	70,8	–	–	1222,9	92	1209,7	117

Quadro XVI — **Maganja da Costa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	27,8	33,2	32,1	21,3	23,0	70,2	70,0	–	–	241,6	11	403,2	15
Fevereiro	–	–	27,9	28,2	32,8	32,5	21,4	23,4	73,2	72,6	–	–	232,8	12	300,3	12
Março	–	–	27,2	27,7	32,2	32,2	21,2	22,8	73,8	71,3	–	–	244,8	12	135,1	11
Abril	–	–	26,3	27,5	31,8	32,2	20,0	22,1	71,2	68,1	–	–	94,7	6	58,3	5
Maio	–	–	24,2	23,7	29,9	28,0	17,4	18,9	72,2	73,8	–	–	56,6	7	187,4	15
Junho	–	–	22,2	22,4	27,9	27,1	16,1	17,5	76,6	76,9	–	–	56,0	7	33,7	12
Julho	–	–	21,9	23,0	27,5	28,3	15,7	16,8	74,5	67,2	–	–	47,7	7	38,7	4
Agosto	–	–	23,0	22,4	28,6	27,0	16,0	16,7	68,9	68,7	–	–	35,8	4	63,9	8
Setembro	–	–	24,8	24,3	31,2	29,2	16,9	17,7	64,8	59,0	–	–	18,6	3	0,6	1
Outubro	–	–	27,1	25,8	33,8	31,4	19,1	19,5	55,3	54,0	–	–	21,0	2	125,5	7
Novembro	–	–	28,3	27,6	34,6	33,3	21,2	21,3	56,6	60,9	–	–	81,3	5	33,4	5
Dezembro	–	–	28,2	29,4	33,9	35,0	21,8	23,2	67,3	59,1	–	–	187,7	10	103,3	9
Ano	–	–	25,8	25,8	31,4	30,7	19,0	20,2	68,7	66,8	–	–	1318,6	90	1483,4	104

Quadro XVI — **Chemba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 19 anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,1	29,4	35,5	35,5	22,7	23,0	71,9	75,0	–	–	136,0	10	196,7	14
Fevereiro	–	–	28,5	29,0	34,7	34,9	22,4	23,1	74,7	79,8	–	–	149,6	10	178,1	13
Março	–	–	27,8	29,5	33,8	35,9	21,9	22,5	74,3	70,8	–	–	117,4	10	31,4	4
Abril	–	–	26,9	28,5	33,1	34,9	19,9	20,8	72,7	72,1	–	–	28,7	4	23,9	4
Maio	–	–	23,9	23,9	30,7	29,9	16,4	16,3	72,7	73,1	–	–	12,4	3	22,4	8
Junho	–	–	21,7	22,6	28,5	29,1	14,1	14,9	74,3	77,5	–	–	12,6	4	1,9	3
Julho	–	–	21,5	21,4	28,6	30,7	14,1	15,4	73,6	72,3	–	–	9,1	3	12,1	2
Agosto	–	–	23,3	24,2	30,4	30,7	15,2	15,9	69,8	65,2	–	–	8,4	3	5,3	3
Setembro	–	–	26,4	27,6	34,2	34,7	17,9	18,0	67,6	64,8	–	–	4,3	1	0,0	0
Outubro	–	–	29,1	28,0	37,0	36,0	20,7	18,8	66,2	73,3	–	–	10,7	2	6,1	3
Novembro	–	–	29,9	29,5	37,4	37,3	22,3	20,6	68,7	76,7	–	–	90,8	6	73,5	5
Dezembro	–	–	29,2	31,4	36,0	39,0	22,3	23,5	70,9	68,8	–	–	31,0	9	51,6	10
Ano	–	–	26,4	27,1	33,3	34,0	19,2	19,4	71,4	72,1	–	–	711,0	65	603,0	69

Quadro XVI — **Mungári**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	25,4	31,6	30,7	20,0	18,2	68,0	67,6	–	–	93,0	8	95,0	7
Fevereiro	–	–	26,2	28,7	31,7	32,6	20,2	–	72,4	69,9	–	–	154,9	8	256,0	13
Março	–	–	25,4	24,8	31,4	30,3	19,9	19,3	76,1	75,6	–	–	69,9	8	76,5	9
Abril	–	–	24,8	–	30,7	–	19,7	–	68,6	–	–	–	12,6	3	–	–
Maio	–	–	22,0	21,3	28,3	27,0	15,0	15,7	65,9	71,3	–	–	8,2	1	0,0	0
Junho	–	–	20,6	20,4	26,3	25,8	13,6	15,3	69,1	72,7	–	–	0,9	1	0,0	0
Julho	–	–	20,7	20,8	26,5	26,8	13,7	15,8	69,7	75,2	–	–	0,8	1	0,0	0
Agosto	–	–	21,8	21,0	28,2	27,0	14,3	15,6	62,5	72,7	–	–	0,5	1	3,0	1
Setembro	–	–	25,0	23,0	31,3	30,0	18,2	16,7	66,8	74,2	–	–	3,1	1	2,0	1
Outubro	–	–	26,6	–	33,8	–	19,9	–	64,3	–	–	–	9,0	1	–	–
Novembro	–	–	26,7	–	34,1	–	16,8	–	64,4	–	–	–	39,0	4	–	–
Dezembro	–	–	25,6	26,1	32,5	33,9	19,9	18,3	69,9	74,2	–	–	116,7	7	52,2	5
Ano	–	–	24,3	–	30,5	–	17,6	–	68,2	–	–	–	508,6	44	–	–

Quadro XVI — **Moma**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	27,9	32,0	31,2	23,4	23,3	73,7	69,6	–	–	213,3	12	264,0	8
Fevereiro	–	–	28,1	27,8	31,9	31,0	23,6	23,7	75,1	71,2	–	–	223,9	9	326,5	6
Março	–	–	27,9	27,7	31,4	30,6	23,5	23,6	75,9	71,5	–	–	230,1	11	64,1	5
Abril	–	–	27,1	27,3	31,0	30,3	22,2	22,8	73,8	71,5	–	–	63,6	5	68,3	5
Maio	–	–	24,9	24,0	28,9	27,5	19,4	19,6	74,5	71,8	–	–	88,5	6	91,9	10
Junho	–	–	23,1	23,0	27,5	26,1	17,6	18,5	78,9	77,3	–	–	50,4	6	1,6	2
Julho	–	–	22,9	22,8	26,9	26,9	17,2	16,7	74,4	68,8	–	–	31,3	4	0,7	2
Agosto	–	–	23,2	22,5	27,2	25,9	17,3	17,3	73,2	69,4	–	–	30,4	3	0,4	3
Setembro	–	–	24,6	24,5	29,3	28,4	18,8	18,3	70,3	63,6	–	–	13,5	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,5	25,6	30,8	30,0	21,0	19,7	65,8	57,5	–	–	3,9	1	6,2	3
Novembro	–	–	27,8	26,9	32,6	31,3	22,6	22,0	67,8	60,2	–	–	34,8	2	14,0	1
Dezembro	–	–	28,6	28,3	32,9	32,4	23,4	23,4	70,0	65,9	–	–	101,2	6	4,5	5
Ano	–	–	26,1	25,7	30,2	29,3	20,8	20,7	72,8	68,2	–	–	1084,9	67	842,2	50

Quadro XVI — **Lugela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	26,3	32,2	31,1	21,6	21,2	72,9	75,9	–	–	370,4	17	395,1	20
Fevereiro	–	–	26,5	26,2	31,3	31,4	21,7	21,2	76,4	77,6	–	–	367,4	18	368,9	18
Março	–	–	25,7	25,6	30,5	30,9	21,2	20,4	78,9	80,9	–	–	342,6	21	336,9	20
Abril	–	–	25,2	25,9	30,1	31,2	19,7	20,0	76,3	74,6	–	–	108,9	10	123,6	6
Maio	–	–	22,4	21,5	27,4	26,1	16,2	16,3	74,2	79,6	–	–	68,2	10	86,9	15
Junho	–	–	20,5	20,3	25,6	24,8	14,1	15,0	77,5	82,5	–	–	61,6	10	53,4	9
Julho	–	–	20,6	20,8	26,3	26,6	13,5	12,4	73,7	66,7	–	–	24,9	9	46,9	3
Agosto	–	–	21,8	20,3	28,1	26,1	14,0	12,9	68,2	76,1	–	–	23,0	4	26,0	6
Setembro	–	–	24,7	23,7	31,6	30,9	16,3	15,1	62,5	66,1	–	–	14,6	4	5,5	2
Outubro	–	–	27,6	25,0	34,4	31,6	18,7	17,1	58,6	60,4	–	–	46,3	3	122,9	7
Novembro	–	–	28,0	26,5	34,4	32,2	20,2	19,3	63,8	59,1	–	–	102,7	8	54,6	6
Dezembro	–	–	26,6	27,5	32,5	33,5	20,9	20,5	71,8	68,7	–	–	250,5	14	240,8	13
Ano	–	–	24,7	24,1	30,4	29,7	18,2	17,6	71,2	72,4	–	–	1780,9	128	1861,5	125

Quadro XVI — **Milange**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,2	24,4	30,8	31,5	20,0	19,6	72,2	82,0	–	–	307,6	16	444,1	20
Fevereiro	–	–	24,8	24,7	29,7	31,6	19,5	19,9	75,4	80,0	–	–	354,8	18	286,9	15
Março	–	–	23,9	23,9	28,8	30,6	19,4	18,6	77,4	88,0	–	–	351,8	17	262,8	5
Abril	–	–	23,5	24,1	28,4	30,5	18,6	18,3	72,7	79,6	–	–	186,6	9	108,7	6
Maio	–	–	21,8	20,3	26,6	26,8	16,9	15,4	71,9	76,4	–	–	78,3	7	110,7	14
Junho	–	–	20,2	19,8	25,3	27,2	15,4	14,4	70,2	78,2	–	–	73,9	7	53,5	13
Julho	–	–	20,0	19,8	24,9	26,3	15,1	14,0	69,2	69,7	–	–	31,0	4	58,0	4
Agosto	–	–	20,9	20,4	26,4	28,1	15,2	14,0	62,2	66,4	–	–	31,7	5	59,1	9
Setembro	–	–	23,0	22,4	28,6	28,8	16,8	15,9	58,7	75,2	–	–	23,6	2	20,2	1
Outubro	–	–	25,5	23,5	31,2	29,6	19,2	17,5	60,3	77,6	–	–	49,4	3	156,6	5
Novembro	–	–	25,6	23,4	31,2	30,1	19,3	14,3	61,0	70,3	–	–	120,2	8	158,9	9
Dezembro	–	–	24,9	25,0	30,3	31,2	19,4	17,8	68,8	73,9	–	–	285,8	15	186,3	13
Ano	–	–	23,3	22,6	28,5	29,4	17,9	16,6	68,3	76,1	–	–	1894,7	111	1905,8	114

Quadro XVI — **Chalaua**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,1	27,7	33,7	33,2	22,3	22,2	70,6	71,9	–	–	296,5	14	277,8	22
Fevereiro	–	–	27,7	27,6	32,8	32,9	22,3	22,3	71,4	72,9	–	–	326,6	17	468,0	19
Março	–	–	27,3	27,0	32,5	32,7	22,0	21,6	72,9	72,5	–	–	219,4	17	167,8	18
Abril	–	–	26,7	26,8	31,8	31,9	20,6	20,5	70,8	71,6	–	–	117,1	11	84,9	15
Maio	–	–	24,4	23,4	29,4	28,2	18,1	16,8	71,4	70,0	–	–	56,0	9	49,7	12
Junho	–	–	22,7	22,8	28,0	28,1	15,9	16,3	70,0	68,5	–	–	34,5	8	19,7	10
Julho	–	–	22,7	22,8	28,5	29,0	15,3	14,4	70,6	64,9	–	–	30,2	8	14,9	5
Agosto	–	–	23,1	22,8	29,7	29,0	14,6	14,8	64,3	60,7	–	–	12,2	2	15,8	1
Setembro	–	–	25,5	–	33,2	–	16,7	–	58,7	–	–	–	8,3	2	–	–
Outubro	–	–	28,2	–	36,0	–	19,8	–	55,7	–	–	–	14,3	3	–	–
Novembro	–	–	29,4	–	37,4	–	21,4	–	56,5	–	–	–	78,6	5	–	–
Dezembro	–	–	28,7	–	35,1	–	22,2	–	65,3	–	–	–	116,9	8	–	–
Ano	–	–	26,2	–	32,3	–	19,3	–	66,4	–	–	–	1310,6	104	–	–

Quadro XVI — **Namarrói**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	22,4	33,0	31,2	16,0	–	72,6	82,3	–	–	316,0	14	475,0	20
Fevereiro	–	–	24,6	22,0	32,4	31,8	15,3	–	76,9	82,6	–	–	305,1	16	257,6	16
Março	–	–	24,2	21,4	31,7	31,3	14,8	–	80,9	85,6	–	–	359,4	21	405,7	24
Abril	–	–	24,0	23,7	31,4	30,8	15,1	14,7	79,5	85,2	–	–	135,7	9	93,1	9
Maio	–	–	21,7	19,8	29,7	26,4	11,8	11,4	80,3	82,8	–	–	67,8	9	114,4	21
Junho	–	–	19,3	18,9	26,3	24,1	11,0	12,5	77,2	80,2	–	–	47,0	8	53,6	11
Julho	–	–	19,2	20,1	26,2	26,4	10,0	12,3	73,6	67,9	–	–	34,2	6	13,9	5
Agosto	–	–	19,8	19,8	27,2	26,7	10,3	11,6	73,4	76,2	–	–	25,8	6	41,9	9
Setembro	–	–	22,7	22,0	30,5	29,5	12,0	13,6	63,6	68,3	–	–	13,7	2	3,7	1
Outubro	–	–	25,7	26,3	34,6	35,3	14,0	16,3	56,6	57,7	–	–	104,4	4	262,7	5
Novembro	–	–	25,2	26,4	33,3	35,3	14,4	17,0	65,7	76,1	–	–	151,1	8	61,2	4
Dezembro	–	–	25,2	26,8	33,8	34,6	15,2	18,6	72,1	65,8	–	–	201,7	12	135,8	12
Ano	–	–	23,1	22,5	30,8	30,3	13,3	–	72,7	75,9	–	–	1761,9	115	1898,6	137

Quadro XVI — **Melela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	25,4	32,1	31,1	19,7	20,8	74,4	80,0	–	–	285,5	14	479,3	23
Fevereiro	–	–	25,2	25,2	31,0	30,3	19,3	20,6	79,6	80,0	–	–	283,0	18	308,8	16
Março	–	–	25,0	25,1	30,6	30,7	18,8	20,1	78,3	85,0	–	–	325,6	20	442,2	25
Abril	–	–	24,6	24,5	29,6	30,5	17,8	19,4	78,2	84,0	–	–	122,8	10	68,3	9
Maio	–	–	21,4	20,3	26,7	25,8	14,8	15,0	78,8	85,6	–	–	46,2	10	56,6	11
Junho	–	–	19,4	19,4	24,9	24,8	12,7	14,0	78,0	87,1	–	–	32,1	7	28,0	8
Julho	–	–	19,6	19,3	25,7	26,5	12,5	12,2	75,7	84,8	–	–	22,4	5	6,8	1
Agosto	–	–	20,6	19,4	26,9	25,9	12,4	13,0	69,2	81,7	–	–	20,0	5	47,7	11
Setembro	–	–	23,0	22,6	30,6	30,3	14,3	14,4	62,2	70,5	–	–	14,8	3	3,4	1
Outubro	–	–	26,3	24,7	33,4	32,5	17,3	15,9	52,2	53,3	–	–	56,8	4	73,6	4
Novembro	–	–	27,4	25,8	34,2	32,5	19,3	18,6	58,2	62,3	–	–	98,4	6	57,9	7
Dezembro	–	–	26,9	26,9	33,2	33,7	20,2	20,5	66,8	72,1	–	–	182,4	12	177,4	11
Ano	–	–	23,8	23,2	29,9	29,6	16,6	17,1	71,0	77,1	–	–	1490,0	114	1750,0	127

Quadro XVI — **Mogovolas**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,8	27,6	33,5	32,7	19,8	22,4	71,0	71,4	–	–	246,9	13	471,7	19
Fevereiro	–	–	27,7	28,1	33,3	32,4	20,1	23,4	72,6	70,0	–	–	192,8	10	429,4	12
Março	–	–	27,4	27,6	33,4	32,8	20,2	23,0	71,2	72,2	–	–	191,1	12	194,9	15
Abril	–	–	26,5	27,4	32,1	33,0	19,2	22,4	75,1	78,5	–	–	80,9	6	58,7	7
Maio	–	–	24,5	24,4	31,2	30,4	16,1	18,7	72,8	77,1	–	–	21,1	4	23,8	5
Junho	–	–	23,0	23,8	29,3	29,1	14,1	18,1	71,2	76,7	–	–	17,6	1	16,0	3
Julho	–	–	22,4	23,5	28,4	29,4	13,7	17,2	71,7	81,6	–	–	18,8	3	15,9	4
Agosto	–	–	23,6	27,0	29,6	29,3	14,1	17,3	67,2	91,8	–	–	14,9	2	12,4	3
Setembro	–	–	26,0	25,8	32,7	32,3	15,9	17,8	51,9	65,7	–	–	6,6	1	0,0	0
Outubro	–	–	28,1	27,1	34,6	34,2	17,9	19,3	50,7	53,2	–	–	19,5	1	9,5	3
Novembro	–	–	29,5	–	36,5	–	19,7	–	49,4	–	–	–	48,3	8	–	–
Dezembro	–	–	29,1	–	35,4	–	20,3	–	59,3	–	–	–	162,2	7	–	–
Ano	–	–	26,3	–	32,5	–	17,7	–	65,6	–	–	–	1.023,7	71	–	–

Quadro XVI — **Chiúta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,2	23,5	29,6	27,9	19,6	18,7	80,5	69,9	–	–	297,0	12	344,8	14
Fevereiro	–	–	23,7	24,2	28,2	29,7	19,5	19,0	84,6	79,8	–	–	206,4	9	339,3	11
Março	–	–	23,4	25,0	28,2	31,7	19,3	19,4	81,4	80,0	–	–	202,9	9	44,5	2
Abril	–	–	23,9	25,2	29,4	32,1	19,6	19,1	78,5	81,2	–	–	42,0	4	67,6	6
Maio	–	–	22,3	21,3	27,8	28,1	17,9	15,7	81,6	84,8	–	–	6,7	1	14,6	2
Junho	–	–	20,8	19,9	25,2	24,5	16,3	15,0	80,1	74,2	–	–	12,6	1	2,0	1
Julho	–	–	21,1	21,3	25,5	26,1	16,5	15,0	77,5	67,9	–	–	8,0	1	0,0	0
Agosto	–	–	23,0	20,7	28,6	26,2	17,9	15,0	77,2	73,7	–	–	4,6	1	17,6	1
Setembro	–	–	25,2	26,3	32,9	34,6	19,1	19,6	77,9	76,0	–	–	4,2	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,4	28,8	35,3	37,1	20,4	21,3	73,3	85,7	–	–	12,1	1	15,1	2
Novembro	–	–	25,4	26,6	32,0	33,8	19,1	19,9	76,2	82,9	–	–	109,0	6	89,1	2
Dezembro	–	–	25,1	27,1	31,8	34,0	19,6	20,4	81,4	84,7	–	–	179,0	9	117,8	6
Ano	–	–	23,8	24,2	29,5	30,5	18,7	18,2	79,2	78,2	–	–	1084,5	55	1103,4	47

Quadro XVI — **Mogincual**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 18 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	26,9	32,4	31,8	21,3	19,0	72,3	76,2	–	–	302,6	11	302,4	12
Fevereiro	–	–	27,5	26,6	32,1	32,3	21,1	18,5	73,8	77,7	–	–	238,3	9	301,6	9
Março	–	–	27,1	26,2	31,7	31,2	20,9	17,8	74,5	79,1	–	–	189,2	9	110,9	10
Abril	–	–	26,5	26,1	30,8	31,0	20,3	17,6	74,0	78,8	–	–	121,1	7	159,2	6
Maio	–	–	24,9	24,0	30,8	28,8	18,4	15,1	72,4	77,3	–	–	60,4	3	50,2	4
Junho	–	–	23,2	23,8	27,8	27,6	17,1	–	74,0	73,8	–	–	23,8	3	11,4	3
Julho	–	–	22,7	22,7	27,5	28,1	16,2	14,5	73,4	72,8	–	–	19,9	3	0,0	0
Agosto	–	–	22,9	24,0	27,8	27,7	16,4	16,5	70,1	69,7	–	–	26,8	3	43,9	4
Setembro	–	–	24,5	27,3	29,4	28,3	17,6	17,2	67,7	72,9	–	–	10,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,2	25,4	31,2	31,3	19,2	17,2	62,9	71,2	–	–	7,3	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,4	25,0	32,5	31,1	20,7	19,7	64,5	–	–	–	122,8	2	52,3	3
Dezembro	–	–	28,0	27,8	32,7	32,1	21,4	22,7	67,8	77,0	–	–	117,8	6	132,1	5
Ano	–	–	25,7	25,5	30,6	30,1	19,2	–	76,6	–	–	–	1240,4	58	1164,0	56

Quadro XVI — **Guruè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	23.9	25,9	30 0	35,2	16,4	17,1	74,6	67,9	–	–	384.9	18	436,9	21
Fevereiro..	–	–	23.8	25.0	29,9	30,4	16,6	18 8	75,9	65,6	–	–	348,2	17	470,2	18
Março.....	–	–	23.5	27.6	29,7	37,9	16.3	17,0	78,0	60,0	–	–	352.4	20	217,1	11
Abril.....	–	–	22.4	23,7	27,6	27,4	15.7	20.2	74,8	77,0	–	–	190 8	14	234,0	13
Maio.....	–	–	20.5	19,9	26,3	26,4	14,0	14,4	75,1	77,5	–	–	58,1	8	70,9	7
Junho.....	–	–	18,2	16,7	23,6	20,8	12,8	13,2	79.6	86.6	–	–	59.4	10	45.2	4
Julho.....	–	–	18,4	18,2	24.1	26,8	12,4	9.2	77.1	78,6	–	–	46,5	7	14,9	2
Agosto....	–	–	19,2	18,0	25.0	21 0	13.0	11,5	74,7	84,3	–	–	49,5	5	31,8	2
Setembro..	–	–	22,7	22,1	29,8	31,1	14,4	14,4	60,1	74,0	–	–	17,9	2	0,0	0
Outubro...	–	–	24,3	24,2	31,9	31,5	16,0	16,3	65,2	69,7	–	–	74,3	6	107,0	4
Novembro..	–	–	24,6	22.1	32,4	30,6	16.6	15,5	69.4	78.1	–	–	162.0	7	93,8	4
Dezembro..	–	–	24.8	24,0	31,7	31,3	17,2	15,8	71.5	75,3	–	–	243,3	12	291,5	7
Ano.....	–	–	22,2	22,3	28,5	29,2	15,1	15,3	73,0	74,6	–	–	1987,3	126	2013,3	93

Quadro XVI — **Cazula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	25,6	22,8	31,3	30,2	20,2	16,1	74,4	71,9	–	–	248,6	14	560,4	15
Fevereiro.....	–	–	25,6	25,1	31,4	33,6	20,4	18,9	75,3	75,8	–		250,8	14	567,2	18
Março.....	–	–	24,8	25,1	30,0	32 3	19,8	19,6	77,2	74,7	–	–	233,6	14	189,9	15
Abril.....	–	–	24,8	25,0	30,4	32,1	19,1	19,4	73,8	75,5	–	–	30 8	4	102,5	6
Maio.....	–	–	22.8	22,9	28,9	29,8	16.8	18.4	69,8	74,1	–	–	19.2	4	62,3	8
Junho.....	–	–	21,0	21,0	27,0	28,0	14,9	15.2	66,6	69,4	–	–	25,9	3	29,9	4
Julho.....	–	–	20,9	21,6	27.2	29,6	14,8	15.0	66,0	64,5	–	–	14,0	2	18,6	3
Agosto.....	–	–	22,3	20,3	29,1	28,6	15.5	14,4	63,0	68,0	–	–	14,9	2	81,7	9
Setembro.....	–	–	25,2	–	32,0	–	18,1	–	58,3	–	–	–	9.2	1	–	–
Outubro.....	–		28,5	–	36,0	–	21,1	–	72.1	–	–	–	12,1	1	–	–
Novembro....	–	–	26.4	21,5	33.6	30,5	20,1	14,7	64,3	63,3		–	128,9	9	141,3	7
Dezembro.....	–	–	25,2	22,4	31,6	31,3	19,6	15,3	70,8	61,9	–	–	193,5	10	133,2	11
Ano.....	–	–	24,4	–	30,7	–	18,4	–	69,3	–	–	–	1187,5	78	–	–

Quadro XVI — **Nauela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 3 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 3 anos	1950	Média de 2 anos	1:50	Média de 3 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	24,9	24,1	30,5	28,8	19,2	19,3	74,1	76,8	–	–	239,4	14	353,1	22
Fevereiro..	–	–	24,3	24,0	28,6	28,7	18,7	19,0	76,9	78,4	–	–	231,7	16	332,3	20
Março.....	–	–	23,9	24,0	28,9	29,1	18,4	18,6	78,9	77,5	–	–	357,8	18	432,3	22
Abril.....	–	–	22,5	24,0	28,9	30,6	17,1	17,5	74.2	74,0	–	–	100,4	8	35,5	11
Maio.....	–	–	20,5	20,1	26,1	27,4	14,2	13,3	76,5	76,2	–	–	46,2	10	69,5	18
Junho.....	–	–	18,5	18.8	23,8	24,1	12,7	12,7	75,0	77,7	–	–	29,5	6	19,1	8
Julho.....	–	–	18,9	19,4	24,5	24,9	13,0	13,9	71,1	71,7	–	–	26,5	2	30,0	1
Agosto....	–	–	19,7	19.2	25,9	25,3	11,4	11,5	63,9	66,3	–	–	7.7	3	17,4	6
Setembro..	–	–	22,4	21,7	29,4	28,2	13,0	13,0	54,5	53,1	–	–	3,1	1	0,0	0
Outubro...	–	–	24.7	24.0	31,6	30,8	15,9	15,2	54,8	53,3	–	–	71,4	3	109,8	4
Novembro..	–	–	26,2	24,5	32,6	30,6	17,7	17,4	57,2	61,6	–	–	68,3	4	99,8	6
Dezembro..	–	–	25,4	25 7	31,2	31,8	18,8	18,3	72,1	72,3	–	–	240,6	13	244,0	12
Ano.....	–	–	22,6	22,4	28,5	28,4	15,8	95,8	69,1	69,9	–	–	1413,6	98	1742,8	130

Quadro XVI — **Fíngoè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,9	22,8	28,4	26,9	18,3	18,5	75,2	81,5	–	–	238,2	17	296,4	24
Fevereiro	–	–	23,6	23,2	28,2	28,2	18,1	18,5	77,2	80,6	–	–	243,0	16	424,3	19
Março	–	–	23,1	23,3	27,5	28,1	17,5	18,8	77,1	79,5	–	–	201,7	14	286,9	18
Abril	–	–	22,6	22,9	27,6	28,0	16,2	17,8	71,8	74,8	–	–	37,9	5	97,3	8
Maio	–	–	20,4	19,0	25,8	24,1	13,6	13,0	65,8	70,0	–	–	5,0	2	2,1	1
Junho	–	–	18,4	17,5	23,4	23,4	11,6	11,2	66,7	69,5	–		8,0	2	0,0	0
Julho	–	–	18,3	19,2	23,7	24,8	11,2	12,6	63,7	61,5	–	–	5,8	2	9,7	2
Agosto	–	–	19,9	18,2	25,6	23,6	12,2	11,9	58,0	66,9	–	–	2,8	1	8,9	4
Setembro	–	–	23,4	–	29,6	–	15,2	–	52,2	–	–	–	1,2	1	–	–
Outubro	–	–	26,3	22,4	32,6	32,2	18,2	16,7	48,0	56,2	–	–	11,8	2	36,6	6
Novembro	–	–	25,6	22,8	31,6	31,8	18,4	18,1	60,6	56,5	–	–	92,5	8	32,6	3
Dezembro	–	–	24,2	25,8	29,3	33,3	18,0	18,9	71,7	66,0	–	–	219,5	14	106,0	13
Ano	–	–	22,5	–	27,8	–	15,7	–	65,7	–	–	–	1067,4	84	–	–

Quadro XVI — **Nampula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 9 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	22,2	–	31,5	–	17,0	–	76,9	–	–	–	246,4	14	–	–
Fevereiro	–	–	21,8	–	31,0	–	16,9	–	79,5	–	–	–	234,2	13	–	–
Março	–	–	22,2	–	31,4	–	16,9	–	79,8	–	–	–	204,4	12	–	–
Abril	–	–	21,2	–	30,7	–	15,8	–	79,2	–	–	–	68,4	7	–	–
Maio	–	–	20,0	–	29,4	–	14,3	–	75,8	–	–	–	20,8	4	–	–
Junho	–	–	18,6	–	27,6	–	12,9	–	77,4	–	–	–	14,2	4	–	–
Julho	–	–	18,1	–	27,5	–	12,7	–	79,2	–	–	–	14,8	3	–	–
Agosto	–	–	19,0	–	28,4	–	11,9	–	73,5	–		–	11,0	3	–	–
Setembro	–	–	20,5	–	30,2	–	13,8	–	64,6	–	–	–	12,0	1	–	–
Outubro	–	–	22,4	–	31,6	–	14,9	–	65,8	–	–	–	34,2	3	–	–
Novembro	–	–	23,2	–	32,6	–	15,9	–	64,7	–	–	–	47,3	4	–	–
Dezembro	–	–	23,0	–	32,0	–	16,3	–	69,9	–	–	–	147,9	8	–	–
Ano	–	–	21,0	–	30,3	–	15,0	–	73,8	–	–	–	1055,6	76	–	–

Quadro XVI — **Meconta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,1	23,4	31,4	30,5	19,1	14,5	73,2	77,7	–	–	262,4	14	321,4	11
Fevereiro	–	–	26,2	23,2	31,3	29,4	19,7	13,9	75,4	88,8	–	–	202,7	12	25,7	10
Março	–	–	26,1	23,6	31,0	30,1	19,5	14,7	75,2	73,4	–	–	202,4	11	204,7	14
Abril	–	–	25,6	23,7	30,6	29,1	18,9	13,8	74,3	62,1	–	–	36,3	5	70,6	8
Maio	–	–	24,4	23,8	30,1	29,1	17,3	14,0	74,7	60,8	–	–	10,0	2	1,2	3
Junho	–	–	23,2	23,8	29,0	29,1	15,6	14,1	75,8	63,2	–	–	11,6	2	26,0	1
Julho	–	–	23,0	24,6	28,7	29,3	15,6	18,1	74,4	71,0	–	–	8,4	2	14,0	1
Agosto	–	–	23,6	–	29,1	–	17,5	–	72,6	–	–	–	10,7	1	29,0	1
Setembro	–	–	24,8	24,3	30,7	30,5	16,6	15,7	70,9	79,5	–	–	4,3	1	0,0	0
Outubro	–	–	25,6	24,2	31,8	30,3	17,5	15,5	66,4	73,1	–	–	18,2	1	0,0	0
Novembro	–	–	26,6	24,0	32,4	30,2	18,5	16,7	66,7	85,9	–	–	46,8	4	28,0	2
Dezembro	–	–	26,4	24,0	30,6	29,4	19,1	16,1	71,0	76,9	–	–	229,2	11	440,4	10
Ano	–	–	25,1	–	30,3	–	17,9	–	72,6	–	–	–	1043,0	66	1161,0	61

Quadro XVI — **Entre-Rios**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,6	23,0	31,1	30,4	16,6	11,7	75,3	73,2	–	–	287,2	15	282,6	21
Fevereiro	–	–	24,4	22,8	30,1	30,1	16,1	11,4	76,5	74,0	–	–	257,1	14	308,2	16
Março	–	–	24,6	23,6	30,6	30,9	16,1	12,0	75,5	72,3	–	–	199,5	11	250,4	13
Abril	–	–	24,1	23,8	30,4	31,5	14,6	11,9	69,7	70,8	–	–	32,7	3	97,5	8
Maio	–	–	22,1	20,8	29,1	28,8	11,8	7,0	63,7	66,3	–	–	4,0	1	0,0	0
Junho	–	–	20,4	21,0	27,2	28,9	9,4	7,3	64,2	68,3	–	–	0,6	1	0,0	0
Julho	–	–	20,0	20,2	26,9	27,3	9,0	8,4	63,0	52,4	–	–	1,0	1	0,0	0
Agosto	–	–	21,1	20,0	28,2	26,6	10,4	8,3	61,5	62,5	–	–	0,7	1	0,0	0
Setembro	–	–	23,5	22,6	30,8	30,6	11,7	8,9	59,4	64,6	–	–	5,9	1	0,0	0
Outubro	–	–	25,7	24,0	33,0	31,4	14,6	10,0	55,0	51,0	–	–	8,2	1	0,0	0
Novembro	–	–	26,1	24,0	33,1	32,1	16,0	11,2	59,6	56,5	–	–	57,7	3	88,8	2
Dezembro	–	–	25,2	24,1	31,9	31,8	16,0	12,5	69,3	70,4	–	–	190,0	10	166,0	11
Ano	–	–	23,5	22,5	30,2	30,0	13,5	10,0	66,0	65,2	–	–	1044,6	62	1193,5	71

Quadro XVI — **Muecate**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 24 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 24 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de 17 anos	1950	Média de 22 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	24,4	32,0	36,6	21,3	–	75,2	80,8	–	–	360,3	15	381,0	13
Fevereiro	–	–	26,5	24,2	31,6	36,4	19,9	–	77,6	89,5	–	–	284,4	14	163,7	10
Março	–	–	26,4	24,3	31,2	32,9	20,7	–	78,3	88,0	–	–	239,1	12	479,2	13
Abril	–	–	25,5	22,8	30,3	30,9	19,6	–	75,5	87,2	–	–	100,2	7	84,7	5
Maio	–	–	24,1	22,9	29,1	31,6	17,2	–	71,9	81,8	–	–	12,3	2	0,0	0
Junho	–	–	22,5	22,6	27,6	29,8	15,0	–	72,7	82,5	–	–	14,3	3	12,4	3
Julho	–	–	22,1	22,7	27,6	29,9	14,9	–	70,3	80,5	–	–	11,3	3	5,0	2
Agosto	–	–	23,0	22,7	28,4	30,1	15,0	–	66,2	79,7	–	–	10,5	2	38,6	3
Setembro	–	–	25,3	24,2	31,6	33,0	16,6	–	59,9	83,4	–	–	8,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,5	28,2	33,7	36,5	17,8	–	57,2	82,6	–	–	29,5	2	7,6	2
Novembro	–	–	28,0	28,5	34,6	36,7	20,6	–	60,0	84,4	–	–	74,4	4	24,3	4
Dezembro	–	–	28,0	27,6	33,6	34,8	21,5	–	68,0	85,6	–	–	241,4	10	324,1	9
Ano	–	–	25,5	24,6	30,9	33,3	18,3	–	69,4	83,8	–	–	1386,1	75	1520,6	64

Quadro XVI — **Furancungo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,1	20,9	25,4	25,1	16,2	16,5	77,4	82,6	–	–	274,9	18	333,1	25
Fevereiro	–	–	20,9	21,1	25,3	24,8	16,0	16,6	78,6	76,2	–	–	263,8	17	484,6	22
Março	–	–	20,5	20,5	25,2	24,0	15,6	16,4	79,6	79,2	–	–	188,9	16	212,8	22
Abril	–	–	20,0	20,8	24,9	25,9	14,2	15,7	74,5	74,0	–	–	69,8	8	165,1	14
Maio	–	–	18,4	17,3	23,1	21,1	12,4	12,0	68,5	72,7	–	–	9,1	3	11,4	7
Junho	–	–	16,2	16,2	21,3	20,3	10,3	10,6	69,0	72,4	–	–	8,9	3	2,0	3
Julho	–	–	15,7	17,0	21,0	21,9	9,6	10,4	65,7	66,2	–	–	4,8	3	3,2	1
Agosto	–	–	17,6	16,7	23,5	21,4	10,6	9,9	61,5	62,4	–	–	4,8	2	0,4	1
Setembro	–	–	20,7	20,7	26,7	26,6	12,6	12,4	53,2	51,9	–	–	1,1	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,9	21,5	29,1	27,5	14,4	12,9	58,0	47,7	–	–	21,6	3	39,3	5
Novembro	–	–	22,3	20,5	28,3	27,8	16,0	15,1	65,0	72,1	–	–	145,4	10	43,3	5
Dezembro	–	–	21,9	21,8	26,4	26,8	16,3	15,9	71,1	67,8	–	–	226,3	16	156,1	15
Ano	–	–	19,8	19,6	25,0	24,4	13,7	13,7	68,5	68,8	–	–	1219,4	100	1451,6	120

Quadro XVI — **Vila Vasco da Gama**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,2	19,6	25,3	24,1	17,2	13,3	86,0	87,7	–	–	344,7	21	479,4	25
Fevereiro	–	–	21,1	19,8	25,4	25,4	17,0	12,6	87,6	82,5	–	–	312,4	18	595,8	23
Março	–	–	20,6	19,7	24,8	25,1	16,6	12,3	88,3	86,1	–	–	278,5	15	455,9	20
Abril	–	–	20,0	20,5	24,3	25,3	15,5	14,2	83,2	82,8	–	–	82,0	9	118,4	10
Maio	–	–	18,2	16,5	23 1	21,2	13,1	10,8	74,5	81,5	–	–	19,0	3	27,4	8
Junho	–	–	15,9	15,9	20,3	20,4	11,4	11,2	79,0	78,8	–	–	23,4	6	6,4	1
Julho	–	–	16,1	16,7	20,7	21,9	11,0	10,9	75,2	68,2	–	–	15,4	4	3,1	2
Agosto	–	–	17,0	16,4	22,4	21,9	11.4	10,5	70,4	74,4	–	–	14,2	3	26,2	4
Setembro	–	–	20,8	–	26,9	–	14,5	–	64,7	–	–	–	3,2	1	–	–
Outubro	–	–	24,1	–	30,4	–	17.5	–	61,3	–	–	–	12,7	2	–	–
Novembro	–	–	23,5	22,5	29,7	29 0	17,8	14,5	72,8	68,9	–	–	91,8	10	38,0	7
Dezembro	–	–	21,8	22,4	26,6	28.4	17,0	14,1	81,8	75,0	–	–	288,4	17	169,5	16
Ano	–	–	20,0	–	25,0	–	15,0	–	77,1	–	–	–	1485,7	109	–	–

Quadro XVI — **Mutuáli**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	25.8	31,4	31,4	20,7	20,4	73.8	78,9	–	–	286,6	21	374,2	26
Fevereiro	–	–	25,9	25,5	31,5	30,9	20,3	20,2	72,8	78,5	–	–	173,5	17	178,6	20
Março	–	–	25,4	25,2	30,9	30,8	19,9	19,5	75,4	75,1	–	–	251,9	19	234,7	24
Abril	–	–	25,0	25,4	31,6	31,4	17,3	17,8	64,9	64,9	–	–	21,7	5	49,2	10
Maio	–	–	22,6	21,8	29,6	27,5	14,1	13,8	61,5	61,0	–	–	90,6	3	10,8	6
Junho	–	–	20,7	20,9	28,0	28,0	11,2	11,4	59,8	57,9	–	–	2,8	2	1,2	2
Julho	–	–	21,0	21,0	28,0	28,0	11,5	11,5	57,3	70,5	–	–	0,8	1	0,0	0
Agosto	-	-	22,0	21,1	28,5	28,5	12,6	10,8	50,2	52,2	–	–	0,8	1	0,7	3
Setembro	–	–	25,4	24,8	32,3	31,6	15,9	14,6	44,0	45,0	–	–	3,5	1	0.2	1
Outubro	–	–	27,8	26,5	34,4	33,4	19,2	16,5	44,1	42,1	–	–	5,6	2	6,4	3
Novembro	–	–	27,9	26,4	34,6	33,0	20,3	17,8	52,1	52.8	–	–	174,8	6	42,9	7
Dezembro	–	–	26,7	26,8	32,6	32,5	20,8	20,2	65,4	66,2	-	–	191,7	16	161,6	17
Ano	–	–	24,7	24,3	31,1	30,6	17,0	16,2	60,1	62,1	–	–	1204,3	94	1060,5	119

Quadro XVI — **Máuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,6	21,0	26,5	25,3	16,5	17,0	74,3	79,5	–	–	214,7	18	327,0	22
Fevereiro	–	–	21,3	21,3	26,3	25,9	15,8	16,2	76,2	74,7	–	–	202,2	18	328,3	20
Março	–	–	21,2	21,6	26,0	26,1	15,6	16,1	74,4	71,1	–	–	159,3	16	143,8	10
Abril	–	–	20,1	21,3	26,1	26,8	12,6	14,7	67,5	69,4	–	–	36,9	7	8,2	3
Maio	–	–	17,9	19,0	24,2	24,5	9,7	14,1	67,2	75,5	–	–	11,8	4	0,6	1
Junho	–	–	15,3	16,2	22,2	22 8	5,2	6,5	64,4	79,2	–	–	3,3	2	0,0	0
Julho	–	–	16,1	16,8	23,1	22,9	5,5	7,4	53,9	51,0	–	–	2,2	1	7,7	2
Agosto	–	–	16,6	16,8	24,1	23,6	6,2	7,7	49,0	51,5	–	–	0,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	20,6	19,8	27,0	26,4	10,9	10,3	46,7	56,8	–	–	0,6	1	0,0	0
Outubro	–	–	23,5	22,6	29,5	28,2	14,3	14,1	41,6	50,2	–	–	14,4	2	41,5	4
Novembro	–	–	23,0	22,9	28,8	29,1	16,0	14,5	52,7	54,0	–	–	59,8	7	54,4	5
Dezembro	–	–	22,5	22,7	27,8	29,7	16,3	15,9	66,1	67,3	–	–	156,8	13	122,8	10
Ano	–	–	20,0	20,2	26,0	25,9	12,0	12,9	61,2	65,0	–	–	862,2	90	1034,3	77

Quadro XVI — **Mecubúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,6	22,2	29,8	–	19,4	16,4	75,7	66,6	–	–	412,8	22	347,0	24
Fevereiro	–	–	25,4	24,4	31,7	35,3	18,8	13,4	72,0	63,5	–	–	283,1	14	244,0	14
Março	–	–	25,5	25,2	31,2	34,4	19,8	17,5	73,7	69,9	–	–	239,9	13	472,8	21
Abril	–	–	25,0	–	30,1	–	19,8	–	70,0	–	–	–	58,6	7	–	–
Maio	–	–	22,5	–	28,3	–	16,5	–	66,7	–	–	–	0,8	1	–	–
Junho	–	–	21,1	–	26,5	–	14,7	–	72,4	–	–	–	7,6	1	–	–
Julho	–	–	20,8	–	26,0	–	15,0	–	69,4	–	–	–	3,2	1	–	–
Agosto	–	–	21,8	–	27,4	–	15,7	–	67,0	–	–	–	18,5	3	–	–
Setembro	–	–	24,2	–	29,9	–	16,6	–	55,3	–	–	–	3,6	1	–	–
Outubro	–	–	26,0	26,7	31,9	35,7	18,3	20,5	52,7	61,8	–	–	11,4	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,2	26,3	33,6	34,2	19,7	19,4	54,1	61,0	–	–	45,8	4	23,0	4
Dezembro	–	–	26,5	26,5	32,3	32,6	20,5	20,2	64,2	71,1	–	–	189,0	12	112,4	8
Ano	–	–	24,2	–	29,9	–	17,9	–	66,1	–	–	–	1274,3	80	–	–

Quadro XVI — **Nacala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	24,2	31,6	30,4	20,4	11,7	73,9	79,2	–	–	210,4	13	189,3	14
Fevereiro	–	–	27,1	24,2	31,7	30,8	20,5	11,6	75,8	79,0	–	–	199,8	12	89,1	9
Março	–	–	27,3	24,0	32,0	30,6	20,6	11,3	75,9	81,9	–	–	170,3	11	186,1	12
Abril	–	–	26,8	24,0	31,8	30,8	19,6	11,4	74,4	81,5	–	–	63,3	5	52,5	7
Maio	–	–	25,7	24,2	31,1	31,2	17,8	11,9	73,6	81,4	–	–	11,5	2	18,5	4
Junho	–	–	24,4	24,4	29,9	30,9	16,6	12,6	72,7	81,5	–	–	7,8	2	3,5	1
Julho	–	–	24,0	24,0	29,5	31,0	16,1	11,1	72,1	83,3	–	–	3,4	1	0,0	0
Agosto	–	–	24,2	23,9	29,9	31,2	15,8	11,0	67,9	83,4	–	–	8,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,8	23,9	30,7	31,4	16,6	10,6	66,5	84,0	–	–	0,9	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,2	24,2	31,5	30,8	18,4	12,2	66,7	78,6	–	–	6,5	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,2	24,8	32,0	30,3	19,7	14,1	65,8	73,8	–	–	40,3	3	34,5	2
Dezembro	–	–	27,2	25,6	31,7	30,2	20,1	16,9	69,3	74,6	–	–	140,1	7	262,1	5
Ano	–	–	26,0	24,3	31,1	30,8	18,5	12,2	71,2	80,2	–	–	862,5	59	835,6	54

Quadro XVI — **Vila Gamito**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,9	23,3	29,7	27,9	18,3	19,5	71,6	79,4	–	–	244,6	16	405,7	24
Fevereiro	–	–	23,8	23,8	29,3	29,1	18,3	19,0	73,3	83,9	–	–	200,7	14	296,6	21
Março	–	–	23,4	24,0	29,0	29,3	17,4	18,8	73,2	77,6	–	–	177,8	15	195,9	20
Abril	–	–	23,2	23,8	29,5	29,7	15,5	16,4	66,0	71,9	–	–	42,4	5	68,3	10
Maio	–	–	21,3	20,0	27,9	26,5	12,0	12,2	61,3	65,3	–	–	14,3	2	0,0	0
Junho	–	–	18,5	18,6	26,1	25,8	7,4	7,2	59,6	60,2	–	–	0,2	1	0,0	0
Julho	–	–	18,9	21,0	26,2	26,2	7,3	8,8	56,5	57,9	–	–	0,1	1	0,0	0
Agosto	–	–	20,3	19,3	27,8	26,7	8,4	7,8	50,4	50,2	–	–	0,3	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,2	–	32,1	–	13,0	–	42,4	–	–	–	1,6	1	–	–
Outubro	–	–	26,5	26,6	33,7	33,1	16,6	16,6	47,5	49,5	–	–	25,9	3	18,8	2
Novembro	–	–	26,0	25,1	32,6	31,8	18,1	17,3	57,2	57,2	–	–	119,2	8	71,0	4
Dezembro	–	–	24,7	25,7	30,9	32,2	18,1	18,0	65,8	64,8	–	–	155,8	12	121,8	7
Ano	–	–	22,3	–	29,6	–	14,2	–	60,4	–	–	–	982,9	79	–	–

Quadro XVI — **Muíte**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 2 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de 2 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	–	31,4	–	22,2	–	81,6	–	–	–	259,0	14	–	–
Fevereiro	–	–	26,9	–	31,7	–	22.1	–	84,5	–	–	–	201,0	10	–	–
Março	–	–	26,0	–	30,5	–	21,5	–	83,2	–	–	–	314,0	14	–	–
Abril	–	–	26,0	–	31,0	–	20,2	–	71,5	–	–	–	19,0	4	–	–
Maio	–	–	24,6	24,7	29,6	29,5	17,3	17,7	64,4	65,1	–	–	1,5	1	3,0	1
Junho	–	–	22,7	–	28,1	–	15,3	–	60,3	–	–	–	0,0	0	–	–
Julho	–	–	22,7	23,0	28,4	28,5	15,0	15,2	63,5	59,4	–	–	0,0	0	0,0	0
Agosto	–	–	23,7	23,7	29,6	29,2	15,8	16,2	66,2	57.3	–	–	0,0	0	0,0	0
Setembro	–	–	25,6	25,9	31,6	31,6	17,0	17,8	56,8	53.5	–	–	0,0	0	0,0	0
Outubro	–	–	27,5	27,4	34,1	33,7	19,7	19,5	59,4	55,4	–	–	0,0	0	0,0	0
Novembro	–	–	28,0	–	34,2	–	21,5	–	78,9	–	–	–	16,4	5	–	–
Dezembro	–	–	27,1	27,0	32,0	32,2	21,9	21,4	80,4	73,1	–	–	182,8	8	333,0	10
Ano	–	–	25,6	–	31,0	–	19,1	–	70,9	–	–	–	993,7	56	–	–

Quadro XVI — **Maúa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,7	23,8	30,0	28,8	18,8	16.9	79,8	84,2	–	–	325,6	17	408,4	20
Fevereiro	–	–	24,8	23,8	30,4	30,1	18,3	13,7	76,9	76,8	–	–	253,0	15	177,7	12
Março	–	–	24,3	22,5	29,5	28,7	17,9	12,4	66,0	84,8	–	–	343,6	18	484,7	24
Abril	–	–	24,4	23,0	30,3	29,8	17,2	12,3	73,6	78,1	–	–	58,6	4	97,9	6
Maio	–	–	22,0	19,7	28,5	27,2	14,5	8,8	67,3	68,4	–	–	9,0	2	9,0	2
Junho	–	–	20,3	18.8	26,8	26,5	12,4	7,3	64,6	72,7	–	–	2,9	1	5.0	3
Julho	–	–	20,7	19.3	27,0	27,3	11.8	7,2	51,4	70,1	–	–	0,6	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,1	20,0	28,7	28,4	12,4	7,4	47,4	62,7	–	–	2,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	23,0	31,4	32,0	14,2	9,5	44,2	53,7	–	–	2,3	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,4	24,6	34,4	33.0	17,4	11,8	45.7	50,4	–	–	11,9	1	23,5	2
Novembro	–	–	27,5	25,7	34,6	33,7	18,4	13,4	55,8	61,8	–	–	95,1	7	57,0	4
Dezembro	–	–	25,4	25,2	31,7	32,6	17,2	13,8	75,0	66,5	–	–	278,6	13	239,9	8
Ano	–	–	24,0	22,4	30,3	29,8	15,9	11,2	62,3	69,2	–	–	1383,7	81	1503,1	81

Quadro XVI — **Namapa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	27,0	33,4	32,0	20,4	21,9	75,9	76,2	–	–	255,6	16	277,4	21
Fevereiro	–	–	26,6	26,8	32,9	31,6	20,4	21,2	78,3	–	–	–	214 4	15	152,8	16
Março	–	–	26,6	26,2	32,9	31,1	20,5	21,1	76,3	76,5	–	–	139,6	15	264,7	27
Abril	–	–	26,2	26,3	31,8	31,5	19,9	20,2	71,0	70,2	–	–	77,3	8	77,1	14
Maio	–	–	24,6	24,4	30,8	29,9	17,7	17,4	67,7	60,0	–	–	8,1	2	4,7	3
Junho	–	–	23,3	23,8	29,5	29,2	15,5	16,7	66,8	57,1	–	–	2,3	1	0,0	0
Julho	–	–	23,2	23,6	29,5	29,4	15,0	15,9	61,5	55,8	–	–	0,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	23,5	24,1	30,2	30,1	15,6	16,3	60,9	57,1	–	–	4,0	1	3,2	1
Setembro	–	–	25,3	25,8	32,4	32,4	16,8	16,8	58,4	46,3	–	–	3,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,8	27,6	34,1	34,5	18,5	18,8	57,5	46,5	–	–	23,9	2	0,0	0
Novembro	–	–	28,2	28,1	35,6	34,7	20,1	19,8	61,4	54,8	–	–	40,8	4	95,2	6
Dezembro	–	–	28,0	27,8	34,9	33,0	21,4	21,4	70,2	65,3	–	–	155,4	11	128,9	8
Ano	–	–	25,8	26,0	32,3	31,6	18,5	19,0	67,2	–	–	–	925,1	77	1004,0	96

Quadro XVI — **Litunde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 11 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	22,2	–	26,7	–	17,2	–	78,4	–	–	–	296,4	19	–	–
Fevereiro..	–	–	22,3	–	26,6	–	17,8	–	78,6	–	–	–	242,7	19	–	–
Março.....	–	–	22,0	–	26,3	–	17,5	–	80,2	–	–	–	281,8	18	–	–
Abril.....	–	–	21,2	–	25,6	–	16,3	–	77,3	–	–	–	93,4	10	–	–
Maio.....	–	–	20,3	–	24,7	–	14,7	–	73,1	–	–	–	23,3	3	–	–
Junho.....	–	–	18,1	–	23,0	–	12,5	–	71,2	–	–	–	9,4	3	–	–
Julho.....	–	–	17,6	–	22,7	–	11,9	–	69,2	–	–	–	2,7	2	–	–
Agosto....	–	–	18,6	–	23,8	–	12,8	–	66,1	–	–	–	5,0	2	–	–
Setembro..	–	–	21,1	–	26,6	–	14,5	–	61,6	–	–	–	2,9	2	–	–
Outubro...	–	–	23,5	–	29,1	–	16,0	–	59,3	–	–	–	21,4	2	–	–
Novembro..	–	–	24,2	–	29,8	–	16,5	–	65,6	–	–	–	60,2	6	–	–
Dezembro..	–	–	22,7	–	27,9	–	16,5	–	72,9	–	–	–	216,1	14	–	–
Ano.....	–	–	21,2	–	26,1	–	15,4	–	71,1	–	–	–	1255,3	100	–	–

Quadro XVI — **Mecúfi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de 6 anos	1950	Média de 7 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	27,8	27,0	32,2	32,1	21,0	20,6	73,5	72,6	–	–	215,1	10	306,0	15
Fevereiro.....	–	–	27,5	27,0	32,6	32,4	20,1	19,9	74,4	68,8	–	–	182,9	8	112,0	5
Março.....	–	–	27,7	27,4	32,7	32,3	19,4	20,6	68,9	70,1	–	–	213,3	10	418,0	14
Abril.....	–	–	27,6	27,4	32,0	31,9	19,3	20,9	71,7	71,1	–	–	65,3	4	120,0	8
Maio.....	–	–	26,6	26,0	31,3	31,0	17,4	19,1	70,0	67,0	–	–	11,8	1	35,0	4
Junho.....	–	–	24,9	25,1	30,4	30,0	16,2	19,1	66,5	63,6	–	–	6,3	1	0,0	0
Julho.....	–	–	24,4	25,3	29,6	31,6	16,6	18,6	68,0	64,8	–	–	2,4	1	0,0	0
Agosto.....	–	–	24,6	–	30,0	31,8	16,0	–	70,7	–	–	–	2,3	1	5,0	1
Setembro.....	–	–	25,2	–	30,4	32,5	16,6	–	71,6	–	–	–	1,4	1	0,0	0
Outubro.....	–	–	26,1	27,2	30,4	30,4	18,7	21,8	73,9	76,8	–	–	2,2	1	0,0	0
Novembro....	–	–	26,4	27,6	32,2	33,1	19,1	20,7	70,7	61,5	–	–	27,8	2	50,0	2
Dezembro.....	–	–	28,7	29,0	32,8	33,3	21,7	22,5	70,9	66,1	–	–	110,4	5	142,0	3
Ano.....	–	–	26,4	–	31,4	31,9	18,5	–	70,9	–	–	–	841,2	45	1188,0	52

Quadro XVI — **Maniamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 16 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 15 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	21,5	20,5	25,3	23,2	17,1	17,4	76,8	85,1	–	–	295,9	20	503,0	24
Fevereiro..	–	–	21,5	21,8	25,2	24,7	17,0	18,2	78,2	79,4	–	–	285,7	18	326,7	18
Março.....	–	–	21,3	21,0	25,0	24,2	16,6	17,4	76,5	80,6	–	–	306,9	21	221,9	24
Abril.....	–	–	20,8	20,7	24,7	23,9	15,6	16,2	71,3	74,0	–	–	148,0	14	118,6	16
Maio.....	–	–	19,7	17,7	24,1	22,6	13,9	14,7	65,8	69,6	–	–	31,4	5	3,0	1
Junho.....	–	–	17,8	17,6	22,6	21,5	12,0	12,3	60,9	64,7	–	–	21,6	2	0,0	0
Julho.....	–	–	17,6	17,7	22,4	22,0	11,1	12,2	56,4	59,4	–	–	1,2	1	4,5	2
Agosto....	–	–	18,8	18,2	23,7	22,5	12,0	12,2	52,4	56,0	–	–	2,4	1	3,0	1
Setembro..	–	–	20,8	21,3	26,2	25,5	14,0	16,4	50,6	50,7	–	–	0,8	1	2,7	3
Outubro...	–	–	23,5	23,6	29,1	27,4	16,8	20,0	51,6	61,0	–	–	21,8	2	24,0	3
Novembro..	–	–	23,6	–	28,9	–	17,9	–	59,4	–	–	–	83,3	8	76,4	8
Dezembro..	–	–	22,1	–	26,3	–	17,3	–	70,9	–	–	–	229,0	18	187,6	16
Ano.....	–	–	20,8	–	25,3	–	15,1	–	64,2	–	–	–	1428,0	111	1471,4	116

Quadro XVI — **Quissanga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de 8 anos	1950	Média de 10 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	25,8	31,4	31,0	21,7	15,7	75,7	72,0	–	–	300,1	13	343,6	18
Fevereiro	–	–	27,7	25,4	31,8	31,5	21,5	15,0	76 0	77,5	–	–	155,4	10	220,4	12
Março	–	–	27,5	25,7	31,8	31,3	21,0	15,3	78.5	78,0	–	–	175,9	11	247,0	21
Abril	–	–	27,3	25,4	31,4	31,3	20,5	14,5	77,3	75,3	–	–	148,7	10	75,0	13
Maio	–	–	25,9	25,4	30,9	31,1	18,7	15.2	71,8	63.3	–	–	37,0	6	3,0	2
Junho	–	–	24,6	25,0	30,1	33,9	16,7	14,3	69 4	77,9	–	–	20,0	2	1,0	1
Julho	–	–	23,7	24,4	29,1	29,4	16,8	15,4	68.7	68,0	–	–	32,3	3	27,0	3
Agosto	–	–	24,7	24,5	29,1	29,7	17,0	15,1	67,6	65,4	–	–	1,7	1	1,0	1
Setembro	–	–	25,6	25,1	30,0	30,3	17.9	15,2	64,6	59,4	–	–	3,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,6	25,0	30,6	30,2	19,1	15,5	64,3	61.3	–	–	31,1	1	10,0	2
Novembro	–	–	27.2	25,1	31,2	30.3	20,0	15,3	67,1	67.7	–	–	17,7	3	33,0	3
Dezembro	–	–	27,6	25,1	31,6	30,1	20,8	15,1	68,9	63,1	–	–	113,7	7	53,0	4
Ano	–	–	26,3	25,2	30,7	30,8	19,3	15,1	70,8	69,1	–	–	1036,6	68	1014,0	80

Quadro XVI — **Macomia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de 12 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,7	24,4	31,4	30,7	19,3	17,0	75,3	83,4	–	–	228,7	14	462,4	23
Fevereiro	–	–	26,2	25,0	32,0	32,1	17,7	16,2	76,9	83,3	–	–	207,2	14	385,0	18
Março	–	–	25,8	24,0	31,9	29,9	19,1	15,7	77,2	77,2	–	–	253,0	16	359,3	25
Abril	–	–	25,4	24,8	31,8	31,6	18,8	17,8	77,7	75,0	–	–	121,2	11	105,5	19
Maio	–	–	24,9	25,2	31,7	34,1	17,9	15,9	74,3	78,4	–	–	24,0	3	0,0	0
Junho	–	–	23,9	24,4	30,3	29,9	16,8	14,9	69,2	69.3	–	–	7,0	2	4,0	2
Julho	–	–	24,1	24,7	29,6	32,7	16,4	14,7	69,0	67,4	–	–	5,8	1	33,0	3
Agosto	–	–	23,4	21,4	29,6	25,6	16,5	14,9	69,2	78,0	–	–	4,2	1	16,0	2
Setembro	–	–	24,2	21.4	30,6	25,4	17,2	15,4	66,5	79,6	–	–	3,6	1	2,0	1
Outubro	–	–	25.5	25,3	31,6	29,0	18,6	22,4	65,8	90,6	–	–	14,5	2	2,0	1
Novembro	–	–	25,9	23,4	32,7	34,2	19,1	–	65,9	77,1	–	–	47,4	4	11,0	2
Dezembro	–	–	26,0	25,2	32,1	33,6	19,2	16,8	70,6	–	–	–	225,4	11	59,0	6
Ano	–	–	25,1	24,1	31,3	30,7	18,0	–	71,5	–	–	–	1142,5	80	1439,3	102

Quadro XVI — **Mueda**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 14 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de 13 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,2	23,6	27,8	29,7	18,5	17,1	78,2	81,7	–	–	289,5	16	392,2	15
Fevereiro	–	–	23,3	22,4	27,7	27,3	18,8	17,4	80,6	78,6	–	–	211,9	13	224,9	15
Março	–	–	22,9	22,3	27,1	25,9	18,4	18,3	82 4	83,8	–	–	237,6	16	578,5	24
Abril	–	–	22,0	22,4	26,4	27,0	17,0	17,7	84,2	84,4	–	–	122,1	11	50,3	14
Maio	–	–	21,0	20,8	25,7	26,0	15,6	15.3	78,4	79,5	–	–	19,7	3	0,5	1
Junho	–	–	19,6	19,5	24,7	24,7	13,8	14,1	74,4	70,8	–	–	4,3	1	0,0	0
Julho	–	–	19,4	20,6	24,5	25,2	13,5	13,9	69,4	49,5	–	–	0,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	19,6	20,3	25,0	25,4	13,3	13,5	65 2	53,2	–	–	2,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	21,0	21,2	26,3	25,6	14.6	14,9	66,3	49,2	–	–	3,1	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,4	22,9	28,3	28,9	15,9	16,0	64,1	67 5	–	–	4,3	1	2,2	1
Novembro	–	–	23,6	23.5	29,7	29,2	17,2	16.5	63,7	56,7	–	–	38,8	1	81,4	6
Dezembro	–	–	23.6	23,8	28,8	29,4	18,0	17,0	69,6	67,2	–	–	172,6	10	57,9	6
Ano	–	–	21,8	21,9	26.8	27,0	16,2	16,0	73,0	68,5	–	–	1107,1	75	1387,9	82

Quadro XVI — **Palma**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centosimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1950	
	Média de anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 5 anos	1950	Média de 4 anos	1950	Média de anos	1950	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	28,1	32,3	32,0	21,8	23,9	72,8	71,5	–	–	145,7	11	159,4	15
Fevereiro	–	–	27,6	27,6	32,6	31,6	21,8	23,5	74,0	72,0	–	–	180,8	9	301,4	15
Março	–	–	27,5	27,4	32,4	31,6	22,0	23,6	78,1	78,4	–	–	183,3	11	498,0	26
Abril	–	–	27,0	27,6	31,7	31,6	21,5	23,6	78,6	75,7	–	–	221,5	14	204,4	15
Maio	–	–	26,3	26,1	30,7	30,4	20,3	21,1	75,0	73,1	–	–	76,5	4	3,4	1
Junho	–	–	25,2	24,3	29,3	29,0	19,1	18,6	76,3	73,4	–	–	19,5	3	41,0	5
Julho	–	–	24,6	24,2	28,9	29,0	18,6	18,6	78,8	82,1	–	–	17,0	3	16,2	4
Agosto	–	–	24,9	24,6	29,4	29,5	19,0	19,4	72,6	71,4	–	–	2,6	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,4	25,4	29,7	30,2	19,6	19,5	70,2	72,8	–	–	19,4	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,1	26,4	30,4	31,2	20,3	20,6	71,1	71,5	–	–	13,9	2	8,2	1
Novembro	–	–	26,9	27,2	31,2	31,6	21,1	22,2	70,4	69,2	–	–	27,8	4	108,2	8
Dezembro	–	–	27,5	27,6	32,1	32,3	21,4	22,0	74,0	70,8	–	–	67,8	5	145,6	7
Ano	–	–	26,4	26,4	30,9	30,8	20,5	21,4	74,3	73,5	–	–	975,8	69	1485,8	97