PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE

SERVIÇO METEOROLÓGICO

ANUÁRIO DE OBSERVAÇÕES

I — OBSERVAÇÕES ASTRONÓMICAS

II — OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

ANO DE 1952

VOLUME XLIV

QC
991
.M85
A5
v. 44
(1952)

LIBRARY
AUG 13 1956
WEATHER BUREAU

LIBRARY
MAR 2000
National Oceanic
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE LOURENÇO MARQUES — 1955

withdrawn
92087

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

I

SECÇÃO DE ASTRONOMIA

(OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES)

Hora legal

Instrumentos e observações. — Para o serviço da hora dispõe o Observatório de um instrumento de passagens de Bamberg, de 70 milímetros de abertura e óculo de cotovelo, cinco pêndulas, duas das quais são reguladas pelo tempo sideral (Strasser & Rohde e uma Shortt) e três pelo tempo médio (Riefler, Max Richter e outra Shortt), três cronógrafos do sistema imaginado pelo almirante Campos Rodrigues e construídos por Favarger & C.ie, e vários aparelhos acessórios. As duas pêndulas Shortt foram construídas por The Synchronome Company.

Em dias alternados, se o estado do céu o permite, observam-se sete a dez passagens meridianas de estrelas fundamentais para determinar a correcção da pêndula sideral Strasser & Rohde. A redução das passagens ao meridiano e a determinação simultânea da constante de azimute do instrumento são feitas pela fórmula de Mayer, empregando o método de cálculo gráfico imaginado pelo almirante Campos Rodrigues.

As correcções das pêndulas médias e a da Shortt sideral são obtidas por comparação cronográfica com a sideral Strasser & Rohde, e as correcções desta, no intervalo das observações, obtêm-se por extrapolação: admite-se que as variações de marcha são proporcionais às de pressão, sendo o coeficiente de proporcionalidade, determinado em 1922, de $+0^s,012$ por milímetro. As marchas determinadas pelas observações são reduzidas à pressão de 760 milímetros (marchas normais). Ao efeito da temperatura não é possível atender por ser inferior aos erros acidentais.

As pêndulas de tempo médio Riefler e Max Richter são providas de dois anéis que se podem suspender na haste do pêndulo; normalmente está colocado um só.

Pode-se assim, tirando o que está colocado ou pondo o outro, alterar a marcha da pêndula e variar-lhe a correcção num ou noutro sentido. O efeito destes anéis é de um décimo de segundo por cada minuto em que actuam.

A disposição foi imaginada pelo almirante Campos Rodrigues e aplicada às pêndulas no Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada) antes de virem para Lourenço Marques.

Uma destas pêndulas serve para sincronização do relógio público e a outra para dar a hora pelo telégrafo sem fios, e cada uma delas tem permanentemente um erro que neutraliza as perdas de tempo em linhas e *relais* do serviço em que está empregada.

As pêndulas Shortt servem para, por comparação cronográfica com a Strasser & Rohde, avaliar o erro da correcção desta, calculada por extrapolação, quando têm de ser longos os intervalos entre as observações de passagens meridianas. Em especial, a Shortt média destina-se a enviar a hora a particulares.

Estão a receber a hora assim enviada as casas de residência e instalações do Observatório.

As marchas das três pêndulas Strasser & Rohde, Riefler e Max Richter, correcções da sideral Strasser & Rohde, valores médios da pressão e da temperatura no intervalo das observações, etc., figuram no primeiro mapa publicado adiante; no segundo figuram as correcções e marchas das pêndulas Shortt e os valores dos pesos correctores permanentes, sob os quais trabalham; no terceiro figuram os valores das constantes do instrumento de passagens e do azimute da sua mira meridiana.

Relógio público. — Este relógio está instalado numa pequena casa no recinto do cais, próximo do edifício da Capitania do Porto. Tem mostrador de segundos que permite a comparação de cronómetros.

O relógio é sincronizado eléctricamente por uma das pêndulas de tempo médio do Observatório. O erro do relógio, em relação à pêndula, pode-se determinar até centésimos de segundo, por meio de cronógrafo, em qualquer minuto. A corrente de sincronização passa por dois galvanómetros, um no Observatório e outro junto do relógio, pela inspecção dos quais se pode ver em cada minuto se este erro está dentro dos limites toleráveis.

Este erro varia ligeiramente durante o dia, parece que por efeitos de pressão e temperatura, em volta de um valor médio a que chamaremos *equação do relógio*. O valor da equação depende de várias causas, entre as quais têm efeito predominante a intensidade da corrente sincronizadora e a amplitude da oscilação própria (sem sincronização) do pêndulo do relógio, dependendo esta última causa principalmente do estado dos óleos, sobretudo no eixo do tambor da corda.

Quando o erro do relógio em relação à pêndula difere, num ou noutro sentido, mais de três décimos de segundo

do valor da equação, a corrente sincronizadora deixa de ter efeito e corrige-se então o erro mecânicamente, suspendendo-se uns pesos especiais na haste do pêndulo.

Por uma afinação cuidadosa dos aparelhos de sincronização consegue-se que o valor da equação seja inferior ao décimo de segundo.

Sinal horário. — A hora é fornecida aos navios que frequentam o porto, de três em três horas, a partir da meia-noite, por uma lanterna colocada sobre o hangar E da ponte-cais Gorjão. Acende cinco minutos antes da hora e apaga à hora exacta. O seu funcionamento é feito automàticamente pelo relógio público.

A linha que vai do relógio à lanterna tem junto às lâmpadas desta uma derivação que vem ao Observatório; esta derivação está normalmente ligada a um galvanómetro registador, pela inspecção do qual se pode saber se a lanterna funcionou ou não. A derivação pode ligar-se a um cronógrafo para determinação directa do erro do sinal horário. O quarto mapa publicado adiante contém os erros do sinal do meio-dia e dá ideia do modo como decorreu este serviço. As interrupções que nele se notam são, quase sempre, devidas a cortes de corrente na Central Eléctrica dos Caminhos de Ferro, quando procedem a reparações de circuitos.

Transmissão da hora

Por telegrafia sem fios. — Continuou correndo com regularidade este serviço.

As horas de transmissão são: de dia, 8 a. m. T. M. de Greenwich; de noite, 7 p. m. T. M. de Greenwich.

O sistema de sinais empregados é o adoptado pela Conferência Internacional da Hora (Paris, 1912) com as modificações introduzidas pela Associação Astronómica Internacional em 1925; os sinais horários pròpriamente ditos são três (58^m, 59^m e 0^m) e consta cada um de seis *pontos* (55^s, 56^s, 57^s, 58^s, 59^s e 0^s). Estes sinais são automáticos. Cada sinal é precedido, para distinção, de uma série de outros sinais, a saber: o primeiro, de uma série de letras X desde 57^m0^s até 57^m50^s, feitos pelo operador do Observatório; o segundo, de cinco NN; e o terceiro de cinco GG, terminando cada uma destas letras numa dezena de segundos; estes NN e GG são feitos automàticamente, com *traços* de um segundo, *pontos* de um quarto de segundo e os intervalos entre os traços e pontos de cada letra de um segundo. Os erros do último sinal de cada série figuram no quinto mapa adiante publicado.

A transmissão foi feita pela estação de T. S. F., CRM5, de dia, simultâneamente em duas ondas, modelada de 600 m e contínua de 31,6 m; de noite só pela onda modulada de 600 m.

Continuou a transmissão da hora ao público, por intermédio do Rádio Clube de Moçambique, com sede em Lourenço Marques, que, ao meio-dia e às 21 horas, emite os 6 pontos do último sinal horário, nas ondas de 31,42 m, 60,85 m e 405 m.

Neste serviço, sobretudo no da transmissão da hora ao público, ainda se faz sentir a falta do cabo subterrâneo que antigamente ligava o Observatório com o Rádio Clube, na maior parte do trajecto; hoje esta ligação é feita, precàriamente, por linha aérea.

MAPAS

DAS

Marchas e correcções das pêndulas

DO

Azimute, inclinação, colimação do instrumento de passagens e azimute da sua mira

E DAS

Correcções dos sinais horários

Coordenadas geográficas do pilar do instrumento de passagens

Latitude	$25^{\circ}\ 58'\ 05'',50 \pm 0'',022$	S.
Longitude	$3^{2\circ}\ 35'\ 39'',4 \pm 0'',05$ $2^{h}\ 10^{m}\ 22^{s},63 \pm 0^{s}.003$	E. Gr.
Altitude aproximada	$59^{m},5$	

Correcção e marcha diurna da pêndula Strasser & Rohde n.° 207 (Tempo sideral) e marchas diurnas das pêndulas Riefler n.° 102 e Max Richter (Tempo médio)

1952	Observador	Número de estrelas observadas	Temperatura média no intervalo	Tempo sideral	Pêndula sideral — Strasser & Rohde			Tempo médio	Pêndulas médias			
									Max Richter		Riefler	
					Correcção	Marcha normal	Pesos correctores permanentes		Marcha	Pesos correctores permanentes	Marcha	Pesos correctores permanentes
			0	h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.	s.
Janeiro... 5,8	F. B.	6	27,7	04 10	+ 11,188	— 0,206	4,0	21 03	+ 0,012	1,5	+ 0,005	2,3
11,8	»	7	26,5	02 55	+ 9,935	— 0,240	»	19 24	— 0,025	»	— 0,071	»
17,8	»	7	27,5	03 20	+ 8,597	— 0,241	»	19 25	—	»	— 0,037	»
26,8	»	8	28,1	06 05	+ 8,217	— 0,045	3,8	21 35	+ 0,086	»	— 0,077	»
31,9	»	7	28,3	07 10	+ 7,888	— 0,079	»	22 20	+ 0,100	»	— 0,057	»
Fevereiro 10,8	»	10	27,2	06 40	+ 6,902	— 0,135	»	21 11	— 0,129	1,7	— 0,111	»
14,9	»	5	27,3	07 35	+ 6,789	— 0,042	»	21 50	— 0,119	»	— 0,089	»
19,7	»	7	28,2	05 10	+ 6,313	— 0,124	»	19 05	— 0,266	»	— 0,137	»
22,8	»	5	28,8	07 26	+ 5,921	— 0,139	»	21 03	— 0,187	1,6	— 0,164	»
29,8	»	7	27,7	08 00	+ 5,500	— 0,120	»	22 16	— 0,125	»	— 0,145	»
Março.... 3,7	»	9	27,2	05 45	+ 5,110	— 0,039	3,7	18 49	— 0,075	1,5	— 0,107	2,2
9,7	»	7	27,1	06 15	+ 4,938	— 0,058	»	18 55	— 0,082	»	— 0,022	»
13,8	»	5	27,9	07 00	+ 5,071	— 0,007	»	19 25	— 0,104	»	+ 0,025	»
18,8	»	7	27,4	09 10	+ 5,190	— 0,021	»	21 25	— 0,121	»	— 0,065	»
21,7	»	6	26,2	07 05	+ 4,932	— 0,123	»	18 59	— 0,374	»	— 0,187	»
23,7	»	7	26,8	06 50	+ 4,691	— 0,073	»	18 35	— 0,568	1,4	— 0,116	»
Abril..... 2,8	»	6	27,4	08 10	+ 4,400	— 0,052	»	19 16	— 0,001	1,2	— 0,100	»
9,7	»	7	26,6	08 20	+ 3,897	— 0,096	»	18 58	— 0,009	»	— 0,107	»
12,7	E. S.	6	26,1	08 05	+ 3,936	— 0,055	»	18 31	— 0,020	»	+ 0,057	»
19,7	»	6	25,5	08 50	+ 3,748	— 0,112	»	19 05	— 0,070	»	— 0,162	»
18,8	»	6	25,6	10 30	+ 3,424	— 0,123	»	20 33	— 0,039	»	— 0,170	»
21,8	»	7	25,2	10 50	+ 3,345	— 0,126	»	20 41	— 0,013	»	— 0,130	»
24,8	»	6	24,7	09 10	+ 3,194	— 0,125	»	18 50	— 0,010	»	— 0,150	»
27,8	»	7	24,5	11 00	+ 3,093	— 0,129	»	20 27	+ 0,075	»	— 0,144	»
Maio..... 1,7	»	6	24,4	09 15	+ 2,920	— 0,105	»	18 27	+ 0,002	»	— 0,054	2,1
4,7	»	5	24,8	09 30	+ 2,642	— 0,133	»	18 30	+ 0,110	»	— 0,017	»
9,7	»	6	24,9	10 20	+ 2,405	— 0,136	»	19 00	+ 0,062	»	— 0,012	»
13,8	»	7	23,5	12 10	+ 2,183	— 0,107	»	20 34	+ 0,034	»	— 0,106	»
17,7	»	7	23,5	10 35	+ 2,243	— 0,075	»	18 44	— 0,015	1,3	— 0,025	»
20,8	»	7	23,3	12 20	+ 2,158	— 0,108	»	20 17	+ 0,003	»	— 0,007	»
25,8	»	6	23,0	12 50	+ 2,109	— 0,101	»	20 27	— 0,024	»	— 0,018	»
30,8	»	6	22,3	13 10	+ 1,996	— 0,126	»	20 27	+ 0,008	»	— 0,050	»
Junho.... 3,7	»	7	—	10 50	+ 1,908	—	»	17 52	+ 0,059	»	— 0,088	»
4,7	»	7	22,2	10 35	+ 1,926	— 0,159	»	17 34	+ 0,040	»	— 0,020	»
6,8	»	7	21,8	13 55	+ 1,889	— 0,160	»	20 44	— 0,014	»	— 0,089	»
10,7	»	5	21,6	12 20	+ 1,727	— 0,107	»	18 54	— 0,051	»	— 0,117	»
13,8	»	6	21,6	12 50	+ 31,611	— 0,147	»	19 13	— 0,084	»	— 0,114	»
17,7	»	7	21,8	12 35	+ 31,643	— 0,124	»	18 42	— 0,048	»	— 0,053	»
21,7	»	6	21,9	12 45	+ 31,720	— 0,099	»	18 36	— 0,105	»	— 0,050	»
24,7	»	7	—	14 45	+ 31,717	— 0,113	»	20 24	— 0,156	»	— 0,166	»
27,8	»	5	20,8	15 05	+ 31,519	— 0,170	»	20 32	— 0,137	»	— 0,030	»
30,8	»	6	21,6	16 00	+ 31,675	— 0,075	»	21 15	— 0,089	»	— 0,023	»
Julho.... 3,7	»	5	21,5	12 45	+ 31,735	— 0,119	»	17 49	— 0,148	»	— 0,067	»
7,7	»	6	20,8	14 00	+ 31,582	— 0,176	»	18 48	— 0,148	»	— 0,153	»
12,7	»	7	20,9	13 30	+ 3,048	— 0,168	»	17 58	— 0,139	»	— 0,061	»
16,8	»	5	21,2	16 10	+ 2,689	— 0,200	»	20 22	— 0,161	»	— 0,036	»
19,7	»	7	21,6	14 10	+ 2,320	— 0,193	»	18 10	— 0,205	»	— 0,076	»
22,7	»	5	21,5	14 20	+ 2,337	— 0,127	»	18 08	— 0,157	»	— 0,043	»
25,7	»	7	20,8	15 20	+ 2,013	— 0,191	»	18 57	— 0,185	»	— 0,148	»
30,7	»	6	20,9	14 50	+ 1,851	— 0,183	»	18 07	— 0,160	»	— 0,111	»
Agosto... 5,7	»	7	20,8	15 30	+ 1,262	— 0,201	»	18 23	— 0,239	»	— 0,114	»
9,7	»	6	22,2	16 00	+ 1,173	— 0,108	»	18 38	— 0,185	»	+ 0,030	»
13,8	»	7	21,8	18 45	+ 0,937	— 0,133	»	21 07	— 0,108	1,2	— 0,069	»
16,7	»	7	21,8	16 20	+ 0,780	— 0,159	»	18 30	— 0,117	»	— 0,006	»
19,7	»	7	21,8	16 20	+ 0,528	— 0,131	»	18 18	— 0,054	»	— 0,050	»
23,8	»	6	22,4	18 40	+ 0,335	— 0,124	»	20 22	— 0,088	»	— 0,020	»
27,7	»	6	22,7	16 45	— 0,261	— 0,170	»	18 11	— 0,177	»	— 0,134	»
31,7	»	7	22,7	17 20	— 0,511	— 0,120	»	18 28	— 0,067	»	— 0,018	»
Setembro 5,8	»	6	22,4	19 15	— 0,922	— 0,145	»	20 05	— 0,132	»	— 0,104	»
10,7	»	6	23,6	17 55	— 1,325	— 0,127	»	18 26	— 0,117	»	— 0,053	»
14,8	»	6	23,8	19 50	— 1,676	— 0,102	»	20 06	— 0,157	»	— 0,105	»
18,8	»	7	22,6	19 50	— 2,046	— 0,171	»	19 49	— 0,206	»	— 0,122	»
22,7	»	7	21,4	18 40	— 2,254	— 0,174	»	18 40	— 0,099	»	— 0,025	»
Outubro.. 1,7	»	8	23,2	19 05	— 3,219	— 0,141	»	18 15	— 0,123	»	— 0,021	»
6,7	»	6	23,7	19 35	— 3,280	— 0,109	»	18 23	— 0,185	»	+ 0,056	»
9,7	»	6	23,5	19 55	— 3,376	— 0,121	»	18 32	— 0,160	»	+ 0,080	»
18,7	»	8	24,1	20 40	— 4,024	— 0,122	»	18 41	— 0,089	1,1	— 0,012	»
21,7	»	6	25,1	20 35	— 3,861	— 0,034	»	18 24	— 0,131	»	+ 0,097	»
Novembro 13,8	»	9	25,6	23 50	— 4,565	— 0,075	»	20 08	—	»	—	»
16,8	»	7	23,3	00 10	— 4,719	— 0,148	»	20 16	+ 0,007	»	+ 0,060	»
19,8	»	6	24,8	00 15	— 5,009	— 0,094	»	20 10	— 0,003	»	— 0,040	»
27,8	»	6	25,6	00 50	— 5,428	— 0,073	»	20 23	— 0,279	1,0	— 0,071	»
Dezembro 4,7	»	7	25,8	00 10	— 5,581	— 0,056	»	19 06	— 0,208	»	—	»
11,8	»	6	25,5	02 00	— 5,944	— 0,084	»	20 28	— 0,473	0,7	— 0,981	»
15,8	»	7	25,1	02 10	— 6,242	— 0,109	»	20 22	— 0,244	»	— 0,075	»
21,8	»	6	25,8	02 50	— 6,548	— 0,074	»	20 38	— 0,295	»	— 0,122	»

Correcções e marchas diurnas das pêndulas Shortt n.º 25 (Tempo sideral) e n.º 26 (Tempo médio)

1952		Shortt sideral n.º 25				Shortt média n.º 26			
		Tempo sideral	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes	Tempo médio	Correcção	Marcha	Pesos correctores permanentes
		h. m.	s.	s.	s.	h. m.	s.	s.	s.
Janeiro	5,8	03 58	— 45,31	— 0,084	18,1	20 51	— 0,78	— 0,142	15,3
	11,8	03 17	— 46,09	— 0,130	»	19 44	+ 0,14	— 0,181	»
	17,8	03 40	— 47,00	— 0,151	»	19 45	— 0,98	— 0,187	»
	26,8	05 19	— 47,98	— 0,108	»	20 48	— 0,20	— 0,134	»
	31,9	07 32	— 48,43	— 0,098	»	20 42	— 0,79	— 0,116	»
Fevereiro	10,8	06 20	— 49,72	— 0,125	»	20 50	— 0,39	— 0,161	»
	14,9	07 55	— 50,21	— 0,120	»	22 10	+ 1,05	— 0,136	»
	19,7	05 46	— 50,93	— 0,147	»	19 40	+ 0,38	— 0,139	»
	22,8	07 22	— 51,39	— 0,150	»	21 04	— 0,09	— 0,154	»
	29,8	07 26	— 52,40	— 0,144	»	20 42	— 0,87	— 0,112	»
Março	3,8	06 31	— 52,81	— 0,140	»	19 33	— 1,25	— 0,129	»
	9,7	06 39	— 53,68	— 0,145	»	19 19	— 0,11	— 0,144	»
	13,8	07 22	— 54,15	— 0,117	»	19 45	— 0,40	— 0,072	»
	18,8	08 41	— 54,68	— 0,105	»	20 45	— 0,92	— 0,103	»
	21,8	07 37	— 55,21	— 0,179	»	19 28	— 1,45	— 0,180	»
	23,7	07 14	— 55,55	— 0,172	»	18 57	— 1,74	— 0,146	»
Abril	2,8	08 35	— 56,81	— 0,126	»	18 40	— 1,12	— 0,138	»
	9,7	08 29	— 57,83	— 0,146	»	19 06	— 0,05	— 0,133	»
	12,7	08 26	— 58,08	— 0,083	»	18 51	— 0,41	— 0,120	»
	15,8	09 09	— 58,43	— 0,116	»	19 23	— 0,97	— 0,185	»
	18,8	10 42	+ 1,22	— 0,114	»	—	—	—	»
	21,8	10 51	+ 0,83	— 0,130	»	20 42	— 0,21	— 0,205	»
	24,7	09 23	+ 0,49	— 0,116	»	19 02	— 0,84	— 0,215	»
	27,8	11 16	+ 0,17	— 0,104	»	20 44	+ 0,50	— 0,215	»
Maio	1,4	09 16	— 0,28	— 0,115	»	18 28	— 0,44	— 0,241	»
	4,7	09 34	— 0,58	— 0,100	»	18 34	— 1,19	— 0,250	»
	9,8	10 34	— 1,01	— 0,085	»	19 14	— 0,46	— 0,253	»
	13,8	12 11	— 1,36	— 0,086	»	20 35	+ 0,53	— 0,249	»
	17,7	10 47	— 1,68	— 0,081	»	18 55	— 0,48	— 0,257	»
	20,8	12 46	— 1,99	— 0,101	»	20 41	+ 0,66	— 0,280	»
	25,8	12 44	— 2,44	— 0,090	»	20 21	— 0,79	— 0,291	»
	30,8	—	—	—	»	20 46	— 0,06	— 0,254	»
Junho	3,7	10 50	+ 2,11	—	»	17 51	— 1,23	— 0,302	»
	4,7	10 50	+ 2,02	— 0,090	»	17 48	— 1,56	— 0,331	»
	6,8	14 00	+ 1,87	— 0,070	»	20 49	— 2,18	— 0,287	»
	10,8	12 44	+ 1,54	— 0,036	»	19 23	+ 0,63	— 0,302	»
	13,7	12 48	+ 1,21	— 0,103	»	19 10	— 0,40	— 0,344	»
	17,7	12 46	+ 0,76	— 0,113	»	18 52	+ 0,27	— 0,333	»
	21,7	12 59	+ 0,36	— 0,100	»	18 49	— 1,05	— 0,330	»
	24,8	15 05	0,00	— 0,117	»	20 43	— 2,23	— 0,382	»
	27,8	15 19	— 0,33	— 0,110	»	20 44	+ 0,01	— 0,353	»
	30,8	16 16	— 0,56	— 0,076	»	21 30	— 0,17	— 0,290	»
Julho	3,7	12 46	— 0,86	— 0,105	»	17 49	+ 0,84	— 0,348	»
	7,7	14 20	— 1,23	— 0,091	»	19 08	— 0,62	— 0,360	»
	12,7	13 38	— 1,66	— 0,087	»	18 06	— 0,42	— 0,363	»
	16,8	16 38	— 2,11	— 0,109	»	20 49	+ 0,04	— 0,374	»
	19,7	14 06	— 2,44	— 0,104	»	18 04	— 1,05	— 0,378	»
	22,7	14 21	— 2,63	— 0,063	»	18 08	+ 0,02	— 0,310	»
	25,7	15 28	— 2,95	— 0,105	»	19 04	— 1,08	— 0,362	»
	30,7	16 34	— 3,45	— 0,099	»	17 50	— 0,88	— 0,361	»
Agosto	5,7	15 41	— 4,14	— 0,116	»	18 34	+ 0,85	— 0,376	»
	9,7	16 17	— 4,51	— 0,092	»	18 53	— 0,55	— 0,349	»
	13,8	19 20	— 4,92	— 0,099	»	21 41	0,00	— 0,352	»
	16,7	16 32	— 5,24	— 0,111	»	18 42	— 1,03	— 0,358	»
	19,7	16 33	— 5,47	— 0,077	»	18 30	+ 0,02	— 0,318	»
	23,8	18 59	— 5,84	— 0,090	»	20 41	— 1,28	— 0,318	»
	27,7	16 44	— 6,42	— 0,145	»	18 11	+ 1,22	— 0,375	»
	31,7	17 33	— 6,74	— 0,079	»	18 44	— 0,12	— 0,333	»
Setembro	5,8	19 39	— 7,12	— 0,075	»	20 30	+ 0,52	— 0,268	»
	10,7	17 52	— 7,47	— 0,065	»	18 24	— 0,84	— 0,277	»
	14,8	20 00	— 7,79	— 0,086	»	20 14	+ 0,04	— 0,275	»
	18,8	20 03	— 8,31	— 0,130	»	20 04	— 1,06	— 0,275	»
	22,7	18 50	— 8,46	— 0,038	»	18 33	+ 0,05	— 0,201	»
Outubro	1,7	19 49	— 9,12	— 0,073	»	18 52	— 0,29	— 0,196	»
	6,7	19 59	— 9,46	— 0,068	»	18 48	— 1,35	— 0,212	»
	9,7	20 19	— 9,67	— 0,070	»	18 55	— 0,02	— 0,223	»
	18,7	21 04	— 10,50	— 0,092	»	19 06	— 2,10	— 0,231	»
	21,4	20 55	— 10,58	— 0,027	»	18 43	— 2,62	— 0,173	»
Novembro	15,8	01 24	— 24,26	—	»	20 42	— 1,55	—	»
	16,8	00 38	— 24,45	— 0,063	»	20 42	— 2,07	— 0,173	»
	19,8	00 35	— 24,69	— 0,080	»	20 28	— 2,64	— 0,191	»
	27,8	01 12	— 25,43	— 0,092	»	20 34	— 0,10	— 0,182	»
Dezembro	4,7	00 21	— 26,06	— 0,090	»	19 15	+ 0,82	— 0,156	»
	11,8	02 15	— 26,80	— 0,104	»	20 43	— 0,49	— 0,186	»
	15,8	02 10	— 27,16	— 0,090	»	20 33	+ 0,91	?	»
	21,8	02 50	— 27,75	— 0,098	»	20 43	— 0,18	— 0,181	»

Nota. — A temperatura, na câmara subterrânea, a 4 metros de profundidade, onde trabalham as pêndulas, tem um valor médio anual de 25°,8 Celsius e a sua amplitude, durante o ano, não ultrapassa os 5°,5 Celsius. A pressão, dentro das pêndulas, tem um valor constante de cerca de 2 centímetros.

Azimute, inclinação, colimação do instrumento de passagens (Bamberg n.° 2.836) e azimute da sua mira

a — azimute do instrumento. **M** — azimute da mira. *b* — inclinação. *c* — colimação.

1952	Observador	Estrelas observadas		*a*		M — *a*	M		*b*	*c*
		Nome das circumpolares	Número de estrelas horárias	Circumpolares	Gráfico Campos Rodrigues		Circumpolares	Gráfico Campos Rodrigues		
					s.	s.		s.	s.	s.
Janeiro... 5,8	F. B.	—	6	—	+ 0,238	— 0,696	-	— 0,458	— 0,094	+ 0,722
11,7	»	—	7	—	+ 0,236	— 0,725	-	— 0,489	— 0,126	+ 0,772
17,8	»	—	7	—	+ 0,228	— 0,745	-	— 0,517	— 0,147	+ 0,794
26,8	»	—	8	—	+ 0,236	— 0,698	-	— 0,462	— 0,162	+ 0,632
31,9	»	—	7	—	+ 0,346	— 0,857	-	— 0,511	— 0,010	+ 0,529
Fevereiro 10,8	»	—	10	—	+ 0,312	— 0,887	-	— 0,575	— 0,010	+ 0,553
14,9	»	—	5	—	+ 0,318	— 0,868	-	— 0,550	— 0,044	+ 0,643
19,7	»	—	7	—	+ 0,328	— 0,870	-	— 0,542	— 0,061	+ 0,632
22,8	»	—	5	—	+ 0,316	— 0,976	-	— 0,660	— 0,055	+ 0,655
29,8	»	—	7	—	+ 0,393	— 1,006	-	— 0,613	— 0,046	+ 0,585
Março 3,7	»	—	9	—	+ 0,336	— 0,944	-	— 0,608	— 0,042	+ 0,627
9,7	»	—	7	—	+ 0,255	— 0,972	-	— 0,717	— 0,042	+ 0,672
13,8	»	—	5	—	+ 0,335	— 0,985	-	— 0,650	— 0,023	+ 0,683
18,8	»	—	7	—	+ 0,384	— 0,991	-	— 0,607	— 0,002	+ 0,565
21,7	»	—	6	—	+ 0,402	— 1,029	-	— 0,627	+ 0,002	+ 0,600
23,7	»	—	7	—	+ 0,383	— 0,930	-	— 0,547	+ 0,002	+ 0,655
Abril..... 2,8	»	—	6	—	+ 0,410	— 0,998	-	— 0,588	+ 0,023	+ 0,647
9,7	»	—	7	—	+ 0,414	— 0,908	-	— 0,494	+ 0,036	+ 0,558
12,7	E. S.	—	6	—	+ 0,370	— 1,026	-	— 0,656	+ 0,069	+ 0,537
15,7	»	—	6	—	+ 0,418	— 0,966	-	— 0,548	+ 0,084	+ 0,624
18,8	»	—	6	—	+ 0,372	— 1,034	-	— 0,662	+ 0,067	+ 0,546
21,8	»	—	7	—	+ 0,340	— 1,049	-	— 0,709	+ 0,071	+ 0,507
24,7	»	—	6	—	+ 0,380	— 0,997	-	— 0,617	+ 0,086	+ 0,593
27,8	»	—	7	—	+ 0,322	— 0,966	-	— 0,646	+ 0,097	+ 0,522
Maio 1,7	»	—	6	—	+ 0,344	— 0,965	-	— 0,621	+ 0,126	+ 0,548
4,7	»	—	5	—	+ 0,305	— 1,004	-	— 0,699	+ 0,105	+ 0,576
9,7	»	—	6	—	+ 0,310	— 0,983	-	— 0,673	+ 0,130	+ 0,397
13,8	»	—	7	—	+ 0,368	— 1,044	-	— 0,676	+ 0,169	+ 0,501
17,7	»	—	7	—	+ 0,395	— 1,016	-	— 0,621	+ 0,182	+ 0,447
20,8	»	—	7	—	+ 0,432	— 0,907	-	— 0,475	+ 0,193	+ 0,476
25,8	»	—	6	—	+ 0,445	— 0,834	-	— 0,389	+ 0,252	+ 0,474
30,8	»	—	6	—	+ 0,305	— 0,756	-	— 0,451	+ 0,311	+ 0,435
Junho 3,7	»	—	7	—	+ 0,304	— 0,830	-	— 0,526	+ 0,332	+ 0,475
4,7	»	—	7	—	+ 0,069	— 0,809	-	— 0,740	— 0,019	+ 0,511
6,8	»	—	7	—	+ 0,224	— 0,800	-	— 0,577	— 0,040	+ 0,325
10,7	»	—	5	—	+ 0,282	— 0,845	-	— 0,563	— 0,013	+ 0,417
13,8	»	—	6	—	+ 0,268	— 0,893	-	— 0,625	— 0,024	+ 0,428
17,7	»	—	7	—	+ 0,310	— 0,891	-	— 0,581	— 0,001	+ 0,457
21,7	»	—	6	—	+ 0,252	— 0,799	-	— 0,547	+ 0,007	+ 0,472
24,8	»	—	7	—	+ 0,248	— 0,963	-	— 0,715	+ 0,008	+ 0,394
27,8	»	—	5	—	+ 0,216	— 1,029	-	— 0,813	+ 0,008	+ 0,518
30,8	»	—	6	—	+ 0,310	— 1,028	-	— 0,718	— 0,010	+ 0,435
Julho..... 3,7	»	—	5	—	+ 0,257	— 1,003	-	— 0,746	+ 0,025	+ 0,510
7,7	»	—	6	—	+ 0,187	— 0,927	-	— 0,740	+ 0,045	+ 0,509
12,7	»	—	7	—	+ 0,312	— 0,924	-	— 0,612	+ 0,013	+ 0,529
16,8	»	—	5	—	+ 0,203	— 1,054	-	— 0,846	+ 0,044	+ 0,365
19,7	»	—	7	—	+ 0,220	— 0,947	-	— 0,727	+ 0,044	+ 0,416
22,7	»	—	5	—	+ 0,306	— 0,965	-	— 0,689	+ 0,040	+ 0,406
25,7	»	—	7	—	+ 0,252	— 0,919	-	— 0,667	+ 0,047	+ 0,658
30,7	»	—	6	—	+ 0,343	— 0,912	-	— 0,569	+ 0,055	+ 0,545
Agosto.... 5,7	»	—	7	—	+ 0,305	— 0,944	-	— 0,639	+ 0,073	+ 0,575
9,7	»	—	6	—	+ 0,403	— 0,995	-	— 0,592	+ 0,069	+ 0,452
13,8	»	—	7	—	+ 0,388	— 0,869	-	— 0,481	+ 0,050	+ 0,476
16,7	»	—	7	—	+ 0,262	— 0,878	-	— 0,616	+ 0,057	+ 0,564
19,7	»	—	7	—	+ 0,263	— 0,900	-	— 0,637	+ 0,074	+ 0,691
23,8	»	—	6	—	+ 0,298	— 0,785	-	— 0,483	+ 0,034	+ 0,670
27,7	G. G.	—	6	—	+ 0,327	— 0,816	-	— 0,489	+ 0,013	+ 0,727
31,7	»	—	7	—	+ 0,400	— 0,879	-	— 0,479	+ 0,036	+ 0,641
Setembro.. 5,8	»	—	6	—	+ 0,404	— 0,789	-	— 0,385	— 0,002	+ 0,672
10,7	»	—	6	—	+ 0,325	— 0,807	-	— 0,482	+ 0,006	+ 0,789
14,7	»	—	6	—	+ 0,318	— 0,736	-	— 0,418	— 0,004	+ 0,553
18,8	»	—	7	—	+ 0,228	— 0,844	-	— 0,616	— 0,029	+ 0,589
22,7	»	—	7	—	+ 0,359	— 0,797	-	— 0,438	+ 0,027	+ 0,511
Outubro .. 1,7	»		8	—	+ 0,340	— 0,738	-	— 0,398	— 0,034	+ 0,684
6,7	»	—	6	—	+ 0,386	— 0,710	-	— 0,324	— 0,019	+ 0,620
9,7	»	—	6	—	+ 0,344	— 0,769	-	— 0,425	— 0,021	+ 0,721
18,7	»	—	8	—	+ 0,336	— 0,721	-	— 0,385	— 0,036	+ 0,634
21,7	»	—	6	—	+ 0,245	— 0,770	-	— 0,525	— 0,023	+ 0,720
Novembro 13,8	»	—	9	—	+ 0,427	— 0,911	-	— 0,484	+ 0,004	+ 0,556
16,8	»	—	7	—	+ 0,553	— 0,910	-	— 0,357	— 0,028	+ 0,865
19,8	»	—	6	—	+ 0,244	— 0,082	-	— 0,326	+ 0,025	+ 0,706
27,8	»	—	6	—	+ 0,292	— 0,075	-	— 0,367	— 0,013	+ 0,655
Dezembro 4,7	»	—	7	—	+ 0,230	— 0,216	-	— 0,446	— 0,017	+ 0,635
11,8	»	—	6	—	+ 0,282	— 0,145	-	— 0,427	— 0,037	+ 0,580
15,8	»	—	7	—	+ 0,371	— 0,086	-	— 0,457	— 0,051	+ 0,581
21,8	»	—	6	—	+ 0,257	— 0,108	-	— 0,365	— 0,046	+ 0,776

SINAL HORÁRIO

DO PORTO DE LOURENÇO MARQUES

Hora a que apagou a lanterna — Sinal do meio-dia

(Em tempo médio civil do meridiano 30° E. Gr.)

1952 — Dias	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0	h m s 12.0.0
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	+ 0,06	— 0,11	— 0,07	+ 0,36	— 3,66	—	+ 0,57	+ 0,13	—	+ 0,16	—	+ 0,02
2	+ 0,79	— 0,46	— 0,04	+ 0,43	+ 0,09	—	+ 0,34	+ 0,12	—	+ 0,03	— 0,12	— 0,13
3	+ 0,02	— 0,01	— 0,26	+ 0,44	+ 0,06	—	+ 0,17	— 0,04	—	+ 0,10	— 0,15	— 0,01
4	+ 0,03	— 0,09	+ 0,08	— 0,18	+ 0,05	—	+ 0,14	— 0,28	+ 0,91	+ 0,06	— 0,27	— 0,04
5	+ 0,51	— 0,17	— 0,12	+ 0,22	+ 0,07	+ 0,37	+ 0,08	0,00	—	+ 0,14	— 0,25	— 0,07
6	— 0,17	— 7,04	— 0,13	+ 0,15	+ 0,03	+ 0,21	— 0,06	— 0,17	+ 0,40	+ 0,06	— 0,33	— 0,19
7	— 0,54	—	+ 0,06	— 0,10	— 0,19	+ 0,01	— 0,09	— 0,55	—	— 0,07	— 0,37	— 0,19
8	— 0,26	—	+ 0,13	— 0,21	— 0,40	+ 0,05	+ 0,29	+ 0,62	—	— 0,04	— 0,61	— 0,17
9	+ 0,13	—	0,00	— 0,26	— 0,23	+ 0,08	+ 0,07	+ 0,73	—	— 0,16	— 0,58	— 0,22
10	+ 0,62	—	— 0,04	+ 0,12	—	+ 0,25	+ 0,12	+ 0,45	—	+ 0,41	— 0,67	— 0,34
11	+ 0,07	—	+ 0,28	+ 0,15	—	+ 0,13	+ 0,21	+ 0,32	—	+ 0,29	— 0,71	— 0,34
12	+ 0,27	—	+ 0,25	+ 0,18	— 0,19	— 0,02	+ 0,54	+ 0,31	—	+ 0,01	— 0,15	— 0,11
13	+ 0,36	—	+ 0,27	+ 0,27	+ 0,31	0,00	+ 0,44	+ 0,01	—	— 0,11	— 0,04	— 0,13
14	+ 0,34	—	+ 0,07	— 0,06	— 0,21	+ 0,08	+ 0,33	+ 0,20	—	— 0,11	+ 0,01	— 0,26
15	+ 0,09	—	+ 0,17	+ 0,04	+ 0,17	— 0,01	+ 0,27	+ 0,06	+ 0,04	— 0,10	+ 0,06	— 0,27
16	— 0,11	—	— 1,13	+ 0,18	— 0,07	— 0,07	— 0,09	+ 0,05	— 0,09	— 0,28	+ 0,44	— 0,09
17	— 2,16	—	+ 0,01	+ 0,16	+ 0,38	0,00	+ 0,24	— 0,06	— 0,49	— 0,05	— 0,11	— 0,18
18	+ 0,04	—	+ 0,09	0,00	— 4,37	— 0,23	+ 0,32	— 0,05	— 0,34	— 0,03	— 0,05	— 0,11
19	+ 0,22	—	+ 0,19	+ 0,18	— 0,03	+ 0,24	+ 0,39	+ 0,38	+ 0,12	+ 0,03	+ 0,02	— 0,04
20	— 2,07	—	— 0,07	0,00	+ 0,21	+ 0,24	+ 0,39	+ 0,30	— 0,20	+ 0,11	+ 0,07	— 0,04
21	— 2,06	— 0,23	— 0,23	+ 0,07	— 0,37	+ 0,20	— 0,37	— 0,58	— 0,14	+ 0,27	+ 0,96	— 0,11
22	— 0,11	— 0,26	— 1,25	+ 0,14	+ 0,16	+ 0,91	+ 0,46	—	— 0,18	+ 0,46	+ 0,02	— 0,09
23	— 0,41	+ 0,06	+ 3,06	— 0,08	+ 0,42	+ 0,16	+ 0,05	—	+ 0,22	— 0,36	+ 0,08	— 0,40
24	— 1,93	+ 0,07	+ 0,04	— 0,01	— 0,12	+ 0,48	+ 0,19	—	— 1,31	— 0,10	+ 0,05	— 0,34
25	+ 0,11	+ 0,04	0,00	+ 0,10	— 0,16	+ 0,20	+ 0,08	—	+ 0,10	— 0,15	+ 0,15	— 0,21
26	— 0,12	+ 0,03	+ 0,09	+ 0,04	+ 0,16	— 0,05	+ 0,13	—	+ 0,26	— 0,19	+ 0,20	+ 0,14
27	+ 0,18	+ 0,07	0,00	+ 0,09	+ 0,34	+ 0,33	+ 0,18	—	+ 0,21	— 0,36	+ 0,08	— 1,14
28	— 0,29	+ 0,07	— 0,43	+ 0,01	— 0,55	+ 0,33	+ 0,18	—	+ 0,40	— 0,23	— 0,07	+ 0,01
29	+ 0,08	+ 0,08	+ 0,13	+ 0,10	—	+ 0,62	— 2,54	—	+ 0,11	— 0,42	— 0,24	+ 0,07
30	+ 0,19	—	+ 0,21	+ 0,18	— 0,15	— 0,26	+ 0,04	—	+ 0,22	— 0,31	— 0,06	—
31	— 0,04	—	— 1,95	—	—	—	+ 0,19	—	—	— 0,33	—	+ 0,22

Nota. — As lacunas que aparecem neste mapa, de 7 a 20 de Fevereiro, de 10, 11 e 29 de Maio, de 22 de Agosto a 3 de Setembro e de 7 a 14 de Setembro, foram motivadas por reparações e regulações do electro-íman do relógio da hora oficial que comanda a lanterna.

SINAL HORÁRIO

Pela telegrafia sem fios — Hora do fim do último sinal de cada série

(Em tempo médio do meridiano 30° E. Gr.)

1952 — Dias	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s
	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0	10.0.0	21.0.0
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	—0,02	—0,04	—0,11	—0,02	—0,02	+0,06	+0,18	+0,15	+0,03	+0,10	—0,00	—0,01	+0,21	—0,05	—0,04	—0,05	+0,01	—0,02	—0,19	0,00	—0,21	—0,32	+0,06	+0,04
2	—0,01	—0,03	—0,09	—0,09	+0,05	—0,01	+0,17	+0,16	+0,01	—0,01	-	—0,12	—0,07	—0,17	—0,05	—0,05	—0,03	—0,06	+0,02	+0,04	-	—0,38	+0,07	+0,08
3	—0,03	—0,03	—0,15	—0,18	—0,05	—0,04	—0,03	—0,03	—0,18	—0,07	+0,26	+0,01	—0,09	—0,13	—0,05	—0,05	—0,09	-	+0,04	+0,07	—0,37	-	+0,11	+0,11
4	—0,01	—0,00	—0,20	—0,20	—0,01	—0,02	—0,02	—0,02	—0,06	—0,05	—0,01	+0,04	—0,04	—0,10	—0,08	—0,10	—0,09	—0,10	+0,07	+0,11	—0,26	—0,41	+0,10	+0,10
5	+0,02	+0,01	—0,24	—0,27	—0,03	0,00	—0,13	—0,13	—0,01	—0,01	+0,02	+0,01	—0,09	—0,12	—0,08	—0,12	—0,11	—0,17	+0,11	+0,15	+0,37	—0,43	—0,03	—0,22
6	—0,02	—0,03	—0,30	—0,35	—0,03	—0,03	—0,16	—0,18	—0,01	0,00	+0,03	+0,02	—0,17	—0,15	+0,05	+0,10	—0,22	+0,01	+0,11	+0,21	—0,43	—0,47	—0,04	—0,13
7	—0,02	—0,07	—0,36	—0,37	—0,07	—0,05	—0,07	—0,02	—0,01	+0,04	0,00	+0,03	—0,21	—0,26	+0,16	+0,17	+0,03	+0,01	—0,14	—0,15	—0,47	—0,45	—0,06	—0,10
8	—0,08	—0,10	—0,07	—0,08	—0,08	—0,08	—0,03	—0,05	0,00	—0,01	+0,03	+0,03	—0,01	0,00	—0,22	+0,29	+0,04	+0,05	-	—0,01	—0,49	—0,45	—0,09	—0,11
9	—0,10	—0,13	—0,08	—0,07	—0,11	—0,16	—0,02	—0,09	—0,02	+0,01	+0,05	+0,03	+0,02	+0,02	+0,32	+0,25	+0,07	+0,02	—0,04	0,00	—0,38	—0,40	—0,13	—0,19
10	—0,17	—0,19	—0,09	—0,20	+0,03	+0,05	+0,02	+0,05	+0,03	+0,03	+0,08	+0,06	+0,05	+0,09	—0,12	—0,04	+0,10	+0,08	—0,02	—0,01	—0,12	—0,33	—0,03	—0,14
11	—0,20	—0,19	+0,05	+0,09	+0,09	+0,10	+0,04	+0,07	+0,01	+0,05	—0,01	—0,03	+0,05	+0,05	—0,05	—0,02	+0,01	+0,02	—0,01	+0,01	—0,37	—0,40	—0,16	—0,13
12	+0,01	—0,02	+0,13	+0,17	+0,04	+0,03	+0,12	+0,13	+0,08	-	—0,06	—0,09	+0,12	—0,03	—0,05	—0,10	+0,02	+0,04	0,00	0,00	—0,40	—0,40	—0,01	—0,07
13	—0,01	+0,01	+0,21	+0,25	—0,01	—0,08	—0,01	—0,06	-	+0,17	—0,09	—0,15	0,00	—0,03	—0,10	—0,06	+0,05	+0,05	—0,11	0,00	—0,25	—0,31	—0,04	—0,06
14	0,00	+0,02	+0,29	+0,32	—0,01	—0,01	—0,10	—0,17	+0,16	+0,07	+0,02	+0,01	—0,02	—0,06	0,00	—0,03	+0,08	+0,10	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,06	—0,07
15	+0,04	—0,02	0,00	—0,03	—0,04	—0,03	—0,03	+0,07	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	—0,09	—0,13	—0,02	—0,07	—0,07	—0,15	—0,03	—0,02	—0,10	—0,08	—0,07	—0,10
16	0,00	—0,03	—0,15	—0,16	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	+0,09	+0,07	+0,06	+0,06	—0,12	—0,11	—0,07	—0,06	—0,14	—0,13	—0,01	—0,01	—0,19	—0,21	+0,02	+0,03
17	-	—0,02	—0,20	—0,25	—0,07	—0,03	—0,04	-	+0,09	+0,17	+0,08	+0,09	0,00	0,00	0,00	+0,03	—0,24	—0,26	—0,02	+0,01	+0,02	+0,02	+0,06	+0,06
18	+0,14	—0,01	—0,28	—0,33	—0,06	—0,01	—0,04	—0,03	—0,03	—0,02	+0,05	+0,02	+0,03	—0,01	+0,04	+0,03	—0,32	—0,26	—0,01	—0,02	+0,01	+0,04	+0,11	+0,10
19	—0,03	+0,01	—0,19	-	—0,05	—0,08	0,00	—0,02	—0,04	—0,02	+0,05	+0,01	+0,01	+0,02	+0,09	+0,08	0,00	—0,02	+0,06	+0,11	+0,07	+0,09	+0,12	+0,14
20	—0,01	+0,01	—0,01	—0,14	—0,08	—0,10	+0,02	+0,01	—0,09	—0,07	+0,07	+0,06	+0,01	+0,09	+0,01	+0,03	—0,01	—0,02	+0,15	+0,19	—0,09	+0,02	+0,16	+0,05
21	—0,02	0,00	—0,02	-	—0,11	—0,10	+0,01	—0,02	—0,01	+0,02	+0,07	+0,08	+0,10	+0,14	0,00	+0,02	—0,03	—0,02	+0,22	—0,02	+0,05	—0,02	—0,02	—0,11
22	—0,03	+0,02	+0,01	—0,03	+0,02	+0,07	+0,01	-	+0,01	0,00	+0,02	+0,01	+0,17	+0,22	+0,03	+0,03	—0,02	—0,02	—0,03	—0,07	+0,04	+0,08	—0,02	0,00
23	—0,03	0,00	-	+0,01	0,00	—0,02	—0,02	—0,02	+0,07	+0,09	—0,06	+0,01	—0,03	—0,07	+0,03	+0,01	+0,01	+0,03	—0,06	—0,09	+0,06	+0,08	+0,06	+0,03
24	—0,03	0,00	+0,04	+0,07	—0,01	—0,03	+0,01	+0,04	+0,08	+0,06	—0,04	—0,04	—0,09	—0,15	—0,02	—0,05	+0,04	+0,06	—0,09	—0,12	+0,11	+0,09	+0,05	+0,05
25	—0,04	0,00	+0,04	+0,05	+0,02	+0,03	+0,01	+0,06	+0,02	+0,09	—0,03	—0,06	—0,15	—0,17	—0,09	—0,07	+0,11	+0,20	—0,12	—0,16	+0,12	+0,11	+0,09	+0,07
26	—0,07	—0,01	+0,06	+0,08	+0,07	+0,05	+0,02	—0,01	—0,01	-	—0,04	—0,13	+0,02	+0,02	—0,09	—0,16	+0,13	+0,11	—0,16	—0,22	+0,17	+0,14	+0,13	+0,10
27	-	+0,01	+0,09	+0,10	+0,05	+0,09	—0,03	+0,02	—0,06	—0,05	—0,16	—0,18	+0,01	+0,03	—0,16	—0,15	+0,18	+0,18	—0,22	—0,24	+0,15	+0,18	+0,14	+0,20
28	0,00	—0,09	+0,10	+0,11	+0,09	+0,15	+0,01	+0,03	+0,17	+0,05	+0,04	+0,11	+0,04	+0,03	+0,02	+0,04	+0,22	+0,22	—0,27	—0,30	+0,01	+0,05	+0,15	+0,14
29	—0,10	—0,07	+0,12	+0,08	+0,13	+0,13	+0,06	+0,05	+0,28	+0,29	+0,12	+0,20	+0,02	-	+0,06	+0,11	+0,25	+0,27	—0,31	—0,32	—0,01	+0,03	+0,20	+0,23
30	—0,14	—0,09	-	-	-	+0,14	+0,07	+0,06	+0,27	+0,28	+0,23	+0,17	+0,04	+0,07	+0,12	+0,13	+0,29	+0,19	-	—0,38	+0,02	+0,04	+0,20	+0,04
31	—0,15	—0,16	-	-	+0,15	+0,16	-	-	+0,03	-	-	-	0,00	0,00	+0,18	+0,21	-	-	—0,10	—0,15	-	-	+0,14	-

II

SECÇÃO DE METEOROLOGIA

ESTAÇÕES E POSTOS METEOROLÓGICOS

Instrumentos e observações

Modelos e métodos usados em todas as estações e postos meteorológicos

Horário. — Nas estações de 1.ª e 2.ª classe as observações directas dos instrumentos fazem-se todos os dias às 9, 15 e 21 horas, com excepção para o actinómetro, cujas leituras se fazem, nas estações de 1.ª classe, às 9, 12 e 15 horas. Nos postos meteorológicos fazem-se às 9 horas e ao pôr do Sol.

A hora adoptada é do meridiano 30° E. Greenwich e conta-se de 0 a 24, a partir da meia-noite.

Determinação dos elementos que figuram nos mapas. — Nas estações de 1.ª classe, das observações directas deduzem-se as correcções a fazer às leituras dos instrumentos registadores para as horas dessas observações e, por interpolação, para as intermédias. Obtêm-se assim, das curvas registadas, os vinte e quatro valores horários dos diferentes elementos, dos quais se deduz a média: os valores extremos são também deduzidos dessas curvas, com excepção dos da temperatura, que são dados pelos termómetros de máxima e de mínima.

Nos mapas da estação de Lourenço Marques, a fim de os não avolumar muito, apenas figuram os valores das horas ímpares. Pela mesma razão, das outras estações de 1.ª classe publicam-se apenas os mapas com o resumo das observações (Quadros I a XVI) e, nestes, quando figuram valores horários, publicam-se os das vinte e quatro horas.

Nas estações de 2.ª classe e nos postos meteorológicos, os valores dos diferentes elementos são dados pela observação directa e as médias correspondentes deduzidas dos números que os representam, entrando no cálculo da média da temperatura também os valores da máxima e da mínima.

Pressão atmosférica (Quadros A, I, XVI e 1). — Os instrumentos empregados na medição directa são barómetros do tipo «Fortin», construídos por Casella e munidos de duas escalas, uma em milibares e outra em milímetros. Estes barómetros são dotados de um dispositivo óptico, que permite um maior rigor no ajustamento do nível do mercúrio, na tina, com o zero, representado pela ponta, extremidade inferior da escala. O zero da escala não está, portanto, sujeito a deslocamentos, eliminando-se, assim, essa causa de erro. Um outro dispositivo mecânico permite uma limpeza fácil do mercúrio.

O nónio dá uma aproximação de um décimo de milibar, e o tubo tem um diâmetro interior de 12 mm.

As variações de pressão atmosférica são registadas gràficamente, em cada estação de 1.ª classe, por um microbarógrafo «Bendix» e um barógrafo «Richard», modelo grande, completando as suas rotações em vinte e quatro e quarenta e oito horas, respectivamente.

Nas estações de 2.ª classe existe, apenas, o barógrafo «Richard», modelo médio, com a rotação para quarenta e oito horas.

As alturas, em metros, acima do nível do mar, a que ficam as tinas dos barómetros, nas diferentes estações, são as seguintes: Lourenço Marques, 59; Inhambane, 14; Beira, 8; Quelimane, 6; Tete, 139; Mossuril, 15; Vila Cabral, 1 330; Porto Amélia, 50; Namaacha, 523; Vila de João Belo, 3; Quissico, 150; Caniçado, 25; Funhalouro, 116; Pafúri, 215; Vilanculos, 20; Mambone, 4; Espungabera, 824; Vila Pery, 731; Chinde, 4; Vila Gouveia, 611; Muiarara, 88; Pebane, 25; Mocuba, 134; António Enes, 8; Errego, 533; Alto Molócuè, 563; Zumbo, 343; Chicoa, 274; Ribáuè, 531; Nova Freixo, 587; Vila Coutinho, 1 300; Memba, 14; Marrupa, 836; Montepuez, 534; Cóbuè, 502; Mocímboa da Praia, 27.

As pressões são expressas em milibares e reduzidas ao nível do mar — excepto para as estações instaladas acima de 500 m, as quais, em razão das suas altitudes, dão a pressão ao nível da estação — e os pesos das colunas de mercúrio, que as equilibram, são calculados como se o valor da intensidade da gravidade fosse normal. Querendo reduzir esses pesos aos valores que têm nas latitudes onde se observe, o que é o mesmo que desembaraçá-los das correcções para a gravidade normal, teremos de juntar aos valores publicados os seguintes: para Lourenço Marques, 1,7; Inhambane, 1,8; Beira, 2,1; Quelimane, 2,2; Tete, 2,3; Mossuril, 2,4; Vila Cabral, 2,2; Porto Amélia, 2,4; Namaacha, 1,6; Vila de João Belo, Quissico,

Caniçado e Espungabera, 1,8; Funhalouro e Pafúri, 1,9; Vilanculos, Mambone, Vila Pery e Vila Gouveia, 2,0; Vila Coutinho, 2,1; Chinde, Mutarara, Pebane, Mocuba, Errego, Alto Molócuè, Zumbo, Chicoa, Ribáuè, Nova Freixo e Marrupa, 2,2; António Enes e Montepuez, 2,3; Memba e Cóbuè, 2,4; Mocímboa da Praia, 2,5.

Especialmente em Lourenço Marques, no Estabelecimento Meteorológico Central, existe também um exemplar de barómetro tipo «Observatório», construído pelo mesmo fabricante Casella. As características deste instrumento, que eliminam várias causas de erro, entre elas a da deslocação do zero da escala e a da curvatura do menisco, fazem dele um modelo aperfeiçoadíssimo de padrão, para comparação de todos os barómetros da rede meteorológica. O ajustamento do nível de mercúrio, tanto superior como inferior, é rigorosamente feito por meio de pontas, e essa precisão é facilitada pela mobilidade do tubo e da escala e pela utilização de dispositivos ópticos muito perfeitos. Deste modo o valor da pressão atmosférica é representado pelo peso da coluna de mercúrio compreendida entre as duas pontas, a distância entre as quais está rigorosamente determinada, constituindo uma medida padrão. O tubo tem um diâmetro interior de 25 mm e o nónio dá uma aproximação de 0,01 de milibar. Está munido de duas escalas, uma graduada em milímetros e a outra em milibares.

Temperatura. — Todos os termómetros usados na rede meteorológica são do construtor Negretti & Zambra.

Temperatura do ar (Quadros B, II, XVI, 1 e 2). *Tensão do vapor* (Quadros C e III). *Humidade relativa* (Quadros D, IV, XVI, 1 e 2). — Estes elementos são obtidos pelas observações dos psicrómetros, em todas as estações e postos meteorológicos. Nas estações de 1.ª classe, e só nestas, estas observações são combinadas, por interpolação, com as indicações registadas por um psicrógrafo Negretti & Zambra, de rotação de quarenta e oito horas. Do apetrechamento das estações de 2.ª classe também faz parte este psicrógrafo, mas das suas indicações ainda se não faz uso para obter os elementos de que se trata. O psicrógrafo citado e ainda os termómetros de máxima e de mínima estão colocados num abrigo especialmente construído para esse fim.

No cálculo da tensão do vapor e da humidade relativa são empregadas as tábuas «Haeghens».

Irradiação solar e irradiação nocturna (Quadros F e X). — A máxima irradiação solar é dada por termómetros de máxima, com o reservatório coberto de negro de fumo, colocado dentro de um tubo de vidro terminado em esfera e onde se fez o vácuo.

A mínima irradiação nocturna é obtida por termómetros de álcool que se colocam por forma que o seu reservatório fique no foco de um espelho parabólico, metálico, voltado para o zénite. Quando se encontra um depósito de água, proveniente de precipitação ou de orvalho, no espelho, não se aproveita a leitura. Ambos estes termómetros ficam, no Estabelecimento Meteorológico Central, em Lourenço Marques, no mirante, 15 m acima do solo, e, em todas as estações de 1.ª classe, a sua leitura faz-se, ao pôr do Sol, no termómetro de máxima, e, às 9 horas, no de mínima.

Temperaturas extremas na relva (Quadros F e X). — Os termómetros de máxima têm o reservatório esférico negro; os de mínima são de álcool e em T. Estão, uns e outros, assentes em pequenas forquilhas colocadas na relva, que se conserva sempre viçosa. Os termómetros de máxima são lidos ao pôr do Sol; os de mínima às 9 horas.

Temperaturas do terreno na profundidade (Quadros F e XI). — Os termómetros estão colocados a 0,5 m, 1 m, 2 m e 3 m de profundidade, quando a natureza do terreno da instalação o permite. São lidos às 9 horas.

Intensidade dos raios solares (Quadros F e XI). — Os actinómetros usados são de «Marie Davy», construídos por Negretti & Zambra, e estão instalados num suporte de 1 m de altura, perto dos termómetros da relva, e convenientemente orientados. Na avaliação da intensidade dos raios solares, representados por graus actinométricos, emprega-se a fórmula de Bouger.

$$\vartheta = A p^{\varepsilon}$$

onde ϑ representa a intensidade das radiações solares, A uma constante dependente do instrumento empregado, p um coeficiente da transparência da atmosfera e ε a espessura variável da atmosfera.

Horas de sol a descoberto (Quadro XV). — São deduzidas das folhas registadoras de heliógrafos de «Jordan», instalados de modo a ficarem convenientemente orientados, segundo os meridianos e as latitudes locais. As indicações do heliógrafo, como se sabe, defeituosas quando o Sol está muito baixo, são correctas quanto possível pelo resultado das observações directas feitas ao nascer e ao pôr do Sol.

Vento (Quadros E, V, VI, VII, VIII, IX, XVI, 1 e 2). — A direcção e a velocidade do vento são registadas, contínua e simultâneamente, por anemógrafos-anemoscópios «Dines», de tipo aperfeiçoado, registando também a pressão do vento em quilogramas sobre um metro quadrado de superfície.

No Estabelecimento Meteorológico Central, os cataventos e ventoinhas destes instrumentos estão montados no mirante, sendo a sua altura sobre o solo de 20 m.

A classificação dos dias, em dias de vento *muito fraco*, *fraco*, etc., é feita pela velocidade média diária, empregando-se para esse fim a escala adiante publicada.

Os elementos médios correspondentes a cada direcção são calculados sòmente para as direcções que persistirem pelo menos seis horas por dia.

Evaporação (Quadros F, XII e 1). — A evaporação corresponde à medição feita em evaporómetros «Piche», às 9 horas do dia em que figura, e é relativa às vinte e quatro horas antecedentes. Os evaporómetros estão colocados nos abrigos dos termómetros de sombra.

Precipitação (Quadros F, XII, XIII, XVI, 1 e 2). — É também medida às 9 horas a precipitação recolhida em udómetros de «Negretti & Zambra», com 20 cm de diâmetro de boca. Os valores que figuram nos mapas das estações de 1.ª classe referem-se à precipitação caída das 0 às 24 horas de cada dia e são deduzidos das indicações de um udógrafo totalizador «Dines», de tipo sifão, depois de compensados da pequena diferença que existe entre as indicações deste aparelho e as fornecidas pelos udómetros. Nas estações de 2.ª classe, que ainda não possuam udógrafo, e nos postos meteorológicos, os valores apresentados nos respectivos mapas correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativos às vinte e quatro horas antecedentes. Os udómetros estão instalados em pilares de alvenaria, com a boca a 1 m do solo e os udógrafos «Dines» dispostos por forma que a base fica enterrada e a boca a 0,55 m acima do solo.

Quando a quantidade de precipitação é inferior a 0,1 de milímetro regista-se 0,0.

Nuvens (Quadro XIV). — Na avaliação da quantidade de nuvens empregam-se os algarismos *0* a *10*, correspondendo: *0*, ao céu limpo; *10*, ao céu encoberto; e os algarismos *1*, *2*, *3*, etc., aos estados intermédios de *1*, *2*, *3*, etc., décimas partes do céu coberto. Quando as nuvens são em tão pequena quantidade que não chegam a cobrir uma décima parte do céu ainda se regista *0* na quantidade, mas indica-se a configuração delas na respectiva linha. Se, pelo contrário, o céu não estiver completamente coberto e mostrar porções limpas que não chegam à décima parte, registar-se-á *10 cl.* na quantidade (*cl.* significa claros).

A configuração e classificação das nuvens são designadas segundo a nomenclatura adoptada no Novo Atlas Internacional das Nuvens (Paris, 1930), organizado pela Comissão Internacional para o estudo das nuvens.

Outros elementos (Quadros F. XII, 1 e 2). — O estado geral do tempo e vários fenómenos acidentais — trovoadas, relâmpagos, orvalho, etc. — são cuidadosamente registados a qualquer hora em que se observem e a visibilidade calculada três vezes por dia, às 9, 15 e 21 horas.

Escalas e notações. — Para uniformizar o serviço das estações e postos e para inteligência dos mapas meteorológicos, publicam-se, na página que os antecede, as diferentes escalas, abreviaturas e sinais adoptados na avaliação da velocidade do vento, quantidade de nuvens e registo dos fenómenos meteorológicos, conforme às normas preconizadas pela Organização Meteorológica Internacional.

Rede meteorológica

Sua constituição e funcionamento

A rede meteorológica é actualmente constituída por 113 estações ou postos meteorológicos, dos quais 8 são estações de 1.ª classe, 33 de 2.ª classe e 72 postos.

Estações de 1.ª classe

Observações à superfície. — Apresentam os mapas completos, com excepção de uma ou outra falha insignificante, as estações de Lourenço Marques, Inhambane, Beira, Quelimane, Mossuril e Porto Amélia.

A estação de Tete começou a funcionar como de 1.ª classe, em Setembro. Até então, funcionou como de 2.ª classe, mas muito irregularmente. Por dificuldades de instalação, faltam-lhe ainda os termómetros de profundidade e de irradiação solar e nocturna, bem como o actinómetro.

A estação de Vila Cabral funcionou ainda como de 2.ª classe, mas, nesta classe, apresenta os mapas completos.

Observações em altitude. — Foi muito irregular o serviço do lançamento de balões-pilotos para determinação da direcção e força do vento em altitude, em todas as estações, não só por desarranjos nos geradores de hidrogénio como, também, por falta de ingredientes para a fabricação do mesmo.

Os mapas das sondagens feitas foram publicados no *Boletim Mensal das Observações*.

Estações de 2.ª classe

Das 33 estações existentes, 18 apresentam os seus mapas completos, 3 com falhas de meses e 6 funcionaram como postos meteorológicos, mas completos nesta classe. As restantes estações ainda não funcionaram ou mantiveram-se encerradas durante o ano.

Postos meteorológicos

Apresentam os seus mapas completos 56 postos e com falhas de meses completos ou de um ou outro elemento 7. Em 2 destes últimos postos — Mopeia e Vila Fontes — as falhas foram motivadas pelas cheias.

O posto de Morrumbala reabriu em Novembro e ainda não funcionaram 3 postos.

Mudanças

A estação de 2.ª classe de Mocuba, que estava instalada na sede da circunscrição do mesmo nome, no distrito de Quelimane, foi mudada para o Posto Agrícola, pertencente à Repartição Técnica de Agricultura, afastado dois quilómetros do antigo local.

Publicações

Continuou a publicação do *Boletim mensal das observações feitas nas estações e postos meteorológicos da Província*, tendo saído, em folhetins trimestrais, o ano de 1951, e em folhetos mensais, o primeiro semestre de 1952.

A ordem e sucessão dos mapas, com o resumo das observações, é a mesma da classe das estações ou postos — 1.ª e 2.ª classe e postos meteorológicos — e, dentro desta classe, a das latitudes, de sul para norte.

Lourenço Marques, 31 de Dezembro de 1952. — O Chefe do Serviço, *José Alberto Soares*, meteorologista-chefe.

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

ANO DE 1952

ESCALAS

Velocidade do vento			Quantidade de nuvens			
Graus — 0 a 12	Termos vulgares	Quilómetros por hora	Graus — 0 a 10		Configurações	
0	Calma	0 a 1	0	Céu limpo	Ci.	Cirrus
1	Aragem	2 a 6	0-1	Algumas nuvens	Cs.	Cirro-stratus
2	V. muito fraco	7 a 12	2-3	Pouco nublado	Cc.	Cirro-cumulus
3	V. fraco	13 a 18	4-6	Nublado	Ac.	Alto-cumulus
4	V. moderado	19 a 26	7-9	Muito nublado	As.	Alto-stratus
5	V. fresco	27 a 35	(10, cl.)	Claros	Sc.	Strato-cumulus
6	V. muito fresco	36 a 44	10	Encoberto	Ns.	Nimbostratus
7	V. forte	45 a 54	—	—	Cu.	Cumulus
8	V. muito forte	55 a 65	—	—	Cb.	Cumulo-nimbus
9	Temp stuoso	66 a 77	—	—	St.	Stratus
10	Temporal	78 a 90	—	—	Fc.	Fracto-cumulus
11	Violento temporal	91 a 104	—	—	Fs.	Fracto-stratus
12	Furacão	Superior a 104	—	—	—	—

ABREVIATURAS

alg	alguma, alguma.	hor	horizonte.	nu	nuvens.
ar	aragem.	hu	humidade.	nub	nublado.
bast	bastante.	int	intenso.	p. nub	pouco nublado.
b. t	bom tempo.	inter	intervalo.	prox	próximo.
c	calma	irr	irregular.	q	quadrante.
cl	claros.	lig	ligeiramente.	qt	quente.
cor. inf	corrente inferior.	lim	limpo.	rep	repetidos.
cor. sup	corrente superior.	m	manhã.	sec	seco.
dist	distante.	madr	madrugada.	seg	seguido.
enc	encoberto.	m. nub	muito nublado.	t	tempo.
f	frio.	mod	moderado.	td	tarde.
for	forte.	m. qt	muito quente.	tem	temporal.
fr	fresco.	m. t	mau tempo.	v	vento.
fra	fraco.	n	noite.	var	variável.

SÍMBOLOS

, Chuvisco.	≡ Nevoeiro.	Halo lunar.	Aurora boreal.
● Chuva.	Bruma seca.	Coroa lunar.	Luz zodiacal.
▽ Aguaceiros.	Vento muito forte (força 8 ou superior).	Tempestade de areia ou de poeira.	N Norte.
⅋ Trovoada.	⌒ Arco-íris.	▲ Saraiva.	E Este.
≤ Relâmpagos sem trovão.	⊕ Halo solar.	△ Granizo.	S Sul.
⌓ Orvalho.	⊙ Coroa solar.	Miragem.	W Oeste.
= Neblina (V. < 2:000 metros).			—

Os símbolos, quando colocados entre parêntesis, significam que o fenómeno se produziu, não na Estação, mas sim a certa distância.

A intensidade dum fenómeno (fraco, moderado e forte) é representada respectivamente pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada símbolo. Assim, $●^0$ representa chuva fraca; $▽^1$ aguaceiros moderados; $⅋^2$ trovoada forte; $⌓^0$ orvalho fraco, etc.

MAPAS

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DAS

ESTAÇÕES E POSTOS METEOROLÓGICOS

NO

ANO DE 1952

ESTAÇÕES DE 1.ª CLASSE: 8

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)
Inhambane
Beira
Quelimane
Tete *(a)*
Mossuril
Vila Cabral *(b)*
Porto Amélia

(*a*) Iniciou as observações, como estação de 1.ª classe, em Setembro.
(*b*) Por falta de pessoal e instalações próprias, funcionou ainda como de 2.ª classe.

ESTAÇÃO DE LOURENÇO MARQUES

(ESTABELECIMENTO METEOROLÓGICO CENTRAL)

Latitude	25° 58′ S.
Longitude	32° 36′ E. Gr.
Distância à baía	400^{m}
Altitude da tina do barómetro	59^{m}
Elevação sobre o solo dos anemógrafos e anemoscópios	20^{m}

A — Pressão atmosférica em milibares

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1012,5	1013,2	1013,4	1013,9	1015,0	1013,9	1013,4	1011,9	1011,2	1011,5	1011,9	1012,6	1012,9	1015,0	1011,2	3,8
2	12,4	11,4	10,6	10,5	09,8	08,3	06,4	05,0	04,7	05,6	07,3	08,7	08,3	12,5	04,5	8,0
3	08,9	08,8	10,3	11,4	11,7	10,6	09,6	09,3	09,7	10,5	11,4	11,6	10,4	11,7	08,8	2,9
4	11,5	11,1	11,2	11,4	11,7	11,3	10,3	09,1	08,9	09,8	10,7	11,1	10,6	11,7	08,9	2,8
5	10,8	10,4	09,8	09,9	10,2	09,5	08,2	06,4	05,4	05,8	06,8	06,6	08,2	11,1	05,4	5,7
6	06,3	04,5	03,2	04,6	05,3	04,6	04,7	04,4	04,1	06,5	08,3	09,5	05,6	09,9	03,3	6,6
7	09,9	10,0	10,7	11,9	12,2	12,4	12,3	11,8	11,8	13,2	14,5	15,4	12,3	15,4	09,9	5,5
8	14,7	14,6	14,8	15,8	17,2	17,5	17,4	17,3	18,1	19,3	20,3	20,5	17,4	20,5	14,6	5,9
9	20,1	19,6	19,1	19,6	20,0	19,0	17,8	16,7	16,7	17,5	18,2	18,4	18,5	20,3	16,4	3,9
10	17,6	17,4	17,5	17,8	18,4	18,7	18,4	17,5	17,6	18,4	19,5	19,7	18,3	19,7	17,4	2,3
11	19,7	19,6	19,7	20,6	20,8	20,2	18,6	17,7	16,2	16,3	16,3	16,4	18,4	20,8	16,2	4,6
12	16,3	15,6	15,6	16,4	16,4	15,3	13,7	12,1	11,5	12,2	13,7	15,2	14,5	16,5	11,5	5,0
13	15,2	15,3	15,4	15,4	15,3	14,9	14,0	13,4	13,9	15,8	17,1	17,6	15,3	17,6	13,4	4,2
14	17,6	17,3	17,1	17,3	17,1	16,1	14,9	13,4	13,1	12,8	13,3	13,4	15,2	17,6	12,8	4,8
15	13,4	12,6	12,8	13,8	13,4	12,9	12,2	11,8	11,3	12,6	13,8	14,0	12,9	14,0	11,2	2,8
16	13,9	13,8	13,7	13,8	14,2	13,1	11,3	09,6	08,4	09,8	11,1	12,9	12,1	14,2	08,4	5,8
17	13,1	11,8	12,6	13,1	12,6	11,7	10,0	09,2	08,6	09,1	10,4	10,5	11,0	13,6	08,6	5,0
18	11,1	11,5	12,5	14,1	14,8	13,9	13,2	11,7	10,9	11,1	12,2	12,9	12,5	14,8	10,9	3,9
19	13,0	13,2	13,4	14,0	14,0	13,3	12,1	10,5	09,4	09,5	11,9	13,0	12,3	14,0	09,4	4,6
20	13,0	12,9	12,8	13,0	12,7	11,5	09,1	06,5	05,3	05,7	06,3	06,9	09,5	13,1	05,3	7,8
21	06,8	05,8	05,8	05,9	07,5	07,6	07,6	07,0	07,6	09,8	11,9	13,0	08,1	13,0	05,8	7,2
22	13,0	13,1	13,2	14,8	15,1	15,0	14,3	12,6	12,2	12,6	13,4	12,9	13,5	15,2	12,2	3,0
23	11,9	11,5	11,4	12,2	11,7	10,5	08,8	07,0	07,1	09,2	11,3	13,0	10,5	13,4	06,8	6,6
24	12,9	12,5	12,9	13,7	14,6	13,7	12,3	12,4	11,6	12,6	14,3	14,4	13,1	14,6	11,6	3,0
25	14,3	14,1	13,9	15,0	15,3	15,2	15,2	14,7	14,2	15,9	16,9	16,9	15,2	16,9	13,7	3,2
26	15,8	14,7	14,7	14,6	14,7	14,3	13,2	11,4	10,8	10,9	11,8	11,9	13,1	16,5	10,7	5,8
27	11,2	10,4	09,6	10,1	09,2	08,5	07,1	06,0	06,3	08,7	13,3	14,3	09,6	14,4	05,7	8,7
28	14,9	15,2	15,6	16,7	17,9	18,8	18,6	18,2	17,1	18,3	19,9	20,6	17,7	20,6	14,4	6,2
29	19,8	19,3	18,7	18,7	18,4	18,1	17,1	14,6	13,6	13,6	13,8	13,9	16,5	20,2	13,5	6,7
30	13,5	13,3	13,3	13,3	13,2	12,5	11,6	09,6	08,4	10,5	12,7	13,2	12,1	13,5	08,4	5,1
31	12,9	13,2	13,3	12,9	12,9	12,7	09,1	07,9	06,5	07,1	08,9	08,8	10,4	13,5	06,1	7,4
Médias 1.ª década	1012,5	1012,1	1012,1	1012,7	1013,2	1012,6	1011,8	1010,9	1010,8	1011,8	1012,9	1013,4	1012,2	1014,8	1010,0	4,7
Médias 2.ª década	14,6	14,4	14,6	15,2	15,1	14,3	12,8	11,6	10,9	11,5	12,6	13,3	13,4	15,6	10,8	4,8
Médias 3.ª década	13,4	13,0	12,9	13,4	13,7	13,4	12,3	11,0	10,5	11,7	13,5	13,9	12,7	15,6	09,9	5,7
Médias Mês	13,5	13,2	13,2	13,8	14,0	13,4	12,3	11,2	10,7	11,7	13,0	13,5	12,8	15,3	10,2	5,1

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 1020,8 em 11
- Mínima absoluta ..... 1003,3 em 6
- Variação máxima 17,5

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	25,2	24,9	24,4	25,0	26,7	28,8	29,6	29,7	27,5	25,9	25,5	25,6	26,62	30,0	24,0	6,0
2	25,0	24,5	23,9	25,6	28,5	30,6	30,8	29,5	28,5	27,2	26,5	26,5	27,28	31,0	23,0	8,0
3	26,6	24,1	22,4	22,1	23,2	25,1	27,8	26,0	25,7	25,2	24,8	24,0	24,67	30,7	21,6	9,1
4	23,4	23,2	23,0	23,3	25,4	27,7	29,0	29,3	26,9	26,0	25,5	24,7	25,57	29,3	22,4	6,9
5	24,4	24,3	23,7	24,5	26,3	28,7	30,6	30,0	28,8	27,3	26,4	26,2	26,83	30,7	23,0	7,7
6	26,1	25,5	24,8	26,6	30,5	32,8	30,6	28,4	27,2	26,6	25,3	25,0	27,27	34,4	24,1	10,3
7	24,7	24,5	24,3	24,3	26,2	25,8	25,5	24,5	25,0	23,9	23,9	22,7	24,45	26,6	22,0	4,6
8	22,2	22,1	21,4	21,7	22,0	22,5	23,8	24,5	23,1	23,1	21,0	20,4	22,30	24,6	20,2	4,4
9	20,2	19,6	19,8	21,3	23,8	24,8	26,1	27,2	26,1	24,3	23,8	23,5	23,45	27,2	19,2	8,0
10	22,1	20,3	20,5	21,5	24,9	27,3	28,4	28,3	26,8	24,7	24,0	22,9	24,24	28,6	19,4	9,2
11	21,6	21,1	20,7	22,2	25,4	27,1	29,0	28,2	26,6	24,8	24,3	23,3	24,50	29,2	20,1	9,1
12	21,4	20,5	20,0	21,7	25,7	28,1	28,9	28,5	27,2	25,4	25,2	25,0	24,88	29,3	19,4	9,9
13	23,4	23,5	22,6	23,6	27,0	28,5	29,8	29,5	27,5	25,9	25,7	25,5	26,04	30,1	21,4	8,7
14	25,0	24,7	23,8	24,7	26,2	28,5	30,5	28,9	27,7	26,3	25,6	24,7	26,33	30,5	23,4	7,1
15	23,4	22,5	22,0	22,8	27,1	27,8	29,3	28,9	27,3	26,2	25,6	25,5	25,61	29,5	21,1	8,4
16	25,4	24,1	24,2	24,5	26,5	29,1	30,5	30,1	29,5	27,4	26,6	26,0	27,03	30,8	23,2	7,6
17	25,9	25,0	25,0	26,5	27,7	29,9	31,1	30,5	29,0	27,3	27,0	25,9	27,54	31,3	24,8	6,5
18	25,2	25,3	25,3	26,4	27,5	29,4	31,5	31,6	29,6	27,2	26,8	26,0	27,66	32,1	24,8	7,3
19	25,0	25,0	25,0	25,2	28,8	30,5	32,1	31,7	29,6	27,3	26,6	26,0	27,69	32,3	24,5	7,8
20	24,9	24,7	24,4	25,2	27,5	29,9	31,3	31,0	29,7	27,5	26,8	26,5	27,47	31,6	24,1	7,5
21	26,3	25,9	25,6	26,4	29,5	30,1	29,8	29,6	27,7	26,9	26,1	25,1	27,38	31,4	24,5	6,9
22	24,3	24,3	24,1	24,4	27,0	28,0	30,3	31,0	28,0	26,5	26,0	25,6	26,63	31,0	23,5	7,5
23	24,8	23,9	23,2	24,4	29,4	33,3	32,0	31,8	30,0	28,3	27,5	28,1	28,05	34,3	22,6	11,7
24	26,9	25,9	25,0	25,1	25,9	29,2	27,2	24,1	25,0	25,8	25,4	24,7	25,87	30,2	23,9	6,3
25	24,1	24,2	23,8	24,9	26,7	29,0	27,5	24,0	26,0	24,2	23,3	23,0	24,97	29,3	23,0	6,3
26	23,1	22,6	22,4	23,3	25,6	28,4	29,4	30,0	28,7	26,9	26,2	25,4	25,99	30,0	22,0	8,0
27	24,2	23,4	23,3	23,7	27,0	31,1	30,8	30,5	29,0	27,7	25,9	25,1	26,76	31,9	22,4	9,2
28	23,3	23,3	23,0	23,3	24,2	24,7	26,0	26,0	25,5	25,2	24,1	23,4	24,34	26,6	22,3	4,3
29	22,2	21,5	21,5	22,7	26,0	28,7	29,6	29,6	27,8	26,0	25,7	25,7	25,58	30,1	20,9	9,2
30	25,1	24,3	24,1	24,8	27,1	29,0	30,5	30,8	28,9	27,2	27,0	26,9	27,14	31,2	23,5	7,7
31	26,4	22,5	22,5	22,5	25,0	28,0	29,4	30,1	28,8	27,2	27,0	26,6	26,24	30,1	21,8	8,3
Médias 1.ª década	23,99	23,30	22,82	23,59	25,75	27,41	28,22	27,74	26,56	25,36	24,67	24,15	25,27	29,31	21,95	7,36
Médias 2.ª década	24,12	23,64	23,30	24,28	26,94	28,88	30,40	29,89	28,37	26,53	26,02	25,44	26,48	30,67	22,68	7,99
Médias 3.ª década	24,61	23,80	23,50	24,14	26,67	29,05	29,33	28,86	27,76	26,54	25,84	25,42	26,27	30,55	22,79	7,76
Médias Mês	24,25	23,59	23,22	24,01	26,46	28,46	29,31	28,83	27,57	26,15	25,52	25,02	26,01	30,19	22,48	7,71

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 34,4 em 6
- Mínima absoluta..... 19,2 em 9
- Variação máxima 15,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Janeiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	21,8	21,6	20,2	19,8	19,6	19,8	20,3	20,4	20,4	20,6	21,3	21,2	20,54	21,8	19,0	2,8
2	21,0	20,3	20,0	19,1	20,2	21,7	21,4	21,2	22,0	21,6	21,6	19,9	20,75	22,0	18,6	3,4
3	20,6	20.0	19,4	19,0	19,6	21,1	21,4	20,8	20,2	19.6	19,4	19,2	19 93	21,4	19,0	2,4
4	19,2	18,4	17,6	17,4	18,5	20,5	20,9	21,7	20,4	20,8	21,3	21,6	19.82	21,7	17,4	4,3
5	21,2	20,7	21,0	20,7	21,2	21,1	22,6	22,7	22,6	22,1	22,3	22,4	21,76	23,1	20,6	2,5
6	22,3	21,5	21,5	20,8	21,4	24,0	23,2	22,5	21,2	19,8	18,2	17,3	21,07	24,9	17,2	7,7
7	17,3	16,7	16,3	16,3	16,5	17,3	18,2	19,4	16,9	18,3	17,2	17,4	17,27	19,4	16,2	3,2
8	17,9	17,1	17,0	17,0	18,0	17,9	17,1	15,1	16,9	15,8	15,9	16,0	16,88	19,2	15,1	4,1
9	15,6	16,0	14,6	14,0	15,1	14,4	13,8	14,0	14,5	14,4	14,6	14,6	14,63	16,0	13,4	2,6
10	15,9	13,8	14,3	15,0	15,6	15,7	15,7	15,7	15,3	14,5	14,4	15,1	15.08	16,6	13,8	2,8
11	14,7	14,7	14,8	15,4	14,9	15,8	14,6	14,1	14,3	14,6	15,8	16,7	15,01	16,7	13,7	3,0
12	15,9	15,3	14,8	14,9	14,7	16,6	17,8	17,1	17,4	17,0	17,2	17,3	16,29	17,8	14,7	3,1
13	17,0	17,4	16,1	15,2	15,7	18,1	17,3	18,2	17,2	17,3	16,8	17,0	16,89	18,2	15,2	3,0
14	17,8	18,0	19,5	19,6	19,7	17,7	17,2	17,4	18,6	17,7	17,6	18,0	18 25	19,6	16,6	3,0
15	17,7	17,0	16,5	17,2	16,5	17,9	19,9	19,0	19,2	20,2	19,9	19,7	18,50	20.2	16,5	3,7
16	19,4	19,8	19,8	19,4	19,7	20,0	19,7	19,6	19,0	19,9	20,6	21,1	19,82	21,1	18,6	2,5
17	21,6	22,2	22,3	23,6	23,1	22,1	23,3	23,5	22,7	21,1	20,3	21,2	22.25	23,6	20,3	3,3
18	21,1	21,0	20,8	21,9	21,8	23,3	23,9	21,9	21.5	22,8	24,0	23,1	22,16	23.9	20,8	3 1
19	22,2	21.8	21,6	20,7	19,2	21,0	20,6	21,0	22,1	22,1	22.4	21,3	21,10	22,6	19,2	3,4
20	21,6	21,7	21,5	21,4	20,8	21,9	21,3	20,6	21,7	21,6	21,8	22,2	21,40	22,2	19,5	2,7
21	19,2	19,5	19,7	20,9	18.8	22,0	21,4	20,3	19,3	18,3	17,9	17,0	19,44	22,0	16,9	5,1
22	17,0	15.9	16,1	16,2	17,5	18,0	18,5	19,0	19,7	18,5	18,7	18,9	17,94	20.2	15,9	4,3
23	19,6	19,8	18,9	20,4	19,0	22.4	23,0	22,4	21.7	22,7	22.1	21,0	21,22	23,4	18,9	4,5
24	20,2	19,5	18,9	19,2	19,9	20,5	21,6	21,7	21,0	20.7	21.3	20,6	20,39	21,9	18,9	3,0
25	19,3	19,4	20,4	20,9	21,3	20,9	21,2	20,8	20,6	20,0	19,0	20,0	20,26	21.4	18,8	2,6
26	19,5	19,3	19,0	19,4	20,4	20,3	20,5	20,5	20,7	20,4	19,7	21,5	20,03	21,5	19,0	2,5
27	20,7	21,0	20,1	21,0	19,0	19,2	21,4	22,4	22,1	21,9	18,7	17.7	20,45	22,4	17,7	4,7
28	18,7	17,1	17,4	17,4	17,8	16,6	16,5	16,5	17.5	16,1	15,0	14,6	16,62	18,7	14,9	3,8
29	14,9	14,5	14,8	16,2	17,4	17,0	17,8	18,3	18.7	19,0	20,2	20,7	17,57	21,1	14,5	6.6
30	20,9	20,5	20,0	20,3	21,1	21,1	23,5	22,9	22,4	22.4	22,9	22,4	21,72	23,5	20,0	5,5
31	21.7	19,9	19,9	19,9	21,4	21,7	22,7	23.5	22,8	22,8	21,9	22,4	21,57	23,5	18,8	4,7
Médias 1.ª década	19.23	18,61	18,19	17,91	18,57	19,35	19,46	19,35	19,04	18,75	18,62	18,47	18,77	20,61	17,03	3,58
Médias 2.ª década	18,90	18,89	18,77	18,93	18,61	19,44	19,56	19,24	19,37	19,43	19,54	19,76	19.20	20,59	17,51	3,08
Médias 3.ª década	19,24	18,74	18,65	19,25	19,42	19,97	20,72	20,75	20,53	20,25	19,79	19,71	19.75	21,78	17,66	4,12
Médias Mês	19,15	18,75	18,54	18,72	18,88	19,60	19,94	19,81	19,70	19,50	19,33	19,33	19,26	21,02	17,41	3,61

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 24,9 em 6
- Mínima absoluta ..... 13,4 em 9
- Variação máxima 11,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	92	93	89	84	75	67	66	66	75	83	88	87	79,9	93	64	29
2	89	89	91	79	69	56	65	68	76	80	84	77	77,4	91	64	27
3	80	90	96	96	93	89	77	83	82	82	83	86	86,5	97	77	20
4	90	88	85	82	77	74	70	71	77	83	88	93	81,7	93	70	23
5	93	91	96	91	83	72	69	72	77	82	87	89	83,3	96	69	27
6	89	89	92	80	66	65	71	78	79	79	76	74	78,6	92	56	36
7	75	73	72	72	66	70	75	85	72	84	79	85	76,2	91	66	25
8	91	87	90	88	92	89	79	66	80	76	87	90	84,8	97	66	31
9	89	94	85	74	69	62	56	53	58	64	67	68	69,5	94	51	43
10	81	78	80	79	67	58	55	56	59	63	65	73	68,0	83	55	28
11	77	79	82	77	62	60	50	50	55	63	70	79	67,2	83	46	37
12	84	85	85	77	60	59	61	59	65	71	72	74	70,5	85	55	30
13	80	81	79	70	60	63	55	59	63	70	69	70	68,1	81	54	27
14	76	78	89	85	78	61	53	60	67	70	72	78	72,1	89	53	36
15	83	84	84	83	62	65	65	64	71	80	82	82	76,2	86	62	24
16	80	82	88	85	77	66	61	62	62	73	80	85	75,5	90	59	31
17	87	94	95	92	84	70	70	72	76	78	77	86	81,8	97	70	27
18	88	88	87	85	80	76	70	63	70	85	88	93	81,0	97	63	34
19	94	93	92	87	65	65	58	61	72	82	86	85	78,7	94	58	36
20	93	94	95	90	77	70	63	61	69	80	83	86	79,5	96	61	35
21	76	78	81	82	61	69	68	66	70	69	72	72	71,9	82	57	25
22	76	71	72	72	66	64	58	56	70	72	75	78	69,6	80	56	24
23	84	90	89	90	63	59	65	64	68	79	82	74	76,0	90	55	35
24	77	79	80	81	84	68	80	97	89	84	89	89	82,9	97	65	32
25	87	87	93	89	82	70	78	94	82	89	90	96	86,7	96	70	26
26	93	95	96	91	84	70	66	65	70	77	78	90	81,0	96	65	31
27	92	98	95	96	72	57	65	69	74	79	76	75	79,1	98	57	41
28	83	81	84	82	80	72	66	66	72	68	68	69	74,1	88	63	25
29	75	76	78	79	70	58	58	60	67	76	82	85	72,5	89	57	32
30	88	91	90	87	79	71	72	90	76	83	86	85	81,5	91	69	22
31	85	98	98	98	91	77	74	74	78	85	85	86	85,5	98	72	26
Médias 1.ª década	86,9	87,2	87,6	82,5	75,7	71,2	68,3	69,8	73,5	77,6	80,4	82,2	78,6	92,7	63,8	28,9
Médias 2.ª década	84,2	86,5	87,6	83,1	70,5	65,5	60,6	61,1	67,0	75,2	77,9	81,7	75,1	89,8	58,1	31,7
Médias 3.ª década	83,7	85,8	86,9	86,1	75,6	66,8	68,2	70,9	74,2	78,3	80,1	81,7	78,2	91.4	62,0	29,0
Médias Mês.....	84,9	86,5	87,4	84,0	74,0	67,8	65,8	67,4	71,7	77,1	79,5	81,9	77,3	91,3	61,5	29,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 98 em 27 e 31
- Mínima absoluta ..... 46 em 11
- Variação máxima 52

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Janeiro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade maxima		Pressão maxima sobre 1m2 Em quilog.	Janeiro
1	C	0	S	8	S	14	S	14	SSE	15	ESE	13	ESE	17	S	19	ESE	18	ESE	8	ESE	6	C	0	11,0	S	19	7,5	1
2	WSW	2	WSW	3	WSW	3	C	0	NNE	6	ENE	14	ENE	22	ENE	23	ENE	22	ENE	21	NNE	12	C	0	11,0	ENE	25	17,0	2
3	C	0	WSW	20	SW	12	WSW	12	WSW	13	SSW	16	SSE	7	SE	14	SSE	21	SSE	18	SSE	20	SSW	9	13,8	SSE	22	11,5	3
4	SSW	11	SSW	16	SSW	12	SSW	9	SSE	9	SSE	9	ESE	10	ESE	10	ESE	22	ESE	6	ESE	6	C	0	11,0	ESE	22	9,9	4
5	SSW	3	SSW	3	SSW	3	SSW	3	SSW	3	ESE	5	ENE	8	ENE	12	ENE	19	NE	10	NE	11	NNE	5	7,7	ENE	19	9,4	5
6	C	0	NNE	4	NNE	11	N	10	N	10	N	7	ESE	8	SSE	25	SSE	25	SSW	24	SSW	22	SSW	20	11,3	SSE	26	15,4	6
7	SSW	17	SSW	20	SW	18	SW	19	SW	22	SSW	18	SSW	19	S	15	SSW	25	S	25	SSW	20	SSW	17	20,7	SSW	26	23,7	7
8	SE	17	ESE	15	SE	17	SE	16	SSW	15	SSW	14	SSE	31	SSE	30	S	26	SSW	15	SSW	15	SW	16	19,4	SSE	31	18,2	8
9	SW	16	SW	15	WSW	17	WSW	17	SSW	13	S	13	SSE	11	ESE	10	SE	10	ESE	10	ESE	10	ESE	6	12,3	WSW	18	7,5	9
10	ESE	5	WSW	6	SSW	10	SW	7	S	5	ESE	7	ESE	15	ESE	15	ESE	15	ESE	14	ESE	13	S	9	10,2	ESE	15	5,6	10
11	SSW	9	SSW	11	SSW	13	SSW	13	SSE	11	ESE	9	E	6	ENE	11	ENE	11	ENE	13	ENE	13	NNE	12	11,0	ENE	15	5,3	11
12	NNW	2	NNW	5	NNW	11	NNW	10	N	13	NE	10	ENE	18	ENE	19	ENE	20	ENE	20	ENE	20	ENE	17	14,5	ENE	23	10,5	12
13	NNE	6	NW	2	NNW	2	N	9	N	15	E	10	E	12	ENE	15	E	13	E	7	ESE	7	ESE	9	8,8	ENE	16	6,0	13
14	ESE	3	SSW	3	SSW	5	SSW	4	ESE	3	ESE	4	ENE	13	ENE	18	ENE	20	ENE	19	ENE	19	NNE	11	10,0	ENE	20	8,0	14
15	NNW	3	NNW	5	NNW	2	NNE	3	N	10	ENE	15	ENE	12	ENE	16	ENE	16	ESE	10	ESE	7	ESE	8	9,4	ENE	18	7,1	15
16	ESE	4	C	0	WSW	3	C	0	SSE	3	ENE	10	ENE	15	ENE	20	ENE	19	ENE	16	ENE	17	NE	13	9,5	ENE	20	6,7	16
17	WSW	3	C	0	C	0	C	0	ESE	5	E	9	ENE	10	ENE	15	ENE	19	ENE	18	ENE	17	NNE	11	8,9	ENE	19	8,5	17
18	C	0	C	0	N	3	NNE	2	NE	2	ESE	4	E	6	ENE	13	ENE	11	ENE	15	ENE	16	NNE	9	7,2	ENE	17	6,4	18
19	C	0	C	0	WNW	2	N	3	N	7	SSE	7	ENE	15	ENE	17	ENE	16	ENE	16	ENE	20	ENE	10	9,2	ENE	20	7,1	19
20	C	0	C	0	WSW	3	C	0	ESE	4	ESE	7	ENE	15	ENE	20	ENE	19	NE	15	NE	15	NNE	7	9,0	ENE	20	10,5	20
21	NNE	11	NNE	5	NNE	5	N	6	WSW	7	SSE	12	SSE	20	SSE	26	SSE	23	S	21	S	20	SSW	13	14,0	SSE	26	20,1	21
22	SW	13	SSW	14	SW	13	SW	13	SSW	11	SSE	14	ESE	14	ESE	10	ENE	16	ENE	9	ENE	10	ENE	10	12,0	ENE	16	5,3	22
23	NNE	5	C	0	NNW	3	NNW	10	NNW	10	NNE	10	ENE	16	ENE	17	ENE	19	ENE	19	NE	17	SSE	12	11,8	ENE	21	10,5	23
24	SSE	17	SSE	17	SSE	15	S	12	SSW	15	SSE	14	SSE	8	SSW	10	SSE	17	SSE	14	S	16	SSW	12	13,8	SSE	18	7,5	24
25	WSW	10	SSW	11	WSW	14	WSW	11	SSW	8	ESE	14	SSW	10	SSW	12	SSE	20	SSE	14	SSE	16	SSW	8	12,0	SSE	20	8,0	25
26	SSW	13	SSW	13	SSW	13	SSW	12	SSW	8	SE	5	ESE	7	E	7	E	10	ENE	10	ENE	10	ENE	6	9,1	SSW	13	4,7	26
27	C	0	C	0	NNW	2	NNW	3	N	11	N	7	ENE	13	ENE	15	ENE	17	ESE	13	SSE	25	S	19	10,1	S	26	17,0	27
28	S	20	SSW	20	SSW	19	SSW	19	S	18	S	18	S	17	S	17	SSE	23	SSE	22	SSE	21	SSE	17	19,0	SSE	24	14,9	28
29	SSW	11	SSW	11	SSW	15	SSW	11	S	10	ESE	9	ESE	11	ESE	12	ESE	13	ENE	13	ENE	8	ENE	5	10,9	SSW	15	6,7	29
30	C	0	C	0	C	0	C	0	N	4	ESE	8	E	10	E	11	ENE	16	ESE	15	SE	19	SE	15	8,6	SE	19	7,5	30
31	ESE	14	S	14	C	0	WNW	4	NW	8	N	2	ESE	4	E	10	ENE	14	ENE	14	ENE	20	NNE	15	10,0	NE	21	8,9	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	6	9	4	15	2	47	12	27	16	57	15	17	–	–	–	1	12
	48	70	56	277	21	528	173	502	250	812	234	177	–	–	–	3	–
2.ª década	14	19	9	91	11	28	3	5	1	13	–	5	1	2	2	14	22
	107	125	101	1466	110	177	15	28	3	110	–	14	2	4	4	74	–
3.ª década	7	11	3	41	10	27	8	41	21	49	7	8	1	3	1	11	15
	42	72	57	533	108	277	111	694	368	647	94	69	5	8	8	69	–
Mês	27	39	16	147	23	102	23	73	38	119	22	30	2	5	3	26	19
	197	267	214	2276	239	982	299	1224	621	1569	328	260	7	12	12	146	–

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	–	1008,1	–	1011,9	1015,3	1015,6	–	1012,9	1015,3	1013,4	–	–	–	–	–	1012,5	–
Temperatura	–	27,38	–	26,70	26,04	25,30	–	25,45	25,48	25,25	–	–	–	–	–	26,46	–
Tensão do vapor atmosférico	–	19,44	–	19,92	16,89	17,58	–	19,33	18,58	18,79	–	–	–	–	–	18,76	–
Humidade relativa	–	71,9	–	76,9	68,1	73,7	–	80,4	77,0	79,0	–	–	–	–	–	73,2	–
Quantidade de nuvens	–	6,7	–	5,1	6,7	6,3	–	7,7	6,8	6,6	–	–	–	–	–	6,5	–
Velocidade do vento	–	14,0	–	10,1	6,8	10,5	–	14,5	15,0	13,5	–	–	–	–	–	13,2	–
Precipitação total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	23,5	6,1	64,9	22,5	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	7,4	11,0	11,7	10,7	11,1	10,6	11,8	18,3	20,3	18,0	13,5	8,2	13,1	22,3	12,57
2.ª década	3,0	2,6	4,4	4,4	7,3	8,5	12,2	16,4	17,0	16,5	15,1	10,7	9,8	18,8	7,61
3.ª década	10,4	9,5	9,0	9,2	10,0	10,3	11,8	13,4	17,1	15,2	16,6	12,0	12,0	19,9	10,10
Mês	7,0	7,8	8,4	8,1	9,5	9,8	12,9	15,9	18,1	16,5	14,9	10,3	11,6	20,3	10,10

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:151	31 quilómetros em 8
2.ª década	2:340	23 quilómetros em 12
3.ª década	3:162	26 quilómetros em 21 e 27
Mês	8:653	31 quilómetros em 8

Dia mais ventoso, 7. Dia menos ventoso, 18

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	0
Muito fraco	23
Fraco	5
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Janeiro	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em millimetros)	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	54,8	21,2	30,8	29,6	28,2	27,1	61,4	23,3	28,9	40,5	37,8	35,7	3,4	–	T. qt.
2	49,2	20,3	31,7	30,2	28,4	27,2	58,1	21,7	42,4	43,2	37,3	41,0	2,6	–	T. qt.; ≤ n. a SW.
3	50,9	21,4	31,6	30,5	28,5	27,2	66,5	–	16,5	39,7	3,2	19,8	2,8	50,6	T. qt.; ▨² m. e td.
4	50,4	22,1	30,3	30,4	28,5	27,2	63,9	22,0	12,7	35,1	32,1	26,6	1,9	–	B. t.; ↓.
5	50,7	21,7	30,0	30,1	29,7	27,2	59,7	22,1	43,2	42,7	36,5	40,8	1,8	–	T. qt. ↓.
6	51,1	22,3	30,6	30,1	28,7	27,2	62,6	23,1	40,8	42,7	36,7	40,1	2,3	0,3	T. qt.; ≤° e ◯⁰ td.
7	41,2	21,9	30,4	30,2	28,7	27,2	51,6	23,1	11,3	10,3	4,3	8,6	3,7	0,0	B. t.; ● td.
8	32,2	20,2	29,3	30,0	28,7	27,3	40,0	–	5,7	9,2	11,1	26,[illegible]	3,4	4,5	T. m.; ◯⁰ por vezes; v. fr. 13-15.
9	44,7	17,2	28,1	29,5	28,7	27,3	56,6	18,1	22,1	26,2	36,5	28,3	2,8	–	B. t.
10	51,6	17,2	28,0	29,1	28,8	27,5	60,1	18,7	15,8	17,0	14,7	42,8	3,9	–	B. t.
11	50,1	17,0	28,5	28,9	28,8	27,5	59,7	18,0	48,1	46,4	40,2	44,9	4,7	–	B. t.
12	49,4	16,6	29,0	29,0	28,7	27,3	59,0	18,4	46,2	46,2	40,5	44,3	4,4	–	B. t.; ↓.
13	51,2	18,6	29,2	29,1	28,5	27,3	59,7	20,4	46,2	46,2	40,2	44,2	4,2	–	T. qt.
14	50,1	21,5	29,7	29,3	28,6	27,3	60,2	22,3	45,6	45,9	39,7	43,7	3,6	–	T. qt.
15	48,9	18,4	30,3	29,6	28,5	27,3	63,9	20,5	34,6	31,6	26,7	31,0	3,7	–	B. t.
16	53,3	20,2	31,1	29,9	28,6	27,4	61,1	21,3	46,2	45,4	42,7	44,8	3,0	–	T. qt.
17	55,2	21,4	30,7	30,0	28,6	27,4	60,5	21,9	31,9	43,7	38,6	38,1	3,7	–	T. qt.
18	55,5	20,5	31,2	30,3	28,7	27,9	63,6	21,4	27,0	44,3	38,9	36,7	2,4	–	T. qt.
19	55,2	20,1	31,0	30,7	28,8	27,3	63,2	23,3	44,8	40,5	41,9	42,4	2,6	–	T. qt.
20	53,2	19,1	31,8	30,9	28,8	27,4	59,2	22,5	55,6	45,4	38,6	46,5	2,9	–	T. qt.
21	55,1	19,2	32,2	31,3	30,0	27,5	61,0	23,6	44,6	12,2	37,0	31,3	3,5	–	T. qt.
22	54,0	22,5	31,9	31,4	29,1	27,5	68,1	22,5	24,8	37,5	12,4	24,9	4,1	–	T. qt.
23	55,7	20,9	31,9	31,5	29,2	27,6	62,5	21,0	11,9	44,3	38,3	41,5	3,3	–	T. qt.; ≤ n. a SW n.
24	42,4	20,8	31,9	31,4	29,2	27,6	53,0	21,7	5,4	28,6	3,2	12,4	3,8	36,4	T. qt.; ◯¹ por vezes; ≤⁰ td.
25	41,7	22,5	30,8	31,3	29,3	27,7	63,6	21,7	41,3	15,4	12,7	24,1	1,7	37,0	T. m.; ◯¹ td. e n.
26	45,9	21,5	30,0	30,9	29,4	27,7	62,2	–	31,9	46,7	39,7	39,4	1,4	1,6	T. qt.; ▨⁰ madr. e m.
27	47,4	21,4	30,4	30,6	29,4	27,7	61,7	21,8	44,8	45,6	39,7	43,4	2,4	–	T. qt.; ≤ a SSW n.
28	34,6	21,5	31,0	30,6	29,4	27,7	51,8	20,6	6,2	14,9	19,2	13,4	3,3	0,9	B. t.; ◯⁰ por vezes; ⌒ a NW td.
29	48,5	19,5	29,8	30,6	29,5	27,9	64,0	19,8	44,0	48,1	39,4	43,8	3,5	–	T. qt.
30	41,8	22,0	30,3	30,4	29,5	27,9	59,0	22,1	32,4	45,4	39,4	39,1	2,3	0,4	T. qt.; ▽⁰ e (▨) n.
31	46,7	20,7	30,4	30,5	29,6	27,9	64,8	–	27,0	44,3	11,6	27,6	5,2	13,8	T. qt.; ▽¹ madr. e m.
Médias 1.ª década	47,68	20,55	30,08	29,97	28,69	27,24	58,08	21,51	26,6	33,6	27,5	29,2	2,86	–	—
Médias 2.ª década	52,21	19,34	30,15	29,77	28,66	27,41	60,01	21,00	42,6	43,6	38,8	41,7	3,52	–	—
Médias 3.ª década	46,98	21,14	30,96	30,95	29,42	27,70	61,06	21,64	31,6	34,8	26,6	31,0	3,14	–	—
Médias Mês....	48,89	20,37	30,42	30,25	28,94	27,46	59,76	21,37	33,5	37,2	30,8	33,9	3,17	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
—	—	—	—
Máxima absoluta 68,1 em 22	Máxima absoluta 55,7 em 23	Máxima em 24 horas 5,2 em 31	50,6 em 3
Mínima absoluta 18,0 em 11	Mínima absoluta 16,6 em 12	Mínima em 24 horas 1,4 em 26	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	28,6	55,4
Total da 2.ª década	35,2	–
Total da 3.ª década	34,5	89,8
Total do mês	98,3	145,2

A — Pressão atmosférica em milibares

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1009,0	1009,0	1008,7	1011,3	1012,7	1012,7	1012,5	1011,9	1011,7	1012,7	1014,6	1015,4	1012,0	1015,5	1008,7	6,8
2	15,5	15,8	16,1	17,2	17,3	17,1	16,6	15,8	15,2	15,4	16,9	17,7	16,4	17,7	15,2	2,5
3	17,1	16,7	16,9	18,1	18,2	17,5	16,9	16,5	16,3	17,4	19,0	19,4	17,5	19,4	16,3	3,1
4	19,4	18,9	18,9	19,1	19,8	19,2	18,9	18,3	17,6	17,6	18,5	18,6	18,7	19,8	17,2	2,6
5	18,3	17,9	17,2	17,6	17,5	17,0	16,2	15,1	14,1	14,2	15,1	15,3	16,3	18,6	14,1	4,5
6	15,2	14,3	14,9	14,6	14,9	13,7	12,2	10,6	10,2	10,6	11,3	11,6	12,7	15,2	10,2	5,0
7	11,2	11,0	10,8	11,0	10,8	09,2	07,3	06,0	05,2	06,2	07,9	08,9	08,7	11,5	05,2	6,3
8	09,3	10,0	11,1	12,8	13,5	13,4	13,3	12,8	12,8	13,4	14,8	15,2	12,9	15,2	09,3	5,9
9	15,2	15,3	15,3	15,7	16,2	16,2	16,1	15,3	15,0	15,7	17,5	17,6	16,0	17,6	15,0	2,6
10	17,3	16,6	16,1	16,5	16,6	15,8	14,7	13,3	12,8	13,0	13,9	14,0	15,0	17,5	12,8	4,7
11	13,7	12,8	12,3	12,8	12,4	11,2	10,0	08,8	08,0	08,4	10,1	10,8	10,9	14,0	08,0	6,0
12	11,6	11,6	13,2	13,4	14,2	13,3	12,0	10,8	10,6	11,6	13,3	13,8	12,4	14,2	10,4	3,8
13	13,9	13,8	13,8	14,8	15,3	14,9	13,9	13,1	12,8	13,5	15,1	15,7	14,2	15,7	12,8	2,9
14	15,7	15,7	15,6	15,9	16,0	15,4	14,6	13,8	13,7	14,4	15,6	15,9	15,2	16,1	13,5	2,6
15	15,9	15,5	15,5	15,8	16,3	15,6	14,7	13,6	13,2	14,1	15,0	15,5	15,0	16,4	13,2	3,2
16	15,5	15,1	15,1	15,6	16,1	15,0	13,6	12,8	13,1	13,6	14,9	15,4	14,6	16,1	12,8	3,3
17	15,1	15,0	15,0	16,1	16,8	16,2	15,0	13,6	12,9	13,3	14,2	14,8	14,8	16,8	12,9	3,9
18	14,7	14,7	14,7	15,9	16,2	15,7	14,0	13,2	13,0	13,4	15,1	15,2	14,7	16,2	13,0	3,2
19	15,1	14,3	14,3	14,8	14,9	13,9	12,4	11,3	11,1	11,1	12,0	12,5	13,0	15,2	11,0	4,2
20	12,6	12,7	12,9	13,9	13,9	13,0	11,3	10,4	10,2	10,5	12,5	12,6	12,2	13,9	10,2	3,7
21	12,9	13,1	14,0	15,5	15,3	14,8	13,3	12,4	12,3	12,9	14,5	15,0	18,0	15,8	12,3	3,5
22	15,0	15,0	14,8	15,0	15,0	15,4	11,7	10,4	09,7	09,6	10,3	10,8	16,6	15,2	09,4	5,8
23	10,7	10,3	10,8	11,5	12,0	11,2	10,5	10,0	11,5	12,7	14,8	15,1	11,9	15,2	10,0	5,2
24	15,2	15,0	15,3	16,0	16,9	16,9	16,2	15,0	15,0	15,2	16,4	16,6	15,4	17,1	14,9	2,2
25	16,6	16,5	16,5	17,1	17,6	17,3	16,7	15,8	16,2	17,5	19,1	19,2	17,2	19,4	15,8	3,6
26	19,1	18,8	18,5	19,4	20,8	20,2	19,0	18,0	18,3	18,7	18,9	19,0	19,0	20,8	18,0	2,8
27	18,8	18,1	17,2	17,1	17,0	15,4	13,4	11,5	10,4	10,9	11,7	12,0	14,3	19,0	10,4	8,6
28	12,6	11,6	11,5	12,0	13,2	13,3	12,2	11,4	12,4	14,0	15,4	16,0	13,0	16,0	11,5	4,5
29	15,9	15,8	15,7	16,2	16,4	15,2	13,7	13,0	13,0	13,2	14,2	14,1	14,6	16,5	13,0	3,5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	1014,8	1014,6	1014,6	1015,4	1015,8	1015,2	1014,5	1013,6	1013,1	1013,6	1015,0	1015,4	1014,6	1016,8	1012,4	4,4
Médias 2.ª década	14,4	14,1	14,2	14,9	15,2	14,4	13,2	12,1	11,9	12,4	13,8	14,3	13,7	15,4	11,8	3,6
Médias 3.ª década	15,1	14,9	14,9	15,5	16,0	15,3	14,1	13,0	13,2	13,8	15,0	15,3	14,7	17,2	12,8	4,4
Médias Mês	14,7	14,5	14,6	15,3	15,6	15,0	13,9	12,9	12,7	13,3	14,6	15,0	14,3	16,5	12,3	4,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1020,8 em 26
- Mínima absoluta ..... 1005,2 em 7
- Variação máxima 15,6

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	25,6	25,1	24,6	21,9	20,9	21,9	23,2	25,2	23,6	25,4	24,2	23,2	23,96	27,3	20,7	6,6
2	22,3	21,9	21,7	22,1	25,0	26,8	27,9	26,5	25,8	25,0	24,6	23,3	24,42	27,9	21,2	6,7
3	22,0	21,5	21,0	21,6	24,9	27,5	26,3	27,2	25,5	24,9	24,0	22,7	24,00	28,0	20,2	7,8
4	21,9	22,1	21,2	21,7	23,5	25,8	25,1	25,5	25,9	25,0	24,5	23,9	23,83	26,3	20,8	5,5
5	23,0	21,5	21,3	21,9	25,1	27,4	28,7	28,8	26,8	25,1	24,6	24,3	24,88	29,2	20,2	9,0
6	23,6	22,4	22,4	22,8	24,3	27,1	28,7	28,9	27,0	25,1	24,9	24,7	25,14	29,5	21,1	8,4
7	23,6	22,7	22,4	23,4	25,9	30,2	31,2	30,0	28,3	26,4	26,0	26,0	26,36	32,3	21,5	10,8
8	25,2	25,0	22,8	23,0	24,0	24,7	25,2	23,9	25,1	25,0	24,7	23,5	24,29	26,3	22,1	4,2
9	23,2	22,8	22,6	22,7	24,5	26,0	25,5	26,0	25,6	25,2	24,9	23,7	24,96	26,1	22,1	4,0
10	23,1	22,7	22,3	22,9	24,5	27,2	28,5	28,7	26,9	25,4	25,0	24,9	25,18	28,8	21,8	7,0
11	24,2	23,4	23,1	23,8	27,2	29,1	30,3	29,6	28,1	26,7	26,5	26,4	26,55	30,3	22,3	8,0
12	26,2	25,1	23,1	22,6	23,1	26,0	28,2	29,2	27,5	26,2	25,7	25,7	26,72	29,2	22,2	7,0
13	25,4	24,6	24,5	25,0	27,0	28,3	30,4	30,0	28,3	26,8	26,3	25,7	26,85	30,7	23,9	6,8
14	25,3	25,2	24,8	25,3	26,8	29,0	29,0	29,5	27,9	26,6	25,8	24,2	26,59	30,3	24,0	6,3
15	23,5	22,8	22,3	23,7	25,1	28,3	29,8	28,4	27,2	26,0	25,5	23,8	25,52	29,7	21,6	8,1
16	23,0	22,4	22,3	22,6	25,3	27,4	29,7	28,8	27,2	26,0	26,2	26,0	25,66	29,7	21,2	8,5
17	25,9	26,3	26,1	26,8	28,0	29,6	30,7	30,2	28,6	26,9	26,5	26,3	27,68	31,1	25,0	6,1
18	26,1	25,0	23,8	23,9	25,1	27,7	29,4	30,0	28,3	26,6	26,3	26,1	26,42	30,0	22,5	7,5
19	25,0	23,7	23,1	23,7	25,9	28,4	29,7	30,5	28,5	26,7	26,1	25,6	26,40	31,1	22,3	8,8
20	25,4	23,7	23,4	23,7	26,2	28,8	30,6	30,7	29,2	27,4	27,0	26,5	26,92	31,0	22,9	8,1
21	26,4	25,2	24,8	25,3	28,0	30,1	31,3	31,5	29,5	27,5	27,1	26,8	27,82	31,9	24,2	7,7
22	26,6	25,4	25,0	25,3	26,6	29,3	31,5	30,8	28,9	27,2	26,7	26,2	27,41	31,6	24,2	7,4
23	24,7	24,0	23,4	23,9	26,7	28,6	31,2	32,2	27,3	25,7	24,7	23,5	26,24	32,4	22,9	9,5
24	24,2	24,3	24,0	24,0	25,0	26,8	26,4	27,7	25,6	24,3	23,8	22,7	24,74	27,9	22,7	5,2
25	22,8	22,6	22,2	22,4	25,5	28,1	28,4	28,0	26,2	24,8	23,5	22,9	24,70	29,1	21,3	7,8
26	22,1	22,1	21,5	21,4	22,1	25,1	28,3	27,6	26,7	25,2	24,4	23,1	24,07	28,6	20,9	7,7
27	22,3	22,1	21,8	21,7	25,0	27,5	28,8	29,6	27,3	26,2	26,1	25,7	25,38	29,8	21,0	8,8
28	25,2	24,6	23,5	23,7	23,8	25,1	29,6	29,8	28,0	25,3	24,9	23,8	25,50	30,8	22,5	8,3
29	22,8	21,4	21,0	21,3	23,7	25,9	28,4	27,3	26,3	25,1	24,9	23,1	24,31	28,4	20,4	8,0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	23,35	22,77	22,23	22,40	24,26	26,46	27,03	27,07	26,35	25,25	24,74	24,02	24,64	28,17	21,17	7,00
Médias 2.ª década	25,00	24,22	23,65	24,02	25,97	28,26	29,78	29,69	28,08	26,59	26,19	25,63	26,43	30,31	22,79	7,52
Médias 3.ª década	24,12	23,52	23,02	23,22	25,16	27,39	29,32	29,39	27,31	25,70	25,12	24,20	25,57	30,06	22,23	7,83
Médias Mês	24,16	23,50	22,96	23,21	25,13	27,37	28,69	28,69	27,24	25,85	25,36	24,63	25,55	29,49	22,06	7,43

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 32,1 em 23
- Mínima absoluta ..... 20,2 em 3 e 5
- Variação máxima 12,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Fevereiro	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	22,8	22,1	21,8	16,7	18,0	17,9	19,5	20.7	17,4	15,3	15.3	14,8	18,46	22,8	14,8	8,0
2	14,5	14,6	14,5	14,4	15,3	15,8	15,7	16,5	16,2	15,7	16,3	16,4	15,52	16,8	14,4	2,4
3	14,5	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	17,2	16,6	16,4	15.6	16,6	17,1	16,18	17.6	14,5	3.1
4	16,7	16,1	16,3	16.7	17,1	17,1	17,4	17.9	17,6	16,6	15,8	16,7	16.90	18,2	15,8	2.4
5	16,7	15,8	15,3	15,9	15,2	16,5	16,4	16,9	16,7	16,0	16,0	16,1	16,17	17,8	15,0	2,8
6	17,2	16,4	17.1	18,8	16,8	16,0	15,9	16,3	15,2	16,3	16.4	16,7	16,48	18,8	14,8	4,0
7	16,9	16,1	15,4	15,5	16.2	17,0	18,5	19,1	19,5	19,0	18,5	19,6	17,62	20,1	15,3	4,8
8	19,9	19,1	17,0	16,9	16,5	17,5	17,2	19,0	19.6	19,1	15,2	15.6	17.59	20,0	15,2	4,8
9	15,2	14,8	15,0	15,2	15,8	16,1	17,1	17,9	15,7	16,1	16,8	17.2	16,13	17,9	14,8	3,1
10	17,0	16,9	17,0	17,3	17,4	17,7	18.1	17,6	17,6	19,4	19,7	20,5	18,11	20,6	16 9	3,7
11	20,2	19,3	19,4	19,5	19,8	21,2	21,5	21,1	21,4	21,7	21.4	21,7	20,72	21,8	19,2	2.6
12	22,2	22,9	2),3	19,7	19,5	19,4	19,0	20 5	21.2	22,0	22,3	21,9	20,86	22.9	18,9	4,0
13	22,3	21,8	21,7	21,3	21,3	22,3	22,5	21 9	22,5	21,0	21,0	21,9	21,86	22,5	21,0	1,5
14	21,8	21,1	20,7	21,0	21,2	22,5	20,7	20 0	20,8	20,4	19,5	18,5	20,63	22,5	18.3	4,2
15	18,4	18,1	17,7	17,8	17,6	17,1	16,1	16,8	16,1	16,5	17,7	17,3	17,28	18,4	16,1	2,3
16	16,6	16,6	16,7	16,6	15,5	16,9	17,9	20,0	20.2	20,9	21 4	21,3	18,47	21,7	15.3	6,4
17	20,8	20,6	20,5	20,3	19,7	19,9	20,0	21.1	19,5	19.6	19,9	19.8	20,10	2 .8	19.5	1,3
18	19,5	20,6	19,5	19.6	20,2	20,5	20,0	19,9	19,7	19,8	20,2	19.5	19.85	20,6	19,4	1,2
19	20,2	19,7	19,4	19,7	22,6	19,3	18,0	20,1	19,0	19,9	19,7	20,0	19,72	22,6	18.0	4,6
20	20,2	19,9	20,1	20,3	19,9	20 4	21,1	21,2	20,0	20,5	21,9	22,4	20,75	22,4	19,6	2,8
21	22,3	22,4	21,9	21,0	20,1	21,6	21,1	21,8	22,6	21.8	22.2	21,8	21,75	22.7	20,1	2,6
22	22,0	22.3	22 2	22,4	21,6	19.5	18,9	20,0	19,9	19,6	20,5	26.8	20,95	22.6	18,9	3,7
23	20,4	20,1	20,3	20,4	21,1	21.3	20,9	19,9	20,7	17,9	17,1	16.3	19,64	22,0	15.9	6,1
24	16,4	16.6	16,8	17,0	17,8	18.4	18.4	18.0	18,0	19,0	18,0	17.8	17,66	19,2	16,4	2,8
25	17,4	16,8	16,6	16,1	14,9	14,3	16,8	16.1	15,0	13,9	14,1	14.3	15,44	17,4	13.9	3.5
26	14,3	14,1	14,0	15,9	16,6	14,6	16,5	16.4	15,2	16,3	16.4	17.0	15,72	17,7	14,0	3,7
27	17,2	17.5	17,0	17,0	16,2	16,8	16,9	17,0	19,6	19,5	20,1	20,0	17,95	20,3	16,2	4,1
28	20,5	18,9	18,4	18.8	19.3	19.2	18,0	15,3	16,3	17,6	15,6	14,9	17,73	2 .5	14,6	5,9
29	14,8	14,2	14,3	13,8	13,6	13,3	15,7	16,7	17,2	17,4	18,0	17,6	15,67	18.1	13,3	4 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	17,14	16,69	16.52	16,30	16,42	16,78	17,30	17,85	17,19	16,91	16,66	17,07	16,92	19,06	15,15	3,91
Médias 2.ª década	20,22	20,06	19.60	19,58	19,73	19,95	19,68	20,26	20,04	20,23	20,50	20,43	20,02	21.62	18,53	3,09
Médias 3.ª década	18,37	18,10	17 94	18 04	17,91	17,67	18,13	18,02	18,29	18,11	18,00	17,83	18,05	20,06	15,92	4,14
Mês	18,58	18,29	18,02	17,97	18,02	18,15	18,38	18,73	18,51	18,43	18,40	18,46	18,34	20,25	16,56	3,69

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 22.9 em 12
- Mínima absoluta ..... 13,3 em 29
- Variação máxima 9,6

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	93	93	95	86	98	92	92	87	67	64	69	70	83,6	98	64	34
2	72	75	76	73	65	61	57	65	66	67	71	78	68,8	78	57	21
3	74	79	83	81	68	64	68	62	68	67	75	85	73,7	86	62	24
4	86	82	90	87	80	70	74	71	72	70	69	76	77,6	90	69	21
5	80	83	81	81	62	61	57	58	64	68	69	72	70,0	84	53	31
6	80	82	86	91	75	60	55	56	57	69	70	73	70,8	91	50	41
7	78	78	77	73	66	53	55	61	69	74	74	79	69,7	83	48	35
8	84	81	82	81	75	76	72	86	83	81	66	73	78,1	88	66	22
9	73	72	73	74	69	65	71	72	64	68	72	79	71,6	81	64	17
10	81	83	85	84	76	6	63	61	67	80	84	8	76,8	89	59	30
11	90	90	92	89	73	71	67	68	76	83	83	85	80,6	94	65	29
12	88	97	96	96	93	78	67	68	78	87	91	90	85,4	97	67	30
13	93	95	95	89	80	78	70	69	78	80	82	90	83,7	96	68	28
14	91	88	89	88	81	76	69	65	74	79	79	83	79,9	91	65	26
15	85	88	88	84	74	60	52	59	60	66	73	79	72,4	88	52	36
16	79	83	83	82	65	60	58	68	75	84	85	85	75,8	87	57	30
17	84	81	82	78	70	64	61	66	67	75	77	78	73,3	84	61	23
18	78	87	89	94	85	74	65	63	69	77	79	78	78,0	94	62	32
19	86	90	92	9	91	67	61	62	66	77	79	82	78,1	92	56	36
20	84	91	94	95	79	69	65	65	66	75	83	87	79,3	94	65	29
21	87	94	94	88	71	68	62	63	74	80	83	83	79,2	95	58	37
22	85	93	94	93	83	64	55	60	67	73	79	82	78,0	95	55	40
23	88	91	95	92	81	73	62	55	77	73	74	76	78,2	96	55	41
24	73	74	76	77	76	70	72	66	74	84	83	88	76,8	88	65	23
25	84	83	83	80	62	52	59	58	59	60	65	69	67,8	84	52	32
26	72	72	74	84	84	62	58	60	59	69	72	81	71,2	84	59	25
27	86	88	87	88	69	59	58	55	72	77	80	82	75,3	89	55	34
28	86	83	85	86	88	81	58	53	58	74	67	68	73,9	91	52	39
29	72	75	78	74	63	54	55	62	68	74	77	84	70,0	84	54	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	80,1	80,8	82,8	81,1	73,4	66,8	66,4	68,2	67,7	70,8	71,9	77,1	74,1	86,8	59,2	27,6
Médias 2.ª década	85,8	89 0	90,0	88,3	79,1	69 7	63,5	65,3	70,9	78,3	81,1	83,7	78,6	91,7	61,8	29,9
Médias 3.ª década	81,4	83,7	85,1	84,7	75,2	64,8	59,9	59,1	67,6	73,8	75,6	79,2	74,5	89,6	56,1	33,4
Mês	82,5	84,5	86,0	84,7	75,9	67,2	63,4	64,4	68,8	74,3	76,2	80,0	75,8	89,3	59,1	30,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 98 em 1
- Mínima absoluta ..... 48 em 7
- Variação máxima 50

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Fevereiro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m² Em quilogr.	Fevereiro
1	NNW	4	NNW	3	NNW	4	SSW	20	SW	16	SW	15	WSW	5	C	0	S	20	SSW	20	SSW	21	SSW	18	12,1	SSW	22	9,4	1
2	SSW	16	WSW	19	WSW	16	SW	18	SSW	14	S	13	SSE	12	SE	14	SE	11	SE	14	SE	16	S	7	11,4	WSW	19	8,9	2
3	SSW	16	SSW	13	SSE	12	SSE	13	S	10	SE	10	SE	15	ESE	11	ESE	10	SE	15	SSE	15	SSW	8	12,0	SSW	16	5,6	3
4	SSW	14	S	10	SW	11	SSW	10	S	5	SE	9	SE	16	ESE	10	ESE	13	ESE	10	SE	8	SSW	3	11,0	SE	19	7,1	4
5	C	0	C	0	WSW	7	WSW	10	S	7	ESE	6	ENE	12	ENE	14	ENE	15	ENE	13	E	7	ESE	1	8,0	ENE	15	5,6	5
6	C	0	C	0	SSW	4	C	0	C	0	E	5	E	9	ENE	11	ENE	18	ENE	17	ENE	15	NE	11	7,8	ENE	18	6,4	6
7	C	0	NNW	7	NNW	10	NNW	10	N	15	N	12	ENE	11	ENE	20	ENE	20	NE	22	NE	20	NE	16	13,5	NE	22	9,9	7
8	C	0	SW	13	SW	18	SW	15	SW	15	SW	11	WSW	15	WSW	12	WSW	2	C	0	SSW	13	WSW	12	11,5	SW	21	8,5	8
9	WSW	19	WSW	20	SW	20	SW	20	SSW	20	SSW	20	SSE	20	S	17	SSE	26	SSE	25	S	17	SSW	9	19,3	SSE	26	14,9	9
10	SSW	11	WSW	10	WSW	12	WSW	14	WSW	10	S	10	SE	11	ESE	15	ESE	13	ESE	10	ESE	5	C	0	10,1	ESE	16	5,0	10
11	C	0	C	0	C	0	C	0	NNE	11	ENE	12	ENE	16	ENE	17	ENE	17	ENE	17	ENE	16	ENE	15	10,2	ENE	17	9,4	11
12	ENE	10	NNE	10	WSW	13	NNE	13	WNW	13	NNW	5	C	0	ENE	3	ENE	12	E	7	ESE	8	ESE	7	8,4	WNW	14	5,0	12
13	C	0	SSW	2	SSW	4	SSW	6	S	6	ESE	4	E	6	ENE	12	ESE	15	ESE	11	ESE	8	SSW	4	6,5	ESE	15	5,0	13
14	SSW	5	SSW	7	SSW	12	SSW	12	SSW	10	SE	4	ESE	12	SSE	16	SSE	16	SSE	16	SSE	15	S	12	11,6	SSE	19	8,0	14
15	SSW	12	SSW	12	SSW	12	SSW	14	SSW	13	SSE	10	ESE	13	ESE	16	ESE	16	ESE	15	SSE	15	S	7	12,8	ESE	16	7,5	15
16	SSW	7	SSW	11	SSW	8	SW	9	SSW	10	ESE	6	ESE	10	ESE	13	ESE	16	ESE	15	ESE	11	E	10	11,2	ESE	17	5,3	16
17	ENE	13	ENE	17	ENE	15	ENE	14	ENE	12	NE	6	ESE	7	ENE	11	ENE	12	ENE	12	ENE	15	ENE	12	12,1	ENE	18	6,7	17
18	ENE	8	C	0	WSW	4	SSE	13	C	0	SSE	4	ESE	5	ESE	11	ESE	15	ESE	12	SSE	10	SSE	10	7,4	ESE	15	5,0	18
19	SW	5	WSW	6	WSW	9	WSW	9	WSW	8	SSE	4	ESE	6	E	10	ESE	14	ESE	13	ESE	12	ESE	6	8,3	ESE	14	4,4	19
20	ESE	3	WSW	5	WSW	6	WSW	3	NNW	4	ESE	3	E	7	ENE	11	ENE	14	ENE	16	ENE	20	ENE	16	8,9	ENE	20	7,5	20
21	NNE	7	C	0	WNW	2	NNW	4	NNW	5	ESE	6	ESE	10	E	11	E	15	E	15	E	15	ESE	10	8,3	ESE	16	7,5	21
22	ESE	5	SSW	2	SSW	3	SSW	2	SSE	3	ESE	3	ENE	6	ENE	14	ENE	16	ENE	16	ENE	17	ENE	16	8,7	ENE	17	5,6	22
23	NNW	2	NNW	4	N	2	C	0	SSE	2	ESE	4	ESE	6	E	7	SSE	25	SSE	26	SSE	19	S	20	9,7	SSE	25	16,5	23
24	SSW	15	SSW	15	SSW	18	SSW	20	SSW	20	SSW	20	SE	15	SE	20	SSE	14	S	13	S	13	SSW	14	16,8	SSE	25	9,4	24
25	SSW	12	S	14	SSW	15	SSW	18	S	18	SSE	16	ESE	24	ESE	28	SE	30	SSE	26	S	17	S	18	19,5	SE	30	20,1	25
26	SSW	15	SSW	18	SSW	17	S	17	SSW	20	SSW	14	SSE	14	ESE	17	ESE	16	SSE	14	SSE	13	SSW	5	15,0	ESE	19	7,1	26
27	SSW	7	SSW	10	WSW	7	WSW	8	WSW	5	ESE	6	ESE	14	ENE	15	ENE	18	ENE	17	NE	16	NNE	9	10,6	ENE	18	7,1	27
28	C	0	N	2	NNE	6	N	7	WNW	7	S	13	SSE	10	SSW	25	SSW	29	S	22	SSW	23	SSW	20	14,7	S	30	20,1	28
29	WSW	21	SW	23	WSW	23	WSW	22	SSW	21	SSE	20	SSE	17	SSE	21	SSE	22	SE	22	SSE	18	WSW	5	14,5	SSE	24	11,5	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	3	–	8	22	6	26	22	14	15	41	24	25	–	5	–	7	22
	30	–	122	345	45	266	288	250	174	572	380	306	–	18	–	67	–
2.ª década	1	4	4	53	11	57	5	20	3	38	2	19	2	3	–	4	14
	10	46	30	713	93	616	41	229	25	338	14	127	8	34	–	16	–
3.ª década	5	8	2	18	9	29	8	28	16	60	4	12	–	5	–	6	6
	18	47	31	277	116	377	159	458	286	923	70	143	–	16	–	25	–
Mês	9	12	14	93	26	112	35	62	34	139	30	56	2	13	–	17	42
	58	93	183	1335	254	1259	488	937	485	1833	464	576	8	68	–	108	–

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	–	–	1008,7	1012,8	1013,9	1015,2	1017,6	1014,4	–	1015,4	1012,9	1013,5	–	–	–	1008.7	–
Temperatura	–	–	26,36	26,29	27,82	25,75	24,12	25,38	–	25,11	24,29	25,63	–	–	–	26,36	–
Tensão do vapor atmosférico	–	–	17,62	18,84	21,75	18,70	16,21	18,02	–	17,79	17,59	18,82	–	–	–	17,62	–
Humidade relativa	–	–	69,7	74,6	79,8	76,4	73,2	74,9	–	75,4	78,1	77,5	–	–	–	69,7	–
Quantidade de nuvens	–	–	4,7	4,8	3,0	6.0	9,4	7,7	–	7,4	9,3	5,5	–	–	–	4,7	–
Velocidade do vento	–	–	13,1	9,9	8,3	10,1	12,7	15,0	–	13,6	11,5	9,8	–	–	–	13,1	–
Precipitação total correspondente	0,0	14,8	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,6	0,1	5,0	45,8	9,8	0,0	2,8	0,0	1,0	0.0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máximal diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	8,0	9,5	11,4	13,0	11,2	11,4	13,2	12,7	15,1	14,6	13,7	8,8	11,9	19,7	8,13
2.ª década	6,3	7,0	8,3	9,3	8,7	5,8	8,2	12,0	14,7	13,4	13,3	9,9	9,7	16,5	6,38
3.ª década	9,3	9,8	10,3	10,9	11,2	11,3	12,9	17,6	20,6	18,9	16,8	13,0	13,6	22,7	11,73
Mês	7,8	8,7	10,0	11,1	10,3	9,4	11,4	14,0	16,6	15,5	14,5	10,5	11,7	19,5	8,64

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:873	26 quilómetros em 9
2.ª década	2:340	20 quilómetros em 20
3.ª década	2:946	30 quilómetros em 25 e 28
Mês	8:159	30 quilómetros em 25 e 28

Dia mais ventoso, 25. Dia menos ventoso, 13.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	1
Muito fraco	20
Fraco	5
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Fevereiro	Temperatura (em graus Celsius) — Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	39,6	20,4	30,5	29,2	29,3	27,7	56,4	–	1,4	5,7	10,3	5,8	1,8	47.9	T. irr. m., b. td. e n.: ●² e ☈⁰ m.
2	44,6	18,9	29,1	30,3	29,4	27,9	61,6	19,2	18,4	32,7	23,0	24,7	2,9	–	B. t.
3	41,3	18,3	28,8	29,8	29,5	27,9	62,5	18,8	22,7	44,8	29,2	32,2	3,4	–	B. t.
4	46,3	19,9	29,1	29,6	29,6	28,0	63,3	19,7	21,6	32,1	38,6	30,9	2,7	0.0	B. t.; ☿ m.
5	46,1	17,4	29,2	29,6	29,4	28,0	60,4	18,6	39,2	48,1	41,3	42,9	2,4	-	B. t.
6	40,5	18,7	29,7	29,7	29,4	28,1	61,8	–	14,9	48,6	42,9	35,5	3,4	1,8	B. t.; ♁⁰ m.
7	46,8	19,5	29,8	29,9	29,2	28,1	63,4	20,4	38,9	50,0	39,4	42,8	3,6	–	T. qt.
8	39,9	20,4	30,1	30,0	29,2	28,0	33,4	21,0	6,5	11,3	5,4	7,8	3,8	0.6	B. t.: ●⁰ td.
9	32,1	19,4	29,0	29,7	29,2	28,0	43,6	21,0	17.0	7,8	9,5	11,4	2,6	0.0	B. t.: ☿ m.
10	48,4	19,2	28,3	29,4	29,2	28,0	65,9	20,6	36,5	42,1	45,9	41,5	3,0	0.0	B. t.: ☿ m.
11	40,8	19,5	29,0	29,4	29,3	28,1	60,7	20,8	34,0	37,8	40.2	37,3	2,4	–	T. qt.: ≤ a SSW n.
12	45,7	20,1	29,5	29,3	29,1	28,0	62,5	–	11.1	34,8	31.1	25,7	2,2	23.8	T. irr. madr. e m., b. td. e n.: ●¹ madr. e m.; ☈⁰ madr.
13	47,5	21,6	29,6	29,7	29,1	28,0	62,5	22,3	34,6	45,9	38.1	39,5	1,3	–	T. qt.
14	49,3	21,5	30,2	29,7	29,1	28,0	65,1	22,7	18,4	42,1	40.6	33,5	1,8	0,0	T. qt. ☿ m.
15	49,2	18,4	30.4	29,7	29,1	28,0	62,3	20,0	21,0	49,4	33,2	34.7	2.1	–	B. t.
16	47,9	17,5	29,8	30,0	29,2	28,0	62,8	19.5	30,2	48,6	27,0	35,3	2,8	0.0	B. t.; ☿ n.
17	48,1	17,6	30,4	30,1	29,2	28,1	61,2	25,9	30,2	48.3	41,9	40,1	2,5	0,0	T. qt.; ☿ madr.
18	47,5	15,7	31,0	30,3	29,2	28,1	62,1	–	37,0	47,5	41,3	41,9	2.4	4,7	T. qt.: ●⁰ m.
19	48,7	19,7	31,0	30,4	29,2	28,0	63,1	19,5	33,2	48,2	41.3	40,9	2,1	0.1	T. qt.: ●⁰ m.
20	48,1	20,7	31,1	30,6	29,3	28,0	60,8	20,9	24,6	48,1	42,1	38,3	2,4	2,5	T. qt.: ♁⁰ madr.
21	49,9	22,0	31,2	30,8	29,3	28,1	64,3	22,4	35,9	47,8	41,3	41,7	2,6	–	T. qt.
22	47,2	22,1	31,3	30,8	29,4	28,1	63,7	22,7	24,0	48,1	41,3	37,8	2.6	0,2	T. qt.; ♁⁰ madr. e m.
23	51,2	19,9	31,5	31,1	30.0	28,2	64,1	21,5	26,2	49,1	40.8	38.7	2,7	0.2	T. qt.: ●⁰ td. e n.
24	43,1	20,1	31,4	31,1	29.4	28,0	56,6	20,5	21,1	3,5	18,9	14,5	3,4	0,5	B. t.; ♁⁰ m e td.
25	46,8	17,9	30,7	31,0	29,8	28,2	63,8	20,5	36,5	43,2	42,4	40,7	2,4	–	B. t.
26	48,1	19,1	30,3	30,9	29,2	28,0	67,1	20,0	11,9	43,2	36,7	30.6	5,5	–	B. t.
27	48,1	19,4	30,0	30,7	28,7	28,3	59,5	19,6	39,2	48,1	41,0	42,8	3.3	–	B. t.
28	46,8	20,7	30,6	30,7	29,2	28,3	61,5	20,9	10,5	38.6	8,4	19,2	3.0	1,4	T. qt.: ♁⁰ m. e td.
29	50,4	19,3	30,2	30,6	29,3	28,3	67,2	19,1	19,2	51,3	24,0	31,5	3,9	–	B. t.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias 1.ª década	42,56	19,21	29,36	29,72	29,34	27,97	57,23	19,91	21,7	32,4	28,6	26,5	2,96	–	—
Médias 2.ª década	47,28	19,23	30,20	29,92	29,18	28,03	62,31	21,20	27,5	45,1	37,6	36,7	2,20	–	—
Médias 3.ª década	47,95	20,06	30,80	30,86	29,36	28,17	63,09	20,80	24,9	41.4	32.8	33,0	3,27	–	—
Médias Mês	45,86	19,47	30,10	30,14	29,29	28,05	60,80	20,64	24,7	39,6	33,0	32,4	2,79	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
—	—	—	—
Máxima absoluta 67,2 em 29	Máxima absoluta 51,2 em 23	Máxima em 24 horas 5,5 em 26	47,9 em 1
Mínima absoluta —	Mínima absoluta 15,7 em 18	Mínima em 24 horas 1,3 em 13	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	29,6	50,3
Total da 2.ª década	22,0	31,1
Total da 3.ª década	29,4	2,3
Total do mês	81.0	83.7

A — Pressão atmosférica em milibares

Março	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1013,5	1012,3	1012,4	1013,1	1013,3	1012,3	1010,6	1008,3	1017,4	1007,5	1007,9	1007,9	1010,4	1013,7	1007,3	6,4
2	07,3	06,9	06,2	06,1	05,9	03,9	01,9	01,2	02,9	05,0	07,1	08,4	05,2	09,1	01,1	8,0
3	08,7	08,9	08,8	09,6	10,0	10,0	09,8	09,1	09,6	11,0	13,5	14,6	10,4	14,6	08,6	6,0
4	14,5	14,7	14,6	14,8	15,9	15,7	14,8	13,5	13,7	14,3	15,5	15,7	14,8	15,9	13,5	2,4
5	15,8	15,7	15,2	15,8	15,9	15,3	13,8	12,0	11,0	11,2	11,7	11,9	13,7	16,0	11,0	5,0
6	11,9	11,4	11,4	11,8	11,3	10,2	08,4	07,2	09,4	12,3	15,4	15,7	11,4	16,0	07,2	8,8
7	15,9	15,5	15,6	16,7	17,8	17,5	16,6	15,6	15,7	16,3	17,6	17,9	16,6	17,9	15,2	2,7
8	17,9	17,7	17,7	18,5	18,9	18,2	16,7	14,8	14,7	14,8	15,9	16,4	16,8	18,9	14,6	4,3
9	16,5	16,6	17,2	18,1	18,8	17,8	16,3	14,6	14,2	14,6	15,7	15,8	16,4	18,8	14,1	4,7
10	16,6	16,9	17,5	18,3	18,8	17,8	16,5	14,6	14,3	15,0	16,1	16,4	16,6	18,8	14,3	4,5
11	16,6	16,7	17,0	17,9	18,3	17,4	16,0	14,5	13,9	14,2	15,4	15,4	16,1	18,3	13,9	4,4
12	15,7	15,6	15,5	16,2	17,1	16,1	14,4	13,2	13,7	14,1	15,5	16,1	15,3	17,1	13,2	3,9
13	16,3	16,5	16,8	17,7	18,2	17,7	16,5	15,8	16,2	16,8	19,0	19,5	17,3	19,6	15,8	3,8
14	19,7	19,5	19,6	19,9	19,9	19,3	17,7	16,8	16,4	16,6	17,6	17,9	18,4	20,1	16,4	3,7
15	17,5	17,1	16,9	16,8	16,1	16,1	14,7	13,9	13,9	14,6	16,1	17,2	15,9	17,9	13,6	4,3
16	18,4	17,5	17,2	17,1	18,0	17,0	15,9	16,2	16,3	17,1	17,7	18,0	17,2	18,4	15,7	2,7
17	17,9	17,0	16,6	16,7	17,1	16,3	15,1	13,7	14,1	14,8	15,9	15,9	15,8	17,9	13,7	4,2
18	15,6	15,2	15,1	15,2	16,1	15,6	14,6	13,5	13,3	13,9	15,1	15,2	14,8	16,1	13,1	3,0
19	14,3	13,8	13,4	13,7	14,0	13,5	12,1	11,3	11,3	11,3	13,0	12,9	12,9	15,0	11,2	3,8
20	12,3	12,0	11,7	11,9	12,5	11,6	10,5	09,2	09,6	10,0	11,0	11,2	11,1	12,7	09,2	3,5
21	11,2	10,6	10,7	11,7	11,8	10,9	09,6	07,7	07,9	08,6	10,8	11,6	10,3	11,9	07,7	4,2
22	12,0	12,0	12,1	12,9	14,1	13,4	11,7	10,8	10,7	11,3	13,0	13,0	12,2	14,1	10,6	3,5
23	12,6	12,1	11,6	12,0	12,5	12,3	11,6	09,5	09,8	10,8	12,4	12,6	11,6	12,9	09,5	3,4
24	12,1	11,8	11,5	11,9	11,8	10,8	09,0	07,9	07,5	07,9	10,0	10,1	10,1	12,6	07,5	5,1
25	09,4	09,0	08,9	09,7	10,0	08,6	07,0	05,2	05,5	06,6	08,4	09,4	08,2	10,2	05,1	5,1
26	10,4	10,8	11,7	13,3	14,1	14,3	13,8	12,0	12,7	12,9	14,7	16,0	13,2	16,1	09,9	6,2
27	16,0	15,4	15,2	16,2	17,2	16,3	14,3	13,3	12,2	12,9	13,9	14,3	14,7	17,2	12,2	5,0
28	14,3	14,0	14,2	14,9	15,6	15,6	14,9	13,6	14,7	15,9	17,7	17,6	15,3	17,8	13,6	4,2
29	18,1	17,8	17,5	17,6	18,0	17,0	15,7	14,7	14,2	14,0	15,0	14,9	16,2	18,2	14,0	4,2
30	14,1	13,0	13,0	13,2	14,1	13,7	12,2	11,8	12,2	13,1	15,9	16,5	13,6	16,7	11,6	5,1
31	16,6	17,5	16,1	18,1	19,6	19,4	18,1	18,0	18,3	12,9	20,5	20,7	18,6	20,9	16,1	4,8
Médias — 1.ª década	1013,9	1013,7	1013,7	1014,3	1014,7	1013,9	1012,5	1011,1	1011,3	1012,2	1013,6	1014,1	1013,2	1016,0	1010,7	5,3
Médias — 2.ª década	16,4	16,1	16,0	16,3	16,7	16,1	14,8	13,8	13,9	14,4	15,6	15,9	15,5	17,3	13,6	3,7
Médias — 3.ª década	13,4	13,1	13,0	13,8	14,4	13,8	12,5	11,3	11,4	12,1	13,8	14,2	13,1	15,3	10,7	4,6
Médias — Mês	14,5	14,2	14,2	14,8	15,2	14,6	13,2	12,0	12,2	12,9	14,4	14,7	13,9	16,2	11,6	4,6

Extremas do mês — Máxima absoluta ..... 1020,9 em 31
Mínima absoluta ..... 1001,1 em 2
Variação máxima 19,8

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	22,6	22,5	22,3	22,9	25,1	26,7	28,2	29,0	27,8	26,3	26,0	25,5	25,43	29,0	20,4	8,6
2	25,5	25,2	24,7	24,7	26,7	32,2	32,3	32,0	30,0	24,6	24,8	24,4	26,93	34,0	24,0	10,0
3	24,1	23,3	22,3	22,2	25,0	27,9	29,3	30,0	28,2	25,1	23,2	22,5	25,25	30,6	21,2	9,4
4	21,8	21,4	21,4	21,5	23,6	26,2	26,2	26,8	24,9	23,9	23,8	23,7	23,70	26,8	20,7	6,1
5	22,4	22,1	22,2	22,3	23,7	24,0	25,0	26,8	25,9	25,0	24,5	24,2	24,12	27,2	21,4	5,8
6	22,8	21,8	21,1	21,5	25,5	31,0	36,0	31,1	28,0	25,5	25,4	24,6	26,17	36,3	20,2	16,1
7	23,7	22,9	22,6	23,2	25,7	28,5	29,4	28,7	27,0	25,6	25,0	23,2	25,47	29,7	20,2	9,5
8	22,3	22,5	21,8	22,1	25,6	28,1	30,1	30,0	28,5	26,5	26,2	24,6	25,67	30,4	20,9	9,5
9	24,9	24,3	24,0	24,3	27,3	30,9	30,6	30,4	29,2	27,6	26,2	25,1	27,01	32,2	23,7	8,5
10	23,6	24,1	23,4	23,6	26,4	29,8	30,4	30,1	28,6	26,3	25,8	24,6	26,32	31,0	22,5	8,5
11	23,6	23,2	22,8	23,3	25,9	28,2	30,6	30,0	28,4	26,5	26,0	25,2	25,15	30,6	22,1	8,5
12	24,1	22,9	22,5	22,8	26,5	31,3	30,4	29,7	27,4	26,1	25,7	25,5	26,20	31,8	21,7	10,1
13	25,4	24,2	23,2	23,7	26,5	29,8	30,9	29,9	28,0	26,1	25,8	23,9	26,36	31,1	22,4	8,7
14	23,2	23,3	23,1	23,8	26,9	29,2	30,3	29,5	27,8	26,1	25,5	23,6	25,98	30,4	22,3	8,1
15	23,2	22,8	22,3	22,6	25,1	27,4	29,8	28,9	27,3	25,9	25,8	25,1	25,52	30,1	22,4	7,7
16	20,0	19,5	20,0	20,9	23,5	27,8	27,7	23,3	25,4	23,3	22,7	21,9	22,98	28,2	18,9	9,3
17	21,2	21,1	21,1	21,1	23,4	27,0	25,7	27,1	25,7	25,0	23,6	22,4	23,70	28,1	20,4	7,7
18	21,7	21,7	21,7	22,4	25,0	24,8	25,3	26,4	25,7	24,8	23,5	22,0	23,72	27,2	20,9	6,3
19	21,5	21,1	21,1	21,5	23,9	26,7	27,9	24,9	25,8	25,0	24,5	23,9	23,92	28,7	20,4	8,3
20	22,8	22,9	22,8	22,4	25,0	27,5	29,9	29,6	27,8	25,8	25,0	24,0	25,45	30,1	21,4	8,7
21	22,6	22,5	21,8	21,9	25,0	28,1	29,8	30,1	27,5	25,9	25,1	24,3	25,41	30,6	20,9	9,7
22	23,5	22,9	23,5	23,6	26,5	29,4	31,0	30,5	28,0	26,0	25,5	24,6	26,25	31,0	22,2	8,8
23	24,0	23,7	23,7	23,0	25,5	27,5	30,0	30,0	27,8	25,9	25,2	24,2	25,83	30,3	22,4	7,9
24	24,6	24,9	24,6	24,8	27,1	29,9	31,6	31,0	28,5	26,5	25,8	24,7	26,96	32,6	24,0	8,6
25	24,0	23,6	22,8	23,0	25,5	27,7	30,0	29,9	28,3	26,4	26,0	24,7	25,93	30,1	21,9	8,2
26	24,5	24,8	24,9	24,9	26,3	28,7	29,4	30,1	28,0	26,3	25,8	24,7	26,50	30,5	24,1	6,4
27	24,4	24,0	23,8	23,7	24,9	27,3	30,7	29,8	27,5	26,1	25,8	25,2	26,10	31,6	23,0	8,6
28	25,0	23,6	23,3	23,7	26,7	28,0	28,7	29,0	27,5	25,7	24,6	23,3	25,66	30,2	22,7	7,5
29	22,7	22,7	22,3	22,7	25,0	27,6	28,9	28,5	26,5	25,5	24,9	24,2	25,18	29,7	22,3	7,4
30	23,2	22,8	22,7	22,7	25,3	29,3	29,3	29,1	27,0	26,0	25,6	24,3	25,60	31,2	22,0	9,2
31	22,2	22,8	22,2	22,6	25,0	27,1	26,4	26,6	25,0	23,9	23,9	22,5	24,09	28,1	21,1	7,0
Médias — 1.ª década	23,37	23,01	22,58	22,83	25,46	28,53	29,75	29,49	27,91	25,58	25,09	24,24	25,61	30,72	21,52	9,20
Médias — 2.ª década	22,67	22,27	22,06	22,45	25,17	27,97	28,85	27,93	26,93	25,46	24,81	23,75	25,00	29,63	21,29	8,34
Médias — 3.ª década	23,70	23,48	23,24	23,33	27,71	28,24	29,62	29,51	27,42	25,84	25,29	24,24	25,77	30,54	22,42	8,12
Médias — Mês	23,26	22,94	22,64	22,88	25,45	28,24	29,41	28,99	27,42	25,63	25,07	24,08	25,47	30,30	21,76	8,54

Extremas do mês — Máxima absoluta ..... 36,3 em 6
Mínima absoluta ..... 18,9 em 16
Variação máxima 17,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Março	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	17,2	17,0	16,7	17,0	18,3	19,3	18,8	19,5	19,8	20,4	20,6	20,9	18,85	21,4	16,6	4,8
2	21 5	21,4	21,0	21,2	22,1	19,1	22,3	21,3	21,1	17,2	16,7	14,4	19,90	23,6	14,0	9,6
3	13,1	12,9	12,6	12,2	12,0	13,7	14,1	14,2	15,3	15,5	14,8	15,0	13,76	15,5	11,5	4,0
4	14,8	14,1	13,8	13,7	14,4	15,1	16,0	16,7	16,3	15.5	15.2	15,1	15,12	16,7	13,6	3,1
5	16,1	15,3	15,7	15,8	16,7	18,3	18,4	18,5	18.9	18,7	18,7	18,7	17,46	19,0	15,3	3,7
6	18,3	16,6	16,9	17,3	18,4	19,2	17,1	21,7	21,7	20,5	18,3	14,4	18,63	22,5	14,4	8,1
7	17,5	17,3	16,9	16,3	17,6	17,1	17.5	17,9	16.8	17,6	18,4	17,5	17,36	18,5	16,3	2,2
8	16,3	16,9	16,5	16,6	17,4	18,9	21,0	21,3	21,0	21,4	21,4	21,6	19.34	21,9	16,3	5,6
9	21.8	21,4	21,2	20.6	20 0	19,1	21,5	21,0	20,4	19,6	18,5	19,4	20,30	21,8	18,5	3,3
10	19,2	19,7	19,5	19,1	18,2	17,8	18,6	17,8	19,0	19,8	19,9	19,9	19,01	20,1	17,6	2,5
11	20,0	19,3	19,2	19,0	19,5	20,4	20,7	19,1	18.5	19,1	19,0	19,7	19,49	20,7	18,5	2,2
12	19,8	18,7	17,9	17,7	17,3	17,3	19,4	18,7	20.3	19,2	17,9	17,5	18,33	20,3	16,7	3,6
13	16,5	18,0	17,1	17,0	16,4	16,1	16,2	18,2	18,0	18,6	19,2	18,5	17,48	19,2	15,0	4,2
14	18,7	19,0	18,6	18,7	18.5	19,4	18,5	18,0	17.9	18,4	17,5	18,1	18,49	19,7	17,5	2,2
15	17,7	17,6	17,3	17,2	18,1	18,9	19,2	18,6	18,2	19,1	18,1	18,1	18,24	19,3	17,2	2,1
16	15,5	15.9	15.7	16,0	16,3	15,5	18,2	17,8	17,2	16,2	16,2	16,4	16,28	18,2	15.5	2,7
17	1 .5	15,1	15,9	15,6	16.0	16,2	18.3	18,2	17,9	17,6	17,9	17,8	16,91	18,3	15,1	3,2
18	17,2	16,7	16,3	15,9	16,4	15,5	17,1	16,8	17,2	16.7	17.0	16,7	16.68	17,9	15,0	2,9
19	16 6	16,5	16,0	16,1	16,2	18,0	19,2	19,7	20,1	19,7	19,6	20,0	18,24	21,2	15,9	5,3
20	19,2	18,9	19,0	18,3	17,1	18,1	17,1	18,5	18,9	18,6	18,9	19,3	18.56	19,5	17,1	2,1
21	18,0	17,9	17,6	18,1	17,8	17,6	17,6	18,6	18,7	19,5	19,4	19,0	18,45	19,5	17,6	1,9
22	18,6	18,0	17,8	17,8	16,9	18,7	19,8	20,1	19,3	19,8	20,5	20,7	18,99	20,7	16,6	4,1
23	20,8	20,1	20,1	20,1	18,4	19,4	19,9	18,5	20.8	19,9	19,2	18,5	19,56	20,8	18,4	2,4
24	18,1	17,0	17,2	17,2	17,4	17,8	18,3	21.3	21,4	20.3	20.1	19,6	18,76	21,4	16,7	4,7
25	19,5	19,6	19,3	19,4	19,3	20,5	20,5	20,5	21,5	20,5	21,5	20,8	20,22	21,5	18,9	2.6
26	20,5	20,2	19,5	19 3	19,0	19,5	19,2	20,2	19,7	19,2	20,1	19,5	19,62	20,5	19,0	1,5
27	19,6	20,1	19,5	19,5	19,5	19,2	19,2	20,0	20,0	20,9	21,1	20,3	20,03	21,1	19,2	1,9
28	20,2	19,2	18,5	18,4	17,9	19,7	20,5	21,1	17,8	20,4	20,1	19,7	19,41	21,1	17,8	3,3
29	18,7	18,3	18,2	17,6	18,0	17,9	18,0	18,3	19,3	19,3	18,7	18,8	18,42	19,3	17,6	1,7
30	18,2	17,9	17,6	17,6	18,4	17,4	19,3	19,6	19.4	18,7	19,5	19,3	18.64	20,0	17,4	2,6
31	16,4	17,6	16.6	16,2	17,6	18,4	19,2	20,0	19.3	18,3	18,9	17,6	17,96	20,0	16,2	3,8
Médias 1.ª década	17,58	17,26	17,08	16,98	17,51	17,76	18.51	18,99	19,03	18,62	18,25	17,69	17,98	2),10	15,41	4,69
Médias 2.ª década	17,77	17,57	17,30	17,15	17,18	17,54	18,42	18,3)	18,42	18.32	18.13	18,21	17,87	19.43	16,35	3,08
Médias 3.ª década	18,96	18,72	18,35	18,29	18,2)	18,74	19,23	19,84	19,68	19,71	19,92	19,44	19,10	20.54	17.76	2,78
Médias Mês	18,13	17,88	17,60	17,50	17,65	18,04	18,7)	19,09	19,0)	18,91	18,80	18,48	18,34	20,01	16,55	3,49

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 23,6 em 2
- Mínima absoluta ..... 11,5 em 3
- Variação máxima 12,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	84	84	33	82	77	75	66	65	71	80	82	86	78.2	88	65	23
2	89	90	91	92	85	53	62	60	66	75	72	65	75 8	93	53	40
3	59	61	63	62	51	50	46	45	54	66	70	74	58,3	75	43	32
4	75	74	73	72	66	60	64	64	70	71	70	70	69,7	78	66	18
5	80	77	79	79	80	83	78	71	72	80	82	83	78,1	89	70	19
6	89	86	91	91	76	57	39	59	77	85	76	63	75,1	94	39	55
7	81	84	83	78	72	59	58	62	64	72	78	83	72,7	85	56	29
8	78	83	85	84	71	67	66	67	72	83	85	94	78.8	94	66	28
9	93	95	96	91	74	57	65	65	67	74	73	82	77,7	96	57	39
10	89	88	91	89	72	57	58	56	65	78	81	87	76,0	91	51	37
11	92	91	93	90	79	71	63	61	65	74	77	83	78,2	94	59	35
12	89	91	89	87	67	51	60	60	75	77	73	72	73,8	91	51	40
13	69	80	81	79	64	52	49	58	64	74	78	84	69,0	85	48	37
14	89	90	89	85	70	64	56	59	65	73	72	84	75,1	90	56	34
15	84	86	87	84	77	70	65	63	68	77	73	77	76,0	87	62	25
16	90	94	91	87	76	56	66	84	71	77	79	84	79,0	94	55	39
17	88	81	86	84	75	61	75	68	73	75	83	89	78,3	89	59	30
18	89	87	85	79	70	67	71	66	70	72	79	85	77,1	89	60	29
19	87	89	87	85	74	69	69	84	82	84	86	91	82,8	91	69	22
20	93	91	92	91	73	67	55	60	68	76	80	87	78,8	95	55	40
21	89	89	91	93	76	63	57	59	69	79	82	84	77,8	94	57	37
22	86	88	83	82	66	62	59	62	69	79	85	90	75,9	91	58	33
23	94	92	92	96	76	71	63	59	75	80	81	83	80,0	98	59	39
24	79	73	75	74	56	57	53	63	71	79	82	85	71,1	89	52	37
25	88	90	94	93	80	74	65	65	75	80	86	90	81,8	94	63	31
26	90	87	83	83	75	66	63	63	70	76	82	84	76,8	90	59	31
27	87	91	89	90	83	71	58	64	74	83	85	85	80,4	91	58	33
28	86	89	87	85	69	70	69	71	61	83	87	97	79,7	97	61	36
29	92	90	91	87	77	65	61	63	75	80	80	84	78,5	92	59	33
30	87	88	87	87	77	57	63	65	73	75	80	86	77,4	88	57	31
31	83	86	83	80	75	69	75	77	82	84	86	87	81,0	88	69	19
Médias 1.ª década	81,7	82,2	83,5	82,0	72,4	61,8	60,2	61,1	67,8	76,4	76,9	78,5	74,1	88,3	56,3	32,0
Médias 2.ª década	87,0	88,0	88,0	85,1	72,5	62.8	62,9	66,3	70.1	75,9	78,0	83,6	76,8	90 5	57,4	33,1
Médias 3.ª década	87,4	87,5	86,8	86,4	73,6	65,9	62.4	64,6	72,2	79,8	83,3	86,8	78,2	92,5	59,3	32,7
Médias Mês.....	85,4	86,0	86,1	84,5	72,9	63,6	61,8	64,1	70,1	77,4	79,5	83,1	76,4	90,3	57,7	32,6

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 98 em 23
- Mínima absoluta ..... 39 em 6
- Variação máxima 59

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Março	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade maxima		Pressão máxima sobre 1m2 Em quilog.	Março
1	WSW	8	WSW	12	WSW	12	WSW	9	WSW	3	SSE	2	ENE	8	ENE	11	ENE	15	ENE	14	NE	13	NNE	9	9,8	ENE	15	6,0	1
2	NNE	9	NNW	3	C	0	NNW	6	N	7	N	14	NNE	10	NNE	14	ENE	7	SSE	24	SSE	19	SSE	18	12,0	SSE	30	20,1	2
3	SSW	22	SSW	19	SSW	17	SSW	18	SSW	22	SSE	18	SSE	20	SSE	20	SSE	22	SSE	25	SSE	22	SSW	19	20,2	SSE	26	13,8	3
4	SSW	19	SSW	20	SSW	19	SSW	19	SSW	16	SSE	12	ESE	11	ESE	13	SSE	15	SSE	15	SSE	14	ESE	8	14,9	SSW	20	8,0	4
5	WSW	3	SSW	7	SSW	6	SSW	2	WSW	2	ENE	3	ENE	7	ENE	13	ENE	15	NE	13	NE	15	NNE	12	8,0	ENE	16	9,4	5
6	NNW	4	NNW	6	N	8	NNE	6	NNW	18	N	15	NNE	16	ENE	16	ESE	17	SSE	25	SSE	19	S	16	14,0	SSE	25	15,4	6
7	SSW	14	SSW	16	SSW	18	SSW	17	SSW	16	SSE	16	ESE	11	ESE	16	ESE	19	ESE	16	ESE	14	SSW	8	15,0	ESE	19	9,4	7
8	SSW	7	SSW	8	WSW	7	WSW	5	C	0	ESE	6	E	10	ENE	16	ENE	14	ENE	16	NE	17	C	0	8,7	NE	17	6,7	8
9	NE	3	C	0	C	0	NNW	5	NNW	11	N	9	ENE	14	ENE	10	ENE	11	ENE	14	ENE	14	NE	12	8,7	ENE	15	7,1	9
10	C	0	NW	4	NNW	3	NW	4	NNW	8	N	5	ESE	12	ENE	20	ENE	16	NE	16	NE	18	NNE	5	9,6	ENE	20	8,5	10
11	NNE	2	C	0	W	3	WNW	3	NNW	6	ESE	6	E	10	ENE	20	ENE	19	ENE	21	ENE	21	NNE	17	10,6	ENE	21	13,2	11
12	C	0	NNW	6	NNW	8	NNW	7	N	14	NNE	11	ENE	20	ENE	22	ENE	22	ENE	22	ENE	19	ENE	11	13,9	ENE	23	12,0	12
13	E	8	SSW	3	SSW	6	SSW	8	SSE	7	ESE	9	SE	12	E	17	E-E	14	ESE	14	SSE	12	WSW	10	9,9	E	17	7,5	13
14	SSW	6	SW	9	SW	9	SW	12	SSW	12	SSE	8	ESE	14	ESE	16	SE	18	ESE	16	ESE	13	SSW	4	11,5	SE	18	7,5	14
15	SSW	6	SSW	9	SW	8	SSW	6	ESE	3	ESE	4	E	7	E	13	E	16	E	15	ESE	12	SSE	10	9,2	E	16	6,0	15
16	SSE	35	SW	14	SW	16	SSW	14	SSW	20	S	20	SSE	14	SSE	23	SSE	21	SSE	10	S	14	S	16	17,3	SSE	35	32,5	16
17	SSW	11	SSW	19	SSW	17	SSW	16	SSW	20	SSW	16	SE	15	SSE	16	ESE	19	SE	16	SSE	12	SSW	8	15,5	SSW	20	8,9	17
18	SSW	14	SSW	16	SSW	18	SSW	18	SSW	16	SSE	19	ESE	13	ESE	13	ESE	12	SSE	19	SSE	15	SSW	10	15,2	SSE	19	13,2	18
19	SSW	16	SSW	12	SSW	11	SSW	15	SSW	17	SSW	12	SSW	14	SSE	6	SSE	8	ESE	15	SSE	13	SSE	7	12,0	SSW	18	7,5	19
20	SSW	7	SSW	10	SSW	8	SSW	8	SSW	11	ESE	7	ESE	10	E	11	ESE	16	ESE	13	ESE	10	ESE	5	9,7	ESE	16	7,5	20
21	SSW	8	SSW	11	SSW	10	SSW	9	SSW	6	SSE	4	ESE	6	E	11	E	14	ESE	14	ESE	7	SSW	9	9,4	E	15	5,3	21
22	SSW	14	SSW	14	SSW	16	SSW	13	SSW	13	SE	13	E	10	E	10	E	14	E	14	E	6	C	0	11,4	SSW	16	7,1	22
23	SSW	2	SW	4	SW	2	C	0	C	0	ESE	5	E	8	E	10	ESE	14	ESE	12	SSE	10	SSW	12	7,0	ESE	16	4,7	23
24	SSW	10	SSW	14	SSW	7	SSW	8	S	10	ESE	6	ESE	6	ESE	13	E	15	E	9	SSE	9	C	0	8,5	E	15	7,1	24
25	SSW	5	SSW	4	C	0	C	0	C	0	ESE	7	E	10	ENE	12	ENE	13	ENE	15	ESE	8	SSW	6	6,9	ENE	15	5,0	25
26	SSE	8	SSE	10	SSE	9	SSW	11	SSE	7	ESE	8	SE	7	E	11	E	13	ESE	15	ESE	7	S	8	9,4	ESE	15	5,3	26
27	SSW	2	SSW	3	S	4	SSE	3	SW	6	NNE	4	NNE	6	ENE	14	ENE	14	ENE	15	ENE	16	NE	17	9,4	NE	17	6,4	27
28	NNE	8	NNW	6	NNW	12	NNE	12	N	12	ESE	10	E	10	E	8	ESE	18	ESE	16	S	13	SSE	16	11,6	ESE	18	7,5	28
29	SSE	13	S	7	SSW	11	SW	8	SSW	6	ESE	2	E	5	ESE	5	NE	8	NE	6	NNE	2	C	0	6,6	SSW	11	4,7	29
30	NNW	8	N	11	N	9	N	12	N	15	NNE	12	ENE	14	ENE	15	ENE	16	ENE	8	ESE	10	SSW	10	11,7	ENE	17	6,7	30
31	SSW	18	SSE	16	SSW	8	SSE	12	SSE	16	SE	16	SE	17	S	22	SE	20	SE	18	SE	12	SSW	6	14,8	S	22	13,2	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	11	22	9	44	1	27	–	34	2	41	–	18	–	–	3	29	8
	100	227	121	575	10	325	–	622	36	623	–	122	–	–	10	135	–
2.ª década	1	5	1	21	16	41	6	38	8	73	9	3	2	2	–	10	4
	14	47	20	404	209	474	91	530	121	872	107	25	6	7	–	65	–
3.ª década	10	11	4	25	33	44	9	28	13	61	5	–	–	–	–	6	15
	105	106	41	324	360	429	142	294	131	553	26		–	–	–	53	
Mês	22	38	14	90	50	112	15	100	23	175	14	21	2	2	3	36	27
	219	380	182	1303	579	1228	233	1446	288	2048	133	147	6	7	10	273	–

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	8,9	9,5	9,0	9,1	10,3	10,0	11,9	14,9	15,1	17,8	16,5	10,7	12,1	18,3	10,44
2.ª década	10,5	9,8	10,4	10,7	12,6	11,2	12,9	15,7	16,5	16,1	14,1	9,8	12,5	20,3	11,58
3.ª década	8,7	9,1	8,0	8,0	8,3	7,9	9,0	11,9	14,4	12,9	9,1	7,6	9,7	16,1	6,64
Mês	9,4	9,4	9,1	9,2	10,3	9,6	11,2	14,1	15,3	15,5	13,1	9,3	11,4	18,2	9,45

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	1013,6	1005,2	–	1014,8	1014,0	1013,3	1018,6	1013,6	–	1014,5		1010,4	–	–	–	1015,3	–
Temperatura	25,60	26,93	–	25,84	25,88	25,66	24,09	24,53	–	25,00	–	25,43	–	–	–	26,20	–
Tensão do vapor atmosférico	18,64	19,90	–	19,05	18,62	18,24	17,96	17,16	–	17,48	–	18,85	–	–	–	18,33	–
Humidade relativa	77,4	75,8	–	77,6	76,0	75,2	81,0	75,4	–	75,1	–	78,2	–	–	–	73,8	–
Quantidade de nuvens	7,6	9,7	–	4,9	3,5	3,4	7,0	6,1	–	4,4	–	10,0	–	–	–	0,7	–
Velocidade do vento	11,7	12,0	–	10,0	10,3	10,7	14,8	14,6	–	12,6	–	9,8	–	–	–	13,9	–
Precipitação total correspondente	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,7	3,1	13,4	0,6	1,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:906	30 quilómetros em 2
2.ª década	2:992	35 quilómetros em 16
3.ª década	2:564	22 quilómetros em 31
Mês	8:462	35 quilómetros em 16

Dia mais ventoso, 3. Dia menos ventoso, 29

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	2
Muito fraco	18
Fraco	10
Moderado	1
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Março	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em millimetros)	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima no sol	Mínima no espelho parabólico							
1	43,9	20,4	30,0	30,4	29,2	28,2	59,5	20,6	20,3	20,0	54,3	31,5	3,3	–	B. t.
2	46,3	22,4	29,5	30,1	29,2	27,8	62,1	22,5	13,5	11,1	24,0	16,2	2,1	1,3	T. qt.; ◍⁰ m. e td.; ≤ n. a SSW.
3	48,9	19,0	30,0	30,5	29,3	28,4	60,7	20,2	41,9	42,4	40,8	41,7	4,5	–	T. qt.
4	47,8	19,3	30,6	30,6	29,3	28,5	62,3	19,7	24,6	22,4	27,0	24,7	5,2	–	B. t.
5	43,3	19,3	30,1	30,5	29,2	28,4	57,9	19,7	7,0	17,8	23,2	16,0	3,0	0,6	T. irr. m., b. td. e n.; ⛆⁰ m.
6	50,8	18,1	29,8	30,2	29,2	28,4	60,7	19,2	20,3	46,2	39,4	35,5	2,0	0,0	T. m. qt; ⧹⁰ e ⛆⁰ td.
7	52,3	18,1	29,8	30,1	29,3	28,6	62,8	20,6	35,9	48,6	40,5	41,7	2,8	0,2	B. t.; ◍⁰ n.
8	52,7	18,3	30,2	30,2	29,3	28,6	61,4	19,3	40,8	47,5	53,2	47,2	3,3	–	T. qt.
9	58,5	21,0	30,6	30,4	29,2	28,5	66,7	22,2	50,8	53,7	42,1	48,9	2,1	–	T. qt.
10	53,1	19,3	30,9	30,6	29,3	28,5	60,1	20,8	30,0	47,8	43,2	40,5	3,5	–	T. qt.; ⊥
11	58,3	18,7	31,3	30,9	29,2	28,6	62,4	20,3	31,9	50,5	44,6	42,5	3,0	–	T. qt; = m.
12	42,9	18,4	31,7	31,1	29,3	28,6	58,7	20,1	41,9	47,8	41,3	43,7	3,0	–	T. qt.
13	50,7	19,8	31,1	31,2	29,3	28,5	60,4	19,9	43,5	50,2	43,2	45,2	6,9	–	T. qt.
14	50,2	20,1	31,3	31,3	29,4	28,6	60,8	20,4	42,7	44,3	40,2	42,4	3,7	–	T. qt.
15	49,5	18,7	31,6	31,3	29,5	28,5	60,0	19,5	41,9	38,9	24,0	34,9	3,3	–	T. qt.
16	49,7	17,3	31,6	31,5	29,5	28,9	61,7	–	29,7	42,4	13,0	28,4	2,7	3,8	T. irr. ⛆⁰ e ⧹⁰ madr. e td.; ≤ n. a N; V. fr. 1
17	47,0	17,4	30,6	31,2	29,5	28,6	61,2	18,6	29,2	38,1	42,9	36,7	2,6	3,2	B. t. m. e n., irr. td.; ≤ a N madr.; ⛆⁰ td.
18	45,8	17,8	30,0	30,0	29,7	28,7	64,3	19,6	18,1	23,2	40,5	27,3	2,5	0,6	B. t. madr., td. e n., irr. m.; ⛆⁰ m.
19	49,5	17,6	29,3	30,5	29,6	28,6	62,4	18,6	12,7	29,2	15,7	19,2	2,4	1,7	B. t. madr., m. e n., irr. td.; ⛆⁰ td.
20	48,9	17,5	29,1	30,2	29,6	28,7	60,8	20,2	43,2	47,8	42,4	44,5	2,6	–	T. qt.
21	50,9	18,2	29,7	30,1	29,5	28,7	59,8	19,5	44,0	48,3	42,1	44,8	3,6	–	T. qt.; ⊥⁰
22	59,7	19,6	30,1	30,1	29,7	28,7	61,8	21,0	41,9	46,4	42,1	43,5	3,5	–	T. qt.
23	48,8	18,3	30,2	30,3	29,4	28,7	59,2	20,5	30,0	47,3	41,6	39,6	3,5	–	T. qt.
24	53,2	21,3	30,7	30,5	29,4	28,8	65,2	22,9	42,4	37,5	40,8	40,2	3,8	–	T. qt.
25	49,8	18,2	30,7	30,6	29,5	28,7	57,9	20,4	13,2	47,0	38,3	32,8	2,5	–	T. qt.
26	39,9	21,7	30,6	30,7	29,3	28,7	62,4	23,4	20,0	21,0	38,3	27,4	2,5	–	T. qt.; ≤ n. a SW.
27	49,2	20,2	30,4	30,6	29,3	28,7	61,7	21,4	18,1	48,3	44,3	36,9	2,9	0,2	T. qt; ⛆⁰ m; ≤ a SW n.
28	49,5	19,3	30,2	30,6	29,4	28,7	60,5	21,5	42,7	43,5	30,8	39,0	2,6	0,1	B. t.; ⛆⁰ e ≤ a SW n.
29	49,1	19,9	30,2	30,6	29,4	28,7	65,6	21,7	24,6	51,0	11,1	28,9	2,7	0,0	B. t.; ⧹⁰ e ⛆⁰ td.
30	47,9	19,7	30,0	30,6	29,4	28,7	59,8	21,5	31,3	53,2	41,9	42,1	2,4	–	T. qt.; ≤ td. a SW; ⧹¹ n.
31	58,4	22,2	29,9	30,4	29,5	28,7	62,7	19,0	31,6	40,8	33,8	35,4	2,1	9,9	T. irr.; ⧹⁰ e ⛆¹ m. e td.; ≤ a SW n.
Médias 1.ª década	49,76	19,52	30,10	30,36	29,27	28,39	61,42	20,48	28,5	35,8	38,8	34,4	3,18	–	—
Médias 2.ª década	49,25	18,33	30,76	30,92	29,46	28,63	61,29	19,69	33,5	41,2	34,8	36,5	2,97	–	—
Médias 3.ª década	50,55	19,87	30,24	30,46	29,44	28,71	61,51	21,16	30,9	44,3	36,8	37,3	2,90	–	—
Médias Mês....	49,87	19,26	30,36	30,57	29,38	28,58	61,41	20,49	31,0	40,6	36,8	36,1	3,01	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
Máxima absoluta 66,7 em 9	Máxima absoluta 59,7 em 22	Máxima em 24 horas 5,2 em 4	9,9 em 31
Mínima absoluta – em –	Mínima absoluta 17,3 em 16	Mínima em 24 horas 2,0 em 6	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	31,8	2,1
Total da 2.ª década	29,7	9,3
Total da 3.ª década	31,9	10,2
Total do mês	93,4	21,6

A — Pressão atmosférica em milibares

Abril	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1020,9	1020,4	1020,0	1020,3	1020,7	1019,9	1018,1	1016,7	1016,1	1016,3	1017,3	1017,8	1018,7	1020.9	1016.1	4,8
2	17,8	17,1	16,3	16,4	16,3	14,9	12,2	10,8	10,7	11,0	11,4	11,0	13,7	17,9	10,7	7,2
3	10,5	10,2	10,1	10,3	10,1	09,9	07,8	06,5	07,1	09,4	13,0	11,6	09,6	14,1	06,0	8,1
4	11,7	12,1	13,2	14,2	14,9	14,1	13,2	12,7	13,0	14.0	15,3	15,0	13,7	15,4	11,6	3,8
5	14,9	14,3	14,2	14,2	14,9	15,2	13,2	11,7	12,4	14,2	17,0	17.2	14,5	17,3	11,7	5,6
6	17,3	17,4	18,0	19.2	20,3	20.0	18,4	17.5	17,5	17,5	17,6	17,8	18,2	20,3	17,3	3,0
7	17,3	16,3	15,7	15,7	15,9	14,8	12,2	10,3	10,3	11,0	12,3	14,0	13,8	17,7	10,3	7,4
8	14,1	14 3	14,4	15,4	16,7	16,1	14,8	15,4	14,3	15,1	16,1	16,8	15.3	16,9	13,5	3,4
9	16,8	15,5	15,8	16,6	17,9	17,4	15,7	14.8	15,1	15,5	16,8	16,9	16,2	18,2	14,8	3,4
10	16,5	15,9	15,6	15,7	15,4	14.2	11,7	09.8	09,7	11,2	13,4	15,2	13,6	16,7	09,7	7,0
11	17,2	18,9	19,4	20,9	22,1	22,7	21,7	21,5	22,2	23,2	24,8	24,9	21,8	24,9	17,2	7,7
12	24,8	24,6	23,9	24,1	24,7	23,1	22.6	21,1	20,9	21,1	21,7	21,6	22,8	24,9	20,9	4,0
13	21,0	20.5	20,0	20,0	20,1	19,1	17,7	16,1	16,1	16.4	17,2	17,9	18,4	21,4	16,0	5,4
14	17.8	17.4	17,3	18,2	18,8	18,5	17.8	17,0	17,5	18,1	18,6	18,3	17,9	18,8	17,0	1,8
15	17.7	17,1	16,8	17.2	18,0	17,0	15,4	13,7	13,6	13,8	14,0	14,1	15.6	18.1	13,6	4,5
16	13,8	13,3	13,1	13,2	13,1	11,8	09,3	07,7	07,6	07,7	09,0	09,0	10,6	14,0	07,3	6,7
17	09,0	07,8	08,7	09,3	11,2	11,4	11,2	10,9	12,1	13,7	15,3	15.8	11,6	15,9	08,7	7,2
18	16,0	16,8	17,5	18,8	20,0	20,2	19,7	19,7	20,6	21,5	23,1	23,5	19,9	23,6	15,9	7,7
19	23,6	23,8	23,8	24,7	26,0	25,8	24,1	23,3	23.5	24,1	25,1	25,0	24,4	25,0	23,6	2,4
20	24,0	23,0	23,1	23,8	25.0	24,1	22,4	21,3	21,4	22,1	23,1	23,0	23,0	25,0	21,3	3,7
21	22,2	21,5	21,1	21,1	21,6	21,0	18,8	17,6	17,3	18,2	18,9	19,1	19,7	22,6	17,1	5,5
22	18,5	17,2	16,8	17,4	18,0	17,2	15,3	14,7	16,1	17,6	19,5	19,9	17,4	19,9	14,7	5,2
23	19,9	19,8	19,6	20,2	21,8	21,5	20,6	19.8	20,0	20,9	22,3	22,5	20.8	22,5	19,6	2,9
24	22,4	22,2	22,0	22,5	22,8	22,9	21.5	19,5	19,8	20,5	22 3	23,3	21,8	23,4	19,5	3,9
25	23,4	23,5	23.2	24,0	25,4	25,0	24,3	23,9	24,3	25,3	25.8	26,1	24,5	26,2	23,2	3,0
26	25,6	25,3	25,2	25,3	25,6	25,0	22,5	20.5	19,6	20,1	20,9	20,9	22,9	26,0	19,6	6,4
27	20,7	20.2	20,0	20,0	20.3	19,5	17.2	16,3	16.7	17,5	18.7	19,3	18,8	20,8	16,3	4,5
28	19,8	20,1	20,2	21,0	21,6	20.9	19,4	18,8	18,7	19,4	20.5	21,4	20,2	21,6	18,7	2,9
29	21,4	21,4	21.2	21,4	21,7	21,4	18,4	17,5	17.0	17,4	18,3	18 9	19,6	21,7	17,0	4,7
30	19,0	18,9	18,8	19,0	19,8	18,8	16,8	15,9	15,7	16,1	16,6	17.3	17,7	19,8	15,7	4.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	1015.8	1015,4	1015,3	1015,8	1016.3	1015,6	1013,7	1012,6	1012,6	1013.5	1015,0	1015.3	1014,7	1017,5	1012,2	5,3
Médias 2.ª década	18,5	18.4	18,4	19,0	20 0	19,4	18,2	17,2	17,6	18,2	19,2	19,3	18,6	21,3	16,2	5,1
Médias 3.ª década	21,3	21,0	20,8	21,2	21,9	21,3	19,5	18,4	18.5	19,3	20.4	20,9	20,3	22.4	18,1	4,3
Médias Mês	18.5	18.2	18,2	18,7	19,4	18.8	17,1	16,1	16,2	17,0	18,2	18,5	17,9	20,4	15,5	4,9

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1026,2 em 25
- Mínima absoluta ..... 10.6,0 em 3
- Variação máxima 20,2

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	21,9	21,3	21,2	21,2	23,5	26,3	28,0	27,3	26,0	24,2	24 0	23,8	24,08	28.3	20,2	8,1
2	22,4	22,1	21,3	20,7	24,5	28,7	32,0	29,4	27,2	25,9	25,2	24,5	25,35	33.2	23,0	13,2
3	23,9	23,3	23,1	23,3	29.0	34,3	37,2	37,4	33,5	29,0	23,7	23,3	28.46	38.8	22,2	16,6
4	21,8	21,8	22,0	22,2	23,2	25,4	25,7	24,7	24,9	24,1	23,5	22,5	23,51	26,6	21,5	5.1
5	21,7	21,6	21,6	21,6	24.3	25,6	26,4	28,4	26 9	25,6	24.3	23,1	24,34	28,4	20,2	8,2
6	22,6	22,3	22,0	21,8	23,5	25,2	26,7	25,5	25,2	24,1	24,1	23.8	23,93	26,7	21,2	5,5
7	22.7	22,2	21,5	22.2	25,6	30,1	33,8	35,0	28,7	27.1	26 8	26,2	26 83	35,0	20,8	14,2
8	25,1	24,1	23,4	23,1	24,5	25,7	27,0	19,8	21,0	20,7	20,7	21,0	23,09	28,1	19,8	8,3
9	21.6	21,1	21,2	20,5	22,0	25,6	27,4	27,6	25.0	24,0	23,8	22,1	23,44	28,3	19,9	8,4
10	21,6	21,2	20,6	20,4	24,2	28,6	32,7	34,2	32,3	26,8	25,9	25,6	26,21	34,3	19.6	14,7
11	24,3	21,2	21,1	21,5	24,5	25,8	26,8	26,0	24,7	22,8	22,1	21.2	23,34	27,1	20,6	6,5
12	21,0	20,7	20,4	20,4	23,1	24,7	26,3	26,4	25.0	23,4	23,2	23,2	23,10	26,9	20,2	6,7
13	20,6	19,7	19,1	19,1	22.6	25,2	26,5	27,2	25,0	23,9	23,9	22,6	22,98	27.5	18,4	9.1
14	21,5	21,0	21,2	21,8	23,5	26,6	26,3	27,8	25,1	24,3	24.0	22,5	23,76	27,8	20,6	7,2
15	21,4	20,8	20.3	19.8	22,7	25,7	27,4	28,0	25,4	24,4	23,5	22 1	23,41	28,2	19,0	9,2
16	20,5	19,7	18,7	19,0	23,0	27,4	32,6	30,9	27,0	25,7	24,9	24,2	24,60	34,4	18.4	16,0
17	23,3	22,3	21,3	20,9	24,7	28,6	29,0	28,6	26,8	25,2	24,4	23.8	24,89	29,7	20,1	9,6
18	23.5	23,2	22,9	22,1	24,0	25,6	26,4	25.5	25,0	23,1	22,0	21,0	23,54	26,9	20,9	6.0
19	20,4	19,9	19,9	20,1	22,8	24,5	25,7	25,5	24,3	22,7	20,7	19,6	22,13	26,9	19,0	7,9
20	18,8	19,1	19,5	19,6	20,0	23,1	25,2	25,4	24,0	22,5	22,1	22,3	21,79	25,6	18,7	6,9
21	20,0	19,3	19.2	19,3	22,5	25,0	26,7	27,4	25,0	23,4	23.3	20,5	22,58	27,9	18,6	9,3
22	19,4	18,7	18,1	18,4	21,8	26,0	26,9	27.5	25,1	24,0	22,7	22,0	22,49	27,6	17,2	10,4
23	21,9	21,3	21,1	21,1	23,3	25,3	26,4	25,6	24,4	23,1	22,0	20.5	22,99	26,8	20,4	6,4
24	20.4	20.7	21,0	21,1	22 6	24,2	26,9	26,6	24.5	23,3	22,9	21.7	23,02	27.0	20,2	6,8
25	20,6	19,9	20,2	19,8	22 5	24,9	24,3	25,0	23,7	22.7	20,5	19,8	21,96	25,6	18,9	6,7
26	18,5	18,3	18,5	18,1	20,8	24,5	26,7	26,2	23,8	22,6	21,9	20,0	21,90	26,9	17.1	9,8
27	18,1	17,6	17,7	17,7	21,5	27,2	28,9	27,0	24,9	24,0	23.0	21,5	22,46	29,8	17.0	12,8
28	20,4	18,9	17,6	18,1	22,3	27,1	27,1	26,6	24,8	23,7	23,6	21.2	22,57	27,7	17,1	10,6
29	20,3	19.9	19,4	19,6	22,6	27,4	27,6	27,4	25,2	23,7	23,0	21,5	23,16	29,4	18,7	10,7
30	20,7	19,6	19,6	18,9	21,2	24,6	26,3	27,4	25,0	24,6	23,6	21,9	22,75	27,5	18,1	9,4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	22.53	22,10	21,79	21,70	24,43	27,55	29,69	28,93	27,07	25,15	24,20	23,59	24,92	30.77	20,54	10,23
Médias 2.ª década	21,53	20,76	20,44	20,43	23,09	25,72	27,22	27,13	25,23	23,80	23,08	22,25	23,35	28,10	19,59	8,51
Médias 3.ª década	20,03	19,42	19,21	19,21	22,11	25,62	26,78	26,67	24,64	23,45	22,65	21,06	22,56	27,62	18,33	9,29
Médias Mês	21,36	20,76	20,49	20.45	23,21	26,30	27,90	27,58	25,65	24,13	23,31	22,30	23,61	28,83	19,49	9,34

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 38,8 em 3
- Mínima absoluta ..... 17,0 em 27
- Variação máxima 21,8

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Abril	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	17,6	18,0	17,8	17,5	17,7	16,1	16,7	15,7	16,5	18,0	15,8	15,9	16,80	18,0	15,5	2,5
2	16,4	16,3	16,9	16,1	16,3	15,7	16,7	19,0	19,6	20,4	20,9	18,5	17,82	20,9	15,5	5,4
3	15,9	14,5	13,2	13,8	15,7	16,8	16,2	15,9	17,1	14.6	19,5	19,4	16,41	22,1	13,7	8,4
4	18,3	17,6	17,5	17,4	18,3	18,8	17,9	16,7	15,1	15,9	16,1	15,8	17,05	18,8	15,1	3,7
5	15,8	15,7	15,9	16,4	17,4	18,2	19,0	20,3	20,4	20,2	16,3	16,0	17,67	20,9	15,3	5,6
6	16,0	16,0	15,8	16,0	15,8	15 6	16,6	17,5	18,6	18,5	19,7	18,9	17,16	19,7	15,6	4,1
7	18,2	18,3	18,0	17,9	18,7	17,1	16,9	16,8	22,3	23,0	23,0	21,2	19,44	23,0	16,6	6,4
8	20,7	19,5	18,4	17,6	18,7	19,2	18,6	15,4	16,3	16,5	16,9	17,1	17,83	20,7	14,9	5,8
9	17,4	17,4	16,8	16,7	16,8	15,7	17.4	18,4	17,8	17,7	17,8	17,1	17,17	18,5	15,1	3 4
10	16,9	16,3	16,4	16,6	17,6	16,3	15,3	16,7	17,2	21,6	22,0	21,4	18.02	22,0	15.3	6,7
11	18,4	17,7	17,4	17.0	16,9	16,4	15,5	15,6	16,7	17,0	15,4	16,0	16,65	18,4	15,4	3,0
12	15,8	15,3	14,5	15,0	13,3	13,8	13,5	13,0	13,5	13,8	14,1	15,1	14,29	15,8	13,0	2,8
13	15,4	14,6	13,9	14,2	14,1	14,5	13,1	15 2	16,0	16,5	16,7	17,2	15,11	17,2	13,1	4,1
14	16,3	16,1	16,1	16,3	17,0	16,6	17,4	17,7	17,4	16,6	16,1	16,7	16,67	17,7	16.0	1,7
15	16,4	16,2	15,2	15,2	16,2	15,1	15,4	16,7	15,8	15,5	15,9	16,8	15,88	16,8	15,0	1,8
16	15,8	15,6	15,2	15,7	16,4	16,7	15,9	20,2	20,7	20,7	20.9	20,7	17,80	21,0	15,2	5,8
17	17,1	16.0	14.9	14,2	15,4	17,1	20,7	19,3	19,5	19,2	18,4	17,1	17,46	20,8	14.2	6,6
18	16,8	15,2	14,0	14,6	16,3	16,0	17,5	16,6	16,4	16,5	15,8	16,3	15,94	17,5	14,0	3,5
19	16,0	16,4	16,3	16,0	17,0	16,9	15,7	15,0	16,3	15,9	14,4	13,9	15,87	17,3	13,9	3,4
20	13,9	13,8	14,1	14,4	15,7	14,8	12,7	12,1	13,3	14,4	16,1	14,8	14,21	16,1	10,9	5,2
21	15,4	14,4	14,3	14,4	14,9	12,3	14,3	13,5	13,6	14.1	15,2	15,3	14,26	15,8	12,3	3,5
22	14,5	14,6	14,1	13,9	15,3	15.4	16,5	15,6	16,9	16,1	15,4	15.7	15,30	16.9	13,8	3,1
23	15,7	15,1	15,1	14,7	14,4	14.5	15,3	15,7	16.4	15.8	16,4	15,4	15,43	17,0	14.4	2,6
24	15,3	15,1	15,1	15.2	15.0	15,9	14.4	15,8	15,3	15,2	15,6	16,0	15,39	16,6	14,4	2.2
25	15,0	14,3	13,7	12,9	13.4	13 7	16,5	16.4	14,3	13,4	13,1	12,7	14,02	16,6	12,6	4 0
26	12,0	11,7	11 8	11,8	13,0	13.0	14,3	15,9	15,4	15,3	15.7	14,5	13,70	16,0	11,5	4,5
27	13.4	13.2	12,8	12.6	13,4	14,0	15.4	16,6	17,0	17,0	16,9	17,0	15,04	17,1	12,6	4,5
28	16,1	14,0	13,3	13,1	14,5	13,5	17,6	17,9	16,0	16,3	17,2	16,7	15,73	18,0	13,0	5,0
29	15,9	15,8	15,5	16,0	16,8	15,6	19,2	18,4	18,6	18,4	18,1	18,2	17,25	19,3	15,5	3 8
30	17,3	16,3	15,7	15,6	16,7	16,8	17,4	18,5	17,8	16,6	16,4	16,6	16,79	18,9	15,6	3,3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	17,32	16,95	16,73	16,60	17,30	16,95	17,13	17,24	18,09	18,64	18,80	18,13	17,54	20,46	15,26	5,20
Médias 2.ª década	16,19	15,69	15,16	15,26	15,83	15,79	15,84	16,14	16,56	16,61	16,38	16,46	15,99	17,86	14,07	3,79
Médias 3.ª década	15,06	14,45	14,14	14,02	14,74	14,47	16,09	16,43	16,13	15,82	16,00	15,81	15,29	17,22	13,57	3,65
Médias Mês	16,25	15,70	15,34	15,29	15,96	15,74	16,35	16,60	16,93	17,02	17,06	16,80	16,27	18,51	14,30	4,21

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 23,0 em 7
- Mínima absoluta ..... 10,9 em 20
- Variação máxima 12,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	90	95	95	94	82	64	60	58	66	80	72	73	76,9	95	58	37
2	82	83	90	89	72	54	47	63	73	82	88	81	75.4	90	47	43
3	72	69	65	65	53	42	35	33	45	50	90	91	60,2	95	33	62
4	95	91	89	87	87	79	73	72	64	72	75	78	79,8	95	64	31
5	82	81	83	86	77	75	74	70	77	83	72	76	78,0	87	70	17
6	78	80	80	82	74	66	64	72	78	83	88	86	77,9	90	64	26
7	89	92	94	90	77	54	43	41	76	86	88	84	76,6	94	40	54
8	87	88	86	84	82	79	70	90	88	91	94	93	85.2	94	66	28
9	91	94	90	93	86	64	61	67	76	80	81	87	80,8	94	61	33
10	88	87	91	93	79	57	42	42	48	83	89	88	74,2	93	41	52
11	82	94	94	89	74	67	59	63	73	82	78	86	79,1	96	59	37
12	86	84	82	84	64	60	54	51	58	65	67	72	69,3	86	51	35
13	85	86	85	86	69	61	51	57	68	75	76	84	73.5	88	51	37
14	86	87	87	84	79	65	69	64	79	74	73	83	77,2	89	64	25
15	87	89	86	89	79	62	57	60	65	69	74	85	75,4	89	57	32
16	88	91	95	96	78	62	43	59	78	85	89	92	79,3	99	40	59
17	82	80	79	78	66	59	69	66	75	81	81	79	74,7	82	59	23
18	78	73	67	74	74	66	69	69	70	79	80	88	74 3	88	64	24
19	90	95	91	92	82	74	68	62	72	78	79	82	80,7	95	62	33
20	87	84	84	85	91	71	54	50	60	71	82	74	74,6	94	46	48
21	89	87	87	87	73	53	56	50	58	66	72	85	72,0	89	48	41
22	87	91	91	88	79	62	63	57	71	73	75	80	76,6	94	56	38
23	80	80	81	79	68	61	61	64	72	76	83	86	74,6	87	61	26
24	86	83	82	82	73	71	55	61	67	72	75	83	74,3	86	55	31
25	83	83	78	75	66	59	73	70	66	66	73	74	71,8	83	59	24
26	76	74	75	76	72	57	56	59	71	75	80	83	71,7	87	55	32
27	87	88	85	84	71	53	53	63	73	77	81	89	75.7	91	46	45
28	91	87	89	85	72	51	66	69	68	75	80	89	78,0	93	51	42
29	90	92	92	94	83	57	70	68	78	85	88	96	82,7	96	57	39
30	96	96	92	96	89	73	69	68	76	75	76	85	82,3	96	67	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	85,4	86 0	86,4	86 3	76,9	63,4	56,9	60,9	69,1	79,0	83,7	83,7	76,5	92,7	54,4	38.3
Médias 2.ª década	85,1	86 3	85,3	85,7	75,6	64,7	59,3	60,1	69,8	75,9	77,9	82,5	75,8	90,6	55,3	35 3
Médias 3.ª década	86,5	86,1	85.2	84,6	74,6	59,7	62.2	62,9	70,0	74,0	78,3	85,0	76,0	90.2	55,5	34.7
Médias Mês	85,7	86,1	85,6	85,6	75,7	62,6	59,5	61,3	69,6	76,3	79,6	83,7	76,1	91,2	55,1	36,1

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 99 em 16
- Mínima absoluta ..... 33 em 3
- Variação máxima 66

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Abril	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m2 — Em quilogr.	Abril
1	S	10	S	7	SSW	4	SW	10	SSW	7	ESE	9	ENE	9	ENE	13	ENE	12	ENE	14	ENE	10	E	6	9,5	S	18	5,6	1
2	C	0	C	0	C	0	NNW	4	NNW	8	N	12	NNE	13	NE	16	NE	15	NE	13	NE	11	NNE	10	8,6	NE	17	8,9	2
3	N	13	NNW	8	N	12	N	13	NNW	16	NNW	12	NNW	10	NNE	13	NE	11	ENE	13	SSE	15	ESE	11	12,0	NNW	18	12,0	3
4	WSW	8	SSW	3	SSW	3	SSW	13	SSW	14	SSE	15	SSE	17	SSE	20	SE	19	SSE	18	SSE	10	ESE	6	12,2	SSE	20	11,5	4
5	SSW	6	SSW	6	SSW	8	WSW	3	C	0	SSE	3	ESE	10	ENE	14	ESE	16	ESE	16	SSE	24	S	16	10,2	SSE	25	11,0	5
6	SSW	16	SSW	13	SSW	13	SSW	13	SSW	12	SSE	10	ESE	10	E	9	E	7	ENE	2	C	0	C	9	8,4	SSW	16	3,1	6
7	NNW	2	N	4	N	10	N	13	N	15	NNW	17	NNW	17	N	16	ENE	10	ENE	10	ENE	8	SSW	10	10,8	NNW	18	6,0	7
8	SSW	5	SSW	12	SSW	13	SSW	12	SSW	9	ESE	5	ESE	6	SSW	22	SSE	10	SSW	12	WSW	7	SSW	8	9,7	SSW	22	21,5	8
9	WSW	4	C	0	WSW	3	SSW	14	SSW	18	SSW	13	SSE	7	ENE	6	ESE	13	ESE	14	ESE	10	SSW	5	8,8	SSW	18	6,7	9
10	SSW	5	SW	5	C	0	C	0	NNW	5	NNW	13	N	13	N	8	NNE	10	NE	11	NE	10	ENE	12	7,6	ENE	14	4,7	10
11	SE	3	SSW	14	SSW	10	S	10	SSE	14	S	19	SSE	18	SSE	20	SSE	22	SE	16	SSE	14	S	14	15,4	SSE	23	16,0	11
12	SSW	10	S	13	SSW	12	SSW	11	S	8	ESE	8	ESE	10	E	5	ENE	5	ENE	9	ENE	10	E	6	8 7	SSW	14	5,0	12
13	C	0	WSW	2	WSW	2	C	0	C	0	SSE	4	SE	7	ENE	10	ENE	15	ENE	14	ENE	12	ENE	6	5,8	ENE	15	5,0	13
14	C	0	WNW	3	WSW	3	WSW	4	WSW	3	WSW	5	SE	2	E	8	E	8	E	7	E	6	S	2	4,2	E	10	4,7	14
15	SSW	3	SSW	2	SSW	2	SW	5	SW	4	ESE	2	ESE	5	ENE	8	ENE	9	ENE	10	NNE	9	NNE	7	5,4	ENE	11	3,7	15
16	C	0	NNW	5	NNW	8	NNW	10	NNW	13	NNW	12	NNW	10	NNE	10	ENE	12	ENE	10	NNE	11	NNE	8	9,4	NNW	14	5,3	16
17	NNE	13	NNE	10	NNE	9	NNW	7	NNW	4	SW	11	SSE	13	SSE	14	S	20	SSW	17	SSW	15	SW	14	12,1	S	22	9,4	17
18	WSW	14	SSW	23	WSW	16	WSW	18	WSW	20	SSW	18	S	18	SSW	14	SSW	16	SSW	16	SSW	14	SW	16	16,8	SSW	23	15,4	18
19	SW	16	SW	18	W	12	SW	14	SW	14	SSW	18	SSE	19	ESE	21	ESE	22	SSE	16	S	13	SSE	13	15,6	ESE	22	8,9	19
20	SSW	14	SSW	16	SSW	15	SSW	15	S	10	SE	14	SE	16	ESE	15	ESE	14	E	15	E	10	E	6	13,5	SSW	17	9,4	20
21	SSW	8	SSW	14	SSW	15	SW	8	SSW	8	ESE	2	E	4	E	6	ENE	6	ENE	8	NE	10	C	0	7,4	SSW	15	5,0	21
22	C	0	C	0	NW	2	NW	5	NW	6	N	3	ESE	6	ENE	6	E	10	SE	6	SSW	12	SW	13	5,5	SW	13	4,4	22
23	SW	12	SW	14	SW	18	SW	18	SW	16	SSW	15	S	11	S	15	SSE	14	SSE	18	S	10	WSW	3	13,6	SSE	20	8,9	23
24	WSW	4	WSW	6	SW	5	WSW	2	C	0	C	0	ENE	7	ENE	10	ENE	11	E	9	E	3	S	2	5,4	ENE	12	4,4	24
25	SSW	3	SSW	11	SSW	10	SSW	10	S	12	S	14	SE	16	E	15	ESE	18	SE	18	SSE	6	S	5	11,3	SE	20	9,4	25
26	SSW	6	SSW	12	SSW	10	SW	6	SW	4	SE	3	ENE	14	NE	16	NE	17	NE	14	NE	11	NNW	4	9,3	NE	17	8,5	26
27	NNW	10	NNW	10	N	14	N	17	N	20	N	15	NNE	14	ENE	18	ENE	16	NE	15	NE	12	C	0	13,2	N	20	8,5	27
28	C	0	C	0	C	0	N	8	N	14	NNE	10	ENE	14	NE	14	NE	14	NE	13	NE	16	C	0	8 8	NE	16	5,6	28
29	NW	4	NNW	6	NNW	4	NNW	4	N	6	N	8	ENE	14	ENE	12	NE	12	NE	11	NNE	10	C	0	7,0	ENE	14	5,3	29
30	NNW	2	C	0	NNW	6	C	0	NE	2	E	8	ENE	12	ENE	11	ENE	15	NE	17	NE	16	NNE	11	8.1	NE	17	6.4	30
-	—	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	22	10	13	26	7	20	7	22	8	53	5	7	—	—	—	19	21
	260	111	155	286	49	227	79	203	88	553	38	33	—	—	—	202	—
2.ª década	1	8	7	26	15	19	12	15	21	45	16	19	2	1	—	16	14
	6	71	66	259	123	219	151	229	331	579	198	177	15	3	—	142	—
3.ª década	17	12	34	28	15	5	8	7	12	27	19	4	—	6	5	16	25
	189	119	486	300	78	55	92	90	119	267	213	18	—	28	21	78	—
Mês	40	30	54	80	37	44	27	44	44	125	0	30	2	7	5	51	60
	455	301	707	845	250	501	322	612	538	1379	447	228	15	31	21	422	-

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica																	
Temperatura	1014,1	1013,7	1018,9	1018,4	1017,9	1019,6	-	1017,8	1021,8	1018,8	1022,6	1018,9	—	-	—	1013,4	1019,3
Tensão do vapor atmosférico	25,92	25,35	23,00	23,74	23,76	22,62	—	23,42	23,34	23,13	22,56	23,65	—	—	—	25,76	22,78
Humidade relativa	16,96	17,82	15,57	16,24	16,67	15,69	—	16,85	16,65	15,96	15,65	16,30	—	—	—	17,72	15,42
Quantidade de nuvens	70,8	75,4	75,2	75,5	77,2	77,7	—	79,4	79,1	76,4	77,6	75,8	—	-	—	74,7	75,8
Velocidade do vento	2,8	3,6	0,8	2,2	3,6	4.3	—	8,8	7,6	5,8	2,6	4,6	—	—	—	2.5	0,6
Precipitação total correspondente	12,0	8,6	10,0	7,7	4,2	11,2	—	13,8	15,4	10,7	14,6	10.5	—	—	—	9,8	7,3
	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	28,4	37,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	6,9	5,8	6,6	9,5	10,4	10,9	11,2	13,7	12,3	12,3	10,5	8,4	9.8	18,6	9,10
2.ª década	7,3	10,6	8,9	9,4	9,0	11,1	11,8	12,5	14,3	13,0	11,4	9,2	10,7	17,1	8,28
3.ª década	4,9	7,3	8,4	7,8	8,8	7,8	11,2	12,3	13,3	12,9	10,6	3,5	9,0	16.4	6,64
Mês	6,4	7,9	8,0	8,9	9,4	9,9	11,4	12,8	13,3	12.7	10,8	7,0	9.8	17.4	8,01

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:352	25 quilómetros em 5
2.ª década	2:569	23 quilómetros em 11 e 18
3.ª década	2:153	20 quilómetros em 23, 25 e 27
Mês	7:074	25 quilómetros em 5

Dia mais ventoso, 18. Dia menos ventoso, 14.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	4
Muito fraco	19
Fraco	7
Moderado	0
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Abril	Temperatura (em graus Celsius) — Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	47,0	17,3	29,6	30,4	29,3	28,7	58,5	–	20,0	47,3	32,4	33,2	1,9	0,8	B. t.; ▽0 m.
2	48,9	20,0	29,3	30,3	29,4	28,7	60,7	19,1	53,7	53,2	40,8	49,2	3,1	–	T. qt.
3	52,7	18,2	29,5	30,1	29,4	28,7	63,2	21,5	52 9	44,8	21,9	39,9	3,4	8,0	T. m. qt.; ≷1 e ▽1 n.
4	45,2	18,4	29,4	30,0	29,3	28,7	57,0	–	14,0	31,3	5,1	16,8	5,2	–	B. t.
5	45,7	16,3	28,6	29,9	29,3	28,7	59,8	19,1	15,4	50,0	40,8	35,4	2,5	–	B. t.; = m.
6	42,4	19,4	28,6	29,7	29,3	28,7	59,8	20,7	29,7	48,9	11,3	30,0	2,8	–	B. t.; = m.
7	48,4	18,5	28,3	29,6	29,3	28,7	57,6	20,1	41,3	45,1	38,9	41,8	1,9	–	T. m. qt.; ⌓0
8	48,0	20,3	28,7	39,3	29,2	28,7	60,7	21,7	7,3	31,3	0,8	13,1	3,5	4,9	T. irr.; ≷0 e ▽0 t l.; ≤ n. a ENE.
9	47,8	17,6	28,2	29,3	29,2	28,7	59,4	–	41,9	45,9	37,3	41,7	1,5	–	B. t.
10	46,9	16,6	28,2	29,1	29,1	28,7	57,0	18,2	43,2	46,2	40,5	43,3	2,1	–	T. qt.; ≤ n. a S.
11	44,7	19,0	28,1	29,1	29,1	28,7	57,6	–	40,5	45,1	24,3	36,3	3,4	60,1	T. irr.; ≷0 madr.; ▽2 madr. e td.
12	44,0	16,9	27,7	28,8	29,0	28,6	57,1	18,5	42,4	47,8	41,6	43,9	2,6	–	B. t.
13	45,0	14,4	27,5	28,6	28,9	28,6	56,4	16,8	42,9	48,6	43,2	44,9	2,9	–	B. t.; ⌓0.
14	50,7	17,2	27,4	28,5	28,8	28,6	64,0	19,2	40,8	25,4	41,3	35,8	5,5	–	B. t.
15	45,9	16,4	27 5	28,4	28,8	28,7	57,1	17,2	42,1	47,5	14,0	34 5	2 0	–	B. t.
16	49,1	15,9	27,7	28,4	28,6	28,6	59,1	17,6	27,3	44,3	37,8	36,5	2,9	–	T. qt.
17	48,1	17,0	27,8	28,5	28,7	28,6	57,4	19,4	40,2	41,3	35,1	38,9	3,0	–	B. t.
18	44,6	19,7	27,9	28,6	28,7	28,5	54,1	20,9	38,3	20,3	5,9	21,5	3,4	0,2	B. t.; ▽0 td. e n.
19	43,9	17,7	27,4	28,5	28,6	28,5	56,4	–	41,3	45,9	40,5	42,6	2,2	5,8	T. irr. madr., b. td. e n.; ▽1 madr.
20	43,2	16,1	27,0	28,1	28,4	28,2	56,2	–	10,8	32,4	52,9	32,0	4,8	1,0	B. t.; ●0 m.
21	45,0	16,4	26,9	28,1	28,4	28,4	60,2	17,7	43,7	37,9	41,9	40,5	2,9	–	B. t.
22	44,7	13,7	26,7	28,0	28,4	28,4	56,0	16,1	43,7	47,0	42,7	44,5	2,3	–	B. t.; = m.
23	45,0	18,0	26,7	27,9	28,3	28,4	57,8	20,0	41,3	17,8	16,2	25.1	4,1	–	B. t.
24	44,1	17,8	26,6	27,7	28,3	28,3	58,7	18,7	41,3	46,2	38,7	42,1	2,8	–	B. t.
25	44,3	16,8	26,6	27,7	28,3	28,2	5.,6	17,7	39,7	24,3	27,0	30,3	2,8	0,0	B. t.; ▽0 td.
26	41,3	15,2	26,3	27,8	28,1	28,2	54,6	15,4	41,6	46,2	39,2	42,3	3,0	–	B. t.; = m.
27	42,2	15,7	25,9	27,5	28,2	28,2	51,6	16,1	42,4	45,6	39,1	42,5	2,7	–	B. t.; = m.
28	41,5	14,5	26,2	27,3	28,1	28,2	54,9	16,7	42,7	45,9	38,9	42,5	3,0	–	B. t.; ⌓0.
29	43,8	16,9	26,2	27,3	27,9	28,2	55,8	17,7	42,1	44,3	40,5	42,3	2,3	–	B. t.; ⌓0.
30	40,1	16,4	26,4	27,5	28,2	28,2	52,5	16,9	42,1	45,6	39,4	42,4	1,8	–	B. t.; ⌓0.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias 1.ª década	47,30	18,25	28,84	29,77	29,28	28,70	59,37	20,06	31,9	44,4	27,0	34,4	2,79	–	—
Médias 2.ª década	45,92	17,03	27,60	28,55	28,76	28,56	57,54	18,51	36,7	39,9	33,7	36,7	3,27	–	—
Médias 3.ª década	43,20	17,03	26,45	27,68	28,22	28,27	56,17	17,36	42,1	39,9	36,4	39,4	2,77	–	—
Médias Mês	45,47	16,14	27,63	28,67	28,75	28,51	57,69	18,46	36,9	41,4	32,4	36,9	2,94	–	—

Extremas do mês

Irradiação			Na relva			Evaporação		Precipitação
—			—			—		—
Máxima absoluta	64,0	em 14	Máxima absoluta	52,7	em 3	Máxima em 24 horas	5,5 em 11	60,1 em 11
Mínima absoluta	15,4	em 26	Mínima absoluta	13,7	em 22	Mínima em 24 horas	1,5 em 9	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	27,9	13,7
Total da 2.ª década	32,7	67,1
Total da 3.ª década	27,7	0,0
Total do mês	88,3	80,8

A — Pressão atmosférica em milibares

Maio	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1017,3	1017,3	1016,9	1017,4	1018,2	1016,9	1014,6	1012,2	1012,2	1013,0	1013,9	1014,0	1015,2	1018,2	1012,2	6,0
2	14,0	13,4	14 2	15,2	15,7	15,4	13,4	13,1	13,9	16,6	18,6	19,0	15,3	19,5	13,0	6,5
3	19,6	19,7	20,0	20,7	21,1	20,8	18,8	17,7	17,5	17,5	18,0	17,9	19,0	21,1	17,5	3,6
4	17,6	16,9	16,1	16,3	16,7	14,8	12,2	10,6	10,6	10,8	12,3	12,3	13,8	17,7	10,5	7,2
5	12,0	11,8	11 5	11,5	11,4	09,9	07,4	05,9	06,0	06,8	08,3	08,3	09,1	12,1	05,7	6,4
6	08,3	08,3	09,0	13 1	15,4	16,1	16,3	17,3	19,2	22,0	24,6	26,2	16,7	26,9	08,3	18,6
7	27,7	28,3	29,5	31,4	33,8	33,2	31,8	30,9	31,8	31,9	32,0	31,9	31,2	33,8	26,9	6,9
8	31,5	30,2	30 3	31,2	31,5	31,1	28,7	27,2	26,9	26,9	27,2	27,0	29,0	31,8	26,6	5,2
9	26,3	25,8	25,3	25,4	26,0	24,7	22,3	20,5	20,5	20,6	21,1	20,9	23,1	26,6	20,5	6,1
10	20,1	19,0	18,2	18,6	18,4	17,2	14,5	12,9	12,5	13,1	13,8	13 9	15,9	20,5	12,5	8,0
11	13,5	12 4	12,0	12,0	12,1	11,8	09,8	09,0	09,3	12,0	15,1	16,3	12,2	16,9	09,0	7,9
12	17,2	18,0	18,6	20,1	21,6	21,9	21,0	20,4	21,1	21,6	22,4	22,6	20,7	22,6	16,9	5,7
13	22,6	21,9	22,0	22,1	22,8	21 5	19,9	18,4	18,3	19,0	20,7	21,9	21,0	22,8	18,3	4,4
14	22,2	22,2	22,1	22,7	25,0	25,2	23,6	22,1	22,1	22,1	23,0	23,0	23,0	25,2	22,1	3,1
15	23,1	23 0	22,9	23,5	24,1	22,5	19,4	18,3	17,7	18,3	19,0	19,1	20,8	24,1	17,7	6,4
16	19,0	18,9	18,9	19,3	20,4	20,4	18,9	18,2	18,6	19,8	20,3	20,3	19,4	20,7	18,2	2,5
17	20,8	20,9	21,0	21,7	22,4	20,8	19,4	18,0	18,2	18,8	19,1	20,0	20,0	22,4	18,0	4,4
18	20 1	20,3	20,5	21,3	22,4	21,6	19,5	19,0	19,3	20,0	21,2	21,6	20,6	22,4	19,0	3,4
19	21,6	20,6	21,1	21 3	22,1	21,5	19,4	18,4	18,8	20,1	21,3	21,4	20,6	22,3	18,4	3,9
20	21,3	21,0	20,5	21,2	21,5	21 3	19,4	18,3	18,4	19,2	21,0	21,0	20,3	21,7	18,3	3,4
21	21,0	20,5	20,2	21,0	21,7	21,5	20,1	19,2	20,4	21,4	22,2	22,2	21,0	22,2	19,2	3,0
22	22,0	21,2	21,0	21,2	21,7	20,9	18,4	17,3	17,0	17,3	17,7	17,8	19,4	22,0	17,0	5,0
23	17,1	17 0	16,9	19,6	20,8	21,1	20,9	20,6	22,1	23,0	24,7	24,8	20,9	24,8	16,8	8,0
24	24,9	24,9	25,0	25,1	25,3	24,6	23,5	21,3	21,5	22,5	23,3	23,9	23,8	25,5	21,3	4,0
25	23,8	23,8	23,6	24,1	25,2	25,3	23,4	22,8	23,2	23,7	24,4	24,7	24,0	25,6	22,8	2,8
26	24,2	23,7	23,7	24,3	24,7	24,7	22,6	21,0	20,9	20,9	21,6	21,0	22,7	24,9	20,9	4,0
27	20,3	18,9	18,3	18,1	18,4	18,0	16,3	15,7	17,0	18,8	20,9	21,3	18,5	21,3	15,7	5,6
28	21,5	21,6	22,3	23,2	24 7	24,5	23,2	22,5	22,9	24,0	24,9	25,2	23,4	25,2	21,2	4,0
29	25,2	25,3	25,3	25,9	26,4	26,2	24,7	23,8	23,9	24,9	25,3	25,3	25,1	26,4	23,8	2,6
30	25 1	25,3	25,6	26,5	27,1	26,6	24,8	24,1	24,0	25,7	27,2	27,4	25,8	27,4	24,0	3,4
31	27,3	27,2	27,0	27,3	29,1	28,5	26,3	25,3	25,3	25,5	26,1	26,5	26,7	29,1	25,2	3,9
Médias 1.ª década	1019,4	1019,1	1019,1	1020,1	1020,8	1020,0	1018,0	1016,8	1017,1	1017,9	1019,0	1019,1	1018,8	1022,8	1015,4	7,4
Médias 2.ª década	20,1	19,9	20,0	20,6	21,4	20,9	19,0	18,0	18,2	19,1	20,3	20,7	19,9	22,1	17,6	4,5
Médias 3.ª década	22,9	22,7	22 6	23,3	24,1	23,8	22,2	21,2	21,6	22,5	23,5	23,6	22,8	24,9	20,7	4,2
Médias Mês	20,9	20,6	20,6	21,4	22,2	21,6	19,8	18,8	19,1	19,9	21,0	21,2	20,6	23,3	18,0	5,3

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 1033,8 em 7
- Mínima absoluta ..... 1005,7 em 5
- Variação máxima 28,1

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	20,3	18 9	18,7	18,4	22.5	28 0	31,9	28,5	25,6	23,7	23,3	23,2	23,64	33,0	17,8	15,2
2	21,4	19,7	18,6	19,5	22,9	26,5	27,2	28,6	25,9	24,9	23,9	23,0	23,54	28,6	17,4	11,2
3	22,1	21,3	21,9	21,6	23,2	25,7	27,7	27,7	25,1	24,1	23,5	22,8	23,85	28,3	19,5	8,8
4	21,4	20.4	19,8	19.4	22,9	28,7	33.9	32,4	27,8	25,8	24.4	22,8	25,02	36,2	18,6	17,6
5	21 9	20,5	19,9	19 0	26,4	33,5	37.3	37,6	34,0	29,1	27,5	26.0	27,51	38.2	18,0	20,2
6	24 8	23,3	22,5	23,7	25,0	25,3	24,8	24,2	22,5	21,4	20,6	20 0	22,96	27,5	18,1	9,4
7	17,6	16,4	16,6	16,0	16,0	16.3	17,6	18.9	18.9	18,6	17 3	16,3	17,20	19,8	15,7	4,1
8	15.9	15 5	15,5	15,6	17,5	21,7	21,4	20,8	20,0	19,4	19.2	17,8	18,35	22,1	15,1	7,0
9	16.7	16,1	16,2	16.0	18,8	23,0	24,0	24,6	22,4	21,5	21.0	19.7	20,00	24,6	15,1	9,5
10	19,0	18,6	18,3	17,9	21,2	27,2	26,8	25,2	23,5	22,4	21,7	20,4	21,89	29,5	16,7	12,8
11	19,8	19,2	18,9	18,3	22,3	28,8	29,4	29,9	27,5	24,0	22,0	21,1	23.40	31,2	17,6	13,6
12	20.0	19,7	19.4	18,9	22.0	23,6	24,7	23,3	21,2	20,4	19,3	18,7	20,76	25.2	17,7	7,5
13	17,4	17,4	17,3	17,0	20,5	25,0	28,9	26,1	23,4	21,9	21,9	22,1	21,62	29,3	16,5	12,8
14	20,2	19,6	18,9	18,8	18,8	21,6	24,9	24.2	22,0	20,5	19,2	18,4	20,56	25,6	18,2	7,4
15	17,9	17,4	17,0	16.9	20,0	24,5	28.2	26,7	23,4	21.9	20.5	19,9	21,24	29,8	16,3	13,5
16	18,7	17,1	17,0	17.2	20.3	23,1	27,2	26,9	23,0	21.3	21.8	20,4	21,14	27,2	16,3	10,9
17	19,0	18.2	17,5	17,9	21,1	25,7	26,4	25,9	23 1	21,9	20,8	19,8	21,42	28,2	16,4	11,8
18	18,9	18,2	17,1	16,9	19.3	23,7	25,8	26,0	23,0	22.0	21,5	19,4	21,04	26,5	15,7	10 8
19	19,3	18,1	18,1	17,7	19,9	21,0	24,4	24.5	22,4	21,8	19,8	18,9	20,60	25,2	17,3	7,9
20	18,1	18,1	17,7	18,0	20,5	23,5	24,6	24,5	22,6	21,5	19,8	18,7	20,62	25,4	17,2	8,2
21	18,0	17,6	16,8	16,7	20,6	24,6	26,0	24,5	23,1	21,7	20.4	19,2	20,78	26.0	16,5	9,5
22	18,7	18,9	18,6	18,0	20,7	22.4	24,1	25,1	22,0	19,7	18.9	18,0	20,39	25,1	17,4	7,7
23	16,8	16,5	16,9	18,1	20,6	22,5	22,2	21,0	20,1	19,0	18,2	17,3	19,02	23,0	16,1	6,9
24	17,0	17,1	17,1	17.6	19,9	21,0	21,6	21,4	21,0	20,2	20 1	18,5	19,39	22,7	16,6	6,1
25	17,6	17,7	17,2	16,4	20,0	22,0	23,1	24,4	21,7	20,7	18,7	17,6	19,76	24,5	15,7	8.8
26	16.9	16,8	16,5	16,3	17,4	22,0	24,2	24,5	21,6	20,9	20,0	19,1	19,72	25,2	15,6	9,6
27	18,9	18,2	18,2	18,0	19,4	21,9	24,4	24,1	22,3	21,2	20,0	19,4	20,50	25,4	17,8	7,6
28	19,6	17.9	17,4	16,7	20,5	23 7	25,1	23,9	21,1	20,9	19,8	18,6	20,42	25,2	16,7	8,5
29	19,2	17,4	16,6	16.9	18,6	21,2	22,7	20,8	20,0	19.9	19,1	18,3	19,24	23,1	16,2	6,9
30	17.2	17,0	15,8	15,4	16,5	19,1	21,4	22,5	20,2	18,0	16,9	15,9	17,88	22,8	15,2	7,6
31	16,0	15,8	15,3	15,2	16,0	19,0	21,1	21,0	19,4	18,4	18,0	17,3	17,73	21,3	14,8	6,5
Médias 1.ª década	20,11	19,07	18,83	18.71	21,64	25,59	27,26	26,85	24,57	23,09	22,24	21,20	22,40	28,78	17,20	11,58
Médias 2.ª década	18,93	18,30	17,87	17,76	20,47	24,35	26,45	25,80	23,16	21,72	20,66	19,74	21,24	27,36	16,92	10,44
Médias 3.ª década	17,81	17,55	16,94	16,84	19,11	21,76	23,26	23,02	21,14	20,05	19,10	18.11	19,53	24,03	16,24	7,79
Médias Mês	18,91	18,21	17,86	17,74	20,36	23,83	25,58	25,15	22,90	21,57	20,62	19,63	21,01	26,64	16,77	9,87

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 38,2 em 5
- Mínima absoluta ..... 14,8 em 31
- Variação máxima 23,4

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Maio	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	15,5	15,0	14,9	14,0	15,7	14,0	13,2	18,8	18,2	17,9	19,8	18,9	16,17	19,8	13,2	6,6
2	13 1	11,7	10,5	10,5	12,2	14,6	18,9	18,6	19,1	17,9	17,4	16,2	15 07	20,0	10,3	9,7
3	14,6	13,8	13,0	13,1	15,1	16,1	17,8	18,9	19,2	19,8	19,9	18,8	16,72	19,9	13,0	6,9
4	16,5	15,7	14,6	14,7	15,6	15,9	15,3	18,6	19,2	18,8	20.0	18,1	16,78	20,0	14,6	5,4
5	14,4	16,3	16,6	15,5	10,9	9,8	9,2	8,3	8.9	8.7	7,9	7,4	11,05	17,1	7,1	10,0
6	7,9	8,4	9,0	14,7	16,4	15,8	15,1	14,5	14,0	12,7	11,5	12,0	12,56	16,8	7,2	9,6
7	11,8	11,3	10,5	10,7	9,7	8,6	8.1	9,2	9.4	9,8	9.2	9,4	9,71	11,8	8,1	3,7
8	9,4	9,5	9,5	9,6	9,6	11,1	11,6	12,7	14,0	14,2	13.2	12.9	11.38	14,2	9,4	4,8
9	12,0	11,9	11,8	11,5	12.3	12,5	14,5	15,1	16,1	16,1	16,9	15,6	13,89	16,9	11,5	5,4
10	14,9	14,6	14,7	14,0	15,2	14,5	17,2	17,7	17,8	18,0	17,9	15,8	15,94	18,1	13,9	4,2
11	15,7	15,7	13,7	12,3	12,4	10,7	13,9	12,3	12.8	15,8	16,2	14,7	13,80	16,7	10,7	6,0
12	13.8	14,2	13,6	13,1	14,2	14,5	15,0	14,7	14,4	14,8	15,1	15,1	14,30	15,3	13,0	2,3
13	13,7	14,0	14,2	13,8	14.8	14,2	13,3	16,4	16,2	16,4	16,9	17,1	15,11	17,2	13,0	4,2
14	15,3	15,0	14,2	13,9	14.5	15,2	16,4	16,4	16,4	16,1	15,4	14,8	15,14	16,4	13,9	2,5
15	14,0	13,7	13,4	13,0	13,4	12,2	11,7	15,2	15,3	16,0	13,0	12,8	13,61	16,3	11,0	5,3
16	13,4	12.9	12,1	11,4	11,8	13,0	13,0	15,0	14,1	17,4	18,2	17.3	14,40	18,2	11,4	6,8
17	15.1	14,1	12,9	13,7	14,1	11,9	14,8	15,3	15,2	15,1	14,8	15,4	14,31	15,4	11.6	3,8
18	14,5	13,7	13,2	13,0	13,8	14.5	14,9	15,9	15,5	16.4	16.3	15,0	14.68	16,5	12,8	3,7
19	14.7	14,5	14,7	14,1	14,5	14,6	16,1	16,0	15,3	15.6	14,7	13,3	14,74	16.1	13.1	3,0
20	13,3	13,4	13,7	13,7	13,7	13,8	15,4	15,2	15,8	15,1	13,6	12,8	14.10	15,8	12,7	3,1
21	12,8	12,6	12,8	13,1	12,8	12,7	14,9	16,0	13,7	13,9	14,2	14.5	13,72	16,0	12.3	3,7
22	13,4	12,9	13,1	12,8	13,1	14,6	15,0	15,8	16,2	15,6	15,0	14,3	14,38	16,5	12,8	3,7
23	13,0	12,9	13,0	13,4	13,5	13,4	13,1	13,2	12.5	12,4	11,6	11,6	12,76	14.8	11.5	3.3
24	11.5	11,7	11,0	10,2	11,2	12,0	12,1	12,7	12,7	13.1	13.0	13,3	12,08	13,3	10,2	3,1
25	12,4	11,9	12,5	10,9	12,4	12,4	12,9	13,7	13,1	13,4	14,3	12,9	12,54	14.3	10,8	3.5
26	11,5	11,2	11,5	11.6	11,6	12,6	14,5	14,6	14,1	14.2	13.7	12,7	12,78	14,6	11.2	3.4
27	12,6	12,3	12,6	12,3	12,3	12,2	12.2	12,6	13,5	12,6	12.6	12,5	12.58	13,8	11.8	2.0
28	12,4	13,0	12,8	12.8	12,7	12,9	13,9	15,2	14,6	15,5	14,4	13,1	13,64	15,9	12,3	3,6
29	13,4	13,6	13,5	13,9	13,6	14,7	14,4	14.9	13,8	13,4	14,1	13,5	13,92	15,1	13,4	1,7
30	12,8	13.4	12,6	12,5	12,5	12,8	10,9	10,6	11,6	11.7	12,4	12,9	12.27	13,4	10,5	2.9
31	12,7	12,5	12,4	12,3	12,8	13,2	13,5	14,3	14,2	14,6	14,3	13,9	13,32	14,7	12,3	2,4
Médias 1.ª década	13,01	12,82	12,51	12,63	13,27	13,29	14 07	15,24	15,59	15.39	15,37	14,51	13,93	17.46	10,83	6,63
Médias 2.ª década	14,35	14,12	13,54	13,20	13,72	13,46	14,45	15,24	15,10	15,90	15,42	14,83	14,42	16,39	12,32	4.07
Médias 3.ª década	12,59	12,54	12,53	12,34	12,59	13,04	13,40	13,96	13,64	13,67	14,60	13,20	13,09	14,76	11,74	3,02
Médias Mês	13,29	13,14	12,85	12,71	13,17	13,26	13,95	14,79	14,71	14,94	14,76	14,15	13,79	16,16	11,63	4,53

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 20.0 em 2 e 4
- Mínima absoluta ..... 7,1 em 5
- Variação máxima 12,9

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	88	92	93	89	77	50	38	65	72	82	93	89	76,7	93	38	55
2	69	69	64	62	59	57	70	64	77	77	72	78	69,2	79	52	27
3	74	74	67	69	72	66	65	69	81	89	92	91	76,4	94	65	29
4	87	88	35	88	75	55	39	51	70	76	88	88	73,5	90	36	54
5	74	90	96	83	43	26	19	17	21	29	29	30	47,2	98	16	82
6	30	39	44	68	70	66	61	65	69	67	64	69	60,0	79	30	49
7	79	81	74	79	72	62	54	57	57	61	63	68	66,6	81	54	27
8	70	72	72	73	65	58	62	70	80	85	80	85	72.4	86	56	30
9	84	87	86	84	76	60	64	66	80	85	92	91	80,0	93	60	33
10	91	92	94	92	81	55	66	74	83	90	93	89	82.8	94	49	45
11	91	95	85	79	63	36	46	39	47	72	82	79	67,6	95	36	59
12	79	83	81	81	72	67	65	70	77	83	90	94	78,9	94	65	29
13	93	95	97	96	83	60	46	66	76	84	87	87	80,5	97	46	51
14	87	89	87	87	90	80	70	73	83	90	93	94	84,8	94	64	30
15	92	93	93	91	77	53	41	59	72	82	75	74	75,0	93	39	54
16	84	89	84	78	67	62	48	57	71	93	94	98	78,3	98	48	50
17	92	91	87	90	76	49	58	62	73	79	81	90	77,0	92	42	50
18	89	88	91	91	83	67	60	64	74	83	86	90	80,1	92	60	32
19	89	94	95	94	84	66	71	70	76	80	86	82	82,4	95	66	29
20	86	87	91	89	76	64	67	66	77	80	80	80	78,3	91	64	27
21	83	84	90	93	71	56	60	70	65	72	80	88	76,2	93	56	37
22	84	80	83	83	73	72	68	67	82	91	92	93	81,2	95	67	28
23	92	93	91	87	74	66	66	72	72	76	75	79	78,8	95	63	39
24	80	81	76	68	65	65	63	67	69	74	74	84	72,5	85	61	24
25	83	79	86	78	72	64	61	60	68	77	89	86	74.0	89	59	30
26	81	78	82	84	79	64	65	64	74	78	78	77	75.0	84	56	28
27	78	79	81	80	74	63	54	57	68	67	72	74	70,8	81	54	27
28	73	85	87	91	71	60	59	69	78	85	84	83	77,2	91	59	32
29	81	92	96	97	85	78	70	82	79	78	86	86	84,2	98	67	31
30	88	93	94	96	90	78	58	52	66	76	87	96	81,8	96	52	44
31	93	93	96	96	95	81	73	78	85	93	93	95	88,8	96	72	24
Médias 1.ª década	74,6	78,5	77,5	78,7	69,0	55,5	53,8	59,8	69,0	74,1	77,3	77,8	70,5	88,6	45,6	43,0
Médias 2.ª década	88,2	90,4	89,1	87,6	77,1	60,4	57,2	62,6	72,6	82,6	85,4	86,8	78,3	93.7	53,0	40,7
Médias 3.ª década	83,3	85,2	87,4	86,6	77,2	67,9	63,4	67,1	73,3	78,8	82,7	85,5	78,2	91,0	60,5	30,5
Médias Mês.....	82,1	84,7	84,8	84,4	74,5	61,5	58,3	63,3	71,8	78,5	81,8	83,4	75,7	91,2	53,2	38,5

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 98 em vários dias
- Mínima absoluta ..... 16 em 5
- Variação máxima 82

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Maio	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1 m² — Em quilog.	Maio
1	NNW	4	NNW	4	C	0	NNW	7	NNW	14	N	18	NNE	17	NE	17	NE	16	NNE	13	NNE	13	NNE	11	11,3	NNE	19	8,9	1
2	NNW	12	N	10	N	10	NNE	13	N	10	SSE	3	E	7	ENE	7	ENE	6	SSE	21	S	19	SSW	14	10,9	SSE	23	11,0	2
3	SSW	14	SSW	13	SSW	13	S W	12	SSW	8	ESE	4	ESE	5	E	7	ENE	10	ENE	4	NE	8	NNE	6	8,4	SSW	14	6,4	3
4	NNW	4	N	4	N	14	N	14	N	14	N	15	N	13	NE	8	NE	14	NE	10	N E	19	NNE	2	10,2	N	15	5,6	4
5	NNW	3	NW	2	C	0	NNW	3	NNW	14	NNW	22	N	23	N	21	N	17	NNE	20	N	21	N	21	14,3	N	25	14,4	5
6	NNW	20	NNW	16	NNW	20	S W	20	SSW	25	S	25	S	27	S	26	S	30	SSW	25	SSW	25	SSW	27	24,3	S	30	20,1	6
7	SW	25	SW	25	SSW	30	SW	29	SW	30	WSW	28	WSW	26	SSW	22	SW	19	SW	16	SW	20	W SW	23	24,8	SSW	34	23,0	7
8	WSW	25	WSW	26	W SW	23	W SW	22	WSW	9	SSW	18	S	14	SSE	12	S	6	S	12	S	12	W	12	16,3	WSW	26	11,5	8
9	WSW	12	WSW	15	WSW	15	WSW	16	W SW	12	W SW	4	E	7	ESE	5	E	9	ENE	11	ENE	5	C	0	8,8	W SW	16	5,3	9
10	C	0	C	0	NNW	5	NNW	10	NNW	10	NNW	13	ENE	11	NE	15	NE	14	NNE	15	NNE	15	NNE	13	10,5	ENE	16	8,5	10
11	N	12	N	16	NNW	16	NNW	15	NNW	15	NW	5	E	4	ENE	10	NNE	12	SSE	20	S	16	S	16	12,8	NNW	20	9.9	11
12	SSW	14	SSW	15	SSW	16	SSW	16	SSE	16	SE	14	ESE	10	ESE	18	ESE	18	ESE	12	S	3	C	0	12,4	SSW	16	8,0	12
13	SW	10	WSW	5	WSW	3	NNW	8	NNW	11	NNW	15	N	13	NE	20	NE	18	NE	15	NE	13	ENE	11	11,8	NE	20	8,5	13
14	WSW	10	WSW	5	WSW	12	WSW	11	W SW	14	W	2	ENE	8	ENE	10	ENE	10	NE	9	NNE	2	NNW	2	7,3	WSW	14	4,7	14
15	NNW	6	NNW	12	NNW	12	NNW	14	NNW	15	N	18	N	16	N	16	NE	17	NNE	16	NNE	17	NNE	16	15,0	NE	20	8,9	15
16	NNE	16	NNW	15	NNW	17	NNE	18	N	8	SE	3	ESE	2	ENE	6	ENE	5	ENE	2	NE	6	NE	5	8,4	NNE	20	8,0	16
17	NNW	6	NW	4	NNW	7	N	2	NNE	12	N	15	ENE	11	ENE	15	ENE	15	ENE	12	NE	12	WSW	5	10,8	ENE	15	6,4	17
18	WSW	4	WSW	4	W	5	W	7	WNW	6	SSE	3	E	5	ENE	19	ENE	10	E	6	SE	6	W	6	5,9	ENE	10	2,8	18
19	WSW	10	W	3	W	14	W	12	W W	10	SW	3	SE	9	E	11	SE	14	SSE	13	WSW	6	WSW	15	10,1	SSE	16	5,6	19
20	WSW	15	W	14	WSW	13	SW	12	W W	12	S	10	SE	12	ESE	7	ESE	9	SE	8	SW	2	SW	11	10,5	WSW	15	5,3	20
21	SSW	14	SW	14	WSW	12	SW	12	SSW	15	S	12	SSE	9	ESE	18	SE	23	SSE	17	S	16	SSW	15	14,7	SE	23	10,5	21
22	SSW	16	SSW	20	SSW	19	SSW	15	SSW	15	SE	6	ESE	6	ENE	10	NE	7	NE	5	NNE	3	NNW	3	10,0	SSW	20	8,9	22
23	NNW	10	NNW	10	NNW	9	SSW	15	SW	17	SSW	24	SSW	27	SSW	25	SSE	22	S	15	S	14	SSW	15	16,5	SSW	27	14,4	23
24	S	15	SSW	14	S SW	16	SSW	16	SSW	12	SE	5	SE	5	SE	5	E	8	ENE	4	E	3	C	0	8,7	SSW	18	6 0	24
25	SW	5	SW	6	SW	6	S W	9	SW	8	ESE	2	E	5	ENE	6	E	6	E	5	ESE	2	C	0	5,1	SW	10	2,2	25
26	SW	6	SSW	12	SSW	15	SW	9	SSW	12	SSW	7	ESE	7	E	7	E	10	ESE	7	SE	6	SSW	3	8,8	S SW	15	4,4	26
27	SSW	6	SW	9	SSW	9	SW	10	SSW	10	S	12	SSE	10	SSW	10	SSE	11	SSW	15	SSW	15	WSW	13	11,2	S	19	6.4	27
28	WSW	14	WSW	20	WSW	17	W SW	17	SW	16	SSW	11	E	8	SE	11	ESE	17	ESE	6	SSE	3	SSW	11	12.2	WSW	20	7,1	28
29	SSE	18	SSW	4	SSW	7	S SW	7	WSW	7	ESE	3	SE	4	E	14	E	14	ENE	11	C	0	C	0	7,0	SSE	18	6,4	29
30	S W	4	S SW	9	SSW	15	SW	12	SW	13	S SW	15	SSW	16	S	11	S SE	21	SSE	18	S SE	15	SSW	15	14,5	SSE	24	14,4	30
31	SSW	11	S SW	12	SSW	15	SSW	6	S SW	11	SSW	10	S SE	8	SE	9	E	10	C	0	C	0	W SW	4	8,5	SSW	16	5,3	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	34	17	16	19	9	4	3	4	17	28	16	25	2	–	3	33	10
	492	210	187	195	61	2	39	45	323	558	360	476	18	–	8	359	–
2.ª década	17	19	18	24	8	16	11	10	7	9	9	38	14	3	3	29	5
	244	261	238	241	45	178	93	121	73	136	74	345	107	17	13	336	–
3.ª década	–	2	3	9	20	20	20	23	17	86	28	19	–	–	–	7	10
	–	6	15	78	139	138	183	303	221	1177	269	228	–	–	–	56	–
Mês	51	38	37	52	37	40	34	37	41	123	53	82	16	3	6	69	25
	736	477	440	514	245	336	315	469	622	1871	703	1049	125	17	21	751	–

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	1014,6	1018,0	1021,0	1018,0	1024,0	1020,7	1023,8	1025,8	1022,8	1021,4	1027,6	1024,4	1020,6	–	–	1015,0	–
Temperatura	25,59	22,44	21,62	21,66	19,76	20,76	19,39	17,83	20,66	20,27	18,48	19,68	21,01	–	–	23,44	–
Tensão do vapor atmosférico	13,81	14,89	15,11	15,12	12,54	14,30	22,08	12,27	11,97	13,41	11,12	13,23	14.68	–	–	13,86	–
Humidade relativa	65,2	75,8	80,5	79,9	74,0	78,9	72,5	81,8	66,2	76,4	70,3	77,4	80,1	–	–	68,2	–
Quantidade de nuvens	0,0	0,2	0,7	2,0	3,3	3,7	8,3	7,0	9,5	5,7	5,3	5,3	1,7	–	–	2,3	–
Velocidade do vento	13,2	13,1	11,8	10,6	5,1	12,4	8,7	14,5	20,3	12,5	15,0	12,8	5,9	–	–	14,7	–
Precipitação total correspondente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,5	28,4	1,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,9	11,5	13.0	14,6	14,6	15.0	15,0	14,0	14.1	14,7	14,8	12,9	14,0	21.8	11,47
2.ª década	10,5	9,3	11,5	11,5	11,9	8,8	9,0	12 3	12,8	11,3	8,3	8,7	10,5	16.6	6,81
3.ª década	10,8	11,8	12,7	12,5	12,4	9,7	9,5	11,4	13,5	9,4	7,0	7,2	10,7	19.1	7,82
Mês	11.0	10,9	12.4	12,9	12,9	11,1	11,1	12.5	13,5	11,7	9.9	9,5	11,7	19,2	8,67

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:356	34 quilómetros em 7
2.ª década	2:522	20 quilómetros em vários
3.ª década	2:813	27 quilómetros em 23
Mês	8:691	34 quilómetros em 7

Dia mais ventoso, 7. Dia menos ventoso, 25

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	2
Muito fraco	21
Fraco	6
Moderado	2
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Maio	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	44,5	16,0	26,4	27,5	27,9	28,1	55,3	18,3	42,1	44,6	39,2	42,0	2,3	–	T. qt.; = m.
2	47,1	15,5	26,3	27,3	28,2	28,2	56,2	16,1	42,4	48,3	53,7	48,1	3,7	–	B. t.
3	41,5	18,2	26,4	27,2	28,0	28,2	55,7	18,7	37,5	43,7	36,5	39,2	2,9	–	B. t.; ⊽; ⌓⁰.
4	45,5	17,2	26,5	27,4	27,8	28,1	56,8	18,2	39,4	43,5	37,0	40,1	2,4	–	T. m., qt.
5	46,5	16,1	26,6	27,6	28,2	28,1	59,9	17,6	41,6	43,2	35,4	40,1	3,6	–	T. m. qt.; ⌓.⁰.
6	37,7	18,4	26,3	27,5	27,7	28,0	52,4	21,0	30,0	12,7	9,5	17,4	10,9	0,0	B. t.; ☽ n.; v. fr. 12-14, 16-18, 23-24.
7	37,8	14,4	25,7	27,2	27,7	27,9	33,4	14,6	3,2	13,8	9,7	8,9	3,9	0,1	T. irr.; ⊽⁰ m.; v. fr. 4-11.
8	38,5	13,2	24,2	26,9	27,6	28,0	57,7	14,4	22,4	21,1	3,5	15,7	3,4	–	B. t.
9	39,5	13,6	23,7	26,3	27,7	28,0	55,3	14,4	19,2	38,6	40,0	32,6	2,6	–	B. t.
10	41,0	15,1	29,0	26,0	27,6	27,9	55,3	14,3	40,8	44,3	17,0	34,0	1,6	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
11	44,3	15,3	24,3	25,9	27,6	27,9	59,1	17,3	41,0	44,3	38,9	41,6	2,1	–	B. t.; ⌓⁰.
12	41,6	16,6	24,2	25,7	27,4	27,4	56,8	17,4	32,9	16,2	36,2	28,4	3,7	–	B. t.
13	39,7	14,7	24,8	26,1	27,5	27,8	59,2	15,8	39,7	30,8	36,5	35,7	1,8	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
14	39,8	17,0	24,6	25,0	27,3	27,7	59,2	-	5,1	43,5	19,7	22,8	2,5	–	B. t.; ⊽⁰ m.
15	39,2	14,5	24,7	26,1	27,3	27,9	51,6	15,7	40,5	44,3	37,5	40,8	1,5	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
16	40,3	14,4	24,2	25,8	27,2	27,8	50,5	15,4	40,2	44,0	37,3	40,5	3,1	–	B. t.
17	39,3	13,9	24,3	25,9	27,3	27,7	52,8	16,6	40,5	44,6	39,2	41,4	2,2	(1) 0,1	B. t.; ⌓¹.
18	38,9	14,0	24,1	25,6	27,4	27,6	54,8	14,6	40,0	44,8	35,6	40,1	2,4	–	B. t.; ≤ n. a SW e SSW; ⌓⁰.
19	40,8	15,0	24,2	25,7	27,2	27,7	51,7	16,0	38,1	29,2	35,6	34,3	1,8	–	B. t.; ≤ n. a NW.
20	41,4	15,0	24,7	25,6	26,9	27,6	51,3	16,1	39,2	45,1	15,7	33,3	1,8	–	B. t.; ⌓⁰.
21	41,9	14,8	24,2	25,6	27,1	27,7	56,5	15,3	40,5	44,6	34,6	39,9	2,2	–	B. t.
22	39,5	15,9	23,9	25,5	26,8	27,0	55,8	16,5	38,9	48,9	38,1	42,0	2,7	–	B. t.
23	28,1	14,1	23,9	25,5	26,9	27,5	56,3	15,5	34,8	13,2	19,4	22,5	1,6	(1) 3,5	B. t.; ⊽⁰ td.; ⌓¹.
24	21,3	14,3	23,2	25,2	26,8	27,4	53,5	15,8	38,9	9,5	7,6	18,3	1,5	–	B. t.
25	40,3	14,4	22,8	25,1	26,6	27,4	57,0	15,6	42,4	24,3	35,3	35,0	3,4	–	B. t.
26	40,0	14,1	22,6	24,9	26,7	27,4	56,9	14,5	10,0	49,7	41,0	33,6	2,2	–	B. t.
27	41,9	16,9	23,8	24,6	26,5	27,3	59,4	16,8	8,1	26,2	17,6	17,3	2,5	–	B. t.
28	39,5	15,4	22,8	24,6	26,4	27,2	53,0	15,8	22,4	43,7	34,3	33,5	3,0	–	B. t.
29	38,8	15,1	23,0	24,6	26,4	27,0	55,2	–	39,2	45,9	9,5	31,5	1,8	0,6	B. t.; ⊽⁰ madr. e td.
30	36,4	14,8	22,9	24,5	26,3	27,2	53,4	–	13,0	19,4	37,5	23,3	1,4	29,9	T. irr. madr. e n., b. m. e td.; ●¹ madr. e n.
31	36,7	13,9	22,3	24,4	26,2	27,1	55,2	–	10,0	47,0	27,3	28,1	1,8	5,4	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●¹ madr.; e m.; ☁ a WSW m.
Médias 1.ª década	41,96	15,77	26,11	27,07	27,84	28,05	53,80	16,76	31,9	35,4	28,2	31,8	3,73	–	—
Médias 2.ª década	40,53	15,04	24,36	25,74	27,31	27,71	54,70	16,10	35,8	38,7	33,2	35,9	2,29	–	—
Médias 3.ª década	37,67	14,88	23,13	24,95	26,61	27,29	55,65	15,72	27,1	33,8	27,7	29,6	2,17	–	—
Médias Mês....	39,98	15,22	24,49	25,89	27,23	27,67	54,75	16,23	31,4	35,9	29,6	32,3	2,71	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
Máxima absoluta 59,9 em 5	Máxima absoluta 47,1 em 2	Máxima em 24 horas 10,9 em 6	29,9 em 30
Mínima absoluta –	Mínima absoluta 13,2 em 8	Mínima em 24 horas 1,4 em 30	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	37,3	(1) 0,2
Total da 2.ª década	22,9	(1) 2,9
Total da 3.ª década	23,9	(1) 39,5
Total do mês	84,1	(2) 42,6

(1) Inclui água de orvalho.
(2) Inclui 0mm,5 de água de orvalho.

A — Pressão atmosférica em milibares

Junho	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1025,6	1024,7	1024,7	1024,9	1025,6	1024,9	1022,0	1020,2	1020,3	1021,1	1022,2	1022,5	1023,2	1025,6	1020,2	5,4
2	22,6	22,4	22,4	24,5	26,3	25,9	25,5	25,3	26,7	28,3	29,6	30,0	25,9	30,1	22,4	7,7
3	30,1	30,1	30,3	31,9	32,9	32,6	31,4	31,1	31,3	31,7	32,2	32,8	31,6	32,9	30,1	2,8
4	32,0	31,5	30,9	31,3	32,3	31,7	30,0	29,0	29,2	29,2	29,4	29,3	30,4	32,3	29,0	3,3
5	28,8	28,3	28,0	28,3	29,3	29,1	26,8	25,4	25,3	26,4	27,2	27,2	27,4	29,4	25,3	4,1
6	26,2	25,4	24,9	25,1	26,2	24,9	22,1	21,2	21,3	22,1	22,7	22,5	23,6	26,3	21,1	5,2
7	21,9	20,9	20,1	20,7	21,8	21,0	18,7	18,2	19,2	20,2	21,1	21,9	20,5	21,9	18,2	3,7
8	22,0	22,0	22,0	23,2	24,7	24,5	22,9	22,6	23,2	24,1	24,9	25,7	23,6	25,8	21,9	3,9
9	25,2	24,9	24,9	25,0	26,5	25,7	23,7	23,1	23,5	24,0	25,2	25,6	24,8	26,5	23,0	3,5
10	25,1	24,9	25,0	25,1	26,2	25,6	24,6	23,4	23,7	24,6	25,1	25,1	24,8	26,2	23,4	2,8
11	25,0	24,4	24,0	24,5	25,0	24,9	22,7	21,7	21,4	21,7	22,2	22,9	23,3	25,1	21,4	3,7
12	22,7	22,2	21,9	22,2	22,5	21,6	19,9	19,6	20,3	22,0	24,3	25,5	22,1	25,8	19,2	6,6
13	26,0	25,7	25,8	26,6	27,2	26,6	24,6	23,7	23,9	24,2	24,9	24,7	25,3	27,2	23,7	3,5
14	24,2	24,0	23,2	23,2	24,2	24,3	23,0	22,9	24,5	25,8	27,7	28,0	24,7	28,2	22,4	5,8
15	28,2	28,3	28,3	28,8	29,1	28,8	27,4	26,2	26,9	28,1	28,6	29,0	28,2	29,4	26,2	3,2
16	29,0	28,7	28,4	28,8	29,0	28,3	26,6	25,4	25,4	26,1	26,5	26,4	27,3	29,0	25,4	3,6
17	26,2	26,1	25,7	26,1	26,4	25,8	23,5	22,7	23,3	23,9	24,3	24,3	24,8	26,4	22,7	3,7
18	24,5	24,4	24,5	25,1	26,3	25,9	24,2	23,5	24,2	25,2	25,7	26,1	25,0	25,3	23,5	2,8
19	26,2	26,2	26,3	26,9	28,2	28,0	26,0	24,3	24,8	25,3	26,0	26,0	26,1	28,2	24,3	3,9
20	26,0	26,1	26,1	26,1	26,7	26,2	24,2	23,0	22,9	23,2	24,0	24,5	24,9	26,7	22,8	3,9
21	24,6	24,2	24,2	24,9	25,3	24,1	21,1	19,6	19,7	20,4	21,3	21,3	22,5	25,3	19,6	5,7
22	20,5	20,1	20,1	20,8	22,3	21,3	19,3	17,9	18,6	20,0	22,0	23,9	20,6	23,9	17,9	6,0
23	23,7	24,1	24,1	25,0	26,1	25,7	24,3	23,9	24,4	25,1	27,0	27,4	25,2	27,4	23,7	3,7
24	27,3	27,2	27,2	27,8	29,0	28,6	27,3	26,0	26,3	26,6	27,1	27,4	27,3	29,0	25,9	3,1
25	27,5	27,1	26,9	27,1	27,5	26,7	24,7	23,2	23,2	23,3	24,1	24,1	25,4	27,5	23,2	4,3
26	24,0	23,9	23,6	23,7	23,7	23,1	21,4	19,8	19,6	20,3	20,7	21,0	22,0	24,0	19,6	4,4
27	21,2	21,4	21,8	22,1	22,5	22,1	20,0	19,0	19,2	19,8	22,6	23,9	21,4	24,2	19,0	5,2
28	24,1	24,6	24,6	25,6	26,3	26,3	24,6	24,3	25,1	26,0	27,1	27,0	25,6	27,1	24,3	2,8
29	27,0	26,3	26,0	26,2	26,8	25,8	23,4	22,5	22,5	23,4	24,6	25,9	25,0	27,0	22,4	4,6
30	26,3	26,8	27,2	28,1	28,9	28,4	26,5	25,6	25,6	26,5	27,6	27,7	27,1	28,9	25,5	3,4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	1026,0	1025,5	1025,3	1026,0	1027,2	1026,6	1024,8	1024,0	1024,4	1025,2	1026,0	1026,3	1025,6	1027,7	1023,5	4,2
Médias 2.ª década	25,8	25,6	25,4	25,8	26,5	26,0	24,2	23,3	23,8	24,6	25,4	25,7	25,2	27,2	23,2	4,1
Médias 3.ª década	24,6	24,6	24,6	25,1	25,8	25,2	23,3	22,2	22,4	23,2	24,4	25,0	24,2	26,4	22,1	4,3
Médias Mês	25,5	25,2	25,1	25,6	26,5	26,0	24,1	23,1	23,5	24,3	25,3	25,6	25,0	27,1	22,9	4,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1032,9 em 3
- Mínima absoluta ..... 1017,9 em 22
- Variação máxima 15,0

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	17,1	16,7	16,2	15,7	18,2	23,0	24,3	23,0	21,7	19,9	19,0	18,1	19,44	26,1	15,0	11,1
2	17,1	16,3	16,1	16,2	19,0	22,5	23,8	23,2	21,5	20,4	20,0	19,1	19,58	24,1	15,6	8,5
3	17,7	16,9	16,5	16,3	19,0	22,1	22,7	20,9	20,8	19,3	18,6	16,8	18,87	22,9	15,8	7,1
4	16,5	16,6	16,5	16,7	17,5	20,1	22,1	20,6	20,5	18,8	18,1	17,5	18,48	22,3	16,2	6,1
5	17,3	17,2	17,0	16,8	17,0	17,2	18,4	19,5	19,1	18,7	18,0	16,9	17,72	19,5	16,5	3,0
6	17,1	16,9	16,9	16,8	17,2	19,8	22,4	22,6	20,6	19,8	18,7	17,8	18,89	23,1	16,6	6,5
7	17,2	17,1	16,7	16,7	18,7	21,8	23,3	24,4	21,6	19,5	19,1	18,9	19,58	24,4	16,1	8,3
8	18,8	18,0	17,9	17,4	19,1	21,1	22,4	22,3	21,1	20,3	19,6	18,8	19,73	22,5	17,1	5,4
9	18,6	18,6	17,5	17,3	18,4	22,4	22,8	22,5	21,1	19,7	18,7	16,6	19,42	23,0	16,2	6,8
10	16,2	16,0	16,5	16,4	18,2	20,4	22,6	22,2	20,8	19,8	19,0	17,5	18,84	23,1	15,7	7,4
11	16,4	16,2	16,7	16,7	17,5	20,4	23,1	23,5	21,4	18,5	17,4	17,3	18,78	24,1	16,0	8,1
12	16,7	15,9	15,3	15,2	18,8	22,5	26,9	24,9	21,6	20,4	18,8	18,2	19,60	28,0	14,6	13,4
13	18,2	18,0	18,0	18,0	19,4	21,9	23,8	24,5	21,5	19,9	19,4	18,5	20,04	24,5	17,2	7,3
14	17,2	17,1	17,1	16,9	19,5	25,1	29,4	25,0	22,5	21,0	19,9	18,9	20,93	30,4	16,2	14,2
15	19,1	18,2	18,6	18,2	19,9	22,3	24,4	25,1	22,7	21,1	20,0	18,5	20,72	25,2	17,5	7,7
16	17,8	17,8	16,8	16,2	18,5	22,8	24,3	24,4	21,8	20,0	19,4	19,0	19,90	24,7	16,2	8,5
17	17,1	16,3	16,1	15,6	18,7	23,3	26,6	25,0	21,7	20,0	20,0	19,4	19,94	27,3	15,6	11,7
18	17,4	16,4	16,2	16,3	18,5	21,9	22,4	23,7	21,5	20,0	19,9	19,3	19,44	24,7	15,5	9,2
19	18,2	17,5	17,3	17,6	19,5	21,5	22,5	23,8	21,5	21,0	20,8	19,2	20,03	23,9	16,8	7,1
20	18,2	18,1	17,5	17,1	20,0	23,6	24,1	24,2	22,0	20,2	19,8	19,4	20,39	25,7	16,4	9,3
21	17,8	16,2	15,6	15,6	18,2	23,2	27,0	25,5	22,1	19,8	19,9	19,5	20,10	27,7	14,9	12,8
22	17,7	16,3	19,9	19,8	18,3	23,5	27,0	26,5	23,1	21,2	17,6	16,2	20,36	28,4	14,1	14,3
23	15,8	14,9	15,0	15,0	16,4	18,3	19,7	19,8	18,7	17,8	17,2	16,2	17,03	20,1	14,5	5,6
24	15,9	15,6	15,4	15,0	16,5	19,4	20,4	20,8	19,0	18,7	17,7	16,8	17,62	21,0	15,0	6,0
25	16,4	16,2	15,9	15,2	18,3	22,9	25,8	23,8	21,5	19,5	19,3	18,5	19,42	26,8	14,6	12,2
26	17,9	16,1	15,9	15,1	18,4	24,4	27,8	28,8	24,5	21,3	20,2	18,8	20,75	29,1	14,3	14,8
27	17,1	15,9	14,9	15,5	19,0	25,5	29,3	30,1	25,4	22,1	19,6	18,2	21,11	30,6	14,3	16,3
28	19,2	18,7	18,2	18,1	19,6	22,3	23,6	23,9	21,6	20,5	20,0	19,6	20,42	24,2	17,6	6,6
29	19,0	18,6	17,6	17,7	19,4	22,8	23,1	24,2	21,5	20,3	20,0	19,2	20,31	25,4	17,0	8,4
30	18,8	18,8	18,3	18,1	18,9	21,2	22,7	23,7	21,1	18,8	18,3	17,8	19,67	23,7	17,0	6,7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	17,36	17,03	16,76	16,63	18,23	21,04	22,48	22,12	20,88	19,62	18,88	17,80	19,06	23,10	16,08	7,02
Médias 2.ª década	17,63	17,15	16,96	16,78	19,03	22,53	24,75	24,41	21,82	20,21	19,54	18,77	19,98	25,85	16,20	9,65
Médias 3.ª década	17,56	16,73	16,67	16,51	18,30	22,35	24,64	24,71	21,85	20,00	18,98	18,08	19,68	25,70	15,33	10,37
Médias Mês	17,52	16,97	16,80	16,64	18,52	21,97	23,96	23,75	21,52	19,94	19,13	18,22	19,57	24,88	15,87	9,01

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 30,6 em 27
- Mínima absoluta ..... 14,1 em 22
- Variação máxima 16,5

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Junho	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	13,8	13,4	13,4	12,7	13,5	13,2	14,9	15,5	14,7	13,4	12,4	12,2	13,68	15,7	12.2	3,5
2	12,3	11,9	12,2	12,2	13.0	13,2	12,4	12.2	11.7	11,9	12,0	11,6	12,20	13,4	11.2	2,2
3	11,2	11,1	11,1	10,9	12,6	11,3	11,9	13,6	12,7	12,3	12,8	13.3	12,05	13,6	10,9	2,7
4	13,2	13,2	13,4	13,6	14,0	14,1	14,5	13,5	15,8	14,4	14,4	14,6	14,11	15,8	13,2	2,6
5	14,4	14,3	14,1	13,8	14,3	14,4	15,1	15,2	14,8	14,9	14.1	13,3	14,37	15,4	13,3	2,1
6	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	15.2	14,9	16,0	15,4	14,7	14,8	14,2	14,58	16,0	13,8	2,2
7	14,0	13,3	12,8	12,4	13,7	14,8	15,4	13,4	15,7	16.0	15,8	15,3	14,47	16,0	12.4	3,6
8	14,1	13,4	12,7	12,4	11,6	12,2	12,4	11,8	12,1	10,9	10.5	10,7	11,95	14.1	10,3	3 8
9	10,1	9,2	9,1	8,8	9,2	9,8	12,0	12,3	12,7	12,2	12.0	11,7	10,79	12,8	8,7	4,1
10	11,5	11,0	10,3	10,9	10,9	12,5	13,8	15,0	14,3	14,3	14,0	13,1	12,55	15,0	10,3	4,7
11	12,6	13,1	13 3	13,6	14,6	14,7	14,5	13.8	14,2	14,9	14.0	13,5	13,93	14,9	12,6	2,3
12	13,3	12,7	12,3	12,4	13,3	12,9	12,2	16 2	16,2	16,5	14.5	14,0	13 94	16,5	12,0	4,5
13	14.3	13,8	13,8	13.2	17,4	18.7	20,0	20,7	19,9	19,0	18,7	17,5	17,24	20,7	13,0	7,7
14	16,3	15,5	15,1	15.0	12,3	13,3	12,5	14 3	16,7	16,4	14,7	14,3	14,68	16,7	12,0	4,7
15	14,5	14,0	14,1	13,5	14,2	15,3	16,2	15,1	15,2	16,2	16,2	15,4	15,00	16,2	13,5	2,7
16	14,7	15,2	13,9	13,7	14,3	14,3	15.8	15.7	16,1	15,4	15,8	15,7	14,99	15,2	16,1	2,6
17	14,4	13,5	13,9	12,9	14,2	14,0	13,7	15,3	15,5	15,4	16.2	16.4	14,60	16,6	12,9	3 7
18	14,3	13.4	13,6	13,4	14,7	15 6	17,1	16.5	15.8	15,1	14,9	14,9	14,82	17,1	13,4	3,7
19	14,0	13,5	13,9	14,2	15,2	15,8	16,2	16.6	16,0	15,7	14,6	14,8	15,00	16,6	13,5	3,1
20	14,6	14,2	13,7	13,5	13,7	12,9	15,1	15.5	15,0	15,3	15,4	15,8	14,61	15.8	12,9	2,9
21	14,1	12,8	12,5	12,3	12,2	11,5	12.4	14.7	14,5	14.1	12.5	10,3	12,88	14,7	10,3	4,4
22	10,3	10,1	7,0	6,6	10,5	10,3	11,6	11,7	15,2	14,4	13,7	13,0	11,25	15,2	6,6	8,6
23	11,5	11,4	10,9	10,9	10,2	10,4	10,5	10,1	9,6	9,7	9,3	8,5	10,19	11,5	8,5	3,0
24	8,4	8,5	8,3	8,5	7.9	7,9	9,4	11,1	11.7	11,7	12,5	12,5	9,96	13.2	7,9	5,3
25	11,6	10,7	10,7	11,2	12,4	11,7	12,0	15.2	14,2	14 8	15.2	13,2	12,92	15,3	10 7	4,6
26	12,2	12.3	12,1	10,8	11,5	11,0	10,3	8,3	10,5	10,0	9.2	9,5	10,59	12,8	8,3	4,5
27	9,2	9,2	9.6	9,6	10,0	10,9	11,8	11,7	12,7	12,2	12,5	14.3	11,26	15,0	9,2	5,8
28	15,0	14,5	14,1	13,9	14,4	15,0	16,2	15.7	16,1	15,8	14,9	14,4	14,94	16,3	13,9	2,4
29	14.1	13,6	13,6	13,7	14,0	15.0	16,3	16,5	16,1	15,4	17,1	14.8	14,90	17,1	13,4	3.7
30	14,4	13,9	12,9	11,8	11,6	12,8	14.4	14,7	14,1	13,8	14,4	14,4	13,56	15,2	11,6	3,6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	12,85	12,47	12,30	12,16	12,68	13,07	13,73	13,85	13,99	13,50	13,28	13,00	13,08	14,78	11,63	3,15
Médias 2.ª década	14,30	13,89	13,72	13,54	14,39	14,75	15,53	15,97	16,06	15,99	15,50	15,23	14,88	16,72	12.93	3,79
Médias 3.ª década	12,08	11,70	11,17	10,93	11,47	11,65	12,49	12,97	13,47	13,19	13,13	12,49	12,24	14,63	10,04	4,59
Médias Mês	13,08	12,69	12,40	12,21	12,85	13,16	13,85	14,26	14,51	14,23	13,97	13,57	13,40	15,38	11,53	3,85

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 20,7 em 13
- Mínima absoluta ..... 6,6 em 22
- Variação máxima 14,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	95	95	98	96	87	64	66	74	76	78	76	79	82,5	98	55	43
2	85	86	89	89	80	65	57	58	62	67	69	71	73,1	90	56	34
3	74	78	80	79	77	57	58	74	70	74	81	94	75,0	95	57	38
4	95	94	96	96	94	81	73	74	88	89	93	98	89,6	99	72	27
5	98	98	98	97	99	99	96	90	90	93	92	93	95,3	99	87	12
6	96	97	97	98	96	89	75	78	85	86	92	94	90,1	98	74	24
7	96	92	91	88	86	76	73	59	82	95	96	94	86,1	96	59	37
8	87	87	83	84	71	66	62	59	65	62	61	66	70,3	87	59	28
9	63	58	61	60	59	49	58	61	68	71	75	83	64,4	84	49	35
10	84	81	73	78	70	70	68	76	78	83	86	88	77,4	88	63	25
11	91	96	94	96	98	83	69	64	75	94	95	92	87,0	98	62	36
12	94	94	94	97	83	65	46	72	85	93	90	90	84,1	97	46	51
13	92	90	90	86	81	72	69	69	86	92	93	90	84,4	94	69	25
14	91	84	80	81	73	57	41	61	83	89	85	88	75,6	91	38	53
15	88	90	88	87	82	77	72	64	74	87	93	97	83,1	97	64	33
16	97	100	98	100	90	70	70	69	83	89	94	96	87,6	100	69	31
17	99	98	99	98	88	66	54	65	80	89	93	98	85,7	99	54	45
18	97	97	99	97	93	80	86	76	83	87	86	90	88,8	99	70	25
19	90	91	95	95	90	83	80	76	84	85	80	89	86,4	97	75	22
20	94	92	92	93	78	59	63	69	76	87	90	94	83,0	94	58	36
21	93	94	95	93	78	55	46	61	73	82	73	61	74,8	95	46	49
22	68	73	41	39	67	48	44	46	73	77	92	95	64,9	95	39	56
23	86	90	86	86	73	66	61	58	60	64	63	62	71.1	90	58	32
24	62	64	63	67	56	48	53	61	72	73	83	88	66,2	88	47	41
25	83	78	80	87	80	57	49	70	75	88	91	83	77,6	91	49	42
26	80	90	90	85	73	49	37	28	47	54	53	59	61,7	92	28	64
27	63	67	76	74	61	46	39	37	53	62	74	92	62,3	93	36	57
28	90	90	91	90	85	74	75	72	84	88	86	85	84,0	91	72	19
29	87	85	91	91	84	73	78	74	85	87	98	89	84,5	91	70	21
30	89	87	82	76	72	68	70	68	76	86	92	95	80,0	95	65	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	87,3	86,6	86,6	86,5	81,9	71,6	68,6	70,3	76,4	79,8	82,1	86,0	80,4	93,1	63,1	30,3
Médias 2.ª década	93,3	93,2	92,9	93,0	85,6	71,2	65,5	68,5	80,9	89,2	89,9	92,4	84,6	96,6	60,5	36,1
Médias 3.ª década	80,1	81,8	79,5	78,8	72,9	58,4	55,2	57,5	69,8	76,1	80,5	80,9	72,7	92,1	51,0	41,1
Médias Mês	86,9	87,2	86,3	86,1	80,1	67,1	63,1	62,1	75,7	81,7	84,2	86,4	79,2	94,0	58,2	35,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em 16
- Mínima absoluta ..... 28 em 26
- Variação máxima 72

E

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Junho	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1ms Em quilogr.	Junho
1	WSW	7	W	6	C	0	C	0	C	0	NNW	10	NNE	10	ENE	13	NNE	10	NNE	11	NNE	12	NNE	10	8,0	NNE	15	5,3	1
2	NNW	13	NNW	12	NNW	11	NNW	9	WSW	9	SSW	16	SSW	22	S	19	SSW	21	SSW	18	SSW	13	WSW	11	14,7	SSW	22	13,8	2
3	SW	13	SW	15	SW	15	SSW	15	SSW	17	SSW	17	S	16	E	14	ESE	12	SSE	13	SSE	15	SSW	14	14,9	SSE	20	8,0	3
4	SSW	12	SSW	15	SSW	13	SSW	16	SSW	15	SW	15	S	11	SSE	10	SSE	8	SSW	12	SSW	12	SW	9	12,3	SSW	17	6,0	4
5	SW	10	SW	14	SW	15	SW	12	SW	11	WSW	11	WSW	14	WSW	10	SSW	10	SSE	16	SSW	9	SSW	7	11,4	SSE	16	6,0	5
6	WSW	12	SSW	14	SSW	16	SSW	13	SSW	7	WSW	13	SSW	9	SSE	9	SSW	12	SSW	2	WSW	8	WSW	8	10,2	SSW	16	6,4	6
7	WNW	8	W	12	WNW	8	WNW	6	WNW	7	WSW	5	SSE	2	ESE	4	ENE	7	C	0	C	0	WSW	8	5,8	W	12	2,6	7
8	SSW	10	SSW	12	SSW	12	SSW	11	SSW	19	SSW	18	SSW	16	S	21	S	19	SSW	19	SSW	18	SSW	16	16,0	S	21	11,5	8
9	SSW	18	SSW	20	SSW	18	SSW	18	SW	16	SSW	21	SSW	18	S	17	S	16	S	17	SSW	15	WSW	12	14,4	SSW	21	8,9	9
10	SSW	19	WSW	14	WSW	14	WSW	14	WSW	11	SSW	13	SSE	10	SE	7	SE	9	SSE	14	SSE	9	WSW	8	11,3	SSW	19	7,1	10
11	WSW	10	WSW	9	SSW	12	WSW	10	WSW	10	SW	12	SSE	3	E	2	E	2	E	3	E	2	NW	5	6,3	SSW	12	3,1	11
12	NNW	4	NNW	9	NNW	10	N	11	N	14	NNW	14	NNW	6	ESE	6	ENE	9	ENE	6	SSW	5	SW	10	8,7	N	17	6,0	12
13	SSW	15	SSW	12	WSW	8	WSW	10	WSW	10	ESE	2	E	5	E	8	ENE	11	NE	13	NNE	12	NNE	15	10,2	NNE	16	5,3	13
14	N	15	N	15	N	17	N	19	NNW	19	N	12	N	10	SE	6	SE	8	SE	6	SW	7	WSW	6	11,4	N	20	5,6	14
15	WSW	13	W	12	W	12	WNW	5	WNW	9	SSE	4	ENE	6	ENE	6	ENE	8	ENE	8	ENE	7	C	0	7,2	W	14	5,6	15
16	C	0	NNW	6	NNW	8	NNW	8	NNW	6	N	6	E	9	ENE	13	ENE	9	NE	8	NE	10	NE	8	7,5	ENE	13	5,6	16
17	NNW	3	NNW	8	NNW	9	NNW	10	NNW	11	NNE	12	NNE	10	ENE	12	ENE	9	NE	10	NE	10	NE	8	7,5	ENE	13	5,6	16
18	NNW	4	NNW	7	NNW	4	NNW	5	NNW	4	NNE	5	ESE	8	E	7	ENE	6	ENE	4	ENE	5	ENE	6	5,3	ESE	8	2,0	18
19	C	0	WNW	4	WNW	3	WNW	2	C	0	N	6	ESE	6	E	8	ENE	12	ENE	15	ENE	15	NE	5	6,6	ENE	15	5,3	19
20	NW	2	NW	6	NNW	8	NNW	3	N	8	N	11	E	8	E	10	ENE	10	ENE	12	NE	14	NE	12	8,7	NE	14	4,4	20
21	NNE	6	N	10	N	13	NNW	12	N	14	NNE	15	NNE	16	NNE	14	ENE	14	NNE	13	NNE	16	NNE	18	13,7	NNE	18	6,4	21
22	NNE	15	NNE	16	NNE	13	NNE	13	N	11	N	16	N	15	NNE	11	ENE	12	NE	12	SW	22	WSW	20	14,2	SW	22	9,9	22
23	SW	15	WSW	16	SW	16	WSW	15	WSW	14	SW	17	SW	15	SSW	14	SSW	14	SW	14	WSW	15	W	16	14,8	SW	17	6,4	23
24	W	15	W	14	W	15	W	14	SW	16	WSW	10	SSW	9	SSE	5	S	9	SSW	12	SSW	6	WSW	2	10,0	SW	16	5,6	24
25	WNW	3	WNW	8	WNW	9	NNW	3	NNW	8	N	14	N	14	E	15	ENE	10	NE	16	NNE	16	NNE	17	11,5	NNE	17	6,0	25
26	NNE	16	NNE	16	NNE	17	NNE	15	N	15	N	16	NNE	17	NNE	15	NNE	11	NNE	16	NNE	17	NNE	18	16,0	NNE	20	8,9	26
27	NNW	15	N	13	NNW	11	NNE	15	NNW	18	NNW	19	NNW	15	N	14	NNE	8	NNE	14	WSW	4	SSW	12	13,9	N	20	8,0	27
28	SSW	13	WSW	12	SW	12	SW	15	SW	14	SSW	10	ESE	8	ENE	4	ESE	9	SE	12	SSE	5	SSE	5	9,6	SW	15	4,4	28
29	C	0	SSW	4	C	0	C	0	C	0	NNW	10	ESE	8	ENE	12	ENE	13	NE	12	NE	11	W	2	6,4	NE	13	5,0	29
30	WSW	10	WSW	9	SW	9	SW	8	SW	11	SSW	7	ESE	4	ENE	8	NE	8	NNE	7	NNE	7	NNE	7	7,7	SW	13	3,7	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	1	9	–	5	1	4	3	22	15	90	24	37	4	7	–	10	8
	12	106	–	43	14	35	25	235	233	1334	320	375	35	53	–	112	–
2.ª década	27	13	18	42	18	10	7	2	1	11	3	17	5	9	4	36	17
	307	132	176	384	103	55	43	7	7	117	31	158	53	37	19	325	–
3.ª década	25	58	12	14	2	7	1	7	1	21	26	23	11	6	1	20	5
	345	811	149	144	25	50	12	43	9	202	347	259	150	36	3	243	–
Mês	53	80	30	61	21	21	11	31	17	122	53	77	20	22	5	76	30
	664	1049	325	571	142	140	80	285	249	1653	698	792	238	126	22	680	-

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica																	
Temperatura	1022,6	1023,1	1027,3	1026,4	1023,3	–	–	1031,6	–	1026,8	1027,8	1024,9	1027,3	1020,5	–	1024,4	–
Tensão do vapor atmosférico	20,64	20,20	19,90	20,06	18,78	–	–	18,87	–	18,79	18,32	18,55	17,62	19,58	–	19,93	–
Humidade relativa	12,96	12,54	14,99	14,94	13,93	–	–	12,05	–	12,50	12,54	13,81	9,96	14,47	–	13,64	–
Quantidade de nuvens	70,2	73,1	87,6	86,1	87,0	–	–	75,0	–	78,0	80,4	84,2	66,2	86,1	–	60,2	–
Velocidade do vento	3,2	1,9	0,3	1,5	6,3	–	–	7,3	–	7,7	6,9	6,9	7,0	2,0	–	1,6	–
Precipitação total correspondente..	12,8	11,8	7,5	6,4	6,2	–	–	14,9	–	13,4	12,2	12,4	10,0	5,8	–	9,9	–
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,4	20,6	17,3	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	12,2	13,4	12,2	11,4	11,2	13,9	12,8	12,4	12,4	12,2	11,1	10,3	12,2	17,6	7,56
2.ª década	6,6	8,8	5,1	8,3	9,1	8,4	7,1	7,8	8,4	8,5	8,7	7,6	8,1	14,2	4,69
3.ª década	10,8	11,8	11,5	11,0	12,1	13,4	12,1	11,2	10,8	12,8	11,9	11,7	11,8	17,1	6,43
Mês	9,9	11,3	10,9	10,2	10,8	11,9	11,9	10,5	10,5	11,2	10,6	9,9	10,7	16,4	7,79

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:932	22 quilómetros em 2
2.ª década	1:954	20 quilómetros em 14
3.ª década	2:828	22 quilómetros em 22
Mês	7:714	22 quilómetros em 2 e 22

Dia mais ventoso, 9. Dia menos ventoso, 18.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	5
Muito fraco	16
Fraco	9
Moderado	0
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Junho	Temperatura (em graus Celsius) — Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em milímetros	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	37,1	13,4	22,2	24,1	26,2	27,2	53,7	–	38,1	46,2	19,4	34,6	0,9	–	B. t.; ≡0 m.; ⌓0.
2	35,8	13,4	22,2	24,0	26,2	27,1	53,5	14,6	25.4	32,1	35,9	31,1	2,1	0,0	B. t.; ● n.
3	35,5	14,0	22,2	23,9	26,5	27,1	53,2	15,0	38 6	31,3	8,4	26,1	3,2	3,5	B. t.; ▽0 m.
4	38.0	15,1	21,8	23,6	25,9	27,0	53,8	–	9,7	25,4	6,2	13,8	1,8	2,(	T. irr.; ÷0 e ⌒ a WSW m.
5	21,8	16,4	21.9	24.5	25,8	26,9	23,6	–	3,0	16,7	5,4	8,4	1,0	22,3	T. irr.; ●1 por vezes
6	37,2	15,4	21,3	23,2	25,7	25,8	52,3	–	1,4	41,9	32,7	25,3	0,5	21,3	T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ●1 madr. e m.
7	38,1	14,3	21,4	23,1	25.9	27,0	53,2	14,2	35,4	43,5	37,8	38,9	1,0	–	B. t.; ⌓0.
8	33,9	15,9	21,7	22,9	25,4	26,7	42,2	15,9	4,6	14,3	13,8	10,9	1,7	0,(	B.; ⚲ td.
9	36,9	14,4	20,8	23,0	25,8	26,3	53,4	15,5	15.7	44,3	25,7	28,6	4.0	–	B. t.
10	40,8	14,0	21,2	21,9	25,2	26,6	55,4	14,7	9,3	23,2	15,9	16,2	3,0	0,0	B. t.; ⚲ m.
11	38,8	14,5	21,2	22,8	25,3	26,7	56,6	14,5	33,8	46,2	38,3	39,4	1,5	8,5	B. t.; ▽1 m.
12	38,3	12,6	21,3	22,7	25,0	26,5	52,3	13.5	37.5	42,9	36,7	39,0	1,2	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
13	35,7	15,4	21,4	22,9	24,8	26,4	52,5	15,9	36.2	44,0	36,5	38,9	1,8	–	B. t.; ⌓0.
14	40,0	14,0	21,5	22.8	24,9	26,4	53.1	14,6	38,6	43,2	35,6	39,1	1,6	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
15	36,9	15,4	21.7	22,9	24,9	26,3	52,8	16,4	35,6	44,3	23,2	34,4	2.4	–	B. t.; ⌓0.
16	37,4	13,1	22,0	23,1	25,1	26,3	51,7	15,5	38,6	42,9	38,1	39,9	1,2	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
17	37,7	13,3	21,9	23,0	24,7	26,2	51,6	14,5	38,9	44,0	36,7	39,9	1,6	(1) 0,1	B. t.; ≡0 m.; ∞ td.; ⌓1.
18	36,8	12,8	21,6	23,0	24,6	26,1	51,2	15,(	38,6	44,6	38,3	40,5	2,0	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
19	37,3	15,3	21,8	22,1	24,7	25,9	51,2	16,0	13,2	19,4	37,8	23,5	1,(	(1) 0,1	B. t.; ⌓1.
20	40,1	13,7	21,5	23,1	24,6	26,0	49,9	16,3	38,1	24,0	36,7	32,9	1,3	(1) 0,1	B. t.; ≡m.; ⌓1.
21	37,9	13,1	21,9	23,1	24,5	26,1	50,3	16.3	38,6	43,7	37,0	39,8	1,6	(1) 0,1	B. t.; ⌓1
22	38.1	11,8	21.8	23,1	24,5	26,0	51,9	13,5	25,4	43,2	13.5	27,4	3,5	0,8	B. t.; ▽0 e ⊼0 n.
23	32,1	13,0	21,7	23,1	24,5	25,9	49,0	–	26,7	15,7	20.5	21.0	3,1	1,4	B. t.; ●0 madr. e n.
24	36,3	12,9	21,2	23,0	24 5	25,9	54,2	15.7	15,7	42,7	36,2	31,5	3,5	0,1	B. t.; ⚲ e ⌒ a SE td.
25	37,8	11,5	21,1	22,7	24,5	25,7	54,4	13,0	38,1	43,7	37,8	39,9	2,2	–	B. t.; (≡)m.
26	38,8	11,7	21,2	22,7	24,6	25,7	51,5	13,0	40,0	44,3	37,0	40.4	1,2	–	B. t.
27	39,3	11,5	21,2	22,8	24,6	25,7	51,3	13,4	37,5	39,4	34,3	37,1	4 8	–	T. qt.
28	40,0	15,4	21,3	22,7	24,5	25,7	54,3	16,6	28,4	38,1	22,7	29,7	3,5	–	B. t.
29	38,6	14,5	21,8	22,9	24,3	25,7	52,6	15,0	53,5	20,3	36,5	30,1	1,4	–	B. t.; ⌓0
30	37,7	15,3	22,0	22,9	24,4	25,6	50,7	16,3	34,6	42,4	34,3	37,1	1,5	–	B. t.; ⌓0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
Médias 1.ª década	36,11	14,63	21,67	23,82	25,81	26,77	49,47	–	18.1	31,9	20,1	23,4	1,92	–	—
Médias 2.ª década	37,90	14,01	21,59	22,84	24,86	26,28	52,29	15,22	34,9	39,5	35,8	36,8	1.56	–	—
Médias 3.ª década	37,66	13,07	21,52	22,90	24,49	25,80	52,02	14,76	31,8	37,4	31.0	29,7	2.63	–	—
Médias Mês	37,22	13,90	21,59	23,02	25,05	26,28	21,26	15,00	28,3	36,3	29,0	31,2	2,04	–	—

Extremas do mês

Irradiação		Na relva		Evaporação		Precipitação	
Máxima absoluta	56,6 em 11	Máxima absoluta	40,8 em 10	Máxima em 24 horas	4,8 em 27	22,3 em	5
Mínima absoluta	–	Mínima absoluta	11,5 em 25 e 27	Mínima em 24 horas	0,5 em 6	—	

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	19,2	49,1
Total da 2.ª década	15,6	(1) 0,7
Total da 3.ª década	26,3	(1) 2,4
Total do mês	61,1	(2) 60,7

(1) Inclui água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0,mm8 de água de orvalho ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Julho	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1027,7	1027,3	1027,1	1027,3	1027,9	1027,3	1025,5	1024,8	1025,5	1026,1	1027,1	1027,4	1026,7	1027,9	1024,8	3,1
2	27,7	27,8	28,2	29,1	29,6	29,3	27,3	26,2	26,6	27,6	28,4	28,5	28,0	29,6	26,2	3,4
3	28,5	28,2	27,8	28,3	28,7	27,4	24,8	23,4	23,7	23,8	24,6	24,6	26,1	28,7	23,4	5,3
4	24,6	23,9	23,8	24,1	25,3	24,7	22,3	21,1	21,4	21,8	22,9	23,0	23,2	25,3	21,1	4,2
5	22,7	22,0	21,6	21,7	22,3	20,6	17,7	16,2	16,4	17,2	17,8	18,1	19,4	22,9	16,2	6,7
6	18,1	17,9	18,8	20,6	22,5	22,5	21,2	20,9	21,8	22,8	23,9	24,0	21,3	24,0	17,9	6,1
7	23,7	23,1	23,2	23,4	23,8	23,1	20,6	18,8	18,2	18,0	18,0	18,2	20,9	23,8	17,8	6,0
8	18,0	17,1	16,9	17,0	16,7	15,5	13,3	12,1	11,9	12,7	14,0	14,4	14,9	18,3	11,9	6,4
9	14,7	14,8	16,0	17,8	19,4	19,4	19,0	18,4	20,1	22,0	23,8	24,7	19,4	24,8	14,6	10,2
10	25,0	25,6	25,1	25,7	27,5	26,9	25,7	24,8	25,6	26,3	26,4	26,8	26,0	27,5	24,8	2,7
11	26,3	26,0	26,0	26,8	27,1	26,4	25,2	23,9	24,2	25,2	26,8	26,8	25,9	27,1	23,9	3,2
12	26,8	26,8	26,7	27,1	28,4	27,9	26,1	25,5	25,3	26,0	27,0	27,0	26,7	28,4	25,3	3,1
13	26,7	26,3	25,9	26,3	26,6	26,1	24,7	23,8	24,3	24,9	25,4	25,4	25,4	26,9	23,3	3,6
14	25,2	24,8	24,6	24,9	26,1	26,0	24,6	24,0	24,4	24,6	25,6	25,6	25,1	26,3	24,0	2,3
15	25,5	25,0	24,8	24,8	25,3	24,9	22,9	22,0	22,2	23,0	23,5	23,5	24,3	25,6	22,0	3,6
16	23,6	23,7	23,6	23,8	24,3	23,7	21,3	20,0	19,6	19,9	21,1	21,2	22,1	24,3	19,6	4,7
17	21,0	20,5	20,4	20,8	22,5	21,8	19,4	18,9	19,0	19,3	19,7	19,8	20,3	22,7	18,7	4,0
18	19,9	19,9	19,9	20,7	21,2	20,3	18,6	16,3	16,6	16,8	17,3	17,2	18,6	21,2	16,3	4,9
19	17,0	16,6	16,9	17,7	18,0	17,6	16,2	16,5	17,7	19,6	21,0	21,6	18,1	21,8	16,2	5,6
20	21,8	21,6	21,6	22,3	23,8	23,9	22,5	22,2	23,7	24,5	25,5	26,6	23,4	26,6	21,5	5,1
21	26,5	26,2	26,3	27,2	28,7	28,6	27,9	27,7	28,0	28,8	29,9	30,2	28,1	30,2	26,0	4,2
22	29,9	29,8	29,3	29,6	30,0	29,8	27,7	26,9	27,0	27,6	28,5	28,4	28,7	30,0	26,9	3,1
23	27,8	27,2	26,6	26,4	27,0	26,6	24,3	23,4	23,1	24,2	25,5	26,0	25,6	28,2	23,1	5,1
24	25,8	25,0	24,6	25,0	24,8	24,8	21,7	20 0	19,2	19,5	20 7	20,8	22,5	26,0	19,2	6,8
25	20,0	19,7	18,6	18,6	18,6	16,3	13,7	11,9	11,4	11,2	12,3	12,3	15,2	20,6	11,2	9,4
26	12,5	16.0	17,6	20.2	22,7	23,3	22,8	23,1	23,5	24,2	25,4	25,9	21,7	26,0	12,5	13,5
27	26,1	26,2	26,3	27,2	28,0	27,9	26,0	24,9	25,4	25,8	27,0	27,3	26,5	28,0	24,9	3,1
28	27,5	27,5	27,8	28,8	29 9	30,7	29,7	29,3	30,9	31,4	32,7	33,2	30,0	33,5	27,4	5,9
29	33,1	32,8	32,6	33,0	33,8	33,4	31,4	30,2	30,7	31,5	31,7	31,9	32,2	33,8	30,2	3,6
30	31,7	31,2	31,0	31,3	32,0	31,8	30,1	27,6	28,0	28 1	29,5	29,6	30,0	32,0	27,6	4,4
31	29,6	29,1	28,7	28,9	29,5	28,8	26,7	25,1	25,2	26,0	26,7	26,7	27,5	29,6	25,1	4,5
Médias 1.ª década	1023,1	1022,7	1022,8	1023,5	1024,4	1023,7	1021,7	1020,7	1021,1	1021,8	1022,7	1023,0	1022,6	1025,3	1019,9	5,4
Médias 2.ª década	23,1	23,1	23,0	23,5	24,3	23,9	22,1	21,3	21,7	22,4	23,3	23,5	23,0	25.1	21.1	4,0
Médias 3.ª década	26,4	26,4	26,3	26,9	27,7	27,4	25,6	24,6	24,8	25,3	26,4	26,6	26,2	28,9	23,1	5,8
Médias Mês	24.4	24,2	24,1	24,7	25,6	25,1	23,2	22,2	22,6	23,2	24,2	24,4	24,0	26,5	21,4	5,1

Extremas do mês..... Máxima absoluta ..... 1033,8 em 29
Mínima absoluta ..... 1011,2 em 25
Variação máxima 22,6

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	16,6	16 1	15,3	15.7	18.5	23 0	24,3	24,2	21,6	19,7	18,7	17,9	19,32	25,8	14,7	11,1
2	17,0	15,9	15,0	15,0	17,9	22,6	24,5	23,5	20,2	17,8	16,6	16,0	18,47	24.9	14,2	10.7
3	14,8	14,1	13,4	13.5	16.9	22.3	25,5	23,6	20,3	18,2	17,0	16,4	18,02	26,5	12,5	14,0
4	14,7	13,6	15,3	15.3	18,5	24,1	27,3	24,5	21,1	18,9	18,5	17,8	19,10	27,7	12,9	14,8
5	16.6	15,1	12,9	13,7	17.6	24,2	27.6	28,6	22,2	20,4	18,8	17,2	19,51	29.0	12,5	16,5
6	16,0	14,6	13,5	14,9	18,2	21,7	22,5	22,1	20,4	19,5	18,0	16,8	18,26	22,9	12,8	10,1
7	16,1	16,2	16.1	16,3	18,6	20,1	22,6	23.4	21.0	19,4	19,2	17,8	18,94	23,5	15,4	8,1
8	16,6	16,1	16,1	14,7	19,5	26,0	29,5	29,9	26,2	23,7	22.5	20,5	21,77	30,4	13,9	16,5
9	18.8	18.1	19,0	18,0	19,1	22,1	23,4	22,4	20,8	18,4	17,7	17,2	19,55	23,5	16,3	7,2
10	15,8	15.3	15,1	15,2	15,8	16,3	18,2	18,4	18,0	17,5	16,9	16,0	16,54	19,1	14,8	4,3
11	16,0	15.8	15,6	16.3	17,5	20,7	22,3	23,1	20,5	19,4	18,0	17,3	18,59	23,5	15,2	8,3
12	17,0	16,9	17.0	17,2	18,4	21,6	22,5	22,6	20,5	18,8	18,0	17,4	19,03	23.3	16,4	6,9
13	16,4	15,9	15.3	15,7	18,5	22,1	23,3	22,7	20,9	20,0	18,7	17,8	18,89	23,6	14,8	8.8
14	17,3	16,7	16,5	16,6	17,8	19,9	20,1	19,1	18,8	18,8	18,5	18.0	18,25	21,1	16,2	4.9
15	17,6	17,6	17,3	17.0	18.6	20,3	21,2	22,7	21,2	20,4	20,1	19,3	19,54	23,0	16,5	6.5
16	19,2	18,6	17,6	17.9	19.6	22,9	25,5	23,1	21,5	20,1	19,7	19,2	20,34	25,8	17,1	8,7
17	18,3	17,3	17,2	17,4	19,4	23,0	23,7	24,8	22,1	20,3	19,7	19,0	20,19	24.8	16,7	8,1
18	18,5	18.1	17,4	17.2	19.4	24,1	27,0	24,8	22,0	20,4	19,8	19,0	20,56	27,7	16,6	11,1
19	17,8	16,6	15,4	15,1	18,0	24,8	29,0	23,0	21,4	20,4	19,4	18,4	19,86	29,4	14,4	15,0
20	18,2	17,9	17,7	17,6	19,1	21,8	22,4	22,0	19,4	18,8	18,8	18.0	19,29	22,6	17,2	5,4
21	17,2	17,1	16,7	16,9	17.4	19,9	19,5	19.0	18,6	18,2	17,9	17,5	17,98	20,4	16,5	3,9
22	16.8	16,7	16,6	16,1	18,4	21.1	21,9	21,4	19,5	17,9	16.5	15,5	18,10	22.4	15,1	7,3
23	14,8	14,2	14.0	14,0	17,2	20,7	23,5	22,9	21,0	19,7	19,0	17,1	18,23	23,7	13,9	9,8
24	16,7	16,2	16,6	14.4	17,5	22,9	22,6	23,6	20,9	19,4	19,0	18,4	18,86	23,6	14,0	9,6
25	16,1	15,0	14,6	14,7	18.1	25,5	29,2	30,1	27,0	23,8	22.6	21,0	21,44	30,5	14,0	16,5
26	19.9	20,4	19,6	17,4	19,1	21,8	21,4	20,6	19,5	18,4	17,4	15,1	19,07	22,8	14,4	8,4
27	14,2	14,3	14,6	14,3	17,1	20.1	21,6	22,6	20,1	19,0	18,8	17,8	17,88	22,8	13 5	9,3
28	16,0	15,4	15,3	15,3	17.4	17,9	18,5	17,8	16,5	16,3	15,2	14,8	16,34	19,1	14,1	5,0
29	13,1	12,9	12,2	12.4	16,0	19,8	21,8	22,2	19,5	18.3	15,9	14,8	16,61	22,2	11,5	10,7
30	14,5	13,9	13,3	12,4	17,0	21,7	22,0	22,5	20,0	18,6	17,6	16.3	17,45	22,7	11,5	11,2
31	15,0	14,5	14,3	14,0	17,5	21,5	22,4	21,9	19,5	18,4	17,8	15,0	17,57	22,6	13,4	9,2
Médias 1.ª década	16,30	15,51	15,17	15.23	18,06	22,24	24,51	24,06	21.18	19,35	18,39	17,36	18,95	25,33	14,00	11,33
Médias 2.ª década	17,63	17.14	16,70	16,80	18,63	22,12	23,70	22,39	20,83	19,74	19,07	18,34	19,45	24,48	16,11	8,37
Médias 3.ª década	15,84	15,51	15,25	14,72	17,52	21,17	22,22	22,24	20,19	18,91	17,97	16,66	18,14	22,98	13,81	9,17
Médias Mês	16,57	16,04	15,69	15,55	18,05	21,82	23,44	23,00	20,71	19,32	18,46	17,43	18,82	24,22	14,61	9,61

Extremas do mês..... Máxima absoluta ..... 30,5 em 25
Mínima absoluta..... 11,5 em 29 e 30
Variação máxima 19,0

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Julho	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	13,2	12,5	11,7	11,8	12,5	12,3	14,6	15,0	14,1	14,8	14,9	14,5	13,48	15,2	11,7	3,5
2	13,7	11,4	11,0	10,9	11,5	9,9	11,4	11,5	10,5	11,7	11,7	11,4	11,30	13,7	9,8	3,9
3	11,0	10,1	9,5	9,4	10,7	10,0	9,4	12,1	11,6	11,5	9,2	8,1	10,21	12,1	8,1	4,0
4	7,9	8,0	7,7	8,0	9,0	8,9	8,6	12,5	13,6	13,3	13,7	13,8	10,44	14,0	6,6	7,4
5	10,9	11,0	9,9	9,6	9,7	9,0	9,0	8,8	14,1	11,1	9,0	8,9	10,09	14,1	8,4	5,7
6	8,8	8,9	9,7	11,9	13,4	13,9	14,2	14,1	14,5	13,3	13,1	12,5	12,46	14,6	8,8	5,8
7	12,6	12,2	12,0	12,3	12,7	13,8	14,8	15,3	15,1	15,3	15,4	13,3	13,76	15,5	12 0	3,5
8	12,9	12,2	11,0	10,3	10,5	10,3	10,2	9,5	9,1	9,0	8,6	8,9	10,20	12,9	8,6	4 3
9	8,8	8,7	8,3	12,3	12,4	13,5	13,8	13,3	13,6	11,3	11,2	11,5	11,54	13,8	8,3	5,5
10	11,6	12,0	11,8	11,6	11,9	11,9	12,6	12,7	12,9	12,3	12,4	11,4	12,08	13,0	11,2	1,8
11	11,4	11,6	11,5	11,8	12,0	12,6	14,3	14,1	14,6	15,0	14,6	14,1	13,20	15,1	11.3	3,8
12	13,4	13.4	13,1	13,2	17,4	19,2	19,6	19,7	18,6	17,7	16,5	16,0	16,49	19,7	13,1	6,6
13	15,0	14,7	14,1	14,0	12,0	13,5	15,4	15.1	16,1	15.7	14,5	13,9	14,49	16,1	12 0	4,1
14	13,9	13,6	13,5	13,6	14,9	15,1	16,5	15,3	14,4	14,2	14,3	14,1	14,44	16,5	13,4	3,1
15	14,5	14,2	14,1	14,1	14,9	15,5	16,0	15,6	15,8	16,0	16 3	15,7	15,29	16,6	14,1	2,5
16	15,9	15,3	14,5	14,7	15,4	15,4	15,0	16,9	16,6	16,2	15,9	15,9	15,62	16,9	14,5	2,4
17	15,2	14,4	14,4	14,5	15,5	16,2	17,2	16,2	16,3	16,5	15,9	16.2	15,70	17,2	14,4	2,8
18	15,5	15,1	14 3	14,1	15,3	12,9	16,1	16.3	16,5	16,5	16,5	14,9	15,33	16,7	12,9	3,8
19	13.9	13,2	12,6	11,2	12,0	11,5	11,9	15.3	14,7	14,7	14,3	13,3	13,24	15.7	11,0	4,7
20	12,9	12,5	12,3	12,7	13,1	14,1	14,6	17,0	14,2	13,0	12,6	12,5	13,38	17,0	12,2	4,8
21	12,5	13,0	13,0	12,8	12,8	12,5	12,9	12.6	13,3	11,0	10.8	10,3	12,26	13,4	10,3	3,1
22	10,2	10,4	9,9	9,5	9,5	10.3	10,4	10,9	11,5	10,5	10,3	10,5	10,33	11,9	9,4	2,5
23	10,1	9,9	9,6	9,6	10,5	11,4	11,4	11,1	13,2	11 8	14,6	14,1	12,04	14,9	9,5	5,4
24	11,0	13,1	12,0	11,8	12,9	12,1	11,9	11,8	15,2	14.7	15,2	15.0	13,82	15,7	11,8	3,9
25	12,5	11,4	10,0	10,7	11,1	9,2	9,9	9,1	9,4	9,4	8,7	8,6	10,00	12,5	8,6	3,9
26	8,4	7,7	7,2	7,4	5,1	7,6	9,2	9.3	9,4	9,1	9,0	7,7	8,11	9.4	5,0	4 4
27	7,0	7,1	7,6	7,8	8,4	10,7	11,5	12,7	12,8	12,4	12,9	12,6	10,34	12,9	6,9	6.0
28	11,2	10,4	10,0	9.2	8,7	9,7	10,1	11,0	11,4	10,6	10,8	10.3	10,32	11,7	8,7	3,0
29	9,7	9,1	9,1	8,5	8,4	8 8	10,0	10.6	11,7	11,7	12,1	11,0	10,17	12,2	8,1	4,1
30	10,4	10,2	9,9	9,7	10 8	9,5	10,4	12 6	13,2	13,1	12.4	12,0	11,32	13,2	9,5	3,7
31	11,7	11,3	10,9	10,7	11,2	11,7	11,6	11,6	11,5	12,1	11,3	11,0	11,26	12,1	10,6	1,5
Médias 1.ª década	11,14	10,70	10,26	10,81	11,43	11,35	11,86	12,48	12,91	12,36	11,92	11,43	11,55	13,89	9,35	4,54
Médias 2.ª década	14,16	13,80	13,44	13,39	14,25	14,60	15,66	16,15	15,78	15,55	15,14	14,66	14,72	16,75	12,89	3,86
Médias 3.ª década	10,70	10,33	9,93	9,79	9,94	10,32	11,12	11,78	12,05	11,76	11,64	11,19	10,91	12,72	8,94	3,77
Médias Mês	11,96	11,57	11,17	11,28	11,81	12,03	12,82	13,42	13,53	13,18	12,86	12,39	12,34	14,40	10,35	4,05

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 19,7 em 12
- Mínima absoluta ..... 5,0 em 26
- Variação máxima 14,7

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	94	91	90	89	79	59	65	67	74	87	93	95	81,8	95	51	44
2	95	85	87	86	76	49	50	54	59	77	83	84	73,4	95	42	53
3	88	85	83	82	75	50	40	56	66	74	64	58	68,3	88	40	48
4	63	69	59	61	57	40	32	55	74	82	86	91	64,4	91	32	59
5	77	86	90	82	65	40	33	30	71	63	56	61	62,9	90	30	60
6	64	72	85	94	86	72	70	72	82	80	85	88	79,5	94	64	30
7	92	89	88	89	80	79	72	72	82	91	93	88	84,6	93	71	22
8	92	89	81	83	62	42	33	30	37	41	45	50	56,7	92	30	62
9	55	57	51	80	75	69	65	66	75	72	74	79	68,3	83	51	32
10	87	92	92	90	89	86	81	80	84	83	87	84	86,2	93	81	12
11	84	87	87	85	81	70	72	68	82	90	95	96	83,2	96	67	29
12	93	94	91	92	90	79	75	75	83	89	85	86	85,6	94	70	24
13	85	87	87	82	76	69	73	74	91	91	90	92	83,1	93	69	24
14	95	96	97	97	98	88	94	93	89	88	90	92	92,7	98	82	16
15	97	95	96	98	94	88	86	76	85	90	93	94	90,8	98	76	22
16	96	96	97	96	90	75	62	80	79	93	93	96	88,2	98	62	36
17	97	98	99	98	92	78	79	69	83	93	93	99	89,8	99	69	30
18	98	98	97	97	91	58	61	70	84	93	96	91	86,5	99	55	44
19	92	94	92	88	78	50	40	74	78	83	86	84	79,2	96	40	56
20	83	82	81	85	80	73	72	87	85	81	78	81	80,6	87	72	15
21	86	90	92	90	87	73	77	77	84	71	71	69	80,2	92	69	23
22	72	73	70	70	69	55	53	58	69	68	73	80	67,2	83	53	30
23	81	83	81	81	72	63	53	68	72	87	89	97	77,6	97	53	44
24	99	96	85	97	87	59	76	69	83	88	93	95	86,0	99	59	40
25	91	90	89	86	72	39	33	30	36	43	43	47	57,7	92	30	62
26	49	43	42	51	31	39	49	51	56	58	61	60	49,9	63	28	35
27	58	58	61	64	58	61	60	63	74	76	80	83	67,0	84	57	27
28	83	80	78	71	59	63	63	72	81	77	84	83	74,8	86	59	27
29	87	83	87	79	62	51	51	53	70	74	90	89	73,7	93	51	42
30	85	87	88	91	75	49	53	63	76	83	83	87	77,5	91	49	42
31	92	93	91	91	75	62	57	59	69	77	74	87	76,9	93	56	37
Médias 1.ª década	80,7	81,5	80,6	83,6	74,4	58,6	54,1	58,2	70,4	75,0	76,4	77,8	72,6	91,4	49,2	42,2
Médias 2.ª década	92,0	92,7	92,4	91,8	87,0	72,8	71,4	76,6	83,9	89,1	89,9	91,1	86,0	95,8	66,2	29,6
Médias 3.ª década	80,3	79,6	78,5	79,2	67,1	55,9	56,8	60,3	70,0	72,9	76,4	79,7	71,7	88,4	51,3	37,1
Médias Mês	84,2	84,4	83,7	84,7	75,9	62,2	60,6	64,9	74,6	78,8	80,8	82,8	76,6	91,8	55,4	36,4

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 99 em vários dias
- Mínima absoluta ..... 28 em 26
- Variação máxima 71

E

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Julho	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m2 — Em quilogr.	Julho
1	C	0	NNW	12	NNW	12	NNW	15	NNW	15	NNW	14	ENE	12	ENE	14	NE	12	NNE	10	NE	9	NW	2	10,9	NNW	16	5,0	1
2	NW	3	NNW	12	NW	8	NW	12	NW	12	NNW	12	ENE	13	ENE	15	ENE	14	NE	10	NNE	9	NNE	8	10,6	ENE	15	6,0	2
3	NNW	2	NNW	7	NNW	10	NNW	11	NNW	10	N	14	NNW	12	NE	12	NE	12	NNE	12	NNE	13	NNE	15	11,0	NNE	15	8,5	3
4	N	14	NNW	14	NNW	13	NNW	15	NNW	13	N	14	N	12	NE	16	NE	14	NE	10	NNE	12	NNE	12	13,9	NE	16	6,4	4
5	NNE	15	N	13	NNW	15	NNW	21	NNW	15	N	15	NNW	15	N	12	NE	12	NNE	13	NNE	15	NNE	14	14,5	NNW	21	7,1	5
6	NNW	12	NNE	2	SW	12	SW	15	SW	16	SSW	18	SSE	19	SSE	17	SSE	17	SSE	13	SSW	10	SW	11	15,3	SSE	19	6,0	6
7	SW	14	WSW	10	WSW	10	WSW	8	WSW	4	C	0	ESE	6	ENE	12	ENE	10	NNE	14	NNE	14	NNE	14	9,8	NNE	16	5,6	7
8	NNW	16	NNW	16	NNW	14	N	10	NNW	20	NNW	21	N	18	N	16	NNE	16	NNE	16	NNE	20	NNE	18	16,9	NNW	21	10,5	8
9	NNW	18	NNW	16	NNW	17	SSW	13	SW	12	SSW	11	SSE	13	SSE	15	SSE	14	SSE	24	SSW	22	SSW	20	15,7	SSE	24	9,9	9
10	SW	19	WSW	18	SSW	17	WSW	14	WSW	11	SW	16	SSW	13	SSW	12	SSW	11	WSW	8	WSW	9	WSW	12	13,2	SW	20	8,5	10
11	WSW	9	WSW	6	WSW	11	WSW	13	WSW	9	SSE	8	ESE	4	ENE	13	NE	11	ENE	4	C	0	C	0	6,9	NE	14	3,4	11
12	SW	6	SW	9	SW	9	SW	11	SW	8	SE	4	ESE	5	E	10	E	8	C	0	SSW	6	SSW	13	7,8	SSW	14	2,8	12
13	SSW	13	SSW	14	SW	16	SW	16	SSW	14	SSE	12	ESE	10	E	12	ESE	8	SE	5	SSW	5	SSW	8	10,9	SW	16	5,0	13
14	SSW	11	WSW	9	SW	8	SSW	10	WSW	8	WSW	10	SSE	7	SSE	10	ENE	23	NNE	11	WSW	4	SW	6	9,4	ENE	23	15,4	14
15	S	12	C	0	WSW	5	WSW	6	WSW	4	ESE	3	ESE	4	E	8	ENE	12	ENE	15	ENE	14	NNE	10	7,1	ENE	15	5,0	15
16	C	0	C	0	NW	4	NW	6	NNW	9	NNW	12	NNE	10	ENE	6	ENE	10	NE	12	NNE	12	NNE	8	7,5	NNW	13	4,0	16
17	C	0	NNW	8	NNW	7	NNW	10	NNW	14	N	13	ENE	10	ENE	13	NE	10	NE	13	NE	13	NNE	8	9,6	NNW	14	5,0	17
18	C	0	NNW	3	NNW	6	NNE	8	N	14	N	17	N	11	ENE	15	NE	17	NE	15	NNE	18	NNE	17	11,7	NNE	18	6,7	18
19	NNE	14	N	12	NNE	12	NNE	12	NNE	13	NNW	12	NNW	10	ESE	9	SSE	16	SSE	18	SSW	13	SSW	10	12,5	SSE	19	8,5	19
20	SW	13	SSW	13	SSW	14	SSW	12	SSW	11	S	18	SSE	16	SSE	20	SSW	21	SSW	14	SSW	12	SSW	15	14,8	SSW	21	8,9	20
21	SW	14	SW	14	WSW	14	SW	17	SW	16	SSW	17	SSW	20	SSW	18	SSW	14	SSW	21	SSW	18	SSW	21	16,8	SSW	21	13,2	21
22	SSW	23	SSW	20	SSW	23	SSW	22	SSW	21	SSW	18	SSW	18	SSW	22	SSW	16	SSW	10	SW	13	SW	17	18,4	SSW	24	13,2	22
23	WSW	16	SW	16	WSW	14	W	13	WSW	14	SSW	16	SSW	11	ESE	6	E	4	E	8	E	5	C	0	10,4	SW	20	8,0	23
24	W	8	WNW	8	WNW	4	NW	7	NNW	6	N	12	ENE	17	ENE	17	NE	18	NNE	14	NNE	16	NNE	16	11,5	ENE	19	6,0	24
25	NNW	12	NNW	17	NNW	17	NNE	14	N	22	N	22	N	26	N	25	NNE	16	NNE	18	N	24	NNW	22	20,0	N	26	16,0	25
26	NNW	23	WSW	15	WSW	12	SW	12	SW	13	SSW	15	S	20	SSE	22	SSE	21	S	15	S	12	SW	12	16,1	NNW	23	16,5	26
27	WSW	14	SW	16	SW	17	SW	16	SW	14	SSE	13	SE	12	ESE	10	ESE	10	ESE	15	ESE	13	S	4	12,9	SW	17	6,4	27
28	SW	14	SW	15	SW	15	SSW	16	S	22	S	17	SSE	16	SSE	17	SSE	24	SSE	21	SSE	17	SSE	21	17,2	SSE	24	8,9	28
29	WSW	12	WSW	16	WSW	16	WSW	18	SSW	16	S	15	ESE	8	ESE	13	ESE	10	ESE	12	ESE	4	C	0	11,5	WSW	18	4,7	29
30	WSW	9	WSW	11	WSW	11	WNW	6	NW	9	NW	6	ESE	9	ENE	17	ENE	16	ENE	14	NE	15	WSW	2	10,5	ENE	18	5,6	30
31	WNW	2	NNW	9	WNW	12	NW	12	NNW	13	N	9	ENE	18	ENE	20	E	17	E	11	ENE	11	WNW	2	11,8	ENE	20	7,1	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	24	32	19	17	–	2	–	17	–	16	15	25	–	1	9	60	3
	310	448	228	200	–	9	–	273	–	229	220	275	–	3	74	824	–
2.ª década	9	23	14	22	9	16	2	17	4	40	19	24	–	2	3	20	16
	122	287	183	248	76	112	9	206	61	467	198	178	–	7	15	191	–
3.ª década	15	10	4	19	9	19	5	19	10	48	30	33	5	12	6	16	4
	314	157	64	298	77	188	48	344	158	834	451	432	62	77	47	223	–
Mês	48	65	37	58	18	37	7	53	14	104	64	82	5	15	18	96	23
	746	892	475	746	153	309	57	823	219	1530	869	885	62	87	136	1238	–

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica																	
Temperatura	1016,5	1018,4	1023,2	1027,4	–	1029,3	–	1023,6	–	1025,9	1025,6	1026,2	–	–	1028,0	1020,8	–
Tensão do vapor atmosférico	20,92	20,13	19,10	18,26	–	17,24	–	18,05	–	18,43	18,28	18,02	–	–	18,47	19,91	–
Humidade relativa	10,10	12,52	10,44	12,29	–	10,25	–	11,44	–	12,91	12,89	12,79	–	–	11,30	11,44	–
Quantidade de nuvens	59,1	74,0	64,4	79,7	–	70,3	–	74,2	–	79,1	78,1	83,3	–	–	73,4	68,8	–
Velocidade do vento	0,0	0,4	0,0	1,8	–	5,0	–	6,1	–	7,1	5,5	4,1	–	–	0,0	0,4	–
Precipitação total correspondente.	17,1	13,1	13,0	10,0	–	12,2	–	16,0	–	13,9	12,7	9,8	–	–	19,6	13,7	–
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,4	0,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	11,3	12,0	12,8	13,4	12,8	13,5	13,3	14,1	13,2	13,0	13,3	12,6	12,9	18,3	7,35
2.ª década	7,8	7,4	9,2	10,4	10,4	10,4	8,7	11,6	13,6	10,7	9,7	9,5	9,8	16,5	6,47
3.ª década	13,4	14,3	14,1	13,9	15,1	14,5	15,9	17,0	15,1	14,4	13,4	10,6	14,3	20,9	9,60
Mês	10,9	11,3	12,1	12,6	12,9	12,9	12,7	14,3	14,0	12,8	12,2	10,9	12,4	18,6	7,86

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:093	24 quilómetros em 9
2.ª década	2:360	23 quilómetros em 14
3.ª década	3:774	26 quilómetros em 25
Mês	9:227	26 quilómetros em 25

Dia mais ventoso, 25. Dia menos ventoso, 11.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	1
Muito fraco	18
Fraco	11
Moderado	1
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Julho	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação em millimetros	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	38,5	12,5	22,0	23,1	24,3	25,6	51,4	14,0	37,3	44,0	38,1	39,8	1,6	(1) 0,1	B. t.; ⊿1.
2	37,7	11,0	21,3	23,1	24,3	25,7	51,2	13,9	39,4	45,1	39,7	41,4	1,8	(1) 0,1	B. t.; = m.; ⊿1.
3	37,9	9,4	21,4	22,9	24,3	25,7	50,5	11,8	40,5	45,1	39,7	41,8	2,7	–	B. t.; ∞ m.; ⊿0.
4	38,0	9,7	21,1	22,9	24,3	25,6	51,5	12,0	41,9	45,1	39,2	42,1	3,6	–	B. t.; ∞ m.
5	38,4	10,1	21,0	22,6	24,3	25,5	51,3	11,3	40,5	44,0	36,7	40,4	2,9	–	B. t.; ∞ m.
6	37,1	10,1	20,8	22,6	24,3	25,5	53,4	11,0	25,7	40,2	33,8	33,2	4,0	–	B. t.; = m.
7	36,8	13,5	21,0	22,6	24,3	25,5	51,3	14,2	35,9	29,2	31,6	33,2	1,6	–	B. t.; ⊿0.
8	39,4	11,2	21,2	22,4	24,4	25,5	51,9	13,3	37,8	43,5	36,7	39,3	1,7	–	B. t.; ⊿0.
9	38,8	14,2	21,2	22,6	24,2	25,3	51,7	15,1	30,8	35,6	29,4	31,9	6,4	–	B. t.; ∞ m.
10	31,6	13,9	21,2	22,6	24,1	25,4	49,0	–	2,7	14,9	10,0	9,2	2,3	1,0	B. t.; ●0 madr, m. e n.
11	36,1	12,2	21,0	22,6	24,2	25,7	50,5	14,0	34,6	42,7	33,8	37,0	1,3	–	B. t.
12	38,9	14,2	21,1	22,6	24,1	25,4	52,7	15,2	34,8	42,7	33,5	37,0	1,4	(1) 0,1	B. t.; ⊿1.
13	39,5	12,7	21,3	22,6	24,2	25,4	52,3	13,9	36,7	44,3	18,4	33,1	1,6	–	B. t.; ⌒ a E td.
14	39,0	14,9	21,5	22,6	24,0	25,3	53,3	13,8	9,5	23,8	21,1	18,1	1,2	1,4	B. t.; ▽0 por vezes; ⌒ a SSE td.
15	38,0	15,4	21,4	22,7	24,1	25,4	52,5	–	36,5	40,0	38,3	38,3	0,8	1,2	B. t.; ▽0 madr. e m.
16	38,5	14,6	22,0	22,8	24,1	25,2	50,6	–	34,6	33,8	25,7	31,4	1,1	0,5	B. t.; ▽0 madr.
17	38,9	14,4	22,1	22,9	24,0	25,2	51,3	16,2	36,2	34,3	35,6	35,4	1,1	(1) 0,2	B. t.; ∞ madr; ⊿1.
18	39,5	14,6	22,2	23,1	24,1	25,3	51,6	16,0	35,9	42,4	36,2	38,2	1,3	(1) 0,1	B. t.; = m.; ⊿1.
19	40,0	12,0	22,3	23,1	24,5	25,2	51,7	14,2	36,5	41,9	34,8	37,7	1,8	(1) 0,1	B. t.; ⊿1.
20	36,1	15,4	22,3	23,1	24,0	25,2	49,1	16,0	15,7	11,3	19,7	15,2	1,6	0,0	B.; ☾ m. e td.
21	33,0	15,4	22,2	23,2	24,0	25,2	46,1	15,5	4,6	10,5	3,5	6,2	2,0	0,0	B. t.; ☾ m. e td.; ⌒ a SW m. e a S td.
22	39,0	13,8	25,7	23,1	24,1	25,2	53,4	15,2	39,4	35,1	14,6	29,7	5,1	–	B. t.; ≤ a SSE n.
23	41,0	10,7	21,3	23,0	24,0	25,2	53,7	11,5	40,0	44,8	38,9	41,2	3,2	–	B. t.
24	38,9	10,9	21,4	22,7	24,2	25,2	50,1	13,2	39,7	45,4	39,7	41,6	1,9	(1) 0,1	B. t.; ≡1 madr.
25	39,7	11,6	21,6	22,6	24,0	25,2	51,4	12,9	38,6	43,2	34,6	38,8	1,7	–	T. qt.; ⌒0.
26	38,4	12,1	21,5	22,8	24,1	25,2	53,0	15,0	41,3	20,3	15,7	25,8	8,4	–	B. t.
27	40,4	11,2	21,1	22,7	24,3	25,2	51,4	12,1	35,4	43,2	36,5	38,4	4,8	–	B. t.
28	30,5	13,2	21,1	22,6	24,0	25,2	45,3	14,3	38,9	11,3	3,0	17,7	2,3	0,6	T. irr.; ▽0 madr. e td.; ☾0 td.
29	39,5	8,9	20,6	22,5	24,0	25,1	50,4	9,5	59,7	46,2	41,3	42,4	1,0	–	B. t.
30	39,1	8,9	20,6	22,3	23,9	25,1	51,7	11,0	41,6	47,3	41,9	43,6	3,3	–	B. t.; = m.
31	40,4	10,1	20,6	22,1	23,9	25,1	53,9	13,0	42,7	33,8	40,8	39,1	2,0	–	B. t.; = m.; ⊿0.
Médias 1.ª década	37,42	11,56	21,22	22,74	24,28	25,53	51,31	12,96	33,2	38,7	33,8	35,2	2,86	–	—
Médias 2.ª década	38,45	14,04	22,72	22,81	24,08	25,33	51,56	14,90	31,1	35,7	29,7	32,1	1,32	–	—
Médias 3.ª década	38,17	11,52	21,61	22,69	24,04	25,17	51,22	13,02	36,5	34,6	28,2	33,1	3,24	–	—
Médias Mês....	38,02	12,35	21,84	22,75	24,18	25,34	51,36	13,54	33,7	36,3	30,5	33,5	2,50	–	—

Extremas do mês

Irradiação		Na relva		Evaporação		Precipitação	
Máxima absoluta	54,4 em 27	Máxima absoluta	41,0 em 23	Máxima em 24 horas	8,4 em 26	1,4 em	14
Mínima absoluta	9,5 em 29	Mínima absoluta	8,8 em 30	Mínima em 24 horas	0,8 em 15	—	

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	28,6	(1) 1,2
Total da 2.ª década	13,2	(1) 3,6
Total da 3.ª década	35,7	(1) 0,7
Total do mês	77,5	(2) 5,5

(1) Inclui água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,8 de água de orvalho ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Agosto	1.ª	3.ª	5.ª	7.ª	9.ª	11.ª	13.ª	15.ª	17.ª	19.ª	21.ª	23.ª	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1026,4	1025,8	1025,5	1025,9	1026,5	1025,3	1022,9	1021,6	1021,4	1022,6	1024,4	1024,6	1024,4	1026,6	1021,4	5,2
2	24,2	23,7	23,6	24,4	25,7	24,7	23,1	22,0	22,1	22,6	24,1	24,5	23,7	25,7	21,9	3,8
3	24,4	23,3	22,9	23,6	24,9	24,3	23,3	21,1	21,4	22,0	23,1	23,1	23,0	24,9	21,0	3,9
4	23,0	22,7	22,6	22,8	23,8	22,8	20,2	19,0	18,8	19,0	19,5	19,8	21,1	23,8	18,8	5,0
5	20,0	19,9	19,5	19,5	19,4	17,5	14,8	12,5	12,5	13,0	13,4	14,0	16,2	20,0	12,5	7,5
6	13,7	13,2	13,1	13,5	14,2	13,1	10,7	09,4	09,1	10,5	14,1	15,5	12,5	15,6	09,1	6,5
7	15,9	16 1	16,3	17,6	18,8	18,6	17,6	17,6	19,0	21,4	24,1	25,5	19,2	26,2	15,6	10,6
8	27,0	27,6	28,4	30,1	30,8	31,3	30,3	29,9	30,5	30,7	31,1	31,0	30,0	31,3	26,2	5,1
9	30,5	29,4	28,4	28,2	27,8	26,4	23,3	20,5	19,3	19,2	19,6	18,9	24,0	30,8	18,4	12,4
10	17,4	15,6	14,7	14,4	14,9	13,8	11,5	10,5	11,0	12,0	13,8	14,2	13,5	18,4	10,5	7,9
11	14,5	14,5	14,5	14,4	17,0	17,5	17,4	17,9	18,9	20,3	22,1	22,7	17,9	23,2	14,4	8,8
12	23,3	23,4	23,8	25,4	26,8	26,6	24,3	23,2	23,2	23,3	24,1	24,2	24 3	26,6	23,1	3,5
13	24,4	24,5	24,7	25,9	27,0	26,5	25,2	24,4	25,1	25,8	26,6	26,7	25,6	27,2	24,2	3,0
14	26,6	26,3	26,2	26,9	27,5	26,7	24,3	22,8	22,5	23,0	24,1	24,8	25,1	27,5	22,5	5,0
15	24,6	24,2	23,9	24,3	24,7	24,0	21,8	20,7	20,8	21,5	22,9	23,4	23,0	24,9	20,7	4,2
16	23,2	23,0	23,1	24,0	24,8	23,8	21,3	20,6	20,8	21,6	22,9	23,1	22,7	24,8	20,6	4,2
17	23,0	23,0	22,7	23,2	23,4	21,4	19,3	16,9	16,9	17,1	17,8	17,9	20,1	23,4	16,8	6,6
18	17,7	16,9	16,9	17,6	17,7	16,2	13,5	11,9	12,1	12,6	14,1	14,1	15,0	17,9	11,9	6,0
19	14,1	14,1	14,0	14,6	15,6	14,6	13,6	12,1	12,4	13,0	15,2	15,8	14,1	15,9	11,9	4,0
20	15,9	15,5	16,2	17,9	20,2	20,4	19,4	19,2	21,3	23,4	25,6	26,2	20,3	26,2	15,5	10,7
21	26,4	26,4	26,5	27,0	28,6	28,1	26,1	25,1	25,3	25,8	26,0	26,0	26,4	28,8	25,1	3,7
22	25,3	24,0	23,5	23,2	23,3	21,8	18,7	16,7	15,9	16,3	17 3	17,0	20.0	25,6	15,9	9,7
23	16,3	15,3	13,9	14,4	15,1	13,8	10,8	09,5	10,5	12,2	14,6	15,1	13,5	16,7	09,2	7,5
24	15,7	14,6	14,6	14,9	15,0	13,6	09,9	07,7	06,5	06,5	07,7	08,1	11,1	15,7	06,2	9,5
25	08,2	09,6	12,3	15,3	17,2	17,3	16,6	16,1	16,8	17,7	19,3	09,1	15,7	19,3	08,1	11,2
26	18,9	17,8	17,4	17,4	17,5	15,2	12 0	10,0	09,3	09,3	09,0	07,8	13,2	19,0	07,8	11,2
27	07,8	10,1	11,6	14,8	16,1	16,2	14,8	14,6	16,2	17,3	18,7	19.0	15,0	19,1	07,7	11,4
28	18,9	18,3	18,1	18,3	18,7	17,1	14,4	13,8	14,9	16,6	17,8	18,4	17,1	19,1	13,8	5,3
29	19,0	19,4	20,1	21,0	22,1	21,8	20,0	18,8	18,4	19,7	20,2	20,3	20,1	22,2	18,8	3,4
30	20,2	20,0	20,0	20,3	19,8	18,3	15,7	14,9	14,9	15,7	16,5	16,1	17,7	20.9	14,8	6,1
31	16,6	16,7	17,3	18,4	19,1	18 0	16,2	15,4	15,6	15,9	17,1	16,9	17,0	19,2	15,3	3,9
Médias 1.ª década	1022.2	1021,7	1021,5	1022,0	1022,7	1021,8	1019,8	1018,4	1018,5	1019,3	1020,7	1021,1	1020,8	1024,3	1017,5	6,8
Médias 2.ª década	20,7	20,5	20,6	21,4	22,4	21,8	20,1	19,0	19,4	20,2	21,5	21,9	20,8	23,8	18,2	5,6
Médias 3.ª década	17,6	17,5	17,8	18,6	19,3	18,3	15,9	14,8	15.0	15,7	16,7	16,7	17,0	20.4	13,0	7,4
Médias Mês	20,1	19,8	19,9	20,6	21,4	20,5	18,5	17,3	17,5	18,3	19,6	19,8	19,4	22,8	16,1	6,7

Extremas do mês ..... Máxima absoluta ..... 1031,3 em 8
Mínima absoluta ..... 1006,2 em 24
Variação máxima 25,1

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	14,0	13,7	13,2	13,3	16,7	21,6	22,1	22,7	20,2	19,0	17,2	16,6	17,60	23,1	12,4	10,7
2	15,6	15,2	14,7	14,9	16,7	21,5	23,4	23,8	21,2	19,7	18,5	18,1	18,65	24.1	14,2	9,9
3	17,4	17,8	17,9	17,9	19,5	22,0	23,0	23,0	22,0	20,4	19,1	18,7	19,87	23,8	16,9	6,9
4	18,3	18,3	17,7	17,3	19,5	23,3	23,7	24,4	21.5	19,9	19,5	19,1	20,16	25,8	16,7	9.1
5	17,7	16,9	17,2	17,1	19,6	26,2	30,5	31,1	28.5	23,5	23,1	21,4	22,72	31,8	16,0	15,8
6	19,7	19,8	17,8	17,6	22,0	29,0	34,5	35,2	31,4	26,2	22,1	18,8	24,49	35,6	17,0	15,6
7	18,2	18,2	18,3	18,2	20.9	23,6	25,5	25,5	22 5	21,2	20,5	20,4	21,10	26,3	18,0	8,3
8	19,8	18,0	17,6	17,3	17,7	19,4	19,9	18,8	17,5	17 1	16,9	16,5	17,99	20,5	16,5	4,0
9	16,5	16,5	16,1	15,9	18,5	23,0	24,6	26,7	23,4	19,9	18,9	17,5	19,82	27,0	15,6	11,4
10	15,9	16,2	16,2	16,1	19,9	26,7	29,2	25,5	24,4	22,1	21,4	17,9	20,85	30,6	15,5	15,1
11	17,3	15,8	16,5	17,0	20,1	23,3	25,2	24,4	21,5	20,0	18,4	17,6	19,74	25,2	15,3	9,9
12	17,2	16,6	15,6	15,3	17,7	21,5	24,4	24,0	21.7	20,1	19,1	18.9	19,37	24,7	14,5	10,2
13	16,8	16,2	15,5	16,3	19,7	22,4	23,9	22,9	21,1	20,2	20,1	20,0	19,61	24.1	14,3	9,8
14	19,1	16,9	16,7	16,8	19,2	22,0	24,3	24.2	21,8	20,1	19,8	17,4	19,72	24,5	16,0	8,5
15	16,5	15,9	16,1	15,7	19.1	21,5	23,5	24,2	21,9	20,7	20,2	19,7	19,57	24,3	15.1	9,2
16	17,3	16,8	16,5	16,6	19,7	23,0	24,0	24.0	21,6	20,4	20 0	18,3	19,88	24,6	15.5	9,1
17	17,3	16,7	16,2	16,1	19,5	24,3	23,7	24,3	22,2	20,7	20,0	18,9	19,98	24,6	15,5	9,1
18	17,1	15,6	15,2	15,5	21,0	27,8	31,5	32,9	27,0	25,4	21,5	21,0	22,80	33,0	14,3	18,7
19	20,7	19,1	18,4	18,6	23,4	29,2	25,5	25,3	23,7	21,8	19,9	18.4	21,88	30,7	16,4	14,3
20	17.8	17,7	18,1	18,8	21.0	22,5	24,9	23,4	21 1	19,7	19,0	18,0	20,17	25,4	17,6	7,8
21	17,3	16.8	16,7	17,1	19,4	21,6	22,8	22,1	21,0	20,6	20,6	20,4	19,77	23,5	16,2	7,3
22	19,8	19,3	19,1	19,1	21,0	22,6	23,9	23,3	22,1	21,2	21,4	21,0	21,16	24,3	18,7	5,6
23	20,1	19,3	19.2	19,5	22,1	27,6	30,6	27,4	23,4	22,0	21,3	20,0	22,70	32,6	18,5	14,1
24	18,6	18,2	17,9	17,9	20,0	22,0	23,0	23,6	22,1	20.8	20,1	19,7	20,34	23,7	17,2	6,5
25	19,0	17,9	19,0	19,0	21,7	24,0	23,7	23,0	21,5	20,6	19,8	18,5	20,60	24,6	17,1	7,5
26	17,9	17,2	17,2	17,4	21,5	26,2	28 8	26,5	22,5	21,1	21,0	22,0	21,73	29,8	16,5	13,3
27	23,0	22,8	22,6	20,1	22,0	24,3	24,7	23,6	21,7	20,7	20,2	17.7	21,88	25,8	17,3	8,5
28	17,1	15,8	14,8	15,0	20,7	26,2	29,3	25,1	22,5	20,8	20,7	20,2	20,67	30,3	13,7	16,6
29	20,1	19,1	19,4	18,4	22,4	23,9	25,3	21,8	21,6	20,6	20,5	20,0	21,34	25,7	17,5	8,2
30	18,3	16,8	17,1	16,8	21,4	26,1	27,1	24,6	22,6	21,1	20,9	20,8	21,12	29,4	15,8	13,6
31	19,3	17,6	16,4	16,2	21,7	24,0	25,2	25,0	23,0	21,6	21,1	20,9	21,01	25,2	15,2	10,0
Médias 1.ª década	17,31	17,06	16,67	16,56	19,10	23,65	25,64	25,67	23,26	20,90	19,72	18,48	20,32	26,86	15,88	10.98
Médias 2.ª década	17.71	16,73	16,48	16,67	20,04	23,75	25,09	24,96	22,36	20,91	19,80	18,82	20,27	26,11	15,45	10,66
Médias 3.ª década	19,14	18,25	18,13	17,86	21,26	24,37	25,85	24,45	22,18	21,01	20,69	20,11	21,12	26,81	16,70	10,11
Médias Mês	18,09	17,38	17,13	17,06	20,17	23,93	25,54	25,01	22,59	20,94	20,09	19,17	20,59	26,60	16,03	10,57

Extremas do mês ..... Máxima absoluta ..... 35,6 em 6
Mínima absoluta ..... 12,4 em 1
Variação máxima 23,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Agosto	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	10,4	10,1	9,5	9,5	11,0	11,5	13,5	13,0	13,7	13,2	13,2	13,8	11,92	14,0	9,5	4,5
2	11,2	11,2	11,1	10,9	11,0	10,8	12,7	14,0	15,0	15,3	14,3	14,7	12,72	15,3	10,7	4,6
3	14,0	14,6	14,3	14,2	15,2	16,8	16,1	16,4	16,2	16,3	16,1	15,7	15 52	16,8	14,0	2,8
4	15,7	15,3	14,8	14,2	14,4	14,7	16,5	16,2	16,5	16,0	16,0	16,0	15,49	16,5	14,2	2,3
5	14,1	13,6	14,0	15,6	13,4	10,8	9,3	9,9	8,9	10,1	8,3	8,7	11.13	14,1	8,3	5,8
6	8,6	8,7	8,6	8,5	9,0	9,4	8,3	7,4	7.5	9,1	14,4	15,5	9,68	16,4	7,4	9,0
7	15,2	15,4	15,2	15,2	16,0	16,0	17,0	17,5	16,0	15,3	15,1	15,0	15 73	17,5	14,8	2,7
8	14,4	13,7	12,9	12,9	12,6	12,8	12,6	13,9	13,8	13.6	13,6	13,4	13,33	14,4	12,6	1,8
9	13,4	13,5	13,2	13,0	13,0	12,2	11,8	11,0	11,9	13,9	12,1	11,2	12,51	13,9	10,8	3,1
10	10,7	10,0	9,6	9,5	10,4	10,0	12,8	15,4	13,2	14,0	7,4	10,9	11,38	15,4	7,4	8,0
11	7,2	9,3	5,8	5,1	6,3	8,6	10,6	10,7	13.2	14,6	14,6	13,6	9,98	14,9	5,1	9,8
12	13,2	13,2	12,0	11,8	13,7	14,3	15,2	14,4	13,6	14,1	14,2	13,4	13,55	15,2	11,8	3,4
13	12,9	12.4	12,1	10,8	13,2	14,5	14,5	14,9	15,1	14,8	14,4	14,1	13 64	15,4	10,8	4,6
14	14,4	13,0	13,3	13,2	13,8	13,5	12,6	13,0	13,0	12,7	13,5	13,3	13,17	14,4	12,5	1,9
15	12,8	12,7	12,8	12,7	13,1	13,9	15,1	14,8	13.6	13,9	14,2	14,5	13,69	15,3	12,5	2,8
16	13,6	13,0	12,9	13,3	13.8	14,1	14,4	14,6	14,3	14,0	14,9	14,7	13,96	15,1	12,8	2,3
17	13,5	13,1	13,1	12,9	14.0	13,4	15,3	15,6	15,7	15,0	13,8	13,6	14,04	15,7	11,8	3,9
18	12,0	11,8	11,2	11,1	11,0	9,4	8,4	8,9	14,0	9,4	11,5	8,9	10,48	14,1	8,0	6,1
19	7,5	7,6	7,7	6,8	7,6	7,6	15,0	15,8	16,7	16,6	15,3	14,3	11,70	16,7	6,8	9,9
20	14,1	14,6	15,0	15,8	15,9	15,2	16,1	14,6	13,0	12,8	13,4	14,0	14,61	16,2	12,8	3,4
21	13,5	12,8	12,1	11,8	12,2	12,8	13,1	13,6	13,7	12,6	13,9	14,2	13,09	14,4	11,8	2,6
22	14,4	14,4	14,4	14,2	14,5	15,6	16,2	16,0	16,4	16,7	16,9	16,1	15,48	16,9	14,2	2,7
23	14,4	13,6	13,4	13,2	12,1	10,8	10,9	15,4	17,0	16,0	14,9	12,6	13,55	17,0	10,6	6,4
24	12,1	12,5	12,4	12,5	13,2	14,0	14,7	15,9	16,8	16,7	16,5	16,1	14,52	16,9	12,1	4,8
25	15,9	14,8	14,6	14,1	12,0	11,7	13,3	13,9	14,3	13,9	13,6	12,7	13,67	15,9	11,7	4,2
26	12,4	11,8	11,9	12,1	12,6	10.3	11,3	15,8	16,2	15,2	12,0	11,2	12,70	16,4	10,2	6,2
27	11,5	11,6	4,0	4,7	8,4	8,4	10,5	10,7	11,4	11,6	11,7	11,8	9,52	11,9	4,0	7,9
28	10,4	10,3	10,1	9,8	11,4	9,6	9,1	14,8	15,2	15,1	15,3	14,9	12,32	15,3	9,1	6,2
29	15,5	14,1	14,8	15,0	13,3	13,3	13,6	14,1	14,7	14,4	14,5	14,1	14,22	15,5	12,5	3,0
30	14,1	12,9	12,7	12,5	12,3	11,3	15,9	14,6	15,5	14,4	15,0	14,0	13,48	15,5	10,9	4,6
31	12,4	12,0	12,0	12,1	12,5	14,6	14,7	13,5	14,1	13,6	14,9	13,9	13,28	15,0	11,4	3,6
Médias 1.ª década	12,77	12,61	12,32	12,15	12,60	12,50	13,06	13,47	13,27	13,68	13,05	13,49	12,94	15,43	10,97	4,46
Médias 2.ª década	12,12	12,07	11,59	11,35	12,24	12,43	13,72	13,73	14,22	13,79	13,98	13,42	12,88	15,30	10,49	4,81
Médias 3.ª década	13,33	12,80	12,04	12,00	12,23	12,04	12,84	14,39	15,03	14,56	14,47	13,78	13,26	15,52	10,77	4,75
Médias Mês	12,76	12,50	11,98	11,84	12,35	12,31	13,20	13,88	14,20	14,03	13,85	13,57	13,03	15,42	10,75	4,67

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 17,5 em 7
- Mínima absoluta ..... 4,0 em 27
- Variação máxima 13,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	88	87	85	85	77	60	69	64	78	81	91	98	80,2	98	59	39
2	85	87	89	87	77	57	59	64	80	90	90	95	80,1	96	57	39
3	95	96	94	93	90	86	77	78	82	92	98	99	90,3	99	76	23
4	100	98	98	97	86	70	76	72	87	93	95	97	89,0	100	70	30
5	94	95	96	94	80	43	29	30	31	47	39	46	59,6	97	29	68
6	50	51	57	57	46	31	20	17	22	37	73	96	47,1	97	17	80
7	98	99	97	98	87	75	70	72	79	82	84	84	85,3	99	70	29
8	84	89	86	88	84	76	73	87	93	94	95	96	87,3	96	73	23
9	96	97	97	97	82	58	51	43	56	80	75	75	75,4	98	43	55
10	80	73	70	70	60	39	42	64	58	71	39	72	63,0	80	35	45
11	50	69	42	35	36	40	45	47	70	84	93	91	58,7	93	31	62
12	91	94	91	91	91	75	67	65	71	81	86	83	81,8	94	62	32
13	91	90	92	78	78	71	66	72	81	84	83	81	80,6	93	66	27
14	87	91	94	93	84	69	56	58	67	73	79	90	78,5	94	56	38
15	92	94	94	96	80	73	70	66	70	77	81	84	81,5	96	66	30
16	93	92	93	95	81	67	65	66	75	79	86	94	82,0	95	63	32
17	92	93	96	95	83	60	71	69	79	83	79	84	81,8	96	60	36
18	83	89	87	85	60	34	24	24	52	40	61	48	56,1	89	24	65
19	41	47	49	43	35	25	62	66	77	86	89	91	60,3	91	25	66
20	93	97	97	98	87	75	69	69	70	75	82	91	83,9	99	69	30
21	92	90	85	82	73	67	63	69	74	70	77	80	77,0	92	61	31
22	84	87	87	86	78	77	74	76	83	89	89	87	83,1	89	70	19
23	83	82	81	79	61	40	33	57	80	81	79	72	68,5	85	32	53
24	76	80	81	82	76	72	70	74	85	92	94	94	81,8	97	70	27
25	97	97	89	87	62	53	61	66	75	77	80	80	76,8	97	53	44
26	81	81	82	82	66	41	38	62	80	82	65	57	67,5	82	36	46
27	55	56	20	27	43	37	46	50	60	64	66	78	49,8	78	20	58
28	72	77	81	77	63	38	30	63	75	83	84	85	69,5	88	30	58
29	89	86	89	95	66	61	57	61	77	80	81	81	76,6	95	57	38
30	90	91	88	88	65	46	52	63	76	78	82	77	74,2	91	38	53
31	74	80	86	88	65	66	62	58	67	71	80	76	72,4	89	57	32
Médias 1.ª década	87,0	87,2	86,9	86,6	76,9	59,5	56,6	59,1	66,6	76,7	77,9	85,8	75,7	96,0	52,9	43,1
Médias 2.ª década	81,3	85,6	83,5	80,9	71,5	58,9	59,5	60,2	71,2	76,2	81,9	83,7	74,5	94,0	52,2	41,8
Médias 3.ª década	81,2	82,5	79,0	79,4	65,3	54,4	53,3	63,5	75,6	78,8	79,7	78,8	72,5	89,4	47,6	41,8
Médias Mês.....	83,1	85,0	83,0	82,2	71,0	57,5	56,4	61,0	71,3	77,3	79,8	82,6	74,2	93,0	50,8	42,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em 4
- Mínima absoluta ..... 17 em 6
- Variação máxima 83

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Agosto	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m2 — Em quilog.	Agosto
1	C	0	WNW	8	WNW	10	WNW	12	WNW	8	WNW	5	ESE	10	ESE	10	ESE	15	ESE	9	ESE	2	WSW	6	8,3	ESE	15	3,1	1
2	WSW	9	WSW	13	WSW	12	WSW	13	WSW	14	SW	11	ESE	6	ESE	7	ESE	10	SSE	10	SSW	8	SSE	13	10,3	WSW	14	3,7	2
3	WSW	10	SW	16	WSW	13	SW	15	WSW	9	SSE	8	ESE	5	ESE	7	E	4	ENE	4	ENE	3	C	0	8,2	SW	16	3,1	3
4	NW	2	WNW	5	NNW	6	NNW	7	NNW	5	NNE	10	ENE	10	ENE	16	ENE	16	NE	15	NNE	14	NNE	14	10,3	NE	18	6,4	4
5	NNW	9	NNW	9	NNW	15	NNE	12	N	14	NNW	17	N	18	NNE	14	N	16	NNE	13	NNE	20	N	21	15,1	NNE	22	9,9	5
6	NNW	14	NNW	16	NNE	15	N	24	NNW	25	N	20	N	19	N	20	NNE	21	NNE	19	WSW	11	SW	16	18,9	NNW	26	14,4	6
7	SW	16	WSW	14	WSW	12	WSW	13	WSW	10	SSE	5	ESE	9	ENE	15	ESE	12	SSE	9	SSW	15	SSW	18	12,3	S	21	8,0	7
8	SSW	20	SSW	22	SSW	18	SSW	22	SSW	13	SSW	16	SSE	18	ENE	8	SSE	8	SSW	5	SSW	6	C	0	13,4	SSW	23	11,0	8
9	WNW	2	C	0	C	0	C	0	NNW	14	NNW	15	NNE	15	NNE	15	NNE	18	NNE	19	NNE	19	NNE	17	11,6	NNE	20	14,4	9
10	NNE	22	NNE	23	NNE	26	NNE	26	NNE	18	NNW	18	NNW	11	SE	10	SSE	6	SE	6	SW	12	SSW	7	15,0	NNE	28	15,4	10
11	WSW	14	W	9	WNW	14	WNW	14	W	13	ESE	6	ESE	12	ENE	16	ENE	16	ENE	10	C	0	WSW	6	10,7	ENE	17	5,0	11
12	WSW	9	WSW	11	WSW	9	WSW	5	WSW	3	ESE	5	ESE	12	ENE	16	ENE	15	ENE	15	ENE	14	ENE	15	10,7	ENE	18	6,4	12
13	WSW	3	NNW	10	NNW	9	NNW	11	N	13	ENE	15	ENE	15	E	16	ESE	15	ESE	16	ESE	14	ESE	9	12,2	ENE	17	5,6	13
14	ESE	7	WSW	5	WSW	11	WSW	11	WSW	9	SE	5	E	7	ENE	15	ENE	14	ENE	15	ENE	14	NE	6	9,5	ENE	16	5,6	14
15	C	0	WNW	2	NNW	10	NNW	3	NNW	4	SSE	10	ESE	13	ENE	17	ENE	16	ENE	14	ENE	15	ENE	14	9,8	ENE	18	6,7	15
16	C	0	WNW	2	WNW	7	NW	9	NNW	7	E	12	ESE	13	E	17	E	16	E	16	ESE	16	E	7	10,3	E	17	5,0	16
17	W	4	W	9	W	7	WNW	8	NNW	8	NNW	13	E	10	E	16	ENE	16	ENE	20	ENE	22	NNE	18	12,3	ENE	22	11,5	17
18	N	13	NNW	11	N	17	NNE	18	NNE	20	N	23	N	23	N	19	NE	13	NNE	17	NE	17	NNE	16	17,4	N	23	11,5	18
19	N	22	N	14	N	13	N	17	NNW	13	NNW	18	SSE	12	SSE	9	ENE	16	ENE	13	SSW	6	SSW	11	13,0	N	22	8,5	19
20	WSW	13	SSW	12	SW	13	SSW	11	SSW	12	SSE	16	SSE	12	SSE	14	SSE	28	S	22	SSW	21	SSW	18	16,2	SSE	30	15,4	20
21	SSW	18	SSW	19	SSW	16	SSW	18	SSW	15	S	14	SE	12	ESE	14	ESE	15	ESE	15	E	15	ESE	12	15,2	SSW	19	5,3	21
22	ENE	10	C	0	C	0	N	7	NNE	15	ENE	15	E	18	ENE	19	NE	20	ENE	17	ENE	17	ENE	18	12,9	NE	20	12,6	22
23	NNE	15	N	16	NNE	23	N	23	N	25	NNW	22	N	17	ENE	15	E	14	E	7	SSE	18	SSW	16	17,5	N	25	18,8	23
24	SSW	14	SSW	17	SW	14	SSW	13	SSW	12	SSE	3	ESE	6	ESE	10	E	13	ENE	14	WNW	3	SSW	11	10,7	SSW	17	6,4	24
25	C	0	WSW	16	SSW	21	SSW	24	SSW	25	S	22	SSE	18	SSE	20	SSE	20	SSE	17	SSW	9	WSW	2	16,8	SSW	31	16,5	25
26	WSW	7	WSW	2	C	0	C	0	N	16	N	20	N	21	NNE	18	ENE	20	NE	16	N	11	NNE	20	12,9	N	22	14,4	26
27	N	17	WNW	17	W	26	W	15	S	10	SSE	16	SE	15	SE	22	SE	21	SSE	15	SSE	8	C	0	15,1	W	26	21,5	27
28	WNW	5	WNW	5	NNW	7	NW	10	NW	12	N	14	NNE	17	E	19	ENE	17	ENE	19	ENE	21	ENE	15	13,3	ENE	21	11,5	28
29	ENE	3	NNE	3	C	0	C	0	NNE	12	ENE	12	ESE	17	ENE	19	ENE	21	ENE	22	ENE	20	ENE	18	12,2	ENE	22	10,5	29
30	NW	7	NNW	10	NNW	11	NNE	14	NNE	18	N	19	ENE	18	ENE	19	ENE	19	ENE	20	ENE	21	ENE	24	16,9	ENE	24	14,9	30
31	NNE	14	N	8	NNE	8	NNE	9	NNE	15	E	17	ENE	18	E	18	ENE	18	ENE	21	ENE	20	ENE	19	15,4	ENE	22	11,0	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	18	36	4	12	3	25	3	14	4	21	14	29	—	14	1	31	11
	338	647	67	115	23	216	26	125	57	325	189	317	—	107	2	407	—
2.ª década	22	9	6	47	16	26	1	12	4	13	4	22	11	11	2	26	8
	383	142	71	730	193	309	5	169	82	172	46	175	90	100	19	247	—
3.ª década	21	33	5	60	13	15	7	18	5	31	3	7	3	7	5	10	21
	361	449	87	1084	183	201	126	287	78	522	39	41	63	50	55	185	—
Mês	61	78	15	119	32	66	11	44	13	65	21	58	14	32	8	67	40
	1082	1238	225	1929	399	726	157	581	217	1019	274	533	153	257	76	839	—

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	1014,1	1021,8	—	1020,2	1022,7	1024,8	—	1017,0	—	1020,7	—	1023,1	1020,1	1024,1	—	1019,7	—
Temperatura	22,72	21,10	—	20,37	19,88	19,22	—	2),88	—	19,77	—	19,74	19,98	17,60	—	21,31	—
Tensão do vapor atmosférico	11,54	12,36	—	13,32	13,96	13,15	—	12,60	—	13,84	—	14,14	14.04	11,92	—	12,73	—
Humidade relativa	59,8	68,9	—	75,8	82,0	80,0	—	79,2	—	81,4	-	83,2	81,8	80,2	—	71,6	—
Quantidade de nuvens	0,7	0,9	—	1,9	0,7	3,8	—	3,5	—	6,7	-	2,8	3,0	1,0	—	1,3	-
Velocidade do vento	15,8	14,8	—	12,4	10,3	11,5	—	16,0	—	14,5	—	10,2	12,3	8,3	—	13,3	-
Precipitação total correspondente	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0 5	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	10,4	12,6	12,7	14,4	13.5	12,5	12,1	12,2	12,6	10,9	11,0	11,2	12,3	20,3	8,94
2.ª década	8,5	8,5	11,0	10,7	10,2	12,3	12,9	15,5	16.5	15,8	13,9	12,0	12,2	20,0	8,12
3.ª década	10,0	10,3	11,4	12,1	15,9	15,8	16,1	17,5	18,0	16,6	14,8	14,1	14,4	22,5	13,04
Mês	9,6	10,4	11,7	12,4	13,3	13,6	13,8	15,2	15,8	14,5	13,3	12,5	13,0	21,0	10,13

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	2:961	28 quilómetros em 10
2.ª década	2:933	30 quilómetros em 20
3.ª década	3:811	31 quilómetros em 25
Mês	9:705	31 quilómetros em 25

Dia mais ventoso, 6. Dia menos ventoso, 3

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	0
Muito fraco	16
Fraco	15
Moderado	0
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Agosto	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	40,1	9,6	20,6	22,1	23,9	24,7	52,3	11,5	47,8	46,2	41,3	45,1	2,3	–	B. t.; ═ m.; ⌓⁰.
2	40,5	12,0	20,6	22,1	24,0	25,1	52,3	13,0	33,8	45,9	38,6	39,4	1,9	3,3	B. t.; ❟ e ◠ a WSW m.; ◍⁰ n.
3	39,9	15,9	21,1	22,1	23,7	25,0	53,6	16,4	16,5	44,8	39,4	33,6	1,7	1,[illegible]	B. t.; ◍⁰ madr.
4	40,1	13,4	21,7	22,4	23,9	25,0	52,9	–	43,5	34,0	40,2	39,2	0,4	(1) 0,1	B. t.; ≡⁰ madr.; ⌓¹.
5	41,9	14,0	21,8	22,6	23,7	25,0	53,7	14,8	41,6	44,3	37,8	41,2	1,9	(1) 0,1	T. qt.; ⌓¹.
6	41,3	13,4	22,0	22,7	23,7	24,9	56,6	16,0	42,4	41,6	36,7	41,2	6,8	–	T. m. qt.; ═ m.
7	40,7	16,2	22,1	22,9	23,7	24,9	53,7	16,6	35,1	44,6	37,0	38,9	6,3	–	B. t.; ═ m.
8	31,9	15,9	22,4	23,0	23,7	24,8	47,3	–	13,2	26,7	6,2	15,4	6,2	1,[illegible]	T. irr.; ◍⁰ por vezes.
9	38,7	12,9	22,1	23,1	23,7	24,8	50,1	14,0	39,7	22,4	37,8	33,3	2,9	–	B. t.
10	44,0	12,9	22,0	23,1	23,8	24,9	54,7	14,0	41,0	44,3	38,1	41,1	3,5	–	B. t.
11	40,8	9,6	21,8	23,0	23,8	24,8	54,6	13,5	44,6	47,5	40,5	44,2	4,6	–	B. t.
12	40,0	11,6	21,7	23,0	23,8	24,8	52,3	–	42,7	46,7	38,9	42,8	2,7	(1) 0,1	B. t.; ≡¹ m.
13	39,4	11,0	21,9	23,0	23,8	24,8	51,0	13,0	42,9	46,4	37,3	42 2	1,8	–	B. t.
14	37,0	13,8	22,1	23,1	24,0	24,9	53,1	14,7	41,6	47,0	40,5	43,0	1,9	–	B. t.; ⌓⁰.
15	39,9	11,3	22,2	23,1	23,9	24,8	50,9	13,9	41.6	45,6	38,6	41,9	2.0	–	B. t.; ⌓⁰.
16	41,8	12,8	22,4	23,3	23,8	24,8	54,9	14,6	40,2	46,9	39,4	42,0	1,9	–	B. t.; ═ m.
17	41,8	13,6	22,6	23,3	24.0	24,8	52,8	11,2	40,2	49,7	39,7	43,2	2,0	–	B. t.; ═ m.
18	42,5	12,1	22,5	23,3	23,9	24,8	53,5	13,5	40,5	43,2	34.8	39,5	1,7	–	T. qt.
19	43,6	12,6	22,6	23,4	24,0	24,9	56,5	15,7	37,0	41,9	31,9	36,9	6,7	–	T. qt.; ⌓⁰.
20	31,9	15,9	22,7	23,5	23,9	24,6	52,8	17,0	11,3	36,7	8,6	18,9	2,8	–	B. t.; ⌓⁰.
21	39,9	15,1	22,7	23,5	23,9	24,8	53,5	15,6	16,2	23.2	8,1	15,8	2,2	–	B. t.
22	39,4	16,1	22,9	23,6	24,0	24,8	50,1	18.2	7,0	35,1	20.3	20,8	2,2	–	B. t.
23	42,1	16.5	23,0	23,9	24,1	24,9	52,9	17,8	36,2	38,6	33.2	36,0	2,0	0,1	T. qt.; ◍⁰ m.
24	39,9	14,6	23,2	23,6	24,0	24,8	51,8	16,4	13,8	31,9	33,2	26,3	4,0	–	B. t.; ═ m.
25	44,9	15,4	23,2	23,9	24,1	24,9	51,3	15,6	40,8	28,4	37,8	35,7	1,6	–	B. t.; ═ m.
26	43,9	13,6	23,2	23,8	24,1	24,8	50.6	15,2	39,7	43,2	32,9	38,6	2,7	–	B. t.; ☂.
27	46,0	14,0	23,4	24,0	24,2	24,9	53,9	18,7	44,6	47,3	38,3	43,4	6,2	–	B. t.
28	45,1	9,6	23,5	24,1	24,2	24,9	53,5	13,0	44,0	47,0	38,9	43,3	4.0	–	T. qt.; ═ m.; ⌓⁰.
29	42,9	13,7	23,9	24,2	24,3	25,0	52,7	16,5	33,8	47,5	38,1	39,8	3,1	–	B. t.; ═ m.
30	43,4	12,9	23,7	24,2	24,3	24,9	53,2	15,2	42,4	45,4	39,4	42,4	2,5	–	B. t.
31	40,3	11,8	23,8	24,3	24,3	24,9	50,6	15,2	42,7	46,7	40,5	43,3	3,1	–	B. t.; ∞ m.
Médias 1.ª década	40,21	13,62	21,64	22,61	23,78	24,91	52,72	11,63	35,5	39,8	35,3	36,8	3,39	–	—
Médias 2.ª década	35,69	12,37	22.25	23,20	23,89	24,80	53,24	14,46	38,3	45,1	35,0	39,5	2,81	–	—
Médias 3.ª década	42,53	13,94	23,35	23,92	24,14	24,87	52,19	16,13	32,8	39,5	32,8	35,0	3,05	–	—
Médias Mês....	39,57	13,33	22,43	23,26	23,94	24,86	52,70	14,14	35,4	41,4	34,3	37,0	3,08	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
—	—	—	—
Máxima absoluta 56,6 em 6	Máxima absoluta 46,0 em 27	Máxima em 24 horas 6.8 em 6	3,3 em 2
Mínima absoluta 11,5 em 1	Mínima absoluta 9,6 em 1, 11 e 28	Mínima em 24 horas 0,4 em 4	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	33,9	(1) 7,2
Total da 2.ª década	28,1	(1) 0,1
Total da 3.ª década	3[illegible],6	0,1
Total do mês	95,6	(2) 7,4

(1) Inclui água de orvalho e nevoeiro.
(2) Inclui $0^{mm},3$ de água de orvalho e nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Setembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1016,6	1017,2	1016,1	1016,9	1015,9	1017,6	1015,0	1014,6	1014,2	1015,1	1016,5	1017,4	1016,2	1018,2	1014,0	4,2
2	17,2	17,3	18,1	19,3	20,9	20,4	18,7	18,0	18,6	20,0	21,8	22,3	19,5	22,3	17,2	5,1
3	22,1	21,3	21,7	22,2	22,9	21,9	18,9	16,8	16,9	17,9	18,4	18,4	19,9	23,0	16,9	6,1
4	18,6	16,1	15,8	16,8	16,7	17,2	16,1	16,4	16,7	18,9	20,5	20,8	17,6	20,9	15,6	5,3
5	20,7	20,2	21,2	22,4	23,7	22,6	20,1	19,2	20,1	21,9	23,1	23,0	21,5	23,7	20,2	3,5
6	22,6	21,7	21,5	22,1	22,4	21,7	19,7	18,7	18,6	19,1	19,8	19,7	20,6	22,6	18,6	4,0
7	19,1	18,2	17,6	18,0	17,8	16,2	14,2	13,5	14,8	16,9	19,8	20,3	17,2	20,4	13,5	6,9
8	20,4	19,7	20,1	20,5	21,0	20,3	18,0	16,3	15,8	16,8	17,4	17,7	18,6	21,1	15,8	5,3
9	17,1	16,1	16,0	16,6	16,6	15,1	12,0	10,8	11,0	11,8	12,3	12,2	13,8	17,4	10,7	6,7
10	11,8	12,0	12,3	13,0	13,3	11,3	08,9	07,9	08,0	08,4	08,9	08,9	10,3	13,7	07,9	5,8
11	08,4	08,3	08,0	08,8	08,9	07,7	09,1	09,3	10,6	12,9	14,3	15,0	10,2	15,0	07,7	7,3
12	14,1	12,8	13,1	13,1	13,1	11,4	08,4	05,6	06,1	08,1	11,9	13,8	11,0	14,9	05,5	9,4
13	15,3	15,8	16,5	18,2	19,3	18,5	16,7	16,1	16,3	17,1	18,7	18,8	17,3	19,3	15,3	4,0
14	18,8	18,3	18,4	19,3	19,6	18,7	15,5	13,0	12,1	11,8	12,1	11,7	15,5	19,6	10,7	8,9
15	10,2	08,3	07,3	06,9	06,2	04,6	01,1	998,7	999,0	01,5	06,0	07,8	04,7	10,8	998,4	12,4
16	10,1	13,0	15,8	18,0	20,2	20,1	19,8	1020,6	1022,4	25,1	27,1	27,5	20,3	27,6	1010,1	17,5
17	27,8	27,8	28,1	29,4	30,4	30,1	28,9	28,2	28,7	30,0	30,9	31,0	29,3	31,1	27,8	3,3
18	30,3	30,1	30,9	31,5	32,2	31,0	28,8	27,9	27,9	28,5	29,1	29,1	29,8	32,2	27,7	4,5
19	28,9	28,2	28,3	29,3	29,9	28,8	26,7	25,7	26,0	26,4	27,0	27,1	27,7	29,9	25,6	4,3
20	27,2	26,4	26,9	27,7	27,7	26,9	24,7	23,8	23,9	24,6	25,2	25,3	25,8	28,0	23,8	4,2
21	25,5	25,2	25,6	27,2	26,5	24,9	23,2	21,7	21,6	22,4	23,7	24,1	24,2	26,5	21,5	5,0
22	23,6	22,9	22,9	23,4	23,3	22,0	19,8	18,5	19,2	19,3	20,5	20,5	21,2	23,6	18,5	5,1
23	20,6	19,8	19,6	19,9	19,4	17,7	15,8	14,5	14,0	14,7	15,9	15,9	17,2	20,6	14,0	6,6
24	16,0	16,0	16,1	17,0	16,5	15,2	13,8	13,1	13,5	15,1	16,8	17,6	15,6	17,6	13,0	4,6
25	17,6	17,6	17,9	18,4	18,5	16,5	13,9	12,2	11,7	13,5	11,1	10,6	14,9	18,5	10,6	7,9
26	10,1	09,4	10,4	11,7	12,6	11,7	09,4	08,9	10,4	13,5	17,9	17,9	12,1	17,9	09,4	8,5
27	18,0	18,3	19,4	20,7	21,8	20,5	18,7	17,6	17,5	18,3	19,2	19,0	19,1	21,8	17,3	4,5
28	17,6	16,9	16,7	17,0	16,2	13,5	11,9	08,4	08,1	08,7	12,6	13,4	13,3	18,4	07,7	10,7
29	13,9	14,1	15,0	16,0	16,5	15,0	12,2	11,5	11,7	13,0	13,6	13,4	13,8	16,5	11,3	5,2
30	13,1	12,8	13,2	14,1	14,0	12,5	10,6	09,8	10,1	11,9	13,2	14,0	12,4	14,2	09,6	4,6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	1018,6	1018,0	1018,0	1018,8	1019,1	1018,4	1016,2	1015,2	1015,5	1016,7	1017,8	1018,1	1017,5	1020,3	1015,1	5,2
Médias 2.ª década	19,1	19,9	19,3	20,2	20,8	19,8	18,0	16,9	17,3	18,6	20,2	20,7	19,2	22,8	15,3	7,6
Médias 3.ª década	17,6	17,3	17,7	18,4	18,5	17,0	14,9	13,6	13,8	15,0	16,4	16,6	16,4	19,6	13,3	6,2
Médias Mês	18,4	18,1	18,4	19,2	19,5	18,4	16,4	15,2	15,5	16,8	18,2	18,5	17,7	20,9	14,5	6,4

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 1032,2 em 18
- Mínima absoluta ..... 998,4 em 15
- Variação máxima 33,8

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	19,3	18,2	17,4	17,3	19,4	21,2	21,7	22,0	21,4	19,6	18,5	18,8	19,51	22,1	17,0	5,1
2	18,3	17,3	17,4	17,6	20,1	23,5	24,6	24,0	22,0	21,1	20,7	18,7	20,43	25,1	16,4	8,7
3	17,9	17,3	17,3	17,5	21,1	22,8	24,2	24,7	22,1	21,5	21,0	20,1	20,67	25,2	16,5	8,7
4	19,6	18,6	17,5	18,2	21,7	25,5	24,7	22,7	22,1	21,2	20,6	19,7	20,92	25,6	17,0	8,6
5	18,3	17,9	17,6	17,5	21,5	24,3	26,3	25,2	22,2	20,9	19,9	18,9	20,92	26,9	16,5	10,4
6	18,0	17,2	17,2	17,4	21,3	24,3	26,0	25,6	22,5	20,9	20,0	18,0	20,64	26,6	16,4	10,2
7	17,5	16,4	16,3	17,0	22,5	25,7	26,0	25,5	23,9	22,0	21,0	20,8	21,29	26,7	15,9	10,8
8	20,6	19,4	18,7	18,7	22,1	24,5	26,8	25,6	22,6	21,5	21,5	20,1	21,85	27,0	18,1	8,9
9	18,8	18,7	17,6	18,0	23,0	29,5	33,2	28,1	25,0	23,1	22,1	21,5	23,20	33,8	16,9	16,9
10	20,6	19,0	18,7	19,9	24,8	32,1	30,9	28,0	24,9	23,1	22,5	21,7	23,98	34,5	18,6	15,9
11	22,3	21,1	21,5	20,2	27,5	35,2	26,1	25,7	23,9	22,1	21,0	20,4	23,58	36,1	18,6	17,5
12	19,9	19,5	19,3	19,1	21,9	23,9	25,9	24,9	23,4	22,4	22,0	22,4	22,08	26,0	18,2	7,8
13	20,7	19,7	18,8	17,8	20,7	22,4	22,9	23,0	21,3	20,3	20,5	20,4	20,65	23,7	16,7	7,0
14	19,2	18,2	18,2	18,4	19,5	20,5	23,5	24,2	22,7	21,3	21,0	20,3	20,64	24,3	17,7	6,6
15	19,4	18,9	20,6	20,9	25,2	27,1	30,7	31,5	31,1	27,0	21,5	19,3	24,37	31,7	18,5	13,2
16	18,5	17,4	16,6	17,1	18,5	21,9	21,6	21,5	19,7	17,7	16,6	15,3	18,37	22,4	15,0	7,4
17	14,7	14,1	14,2	14,7	17,7	20,0	20,5	20,4	19,4	18,0	16,0	14,6	17,02	20,9	13,4	7,5
18	14,2	12,9	13,7	14,4	16,9	20,6	21,6	20,8	19,0	17,9	17,9	17,5	17,33	22,0	12,1	9,9
19	14,5	14,2	14,4	14,5	18,8	22,1	24,0	23,3	20,2	18,8	18,7	18,3	18,53	24,2	13,3	10,9
20	14,9	14,1	13,7	13,9	19,9	22,2	24,1	22,7	20,7	19,6	19,5	19,2	18,80	24,1	13,2	10,9
21	17,0	16,0	15,5	15,9	21,0	22,7	22,7	22,5	21,0	19,9	19,6	18,9	19,42	24,3	14,8	9,5
22	17,0	16,3	15,9	16,9	20,9	23,4	25,2	24,2	22,0	20,8	20,3	19,2	20,17	25,2	15,2	10,0
23	18,4	17,0	16,2	17,3	23,7	25,6	25,9	25,5	23,5	21,6	20,9	20,1	21,43	26,9	15,3	11,6
24	18,6	17,4	16,7	18,5	26,1	28,5	27,3	25,8	23,6	22,1	21,6	20,0	22,30	31,7	16,0	15,7
25	19,9	18,7	18,8	19,0	22,1	25,3	25,2	24,0	22,4	21,8	21,8	21,9	21,71	25,6	18,1	7,5
26	21,7	21,2	21,0	21,4	24,6	27,8	27,8	26,5	23,6	22,2	21,6	20,7	23,38	28,5	20,4	8,1
27	19,9	18,6	18,5	19,1	22,0	23,7	24,5	24,0	22,4	21,0	21,4	21,4	21,39	24,8	17,9	6,9
28	21,1	20,7	20,9	21,4	25,0	30,8	33,9	35,8	27,2	24,5	23,8	21,5	25,64	36,2	20,2	16,0
29	20,0	19,7	19,9	19,8	20,8	23,6	25,0	24,1	22,0	21,2	20,7	19,8	21,37	25,2	19,4	5,8
30	19,3	18,9	19,1	19,4	22,9	25,4	26,9	24,6	22,8	21,8	21,6	21,7	22,05	27,1	18,3	8,8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	18,89	18,00	17,57	17,91	21,75	25,34	26,44	25,14	22,87	21,49	20,78	19,83	21,34	27,35	16,93	10,42
Médias 2.ª década	17,83	17,01	17,10	17,10	20,66	23,59	24,09	23,80	22,14	20,51	19,47	18,77	20,14	25,54	15,67	9,87
Médias 3.ª década	19,29	18,45	18,25	18,87	22,91	25,68	26,44	25,70	23,05	21,69	21,33	20,52	21,89	27,55	17,56	9,99
Médias Mês	18,67	17,82	17,64	17,96	21,77	24,87	25,66	24,88	22,69	21,23	20,53	19,71	21,12	26,81	16,72	10,09

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 36,2 em 28
- Mínima absoluta ..... 12,1 em 18
- Variação máxima 24,1

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Setembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	14,9	13,2	13,0	12,3	13,3	12,8	13,4	13,2	13,6	13,8	13,7	14,5	13,38	14,9	12,3	2,6
2	14,7	13,8	13,9	13,4	13,3	14,9	14,2	14,9	14,5	13,2	13,9	13,1	13,94	15,3	12,1	3,2
3	12,8	12,7	12,4	12,8	13,8	14,0	15,0	15,7	16,4	16,3	16,3	16,0	14,58	16,3	12,4	3,9
4	15,8	14,8	14,3	14,5	15,7	15,2	13,8	13,8	10,7	11,4	11,8	11,6	13,37	15,8	10,7	5,1
5	11,0	10,1	9,8	9,6	9,7	11,2	12,0	13,4	14,4	13,9	13,9	12,6	11,82	14,6	9,5	5,1
6	12,3	11,9	11,9	11,8	11,6	13,1	12,6	14,6	14,9	14,5	14,5	14,1	13,22	14,9	11,6	3,3
7	13,7	13,1	12,8	13,0	12,8	15,3	15,6	16,6	16,0	15,8	13,5	13,5	14,24	16,9	12,4	4,5
8	12,7	12,8	12,3	12,3	13,0	14,5	14,5	14,8	16,0	16,3	16,3	16,0	14,33	16,6	12,1	4,5
9	14,8	14,6	14,0	14,0	13,9	12,6	12,0	17,0	16,9	16,5	17,3	17,3	14,95	17,3	11,9	5,4
10	12,4	12,1	11,5	11,8	12,0	11,2	15,8	16,5	17,5	16,7	17,4	16,9	14,23	18,8	11,2	7,6
11	11,6	11,5	11,2	12,3	12,8	11,5	16,6	16,3	14,2	13,8	13,5	13,6	13,48	16,8	10 9	5,9
12	13,0	13,0	13,0	13,0	13,6	14,3	15,3	16,8	17,2	18,0	17,9	15,4	14 99	18,1	12,5	5,6
13	11,0	10,5	10,2	10,4	11,4	12,0	12,7	11,7	12,2	11,5	12,1	12,0	11,52	12,7	10 1	2,6
14	12,9	14,0	14,3	14,5	15,1	15 6	15,8	15,0	14,4	15,3	15,3	14,4	14,75	15,8	12,9	2,9
15	14,3	14,7	15,4	15,7	16,4	16,0	14,8	15,6	16,1	10,8	11,0	8,8	14,29	16,7	8,2	8,5
16	6,8	6,7	6,8	6,7	6,9	7,4	8,1	6,9	7,9	7,4	7,4	7,7	7,30	8,2	6,5	1,7
17	7,7	7,9	7,5	7,4	7,6	7,7	8,2	8,0	7,9	7,3	8,0	8,5	7,83	8,6	7,3	1,3
18	8,7	8,8	8 9	8,6	9,3	10,0	8,5	9 0	8,9	9,4	9,5	9,1	9,11	10,0	8,5	1,5
19	8,9	8,5	8,5	8,4	7,6	8,0	7,4	8,5	8,4	8,2	8,4	9,1	8,40	10,0	7,4	2,6
20	9,1	8,8	8,9	9,6	9,7	10,3	11,0	10,4	10,8	10,1	10,1	10,0	9,99	11,8	8,8	3,0
21	10,8	9,7	10,3	10,3	10,5	12,3	12,3	11,4	11,8	12,8	13,6	13,7	11,70	13,7	9,7	4,0
22	12,6	12,5	12,3	12,7	12,9	13,6	14,4	14,1	12,9	13,5	14,1	14,1	13,34	14,4	12,3	2,1
23	13,0	12,2	12,2	12,6	12,5	15,0	15,7	15,4	15,6	15,2	15,2	12,7	13,84	16,3	11,4	4,9
24	10,8	11,5	10,8	11,3	9,8	14,1	16,0	17,0	16,7	17,3	17,1	15,9	13,95	17,4	9,4	8,0
25	16,1	15,5	15,5	15,2	15,4	15,2	15,9	15,8	16,3	17,0	17,1	17,4	15,98	17,4	14,8	2,6
26	16,3	15,6	14,6	10,1	6,8	8,7	12,3	15,1	12,7	12 5	12,2	12,2	12,29	16,3	6,8	9,5
27	11,9	12,7	11,1	11,1	12,8	13,8	13,8	13,9	14,1	14,5	15,2	16,0	13,51	16,5	11,1	5,4
28	16,0	14,7	15,2	14,7	16,7	15,7	16,5	15,3	18,7	18,5	18,2	15,0	16,28	18,7	14,0	4,7
29	13,7	12,3	11,5	11,1	11,3	11 8	12,0	14 2	14,2	14,8	15,0	14,3	13,08	15,1	11,0	4,1
30	14,1	13,6	13,6	13,4	13 8	15,3	15,0	15,4	14,8	15,5	15,2	15,0	14,57	15,5	13,4	2,1
Médias 1.ª década	13,51	12,91	12,59	12,55	12,91	13,48	13,89	15,05	15,09	14,90	14,86	14,56	13,81	16,14	11,62	4,52
Médias 2.ª década	10,40	10,44	10,47	10,66	11,01	11,28	11,84	11,82	11,80	11,18	11,32	10,86	11,17	12,87	9,31	3,56
Médias 3.ª década	13,53	13,03	12,71	12,25	12,25	13,55	14,39	14,76	14,78	15,16	15,29	14,63	13,85	16,13	11,39	4,74
Médias Mês	12,48	12,13	11,92	11,82	12,07	12,77	13,37	13,88	13,89	13,75	13,82	13,35	12,94	15,05	10,77	4,28

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta.. ..... 18,8 em 10
- Mínima absoluta ..... 6,5 em 16
- Variação máxima 12,3

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	90	85	88	84	79	68	70	67	72	81	86	90	79,8	91	67	24
2	94	94	94	90	76	70	62	67	74	74	77	82	78,9	95	62	33
3	84	87	85	86	74	68	67	68	83	86	88	72	80,0	91	66	25
4	93	93	96	93	81	63	60	67	54	62	65	68	73,8	97	54	43
5	70	66	66	65	51	50	48	57	72	76	80	78	64.8	80	44	36
6	80	82	82	80	62	58	50	60	73	79	83	92	74,1	92	50	42
7	92	95	93	90	63	63	63	69	73	80	74	74	76,8	95	52	43
8	70	76	77	77	66	63	56	61	78	86	86	92	74,2	92	56	36
9	92	91	94	91	66	41	32	60	72	79	87	91	74,3	94	32	62
10	69	75	71	68	52	31	48	59	75	80	86	87	66,0	90	29	61
11	58	62	59	70	47	27	66	67	64	70	74	76	63,6	76	27	49
12	75	78	78	79	70	65	62	72	81	90	91	77	76,0	91	62	29
13	61	61	63	62	63	60	61	56	65	65	68	67	63,3	71	56	15
14	78	90	92	92	90	87	73	67	70	81	83	82	82.1	92	67	25
15	86	90	85	86	69	60	45	46	48	41	58	53	64,6	90	45	45
16	43	45	49	46	43	38	42	37	47	49	53	59	46.8	60	37	23
17	61	66	62	59	51	44	46	45	48	48	59	69	55,3	72	44	28
18	73	80	77	71	65	55	44	50	54	62	63	61	63,0	80	44	36
19	73	71	70	69	47	41	33	39	48	51	52	59	54,8	73	33	40
20	72	74	77	81	56	52	50	51	80	59	60	60	63,2	81	50	31
21	75	72	79	77	57	60	60	56	65	74	81	85	70,8	87	50	37
22	88	90	91	89	71	64	61	63	66	74	80	86	77,0	94	61	33
23	82	85	89	86	58	62	64	64	73	80	83	73	73,8	90	53	37
24	68	78	76	71	40	49	59	69	78	87	89	92	70.8	93	31	62
25	93	97	96	93	78	64	67	72	81	87	88	89	83,6	97	64	33
26	85	83	79	54	30	32	43	59	59	63	64	67	59.0	85	28	57
27	69	80	70	67	65	63	60	63	70	78	80	85	71,4	88	60	28
28	87	81	83	88	71	48	42	35	69	81	83	79	70,0	88	35	53
29	78	72	66	64	62	55	51	64	72	79	83	83	69,4	86	51	35
30	85	84	83	80	66	64	57	67	72	80	80	78	74,7	87	55	32
Médias 1.ª década	83,4	84,4	84,6	82,4	67,0	57,5	55,6	63,5	72,6	78,3	81,2	82,6	74,3	91,7	51,2	40,5
Médias 2.ª década	68,0	71.7	71,2	71,5	60,1	52,9	52,2	53,0	60,5	61,6	66,1	66,3	63,3	78,6	46,5	32.1
Médias 3.ª década	81,0	82,2	81,2	76,9	59,8	56,1	56,4	61,2	70,5	78,3	81,1	81,7	72,0	89,5	48,8	40.7
Médias Mês	77,5	79,4	79,0	76,9	62,3	55,5	54,7	59,2	67,9	72,7	76,1	76,9	69,8	86,6	48,8	37,8

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 97 em 4 e 25
- Mínima absoluta ..... 27 em 11
- Variação máxima 70

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Setembro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m/s — Em quilogr.	Setembro
1	NNW	5	WNW	6	NNE	7	NNE	8	ENE	13	NNW	14	N	11	NNE	10	NNE	10	NNE	4	NNE	9	NE	12	8,6	NNW	14	4,4	1
2	ENE	5	WSW	8	WSW	13	WSW	7	SSW	18	SSE	12	ESE	14	ESE	15	SE	16	SE	17	SSE	14	SW	10	12,2	SSW	18	8,0	2
3	WSW	11	WSW	8	WSW	14	W	11	W	8	ESE	6	SE	11	E	14	ENE	17	ENE	18	ENE	16	NNE	12	11,9	ENE	19	8,5	3
4	SSW	4	NNE	13	NNW	14	NNW	13	NNW	13	WSW	11	SSE	23	SSE	27	SSW	26	SSW	19	SSW	20	SW	19	17,6	SSE	28	17,6	4
5	WSW	19	WSW	17	WSW	14	WSW	15	SSW	16	SSE	14	ESE	8	ESE	15	ESE	17	SSE	19	SSW	4	WSW	14	14,5	SSE	19	7,1	5
6	WSW	14	WSW	14	WSW	15	WSW	12	WSW	8	ESE	8	E	10	E	18	E	20	E	21	NE	14	NNE	5	13,0	E	21	9,9	6
7	NW	6	NNW	10	NNW	12	N	12	N	14	NNE	16	ESE	20	ENE	20	ESE	16	SSE	17	SSW	16	SSE	21	15,5	SSE	22	11,0	7
8	SSW	19	SSW	13	WSW	9	WSW	10	SSW	14	SE	8	E	8	E	16	E	19	ENE	15	ENE	17	N	4	12,9	SSW	19	6,4	8
9	N	12	N	15	NW	7	NNW	15	NNW	20	N	20	N	21	ENE	19	ENE	23	ENE	20	ENE	20	NE	15	17,4	ENE	23	15,4	9
10	NNE	16	NNE	17	NNE	20	NNE	20	NNW	11	N	18	ENE	17	ENE	18	ENE	22	NE	20	NE	20	NNE	13	18,0	ENE	23	13,2	10
11	NNE	18	NNE	14	NNE	17	NE	17	N	18	N	20	SSE	27	SSE	30	SSE	31	S	26	SSW	22	SSW	17	21,0	SSE	31	26,0	11
12	SW	17	SW	18	SW	17	WSW	16	WSW	6	SE	9	ESE	19	E	20	E	20	E	15	E	14	SSW	25	17,0	SSW	32	17,6	12
13	SSW	30	SW	26	SW	21	WSW	20	SSW	19	SSE	18	SSE	18	SE	18	SE	20	SE	18	SE	14	ESE	13	19,0	SSW	30	21,5	13
14	ESE	5	NNW	2	SSE	1	SSE	4	ENE	3	ENE	12	E	14	ENE	18	ENE	25	ENE	25	NE	24	NNE	17	13,2	ENE	25	18,8	14
15	NNE	25	NNE	20	NNE	23	NNE	24	N	26	N	25	N	26	N	25	NNE	14	SW	24	SSW	26	SSW	32	24,0	SSW	32	20,8	15
16	SSW	30	SSW	30	SSW	26	SSW	25	SSW	34	SSW	30	S	31	S	25	S	31	S	25	SSW	23	SW	25	27,9	SSW	34	28,2	16
17	SW	23	WSW	20	SW	23	SW	25	SSW	24	S	22	SSE	22	SSE	26	SSE	24	S	26	SSW	21	SW	19	22,8	SSE	28	17,6	17
18	SW	20	SW	20	SW	19	SW	17	S	20	SE	14	SE	19	ESE	20	ESE	22	ESE	18	ESE	14	SE	14	17,5	ESE	22	8,9	18
19	W	10	W	12	WSW	12	W	13	WSW	10	SE	8	ESE	10	E	16	E	21	ESE	17	ESE	19	ESE	18	13,1	E	21	8,0	19
20	W	6	W	10	W	8	WNW	6	WNW	5	SE	8	E	15	E	20	ENE	24	E	22	E	20	E	16	13,5	ENE	24	11,5	20
21	C	0	WNW	7	WNW	9	NW	11	NNW	11	E	14	E	22	E	25	E	24	E	20	E	20	ENE	15	14,6	E	25	10,5	21
22	WNW	7	WNW	9	NW	10	NW	6	NNW	7	E	12	E	22	ESE	20	E	23	ENE	24	ENE	17	NE	10	13,7	ENE	24	11,5	22
23	NW	2	NNW	3	N	2	N	7	NNE	17	E	19	E	22	E	23	ENE	25	NE	23	NE	24	NE	22	15,9	ENE	25	16,5	23
24	NNW	7	NNW	5	NE	10	NNE	15	N	19	N	15	E	19	E	18	ENE	21	E	21	S	11	SW	12	15,2	ENE	22	9,9	24
25	SSW	14	SSW	14	SSW	9	SW	5	SE	3	ENE	21	ENE	21	ENE	23	ENE	22	ENE	19	ENE	22	ENE	23	16,0	ENE	23	11,5	25
26	NE	17	N	7	W	11	W	10	W	4	SW	7	ESE	10	E	13	ESE	14	SE	18	S	26	SSW	18	13,1	S	26	10,5	26
27	SW	17	SW	17	SW	23	SW	20	SSW	18	SSE	16	SE	19	ESE	21	ESE	19	E	13	ESE	9	ESE	2	15,7	SW	25	7,5	27
28	C	0	W	2	C	0	NNW	2	N	14	N	19	N	19	N	19	ENE	19	ENE	13	S	20	S	21	12,6	S	24	13,2	28
29	S	19	SSW	17	SSW	17	SSW	16	SSW	15	S	14	ESE	15	ESE	18	ESE	20	SE	14	SE	16	SSW	8	15,1	ESE	20	8,0	29
30	SW	11	WSW	10	WSW	14	WSW	10	SW	10	SE	10	E	16	ESE	21	ESE	22	ESE	20	ESE	15	SE	9	13,9	ESE	22	8,0	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	22	28	10	30	14	15	10	17	2	19	8	34	4	2	2	23	–
	324	334	162	534	223	206	128	305	35	286	91	440	39	16	13	267	–
2.ª década	13	17	4	12	23	23	20	18	20	31	32	12	10	3	–	1	1
	300	321	78	222	404	353	316	342	462	802	653	169	98	16	–	2	–
3.ª década	17	11	10	27	37	27	13	2	12	20	20	4	7	8	7	11	7
	227	146	191	546	706	429	169	34	218	296	261	48	43	67	53	66	–
Mês	52	56	24	69	74	65	43	37	34	70	60	50	21	13	9	35	8
	851	801	431	1302	1333	988	613	681	715	1384	1005	657	180	93	66	335	-

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica																	
Temperatura	1010,6	1010,4	1017,2	1014,9	1019,7	1022,2	1017,3	1029,3	1020,3	1017,6	1026,1	1021,0	1025,8	–	–	1017,6	–
Tensão do vapor atmosférico	24,40	22,86	21,43	22,04	20,57	19,82	20,65	17,02	18,37	20,63	18,58	20,78	18,80	–	–	20,92	–
Humidade relativa	15,17	13,84	13,84	14,90	12,86	11,40	11,52	7,88	73,0	12,02	10,17	12,52	9,99	–	–	13,37	–
Quantidade de nuvens	69,6	68,5	73,8	77,2	72,0	66,0	63,3	55,3	46,8	66,0	63,2	69,4	63,2	–	–	73,8	–
Velocidade do vento	3,8	3,1	0,0	3,5	2,1	3,3	6,3	4,0	6,0	6,1	3,9	2,7	2,7	–	–	8,0	–
Precipitação total correspondente	18,0	17,9	15,9	15,3	14,5	15,0	19,0	22,8	27,9	18,4	18,7	13,8	13,5	–	–	17,6	–
	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média de pressão máxima
1.ª década	11,1	12,1	12,5	12,3	13,5	12,7	14,3	17,2	18,6	17,0	15,9	12,5	14,2	20,6	10,15
2.ª década	18,4	17,2	16,5	16,7	16,5	16,6	20,1	21,8	23,2	21,6	19,7	19,6	18,9	27,9	17,89
3.ª década	9,4	9,1	10,5	10,2	11,8	14,7	18,5	20,1	20,9	18,5	18,0	14,0	14,6	23,4	10,71
Mês	13,0	12,8	13,2	13,1	13,9	14,7	17,6	19,7	20,8	19,0	17,5	15,4	15,9	24,0	12,92

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:397	28 quilómetros em 4
2.ª década	4:538	34 quilómetros em 16
3.ª década	3:500	26 quilómetros em 26
Mês	11:435	34 quilómetros em 16

Dia mais ventoso, 16. Dia menos ventoso, 1.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	0
Muito fraco	5
Fraco	20
Moderado	4
Fresco	1
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Setembro	Temperatura (em graus Celsius) — Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação em millimetros	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	26,0	14,6	23,7	24,2	24,3	24,9	44,0	16,4	9,7	5,4	6,5	7,2	2,7	0,2	B. t.; ▽⁰ por vezes.
2	43,6	14,6	23,2	24,2	24,3	24,9	55,5	–	17,0	31,1	35,6	27,9	1,5	–	B. t.
3	42,3	14,0	23,5	24,2	24,4	24,9	54,4	15,3	38,1	44,3	36,5	39,6	2,4	–	B. t.; ⌓⁰.
4	43,8	15,1	24,0	24,3	24,4	25,1	55,0	15,6	39,2	42,1	13,2	31,5	1,8	0,0	B. t.; = m.; ∞ td.; (⧖) e ❟ n.; ⌓⁰; v. fr. 15–16.
5	45,5	13,9	23,8	24,4	24,4	25,0	55,5	15,5	41,9	47,0	39,2	42,7	4,0	0,0	B. t.; ▽⁰ m.
6	42,8	13,8	24,0	24,5	24,5	25,0	53,1	15,0	43,7	48,1	40,8	44,2	3,1	–	B. t.
7	42,8	13,3	24,2	24,7	24,5	25,0	52,5	14,9	43,7	46,4	41,0	43,7	3,1	–	B. t.
8	46,9	15,4	24,5	24,6	24,5	25,0	58,3	16,7	34 8	48.9	39,4	41,0	3,7	–	B. t.
9	48,4	14,8	25,0	25,0	24,6	25,1	56,0	15,5	40,5	44,3	34,8	39,9	2,6	(1) 1,0	T. qt.; ⌓¹.
10	51,4	15,5	25,3	25,1	24,7	25,1	57,7	16,1	38,9	43,5	35,1	39,2	5,1	–	T. qt.
11	52,5	15,5	25,7	25,3	24,7	25,1	61,3	17,3	39,7	44,3	32,9	39,0	4,5	–	T. m. qt.; v. fr. 13-18.
12	44,3	16,2	26,0	25,6	24,7	25,2	53,5	17,0	38,3	44,6	35,9	39,6	3,9	–	B. t.; v. fr. 24.
13	47,1	15,5	25,7	25,7	24,7	25,1	56,7	16,0	24,6	14,9	40,2	26,6	3,5	–	B. t.; v. fr. 1–2.
14	42,5	15,9	25,3	25,6	24,7	25,1	55,7	–	6,8	47.0	40,0	31,3	2,7	1,2	B. t.; ●⁰ madr. e m.
15	43,7	15,9	25,2	25,7	24,9	25,2	53,8	17,0	30,2	27,8	30,2	29,4	2,0	0,1	T. qt.; (⧖) td.; ▽⁰ n.; v. fr. 22-24.
16	44,5	12,9	25,1	25,6	25,0	25,2	50,9	14,9	13,0	43,5	16,5	24,3	7,3	–	T. irr.; v. fr. 1 4, 8-14, 16–18.
17	45,4	10,7	24,3	25,5	25,0	25,2	53,0	11,7	42,9	30,5	30,0	34,5	5,4	–	B. t.
18	48,9	10,2	23,8	25,2	25,1	25,2	55,0	11,0	23,0	51,0	42,7	38,9	4,0	–	B. t.
19	47,4	9,5	24,2	25,0	25,2	25,3	53,5	10,6	42,7	50,0	43,5	45,4	4,0	–	B. t.
20	47,1	10,4	24,7	25,1	25.1	25,2	54,1	11,4	45,9	50,0	43,2	46.4	4,4	–	B. t.
21	45,0	11,5	24,7	25,1	25,0	25,2	56,7	13,5	27,0	32,1	41,3	33,5	3,9	–	B. t.
22	45,2	11,6	24,6	25,4	25,2	25,4	52,5	14,0	45,1	48,1	41,6	44,9	2,8	–	B. t.
23	42,9	11,9	24,7	25,1	25,1	25,3	53,5	14,4	45,1	47,8	40,5	44,5	2,9	–	B. t.
24	45,5	11,9	24,7	25,3	25,1	25,3	57,2	15,9	42,7	44,6	35,4	40,9	3,5	–	T. qt.
25	39.9	16,4	24,7	25,2	25,1	25,4	53,0	17,0	43,2	41,9	27,5	37,5	3,0	–	B. t.; ⌓.
26	44,5	18,2	24,9	25,3	25.1	25,3	56,1	18,4	37,5	37,8	23.0	32,8	2,6	–	B. t.; (⧖) td.; ≤ a SSW n.
27	41,4	15,8	25,2	25,6	25,1	25,3	54,5	16,8	17,6	32,7	39,2	29,8	4.7	0,0	B. t.; ❟ n.
28	46,5	18,9	25,1	25,6	25,2	25,4	58,0	19,1	25,4	43,5	35,9	34 9	2,7	–	T. m. qt.; ⧖⁰ n.
29	41,5	18,9	25,7	25,6	25,1	25,3	53,5	18,6	6,8	42,9	30,8	26,8	5,0	–	B. t.
30	45,5	16,8	25,7	25,9	25,3	25,3	54,5	16.6	44,6	47,5	40,5	44,2	2,7	0,0	B. t.; ▽⁰ madr.
Médias 1.ª década	43,35	14,50	24,12	24,52	24,46	25,00	54,20	15,67	34,8	40,1	32,2	35,7	3,00	–	—
Médias 2.ª década	46,34	13,27	25,00	25,43	24,91	25,18	54,75	14,10	30,7	40,4	35,5	35,5	4,17	–	—
Médias 3.ª década	43,79	15,19	25,00	25,41	25,13	25,32	54,35	16,43	33,5	41,9	35,6	37,0	3,38	–	—
Médias Mês	44,49	14,32	24,71	25,12	24,83	25,17	54,63	15,44	33,0	40,8	34,4	36,1	3,52	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
Máxima absoluta 61,3 em 11	Máxima absoluta 52,5 em 11	Máxima em 24 horas 7,3 em 16	1,2 em 14
Mínima absoluta 10,6 em 19	Mínima absoluta 9,5 em 19	Mínima em 24 horas 1,5 em 2	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	30,0	(1) 0,3
Total da 2.ª década	41,7	1,3
Total da 3.ª década	33,8	0,0
Total do mês	105,5	(2) 1,6

(1) Inclui água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,1 de água de orvalho ou nevoeiro.

A — Pressão atmosférica em milibares

Outubro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1013,9	1012,8	1013,3	1014,2	1014,2	1012,6	1010,5	1008,8	1009,4	1011,5	1015,7	1017,1	1012,9	1017,7	1008,6	9,1
2	18,1	18,3	19,9	21,2	22,1	21,5	20,7	20,0	20,3	22,3	23,5	22,8	20,9	23,6	18,0	5,6
3	21,6	20,5	21,5	23,6	23,9	23,0	22,0	21,7	22,7	23,8	24,7	25,0	22,9	25,0	20,5	4,5
4	24,5	24,1	24,2	25,5	25,8	24,6	22,6	21,2	20,6	21,2	22,2	21,3	23,0	25,8	20,2	5,6
5	19,5	20,5	20,9	22 2	23,4	22,9	21,2	20,3	21,0	22,0	23,5	24,2	21,9	24,2	19,1	5,1
6	24,0	23,2	23,3	24,5	25,7	25,6	23,9	23,2	24,1	25,0	25,8	26,0	24,5	26,1	23,2	2,9
7	26,0	25,4	25,8	26,6	27,4	27,0	24,8	23,2	23,4	24,0	24,8	24,6	25,2	27,4	23,2	4,2
8	23,8	23,3	23,5	24,0	24,2	23,0	21,5	19,7	19,5	19,7	20,4	20,1	21,8	24,2	19,5	4,7
9	19,3	18,8	18,8	19,0	18,3	16,4	14,0	12,3	11,4	11,6	12,6	12,7	15,3	19,6	11,3	8 3
10	11,8	10,7	10,9	11,6	11,1	09,0	06,5	05,4	06,8	05,4	06,4	06,5	08,5	11,6	05,3	6,3
11	06,2	06,1	07,3	07,3	08,3	07,8	07,6	09,1	10,6	15,6	16,7	19,6	10,5	19,6	06,0	13,6
12	18,8	18,7	20,7	22,1	23,0	22,7	22,2	21,7	22,3	23,9	25,9	26,3	22 5	26,4	18,2	8,2
13	25,9	25,4	25,7	26,9	26,9	25,5	23,7	22,9	22,4	22,8	23,1	22,8	24,4	27,2	22,2	5,0
14	21,3	20,2	20,4	21,0	21,2	19,9	18,1	16,4	16,1	16,4	16,7	16,8	18,6	21,3	15,8	5,5
15	16,1	15,2	15,0	16,3	16,5	16,0	15,8	15,3	17,1	18.7	20,5	20,9	17,1	21,4	14,9	6,5
16	21,1	20,6	20,7	21,6	21,5	19,9	18,4	17,0	17,2	17.7	18,9	18,9	19,4	21,7	17,0	4,7
17	18,2	17,7	17,8	18,8	18,4	17,2	15,5	13,6	13,6	15,1	17,5	17,4	16,7	18,9	13,4	5,5
18	16,9	17,2	17,1	17,5	18,9	18,2	17,4	15,8	15,5	16,1	17,6	18,1	17,2	18,9	15,4	3,5
19	18,1	18,0	19,0	20,7	21,6	20,9	20,0	19,1	19,4	20,4	22,2	22,5	20,2	22,6	18,0	4,6
20	22,5	22,4	22,5	23,5	23,8	23,6	21,6	20,6	20,9	22,0	23,2	23,4	22,4	23,8	20,6	3,2
21	23,1	22,7	22,9	23,7	23,4	21,7	20,3	19,0	19,2	19,9	20,6	20,9	21,4	23,7	19,0	4,7
22	20,2	19,7	19,7	20,1	20,2	18,8	17,4	16,2	16,1	16,3	17 3	17,8	18 2	20,2	15,9	4,3
23	17,2	17,2	18,0	19,0	18,9	17,7	15,9	13,9	13,6	13,8	14,2	14 0	16,0	19,1	13,5	5,6
24	13,1	12,5	12,4	12,4	12,3	10.7	08,8	07,2	07,1	07,8	11,8	13,5	10,8	14,1	06,9	7,2
25	14,8	15,9	17,8	20,1	21,2	20,7	20,1	20,2	21,2	23,2	24,8	24,8	20,6	24,8	14,1	10,7
26	23,9	23,8	24,0	25,0	24,8	23,0	20 7	19,1	18.4	18,0	19,1	19,1	21,5	25,0	18,0	7,0
27	18,8	18,6	18,7	19,1	18,4	15,9	13,7	11,7	10,7	12,2	13,1	13.4	15,2	19,4	10,6	8,8
28	13,0	13,0	12,9	12,5	12,4	09,7	07,6	05,4	06,0	07,3	10,1	10,5	10,0	13,2	04,6	8,6
29	10,7	11,0	12,6	14,2	15,2	14,7	13,8	12,5	13,9	16,3	18,3	19,1	14,6	19,1	10,5	8,6
30	18,8	18,0	17,4	18,3	18,4	17,9	16,5	15,2	14,4	15,1	15,5	17,1	16,8	19,1	14,4	4,7
31	16,6	16,4	16,9	17,8	17,4	16,0	13,8	12,5	12,1	13,9	15,3	15,6	15,3	17,9	12,1	5,8
Médias — 1.ª década	1020.2	1019,8	1020,2	1021,2	1021,6	1020,5	1018,8	1017,6	1017,9	1018,8	1020,0	1020,0	1019,7	1022,5	1016,9	5,6
Médias — 2.ª década	18,5	18,1	18,6	19,6	20,0	19,1	18,0	17,1	17,5	18,9	20,2	20,7	18,9	22,2	16,2	6,0
Médias — 3.ª década	17,3	17,2	17,6	18,4	18,4	17,0	15,3	13,9	13,9	14,9	16,4	16,9	16,4	19.6	12,7	6,9
Médias — Mês	18,6	18,3	18,8	19,7	20,0	18,8	17,3	16,1	16,4	17,4	18,8	19,1	18,3	21,4	15,2	6,2

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 1027,4 em 7
- Mínima absoluta ..... 1004,6 em 28
- Variação máxima 22,8

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	20,5	19,7	19,3	19,2	24,6	24,5	26,7	25,1	23,5	22,4	22,2	21,9	22,42	25,9	17,7	9,2
2	21,0	20,9	19,9	20,3	21,4	22,2	21,9	21,7	21,1	21,1	18,3	18,6	20,64	22,4	18,3	4,1
3	18,9	18 8	18,5	18,0	18,1	18,6	19,0	19,6	19,6	20,0	20,0	20,0	19,14	20,1	17,5	2,6
4	20,1	19,5	18,6	19,2	21,4	22,7	23,6	22,5	21.2	21,1	20,7	20,2	20,90	24,3	17,9	6.4
5	20,5	20,4	20,2	20,6	21,5	24,2	26,0	24,4	23,0	21,9	21,5	21,1	22,13	26,0	19,5	6,5
6	21,3	20,3	20,2	20,3	20,7	22,4	25,3	25,0	22,9	21,8	21,2	20,9	21,89	25,4	19,8	5,6
7	20,7	20,2	18,0	18,6	22.5	24,6	24,9	25,0	23 1	21,4	21,2	21,4	21,80	25,8	17,0	8,8
8	20,0	19,2	18,1	19,0	23,0	24,5	26,2	25,9	23,5	22.1	21,9	21,8	22.14	26,5	17,0	9,5
9	21,2	20,2	20,3	21,6	24,6	25,8	26,8	26,3	24,1	22,7	22,0	21,4	23,07	26,8	19,6	7.2
10	20,4	19,5	19,1	20,6	27,3	33,2	35,9	29,7	25,4	24,8	24,4	23,5	25,30	37,2	18,5	18,7
11	25,4	24,8	24,9	26,4	29,8	30,7	29,6	25,5	23,6	21,4	21,0	21,3	25,31	32,5	20,9	11,6
12	21,1	19,8	18,7	18,7	20,4	21,0	19,6	20,4	19.6	20,6	19,9	18 7	19,75	21,3	17,9	3,4
13	17,7	17,2	17,2	17,6	18,4	21,3	21,9	22,0	21,2	21,2	21,1	20,1	19,71	22.1	17,0	5,1
14	20,0	19,6	19,0	19,1	21,0	22,5	23,0	23,4	22,9	21,9	21,7	21,6	21,32	23,7	18,5	5,2
15	20,7	21,2	20,9	22,7	27.1	31,3	26,3	25,3	24,0	23,4	22,4	22,1	23,88	32,1	20,1	12,0
16	21,7	21,2	21,0	21,2	23,3	25,4	27,2	26,0	23,7	22,6	22.5	22,5	23,19	27,6	20,4	7,2
17	22,3	22,4	22,3	22,7	23,9	26,7	27,2	25,1	24,0	23,5	23,2	23,2	23,91	27,3	21,6	5,7
18	23,4	20,8	20,3	21,3	23,3	24.2	25,6	26,4	24,7	22,9	22,4	22,1	23,08	26,5	19,1	7,4
19	21,3	21,8	20,9	21,4	24,0	26,4	27,2	27,0	25,3	23,4	22,8	22,6	23,65	28,5	20,5	8,0
20	22.3	21,1	20,4	21,6	24,8	27,6	28,1	26,5	24.5	23,1	22,7	22,7	23,74	28,1	19,6	8,5
21	22,8	21,5	21,2	22,3	25,9	27,6	27,9	27,0	24,5	23,5	23,5	22,3	24,09	28,1	20,2	7,9
22	21,3	20,6	19,9	21,6	27,5	28,0	28,0	26,6	24,6	23,2	23,0	21,7	23,84	30,0	19,0	11,0
23	21,4	20,3	19.3	22,4	25,1	26,8	27,8	27,1	24,5	22,7	22,0	21,0	23,31	28.0	18,7	9,3
24	20,0	19,1	18,3	20,4	26,6	29,0	28,5	28,0	25,9	24,0	24,1	23,0	24,02	31,8	17,8	14,0
25	22,1	21,8	21,5	22,1	25,3	25,2	25,9	24,7	24,4	21,8	20,5	20,6	22,82	26,9	20,2	6,7
26	20,0	19,0	18,9	19,5	22,0	24,8	26,2	25,5	24,6	23,1	22,5	22,0	22,38	26,9	18,2	8,7
27	22,2	22,6	22,3	23,7	26,5	30,2	29,7	28,6	26,0	24,4	23,9	23,8	25,40	30,6	21,8	8,8
28	24,0	23,4	22,9	23,6	26,6	31,6	30,9	29,0	26,7	25,2	25,1	24,4	26,30	36,3	22,0	14,3
29	23,4	22,8	22,6	24,1	26,6	28,6	27,8	26,9	25,0	23,8	23,2	22,4	24,71	29,0	21,9	7,1
30	21,6	20,8	20,7	21,7	24,8	27,0	28,0	27,5	24,4	23,1	23,0	23,0	23,83	28,2	19,5	8,7
31	23,0	22,4	21,7	23,3	28,2	28,7	27,8	27,4	25,5	24,5	24,4	24,2	25,17	30,6	21,1	9,5
Médias — 1.ª década	20,46	19,87	19,22	19,74	22,51	24,27	25,63	24,52	22,74	21,93	21,34	21,08	21,94	26,14	18,28	7,86
Médias — 2.ª década	21,59	20,91	20,56	21,27	23,60	25,71	25,57	24,76	23,35	22,40	21,97	21,69	22,75	26,97	19,56	7,41
Médias — 3.ª década	21,98	21,30	20,84	22,24	25,74	27,95	28,04	27,12	25,10	23,57	23,20	22,58	24,17	29,67	20,04	9,63
Médias — Mês	21,36	20,71	20,23	21,12	24,01	26,04	26,47	25,52	23,77	22,66	22,20	21,81	23,00	27,66	19,32	8,34

Extremas do mês:
- Máxima absoluta ..... 37,2 em 10
- Mínima absoluta ..... 17,0 em 7, 8 e 13
- Variação máxima 20,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros C

Outubro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	14,6	15,0	14,4	14,0	14,1	16,5	16,2	16,0	16,4	17,3	16,4	16,4	15,60	17,5	14,0	3,5
2	14,8	14,1	14,3	13,5	12,2	12,5	12,3	12,5	12,7	12,7	14,7	14,4	13,34	14,8	12,0	2,8
3	14,0	14,5	14,9	14,7	15,1	15,1	15,9	15,8	16,0	15,5	14,8	14,8	15,08	16,4	13,9	2,5
4	13,8	14,0	13,7	13,8	13,9	14,1	14,7	15,0	15,6	16,0	17,4	17,2	15,03	17,5	13,7	3,8
5	16,9	17,3	16,4	17,0	16,8	18,0	17,9	17,5	16,9	16,6	16,5	16,9	17,11	19,1	16,0	3,1
6	16,8	16,2	16,1	16,7	17,1	15,6	15,0	14,7	15,4	15,0	14,0	13,9	15,47	17,1	13,6	3,5
7	13,1	13,1	13,8	13,9	12,1	11,6	11,1	10,6	13,0	13,4	14,2	14,1	12 81	14,5	10,6	3,9
8	14,1	14,0	13,3	13,7	13,9	14,3	14,6	14,5	14,7	14,9	15,4	16,3	14,54	16,4	13,2	3,2
9	16,7	15,0	16,0	16,6	16,3	17,7	18,2	18,1	17,7	17,6	16,8	16,9	16,91	18,4	15,4	3,0
10	15,8	15,2	15,3	16,2	16,0	14,6	16,0	19,2	19,4	18,1	18,2	17,1	16,68	20,0	12,7	7,3
11	12,9	14,4	14,2	15,3	15,8	16,1	19,5	18,4	16.6	16,2	14,6	13,5	15,63	19,5	12,9	6,6
12	13,8	13,5	13,8	13,4	13,4	13,5	14,7	13,9	14,2	13,0	13,4	13,4	13,63	14,7	13,0	1,7
13	13,1	13,2	13,2	13,2	13,6	14,1	14,2	14,2	15,6	15,3	14,7	15,2	14.19	15,6	13,1	2,5
14	15,7	16,0	15,5	15,8	16,9	17,2	17,3	17,9	17,0	16,7	17,0	17,1	16,66	17,9	15,5	2,4
15	16,7	15,6	15,9	15,2	16,0	16,9	19,0	18,5	17,5	17,7	16,9	16,6	16,80	19,0	15,0	4,0
16	15,2	15,0	14,3	14,4	14 9	15,8	16,6	16,3	16,5	16,8	17,7	17,9	15,98	18,0	14,2	3,8
17	18,0	18,1	18,2	18,5	18.5	19,4	19,1	18,8	18,6	18,2	18,2	18,4	18,55	19,5	17,9	1,6
18	18.4	16,1	16,0	16,6	17,1	18,5	18,4	18,0	17,3	19,5	17,6	17,6	17,69	18,6	15,8	2,8
19	17,6	17,5	17,7	18,1	18,6	17,5	17,0	18,2	18,2	17,4	17,4	16,8	17,65	18,7	16,7	2,0
20	16,3	16,5	16,1	16,7	16,5	16,6	16,6	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9	16,86	17,6	16,1	1,5
21	17,2	16,6	16,8	16,3	15,0	16,6	16,6	15,7	16,9	17,7	17,8	17,7	16,73	17,9	15,0	2,9
22	17,4	16,5	16,1	15,9	15,7	19,3	18,0	17,7	18,1	17,8	17,6	17,0	17,32	19,3	15,7	3,6
23	17,2	15,9	15,2	15,6	16,0	16,5	16,3	16,5	17,0	17,6	16,8	16,6	16,41	17,6	15,1	2,5
24	16,1	15,0	14.7	15,0	15,2	17,6	19,2	18,8	19,1	18,6	19,1	17,9	17,18	19,2	14,7	4,5
25	16,4	15,1	14,6	14,6	14,9	13,7	16,0	16,6	14,2	14,3	14,6	14,2	14,80	16,4	13,3	3,1
26	14,3	14,6	14,0	13,3	13,9	13 8	15,3	17,1	18,1	18,8	18,5	18,6	15,92	18,8	13,3	5,5
27	18,4	18,0	17,9	17,7	16,9	17,2	18,9	19,9	19,0	18,5	18,5	18,0	18,24	19,9	16,9	3,0
28	17,9	19,0	18,9	19,4	19,4	17,9	17,9	20,7	19,7	19,7	19,4	19,1	19,10	20,7	16,5	4,2
29	16,3	16,7	16,6	17,3	18,3	18,8	18,1	18,5	16,7	16,1	15,6	15,6	17,00	18,9	15,2	3,7
30	15,4	15,4	15,6	15,2	15,6	15,5	15,1	15,6	16,2	17,0	16,6	17,3	15,84	17,6	14,4	3,2
31	17,6	17,6	17,2	17,8	16,6	19,5	19,5	19,3	18,6	19,0	20,0	20,3	18,64	20,5	16,3	4,2
Médias 1.ª década	15,06	14,88	14,82	15,01	14,75	15,00	15,19	15,39	15,78	15,71	15,84	15,80	15,26	17,17	13,51	3,66
Médias 2.ª década	15,77	15,59	15,42	15,72	16,13	16,56	17,24	17,14	16,87	16,80	16,46	16,34	15,36	17,91	15,02	2,89
Médias 3.ª década	16,75	16,40	16,15	16,19	16,14	16,95	17,35	17,85	17,60	17,74	17,68	17,48	17,02	18,80	15,13	3,67
Médias Mês	15,89	15,65	15,48	15,66	15,69	16,19	16,62	16,83	16,78	16,78	16,69	16,57	16,24	17,98	14,57	3,41

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 20,7 em 28
- Mínima absoluta ..... 10,6 em 7
- Variação máxima 10,1

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 D

1	82	88	87	85	61	73	63	68	77	86	83	84	78,0	89	61	28
2	80	77	83	76	65	63	63	65	68	68	94	90	74,4	94	62	32
3	87	90	94	96	98	95	97	93	94	90	85	85	91,5	98	80	18
4	79	83	86	84	74	69	68	74	83	87	96	99	82,4	99	66	33
5	94	98	93	95	88	80	72	77	81	85	87	91	86,8	98	72	26
6	89	92	92	94	95	77	63	62	75	77	75	76	80,0	95	62	33
7	73	74	90	87	60	50	48	45	62	71	76	74	67,4	90	45	45
8	81	85	86	84	66	63	58	59	69	76	79	84	74,2	86	58	28
9	89	88	91	87	71	72	69	72	79	87	86	89	81,2	91	69	22
10	89	90	93	90	59	39	37	62	80	78	80	80	72,6	93	33	60
11	54	62	61	61	51	49	63	76	77	86	79	72	66,2	86	48	38
12	74	79	87	84	75	74	87	78	84	72	78	84	80,0	95	71	24
13	87	91	91	88	86	75	73	72	84	82	79	87	83,4	92	72	20
14	91	94	95	96	92	85	83	83	82	86	88	89	88,5	97	82	15
15	88	83	83	74	60	50	75	77	79	83	84	84	76,9	88	50	38
16	79	80	78	77	70	65	62	66	76	83	88	89	76,2	90	62	28
17	90	90	91	91	84	75	71	80	84	85	87	88	84,6	91	71	20
18	86	88	91	88	81	83	75	71	75	94	88	89	84,7	95	71	24
19	94	94	96	95	84	69	63	69	76	81	84	83	82,2	96	63	33
20	82	89	91	87	71	61	59	67	76	82	83	83	78,2	94	59	35
21	83	87	90	82	60	61	60	60	74	82	83	86	76,2	90	56	34
22	93	92	93	83	58	69	64	69	79	85	85	88	79,9	93	58	35
23	91	90	91	77	68	63	59	62	75	87	86	90	78,4	92	58	34
24	93	91	94	84	59	59	66	67	77	84	86	87	78,5	94	47	47
25	83	78	77	74	70	58	65	72	63	74	82	79	72,4	83	52	31
26	82	89	87	80	71	59	60	71	79	90	92	95	79,8	95	57	38
27	93	89	89	81	66	54	61	68	76	82	84	83	76,7	93	54	39
28	81	89	91	90	75	52	53	69	76	83	82	84	76,6	92	41	51
29	77	81	81	78	71	65	66	70	71	74	74	77	73,7	83	65	18
30	80	84	86	79	68	59	54	57	72	81	79	83	73,0	86	53	33
31	85	88	89	84	58	66	70	71	77	83	88	91	79,3	91	52	39
Médias 1.ª década	84,3	86,5	89,5	87,8	73,7	68,1	63,8	67,7	76,8	80,5	84,1	85,2	78,8	93,3	60,8	32,5
Médias 2.ª década	82,5	85,0	86,4	84,1	75,4	68,6	71,1	73,9	79,3	83,4	83,8	84,8	80,1	92,4	64,9	27,5
Médias 3.ª década	85,5	87,1	88,0	81,1	65,8	60,4	61,6	66,9	74,4	82,3	83,7	85,9	76,8	90,2	54,0	36,2
Médias Mês.....	84,2	86,2	88,0	84,2	71,5	65,5	65,4	69,4	76,8	82,1	83,9	85,3	78,5	91,9	59,7	32,2

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 99 em 4
- Mínima absoluta ..... 33 em 10
- Variação máxima 66

E — Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Outubro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m — Em quilog.	Outubro
1	SSW	10	SSW	7	W	2	WSW	6	NNW	5	ESE	14	E	17	E	24	E	22	E	18	SSE	19	S	19	13,7	E	24	9,9	1
2	S	20	S	19	S	20	S	17	SSE	22	SE	22	SE	20	ESE	19	ESE	19	SE	16	E	18	E	16	18,1	SE	24	11,5	2
3	E	8	SE	6	SSW	7	SW	14	SW	12	SSW	14	SSW	13	S	12	ESE	22	ESE	25	ESE	22	ESE	18	14,8	ESE	25	12,0	3
4	ESE	15	ESE	6	SSW	11	SSW	9	S	7	ESE	9	E	12	E	14	E	15	ESE	15	C	0	NNE	18	11,1	NNE	26	18,2	4
5	NNE	22	W	3	WNW	5	C	0	WSW	2	E	3	E	12	E	23	E	18	E	18	E	14	E	8	10,2	E	23	9,4	5
6	E	3	C	0	E	1	NNW	1	NNE	9	NE	10	ESE	15	E	15	E	16	E	16	E	19	ENE	13	10,3	E	19	7,1	6
7	E	11	ESE	5	WSW	2	C	0	ESE	4	ESE	9	ESE	8	ESE	11	ESE	12	ESE	16	ESE	11	E	6	8,1	ESE	16	5,0	7
8	E	1	C	0	W	6	WSW	10	SSE	4	SE	7	E	12	E	17	E	18	E	16	E	20	E	17	10,7	E	20	7,5	8
9	NE	5	W	1	NW	2	N	4	NNE	14	E	18	E	22	E	24	ENE	25	ENE	25	NE	21	NNE	8	14,0	ENE	25	13,8	9
10	NNE	10	NNE	10	NNE	11	NNE	14	N	19	N	18	N	17	ENE	20	ENE	19	NE	21	NE	17	NE	15	16,0	NE	24	9,4	10
11	NNE	17	NNE	12	NNW	10	N	25	N	18	N	18	E	6	SE	14	SSE	33	S	27	S	30	S	25	20,3	S	35	35,0	11
12	S	24	SSW	24	SW	16	SW	18	SSW	16	S	18	S	20	SSE	21	S	19	SSE	24	S	18	SSW	18	19,7	SSE	25	14,4	12
13	SSW	19	SSW	19	SW	16	SW	18	SW	16	S	10	SSE	12	SE	10	ESE	12	SE	12	ESE	7	NE	3	12,9	SSW	19	7,1	13
14	C	0	C	0	WSW	8	WSW	7	W	3	ESE	3	NE	12	NE	15	ENE	18	NE	14	NE	16	NE	10	9,1	NE	19	8,9	14
15	NE	14	NNE	19	NNE	20	NNE	20	NNE	24	N	16	ENE	24	E	23	ESE	14	SSE	16	SSE	22	SSE	21	19,6	ENE	25	13,8	15
16	S	19	S	14	S	13	SSW	11	SSE	10	ESE	6	E	11	E	17	ENE	18	ENE	15	E	7	E	4	11,8	ENE	20	7,1	16
17	SE	2	ESE	2	C	0	SE	1	E	4	ENE	15	E	16	ENE	20	ENE	20	ENE	24	ENE	22	E	16	12,0	ENE	24	9,1	17
18	ESE	11	SSW	12	SW	10	NE	3	SE	6	ESE	8	E	9	E	15	ENE	20	NE	15	NE	12	NE	12	11,0	ENE	20	8,0	18
19	C	0	C	0	WSW	2	SW	2	SSE	5	SE	7	E	13	ENE	19	ENE	13	E	12	E	9	ENE	12	7,3	ENE	19	6,7	19
20	ENE	9	C	0	WSW	4	SW	3	SE	3	E	14	ENE	20	E	20	E	20	ENE	19	E	17	E	16	12,3	E	21	7,1	20
21	E	10	C	0	NW	2	NNW	8	N	10	E	20	E	22	ENE	23	ENE	24	ENE	24	ENE	23	NNE	10	14,4	ENE	24	11,0	21
22	C	0	NNW	5	N	7	N	9	N	16	ENE	17	ENE	22	E	22	ENE	23	NNE	23	ENE	20	NNE	5	14,4	ENE	24	12,6	22
23	C	0	C	0	NE	3	NE	6	ENE	15	E	16	ENE	19	ENE	17	ENE	18	NE	18	NE	12	NE	6	11,2	ENE	21	7,5	23
24	NNW	2	NNE	10	NNE	6	NNE	12	NNE	16	E	17	E	22	E	24	ENE	22	ENE	25	SE	11	S	23	16,4	ENE	25	14,9	24
25	S	24	S	25	S	24	S	21	S	21	SSE	19	SSE	23	SSE	24	S	26	S	26	SW	21	SW	15	22,1	S	27	16,5	25
26	SW	20	SW	18	WSW	19	WSW	19	WSW	17	SW	15	S	13	SSE	14	SE	15	SE	15	E	13	NNE	4	14,6	SW	20	8,0	26
27	NNE	2	C	0	C	0	NNE	6	NNE	14	N	14	ENE	17	E	16	ENE	20	ENE	22	ENE	24	NNE	11	12,0	ENE	24	15,4	27
28	WSW	3	SW	6	SSE	6	NE	4	N	14	NNW	14	N	16	ESE	10	ENE	23	ENE	19	SE	20	SSE	20	12,5	ENE	23	14,4	28
29	SSE	12	S	7	S	16	S	17	SSE	20	ESE	15	SE	24	SSE	25	SSE	29	S	25	S	19	SSW	15	18,4	SSE	29	19,5	29
30	SW	11	SW	12	SW	5	WSW	8	SE	9	SE	10	ESE	10	E	12	E	15	ENE	25	E	16	E	7	12,0	ENE	25	8,9	30
31	E	6	E	2	NW	2	NNW	8	N	9	E	16	E	22	ENE	23	E	21	E	24	E	27	ENE	16	14,4	E	28	16,5	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	8	18	9	10	66	43	12	5	16	7	5	11	8	2	2	3	15
	120	235	143	199	998	585	177	64	256	67	58	95	27	7	6	10	—
2.ª década	10	11	20	32	40	16	14	17	25	13	16	6	2	—	1	1	16
	179	203	250	568	516	140	111	309	513	217	206	31	9	—	2	10	—
3.ª década	14	19	15	49	40	7	14	19	26	6	15	10	1	—	4	11	14
	167	169	153	1007	673	78	213	375	533	82	219	133	5	—	12	79	—
Mês	32	48	44	91	146	66	40	41	67	26	36	27	11	2	7	15	45
	466	607	546	1774	2187	803	501	748	1302	366	483	259	41	7	20	99	—

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	1012,4	1012,1	1017,3	1018,6	1018,4	1023,7	1020,9	1014,6	1017,8	—	1024,4	1021,5	—	—	—	—	1017,7
Temperatura	24,82	24,40	22,57	23,99	23,33	20,61	20,64	24,71	22,65	—	19,71	22,38	—	—	—	—	24,52
Tensão do vapor atmosférico	16,54	16,89	16,92	17,39	16,70	14,31	13,34	17,00	14,88	—	14,19	15.92	—	—	—	—	17,94
Humidade relativa	72,9	76,0	83,9	79,4	79,1	80,4	74,4	73,7	73,3	—	83,4	79,8	—	—	—	—	79,4
Quantidade de nuvens	4,0	2,7	6,9	4,3	4,4	7,4	10,0	6,7	9,3	—	10,0	5,7	—	—	—	—	6,5
Velocidade do vento	16,9	17,3	10,4	11,9	12,3	11,3	18,1	18,4	19,7	—	12,9	14,6	—	—	—	—	9,6
Precipitação total correspondente	0,1	7,7	0,0	0,0	3,0	1,7	1,1	1,1	2,2	1,3	2,0	0,5	2,3	0,0	0,0	3,6	2,7

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	10,5	6,0	6,7	7,5	9,8	12,4	14,8	17,9	18,6	18,6	16,1	13,8	12,7	22,4	10,38
2.ª década	11,5	10,2	9,9	10,8	10,5	11,5	14,3	17,4	18,7	17,8	16,0	13,7	13,6	22,7	11,75
3.ª década	8,2	7,7	8,2	10,7	14,6	15,7	19,1	18,9	21,4	22,4	18,7	12,0	14,8	24,5	13,20
Mês	10,0	8,0	8,3	9,7	11,7	13,3	16,2	18,1	19,6	19,7	17,0	13,1	13,7	23,3	11,82

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:047	26 quilómetros em 4
2.ª década	3:264	35 quilometros em 11
3.ª década	3:898	29 quilómetros em 29
Mês	10:209	35 quilómetros em 11

Dia mais ventoso, 25. Dia menos ventoso, 19

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	0
Muito fraco	16
Fraco	11
Moderado	4
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Outubro	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação (em milímetros)	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	43,3	15,3	25,8	26,1	25,3	25,4	53,7	16,6	44,3	47,5	39,2	43,7	2,7	0,1	B. t.; ▽ e (⊻) n.
2	29,4	18,4	26,1	26,1	25,2	25,3	36,2	17,5	5,1	7,6	9,7	7,5	2,8	4,0	B. t.; ◍⁰ e ⊻⁰ n.
3	24,7	17,3	25,2	26,1	25,3	25,4	28,1	–	4,1	6,8	2,7	4,5	2,1	4,2	T. irr.; ◎° por vezes.
4	44,4	15,9	24,3	25,9	25,3	25,4	57,8	16,6	15,1	37,5	11,3	21,3	1,[illegible]	8,1	B. t.; ◍⁰ e ⊻¹ n.
5	45,2	16,0	24,3	25,6	25,2	25,4	55,2	–	7,0	45,6	37,5	30,0	1,3	–	B. t.
6	42,3	17,3	25,0	25,5	25,4	25,6	58,5	18,6	11,3	46,4	39,7	32,5	1,6	5,3	B. t.; ●¹ m.
7	44,5	14,0	25,0	25,6	25,4	25,7	54,7	15,5	46,7	48,3	41,9	45,6	2,6	–	B. t.
8	47,9	14,5	25,2	25,6	25,4	25,6	61,4	15,5	47,5	45,1	40,8	44,5	3,3	–	B. t.
9	42,9	17,5	25,5	25,6	25,3	25,6	56,0	18,5	19,2	49,1	39,4	35,9	2,9	–	B. t.
10	49,5	16,0	25,6	25,8	25,3	25,6	62,4	17,6	41,6	43,2	37,5	40,8	2,2	–	T. m. qt.
11	40,9	18,8	26,2	25,8	25,3	25,6	51,6	22,[illegible]	14,0	7,0	6,5	9,1	5,6	2,1	T. qt.; ▽⁰ ⊻⁰ por vezes; v. fr. 16–21.
12	25,9	17,6	25,6	26,0	25,3	25,6	31,5	–	10,3	9,2	7,6	9,0	3,5	0,2	B. t.; ▽⁰ td.
13	32,4	16,4	24,4	25,8	25,4	25,7	39,3	17,8	5,4	10,8	6,8	7,7	2,[illegible]	–	B. t.
14	33,6	18,6	23,9	25,4	25,4	25,6	43,1	–	21,6	6,8	9,5	12,6	1,3	1,5	T. irr.; ◍⁰ por vezes.
15	49,4	18,0	24,1	25,2	25,5	25,7	58,0	19,3	43,2	47,0	20,3	36,8	1,6	–	T. qt.
16	47,0	19,4	24,8	25,2	25,3	25,6	53,8	19,8	28,9	45,9	39,4	38,1	3,1	–	B. t.
17	44,2	20,4	25,6	25,4	25,3	25,6	55,2	20,9	13,8	40,0	21,3	25,0	2,1	0,0	B. t.; ❩ m.; ≤ n. a S.
18	38,0	18,4	25,9	25,7	25,5	25,6	54,1	18,0	21,6	21,9	39,2	27,6	2,0	0,7	B. t.; ▽⁰ madr. e m.
19	47,6	17,9	25,9	26,0	25,3	25,6	56,2	19,3	41,6	45,6	36,2	41,1	1,6	0,0	B. t.; ❩ m.
20	44,9	17,6	26,3	26,1	25,3	25,6	56,0	18,5	46,4	46,4	41,0	44,6	2,9	–	B. t.
21	44,4	17,9	27,1	26,4	25,4	25,6	58,4	18,6	41,0	47,5	40,8	43,1	3,1	–	B. t.
22	50,7	16,1	27,3	26,8	25,5	25,7	57,1	18,4	31,1	45,9	40,5	39,2	3,2	–	T. qt.
23	48,0	15,4	27,6	27,0	25,5	25,7	54,9	18,9	44,6	46,7	38,9	43,4	3,1	–	B. t.
24	51,4	14,6	27,7	27,2	25,7	25,7	58,0	16,7	44,3	46,4	39,2	43,3	2,7	–	T. qt.
25	42,0	19,4	27,6	27,2	25,6	25,6	53,6	20,5	9,7	27,0	9,5	15,4	3,6	0,0	B. t.; ❩ n.; v. fr. 18.
26	47,9	17,2	26,4	27,1	25,6	25,6	60,1	17,4	15,1	23,0	17,8	18,6	3,1	0,0	B. t.; ❩ m.
27	46,5	20,1	26,2	27,0	25,8	25,7	59,2	20,5	16,7	45,1	23,8	28,5	2,1	–	T. qt.
28	49,9	21,3	26,7	26,9	25,9	25,7	62,4	–	24,8	42,4	10,8	26,0	2,8	3,1	T. m. qt.; ◎⁰ e ⊻⁰ madr.; ≤ n. a SE e S.
29	49,0	19,2	27,2	27,1	25,9	25,7	60,0	21,1	41,9	44,3	37,8	41,3	3,8	–	B. t.; v. fr. 17–18
30	46,0	17,5	27,3	27,2	26,2	25,8	57,9	18,3	46,4	47,3	41,0	44,9	2,9	–	B. t.
31	45,5	17,5	27,3	27,3	26,1	25,8	57,7	20,1	42,1	44,0	38,3	41,5	3,3	–	T. qt.; v. fr. 20–21.
Médias 1.ª década	41,41	16,22	25,20	25,79	25,31	25,50	52,40	17,05	24,2	37,7	30,0	30,3	2,27	–	—
Médias 2.ª década	40,39	18,31	25,27	25,66	25,14	25,62	49,88	19,45	24,7	28,1	22,8	25,2	2,60	–	—
Médias 3.ª década	47,39	17,84	27,13	27,02	25,74	25,69	58,12	19,03	32,5	41,8	30,8	35,0	3,06	–	—
Médias Mês....	43,20	17,47	25,91	26,18	25,41	25,61	53,62	18,55	27,3	36,0	27,9	30,4	2,66	–	—

Extremas do mês

Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
—	—	—	—
Máxima absoluta 62,4 em 10 e 28	Máxima absoluta 51,4 em 24	Máxima em 24 horas 5,6 em 11	8,1 em 4
Mínima absoluta —	Mínima absoluta 14,0 em 7	Mínima em 24 horas 1,0 em 19	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	22,7	21,7
Total da 2.ª década	26,0	4,5
Total da 3.ª década	33,7	3,1
Total do mês	82,4	29,3

A — Pressão atmosférica em milibares

Novembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1015,4	1015,5	1016,5	1017,3	1017,2	1015,7	1013,8	1012,7	1012,5	1014,0	1015,5	1016,0	1015,2	1017,4	1012,2	5,2
2	16,1	15,6	15,5	16,2	16,5	15,5	14,9	13,9	13,8	15,2	16,0	15,9	15,4	16,5	13,6	2,9
3	14,7	14,1	14,1	14,5	14,8	14,1	12,9	11,8	11,7	12,7	13,5	13,6	13,5	15,5	11,7	4,8
4	13,2	12,9	13,4	13,9	14,1	13,7	12,6	11,4	11,7	13,1	14,9	15,7	13,4	15,8	11,4	4,4
5	15,7	15,1	16,3	17,3	17,8	17,5	16,8	16,0	16,4	17,4	17,9	17,7	16,9	18,0	15,3	2,7
6	16,6	16,6	16,6	17,0	16,6	15,8	14,9	14,1	13,7	14,4	14,7	14,6	15,4	17,3	13,7	3,6
7	14,3	13,8	13,9	14,4	14,3	12,6	11,5	10,1	11,0	12,2	13,6	13,7	12,9	14,6	10,1	4,5
8	13,3	13,5	14,5	14,9	14,8	14,6	13,9	12,7	12,6	13,6	15,3	14,8	14,0	15,3	12,5	2,8
9	14,2	14,0	14,4	15,1	15,4	15,0	14,5	14,2	14,5	16,0	17,9	18,5	15,4	18,5	14,0	4,5
10	18,4	18,0	18,3	19,3	19,4	18,8	18,2	18,1	18,5	19,6	21,7	22,2	19,2	22,2	17,8	4,4
11	21,7	21,7	22,1	22,8	23,2	22,2	21,0	20,3	20,7	22,2	23,8	23,8	22,2	24,0	20,3	3,7
12	23,4	23,1	23,5	24,6	25,4	24,7	23,4	23,0	23,1	24,1	24,3	24,3	23,9	25,4	23,0	2,4
13	23,9	24,1	24,9	25,5	25,4	25,0	23,9	22,9	23,0	23,5	24,2	24,3	24,2	25,6	22,9	2,7
14	23,9	23,5	23,7	24,8	24,8	22,8	22,1	20,6	20,2	21,2	22,3	22,7	22,8	25,0	20,2	4,8
15	22,3	22,5	23,8	24,8	25,3	23,8	22,4	21,1	21,2	21,6	22,7	22,9	22,9	25,3	21,1	4,2
16	22,3	22,2	22,5	23,3	23,3	21,8	19,7	18,7	18,1	18,2	19,7	19,7	20,7	23,3	18,0	5,3
17	18,4	17,6	17,5	17,8	17,0	15,4	12,6	11,1	10,3	10,3	11,0	10,9	14,0	19,1	10,2	8,9
18	10,2	10,0	09,9	10,5	10,8	09,6	08,4	07,6	07,4	08,1	09,6	10,7	09,4	10,8	07,3	3,5
19	10,2	10,1	10,8	12,0	11,5	09,8	07,5	06,0	05,0	05,2	05,9	06,1	08,2	12,0	04,9	7,1
20	05,4	05,3	06,9	08,4	09,1	08,8	08,6	08,2	07,9	10,9	11,9	14,1	09,0	14,8	05,2	9,6
21	10,6	12,3	14,3	13,4	14,3	13,3	12,3	11,3	10,9	12,8	14,4	15,8	13,0	16,3	08.0	8,3
22	16,7	17,4	18,8	20,2	20,3	20,1	19,1	18,6	18,9	19,3	20,5	21,1	19,3	21,1	16 3	4,8
23	20,7	20,5	20,9	21,6	21,8	20,1	18,9	17,6	15,9	15,7	16,6	16,1	18,7	22,1	15,5	6,6
24	15,0	14,5	14,7	15,2	15,3	13,8	12,0	10,7	10,5	10,6	11,4	11,3	12,8	15,8	10,4	5,5
25	10.1	08.9	09,7	10,6	09,6	07,5	05,5	04,1	08,0	11,1	13 5	14,6	09,5	14,7	04,1	10,6
26	14,5	15,1	16,4	17,9	18,2	18,1	16,8	15,8	14,9	16,2	17,3	17,9	16,6	18,2	14,5	3,7
27	16,9	15,4	15,4	16,0	15,6	14,6	12,9	11,7	11,2	12,2	13,4	13,8	14,0	17,2	11,2	6,0
28	13,3	13,2	14,9	16,7	17,5	17,8	17,8	17,0	17,7	19,1	20,9	21,2	17,4	21,2	13,2	8,0
29	21,1	20,7	20,8	21,4	21,2	20,2	19,6	17,4	17,2	17,9	18,4	18,7	19,4	21,4	17,1	4,3
30	17,4	17,0	16,5	16,8	16,1	14,1	11,4	08,9	07,3	08,8	12,7	07,7	12,6	17,4	07,2	10,2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	1015,2	1014,9	1015,3	1016,0	1016,1	1015,3	1014,4	1013,5	1013,6	1014,8	1016,1	1016.3	1015,1	1017,0	1013,2	3,8
Médias 2.ª década	18,2	18,0	18,6	19,4	19,6	18.5	17,0	16,0	15,7	16,6	17,5	18,0	17,7	20,5	15,3	5,2
Médias 3.ª década	15,6	15,5	16,2	17,0	17,0	16,0	14,6	13,3	13,2	14,4	15,9	15,8	15,3	18,5	11,8	6.7
Médias Mês	16,3	16,2	16,7	17,5	17,6	16,6	15,3	14,2	14,2	15,3	16,5	16,7	16,1	18,7	13,4	5,3

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 1025,6 em 13
- Mínima absoluta ..... 1004,1 em 25
- Variação máxima 21,5

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	24,2	24,3	24,1	24,5	26,5	28,5	29,5	27,1	25,7	24,8	24,5	24,4	25,75	29,9	23,5	6,4
2	24,3	24,2	24,1	24,5	25,0	25,2	24,2	23,9	22,0	21,8	20,8	20,4	23,75	25,6	20,3	5,3
3	20,2	20,0	20,0	20,0	20,3	20,5	20,5	20,7	20,9	20,8	20,8	20,7	20,45	21,1	19,6	1,5
4	20,2	20,4	20,2	21,1	23,5	25,2	26,7	26,7	25,0	23,9	23,9	23,9	23,47	27,2	20,0	7,2
5	23,7	23,5	22,9	23,1	23,5	27,3	27,9	27,4	25,9	24,3	24,4	24,1	24,91	28,1	21,9	6,2
6	23,7	23,9	24,1	24,2	24,6	25,1	23,9	24,0	24,2	23,8	23,4	22,9	23,92	25,3	22,7	2,6
7	22,6	22,3	22,5	23,2	25,5	26,8	27,8	26,4	24,6	24,0	23,6	23,3	24,41	28,0	22,0	6,0
8	23,1	21,4	21,1	22,1	24,0	24,8	25,0	25,0	24,0	23,3	22,5	21,5	23,08	25,0	20,3	4,7
9	20,6	20,4	20,2	22,2	24,5	25,3	27,2	26,3	24,5	23,4	22,1	22,0	23,25	27,3	19,8	7,5
10	20,6	20,2	19,7	21,6	23,7	24,1	21,9	21,1	20,6	19,2	19,0	18,6	20,93	24,7	18,3	6,4
11	18,1	17,5	17,4	18,0	20,1	21,1	21,0	21,3	19,5	17,8	17,6	16,8	18,84	21,5	16,8	4,7
12	16,8	16,6	16,7	17,2	18,6	20,6	20,9	20,9	21,0	20,5	20,2	19,6	19,21	22,0	16,4	5,6
13	19,2	18,1	18,2	19,2	21,5	22,3	22,3	23,1	22,0	21,2	21,0	19,6	20,76	23,4	17,5	5,9
14	18,3	18,1	17,9	19,6	23,6	25,8	27,3	25,5	23,5	22,3	21,9	21,5	22,14	28,5	17,1	11,4
15	20,3	19,0	18,2	20,1	23,5	26,0	26,7	26,0	24,1	22,9	22,6	22,0	22,62	26,9	17,5	9,4
16	21,2	20,4	19,4	21,5	25,2	26,8	26,7	25,5	23,9	23,0	22.7	21,9	23,12	27,5	18,6	8,9
17	20,8	19,4	18,4	20,9	25,9	29,9	32,1	27,9	25,5	23,5	23,0	22,4	24,08	33,2	17,8	15,4
18	21,3	19,8	20,2	22,7	29,6	34,7	31,5	30,4	27,5	25,1	24,4	24,1	25,93	36,6	19,0	17,6
19	22,7	21,4	21,3	21,6	23,6	27,1	30,3	30,2	27,4	25,5	24,5	25,9	25,19	31,6	20,5	11,1
20	25,1	23,8	24,2	24,0	28,2	28,7	27,9	26,9	25,6	23,8	23,9	23,1	25,39	29,4	22,3	7,1
21	22,5	21,2	20,7	20,3	21,4	22,6	21,2	24,8	24,0	24,2	23,1	22,7	22,66	25,5	19,3	6,2
22	22,4	20,2	19,9	19,3	20,7	22,9	22,7	22,0	21,5	22,2	22,1	21,3	21,41	23,3	19,0	4,3
23	20,0	19,6	18,9	19,2	20,5	23,2	23,8	24,1	23,0	22,3	22,4	22,3	21,64	25,4	18,7	6,7
24	22,0	21,3	20,8	21,4	24,1	27,1	27,5	27,0	24,5	23,5	23,4	23,3	23,78	27,9	20,0	7,9
25	23,4	23,0	22,4	23,2	26,9	30,6	34,2	32,7	22,7	22,3	22,5	22,8	25,62	34,2	21,2	13,0
26	22,3	21,3	21,1	21,8	24,1	26,0	26,3	26,5	24,9	23,1	22,6	22,0	23,51	27,1	20,3	6,8
27	21,1	20,4	19,7	21,5	25,8	27,3	28,1	27,7	25,9	24,0	23,8	23,5	24,14	28,6	19,2	9,4
28	23,0	22,5	22,1	24,2	25,7	27.0	26,4	26,5	25,5	23,8	23,0	22,0	24,23	27,4	21,6	5,8
29	21,8	21,3	21,2	21,2	23,2	24,6	26,2	26,5	24,8	23,2	22,8	22,1	23,21	27,3	20,1	7,2
30	21,9	21,7	21,8	23,2	26,5	29,1	29,1	28,7	26,4	25,3	25,0	23,1	25,07	30,8	21,0	9,8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias 1.ª década	22,32	22,06	21,89	22,65	24,11	25,28	25,46	24,86	23,74	22,93	22,50	22,18	23,34	26,22	20,84	5,38
Médias 2.ª década	20,38	19,44	19,19	20,48	23,98	26,30	26,67	25,77	24,00	22,56	22,18	21,69	22,73	28,06	18,35	9,71
Médias 3.ª década	22,04	21,25	20,86	21,53	23,89	26,04	26,85	26,65	24,32	23,39	23,07	22,51	23,53	27,75	20,04	7,71
Médias Mês	21,58	20,92	20,65	21,55	23,99	25,87	26,33	25,57	24,02	22,96	22,58	22,13	23,20	27,34	19,74	7,60

Extremas do mês.....
- Máxima absoluta ..... 36,6 em 18
- Mínima absoluta..... 16,4 em 12
- Variação máxima 20,2

Tensão do vapor atmosférico em milímetros

C

Novembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	20,3	20,3	19,8	19,6	18,2	19,6	20,0	20,5	19,8	19.6	19,0	18,9	19,61	20,5	18,2	2,3
2	18,8	18,0	17,8	18,5	18,7	19,0	18,0	16,9	17,0	17,5	17,6	17,6	17,98	19,0	16,9	2,1
3	17,6	17,1	16,7	16,6	16,9	17,4	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,38	17,8	16,6	1,2
4	17,2	17,5	17,1	17,2	18,6	18,6	18,8	18,6	18,7	18,7	18,5	18,9	18,24	19,3	17,1	2,2
5	18,6	18,9	18,4	18,6	19,9	18,8	19,6	18,9	19,1	19,2	19,8	20,4	19,31	20,8	18,4	2,4
6	20,6	20,4	20,2	20,7	20,9	20,9	20,9	21,0	20,9	20,6	20,7	19,6	20,52	21,2	19,0	2,2
7	18,8	18,9	19,3	19,1	20,3	19,5	21,0	19,9	19,9	20,1	20,3	20,1	19,75	21,0	18,8	2,2
8	19,9	17,7	17,4	17,0	16,6	16,5	16,7	17,8	17,5	16,2	16,2	16,0	17,10	19,9	15,9	4,0
9	15,7	15,5	14,6	14,9	16,2	16,2	16,1	15,8	15,1	15,0	14,8	14,8	15,34	16,2	14,5	1,7
10	14,4	14,3	14,6	14,3	14,3	14,4	16,6	16,0	14,9	13,7	12,4	11,8	14,22	16,6	11,8	4,8
11	11,2	11,5	10,9	10,3	10,3	10,3	10,5	10,2	11,4	12,0	11,7	12,0	11,02	12,0	10,1	1,9
12	11,6	11,0	10,7	10,8	10,6	9,8	9,7	8,7	9,3	8,9	9,5	9,9	10,06	11,6	8,7	2,9
13	10,3	10,6	11,6	12,0	11,7	11,8	12,4	11,6	11,4	10,9	11,2	12,5	11,50	12,5	9,6	2,9
14	12,1	11,7	11,5	11,6	11,6	10,7	12,2	13,8	13,3	14,0	14 2	14,3	12,54	14,3	10,7	3,6
15	13,8	12,4	12,2	11,9	12,0	12,7	14,0	15.1	13,5	13,3	14,5	14,8	13,17	15,2	11,9	3,3
16	14,8	15,2	13,6	12,6	13,4	14,1	13,8	14,9	15,5	15,2	15,7	15,6	14,54	15,7	12,6	3,1
17	15,2	14,2	13,7	14,1	14,4	14,6	15,1	17.1	17,3	17,0	17,3	16,6	15,49	17,3	13,6	3,7
18	14,4	14,3	13 4	13,4	11,5	11,6	18,9	18 8	18,1	17,9	17,3	18,4	15,96	19,2	11,3	7,9
19	17,8	17,0	17,3	17,8	18,7	19,5	20,3	19,5	19,7	18,4	19,0	12,1	17,93	20,3	11,4	8,9
20	11,0	10,7	12,8	12,8	14,1	19,3	19,6	18,5	18,7	16,2	16,0	17,0	15,51	20,3	10,5	9,8
21	16,4	15,8	15,5	16,5	17,4	17,5	17,8	17,5	17,7	17,2	18,3	18,2	17,97	18,3	15,5	2,8
22	16,8	16,1	15,0	15,1	15,1	14,6	14,7	15,3	15,1	14,1	14,0	15,1	15,04	17,1	14,0	3,1
23	15,9	16,3	16,0	16,5	17,1	16,8	16,6	15,9	15,7	16,0	16.1	16,1	16,27	17,1	15,7	1,4
24	15,2	14,4	14,6	15,2	16,4	16,5	16,8	16,8	19,0	18,7	18,8	19,4	16,96	19,5	14,4	5,1
25	17,5	17,8	17,8	18,5	19,4	16,3	18,5	18,8	19,2	16,8	17,6	16,5	17,95	19,4	16,2	3,2
26	16,3	17,8	17,6	16,8	15,9	16,7	15,2	16,0	15,9	15,7	16,0	18.0	16,42	18,0	15,2	2,8
27	16,2	16,0	15,8	17,2	15,9	18,4	18,7	18,9	19,5	18,6	18,6	19,3	17,68	19.5	15,8	3,7
28	19,4	19,0	18,0	19.0	20,4	19,6	18,3	18,7	16,8	15,2	15,5	15,5	17,88	20,4	15,2	5,2
29	15,0	15,3	15,2	15,6	15,4	16.1	16,2	17,1	17,7	17,8	18,1	17,8	16,54	18,1	14,8	3,3
30	17,2	17,0	17,0	17,8	17.3	16,9	19,4	20 7	20.5	20,6	20.4	18,4	18,81	20,7	16,9	3,8
Médias 1.ª década	18,19	17,86	17,59	17,65	18,06	18,09	18,53	18,30	18,06	17,83	17,70	17,59	17,94	19,23	16,72	2,51
Médias 2.ª década	13,22	12,86	12,77	12,73	12,83	13,44	14,65	14 82	14,82	14,38	14,64	14,32	13,80	15,84	11,04	4,80
Médias 3.ª década	16,59	16,55	16,25	16,82	17,03	16,99	17,27	17,57	17,71	17,07	17,34	17,43	17,08	18,81	15,37	3,44
Médias Mês	16,00	15,76	15,54	15,73	15,97	16,17	16,82	16,90	16,86	16,43	16,56	16,45	16,27	17,96	14,38	3,58

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 21,2 em 6
- Mínima absoluta ..... 8,7 em 12
- Variação máxima 12,5

Humidade relativa — Estado de saturação = 100

D

1	91	90	89	86	71	68	65	77	81	84	83	83	80,1	91	65	26
2	83	80	80	81	80	80	80	77	87	90	96	89	85,2	100	77	23
3	100	98	96	95	95	98	98	97	96	97	97	98	97,2	100	95	5
4	99	99	97	93	86	78	72	72	80	85	84	86	85,7	100	72	28
5	85	88	89	89	92	70	70	70	77	85	88	91	83,0	96	69	27
6	95	92	90	92	91	88	95	95	93	94	97	95	93,0	97	88	9
7	92	95	95	90	84	75	76	78	87	91	94	95	87,4	95	75	20
8	95	94	94	86	75	71	71	76	79	77	80	84	82,0	95	71	24
9	87	87	83	75	71	68	60	63	66	70	75	76	73,1	87	59	28
10	80	82	86	75	66	65	85	87	83	83	76	74	77,7	87	63	24
11	73	77	75	67	58	55	57	54	68	79	78	84	68,8	84	54	30
12	81	78	75	74	67	54	53	47	51	50	54	58	61,6	81	47	34
13	62	67	75	73	62	59	63	56	58	59	61	74	63,7	77	54	23
14	78	75	76	69	54	44	45	57	62	70	73	75	64.4	78	42	36
15	78	76	78	68	56	51	54	60	61	64	71	76	66,8	80	50	30
16	79	85	81	66	57	54	54	62	71	73	76	80	70 2	85	52	33
17	83	85	87	77	59	47	42	61	71	79	83	83	71,3	87	39	48
18	77	83	76	66	37	28	55	58	67	76	76	83	66,0	84	28	56
19	88	90	92	93	86	73	63	61	72	76	83	49	76,3	93	47	46
20	47	49	57	58	50	66	70	70	77	75	73	81	64,3	81	47	34
21	81	85	85	93	92	86	80	76	80	77	88	89	84,5	95	74	21
22	83	92	87	90	83	70	72	78	80	71	72	80	79,8	92	69	23
23	92	96	99	100	96	80	76	72	75	80	80	81	85,4	100	71	29
24	77	77	80	80	74	62	62	64	83	87	88	91	78,0	92	61	31
25	82	86	89	88	74	51	47	51	94	84	87	80	75,8	94	47	47
26	82	94	94	87	72	67	60	63	68	75	78	92	77,3	95	60	35
27	87	90	92	90	65	69	66	69	79	84	85	90	79,8	92	62	30
28	93	94	91	85	83	74	73	73	62	70	74	79	79,8	95	69	26
29	77	81	81	83	73	70	64	66	77	85	88	90	78,5	90	64	26
30	88	88	87	85	67	57	65	70	80	86	87	88	80,0	93	57	36
Médias 1.ª década	90,7	90,5	89,9	86,2	81,1	76,1	77,2	79,2	82,9	85,6	87,0	88,1	84,4	94,8	73,4	21,4
Médias 2.ª década	74,6	76,5	77,2	71,1	58,6	53,1	55,6	58,6	65,8	70,1	72,8	74,3	67,3	83,0	46,0	37,0
Médias 3.ª década	84,2	88,3	88,5	88,1	77,9	68,6	66,5	68,2	73,5	79,9	82,7	86,0	79,9	93,8	63,4	30.4
Médias Mês	83,2	85,1	85,2	81,8	72,5	65,9	66,4	68,7	75,7	78,5	80,8	82,8	77,2	90,5	60,9	29,6

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em vários dias
- Mínima absoluta ..... 28 em 18
- Variação máxima 72

E

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Novembro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m2 — Em quilogr.	Novembro
1	ESE	16	E	16	NE	15	NNE	11	N	11	SE	15	ESE	17	E	26	E	27	ENE	26	ENE	26	ENE	20	18,0	ENE	28	21,5	1
2	NE	4	ESE	8	E	6	E	6	SE	3	SE	2	SSW	13	S	16	S	15	SSW	13	SSW	13	S	12	10,0	S	17	4,7	2
3	SSW	12	SSW	12	SSW	10	SW	11	SSW	10	SSW	12	S	10	S	12	S	12	S	7	S	11	SSW	8	10,7	S	13	2,8	3
4	SW	9	SW	8	SW	7	SSW	8	SE	8	ESE	7	E	12	E	14	E	14	E	16	E	14	ESE	13	10,6	E	16	6,7	4
5	ESE	2	ESE	11	SE	5	S	8	ESE	10	E	15	ESE	12	ESE	16	E	15	E	14	ESE	11	E	12	11,1	ESE	16	6,4	5
6	E	21	ENE	19	ENE	18	E	19	ENE	18	ENE	18	ENE	9	E	14	E	16	ENE	16	NE	14	NNE	5	15,7	E	21	9,9	6
7	N	9	N	4	C	0	C	0	SE	3	ESE	8	E	13	E	24	E	23	E	15	ESE	2	C	0	8,8	E	24	9,9	7
8	SSW	10	SSW	26	S	18	SW	18	S	20	S	16	S	16	SSE	20	SE	22	SSE	22	S	18	SSE	9	17,8	SSW	26	11,5	8
9	SW	12	SSW	15	SSW	17	SSW	12	SE	14	ESE	10	ESE	13	ESE	18	ESE	21	SSE	21	S	15	S	18	15,4	SE	22	9,9	9
10	S	14	SSW	15	SW	14	SSW	15	S	16	SSE	16	SSE	20	SSE	26	S	24	S	24	S	24	S	21	19,1	S	27	16,0	10
11	SSW	19	SW	20	SW	17	SW	20	SSW	20	SSW	18	SSW	18	S	17	S	22	SSW	21	SSW	19	SSW	20	19,2	S	24	11,5	11
12	WSW	16	SW	16	SW	16	SW	15	SW	14	S	12	SSE	16	SE	14	SE	13	SE	13	SSE	11	S	11	13,7	WSW	18	6,7	12
13	SSW	6	SW	11	ESE	19	NNE	9	N	4	ESE	8	ESE	15	E	14	E	16	ENE	18	ENE	16	NE	11	11,3	ESE	19	8,5	13
14	C	0	NW	7	NNW	10	NNW	13	NNE	17	NNE	16	NNE	15	ENE	21	ENE	22	ENE	19	ENE	20	NE	21	15,8	ENE	22	14,4	14
15	N	10	N	10	NNW	11	NNW	14	N	15	ENE	17	E	17	ENE	20	ENE	20	ENE	20	ENE	21	ENE	18	16,1	ENE	21	11,5	15
16	NE	12	NW	3	NW	8	NNW	13	N	15	E	20	E	24	E	24	ENE	23	ENE	22	ENE	21	NE	15	16,0	E	25	11,0	16
17	NW	2	NNW	10	NNW	12	NNW	14	N	21	N	17	NNE	14	ENE	19	ENE	22	ENE	20	ENE	19	NE	19	16,1	ENE	22	9,9	17
18	N	6	NNE	12	NNE	20	NNE	21	N	16	N	16	E	19	E	16	NE	21	ENE	20	NE	20	SSW	2	15,4	ENE	22	13,2	18
19	SW	6	SW	10	SW	5	WSW	2	SE	3	ESE	7	ESE	12	ENE	21	ENE	23	NE	20	NE	16	NNE	17	12,1	ENE	23	9,9	19
20	N	18	N	15	NNW	5	WNW	4	WSW	7	SE	9	SE	24	SE	29	SE	28	SSE	30	SSE	29	SSW	17	18,2	SSE	31	19,5	20
21	SE	29	SW	21	WNW	13	NNW	15	W	10	WSW	6	SW	11	S	6	C	0	SE	12	SSE	20	SSE	16	12,3	SE	29	29,0	21
22	S	16	S	22	S	18	SSW	17	SSW	15	S	16	S	20	S	16	SSE	16	SSE	18	SE	14	WSW	8	16,3	S	22	8,9	22
23	SSW	16	S	15	SSW	12	SW	10	NE	6	ENE	10	E	9	E	15	ENE	19	ENE	20	NE	19	NE	19	13,8	ENE	20	8,0	23
24	NE	14	NNE	17	NNE	20	NNE	19	ENE	19	NNE	17	N	16	NNE	17	ENE	12	NE	15	NE	14	NE	11	16,0	NNE	21	11,5	24
25	NNE	10	NNE	12	NNE	9	NNE	8	N	19	N	22	N	20	N	18	S	30	S	23	SSW	22	SSW	20	17,3	S	30	26,7	25
26	SW	16	WSW	18	SW	20	SW	21	S	16	SSE	15	SE	15	SE	15	SE	17	ESE	12	ESE	11	E	5	14,9	SW	21	7,5	26
27	C	0	C	0	NNW	6	NNW	7	N	12	E	17	ENE	19	ENE	19	ENE	22	NE	22	NE	18	NE	16	13,2	ENE	22	13,8	27
28	NE	8	C	0	NE	5	S	3	SSE	12	SE	18	SE	16	SE	20	SSE	26	S	24	S	22	S	24	14,5	S	27	14,5	28
29	SSW	17	SSW	16	SSW	16	SW	18	SSW	16	SSE	13	SSE	11	SE	14	SE	15	SE	17	SSE	12	SSW	4	13,8	SSW	18	7,5	29
30	SW	8	WSW	6	SW	6	W	2	N	7	N	11	ENE	15	ENE	21	ENE	18	ENE	15	ENE	19	NNE	22	11,9	NNE	22	11,0	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	7	5	5	19	44	34	13	15	36	41	16	–	–	–	–	–	5
	51	45	60	359	691	387	132	275	564	553	173	–	–	–	–	–	–
2.ª década	25	18	19	44	16	9	17	8	9	19	20	5	–	2	8	19	2
	339	261	308	880	305	105	278	169	151	312	268	47	–	8	43	222	–
3.ª década	19	23	24	22	8	10	23	18	27	24	18	8	2	2	–	5	7
	250	358	327	379	111	113	359	284	495	383	254	68	12	27	–	36	–
Mês	51	46	48	85	68	53	53	41	72	84	54	13	2	4	8	24	14
	640	664	695	1618	1107	605	769	728	1210	1248	695	115	12	35	43	258	–

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica																
Temperatura	1011,0	1011,1	1015,1	1017,6	1015,8	1016,3	1016,4	1014,0	1016,7	1017,3	1019,0	–	–	–	–	–	–
Tensão do vapor atmosférico	25,21	24,70	23,18	23,56	24,27	23,89	22,30	23,08	22,02	21,63	21,25	–	–	–	–	–	–
Humidade relativa	16,47	17,45	16,97	16,20	18,16	17,02	12,78	17,10	16,32	15,71	13,93	–	–	–	–	–	–
Quantidade de nuvens	71,0	76,9	81,1	74,9	83,2	77,8	62,9	82,0	83,3	81,6	73,3	–	–	–	–	–	–
Velocidade do vento	5,3	10,0	6,4	5,9	7,3	6,1	7,0	7,3	9,3	9,4	8,8	–	–	–	–	–	–
Precipitação total correspondente	16,2	16,6	14,3	14,8	13,3	13,8	16,0	17,8	15,7	15,1	14,6	–	–	–	–	–	–
	4,0	0,0	2,8	2,8	12,6	4,0	4,1	0,3	14,8	16,4	5,8	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	10,9	13,4	11,0	10,8	11,3	11,9	13,5	18,6	18,9	17,4	14,8	11,8	13,7	21,0	9,93
2.ª década	9,5	11,4	12,3	12,5	13,2	14,0	17,4	19,5	21,0	20,3	19,2	15,1	15,4	22,7	11,61
3.ª década	13,4	12,7	12,5	12,0	13,2	14,5	15,2	16,1	17,5	17,8	17,1	14,5	14,4	23,2	13,84
Mês	11,3	12,5	11,9	11,8	12,6	13,5	15,4	18,1	19,1	18,5	17,0	13,8	14,5	22,3	11,79

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:290	28 quilómetros em 1
2.ª década	3:696	31 quilómetros em 20
3.ª década	3:456	30 quilómetros em 25
Mês	10:442	31 quilómetros em 20

Dia mais ventoso, 11. Dia menos ventoso, 7.

Número de dias de vento

Calma	0
Aragem	0
Muito fraco	9
Fraco	18
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Novembro	Temperatura (em graus Celsius)								Actinometria (em graus actinométricos)				Evaporação em millimetros	Precipitação (em millimetros)	Estado geral do tempo, etc.
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média			
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico							
1	45,6	17,6	27,7	27,5	26,0	25,8	59,0	21,6	8,9	43,5	36,2	29,5	2,7	–	B. t.; v. fr. 16-17, 20.
2	37,0	21,9	28,2	27,6	26,1	25,8	41,0	22,7	12,4	6,8	10,3	9,8	2,8	2,6	T. irr.; ⛆0 por vezes.
3	27,4	19,3	27,5	27,8	26,2	25,9	29,6	–	3,8	3,8	4,9	4,2	0,3	18,5	T. irr.; ●1 por vezes.
4	46,9	19,9	26,2	27,5	26,2	25,9	59,5	–	49,7	43,1	38,3	43,8	1,2	–	B. t.
5	45,8	20,9	27,2	27,3	26,4	26,1	57,6	20,6	39,4	45,4	39,2	41,3	1,9	5,7	B. t.; ⛆1 m. e n.
6	28,9	22,4	27,7	27,6	26,4	26,1	33,5	–	11,9	5,7	5,9	7,8	2,1	5,9	T. irr.: (🗵) m.; ●1 por vezes.
7	48,1	21,0	26,9	27,5	26,4	26,1	58,6	–	42,1	41,0	34,0	39,0	0,7	1,3	B. t.; ●0 td. e n.: ≤ n. a SW.
8	32,3	19,9	27,6	27,5	26,4	26,1	39,9	–	13,2	15,4	14,6	14,4	1,7	9,4	B. t.; ⛆1 m.
9	46,4	17,4	26,7	27,5	26,6	26,2	60,0	19,0	44,3	45,4	38,9	42,9	2,2	–	B. t.
10	45,0	16,9	26,7	27,1	26,4	26,2	57,8	18,1	13,2	14,0	4,9	10,7	3,3	0,2	T. irr.; ●0 por vezes: v. fr. 18.
11	33,9	16,2	25,7	27,0	26,1	26,2	46,5	16,5	26,7	19,4	9,7	18,6	2,7	0,2	B. t.; ●0 n.
12	39,6	15,1	24,8	26,5	26,3	26,1	52,5	17,5	8,9	32,1	9,7	16,9	3,4	–	B. t.
13	32,3	15,7	24,2	25,9	26,3	26,2	43,5	16,6	19,4	22,7	18,9	20,3	3,5	–	B. t.
14	45,0	14,2	23,9	25,6	26,3	26,2	58,0	16,5	24,0	38,3	37,8	33,4	3,4	–	B. t.
15	47,1	14,6	24,2	25,2	26,2	26,2	57,4	16,7	24,3	37,8	39,7	33,9	4,3	–	B. t.
16	46,6	15,7	24,7	25,2	26,1	26,2	57,6	17,7	31,1	45,4	40,0	38,8	4,0	–	B. t.
17	48,8	15,3	25,5	25,6	26,0	26,2	60,0	16,8	41,9	38,9	37,5	39,4	3,8	–	T. qt.
18	53,8	15,9	26,2	26,0	26,0	26,2	62,6	18,1	44,3	44,3	38,1	42,2	4,2	–	T. m. qt.
19	51,5	18,0	27,2	26,6	25,9	26,2	58,6	19,6	46,2	45,4	36,7	42,8	3,9	–	T. qt.; ≡1 m.
20	49,0	18,4	27,7	27,0	25,9	26,2	59,0	23,0	43,2	42,7	36,2	40,7	4,5	–	B. t.; (🗵) n.: v. fr. 15-19, 21-22.
21	45,9	13,0	27,9	27,3	26,0	26,1	59,5	–	17,6	15,9	13,0	15,5	3,1	9,5	T. irr.; ●1 e 🗵0 madr. e m.; v. fr. 1.
22	43,5	18,4	27,2	27,5	26,0	26,1	54,1	17,8	5,9	29,7	8,1	14,7	1,5	0,2	T. irr.; ●0 por vezes.
23	45,7	18,8	26,6	27,2	26,1	26,1	55,2	–	13,5	20,5	15,7	16,6	1,8	6,7	T. irr.; ●1 por vezes.
24	42,9	18,2	26,3	27,1	26,2	26,1	57,1	19,3	15,7	17,0	11,3	14,7	2,1	0,1	B. t.; ⛆0 td. e n.
25	48,4	19,4	26,2	26,9	26,2	26,1	60,9	21,0	27,5	41,0	21,1	29,9	2,2	4,5	T. qt.; ⛆0 td. e n.; 🗵0 td.
26	50,3	19,1	26,0	26,8	26,3	26,2	60,9	20,0	36,7	45,6	28,6	37,0	3,1	–	B. t.
27	48,6	16,5	27,0	27,0	26,3	26,1	56,1	18,2	44,3	44,3	38,1	42,2	2,6	–	B. t.
28	47,6	19,4	27,3	27,1	26,2	26,2	57,6	20,9	32,7	10,5	7,0	16,7	2,5	–	B. t.; v. fr. 18.
29	48,5	20,2	27,2	27,2	26,3	26,2	59,8	19,5	20,0	14,3	26,5	20,3	2,9	–	B. t.
30	48,1	18,9	27,0	27,2	26,4	26,2	60,6	19,9	24,3	32,7	36,7	31,2	2,1	8,9	T. qt.; △, ●1 e 🗵2 n.
Médias 1.ª década	40,34	19,78	27,22	27,49	26,31	26,02	49,65	–	23,9	26,4	22,7	24,3	1,89	–	—
Médias 2.ª década	44,76	15,91	25,41	26,06	26,14	26,19	55,57	17,90	31,0	36,7	30,4	32,7	3,77	–	—
Médias 3.ª década	46,93	18,19	26,93	27,13	26,20	26,14	58,19	15,66	23,8	27,2	20,6	23,9	2,39	–	—
Médias Mês	44,01	17,96	26,52	26,89	26,22	26,12	54,47	14,59	26,2	30,1	24,6	27,0	2,68	–	—

Extremas do mês

	Irradiação	Na relva	Evaporação	Precipitação
	—	—	—	—
Máxima absoluta	62,6 em 18	Máxima absoluta 53,8 em 18	Máxima em 24 horas 4,5 em 20	18,5 em 3
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta 13,0 em 21	Mínima em 24 horas 0,3 em 3	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	18,9	43,6
Total da 2.ª década	37,7	0,2
Total da 3.ª década	23,9	29,2
Total do mês	80,5	73,0

A — Pressão atmosférica em milibares

Dezembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	1009,2	1011,0	1011,5	1012,9	1012,9	1012,6	1011,5	1011,0	1010,7	1012,0	1013,1	1013,8	1011,9	1013,8	1009,2	4,6
2	13,4	11,9	12,0	13,1	13,7	10,5	08,0	07,1	13,3	13,6	13,9	14,7	12,0	15,6	05,8	8,8
3	15,2	15,6	15,7	17,5	17,9	18,0	17,4	16,6	16,5	17,7	19,7	19,7	17,3	20,0	14,8	5,2
4	19,0	17,9	18,0	18,7	18,9	18,0	16,8	15,9	14,8	15,2	16,7	17,0	17,2	19,6	14,8	4,8
5	16,8	16,4	16,4	17,0	17,1	16,0	14,7	13,5	12,8	13,2	14,1	14,7	15,2	17,1	12,7	4,4
6	14,0	13,2	12,9	13,0	12,6	11,0	09,5	07,9	08,0	10,1	12,8	14,5	11,6	14,8	07,7	7,1
7	13,3	14,0	14,3	15,5	16,0	15,9	15,5	15,2	14,6	15,5	17,2	17,6	15,4	17,8	13,3	4,5
8	16,7	16,4	16,3	16,9	16,6	14,7	13,2	12,1	10,6	10,7	11,3	11,7	13,8	17,0	10,5	6,5
9	12,2	12,3	12,7	13,1	11,6	09,9	08,1	07,1	06,0	07,1	10,3	12,8	10,2	13,3	06,0	7,3
10	13,6	14,5	16,3	18,4	19,4	20,3	20,5	20,0	20,2	21,7	23,0	23,5	19,5	23,6	13,3	10,3
11	22,7	22,0	22,2	22,9	22,6	21,6	20,6	19,5	19,0	19,2	19,2	19,2	20,8	23,1	18,7	4,4
12	18,1	17,2	16,9	17,0	16,8	15,6	14,0	12,3	11,4	12,0	13,0	13,8	14,7	18,7	11,3	7,4
13	13,6	13,7	15,0	15,6	14,9	14,4	14,0	13,6	13,2	14,2	15,2	15,4	14,4	15,6	13,1	2,5
14	14,8	14,4	14,8	16,0	16,3	16,1	15,6	15,0	15,3	16,5	17,7	18,1	16,0	18,2	14,4	3,8
15	17,7	17,1	17,1	18,0	18,2	17,6	16,1	14,9	14,2	14,6	16,1	16,4	16,4	18,2	14,1	4,1
16	15,3	14,7	14,2	14,7	14,1	13,4	12,4	10,6	09,8	10,8	12,0	12,6	12,8	15,8	09,7	6,1
17	11,7	11,1	11,2	12,1	11,8	11,6	10,1	09,3	09,9	10,6	11,9	11,8	11,1	12,4	09,1	3,3
18	11,7	11,0	10,8	10,8	10,6	09,8	08,5	06,8	06,8	07,2	08,1	08,5	09,1	11,8	06,5	5,3
19	08,4	07,6	07,3	08,2	08,5	09,4	11,7	12,6	13,6	16,6	19,4	20,2	12,2	20,5	07,1	13,4
20	20,4	19,7	20,4	21,7	21,5	21,5	20,8	20,6	20,7	21,3	22,3	22,3	21,1	22,4	19,7	2,7
21	21,9	21,2	21,0	21,5	21,1	19,9	18,1	16,2	15,3	15,3	15,6	15,6	18,4	22,1	15,3	6,8
22	15,1	14,7	14,7	15,2	14,4	13,0	11,8	10,9	10,5	10,8	11,4	12,6	12,9	15,2	10,5	4,7
23	12,3	11,6	12,0	12,4	11,9	10,5	08,8	07,8	08,0	08,8	11,1	11,4	10,5	12,4	07,7	4,7
24	12,0	12,7	14,5	16,8	17,3	16,8	15,9	15,5	15,8	17,1	18,1	18,3	16,0	18,6	11,9	6,7
25	18,1	17,9	18,1	18,1	17,8	16,5	14,8	12,1	11,7	11,8	13,2	14,5	15,3	18,2	11,5	6,7
26	12,3	12,3	12,5	13,3	12,9	11,7	10,4	08,8	08,5	09,4	12,2	13,0	11,4	13,8	08,3	5,5
27	11,9	12,2	12,5	13,3	12,6	11,3	09,6	07,8	06,9	07,4	09,2	08,2	10,2	13,3	06,9	6,4
28	08,3	07,9	08,4	09,1	08,7	07,3	05,9	04,7	04,6	04,7	05,4	06,5	06,7	09,2	04,0	5,2
29	07,6	08,2	10,4	12,9	13,3	13,1	12,8	11,1	11,5	14,2	15,2	16,9	12,4	16,9	07,6	9,3
30	15,1	14,8	16,4	16,4	16,4	15,7	15,5	13,7	12,9	13,8	15,1	15,6	15,1	16,9	12,9	4,0
31	14,4	13,8	13,8	13,8	13,6	12,2	10,7	10,4	12,0	12,1	16,0	17,6	13,4	17,7	10,2	7,5
Médias 1.ª década	1014,3	1014,3	1014,6	1015,6	1015,7	1014,7	1013,5	1012,6	1012,8	1013,7	1015,2	1016,0	1014,4	1017,3	1010,9	6,4
Médias 2.ª década	15,4	14,8	15,0	15,7	15,5	15,1	14,4	13,5	13,4	14,3	15,5	15,8	14,9	17,7	12,4	5,3
Médias 3.ª década	13,5	13,4	14,0	14,7	14,5	13,4	12,2	10,8	10,6	11,4	13,0	13,7	12,9	15,5	09,7	6,1
Médias Mês	14,4	14,1	14,5	15,4	15,2	14,4	13,3	12,3	12,2	13,1	14,5	15,1	14,0	16,9	11,0	5,9

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 1023,6 em 10
- Mínima absoluta ..... 1004,0 em 28
- Variação máxima 19,6

B — Temperatura do ar em graus Celsius

1	23,6	23,3	23,6	24,0	26,4	28,1	28,9	27,0	25,9	24,8	24,3	24,2	25,34	29,4	23,0	6,4
2	24,1	24,1	24,0	23,9	21,4	23,5	27,6	29,0	20,4	21,4	20,8	20,9	23,26	29,6	20,4	9,5
3	20,1	19,8	19,9	20,2	22,1	22,0	24,2	24,2	22,6	21,4	20,4	19,2	21,30	24,7	19,0	5,7
4	18,2	18,2	18,0	19,3	23,2	23,4	25,9	24,5	23,6	21,9	21,5	20,9	21,60	26,0	17,4	8,6
5	19,3	19,0	19,4	21,1	22,7	24,2	25,9	26,7	24,5	22,9	22,5	22,4	22,63	26,9	18,6	8,3
6	21,5	20,5	20,3	21,9	26,0	26,8	27,8	27,5	25,6	24,5	24,0	22,9	24,08	28,0	19,5	8,5
7	22,4	22,2	22,2	22,9	24,7	25,4	25,1	22,5	24,3	23,9	23,1	22,8	23,53	26,4	21,5	4,9
8	23,1	21,8	21,4	22,0	23,7	25,5	27,0	26,3	25,1	24,0	23,5	23,5	23,94	27,1	21,0	6,1
9	22,1	21,4	20,8	22,9	27,7	32,0	34,7	30,0	27,3	25,7	25,7	25,1	26,24	36,0	20,4	15,6
10	22,2	21,3	20,8	20,4	19,9	18,9	19,3	21,4	20,1	19,5	19,1	19,1	20,11	23,8	18,9	4,9
11	19,1	19,0	19,3	19,3	21,7	24,1	23,4	23,0	23,5	22,0	21,5	20,2	21,34	24,1	18,5	5,6
12	19,5	19,1	18,4	20,7	24,4	25,3	26,8	25,9	24,4	23,6	23,4	23,3	23,01	26,8	18,0	8,8
13	23,3	23,4	22,5	22,4	25,0	26,0	24,2	23,2	23,6	23,2	23,1	23,0	23,53	26,7	22,0	4,7
14	23,0	23,2	23,3	23,9	25,3	25,5	24,8	24,5	24,0	23,6	23,5	23,2	23,99	25,5	22,8	2,7
15	22,6	21,8	21,3	23,0	24,6	25,9	27,0	27,6	26,1	24,1	23,6	23,3	24,25	27,7	20,7	7,0
16	22,9	22,5	22,0	23,1	26,1	26,5	28,7	28,0	25,7	24,8	24,8	24,4	24,95	29,0	21,7	7,3
17	24,1	23,9	24,0	24,5	25,7	26,5	27,1	26,1	24,8	23,7	23,8	22,0	24,64	27,5	21,6	5,9
18	21,0	20,9	20,8	21,6	23,5	25,8	27,7	28,0	26,0	24,9	24,5	24,0	24,09	28,4	20,5	7,9
19	23,5	22,9	22,3	23,8	26,1	27,4	23,3	22,6	23,1	22,6	21,0	20,9	23,32	28,1	20,9	7,2
20	19,4	19,7	19,3	20,3	23,0	23,0	23,3	23,1	23,1	22,0	20,4	19,2	21,28	23,8	18,8	5,0
21	18,3	18,5	18,4	19,3	22,3	24,5	26,0	26,2	24,4	22,4	22,1	20,7	21,95	26,8	17,5	9,3
22	19,1	18,2	17,7	19,9	24,5	28,0	27,1	26,6	24,9	23,5	23,3	22,9	22,98	28,5	17,1	11,4
23	21,6	20,3	19,4	21,6	26,5	31,5	35,0	3 ,9	26,5	24,6	24,6	24,4	25,70	36,6	18,7	17,9
24	22,9	21,5	20,7	21,5	25,0	27,4	29,5	29,3	27,1	25,1	24,6	24,2	24,91	29,9	20,0	9,9
25	23,2	22,6	22,4	24,3	24,2	25,4	27,5	28,6	26,2	25,2	25,0	24,2	24,87	28,8	22,0	6,8
26	23,6	22,9	22,6	23,6	25,6	27,8	28,4	29,4	28,1	25,7	25,3	24,9	25,64	29,4	22,0	7,4
27	24,6	23,8	24,2	24,7	27,1	28,4	2 ,5	29,9	27,5	26,4	26,4	27,2	26,65	30,4	23,1	7,3
28	25,0	24,1	23,5	25,2	30,9	32,2	32,1	31,0	29,1	27,9	27,2	26,8	27,94	33,8	23,2	10,6
29	27,0	25,6	25,4	25,5	27,4	28,6	30,3	27,8	26,4	25,1	24,3	23,9	26,36	30,4	23,7	6,7
30	23,4	22,7	23,0	22,6	24,9	28,1	29,5	28,0	27,5	25,8	25,4	25,0	25,42	30,0	22,0	8,0
31	24,7	24,6	24,4	25,0	29,2	33,1	33,7	31,4	24,5	24,4	23,8	23,4	26,78	36,3	21,8	14,5
Médias 1.ª década	21,66	21,16	21,04	21,86	23,78	24,98	26,64	25,91	23,94	23,00	22,49	22,10	23,20	27,79	19,97	7,81
Médias 2.ª década	21,84	21,64	21,32	22,26	24,54	25,60	25,63	25,20	24,43	23,45	22,96	22,35	23,44	26,76	20,55	6,21
Médias 3.ª década	23,04	22,25	21,97	23,02	26,14	28,64	29,87	29,01	26,56	25,10	24,73	24,33	25,38	30,99	21,01	9,98
Médias Mês	22,21	21,70	21,46	22,40	24,86	26,48	27,46	26,78	25,03	23,89	23,44	22,97	24,05	28,59	20,52	8,07

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 36,6 em 23
- Mínima absoluta ..... 17,1 em 22
- Variação máxima 19,5

Tensão do vapor atmosférico em milímetros — C

Dezembro	1 h.	3 h.	5 h.	7 h.	9 h.	11 h.	13 h.	15 h.	17 h.	19 h.	21 h.	23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna
1	19,0	20,3	19,8	19,3	19,6	20,2	20,9	19,6	19,1	19,8	20,1	19,4	19,83	21,0	19,0	2,0
2	19,7	20,0	20,3	20,7	17,9	20,6	20,5	20,7	17,3	16,9	16,6	14,7	18,73	21,1	14,7	6,4
3	14,7	14,6	14,3	14,6	14,3	14,8	14,0	14 3	14,1	13,8	12,8	12,9	14,01	15,5	12,0	3,5
4	12,6	11,9	11,6	11,7	13,1	13,6	15,0	15,5	14,8	14,6	14,3	14,2	13 65	15,5	11,6	3,9
5	14,0	14,0	14,2	15,3	14,7	15,0	15,5	15,9	14,3	14,1	15,3	15,6	14,65	15,9	13,3	2,6
6	16,1	15,8	15,7	15,7	14,6	17,2	18,3	18,1	16,9	17,2	17,7	18,0	16,81	18,3	14,6	3,7
7	18,1	17,4	17,2	18,2	17,8	18,5	17,4	19,3	18,2	17,9	18,1	18,3	18,06	19,3	16,8	2,5
8	18,4	18,0	18,4	18,7	19,7	19,3	19,0	18,5	18,1	18,1	17,8	18,9	18,54	20,0	17,7	2,3
9	17,6	17,4	17,0	18,0	19,3	19,6	17,7	2 5	21,3	20,7	21,7	20,2	19,39	21,9	17,0	4,9
10	18,3	18,3	17,7	17,3	16,0	15,9	15,7	15,5	15,8	15,4	14,7	14,5	16,08	18,3	13,9	4,4
11	13,9	13,2	13,3	13,2	13,6	12,9	12,5	13,4	14,1	14,3	14,6	15,3	13,68	15,3	12,5	2,8
12	15,5	15,2	14,6	15,1	13,8	14,6	16,0	16,2	16,2	15,3	14,8	15,2	15,22	16,8	13,8	3,0
13	16,2	16,7	16,7	17,3	18,0	17,4	18,5	18,7	18,9	18,7	17,9	17,9	17,74	18,9	16,1	2,8
14	17,8	18,5	18,9	19,0	18,7	19,3	19,2	18,1	17,2	16,9	17,0	16,5	18,02	19,5	16,5	3,0
15	17,3	17,1	17,1	16,9	16,3	16,9	17,1	17,5	17,9	17,8	17,8	18,0	17,35	18,2	16,3	1,9
16	18,2	18,3	18,0	18,1	18,4	19,3	18,2	18,9	19,2	19,8	19,8	19,1	18,90	20,0	18,0	2,0
17	19,1	19,0	19,2	20,2	19,8	20,4	20,9	19,7	20,7	19,5	20,6	19,1	19,96	20,9	18,8	2,1
18	18,3	17,9	17,7	18,4	19,3	20,1	20,1	21,3	20,9	21,4	20,9	21,2	19,74	21,4	17,6	3,8
19	20,1	20,0	19,5	19,8	21,3	21,5	19,4	15,8	13,2	12,9	14,2	13,3	17,48	21,7	12,9	8,8
20	13,6	13,2	12,6	12,6	12,0	11,7	12,4	11,8	11,3	12,3	11,9	12,2	12,31	13,6	11,3	2,3
21	11,8	12,0	12,1	12,4	10,9	10,8	10,9	11,4	12,1	12,8	13,3	13,9	12,13	13,9	10,8	3,1
22	14,1	12,6	12,8	13,3	13,1	14,5	16,0	15,9	16,1	16,6	17,1	16,3	14,89	17,1	12,4	4,7
23	16,2	13,5	13,4	13,6	13,9	14,0	14,2	19,9	19,3	18,6	16,3	15,0	15,57	20,2	13,4	6,8
24	14,8	12,7	12,2	12,6	13,8	15,4	16,3	18,3	19,1	19,8	19,2	19,0	16,14	19,8	12,0	7,8
25	17,7	17,5	17,3	16,6	17,8	17,9	20,0	20,5	20,8	20,7	21,0	21,9	19,20	22,0	16,6	5,4
26	21,3	19,8	19,7	19,2	17,3	17,9	19,1	19,8	21,2	19,6	19,2	19,5	19,41	21,3	17,3	4,0
27	19,5	19,8	20,7	20,6	20,5	20,1	20,2	21,3	20,0	20,5	19,9	18,5	20,30	21,5	18,5	3,0
28	20,6	20,4	19,9	20,5	17,9	21,8	22,5	22,5	21,8	20,6	21,8	21,4	21,11	23.3	17,9	5,4
29	22,3	22,0	22,3	20,3	20,3	19,9	20,3	20,6	18,0	16,3	17,5	16,9	19,67	22,3	16,3	6,0
30	17,9	17,3	18,1	18,8	20,3	20,8	22,0	22,5	22,8	22,3	21,7	21,6	20,56	22,8	17,3	5,5
31	21,9	22,2	21,4	21,2	21,8	21,2	21,7	20,0	19,8	19,5	19,5	16,9	20,56	22,2	16,8	5,4
Médias 1.ª década	16,85	16,77	16,62	16,75	16,70	17,47	17,40	17,79	16,99	16,85	16,91	16,60	16,98	18,68	15,06	3,62
Médias 2.ª década	17,0	16,91	16,76	17,06	17,12	17,41	17,43	17,14	16,96	16,89	16,95	16,78	17,04	18,63	15,38	3,25
Médias 3.ª década	18,01	17,25	17,26	17,19	17,05	17,66	18,47	19,34	19,18	18,84	18,77	18,26	18,14	20,58	15,39	5,19
Médias Mês	17,31	16,99	16,89	17,01	16,96	17,52	17,79	18,13	17,76	17,57	17,58	17,25	17,41	19,34	15,28	4,06

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 23,3 em 28
- Mínima absoluta ..... 10,8 em 21
- Variação máxima ..... 12,5 .

Humidade relativa — Estado de saturação = 100 — D

1	88	96	91	87	77	71	71	74	77	85	89	87	83,0	96	70	27
2	88	90	91	94	94	96	75	69	98	89	91	80	88,4	98	66	32
3	84	85	83	83	72	76	62	64	69	73	72	74	74,8	85	60	25
4	81	76	75	70	62	64	60	68	69	75	75	78	71,3	81	60	21
5	84	86	85	72	72	67	63	61	63	68	76	77	72,5	86	58	28
6	85	88	89	80	59	66	66	67	70	76	80	88	76,3	89	59	30
7	90	87	87	88	77	77	74	95	81	82	87	89	84,2	95	74	21
8	88	93	97	96	90	80	72	73	77	82	83	88	84,6	97	71	26
9	89	92	94	88	70	55	44	65	79	85	89	85	78,3	94	44	50
10	92	97	97	98	93	98	94	82	91	91	89	88	91,9	98	82	16
11	85	81	80	79	71	58	59	64	65	73	77	87	73,2	89	58	31
12	92	92	93	83	61	62	61	66	72	72	70	72	74,1	94	61	33
13	77	78	83	86	77	70	83	89	88	89	86	87	82,9	89	69	20
14	86	88	89	86	78	80	83	80	78	78	79	78	81,6	89	76	13
15	85	78	91	81	71	68	65	64	72	80	82	85	77,5	91	64	27
16	88	91	92	87	73	76	62	67	79	85	85	84	81,3	94	62	32
17	86	86	86	88	81	79	78	79	89	90	94	97	86,9	98	77	21
18	99	97	97	96	90	82	73	76	84	92	92	96	89,0	99	70	29
19	93	96	97	90	85	79	91	77	63	63	77	73	81,4	97	63	34
20	81	78	75	71	58	56	59	56	54	63	67	74	66,2	79	54	25
21	76	76	77	74	54	48	44	46	53	64	68	77	63,4	81	44	37
22	86	81	85	77	57	52	60	62	69	78	81	78	72,2	86	52	34
23	85	76	80	71	55	41	34	59	75	81	71	66	65,6	85	33	52
24	71	67	67	66	59	57	53	60	72	84	83	85	69,0	85	53	32
25	84	85	86	74	80	75	74	70	82	87	89	97	82,2	100	69	31
26	98	96	96	89	71	65	66	65	75	80	81	83	80,3	98	65	33
27	85	90	92	89	77	69	65	68	74	80	78	69	78,6	92	65	27
28	87	91	92	86	53	61	64	68	73	73	81	82	76,4	92	49	43
29	84	90	93	84	75	68	63	74	71	69	78	77	77,2	93	63	30
30	84	84	88	92	87	73	71	80	84	90	90	92	85,2	93	71	22
31	95	97	94	90	72	57	56	58	87	86	89	79	80,2	97	50	47
Médias 1.ª década	86,9	89,0	88,9	85,6	76,6	75,0	68,1	71,8	77,4	80,6	83,1	83,4	80,5	91,9	64,4	27,5
Médias 2.ª década	87,2	86,5	88,3	84,7	74,5	71,0	71,4	71,8	74,4	78,5	80,9	83,3	79,4	91,9	65,4	26,5
Médias 3.ª década	85,0	84,8	86.4	81,1	67,3	60,5	59.1	64,5	74,1	79,3	80,8	80,4	75,5	91,1	55,8	35,3
Médias Mês.....	86,3	86,7	87,8	83,7	72,6	68,6	66,0	69,2	75,3	79,5	81,6	82,3	78,4	91,6	61,7	29,9

Extremas do mês .....
- Máxima absoluta ..... 100 em 25
- Mínima absoluta ..... 33 em 23
- Variação máxima 67

Quadro do vento. Direcção e velocidade em quilómetros por hora

Dezembro	0-1 h.		2-3 h.		4-5 h.		6-7 h.		8-9 h.		10-11 h.		12-13 h.		14-15 h.		16-17 h.		18-19 h.		20-21 h.		22-23 h.		Velocidade média diurna	Direcção e velocidade máxima		Pressão máxima sobre 1m — Em quilog.	Dezembro
1	NW	4	SW	8	E	12	ENE	16	NE	16	SE	4	SE	6	SE	21	SE	18	SE	11	SE	12	SE	5	11,2	SE	21	7,5	1
2	SE	5	E	14	E	16	NNE	4	WSW	10	NNE	21	N	20	NNW	20	SW	25	S	20	SW	15	SW	25	16,7	SSW	31	26,7	2
3	WSW	15	SW	16	WSW	18	SW	24	SW	26	SW	21	SSW	23	S	23	S	25	SSW	20	SSW	18	SW	20	20,6	S	29	19,5	3
4	WSW	16	WSW	19	SW	20	SW	20	SW	16	SSE	15	E	12	ESE	17	E	12	E	12	SE	10	S	14	14,8	SW	20	9,4	4
5	SW	6	WSW	8	SW	7	S	7	SE	6	S	8	ESE	12	E	13	E	16	E	15	E	16	E	12	10,3	E	16	5,6	5
6	E	2	C	0	C	0	NNW	5	NNE	12	ENE	16	E	14	E	17	E	14	ESE	10	SE	7	W	6	8,6	E	17	6,0	6
7	SSW	8	SSW	10	SSW	6	SSW	9	SSW	12	S	14	SSE	19	E	14	ESE	22	SE	20	S	16	S	6	12,8	ESE	22	13,8	7
8	E	8	WSW	3	NW	3	C	0	N	3	E	14	ENE	16	ENE	20	ENE	24	ENE	24	NE	22	NE	19	13,1	ENE	24	11,0	8
9	NNW	5	N	7	N	10	N	16	N	21	N	21	NNE	19	ENE	20	ENE	23	ENE	22	ENE	18	S	16	16,7	ENE	23	12,6	9
10	S	27	S	18	SSW	15	S	13	S	23	SSW	23	SSW	22	S	19	S	22	SSW	18	SSW	16	SSW	18	19,7	S	27	17,6	10
11	SW	16	SW	15	SSW	15	SSW	13	SW	14	SE	13	SSE	10	SE	13	SE	10	ESE	6	E	10	E	3	11,1	SW	16	7,1	11
12	C	0	WNW	2	NNW	4	N	8	NNE	12	E	19	E	20	E	21	E	22	E	23	E	26	E	21	15,4	E	26	12,0	12
13	E	18	E	15	NNW	6	W	6	WNW	7	E	16	E	12	E	6	E	7	ESE	13	ESE	14	E	10	10,2	E	18	7,1	13
14	E	6	ESE	7	E	8	E	12	E	10	E	11	E	14	E	15	E	14	ESE	14	ESE	15	ESE	11	11,5	E	15	5,3	14
15	S	6	SW	6	SW	6	SSW	8	SE	8	SE	5	ESE	10	E	14	E	14	E	14	E	10	E	10	9,4	E	15	4,4	15
16	ENE	8	C	0	C	0	N	5	NE	3	E	12	E	16	E	16	ENE	18	E	21	ENE	21	ENE	19	11,4	E	21	9,9	16
17	NE	9	NE	11	NNE	6	NE	6	ENE	12	ENE	12	ENE	10	ESE	8	ESE	7	ESE	5	SSW	11	8,8	ENE	15	4,7	17
18	SSW	13	SW	11	SW	8	SW	7	SW	1	SE	4	ESE	6	E	13	E	19	ENE	21	NE	11	C	0	9,0	ENE	21	10,5	18
19	N	7	NNE	2	NE	3	NE	4	NNE	5	SE	13	SSE	16	S	32	S	35	S	33	SSW	26	SSW	24	17,6	S	41	12,0	19
20	SSW	26	SSW	23	SSW	23	SW	20	SSW	25	S	24	SSE	26	SSE	27	S	24	SSE	24	S	16	SSW	16	22,9	SSE	28	17,6	20
21	SSW	17	SSW	18	SSW	15	W	10	SSE	10	ESE	10	E	10	E	16	NE	17	NE	16	NE	16	NNE	10	13,3	SSW	18	7,5	21
22	C	0	NW	10	NNW	12	NNW	13	N	17	N	11	ENE	18	ENE	21	ENE	22	ENE	22	NE	22	NNE	15	15,9	ENE	23	13,8	22
23	N	3	NNE	14	NNE	14	N	21	NNW	24	NNW	20	NNW	21	NE	18	NE	22	NE	22	NE	20	NE	20	18,5	N	27	15,4	23
24	NNE	9	NNE	10	NNE	11	C	0	ESE	2	ESE	9	E	7	E	13	ESE	20	ESE	19	ESE	19	SE	16	11,1	ESE	23	14,4	24
25	S	11	SSW	14	S	6	C	0	SSW	2	E	2	ESE	7	ENE	13	NE	15	NE	15	NE	17	SE	3	8,5	NE	17	7,5	25
26	N	6	NNW	4	C	0	C	0	ENE	6	E	10	E	10	E	12	ENE	13	E	17	E	10	ESE	5	7,8	E	17	6,0	26
27	E	10	S	5	SSE	10	SSE	9	ESE	6	E	8	ESE	10	ENE	13	ENE	22	NE	22	NNE	6	SE	16	12,0	NE	23	10,5	27
28	SSW	14	C	0	WNW	5	NNW	2	N	17	NE	7	ENE	16	ENE	18	NE	21	NE	23	NNE	20	C	0	12,2	NE	23	13,2	28
29	S	9	SSW	6	S	10	SSE	21	SSE	17	SSE	8	ESE	14	ESE	24	SE	25	SSE	22	SSE	17	SSW	15	15,9	SSE	27	19,5	29
30	SSW	12	S	13	SSW	12	SSW	13	SSW	12	S	6	ENE	12	NE	13	ENE	6	NE	13	NE	15	NNE	6	11,0	NE	15	6,4	30
31	C	0	N	2	NNW	3	NNW	7	NNW	19	NNW	19	NNW	16	NW	11	WSW	18	NW	9	S	22	S	20	12,8	S	23	11,5	31

Frequência do vento e quilómetros percorridos nas diversas direcções

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1.ª década	15	8	5	22	30	12	25	8	30	28	29	12	1	1	3	5	6
	218	116	84	429	385	171	273	113	492	473	498	155	6	3	9	36	—
2.ª década	6	6	16	12	72	25	12	12	18	19	19	2	2	1	—	4	11
	42	41	117	188	1032	243	112	244	401	381	203	13	11	17	—	22	—
3.ª década	17	17	38	30	25	19	11	16	17	23	3	1	2	1	8	24	12
	183	204	674	446	245	235	158	225	207	283	38	18	14	5	58	342	—
Mês	38	31	59	64	127	56	48	36	65	70	51	15	5	6	11	33	29
	443	361	875	1063	1662	649	543	582	1100	1137	739	186	31	25	67	400	—

Elementos médios correspondentes a cada uma das direcções

Pressão atmosférica	1010,2	1016,0	1012,4	1012,4	1014,6	1014,4	1011,9	1016,8	1015,7	1017,7	1016,1	—	—	—	—	1012,0	—
Temperatura	26,24	24,91	25,02	24,53	24,01	24,51	25,34	23,82	22,32	22,33	22,08	—	—	—	—	26,24	—
Tensão do vapor atmosférico	19,39	16,14	17,59	17,93	17,26	18,04	19,83	15,99	17,21	16,22	15,24	—	—	—	—	18,06	—
Humidade relativa	78,3	69,0	74,9	79,1	78,3	79,2	83,0	71,7	85,8	80,5	77,1	—	—	—	—	72,9	—
Quantidade de nuvens	4,7	3,7	5,3	3,6	6,5	7,8	7,3	8,5	9,3	9,2	6,4	—	—	—	—	5,0	—
Velocidade do vento	16,7	11,1	12,3	14,3	10,6	10,5	11,2	19,4	16,7	17,1	14,0	—	—	—	—	15,6	—
Precipitação total correspondente	0,3	1,3	0,7	0,3	8,8	3,3	0,9	0,9	26,7	17,7	23,2	0,9	0,4	0,0	0,7	7,0	0,0

Médias das velocidades

	0-1 h.	2-3 h.	4-5 h.	6-7 h.	8-9 h.	10-11 h.	12-13 h.	14-15 h.	16-17 h.	18-19 h.	20-21 h.	22-23 h.	Média diurna	Máxima diurna	Média da pressão máxima
1.ª década	9,6	10,3	10,7	12,0	14,5	15,7	16,3	18,4	20,1	17,2	15,0	14,1	14,4	23,0	12,97
2.ª década	10,9	9,2	7,9	8,9	9,7	12,9	14,0	16,5	17,1	17,6	15,4	12,5	12,8	21,6	12,06
3.ª década	8,3	8,7	8,9	8,7	12,0	10,1	12,8	15,6	18,3	18,2	16,7	11,4	12,6	21,4	11,43
Mês	9,5	9,4	9,2	9,8	12,1	12,8	14,3	16,8	18,5	17,7	15,7	12,6	13,2	22,0	12,13

Totais e extremas

	Quilómetros percorridos	Velocidade máxima
1.ª década	3:461	31 quilómetros em 2
2.ª década	3:067	41 quilómetros em 19
3.ª década	3:335	27 quilómetros em 23 e 29
Mês	9:863	41 quilómetros em 19

Dia mais ventoso, 20. Dia menos ventoso, 26

Número de dias de vento

Aragem	0
Muito fraco	18
Fraco	10
Moderado	3
Fresco	0
Muito fresco	0
Forte	0

Quadro complementar

F

Dezembro	Temperatura (em graus Celsius) — Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Actinometria (em graus actinométricos): 9 horas	12 horas	15 horas	Média	Evaporação (em milímetros)	Precipitação (em milímetros)	Estado geral do tempo, etc.
1	52,2	19,2	27,2	27,2	26,3	26,2	62,2	–	42,1	42,1	34,6	39,6	4,5	–	B. t.; (☇) madr.
2	41,6	20,0	28,1	27,5	26,3	26,2	50,5	19,5	1,9	11,1	13,0	8,7	1,8	24,8	B. irr.; ⛆¹ por vezes; (☇) m. e td.; v. fr. 16.
3	42,8	17,0	27,1	27,6	26,3	26,2	62,3	–	20,0	15,4	12,2	15,9	1,8	0,5	B. t.; ⛆° m. e td.; v. fr. 16.
4	52,1	14,6	26,2	27,1	26,3	26,2	59,6	16,8	45,6	41,0	34,6	40,4	3,0	0,0	B. t.; ☽ m.
5	51,1	16,0	26,3	26,9	26,6	26,2	60,0	17,3	42,9	44,3	37,8	41,7	3,2	–	B. t.
6	46,5	17,1	26,7	26,8	26,3	26,3	55,6	18,5	41,0	43,5	37,3	41,6	2,7	0,9	B. t.; ☇° td. e n.; ◍° n.
7	48,2	20,4	27,2	27,1	26,3	26,2	62,3	–	14,9	16,2	5,7	12,3	2,8	8,1	B. t.; ◍¹ td.
8	47,4	20,2	27,0	27,1	27,0	26,2	57,7	–	25,1	43,2	37,8	35,4	1,6	7,2	B. t.; ⛆¹ m.
9	49,7	18,9	27,3	27,1	26,4	26,2	61,9	19,5	43,2	41,3	36,7	40,4	2,3	–	T. m. qt.; ≤ a W n.
10	25,4	20,0	27,7	27,2	26,3	26,2	29,9	–	6,2	5,1	7,3	6,2	3,4	11,4	T. irr.; ◍¹ por vezes; ☇° madr.; v. fr. 1.
11	45,9	16,9	26,4	27,1	26,4	26,4	60,2	17,7	21,6	16,2	14,0	17,3	1,4	–	B. t.
12	44,9	16,4	26,1	27,0	26,5	26,3	55,5	17,0	43,7	43,2	36,5	41,1	2,4	–	B. t.
13	40,9	20,6	26,5	26,7	26,4	26,3	54,0	21,2	23,0	7,3	4,6	11,6	3,3	1,5	B. t.; ◍° td. e n.
14	32,0	20,9	26,2	26,7	26,4	26,3	42,3	20,8	17,6	12,4	9,5	13,2	1,7	0,1	T. irr.; ⛆° por vezes.
15	49,0	18,9	26,1	26,9	26,3	26,3	60,1	19,6	27,0	35,4	38,6	33,7	2,0	–	B. t.
16	47,0	19,9	26,7	26,6	26,3	26,3	61,3	20,3	38,1	41,9	38,1	39,4	2,5	0,0	B. t.; ☽ n.
17	40,9	21,9	27,2	27,0	26,3	26,2	60,2	21,8	21,3	31,1	6,5	19,6	2,3	15,0	T. irr.; ◍¹ por vezes.
18	47,9	20,4	27,1	27,1	26,3	26,2	61,6	–	18,4	44,6	37,5	33,5	1,3	8,7	B. t.; ◍¹ madr.
19	49,9	20,5	27,7	27,2	26,3	26,2	60,8	20,6	42,1	42,7	5,7	30,2	1,7	8,2	B. t. m. e n., irr. td.; ☇° e ◍¹ td.; v. fr. 15, 17-20; v. m. fr. 16
20	42,9	16,7	27,1	27,3	26,3	26,3	57,0	16,3	41,9	16,7	9,2	22,6	3,6	0,0	B. t.; ☽ m.; v. fr. 14-15.
21	47,9	15,4	25,9	27,1	26,5	26,3	57,9	15,5	44,8	46,7	39,2	43,6	4,1	–	B. t.
22	46,2	15,3	26,2	26,8	26,4	26,3	56,4	15,0	46,2	45,9	38,9	43,7	4,3	–	B. t.
23	47,9	16,3	26,7	26,8	26,4	26,3	61,4	16,3	44,8	43,2	36,7	41,5	4,1	–	T. m. qt.; ≤ a SW n.; v. fr. 8.
24	51,7	16,9	27,4	27,2	26,5	26,4	58,5	17,7	44,0	44,8	37,3	42,0	5,1	–	B. t.
25	50,6	20,8	28,4	27,5	26,3	26,2	64,8	19,9	15,1	36,7	35,9	29,2	3,1	1,0	B. t.; ◍° e (☇) n.
26	51,9	20,5	28,7	27,8	26,4	26,3	58,5	–	43,2	43,5	37,8	41,5	1,8	0,3	B. t.; ◍° madr.; ≤ n. a W e NW.
27	48,5	21,9	29,2	28,1	26,4	26,3	59,0	19,9	39,2	42,9	38,3	40,1	2,4	–	T. qt.; ≤ a WSW td. a W e a NW n.
28	51,6	21,4	29,7	28,6	26,7	26,4	61,0	20,8	42,1	42,9	38,1	41,0	3,0	–	T. qt.; ≤ n. a S.
29	50,9	22,5	30,2	29,0	26,7	26,3	61,6	22,0	24,0	42,1	19,7	28,6	3,6	–	T. qt.
30	49,7	21,4	29,7	29,1	27,0	26,3	63,2	21,5	31,9	31,5	25,4	29,7	5,7	1,3	T. qt.; ⛆° m.
31	54,9	22,6	29,7	29,3	27,0	26,4	66,5	22,6	42,4	36,7	3,0	27,3	1,7	3,1	T. m. qt.; ◍° td. e n.
Médias: 1.ª década	45,70	18,37	27,08	27,16	26,41	26,21	56,20	–	28,6	30,3	25,7	28,2	2,71	–	—
Médias: 2.ª década	44,13	19,31	26,71	26,96	26,35	26,28	57,30	19,48	29,5	29,2	20,0	26,2	2,22	–	—
Médias: 3.ª década	50,16	19,51	28,34	27,94	26,57	26,32	60,72	19,03	38,0	41,6	31,8	37,1	3,54	–	—
Médias: Mês	46,78	19,09	27,41	27,37	26,45	26,27	58,16	19,05	32,2	33,9	26,0	30,7	2,84	–	—

Extremas do mês

	Irradiação		Na relva		Evaporação	Precipitação
	—		—		—	—
Máxima absoluta	64,8 em 25	Máxima absoluta	52,2 em 1	Máxima em 24 horas	5,7 em 30	24,8 em 2
Mínima absoluta	—	Mínima absoluta	14,6 em 4	Mínima em 24 horas	1,3 em 18	—

	Evaporação	Precipitação
Total da 1.ª década	27,1	52,6
Total da 2.ª década	22,2	31,5
Total da 3.ª década	38,9	8,7
Total do mês	88,2	93,1

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 25° 58' S. Longitude

QUADRO I — Pressão atmos

Meses	Médias																
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro	1013,5	1013,3	1013,2	1013,1	1013,2	1013,5	1013,8	1014,0	1014,0	1013,8	1013,4	1012,8	1012,3	1011,7	1011,2	1010,9	1010,7
Fevereiro	14,7	14,6	14,5	14,6	14,6	14,8	15,3	15,6	15,6	15,5	15,0	14,4	13,9	13,3	12,9	12,8	12,7
Março	14,5	14,4	14,2	14,1	14,2	14,4	14,8	15,1	15,2	15,0	14,6	13,9	13,2	12,5	12,0	11,9	12,2
Abril	18,5	18,4	18,2	18,2	18,2	18,4	18,7	19,1	19,4	19,2	18,8	17,9	17,1	16,3	16,1	16,0	16,2
Maio	20,9	20,8	20,6	20,5	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,1	21,6	20,6	19,8	19,1	18,8	18,8	19,1
Junho	25,5	25,3	25,2	25,1	25,1	25,3	25,6	26,1	26,5	26,4	26,0	24,9	24,1	23,4	23,1	23,3	23,5
Julho	24,4	24,3	24,2	24,1	24,1	24,3	24,7	25,3	25,6	25,5	25,1	24,1	23,2	22,5	22,2	22,4	22,6
Agosto	20,1	19,9	19,8	19,8	19,9	20,2	20,6	21,2	21,4	21,2	20,5	19,4	18,5	17,7	17,3	17,3	17,5
Setembro	18,4	18,3	18,1	18,0	18,4	18,7	19,2	19,5	19,5	19,2	18,4	17,3	16,4	15,5	15,2	15,2	15,5
Outubro	18,6	18,4	18,3	18,4	18,8	19,3	19,7	20,0	20,0	19,5	18,8	18,1	17,3	16,6	16,1	16,1	16,4
Novembro	16,3	16,2	16,2	16,3	16,7	17,0	17,5	17,6	17,6	17,2	16,6	16,0	15,3	14,6	14,2	14,0	14,2
Dezembro	14,4	14,2	14,1	14,1	14,5	14,9	15,4	15,5	15,2	14,8	14,4	13,8	13,3	12,8	12,3	12,0	12,2
Ano	1018,3	1018,2	1018,0	1018,0	1018,2	1018,5	1013,9	1019,2	1019,4	1019,1	1018,6	1017,8	1017,0	1016,3	1016,0	1010,9	1016,1

QUADRO II — Temperatura

Janeiro	24,25	23,82	23,59	23,39	23,22	23,30	24,01	25,11	26,46	27,60	28,46	29,04	29,31	29,01	28,83	28,27	27,57
Fevereiro	24,16	23,82	23,50	23,18	22,96	22,86	23,21	23,90	25,13	26,23	27,37	28,29	28,69	28,81	28,69	27,94	27,24
Março	23,26	23,09	22,94	22,77	22,64	22,55	22,88	23,72	25,45	26,99	28,24	28,88	29,41	29,16	28,99	28,24	27,42
Abril	21,36	20,99	20,76	20,64	20,49	20,32	20,45	21,30	23,21	24,70	26,30	27,38	27,90	28,15	27,58	26,85	25,65
Maio	18,91	18,50	18,21	17,97	17,86	17,72	17,74	18,31	20,36	22,06	23,83	25,03	25,58	25,58	25,15	24,22	22,90
Junho	17,52	17,24	16,97	16,83	16,80	16,70	16,64	16,95	18,52	20,05	21,97	23,24	23,96	24,15	23,75	23,02	21,52
Julho	16,57	16,21	16,04	15,87	15,69	15,60	15,55	16,09	18,05	19,71	21,82	22,87	23,44	23,37	23,00	22,24	20,71
Agosto	18,09	17,68	17,38	17,22	17,13	16,96	17,06	18,01	20,17	22,01	23,93	25,06	25,54	25,54	25,01	24,20	22,50
Setembro	18,67	18,26	17,82	17,70	17,64	17,54	17,96	19,51	21,77	23,53	24,87	25,38	25,66	25,44	24,88	24,10	22,69
Outubro	21,36	21,18	20,71	20,36	20,23	20,39	21,12	22,47	24,01	25,13	26,04	26,60	26,47	25,95	25,52	24,85	23,77
Novembro	21,58	21,25	20,92	20,82	20,65	20,82	21,55	22,76	23,99	24,99	25,87	26,11	26,33	26,18	25,57	25,15	24,02
Dezembro	22,21	21,95	21,70	21,57	21,46	21,64	22,40	23,41	24,86	25,79	26,48	27,15	27,46	27,35	26,78	25,97	25,03
Ano	20,66	20,33	20,04	19,86	19,73	19,70	20,05	20,96	22,66	24,07	25,43	26,25	26,64	26,56	26,14	25,42	24,26

QUADRO III — Tensão do vapor

Janeiro	19,15	18,90	18,75	18,59	18,54	18,58	18,72	18,79	18,88	18,99	19 60	19,82	19,94	19,73	19 81	19,85	19,50
Fevereiro	18,58	18,47	18,29	18,00	18,02	18,01	17,97	18,13	18,02	17,91	18,15	18,49	18,38	18,50	18,73	18,92	18,51
Março	18,13	18,04	17,88	17,75	17,60	17,50	17,50	17,58	17,65	17,77	18,04	18,57	18,74	18,98	19,09	19,15	19,06
Abril	16,25	15,90	15,70	15,51	15,34	15,31	15,29	15,57	15,96	15,75	15,74	16,19	16,35	16,51	16,60	16,86	16,93
Maio	13,29	13,27	13,14	12,94	12,85	12,57	12,71	12,84	13,17	13,00	13,26	13,41	13,95	14,29	14,79	14,95	14,74
Junho	13,08	12,92	12,69	12,52	12,40	12,21	12,21	12,42	12,85	12,93	13,16	13,70	13,85	14,01	14,26	14,58	14,51
Julho	11,96	11,78	11,57	11,37	11,17	11,21	11,28	11,50	11,81	11,87	12,03	12,43	12,82	13,33	13,42	13,64	13,53
Agosto	12,76	12,46	12,50	12,09	11,98	11,87	11,84	12,19	12,35	12,07	12,31	12,73	13,20	13,56	13,88	14,01	14,20
Setembro	12,48	12,30	12,13	12,00	11,92	11,92	11,82	11,92	12,07	12,06	12,77	13,21	13,37	13,78	13,88	13,90	13,89
Outubro	15,89	15,80	15,65	15,60	15,48	15,52	15,66	15,79	15,69	15,84	16,19	16,30	16,62	16,81	16,83	16,84	16,73
Novembro	16,00	15,91	15,76	15,63	15,54	15,64	15,73	15,85	15,97	16,14	16,17	16,65	16,82	16,96	16,90	16,94	16,86
Dezembro	17,51	17,08	16,99	16,88	16,89	16,92	17,01	17,10	16,96	17,27	17,52	17,87	17,79	18,03	18,13	17,89	17,76
Ano	15,41	15,24	15,09	14,91	14,81	14,77	14,81	14,97	15,12	15,13	15,41	15,78	15,98	16,21	16,36	16,46	16,37

QUADRO IV — Humidade relativa.

Janeiro	84,9	85,8	86,5	86,6	87,4	87,0	84,0	79,4	74,0	69,4	67,8	66,2	65,8	66,3	67,4	69,7	71,7
Fevereiro	82,5	83,9	84,5	84,9	86,0	86,6	84,7	82,1	75,9	71,0	67,2	65,0	63,4	63,0	64,4	67,7	68,8
Março	85,4	85,9	86,0	85,7	86,1	86,1	84,5	80,9	72,9	67,8	63,6	63,0	61,8	63,4	64,1	67,1	70,1
Abril	85,7	86,0	86,1	85,7	85,6	86,4	85,5	82,8	75,7	68,3	62,6	60,6	59,5	59,1	61,3	64,8	64,6
Maio	82,1	84,3	84,7	84,9	84,8	83,8	84,4	81,9	74,5	66,5	61,5	58,2	58,3	60,2	63,3	67,5	71,7
Junho	86,9	87,4	87,2	86,8	86,3	85,7	86,1	85,5	80,1	73,4	67,1	64,8	63,1	63,1	62,1	69,8	75,7
Julho	84,2	85,0	84,4	84,0	83,7	84,3	84,7	83,3	75,9	69,2	62,2	60,8	60,6	63,6	64,9	68,8	74,6
Agosto	83,1	83,4	85,0	83,5	83,0	83,0	82,2	79,6	71,0	62,4	57,5	56,0	56,4	58,0	61,0	64,5	71,3
Setembro	77,5	78,3	79,4	79,1	79,0	79,3	76,9	70,6	62,3	56,6	55,5	55,1	54,7	57,2	59,2	62,0	67,9
Outubro	84,2	84,7	86,2	87,7	88,0	87,4	84,2	78,4	71,5	67,6	65,5	64,1	65,4	67,8	69,4	72,2	76,8
Novembro	83,2	83,4	85,1	85,0	85,2	84,9	81,8	77,0	72,5	69,1	65,9	66,7	66,4	67,0	68,7	71,3	75,7
Dezembro	86,3	86,5	86,7	87,3	87,8	87,1	83,7	79,5	72,6	70,3	68,6	67,3	66,0	67,0	69,2	71,6	75,3
Ano	83,8	84,6	85,2	85,1	85,2	85,1	83,6	80,1	73,2	67,6	63,8	62,3	61,8	63,0	64,6	68,1	72,0

na estação de Lourenço Marques no ano de 1952

32° 36' E. Gr. Altitude — 59 metros

férica em milibares

18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1011,1	1011,7	1012,3	1013,0	1013,4	1013,5	1013,5	1012,8	1015,3	1010,2	5,1	1020,8	1003,3	17,5	11	6	Janeiro
12,8	13,3	13,9	14,6	14,8	15,0	15,0	14,3	16,5	12,3	4,2	20,8	05,2	15,6	25	7	Fevereiro
12,5	12,9	13,5	14,4	14,6	14,7	14,8	13,9	16,2	11,6	4,6	20,9	01,1	19,8	31	2	Março
16,5	17,0	17,5	18,2	18,4	18,5	18,5	17,9	20,4	15,5	4,9	26,2	06,0	20,2	25	3	Abril
19,4	19,9	20,5	21,0	21,1	21,2	21,2	20,6	23,3	18,0	5,3	33,8	05,7	28,1	7	5	Maio
23,8	24,3	24,9	25,3	25,5	25,6	25,6	25,0	27,1	22,9	4,2	32,9	17,9	15,0	3	22	Junho
22,8	23,2	23,7	24,2	24,3	24,4	24,4	24,0	26,5	21,4	5,1	33,8	11,2	22,6	29	25	Julho
17,8	18,3	19,0	19,6	19,7	19,8	19,8	19,4	22,8	16,1	6,7	31,3	06,2	25,1	8	24	Agosto
16,0	16,8	17,6	18,2	18,4	18,5	18,5	17,7	20,9	14,5	6,4	32,2	998,4	33,8	18	15	Setembro
16,8	17,4	18,2	18,8	19,0	19,1	19,0	18,3	21,4	15,2	6,2	27,4	1004,6	22,8	7	28	Outubro
14,6	15,3	15,9	16,5	16,7	16,7	16,5	16,1	18,7	13,4	5,3	25,6	04,1	21,5	13	25	Novembro
12,6	13,1	13,7	14,5	15,0	15,1	15,0	14,0	16,9	11,0	5,9	23,6	04,0	19,6	10	28	Dezembro
1016,4	1016,9	1017,6	1018,2	1018,4	1018,5	1018,5	1017,8	1020,5	1015,2	5,3	1033,8	998,4	35,4	Vários	Setembro, 15	Ano

do ar em graus Celsius

26,69	26,15	25,84	25,52	25,25	25,02	24,58	26,01	30,19	22,48	7,71	34,4	19,2	15,2	6	9	Janeiro
26,40	25,85	25,56	25,36	25,01	24,63	24,36	25,55	29,49	22,06	7,43	32,4	20,2	12,2	23	3 e 5	Fevereiro
26,21	25,63	25,28	25,07	24,66	24,08	23,65	25,47	30,30	21,76	8,54	36,3	18,9	17,4	6	16	Março
24,64	24,13	23,70	23,31	22,80	22,30	21,80	23,61	28,83	19,49	9,34	38,8	17,0	21,8	3	27	Abril
22,09	21,57	20,97	20,62	20,19	19,63	19,11	21,01	26,64	16,77	9,87	38,2	14,8	23,4	5	31	Maio
20,51	19,94	19,58	19,13	18,66	18,22	17,88	19,57	24,88	15,87	9,01	30,6	14,1	16,5	27	22	Junho
19,95	19,32	18,88	18,46	18,01	17,43	16,92	18,82	24,22	14,61	9,61	30,5	11,5	19,0	25	29 e 30	Julho
21,49	20,94	20,62	20,09	19,50	19,17	18,76	20,59	26,60	16,03	10,57	35,6	12,4	23,2	6	1	Agosto
21,73	21,23	20,98	20,53	20,11	19,71	19,22	21,12	26,81	16,72	10,09	36,2	12,1	24,1	28	18	Setembro
22,95	22,66	22,44	22,20	22,00	21,81	21,71	23,00	27,66	19,32	8,34	37,2	17,0	20,2	10	vários	Outubro
23,41	22,96	22,78	22,58	22,32	22,13	21,86	23,20	27,84	19,74	7,60	36,6	16,4	20,2	18	12	Novembro
24,28	23,89	23,64	23,44	23,23	22,97	22,61	24,05	28,59	20,52	8,07	36,6	17,1	19,5	23	22	Dezembro
22,96	22,86	22,52	22,19	21,81	21,42	21,04	22,67	27,63	18,78	8,85	38,8	11,5	27,3	Abril, 3	Julho, 29 e 30	Ano

atmosférico em milímetros

19,62	19,50	19,43	19,38	19,41	19,33	19,21	19,26	21,02	17,41	3,61	24,9	13,4	11,5	6	9	Janeiro
18,51	18,43	18,41	18,40	18,46	18,46	18,43	18,34	20,25	16,56	3,69	22,9	13,3	9,6	12	29	Fevereiro
18,53	18,91	18,88	18,80	18,75	18,48	18,53	18,34	20,01	16,55	3,49	23,6	11,5	12,1	2	3	Março
17,17	17,02	17,15	17,06	17,05	16,80	16,58	16,27	18,51	14,30	4,21	23,0	10,9	12,1	7	20	Abril
14,85	14,94	15,02	14,76	14,41	14,15	13,61	13,79	16,16	11,63	4,53	20,0	7,1	12,9	2 e 4	5	Maio
11,56	14,23	14,19	13,97	13,78	13,57	13,33	13,40	15,38	11,53	3,85	20,7	6,6	14,1	13	22	Junho
13,67	13,18	12,97	12,86	12,75	12,39	12,01	12,34	14,40	10,35	4,05	19,7	5,0	14,7	12	26	Julho
14,15	14,03	13,89	13,85	13,93	13,57	13,37	13,03	15,42	10,75	4,67	17,5	4,0	13,5	7	27	Agosto
15,3	13,75	13,90	13,82	13,6	13,35	12,97	12,94	15,05	10,77	4,28	18,8	6,5	12,3	10	16	Setembro
16,7	16,78	16,82	16,69	16,70	16,57	16,16	16,24	17,98	14,57	3,41	20,7	10,6	10,1	28	7	Outubro
16,6	16,43	16,47	16,56	16,49	16,45	16,23	16,27	17,96	14,38	3,58	21,2	8.7	12,5	6	12	Novembro
17,3	17,57	17,63	17,58	17,43	17,25	17,35	17,41	19,34	15,28	4,06	23,3	10,8	12,5	28	21	Dezembro
16,2	16,23	16,23	16,14	16,06	15,86	15,65	15,64	17,62	13,67	3,95	24,9	4,0	20,9	Janeiro, 6	Agosto, 27	Ano

Estado de saturação = 100

77	77,1	78,3	79,5	81,2	81,9	83,5	77,3	91,3	61,5	29,8	98	46	52	27 e 31	11	Janeiro
74	74,3	75,4	76,2	78,0	80,0	81,0	75,8	89,3	59,1	30,2	98	48	50	1	7	Fevereiro
77	77,4	78,5	79,5	81,4	83,1	85,4	76,4	90,3	57,7	32,6	98	39	59	23	6	Março
76	76,3	78,7	79,6	82,4	83,7	85,5	76,1	91,2	55,1	36,1	99	33	66	16	3	Abril
78	78,5	81,3	81,8	82,0	83,4	83,0	75,7	91,2	53,2	38,0	98	16	82	Vários	5	Maio
81	81,7	83,1	84,2	85,3	86,4	86,9	79,2	94,0	58,2	35,8	100	28	72	16	26	Junho
78	78,8	79,5	80,2	82,1	82,8	83,2	76,6	91,8	55,4	36,4	99	28	71	Vários	26	Julho
77	77,3	77,8	79,8	82,9	82,6	83,5	74,2	93,0	50,8	42,2	100	17	83	4	6	Agosto
74	72,7	74,1	76,1	76,7	76,9	77,7	69,8	86,6	48,8	37,8	97	27	70	4 e 25	11	Setembro
83	82,1	83,3	83,9	84,9	85,3	83,7	78,5	91,9	59,7	32,2	99	33	66	4	10	Outubro
79	78,5	79,6	80,8	81,8	82,8	83,0	77,2	90,5	60,9	29,6	100	28	72	Vários	18	Novembro
81	79,5	80,9	81,6	82,0	82,3	84,5	78,4	91,6	61,7	29,9	100	33	67	25	23	Dezembro
77	77,8	79,2	80,3	81,7	82,6	83,4	76,3	91,0	56,8	34,2	100	16	84	Vários	Maio, 5	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias			
Janeiro	7,0	7,2	7,8	8,5	8,4	8,1	8,1	9,0	9,5	9,0	9,8	11,6	12,9	15,1	15,9	17,2	18,1	17,7	16,5	15,1	14,9	13,1	10 3	8,2	11.6	SSE	31	8
Fevereiro	7,8	7,9	8,7	9,8	10,0	10,0	11,1	10,5	10,3	9,2	9,4	10,7	11,4	13,4	14,0	16,4	16,6	16,4	15,5	15,1	14,5	12,5	10,5	9,3	11,7	SE	30	25 e 28
Março	9,4	9,4	9,4	9,8	9,1	9,3	9,2	9,7	10,3	9,7	9,6	11,4	11,2	12,6	14,1	15,5	15,3	16,4	15,5	14,4	13,1	11,0	9,3	9,1	11,4	SSE	35	16
Abril	6,4	8,0	7,9	8,6	8,0	7.6	8,9	9,0	9,4	9,4	9,9	10,2	11,4	11,8	12,8	12,4	13,3	13,5	12,7	11,9	10,8	9,1	7,0	5,6	9,8	SSE	25	5
Maio	11,0	10,8	10,9	12,6	12,4	12,9	12,9	13,1	12,9	12,4	11,1	11,0	11,1	11,8	12,5	13,5	13 5	12,2	11,7	11,0	9,9	9,2	9,5	10,3	11.7	SSW	54	7
Junho	9,9	10,8	11,3	11,3	10,9	10,7	10,2	10,7	10,8	11,4	11,9	11 4	11,9	10,0	10,5	10,8	10,5	10,5	11,2	11,1	10,6	10,4	9,9	9,8	10,7	SW e SSW	22	2 e 22
Julho	10 9	11,0	11,3	12,0	12,1	12,3	12,6	12,5	12,9	12,8	12,9	12,4	12,7	13,0	14 3	14,1	14,0	13,2	12,8	12,1	12,2	12,2	10,9	10,3	12,4	N	26	25
Agosto	9,6	10,0	10,4	11,4	11,7	12,4	12,4	13,2	13,3	13,4	13,6	13,5	13,8	14,4	15,2	15,6	15,8	14,9	14,5	14,8	13,3	12,2	12,5	11,2	13,0	SSW	31	25
Setembro	13,0	13,2	12,8	12,9	13,2	13,3	13,1	13,4	13,9	13,9	14,7	16,0	17,6	19,1	19,7	20.6	20,9	20,0	19,0	17,9	17,5	16,2	15,4	13,8	15,9	SSW	34	16
Outubro	10,0	8,6	8,0	8,0	8,3	8,5	9,7	10,8	11,7	12,3	13,3	14,8	16,2	17,0	18,1	19,2	19,6	20,2	19,7	19,0	17,0	14,7	13,1	11,5	13,7	S	35	11
Novembro	11,3	11,2	12,5	12,6	11,9	10,6	11,8	12,0	12,6	11,7	13,5	14,1	15,4	16,6	18,1	18,8	19.1	19,2	18,5	18,1	17.0	15,4	13,8	12,3	14,5	SSE	31	20
Dezembro	9,5	8,8	9,4	9,5	9,2	9,8	9,8	11,1	12,1	12,6	12,8	12,8	14,3	15,5	16,8	18,9	18,5	18,4	17,7	16,8	15,7	14,2	12,6	11,1	13,2	S	41	19
Ano	9,6	9,7	10,0	10,6	10,4	10,4	10,8	11,2	11,6	11,5	11,9	12,5	13,3	14,2	15,2	16,1	16,3	16,0	15,4	14,8	13,9	12,5	11,2	10,2	12,5	S	41	Dezem., 19

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	27	39	16	147	23	102	23	73	38	119	22	30	2	5	3	26	49
Fevereiro	9	12	14	93	26	112	35	62	34	139	30	56	2	13	–	17	42
Março	22	38	14	90	50	112	15	100	23	175	14	21	2	2	3	36	27
Abril	40	30	54	80	37	44	27	44	44	125	40	30	2	7	5	51	60
Maio	51	38	37	52	37	40	34	37	41	123	53	82	16	3	6	69	25
Junho	53	80	30	61	21	21	11	31	17	122	53	77	20	22	5	76	20
Julho	48	65	37	58	18	37	7	53	14	104	64	82	5	15	18	96	23
Agosto	61	78	15	119	32	66	11	44	13	65	21	58	14	32	8	67	40
Setembro	52	56	24	69	74	65	43	37	34	70	60	50	21	13	9	35	8
Outubro	32	48	44	91	146	66	40	41	67	26	36	27	11	2	7	15	45
Novembro	51	46	48	85	68	53	53	41	72	84	54	13	2	4	8	24	14
Dezembro	38	31	59	64	127	56	48	36	65	70	51	15	5	6	11	33	29
Ano	484	561	392	1009	659	774	347	599	462	1222	498	541	102	124	83	545	382

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	197	267	214	2276	239	982	299	1224	621	1569	328	260	7	12	12	146	–
Fevereiro	68	93	183	1335	254	1259	488	937	485	1833	464	576	8	68	–	108	–
Março	219	380	182	1303	579	1228	233	1446	288	2018	133	147	6	7	10	253	–
Abril	455	301	707	845	250	501	322	612	538	1379	417	228	15	31	21	422	–
Maio	736	477	440	514	245	336	315	469	622	1871	703	1049	125	17	21	751	–
Junho	664	1049	325	571	142	140	80	285	249	1653	698	792	238	126	22	680	–
Julho	746	892	475	746	153	309	57	823	219	1530	869	885	62	87	136	1238	–
Agosto	1082	1238	225	1929	399	726	157	581	217	1019	274	533	153	257	76	839	–
Setembro	851	801	431	1302	1333	988	613	681	715	1384	1005	657	180	93	66	335	–
Outubro	466	607	546	1774	2187	803	501	748	1302	366	483	259	41	7	20	99	–
Novembro	640	664	695	1618	1107	605	769	728	1210	1248	695	115	12	35	43	258	–
Dezembro	443	361	875	1063	1662	649	543	582	1100	1137	739	186	31	25	67	400	–
Ano	6567	7130	5298	15276	8550	8526	4377	9116	7566	17037	6838	5687	878	765	494	5529	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	ENE	15,5	1615	4183	4121	1156	130° N:E	3930	0	0	23	5	3	0	0	0
Fevereiro	SSW	13,2	920	3520	4420	1674	152° N:E	3956	0	1	20	5	3	0	0	0
Março	SSW	11,7	1441	3910	4302	1131	136° N:E	3988	0	2	18	10	1	0	0	0
Abril	SSW	11,0	1973	2571	3200	1275	133° N:E	1785	0	4	19	7	0	0	0	0
Maio	SSW	15,2	2400	1926	4034	2626	203° N:E	1778	0	2	21	6	2	0	0	0
Junho	SSW	13,5	2774	1596	2947	2489	259° N:E	908	0	5	16	9	0	0	0	0
Julho	SSW	14,7	3465	2161	3505	2731	266° N:E	571	0	1	18	11	1	0	0	0
Agosto	ENE	16,2	4051	3819	2482	1842	52° N:E	2524	0	0	16	15	0	0	0	0
Setembro	E	18,0	2786	4755	4397	2288	123° N:E	2946	0	0	5	20	4	1	0	0
Outubro	E	15,0	2201	5827	3434	820	104° N:E	5156	0	0	16	11	4	0	0	0
Novembro	ENE	19,0	2647	4729	4347	1249	116° N:E	5000	0	0	9	18	3	0	0	0
Dezembro	E	13,1	2229	4608	3914	1384	118° N:E	3637	0	0	18	10	3	0	0	0
Ano	SSW	13,9	28502	43605	45103	20665	126° N:E	28316	0	15	199	127	24	1	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	S	55	Dia 27 às 23 57	SSW	65	Dia 7 às 14 57	SSW	56	Dia 7 às 19 10	SSW	65	Dia 7 às 14 57
Fevereiro	N	45	Dia 29 às 2 40	ESE	61	Dia 25 às 13 33	S	60	Dia 28 às 15 54	ESE	61	Dia 25 às 13 33
Março	SSE	76	Dia 16 às 0 15	ESE	56	Dia 16 às 13 50	SSE	60	Dia 2 às 17 10	SSE	76	Dia 16 às 0 15
Abril	SSW	52	Dia 18 às 2 34	SSW	62	Dia 8 às 14 16	SSE	53	Dia 11 às 16 58	SSW	62	Dia 8 às 14 16
Maio	SSW	64	Dia 7 às 3 12	WSW	61	Dia 7 às 10 03	SSW	60	Dia 6 às 16 55	SSW	64	Dia 7 às 3 12
Junho	SSW	42	Dia 22 às 21 08	SSW	46	Dia 2 às 11 58	SSW	49	Dia 2 às 16 03	SSW	49	Dia 2 às 16 03
Julho	W	54	Dia 26 às 1 08	N	53	Dia 25 às 14 06	ENE	53	Dia 14 às 16 45	W	54	Dia 26 às 1 08
Agosto	WSW	62	Dia 27 às 4 34	SSW	54	Dia 25 às 9 26	SSE	52	Dia 20 às 15 20	WSW	62	Dia 27 às 4 34
Setembro	SSW	71	Dia 16 às 1 16	S	69	Dia 16 às 13 33	SW	61	Dia 15 às 18 35	SSW	71	Dia 16 às 1 16
Outubro	NNE	57	Dia 4 às 23 25	SSE	51	Dia 11 às 14 59	SSE	79	Dia 11 às 17 07	SSE	79	Dia 11 às 17 07
Novembro	SSE	72	Dia 21 às 0 20	SE	65	Dia 20 às 14 05	SSW	69	Dia 25 às 16 23	SSE	72	Dia 21 às 0 20
Dezembro	SSE	59	Dia 29 às 5 57	SSE	63	Dia 19 às 12 30	S	86	Dia 19 às 17 03	S	86	Dia 19 às 17 03
Ano	SSE	76	Março	S	69	Setembro	S	86	Dezembro	S	86	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	48,89	20,37	55,7	16,6	23	12	59,76	68,1	22	18,0	11
Fevereiro	45,86	19,47	51,2	15,7	23	18	60,80	67,2	29	-	-
Março	49,87	19,26	59,7	17,3	22	16	61,41	66,7	9	-	-
Abril	45,47	17,14	52,7	13,7	3	22	57,69	64,0	14	15,4	26
Maio	39,98	15,22	47,1	13,2	2	8	54,75	59,9	5	-	-
Junho	37,22	13,90	40,8	11,5	10	25 e 27	51,26	56,6	11	13,0	25 e 27
Julho	38,02	12,35	41,8	8,8	23	30	51,36	54,4	27	11,0	30
Agosto	39,57	13,33	46,0	9,6	27	1, 11 e 28	52,70	56,6	6	11,5	1
Setembro	44,19	14,32	52,5	9,5	11	19	54,63	61,3	11	10,6	19
Outubro	43,02	17,47	51,4	14,0	24	7	53,62	62,4	10 e 28	-	-
Novembro	44,01	17,96	53,8	13,0	18	21	54,47	62,6	18	-	-
Dezembro	46,78	19,09	52,5	14,6	1	4	58,16	64,8	25	-	-
Ano	43,61	16,66	59,7	8,8	Março, 22	Julho, 30	55,88	68,1	Janeiro, 22	-	-

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,42	30,25	28,94	27,46	-	-	33,5	37,2	30,8	33,9
Fevereiro	30,10	30,14	29,29	28,05	-	-	24,7	39,6	33,0	32,4
Março	30,36	30,57	29,38	28,58	-	-	31,0	40,6	36,8	36,1
Abril	27,63	28,67	28,75	28,51	-	-	36,9	41,4	32,4	36,9
Maio	24,49	25,89	27,23	27,67	-	-	31,4	35,9	29,6	32,3
Junho	21,59	23,02	25,05	26,28	-	-	28,3	36,3	29,0	31,2
Julho	21,84	22,75	24,18	25,34	-	-	33,7	36,3	30,5	33,5
Agosto	22,43	23,26	23,94	24,86	-	-	35,4	41,4	34,3	37,0
Setembro	24,71	25,12	24,83	25,17	-	-	33,0	40,8	34,4	36,1
Outubro	25,91	26,18	25,41	25,61	-	-	27,3	36,0	27,9	30,4
Novembro	26,52	26,89	26,22	26,12	-	-	26,2	30,1	24,6	27,0
Dezembro	27,41	27,37	26,45	26,27	-	-	32,2	33,9	26,0	30,7
Ano	26,12	26,68	26,64	26,66	-	-	31,1	37,4	30,8	33,1

QUADRO XII — Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Data da máxima	Número de dias com — Chuva ou chuviscos	Número de dias com — Precipitação cuja água se mediu	Número de dias com — Trovoada	Número de dias com — Relâmpagos	Número de dias com — Orvalho	Número de dias com — Nevoeiro	Número de dias com — Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) — 9 horas — Predominante	9 horas — Máxima	9 horas — Mínima	15 horas — Predominante	15 horas — Máxima	15 horas — Mínima	21 horas — Predominante	21 horas — Máxima	21 horas — Mínima
Janeiro	98,3	145,2	50,6	3	10	9	3	3	0	0	0	20.000	50.000	5.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Fevereiro	81,0	83,7	47,9	1	18	11	2	1	0	0	0	20.000	50.000	2.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Março	93,4	21,6	9,9	31	12	10	5	8	1	0	0	15.000	40.000	10.000	20.000	40.000	8.000	–	–	–
Abril	88,3	80,8	60,1	11	8	7	3	2	5	0	0	10.000	50.000	5.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Maio	84,1	(1) 42,6	29,9	30	7	6	0	2	10	0	0	10.000	50.000	2.000	20.000	50.000	5.000	–	–	–
Junho	61,1	(2) 60,7	22,3	5	11	8	1	0	14	3	0	10.000	50.000	3.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Julho	77,5	(3) 5,5	1,4	14	7	5	1	1	11	1	0	15.000	50.000	4.000	20.000	50.000	15.000	–	–	–
Agosto	95,6	(4) 7,4	3,3	2	4	4	0	0	8	2	0	20.000	50.000	8.000	40.000	50.000	7.000	–	–	–
Setembro	105,5	(5) 1,6	1,2	14	7	3	4	1	3	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	8.000	–	–	–
Outubro	82,4	29,3	8,1	4	14	10	5	2	0	0	0	40.000	40.000	9.000	40.000	50.000	10.000	–	–	–
Novembro	80,5	73,0	18,5	3	14	14	5	1	0	1	1	20.000	40.000	8.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Dezembro	88,2	93,1	24,8	2	18	15	6	4	0	0	0	40.000	50.000	9.000	40.000	50.000	15.000	–	–	–
Ano	1.035,9	(6) 644,5	60,1	Abril, 11	130	102	35	25	52	7	1	20.000	50.000	2.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–

(1) Inclui 0mm,5 de água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,8 de água de orvalho ou nevoeiro.
(3) Inclui 0mm,8 de água de orvalho ou nevoeiro.
(4) Inclui 0mm,3 de água de orvalho ou nevoeiro.
(5) Inclui 0mm,1 de água de orvalho ou nevoeiro.
(6) Inclui 2mm,5 de água de orvalho ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	23,5	6,4	61,9	22,3	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	145,2
Fevereiro	0,0	14,8	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,6	0,1	5,0	15,8	9,8	0,0	2,8	0,0	1,0	0,0	83,7
Março	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,7	3,1	13,4	0,6	1,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	21,6
Abril	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	28,4	37,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,5	28,4	1,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	42,1
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,4	20,6	17,3	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,4	6,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,7
Agosto	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,5	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	7,1
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5
Outubro	0,1	7,7	0,0	0,0	3,0	1,7	1,1	1,1	2,2	1,3	2,0	0,5	2,3	0,0	0,0	3,6	2,7	29,3
Novembro	4,0	0,0	2,8	2,8	12,6	4,0	4,1	0,3	14,8	16,4	5,8	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	73,0
Dezembro	0,3	1,3	0,7	0,3	8,8	3,3	0,9	0,9	26,7	17,7	23,2	0,9	0,4	0,0	0,7	7,0	0,0	93,1
Ano	4,5	24,7	4,7	5,4	26,2	10,7	10,6	60,9	81,2	193,9	124,6	64,1	2,7	8,2	0,7	12,5	6,4	642,0

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Valores médios — 9 horas — Altas	9 horas — Médias	9 horas — Baixas	9 horas — De desenvolvimento vertical	9 horas — Total	15 horas — Altas	15 horas — Médias	15 horas — Baixas	15 horas — De desenvolvimento vertical	15 horas — Total	21 horas — Altas	21 horas — Médias	21 horas — Baixas	21 horas — De desenvolvimento vertical	21 horas — Total	Média das três observações — Altas	Média das três observações — Médias	Média das três observações — Baixas	Média das três observações — De desenvolvimento vertical	Média das três observações — Total	Número de vezes de — Céu limpo (0)	Algumas nuvens (0-1)	Pouco nublado (2-3)	Nublado (4-6)	Muito nublado (7-9)	Claros (10-cl.)	Encoberto (10)
Janeiro	0,7	2,0	1,6	2,8	7,3	1,2	1,6	0,7	2,3	5,8	1,2	1,9	0,9	1,3	5,2	1,0	1,8	1,1	2,1	6,1	4	2	22	19	22	12	12
Fevereiro	0,3	3,6	0,9	3,4	8,1	0,8	1,9	0,9	2,6	6,2	0,8	2,1	0,8	1,4	5,2	0,6	2,5	0,9	2,5	6,5	3	4	16	18	17	20	9
Março	0,1	1,8	1,7	2,6	6,2	0,2	1,5	1,0	2,0	4,7	0,4	1,7	0,4	1,2	3,8	0,2	1,7	1,0	1,9	4,9	13	12	15	15	27	8	3
Abril	0,2	0,8	1,8	1,2	4,0	0,1	1,0	1,0	1,8	4,0	0,0	0,7	1,3	0,7	2,7	0,1	0,8	1,4	1,2	3,6	27	8	20	14	7	9	5
Maio	0,3	1,3	1,6	1,3	4,5	0,3	1,3	0,8	2,1	4,5	0,2	1,2	1,0	0,3	2,7	0,3	1,3	1,1	1,2	3,9	27	13	10	17	15	7	4
Junho	0,5	0,9	1,8	1,1	4,2	0,6	0,7	0,8	2,1	4,1	0,3	0,5	1,6	0,9	3,3	0,5	0,7	1,4	1,4	4,1	30	11	10	9	11	12	4
Julho	0,1	0,6	1,9	1,4	4,1	0,1	0,4	1,2	2,3	4,0	-	0,3	1,1	0,9	2,3	0,1	0,4	1,4	1,5	3,5	38	4	14	13	12	4	8
Agosto	0,1	0,5	1,7	0,8	3,2	0,8	0,2	0,7	0,9	2,6	0,2	0,4	0,5	0,4	1,5	0,1	0,4	1,0	0,7	2,4	42	10	18	7	11	2	3
Setembro	0,1	1,8	1,3	2,1	5,5	1,3	0,7	0,6	0,8	3,4	0,1	1,1	0,0	1,6	2,8	0,5	1,2	0,6	1,5	3,8	27	15	8	10	16	9	5
Outubro	0,8	1,9	2,0	2,9	7,6	1,9	1,0	0,8	1,8	5,5	0,2	1,3	1,1	2,4	4,9	1,0	1,4	1,3	2,4	6,0	14	11	6	12	16	9	25
Novembro	0,5	2,2	2,5	3,0	8,3	0,7	2,0	2,1	1,9	6,8	0,4	1,9	2,0	2,0	6,3	0,5	2,0	2,2	2,3	7,1	10	5	7	5	16	16	31
Dezembro	0,4	1,8	1,4	3,3	7,0	1,8	1,4	1,3	1,6	6,2	0,7	1,5	1,9	2,3	6,4	1,0	1,6	1,5	2,4	6,5	7	9	9	14	15	20	19
Ano	0,3	1,6	1,7	2,2	5,8	0,8	1,1	1,0	1,8	4,8	0,4	1,2	1,0	1,3	3,9	0,5	1,3	1,2	1,8	4,9	242	104	155	153	188	128	128

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	2 58	15 34	20 19	19 48	21 46	22 24	21 28	21 43	21 29	23 30	23 35	21 55	20 18	10 21	267 08	420 16	63,6
Fevereiro	0 00	1 00	9 48	14 59	16 36	17 24	18 54	18 15	17 49	19 02	20 37	20 41	19 08	14 04	4 03	212 20	375 47	56,5
Março	0 00	0 45	9 21	17 52	21 31	22 04	21 26	21 18	21 35	22 22	24 32	24 48	23 43	17 28	1 06	249 51	379 19	65,9
Abril	0 00	0 00	6 39	17 38	22 21	25 19	25 23	23 42	21 57	24 10	23 02	23 18	23 14	9 21	0 00	246 04	344 24	71,4
Maio	0 00	0 00	9 01	16 24	22 10	22 41	21 53	21 22	21 59	24 34	23 05	22 37	20 30	3 13	0 00	229 29	335 17	68,4
Junho	0 00	0 00	4 56	13 55	20 34	21 16	25 14	24 55	23 02	22 20	22 16	23 50	22 54	1 44	0 00	227 56	315 50	72,1
Julho	0 00	0 00	6 13	19 00	24 12	25 52	23 58	23 51	22 32	24 20	23 25	22 40	21 17	4 17	0 00	241 37	330 25	73,1
Agosto	0 00	0 00	11 19	19 33	23 49	24 59	25 09	24 10	21 17	27 56	28 13	28 08	25 44	10 54	0 00	274 11	347 06	79,4
Setembro	0 00	3 26	15 07	19 06	20 32	20 55	21 34	21 57	23 09	24 58	25 40	26 03	23 55	13 31	0 00	259 53	357 50	72,6
Outubro	0 00	7 47	11 07	15 09	15 15	16 45	17 00	19 45	20 21	20 09	21 08	21 12	19 47	15 15	0 12	220 50	394 08	56,0
Novembro	0 34	5 00	7 27	9 21	10 48	12 16	13 03	13 07	14 20	15 33	16 26	16 04	13 56	12 38	3 27	161 00	401 37	40,8
Dezembro	1 10	10 51	14 00	16 01	18 21	19 05	19 18	16 58	18 59	19 22	19 53	18 27	18 15	13 06	6 34	230 20	425 46	54,1
Ano	1 44	31 47	120 32	199 17	235 57	250 22	255 16	250 48	251 43	267 15	271 47	271 23	254 18	135 47	25 43	2823 39	4427 45	64,0

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus Celsius)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Velocidade média		Média de 43 anos		1952	
	Média de 43 anos	1952	Média de 43 anos	1952	Média de 43 anos	1952	Média de 43 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 43 anos	1952	Média de 43 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,6	1012,8	25,39	26,01	30,13	30,19	21,53	22,48	75,6	77,3	52,6	63,6	16,7	11,6	130,8	13	145,2	9
Fevereiro	13,2	14,3	25,49	25,55	30,31	29,49	21,62	22,06	76,2	75,8	56,8	56,5	16,0	11,7	124,7	12	83,7	11
Março	14,8	13,9	24,62	25,47	29,58	30,30	20,73	21,76	77,5	76,4	56,3	65,9	15,2	11,4	121,0	13	21,6	10
Abril	17,2	17,9	23,10	23,61	28,57	28,83	18,77	19,49	76,4	76,1	66,0	71,4	14,0	9,8	53,9	8	80,8	7
Maio	19,4	20,6	20,55	21,01	26,58	26,64	15,84	16,77	74,5	75,7	71,3	68,1	14,4	11,7	28,7	5	42,1	6
Junho	22,0	25,0	18 51	19 57	24,90	24,88	13,45	15,87	72,4	79,2	77,4	72,1	14,8	10,7	21,4	3	59,9	8
Julho	23,0	24,0	18,19	18,82	24,51	24,22	13,12	14,61	72,9	76,6	75,7	73,1	15,3	12,4	13,3	3	4,7	5
Agosto	22,0	19,4	19,24	20,59	25,38	26,60	14,27	16,03	72,9	74,2	73,1	79,4	16,5	13,0	12,3	4	7,1	4
Setembro	19,2	17,7	20,73	21,12	26,56	26,81	16,12	16,72	72 8	69.8	64,4	72,6	17,8	15,9	26,7	5	1,5	3
Outubro	17,0	18,3	22,22	23,00	27,66	27,66	18,08	19,32	74,0	78,5	53,4	56,0	18,2	13,7	46,6	9	29,3	10
Novembro	14,7	16,1	23,39	23,20	28,48	27,34	19,40	19,74	74,5	77,2	49,9	40,8	17,8	14,5	81,6	11	73,0	14
Dezembro	13,2	14,0	24,73	24,05	29,71	28,59	20,76	20,52	75,0	78,4	51,4	54,1	16,8	13,2	96,2	12	93,1	15
Ano	1017,4	1017,8	22,18	22,67	27,70	27,63	17,81	18,78	74,6	76,3	62,4	64,0	16,1	12,5	757,2	98	642,0	102

Resumo das observações meteorológicas feita

Latitude — 23° 5.′ S. Longitude

QUADRO I — **Pressão** atmo

Meses	Médias																
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro.....	1011,3	1011,2	1011,1	1011,1	1011,2	1011,5	1011,7	1011,9	1011,9	1011,7	1011,4	1011,0	1010,7	1010,3	1009,8	1009,9	1010,0
Fevereiro.....	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	12,3	12,5	12,7	12,8	12,6	12,4	12,0	11,5	11,1	10,7	10,8	11,0
Março	11,7	11,7	11,6	11,6	11,7	11,8	12,1	12,4	12,6	12,4	12,0	11,6	11,1	10,6	10,4	10,5	10,7
Abril.....	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,8	17,2	17,5	17,3	16,9	16,4	15,7	15,2	15,0	15,0	15,2
Maio	18,4	18,2	18,0	18,0	18,1	18,4	18,8	19,2	19,6	19,6	19,1	18,5	17,8	17,3	17,2	17,3	17,5
Junho	23,4	23,2	23,0	22,9	22,9	23,1	23,5	23,9	24,4	24,4	24,0	23,4	22,6	22,1	22,0	22,1	22,3
Julho	22,8	22,6	22,4	22,2	22,2	22,4	22,8	23,2	23,8	23,8	23,5	22,8	22,0	21,4	21,2	21,3	21,5
Agosto	19,7	19,4	19,2	19,1	19,1	19,4	19,9	20,4	20,9	20,8	20,4	19,4	18,8	18,2	17,9	18,0	18,2
Setembro	17,4	17,2	17,0	17,1	17,3	17,8	18,3	18,6	18,7	18,4	17,9	17,2	16,3	15,7	15,4	15,4	15,7
Outubro	17,1	16,8	16,7	16,7	17,1	17,6	18,1	18,5	18,8	18,6	18,1	17,5	16,8	16,1	15,9	15,9	16,2
Novembro	15,2	14,9	14,9	14,9	15,2	15,6	16,2	16,4	16,5	16,3	16,0	15,5	14,9	14,3	13,9	13,8	13,9
Dezembro.....	13,4	13,1	13,0	13,0	13,2	13,7	14,1	14,2	14,3	14,0	13,6	13,2	12,7	12,2	11,8	11,7	11,7
Ano.....	1016,6	1016,4	1016,3	1016,2	1016,4	1016,7	1017,1	1017,4	1017,6	1017,5	1017,1	1016,5	1015,9	1015,4	1015,1	1015,1	1015,3

QUADRO II — **Temperatura** do ar

Janeiro.....	24,97	24,83	24,66	24,51	24,38	25,04	26,48	27,44	28,57	29,29	29,61	29,88	30,25	30,12	29,67	28,93	28,12
Fevereiro.....	24,58	24,34	24,26	23,92	23,78	24,19	25,54	26,62	27,76	28,71	29,17	29,68	29,81	29,88	29,56	28,71	27,93
Março	23,92	23,73	23,42	23,44	23,42	23,41	24,74	26,06	27,34	28,21	28,80	29,09	29,21	29,21	28,85	28,05	27,09
Abril.....	22,54	22,34	22,25	22,17	22,00	21,97	22,68	24,07	25,69	27,07	27,60	28,08	28,17	27,96	27,49	26,80	25,77
Maio	20,42	20,44	20,41	20,29	20,20	20,13	20,27	21,18	23,35	24,66	25,63	25,93	25,83	25,86	25,22	24,13	23,26
Junho	19,05	18,73	18,63	18,46	18,36	18,16	18,29	19,17	20,87	22,63	23,95	24,61	24,60	24,40	24,05	23,25	21,81
Julho.....	18,51	18,20	18,22	18,11	17,97	17,90	17,91	18,87	20,57	22,24	23,52	24,02	24,39	24,20	23,85	23,03	21,87
Agosto	19,44	19,33	19,10	18,89	18,76	18,65	18,86	19,90	21,97	23,77	24,74	25,22	25,55	25,38	24,76	23,92	22,84
Setembro	20,47	20,09	19,98	19,87	19,77	19,68	20,59	21,70	23,24	24,45	25,06	25,33	25,28	25,29	24,82	24,07	23,17
Outubro	22 33	22,24	22,05	21,91	21,82	22,17	23,83	25,29	26,47	27,51	27,73	27,99	27,83	27,43	26,95	26,29	25,51
Novembro	22,42	22,24	22,17	22,05	21,99	22,70	24,14	25,41	26,15	26,83	27,25	27,41	27,19	26,87	26,49	25,91	25,32
Dezembro.....	23,02	22,82	22 66	22,50	22,44	23,16	24,71	26,07	27,15	28,06	28,64	28,86	28,73	28,69	28,20	27,55	26,78
Ano.....	21,87	21,61	21,48	21,34	21,24	21,43	22,34	23,48	24,93	26,12	26,81	27,18	27,24	27,11	26,66	25,91	24,91

QUADRO III — **Tensão do vapor**

Janeiro	20,39	20,42	20,26	19,87	19,62	19,86	20,49	20,77	20,73	20,83	20,93	20,74	20,47	20,35	20,47	20,39	20,47
Fevereiro	18,94	18,84	18,57	18,44	18,28	18,44	19,29	20,08	19,68	19,42	19,66	19,64	19,41	19,04	18,98	18,91	18,73
Março	18,98	18,81	18,52	18,44	18,26	18,22	18,88	19,49	19,27	19,23	19,29	19,14	19,08	18,64	18,54	18,67	18,89
Abril.....	17,53	17,34	17,22	17,17	17,12	16,95	17,17	18,12	18,03	17,98	17,93	17,70	17,59	17,18	17,31	17,29	17,30
Maio	15,58	15,55	15,52	15,45	15,36	15,30	15,33	16,07	15,90	15,85	15,67	15,67	15,71	15,32	15,04	15,31	15,69
Junho	14,79	14,62	14,71	14,55	14,54	14,48	14,63	15,04	15,62	15,83	15,24	15,08	14,93	14,71	14,68	14,60	14,87
Julho	14,31	14,33	14,19	14,12	14,07	14,04	14,05	14,47	15,03	15,09	14,75	14,37	14,10	13,94	13,65	13,94	14,29
Agosto	15,17	15,00	14,95	14,77	14,79	14,69	14,91	15,17	15,35	15,22	14,92	14,77	14,77	14,72	14,76	14,95	15,06
Setembro	15,86	15,64	15,45	15,42	15,25	15,30	15,65	15,91	15,73	15,74	15,81	15,86	15,66	15,59	15,57	15,50	15,62
Outubro	17,50	17,45	17,39	17,32	17,30	17,48	17,63	17,52	17,41	17,28	17,27	17,33	17,35	17,39	17,26	17,32	17,50
Novembro	17,11	17,11	16,95	16,87	16,85	17,11	17,08	16,92	16,94	16,97	17,00	16,86	16,95	16,86	17,05	16,94	16,99
Dezembro.....	17,66	17,65	17,64	17,55	17,54	17,95	18,09	17,99	17,90	17,59	17,79	17,79	17,73	17,71	17,82	17,68	17,61
Ano.....	16,98	16,90	16,78	16,66	16,58	16,65	16,93	17,30	17,30	17,25	17,19	17,08	16,98	16,79	16,76	16,79	16,92

QUADRO IV — **Humidade relativa.**

Janeiro.....	86,4	87,1	87,2	86,5	85,8	83,4	79,4	76,4	71,6	68,9	68,0	66,7	64,1	64,0	66,4	68,9	72,3
Fevereiro.....	82,3	83,0	82,3	83,3	83,4	82,0	79,4	77,9	71,2	66,6	65,7	63,7	62,5	60,8	61,8	64,6	66,9
Março	85,8	86,1	85,9	86,0	85,0	85,0	81,6	78,1	71,7	68,0	65,8	64,2	63,8	62,1	63,0	66,4	70,9
Abril.....	86,3	86,2	86,1	86,5	86,9	86,2	83,6	81,6	73,7	67,7	65,6	63,1	62,5	61,6	63,7	66,2	70,4
Maio	87,5	87,2	87,2	87,5	87,4	87,4	86,8	85,9	74,8	69,0	64,4	63,2	63,8	62,1	63,4	67,5	73,9
Junho	90,2	91 0	92,2	92,2	92,6	93,4	93,5	91,2	85,5	78,5	69,5	66,1	65,7	65,4	66,7	69,3	76,9
Julho.....	90,0	91 9	91,0	91,1	91,5	91,8	91,9	89,2	83,4	75,9	68,7	65,4	62,7	63,0	62,7	66,9	73,4
Agosto	90,3	89,8	90,8	91,0	91,7	91,8	92,0	87,9	78,7	70,1	64,9	62,4	60,9	61,3	63,6	67,8	72,7
Setembro	87,8	88,4	88,0	88,5	88,0	88 9	86,1	81,7	73,5	68,4	66 3	65,6	64,8	64,4	66,3	69,0	73,3
Outubro	87,4	87,3	88,0	88,4	88,8	88 0	80,5	73 6	68,0	63,6	62,7	61,9	62,8	64,8	65,9	68,6	73,2
Novembro	84,2	85,2	84,8	85,0	85 0	83,0	76,3	70,3	67,1	64,7	63,2	62,4	63,5	64,4	66,6	68,3	70,8
Dezembro	83,8	84,8	85,5	85,9	86,1	84,5	77,8	71,6	66,8	62,3	60,6	60,0	60,5	60,6	62,9	64,8	67,4
Ano.....	86,8	87,3	87,4	87,6	87,7	87,1	84,1	80,4	73,8	68,6	65,4	63,7	63,1	62,9	64,4	67,4	71,8

...ila estação de Inhambane no ano de 1952

...50 25' Altitude — 14 metros

...férica em milibares

... h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1010,3	1010,6	1011,0	1011,2	1011,4	1011,4	1011,3	1011,0	1012,4	1009,5	2,9	1017,3	1002,9	14,4	11	6	Janeiro
11,3	11,5	11,8	12,1	12,2	12,2	12,2	11,9	13,1	10,6	2,5	16,0	07,4	8,6	4	1	Fevereiro
11,0	11,3	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0	11,6	13,0	10,1	2,9	17,7	02,6	15,1	31	2	Março
15,5	15,9	16,3	16,6	16,7	16,7	16,6	16,3	17,9	14,7	3,2	23,3	09,6	13,7	26	16	Abril
17,8	18,3	18,7	18,9	19,0	18,9	18,7	18,4	20,3	16,6	3,7	26,7	11,2	15,5	8	11 e 27	Maio
22,7	23,1	23,5	23,7	23,9	23,8	23,7	23,2	24,7	21,8	2,9	28,2	17,8	10,4	3	7	Junho
21,7	22,1	22,5	22,8	23,0	23,0	22,9	22,5	24,2	21,0	3,2	29,8	15,4	14,4	30	8	Julho
18,5	18,9	19,4	19,7	20,0	19,9	19,7	19,4	21,8	17,1	4,7	28,6	07,6	21,0	8	25	Agosto
16,2	16,7	17,2	17,3	17,6	17,5	17,3	17,1	19,6	14,7	4,9	28,0	02,8	25,2	18	15	Setembro
16,5	16,9	17,3	17,7	17,8	17,7	17,5	17,2	19,3	15,2	4,1	24,3	08,4	15,9	7	11	Outubro
14,3	14,7	15,1	15,4	15,8	15,7	15,4	15,2	17,0	13,4	3,6	24,4	07,7	16,7	14	20	Novembro
12,2	12,5	13,0	13,5	14,0	14,1	13,8	13,2	15,1	11,2	3,9	19,4	06,3	13,1	10	19	Dezembro
1015,7	1016,0	1016,4	1016,7	1017,0	1016,9	1016,8	1016,4	1018,2	1014,6	3,6	1029,8	1002,6	27,2	Julho, 30	Março, 2	Ano

...em graus Celsius

27,18	26,33	25,91	25,75	25,47	25,37	25,19	27,00	31,11	23,92	7,19	33,0	21,6	11,4	18 e 20	8	Janeiro
26,78	25,95	25,59	25,34	25,02	24,92	24,74	26,53	31,01	23,21	7,80	34,5	21,1	13,8	28	6	Fevereiro
26,03	25,32	24,94	24,68	24,28	24,15	24,08	25,90	30,19	22,85	7,34	32,9	20,2	12,7	25	28	Março
24,67	24,07	23,81	23,55	23,13	22,91	22,75	24,56	29,15	21,38	7,77	32,0	17,4	14,6	5 e 10	27	Abril
22,48	21,99	21,65	21,33	21,07	20,82	20,54	22,39	26,95	19,27	7,68	31,1	17,0	14,1	6	14	Maio
20,85	20,34	20,08	19,86	19,57	19,32	19,10	20,76	25,78	17,38	8,40	27,4	14,5	12,9	23	14	Junho
20,74	20,17	19,81	19,49	19,18	18,84	18,59	20,42	25,65	17,13	8,52	28,4	14,8	13,6	7	31	Julho
21,70	21,07	20,68	20,39	20 17	19,93	19 67	21,44	26,41	17,74	8,67	29,8	15,0	14,8	11	28	Agosto
22,19	21,80	21,56	21,38	21,10	20,95	20,84	22,19	26,41	19,04	7,37	31,2	14,8	16,4	29	19	Setembro
24,25	23,75	23,53	23,29	23,06	22,78	22,68	24,52	28,98	21,21	7,76	31,8	18,5	13 3	29	6	Outubro
24,29	23,70	23,32	23,13	22,96	22,68	22,52	24,41	28,40	21,31	7,09	30,8	18,0	12,8	2	13	Novembro
25,56	24,76	24,33	24,11	23,84	23,48	23,29	25,39	30,20	21,81	8,39	32,8	17,5	15,3	10 e 29	22	Dezembro
23,89	23,28	22,93	22,78	22,40	22,18	21,99	23,79	28,35	20,52	7,83	34,5	14,5	20,0	Fevereiro, 28	Junho, 14	Ano

...atmosférico em milímetros

20,52	20,75	20,90	21,07	20,99	20,85	20,73	20,54	22,32	18,79	3,53	25,9	12,1	13,8	7	12	Janeiro
18,89	19,04	19,24	19,42	19,18	19,08	19,03	19,10	21,04	17,33	3,71	23,9	9,9	14,0	21	5	Fevereiro
18,82	19,11	19,23	19,56	19,22	19,12	19,11	18,94	20,62	17,21	3,41	25,3	13,4	11,9	2	12	Março
17,42	17,56	17,65	17,92	17,92	17,73	17,50	17,53	19,44	15,74	3,70	23,8	12,2	11,6	7	20	Abril
15,76	15,81	15,81	15,79	15.61	15,47	15,32	15,58	17,52	13,76	3,76	21,3	10,7	10,6	6	31	Maio
15,04	15,03	15,12	15,05	14,83	14,88	14,88	14,91	16,59	13,27	3,32	18,2	10,8	7,4	10	29	Junho
14,45	14,33	14,43	14,32	14,17	14,23	14,22	14,29	15,83	12,86	2,97	17,5	9,6	7,9	10 e 13	1	Julho
15,32	15,26	15,26	15,08	15,08	15,12	15,06	15,01	16,69	13,18	3,51	20,2	10,3	9,9	7	12	Agosto
16,07	16,15	16,30	16,26	16,23	16,29	16,19	15,79	17,43	14,14	3,29	21,3	7,6	13,7	12	19	Setembro
17,82	18,07	18,01	17,79	17,72	17,68	17,58	17,52	18,93	15,87	3,06	22,7	11,2	11,5	11	7	Outubro
17,16	17,42	17,67	17,64	17,52	17,38	17,23	17,13	18,63	15,53	3,10	22,5	9,4	13,1	21	14	Novembro
17,96	18,07	18,22	18,19	18,17	17,96	17,91	17,84	19,50	16,14	3,36	24,8	9,5	15,3	29	5	Dezembro
17,10	17,22	17,32	17,34	17,22	17,15	17,06	17,02	18,71	15,32	3,39	25,9	7,6	18,3	Janeiro, 7	Setembro, 19	Ano

Estado de saturação = 100

76,4	81,2	83,7	85,2	86,4	86,2	86,6	77,9	90,4	61,4	29,0	98	46	52	24 e 26	4	Janeiro
72,5	76,1	78,9	80,7	81,3	81,4	81,9	74,6	87,6	57,9	29,7	99	43	56	2	5	Fevereiro
75,4	79,6	81,8	84,8	85,6	85,5	85,7	77,0	89,8	59,7	30,1	97	43	54	22	12	Março
75,5	78,8	80,5	83,1	85,1	85,2	84,8	77,1	90,9	58,4	32,5	100	46	54	21	1 e 24	Abril
78,0	80,4	82,0	83,8	84,0	84,7	85,3	78,2	93,1	58,8	34,3	100	43	57	26, 27 e 28	14	Maio
82,5	84,7	86,6	87,3	87,9	89,2	90,5	82,8	96,6	61,6	35,0	100	49	51	Vários	30	Junho
79,2	81,3	83,7	84,8	85,5	87,7	89,0	80,9	95,3	58,4	36,7	100	40	60	Vários	6	Julho
79,2	82,0	84,0	84,4	85,6	87,1	88,3	79,9	95,0	57,5	37,5	100	35	65	Vários	11	Agosto
79,8	82,0	83,9	84,5	85,8	87,2	87,4	79,2	94,0	60,3	33,7	100	38	62	30	19	Setembro
79,1	82,6	83,4	83,6	84,5	85,6	86,2	77,4	92,7	59,3	33,4	100	46	54	1 e 2	Vários	Outubro
75,9	79,5	82,5	83,2	83,4	84,1	84,1	75,7	89,7	59,5	30,2	100	42	58	22	14	Novembro
73,3	77,2	80,0	80,8	82,0	82,7	83,6	74,4	89,9	56,2	33,7	100	30	70	19	5	Dezembro
77,2	80,4	82,6	83,8	84,8	85,6	86,1	77,9	92,1	59,1	33,0	100	30	70	Vários	Dezembro, 5	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias			
Janeiro	1,2	1,3	2,2	2,4	3,1	3,1	3,8	5,8	6,6	7,9	8,6	9,5	9,8	10,1	10,3	10,7	9,4	7,7	5,5	2,9	2,2	2,0	1,6	1,6	5,4	S	16	11
Fevereiro	2,7	2,7	2,9	2,8	3,0	4,1	4,2	5,6	6,7	7,2	6,6	7,0	8,4	8,8	9,7	10,4	9,0	8,1	5,6	4,2	4,4	3,7	3,2	2,7	5,6	SE	25	1
Março	5,4	6,4	5,3	6,1	6,3	6,5	6,6	9,1	10,9	12,7	12,4	13,2	13,6	13,9	14,4	14,6	13,6	11,8	8,9	8,3	7,5	6,8	5,7	5,5	9,4	S	31	20
Abril	5,1	5,6	5,6	6,2	6,2	6,2	6,9	7,9	9,8	9,8	10,9	11,5	11,5	12,1	12,1	12,1	10,9	7,9	7,0	6,1	6,2	6,2	5,2	5,2	8,1	S	24	23
Maio	7,6	8,5	8,6	9,3	9,5	9,1	9,4	8,9	10,7	13,1	13,9	13,6	14,3	14,0	14,9	14,7	12,6	9,8	8,9	8,8	9,1	7,6	8,8	8,0	10,6	SE	38	7
Junho	3,6	4,4	4,7	4,5	4,7	4,4	4,1	4,4	4,8	5,4	7,6	7,9	8,0	8,3	8,4	8,0	6,5	3,8	3,2	3,8	3,6	3,1	3,0	3,2	5,2	SSE	22	3
Julho	4,1	4,7	4,2	5,1	4,8	5,1	5,2	5,3	6,5	7,5	7,9	8,1	8,2	7,7	8,8	8,3	7,8	5,5	5,1	4,4	4,6	5,0	4,2	4,5	5,9	SSW	25	25
Agosto	4,3	4,4	4,2	4,6	5,0	4,7	5,1	6,6	7,9	9,2	10,4	10,4	10,9	11,4	11,9	11,6	10,3	7,4	6,4	5,9	5,6	5,4	4,8	4,6	7,2	SSW	34	27
Setembro	7,1	7,0	6,7	6,3	5,6	5,7	5,7	7,9	9,1	11,2	11,6	12,5	14,4	14,7	15,0	14,5	12,6	10,2	8,1	7,7	7,6	7,4	6,7	7,1	9,3	SSW	50	16
Outubro	4,5	4,0	3,4	3,4	3,4	3,8	5,8	8,6	8,9	9,6	10,6	10,8	11,9	11,9	11,7	11,6	10,4	8,6	5,9	5,0	5,6	5,4	5,3	4,9	7,3	S	21	11
Novembro	4,8	4,7	4,5	4,3	4,4	4,6	7,1	8,6	9,8	10,4	11,2	11,7	11,1	12,0	11,9	11,4	10,5	8,9	6,3	5,5	5,5	4,9	4,7	5,1	7,7	SSE	24	10
Dezembro	5,1	4,9	4,8	4,3	4,2	4,8	6,1	8,0	9,8	10,1	11,2	12,0	12,7	13,6	13,2	13,2	12,7	11,3	9,0	7,4	6,8	6,3	6,3	5,7	8,5	S	38	20
Ano	4,6	4,9	4,8	4,9	5,0	5,2	5,8	7,2	8,4	9,5	10,2	10,7	11,2	11,5	11,8	11,8	10,5	8,4	6,6	5,8	5,7	5,3	5,0	4,8	7,5	SSW	50	Setembro, 16

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	12	15	42	59	165	94	55	36	41	8	1	2	1	1	1	6	205
Fevereiro	11	13	6	16	86	89	49	111	86	24	9	4	2	2	7	11	170
Março	16	12	11	7	7	83	92	132	112	101	15	7	4	5	8	8	124
Abril	24	23	50	51	33	43	91	139	71	75	12	3	3	9	2	8	83
Maio	27	25	5	3	14	54	62	111	151	108	35	1	2	2	25	41	78
Junho	9	24	8	23	43	72	36	93	130	81	27	8	3	–	8	18	137
Julho	50	33	8	15	49	48	38	59	180	68	24	4	4	4	9	31	120
Agosto	74	69	43	23	39	41	24	53	72	47	14	7	4	3	8	68	155
Setembro	66	97	83	59	30	52	25	50	82	48	13	3	1	7	8	25	71
Outubro	36	73	66	90	78	119	56	22	20	17	6	1	1	1	–	14	144
Novembro	28	70	81	80	102	43	41	58	53	33	4	5	–	1	3	8	110
Dezembro	27	97	100	84	21	41	13	53	69	42	15	4	–	–	6	13	159
Ano	380	551	503	510	667	779	582	917	1067	652	175	49	25	35	85	251	1556

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	104	109	307	402	1212	751	508	196	269	59	2	4	3	13	2	68	–
Fevereiro	53	73	22	93	565	691	365	895	803	120	53	15	8	9	22	96	–
Março	198	74	46	28	43	633	739	1525	1764	1575	143	49	13	30	68	61	–
Abril	259	204	476	297	179	340	970	1494	780	558	86	19	20	52	9	81	–
Maio	307	250	40	22	96	491	927	1563	1794	1172	338	7	8	17	277	553	–
Junho	52	169	47	113	267	478	312	613	782	470	154	58	18	–	45	123	–
Julho	596	250	50	90	310	379	274	413	1007	540	180	15	11	22	34	255	–
Agosto	908	813	384	133	283	325	255	481	446	388	67	27	17	15	76	744	–
Setembro	807	1211	785	448	192	406	206	639	1044	503	65	7	5	88	51	231	–
Outubro	383	800	637	660	574	1069	556	162	231	132	57	3	8	8	–	138	–
Novembro	312	850	755	582	663	350	318	649	583	263	23	47	–	10	15	83	–
Dezembro	237	1023	1041	605	146	318	76	616	1429	512	115	24	–	–	40	100	–
Ano	4216	5826	4590	3473	4530	6231	5506	9253	10932	6322	1288	275	111	264	641	2538	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	E	7,3	645	2970	1154	70	100° N:E	2944	1	24	6	0	0	0	0	0
Fevereiro	SSE	8,1	279	1934	2307	166	139° N:E	2690	1	19	9	0	0	0	0	0
Março	SSE	11,6	426	1821	5513	862	169° N:E	5178	0	15	5	8	3	0	0	0
Abril	SSE	10,7	999	2440	3560	398	141° N:E	3276	0	14	13	3	0	0	0	0
Maio	S	11,9	1288	1948	5406	1126	169° N:E	4199	0	9	12	9	0	1	0	0
Junho	S	6,0	436	1366	2317	443	154° N:E	2096	0	25	5	0	0	0	0	0
Julho	S	5,6	1165	1226	2359	501	149° N:E	1797	2	19	9	1	0	0	0	0
Agosto	N	12,3	2728	1654	1611	590	44° N:E	1542	0	18	7	6	0	0	0	0
Setembro	NNE	12,5	2936	2389	2446	456	284° N:E	1994	0	12	12	4	1	1	0	0
Outubro	ESE	9,0	1956	3383	1347	162	79° N:E	3279	0	17	13	1	0	0	0	0
Novembro	E	6,5	1945	2861	1832	216	87° N:E	2647	0	15	11	4	0	0	0	0
Dezembro	NE	10,4	2271	2416	2765	378	104° N:E	2098	0	14	13	3	0	1	0	0
Ano	S	10,2	17074	26408	32617	5368	126° N:E	26161	4	201	115	39	4	3	0	0

QUADRO IX — Vento — Maiores rajadas

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	ESE	43	Dia 8 às 8 00	SE	52	Dia 8 às 12 48	SE	39	Dia 8 às 16 06	SE	52	Dia 8 às 12 48
Fevereiro	S	33	Dia 2 às 5 52	ESE	46	Dia 26 às 12 36	S	86	Dia 1 às 15 05	S	86	Dia 1 às 15 05
Março	S	49	Dia 20 às 8 22	S	55	Dia 20 às 12 25	S	51	Dia 20 às 17 19	S	55	Dia 20 às 12 25
Abril	SSE	48	Dia 22 às 21 22	SE	49	Dia 19 às 12 38	SSE	45	Dia 23 às 16 29	SE	49	Dia 19 às 12 38
Maio	S	61	Dia 23 às 23 59	SE	64	Dia 7 às 13 03	SSE	58	Dia 7 às 16 25	SE	64	Dia 7 às 13 03
Junho	ESE	39	Dia 4 às 7 00	SE	52	Dia 3 às 12 42	SSE	42	Dia 3 às 16 05	SE	52	Dia 3 às 12 42
Julho	SSW	43	Dia 28 às 21 05	SW	56	Dia 22 às 13 10	N	50	Dia 25 às 17 12	SW	56	Dia 22 às 13 10
Agosto	NNW	55	Dia 27 às 4 04	S	61	Dia 27 às 13 57	N	49	Dia 10 às 18 50	S	61	Dia 27 às 13 57
Setembro	SW	81	Dia 16 às 0 52	S	80	Dia 16 às 13 50	S	65	Dia 16 às 15 32	SW	81	Dia 16 às 0 52
Outubro	NNE	40	Dia 11 às 8 45	NNE	54	Dia 11 às 11 43	NE	40	Dia 11 às 15 41	NNE	54	Dia 11 às 11 43
Novembro	S	39	Dia 11 às 6 56	NNE	37	Dia 20 às 14 03	S	37	Dia 10 às 15 20	S	39	Dia 11 às 6 56
Dezembro	S	62	Dia 20 às 8 58	S	70	Dia 20 às 9 22	S	54	Dia 10 às 15 32	S	70	Dia 20 às 9 22
Ano	SW	81	Setembro	S	80	Setembro	S	86	Fevereiro	S	86	Fevereiro

QUADRO X — Temperaturas extremas

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	47,43	21,77	53,5	17,0	23	12	73,12	80,0	23	17,0	12
Fevereiro	50,44	20,33	57,3	15,2	20	5	71,15	78,3	20	19,1	5
Março	47,09	20,45	56,5	17,1	2	10	67,14	75,2	26	20,7	28
Abril	44,34	18,94	51,7	14,3	10	28	64,63	72,0	9	16,8	27
Maio	41,14	16,98	47,3	13,8	20	17	60,67	66,9	10	–	–
Junho	40,71	14,29	44,3	11,8	8	21 e 30	59,68	63,5	9	–	–
Julho	41,34	13,90	46,7	9,3	20	31	59,81	65,0	18	13,8	31
Agosto	44,55	14,32	55,1	10,1	31	31	60,61	68,8	31	14,0	17
Setembro	44,77	15,68	52,1	10,4	2	20	60,86	69,4	22	–	–
Outubro	50,50	17,71	56,6	12,8	30	7	65,28	71,2	23	17,8	6 e 8
Novembro	47,99	17,81	57,1	12,3	2	17	64,10	72,8	9	–	–
Dezembro	53,22	17,32	63,9	9,3	26	22	67,09	72,5	8 e 18	–	–
Ano	46,11	17,46	63,9	9,3	Dezembro, 26	Julho e Dezembro	64,51	80,0	Janeiro, 23	–	–

QUADRO XI — Temperatura do terreno na profundidade e actinometria

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,83	29,49	28,89	28,02	–	–	42,2	46,4	36,1	41,6
Fevereiro	29,68	29,19	29,19	28,50	–	–	40,6	44,7	36,3	40,5
Março	29,34	29,21	29,19	28,60	–	–	44,4	44,5	39,0	42,7
Abril	28,37	28,49	28,86	28,49	–	–	44,9	45,6	36,5	42,4
Maio	25,37	25,89	27,04	27,69	–	–	41,5	39,4	35,1	38,6
Junho	22,75	23,22	23,60	25,88	–	–	43,4	43,4	31,8	39,5
Julho	22,98	23,32	24,44	25,04	–	–	39,9	43,7	35,0	39,5
Agosto	23,54	23,46	24,21	24,76	–	–	46,8	44,4	38,8	43,4
Setembro	24,67	24,66	24,92	24,96	–	–	42,8	45,7	37,6	42,0
Outubro	27,23	26,58	25,84	25,46	–	–	45,1	42,2	35,9	40,8
Novembro	27,93	27,64	27,22	26,52	–	–	43,7	40,0	32,4	38,7
Dezembro	29,19	28,56	27,92	27,22	–	–	46,4	40,6	37,2	41,4
Ano	26,66	26,64	26,77	26,76	–	–	43,5	43,4	35,9	40,9

QUADRO XII — Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Data da máxima	Número de dias com — Chuva e chuviscos	Número de dias com — Precipitação cuja água se mediu	Número de dias com — Trovoada	Número de dias com — Relâmpagos	Número de dias com — Orvalho	Número de dias com — Nevoeiro	Número de dias com — Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) — 9 horas — Predominante	9 horas — Máxima	9 horas — Mínima	15 horas — Predominante	15 horas — Máxima	15 horas — Mínima	21 horas — Predominante	21 horas — Máxima	21 horas — Mínima
Janeiro	152,7	173,3	68,4	8	18	15	5	2	7	0	0	20.000	50.000	40.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Fevereiro	161,1	159,3	58,1	1	22	15	2	1	2	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	4.000	—	—	—
Março	168,7	51,6	15,0	2	14	14	2	0	1	0	0	20.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Abril	168,8	104,3	52,4	21	11	11	2	4	10	0	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	4.000	—	—	—
Maio	164,2	(1) 209,8	90,5	26	19	17	3	0	12	0	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	4.000	—	—	—
Junho	100,3	(2) 147,7	54,8	6	12	10	4	2	21	0	0	50.000	50.000	5.000	50.000	50.000	20.000	—	—	—
Julho	126,6	(3) 39,8	9,7	28	12	12	0	2	20	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	20.000	—	—	—
Agosto	144,2	(4) 11,3	5,2	16	6	5	0	0	26	1	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Setembro	151,3	(5) 58,0	33,9	5	14	11	3	2	15	0	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Outubro	160,1	(6) 22,3	8,4	13	10	8	2	1	10	1	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	10.000	—	—	—
Novembro	171,2	114,9	49,7	7	15	14	1	1	8	0	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50.000	5.000	—	—	—
Dezembro	206,5	41,0	25,2	2	12	9	3	2	13	0	0	50.000	50.000	10.000	50.000	50 000	10.000	—	—	—
Ano	1878,7	(7) 1133,3	90,5	Maio, 26	165	141	27	17	145	2	0	50.000	50.000	4.000	50.000	50.000	4.000	—	—	—

(1) Inclui $0^{mm},1$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui $0^{mm},4$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(3) Inclui $0^{mm},9$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(4) Inclui $1^{mm},0$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(5) Inclui $0^{mm},1$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(6) Inclui $0^{mm},2$ de água de orvalho ou nevoeiro.
(7) Inclui $2^{mm},7$ de água de orvalho ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,2	0,0	0,0	5,7	19,7	39,8	54,0	4,0	45,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	173,3
Fevereiro	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	12,2	64,2	23,6	19,3	3,7	21,7	0,0	2,0	0,0	0,2	0,0	4,9	159,3
Março	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	2,7	7,9	12,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0	51,6
Abril	0,0	0,0	1,7	1,1	0,0	12,3	5,1	65,5	8,1	1,6	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	104,3
Maio	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	5,8	14,4	7,5	31,1	113,9	22,6	0,0	8,8	0,0	0,1	0,1	4,8	209,7
Junho	0,0	0,0	10,0	1,5	32,1	14,7	28,2	13,1	20,9	17,7	6,0	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	147,3
Julho	0,0	0,0	0,0	1,5	6,5	2,4	0,0	10,5	3,4	4,0	7,8	0,4	0,0	0,1	0,0	2,3	0,0	38,9
Agosto	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,6	10,3
Setembro	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	6,4	1,1	26 3	8,6	11,8	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	2,3	0,4	57,9
Outubro	0,0	0,1	0,1	0,6	5,3	3,3	6,1	1,8	0,2	3,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	22,1
Novembro	1,6	1,7	25,9	24,6	5,0	23,5	8,2	4,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	2,2	13,2	114,9
Dezembro	0,0	0,0	1,1	0,0	0,1	0,4	0,0	15,3	19,5	1,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	41,0
Ano	15,4	1,8	39,1	35,3	76,6	126,8	184,0	181,0	172,8	166,0	70,5	1,3	13,7	1,2	0,5	13,3	31,3	1130,6

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 — Valores médios — 9 horas — Altas	9 horas — Médias	9 horas — Baixas	9 horas — De desenvolvimento vertical	9 horas — Total	15 horas — Altas	15 horas — Médias	15 horas — Baixas	15 horas — De desenvolvimento vertical	15 horas — Total	21 horas — Altas	21 horas — Médias	21 horas — Baixas	21 horas — De desenvolvimento vertical	21 horas — Total	Média das três observações — Altas	Média das três observações — Médias	Média das três observações — Baixas	Média das três observações — De desenvolvimento vertical	Média das três observações — Total	Número de vezes de — Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-el	Encoberto 10
Janeiro	0,7	2,2	0,9	4,9	8,7	0,7	1,9	0,5	4,4	7,5	0,7	1,5	0,5	2,6	5,4	0,7	1,9	0,6	4,0	7,2	2	4	11	19	22	18	17
Fevereiro	0,6	1,2	0,6	5,7	8,1	1,1	1,3	0,3	5,4	8,1	0,8	0,6	0,2	3,6	5,3	0,8	1,0	0,4	4,9	7,1	3	1	7	20	30	17	9
Março	0,3	0,9	0,4	6,0	7,6	0,8	0,8	0,2	4,3	6,0	0,3	0,3	0,3	3,3	4,2	0,5	0,7	0,3	4,4	5,9	6	2	19	22	23	13	8
Abril	0,5	0,9	0,2	3,5	5,1	0,6	1,0	0,5	3,4	5,5	0,7	0,7	0,2	1,6	3,2	0,6	0,9	0,3	2,8	4,6	12	6	19	25	15	8	5
Maio	0,2	1,2	0,8	3,4	5,4	0,3	1,0	0,9	3,4	5,6	0,2	0,5	0,6	2,2	3,5	0,2	0,9	0,8	3,0	4,8	17	6	10	27	17	6	10
Junho	0,2	1,2	0,6	3,4	5,3	0 4	1,3	0,3	4,4	6,5	0,2	0,9	0,3	2,8	4,1	0,3	1,1	0,4	3,5	5,3	10	1	17	27	27	4	4
Julho	0,4	1,2	0,7	3,7	6,0	0,2	1,2	0,7	4,5	6,7	0,0	1,0	0,4	2,5	3,8	0,2	1,1	0,6	3,6	5,5	10	0	14	27	34	8	0
Agosto	0,1	0,9	0,1	3,2	4,4	0,4	0,7	0,1	3,4	4,6	0,0	0,5	0,1	2,7	3,2	0,2	0,7	0,1	3,1	4,1	21	1	16	32	19	3	1
Setembro	0,1	1,5	0,4	4,9	6,9	0,5	1,3	0,5	3,0	5,4	0,0	1,5	0,8	3,0	5,2	0,2	1,4	0,6	3,6	5,8	9	3	10	24	26	13	5
Outubro	0,4	1,8	0,6	4,5	7,3	0,8	1,6	0,3	3 8	6,5	0,1	1,2	0,4	3,5	5,2	0,4	1,5	0 4	3,9	6,3	3	0	15	26	31	14	4
Novembro	0,3	2,3	0,2	5,0	7,9	0,6	1,9	0,5	4,1	7,2	0,5	1,8	0,8	3,1	6 3	0,5	2,0	0 5	4,1	7,1	3	3	6	19	25	13	21
Dezembro	0,4	2,1	0,0	4,6	7,1	1,0	1,7	0,0	3.6	6,4	0,7	1,6	0,0	3,7	6,0	0,7	1,8	0,0	4,0	6,5	3	6	11	15	35	16	7
Ano	0,3	1,4	0,4	4 1	6.6	0,6	1,3	0,4	3,9	6,3	0,3	1.0	0,4	2,9	4,6	0,4	1,2	0,4	3,7	5,8	99	33	155	283	304	133	91

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração Efectiva	Duração Teórica	Percentagem
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	0 2[illegible]	9 10	14 34	15 34	18 46	14 20	8 18	10 16	15 07	17 36	16 32	11 43	5 07	0 29	157 59	416 07	38,0
Fevereiro	0 00	1 07	10 51	18 03	18 17	15 06	13 01	8 14	10 17	14 39	17 04	16 42	13 46	2 55	0 17	160 19	374 10	42,8
Março	0 00	0 00	9 04	21 04	20 54	21 01	18 58	16 15	11 58	19 34	22 40	24 32	19 51	5 02	0 09	211 02	379 17	55,6
Abril	0 00	1 58	16 14	23 09	24 19	21 43	19 02	17 34	17 19	20 52	22 29	19 57	18 32	7 08	0 00	230 17	346 08	66,5
Maio	0 00	0 00	14 14	18 49	21 05	22 33	20 17	17 05	17 12	19 12	20 33	20 03	16 47	1 25	0 00	209 15	339 30	61,6
Junho	0 00	0 00	11 43	22 22	24 16	24 13	23 37	21 05	19 47	20 04	21 39	19 42	12 08	0 05	0 00	219 41	320 34	68,5
Julho	0 00	0 00	3 16	19 18	23 17	22 35	20 00	18 09	18 25	20 47	20 03	19 26	6 08	0 17	0 00	191 41	334 52	57,2
Agosto	0 00	0 32	21 17	26 03	28 32	27 38	24 33	21 50	24 12	24 03	25 50	23 55	21 25	6 14	0 00	276 04	349 33	78 9
Setembro	0 00	1 06	9 46	16 25	20 10	20 03	17 43	13 18	15 18	21 06	23 14	21 59	12 43	3 16	0 00	196 07	358 15	54,7
Outubro	0 07	7 17	14 23	18 21	19 37	21 12	19 44	14 20	16 35	19 18	20 21	20 27	14 01	7 01	0 00	212 44	391 58	54,4
Novembro	0 16	3 10	11 13	14 22	15 49	16 18	16 57	13 28	13 09	14 50	14 50	15 16	14 50	9 12	0 55	174 35	398 23	43,8
Dezembro	2 34	12 30	18 03	20 47	22 04	22 04	21 46	19 05	18 13	21 13	21 31	22 08	19 53	16 22	5 26	263 39	421 41	62,5
Ano	2 57	28 07	149 14	233 17	253 54	253 12	229 58	188 41	192 41	230 46	246 50	240 39	181 47	64 04	7 16	2503 23	4430 28	56,5

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius) — Média		Máxima média		Mínima média		Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros) — Média de 28 anos		1952	
	Média de 28 anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,6	1011,0	26,69	27,00	30 23	31,11	23,50	23,92	70,2	77,9	50.0	38,0	9.3	5,4	169,5	13	173,3	15
Fevereiro	12,1	11,9	26,72	26,53	30,40	31,01	23,47	23,21	70,3	74,6	54,2	42,8	9,0	5,6	136,0	12	159,3	15
Março	13,6	11,6	25,94	25.90	29.64	30,19	22,72	22,85	72,1	77,0	54,7	55,6	8,0	9,4	146,8	14	51,6	14
Abril	16,3	16,5	24,66	24,56	28,58	29,15	21,23	21,38	71,6	77,1	62.1	66,5	6,8	8.1	69,3	10	104,3	11
Maio	18,7	18,4	22,39	22,39	26,47	26.95	18,96	19,27	72,6	78,2	63.6	61,6	6,6	10,6	74,2	10	209,7	17
Junho	21,4	23,2	20,55	20,76	24,80	25,78	17,00	17,38	73,7	82,8	61,2	68,5	6,8	5,2	48,0	9	147,3	10
Julho	22,3	22,5	20,05	20,42	24,28	25,65	16,45	17,13	73,7	80,9	61,8	57,2	7,3	5,9	43,6	8	38,9	12
Agosto	21,6	19,4	20,67	21,44	24,79	26,41	16,97	17,74	71.5	79,9	66,9	78,9	8,4	7,2	32,2	6	10,3	5
Setembro	19,1	17,1	22 28	22,19	25,86	26,41	18,80	19,04	71,2	79,2	58.5	54,7	10,4	9.3	24.6	5	57,9	11
Outubro	17,0	17,2	23,79	24,52	27,36	28,98	20,37	21,21	69,5	77,4	59.3	54,4	10,6	9,3	29,3	5	22,1	8
Novembro	14,8	15,2	24,75	24,41	28,17	28,40	21,47	21,31	69,7	75,7	49.7	43,8	10,7	7,7	93,0	8	114,9	14
Dezembro	12,9	13,2	26,01	25,39	29,42	30,20	22,67	21,81	69,8	74,4	52,2	62,5	10,0	8,5	110,7	10	41,0	9
Ano	1016,8	1016,4	23,71	23,79	27,50	28,35	20,30	20,52	71,3	77,9	57,8	56,5	8,6	7,5	977,2	110	1130,6	141

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 19° 50′ Longitude —

QUADRO I — Pressão atmos

Meses	Médias																
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro.....	1009,1	1008,8	1008,6	1008,5	1008,8	1009,3	1009,8	1010,1	1010,3	1010,2	1010,0	1009,6	1009,1	1008,4	1007,6	1007,2	1007,3
Fevereiro.....	10,3	10,0	09,9	09,9	10,0	10,5	11,0	11,4	11,5	11,4	11,1	10,6	09,9	09,3	08,8	08,5	08,5
Março.....	10,8	10,4	10,2	10,2	10,3	10,7	11,3	11,9	12,2	12,2	11,9	11,1	10,5	09,9	09,3	09,1	09,1
Abril.....	15,0	14,8	14,6	14,6	14,7	15,1	15,8	16,3	16,7	16,6	16,2	15,5	14,8	14,1	13,7	13,6	13,8
Maio.....	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9	17,4	18,0	18,6	19 0	19,0	18,6	17,8	17,0	16,3	16,0	16,0	16,3
Junho.....	22,1	21,8	21,6	21,5	21,6	22,0	22,5	23,1	22,7	23,8	23,5	22,7	21,9	21,3	21,0	20,9	21,1
Julho.....	21,5	21,1	21,0	20,9	21,1	21,5	22,0	22,7	23,2	23,2	22,9	22,0	21,1	20,6	20,2	20,2	20,3
Agosto.....	18,5	18,2	18,1	18,1	18,3	18,8	19,4	19,9	20,4	20,4	19,8	19,0	18,2	17,4	16,9	16,9	17,0
Setembro.....	15,6	15,3	15,1	15,2	15,5	16,0	16,8	17,4	17,5	17,2	16,7	15,8	14,9	14,1	13,7	13,6	13,8
Outubro.....	15,1	14,7	14,7	14,8	15,3	16,0	16,8	17,2	17,7	17,1	16,6	15,9	15,1	14,4	13,9	13,5	13,7
Novembro.....	13,2	12,9	12,9	13,1	13,6	14,2	14,7	15,0	15,1	14,8	14,4	13,8	13,1	12,5	11,9	11,7	11,9
Dezembro.....	11,7	11,5	11,5	11,7	12,0	12,6	13,3	13,5	13,4	13,2	12,8	12,3	11,7	11,0	10,4	10,0	10,1
Ano.....	1015,0	1014,7	1014,6	1014,6	1014,8	1015,3	1016,0	1016,4	1016,7	1016,6	1016,2	1015,5	1014,8	1014,1	1013,6	1013,4	1013,6

QUADRO II — Temperatura do ar

Janeiro.....	25,58	25,37	25,20	24,99	24,93	24,96	26,06	26,69	27,43	28,13	28,48	28,87	29,05	29,15	29,04	28,91	28,39
Fevereiro.....	26,35	26,16	25,93	25,73	25,56	25,36	26,01	26,84	27,76	28,40	29,25	29,58	30,08	30,06	29,86	29,45	28,81
Março.....	25,44	25,12	24,89	24,89	24,79	24,59	25,09	26,00	27,41	28,92	29,52	30.25	30,60	30,67	30,32	29,93	29,04
Abril.....	23,87	23,27	22,81	22,56	22,33	22,15	22,62	24,13	26,03	27,32	28,23	29,06	28,88	28,77	28,50	27,75	26,84
Maio.....	20,53	20,38	20,06	19,93	19,77	19,52	19,70	20,78	22,44	23,83	24,76	25,56	25,61	25,73	25,23	24,62	23,57
Junho.....	19,27	18,98	18,84	18,54	18,58	18,40	18,36	19,15	20,47	21,86	23,01	23,78	24,13	24,20	23,95	23,28	22 11
Julho.....	19,19	18,91	18,74	18,57	18,26	18,15	18,08	18,89	20,39	21,96	23,36	24,30	24,69	24,53	24,09	23,57	22,61
Agosto.....	19,69	19,50	19,37	19,41	19,26	18,77	18,89	20,57	22,76	24,26	25,68	26,28	26,10	25,64	25,47	24,88	23,70
Setembro.....	20,86	20,59	20,52	20,38	20,24	20,20	20,81	22,37	24,27	25,72	26,72	26,77	26,63	26,21	25,90	25,33	24,41
Outubro.....	23,28	23,04	22,91	22,73	22,58	22,75	24,27	25,87	27,24	28,07	28,69	28,86	28,81	28,50	27,91	27,24	26,33
Novembro.....	23,95	23,78	23,53	23,37	23,24	23,39	24,67	25,75	26,87	27,60	28,00	28,32	28,45	28,18	27,71	27,18	26,47
Dezembro.....	23,51	23,31	23,06	23,07	23,08	23,57	24,91	26,28	27,50	28,49	29,24	29,50	29,53	29,42	29,27	28,77	27,94
Ano.....	22,63	22,37	22,16	22,01	21,88	21,82	22,46	23,61	25,05	26,21	27,08	27,59	27,71	27,59	27,27	26,74	25,88

QUADRO III — Tensão do vapor

Janeiro.....	21,63	21,75	21,63	21,34	21,41	21,63	21,76	22,02	21,98	22,15	22,25	22,18	22,23	22,00	21,97	21,67	21,63
Fevereiro.....	20,73	20,70	20,66	20,51	20,64	20,46	20,96	21,37	21,55	21,49	21,18	21,24	21,45	21,20	21,06	20,94	20,73
Março.....	19,19	19,28	19,15	19,15	19,04	19,16	19,50	19,86	19,94	19,82	19,75	19,39	19,06	18,77	18,79	18,72	18,89
Abril.....	18,28	18,21	18,33	18,13	18,21	17,97	18,36	18,58	18,89	18,99	18,92	18,67	18,71	18,52	18,43	18,53	18,47
Maio.....	15,95	15,67	15,52	15,42	15,25	15,17	15,28	15,49	15,84	16,26	16,32	16,17	16,25	15,97	16,07	16,02	16,12
Junho.....	15,24	14,96	14,83	14,72	14,66	14,57	14,65	14,98	15,31	15,56	15,82	15,92	15,94	15,73	15,57	15,60	15,67
Julho.....	14,76	14,63	14,38	14,43	14,37	14,37	14,35	14,55	14,96	15,22	15,19	15,33	15,33	15,28	14 99	14,83	14,86
Agosto.....	15,07	14,90	14,81	14,88	14,72	14,56	14,72	15,37	15,32	15,40	15,28	15,22	15,41	15,72	15,44	15,59	15,75
Setembro.....	16,02	15,94	15,93	15,86	15,76	15,76	16,33	16,79	16,58	16,54	16,57	17,00	16,84	17,03	16,86	16,86	16,79
Outubro.....	17,79	17,75	17,59	17,66	17,54	17,93	18,58	18,63	18,33	18,46	18,64	18,67	18,68	18,73	18,53	18,36	18,15
Novembro.....	18,15	17,95	18,01	17,89	17,82	18,18	18,38	18,31	18,17	18,53	18,70	18,74	18,93	18,86	18,77	18,61	18,45
Dezembro.....	18,87	18,84	18,81	18,79	18,87	19,18	19,44	19,62	19,17	19,40	19,57	19,76	19,70	19,58	19,34	19,22	19,23
Ano.....	17,64	17,55	17,47	17,40	17,36	17,41	17,69	17,96	18,00	18,15	18,18	18,19	18,21	18,12	17,98	17,91	17,92

QUADRO IV — Humidade relativa. —

Janeiro.....	88,8	90,3	90,8	90,6	91,3	92,1	86,9	84,7	81,4	78,8	77,7	75,4	74,8	73,9	74,3	73,4	75,5
Fevereiro.....	81,4	82,2	83,3	83,6	85,0	85,2	84,1	81,7	78,1	75,6	70,4	69,2	68,0	66,8	67,4	68,5	70,3
Março.....	79,8	81,7	82,2	82,2	82,1	83,6	82,4	79,6	73,9	66,8	64,4	60,6	58,4	57,2	58,6	60,0	63,4
Abril.....	83,5	86,0	88,7	89,4	90,7	90,4	89,7	82,9	75,4	70,5	66,8	62,7	63,7	63,6	64,1	66,6	70,2
Maio.....	88,8	88,9	89,0	89,1	89,1	89,9	89,4	84,7	78,6	74,3	70,8	67,1	67,4	65,8	68,2	70,8	76,4
Junho.....	91,7	91,6	92,0	92,7	92,3	93,0	93,4	91,1	86,2	80,1	76,3	73,4	71,7	70,4	70,8	73,8	78,0
Julho.....	89,4	90,3	89,7	90,9	92,2	92,6	92,8	89,7	84,1	77,7	71,6	68,5	66,6	67,1	67,4	68,8	73,0
Agosto.....	88,5	88,6	88,7	89,1	88,7	90,3	90,8	85,3	74,8	68,7	62,9	61,0	62,0	64.4	64,3	66,6	72,3
Setembro.....	86,9	87,9	88,0	88,6	88,4	88,8	88,5	82,9	73,3	67,5	64,0	64,9	64,5	67,0	67,5	69,7	73,0
Outubro.....	84,1	85,1	84,9	86,0	86,2	87,1	82,6	75,2	68,4	65,7	63,8	63,3	63,3	64,7	66,2	68,4	71,2
Novembro.....	81,9	82,0	83,2	83,3	84,2	84,9	79,8	74,6	69,9	67,8	66,6	65,6	65,5	66,3	67,7	69,3	71,7
Dezembro.....	87,6	88,2	89,4	89,3	89,6	88,5	83,0	77,5	70,7	67,7	65,3	64,7	64,3	64,3	63,7	65,3	68,6
Ano.....	86,0	86,9	87,5	87,9	88,3	88,9	87,0	82,5	76,2	71,8	68,4	66,4	65,8	66,0	66,7	68,4	72,0

na estação da Beira no ano de 1952

34° 51' Altitude — 8 metros

férica em milibares

18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1007,8	1008,4	1009,0	1009,5	1009,8	1009,8	1009,5	1009,0	1010,6	1007,0	3,6	1015,6	1002,2	13,4	11	6	Janeiro
08,8	09,3	09,9	10,4	10,7	10,8	10,6	10,1	11,7	08,4	3,3	14,0	05,6	8,4	5	1	Fevereiro
09,4	09,8	10,2	10,8	11,1	11,1	11,1	10,6	12,5	08,7	3,8	16,5	01,4	15,1	8	2	Março
14,0	14,5	14,9	15,3	15,5	15,4	15,3	15,0	16,9	13,4	3,5	21,7	09,0	12,7	26	4	Abril
16,5	17,0	17,5	17,8	17,9	17,8	17,6	17,4	19,2	15,8	3,5	23,7	11,1	12,6	8	6	Maio
21,3	21,8	22,2	22,6	22,7	22,6	22,5	22,2	23,9	20,8	3,1	26,2	17,4	8,8	3	7	Junho
20,1	20,7	21,1	21,5	21,6	21,6	21,6	21,4	23,3	19,9	3 4	28,7	15,5	13,2	30	8	Julho
17,2	17,6	18,2	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5	20,8	16,5	4,3	25,3	08,9	16,4	9	25	Agosto
14,1	14,6	15,2	15,7	15,8	15,8	15,6	15,4	18,1	13,0	5,1	26,3	02,6	23,7	19	15	Setembro
14,4	14,8	15,3	15,8	15,9	15,8	15,5	15,4	17,7	13,4	4,3	21,8	07,0	14,8	7	29	Outubro
12,2	12,6	13,1	13,6	13,9	13,9	13,6	13,4	15,6	11,3	4,3	22,7	06,1	16,6	14 e 15	20	Novembro
10,4	11,0	11,6	12,2	12,5	12,5	12,2	11,9	14,1	09,6	4,4	18,6	04,2	14,4	21	18	Dezembro
1013,9	1014,3	1014,8	1015,3	1015,5	1015,5	1015,3	1015,0	1017,0	1013,2	3,8	1028,7	1001,4	27,3	Julho, 30	Março, 2	Ano

em graus Celsius

27,68	27,02	26,84	26,71	26,42	26,25	26.10	27,01	30,35	24,21	6,14	33,0	21,7	11,3	20	9	Janeiro
28,02	27,36	27,07	26,98	26,74	26,80	26,48	27,52	31,06	24,37	6,69	33,1	21,3	11,8	1	7	Fevereiro
27,77	26,98	26,71	26,50	26,13	25,88	25,75	27,22	31,23	23,73	7,50	35,3	21,7	13,6	2	26	Março
25,76	25,26	25,03	24,62	24,27	24,10	23.87	25,34	29,93	21,35	8,58	33,7	18,3	15,4	17	29	Abril
22,51	21,93	21,68	21,39	21,09	20,86	20,70	22.17	26,58	18.43	8,15	31.5	16,8	14,7	6	18	Maio
21,35	20,87	20,46	20,28	20,00	19,77	19,47	20,81	24,90	17,41	7,49	27 5	15,3	12,2	22	28	Junho
21,42	20,81	20,50	20,17	19,86	19,67	19,47	20,84	25,36	16,86	8.50	29,5	14,4	15,1	9	20	Julho
22 34	21,79	21,49	21,14	20,73	20,24	19 86	21,99	27,23	17,21	10,02	34.3	14,3	20,0	25	4	Agosto
23,42	23,02	22,92	22,69	22,35	21,95	21,47	23,16	27,76	18,95	8,81	35,3	14,4	20,9	29	19	Setembro
25,19	24,73	24,51	24,37	24,20	24,0	23,74	25,41	29,59	21,54	8,05	33,0	19,4	13 6	11	1 e 23	Outubro
25,57	25,07	24,85	24,61	24,48	24,26	24,10	25,56	29,59	22,09	7,50	34,0	18,7	15,3	20	18	Novembro
26,95	26,03	25,64	25,28	24,84	24,42	23,96	26,15	30,64	22,06	8,58	34,5	17,3	17,2	19	23	Dezembro
24,83	24,24	23,98	23,73	23,42	23,18	22,91	24,43	28,68	20,68	8,00	35,3	14,3	21,0	Março, 2 Setembro, 29	Agosto, 4	Ano

atmosférico em milímetros

21,60	21,70	21,88	22,03	21,91	21,93	2 ,97	21,84	23,27	20,37	2,90	25,0	15,2	9,8	4	12	Janeiro
20,75	20,77	20,83	20,78	20,90	20,81	20,73	20,93	22,60	19,30	3,30	24,7	14,7	10,0	22	5	Fevereiro
19,37	19,63	19,61	19,54	19,37	19,42	19,20	19,32	21,33	17,57	3,75	27,0	14,7	12,3	2	9	Março
18,61	18,64	18,78	18,78	18,76	18,51	18,32	18,52	20.20	16,80	3 40	23.3	13,9	9,4	18	21 e 25	Abril
16,51	16,46	16,31	16,32	16,26	16,11	15,87	15,95	17,65	14,13	3,52	20.7	11,3	9 4	6	20	Maio
15,85	15,86	15,84	15,75	15,65	15,56	15,36	15,40	16 78	13,84	2,94	18,4	11,3	7,1	19	30	Junho
14,96	14,82	14,90	15,04	14,84	14,76	14,67	14,82	16,47	13,11	3,36	18,8	9,8	9,0	26	31	Julho
15,86	15,89	16,04	15,84	15,65	15,49	15,14	15,34	16,97	13,60	3,37	19,9	10,9	9,0	25	15	Agosto
16,68	16,66	16,68	16,71	16,54	16,48	16,28	16,48	18,10	14,57	3,53	21,4	9,5	11,9	27	17	Setembro
18,17	18,14	18,20	18,29	18,29	18,23	18,12	18,23	19,67	16.83	2,84	23,0	13,1	9,9	12	7	Outubro
18,42	18,42	18,47	18,40	18,30	18,19	18,18	18,37	19,81	16,69	3,12	23,0	10,9	12,1	20 e 21	14 e 15	Novembro
19,33	19,37	19,52	19,61	19,47	19,32	19,12	19,30	21,13	17,35	3,78	25,8	11,6	14,2	29	23	Dezembro
18,01	18,03	18,09	18,09	18,00	17,90	17,75	17,88	19,50	16,18	3,32	27,0	9,5	17,5	Março, 2	Setembro, 17	Ano

Estado de saturação = 100

78,8	81,6	83,4	84,4	85,6	86,5	87,6	82,9	94,3	69,4	24,9	100	50	50	2 e 24	12	Janeiro
78,5	76,6	78,2	78,2	79,9	80,4	80,6	77,0	90,6	63,0	27,6	99	53	46	3 e 29	5 e 7	Fevereiro
69,6	74,3	75,5	76,2	77,3	78,6	78,3	72,8	88,4	55,9	32,5	99	46	53	3	20	Março
75,2	78,1	79,8	81,8	83,5	83,3	83,7	77,9	93,8	58,8	35,0	100	48	52	4 e 26	3	Abril
81,	84,3	84,8	86,4	87,6	88,1	87,9	81,2	95,2	61,5	33,7	99	43	56	Vários	20	Maio
84,	86,6	88,6	89,5	90,2	90,9	91,3	85,0	96,2	67,7	28,5	100	47	53	Vários	30	Junho
79,	81,3	83,1	85,0	86,4	87,1	87,7	81,8	95,8	61,1	34,7	100	44	56	Vários	19	Julho
79,	81,8	84,1	84,9	86,2	87,9	88,0	79,1	95,4	56,3	39,1	100	33	67	Vários	24	Agosto
77,	79,3	79,5	81,2	81,9	84,1	85,1	78,3	91,8	60,2	31,6	99	31	68	15	29	Setembro
76,	78,4	79,7	80,7	81,6	82,3	83,1	76,2	90,2	60,9	29,3	98	51	47	10 e 28	23 e 24	Outubro
75,	77,5	78,8	79,3	80,0	80,6	81,3	75,7	89,7	60,3	29 4	99	43	56	9 e 26	14	Novembro
76,	77,2	79,4	81,6	83,3	84,9	86,4	77,2	92,4	58,9	33,5	100	37	63	15 e 18	23	Dezembro
76,8	79,8	81,2	82,5	83,6	84,6	85,1	78,8	92,8	61,2	31,6	100	31	69	Vários	Setembro, 29	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias			
Janeiro	10,0	9,4	8,1	8,0	7,7	7,9	8,4	9,0	10,3	8,4	10,0	11,6	12,2	13,4	13,9	14,5	14,4	14,3	13,7	13,2	12,6	12,3	11,8	10,2	11,1	SE	41	8
Fevereiro	11,3	9,8	9,8	8,8	7,9	8,0	7,2	8,9	10,6	10,2	10,3	11,6	12,2	13,8	15,1	15,6	15,7	15,3	14,2	13,4	13,3	12,8	12,1	11,3	11,6	SE	27	4
Março	12,5	11,7	11,7	12,5	12,1	13,2	13,8	16,1	16,5	16,4	17,4	17,5	17,1	16,8	17,1	16,4	16,5	15,4	15,3	14,6	14,0	13,8	13,3	13,8	14,8	WSW	34	17
Abril	11,8	11,3	10,2	9,6	10,6	11,4	12,3	14,4	15,2	14,9	15,3	16,2	17,5	17,9	17,8	18,6	17,7	15,3	14,9	14,5	13,2	12,3	11,8	11,8	14,0	SE	34	11
Maio	12,0	13,2	13,5	13,6	14,2	15,4	16,4	18,1	18,3	17,3	17,3	17,1	17,2	17,0	17,2	17,1	16,2	15,2	15,2	13,9	13,2	12,6	12,9	12,5	15,3	SSW	31	24
Junho	7,4	7,8	9,3	9,4	9,6	10,3	10,8	11,6	12,2	11,7	12,0	11,4	11,9	13,0	13,3	13,4	11,7	9,0	8,1	6,9	6,6	6,5	6,0	6,7	9,8	ESE	25	2
Julho	8,0	8,5	8,3	8,2	9,9	10,4	10,5	11,6	12,1	12,3	12,2	11,9	13,6	14,3	15,2	14,5	13,2	10,6	9,8	10,0	9,4	9,3	9,1	8,3	10,9	S	28	29
Agosto	9,5	8,8	7,2	7,5	7,1	6,5	5,9	7,5	10,0	10,1	11,0	12,1	13,4	16,8	17,6	18,7	18,1	15,0	13,6	13,1	12,6	11,2	10,4	9,8	11,4	ESE	34	9
Setembro	8,0	7,1	6,5	6,1	5,5	6,5	6,4	7,8	10,9	12,3	14,1	16,8	21,0	23,3	24,3	24,3	22,9	20,2	18,3	17,8	16,8	15,0	13,1	11,0	14,0	ESE	39	5
Outubro	9,2	6,8	6,6	6,6	5,4	5,1	6,6	9,4	12,5	14,2	17,3	18,9	20,6	22,6	23,9	24,1	23,2	20,5	18,8	17,6	16,4	15,6	14,2	12,3	14,5	E	39	25
Novembro	11,6	10,2	8,9	8,1	8,7	7,7	9,4	11,8	11,8	13,5	15,0	16,7	18,0	20,2	21,0	21,0	20,0	18,8	16,6	15,4	13,9	12,4	11,0	10,8	13,8	SE	35	11
Dezembro	6,9	5,7	5,0	5,6	5,1	6,7	7,9	10,5	11,9	12,3	14,6	16,3	18,4	18,6	20,2	20,5	20,5	18,6	16,3	13,9	12,2	9,3	7,7	6,6	12,1	SE	35	20
Ano	9,8	9,2	8,8	8,7	8,6	9,1	9,6	11,4	12,7	12,8	13,9	14,8	16,1	17,3	18,0	18,2	17,5	15,7	14,6	13,7	12,8	11,9	11,1	10,4	12,8	SE	41	Janeiro, 8

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	9	21	31	25	114	177	114	68	32	31	19	5	4	4	8	7	75
Fevereiro	2	17	4	9	41	184	160	86	50	46	26	19	4	6	3	3	36
Março	22	12	8	10	27	120	119	77	44	89	139	23	7	6	9	2	30
Abril	12	19	18	24	30	131	83	76	44	59	73	27	26	32	12	12	42
Maio	4	8	21	18	20	74	46	43	44	65	100	151	50	43	20	23	34
Junho	3	4	4	3	10	94	74	48	44	77	104	91	39	26	11	–	88
Julho	24	32	24	37	43	123	77	59	37	52	50	50	28	33	14	20	41
Agosto	31	30	21	63	121	147	32	38	15	23	14	27	16	24	22	30	90
Setembro	14	33	29	100	114	101	64	37	23	24	11	16	10	18	5	16	105
Outubro	4	13	14	74	175	255	61	21	1	11	2	7	3	10	1	3	89
Novembro	16	25	21	73	146	209	65	30	15	9	1	7	–	9	5	20	69
Dezembro	15	39	38	82	128	110	31	32	14	45	12	10	16	13	6	25	128
Ano	156	253	233	518	969	1725	926	615	363	531	551	433	183	224	116	161	827

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	64	152	148	206	1702	2399	1520	916	429	353	183	26	14	20	50	51	–
Fevereiro	18	122	10	67	478	2098	2271	1178	712	636	259	144	38	33	13	20	–
Março	207	102	47	36	283	1669	1885	1239	814	1525	2585	366	56	47	102	31	–
Abril	153	172	150	195	370	1809	1471	1558	812	1090	1171	308	219	324	165	128	–
Maio	54	82	151	129	228	899	651	758	811	1287	1956	2952	387	496	244	278	–
Junho	18	19	18	30	140	881	898	659	429	936	1357	1083	325	189	115	–	–
Julho	195	279	141	286	439	1641	1117	780	527	708	602	465	242	340	136	202	–
Agosto	344	313	211	811	1797	2531	498	509	162	229	110	193	121	206	182	262	–
Setembro	200	295	329	1522	2240	1987	1371	740	478	384	119	106	52	116	25	114	–
Outubro	39	110	173	1118	3183	4651	959	255	20	130	10	29	16	66	8	23	–
Novembro	156	197	163	918	2355	3663	1257	588	255	104	20	39	–	85	24	155	–
Dezembro	135	245	297	1118	2501	1877	573	539	269	814	134	63	103	108	58	195	–
Ano	1583	2088	1838	6436	15716	26115	14472	9739	5718	8196	8506	5774	1573	2030	1122	1459	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	ESE	13,6	478	5697	3734	376	121° N:E	6238	0	6	18	5	2	0	0	0
Fevereiro	ESE	11,4	204	4589	5036	645	141° N:E	6237	0	1	20	6	2	0	0	0
Março	SW	18,6	467	3746	7327	2933	173° N:E	6908	0	1	11	14	5	0	0	0
Abril	ESE	13,8	852	4030	5937	2214	160° N:E	5400	0	0	14	13	3	0	0	0
Maio	WSW	19,5	905	2067	6019	5728	216° N:E	6274	0	0	13	11	6	1	0	0
Junho	SW	13,0	213	1889	4249	2899	194° N:E	4160	0	6	17	7	0	0	0	0
Julho	ESE	13,3	1075	3514	3924	1856	150° N:E	3296	0	2	22	6	1	0	0	0
Agosto	ESE	17,2	1543	5701	2317	884	99° N:E	4878	0	1	25	5	0	0	0	0
Setembro	E	19,6	1456	7081	3372	550	106° N:E	6806	0	0	13	14	2	1	0	0
Outubro	ESE	18,3	743	9463	2857	175	103° N:E	9524	0	0	14	13	4	0	0	0
Novembro	ESE	17,5	998	7892	3215	245	106° N:E	7961	0	1	14	11	3	1	0	0
Dezembro	E	19,5	1262	6184	2762	783	105° N:E	5605	0	2	14	13	2	0	0	0
Ano	ESE	15,1	10196	61853	50749	19238	134° N:E	58790	0	20	195	118	30	3	0	0

QUADRO IX — Vento — Maiores rajadas

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	SSE	80	Dia 9 às 2 32	SE	57	Dia 1 às 13 32	ESE	63	Dia 1 às 17 37	SSE	80	Dia 9 às 2 32
Fevereiro	SSE	61	Dia 3 às 21 45	SSE	62	Dia 4 às 13 45	SE	59	Dia 4 às 16 08	SSE	62	Dia 4 às 13 45
Março	SSW	59	Dia 31 às 8 24	WSW	56	Dia 17 às 10 43	S	62	Dia 17 às 18 30	S	62	Dia 17 às 18 30
Abril	SSE	58	Dia 11 às 22 22	S	54	Dia 20 às 13 42	SE	60	Dia 11 às 20 07	SE	60	Dia 11 às 20 07
Maio	S	65	Dia 7 às 21 20	SSW	64	Dia 24 às 10 40	SSE	69	Dia 23 às 20 50	SSE	69	Dia 23 às 20 50
Junho	S	41	Dia 3 às 2 35	S	41	Dia 3 às 12 02	S	41	Dia 15 às 15 18	S	41	Dia 3 às 2 33
Julho	SE	54	Dia 28 às 16 25	ESE	55	Dia 29 às 14 38	SE	54	Dia 29 às 16 53	ESE	55	Dia 29 às 14 38
Agosto	ESE	54	Dia 9 às 2 47	E	47	Dia 20 às 14 16	ESE	54	Dia 27 às 19 10	ESE	54	Dia 9 às 2 47
Setembro	SE	71	Dia 16 às 21 32	SE	75	Dia 5 às 12 46	SE	70	Dia 16 às 20 45	SE	75	Dia 5 às 12 46
Outubro	E	51	Dia 25 às 21 53	E	54	Dia 28 às 13 13	ESE	56	Dia 25 às 16 44	ESE	56	Dia 25 às 16 44
Novembro	SE	59	Dia 11 às 3 36	SSE	58	Dia 11 às 13 45	SE	62	Dia 11 às 16 20	SE	62	Dia 11 às 16 20
Dezembro	SE	64	Dia 20 às 0 12	SSW	48	Dia 20 às 10 32	SW	51	Dia 20 às 17 35	SE	64	Dia 20 às 0 12
Ano	SSE	80	Janeiro	SE	75	Setembro	SE	70	Setembro	SSE	80	Janeiro

QUADRO X — Temperaturas extremas

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	43,74	22,67	52,2	16,2	21	10	62,82	73,5	21	–	–
Fevereiro	45,98	22,88	53,8	19,3	23	7	66,18	73,2	13	–	–
Março	46,30	22,04	50,1	18,9	25	26	67,14	72,1	4	–	–
Abril	46,31	19,61	53,1	16,0	2	29	63,08	70,9	1	–	–
Maio	38,60	16,82	48,8	14,2	5	18	56,28	63,5	5	–	–
Junho	37,54	15,49	41,0	10,4	19 e 22	21	56,53	61,8	19	–	–
Julho	37,14	14,67	41,3	10,5	7	20	57,58	61,7	14	–	–
Agosto	40,82	14,54	47,3	10,5	24	29	58,54	62,4	24	–	–
Setembro	42,42	17,04	50,0	12,7	29	23	59,29	67,1	27	–	–
Outubro	47,42	19,47	52,3	16,2	25 e 28	23	63,41	67,5	23	–	–
Novembro	48,79	20,72	60,4	16,5	25	18	65,09	71,1	25	–	–
Dezembro	48,99	20,54	56,0	16,3	1	7	65,72	70,4	1	–	–
Ano	43,67	18,87	60,4	10,4	Novembro, 25	Junho, 21	61,80	73,5	Janeiro, 21	–	–

QUADRO XI — Temperatura do terreno na profundidade e actinometria

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	29,79	29,91	29,08	28,83	–	–	24,3	28,0	24,4	25,6
Fevereiro	31,14	31,04	29,81	29,29	–	–	27,6	30,1	32,4	30,0
Março	31,40	31,31	29,35	29,72	–	–	32,6	35,4	30,6	32,8
Abril	30,00	30,62	30,24	29,88	–	–	33,0	33,7	27,4	31,4
Maio	25,79	27,08	28,21	29,00	–	–	30,1	29,9	23,8	27,9
Junho	24,33	25,10	26,39	27,69	–	–	24,6	30,6	26,9	27,3
Julho	24,04	24,97	25,92	27,04	–	–	25,4	31,6	26,0	27,6
Agosto	25,71	25,95	26,62	26,75	–	–	32,0	34,8	28,4	31,7
Setembro	26,98	27,26	26,89	27,09	–	–	29,1	33,0	25,9	29,3
Outubro	30,02	29,65	27,94	27,60	–	–	33,8	36,0	30,9	32,6
Novembro	29,47	29,68	28,75	28,29	–	–	26,5	33,1	25,6	28,4
Dezembro	30,78	30,73	29,43	29,10	–	–	28,4	31,7	27,3	29,1
Ano	28,29	28,61	28,17	28,36	–	–	28,7	32,3	27,5	29,5

QUADRO XII — Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com Chuva ou chuviscos	Precipitação cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) 9 horas Predominante	9 horas Máxima	9 horas Mínima	15 horas Predominante	15 horas Máxima	15 horas Mínima	21 horas Predominante	21 horas Máxima	21 horas Mínima
Janeiro	95,3	851,6	150,9	8	21	19	7	12	1	0	0	20.000	20.000	1.000	20.000	25.000	7.000	–	–	–
Fevereiro	137,8	261,4	129,4	3	18	17	3	3	0	0	0	20.000	20.000	3.000	20.000	25.000	8.000	–	–	–
Março	172,0	(1) 88,6	44,5	3	10	10	2	2	4	0	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	15.000	–	–	–
Abril	132,7	138,3	76,0	19	10	10	2	0	12	0	0	15.000	20.000	10.000	20.000	30.000	4.000	–	–	–
Maio	89,5	(2)135,6	67,8	8	12	12	0	1	15	2	0	20.000	20.000	6.000	20.000	30.000	5.000	–	–	–
Junho	65,6	(3) 14,7	7,4	3	8	6	0	1	16	6	0	15.000	20.000	300	20.000	25.000	15.000	–	–	–
Julho	90,3	(3) 73,1	31,0	28	10	10	0	0	10	12	0	20.000	20.000	600	20.000	25.000	7.000	–	–	–
Agosto	117,4	(4) 1.2	0,0	–	5	0	0	0	14	3	0	15.000	20.000	8.000	20.000	20.000	8.000	–	–	–
Setembro	126,6	(5) 29,1	20,1	5	7	4	1	0	12	1	0	10.000	15.000	7.000	20.000	20.000	7.000	–	–	–
Outubro	162,1	(3) 17,1	12,1	8	4	3	0	0	7	0	0	10.000	20.000	7.000	20.000	20.000	7.000	–	–	–
Novembro	153,6	(3)171,3	49,3	9	18	16	3	1	5	0	0	20.000	20.000	7.000	20.000	30.000	8.000	–	–	–
Dezembro	140,6	126,8	67,2	15	11	11	4	1	7	0	0	20.000	30.000	7.000	20.000	30.000	15.000	–	–	–
Ano	1.483,5	(6) 1908,8	150,9	Janeiro, 8	134	118	22	21	103	24	0	20.000	30.000	300	20.000	30.000	4.000	–	–	–

(1) Inclui 0mm,2 de água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,7 de água de orvalho ou nevoeiro.
(3) Inclui 1mm,1 de água de orvalho ou nevoeiro.
(4) Inclui 2mm,0 de água de orvalho ou nevoeiro.
(5) Inclui 1mm,2 de água de orvalho ou nevoeiro.
(6) Inclui 0mm,6 de água de orvalho ou nevoeiro.
(7) Inclui 0mm,1 de água de orvalho ou nevoeiro.
(8) Inclui 0mm,1 de água de orvalho ou nevoeiro.
(9) Inclui 6mm,0 de água de orvalho ou nevoeiro.

QUADRO XIII — Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	40,1	52,1	46,3	72,7	185,6	145,8	72,6	45,0	26,1	11,8	4,2	0,6	0,3	0,2	9,2	107,2	31,8	851,6
Fevereiro	0,0	2,8	0,0	1,0	40,3	20,5	37,9	10,5	83,3	19,9	13,8	28,4	1,4	0,0	1,6	0,0	0,0	261,4
Março	0,0	14,4	0,0	0,1	0,0	0,2	1,5	2,4	3,6	33,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,9	27,9	88,4
Abril	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	13,8	6,1	23,1	32,3	43,2	3,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	138,3
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	11,3	46,8	45,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,9
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,6	9,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	20,1	0,9	3,8	12,5	12,6	1,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
Agosto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Setembro	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	17,5	0,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,1	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	17,0
Novembro	1,3	34,6	0,7	2,7	8,0	44,4	10,3	16,5	9,5	10,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	15,8	16,3	171,2
Dezembro	5,7	1,0	7,0	24,7	20,3	23,5	22,3	3,6	0,0	7,1	0,6	0,8	0,0	0,0	5,7	2,0	2,5	126,8
Ano	47,1	104,9	62,3	103,9	254,4	286,0	153,5	114,3	180,7	201,5	78,8	86,8	1,7	0,2	16,5	127,9	82,3	1902,8

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) Valores médios 9 horas Altas	9 horas Médias	9 horas Baixas	9 horas De desenvolvimento vertical	9 horas Total	15 horas Altas	15 horas Médias	15 horas Baixas	15 horas De desenvolvimento vertical	15 horas Total	21 horas Altas	21 horas Médias	21 horas Baixas	21 horas De desenvolvimento vertical	21 horas Total	Média das três observações Altas	Média das três observações Médias	Média das três observações Baixas	Média das três observações De desenvolvimento vertical	Média das três observações Total	Número de vezes de Céu limpo 0	Algumas nuvens 0-1	Pouco nublado 2-3	Nublado 4-6	Muito nublado 7-9	Claros 10-cl.	Encoberto 10
Janeiro	0,6	2,2	1,8	3,3	7,9	1,1	2,8	0,7	2,6	7,2	0,7	1,9	0,9	2,9	6,4	0,8	2,3	1,1	2,9	7,1	1	5	11	18	19	9	30
Fevereiro	1,2	1,9	0,7	4,2	8,0	1,8	1,9	0,6	2,6	6,9	0,7	1,2	0,7	3,2	5,8	1,2	1,7	0,7	3,3	6,9	2	3	7	22	28	15	10
Março	0,8	0,9	0,9	3,3	5,9	1,2	0,8	0,3	2,4	4,7	0,2	1,2	0,1	1,6	3,1	0,7	1,0	0,4	2,4	4,5	8	11	23	20	19	9	3
Abril	0,6	1,2	0,3	2,5	4,6	0,8	1,8	0,1	1,9	4,6	0,9	0,7	0,4	1,2	3,2	0,8	1,2	0,2	1,9	4,1	12	20	11	21	17	4	5
Maio	0,1	1,3	1,3	1,5	4,2	0,0	1,9	1,3	1,7	4,9	0,0	1,7	0,8	0,6	3,1	0,0	1,6	1,1	1,3	4,0	14	23	19	6	10	4	17
Junho	0,1	1,2	3,2	1,4	5,9	0,1	2,4	0,3	1,9	4,7	0,2	1,2	0,5	0,8	2,7	0,1	1,6	1,3	1,4	4,4	11	11	25	14	16	6	7
Julho	0,0	1,9	2,9	1,3	6,1	0,4	2,0	0,1	1,6	4,1	0,0	1,5	0,5	0,7	2,7	0,1	1,8	1,2	1,2	4,3	19	11	19	12	15	9	8
Agosto	0,1	1,4	0,6	1,3	3,4	0,3	1,4	0,1	0,9	2,7	–	1,0	0,3	0,6	1,9	0,1	1,3	0,3	0,9	2,6	36	11	21	9	9	4	5
Setembro	0,1	0,9	1,3	3,0	5,5	0,4	1,7	0,3	1,6	4,0	0,4	0,8	0,4	1,8	3,4	0,3	1,1	0,7	2,1	4,2	28	5	9	19	17	6	6
Outubro	0,2	0,7	1,1	4,2	6,2	0,7	0,8	–	1,2	2,7	0,1	0,4	0,1	1,8	2,4	0,3	0,6	0,4	2,4	3,7	15	21	14	16	18	7	2
Novembro	0,7	2,4	0,7	3,9	7,7	1,7	2,3	0,3	1,9	6,2	1,1	2,1	0,1	2,4	5,7	1,2	2,2	0,4	2,7	6,5	12	5	8	9	20	14	22
Dezembro	1,2	1,2	0,4	4,1	6,9	1,8	1,7	0,1	2,0	5,6	0,8	1,0	0,1	2,1	4,0	1,3	1,3	0,2	2,7	5,5	10	10	13	19	17	15	9
Ano	0,5	1,4	1,3	2,8	6,0	0,8	1,8	0,4	1,8	4,8	0,4	1,2	0,4	1,7	3,7	0,6	1,5	0,6	2,1	4,8	168	136	180	185	205	102	122

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	0 00	5 57	10 23	11 32	13 18	12 41	10 56	13 40	14 23	16 26	17 20	16 28	9 19	2 40	155 13	408 47	38,0
Fevereiro	0 00	0 00	7 10	15 23	17 20	16 23	15 02	9 51	18 50	20 10	18 54	18 58	15 32	6 51	0 12	180 36	371 19	48,6
Março	0 00	0 00	5 54	17 45	22 18	26 05	25 15	19 40	25 32	27 14	27 08	27 28	22 38	7 52	0 00	254 49	378 32	67,3
Abril	0 00	0 08	4 18	19 47	24 37	22 16	19 52	16 25	23 13	23 25	23 31	21 57	19 45	5 19	0 00	224 33	349 35	64,2
Maio	0 00	0 10	10 30	21 25	22 52	23 09	22 26	18 51	21 42	22 06	20 47	20 28	17 43	2 56	0 00	225 05	335 15	67,1
Junho	0 00	0 00	3 25	14 43	17 00	19 32	20 12	19 56	23 57	25 41	23 28	22 07	18 02	2 07	0 00	210 10	328 49	63,9
Julho	0 00	0 00	3 15	11 32	14 55	17 55	19 39	18 24	23 44	25 01	23 23	22 22	17 07	2 10	0 00	199 27	342 49	58,2
Agosto	0 00	0 25	10 51	19 43	23 51	24 43	23 41	20 13	24 35	26 09	27 07	27 40	23 15	8 34	0 00	260 47	354 31	73,6
Setembro	0 00	0 51	2 49	8 53	13 00	14 53	13 57	9 57	16 20	19 33	21 50	17 08	12 57	6 36	0 00	158 44	370 40	42,8
Outubro	0 00	1 29	5 47	11 55	14 41	19 22	20 30	16 41	23 35	26 43	28 49	24 19	20 23	10 09	0 00	224 23	388 30	57,8
Novembro	0 07	1 00	5 33	10 58	10 47	13 56	14 01	11 08	19 48	21 06	19 57	18 38	14 57	11 06	0 11	173 16	390 07	44,2
Dezembro	0 13	4 58	10 57	14 46	15 40	17 11	16 30	11 30	18 34	22 11	23 29	22 13	20 03	16 50	3 37	219 42	412 49	53,2
Ano	0 20	9 01	76 26	177 13	208 33	228 43	223 49	183 32	253 30	274 42	274 59	260 38	218 50	89 49	6 40	2486 45	4431 43	56,1

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperaturas (em graus Celsius)						Humidade (estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 40 anos		1952	
	Média de 40 anos	1952	Média de 40 anos	1952	Média de 38 anos	1952	Média de 38 anos	1952	Média de 0 anos	1952	Média de 30 anos	1952	Média de 38 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1009,0	27,38	27,01	31,47	30,35	23,66	24,21	75,2	82,9	63,8	38,0	16,5	11,1	290,4	14	851,6	19
Fevereiro	10,1	10,1	27,45	27,52	31,45	31,06	23,82	24,37	75,9	77,0	64,5	48,6	16,9	11,6	214,0	14	261,4	17
Março	12,1	10,6	26,64	27,22	30,65	31,23	23,19	23,73	77,3	72,8	64,3	67,3	16,2	14,8	252,4	16	88,4	10
Abril	15,1	15,0	25,21	25,34	29,92	29,93	21,42	21,35	77,3	77,9	70,6	64,2	15,1	14,0	107,9	10	138,3	10
Maio	18,4	17,4	22,68	22,17	27,60	26,58	18,54	18,43	77,4	81,2	72,7	67,1	14,2	15,3	57,2	9	134,9	12
Junho	20,8	22,2	20,72	20,81	25,91	24,90	16,36	17,41	78,2	85,0	68,1	63,9	13,6	9,8	33,8	6	13,6	6
Julho	21,5	21,4	20,25	20,84	25,21	25,36	15,99	16,86	79,3	81,8	65,4	58,2	13,8	10,9	31,6	5	71,1	10
Agosto	21,3	18,5	21,07	21,99	25,88	27,23	16,69	17,21	77,6	79,1	72,1	73,6	16,0	11,4	28,0	5	0,0	0
Setembro	16,3	15,4	22,97	23,16	27,63	27,76	18,64	18,95	76,6	78,3	69,3	42,8	18,3	14,0	21,1	4	28,5	4
Outubro	12,8	15,4	25,99	25,41	30,31	29,59	21,89	21,54	73,6	76,2	61,0	57,8	18,9	14,5	129,5	9	17,0	3
Novembro	12,7	13,4	26,00	25,56	30,30	29,59	22,20	22,09	73,6	75,7	60,1	44,2	18,9	13,8	135,0	9	171,2	16
Dezembro	11,2	11,9	26,80	26,15	31,03	30,64	22,91	22,06	74,7	77,2	58,6	53,2	17,1	12,1	231,0	13	126,8	11
Ano	1015,2	1015,0	24,43	24,43	28,95	28,68	20,44	20,68	76,4	78,8	65,9	56,1	16,3	12,8	1531,9	114	1902,8	118

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 17° 53' S. Longitude —

QUADRO I — Pressão atmos

Meses	Médias															
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro	1009,0	1008,7	1008,6	1008,7	1009,1	1009,7	1010,0	1010,2	1010,2	1010,0	1009,7	1009,1	1008,4	1007,7	1007,1	1006,9	1007,3
Fevereiro	09,8	09,4	09,4	09,4	09,7	10,2	10,5	10,8	10,9	10,6	10,2	09,6	09,0	08,4	08,0	07,8	08,0
Março	09,6	09,4	09,3	09,3	09,5	09,8	10,3	10,9	11,0	10,9	10,4	09,9	09,2	08,8	08,4	08,4	08,6
Abril	14,4	14,2	14,0	14,0	14,2	14,7	15,2	15,6	15,8	15,6	15,1	14,4	13,7	13,3	13,1	13,2	13,5
Maio	16,4	16,1	16,0	16,0	16,3	16,7	17,3	17,8	18,1	17,9	17,4	16,7	15,9	15,4	15,2	15,3	15,6
Junho	21,4	21,1	20,9	20,9	21,7	21,6	22,1	22,7	23,0	22,9	22,4	21,7	20,9	20,4	20,3	20,4	20,7
Julho	21,3	20,8	20,6	20,7	21,0	21,5	21,9	22,4	22,7	22,4	21,9	21,0	20,3	19,8	19,7	19,9	20,1
Agosto	18,6	18,3	18,2	18,2	18,5	19,0	19,6	20,0	20,3	20,0	19,4	18,5	17,7	17,2	17,0	17,1	17,4
Setembro	15,1	14,8	14,6	14 8	15,3	15,9	16,2	16,9	17,1	16,7	15,9	14,9	14,1	13,5	13,3	13,4	13,6
Outubro	14,8	14,5	14,4	14,6	15,2	15,8	16,5	16,8	16,7	16,1	15,7	14,9	14,2	13,6	13,2	13,3	13,7
Novembro	12,5	12,3	12,3	12,5	13,0	13,7	14,1	14,3	14,3	13,9	13,4	12,7	12,1	11,6	11,3	11,1	11,4
Dezembro	11,7	11,6	11,6	11,7	12,2	12,7	13,2	13,3	13,2	12,9	12,5	11,8	11,2	10,6	10,0	10,0	10,3
Ano	1014,6	1014,3	1014,2	1014,2	1014,6	1015,1	1015,6	1016,0	1016,1	1015,8	1015,3	1014,6	1013,9	1013,3	1013,0	1013,1	1013,3

QUADRO II — Temperatura

Janeiro	25,58	25,42	25,26	25,07	24,94	25,18	26,06	27,30	28,79	29,76	30,54	31,12	31,17	30,77	30,06	29,31	28,33
Fevereiro	25,89	25,81	25,64	25,40	25,32	25,38	26,17	27,51	28,88	29,97	30,71	30,94	30,92	30,68	30,16	29,72	29,16
Março	25,32	25,15	25,04	25,08	25,01	25,03	25,49	26,45	27,50	28,29	28,70	28,99	29,27	29,31	28,93	28,58	28,10
Abril	24,12	23,83	23,67	23,45	23,38	23,25	23,75	24,89	26,92	28,04	28,58	29,15	29,21	28,98	28,46	28,10	27,35
Maio	21,16	20,95	20,62	20,37	20,23	20,10	20,36	21,43	23,09	24,54	25,43	25,76	25,95	25,97	25,77	25,36	24,44
Junho	19,74	19,45	19,13	18,88	18,58	18,41	18,47	16,53	21,32	22,67	24,10	24,78	25,24	25,41	24,92	24,40	23,34
Julho	19,35	18,34	18,39	18,00	17,68	17,54	17,79	18,86	21,24	23,22	24,53	25,43	25,89	25,66	25,23	24,57	23,54
Agosto	20,36	19,77	19,21	18,87	18,59	18,42	19,03	20,89	23,42	25,33	26,92	27,81	27,98	27,72	27,01	25,87	24,65
Setembro	21,98	21,63	21,21	21,02	20,85	20,91	21,80	23,81	26,30	28,58	30,04	30,39	30,05	29,07	27,83	26,75	25,41
Outubro	23,62	23,42	23,18	23,07	23,01	23,27	24,99	27,07	29,26	29,91	31,20	31,49	31,10	30,17	29,21	28,09	26,68
Novembro	24,44	24,39	24,06	23,53	23,71	24,04	25,66	27,36	28,94	29,84	30,53	30,57	30,34	29,76	28,89	28,12	27,23
Dezembro	25,12	24,90	24,66	24,38	24,23	24,68	26,34	28,12	29,69	30,62	31,19	31,27	31,15	30,86	30,36	29,82	28,76
Ano	23,06	22,76	22,56	22,26	22,13	22,18	22,99	24,44	26,28	27,57	28,52	28,97	29,02	28,70	28,07	27,39	26,42

QUADRO III — Tensão do vapor

Janeiro	21,96	21,91	21,76	21,57	21,49	21,73	22,16	22,44	22,52	22,51	22,48	22,32	22,74	23,00	22,64	22,43	22,62
Fevereiro	21,91	21,90	21,64	21,61	21,71	21,74	22,02	22,33	22,16	22,16	22,12	22,02	21,92	21,70	21,79	21,63	21,46
Março	21,44	21,30	21,30	21,26	21,18	21,18	21,44	21,37	21,36	21,13	20,82	20,93	20,75	20,60	20,64	20,78	20,84
Abril	19,85	19,69	19,75	19,67	19,66	19,62	20,09	20,64	20,58	20,41	20,23	19,79	19,61	19,56	19,91	19,91	19,94
Maio	17,09	16,98	16,74	16,56	16,53	16,34	16,56	17,22	17,90	18,00	17,72	17,56	17,38	17,23	17,31	17,28	17,25
Junho	15,89	15,71	15,56	15,42	15,09	14,98	15,06	15,76	16,44	16,88	16,77	16,38	15,89	15,86	15,89	16,00	16,28
Julho	15,12	14,91	14,63	14,41	14,16	14,10	14,40	15,05	15,89	16,40	16,09	15,37	14,87	14,78	14,54	14,70	15,07
Agosto	15,63	15,27	15,08	14,84	14,72	14,50	14,87	15,57	16,04	16,03	15,69	15,32	15,36	15,41	15,86	16,10	16,42
Setembro	16,28	16,02	15,76	15,59	15,53	15,40	15,88	16,29	16,12	15,88	15,40	15,94	16,20	16,27	16,26	16,57	17,00
Outubro	18,40	18,09	17,78	17,58	17,46	17,63	17,80	17,57	17,16	17,05	17,12	17,79	17,65	17,70	17,84	17,93	18,36
Novembro	19,00	18,66	18,43	18,43	18,30	18,64	18,63	18,37	18,18	18,07	18,07	18,45	18,27	18,11	18,18	18,18	18,45
Dezembro	20,22	20,23	20,15	19,97	19,76	20,17	20,40	20,30	20,38	20,42	20,51	20,35	20,57	20,32	20,25	20,25	19,98
Ano	18,56	18,39	18,22	18,08	17,96	18,00	18,28	18,58	18,73	18,74	18,58	18,52	18,43	18,38	18,42	18,48	18,64

QUADRO IV — Humidade relativa. —

Janeiro	89,9	90,4	90,6	90,7	91,1	90,6	88,0	82,7	76,0	71,3	68,1	65,9	66,9	68,8	70,4	73,2	78,0
Fevereiro	88,3	88,6	88,7	89,8	90,6	90,4	87,3	81,9	75,2	70,8	67,7	66,5	66,6	66,8	69,0	70,2	71,7
Março	89,2	89,5	90,2	88,8	89,7	89,6	88,3	83,5	78,4	73,7	71,2	70,4	68,5	67,9	69,4	71,5	73,5
Abril	88,7	89,6	90,8	91,6	91,8	91,7	91,7	88,3	78,3	72,9	70,2	66,1	65,7	66,4	69,3	70,6	73,8
Maio	91,4	91,8	92,3	93,0	93,4	93,2	92,9	90,8	85,7	79,3	74,6	72,0	70,7	70,2	71,2	72,2	75,9
Junho	92,9	93,5	94,1	94,8	94,4	94,9	95,1	93,2	87,5	83,2	76,0	71,2	67,0	66,3	68,3	70,8	76,7
Julho	90,6	92,2	93,0	93,8	93,8	94,4	94,9	93,2	85,0	78,1	70,9	64,4	60,7	61,1	61,6	64,4	69,9
Agosto	87,7	88,6	90,6	91,1	91,9	91,4	90,5	84,8	75,4	67,4	60,3	55,7	55,5	56,4	60,3	64,7	71,4
Setembro	83,0	83,5	84,2	84,1	84,7	83,8	82,1	75,2	65,6	55,8	50,6	51,4	53,2	54,9	58,9	64,0	70,8
Outubro	85,1	84,6	84,5	84,3	83,7	83,5	76,6	67,5	58,1	54,4	52,5	53,1	53,7	56,4	59,8	63,7	70,5
Novembro	83,2	82,0	82,5	83,7	83,6	83,6	76,1	68,7	62,2	59,1	56,7	57,8	58,0	59,6	62,8	65,2	69,2
Dezembro	85,1	86,2	86,1	87,7	87,7	87,3	80,3	72,2	66,1	63,0	61,5	61,1	62,2	62,0	63,8	65,9	68,9
Ano	87,9	88,4	88,9	89,4	89,7	89,7	87,0	81,8	74,4	69,0	65,0	63,0	62,3	63,1	65,4	68,0	72,5

na estação de Quelimane no ano de 1952

36° 53' E. Gr. Altitude — 6 metros

férica em milibares

18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1008,1	1008,7	1009,3	1009,6	1009,9	1009,8	1009,4	1009,0	1010,6	1006,8	3,8	1014,4	1002,0	12,4	11	2	Janeiro
08,5	09,2	09,8	10,1	10,6	10,5	10,2	09,6	11,0	07,7	3,3	12,9	06,2	6,7	26	11 e 23	Fevereiro
09,0	09,4	09,8	10,3	10,5	10,4	10,1	09,7	11,4	08,2	3,2	15,0	02,8	12,2	8	3	Março
14,0	14,3	14,7	15,0	15,1	15,0	14,8	14,4	16,1	13,0	3,1	20,3	09,2	11,1	23	4	Abril
16,0	16,5	16,9	17,1	17,2	17,1	16,8	16,6	18,1	15,1	3,0	20,9	12,2	8,7	8	6	Maio
21,0	21,6	22,0	22,2	22,2	22,1	21,9	21,6	23,1	20,2	2,9	24,7	17,2	7,5	3	7	Junho
20,3	20,8	21,2	21,5	21,6	21,4	21,3	21,1	22,8	19,5	3,3	28,1	16,3	11,8	3	18	Julho
17,6	18,1	18,5	18,8	19,0	18,9	18,7	18,5	20,5	16,7	3,8	24,2	08,3	15,9	9	27	Agosto
14,0	14,6	15,2	15,7	15,8	15,7	15,4	15,1	17,4	13,0	4,4	24,3	04,1	20,2	19	16	Setembro
14,1	14,6	15,1	15,6	15,8	15,6	15,3	15,0	17,1	12,9	4,2	21,0	07,2	13,8	4	29	Outubro
11,9	12,4	13,0	13,4	13,6	13,4	12,8	12,8	14,9	10,8	4,1	21,4	06,0	15,4	14	7	Novembro
10,8	11,3	11,8	12,4	12,6	12,5	12,2	11,8	13,7	09,7	4,0	17,0	04,7	12,3	25	18	Dezembro
1013,8	1014,3	1014,8	1015,1	1015,3	1015,2	1014,9	1014,6	1016,4	1012,8	3,6	1028,1	1002,0	26,1	Julho, 3	Janeiro, 2	Ano

do ar em graus Celsius

27,41	26,83	26,61	26,43	26,15	26,04	25,84	27,50	32,32	24,13	8,19	36,2	22,0	14,2	21	13	Janeiro
28,27	27,62	27,28	26,79	26,54	26,31	26,09	27,80	32,45	24,23	8,22	36,2	21,9	14,3	1	2	Fevereiro
27,42	26,79	26,44	26,21	25,94	25,81	25,50	26,81	30,64	24,15	6,49	36,0	21,6	15,4	2	21	Março
26,28	25,71	25,35	25,00	24,77	24,47	24,23	25,87	30,77	22,44	8,33	34,8	18,2	16,6	8	28	Abril
23,46	22,94	22,46	22,17	21,81	21,53	21,29	22,80	27,50	19,30	8,20	32,1	16,6	15,5	6	18	Maio
23,39	21,74	21,36	20,99	20,72	20,40	20,12	21,50	26,55	17,60	8,95	29,6	15,3	14,3	22	13	Junho
22,51	21,70	21,20	20,66	20,50	20,12	19,80	21,34	27,15	16,57	10,58	32,7	14,4	18,3	26	19	Julho
23,52	22,89	22,55	22,15	21,80	21,43	21,07	22,80	29,27	17,32	11,95	35,6	12,4	23,2	27	1	Agosto
24,35	23,89	23,64	23,48	23,28	22,92	22,47	24,65	31,80	19,66	12,14	38,3	14,1	24,2	26	20	Setembro
25,65	25,24	24,95	24,75	24,51	24,22	23,97	26,36	32,80	22,03	10,77	38,7	19,1	19,6	11	22	Outubro
26,17	25,61	25,26	24,99	24,97	24,80	24,60	26,59	32,04	22,83	9,21	40,5	17,1	23,4	21	16	Novembro
27,58	26,82	26,37	26,05	25,78	25,55	25,38	27,49	32,94	23,25	9,69	37,8	19,2	18,6	28	22	Dezembro
25,42	24,82	24,46	24,14	23,90	23,63	23,36	25,12	30,52	21,13	9,39	40,5	12,4	28,1	Novembro, 21	Agosto, 1	Ano

atmosférico em milímetros

22,47	22,70	22,76	22,94	22,70	22,57	22,31	22,36	24,46	20,40	4,06	28,8	17,1	11,7	1	11 e 12	Janeiro
21,66	21,92	22,05	21,97	21,87	21,98	21,88	21,88	23,44	19,99	3,45	25,4	15,5	9,9	1	6	Fevereiro
20,94	21,22	21,21	21,11	21,20	21,28	21,20	21,10	22,74	19,55	3,19	26,9	17,1	9,8	2	20	Março
19,95	20,16	20,10	19,82	19,89	20,00	19,90	19,95	21,85	18,00	3,85	24,4	13,0	11,4	12	28	Abril
17,40	17,29	17,22	17,35	17,27	17,20	17,04	17,18	18,82	15,56	3,26	20,9	13,1	7,8	6	23	Maio
16,53	16,57	16,53	16,50	16,32	16,24	16,06	16,02	17,72	14,48	3,24	19,8	11,6	8,2	25	30	Junho
15,61	15,63	15,54	15,54	15,53	15,61	15,41	15,14	17,10	13,14	3,96	21,0	10,0	11,0	10	31	Julho
16,69	16,64	16,54	16,45	16,34	16,11	16,08	15,73	17,59	13,55	4,04	21,1	10,0	11,1	27	1	Agosto
17,21	17,21	17,22	17,07	17,18	17,12	16,71	16,34	18,33	13,78	4,55	21,7	8,1	13,6	14	23	Setembro
18,73	18,81	18,89	18,92	18,91	18,88	18,86	18,04	19,80	15,83	3,97	21,1	11,2	9,9	30	3	Outubro
18,73	18,96	18,97	19,05	18,99	18,98	18,97	18,54	20,34	16,59	3,75	24,0	11,9	12,1	27	16	Novembro
20,24	20,42	20,51	20,68	20,56	20,49	20,38	20,31	22,13	18,53	3,60	25,2	14,8	10,4	19 e 20	22	Dezembro
18,84	18,96	18,96	18,95	18,90	18,87	18,73	18,55	20,36	16,62	3,74	28,8	8,1	20,7	Janeiro, 1	Setembro, 23	Ano

Estado de saturação = 100

81,3	85,5	86,8	88,2	89,0	81,2	89,6	81,8	94,5	63,7	30,8	100	50	50	Vários	23	Janeiro
75,9	79,8	81,8	84,0	85,0	86,1	87,1	79,6	93,9	62,7	31,2	100	49	51	Vários	6 e 7	Fevereiro
76,9	80,8	82,3	83,2	85,0	86,5	87,4	80,7	93,8	64,9	28,9	100	49	51	4 e 7	2	Março
78,5	82,1	83,5	84,1	85,7	87,6	88,3	81,1	95,7	61,9	33,8	100	47	53	Vários	28	Abril
81,2	83,4	85,1	87,4	88,6	89,8	90,6	84,0	96,2	66,9	29,3	100	53	47	Vários	3	Maio
82,3	85,8	87,7	89,5	89,7	91,0	91,5	84,9	97,0	63,7	33,3	100	51	49	Vários	30	Junho
76,9	81,0	83,1	85,9	86,7	89,4	89,8	81,4	97,2	58,0	39,2	100	32	68	Vários	26	Julho
77,7	80,2	81,6	83,0	84,3	84,8	86,4	77,6	94,2	52,9	41,3	100	32	68	Vários	27	Agosto
75,8	78,2	79,4	79,4	81,0	82,3	82,7	72,7	89,8	45,4	44,4	100	24	76	14	12	Setembro
76,5	78,9	80,7	81,6	82,8	84,1	85,2	72,6	89,1	48,8	40,3	99	26	73	8	11 e 25	Outubro
74,4	77,6	79,5	81,2	80,6	81,5	82,4	73,0	87,4	52,7	34,7	100	23	77	11 e 26	20	Novembro
74,3	78,3	80,7	82,5	83,4	84,1	84,5	75,6	90,8	56,2	34,6	100	45	55	20	9 e 28	Dezembro
77,6	80,9	82,7	84,2	85,1	85,7	87,1	78,8	93,3	58,1	35,2	100	32	77	Vários	Novembro, 20	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias			
Janeiro	7,0	7,2	7,0	6,3	6,9	6,7	7,4	8,7	9,2	11,3	11,4	11,9	13,4	14,3	15,4	15,1	14,2	13,2	11,1	9,7	8,6	8,3	7,5	6,7	9,9	SSE	35	10
Fevereiro	2,1	2,4	3,4	2,6	2,0	1,2	1,2	1,9	2,5	4,2	4,9	5,9	7,2	9,2	9,4	9,6	9,6	9,3	7,6	4,9	3,7	3,3	2 8	3,0	4,7	SSE	32	5
Março	8,2	8,8	8,9	9,3	9,2	9,3	10,4	12,2	13,6	15,4	17,3	18,8	19,3	19,8	19,7	19,5	18,9	16,2	13,6	12,1	11,1	10,5	9,3	8,6	13,4	SW	42	15 e 16
Abril	4,8	5,1	5,0	5,8	6,4	6,9	7,2	6,8	7,9	8,9	10,0	10,8	11,3	12,4	13,4	13,0	12,6	10,0	7,9	7,5	7,0	6,6	5,9	5,6	8,3	S	27	23
Maio	6,4	6,0	6,6	6,2	6,6	6,5	7,1	7,7	7,9	9,9	11,5	12,3	13,0	12,8	13,1	12,6	11,6	9,6	8,1	8,1	8,1	8,5	7,5	7,4	9,0	WSW	30	24
Junho	3,0	3,2	3,8	3,1	4,1	3,9	3,5	3,8	5,4	5,4	6,1	8,1	9,0	9,4	10,2	10,3	8,8	6,3	4,0	3,3	2,9	2,7	2,4	2,7	5,2	E	23	30
Julho	4,6	4,9	5,5	5,3	5,4	5,8	6,4	6,4	6,4	7,5	9,0	10,1	11,4	13,4	14,8	14,9	12 8	10,0	7,7	7,1	7,1	6,5	5,2	4,4	8,0	SSE	40	29
Agosto	7,6	8,1	7,8	8,1	8,5	9,2	9,8	10,4	10,8	11,8	12,8	14,1	15,3	17,4	18,8	19,2	18,0	15,3	13,9	13,1	12,5	11,1	9,8	8,5	12,1	S	35	8
Setembro	10,1	9,4	9,7	9,6	9,1	9,3	10,5	11,4	12,1	13,0	14,1	16,2	18,2	20,5	22,7	23.6	22,5	21,0	20,0	18,4	16,7	14,9	13,2	11,6	14,9	SSW	56	16
Outubro	10,2	9,4	9,1	9,5	9,2	9,2	10,6	12,7	13,4	14,4	16,5	17,2	19,6	22,1	23,0	23,9	23 5	21,3	18,8	17,3	16,6	15,1	13,7	11,5	15,3	SSE	31	16
Novembro	11,2	11,3	11,4	10,4	9,9	10,8	11,8	13,6	14,9	15,2	16,1	17 2	19,0	20,6	21,4	21,7	21,4	19,7	17,0	15,5	14,1	13,1	13,1	12,8	15,1	S e SSW	40	11, 12 e 26
Dezembro	8,8	8,7	8,2	8,1	8,3	7,6	8,8	10,6	11,1	11,8	12,9	13,2	14,2	15,4	17,2	17,5	17,4	16,0	13,5	11,5	10,6	10,1	9,9	9,5	11,7	SSW	37	20
Ano	7,0	7,0	7,2	7,0	7,1	7,2	7,9	8,8	9,6	10,7	11,9	13,0	14,2	15,6	16,6	16,7	15,9	14,0	11,9	10,7	9,9	9,2	8,4	7,7	10,5	SSW	56	Setembro, 16

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	66	60	61	52	52	28	37	86	52	36	45	25	35	28	32	31	18
Fevereiro	18	13	6	8	90	98	77	32	32	19	7	9	7	4	—	13	263
Março	19	10	6	6	13	2	106	63	103	47	191	46	54	16	13	4	45
Abril	18	1	13	19	63	61	96	65	68	52	66	42	48	38	16	14	40
Maio	6	7	8	10	17	20	47	57	52	30	123	119	88	54	13	17	76
Junho	7	14	35	27	79	33	51	26	109	68	99	25	2	1	6	3	135
Julho	14	38	32	42	83	41	64	51	68	42	93	39	21	28	14	7	67
Agosto	23	20	53	53	73	101	110	96	44	21	19	14	40	24	18	16	19
Setembro	7	12	70	94	199	57	45	34	46	32	25	12	12	21	8	6	40
Outubro	3	13	26	72	179	129	91	107	30	16	6	14	13	12	9	1	23
Novembro	7	1	19	20	119	66	154	62	119	67	25	11	5	3	10	7	25
Dezembro	12	31	44	72	131	120	67	77	29	26	36	22	15	10	10	18	24
Ano	200	220	373	475	1098	756	945	756	752	456	735	378	340	239	149	137	775

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	411	360	455	477	481	272	605	1885	670	274	460	199	288	186	197	181	-
Fevereiro	63	54	21	24	507	791	800	383	323	111	41	22	29	20	-	34	-
Março	133	56	41	54	108	18	1498	1012	1622	582	3345	645	606	114	74	37	-
Abril	91	7	51	97	368	581	1269	947	748	402	523	285	287	174	67	65	-
Maio	20	34	29	46	60	159	439	616	568	261	1671	1460	777	377	53	45	-
Junho	28	68	266	331	822	286	248	141	695	346	415	72	7	4	16	14	-
Julho	95	249	183	347	961	411	591	824	811	300	635	209	127	114	57	46	-
Agosto	256	163	537	732	828	1097	1570	1716	763	306	177	111	356	160	140	133	-
Setembro	56	151	932	1210	3408	935	649	658	970	819	316	164	89	221	89	68	-
Outubro	10	117	249	850	2858	2084	1782	2199	558	188	64	125	134	105	73	3	-
Novembro	53	10	223	229	1498	1074	2322	879	2262	1634	369	142	42	29	79	51	-
Dezembro	81	288	394	585	1475	1487	868	1228	497	456	555	304	186	101	57	140	-
Ano	1297	1557	3381	4982	13374	9198	12641	12488	10487	5679	8571	3738	2928	1605	902	817	-

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	SSE	21,9	1626	2782	3598	1282	143° N:E	2477	0	10	15	4	2	0	0	0
Fevereiro	ESE	8,1	176	2008	1685	152	129° N:E	2392	3	21	3	2	0	0	0	0
Março	SW	17,5	364	1672	6773	3962	200° N:E	6805	0	2	16	8	5	0	0	0
Abril	SE	13,1	345	2296	3594	1307	163° N:E	3397	0	13	14	3	0	0	0	0
Maio	SW	13,6	313	829	3490	3810	223° N:E	4357	0	13	11	6	1	0	0	0
Junho	S	6,4	431	1836	1751	520	135° N:E	1863	0	25	5	0	0	0	0	0
Julho	SW	6,8	714	2620	2954	1047	145° N:E	2736	0	14	12	3	2	0	0	0
Agosto	SE	14,3	1350	4727	4329	999	129° N:E	4773	0	1	17	11	2	0	0	0
Setembro	E	17,1	1528	6818	3438	1071	108° N:E	6056	0	2	7	19	2	0	0	0
Outubro	E	16,0	714	7892	4915	516	120° N:E	8487	0	0	7	23	1	0	0	0
Novembro	SE	15,1	422	4842	6952	1162	151° N:E	7496	0	1	11	12	5	1	0	0
Dezembro	E	11,2	1058	4862	3745	1221	126° N:E	4525	0	1	20	8	2	0	0	0
Ano	E	12,2	9041	43184	47224	17049	146° N:E	46270	3	103	138	99	22	1	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	SE	40	Dia 12 às 8 33	SSE	50	Dia 10 às 14 28	N	59	Dia 1 às 17 55	N	59	Dia 1 às 17 55
Fevereiro	N	36	Dia 13 às 2 07	SSE	51	Dia 5 às 13 39	S	47	Dia 3 às 17 42	SSE	51	Dia 5 às 13 39
Março	SW	52	Dia 17 às 8 25	SW	60	Dia 15 às 11 50	SSW	61	Dia 3 às 15 20	SSW	61	Dia 3 às 15 20
Abril	SSE	46	Dia 12 às 4 41	SSE	57	Dia 12 às 10 26	S	48	Dia 23 às 15 11	SSE	57	Dia 12 às 10 26
Maio	SW	44	Dia 25 às 0 13	S	43	Dia 29 às 11 42	SW	47	Dia 24 às 15 03	SW	47	Dia 24 às 15 03
Junho	E	36	Dia 30 às 8 30	E	41	Dia 30 às 14 10	NNW	39	Dia 24 às 17 50	E	41	Dia 30 às 14 10
Julho	SSE	46	Dia 30 às 21 33	SSE	52	Dia 29 às 14 13	S	54	Dia 29 às 15 17	S	54	Dia 29 às 15 17
Agosto	S	49	Dia 9 às 6 22	SSE	44	Dia 8 às 14 50	S	59	Dia 8 às 16 05	S	59	Dia 8 às 16 05
Setembro	SSE	52	Dia 18 às 0 55	SSW	67	Dia 16 às 14 50	SSW	68	Dia 16 às 15 35	SSW	68	Dia 16 às 15 35
Outubro	SSE	46	Dia 14 às 21 38	E	49	Dia 11 às 14 47	SSE	54	Dia 13 às 20 54	SSE	54	Dia 13 às 20 54
Novembro	SSW	48	Dia 12 às 7 20	S	57	Dia 11 às 11 30	S	58	Dia 11 às 20 05	S	58	Dia 11 às 20 05
Dezembro	SW	70	Dia 20 às 4 11	SW	64	Dia 21 às 14 13	SSW	51	Dia 21 às 16 33	SW	70	Dia 20 às 4 11
Ano	SW	70	Dezembro	SSW	67	Setembro	SSW	68	Setembro	SW	70	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	50,02	22,80	61,1	20,5	20	12	66,62	74,8	20	–	–
Fevereiro	52,56	22,34	61,1	20,0	12	7	67,56	72,7	28	–	–
Março	45,94	22,56	55,7	19,7	3	21	64,26	72,3	13	–	–
Abril	47,49	20,77	57,3	16,0	6 e 8	28	64,96	71,7	6	–	–
Maio	37,31	17,90	46,1	15,3	1	17	58,24	65,7	17	–	–
Junho	36,83	16,14	42,2	13,7	13	12	59,93	67,1	4	–	–
Julho	43,21	15,09	51,4	12,6	7	19	60,17	69,6	18	–	–
Agosto	49,52	15,50	56,2	10,7	25	1	61,50	64,6	17	–	–
Setembro	51,82	17,37	59,1	12,4	9	20	61,98	66,7	30	–	–
Outubro	55,09	19,70	61,4	16,9	15	22	65,03	68,6	18	–	–
Novembro	53,29	20,07	64,6	14,9	21	16	65,29	72,1	21	–	–
Dezembro	56.11	20,36	65,8	16,4	29	22	68,95	74,9	31	–	–
Ano	48,26	19,22	65,8	10,7	Dezembro, 29	Agosto, 1	61,21	74,9	Dezembro, 31	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	29,06	29,43	–	–	–	–	20,2	23,4	19,4	20,9
Fevereiro	29,09	29,37	–	–	–	–	21,2	23,4	20,8	21,8
Março	28,11	28,67	–	–	–	–	17,3	21,8	20,2	19,8
Abril	28,25	28,69	–	–	–	–	17,9	21,2	20,5	19,9
Maio	25,20	26,08	–	–	–	–	15,7	19,1	17,1	17,3
Junho	23,37	24,19	–	–	–	–	15,1	21,1	20,1	18,7
Julho	23,45	24,04	–	–	–	–	17,7	19,9	18,6	18,7
Agosto	25,05	25,20	–	–	–	–	19,3	23,0	21,6	21,3
Setembro	26,90	27,00	–	–	–	–	20,7	23,3	21,0	21,7
Outubro	29.11	28,92	–	–	–	–	22,6	24,6	27,0	24,7
Novembro	29,60	29,67	–	–	–	–	21,2	22,3	20,0	21,2
Dezembro	29,71	29,82	–	–	–	–	24,6	23,6	20,0	22,7
Ano	27,24	27,59	–	–	–	–	19,5	22,2	20,5	20,7

QUADRO XII — **Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Data da máxima	Número de dias com — Chuva e chuviscos	Número de dias com — Precipitação cuja água se gelou	Número de dias com — Trovoada	Número de dias com — Relâmpagos	Número de dias com — Orvalho	Número de dias com — Nevoeiro	Número de dias com — Saraiva e granizo	Visibilidade horizontal (em metros) — 9 horas — Predominante	9 horas — Máxima	9 horas — Mínima	15 horas — Predominante	15 horas — Máxima	15 horas — Mínima	21 horas — Predominante	21 horas — Máxima	21 horas — Mínima
Janeiro	108,7	305,5	84,2	1	22	18	8	2	6	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	20.000	4.000	–	–	–
Fevereiro	126,0	317,9	43,3	5	17	17	4	2	7	2	0	20.000	50.000	5.000	20.000	40.000	5.000	–	–	–
Março	147,7	245,5	101,1	4	21	19	2	0	5	4	0	20.000	20.000	4.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Abril	127,3	147,9	36,5	20	17	15	1	1	9	3	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Maio	95,0	210,7	95,4	8	20	18	0	0	12	5	0	20.000	50.000	4.000	10.000	50.000	4.000	–	–	–
Junho	82,9	(1) 65,4	23,5	14	15	13	0	0	9	11	0	20.000	50.000	300	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Julho	105,6	(2) 14,6	6,2	30	10	7	0	0	3	15	0	20.000	50.000	1.000	20.000	50.000	5.000	–	–	–
Agosto	123,5	(3) 1,8	0,8	8	2	2	0	0	11	7	0	20.000	50.000	6.000	20.000	50.000	5.000	–	–	–
Setembro	153,9	22,8	13,5	19	5	4	0	0	10	2	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Outubro	180,7	1,1	0,4	19	4	4	0	1	0	0	0	20.000	50.000	4.000	20.000	50.000	6.000	–	–	–
Novembro	163,7	41,7	21,1	11	7	4	2	0	0	0	0	20.000	40.000	5.000	20.000	40.000	500	–	–	–
Dezembro	152,4	96,1	42,7	20	12	10	5	2	0	0	0	20.000	50.000	5.000	20.000	50.000	1.000	–	–	–
Ano	1567,4	(4) 1471,0	101,1	Março, 4	152	131	22	8	66	50	0	20.000	50.000	300	20.000	50.000	500	–	–	–

(1) Inclui 0mm,6 de água de orvalho ou nevoeiro.
(2) Inclui 0mm,5 de água de orvalho ou nevoeiro.
(3) Inclui 0mm,5 de água de orvalho ou nevoeiro.
(4) Inclui 1mm,6 de água de orvalho ou nevoeiro.

QUADRO XIII — **Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	18,8	21,0	30,7	41,1	36,3	15,6	35,2	14,1	10,1	3,8	20,6	3,2	1,2	4,3	13,2	36,3	0,0	305,5
Fevereiro	19,3	35,8	2,5	0,8	52,9	24,9	32,5	12,0	41,8	30,7	10,8	3,3	0,0	6,0	21,3	0,0	0,9	33,2	317,9
Março	17,9	0,0	0,3	1,5	56,9	0,0	4,8	5,5	77,3	10,8	53,4	5,6	8,5	3,3	0,2	0,0	1,5	245,5
Abril	0,2	0,0	0,0	5,0	29,4	0,9	12,8	19,5	13,5	34,5	10,8	9,5	10,5	1,1	0,2	0,0	0,0	147,9
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,1	11,0	36,1	11,9	16,7	78,6	0,8	36,2	0,0	0,0	210,7
Junho	0,2	0,0	5,8	0,2	10,5	2,4	1,5	0,8	8,2	1,8	17,0	5,5	8,1	0,4	0,0	2,6	0,0	64,8
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	5,3	2,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
Agosto	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	6,0	1,2	3,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1
Novembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	14,0	10,5	12,2	0,0	0,0	3,6	0,2	0,0	0,0	41,7
Dezembro	0,0	1,4	0,0	1,0	10,5	20,1	0,7	6,1	0,0	5,4	31,1	9,2	8,2	1,1	1,2	0,1	0,0	96,1
Ano	56,4	58,2	39,3	49,6	196,5	64,1	108,9	58,2	187,9	137,3	169,6	60,3	121,1	36,2	51,2	39,9	34,7	1469,4

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 — Valores médios — 9 horas — Altas	9 horas — Médias	9 horas — Baixas	9 horas — De desenvolvimento vertical	9 horas — Total	15 horas — Altas	15 horas — Médias	15 horas — Baixas	15 horas — De desenvolvimento vertical	15 horas — Total	21 horas — Altas	21 horas — Médias	21 horas — Baixas	21 horas — De desenvolvimento vertical	21 horas — Total	Média das três observações — Altas	Média das três observações — Médias	Média das três observações — Baixas	Média das três observações — De desenvolvimento vertical	Média das três observações — Total	Número de vezes de — Céu limpo — 0	Algumas nuvens — 0-1	Pouco nublado — 2-3	Nublado — 4-6	Muito nublado — 7-9	Claro — 10-c	Encoberto — 10
Janeiro	1,7	2,0	1,2	4,7	8,6	1,7	1,4	1,3	4,3	8,7	0,9	4,0	1,2	3,8	6,3	1,4	1,3	1,2	4,3	8,2	4	3	2	11	17	36	20
Fevereiro	2,2	0,6	1,2	4,5	8,5	2,0	0,4	1,1	4,0	7,5	0,8	0,0	0,8	2,4	4,0	1,7	0,3	1,0	3,7	6,7	7	7	8	12	16	29	8
Março	1,3	0,6	0,8	5,6	8,3	1,6	0,4	0,6	5,3	7,9	1,1	0,8	0,2	2,2	4,3	1,3	0,6	0,5	4,4	6,8	10	2	5	20	19	27	10
Abril	0,5	0,1	0,7	5,3	6,9	0,8	0,7	1,0	3,6	6,1	0,5	0,2	0,5	1,6	2,8	0,6	0,4	0,8	3,5	5,3	17	9	11	9	18	22	4
Maio	0,3	0,2	2,1	2,6	5,2	0,2	0,4	2,6	3,5	6,7	0,0	0,3	1,9	1,8	4,0	0,2	0,3	2,2	2,6	5,3	11	13	12	16	13	14	14
Junho	0,0	0,7	3,9	2,0	6,6	0,0	0,9	0,9	3,0	4,8	0,0	1,1	0,7	0,8	2,6	0,0	0,9	1,8	2,0	4,7	14	15	16	8	19	9	9
Julho	0,0	1,6	1,7	1,7	5,0	0,0	0,5	1,2	2,9	4,6	0,0	0,4	0,4	1,1	1,9	0,0	0,8	1,1	1,9	3,8	24	12	14	17	16	8	2
Agosto	0,0	1,0	0,6	1,4	3,0	0,0	0,2	0,3	2,1	2,6	0,0	0,2	0,0	0,4	0,6	0,0	0,5	0,3	1,3	2,1	35	23	11	12	10	2	0
Setembro	1,0	0,3	0,7	2,0	4,0	0,8	0,5	0,5	1,1	2,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,3	0,4	1,0	2,5	55	3	8	5	4	10	5
Outubro	0,6	0,0	0,2	3,6	4,4	1,0	0,0	0,2	0,9	2,1	0,3	0,0	0,1	1,0	1,4	0,6	0,0	0,2	1,8	2,6	47	7	9	13	9	7	1
Novembro	1,6	1,7	0,4	3,5	7,2	2,0	2,0	0,7	2,0	6,7	1,1	0,7	0,5	2,6	4,9	1,6	1,5	0,5	2,7	6,3	20	4	8	8	4	29	17
Dezembro	1,9	0,7	1,0	4,1	7,7	2,2	0,8	1,2	3,1	7,3	1,5	0,3	0,5	1,7	4,0	1,8	0,6	0,9	3,0	6,3	14	1	10	19	10	20	19
Ano	0,9	0,8	1,2	3,5	6,4	1,0	0,7	1,0	3,0	5,6	0,6	0,4	0,5	1,6	3,1	0,8	0,6	0,9	2,7	5,0	258	99	114	150	155	213	109

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	1 31	3 40	7 34	12 20	12 28	13 35	6 40	14 42	17 40	16 03	14 42	7 55	4 45	0 57	134 32	404 50	33,2
Fevereiro.....	0 00	0 00	4 11	14 31	16 46	17 37	16 49	9 09	13 27	18 34	17 51	15 31	16 09	8 24	0 00	169 02	367 43	46,0
Março	0 00	0 00	1 45	14 08	14 39	16 52	17 54	11 41	13 42	16 37	18 07	18 33	15 24	5 58	0 00	165 23	377 49	43,8
Abril	0 00	2 45	9 10	16 03	20 19	19 57	18 15	14 55	16 16	16 25	20 42	20 25	18 33	7 32	0 00	201 17	350 50	57,4
Maio.....	0 00	0 00	5 08	11 42	16 32	19 26	19 41	15 47	13 43	12 56	16 41	13 49	13 08	1 21	0 00	159 54	349 24	45,8
Junho	0 00	0 00	0 00	5 23	10 59	15 19	16 57	17 17	15 13	19 22	17 00	21 14	15 06	0 00	0 00	154 32	332 17	46,5
Julho	0 00	0 01	7 49	9 45	15 02	21 27	22 00	16 00	16 30	16 26	19 54	21 35	21 50	4 21	0 00	192 40	346 20	55,6
Agosto	0 00	0 00	6 30	20 17	25 28	26 12	25 25	25 49	22 56	24 01	29 15	27 18	24 31	5 56	0 00	264 32	356 17	74,2
Setembro	0 00	11 37	21 00	21 43	23 38	25 41	26 30	25 15	23 10	22 54	25 15	24 55	23 50	10 20	0 00	285 48	359 29	79,4
Outubro.....	0 00	12 50	18 48	24 24	23 50	25 18	24 52	23 06	24 59	28 06	28 13	29 14	27 13	12 30	0 00	303 32	386 54	78,4
Novembro	2 51	15 00	15 35	15 46	18 01	19 03	17 00	17 15	20 38	20 45	20 08	19 20	17 45	13 51	0 00	233 01	388 35	60,0
Dezembro	0 00	11 35	15 27	19 39	19 00	20 35	19 11	15 52	14 25	18 05	19 24	19 00	18 37	12 50	0 00	223 40	408 43	54,7
Ano.....	2 51	55 19	109 03	180 58	216 37	239 55	239 09	198 40	210 11	251 54	248 42	245 36	220 01	87 57	0 57	2487 53	4429 09	56,2

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 26 anos		1952	
	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,7	1009,0	27,54	27,50	32,48	32,32	23,30	24,13	76,8	81,8	53,7	33,2	9,2	9,9	253,2	15	305,5	18
Fevereiro	11,1	09,6	27,35	27,80	31,91	32,45	23,36	24,23	78,6	79,6	55,5	46,0	8,4	4.7	258,4	15	317,9	17
Março	12,4	09,7	26,83	26,81	31,27	30,64	23,14	24,15	80,3	80,7	54,5	43,8	8,1	13,4	271,8	17	245,5	19
Abril	15,8	14,4	25,64	25,87	30,25	30,77	21,61	22,44	79,4	81,1	63,1	57,4	8,6	8.3	101,6	11	147,9	15
Maio	18,6	16,6	23,10	22,80	28,14	27,50	18,44	19,30	80.3	84.0	63,9	45,8	8,1	9,0	82,9	11	210,7	18
Junho	21,0	21,6	21,16	21,50	26,48	26,55	16,38	17,60	81,7	84,9	57,2	46,5	8,2	5,2	53,4	10	64,8	13
Julho	22,0	21,1	20,71	21,34	26,25	27,15	15,58	16,57	80,4	81,4	57,4	55,6	8,4	8,0	47,8	9	14,1	7
Agosto	21,2	18,5	21,52	22,80	27,04	29,27	16,15	17,32	78,4	77,6	65,8	74,2	9,1	12,1	36,0	8	1,3	2
Setembro	18,1	15,1	23,83	24,65	29,83	31,80	18,42	19,66	72,9	72,7	73,8	79,4	10,6	14,9	14,7	3	22,8	4
Outubro	15,6	15,0	25,79	26,36	31,61	32,80	20,68	22,08	69,5	72,6	72,6	78,4	11,5	13,9	16,1	3	1,1	4
Novembro	13,2	12,8	27,06	26,59	32,77	32,04	22,29	22,83	70,4	73,0	65,4	60,0	11,2	15,1	71,5	7	41,7	4
Dezembro	11,7	11,8	27,55	27,49	32,80	32,94	22,89	23,25	74,9	75,6	53,8	54,7	9,1	11,7	176,0	13	96,1	10
Ano	1016,0	1014,6	24,82	25,12	30,07	30,52	20,19	21,13	77,0	78,8	61,4	56,2	9,2	10,5	1383,4	122	1469,4	131

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 16° 1.′ Longitude

QUADRO I — Pressão atmo

Meses	Médias																
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	1014,1	1014,4	1014,1	1014,2	1014,6	1015,5	1016,4	1017,0	1017,1	1016,7	1015,5	1014,0	1012,5	1011,1	1010,2	1010,4	1010,6
Outubro	12,6	12,6	12,7	13,0	13,7	14,6	15,5	16,1	16,2	15,7	14,6	13,1	11,6	10,3	09,6	09,6	09,7
Novembro	12,4	12,4	12,5	12,8	13,4	14,2	14,8	15,1	15,0	14,5	13,4	12,4	11,3	10,1	09,2	09,2	09,5
Dezembro	11,5	11,5	11,4	11,6	12,0	12,9	13,5	13,7	13,5	12,2	12,3	11,3	10,0	08,5	07,8	07,8	08,0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO II — Temperatura do ar

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	24,02	23,10	22,33	21,67	21,00	20,75	21,52	23,60	25,57	27,30	29,40	31,28	32,80	33,77	34,27	34,15	33,30
Outubro	26,64	26,00	25,32	24,55	23,99	24,87	24,91	26,53	28,24	30,29	32,24	33,77	35,09	35,90	36,12	35,92	35,00
Novembro	25,32	24,86	24,25	23,75	23,28	23,43	24,54	25,77	27,35	28,66	30,02	31,37	32,32	33,17	33,36	33,07	32,11
Dezembro	25,82	25,33	24,98	24,46	24,27	24,53	25,62	26,83	28,24	29,62	31,22	32,52	33,53	34,34	34,47	33,19	32,30
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO III — Tensão do vapor

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	12,75	13,16	13,02	13,17	13,29	13,12	13,55	13,41	13,56	13,19	12,97	12,65	11,77	11,39	10,65	10,15	10,30
Outubro	14,36	14,20	14,26	14,81	14,91	15,07	15,13	15,26	15,39	14,67	14,43	13,72	13,39	12,56	12,27	11,98	12,00
Novembro	16,85	16,90	16,89	16,71	16,70	16,94	16,81	16,75	16,51	16,19	15,82	15,47	14,83	14,56	13,94	13,84	14,19
Dezembro	18,54	18,55	18,34	18,34	18,33	18,35	18,41	18,30	18,43	18,48	18,35	18,14	17,80	17,15	16,94	17,00	17,28
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IV — Humidade relativa. —

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	58,1	63,0	65,1	68,8	72,3	72,5	71,5	63,2	57,1	50,8	44,3	38,5	32,8	30,4	27,4	26,5	27,8
Outubro	56,6	58,3	60,7	65,4	67,8	69,0	65,5	60,2	55,3	47,0	41,5	35,5	33,1	29,7	29,0	28,4	29,6
Novembro	71,0	73,1	75,1	76,8	78,8	79,3	73,7	68,4	62,1	56,8	51,6	47,5	43,6	41,6	40,0	40,2	43,5
Dezembro	75,3	77,6	78,3	80,2	81,4	80,3	75,8	69,9	65,0	60,3	54,7	50,8	47,3	43,7	42,9	46,8	49,7
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

na estação de Tete no ano de 1952

33º 35' Altitude — 139 metros

férica em milibares

18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Janeiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fevereiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Março
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Abril
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Maio
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Junho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Julho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Agosto
1011,0	1011,7	1012,5	1013,5	1013 7	1013,9	1013,9	1013,7	1017,6	1010,1	7,5	1025,7	1003,1	22,6	19	30	Setembro
10,2	10,9	11,6	12,5	12,7	12,8	12,8	12,7	16,4	09,5	6,9	22,0	03,3	18,7	7	29	Outubro
09,9	10,6	11,3	12 2	12,4	12,5	12,5	12,2	15,3	08,9	6,4	22,6	03,1	19,5	14	3	Novembro
08,5	09,3	10,2	11,2	11,5	11.7	11,6	11,0	13 9	07,6	6,3	18,4	01.1	14,3	21	19	Dezembro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ano

em graus Celsius

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Janeiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fevereiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Março
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Abril
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Maio
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Junho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Julho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Agosto
31,67	30,06	28,84	27,51	26,72	25,91	25,09	27,32	34,66	19,99	14,67	40,6	15,3	25,3	30	20	Setembro
33,46	31,93	30,96	30,12	29,37	28,46	27,61	29,85	36,66	23,24	13,42	42,1	20,5	21,6	1	8 e 19	Outubro
30,69	29,35	28,27	27,49	26,93	26,15	25,63	27,97	34,11	22,54	11,57	39,7	17,6	22,1	21	15	Novembro
31,22	30,00	28,94	28,06	27,54	27,07	26,48	28,78	35,33	23,67	11,66	39,8	19,8	20,0	2	22	Dezembro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ano

atmosférico em milímetros

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Janeiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fevereiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Março
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Abril
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Maio
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Junho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Julho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Agosto
10,48	11,13	11,30	11,65	11,45	11,80	12,39	12,18	14,82	9,25	5,57	18,5	7,2	11,3	14	13	Setembro
12,29	13.29	13 44	13,76	13,78	14,14	14,45	13,90	16,60	11,12	5,48	20,1	7,0	13,1	9	1	Outubro
14,84	15,55	15,96	16,02	16,16	16,40	16,77	15,90	18,31	13,28	5,03	21,5	9,1	12,1	6	15 e 16	Novembro
17,77	18,50	18,76	18,52	18,73	18,72	18,55	18,18	20,32	15,92	4,40	23,2	11,1	12,1	25	2	Dezembro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ano

Estado de saturação = 100

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Janeiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fevereiro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Março
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Abril
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Maio
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Junho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Julho
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Agosto
31,0	35,9	39,1	43,5	45,4	48,9	53,1	48,6	76,5	25,5	51,0	96	12	84	6 e 19	30	Setembro
34,0	39,4	42,1	45,2	46,9	50,4	54,3	47,7	71,2	26,9	44,3	100	12	88	18 e 19	1 e 2	Outubro
48,4	53,8	58,0	60,6	62,9	66,4	69,7	60,1	82,4	37,7	41,3	100	19	81	5	20	Novembro
53,9	59,8	64,1	66,7	69,6	71,0	72,8	64,1	84,2	40,2	44,0	100	21	79	6	2	Dezembro
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima	
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h	16 h	17 h	18 h.	19 h	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média				
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	8,0	7,9	7,7	7,0	6,5	6,4	6,3	7,6	8,5	8,9	8,4	8,5	8,2	9,4	9,2	9,5	10,0	9,3	7,9	6,3	6,6	6,7	7,6	7,9	7,3	ESE	38	5
Outubro	10,7	10,7	10,8	8,9	7,5	7,5	9,3	12,0	12,2	11,5	11,6	11,5	12,2	13,4	13,9	14,5	14,6	14,2	11,1	8,8	8,7	9,3	9,7	10,5	11,0	E	36	18
Novembro	7,2	7,0	6,2	6,8	6,8	4,9	6,2	8,4	9,6	9,2	9,6	9,1	9,2	9,2	9,7	9,5	9,8	9,3	7,6	8,2	6,9	6,3	5,4	5,9	7,8	SSE	36	26
Dezembro	5,7	4,5	3,8	3,2	3,0	2,6	3,5	6,7	6,5	6,8	6,2	5,9	5,5	5,9	7,5	9,5	7,2	4,6	5,4	4,4	4,7	4,2	4,2	4,7	5,5	SE	35	3
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	1	15	89	213	181	31	8	1	–	1	3	2	–	1	174
Outubro	–	2	1	10	49	219	322	51	3	–	–	–	4	–	3	–	80
Novembro	1	2	5	13	65	136	277	33	18	6	6	5	15	3	–	1	134
Dezembro	3	10	22	25	84	137	166	24	13	4	12	3	10	6	15	4	206
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	2	91	755	2170	1969	194	41	2	–	2	12	6	–	2	–
Outubro	–	27	15	96	425	2722	4364	531	35	–	–	–	9	–	8	–	–
Novembro	3	49	22	97	445	1494	2935	244	132	22	22	63	97	21	–	8	–
Dezembro	46	110	148	162	495	1188	1363	152	51	46	69	15	60	46	131	12	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	ESE	9,2	40	4312	2446	21	120° N:E	4920	0	3	13	10	3	1	0	0
Outubro	SE	13,6	78	6338	4654	15	126° N:E	7806	0	1	5	14	10	1	0	0
Novembro	SE	10,6	116	4118	3065	202	127° N:E	4902	0	3	10	12	5	0	0	0
Dezembro	SE	8,2	436	2906	1705	280	116° N:E	2917	2	21	7	1	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	E	61	Dia 16 às 21 07	ESE	43	Dia 17 às 9 47	SE	68	Dia 16 às 18 28	SE	68	Dia 16 às 18 28
Outubro	ESE	51	Dia 26 às 21 30	SE	47	Dia 14 às 13 23	E	70	Dia 18 às 17 16	E	70	Dia 18 às 17 16
Novembro	ESE	50	Dia 22 às 21 10	SE	51	Dia 13 às 13 15	SSE	71	Dia 26 às 16 07	SSE	71	Dia 26 às 16 07
Dezembro	S	55	Dia 20 às 0 45	NNE	46	Dia 29 às 14 35	NE	79	Dia 28 às 15 48	NE	79	Dia 28 às 15 48
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	46,26	15,68	56,3	10,1	30	20	—	—	—	—	—
Outubro	49,77	17,26	56,5	10,8	2	11	—	—	—	—	—
Novembro	50,02	19,87	62,0	14,8	19	15	—	—	—	—	—
Dezembro	53,97	20,94	61,6	15,6	15	22	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XII — **Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuvisco	Precipitação cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	365,0	2,0	1,8	17	2	2	0	0	0	0	0	10.000	40.000	4.000	20.000	40.000	10.000	—	—	—
Outubro	466,4	28,4	16,8	19	4	3	2	6	0	0	0	20.000	40.000	4.000	40.000	40.000	10.000	—	—	—
Novembro	296,5	71,2	27,0	5	9	6	7	8	0	0	0	20.000	40.000	15.000	20.000	50.000	10.000	—	—	—
Dezembro	269,3	107,4	42,0	6	9	7	15	13	0	0	0	20.000	50.000	15.000	40.000	50.000	4.000	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XIII — **Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	4,6	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	28,4
Novembro	0,0	0,0	0,0	0,2	12,8	5,7	9,9	1,0	0,0	0,0	1,0	25,4	6,0	0,0	0,0	0,3	9,1	71.2
Dezembro	0,0	15,9	6,1	2,9	5,3	0,0	7,0	10,4	0,0	18,0	32,8	0,0	0,6	0,0	4,7	0,0	3,7	107,4
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Valores médios																		Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações					Céu limpo	Algumas nuvens	Pouco nublado	Nublado	Muito nublado	Claros	Encoberto
	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	0	0-1	2-3	4-6	7-9	10-cl.	10
Janeiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	1,4	0,5	0,5	1,3	3,7	0,9	0,9	0,0	1,8	3,5	0,2	1,3	0,2	0,2	1,9	0,8	0,9	0,5	1,1	3,0	36	0	17	23	8	3	3
Outubro	0,1	0,3	0,9	3,1	4,4	0,5	0,4	0,1	3,2	4,2	0,2	1,4	0,0	0 2	1,8	0,3	0,7	0,3	2,2	3,4	28	2	21	24	13	4	1
Novembro	1,1	1,5	0,3	2,9	5.7	1,4	1,4	0,3	2,8	5,9	1,4	1,4	1.3	0,7	1,8	1,2	1,4	0,6	2,1	5,5	12	5	13	22	17	6	15
Dezembro	2,1	2,1	0,4	2,4	7,2	1,7	0,9	0,0	4,4	6,9	0,4	3,5	0,5	2,1	6,2	1,4	2,2	0.9	3,0	6,8	1	6	11	23	22	12	18
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	0 00	13 12	19 00	19 56	22 45	23 23	27 08	28 13	28 30	29 0	27 27	27 12	26 20	20 28	0 00	312 40	385 38	81,1
Novembro	0 00	10 46	12 22	17 08	18 24	18 55	16 46	16 27	18 04	20 20	22 44	19 45	15 52	12 12	0 06	219 51	385 26	57,0
Dezembro	0 00	5 21	8 08	15 14	18 55	22 34	22 41	21 05	22 58	25 19	24 54	24 03	20 15	11 40	1 15	244 28	404 43	60,4
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

92087

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 14° 57' S. Longitude —

QUADRO I — Pressão atmos

Meses	Médias																
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.
Janeiro	10 7,8	1007,6	1007,6	1007,9	10 08,4	1009,0	1009,4	1009,5	1009,4	1009,0	1008,5	1007,9	1007,2	1006,5	1006,0	1005,9	1006,4
Fevereiro	08,1	07,8	07,9	08,1	08,3	08,8	09,3	09,6	09,5	09,2	08,7	07,9	07,2	06,6	06,2	06,2	06,6
Março	07,8	07,5	07,4	07,5	07,8	08,2	08,8	09,2	09,1	08,7	08,1	07,2	06,6	06,1	05,9	06,0	06,1
Abril	11,4	11,2	11,2	11,3	11,6	12,1	12,5	13,0	13,2	13,0	12,3	11,6	11,0	10,5	10,5	10,8	11,0
Maio	13,6	13,3	13,2	13,3	13,6	14,0	14,6	15,0	15,1	14,7	14,1	13,3	12,6	12,1	12,1	12,4	12,8
Junho	18,8	18,4	18,2	18,0	18,5	19,0	19,4	19,9	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,5	17,4	17,6	18,0
Julho	18,5	18,0	18,0	18 1	18,4	18,8	19,3	19,8	20,0	19,7	19,3	18,5	17,8	17,3	17,2	17,4	17,6
Agosto	16,8	16,4	16,4	16,5	16,9	17,4	17,9	18,4	18,7	18,4	17,8	17,1	16,3	15,8	15,7	15,9	16,1
Setembro	14,8	14,5	14,4	14,6	15,1	15,6	16,3	16,8	16,9	16,6	15,7	14,9	14,1	13,6	13,5	14 0	14,0
Outubro	11,0	13,8	13,9	14,2	14,6	15,3	15,9	16,3	16,2	15,8	15,3	14,4	13,7	13,2	13,1	13,2	13,6
Novembro	11,7	11,5	11,7	12,0	12,5	13,2	13,7	13,9	13,9	13 5	12,6	11,9	11,0	10,6	10,3	10,3	10,7
Dezembro	10,9	10,7	10,8	11,0	11,6	12,2	12,6	12,8	12,6	12,2	11,6	11,0	10,3	09,6	09,3	09,3	09,7
Ano	1012,8	1012,6	1012,6	1012,7	1013,1	1013,6	1014,1	1014,5	1014,6	1014,2	1013,6	1012,8	1012,1	1011,6	1011,4	1011,6	1011,9

QUADRO II — Temperatura

Janeiro	25,56	25,49	25,33	25,22	25,11	25,37	26,54	27,92	29,01	29,96	30,63	31,01	31,08	30,77	30,01	29,35	28,15
Fevereiro	25,36	24,96	24,86	24,71	24,59	24,59	25,76	27,63	29,28	30,41	30,72	31,05	31 37	30,81	30,44	29,77	28,76
Março	25,15	24,92	24,74	24,53	24,44	24,34	25,40	27,55	29,16	30,34	31,14	31,40	31,10	31,23	30,24	29,29	28,57
Abril	23,92	23,76	23,65	23,57	23,47	23,45	24,60	26,57	27,99	28,74	29,02	29,37	29,04	28,86	28,42	27,82	27,01
Maio	21,90	21,60	21,42	21,22	21,07	20,99	22,30	24,47	26,27	27,48	28,19	28,76	28,55	28,28	27,63	26,77	25,68
Junho	20,05	19,81	19,61	19,42	19,31	19,17	20,18	22,51	24,76	26,33	26,82	27,27	27,36	26,93	25,97	25,06	24,09
Julho	19,42	19,03	18,87	18,66	18,64	18,48	19,43	22,16	24,74	26,24	27,01	27,35	27,35	26,94	26,26	25,20	23,98
Agosto	19,60	19,19	18,88	18,66	18,58	18,43	19,92	22,76	25,37	26,70	27,58	27,88	27,77	27,33	26,78	26,02	24,59
Setembro	21,20	20,92	20,58	20,27	20,03	20,21	22,38	25,23	27,44	28,81	29,21	29,36	29,12	28,73	28,09	27,09	25,94
Outubro	23,06	22,65	22,24	21,75	21,31	21,94	25,01	27,75	29,47	30,36	30,72	30,79	30,43	29,92	29,17	28,30	26,95
Novembro	23,79	23,54	23,25	23,05	22,76	23,53	25,81	27,84	29,18	30,11	30,47	30,55	30,34	29,97	29,21	28,51	27,22
Dezembro	25,14	24,88	24,55	24,27	24,09	24,78	26,89	28,68	30,14	31,21	31,62	31,69	31,32	30,73	29,73	28,87	28,10
Ano	22,84	22,56	22,33	22,11	21,95	22,11	23,68	25,92	27,73	28,89	29,43	29,71	29,59	29,21	28,50	27,67	26,58

QUADRO III — Tensão do vapor

Janeiro	22,01	21,95	21,92	21,89	21,77	21,86	22,14	22,27	22,18	22,19	22,22	21,99	21,94	22,04	22,14	22,04	21,99
Fevereiro	22,05	21,97	22,01	21,83	21,75	21,64	22,20	22,84	22,98	22,69	22 45	22,47	22,28	22,39	22,34	22,11	22,25
Março	21,15	20,91	20,72	20,50	20,50	20,33	20,54	21,39	21,82	21,91	22,07	22,03	21,88	21,74	21,85	21,94	22,00
Abril	20,66	20,66	20,65	20,59	20,55	20,54	21,07	22,15	22,24	21,90	21,89	21,72	21,52	21,54	21,32	21,25	21,01
Maio	18,03	17,86	17,65	17,47	17,35	17,27	17,67	18,69	19,18	19,10	18,91	18,85	18,82	18,91	18,79	18,63	18,41
Junho	16,12	16,00	15,84	15,72	15,63	15,55	16,02	16,82	17,81	17,73	17,52	17,31	17,39	17,33	17,18	17,19	17,17
Julho	15,32	15.15	15,04	14,93	14,88	14,81	15,12	16,20	17,09	16,79	16,35	16,34	16,18	16,22	15,86	15,99	16,34
Agosto	15,68	15.37	15,23	15,08	15.12	15,01	15,75	16,89	17,13	16,44	16,53	16,31	16,26	16,30	16,35	16,22	16,38
Setembro	16,95	16,77	16,55	16,40	16,14	16,18	17,08	17,61	17,20	16,18	16,19	16,41	16,61	16,53	16,72	16,79	16,98
Outubro	18,45	18,28	18,34	18,06	17,71	18,14	19,14	19,21	18,41	18,22	18,28	18,48	18,50	18,68	18,83	18,65	18,95
Novembro	19,68	19,58	19,64	19,51	19,29	19,38	19,71	19,56	19,16	18,93	19,08	19,02	19,02	19,28	19,24	19,28	19,38
Dezembro	21,20	21,15	21,08	20,91	20,70	20,73	21,16	20,68	20,18	20,21	20,12	20,18	20,10	20,25	20,43	20,44	20,24
Ano	18,94	18,80	18,72	18,57	18,45	18,45	18,97	19,52	19,62	19,36	18,30	19,26	19,21	19,27	19,25	19,21	19,18

QUADRO IV — Humidade relativa. —

Janeiro	90,1	90,4	91,3	91,8	92,0	91,0	85,8	79,9	75,1	71,3	68,9	66,8	66,8	68,1	70,8	73,2	76,8
Fevereiro	91,6	93,5	94,2	94,3	94,6	94,2	90,2	83,2	76,2	70,8	69,1	67,8	66,1	68,3	69,4	71,5	75,1
Março	88,8	89,1	89,4	89,5	90.1	89,7	85,2	78,2	72,8	68.7	66,1	65,2	65,0	65,2	69,1	73,1	76,1
Abril	93,6	94,3	95,0	95,2	95,5	95,4	91,5	85,5	79,3	75,1	73,8	71,7	72,6	73,2	74,3	76,6	79,5
Maio	92,2	93,1	92,8	93,1	93,4	93,4	88,9	81,8	75,7	70,0	66,5	64,2	65,0	66,3	68,3	71,6	75,6
Junho	92,4	93,1	93,2	93,6	93,7	94,0	91,1	83,2	77,1	69,9	67,4	64,7	64,7	66,0	69,3	73,1	77,3
Julho	91,4	91,8	92,7	93,1	93,2	93,6	89,9	81,5	73,7	65,9	62,0	60,5	60,1	61,8	62,9	67,8	73,2
Agosto	92,4	92.9	93,6	94,1	94,8	94,9	91,0	82,2	71,6	63,6	60 7	58,7	59,0	60,6	62,9	65,2	71,6
Setembro	90.4	91,0	91,8	92,5	92,5	91,9	85.1	74,0	63,9	57,4	54,1	54,4	55,7	56,9	59,5	63,2	69,5
Outubro	88.0	89,7	92,0	93,3	94,0	92,4	81,4	69,5	60,3	56,6	55,7	56,1	57,2	59,6	62,7	65,3	70,1
Novembro	90.0	90,8	92,7	93,0	93,8	90,2	80,0	70,6	64,4	60,3	59,8	59,5	60,0	62,1	64,3	67,0	72,5
Dezembro	89,5	90,6	92,1	92,8	92,8	89,3	80,6	71,0	63,9	60,2	58,9	58,9	60,2	62,3	66,4	69,9	72,4
Ano	90,9	91,7	92,6	93,0	93,4	92,5	86,7	78,4	71,2	65,8	63.6	62,4	62,9	64,2	66,6	69,8	74,2

na estação do Mossuril no ano de 1952

40' E. Gr. Altitude — 15 metros

férica em milibares

18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1008,9	1007,6	1008,1	1008,8	1008,9	1008,6	1008,2	1008,0	1009,7	1005,7	4,0	1012,3	1001,8	10,5	18	5	Janeiro
07,2	07,8	08,4	08,9	09,1	08,9	08,5	08,1	09,8	06,0	3,8	11,8	04,6	7,2	2	15	Fevereiro
06,9	07,4	08,0	08,6	08,7	08,5	08,2	07,7	09,4	05,8	3,6	12,9	02,0	10,9	8	19	Março
11,5	12,0	12,5	12,6	12,6	12,3	11,9	11,8	13,4	10,3	3,1	17,5	08,2	9,3	28	4	Abril
13,2	13,7	14,3	14,5	14,5	14,4	14,1	13,7	15,2	12,0	3,2	17,3	09,1	8,2	31	24	Maio
18,4	18,7	19,2	19,5	19,5	19,5	19,2	18,8	20,2	17,3	2,9	21,9	14,9	7,0	19	6	Junho
17,9	18,3	18,7	19,0	19,1	18,9	18,8	18,5	20,0	17,1	2,9	22,6	14,3	8,3	2	18	Julho
16,4	16,8	17,3	17,5	17,5	17,4	17,1	17,0	18,8	15,6	3,2	21,7	10,5	11,2	12	27	Agosto
14,5	15,0	15,4	15,7	15,8	15,6	15,2	15,1	17,1	13,4	3,7	20,3	08,7	11,6	22	16	Setembro
14,1	14,4	14,9	15,3	15,3	14,9	14,5	14,6	16,4	12,9	3,5	18,2	09,6	8,6	3 e 21	29	Outubro
11,2	11,8	12,2	12,6	12,8	12,4	12,0	12,1	14,0	10,1	3,9	17,2	06,1	11,1	14	8	Novembro
10,1	10,8	11,4	11,8	12,0	11,8	11,2	11,1	13,0	09,0	4,0	15,0	07,0	8,0	30	3	Dezembro
1012,1	1012,8	1013,4	1013,7	1013,8	1013,6	1013,2	1013,0	1014,8	1011,3	3,5	1022,6	1001,8	20,8	Julho, 2	Janeiro, 5	Ano

do ar em graus Celsius

27,33	26,88	26,65	26,21	26,03	25,88	25,71	27,56	32,08	24,67	7,41	35,3	22,4	12,9	22	12	Janeiro
27,89	27,25	26,98	26,57	26,21	25,94	25,68	27,56	32,70	24,01	8,69	35,9	22,0	13,9	2	28	Fevereiro
27,69	27,21	26,95	26,56	26,14	25,78	25,40	27,48	32,58	23,99	8,59	35,3	22,2	13,1	3 e 18	18	Março
26,30	25,85	25,52	25,06	24,65	24,39	24,11	26,05	30,44	22,93	7,51	32,6	20,4	12,2	4	27	Abril
25,04	24,60	24,01	23,34	22,84	22,43	22,00	24,45	29,33	20,54	8,79	31,0	18,5	12,5	7	18	Maio
23,46	22,88	22,37	21,69	21,08	20,64	20,30	22,79	28,05	18,78	9,27	29,2	16,5	12,7	26	23	Junho
23,24	22,80	22,37	21,72	20,90	20,29	19,87	22,54	27,92	17,91	10,01	29,0	16,0	13,0	22	6	Julho
23,68	23,13	22,69	22,16	21,56	20,88	20,17	22,93	28,50	17,91	10,59	30,6	15,0	15,6	26	25	Agosto
24,66	24,40	23,56	23,10	22,61	22,17	21,67	24,42	30,18	19,20	10,98	33,4	17,0	16,4	13	Vários	Setembro
26,04	25,59	25,33	25,02	24,64	24,14	23,62	26,10	31,51	20,86	10,65	33,8	17,6	16,2	24	3	Outubro
26,19	25,56	25,25	24,95	24,66	24,40	24,07	26,42	31,50	22,19	9,31	34,5	19,9	14,6	26	15	Novembro
27,17	26,64	26,43	26,20	25,95	25,73	25,40	27,51	32,66	23,61	9,05	36,2	22,3	13,9	14	2	Dezembro
25,72	25,23	24,83	24,38	23,94	23,56	23,17	25,48	30,62	21,38	9,24	36,2	15,0	21,2	Dezembro, 14	Agosto, 25	Ano

atmosférico em milímetros

22,01	22,17	22,23	22,21	22,17	22,15	22,06	22,06	23,66	20,40	3,26	26,3	18,1	8,2	9	27	Janeiro
22,48	22,67	22,71	22,74	22,53	22,56	22,31	22,34	23,83	20,72	3,11	25,9	18,2	7,7	29	7	Fevereiro
22,09	22,14	21,85	21,94	21,84	21,58	21,36	21,51	23,54	19,55	3,99	25,2	15,1	10,1	4	17	Março
21,27	21,29	21,50	21,37	21,16	21,06	20,86	21,24	23,14	19,73	3,41	25,4	15,4	10,0	17	25	Abril
18,60	18,80	19,04	18,79	18,52	18,30	18,13	18,41	20,06	16,75	3,31	23,1	14,5	8,6	7	20	Maio
17,25	17,33	17,25	17,10	16,77	16,43	16,22	16,78	18,55	15,10	3,45	20,1	13,2	6,9	9	4 e 29	Junho
16,32	16,44	16,43	16,43	16,19	15,93	15,72	15,91	17,57	14,36	3,21	19,3	12,9	6,4	10 e 11	27	Julho
16,43	16,49	16,52	16,40	16,51	16,31	15,94	16,11	17,78	14,52	3,26	19,0	11,9	7,1	8	31	Agosto
17,13	17,48	17,54	17,60	17,61	17,46	17,25	16,92	18,55	14,97	3,58	20,7	11,7	9,0	27	19	Setembro
18,56	18,69	18,68	18,59	18,71	18,86	18,77	18,52	20,00	16,82	3,18	21,5	13,6	8,2	4	2	Outubro
19,50	19,69	19,89	19,80	19,83	19,77	19,83	19,46	20,91	17,56	3,35	22,9	14,9	8,0	11	14	Novembro
20,47	20,92	21,17	21,19	21,19	21,31	21,35	20,72	22,24	18,59	3,65	23,2	14,9	8,3	8	4	Dezembro
19,37	19,51	19,57	19,51	19,42	19,31	19,15	19,16	20,82	17,42	3,40	26,3	11,7	14,6	Janeiro, 9	Setembro, 19	Ano

Estado de saturação = 100

81,7	84,4	86,2	87,8	88,6	89,1	89,4	81,6	94,1	63,0	31,1	100	49	51	29 e 31	25 e 27	Janeiro
80,8	84,3	85,9	88,0	89,2	90,6	91,0	82,5	96,3	62,0	34,3	100	45	55	16 e 29	2	Fevereiro
80,2	82,5	82,8	85,1	86,7	87,4	88,6	79,8	93,1	60,9	32,2	100	44	56	1	18	Março
83,5	86,0	88,7	90,4	91,7	92,6	93,3	85,4	97,3	68,0	29,3	100	50	50	Vários	25	Abril
78,8	81,9	85,9	88,1	89,6	90,8	92,2	81,6	95,2	62,4	32,8	100	55	45	7	21	Maio
81,0	83,9	85,9	88,8	90,4	91,0	91,7	82,3	96,0	62,2	33,8	99	54	45	Vários	20	Junho
77,3	80,0	82,1	85,4	88,2	90,1	91,3	79,6	95,4	57,7	37,7	100	47	53	10	28	Julho
75,6	78,6	80,9	82,9	86,4	89,6	90,8	78,9	96,1	56,5	39,6	100	40	60	Vários	25	Agosto
74,5	78,9	81,2	83,8	86,3	87,8	89,4	76,1	95,4	51,1	44,3	100	37	63	Vários	13	Setembro
74,5	76,7	78,0	79,0	81,2	84,4	86,7	75,2	94,8	52,9	41,9	100	38	62	Vários	2	Outubro
78,5	81,1	83,4	84,5	86,1	87,1	89,0	77,5	95,4	55,8	39,6	100	39	61	Vários	3	Novembro
76,8	80,9	82,9	84,2	85,3	86,9	88,7	77,4	95,3	55,0	40,3	100	40	60	Vários	3	Dezembro
78,6	81,6	83,6	85,7	87,5	88,9	90,2	79,8	95,4	59,0	36,4	100	37	63	Vários	Setembro, 13	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima	Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h.	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias		
Janeiro	5,6	5,8	5,3	4,7	4,8	4,7	5,9	7,8	8,8	9,2	10,0	10,1	10,3	10,8	11,3	10,8	9,6	9,2	7,1	6,8	6,6	6,9	6,4	6,1	7,7	SW 30	22
Fevereiro	1,5	1,2	1,2	1,7	1,3	1,4	3,4	3,6	2,8	3,5	4,2	4,8	5,5	7,4	7,6	6,8	5,3	3,7	2,3	1,9	1,3	0,9	0,9	1,8	3,2	WSW 20	4
Março	4,6	5,6	6,1	6,2	6,0	6,2	7,1	8,7	10,2	10,4	10,5	11,1	11,4	11,6	11,0	10,6	8,8	6,6	5,4	4,6	4,4	3,5	3,7	4,0	7,5	WSW 26	19
Abril	7,7	7,7	8,2	8,8	9,5	8,9	9,8	11,7	12,6	14,7	14,1	14,1	13,8	13,7	14,6	14,0	11,7	10,3	8,6	7,5	7,1	6,9	7,2	7,4	10,4	SSW 30	26
Maio	11,6	12,4	12,4	12,4	12,0	12,3	13,3	15,2	16,6	18,2	19,0	18,4	18,0	17,9	18,1	18,0	16,3	14,2	12,7	12,3	10,8	11,3	11,9	12,2	14,5	WSW 32	30
Junho	8,4	8,7	8,6	8,9	8,2	8,5	9,0	14,9	12,6	14,7	15,5	15,2	14,9	15,4	15,8	14,4	13,4	10,9	10,1	7,9	7,2	8,1	8,6	8,5	11,0	SSW 25	3
Julho	5,0	5,5	6,8	6,4	6,0	6,7	7,5	8,9	9,5	13,1	14,0	14,2	14,5	14,7	14,6	14,1	12,4	9,6	7,7	7,3	6,8	4,6	4,5	5,0	9,1	SSW 24	12
Agosto	3,3	3,4	3,6	3,6	4,1	3,9	4,4	5,9	8,3	10,7	12,1	12,8	13,6	13,7	13,5	12,6	11,1	8,2	7,2	5,4	4,4	3,6	3,2	3,2	7,3	SSW 22	9
Setembro	4,0	4,2	3,9	4,3	4,1	3,8	5,5	7,3	9,8	12,2	14,4	16,0	16,5	16,8	16,4	15,4	13,3	10,4	8,9	7,9	7,1	6,2	5,4	4,7	9,1	SSW 30	18
Outubro	4,0	4,1	3,6	3,8	3,4	3,7	6,2	9,9	11,1	13,6	15,9	16,9	18,1	18,8	18,4	17,1	15,1	12,4	10,4	8,6	7,0	5,8	4,8	3,7	9,9	ENE 28	29
Novembro	5,5	5,7	5,1	4,8	5,0	5,8	9,1	11,2	12,4	14,4	16,9	18,5	19,4	20,1	19,7	18,6	16,2	14,3	13,2	10,5	9,1	7,7	6,6	5,9	11,5	SSW 32	13
Dezembro	3,2	3,1	3,1	2,6	2,5	2,7	4,8	7,7	8,9	9,3	12,6	14,3	15,2	17,0	17,2	15,4	12,7	10,7	9,1	6,8	5,6	4,0	3,6	3,4	8,1	SSW 43	20
Ano	5,4	5,6	5,6	5,7	5,6	5,7	7,2	9,4	10,3	12,0	13,3	13,9	14,2	14,8	14,8	14,0	12,2	10,0	8,6	7,3	6,4	5,8	5,6	5,5	9,1	SSW 43	Dezembro, 20

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro	91	119	190	50	11	2	10	4	3	4	6	41	32	19	17	31	111
Fevereiro	17	27	34	36	19	14	29	43	22	19	31	37	38	14	9	8	299
Março	9	12	13	22	9	9	6	22	27	50	54	154	117	42	18	4	176
Abril	2	–	2	1	2	2	11	22	71	118	83	215	76	6	1	–	108
Maio	2	–	–	–	–	1	2	18	39	145	70	308	111	7	–	2	39
Junho	–	–	–	1	1	6	3	24	47	169	56	234	73	7	1	3	95
Julho	–	–	–	3	2	2	3	114	81	147	76	178	19	12	5	1	101
Agosto	22	41	20	56	9	18	20	114	40	74	26	114	5	11	–	13	161
Setembro	29	93	127	59	20	3	16	36	35	39	46	16	6	–	1	4	190
Outubro	21	132	59	146	16	11	6	76	15	40	13	50	1	4	1	7	146
Novembro	12	165	65	135	8	11	3	46	8	70	19	65	3	1	1	3	105
Dezembro	27	188	52	153	6	9	3	24	1	14	7	36	1	5	–	9	209
Ano	232	777	562	662	103	88	112	543	389	889	487	1448	482	128	54	88	1740

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro	712	897	1443	452	100	4	69	24	18	20	79	807	465	247	186	209	–
Fevereiro	80	140	202	261	94	81	157	280	127	101	165	258	171	38	28	24	–
Março	50	77	114	179	51	53	38	143	244	564	513	1726	1305	373	107	18	–
Abril	7	–	21	16	10	21	75	160	784	1856	1167	2713	660	19	2	–	–
Maio	16	–	–	–	–	3	19	159	410	2422	1257	4906	1451	87	–	11	–
Junho	–	–	–	7	16	56	28	209	584	2701	747	2797	759	38	2	7	–
Julho	–	–	–	6	8	13	34	1229	985	1921	871	1623	61	34	17	2	–
Agosto	118	215	254	546	90	143	162	1258	511	976	211	896	14	31	–	32	–
Setembro	216	895	1532	837	163	30	151	390	608	785	742	176	33	–	2	12	–
Outubro	176	1182	786	2389	152	130	55	1088	212	469	205	457	6	11	2	24	–
Novembro	95	1824	794	2314	79	89	31	544	109	1255	313	789	20	2	2	11	–
Dezembro	233	2114	480	2254	54	45	16	182	9	150	74	398	3	18	–	32	–
Ano	1703	7344	5626	9261	817	668	815	5666	4631	13220	6344	17546	4948	898	348	382	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
	Direcção	Velocidade média	Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
			N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos								
Janeiro	NE	7,6	3152	1943	474	1714	5° N:E	2688	1	14	12	2	2	0	0	0
Fevereiro	SSE	6,5	509	825	836	629	149° N:E	382	7	21	1	0	0	0	0	0
Março	WSW	11,2	505	457	1968	3906	247° N:E	3746	4	10	14	3	0	0	0	0
Abril	WSW	12,6	37	173	4572	4722	225° N:E	6423	1	9	9	8	3	0	0	0
Maio	WSW	15,9	59	77	5607	7885	225° N:E	9578	0	1	14	8	8	0	0	0
Junho	WSW	12,0	25	174	4913	4945	225° N:E	6830	2	5	10	13	0	0	0	0
Julho	WSW	9,1	29	520	5162	2956	205° N:E	5682	0	10	14	7	0	0	0	0
Agosto	SSE	11,0	747	1585	3237	1406	155° N:E	2756	0	16	13	2	0	0	0	0
Setembro	NE	12,1	2459	2632	2390	1027	273° N:E	1606	0	12	12	4	2	0	0	0
Outubro	ENE	16,4	2767	3914	2059	774	77° N:E	3248	0	7	19	5	0	0	0	0
Novembro	NNE	11,0	3240	3790	2351	1458	69° N:E	2495	0	4	14	10	2	0	0	0
Dezembro	NNE	11,2	3425	3408	549	509	45° N:E	4084	1	7	20	3	0	0	0	0
Ano	WSW	12,1	16954	19528	34118	31931	216° N:E	21176	16	116	152	65	17	0	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	WSW	46	Dia 12 às 1 45	SW	65	Dia 22 às 14 18	WSW	51	Dia 11 às 15 35	SW	65	Dia 22 às 14 18
Fevereiro	WSW	49	Dia 4 às 6 45	S	34	Dia 27 às 10 35	SW	37	Dia 2 às 16 00	WSW	49	Dia 4 às 6 45
Março	W	46	Dia 17 às 8 55	WSW	47	Dia 19 às 11 43	SSW	61	Dia 9 às 15 22	SSW	61	Dia 9 às 15 22
Abril	WSW	39	Dia 2 às 7 12	NE	67	Dia 6 às 10 17	SW	48	Dia 26 às 15 05	NE	67	Dia 6 às 10 17
Maio	WSW	53	Dia 30 às 8 12	SW	59	Dia 30 às 13 28	SW	50	Dia 30 às 15 25	SW	59	Dia 30 às 13 28
Junho	WSW	39	Dia 4 às 7 45	S	49	Dia 26 às 14 25	SSW	41	Dia 3 às 15 13	S	49	Dia 26 às 14 25
Julho	SW	43	Dia 13 às 8 20	SW	40	Dia 29 às 9 03	SSW	41	Dia 31 às 16 30	SW	43	Dia 13 às 8 20
Agosto	SSW	29	Dia 9 às 8 40	ENE	37	Dia 18 às 11 04	SSW	36	Dia 9 às 17 00	ENE	37	Dia 18 às 11 04
Setembro	SSW	47	Dia 18 às 0 03	SSW	61	Dia 18 às 11 28	SSW	54	Dia 18 às 15 02	SSW	61	Dia 18 às 11 28
Outubro	N	45	Dia 2 às 7 59	ENE	53	Dia 29 às 11 47	NE	49	Dia 11 às 16 02	ENE	53	Dia 29 às 11 47
Novembro	NE	46	Dia 5 às 8 03	ENE	57	Dia 9 às 13 25	SSW	50	Dia 14 às 15 53	ENE	57	Dia 9 às 13 25
Dezembro	NNE	49	Dia 20 às 7 31	SSW	69	Dia 20 às 14 20	ENE	43	Dia 2 às 15 07	SSW	69	Dia 20 às 14 20
Ano	WSW	53	Maio	SSW	69	Dezembro	SSW	61	Março	SSW	69	Dezembro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	46,17	21,78	55,4	20,3	23	27	65,58	74,4	31	–	–
Fevereiro	46,57	22,71	51,2	20,9	2	28	68,95	75,2	2	–	–
Março	45,87	22,35	51,3	19,9	22	18	66,69	74,5	9	–	–
Abril	44,73	21,67	48,6	18,6	8	27	64,72	70,8	5	–	–
Maio	43,40	18,69	47,1	15,9	3	6 e 7	60,67	67,7	7	–	–
Junho	40,71	16,75	43,2	14,6	9	22 e 23	60,28	63,7	8	–	–
Julho	41,07	15,40	44,9	12,4	18	27	59,62	67,2	31	–	–
Agosto	43,44	15,21	47,6	12,2	26	26	62,32	67,5	4	13,6	25
Setembro	45,71	16,84	49,2	12,9	16	2	63,42	67,8	8	–	–
Outubro	47,80	18,61	51,3	15,4	24	3	65,67	69,5	24	16,6	3
Novembro	46,53	19,97	51,6	17,6	3	2	65,77	73,6	29	–	–
Dezembro	49,06	21,87	54,2	20,4	14	Vários	67,65	76,6	18	–	–
Ano	45,09	19,32	55,4	12,2	Janeiro, 23	Agosto, 26	64,28	76,6	Dezembro, 18	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,68	30,76	30,97	30,82	–	–	16,6	20,5	16,3	17,8
Fevereiro	31,15	31,13	30,98	30,68	–	–	20,7	21,4	18,0	20,0
Março	30,94	31,18	31,15	30,81	–	–	20,0	21,2	13,9	18,4
Abril	29,08	29,88	30,62	30,74	–	–	19,6	22,1	15,6	19,1
Maio	28,11	28,84	29,65	30,12	–	–	24,0	22,2	17,7	21,3
Junho	26,83	27,85	29,00	29,56	–	–	22,7	22,4	15,0	20,1
Julho	26,47	27,17	28,25	28,90	–	–	26,4	27,2	20,5	24,7
Agosto	27,40	27,73	26,91	28,60	–	–	23,5	27,1	22,6	24,4
Setembro	29,78	29,39	29,02	28,79	–	–	23,3	29,5	23,3	25,4
Outubro	32,45	31,36	30,14	29,50	–	–	23,2	28,7	26,2	26,0
Novembro	32,43	31,88	31,03	30,35	–	–	19,3	24,1	22,8	22,1
Dezembro	32,58	32,14	31,40	30,70	–	–	19,8	21,0	18,0	19,6
Ano	29,82	29,94	29,93	29,96	–	–	21,6	24,0	19,2	21,6

QUADRO XII — **Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal**

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			21 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ou chuviscos	Precipitação cuja água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro.....	98,8	264,4	76,8	14	18	15	12	8	5	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–
Fevereiro....	77,7	263,6	61,9	14	19	17	21	6	6	1	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Março.....	103,0	41,1	11,8	9	18	15	18	2	3	0	0	20.000	20.000	15.000	20.000	20.000	10.000	–	–	–
Abril.....	69,7	387,4	75,2	6	24	19	8	2	4	0	0	20.000	50.000	8.000	20.000	50.000	8.000	–	–	–
Maio	93,2	19,8	9,8	9	7	7	0	1	4	0	0	20.000	50.000	8.000	20.000	50.000	15.000	–	–	–
Junho	79,7	40,8	15,0	30	14	11	1	0	6	1	0	20.000	50.000	15.000	20.000	30.000	10.000	–	–	–
Julho.....	93,8	14,6	7,2	11	5	3	0	0	11	0	0	20.000	50.000	15.000	20.000	30.000	15.000	–	–	–
Agosto	102,5	17,7	15,0	10	6	4	0	0	9	10	0	20.000	50.000	15.000	20.000	50.000	8.000	–	–	–
Setembro	138,4	4.1	3,3	17	4	3	1	0	6	9	0	20.000	50.000	15.000	20.000	50.000	15.000	–	–	–
Outubro	155,2	0,7	0,6	25	5	2	1	0	6	5	0	20.000	40.000	15.000	20.000	50.000	10.000	–	–	–
Novembro ...	152,3	33,7	12,8	11	8	7	6	3	11	0	0	20.000	50.000	10.000	20.000	50.000	15.000	–	–	–
Dezembro....	142,9	51,1	14,3	21	14	8	14	0	4	0	0	20.000	50.000	20.000	20.000	50.000	5.000	–	–	–
Ano.....	1 307,2	1139,0	76,8	Janeiro, 14	142	111	82	22	75	26	0	20.000	50.000	8.000	20.000	50.000	4.000	–	–	–

QUADRO XIII — **Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento**

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro.....	36,4	20,5	0,2	1,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	7,0	4,3	50,4	42,8	11,6	50,7	30,6	2,2	264,4
Fevereiro.....	1,5	0,0	44,1	17,3	14,2	24,6	3,1	12,1	8,7	29,0	42,3	20,3	2,5	0,0	0,6	7,3	36,0	263,6
Março	0,0	0,0	0 0	0,0	0,0	0,3	2,0	0,1	21,0	8,6	6,1	1,2	0,8	0,0	0,2	0,0	0,8	41,1
Abril.....	29,1	0,0	74,9	8,0	14,5	32,9	11,3	8,0	19,2	48,7	25,6	62,3	27,4	2,6	10,0	0,0	12,9	387,4
Maio	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,9	7,3	1,5	0,0	0,0	0,8	19,8
Junho	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	1,2	0,0	5,4	0,0	1,7	5,4	12,6	3,1	2,0	0,0	0,0	2,8	40,8
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	9,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0 0	14,6
Agosto	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	17,7
Setembro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Novembro	0,0	0,0	0,0	10,1	4,8	0 0	0,0	0,0	0,4	0,0	9,4	1,3	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0	5,4	33,7
Dezembro	0,4	5,8	1,6	1,2	0,5	0,0	0,0	2,1	0,0	12,7	8,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,1	7,4	51,1
Ano.....	72,0	26,3	12 ,8	46,7	34,0	59,0	37,8	28,1	50,0	126,8	93,5	172,0	86,4	17,7	61,5	38,0	68,4	1139,0

QUADRO XIV — **Estado do céu**

Meses	Quantidade de nuvens (0 a 10) — Valores médios																				Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações											
	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Céu limpo	Algumas nuvens	Pouco nublado	Nublado	Muito nublado	Claros	Encoberto
																					0	0-1	2-3	4-6	7-9	10-cl.	10
Janeiro....	2,6	2,6	0,9	3,0	9,1	2,7	2,4	0,8	3,6	8,9	2,4	2,0	0,7	0,6	5,7	2,6	2,3	0,8	2,2	7,9	0	0	10	18	16	27	22
Fevereiro..	2,6	0,9	0,9	4,9	9,5	3,3	0,8	0,2	4,9	9,2	2,4	0,7	0,2	2,6	5,9	2,8	0,8	0,4	4,1	8,1	0	0	7	17	14	46	3
Março.....	3,2	1,9	0,2	3,8	9,2	2,2	1,2	0,2	5,5	9,2	4,0	2,2	0,0	2,4	8,5	3,1	1,8	0,1	3,9	9,0	0	0	2	8	25	54	4
Abril.....	1,5	1,4	0,3	5,3	8,5	1,6	2,1	0,1	4,5	8,3	1,6	2,2	–	3,0	6,8	1,6	1,9	0,1	4,3	7,9	0	3	4	17	25	32	9
Maio.....	0,5	0 8	1,3	2,7	5,3	0,2	1,4	0,5	3,5	5,7	0,7	1,2	0,1	1,4	3,4	0,5	1,1	0,6	2,5	4,8	3	13	21	31	13	12	0
Junho	0,0	1,2	0,5	3,5	5,2	0,0	2,2	0,4	3,8	6,5	0,2	1,6	0,3	1,1	3,2	0,0	1,7	0,4	2,8	5,0	5	5	24	29	16	10	1
Julho.....	0,2	2,1	0,1	2,2	4,6	0,2	1,6	0,1	2 9	4,9	0,2	2,1	0,5	0,9	3,6	0,2	1,9	0,2	0,2	2,5	9	10	19	33	12	8	2
Agosto	0,0	1,2	–	3,8	5,0	0,0	1,0	0,1	2 4	3,5	0,0	0,9	–	1,2	2,1	0,0	1,0	0,0	2,5	3,5	24	6	21	25	12	3	2
Setembro ..	0,2	0,6	–	3,8	4,7	1,3	0,6	0,1	1,7	3,7	0,4	0,5	0,2	0,7	1,7	0,6	0,6	0,1	2,1	3,4	19	12	21	24	7	5	2
Outubro ...	0,1	0,4	–	5,1	5,6	0,5	0,5	0,0	1,2	2,2	0,3	0,4	0,1	1,0	1,8	0,3	0,4	0,0	2,4	3,2	25	10	17	28	8	5	0
Novembro..	1,2	0,7	0,3	4,8	7,0	1,8	1,2	0,1	1,9	4,9	0,9	1,1	–	1,6	3,6	1,3	1,0	0,1	2,8	5,2	9	7	14	33	9	9	9
Dezembro..	0,7	1,8	0,2	4,3	7,0	0,9	1,9	0,5	2,8	6,2	0,5	2,1	0,1	1,9	4,6	0,7	1,9	0,3	3,0	5,9	4	3	15	33	15	16	7
Ano.....	1,1	1,3	0,4	3,9	6,7	1,2	1,4	0,2	3,2	6,1	1,1	1,4	0,2	1,5	4,2	1,1	1,4	0,2	2,7	5,5	98	69	175	296	172	227	61

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 00	1 31	13 19	18 09	18 57	18 01	15 45	13 48	16 25	15 50	13 00	11 30	5 30	0 00	0 00	161 45	400 09	40,4
Fevereiro.....	0 00	0 55	15 37	19 44	22 05	19 02	14 30	8 12	11 47	13 47	15 12	10 49	3 53	0 53	0 00	156 26	364 36	42,9
Março	0 00	0 34	14 38	20 04	24 18	23 19	22 30	16 16	17 57	17 02	13 51	11 05	5 03	0 00	0 00	186 37	377 30	49,4
Abril	0 00	0 00	8 43	17 11	18 42	20 15	16 27	13 18	12 32	14 16	15 37	15 23	4 27	0 00	0 00	156 51	353 03	44,4
Maio.....	0 00	0 00	9 38	21 58	24 41	25 41	25 18	17 57	19 24	22 07	18 58	20 29	6 05	0 00	0 00	212 16	354 03	60,0
Junho	0 00	0 00	6 58	20 43	22 54	22 19	19 08	15 17	16 54	20 38	16 43	15 09	3 24	0 00	0 00	180 07	337 38	53,3
Julho	0 00	0 00	6 40	23 03	25 32	28 02	23 45	19 43	23 35	23 47	25 57	22 07	5 35	0 00	0 00	227 46	351 05	64,9
Agosto	0 00	0 00	8 51	21 21	24 41	23 25	23 18	16 29	24 19	25 06	26 16	25 03	7 31	0 00	0 00	226 20	360 04	62,8
Setembro	0 00	0 00	13 29	23 57	24 01	26 32	24 34	19 28	24 18	25 59	26 11	24 59	10 49	0 00	0 00	244 17	360 15	67,8
Outubro.....	0 00	1 18	23 47	27 55	26 51	28 09	28 50	25 28	28 34	29 08	29 43	28 29	13 45	0 00	0 00	291 57	384 52	75,8
Novembro	2 53	10 07	18 27	22 01	19 02	20 31	20 34	19 02	23 27	23 52	26 33	23 16	19 27	10 53	0 00	260 05	383 44	67,8
Dezembro	3 06	6 48	19 17	20 44	21 55	21 16	19 33	18 00	20 01	20 11	18 42	15 41	11 23	2 49	0 00	219 29	402 40	54,5
Ano.....	5 59	21 13	159 24	256 50	273 39	276 32	254 12	202 58	293 16	251 43	246 43	224 00	96 52	14 35	0 00	2523 56	4429 39	57,0

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 27 anos		1952	
	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,2	1008,0	27,34	27,56	32,39	32,08	23,64	24,67	79,6	81,6	49,7	40,4	5,7	7,7	226,8	16	264,4	15
Fevereiro	09,1	08,1	27,15	27,56	32,32	32,70	23,44	24,01	80,9	82,5	51,5	42,9	5,2	3,2	222,4	15	263,6	17
Março	10,2	07,7	27,02	27,48	31,89	32,58	23,24	23,99	81,4	79,8	57,2	49,4	5,0	7,5	138,1	14	41,1	15
Abril	12,8	11,8	26,22	26,05	31,16	30,44	22,16	22,93	80,1	85,4	65,5	44,4	8,0	10,4	93,4	11	387,4	19
Maio	15,5	13,7	24,37	24,45	29,50	29,33	19,82	20,54	78,2	81,6	69,3	60,0	8,9	14,5	29,7	6	19,8	7
Junho	18,0	18,8	21,96	22,79	27,97	28,05	18,12	18,78	77,9	82,3	65,7	53,3	9,0	11,0	31,6	7	40,8	11
Julho	18,9	18,5	22,19	22,54	27,48	27,92	17,28	17,91	76,9	79,6	67,9	64,9	9,1	9,1	14,9	4	14,6	3
Agosto	18,4	17,0	22,61	22,93	27,92	28,50	17,53	17,91	76,3	78,9	71,2	62,8	8,8	7,3	14,2	4	17,7	4
Setembro	17,0	15,1	24,01	24,42	29,42	30,18	18,65	19,20	74,5	76,1	77,1	67,8	8,1	9,1	9,3	2	4,1	3
Outubro	14,5	14,6	25,88	26,10	31,30	31,51	20,77	20,86	72,1	75,2	81,0	75,8	7,8	9,9	8,9	2	0,7	2
Novembro	12,4	12,1	27,39	26,42	32,63	31,50	22,85	22,19	71,9	77,5	75,4	67,8	8,6	11,5	30,4	4	33,7	7
Dezembro	10,5	11,1	27,80	27,51	32,94	32,66	23,72	23,61	75,1	77,4	60,5	54,5	6,8	8,1	135,7	11	51,1	8
Ano	1013,9	1013,0	25,33	25,48	30,58	30,62	20,94	21,38	77,1	79,8	66,0	57,0	7,6	9,1	955,4	97	1139,0	111

Resumo das observações meteorológicas feitas

Latitude — 12° 58' S. Longitude —

QUADRO I — **Pressão atmos**

Meses	Médias															
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	13 h.	14 h.	15 h.	16 h	17
Janeiro	10 9,1	1008,9	1008,9	1009,1	1009,6	1010,3	1010,7	1010,9	1010,9	1010,6	1010,0	1009,3	1008,4	1007,6	1006,9	1006,9	1007,5
Fevereiro	08,6	08,4	08,4	08,6	08,9	09,6	10,2	10,5	10,5	10,3	09,6	08,7	07,9	07,3	06,8	07,0	07,5
Março	08,4	08,2	08,1	08,2	08,5	09,0	09,7	10,1	10,2	10,0	09,2	08,2	07,4	06,8	06,4	06,4	06,9
Abril	11,8	11,5	11,4	11,3	11,9	12,5	13,1	13,5	13,7	13,5	12,8	12,4	11,3	10,8	10,5	10,7	11,2
Maio	13,7	13,4	13,3	13,4	13,8	14,4	15,0	15,4	15,5	15,2	14,5	13,6	12,7	12,2	12,1	12,3	12,8
Junho	18,7	18,4	18,2	18,3	18,5	19,0	19,6	20,1	20,1	19,9	19,5	18,7	18,0	17,5	17,3	17,4	17,9
Julho	18,8	18,4	18,2	18,2	18,5	18,9	19,5	20,1	20,2	20,0	19,5	18,7	17,9	17,4	17,2	17,4	17,8
Agosto	17,3	17,0	16,8	16,9	17,2	17,7	18,3	18,9	19,1	19,0	18,4	17,7	16,9	16,2	16,0	16,1	16,5
Setembro	15,6	15,4	15,2	15,3	15,7	16,4	17,1	17,6	17,8	17,6	16,9	16,0	15,2	14,4	14,2	14,4	14,8
Outubro	14,9	14,6	14,6	14,8	15,3	16,1	16,9	17,2	17,2	17,0	16,4	15,5	14,8	14,3	14,0	14,1	14,6
Novembro	12,5	12,3	12,4	12,7	13,2	14,0	14,4	14,6	14,5	14,2	13,6	12,7	12,0	11,4	11,0	11,0	11,4
Dezembro	11,7	11,5	11,5	11,7	12,2	13,0	13,5	13,7	13,7	13,3	12,7	11,9	11,2	10,5	10,9	10,9	10,3
Ano	1013,4	1013,2	1013,1	1013,2	1013,6	1014,2	1014,8	1015,2	1015,3	1015,0	1014,4	1013,6	1012,8	1012,2	1011,9	1012,0	1012,4

QUADRO II — **Temperatura**

Janeiro	26 28	26,15	25,97	25,88	25,72	25,80	26,54	27,74	29,01	30,05	30,77	30,87	30,65	30,50	30,05	29,35	28,64
Fevereiro	25.78	25,60	25,40	25,33	25,16	25,26	25,73	26,71	27,96	28,99	29,99	30,60	30,57	30,46	29,51	28,99	28,20
Março	25,77	25,54	25,46	25,39	25,23	25,25	25,68	26,81	28,18	29,23	30,28	30,94	31,25	31,30	31,03	30,50	29,37
Abril	24,62	24,47	24,36	24,30	24,22	24,24	24,61	25,77	26,87	27,61	28,35	28,51	28,74	28,85	28,34	27,89	27,00
Maio	23,28	23,00	22,77	22,54	22,37	22,26	22,75	24,25	25,91	27,05	27,95	28,67	29,21	29,18	28,72	28,22	26,81
Junho	21,68	21,48	21,30	21,11	20,99	20,92	21,21	22,65	24,54	25,96	26,98	27,34	27,72	27,57	27,05	26,55	25,15
Julho	21,49	21,14	20,92	20,74	20,54	20,47	20,72	22,16	24,51	26,09	27,20	27,62	27,88	27,86	27,18	26,25	24,86
Agosto	22,17	21,84	21,52	21,22	21,01	20,89	21,31	22,85	25,07	26,56	27,33	27,42	27,83	27,89	27,49	26,80	25,41
Setembro	23,65	22,78	22,45	22,25	22,02	21,98	22,74	24,47	26,69	27,61	28,18	28,49	28,36	28,17	27,67	27,02	25,73
Outubro	24,35	24,18	23,90	23,64	23,50	23,65	24,71	26,81	28,21	29,04	29,48	29,62	29,51	29,39	28,88	28,15	26,87
Novembro	24,72	24,61	24,50	24,35	24,17	24,39	25,57	27,25	28,71	29,36	29,73	29,92	29,76	29,49	28,83	28,21	27,15
Dezembro	25,81	25,68	25,56	25,40	25,29	25,54	26,35	27,78	29,13	29,89	30,11	30,08	29,96	29,83	29,33	29,02	28,21
Ano	24,08	23,87	23,68	23,51	23,35	23,39	23,99	25,44	27,06	28,12	28,86	29,17	29,29	29,21	28,67	28,09	26,97

QUADRO III — **Tensão do vapor**

Janeiro	21,45	21,33	21,07	20,82	20,78	20,85	20,84	20,77	20,51	20,20	20,47	21,38	21,53	21,80	21 96	21,84	21,57
Fevereiro	21,62	21,58	21,58	21,38	21,15	21,26	21,44	21,59	21,61	21,52	21 52	21,61	21,79	22,17	22,00	21,90	21,59
Março	21,54	21,38	21,02	20,93	20,83	20,47	20,53	20,71	20,93	20,88	20,75	20,81	20,92	21,36	21,29	21,21	21,36
Abril	20,48	20,34	20,22	20,26	20,25	20,11	20,17	20,59	20,78	20,86	20,50	20,45	20,82	21,04	21,24	21,16	21,11
Maio	17,89	17,68	17,54	17,32	17,23	17,06	17,11	17,43	17,46	17,48	17,37	17,71	17,88	18,22	18,36	18,61	18,47
Junho	16,38	16,19	15,99	16,01	15,94	15,80	15,81	16,28	16,34	16,22	16,02	16,08	15,95	16,33	16,46	16,96	17,17
Julho	15,99	15,85	15,62	15,40	15,29	15,21	15,20	15,41	15,50	15,00	14,67	14,60	14,63	15,05	15,56	16,05	16,56
Agosto	16,53	16,41	16,36	16,12	16,08	16,00	16,12	16,31	16,24	15,92	15,83	15,94	15,93	15,98	16,14	16,51	16,67
Setembro	17,36	17,43	17,25	17,27	17,16	17,19	17,28	17,40	17,00	16,70	16,52	16,70	16,84	17,02	17,39	17,36	17,52
Outubro	18,54	18,53	18,60	18,60	18,47	18,47	18,44	18,20	17,74	17,42	17,40	17,65	17,54	17,74	17,87	17,98	18,40
Novembro	19,16	19,02	18,94	18,97	19,05	19,11	19 04	18,66	18,21	18,21	18,41	18,68	18,91	18,98	19,28	19,23	19,58
Dezembro	21,08	20,80	20,79	20,93	20,92	20,99	20,81	20,53	20,32	20,51	20,91	20,97	21,11	21,27	21,41	21,42	21,24
Ano	19,00	18,88	18,75	18,67	18,60	18,54	18,57	18,66	18,55	18,40	18,36	18,55	18,65	18,91	19,08	19,18	19,33

QUADRO IV — **Humidade relativa.** —

Janeiro	84,5	84,7	84,6	84,2	84,7	84,4	80,8	75,1	68,8	63,8	62,6	64,6	66,2	67,2	69,6	72,2	75,4
Fevereiro	87,6	88,5	89,6	89,0	89,0	88,9	87,3	82,9	77,1	72,6	68,5	66,7	67,1	68,7	72,2	74,0	77,6
Março	87,4	88,0	86,9	87,0	87,3	85,7	83,9	79,1	73,8	69,1	65,1	62,7	62,2	63,4	64,3	66,2	70,9
Abril	88,8	89,1	89,2	89,6	90,0	89,3	87,7	83,7	79,1	76,3	72,1	71,2	71,8	71,9	74,7	76,3	79,8
Maio	84,4	84,5	85,1	85,2	85,5	85,2	83,1	77,4	70,0	65,9	62,1	61,0	59,7	61,1	63,0	65,9	72,5
Junho	85,3	85,2	85,1	86,3	86,4	86,1	84,9	80,1	71,7	65,5	60,9	60,0	58,1	60,0	62,4	66,0	69,9
Julho	84,1	85,2	85,0	84,8	85,1	84,9	83,5	77,6	68,1	60,1	55,1	53 6	53,1	54,4	58,5	63,6	69,3
Agosto	83,4	84,7	85,9	86,3	87,2	87,2	85,7	79,1	69,1	62,0	59,0	59,2	57,8	57,8	59,5	62,9	71,5
Setembro	82,8	84,6	85,3	86,3	87,0	87,5	84,3	76,2	65,3	60.7	58,5	58,1	58,8	60,3	63,2	65,6	69,3
Outubro	82,1	82,8	84,6	86,0	86,1	85,2	80,1	69,7	62,8	58,6	56,8	57,3	57,4	58,5	60,6	63,3	72,6
Novembro	82,5	82,5	82,9	83,3	85,0	84,0	78,2	69,5	62,2	59,9	59,5	59,7	61,0	62,2	65,6	67,8	74,7
Dezembro	85,4	84,9	85,4	86,9	87,4	86,4	81,7	74,2	67,9	65,6	66,1	66,3	67,0	68,0	70,3	71,8	
Ano	84,9	85,4	85,8	86,2	86,7	86,2	83,4	77,0	69,6	65,0	62,2	61,7	61,7	62,8	65,3	68,0	73,6

na estação de Porto Amélia no ano de 1952

...30' E. Gr. Altitude — 50 metros

...érica em milibares

...	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Meses
1018,0	1008,7	1009,3	1010,0	1010,2	1010,0	1009,5	1009,2	1011,1	1006,7	4,4	1013,4	1003,0	10,4	18	5	Janeiro
08,1	08,6	09,1	09,6	09,8	09,6	09,0	08,9	10,8	06,6	4,2	12,7	04,9	7,8	8	5	Fevereiro
07,5	08,1	08,7	09,3	09,4	09,2	08,8	08,4	10,4	06,3	4,1	13,2	03,4	9,8	9	19	Março
11,6	12,1	12,8	13,1	13,0	12,8	12,3	12,2	13,9	10,3	3,6	17,5	07,7	9,8	28	14	Abril
13,2	13,9	14,5	14,8	14 8	14,6	14,2	13,9	15,7	12,0	3,7	17,5	08,6	8,9	31	24	Maio
18,2	18,8	19,3	19,8	19,7	19,5	19,3	18,8	20,4	17,2	3,2	21,8	15,0	6,8	21 e 24	6	Junho
18,1	18,6	19,2	19,6	19,5	19,4	19,2	18,8	20,4	17,2	3,2	22,8	14,2	8,6	2	18	Julho
16,8	17,3	17,8	18,2	18,2	18,1	18,0	17,5	19,2	15,9	3,3	21,6	12,4	9,2	12	27	Agosto
15,4	15,8	16,4	16,8	16,9	16,6	16,0	16,0	17,9	14,2	3,7	20,6	10,2	10,4	21	16	Setembro
15,1	15,5	16,0	16,4	16,3	16,0	15,4	15,5	17,3	13,8	3,5	18,3	11,1	7,8	4	29	Outubro
11,9	12,6	13,1	13 6	13,7	13,4	12,9	12,9	14,8	10,9	3,9	17,2	07,6	9,6	14	8	Novembro
10,8	11,6	12,2	12,7	12,8	12,5	12,1	12,0	13,8	09,8	4,0	15,9	07,6	8,3	25	7	Dezembro
1012,9	1013,5	1014,0	1014,5	1014,5	1014,3	1013,9	1013,7	1015,5	1011,7	3,8	1022,8	1003,0	19,8	Julho, 2	Janeiro, 5	Ano

...do ar em graus Celsius

27,74	27,38	27,07	26,92	26,82	26,73	26,59	27,88	32,17	25,05	7,12	33,9	23,6	10,3	23	10	Janeiro
27,42	26,98	26,72	26,48	26,25	26,13	25,97	27,34	32,12	24,24	7,89	34,1	21,6	12,5	2	5	Fevereiro
28,11	27,57	27,08	26,79	26,60	26,36	26,06	27,74	32,68	24,3[illegible]	8,30	35,0	23,0	12,0	19	17	Março
26,41	26,14	25,89	25,55	25,26	25,02	24,76	26,16	30,31	23,59	6,72	33,2	21,5	11,7	v. d.	26	Abril
25,94	25,53	25,15	24,73	24,32	23,93	23,53	25,34	30,34	21,79	8,55	32,3	20,0	12,3	26	31	Maio
24,34	24,02	23,73	23,32	22,76	22,26	21,87	23,85	28,59	21,04	7,55	30,4	19,0	11,4	9	30	Junho
23,90	23,68	23,48	23,31	23,05	22,52	21,93	23,74	28,99	19,87	9,12	31,4	18,2	13,2	23	2	Julho
24,26	23,85	23,62	23,41	23,27	22,98	22,55	24,11	28,90	20,26	8,64	30,4	17,9	12,5	29	27	Agosto
24,76	24,45	24,14	23,89	23,73	23,54	23,39	24,89	29,53	21,42	8,11	30,3	19,1	11,2	7	21	Setembro
25,85	25,49	25,20	25,00	24,88	24,73	24,58	26,23	30,65	22,93	7,72	33,8	21,3	12,5	22	2 e 3	Outubro
26,28	25,98	25,72	25,53	25,34	25,16	24,91	26,65	30,85	23,55	7,30	33,3	21,4	11,9	24	15	Novembro
27,18	26,95	26,75	26,57	26,40	26,23	26,05	27,46	31,36	24,60	6,76	33,5	22,5	11,0	21	22	Dezembro
26,02	25,67	25,38	25,12	24,89	24,63	24,35	25,95	30,54	22,73	7,81	35,0	17,9	17,1	Março, 19	Agosto, 27	Ano

...atmosférico em milímetros

21,85	21,83	21,78	21,96	22,00	21,75	21,65	21,34	23,14	19,27	3,87	24,5	16,5	8,0	2	12	Janeiro
21,94	21,93	22,02	21,99	21,90	21,82	21,80	21,71	23,30	20,10	3,20	24,5	17,1	7,8	29	7	Fevereiro
21,89	22,10	22,19	22,32	21,99	21,98	21,77	21,30	23,34	19,11	4,23	25,0	15,0	10,0	3	17	Março
21,21	21,07	21,01	21,07	20,95	20,81	20,64	20,71	22,28	19,19	3,09	24,5	15,8	8,7	12	27	Abril
18,70	18,88	18,91	18,82	18,50	18,17	17,94	17,96	19,97	16,43	3,54	22,9	13,1	9,8	2	18 e 22	Maio
17,52	17,19	17,20	17,18	16,95	16,74	16,56	16,46	18,10	14,91	3,19	20,0	10,9	9,1	9	30	Junho
16,55	16,52	16,62	16,73	16,59	16,30	16,19	15,70	17,26	13,70	3,56	18 9	9,7	9,2	9	12	Julho
16,91	17,08	17,02	17,07	17,04	16,95	16,85	16,42	17,78	14,77	3,01	19,1	11,1	8,0	8 e 28	1	Agosto
17,45	17,50	17,55	17,40	17,27	17,27	17,32	17,21	18,43	15,68	2,75	21,2	10,8	10,4	26	21	Setembro
18,36	18,54	18,64	18,72	18,57	18,61	18,61	18,24	19,31	16,69	2,62	20,7	13,9	6,8	23	7	Outubro
19,37	19,60	19,55	19,48	19,33	19,27	19,17	19,04	20,32	17,41	2,91	21,7	12,6	9,1	29	15	Novembro
21,26	21,34	21,29	21,44	21,27	21,31	21,16	21,04	22,34	19,36	2,98	24,3	16,7	7,6	10	19	Dezembro
19,38	19,46	19,48	19,52	19,36	19,25	19,14	18,93	20,46	17,22	3,21	25,0	9,7	15,3	Março, 3	Julho, 12	Ano

Estado de saturação = 100

79,0	80,6	81,8	83,3	83,8	83,4	83,8	77,0	88,5	59,3	29,2	95	48	47	6	21	Janeiro
80,9	82,9	84,6	85,6	86,3	86,6	87,4	80,9	92,1	63,0	29,1	98	54	44	6	2	Fevereiro
77,4	80,9	83,5	85,5	85,0	86,1	86,8	77,8	91,1	59,1	32,0	97	39	58	6	14	Março
82,5	83,6	84,8	86,7	87,6	88,1	88,8	82,6	93,1	67,3	25,8	97	54	43	v. d.	1 e 24	Abril
76,7	77,7	79,7	81,2	81,8	82,4	83,2	75,5	88,5	57,1	31,4	97	44	53	27 e 28	19	Maio
77,7	77,7	79,2	81,0	82,9	84,0	85,1	76,0	90,6	57,2	33,4	100	41	59	7	30	Junho
74,6	76,3	77,6	78,8	78,9	80,9	83,0	73,2	87,5	50,2	37,3	93	36	57	11 e 27	12 e 16	Julho
75,6	78,0	78,8	80,2	80,7	81,6	83,2	74,8	89,8	54,9	34,9	100	40	60	8	30	Agosto
75,6	77,2	78,5	79,1	79,2	80,6	80,9	74,4	88,7	55,7	33,0	99	42	57	7	21	Setembro
74,8	76,6	78,4	79,7	79,5	80,6	81,2	73,0	87,7	54,2	33,5	92	45	47	1 e 6	7	Outubro
76,5	78,6	79,6	80,2	80,5	81,1	81,8	74,0	87,2	56,7	30,5	92	40	52	3	15	Novembro
79,4	80,8	81,6	82,9	83,0	84,2	84,4	77,8	89,2	61,8	27,4	96	47	49	25	19	Dezembro
77,5	79,2	80,7	82,0	82,5	83,2	84,1	76,4	89,5	58,0	31,5	100	36	64	Junho e Agosto	Junho, 12 e 16	Ano

QUADRO V — Velocidade do vento em quilómetros por hora

Meses	Médias																						Direcção e velocidade máxima		Data da máxima
	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h	13 h.	14 h.	15 h.	16 h.	17 h	18 h.	19 h.	20 h.	21 h.	22 h.	23 h.	24 h.	Médias			
Janeiro...	15,3	15,4	15,0	14,4	14,3	13,9	15,0	16,0	18,2	17,1	16,1	18,4	21,1	20,6	21,0	20,9	19,5	17,7	16,6	15.5	14,4	13,9	14,7	14,3	16,6	NW	46	14
Fevereiro .	3,8	3,8	4,5	5,6	4,4	4,5	5 6	5,8	5,2	5,7	5,3	7,2	9,8	11,5	12,6	10,7	9,6	7 6	7,0	6,5	6,8	4,8	4,5	5.0	6,6	SSW e NE	28	6 e 28
Março	5,0	6,1	6,0	5,9	5,8	6,1	7,0	6,5	6,4	7,0	8,2	9,5	11,2	12,2	12,5	11,6	9,4	8,9	6,7	7,4	6,3	5,7	6,0	6.6	7,7	N	35	22
Abril.....	10,8	10,7	11,7	11,5	12,1	13,2	12,7	12,4	14,5	14,2	16,0	15,3	13,6	13,1	14,0	13,4	12,7	12,1	10,8	10,4	10,1	9,6	10,0	10,9	12,3	S	32	23
Maio	16,6	16,6	16,4	16,7	16,8	16,1	16,0	16,6	18,4	19,5	18,5	18,0	17,7	17,6	18,0	16,6	15,4	14,3	13,7	12,8	12,2	13,0	14,1	15,7	16,1	SSW	31	30
Junho	16,4	16,5	17,0	17,0	16,5	16,3	16,8	16,9	20,5	20,5	21,0	21,9	22,4	22,2	21,5	21,2	19,9	18,3	17,6	16,2	14,6	14,3	15,8	16.4	18,2	S	34	2
Julho.....	12,2	13,0	13,4	14,4	14,0	13,6	13,6	13,0	14,4	17,5	20,1	20,2	20,8	20,5	20,5	19,3	17,4	15 2	13,9	12,6	12,4	11,4	11,5	11,6	15,3	SSE	34	21
Agosto ...	8,4	7,7	8,7	8 8	8,9	8,7	9,9	10.3	12,7	16,3	19,9	21,8	21,7	20,6	19,9	19,0	16,7	13,4	11,7	10,9	10,5	9,4	8,8	7,7	13,0	SSE	34	3
Setembro .	9,0	8 0	8,0	6,9	6,5	6,6	7,7	8,6	11,9	17,2	19,6	21,3	20,8	21,2	20,8	20,3	18,8	16.1	14,3	14,0	12,8	12,3	11,2	10,3	13,5	S	39	18 e 19
Outubro ..	8,5	8,0	6,7	6,1	6,3	6,3	5,6	7,4	14 8	17,9	20,2	21,9	22,2	21,9	21,0	20,3	18,4	16,3	14,9	14,1	12,4	11,2	10,8	9,5	13,4	NNE	34	11
Novembro.	12,4	11,1	11,0	10 3	10,3	9,9	10,4	13,0	16,4	20,3	22,5	23,1	24,0	24,3	23,8	22.9	21,3	19,6	17,9	16,3	15,8	14,9	13,8	12,8	16,6	NE	34	8
Dezembro.	10,2	9 8	9,1	9,3	8,5	7,6	9,0	9,1	13,1	16,6	19,8	22,4	23,7	24,0	23,3	22,8	21,4	21,0	18,7	16,6	15,6	14,4	12,8	11,4	15,4	NNE	34	19 e 20
Ano	10,7	10,6	10,6	10,6	10,4	10,2	10,8	11,3	13,9	15,8	17,3	18,4	19,1	19,1	19,1	18,2	16,7	15,0	13,6	12,8	12,0	11,2	11,2	11,0	13,7	NW	46	Janeiro, 14

QUADRO VI — Frequência do vento deduzida do anemobiógrafo

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calma
Janeiro.....	162	126	120	20	4	2	2	1	2	7	17	29	18	15	39	135	45
Fevereiro.....	29	33	55	35	28	17	11	16	20	33	28	27	16	49	33	59	207
Março.....	23	28	40	12	17	7	48	40	119	101	40	18	46	19	13	10	163
Abril.....	4	2	2	1	12	11	52	95	389	63	12	1	7	1	–	1	67
Maio	1	–	–	–	3	5	153	65	313	185	6	2	–	–	–	–	11
Junho	–	–	–	–	3	6	81	141	439	41	8	–	1	–	–	–	–
Julho.....	–	–	–	–	1	7	204	143	285	89	8	1	–	–	–	–	6
Agosto	9	16	39	14	23	74	135	136	189	22	2	3	3	–	3	6	70
Setembro	32	105	172	31	14	26	58	40	85	16	5	2	4	3	17	22	88
Outubro.....	68	147	158	32	47	33	30	37	47	4	7	–	3	3	18	15	95
Novembro	26	163	225	14	16	36	59	22	58	9	–	1	2	3	15	26	47
Dezembro	102	233	177	26	20	15	11	13	37	5	2	–	3	–	13	14	73
Ano.....	456	853	988	185	188	239	844	749	1983	575	135	84	103	93	149	288	872

QUADRO VII — Quilómetros percorridos nas diversas direcções

Janeiro.....	3100	2267	2379	289	48	12	6	7	27	137	246	432	184	132	596	2512	–
Fevereiro.....	285	376	734	346	241	79	89	129	172	255	173	205	117	446	294	655	–
Março.....	173	270	574	115	142	48	477	428	1232	1031	285	153	375	189	120	100	–
Abril.....	16	8	24	10	82	98	540	1506	5309	795	103	12	71	2	–	4	–
Maio	4	–	–	–	26	71	2337	1010	5010	3471	63	10	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	43	86	1479	2967	7830	633	85	–	6	–	–	–	–
Julho.....	–	–	–	–	10	76	3317	2712	3957	1221	63	6	–	–	–	–	–
Agosto	90	238	735	217	228	586	2141	2480	2545	338	5	9	6	–	15	57	–
Setembro.....	291	1658	3134	425	133	202	1063	574	1764	157	39	12	11	21	75	171	–
Outubro	701	2767	3310	478	523	289	408	668	632	12	28	–	8	9	87	92	–
Novembro	322	2694	5061	181	169	365	1103	368	1139	164	–	2	6	18	82	271	–
Dezembro.....	1546	4354	4019	417	199	140	93	160	309	46	10	–	8	–	88	92	–
Ano.....	6528	14632	19970	2478	1844	2052	13053	13009	30226	8260	1100	841	792	817	1357	3954	–

QUADRO VIII — Vento

Meses	Vento predominante		Vento médio						Número de dias de vento							
			Componentes — Quilómetros percorridos				Resultante									
	Direcção	Velocidade média	N	E	S	W	Direcção em graus	Quilómetros percorridos	Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte
Janeiro.....	N	19,1	9780	2883	508	2315	4º N:E	9289	0	2	7	9	13	0	0	0
Fevereiro	NNW	11,1	2268	1409	821	1397	1º N:E	1447	0	17	11	1	0	0	0	0
Março.....	S	10,4	1122	1303	3196	1410	183º N:E	2077	0	17	12	2	0	0	0	0
Abril	S	14,4	49	1160	8232	463	175º N:E	8213	1	6	8	10	5	0	0	0
Maio	S	16,0	4	2131	10878	1383	176º N:E	10900	0	0	7	16	8	0	0	0
Junho	S	17,8	0	2304	12295	308	171º N:E	12456	0	0	5	11	14	0	0	0
Julho	S	13,9	0	3464	10012	518	164º N:E	10436	0	0	11	14	6	0	0	0
Agosto	S	13,5	976	4044	6894	180	147º N:E	7068	0	3	14	9	5	0	0	0
Setembro	NE	18,2	4420	4534	3300	248	75º N:E	4431	0	3	12	11	2	2	0	0
Outubro	NE	20,9	5931	5176	1679	137	50º N:E	6592	0	3	12	12	4	0	0	0
Novembro	NE	22,5	6774	6204	2551	249	55º NE	7300	0	1	6	10	13	0	0	0
Dezembro.....	NNE	18,7	8717	5350	626	130	33º N:E	9630	0	3	7	13	7	1	0	0
Ano.....	S	15,2	40041	39962	60992	8738	124º N:E	37602	1	54	112	119	77	3	0	0

QUADRO IX — **Vento — Maiores rajadas**

Meses	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Ocasião da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte	Força máxima da rajada mais forte	Ocasião da rajada mais forte
Janeiro	NNW	57	Dia 6 às 8 06	NW	64	Dia 14 às 12 54	NW	62	Dia 2 às 15 57	NW	64	Dia 14 às 12 54
Fevereiro	WSW	71	Dia 5 às 4 20	NW	70	Dia 6 às 14 06	WNW	76	Dia 2 às 15 24	WNW	76	Dia 2 às 15 24
Março	S	37	Dia 12 às 23 30	N	60	Dia 22 às 13 39	SSW	62	Dia 4 às 15 28	SSW	62	Dia 4 às 15 28
Abril	S	46	Dia 26 às 5 07	ESE	52	Dia 28 às 13 47	SSE	62	Dia 23 às 17 50	SSE	62	Dia 23 às 17 50
Maio	SSW	47	Dia 30 às 8 59	ESE	58	Dia 7 às 14 48	S	49	Dia 30 às 20 18	ESE	58	Dia 7 às 14 48
Junho	S	52	Dia 4 às 0 35	SE	59	Dia 30 às 11 48	S	52	Dia 16 às 18 48	SE	59	Dia 30 às 11 48
Julho	S	46	Dia 1 às 8 00	SSE	54	Dia 21 às 14 06	SE	49	Dia 30 às 16 31	SSE	54	Dia 21 às 14 06
Agosto	S	44	Dia 9 às 8 50	SSE	60	Dia 3 às 12 47	SSE	44	Dia 3 às 16 06	SSE	60	Dia 3 às 12 47
Setembro	S	72	Dia 19 às 7 39	S	61	Dia 18 às 10 12	SE	64	Dia 19 às 16 40	S	72	Dia 19 às 7 39
Outubro	SSE	45	Dia 6 às 8 47	NNE	56	Dia 11 às 12 30	NNE	52	Dia 10 às 15 46	NNE	56	Dia 11 às 12 30
Novembro	S	45	Dia 14 às 7 30	NE	60	Dia 8 às 13 55	SSE	52	Dia 13 às 19 42	NE	60	Dia 8 às 13 55
Dezembro	N	46	Dia 20 às 7 33	NNE	62	Dia 19 às 12 33	NNE	61	Dia 19 às 15 45	NNE	64	Dia 19 às 15 45
Ano	S	72	Setembro	NW	70	Fevereiro	WNW	76	Fevereiro	WNW	76	Fevereiro

QUADRO X — **Temperaturas extremas**

Meses	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação				
							Solar			Nocturna	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima
Janeiro	46,33	24,16	51,5	23,0	21	–	75,93	82,1	2	–	–
Fevereiro	48,81	23,38	56,9	21,6	12	5	77,16	86,2	12	–	–
Março	47,03	23,57	52,6	21,3	3	17	76,77	84,5	20	–	–
Abril	40,90	22,88	47,2	20,8	4	26	69,95	79,9	17	–	–
Maio	41,71	20,69	45,4	18,5	11	31	71,16	78,7	2	–	–
Junho	39,81	19,25	44,4	17,6	9	1	68,57	74,4	4	18,4	30
Julho	40,99	18,68	44,5	16,5	23	2	69,22	78,4	5	17,4	2
Agosto	40,37	19,40	43,8	17,9	7	25	70,43	76,2	18	17,6	27
Setembro	40,30	20,44	43,6	18,0	8 e 25	21	70,87	76,0	22	–	–
Outubro	42,15	21,90	46,1	19,5	23	2	73,55	80,6	25	20,0	2
Novembro	41,73	22,64	46,4	20,8	23	15	73,77	81,2	14	–	–
Dezembro	42,35	23,64	51,0	21,8	21	26	74,95	79,9	8	–	–
Ano	42,71	21,72	56,9	16,5	Fevereiro, 12	Julho, 2	72,69	86,2	Fevereiro, 12	–	–

QUADRO XI — **Temperatura do terreno na profundidade e actinometria**

Meses	Termómetros na profundidade						Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	5m,0	10m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,79	30,80	30,85	30,74	–	–	16,2	13,6	9,3	13,0
Fevereiro	31,05	31,32	31,00	30,71	–	–	15,0	14,4	8,8	12,7
Março	30,91	30,90	30,80	30,65	–	–	14,7	14,3	11,3	13,4
Abril	28,43	29,35	30,35	30,59	–	–	11,8	10,5	6,4	9,6
Maio	28,13	28,60	29,44	29,98	–	–	15,6	14,0	11,1	13,6
Junho	26,40	27,56	29,00	29,70	–	–	15,0	13,5	10,1	12,9
Julho	26,69	27,23	28,42	29,23	–	–	15,7	14,4	11,8	14,0
Agosto	27,79	28,11	28,68	29,14	–	–	14,6	14,2	12,5	13,8
Setembro	28,97	28,95	29,13	29,36	–	–	15,8	13,6	12,0	13,8
Outubro	31,26	30,64	29,97	29,70	–	–	17,0	14,8	13,4	15,1
Novembro	31,64	31,31	30,76	30,32	–	–	16,4	15,0	11,8	14,4
Dezembro	31,67	31,60	31,15	30,63	–	–	15,4	14,2	10,8	13,5
Ano	29,48	29,70	29,96	30,06	–	–	15,3	13,9	10,8	13,3

QUADRO XII — Evaporação, hidrometeoros e visibilidade horizontal

Meses	Evaporação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros)			Número de dias com							Visibilidade horizontal (em metros)								
												9 horas			15 horas			20 horas		
		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva e chuviscos	Precipitação em água se mediu	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro	Saraiva e granizo	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima	Predominante	Máxima	Mínima
Janeiro	172,8	71,0	21,1	6	11	10	9	10	0	0	0	50.000	50.000	15.000	40.000	50.000	5.000	10.000	20.000	5.000
Fevereiro	110,2	148,4	25,8	28	19	17	18	6	0	0	0	50.000	50.000	15.000	40.000	50.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Março	132,3	177,5	42,9	30	12	11	14	7	0	0	0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Abril	104,0	225,0	26,0	15	22	19	11	10	0	0	0	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	5.000	10.000	10.000	6.000
Maio	154,8	48,2	25,2	27	5	5	1	3	0	0	0	50.000	50.000	15.000	50.000	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Junho	114,5	30,7	9,5	22	11	10	0	0	0	0	0	50.000	50.000	30.000	40.000	50.000	30.000	10.000	10.000	5.000
Julho	142,6	5,7	5,7	7	4	1	0	0	0	0	0	50.000	50.000	40.000	40.000	45.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Agosto	141,4	22,5	21,8	20	7	4	0	0	9	6	0	50.000	50.000	20.000	40.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Setembro	160,6	12,3	6,4	13	2	2	0	0	4	0	0	50.000	50.000	20.000	40.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Outubro	175,3	4,6	2,1	20	6	3	0	1	0	0	0	50.000	50.000	20.000	40.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Novembro	176,9	17,2	8,8	16	9	6	4	4	0	0	0	50.000	50.000	25.000	40.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Dezembro	170,7	51,0	23,2	25	9	8	13	8	0	0	0	50.000	50.000	30.000	40.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ano	1786,1	814,1	42,9	Março, 30	117	96	70	49	13	6	0	50.000	50.000	10.000	40.000	50.000	5.000	10.000	20.000	5.000

QUADRO XIII — Precipitação correspondente a cada uma das direcções do vento

Meses	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Total
Janeiro	0,0	5,3	3,8	0,0	14,9	3,8	3,8	0 0	0,0	3,7	0,5	8,9	3,7	0,1	0,4	22,0	0,1	71,0
Fevereiro	0,0	17,0	8,1	18,7	0,2	9,1	0,0	32,5	1,1	5,1	0,1	3,7	5,8	28,1	1,0	1,5	16,4	148,4
Março	0,0	0,0	0,6	0,0	6,5	5,2	17,0	20,9	18,6	66,3	0,0	0,0	29,4	0,0	2,5	0,0	10.5	177,5
Abril	0,0	0,0	12,5	0,0	6,0	16,8	22,8	35,0	105,9	5,5	4,2	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	11,8	225,0
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,2	0,2	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2
Junho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,2	3,7	0,0	11,1	3,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Julho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Agosto	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Setembro	1,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5	0,0	3,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	12,3
Outubro	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,4	4,6
Novembro	0,0	1,4	6,2	0,0	0,0	0,0	7,2	1,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
Dezembro	0,0	7,6	0,6	0,0	3,3	2,5	2,0	17,8	6,8	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	2,0	51,0
Ano	2,2	48,0	34,2	18,7	31,2	43,2	66,6	113,8	193,2	84,1	19,4	12,6	42,4	30,7	8,1	23,5	42,2	814,1

QUADRO XIV — Estado do céu

Meses	Quantidade de nuvens — 0 a 10 Valores médios																		Número de vezes de						
	9 horas					15 horas					21 horas					Média das três observações										
	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Altas	Médias	Baixas	De desenvolvimento vertical	Total	Céu limpo 0	Algumas nuvens 0–1	Pouco nublado 2–3	Nublado 4–6	Muito nublado 7–9	Claros 10–cl.	Encoberto 10
Janeiro	5,7	2,1	0,1	2,5	8,8	3,3	1,6	0,4	2,8	8,1	2,3	2,0	0,5	1,0	5,7	3,1	2,0	0,3	2,1	7,5	1	0	15	12	20	38	7
Fevereiro	3,1	3,2	0,2	2,6	9,2	3,0	3,2	0,0	3,1	9,3	2,1	3,3	0,3	2,3	8,1	2,7	3,2	0,2	2,7	8,9	0	1	4	5	18	48	11
Março	3,9	2,6	0,1	2,0	8,5	3,9	1,6	0,3	2,7	8,5	2,4	1,7	0,2	2,1	6,4	3,4	2,0	0,2	2,3	7,8	0	2	11	15	12	50	3
Abril	2,1	2,2	0,4	4,0	8,8	2,1	3,5	0,6	3,0	9,3	1,8	3,5	0,3	1,8	7,3	2,0	3,1	0,6	2,9	8,5	0	0	7	13	10	45	15
Maio	1,4	1,2	0,4	2,6	5,7	0,9	1,2	1,3	2,7	6,1	0,4	1,3	1,1	1,3	4,1	0,9	1,2	0,9	2,2	5,3	3	9	22	25	16	16	2
Junho	0,4	2,4	0,2	3,1	6,1	0,3	3,3	0,1	2,7	6,4	0,1	2,8	0,2	1,9	5,0	0,3	2,8	0,2	2,6	5,8	1	3	24	24	23	11	4
Julho	0,4	1,4	–	3,3	5,1	0,9	2,9	–	2,1	5,8	0,2	3,0	0,1	1,4	4,6	0,5	2,4	0,0	2,3	5,2	3	7	21	30	20	10	2
Agosto	–	1,5	0,1	4,7	6,3	0,1	1,8	0,2	2,4	4,5	0,1	1,6	0,3	1,7	3,7	0,1	1,6	0,2	2,9	4,8	5	13	25	15	22	12	1
Setembro	0,8	2,0	0,0	4,2	7,1	1,6	1,6	–	2,0	5,2	0,6	2,2	0,1	1,6	4,5	1,0	1,9	0,0	2,6	5,6	4	2	25	21	23	12	3
Outubro	0,4	0,8	–	4,5	5,7	0,3	0,9	–	2,0	3,2	0,0	0,7	0,4	2,2	3,4	0,2	0,8	0,1	2,9	4,1	3	9	38	23	18	2	0
Novembro	1,2	0,7	0,7	3,7	6,2	2,5	1,0	0,3	2,1	6,0	0,9	0,9	0,4	2,2	4,4	1,5	0,9	0,5	2,7	5,5	0	5	31	16	19	16	3
Dezembro	2,2	1,5	0,1	4,3	8,1	2,6	2,4	–	2,2	7,2	2,3	1,6	0,2	3,0	7,2	2,4	1,8	0,1	3,2	7,5	0	0	14	20	20	37	2
Ano	1,6	1,8	0,2	3,4	7,1	1,8	2,1	0,3	2,5	6,6	1,1	2,0	0,3	1,9	5,4	1,5	2,0	0,3	2,6	6,4	20	51	237	219	221	297	53

QUADRO XV — **Horas de sol a descoberto**

Meses	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18 19	Duração		Percentagem
																Efectiva	Teórica	
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	
Janeiro	0 04	9 58	14 13	19 12	23 19	27 38	25 34	20 40	20 20	24 26	23 47	22 15	17 49	11 10	0 00	260 25	396 47	65,6
Fevereiro	0 00	3 04	9 23	16 59	19 40	20 28	21 21	20 21	17 46	18 36	17 47	14 57	10 19	2 14	0 00	192 55	363 02	53,1
Março	0 00	0 40	5 39	18 10	24 34	24 12	25 26	24 13	23 28	23 26	23 12	23 22	17 52	4 26	0 00	238 40	377 22	63,2
Abril	0 00	0 00	0 55	12 12	19 08	19 00	19 29	18 02	14 47	14 32	14 08	10 45	8 40	0 47	0 00	152 25	354 08	43,0
Maio	0 00	8 46	18 49	26 05	26 35	26 30	26 57	26 23	24 53	26 36	24 42	23 52	21 37	0 10	0 00	281 55	356 28	79,1
Junho	0 00	1 57	5 12	19 22	21 48	25 41	24 10	21 55	18 45	20 39	20 37	19 48	18 47	0 02	0 00	221 43	340 43	65,1
Julho	0 00	4 11	13 16	24 37	27 36	27 58	25 41	23 27	22 48	25 05	25 07	23 49	16 50	1 15	0 00	261 40	354 16	73,9
Agosto	0 00	2 11	6 09	21 21	23 53	24 28	24 22	23 29	23 33	26 12	26 25	25 45	23 31	3 39	0 00	254 58	361 58	70.4
Setembro	0 00	5 08	10 13	21 14	23 56	25 17	25 06	24 03	25 16	25 05	26 45	26 00	23 14	4 06	0 00	265 23	360 30	73,6
Outubro	0 00	0 00	8 23	24 28	24 38	26 54	28 15	26 40	29 00	29 33	29 52	29 43	29 25	8 19	0 00	295 10	383 50	76,9
Novembro	0 20	1 00	12 51	22 28	20 26	23 56	25 05	24 55	26 50	26 09	25 12	23 45	22 17	9 54	0 00	265 08	381 38	69,5
Dezembro	0 00	0 00	10 24	19 45	21 42	23 08	25 29	23 19	24 02	25 35	23 59	21 53	22 53	11 30	0 00	253 39	399 11	63,5
Ano	0 24	36 55	115 27	245 53	280 15	295 10	296 55	277 27	271 28	285 54	281 33	265 54	233 14	57 32	0 00	2944 01	4429 57	66,4

QUADRO XVI — **Valores normais e elementos correspondentes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (percentagem)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média								Média de 5 anos		1952	
	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1009,2	27,02	27,88	31.27	32,17	24,21	25,05	80,0	77,0	51,4	65,6	13,4	16,6	161,2	15	71,0	10
Fevereiro	10,4	08,9	26,81	27,34	31,64	32,13	23,82	24,24	82 0	80,9	53.9	53,1	9,1	6,6	142,2	17	148,4	17
Março	10,8	08,4	27,08	27,74	31.69	32 68	24,03	24,38	81,4	77,8	57,5	63,2	8,3	7,7	165,1	16	177,5	11
Abril	13 0	12,2	26,49	26,16	30,99	30.31	23,45	23,59	81,0	82,6	61,1	43,0	11,2	12,3	126,4	15	225,0	19
Maio	15,6	13,9	25,21	25,34	30,20	30,34	21,68	21,79	76,2	75,5	70,4	79,1	14,3	16,1	40,4	6	48.2	5
Junho	18,6	18,8	23,89	23,85	28.89	28,59	20,33	21,04	73,6	76,0	68,5	65,1	16,9	18,2	11,3	4	30,7	10
Julho	18,9	18,8	25 56	23,74	28,51	28,99	19,84	19,87	72,3	73,2	64 8	73,9	17,0	15,3	16.3	3	5,7	1
Agosto	18,2	17,5	24,04	24,11	29 17	28,90	20,13	20,26	72,5	74,8	72.5	70,4	15,3	13.0	6,5	2	22,5	4
Setembro	17,1	16,0	24,76	24,89	29,80	29,53	21,12	21,42	73,1	74,4	74.1	73,6	13,5	13,5	8,2	2	12,3	2
Outubro	15,3	15,5	26,16	26,23	30,90	30,65	22,83	22,93	73,1	73,0	82 5	76,9	12,7	13,4	3,8	2	4,6	3
Novembro	12,9	12,9	27,01	26,65	31,34	30,85	23,97	23.55	74 5	74,0	70,7	69,5	14,9	16,6	42,3	6	17,2	6
Dezembro	11,4	12,0	27,60	27,46	31,76	31,36	24,52	24,60	76,1	77,8	62,3	63,5	13,0	15,4	83,0	11	51,0	8
Ano	1014,3	1013,7	25,80	25,95	30,51	30,54	22,49	22,73	76,4	76,4	65,8	66,4	13,3	13,7	806,7	99	814,1	96

ESTAÇÕES DE 2.ª CLASSE: 33

Namaacha
Vila de João Belo
Quissico
Caniçado
Massingir
Funhalouro
Chigubo
Pafúri
Mabote
Vilanculos
Massangena
Mambone
Espungabera
Vila Pery
Chinde
Vila Gouveia
Mutarara
Pebane
Mocuba
António Enes
Errego
Alto Molócuè
Zumbo
Chicoa
Ribáuè
Cuamba
Vila Coutinho
Memba
Marrupa
Montepuez
Cóbuè
Mecula
Mocímboa da Praia

Quadro 1 — **Namaacha**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1012,6	1022,0	1002,5	19,5	28	2	24,0	31,2	19,0	36,5	15,5	17	9
Fevereiro	14,6	21,9	04,0	17,9	28	7	22,5	28,7	18,5	33,3	15,4	21	29
Março	13,9	22,3	00,8	21,5	31	2	22,9	29,8	18,1	35,2	15,5	6	16
Abril	18,1	26,8	04,8	22,0	19	3	21,3	28,1	16,7	34,8	13,6	3	26
Maio	20,6	35,9	04,0	31,9	7	5	19,1	25,7	14,4	35,3	10.5	5	8
Junho	25,0	35,1	17,1	18,0	3	22	17,6	23,6	13,5	29,0	11,2	27	10 e 27
Julho	23,9	34,7	10,3	24,4	28	8	16.7	22.2	12,6	28,4	8,6	19	29
Agosto	19,7	32,0	05,9	26,6	8	24	18,7	25,3	13,4	31,3	10,5	6	1
Setembro	17,7	32,9	01,3	31,6	17	15	19,4	27,0	14,2	35,7	8,8	11	17
Outubro	18,8	28,9	03,6	25,3	13	10	21 2	28.0	15,8	36 2	13,0	24	6 e 7
Novembro	16,3	26,9	04,8	22,1	14	25	20.8	25,5	16,6	35,0	12,2	18	12
Dezembro	14,8	23,8	03,6	20,2	11	28	21,7	27.4	17,0	36,2	13,0	28	21
Ano	1018,0	1035,9	10 0,8	35,1	Maio, 7	Março, 2	20,5	26,9	15,8	36,5	8,6	Janeiro, 17	Julho, 29

Quadro 1 — **Vila de João Belo**

Janeiro	1011.6	1018,8	1001,0	17,8	9	6	27,2	33,1	21,4	38,4	15,7	21	12
Fevereiro	12,8	18,4	07,4	11,0	3	11	26,2	30,6	21.3	34,5	17,6	23	6
Março	12,7	19,2	00,5	18,7	31	2	25,5	30,6	20 8	36,0	18,1	2	10
Abril	16,7	24,0	06.4	17,6	26 e 26	3	23,8	30.6	18,4	37.4	13,6	17	28
Maio	19,2	29,6	08,0	21,6	7	5	21,1	27,9	15,2	34,5	9,1	5	18
Junho	23,4	29.6	17,0	12,6	3	7	19,3	25,5	13,8	28,0	11,6	Vários	Vários
Julho	22,7	30,9	11.9	19,0	29	25	18,7	25,3	12,7	28,0	9,1	1	31
Agosto	18,8	29,3	06,0	23,3	8	24	20.3	27,3	13,5	31,5	9,6	19	12 e 28
Setembro	16,3	29,9	00.4	29,5	18	15	21 6	28,2	15,2	35.0	8,6	28	19
Outubro	17.2	25,2	05,6	19,6	7	10	23,8	29,3	13,4	37,0	14,5	28	6 e 7
Novembro	15,1	24,6	04,4	20,2	14	25	23.9	29,0	19,2	36.6	14,0	19	14
Dezembro	13,0	20,8	13,6	17,2	11 e 20	28	25,6	32,2	19,6	39,5	14,5	28	5 e 22
Ano	1016,6	1030,9	1000,4	30,5	Julho, 29	Setembro, 15	23,1	29,1	17,0	39,5	8,6	Dezembro, 28	Setembro, 19

Quadro 1 — **Quissico**

Janeiro	1011,7	1018,7	1003,6	15,1	10	6	26,5	30,1	20,8	35,9	19,5	21	31
Fevereiro	12,8	17,5	06,8	10,7	26	7	26,3	29,8	21,5	32 5	20,0	1	1
Março	12,6	19,0	01,6	17,4	31	2	25.8	29,0	21.6	32,5	20,0	6	26
Abril	17,0	24,1	07,6	16,5	25	3	24,1	28,8	21,1	37,7	19,8	3	26
Maio	19,4	28,8	09,6	19,2	7	5	22,1	27,3	18,8	33,5	15,5	5	30
Junho	24,0	29,0	17,9	11,1	3	7	20,4	27,8	16,5	31,6	15,6	16	Vários
Julho	23,2	30,7	14,7	16,0	30	8	19,8	26,6	15,7	32,4	14,7	24	25
Agosto	19,6	29,4	06,9	22,5	8	24	20,7	26,2	15,5	31 4	13,7	6	10
Setembro	17,4	29,7	00,4	29,3	18	15	21,6	27,1	15,6	36.9	14,6	10	29
Outubro	17,7	25,8	07,3	18,5	7	11	23,6	27,8	16,0	37,5	14,9	11	12
Novembro	15,7	25,5	05.7	19,8	15	20	23,8	27,8	16,6	37,8	15.6	20	1
Dezembro	13,5	20,0	06,2	13,8	11	28	25,1	29,7	16,8	37,7	15,7	28	Vários
Ano	1017,0	1030,7	1000,4	30,3	Julho, 30	Setembro, 15	23,3	28,2	18,0	37,8	13,7	Novembro, 20	Agosto, 10

Quadro 1 — **Caniçado**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	28,6	34,2	22,6	39,6	17,4	21	02
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	27,3	32,4	21,6	37,8	17,3	21	1
Março	–	–	–	–	–	–	27,4	32,8	20,9	38,0	16,9	25	10
Abril	–	–	–	–	–	–	25.9	31,6	18.8	39,6	14,6	3	22
Maio	–	–	–	–	–	–	22,9	28,5	15,9	35,5	11,4	5	17
Junho	–	–	–	–	–	–	20,1	26,2	13,5	29,0	10,1	14	25
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	22,6	29,2	14,0	33,4	8.2	6	3
Setembro	–	–	–	–	–	–	24,1	30,6	16,1	36,9	7,3	11	20
Outubro	–	–	–	–	–	–	26.2	32,8	19,4	40,6	14,3	11	7
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,6	30,6	19,7	38,7	14,8	20	14
Dezembro	–	–	–	–	–	–	27,4	33,0	20,7	39,6	15,1	28	2
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–

Latitude ..... 25° 59′ S.
Longitude ..... 52° 01′ E. Gr.
Altitude em metros..... 523

Humidade relativa (Estado 100) de saturação — Média das 9 h.	Evaporação em milímetros — Total	Evaporação em milímetros — Máxima em 24 horas	Evaporação em milímetros — Mínima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Direcção	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Velocidade média	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Velocidade média diurna	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
69.4	148,6	8,0	0,5	108,8	48,6	24	E	5,4	8,9	0	5	13	3	4	7	0
75.2	95,0	6,7	1,0	109,3	47,1	12	S	12,9	9,5	0	6	13	5	1	13	2
71.8	129,5	9,7	1,8	50.9	29,4	6	S	15,6	8,7	0	2	8	7	2	8	1
68.6	133 2	10,3	2,0	22,6	9,1	2	E	3,8	8,6	5	4	6	5	2	6	0
68.2	156,0	19,0	1,8	19,1	7,0	7	S	12,9	9,5	3	1	5	2	1	7	2
72.4	131.0	11,0	1,2	40,9	28,2	5	S	7.7	10,0	7	2	4	1	0	11	2
72.4	159.6	18,0	0,7	82,9	23,1	14	S	10,2	9,5	8	6	10	0	0	7	3
61.9	166,9	12,8	1,2	9,5	7,8	3	N	10,5	10,9	5	2	2	0	0	12	6
53.3	183.3	18,6	2,7	1,6	1,4	28	S	13,8	11,8	3	1	2	2	2	2	0
66.0	167.3	12,0	1,3	43.2	17,0	4	E	3.5	9,9	1	9	8	6	2	5	3
74.7	142.2	20,0	0,2	194,2	44,0	5	S	7,7	9,6	1	13	14	6	1	1	4
63.0	159,3	11,4	0,1	119,6	41,1	10	S	10,1	8,9	0	7	11	10	3	5	3
68,9	1771,9	20,0	0,1	862,6	48,6	Janeiro, 24	S	11,4	9,6	33	58	96	47	18	84	26

Latitude ..... 25° 02′ S.
Longitude ..... 33° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 3

65,5	209,2	11,2	3,3	28,0	9,6	25	SE	13,9	12,3	0	3	8	2	3	3	1
70,1	162,7	12,3	1,1	205,4	65,2	8	SSE	13,1	12,0	0	3	9	1	2	11	0
76.4	123,0	7,5	1,4	176,1	62,5	17	S	14,9	9,1	0	2	10	1	5	13	0
75.4	144,9	10,0	2,9	57,7	34,1	20	S	16,3	7,9	2	0	9	0	1	11	0
78 7	171,1	16,3	1,1	118,0	42,4	31	SE	10,2	9,8	3	4	12	2	3	7	3
87.4	86,1	5,9	0,6	143,2	33,2	4 e 8	S	12,2	7,2	2	4	10	2	1	17	2
81,3	99,4	9,1	1,3	55,4	14,3	22	S	17,8	6,8	1	1	8	0	1	17	2
77.1	155,9	9,4	2,1	4,3	3,9	3	SE	12,4	8,9	6	1	3	0	0	13	6
68,0	206,1	12,7	2,2	25,6	12,5	16	S	26,6	12,6	3	4	6	2	1	3	0
68,7	184,8	15,7	1,7	30,8	12,2	25	SE	14,9	12,0	0	9	6	1	3	3	2
68,0	176,1	12,6	0,6	152,6	59,6	3	SE	15,0	12,4	1	6	10	2	6	7	2
61,6	207,6	14,0	2,6	28,4	7,3	3	SE	15,1	12,5	0	6	5	1	3	2	0
73,2	1926,9	16,3	0,6	1025,5	65,2	Fevereiro, 8	SE	13,6	10,3	18	43	96	14	29	107	18

Latitude ..... 24° 43′ S.
Longitude ..... 34° 45′ E. Gr.
Altitude em metros..... 150

73.4	149,8	9,1	1,1	92,0	32,3	7	S	13,8	8,6	0	3	11	3	2	2	4
68.7	178,1	11,2	2,2	64,2	16,1	25	S	12,1	9,4	0	2	11	2	0	4	0
75.4	144,8	7,8	1,1	62,3	19,8	3	S	11,9	10,1	0	0	12	1	2	2	3
71.3	155,6	8,7	2,7	83,8	40,5	8	S	11,2	9,0	0	0	14	3	1	0	3
72.2	167,7	13,3	1.3	109.9	49,1	27	S	13,4	10,3	2	2	15	2	0	1	4
77.5	103,3	5,6	0,8	130,1	48,3	5	S	9,9	6.8	1	0	12	2	2	2	7
75.3	112,2	6,0	1,1	49,0	18,2	16	SSE	10,8	7,8	1	0	12	1	0	2	6
71.0	152,1	10,1	1,1	24,1	22,1	2	N	15,1	9,9	7	0	4	1	0	2	11
68.4	171,3	11,3	1,1	52,9	11,8	4	S	13,7	11,3	1	1	10	3	0	5	8
69.8	158,7	10,0	1,2	36,2	14,6	3	S	10,6	10,0	2	4	9	3	1	3	1
69.9	145.3	8,9	0,2	125,9	57,5	7	S	12,3	9,9	1	4	13	4	1	1	2
62.9	165,7	9,0	0,5	98,0	44,1	18	S	14,1	10,0	2	2	10	4	1	1	1
70.9	1804,6	13,3	0,2	928,3	57,5	Novembro, 7	S	12,3	9.4	17	18	133	29	10	25	50

Latitude ..... 24° 20′ S.
Longitude..... 33° 05′ E. Gr.
Altitude em metros 25

57.4	183,1	10,0	2,0	61,8	21,9	5	SE	–	–	1	5	10	3	0	2	1
7.2	148.4	7,5	1,5	62,9	16,4	10	S	–	–	0	2	10	5	0	3	1
5.5	158,2	6,7	2,4	9,9	4,4	7	SSE	–	–	0	0	11	0	0	6	6
5.7	142,5	9,9	1,7	31,5	20,5	9	SSE	–	–	4	1	8	1	0	7	9
5.7	145,9	13,5	1,8	11,8	3,9	7	S	–	–	9	1	8	0	0	5	6
5.6	90,9	4,3	1,6	30,4	7,4	1	S	–	–	4	0	9	0	0	15	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.0	183,0	9,2	1,6	2,3	1,2	4	N	–	–	10	1	3	0	0	8	11
62.3	205,1	10,9	3,1	1,4	1.0	18	SE	–	–	4	2	3	0	0	2	2
1.0	208,8	13,6	1,5	6,0	3,8	3	SE	–	–	2	3	6	4	0	3	2
80.2	147,4	11,3	0,3	182,7	47,3	8	SE	–	–	2	8	13	7	0	0	1
64,3	194,0	13,4	3,0	66,7	25,5	20	SSE	–	–	3	4	11	4	1	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Funhalouro**

Meses	Pressão atmosférica em millibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	–	–	–	–	–	–	27,5	33,6	20,6	37,3	16,5	18	13
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	27,4	33,8	20,4	37,0	15,0	Vários	6
Março	–	–	–	–	–	–	26,7	32,8	19,6	37,0	16,5	25	10
Abril	–	–	–	–	–	–	26,1	33,0	17,5	37,0	14,0	4 e 17	15
Maio	–	–	–	–	–	–	23,0	30,0	14,2	34,5	9,5	Vários	17
Junho	–	–	–	–	–	–	20,5	26,6	13,4	30,8	8,5	26	14
Julho	–	–	–	–	–	–	20,1	27,2	10,9	30,5	5,5	9	31
Agosto	–	–	–	–	–	–	23,1	30,5	12,6	34,5	8,0	24	30
Setembro	–	–	–	–	–	–	24,3	32,1	14,2	38,5	7,0	29	19
Outubro	–	–	–	–	–	–	27,2	34,0	18,4	41,0	12,0	11	7
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,8	31,9	18,2	39,0	12,5	20	Vários
Dezembro	–	–	–	–	–	–	27,0	33,8	18,8	38,5	13,5	27	22
Ano	–	–	–	–	–	–	24,9	31,6	16,6	41,0	5,5	Outubro, 11	Julho, 31

Quadro 1 — **Pafúri**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	28,4	33,8	22,4	38,0	17,7	21	13
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	29,0	34,6	22,5	38,6	17,5	20	7
Março	–	–	–	–	–	–	29,0	35,4	21,4	41,0	18,1	25	11
Abril	–	–	–	–	–	–	26,5	33,4	17,9	39,0	10,5	3	27
Maio	–	–	–	–	–	–	22,8	29,6	13,1	38,0	8,5	6	16
Junho	–	–	–	–	–	–	20,3	26,8	12,1	30,0	8,0	28	15 e 28
Julho	–	–	–	–	–	–	20,4	28,1	10,3	33,0	6,0	9	6
Agosto	–	–	–	–	–	–	23,2	31,6	11,6	37,5	4,5	7	12
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,0	32,5	15,8	43,5	9,0	7	19
Outubro	–	–	–	–	–	–	27,5	33,9	19,3	41,5	13,0	11	30 e 31
Novembro	–	–	–	–	–	–	27,3	33,2	20,2	41,0	15,0	21	16
Dezembro	–	–	–	–	–	–	28,0	34,7	20,8	41,0	16,5	6	22
Ano	–	–	–	–	–	–	25,6	32,3	17,3	43,5	4,5	Setembro, 7	Agosto, 12

Quadro 1 — **Mabote**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	24,8	31,2	18,4	44,5	16,0	19	11
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	26,3	36,9	18,2	45,0	17,0	8 e 11	9
Março	–	–	–	–	–	–	26,0	34,6	19,2	38,7	17,3	9	4 e 12
Abril	–	–	–	–	–	–	25,7	33,2	19,5	36,0	17,5	15	Vários
Maio	–	–	–	–	–	–	25,4	32,1	19,5	35 7	17,5	7	Vários
Junho	–	–	–	–	–	–	24,6	29,7	19,2	32,5	17,5	Vários	Vários
Julho	–	–	–	–	–	–	24,9	31,4	18,9	35,0	17,3	14	29
Agosto	–	–	–	–	–	–	25,3	31,2	19,7	35,0	18,5	5 e 27	Vários
Setembro	–	–	–	–	–	–	25,5	32,2	19,7	37,5	17,0	30	1
Outubro	–	–	–	–	–	–	26,2	34,2	19,9	39,5	17,5	10	28
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,0	30,8	19,1	34,5	16,0	Vários	8
Dezembro	–	–	–	–	–	–	25,6	32,9	19,1	37.5	17,5	29 e 30	22 e 28
Ano	–	–	–	–	–	–	25,4	32,5	19,2	45,0	16,0	Fevereiro, 8 e 11	Vários

Quadro 1 — **Vilanculos**

Janeiro	1010,0	1016,2	1001,3	14,9	11	6	27,5	30,7	23,5	33,3	18,2	18	13
Fevereiro	1010,8	1015,0	1006,4	8,6	26	1	27,5	31,7	22,7	33,6	18,7	21	7
Março	1010,6	1017,4	1002,6	14,8	9	2	26,5	31,5	21,7	33,4	18,6	21	1
Abril	1015,6	1023,8	1009,6	14,2	26	16	25,5	30,5	20,2	32,4	14,3	16	27
Maio	1017,8	1024,6	1011,8	12,8	7 e 8	11	22,1	27,6	16,6	30,2	13,0	3	17
Junho	1022,7	1027,3	1017,2	10,1	30	7	24,4	26,1	14,9	27,8	11,7	24	30
Julho	1022,0	1028,9	1015,9	13,0	30	8	20,3	26,0	13,7	27,3	9,9	17	31
Agosto	1019,3	1027,1	1009,9	17,2	8	24	22,3	26,8	15,7	32,4	11,5	25	13
Setembro	1016,5	1026,3	1005,4	20,9	17 e 19	16	23,2	27,0	18,4	29,4	11,0	29	20 e 21
Outubro	1016 6	1022,9	1009,3	13,6	7	11	25,8	29,3	22,2	31,7	15,5	12	7
Novembro	1014,6	1024,3	1008,0	16,3	14	20	25,0	28,6	21,1	30,8	16,0	21 e 22	13 e 14
Dezembro	1012,8	1018,1	1005,8	12,3	11	19	26,1	29,5	21,4	33,4	15,3	19	22
Ano	1015,8	1028,9	1001,3	27,6	Julho, 30	Janeiro, 6	24,7	28,8	19,3	33,6	9,9	Fevereiro, 21	Julho, 31

Latitude ..... 23° 05′ S.
Longitude ..... 34° 23′ E. Gr.
Altitude em metros 116

Umidade relativa (Escala 100) de saturação Média	Evaporação em milímetros			Precipitação (em milímetros)			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante		Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
							Direcção	Velocid de média								
67,2	–	–	–	158,8	64,0	8	SE	–	–	0	8	14	8	0	12	8
65,2	–	–	–	76,5	19,5	26	SE	–	–	0	2	8	7	3	16	6
66,9	–	–	–	68,9	23,0	1 e 14	SE	–	–	0	1	8	3	0	22	2
61,5	–	–	–	7,3	4,6	20	SE	–	–	4	0	2	1	0	19	11
66,4	–	–	–	36,0	12,2	27	S	–	–	4	1	5	3	0	12	13
78,9	–	–	–	38,5	10,5	6	W	–	–	4	3	8	0	0	8	20
73,3	–	–	–	10,6	8,2	11	SE	–	–	2	0	3	0	0	12	19
59,5	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	17	1	0	0	0	9	8
56,1	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	2	1	0	4	1	6	7
52,9	–	–	–	14,1	10,6	14	SE	–	–	1	2	2	8	2	8	5
62,5	–	–	–	124,1	32,5	4	SE	–	–	2	5	10	7	0	16	1
53,7	–	–	–	149,6	46,0	19	E	–	–	2	4	9	5	2	17	1
63,7	–	–	–	684,2	64,0	Janeiro, 8	SE	–	–	38	31	69	46	8	157	101

Latitude ..... 22° 26′ S.
Longitude ..... 31° 20′ E. Gr.
Altitude em metros 215

70,9	–	–	–	118,7	38,0	17	NE	–	–	0	4	9	1	0	0	0
63,3	–	–	–	2,2	1,2	25	NE	–	–	0	5	2	0	0	0	0
61,0	–	–	–	34,4	30,0	27	NE	–	–	1	1	3	1	0	0	0
61,3	–	–	–	5,2	4,7	1	E	–	–	6	0	2	0	0	0	0
54,6	–	–	–	4,0	4,0	27	NW	–	–	8	3	1	0	0	0	0
70,7	–	–	–	33,1	26,5	5	NW	–	–	9	3	5	0	0	0	0
63,8	–	–	–	0 0	–	–	NE	–	–	8	0	0	0	0	0	0
54,7	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	13	0	0	0	0	0	0
76,6	–	–	–	0,0	–	–	NE	–	–	4	3	0	2	0	0	0
87,2	–	–	–	4,9	3,0	12	E	–	–	3	4	3	0	0	0	0
70,9	–	–	–	50,8	23,5	25	NE	–	–	2	7	5	0	0	0	0
68,1	–	–	–	178,7	56,0	14	E	–	–	5	6	7	9	0	0	0
66,9	–	–	–	432,0	56,0	Dezembro, 11	NE	–	–	59	36	37	13	0	0	0

Latitude ..... 22° 03′ S.
Longitude ..... 34° 07′ E. Gr.
Altitude em metros 143

84,4	–	–	–	151,2	30,0	5 e 18	N	–	–	3	10	7	6	0	0	0
81,9	–	–	–	95,6	60,0	28	S	–	–	7	8	3	3	0	0	0
79,0	–	–	–	55,7	35,7	10	S	–	–	19	5	2	3	0	0	0
78,5	–	–	–	0,0	–	–	SSW	–	–	13	0	0	0	0	0	0
76,2	–	–	–	113,3	26,7	26	N	–	–	20	6	5	0	0	0	0
77,5	–	–	–	0,0	–	–	SSW	–	–	20	0	0	0	0	0	0
81,9	–	–	–	0,0	–	–	SSW	–	–	25	0	0	0	0	0	0
79,9	–	–	–	0,0	–	–	N	–	–	21	0	0	0	0	0	0
79,1	–	–	–	0,0	–	–	SSW	–	–	24	0	0	0	0	0	0
81,1	–	–	–	0,0	–	–	SSW	–	–	24	0	0	0	0	0	0
79,7	–	–	–	139,8	45,7	3	SSW	–	–	4	6	6	6	0	0	0
81,6	–	–	–	49,7	21,7	10	SSW	–	–	13	5	3	3	0	0	0
80,6	–	–	–	605,3	60,0	Fevereiro, 28	SSW	–	–	193	38	26	21	0	0	0

Latitude ..... 22° 00′ S.
Longitude ..... 35° 20′ E. Gr.
Altitude em metros 20

72,3	128,8	7,3	1,5	223,4	42,7	24	ESE	10,1	13,1	0	4	13	7	6	0	0
73,3	147,1	7,8	1,5	78,4	44,0	26	ESE	8,8	12,8	0	1	7	3	5	7	0
70,3	158,4	7,4	2,1	56,7	36,4	2	ESE	8,0	13,1	0	1	7	3	2	10	0
67,3	161,3	7,7	2,4	23,7	18,4	20	ENE	9,4	12,6	0	0	7	2	3	15	0
72,3	118,2	5,5	0,4	173,0	60,1	26	SSW	9,9	12,1	0	2	12	2	2	12	2
75,3	86,0	6,1	1,4	60,2	26,5	5	SSW	5,8	9,0	0	0	15	3	2	13	4
68,3	139,2	8,1	0,4	3,8	1,4	15	NNE	11,2	11,1	0	0	7	0	0	10	9
70,3	157,1	8,1	2,3	1,7	1,0	14	ESE	9,7	13,3	0	0	3	1	0	12	8
66,3	174,8	10,3	3,3	49,4	25,5	5	ENE	11,2	14,8	0	1	5	4	0	9	0
70,3	198,2	10,5	3,7	9,5	7,8	7	ESE	10,5	15,1	0	1	6	4	1	1	0
69,3	177,4	10,3	1,8	210,5	56,7	8	E	8,0	14,9	0	0	11	2	0	0	1
	172,6	9,3	2,2	74,1	34,6	18	ENE	12,2	16,9	0	1	5	3	1	1	0
71,7	1819,1	10,5	0,4	964,4	60,1	Maio, 26	ESE	9,4	13,2	0	11	98	34	22	90	24

Quadro 1 — **Mambone**

Meses	Pressão atmosférica em millibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1009,3	1015,0	1001,5	13,5	11	6	27,1	30,7	19,4	33,2	15,3	6	13
Fevereiro	1010,4	1014,3	1006,3	8,0	26	1	27,9	31,8	18,4	33,4	14.5	24	6
Março	1010,2	1016,6	1001,0	15,6	8	2	27,5	32,4	17,1	34.4	14,7	15	12
Abril	1015,0	1021,6	1008,8	12,8	26	4	26,2	31,8	19,8	34,2	15.7	2	29
Maio	1017,0	1023,6	1010,8	12,8	8	6	22,9	27,9	17,0	31,6	14.5	1	17
Junho	1022,0	1026,4	1017,0	9,4	3	7 e 11	21,8	26,3	15,6	28,1	12,6	23 e 27	21
Julho	1021,5	1028,9	1015,2	13,7	30	8	21,8	27,0	14,5	29,5	10,5	14	31
Agosto	1018,6	1026,7	1009,0	17.7	8	25	23,0	28,1	16,6	33,3	11,9	25	10
Setembro	1015,3	1025,6	1003,0	22,6	19	15	24,4	29,0	17,8	32,8	13,1	19	20
Outubro	1015,2	1022,2	1007,5	14,7	7	11	26,7	31,4	21,4	33,4	17,3	31	7
Novembro	1013,4	1023,3	1006,6	16,7	17	25	25,9	29,8	21,6	33,4	17,3	1	13
Dezembro	1011,6	1018,2	1004,0	14,2	19	23	26,9	30,8	21,9	34,2	17,3	19	23
Ano	1014,9	1028,9	1001,0	27,9	Julho, 30	Março, 2	25,2	29,8	18,4	34,4	10,5	Março, 15	Julho, 31

Quadro 1 — **Espungabera**

Janeiro	903,6	911,6	896,1	15,5	14	6	21,6	25,6	18,2	31.3	14,8	21	11
Fevereiro	904,2	909,5	900,3	9,2	16	1	21,4	26,1	17,3	30,1	14,3	23	Vários
Março	904,9	911,8	897,3	14,5	31	2	21,6	26,5	16,9	30,7	15,0	2	31
Abril	908,2	914,2	902,7	11,5	26	5	20,7	26,2	15,6	32,7	13,3	3 e 4	28
Maio	909,7	916,1	904,0	12,1	8	6	17,3	23,5	12,9	30,3	10,3	2	16
Junho	913,2	920,0	907,6	12,4	15	23	16,4	21,3	12,3	26,2	10,4	28	16
Julho	912,1	921,3	906,0	15,3	29	19	16,6	23,9	11,6	32,6	8,7	26	29
Agosto	909,6	917,8	902,4	15,4	13	27	19,2	24,9	12,4	34,0	8,8	25	1
Setembro	907,1	917,1	893,6	23,5	16	15	20,2	26.7	13,7	33,3	7,5	29	18 e 19
Outubro	907,5	917,6	901,4	16.2	7	11	22,2	28,4	16,0	35,3	12,7	11	7
Novembro	906,6	916,4	900,4	16,0	14	21	20,9	26,3	15,4	37,0	12,4	18	13 e 16
Dezembro	905,0	911,0	899,5	11,5	4	Vários	21,3	27,0	16,6	33,3	10,0	27	20
Ano	907,6	921,3	893,6	27,7	Julho, 29	Setembro, 15	20,0	25,5	14,9	37,0	7,5	Novembro, 18	Setembro, 18 e 19

Quadro 1 — **Vila Pery**

Janeiro	929,4	935,8	922,7	13,1	11	3	23,0	27,6	19,5	32,0	16,1	11	15
Fevereiro	930,6	934,5	925,7	8,8	9	1	22,8	27,8	18,9	31,2	15,1	23	6
Março	931,2	937,0	924,2	12,8	8	2	22,6	28,9	17,8	31,6	15,2	1 e 26	11
Abril	934,5	941,1	928,2	12,9	26	3	21,2	27,8	16,1	33,1	12,5	17	29
Maio	936,6	942,5	930,8	11,7	8	6	18,3	24,9	13,2	32,7	11,0	6	18
Junho	940,4	944,3	935,4	8,9	15 e 16	7	17,2	23,0	12,4	26,8	10,4	23	17
Julho	939,4	946,3	934,0	12,3	30	19	17,3	23,4	11,9	29,4	10,3	26	30
Agosto	936,7	942,6	929,3	13,3	8	24 e 25	19,5	26,5	13,4	35,3	9,6	27	3
Setembro	934,1	943,3	923,5	19,8	18	15	21,7	28,9	15,2	36,8	8,9	30	20
Outubro	934,4	940,8	927,3	13,5	7	11 e 28	23,5	30,5	17,3	37,5	13,7	11	24
Novembro	932,7	941,0	926,4	14,6	14	7	22,2	27,8	17,6	35,6	12,3	21	17
Dezembro	931,6	937,3	925,5	11,8	20	18	23,1	28,8	18,2	33,6	14,1	29	12
Ano	934,3	946,3	922,7	23,6	Julho, 30	Janeiro, 3	21,0	27,2	16,0	37,5	8,9	Outubro, 11	Setembro, 20

Quadro 1 — **Chinde**

Janeiro	1008,6	1013,7	1001,9	11,8	11	6	27,4	30,4	24,2	33,8	21,8	21	1
Fevereiro	1009,3	1012,7	1005,0	7,7	26	1	28,1	30,9	25,0	32,8	22,1	23	18
Março	1009,5	1015,1	1003,3	11,8	8	2 e 3	27,4	30,3	24,5	34,7	22,2	3	28
Abril	1014,4	1020,3	1009,2	11,1	26	4	26,8	30,1	23,2	32,7	19,1	17	8
Maio	1016,3	1021,0	1012,3	8,7	8	Vários	23,7	27,4	19,9	30,5	17,4	1	1s e 31
Junho	1021,2	1024,5	1017,1	7,4	30	7	22,4	26,3	18,4	28,4	15,9	22	10
Julho	1020,7	1026,5	1016,0	10,5	30	19	22,5	26,7	18,2	32,4	15,4	27	0
Agosto	1018,2	1024,1	1008,7	15,4	9	27	23,7	27,5	18,7	32,1	13,3	27	3
Setembro	1015,0	1024,1	1003,3	20,8	19	16	24,7	28,0	21,1	31,9	16,1	15	3
Outubro	1014,9	1020,8	1007,2	13,6	21	1 e 29	26,7	29,8	23,3	32,2	19,3	29	1
Novembro	1012,9	1021,4	1005,9	15,5	14	7	26,6	29,8	23,4	32,0	17,3	26	1
Dezembro	1011,7	1016,2	1004,3	11,9	25	18	27,7	31,1	23,9	33,8	20,1	19	2
Ano	1014,4	1026,5	1001,9	24,6	Julho, 30	Janeiro, 6	25,6	29,0	22,0	34,7	13,3	Março, 3	Agosto, 1

Latitude..... 20° 57′ S.
Longitude..... 35° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 4

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Evaporação em milímetros Total	Evaporação em milímetros Máxima em 21 horas	Evaporação em milímetros Mínima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) Total	Precipitação (em milímetros) Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora Predominante Direcção	Vento — Velocidade em quilómetros por hora Predominante Velocidade média	Vento — Velocidade em quilómetros por hora Velocidade média diurna	Número de dias de Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
78,3	214,0	13,9	2,0	480,0	98,1	8	SE	7,3	11,5	0	6	16	11	2	12	0
71,8	239,2	19,4	2,5	110,0	93,2	3	SE	8,2	12,2	0	0	11	6	4	17	0
69,8	286,3	14,2	2,8	53,2	25,0	23	SSE	12,0	12,9	0	0	6	2	1	10	2
68,3	254,3	19,2	3,0	43,1	23,5	19	SE	7,4	11,4	0	0	3	2	2	11	0
74,5	206,6	13 3	1,2	139,6	59,2	27	SE	6,2	11,0	0	4	10	1	0	14	4
79,7	163,0	10,0	2,1	44,7	34,6	5	SE	5,5	7,0	0	0	9	2	0	16	3
73,5	236,2	13,2	3,7	6,0	4,0	28	SE	5,5	8,5	0	0	2	0	0	6	3
72,3	262,2	17,9	3,3	35,0	28,8	17	SE	6,8	9,2	0	0	2	1	0	13	7
63,1	302,2	23,7	2,7	7,6	3,7	21	NE	6,8	13,0	0	0	4	2	0	11	2
62,1	324,6	16,4	6,9	2,9	2,9	8	SE	7,9	13,1	0	0	1	1	0	1	0
67,6	302,3	17,3	2,0	258,1	92,8	7	SE	9,1	13,9	0	3	12	3	0	12	0
68,5	255,8	17,4	1,7	143,7	73,3	18	SE	5,9	10,8	0	2	7	5	3	17	0
70,8	3046,7	23,7	1,2	1353,9	98,1	Janeiro, 8	SE	7,0	11,2	0	15	83	36	12	140	21

Latitude..... 20° 28′ S.
Longitude..... 32° 46′ E. Gr.
Altitude em metros..... 824

81,6	98,4	9,9	0,1	970,0	189,9	2	SE	6,1	6,5	0	17	23	6	5	12	12
83,3	96,6	10,6	0,1	346,7	102,8	2	SE	6,0	5,9	0	13	19	2	7	12	2
75,9	146,2	9,9	0,7	54,1	13,0	14	SE	6,6	2,9	2	4	10	4	2	19	6
69,7	131,8	9,6	0,5	82,0	24,9	19	NE	4,1	2,1	1	3	7	1	5	24	6
75,8	123,7	11,1	0,2	86,1	34,9	8	NE	4,5	2,3	4	9	12	0	0	18	13
81,3	100,5	8,2	0,4	87,4	28,0	3	NE	4,8	1,2	0	7	12	1	0	16	14
71,0	137,3	9,3	1,7	30,5	28,0	28	NE	2,2	1,0	1	2	3	0	0	20	9
58,9	162,9	12,0	1,9	25,6	13,0	9	NE	4,0	4,1	10	1	3	0	1	25	6
65,3	168,2	9,6	0,3	11,4	2,8	5	NE	7,2	5,7	6	3	8	4	0	18	8
63,2	175,8	9,9	1,0	34,3	26,1	28	E	5,9	5,9	6	2	5	2	2	23	2
75,1	107,4	9,1	0,5	148,2	27.1	8	E	6,5	4,4	1	8	18	3	0	15	1
77,0	149,0	9,6	1,3	305,8	59,0	17	E	6,1	4,0	0	7	15	6	4	19	0
73,2	1597,8	12,0	0,1	2182,1	189,9	Janeiro, 2	NE	4,5	3,8	31	76	135	29	26	226	79

Latitude..... 19° 08′ S.
Longitude..... 33° 29′ E. Gr.
Altitude em metros..... 731

85,4	42,8	3,6	0,2	592,7	71,1	1	S	15,3	12,2	0	20	27	17	0	9	4
83,0	55,1	6,4	0,4	284,8	59,8	2	SSE	16,6	12,9	0	10	24	6	5	8	3
78,5	86,2	5,2	0,9	36,7	12,4	1	SE	12,8	11,0	1	6	8	0	0	16	2
77,0	82,2	4,7	0,6	36,7	14,0	19	S	13,6	9,2	0	4	8	1	0	16	4
77,9	78,6	4,6	0,2	47,6	15,7	8	SSW	16,4	12,9	2	6	10	0	0	13	4
82,4	63,5	3,7	0,6	14,6	5,3	2	SE	10,7	10,5	0	4	7	0	0	24	15
76,1	97,2	6,8	0,7	28,6	21,3	28	S	12,2	10,6	1	3	5	0	0	17	9
67,0	143,6	12,3	0,4	27,1	15,2	9	SE	16,6	10,5	5	2	4	1	0	16	8
61,6	166,6	12,7	1,8	6,9	2.7	17	SE	13,8	10,9	9	1	5	4	0	14	5
56,5	186,1	12,6	2,1	1,9	1,4	18	SE	15,0	11,4	3	1	2	4	1	6	2
72,8	121,1	11,0	0,2	314,0	102,0	26	SSE	20,4	12,1	1	13	16	8	1	11	1
72,0	106,3	5,8	0,5	116,5	71,8	15	SE	12,8	9,6	0	7	10	10	4	20	5
74,0	1229,3	12,7	0,2	1508,1	102,0	Novembro, 26	SE	13,6	11,2	22	77	126	51	11	170	62

Latitude..... 18° 34′ S.
Longitude..... 36° 28′ E. Gr.
Altitude em metros..... 4

80,5	109,7	7,7	1,4	211,1	47,8	25	SE	17,6	8,6	0	6	16	16	6	4	1
82,8	142,8	7,4	1,7	198,2	53,7	4	SE	13,5	7,6	0	4	15	7	5	7	0
83,3	149,4	7,8	1,2	167,8	41,8	13	SE	16,4	11,2	0	3	14	1	1	5	0
81,1	126,8	5,9	1,9	117,8	24,1	25	SE	17,2	9,8	0	1	13	1	3	9	1
80,9	102,2	6,3	0,9	256,8	94,8	9	SE	15,1	10,5	0	4	17	0	0	14	1
81,1	78,0	5,9	1,1	58,1	14,9	24	SE	9,8	7,7	0	1	14	0	0	18	6
81,1	112,9	7,2	2,2	32,1	16,3	24	SE	14,9	8,8	0	0	13	0	0	11	6
80,3	119,0	6,3	2 2	3,2	3,2	8	SE	13,2	8,5	3	0	1	1	0	19	5
82,1	122,6	6,5	2,9	17,6	9,2	18	ENE	14,5	12,7	6	2	3	0	0	11	2
82,1	144,5	6,4	3,5	1,3	0,8	14	ESE	11,6	12,0	3	0	4	1	0	0	0
81,4	137,6	9,0	1,3	28,7	11,7	11	ESE	12,0	12,5	0	4	9	3	1	4	0
81,5	141,2	6,5	1,3	124,9	79,5	20	E	11,0	11,1	0	4	7	9	5	3	0
77,1	1486,7	9,0	0,0	1217,6	94,8	Maio, 9	SE	14,7	10,1	12	29	126	39	21	105	22

Quadro 1 — Vila Gouveia

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	941,5	947,7	935,2	12,5	11	3	24,1	28,8	20,7	33,4	18,7	21	11
Fevereiro	942,5	946,2	938,2	8,0	5	1	24,2	29,2	20,2	33,2	18,3	8	19
Março	943,2	948,7	936,1	12,6	9	2	24,4	31,2	18,2	33,8	15,2	26	13
Abril	947,1	953,4	940,9	12,5	26	17	23,0	29,0	17,3	34,5	12,8	4	29
Maio	949,5	955,4	943,7	11,7	8	6	19,5	25,9	13,6	31,5	10,0	6	17
Junho	953,5	957,6	948,1	9,5	15	7	18,2	23,8	13,5	26,6	8,8	13	14
Julho	952,8	959,6	947,3	12,3	30	8 e 19	17,6	23,9	11,5	28,9	7,6	26	19
Agosto	950,1	956,6	941,2	15,4	9	27	19,7	27,7	12,0	36,8	7,6	27	1
Setembro	947,4	956,8	936,6	20,2	19	15	22,7	31,3	15,5	38,6	11,2	29 e 30	21
Outubro	948,6	954,8	936,5	18,3	6	3	25,3	32,4	18,4	38,6	14,1	11	24
Novembro	947,0	954,2	937,9	16,3	14	3	23,9	30,3	18,9	38,5	14,3	21	18
Dezembro	945,6	950,6	937,4	13,2	21	18	24,7	31,1	19,5	36,2	15,2	29	1
Ano	947,4	959,6	935,2	24,4	Julho, 30	Janeiro, 3	22,3	28,7	16,6	38,6	7,6	Vários	Vários

Quadro 1 — Pebane

Janeiro	1004,3	1008,2	998,2	10,0	29	4	27,0	30,7	23,6	34,0	21,5	21	10 e 26
Fevereiro	1004,8	1008,4	1001,4	7,0	2	1	27,4	30,5	23,8	32,8	21,2	1 e 29	7
Março	1004,7	1010,0	998,6	11,4	8	3	26,4	29,4	23,5	37,2	21,5	3	21
Abril	1009,4	1015,1	1004,8	10,3	28	4	26,4	29,6	22,8	31,7	19,5	3	28
Maio	1011,4	1015,3	1007,5	7,8	15	23	23,7	26,9	19,9	30,6	17,4	6	27 e 28
Junho	1016,4	1019,4	1012,4	7,0	21	7	22,1	25,7	18,5	27,2	16,0	23	20
Julho	1016,0	1020,5	1012,0	8,5	30	18	21,7	25,7	17,6	30,2	14,5	26	18
Agosto	1013,8	1018,6	1004,7	13,9	12	27	22,7	27,2	18,1	32,7	14,3	25	1
Setembro	1010,8	1018,5	1001,3	17,2	19	16	24,7	29,9	19,4	36,7	16,0	30	22
Outubro	1010,4	1015,9	1003,3	12,6	21	29	26,4	30,8	22,0	36,7	18,6	11	3
Novembro	1008,1	1016,2	1002,0	14,2	14	3	26,7	30,9	22,5	37,5	19,5	20	17
Dezembro	1007,3	1012,1	1001,2	10,9	25	18	26,8	30,5	23,0	34,4	20,1	29	22
Ano	1009,8	1020,5	998,2	22,3	Julho, 30	Janeiro, 4	25,2	29,0	21,2	37,5	14,3	Novembro, 20	Agosto, 1

Quadro 1 — Mocuba

Janeiro	1009,2	1013,7	1001,8	11,9	11	3	26,8	31,7	22,8	35,0	20,9	21	12
Fevereiro	1009,8	1013,1	1005,0	8,1	26	1	26,5	31,5	22,3	34,9	18,9	1	7
Março	1012,2	1017,5	1013,5	4,0	31	3	26,1	31,1	21,3	35,6	18,9	3	15
Abril	1018,1	1023,7	1011,3	12,4	28	5	25,4	31,2	20,0	35,4	15,4	5	28
Maio	1020,1	1024,7	1015,2	9,5	15	19	22,2	28,2	16,7	32,5	14,5	6	18
Junho	1025,0	1028,6	1019,6	9,0	20	7	21,0	27,1	15,5	29,3	12,0	14	21
Julho	1024,4	1029,5	1018,7	10,8	30	9	19,8	26,5	14,4	31,0	11,3	26	9
Agosto	1021,4	1027,0	1011,4	15,6	13	27	22,0	30,4	14,6	37,5	10,2	27	2
Setembro	1018,2	1027,9	1008,1	19,8	19	30	25,1	33,8	17,5	38,9	11,2	30	20
Outubro	1017,8	1024,4	1009,1	15,3	7	29	27,6	35,4	20,7	40,4	16,5	12	3
Novembro	1015,7	1020,4	1007,0	13,4	30	3	26,3	33,1	20,6	39,0	16,0	22	11
Dezembro	1015,8	1020,0	1008,6	11,4	21	18	25,9	31,5	21,7	36,0	19,5	2	9 e 22
Ano	1017,3	1029,5	1001,8	27,7	Julho, 30	Janeiro, 3	24,6	31,0	19,0	40,4	10,2	Outubro, 12	Agosto, 2

Quadro 1 — António Enes

Janeiro	1009,4	1014,3	1002,8	11,5	20 e 29	4	27,2	32,7	22,2	36,5	19,3	5	12 e 13
Fevereiro	1010,3	1015,2	1006,5	8,7	25	19	27,6	32,9	22,7	35,3	21,5	23	17 e 26
Março	1009,5	1014,6	1004,6	10,0	9	18	27,6	32,5	21,1	35,6	20,0	3	21
Abril	1013,5	1018,3	1009,8	8,5	28	15	26,4	31,3	20,6	34,5	18,3	4 e 5	25
Maio	1015,0	1018,3	1010,9	7,4	7	23	25,9	30,1	18,9	32,5	15,3	1	30
Junho	1019,5	1022,3	1014,3	8,0	20	1	24,2	28,6	16,1	29,5	15,2	Vários	Vários
Julho	1019,1	1022,3	1014,0	8,3	2 e 30	18	24,1	28,7	15,7	30,5	14,5	19	7
Agosto	1017,2	1020,9	1010,9	10,0	13	26	24,9	29,9	16,1	32,4	14,2	26	1
Setembro	1015,5	1020,7	1007,8	12,9	20	16	26,8	31,8	19,1	35,8	17,2	13	7
Outubro	1015,4	1018,6	1010,7	7,9	7 e 21	24	28,2	32,5	23,2	34,5	21,5	11	13
Novembro	1014,3	1018,6	1007,8	10,8	14	9	28,1	32,5	22,7	35,6	19,9	26	12
Dezembro	1012,3	1016,5	1008,6	7,7	31	19	28,0	33,0	22,4	35,6	18,3	18	27
Ano	1014,2	1022,3	1002,8	19,5	Vários	Janeiro, 4	26,6	31,4	20,1	36,5	14,2	Janeiro, 5	Agosto, 7

Latitude ..... 18° 04′ S.
Longitude ..... 33° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 611

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média das 9 h.	Evaporação em milímetros			Precipitação (em milímetros)			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
							Predominante									
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
81,8	76,3	6,5	0,3	918,7	183,3	2	SSE	7,3	2,1	0	29	27	27	3	3	0
76,4	94,8	5,1	1,9	447,6	122,8	3	SE	7,4	2,7	0	23	21	13	6	5	1
65,8	152,7	7,5	0,8	188,7	147,6	4	SE	7,2	2,9	0	6	9	1	6	19	1
66,9	149,4	7,2	2,5	80,3	59,8	18	SSE	7,1	3,3	0	11	9	0	0	8	5
67,7	141,2	6,9	1,5	17,0	6,5	26	SSE	5,8	3,3	2	4	8	0	0	5	5
75,9	93,6	4,5	1,4	41,7	18,8	5	S	8,1	2,8	0	5	12	0	0	2	3
73,5	125,8	6,2	0,9	29,7	14,6	28	S	8,3	2,9	2	6	6	0	0	1	4
63,2	199,8	12,5	2,1	5,8	5,0	9	S	7,8	3,2	7	2	2	0	1	5	3
57,6	270,9	14,6	4,2	9,9	4,9	18	S	8,8	3,8	7	1	4	2	0	0	0
55,0	256,2	15,0	2,7	3,9	2,0	30	S	8,8	3,9	5	3	2	2	0	0	0
65,8	175,2	14,1	1,2	76,8	23,4	9	S	7,1	3,2	0	9	11	4	2	2	3
70,5	151,1	9,1	1,3	145,6	26,6	20	S	6,4	2,7	0	10	18	9	1	0	1
68,3	1887,0	15,0	0,3	1965,7	183,3	Janeiro, 2	S	7,9	3,1	23	109	129	58	19	50	26

Latitude ..... 17° 16′ S.
Longitude ..... 38° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 25

79,3	94,3	8,5	0,8	293.6	49,7	9	SSW	13,0	7,9	0	17	20	24	1	0	0
77,8	106,3	5,6	1,0	302,5	44,2	20	SE	6,8	6,7	0	7	16	1	5	0	0
81,5	97,7	5,3	0,4	410,7	73,0	6	W	13.3	9,4	0	15	23	1	2	0	0
74,6	119,4	9,0	1,2	96,5	26,0	11	S	7,9	7,0	0	3	14	0	1	1	0
81,5	107,6	5,7	1,2	129,6	26,8	29	SW	7,2	8,1	0	3	14	0	0	3	0
80,8	91,4	7,2	1,6	50,0	12,2	2	SSE	6,1	6,1	0	1	11	0	1	11	0
82,8	102,8	6,6	0,9	22.7	8,6	1	S	8,2	6,6	0	3	7	0	0	15	0
75,8	129,6	10,4	1,9	0,0	–	–	SE	6,0	7,5	3	0	0	0	0	5	2
61,5	169,2	8,9	3,0	6.7	3,5	18	E	10,1	11 2	9	3	4	0	0	0	1
59,5	195,2	9,7	2,3	0,0	–	–	E	9,4	11,8	6	0	0	0	2	0	0
61,3	172,2	10,0	1,3	27,5	14.7	11	E	8,8	12,4	1	5	7	3	1	0	0
73,1	132,8	6,4	1,0	197,2	63,6	21	E	6,2	9,2	0	3	13	3	0	0	0
74,1	1518,5	10,4	0,4	1537.0	73,0	Março, 6	E	8,6	8,6	19	60	129	32	13	35	3

Latitude ..... 16° 50′ S.
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 134

76,6	87,9	5,0	1,3	372,2	63,5	24	NW	3,3	3,1	0	13	23	18	1	0	0
76,5	88,5	5,4	1,0	360,7	65,5	2	SW	3,6	2,5	0	5	16	4	6	0	0
75,2	103,1	5,3	0,5	189.0	76,3	5	SW	4,8	4,2	0	5	14	1	0	0	1
75,0	85,0	4,9	1,3	94,6	12,3	13	SSE	3,9	3,0	0	8	14	2	0	0	0
79,2	86,6	5,0	1,0	61,5	14,6	9	SW	7,5	4,1	0	4	8	0	0	1	3
80,6	76,7	3,7	1,3	24,1	10,2	3	SE	2,9	2,6	0	2	8	0	0	0	7
77,5	71,8	3,9	1,0	15,8	9,2	30	SE	3,2	2,8	0	4	5	0	0	2	10
64	126,2	7,2	2,0	0,0	–	–	ENE	4,1	2,8	3	1	0	0	0	0	11
54,5	189,0	11,2	1,6	10,6	4,6	19	NNE	4,0	3,5	5	1	3	0	0	0	7
46,7	233,7	11,0	3,7	22,0	22,0	21	ESE	4,0	3,7	3	0	1	2	0	0	0
60,5	165,2	10,5	1,0	151,1	50,5	28	ESE	3,0	3,5	0	6	8	6	0	0	0
73,9	79,0	4,5	0,7	103,4	25,4	11	N	3,4	2,7	0	6	12	15	4	0	0
70	1392,7	11,2	0,3	1405,0	76,3	Março, 5	SW	5,3	3,2	11	55	112	48	11	3	42

Latitude ..... 16° 14′ S.
Longitude ..... 39° 54′ E. Gr.
Altitude em metros 6

	131,5	5,3	2,3	555,8	111,7	14	E	15,6	15,1	0	19	13	10	0	0	0
	123,0	5,4	3,3	226,2	42,3	2	E	14.2	11,2	0	4	12	10	0	0	0
	124,2	5,3	2,9	55.4	18,3	6	SW	24.6	14,7	0	9	6	5	0	0	0
	120,8	5,3	3,2	268,3	92,3	19	SW	13,1	10,1	0	5	6	2	0	0	0
	120,9	4,8	2,5	55,6	43,7	29	S	24,9	14,1	0	5	3	0	0	0	3
	119,0	4,5	2,8	47,9	17,6	18	S	21,3	10,9	0	1	5	0	0	12	6
	129,1	5,2	2,8	129,3	27,5	29	S	21.7	12,9	0	7	8	0	0	0	2
	134,8	5,6	2,6	0,0	–	–	E	20,7	12,4	0	2	0	0	0	0	4
	144,7	6,8	3,5	19,1	9,6	17	E	33,0	23,3	0	4	3	0	0	0	2
	178,2	6,8	4,8	12,8	12,8	14	E	23,7	13,6	0	4	1	0	0	0	0
	171,4	7,2	3,3	197,8	79,0	12	E	22,1	15,2	0	5	5	2	0	0	0
	166,4	6,8	2,8	200,4	87,3	7	E	15,3	11,5	0	9	3	7	1	0	0
	1664,0	7,2	2,3	1766,6	111,7	Janeiro, 14	E	20,6	13,8	0	74	65	36	1	12	17

Quadro 1 — **Tete**

Meses	Pressão atmosférica em millibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	–	–	–	–	–	–	27,3	32,1	23,0	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	27,0	31,3	23,2	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	28,0	33,2	22,7	35,7	20,3	3	13
Abril	–	–	–	–	–	–	26,3	33,0	21,2	36,5	16,8	4	29
Maio	1017,8	1023,4	1012,3	11,1	9	10	23,9	30,1	17,5	35,2	14,0	2	22 e 31
Junho	1022,0	1026,4	1016,2	10,2	14 e 15	7	21,6	27,9	16,0	30,7	13,0	23	1
Julho	1021,2	1029,7	1014,6	15,1	30	9	21,6	28,3	14,8	32,5	11,4	26	19
Agosto	1017,2	1024,1	1007,9	16,2	13 e 14	27	23,8	31,7	16,1	37,4	10,9	27	1
Setembro	1013,7	1025,7	1003,1	22,6	19	30	27,3	34,7	20,0	40,6	15,3	30	20
Outubro	1012,7	1022,0	1003 3	18,7	7	29	29,9	36,7	23,2	42,1	20,5	1	8 e 19
Novembro	1012,2	1022,6	1003,1	19,5	14	3	28,0	34,1	22,5	39,7	17,6	21	15
Dezembro	1011,0	1018,4	1004,1	14,3	21	19	28,8	35,3	23,7	39,8	19,8	2	22
Ano	–	–	–	–	–	–	26,1	32,4	20,3	–	–	–	–

Quadro I — **Errego**

Janeiro	1009,6	1015,3	1002,1	13.2	11	4	24,5	29,8	20,4	32.9	18,0	21	12
Fevereiro	1009,8	1013.6	1005,4	8,2	26	Vários	24,0	28,7	20,2	32,1	17,3	8	7
Março	1010,5	1016,4	1002,8	13,6	9	3	23,7	28,4	19,5	33,7	15,9	3	13
Abril	1014,9	1021,0	1008,3	12.7	28	4	22,6	27,3	19,0	31,6	15,7	4	26
Maio	1017,4	1022,0	1012,2	9,8	31	5 e 6	20,1	24,6	16,4	29,1	13,5	2	28
Junho	1022,1	1026,2	1017,3	8,9	3	7	19,0	23,5	15,2	26,1	13,2	24	21
Julho	1021,5	1027.4	1015,0	12.4	30	18	18,9	23.9	14,3	27,1	10,6	20 e 26	17
Agosto	1018,4	1024,8	1008.7	16,1	8	27	21,4	27,8	14,9	35,1	11,4	27	2
Setembro	1014,8	1024,7	1004,7	20,0	19	16	24,4	30,6	17,5	35,5	12,5	27	20
Outubro	1014.0	1021,3	1004.4	16,9	6	29	25,5	32,9	19,9	36,1	17,5	2 e 11	4
Novembro	1012,3	1023,0	1003.1	19,9	14	3	25,1	30,9	19,4	36,9	14,8	4	14
Dezembro	1012,1	1017.2	1005.0	12.2	21	18	24,3	29,5	20,0	34,6	17,0	3	22
Ano	1014,8	1027,4	1002.1	25,3	Julho, 30	Janeiro, 4	22,9	28,2	18,0	36,9	10,6	Novembro, 4	Julho, 17

Quadro 1 — **Alto Molócuè**

Janeiro	1008,3	1012,0	999,4	12.6	10 e 11	4	23.9	30,6	20,8	34,1	18,5	27	11 e 12
Fevereiro	1008,2	1012,2	1003,3	8,9	2	22	23,7	30,1	20.3	32,4	18,0	29	7
Março	1008,6	1013.6	1002,0	11,6	8 e 9	25	23,2	29,5	19,3	33,4	16,0	3	13
Abril	1012.8	1018,5	1006,6	11,9	28	5	22,5	28,4	19,1	32,3	15,7	4	3
Maio	1015,1	1019,8	1010,0	9,8	15	23	20,0	26,0	16,4	30 3	13,6	2	28
Junho	1020,1	1024,2	1014,9	9,3	30	7	18,4	24,7	14,2	27,7	10,8	23	21
Julho	1019.6	1024,9	1013.0	11.9	29 e 30	19	17,9	24,8	13,1	29.4	9,0	20	17
Agosto	1016.9	1022,3	1006.8	15,5	1	27	19.9	28.1	12,7	35,3	10,1	27	30
Setembro	1013,7	1022,5	1004,0	18,5	19	16	22,3	30,7	15,2	35.8	11,9	16	20 e 23
Outubro	1012,4	1019,0	1003,5	15,5	7	29	25,4	33,4	18,6	35.8	13,7	24	3
Novembro	1010,9	1020,3	1001,2	19,1	13	7	24,4	31,9	18,6	38,3	14,6	4	15
Dezembro	1010,7	1015,4	1004,3	11,1	24	18	23,7	30,3	19,9	34.9	16,9	3	22
Ano	1013,1	1024.9	999 4	25,5	Julho, 29 e 30	Janeiro, 4	22,1	29,0	17,4	38,3	9,0	Novembro, 4	Julho, 17

Quadro 1 — **Zumbo**

Janeiro	1009,8	1017,1	1001,9	15,2	11	2	26,4	31,8	21,4	36,4	19,3	18	1
Fevereiro	1011,0	1017,0	1005,5	11,5	5	28	26,2	31,0	21,3	35,2	19,0	28	4 e 5
Março	1011,7	1017,6	1004,8	12,8	11	24	26,7	33,8	19,8	36,4	17,2	22	1
Abril	1015,0	1023.4	1007,5	15,9	26	8	25,8	33,3	19,6	38,2	14,7	5	2
Maio	1018 2	1024,0	1011.2	12,8	9	6	23,2	30,9	15,6	35,2	11,8	3	2
Junho	1022.5	1027,2	1016,9	10,3	14	7	21,5	28,6	13,7	31,7	11,7	23	1
Julho	1021.6	1029,0	1014,1	14,9	30	9	21,5	29,6	13,4	33,2	9,9	26	9
Agosto	1017,6	1026.1	1008,2	17,9	1	27	23,2	33,1	14,3	38,9	10,3	27	1
Setembro	1013.2	1026,4	1002,4	24,0	18	30	26,5	35,8	18,7	41,7	13,9	26	2
Outubro	1012 2	1021,2	1001,5	19,7	7	29	30,4	38,2	23,1	43,7	20,2	29	2
Novembro	1012,6	1022,5	1003,4	19,1	14	21	28,0	34,7	21,8	41,9	17,3	2	14 e 16
Dezembro	1011,8	1018,6	1002,2	16,4	15	3	27,9	35,2	22,2	41,1	19,7	2	15
Ano	1014,8	1029,0	1001,5	27,5	Julho, 30	Outubro, 29	25,6	33,0	18,7	43,7	9,9	Outubro, 29	Julho, 9

Latitude ..... 16° 11' S.
Longitude ..... 33° 35' E. Gr.
Altitude em metros 139

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média das 9 h.	Evaporação em milímetros			Precipitação (em milímetros)			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Predominante		Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
							Direcção	Velocidade média								
–	–	–	–	–	–	–	ESE	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	SE	12,6	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	18,2	6,8	3	ESE	11,3	–	0	3	5	3	3	0	0
–	224,1	17,5	3,9	11,9	5,8	18	SE	14,0	–	0	2	7	1	6	0	0
–	192,3	9,4	2,3	2,3	1,9	26	SE	10,2	–	0	5	2	0	0	0	0
–	176,0	8,1	2,1	0,9	0,3	Vários	SE	9,7	–	0	2	3	0	0	0	3
–	211,8	10,0	3,2	0,0	–	–	SE	10,8	–	0	2	0	0	0	0	5
69,2	262,6	12,7	1,3	0,1	0,1	9	SE	9,9	5,4	6	0	1	0	0	0	0
48,6	365,0	17,9	6,9	2,0	1,8	17	ESE	9,2	7,3	4	1	2	0	0	0	0
47,7	466,4	24,5	5,1	28,4	16,8	19	SE	13,6	11,0	3	0	3	2	6	0	0
60,1	296,5	17,3	1,8	71,2	27,0	5	SE	10,6	7,8	1	3	6	7	8	0	0
64,1	269,3	14,8	3,0	107,4	42,0	6	SE	8,2	5,5	0	4	7	15	13	0	0
–	–	–	–	–	–	–	SE	11,1	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 16° 02' S.
Longitude ..... 37° 11' E. Gr.
Altitude em metros 533

80,6	79,2	4,1	0,4	309,8	52,7	5	NNW	5,0	4,4	0	15	27	25	1	3	12
85,1	64,9	3,7	0,2	618,5	59,6	16	SSE	5,1	3,6	0	7	26	5	2	6	12
81,7	102,8	6,1	0,3	243,8	79,4	3	WSW	8,0	4,9	0	10	18	1	2	9	8
85,6	85,1	5,4	0,9	141,1	32,7	20	SSE	4,1	4,0	0	6	18	1	1	6	9
85,7	79,0	4,4	0,3	100,7	21,9	8	WSW	6,4	4,0	0	2	14	0	0	15	5
84,2	85,6	4,9	1,1	41,0	23,3	18	SSE	4,0	3,3	0	3	12	0	0	16	12
81,9	116,5	6,5	1,0	33,9	16,7	29	S	7,0	3,6	0	5	8	0	0	12	10
66,8	202,0	11,0	2,4	2,2	2,2	9	SE	5,3	4,4	5	1	1	0	0	10	7
53,1	272,4	14,5	0,3	25,2	21,3	17	ENE	6,6	6,0	7	2	4	0	0	2	4
50,1	346,8	15,5	6,9	0,4	0,4	20	ESE	6,5	5,8	4	0	1	1	1	0	0
62,1	227,1	14,0	0,2	163,2	71,1	12	ESE	4,3	4,8	0	6	8	3	0	2	0
76,6	100,7	7,4	0,1	297,4	60,7	11	N	4,6	4,1	0	6	20	13	1	5	4
74,4	1762,1	15,5	0,1	1977,2	79,4	Março, 3	SSE	4,4	4,4	16	63	157	49	8	86	83

Latitude ..... 15° 38' S.
Longitude ..... 37° 41' E. Gr.
Altitude em metros 563

73,5	84,8	4,9	1,1	319,4	55,7	31	SW	5,5	3,3	0	8	22	14	3	0	0
78,3	75,7	4,5	0,9	597,4	79,0	22	S	7,1	3,1	0	0	26	13	5	0	2
72,4	118,9	6,6	1,6	222,3	49,4	9	S	7,6	4,2	0	7	15	6	2	0	1
74,9	108,5	5,8	1,5	45,4	13,0	19	S	6,9	3,8	0	3	16	1	3	2	4
74,4	103,3	5,1	1,2	52,2	16,8	31	S	7,6	4,2	0	3	12	0	0	0	0
75,9	102,0	5,7	1,7	11,1	3,0	16	S	7,0	3,6	0	2	9	0	0	0	5
76,1	120,0	6,1	1,0	24,8	7,6	29	S	7,3	3,7	0	3	9	0	0	0	2
59,1	187,0	8,7	2,2	0,2	0,1	9 e 10	S	6,8	3,4	4	0	2	0	0	0	4
50,7	206,6	10,1	1,1	40,3	30,8	17	N	7,7	3,6	1	2	4	3	0	0	1
45,2	290,9	11,5	5,3	4,1	4,0	20	E	6,2	3,3	5	0	2	1	2	0	1
56,0	205,5	11,9	0,6	111,5	44,4	11	S	7,2	4,4	0	3	10	6	2	0	0
72,6	108,3	7,6	1,0	351,1	80,8	23	N	6,3	3,8	0	9	19	21	4	0	0
67,4	1711,5	11,9	0,6	1779,8	80,8	Dezembro, 23	S	7,2	3,7	8	40	146	65	21	2	20

Latitude ..... 15° 37' S.
Longitude ..... 30° 27' E. Gr.
Altitude em metros 343

82,2	79,3	6,0	0,9	287,1	36,3	27	ESE	4,2	3,9	0	12	21	1	2	1	0
82,2	71,9	5,2	0,4	222,6	51,2	5	ESE	3,5	3,9	0	14	16	2	0	0	0
67,2	118,7	9,2	0,6	79,2	43,5	2	ESE	4,7	4,2	1	4	4	2	1	4	0
68,2	139,4	7,8	2,5	0,2	0,2	19	ESE	5,5	4,1	1	3	1	0	0	0	0
67,8	137,7	9,4	2,0	1,5	1,2	8	ESE	5,2	3,7	3	3	2	0	0	0	0
67,3	145,2	10,4	1,4	0,0	–	–	ESE	5,6	4,6	1	2	0	0	0	0	0
67,3	183,3	11,3	3,0	0,0	–	–	ESE	7,6	5,7	4	1	0	0	0	0	0
57,3	232,4	12,0	3,4	0,0	–	–	ESE	7,4	4,9	12	0	0	0	0	0	0
54,0	261,5	13,0	5,0	0,0	–	–	ESE	8,0	7,1	19	1	0	0	0	0	0
54,1	316,3	13,9	2,3	7,5	5,3	18	ESE	10,2	9,2	7	2	3	1	3	0	0
64,0	203,6	12,5	0,9	288,9	215,8	11	ESE	7,0	6,5	1	12	9	4	0	0	0
67,5	141,9	11,0	2,1	118,3	46,3	4	ESE	4,9	6,1	0	8	9	14	3	0	0
67,7	2031,2	13,9	0,4	1005,3	215,8	Novembro, 11	ESE	6,1	5,3	49	62	65	24	9	5	0

Quadro 1 — **Chicoa** .....

Meses	Presão atmosférica em milibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro.....	–	–	–	–	–	–	26,6	32,6	21,0	37,0	15,0	21	6
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	26,2	31,9	21,5	35,0	19,0	Vários	3 e 7
Março	–	–	–	–	–	–	28,1	35,1	20,5	38,5	19,0	22	Vários
Abril.....	–	–	–	–	–	–	27,2	34,0	19,2	37,0	15.0	4	26 e 28
Maio	–	–	–	–	–	–	24,8	31,4	16,6	35,5	14.0	2	12
Junho	–	–	–	–	–	–	23,2	30,0	15,6	36,0	13,0	13	17
Julho.....	–	–	–	–	–	–	21,7	30,1	12,1	34,0	10,0	25 e 26	Vários
Agosto	–	–	–	–	–	–	25,1	33,3	14,5	39,5	10,0	27	1
Setembro	–	–	–	–	–	–	28,1	36,6	18,5	43,0	15,0	Vários	1 e 22
Outubro	–	–	–	–	–	–	31,1	38,6	23,1	42,5	20,0	3 e 13	Vários
Novembro	–	–	–	–	–	–	28,9	36,3	21,3	41,6	17,0	3	13 e 17
Dezembro.....	–	–	–	–	–	–	29,9	38,4	21,6	41,5	19,0	2 e 19	22
Ano.....	–	–	–	–	–	–	26,7	34,0	18,8	43,0	10,0	Vários	Vários

Quadro 1 — **Ribáuè** .....

Janeiro.....	–	–	–	–	–	–	25,9	32,1	20,0	36,0	19,0	19 e 20	Vários
Fevereiro.....	–	–	–	–	–	–	25,2	31,1	19,2	33,0	17,0	Vários	28
Março	–	–	–	–	–	–	24,6	30,7	18,7	34,0	16,0	23	13
Abril.....	–	–	–	–	–	–	24,2	30,2	18,4	33,0	16,0	9 e 20	3 e 19
Maio	–	–	–	–	–	–	22,4	28,1	17,5	32,0	16,0	3	Vários
Junho	–	–	–	–	–	–	21,1	26,4	16,3	27,5	13,0	11	Vários
Julho.....	–	–	–	–	–	–	20,6	26,3	15,0	28,5	12,5	25	Vários
Agosto	–	–	–	–	–	–	23,2	29,6	16,9	35,0	14,0	26 e 27	5
Setembro	–	–	–	–	–	–	24,5	31,8	17,5	36,0	14,5	14	19
Outubro	–	–	–	–	–	–	26,4	33,5	18,9	36,0	17,0	25	4 e 13
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,3	32,1	18,2	36,0	14,5	Vários	16
Dezembro.....	–	–	–	–	–	–	25,7	31,2	20,0	35,0	17,0	2	21
Ano.....	–	–	–	–	–	–	24,1	30,2	18,0	36,0	12,5	Vários	Julho

Quadro 1 — **Nova Freixo** ....

Janeiro	1010,1	1014,5	1002,0	12,5	16	4	26,1	31,1	21,1	34,4	17,2	28	12
Fevereiro	1010,7	1015,8	1005,3	10,5	2	14	24,6	29,8	20,7	32,6	18,4	9	6
Março	1010,6	1015,6	1003,3	12,3	8 e 9	3	24,5	31,3	17,9	34,9	8,3	3	29
Abril.....	1014,6	1021,0	1007,8	13,2	26	4 e 5	23,3	31,0	14,9	34,1	15.2	4	26
Maio	1017,4	1023,1	1011,4	11,7	7	5	21,6	28,7	15,0	32,9	11,9	2	19
Junho	1021,2	1025,4	1015,8	9,6	15	7	21,4	27,7	13,2	29,4	9,1	13	21
Julho.....	1020,8	1026,7	1014,4	12,3	31	18	20,9	26,9	12,7	30,1	7,4	20	19
Agosto	1018,2	1023,7	1009,5	14,2	1	27	23,4	30,5	14,3	36,1	10,0	27	7
Setembro	1015,3	1023,3	1006,3	17,0	19 e 20	16	26,2	32,3	18,6	36,4	13,2	16	20
Outubro	1013,7	1020,3	1005,2	15,1	7 e 8	29	28,4	34,9	21,2	37,1	18,2	11	12
Novembro	1012,3	1021,6	1003,8	17,8	13	7	26,9	33,1	24.4	37,9	16,3	7	15
Dezembro.....	1012,4	–	–	–	–	–	26,1	31,0	20,7	–	–	–	–
Ano.....	1014,8	–	–	–	–	–	24,4	30,7	17,9	–	–	–	–

Quadro 1 — **Vila Coutinho** .....

Janeiro	871,2	874,2	865,1	9,1	11	2	21,5	25,8	18,6	29,3	15,9	16	7
Fevereiro	870,2	874,0	867,2	6,8	4	15	20,7	25,5	17,8	27,9	16,5	8	7
Março	872.1	875,2	867,4	7,8	8	24	20,4	25,0	17,5	28,3	16,3	3	6
Abril	874,8	877,9	869,6	8,3	28 e 29	15	20,1	25,0	17,2	28,8	14,3	4	6
Maio	876,2	878,7	871,5	7,2	30	5	17,1	22,6	13,5	26,4	8,8	2 e 3	13
Junho	877,9	881,8	873,1	8,7	14	7	15,5	21,6	10,6	24,6	7,7	23	7
Julho.....	877,8	881,8	872,9	8,9	30	18	15,4	21,0	10,6	24,1	6,4	19	7
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 15° 56' S.
Longitude ..... 32° 21' E. Gr.
Altitude em metros..... 274

Humidade relativa (Estado 100) — Média das 9 h.	Evaporação em milímetros			Precipitação (em milímetros)			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
							Predominante									
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
81.5	–	–	–	351,1	81,1	7	E	–	–	3	7	18	12	0	0	0
79.1	–	–	–	335,9	75,5	4	SE	–	–	3	5	17	0	0	0	0
79.4	–	–	–	7,9	4,5	2	N	–	–	11	0	2	1	0	0	0
69.1	–	–	–	0,1	0,1	14	SE	–	–	9	1	1	0	0	0	0
65.2	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	15	0	0	0	0	0	0
73.5	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	11	1	0	0	0	0	0
70.8	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	14	0	0	0	0	0	0
67.1	–	–	–	0.0	–	–	SE	–	–	19	0	0	0	0	0	0
64.5	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	22	2	0	1	0	0	0
66.7	–	–	–	0,0	–	–	E	–	–	21	3	0	0	1	0	0
70.0	–	–	–	116,3	41,5	10	SE	–	–	11	2	7	5	1	0	0
67.1	–	–	–	28,4	24,3	11	E	–	–	8	2	3	9	7	0	1
71.2	–	–	–	839,7	81,1	Janeiro, 7	SE	–	–	147	23	48	28	9	0	1

Latitude ..... 14° 57' S.
Longitude ..... 38° 19' E. Gr.
Altitude em metros 531

77.5	–	–	–	245,7	73,0	31	NE	–	–	0	3	12	4	0	0	0
76.2	–	–	–	375,2	48,0	27	SW	–	–	0	4	24	3	0	0	0
73.0	–	–	–	260,6	110,6	27	SW	–	–	0	3	13	1	0	0	0
72.3	–	–	–	51,7	10,4	18	SW	–	–	0	1	7	0	0	0	0
69.8	–	–	–	14,1	4,0	Vários	SW	–	–	0	2	5	0	0	0	0
69.2	–	–	–	1,5	1,5	3	SW	–	–	0	1	1	0	0	0	0
66.6	–	–	–	0,6	0,6	2	W	–	–	2	1	1	0	0	0	0
55.9	–	–	–	7,8	7,3	8	N	–	–	3	0	2	0	0	0	0
55.6	–	–	–	3,7	2,2	17	NE	–	–	4	2	2	0	0	0	0
45.9	–	–	–	4,2	4,2	28	NE	–	–	3	0	1	0	0	0	0
57.8	–	–	–	131,6	68,5	12	NE	–	–	3	3	6	0	0	0	0
69.4	–	–	–	221,1	48,6	21	NE	–	–	0	5	13	3	0	0	0
65,8	–	–	–	1317,8	110,6	Março, 27	SW	–	–	15	25	87	11	0	0	0

Latitude ..... 14° 48' S.
Longitude ..... 36° 32' E. Gr.
Altitude em metros..... 587

75.6	82.3	5,9	0,0	197,8	28,3	16	NNE	–	–	0	14	19	16	8	0	0
82.2	42,0	3,6	0,0	338,6	59,6	20	SSE	–	–	0	10	25	10	3	3	0
68.7	118,7	6,4	1,6	54,5	15,0	26	S	–	–	0	6	7	4	4	0	0
69.7	115,8	6,4	2,0	57,5	20,8	16	S	–	–	1	2	12	2	7	0	1
65.2	145,5	7,1	2,6	0,0	–	–	SSW	–	–	1	1	0	0	0	0	4
65.7	149,6	9,1	2,7	0,0	–	–	S	–	–	1	0	0	0	0	4	0
62.7	171,7	13,5	3,4	0,0	–	–	S	–	–	4	5	0	0	0	5	3
56.1	210,3	10,1	4,9	0,0	–	–	S	–	–	6	0	0	0	0	0	0
50.5	269,2	11,8	5,9	0,0	–	–	E	–	–	2	0	0	0	0	0	0
48.2	330,8	16,0	2,4	9,7	6,0	21	ENE	–	–	2	0	3	1	3	0	0
56.[illegible]	239,2	15,9	1,1	93,6	39,1	9	S	–	–	0	6	7	8	1	0	0
75.5	–	–	–	–	–	–	NNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61.[illegible]	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Latitude ..... 14° 35' S.
Longitude..... 34° 18' E. Gr.
Altitude em metros..... 1300

[illegible]	98.8	8,0	0,9	219,3	46,4	25	NW	–	–	0	16	22	22	0	27	0
[illegible]	60,0	4,6	0,1	314,1	59,1	12	NW	–	–	0	12	21	16	1	22	0
[illegible]	77,0	4,2	0,3	209,2	68,4	25	SSE	–	–	0	3	13	9	1	28	3
[illegible]	88,1	4,5	1,3	29,2	14,0	16	ESE	–	–	0	0	6	5	2	28	4
[illegible]	86,9	4,4	0,7	40,2	32,4	17	SSE	–	–	0	2	4	0	0	26	10
[illegible]	86,8	4,2	2,0	0,0	–	–	SE	–	–	0	1	0	0	0	24	7
[illegible]	128,8	6,3	2,3	0,0	–	–	SE	–	–	1	4	0	0	0	6	3
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 1 — **Memba**

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1008,4	1012,3	1001,3	11,0	17	4	28,1	31,6	24,5	34,9	22,5	8	11
Fevereiro	1008,1	1011,9	1004,3	7,6	8	1 e 5	27,7	31,3	23,7	35,3	21,7	2	28
Março	1007,8	1012,5	1002,0	10,5	18	19	27,6	32,1	23,2	35,7	21,1	18	Vários
Abril	1011,6	1016,9	1007,6	9,3	28	14	26,6	30,8	22,5	32,9	19,4	3	27
Maio	1013,4	1017,2	1008,6	8,6	31	23	25,6	30,9	20,1	32,9	17,3	13	22
Junho	1018,4	1021,6	1014,5	7,1	24	1	23,6	28,8	18,4	30,2	16,0	26	23
Julho	1018,2	1022,0	1013,3	8,7	2	18	23,7	29,4	17,5	30,9	15,6	14	18
Agosto	1016,8	1021,1	1010,9	10,2	12	27	24,0	28,7	17,7	30,8	15,0	9	25
Setembro	1015,2	1019,9	1009,5	10,4	Vários	16	25,1	29,2	19,4	31,4	16,1	13	21
Outubro	1014,8	1018,3	1010,0	8,3	3	29	26,5	30,1	21,2	32,7	17,7	21	3
Novembro	1012,3	1017,2	1007,0	10,2	13	8	26,9	30,3	22,4	32,6	19,2	26	15
Dezembro	1011,4	1014,9	1007,5	7,4	30	7	27,7	30,8	23,7	33,7	21,5	19	22
Ano	1013,0	1022,0	1001,3	20,7	Julho, 2	Janeiro, 4	26,1	30,3	21,2	35,7	15,0	Março, 18	Agosto, 25

Quadro 1 — **Vila Cabral**

Janeiro	860,4	864,4	855,1	9,3	18	3	20,2	26,2	17,0	29,2	14,5	29	13
Fevereiro	860,2	863,0	857,3	5,7	2	19	19,7	24,7	16,8	26,8	14,1	29	7
Março	860,4	863,9	856,0	7,9	9	3	20,0	25,4	16,1	29,0	14,0	3	19
Abril	863,5	867,5	859,1	8,4	29	16	19,1	23,7	16,3	26,8	11,6	3 e 5	26
Maio	864,0	867,9	860,4	7,5	8	23	17,5	22,5	12,4	25,4	9,1	3	22
Junho	866,5	869,3	862,9	6,4	3	7	15,5	21,4	10,6	23,2	9,0	13	Vários
Julho	866,5	870,7	862,2	8,5	3	18	15,0	20,9	10,1	23,3	8,6	19	8
Agosto	866,1	870,3	860,8	9,5	14	30	16,8	22,9	10,9	28,4	9,2	29	1
Setembro	863,9	870,0	858,2	11,8	18	16	19,3	26,2	12,9	30,0	9,0	16 e 26	20 e 30
Outubro	860,8	866,3	855,0	11,3	4	29	21,3	28,7	15,2	31,3	14,0	2	8 e 9
Novembro	858,3	862,7	854,1	8,6	14	4 e 9	21,0	27,4	15,8	32,5	11,3	4	15
Dezembro	858,3	861,2	853,0	8,2	21	14	20,4	26,7	16,6	30,6	14,8	7	22
Ano	862,4	870,7	853,0	17,7	Julho, 3	Dezembro, 14	18,8	24,7	14,2	32,5	8,6	Novembro, 4	Julho, 8

Quadro 1 — **Marrupa**

Janeiro	–	–	–	–	–	–	24,3	28,8	20,5	32,9	18,3	21	11
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	23,4	27,6	20,0	31,0	18,8	4	7
Março	–	–	–	–	–	–	24,0	29,1	19,5	32,5	17,6	17	9
Abril	–	–	–	–	–	–	22,5	27,0	18,2	30,0	14,8	3 e 6	25
Maio	–	–	–	–	–	–	21,8	27,8	15,2	29,3	12,7	3	31
Junho	–	–	–	–	–	–	19,8	25,2	13,3	27,0	9,3	12	5
Julho	–	–	–	–	–	–	19,6	24,9	13,0	28,1	11,0	22	2
Agosto	–	–	–	–	–	–	21,5	27,3	14,3	32,4	12,2	28	4
Setembro	–	–	–	–	–	–	22,7	28,8	14,7	31,4	11,6	15 e 16	8
Outubro	–	–	–	–	–	–	24,8	30,9	17,1	33,4	11,7	23	1
Novembro	–	–	–	–	–	–	25,0	31,0	18,0	34,0	14,8	8	14
Dezembro	–	–	–	–	–	–	24,7	29,6	19,3	33,6	17,3	14	25
Ano	–	–	–	–	–	–	22,8	28,2	16,9	34,0	9,3	Novembro, 8	Junho, 5

Quadro 1 — **Montepuez**

Janeiro	1010,5	1015,1	1003,2	11,9	18	3	25,8	31,0	21,5	33,5	20,3	28	12
Fevereiro	1010,5	1015,1	1004,3	10,8	6	16	25,0	30,1	21,1	33,3	18,9	3 e 4	5
Março	1010,4	1015,9	1004,1	11,8	8	24	25,4	31,2	20,6	33,8	17,8	22	17
Abril	1014,3	1020,4	1006,0	14,4	28	7	24,4	30,0	20,1	32,4	16,4	3	25
Maio	1015,9	1020,3	1010,2	10,1	31	23	23,2	30,1	17,5	32,4	13,8	26	19
Junho	1020,8	1024,5	1014,8	9,7	20	6	21,5	28,7	15,5	30,2	13,0	12	1
Julho	1020,4	1025,2	1011,4	10,8	2	19	21,1	28,2	14,7	30,4	12,0	19	15
Agosto	1018,3	1023,4	1010,3	13,1	13	17 e 28	22,7	30,1	16,0	35,0	12,5	28	7
Setembro	1016,2	1022,3	1008,6	13,7	20	12	24,2	31,5	17,2	35,5	13,8	25	29
Outubro	1016,3	1021,9	1008,6	13,3	20	30	25,5	32,8	18,7	34,3	16,6	23	2
Novembro	1013,3	1020,2	1005,0	15,2	14	8	25,7	32,9	19,6	35,9	16,5	30	15
Dezembro	1012,5	1016,6	1005,4	11,2	25	7	26,0	32,8	21,1	36,8	19,5	7	17 e 22
Ano	1015,0	1025,2	1003,2	22,0	Julho, 2	Janeiro, 3	24,2	30,8	18,6	36,8	12,0	Dezembro, 7	Julho, 15

Latitude ..... 14° 11' S.
Longitude ..... 40° 32' E. Gr.
Altitude em metros..... 14

Humidade relativa (Estado de saturação = 100) — Média das 9 h.	Evaporação em milímetros — Total	Evaporação em milímetros — Máxima em 24 horas	Evaporação em milímetros — Mínima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Total	Precipitação (em milímetros) — Máxima em 24 horas	Precipitação (em milímetros) — Data da máxima	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Direcção	Vento — Velocidade em quilómetros por hora — Predominante — Velocidade média	Vento — Velocidade média diurna	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
71,2	119,0	5,4	0,8	141,8	63,3	10	NE	10,1	3,3	0	13	12	7	12	6	0
76,4	80,8	5,2	1,0	202,8	54,2	17	E	8,2	1,1	0	16	16	19	6	9	4
72,4	112,5	7,4	0,7	118,9	21,0	22	W	9,7	1,7	0	16	14	17	5	6	3
74,7	104,0	6,4	1,1	91,2	25,8	15	WSW	8,2	3,0	0	7	14	12	2	8	2
63,8	164,6	7,0	1,3	3,2	2,7	27	WSW	16,2	6,3	0	1	2	0	0	13	0
66,7	141,2	6,7	1,1	43,5	19,1	6	WSW	13,4	6,8	0	2	12	0	0	8	4
60,3	192,9	8,0	3,9	0,0	–	–	SW	13,0	10,5	0	0	0	0	0	9	11
63,5	166,4	8,7	3,4	2,3	1,1	21	E	14,8	10,2	0	0	4	0	0	5	12
62,7	164,0	11,4	3,4	3,8	3,8	17	ENE	15,3	11,4	0	1	1	0	0	11	8
61,7	179,6	8,1	4,5	1,5	0,9	25	E	19,3	10,8	0	0	2	0	0	3	1
62,0	173,2	10,8	1,7	48,6	21,1	12	NE	17,7	10,8	0	3	5	4	2	1	0
69,2	138,2	6,9	1,9	92,8	39,3	21	NE	16,2	9,0	0	7	9	9	9	1	1
67,0	1736,4	11,4	0,7	750,4	63,3	Janeiro, 10	WSW	12,6	7,1	0	66	91	68	36	80	45

Latitude ..... 13° 18' S.
Longitude ..... 35° 08' E. Gr.
Altitude em metros 1360

80,9	72,5	5,6	0,2	130,1	32,2	8	W	1,7	2,4	0	15	15	15	0	0	0
81,9	37,6	2,7	0,0	274,7	45,6	7	W	1,4	2,3	0	16	22	10	1	0	0
75,9	86,7	10,0	0,5	209,9	54,6	27	SE	1,8	2,4	0	8	14	9	7	0	0
79,5	61,3	3,5	0,5	112,0	42,4	16	ESE	2,5	4,3	0	6	10	8	3	1	1
69,4	79,7	6,4	1,3	0,0	–	–	SSE	1,9	3,2	0	0	0	0	1	13	6
72,3	85,0	4,7	1,5	4,8	4,8	23	E	3,7	4,1	0	1	1	0	0	9	12
66,3	79,7	5,0	1,7	0,0	–	–	E	4,4	4,0	0	1	0	0	0	1	0
61,5	126,6	9,3	1,0	0,0	–	–	E	5,0	4,8	5	0	0	0	0	0	0
56,1	157,6	9,4	1,5	1,2	0,8	17	E	9,2	6,7	2	0	2	0	1	0	0
52,4	207,4	9,6	3,0	0,9	0,6	21	E	5,6	4,6	2	2	2	1	0	0	0
63,9	142,3	11,0	0,0	85,5	21,7	10	ESE	4,4	4,5	0	7	7	14	1	0	0
75,4	69,2	8,0	0,5	210,9	46,5	29	ESE	2,5	3,8	0	13	18	27	1	0	0
69,6	1205,6	11,0	0,0	1030,0	54,6	Março, 27	E	5,6	3,9	9	69	91	84	15	24	19

Latitude ..... 13° 12' S.
Longitude ..... 37° 30' E. Gr.
Altitude em metros..... 836

87,4	–	–	–	129,7	23,1	15	N	–	–	0	1	12	2	0	2	2
91,7	–	–	–	198,9	26,4	7	SSE	–	–	0	3	23	0	2	4	4
81,7	–	–	–	289,6	126,2	5	S	–	–	0	2	11	1	0	1	1
83,1	–	–	–	51,5	21,0	19	S	–	–	0	2	10	0	0	0	10
74,5	–	–	–	6,0	6,0	13	S	–	–	3	2	1	0	0	0	4
70,0	–	–	–	0,0	–	–	S	–	–	0	1	0	0	0	0	1
65,5	–	–	–	0,0	–	–	SSE	–	–	0	5	0	0	0	0	0
60,8	–	–	–	0,0	–	–	SE	–	–	6	3	0	0	0	0	0
59,3	–	–	–	13,5	13,5	17	N	–	–	1	2	1	0	0	0	0
56,3	–	–	–	7,7	4,0	21	E	–	–	0	0	2	0	0	0	0
67,1	–	–	–	31,6	13,0	13	S	–	–	0	5	4	0	0	0	0
71,8	–	–	–	98,7	30,0	25	NE	–	–	0	10	12	0	0	0	0
72,9	–	–	–	827,2	126,2	Março, 5	S	–	–	10	36	76	3	2	7	22

Latitude ..... 13° 08' S.
Longitude..... 39° 00' E. Gr.
Altitude em metros..... 534

75,4	107,9	5,5	1,1	209,7	65,6	15	NNW	8,5	6,0	0	4	16	8	5	0	4
82,5	61,3	4,6	0,4	208,8	60,3	23	ESE	6,7	4,5	0	7	18	14	2	0	4
77,1	99,6	6,5	0,6	273,6	67,5	23	SSW	8,4	4,9	0	5	16	9	6	0	4
70,3	75,0	5,0	0,1	42,0	18,1	5	ESE	7,4	6,3	0	7	12	3	0	1	1
80,4	120,5	5,8	2,4	8,0	5,5	9	SSW	10,2	7,1	0	0	2	0	0	0	1
82,1	117,3	5,0	2,2	1,3	0,6	5	SSW	10,1	6,4	0	0	4	0	0	2	3
77,1	148,1	6,7	2,6	1,6	1,6	10	SSE	8,9	6,1	1	1	1	0	0	1	5
75,9	200,9	10,7	3,8	1,3	1,0	8	ESE	8,9	6,6	5	0	2	0	0	5	1
72,1	257,1	11,5	5,5	0,3	0,3	17	ENE	10,1	9,1	0	2	1	0	0	0	3
78,4	275,1	12,0	3,6	54,7	50,4	20	ENE	9,7	8,8	1	0	2	2	0	0	0
78,4	228,8	11,0	1,3	22,3	10,0	11	ENE	8,6	8,0	0	3	4	4	4	0	6
69,2	179,7	9,5	1,5	96,6	21,7	21	ENE	8,9	6,8	0	0	17	12	2	1	0
76,8	1871,3	12,0	0,1	920,2	67,5	Março, 23	ENE	9,3	6,7	7	29	95	52	19	10	32

Quadro 1 — **Mocímboa da Praia** . . .

Meses	Pressão atmosférica em milibares						Temperatura em graus Celsius						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima
Janeiro	1009,6	1013,7	1004,3	9,4	20	5 e 9	27,2	31,7	23,1	33,6	21,6	Vários	12
Fevereiro	1009,1	1013,0	1004,8	8,2	8	14	26,1	31,0	22,8	33,5	21,4	2	12
Março	1008,5	1013,6	1003,4	10,2	10	25	27,2	31,5	23,2	34,4	20,3	15 e 19	17
Abril	1011,6	1917,8	1007,0	10,8	28	14	25,7	29,1	22,6	31,6	20,6	16	25
Maio	1013,7	1016,7	1008,7	8,0	31	24	25,0	29,8	20,6	30,9	17,9	25	22 e 24
Junho	1018,4	1021,8	1014,2	7,6	22	6	23,8	28,6	19,3	29,8	16,1	17	1
Julho	1018,3	1021,9	1014,2	7,7	24	18	23,3	28,4	18,4	29,4	16,5	13 e 16	19
Agosto	1017,5	1022,7	1012,6	10,1	4	27	23,4	27,7	18,1	29,1	14,2	22	25
Setembro	1016,0	1020,5	1010,6	9,9	22	16	24,2	28,2	18,8	29,4	16,6	23	3
Outubro	1015,7	1018,8	1010,9	7,9	3 e 4	29	25,4	28,7	19,7	29,9	16,1	23	2
Novembro	1012,9	1016,8	1007,1	9,7	14 e 15	8	26,1	29,9	20,9	30,6	18,3	16	1
Dezembro	1011,9	1015,1	1007,4	7,7	30	16	27,4	31,7	22,3	36,8	20,6	20	5
Ano	1013,6	1022,7	1003,4	19,3	Agosto, 4	Março, 25	25,4	29,7	20,8	36,8	14,2	Dezembro, 20	Agosto, 25

Latitude..... 11° 19′ S.
Longitude..... 40° 22′ E. Gr.
Altitude em metros..... 27

Humidade relativa (Escala de saturação = 100) Média	Evaporação em milímetros			Precipitação (em milímetros)			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Número de dias de						
							Predominante									
	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Direcção	Velocidade média	Velocidade média diurna	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
75,4	79,9	4,1	0,7	230,6	70,6	13	N	10,9	5,8	0	3	12	16	4	0	0
81,8	45,9	3,5	0,4	299,7	73,5	11	NW	7,1	4,0	0	4	19	27	12	0	0
77,1	66,2	6,4	0,8	77,1	33,9	31	E	10,8	4,5	0	2	12	21	18	0	0
84,6	46,9	4,0	0,6	265,4	62,2	1	S	11,6	5,2	0	7	20	19	4	5	0
72,4	84,3	4,3	0,5	83,6	20,2	27	S	10,3	5,8	0	0	11	2	3	21	0
70,9	92,9	6,4	2,0	11,9	8,7	17	S	8,5	6,7	0	0	7	0	0	15	0
74,2	101,8	5,3	2,1	5,5	3,9	10	S	7,2	6,5	0	0	6	0	0	11	0
70,8	84,7	4,6	1,3	31,9	8,1	4	E	7,4	6,0	0	0	11	0	0	3	0
68,5	96,6	6,7	1,6	13,6	12,9	13	E	7,8	6,7	0	1	4	0	0	0	0
67,2	102,9	5,0	2,2	30,4	18,7	7	E	8,0	7,1	0	0	5	0	1	0	0
67,4	110,5	5,4	2,9	40,1	24,1	13	E	9,9	8,0	0	0	6	0	5	0	0
65,8	115,6	6,2	2,4	8,2	3,6	29	E	8,0	7,8	0	0	3	12	11	0	0
72,8	1028,2	6,7	0,4	1038,0	73,5	Fevereiro, 11	E	8,6	6,2	0	17	116	97	58	55	0

Valores normais e elementos correspondentes das estações meteorológicas de 2.ª classe, em 1952

Quadro XVI — **Namaacha**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 24 anos		1952	
	Média de 9 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1013,1	1012,6	23,0	24,0	29,5	31,2	17,1	19,0	73,6	69,4	11,5	8,9	143,9	10	108,8	13
Fevereiro	14,4	14,6	23,1	22,5	29,8	28,7	17,2	18,3	75,5	75,2	11,8	9,5	138,6	9	109,3	13
Março	15,0	13,9	22,5	22,9	28,6	29,8	16,7	18,1	76,2	71,8	9,8	8,7	161,6	10	50,9	8
Abril	17,2	18,1	21,1	21,3	27,1	28,1	15,2	16,7	73,4	68,6	9,7	8,6	55,8	5	22,6	6
Maio	19,9	20,6	19,1	19,1	25,4	25,7	13,3	14,4	68,4	68,2	9,8	9,5	31,8	4	19,1	5
Junho	22,3	25,0	17,6	17,6	24,0	23,6	11,9	13,5	63,9	72,4	11,0	10,0	21,2	2	40,9	4
Julho	23,1	23,9	16,7	16,7	23,4	22,2	11,6	12,6	65,0	72,4	11,7	9,5	21,1	2	82,9	10
Agosto	21,6	19,7	18,4	18,7	24,9	25,3	12,4	13,4	66,0	61,9	12,2	10,9	14,9	2	9,5	2
Setembro	19,7	17,7	19,6	19,4	26,4	27,0	13,2	14,2	65,3	53,3	13,4	11,8	36,2	4	1,6	2
Outubro	17,4	18,8	21,3	21,2	28,0	28,0	14,6	15,8	67,0	66,0	13,0	9,9	57,9	7	43,2	8
Novembro	14,5	16,3	21,8	20,8	28,5	25,5	15,4	16,6	70,3	74,7	12,9	9,6	115,6	8	194,2	14
Dezembro	13,7	14,8	22,8	21,7	29,4	27,4	16,3	17,0	71,0	73,0	11,2	8,9	121,9	9	119,6	11
Ano	1017,6	1018,0	20,6	20,5	27,1	26,9	14,6	15,8	69,6	68,9	11,5	9,6	920,5	72	802,6	96

Quadro XVI — **Vila de João Belo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1013,8	1011,6	26,5	27,2	32,0	33,1	21,1	21,4	66,1	65,5	12,0	12,3	83,6	10	28,0	8
Fevereiro	12,9	12,8	25,9	26,2	31,1	30,6	20,8	21,3	70,3	70,1	11,9	12,0	204,9	8	205,4	9
Março	13,7	12,7	25,2	25,5	30,9	30,6	20,2	20,8	74,6	76,4	9,2	9,1	124,2	8	176,1	10
Abril	15,9	16,7	23,8	23,8	30,2	30,6	18,1	18,4	75,8	75,4	8,3	7,9	77,8	8	57,7	9
Maio	19,6	19,2	20,8	21,1	27,3	27,9	15,1	15,2	79,4	78,7	8,0	9,8	70,4	10	118,0	12
Junho	22,5	23,4	18,8	19,3	26,0	25,5	12,5	13,8	80,1	87,4	7,0	7,2	74,1	8	143,2	10
Julho	22,6	22,7	18,3	18,7	25,4	25,3	12,2	12,7	79,8	81,3	7,1	6,8	59,8	7	55,4	8
Agosto	21,3	18,8	19,5	20,3	26,8	27,3	12,3	13,5	72,3	77,1	9,6	8,9	18,9	3	4,3	3
Setembro	18,5	16,3	21,7	21,6	28,8	28,2	15,0	15,2	67,0	68,0	11,6	12,6	34,3	4	25,6	6
Outubro	16,7	17,2	23,8	23,8	30,2	29,3	16,7	13,4	65,1	68,7	13,7	12,0	53,3	6	30,8	6
Novembro	14,6	15,1	24,2	23,9	30,1	29,0	17,9	19,2	66,1	68,0	13,2	12,4	105,8	6	152,6	10
Dezembro	12,5	13,0	26,2	25,6	32,6	32,2	20,5	19,6	67,2	61,6	12,5	12,5	107,0	8	28,4	5
Ano	1017,0	1016,6	22,9	23,1	29,3	29,1	16,9	17,0	72,0	73,2	10,3	10,3	1014,1	86	1025,5	96

Quadro XVI — **Quissico**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 27 anos		1952	
	Média de 23 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1012,3	1011,7	26,2	26,5	30,0	30,1	22,0	20,8	74,1	73,4	10,9	8,6	156,5	11	92,0	11
Fevereiro	12,8	12,8	26,2	26,3	29,8	29,8	22,1	21,5	74,7	68,7	10,6	9,4	124,8	11	64,2	11
Março	14,4	12,6	25,4	25,8	29,2	29,0	21,3	21,6	74,1	73,4	9,6	10,1	113,8	12	62,3	12
Abril	16,8	17,0	24,2	24,4	28,3	28,8	20,0	21,1	74,3	71,3	8,8	9,0	81,3	10	83,8	14
Maio	19,3	19,4	21,9	22,1	26,4	27,3	17,6	18,8	75,5	72,2	9,0	10,3	75,2	10	109,8	15
Junho	22,0	24,0	20,5	20,4	25,4	27,8	15,7	16,5	74,5	77,5	8,5	6,8	57,0	9	130,1	12
Julho	23,0	23,2	20,0	19,8	25,0	26,6	15,2	15,7	75,9	75,3	9,0	7,8	42,8	7	49,0	12
Agosto	22,4	19,6	20,6	20,7	25,3	26,2	15,8	15,5	73,8	71,0	10,1	9,9	33,7	6	24,1	4
Setembro	19,9	17,4	22,2	21,6	27,1	27,1	17,0	15,6	70,4	68,4	11,8	11,3	31,1	4	52,9	10
Outubro	17,0	17,7	23,9	23,6	28,9	27,8	18,6	16,0	69,3	69,8	11,2	10,0	40,4	6	36,2	9
Novembro	14,6	15,7	24,5	23,8	29,0	27,8	19,8	16,6	69,0	66,9	11,6	9,9	93,3	9	125,9	13
Dezembro	13,3	13,5	25,5	25,1	29,8	29,7	20,8	16,8	70,0	62,9	10,4	10,0	97,7	9	98,0	10
Ano	1017,3	1017,0	23,4	23,3	27,8	28,2	18,8	18,0	73,0	70,9	10,1	9,4	947,6	104	928,3	133

Quadro XVI — **Caniçado**

Meses	Pressão atmosférica (em millbares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 29 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,8	28,6	33,9	34,2	21,1	22,6	71,3	67,4	–	–	104,3	7	61,8	10
Fevereiro	–	–	24,7	27,3	32,8	32,4	21,4	21,6	73,3	71,2	–	–	97,1	8	62,9	10
Março	–	–	26,3	27,4	31,7	32,8	20,3	20,9	75,1	70,6	–	–	91,1	8	9,9	11
Abril	–	–	24,7	25,9	30,0	31,6	18,0	18,8	75,7	68,7	–	–	42,8	5	31,5	8
Maio	–	–	22,2	22,9	28,1	28,5	14,6	15,9	73,7	70,7	–	–	21,9	4	11,8	8
Junho	–	–	19,8	20,1	25,7	26,2	11,8	13,5	73,9	81,6	–	–	17,1	3	30,4	9
Julho	–	–	19,3	–	25,1	–	11,1	-	74,1	–	–	–	16,8	3	–	–
Agosto	–	–	21,1	22,6	27,5	29,2	12,6	14,0	72,9	70,0	–	–	12,1	3	2,3	3
Setembro	–	–	23,8	24,1	30,2	30,6	15,7	16,1	68,2	62,3	–	–	16,4	2	1,4	3
Outubro	–	–	25,5	26,2	32,0	32,8	18,0	19,4	67,9	65,0	–	–	26,9	4	6,0	6
Novembro	–	–	26,6	25,6	32,8	30,6	19,4	19,7	68,4	86,2	–	–	70,4	7	182,7	13
Dezembro	–	–	27,6	27,4	33,7	33,0	20,8	20,7	69,4	61,3	–	–	84,1	7	66,7	11
Ano	–	–	24,1	–	30,3	–	17,1	–	72,0	–	–	–	601,0	61	–	–

Quadro XVI — **Funhalouro**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,0	27,5	35,0	33,6	19,2	20,6	65,3	67,2	–	–	105,1	6	158,8	14
Fevereiro	–	–	27,4	27,4	34,2	33,8	19,1	20,4	68,7	65,2	-	–	101,6	7	76,5	8
Março	–	–	27,0	26,7	33,3	32,8	19,2	19,6	69,8	66,9	–	–	67,7	6	68,7	8
Abril	–	–	25,8	26,1	32,5	33,0	17,4	17,5	69,5	61,5	–	–	22,3	3	7,3	2
Maio	–	–	23,1	23,0	29,8	30,0	13,9	14,2	70,0	66,4	–	–	19,2	2	36,0	5
Junho	–	–	20,8	20,5	27,5	26,6	12,0	13,4	73,2	78,9	–	–	10,2	2	38,5	8
Julho	–	–	20,5	20,1	27,7	27,2	11,1	10,9	71,6	73,3	–	–	7,0	2	10,6	3
Agosto	–	–	22,1	23,1	29,5	30,5	12,0	12,6	66,7	59,5	–	–	7,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,6	24,3	32,3	32,1	14,5	14,2	61,7	56,1	–	–	17,1	2	0,0	0
Outubro	–	–	26,7	27,2	34,2	34,0	17,1	18,4	62,4	52,9	–	–	30,6	2	14,1	2
Novembro	–	–	27,1	25,8	34,4	31,9	17,7	18,2	60,2	62,5	–	–	56,8	5	124,1	10
Dezembro	–	–	27,7	27,0	34,9	33,8	18,7	18,8	60,7	53,7	–	–	79,2	6	149,6	9
Ano	–	–	25,1	24,9	32,1	31,6	16,0	16,6	66,6	63,7	–	–	524,3	44	684,2	69

Quadro XVI — **Pafúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,1	28,4	35,5	33,8	21,8	22,4	63,0	70,9	–	–	58,0	5	118,7	9
Fevereiro	–	–	28,6	29,0	34,7	34,6	21,7	22,5	65,6	63,3	–	–	36 2	4	2,2	2
Março	–	–	27,8	29,0	33,8	35,4	20,8	21,4	65,6	61,0	–	–	47,8	5	34,4	3
Abril	–	–	26,3	26,5	32,8	33,4	18,4	17,9	65,3	61,3	–	–	20,9	3	5,2	2
Maio	–	–	22,9	22,8	29,7	29,6	13,9	13,1	62,8	54,6	–	–	2,9	1	4,0	1
Junho	–	–	20,0	20,3	28,0	26,8	9,9	12,1	63,6	70,7	–	–	9,2	1	33,1	5
Julho	–	–	20,5	20,4	28,6	28,1	10,0	10,3	60,6	63,8	–	–	0,6	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,5	23,2	30,7	31,6	12,1	11,6	58,4	54,7	–	–	3,3	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,3	25,0	33,3	32,5	16,0	15,8	61,4	76,6	–	–	9,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,6	27,5	35,5	33,9	18,9	19,3	62,6	87,2	–	–	9,2	2	4,9	3
Novembro	–	–	28,2	27,3	35,3	33,2	20,3	20,2	61,9	70,9	–	–	33,1	4	50,8	5
Dezembro	–	–	29,2	28,0	36,1	34,7	21,4	20,8	61,9	68,1	–	–	59,7	5	178,7	7
Ano	–	–	25,7	25,6	32,8	32,3	17,1	17,3	62,7	66,9	–	–	289,9	33	432,0	37

Quadro XVI — **Mabote**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	24,8	32,4	31,2	18,4	18,4	71,3	84,4	–	–	108,1	4	151,2	7
Fevereiro	–	–	25,8	26,3	32,1	36,9	18,3	18,2	74,8	81,9	–	–	115,1	5	95,6	3
Março	–	–	25,6	26,0	32,2	34,6	18,0	19,2	71,8	79,0	–	–	68,8	4	55,7	2
Abril	–	–	24,9	25,7	31,4	33,2	16,8	19,5	70,6	78,3	–	–	22,9	2	0,0	0
Maio	–	–	23,1	25,4	30,2	32,1	14,3	19,5	67,1	76,2	–	–	18,9	1	113,3	5
Junho	–	–	21,6	24,6	27,8	29,7	13,1	19,2	68,6	77,5	–	–	5,1	1	0,0	0
Julho	–	–	21,4	24,9	27,8	31,4	12,9	18,9	70,8	81,0	–	–	1,4	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,0	25,3	28,5	31,2	13,4	19,7	69,5	79,9	–	–	7,7	1	0,0	0
Setembro	–	–	23,2	25,5	30,0	32,2	15,4	19,7	68,8	79,4	–	–	10,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	24,8	26,2	31,5	34,2	16,0	19,9	67,6	81,1	–	–	16,6	1	0,0	0
Novembro	–	–	25,3	25,0	31,8	30,8	16,4	19,1	70,2	79,7	–	–	66,1	3	139,8	6
Dezembro	–	–	25,7	25,6	32,2	32,9	17,4	19,1	73,3	81,6	–	–	105,9	4	49,7	3
Ano	–	–	24,1	25,4	30,6	32,5	15,9	19,2	70,4	80,0	–	–	547,0	28	605,3	26

Quadro XVI — **Vilanculos**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1952	
	Média de 19 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1011,0	1010,0	27,3	27,5	31,3	30,7	23,0	23,5	69,8	78,9	13,0	13,1	200,8	11	223,4	13
Fevereiro	11,5	10,8	27,3	27,5	31,6	31,7	22,7	22,7	70,9	73,0	12,8	12,8	145,3	10	78,4	7
Março	12,8	10,6	26,4	26,5	30,9	31,5	22,2	21,7	72,7	70,8	12,2	13,1	125,3	10	56,7	7
Abril	16,1	15,6	25,2	25,5	29,9	30,5	19,8	20,2	72,8	67,1	10,0	12,6	44,8	5	23,7	7
Maio	18,2	17,8	22,7	22,1	27,8	27,6	16,8	16,6	73,2	73,5	9,2	12,1	46,9	6	173,0	12
Junho	21,5	22,7	20,9	24,4	26,0	26,1	14,7	14,9	75,8	73,0	9,0	9,0	23,1	6	60,2	15
Julho	22,3	22,0	19,9	20,3	25,3	26,0	13,8	13,7	77,1	79,0	9,1	11,1	23,4	5	3,8	7
Agosto	21,8	19,3	21,1	22,3	25,8	26,8	14,9	15,7	72,9	68,0	10,9	13,3	20,4	4	1,7	3
Setembro	19,1	16,5	22,9	23,2	26,9	27,0	18,2	18,4	70,3	70,4	12,7	14,8	17,3	3	49,4	5
Outubro	17,4	16,6	24,8	25,8	28,7	29,3	20,8	22,2	68,9	66,4	13,5	15,1	17,2	3	9,5	6
Novembro	14,2	14,6	25,8	25,0	29,6	28,6	21,8	21,1	68,3	70,4	13,6	14,9	75,2	5	210,5	11
Dezembro	12,6	12,8	26,7	26,1	30,4	29,5	22,4	21,4	69,7	69,9	14,1	16,9	134,9	7	74,1	5
Ano	1016,5	1015,8	24,2	24,7	28,7	28,8	19,2	19,3	71,9	71,7	11,7	13,2	874,6	75	964,4	98

Quadro XVI — **Mambone**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de 4 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,6	1009,3	27,8	27,1	32,6	30,7	21,4	19,4	68,0	78,3	16,5	11,5	132,4	9	480,0	16
Fevereiro	10,2	10,4	27,7	27,9	32,7	31,8	21,4	18,4	70,2	71,8	15,2	12,2	134,3	10	140,0	11
Março	11,5	10,2	27,0	27,5	32,0	32,4	19,8	17,1	71,4	69,8	13,0	12,9	151,1	10	53,2	6
Abril	14,1	15,0	25,9	26,2	31,2	31,8	18,6	19,8	70,5	68,3	11,4	11,4	32,6	6	43,1	3
Maio	17,7	17,0	23,3	22,9	29,1	27,9	15,2	17,0	68,0	74,5	11,4	11,0	34,4	4	139,6	10
Junho	20,8	22,0	21,0	21,8	27,2	26,3	13,2	15,6	70,5	79,7	10,2	7,0	19,9	5	44,7	9
Julho	20,9	21,5	20,6	21,8	26,8	27,0	12,8	14,5	71,8	73,5	10,1	8,5	27,1	4	6,0	2
Agosto	19,4	18,0	21,8	23,0	27,3	28,1	14,0	16,6	68,9	72,3	11,5	9,2	24,5	4	35,0	2
Setembro	17,1	15,3	23,4	24,4	28,6	29,0	16,1	17,8	65,4	63,1	12,6	13,0	24,1	2	7,6	4
Outubro	15,5	15,2	25,4	26,7	30,7	31,4	18,9	21,4	65,0	62,1	13,8	13,1	17,7	2	2,9	1
Novembro	13,0	13,4	26,6	25,9	31,6	29,8	20,3	21,6	65,0	67,6	15,4	13,9	118,4	6	258,1	12
Dezembro	10,9	11,9	27,2	26,9	32,1	30,8	21,1	21,9	66,7	68,5	13,8	10,8	135,9	8	143,7	7
Ano	1015,0	1014,9	24,8	25,2	30,2	29,8	17,7	18,4	68,4	70,8	12,9	11,2	852,4	70	1353,9	83

Quadro XVI — **Espungabera**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1952	
	Média de 2 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 2 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	903,8	903,6	21,8	21,6	26,3	25,6	17,1	18,2	78,4	81,6	4,6	6,5	288,8	13	970,0	23
Fevereiro	04,7	04,2	21,6	21,4	26,0	26,1	17,2	17,3	80,9	83,3	4,3	5,9	287,8	13	346,7	19
Março	05,0	04,9	21,0	21,6	25,6	26,5	16,7	16,9	79,5	75,9	2,6	2,9	241,9	13	54,1	10
Abril	07,5	08 2	20,2	20,7	24,5	26,2	15,8	15,6	75,1	69,7	3,9	2,1	73,5	6	82,0	7
Maio	09,8	09,7	18,5	17,3	23,4	23,5	13,8	12,9	71,4	75,8	4,0	2,3	27,5	4	86,1	12
Junho	12,4	13,2	16,2	16,4	20,8	21,3	11,7	12,3	74,7	81,3	3,6	1,2	42,1	5	87,4	12
Julho	12,2	12,1	16,0	16,6	21,0	23,9	11,4	11,6	71,3	71,0	3,3	1,0	30,4	3	30,5	3
Agosto	10,3	09,6	17,2	19,2	22,3	24,9	12,1	12,4	68,5	58,9	5,7	4,1	29,7	3	25,6	3
Setembro	08,0	07,1	19,2	20,2	24,9	26,7	13,6	13,7	67,6	65,3	7,1	5,7	27,6	4	11,4	8
Outubro	07,0	07,5	21,4	22,2	27,0	28,4	15,3	16,0	67,1	63,2	8,8	5,9	55,8	5	34,3	5
Novembro	07,3	06,6	21,9	20,9	27,2	26,3	16,1	15,4	71,5	75,1	6,4	4,4	114,4	8	148,2	18
Dezembro	05,2	05,0	21,8	21,3	26,5	27,0	16,9	16,6	75,1	77,0	6,0	4,0	221,3	12	305,8	15
Ano	907,8	907,6	19,7	20,0	24,6	25,5	14,8	14,9	73,4	73,2	5,0	3,8	1440,8	89	2182,1	135

Quadro XVI — **Vila Pery**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1952	
	Média de 2 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 2 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	931,0	929,4	24,0	23,0	30,7	27,6	17,7	19,5	71,6	85,4	10,2	12,2	225,2	14	592,7	27
Fevereiro	32,2	30,6	23,9	22,8	30,4	27,8	18,0	18,9	72,3	83,0	9,3	12,9	193,3	13	284,8	24
Março	32,4	31,2	23,0	22,6	29,2	28,9	17,4	17,8	72,8	73,5	7,6	11,0	179,1	12	36,7	8
Abril	34,5	34,5	22,2	21,2	28,4	27,8	16,2	16,1	72,8	77,0	6,2	9,2	48,2	7	36,7	8
Maio	37,1	36,6	19,8	18,3	26,2	24,9	13,2	13,2	69,4	77,9	8,8	12,9	15,6	3	47,6	10
Junho	39,4	40,4	17,6	17,2	23,9	23,0	11,5	12,4	69,7	82,4	9,6	10,5	19,4	4	14,6	7
Julho	39,4	39,4	17,3	17,3	23,7	23,4	10,8	11,9	68,1	76,1	9,3	10,6	16,2	4	28,6	5
Agosto	37,5	36,7	18,6	19,5	25,5	26,5	11,6	13,4	66,5	67,0	10,0	10,5	19,0	4	27,1	4
Setembro	34,8	34,1	21,1	21,7	28,9	28,9	13,3	15,2	64,9	61,0	11,5	10,9	11,1	4	6,9	5
Outubro	33,8	34,4	23,6	23,5	31,6	30,5	16,0	17,3	67,9	59,5	12,4	11,4	33,4	5	1,9	2
Novembro	32,8	32,7	23,8	22,2	31,2	27,8	16,5	17,6	68,9	72,6	12,9	12,1	113,5	10	314,0	16
Dezembro	31,5	31,6	23,9	23,1	30,9	28,8	17,1	18,2	71,2	72,0	11,3	9,6	179,4	12	116,5	10
Ano	934,7	934,3	21,6	21,0	28,4	27,2	15,0	16,0	69,7	74,0	9,9	11,2	1053,4	92	1508,1	126

Quadro XVI — **Chinde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1952	
	Média de 13 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,0	1008,6	28,2	27,4	31,5	30,4	24,2	24,2	73,1	80,7	8,8	8,6	162,7	11	211,1	16
Fevereiro	10,0	09,3	28,2	28,1	31,7	30,9	24,3	25,0	75,0	77,9	8,8	7,6	201,8	10	198,2	15
Março	11,7	09,5	27,6	27,4	31,0	30,3	24,0	24,5	74,6	76,3	8,0	11,2	165,7	12	167,8	14
Abril	14,6	14,4	26,7	26,8	30,2	30,1	22,8	23,2	74,0	73,4	7,8	9,8	95,0	8	117,8	13
Maio	17,4	16,3	24,2	23,7	28,2	27,4	20,0	19,9	77,4	78,9	8,0	10,5	71,6	9	256,8	17
Junho	20,3	21,2	22,2	22,4	26,3	26,3	18,4	18,4	80,7	82,2	6,6	7,7	87,3	10	58,1	14
Julho	20,7	20,7	22,0	22,5	26,0	26,7	17,5	18,2	78,5	77,7	6,8	8,8	37,5	7	32,1	13
Agosto	20,1	18,2	22,6	23,7	26,3	27,5	18,2	18,7	76,2	72,2	7,3	8,5	25,8	5	3,2	1
Setembro	17,8	15,0	24,3	24,7	27,7	28,0	20,2	21,1	70,7	72,8	8,7	12,7	17,2	3	17,6	3
Outubro	15,5	14,9	26,3	26,7	29,6	29,8	22,3	23,3	68,8	69,7	8,8	12,0	7,0	2	1,5	4
Novembro	13,2	12,9	27,1	26,6	30,5	29,8	23,1	23,4	69,9	71,4	8,9	12,5	46,1	4	28,7	9
Dezembro	11,6	11,7	27,5	27,7	30,9	31,1	23,5	23,9	74,0	71,3	8,6	11,1	173,6	10	124,9	7
Ano	1015,2	1014,4	25,6	25,6	29,2	29,0	21,5	22,0	74,4	75,4	8,1	10,1	1091,3	91	1217,6	126

Quadro XVI — **Vila Gouveia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1952	
	Média de 4 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	942,0	941,5	24,4	24,1	30,6	28,8	17,8	20,7	73,9	81,8	3,8	2,4	401,2	14	918,7	27
Fevereiro	42,9	42,5	24,5	24,2	30,8	29,2	17,7	20,2	74,0	76,4	3,4	2,7	316,5	13	447,6	21
Março	43,5	43,2	24,0	24,4	30,2	31,2	17,8	18,2	74,8	65,8	2,8	2,9	261,2	12	188,7	9
Abril	46,1	47,1	23,3	23,0	29,5	29,0	16,6	17,3	72,1	66,9	3,1	3,3	116,3	7	80,3	9
Maio	49,4	49,5	20,5	19,5	27,4	25,9	12,6	13,6	67,3	67,7	3,4	3,3	22,5	3	17,0	8
Junho	52,5	53,5	18,7	18,2	25,5	23,8	10,6	13,5	66,8	75,9	3,6	2,8	20,1	3	41,7	12
Julho	52,1	52,8	18,5	17,6	25,3	23,9	10,1	11,5	66,1	73,5	4,2	2,9	10,4	3	29,7	6
Agosto	51,0	50,1	19,7	19,7	27,1	27,7	11,2	12,0	66,0	63,2	4,5	3,2	17,2	3	5,8	2
Setembro	48,1	47,4	22,8	22,7	30,8	31,3	13,7	15,5	60,4	57,6	4,6	3,8	10,6	2	9,9	4
Outubro	46,3	48,6	25,1	25,3	32,8	32,4	16,0	18,4	60,4	55,0	4,4	3,9	24,5	3	3,9	2
Novembro	45,2	47,9	24,8	23,9	32,0	30,3	17,4	18,9	66,8	65,8	4,1	3,2	166,9	9	76,8	11
Dezembro	43,8	45,6	24,6	24,7	30,7	31,1	17,8	19,5	71,5	70,5	3,4	2,7	340,1	13	145,6	18
Ano	946,9	947,4	22,6	22,3	29,4	28,7	14,9	16,6	68,3	68,3	3,8	3,1	1707,5	85	1965,7	129

Quadro XVI — **Mutarara**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1952	
	Média de 3 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,2	–	28,5	–	33,9	–	22,5	–	74,2	–	–	–	157,2	9	–	–
Fevereiro	10,3	–	28,0	–	33,7	–	22,3	–	76,3	–	–	–	117,1	8	–	–
Março	11,2	–	27,4	–	32,8	–	21,9	–	78,3	–	–	–	144,7	10	–	–
Abril	14,4	–	26,4	–	32,0	–	20,7	–	77,6	–	–	–	23,1	4	–	–
Maio	16,5	–	24,4	–	30,0	–	17,6	–	76,5	–	–	–	9,9	2	–	–
Junho	19,2	–	22,1	–	28,0	–	15,3	–	79,3	–	–	–	9,6	3	–	–
Julho	18,9	–	21,7	–	27,7	–	15,3	–	77,7	–	–	–	32,2	3	–	–
Agosto	18,3	–	23,1	–	29,5	–	14,7	–	77,8	–	–	–	6,6	2	–	–
Setembro	16,0	–	25,6	–	33,1	–	17,0	–	71,2	–	–	–	7,1	1	–	–
Outubro	13,7	–	28,2	–	35,7	–	19,8	–	65,8	–	–	–	3,9	1	–	–
Novembro	12,0	–	29,0	–	36,3	–	22,1	–	69,9	–	–	–	65,0	5	–	–
Dezembro	11,1	–	28,3	–	35,1	–	22,6	–	75,4	–	–	–	134,0	9	–	–
Ano	1014,3	–	26,0	–	32,3	–	19,3	–	75,0	–	–	–	710,4	57	–	–

Quadro XVI — **Pebane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de 12 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1007,2	1004,3	27,5	27,0	31,1	30,7	23,1	23,6	74,3	79,3	8,1	7,9	215,9	12	293,6	20
Fevereiro	07,0	04,8	27,4	27,4	30,9	30,5	23,4	23,8	75,8	77,8	8,8	6,7	249,8	12	302,5	16
Março	08,6	04,7	26,5	26,4	30,5	29,4	23,0	23,5	76,4	81,5	8,1	9,4	214,5	13	410,7	23
Abril	12,2	09,4	26,4	26,4	29,8	29,6	22,0	22,8	74,2	74,6	7,4	7,0	94,0	8	96,5	14
Maio	14,5	11,4	24,3	23,7	28,0	26,9	19,7	19,9	77,0	81,5	8,0	8,1	55,4	7	129,6	14
Junho	17,7	16,4	22,4	22,1	26,1	25,7	18,2	18,5	78,7	80,8	7,4	6,1	88,6	10	50,0	11
Julho	18,3	16,0	21,8	21,7	25,6	25,7	17,6	17,6	79,0	82,3	6,7	6,6	52,3	7	22,7	7
Agosto	17,7	13,8	22,5	22,7	26,0	27,2	18,0	18,1	74,9	75,8	7,9	7,5	23,8	3	0,0	0
Setembro	15,2	10,8	24,4	24,7	28,4	29,9	19,7	19,4	67,8	61,5	10,2	11,2	11,8	2	6,7	4
Outubro	12,1	10,4	26,4	26,4	30,5	30,8	21,5	22,0	65,4	59,5	11,6	11,8	5,8	1	0,0	0
Novembro	10,6	08,1	27,3	26,7	31,4	30,9	22,8	22,5	67,1	61,3	11,0	12,4	56,1	3	27,5	7
Dezembro	09,1	07,3	27,6	26,8	31,2	30,5	23,6	23,0	70,8	73,1	9,1	9,2	171,4	9	197,2	13
Ano	1012,5	1009,8	25,4	25,2	29,1	29,0	21,0	21,2	73,4	74,1	8,7	8,6	1239,4	87	1537,0	129

Quadro XVI — **Mocuba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 15 anos		1952	
	Média de 9 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,0	1009,2	27,5	26,8	32,8	31,7	22,3	22,8	75,8	76,6	3.4	3,1	255,1	14	372,2	23
Fevereiro ..	10,2	09,8	27,2	26,5	32,8	31,5	22,2	22,3	78,4	76,5	2,9	2,5	253,1	13	360,7	16
Março	11,8	12.2	26,6	26,1	31,9	31,1	21,6	21,3	80,0	75,2	3,4	4,2	202,0	14	189,0	14
Abril	15,3	18,1	25,5	25,4	31,2	31,2	19,8	20,0	77,5	75,0	3,2	3,0	82,9	6	94,6	14
Maio	17,5	20,1	23,1	22,2	29,1	28,2	16,7	16,7	78,3	79,2	3,7	4,1	24,4	5	61,5	8
Junho	20,6	25,0	20,8	21,0	27,1	27,1	14.5	15,5	81,6	80,6	3,0	2,6	31,8	6	24,1	8
Julho.....	21,2	24,4	20,5	19,8	26,9	26,5	14,1	14,4	81,1	77,6	3,2	2,8	25,1	4	15,8	5
Agosto	19,9	21,4	21,7	22,0	28,6	30,4	14,2	14,6	75,9	64,9	3,7	2,8	21,0	4	0,0	0
Setembro ..	17,6	18,2	24,9	25,1	32,5	33,8	17,1	17.5	65,7	54,5	4,3	3,5	11,9	2	10,6	3
Outubro ...	14,8	17,8	27,4	27,6	35,1	35,4	19,6	20,7	57,6	47,7	4,4	3,7	32,3	2	22,0	1
Novembro..	12,9	15,7	28,3	26,3	35,1	33,1	21,4	20,6	62,0	60,3	4,1	3,5	103,1	6	151.1	8
Dezembro..	11,4	15 8	27,5	25,9	33,2	31,5	22,1	21,7	70,5	73,2	3,3	2,7	171,5	10	103,4	12
Ano	1015,3	1017,3	25,1	24,6	31,4	31,0	18,8	19,0	73,7	70,1	3,6	3,2	1214,2	86	1405,0	112

Quadro XVI — **António Enes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 21 anos		1952	
	Média de 19 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,5	1009,4	27,6	27,2	32,1	32,7	22,9	22,2	74,5	68,7	10,8	15,1	223,9	9	553,8	13
Fevereiro	09,4	10,3	27,6	27,6	32,1	32,9	23,0	22,7	76,8	66,6	8,9	11,7	213,2	10	226,2	12
Março	10,8	09,5	27,5	27,6	31,9	32,5	22,8	21,1	77,5	69,7	9,8	14,7	172,3	10	55,4	6
Abril	13,4	13,5	26,5	26,4	30,8	31,8	21,7	20,6	77,7	69,9	10,6	10,1	108,5	6	268,3	6
Maio.....	16,2	15,0	24,7	25,9	29,1	30,1	19,5	18.9	78,4	73,0	10,2	14,1	44,1	4	55,6	3
Junho	18,6	19,5	23.1	24.2	27,8	28,6	17,5	16,1	79.2	79,6	10,0	10,9	31,8	3	47.9	5
Julho	20,0	19,1	22,3	24,1	27,2	28,7	16,9	15,7	80,2	80,4	10,4	12,9	33,4	4	129,3	8
Agosto.....	19,1	17,2	23,0	24,9	27,7	29,9	17,3	16,1	77,4	77,5	10,5	12,4	23,6	3	0,0	0
Setembro.....	17,2	15,5	24,7	26,8	29,4	31,8	19,0	19,1	72,5	72,4	12,4	23,3	8,8	1	19,1	3
Outubro.....	15,0	15,4	26,6	28,2	31,0	32,5	20.9	23,2	68,0	67,6	12,7	13,6	14,8	1	12,8	1
Novembro.....	12,6	14,3	27,9	28,1	32,3	32,5	22,4	22,7	66.4	67,4	11,9	15,2	66,4	3	197,8	5
Dezembro.....	10,8	12,3	28,2	28,0	32,8	33,0	23,1	22,4	69,2	65,1	10,5	11,5	153,4	7	200,4	3
Ano	1014,4	1014,2	25,8	26,6	30,4	31,4	20,6	20,1	74,8	71,5	10,7	13,8	1094,2	61	1766,6	65

Quadro XVI — **Tete**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 19 anos		1952	
	Média de 12 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	1005,6	–	28,6	27,3	34,9	32,1	21,4	23,0	69,6	–	4,4	–	147,8	10	–	–
Fevereiro..	05,8	–	28,2	27,0	34,0	31,3	22,0	23,2	72,6	–	4,2	–	126,2	9	–	–
Março.....	07,1	–	27,4	28,0	33,3	33,2	21,0	22,7	72,9	–	4,8	–	76,5	6	18,2	5
Abril.....	09,5	–	27,3	26,3	33,9	33,0	20,0	21,2	72,0	–	4,7	–	10,8	2	11,9	7
Maio	11,6	1017,8	25,0	23,9	32,0	30,1	17,4	17,5	69,4	–	3,3	–	3,5	1	2,3	2
Junho	14,2	22,0	22,4	21,6	29,4	27,9	15,0	16,0	70,8	–	3,5	–	1,8	1	0,9	3
Julho.....	15,0	21,2	22,2	21,6	28,9	28,3	14,6	14,8	70,2	–	4,5	–	10,5	1	0,0	0
Agosto	13,9	17,2	23,8	23,8	30,8	31,7	15,8	16,1	68,2	69,2	5,3	5,4	3,1	1	0,1	1
Setembro ..	11,1	13,7	26,9	27,3	34,5	34,7	18,4	20,0	62,9	48,6	6,1	7,3	6,8	1	2,0	2
Outubro ...	07,9	12,7	29,6	29,9	37,3	36,7	20,9	23,2	61,1	47,7	7,2	11,0	7,0	1	28,4	3
Novembro..	05,8	12,2	30,1	28,0	37,4	34,1	21,8	22,5	65,0	60,1	6,4	7,8	33,2	3	71,2	6
Dezembro..	05,9	11,0	29,9	28,8	36,4	35,3	21,7	23,7	67,7	64,1	4,7	5,5	91,4	7	107,4	7
Ano.....	1009,4	–	26,8	26,1	33,6	32,4	19,2	20,3	68,5	–	4,9	–	518,6	43	–	–

Quadro XVI — **Errego**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 15 anos		1952	
	Média de 13 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,6	1009,6	25,2	24,5	30,2	29,8	20,3	20,4	82,4	80,6	5,6	4,4	332,4	17	309,8	27
Fevereiro	10,1	09,8	24,9	24,0	29,8	28,7	20,1	20,2	82,7	85,1	5,7	3,6	260,4	15	618,5	26
Março	10,9	10,5	24,2	23,7	28,8	28,4	19,8	19,5	85,1	81,7	6,2	4,9	279,0	18	243,8	18
Abril	14,1	14,9	23,5	22,6	28,3	27,3	18 8	19,0	83,4	85,6	5,1	4,0	135,6	10	141,1	18
Maio	16,9	17,4	21,3	20,1	26,0	24,6	16,5	16,4	83,3	85,7	5,1	4,0	36,8	7	100,7	14
Junho	19,8	22,1	19,2	19,0	23,9	23,5	14,5	15,2	84,2	84,2	4,6	3,3	57,9	9	41,0	12
Julho	20,0	21,5	18,9	18,9	23,7	23,9	13,8	14,3	84,3	81.9	4,9	3,6	28,7	6	33,9	8
Agosto	18,7	18,4	20,5	21,4	26,0	27.8	14,6	14,9	78,8	66,8	5,5	4,4	25,5	5	2,2	1
Setembro	16,1	14,8	23,7	24,4	29,6	30,6	16,9	17,5	67,4	53,1	6,3	6,0	19,7	3	25,2	4
Outubro	13,3	14,0	26,2	26.5	32,3	32,9	19,4	19.9	61,1	50,1	6,5	5,8	21,0	2	0,4	1
Novembro	11,3	12,3	26,0	25.1	31,4	30,9	19,7	19,4	70,1	62,1	6,2	4,8	149 8	8	163,2	8
Dezembro	10,5	12,1	25,4	24,3	30,5	29,5	19,9	20,0	76,4	76,6	5,5	4,1	252,0	15	297,4	20
Ano	1014,3	1014,8	23,2	22,9	28,4	28,2	17,8	18,0	78,3	74,4	5,6	4,4	1598,8	115	1977,2	157

Quadro XVI — **Alto Molócuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 25 anos		1952	
	Média de 8 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,3	1008,3	25,0	23,9	30,7	30,6	19,8	20,8	72,9	73,5	4,6	3,3	324,9	18	319,4	22
Fevereiro	09,7	08,2	24,8	23,7	30,1	30,1	19,8	20,3	76,1	78,3	4,6	3,1	329,7	18	597,4	26
Março	10,5	08,6	24,3	23,2	29,6	29,5	19,5	19,3	76,1	72,4	4,8	4,2	251,4	18	222,3	15
Abril	13,3	12 8	23,3	22,5	28,5	28,4	18,2	19,1	74,9	74,9	4,3	3,8	78,9	10	45,4	16
Maio	16,1	15,1	20,8	20,0	26,5	26,0	14,8	16,4	74,9	74,4	4,0	4,2	32,1	8	52,2	12
Junho	19,0	20,1	18,8	18,4	24,8	24,7	12,5	14,2	75,6	75,9	4,4	3,6	24,7	8	11,1	9
Julho	19,8	19,6	18,5	17,9	24,5	24,8	12,1	13,1	75,8	76,1	4,0	3,7	30,5	8	24,8	9
Agosto	18,3	16,9	19,8	19,9	26,4	28,1	12,7	12,7	70,5	59,4	4,2	3,4	15,6	6	0,2	2
Setembro	15,8	13,7	22,7	22,3	29,9	30,7	14,1	15,2	58,6	50,7	5,0	3,6	16,2	3	40,3	4
Outubro	13,4	12,4	25,5	25.4	32,9	33,4	17,1	18,6	53,5	45,2	5,6	3,3	25,0	2	4,1	2
Novembro	11,6	10,9	26,0	24,4	29,1	31,9	18,6	18,6	59,1	56,0	5,0	4,4	90,3	7	111,5	10
Dezembro	10,6	10,7	25,3	23,7	31,3	30,3	19,5	19,9	70,4	72,6	4,8	3,8	226,3	14	351,1	19
Ano	1014,0	1013,1	22,9	22,1	28,7	29,0	16,6	17,4	69,9	67,4	4,6	3,7	1445,6	120	1779,8	146

Quadro XVI — **Zumbo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 15 anos		1952	
	Média de 14 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010.7	1009,8	27,2	26,4	32,3	31,8	21,7	21,4	81,0	85,2	4.4	3,9	228,1	14	287,1	21
Fevereiro	09,9	11,0	27,2	26,2	32,4	31,0	21,7	21,3	80,5	82,0	3,9	3.9	178,5	10	222,6	16
Março	11,3	11,7	27,2	26,7	32,6	33,8	21,1	19,8	76,8	69,8	4,1	4,2	111,0	6	79,2	4
Abril	13,6	15,0	26,7	25,8	32,8	33,3	19,7	19,6	68,8	66,2	4,3	4,1	3,2	1	0,2	1
Maio	16,6	18,2	24,2	23,2	31,4	30,9	15,4	15,6	63,5	62,8	4,0	3,7	0 6	1	1,5	2
Junho	19,8	22,5	21,4	21,5	28,1	28,6	13,0	13,7	67,2	69,3	4,9	4,6	0,2	1	0,0	0
Julho	20,9	21,6	21,2	21,5	28,2	29,6	12,9	13,4	63,0	60,6	5,1	5,7	0,0	0	0,0	0
Agosto	18,6	17,6	23,3	23,2	30,6	33.1	14,5	14,3	58,2	53,8	6,1	4,9	2,4	1	0,0	0
Setembro	15,1	13,2	26,8	26,5	34,0	35,8	18,7	18,7	50,9	43,5	7,3	7,1	0,3	1	0,0	0
Outubro	11,2	12,2	30,6	30,4	37,5	38,2	22,8	23,1	48,5	44,1	7,7	9,2	3,9	1	7,5	3
Novembro	10,7	12,6	30,2	28,0	36,3	34,7	23,1	21,8	59,5	60,0	6,2	6,5	83,1	5	288,9	9
Dezembro	10,9	11,8	28,4	27,9	34,2	35,2	22,0	22,2	72,3	67,6	4,9	6,1	180,9	11	118,3	9
Ano	1014,1	1014,8	26,2	25,6	32,5	33,0	18,9	18,7	65,8	63,7	5,2	5,3	792,2	52	1005,3	65

Quadro XVI — **Chicoa**

Meses	Pressão atmosférica (em millibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,4	26,6	35,2	32,6	18,2	21,0	75,1	81,5	–	–	265,5	13	351,1	18
Fevereiro	–	–	27,3	26,2	34,8	31,9	18,5	21,5	74,0	79,4	–	–	181,3	12	335,9	17
Março	–	–	27,6	28,1	35,2	35,1	17,9	20,5	74,8	79,4	–	–	85,7	6	7,9	2
Abril	–	–	27,3	27,2	35,3	34,0	16,8	19,2	67,6	69,1	–	–	19,2	2	0,1	1
Maio	–	–	24,7	24,8	32,3	31,4	13,7	16,6	66,5	65,2	–	–	0,5	1	0,0	0
Junho	–	–	22,4	23,2	31,0	30,0	10,7	15,6	66,9	73,3	–	–	1,6	1	0,0	0
Julho	–	–	21,9	21,7	30,2	30,1	10,5	12,1	63,1	70,8	–	–	0,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	23,8	25,1	32,2	33,3	11,9	14,5	63,9	67,1	–	–	0,4	1	0,0	0
Setembro	–	–	27,1	28,1	35,4	36,6	15,7	18,5	59,8	64,5	–	–	0,1	1	0,0	0
Outubro	–	–	31,1	31,1	39,5	38,6	20,5	23,1	56,4	66,7	–	–	1,6	1	0,0	0
Novembro	–	–	29,9	28,8	38,0	36,3	19,8	21,3	61,4	70,0	–	–	64,3	6	116,3	7
Dezembro	–	–	28,0	29,9	36,3	38,4	17,3	21,6	65,7	67,1	–	–	135,1	9	28,4	3
Ano	–	–	26,5	26,7	34,6	34,0	16,0	18,8	66,2	71,2	–	–	756,0	54	839,7	48

Quadro XVI — **Ribáuè**

Meses	Pressão atmosférica (em millibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,4	25,9	31,5	32,1	17,7	20,0	75,6	77,5	–	–	269,4	17	245,7	12
Fevereiro	–	–	25,4	25,2	30,7	31,1	17,6	19,2	75,4	76,2	–	–	276,2	16	375,2	24
Março	–	–	25,0	24,6	30,8	30,7	17,5	18,7	74,1	73,0	–	–	221,9	14	260,6	13
Abril	–	–	23,9	24,2	29,9	30,2	16,3	18,4	71,6	72,3	–	–	49,8	6	51,7	7
Maio	–	–	22,3	22,4	28,0	28,1	14,6	17,5	70,7	69,8	–	–	19,1	4	14,1	5
Junho	–	–	20,3	21,1	26,3	26,4	12,6	16,3	70,0	69,2	–	–	11,8	4	1,5	1
Julho	–	–	20,1	20,6	26,2	26,3	12,2	15,0	67,0	66,6	–	–	9,1	3	0,6	1
Agosto	–	–	21,4	23,2	28,0	29,6	12,9	16,9	64,1	55,9	–	–	7,9	2	7,8	2
Setembro	–	–	24,4	24,5	31,6	31,8	14,8	17,5	55,3	55,6	–	–	10,9	1	3,7	2
Outubro	–	–	26,6	26,4	33,6	33,5	17,0	18,9	53,7	45,9	–	–	19,1	2	4,2	1
Novembro	–	–	27,3	25,3	34,1	32,1	17,8	18,2	59,0	57,8	–	–	59,6	4	131,6	6
Dezembro	–	–	26,7	25,7	32,8	31,2	18,7	20,0	69,1	69,4	–	–	166,7	12	221,1	13
Ano	–	–	24,1	24,1	30,3	30,2	15,8	18,0	67,1	65,8	–	–	1121,5	85	1317,8	87

Quadro XVI — **Nova Freixo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1952	
	Média de 2 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1010,0	1010,1	26,0	26,1	31,5	31,1	19,6	21,1	73,8	75,6	–	–	213 6	13	197,8	19
Fevereiro	10,9	10,7	25,8	24,6	31,0	29,8	19,9	20,7	76,2	82,2	–	–	134,4	13	338,6	25
Março	11,1	10,6	25,6	24,5	31,0	31,3	19,8	17,9	75,1	68,7	–	–	155,9	11	54,5	7
Abril	14,1	14,6	24,8	23,3	30,9	31,0	17,8	14,9	67,7	69,7	–	–	24,2	4	57,5	12
Maio	17.4	17,4	23,1	21,6	29,7	28,7	14,7	15,0	65,4	66,2	–	–	3,3	1	0,0	0
Junho	20,6	21,2	21,2	21,4	27,7	27,7	12,6	13,2	63,2	65,7	–	–	2,1	1	0,0	0
Julho	20,8	20,8	21,2	20,9	27,5	26,9	12,8	12,7	62,2	62,7	–	–	0,7	1	0,0	0
Agosto	18,8	18,2	22,9	23,4	29,5	30,5	13,6	14,3	59,0	56,1	–	–	19,3	1	0,0	0
Setembro	15,5	15,3	25,4	26,2	32,1	32,3	16,0	18,6	56,4	50,8	–	–	1,0	1	0,0	0
Outubro	12,8	13,7	28,1	28,4	34,5	34,9	19,6	21,2	55,0	48,2	–	–	11,5	2	9,7	3
Novembro	12,2	12,3	28,1	26,9	34,6	33,1	20,6	24,4	57,0	56,3	–	–	50,8	6	93,6	7
Dezembro	11,9	12,4	26,5	26,1	32,5	31,0	20,2	20,7	70,0	75,3	–	–	185,8	11	–	–
Ano	1014,7	1014,8	24,9	24,4	31,0	30,7	17,3	17,9	65,1	64,8	–	–	802,6	65	–	–

Quadro XVI — **Vila Coutinho**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 23 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	871,2	21,6	21,5	26,1	25,8	16,5	18,6	77,4	76,9	–	–	233,0	15	219,3	22
Fevereiro	–	70,2	21,2	20,7	26,1	25,5	16,4	17,8	79,2	82,5	–	–	232,2	15	314,1	21
Março	–	72,1	20,9	20,1	25,5	25,0	16,0	17,5	77,6	80,6	–	–	161,6	13	209,2	13
Abril	–	74,3	20,2	20,1	25,3	25,0	14,3	17,2	72,6	76,0	–	–	34,9	4	29,2	6
Maio	–	76,2	18,1	17,1	24,1	22,6	10,9	13,5	67,6	73 6	–	–	6,9	2	40,2	4
Junho	–	77,9	16,1	15,5	22,2	21,6	8,5	10,6	64,4	70,2	–	–	3,4	1	0,0	0
Julho	–	77,8	15,9	15,4	22,1	21,0	8,0	10,6	62,5	60,9	–	–	2,2	1	0,0	0
Agosto	–	–	17,2	–	23,3	–	9,0	–	58,3	–	–	–	1,6	1	–	–
Setembro	–	–	20,1	–	26,4	–	12,7	–	55,0	–	–	–	2,4	1	–	–
Outubro	–	–	23,0	–	28,5	–	15,0	–	53,9	–	–	–	12,4	1	–	–
Novembro	–	–	22,9	–	28,2	–	16,5	–	63,1	–	–	–	71,7	5	–	–
Dezembro	–	–	22 0	–	26,9	–	16,5	–	72,0	–	–	–	189,4	12		–
Ano	–	–	20,0	–	25,4	–	13,4	–	67,0	–	–	–	951,7	71	–	–

Quadro XVI — **Memba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de 9 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	1009,9	1008,4	27,3	28,1	31,4	31,6	21,6	24,5	74,2	71,2	9,8	3,3	197,7	14	141,8	12
Fevereiro	10,3	08,1	27,2	27,7	31,6	31,3	21,3	23,7	74,7	76,4	8,6	1,1	185,6	13	202,8	16
Março	11,4	07,8	27,2	27,6	31,6	32,1	21,0	23,2	74,9	72,4	8,4	1,7	144,5	12	118,9	14
Abril	13,0	11,6	26,9	26,6	31,5	30,8	20,2	22,5	70,8	74,7	9,3	3,0	61.6	7	91,2	14
Maio	15,0	13,4	25,4	25,6	30,4	30,9	18,0	20,1	66,4	63,8	9,8	6,3	7,5	1	3,2	2
Junho	17,6	18,4	23,8	23,6	29,5	28,8	16,4	18,4	64,5	66,7	9,8	6.8	11,1	2	43,5	12
Julho	18,6	18,2	23,4	23,7	28,7	29,4	16,0	17,5	64,4	60,3	11,6	10,5	3,2	1	0,0	0
Agosto	18,1	16,8	23,7	24,0	28,7	28,7	16,4	17,7	63,8	63,5	11,9	10,2	0,9	1	2,3	4
Setembro	16,1	15,2	24,7	25,1	29,3	29,2	17,7	19,4	63,8	62,7	12,5	11,4	2,8	1	3,8	1
Outubro	14,8	14,8	25,8	26,5	29,9	30,1	19,6	21,2	65,1	61,7	13,8	10,8	11,0	1	1,5	2
Novembro	12,6	12,3	27,1	26,9	30,7	80,3	21,4	22,1	65,6	62,0	12,9	10,8	24,0	2	48,6	5
Dezembro	10,9	11,4	27,7	27,7	31,8	30,8	21,4	23,7	69,0	69,2	10,6	9,0	121,0	8	92,8	9
Ano	1014,0	1013,0	25,8	26,1	30,4	30,3	19,2	21,2	68,1	67,0	10,8	7,1	770,9	63	750,4	91

Quadro XVI — **Vila Cabral**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1952	
	Média de 7 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	864,3	860,4	20,5	20,2	25,4	26,2	15,9	17,0	81,9	80,9	5,4	2,4	275,0	21	130,1	15
Fevereiro	64,3	60,2	20,2	19,7	25,2	24,7	15,8	16,8	83,8	81,9	7,7	2,3	177,5	19	274,7	22
Março	64,8	60,4	19,9	20,0	24,8	25,4	15,6	16,1	83,4	75,9	7,3	2,4	269,3	21	209,9	14
Abril	67,0	63,5	19,2	19,1	24,1	23,7	14,5	16,3	80,5	79,5	7,5	4,3	79,0	9	112,0	10
Maio	67,9	64,0	17,9	17,5	23,2	22,5	12,2	12,4	74,9	69,4	7,6	3,2	36,6	4	0,0	0
Junho	69,9	66,5	15,8	15,5	21,3	21,4	10,0	10,6	74,1	72,3	7,7	4,1	8,4	3	4,8	1
Julho	69,8	66,5	15,4	15,0	21,0	20 9	9,5	10,1	73,2	66,3	7,1	4,0	1,4	2	0,0	0
Agosto	69,8	66,1	16,4	16,8	22,2	22,9	10,3	10,9	70.4	61,5	9,8	4,8	0,2	1	0,0	0
Setembro	68,4	63,9	18,5	19,3	24,7	26,2	11,8	12,9	65,4	56,1	13,7	6,7	3,6	1	1,2	2
Outubro	66,5	60,8	21,3	21,3	27,7	28,7	14,6	15,2	60,3	52,4	10,2	4,6	10,2	2	0,9	2
Novembro	64,6	58,3	21,8	21,0	27,6	27,4	15,5	15,8	69,4	63,9	11,8	4,5	71,2	9	85,5	7
Dezembro	64,3	58,3	20,8	20,4	25,9	26,7	15,9	16,6	78,7	75,4	7,9	3,8	183,0	18	210,9	18
Ano	866,8	862,4	19,0	18,8	24,4	24,7	13,5	14,2	74,7	69,6	8,6	3,9	1115,4	110	1030,0	91

Quadro XVI — **Marrupa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	23,2	24,3	28,4	28 8	17,5	20,5	83,9	87,4	–	–	209,8	14	129,7	12
Fevereiro.....	–	–	22,9	23,4	28,0	27,6	17,0	20,0	85,2	91,7	–	–	232,0	17	198,9	23
Março.....	–	–	23,0	24,0	27,6	29,1	18,1	19,5	85,9	81,7	–	–	316,4	14	289,6	11
Abril.....	–	–	23,1	22,5	27,5	27,0	17,8	18,2	76,8	83,1	–	–	46,4	6	51,5	10
Maio.....	–	–	21,3	21,8	26,3	27,8	15,0	15,2	69,8	74,5	–	–	6,0	3	6,0	1
Junho.....	–	–	19,4	19,8	24,5	25,2	12,6	13,3	66,7	70,0	–	–	0,3	1	0,0	0
Julho.....	–	–	18,9	19,6	24,3	24,9	11,6	13,0	67,3	65,5	–	–	0,0	0	0,0	0
Agosto.....	–	–	20,3	21,5	25,8	27,3	13,1	14,3	63,3	60,8	–	–	0,0	0	0,0	0
Setembro.....	–	–	22,2	22,7	27,6	28,8	15,9	14,7	60,9	59,3	–	–	3,4	1	13,5	1
Outubro.....	–	–	24,1	24,8	30,5	30,9	15,0	17,1	60,0	56,3	–	–	6,2	1	7,7	2
Novembro....	–	–	24,3	25,0	30,9	31,0	14,8	18,0	63,4	65,4	–	–	42,2	3	31,6	4
Dezembro....	–	–	23,8	24,7	29,2	29,6	16,9	19,3	76,4	71.8	–	–	164,8	13	98,7	12
Ano.....	–	–	22,2	22,8	27,6	28,2	15,4	16,9	71,6	72,3	–	–	1027,5	73	827,2	76

Quadro XVI — **Montepuez**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de 2 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 2 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1010,2	1010,5	25,4	25,8	28.4	31,0	18,8	21,5	78,2	75,4	5,0	6,0	240,5	16	209,7	16
Fevereiro.....	10,9	10,5	25,2	25,0	28,7	30,1	18,8	21,1	78,9	82,5	4.0	4,5	214,6	14	208,8	18
Março.....	11,0	10'4	25,3	25,4	28,8	31,2	18,7	20,6	77,3	73,7	4,0	4,9	209,0	15	273,6	16
Abril.....	13,8	14,3	25,1	24,4	28,6	30,0	18,1	20,1	72,1	74,8	4,7	6,3	57,4	7	42,0	12
Maio.....	16,5	15,9	23,8	23,2	27,9	30,1	16,0	17,5	69,0	66,4	5,6	7,1	10,9	2	8,0	2
Junho.....	20,0	20,8	22,3	21,5	26,6	28 7	14,4	15,5	67,5	64,7	6,0	6,4	2,6	1	1,3	4
Julho.....	20,2	20,4	22,0	21,1	26,1	28,2	13,9	14,7	63,7	64.5	6,3	6,1	1,5	1	1,6	1
Agosto.....	18,6	18,3	22,8	22,7	27,3	30,1	13,8	16,0	59,0	55,9	6.3	6,6	1.9	1	1,3	2
Setembro.....	16,4	16,2	24,7	24,2	29,2	31,5	15,1	17,2	54,0	54,1	8,0	9,1	0,2	1	0,3	1
Outubro.....	15,0	16,3	26,2	25,5	30,7	32,8	16,4	18,7	48,3	50,4	8,1	8,8	9,0	1	54,7	2
Novembro....	13,1	13,3	27,1	25,7	31,5	32,9	18,0	19,6	57,8	55,1	7,4	8,0	55,6	4	22,3	4
Dezembro.....	12,2	12,5	26,5	26,0	30,1	32,8	18,8	21,1	66,8	60,2	6,7	6,8	153,9	11	96,6	17
Ano.....	1014,8	1015,0	24,7	24,2	28,6	30,8	16,7	18,6	66,0	64,8	6,0	6,7	957,1	74	920,2	95

Quadro XVI — **Mocímboa da Praia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 14 anos		1952	
	Média de 14 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	1010,7	1009,6	27,3	27,2	31,7	31,7	22,7	23,1	79,1	75,4	5,0	5,8	204,8	15	230,6	12
Fevereiro.....	10,7	09,1	27,2	26,1	31,7	31,0	22,9	22,8	82,3	81,8	4,4	4,0	181,9	14	299,7	19
Março.....	11,1	08,5	27,2	27,2	31,6	31,5	22,6	23,2	81,1	77,4	4,3	4,5	166,4	15	77,1	12
Abril.....	13,0	11,6	26,7	25,7	31,0	29,1	22,1	22,6	80,3	84,6	5,1	5,2	168,7	14	265,4	20
Maio.....	15,2	13.7	25,6	25,0	30,2	29,8	20,5	20,6	74,4	72,4	5,7	5,8	39,8	5	83.6	11
Junho.....	17,4	18,4	24,2	23,8	29,1	28,6	19,0	19,3	72,7	70,9	6,3	6,7	20,8	4	11,9	7
Julho.....	18,1	18,3	23,5	23,3	28,5	28,4	18,1	18,4	72,4	71,2	6,7	6,5	6,0	2	5,5	6
Agosto.....	18,0	17,5	23,8	23,4	28,5	27,7	18,1	18,1	70.5	70,8	6,7	6,0	7,2	3	31,9	11
Setembro.....	17,1	16,0	24,5	24,2	28,8	28.2	18,8	18.8	69,0	68,5	6,6	6,7	8,2	2	15,6	4
Outubro.....	15,4	15.7	25,5	25,4	29,3	28,7	20,0	19,7	71,1	67,2	6,6	7,1	11,0	2	30,4	5
Novembro....	13,3	12,9	26,8	26,1	30,5	29,9	21,8	20,9	71,4	67,4	6,8	8,0	44,0	5	40,1	6
Dezembro.....	11,5	11,9	27,7	27,4	31,4	31,7	22,7	22,3	72,3	65,8	5,9	7,8	79,4	9	8,2	3
Ano.....	1014,3	1013,6	25,8	25,4	30,2	29,7	20,8	20,8	74,7	72,8	5,8	6,2	938,2	90	1098,0	116

POSTOS METEOROLÓGICOS: 72

Catuane
Bela Vista
Umbelúzi (particular)
Umbelúzi
Vila Luísa
Moamba
Manhiça
Machatuíne
Macia
Chongoene
Chobela
Maniquenique
Manjacaze
Chibuto
Mocúmbi
Inharrime
Nacoongo
Panda
Inhamússua
Morrumbene
Massinga
Chingune
Nova Sofala
Nova Lusitânia
Vila Guilherme de Arriaga
Mavita
Vila Machado
Vila de Manica
Vila Paiva de Andrada
Inhaminga
Marromeu
Mopeia
Vila Fontes
Namacurra
Morrumbala
Maganja da Costa
Chemba
Mungári
Moma
Lugela
Milange
Namarrói
Melela
Nametil
Chiúta
Mogincual
Alto Ligonha
Vila Junqueiro (Guruè)
Cazula
Nauela
Fíngoè
Nampula
Meconta
Entre-Rios
Muecate
Furancungo
Vila Vasco da Gama
Mutuáli
Máuè
Mecubúri
Nacala
Vila Gamito
Muíte
Maúa
Namapa
Litunde
Mecúfi
Maniamba
Quissanga
Macomia
Mueda
Palma

Quadro 2 — **Catuane**

Latitude ..... 26° 50' S.
Longitude ..... 32° 16' E. Gr.
Altitude em metros 37

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100)	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊼	Relâmpagos ⊻	Orvalho ⊿	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,2	34,8	17,2	41,5	11,5	17 e 23	12	60,1	109,7	42,8	31	NE	0	4	7	3	1	0	0
Fevereiro	25,8	33,2	16,2	37,5	14,5	21	16 e 29	64,7	45,5	23,3	1	ESE	0	6	6	2	1	0	0
Março	26,2	34,4	16,2	38,5	14 0	Vários	1 e 16	61,4	16,0	11,2	3	NE	3	2	3	5	2	0	0
Abril	24,3	33,4	13,5	40,0	8,5	3	26	61,0	11,7	5,0	4	N	5	3	4	4	0	0	0
Maio	21,2	30,3	9,8	39,0	5,0	5	26	67,6	9,2	8,0	30	S	4	3	3	3	2	6	3
Junho	19,1	27,1	8,3	29,5	5,0	Vários	27	75,6	38,7	16,5	5	N	9	2	5	1	0	7	5
Julho	18,6	26,1	9,4	32,5	4,0	8	4	75,5	42,1	16,5	28	NE	8	6	7	0	0	15	9
Agosto	20,9	29,0	10,9	35,5	4,5	6	1	63,7	0,0	–	–	NE	10	3	0	1	0	5	4
Setembro	22,3	31,0	11,8	37,5	5,0	28	19	55,4	0,0	–	–	NE	4	4	0	5	0	0	0
Outubro	24,2	33,6	15,0	42,0	9,5	15	7	63,4	32,9	26,5	18	NE	3	8	3	7	0	5	2
Novembro	23,5	30,4	15,1	44,0	11,0	18	14	68,6	101,1	40,0	6	NE	1	14	7	6	0	0	0
Dezembro	24,4	32,1	15,3	41,5	10,0	28	21	69,5	108,1	30,0	17	NE	2	9	10	3	0	1	0
Ano	23,1	31,3	13,2	44,0	4,0	Novembro, 2	Julho, 4	65,5	515,0	42,8	Janeiro, 31	NE	49	64	55	10	6	39	23

Quadro 2 — **Bela Vista**

Latitude ..... 26° 20' S.
Longitude ..... 32° 41' E. Gr.
Altitude em metros 15

Janeiro	27,6	32,4	22,0	37,0	17,5	17	10	62,6	74,0	30,0	26	S	1	6	6	0	0	0	0
Fevereiro	26,6	30,8	21,5	35,0	19,3	21 e 23	3	67,3	116,1	57,0	1	SE	0	11	11	0	0	12	0
Março	26,6	31,3	20,8	34,6	18,5	10	16	66,4	76,7	24,8	31	SE	2	6	6	0	0	0	0
Abril	24,6	29,3	18,4	36,0	13,9	3	27	66,6	19,9	7,0	9	NE	7	4	4	4	1	21	0
Maio	21,8	27,0	15,3	36,0	10,0	5	31	67,0	27,9	15,4	31	SE	10	6	2	0	0	25	4
Junho	20,0	25,3	13,5	29,7	11,2	14	10	74,5	46 5	26,0	6	NE	12	5	6	0	0	27	1
Julho	19,4	24,7	12,9	28,5	9,5	27	30	74,6	15,5	7,7	15	NE	14	4	7	0	0	25	5
Agosto	21,3	27,0	14,1	31,5	8,6	6	1	67,0	12,6	12,0	3	N	12	1	3	0	0	20	2
Setembro	22,0	27,3	15,1	33,5	9,0	26	20	63,6	6,7	3,2	16	NE	6	3	3	4	0	1	0
Outubro	24,4	29,2	18,3	35,5	14,5	8	8 e 9	71,2	27,1	16,0	28	NE	3	10	8	3	0	3	0
Novembro	24,1	28,0	19,2	35,0	15,5	18 e 19	Vários	69,5	104,1	30,0	26	NE	2	15	10	0	0	0	0
Dezembro	25,2	30,2	19,3	36,0	15.5	28	20 e 21	69,1	107,3	29,0	3	NE	2	13	9	0	0	0	0
Ano	23,6	28,5	17,5	37,0	8,6	Janeiro, 17	Agosto, 1	68,3	634,4	57,0	Fevereiro, 1	NE	71	84	75	11	1	125	10

Quadro 2 — **Umbelúzi (particular)**

Latitude ..... 26° 04' S.
Longitude ..... 32° 23' E. Gr.
Altitude em metros 13

Janeiro	27,0	32,3	21,8	40,0	14,0	23	25	75,4	116,7	40,8	31	–	–	–	5	–	–	–	–
Fevereiro	26,4	31,7	21,0	38,5	19,0	24	12 e 20	79,5	201,9	78,4	11	–	–	–	10	–	–	–	–
Março	24,8	31,5	18,1	37,5	13,0	14	17	76,4	18,1	12,8	7	–		–	2	–	–	–	–
Abril	24,6	30,8	18,3	41,0	15,0	3	1 e 30	78,0	43,4	23,4	8	–	–	–	2	–	–	–	–
Maio	21,7	28,6	14,8	37,5	10,0	4	19	82,6	6,6	3,6	30	–	–	–	2	–	–	–	–
Junho	19,3	25,6	13,1	31,5	10,0	14	Vários	86,9	42,3	17,3	4	–	–	–	4	–	–	–	–
Julho	17,0	21,9	12,2	28,5	4,0	4 e 24	22	78,3	8,1	5,2	21	–	–	–	2	–	–	–	–
Agosto	20,8	27,7	14,0	34,0	8,0	10 e 18	1 e 12	80,0	0,0	–	–	–	–		0	–	–	–	–
Setembro	23,0	31,0	14,8	37,5	8,5	10	21 e 22	70,6	0,0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–
Outubro	24,0	30 1	18,0	36,0	12,0	11 e 27	20	67,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	23,9	28,3	19,6	39,0	15,0	18 e 19	14	76,5	157,4	61,5	5	–	–	–	9	–	–	–	–
Dezembro	24,9	28,1	20,2	42,0	15,0	28	22	73,6	49,9	13,2	17	–	–	–	6	–	–	–	–
Ano	23,1	29,0	17,2	42,0	4,0	Dezembro, 28	Julho, 22	77,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Umbelúzi**

Latitude ..... 26° 03' S.
Longitude ..... 32° 23' E. Gr.
Altitude em metros 12

Janeiro	26,9	33,3	21,1	39,6	16,5	23	10 e 11	63,4	70,8	21,1	24	S	0	4	6	2	0	0	0
Fevereiro	26,0	32,1	20,8	39,6	18,4	26	5	70,8	211,3	73,5	12	S	3	2	11	1	0	0	0
Março	25,9	33,0	20,1	37,1	16,5	6	21	66,3	22,9	8,8	31	S	5	0	5	0	0	0	0
Abril	23,8	31,6	17,0	40,0	11,0	3	22	66,3	38 8	18,3	11	S	11	1	4	1	0	0	0
Maio	21,1	29,1	13,8	39,0	9,5	5	15 e 17	63,1	6,4	4,0	29	S	13	2	4	0	0	0	0
Junho	19,1	26,8	12,6	31,1	9,0	27	26	74,7	43,2	24,4	5	S	15	2	5	1	0	13	7
Julho	18,0	26,4	10,8	31,1	4,0	8	4	71,1	16,2	4,3	21	S	14	4	4	0	0	7	7
Agosto	22,7	29,0	12,2	36,6	4,5	6	1	59,1	2,7	2,2	3	E	15	1	2	0	0	0	3
Setembro	21,7	29,6	14,2	37,6	5,0	11	20	54,2	2,1	1,2	14	S	8	0	2	0	0	0	0
Outubro	23,3	31,1	17,3	39,1	12,5	10	7	61,8	24,1	5,1	18	NE	3	5	9	2	2	0	0
Novembro	23,8	29,1	18,7	38,6	13,7	18	14	66,1	147,7	92,4	6	S	4	12	12	3	0	0	0
Dezembro	24,8	31,0	19,0	41,1	13,5	28	21	64,9	55,8	13,0	17	S	2	3	9	2	1	0	0
Ano	23,1	30,2	16,5	41,1	4,0	Dezembro, 28	Julho, 4	65,2	642,0	92,4	Novembro, 6	S	93	36	73	12	3	20	17

Quadro 2 — **Vila Luísa**

Latitude ..... 25° 44′ S.
Longitude ..... 32° 41′ E. Gr.
Altitude em metros 26

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⇱	Relâmpagos ⇲	Orvalho ⊿	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,0	31,1	22,2	35,8	19,0	25	10 e 12	69,0	70,8	30,7	3	SE	16	3	9	0	0	0	0
Fevereiro	26,4	29,8	21,7	33,6	19,0	7	29	73,2	124,3	52,3	1	SE	5	3	14	0	0	0	0
Março	26,3	30,5	21,3	39,0	19,0	2	31	74,0	45,2	17,3	16	SE	6	0	6	0	0	0	0
Abril	25,0	29,5	19,0	38,6	15,0	3	27	73,9	82,6	33,5	11	SE	10	1	13	2	0	0	0
Maio	22,3	27,8	16,8	37,6	14,2	5	9	71,7	32,7	19,6	7	S	11	2	4	0	0	0	0
Junho	20,8	26,1	15,9	30,6	12,0	16	22	78,9	70,1	41,0	6	S	21	1	5	0	0	0	0
Julho	19,9	25,0	14,9	30,0	10,1	8	6	75,3	4,1	3,1	15	S	17	2	2	0	0	0	0
Agosto	21,3	26,1	16,1	33,0	10,5	19	1	72,2	0,5	0,3	8	N	26	1	2	0	0	0	0
Setembro	22,0	27,6	15,6	36,0	11,0	11	16	68,2	13,9	13,3	14	S	15	1	2	0	0	0	0
Outubro	24,8	28,7	18,4	38,5	11,3	28	6	79,7	10,7	3,7	12	S	14	2	7	0	0	0	0
Novembro	23,9	28,4	18,8	39,0	13,5	19 e 30	9	88,2	134,7	38,7	6	S	18	1	11	0	0	0	0
Dezembro	24,5	29,2	19,3	36,5	15,5	9	8	79,0	137,4	50,0	2	S	24	3	7	0	0	0	0
Ano	23,7	28,3	18,3	39,0	10,1	Vários	Julho, 6	75,3	727,0	52,3	Fevereiro, 1	S	183	24	82	2	0	0	0

Quadro 2 — **Moamba**

Latitude ..... 25° 36′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 110

Janeiro	28,3	35,2	22,0	40,0	17,0	18 e 19	10 e 11	62,6	193,0	92,0	3	N	6	7	6	0	0	6	0
Fevereiro	27,6	35,2	21,4	38,5	19,0	Vários	Vários	68,3	140,5	87,5	12	E	0	8	4	0	2	1	0
Março	27,8	35,0	21,7	41,5	16,0	25	16	65,2	29,7	19,0	3	E	5	2	3	2	1	4	0
Abril	26,2	33,2	19,8	39,0	16,0	1 e 3	20	59,1	23,0	14,5	9	E	7	6	2	1	0	5	1
Maio	23,2	30,5	16,1	38,0	12,0	5	23	62,6	25,0	18,0	14	S	8	3	3	0	0	9	3
Junho	20,2	26,2	13,6	30,0	10,0	Vários	20	66,9	14,5	10,0	6	N	8	3	3	0	0	10	7
Julho	19,9	27,2	12,1	33,0	8,0	18	30 e 31	61,7	3,5	2,5	22	S	11	5	2	0	0	14	10
Agosto	22,1	29,6	14,3	38,0	8,0	7	1	57,2	0,5	0,5	3	N	17	4	1	0	0	5	2
Setembro	23,5	30,5	16,0	39,0	9,0	26	18	57,5	0,0	–	–	N	10	0	0	0	1	2	0
Outubro	25,6	33,2	18,0	40,5	12,0	29	2	60,3	38,9	14,5	5	N	5	8	7	0	0	3	1
Novembro	25,6	31,0	19,2	39,0	15,0	18 e 19	13 e 22	67,7	111,1	40,0	7	N	3	13	10	0	0	2	2
Dezembro	26,6	35,1	19,8	40,0	15,0	28 e 29	19	69,1	125,8	47,2	18	N	3	12	10	7	0	7	0
Ano	24,7	31,8	17,8	41,5	8,0	Março, 25	Vários	63,2	705,8	92,0	Janeiro, 3	N	77	71	51	10	4	68	26

Quadro 2 — **Manhiça**

Latitude ..... 25° 24′ S.
Longitude ..... 32° 48′ E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro	26,9	32,1	21,5	37,5	18,0	6	11	68,5	108,4	27,1	4 e 9	SE	0	6	16	4	0	14	6
Fevereiro	25,1	30,1	20,9	35,5	14,5	21	17	75,7	103,3	19,5	1	S	0	4	18	2	0	7	3
Março	25,9	31,2	20,8	36,0	18,5	25	11 e 16	72,0	34,6	20,0	17	SE	0	0	9	2	5	16	1
Abril	23,8	29,7	18,1	39,0	13,5	3	30	77,2	84,3	37,9	20	SE	6	2	14	4	0	14	7
Maio	21,4	27,1	15,5	35,5	12,0	5	23	73,6	52,5	24,4	31	S	9	0	8	0	1	19	9
Junho	20,0	25,5	14,3	29,5	12,0	14	16 e 25	77,5	94,0	41,1	5	S	7	2	13	3	2	20	16
Julho	18,7	24,5	12,6	29,0	8,5	8	6	82,8	61,4	43,5	21	S	10	2	13	1	3	22	17
Agosto	20,7	27,0	14,3	32,5	10,0	6	1	73,8	34,2	21,3	8	SE	10	1	9	0	0	19	11
Setembro	22,0	28,6	16,1	35,5	10,0	11	21	64,7	14,5	12,6	18	S	6	1	5	3	3	11	9
Outubro	23,9	29,8	18,5	37,0	15,0	24 e 28	7 e 24	73,0	37,4	8,8	5	SE	2	5	15	4	5	8	11
Novembro	23,9	29,1	18,9	37,5	15,0	20	12	73,0	169,3	37,0	8	S	3	9	13	8	0	4	1
Dezembro	25,3	31,6	19,5	40,0	14,5	28	29	69,1	72,3	46,0	10	SE	3	4	12	4	6	6	2
Ano	23,2	28,9	17,6	40,0	8,5	Dezembro, 28	Julho, 6	73,4	866,5	46,0	Dezembro, 10	S	56	36	144	35	25	160	96

Quadro 2 — **Sábiè**

Latitude ..... 25° 19′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 80

Janeiro	28,4	34,8	21,6	40,4	15,0	17	12	59,0	69,9	28,2	31	SSW	0	8	7	6	0	0	0
Fevereiro	27,0	32,7	21,2	37,8	19,0	23	5 e 29	68,5	66,8	37,2	12	SSW	0	10	8	4	1	0	0
Março	27,8	35,7	20,2	39,0	18,3	6	11	59,5	47,2	19,6	29	SSW	2	6	7	8	1	0	0
Abril	25,3	32,2	17,1	38,2	10,6	3	22	61,8	3,6	0,9	20	SSW	4	5	6	2	0	0	1
Maio	22,8	29,9	13,8	38,3	9,6	5	15	59,5	13,5	12,4	31	SSW	6	3	4	1	1	0	4
Junho	20,5	26,5	12,8	30,6	9,3	27	Vários	72,0	42,7	20,2	6	SSW	4	3	6	0	0	4	1
Julho	19,5	26,3	10,9	30,6	4,1	25	4	61,1	12,4	6,0	22	SSW	5	2	6	0	0	0	1
Agosto	22,1	29,3	11,8	35,2	5,1	6	1	55,6	3,9	3,5	3	NNW	11	1	2	0	0	0	2
Setembro	23,5	31,1	14,2	39,5	6,1	11	19	63,8	0,0	–	–	SE	4	3	0	1	3	0	0
Outubro	25,4	32,0	18,3	40,0	14,3	24	23	63,6	29,1	18,0	5	SSW	0	11	6	4	3	0	0
Novembro	24,6	28,1	19,0	39,5	14,3	19	17	62,6	101,9	32,8	21	SSW	0	16	9	5	2	0	0
Dezembro	25,8	32,0	19,6	40,5	14,7	28	4	65,6	198,8	91,7	18	SSW	0	13	14	14	2	0	0
Ano	24,4	30,9	16,7	40,5	4,1	Dezembro, 28	Julho, 4	62,7	589,8	91,7	Dezembro, 18	SSW	36	81	75	45	13	4	9

Quadro 2 — **Macia**

Latitude ..... 25° 02′ S.
Longitude ..... 33° 06′ E. Gr.
Altitude em metros 56

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⛈	Relâmpagos ↯	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro.	27,3	33,1	19,9	38,5	15,0	6	21	71,8	70,2	34,6	6	SE	0	4	11	6	1	15	2
Fevereiro	25,8	30,4	19,9	34,5	17,0	Vários	6	79,5	127,0	51.4	2	SW	0	5	13	2	0	17	2
Março	25,9	31,4	18,8	37,5	13,0	25	27	75,5	50,4	10,0	18	SW	0	0	7	3	1	23	6
Abril.....	24,6	31,1	17,0	39,0	13,0	3	26	76,6	55.9	20,0	11	NE	6	3	7	3	0	21	8
Maio	21,6	27,4	14,8	36,0	10,5	5	19	80,0	60,0	17,5	24	SW	6	4	10	0	0	20	12
Junho	20,1	26,0	13,2	29,0	10,0	14	30	83,3	84,2	24,6	6	SW	8	3	11	2	1	22	16
Julho.....	19,0	25,3	11.7	29,0	8,6	8	3	83,0	46,8	20,1	22	SW	8	3	11	0	2	19	14
Agosto	21,5	28,7	12,7	33,0	8,0	6 e 19	1	73,1	3,0	3.0	3	NE	10	1	1	0	0	19	14
Setembro	22,4	28,9	13,4	35,5	6,5	10	19	66,3	11,6	5,5	18	SE	5	1	5	2	0	8	8
Outubro	24,7	30,8	17,0	38,5	12,0	11 e 24	7	68,8	42,1	16,6	5	SE	3	7	7	4	0	11	10
Novembro ...	25,8	29,6	23,0	38,0	13,0	20	14	71,0	125,4	32,0	4	NE	2	11	12	4	0	14	4
Dezembro....	26.2	32,3	18,6	41,0	14,0	28	5	65,4	44,8	15,5	30	NE	2	8	8	9	0	11	1
Ano	23,7	29,6	16,7	41,0	6,5	Dezembro, 28	Setembro, 19	74,5	721,4	51,4	Fevereiro. 2	SW	50	50	103	35	5	200	97

Quadro 2 — **Chongoene**

Latitude ..... 25° 00′ S.
Longitude ..... 33° 47′ E. Gr.
Altitude em metros 67

Janeiro.....	26,7	30,9	21,6	36,2	16,1	21	9	72,2	56,1	17,1	25	S	0	5	13	6	3	1	1
Fevereiro	25,9	29,6	21.0	32,3	16,7	23	6	74,1	202,0	45,6	28	S	0	3	19	3	0	3	1
Março	25,3	29,5	20,3	33,6	16,2	6	13	78,3	100,1	37,3	17	S	0	0	19	4	5	15	2
Abril.....	24,2	29,2	18,0	36,3	13,1	3	26	74,1	27,3	6,4	1	S	2	0	16	2	3	21	0
Maio	21.7	26,8	15,4	34,5	9,5	5	18	80,4	105,2	31,3	31	S	0	1	17	3	7	18	1
Junho	20.0	25,1	14,4	27,9	10,3	27	17 e 25	88,0	300,5	155,2	9	NW	0	2	13	4	2	23	5
Julho.....	19,3	24,9	13,1	28,2	9,5	25	31	83,6	97.8	23,2	21	NW	1	1	16	2	2	28	4
Agosto.....	20,5	26,9	14,1	35,0	10,5	19	28	84,3	17,7	13,8	3	SE	2	1	5	0	0	24	2
Setembro	22,3	27,9	16,4	36,5	7,5	10	20	73,7	31,9	14,5	21	S	1	2	8	3	4	9	2
Outubro.....	23,7	28,4	17,9	36,5	11,5	11	7	78,1	36.2	12,5	9	SE	0	4	10	6	5	7	0
Novembro....	24,2	28,7	19,1	35,7	12,6	20	16	79,0	120,5	41,5	3	S	0	3	14	4	1	0	0
Dezembro....	25,5	30,4	19,7	38,8	13,0	28	5	77,3	29,0	14,9	3	E	0	4	11	7	2	1	0
Ano	23,3	28,2	17,6	38,8	7,5	Dezembro, 28	Setembro, 20	78,6	1124,3	155,2	Junho, 9	S	6	26	161	44	34	150	18

Quadro 2 — **Chobela**

Latitude ..... 25° 00′ S.
Longitude ..... 32° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 40

Janeiro	27,7	33,9	21,6	38,5	17,4	21	10	67,8	68,0	14,9	4	ESE	0	8	11	3	0	2	2
Fevereiro	26.4	31,3	21,1	38,9	19,0	20	6	71,8	97,1	32,9	2	SE	0	6	11	4	1	0	1
Março	27,2	33,3	21,0	—	—	—	—	66,8	—	—	—	ESE	—	—	—	—	—	—	—
Abril.....	24,7	31,1	18,3	39,8	15,0	3	30	71,2	35,0	10,9	9	SE	3	0	6	3	2	15	4
Maio	22,0	27,9	15,5	37,0	12,5	6	23	67,6	32,3	10,7	30	SE	4	1	9	0	0	17	5
Junho	20,7	25,6	14,2	29,7	10,5	14	23	74,7	76,9	44,0	7	SSW	5	1	11	0	0	21	11
Julho.	19,7	25,9	12.5	29,3	6,5	25	6	71,2	15,7	9,1	22	SSW	9	1	5	0	0	18	10
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	24,0	30,1	16,5	36,2	9,3	11	20	61,2	23,0	17,0	27	S	5	1	5	1	1	1	1
Outubro	25,2	32,2	18,6	37,5	14,6	28	11	68,6	20,3	8,0	3	SE	2	8	7	2	0	15	3
Novembro ...	24,6	29,4	19,1	37,5	14,5	20	14	69,2	135,6	48.2	8	SSE	3	6	9	3	1	13	1
Dezembro....	26,4	33,1	19,4	40,5	14,0	28	31	65,7	36,8	14.1	18	SE	7	4	9	4	5	16	0
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Quadro 2 — **Maniquenique**

Latitude ..... 24° 44′ S.
Longitude ..... 33° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 13

Janeiro.....	27,3	34,2	18,4	39,8	8,9	21	3	63,8	59,4	16,8	3	SE	0	5	9	6	1	15	3
Fevereiro....	25,6	33,5	14,9	38,0	8,0	23	26 e 27	64,4	64,5	27,0	10	SE	0	1	8	2	2	16	2
Março.....	24,6	34,8	10,7	36,5	6,5	14	26	75,3	145,4	62,0	7	S	1	10	11	2	0	22	4
Abril.....	24,9	—	11,9	—	5,5	—	5	75,8	22.7	6,5	6	S	1	0	5	0	0	21	12
Maio	22,8	—	12,9	—	6,5	—	18	77,6	52,1	19,0	30	SW	3	1	8	0	0	26	13
Junho	20,5	—	11,0	—	8,0	—	30	86,8	54,2	23,5	9	S	4	2	10	0	0	30	20
Julho	19,3	27,3	9,4	29,0	4,6	Vários	22	83,9	52,8	24,0	15	S	3	0	7	0	0	28	23
Agosto	20,7	27,8	10,9	32,0	5,9	19	13	80,5	15,6	15,0	3	S	7	0	2	0	0	27	22
Setembro	22,3	29,5	13,0	36,0	5,6	28	19	77,9	16,7	11,5	16	S	2	1	4	1	0	1	1
Outubro	24,4	31,3	14,7	38,5	10,0	28	7	76,7	30,7	17,5	6	SE	1	4	6	5	0	30	25
Novembro ...	22,7	29,8	11,2	39,2	7,0	20	27	73,7	139,5	31,0	7	S	1	3	11	2	0	27	27
Dezembro....	24,0	33,1	10,8	39,5	5,5	29 e 30	23	62,0	68,8	40,0	19	S	3	3	9	6	0	21	14
Ano	24,1	—	12,5	—	4,6	—	Julho, 22	74,9	722,4	62,0	Março, 7	S	26	30	90	24	3	264	166

Quadro 2 — **Manjacaze** .....

Latitude ..... 24º 43' S.
Longitude ..... 33º 53' E. Gr.
Altitude em metros 65

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação=100) — Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌈⌉	Relâmpagos ⌇	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro	28,5	33,1	22,4	42,0	18,0	28	12	66,7	103,6	41,2	22	SE	0	7	8	6	0	0	0
Fevereiro	27,4	31,8	21,9	35,0	19,0	7 e 20	5 e 6	–	134,8	75,0	9	SE	0	4	10	4	0	0	0
Março	26,7	31,6	21,2	35,0	19,0	6 e 26	10	81,8	53,0	21,5	16	SE	2	6	8	0	0	0	0
Abril	25,4	31,1	19,3	38.0	15,0	3	27 e 28	67,4	0,4	0,4	25	SE	7	2	1	0	0	0	0
Maio	22,3	28,0	16,4	35.0	12.0	5	Vários	75,3	50,9	9,5	8	SE	11	4	11	0	0	0	0
Junho	20,7	25,7	14,9	28.0	12,0	Vários	Vários	81.5	143,7	52,2	8	SE	11	3	9	0	0	0	0
Julho.....	20.3	26,0	13,6	28,0	10,0	Vários	2 e 4	79.1	44.6	16.6	28	SE	9	1	4	0	0	0	0
Agosto	21,9	28,3	14,6	32,0	11,0	Vários	28	75.4	18,0	18.0	3	SE	10	2	1	0	0	0	0
Setembro	22,9	28,1	17,2	36,0	13.0	11	Vários	72,0	15,0	15.0	16	SE	8	1	1	0	0	0	0
Outubro	24,6	27.5	19,1	35.0	15,0	10 e 28	7	68,4	22,0	13,0	12	SE	3	6	4	0	0	0	0
Novembro....	24,4	26,8	19,3	36,0	15,0	18 e 19	14 e 17	66,5	139,3	45,0	8	SE	4	11	10	5	0	0	0
Dezembro....	25,7	28,6	19,8	36.0	15,0	9	22	62,7	103,2	69,0	19	SE	6	7	7	0	0	0	0
Ano	24,2	28.9	18,3	42.0	10,0	Janeiro, 28	Julho, 2 e 4	-	828.5	75,0	Fevereiro, 9	SE	71	54	74	15	0	0	0

Quadro 2 — **Chibuto** .....

Latitude ..... 24º 41' S.
Longitude ..... 33º 32' E. Gr.
Altitude em metros 90

Janeiro.....	28,1	34,1	21,6	41,0	18,0	6	Vários	65,7	56,1	25,9	25	S	3	0	5	0	0	0	0
Fevereiro....	27,3	33,2	20,8	37,3	18,5	24	5	65,2	49,6	25,6	10	S	2	0	5	0	0	0	0
Março.....	27.2	33.5	21,2	38,5	20,0	8	Vários	74,5	69.7	27,2	17	S	3	0	7	0	0	0	0
Abril.....	26,1	32,7	19.7	41,0	15,2	3	27	66.7	45.8	24 0	7	S	11	0	5	0	0	0	0
Maio	23,4	29,3	17,4	36,5	15,0	3	Vários	71.4	40,0	12,0	28	S	14	0	8	0	0	0	0
Junho.....	20.8	25.5	15,9	28,0	12,9	20	25	79.3	89,2	46,0	8	S	10	3	7	0	0	0	3
Julho.....	20,4	25,4	15.7	27,5	12.2	1 e 25	31	77,1	44.7	18,0	22	S	11	0	5	0	0	0	3
Agosto	22.4	28,4	15,9	32,5	13,0	19	12	72,5	54,5	32,5	21	N	16	0	2	0	0	0	0
Setembro....	23,9	30,8	16,5	37,7	12,0	28	Vários	62,1	4,6	4,6	16	S	13	0	1	0	0	0	0
Outubro	26.2	33,4	18,4	40,0	13,0	13	3	63,6	15,9	8,0	4	S	7	0	5	0	0	0	1
Novembro ...	26,0	32,1	19,1	40,5	16,0	20	3 e 6	64,9	141,1	36,2	7	S	7	4	10	0	0	0	0
Dezembro ...	27,5	34,1	20,2	41,0	18,0	28	18 e 22	57,5	56,4	40.0	19	N	10	0	3	0	0	0	0
Ano	24,9	31,1	18,5	41,0	12,0	Vários	Vários	68,4	667,6	46,0	Junho, 8	S	110	7	63	0	0	0	7

Quadro 2 — **Mocúmbi** .....

Latitude ..... 24º 30' S.
Longitude ..... 34º 48' E. Gr.
Altitude em metros 45

Janeiro.....	27,9	31.2	22,4	35,2	19,0	6	Vários	72,4	146,8	46.5	7	SE	0	7	10	7	0	19	6
Fevereiro....	26,6	30.6	21,8	33,0	18,5	1 e 8	6	68.5	81,4	23,9	2	SE	0	2	16	2	0	15	3
Março.....	26,1	30,0	21,6	32,4	19.1	6	30	74,8	90,0	26,5	3	SE	0	2	17	1	1	18	5
Abril.....	25,1	30,2	19,3	36.5	15,0	17	27	68,9	14,0	4,3	6	SE	2	1	10	2	2	19	8
Maio	22,6	27,6	17,1	34,5	15,4	5	18	74.4	149,7	62,6	27	SSE	4	3	14	3	0	19	8
Junho	20,5	25,7	15,2	28,0	11,5	27	14	84.7	109,2	30,7	5	SE	5	10	17	1	1	24	18
Julho.....	20,1	25,5	14,3	29,7	9,5	9	4	82,4	42,7	7,8	21	SE	2	1	18	0	2	24	13
Agosto	21,8	27,7	15,1	32,7	11,5	7	12	73.5	4,6	2,6	1	SE	7	0	7	0	0	20	13
Setembro	23,2	29,0	16,5	36,8	11,5	28	19	64 4	42,9	23,6	6	SE	1	1	9	0	2	16	9
Outubro	25,1	30,1	19,2	38,6	16,5	11	6 e 7	65,4	32,2	21,5	10	SE	2	5	11	3	1	13	6
Novembro....	24,9	29,6	19,2	39,0	14,0	20	12	66,8	103,8	35,2	7	NE	3	6	10	2	1	8	2
Dezembro....	26,2	31,4	19,8	39,0	15,5	28	22	60,6	70,0	34,6	19	SE	4	2	8	4	0	15	3
Ano	24,1	29,0	18,4	39,0	9,5	Vários	Julho, 4	71,4	887,3	62,6	Maio, 27	SE	30	40	147	25	10	210	94

Quadro 2 — **Inharrime** .....

Latitude ..... 24º 29' S.
Longitude ..... 35º 01' E. Gr.
Altitude em metros 43

Janeiro.....	27,7	31,1	23,0	35,5	20,0	6	13	65,3	124,5	67,8	8	SE	0	4	13	2	0	0	0
Fevereiro....	27,3	30,9	22,6	34,5	19.3	8	7	67,1	79,1	29,0	2	S	0	2	13	1	0	0	0
Março.....	26,5	30,0	22,0	32.7	20,0	2	10	71,0	96,8	26,0	1	S	0	2	14	0	1	0	0
Abril.....	25,9	30,3	20,5	38,4	16,0	3	28	67,8	25,1	13,3	22	S	0	0	9	5	0	0	0
Maio	23,3	27,5	17,8	35,0	13,5	5	18 e 24	66.4	171,7	80,5	17	S	0	1	11	2	0	0	0
Junho	21,1	25,8	15,1	29,0	12,9	27	14	75,0	212,6	75,5	5	S	0	0	11	1	0	0	0
Julho.....	20,8	25,6	15,0	30,5	11,0	9	2 e 4	76,6	46,2	12,4	16	S	0	1	11	0	0	0	1
Agosto	22,2	27,3	16,1	32,5	11,0	7 e 24	12	66,2	4,3	4,0	21	N	0	0	2	0	0	0	0
Setembro	23,1	28,8	16,0	34,5	10,0	28	2 e 5	69,8	72,8	58,6	5	S	0	0	6	0	1	0	0
Outubro	25,0	29.8	19,6	38,0	13,6	16	2	67,2	6,7	3,7	4	SE	0	3	2	0	0	0	0
Novembro....	25,1	29.1	19,8	37,2	15,0	20	3	70,4	64,8	28,0	4	SE	0	2	8	1	0	0	0
Dezembro....	26,4	30,8	20,6	37,5	17,0	29	24	63,0	50,5	20,5	3	S	1	0	4	2	0	0	0
Ano	24,5	28.9	19,0	38,4	10,0	Abril. 3	Setembro, 2 e 5	68,8	955,2	80,5	Maio, 17	S	1	15	104	14	2	0	1

Quadro 2 — **Nacoongo**

Latitude ..... 24° 18′ S.
Longitude ..... 35° 11′ E. Gr.
Altitude em metros 30

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ⌇	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,5	33,2	21,8	37,5	15,5	6 e 21	13	66,9	138,4	57,8	8	SE	2	9	11	6	4	16	0
Fevereiro	26,8	32,3	21,1	34,5	15,5	1 e 28	6	64,8	112,4	25,6	2	SSE	0	4	12	4	4	16	2
Março	25,9	30,8	20,6	33,5	16.5	25	10	69,3	95,7	29,5	3	SSE	0	8	13	1	4	18	6
Abril	24,8	30,2	18,0	37,0	12,0	17	27	66,7	103,6	44,6	22	SE	2	5	9	7	5	22	8
Maio	22,4	27,7	15,8	32,0	10,5	5 e 11	18	70.0	147,6	65,5	27	SE	7	10	11	6	0	22	6
Junho	20,5	26,8	12,6	30,0	9,5	8	21 e 30	72,2	185,7	69,6	5	E	6	8	9	10	0	30	10
Julho	20,2	26,3	12,5	28,5	7,5	Vários	31	69,2	106,0	23,6	29	SE	6	12	11	2	3	27	11
Agosto	21,5	27,9	13,7	32,0	9,0	24	30	69,9	13,0	10,0	2	E	14	3	2	0	0	31	15
Setembro	22,4	28,1	12,3	33,5	9,5	28 e 30	19	65,4	84,6	52,3	5	N	6	7	9	5	1	22	6
Outubro	24,6	30,4	18,0	38,5	14,0	28	23 e 24	68,5	3,6	3,4	4	NE	2	6	2	3	2	3	3
Novembro	24,4	29,2	18,6	36,0	13,5	20	17	64,0	75,4	31,5	3	NE	7	8	9	4	0	2	0
Dezembro	25,8	31,4	19,1	36,5	13,0	29	5 e 23	62,1	97,8	45,1	19	NE	2	6	5	6	2	12	9
Ano	23,9	29,5	17,0	38,5	7,5	Outubro, 28	Julho, 31	67,4	1162,8	69,6	Junho, 5	SE	54	86	103	54	25	221	76

Quadro 2 — **Panda**

Latitude ..... 24° 03′ S.
Longitude ..... 34° 43′ E. Gr.
Altitude em metros 150

Janeiro	25,6	33,6	14,8	40,0	11,0	21	7 e 8	77,1	231,5	69,2	4	SE	2	6	11	2	0	0	0
Fevereiro	25,4	32,8	14,9	38,0	12,0	12 e 14	28 e 29	76,4	90,5	29,0	29	S	1	0	8	1	0	0	0
Março	24,4	31,4	14,7	35,0	12,0	11 e 12	1 e 4	78,4	73,1	27,0	1	S	2	4	9	1	0	0	1
Abril	24,0	30,9	14,9	37,0	13,0	3	Vários	84,0	19,4	7,7	18	SE	7	1	3	0	0	0	0
Maio	22,5	29,2	14,9	34,0	12,0	5	26	88,2	53,9	30,0	27	SE	15	6	7	0	0	0	0
Junho	22,1	26,7	14,5	28,0	12,0	Vários	4 e 10	87,8	29,0	10,3	6	SE	13	4	7	0	0	0	2
Julho	22,0	26,9	14,9	30,0	13,0	9	Vários	86,6	9,2	3,6	28	S	6	0	5	1	0	0	6
Agosto	22,7	28,8	16,8	32,5	13,0	7	8 e 27	76,1	1,9	1,5	1	E	12	2	3	0	0	0	10
Setembro	23,0	30,3	16,0	35,0	13,0	29	Vários	74,3	40,2	40,2	5	S	4	4	1	2	3	0	5
Outubro	23,1	28,8	15,2	35,0	12,0	31	2 e 3	74,4	16,7	14,0	5	E	2	5	5	0	5	0	3
Novembro	23,6	29,7	15,5	35,0	11,0	30	7	73,1	168,6	90,0	8	SE	4	4	10	2	2	0	1
Dezembro	24,7	32,6	15,6	40,0	11,0	29	Vários	71,2	47,7	30,2	3	SE	8	1	7	2	6	0	1
Ano	23,6	30,1	15,2	40,0	11,0	Vários	Vários	79,0	781,7	90,0	Novembro, 8	SE	76	37	76	11	16	0	29

Quadro 2 — **Inhamússua**

Latitude ..... 23° 54′ S.
Longitude ..... 35° 14′ E. Gr.
Altitude em metros 37

Janeiro	28,3	36,1	21,0	46,0	18,5	4	13	68,8	139,9	53,0	8	NE	0	8	11	6	0	31	7
Fevereiro	28,6	37,3	21,2	46,5	16,5	9	6	67,7	61,9	23,4	26	SE	0	5	9	2	0	29	3
Março	27,9	35,8	20,8	39,0	18,0	2	28	68,0	63,2	22,3	17	SE	1	3	8	2	0	31	6
Abril	26,5	34,2	19,6	38,0	12,0	3 e 14	28	73,3	69,8	18,5	22	SE	6	3	9	0	0	30	14
Maio	22,7	27,7	16,4	32,5	12,0	5	16	77,6	192,5	110,3	27	SE	6	6	8	0	0	31	13
Junho	20.9	26,0	14,7	27,5	11,0	23	14	82,7	212,8	50,5	6	NE	10	3	10	2	0	30	19
Julho	20,1	25,5	12,4	28,2	9,0	9	4	80,0	22,1	10,3	11	NE	11	2	4	0	0	31	18
Agosto	21,4	27,8	12,2	32,5	9,5	29	1 e 15	73,6	6,4	6,1	4	NE	13	2	2	0	0	31	22
Setembro	22,6	29,2	13,4	35,0	9,1	12	17	75,1	46,6	40,3	5	NE	8	4	3	1	0	30	13
Outubro	25,7	34,9	16,5	38,0	12,0	Vários	8	78,3	40,0	20,0	13	NE	3	3	4	0	0	31	2
Novembro	26,8	36,3	17,9	39,0	15,1	20 e 30	6	74,1	167,3	53,4	4	NE	3	7	9	1	0	30	3
Dezembro	25,9	30,7	18,6	34,0	14,0	29	22	63,4	42,9	31,3	3	NE	3	5	6	1	0	31	2
Ano	24,8	31,8	17,0	46,5	9,0	Fevereiro, 9	Julho, 4	73,6	1065,4	110,3	Maio, 27	NE	64	51	83	15	0	366	122

Quadro 2 — **Morrumbene**

Latitude ..... 23° 40′ S.
Longitude ..... 35° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Janeiro	27,0	30,7	21,8	35,0	17,5	21	13	71,6	295,8	103,8	24	NE	0	12	12	6	0	0	0
Fevereiro	26,7	30,8	20,6	35,0	15,0	1	6	68,9	194,4	62,4	26	SE	0	5	11	3	0	0	0
Março	26,2	30,8	20,2	34,0	17,5	24	16	72,4	33.1	7,0	17	S	0	5	10	1	0	0	0
Abril	25,2	30,1	19,1	34,0	13,5	17	27	72,5	57,1	33,0	6	S	3	3	8	3	1	0	0
Maio	22,6	27,5	16.8	36,5	13,5	7	Vários	78,4	379,1	236,4	27	SSW	1	5	11	4	0	0	0
Junho	20,4	25,2	14,5	27,5	11,0	28	21	85,9	118,5	26,5	5	S	0	4	12	2	1	0	0
Julho	20,2	25,5	14,0	29,5	11,0	8	2	83,6	33,7	10,5	23	SW	0	1	5	1	1	0	2
Agosto	21,6	27,0	14,8	32,0	11,0	24	13	75,5	18,5	13,0	1	N	2	2	4	0	0	0	5
Setembro	22,8	27,2	16,8	32,5	10,5	29	20	70,5	42,7	35,2	5	N	1	3	6	4	0	0	0
Outubro	25,4	29,2	20,6	34,0	17,5	29	6	66,8	31,1	16,0	9	SE	0	5	5	3	0	0	0
Novembro	25,0	28,7	20,5	32,6	16,5	18	Vários	65,2	139,3	41,7	4	SE	0	12	10	2	0	0	0
Dezembro	26,3	30,8	20,5	34,0	14,1	29	22	61,5	43,6	33,0	3	NNE	0	6	5	6	0	0	0
Ano	24,1	28,6	18,4	36,5	10,5	Maio, 7	Setembro, 20	72,7	1387,9	236,4	Maio, 27	S	7	63	99	35	3	0	7

Quadro 2 — **Massinga**

Latitude ..... 23° 19′ S.
Longitude ..... 35° 24′ E. Gr.
Altitude em metros 109

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100): Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento: Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ⌇	Orvalho ⊓	Nevoeiro ≡
Janeiro	23,9	30,8	10,7	35,5	10,0	21	Vários	64,9	293,8	117,5	8	E	0	19	11	3	0	0	0
Fevereiro	24,1	31,3	10,6	35,0	10,0	1 e 8	Vários	66,5	285,2	189,5	26	S	0	14	10	3	0	0	0
Março	25,5	30,5	18,1	34,5	17,0	25	9	68,4	57,4	19,4	14	S	0	0	7	1	0	0	0
Abril	24,5	30,0	18,0	33,5	15,2	17	1	64,5	99,3	32,8	19	SE	1	0	5	1	0	0	0
Maio	22,6	27,4	16,2	32,9	14,2	6	16 e 22	70,2	280,7	126,7	26	S	2	1	13	0	0	0	0
Junho	21,3	26,0	15,1	29,4	14,2	23	19 e 20	78,1	157,1	98,7	4	S	0	0	7	0	0	1	0
Julho	21,0	26,0	14,3	28,2	11,3	Vários	8	74,9	25,6	5,0	11	S	2	0	7	0	0	0	0
Agosto	22,0	28,0	14,5	31,4	11,2	19	14	68,0	30,6	25,3	1	N	1	0	2	0	0	0	0
Setembro	22,1	27,6	15,0	35,0	11,4	29	19	66,0	48,0	14,4	5	N	0	0	6	0	0	0	0
Outubro	25,1	30,5	18,1	39,9	15,2	15	6	59,8	73,7	67,7	9	E	0	0	2	2	0	0	0
Novembro	24,1	28,8	17,4	34,1	14,0	20	12	64,1	243,8	72,4	4	N	0	1	9	1	0	0	0
Dezembro	25,2	31,1	16,2	35,2	11,2	29	11	60,3	65,6	50,3	3	N	0	0	5	0	0	0	0
Ano	23,4	29,0	15,4	39,9	10,0	Outubro, 15	Vários	67,1	1660,8	189,5	Fevereiro, 26	S	6	34	84	11	0	1	0

Quadro 2 — **Chingune**

Latitude ..... 20° 37′ S.
Longitude ..... 34° 54′ E. Gr.
Altitude em metros ..... –

Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	596,0	2 5,5	4	–	–	–	15	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	58,9	31.5	4	–	–	–	4	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	52,7	22,0	23	–	–	–	4	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	9,0	19	–	–	–	2	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	63,0	24,5	8	–	–	–	8	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	8,0	1	–	–	–	4	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	21,0	21,0	28	–	–	–	1	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	13,0	9	–	–	–	1	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	3 0	2,0	22	–	–	–	2	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	8	–	–	–	1	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	243,8	131,0	8	–	–	–	5	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	208,0	89,0	15	–	–	–	5	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	1300,4	205,5	Janeiro, 4	–	–	–	52	–	–	–	–

Quadro 2 — **Nova Sofala**

Latitude ..... 20° 09′ S.
Longitude ..... 34° 44′ E. Gr.
Altitude em metros 10

Janeiro	27,6	31,3	22,6	36,5	20,2	17	9	75,9	1003,0	290,0	2	N	0	9	13	0	0	0	0
Fevereiro	28,2	31,8	22,9	34,0	21,0	1 e 12	5 e 6	74,2	260,5	49,0	4	S	0	3	13	0	0	0	0
Março	28,0	31,5	22,8	33,5	21,5	25	13 e 17	70,2	24,0	24,0	5	S	2	1	1	0	0	1	0
Abril	26,5	27,5	20,7	33,5	18,0	3 e 17	30	72,6	93,3	35,5	20	S	3	0	5	0	0	0	0
Maio	23,2	27,6	17,8	31,5	11 5	3	26	76,0	51,5	24,5	8	S	13	5	6	0	0	0	0
Junho	21,8	26,3	17,0	27,5	15,8	23	7	84,7	6,0	5,0	1	W	13	0	2	0	0	1	0
Julho	21,9	26,2	16,4	28,0	14,0	9 e 10	24	77,1	17,0	17,0	28	S	14	2	1	0	0	0	0
Agosto	23,1	27,3	17,7	32,2	15,0	25	1 e 4	72.4	10,8	6,6	17	N	12	2	2	0	0	0	0
Setembro	24,3	28,8	18,3	31,7	15 0	15 e 28	18	71,3	0,0	–	–	N	9	4	0	0	0	0	0
Outubro	26,6	30.7	20,9	32.3	19,0	31	7	65,7	4,5	4,5	8	E	3	0	1	0	0	0	0
Novembro	26,6	30,6	21,0	33,5	17,7	21	16	68,2	130,5	74,6	9	N	3	7	9	0	0	0	0
Dezembro	27,2	31,6	21,4	35,0	17,7	19 e 27	31	68,7	214,2	74,2	18	N	1	4	9	5	0	0	0
Ano	25,4	29,3	20,0	36,5	11,5	Janeiro, 17	Maio, 26	73,1	1815,3	290,0	Janeiro, 2	S	73	37	62	5	0	2	0

Quadro 2 — **Vila Guilherme de Arriaga**

Latitude ..... 19° 53′ S.
Longitude ..... 34° 35′ E. Gr.
Altitude em metros 10

Janeiro	27,4	32,4	24,2	38,0	19,0	12	29	90,0	749,0	150,0	2 e 25	NE	0	19	17	0	0	0	0
Fevereiro	27.2	32,1	22,6	35,5	19,5	23	4	86,2	165,5	35,5	19	NE	0	6	17	0	0	0	0
Março	27,2	32,3	21,7	35,5	20,0	25	Vários	75,4	69,0	35,5	1	SW	3	1	6	0	0	0	0
Abril	26,2	32,1	20,2	36,5	17,0	4	Vários	73,9	61,5	22,0	19	NE	3	2	6	0	0	0	0
Maio	22,6	28,8	16,2	32,5	13,0	2 e 6	31	73,2	33,5	12,0	26	SW	12	4	8	0	0	0	0
Junho	20,8	27,1	13,9	29,0	11,5	23	13	84,9	1,5	1,0	4	SW	5	3	2	0	0	0	0
Julho	20,8	27,5	13,0	31,5	10,5	26	Vários	84,2	17,0	8,0	3	NE	6	3	4	0	0	0	0
Agosto	22,8	30,5	14.4	35,5	11,5	24	9	72,7	9,0	5,0	8	SE	9	3	3	0	0	0	0
Setembro	24 1	31,2	17,0	38,0	11,5	30	20	72,8	7,0	7,0	6	SE	7	1	1	0	0	0	0
Outubro	26,5	32,6	19,7	38,5	16,5	11	7	67,4	0,0	–	–	E	6	0	0	0	0	0	0
Novembro	26,0	31,2	20,6	37,0	16,5	20 e 21	14 e 15	78,5	154 0	56,0	9	E	2	10	9	0	0	0	0
Dezembro	26,9	32,5	20,8	36,5	17,5	29	21	75,2	142,0	70,5	18	NE	1	7	7	0	0	0	0
Ano	24 9	30,8	18,7	38,5	10,5	Outubro, 11	Vários	77 9	14 9,0	150,0	Janeiro, 2 e 25	NE	54	59	80	0	0	0	0

Quadro 2 — **Mavita**

Latitude ..... 19° 30′ S.
Longitude ..... 32° 55′ E. Gr.
Altitude em metros 966

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊻	Relâmpagos ⩤	Orvalho ⊿	Nevoeiro ≡
Janeiro	22,6	27,2	18,3	31,5	13,2	21	12	78,8	852,2	151,0	4	SSE	0	7	25	16	0	3	0
Fevereiro	22,5	27,6	17,8	30,3	15,2	23	5	73,6	269,9	68,1	2	E	0	0	22	8	0	0	0
Março	21,8	28,9	15,2	32,0	11,2	23	11	59,1	20,0	8,8	2	E	1	0	6	3	0	0	0
Abril	20,9	27,7	13,8	33,2	11,3	3 e 4	29 e 30	56,6	80,2	42,6	18	E	0	0	5	2	0	0	0
Maio	16,5	24,4	11,3	30,4	1,9	2	19	58,1	29,3	11,2	21	S	3	2	6	0	0	0	1
Junho	16,3	22,6	9,6	24,8	1,3	23	9	63,8	31,3	7,3	12	E	0	0	11	0	0	0	0
Julho	16,3	23,0	9,6	28,6	6,5	26	30	59,3	6,6	5,9	28	W	1	1	2	0	0	0	0
Agosto	17,9	26,5	10,3	34,8	5,9	25	1	55,7	10,1	8,3	9	E	4	0	2	0	1	1	1
Setembro	20,6	28,5	12,6	36,2	7,9	30	20	55,0	77,9	75,0	6	E	1	1	4	3	1	0	3
Outubro	23,5	30,1	15,5	37,7	9,8	11	24	57,8	15,5	13,6	19	SE	4	4	6	2	3	0	0
Novembro	22,0	27,3	16,3	35,4	10,5	21	17	67,7	130,2	26,5	26	E	0	6	16	11	0	0	0
Dezembro	22,9	28,5	16,5	33,3	11,4	29	22	72,4	157,9	28,6	4	E	0	3	16	19	0	0	0
Ano	20,3	26,8	13,9	37,7	1,3	Outubro, 11	Junho, 9	63,1	1681,1	151,0	Janeiro, 4	E	14	24	121	64	5	4	5

Quadro 2 — **Vila Machado**

Latitude ..... 19° 16′ S.
Longitude ..... 34° 12′ E. Gr.
Altitude em metros 57

Janeiro	27,1	32,5	21,8	37,0	18,0	17	4	80,9	504,0	112,0	25	SW	0	0	17	5	1	0	0
Fevereiro	26,8	31,9	21,0	36,0	18,0	12	7	77,3	216,0	86,0	3	SW	0	0	16	4	0	0	0
Março	27,6	33,3	19,2	36,0	15,5	25	26	75,6	10,0	10,0	1	SW	0	0	1	0	0	3	0
Abril	27,1	33,3	17,3	39,0	12,0	23	28 e 30	70,9	3,0	2,0	21	SW	0	0	2	0	0	6	0
Maio	23,3	29,3	13,9	33,4	10,0	7	17 e 19	72,7	36,0	17,0	9	SW	0	0	3	0	0	6	2
Junho	21,4	27,5	12,9	30,0	9,0	Vários	13	80,1	24,0	8,0	18	SW	0	0	5	0	0	0	0
Julho	21,1	28,0	12,0	32,5	8,0	27	9	72,5	33,0	12,0	28	SW	0	0	6	0	0	4	0
Agosto	23,5	31,5	13,2	38,5	9,0	25	1 e 5	68,2	20,5	11,0	18	SW	0	0	2	0	0	2	0
Setembro	25,3	33,2	15,5	41,0	9,5	30	24	63,0	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,0	34,5	16,5	40,5	11,0	26	9	66,8	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	25,4	28,8	17,2	40 0	11,0	21	21	69,1	96,0	25,0	27	SW	0	0	7	0	0	0	0
Dezembro	27,3	33,4	17,3	38,5	12,0	29	4	74,1	169,0	70,0	15	SW	0	0	4	3	0	0	0
Ano	25,2	31,4	16,5	41,0	8,0	Setembro, 30	Julho, 9	72,6	1111,5	112,0	Janeiro, 25	SW	0	0	63	12	1	21	2

Quadro 2 — **Vila de Manica**

Latitude ..... 18° 56′ S.
Longitude ..... 32° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 723

Janeiro	25,0	32,0	19,0	37,7	16,1	17	2	82,8	753,8	95,8	2	E	0	11	26	11	3	9	12
Fevereiro	24,2	30,4	18,4	33,4	16,8	13 e 15	20	84,3	285,0	64,8	3	SE	0	8	22	3	0	12	9
Março	24,4	31,9	16,5	34,9	14,2	29	15 e 26	78,6	36,4	15,9	3	SE	11	0	7	2	0	22	4
Abril	22,9	30,7	14,7	35,3	9,1	5	30	75,5	32,9	17,4	19	SE	12	0	3	0	0	24	2
Maio	18,7	26,7	10.0	33,4	6,7	5	5	76,1	45,6	21,7	9	W	10	5	7	0	0	20	6
Junho	16,8	23,6	10,1	25,4	5,7	28	23	83,2	15,3	4,3	4	W	6	0	5	0	0	21	2
Julho	14,0	–	8,1	–	4,8	–	19	83,1	10,5	10.5	29	E	9	3	1	0	0	20	3
Agosto	17,0	22,7	8,5	30,1	4,6	8	2	77,0	27,1	22,3	9	SE	13	1	2	0	0	27	1
Setembro	20,2	25,4	13,0	33,4	6,3	15	20	70,8	8,6	3,2	18	SE	13	2	3	2	0	24	0
Outubro	22,0	27,5	16,9	33,6	11,2	25	24	70,7	25,5	16,2	19	SE	9	3	4	2	0	25	0
Novembro	21,8	24,9	17,3	31,5	12,4	2	17	74,9	179,7	60,3	26	SE	4	11	11	1	1	14	0
Dezembro	24,0	28,6	18,0	36,5	13,6	22	22	75,4	117,4	38,6	16	E	1	6	11	5	0	7	0
Ano	21,0	–	14,2	37,7	4,6	Janeiro, 17	Agosto, 2	77,7	1537,8	95,8	Janeiro, 2	SE	88	50	102	26	4	225	39

Quadro 2 — **Vila Paiva de Andrada**

Latitude ..... 18° 26′ S.
Longitude ..... 34° 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Janeiro	25,6	30,9	20,8	34,5	11,0	15	15 e 16	80,5	634,5	95,3	2	SE	0	16	23	31	0	0	19
Fevereiro	25,5	30,6	19,8	33,6	9,0	24	10	80.1	343,1	90,0	3	S	0	9	16	6	0	0	0
Março	25,4	31,5	18,0	34,2	15,0	26	21	71,3	34,6	15,2	15	SE	2	2	3	0	6	0	14
Abril	24,1	30,4	16,7	37,0	11,5	4	27 e 28	75,1	102,0	38,7	19	SE	7	4	9	0	0	2	14
Maio	20,8	27,2	13,7	32,3	9,0	6	18	74,1	65,5	30,5	8	S	1	6	8	0	0	14	16
Junho	19,6	25,3	13,2	28,5	9,0	25	30	85,9	46,6	14,0	4	S	0	9	9	0	0	18	20
Julho	19,0	25,8	10,7	29,0	7,2	27	31	74,7	67,7	48,5	29	SE	4	3	11	0	0	28	28
Agosto	21,6	30,4	11,6	38,6	7,0	27	1 e 3	71,3	1,7	0,8	7 e 8	SE	7	4	3	2	0	11	11
Setembro	24,4	33,1	13,7	39,3	8,5	30	16 e 21	61,2	0,6	0,4	8	S	10	1	2	0	0	0	11
Outubro	28,3	34,1	18,7	41,0	12,5	12	1	63,0	62,3	40,9	19	SE	4	2	3	9	0	0	3
Novembro	25,5	33,8	18,7	39,8	12,7	21	15	64,5	290,9	59,3	8	SE	3	9	13	12	0	0	3
Dezembro	27,0	35,1	18,5	37,7	15,0	28	20	65,9	91,9	48,7	16	SE	4	0	3	0	16	5	5
Ano	23,9	30,7	16,2	41,0	7,0	Outubro, 12	Agosto, 1 e 3	72,3	1741,2	95,3	Janeiro, 2	SE	42	65	103	60	22	78	144

Quadro 2 — **Inhaminga**

Latitude ..... 18º 25′ S.
Longitude ..... 35º 02′ E. Gr.
Altitude em metros 300

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação=100) — Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌈	Relâmpagos ⌊	Orvalho △	Nevoeiro ≡
Janeiro	26,0	31,0	20,2	35,5	19,0	22	12 e 27	73,6	405,8	75,9	24	SW	0	0	20	15	0	0	0
Fevereiro	26,7	31,9	20,7	34,5	16,5	Vários	7	69,0	214,6	72,4	21	SW	0	0	14	11	5	0	5
Março	26,4	32,2	20,0	34,5	17,5	26	21	66,9	28,6	10,3	1	SW	2	0	4	2	0	0	0
Abril	25,6	31,2	18,6	34,3	12,5	5 e 19	28	67,1	44,5	16,4	21	SW	2	0	11	1	0	0	0
Maio	22,9	28,2	16,1	32,5	11,5	3	18	62,4	34,8	11,7	10	SW	3	0	8	0	0	5	2
Junho	20,9	25,5	15,1	27,5	11,3	23 e 24	13	66,5	49,5	10,4	3	SW	2	0	13	0	0	12	1
Julho	20,8	26,4	13,9	30,5	9,5	27	19 e 30	60,1	16,2	5,7	13	SW	3	0	6	0	0	9	0
Agosto	22,7	29,7	14,0	36,0	8,5	28	1	56,3	7,2	5,4	9	SE	10	0	2	0	0	17	0
Setembro	25,6	32,6	17,0	38,5	11,5	27	23	52,8	0,0	–	–	SW	10	0	0	0	0	3	0
Outubro	27,2	34,6	19,5	39,5	16,5	Vários	7	60,2	76,9	75,7	20	SW	10	0	3	0	0	1	0
Novembro	26,0	31,9	19,5	39,5	13,5	22	17	68,1	108,0	33,2	8	SW	4	0	10	9	0	0	0
Dezembro	27,1	33,7	19,8	37,0	14,5	7 e 30	22	62,9	139,2	94,7	16	N	0	0	8	14	0	0	0
Ano	24,8	30,7	17,9	39,5	8,5	Vários	Agosto, 1	63,8	1125,3	94,7	Dezembro, 16	SW	46	0	99	52	5	47	8

Quadro 2 — **Marromeu**

Latitude ..... 18º 17′ S.
Longitude ..... 35º 57′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Janeiro	25,7	32,2	14,1	26,2	11,2	24	11	75,3	436,6	109,1	2	SSE	1	0	18	0	0	0	0
Fevereiro	26,0	33,7	14,1	37,0	12,2	27 e 27	12	56,8	203,5	33,2	3	W	0	1	13	0	1	0	0
Março	25,7	33,2	13 8	39,0	11,5	8	12	69,7	133,6	35,5	9	S	0	1	7	0	0	0	0
Abril	25,8	33,3	14,3	36,3	12,0	8	21	71,6	110,3	42 4	19	S	5	0	7	0	0	0	0
Maio	24,3	31,9	13,5	33,6	11,8	6 e 20	19	76,8	120,7	31,4	7	N	5	1	13	0	0	0	0
Junho	21,9	27,8	13,1	32,1	12,0	1 e 3	5	80,1	28,2	11,0	26	SE	4	0	5	0	0	3	0
Julho	21,8	27,6	14,8	30,3	12,0	1	1	78,4	15,2	4,5	4 e 29	SE	2	0	6	0	0	3	0
Agosto	23,3	29,3	15,0	32,0	11.2	15	22	74,3	0,0	–	–	SE	4	0	0	0	0	12	0
Setembro	24.9	31,7	14,7	38,3	10,7	30	18	63,6	2.8	2.8	18	SE	9	1	1	0	0	4	0
Outubro	26,3	33.5	14,9	39,5	13,0	27	29	59,8	0.0	–	–	SE	12	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	25,6	32,4	14,2	39,0	11,0	9 e 21	27	67,8	67,8	20,4	8	SSE	4	2	7	0	1	0	0
Dezembro ...	26,2	32,7	14,0	37,5	12,0	30	15	62,9	129.6	50,2	16	SE	1	2	4	1	6	0	0
Ano	24,8	31,6	14,2	39,5	10,7	Outubro, 27	Setembro, 18	69,8	1248,3	109,1	Janeiro, 2	SE	47	8	81	1	8	22	0

Quadro 2 — **Mopeia**

Latitude ..... 18º 00′ S.
Longitude ..... 35º 50′ E. Gr.
Altitude em metros 51

Janeiro	28,8	33.6	23,4	37,7	19,6	21	13	77,5	179,7	32,0	2	NW	0	1	17	0	0	0	0
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	27,1	31,9	21,0	34,6	17.0	17	28	73,9	182,1	89,0	18	SW	2	0	11	0	0	0	0
Maio	24,1	29,2	17,1	33.0	12 0	2 e 6	28	76,7	75,7	15,7	6	NW	2	1	10	0	0	0	0
Junho	22,2	27,6	16,5	29,8	13,5	8	13	84,5	83,6	23,0	23	SW	0	0	11	0	0	0	0
Julho	22 2	28,1	14,6	33,6	12,5	26	19	81,5	14,6	13,0	3	SW	2	0	4	0	0	0	0
Agosto	23,5	30,9	13,7	36,5	10,0	25	1 e 2	75,0	0,0	–	–	SW	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	26.0	33,8	16,0	39,2	11,6	26 e 29	21	67,7	10,7	6,2	16	SW	2	1	3	0	0	0	0
Outubro	28,7	36,1	19,1	40,7	16,0	11	8 e 18	61,5	59,0	20,0	20	SE	0	0	4	0	0	0	0
Novembro	28,9	34.7	20,2	41.0	16,0	21	16	63,0	108,6	46,0	7	S	2	0	10	0	0	0	0
Dezembro	29.1	35,7	20,8	40,0	18,0	6	16 e 17	64,3	259,5	141,5	15	SW	2	0	6	0	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Vila Fontes**

Latitude ..... 17º 49′ S.
Longitude ..... 35º 23′ E. Gr.
Altitude em metros 20

Janeiro	27,2	31,7	22,8	34,5	18,9	17 e 18	12	82,5	290,3	72,8	21	SE	0	3	17	8	10	0	0
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	20,6	24,9	15,6	26,9	13,6	8	29	91,9	27,7	10,8	17	SW	1	6	5	0	0	0	0
Julho	20,4	25,6	14,2	27,3	11,8	9 e 14	31	89,1	17,0	5,2	22	SW	4	5	4	0	0	0	0
Agosto	22,9	30,8	15.8	35,3	12,4	26	16 e 29	84,9	0,0	–	–	SE	8	2	0	0	0	0	0
Setembro	24,7	32,9	17,6	38,1	11,0	28 e 30	19	80,7	13,0	10,7	17	SE	8	1	2	0	0	0	0
Outubro	27,8	35.2	20,4	40,0	14,9	25	6	70,0	5,0	3,9	18	SE	4	3	3	0	0	0	0
Novembro	27,4	33,0	21,0	39,5	16,8	21	16	73,1	149,6	103,3	5	ESE	4	4	6	4	3	0	0
Dezembro	28,7	34,9	21,4	37,5	17,7	11 e 29	21 e 23	69,2	103,1	51,8	15	SE	1	6	11	9	2	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Quadro 2 — **Namacurra**

Latitude ..... 17° 30′ S.
Longitude ..... 37° 01′ E. Gr.
Altitude em metros 50

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) — Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
Janeiro	28,5	34,2	21,5	39,5	13,5	1	19	69,6	481,8	95,2	10	S	3	1	22	0	0	0	0
Fevereiro	29,3	36,1	23,1	41,5	15,5	5	4	68,0	226,4	100,0	5	SW	3	0	15	0	0	0	0
Março	28,1	34,5	23,1	43,0	20,0	4	2	78,5	313,6	100,0	5	SW	1	2	11	0	0	0	0
Abril	26,6	31,0	21,8	38,0	19,0	17	19 e 26	75,2	40,0	30,0	25	SE	1	0	2	0	0	0	0
Maio	24,9	29,0	21,1	34,0	17,0	5	Vários	78,5	80,9	29,8	7	SW	8	8	8	0	0	0	0
Junho	23,4	28,7	17,6	30,5	14,0	26	13	80,8	24,0	9,0	18	SW	4	0	6	0	0	0	0
Julho	22,7	28,7	15,9	33,0	12,0	26	19	72,8	17,0	7,0	29 e 31	SW	5	0	3	0	0	0	0
Agosto	24,4	30,7	16,9	38,0	12,0	25 e 30	1	65,4	0,0	–	–	E	17	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,2	33,0	18,0	41,8	14,0	28	10	52,9	14,0	9,0	17	ENE	23	0	2	0	0	0	0
Outubro	29,7	35,8	19,9	41,6	16,2	11	3	47,7	0,0	–	–	E	11	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	28,3	34,7	21,0	41,5	16,5	20	14 e 17	63,6	152,6	54,1	28	SE	4	6	7	0	0	0	0
Dezembro ...	29,2	36,7	21,4	40,2	19,0	10	13	53,9	170,8	67,0	15	N	9	1	6	0	1	0	0
Ano	26,8	32,8	20,1	43,0	12,0	Março, 4	Vários	67,2	1521,1	100,0	Vários	SW	89	18	82	0	1	0	0

Quadro 2 — **Maganja da Costa**

Latitude ..... 17° 18′ S.
Longitude ..... 37° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 70

Janeiro	28,5	33,4	23,4	36,5	21,1	2 e 21	12	71,5	481,0	132,5	24	SW	0	4	15	4	0	0	0
Fevereiro	28,3	32,1	23,3	35,0	20,3	12	7	69,4	305,9	63,5	4	SW	0	2	13	0	0	0	0
Março	27,0	30,6	22,8	37,2	21,1	5	21	76,1	352,4	63,0	5	SW	0	3	18	1	0	0	0
Abril	26,7	30,9	21,7	33,8	16,8	5	28	71,4	95,5	20,0	11	SW	0	0	10	0	0	0	0
Maio	24,0	28,4	19,0	35,8	16,4	2	17	74,1	127,9	55,1	9	W	0	3	7	0	0	0	0
Junho	22,6	26,2	16,8	29,2	14,2	22	20	73,4	26,5	9,8	25	SW	1	0	7	0	0	0	0
Julho	22,4	27,5	16,5	31,5	13,0	26	18	71,9	14,0	7,9	14	SW	0	0	5	0	0	0	0
Agosto	23,8	30,5	17,2	37,0	13,0	27	1	59,7	0,0	0,0	–	S	5	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,0	32,6	18,8	38,2	14,8	28	22	55,9	23,2	9,7	20	SE	8	0	4	0	0	0	0
Outubro	28,2	34,2	21,4	39,8	18,4	11	3	47,7	8,2	8,2	21	SE	9	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	27,8	33,4	22,0	39,0	17,7	22	17	54,5	90,7	43,1	12	SW	1	2	6	3	0	0	0
Dezembro	28,8	32,8	22,6	36,0	20,2	2	23	61,6	126,7	49,5	28	SE	0	1	7	2	0	0	0
Ano	26,2	31,0	20,4	39,8	13,0	Outubro, 11	Vários	65,6	1652,0	132,5	Janeiro, 24	SW	24	15	91	10	0	0	0

Quadro 2 — **Chemba**

Latitude ..... 17° 10′ S.
Longitude ..... 34° 54′ E. Gr.
Altitude em metros 59

Janeiro	28,8	33,7	23,4	38,5	19,5	18	13	78,1	209,8	36,1	10	NE	0	3	20	11	2	0	0
Fevereiro	28,9	34,0	23,0	37,5	19,5	23	6	75,7	277,7	104,1	14	S	0	3	14	10	8	0	0
Março	28,6	33,9	21,5	37,0	18,5	26	22	68,0	75,7	25,4	1	S	1	0	11	3	5	0	0
Abril	27,3	32,8	20,0	37,0	15,5	4 e 5	28 e 29	71,6	48,6	12,5	13	S	2	0	8	2	3	0	0
Maio	24,1	29,7	16,9	35,0	13,0	2 e 6	21 e 22	75,8	52,3	31,9	26	E	5	2	7	0	0	0	1
Junho	22,6	27,8	16,1	31,0	12,0	22	13	83,2	16,9	4,2	3	SE	1	0	9	0	0	1	7
Julho	22,8	29,2	14,8	35,0	11,5	26	19	74,9	4,2	3,0	1	S	0	0	3	0	0	2	3
Agosto	25,6	33,1	15,6	38,0	8,0	27	1	66,6	0,0	–	–	S	14	0	0	0	1	0	3
Setembro	28,2	35,9	18,4	43,0	11,0	30	20	67,8	8,2	6,5	17	S	17	2	2	1	1	1	0
Outubro	30,6	37,6	21,2	43,0	17,0	11	7	60,3	37,8	35,7	19	S	9	0	2	3	2	0	0
Novembro ...	29,3	35,8	21,7	44,0	15,0	21	17	69,7	81,8	42,1	11	S	2	2	8	7	4	0	0
Dezembro ...	30,5	37,1	22,3	42,0	14,0	2	12	64,1	127,3	31,0	20	S	0	1	10	7	12	0	0
Ano	27,5	33,4	19,6	44,0	8,0	Novembro, 21	Agosto, 1	71,3	940,3	104,1	Fevereiro, 14	S	51	13	94	44	38	4	13

Quadro 2 — **Mungári**

Latitude ..... 17° 10′ S.
Longitude ..... 33° 33′ E. Gr.
Altitude em metros 535

Janeiro	23,6	28,9	16,2	33,6	13,6	17	10	79,5	365,4	98,0	26	N	0	0	17	1	0	0	4
Fevereiro	23,8	29,1	18,1	40,0	15,2	27	11	76,9	287,2	99,1	29	S	0	1	11	0	0	0	3
Março	24,8	30,5	18,2	33,5	14,0	3	13	65,5	2,1	1,1	21	S	0	0	2	0	0	0	1
Abril	23,5	29,1	16,8	34,5	11,5	4	28	66,0	42,0	41,0	19	S	0	0	2	0	0	0	2
Maio	20,5	26,3	13,3	31,5	10,0	2	Vários	66,0	1,5	1,5	6	S	0	1	1	0	0	0	3
Junho	19,3	24,9	12,9	27,5	10,0	22 e 23	Vários	65,7	3,9	3,9	4	S	0	0	1	0	0	0	4
Julho	19,2	25,0	12,0	29,0	10,0	26	Vários	65,2	0,0	–	–	S	1	0	0	0	0	0	4
Agosto	21,8	28,7	13,3	34,9	10,0	25	24	71,5	0,0	–	–	S	2	0	0	0	0	0	3
Setembro	24,3	31,6	15,7	37,4	10,0	13	17	57,2	0,0	–	–	S	3	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,2	33,3	17,0	38,0	11,6	Vários	21	51,8	3,2	2,7	20	S	4	0	2	0	0	0	2
Novembro ...	25,0	31,2	17,8	38,0	14,0	21	7 e 22	69,7	104,6	86,0	27	S	0	0	4	2	0	0	9
Dezembro	25,9	32,4	19,2	36,7	14,0	14	21	76,0	139,6	60,0	20	S	0	1	8	2	0	0	11
Ano	23,2	29,2	15,9	40,0	10,0	Fevereiro, 27	Vários	67,6	949,5	99,1	Fevereiro, 29	S	10	3	48	5	0	0	46

Quadro 2 — **Moma** .....

Latitude ..... 16° 46′ S.
Longitude ..... 39° 13′ E. Gr.
Altitude em metros 4

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100)	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊼	Relâmpagos ≲	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro	27,8	31,8	23,7	35,7	21,5	25	9	75,4	413,7	82,4	14	E	0	29	18	20	3	0	0
Fevereiro	28.4	32,1	23,9	35,0	21,5	1	7	72,6	197,3	61,4	5	E	0	22	10	13	4	0	0
Março	27,4	30,8	23,2	36,5	20,5	3	21	74,6	194,1	32,7	11	W	0	28	16	5	6	0	0
Abril	27,0	30.1	22,6	32,0	20,5	7 e 8	28	71,6	81,3	21,4	10	SW	0	21	7	2	1	0	0
Maio	24,9	28,3	20,1	30.4	18.2	6	28	73,3	64,1	23,7	30	W	0	10	11	0	0	0	0
Junho	23,6	26,9	18,3	28,5	15,0	7 e 23	29	69,7	11,4	4,8	16	S	0	10	4	0	1	15	1
Julho	22,6	26,0	16,8	27,5	14,0	10 e 26	2 e 17	74,7	106,3	58,7	30	SW	0	8	5	0	0	0	9
Agosto	23,6	27,4	18,2	33,1	14,0	26	1	70,7	9,9	8,9	10	S	0	4	2	0	0	1	4
Setembro	24,8	30,1	17,2	37,5	11,6	16	22	57,7	0,0	–	–	E	0	14	0	0	0	0	5
Outubro	26.8	30,8	21,3	35,6	18,6	11	8	59,3	0,0	–	–	E	0	17	0	1	0	0	0
Novembro	27,2	31,2	22,2	36,5	18,2	26	17	63,6	27,6	14,3	12	E	0	23	5	4	1	0	0
Dezembro	27.8	31,6	23,1	35,5	20,5	28	22	66,2	114,1	46,2	22	E	0	22	7	12	5	0	0
Ano	26,0	29,8	20,9	37,5	11,6	Setembro, 16	Setembro, 22	69,1	1219,8	82,4	Janeiro, 14	E	0	198	85	57	21	16	19

Quadro 2 — **Lugela** .....

Latitude ..... 16° 26′ S.
Longitude ..... 36° 45′ E. Gr.
Altitude em metros 293

Janeiro	26,4	32,3	20.5	36,9	17,3	30	4	80,7	365,4	96,3	24	W	1	15	15	3	1	0	0
Fevereiro	26,4	32,4	20.4	36,1	17,3	8	2	79,0	513,0	103,0	16	W	0	9	18	4	2	0	0
Março	25.4	30,9	19,5	32,9	14,1	22	1	78,2	148,1	43,0	4	W	0	12	9	0	0	0	0
Abril	25.2	31.0	19,8	32,9	15,6	10	4	80,1	57,0	23,4	21	W	0	11	9	0	0	2	0
Maio	23,6	30.2	18,7	32,8	14,2	26	28	81,4	42,2	11,7	29	W	0	6	10	0	0	1	0
Junho	21,6	28,3	15,4	29,9	14.2	8 e 24	Vários	75,6	50,6	22,8	25	W	0	6	7	0	0	5	0
Julho	21.2	27,3	15,2	30,0	13,6	12	5	71,9	19,0	12,6	30	W	0	9	4	0	0	5	0
Agosto	22,9	28,5	15,7	32,0	13.2	26	1	60,2	0,0	–	–	E	18	0	0	0	0	4	0
Setembro	24,7	32,0	17,2	35,2	14,1	8	3	53,0	23,3	9,7	17	E	21	4	3	0	0	0	0
Outubro	26,5	32,1	20,8	34,2	19,4	1 e 29	3 e 21	58,7	49,0	49,0	20	W	21	0	1	1	0	0	0
Novembro ...	26.2	31,7	19.0	34,4	15,1	2 e 23	12	65,7	230,5	101,4	27	W	8	1	8	2	1	0	0
Dezembro ...	26.6	31,1	18.9	36,7	16,4	1	12	68,2	152,9	78,3	4	W	3	7	9	8	8	0	0
Ano	24,7	30,6	18,4	36,9	13,2	Janeiro, 30	Agosto, 1	71,0	1551,0	103,0	Fevereiro, 16	W	72	80	93	18	12	17	0

Quadro 2 — **Milange** .....

Latitude ..... 16° 06′ S.
Longitude ..... 35° 47′ E. Gr.
Altitude em metros 745

Janeiro	24,8	30,2	19,8	32,0	18,0	30	Vários	77,1	460,9	38,0	3	SW	0	1	29	12	0	0	0
Fevereiro	24.2	29,6	19,0	31,7	16,7	1	14	82,4	791,8	140,9	29	S	0	1	21	8	0	2	2
Março	23.9	29,3	18,9	32,9	15,0	2	25	77,7	169,5	27,4	15	S	0	0	13	0	0	1	0
Abril	23,6	29,3	18,0	34,0	14,7	8	29	75,9	111,2	20,0	22	SE	0	0	15	1	0	0	2
Maio	20,8	28,0	15,4	30,6	12,3	6	19	78,8	53,1	13,0	7	S	0	0	9	6	0	1	0
Junho	19,2	25,1	13,8	28,6	11.2	25	12 e 28	78,1	174,4	131,6	25	SE	0	6	9	0	0	0	1
Julho	19,3	25,3	13.8	28,8	11,6	28	21	70,5	40,1	26,5	31	SE	0	0	3	0	0	2	0
Agosto	20,8	26,5	14,5	28,0	11,0	13	Vários	66,6	6,0	6,0	8	NE	1	0	1	0	0	0	0
Setembro	23,6	29,3	21,7	32,0	14,0	14	13	92,9	44,5	19,5	17	N	7	3	3	3	0	0	0
Outubro	24,7	30,8	16,4	35,7	14,0	12	2	61,7	33,5	26,4	20	N	4	0	2	0	0	0	0
Novembro ...	24,6	30,8	18,1	37,0	11.0	3	10	80,8	209,9	70,3	12	N	1	5	9	1	0	0	0
Dezembro	24,1	30,0	17.5	34,0	13.4	2	26	75,4	203,2	45,4	8	N	0	0	14	4	0	0	0
Ano	22.8	28.7	17.2	37,0	11,0	Novembro, 3	Agosto	76,4	2298,1	140,9	Fevereiro, 29	N	13	9	12	29	0	6	5

Quadro 2 — **Namarrói** .....

Latitude ..... 15° 57′ S.
Longitude ..... 36° 52′ E. Gr.
Altitude em metros 603

Janeiro	26,5	32,4	20,6	35,5	18,8	3 e 20	24	72,6	272,6	54,5	23	SE	0	13	15	6	0	0	0
Fevereiro	25.2	30,8	20,0	33,6	17,5	8	7	79,4	609,5	75,0	20	SE	0	24	23	23	0	0	0
Março	24,8	31,1	18.8	37,1	16,1	3	13	75,8	248.2	58,0	3	SW	0	5	16	3	0	0	1
Abril	24.3	30,3	19.0	34,6	15,8	4	29	79,4	116,7	34,3	18	SE	1	5	17	1	0	0	0
Maio	21,6	28,2	16,6	31,7	13,5	6	29	81,3	60,9	21,0	8	SE	0	3	11	0	0	0	0
Junho	19,5	25,8	13.2	27,8	7,9	26	16	81,5	20,1	8,0	25	SE	0	3	10	0	0	0	0
Julho	19,3	25,8	12,5	28,2	10,1	31	19 e 23	79,5	18,3	10,2	29	SE	1	4	4	0	0	0	0
Agosto	22,2	29,7	12,9	37,2	10,1	27	4	77,2	0,0	–	–	SE	7	1	0	0	0	0	0
Setembro	25,0	33.8	14.0	38,4	10,1	16	17	59,0	28,2	14,0	17	SE	5	2	3	0	0	0	0
Outubro	27,7	36,7	17,8	40,0	15,1	31	18	60,4	12,7	6,4	20	SE	6	0	2	0	0	0	0
Novembro ...	26,8	35,8	17,7	42,2	13,4	4	15	59,2	210,2	64,1	11	SE	1	4	7	0	0	0	0
Dezembro ...	25,8	33,5	18,8	36,2	16,2	3	22	75,7	397,5	34,6	11	SE	0	3	16	0	0	0	0
Ano	24,0	31,2	16,8	42,2	7,9	Novembro, 4	Junho, 16	73,4	1994,9	75,0	Fevereiro, 20	SE	21	67	124	33	0	0	1

Quadro 2 — Melela

Latitude ..... 15° 44' S.
Longitude ..... 37° 29' E. Gr.
Altitude em metros 650

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Fatado de saturação = 100): Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ↯	Orvalho ∩	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	26,1	32,2	20,8	38,4	18,4	27	12	72,1	246,6	30,4	9	W	0	6	22	21	1	0	0
Fevereiro....	25,6	31,9	20,7	34,2	18,8	11 e 13	15	78,3	509,4	92,3	15	SW	0	4	27	12	4	0	2
Março	24,8	30,4	19,2	34,8	15,6	3	13	76,6	331,1	113,3	27	W	0	2	15	6	0	0	0
Abril.....	24,2	29,4	19,1	33,3	15,0	4	28	78,5	161,7	40,5	14	SW	0	1	17	5	2	0	2
Maio	21,2	26,1	16,5	31,1	13,3	2	19	79,7	64,5	24,3	31	SW	0	4	11	0	0	15	1
Junho	19,6	24,1	15,0	27,8	13,2	24	4	77,5	21,8	9,6	16	SW	0	4	9	0	0	17	3
Julho.....	19,5	24,5	14,0	28,1	9,5	20	31	69,5	27,6	16,5	31	SW	0	3	5	0	0	15	4
Agosto	22,3	28,7	15,3	35,6	10,6	27	2	56,5	0,4	0,4	1	SE	5	0	1	0	0	31	0
Setembro	24,6	31,6	16,9	37,0	12,2	16	20	50,6	45,5	18,8	17	SE	2	2	4	1	1	0	1
Outubro	27,5	34,1	18,9	37,5	17,4	29	4	39,9	0,0	-	-	SE	3	0	0	1	2	0	0
Novembro ...	25,6	31,9	18,9	38,6	14,0	4	15	55,7	198,7	70,2	12	SE	0	4	9	6	2	0	1
Dezembro....	25,2	30,1	19,8	34,9	16,3	3	22	65,5	316,6	54,3	14	SE	0	6	18	25	0	0	0
Ano	23,8	29,5	17,9	38,6	9,5	Novembro, 4	Julho, 31	66,7	1923,9	113,3	Março, 27	SE	10	36	138	77	12	78	14

Quadro 2 — Nametil

Latitude ..... 15° 43' S.
Longitude ..... 39° 21' E. Gr.
Altitude em metros 171

Janeiro.....	28,0	32,8	23,1	35,5	21,5	23	1 e 3	74,1	428,0	53,1	11	N	0	8	19	9	0	0	0
Fevereiro....	27,6	32,3	22,5	36,4	20,0	1	7	75,2	581,9	97,0	9	S	0	3	20	15	5	0	5
Março	27,6	32,4	22,4	36,5	20,5	3 e 25	13	74,1	128,5	53,0	25	S	0	3	13	6	2	0	1
Abril.....	26,0	30,7	20,7	34,5	11,0	29	17	74,8	80,7	34,6	19	S	0	0	15	5	0	0	0
Maio	24,3	29,2	18,6	33,6	16,5	19	22	73,9	22,4	6,6	8	S	0	2	9	0	0	0	0
Junho	22,7	27,4	16,8	29,0	14,0	26	21	72,4	35,8	32,0	19	S	0	1	3	0	0	4	3
Julho.....	22,4	27,7	15,9	29,5	13,0	Vários	16	70,8	8,7	7,5	30	S	0	2	2	0	0	0	1
Agosto	24,1	30,5	16,2	36,0	13,0	27	26	62,6	5,7	5,7	1	S	2	0	1	0	0	1	2
Setembro	26,4	32,7	17,9	37,0	13,5	16	21 e 22	56,2	16,8	8,6	17	NE	1	1	2	0	0	0	3
Outubro	28,2	34,2	20,3	36,0	17,0	2 e 3	Vários	49,0	33,1	29,0	15	SE	4	0	3	1	0	0	0
Novembro...	28,1	33,6	20,9	38,0	16,5	3 e 7	17	52,2	67,8	34,3	13	N	0	4	7	2	0	0	0
Dezembro....	27,8	32,9	22,0	37,3	21,0	3	Vários	63,2	174,0	65,3	8	N	0	4	11	3	1	0	0
Ano	26,1	31,4	19,8	38,0	11,0	Novembro, 3 e 7	Abril, 17	66,5	1583,4	97,0	Fevereiro, 9	S	7	28	105	41	8	5	15

Quadro 2 — Chiúta

Latitude ..... 15° 33' S.
Longitude ..... 33° 18' E. Gr.
Altitude em metros 1333

Janeiro.....	24,0	-	16,9	-	-	-	-	83,9	208,8	30,2	9	SSW	0	10	17	8	0	6	5
Fevereiro....	-	26,8	-	32,7	-	8	-	-	504,8	125,4	15	SW	0	6	21	17	0	0	29
Março	-	29,7	-	33,1	-	22	-	-	57,9	20,1	1	WSW	6	2	8	1	0	0	9
Abril.....	-	27,9	-	33,1	-	8	-	-	84,4	40,3	19	SW	1	2	12	0	0	0	17
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	8,7	8	SW	1	4	6	0	0	0	11
Junho	18,5	22,7	15,0	26,0	14,0	8	16 e 29	82,6	9,5	3,3	15	SE	0	2	5	0	0	0	27
Julho.....	18,9	23,9	12,8	28,0	9,5	26	30	70,5	6,5	6,5	29	SE	0	11	1	0	0	0	19
Agosto	22,3	27,9	14,7	33,4	8,5	27	1	59,8	0,0	-	-	SW	13	2	0	0	0	0	2
Setembro	25,2	31,6	17,5	37,5	9,5	30	18	63,8	0,0	-	-	WSW	14	3	0	0	0	0	8
Outubro	26,3	33,3	18,0	38,5	14,0	2 e 11	7	68,7	36,9	19,0	18	SW	11	6	3	0	0	0	12
Novembro....	24,8	31,1	17,8	36,4	13,0	3	5	70,8	228,7	54,0	4	SW	3	9	9	6	0	0	4
Dezembro....	25,4	31,7	18,9	34,8	16,0	2	15	74,3	40,7	8,6	29	SW	1	11	2	19	0	0	15
Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	1198,1	125,4	Fevereiro, 15	SW	50	68	89	51	0	6	158

Quadro 2 — Mogincual

Latitude ..... 15° 32' S.
Longitude ..... 40° 25' E. Gr.
Altitude em metros 35

Janeiro.....	27,6	32,4	21,5	35,5	20,0	31	15 e 16	77,8	513,1	122,3	15	N	0	15	15	3	5	0	0
Fevereiro....	27,9	32,4	21,5	36,5	20,0	1	Vários	76,3	378,2	57,2	6	S	0	15	16	0	0	0	0
Março	27,5	32,0	21,3	35,0	19,0	4	20	73,1	98,7	34,2	15	S	1	7	6	5	0	0	0
Abril.....	26,6	30,8	20,7	32,0	17,5	8	30	79,5	176,9	57,6	29	S	1	11	11	5	3	0	0
Maio	24,7	29,3	18,5	30,5	16,0	1 e 2	18 e 22	75,1	19,2	9,8	9	S	4	9	2	2	2	0	0
Junho	23,2	27,9	17,4	29,5	14,0	9	30	77,4	65,4	23,5	3	SW	1	14	7	0	0	0	0
Julho.....	22,6	26,4	16,7	27,5	14,0	Vários	Vários	75,8	26,1	14,2	29	S	11	5	2	0	0	0	0
Agosto	22,9	27,3	16,0	32,0	14,0	26	26	69,9	20,5	20,5	1	S	25	0	1	0	0	0	0
Setembro	25,0	30,5	17,2	32,5	15,0	13 e 14	11 e 20	70,4	3,4	2,5	18	E	22	2	2	0	0	6	1
Outubro	26,1	31,5	18,6	34,5	16,5	29	4 e 9	68,0	0,0	-	-	E	21	2	0	0	3	0	0
Novembro....	26,4	31,4	19,6	34,5	14,0	8 e 27	6	71,3	101,3	32,2	16	E	12	7	6	0	0	0	0
Dezembro....	27,8	32,6	21,5	35,0	20,5	18	Vários	67,9	134,6	45,2	22	E	7	12	7	0	0	0	0
Ano	25,7	30,4	19,2	36,5	14,0	Fevereiro, 1	Vários	73,5	1537,4	122,3	Janeiro, 15	S	105	99	75	15	13	6	1

Quadro 2 — **Vila Junqueiro** .....

Latitude..... 15° 28′ S.
Longitude ..... 36° 59′ E. Gr.
Altitude em metros 734

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⛈	Relâmpagos ⚡	Orvalho ☁	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	24,8	31,9	17,9	34,6	15,6	20 e 21	3	81,3	145,6	30,6	11	S	2	1	6	0	0	0	0
Fevereiro....	24,4	30,3	18,4	31,8	16,3	2	19	80,6	646,4	90,0	10	E	0	1	18	0	0	0	0
Março	23,7	29,0	17,7	32,6	16,4	4	Vários	81,4	445,2	60,0	1 e 3	E	8	2	17	0	0	0	0
Abril.....	22,3	27,8	16,2	31,0	12,4	10	3	83,5	174,2	40,0	18	E	2	2	14	0	0	0	3
Maio	19,7	24,8	14,9	26,5	12,3	10	29	85,0	131,8	20,6	9	E	0	1	12	0	0	0	0
Junho.....	17,3	21,6	11,6	25,3	9,3	3	16 e 30	81,7	63,3	15,0	13	E	4	0	6	0	0	0	0
Julho.....	17,8	24,9	10,4	29,1	9,0	10	29 e 30	79,6	34,6	10,6	29	E	10	0	4	0	0	0	0
Agosto.....	19,2	25,8	11,9	28,6	10,0	31	1	77,8	28,0	9,0	3	E	22	3	4	0	0	0	0
Setembro....	24,4	30,0	14,5	31,7	13,2	23	4	70,4	20,5	10,3	12	E	24	0	3	0	0	0	0
Outubro.....	25,5	32,7	16,0	35,6	11,7	29	6	71,8	35,0	10,5	21	E	11	0	5	0	0	0	0
Novembro....	24,7	32,4	15,8	36,2	14,4	6	12	79,6	199,6	30,8	30	E	11	0	11	0	0	0	0
Dezembro....	24,2	30,0	16,6	32,3	12,3	9	2	78,5	463,6	70,6	20	E	2	1	12	0	0	0	0
Ano.....	22,3	28,4	15,2	36,2	9,0	Novembro, 6	Julho, 29 e 30	79,3	2387,8	90,0	Fevereiro, 10	E	9	11	112	0	0	0	3

Quadro 2 — **Cazula** .....

Latitude ..... 15° 23′ S.
Longitude..... 33° 38′ E. Gr.
Altitude em metros 597

Janeiro.....	25,8	31,9	19,8	39,0	17,8	24	1 e 3	88,1	228,3	73,6	26	SW	9	18	9	6	0	0	0
Fevereiro....	25,4	31,6	20,5	38,5	17,5	7	8	83,9	365,3	104,6	12	SW	1	25	11	5	0	0	0
Março	25,7	31,6	20,2	38,0	12,3	21	29	84,3	102,4	29,8	5	SW	8	18	7	2	0	0	0
Abril.....	24,8	30,3	18,8	37,0	16,0	4	29	81,9	100,7	36,0	12	SW	7	14	5	1	0	0	0
Maio	22,6	29,1	16,3	37,0	13,5	5	28	80,9	22,5	22,5	10	SW	15	12	1	0	0	0	0
Junho	21,0	26,5	15,8	29,3	13,0	22	9	76,9	22,6	22,6	4	SW	12	14	1	0	0	0	0
Julho.....	21,6	27,1	15,7	31,5	12,0	9	20	76 9	3,0	3,0	30	SW	13	15	1	0	0	0	0
Agosto	25,6	32,0	19,0	38,0	12,5	27	4	81,8	0,0	-	–	ESE	23	5	0	0	0	0	0
Setembro	27,6	34,6	19,1	39,8	13,5	28	19	62,7	1,0	1,0	18	SE	21	5	1	0	0	0	0
Outubro	30,4	38,6	21,5	43,1	17,0	29	21	79,6	110,5	60,6	20	SE	26	2	2	0	0	0	2
Novembro....	27,0	33,6	19,8	41,2	16,5	5	13	73,2	225,3	98,0	11	SE	13	14	6	5	0	0	2
Dezembro....	27,2	33,5	20,7	39,6	17,5	31	22	77,0	102,5	43,0	11	SW	17	11	3	7	0	0	1
Ano	25,4	31,7	18,9	43,1	12,0	Outubro, 29	Julho. 20	78,9	1284,1	104,6	Fevereiro, 12	SW	165	153	47	26	0	0	5

Quadro 2 — **Nauela** .....

Latitude ..... 15° 21′ S.
Longitude..... 37° 32′ E. Gr.
Altitude em metros 736

Janeiro.....	25,4	29,7	19,6	32,5	17,0	27	12	73,5	209,8	45,7	30	N	0	2	17	0	0	0	0
Fevereiro....	25,4	29,8	19,6	32,0	17,0	3	7	80,7	452,2	61,2	2	S	0	2	23	1	0	0	0
Março.....	23,9	29,3	17,9	33,0	15,0	Vários	13	73,0	236,8	92,3	26	SW	0	1	16	0	0	0	0
Abril.....	23,8	27,9	17,6	32,0	13,0	4	28	77,6	129,8	36,1	19	S	0	0	19	0	0	2	0
Maio	21,8	25,9	15,5	30,0	10 5	2	19	74,5	40,2	14,5	10	SW	0	2	10	0	0	14	0
Junho.....	19,0	24,4	12,8	27,0	9,5	24	21	71,2	17,1	3,7	16	S	0	0	8	0	0	9	2
Julho.....	18,6	24,6	11,7	28,0	6,0	21	16	69,8	27,1	7,0	31	S	0	1	9	0	0	7	0
Agosto.....	20,9	28,1	11,0	34,5	8,0	27	Vários	59,0	2,7	1,5	1	SE	4	0	3	0	0	1	0
Setembro	23,7	30,6	13,9	34,0	9,0	Vários	23	47,6	11,5	5,2	18	NE	2	2	6	0	0	0	0
Outubro	26,3	33,4	17,5	35,5	13,5	2 e 31	4	46,7	0,5	0,5	21	SE	3	0	1	0	0	0	0
Novembro....	25,4	31,9	17,8	37,0	12,5	4	15	59,8	114,0	45,3	12	NE	0	5	8	0	0	0	0
Dezembro....	24,5	30,3	19,3	34,0	15,5	1	22	75,1	244,0	42,3	30	NE	0	7	21	3	0	0	0
Ano.....	23,2	28,8	16,2	37,0	6,0	Novembro, 4	Julho, 16	67,4	1485,7	92,3	Março, 26	S	9	22	141	4	0	33	2

Quadro 2 — **Fíngoè** .....

Latitude ..... 15° 10′ S.
Longitude..... 31° 53′ E. Gr.
Altitude em metros 857

Janeiro.	23,7	27,9	19,5	32,0	15,6	21	14	80,5	306,0	37,5	30	SE	0	27	26	15	0	0	12
Fevereiro....	22,5	26,0	18,9	29,7	16,5	8	7	87,6	453,8	95,0	14	SE	0	26	25	8	0	0	24
Março	24,2	29,0	18,0	33,2	15,5	22	12 e 13	68.6	27,8	10,9	5	SE	0	11	5	3	0	0	9
Abril.....	22,6	27,4	17,0	32,5	13,0	4	29	72,3	28,6	7,9	12	SE	4	14	13	2	0	0	13
Maio	20.3	25.7	13,6	30.7	10,5	6	Vários	66,9	5,2	2,0	8	SE	6	9	6	0	0	0	10
Junho	18.1	22.8	12,6	26,5	10,0	23	1 e 30	75,9	10,1	4,5	3	SE	0	10	6	0	0	0	21
Julho.....	18,6	23.7	11.8	27,0	9,0	27	9	60,3	2,5	1,5	30	SE	10	10	2	0	0	0	3
Agosto	21,6	27,7	13,9	35,5	9,5	28	1	55,3	2,0	2,0	9	SE	17	3	1	0	0	0	3
Setembro	24,8	31,5	16.1	36,5	11,0	Vários	22	44,8	0,1	0,1	17	SE	19	2	1	0	0	0	3
Outubro	27,1	33.6	18,2	37.5	15,0	11 e 12	6	47,7	1,8	1,2	21	SE	12	4	3	0	0	0	0
Novembro ...	24,7	30,2	18,4	36,5	13,5	25	11 e 15	66,2	211,2	69,0	11	SE	8	11	13	6	0	0	8
Dezembro....	25,0	30,5	19,1	34,5	16,0	3	22	71,0	123,7	23,5	30	SE	0	18	16	16	0	0	5
Ano.....	22,8	28,0	16,4	37,5	9,0	Outubro, 11 e 12	Julho, 9	66,4	1152,8	95,0	Fevereiro, 14	SE	76	145	117	50	0	0	111

Quadro 2 — **Nampula**

Latitude ..... 15° 08′ S.
Longitude ..... 39° 15′ E. Gr.
Altitude em metros 432

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100): Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
Janeiro	26,6	31,5	21,8	36,7	19,0	19	11	75,3	242,6	47,1	11	NE	0	6	15	11	0	25	25
Fevereiro	26,1	30,7	21,4	33,9	19,9	15	7	76,8	421,1	70,6	9	SE	0	1	22	15	2	29	29
Março	26,1	30,7	21,3	35,4	19,3	15	16	72,2	198,0	43,6	27	SW	0	2	15	10	0	24	24
Abril	25,1	29,2	20,6	34,3	16,7	6	28	75,2	51,0	14,2	17	SW	0	2	12	2	0	25	25
Maio	23,2	27,8	18,0	30,3	15,4	6	23	73,3	23,1	10,3	9	SW	0	0	6	0	0	23	23
Junho	21,5	26,2	16,1	27,3	12,3	23	29	75,8	6,8	3,5	18	SW	0	0	3	0	0	26	26
Julho	21,6	26,8	15,3	29,5	12,0	27	1	70,9	20,2	20,2	31	SW	0	1	1	0	0	29	29
Agosto	23,1	28,9	16,2	35,4	12,6	27	30	72,5	15,8	13,4	8	SE	4	0	3	0	0	30	30
Setembro	25,6	31,5	18,0	36,6	13,4	15	22 e 23	67,7	22,5	22,5	18	NE	2	1	1	1	0	9	9
Outubro	27,4	33,4	19,4	36,4	16,6	30	20	58,3	3,8	3,4	28	NE	0	0	2	3	0	15	15
Novembro ...	27,2	33,0	19,6	36,5	16,2	3 e 22	15 e 17	61,1	80,0	30,6	12	NE	0	2	8	1	0	5	5
Dezembro ...	27,0	32,0	21,4	36,9	19,5	7	22	70,8	293,0	61,1	9	NE	0	2	13	4	0	7	7
Ano	25,0	30,1	19,1	36,9	12,0	Dezembro, 7	Julho, 1	70,8	1377,9	70,6	Fevereiro, 9	SW	6	17	101	47	2	247	247

Quadro 2 — **Meconta**

Latitude ..... 15° 00′ S.
Longitude ..... 39° 51′ E. Gr.
Altitude em metros 235

Janeiro	23,7	29,2	16,4	30,5	13,5	29	13 e 14	86,1	533,4	104,0	10	N	0	2	13	5	0	2	0
Fevereiro	24,1	29,6	16,9	30,2	13,8	24	15	90,3	242,4	50,1	15	W	0	0	12	3	0	2	0
Março	24,7	30,2	18,2	31,5	15,4	22	12	89,9	113,6	30,2	26	W	0	0	7	0	0	0	0
Abril	24,5	29,9	18,2	31,2	15 0	30	14 e 17	89,5	43,4	12,1	21	S	0	0	5	1	0	4	0
Maio	24,1	29,8	16,9	30,5	14,0	2	13	91,4	19,4	15,2	7	S	0	0	2	0	0	0	0
Junho	23,2	28,4	14,7	30,0	13,0	Vários	19 e 23	92,6	33,7	24,2	18	S	0	0	2	0	0	5	0
Julho	23,4	29,2	15,2	30.1	13,9	14	22 e 29	94,9	0,0	-	-	S	0	0	0	0	0	3	0
Agosto	23,6	29,6	15,3	32,7	13,7	24	18	90.5	0,0	-	-	S	0	0	0	0	0	1	0
Setembro	24,2	30,3	16,9	31,5	14,5	28	18	92,8	7,4	4.1	10	N	0	0	2	0	0	4	0
Outubro	24,5	30,5	16,6	31,6	14,0	17	5	87,6	0,0	-	-	N	0	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	23,5	29,9	15,6	32,3	14,2	1	13	90,8	19,9	11,1	13	S	0	0	4	0	0	0	0
Dezembro....	23,6	29,8	15,6	30,4	13,1	11	17	92,0	122,2	25,2	15	N	0	0	7	2	0	0	0
Ano	23,9	29,7	16,4	32,7	13,0	Agosto, 24	Jun., 19 e 23	90,7	935,4	104,0	Janeiro, 10	S	0	2	54	11	0	21	0

Quadro 2 — **Entre-Rios**

Latitude ..... 14° 57′ S.
Longitude ..... 37° 25′ E. Gr.
Altitude em metros 625

Janeiro	22,4	31,0	6,5	33,0	3,0	Vários	12	75,5	201,5	29,0	11	W	0	4	17	0	0	0	0
Fevereiro	22,2	31,0	6,5	34,0	4,5	7	20 e 26	78,2	333,8	57,6	20	N	0	9	18	0	0	0	0
Março	22,6	31,4	5,6	35,5	2,0	24	21	66,5	151,0	41,0	7	W	0	5	10	0	0	0	0
Abril	22,0	30,7	5,1	33,5	1,0	3 e 7	25	72,9	27,8	16,0	17	E	0	2	4	0	0	0	0
Maio	21,7	30,0	6,6	33,0	2,5	4	1	71,7	6,5	3,0	13	W	1	1	3	0	0	0	0
Junho	19,6	28,4	4,2	31,0	1,0	Vários	Vários	73,0	7,2	4.2	24	E	0	0	2	0	0	0	0
Julho	19,6	28,7	4,5	30,0	3,0	Vários	Vários	77,1	0,0	-	-	E	0	1	0	0	0	0	0
Agosto	22,1	30,9	8,1	35,0	6,0	29	Vários	73,9	0,0	-	-	E	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	23,9	33,0	9,8	36,5	7,0	23	6 e 11	75,6	1,0	1,0	8	N	0	0	1	0	0	0	0
Outubro	25,8	34,6	12,2	38,5	8,5	21	11	68,8	0,0	-	-	N	0	0	0	0	0	0	0
Novembro ...	25,1	33,6	12,4	37,5	8,0	4	14	77,1	39,8	19,0	28	N	0	1	4	0	0	0	0
Dezembro ...	24,0	31,8	12,6	36,5	9,0	4	5 e 20	76,2	302,9	36,7	8	W	0	2	16	0	0	0	0
Ano	22,6	31,2	7,8	38,5	1,0	Outubro, 21	Vários	73,9	1071,5	57,6	Fevereiro, 20	E	1	25	75	0	0	0	0

Quadro 2 — **Muecate**

Latitude ..... 14° 55′ S.
Longitude ..... 39° 40′ E. Gr.
Altitude em metros 280

Janeiro	23,4	30,6	13,7	38,0	11,0	29	6	85,8	227,7	70,5	10	S	6	14	10	10	0	0	0
Fevereiro	24,4	30,7	13,6	38,0	11,0	3	15 e 27	85,9	423,3	100,0	6	S	1	5	14	14	1	0	0
Março	25,6	33,9	13.4	39,5	11,0	3	Vários	81,1	217,6	120,0	8	S	9	6	10	7	0	0	0
Abril	24,8	31,7	13,4	38,0	11,5	8 e 9	Vários	74,8	273,8	120,0	26	S	14	3	6	5	0	0	0
Maio	24,7	33,1	13.4	39,0	10,0	27	Vários	73,9	21,1	10,6	7	S	15	0	2	0	0	0	0
Junho	24,2	32,2	12,9	35,0	11,0	17	21	88,1	11,8	8,3	6	S	20	4	2	0	0	0	0
Julho	24,8	30,4	-	34,0	-	11	-	83,9	0,0	0,0	-	S	29	0	0	0	0	0	3
Agosto	24,3	30,9	-	35,0	-	30 e 31	-	84,9	15,5	11,5	20	S	22	3	2	0	0	0	3
Setembro	26,7	32,7	-	36,5	-	16	-	84,8	16.5	16,5	17	S	23	4	1	0	0	0	0
Outubro	26,3	35,1	13,3	37,0	10,0	Vários	1	84,1	15,2	15,2	20	N	25	1	1	0	0	0	0
Novembro ...	26,4	35,7	13,3	38.0	11,0	5	11	33,8	105,0	90,5	11	S	26	2	2	2	0	0	0
Dezembro....	24,7	32,6	12,7	38,0	10,0	1	9	88,6	229,5	68,0	9	S	12	12	8	4	0	0	0
Ano	25,0	32,5	-	39,5	-	Março, 3	-	83,3	1557,0	120,0	Vários	S	202	54	58	42	1	0	6

Quadro 2 — **Furancungo** .....

Latitude ..... 14° 54′ S.
Longitude ..... 33° 36′ E. Gr.
Altitude em metros 1276

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100): Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊼	Relâmpagos ⩘	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro.....	20,2	24,4	14,7	27,6	10,6	28	16	79,2	257,8	66,0	18	SE	0	21	20	4	0	9	13
Fevereiro....	20,2	24,1	15,2	27,8	13,0	7	2 e 10	81,6	308,9	35,9	4	SE	0	23	23	1	0	14	15
Março.....	20,1	24,8	14,2	29,1	11,3	23	28	72,6	216,5	80,2	27	SE	0	7	9	2	0	14	10
Abril.....	19,5	23,6	13,8	29,0	9,0	8	6	75,1	67,8	39,3	8	SE	0	5	4	0	0	17	13
Maio.....	17,6	21,5	12,6	25,2	9,9	2	27	74,3	8,7	7,9	8	SE	0	10	3	0	0	26	17
Junho.....	16,3	20,5	10,9	23,7	8,0	8	16	76,9	0,0	–	–	SE	0	8	0	0	0	19	19
Julho.....	17,3	21,3	11,2	26,0	8,0	2	25 e 26	65,2	0,0	–	–	SE	0	8	0	0	0	9	8
Agosto.....	17,1	22,3	12,5	30,1	5,0	22 e 26	4	69,4	0,0	–	–	SE	2	0	0	0	0	2	1
Setembro....	19,0	23,1	14,0	33,0	6,0	30	20	79,8	0,0	–	–	SE	2	1	0	0	0	6	8
Outubro.....	22,4	28,6	14,9	37,2	12,0	3	7 e 8	67,0	23,4	13,4	6	SE	0	0	2	0	0	0	2
Novembro....	19,9	24,4	15,0	31,0	9,1	3 e 4	15	74,6	209,7	53,2	7	SE	0	5	7	8	0	1	7
Dezembro....	20,2	24,7	15,2	30,0	11,0	19	9	75,9	279,3	70,4	8	SE	0	9	13	14	0	0	16
Ano.....	19,2	23,6	13,7	37,2	5,0	Outubro, 3	Agosto, 4	74,3	1372,1	80,2	Março, 27	SE	4	97	81	29	0	117	129

Quadro 2 — **Vila Vasco da Gama** ...

Latitude ..... 14° 54′ S.
Longitude ..... 32° 16′ E. Gr.
Altitude em metros 1170

Janeiro.....	21,0	25,7	14,5	29,0	6,0	21	29	82,1	293,3	35,2	9	ENE	0	30	25	26	0	0	25
Fevereiro....	20,1	24,2	15,7	29,0	10,0	9	10 e 15	92,8	860,6	191,0	15	S	0	28	26	22	0	0	29
Março.....	21,2	25,8	16,2	29,9	11,0	3	13	81,2	130,4	60,0	5	S	5	9	11	8	0	0	15
Abril.....	20,5	24,7	15,1	29,9	12,0	6	21 e 22	83,8	82,1	16,0	13	E	4	15	15	6	0	0	23
Maio.....	17,8	22,5	12,1	28,0	5,0	3	9	78,9	45,1	25,0	8	E	8	3	5	0	0	0	16
Junho.....	14,9	19,2	10,1	23,0	8,0	23 e 28	20	84,5	45,6	20,0	15	N	0	14	10	0	0	0	27
Julho.....	16,3	21,3	10,7	25,0	9,0	8	30 e 31	74,9	7,3	6,3	30	N	11	4	2	0	0	0	18
Agosto.....	19,2	25,0	12,4	36,0	10,0	28	Vários	63,7	0,0	–	–	N	17	3	0	0	0	0	5
Setembro....	21,8	28,6	15,9	34,0	9,0	28	Vários	65,3	1,7	1,5	18	E	23	3	2	1	0	0	3
Outubro.....	24,6	30,6	17,4	36,0	10,0	Vários	20	80,1	9,0	6,0	20	E	14	6	3	4	3	0	5
Novembro...	22,1	27,6	15,7	35,0	10,0	3	Vários	82,8	342,3	156,7	11	ESE	6	11	10	8	0	0	15
Dezembro...	22,3	27,4	16,3	32,0	10,0	3	7 e 31	79,2	147,6	37,0	4	S	0	12	13	25	0	0	14
Ano.....	20,1	25,2	14,2	36,0	5,0	Vários	Maio, 9	79,4	1965,0	191,0	Fevereiro 15	E	88	138	122	100	73	0	195

Quadro 2 — **Mutuáli** .....

Latitude ..... 14° 53′ S.
Longitude ..... 37° 03′ E. Gr.
Altitude em metros 570

Janeiro.....	26,1	30,8	21,8	34,7	17,6	28	12	76,3	150,3	34,3	21	NNE	0	1	16	20	0	30	27
Fevereiro....	25,4	30,0	21,4	33,0	18,5	9	7	83,5	238,5	34,4	18	NNE	0	0	25	28	0	29	23
Março.....	25,4	30,3	18,9	34,2	14,5	25	16	78,4	148,9	36,4	26	WSW	2	0	12	12	0	30	10
Abril.....	24,8	30,3	17,8	33,0	13,4	4	25	69,0	55,1	21,0	17	SW	0	0	14	6	0	30	8
Maio.....	23,0	30,1	14,2	33,5	8,1	5	19	78,7	11,4	7,0	10	SW	0	1	4	0	0	31	0
Junho.....	21,4	28,5	12,0	31,6	7,7	16	4	82,2	0,3	0,3	8	SW	0	0	1	0	0	22	0
Julho.....	21,2	27,7	11,8	30,3	7,1	27	16	78,6	0,1	0,1	31	SW	0	0	1	0	0	21	0
Agosto.....	23,5	31,0	12,4	36,0	9,1	27	27	76,7	0,0	–	–	NE	0	0	0	0	0	24	0
Setembro....	25,4	32,8	15,0	36,9	10,6	16	1	62,6	0,0	–	–	NE	–	–	0	0	0	20	0
Outubro.....	28,2	35,0	18,3	36,6	12,5	2	3	39,6	3,0	2,0	22	NE	6	0	2	0	1	18	0
Novembro...	27,3	33,8	18,8	37,6	15,5	3 e 7	15	50,2	89,5	38,5	12	NE	0	0	7	0	0	16	0
Dezembro....	26,1	31,5	20,2	35,9	18,5	3 e 7	23	71,9	275,2	48,9	16	NE	0	0	18	2	1	11	0
Ano.....	24,8	31,0	16,7	37,6	7,1	Novembro 3 e 7	Julho, 16	70,6	972,3	48,9	Dezembro, 16	NE	–	–	100	68	2	282	68

Quadro 2 — **Máuè** .....

Latitude ..... 14° 45′ S.
Longitude ..... 34° 22′ E. Gr.
Altitude em metros 1189

Janeiro.....	22,0	27,5	16,6	29,5	12,0	Vários	13 e 14	76,6	219,0	34,5	26	W	0	15	20	20	0	0	2
Fevereiro....	21,2	26,4	16,3	29,5	15,5	7	7 e 8	76,0	374,2	60,8	27	E	0	12	23	20	0	0	0
Março.....	21,2	26,7	15,8	29,5	9,5	22	13 e 14	70,6	107,2	22,0	5	SW	7	4	11	10	0	0	0
Abril.....	20,8	27,2	14,8	30,6	6,5	5	28	67,3	25,4	12,4	17	E	6	2	3	1	0	1	1
Maio.....	17,6	24,9	8,4	29,9	3,8	4	20	72,7	26,9	15,7	17	S	11	3	3	0	0	10	8
Junho.....	15,8	22,8	6,1	26,6	1,5	1	29 e 30	67,1	0,0	–	–	E	7	0	0	0	0	0	0
Julho.....	15,5	22,0	5,8	25,0	1,5	Vários	15	57,5	0,0	–	–	E	9	6	0	0	0	0	0
Agosto.....	18,3	25,3	7,8	30,6	4,5	27	3	51,9	0,0	–	–	E	10	2	0	0	0	0	0
Setembro....	21,1	27,0	12,5	35,0	5,0	30	21	43,1	11,4	5,6	8	E	19	1	3	0	0	0	0
Outubro.....	24,1	31,1	14,9	37,4	10,5	3	8	39,1	0,0	–	–	E	14	1	0	0	0	0	0
Novembro...	22,7	28,9	15,6	32,9	12,5	23	17	54,8	86,5	56,5	10	NE	2	9	7	4	0	0	0
Dezembro...	22,2	27,4	16,1	30,0	14,0	19	2	70,3	162,5	24,9	19	E	0	7	16	16	0	0	0
Ano.....	20,2	26,4	12,8	37,4	1,5	Outubro, 3	Vários	62,3	1013,1	60,8	Fevereiro, 27	E	85	62	86	71	0	11	11

Quadro 2 — **Mecubúri**

Latitude ..... 14° 39' S.
Longitude ..... 38° 53' E. Gr.
Altitude em metros 468

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100)	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada K	Relâmpagos ≸	Orvalho ♁	Nevoeiro ≡
Janeiro	25,6	30,3	19,6	34,0	15,0	18 e 29	14	79,6	99,9	25,3	3	NE	0	4	13	20	0	0	0
Fevereiro	25,3	30,1	19,4	33,0	18,0	3	Vários	82,3	456,1	93,2	28	SE	0	2	24	6	0	0	0
Março	25,2	30,1	19,5	32,5	16,5	Vários	16	75,3	312,0	57,5	23	SW	0	0	14	10	0	0	0
Abril	25,4	30,0	20,0	32,0	18,0	7	6	83,0	67,0	33,0	8	SE	0	0	6	1	0	1	1
Maio	23,6	29,8	15,6	31,0	12,0	27	Vários	81,6	10,0	10,0	9	S	1	1	1	0	0	0	0
Junho	21,6	28,5	11,7	30,0	10,0	3 e 4	Vários	80,3	2,5	2,5	23	S	8	0	1	0	0	0	0
Julho	21,2	28,2	10,7	29,5	8,5	10	23	75,9	6,5	6,5	30	S	17	0	1	0	0	0	0
Agosto	21,2	28,9	10,6	30,0	9,5	27 e 31	19 e 21	74,1	0,0	–	–	S	30	0	0	0	0	0	5
Setembro	22,9	30,6	11,2	38,5	9,0	30	17 e 18	61,6	0,0	–	–	E	19	0	0	0	0	0	2
Outubro	26,0	37,6	11,5	39,5	9,0	11 e 24	28	53,7	17,5	17,5	27	E	23	1	1	0	0	0	0
Novembro ...	24,9	35,3	11,3	39,5	7,0	Vários	12	67,2	41,7	30,2	10	S	22	1	3	0	0	0	0
Dezembro	24,0	33,8	10,5	39,5	8,0	Vários	21	74,8	72,0	59,2	21	S	9	0	5	5	0	0	0
Ano	23,9	31,1	14,3	39,5	7,0	Vários	Novembro, 12	74,1	1085,2	93,2	Fevereiro, 28	S	129	9	69	42	0	1	8

Quadro 2 — **Nacala**

Latitude ..... 14° 33' S.
Longitude ..... 40° 38' E. Gr.
Altitude em metros 24

Janeiro	24,5	–	–	–	–	–	–	83,0	184,3	33,4	11	SW	0	2	11	0	0	0	0
Fevereiro	23,9	–	–	–	–	–	–	83,5	89,0	49,5	6	SE	0	0	5	0	0	0	0
Março	24,1	–	–	–	–	–	–	83,1	172,5	34,5	11	SE	0	0	9	0	0	0	0
Abril	24,0	–	–	–	–	–	–	83,1	82 3	40,5	6	SE	0	0	4	0	0	0	0
Maio	24,1	–	–	–	–	–	–	82,8	5,5	5,5	2	SE	0	0	1	0	0	0	0
Junho	24,1	–	–	–	–	–	–	82,7	12,0	5,5	19	SE	0	0	3	0	0	0	0
Julho	24,0	–	–	–	–	–	–	83,8	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	23,8	–	–	–	–	–	–	83,2	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	23,8	–	–	–	–	–	–	82,2	86,3	86,0	17	SSW	0	0	2	0	0	0	0
Outubro	23,4	–	–	–	–	–	–	83,2	8,5	8,5	25	SE	0	0	1	0	0	0	0
Novembro ...	23,2	–	–	–	–	–	–	83,2	3,5	3,5	29	SE	0	0	1	0	0	0	0
Dezembro	23,6	–	–	–	–	–	–	82,0	20,1	8,0	16	SE	0	0	5	0	0	0	0
Ano	23,9	–	–	–	–	–	–	83,0	664,0	86,0	Setembro, 17	SE	0	2	42	0	0	0	0

Quadro 2 — **Vila Gamito**

Latitude ..... 14° 10' S.
Longitude ..... 32° 59' E. Gr.
Altitude em metros 958

Janeiro	21,6	29,9	9,1	32,5	6,0	14 e 15	15	76,8	263,2	29,2	18	S	0	16	19	22	0	0	18
Fevereiro	20,8	28,4	9,3	30,5	7,0	24 e 25	7	79,8	319,8	53,7	10	S	0	25	19	15	0	0	22
Março	21,4	30,4	6,4	34,5	3,0	22	Vários	70,1	129,4	80,0	3	SW	1	9	6	4	0	0	14
Abril	20,8	29,3	6,0	35,0	1,0	5	27 e 29	64,9	53,3	22,0	11	SW	2	7	8	9	0	0	11
Maio	18,2	27,2	3,0	33,0	0,0	6	Vários	62,1	9,2	9,2	9	N	6	3	1	1	0	0	8
Junho	18,1	25,4	7,4	28,0	3,1	8 e 12	16	64,7	0,0	–	–	W	1	6	0	0	0	0	8
Julho	19,8	26,1	13,1	29,1	8,0	20	2	58 0	0,0	–	–	W	8	2	0	0	0	0	0
Agosto	20,1	29,4	8,6	34,8	5,6	27	11	47,0	0,0	–	–	NE	10	2	0	0	0	0	0
Setembro	24,9	33,1	14,0	39,3	7,1	27	20	74,7	0,0	–	–	SE	21	3	0	0	0	0	0
Outubro	26,4	33,6	16,3	38,2	12,4	11	3	39,7	7,1	4,5	22	SE	11	0	2	2	0	0	0
Novembro	24,8	31,3	17,2	37,0	12,0	21	17	53,4	36,0	13,5	11	S	1	7	5	5	0	0	1
Dezembro	25,8	33,8	18,6	37,0	15,7	14	2	65,1	132,3	31,8	20	SE	0	2	9	0	0	0	1
Ano	21,9	29,8	10,8	39,3	0,0	Setembro, 27	Maio	63,0	950,3	80,0	Março, 3	S	61	82	69	58	0	0	83

Quadro 2 — **Muíte**

Latitude ..... 14° 02' S.
Longitude ..... 39° 02' E. Gr.
Altitude em metros 400

Janeiro	25,8	32,8	14,8	35,5	13,0	27	13	73,3	118,5	54,0	3	SSW	0	3	10	20	0	3	1
Fevereiro	25,1	31,2	16,0	33,5	14,0	Vários	Vários	81,0	261,5	44,0	5	SSW	0	5	19	20	0	0	6
Março	26,3	32,3	16,8	34,5	14,0	8	11	71,2	131,4	34,0	3	SSW	0	1	10	15	0	0	3
Abril	25,6	30,8	18,1	33,5	16,0	8	27	72,7	80,2	39,0	5	SSW	0	0	5	3	0	0	1
Maio	26,0	31,9	17,9	34,0	16,0	18	29	60,0	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	5
Junho	24,2	29,7	16,4	30,5	14,0	Vários	12	55,3	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	4
Julho	23,8	28,9	15,7	30,0	13,5	1	30	50,2	0,0	–	–	SSW	0	0	0	0	0	0	2
Agosto	24,1	29,5	15,6	31,0	14,0	20 e 31	Vários	47,9	8,0	8,0	4	SSE	1	0	1	0	0	0	2
Setembro	26,8	34,0	17,4	37,0	15,0	19	26	44,3	13,0	13,0	17	SSE	0	1	1	1	0	0	1
Outubro	27,0	34,7	17,2	37,5	16,0	3 e 7	Vários	40,9	12,0	12,0	20	SSW	0	0	1	1	0	0	0
Novembro	27,4	35,3	17,8	37,5	16,0	9 e 28	8	48,3	43,0	18,0	11	SSE	0	2	3	6	1	0	0
Dezembro	27,4	34,2	18,8	37,5	16,5	8	17	59,1	164,0	77,0	7	SSW	0	5	6	22	0	0	0
Ano	25,8	32,1	16,9	37,5	13,0	Vários	Janeiro, 13	58,7	831,6	77,0	Dezembro, 7	SSW	1	17	56	88	1	3	25

Quadro 2 — **Maúa**

Latitude ..... 13° 52' S.
Longitude ..... 37° 10' E. Gr.
Altitude em metros 594

Meses	Temperatura em graus Celsius: Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros): Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Vento — Direcção predominante	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ⌇	Orvalho ⌓	Nevoeiro ≡
Janeiro	26,2	31,7	20,9	36,2	19,3	28	24	74,7	169,7	69,6	11	SW	1	4	12	0	0	0	0
Fevereiro	24,9	29,3	20,5	33,5	19,0	1	19 e 20	82,8	372,8	76,8	6	SW	0	12	22	0	0	0	2
Março	25,7	31,2	20,2	37,0	19,0	18	30	71,9	205,5	55,2	5	SW	7	7	12	0	0	0	1
Abril	24,4	29,0	19,8	33,0	16,5	3	26	75,3	78,4	22,3	17	SE	0	7	8	0	0	0	0
Maio	23,0	29,2	16,9	32,1	13,3	5	19	69,6	0,3	0,3	25	W	8	0	1	0	0	0	3
Junho	21,7	28,1	15,3	31,4	12,3	5	29	72,5	0,0	–	–	SSE	5	1	0	0	0	0	0
Julho	21,0	27,6	14,2	32,9	12,0	8	19	67,1	0,0	–	–	SE	4	2	0	0	0	0	0
Agosto	23,9	31,2	15,8	35,9	13,8	27	25	50,7	0,0	–	–	SE	16	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,3	33,0	17,6	36,6	14,5	25	1 e 21	48,3	0,0	–	–	SE	19	3	0	0	0	0	0
Outubro	28,5	35,2	19,8	37,0	15,4	17	6	46,0	5,1	2,6	21	E	12	0	2	1	0	0	0
Novembro	28,1	34,6	20,6	38,0	16,4	4	14	54,7	108,0	40,8	10	SE	4	4	5	0	0	0	0
Dezembro	26,7	32,0	21,0	36,3	18,9	14	22	66,5	209,5	54,0	21	SE	0	2	11	0	0	0	0
Ano	25,0	31,0	18,6	38,0	12,0	Novembro, 4	Julho, 19	65,0	1149,3	76,8	Fevereiro, 6	SE	76	42	73	1	0	0	3

Quadro 2 — **Namapa**

Latitude ..... 13° 43' S.
Longitude ..... 39° 49' E. Gr.
Altitude em metros 200

Janeiro	28,0	33,3	22,5	37,8	20,9	23	23	72,1	182,6	64,5	11	NE	0	11	13	26	0	28	28
Fevereiro	27,1	32,4	21,7	35,5	20,0	3 e 4	28	79,8	191,6	33,1	17	NE	0	14	17	23	0	29	29
Março	27,5	33,0	21,4	39,8	18,2	15	17	70,6	52,6	16,8	23	SSE	0	2	8	5	0	20	20
Abril	26,3	30,9	21,3	35,4	19,6	3	27	73,5	97,1	29,4	6	SE	0	7	13	20	0	24	24
Maio	25,3	30,9	18,6	33,0	15,4	12	19	64,0	0,0	–	–	SSE	0	0	0	0	0	14	14
Junho	23,8	29,5	17,1	31,7	14,5	12	23 e 24	62,5	4,7	2,5	22	SE	0	1	3	0	0	8	8
Julho	23,8	29,9	16,0	31,6	13,9	24	27	59,5	1,7	1,7	11	SE	0	3	1	0	0	16	16
Agosto	24,7	31,6	16,2	35,2	13,0	28	25	57,2	0,0	–	–	SE	3	0	0	0	0	25	25
Setembro	26,5	33,1	18,8	36,2	14,9	16	22	52,6	6,1	6,1	18	NE	1	3	1	0	2	17	17
Outubro	27,6	34,8	18,6	36,9	11,0	4 e 5	7	50,5	1,7	1,7	21	NE	0	1	1	5	0	23	23
Novembro	28,0	35,1	20,4	37,8	18,3	29	15	55,3	38,9	19,5	13	NE	1	3	4	12	1	10	10
Dezembro	29,0	35,7	22,1	37,9	20,3	Vários	10	64,1	42,0	18,6	10	NE	0	7	6	29	0	25	25
Ano	26,5	32,5	19,6	39,8	11,0	Março, 15	Outubro, 7	63,5	619,3	64,5	Janeiro, 11	NE	5	52	67	120	3	239	239

Quadro 2 — **Mecúfi**

Latitude ..... 13° 17' S.
Longitude ..... 40° 33' E. Gr.
Altitude em metros 10

Janeiro	29,4	33,9	24,1	36,0	22,0	28 e 31	Vários	67,4	91,4	46,0	9	NE	0	0	8	5	6	0	0
Fevereiro	29,3	34,0	23,8	39,0	22,0	1	5 e 7	71,4	105,1	21,2	6	SE	0	0	9	11	2	0	0
Março	29,2	33,9	23,6	37,0	21,5	Vários	17	70,1	80,6	35,7	30	SE	3	0	6	11	2	0	0
Abril	27,6	31,4	22,9	34,4	20,5	2	26 e 27	73,2	223,7	68,0	11	SSW	0	1	13	7	0	0	0
Maio	27,0	31,5	20,7	33,0	18 0	Vários	Vários	63,1	15,7	15,7	28	SSE	5	1	1	1	0	0	0
Junho	25,3	29,7	19,1	32,2	17,5	15	22	66,1	49,5	36,7	19	SSW	4	0	3	0	0	0	0
Julho	24,9	29,4	18,4	31,3	16,0	23	2	62,2	0,0	–	–	SSE	5	0	0	0	0	0	0
Agosto	25,3	29,7	18,6	32,5	16,0	26	25 e 28	63,7	5,6	4,2	12	SSE	4	1	2	0	0	0	0
Setembro	26,6	31,4	20,1	34,0	16,0	14	22	65,2	1,4	1,4	18	NE	0	2	1	0	0	0	0
Outubro	27,8	32,1	22,1	34,5	20,0	31	4 e 5	59,4	4,7	4,7	19	SSE	3	0	1	0	0	0	0
Novembro	28,3	32,5	23,1	35,0	20,5	10	15 e 17	63,6	13,9	5,6	30	NE	0	0	4	0	0	0	0
Dezembro	29,2	33,5	24,1	37,0	22,0	29	12 e 22	66,6	72,6	32,5	25	NE	0	1	3	4	1	0	0
Ano	27,5	31,9	21,7	39,0	16,0	Fevereiro, 1	Vários	66,0	667,2	68,0	Abril, 11	SSE	24	6	51	39	11	0	0

Quadro 2 — **Maniamba**

Latitude ..... 12° 46' S.
Longitude ..... 35° 00' E. Gr.
Altitude em metros 1093

Janeiro	21,8	24,7	18,5	28,5	16,0	27 e 28	13	76,0	178,6	68,7	6	NE	0	14	11	18	0	1	0
Fevereiro	21,4	24,1	18,1	26,0	16,5	28 e 29	19	84,9	256,4	42,6	25	SW	0	18	15	13	0	2	4
Março	21,8	25,1	17,8	27,5	15,0	7	17	75,2	235,8	58,2	27	SW	5	9	11	7	0	0	0
Abril	20,6	24,0	16,3	25,5	13,0	Vários	27	79,1	129,0	33,7	16	SW	1	8	10	7	0	0	0
Maio	19,3	22,7	14,4	24,5	11,5	4 e 7	28	70,0	6,5	5,5	7	SW	7	3	2	0	0	0	0
Junho	17,7	21,2	12,6	23,8	9,0	25	4	68,0	9,4	6,9	13	SW	0	1	2	0	0	1	0
Julho	17,3	21,2	11,1	23,5	7,9	20	4	59,1	0,0	–	–	SW	2	0	0	0	0	0	0
Agosto	19,3	23,7	12,4	29,5	9,5	28	5	62,9	6,1	3,8	19	SW	6	0	2	0	0	0	0
Setembro	22,6	26,9	15,4	30,0	12,0	Vários	Vários	56,7	0,4	0,3	8	NE	4	2	2	0	0	0	0
Outubro	23,9	29,6	17,9	39,0	15,0	20	4	49,7	33,3	26,5	21	NE	2	0	3	4	0	0	0
Novembro	23,1	27,9	17,6	39,0	14,5	8	15 e 16	60,6	88,4	38,2	29	SW	2	4	7	12	0	0	0
Dezembro	23,0	27,0	18,2	31,2	15,5	15	2	67,7	117,0	36,4	4	NE	1	0	14	19	0	0	0
Ano	21,0	24,8	15,8	39,0	7,9	Vários	Julho, 4	67,5	1060,9	68,7	Janeiro, 6	SW	30	59	79	80	0	4	4

Quadro 2 — **Quissanga** .....

Latitude ..... 12° 26′ S.
Longitude ..... 40° 29 E. Gr.
Altitude em metros 42

Meses	Temperatura em graus Celsius							Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Precipitação (em milímetros)			Vento — Direcção predominante	Número de dias de						
	Média	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima		Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
Janeiro	26,6	30,7	18,9	33,0	15,7	27 e 30	18	66,6	20,0	20,0	4	N	0	0	1	0	0	0	0
Fevereiro	26,2	31,3	18,1	33,0	15,8	13	25	71,1	241,0	50,0	6 e 27	N	0	1	7	19	0	19	0
Março	26,0	30,9	18,0	33,0	15,9	14	15	71,9	92,0	36,0	6	S	0	2	5	11	0	0	0
Abril	25,7	30,6	17,7	32,0	16,0	2 e 25	Vários	71,8	405,0	70,0	15	S	0	10	11	16	0	0	0
Maio	25,9	30,7	18,3	32,6	18,0	19	12 e 14	67,2	15,0	15,0	4	S	0	0	1	1	0	0	0
Junho	25,8	30,8	17,6	32,0	15,8	29	22	63,4	21,0	11,0	4	S	0	2	2	0	0	0	0
Julho	25,8	30,9	17,7	32,0	16,0	Vários	Vários	62,4	15,0	15,0	9	SE	0	0	1	0	0	0	0
Agosto	25,8	30,8	17,9	32,0	16,0	Vários	Vários	65,8	10,0	10 0	23	S	0	0	1	0	0	0	0
Setembro	26,1	30,4	18,5	31,6	16,9	19	26	64,8	0,0	–	–	SE	1	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,2	30,6	18,1	31,6	16,0	9	19	64,4	21,0	10,0	19	E	0	1	3	0	0	0	0
Novembro ...	25,9	30,5	17,8	32,0	16,0	28	Vários	66,1	10,0	10,0	30	E	0	0	1	0	0	0	0
Dezembro ...	26,3	30,6	18,4	32,0	16,0	1	24 e 30	69,0	75,0	40,0	22	N	0	0	3	5	0	0	0
Ano	26,0	30,7	18,1	33,0	15,7	Vários	Janeiro, 18	67,0	925,0	70,0	Abril, 15	S	1	16	36	47	0	19	0

Quadro 2 — **Macomia** .....

Latitude ..... 12° 15′ S.
Longitude ..... 40° 08′ E. Gr.
Altitude em metros 343

Janeiro	27,0	32,5	22,4	38,0	21,0	1	3 e 8	76,3	111,0	29,0	10	NE	1	1	7	0	0	0	0
Fevereiro	26,2	31,2	22,3	36,0	20,0	1	16	82,8	393,1	68,5	16	NW	0	3	18	17	0	29	5
Março	26,5	31,6	22,4	34,5	20,0	20 e 21	11 e 12	83,4	334,7	70,0	2	SE	0	0	17	17	0	31	5
Abril	25,7	31,1	22,4	34,5	20,0	4 e 29	12 e 27	87,5	183,7	41,0	16	SE	0	6	17	4	5	30	8
Maio	25,8	31,2	21,8	–	–	–	–	86,5	38,0	25,0	1	SE	–	–	5	–	–	–	–
Junho	23,4	28,7	19,4	33,0	17,0	4 e 9	16 e 23	78,2	5,0	5,0	5	SE	0	0	1	0	0	6	0
Julho.....	22,8	29,0	18,4	34,0	16 0	Vários	8 e 30	75,7	14,0	8,0	5	SE	0	0	2	0	0	0	0
Agosto	24,2	30,0	19,4	35,0	16,0	18	2 e 19	80,6	0,0	–	–	SE	0	0	0	0	0	0	8
Setembro	25,5	31,8	21,2	34,5	18,0	18 e 27	22	83,8	16.0	9.0	25	SE	0	0	2	0	0	0	21
Outubro	24,8	30,2	20,2	35.0	17,0	16	2 e 3	83,5	12,0	7,0	18	NE	0	0	2	0	0	0	12
Novembro ...	25,0	31,0	20,1	34,0	17,5	Vários	29	82,8	71,5	28,5	29	SE	0	0	5	0	0	0	1
Dezembro	25,2	31,0	20,7	35,0	18,0	18	Vários	88,2	208,0	35,5	21	NE	0	0	13	9	0	0	0
Ano	25,2	30,8	20,9	38,0	16,0	Janeiro, 1	Vários	82,4	1387,0	70,0	Março, 2	SE	–	–	87	–	–	–	–

Quadro 2 — **Mueda** .....

Latitude ..... 11° 46′ S.
Longitude ..... 39° 33′ E. Gr.
Altitude em metros 847

Janeiro	23,9	26,7	19,2	29,9	18,0	28	3 e 29	69,7	141,3	58,6	10	NE	0	0	8	9	0	0	2
Fevereiro	23,0	25,8	18,6	28,6	17,0	4 e 13	Vários	77,8	510,1	138,0	19	SW	0	2	20	13	3	0	6
Março	23,6	27,0	19,4	30,0	15,3	Vários	1	79,0	159,5	81,7	7	SW	2	2	12	11	1	1	9
Abril	21,5	24,6	18,5	28,0	15,7	3	25	91,4	291,0	110,5	1	SE	0	8	24	2	1	2	16
Maio	21,7	24,8	19,3	26,8	18,0	26	Vários	83,1	77,7	40,7	3	SW	3	2	7	0	0	4	16
Junho	20,0	23,9	16,4	25,7	14,0	9	30	79,3	5,5	3,2	4	S	0	11	2	0	0	3	12
Julho	19,8	24,8	14,6	27,3	13,0	27	17 e 30	77,1	0,0	–	–	S	4	5	0	0	0	6	10
Agosto	21,0	26,2	15,8	29,2	14,0	28	Vários	66,8	7,5	2,5	13	E	14	1	4	0	0	3	10
Setembro	22,4	27,4	17,2	30,0	14,5	17 e 28	25	67,1	4,1	4,1	18	E	13	1	1	0	0	2	3
Outubro	23,1	27,8	17,8	30,0	15,5	24	21	67,9	0,0	–	–	E	9	0	0	0	0	0	4
Novembro ...	23,7	28,5	17,6	31,0	15,0	13	14 e 15	63,6	35,3	20,0	13	SE	6	0	2	2	1	0	3
Dezembro ...	24,5	28,3	18,4	31,0	16,0	19	Vários	66,3	111,1	80,2	11	NE	1	0	6	3	0	0	5
Ano	22,3	26,3	17,7	31,0	13,0	Vários	Julho, 17 e 30	74,1	1343,1	138,0	Fevereiro, 19	SW	52	32	86	40	6	21	96

Quadro 2 — **Palma** .....

Latitude ..... 10° 46′ S.
Longitude ..... 40° 30′ E. Gr.
Altitude em metros 60

Janeiro	28,2	32,8	22,8	35,5	21,0	27 e 29	Vários	68,0	75,1	40,8	3	NE	0	0	10	1	0	0	0
Fevereiro	27,7	32,5	22,3	35,5	21,0	2	Vários	71,9	254,3	54,8	10	NE	0	0	20	3	0	0	0
Março	28,2	33,0	22,6	36,7	21,0	19	21	69,4	111,4	36,5	12	SE	0	0	12	2	0	0	0
Abril	26,4	29,9	22,2	33,0	20,5	Vários	26	78,4	251,8	49,2	15	SW	0	5	17	0	0	0	0
Maio	25,6	29,6	20,5	31,7	18,5	25	Vários	73,1	242,5	59,6	2	SE	0	2	8	0	0	0	0
Junho	24,5	28,6	19,0	30,5	17,5	6	22	71,0	17,8	9,4	18	S	0	0	2	0	0	0	0
Julho.....	24,0	28,3	17,9	29,0	16,5	Vários	19	66,9	7,6	6,4	1	SE	0	0	2	0	0	0	0
Agosto	24,1	28,4	17,7	30,5	15,2	27	25	66,6	28,4	24,3	4	SE	0	0	5	0	0	0	0
Setembro	25,2	29,6	18,6	31,0	17,0	23	8 e 12	63,7	10,9	5,7	28	E	0	0	4	0	0	0	0
Outubro	25,8	30,2	19,8	31,5	17,5	6	2	67,4	9.8	3,8	10	NE	0	0	3	0	0	0	0
Novembro ...	26,7	31,0	20.8	32,8	19,0	9	1 e 3	65,0	26.1	21,5	16	NE	0	0	2	0	0	0	0
Dezembro	28,3	32,7	22,1	35,0	20,0	21	5	63,9	30,5	9,8	1	NE	0	0	6	0	0	0	0
Ano	26,2	30,6	20,5	36,7	15,2	Março, 19	Agosto, 25	68,8	1066,2	59,6	Maio, 2	NE	0	7	91	6	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos meteorológicos, em 1952

Quadro XVI — **Catuane**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	26,3	27,2	32,4	34,8	19,8	17,2	66,0	60,1	–	–	95,6	8	109,7	7
Fevereiro..	–	–	26,1	25,8	32,1	33,2	19,9	16,2	68,4	64,7	–		85,1	8	45,5	6
Março.....	–	–	25,4	26,2	31.6	34,4	19,0	16,2	69,3	61,4	–	–	76,9	9	16,0	3
Abril.....	–	–	23,8	24,3	30,2	33,4	16,8	13,5	69,4	61,0	–	–	48,3	6	11,7	4
Maio.....	–	–	21,3	21,2	28,1	30,3	12,8	9,8	69,3	67,6	–	–	30,9	4	9,2	3
Junho.....	–	–	18,7	19,1	26,1	27,1	9,5	8,3	70,8	75,6	–	–	19,8	3	38,7	5
Julho.....	–	–	18,7	18,6	26,2	26,1	9,6	9,4	70,3	75,5	–	–	16,4	2	42,1	7
Agosto....	–	–	20,1	20,9	27,4	29,0	11,5	10,9	66,4	63,7	–	–	12,3	2	0,0	0
Setembro..	–	–	22,1	22,3	29,2	31,0	14,1	11,8	62,6	55,4	–	–	26,3	4	0,0	0
Outubro...	–	–	23,6	24,2	30,2	33,6	16,5	15,0	63,5	63,4	–	–	38,9	7	32,9	3
Novembro..	–	–	24,6	23,5	31,1	30,4	17,5	15,1	63,0	68,6	–	–	73,2	8	101,1	7
Dezembro..	–	–	25,7	24,4	32,3	32,1	19,0	15,3	65,8	69,5	–	–	101,3	8	108,1	10
Ano.....	–	–	23,0	23,1	29,7	31,3	15,5	13,2	67,1	65,5	–	–	625,0	69	515,0	55

Quadro XVI — **Bela Vista**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 26 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	26,0	27,6	30,8	32,4	20,6	22,0	70,7	62,6	–	–	127,5	7	74,0	6
Fevereiro.....	–	–	25,8	26,6	30,5	30,8	20,3	21,5	72,8	67,3	–	–	110,2	7	116,1	11
Março.....	–	–	24,9	26,6	29,8	31,3	19,1	20,8	73,3	66,4	–	–	74,2	5	76,7	6
Abril.....	–	–	23,9	24,6	28,9	29,3	18,7	18,4	73,2	66,6	–	–	36,1	3	19,9	4
Maio.....	–	–	21,6	21,8	26,8	27,0	15,3	15,3	72,3	67,0	–	–	20,8	3	27,9	2
Junho.....	–	–	19,0	20,0	24,9	25,3	12,3	13,5	72.0	74,6	–	–	22,3	2	46,5	6
Julho.....	–	–	18,8	19,4	24,6	24,7	12,4	12,9	72,8	74,6	–	–	18,2	2	15,5	7
Agosto.....	–	–	19,8	21,3	25,3	27,0	13,4	14,1	72,1	67,0	–	–	15,5	2	12,6	3
Setembro.....	–	–	21,4	22,0	26,8	27,3	14,9	15,1	69,6	63,6	–	–	26,8	3	6,7	3
Outubro.....	–	–	23,1	24,4	28,1	29,2	17,5	18,3	70,2	71,2	–	–	41,8	4	27,1	8
Novembro.....	–	–	24,3	24,1	29,3	28,0	18,1	19,2	69,0	69,5	–	–	83,3	6	104,1	10
Dezembro.....	–	–	25,5	25,2	30,6	30,2	19,7	19,3	72,7	69,1	–	–	110,9	6	107,3	9
Ano.....	–	–	22,8	23,6	28,0	28,5	16,9	17,5	71,7	68,3	–	–	687,6	50	634,4	75

Quadro XVI — **Umbelúzi (particular)**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 37 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 33 anos	1952	Média de 35 anos	1952	Média de 31 anos	1952	Média de 35 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro....	–	–	26,5	27,0	32,3	32,3	20,6	21,8	76,8	75,4	–	–	122,2	8	116,7	5
Fevereiro..	–	–	26,4	26,4	32,1	31,7	20,4	21,0	78,9	79,5	–	–	128,3	7	201,9	10
Março.....	–	–	25.4	24,8	31,2	31,5	19,5	18,1	81,9	76,4	–	–	93,8	7	18,1	2
Abril.....	–	–	23,6	24,6	30,3	30,8	17,0	18,3	83,4	78,0	–	–	50,6	4	43,4	2
Maio.....	–	–	20,4	21,7	28,3	28,6	12,6	14,8	85,2	82,6	–	–	17,0	2	6,6	2
Junho.....	–	–	17,8	19,3	26,7	25,6	9,2	13,1	86,4	86,9	–	–	17,5	1	42,3	4
Julho.....	–	–	17,7	17,0	26,7	21,9	8,9	12,2	85,5	78,3	–	–	12,2	1	8,1	2
Agosto....	–	–	19,4	20,8	27,9	27,7	11,4	14,0	83,6	80,0	–	–	10,9	1	0,0	0
Setembro..	–	–	22,2	23,0	29,4	31,0	14,2	14,8	78,4	70,6	–	–	22,2	3	0,0	0
Outubro...	–	–	23,8	24,0	30,6	30,1	16,9	18,0	72,6	67,7	–	–	46,7	4	–	–
Novembro..	–	–	24,7	23,9	31,0	28,3	18,4	19,6	73,3	76,5	–	–	82,6	6	157,4	9
Dezembro..	–	–	25,9	24,9	32,1	28,1	19,9	20,2	72,7	73,6	–	–	99,3	6	49,9	6
Ano.....	–	–	22,8	23,1	29,9	29,0	15,8	17,2	79,9	77,1	–	–	703,3	50	–	–

Quadro XVI — **Umbelúzi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 20 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	26,9	32,3	33,3	21,0	21,1	68,8	63,4	–	–	110,2	7	70,8	6
Fevereiro	–	–	26,6	26,0	32,1	32,1	20,9	20,8	71,7	70,8	–	–	104,8	8	211,3	11
Março	–	–	25,5	25,9	31,1	33,0	19,6	20,1	73,4	66,3	–	–	92 7	8	22,9	5
Abril	–	–	24,0	23,8	30,4	31,6	16 7	17,0	73,5	66,3	–	–	55,4	5	38,8	4
Maio	–	–	21,3	21,1	28,5	29,1	12,6	13,8	71,0	63,1	–	–	14,2	2	6,4	4
Junho	–	–	18.7	19,1	26,5	26,8	9,3	12,6	71,5	74,7	–	–	21,7	2	43,2	5
Julho	–	–	18,5	18,0	26,6	26,4	9,8	10,8	70,0	71,1	–	–	14,5	2	16,2	4
Agosto	–	–	20.3	22,7	28,0	29,0	11,6	12,2	66,2	59,1	–	–	6,9	1	2,7	2
Setembro	–	–	22,0	21,7	29,4	29,6	14,1	14,2	65,0	54,2	–	–	26,2	3	2,1	2
Outubro	–	–	24,0	23,3	30,6	31,1	17,0	17,3	65,0	61,8	–	–	40,2	5	24,1	9
Novembro	–	–	24,6	23,8	30,9	29,1	18,1	18,7	66,2	66,1	–	–	85 8	7	147,7	12
Dezembro	–	–	26,0	24,8	32,0	31 0	20,1	19,0	67,3	64,9	–	–	95,2	7	55,8	9
Ano	–	–	23,2	23,1	29,9	30,2	15,9	16,5	69,1	65,2	–	–	667,8	57	642,0	73

Quadro XVI — **Vila Luísa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 27 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,5	27,0	31,7	31,1	21,2	22,2	69,6	69,0	–	–	132,9	8	70,8	9
Fevereiro	–	–	26,5	26,4	31,3	29,8	21,4	21,7	69,7	73,2	–	–	119,7	8	124,3	14
Março	–	–	25,7	26,3	30,4	30,5	20,9	21,3	72 0	74,0	–	–	126,4	8	45,2	6
Abril	–	–	24,6	25,0	30,1	29,5	18,9	19,0	70,9	73,9	–	–	63,0	5	82,6	13
Maio	–	–	22,3	22,3	28,2	27,8	15,8	16,8	67,1	71,7	–	–	26,1	3	32,7	4
Junho	–	–	20,2	20,8	26,4	26,1	13,7	15,9	66,5	78,9	–	–	31,8	3	70,1	5
Julho	–	–	19,8	19,9	25,9	25,0	13,4	14,2	66,6	75,3	–	–	14,4	2	4,1	2
Agosto	–	–	20,7	21,3	26,7	26,1	14,0	16,1	66,6	72,2	–	–	21,4	2	0,5	2
Setembro	–	–	22,2	22,0	27,8	27,6	15,8	15,6	64,6	68,2	–	–	31,1	4	13,9	2
Outubro	–	–	23,7	24 8	29,3	28,7	17,6	18,4	67,0	79,7	–	–	44,6	5	10,7	7
Novembro	–	–	25,1	23,9	30,8	28,4	19,4	18,8	67,2	88,2	–	–	89,4	6	134,7	11
Dezembro	–	–	26,3	24,5	31,8	29,2	20,8	19,3	69,1	79,0	–	–	102,6	8	137,4	7
Ano	–	–	23,6	23,7	29,2	28,3	17,7	18,3	68,1	75,3	–	–	803,4	62	727,0	82

Quadro XVI — **Moamba**

Moses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 29 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	28,3	33,8	35,2	20,5	22,0	69,3	62,6	-	–	111,6	6	193,0	6
Fevereiro	–	–	26,8	27,6	33,1	35,2	20,8	21,4	69,6	68,3	–	–	101,1	6	140,5	4
Março	–	–	26,4	27,8	32,4	35,0	20,2	21,7	70,2	65,2	–	–	64,4	6	29,7	3
Abril	–	–	24,7	26,2	31,2	33,2	18,1	19,8	67,9	59,1	–	–	50,2	4	23,0	2
Maio	–	–	21,8	23,2	28,8	30,5	13,9	16,1	65,8	62,6	–	–	15,7	2	25,0	3
Junho	–	-	19,4	20,2	26,8	26,2	11,1	13,6	63,3	66,9	–	–	12,5	1	14,5	3
Julho	–	–	19,4	19,9	26,5	27,2	10,8	12,1	64,0	61.7	–	–	8,9	1	3,5	2
Agosto	–	–	21,1	22,4	28,5	29,6	12,7	14,3	61,6	57,2	–	–	7,6	1	0,5	1
Setembro	–	–	23,2	23,5	30,5	30,5	15,5	16,0	61,8	57,5	–	–	23,9	2	0,0	0
Outubro	–	–	24,8	25,6	32,1	33,2	17,6	18,0	64,6	60,3	–	–	35,0	4	38,9	7
Novembro	–	–	25,7	25,6	32,3	31,0	18,8	19,2	65,0	67,7	–	–	82,1	6	111 4	10
Dezembro	–	–	27,0	26,6	33,9	35,1	19,9	19,8	67,0	69,1	–	–	85,8	6	125,8	10
Ano	–	–	23,9	24,7	30,8	31,8	16,6	17,8	65,8	63,2	–	–	598,8	45	705,8	51

Quadro XVI — **Manhiça**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 33 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 34 anos	1952	Média de 31 anos	1952	Média de 29 anos	1952	Média de 32 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,2	26,9	32,0	32,4	20,1	21,5	74,8	68,5	–	–	113,4	9	108,4	16
Fevereiro	–	–	26,0	25,7	31,3	30,4	19,7	20,9	77,2	75,7	–	–	145,3	10	103,3	18
Março	–	–	25,2	25,9	30,6	31,2	19,3	20,8	78,7	72,0	–	–	121,4	9	34,6	9
Abril	–	–	24,1	23,8	30,0	29,7	17,6	18,1	77,3	77,2	–	–	65,2	6	84,3	14
Maio	–	–	21,5	21,4	27,8	27,1	14,9	15,5	75,9	73,6	–	–	38,3	4	52,5	8
Junho	–	–	19,2	20,0	25,7	25,5	12,9	14,3	76,6	77,5	–	–	39,6	4	94,0	13
Julho	–	–	19,0	18,7	25,5	24,5	12,6	12,6	77,6	82,8	–	–	30,6	4	61,7	13
Agosto	–	–	20,2	20,7	26,9	27,0	13,4	14,3	75,1	73,8	–	–	26,0	4	34,2	9
Setembro	–	–	22,0	22,0	28,6	28,6	15,2	16,4	71,1	64,7	–	–	36,9	4	14,5	5
Outubro	–	–	23,8	23,9	30,2	29,8	17,1	18,5	70,1	73,0	–	–	50,2	6	37,4	15
Novembro	–	–	24,6	23,9	30,8	29,1	18,3	18,9	70,2	73,0	–	–	102,5	8	169,3	12
Dezembro	–	–	25,5	25,3	31,9	31,6	19,3	19,5	70,3	69,4	–	–	105,8	8	72,3	12
Ano	–	–	23,1	23,2	29,3	28,9	16,7	17,6	74,6	73,4	–	–	875,2	76	866,5	144

Quadro XVI — **Machatuíne**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,0	28,4	33,3	34,8	20,6	21,6	63,5	59,0	–	–	38,5	8	69,9	7
Fevereiro	–	–	26,4	27,0	32 8	32,7	19,6	21,2	67,2	68,5	–	–	72,5	6	66,8	8
Março	–	–	26,2	27,8	32,4	35,7	19,2	20,2	69,5	59,5	–	–	66,7	8	47,2	7
Abril	–	–	24,9	25,3	31,6	32,2	17,1	17,4	68,2	61,8	–	–	41,1	6	3,6	6
Maio	–	–	21,5	22,8	28,4	29,9	13,4	13,8	70,5	59,5	–	–	28,2	5	13,5	4
Junho	–	–	19,8	20,5	27,0	26,5	10,7	12,8	67,6	72,0	–	–	19,2	4	42,7	6
Julho	–	–	19,0	19,5	26,4	26,3	9,7	10,9	63,4	61,1	–	–	15,9	4	12,4	6
Agosto	–	–	21,0	22,4	28.2	29,3	11,6	11,8	59,9	55,6	–	–	8,0	2	3,9	2
Setembro	–	–	23,1	23,5	30,4	31,1	14,3	14,2	60,8	63,8	–	–	18,6	3	0,0	0
Outubro	–	–	25,0	25,4	31,5	32,0	17,2	18,3	58,0	63,6	–	–	32,8	6	29,1	6
Novembro	–	–	24,4	24,6	30,2	28,4	17,6	19,0	58,7	62,6	–	–	69,0	6	101,9	9
Dezembro	–	–	26,0	25,8	32,1	32,0	19,4	19,6	69,4	65,6	–	–	155,6	10	198,8	14
Ano	–	–	23,7	24,4	30,4	30,9	15,9	16,7	64,7	62,7	–	–	566,2	68	589,8	75

Quadro XVI — **Macia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	27,3	32,3	33,1	18,8	19,9	73,1	71,8	–	–	126 3	9	70,2	11
Fevereiro	–	–	25,8	25,8	31,6	30,4	19,1	19,9	74,9	79,5	–	–	117,3	10	127,0	13
Março	–	–	24,8	25,9	30,8	31,4	18,3	18,8	78,2	75,5	–	–	166,9	11	50,4	7
Abril	–	–	23,6	24,6	29,9	31,1	15,9	17,0	78,7	76,6	–	–	61,8	6	55,9	7
Maio	–	–	20,9	21,6	27,7	27,4	12,8	14,8	80,3	80,0	–	–	40,6	6	60,0	10
Junho	–	–	18,8	20,1	25,5	26,0	10,7	13,2	80,1	83,3	–	–	47,9	6	84,2	11
Julho	–	–	18,2	19,0	25,4	25,3	10,6	11,7	80,5	83,0	–	–	33,8	5	46,8	11
Agosto	–	–	19,9	21,5	27,0	28,7	11,6	12,7	76,4	73,1	–	–	30,0	4	3,0	1
Setembro	–	–	21,8	22,4	29,0	28,9	13,6	13,4	71,9	66,3	–	–	38,3	4	11,6	5
Outubro	–	–	24,0	24,7	31,4	30,8	16,1	17,0	67,6	68,8	–	–	36,7	5	42,1	7
Novembro	–	–	25,0	25,8	32,1	29,6	17,1	23,0	67,9	71,0	–	–	85,6	7	125,4	12
Dezembro	–	–	25,8	26,2	32,2	32,3	17,9	18,6	68,4	65,4	–	–	97,3	8	44,8	8
Ano	–	–	22,9	23,7	29,6	29,6	15,2	16,7	74,8	74,5	–	–	882,5	81	721,4	10,3

Quadro XVI — **Chongoene**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,0	26,7	30,3	30,9	21,0	21,6	74,4	72,2	–	–	79,2	14	56,1	13
Fevereiro	–	–	25,6	25,9	29,7	29,6	20,6	21,0	76,3	74,1	–	–	247,6	13	202,0	19
Março	–	–	25,2	25,3	29,6	29,5	19,9	20,3	78,0	78,3	–	–	134,3	13	100,1	19
Abril	–	–	24,2	24,2	29,2	29,2	18,1	18,0	79,7	74,1	–	–	77,2	11	27,3	16
Maio	–	–	21,4	21,7	26,4	26,8	15,6	15,4	82,7	80,4	–	–	80,4	14	105,2	17
Junho	–	–	19,4	20,0	25,1	25,1	13,3	14,4	86,1	88,0	–	–	118,8	11	300,5	13
Julho	–	–	18,9	19,3	24,6	24,9	12,5	13,1	84,0	83,6	–	–	80,7	11	97,8	16
Agosto	–	–	20,0	20,5	25,8	26,9	13,6	14,1	80,7	84,3	–	–	40,1	7	17,7	5
Setembro	–	–	22,2	22,3	28,0	27,9	15,8	16,4	73,1	73,7	–	–	51,2	7	31,9	8
Outubro	–	–	23,6	23,7	28,9	28,4	17,6	17,9	73,0	78,1	–	–	46,8	10	36,2	10
Novembro	–	–	24,1	24,2	29,2	28,7	19,0	19,1	73,0	79,0	–	–	102,6	10	120,5	14
Dezembro	–	–	25,8	25,5	30,5	30,4	20,7	19,7	75,3	77,3	–	–	140,5	12	29,0	11
Ano	–	–	23,0	23,3	28,1	28,2	17,3	17,6	78,1	78,6	–	–	1199,4	133	1124,3	161

Quadro XVI — **Chobela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	27,7	32,9	33,9	19,4	21,6	70,1	67,8	–	–	89,0	8	68,0	11
Fevereiro	–	–	26,4	26,4	32,4	31,3	19,8	21,1	72,6	71,8	–	–	97,8	9	97,1	11
Março	–	–	25,8	27,2	31,7	33,3	19,2	21,0	75,6	66,8	–	–	111,0	9	–	–
Abril	–	–	22,2	24,7	30,7	31,1	17,0	18,3	72,4	71,2	–	–	41,7	6	35,0	9
Maio	–	–	21,5	22,0	28,3	27,9	13,4	15,5	72,2	67,6	–	–	21,1	5	32,3	6
Junho	–	–	19,3	20,7	26,5	25,6	10,6	14,2	71,9	74,7	–	–	24,6	4	76,9	11
Julho	–	–	19,0	19,7	26,1	25,9	10,3	12,5	71,3	71,2	–	–	17,4	3	15,7	5
Agosto	–	–	20,5	–	27,6	–	11,6	–	69,5	–	–	–	11,3	3	–	–
Setembro	–	–	22,6	24,0	29,5	30,1	14,2	16,5	65,1	61,2	–	–	30,2	5	23,0	5
Outubro	–	–	24,7	25,2	31,8	32,2	16,6	18,6	64,2	68,6	–	–	34,1	6	20,3	7
Novembro	–	–	25,5	24,6	32,1	29,4	18,3	19,1	66,8	69,2	–	–	84,3	8	135,6	9
Dezembro	–	–	26,4	26,4	32,9	33,1	18,8	19,4	67,6	65,7	–	–	82,2	8	36,8	9
Ano	–	–	23,4	–	30,2	–	15,8	–	69,9	–	–	–	644,7	74	–	–

Quadro XVI — **Maniquenique**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	27,3	33,0	34,2	18,8	18,4	66,0	63 8	–	–	80,1	11	59,4	9
Fevereiro	–	–	28,2	25,6	32,4	33,5	17,5	14,9	69,0	64,4	–	–	162,3	9	64,5	8
Março	–	–	25,4	24,6	32,6	34,8	16,4	10,7	71,4	75,3	–	–	121,7	10	145,4	11
Abril	–	–	24,1	24,9	30,7	–	15,3	11,9	74,6	75,8	–	–	55,9	7	22,7	5
Maio	–	–	21,4	22,8	26,8	–	13,4	12,9	77,8	77,6	–	–	48,8	10	52,1	8
Junho	–	–	19,3	20,5	25,6	–	10,6	11,0	82,3	86,8	–	–	39,2	11	54,2	10
Julho	–	–	18,5	19,3	25,7	27,3	9,4	9,4	80,3	83,9	–	–	60,0	8	52,8	7
Agosto	–	–	19,6	20,7	27,0	27,8	10,0	10,9	74,8	80,5	–	–	24,4	4	15,6	2
Setembro	–	–	22,0	22,3	29,6	29,5	13,0	13,0	68.9	77,9	–	–	26,4	4	16,7	4
Outubro	–	–	24,0	24,4	31,2	31,3	14,6	14,7	66,1	76,7	–	–	48,0	7	30,7	6
Novembro	–	–	24,3	22,7	31,3	29,8	14,5	11,2	63,6	73,7	–	–	78,4	7	139,5	11
Dezembro	–	–	25,7	24,0	33,2	33,1	15,8	10,8	67,1	62,0	–	–	120,7	10	68,8	9
Ano	–	–	23,3	23,2	29,9	–	14,1	12,5	71,6	74,9	–	–	865,9	98	722,4	90

Quadro XVI — **Manjacaze**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	—	—	27,3	28,5	33,7	33.1	20,1	22,4	67,0	66,7	—	—	112,8	5	103,6	8
Fevereiro	—	—	26,8	27,4	32,4	31,8	19,8	21,9	72,9	—	—	—	149,7	7	134,8	10
Março	—	—	26,0	26,7	31,9	31,6	18,8	21.2	73,3	81,8	—	—	86,8	7	53,0	8
Abril	—	—	24,9	25,4	31,4	31,1	17,6	19.3	71,6	67,4	—	—	43,8	5	0,4	1
Maio	—	—	22,5	22,3	28,9	28,0	15,3	16,4	72,0	75,3	—	—	31,0	4	50,9	11
Junho	—	—	20,5	20,7	27,0	25,7	13,8	14,9	76,1	81,5	—	—	45,0	5	143,7	9
Julho	—	—	19,5	20,3	26,2	26,0	12,6	13,6	76,2	79,1	—	—	20,6	4	44,6	4
Agosto	—	—	21,4	21,9	28,2	28,3	13,8	14,6	73.1	75,4	—	—	16,5	2	18,0	1
Setembro	—	—	23,0	22,9	30,1	28,1	15,1	17,2	68,5	72,0	—	—	36,7	3	15,0	1
Outubro	—	—	24,8	24,6	31,9	27,5	16,9	19,1	68,7	68,4	—	—	36,5	4	22,0	4
Novembro	—	—	25,9	24,4	32,8	26,8	18,2	19,3	65,5	66,5	—	—	61,9	5	139,3	10
Dezembro	—	—	26,7	25,7	33,1	28,6	19,1	19,8	67,0	62 7	—	—	60,8	5	103,2	7
Ano	—	—	24,1	24,2	30,6	28,9	16,8	18,3	71,0	—	—	—	702,1	56	828,5	74

Quadro XVI — **Chibuto**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	—	—	27,8	28,1	34 1	34,1	21,4	21,6	69,5	65,7	—	—	90,0	6	56,1	5
Fevereiro	—	—	27,3	27,3	33,0	33,2	21,6	20.8	70,7	65,2	—	—	116,2	8	49,6	5
Março	—	—	26,5	27,2	32,2	33,5	21.0	21,2	73,4	74.5	—	—	124,8	8	69,7	7
Abril	—	—	25,2	26,1	31,3	32,7	19,6	19,7	73,5	66,7	—	—	33,8	5	45,8	5
Maio	—	—	22.6	23,4	28,6	29,3	17,2	17,4	72,6	71,4	—	—	43,6	6	40,0	8
Junho	—	—	20,4	20,8	26,1	25,5	15,1	15,9	74,7	79,3	—	—	28,9	4	89.2	7
Julho	—	—	19,9	20,4	25,8	25,4	14,7	15,7	75.5	77,1	—	—	23,4	4	44,7	5
Agosto	—	—	21,8	22,4	28,2	28,4	15,2	15,9	68,4	72,5	—	—	16.1	2	54,5	2
Setembro	—	—	23,7	23,9	30,7	30,8	16,7	16,3	62,7	62,1	—	—	24,6	2	4,6	1
Outubro	—	—	25,6	26,2	32,9	33,4	18,4	18,4	62.4	63,6	—	—	29,7	3	15,9	5
Novembro	—	—	26,6	26,0	33,6	32,1	19.3	19,1	62 0	64,9	—	—	72,5	6	141,1	10
Dezembro	—	—	27,4	27,5	34,3	34,4	20,6	20,2	64,0	57,5	—	—	87,4	7	56,4	3
Ano	—	—	24,6	24,9	30,9	31,1	18,4	18,5	69,1	68,4	—	—	691,0	61	667,6	63

Quadro XVI — **Mocúmbi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 22 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	—	—	27,2	27,0	32,2	31,2	21,6	22,4	71,3	72,4	—	—	106,0	7	146,8	10
Fevereiro	—	—	26,9	26,6	31,6	30,6	21,4	21,8	71,6	68,5	—	—	85,4	8	81,4	16
Março	—	—	26,3	26.1	30,7	30,0	21,0	21,6	73,2	74,8	—	—	110,1	9	90,0	17
Abril	—	—	25,2	25,1	30,2	30,2	19,4	19,3	73,9	68,9	—	—	51,5	7	14,0	10
Maio	—	—	23,0	22,6	27,9	27,6	17,0	17,1	75,8	74,4	—	—	59,5	7	149,7	14
Junho	—	—	21,3	20,5	26,1	25,7	15,0	15,2	76,6	84,7	—	—	47,5	6	109,2	17
Julho	—	—	20,4	20,1	25,9	25,5	14,0	14,3	76,3	82,4	—	—	29,6	6	42,7	18
Agosto	—	—	21,4	21,8	27.2	27,7	14,8	15,1	73,0	73,5	—	—	19,9	4	4,6	7
Setembro	—	—	23,6	23,2	29,8	29,0	16,9	16,5	67,7	64,4	—	—	28,1	3	42,9	9
Outubro	—	—	25,0	25,1	31,3	30,1	18,5	19,2	67,2	65,4	—	—	36,0	4	32,2	11
Novembro	—	—	25,9	24,9	31,8	29,6	19,9	19.2	68,4	66,8	—	—	81,1	5	103,8	10
Dezembro	—	—	27,0	26,2	32,4	31,4	20,9	19,8	68,0	60,6	—	—	87,1	7	70,0	8
Ano	—	—	24,1	24,1	29,8	29,0	18,4	18,4	71,9	71,4	—	—	741,8	73	887,3	147

Quadro XVI — **Inharrime**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 32 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 28 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,6	27,7	31,2	31,1	20,9	23,0	67,9	65,3	–	–	117,2	10	124,5	13
Fevereiro	–	–	26,5	27,3	30,8	30,9	20.9	22,6	70,7	67,1	–	–	106,2	10	79,1	13
Março	–	–	25,8	26,5	30,1	30,0	20,1	22,0	70.4	71,0	–	–	126,0	12	96,8	14
Abril	–	–	24,6	25,9	29,3	30,3	18,6	20,5	69,9	67,5	–	–	57,4	8	25,1	9
Maio	–	–	22,5	23,3	27,6	27,5	16,4	17,8	71,8	66,4	–	–	72,9	9	171,7	11
Junho	–	–	20,3	21,1	25,8	25,8	14,3	15,1	75,0	75,0	–	–	57,6	9	212,6	11
Julho	–	–	19,8	20,8	25,3	25,6	13,7	15,0	74,0	76,6	–	–	44,9	9	46,3	11
Agosto	–	–	20,7	22,2	26,3	27,3	14.6	16,1	69,0	66.2	–	–	30,7	6	4,3	2
Setembro	–	–	22,6	23,1	28,3	28,8	16,2	16,0	64,7	69,8	–	–	27,1	5	72,8	6
Outubro	–	–	24,4	25,0	30,0	29,8	18,3	19,6	64,1	67,2	–	–	38,3	6	6,7	2
Novembro	–	–	25,2	25,1	30,3	29,1	19,3	19,8	65,0	70,4	–	–	82,4	8	64,8	8
Dezembro	–	–	26,3	26,4	31,2	30,8	20,5	20,6	66,1	63,0	–	–	78,6	8	50,5	4
Ano	–	–	23,8	24,5	28,8	28,9	17,8	19,0	69,0	68,8	–	–	839,3	100	955,2	104

Quadro XVI — **Nacoongo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 28 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	27,5	32,2	33,2	20,6	21,8	69,5	66,9	–	–	131,6	10	138,4	11
Fevereiro	–	–	26,9	26,8	32,2	32,3	20,7	21,1	70,5	64,8	–	–	142,0	10	111,4	12
Março	–	–	26,0	25,9	31,3	30,8	19,9	20,6	70,7	69,3	–	–	113,2	11	95,7	13
Abril	–	–	24,8	24,8	30,3	30,2	18,2	18,0	70,9	66,7	–	–	70,2	8	103,6	9
Maio	–	–	21,9	22,4	28,3	27,7	16,4	15,8	72,9	70,0	–	–	79,3	9	147,6	11
Junho	–	–	20,6	20,5	26,4	26,8	14,3	12,6	74,4	72,2	–	–	60,9	8	185,7	9
Julho	–	–	20,0	20,2	25,7	26,3	13,3	12,5	74,1	69,2	–	–	49,0	7	106,0	11
Agosto	–	–	20,8	21,5	26,6	27,9	13,7	13,7	69,8	69,9	–	–	30,4	5	13,0	2
Setembro	–	–	22,6	22,4	28,6	28,1	15,3	12,3	66,3	65,4	–	–	33 7	4	84,6	9
Outubro	–	–	24,6	24,6	30,7	30,4	17,5	18,0	65,7	68,5	–	–	26,8	4	3,6	2
Novembro	–	–	25,2	24.4	31,0	29,2	18,5	18 6	65.8	64,0	–	–	79,7	7	75,4	9
Dezembro	–	–	26,2	25,8	32,0	31,4	19,5	19,1	66,6	62,1	–	–	107,5	7	97,8	5
Ano	–	–	23,9	23,9	29,6	29,5	17,3	17,0	69,8	67,4	–	–	924,3	90	1162,8	103

Quadro XVI — **Panda**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 35 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 35 anos	1952	Média de 33 anos	1952	Média de 33 anos	1952	Média de 29 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	25,6	33,3	33,6	20,9	14,8	65,8	77,1	–	–	133,1	7	231,5	11
Fevereiro	–	–	27,0	25,4	32,9	32,8	20,9	14,9	68,6	76,4	–	–	119,4	7	90,5	8
Março	–	–	26,1	24,4	31,7	31,4	20,2	14,7	69,4	78,4	–	–	108,8	7	73,1	9
Abril	–	–	24,5	24,0	30,2	30,9	18,6	14,9	70,3	84,0	–	–	43,4	4	19,4	3
Maio	–	–	22,4	22,5	28,2	29,2	16,4	14,9	72,0	88,2	–	–	39,4	4	53,9	7
Junho	–	–	20,5	22,1	26,0	26,7	14,6	14,5	74,6	87,8	–	–	22,4	3	29,0	7
Julho	–	–	20,2	22,0	25,6	26,9	14,2	14,9	73,7	86,6	–	–	19,7	3	9,2	5
Agosto	–	–	21.2	22,7	27,2	28,8	14,9	16,8	68,8	76,1	–	–	13,2	2	1,9	3
Setembro	–	–	23,4	23,0	30,0	30,3	16,2	16,0	67,0	74,3	–	–	22,0	2	40,2	1
Outubro	–	–	25,2	23,1	32,0	28,8	17,2	15,2	62,2	74,4	–	–	35,4	2	16,7	5
Novembro	–	–	26,1	23,6	32,8	29,7	19,1	15,5	61,9	73,1	–	–	40,4	3	168,6	10
Dezembro	–	–	27,1	24,7	33,7	32,6	20,3	15,6	64,8	71,2	–	–	110,1	6	47,7	7
Ano	–	–	24,2	23,6	30,3	30,1	17,8	15,2	68,2	79,0	–	–	707,3	50	781,7	76

Quadro XVI — **Inhamússua**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,1	28,3	32,2	36,1	19,8	21,0	69,5	68,8	–	–	144,8	8	139,9	11
Fevereiro	–	–	26,7	28,6	32,3	37,3	19,4	21,2	69,4	67,7	–	–	132,3	8	61,9	9
Março	–	–	26,0	27,9	31,5	35,8	18,9	20,8	69,4	68,0	–	–	119,0	9	63,2	8
Abril	–	–	24,4	26,5	30,4	34,2	16,2	19,6	70,8	73,3	–	–	61,6	6	69,8	9
Maio	–	–	21,7	22,7	28,2	27,7	13,2	16,4	73,6	77,6	–	–	54,5	5	192,5	8
Junho	–	–	19,5	20,9	26,1	26,0	11,2	14,7	76,9	82,7	–	–	55,5	6	212,8	10
Julho	–	–	18,9	20,1	25,8	25,5	10,1	12,4	77,3	80,0	–	–	28,1	4	22,1	4
Agosto	–	–	20,4	21,4	27,3	27,8	11,1	12,2	71,4	73,6	–	–	21,8	3	6,4	2
Setembro	–	–	22,3	22,6	28,9	29,2	13,0	13,4	66,2	75,1	–	–	28,4	3	46,6	3
Outubro	–	–	24,5	25,7	30,9	34,9	16,3	16,5	65,4	78,3	–	–	26,6	3	40,0	4
Novembro	–	–	25,6	26,8	31,4	36,3	17,9	17,9	65,2	74,1	–	–	74,1	6	167,3	9
Dezembro	–	–	26,3	25,9	31,9	30,7	19,0	18,6	66,7	63,4	–	–	116,7	7	42,9	6
Ano	–	–	23,6	24,8	29,7	31,8	15,5	17,0	70,2	73,6	–	–	863,4	68	1065,4	83

Quadro XVI — **Morrumbene**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 28 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 27 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	27,0	30,8	30,7	20,9	21,8	67,8	71,6	–	–	140,4	8	295,8	12
Fevereiro	–	–	26,5	26,7	30 5	30,8	20,8	20,6	71,1	68,9	–	–	156,8	9	195,4	11
Março	–	–	25,7	26,2	29,9	30,8	19,5	20,2	71,5	72 4	–	–	117,1	9	33,1	10
Abril	–	–	24,1	25,2	28,9	30,1	17,6	19.1	71.6	72,5	–	–	63,7	6	57,1	8
Maio	–	–	21,8	22,6	27,0	27,5	14,3	16,8	73,2	78,4	–	–	65,8	5	379,1	11
Junho	–	–	19,7	20,4	25,2	25,2	12,2	14.5	76,0	85,9	–	–	53,0	5	118,5	12
Julho	–	–	19,1	20,2	24,7	25,5	11,4	14,0	76,0	83,6	–	–	31,1	4	33,7	5
Agosto	–	–	20,0	21,6	25.2	27,0	12,2	14,8	70,7	75,5	–	–	24,1	3	18,5	4
Setembro	–	–	21,9	22,8	26,8	27,2	14,6	16,8	66,4	70,5	–	–	17,6	2	42,7	6
Outubro	–	–	23,8	25,4	28,5	29,2	17,1	20,6	64,7	66,8	–	–	27,4	3	51,1	5
Novembro	–	–	24,9	25,0	29,2	28,7	18,7	20,5	65,7	65.2	–	–	75.7	6	139,3	10
Dezembro	–	–	26,1	26,3	30,3	30,8	20,1	20,5	66,9	61,5	–	–	95,3	6	43,6	5
Ano	–	–	23,4	24,1	28,1	28,6	16,6	18,4	70,1	72,7	–	–	868 0	66	1387,9	99

Quadro XVI — **Massinga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 32 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 29 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de 25 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,2	23,9	31,6	30,8	17,0	10,7	70.9	64,9	–	–	188 5	9	293,8	11
Fevereiro	–	–	25,5	24,1	31,9	31,3	17,4	10,6	72,3	66,5	–	–	183,3	9	285,2	10
Março	–	–	24,9	25,5	30,5	30,5	16,9	18,1	75,7	68,4	–	–	168,9	9	57,4	7
Abril	–	–	23,7	24,5	29,4	30,0	16,0	18,0	71.7	64,5	–	–	82,3	6	99,3	5
Maio	–	–	21,9	22,6	27,9	27,4	14,3	16,2	72.6	70,2	–	–	68,8	5	280,7	13
Junho	–	–	20,1	21,3	26,4	26,0	12,8	15,1	74,1	78,1	–	–	61,3	5	157,1	7
Julho	–	–	19,5	21,0	25,9	26,0	11,8	14,3	73,9	74,9	–	–	52,2	4	25,6	7
Agosto	–	–	20,1	22,0	26,5	28,0	12,0	14 5	70,5	68,0	–	–	22,3	3	30,6	2
Setembro	–	–	21,7	22,1	27,9	27,6	13,2	15,0	68,1	66,0	–	–	24,8	3	48,0	6
Outubro	–	–	23,4	25,1	29,6	30,5	14,9	18,1	67.4	59,8	–	–	33.0	3	73,7	2
Novembro	–	–	24,3	24,1	30,2	28,8	16.2	17,4	68,7	64,1	–	–	98,6	6	243,8	9
Dezembro	–	–	24,7	25,2	30,9	31,1	16,4	16,2	71,7	60,3	–	–	141,3	7	65,6	5
Ano	–	–	22,9	23,4	28,0	29,0	14,9	15,4	71,5	67,1	–	–	1125,3	69	1660,8	84

Quadro XVI — **Chingune**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de anos	1952	Média de anos	1952	Média de anos	1952	Média de anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154,4	5	596,0	15
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,4	2	58,9	4
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139,6	4	52,7	4
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,9	2	16,0	2
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,0	4	63,0	8
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,9	2	20,0	4
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	2	21,0	1
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29,0	1	13,0	1
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	1	3,0	2
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	1	5,0	1
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102,2	4	243,8	5
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146,6	6	208,0	5
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	732,9	34	1300,4	52

Quadro XVI — **Nova Sofala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 23 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,5	27,6	32,5	31,3	22,4	22,6	72,8	75,9	–	–	179,9	8	1003,0	13
Fevereiro	–	–	27,5	28,2	32,3	31,8	23,7	22,9	76,9	74,2	–	–	194,6	9	260.5	13
Março	–	–	27,1	28,0	31,5	31,5	22,4	22,8	75,4	70,2	–	–	165,2	9	24,0	1
Abril	–	–	25,8	26,5	30,2	27,5	20,8	20,7	74,4	72,6	–	–	40.8	5	93,3	5
Maio	–	–	23,5	23,2	28,2	27,6	18,4	17,8	73,8	76,0	–	–	22,3	3	51,5	6
Junho	–	–	21,6	21,8	27,0	26,3	16,1	17,0	75,6	84,7	–	–	17,8	2	6,0	2
Julho	–	–	20,7	21,9	26,2	26,2	15,0	16,4	74,9	77,1	–	–	16,5	2	17,0	1
Agosto	–	–	21,7	23,1	26.7	27,3	16,1	17,7	75,5	72,4	–	–	10,7	2	10,8	2
Setembro	–	–	23,2	24,3	28.2	28,8	18,2	18.3	72,6	71,3	–	–	11,5	2	0,0	0
Outubro	–	–	25,4	26,6	29,9	30,7	20,4	20,9	70,0	65,7	–	–	16,0	2	4,5	1
Novembro	–	–	26,4	26,6	30,9	30,6	21,7	21,0	70,4	68,2	–	–	90,4	4	130,5	9
Dezembro	–	–	27,2	27.2	31,6	31,6	22,1	21,4	71,9	68,7	–	–	168,7	8	214,2	9
Ano	–	–	24,8	25,4	29,6	29,3	19,8	20,0	73,7	73,1	–	–	934,4	56	1815,3	62

Quadro XVI — **Vila Guilherme de Arriaga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	27,4	34,7	32,4	21,4	24,2	74,6	90,0	–	–	178,8	9	749,0	17
Fevereiro	–	–	27,5	27,2	34,5	32,1	21,4	22,6	78,1	86,2	–	–	203,5	11	165,5	17
Março	–	–	26,8	27,2	33,5	32,3	20,7	21,7	78,3	75,4	–	–	205,4	10	69,0	6
Abril	–	–	25,5	26,2	33,1	32,1	18,7	20,2	76,1	73,9	–	–	55,3	5	61,5	6
Maio	–	–	22,4	22,6	30,5	28,8	15,1	16,2	76,4	73,2	–	–	22,7	3	33,5	8
Junho	–	–	20,3	20,8	28,4	27,1	12,7	13,9	75,6	84,9	–	–	25,3	3	1,5	2
Julho	–	–	19,8	20,8	28,2	27,5	12,0	13,0	77,1	84,2	–	–	12,3	3	17,0	4
Agosto	–	–	21,5	22,8	30,1	30,5	13,4	14,4	71,0	72,7	–	–	10,4	2	9,0	3
Setembro	–	–	23,1	24,1	31,8	31,2	15,7	17,0	67,0	72,8	–	–	21,4	2	7,0	1
Outubro	–	–	25,7	26,5	33,2	32,6	18,5	19,7	65.6	67,4	–	–	38,2	3	0,0	0
Novembro	–	–	26,9	26,0	33,9	31,2	20,1	20,6	68,6	78,5	–	–	97,9	6	154,0	9
Dezembro	–	–	27,2	26,9	34,5	32,5	20,7	20,8	69,8	75,2	–	–	165,8	8	142,0	7
Ano	–	–	24,6	24,9	32,2	30,8	17,5	18,7	73,2	77,9	–	–	1037,0	65	1409,0	80

Quadro XVI — **Mavita**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,5	22,6	28,8	27,2	17,7	18,3	73,1	78,8	–	–	280,5	14	852,2	25
Fevereiro	–	–	23,1	22,5	28,7	27,6	17,1	17,8	67,5	73.6	–	–	217,5	16	269,9	22
Março	–	–	22,2	21,8	27,6	28,9	16,3	15,2	69,6	59,1	–	–	248,0	15	20,0	6
Abril	–	–	21,2	20,9	27,3	27,7	14,8	13,8	64,3	56,6	–	–	42,2	8	80,2	5
Maio	–	–	18,2	16,5	24,6	24,4	11,8	11,3	61,3	58,1	–	–	19,5	6	29,3	6
Junho	–	–	16,8	16,3	23,0	22,6	9,6	9,6	59,4	63,8	–	–	7,6	3	31,3	11
Julho	–	–	16,8	16,3	23,0	23,0	9,7	9,6	60,0	59,3	–	–	9,3	4	6,6	2
Agosto	–	–	18,3	17,9	25,2	26,5	9,9	10,3	52,6	55,7	–	–	12,9	3	10,1	2
Setembro	–	–	21,1	20,6	28,3	28,5	12,3	12,6	49,3	55,0	–	–	21,8	3	77,9	4
Outubro	–	–	23,4	23,5	29,8	30,1	15,2	15,5	56,6	57,8	–	–	57,8	7	15,5	6
Novembro	–	–	23,3	22,0	28,9	27,3	16,7	16,3	64,7	67,7	–	–	124,3	12	130,2	16
Dezembro	–	–	23,4	22,9	28,8	28,5	16,8	16,5	65,2	72,4	–	–	213,9	14	157,9	16
Ano	–	–	20,9	20,3	27,0	26,8	14,0	13,9	62,0	63,1	–	–	1255,3	105	1681,1	121

Quadro XVI — **Vila Machado**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 23 anos	1952	Média de 22 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,4	27,1	34,6	32,5	22,6	21,8	73,1	80,9	–	–	184,1	10	504,0	17
Fevereiro	–	–	28,0	26,8	33,9	31,9	22,7	21,0	74,1	77,3	–	–	157,8	10	216,0	16
Março	–	–	27,2	27,6	32,9	33,3	22,0	19,2	74,2	75,6	–	–	136,1	9	10,0	1
Abril	–	–	26,4	27,1	32,2	33,3	19,8	17,3	71,6	70,9	–	–	36,9	4	3,0	2
Maio	–	–	23,8	23,3	30,2	29,3	16,8	13,9	69 0	72,7	–	–	21,2	3	36,0	3
Junho	–	–	21,7	21,4	28,2	27,5	14,6	12.9	68,1	80,1	–	–	15.6	3	24,0	5
Julho	–	–	21,3	21,1	27,8	28,0	14,2	12.0	67,7	72,5	–	–	12,0	2	33,0	6
Agosto	–	–	22,5	23,5	29,5	31,5	15,0	13,2	67,3	68,2	–	–	13,5	2	20,5	2
Setembro	–	–	24,9	25,3	32,4	33,2	17,2	15,5	64,8	63,0	–	–	10,2	2	0,0	0
Outubro	–	–	27,2	26,6	34,6	34,5	19.7	16,5	63,9	66,8	–	–	30,1	3	0,0	0
Novembro	–	–	28,3	25,4	35,4	28,8	21,0	17,2	64,4	69,1	–	–	102,7	5	96,0	7
Dezembro	–	–	27,8	27,3	34,2	33,4	21,4	17,3	72.3	74,1	–	–	265,2	9	169,0	4
Ano	–	–	25,6	25,2	32,2	31,4	18,9	16,5	69,2	72,6	–	–	985,4	62	1111,5	63

Quadro XVI — **Vila de Manica**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,6	25,0	30,8	32,0	18,4	19,0	71,7	82,8	–	–	261,0	15	753,8	26
Fevereiro	–	–	24,3	24,2	30,4	30,4	18,4	18,4	73,2	84,3	–	–	183,0	13	285,0	22
Março	–	–	23,7	24,4	29,8	31,9	17,2	16,5	71,0	78,6	–	–	158,6	12	36,4	7
Abril	–	–	22,3	22,9	28,9	30,7	14,4	14,7	68,8	75,5	–	–	43,1	6	32,9	3
Maio	–	–	19,6	18,7	26,8	26,7	10,5	10,0	65,0	76,1	–	–	14,6	3	45,6	7
Junho	–	–	16,7	16,8	24,5	23,6	7,7	10,1	66,9	83,2	–	–	14,5	3	15,3	5
Julho	–	–	16,3	14,0	24,3	–	7,1	8,1	65,4	83,1	–	–	9,6	2	10,5	1
Agosto	–	–	18,1	17,0	26,0	22,7	8,6	8,5	61,4	77,0	–	–	12,2	3	27,1	2
Setembro	–	–	21,6	20,2	29,3	25,4	12,0	13,0	60,4	70,8	–	–	12,1	2	8,6	3
Outubro	–	–	24,2	23,0	31,6	27,5	15,5	16,9	58,3	70,7	–	–	32,1	4	25,5	4
Novembro	–	–	24,7	21,8	31,2	24,9	17,4	17,3	64,7	74,9	–	–	102,5	9	179,7	11
Dezembro	–	–	24,5	24,0	30,5	28,6	18,2	18,0	70,6	75,4	–	–	198,9	13	117,4	11
Ano	–	–	21,7	21,0	28,7	–	13,8	14,2	66,4	77,7	–	–	1042,2	85	1537,8	102

Quadro XVI — **Vila Paiva de Andrada**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 12 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,1	25,6	32,3	30,9	20,1	20,8	74.2	80,5	–	–	267,9	14	634,5	23
Fevereiro	–	–	25,9	25,5	32,0	30,6	20,0	19,8	75,3	80,1	–	–	236,2	12	343,1	16
Março	–	–	24,7	25,4	30,6	31,5	18,9	18,0	76,4	71,3	–	–	207,2	12	34,6	3
Abril	–	–	24,2	24,1	30,8	30,4	16,6	16,7	73,0	75,1	–	–	70,4	6	102,0	9
Maio	–	–	21,6	20,8	28,4	27,2	13,1	13,7	69,5	74,1	–	–	26,8	4	65,5	8
Junho	–	–	19,1	19,6	26,1	25,3	10,5	13,2	71,9	85,9	–	–	34,8	5	46,6	9
Julho	–	–	19,0	19,0	26,6	25,8	10.1	10,7	71,6	74,7	–	–	31,9	5	67,7	11
Agosto	–	–	20,9	21,6	28,4	30,4	11,3	11,6	68,8	71,3	–	–	27,3	4	1,7	3
Setembro	–	–	23,6	24,4	31,4	33,1	14,2	13,7	64,6	61,2	–	–	25,2	2	0,6	2
Outubro	–	–	26,3	28,3	33,7	34,1	17,6	18,7	63,0	63,0	–	–	41,5	4	62,3	3
Novembro	–	–	26.4	25,5	33,7	33.8	18.9	18,7	63,8	64,5	–	–	159,0	8	290,7	13
Dezembro	–	–	26,6	27,0	33,5	35,1	19,4	18,5	69,5	65,9	–	–	223,4	11	91,9	3
Ano	–	–	23,7	23,9	30,6	30,7	15,9	16,2	70,0	72,3	–	–	1351,6	87	1741,2	103

Quadro XVI — **Inhaminga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,0	26,0	33,2	31,0	20,6	20,2	72,3	73,6	–	–	273,8	12	405,8	20
Fevereiro	–	–	27,0	26,7	33,2	31,9	20,7	20,7	72,0	69,0	–	–	143,6	11	214,6	14
Março	–	–	26.2	26,4	32,1	32,2	20,0	20,0	72,4	66,9	–	–	180,4	12	28,6	4
Abril	–	–	25,4	25,6	32,1	31,2	19,0	18,6	70,9	67,1	–	–	31 8	6	44,5	11
Maio	–	–	23,4	22,9	29,7	28,2	16,5	16,1	66,9	62,4	–	–	23,1	5	34,8	8
Junho	–	–	21,1	20,9	27,3	25,5	14,5	15,1	68,3	66,5	–	–	25,8	6	49,5	13
Julho	–	–	20,5	20,8	26,8	26,4	13,7	13,9	67.2	60,1	–	–	19,5	4	16,2	6
Agosto	–	–	21,8	22,7	28,9	29,7	14,8	14,0	66,7	56,3	–	–	18,6	3	7,2	2
Setembro	–	–	24,3	25,6	31,8	32,6	16,9	17,0	64,5	52,8	–	–	12,7	2	0,0	0
Outubro	–	–	26.6	27.2	34,1	34,6	19,0	19,5	63.6	60,2	–	–	36,7	3	76,9	3
Novembro	–	–	27,1	26,0	34,2	31,9	20,0	19,5	67,5	68,1	–	–	95,9	7	108,0	10
Dezembro	–	–	27,2	27,1	33,9	33,7	20,6	19,8	70,1	62,9	–	–	211,6	11	139,2	8
Ano	–	–	24,8	24,8	31,4	30,7	18,0	17,9	68,5	63,8	–	–	1073,5	82	1125,3	99

Quadro XVI — **Marromeu**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,8	25.7	33,8	32 2	19,6	14,1	74,7	75,3	–	–	174,2	10	436,6	18
Fevereiro	–	–	28,0	26,0	33,8	33,7	20,4	14,1	73,0	56,8	–	–	210,1	11	203,5	13
Março	–	–	27,3	25,7	33,0	33,2	19,3	13,8	76,2	69,7	–	–	136,2	10	133,6	7
Abril	–	–	26,1	25,8	32.0	33,3	17,7	14,3	14,8	71,6	–	–	68,8	6	110,3	7
Maio	–	–	24,2	24,3	31,2	31,9	15,8	13,5	73,7	76,8	–	–	40,2	6	120,7	13
Junho	–	–	22,4	21,9	28,0	27,8	14,6	13,1	73,0	80,1	–	–	31,4	7	28,2	5
Julho	–	–	21.5	21,8	27,4	27,6	14,0	14,8	74,6	78,4	–	–	17,0	7	15,2	6
Agosto	–	–	23,1	23,3	29,9	29,3	13,9	15,0	73,1	74,3	–	–	14,2	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,5	24,9	32,6	31,7	14,9	14,7	69,0	63,6	–	–	12,2	2	2,8	1
Outubro	–	–	26,7	26,3	35,5	33,5	16,4	14,9	64,4	59,8	–	–	17,8	2	0,0	0
Novembro	–	–	27,6	25,6	35,7	32,4	17,2	14,2	67,6	67,8	–	–	77,6	6	67,8	7
Dezembro	–	–	28.0	26,2	35,1	32,7	18,4	14,0	69,4	62.9	–	–	161,2	8	129,6	4
Ano	–	–	25,6	24.8	32,3	31,6	16,8	14,2	72,0	69,8	–	–	960,9	77	1248,3	81

Quadro XVI — **Mopeia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,9	28,8	34,4	33,6	21,8	23,4	68,0	77,5	–	–	175,0	10	179,7	17
Fevereiro	–	–	28,5	–	33,7	–	22,2	–	70,0	–	–	–	145,3	9	–	–
Março	–	–	28,0	–	33,3	–	21,7	–	71,5	–	–	–	143,8	10	–	–
Abril	–	–	26,9	27,1	32,4	31,9	20,0	21,0	71,8	73,9	–	–	73,7	7	182,1	11
Maio	–	–	24,0	24,1	30,0	29,2	16,8	17,1	73,9	76,7	–	–	43,9	6	75,7	10
Junho	–	–	22,5	22,2	28,8	27,6	14,7	16,5	77,7	84,5	–	–	24,0	4	83,6	11
Julho	–	–	21,8	22,2	28,4	28,1	13,5	14,6	73,3	81,5	–	–	19,8	5	14,6	4
Agosto	–	–	23,2	23,5	30,1	30,9	14,3	13,7	70,2	75,0	–	–	9,0	2	0,0	0
Setembro	–	–	25,6	26,0	32,7	33,8	16,9	16,0	58,1	67,7	–	–	7,0	2	10,7	3
Outubro	–	–	28,9	28,7	35,7	36,1	20,7	19,1	61,2	61,5	–	–	83,8	6	59,0	4
Novembro	–	–	28,9	28,0	35,6	34,7	20,8	20,2	61,4	63,0	–	–	89,4	7	108,6	10
Dezembro	–	–	29,0	29,1	35,6	35,7	21,7	20,8	65,9	64,3	–	–	160,6	10	259,5	6
Ano	–	–	26,4	–	32,5	–	18,8	–	68,6	–	–	–	975,3	78	–	–

Quadro XVI — **Vila Fontes**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	27,2	33,7	31,7	19,9	22,8	83,7	82,5	–	–	256,0	12	290,3	17
Fevereiro	–	–	26,8	–	33 2	–	19,6	–	83,8	–	–	–	127,0	7	–	–
Março	–	–	26,3	–	32,5	–	18,9	–	84,3	–	–	–	191,9	9	–	–
Abril	–	–	23,0	–	28,9	–	16,7	–	76,5	–	–	–	42,1	3	–	–
Maio	–	–	21,5	–	27,7	–	14,2	–	75,9	–	–	–	25,4	2	–	–
Junho	–	–	22,0	20,6	29,1	24,9	14,2	15,6	87,2	91,9	–	–	32,0	5	27,7	5
Julho	–	–	21,7	20,4	28,7	25,6	14,2	14,2	86,8	89,1	–	–	14,9	2	17,0	4
Agosto	–	–	23,0	22,9	31,0	30,8	14,6	15,8	85,6	84,9	–	–	11,3	2	0,0	0
Setembro	–	–	25,1	24,7	33,5	32,9	16,0	17,6	81,4	80,7	–	–	6,1	1	15,0	2
Outubro	–	–	27,8	27,8	36,8	35,2	19,1	20,4	79,1	70,0	–	–	5,9	1	5,0	3
Novembro	–	–	28,0	27,4	36,1	33,0	20,5	21,0	77,2	75,1	–	–	81,8	4	149,6	6
Dezembro	–	–	28,3	28,7	35,5	34,9	21,2	21,4	78,1	69,2	–	–	175,7	10	103,1	11
Ano	–	–	25,0	–	32,2	–	17,4	–	81,6	–	–	–	970,1	58	–	–

Quadro XVI — **Namacurra**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 4 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,2	28,5	34,1	34,2	21,5	21,5	70,8	69,6	–	–	242,9	16	481,8	22
Fevereiro	–	–	28,1	29,3	34,9	36,1	22,4	23,1	72,2	68,0	–	–	228,4	12	226,4	15
Março	–	–	27,5	28,1	34,2	34,5	22,1	23,1	74,6	78,5	–	–	192,5	12	313,6	11
Abril	–	–	26,3	26,6	32,2	31,0	20,9	21,8	75,4	75,2	–	–	106,9	6	40,0	2
Maio	–	–	23,8	24,9	30,2	29,0	18,7	21,1	78,1	78,5	–	–	93,4	9	80,9	8
Junho	–	–	22,6	23,4	28,3	28,7	16,3	17,6	79,5	80,8	–	–	45,1	9	24,0	6
Julho	–	–	22,2	22,7	28,2	28,7	15,3	15,9	76,6	72,8	–	–	42,1	6	17,0	3
Agosto	–	–	23,1	24,4	29,7	30,7	16,2	16,9	73,2	65,4	–	–	22,3	4	0,0	0
Setembro	–	–	25,1	26,2	32,5	33,0	17,1	18,0	65,9	52,9	–	–	5,3	1	14,0	2
Outubro	–	–	27,1	29,7	35,0	35,8	19,3	19,9	59,7	47,7	–	–	5,4	2	0,0	0
Novembro	–	–	28,3	28,3	34,0	34,7	21,1	21,0	62,1	63,6	–	–	112,8	6	152,6	7
Dezembro	–	–	28,8	29,2	36,5	36,7	20,7	21,4	60,2	53,9	–	–	164,5	10	170,8	6
Ano	–	–	25,9	26,8	32,5	32,8	19,3	20,1	70,7	67,2	–	–	1261,6	93	1521,1	82

Quadro XVI — **Maganja da Costa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,0	28,5	33,2	33,4	21,5	23,4	70,2	71,5	–	–	252,7	11	481,0	15
Fevereiro	–	–	27,9	28,3	32,8	32,1	21,6	23,3	72,7	69,4	–	–	229,2	12	305.9	13
Março	–	–	27,2	27,0	32,1	30,6	21,3	22,8	73,6	76,1	–	–	242,8	12	352,4	18
Abril	–	–	24,2	26,7	29,8	30,9	17,6	21,7	72,1	71,4	–	–	59,9	7	95,5	10
Maio	–	–	26,4	24,0	31,8	28,4	20,2	19,0	71,1	74,1	–	–	93,2	6	127,9	7
Junho	–	–	22,3	22,6	27,8	26.2	16,1	16,8	76,1	73,4	–	–	57,1	7	26,5	7
Julho	–	–	21,7	22,4	27,4	27,5	15,7	16,5	74,2	71,9	–	–	46,9	7	14,0	3
Agosto	–	–	23,0	23,8	28,6	30,5	16,2	17,2	68,4	59,7	–	–	33,6	4	0,0	0
Setembro	–	–	24,9	26,0	31,2	32,6	17,1	18,8	64,2	55,9	–	–	18,1	3	23,2	4
Outubro	–	–	27,2	28,2	33·9	34,2	19,4	21,4	54,5	47,7	–	–	19,3	1	8,2	1
Novembro	–	–	28.3	27,8	34,4	33,1	21,3	22,0	56,9	54,5	–	–	87,4	6	90,7	6
Dezembro	–	–	28,3	28,8	33,8	32,8	22,0	22,6	66,8	61,6	–	–	182,1	9	126,7	7
Ano	–	–	25,8	26,2	31,4	31,0	19,2	20,4	68,4	65,6	–	–	1322, 3	85	1652,0	91

Quadro XVI — **Chemba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 21 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 21 anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 19 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	29,1	28,8	35,4	33,7	22,7	23,4	72,2	78,1	–	–	143,6	11	209,8	20
Fevereiro	–	–	28,6	28,9	34,7	34,0	22,4	23,0	74,4	75,7	–	–	149,9	10	277,7	14
Março	–	–	28,0	28,6	33,9	33,9	21,8	21,5	73,2	68,0	–	–	110,3	10	75,7	11
Abril	–	–	27,0	27,3	33,3	32,8	20,0	20,0	72,2	71,6	–	–	29,5	4	48,6	8
Maio	–	–	24,0	24.1	30,8	29,7	16,5	16 9	72,9	75,8	–	–	14,2	3	52,3	7
Junho	–	–	21,8	22,6	28,6	27,8	14.2	16,1	74,6	83,2	–	–	12,4	4	16,9	9
Julho	–	–	21,6	22,8	28,6	29,2	14,1	14,8	72.9	74 9	–	–	9.1	3	4,2	3
Agosto	–	–	23,5	25,6	30,6	33,1	15,3	15,6	69,8	66,6	–	–	9.0	3	0,0	0
Setembro	–	–	26,6	28,2	34.3	35,9	18,0	18,4	67,1	67,8	–	–	4,2	1	8,2	2
Outubro	–	–	29,3	30,6	37,2	37,6	20,8	21,2	65 8	60,3	–	–	12,8	2	37,8	2
Novembro	–	–	29,8	29,3	37,3	35,8	22,2	21,7	68,8	69,7	–	–	90,0	6	81,8	8
Dezembro	–	–	29,3	30,5	36,0	37,1	22,3	22,3	70,5	64,1	–	–	130,7	10	127,3	10
Ano	–	–	26,6	27,3	33,4	33,4	19,2	19,6	71,2	71,3	–	–	715,7	67	940,3	94

Quadro XVI — **Mungári**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	23,6	31,2	28,9	19,3	16,2	72,1	79,5	–	–	143,6	9	365,4	17
Fevereiro	–	–	25,2	23,8	31,2	29,1	19,4	18,1	72.6	76.9	–	–	139,0	7	287,2	11
Março	–	–	25,1	24,8	31,7	30,5	19,4	18,2	71,5	65,5	–	–	50,2	6	2,1	2
Abril	–	–	24,6	23,5	30,8	29,1	18,6	16,8	65,5	66,0	–	–	15,0	2	42,0	2
Maio	–	–	22,0	20,5	28,4	26,3	14.6	13,3	63,5	66,0	–	–	7,2	1	1,5	1
Junho	–	–	20,5	19,3	26,3	24,9	13,4	12.9	65,0	65,7	–	–	1,2	1	3,9	1
Julho	–	–	20,1	19,2	26,1	25.0	13,1	12.0	67.9	65,2	–	–	1,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	21,8	21,8	28,3	28,7	13,8	13,3	62,8	71,5	–	–	0,0	0	0,0	0
Setembro	–	–	25,6	24,3	31,5	31,6	17,5	15.7	61,3	57,2	–	–	2,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,6	26,2	33,9	33,3	18,9	17.0	63 2	51,8	–	–	7,0	1	3,2	2
Novembro	–	–	26,1	25,0	33,4	31,2	18,4	17,8	65,9	69,7	–	–	58,4	4	104,6	4
Dezembro	–	–	25,3	25,9	32,0	32,4	19,1	19,2	71 0	76,0	–	–	143,2	8	139,6	8
Ano	–	–	24,0	23,2	30,4	29,2	17,2	15.9	66,8	67,6	–	–	568,9	41	949,5	48

Quadro XVI — **Moma**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	28,0	27,8	31,9	31,8	23,4	23,7	73,6	75,4	–	–	240,4	12	413,7	18
Fevereiro	–	–	28,1	28,4	31,9	32,1	23,6	23,9	74,6	72,6	–	–	215,4	9	197,3	10
Março	–	–	27,8	27,4	31,4	30,8	23,4	23,2	74,9	74,6	–	–	218,5	11	194,1	16
Abril	–	–	27,1	27,0	30,9	30,1	22,2	22,6	73,3	71,6	–	–	61,2	5	81,3	7
Maio	–	–	24,9	24,9	28,8	28,3	19,6	20,1	73,8	73,3	–	–	83,4	6	64,1	11
Junho	–	–	23,2	23,6	27,4	26,9	17,7	18,3	77,8	69,7	–	–	46,1	6	11,4	4
Julho	–	–	22,8	22,6	26,7	26,0	17,1	16,8	74,1	74,7	–	–	36,6	4	106,3	5
Agosto	–	–	23,2	23,6	27,2	27,4	17,4	18,2	72,9	70,7	–	–	27,0	3	9,9	2
Setembro	–	–	24,7	24,8	29,4	30,1	18,6	17,2	68,2	57,7	–	–	11,7	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,5	26,8	30,8	30,8	21,1	21,3	64,8	59,3	–	–	3,4	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,8	27,2	32,4	31,2	22,7	22,2	67,4	63,6	–	–	42,1	3	27,6	5
Dezembro	–	–	28,5	27,8	32,7	31,6	23,4	23,1	69,5	66,2	–	–	105,3	6	114,1	7
Ano	–	–	26,0	26,0	30,1	29,8	20,8	20,9	72,1	69,1	–	–	1091,1	67	1219,8	85

Quadro XVI — **Lugela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,9	26,4	32,0	32,3	21,2	20,5	73,8	80,7	–	–	364,3	16	365,4	15
Fevereiro	–	–	26,4	26,4	31,4	32,1	21,4	20,4	77,5	79,0	–	–	356,0	17	513,0	18
Março	–	–	25,7	25,4	30,5	30,9	20,9	19,5	79,3	78,2	–	–	305,1	19	148,1	9
Abril	–	–	25,1	25,2	30,2	31,0	19,6	19,8	76,4	80,1	–	–	98,4	10	57,0	9
Maio	–	–	22,6	23,6	27,8	30,2	16,4	18,7	74,7	81,4	–	–	61,1	10	42,2	10
Junho	–	–	20,6	21,6	26,0	28,3	14,2	15,4	77,0	75,6	–	–	59,7	9	50,6	7
Julho	–	–	20,6	21,2	26,4	27,3	13,7	15,2	73,4	71,9	–	–	24,2	7	19,0	4
Agosto	–	–	21,9	22,9	28,2	28,5	14,4	15,7	68,0	60,2	–	–	21,2	4	0,0	0
Setembro	–	–	24,7	24,7	31,5	32,0	16,3	17,2	61,9	53,0	–	–	14,2	4	23,3	3
Outubro	–	–	27,5	26,5	34,2	32,1	18,6	20,8	58 5	58,7	–	–	43,6	3	49,0	1
Novembro	–	–	27.5	26,2	33,9	31,7	19.8	19,0	64,9	65,7	–	–	120,0	8	130,5	8
Dezembro	–	–	26,6	26,6	32,4	31,1	20,6	18,9	71.6	68,2	–	–	232,6	13	152,9	9
Ano	–	–	24,7	24,7	30,4	30,6	18,1	18,4	71,4	71,0	–	–	1698,4	120	1551,0	93

Quadro XVI — **Milange**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,0	24,8	30,6	30,2	19,8	19,8	73,3	77,1	–	–	336,3	17	460,9	29
Fevereiro	–	–	24,7	24,2	29,6	29,6	19,4	19,0	75,9	82,4	–	–	375,4	17	791.8	21
Março	–	–	23,9	23,9	28,9	29,3	19,0	18,9	77,3	77,7	–	–	316,9	17	169,5	13
Abril	–	–	23,5	23,6	28,6	29,3	18,4	18,0	73,2	75,9	–	–	164,5	9	111,2	15
Maio	–	–	21,7	20,8	26,9	28,0	16,6	15,4	72,4	78,8	–	–	72,0	7	53,1	9
Junho	–	–	20,0	19,2	25,2	25,1	15,1	13,8	72.6	78,1	–	–	86,2	8	174,4	9
Julho	–	–	19,9	19.3	25,0	25,3	14,8	13,8	71,2	70,5	–	–	30,7	7	40,1	3
Agosto	–	–	20,9	20,8	26,4	26,5	15,1	14,5	64,8	66,6	–	–	30,1	5	6,0	1
Setembro	–	–	23,1	23,6	28,8	29,3	17,1	21,7	62,8	92,5	–	–	23,8	2	44,5	3
Outubro	–	–	25,6	24,7	31,5	30,8	18,9	16,4	59,6	61,7	–	–	47,9	3	33,5	2
Novembro	–	–	25,4	24,6	31,1	30,8	19,1	18,1	64.3	80,8	–	–	139,9	9	209,9	9
Dezembro	–	–	24,8	24,4	30,2	30,0	19,2	17,5	70,2	75,4	–	–	288,6	15	203,2	14
Ano	–	–	23,2	22,8	28,6	28,7	17,7	17,2	69,8	76,4	–	–	1912,3	116	2298,1	128

Quadrc XVI — **Namarrói**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,6	26,5	33,0	32,4	16,6	20,6	72,6	72,6	–	–	313,9	15	272,6	15
Fevereiro	–	–	24,7	25,2	32,2	30,8	15,9	20.0	77,3	79,4	–	–	328,8	17	609,5	23
Março	–	–	24.3	24,8	31,6	31,1	15,3	18,8	80,2	75,8	–	–	345,6	20	248,2	16
Abril	–	–	24.0	24,3	31,2	30,3	15,6	19,0	79,5	79,4	–	–	124,0	10	116,7	17
Maio	–	–	21,7	21,6	29,5	28,2	12,4	16,6	80,4	81,3	–	–	62,4	9	60,9	11
Junho	–	–	19,3	19,5	26,2	25,8	11,2	13,2	77,8	81,5	–	–	47,1	9	20,1	10
Julho	–	–	19,2	19,3	26,1	25,8	10,3	12,5	74,5	79,5	–	–	31,6	6	18,3	4
Agosto	–	–	20,1	22,2	27,5	29,7	10,6	12,5	73,9	77,2	–	–	22,9	5	0,0	0
Setembro	–	–	23,0	25,0	30,9	33,8	12,3	14,0	63,0	59,0	–	–	15,9	2	28,2	3
Outubro	–	–	26,0	27,7	34.8	36,7	14,5	17,8	57,1	60,4	–	–	85,0	3	12,7	2
Novembro	–	–	25.4	26,8	33,6	35,8	14,8	17,7	64,8	59,2	–	–	168,2	8	210,2	7
Dezembro	–	–	25,3	25,8	33,8	33,5	15,7	18,8	72,9	75,7	–	–	235,7	13	397,5	16
Ano	–	–	23,2	24,0	30,9	31,2	13,8	16,8	72,8	73,4	–	–	1781,1	117	1994,9	124

Quadro XVI — **Melela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,8	26,1	31,9	32,2	19,8	20.8	74,2	72,1	–	–	274,6	14	246,6	22
Fevereiro	–	–	25,3	25,6	31,2	31,9	19,6	20,7	79,2	78,3	–	–	303,6	18	509,4	27
Março	–	–	25,0	24,8	30,7	30,4	19,0	19.2	78.1	76,6	–	–	305,8	18	331,1	15
Abril	–	–	24,4	24,2	29,7	29,4	18,0	19,1	78,0	78,5	–	–	121,4	10	161,7	17
Maio	–	–	21,4	21,2	26,8	26,1	15.0	16,5	78,8	79,7	–	–	44,9	9	64,5	11
Junho	–	–	19,3	19,6	24,8	24,1	13,0	15,0	78,5	77,5	–	–	33 9	8	21,8	9
Julho	–	–	19,4	19,5	25,3	24,5	12,6	14,0	74,9	69,5	–	–	22,8	5	27,6	5
Agosto	–	–	20,9	22,3	27,4	28,7	13,0	15,3	67,9	56,5	–	–	26,4	5	0,4	1
Setembro	–	–	23,4	24,6	30,7	31,0	14,8	16,9	59,4	50,6	–	–	18,4	4	45,5	4
Outubro	–	–	26,8	27,5	34,0	34,1	17,7	18.9	48,6	39,9	–	–	37,9	2	0,0	0
Novembro	–	–	26,8	25,6	33,4	31,9	19,3	18,9	60 0	55,7	–	–	127,0	8	198,7	9
Dezembro	–	–	26,6	25,2	32,7	30,1	20,2	19.8	67,4	65,5	–	–	225,9	14	316,6	18
Ano	–	–	23,8	23,8	29,9	29,5	16,8	17,9	70,4	66,7	–	–	1542,6	115	1923,9	138

Quadro XVI — **Nametil**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,8	28,0	33,4	32 8	20,0	23,1	71,2	74,1	–	–	239,6	13	428,0	19
Fevereiro	–	–	27,8	27,6	33,2	32,3	20,0	22.5	72,6	75,2	–	–	197,5	10	581,9	20
Março	–	–	27,5	27,6	33,3	32,4	20.2	22,4	74,0	74,1	–	–	186,7	12	128,5	13
Abril	–	–	26,4	26,0	32.2	30,7	19,2	20,7	74,7	74,8	–	–	80,8	7	80,7	15
Maio	–	–	24,5	24,3	31,0	29,2	16,5	18.6	72,3	73,9	–	–	20,2	4	22,4	9
Junho	–	–	22,9	22,7	29,1	27,4	14,4	16,8	71,8	72.4	–	–	20,2	4	35,8	3
Julho	–	–	22,3	22,4	28,1	27,7	13,7	15,9	70,5	70,8	–	–	18,5	3	8,7	2
Agosto	–	–	23,4	24,1	29,8	30,5	14,5	16,2	64,8	62,6	–	–	13,8	2	5,7	1
Setembro	–	–	26,0	26,4	32,8	32,7	16,0	17,9	55,5	56,2	–	–	7,1	1	16,8	2
Outubro	–	–	28,2	28,2	34,8	34,2	18,1	20,3	50,2	49,0	–	–	20,0	1	33,1	3
Novembro	–	–	29,4	28,1	36,1	33,6	20,0	20,9	50,7	52,2	–	–	56,3	3	67,8	7
Dezembro	–	–	29.0	27,8	35,0	32,9	20,5	22,0	60,2	63,2	–	–	160,2	9	174,0	11
Ano	–	–	26,3	26,1	32,4	31,4	17,8	19,8	65,7	66,5	–	–	1020,9	69	1583,4	105

Quadro XVI — **Chiúta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 10 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,2	24,0	29,6	–	19,3	16,9	80,8	83,9	–	–	288,2	13	208,8	17
Fevereiro	–	–	23,7	–	31,5	26,8	19,5	–	84,6	–	–	–	236,3	11	504,8	21
Março	–	–	23,4	–	28,3	29,7	19,3	–	81,4	–	–	–	188,4	9	57,9	8
Abril	–	–	23,9	–	29,1	27,9	19,7	–	78,5	–	–	–	46,3	4	84,4	12
Maio	–	–	20,1	–	24,7	–	16,1	–	72,6	–	–	–	8,0	2	19,9	6
Junho	–	–	20,6	18,5	24,9	22,7	16,2	15,0	80,4	82,6	–	–	12,2	2	9,5	5
Julho	–	–	20,9	18,9	25,3	23,9	16,1	12,8	76,7	70,5	–	–	7,9	1	6,5	1
Agosto	–	–	22,9	22,3	28,6	27,9	17,6	14,7	75,2	59,8	–	–	4,1	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,2	25,2	32,8	31,6	18,9	17,5	76,4	63,8	–	–	3,8	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,3	26,3	35,1	33,3	20,2	18,0	72,8	68,7	–	–	14,6	2	36,9	3
Novembro	–	–	25,4	24,8	35 9	31,1	19,0	17,8	75,6	70,8	–	–	121,0	6	228,7	9
Dezembro	–	–	27,9	25,4	35,8	31,7	21,7	18,9	90,7	74,3	–	–	165,2	9	40,7	7
Ano	–	–	23,8	–	30,1	–	18,6	–	78,8	–	–	–	1096,0	61	1198,1	89

Quadro XVI — **Mogincual**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 20 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 20 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	27,6	32,4	32 4	20.2	21,5	68 3	77,8	–	–	300.9	11	513,1	15
Fevereiro	–	–	27,5	27,9	32,1	32.4	20,0	21,5	69,9	76,3	–	–	245,2	10	378,2	16
Março	–	–	27,2	27,5	31,7	32,0	19.8	21,3	69,8	73,1	–	–	182,0	8	98,7	6
Abril	–	–	26,5	26,6	30,8	30,8	19,2	20,7	70,0	79,5	–	–	119,2	7	176,9	11
Maio	–	–	24,9	24,7	30,5	29,3	17,4	18,5	68,4	75,1	–	–	59,2	3	19,2	2
Junho	–	–	23,1	23,2	27,8	27,9	16,0	17,4	70,1	77,4	–	–	27,8	4	65,4	7
Julho	–	–	22,6	22,6	27,4	26,4	15.4	16,7	69,3	75,8	–	–	19,8	3	26,1	2
Agosto	–	–	22,9	22,9	27,8	27,3	15,3	16,0	66,7	69,9	–	–	25,2	3	20,5	1
Setembro	–	–	24,6	25,0	29,5	30,5	16,6	17,2	63,8	70,4	–	–	9,5	1	3.4	2
Outubro	–	–	26,2	26,6	31,2	31,5	18,1	18 6	59.6	68,0	–	–	6,6	1	0,0	0
Novembro	–	–	27,3	26,4	32,4	31,4	19,4	19,6	61,6	71,3	–	–	120,4	3	101,3	6
Dezembro	–	–	27,9	27,8	32.6	32,6	20,0	21,5	63,8	67,9	–	–	124,3	6	134,6	7
Ano	–	–	25,7	25,7	30,5	30,4	18,1	19,2	66,8	73,5	–	–	1240,1	60	1537,4	75

Quadro XVI — **Vila Junqueiro**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,9	24,8	30,2	31,9	16,5	17,9	75,6	81,3	–	–	369,8	16	145,6	6
Fevereiro	–	–	23,9	24,4	29,9	30.3	16,8	18,4	76,5	80,6	–	–	368,4	16	646,4	18
Março	–	–	23,6	23,7	29,6	29.0	16,4	17,7	78,4	81,4	–	–	352,0	19	445,2	17
Abril	–	–	22,5	22,3	27,7	27,8	15,8	16 2	75,9	83,5	–	–	180,6	13	174,2	14
Maio	–	–	20,5	19.7	26,1	24.8	14,1	14,9	75,8	85,0	–	–	61,4	8	131,8	12
Junho	–	–	18,0	17,3	23,4	21,6	12,6	11 6	79,6	81,7	–	–	61,8	9	63,3	6
Julho	–	–	18,0	17,8	24,2	24,9	12,2	10,4	78,0	79,6	–	–	41,2	6	34,6	4
Agosto	–	–	19,4	19,2	25,1	25,8	12,9	11,9	74,5	77.8	–	–	51,3	5	28,0	4
Setembro	–	–	22,9	24,4	29,8	30,0	14,4	14,5	60,6	70,4	–	–	16,5	2	20,5	3
Outubro	–	–	24,7	25,5	32,0	32,7	16,0	16.0	64,6	71,8	–	–	64.3	5	35,0	5
Novembro	–	–	24,5	24,7	32,4	32,4	16,6	15,8	71,1	79,6	–	–	175,0	8	199,6	11
Dezembro	–	–	24,7	24,2	31,5	30,0	17,1	16,6	72,2	78,5	–	–	272,0	12	463,6	12
Ano	–	–	22,2	22,3	28,5	28,4	15,1	15,2	73,6	79,3	–	–	2014,3	119	2387,8	112

Quadro XVI — **Cazula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,5	25,8	31,5	31,9	20,8	19,8	76,0	88,1	–	–	212,7	13	228,3	9
Fevereiro	–	–	25,3	25,4	31,1	31,6	20,6	20,5	75,7	83,9	–	–	227,4	12	365,3	11
Março	–	–	25,0	25,7	30,5	31,6	19,9	20,2	77,6	84,3	–	–	197,9	12	102,4	7
Abril	–	–	25,0	24,8	30,9	30,3	19,0	18,8	74,2	81,9	–	–	36,2	3	100,7	5
Maio	–	–	22,8	22,6	29,0	29,1	16,5	16,3	70,2	80,9	–	–	14,4	3	22,5	1
Junho	–	–	21,3	21,0	27,2	26,5	15,0	15,8	68,6	76,9	–	–	24,2	2	22,6	1
Julho	–	–	21,1	21,6	27,2	27,1	14,9	15,7	69,0	76,9	–	–	10,7	2	3,0	1
Agosto	–	–	22,9	25,6	29,6	32,0	16,2	19,0	67,1	81,8	–	–	10 8	2	0,0	0
Setembro	–	–	26,0	27,6	32,9	34,6	18,2	19,1	61,2	62,7	–	–	7,2	1	1,0	1
Outubro	–	–	28,9	30,4	36,6	38,6	21,1	21,5	57,2	79,6	–	–	23 9	1	110 5	2
Novembro	–	–	27,0	27,0	33,9	33,6	20,8	19,8	67,9	63,2	–	–	128,7	8	225,3	6
Dezembro	–	–	25,8	27.2	31,7	33,5	20,4	20,7	74,4	77,0	–	–	193,7	9	102,5	3
Ano	–	–	24,7	25,4	31,0	31,7	18,6	18,9	69,9	78,9	–	–	1087,8	68	1284,1	47

Quadro XVI — **Nauela**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 5 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 4 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,8	25,4	30,1	29,7	18,9	19,6	73,6	73,5	–	–	241,0	14	209,8	17
Fevereiro	–	–	24,5	25,4	29,0	29,8	18,8	19,7	76 3	80,7	–	–	259,6	17	452,2	23
Março	–	–	23,8	23,9	29,1	29,3	18,3	17,9	77,0	73,0	–	–	295,8	17	236,8	16
Abril	–	–	22,8	23,8	28,6	27,9	17,1	17,6	74,1	77,6	–	–	95,0	10	129,8	19
Maio	–	–	20,7	21,8	26,2	25,9	14,2	15,5	76,8	74,5	–	–	39,7	10	40,2	10
Junho	–	–	18,6	19,0	23,9	24,4	12,5	12,8	72,8	71,2	–	–	21,7	8	17,1	8
Julho	–	–	18,9	18,6	24,4	24,6	12,4	11,7	70,8	69,8	–	–	25,1	4	27,1	9
Agosto	–	–	20,3	20,9	26,6	28,1	11,6	11,0	62,0	59,0	–	–	6,3	3	2,7	3
Setembro	–	–	23,0	23,7	29,8	30,6	13,4	13,9	51.7	47,6	–	–	6,4	2	11,5	6
Outubro	–	–	25,8	26,3	32,6	33,4	16,6	17,5	50,2	46,7	–	–	43,0	2	0,5	1
Novembro	–	–	25,9	25,4	32,0	31,9	18,0	17,8	60,3	59,8	–	–	101,2	8	114,0	8
Dezembro	–	–	25,3	24,5	31,0	30,3	19,1	19,3	72,5	75,1	–	–	254,6	16	244,0	21
Ano	–	–	22,9	23,2	28,6	28,8	15,9	16,2	68,2	67,4	–	–	1389,4	111	1485,7	141

Quadro XVI — **Fíngoè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 18 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de 18 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,9	23,7	28,6	27,9	18,3	19,5	75,1	80,5	-	–	238,9	17	306,0	26
Fevereiro	–	–	23,6	22,5	28,2	26,0	18,1	18,9	77,3	87,6	–	–	235,7	15	433,8	25
Março	–	–	23,3	24,2	27,8	29,0	17,5	18,0	75,8	68,6	–	–	176,4	13	27,8	5
Abril	–	–	22,7	22,6	27,8	27.4	16,2	17,0	70,5	72,3	–	–	32,0	5	28,6	13
Maio	–	–	20,6	20,3	26,0	25,7	13,7	13,6	65,0	66,9	–	–	4,9	2	5,2	6
Junho	–	–	18,5	18,1	23,8	22,8	11,7	12,3	66,5	75,9	–	–	8,2	3	10,1	6
Julho	–	–	18,2	18,6	23,7	23,7	11,1	11,8	63,3	60,3	–	–	5,7	2	2,5	2
Agosto	–	–	20,1	21,6	26,0	27,7	12,4	13,9	57,3	55,3	–	–	4,8	1	2,0	1
Setembro	–	–	23,6	24,8	29,8	31,5	15,3	16,1	51,6	44,8	–	–	1,0	1	0,1	1
Outubro	–	–	26,7	27,1	32,8	33,6	18,4	18,2	47,6	47,7	–	–	10,3	2	1,8	3
Novembro	–	–	25,6	24,7	31,5	30,2	18,4	18,4	61,4	66,2	–	–	104,1	9	211,2	13
Dezembro	–	–	24,1	25,0	29,1	30,5	18,0	19,1	72,4	71,0	–	–	230,2	15	123,7	16
Ano	–	–	22,6	22,8	27,9	28,0	15,8	16,4	65,3	66,4	–	–	1050,2	85	1152,8	117

Quadro XVI — **Nampula**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 12 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,2	26,6	31,5	31,5	18,0	21,8	75,6	75,3	–	–	242,2	14	242,6	15
Fevereiro	–	–	22,8	26,1	30,9	30,7	18,0	21,4	78,2	76,8	–	–	244,7	14	421,1	22
Março	–	–	23,1	26,1	31,3	30,7	18,0	21,3	77,4	72,2	–	–	196,6	12	198,0	15
Abril	–	–	22,1	25,1	30,5	29,2	16,9	20,6	77,2	75,2	–	–	69,1	8	51,0	12
Maio	–	–	20,8	23,2	29,1	27,8	15,1	18,0	74,5	73,3	–	–	20,5	4	23,1	6
Junho	–	–	19,2	21,5	33,3	26,2	13,7	16,1	77,8	75,8	–	–	14,3	4	6,8	3
Julho	–	–	18,8	21,6	27,3	26,8	13,2	15,3	76,1	70,9	–	–	14,7	3	20,2	1
Agosto	–	–	19,9	23,1	28,4	28,9	13,8	16,2	72,3	72,5	–	–	11,9	3	15,8	3
Setembro	–	–	21,6	25,6	30,5	31,5	14,8	18,0	64,8	67,7	–	–	11,9	1	22,5	1
Outubro	–	–	23,6	27,4	32,1	33,4	16,0	19,4	63,3	58,3	–	–	29,4	2	3,8	2
Novembro	–	–	24,1	27,2	32,7	33,0	16,6	19,6	63,7	61,1	–	–	51,4	5	80,0	8
Dezembro	–	–	23,8	27,0	32,1	32,0	17,1	21,4	70,0	70,8	–	–	160,6	8	293,0	13
Ano	–	–	21,9	25,0	30,8	30,1	15,9	19,1	72,6	70,8	–	–	1057,3	78	1377,9	101

Quadro XVI — **Meconta**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 15 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,9	23,7	31,1	29,2	19,1	16,4	74,6	86,1	–	–	267,4	13	333,4	13
Fevereiro	–	–	26,1	24,1	31,2	29,6	19,7	16,9	76,0	90,3	–	–	204,8	12	242,4	12
Março	–	–	26,0	24,7	31,0	30,2	19,7	18,2	77,9	89,9	–	–	181,0	10	113,6	7
Abril	–	–	25,6	24,5	30,6	29,9	19,0	18,2	77,2	89,3	–	–	37,7	5	43,4	5
Maio	–	–	24,4	24,1	30,2	29,8	17,4	16,9	78,0	91,4	–	–	9,9	1	19,4	2
Junho	–	–	23,2	23,2	29,0	28,4	15,6	14,7	79,0	92,6	–	–	12,3	2	35,7	2
Julho	–	–	23,0	23,4	28,8	29,2	15,3	15,2	77,1	94,9	–	–	7,7	1	0,0	0
Agosto	–	–	23,6	23,6	29,2	29,6	17,0	15,3	74,7	90,5	–	–	9,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,7	24,2	30,7	30,3	16,5	16,9	72,6	92,8	–	–	4,2	1	7,4	2
Outubro	–	–	25,5	24,5	31,7	30,5	17,4	16,6	68,6	87,6	–	–	16,1	1	0,0	0
Novembro	–	–	26,3	25,5	32,2	29,9	18,2	15,6	68,0	90,8	–	–	42,1	3	19,9	4
Dezembro	–	–	26,2	25,6	31,7	29,8	18,8	15,6	72,8	92,0	–	–	208,0	9	122,2	7
Ano	–	–	25,0	23,9	30,6	29,7	17,8	16,4	74,7	90,7	–	–	1006,2	59	935,4	54

Quadro XVI — **Entre-Rios**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora)		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Velocidade média		Média de 18 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,4	22,4	31,0	31,0	15,5	6,5	75,1	75,5	–	–	281,9	15	201,5	17
Fevereiro	–	–	24,2	22,2	30,5	31,0	15,1	6,5	76,2	78,2	–	–	253,4	15	333,8	18
Março	–	–	24,4	22,6	30,7	31,4	15,0	5.6	74,6	66,5	–	–	192,1	11	151,0	10
Abril	–	–	23,9	22,0	30,5	30,7	13,5	5,1	69,9	72,9	–	–	32,6	3	27,8	4
Maio	–	–	22,0	21,7	29,2	30,0	11,2	6,6	64,0	71,7	–	–	3,9	1	6,5	3
Junho	–	–	20,2	19,6	27,2	28,4	8,7	4,2	65,1	73,0	–	–	1,1	1	7,2	2
Julho	–	–	19,8	19,6	26,9	28,7	8,4	4,5	64,0	77,1	–	–	1,0	1	0,0	0
Agosto	–	–	21,1	22,1	28,3	30,9	10,1	8,1	62,4	73,9	–	–	1,0	1	0,0	0
Setembro	–	–	23,5	23,9	31,0	33,0	11,5	9,8	60,9	75,6	–	–	5,4	1	1,0	1
Outubro	–	–	25,8	25,8	33,1	34,6	14,2	12,2	56,2	68,8	–	–	7,2	1	0,0	0
Novembro	–	–	25,9	25,1	33,1	33,6	15,3	12,4	61,1	77,1	–	–	57,4	3	39,8	4
Dezembro	–	–	25,0	24,0	31,8	31,8	15,2	12,6	70,0	76,2	–	–	193,8	11	302,9	16
Ano	–	–	23,4	22,6	30,3	31,2	12,8	7,8	66,6	73,9	–	–	1030,8	64	1071,5	75

Quadro XVI — **Muecate**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 26 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 26 anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 24 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,7	23,4	31,8	30,6	20,8	13,7	76,1	85,8	–	–	347,2	15	227,7	10
Fevereiro	–	–	26,4	24,4	31,5	30,7	20,7	13,6	78,0	85,9	–	–	287,1	14	423,3	14
Março	–	–	26,3	25,6	31,2	33,9	20,3	13,4	78,4	81,1	–	–	233,7	14	217,6	10
Abril	–	–	25,3	24,8	30,4	31,7	19,2	13,4	75,9	74,8	–	–	106,1	7	273,8	6
Maio	–	–	24,2	24,7	29,4	33,1	17,0	13,4	72,6	75,9	–	–	13,9	2	21,1	2
Junho	–	–	22,6	24,2	27,9	32,2	14,9	12,9	73,7	88,1	–	–	14,2	3	11,8	2
Julho	–	–	22,2	24,8	27,8	30,4	14,9	–	71,3	83,9	–	–	10,7	2	0,0	0
Agosto	–	–	23,1	24,3	28,6	30,9	15,0	–	67,6	84 9	–	–	10,4	2	15,5	2
Setembro	–	–	25,5	26,7	31,7	32,7	16,6	–	61,9	84,8	–	–	8,3	1	16,5	1
Outubro	–	–	27,5	26,3	33,9	35,1	18,6	13,3	59,2	84.1	–	–	28,8	2	15,2	1
Novembro	–	–	27,9	26,4	34,7	35,7	20,2	13,5	61.7	83,8	–	–	76,9	4	105,0	2
Dezembro	–	–	27,8	24,7	33,6	32.6	21,0	12.7	69,2	88,6	–	–	232,8	10	229,5	8
Ano	–	–	25,4	25,0	31,0	32.5	18.3	–	70,5	83,3	–	–	1370,1	76	1557,0	58

Quadro XVI — **Furancungo**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 17 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 17 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,0	20,2	25,3	24,4	16,1	14.7	77,3	79,2	–	–	282,9	18	257,8	20
Fevereiro	–	–	20,8	20,2	25.1	24,1	15,9	15,2	78,3	81,6	–	–	257,8	17	308 9	23
Março	–	–	20,5	20,1	25,2	24,8	15,5	14.2	78,6	72,6	–	–	183,8	16	216,5	9
Abril	–	–	20,1	19,5	24.9	23,6	14,2	13,8	73.7	75,1	–	–	66.1	8	67,8	4
Maio	–	–	18,4	17,6	23,2	21,5	12,4	12,6	68,9	74,3	–	–	8,6	3	8,7	3
Junho	–	–	16,2	16,3	21,2	20,5	10,4	10,9	70.2	76,9	–	–	7,9	3	0,0	0
Julho	–	–	15,8	17,3	21,0	21,3	9,6	11,2	66.1	65,2	–	–	4,5	2	0,0	0
Agosto	–	–	17,6	17,1	23,3	22,3	10,7	12,5	62,3	69,4	–	–	5,1	2	0,0	0
Setembro	–	–	20,6	19,0	26,6	23,1	12,8	14,0	55,4	79,8	–	–	1,0	1	0,0	0
Outubro	–	–	22,9	22,4	29,1	28.6	14,5	14.9	59 0	67,0	–	–	21,1	3	23,4	2
Novembro	–	–	22,2	19,9	28,1	24,4	15,9	15,0	66,0	74,6	–	–	145,8	10	209,7	7
Dezembro	–	–	21,7	20.2	26,3	24,7	16,1	15.2	71,6	75.9	–	–	234,3	16	279,3	13
Ano	–	–	19,8	19,2	24,9	23,6	13,7	13.7	69,0	74,3	–	–	1218,9	99	1372,1	81

Quadro XVI — **Vila Vasco da Gama**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milimetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 11 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,2	21,0	25,4	25,7	16,8	14 5	85,1	82,1	–	–	330,4	20	293,3	25
Fevereiro	–	–	21,0	20,1	25,3	24,1	17,0	15,7	88.3	92 8	–	–	325,5	18	860,6	26
Março	–	–	20,9	21,2	25,2	25,8	16,9	16,2	87,2	84,2	–	–	226,1	13	130,4	11
Abril	–	–	20,2	20.3	24,6	24,7	15.6	15,1	81,9	83,8	–	–	68,5	8	82,1	15
Maio	–	–	18,4	17.8	23,5	22,5	13,1	12,1	73,3	78.9	–	–	18,9	2	45,1	5
Junho	–	–	15,8	14,9	20,4	19,2	11,3	10,4	78,5	84,5	–	–	26,3	6	45,6	10
Julho	–	–	16,0	16,3	20,7	21.3	10,8	10.7	75,5	74,9	–	–	17,3	4	7,3	2
Agosto	–	–	17,4	19,2	22,8	25,0	11,6	12,4	69,6	63,7	–	–	16,0	3	0,0	0
Setembro	–	–	21,0	21,8	27,2	28,6	14,4	13 9	64,9	65,3	–	–	2,8	1	1,7	2
Outubro	–	–	24,2	24,6	30,6	30,6	17,4	17,4	63 1	80,1	–	–	13,4	2	9,0	3
Novembro	–	–	23,3	22,1	29,4	27,6	17.5	15.7	74,6	82,8	–	–	122,0	10	342,3	10
Dezembro	–	–	21,6	22,3	26,4	27,4	17,0	16,3	82 2	79,2	–	–	305,4	17	147,6	13
Ano	–	–	20,1	20,1	25.1	25,2	15,0	14.2	77,0	79,4	–	–	1472,6	104	1965,0	122

Quadro XVI — **Mutuáli**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,9	26,1	31,2	30,8	20,6	20,8	73,9	76,3	–	–	259,8	20	150,3	16
Fevereiro	–	–	25,8	25,4	31,3	30,0	20,2	20,4	73,9	83,5	–	–	179,4	18	238,5	25
Março	–	–	25,4	25,4	31,0	30,3	19,7	18,9	74,8	78,4	–	–	222,5	18	148,9	12
Abril	–	–	24,8	24,8	31,4	30,3	17,2	17,8	65,9	69,0	–	–	31,5	7	51,1	14
Maio	–	–	22,6	23,0	29,7	30,1	13,9	14,2	63,8	78,7	–	–	8,5	3	11,4	4
Junho	–	–	20,7	21,4	28,0	28,5	11,1	12,0	63,0	82,2	–	–	2,3	2	0,3	1
Julho	–	–	20,8	21,2	27,7	27,7	11,2	11,8	60,6	78,6	–	–	0,9	1	0,1	1
Agosto	–	–	22,1	23,5	28,9	31,0	12,4	12,4	54,7	76,7	–	–	1,4	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,3	25,4	32,4	32,8	15,7	15,0	48,1	62 6	–	–	3,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,9	28,2	34,7	35,0	19,1	18,3	44,7	39,6	–	–	5,1	2	3,0	2
Novembro	–	–	27,8	27,3	34,5	33,8	20,2	18,8	53,1	50,2	–	–	152,7	7	89,5	7
Dezembro	–	–	26,6	26,1	32,5	31,5	20,8	20,2	66,5	71,9	–	–	195,4	16	275,2	18
Ano	–	–	24,6	24,8	31,1	31,0	16,8	16,7	61,9	70,6	–	–	1062,9	96	972,3	100

Quadro XVI — **Máuè**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	21,7	22,0	26,9	27,5	16,0	16,6	73,5	76,6	–	–	221,8	17	219,0	20
Fevereiro	–	–	21,4	21,2	26,4	26,6	15,8	16,3	75,4	76,0	–	–	238,8	18	374,2	23
Março	–	–	21,3	21,2	26,4	26,7	15,2	13,8	72,5	70,6	–	–	141,6	13	107,2	11
Abril	–	–	20,4	20,8	26,6	27,2	13,5	18,8	66,9	67,3	–	–	34,8	6	25,4	3
Maio	–	–	18,0	17,6	24,6	24,9	9,4	8,4	66,1	72,7	–	–	12,2	4	26,9	3
Junho	–	–	15,4	15,8	22,3	22,8	5,4	6.1	63,8	67,4	–	–	2,5	2	0,0	0
Julho	–	–	15,8	15,5	22,8	22,0	5,3	5,8	54,1	57,5	–	–	1,6	1	0,0	0
Agosto	–	–	17,0	18,3	24,1	25,3	6,8	7,8	50 4	51,9	–	–	1,5	1	0,0	0
Setembro	–	–	20,7	21,1	27,0	27,0	11,1	12,5	45,5	43,4	–	–	1,8	1	11,4	3
Outubro	–	–	23,6	24,1	29,8	31,1	14,6	14,9	40,8	39,1	–	–	10,8	1	0,0	0
Novembro	–	–	23,0	22,7	28,9	28,9	15,9	15,6	53,8	54,8	–	–	67,6	7	86,5	7
Dezembro	–	–	22,3	22,2	27,7	27,4	16,3	16,4	66,9	70,3	–	–	156,1	14	162,5	16
Ano	–	–	20,0	20,2	26,1	26,4	12,1	12,8	60,8	62,3	–	–	891,1	85	1013,1	86

Quadro XVI — **Mecubúri**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) — Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 6 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 5 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,3	25,6	30,2	30,3	19,9	19,6	78,6	79,6	–	–	332,2	17	99,9	13
Fevereiro	–	–	25,6	25,3	30,6	30,1	20,1	19,4	76,8	82,3	–	–	296,6	16	456,1	24
Março	–	–	25,5	25,2	30,2	30,1	20,2	19,5	75,6	75,3	–	–	212,3	12	312,0	14
Abril	–	–	25,0	25,4	30,0	30,0	19,7	20,0	73,4	83,0	–	–	68,6	7	67,0	6
Maio	–	–	22,8	23,6	28,6	29,8	16,5	15,6	70,2	81,6	–	–	2,3	1	10,0	1
Junho	–	–	21,1	21,6	26,8	28,5	13,9	11,7	73,3	80,3	–	–	7,1	2	2,5	1
Julho	–	–	20,8	21,2	26,3	28,2	13,8	10,7	70,0	75,9	–	–	4,3	2	6,5	1
Agosto	–	–	21,8	21,2	27,8	28,9	14,4	10,6	66,9	74,1	–	–	12,3	2	0,0	0
Setembro	–	–	24,1	22,9	30,2	30,6	15,5	11,2	58,6	61,6	–	–	2,4	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,3	26,0	33,7	37,6	17,6	11,5	57,6	53,7	–	–	10,5	1	17,5	1
Novembro	–	–	26,8	24,9	33,6	35,3	18,2	11,3	58,6	67,2	–	–	76,0	4	41,7	3
Dezembro	–	–	26,1	24,0	32,5	33,8	18,5	10,5	67,3	74,8	–	–	157,2	11	72,0	5
Ano	–	–	24,3	23,9	30,0	31,1	17,4	14,3	68,9	74,1	–	–	1181,8	76	1085,2	69

Quadro XVI — **Nacala**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,8	24,5	31,6	31,1	19,4	13,6	75,0	83,0	–	–	203,2	13	184,3	11
Fevereiro	–	–	26,7	2 ,9	31,6	31,2	19,4	11,1	76,7	83,5	–	–	188,2	11	89,0	5
Março	–	–	26,9	24,1	31,9	31,6	19,4	11,1	76,8	83,1	–	–	170,7	11	172,5	9
Abril	–	–	26,2	24,0	31,6	31,1	18,5	11,2	75,6	83,1	–	–	61,0	5	82,3	4
Maio	–	–	25,5	24,1	31,1	31,2	17,0	11,4	74,8	82,8	–	–	10,7	2	5,5	1
Junho	–	–	24,4	24,1	30,1	31,6	15.9	11,0	74,0	82,7	–	–	7,9	2	12,0	3
Julho	–	–	23,8	24,0	29,7	31,3	15,5	11,0	73,5	83,8	–	–	3,0	1	0,0	0
Agosto	–	–	24,2	23,8	30,0	30,9	15,2	10,8	69,9	83,2	–	–	7,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,7	23,8	30,7	30,9	15,9	10 8	68,6	82,2	–	–	6,3	1	86,3	2
Outubro	–	–	25,9	23,4	31,4	30,9	17.5	10,6	68,7	83,2	–	–	6,2	1	8 5	1
Novembro	–	–	26,7	23.2	31,9	30,7	18,6	10,5	67,7	83,2	–	–	36,4	3	3,5	1
Dezembro	–	–	26,8	23,6	31,6	31,0	19,1	10,6	70,7	82,0	–	–	127,7	7	20,1	5
Ano	–	–	25,7	23,9	31,1	31,1	17,6	11,1	72,7	83,0	–	–	828,5	58	664,0	42

Quadro XVI — **Vila Gamito**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,6	21,6	29,6	29,9	17,0	9,1	71,8	76,8	–	–	217,5	15	263,2	19
Fevereiro	–	–	23,3	20,8	29,1	28,4	17,1	9.3	74,4	79,8	–	–	206,8	14	319,8	19
Março	–	–	23,2	21,4	29,4	30,4	16,0	6,4	71.9	70,1	–	–	163,1	13	129,4	6
Abril	–	–	22,9	20,8	29,5	29,3	14,3	6,0	65,1	64,9	–	–	38,9	5	53,3	8
Maio	–	–	21,2	18,2	28,1	27,2	11,2	3,0	60 3	62,1	–	–	13,7	2	9,2	1
Junho	–	–	18,5	18,1	26,1	25,4	7,5	7,4	60.1	64,7	–	–	0 2	1	0,0	0
Julho	–	–	18,6	19.8	26,1	26,1	7,5	13,1	56,1	58,0	–	–	0,1	1	0,0	0
Agosto	–	–	20,4	20,1	28,1	29,4	8,7	8,6	50,2	47,0	–	–	2,7	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,2	24,9	32,2	33,1	13,0	14,0	46,1	74,7	–	–	1,2	1	0,0	0
Outubro	–	–	26,5	26,4	33,8	33,6	16,5	16 3	45,0	39,7	–	–	22,0	3	7,1	2
Novembro	–	–	25,7	24,8	32,6	31,3	17,1	17,2	56,8	53,4	–	–	113,0	8	36,0	5
Dezembro	–	–	24,3	25,8	30,8	33,9	17,2	18,6	66,4	65,1	–	–	167,0	12	132,3	9
Ano	–	–	22,7	21,9	29,6	29,8	13,6	10,8	60,4	63,0	–	–	946,2	76	950,3	69

Quadro XVI — **Muíte**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 3 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de 3 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	26,3	25,8	31,5	32,8	19,5	14,8	76,3	73,3	–	–	156,2	10	118,5	10
Fevereiro	–	–	26,1	25,1	31,3	31,2	19,7	16,0	79,3	81,0	–	–	196,8	12	261,5	19
Março	–	–	26,5	26,3	31,7	32,3	19,9	16,8	74,8	71,2	–	–	221,7	10	131,4	10
Abril	–	–	26,1	25,6	31,1	30,8	19,5	18,1	71,6	72,7	–	–	59,4	5	80,2	5
Maio	–	–	25,3	26,0	30,6	31,9	17,6	17,9	61,5	60,0	–	–	3,3	1	0,0	0
Junho	–	–	23,4	24,2	28,7	29,7	15,4	16,4	55,8	55,3	–	–	4,0	1	0,0	0
Julho	–	–	23,1	23,8	28,3	28,9	15,5	15,7	54,0	50,2	–	–	0,3	1	0,0	0
Agosto	–	–	24,2	24,1	29,9	29,5	15,9	15,6	57,7	47,9	–	–	2,7	1	8,0	1
Setembro	–	–	26,1	26,8	32,6	34,0	17,5	17,4	52,6	44,3	–	–	4,3	1	13,0	1
Outubro	–	–	27,5	27,0	34,6	34,7	18,2	17,2	51,6	40,9	–	–	4,0	1	12,0	1
Novembro	–	–	27,4	27,4	34,7	35,3	18,5	17,8	64,1	48,3	–	–	44,5	5	43,0	3
Dezembro	–	–	27.1	27,4	33.1	34,2	19,2	18,8	71,7	59,1	–	–	119,7	8	164,0	6
Ano	–	–	25,8	25,8	31,5	32,1	18,0	16,9	64,2	58,7	–	–	816,9	56	831,6	56

Quadro XVI — **Maúa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 8 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	24,7	26,2	30,2	31,7	18,4	20,9	78,6	74,7	–	–	291,5	16	169,7	12
Fevereiro	–	–	24,6	24,9	30,1	29,3	18,0	20,5	77,7	82,8	–		259,7	16	372,8	22
Março	–	–	24,3	25,7	29,7	31,2	17,6	20,2	78,7	71,9	–	–	311,8	16	205,5	12
Abril	–	–	24,3	24,4	30,1	29,0	16,9	19,8	74,0	75,3	–	–	60,8	5	78,4	8
Maio	–	–	22,2	23,0	28,7	29,2	14,5	16,9	67,4	69,6	–	–	6,8	1	0,3	1
Junho	–	–	20,5	21,7	26,9	28,1	12,9	15,3	65,7	72,5	–	–	3,9	1	0,0	0
Julho	–	–	20,7	21,0	27,0	27,6	12,3	14,2	55,0	67,1	–	–	0,4	1	0,0	0
Agosto	–	–	22,3	23,9	29,0	31,2	13,1	15,8	49,2	50,7	–	–	5,1	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,8	26,3	31,6	33,0	14,9	17,6	45,6	48,3	–	–	1,7	1	0,0	0
Outubro	–	–	27,7	28,5	34,6	35,2	18,0	19,8	45,3	46,0	–	–	10,2	1	5,1	2
Novembro	–	–	27,7	28,1	34,7	34,6	19,1	20,6	56,0	54,7	–	–	88,4	6	108,0	5
Dezembro	–	–	25,6	26,7	31,8	32,0	18,1	21,0	73,7	66,5	–	–	260,0	13	209,5	11
Ano	–	–	24,1	25,0	30,4	31,0	16,2	18,6	63,9	65,0	–	–	1300,3	78	1149,3	73

Quadro XVI — **Namapa**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 16 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,0	28,0	33,4	33 3	20.9	22,5	75.1	72,1	–	–	248.3	16	182,6	13
Fevereiro	–	–	26,6	27,1	32,8	32,4	20,5	21,7	78,0	79,8	–	–	213,4	15	191,6	17
Março	–	–	26,7	27,5	32,9	33,0	20.6	21,4	75,4	79,6	–	–	136,3	14	52,6	8
Abril	–	–	26,2	26,3	31,8	30,9	20,0	21,3	70,9	73,5	–	–	74,8	8	97,4	13
Maio	–	–	24,8	25,3	30,8	30,9	17,8	18,6	67,6	64,0	–	–	7,8	2	0,0	0
Junho	–	–	23,4	23,8	29,6	29,5	15,7	17,1	66,8	62,5	–	–	2,5	1	4,7	3
Julho	–	–	23,2	23,8	29,5	29,9	15,2	16,0	61,4	59,5	–	–	0,7	1	1,7	1
Agosto	–	–	23,7	24,7	30,4	31,6	15,7	16,2	60,6	57,2	–	–	4,9	1	0,0	0
Setembro	–	–	25,5	26,5	32,5	33,1	17,0	18,8	58,5	52,6	–	–	3,2	1	6,1	1
Outubro	–	–	26,9	27,6	34,2	34,8	18,6	18 6	57.0	50,5	–	–	21,2	2	1,7	1
Novembro	–	–	28,2	28,0	35,5	35,1	20,5	20,4	61,2	55,3	–	–	41,6	4	38,9	4
Dezembro	–	–	28,1	29,0	35,0	35,7	21,4	22,1	69,0	64,1	–	–	144,4	10	42,0	6
Ano	–	–	25,8	26,5	32,4	32,5	18,6	19,6	66,8	63,5	–	–	899,1	75	619,3	67

Quadro XVI — **Litunde**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 10 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de 9 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	22,2	–	26,7	–	17,2	–	78,4	–	–	–	296,4	19	–	–
Fevereiro	–	–	22,3	–	26,6	–	17,8	–	78,6	–	–	–	242,7	18	–	–
Março	–	–	22,0	–	26,3	–	17,5	–	80,2	–	–	–	281,8	18	–	–
Abril	–	–	21,2	–	25,6	–	16,3	–	77,3	–	–	–	93,4	10	–	–
Maio	–	–	20,3	–	24,7	–	14,4	–	73,1	–	–	–	23,3	3	–	–
Junho	–	–	18,1	–	23,0	–	12,5	–	71,2	–	–	–	9,4	3	–	–
Julho	–	–	17,6	–	22,7	–	11,9	–	69,2	–	–	–	2,7	2	–	–
Agosto	–	–	18,6	–	23,8	–	12,8	–	66,1	–	–	–	5,0	2	–	–
Setembro	–	–	21,1	–	26,6	–	14,5	–	61,6	–	–	–	2,9	1	–	–
Outubro	–	–	23,5	–	29,1	–	16,0	–	59,3	–	–	–	21,4	2	–	–
Novembro	–	–	24,2	–	29,8	–	16,8	–	65,6	–	–	–	60,2	6	–	–
Dezembro	–	–	22,7	–	27,9	–	16,5	–	72,9	–	–	–	216,1	14	–	–
Ano	–	–	21,2	–	26,1	–	15,4	–	71,1		–	–	1255,3	98	–	–

Quadro XVI — **Mecúfi**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 9 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 8 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	28,2	29,4	32,7	33,9	21,7	24,1	71,8	67,4	–	–	202,4	10	94,4	8
Fevereiro.....	–	–	27,9	29,3	33,0	34,0	21,2	23,8	73,9	71,4	–	–	166,4	8	105,1	9
Março.....	–	–	28,0	29,2	33,0	33,9	20,4	23,6	75,2	70,1	–	–	186,8	9	80,6	6
Abril.....	–	–	27,7	27,6	32,0	31,4	20,0	22,9	71,2	73,2	–	–	80,1	5	223,7	13
Maio.....	–	–	26,8	27,0	31,3	31,5	18,0	20,7	68,6	63,1	–	–	11,0	1	15,7	1
Junho.....	–	–	25,0	25,3	30,2	29,7	16,6	19,1	65,5	66,1	–	–	10,4	1	49,5	3
Julho.....	–	–	24,4	24,9	29,5	29,4	16,8	18,4	65,9	62,2	–	–	1,9	1	0,0	0
Agosto.....	–	–	24,7	25,3	29,8	29,7	16,8	18,6	69,0	63,7	–	–	2,4	1	5,6	2
Setembro.....	–	–	25,4	26,6	30,6	31,4	17,5	20,1	69,6	65,2	–	–	3,6	1	1,4	1
Outubro.....	–	–	26,4	27,8	31,0	32,1	19,3	22,1	70,4	59,4	–	–	2,3	1	4,7	1
Novembro.....	–	–	26,8	28,3	32,4	32,5	20,1	23,1	70,2	63,6	–	–	25,5	2	13,9	4
Dezembro.....	–	–	28,8	29,2	33,1	33,5	22,3	24,1	70,4	66,6	–	–	122,5	5	72,6	3
Ano.....	–	–	26,7	27,5	31,6	31,9	19,2	21,7	70,1	66,0	–	–	815,3	45	667,2	51

Quadro XVI — **Maniamba**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 19 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 16 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	21,6	21,8	25,4	24,7	17,2	18,5	76,2	76,0	–	–	281,4	19	178,6	11
Fevereiro.....	–	–	21,4	21,4	25,0	24,1	17,0	18,1	78,6	84,9	–	–	285,8	18	256,4	15
Março.....	–	–	21,4	21,8	25,0	25,1	16,6	17,8	76,2	75,2	–	–	308,6	20	235,8	11
Abril.....	–	–	20,8	20,6	24,7	24,0	15,7	16,3	71,7	79,1	–	–	149,4	14	129,0	10
Maio.....	–	–	19,8	19,3	24,1	22,7	13,9	14,4	65,9	70,0	–	–	28,7	4	6,5	2
Junho.....	–	–	17,8	17,7	22,5	21,2	12,0	12,6	61,1	68,0	–	–	19,8	2	9,4	2
Julho.....	–	–	17,6	17,3	22,3	21,2	11,1	11,1	56,4	59,1	–	–	1,7	1	0,0	0
Agosto.....	–	–	18,8	19,3	23,8	23,7	12,1	12,4	52,8	62,9	–	–	3,6	1	6,1	2
Setembro.....	–	–	20,9	22,6	26,3	25,9	14,0	15,4	51,0	56,7	–	–	0,7	1	0,4	2
Outubro.....	–	–	23,5	23,9	29,3	29,6	16,6	17,9	50,9	49,7	–	–	21,3	2	33,3	3
Novembro.....	–	–	23,6	23,1	28,8	27,9	17,9	17,6	59,4	60,6	–	–	85,5	8	88,4	7
Dezembro.....	–	–	22,1	23,0	26,3	27,0	17,3	18,2	70,7	67,7	–	–	223,6	17	117,0	14
Ano.....	–	–	20,8	21,0	25,3	24,8	15,1	15,8	64,2	67,5	–	–	1410,1	107	1060,9	79

Quadro XVI — **Quissanga**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1952	
	Média do anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de 10 anos	1952	Média de 12 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro.....	–	–	27,3	26,6	31,3	30,7	20,7	18,9	74,2	66,6	-	–	270,9	12	20,0	1
Fevereiro.....	–	–	27,4	26,2	31,6	31,3	20,5	18,1	75,0	71,1	–	–	162,7	9	241,0	7
Março.....	–	–	27,2	26,0	31,6	30,9	20,1	18,0	76,8	71,9	–	–	164,1	10	92,0	5
Abril.....	–	–	27,0	25,7	31,2	30,6	19,6	17,7	75,4	71,8	–	–	166,6	10	405,0	11
Maio.....	–	–	25,8	25,9	30,8	30,7	18,3	18,3	70,2	67,2	–	–	37,9	6	15,0	1
Junho.....	–	–	24,7	25,8	30,2	30,8	16,6	17,6	68,0	63,4	–	–	18,8	2	21,0	2
Julho.....	–	–	24,0	25,8	29,3	30,9	16,7	17,7	67,5	62,4	–	–	29,3	3	15,0	1
Agosto.....	–	–	24,8	25,8	29,4	30,8	16,9	17,9	67,0	65,8	–	–	2,2	1	10,0	1
Setembro.....	–	–	25,6	26,1	30,1	30,4	17,9	18,5	64,6	64,8	–	–	2,6	1	0,0	0
Outubro.....	–	–	26,6	26,2	30,6	30,6	18,8	18,1	64,5	64,4	–	–	27,9	1	21,0	3
Novembro.....	–	–	27,0	25,9	31,1	30,5	19,5	17,8	67,3	66,1	–	–	26,0	3	10,0	1
Dezembro.....	–	–	27,4	26,3	31,4	30,6	20,4	18,4	68,7	69,0	–	–	108,9	6	75,0	3
Ano.....	–	–	26,2	26,0	30,7	30,7	18,8	18,1	69,9	67,0	–	–	1017,9	64	925,0	36

Quadro XVI — **Macomia**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 13 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 13 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de 11 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	25,8	27,0	31,5	32,5	21,6	22,4	81,5	76,3	–	–	237,3	15	111,0	7
Fevereiro	–	–	26,2	26,2	32,0	31,2	21,7	22,3	82,9	82,8	–	–	238,0	16	393,1	18
Março	–	–	25,9	26,5	31,8	31,6	21,4	22,4	84,3	83,4	–	–	278,7	17	334,7	17
Abril	–	–	25,5	25,7	31,9	31,1	21,0	22,4	85,9	87,5	–	–	135,4	12	183,7	17
Maio	–	–	25,0	25,8	31,7	31,2	20,0	21,8	81,8	86,5	–	–	27,0	3	38,0	3
Junho	–	–	23,8	23,4	30,2	28,7	18,8	19,4	76,3	78,2	–	–	7,4	2	5,0	1
Julho	–	–	24,0	22,8	29,6	29,0	18,2	18,4	76,1	75,7	–	–	6,8	1	14,0	2
Agosto	–	–	23,5	24,2	29,6	30,0	18,4	19,4	75,8	80,6	–	–	4,2	1	0,0	0
Setembro	–	–	24,3	25,5	30,7	31,8	19,3	21,2	72,9	83,8	–	–	4,9	1	16,0	2
Outubro	–	–	25,4	24,8	31,5	30,2	20,1	20,2	71,1	83,5	–	–	15,4	2	12,0	2
Novembro	–	–	25,9	25,0	32,5	31,0	20,9	20,4	72,4	82,8	–	–	52,9	4	71,5	5
Dezembro	–	–	26,0	25,2	32,0	31,0	21,3	20,7	78,6	88,2	–	–	241,4	12	208,0	13
Ano	–	–	25,1	25,2	31,2	30,8	20,2	20,9	78,3	82,4	–	–	1249,4	86	1387,0	87

Quadro XVI — **Mueda**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 15 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 15 anos	1952	Média de 14 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	23,2	23,9	27,8	26,7	18,5	19,2	77,6	69,7	–	–	266,2	16	141,3	8
Fevereiro	–	–	23,3	23,0	27,6	25,8	18,7	18,6	80,4	77,8	–	–	228,1	14	510 1	20
Março	–	–	22,9	23,6	27,1	27,0	18,4	19,4	82,2	79,0	–	–	227,7	16	159,5	12
Abril	–	–	22,0	21,5	26 3	24,6	17,2	18,5	84,7	91,4	–	–	131,6	12	291,0	24
Maio	–	–	21,1	21,7	25,6	24,8	15,9	19,3	78,8	83,1	–	–	24,3	4	77,7	7
Junho	–	–	19,7	20,0	24,6	23,9	14,0	16,4	74,7	79,3	–	–	4,1	1	5,5	2
Julho	–	–	19,4	19,8	24,5	24,3	13,6	14,6	69,9	77,1	–	–	0,6	1	0,0	0
Agosto	–	–	19,7	21,0	25,0	26,2	13,5	15,8	65,3	66,8	–	–	3,6	1	7,5	4
Setembro	–	–	21,1	22,4	26,5	27,4	14,7	17,2	66,4	67,1	–	–	3,0	1	4,1	1
Outubro	–	–	22,5	23,1	28,3	27,8	16,1	17,8	64,4	67,9	–	–	4,0	1	0,0	0
Novembro	–	–	23,6	23,7	29,6	28,5	17,3	17,6	63,7	63,6	–	–	45,9	3	35,3	2
Dezembro	–	–	23,6	24,3	28,8	28,3	18,0	18,4	69,3	66,3	–	–	170,0	10	111,1	6
Ano	–	–	21,8	22,3	26,8	26,3	16,3	17,7	73,1	74,1	–	–	1109,1	80	1343,1	86

Quadro XVI — **Palma**

Meses	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus Celsius)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Vento (quilómetros por hora) Velocidade média		Precipitação (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Média de 7 anos		1952	
	Média de anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 7 anos	1952	Média de 6 anos	1952	Média de anos	1952	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Janeiro	–	–	27,6	28,2	32,3	32,8	22,0	22,8	72,1	68,0	–	–	145,0	12	75,1	10
Fevereiro	–	–	27,6	27,7	32,5	32,5	22,0	22,3	73,6	71,9	–	–	193,8	12	254,3	20
Março	–	–	27,6	28,2	32,5	33,0	22,2	22,6	75,7	69,4	–	–	164 2	11	111,4	12
Abril	–	–	26,8	26,4	31,3	29,9	21,6	22,2	78,1	78,4	–	–	224,0	15	251,8	17
Maio	–	–	26,1	25,6	30,5	29,6	20,3	20,5	74,0	73,1	–	–	100,2	5	242,5	8
Junho	–	–	24,9	24,5	29,2	28,6	19,0	19,0	74,7	71,0	–	–	17,3	3	17,8	2
Julho	–	–	24,4	24,0	28,7	28,3	18,4	17,9	75,0	66,9	–	–	18,4	3	7,6	2
Agosto	–	–	24,7	24,1	29,2	28,4	18,7	17,7	70,7	66,6	–	–	6,2	2	28,4	5
Setembro	–	–	25,4	25,2	29,8	29,6	19,3	18,6	68,2	63,7	–	–	15,8	2	10,9	4
Outubro	–	–	26,1	25,8	30,5	30,2	20,2	19,8	69,2	67,4	–	–	13,0	2	9,8	3
Novembro	–	–	27,0	26,7	31,2	31,0	11,2	20,8	69,0	65,0	–	–	42,8	5	26,1	2
Dezembro	–	–	27,7	28,3	32,2	32,7	21,6	22,1	70,9	63,9	–	–	64,9	6	30,5	6
Ano	–	–	26,3	26,2	30,8	30,6	20,5	20,5	72,6	68,8	–	–	1005,6	78	1066,2	9