Portugal. Serviço Meteorológico Nacional

MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS

ANAIS METEOROLÓGICOS

DAS

COLÓNIAS

RELATIVOS A 1934

LIBRARY
NOV 9 1953
WEATHER BUREAU

PUBLICADOS PELA

COMISSÃO DE CARTOGRAFIA

VOLUME XXI

QC
983.5
P8
A5
v.21
1934

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept. of Commerce

LISBOA
SOCIEDADE NACIONAL DE TIPOGRAFIA
Rua do Século, 59
1936

84467

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Serviços Meteorológicos das Colónias

EM 1934

Em 19 de Maio de 1936 começou o c/ almirante Q. R. Afonso Júlio de Cerqueira a ser encarregado da coordenação dos serviços dos observatórios e postos meteorológicos, magnéticos e climatológicos das colónias, verificação e compilação das observações meteorológicas e publicação dos respectivos anais.

RELATÓRIO

DOS

SERVIÇOS METEOROLÓGICOS DAS COLÓNIAS EM 1934

No ano meteorológico de 1934, entramos no XXI ano da publicação dos «Anais Meteorológicos das Colónias». A-pesar-das sugestões da Comissão de Cartografia e do voto expresso saído do Congresso Nacional Colonial de 1930 para que se pedisse ao Govêrno o maior desenvolvimento das observações meteorológicas coloniais, (voto que foi aprovado com a conclusão seguinte: «O Congresso exprime o louvor e os agradecimentos que merece a Comissão de Cartografia pelos estudos meteorológicos que lhe são devidos e resolve solicitar do Govêrno que se faça um estudo completo das nossas colónias sob o ponto de vista meteorológico, ampliando os postos de observação existentes e dotando-os dos necessários recursos»), as observações meteorológicas, se se têm intensificado nalgumas colónias, noutras há em que são deficientes, chegando mesmo a ser completamente abandonadas, como sucede em S. Tomé e Príncipe, onde se não fazem observações desde 1923.

Agora que tanto se fala em colonização, não nos podemos esquecer de que se torna cada vez mais preciso o estudo do clima rial das nossas colónias como base de uma colonização scientífica não só debaixo do ponto de vista médico como agrícola.

Aos médicos interessa especialmente o estudo dos climas, cuja influência no organismo humano é importante, mesmo capital, a-pesar-da sua adaptibilidade; a sua acção para o desenvolvimento de certas zonas também merece largo estudo; interessa também o conhecimento do clima rial, revelado pelas observações meteorológicas que nos permitem obter das médias de um grande número de anos os respectivos valores normais que com fundamento traduzem o clima. O conhecimento do clima interessa portanto não só à higiéne como também à agricultura, é indispensável à colonização moderna e também ao estudo das doenças parisitárias na moderna agricultura colonial.

Para o agricultor o clima está em íntima correlação com os géneros de cultura a empregar numa determinada região, ainda que a variação dos elementos meteorológicos em roda de um valor médio não afecte demasiado os seus processos: para isso a utilidade principal dos estudos meteorológicos reside na determinação das condições climatéricas que lhe permitem ir procurar as famílias vegetais cuja vida mais se uniformize com as condições locais, escolhendo aquelas cuja rusticidade lhes permite vencer as bruscas variações meteorológicas ou as que no ponto estudado vão encontrar um regime mais semelhante ao do seu habitat.

Emfim, cada vez se impõe mais o estudo dos climas para que não vamos caír nos tempos das primeiras colonizações em que, por falta de estudos meteorológicos, se cometeram êrros que arrastaram perdas de trabalho e capitais, fazendo murchar esperanças e quebrar iniciativas, quando não conduziam à ruína o pobre colono que se abalançava desorientado numa labuta condenada de princípio; além das vantagens que à legislação traz como base de tôda a administração e propaganda, factor indispensável para a obra de colonização em que estamos empenhados.

Colónia de Cabo Verde: — Receberam-se com mais ou menos regularidade as observações dos postos de S. Vicente (Mindêlo) e Cidade da Praia. As observações dêstes postos são deficientes.

Como êste arquipélago está actualmente servindo de base para o correio aéreo da América do Sul, impõe-se o desenvolvimento dos seus estudos meteorológicos para melhor definição do regíme meteorológico da Colónia. Conviria montar mais alguns postos especialmente nas ilhas de Santo Antão, S. Nicolau, Fôgo e Brava, ilhas estas que têm importância debaixo do ponto de vista agrícola.

Em 1915 existiam 25 estações pluviométricas, achando-se estas actualmente reduzidas às estações de Fôgo, Sal, Bôa Vista e S. Nicolau.

Com o abandono das estações pluviométricas deixaram de se fazer estudos que nos habilitavam a tirar conclusões sôbre a distribuição das chuvas no Arquipélago, problema de reconhecida importância para a economia da colónia de Cabo Verde.

Colónia da Guiné.— Foram recebidas as observações do observatório de Bolama, mas como elas não definem o clima da Guiné, por sugestões da Comissão de Cartografia, no tempo do Governador Leite de Magalhãis, que muito se interessou pelos estudos metereológicos da Colónia, foram criados os postos secundários de Bôr (Bissau), Bissoram, Cacheu, Farim, Bafatá, Pitche, Cacine e Bubaque. Alguns dêstes postos chegaram a enviar observações, deixando de o fazer pelo facto de terem sido abandonados, podendo considerar-se mais um esfôrço perdido.

Colónia de S. Tomé e Príncipe. — Nesta colónia, essencialmente agrícola, ainda hoje é completamente desconhe-

cido o regímen de chuvas, pela falta de postos pluviométricos espalhados pelas ilhas. Além disso, pela sua posição geográfica sôbre o equador, o estudo geral da sua meteorologia seria muito interessante. Contudo, as observações meteorológicas foram abandonadas por completo desde 1923, sendo a única Colónia em que êsse facto se dá.

Colónia de Angola.— Receberam-se com regularidade as observações do Observatório João Capêlo. Os serviços meteorológicos desta Colónia podem-se considerar deficientes, sendo o rendimento dos postos quási nulo.

A-pesar-das sugestões da Comissão de Cartografia e das considerações expostas pelo Director do Observatório na Conferência Económica de Luanda, cujas conclusões são as seguintes:

1.ª — Torna-se uma necessidade imperiosa a criação dos serviços meteorológicos da Província;

2.ª — Que à sua não existência muito se poderia imputar a falta de orientação na exploração agrícola da Colónia, a falta de verba orçamental tem impedido o estudo do regímen meteorológico de tão vasta colónia, por deficiência de elementos, sendo êste estado de coisas incompatível com a categoria do Observatório João Capêlo que pela sua organização deveria ser um dos primeiros das nossas Colónias.

Colónia de Moçambique.— Os serviços do Observatório Campos Rodrigues, de Lourenço Marques, o nosso primeiro observatório colonial, com relações internacionais que muito convém manter e melhorar, podem considerar-se modelares. Funcionam com tôda a regularidade os postos de 1.ª classe de Inhambane, Quelimane, Mossuril e Pôrto Amélia, e os serviços dos postos climatológicos têm melhorado consideràvelmente.

Determinação da longitude. — Por falta de um aparelho de T. S. F. apropriado, não pôde o observatório de Lourenço Marques cooperar nos trabalhos da determinação da diferença de longitude, que deviam ser executados de 1 de Outubro a 30 de Novembro de 1933. Com um aparelho de onda larga, tipo Marconi, antiquado, amàvelmente cedido por empréstimo pela Direcção dos Serviços de Agrimensura, ainda se fizeram ensaios durante o período referido; as péssimas condições de audição da transmissão dos sinais horários, em que se encontra o observatório pela vizinhança de várias causas perturbadoras, e o facto de ser antiquado o aparelho receptor T. S. F. de que se dispunha, não permitiram chegar a resultados que tivessem o cunho de rigor exigido e que, portanto, merecessem ser publicados.

O Observatório da Beira desempenha as suas funções com a maior proficiência, empregando os métodos mais modernos de observação. Envia com regularidade as observações dos postos climatológicos e pluviométricos.

A Companhia da Zambézia envia com tôda a regularidade as observações dos postos pluviométricos; a do Boror deixou de o fazer.

Estado da Índia. — O Observatório de Nova Gôa, o mais antigo das nossas colónias, pois as primeiras observações datam de 1867, mantém relações científicas com os observatórios da Índia Inglesa. As suas observações são feitas com rigor científico, enviando-as com tôda a regularidade, bem como as dos postos climatológicos e pluviométricos; a-pesar-do seu pessoal diminuto, os serviços meteorológicos podem considerar-se modelares.

Colónia de Macau. — Envia as observações com regularidade; mantém relações científicas com os observatórios do Extremo Oriente, não fazendo, porém, observações correspondentes à sua categoria.

Colónia de Timor. — Têm sido recebidas, com regularidade, as observações dos postos climatológicos e pluviométricos. Não é preciso montar novos postos, mas apenas aproveitar, desenvolvendo-os, os que se acham criados, a-fim-do seu rendimento corresponder às necessidades agrícolas da ilha.

*

* *

A-pesar-da reconhecida conveniência no desenvolvimento dos estudos meteorológicos coloniais, ou seja da sua climatologia, nota-se que em algumas colónias não estão sendo adoptadas medidas adequadas, não já a montar observatórios meteorológicos regulares, mas a manter uma seqüência das observações mais essenciais.

De modo que os «Anais Meteorológicos das Colónias» não são ainda o trabalho completo que o Almirante Ernesto de Vasconcelos previa ao iniciar êsse serviço na Comissão de Cartografia e ao publicar, em 1915, o volume primeiro dos «Anais», relativo aos anos de 1910 a 1914. Mas a-pesar-das suas deficiências, tal publicação anual, sempre preparada pelo mesmo oficial, o hoje capitão de mar e guerra José de Oliveira Júnior, cuja competência e tenacidade — que já seria obvio encarecer — vem ha muitos anos concorrendo para uma obra que atesta, pràticamente, o esfôrço colonial português.

Comissão de Cartografia em 26 de Junho de 1935.

PELO PRESIDENTE

Vieira da Rocha

Cap. m. g.

MAPAS

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DOS

OBSERVATÓRIOS E POSTOS DAS COLÓNIAS

NO

ANO DE 1934

ADVERTÊNCIA

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros
Colónia de Cabo Verde	N	W Greenwich	
Posto Meteorológico de S. Vicente (Mindelo) (1.ª classe)	16°54′	25°04′	11m
Colónia da Guiné			
Observatório Meteorológico de Bolama (Estação Central)	11°34′	15°26′	19m
Colónia de Angola	S	E Greenwich	
Observatório Meteorológico João Capélo. Luanda (Estação Central)	8°48′48″	13°13′15″	51m
Posto Meteorológico de Mossâmedes (2.ª classe)	15°11′31″	12°09′19″	12m,5
» Climatológico de S. Salvador do Congo	6°20′	14°17′	562m
» » » Santo António do Zaire	6°06′47″	12°20′59″	1m
» » » Sá da Bandeira	14°55′	13°35′	1774m
» » » Lobito	12°19′	13°35′	6m
» » » Vila Pereira d'Fça	17°05′	15°49′	—
» » » Montes Herminios (particular)	—	—	—
Colónia de Moçambique			
Observatório Meteorológico Campos Rodrigues. Lourenço Marques (Estação central)	25°58′	32°26′	59m
Posto Meteorológico Barra do Limpopo (2.ª classe)	25°11′	32°30′	80m
» » de Quissico Zavala (2.ª classe)	24°43′	34°45′	150m
» » » Vilanculos (2.ª classe)	22°00′	25°20′	20m
» » » Chinde (2.ª classe)	18°34′	36°28′	4m
» » » Pebane (2.ª classe)	17°15′	38°10′	29m
» « » António Enes (Angoche) 2.ª classe	16°13′	39°50′	6m
» » » Zumbo (2.ª classe)	15°38′	30°25′	420m
» » » Mocimboa da Praia (2.ª classe)	11°19′	40°22′	27m
» » » Alto Molocué (2.ª classe)	15°38′	37°43′	538m
» » » Ile (2.ª classe)	16°04′	37°07′	415m
Posto Climatológico de Catuane (Maputo)	26°50′	32°15′	—
» » » Bela Vista (Maputo)	26°20′	32°41′	15m
» » » Umbeluzi (particular)	28°04′	32°23′	13m
» » » Umbeluzi (Estação experimental)	26°03′	32°23′	12m
» » » Namaácha	25°59′	32°01′	594m
» » » Vila Luiza (Marracuene)	25°44′	32°41′	26m
» » » Moamba	25°36′	32°14′	110m
» » » Manhiça	25°27′	32°50′	35m
» » » Magude	25°02′	32°39′	58m
» » » Mocumbi (Inharrime)	24°40′	34°48′	45m
» » » Inharrime	24°28′	35°02′	43m
» » » Caniçado (Guijá)	24°20′	33°05′	25m
» » » Jangamo	24°08′	35°19′	30m
» » » Jacubécua	24°03′	34°43′	150m
» » » Morrumbene	23°40′	35°22′	20m
» » » Massinga	23°19′	35°24′	109m
» » » Vila Gouveia	18°04′	33°12′	661m
» » » Mogincual (Missão)	15°31′	40°27′	—
» » » Nampula	15°10′	39°20′	415m
» » » Malema	14°58′	37°22′	650m
» » » Ribáué	14°55′	38°24′	540m
» » » Vila Coutinho	14°35′	24°18′	1459m
» » » Menecate	14°35′	39°40′	280m
» » » Fingoé	15°10′	31°53′	912m

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros
Posto climatológico de Vila Vasco da Gama	14°57′	32°23′	1330m
» » » Nacala	14°31′	40°38′	—
» » » Inhamússua	23°54′	35°14′	37m
Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)	25°53′	35°23′	14m
» » » Quelimane (1.ª classe)	17°53′	36°53′	6m
» » » Mossuril (1.ª classe)	14°57′	40°40′	15m
» » » Morrobué (Pôrto Amélia) 1.ª classe	13°06′	40°32′	60m
Observatório Meteorológico da Beira (Estação central)	19°54′16″	34°50′49″	7m
Posto Meteorológico de Macequece (Circunscrição de Manica)	18°56′11″	32°52′15″	703m
» Climatológico de Vila Pery (Circunscrição de Chimoio)	19°06′51″	35°29′27″	—
» » » Vila Machado (Circunscrição Neves Ferreira)	19°16′14″	34°12′16″	71m
» » » Chemba (Circunscrição de Chemba)	17°12′58″	34°53′	—
» » » Inhaminga (Circunscrição de Cheringoma)	18°24′48″	35°01′34″	300m
» » » Spungabera (Circunscrição de Mossurize)	20°28′	32°46′	1050m
» » » Nova Sofala (Circunscrição de Sofala)	20°09′29″	34°43′00″	4m
» » » » Mombone (Circunscrição de Govuro)	20°58′10″	35°00′14″	—
» » » Vila Paiva de Andrade (Circunscrição de Gorongoza)	18°41′	34°04′	300m
Postos Pluviométricos da Companhia de Moçambique:			
Mocoque	—	—	—
Messangena	—	—	—
Chingume	—	—	—
Mavita	—	—	—
Companhia da Zambèzia:			
Posto pluviométrico de Coelane	—	—	—
» » » Maquival	—	—	—
» » » Idugo	—	—	—
» » » Rafael	—	—	—
» » » Portugal Durão	—	—	—
» » » Marrongane	—	—	—
» » » Roma Machado	—	—	—
» » » Paiva de Andrade	—	—	—
» » » Gurué	—	—	—
» » » Mengano	—	—	—
» » » Vila Bocage	—	—	—
Estado da Índia	N	E Greenwich	—
Observatório Meteorológico de Nova Góa (Estação Central)	15°29′26″	73°49′28″	60m
Posto climatológico e pluviométrico de Mapuçá	15°34′30″	73°48′30′	—
» » » » » Pernem	15°43′00″	73°47′30″	—
» » » » » Valpoi	15°31′45″	74°09′00″	—
» » » » » Pondá	15°23′45″	74°03′35″	—
» » » » » Colém	15°20′00″	74°15′15″	—
» » » » » Margão	15°17′00″	73°57′40″	—
» » » » » Canácona	15°02′15″	74°02′00′	—
» » » » » Damão	20°25′00″	72°05′30″	—
» » » » » Silvassá	20°16′00″	73°00′15″	—
» » » » » Diu	20°42′30′	71°00′25″	—
» » » » » Bicholim	15°15′00″	73°57′00″	—
Posto pluviométrico de Sanguem	—	—	—
» » » Quepem	—	—	—
» » » Mormugão	—	—	—
» » » Velim	—	—	—
Colónia de Macau			
Observatório Meteorológico de Macau (Estação Central)	22°11′50″	113°30′	65m
Colónia de Timor	S		
Posto Meteorológico de Dili (Estação Central)	8°35′	125°35′	—
» Climatológico de Ainaro	9°01′	125°30′	830m
» » » Barique	8°50′	125°15′	—

Anais Meteorológicos das Colónias

1934

ERRATAS

Páginas	Linha	Coluna	Onde se lê	Deve lêr-se
58	38	—	Proveniente de cacimbo e nuvens	cacimbo e nevoeiro
87	11	13	328.44	328,40
»	14	»	458,46	358,46
91	38	—	Pressões atmosféricas são reduzidas a 0h	reduzidas a 0°
126	22	1	164,24	764,24
»	»	3	+ 0,61	+ 0,41
»	»	11	62,44	624,4
135	2	—	Velanculos	Vilanculos
»	7	4	Média de 16 anos	de 6 anos
164	21	—	Latitude 16° 58′	14° 58′
166	3	—	Latitude 14° 56′	14° 55′
168	2	—	Fengoé	Fingoé
169	3	—	Latitude 14° 57′	14° 54′
»	»	—	Longitude 32° 23′	32° 15′
»	»	—	Altitude 1350	1153
»	21	—	Latitude 14° 3′	14° 31′
195	39	—	Reduzidas a 0h	Reduzidas a 0°
220	10	13	400h 23m	400h 25m
225	38	—	Reduzidas a 0h	Reduzidas a 0°
252	11	13	348,85	348,35
254	18	12	+ 1481,5	+ 171,5
257	35	—	Reduzidas a 0h	Reduzidas a 0°
282	18	15	413 32	413 22
284	7	3	52,83	2,83
286	Nota	—	—	(a) Escala de Beaufort
289	10	9	+ 3,6	+ 13,6
»	12	10	6	13
»	»	12	0	— 7
»	19	10	12	5
»	»	12	0	— 7
»	»	9	+ 167,6	+ 107,6
»	36	7	1015,1	1015,5
290	22	—	Inhaminha	Inhaminga
325	35	—	Reduzidas a 0h	Reduzidas a 0°
327	12	10	17	1
»	»	12	16	0
»	18	3	+ 0,1	— 0,1
»	»	8	3651,5	3111,5
»	»	9	— 13,9	+ 446,1
»	19	10	130	114
»	»	12	— 6	— 10
331	26	3	+ 0,8	— 0,8
»	34	3	+ 0,7	— 0,7
332	21	—	Longitude 72° 05′ 30″	72° 05′ 00″
333	18	8	2716,3	2714,3
»	17	9	+ 8,5	— 8,5
»	34	8	0,0	— 1,7
334	21	—	Longitude 71° 00′ 28″	71° 00′ 25″
336	3	—	Latitude 15° 15′ 00″	15° 35′ 00″
340	13	5	119	111
»	»	18	+ 3	+ 5
»	»	21	— 183,4	+ 183,4
370	3	—	Longitude 113° 54′	113° 34′
372	2	—	Delli	Dilí
»	3	—	Latitude 80° 35′	8° 35′
»	5	16	Exploração	Evaporação
»	13	10	17,15	7,15
373	19	6	— 0,65	+ 0,65
»	»	12	+ 0,8	— 0,8
380	23	—	Halopé	Hato Loré
382	8	—	Laluti	Laclutá

NOTA — Nos valores normais as pressões atmosféricas nas estações de Bolama, Observatório Campos Rodrigues (Lourenço Marques) e Observatório da Beira são reduzidas a 0° e ao nível do mar. No Observatório de Macau a 0°, ao nível do mar e 45° de latitude. Nos restantes a 0°.

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros
Pôsto Climatológico de Hato Lia	8°47′	125°22′	460m
» » » Liquiçá	8°38′	125°20′	—
» » » Manatuto	8°50′	126°08′	—
» » » Viqueque	8°50′	126°28′	—
Posto pluviométrico de Dili	—	—	—
» » » Ainaro	—	—	—
» » » Atauro	—	—	—
» » » Barique	—	—	—
» » » Biagia	—	—	406m
» » » Hato Berlio	—	—	460m
» » » Hato Loré	—	—	—
» » » Hato Corban	—	—	—
» » » Hato Lia	—	—	—
» » » Loré	—	—	—
» » » Liquicá	—	—	—
» » » Laclutá	—	—	—
» » » Laivai	—	—	—
» » » Laga	—	—	—
» » » Manatuto	—	—	—
» » » Okussi Nitibi	—	—	—
» » » Ossu	—	—	—
» » » Same	—	—	—
» » » Vinilal	—	—	—
» » » Viqueque	—	—	—
» » » Vemassi	—	—	—

Escalas

Velocidade do vento			Quantidade de nuvens			
Graus — 0 a 9	Termos vulgares	Quilómetros por hora	Graus — 0 a 10		Configurações	
0	Calma	0	0	Céu limpo	Ci	Cirrus
1	Aragem	1 a 4	0—1	Algumas nuvens	Ci-St	Cirros-Stratus
2	Vento muito fraco	4 a 7	2—3	Pouco nublado	Ci-Cu	Cirros-Cumulus
3	Vento fraco	7 a 12	4 a 6	Nublado	A-Cu	Alto-Cumulus
4	Vento moderado	12 a 25	7 a 9	Muito nublado	A-St	Alto-Stratus
5	Vento fresco	25 a 40	(10 cl.)	Claros	S-Cu	Strato-Cumulus
6	Vento forte	40 a 50	10	Encoberto	Nb	Nimbus
7	Vento muito forte	50 a 60	—	—	Cu	Cumulus
8	Vento tempestuoso	60 a 70	—	—	Cu-Nb	Cumulos-Nimbus
9	Violento temporal	Mais de 70	—	—	St	Stratus

NOTAS, SINAIS E ABREVIATURAS

Chuva
Trovoada
Relampagos
Cacimbo
Nevoeiro
Nevoeiro que molha
Nevoeiro sêco
Graniso
Saraiva
Geada
Gêlo
Vento forte
Arco Iris
Corôa solar
Corôa lunar
Halo solar
Halo lunar
Aurora boreal
L. Z. Luz Zodiacal

A intensidade dos diversos fenómenos é representada pelos algarismos 0,1 e 2 empregados como expoentes dos sinais indicados.

(1) A velocidade do vento indicada é o número de quilómetros percorridos pelo vento durante a hora precedente à observação.

(2) Os números representam a fôrça do vento segundo a escala da Repartição Meteorológica da França (0-9).

(3) O sinal na coluna do evaporómetro indica estar gelada a água.

(4) A temperatura média é deduzida das 9, 21 horas, máximas e mínimas.

(5) A temperatura média é deduzida das máximas e mínimas.

COLÓNIA DE CABO VERDE

COLÓNIA DE CABO VERDE

Janeiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25° 04' W. Greenwich. — Latitude 16° 54' N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	761,2	759,2	760,2	21.5	22,5	21,0	22,0	—	11,0	11,9	12,8	56	57	69	NE	(1) 26	NE	(1) 25	NE	(1) 19	—	10	6	4	0,0	—	2,9
2....	60,7	59,0	61,1	22,0	22,5	21,5	22,5	—	11,4	10,4	12,5	57	50	65	NE	18	NE	22	NE	19	—	3	5	8	0,0	—	3,2
3....	62,1	60,0	61,3	22,0	22,5	21,0	23,0	—	11,4	10,4	10,5	57	50	56	NE	16	NE	19	NE	14	—	8	9	3	0,0	—	3,8
4....	61,0	59,6	61,1	22,5	22,5	21,5	23,0	—	11,4	11,9	12,5	57	57	65	NE	8	NE	12	NE	4	—	5	9	10	0,0	—	3,5
5....	61,7	59,8	61,3	21,5	23,0	22,0	23,0	—	12,5	13,2	13,0	65	63	66	C	0	NE	12	C	0	—	9	4	0	0,0	—	2,9
6....	62,0	59,8	62,1	22,5	23,5	22,0	23,5	—	12,7	14,5	13,0	66	66	66	NNE	10	NE	16	NE	12	—	1	3	3	0,0	—	2,6
7....	61,3	59,5	61,1	22,0	22,5	22,0	23,5	—	12,2	12,7	13,0	62	63	66	NE	23	NE	16	NE	16	—	7	4	2	0,0	—	3,2
8....	60,8	(58,6)	60,3	22,0	23,0	21,5	23,2	—	13,0	14,0	11,7	66	66	62	NE	12	NE	22	NE	10	—	5	6	5	0,0	—	3,2
9....	60,5	58,9	60,7	22,5	23,5	22,0	23,5	—	14,2	13,7	12,2	70	66	62	ENE	12	NE	16	NE	22	—	9	10	8	0,0	—	2,9
10....	62,3	61,1	63,4	21,5	21,5	21,0	23,5	—	13,3	11,0	12,0	70	56	65	NE	20	NE	22	NE	15	—	10	10	10	0,0	—	2,8
11....	764,6	762,4	763,4	21,0	21,8	21,0	22,0	—	12,8	13,9	12,0	69	72	65	NE	26	NE	24	NE	23	—	9	7	9	0,0	—	3,4
12....	64,3	63,2	(65,0)	20,5	21,0	20,5	21,5	—	13,1	13,6	13,1	72	73	72	NE	14	NE	6	NE	8	—	10	10	10	0,0	—	3,0
13....	64,6	62,3	63,9	21,5	22,5	19,5	22,6	—	13,2	13,5	12,2	70	66	71	NE	16	NE	18	NE	22	—	10	9	8	0,0	—	2,3
14....	63,2	62,0	63,2	21,5	22,5	21,5	22,5	—	12,5	12,7	13,3	65	63	79	NE	25	NE	19	NE	20	—	6	7	10	0,0	—	3,1
15....	63,6	61,2	62,5	22,0	22,5	22,5	23,5	—	13,0	13,5	13,4	66	66	66	NE	23	NE	24	NE	24	—	1	2	2	0,0	—	3,2
16....	63,3	61,6	63,1	21,5	22,0	22,0	23,0	—	11,7	13,8	14,5	62	70	72	NE	27	NE	18	NE	25	—	8	10	7	0,0	—	2,8
17....	62,8	61,2	62,7	21,0	21,5	21,0	22,5	—	13,5	14,0	15,3	73	73	81	NE	6	NE	23	C	0	—	10	10	10	0,0	—	2,9
18....	62,4	60,6	62,1	21,5	23,0	22,0	23,0	—	14,8	14,0	14,5	78	66	72	C	0	NE	20	NE	20	—	9	0	10	0,0	—	1,9
19....	62,3	60,8	62,7	22,5	24,0	22,5	(24,5)	—	14,2	14,2	15,0	70	64	73	C	0	NE	13	NE	9	—	3	1	5	0,0	—	2,2
20....	63,0	61,4	63,1	22,5	23,0	22,0	24,0	—	13,9	14,0	13,0	69	66	66	NE	20	NE	24	NE	23	—	3	4	8	0,0	—	2,5
21....	763,3	760,7	764,1	21,5	22,0	21,5	23,0	—	12,5	12,2	12,5	65	62	65	NNE	22	NE	26	NE	20	—	3	3	5	0,0	—	2,7
22....	63,3	62,0	62,4	20,5	22,0	21,0	22,5	—	11,6	13,0	12,8	64	66	69	NE	19	NE	14	NE	20	—	8	8	9	0,0	—	3,0
23....	63,1	61,2	63,5	21,0	22,0	20,5	22,0	—	12,0	12,2	12,3	65	62	69	NE	28	NE	29	NE	26	—	3	3	2	0,0	—	3,0
24....	63,5	61,1	63,6	21,5	22,5	21,5	22,5	—	13,3	13,5	12,6	70	66	66	NE	24	NNE	23	C	0	—	5	10	1	0,0	—	4,1
25....	64,1	61,8	63,5	22,0	23,0	21,5	23,0	—	12,2	12,4	11,7	62	59	62	NE	13	NE	16	NE	12	—	0	0	0	0,0	—	2,7
26....	63,3	61,1	63,2	21,5	23,5	21,5	23,5	—	11,7	12,9	12,5	62	60	65	NNE	14	NE	12	NE	8	—	0	4	0	0,0	—	3,1
27....	63,8	62,1	63,7	21,5	22,5	21,0	23,5	—	12,5	11,9	12,8	65	57	69	NE	22	NE	18	NE	26	—	9	10	9	0,0	—	2,7
28....	63,7	61,0	62,5	21,0	22,0	21,0	22,5	—	11,3	10,7	11,3	61	54	61	NE	15	NE	13	NE	13	—	9	9	10	0,0	—	2,9
29....	62,5	60,2	62,3	21,5	22,0	20,0	22,5	—	11,7	12,2	11,1	62	62	64	NE	24	NE	32	NE	26	—	6	9	10	0,0	—	3,3
30....	61,9	60,2	61,6	21,0	22,0	21,0	22,0	—	11,3	11,4	11,3	61	57	61	N	17	NE	28	NE	26	—	0	1	3	0,0	—	3,2
31....	61,9	59,9	60,7	20,5	21,0	20,5	22,0	—	10,1	11,3	11,6	55	61	64	NE	22	NE	20	NE	6	—	9	9	10	0,0	—	3,2
Médias..	762,66	760,47	762,43	21,58	22,75	21,32	22,86	—	12,42	12,76	12,65	64,9	62,5	66,6	—	17,0	—	19,1	—	15,7	—	5,7	6,2	6,2	0,0	—	92,2

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
( ) Temperatura média..	21,65	21,90	21,15	21,85	21,25	21,10

≡ nos dias 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 e 30

COLÓNIA DE CABO VERDE

Fevereiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		
																(1)		(1)		(1)						
1....	762,3	758,8	761,5	20,5	21,5	20,5	21,5	17,0	11,6	10,9	10,8	64	57	61	NE	14	NE	16	NE	26	—	9	3	10	0,0	—
2....	61,8	60,1	61,9	21,5	22,0	20,5	22,0	16,5	10,2	10,6	10,0	54	54	55	NE	27	NE	34	NE	41	—	1	8	7	0,0	—
3....	62,0	60,7	61,7	20,5	21,0	20,0	22,0	15,0	11,6	11,3	11,1	64	61	64	NE	38	NE	16	NE	24	—	9	10	10	0,0	—
4....	62,7	60,3	62,3	20,0	19,5	19,5	21,5	15,0	12,6	12,1	11,5	72	72	68	NE	16	NE	10	NE	6	—	10	10	10	0,0	—
5....	62,8	60,8	62,5	21,0	21,0	20,5	21,0	(13,5)	11,2	11,7	10,8	61	62	61	NE	16	NE	18	NE	19	—	6	5	4	1,0	—
6....	63,5	62,1	63,4	20,5	21,5	20,0	21,5	14,5	10,9	10,9	11,1	61	57	64	NNE	20	NE	24	NE	24	—	9	8	2	0,0	—
7....	64,2	61,5	63,9	20,5	21,0	20,5	21,5	14,5	9,4	9,8	9,4	53	53	53	NE	25	NE	28	NE	26	—	3	3	1	0,0	—
8....	64,2	61,3	63,2	21,0	21,5	21,0	21,5	14,0	9,8	10,2	10,5	53	54	57	NE	16	NE	25	NE	15	—	7	4	2	0,0	—
9....	64,4	62,2	64,3	21,0	22,5	20,5	22,5	14,8	10 5	10,3	10,8	57	50	61	NE	19	NE	23	NE	19	—	1	3	0	0,0	—
10....	(64,6)	62,5	63,4	21,5	22,0	20,5	23,0	14,8	10,2	10,6	10,8	54	54	61	NE	26	NE	22	NE	29	—	7	2	0	0,0	—
11....	764,5	762,1	764,5	21,0	21,5	20,5	22,0	14,8	10,6	11,7	12,3	54	62	69	NE	36	NE	38	NE	29	—	5	3	1	0,0	—
12....	64,5	62,2	63,5	21,5	22,0	20,5	22,5	15,0	10,9	11,4	11,5	57	58	64	NE	25	NE	28	NE	28	—	8	6	6	0,0	—
13....	62,4	62,0	—	20,0	22,5	—	22,5	17,0	11,1	10,3	—	64	50	—	NE	25	NE	26	—	—	—	9	9	—	0,0	—
14....	61,7	60,1	61,4	21,0	22,0	20,5	23,0	16,5	10,6	11,4	11,6	54	58	64	NE	16	NE	19	NE	14	—	8	9	8	0,0	—
15....	61,3	59,4	60,9	20,5	21,0	20,0	23,0	17,0	12,3	13,5	12,6	69	73	72	ENE	16	NW	8	C	0	—	10	10	10	0,0	—
16....	61,5	(58,7)	61,2	21,5	23,0	21,8	(23,5)	15,5	13,3	13,2	12,3	70	63	63	NE	13	NE	6	NE	13	—	1	3	0	0,0	—
17....	61,8	60,0	61,2	22,0	22,5	21,0	22,5	17,0	12,2	11,1	10,5	62	55	57	NE	12	NE	16	NE	15	—	4	7	0	0,0	—
18....	61,5	60,9	—	21,5	23,0	—	23,0	16,3	10,9	11,0	—	57	57	—	NNE	6	NNE	13	—	—	—	1	9	—	0,0	—
19....	62,8	61,0	62,6	22,0	22,5	21,0	(23,5)	17,5	11,4	11,8	10,5	58	58	57	NE	13	NE	13	NE	14	—	1	10	1	0,0	—
20....	62,5	62,0	63,5	21,0	22,5	21,0	23,0	16,8	11,3	13,4	11,4	61	60	65	NE	16	NE	17	NE	23	—	2	4	4	0,0	—
21....	763,6	762,0	763,1	21,0	22,5	21,5	23,0	17,5	12,8	13,4	11,8	69	66	65	NE	23	NE	25	NE	15	—	10	7	2	0,0	—
22....	63,1	61,0	62,5	21,0	22,0	21,0	23,0	17,5	12,8	12,9	12,8	69	66	69	NE	24	NE	47	NE	46	—	9	2	1	0,0	—
23....	62,9	61,3	62,3	21,0	22,0	20,5	23,0	17,0	12,8	12,9	12,3	69	66	69	NE	51	NE	36	NE	54	—	2	6	3	0,0	—
24....	62,1	60,5	61,1	21,0	22,0	20,5	22,0	17,0	11,4	11,4	12,3	65	58	69	NE	36	NE	26	NE	38	—	3	2	2	0,0	—
25....	61,3	59,2	60,5	21,5	22,5	20,0	22,5	16,5	11,7	11,8	11,9	62	58	68	NE	24	NNE	28	NE	23	—	2	0	2	0,0	—
26....	62,2	60,0	62,2	21,5	22,0	21,0	22,5	17,0	11,7	11,4	11,3	62	58	61	NNE	27	NE	33	NE	22	—	1	1	1	0,0	—
27....	62,6	60,8	63,2	21,5	22,0	21,0	22,5	17,0	11,7	11,4	11,4	62	58	65	NE	26	NE	27	NE	36	—	3	2	2	0,0	—
28....	63,4	61,3	62,2	21,0	22,0	21,0	22,5	17,0	11,2	12,2	11,2	61	62	61	NE	22	NE	27	NE	24	—	7	9	10	0,0	—
29....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	762,83	760,89	762,46	21,05	21,93	20,55	22,38	16,05	11,38	11,59	11,33	61,7	59,3	63,2	—	23,1	—	23,5	—	23,9	—	5,3	5,5	3,8	1,0	—

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(5) Temperatura média..	19,69	19,29	19,90	20,48	20,46	20,32

no dia 5 ; ≡ nos dias 22, 23, 24 e 25 ; nos dias 2, 22 e 23 ; nos dia 23.

COLÓNIA DE CABO VERDE

Março — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	761,3	759,9	760,2	21.0	22.0	20,5	22,5	(16,5)	11.2	11,4	11.5	61	58	64	NE	(1) 16	NE	(1) 15	NE	(1) 14	—	6	6	9	0,0	—	3.1
2....	61,7	61,2	62,9	20,5	22,0	21.0	22,5	17,0	12,3	12,2	12,8	69	62	69	NE	15	NE	16	NNE	16	—	9	7	10	0,0	—	2,9
3....	63,1	62,0	63.0	21.5	22,0	21,0	22,5	17,0	11.8	12,2	12.8	65	62	69	ENE	20	ENE	22	NE	18	—	1	1	2	0,0	—	2.5
4....	(64,5)	62.5	64,0	21.0	22,0	20.5	22,0	17.0	12,8	12.2	12,3	69	62	69	NE	18	NE	38	NE	16	—	9	1	2	0,0	—	3,0
5....	63.4	61,1	62,9	21,5	21,5	21,0	22,0	17,0	12,8	11,7	11.4	65	62	65	NE	22	NE	35	NE	26	—	0	2	4	0,0	—	3,0
6....	63,5	61,2	63,2	20,5	21,5	20,7	22,0	17,0	10,8	10,9	11,4	61	57	62	NE	20	NNE	24	NE	23	—	9	7	6	0,0	—	3,4
7....	63.3	62,0	62.7	21,0	22,0	21,0	22,0	16,8	10.8	11,4	11,4	59	58	65	NNE	16	NE	15	NE	14	—	6	10	1	0,0	—	3,6
8....	62,4	61,0	62,2	21.0	22,5	21,0	22.5	(16,5)	12.8	13,4	11.4	69	66	65	NNE	30	NE	28	NE	14	—	3	2	0	0,0	—	3,0
9....	62,7	61,1	62,8	22,0	22,8	21,5	23.0	17,0	12.2	14,0	13,3	62	68	70	NE	20	NE	16	NE	18	—	8	10	2	0,0	—	2,7
10....	63,6	61,9	63,8	22.0	23,0	21,0	23,0	17,0	12,9	13,1	13,5	66	63	73	NE	25	NE	26	NE	20	—	9	10	6	0,0	—	2,5
11....	(764.5)	762.7	763,7	21,0	22.5	21,0	23,0	17,0	13,5	12,7	12,9	73	63	69	NNE	18	NE	23	NE	22	—	9	9	2	0,0	—	2,8
12....	63,4	61.4	63,7	21,5	22,0	20.5	22,0	17,0	11,7	12,9	13,3	62	66	70	NE	34	NE	34	NE	26	—	5	7	2	0,0	—	3.5
13....	63.3	61.3	62,9	21,5	22,0	21,0	22,5	16,0	11,7	12,2	11,3	62	62	61	NNE	53	NNE	38	NE	48	—	5	10	3	0,0	—	3.5
14....	63,8	61,6	—	20,5	22,0	—	22,5	16,8	11,5	12,9	—	64	66	-	NNE	27	NNE	26	—	—	—	10	4	—	0,0	—	3.3
15....	63.5	62,0	63,2	21.5	22,5	21,0	22,5	17,0	11,8	13,4	13,5	65	66	73	NE	19	NE	16	NE	24	—	9	9	2	0,0	—	3.0
16....	63.3	61,2	61,9	21.0	22,5	20,0	23,0	17,0	11,4	13,4	13.4	65	66	77	NE	19	NE	17	NE	25	—	10	9	2	0,0	—	2,6
17....	62,0	59,5	60.4	22.0	22.5	20,5	22,5	17,0	12,9	13,4	12.3	66	66	69	NNE	22	NE	28	NE	16	—	8	3	2	0,0	—	3,0
18....	61.5	59.0	61,0	22,0	22,5	21,0	23,0	16 8	12,9	15,0	11.4	66	74	65	C	0	NE	24	NE	20	—	10	9	2	0,0	—	2,6
19....	61,0	58,6	60,6	22,5	22,5	21,5	(23,5)	17,5	14,3	14,3	14,0	71	71	73	E	13	NE	27	NE	24	—	9	10	2	0,0	—	1,5
20....	60,7	59.5	61,6	22,0	22.5	21.5	23,0	17,0	14,5	12.7	11,8	74	63	65	NNE	10	NE	29	NNE	19	—	7	5	2	0,0	—	1,6
21....	761,1	758.4	762,2	21,5	22,0	21,0	(23,5)	18,0	11,8	12,9	12,8	65	66	69	NE	36	NE	46	NE	14	—	5	3	8	0,0	—	2,5
22....	60,7	58,8	60,8	22,0	22,5	21,5	22,5	17,0	12,8	12,7	13,3	69	63	70	NNE	26	NE	28	NE	26	—	9	9	10	0,0	—	3,0
23....	60,3	58.7	59,7	22,0	23,0	22,0	23,0	17,2	11,4	10,8	12,2	58	52	62	NE	20	NE	22	NE	16	—	1	0	4	0,0	—	2,3
24....	60,8	62,9	61,0	22,0	22,5	22,0	23,0	16,8	10,6	11,8	11,4	54	58	58	ENE	19	NE	21	NE	22	—	1	2	0	0,0	—	2,2
25....	60,5	(58,1)	60,9	22,0	22,5	22,0	23,0	17,2	11,4	11,1	11.4	58	55	58	NE	18	NNE	26	NE	24	—	3	3	6	0,0	—	2,7
26....	60,1	58,5	60,1	22,0	22,5	21,5	(23,5)	17,0	10,6	11,1	11,8	54	55	65	NE	22	NE	23	N	18	—	2	10	7	0,0	—	2,5
27....	61,7	59,5	61,4	22,0	22,5	21,5	23,0	17,5	12,2	11,8	11,8	62	58	65	NE	18	NE	27	NE	20	—	10	9	9	0,0	—	2,7
28....	62,3	60,7	62,6	21,0	22,5	21,0	22,5	17,0	11,2	11,1	10,5	61	55	57	NE	23	NNE	24	NE	25	—	9	9	10	0,0	—	3,2
29....	62,7	60,5	62,5	20,5	23,0	21,0	23,0	17,0	10,0	9,9	11,2	55	50	61	NE	24	N	26	NE	17	—	7	9	7	0,0	—	2,7
30....	63,2	62,4	62,1	21.5	23,0	20,5	23,0	17,0	10,2	11,6	10,8	54	55	61	NE	27	NE	25	NE	20	—	9	9	8	0,0	—	2,7
31....	62,8	61.5	62,2	22,0	22.5	21,0	22,5	17,0	10,6	11,1	11,4	54	55	65	NE	16	NE	19	NE	14	—	5	5	4	0,0	—	4,0
Médias..	762,35	760,67	762,07	21,48	22,27	21,07	22,71	17,00	11,88	12,30	12,14	63,2	61,4	66,1	—	21,5	—	25,6	—	20,6	—	5,7	6,1	5,3	0,0	—	87,6

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	20,26	20,51	20,28	20,87	20,96	20,58

nos dias 18 e 21 ; no dia 13.

COLONIA DE CABO VERDE

Abril — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25° 04 W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 15 metros

-0.3

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura – gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
1	763,1	761,5	762,1	21,5	22,5	21,0	22,5	17,0	11,7	11,8	12,8	62	58	69	NE	20 (1)	NE	16 (1)	NE	6 (1)	—	7	2	6	0.0	—	
2	62,0	60,8	62,4	22,5	23,5	21,0	23,5	17,0	11,8	12,1	11,4	58	56	65	NE	13	NE	22	NE	15	—	6	9	7	0.0	—	
3	61,8	60,1	62,6	22,0	22,5	21,5	23,5	17,5	12,2	12,7	11,7	62	63	62	NE	14	NE	22	NE	22	—	9	9	6	0.0	—	
4	62,5	61,1	63,1	22,5	23,5	21,5	23,5	17,8	13,4	13,7	11,7	66	64	62	NE	19	NNE	23	NE	10	—	8	9	7	0.0	—	
5	63,3	61,3	63,6	21,5	23,0	22,0	23,5	17,5	13,3	13,9	12,2	70	66	62	NNE	14	NE	22	NE	15	—	9	4	1	0,0	—	
6	63,7	62,0	62,6	22,5	23,0	21,5	24,0	17,5	12,7	12,3	11,7	63	59	62	NE	13	NE	17	NE	24	—	7	2	2	0.0	—	
7	62,5	60,5	62,3	22,5	23,0	21,5	23,5	17,0	11,8	13,9	11,7	58	66	62	NE	15	NE	22	NE	17	—	9	6	1	0,0	—	
8	62,1	60,2	62,3	22,0	23,0	22,0	23,0	16,8	12,2	13,1	12,9	62	63	66	NE	15	NE	16	NE	16	—	1	0	0	0.0	—	
9	62,1	60,4	62,3	22,0	23,0	22,0	23,5	(16,5)	12,9	13,1	12,2	66	63	62	NE	12	NE	14	NE	18	—	1	0	6	0.0	—	
10	62,3	59,9	62,7	22,0	23,5	22,0	23,5	17,5	13,7	14,4	12,9	70	66	66	ENE	13	NE	24	NE	22	—	2	1	7	0,0	—	
11	761,8	760,0	762,0	23,0	24,5	22,5	(24,5)	18,0	13,9	14,7	11,1	66	65	55	NE	14	NE	20	NE	19	—	7	6	6	0,0	—	
12	62,4	60,3	62,8	22,5	23,5	22,0	24,0	18,0	12,7	12,8	12,9	63	59	66	NE	15	NE	23	NE	12	—	4	1	7	0,0	—	
13	63,1	61,4	—	22,5	24,0	—	24,0	18,0	13,4	13,3	—	66	60	—	NE	10	NE	14	—	—	—	7	1	—	0.0	—	
14	62,0	(59,4)	—	22,0	23,5	—	24,0	17,0	13,7	13,7	—	70	64	—	NE	13	NE	16	—	—	—	1	0	—	0.0	—	
15	61,7	61,2	—	22,5	23,5	—	24,0	17,5	13,4	14,3	—	66	66	—	NE	16	NE	16	—	—	—	2	2	—	0.0	—	
16	63,0	61,1	62,4	23,0	23,5	22,0	24,0	17,5	13,9	15,3	14 5	66	72	74	NE	22	NE	44	NE	38	—	1	1	6	0,0	—	
17	63,1	60,5	61,5	23,0	23,5	22,0	23,5	18,0	13,9	14,3	14,5	66	66	74	NE	39	NE	56	NE	56	—	2	2	2	0,0	—	
18	61,5	60,1	61,3	22,0	23,0	22,0	23,5	17,8	14,5	14,8	13,7	74	71	70	NE	44	NE	18	NE	13	—	10	7	8	0,0	—	
19	61,3	60,0	61,2	21,5	24,0	22,5	24,0	18,0	13,3	14,9	14,3	70	67	71	NE	16	NE	8	NE	19	—	9	9	9	0,0	—	
20	62,0	60,4	62,6	23,0	23,5	22,0	24,0	18,0	13,9	14,4	13,7	66	66	70	NE	15	NE	18	NE	13	—	8	4	2	0,0	—	
21	762,1	761,9	—	22,5	23,5	—	23,5	17,5	13,4	13,7	—	66	64	—	ENE	20	NE	23	—	—	—	6	4	—	0.0	—	
22	63,4	61,1	62,8	22,0	23,5	21,5	23,5	17,5	13,8	13,7	14,0	70	64	73	NE	15	NE	20	NE	22	—	9	6	2	0.0	—	
23	63.0	61,1	62,5	22,0	23,0	22,0	23,5	17.5	12,9	13,9	12,9	66	66	66	NE	36	NE	42	NE	26	—	4	1	3	0,0	—	
24	63,2	61,2	62,8	22,8	23,0	21,5	23,0	17,5	13,2	13,9	13,3	64	66	70	NE	22	NE	19	NE	12	—	7	5	8	0.0	—	
25	63,1	61,5	62,5	22,5	22,5	21,0	24,0	17,5	12,7	13,4	13,5	63	66	73	NE	18	NE	38	NE	22	—	3	2	9	0,0	—	
26	62,6	60,7	62,4	22,0	22,5	21,5	23,0	17,8	13,7	14,3	14,0	70	71	73	NE	38	NE	34	NE	26	—	9	4	3	0.0	—	
27	62,4	61,2	62,6	22,5	22,5	21,5	23,0	17,5	13,4	13,4	13,2	66	66	70	NE	34	NE	28	NE	24	—	2	4	9	0,0	—	
28	62,8	62,1	62,9	22,5	23,0	21,5	23,0	18,0	14,3	14,8	14,0	71	71	73	NE	35	NE	38	NE	28	—	9	6	4	0,0	—	
29	63,7	62,7	63,6	22,0	23,0	21,5	23,0	18,0	12,9	13,4	13,3	66	63	70	NE	25	NE	38	NE	30	—	6	1	1	0.0	—	
30	(64,4)	62,1	63,8	22,5	23,0	21,0	23,5	17,5	11,8	12,3	11,4	58	59	65	NE	26	NE	25	NE	23	—	1	1	9	0,0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Médias	762,62	760,93	762,91	22,31	22,88	21,69	23,55	17,54	13,48	13,66	12,91	65,7	64,5	67,3	—	20,4	—	24,5	—	21,1	—	5,5	3,6	5,0	0,0	—	

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	21,01	21,14	21,53	21,57	21,20	21,14

nos dias 16, 18 e 23; no dia 17

COLÓNIA DE CABO VERDE

Maio — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04' W. Greenwich. — Latitude 16°54' N. — Altitude 15 metros

Dias	Barometro a 0°			Temperatura - gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. - Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	763.6	762.1	763.7	22.5	23.0	22.0	23.0	17.5	11.8	12.3	11.4	58	59	58	NE	(1) 14	NE	(1) 18	NE	(1) 16	—	9	6	10	0.0	—	2.5
2....	63.2	62.8	62.9	22.0	23.5	21.5	23.5	17.2	11.4	12.1	11.9	58	56	65	NE	15	NE	17	NE	24	—	8	2	6	0.0	—	2.5
3....	63.1	62.9	(64.3)	22.5	23.0	22.0	23.5	17.5	12.7	13.9	12.9	63	66	66	NE	17	NE	22	NE	4	—	2	1	4	0.0	—	2.1
4....	63.1	62.0	63.7	22.5	23.0	22.5	23.5	18.0	14.3	14.8	12.7	71	71	63	NE	27	NE	29	NE	15	—	3	4	3	0.0	—	2.1
5..	62.3	59.8	62.7	23.0	23.5	22.0	23.5	18.5	14.8	14.4	14.5	71	66	74	NE	29	NE	29	NE	28	—	3	6	5	0.0	—	2.0
6....	62.4	61.9	62.7	22.5	23.0	22.0	23.5	17.5	13.4	13.9	12.2	66	66	62	NE	34	NE	20	NE	28	—	3	9	5	0.0	—	2.[illegible]
7....	62.8	61.3	62.6	22.5	23.5	22.5	23.5	17.5	12.7	12.8	12.7	63	59	63	NE	26	NE	25	NE	8	—	7	3	4	0.0	—	3.[illegible]
8....	62.5	61.4	62.3	22.5	23.5	22.0	23.5	17.5	13.4	13.7	12.9	66	64	66	NE	16	NE	13	NE	12	—	9	1	2	0.0	—	3.0
9....	62.0	60.0	61.2	22.0	23.5	22.0	24.0	17.5	13.7	14.4	12.9	70	66	66	NE	16	ENE	15	NE	17	—	10	5	2	0.0	—	1.8
10....	60.6	59.3	60.6	22.5	23.5	22.0	23.5	17.5	13.4	13.9	12.9	66	66	66	ENE	14	NE	16	NE	15	—	7	3	7	0.0	—	1.8
11....	760.6	(759.1)	760.5	22.0	23.0	22.0	23.0	(17.2)	13.7	14.4	14.5	70	66	74	NE	18	NE	20	NE	15	—	8	2	4	0.0	—	2.[illegible]
12....	61.1	59.5	61.2	23.0	23.5	22.0	24.0	18.0	14.8	14.4	12.9	71	66	66	NE	8	NE	28	NE	32	—	8	2	1	0.0	—	1.7
13....	62.1	60.3	62.1	22.5	23.5	22.0	24.0	18.0	14.3	13.7	12.9	71	64	66	NE	26	NE	25	NE	6	—	1	10	4	0.0	—	2.[illegible]
14....	62.5	60.3	63.1	22.5	23.5	22.0	23.5	17.5	13.4	13.7	13.4	66	64	70	ENE	26	NE	32	NE	14	—	8	4	1	0.0	—	1.8
15....	63.0	61.8	62.7	23.0	23.5	22.5	23.5	17.5	13.9	13.3	13.4	66	60	66	NE	15	NE	25	NE	10	—	2	1	4	0.0	—	2.0
16....	62.9	61.9	63.1	23.0	23.0	22.5	23.5	18.0	13.1	13.9	13.4	63	66	66	NE	12	NE	34	NE	14	—	10	10	9	0.0	—	1.8
17....	63.9	62.2	63.4	23.0	23.5	22.5	23.5	18.0	13.1	12.8	12.7	63	59	63	NE	24	NE	24	NE	28	—	2	2	2	0.0	—	2.7
18....	63.5	62.2	63.5	23.0	23.5	22.5	23.5	18.0	12.3	12.8	13.4	59	59	66	NNE	22	NE	36	NE	25	—	4	2	4	0.0	—	2.6
19....	63.0	61.2	62.1	22.5	23.5	22.5	23.5	18.0	13.4	12.1	12.7	66	56	63	NE	32	NE	24	NE	17	—	8	1	0	0.0	—	2.5
20....	61.9	59.9	61.0	23.5	24.0	22.5	24.0	18.0	12.7	13.3	13.4	59	60	66	NE	15	NE	16	NE	19	—	5	3	3	0.0	—	2.[illegible]
21....	761.4	760.8	762.0	23.0	24.0	22.5	(24.5)	18.0	12.3	13.3	13.4	59	60	66	NE	17	NE	16	NE	15	—	2	1	2	0.0	—	2.5
22....	62.1	60.8	62.2	23.0	24.0	22.5	(24.5)	18.0	12.3	12.5	12.7	59	56	63	NE	21	NE	18	NE	16	—	2	1	5	0.0	—	2.8
23....	61.9	60.1	61.5	23.5	24.0	22.0	(24.5)	18.5	12.0	12.5	12.9	56	56	66	NE	15	NE	14	NE	12	—	2	0	2	0.0	—	2.4
24....	61.7	59.7	62.0	23.5	24.0	22.0	24.0	18.2	12.7	12.5	14.5	59	56	74	NE	12	NE	30	NE	22	—	7	0	10	0.0	—	2.4
25....	62.0	60.5	62.4	23.0	23.5	22.5	(24.5)	18.5	13.1	13.7	13.4	63	64	66	NE	9	NE	29	NE	22	—	8	4	10	0.0	—	2.5
26....	62.9	60.9	62.1	23.0	23.5	23.0	24.0	18.5	13.1	13.7	13.9	63	64	66	NE	6	NE	26	NE	18	—	8	6	10	0.0	—	2.2
27....	62.4	60.9	62.5	22.5	23.0	22.5	23.6	18.5	12.7	13.2	13.4	63	60	66	NE	8	ENE	18	NE	24	—	9	6	6	0.0	—	2.6
28....	61.9	60.8	62.2	23.0	24.0	22.5	24.0	18.2	13.1	13.3	13.4	63	60	66	NE	19	NE	23	NE	21	—	1	1	4	0.0	—	1.9
29....	61.3	60.2	61.2	22.5	24.0	22.5	24.0	18.0	13.4	14.2	14.3	66	64	71	NE	8	NE	15	NE	16	—	9	9	10	0.0	—	2.0
30....	62.0	60.2	61.2	23.0	24.0	22.5	(24.5)	18.0	14.8	14.9	14.3	71	67	71	NNE	10	NE	18	ENE	8	—	9	10	9	0.0	—	2.4
31....	60.9	59.2	61.1	23.5	24.0	23.0	(24.5)	18.5	15.3	14.9	15.6	72	67	74	NE	20	NE	21	NE	13	—	5	9	4	0.0	—	2.0
Médias..	762.28	760.84	762.25	22.77	23.52	22.52	23.80	17.91	13.26	13.53	13.27	64.5	62.3	66.6	—	17.8	—	22.1	—	17.2	—	5.8	4.0	4.9	0.0	—	70.5

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	21.41	21.40	21.83	21.78	22.04	21.92

COLÓNIA DE CABO VERDE

Junho — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04' W. Greenwich. — Latitude 16°54' N. — Altitude 15 metros

as	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
...	760,5	759,3	761,1	23,0	24,0	23,0	24,0	(18,0)	13,9	14,9	14,2	66	67	71	NE	(1) 23	NE	(1) 19	NE	(1) 24	—	9	4	2	0.0	—	1.8
...	61,5	60,8	62,2	23,5	24,5	22,5	24,5	18,5	14,4	14,7	15,0	66	65	74	NE	17	NE	9	NE	12	—	2	1	4	0.0	—	1.9
...	62,0	60,5	61,7	24,0	24,0	23,5	25,0	19,0	14,1	14,2	15,3	64	64	72	NE	15	NE	36	NE	10	—	1	1	2	0.0	—	2.6
...	61,3	59,3	60,2	23,5	24,0	23,0	24,5	18,5	14,4	14,9	14,8	66	67	71	NE	24	NE	26	NE	24	—	2	2	8	0.0	—	2.3
...	60,8	(58,2)	60,5	24,0	24,0	22,0	24,5	19,0	14,1	14,9	14,8	64	67	71	NE	20	NNE	46	NE	20	—	0	1	2	0.0	—	2.0
...	61,2	59,1	61,9	23,5	24,5	23,5	24,6	19,0	14,4	15,5	15,3	66	67	72	NNE	24	NNW	20	NE	17	—	9	1	10	0.0	—	2.2
...	61,4	60,2	61,2	23,5	24,6	23,5	24,8	19,0	14,4	15,2	15,3	66	65	72	NE	23	NE	15	NE	14	—	9	2	3	0.0	—	2.4
...	61,3	60,1	61,6	23,5	25,0	23,0	25,0	19,0	15,3	15,8	15,5	72	65	74	NE	14	NE	15	NE	12	—	9	4	1	0.0	—	2.0
...	61,6	61,0	61,8	23,5	25,0	24,0	25,0	20,0	15,3	17,0	15,5	72	72	74	NE	19	NE	12	NE	19	—	2	1	5	0.0	—	1.5
...	62,8	61,7	62,8	23,5	24,5	24,0	24,5	19,5	16,0	16,4	16,6	74	72	75	SSE	18	NE	26	NE	18	—	6	2	5	0.0	—	1.5
...	762,6	762,1	(763,3)	23,0	24,5	24,0	24,5	19,0	15,5	17,0	14,9	74	72	67	NE	30	NE	22	NE	13	—	9	7	10	0.0	—	1.7
...	62,9	61,3	62,0	24,5	25,0	24,0	25,0	19,5	15,5	15,2	14,9	67	65	67	NE	28	NE	35	NE	25	—	7	1	8	0.0	—	2.1
...	62,1	60,4	61,9	24,5	26,0	23,0	25,0	19,0	13,8	15,2	13,9	60	65	66	NE	13	NE	32	NE	29	—	1	6	5	0.0	—	2.0
...	62,3	60,8	62,5	24,0	24,5	23,5	25,5	19,0	13,3	13,8	13,6	60	60	64	NE	15	NE	23	NE	20	—	1	0	6	0.0	—	2.7
...	63,0	62,2	62,8	24,0	25,0	24,5	25,0	19,5	14,1	15,8	15,5	64	65	67	NE	10	NE	23	NE	9	—	10	1	0	0.0	—	4.1
...	63,1	62,2	62,3	24,5	25,0	24 0	(27,0)	19,5	15,5	17,0	16,6	67	72	75	NE	25	NE	19	NE	22	—	4	7	7	0.0	—	2,8
...	61,7	—	62,0	25,0	—	24,5	25,5	20,0	16,9	—	16,4	72	—	72	NE	22	—	—	NE	24	—	2	—	9	0.0	—	2.0
...	62,1	61,2	62,8	24,5	25,0	24,5	25,5	20,0	16,4	17,0	16,4	72	72	72	NE	25	NE	15	NE	14	—	8	4	7	0.0	—	1.8
...	62,7	61,6	62,1	24,5	25,5	23,0	25,5	19,5	16,4	16,6	14,8	72	68	71	NE	27	NE	28	NE	24	—	3	7	5	0,0	—	1,2
...	(63,3)	61,2	62,8	24,0	25,0	23,5	25,5	19,5	16,6	16,0	15,3	75	68	72	ENE	22	NE	22	NE	16	—	9	9	3	0.0	—	1,8
...	761,9	760,8	761,3	24,0	25,5	24,0	25,5	19,5	16,6	16,6	16,6	75	68	75	NE	6	NE	17	NE	13	—	10	6	9	0.0	—	1.6
...	62,6	60,2	62,0	24,5	25,0	24,0	25,0	20,0	16,4	17,6	16,6	72	73	75	NE	19	NE	27	NE	14	—	4	2	4	0.0	—	1.7
...	61,7	61,6	62,4	25,0	25,5	24,5	25,5	20,0	16,0	17,6	18,2	68	73	80	NE	20	NNE	24	NE	12	—	10	9	10	0.0	—	3.0
...	62,6	61,1	61,8	25,0	25,5	24,5	(27,0)	20,5	16,0	16,6	16,4	68	68	72	NNW	19	NE	27	NE	34	—	9	8	9	0.0	—	2.5
...	61,0	60,2	61,4	24,5	25,5	24,5	26,0	20,5	15,5	15,8	15,6	67	65	67	NE	28	NE	26	NE	23	—	9	9	10	0.0	—	2.9
...	62,3	60,5	62,1	24,0	25,0	24,0	25,6	20,0	15,8	16,0	15,8	72	68	72	ENE	16	NE	13	NE	15	—	10	10	10	0.0	—	2.7
...	62,2	61,0	—	24,5	25,0	—	25,5	19,5	16,4	17,0	—	72	72	—	NE	14	NE	27	—	—	—	9	2	0	0,0	—	2.3
...	60,4	59,2	61,1	24,5	25,0	24,5	25,5	19,5	17,2	17,0	17,2	75	72	75	NE	31	NE	42	NE	37	—	2	6	10	0.0	—	2.6
..	62,2	60,5	61,9	24,5	25,0	24,5	25,5	20,5	17,2	17,2	17,2	75	69	75	C	0	NE	17	NE	22	—	10	2	10	0.0	—	2.5
...	62,0	60,6	61,9	24,5	26,0	24,5	(27,0)	20,5	17,2	17,0	15,5	75	69	67	NE	6	NE	22	NE	23	—	10	1	3	0.0	—	2.5
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
s..	761,97	760,65	761,91	24,10	24,88	23,78	25,28	19,48	15,49	16,05	15,64	69,3	68,1	71,6	—	19,1	—	23,6	—	19,3	—	6,0	4,0	6,1	0.0	—	66,7

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	22,38	22,69	22,93	23,50	23,55	23,56

nos dias 5 e 28

COLÓNIA DE CABO VERDE

Julho — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	761,2	759,8	—	25,0	25,5	—	26,5	20,5	15,2	15,8	—	65	65	—	NE	(1) 17	NE	(1) 25	—	(1) —	—	9	1	—	0,0	—	2,7
2....	61,8	60,6	61,9	24,5	25,0	23,8	26,0	20,5	15,5	16,0	16,7	67	68	76	NE	23	NE	15	NE	17	—	9	9	7	0,0	—	3,0
3....	62,0	61,2	62,0	24,5	25,5	24,5	26,5	(20,0)	16,4	16,7	17,2	72	68	75	ENE	14	NE	14	NE	18	—	6	9	2	0,0	—	2,6
4....	62,7	61,1	—	25,5	26,0	—	25,5	20,5	17,6	18,2	—	73	73	—	ENE	16	NE	19	—	—	—	7	10	—	0,0	—	2,3
5....	61,1	60,0	60,0	26,0	26,5	24,5	(28,0)	20,5	17,2	17,8	13,2	69	69	75	ENE	14	NE	22	NE	14	—	8	9	10	0,0	—	—
6....	60,3	(58,2)	—	25,0	26,0	—	26,0	20,5	16,9	17,2	—	72	69	—	NE	22	NE	30	—	—	—	4	9	—	0,0	—	2,4
7....	61,2	59,9	62,8	25,5	26,5	25,5	25,5	(20,0)	16,6	17,8	17,6	68	69	73	NE	17	NE	16	NE	14	—	9	2	1	0,0	—	2,9
8....	62,2	—	62,8	25,0	—	25,0	26,0	20,5	16,9	—	15,8	72	—	80	NE	15	—	—	NE	21	—	4	—	4	0,0	—	2,4
9....	62,6	60,7	61,8	25,5	25,5	24,5	26,5	20,5	16,6	16,6	15,5	68	68	67	NE	26	NE	34	NE	30	—	9	8	2	0,0	—	2,4
10....	60,9	59,7	61,5	25,0	26,0	24,5	25,0	(20,0)	16,0	16,3	14,7	68	65	65	NNE	40	NE	32	NE	15	—	5	7	5	0,0	—	3,0
11....	761,5	760,6	761,8	25,0	25,5	24,5	26,0	(20,0)	14,3	14,2	14,2	61	58	61	NE	19	NE	25	NE	18	—	2	1	4	0,0	—	3,2
12....	61,3	59,1	—	25,0	26,0	—	26,0	20,5	13,6	14,7	—	57	59	—	NE	20	NE	23	—	—	—	6	1	—	0,0	—	3,4
13....	60,1	60,8	60,7	25,0	25,5	24,5	26,0	(20,0)	14,4	15,8	15,5	61	65	67	NE	24	NE	23	NE	10	—	4	9	5	0,0	—	3,3
14....	61,2	60,4	61,9	24,5	25,5	24,5	27,5	(20,0)	16,4	16,6	15,5	72	68	67	NE	23	NE	24	NE	15	—	9	9	5	0,0	—	3,0
15....	62,4	60,8	—	24,0	27,0	—	26,0	20,5	16,7	16,7	—	74	62	—	NE	19	NE	21	—	—	—	10	10	—	0,0	—	2,6
16....	61,7	61,2	62,8	25,0	26,5	25,0	27,0	20,5	17,8	17,8	17,8	74	69	74	NE	8	NE	16	NE	9	—	9	9	10	0,0	—	2,5
17....	62,3	61,5	62,7	25,5	26,5	25,0	26,5	21,0	15,8	17,0	16,0	65	66	68	NE	9	NE	22	NE	20	—	7	2	8	0,0	—	2,5
18....	62,6	60,6	60,8	25,5	25,5	24,5	27,5	20,5	15,8	15,8	14,7	65	65	65	NNE	28	NE	38	NE	30	—	1	9	1	0,0	—	3,1
19....	60,8	58,8	59,7	25,0	25,5	24,5	26,5	20,5	16,0	16,6	17,2	68	68	75	N	62	NE	34	NE	40	—	2	9	10	0,0	—	3,6
20....	60,9	59,7	61,7	24,0	24,5	25,0	26,0	(20,0)	19,3	20,9	20,7	88	91	88	NNE	18	NE	11	C	0	—	10	10	10	0,0	—	2,5
21....	762,1	760,5	762,0	26,5	28,0	26,0	27,5	21,0	19,7	19,7	19,1	75	70	75	C	0	NE	10	NE	6	—	6	3	1	0,0	—	1,4
22....	61,7	60,0	60,8	25,5	26,5	25,0	27,0	20,5	15,8	16,0	15,2	65	62	65	NE	19	NE	26	NE	32	—	1	1	1	0,0	—	3,0
23....	60,3	59,5	60,0	24,5	26,0	25,0	27,0	20,5	15,5	15,4	16,9	67	62	72	NE	19	NE	16	NE	14	—	10	9	10	0,0	—	3,0
24....	60,4	59,7	61,6	25,5	26,5	25,5	26,5	(20,0)	17,6	17,8	18,5	73	69	75	NE	6	NE	9	C	0	—	10	9	1	0,0	—	2,3
25....	62,8	60,8	62,6	25,0	27,0	25,5	27,0	21,0	19,6	19,4	18,5	83	73	75	NE	6	NE	26	NE	8	—	10	6	4	0,0	—	2,0
26....	61,9	59,4	59,4	26,0	27,5	25,0	(28,0)	21,0	18,2	18,2	16,9	73	67	72	NNE	24	C	0	NE	42	—	1	10	7	0,0	—	2,3
27....	60,3	60,6	61,8	25,5	26,0	25,0	27,5	20,5	17,6	17,2	17,6	73	69	73	NNE	41	NE	25	NNE	17	—	4	10	10	0,0	—	2,9
28....	62,2	60,9	62,5	25,0	27,5	26,0	27,5	21,0	18,8	20,1	21,0	80	74	84	NE	18	NE	16	C	0	—	10	9	10	0,0	—	2,3
29....	(63,0)	61,7	62,1	25,5	26,5	25,0	27,0	20,5	17,6	20,7	19,7	73	81	83	NE	20	NE	20	NE	14	—	9	10	10	0,0	—	1,9
30....	61,8	59,7	64,2	25,5	26,5	26,0	(28,0)	21,0	17,6	17,8	18,2	73	69	73	NE	19	NE	36	NE	18	—	9	9	6	0,0	—	1,8
31....	60,0	59,6	60,9	25,5	27,0	25,5	27,3	20,8	14,9	17,6	16,6	61	66	68	NE	20	NE	16	NE	22	—	4	9	2	0,0	—	2,5
Médias..	761,53	760,24	761,61	25,16	26,18	24,97	26,67	20,48	16,71	17,28	16,94	70,2	68,2	72,7	—	20,2	—	21,6	—	16,7	—	6,6	7,3	5,6	0,0	—	25,4

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	23,91	24,24	23,87	24,24	24,42	24,73

[illegible] nos dias 26 e 27; [illegible]² no dia 19

COLÓNIA DE CABO VERDE

Agosto — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	761,8	759,9	761,0	25,0	27,0	25,5	27,0	21,0	16,9	17,6	17,6	72	66	73	NE	(1) 14	NE	(1) 16	NE	(1) 24	—	10	0	0	0,0	—	3,0
2....	60,7	58,2	60,0	25,0	26,5	25,5	27,5	21,5	17,8	17,9	18,5	75	69	75	NE	13	NE	24	NE	12	—	10	9	9	0,0	—	3,0
3....	60,6	58,7	61,2	25,5	26,5	26,0	26,5	21,0	19,4	18,5	19,1	80	63	71	NE	14	NE	14	C	0	—	10	1	0	0,0	—	2,2
4....	60,9	59,7	62,0	26,0	27,0	26,0	29,0	21,0	20,0	19,4	20,0	81	74	81	NE	14	NE	15	NE	6	—	9	10	8	0,0	—	2,2
5....	(62,6)	60,8	61,6	26,0	27,5	26,0	28,0	21,0	17,3	17,3	15,5	69	62	61	NE	14	NE	25	NE	26	—	8	8	1	0,0	—	2,3
6....	61,2	59,5	61,0	25,8	26,5	25,0	28,5	21,0	16,5	16,0	16,9	67	62	72	NE	21	NE	23	NE	19	—	2	10	5	0,0	—	3,2
7....	60,9	59,0	59,9	26,0	27,0	27,0	28,0	21,5	15,4	17,8	18,4	62	63	69	NE	12	N	10	N	4	—	4	1	2	0,0	—	2,7
8....	59,5	62,5	59,9	26,5	27,5	26,0	29,0	21,5	17,8	18,2	18,2	69	67	73	NE	38	NE	34	NNE	28	—	1	0	1	0,0	—	2,7
9....	60,2	58,6	60,1	26,0	26,0	25,5	27,5	21,5	17,3	18,2	18,5	69	73	75	C	0	NE	18	NE	20	—	10	10	10	0,0	—	2,
10....	60,6	59,1	60,7	26,0	28,0	26,5	28,0	(20,5)	20,0	19,7	19,7	81	70	76	NE	10	NE	14	C	0	—	4	7	6	0,0	—	2,0
11....	761,1	760,6	761,7	27,0	26,0	26,0	28,5	22,5	20,4	20,0	21,0	74	81	84	NE	14	C	0	NE	6	—	9	10	10	0,0	—	2,0
12....	61,8	60,7	61,6	25,0	26,0	24,5	29,0	21,0	20,6	20,0	19,0	88	81	83	NNE	8	NE	16	NE	18	—	10	10	5	2,0	—	1,5
13....	61,8	59,3	59,6	25,5	26,0	26,0	26,0	(20,5)	18,5	19,7	18,2	75	75	72	NE	19	NE	18	C	0	—	3	1	0	0,0	—	2,1
14....	59,5	(57,7)	59,2	26,5	26,0	25,5	(29,5)	21,5	18,8	20,0	20,3	74	81	83	NNE	26	NE	36	NE	25	—	5	9	10	0,0	—	2,5
15....	59,7	59,1	60,0	25,5	27,5	26,0	27,5	21,5	20,3	20,1	20,0	83	76	81	NNE	17	EE	21	NE	6	—	10	2	0	0,0	—	2,2
16....	61,2	59,5	60,8	26,5	26,5	25,5	28,0	23,0	20,3	17,8	18,5	83	69	75	NNE	20	NE	26	NE	12	—	10	4	5	0,0	—	2,0
17....	61,8	60,2	61,5	26,5	27,0	25,5	27,0	21,0	16,8	17,6	18,1	61	66	74	NE	8	NE	23	NE	27	—	6	3	3	0,0	—	2,5
18....	61,2	61,5	60,1	26,0	26,5	25,5	27,0	23,5	17,3	20,7	19,4	69	81	80	NNE	26	NE	26	NE	38	—	5	9	4	0,0	—	2,8
19....	60,6	58,9	60,5	26,0	27,0	26,0	27,0	23,5	19,1	19,4	19,1	75	74	75	NE	28	NE	23	NE	18	—	9	9	9	0,0	—	2,5
20....	60,7	59,3	60,8	26,0	26,0	25,0	27,5	24,0	18,2	19,1	19,7	73	75	83	NE	20	NE	21	NE	8	—	10	10	10	0,0	—	2,2
21....	758,9	(757,7)	759,6	26,5	26,5	26,5	28,5	23,5	19,7	21,6	20,7	75	84	81	NE	17	WNW	12	C	0	—	8	10	8	0,0	—	2,2
22....	60,2	59,0	60,3	26,0	28,5	26,0	28,5	24,0	21,0	22,5	18,2	84	77	73	WNW	8	WNW	10	WNW	12	—	10	9	10	0,0	—	1,7
23....	61,7	58,9	59,5	27,0	29,0	26,0	29,0	24,5	21,6	13,7	19,1	84	45	75	NNW	5	NE	12	NE	40	—	9	0	2	0,0	—	1,7
24....	59,8	59,3	60,0	26,0	27,0	25,5	27,5	23,5	19,1	19,4	19,4	75	74	80	NE	49	NE	39	NE	33	—	7	4	8	0,0	—	3,2
25....	60,6	—	60,3	26,0	—	25,5	27,0	23,0	16,4	—	15,8	66	—	65	NNE	24	—	—	NE	8	—	8	—	2	0,0	—	3,3
26....	60,1	59,0	61,1	25,5	27,0	26,0	27,0	23,5	16,7	18,2	19,1	68	73	75	NNE	9	NE	12	NE	4	—	9	8	10	0,0	—	3,1
27....	61,1	60,7	61,5	27,5	28,5	27,5	28,5	23,5	19,1	20,4	20,1	69	70	74	NE	12	NE	24	NE	12	—	3	10	10	0,0	—	2,1
28....	60,8	58,8	60,3	26,5	27,0	26,0	29,0	24,0	19,7	18,4	17,3	75	69	69	NE	23	NE	34	NNE	18	—	6	2	1	0,0	—	2,4
29....	59,8	57,9	59,6	26,5	27,0	26,0	27,5	24,0	17,0	18,5	19,1	66	69	75	NE	25	NE	15	NNE	28	—	9	9	9	0,0	—	2,7
30....	59,6	58,7	59,8	27,0	27,5	26,5	28,0	24,0	20,4	19,8	18,8	76	74	74	NNE	23	NNE	19	NE	19	—	6	2	10	0,0	—	2,5
31....	61,6	60,4	62,7	27,0	29,0	27,0	29,0	24,8	22,3	25,3	22,3	84	85	84	ENE	18	NE	17	NE	9	—	10	10	4	0,0	—	2,1
Medias..	760,73	759,44	760,55	26,09	27,03	25,90	27,85	22,45	18,76	19,09	18,89	74,3	71,5	75,6	—	17,7	—	19,9	—	15,6	—	7,4	6,2	5,6	2,0	—	75,5

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	24,83	25,44	25,15	25,27	26,05	25,93	26,37

≡ nos dias: 8, 11, 12, 14 e 31; ● no dia 12; ▁ no dia 24

COLÓNIA DE CABO VERDE

Setembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	762,2	760,5	762,1	26,0	27,0	26,0	30,0	24,0	20,0	17,6	17,3	80	66	69	NE	(1) 22	NE	(1) 22	NE	(1) 6	—	9	2	5	1,8	—	1,8
2....	60,6	58,8	60,5	26,0	27,5	26,5	27,5	24,0	18,2	19,1	19,7	77	70	75	C	0	NE	6	C	0	—	10	10	4	0,0	—	2,8
3....	60,9	59,9	61,5	26,5	27,0	28,0	28,0	24,0	19,7	20,4	19,8	75	76	70	NNE	10	WNW	16	C	0	—	10	3	3	0,0	—	2,2
4....	61,7	60,2	62,3	29,0	30,0	27,5	30,0	25,0	21,1	21,6	21,0	70	69	76	NW	9	NNE	23	C	0	—	7	2	9	0,0	—	1,9
5....	61,0	59,8	—	27,5	27,5	—	28,5	24,5	20,1	20,1	—	74	74	—	NE	27	NE	28	—	—	—	9	4	—	0,0	—	2,0
6....	60,1	58,1	60,0	27,0	27,5	26,5	(30,5)	23,5	17,6	19,1	19,7	66	70	75	NNE	24	ENE	24	NNE	26	—	9	3	9	0,0	—	2,9
7....	60,1	58,7	60,1	27,0	27,5	26,5	28,5	24,5	19,4	20,1	20,7	73	74	81	NNE	17	NE	16	NNE	12	—	9	10	10	0,0	—	2,7
8....	60,5	59,4	—	26,5	27,0	—	28,5	24,5	21,6	23,3	—	84	88	—	NNE	14	C	0	—	—	—	10	10	—	0,0	—	2,3
9....	61,5	60,2	61,6	27,0	28,5	27,0	28,5	24,5	20,4	20,6	19,4	76	70	73	ENE	10	NE	14	NE	14	—	8	8	2	4,0	—	1,8
10....	61,7	60,3	61,2	27,5	28,5	27,0	28,5	24,5	19,1	20,5	19,4	70	70	73	NE	12	NNE	20	NE	10	—	9	8	8	0,0	—	2,7
11....	761,2	759,6	760,6	27,5	28,5	27,0	29,0	24,8	20,1	20,5	20,4	74	70	76	NE	17	NE	20	NE	22	—	1	2	2	0,0	—	6,7
12....	60,6	58,6	59,9	27,0	28,0	27,0	29,0	24,0	17,6	19,8	19,4	66	70	73	NNE	38	NE	26	NE	25	—	2	3	3	0,0	—	3,0
13....	60,2	58,7	60,5	26,5	28,0	26,5	28,5	24,5	20,7	21,7	18,8	81	77	73	NE	29	NNE	12	NE	20	—	9	9	9	0,0	—	3,0
14....	60,8	60,2	61,7	27,0	25,0	26,0	28,5	25,0	23,3	21,6	21,0	88	91	84	NNE	20	C	0	NE	15	—	10	10	10	0,0	—	2,2
15....	61,1	59,9	61,5	27,0	28,5	26,5	28,5	24,0	22,3	22,5	19,7	84	77	75	NE	21	NE	20	NE	20	—	10	9	9	13,0	—	2,0
16....	60,1	58,7	60,5	27,0	28,0	26,5	29,0	24,5	19,4	19,8	20,7	73	70	81	NE	34	NE	38	NE	24	—	1	0	9	0,0	—	2,7
17....	60,9	59,4	61,1	26,5	27,0	27,0	28,5	24,0	18,8	19,4	20,4	73	73	76	NE	38	NE	36	NNE	39	—	3	4	10	0,0	—	3,0
18....	59,7	(58,0)	60,6	25,0	26,0	26,0	27,0	23,5	21,9	21,9	22,9	93	88	91	NE	25	SE	35	C	0	—	10	10	10	12,0	—	3,7
19....	62,0	60,7	61,5	27,5	29,0	27,5	28,0	24,0	23,0	23,2	22,1	84	78	81	ESE	18	NE	24	C	0	—	8	5	8	2,0	—	1,5
20....	60,4	58,5	59,8	27,0	28,5	26,0	29,5	24,5	20,4	20,5	19,1	76	70	75	NNE	20	NE	23	NE	26	—	1	3	4	0,0	—	2,3
21....	760,5	759,2	761,6	27,0	27,5	26,0	29,5	23,5	19,4	20,1	19,1	73	74	75	NE	24	NE	30	NE	45	—	6	3	4	0,0	—	2,9
22....	62,5	60,8	(62,6)	26,5	27,5	26,5	28,5	23,5	17,9	18,2	17,9	69	67	69	NE	42	NE	34	NE	14	—	3	3	2	0,0	—	2,2
23....	62,5	61,6	62,5	27,0	27,5	26,5	28,5	23,5	17,6	17,3	17,9	66	62	69	NE	16	NE	14	NE	14	—	3	2	4	0,0	—	3,2
24....	61,3	59,6	61,7	26,8	27,5	26,5	27,5	23,5	17,7	18,2	17,0	67	67	66	NE	16	NE	16	NE	14	—	1	3	3	0,0	—	2,5
25....	61,3	59,6	61,5	26,0	27,5	26,0	30,0	25,0	17,3	17,3	16,4	69	62	65	NE	10	NE	18	NE	16	—	7	4	5	0,0	—	3,5
26....	60,7	60,5	61,6	26,5	27,5	26,5	28,0	24,0	17,9	18,2	17,9	69	67	69	ENE	28	NE	10	NE	15	—	2	4	2	0,0	—	3,3
27....	61,9	60,3	62,2	27,0	27,5	27,0	28,0	24,0	18,5	18,2	17,6	69	67	66	NE	12	NE	22	NE	16	—	5	3	7	0,0	—	3,4
28....	61,9	59,9	61,7	26,5	27,0	26,0	28,0	23,5	19,7	20,4	18,2	75	76	77	NNE	34	NNE	18	NE	32	—	7	3	8	0,0	—	3,0
29....	61,0	59,4	60,7	26,5	27,0	25,5	28,0	(23,2)	17,9	17,6	18,5	69	66	75	NE	45	NE	34	NE	33	—	2	3	3	0,0	—	3,1
30....	61,9	59,7	60,5	26,0	27,0	26,5	27,5	23,5	16,4	18,5	18,8	65	69	73	NE	20	NE	22	NE	19	—	2	2	2	0,0	—	3,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	761,09	759,56	761,20	26,79	27,60	26,57	28,58	24,10	19,50	19,91	19,31	74,3	72,3	74,3	—	21,7	—	20,7	—	17,0	—	6,1	4,8	5,9	32,8	—	82,6

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	26,97	26,81	26,57	26,33	26,39	26,23

▨ nos dias 1, 9, 15, 18 e 19. ≡ nos dias 1, 7, 8, 14, 18 e 21

COLÓNIA DE CABO VERDE

Outubro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	761,7	759,6	761,5	27,5	27,5	27,0	28,0	24,5	20,1	15,9	22,3	74	81	84	NE	(1) 17	NNE	(1) 8	NE	(1) 6	—	3	9	10	0,0	—	3,2
2....	61,8	59,7	60,9	27,0	28,5	27,0	28,5	24,5	21,8	20,5	18,5	81	70	69	NE	19	NNE	19	NNE	20	—	7	4	1	5,0	—	2,4
3....	60,9	59,4	62,3	27,5	29,0	27,5	(29,5)	24,5	20,1	21,2	22,0	74	70	81	NNE	12	NNE	10	C	0	—	8	4	8	0,0	—	3,1
4....	62,4	61,2	59,3	28,5	28,5	27,5	(29,5)	25,5	22,4	21,7	20,1	77	76	74	NNW	15	NE	15	NE	9	—	5	8	4	0,0	—	2,2
5....	63,1	61,5	63,4	28,0	28,5	27,0	(29,5)	25,0	19,8	20,5	17,6	70	70	66	N	26	NE	26	NNE	24	—	6	9	5	0,0	—	3,5
6....	(63,6)	61,3	62,6	26,0	28,0	26,5	29,0	24,0	17,3	17,9	17,9	69	63	69	NE	8	NE	22	NE	20	—	8	3	2	0,0	—	3,1
7....	62,4	61,3	62,9	27,0	27,0	26,5	28,0	24,0	16,7	18,5	18,8	62	69	73	NE	21	NE	23	NE	14	—	1	1	8	0,0	—	3,3
8....	62,5	61,3	61,7	26,5	27,5	26,5	28,5	24,0	17,9	18,2	17,9	69	64	69	NE	14	NNE	18	ENE	8	—	2	7	5	0,0	—	3,5
9....	60,6	59,3	60,0	26,5	27,5	26,0	27,5	(23,0)	18,8	17,3	18,2	71	63	71	NE	41	NE	40	NE	38	—	8	0	1	0,0	—	3,3
10....	60,9	59,6	60,2	27,0	28,0	26,5	28,0	24,0	21,3	21,5	19,7	81	79	75	C	0	NE	12	NE	10	—	9	1	9	0,0	—	3,0
11....	760,6	759,4	760,6	27,0	28,5	27,0	29,0	24,0	19,4	19,5	19,4	73	68	73	NE	14	NNE	16	C	0	—	3	2	0	0,0	—	2,5
12....	61,5	59,6	61,7	27,5	27,5	27,0	29,0	(23,0)	19,1	20,1	18,5	70	74	69	NE	17	NE	16	NE	19	—	6	3	5	0,0	—	2,7
13....	60,7	59,3	60,5	27,0	27,5	27,0	28,0	24,0	18,5	20,1	17,6	69	74	66	NNE	39	NNE	25	NE	20	—	2	0	6	0,0	—	3,7
14....	59,9	58,8	60,2	27,5	29,0	27,0	29,0	24,0	20,1	20,2	20,8	74	68	76	NE	19	NNE	17	NE	20	—	8	7	9	0,0	—	3,0
15....	60,6	59,3	60,5	27,0	27,5	27,0	28,0	24,0	18,5	20,1	19,4	69	74	73	NE	33	NE	16	NE	10	—	9	9	10	0,0	—	2,8
16....	61,6	60,8	61,6	27,0	28,0	26,5	28,5	25,0	16,7	18,8	17,9	62	67	69	NE	23	NE	16	NE	12	—	10	10	10	0,0	—	2,8
17....	61,9	60,2	62,4	28,0	28,0	27,0	28,5	24,0	17,9	19,2	19,4	63	68	73	NE	13	NNE	18	NNE	9	—	1	3	10	0,0	—	2,5
18....	62,2	60,9	62,0	27,0	26,5	26,5	(29,5)	24,0	16,7	17,0	17,0	62	66	66	NE	27	NE	24	NNE	26	—	2	9	5	0,0	—	3,3
19....	63,0	61,6	63,0	26,5	26,5	25,0	28,0	23,5	15,2	14,4	14,4	59	55	61	NE	16	NE	20	NNE	25	—	3	10	10	0,0	—	4,1
20....	63,2	61,5	63,1	25,5	26,0	27,0	27,0	(23,0)	14,9	15,5	14,9	61	61	56	NE	26	NE	18	NE	10	—	10	9	8	0,0	—	4,6
21....	762,0	760,9	762,6	26,0	26,5	26,0	26,5	23,5	18,2	17,9	18,2	71	69	71	NE	16	NE	27	NNE	12	—	10	10	8	0,0	—	3,3
22....	61,5	59,8	61,6	26,5	27,0	26,0	28,5	(23,0)	18,2	18,5	18,2	71	71	71	NE	22	NE	34	C	0	—	3	1	7	0,0	—	3,0
23....	61,5	59,5	61,6	26,5	26,0	26,0	28,5	23,5	17,9	18,2	18,2	69	71	71	NE	23	NE	38	NE	36	—	10	10	10	0,0	—	3,2
24....	61,0	59,5	61,2	26,0	26,5	26,5	26,5	(23,0)	16,4	17,0	17,9	65	66	69	NE	31	NE	46	NE	31	—	3	3	2	0,0	—	3,3
25....	61,8	59,9	61,7	26,5	26,5	25,0	27,0	(23,0)	16,1	16,1	16,1	61	61	68	NE	14	NE	20	NE	15	—	3	2	2	0,0	—	4,2
26....	61,7	60,0	61,8	26,5	27,0	26,0	27,0	(23,0)	16,1	16,7	16,4	61	62	65	NNE	15	NNE	14	NE	8	—	9	1	1	0,0	—	4,2
27....	61,6	60,3	61,7	26,5	27,0	26,5	27,0	(23,0)	17,0	17,2	17,0	66	63	66	ENE	21	NE	22	NE	16	—	1	1	8	0,0	—	4,3
28....	61,8	60,6	61,6	27,0	27,5	27,0	28,0	23,5	19,4	18,2	17,6	73	64	66	NNE	12	NNE	18	NE	12	—	3	3	9	0,0	—	3,4
29....	62,1	59,3	62,2	27,0	28,0	27,0	28,0	24,0	18,5	18,8	18,5	69	67	69	NE	14	NE	14	NE	15	—	7	6	8	0,0	—	4,0
30....	60,4	(58,4)	59,7	27,5	27,5	27,0	28,5	24,0	19,3	19,1	18,4	70	70	69	C	0	WNW	13	C	0	—	7	9	0	0,0	—	2,8
31....	59,7	59,1	61,2	27,0	25,5	24,5	28,0	23,2	19,4	19,4	19,0	73	80	83	C	0	SSE	14	SE	6	—	8	10	10	0,0	—	2,4
Médias..	761,62	760,09	761,53	26,92	27,42	26,53	28,19	23,81	18,54	18,55	18,32	69,0	68,5	70,4	—	18,3	—	20,6	—	14,5	—	5,6	5,3	6,2	5,0	—	100,7

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média..	27,03	26,37	26,70	25,92	25,68	26,26

● no dia 2 ; ⌐ nos dias 9 e 24 ; ≡ nos dias 10 e 16.

COLÓNIA DE CABO VERDE

Novembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	760,8	759,4	760,2	27,0	27,5	26,5	28,0	22,5	20,4	20,1	17,9	77	74	69	SSE	(1) 10	NE	(1) 16	SSE	(1) 12	—	8	10	10	0 0	—	2.5
2....	61,1	60,8	62,1	26,0	26,5	26,0	28,0	21,5	21,0	20,7	20,0	84	81	81	NE	8	NNE	14	NE	15	—	10	10	9	7,0	—	2.5
3....	61,6	59,7	61,6	26,5	27,5	26,5	27,5	23,8	19,7	19,1	17,0	68	70	66	NE	15	NE	16	NE	18	—	10	8	10	0,0	—	2.5
4....	62,0	60,8	61,7	26,5	27,0	26,5	27,5	23,5	18,8	17,6	17,0	73	66	66	NE	16	NNE	19	NE	15	—	9	9	10	0,0	—	2.8
5....	(63,4)	61,5	63,0	26,5	27,0	26,0	27,5	23,5	17,9	17,6	17,3	69	66	69	NE	16	NE	18	NE	15	—	9	2	1	0,0	—	3.0
6....	63,1	60,8	62,1	26,5	27,0	25,5	27,0	23,0	17,0	17,6	16,7	66	66	68	NE	17	NE	20	NE	18	—	9	2	2	0,0	—	3.5
7....	62,0	59,6	61,3	26,5	27,0	25,5	27,0	23,0	16,1	16,7	16,7	61	62	68	NE	18	NE	15	NE	12	—	9	3	3	0,0	—	3.5
8....	61,5	59,3	61,8	26,5	27,0	26,0	27,0	23,0	17,0	17,3	17,3	66	62	69	NE	7	NE	12	NE	14	—	10	10	10	0,0	—	3.8
9....	61,0	59,7	61,6	26,0	27,5	25,5	27,5	23,0	18,2	18,2	18,5	72	67	75	C	0	NE	12	NE	12	—	9	9	10	0,0	—	3.2
10....	61,8	59,8	61,2	26,0	27,0	26,0	28,0	23,0	18,2	17,6	19,1	72	66	75	NE	10	NE	14	C	0	—	9	9	4	0,0	—	2.7
11....	761,2	760,0	761,9	26,5	26,5	25,0	27,5	23,0	18,8	19,7	19,7	73	68	83	NE	16	NE	18	NE	14	—	9	10	3	0,0	—	3.5
12....	61,9	60,6	61,8	26,5	26,5	25,5	27,0	23,0	19,7	17,9	17,6	68	69	72	NE	16	NE	14	NE	18	—	9	9	3	0,0	—	3.2
13....	61,7	59,9	61,5	25,0	25,5	24,5	27,5	23,5	17,8	16,7	15,6	75	69	67	NNE	22	NE	12	NE	16	—	10	10	10	0,0	—	3.8
14....	61,5	60,6	61,2	25,0	25,5	24,5	27,0	24,0	14,4	15,0	14,7	61	61	63	NE	24	NE	14	NE	18	—	8	9	10	0,0	—	4.5
15....	62,1	59,5	61,9	25,5	25,5	25,5	27,0	24,0	14,9	14,1	14,9	61	58	61	NE	10	NE	16	NE	18	—	8	9	8	0,0	—	4.2
16....	62,1	60,2	62,1	25,0	25,0	25,0	26,5	22,0	15,2	14,4	15,2	65	61	65	ENE	14	NE	20	NE	16	—	9	10	10	0,0	—	3.6
17....	61,8	59,7	62,0	25,0	25,5	24,5	26,0	22,0	14,4	15,8	13,9	61	65	61	NNE	20	NNE	23	NE	19	—	8	10	6	0,0	—	3.6
18....	61,6	60,0	61,9	25,5	26,5	24,5	26,5	22,0	14,9	14,4	14,7	61	55	65	NE	22	NNE	24	NE	25	—	5	8	9	0,0	—	3.8
19....	61,9	60,1	61,9	25,0	25,0	24,5	26,5	22,0	12,8	13,6	13,1	54	57	57	NNE	30	NNE	24	ENE	16	—	10	10	10	0,0	—	4.2
20....	61,8	59,4	62,0	24,0	24,5	24,5	25,5	22,0	13,4	13,1	13,1	60	57	57	NE	26	NNE	19	NE	22	—	10	9	5	0,0	—	4.0
21....	761,3	760,6	761,8	24,5	25,5	24,5	25,5	21,5	13,9	12,5	13,9	60	51	60	NE	19	NE	19	NE	14	—	6	3	9	0,0	—	3.8
22....	62,2	60,6	62,0	24,5	25,5	25,0	25,5	(21,0)	12,3	12,5	13,6	53	51	57	NE	28	NE	26	NE	19	—	2	1	4	0,0	—	4.6
23....	61,4	59,6	60,8	24,5	25,5	24,0	25,5	(21,0)	13,6	13,3	13,4	57	54	60	NE	23	ENE	19	NE	15	—	2	2	8	0,0	—	4.2
24....	60,9	58,6	59,8	24,5	25,5	24,0	25,5	21,5	14,7	15,0	15,0	65	61	67	NE	12	NNE	8	C	0	—	9	9	0	0,0	—	3.8
25....	59,5	(58,0)	59,7	24,5	26,0	24,5	26,0	(21,0)	15,6	17,3	15,6	67	69	67	C	0	WNW	6	NE	4	—	9	3	5	0,0	—	3.5
26....	60,7	58,5	61,3	25,5	27,0	25,5	27,0	22,0	17,3	17,6	18,5	72	66	75	N	12	NNE	15	ENE	8	—	7	0	0	0,0	—	2.6
27....	60,9	59,5	60,7	26,0	26,5	26,0	28,0	23,0	19,1	17,9	18,2	75	69	72	C	0	ENE	17	C	0	—	9	10	10	0,0	—	2.5
28....	60,5	58,7	60,1	27,0	29,0	27,0	29,0	23,0	15,8	13,7	16,7	61	44	62	ENE	23	NE	19	NE	20	—	1	1	2	0,0	—	2.9
29....	61,7	59,6	61,5	26,5	28,0	27,0	(30,0)	23,8	18,8	17,0	17,6	73	60	66	C	0	ENE	14	C	0	—	1	1	0	0,0	—	4.2
30....	62,1	60,3	62,6	26,0	27,5	25,5	28,5	23,5	17,3	16,4	16,7	69	60	69	NE	24	NNE	25	NE	23	—	0	1	0	0,0	—	3.4
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	761,57	759,85	761,50	25,68	26,43	25,37	27,10	22,62	16,63	16,34	16,31	66,6	62,8	67,1	—	15,3	—	16,6	—	13,9	—	7,2	6,6	6,0	7,0	—	103.9

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	25,76	25,58	25,18	24.30	24,15	26,06

● No dia 2; ═ No dia 15.

COLÓNIA DE CABO VERDE

Dezembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE** — **1934**

Longitude 25°04′ W. Greenwich. — Latitude 16°54′ N. — Altitude 15 metros

	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							
	763,3	761,4	763,0	25,5	26,5	26,0	(28,0)	22,0	14,9	15,2	14,6	61	59	58	NE	38	NE	26	NE	30	—	0	1	0	0.0	—	3,3
	63,6	61,7	63,2	25,5	26,0	25,5	26,5	22,0	13,2	15,4	12,4	54	62	51	NE	27	NE	25	NE	24	—	5	4	4	0.0	—	4,3
	63,6	61,7	63,3	25,0	26,0	24,5	26,0	22,0	15,2	14,6	13,8	65	58	60	NNE	14	NE	10	NNE	14	—	4	7	0	0.0	—	4,0
	62,9	60,8	62,8	24,5	25,0	24,0	26,2	21,2	13,0	12,7	13,3	57	54	60	NNE	15	ENE	18	NE	15	—	1	1	0	0.0	—	3,6
	62,9	61,6	63,0	24,5	25,0	23,6	25,5	21,0	13,0	12,7	13,2	57	54	63	NNE	22	ENE	23	NE	12	—	4	0	1	0.0	—	4,2
	63,2	61,1	63,5	24,5	24,5	23,5	25,5	21,0	12,2	12,1	12,8	53	53	59	ENE	17	NE	24	NE	18	—	2	8	2	0.0	—	4,1
	64,0	62,6	64,0	24,5	25,5	24,5	25,5	21,0	13,8	14,1	14,7	60	58	65	NE	16	ENE	14	NE	18	—	4	0	1	0.0	—	4,4
	64,2	62,1	64,4	24,5	25,5	24,5	25,5	21,0	14,7	16,6	15,5	65	68	67	NE	23	NE	23	NE	22	—	0	4	2	0,0	—	3,5
	63,7	61,0	61,9	25,0	26,0	24,5	26,5	21,5	14,3	15,4	14,7	61	62	65	NNE	26	N	32	N	34	—	1	1	0	0.0	—	3,3
	62,3	60,1	62,0	24,5	26,0	24,0	26,5	21 0	13,8	17,2	14,1	60	69	64	NNE	35	NE	34	NE	29	—	1	2	6	0.0	—	4,4
	762,8	761,7	763,9	25,0	25,5	24,0	26,5	21,0	16,9	15,8	15,8	72	65	72	NE	46	NE	38	NE	27	—	1	0	4	0.0	—	3,3
	63,9	62,3	64,5	24,0	25,0	24,0	25,5	20,5	13,3	13,6	14,1	60	57	64	NE	38	NE	23	NE	22	—	4	3	9	0.0	—	4,2
	64,4	63,3	(64,9)	24,0	24,5	23,0	25,0	21,0	13,3	13,8	13,9	60	60	66	NE	25	NE	18	NE	12	—	1	1	4	0.0	—	3,7
	64,4	62,7	64,1	23,5	24,5	23,5	25,0	20,5	13,6	14,7	13,6	64	65	64	NE	24	NE	17	NE	16	—	3	7	2	0.0	—	3,9
	64,8	62,7	64,0	24,0	24,5	23,5	24,8	20,5	14,1	14,7	13,6	64	65	64	NE	22	NE	24	ENE	16	—	3	8	2	0.0	—	3,0
	63,0	61,8	62,5	23,0	24,0	23,0	25,0	20,5	13,2	13,3	13,9	63	60	66	NE	34	NNE	23	NE	14	—	9	10	9	0.0	—	3,4
	62,5	60,3	62,2	24,0	25,0	23,5	25,0	20,5	14,1	15,2	15,3	64	65	72	NE	19	NE	26	NE	22	—	3	2	2	0.0	—	2,9
	62,8	60,8	61,5	23,5	24,0	23,0	25,5	21,0	14,4	14,9	14,8	66	67	71	NE	17	NE	24	NE	25	—	9	9	10	0.0	—	3,0
	61,9	60,3	61,4	24,0	25,0	23,0	25,1	20,5	16,6	17,0	15,5	75	72	74	NE	12	NE	13	NE	22	—	9	4	2	0.0	—	2,8
	61,0	(59,1)	60,3	24,0	25,0	23,5	25,0	20,5	16,6	17,0	15,3	75	72	72	ENE	12	NE	17	NE	15	—	4	1	1	0.0	—	2,0
1	760,3	759,2	760,0	23,5	24,5	24,0	25,0	20,0	14,4	14,7	14,9	66	65	67	NNE	26	ENE	22	NNE	20	—	1	1	2	0.0	—	2,4
2	61,4	60,1	62,4	23,5	24,5	23,0	25,0	20,0	13,6	13,8	13,9	64	60	66	ENE	24	NE	18	NE	16	—	1	1	5	0.0	—	3,2
3	62,0	60,8	62,0	24,0	24,5	23,0	24,5	(19,5)	12,5	14,7	12,3	56	65	59	NE	16	NE	28	NE	15	—	1	0	1	0.0	—	3,5
4	61,5	60,0	61,4	23,5	24,5	23,5	24,5	20,0	13,6	14,7	14,4	64	65	66	NE	20	NE	20	NE	12	—	1	1	1	0.0	—	3,4
5	—	60,7	62,1	—	24,5	25,5	—	—	—	14,7	14,3	—	65	71	—	—	ENE	20	NE	24	—	—	1	0	—	—	—
6	62,9	60,8	62,6	23,5	25,0	23,0	25,0	19,8	15,3	14,9	14,8	72	68	79	NNE	15	NNE	21	NE	13	—	1	0	7	0,0	—	3,4
7	62,3	60,2	62,1	22,5	23,0	22,5	25,5	20,0	15,9	15,6	15,9	79	74	79	NE	12	NE	18	NE	14	—	9	10	8	0.0	—	2,5
8	61,5	60,0	61,4	22,5	24,0	23,0	24,5	20,0	15,9	16,7	15,5	79	75	74	NE	19	NE	22	NE	20	—	8	1	1	0.0	—	2,2
9	61,9	60,1	61,8	24,0	25,0	24,5	25,5	20,5	17,6	16,0	16,4	80	68	73	NE	12	NE	14	C	0	—	1	0	0	0,0	—	2,0
0	62,2	60,0	61,8	23,5	25,5	24,0	25,5	20,5	15,3	16,6	14,9	72	68	67	NE	18	NE	15	NE	16	—	1	0	0	0.0	—	2,4
1	61,1	59,7	61,3	23,5	25,5	23,5	26,5	20,5	14,4	14,1	15,3	66	58	72	NE	17	NE	14	NE	12	—	0	2	0	0.0	—	3,0
médias	762,74	760,99	762,56	24,03	24,75	23,79	25,52	20,70	14,42	14,92	14,44	65,1	63,7	66,5	—	22,0	—	21,4	—	18,0	—	3,1	2,9	2,1	0,0	—	99,3

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	24,07	24,05	23,19	23,20	22,99	23,13

≡ nos dias 1, 5, 7 e 8 ⊥⊥⊥ no dia 11

COLÓNIA DE CABO VERDE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE (Mindelo)

1934

COLÓNIA DE

Estação: POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE

Longitude = 25°04' W. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperat							
	9	15	21	Média	Extremas Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	Médias Máximas	Mínimas		Pé
Janeiro	62.66	60,47	62.43	61,85	65,0	12	58.6	8	21,58	22,75	21,32	21,45	22,86	—	21,65	21,90
Fevereiro (1)	62.83	60,89	62,46	62,06	64.4	10	58,7	16	21,05	21,93	20,55	20,01	22,38	16.05	19,69	19,29
Março (2) ...	62,35	60.67	62,07	61,70	64,5	11	58.1	25	21,48	22,27	21,07	20,57	22,78	17,00	20,26	20,51
Abril (3)	62.62	60,93	62.91	62,15	64,4	30	59,4	14	22,31	22,88	21,69	21,27	23,55	17,54	21,01	21,14
Maio	62,28	60.84	62,25	61.79	64,3	3	59,1	11	22.77	23,52	22,52	21,75	23,80	17,91	21,41	21,40
Junho (3) ...	61,97	60,65	61,91	61,51	63,3	11 e 20	58,2	5	24,10	24.88	23,78	23,16	25,28	19,48	22,38	22,60
Julho	61.53	60,29	61,61	61,14	63.0	29	58,2	6	25,16	26,18	24,79	24,27	26,67	20,48	23,91	24,24
Agosto	60.73	59.44	60,55	60,24	62,6	5	57,7	14 e 21	26.09	27,03	25,90	25,57	27,85	22,45	26,83	25,44
Setembro (5)	61.09	59.56	61.20	60,62	62,6	22	58,0	18	26.79	27,60	26,57	26.51	28,58	24,10	26,97	26,81
Outubro	61,62	60,09	61,53	61.08	63,6	6	58,4	30	26,92	27,42	26,53	26,36	28,19	23,81	27,03	26,37
Novembro ..	61,57	59.85	61,50	60,97	63,4	5	58.0	25	25.68	26,43	25,37	25,19	27,10	22,62	25,76	25,53
Dezembro (6)	62,74	60,99	62,56	62,10	64,9	13	59,1	20	24,03	24,75	23,79	23,58	25,52	20,70	24,07	24,05
Ano	62,00	60,31	61,92	61,41	65,0	12 de Janeiro	57,7	14 e 21 de Agosto	24,00	24,80	23,66	23,30	25,38	—	—	—

Meses	Nuvens 9	15	21	Média	Evaporação em milímetros	Udómetro Total	Máxima	Data	Velocidade do vento	Direcção N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSV	SW
Janeiro	5,7	6,2	6,2	6,0	92,2	0,0	—	—	—	1	4	81	1	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro ..	5,3	5,5	3,8	4,9	89,7	1,0	1,0	5	—	0	5	74	1	0	0	0	0	0	0	0
Março	5,7	6,1	5,3	5,7	87,6	0,0	—	—	—	2	15	70	3	1	0	0	0	0	0	0
Abril	5,5	3,6	5,0	4,7	69,8	0,0	—	—	—	0	1	82	3	0	0	0	0	0	0	0
Maio	5,8	4,0	4,9	4,9	70,5	0,0	—	—	—	0	2	86	5	0	0	0	0	0	0	0
Junho	6,0	4,0	6,1	5,4	66,7	0,0	—	—	—	0	3	79	2	0	0	0	1	0	0	0
Julho	6,6	7,3	5,6	6,5	25,4	0,0	—	—	—	1	6	72	3	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	7,4	6,2	5,6	6,4	75,5	2,0	2,0	12	—	2	12	66	1	0	0	0	0	0	0	0
Setembro ...	6,1	4,8	5,9	5,6	82,6	32,8	13,0	15	—	0	15	58	3	0	1	1	0	0	0	0
Outubro	5,6	5,3	6,2	5,7	100,7	5,0	5,0	2	—	1	19	60	2	0	0	1	1	0	0	0
Novembro ..	7,2	6,6	6,0	6,6	103,9	7,0	7,0	2	—	1	12	59	7	0	0	0	2	0	0	0
Dezembro ..	3,1	2,9	2,8	2,9	99,3	0,0	—	—	—	2	11	69	9	0	0	0	0	0	0	0
Ano	5,1	5,2	5,3	5,2	963,9	47,8	13,0	15 de Setembro	—	9	105	856	40	1	1	2	4	0	0	0

(1) Faltam 2 dias de Observações às 21 horas. — (2) Falta 1 dia de Observações às 21 horas. — (3) Faltam 4 dias de Observações às 21 horas.
A hora adoptada é a do meridiano 30° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas às 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das, 9,21 respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são relativas

CABO VERDE

1934

6°54' N. **Altitude = 15 metros**

...o ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
...ras					Extremas absolutas											
...ades					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
21,15	21,85	21,25	21,10	—	24,5	19	—	—	12,42	12,76	12,65	12,61	64,9	62,5	66,6	64,7
19,90	20,48	20,46	20,32	—	23,5	16 e 19	13,5	5	11,38	11,59	11,33	11,43	61,7	59,3	63,2	61,4
20,28	20,87	20,96	20,58	—	23,5	19, 21 e 23	16,5	8	11,88	12,30	12,14	12,11	63,2	61,4	66,1	63,6
21,53	21,57	21,20	21,14	—	24,5	11	16,5	9	13,48	13,66	12,91	13,35	65,7	64,5	67,3	65,8
21,83	21,78	22,04	21,92	—	24,5	21, 22 e 23	17,2	11	13,26	13,53	13,27	13,35	64,5	62,3	66,6	64,5
22,93	23,50	23,55	23,56	—	27,0	16, 24 e 30	18,0	1	15,49	16,05	15,64	15,72	69,3	68,1	71,6	69,7
23,87	24,24	24,42	24,73	—	28,0	6, 26 e 30	20,0	3, 7, 10, 13, 26, 20 e 24	16,71	17,28	16,94	16,98	70,2	68,2	72,7	70,4
25,15	25,27	26,05	25,93	26,37	29,5	14	20,5	10 e 13	18,76	19,09	18,89	18,91	74,3	71,5	75,6	73,8
26,57	26,33	26,39	26,23	—	30,5	6	23,2	29	19,50	19,91	19,31	19,57	74,3	72,3	74,3	73,6
26,70	25,92	25,68	26,26	—	29,5	3, 4, 5 e 18	23,0	9, 12, 20, 22, 24 25, 26 e 27	18,54	18,55	18,32	18,47	69,0	68,5	70,4	69,3
25,18	24,30	24,15	26,06	—	30,0	29	21,0	22, 23 e 25	16,63	16,34	16,31	16,43	66,6	62,8	67,1	65,5
23,19	23,20	22,99	23,13	—	28,0	1	19,5	23	14,42	14,92	14,44	14,57	65,1	63,7	66,5	65,1
—	—	—	—	—	30,5	6 de Setembro	—	—	15,21	15,50	15,18	15,30	67,4	65,4	69,0	67,3

...o vento						Número de dias com																		
WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gélo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	0	0	0	4	0	0	0	—	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	—	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	1	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
0	0	0	0	0	5	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
0	0	3	1	1	6	1	0	1	—	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	1	1	0	8	5	0	5	—	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
0	0	1	0	1	7	1	0	1	—	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	1	0	0	8	1	0	1	—	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	—	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	6	5	2	42	9	0	9	—	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	14	6

— (4) Falta 1 dia de Observações às 15 horas. — (5) Faltam 2 dias de Observações às 21 horas. — (6) Falta 1 dia de Observações às 9 horas.

horas máxima e mínima, e os de velocidade de vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos
às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLONIA DE CABO VERDE

Estação: Posto Meteorológico de S. Vicente (Mindêlo)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 28 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	762,89	761,85	— 1,04	21,54	21,45	— 0,09	66,5	64,7	— 1,8	2,2	0,0	— 2,2	1	0	— 1
Fevereiro	62,25	62,06	— 0,19	20,99	20,01	— 0,98	67,1	61,4	— 5,7	2,4	1,0	— 1,4	1	1	0
Março	61,91	61,70	— 0,21	21,43	20,57	— 0,86	68,4	63,6	— 4,8	1,3	0,0	— 1,3	0	0	0
Abril	61,60	62,15	+ 0,55	21,92	21,27	— 0,65	67,2	65,8	— 1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Maio	61,85	61,79	— 0,06	22,57	21,75	— 0,82	67,0	64,5	— 2,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Junho	62,38	61,51	— 0,87	23,46	23,16	— 0,30	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Julho	61,18	61,14	— 0,04	24,45	24,27	— 0,18	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	60,50	60,24	— 0,26	25,64	25,57	— 0,07	72,2	73,8	+ 1,6	25,5	2,0	— 23,5	3	1	— 2
Setembro	60,41	60,62	+ 0,21	26,21	26,51	+ 0,30	72,9	73,6	+ 0,7	47,6	32,8	— 14,8	3	5	+ 2
Outubro	60,93	61,08	+ 0,15	25,80	26,36	+ 0,56	73,3	69,3	— 4,0	18,0	5,0	— 13,0	1	1	0
Novembro	61,15	60,97	— 0,18	24,62	25,19	+ 0,57	71,7	65,5	— 6,2	6,3	7,0	+ 0,7	1	1	0
Dezembro	61,46	62,10	+ 0,64	22,76	23,51	+ 0,75	71,1	65,1	— 6,0	5,8	0,0	— 5,8	0	0	0
Ano	761,54	61,41	— 0,13	23,45	23,30	— 0,15	69,9	67,3	— 2,6	109,1	47,8	— 61,3	10	9	— 1

COLÓNIA DA GUINÉ

COLÓNIA DA GUINÉ

Janeiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26' W. Greenwich. — Latitude 11° 34' N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21		h. m.	
1....	759.1	(756.9)	758.9	23.2	30.2	22.8	31.4	20.0	11.2	11.1	17.7	53	35	86	NNE	(1) 4	NNE	(1) 6	WNW	(1) 6	7,2	10	6	10	0,0	0.00	4.3
2....	59.5	57.6	59.6	21.8	29.0	21.4	29.2	18.6	12.1	12.9	16.2	62	43	85	NNE	4	WSW	3	WNW	2	3.8	0	0	0	0,0	0.00	4.3
3....	60.6	58.2	59.5	22.0	29.0	21.4	29.2	19.0	16.2	13.6	16.5	82	46	87	WNW	3	SSW	4	WNW	3	7,2	0	0	0	0,0	0.00	2.7
4....	60.7	58.2	60.3	22.2	29.2	22.6	29.8	19.0	14.4	14.5	15.1	72	48	74	NNE	2	WSW	4	WSW	2	4.5	0	0	0	0,0	0.00	2.5
5....	61.1	58.4	60.7	23.4	30.6	22.6	31.2	19.4	14.6	12.9	17.5	68	40	86	N	4	NW	6	WNW	8	12.0	0	0	0	0,0	0.00	2.6
6....	60.7	58.0	60.5	23.6	30.4	22.2	30.4	20.0	14.5	14.1	17.4	67	44	88	NNW	4	NNW	5	WNW	4	4,3	0	0	0	0,0	0.00	3.0
7....	60.2	57.3	59.5	23.0	32.0	24.0	32.2	20.2	15.5	15.0	13.6	74	42	61	NNE	5	ESE	2	C	0	3,3	0	0	0	0,0	0.00	2.3
8....	59.4	(56.9)	59.0	22.2	30.8	23.8	31.8	19.4	6.9	11.4	13.7	35	35	63	ENE	6	WNW	3	C	0	3,3	0	0	0	0,0	0.00	3.5
9....	60.5	57.3	59.5	22.2	27.8	22.8	28.4	20.0	8.3	17.9	18.1	42	65	88	ENE	4	WSW	6	C	0	4,9	0	0	0	0,0	0.00	3.3
10...	60.7	58.1	60.8	21.6	30.2	23.4	30.8	19.8	9.2	12.8	16.0	48	40	75	NNE	4	WNW	3	NNW	5	6,6	8	8	0	0,0	0.00	2.3
11....	761.7	758.7	761.2	20.8	28.6	22.6	28.8	19.0	5.6	9.2	12.2	31	32	60	NNE	16	NNE	8	NNE	3	9,7	10	10	0	0,0	0.00	3.3
12....	(62.2)	59.0	61.3	20.8	29.8	25.4	30.3	19.0	6.4	10.7	10.2	35	34	42	NNE	12	NNE	6	NNE	4	8,6	10	0	10	0,0	0.00	6.5
13....	61.6	59.0	61.1	24.2	32.0	24.6	32.2	20.0	5.7	7.7	10.4	36	22	45	ENE	12	ENE	6	NNE	4	8,5	4	0	0	0,0	0.00	7.5
14....	60.9	59.2	60.4	23.4	31.8	23.8	32.2	19.2	6.4	9.8	13.4	31	28	61	ENE	8	NNE	5	NNE	3	6,9	0	0	0	0,0	0.00	7.5
15....	60.7	58.2	60.4	22.4	32.4	23.6	32.8	18.6	6.5	8.5	14.2	32	23	65	NNE	10	ENE	4	SSW	3	6,0	7	0	0	0,0	0.00	6.7
16....	61.0	58.8	60.5	22.8	31.4	23.0	31.4	18.8	8.2	11.7	14.9	40	35	71	NNE	6	S	4	SSW	4	3.4	0	0	0	0,0	0.00	5.5
17....	60.7	58.5	60.9	23.4	30.0	22.6	30.4	19.6	15.6	14.7	17.9	73	47	88	NNW	3	SSE	3	WNW	2	2,6	0	10	0	0,0	0.00	3.5
18....	60.9	58.2	59.5	23.6	31.0	23.8	31.8	19.6	10.4	11.3	11.8	48	34	54	NNE	5	WNW	2	NNE	2	3.5	10	10	0	0,0	0.00	2.5
19....	60.7	58.1	60.4	23.6	31.6	23.0	32.0	18.6	8.9	10.3	18.0	41	30	86	NNE	6	SSE	4	SSW	2	3.5	7	2	0	0,0	0.00	4.6
20....	60.7	57.9	60.1	22.8	33.2	22.8	(33.4)	18.6	13.1	7.3	15.0	63	19	73	NNE	3	ESE	3	WNW	2	6.0	7	2	0	0.0	0.00	3.4
21....	760.3	757.4	759.4	22.6	32.0	25.2	32.4	18.4	10.1	9.7	10.9	50	27	46	NNE	10	NNE	6	N	2	6.4	9	9	7	0,0	0.00	4.8
22....	59.8	57.8	60.0	26.2	33.0	23.6	33.0	19.8	7.6	9.1	13.9	30	24	64	ENE	8	ENE	4	C	0	5,0	6	4	6	0,0	0.00	6.0
23....	60.6	58.1	60.9	23.0	31.8	23.8	32.2	19.0	7.3	9.5	11.2	35	27	51	NE	6	E	4	NNE	3	7.4	8	4	0	0,0	0.00	5.9
24....	61.5	58.6	60.9	23.6	30.8	23.8	30.8	19.6	7.2	7.2	9.7	25	22	44	ENE	13	ENE	9	ENE	2	7.7	10	9	0	0,0	0.00	7,2
25....	61.6	58.9	61.4	23.2	30.6	23.0	30.6	20.0	5.5	8.6	8.1	26	26	39	ENE	8	NNE	6	NNE	5	11,4	8	0	6	0,0	0.00	8,4
26....	61.9	59.4	61.5	20.8	28.0	22.4	28.2	17.6	4.6	9.5	9.9	25	34	49	ENE	6	NNE	6	NNE	3	8,2	10	10	0	0,0	0.00	8,6
27....	61.8	59.2	61.8	21.2	32.2	22.0	32.2	(16.6)	6.2	16.2	14.2	33	29	72	NE	5	WNW	3	WNW	2	5.9	4	0	0	0,0	0.00	7,2
28....	61.7	58.2	60.5	22.2	32.6	25.4	32.6	18.4	7.5	9.3	11.1	37	26	55	ENE	3	ESE	3	WNW	2	4,8	0	0	0	0,0	0.00	5,1
29....	60.2	57.7	60.0	22.2	31.6	22.0	32.2	18.8	12.2	14.8	14.5	61	83	74	ENE	4	SSW	4	WNW	2	3.7	0	4	0	0,0	0.00	4,5
30....	60.2	57.5	60.0	22.6	30.0	22.4	30.0	17.8	11.0	14.7	14.9	54	47	74	SSW	2	SSW	3	NW	8	5,2	0	6	10	0,0	0.00	3,7
31....	60.2	(56.9)	59.6	23.2	31.4	22.8	32.6	18.6	10.9	7.8	15.0	52	23	73	NNE	3	WNW	7	WNW	4	6,6	0	0	0	0,0	0.00	3,1
Médias..	760.75	758.13	760.33	22.70	30.80	23.08	31.17	19.06	9.67	11.22	13.99	46.8	35.8	67,1	—	6,1	—	4,6	—	3,0	6,07	4,1	3,0	1,4	0,0	0.00	147,4

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	23.51	24.09	24,18	24,28	24,69	23,23

⊽ no dia 1; ≡ nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31; ⌓ nos dias 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 27

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Janeiro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	38.0	18.0	26.7	27.2	28.2	61.2	—	18.5	24.6	31.2	24.8	5.40
2	36.0	17.2	26.8	27.0	28.2	58.0	—	28.6	32.6	31.7	30.9	9.05
3	36.8	16.5	26.7	27.0	28.2	58.2	—	28.2	33.9	31.2	31.1	9.05
4	38.6	17.8	26.7	27.0	28.3	59.6	—	28.6	32.6	31.2	30.8	9.00
5	36.6	17.0	26.8	27.0	28.2	58.5	—	27.3	31.2	29.5	29.3	8.45
6	34.6	18.6	26.9	27.0	28.2	57.4	—	26.8	31.7	32.6	30.4	9.45
7	39.6	17.8	26.9	27.0	28.2	59.8	—	26.4	31.2	32.6	30.1	9.00
8	38.0	17.6	27.2	26.9	28.2	58.0	—	25.5	30.4	29.0	28.3	8.30
9	37.4	17.6	27.0	26.8	28.2	57.0	—	25.1	29.9	30.4	28.5	8.30
10	37.2	16.2	27.0	26.9	28.2	59.0	—	26.4	30.4	25.5	27.4	7.45
11	32.6	17.8	26.9	26.8	28.2	55.8	—	19.4	24.2	31.7	25.1	8.45
12	35.6	18.0	26.4	26.9	28.0	58.0	—	19.4	29.0	29.9	26.1	6.30
13	37.0	19.0	26.8	26.4	28.2	61.0	—	28.2	30.8	33.0	30.6	8.50
14	38.4	17.4	26.7	26.8	28.2	61.5	—	29.9	32.1	34.3	32.1	9.00
15	38.2	16.4	26.7	26.8	28.2	60.0	—	29.9	29.9	30.8	30.2	9.00
16	40.0	15.6	26.7	26.8	28.2	60.8	—	29.9	33.9	33.4	32.4	9.00
17	38.5	17.2	26.8	26.9	28.0	57.2	—	28.6	28.6	24.2	27.1	7.25
18	40.4	17.2	26.7	26.8	28.2	63.2	—	26.8	33.9	17.6	26.1	7.50
19	42.5	16.2	26.6	26.7	28.0	61.0	—	26.4	32.1	33.0	30.5	8.45
20	44.0	16.0	26.8	26.7	28.2	63.8	—	30.4	33.0	35.2	32.9	8.05
21	43.8	17.4	26.9	26.6	28.2	66.0	—	27.3	33.0	31.2	30.5	9.15
22	41.0	17.6	27.0	26.6	28.0	61.2	—	27.3	31.7	27.3	28.8	9.00
23	37.8	17.6	27.0	26.6	28.0	58.8	—	24.6	31.2	29.5	28.4	7.20
24	35.6	18.6	26.8	26.5	28.2	58.4	—	12.8	16.7	22.0	17.2	3.25
25	39.2	17.8	26.4	26.7	28.0	62.0	—	23.8	34.3	32.1	30.1	8.45
26	34.2	16.6	26.4	26.5	28.0	57.6	—	19.4	27.7	23.8	23.6	6.30
27	32.2	16.6	26.2	26.5	28.1	60.8	—	26.8	32.8	33.9	31.2	8.45
28	40.4	15.6	26.3	26.6	28.0	59.4	—	25.1	49.7	33.0	35.9	7.45
29	39.5	15.8	26.3	26.6	28.0	61.0	—	26.4	31.7	29.9	29.3	7.45
30	38.5	15.4	26.4	26.5	28.0	58.5	—	27.7	31.7	29.5	29.6	7.00
31	43.4	16.4	26.5	26.4	28.0	60.6	—	26.8	31.7	29.0	29.2	7.45
Médias	38.25	17.11	26.71	26.76	28.13	59.78	—	25.8	31.2	30.1	29.0	255.30

COLÓNIA DA GUINÉ

Fevereiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	760.5	757.6	759.3	23.2	30.6	24.6	31.0	19.4	12.5	10.2	12.6	59	31	55	NNW	(1) 5	NNW	(1) 6	NNW	(1) 3	8.2	2	10	8	0.0	0.00	4.2
2....	59.5	(56.2)	58.5	26.8	34.0	23.8	34.2	21.0	6.4	8.1	17.5	24	21	80	ENE	6	ENE	7	WNW	6	13.7	0	0	4	0.0	0.00	6.2
3....	59.8	57.7	59.7	23.0	31.2	22.6	31.2	19.2	10.1	10.7	17.9	49	32	88	NNE	8	NNE	4	NNW	4	7.0	3	0	0	0.0	0.00	7.3
4....	60.3	57.1	59.9	23.0	31.2	22.6	31.5	18.8	7.8	17.0	16.1	38	50	79	NNE	5	NNW	10	NNW	6	16.7	0	0	0	0.0	0.00	4.2
5....	61.6	57.5	59.3	22.2	30.4	25.0	30.4	19.4	7.2	8.7	9.2	36	27	39	NNE	11	NNE	6	N	4	8.8	9	7	0	0.0	0.00	6.7
6....	60.9	57.6	60.1	22.8	32.4	22.6	32.8	19.0	10.9	12.5	16.5	53	33	81	NNE	6	NNW	4	WSW	2	6.8	0	6	0	0.0	0.00	5.6
7....	60.6	58.2	60.5	25.0	31.2	22.0	32.2	20.0	10.8	10.5	17.2	46	31	88	NNE	4	WNW	4	WSW	3	7.1	0	0	0	0.0	0.00	3.8
8....	(61.8)	58.3	60.7	22.4	30.0	22.2	30.2	19.2	11.7	12.3	16.4	58	39	86	NNW	6	WSW	4	WNW	4	8.4	6	10	0	0.0	0.00	3.9
9....	61.7	59.2	61.7	23.2	30.6	22.2	30.8	19.6	12.5	12.9	17.4	59	40	88	NNE	6	WNW	5	W	5	8.5	0	0	0	0.0	0.00	3.2
10....	61.6	58.5	60.4	22.8	34.0	23.2	35.0	19.2	12.4	14.9	18.6	60	38	88	NNE	2	SW	4	WNW	4	6.0	0	0	0	0.0	0.00	3.0
11....	761.1	758.5	760.5	26.6	30.0	22.6	25.2	19.4	12.0	12.6	17.9	46	40	88	NNE	6	SSW	8	SW	4	6.0	0	0	0	0.0	0.00	3.4
12....	61.6	59.5	60.3	24.0	35.4	22.4	25.4	20.2	17.4	12.9	16.9	78	30	84	NNW	5	E	2	WSW	3	6.2	0	0	0	0.0	0.00	3.3
13....	60.4	57.6	59.5	24.2	29.4	22.6	29.4	20.0	17.2	16.9	17.9	77	56	88	NE	2	SW	7	WNW	3	5.8	4	6	0	0.0	0.00	3.8
14....	59.7	57.0	58.9	23.6	31.0	22.6	30.8	19.2	13.2	15.2	17.9	61	46	88	NNE	4	WSW	4	SW	5	6.1	0	0	0	0.0	0.00	2.2
15....	59.7	57.6	59.7	24.4	29.8	22.2	31.8	19.8	13.4	15.9	14.7	59	51	79	NNW	3	SSW	6	WNW	10	14.5	6	0	0	0.0	0.00	2.7
16....	60.5	57.7	60.2	22.4	31.4	22.6	31.6	(18.8)	8.5	10.4	15.5	42	30	76	NNE	10	SW	5	WSW	4	7.4	10	6	0	0.0	0.00	4.4
17....	60.3	57.9	59.4	22.6	31.0	23.6	31.2	20.6	15.1	11.2	18.0	74	34	83	NNW	6	NW	5	WNW	6	9.3	2	3	0	0.0	0.00	4.5
18....	59.4	56.6	59.0	25.0	33.6	24.2	33.6	20.8	12.7	11.8	17.9	54	30	80	N	10	NNW	7	WNW	9	13.1	10	10	10	0.0	0.00	4.0
19....	59.9	57.3	59.4	24.6	31.3	23.2	32.4	22.0	13.2	14.3	18.2	58	47	86	NNW	9	WNW	6	SSW	4	9.2	10	10	0	0.0	0.00	4.5
20....	61.0	58.8	60.3	24.2	29.2	24.0	30.6	20.8	15.5	16.7	18.4	69	55	83	NNE	5	SSW	8	SSW	4	5.2	0	10	0	0.0	0.00	4.0
21....	761.1	758.6	759.7	24.8	31.6	24.6	31.6	20.8	17.1	11.3	18.4	70	35	80	ENE	4	SW	6	WSW	2	5.6	10	0	0	0.0	0.00	2.6
22....	60.1	57.2	59.3	25.8	32.4	23.8	(36.8)	19.6	14.9	16.6	19.3	60	46	88	NNE	8	SSW	8	SSW	3	6.5	0	0	0	0.0	0.00	3.8
23....	60.4	58.2	60.1	25.2	30.4	24.6	33.4	19.8	6.8	18.2	19.9	29	56	87	ENE	6	S	6	SSW	6	6.2	0	0	0	0.0	0.00	4.2
24....	60.0	57.2	59.1	24.4	30.4	24.0	31.4	21.2	17.5	16.3	17.7	77	51	80	SSE	4	SSW	6	WSW	8	6.6	10	10	0	0.0	0.00	3.3
25....	59.7	57.6	59.3	26.0	29.6	24.4	30.6	20.6	14.5	15.3	18.5	79	50	82	NNW	4	SSW	7	WSW	6	7.1	0	0	0	0.0	0.00	2.8
26....	60.4	58.3	59.9	25.4	31.8	23.8	32.0	20.4	12.7	7.2	17.1	53	21	78	SSE	4	WNW	6	WNW	6	8.4	0	0	0	0.0	0.00	2.9
27....	60.6	58.0	60.2	26.0	32.6	23.8	33.2	20.2	11.4	9.3	174	46	26	81	NNE	5	WNW	4	WNW	5	9.1	0	0	0	0.0	0.00	5.5
28....	60.4	57.6	58.3	24.6	35.4	23.8	35.6	20.0	11.1	6.9	17.4	48	16	81	ENE	8	NNE	5	WNW	8	11.2	0	0	0	0.0	0.00	4.5
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	760,49	757,82	759,76	24,22	31,49	23,34	32,35	19,96	12,37	12,74	17,09	55,8	37,9	80,9	—	5,8	—	5,7	—	4,9	8,38	2,9	3,1	0,8	0,0	0.00	114.4

Pêntadas.....	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	24,66	24,16	24,92	24,87	25,57	25,70

≡ Nos: dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. ⌓ Nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 e 24.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Fevereiro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	39.4	17.5	26.6	26.9	28.0	59.5	—	27.3	32.1	13.3	24.2	7.00
2	39.4	18.8	26.7	26.4	28.0	61.5	—	25.5	30 4	27.3	27.7	8.15
3	38.8	18 2	26.8	26.7	28.0	59.0	—	26.4	33.0	30.4	30.0	8.15
4	39.5	17.2	26.9	26.4	28.0	61.0	—	27.3	31.2	32.1	30.2	8.30
5	37.0	17.6	26.8	26.4	28.0	59.0	—	21.1	25.5	24.2	23.6	7.30
6	40.5	17.8	26.9	26.4	28.0	60.5	—	26.8	30.4	30 4	29.2	8.25
7	40.6	18.2	26.9	26.4	28.0	61.6	—	23.2	30.4	31.7	30.1	9.15
8	38.6	17.4	27.0	26.4	28.0	60.4	—	27.3	30.8	27.3	28.5	8.15
9	35.8	18.4	27.0	26.4	28.0	60.0	—	27.3	31.2	33.4	30.6	9.45
10	41.0	17.4	27.0	26.4	28.0	62.5	—	28.6	30.8	33.0	30.8	9.40
11	44.8	16.2	27.2	26.4	28.0	65.0	—	30.4	29.9	33.0	31.1	9.30
12	43.0	17.8	27.4	26.4	28.0	64.6	—	30.4	30.8	34.3	31.8	9.30
13	39.5	17.5	28.2	26.8	28.0	62.4	—	30.4	31.7	27.7	29.9	10.00
14	40.0	16.6	27.8	26.4	28.0	63.0	—	29.5	33.0	32.6	31.7	10.15
15	40.8	17.0	27.8	26.4	28.0	62.4	—	28.2	31.7	34.3	31.4	9 50
16	39.8	17.0	27.7	26.4	28.0	62.6	—	18.5	34.3	34.3	29.0	9 45
17	41.5	18.0	27.7	26.5	28.0	61.2	—	19.8	34.3	32.6	28.9	9.50
18	41.8	19.6	27.8	26.5	28.0	62.0	—	25.5	32.1	23.3	27.0	7.20
19	41.2	20.4	27.8	26.6	28.0	61.8	—	19.8	34.3	27.3	27.1	7.00
20	39.0	18.0	27.8	26.6	28.0	62.5	—	26.8	33.4	31.2	30.5	9 00
21	39.5	18.2	27.8	26.6	28.0	62.6	—	25.1	33.4	32.6	30.4	9 05
22	44.0	16.4	27.9	26.7	28.0	66.6	—	28.6	31.7	29.5	29.9	9.45
23	41.2	17.2	27.9	26.8	28.0	64.0	—	29.5	31.2	34.3	31.7	10.00
24	39.8	18.0	28.2	26.8	28.0	63.5	—	24.2	41.4	27.7	31.1	9.15
25	39.4	17.4	28.2	26.8	28.0	61.5	—	27.3	30.8	28.6	28.9	9 05
26	41.8	17.4	28.0	26.8	28.0	61.8	—	26.0	30.8	29.9	28.9	9.15
27	43.6	16.8	28.0	26.8	28.0	62.5	—	28.6	31.7	32.1	30.8	9.15
28	43.0	18.0	28.1	26.8	28.0	64.5	—	24.2	34.3	31.7	30.1	9.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	40,55	17.71	27.50	25.57	28.00	62.12	—	26.4	32.1	30.0	29.5	251.45

COLÓNIA DA GUINÉ

Março — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento – Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																										h. m.	
1....	758.7	756.4	758.9	26.2	33.6	23.4	34.0	20,0	10,6	9,4	16,0	42	24	75	NNE	(1) 6	WNW	(1) 6	WNW	(1) 4	8,5	0	0	0	0.0	0.00	5.3
2....	60.5	57.9	60.2	25.2	33.4	23.8	33.4	19,8	9,4	9,2	16.4	39	24	75	NNE	6	NNW	4	WNW	10	11,9	0	0	0	0,0	0.00	5.3
3....	61.0	58.6	61.1	25.0	33.4	23.6	34.8	19,2	11,1	9.8	16,2	47	26	75	NNE	6	SSW	4	WSW	3	4,5	6	10	4	0,0	0.00	5.5
4....	61.7	59.7	61.4	25.4	28.0	23.8	30.4	21,0	17,9	18.9	17,1	74	68	78	SSE	5	SSW	14	SSW	8	9,3	2	0	0	0.2	0.00	3.9
5....	60.7	57.9	59.8	24.2	31.2	22.8	32.8	20,6	11,6	14,4	17,0	51	42	83	NNW	4	SSW	5	W	5	8,8	0	0	0	0,0	0.00	2.4
6....	60.5	58.0	59.6	24.2	28.6	22.2	29.8	19,4	12,5	13,8	16,7	56	48	84	NNE	7	WNW	10	WNW	9	12,1	0	0	0	0,0	0.00	3.9
7....	61.2	59.0	61.0	23.4	27.2	21.2	28.0	(18,4)	12,0	15.7	16,0	56	59	85	NNW	6	WNW	12	NNW	5	9,7	0	0	0	0.0	0.00	3.3
8....	62.1	59.9	62.2	24.8	29.0	23.0	28.8	19,4	15,5	11,5	17,6	66	39	84	ENE	4	SSW	10	WSW	5	8.0	6	9	2	0.0	0.00	2.6
9....	(62.4)	59.5	61.4	24.0	29.4	23.6	29.4	20.4	17,7	16,9	17.6	80	56	81	NNE	7	WNW	6	WNW	8	10,3	9	8	4	0,0	0.00	2.9
10....	61.4	58.3	60.4	26.0	30.6	23.8	33.4	20,0	12,4	14.7	19,6	50	45	90	NNE	3	SSW	10	WSW	4	6,7	8	4	0	0,0	0.00	3.0
11....	760.5	757.8	760.0	25.4	28.6	23.8	32.6	20,2	17,6	16.0	17.5	73	55	80	ENE	3	SSW	10	WSW	4	8,8	0	3	0	0.0	0.00	3.9
12....	60.5	58.1	59.9	25.4	28.6	24.4	30.4	20,6	17,6	17.4	16.1	73	60	71	SSW	4	SSW	11	SW	7	9,2	0	4	0	0.3	0.00	3.0
13....	60.7	57.4	59.4	25.4	32.4	23.2	35.0	20,0	14,1	13,6	17,5	58	38	83	NNE	4	SSW	7	WSW	4	8,2	0	6	0	0,4	0.00	3.4
14....	60.4	57.4	59.2	26.2	34.8	23.8	35.6	19,0	11,3	11,4	17,1	45	27	78	NNE	6	SSW	6	C	0	5,2	7	4	0	0,0	000	4.0
15....	60.2	57.3	59.5	25.6	36.4	24.8	36.8	21,2	18,5	10,1	17,6	76	21	75	NNE	6	ESE	4	W	3	7,6	0	0	0	0.0	0.00	4.3
16....	59.9	57.4	59.1	27.0	31.6	25.2	35.8	21.4	14,0	17,5	19,5	56	51	82	NNE	4	SSW	10	WNW	5	6.8	2	0	0	0.0	0.00	4.9
17....	59.0	(56.3)	59.1	27.2	28.6	24.0	31.0	21,2	14,0	20,5	18,8	52	71	85	NNE	4	SW	18	SW	4	8.1	8	3	0	0.2	0.00	3.6
18....	59.6	56.7	58.0	28.2	30.6	24.0	31.2	21,6	18.2	18,1	16,0	72	56	72	SSW	6	SSW	6	SW	4	9,3	0	0	0	0,2	0.00	2.3
19....	58.4	56.4	58.3	27.2	30.6	24.0	30.8	21,4	16,5	16,6	19,1	61	51	86	SSW	8	SSW	7	WSW	4	8,7	0	0	0	0.2	0.00	3.2
20....	58.6	57.1	58.9	26.6	27.6	22.8	29.2	21,4	17.5	20,0	17.1	68	73	83	WNW	4	SSW	8	WNW	6	8,8	0	0	0	0,3	0.00	3,0
21....	759.3	756.7	757.9	26.0	30.0	23.2	31.0	19,6	17,2	16.9	18,6	69	56	88	WSW	4	WSW	4	WSW	5	9,6	0	0	0	0.2	0.00	2.4
22....	59.2	57.9	58.6	25.8	27.4	23.2	28,4	21,0	18,8	19,3	17,8	76	71	84	WNW	4	SW	10	WNW	6	9,6	0	6	0	0.0	0.00	2.6
23....	59.2	56.6	57.9	24.6	29.8	23.6	29,6	19,4	16.3	17.4	18.0	71	56	83	W	6	SSW	10	WNW	8	10,9	0	0	0	0,0	0.00	2.4
24....	59.0	56.7	58.4	24.8	32.4	23.6	32,4	20,0	16.2	11.1	17,2	69	31	80	NNW	5	WNW	4	WNW	20	11,6	0	0	0	0,0	0.00	3.0
25....	58.7	56.6	57.6	23.9	31.2	23.6	31,4	19.6	15.1	11.5	15.2	69	34	70	NNE	5	WNW	16	WNW	24	12,9	0	0	0	0,0	0.00	4,3
26....	59.3	56.8	58.6	22.8	29.0	22.8	29,0	19,4	14,0	11,9	15,7	69	40	76	NNW	12	NNW	15	WNW	24	14.7	0	0	0	0,0	0.00	4.2
27....	59.9	57.4	58.7	22.6	28.8	22.6	30,0	18,8	13.5	14,0	16,5	66	48	81	NNW	11	NNW	16	WNW	18	13,5	10	8	4	0,0	0.00	3.8
28....	59.5	57.0	59.0	26.6	32.2	24.0	33,0	20,0	10,4	9,9	16,3	40	28	74	N	12	WNW	17	WNW	18	12,5	7	6	.6	0,0	0.00	3.9
29....	59.0	(56.3)	57.4	27.6	33.6	25.2	35.4	21,2	8.6	12.2	16,3	31	31	68	NNE	16	ESE	5	WNW	18	12.9	0	10	0	0,0	0.00	5,6
30....	58.9	(56.3)	58.4	28.2	37.0	24.4	(37,0)	22,2	7.9	9,1	17,5	28	20	77	NE	16	SSW	15	WSW	11	8.2	8	4	0	0,3	0.00	7.1
31....	60.3	57.6	59.6	26.2	35.4	25.6	35.5	21.8	19,7	10,7	18.9	78	25	78	SSE	6	NNW	10	WNW	10	6,0	10	10	4	0,0	0.00	5.8
Médias..	760.01	757,52	759.34	25,47	31.00	23.65	32,13	20,30	14.47	14,18	17,24	60,0	44,2	79,5	—	6,5	—	9,2	—	8,5	9,45	2,8	3,1	0,8	(1) 2,3	0.00	114,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	25,07	24.48	26,34	25.48	24.44	26.39

(1) Água de cacimbo e nevoeiro.
nos dias : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, e 20. nos dias : 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 30. nos dias : 27 e 28.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Março — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	44.0	18.0	28.0	26.8	28.8	64.0	—	29.9	33.4	30.4	31.2	9.55
2	42.0	16.0	28.0	26.9	28.2	62.0	—	29.0	33.4	29.9	30.8	10.30
3	43.5	15.8	27.9	27.0	28.2	65.4	—	30.8	30.4	25.5	28.9	9.15
4	39.8	17.8	28.0	27.0	28.2	62.5	—	30.4	32.3	33.0	31.9	11.00
5	44.0	17.4	28.0	27.0	28.3	63.6	—	30.8	31.7	36.1	32.9	10.30
6	40.6	17.0	28.0	27.0	28.2	62.0	—	32.1	33.4	33.0	32.8	10.15
7	38.4	15.6	28.0	27.0	28.2	61.0	—	31.7	33.0	33.9	32.9	10.30
8	38.2	16.2	27.8	27.0	28.2	62.0	—	32.6	31.7	32.6	32.3	9.30
9	42.6	17.6	27.8	27.2	28.2	68.8	—	31.7	29.5	33.0	31.4	8.45
10	45.0	16.8	27.8	27.2	28.4	67.5	—	34.3	25.5	33.4	31.0	9.00
11	42.5	16.0	28.0	27.2	28.4	65.5	—	30.4	29.0	23.3	27.6	10.45
12	39.5	17.6	28.0	27.2	28.4	63.0	—	30.4	31.2	34.3	32.0	10.30
13	46.6	17.2	28.2	27.2	28.4	65.0	—	30.8	26.4	34.8	30.7	11.00
14	48.6	16.0	28.3	27.2	28.4	67.8	—	31.2	16.7	35.6	27.9	11.00
15	43.8	18.2	27.2	28.4	28.3	66.0	—	30.8	31.7	34.3	32.3	10.45
16	44.0	19.8	28.6	27.4	28.4	66.0	—	30.8	30.8	34.3	31.9	10.45
17	41.8	18.4	28.8	27.4	28.4	65.4	—	29.5	33.0	33.4	31.9	11.00
18	40.4	19.6	28.6	27.4	28.4	63.6	—	29.9	31.7	33.9	31.8	11.00
19	38.8	18.8	28.7	27.4	28.4	63.6	—	30.8	32.1	36.1	33.0	11.00
20	39.0	19.2	28.7	27.5	28.4	62.6	—	29.9	32.1	35.6	32.5	11.00
21	39.0	17.0	28.6	27.6	28.5	62.4	—	29.9	32.6	34.8	32.4	11.00
22	39.0	18.4	28.6	27.4	28.4	62.0	—	29.5	31.7	35.4	32.2	10.45
23	39.8	17.2	28.5	27.6	28.4	63.0	—	30.8	32.6	34.3	32.6	11.15
24	42.6	18.0	28.4	27.6	28.5	63.0	—	29.5	26.4	34.8	30.2	11.30
25	43.0	18.2	28.4	27.6	28.5	63.2	—	29.9	31.7	34.8	32.1	11.30
26	38.0	18.0	28.3	27.7	28.5	61.6	—	29.5	31.7	33.9	31.7	11.30
27	41.0	18.0	28.2	27.8	28.5	62.2	—	31.7	33.9	29.5	31.7	11.15
28	44.0	18.8	28.0	27.8	28.6	64.8	—	30.4	14.5	23.3	32.7	11.30
29	47.6	19.6	28.2	27.8	28.6	67.6	—	29.0	32.6	22.4	28.0	11.30
30	46.8	21.0	28.4	27.8	28.6	67.8	—	28.2	32.1	33.9	31.4	11.15
31	48.0	19.4	28.8	27.8	28.6	68.2	—	15.4	26.4	28.6	23.5	8.40
Médias	42.32	17.83	28.23	27.39	28.38	64.29	—	30.1	30.2	32.3	30.9	329.34

COLÓNIA DA GUINÉ

Abril — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26' W. Greenwich. — Latitude 11° 34' N. — Altitude 19 metros

— 0.

Dias	Barómetro a 0 e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1	760.4	758.1	760.1	26.6	32.6	24.6	34.8	21.8	17.9	15.3	19.1	69	42	83	NE	4	SSW	20	WNW	10	6.2	7	10	7	0.0	0.00	4.4
2	60.0	57.7	59.4	27.4	32.2	24.8	33.8	21.4	12.8	16.0	17.2	47	45	74	N	2	SSW	6	WNW	18	9.1	2	6	7	0.0	0.00	3.0
3	60.2	57.3	58.9	26.6	33.0	24.4	35.0	21.8	13.7	13.6	18.2	53	36	80	NNW	6	WNW	16	WNW	18	11.5	4	8	0	0.0	0.00	4.1
4	60.9	57.5	58.9	27.2	35.0	24.2	36.2	21.8	13.0	19.6	17.6	48	83	78	NNE	5	SSW	4	WNW	10	10.0	4	7	0	0.0	0.00	5.5
5	60.2	57.7	59.6	27.0	30.8	24.0	35.4	21.4	17.5	19.6	17.0	68	59	77	SSE	6	SSW	20	SSW	6	9.0	4	0	0	0.0	0.00	4.3
6	61.0	58.6	59.9	26.0	28.0	24.8	29.4	22.4	18.7	16.3	19.0	75	58	82	SSE	8	SSW	24	WSW	8	11.0	0	0	7	0.0	0.00	4.0
7	61.0	58.1	59.8	27.0	29.0	23.6	29.8	21.8	18.4	19.1	18.7	70	64	86	SW	14	SSW	18	WSW	7	9.8	0	0	0	0.0	0.00	4.4
8	60.7	58.3	59.9	28.0	31.4	24.2	32.7	20.8	10.8	16.3	18.3	39	47	82	NNW	4	SSW	12	W	14	11.3	0	0	0	0.3	0.00	3.0
9	60.4	57.4	59.2	28.2	33.6	24.2	34.8	21.2	11.4	14.3	17.0	40	37	71	NNE	4	SSW	13	WNW	14	10.9	0	0	0	0.0	0.00	4.5
10	59.8	57.3	59.3	29.4	30.0	24.8	33.6	21.4	16.6	19.3	18.3	54	61	79	NNE	10	SSW	26	WSW	10	9.4	0	2	0	0.0	0.00	4.8
11	759.3	(757.2)	759.0	27.4	29.8	25.0	33.0	22.2	18.3	19.3	19.6	67	62	83	NE	5	SSW	32	SW	12	11.3	2	0	0	0.0	0.00	2.9
12	60.3	58.3	60.4	27.4	30.4	24.8	31.2	22.2	18.2	20.2	18.7	67	63	80	SSW	12	SSW	12	SSW	20	11.7	0	0	0	0.0	0.00	3.3
13	60.8	58.3	59.3	27.6	31.2	24.2	33.0	21.8	18.8	20.1	18.7	68	60	83	WNW	14	SSW	22	WNW	13	10.2	0	0	0	0.0	0.00	2.8
14	61.6	57.9	58.8	26.4	28.6	23.8	29.4	21.6	18.0	19.7	18.9	70	68	86	SSW	17	SSW	16	NNW	18	8.9	4	7	0	0.4	0.00	2.4
15	60.1	58.4	60.4	27.4	28.8	24.2	30.2	(20.4)	17.9	20.1	18.7	66	69	83	SSW	6	SSW	20	SW	8	10.2	0	0	0	0.3	0.00	2.7
16	60.2	58.0	59.3	28.6	29.8	24.2	32.2	21.5	15.6	20.6	17.6	54	66	78	WNW	9	SSW	18	WSW	6	11.9	0	0	0	0.0	0.00	2.5
17	59.6	58.3	59.6	28.4	30.4	24.6	32.4	22.2	16.4	17.8	19.5	57	55	85	WSW	18	SSW	17	WSW	8	10.8	0	0	0	0.0	0.00	3.5
18	60.0	58.3	60.0	27.6	31.0	25.2	31.0	22.0	18.0	18.2	18.0	66	55	76	WNW	8	WNW	20	WSW	8	11.7	0	0	0	0.0	0.00	3.3
19	60.3	58.9	59.8	26.6	30.4	23.4	30.2	22.0	18.6	16.3	18.1	72	51	85	WNW	17	WSW	18	WNW	10	15.0	9	0	0	0.0	0.00	3.0
20	61.0	58.4	60.2	26.0	30.2	23.8	31.0	21.6	16.5	17.2	18.9	66	54	86	WNW	10	SSW	13	WSW	14	13.7	9	0	4	0.0	0.00	3.5
21	761.5	759.2	760.4	25.2	28.6	24.0	30.0	22.4	16.6	18.6	19.1	70	64	86	WNW	6	SSW	18	WNW	8	9.6	0	0	2	0.0	0.00	3.0
22	61.1	59.1	61.0	28.2	28.2	25.4	31.4	22.4	14.8	18.8	20.2	32	66	83	SSW	4	SSW	27	WSW	4	9.1	9	9	6	0.0	0.00	2.7
23	(62.3)	60.1	60.9	26.0	27.2	25.8	27.6	23.8	18.3	18.7	20.3	73	70	82	WSW	13	SSW	7	NNW	6	8.7	10	10	10	0.0	0.00	2.9
24	61.0	58.8	60.4	29.4	29.2	25.2	32.6	23.4	15.1	20.9	19.5	50	70	82	W	8	SSW	22	SSW	9	12.3	2	4	6	0.0	0.00	2.1
25	61.6	59.4	60.3	28.0	28.2	25.2	30.0	22.8	18.6	21.2	19.9	66	74	83	SSE	10	SSW	10	WSW	6	8.7	9	8	2	0.0	0.00	3.6
26	60.9	58.5	59.8	27.4	32.2	25.0	32.8	22.4	12.8	13.4	19.6	47	37	83	NNW	6	SSW	12	WSW	9	10.2	8	0	0	0.0	0.00	3.0
27	60.4	57.9	59.9	27.6	32.0	25.0	(36.8)	22.0	14.1	16.1	18.9	51	46	80	ENE	6	SSW	25	WNW	16	9.9	8	7	0	0.0	0.00	4.5
28	61.2	57.4	59.3	26.4	34.6	25.2	35.6	21.9	13.2	16.4	20.3	59	40	85	NNW	8	SSW	14	WNW	14	15.9	7	8	0	0.0	0.00	4.0
29	60.0	58.1	60.2	27.2	29.8	24.8	35.2	21.8	14.0	18.6	19.8	52	60	85	NNE	4	SSW	15	WSW	8	9.1	10	8	4	0.0	0.00	4.5
30	60.7	58.2	59.9	27.0	28.4	25.0	29.2	22.6	17.7	18.7	20.0	67	65	85	SSW	6	SSW	24	WSW	7	9.8	9	2	8	0.0	0.00	3.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	760.60	758.22	759.80	27.31	30.49	24.58	32.34	21.96	16.13	18.00	18.82	60.1	57.6	81.7	—	8.3	—	17.4	—	10.3	10.56	3.9	3.2	2.1	1.0	0.00	105.9

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	27.01	26.40	26.16	26.25	26.24	27.04

nos dias 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 19. ° nos dias 8, 14, 15 e 23. nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
no dia 21. no dia 24. nos dias 22 e 23.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Abril — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m.8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
												h. m.
1	44.4	19.0	28.8	27.8	28.6	69.6	—	21.6	31.2	39.2	30.7	6.45
2	43,8	18.8	28.8	28.0	28.7	67.5	—	31.7	32.1	37.0	33.6	10.30
3	46.5	20.0	28.8	28.0	28.7	65.5	—	29.5	35.2	33.4	32.7	11.00
4	46.5	19.0	28.8	28.0	28.7	65.0	—	30.4	30.8	34.3	31.8	11.15
5	49,0	19,0	29.0	28.0	28.7	66.5	—	30.8	30.4	34.8	32.0	11.30
6	40.0	21.0	29.2	28.0	28.7	63.6	—	30.4	30.8	35.6	32.3	11.45
7	49.5	20.0	29.1	28.0	28.8	63.0	—	29.9	30.8	36.1	32.2	12.00
8	45.0	19.0	29.2	28.2	28.7	65.2	—	30.1	32.6	31.2	31.3	11.45
9	46.0	19.8	29.2	28.0	28.8	66.4	—	31.2	28.6	35.6	31.8	11.30
10	43.6	19.6	29.2	28.2	28.8	65.4	—	32.6	29.5	34.3	32.1	11.30
11	44.0	19.8	29.4	28.2	28.9	66.0	—	30.8	31.2	34.3	32.1	11.30
12	42.0	20.4	29.4	28.3	28.9	64.5	—	30.4	31.2	35.2	32.3	11.30
13	40.2	20.0	29.6	28.4	28.8	63.6	—	34.3	31.2	35.2	33.6	11.45
14	38.8	19.8	29.6	28.4	28.9	62.5	—	31.2	31.2	19.4	27.3	10.45
15	39.0	18.4	29.6	28.4	28.9	63.0	—	31.2	30.8	35.2	32.4	12.00
16	43.8	19,4	29.4	28,4	28.9	65.2	—	29.9	24.2	35.6	29.9	11.45
17	43.2	21.4	29.5	28.6	29.0	64.8	—	29.0	28.2	35.2	30.8	11.30
18	41.8	20.4	29.6	28.6	28.9	63.0	—	30.4	27.7	33.4	30.5	11.30
19	37.0	15.2	29.6	28.7	28.9	63.0	—	31.7	28.2	33.9	31.2	11.30
20	41.4	20.4	29.4	28.8	29,0	62.4	—	35.2	32.6	36.1	34.6	10.00
21	39.8	22.0	29.5	28,8	29.0	63.5	—	29.5	31.7	33.9	31.7	10.30
22	41.0	20,9	29,4	28.9	29,0	66,8	—	29,9	35,2	22.0	29.0	11.30
23	52,2	23.0	29.5	28.9	29.0	52.8	—	11,9	10,3	11,9	13,4	10.00
24	43.8	22.0	29,1	28,9	29,0	65.0	—	29.9	33.0	33.0	31.9	10.00
25	39.6	21.2	29,2	28.9	29,0	64.0	—	27,3	33.0	19,8	26.7	12.00
26	44.0	20.0	29.4	29.2	29.0	66,4	—	34,3	33.4	36,1	34,6	11.15
27	49.0	20,0	29,4	29,2	29,0	66,0	—	29,9	33,4	35.2	32.8	11.15
28	47.5	19.4	29,5	29,2	29,0	66,0	—	28.6	30,8	34,8	31,4	11.30
29	44,0	18.6	29,5	29,2	29,1	68,2	—	29,5	32,1	32,6	31,4	11.00
30	41,0	21,0	29,5	29,2	29,1	63,0	—	26,4	30,8	34,8	30,7	11.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	43,58	19,95	29,31	28,50	28,88	64.52	—	29,75	30,61	32,63	31,0	327,30

COLÓNIA DA GUINÉ

Maio

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	760,3	758,3	759,6	27.4	34.4	25.2	34.8	21.6	12.8	12.4	18.4	47	31	77	NNE	12	WNW	12	WNW	13	10.3	0	0	0	0.0	0.00	2.4
2....	60,8	58,4	60.3	27.0	31.6	25.2	35.4	22.2	14.8	16.3	18.8	56	47	79	NNW	12	SSW	23	WNW	10	8.4	0	0	0	0.0	0.00	4.8
3....	(61,5)	59,5	61.5	27.6	31.6	26.6	32.6	23.0	18.0	20.3	19.4	66	59	75	SSE	5	SSW	19	SSW	15	10.1	0	10	10	0.0	0.00	4.0
4....	61,0	58,6	59.9	31.8	32.8	27.2	34.2	25.0	13.9	17.5	19.8	46	47	74	NE	8	SSW	18	WNW	18	10.6	2	6	0	0.0	0.00	3.8
5....	59,7	57,2	59.2	28.8	36.2	25.8	(38.0)	23.4	20.4	16.6	20.7	69	37	83	SSW	10	SSW	22	SW	12	10.9	0	0	0	0.0	0.00	4.4
6....	60.2	58,6	60.1	28.6	30.2	26.0	31.8	24.0	19.7	19.5	20.6	68	61	82	SSW	6	SSW	30	WSW	5	11.2	0	0	0	0.0	0.00	4.3
7....	60,9	58,8	60.9	27.4	32.2	24.8	33.0	23.0	19.4	19.1	18.7	73	53	80	WSW	13	SSW	17	W	11	12.7	0	0	0	0.0	0.00	3.1
8....	61,1	59,0	60.0	27.2	33.2	25.0	33.4	22.0	16.8	10.3	18.2	63	27	77	WNW	10	WSW	20	WNW	12	13.3	0	0	0	0.0	0.00	3.4
9....	60,1	58,0	59.5	27.4	32.6	24.6	32.6	21.8	19.7	16.9	19.1	73	46	83	WNW	4	WSW	12	WNW	13	10.9	0	4	0	0.0	0.00	5.5
10....	58,5	57,5	59.9	26.8	30.6	25.2	31.6	22.2	18.9	19.7	19.5	72	60	82	NNW	7	SW	10	WNW	14	11.0	2	0	0	0.0	0.00	3.4
11....	759,8	756,9	(758,6)	28.2	32.8	25.6	32.8	23.0	14.8	16.7	19.3	52	45	79	NNE	4	SSW	19	WNW	16	11.8	0	0	0	0.0	0.00	2.9
12....	59,3	57,3	58.9	28.6	30.2	24.6	32.8	22.0	16.7	20.7	19.5	57	65	85	WNW	5	SSW	20	WSW	12	12.6	2	0	0	0.0	0.00	3.1
13....	59,8	57,9	59.3	28.2	32.0	24.8	32.2	22.4	14.8	16.5	19.4	52	47	83	NNW	6	SSW	12	WNW	16	12.1	4	7	0	0.0	0.00	3.3
14....	60,6	59,1	60.9	25.8	30.0	24.8	31.4	22.0	16.6	15.5	19.8	67	49	85	NNW	12	SSW	16	WNW	16	11.4	7	10	0	0.0	0.00	3.4
15....	61,3	58,8	60.2	28.4	32.4	25.4	33.0	22.0	13.9	14.7	19.4	49	41	80	NNE	10	WNW	15	WNW	24	13.1	0	0	8	0.0	0.00	3.1
16....	61,2	59,4	60.9	26.6	31.8	24.8	32.0	22.4	15.0	12.9	19.0	58	37	82	NNE	2	WNW	13	WNW	20	13.7	7	9	8	0.0	0.00	4.3
17....	61,4	59,2	60.3	26.2	32.2	25.0	32.8	(21.0)	14.9	14.1	19.6	59	39	83	NNE	3	WNW	11	WNW	12	12.0	7	9	8	0.0	0.00	4.1
18....	61,4	59,0	60.3	28.0	32.4	25.6	32.6	22.4	13.5	13.6	20.0	48	38	82	NNW	14	WNW	6	WNW	12	10.4	9	10	7	0.0	0.00	4.0
19....	60,4	57,7	58.9	27.2	35.2	25.2	35.2	22.6	14.0	13.0	18.8	52	31	79	N	8	WNW	6	WNW	13	9.8	10	6	0	0.0	0.00	4.1
20....	60,0	57,5	59.3	28.8	34.4	24.8	34.4	21.4	12.7	12.7	17.9	43	31	77	NNE	2	WNW	12	WNW	12	9.9	8	0	2	0.0	0.00	7.0
21....	760,2	759,1	759.3	29.6	33.0	25.0	34.2	22.4	16.8	21.8	17.1	55	44	73	SSE	4	WNW	19	WNW	15	12.1	0	0	0	0.0	0.00	4.5
22....	61,2	58,4	59.8	28.6	32.0	25.0	32.8	22.0	15.2	14.6	17.1	52	41	73	WNW	3	WNW	18	WNW	13	13.3	4	4	4	0.0	0.00	4.5
23....	60,4	57,5	58.9	27.0	33.0	25.0	33.6	21.6	14.1	15.5	20.0	53	41	85	NNW	12	WSW	18	WNW	14	12.8	4	0	0	0.0	0.00	4.5
24....	59,5	56,8	59.1	26.4	32.6	24.6	33.6	21.4	16.0	15.3	18.8	61	42	82	NNW	10	WNW	16	WNW	14	12.9	0	0	0	0.0	0.00	4.5
25....	59,5	57,5	59.4	27.2	30.4	24.2	32.2	21.8	15.7	16.7	19.1	59	52	85	NNW	8	SSW	24	WNW	16	13.6	3	0	8	0.0	0.00	3.4
26....	60,4	58,9	60.4	27.6	28.6	23.8	29.8	22.0	17.3	19.0	17.2	63	65	80	NNW	10	SSW	18	WSW	7	12.2	0	4	0	0.0	0.00	3.1
27....	61,3	59,8	61.2	26.6	30.6	25.0	30.8	22.4	17.9	18.5	19.6	69	57	83	WNW	12	WNW	14	WSW	8	10.5	10	2	0	0.0	0.00	3.4
28....	61,3	58,8	60.3	27.2	32.2	25.6	32.2	22.6	17.5	17.1	20.0	65	48	82	WNW	4	WNW	10	WNW	13	12.5	4	0	8	0.0	0.00	3.0
29....	60,3	57,7	58.4	27.6	31.0	24.6	31.6	22.8	15.5	17.9	18.4	56	53	80	WNW	12	SW	24	WNW	13	9.7	2	0	0	0.0	0.00	3.4
30....	59,9	58,0	59.2	26.8	30.6	24.8	30.8	22.0	18.5	19.7	19.4	71	60	83	SSW	14	WNW	17	WSW	14	11.1	6	4	2	0.0	0.00	3.0
31....	59,7	57,9	59.1	27.6	29.0	24.6	30.0	23.0	18.0	20.3	19.7	66	68	37	WNW	13	SSW	18	WSW	13	13.7	7	4	2	0.0	0.00	3.0
Médias..	760.42	758.29	759.79	27.68	31.99	25.11	32.85	22.37	16.32	16.30	19.11	59.4	47.2	79.0	—	8.2	—	16.4	—	13.4	11.63	3.2	2.9	1.8	0.0	0.00	122.

Péntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	28,14	26,92	26,90	26,95	26,91	26,33

≡ nos dias: 1, 2, 7, 8 e 20.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Maio — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	44,4	20,2	29,4	29,2	29,3	65,8	—	30,4	33,4	34,3	32,7	11.30
2	(47,5)	20,0	29,5	29,3	29,2	66,0	—	29,9	31,7	33,0	31,5	11.00
3	43,0	21,2	29,6	29,4	29,2	(68,5)	—	29,5	33,9	38,3	33,9	9.00
4	45,2	24,2	29,8	29,4	29,2	65,8	—	28,6	31,7	24,9	28,4	10.15
5	45,0	21,8	30,0	29,4	29,2	67,8	—	30,4	44,0	33,4	35,9	11.00
6	40,4	21,6	30,1	29,7	29,4	64,0	—	29,9	32,1	34,3	32,1	11.30
7	43,0	21,2	30,0	29,5	29,3	64,0	—	28,6	33,4	33,9	32,0	11.30
8	43,6	20,0	30,0	29,6	29,3	65,5	—	30,4	33,0	34,3	32,6	11.30
9	44,0	19,4	30,0	29,6	29,3	64,2	—	31,2	33,0	33,4	32,5	11.30
10	41,5	19,5	30,0	29,7	29,4	64,0	—	29,9	31,7	33,4	31,7	11.30
11	44,8	21,5	30,0	29,7	29,4	65,5	—	30,4	32,6	34,8	32,6	10.20
12	43,0	20,4	30,0	29,7	29,3	65,4	—	30,4	31,7	35,2	32,4	11.15
13	44,5	20,8	30,0	29,8	29,4	65,8	—	31,2	35,6	30,8	32,5	11.30
14	42,2	20,5	30,0	29,8	29,4	65,0	—	29,9	34,3	26,8	30,4	11.30
15	44,8	20,4	30,0	29,8	29,4	64,6	—	29,9	33,4	33,0	32,1	11.30
16	43,8	20,6	30,0	29,9	29,4	65,0	—	32,6	33,9	32,1	32,9	10.45
17	43,5	19,8	30,0	29,9	29,4	65,5	—	23,3	32,1	30,8	28,7	11.00
18	42,2	21,0	30,0	29,9	29,5	63,5	—	29,5	33,9	28,2	30,5	9.45
19	44,5	21,4	29,9	30,0	29,4	65,0	—	28,6	30,4	34,3	31,1	12.00
20	44,6	(18,8)	30,0	30,1	29,4	65,5	—	28,2	32,6	36,5	32,4	11.30
21	45,0	20,0	30,0	30,1	29,4	65,0	—	29,5	31,2	34,3	31,6	11.45
22	45,5	19,6	30,1	30,0	29,4	65,5	—	29,9	33,9	34,8	32,8	10.45
23	43,6	19,5	30,0	29,9	29,4	64,2	—	31,2	33,9	34,8	33,3	12.00
24	43,5	19,5	29,9	30,0	29,5	64,2	—	29,5	33,4	33,4	32,1	11.30
25	43,0	20,4	29,9	30,2	29,4	65,0	—	30,8	31,2	34,8	32,3	11.30
26	38,0	21,0	29,9	30,0	29,6	62,0	—	29,5	36,1	36,1	33,9	9.45
27	39,8	21,0	29,9	29,2	29,5	64,2	—	26,0	31,7	34,8	30,8	11.00
28	40,0	21,8	30,0	30,2	29,6	64,0	—	29,5	30,4	33,4	36,1	10.15
29	44,0	21,9	30,1	30,2	29,5	64,0	—	29,9	32,6	34,3	32,3	10.30
30	39,5	20,4	30,3	30,1	29,5	62,8	—	30,4	32,6	33,9	32,3	11.45
31	39,0	20,8	30,1	30,2	29,6	63,4	—	29,5	31,2	30,8	30,5	11.45
Médias	43,11	20,65	29,94	29,79	29,39	64,86	—	29,6	33,1	33,2	32,0	341,50

COLÓNIA DA GUINÉ

Junho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	760.0	758,0	760.0	27.6	31,4	25.4	31,4	22,6	18,0	17.2	19.8	66	50	82	WNW	(1) 17	SSW	(1) 5	WNW	(1) 10	10,7	4	9	4	0,0	0.00	[illegible]
2....	60,3	58,8	61,6	28.2	29.6	25.8	32.0	23.2	17,2	19.9	19.9	61	64	81	WNW	3	WNW	20	C	0	10,5	7	8	10	0,0	0 00	[illegible]
3....	60,0	57,9	60.6	27,2	32.4	26,2	34,0	24,4	16,5	17,0	19,7	61	47	78	NNW	8	SSW	20	C	0	11,0	10	7	10	0,0	0.00	[illegible]
4....	59.6	58,1	59.3	27,4	28,8	25.6	30,0	24,4	21.3	21,6	21.6	78	73	88	SSE	2	SSW	10	W	8	8,3	10	10	10	7,0	1.00	[illegible]
5....	59.4	(57,1)	59,9	27,6	33,8	26.8	(34,2)	23.4	19,2	20,6	20,8	70	50	80	WNW	6	WNW	10	SSW	28	9,9	8	8	10	0,0	0.00	[illegible]
6....	60,4	59,1	60,0	27,2	24,6	25,0	29,4	23.2	20,2	18,8	19,6	75	82	83	NNW	8	SSW	8	C	0	4,8	10	10	10	8,5	0.15	[illegible]
7....	61,3	58.3	60,4	26,2	29,2	26,0	30,2	22,8	20,4	20,9	20,2	81	70	81	SSE	9	SSW	18	SSW	16	9,4	10	8	0	2,5	0.15	[illegible]
8....	61,1	58,4	60.8	28,0	33,6	27,0	34,0	24,4	20,8	20,3	21,9	74	52	83	NNE	8	WNW	4	WNW	12	11,9	6	3	3	0,0	0.00	[illegible]
9....	61,0	58.8	61.0	29.2	32,2	23,8	32,2	22,2	19,8	21,1	19.3	66	59	88	WNW	16	WSW	19	WNW	6	11,4	7	7	10	13,0	2.50	[illegible]
10....	(63.2)	61,0	60.9	24.8	29,6	26.2	30,5	22.0	23,9	20,7	21,6	83	67	85	NNW	8	NNE	4	WNW	3	6.8	10	10	2	19,2	3.00	[illegible]
11....	761.9	760.1	760.9	27,2	30.2	26,2	30,2	24.0	21,4	20.3	20,1	80	64	79	NNW	13	WSW	20	WNW	19	12,2	10	6	0	0,0	0.00	[illegible]
12....	61,0	59.0	60.8	28.4	30.6	25.8	30,2	23,4	18,7	20,1	20.7	65	62	83	WSW	14	WNW	16	WSW	9	10,0	8	2	0	0,0	0,00	[illegible]
13....	61,4	59,5	61,4	27.8	28,5	26,0	29,0	23.8	20.6	21,8	19,4	74	75	78	S	9	SSW	16	WSW	12	9,7	6	6	0	1,5	0.45	[illegible]
14....	62,2	61.5	62.8	27,0	29,6	26,0	29,6	(24.8)	21,5	20.7	20,6	81	67	82	SSE	8	SSW	29	SSW	12	11,4	10	7	0	1,6	0.10	[illegible]
15....	63,1	61,6	62,0	28,0	29,4	26,6	30.2	24,4	20,6	20,0	22,2	73	66	86	WSW	10	WNW	11	NNW	8	6,4	8	10	2	0,8	0.15	[illegible]
16....	61.6	59,1	60.2	28,4	32,2	27,4	33,2	25,0	20,6	21,1	22,1	72	59	81	NNW	12	WNW	23	WNW	17	13,8	9	4	0	0,0	0.00	[illegible]
17....	61,9	58.6	60.2	26,2	32,2	27.0	32,6	25,0	21,6	18.3	22,3	85	51	84	SSE	5	NNW	8	WSW	12	9,2	10	10	0	0,2	0.05	[illegible]
18....	60.9	60,8	61.3	28.4	25,4	25.0	32.4	24.4	21.0	18.7	20.1	73	77	85	WSW	4	NE	44	SSW	2	6,4	10	10	10	4,0	1.55	[illegible]
19....	61,8	59.8	60.6	27.6	32.8	24.4	33,0	23,2	20.3	15.6	19,3	74	42	85	NNE	4	WNW	10	WNW	8	9,5	8	4	10	6,0	1.35	[illegible]
20....	62.4	58,4	61.6	23.4	29.8	27.4	30.5	(21,8)	19.4	21.0	21,7	90	67	80	SSE	4	ENE	12	SSW	13	5,6	10	4	10	24.8	5.30	[illegible]
21....	761,0	760,2	762.2	28.2	29.4	25.0	30.0	25.4	23,2	21,2	19.3	82	70	82	SSW	9	SSW	22	SSW	25	2.8	6	3	10	8.8	1.15	[illegible]
22....	61.1	60,1	61.3	27.6	28.8	26.4	29.0	23.4	21,5	22.0	22.3	79	75	87	WSW	2	SSW	15	WSW	8	19.9	8	5	10	0,0	0.00	[illegible]
23....	62.1	60.3	61.3	25.0	28.0	25.8	28.0	22.2	20.4	21,7	21,1	87	77	85	SSW	16	SSW	3	SSE	4	5.2	10	10	2	13.8	1.50	[illegible]
24....	62,3	60.0	61.3	27.4	28.8	25.6	29,0	24,4	22,1	22,0	22,4	81	75	92	ESE	3	SSW	20	C	0	7,1	7	7	10	5,3	2.50	[illegible]
25....	61.0	58.8	59.1	28.4	28.6	27.4	31,4	25.0	22,7	22,5	22.9	79	78	84	ESE	8	SSW	9	SW	6	6,4	7	8	10	0,2	0.20	[illegible]
26....	61,4	59,6	61,1	28.2	31.2	23.0	32.2	22,4	22,8	21.3	19,4	80	63	93	NNE	11	NNW	7	ENE	32	7,2	9	7	10	44,7	3.00	[illegible]
27....	60,5	59,2	60,2	29.0	30,0	26.6	31,6	22,8	20,3	19,7	21,4	68	62	83	ESE	2	NNE	6	SSW	24	8,4	9	8	10	1,0	0.05	[illegible]
28....	61,1	59,3	61,4	28.6	29,6	27,2	29,8	25,2	23,0	23,2	22,2	79	75	83	C	0	SSW	23	SSE	6	7,9	9	7	10	1,6	1.00	[illegible]
29....	62,8	60,7	61,6	28.0	30.8	27,2	31,0	25,2	22,5	21,6	22,2	80	65	83	WSW	14	WNW	17	WSW	6	8,1	10	7	5	0,0	0 00	[illegible]
30....	61,8	59,8	60,1	28.8	32,4	27,8	32,4	25,2	22,4	21,9	22,6	76	60	82	NNW	15	WNW	12	WNW	17	12,9	7	6	0	0,0	0.00	[illegible]
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias.	761.32	759,40	760,86	27,50	30.12	26,05	31,11	23.79	20,80	20.43	20.96	75.8	64,9	83,5	—	8,3	—	14,7	—	10,8	9,16	8,4	7,0	5,9	164,5	27.55	74.5

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média...	27,03	27,14	26,64	27,62	26,28	27,51

[illegible]° nos dias 3, 5, 15, 17, 22 e 25. [illegible] nos dias 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 e 28. [illegible]¹ no dia 26. K nos dias 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30. ⟨ nos dias 3, 6, 8, 14, 15, 16, 20, 27 e 29.
Tornado nos dias 7, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 e 26. ⊽ no dia 23. ⌒ nos dias 26 e 28.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Junho — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	39,8	21,4	30,2	30,1	29,6	63,8	—	29,9	32,6	32,6	31,7	11.45
2	39,5	20,5	30,2	30,1	29,6	64,6	—	30,4	34,8	25,5	30,2	10.45
3	47,5	23,0	30,3	30,2	29,6	68,2	—	18,9	30,2	29,6	26,2	9.00
4	36,0	23,0	30,5	30,1	29,6	58,5	—	20,7	25,1	14,5	20,1	1.15
5	46,5	22,0	29,8	30,1	29,6	69,8	—	21,6	27,3	39,6	29,5	7.30
6	41,6	23,5	29,9	30,2	29,6	61,6	—	16,7	2,6	9,7	9,7	5.15
7	41,0	26,6	29,4	30,1	29,6	70,0	—	24,2	29,5	33,9	29,2	8.10
8	45,8	22,8	29,4	30,1	29,6	68,2	—	31,7	34,8	32,1	32,9	10.45
9	42,2	21,4	29,8	30,0	29,6	64,2	—	30,4	29,9	26,8	29,0	11.00
10	37,8	(20,2)	29,5	30,0	29,6	65,0	—	15,0	31,7	21,6	22,8	7.00
11	40,6	22,6	28,9	30,0	29,6	65,2	—	17,2	27,3	34,8	26,4	10.45
12	44,0	22,6	28,8	30,0	29,6	64,5	—	28,6	33,4	33,9	32,0	11.00
13	38,5	21,5	28,8	30,0	29,6	64,0	—	29,3	32,1	31,0	30,8	4.00
14	42,5	23,0	28,5	30,0	29,6	62,6	—	17,2	31,2	36,1	28,2	8.55
15	34,4	22,4	28,6	30,0	29,6	57,0	—	20,2	26,8	13,9	20,3	3.00
16	46,2	22,8	28,5	29,9	29,6	69,0	—	28,6	33,0	33,4	31,7	11.30
17	43,6	22,3	28,9	29,9	29,6	68,2	—	5,7	35,2	34,8	25,2	7.15
18	47,0	23,0	29,0	29,8	29,5	67,2	—	15,4	21,6	10,6	15,9	7.15
19	44,6	21,0	29,0	29,8	29,5	64,0	—	25,5	32,6	34,8	30,9	11.30
20	36,5	20,4	29,0	29,8	29,5	65,6	—	6,2	25,1	20,7	17,3	3.50
21	38,2	22,4	28,6	29,8	29,6	64,0	—	23,8	33,4	33,9	30,4	11.45
22	34,0	21,4	28,4	29,8	29,5	63,0	—	33,0	21,6	26,8	27,1	5.25
23	43,8	20,5	28,2	29,8	29,5	63,0	—	18,0	21,6	16,3	18,6	2.15
24	41,2	22,0	27,8	29,8	29,6	64,6	—	28,2	26,8	35,2	30,1	6.15
25	(49,2)	23,0	28,0	29,8	29,6	69,0	—	29,0	33,9	13,6	25,5	7.15
26	46,0	23,0	28,2	29,8	29,4	67,4	—	26,8	30,8	32,6	30,1	8.45
27	38,5	20,4	28,2	29,8	29,4	66,5	—	29,5	32,1	4,0	21,9	6.15
28	44,5	23,0	28,2	29,7	29,5	67,0	—	34,8	27,7	33,9	32,1	7.45
29	44,5	23,8	28,2	29,7	29,5	(73,0)	—	33,4	30,4	29,0	30,9	8.45
30	45,0	23,4	28,3	29,6	29,5	67,2	—	29,0	27,3	35,2	30,5	10.45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	42,02	22,33	28,97	29,93	29,56	65,53	—	24,0	28,8	27,0	26,6	236.35

COLÓNIA DA GUINÉ

Julho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26' W. Greenwich. — Latitude 11° 34' N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura – gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	760,5	758,8	760,1	27,6	31,4	27,2	31,4	25,2	20,8	14,8	22,2	75	63	83	NNW	16	WNW	8	WSW	2	7,3	10	2	10	0,0	0.00	2,7
2....	61,3	60,0	61,6	28,0	30,0	25,8	31,2	24,4	21,3	21,8	22,2	76	69	90	WNW	14	WNW	12	SE	6	6,8	2	10	10	0,7	1.10	2,1
3....	62,0	60,0	62,0	25,6	30,0	26,4	30,4	23,4	22,4	22,6	23,5	92	71	92	SSW	8	WNW	10	NNE	2	4,4	9	10	10	26,5	6.45	1,4
4....	61,8	60,7	61,3	26,4	28,4	26,0	28,4	22,2	21,5	22,3	21,7	83	77	87	SSW	14	SSW	8	SSW	6	6,3	10	10	10	8,0	3.40	1,0
5....	61,2	59,0	60,8	28,8	30,0	26,6	30,4	24,4	21,3	22,6	21,0	72	71	81	WNW	7	SSW	22	SSW	8	11,7	10	10	10	3,4	2.00	1,5
6....	60,1	59,3	60,7	27,8	25,8	25,8	29,4	24,4	22,3	21,1	21,7	80	85	90	NNE	2	ESE	6	ESE	5	3,9	8	10	3	8,7	4.15	2,2
7....	61,7	59,9	61,6	27,4	29,0	26,6	29,6	24,6	22,9	22,4	26,6	84	75	82	ESE	12	SSW	26	SSW	12	12,2	4	3	2	0,0	0.00	0,7
8....	62,2	60,0	61,8	28,2	31,0	26,8	31,6	24,4	19,7	20,0	21,7	69	59	83	WNW	7	WNW	14	WNW	9	10,3	2	2	0	0,0	0.00	2,0
9....	61,1	60,2	60,4	29,0	31,8	22,4	(32,0)	25,4	22,4	22,2	22,4	75	64	81	WNW	7	SSW	7	WSW	14	9,3	3	6	10	0,0	0.00	2,4
10....	61,1	59,9	61,0	27,6	29,8	26,2	29,8	24,4	23,2	22,3	22,4	85	71	89	ESE	6	SSW	11	SSW	6	7,6	7	4	0	0,0	0.00	1,9
11....	761,1	759,3	760,2	28,4	31,2	27,6	31,2	25,0	23,1	21,9	21,2	80	64	77	WNW	6	WSW	14	WNW	22	14,7	9	0	10	0,0	0.00	1,8
12....	60,3	58,4	59,2	24,6	29,0	27,0	29,6	21,2	19,2	20,3	20,4	83	68	77	NNW	13	C	0	SSE	9	4,4	10	10	10	7,8	1.25	2,8
13....	59,2	59,5	60,7	27,8	27,4	26,6	30,2	24,6	21,5	22,5	21,4	77	83	82	SSE	11	SSE	18	SSE	10	9,7	10	9	4	0,7	0.10	1,8
14....	61,9	60,5	61,8	26,4	28,2	26,8	29,4	25,0	23,5	22,4	21,3	92	79	81	SSE	18	SSW	19	SSW	10	9,9	10	8	10	1,5	2.35	1,8
15....	61,2	60,8	62,6	24,8	28,6	25,8	29,0	21,8	20,2	22,2	21,5	87	76	87	NE	10	SSW	28	WNW	4	8,3	10	8	5	34,0	2.30	1,7
16....	62,0	60,6	61,6	28,2	29,2	26,0	30,0	24,4	21,6	22,6	21,7	76	75	87	WNW	6	SSW	24	WSW	8	10,3	6	5	2	0,0	0.00	1,5
17....	61,3	59,3	59,9	27,8	29,4	25,6	29,6	24,2	21,9	20,9	18,9	79	68	78	WNW	13	WNW	29	WNW	20	17,3	8	0	0	16,5	3.00	1,7
18....	59,4	57,9	59,5	26,0	27,0	23,6	27,8	23,2	19,8	21,9	20,1	79	83	93	WNW	13	SSW	3	SSW	10	7,4	10	10	10	24,0	7.00	2,8
19....	60,2	60,0	62,3	26,8	28,2	26,2	28,2	23,2	21,3	18,5	20,8	81	65	82	SSE	26	SSE	36	SSE	40	15,3	4	6	10	7,4	2.00	1,0
20....	63,3	61,6	62,6	27,4	29,8	26,2	29,8	24,4	21,7	21,1	21,6	80	67	85	SSE	9	SSW	15	SSW	5	10,5	8	4	3	1,0	0.20	2,6
21....	763,2	759,9	761,4	22,6	25,6	26,2	27,6	(21,0)	18,6	20,8	21,2	92	83	83	C	0	NNW	17	WNW	3	6,6	10	10	10	13,4	6.05	2,0
22....	61,5	60,0	62,0	25,2	27,4	23,4	28,0	22,6	20,8	22,1	20,2	92	81	95	NNW	6	WSW	4	W	6	5,5	10	10	10	50,0	10.45	1,0
23....	62,0	61,0	62,1	26,6	27,0	25,8	27,8	22,8	21,0	21,5	19,9	81	81	80	SSW	10	SSW	18	WSW	5	7,5	7	10	6	3,0	1.00	0,5
24....	62,5	60,1	61,4	26,2	30,0	25,6	30,4	24,6	21,6	22,6	21,2	85	71	87	SSE	4	SSW	5	WSW	9	8,4	10	4	10	50,0	1.40	1,0
25....	62,5	59,7	60,5	25,8	27,0	25,6	27,2	21,6	19,9	21,9	22,8	80	83	93	WNW	2	WNW	13	NNW	4	7,2	10	10	9	58,3	3.15	1,3
26....	60,5	(58,9)	61,0	27,0	30,4	25,6	30,4	24,0	21,1	22,3	22,0	80	69	90	NNW	19	SSW	14	SSW	6	7,1	4	4	10	3,0	2.45	0,8
27....	62,4	61,6	63,5	26,0	28,2	25,6	28,6	23,6	21,3	22,0	20,4	85	77	83	ESE	9	SSW	24	SSW	20	12,7	10	9	10	12,4	5.05	1,4
28....	(64,5)	62,3	63,5	24,6	26,8	24,6	28,4	23,2	20,7	20,1	20,7	90	77	90	ESE	10	SSW	17	WNW	14	7,1	10	10	10	34,3	6.05	1,0
29....	63,1	60,8	61,6	26,8	25,0	22,4	28,4	21,6	22,8	21,8	19,4	87	95	96	NNW	2	WSW	20	NNW	10	10,7	10	10	10	119,2	11.00	0,8
30....	61,1	59,3	60,5	25,4	28,0	25,4	29,6	22,0	20,9	23,8	21,7	87	85	90	ENE	8	SSW	10	SSW	3	5,7	10	8	4	24,3	3.55	0,6
31....	60,8	59,8	60,4	27,4	28,6	25,6	28,8	24,4	21,4	22,6	21,6	80	78	88	SSW	16	SSW	20	SSW	10	10,1	10	9	4	1,6	1.15	0,9
Médias..	761,49	759,95	761,26	26,74	28,71	25,73	29,48	23,61	21,35	21,53	21,47	81,9	74,4	85,7	—	9,9	—	15,2	—	9,6	8,93	8,0	7,0	7,1	509,7	89.40	48,6

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	16-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	27,19	27,28	26,97	26,11	25,71	25,55

nos dias 1, 4, 6, 11, 13, 14 e 31; nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; nos dias 3, 14 e 30; nos dias 21, 23 e 25; nos dias 19 e 27

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Julho — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duracão efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	43,0	24,2	28,4	29,6	29,4	63,0	—	27,3	33,3	43,6	34,7	6.30
2	43,5	23,0	28,5	29,5	29,6	69,5	—	36,0	40,4	13,1	29,8	7.40
3	43,5	22,6	28,6	29,6	29,4	70,2	—	21,7	20,7	22,1	21,5	6.00
4	36,8	21,2	28,4	29,6	29,4	64,2	—	46,4	26,2	22,9	31,8	1.30
5	38,0	22,6	28,0	29,6	29,4	68,8	—	41,5	20,7	41,5	34,6	7.45
6	41,5	23,4	28,0	29,6	29,4	65,2	—	22,4	41,5	13,9	26,0	3.45
7	43,0	22,8	27,8	29,6	29,4	66,5	—	36,0	38,2	40,9	38,4	9.50
8	39,6	23,2	27,8	29,6	29,3	62,5	—	34,4	37,7	43,1	38,4	11.00
9	41,8	23,4	28,0	29,6	29,3	65,0	—	37,1	22,4	39,8	33,1	9.45
10	46,0	22,8	28,2	29,5	29,4	70,0	—	28,4	32,2	41,5	34,0	9.15
11	40,5	23,0	28,2	29,5	29,4	66,5	—	18,0	39,8	41,5	33,1	10.30
12	40,0	20,6	28,4	29,5	29,3	65,0	—	20,7	25,7	15,3	20,6	3.45
13	44,5	23,0	28,2	29,4	29,3	67,4	—	25,7	27,8	14,2	22,6	5.15
14	42,6	23,8	28,0	29,4	29,2	67,8	—	18,6	38,8	12,6	23,3	7.05
15	(46,6)	21,0	28,2	29,5	29,3	69,0	—	32,2	41,5	45,9	39,9	4.20
16	42,8	22,6	28,0	29,5	29,4	65,0	—	35,5	40,4	41,5	39,1	7.45
17	41,4	23,2	27,8	29,5	29,2	65,2	—	27,3	39,8	41,5	36,2	11.00
18	43,0	21,8	27,6	29,4	29,2	66,2	—	17,5	30,6	19,3	22,5	8.30
19	38,2	22,2	27,4	29,4	29,3	65,0	—	29,5	39,3	44,8	37,8	1.00
20	42,0	22,6	27,2	29,5	29,4	66,4	—	34,9	38,8	44,2	39,3	10.00
21	35,6	20,0	27,4	29,4	29,2	53,4	—	19,6	22,1	28,9	23,5	1.15
22	41,5	22,5	27,2	29,3	29,2	61,5	—	4,9	11,2	34,9	17,0	1.45
23	40,0	21,0	26,8	29,3	29,2	63,0	—	19,4	16,9	38,8	25,0	5.45
24	44,5	21,6	26,8	29,3	29,2	(71,5)	—	29,5	31,1	47,9	36,2	6.20
25	33,8	(20,0)	26,7	29,2	29,2	54,2	—	19,6	20,7	26,7	22,3	1.40
26	44,0	21,8	26,6	29,3	29,2	65,0	—	35,5	40,9	43,9	40,8	9.30
27	41,0	22,0	27,0	29,0	29,2	64,5	—	12,0	34,4	53,0	33,1	6.30
28	39,0	21,6	27,0	28,9	29,1	63,0	—	17,5	38,2	17,5	24,4	3.00
29	40,8	21,6	26,9	28,9	29,2	64,2	—	23,5	23,5	7,5	18,2	2.15
30	45,6	20,6	26,4	28,8	29,1	67,5	—	28,9	43,1	42,0	38,0	6.40
31	40,8	22,0	26,6	28,8	29,1	63,2	—	31,7	38,2	42,0	37,2	7.15
Médias	41,47	22,21	27,64	29,38	29,29	65,21	—	27,0	32,2	33,1	30,8	149.25

COLÓNIA DA GUINÉ

Agosto — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich — Latitude 11° 34′ — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	761,2	759,2	761,2	28,4	29,2	23,0	29,2	22,6	22,3	22,6	19,7	77	75	95	WSW	(1) 10	WSW	(1) 20	WSW	(1) 8	6,4	9	8	10	24,6	h. m. 4.35	1,3
2....	61,5	59,6	60,4	26,0	28,0	25,0	29,8	22,6	20,0	22,9	22,7	75	82	97	NNE	14	SSE	12	SSW	6	7,2	9	10	5	0,8	0.15	1,0
3....	60,3	59,5	60,6	28,0	25,0	23,6	29,4	21,6	22,1	22,7	20,0	79	97	98	WNW	22	WSW	18	SSE	20	10,0	7	10	10	72,4	6.45	1,0
4....	61,3	60,2	62,0	25,6	28,2	25,8	29,0	23,0	22,0	21,6	22,2	90	76	90	ESE	5	SSW	13	WSW	8	8,3	10	8	10	0,0	0.00	1,0
5....	62,6	60,7	61,1	24,8	30,0	26,2	30,0	23,8	21,7	22,6	22,4	93	97	89	NNW	3	WNW	19	WNW	15	8,0	10	7	6	3,0	1.55	1,7
6....	61,6	59,0	61,0	28,4	31,0	26,0	(31,0)	24,4	21,1	21,0	20,6	73	63	82	WNW	5	WNW	20	WSW	10	12,8	3	2	0	0,0	0.00	1,8
7....	61,3	59,3	60,7	27,0	28,4	24,8	28,8	24,0	21,1	21,1	21,7	63	73	93	WNW	15	SSW	19	SSW	10	9,7	10	10	10	3,6	2.50	2,7
8....	61,0	60,1	61,4	27,0	24,2	25,8	29,0	23,8	21,5	20,5	21,1	81	91	85	ESE	9	SSE	34	SSW	14	8,4	6	10	2	7,4	3.30	1,3
9....	62,3	60,9	62,3	27,4	28,6	25,2	29,0	24,0	21,7	20,6	21,4	80	71	90	SSW	13	SSE	16	WNW	10	9,0	7	8	4	5,2	1.20	1,2
10....	62,9	61,1	62,6	26,4	28,4	25,8	29,8	24,0	21,9	21,5	21,9	86	75	88	C	0	SSW	22	WSW	6	7,9	10	8	10	10,0	2.50	1,6
11....	763,0	761,1	762,6	24,2	25,4	23,2	26,0	22,0	21,3	20,2	20,4	95	83	97	WSW	13	WSW	28	WNW	10	16,1	10	10	10	79,2	17.30	1,0
12....	62,1	60,0	61,0	25,0	29,0	25,4	29,0	22,8	21,2	20,7	21,7	90	70	90	WNW	12	WSW	8	NNW	3	3,1	10	9	3	8,6	6.05	0,6
13....	61,0	58,8	59,9	27,0	29,0	25,6	29,4	24,0	22,9	22,4	22,0	84	75	90	NNE	2	SSW	21	WSW	5	5,3	10	7	10	0,0	0.00	0,8
14....	60,2	59,2	60,1	26,2	28,2	26,0	28,6	24,6	22,8	22,8	22,1	90	80	89	SE	2	SSW	19	SSW	12	10,5	10	10	10	4,0	1.15	0,8
15....	61,3	60,1	61,6	24,0	25,6	24,4	26,8	23,0	21,0	21,6	21,5	95	88	95	SSW	17	SSW	24	WNW	14	14,5	10	10	10	44,0	15.15	0,8
16....	62,3	60,6	61,4	24,0	24,2	24,8	26,6	22,8	21,0	21,3	20,5	95	95	88	WSW	8	WSW	20	SSW	14	17,4	10	10	10	21,0	5.30	0,6
17....	62,1	60,4	61,9	26,2	25,0	25,6	28,0	23,2	22,0	21,6	21,2	87	92	87	SSW	23	SSW	30	SSW	14	18,0	10	10	10	3,5	4.00	0,9
18....	61,8	60,3	61,4	24,6	24,4	24,6	25,6	23,4	21,8	21,5	21,0	95	95	92	SSW	12	SSW	24	SSW	24	20,2	10	10	10	9,5	2.00	1,0
19....	62,5	61,3	62,6	24,0	26,0	24,8	26,0	23,4	21,4	21,0	21,7	97	83	93	SSW	16	SSE	22	WSW	9	14,1	10	10	10	10,4	10.15	0,7
20....	63,2	61,9	63,5	26,8	27,4	25,2	28,0	24,4	21,7	21,7	21,9	83	80	92	WSW	12	SSW	15	SSW	5	5,8	10	10	10	7,8	9.50	1,0
21....	763,1	760,9	762,1	27,0	30,0	27,0	30,0	24,0	21,5	20,2	21,1	81	64	80	SSE	6	WNW	16	WNW	20	12,5	7	6	10	0,0	0.00	1,0
22....	62,0	61,1	60,7	27,0	28,6	22,8	30,2	22,2	22,3	21,8	19,2	84	65	93	NNW	18	SE	49	WSW	8	9,6	10	9	3	19,8	0.45	1,8
23....	60,3	58,8	59,7	27,6	28,4	26,2	29,2	24,2	22,8	22,7	23,2	83	79	92	WNW	14	WSW	12	SSW	10	8,4	7	10	10	5,4	0.45	1,0
24....	61,2	59,5	61,1	27,8	28,0	26,0	29,0	24,4	22,7	23,4	20,8	81	83	78	SSW	16	SSW	31	SSW	12	13,7	5	8	4	0,2	0.15	1,0
25....	61,1	59,7	61,4	26,0	25,8	23,8	26,2	23,2	21,7	21,5	19,7	87	87	95	WSW	23	SSW	18	SE	9	14,8	10	10	10	24,2	10.10	1,4
26....	62,2	61,0	62,2	25,0	27,4	25,0	27,4	23,0	20,8	22,1	20,4	88	81	87	SSW	24	SSW	14	SSW	14	8,9	10	10	10	17,0	8.45	0,7
27....	62,0	60,2	61,0	25,6	28,6	25,0	29,2	23,4	22,8	20,2	21,2	93	69	90	WSW	4	WNW	16	WNW	8	11,8	9	9	2	4,0	7.30	0,8
28....	60,8	(58,3)	59,9	26,8	28,2	22,8	28,6	22,0	22,4	22,4	19,5	86	79	95	WSW	10	SSW	15	SSW	5	5,4	9	8	10	8,2	6.45	1,2
29....	61,1	58,5	60,6	25,0	26,2	25,0	27,2	22,4	21,2	22,0	20,4	90	87	87	ENE	4	SSW	6	SSE	37	12,9	10	8	10	15,3	5.40	0,5
30....	62,3	61,3	62,6	25,6	26,4	24,6	26,8	23,4	20,2	22,7	21,0	85	89	92	SSW	26	SSW	16	W	5	8,6	10	10	4	6,4	5.45	1,0
31....	63,0	61,4	(63,9)	25,2	27,8	23,4	28,2	(21,4)	19,2	21,9	20,2	80	79	95	NNW	4	E	5	NNE	20	5,5	10	10	10	20,6	5.25	0,7
Médias..	761,73	760,13	761,43	26,12	27,42	24,92	28,45	23,26	21,63	21,69	21,12	85,3	81,1	90,4	—	11,6	—	19,5	—	11,7	10,48	8,9	8,8	7,8	446,1	147.25	33,9

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	25,89	26,41	25,78	25,15	26,00	25,51	25,20

● nos dias 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 ; ◍¹ nos dias 1, 15, 25 e 31 ; ◍² nos dias 3 e 11 ; ◍° nos dias 2 e 24 ;
nos dias 1, 2, 3, 14, 22, 23, 28 e 31 ; nos dias 2, 4, 6, 10 e 13 : nos dias 16 e 22 ; no dia 20 ; nos dias 22 e 28 ;
Tornados nos dias 3, 22, 28 e 31.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Agosto — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	38,0	22,2	27,0	28,6	29,0	60,4	—	38,8	24,8	42,0	35,2	5.05
2	43,0	20,8	26,8	28,6	29,0	68,8	—	27,3	46,4	23,5	32,4	7.35
3	37,0	22,0	27,0	28,5	29,0	66,4	—	24,8	25,7	3,8	18,1	4.15
4	41,4	20,0	26,4	28,4	29,0	65,5	—	15,9	23,5	27,3	22,2	5.15
5	(45,0)	21,2	26,7	28,4	28,9	(69,2)	—	16,6	39,8	48,0	34,8	7.15
6	43,6	21,4	27,0	28,4	28,9	66,8	—	36,6	38,2	43,0	39,3	11.15
7	35,0	22,0	27,2	28,4	28,8	53,0	—	16,9	22,4	20,7	20,0	1.55
8	40,0	21,5	27,0	28,4	28,9	64,0	—	38,8	30,6	8,5	25,9	5.10
9	39,0	21,2	26,8	28,4	28,8	64,0	—	30,0	37,7	40,9	36,2	10.20
10	43,0	20,6	26,9	28,2	28,8	67,5	—	18,6	35,0	39,3	31,0	7.30
11	25,0	20,4	27,0	28,3	28,8	47,6	—	11,2	24,0	13,9	16,4	0.00
12	40,6	20,0	26,4	28,2	28,8	67,0	—	13,9	26,7	47,5	29,4	5.10
13	43,6	20,4	26,4	28,2	28,8	67,0	—	19,4	41,2	47,5	36,0	7.35
14	39,0	21,0	26,8	28,2	28,8	64,4	—	37,7	35,5	29,5	31,2	6.30
15	33,8	20,4	26,8	28,2	28,6	59,8	—	7,6	37,1	12,0	18,9	2.00
16	29,8	20,0	26,4	28,2	28,6	48,6	—	8,7	11,2	3,0	7,6	0.30
17	36,4	20,4	25,9	28,2	28,8	66,6	—	28,9	8,5	13,1	16,8	0.30
18	26,6	21,4	26,0	28,0	28,6	37,0	—	3,8	3,3	9,3	5,5	6.00
19	25,6	20,4	25,8	28,0	28,6	37,8	—	2,2	15,8	14,7	10,9	0.20
20	30,4	21,2	25,6	28,0	28,6	52,2	—	22,1	24,8	15,8	20,9	1.45
21	40,8	21,6	25,8	28,0	28,6	62,2	—	37,1	34,4	41,5	37,7	8.00
22	39,8	21,6	26,2	27,8	28,6	65,4	—	30,0	38,8	14,2	27,7	6.10
23	37,2	19,2	26,2	27,8	28,6	62,5	—	34,4	41,5	15,3	30,4	2.35
24	41,0	21,0	26,2	27,8	28,6	63,0	—	36,0	11,5	44,2	30,8	10.50
25	29,6	20,8	26,6	27,8	28,4	49,6	—	18,0	23,6	5,5	15,6	0.50
26	35,0	19,4	26,2	27,8	28,4	56,0	—	10,9	15,3	43,7	23,3	0.55
27	37,0	20,4	26,0	27,8	28,4	68,0	—	17,5	20,1	32,2	23,2	6.15
28	36,5	20,8	26,2	27,7	28,4	61,5	—	19,6	21,3	19,6	20,1	3.20
29	41,0	18,4	26,2	27,7	28,4	64,2	—	30,6	7,1	32,8	23,5	3.55
30	32,5	19,8	26,2	27,7	28,4	62,4	—	18,6	36,6	16,4	23,8	1.15
31	44,8	(18,0)	26,0	27,7	28,4	66,4	—	31,1	41,5	18,0	30,2	3.15
Médias	37,10	20,64	26,45	28,12	28,69	60,42	—	22,6	27,2	25,4	25,1	143.15

COLÓNIA DA GUINÉ

Setembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26 W. Greenwich. — Latitude 11° 34 N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	763.0	761.5	763.2	27.4	26.0	24.0	28.4	23.8	23.3	21.3	21.4	86	85	97	WNW	(1) 4	WSW	(1) 15	WNW	(1) 3	4.6	10	10	7	13.6	3.30	1.0
2....	(63.4)	62.0	63.1	26.6	26.4	24.6	28.0	23.0	22.6	21.9	21.0	87	86	92	ENE	6	SSW	7	WNW	6	4.2	9	10	4	1.0	0.55	0.8
3....	63.3	62.0	61.3	27.2	27.2	22.8	30.0	(21.2)	22.6	23.4	19.2	84	87	93	NNW	4	NNE	6	W	3	8.9	9	8	10	54.4	2.30	0.6
4....	62.2	59.5	60.4	26.2	30.2	26.6	30.2	22.0	20.8	21.6	23.0	82	68	89	NNE	8	WNW	10	WSW	16	9.9	4	6	6	0.2	0.10	1.0
5....	60.7	58.6	60.2	25.8	25.8	24.4	28.4	23.2	22.2	23.0	21.5	90	93	95	SSW	19	SSE	5	WSW	4	11.2	10	10	10	76.5	13.15	1.4
6....	61.1	59.4	61.1	25.6	26.6	25.6	27.8	23.8	19.7	22.2	21.2	80	81	87	SSW	8	SSE	25	SSE	13	10.7	10	8	10	20.0	2.45	0.7
7....	61.6	59.6	61.0	27.6	29.6	26.2	29.6	24.0	21.2	22.8	22.4	77	74	89	SSW	8	SSW	16	NNE	10	10.4	4	4	10	0.0	0.00	1.4
8....	61.4	58.2	60.3	27.0	31.0	27.6	31.0	24.2	21.9	22.8	22.8	83	68	83	NNW	22	NNW	20	NNW	7	9.8	9	6	10	0.0	0.00	1.5
9....	60.9	59.1	61.9	27.6	28.8	23.2	29.8	22.0	21.6	22.5	19.6	79	76	93	ESE	10	SSW	17	ESE	9	7.3	6	6	10	83.4	7.50	1.8
10....	62.3	60.1	61.1	27.2	25.4	24.2	27.4	21.8	22.6	20.6	19.4	84	85	87	SSE	18	SSW	3	WSW	4	6.4	9	10	10	35.0	5.00	0.9
11....	761.2	758.5	759.4	25.8	29.0	26.2	29.2	22.4	21.1	22.4	22.4	85	75	89	NNE	13	NNW	15	C	0	1.6	9	9	4	0.5	1.50	0.5
12....	59.6	57.8	60.0	24.0	27.8	25.8	28.8	22.0	20.6	22.3	22.2	93	80	90	C	0	ENE	7	C	0	8.1	10	8	10	48.4	4.00	1.0
13....	60.7	59.5	60.5	26.2	26.8	25.6	30.0	23.8	22.8	20.5	22.4	90	78	92	ESE	10	NNW	9	WSW	5	6.2	10	9	0	0.5	0.25	0.7
14....	61.0	59.1	60.9	26.2	31.0	26.0	31.0	23.2	21.6	18.0	22.5	85	53	90	ESE	6	C	0	WSW	6	9.3	7	9	6	14.0	1.45	0.9
15....	60.4	58.3	59.4	26.6	28.2	25.0	29.0	24.4	20.6	24.1	21.9	80	85	93	SSW	3	WSW	13	SSW	5	7.4	10	10	10	11.0	6.10	1.4
16....	60.0	58.5	60.5	27.0	26.0	25.2	27.0	24.0	22.3	21.4	20.6	84	85	87	ESE	8	SSE	24	SSE	5	8.6	10	10	2	7.2	3.35	0.6
17....	62.2	60.7	63.0	27.8	28.6	26.2	29.0	24.2	22.3	22.6	22.4	80	78	89	SSE	14	SSW	17	SSW	3	8.1	4	7	10	0.0	0.00	0.9
18....	62.7	60.4	62.8	27.4	30.2	23.8	31.0	23.0	22.9	21.6	19.6	84	68	90	C	0	WSW	12	NE	4	6.1	6	8	10	28.8	2.30	1.5
19....	61.5	59.5	61.6	26.4	31.6	24.8	32.0	22.0	21.5	20.8	20.2	83	60	87	NNE	5	C	0	ENE	2	4.2	6	6	10	2.0	2.30	1.2
20....	60.1	(57.7)	60.2	25.6	29.4	24.2	29.6	23.0	21.6	22.9	20.5	88	75	91	ENE	2	SSW	10	NNE	4	5.4	10	9	10	25.6	4.45	1.5
21....	760.6	759.1	761.7	26.6	25.0	25.8	29.4	23.4	22.2	21.9	23.0	86	93	93	E	3	C	0	C	0	2.8	7	10	10	17.4	1.45	0.9
22....	62.0	59.0	62.0	27.8	31.0	23.6	(32.2)	22.0	24.3	25.0	20.5	87	74	95	NNE	2	NNW	2	N	3	5.0	10	6	10	37.8	6.15	0.8
23....	61.8	59.6	61.7	26.4	30.2	26.8	31.4	22.4	21.9	24.1	23.2	86	76	89	NNE	6	SSW	2	SSW	5	5.1	6	7	10	23.6	3.20	1.0
24....	61.1	58.7	60.3	27.6	30.4	25.2	30.8	23.2	22.9	21.9	21.1	83	68	88	WNW	2	SSW	7	WNW	3	7.1	6	0	8	0.0	0.00	1.1
25....	61.4	59.0	60.3	26.0	28.0	25.6	29.6	22.0	18.7	22.1	20.4	72	79	83	ESE	4	WNW	5	C	0	4.7	10	9	0	0.0	0.00	1.5
26....	61.3	59.3	61.2	28.2	30.8	26.6	31.2	24.4	23.2	22.9	22.6	82	69	87	SSW	3	WNW	8	W	4	5.7	7	4	2	0.0	0.00	1.1
27....	62.0	59.7	60.7	28.0	25.2	24.4	28.8	22.0	23.8	19.9	20.8	85	83	91	NNE	7	WNW	4	NE	3	4.8	10	10	0	10.6	2.00	1.1
28....	61.4	58.7	60.3	27.2	29.6	24.8	31.0	23.2	21.4	23.2	21.3	80	75	92	NNW	4	SSW	8	C	0	5.0	2	6	10	4.7	3.30	1.1
29....	60.9	58.9	60.9	26.4	29.0	25.8	29.8	24.0	22.7	22.1	21.6	89	73	92	NNE	5	SSW	15	SE	4	9.3	8	9	10	36.5	8.30	1.1
30....	62.1	60.8	62.4	26.0	28.6	26.0	29.2	24.6	22.1	22.2	22.5	89	76	90	ESE	5	SSE	7	SSE	4	6.9	10	10	2	5.4	1.45	1.1
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	761.46	759.43	761.11	26.71	28.45	25.19	29.69	23.07	21.97	22.13	21.44	84.1	76.9	90.1	—	7.0	—	9.6	—	4.5	6.83	7.9	7.8	7.4	558.1	90.10	33

Pêntadas.....	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	25.91	25.86	26.37	26.18	26.53	26.02

Nos dias 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 30; °° nos dias 4, 11 e 13; ¹ nos dias 12, 18, 22 e 29; ² no dia 5; nos dias 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29; Tornados nos dias 3, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 25 e 27; nos dias 3 e 10; nos dias 4, 11, 13, 17, 21 e 30; nos dias 13 e 23; nos dias 16 e 25.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Setembro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	36,0	19,4	26,2	27,7	28,4	61,8	—	28,4	19,1	3,8	17,1	3.30
2	40,0	18,8	26,2	27,6	28,2	63,0	—	19,6	28,4	9,8	9,8	3.45
3	41,4	19,4	26,2	27,6	28,4	65,0	—	28,4	40,9	25,7	25,7	6.00
4	43,5	18,2	26,2	27,7	28,2	62,8	—	33,8	24,6	39,3	39,3	10.45
5	40,4	20,2	26,4	27,6	28,2	67,8	—	21,3	22,9	8,7	8,7	4.00
6	40,5	19,4	26,4	27,6	28,2	64,0	—	29,5	34,9	16,4	16,4	6.00
7	43,5	18,8	26,4	27,6	28,3	64,4	—	37,1	39,3	43,7	43,7	9.00
8	43,0	19,6	26,5	27,6	28,2	66,2	—	34,4	32,2	46,9	46,9	10.30
9	43,8	18,0	26,6	27,4	28,2	65,0	—	37,1	32,2	39,3	39,3	8.30
10	44,0	18,6	26,7	27,6	28,2	54,0	—	34,4	3,8	19,1	19,1	4.00
11	42,5	17,4	26,2	27,6	28,0	64,5	—	36,6	30,0	31,1	32,6	8.00
12	43,0	17,6	26,4	27,4	28,0	61,2	—	14,7	31,1	20,1	21,9	3.30
13	44,8	19,4	26,4	27,6	28,0	66,8	—	29,5	36,0	2,7	22,7	5.30
14	(50,0)	19,0	26,6	27,6	28,0	(70,0)	—	37,7	42,6	35,5	38,6	9.30
15	35,0	19,8	26,4	27,6	28,0	61,5	—	4,9	27,3	11,5	14,6	3.45
16	31,4	19,6	26,8	27,6	28,0	50,5	—	30,6	4,9	15,3	16,9	6.00
17	40,0	19,0	26,4	27,6	28,0	63,0	—	34,9	42,6	44,2	40,6	10.45
18	48,0	19,8	26,8	27,6	28,0	69,5	—	39,8	27,3	15,8	27,6	7.30
19	46,5	16,4	26,8	27,6	28,0	67,5	—	36,0	45,3	45,9	42,4	11.30
20	43,4	18,6	27,0	27,5	28,0	64,0	—	8,7	42,0	51,3	34,0	6.00
21	46,4	18,0	27,0	27,6	28,0	66,4	—	34,9	27,8	6,0	22,9	5.30
22	45,2	19,2	27,0	27,6	28,0	69,0	—	40,4	44,8	23,5	36,3	9.30
23	47,8	17,2	27,2	27,6	28,0	(70,0)	—	36,0	39,8	37,1	37,7	10.00
24	44,0	16,6	27,2	27,6	27,9	64,0	—	38,2	39,3	42,6	40,0	11.15
25	40,2	(16,0)	27,4	27,6	28,0	65,5	—	40,9	35,5	37,7	38,0	10.00
26	44,0	22,2	27,2	27,6	28,0	66,0	—	37,7	40,9	36,6	38,4	10.30
27	36,0	23,6	27,6	27,8	28,0	55,6	—	24,0	4,9	12,5	13,8	2.45
28	42,2	20,6	27,0	27,7	28,0	65,0	—	37,1	44,8	45,3	42,4	10.45
29	37,6	22,6	27,2	27,6	28,0	67,8	—	38,8	21,3	45,3	35,1	8.30
30	37,0	22,0	27,2	27,7	28,0	66,8	—	21,8	33,8	26,7	27,4	1.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	41,70	19,16	26,71	27,60	28,08	64,29	—	30,9	31,3	28,0	30,4	217.45

COLÓNIA DA GUINÉ

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenvick. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	762.7	759.9	762.4	27.0	28.2	25.6	28.2	23.0	20.4	21.2	21.6	77	75	88	ENE	(1) 7	SSW	(1) 3	C	(1) 0	3.2	9	10	2	0.0	0.00	1
2....	62.8	59.1	61.7	24.0	27.0	25.8	27.2	22.4	20.3	21.9	22.6	91	82	92	C	0	NNE	4	SSE	2	4.3	10	10	4	25.6	3.30	0
3....	62.0	60.2	(63.4)	25.0	29.4	24.2	29.4	(21.2)	20.0	22.1	19.0	85	73	85	ENE	4	C	0	ESE	19	4.9	10	6	10	23.4	4.45	0
4....	62.3	60.3	62.7	25.8	30.4	25.0	30.6	22.0	20.3	21.9	20.8	82	68	88	ENE	3	SSW	6	SSE	4	4.7	9	2	10	0.0	0.00	1
5....	62.8	61.3	62.4	28.0	26.0	25.2	29.6	22.6	22.5	19.4	21.1	80	78	88	WNW	7	S	6	WNW	2	6.3	9	10	2	9.6	1.30	1
6....	62.9	60.3	62.3	26.2	30.2	26.2	31.2	22.8	20.1	23.7	22.0	80	74	87	ENE	3	WSW	3	SSW	5	4.9	8	4	0	1.4	2.00	1
7....	63.0	60.3	62.2	28.0	31.2	26.4	31.2	24.4	22.1	22.7	21.1	79	67	82	SSW	4	WNW	10	SSE	2	5.8	4	2	9	0.0	0.00	1
8....	62.6	59.0	60.2	25.8	30.4	26.8	30.6	24.0	21.9	24.9	24.1	88	77	92	SSW	4	SSE	9	WNW	2	6.4	10	2	0	3.0	0.50	1
9....	60.9	59.0	60.7	26.4	31.2	26.0	31.2	22.0	20.0	21.5	21.3	78	63	85	WSW	2	SSW	2	S	4	4.6	6	5	0	10.0	2.30	1
10....	60.8	58.9	60.7	28.6	28.6	24.6	30.4	23.0	23.8	23.0	21.4	82	79	93	SSE	6	SSE	9	SE	2	6.3	2	9	8	19.0	0.50	1
11....	760.9	758.5	760.6	26.6	31.2	25.2	31.8	23.0	21.8	21.0	21.6	84	62	82	NNE	6	WNW	3	SE	7	2.5	2	4	0	7.0	1.45	1
12....	61.0	58.4	60.6	27.2	31.4	23.6	31.4	23.0	21.4	22.2	20.1	80	64	93	C	0	SSW	3	SE	17	8.8	2	6	10	55.0	3.00	1
13....	59.5	58.0	60.5	24.6	29.4	26.6	30.8	23.0	18.4	21.7	21.0	80	71	81	SE	14	ENE	5	SSE	13	7.4	10	8	10	43.5	6.00	1
14....	60.4	58.3	60.4	25.2	27.0	24.8	28.8	22.0	20.7	22.7	20.9	87	86	90	ENE	5	SSW	5	SSE	10	6.1	10	9	10	33.7	4.15	1
15....	60.8	59.2	61.7	26.0	25.4	24.4	29.0	23.0	19.8	20.6	20.4	79	85	90	ESE	4	NNE	10	SSE	6	6.8	10	10	10	5.0	1.15	0
16....	61.1	59.5	61.7	27.2	30.0	25.6	29.8	24.6	22.2	22.6	22.0	83	71	90	WSW	4	SSW	10	WSW	2	5.9	10	8	7	0.0	0.00	1
17....	61.5	59.4	61.3	28.0	29.4	25.8	29.8	24.4	20.7	20.6	22.6	70	67	92	NNW	2	WNW	2	C	0	4.8	10	8	5	0.0	0.00	1
18....	61.9	58.8	61.8	27.8	28.0	26.2	29.6	24.2	19.9	21.3	21.6	71	76	85	C	0	SSW	5	C	0	5.9	10	9	10	2.8	1.30	1
19....	62.7	60.1	61.4	25.8	27.0	24.6	29.0	22.8	19.9	22.7	21.0	80	86	92	ENE	5	SSW	3	C	0	3.0	8	9	4	3.4	6.00	1
20....	61.9	58.8	61.3	27.4	30.0	26.6	31.0	24.2	20.1	21.3	21.2	74	67	86	SSE	8	WSW	2	C	0	3.5	4	7	8	0.0	0.00	1
21....	761.8	759.0	761.2	27.8	31.4	26.8	31.6	24.0	23.1	23.9	22.4	83	70	86	ESE	3	SSW	4	C	0	5.4	7	4	2	0.0	0.00	1
22....	61.8	58.4	60.0	27.6	31.8	27.0	31.8	25.0	24.0	22.4	23.1	87	63	87	NNW	6	WNW	6	WNW	4	7.3	9	0	0	0.0	0.00	1
23....	60.4	(57.9)	59.5	29.0	31.8	26.6	32.6	25.4	21.1	22.8	23.8	71	65	92	WNW	8	WSW	10	WSW	5	6.7	0	0	0	0.0	0.00	1
24....	60.0	58.1	61.5	28.4	30.6	25.6	31.0	24.0	22.7	23.5	17.9	79	72	73	WSW	4	WNW	14	SSE	2	6.1	2	6	9	0.0	0.00	1
25....	61.3	58.7	61.8	28.0	31.4	25.4	31.6	24.0	21.7	22.6	19.1	77	65	79	C	0	WNW	2	ESE	8	7.2	6	4	10	0.2	0.15	1
26....	61.9	60.2	62.2	27.4	27.4	26.6	28.2	24.0	19.8	21.3	22.2	73	79	86	ENE	2	C	0	E	6	4.7	10	10	10	0.5	1.45	1
27....	62.0	60.1	62.1	26.6	30.0	25.0	31.0	24.0	19.8	21.3	19.3	77	67	82	NE	2	NNW	2	SSW	3	5.4	9	7	10	0.3	1.00	1
28....	61.2	58.9	61.1	28.4	32.0	26.2	32.2	24.2	21.5	19.0	22.0	75	53	87	NNW	10	WNW	5	WSW	2	5.7	2	0	0	0.0	0.00	1
29....	61.2	58.9	61.1	28.8	31.4	27.6	(32.4)	24.6	18.5	19.7	23.6	63	57	86	NNW	8	SSW	8	SSE	24	6.8	2	5	0	0.0	0.00	1
30....	60.1	58.7	60.9	28.2	30.0	26.2	31.4	25.2	22.4	22.6	22.8	79	70	90	SSW	12	SSW	16	SSE	2	7.3	6	7	10	2.4	1.10	1
31....	62.4	60.1	62.6	25.2	28.2	25.4	29.0	22.4	21.4	22.0	21.3	93	77	88	ESE	4	SSW	16	NNE	6	6.5	10	8	0	20.8	6.15	1
Médias..	761.57	759.24	761.42	26.97	29.59	25.73	30.41	23.50	21.04	21.94	21.45	79.5	71.3	87.0	—	4.7	—	5.9	—	5.1	5.65	7.0	6.1	5.5	266.6	50.05	4

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média..	26.25	26.56	26.17	27.04	27.19	27.17

● nos dias 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 30 e 31 ; ●° nos dias 25, 26 e 27 ; ●ᵗ no dia 12 ; K nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 30 e 31 ; ⋎ nos dias 2, 8, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 ; Tornados nos dias 5, 9, 10, 24, 25 e 26 ; ⌓ nos dias 8, 9, 19, 20, 23, 28 e 29 ; ⊽ nos dias 16, 19 e 22 ; ≡ no dia 20.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	36,0	21,8	27,2	27,8	28,0	62,0	—	39,3	26,7	20,2	28,7	3.00
2	31,0	20,0	27,0	27,7	28,0	42,5	—	14,2	17,5	24,0	18,5	1.15
3	42,0	19,6	26,8	27,8	28,0	64,5	—	19,1	37,7	46,9	34,6	7.15
4	43,8	20,0	26,7	27,8	28,0	63,0	—	36,0	38,2	43,1	39,1	9.45
5	43,2	22,0	27,0	27,8	27,7	66,4	—	26,7	16,4	18,6	20,6	5.45
6	43,5	19,8	27,0	27,8	27,5	66,2	—	34,9	40,4	37,7	37,7	10.45
7	45,2	21,0	27,2	27,6	28,0	66,0	—	31,7	43,7	43,6	39,7	9.45
8	44,4	20,6	27,2	27,7	28,0	65,8	—	10,4	40,4	42,0	30,9	8.00
9	45,6	19,4	27,7	27,8	28,0	68,0	—	39,3	43,7	30,0	37,7	8.30
10	(46,0)	21,0	27,6	27,8	28,0	67,5	—	38,2	32,8	33,8	34,9	8.30
11	44,6	19,8	27,4	27,8	28,0	64,5	—	28,9	40,9	44,2	38,0	10.30
12	43,4	20,2	27,6	27,8	28,0	64,0	—	37,7	41,4	41,5	40,2	11.00
13	39,0	19,6	27,7	27,8	28,0	62,0	—	7,6	37,1	25,1	23,3	5.00
14	41,6	19,0	27,3	27,8	28,0	65,8	—	28,4	34,4	50,8	37,9	6.15
15	35,6	20,0	27,2	27,8	28,0	65,0	—	32,8	37,0	13,6	27,8	6.00
16	41,5	20,6	26,9	27,8	28,0	66,0	—	24,0	39,8	53,0	38,9	7.45
17	39,6	20,0	27,0	27,8	28,0	61,0	—	21,8	22,9	33,3	26,0	2.45
18	41,8	34,0	27,0	27,8	28,0	68,8	—	15,3	47,5	18,0	26,9	4.45
19	40,0	19,2	27,2	27,8	28,0	66,6	—	30,6	31,7	21,8	28,0	4.15
20	41,4	19,6	27,0	27,8	28,0	66,6	—	39,3	21,3	16,9	25,8	7.15
21	42,5	20,0	27,3	27,8	28,0	66,0	—	40,4	43,1	42,6	42,0	8.45
22	43,6	20,8	27,7	27,8	28,0	68,5	—	32,4	29,5	43,1	31,6	8.30
23	44,0	21,4	27,9	27,8	28,0	67,5	—	36,6	38,2	42,6	39,1	11.15
24	40,0	20,5	28,4	27,8	28,0	67,0	—	36,0	42,6	35,5	38,0	10.45
25	41,0	19,0	28,4	27,8	28,0	68,6	—	39,8	41,5	43,1	41,5	8.15
26	35,0	19,4	28,6	27,8	28,0	66,0	—	28,9	13,6	14,2	18,9	2.45
27	42,8	19,4	28,2	27,9	28,2	(70,0)	—	39,8	32,8	38,8	37,1	6.45
28	42,0	19,0	28,2	27,9	28,0	64,4	—	37,7	37,1	42,6	39,1	11.00
29	43,4	19,0	28,6	27,9	28,0	64,5	—	38,8	42,0	37,7	39,5	11.00
30	40,0	20,4	29,0	27,9	28,0	67,0	—	36,0	43,1	27,8	35,6	9.15
31	38,0	(18,2)	29,2	27,9	28,0	65,8	—	21,3	40,4	26,7	29,5	7.15
Médias	41,34	20,48	27,56	27,83	27,97	64,71	—	30,0	35,3	33,9	33,1	233.30

COLÓNIA DA GUINÉ

Novembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)						h m.	
1....	761.9	759.7	761.9	26,8	29,8	25,8	30,8	22,6	21,3	21,1	20,3	81	67	82	NNE	8	NNE	11	ENE	4	8,7	0	4	8	0,0	0.00	
2....	(62,2)	59,0	61,3	26,2	30,6	26,8	31,2	22,6	20,1	17,9	22,5	80	54	86	NNE	7	NNW	10	NNW	2	8,3	8	0	0	1,0	1.45	
3....	61,2	58,8	61,1	28,0	32,6	27,4	(33,4)	24,4	19,8	19,4	22,9	70	52	84	NNE	7	ENE	2	N	4	5,9	0	5	0	0,0	0.00	
4....	(62,2)	59,0	61,3	27,8	31,4	27,4	32,2	24,6	20,7	20,6	23,3	74	59	86	NNE	12	NNE	6	WNW	8	7,4	0	7	0	0,0	0.00	
5....	62,1	(59,8)	61,1	28,4	32,0	27,4	32,6	24,4	18,0	20,2	22,5	62	56	83	NNE	10	NNE	2	WNW	2	6,1	2	8	2	0,0	0.00	
6....	61,6	58,8	60,4	27,0	31,4	26,6	32,0	24,6	17,4	17,8	21,4	65	52	82	NNE	8	NNW	6	NNW	4	3,6	7	8	0	0,0	0.00	
7....	60,7	58,4	61,1	28,4	31,2	25,8	31,2	24,8	22,3	21,0	19,9	77	62	80	WSW	2	SSW	7	SE	22	6,4	5	2	10	0,0	0.00	
8....	60,7	58,8	60,9	27,0	30,2	27,0	30,8	24,2	21,5	21,2	23,1	81	66	87	NNW	2	SSW	8	WSW	2	4,5	10	9	4	0,0	0.00	
9....	61,2	59,0	61,3	28,0	30,4	26,6	30,6	23,6	22,1	22,8	23,0	79	70	89	NNW	6	WSW	9	C	0	4,8	9	0	2	1,0	0.15	
10....	61,7	59,3	61,1	26,7	31,0	26,2	31,4	23,8	23,7	23,2	21,6	91	70	85	E	4	SSW	10	WNW	4	5,3	4	6	2	0,0	0.00	
11....	760,8	758,6	761,0	27,8	32,8	26,8	33,0	22,2	20,7	20,2	21,7	74	54	83	NNE	8	WNW	6	W	5	6,8	2	3	6	28,0	2.00	
12....	60,6	58,5	60,2	27,2	31,4	26,2	31,8	23,8	18,4	20,5	22,0	68	59	87	NNW	6	SSW	5	WNW	2	5,8	10	4	2	0,2	0.25	
13....	60,4	57,9	59,4	25,8	30,8	26,2	31,0	23,8	16,3	18,1	19,0	66	54	75	NNE	10	NNE	10	NNW	2	5,7	2	0	0	0,0	0.00	
14....	60,2	58,0	60,4	26,8	32,2	25,8	32,2	24,0	15,0	16,9	19,2	57	47	78	NNE	8	WSW	2	WNW	2	4,1	0	0	8	0,0	0.00	
15....	60,6	58,4	61,0	26,8	30,8	26,6	32,2	24,0	18,6	20,1	21,4	71	60	82	NNE	2	SSW	9	WNW	6	5,3	0	7	2	0,0	0.00	
16....	61,6	59,0	60,9	27,8	28,4	26,2	30,8	25,0	22,3	22,3	22,0	80	77	87	NNW	2	WNW	2	C	0	4,7	4	10	0	7,2	0.45	
17....	60,6	57,9	60,2	27,0	30,6	26,4	32,0	23,2	16,0	21,4	21,1	60	65	82	NNE	6	SSW	4	C	0	3,8	2	7	2	0,0	0.00	
18....	60,6	57,9	59,8	26,8	32,2	25,8	32,6	24,2	16,1	16,9	19,2	61	47	78	NNW	2	NNW	4	WSW	2	7,1	0	0	0	0,0	0.00	
19....	60,3	58,0	59,7	27,0	31,4	25,6	31,4	23,0	13,2	14,8	17,5	49	42	71	NNE	9	NNW	6	NNE	2	5,4	2	0	0	0,0	0.00	
20....	60,0	57,8	60,0	25,4	30,6	25,6	31,0	22,0	16,2	15,2	16,4	67	46	67	NNE	6	NNE	2	NNW	4	5,9	7	8	2	0,0	0.00	
21....	759,7	758,2	760,3	25,6	30,0	25,6	31,0	22,0	16,8	17,5	19,3	69	55	79	NNW	6	SSW	8	WNW	2	4,4	7	4	8	0,0	0.00	
22....	60,7	58,7	60,3	26,8	31,2	25,8	31,4	23,0	17,1	17,1	20,3	65	51	82	NNW	6	WNW	4	WNW	4	5,4	9	9	8	0,0	0.00	
23....	60,3	57,7	59,3	26,2	31,6	26,4	32,0	23,0	15,0	16,1	19,6	59	46	76	NNW	8	NNW	6	NNW	2	4,0	10	10	10	0,0	0.00	
24....	60,1	58,1	59,9	27,0	30,8	25,6	32,0	23,0	17,0	19,7	20,1	64	59	82	NNE	3	WSW	6	WSW	5	6,1	6	10	9	0,0	0.00	
25....	60,1	58,0	59,6	25,4	31,4	25,4	31,6	23,0	16,5	15,5	19,8	68	45	82	NNE	4	NNW	4	WNW	4	4,6	8	2	0	0,0	0.00	
26....	59,9	57,8	59,8	25,0	32,0	25,6	33,0	22,0	14,4	17,8	19,3	61	50	79	NNW	2	SSW	2	SSW	2	4,8	0	0	0	0,0	0.00	
27....	60,3	57,9	60,3	26,4	32,6	25,4	33,0	23,4	20,7	19,8	18,3	81	53	76	NNE	2	WNW	2	NNW	2	4,2	4	0	0	0,0	0.00	
28....	59,9	58,0	60,3	24,8	31,6	24,4	32,0	20,2	8,9	14,7	15,4	37	41	67	NE	15	NNE	6	NNW	6	7,7	6	4	0	0,0	0.00	
29....	60,9	58,1	60,4	22,8	39,4	23,6	29,4	19,0	7,8	12,5	13,3	38	40	61	NNE	13	NNE	4	NNE	6	8,9	4	8	0	0,0	0.00	
30....	60,6	58,5	61,0	22,0	30,0	24,8	30,2	(18,6)	22,0	30,0	24,8	52	40	57	NE	13	ENE	9	NNE	6	7,9	2	6	0	0,0	0.00	
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias..	760,78	758,47	760,51	26,49	31,08	26,03	31,66	23,07	17,86	19,07	20,38	66,9	54,9	79,2	—	6,6	—	5,7	—	3,9	5,79	4,3	4,7	2,8	37,4	5,10	7

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média..	27,75	27,29	27,20	26,66	26,66	24,90

● nos dias 2, 9, 11 e 16; ◎° no dia 12; ≡ nos dias 2, 15, 16, 20, 22, 28, 29 e 30; ⌈⌉ nos dias 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, e 17; ⌐ 1, 2, 4, 8 e
⌓ nos dias 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14 e 15; ⌓ no dia 12; Tornados nos dias 7, 9 e 11.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Novembro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	40,2	18,0	28,4	28,0	28,1	69,0	—	36,6	26,2	19,1	27,3	11.30
2	38,0	17,8	28,4	28,2	28,0	65,6	—	30,6	37,7	42,0	36,8	7.15
3	40,0	19,8	28,3	28,2	28,1	64,0	—	36,6	39,3	43,7	39,8	11.00
4	39,5	20,0	28,8	28,3	28,2	63,8	—	36,6	36,5	27,3	33,5	10.30
5	38,0	19,8	29,0	28,2	28,1	64,8	—	37,7	40,4	25,1	34,4	10.15
6	39,0	20,0	29,3	28,2	28,1	65,0	—	40,9	28,9	33,3	34,4	8.15
7	41,4	19,8	29,3	28,2	28,1	64,2	—	36,0	38,8	43,1	39,3	10.45
8	40,0	19,6	29,5	28,2	28,2	65,8	—	29,5	41,5	40,4	37,1	9.15
9	37,5	19,4	29,5	28,3	28,2	66,8	—	30,0	19,6	36,6	28,7	8.15
10	40,5	18,0	29,3	28,3	28,2	(69,8)	—	36,1	31,7	42,6	36,8	10.30
11	40,6	18,6	29,4	28,4	28,2	64,0	—	37,1	40,9	42,0	40,0	10.00
12	44,0	19,0	29,4	28,3	28,2	64,0	—	35,5	36,5	42,6	38,2	9.45
13	41,5	18,0	29,0	28,3	28,2	62,8	—	37,7	39,3	42,0	39,7	10.15
14	(44,5)	18,0	28,8	28,4	28,3	64,0	—	36,6	40,9	43,1	40,2	10.15
15	44,0	18,6	28,9	28,4	28,3	63,8	—	37,1	40,9	37,7	38,6	10.30
16	43,6	22,8	29,0	28,4	28,4	67,6	—	30,0	22,9	14,2	22,4	6.45
17	42,6	20,0	28,9	28,4	28,3	65,5	—	37,1	28,4	26,2	30,5	8.30
18	43,0	21,8	28,7	28,4	28,3	63,4	—	37,7	36,0	39,8	37,8	10.25
19	42,0	20,6	28,8	28,4	28,4	63,0	—	39,3	38,8	42,6	40,2	10.30
20	41,4	19,6	28,9	28,3	28,4	63,0	—	36,0	42,6	34,8	37,8	10.30
21	43,2	18,6	28,8	28,3	28,4	65,6	—	34,9	42,6	38,3	38,8	10.15
22	42,0	20,4	28,8	28,3	28,4	64,0	—	34,9	44,2	40,9	40,0	9.45
23	41,0	20,6	28,9	28,3	28,4	62,4	—	39,8	40,9	33,3	38,0	9.45
24	44,0	19,0	29,0	28,3	28,4	65,0	—	38,2	40,4	36,5	38,4	8.15
25	42,8	20,6	29,2	28,4	28,5	62,5	—	36,6	40,9	42,6	40,0	10.00
26	43,2	18,0	29,2	28,4	28,5	62,2	—	38,2	40,9	38,8	39,3	9.45
27	43,0	19,8	29,3	28,3	28,5	65,0	—	40,4	43,1	43,1	42,2	10.00
28	40,0	17,6	29,5	28,4	28,5	64,0	—	33,3	42,6	43,7	39,9	11.00
29	38,2	16,2	29,3	28,3	28,5	62,5	—	35,5	41,5	36,0	37,6	10.15
30	38,0	(16,0)	28,8	28,3	28,5	63,0	—	39,8	43,7	43,1	42,2	10.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	41,24	19,20	29,01	28,47	28,30	64,54	—	36,2	37,6	37,2	37,0	293.55

COLÓNIA DA GUINÉ

Dezembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA** — **1934**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																										h. m.	
1....	761,6	759,1	761,4	23,4	30,4	24,0	31,0	19,6	10,0	15,4	15,7	47	47	70	NNE	4	NNE	7	N	2	7,3	0	0	0	0,0	0.00	4,9
2....	61,5	59,4	61,7	24,2	31,6	24,6	32,0	20,0	9,5	13,9	14,6	43	40	63	NNE	10	E	6	NNW	4	6,7	2	0	0	0,0	0.00	4,7
3....	62,0	59,6	62,3	26,2	29,8	24,4	30,8	20,2	9,8	12,2	15,1	39	38	66	NE	8	ENE	8	NNW	2	6,7	3	10	10	0,0	0.00	4,9
4....	61,7	59,5	61,5	23,0	30,0	23,4	30,0	19,2	4,9	12,4	14,0	24	39	65	NE	6	NNE	3	N	2	5,7	2	0	0	0,0	0.00	4,6
5....	62,0	59,7	61,8	23,0	31,4	23,8	31,4	(18,0)	11,1	10,6	13,5	53	32	61	NE	4	NNE	6	NNW	4	5,6	0	0	0	0,0	0.00	4,0
6....	62,0	59,8	62,3	24,4	31,4	23,4	32,0	19,6	13,4	13,0	17,4	59	37	81	NNE	5	SSW	2	WNW	5	5,4	10	10	0	0,0	0.00	3,8
7....	(63,1)	60,5	62,5	25,2	29,2	24,4	29,8	20,4	11,1	13,9	15,1	46	46	66	NNE	14	NNE	6	NNW	3	6,0	8	10	7	0,0	0.00	3,2
8....	62,0	59,9	61,8	23,6	25,4	23,8	26,4	21,4	9,9	13,5	16,1	46	56	74	NNE	7	NNE	8	NNW	3	7,0	10	10	10	0,0	0.00	3,3
9....	61,6	59,1	61,4	24,0	27,2	24,0	29,4	20,8	12,1	16,2	16,7	55	60	75	NNE	7	SSW	2	W	2	2,7	9	10	6	0,0	0.00	3,1
10....	61,2	58,7	61,0	25,0	31,2	24,4	31,6	20,8	15,4	15,3	19,3	66	45	85	NNE	4	WNW	4	WNW	2	2,9	4	6	0	0,0	0.00	2,0
11....	761,4	759,4	761,6	23,4	27,8	23,0	27,8	21,8	9,1	14,8	13,0	42	53	61	NNE	3	NNW	2	NNE	2	4,5	10	10	10	0,0	0.00	2,6
12....	61,8	60,0	62,2	22,0	29,6	22,8	29,8	19,8	13,0	11,0	16,4	66	36	79	N	6	ENE	10	C	0	3,5	7	6	2	0,0	0.00	2,8
13....	62,7	60,8	(63,1)	22,4	31,4	23,8	31,4	18,6	15,9	14,4	17,5	79	41	78	NNE	6	ESE	2	C	0	4,8	0	0	0	0,0	0.00	6,0
14....	62,8	60,4	61,9	23,6	27,0	23,6	28,0	20,2	13,6	12,9	13,0	62	48	60	NNE	3	NNE	11	NNW	9	8,2	8	10	10	0,0	0.00	2,7
15....	62,1	59,8	62,2	23,6	27,0	23,6	29,4	21,4	12,8	12,2	15,2	59	45	70	NNE	3	NNW	8	NW	7	9,2	10	10	8	0,0	0.00	4,9
16....	61,4	58,9	60,6	23,4	31,0	23,8	31,4	20,6	11,5	11,5	13,5	54	33	61	NNE	8	NNE	8	NNW	3	8,8	4	6	9	0,0	0.00	4,2
17....	60,9	59,0	60,5	25,2	26,4	24,4	28,2	20,4	12,0	13,6	14,1	50	53	62	NNE	3	NNE	2	ENE	2	3,8	6	9	10	0,0	0.00	4,4
18....	60,5	58,0	59,9	26,6	31,6	24,8	32,4	20,4	14,5	12,5	13,9	56	35	60	N	3	NNE	4	NNW	2	4,4	7	8	8	0,0	0.00	3,4
19....	59,9	57,7	59,6	24,6	33,6	24,8	34,2	20,0	16,2	15,3	20,5	68	39	88	NNE	2	WNW	2	SSW	4	3,7	2	2	9	0,0	0.00	3,0
20....	59,7	(57,1)	59,2	25,8	31,6	24,2	32,0	21,8	20,3	12,5	20,1	81	35	90	C	0	WNW	4	C	0	3,3	4	4	0	0,0	0.00	2,2
21....	759,3	757,8	759,5	23,8	28,6	23,0	31,4	19,6	12,2	15,7	18,0	55	54	86	NNE	4	SSW	10	WSW	4	3,2	0	7	0	0,0	0.00	1,7
22....	60,2	58,0	60,0	24,0	31,2	23,8	32,2	20,2	12,1	14,4	18,2	54	42	83	NNW	4	SSW	2	SSW	2	4,7	4	10	10	0,0	0.00	2,3
23....	60,5	58,4	60,4	24,6	31,2	24,4	32,0	22,2	12,4	12,4	18,9	54	36	83	NNE	6	NNW	6	WSW	2	5,7	4	8	10	0,0	0.00	2,4
24....	60,3	57,6	59,4	24,2	32,0	24,6	32,0	21,2	14,9	7,7	14,0	66	20	61	NNW	6	ENE	5	C	0	4,6	10	0	6	0,0	0.00	4,0
25....	60,2	58,1	60,4	23,4	30,8	23,8	31,6	21,4	14,7	14,7	17,9	69	44	82	C	0	SSW	4	WSW	2	3,3	10	0	0	0,0	0.00	3,4
26....	61,4	59,0	61,1	25,4	30,4	24,6	30,6	21,4	16,6	15,0	20,7	68	46	90	C	0	SSW	5	SSW	3	3,9	4	0	0	0,0	0.00	2,4
27....	61,1	58,3	60,4	25,0	32,0	24,2	32,4	22,6	20,8	15,5	16,9	88	43	75	N	2	WSW	6	W	7	6,6	0	0	0	0,0	0.00	1,6
28....	60,4	57,7	59,4	25,8	34,0	23,4	(34,4)	21,2	11,6	16,6	17,4	47	41	81	NNE	4	ENE	8	W	2	6,2	0	0	0	0,0	0.00	2,8
29....	59,8	57,9	59,9	25,0	32,4	23,8	32,4	19,2	6,7	13,1	20,0	28	36	91	NNE	7	SSE	4	SSW	2	3,6	0	0	0	0,0	0.00	4,6
30....	60,3	57,8	59,8	21,8	31,0	24,0	31,2	20,6	18,3	16,1	18,2	95	48	82	C	0	SSE	4	WNW	3	4,0	4	0	0	0,5	0.00	3,0
31....	60,0	(57,1)	59,5	22,8	32,2	23,8	32,2	20,2	9,5	11,5	13,8	45	32	62	NNE	4	ENE	3	C	0	3,2	0	7	0	0,0	0.00	2,2
Médias..	761,14	758,84	760,91	26,14	30,34	23,95	31,01	20,48	12,77	13,54	16,41	56,9	41,9	73,9	—	4,6	—	5,2	—	2,7	5,14	4,6	4,9	4,0	0,5	0,00	102,9

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	24,68	24,55	24,16	25,38	25,38	25,30

≡ nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 31; ⌓ nos dias 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; ● nos dias 14, 15, 17 e 30; ⊍ nos dias 14 e 15; ⊍ nos dias 18 e 22.

COLÓNIA DA GUINÉ

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Bolama

Dezembro — 1934	Temperatura em graus centesimais							Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade			Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
												h. m.
1	39,0	16,6	28,8	28,3	28,5	60,2	—	34,9	37,7	40,4	37,7	9.15
2	39,6	17,0	28,7	28,4	28,5	62,0	—	36,0	36,6	42,6	38,4	10 00
3	37,8	(12,6)	28,6	28,2	28,5	62,4	—	38,2	42,6	30,0	36,9	8.45
4	36,0	16,0	28,7	28,3	28,6	61,0	—	39,3	42,0	41,5	40,9	9.30
5	36,6	14,6	28,6	28,2	28,5	62,2	—	38,8	41,5	42,0	40,8	10.15
6	39,0	16,0	28,7	28,2	28,5	63,6	—	38,2	43,7	18,6	33,5	7.45
7	36,0	17,0	28,7	28,0	28,6	59,0	—	36,6	31,1	33,8	33,8	5.45
8	31,0	18,0	28,4	28,0	28,5	46,2	—	17,5	18,6	9,3	15,1	1.00
9	39,2	17,0	27,8	28,0	28,5	64,0	—	19,1	34,4	14,2	22,6	5.30
10	38,4	16,2	27,8	28,0	28,5	63,4	—	36,0	38,2	36,0	36,7	9.15
11	32,0	17,4	27,9	28,0	28,5	53,0	—	22,9	29,5	24,0	25,5	2.30
12	36,4	15,6	27,6	27,9	28,5	62,0	—	21,8	43,7	40,4	35,3	7.45
13	36,0	13,6	27,5	27,9	28,6	60,5	—	36,6	40,4	39,3	38,8	10.00
14	35,2	16,4	27,8	27,9	28,6	65,4	—	36,6	30,0	14,2	26,9	5.30
15	34,4	17,2	27,5	27,8	28,6	61,0	—	39,3	37,1	8,7	28,4	4.15
16	36,0	16,6	27,4	27,8	28,6	63,0	—	28,9	37,7	35,5	34,0	9.00
17	36,5	16,0	27,8	27,7	28,6	62,4	—	33,3	15,8	20,2	23,1	5.00
18	39,6	15,0	27,5	27,7	28,6	(72,2)	—	34,9	46,9	20,2	34,0	5.00
19	(41,2)	15,0	27,7	27,6	28,6	63,0	—	38,2	42,0	40,9	40,3	10 30
20	39,0	17,4	28,0	27,6	28,6	61,0	—	34,9	33,3	39,3	35,8	9.30
21	37,4	14,0	28,3	27,6	28,6	61,4	—	36,0	41,5	34,4	37,3	10.15
22	36,4	15,0	28,3	27,6	28,6	60,0	—	38,8	39,3	30,6	36,2	8.30
23	37,4	17,3	28,4	27,6	28,6	62,0	—	34,4	37,7	33,8	35,3	8.00
24	37,2	17,0	28,4	27,6	28,6	62,2	—	23,5	36,0	37,1	32,2	8.45
25	37,0	17,2	28,4	27,5	28,5	58,0	—	15,8	33,3	35,5	28,2	7.30
26	37,6	16,8	28,4	27,6	28,5	58,5	—	34,9	38,2	36,0	36,3	9.45
27	40,0	18,0	28,4	27,6	28,5	60,8	—	36,0	32,8	39,8	36,2	8.15
28	40,6	15,4	28,7	27,6	28,6	63,0	—	36,0	36,0	39,8	37,2	10.15
29	39,2	12,8	28,6	27,5	28,5	60,0	—	34,4	34,4	34,9	34,6	9.30
30	39,0	17,0	28,5	27,5	28,5	56,2	—	30,6	33,3	34,4	32,8	7.30
31	41,0	15,0	28,4	27,5	28,5	59,0	—	31,7	36,0	30,0	32,6	8.30
Médias	37,47	16,04	28,20	27,83	28,55	60,92	—	32,7	36,2	31,4	33,4	242.45

COLÓNIA DA GUINÉ

Estação: Observatório Meteorológico de Bolama

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto.

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas do sol descoberto — Duração efectiva
							Solar			Nocturno		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	
Janeiro	38,35	17,11	44,0	15,4	20	30	59,78	66,0	21	—	—	255,30
Fevereiro	40,55	17,71	44,8	16,2	11	11	62,12	66,6	22	—	—	251,45
Março	42,32	17,83	48,6	15,6	14	7	64,29	68,8	9	—	—	329,35
Abril	43,58	19,95	52,2	15,2	23	19	64,52	69,6	1	—	—	327,30
Maio	43,11	20,65	47,5	18,8	2	20	64,86	68,5	3	—	—	341,50
Junho	42,02	22,23	49,2	20,2	25	10	65,53	73,0	29	—	—	236,35
Julho	41,47	22,21	46,6	20,0	15	25	65,21	71,5	24	—	—	149,25
Agôsto	37,10	20,64	45,0	18,0	5	31	60,42	69,2	5	—	—	143,15
Setembro	41,70	19,16	50,0	16,0	14	25	64,29	70,0	14 e 23	—	—	217,45
Outubro	44,40	20,48	46,0	18,2	10	31	64,71	70,0	27	—	—	233,30
Novembro	41,24	19,20	44,5	16,0	14	30	64,54	69,8	10	—	—	293,55
Dezembro	37,47	16,04	41,2	12,6	19	3	60,92	72,2	18	—	—	242,45
Ano	41,10	19,44	52,2	12,6	23 de Abril	3 de Dezembro	63,43	73,0	29 de Junho	—	—	3023,20

COLONIA DA GUINÉ

Estação: Observatório Meteorológico de Bolama

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade			Actinometria. Graus actinómetricos			
	0m,5	1m,8	3m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	26,71	28,76	28,13	25,8	31,2	30,1	29,0
Fevereiro	27,50	25,57	28,00	26,4	32,1	30,0	29,5
Março	28,23	27,39	28,38	30,1	30,2	32,3	30,9
Abril	29,31	28,50	22,88	29,7	30,6	32,6	31,0
Maio	29,94	29,79	29,39	29,6	33,1	33,2	32,0
Junho	28,97	29,93	29,56	24,0	28,8	27,0	26,6
Julho	27,64	29,38	29,29	27,0	32,2	33,1	30,8
Agosto	26,45	28,12	28,69	22,6	27,2	25,4	25,1
Setembro	25,32	27,60	28,08	30,9	31,3	28,0	30,1
Outubro	27,56	28,13	27,97	30,0	35,3	33,9	33,1
Novembro	29,01	28,47	28,30	36,2	37,6	37,2	37,0
Dezembro	28,20	27,83	28,55	32,7	36,2	31,4	33,4
Ano	27,90	28,12	28,10	28,8	32,1	31,2	30,7

COLÓNIA DA GUINÉ

Estação: Observatório Meteorológico de Bolama

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	760,21	759,74	— 0,47	24,55	24,00	— 0,55	52,0	49,9	— 2,1	1,1	0,0	— 1,1	1	0	— 1
Fevereiro	59,76	59,36	— 0,40	25,24	24,94	— 0,30	57,3	58,2	+ 0,9	0,4	0,0	— 0,4	1	0	— 1
Março	59,90	58,96	— 0,94	26,72	25,39	— 1,33	63,7	61,3	— 2,4	0,1	2,3	+ 2,2	1	9	+ 8
Abril	59,89	59,54	— 0,35	27,44	26,55	— 0,89	64,0	66,5	+ 2,5	0,6	1,0	+ 0,4	1	3	+ 2
Maio	60,65	59,50	— 1,15	28,01	27,00	— 1,01	67,3	61,9	— 5,4	14,3	0,0	— 14,3	2	0	— 2
Junho	60,92	60,53	— 0,39	25,66	27,11	+ 1,45	77,9	74,7	— 3,2	185,2	164,5	— 20,7	14	19	+ 5
Julho	61,86	60,90	— 0,96	26,03	26,39	+ 0,36	82,9	80,7	— 2,2	588,0	509,7	— 78,3	23	24	+ 1
Agosto	61,37	61,10	— 0,27	25,94	25,69	— 0,25	90,1	85,6	— 4,5	705,8	446,1	— 259,7	26	27	+ 1
Setembro	61,00	60,67	— 0,33	26,10	26,17	+ 0,07	84,6	83,7	— 0,8	412,3	558,1	+ 145,8	21	24	+ 3
Outubro	60,72	60,74	+ 0,02	27,02	26,65	— 0,37	80,6	79,3	— 1,3	198,2	266,6	+ 68,4	14	19	+ 5
Novembro	61,61	59,92	— 1,69	27,34	26,81	— 0,53	74,0	67,0	— 7,0	31,4	37,4	+ 6,0	3	5	+ 2
Dezembro	60,27	60,30	+ 0,03	25,97	24,89	— 1,08	68,7	57,6	— 11,1	0,2	0,5	+ 0,3	0	1	+ 1
Ano	760,68	760,11	— 0,57	26,34	25,97	— 0,37	71,9	68,9	— 3,0	2137,6	1986,2	— 151,4	107	131	+ 24

COLÓNIA DA GUINÉ

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA

1934

COLÓNIA

Estação: OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA

Longitude = 15° 26' W. Greenwich **Latitude –**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Máximas	Mínimas	Médias	
					Máxima	Data	Mínima	Data								Pèn
Janeiro	60.75	58.13	60.33	59.74	62.2	12	56,9	31	22,70	30,80	23,08	24,04	31,17	19,06	23.51	24,69
Fevereiro (1)	60.49	57.82	59.76	59.36	61.8	8	56,2	2	24,22	31.49	23.34	24,94	32,35	19,96	24.66	24.[illegible]6
Março	60.01	57.52	59.34	58.96	62.4	9	56.3	14, 29 e 30	25.47	31.00	23.65	25,39	32.13	20,30	25,07	24.[illegible]8
Abril	60.60	58.22	59.80	59,54	62.3	23	57,2	11	27.31	30.49	24.58	26,55	32.34	21,96	27,01	26.[illegible]0
Maio	60.42	58.29	59.79	59.50	61.5	3	58.6	11	27.68	31.99	25.11	27.00	32,85	22,37	28.14	26.[illegible]2
Junho	61.32	59.40	60.86	60,53	63,2	10	57.1	5	27,50	30.12	26.05	27.11	31.11	23,79	27.03	27.[illegible]4
Julho	61.49	59.95	61.26	60.90	64.5	28	58,0	6 e 19	26.74	28,71	25.73	26,39	29,48	23,61	27.19	27.[illegible]8
Agosto	61.73	60.13	61.43	61.10	63,9	31	58.3	28	26.12	27.42	24.92	25,69	28.45	23,26	25.89	26.[illegible]1
Setembro	61.46	59.43	61.11	60.67	63.4	2	57.7	20	26.71	28.45	25.19	26.17	29.69	23.07	25.91	25.[illegible]6
Outubro	61.57	59.24	61.42	60.74	63.4	3	57,9	23	26.97	29.59	25.73	26.65	30.41	23.50	26,25	26.[illegible]6
Novembro	60.78	58.47	60.51	59,92	62.2	2 e 4	59.8	5	26.49	31,08	26.03	26,81	31.66	23.07	27.75	27.[illegible]9
Dezembro	61,14	58.84	60.91	60.30	63.1	7	57.1	20 e 31	24.14	30.34	23.95	24,89	31.01	20.48	24,68	24.[illegible]5
Ano	60.98	58.79	60.54	60.10	64.5	28 de Julho	56,2	21 de Fevereiro	26.00	30,12	24,78	25.97	31,05	22.04		

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	S.W.
Janeiro	4.1	3.0	1.4	2.8	147,4	0.0	—	—	6.07	2	29	2	15	1	3	0	2	1	7	0
Fevereiro	2.9	3.1	0.8	2.3	114.6	0.0	—	—	8.38	2	16	1	5	1	0	0	2	1	10	6
Março (1)	2.8	3.1	0.8	2.2	114.7	2,3(1)	0.4	13	9.45	1	13	1	3	0	2	0	1	0	19	5
Abril	3.9	3.2	2.1	3.1	105,9	1,0	0,4	14	10,56	1	4	2	1	0	0	0	3	0	35	3
Maio	3.2	2.9	1.8	2.6	122.1	0.0	0.0	—	11,63	1	6	1	0	0	0	0	2	0	7	1
Junho	8.4	7.0	5,9	7.1	74,5	164,5	44,7	26	9,16	0	5	1	2	0	3	0	7	1	22	1
Julho	8.0	7.0	7.1	7.4	48,6	509.7	119.2	29	8.93	0	2	1	1	0	6	1	10	0	32	0
Agosto	8.9	8.8	7.8	8.5	33.9	446.1	79.2	11	10,48	0	3	0	1	1	2	3	7	0	35	0
Setembro	7.9	7.8	7.4	7.7	33.2	558,1	83.4	9	6,83	1	10	2	4	1	7	1	9	0	18	0
Outubro	7.0	6.1	5.5	6,2	44,0	266.6	55.0	12	5,65	0	4	1	8	1	5	4	13	2	17	0
Novembro	4.3	4.7	2.8	3.9	78,6	37'4	28.0	11	5,79	0	26	2	4	1	0	1	0	0	9	0
Dezembro	4.6	4.9	4.0	4.5	102,9	0.5	0,5	30	5,14	5	29	3	6	1	1	0	2	0	10	0
Ano	5.5	5.1	4.0	4.9	1020,4	1986.2	119,2	29 de Julho	8.17	13	147	17	50	7	29	10	58	5	221	6

(a) No dia 2 passou um aerolito ás 23 h, 00 na direcção NE SW.
(1) Água proveniente de cacimbo e nuvens.

A hora adoptada é a do meridiano 15° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h).

Os valores médios são deduzidos das observações feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os da temperatura que se deduzem das 9, 21 ho[illegible] respectivos termómetros. As observações de evaporações e chuva correspondem ás medições feitas ás 9 horas do dia em que figuram e s[illegible]

DA GUINÉ

1634

11° 34' N. **Altitude 19 metros**

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
tadas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
24.18	24,28	24,69	23,23	—	33,4	20	16,6	27	96,7	11,22	13,99	11,63	46,8	35,8	67,1	49,9
24.92	24,87	25,57	25,70	—	36,8	22	18,8	4 e 16	12,37	12,74	17,09	14,07	55,8	37,9	80,9	58,2
26.34	25,48	24,44	26,39	—	37,0	30	18,4	7	14,47	14,18	17,24	15,30	60,0	44,3	79,5	61,3
26.16	26,23	26,44	27,04	—	36,8	27	20,4	15	16,13	18,00	18,82	17,65	60,1	57,6	81,7	66,5
26.90	26,95	26,91	26,33	—	38,0	5	21,0	17	16,32	16,30	19,11	17,24	59,4	47,2	79,0	61,9
27.64	27,62	26,28	27,51	—	34,2	5	21,8	20	20,80	20,43	20,96	20,73	75,8	64,9	83,5	74,7
26.97	26,11	25,71	25,55	—	32,0	9	21,0	21	21,35	21,53	21,47	21,45	81,9	74,4	85,7	80,7
25.78	25,15	26,00	25,51	25,20	31,0	6	21,4	31	21,63	21,69	21,12	21,48	85,3	81,1	90,4	85,6
26.37	26,18	26,53	26,02	—	32,2	22	21,2	3	21,97	22,13	21,44	21,85	84,1	76,9	90,1	83,7
27.17	27,04	27,19	27,17	—	32,4	29	21,2	3	21,04	21,94	21,45	21,48	79,5	71,3	87,0	79,3
27.20	26,66	26,66	24,90	—	33,4	3	18,6	30	17,86	19,07	20,38	19,10	66,9	54,9	79,2	67,0
25.16	25,38	25,38	25,30	—	34,4	28	18,0	5	12,77	13,54	16,41	14,24	56,9	41,9	73,9	57,6
					38,0	5 de Maio	16,6	27 de Janeiro	17,20	17,73	19,12	18,02	67,7	57,3	81,5	68,8

do vento						Número de dias com																				
WSW.	W.	WNW	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Tornados	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
4	0	17	2	3	5	0	0	0	0,00	0	22	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
9	1	15	1	14	0	0	0	0	0,00	0	22	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0
11	3	24	0	9	1	9	5	0	0.00	9	14	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
15	2	18	0	6	0	3	0	0	0,00	4	7	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	9	1	0	0
5	1	8	0	1	4	0	0	0	0,00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
12	1	21	0	9	5	19	2	16	27,55	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	9	0	4	1	0
8	1	21	0	8	2	24	0	24	89,40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	4	0	8	2	2
20	1	14	0	5	1	27	1	25	147,25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	0	12	2	0
8	2	9	0	8	10	24	1	21	90,10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	9	0	2	2	0
9	0	12	0	5	12	19	1	16	50.05	3	1	0	0	0	4	0	0	0	15	10	6	1	2	0	0
7	2	14	0	21	3	5	1	4	5,10	1	7	0	0	0	7	0	0	0	10	2	3	2	1	0	0
4	3	6	1	13	9	1	0	0	0,00	4	16	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0
112	17	179	4	102	52	131	11	106	h 204,45	37	94	0	0	0	63	0	0	0	96	34	35	66	33	7	2

máximas e mínimas, e os da volocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0° e ao nivel do mar.

COLÓNIA DE ANGOLA

COLÓNIA DE ANGOLA

Janeiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 59,25 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	754,0	(751,1)	753,4	27,5	27,9	25,1	29,8	23,4	19,4	21,0	20,5	78	75	87	SSE	(1) 12	WSW	(1) 26	SSW	(1) 18	14,5	10	5	10	0,0	00,0	2,3
2....	54,8	51,6	53,3	26,8	27,7	25,2	29,7	23,6	21,6	19,9	19,9	83	72	84	N	8	WSW	24	S	25	15,0	9	9	8	0,0	00,0	2,6
3....	54,9	52,2	54,5	28,4	26,2	24,4	28,9	23,6	20,3	20,0	21,2	70	79	93	SSE	15	W	23	W	20	12,4	9	10	10	0,0	00,0	1,9
4....	56,1	54,0	55,1	26,0	26,8	25,3	29,2	23,5	20,2	20,6	19,5	81	79	81	NNW	3	W	19	SSW	17	11,2	10	9	6	0,0	00,0	2,4
5....	56,6	54,6	55,7	26,5	28,7	25,0	30,5	24,0	19,1	20,9	18,9	74	71	80	S	5	WSW	25	SW	19	16,3	10	6	2	0,0	00,0	3,2
6....	56,1	53,8	54,0	27,6	28,6	24,0	29,5	22,4	17,1	19,0	17,5	63	65	79	ESE	7	W	22	SW	21	16,2	8	7	7	0,0	00,0	3,2
7....	56,1	53,2	54,5	26,2	27,0	24,0	29,0	(21,0)	16,9	18,1	17,2	67	68	78	E	3	W	18	SSW	13	13,3	8	9	2	0,0	00,0	3,1
8....	55,6	51,7	53,5	27,9	28,5	24,2	30,9	21,6	16,8	18,4	17,8	60	64	80	SSE	20	W	43	SSW	22	21,0	2	1	2	0,0	00,0	4,4
9....	55,2	52,1	53,5	27,4	26,7	24,5	29,6	21,4	18,9	19,7	19,2	70	76	84	C	0	W	31	SW	27	18,6	6	3	2	0,0	00,0	2,7
10....	55,4	52,7	55,1	27,0	26,6	24,5	29,7	21,7	19,6	18,7	19,0	74	72	83	SW	13	W	24	SW	23	16,2	8	0	0	0,0	00,0	3,3
11....	755,6	753,2	754,3	27,0	27,6	25,0	30,2	23,4	17,9	18,0	19,3	68	66	82	NNW	1	W	24	WSW	17	12,9	9	7	2	0,0	00,0	3,4
12....	56,4	54,3	54,8	27,0	27,4	24,6	29,9	23,0	17,5	17,2	18,8	66	64	82	W	7	W	18	W	18	16,0	10	5	3	0,0	00,0	3,4
13....	57,0	55,0	55,8	28,4	29,2	25,3	29,7	22,2	18,9	19,0	18,4	66	63	77	WSW	9	WSW	17	WSW	13	13,9	8	7	0	0,0	00,0	3,8
14....	56,2	53,6	54,6	27,4	30,7	25,5	31,2	22,2	18,5	20,4	20,3	68	62	84	ENE	12	NW	14	WSW	14	12,1	10	6	1	0,0	00,0	3,1
15....	67,1	53,7	54,2	27,0	28,4	25,6	31,7	23,0	19,6	18,3	20,2	74	64	83	ENE	15	W	19	SW	27	16,2	4	2	0	0,0	00,0	3,3
16....	(67,2)	54,2	55,3	28,3	29,2	25,8	31,3	23,5	18,6	20,5	19,5	65	68	79	SE	9	WSW	22	S	17	16,2	6	1	1	0,0	00,0	3,4
17....	56,0	52,3	54,7	28,0	29,2	25,7	30,6	23,0	18,6	20,0	19,0	66	66	78	SSE	13	WSW	34	S	23	19,2	9	3	2	0,0	00,0	3,8
18....	56,4	53,3	53,8	26,5	28,4	24,8	30,2	23,7	18,2	18,5	18,3	71	65	79	SSE	8	W	22	SW	21	14,4	10	3	0	0,0	00,0	3,8
19....	56,0	53,6	54,7	27,6	28,7	24,3	29,9	23,5	16,9	18,5	18,6	62	63	83	S	6	WSW	27	SW	24	17,7	4	1	1	0,0	00,0	3,6
20....	56,1	54,1	55,2	27,5	28,5	25,4	31,2	22,9	18,1	18,8	17,6	67	65	73	E	11	WSW	31	SSW	22	16,2	9	8	0	0,0	00,0	4,3
21....	755,9	752,8	753,5	27,7	28,5	25,0	29,8	22,5	19,1	20,0	19,7	70	69	84	C	0	W	36	SW	19	17,4	3	3	4	0,0	00,0	3,3
22....	56,3	53,2	54,9	28,5	29,7	25,2	30,8	23,7	20,4	20,0	18,1	70	64	76	NNW	6	W	35	SW	25	16,2	7	2	1	0,0	00,0	3,5
23....	55,3	52,6	54,4	27,3	29,1	25,0	30,4	22,8	19,0	18,6	20,6	70	62	87	SSE	11	W	34	WSW	20	18,3	10	7	5	0,0	00,0	3,7
24....	55,6	52,2	54,3	28,4	29,9	25,2	30,9	22,7	17,6	18,2	18,8	71	58	79	SSE	8	W	27	SW	28	17,5	9	4	6	0,0	00,0	3,8
25....	56,1	53,6	54,8	26,4	28,8	25,5	31,3	22,5	18,0	19,2	19,7	78	65	82	SSE	6	W	22	SW	26	15,3	9	9	8	0,0	00,0	3,5
26....	56,7	53,7	55,4	27,0	29,6	25,7	31,7	23,8	19,8	20,7	19,8	75	67	81	SSE	4	W	31	SW	19	16,0	10	6	10	0,0	00,0	3,6
27....	57,1	54,1	54,9	27,0	29,5	25,7	30,2	24,4	19,8	20,6	20,2	75	67	82	E	8	W	23	SW	15	12,9	8	7	6	0,0	00,0	2,6
28....	56,9	53,4	54,6	26,5	30,0	26,7	30,6	24,0	20,6	21,3	19,9	80	67	77	NE	8	W	13	SW	26	10,5	10	7	10	0,0	00,0	3,0
29....	54,9	52,5	54,2	28,5	29,4	27,0	31,7	24,4	21,4	21,2	21,1	74	69	80	NNW	3	W	18	SW	16	12,8	6	8	10	0,0	00,0	3,4
30....	55,5	52,7	54,6	27,8	29,0	27,1	(32,3)	24,2	19,5	21,3	20,5	73	71	77	E	12	W	21	SW	18	13,1	10	10	10	0,0	00,0	3,3
31....	55,7	53,0	53,8	29,0	28,7	26,2	31,7	25,4	19,5	22,3	20,4	65	76	81	SSE	9	W	29	SW	25	20,5	9	4	8	0,0	00,0	3,6
Médias..	755,96	753,16	754,53	27,40	28,52	25,24	30,45	23,13	18,95	19,64	19,34	70,3	69,7	81,1	—	8,1	—	24,9	—	20,4	15,45	8,1	5,4	4,4	0,0	00,0	10,23

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-30
(4) Temperatura média..	26,32	25,70	26,47	26,69	26,58	27,28

● ° No dia 5 ; ☾ no dia 8 ; ≡ no dia 28

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório João Capelo (Luanda)

Janeiro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	41,5	20,5	29,0	29,3	29,1	29,0	64,4	22,8	37,5	54,0	57,4	49,6	7.07
2	38,9	21,2	29,3	29,6	29,2	28,9	68,6	23,4	20,4	32,5	30,8	27,9	5.10
3	36,8	20,9	29,1	29,3	28,8	29,0	61,1	23,4	47,6	31,3	26,6	31,8	1.33
4	39,5	20,4	28,5	28,8	28,8	28,4	64,1	23,3	20,2	56,3	42,6	39,7	6.07
5	39,0	21,6	29,0	29,2	28,9	29,0	68,0	23,6	12,3	52,9	58,2	41,1	7.46
6	38,1	19,2	29,3	29,4	29,0	28,8	64,7	22,2	47,0	41,2	61,0	49,7	9.57
7	39,0	18,2	29,2	29,5	29,0	28,8	65,1	20,7	30,8	40,6	26,0	32,5	3.53
8	38,8	18,2	28,8	29,4	29,0	28,8	66,6	21,0	41,7	51,5	58,5	50,6	11.04
9	40,9	18,4	28,8	29,4	28,7	28,8	65,7	21,3	42,3	52,1	59,1	51,2	11.35
10	41,8	19,0	29,0	29,7	29,2	28,8	64,6	21,3	39,2	52,4	60,5	50,7	11.39
11	40,0	21,2	29,3	29,8	29,3	28,9	65,2	28,2	28,0	52,4	58,0	46,1	10.03
12	43,8	19,4	29,6	30,0	29,4	28,8	64,8	22,7	29,7	52,9	62,4	48,3	11.11
13	39,8	18,5	29,7	30,0	29,4	29,0	64,0	21,8	40,6	51,8	50,4	47,6	11.30
14	41,8	19,2	29,8	30,2	29,7	29,0	66,6	22,1	38,9	53,5	86,8	59,7	11.06
15	43,2	20,0	30,0	30,2	29,7	29,0	68,6	22,6	42,8	51,5	48,2	47,5	11.54
16	42,2	20,4	30,2	30,5	29,8	29,1	65,2	23,2	42,0	51,0	56,6	49,9	11.02
17	38,1	21,0	30,5	30,7	30,0	29,2	63,0	23,0	26,9	51,8	56,3	45,0	11.11
18	42,7	21,7	30,4	31,2	30,1	29,2	70,9	23,5	23,8	47,0	45,4	38,7	8.21
19	38,2	20,3	30,0	30,4	30,0	29,3	66,4	22,8	40,9	51,8	57,1	49,9	10.03
20	41,1	20,6	29,8	30,4	30,0	29,4	66,1	22,8	41,2	53,4	39,2	44,3	8.22
21	39,0	20,0	30,0	30,6	30,0	29,4	—	22,6	42,1	51,5	62,7	52,1	11.44
22	40,8	21,2	29,9	30,7	30,2	29,9	66,0	22,9	39,2	51,5	56,0	48,9	11.13
23	40,3	20,0	30,1	30,8	30,2	29,4	68,0	22,5	32,2	45,6	59,4	45,7	9.13
24	43,3	20,2	29,7	31,2	30,2	29,4	66,3	22,4	30,8	51,5	58,2	46,8	11.25
25	41,8	20,4	30,3	30,9	30,3	29,4	68,8	22,1	21,6	47,9	35,8	35,1	7.29
26	38,2	21,4	30,1	30,7	30,2	29,4	69,1	23,5	22,1	56,0	58,0	45,4	6.45
27	42,0	21,2	30,1	30,6	30,1	29,4	62,8	24,2	32,2	45,4	59,9	45,8	5.53
28	46,2	22,3	30,0	30,5	30,0	29,4	68,0	23,7	26,6	40,3	60,5	42,5	5.26
29	47,4	21,7	30,5	30,8	30,2	29,5	70,0	23,9	40,0	56,0	60,2	52,1	9.38
30	41,4	21,1	31,2	31,4	30,5	29,4	68,0	24,5	17,4	51,8	54,3	41,2	8.25
31	39,1	22,0	31,0	31,2	30,5	29,5	67,4	25,2	35,6	50,4	44,2	43,4	7.33
Médias	40,80	20,37	29,75	30,21	29,66	29,14	66,27	22,85	33,3	49,0	53,2	45,2	275.18

COLÓNIA DE ANGOLA

Fevereiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 39,25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	754.8	752.3	754.0	26,2	27.5	24.8	29.7	24.3	21.0	21.4	21.3	83	79	92	NE	(1) 72	W	(1) 14	W	(1) 5	11,2	10	10	8	0,0	—	3.6
2....	53.8	51.8	52.9	27.6	29.0	26.2	30.2	23,7	18.8	22.1	21.8	68	74	86	NE	16	W	20	SW	21	13.2	10	4	4	0,0	—	2.3
3....	54.7	58.5	53.7	28,3	29.6	27.0	32.3	24,8	21.9	23.1	20.3	76	78	77	NW	5	WSW	25	SSW	18	14,2	8	8	10	0,0	—	3.6
4....	54.4	51.7	53.3	28.7	30.2	27,2	31.4	25.1	20.3	21.8	21.6	69	68	80	S	10	WSW	22	SW	20	18,4	10	8	10	0,0	—	3.1
5....	54.8	51.7	53,0	28.6	31.1	26.6	31.7	24,4	21.5	21,2	20.4	74	63	79	SE	11	W	43	SW	18	17,0	10	7	10	0,4	—	3.7
6....	55.1	52.9	54,7	27.7	27.9	26.8	30.8	25.0	21.9	22.2	21.6	79	79	83	NNE	7	W	27	SW	21	15,8	9	10	0	0,0	—	3.0
7....	55.2	52.6	55.7	28.1	31.4	26.4	32.6	25.2	19.6	21.6	19,6	70	63	77	NE	14	W	29	S	20	18,3	10	10	4	0,0	—	4.1
8....	56.2	54.0	56.0	26.7	30.1	26.5	32.7	23.4	19.9	20.0	21,6	77	63	84	C	0	W	13	S	18	16,5	10	9	0	0,0	—	3.8
9....	57.2	54.7	56.4	27.9	29.6	25.9	31.3	24,6	18.8	19,9	20,1	67	64	81	S	9	W	34	S	10	17,2	10	10	2	0,0	—	4.0
10....	56.6	54.7	55.4	29.2	30.7	26.7	31,8	23.9	18,8	20.0	20,9	62	61	80	S	10	WSW	25	WSW	22	16,3	9	7	4	0.0	—	3.8
11....	756.6	754,0	755.6	28,6	29.5	26,6	30,9	23,5	19.7	20.2	19.8	68	65	77	W	10	W	11	W	22	17,3	7	3	0	0,0	—	4.1
12....	(57.7)	55,6	55,4	28.3	31.1	26.0	31,6	24,5	19,1	19.2	16,8	67	57	67	SSW	14	W	20	W	21	17,5	9	4	0	0,0	—	5.1
13....	56.6	53.8	54.2	27.6	30.0	26,8	(32,8)	23.3	18.0	18.9	19,1	66	60	73	SSE	8	W	20	SW	31	16,0	10	2	2	0,0	—	[illegible]
14....	56.3	53.0	53,1	28.4	30.6	26.0	31.5	23,7	18,5	19.6	17,9	65	60	72	C	0	W	27	SW	24	16,4	8	4	4	0,0	—	[illegible]
15....	55.1	51.6	53.3	28.4	29.0	26.0	31.6	22,9	18,3	19.5	19,2	64	65	77	SSE	10	WSW	41	SW	23	21,0	5	2	1	0,0	—	[illegible]
16....	53.7	(50.4)	51,6	27.4	28,0	26.0	31.5	23.6	19,1	19.9	18,7	70	71	75	SE	12	W	38	S	22	17,0	9	9	3	0,0	—	[illegible]
17....	54,2	51.8	53.6	27.9	29,9	26.3	31,6	23,8	18,6	19.3	18,1	67	62	72	C	0	W	20	SW	20	15,9	10	8	4	0,0	—	[illegible]
18....	56,2	53.7	55,2	28,0	30.0	26.1	32.2	23,8	18,4	18,9	19.0	66	60	76	NE	21	W	21	SW	17	16,9	8	1	0	0,0	—	[illegible]
19....	56,7	53,4	54,7	28.5	30.9	25.7	31.9	23.3	18,8	18,3	18,4	65	55	76	E	12	WSW	29	SW	14	16,6	9	3	3	0,0	—	[illegible]
20....	56.5	53.5	55.0	27.8	29.2	26.1	30,5	(22.6)	18,3	19.8	18,2	66	65	73	C	0	W	25	SW	18	16,8	8	7	9	0.0	—	[illegible]
21....	756.8	754.1	756.0	27,6	29.6	26.1	31,4	23.9	18.9	20.5	19,2	69	66	77	C	0	W	23	WSW	22	17,2	9	6	3	0,0	—	4.0
22....	56.7	54.2	54.2	28.7	29.5	25.7	32.2	23,7	18.1	18,2	19,2	62	59	79	S	7	SW	20	WSW	21	16,5	9	8	1	0,0	—	4.0
23....	56.2	52.3	53.3	28.4	29.5	25.5	32.0	23.2	17,9	20.4	19.3	63	66	80	S	11	W	23	SW	18	16,6	7	2	2	0,0	—	3.3
24....	55.5	51,8	53.1	28.2	28,8	26,0	32.4	23,4	19,0	19,6	19,4	67	66	78	S	10	W	23	S	18	15,6	8	1	5	0,0	—	4.4
25....	54,7	52.4	54.4	29.0	30.4	26.7	32.0	23.5	19,5	19,0	21,1	65	59	81	S	7	W	25	W	16	13,7	8	9	10	0,0	—	3.6
26....	56.7	54,9	55,1	28.1	28.3	26.4	30,6	25,1	20.6	19,9	19,7	73	70	77	S	19	W	16	E	9	12,0	10	10	10	0,0	—	2.9
27....	57.2	53,8	54,2	27.5	29.1	26.5	32.4	24,3	18,7	20,2	19.7	69	67	77	E	7	W	18	S	31	14,3	10	10	9	0,0	—	3.3
28....	55.0	51.0	52.9	28.4	29.7	26.7	32.0	24,1	19,3	22.7	21,1	67	73	81	E	9	W	41	WSW	27	19,3	10	10	10	0,0	—	3.3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	755.76	753.02	754.24	28.06	29.65	26.26	31,63	23,95	19.05	20,26	19.76	68,7	65,6	78,1	—	8,8	—	24,0	—	19,5	16,24	8,9	6,5	4,6	0,4	—	106.7

Pêntadas.....	31-4	5-9	10-14	15-19	21-24	25-1
(4) Temperatura média..	27,49	27,64	27,59	27,32	27,27	27,56

● ° nos dias 3 e 5 ; ⌇ nos dias 5 e 26 ; ⌄ no dia 5 ; ⌯ nos dias 15 e 28 ; ◡° no dia 27.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório João Capelo (Luanda)

Fevereiro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho pa abólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	38,1	22,2	30,7	31,2	30,6	29,6	61,6	25,1	21,9	49,3	42,6	37,9	1.32
2	41,2	22,3	30,3	30,8	30,4	29,6	63,6	23,8	23,2	38,1	55,7	39,0	6.15
3	42,6	22 8	30,2	30,8	30,3	29,6	68,5	23,7	21,0	47,6	37,5	35,4	9.33
4	36,6	22,7	30,7	31,3	30,6	29,7	67,3	24,8	31,4	49,6	53,5	44,8	6.30
5	42,1	23,2	30,4	31,3	30,7	29,7	66,8	23,9	35,0	37,0	58,8	43,6	8.43
6	41,1	22,7	30,4	31,3	30,7	29,6	58,0	24,5	31,9	58,8	37,2	42,6	5.46
7	43,8	23,2	30,3	30,9	30,5	29,8	69,8	25,3	31,9	47,0	49,8	42,9	7.07
8	42,7	20,9	30,0	31,6	30,4	29,7	69,3	23,2	20,2	54,9	54,6	43,2	9.40
9	40,0	22,5	30,2	30,6	30,2	29,7	68,9	24,4	31,1	51,5	41,7	41,4	6.26
10	40,2	21,3	30,2	30,6	30,3	29,8	69,9	23,8	40,6	39,5	55,2	45,1	9.38
11	39,8	21,2	30,2	30,5	30,2	29,8	65,4	23,2	26,6	50,1	50,7	42,5	11.26
12	40,8	21,7	30,4	30,7	30,2	29,7	66,4	24,6	30,8	50,7	56,3	45,9	10.00
13	41,6	20,5	30,5	30,8	30,3	29,8	67,0	23,0	27,4	51,2	36,8	38,5	9.24
14	39,7	20,8	30,6	30,9	30,4	29,8	66,8	24,0	31,9	52,1	56,0	48,7	11.10
15	37,0	20,0	30,7	30,9	30,4	29,8	66,2	22,6	35,3	51,0	55,7	47,3	11.24
16	40,8	20,5	30,4	30,8	30,4	30,0	68,1	23,2	40,6	52,6	39,2	44,1	5.52
17	40,9	20,3	30,3	30,4	30,7	30,0	71,8	23,7	36,4	57,1	58,8	50,8	8.52
18	38,1	20,7	30,2	30,5	30,2	30,0	67,1	23,6	45,1	50,7	56,6	50,8	10.28
19	33,8	20,4	30,4	30,7	30,4	30,0	68,5	22,8	40,9	51,5	56,8	49,7	11.00
20	34,8	20,2	30,4	30,7	30,3	30,0	67,1	22,6	40,6	51,0	55,7	49,1	9.15
21	37,0	19,9	30,4	30,7	30,3	30,0	67,0	23,3	30,4	51,2	51,8	44,3	10.05
22	39,5	20,9	30,7	30,9	30,4	30,0	68,4	23,4	42,0	31,8	34,7	36,2	7.46
23	43,1	20,8	30,8	31,0	30,5	30,1	67,7	22,6	35,6	50,1	55,4	47,0	11.30
24	41,0	20,8	31,0	31,2	30,6	30,1	66,4	23,0	39,5	50,4	54,6	48,2	11.02
25	35,5	21,0	31,0	31,2	30,7	30,2	65,8	23,2	39,2	50,4	47,9	45,8	10.31
26	46,5	22,0	31,1	31,1	30,6	30,1	66,9	25,2	33,0	51,5	40,0	41,5	5.29
27	35,9	21,1	30,6	30,8	30,5	30,2	68,6	23,7	19,0	56,3	38,6	38,0	3.28
28	38,8	21,3	30,5	30,8	30,5	30,3	64,7	23,6	41,4	52,4	57,1	50,3	7.14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	39,79	21,35	30,49	30,89	30,44	29,88	66,99	23,71	33,0	49,5	49,6	44,0	237,06

COLÓNIA DE ANGOLA

Março **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** 1934

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura – gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	753,8	750,8	752,8	26,8	29,6	26,7	29,8	24,5	21,2	21,8	21,9	81	71	84	SSE	(1) 8	W	(1) 24	W	(1) 18	15,6	10	10	10	0,0	—	2
2....	56,4	52,8	55,1	21,8	26,2	25,1	27,3	21,5	18,3	19,9	18,1	95	79	77	SSE	20	NW	11	SSW	6	8,4	10	9	8	27,9	—	1
3....	56,5	54,4	55,8	27,0	29,3	26,7	30,8	(21,4)	20,7	21,9	21,5	78	72	83	SE	11	W	18	SW	17	11,8	9	10	10	7,7	—	2
4....	56,6	53,9	55,1	27,3	28,8	25,8	30,9	23,6	21,3	20,8	20,3	79	70	82	W	10	W	16	SW	5	9,7	9	10	7	0,0	—	2
5....	55,5	53,1	54,7	26,0	31,5	26,8	31,8	24,0	21,7	21,2	21,6	87	62	83	C	0	NW	12	W	7	7,6	10	8	3	0,0	—	2
6....	56,0	54,2	55,2	28,5	31,5	27,4	32,1	24,1	21,8	22,6	21,5	75	66	79	ENE	13	NW	16	NW	13	14,1	9	3	3	0,0	—	3
7....	57,1	55,3	56,7	25,8	27,1	26,3	29,4	23,5	20,6	19,1	20,4	83	72	80	SW	9	W	16	C	0	10,0	10	10	7	3,6	—	2
8....	56,8	54,4	56,3	26,8	31,4	26,5	32,3	22,9	19,7	21,4	20,6	75	63	80	ENE	9	WNW	24	WSW	23	13,8	8	5	2	0,0	—	2
9....	(57,6)	54,8	56,6	25,0	29,0	27,0	30,4	22,2	19,7	21,5	20,9	84	72	79	ENE	7	NNW	14	SSE	10	11,9	10	10	10	12,9	—	1
10....	57,1	53,8	55,7	26,6	28,0	26,4	31,5	23,6	19,8	20,7	19,9	77	73	78	E	12	W	23	SW	9	13,0	10	9	3	0,0	—	3
11....	756,3	753,2	755,0	28,6	31,1	27,0	32,8	23,8	20,1	21,4	21,3	69	63	80	SSE	14	WSW	27	SSW	14	16,3	4	1	0	0,0	—	3
12....	55,7	52,1	54,9	28,9	30,7	27,5	33,4	24,9	20,5	21,4	20,6	69	65	76	SSE	7	WSW	29	SSW	15	19,5	8	3	10	0,0	—	4
13....	55,3	53,1	54,4	27,0	31,1	27,1	32,4	24,4	19,2	20,2	19,3	72	60	72	SSE	14	W	27	SW	23	16,0	10	6	2	0,0	—	1
14....	55,8	53,0	54,8	28,6	30,3	27,5	32,4	24,5	19,3	20,7	20,0	66	64	74	S	7	W	22	SW	24	14,2	6	6	0	0,0	—	1
15....	55,1	52,9	54,0	28,5	30,5	27,6	32,1	25,3	20,4	21,2	21,1	70	65	77	S	15	WSW	21	WSW	22	16,1	10	8	0	0,0	—	1
16....	54,8	51,3	52,8	29,8	31,7	27,8	(33,7)	25,7	20,8	21,4	21,4	66	62	77	W	8	W	24	W	18	14,7	9	5	7	0,0	—	1
17....	55,4	51,8	53,3	29,3	30,0	28,0	32,6	25,8	20,9	20,9	21,3	68	66	76	WSW	4	W	24	SW	25	13,7	9	3	10	0,0	—	1
18....	53,7	51,1	52,4	29,5	30,3	28,5	32,0	26,3	21,8	21,1	21,2	70	66	73	WSW	8	W	20	NW	13	1 ,5	9	6	10	0,0	—	1
19....	53,5	50,3	52,6	28,4	30,5	27,8	32,7	24,7	20,6	23,0	22,2	72	71	80	E	11	W	20	SW	12	13,5	10	10	10	0,0	—	1
20....	53,3	51,0	53,6	26,6	26,6	26,5	29,3	26,5	22,6	23,4	21,0	78	90	82	SSW	5	W	11	S	12	16,0	10	10	10	0,0	—	1
21....	754,5	752,7	753,2	26,0	29,0	26,7	30,3	23,0	21,3	21,7	20,5	85	73	79	N	6	NW	11	WNW	9	10,3	10	10	10	41,9	—	1
22....	54,8	53,0	53,7	27,5	25,4	24,0	32,9	21,9	21,2	18,3	18,6	78	76	84	E	12	SW	33	SE	16	13,3	10	10	10	24,3	—	1
23....	54,6	51,6	53,3	25,4	31,3	27,4	32,5	22,8	20,4	19,6	20,9	85	58	77	SE	9	NW	17	W	21	12,7	10	8	10	0,0	—	1
24....	53,7	50,7	51,9	27,2	29,3	27,0	32,6	24,3	20,6	22,5	21,9	77	74	83	ENE	11	W	24	S	20	13,1	10	7	10	0,0	—	1
25....	54,3	51,9	54,2	29,5	26,3	26,2	31,4	24,9	22,7	22,3	23,0	74	89	91	E	5	S	17	E	5	9,7	9	10	10	0,0	—	1
26....	55,0	53,1	52,8	26,7	26,1	24,9	30,2	23,9	21,3	20,9	19,9	82	83	85	SE	17	WSW	20	E	27	15,7	3	10	10	0,8	—	1
27....	52,3	49,8	51,3	28,5	30,7	27,6	31,3	23,0	21,4	23,1	21,9	74	70	80	SE	2	WSW	26	SW	22	16,3	3	3	6	0,0	—	1
28....	52,8	(49,3)	51,6	28,7	31,6	26,4	32,5	24,2	21,9	21,7	20,7	75	68	81	SE	18	W	9	SW	14	12,5	10	6	10	0,0	—	1
29....	53,7	50,1	53,0	29,0	30,7	27,8	32,2	23,8	22,5	24,7	24,3	76	76	87	C	0	W	31	SW	9	13,6	8	7	10	0,0	—	2
30....	53,2	50,5	53,6	29,0	27,6	27,4	29,5	26,4	25,0	23,6	23,1	84	86	85	C	0	WSW	23	SW	16	15,8	10	10	10	0,0	—	1
31....	54,5	52,2	53,8	27,1	28,7	25,4	31,8	21,5	21,3	21,9	20,9	80	78	87	C	0	W	16	E	10	9,3	10	8	10	50,1	—	1
Médias..	755,02	752,34	754,01	27,46	29,41	26,80	31,51	23,96	20,99	21,51	21,03	76,9	70,9	80,4	—	8,8	—	20,2	—	14,7	13,25	8,8	7,4	7,3	169,2	—	85

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	26,49	26,92	28,45	28,02	27,16	27,67

○ nos dias 3, 7 e 9; ●° nos dias 1, 19, 23, 24, 25, 26, 27 e 30; ●¹ nos dias 2, 21 e 22; ●² no dia 31; ☾ nos dias 2 e 26; ☾° nos dias 4, 8, 10, 21, 29 e 31; ☾¹ nos dias 7, 9, 22, 25 e 30; ☾² nos dias 20, 24 e 30; ☽° nos dias 2 e 24; ☽¹ no dia 31; ▽° nos dias 2, 4, 8, 10, 17, 28 e 31; ◁¹ nos dias 7, 12, 20, 22, 25 e 27; ▽² nos dias 29 e 30.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Março — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	34,8	20,8	30,5	30,7	30,4	30,3	61,0	23,9	28,8	33,0	49,0	34,6	2.53
2	34,1	19,8	30,0	30,4	30,2	30,2	63,8	10,8	0,6	25,5	39,8	22,0	1.00
3	36,6	20,0	28,9	29,5	29,6	30,3	65,8	21,1	39,5	51,0	41,4	44,0	10.24
4	41,7	20,5	29,2	29,5	29,3	30,1	74,4	23,4	21,3	62,4	40,0	41,2	8.02
5	40,2	20,5	29,2	29,4	29,2	30,0	70,1	23,7	19,0	55,2	62,7	45,6	7.40
6	40,0	21,4	29,4	29,6	29,1	29,8	64,3	23,8	40,6	47,6	53,5	47,2	10.16
7	34,8	22,9	29,7	29,8	29,4	29,8	65,2	22,8	22,4	23,0	14,3	19,9	1.34
8	39,3	20,1	29,0	29,4	29,2	29,8	67,8	22,7	40,9	44,0	55,2	46,7	9.25
9	39,8	19,6	28,4	29,5	29,2	29,8	66,4	21,0	29,1	54,9	28,9	37,0	4.26
10	39,4	20,4	28,8	29,4	29,0	29,7	68,8	23,0	24,9	49,0	8,7	27,5	3.32
11	38,5	21,1	28,5	29,1	28,8	29,6	68,0	23,5	41,2	49,8	54,6	48,5	11.03
12	44,4	21,6	29,1	29,4	28,9	29,6	69,9	24,5	33,0	50,4	41,4	41,6	11.40
13	36,9	21,4	29,4	29,6	29,1	29,5	67,2	24,2	22,7	53,8	54,6	43,7	6.38
14	39,0	21,7	29,5	29,8	29,3	29,5	66,6	24,1	31,9	50,4	55,2	45,8	8.52
15	41,4	23,0	29,9	30,0	29,4	29,5	67,6	25,3	29,1	43,1	40,6	37,6	5.09
16	39,2	22,7	29,8	30,2	29,6	29,5	68,7	25,7	31,1	52,1	53,2	45,5	7.55
17	39,8	22,7	30,4	30,6	29,9	29,5	70,1	25,3	34,7	37,8	54,9	42,5	7.05
18	44,5	23,7	30,8	31,0	30,2	29,7	64,8	26,3	23,2	37,8	56,8	39,3	3.59
19	38,1	22,1	30,6	31,0	30,4	29,8	64,7	24,0	34,4	38,9	43,1	38,8	3.41
20	29,0	24,4	30,5	30,9	30,4	29,8	39,0	26,2	16,5	8,4	6,2	10,4	0.00
21	37,8	21,0	28,9	29,8	29,7	29,9	66,4	21,7	16,5	51,9	35,0	34,5	1.48
22	32,9	21,9	28,6	29,3	29,0	29,9	52,8	23,5	38,1	29,4	18,2	28,6	0.48
23	38,0	20,8	27,8	28,5	28,5	29,7	67,4	22,1	16,0	54,3	34,7	35,0	4.38
24	45,6	22,0	28,3	28,6	28,4	29,7	65,6	24,1	31,6	50,7	55,4	45,9	7.08
25	40,2	22,3	28,8	28,8	28,6	29,5	69,8	24,7	39,5	46,2	25,2	37,0	3.43
26	38,3	22,0	28,5	28,8	28,6	29,4	69,7	23,3	39,8	55,4	8,1	34,4	8.02
27	44,3	20,5	28,2	28,7	28,5	29,4	67,7	23,0	39,2	47,6	54,0	46,9	10.07
28	41,0	21,9	28,7	28,8	28,5	29,3	64,8	24,1	33,9	40,3	54,3	42,8	7.32
29	38,3	21,0	28,8	29,1	28,7	29,2	66,4	23,6	37,8	50,7	55,4	48,0	8.57
30	38,7	23,6	29,4	29,5	29,0	29,3	54,4	26,0	29,4	18,2	16,2	21,3	1.11
31	42,4	19,8	27,6	28,5	28,6	29,2	66,8	21,0	25,0	49,8	55,2	43,3	7.34
Médias	39,00	21,52	29,28	29,62	29,25	29,69	65,35	23,63	29,2	43,9	40,8	38,0	186.42

COLÓNIA DE ANGOLA

Abril — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 59,m25 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade								Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21					9	15	21			
1....	755,3	752,1	753,6	28,7	30,2	27,3	31,9	24,2	22,1	23,2	22,7	75	72	84	SE	(1) 5	WNW	(1) 11	SW	(1) 16	11,0	10	7	8	0,0	—	[illegible]
2....	54,8	52,2	53,5	26,9	28,2	26,8	30,0	24,3	22,0	22,6	22,2	83	79	85	C	0	WNW	13	SW	14	9,1	10	10	8	0,0	—	[illegible]
3....	55,0	53,4	54,7	27,3	25,4	24,4	31,6	24,4	22,5	19,6	21,2	83	82	93	E	12	SW	14	E	8	8,9	9	10	8	3,2	—	[illegible]
4....	55,8	51,8	54,2	27,2	30,1	26,9	32,7	23,7	21,2	23,1	23,0	79	73	87	E	5	WSW	32	SW	7	15,1	9	6	2	0,0	—	2,9
5....	55,4	53,6	55,1	26,8	29,4	26,7	31,5	23,0	19,9	22,9	21,9	76	75	84	E	11	N	23	NW	16	11,6	10	10	3	4,2	—	[illegible]
6....	56,9	54,1	56,5	26,6	26,7	26,1	27,8	23,7	22,6	21,9	21,1	87	84	84	E	8	E	10	E	10	11,5	9	10	8	3,3	—	[illegible]
7....	56,0	53,0	55,0	27,0	31,7	27,0	32,7	23,7	21,9	22,5	22,3	83	65	84	NE	14	NW	14	SW	13	12,0	3	4	0	1,0	—	[illegible]
8....	56,0	52,5	54,6	28,6	32,0	27,5	33,9	24,8	20,9	21,5	22,0	72	61	80	SSE	1	NW	25	SSE	5	13,2	8	6	10	0,0	—	[illegible]
9....	55,6	52,9	56,0	28,4	29,9	26,6	30,2	24,0	19,9	21,7	23,4	69	69	90	E	4	N	33	C	0	15,0	8	10	10	0,0	—	[illegible]
10....	55,1	52,2	54,3	26,5	31,2	26,6	32,7	23,5	20,3	20,9	21,2	79	62	82	E	10	WSW	27	SSW	24	15,9	7	5	0	1,8	—	[illegible]
11....	754,8	751,4	754,7	29,0	31,5	26,0	(34,2)	24,5	21,9	22,4	19,6	74	65	79	E	6	WSW	27	E	18	16,9	8	6	10	0,0	—	[illegible]
12....	55,2	51,6	54,1	27,5	31,4	27,6	33,9	23,4	18,3	21,2	20,0	67	62	73	E	19	W	16	SW	8	11,5	9	7	2	0,0	—	[illegible]
13....	56,5	54,1	55,6	27,1	28,1	25,8	29,9	25,2	21,1	20,0	21,5	79	71	87	C	0	SW	15	WSW	4	10,1	9	10	4	0,0	—	[illegible]
14....	55,7	53,5	54,9	28,0	31,9	27,4	34,0	23,2	21,1	21,1	22,5	75	60	83	NE	7	NW	35	WSW	3	16,7	6	8	2	0,0	—	[illegible]
15....	56,2	53,0	54,8	29,1	29,2	26,7	30,9	23,9	21,0	21,8	21,5	70	72	83	C	0	W	19	SW	15	14,7	7	8	5	0,0	—	[illegible]
16....	56,4	53,0	54,7	25,9	30,0	27,5	33,0	22,7	19,7	21,1	22,2	79	66	81	ENE	11	W	18	SW	23	13,9	10	8	7	0,0	—	[illegible]
17....	54,6	(51,3)	—	27,0	30,5	23,9	33,6	24,4	21,9	23,5	18,1	83	72	83	ENE	11	WNW	25	SW	—	15,5	10	10	10	2,8	—	[illegible]
18....	56,8	53,1	55,9	26,6	28,5	25,4	30,4	22,6	21,4	21,6	19,8	83	75	82	SE	6	NW	14	SW	10	10,1	10	10	10	36,0	—	1,9
19....	56,4	53,5	55,9	28,1	30,5	26,7	33,4	22,8	20,0	20,3	20,7	71	63	80	E	11	NW	14	SW	18	17,0	8	7	2	0,0	—	[illegible]
20....	56,5	53,1	54,8	27,9	30,8	27,5	32,8	23,8	21,8	23,5	22,4	78	71	82	NE	10	WSW	22	SW	18	14,8	9	8	2	0,0	—	2,5
21....	756,4	753,4	754,9	25,2	30,9	27,0	32,0	23,0	21,4	23,0	19,2	90	69	72	E	10	NW	11	SW	16	11,0	10	8	8	8,8	—	2,5
22....	56,3	53,3	56,0	28,0	30,0	23,6	31,6	23,9	21,7	24,0	19,2	77	76	90	NE	1	W	17	SSE	13	14,7	9	9	10	0,0	—	2,0
23....	56,6	53,0	54,8	25,0	27,0	26,0	27,8	22,5	20,6	21,3	20,9	87	80	84	ENE	5	S	5	SSE	13	12,5	10	10	6	5,5	—	1,9
24....	55,7	52,0	54,6	29,1	29,8	27,7	32,2	24,0	23,9	24,1	24,1	80	77	87	ENE	2	NW	17	W	13	14,1	9	9	10	6,8	—	2,0
25....	56,0	53,2	55,1	27,0	30,2	27,5	31,6	22,3	21,3	23,9	21,2	80	75	78	NNE	4	WSW	14	SW	18	17,6	10	9	10	0,0	—	2,9
26....	56,9	56,1	55,8	25,4	26,4	22,5	28,8	23,8	19,4	21,9	18,3	80	85	91	NE	25	NE	18	ENE	13	13,7	10	10	10	0,0	—	1,2
27....	55,8	52,8	55,2	26,9	29,4	26,2	31,0	(20,0)	22,8	23,7	21,8	86	78	86	E	7	W	20	NW	37	13,6	6	7	10	8,6	—	1,9
28....	(57,8)	54,4	56,7	26,0	31,5	27,1	31,8	24,5	21,1	24,2	22,7	85	70	85	E	15	N	10	NW	8	11,5	10	8	10	1,0	—	1,9
29....	57,1	53,6	55,0	25,5	29,9	27,2	30,3	23,1	21,1	22,6	22,2	87	72	83	S	13	C	0	E	13	9,4	10	10	10	4,7	—	2,1
30....	56,4	53,1	55,1	28,5	28,7	24,8	30,8	24,7	22,4	20,5	18,7	77	69	80	E	16	W	15	E	18	14,4	10	10	10	0,0	—	3,0
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	756,00	753,01	755,04	27,23	29,07	26,33	31,63	23,65	21,24	22,19	21,25	79,1	71,7	83,4	—	8,3	—	17,8	—	13,5	13,23	8,8	8,3	7,1	87,2	—	72,3

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	27,32	27,39	27,87	27,30	26,85	26,54

K nos dias 5, 6 e 17; K° nos dias 1, 2, 3, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29 e 30; ● nos dias 3, 5, 7, 10, 17, 21, 23, 24, 27, 28 e 29; ●° nos dias 2, 4, 9, 16, 25 e 26; ●¹ nos dias 6 e 18; ⌒° no dia 13; ⌒² no dia 25; ⌒ nos dias 3, 4, 6, 9, 14, 16 e 29; ⌒° nos dias 18, 21 e 24; ⌒¹ no dia 26; ⌒ no dia 25.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Abril — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	1m,0	1,m5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	41,9	21,3	28,5	28,8	28,6	29,1	70,0	23,9	47,3	51,8	54,6	51,2	8.00
2	36,8	21,5	29,4	29,3	28,8	29,1	61,2	23,9	24,9	16,0	17,6	19,5	1.17
3	39,2	21,3	28,7	28,8	29,1	29,1	(70,8)	23,9	31,1	26,0	4,5	20,5	2.18
4	41,2	20,3	28,1	28,6	28,4	29,0	64,0	23,1	26,0	46,5	53,2	41,9	8.29
5	37,6	20,4	28,8	29,0	28,5	29,0	67,5	22,5	28,0	50,4	40,9	39,8	4.59
6	31,9	21,1	28,8	29,0	28,7	29,0	54,8	23,4	28,6	12,6	30,5	23,9	2.27
7	39,4	20,0	28,1	28,6	28,4	29,0	69,3	23,5	40,0	40,9	54,6	45,2	10.20
8	39,9	21,4	28,8	29,0	28,5	29,0	66,4	24,5	34,7	50,4	54,0	46,4	9.33
9	34,8	20,8	29,4	29,4	28,8	28,8	64,8	23,8	33,6	51,5	51,8	45,6	7.00
10	36,2	21,0	29,0	29,3	28,9	29,0	66,0	23,4	25,8	50,4	53,5	43,2	8.25
11	36,8	20,9	29,3	29,5	29,0	29,0	66,2	24,4	42,3	50,4	54,3	49,0	9.10
12	40,2	19,3	29,4	29,7	29,2	27,9	69,4	23,4	35,0	33,6	52,9	40,5	7.38
13	35,2	21,4	29,6	29,7	29,3	29,0	61,3	25,1	17,6	14,6	19,6	17,3	1.15
14	41,2	20,0	29,0	29,4	29,2	29,1	65,5	23,8	40,9	42,3	56,0	46,4	9.40
15	39,8	21,3	29,5	29,6	29,2	29,1	66,1	23,8	43,1	52,6	42,8	46,2	9.22
16	38,7	(19,0)	29,4	29,8	29,3	29,0	66,8	21,5	23,0	53,2	56,3	44,2	6.28
17	36,2	22,0	29,3	30,0	29,4	29,2	65,4	24,0	23,5	51,0	52,9	42,5	7.20
18	37,1	20,8	29,4	29,8	29,4	29,3	61,1	21,8	34,4	41,4	17,4	31,1	2.31
19	40,5	19,8	28,3	29,2	29,2	29,2	64,7	22,9	37,0	49,8	51,8	46,2	9.29
20	40,4	20,6	28,8	29,4	29,0	29,3	67,2	23,5	44,2	54,0	51,8	50,0	9.11
21	(42,2)	21,0	28,8	29,4	29,0	29,2	66,9	22,4	16,8	54,0	51,8	40,9	6.44
22	39,2	20,0	28,6	29,3	28,9	29,1	63,0	23,7	33,6	45,4	53,5	44,2	9.18
23	30,0	20,1	28,4	29,2	28,8	29,2	49,4	22,0	15,4	16,8	12,0	14,7	0.12
24	42,0	21,6	27,6	28,5	28,4	29,0	67,0	22,9	44,5	50,1	49,8	48,1	9.19
25	38,3	19,3	28,0	28,6	28,3	29,0	65,2	21,8	33,0	54,9	43,4	43,8	6.45
26	32,6	20,6	28,3	28,8	28,4	29,0	49,3	23,8	12,3	33,6	7,0	17,6	0.00
27	39,1	19,3	27,1	28,1	27,9	28,8	65,6	(21,1)	40,6	41,2	51,8	44,5	10.49
28	36,6	20,7	27,6	28,1	27,8	28,7	62,8	24,0	9,8	52,4	53,2	38,5	8.08
29	33,7	20,4	28,2	28,5	28,2	28,8	57,8	22,7	17,4	24,1	34,4	25,3	2.25
30	36,1	20,6	27,8	28,4	28,1	28,7	60,1	24,2	44,5	21,0	45,4	37,0	3.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	37,83	20,59	28,67	29,09	28,76	28,96	63,85	23,26	31,0	41,1	42,4	38,2	191,50

COLÓNIA DE ANGOLA

Maio — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13' 15" E. Greenwich. — Latitude 8° 48' 48" S. — Altitude 59,25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	757.6	753.8	755.3	25.1	28.8	26.0	30.0	23,6	20.7	22,2	22,5	87	75	90	NE	(1) 15	WSW	(1) 11	SW	(1) 18	12,2	10	9	3	3.0	—	17
2....	52.2	53,9	54,6	28.6	31.0	27,4	32,2	24.5	23.4	24,0	23,1	80	72	85	NE	7	WSW	22	SW	23	15,3	8	8	1	0.0	—	22
3....	56,4	55.7	56.4	28.3	25,1	25,8	29.8	25.4	23,6	20.4	21,9	82	86	89	NE	10	SW	14	NW	14	14,8	10	10	9	0.0	—	12
4....	57,1	53,9	55,7	27.3	29.0	26.2	30.4	22.8	22,1	23,1	22.4	82	78	89	C	0	SW	21	SSW	18	13,0	5	8	1	44,1	—	20
5....	56.2	53,7	55,6	28.0	30.7	27.0	33.3	24,8	23,7	22,5	22,7	85	69	86	NE	10	WSW	14	SSW	14	14,1	9	10	7	0.0	—	21
6....	55.7	52.8	54.5	28.5	30.4	26.9	32.7	23.5	20.8	21,4	23,4	72	66	89	SE	9	W	17	SW	12	13,2	4	5	2	0,0	—	24
7....	56,8	52,7	54,5	28,6	33,1	27.2	(35,1)	24,8	23,8	25,0	23,6	82	67	88	SSE	12	SSW	19	S	8	12,3	7	3	0	0.0	—	30
8....	55.0	52.4	54.5	29.0	29,6	27.4	32.0	25.2	23,1	25.3	24.6	78	82	90	S	9	W	16	WSW	18	9,9	9	9	2	0.0	—	17
9....	55.9	52,5	55.0	28.6	30.7	26.4	32.5	26,0	24,7	24,6	17,9	85	76	70	N	2	W	20	C	0	11,2	10	8	9	0.0	—	20
10....	56,1	53.0	54.1	27,8	31.1	27,6	32.8	24.2	21,6	24,0	24,0	78	71	87	NE	14	W	9	WSW	17	9.4	6	3	7	0,0	—	20
11....	755.0	751.9	753 5	29.0	30.0	28.2	32,7	26,3	25,3	24.2	24,0	85	77	85	NNW	9	W	16	WSW	9	12,1	8	10	3	0,0	—	20
12....	55.2	52,2	54.1	29,0	30.6	27,6	32,2	25.8	23,6	24.3	23,2	79	74	84	S	11	W	18	SW	6	15.7	10	9	0	0.0	—	24
13....	54.8	52.1	54.1	29,5	31,3	28,0	32.6	25.4	23.2	24,7	23.7	76	73	85	ESE	6	WSW	24	S	15	12,9	2	0	10	0.0	—	22
14....	55,6	52.2	53.6	29.2	32.0	28.0	33.9	25,3	23.4	25.6	24,8	78	72	88	SE	19	W	13	SW	18	10,8	10	9	3	0.0	—	22
15....	54.1	(51,7)	53.0	28,9	30.1	28.0	32.4	25,4	23,4	24,6	24.8	79	78	88	C	0	W	8	SW	16	10,7	10	9	3	0,0	—	19
16....	54.8	52.6	54,1	29.0	30.5	27.6	32.8	25,5	22,1	22,4	22,1	74	69	80	NNE	5	WNW	13	WSW	20	13,9	9	8	2	0.0	—	[illegible]
17....	56,0	53.9	54.9	28.6	30.3	25.5	30,7	25,1	20.3	20,5	18,8	69	64	78	S	4	W	29	S	12	17.4	7	8	0	0.0	—	[illegible]
18....	56.3	54.3	55.4	28,0	28.6	25,2	29.4	23.4	19.5	19.3	17.9	69	66	75	S	9	W	18	SW	19	16,0	8	6	0	0,0	—	[illegible]
19....	57.1	54.6	55.8	27,0	29.6	25.0	31.8	22.2	18,4	18,0	18,5	69	58	79	SE	10	WSW	13	S	20	14.4	7	7	0	0,0	—	[illegible]
20....	56.5	54.0	54.5	26,2	29.8	24,7	31.9	23,7	19,1	19,6	18,0	76	63	78	SE	11	W	14	SSE	7	13,0	10	9	4	0.0	—	[illegible]
21....	756,9	754,1	752,2	26,0	29.5	24.4	30,9	22.4	19,6	19,0	19,6	79	62	87	E	5	W	22	C	0	13,7	7	7	2	0,0	—	[illegible]
22....	(57,7)	54,2	55.3	26,5	29,0	24,1	31.0	22.6	18,9	19,9	19,5	74	67	88	SSE	6	SW	39	S	15	15,6	6	6	0	0,0	—	[illegible]
23....	56.0	53.6	54.9	26,1	28,7	24.5	29.5	(21,7)	19,3	20,3	20,0	77	69	87	SSE	10	WSW	24	S	17	16,2	10	7	2	0,0	—	[illegible]
24....	55.5	52,5	54.4	27,0	27,8	24,6	30.7	23,5	18,1	20,2	18.8	68	73	82	SE	16	W	32	SW	6	17.3	5	8	3	0,0	—	[illegible]
25....	56,6	54,0	56.4	26.2	28,3	24,8	30,6	22,5	20,0	21,5	19,8	79	75	85	NE	3	W	13	S	12	12,1	8	10	6	0,0	—	[illegible]
26....	56,4	53,7	54.8	25,6	28,5	25.4	29,0	22,4	20,2	21,4	21,1	83	74	88	C	0	WSW	18	SW	12	10,7	10	6	10	0.0	—	[illegible]
27....	56.9	54.0	55.6	27,1	27,6	24.8	30,0	23,5	20,5	21,9	20,0	77	80	86	C	0	W	29	SW	19	15,1	10	8	4	0,0	—	[illegible]
28....	57.3	53,9	54.6	26,6	27,0	24.5	30,5	22,6	19,8	20,3	20,3	77	77	89	NNE	10	WSW	12	S	8	9,9	7	6	7	0,0	—	[illegible]
29....	56,3	53.8	54,6	26,5	28,5	24.5	30.2	22,9	19,7	19,4	18,5	77	67	81	SSE	3	WSW	22	SE	22	14,7	7	8	6	0.0	—	[illegible]
30....	55,8	53,3	54,1	26.3	28.0	23.5	31.1	21,8	19,7	19,7	18,4	71	70	85	C	0	W	25	SE	17	13,5	8	5	0	0,0	—	[illegible]
31....	56.1	53.6	55.8	24,9	27.6	24.0	30,4	21,9	19,5	20,5	19.3	83	75	87	E	7	WSW	14	S	14	13,1	10	2	0	0,0	—	[illegible]
Médias..	756,13	753.37	754,80	27,52	29,45	25,96	31,45	23,89	21,33	21,93	21,20	77,7	71.8	84,9	—	7,5	—	18,7	—	13,5	13,36	8,0	7,1	3,4	47,1	—	74

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	27,33	28,34	28,87	27,16	25,98	25,94

nos dias 1 e 4; °nos dias 2, 3 e 5; (no dia 1;) °nos dias 4, 5, 12, 13 e 26; ¹ no dia 3; nos dias 1 e 14; °nos dias 3, 4, 11, 1[illegible] 13, 16, 26 e 27; ¹ no dia 5; °no dia 25; °nos dias 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28 e 29; ¹ no dia 7

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Maio — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	35.6	20,1	27.4	28.2	27.9	28.6	59.8	23,1	9.2	36.1	40.3	28.5	4.23
2	38.5	21.6	27.7	28.3	27.9	28.7	63.4	24,4	40.6	30.5	50.1	40.4	11.01
3	35,2	22,0	28,3	28.5	28.0	28,5	60.7	25 2	21.0	23.8	13.4	19.4	2.32
4	37.5	19.2	27.2	28.1	27.8	28.5	62.8	21,4	40.9	51.5	49.3	47.2	10.53
5	39.4	—	27.8	28.2	27.9	28.5	(69.8)	24.4	33.0	51.0	52.1	45.4	9.39
6	39,2	20.9	28.0	28,5	28.1	28,4	64.0	23,3	38.1	49.8	50.7	46.2	11.05
7	38.0	22.7	28.2	23.7	28.2	28,4	65.0	24,0	42.0	49.3	49.8	47.0	9 55
8	34.9	23.2	28.5	29.2	28.5	28.5	65.1	25.0	42.3	52.9	49,8	48.3	10.03
9	38.8	22.9	28.4	29.4	28.6	28.8	65.3	25.4	21.8	53.2	49.3	41.4	8.47
10	38.0	21.1	28.7	29.5	28.8	28.5	63.0	23.0	43.4	49.8	49.3	47.5	10.47
11	34.1	23.1	29.2	29.6	29.2	28,6	64.5	26.0	15.4	44.8	38.9	33.0	9.10
12	36,4	23.5	29.2	29.7	29.1	28.6	64.4	25,6	24.9	43.4	37.0	35.1	8.27
13	37.4	22.7	29.1	29.8	29.2	28.7	64.8	24.8	40.6	49.6	47.6	45.9	10.44
14	(40.6)	22.8	29.4	30.0	29.3	28.5	64.2	25.2	37.5	49 0	50.4	45.6	9.48
15	38.7	22.7	29.6	30 4	29.6	28.8	63.0	25.2	33.0	50.1	37.5	40.2	9.42
16	37.3	21.8	29.7	30.5	29.7	28.8	65.0	25.2	39.8	50.4	45.6	45.3	8.56
17	32.9	21.6	29.7	30.7	30.0	29,0	62.7	25,0	42.6	53.5	50.7	48.9	10.05
18	35.7	19.8	29.2	30.4	29.8	29.0	65.7	22.9	36.7	46,5	49.0	44.1	9 45
19	38.9	(18,7)	28.6	30.0	29.6	29,0	67.0	21.7	39.8	52.6	51.0	47.8	10.15
20	35.6	20.6	28.8	30.0	29.5	29,2	67.3	23.3	24.6	27.4	53.2	35.1	8.19
21	37.8	19.1	28.7	29.9	27.9	29.1	64.3	22,2	27.7	51.5	48.4	42.5	8.35
22	37.0	19.3	28.7	29.8	29.4	29,1	67.5	21.4	39.2	25.8	46.6	37.2	9.54
23	30.1	18.7	28.4	29.7	29.3	29,2	58.8	(21,2)	25.5	26.9	42.0	31.5	6.06
24	36.4	19.7	28.2	29.4	29,0	29,1	59.8	23,2	39.2	31,9	47.0	39.4	9.19
25	34.3	19,0	28.1	29.4	28.8	29.1	62.8	21,9	35.6	51.5	33.9	40.3	6.45
26	34.4	19.0	28.3	29.3	28.9	29.2	59.7	22,0	20.4	35,3	47.6	34.4	7.22
27	37,5	20,9	28.4	29.2	28.8	29,1	64.8	23,4	25.8	28,0	36.1	30.0	6.55
28	35.9	19.4	28.3	29.3	28.8	29.0	63.2	22,3	45,9	48.7	46.8	47.1	8.19
29	39.4	21.2	28.7	29.4	29.0	29,2	65.5	22,5	41.7	53.8	47.0	47,5	8.22
30	35,7	20.0	28.4	29.4	29.1	29,0	64.7	21,4	40.0	53,2	48.2	47.1	8.47
31	35,5	20.7	28,4	29,4	29,0	29,0	63,2	21,6	13,7	34.2	47,6	31,8	5.09
Médias	36,67	20,93	28,56	29,42	28,86	28,83	63,93	23,47	33,0	43,8	45,4	40,7	269.49

COLÓNIA DE ANGOLA

Junho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE JOÃO CAPELO (LUANDA)** — 1934

Longitude 13° 13' 15" E. Greenwich. — Latitude 8° 48' 48" S. — Altitude 39,m25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1	756,0	752,9	755,0	26,5	27,8	24,0	29,2	23,1	20,4	20,6	18,1	79	74	82	C	(1) 0	WSW	(1) 32	SSW	(1) 18	14,2	9	1	0	0,0	—	2
2	56,7	53,9	54,5	25,6	27,5	23,0	30 5	21,7	19,1	19,8	18,5	79	73	89	ENE	10	W	26	SW	16	13,5	10	5	0	0,0	—	2
3	56,4	54,2	55,3	26,6	27,0	24,0	29,5	22,4	18,9	18,6	19,5	73	70	88	ENE	2	W	12	SW	7	9,0	8	4	0	0,0	—	2
4	55,4	53,3	54,1	26,3	30,2	24,5	30,4	22,1	19,2	20,3	19,6	76	64	86	NE	10	NW	9	W	2	11,1	3	1	0	0,0	—	2
5	55,2	(52,8)	53,9	25,7	27,5	23,9	29,1	21,2	18,1	19,6	19,6	74	72	89	SE	9	W	26	SW	11	14,7	10	5	0	0,0	—	1
6	56,5	54,3	55,6	25,4	28,6	24,0	29,9	21,6	18,7	19,5	19 0	78	67	86	SE	13	WSW	10	S	17	14,0	8	8	0	0,0	—	2
7	56,3	54,1	56,0	25,9	28,4	24 2	29,4	21,5	18,5	18,9	19,2	75	66	86	SSE	13	WSW	18	S	9	14,0	3	9	0	0,0	—	2
8	56,9	54,0	55,9	26,0	30,0	24,6	31,4	21,7	18,3	19,5	19,0	73	62	82	SE	3	WNW	14	W	17	14,0	10	8	6	0,0	—	2
9	57,0	53,7	55 2	26,6	28,1	24,0	30,7	21,9	18,7	20,6	20,3	72	73	91	E	7	W	15	S	21	12,8	1	0	0	0,0	—	1
10	56,7	53,8	55,1	25,0	28,7	24,0	29,4	21,5	18,2	19,3	19,9	77	66	90	E	6	WSW	14	S	20	11,6	10	1	0	0,0	—	1
11	757,4	755,6	756,4	24,8	27,8	24,4	29,9	22,4	19,0	20,8	20,4	82	75	90	SE	6	W	26	SW	17	14,2	10	4	3	0,0	—	
12	58,1	55,1	56,1	25,7	28,4	23,5	31,7	22,0	18,5	19,9	19,9	76	69	92	SE	13	W	19	SW	14	13,9	8	6	0	0,0	—	
13	57,3	54,7	55,8	25,7	27,2	25,0	28,7	22,2	18,1	20,2	21,2	74	75	90	SE	5	W	21	SW	17	12,6	1	0	0	0,0	—	
14	57,6	55,6	56,6	27,0	29,8	25,4	31,1	22,4	20,5	21,8	21,5	77	70	90	C	0	WNW	15	W	12	11,4	6	9	10	0,0	—	
15	57,9	56,0	56,4	26,8	28,4	24,3	(31,8)	22,5	20,3	20,4	19,5	78	71	87	E	11	WNW	23	S	14	16,6	8	7	2	0,0	—	
16	56,9	54,8	56,2	26,7	29,0	23,2	29,3	21,4	17,1	18,7	18,9	66	63	89	E	22	WSW	36	S	32	17,5	5	3	0	0,0	—	
17	57,7	54,8	55,3	25,4	27,5	22,4	29,5	20,8	16,1	18,5	17,8	67	68	89	E	17	W	13	SW	19	11,9	7	8	6	0,0	—	
18	57,8	54,9	56,2	23,0	27,0	22,3	29,2	(20,3)	17,3	19,4	18,2	83	73	91	E	15	SW	19	S	15	14,1	10	7	0	0,0	—	
19	58,1	55,8	56,7	24,5	26,0	23 8	27,7	20,5	18,1	19,8	18,6	80	79	85	E	5	WSW	16	S	27	14,8	5	1	0	0,0	—	
20	(58,9)	56,0	56,8	24,8	27,2	22,7	28,1	20,6	17,0	20,0	18,9	73	74	92	E	14	W	27	SW	14	13,3	5	0	0	0,0	—	
21	758,3	755,4	756,8	23,8	26,0	23,9	27,8	20,4	17,5	18,5	18,9	80	74	86	W	13	W	19	SW	12	12,4	7	5	0	0,0	—	
22	58,3	55,3	56,3	22,8	26,0	24,0	27,0	20,7	18,6	19,8	20,6	91	79	93	W	1	W	18	W	13	11,0	10	0	5	0,0	—	
23	58,0	55,0	56,5	25,2	26,7	24,5	28,6	20,8	18,6	18,8	20,7	79	72	91	E	14	W	17	SW	11	15,5	3	1	8	0,0	—	
24	57,8	55,8	57,1	26,5	27,5	23,2	30,7	22,0	18,7	19,6	18,9	73	72	89	NE	10	W	22	S	15	15,5	5	3	0	0,0	—	
25	58,0	54,3	56,1	25,2	27,8	23,5	28,8	20,6	18,6	18,7	18,7	78	67	87	NE	9	W	27	SSW	12	14,0	1	1	3	0,0	—	
26	57,6	55,0	56,8	25,6	26,9	23,9	30,1	21,0	18,4	19,4	18,5	75	74	84	E	3	W	13	SSW	17	14,6	4	1	8	0,0	—	
27	58,3	55,9	57,4	25,0	27,7	23,6	30,4	21,4	17,8	19,1	17,8	76	70	82	ESE	13	W	16	S	16	13,7	9	1	0	0,0	—	
28	57,4	55,6	56,9	24,3	27,0	23,8	29,4	20,4	18,6	18,6	18,9	70	70	86	E	22	SW	16	SSW	19	13,8	7	3	0	0,0	—	
29	58,5	55,2	56,2	24,8	26,8	24,0	30,3	22,1	18,1	19,3	18,1	78	74	82	SSE	12	SW	20	S	13	12,4	10	1	2	0,0	—	
30	58,2	55,3	56,6	24,3	27,0	22,5	29,3	21,6	18,6	19,2	17,4	63	72	86	NE	1	SW	32	S	11	13,6	10	2	0	0,0	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	757,37	754,72	755,99	25,38	27,72	23,80	29,63	21,49	18,45	19,57	19,20	75,8	70,9	87,7	—	9,3	—	19,7	—		15,3	13,52	6,8	3,5	1,8	0,0	—

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	25,53	25,44	25,59	24,77	24,40	24,91

° nos dias 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28 e 30; [1] nos dias 11, 14 e 20; [2] nos dias 10, 15, 19, 21 e 22; ° nos dias

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Junho — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	33,2	21,7	28,3	29,3	28,8	29,0	61,4	23,0	30.0	49.3	47.0	42.1	7.38
2	37,3	19,7	28,2	29,3	28,8	29,1	(65,9)	21,4	22.4	51,8	48.7	41,0	6.43
3	36,2	20,3	28,1	29,0	28,7	29,0	63,6	22,1	25.2	51,8	51.8	42.9	9.19
4	33,6	19.2	28,2	29,2	28,8	29,0	59,9	21,4	41.2	50.4	46.8	46,1	10.13
5	39,0	18,9	28,4	29,2	28,8	29,0	60,2	21,0	26.3	48,5	45,6	40.1	9.49
6	35,3	19,7	28,1	29,1	28,8	29,0	60,0	21,3	33.3	51.8	47.6	44.2	9.04
7	32,7	19,5	28,0	29,0	28,8	29,1	61,6	21,2	37.5	50.1	44.8	44.1	10.01
8	36,8	19,0	27,8	28,8	28,6	29,0	61,5	21,3	28.6	49.8	45.6	41.3	10.02
9	37,8	19,5	28,0	28,9	28,7	29,0	—	21,7	39,5	50,1	48.7	46.1	10.42
10	(41,4)	19,2	28,2	29,2	28,8	29,0	59,3	21,0	39.2	50.7	41.4	43.8	9.14
11	36,6	19,4	28,0	29,1	28,7	28,8	59,3	21,8	16.2	49.0	46,2	37.1	9.17
12	39,0	19,9	28,0	29,0	28,7	28,8	59,8	21,8	31.1	48.7	46.5	42.1	10.13
13	33,5	19,5	28,0	29,2	28,8	29,0	57,1	21,8	38,6	50,4	48.2	45.7	10.33
14	38,1	19,9	28,1	29,0	28,8	28,8	62,7	22,9	39.2	50.7	48,7	46,2	8 50
15	37,6	20,3	28,4	29,2	28,8	28,9	61,2	22,2	41,7	51,0	48.4	47.6	10.26
16	35,7	18,6	28,3	29,3	28,8	29,0	63,0	21,3	42.0	52,1	46.2	46,8	10.54
17	34,9	17,1	27,8	29,0	28,8	28,8	61.2	20,2	44.5	51.0	51.0	48.8	10.41
18	33,8	17,1	27,6	28,9	28,7	28,9	58,8	(18,5)	20.7	51,2	47,0	39.6	8.32
19	33,2	17,4	27,4	28,8	28,6	29,0	57,2	20,7	39.5	50.7	48.4	46.2	10.52
20	37,8	16,9	27,3	28,8	28,6	28,8	59,0	19,8	40.3	51,0	47,9	46.4	10.46
21	34,0	(16.2)	27,2	28,5	28,3	28,8	58,4	19,7	40,6	23,0	47,6	37,1	10.45
22	33,6	16,7	27,2	28,4	28,3	28,8	57,4	20,1	23,2	49,3	48,4	40,3	9.33
23	33,0	17,3	27,1	28,4	28,1	28,7	—	20,0	39,5	48,4	46,8	44,9	10.43
24	35,0	18,7	27,3	28,0	28,3	28,7	60,0	21,5	37,8	48,7	47,6	44,7	9.19
25	33,6	17,6	27,4	28,5	28,2	28,6	58,4	19,8	38,1	34,7	47,6	40,1	10.29
26	36,2	17,7	27,2	28,4	28,1	28,6	59,0	18,6	38,9	48,4	48,7	45,3	10.30
27	34,0	17,6	27,4	28,4	28,1	28,6	62,8	20,0	20,7	57,4	45,6	41,2	7.02
28	39,4	16,4	27,3	28,4	28,1	28,6	58,4	19,5	39,8	47,6	46,5	44,6	10.25
29	35,8	18,3	27,3	28,4	28,0	28,6	60,4	21,6	10,4	48,7	46,8	35,6	7.05
30	34,3	17,3	27,3	28,3	28,0	28,5	63,0	21,2	21,6	51,8	47,6	40,3	9.39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	35,74	18,55	27,76	28,83	28,55	28,85	60.38	20,95	32,9	48,9	47,3	43,1	288.52

COLÓNIA DE ANGOLA

Julho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — 1934

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 39,25 metros

Dias	Barómetro a 0			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							
1....	757.9	755,2	756.4	25,0	26,4	22.5	28,0	21,5	15,2	16,9	16.7	64	66	83	SSW	3	W	23	SW	29	14,2	10	1	0	0,0	—	,8
2....	53,6	55,3	57,2	25,0	25,8	22,4	28,5	20,8	15,3	17,7	16,6	65	72	83	SSE	5	W	22	SSW	13	11,2	9	1	0	0,0	—	,3
3....	58,5	55,6	57,4	24,5	25,3	23,2	28,3	21,1	17,2	18,0	17,8	76	75	85	SSE	9	W	20	S	14	12,4	9	0	6	0,0	—	,2
4....	57,2	54,4	55,6	25,9	26,2	23,7	(29,6)	21,4	17,1	18,7	19,5	69	74	90	C	0	W	18	SW	21	10,1	1	0	0	0,0	—	,1
5....	57,5	55,3	56,4	25,7	26,6	22,8	28,6	22,4	19,2	19,4	17,7	79	75	87	W	4	W	35	SSW	12	12,8	7	10	0	0,0	—	,0
6....	57,5	54,5	57,2	24,7	26,5	22,3	28,8	21,1	16,6	17,3	16,8	72	67	84	S	13	WSW	32	S	18	17,1	8	2	0	0,0	—	,2
7....	58,7	55,4	57,5	25,0	26,3	22,0	28,2	20,4	15,5	16,1	15,5	66	64	79	SSE	11	WSW	21	S	18	16,5	6	0	0	0,0	—	,7
8....	59,7	56,4	58,2	24,0	26,1	20,5	27,6	18,8	13,9	14,5	14,8	63	58	83	SSE	13	W	28	SSW	21	18,6	10	0	0	0,0	—	,4
9....	60,0	57,5	59,1	22,2	25,2	19,7	27,7	17,9	14,4	16,1	15,0	72	68	88	SSE	19	W	25	S	18	18,6	1	1	0	0,0	—	,7
10....	59,6	56,6	58,1	22,0	24,0	21,0	27,7	17,3	15,2	16,1	13,7	77	73	74	NE	2	W	19	S	20	15,0	2	1	0	0,0	—	,7
11....	758,6	755,7	757,4	22,1	24,0	20,4	26,5	(17,1)	15,1	16,5	16,1	76	75	91	C	0	W	12	SSW	10	12,2	0	0	0	0,0	—	,8
12....	58,5	55,0	57,3	22,6	23,8	22,2	26,0	18,7	16,0	16,9	17,1	78	78	86	E	7	WSW	30	SW	8	12,9	4	0	10	0,0	—	,8
13....	57,2	(54,1)	55,9	24,5	25,0	22,0	27,4	21,0	16,0	17,8	17,9	70	76	91	E	10	W	25	SW	23	12,8	0	0	9	0,0	—	1,0
14....	57,9	55,2	56,0	25,0	25,8	22,2	29,3	21,5	16,7	18,2	18,4	71	74	93	C	0	W	9	SSW	19	8,8	6	0	0	0,0	—	,9
15....	58,1	56,0	56,6	25,8	27,0	22,3	(29,6)	21,8	16,4	18,6	18,4	67	70	92	SSE	12	NW	19	SW	16	9,9	2	1	0	0,0	—	,8
16....	58,5	55,7	57,3	25,0	26,0	23,1	27,9	21,2	18,5	18,7	19,2	79	75	91	C	0	W	18	S	11	12,5	9	1	0	0,0	—	,6
17....	58,4	55,9	57,7	24,3	25,0	21,9	27,6	20,6	16,5	17,3	17,1	73	74	87	ESE	15	W	16	SSW	16	15,1	5	7	0	0,0	—	2,
18....	58,9	55,9	58,0	23,6	24,6	21,4	25,8	19,4	15,0	16,5	16,9	70	72	89	ESE	13	W	29	S	9	14,3	2	2	6	0,0	—	1,
19....	58,8	55,7	57,6	23,3	25,0	22,0	26,8	19,8	15,4	16,6	15,3	73	70	78	ESE	11	W	20	S	23	15,4	10	1	5	0,0	—	1,
20....	59,8	57,6	58,8	23,0	24,8	21,5	27,0	18,9	15,7	17,0	15,5	75	73	81	S	10	W	9	S	15	14,0	10	9	10	0,0	—	...
21....	760,5	757,3	758,9	22,2	24,1	20,7	24,6	19,6	15,7	17,3	15,6	79	78	86	S	9	NW	10	N	9	10,3	10	10	0	0,0	—	2
22....	59,3	56,2	57,7	22,6	25,2	21,8	27,7	20,3	17,0	16,4	16,1	83	69	88	NNE	9	WNW	14	SSW	25	12,8	10	1	1	0,0	—	2.
23....	58,6	56,0	57,4	23,5	25,2	21,4	26,5	20,1	16,3	16,7	15,9	76	69	84	C	0	W	20	SW	15	12,1	10	9	0	0,0	—	1.
24....	58,8	55,5	56,7	23,1	24,1	20,8	25,4	20,4	16,5	17,3	16,2	79	78	89	NNE	10	WSW	16	S	18	11,5	6	10	0	0,0	—	1.
25....	58,3	55,4	57,0	21,8	23,8	21,8	24,3	19,5	16,0	15,1	16,8	82	69	87	E	9	N	5	SW	11	7,0	10	10	10	0,0	—	1,
26....	58,9	56,4	59,0	23,7	24,5	21,8	28,6	20,9	17,2	18,0	17,8	79	79	92	NE	2	W	19	SW	8	13,6	6	6	4	0,0	—	2
27....	(61,0)	57,9	59,8	23,2	24,2	21,7	27,3	20,9	16,3	17,4	17,2	78	78	89	E	7	W	19	S	24	12,5	10	3	0	0,0	—	1
28....	59,8	56,4	57,8	24,9	25,5	22,0	27,7	20,2	16,8	17,5	16,7	72	72	95	SE	5	WSW	22	S	18	13,2	1	1	2	0,0	—	2
29....	59,2	57,1	57,5	24,5	26,4	22,0	27,5	20,7	16,5	17,7	18,6	73	69	95	NE	9	WSW	13	W	15	11,8	7	0	0	0,0	—	1
30....	59,0	56,3	57,6	23,5	25,5	21,4	27,7	19,0	16,1	16,8	16,4	75	69	87	E	12	WNW	17	S	22	11,9	4	0	0	0,0	—	2
31....	57,8	55,3	57,4	24,0	25,5	21,9	28,0	19,6	15,3	16,6	16,9	69	69	87	SSE	10	WNW	25	SW	16	13,9	0	0	0	0,0	—	2
Médias..	758,75	755,90	757,50	23,83	25,28	21,82	27,47	20,13	16,15	17,15	16,78	73,5	71,9	86,6	—	7,7	—	19,7	—	16,6	13,06	6,0	2,8	2,0	0,0	—	68

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	24,42	23,52	22,83	23,66	22,56	23,25

≡ no dia 3 ; ≡° nos dias 2, 16 e 30 ; ⌓° nos dias 4, 9, 14, 16, 17, 21 e 27 ; ⌓¹ nos dias 3, 6, 11, 15, 18 e 30 ; ⌓² nos dias 10 e 12.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Julho — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	36,1	17,3	27,2	28,3	28,0	28,7	58,7	20,7	20,2	50,1	49,8	40,0	8.33
2	35,3	17,9	27,2	28,4	28,0	28,6	59,7	20,4	35,6	40,6	47,6	41,3	9.39
3	34,0	18,4	27,1	28,3	28,0	28,6	57,0	20,8	33,6	47,9	47,6	43,0	8.42
4	33,0	18,5	27,3	28,2	28,0	28,7	61,0	20,8	37,5	47,6	45,9	43,7	9.58
5	36,7	19,9	27,4	28,4	28,0	28,6	58,6	22,5	39,2	49,0	45,1	44,4	8.41
6	36,0	18,8	27,3	28,4	28,0	28,5	62,8	20,7	38,9	49,8	50,4	46,4	9.43
7	35,6	17,0	27,0	28,2	28,0	28,6	60,6	19,7	33,6	49,6	51,0	44,7	10.40
8	34,0	16,4	26,5	27,8	27,7	28,5	60,8	18,3	33,0	51,2	49,0	44,4	10.17
9	35,0	15,8	25,8	27,5	27,4	28,5	59,7	17,5	41,4	50,7	50,4	47,5	9.48
10	34,1	15,0	25,4	27,2	27,2	28,5	60,6	16,6	38,1	50,4	47,6	45,4	10.27
11	32,7	(14,4)	25,8	26,9	26,9	28,4	57,7	(16,4)	36,7	47,9	46,2	43,6	10.16
12	33,0	16,3	25,4	26,7	26,7	28,2	56,7	17,6	34,4	51,0	46,5	44,0	9.40
13	34,0	18,0	25,7	26,8	26,7	28,2	57,4	20,6	35,6	47,9	46,2	43,2	9.46
14	35,0	19,7	—	27,0	26,7	28,1	59,5	22,2	38,4	47,6	47,3	44,4	8.30
15	35,0	19,7	—	27,4	27,1	28,0	58,2	21,0	39,2	49,6	48,7	45,8	9.18
16	35,0	19,0	25,4	27,6	27,3	28,0	(63,4)	20,4	26,3	39,2	47,6	37,7	8.36
17	35,6	18,3	24,7	27,6	27,1	28,0	62,8	20,4	31,4	33,3	49,0	37,9	8.55
18	32,5	16,4	26,5	27,4	27,2	28,0	54,5	18,6	38,4	48,4	44,5	43,8	10.15
19	31,6	16,9	26,2	27,0	26,9	28,0	56,8	19,4	30,5	29,4	44,0	34,6	7.19
20	36,0	16,0	26,0	26,8	26,7	27,8	58,0	18,6	22,4	48,7	42,8	38,0	5.32
21	28,3	16,5	25,8	26,5	26,5	27,8	44,1	19,4	16,2	15,4	26,6	19,4	0.31
22	35,8	17,6	25,6	26,2	26,2	27,9	58,3	20,2	16,0	36,4	45,9	32,8	6.38
23	34,0	17,3	25,8	26,3	26,2	27,8	55,2	20,1	27,7	45,9	43,1	38,9	5.31
24	30,2	17,8	26,0	26,2	26,3	27,7	49,7	20,5	33,6	33,3	38,4	35,1	3.53
25	26,3	15,6	—	26,2	26,2	27,7	—	18,8	6,7	17,9	11,2	11,9	0.00
26	37,2	16,5	—	25,8	25,9	27,6	57,0	21,0	30,0	47,3	40,6	39,3	8.56
27	33,0	18,0	25,7	26,2	26,0	27,5	58,0	20,6	20,4	47,3	45,1	37,6	7.48
28	(37,6)	18,0	26,0	26,5	26,3	27,6	59,0	20,0	37,8	49,0	49,3	45,4	10.23
29	35,4	16,0	26,0	26,6	26,4	27,5	58,0	20,2	38,4	46,5	44,8	43,2	10.09
30	34,0	15,8	26,2	26,8	26,6	27,5	57,7	18,3	36,4	47,3	59,6	47,8	10.01
31	34,2	16,7	26,3	27,0	26,7	27,5	57,9	19,4	34,7	47,6	45,6	42,6	9.44
Médias	34,07	17,27	26,16	27,17	27,00	28,08	57,98	19,73	31,7	44,0	45,1	40,3	258.09

COLÓNIA DE ANGOLA

Agosto — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ — Altitude 39,25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	758,8	755,7	757,3	22,7	26,1	21,3	27,2	19,6	15,1	16,9	16,3	74	67	87	NE	(1) 10	W	(1) 11	SW	(1) 7	9,5	10	0	0	0,0	—	2,0
2....	58,6	55,4	57,5	22,4	24,2	21,1	27,4	20,4	16,8	17,4	16,7	82	78	90	NE	7	W	15	S	12	11,6	10	4	2	0,0	—	2,1
3....	57,9	(54,6)	56,4	23,4	25,0	21,7	27,2	20,6	16,2	16,9	16,9	76	72	87	C	0	W	14	S	23	13,2	10	1	0	0,0	—	2,1
4....	58,1	54,9	56,8	23,0	26,0	21,5	27,2	20,5	15,7	16,5	16,0	75	66	84	SE	16	W	26	S	14	15,4	10	2	0	0,0	—	2,3
5....	59,5	55,9	57,4	23,0	25,7	21,1	27,2	19,2	15,3	16,5	15,1	74	67	81	SE	19	WSW	21	S	14	14,2	6	1	0	0,0	—	2,8
6....	59,5	56,2	57,3	21,5	24,4	21,0	25,5	18,7	15,6	16,7	15,8	82	74	86	SE	5	W	21	S	20	12,2	10	1	0	0,0	—	1,8
7....	59,5	57,3	58,0	20,4	22,7	20,6	23,5	18,5	15,5	15,4	14,7	87	75	77	C	0	N	8	SW	25	10,6	10	10	8	0,0	—	1,8
8....	60,3	56,7	59,6	22,0	23,4	20,0	24,4	19,3	14,8	15,5	14,1	76	73	81	SE	7	WSW	23	S	16	13,9	9	2	0	0,0	—	2,3
9....	60,3	56,4	58,2	21,5	23,8	21,0	27,0	(18,0)	14,5	14,7	12,7	76	67	69	ESE	20	W	12	S	18	12,3	10	5	0	0,0	—	2,8
10....	60,2	57,3	58,4	20,3	25,3	20,4	26,3	18,5	14,7	16,6	15,3	83	69	86	E	7	N	11	SW	10	9,3	10	8	0	0,0	—	1,8
11....	760,2	756,9	758,4	20,9	24,2	20,6	24,6	18,7	14,1	16,9	16,4	77	76	91	NE	8	NNW	21	W	11	8,0	10	10	0	0,0	—	1,2
12....	59,3	56,3	57,8	24,0	24,4	21,1	(28,5)	20,0	15,6	16,4	16,5	71	72	89	ENE	7	W	15	S	16	14,0	1	0	0	0,0	—	1,8
13....	60,2	57,2	58,6	22,0	24,0	21,6	25,5	19,8	16,7	17,2	15,4	85	78	80	C	0	W	17	SSW	19	12,7	10	7	10	0,0	—	2,0
14....	59,8	56,3	57,6	21,8	23,5	20,1	25,4	20,0	16,3	16,1	15,7	84	75	90	NE	8	W	20	SSW	10	12,0	10	8	0	0,0	—	1,7
15....	58,7	56,2	57,7	21,3	24,0	20,9	25,5	18,4	15,3	15,8	15,2	81	72	83	E	10	W	12	S	16	9,3	10	2	10	0,0	—	2,0
16....	60,0	56,8	58,1	21,4	23,0	20,4	25,5	20,3	15,7	16,2	15,2	83	78	85	NNE	8	W	13	S	18	10,9	10	1	0	0,0	—	1,5
17....	(60,6)	57,2	57,9	21,7	26,2	20,4	26,2	18,6	16,0	16,0	15,7	83	64	88	E	5	WNW	8	S	27	10,5	10	3	0	0,0	—	1,5
18....	59,6	56,0	58,1	21,6	24,9	20,7	27,9	19,0	16,4	17,0	16,6	86	73	92	E	5	NW	18	SW	13	9,1	10	2	0	0,0	—	1,6
19....	60,3	56,3	57,9	22,0	23,4	21,0	26,4	19,5	16,8	17,0	16,9	86	80	92	E	5	NNW	13	SW	20	11,6	10	6	0	0,0	—	1,7
20....	60,5	56,6	58,0	21,4	25,2	21,0	27,3	19,2	16,4	17,3	15,9	87	73	87	E	8	WNW	13	S	7	10,8	10	10	0	0,0	—	1,5
21....	759,2	756,2	758,2	21,8	27,2	21,5	27,2	18,4	15,4	16,1	17,2	80	60	90	N	12	NNW	9	SW	15	11,7	10	6	0	0,0	—	1,6
22....	59,3	56,3	57,5	22,4	24,3	21,0	26,0	18,5	16,4	16,6	16,1	82	74	87	N	4	W	28	SW	13	12,3	0	1	0	0,0	—	1,8
23....	58,8	55,2	57,6	22,4	24,2	21,0	25,3	19,7	15,4	16,2	15,4	77	72	84	SSE	4	WSW	30	SSW	13	13,1	10	0	7	0,0	—	2,1
24....	57,9	55,5	57,9	22,0	25,3	22,0	26,3	20,2	16,2	17,1	16,2	82	71	82	C	0	WNW	13	SW	11	8,8	10	7	10	0,0	—	1,9
25....	58,2	55,0	57,0	23,0	23,8	21,4	26,7	19,8	15,3	15,7	16,5	74	72	87	E	7	NW	13	W	20	11,4	10	2	0	0,0	—	2,3
26....	59,2	56,4	58,1	23,8	24,2	21,6	27,4	19,8	15,9	16,9	16,6	73	76	87	C	0	W	19	SSW	16	10,4	9	1	1	0,0	—	2,0
27....	58,9	56,2	57,5	24,0	24,0	22,0	27,7	19,9	17,5	17,5	17,0	79	79	87	NNW	7	W	23	SSE	16	10,0	10	0	2	0,0	—	1,7
28....	59,4	55,9	57,4	22,1	25,2	21,9	27,1	20,0	16,8	17,3	17,2	85	73	88	E	9	W	16	SSW	17	11,6	10	0	0	0,0	—	2,1
29....	59,4	55,4	57,7	25,0	26,0	21,8	26,4	21,2	16,2	17,4	16,3	69	70	84	NE	13	SSW	30	S	20	15,3	7	7	3	0,0	—	2,5
30....	59,1	55,2	57,7	23,0	24,5	22,5	26,0	21,0	16,4	16,3	15,8	78	72	78	NE	5	WSW	34	SSW	25	16,0	10	0	9	0,0	—	2,5
31....	60,2	56,2	57,6	22,5	25,3	21,6	27,4	20,1	16,5	16,0	15,4	82	67	80	C	0	W	18	SSW	13	10,4	10	0	0	0,0	—	1,9
Médias..	759,40	756,12	757,78	22,27	24,63	21,15	26,43	19,53	15,86	16,52	15,90	79,6	72,1	85,1	—	7,0	—	17,6	—	16,0	11,68	9,1	3,4	2,0	0,0	—	60,7

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	23,00	21,91	22,02	21,85	22,15	22,94	22,98

(≡ nos dias 6, 7, 8, 10, 13, 19, 20, 24, 25, 27, 28 e 31) ≡° nos dias 1, 2, e 3; ⌓ no dia 2, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, e 28; ⌓° no dia 6; ⌓² no dia 5;

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Agosto — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h m.
1	34,2	16,5	26,1	26,8	26,6	27,4	58,5	19.6	14,0	35.8	46.8	32.2	5.20
2	35,0	17,0	26,0	26.7	26,5	27,4	57,0	20,1	17,1	47,0	44.0	36,0	7.46
3	36,6	17,4	26,2	26.8	26,6	27,5	62,7	20,2	21,6	51,2	46,5	39,8	6.04
4	35,3	17,4	26,1	26,7	26,5	27,5	57,3	20,3	21,8	46,2	42,3	36.8	7.35
5	33,0	16,0	26,0	26,8	26.6	27.4	57,5	18,3	23,2	29,4	42.0	31.5	5.10
6	35,3	16,1	25,7	26,7	26,5	27,4	60,1	18,5	8,1	46,5	48,2	34,3	5 07
7	29,3	15,1	25,5	26,5	26,4	27,4	44,2	18,3	14,6	31.9	14,6	20,4	0 58
8	31,4	15,8	25,0	26,0	25,9	27.4	54,2	18,3	19,6	47,9	41,4	36,3	6.10
9	36,1	(14,2)	25,0	26,0	25,9	27,4	56,1	(17,4)	21,8	44,8	42.8	36,5	7.52
10	33,6	14,4	25,2	26,1	25,8	27,2	59,3	18,0	5,3	33,3	26,9	21,8	4.01
11	31,3	15,8	25,0	25,7	25,7	27,2	57,0	18,0	14,8	33,9	29,7	26,1	2.19
12	(38,2)	17,0	25,0	25,6	25,5	27,2	59,2	19.9	36,7	49.3	47.0	44,3	9.09
13	30,1	17,0	25,4	26,8	26,6	27,0	55,2	19,6	9,2	22,7	47,1	26,3	1.17
14	31,4	15,9	25,0	25,7	25,6	27,0	58,0	18,6	21,6	50.7	42,8	38,4	7.24
15	29,4	16,7	25,0	25.8	25,7	27,0	54,6	18,0	10,1	40.0	44.8	31,6	2.42
16	34,3	17,1	25,0	25,7	25,6	27,0	56,9	20,0	11,5	32.5	42,6	28,9	4.42
17	33,0	15.8	24,8	25,6	25,5	26,9	55,0	18.1	13,2	35.0	49.0	32,4	3.26
18	31,8	16,0	25,0	25,5	25,5	27,0	58,1	18,4	18,2	45,4	49,6	37,7	5.01
19	34,6	16,9	25,0	25,6	25,5	26,8	58,1	19,4	30,5	49,2	36,1	38,6	7.13
20	34,0	15,2	25,2	25,7	25,6	26,7	61,0	17,8	8,4	46,6	28,0	27.7	2.45
21	31,8	15,0	25,0	25.8	25,4	26,8	58,5	17,8	15,7	44,8	49,3	36,6	4.24
22	37,1	15,1	24,8	25,6	25,5	26,7	58,6	18,1	36,7	48,4	45,6	43,6	10.24
23	34,5	15,8	25,1	25,8	25,6	26,7	58,0	18,6	16,0	49,0	59,4	41,6	6.27
24	35,5	17,2	25,4	26,0	25,8	26,8	55,9	20,2	14,0	35,0	42,6	30,5	2.59
25	34,0	16,1	25,3	25,9	25,7	26,8	59,9	19,5	24,1	40,6	43,7	36,1	6.52
26	36,0	16,4	25,5	26,1	25,8	26,7	(64,0)	19,3	37,5	44,8	46,8	43,0	6.40
27	36,5	18,0	26,0	26,4	26,0	26,8	61,1	21,0	30,8	50,1	49,6	43,5	7.47
28	35,8	15,6	26,0	26,5	26,1	26,7	60,1	19,2	14,8	49,8	45,1	36,6	6.33
29	33,0	18,3	26,1	26,6	26,3	26,8	60,0	20,8	37,0	51,2	47,0	45,1	9.43
30	32,7	17,5	26,1	27,0	27,0	26,9	60,1	20,8	13,4	50,1	47,6	37,0	6.32
31	36,8	17,6	26,0	27,0	27,1	26,8	59,9	20,2	7,6	45,6	43,8	32,3	6.48
Médias	33,92	16,32	25,44	26,18	26,01	27,04	57,94	19,11	19,0	42,9	43,0	34,9	177.10

COLÓNIA DE ANGOLA

Setembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13' 15'' E. Greenwich. — Latitude 8° 48' 48'' E. — Altitude 59,25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	(759,9	756,5	759,5	22,0	22,8	21,8	26,3	19,9	16,5	16,9	17,3	84	82	89	SE	(1) 8	W	(1) 13	WSW	(1) 5	7,4	10	7	10	0,0	—	1
2....	59,2	56,3	58,0	21,5	24,3	22,0	27,4	20,2	17,3	17,9	17,4	91	80	88	NE	5	WNW	7	SW	13	7,0	10	9	10	0,0	—	1
3....	59,5	55,7	58,0	23,8	25,4	22,5	27,8	20,6	17,5	17,6	18,3	80	73	91	E	9	W	15	W	18	10,2	6	4	0	0,0	—	1
4....	59,8	56,0	58,3	23,2	26,6	22,6	28,3	21,4	17,5	17,6	18,2	83	68	90	NE	2	WSW	24	SSW	21	12,0	10	2	0	0,0	—	2
5....	58,9	55,6	56,9	24,5	25,0	22,5	27,5	21,1	17,0	16,9	17,6	75	72	87	SSE	8	W	18	SW	18	11,7	9	1	0	0,0	—	2
6....	58,6	55,6	56,6	22,0	24,7	21,4	26,0	20,3	17,2	17,3	16,2	87	75	86	C	0	W	10	SSW	19	13,0	10	10	0	0,0	—	1
7....	58,3	55,3	56,6	24,5	25,0	21,8	27,8	19,9	15,3	16,0	15,0	67	68	77	C	0	SW	21	S	14	14,3	9	2	0	0,0	—	2
8....	57,2	(53,4)	55,7	23,3	24,6	22,0	(28,6)	19,4	15,7	17,3	17,0	74	76	87	E	18	W	23	SSW	16	13,4	10	0	0	0,0	—	2
9....	57,5	53,5	56,5	24,6	25,6	22,0	27,4	20,3	15,8	16,5	17,0	69	68	87	E	11	W	21	SSW	36	13,5	8	0	0	0,0	—	2
10....	57,6	55,9	56,7	22,2	25,3	21,6	25,5	20,9	18,6	17,6	16,7	94	74	87	E	3	WSW	14	S	19	12,7	10	7	1	0,6	—	1
11....	757,1	754,8	757,0	22,5	23,4	22,2	25,5	20,5	17,2	17,7	17,1	85	83	86	NNW	8	WSW	20	SW	11	13,2	10	10	10	0,0	—	1
12....	57,8	55,4	56,3	22,3	25,0	21,1	25,3	21,5	17,0	16,9	15,7	85	72	85	NNW	4	WSW	23	SSW	23	12,8	10	10	0	0,0	—	1
13....	58,1	55,6	57,0	22,5	22,9	20,6	24,7	19,3	15,0	15,9	16,0	74	77	89	E	9	W	16	S	23	10,7	10	9	0	0,0	—	2
14....	57,5	54,5	55,7	24,0	24,9	21,2	26,7	(19,0)	14,9	16,6	16,1	67	72	87	SSE	10	W	27	S	25	12,7	5	0	0	0,0	—	2
15....	57,8	55,0	56,4	22,7	24,1	21,5	26,6	20,3	16,4	16,4	15,5	80	74	81	C	0	W	5	S	20	11,7	10	10	0	0,0	—	2
16....	59,0	55,8	56,9	24,5	25,5	22,5	27,7	20,5	15,0	16,6	15,5	66	69	77	SSE	9	W	22	S	18	12,8	9	8	10	0,0	—	2
17....	59,2	57,0	58,2	21,7	22,3	21,0	23,7	21,3	16,7	17,5	17,5	87	88	94	NW	7	W	11	WSW	11	8,0	10	10	0	0,0	—	(
18....	59,2	56,0	57,4	23,3	23,5	22,3	25,1	20,1	17,6	17,8	17,3	83	83	87	C	0	W	17	WSW	17	13,1	10	6	10	0,0	—	1
19....	58,8	54,4	56,4	23,9	26,5	22,1	27,4	21,3	18,1	17,6	17,3	83	69	87	SW	8	W	18	SSW	21	12,9	10	2	5	0,0	—	2
20....	57,8	54,3	56,3	23,6	25,6	22,4	26,8	21,1	17,6	17,8	17,1	81	73	85	SE	14	WSW	25	SW	16	12,3	10	8	0	0,0	—	1
21....	757,6	755,0	756,5	23,4	24,4	21,6	25,2	21,0	17,5	18,4	16,6	82	81	87	NNE	6	W	11	SW	20	11,0	10	9	8	0,0	—	1
22....	58,2	54,8	58,0	23,6	24,8	21,8	26,0	20,5	17,0	16,9	15,8	79	73	81	SSE	7	SW	25	SSW	7	9,3	10	0	2	0,0	—	2
23....	57,5	54,0	55,9	23,7	25,8	21,1	27,3	20,4	15,8	16,8	16,7	73	68	90	E	9	WSW	25	S	19	12,1	10	5	1	0,0	—	1
24....	56,9	54,1	55,6	22,8	27,5	22,8	28,0	20,2	15,8	16,9	17,0	77	61	83	E	16	N	15	SW	16	10,7	10	10	10	0,0	—	2
25....	57,4	54,2	56,4	23,6	24,7	22,5	27,4	21,8	16,6	17,5	16,0	77	76	79	SE	8	W	26	S	17	13,7	10	2	1	0,0	—	2
26....	58,4	55,1	56,9	23,5	24,7	23,3	27,6	20,8	17,3	18,3	18,5	81	80	87	E	15	WSW	22	WSW	11	12,0	10	9	0	0,0	—	
27....	58,0	54,8	57,2	24,5	24,9	22,9	27,5	20,9	18,3	18,6	18,2	80	80	88	NNW	10	W	14	W	14	12,3	9	2	10	0,0	—	
28....	58,9	55,8	58,2	24,0	26,0	22,2	27,2	21,0	18,8	17,1	17,1	85	86	86	C	0	NW	19	S	18	10,1	10	8	0	0,0	—	
29....	59,0	55,7	57,5	24,8	26,2	23,1	27,4	21,0	18,3	18,4	16,3	79	73	78	N	3	W	18	SSW	16	14,2	10	2	1	0,0	—	
30....	59,1	54,9	56,4	25,4	26,5	22,9	28,0	20,3	16,0	17,8	17,5	66	69	85	S	13	W	21	SSW	31	15,8	10	0	0	0,0	—	
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias..	758,33	755,17	756,97	23,40	24,95	22,04	26,79	20,56	16,84	17,29	16,85	79,1	74,8	85,7	—	—	—	—	—	—	11,89	9,5	5,5	3,0	0,6	—	5

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média	23,47	22,94	22,60	23,13	23,63	24,48

nos dias 2 e 3; nos dias 1 e 10; no dia 10; nos dias 2, 17, 28 e 29; nos dias 26 e 27

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Setembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	31,3	17,1	26,0	27,2	27,2	26,8	59.9	19,4	9.8	26.3	30.5	22.2	2.54
2	34,2	18,0	26,1	27,2	27,3	27.0	64,1	20,0	7,0	50.1	21.8	26,3	2.34
3	38,6	17,4	26,2	27,2	27,3	26,9	60,2	20,5	34,2	48.7	45.8	42.9	8.01
4	35,0	18,3	26,5	27,3	27,3	26,9	62,4	21,0	12,0	49,3	46,2	35.8	7.47
5	(42,6)	18,0	26,8	27,4	27,4	27,0	60,2	20.6	22,4	33,0	49.0	34.8	6.42
6	32,2	16,7	26,5	27,2	27,3	27.0	55,1	19.7	16,8	43,1	37,2	32.4	1.40
7	36,5	15,8	26,0	26,8	27,1	27,0	63,1	19,6	42,8	49,6	47,0	46.5	7.46
8	36,1	(15,6)	26,3	27,1	27,2	27,0	60,9	19,0	22,4	48,4	46,2	39.0	7.00
9	35,0	17,3	26,3	27,1	27,0	27,1	59,3	19,0	23,8	44,5	45.6	38.0	7.04
10	32,5	19,1	26,3	27,0	27.1	27,1	56,1	20.4	15.4	47.9	41.4	34.9	2.27
11	33,5	18,5	26,1	26,9	27,0	27,2	56.8	20,2	16,5	35.0	29.1	26,9	0.32
12	33,8	19,8	26,0	26,6	26,8	27.1	54,2	21,4	13,4	42,0	35.6	30,3	2.11
13	32,7	16,4	25,7	26,5	26,7	27,0	51,5	19.3	17,1	35,0	29.7	27,3	0 00
14	33,8	16,0	25,6	26,4	26,7	27,2	60,6	(18.9)	39,2	51,0	49.8	46,7	7.30
15	35,3	17,7	25,8	26,4	26,6	27,0	62,8	20.1	14,6	38.9	35,3	29,6	1.01
16	35,4	18,2	25,7	26,4	26.6	27.0	(65,1)	20.4	22,4	47.6	32.8	34.3	5.59
17	28,5	19,7	26,4	26,6	26,8	27,0	48,1	21,0	9,0	23,2	12,9	15,0	0.00
18	37,9	17,9	26,6	26,4	26,7	27,0	60,8	20.2	24,4	45,6	41,8	37,3	6.36
19	38,4	19,5	26,0	26.5	26,6	27.0	65,0	20.5	16,2	52,9	50,1	39,7	6.01
20	31,5	19,5	26,6	27,0	27,0	27,0	53,2	20.8	17,6	24,4	45,1	29.0	2.20
21	35,1	19,1	26,2	26,8	27,0	27,0	52,1	20,4	16.5	16,8	45,6	26,2	2.17
22	38,4	18,0	26,0	26,6	26,8	27,0	58,1	20,0	12,6	51,2	50,4	38,1	5.59
23	32,5	17,4	26,2	26,7	26,8	27,1	60,4	19,5	15,7	33,6	47,6	32,3	3.19
24	36,0	17,4	25,0	26,6	26,8	27,0	59,3	19,6	16,8	36,7	28.7	27,4	1.01
25	33,0	20,2	26,1	26,5	26.7	27,0	58,3	21,2	12,6	40,0	28,7	33,8	3.00
26	34,1	18,0	26,2	26,7	26,8	27,0	62.5	20,6	11,8	54,0	24,6	30,1	3.12
27	37,7	18,0	26,4	26,8	26,8	27,0	62,9	20.5	27,4	51,2	48,2	42,3	8.00
28	38,2	19,6	27,1	27,3	27,2	27,2	64,5	20.6	20.6	53,5	35.6	36,6	5.36
29	35,5	18,0	27,4	27,6	27,5	27,2	64,3	20,7	39,2	52,1	52,4	47,9	8.36
30	37,7	17,5	27,3	27,7	27,6	27,2	62,5	20,4	24,1	50,4	50.4	41.6	7.31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	35,10	17,99	26,28	26,88	26,99	27,03	59,50	20,18	19,8	42,5	40,2	34,2	136.36

COLÓNIA DE ANGOLA

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13 15 E. Greenwich. — Latitude 8° 48 48 S. — Altitude 59,25 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							
1	758.5	754.8	756.3	27.2	25.3	23.5	28.8	22.3	15.7	18.2	17.3	59	76	81	E	8	W	25	SW	32	14.5	8	0	10	0.0	—	2
2	57.5	54.3	56.4	24.6	27.5	23.2	29.9	22.9	17.3	17.7	18.4	76	65	88	NNE	7	NW	11	W	13	11.1	10	3	8	0.0	—	2
3	58.3	55.8	57.4	23.8	24.7	22.5	27.2	22.5	17.8	18.2	18.3	81	79	91	C	0	W	18	W	18	12.2	10	4	0	0.0	—	1
4	59.2	55.8	57.4	23.5	26.0	23.3	29.4	21.0	17.7	18.1	17.6	82	73	83	E	9	W	18	W	23	14.0	10	3	0	0.0	—	2
5	(59.4)	56.0	57.6	25.0	26.1	23.2	28.3	21.5	18.4	18.8	18.4	78	75	88	N	5	WSW	16	SW	14	11.8	10	7	2	0.0	—	1
6	59.0	55.8	57.0	24.0	26.4	22.9	28.4	20.7	17.5	17.9	18.2	79	70	88	E	12	W	14	SW	35	12.1	10	4	0	0.0	—	1
7	58.8	55.5	57.4	25.7	27.1	22.8	28.5	21.2	17.4	18.4	17.0	71	69	83	C	0	W	16	S	22	13.7	10	2	0	0.0	—	2
8	58.2	54.9	56.3	26.0	27.5	28.4	27.8	20.8	16.8	18.1	16.3	67	67	81	ESE	16	W	14	S	16	12.6	8	6	0	0.0	—	2
9	58.1	54.9	56.6	25.6	26.4	22.1	26.8	(20.4)	16.5	17.7	16.3	68	69	83	ESE	14	W	28	S	28	17.1	10	7	0	0.0	—	3
10	57.7	55.1	56.6	25.0	24.9	22.1	27.1	21.4	16.0	17.5	16.4	68	75	83	S	12	WSW	28	S	30	16.3	10	3	0	0.0	—	1
11	757.6	754.8	755.9	22.5	25.7	22.0	26.4	20.5	17.2	16.8	16.2	85	69	82	W	3	W	32	S	19	14.4	10	8	10	0.0	—	2
12	57.1	54.7	56.0	23.4	24.5	21.9	27.0	20.8	17.5	17.2	16.9	82	76	87	WNW	12	W	21	SW	12	14.8	8	10	3	0.0	—	2
13	57.3	55.2	55.8	25.1	24.8	22.2	27.0	20.7	17.6	17.9	17.1	74	77	86	WSW	14	WSW	33	SSE	20	14.3	9	10	3	0.0	—	2
14	57.4	54.1	55.8	23.5	27.1	22.5	27.8	21.5	18.7	18.2	18.5	87	68	92	C	0	WSW	19	SW	14	12.8	10	8	10	0.0	—	2
15	56.9	54.2	56.0	24.1	23.1	22.6	28.3	21.4	17.5	17.7	18.2	79	85	90	C	0	W	12	SW	16	14.9	10	10	10	0.0	—	1
16	57.8	54.8	55.2	25.4	24.7	23.4	28.7	21.0	17.0	18.2	17.4	71	79	81	SW	4	W	10	SSW	12	12.6	10	10	10	0.0	—	2
17	56.8	53.5	55.4	26.4	26.5	23.5	29.3	20.9	17.3	18.7	18.7	68	73	87	SSE	10	WSW	29	SW	25	15.8	10	2	1	0.0	—	2
18	58.4	55.5	57.8	24.4	24.4	23.0	27.9	21.5	17.8	18.2	17.9	79	80	87	SSE	11	W	20	W	23	14.0	10	9	9	1.4	—	1
19	58.8	55.4	57.3	23.8	26.2	22.7	27.8	(20.4)	17.5	17.4	18.3	80	69	90	N	16	W	26	WSW	30	19.0	5	1	1	0.0	—	2
20	57.8	55.0	56.2	26.7	26.5	23.6	27.6	22.0	17.5	18.2	17.3	68	71	83	WSW	13	WSW	23	SW	19	14.3	6	2	0	0.0	—	2
21	757.6	754.6	755.8	25.1	24.2	22.6	26.2	21.2	17.0	18.3	17.2	72	82	84	C	0	W	17	SSW	28	12.4	10	6	2	0.0	—	1
22	58.1	55.5	56.0	25.8	25.8	22.2	29.3	21.0	19.0	18.2	17.6	77	74	88	N	8	W	16	SW	27	13.8	8	7	3	0.0	—	2
23	57.0	54.4	55.1	25.1	25.6	22.5	27.5	20.7	16.1	17.4	17.4	69	71	86	S	13	W	27	SW	22	15.2	10	6	0	0.0	—	2
24	56.7	(53.4)	56.1	24.7	25.7	22.2	28.8	21.0	16.4	17.7	17.2	81	73	87	E	10	W	28	SW	21	14.7	10	3	7	0.0	—	1
25	57.9	55.5	57.2	24.3	26.0	22.5	26.6	21.4	17.4	16.3	17.2	77	66	85	SW	16	WSW	30	SSW	17	15.3	10	10	1	0.0	—	1
26	57.8	55.1	56.6	25.5	27.0	22.9	27.8	21.0	18.6	18.2	17.3	77	69	84	NW	4	WSW	20	SW	16	14.8	10	8	3	0.0	—	1
27	57.5	54.8	56.6	24.4	25.7	22.6	27.1	21.0	17.5	17.6	17.7	77	72	88	C	0	W	22	SW	18	15.2	10	10	10	0.0	—	1
28	57.7	54.3	57.3	26.4	26.0	23.4	29.7	22.0	16.9	17.7	17.9	66	72	84	SSE	8	W	34	SW	29	16.6	9	7	10	0.0	—	1
29	56.9	53.6	55.2	27.0	27.4	24.0	(30.2)	21.2	19.4	19.3	18.8	73	71	85	WSW	1	WSW	23	WSW	30	17.1	7	9	0	0.8	—	1
30	58.2	54.4	56.4	25.5	26.0	23.5	27.7	23.3	18.2	19.0	18.7	75	76	87	W	7	W	20	SW	23	16.5	10	6	0	0.0	—	1
31	58.9	55.7	57.1	24.4	26.1	23.5	28.4	22.4	17.3	19.0	17.7	76	76	82	SSE	16	WSW	14	SSW	16	13.8	10	9	5	0.0	—	1
Médias	757.90	754.88	756.45	24.97	25.84	22.80	28.04	21.34	17.44	17.99	17.59	74.6	73.1	85.6	—	8.0	—	21.4	—	21.5	14.42	9.3	6.1	3.8	2.2	—	7

Péntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média	24.27	23.60	24.26	24.21	23.98	25.18

● no dia 18; ●° nos dias 14, 17, 21, 22, 26 e 29.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	35,3	19,0	27,5	27,9	27,8	27,4	62,8	22,3	41,4	51,2	51,8	48,1	8.35
2	33,3	20,2	28,3	28,4	28,2	27,4	63,2	22,8	15,7	51,5	51,0	39,4	5 57
3	35,8	19,0	28,0	28,4	28,2	27,4	60,1	22,0	14,8	46,5	51,8	37,7	4.30
4	35,5	18,1	—	28,3	28,2	27,5	63,4	20,8	12,9	50,7	49,6	37,7	6.51
5	32,0	18,0	27,6	28,2	28,2	27,6	59,9	21,4	22,4	48,7	50,4	40,5	3.42
6	34,2	17,7	27,4	28,0	28,1	27,6	60,3	20,8	21,8	42,0	49,0	37,6	3.29
7	38,6	18,0	27,5	27,9	28,0	27,7	67,0	21,2	35,8	45,9	50,4	44,0	7.11
8	32,3	17,3	27,5	28,0	28,0	27,7	60,3	—	33,6	49,8	52,4	45,3	4.45
9	36,3	(16,2)	27,6	27,9	28,0	27,7	63,6	20,0	36,4	53,8	51,5	47,2	5.46
10	35,5	18,1	28,2	27,8	28,0	27,8	61,9	21,4	31,6	53,2	50,7	45,2	7.16
11	32,4	16,3	28,4	28,0	28,0	27,8	63,8	20,2	11,2	38,6	51,5	33,8	4.18
12	37,3	17,1	27,8	27,6	27,7	27,8	69,2	21,0	39,2	19,6	15,1	24,6	3.11
13	37,0	17,4	27,7	27,4	27,6	27,8	62,9	20,7	37,8	40,3	32,8	37,0	8.16
14	36,1	17,3	28,1	27,5	27,7	27,8	63,9	20,7	19,0	52,9	58,8	43,6	6.10
15	39,5	17,9*	28,2	27,6	27,7	27,8	71,0	21,1	22,7	54,3	20,7	32,6	1.50
16	38,5	18,0	28,2	27,7	27,8	27,9	69,5	21,0	21,8	53,5	30,5	35,3	3.36
17	37,0	19,5	27,6	27,7	27,9	28,0	64,4	21,5	36,4	51,5	52,9	46,9	8.45
18	36,6	20,6	27,8	28,0	28,0	27,8	63,3	21,3	22,1	40,6	28,6	30,4	2.19
19	38,0	18,7	27,0	27,8	27,8	27,8	63,8	(19,7)	42,0	52,4	50,0	48,1	10.38
20	35,1	20,4	27,7	28,0	28,0	28,0	62,2	21,9	42,8	53,2	53,8	49,9	10.43
21	34,8	19,2	27,7	28,4	28,2	27,8	60,3	21,0	28,6	38,9	52,9	40,1	4.48
22	38,3	19,1	27,5	28,0	28,2	27,9	67,6	20,4	40,6	59,6	44,2	48,1	6.50
23	34,4	18,2	27,6	28,2	28,3	28,0	62,8	20,5	28,6	52,1	54,0	44,9	7.32
24	40,2	18,3	27,5	28,1	28,3	27,9	67,1	20,8	24,9	49,3	26,3	33,5	8.23
25	35,5	19,0	27,9	28,3	28,3	28,0	60,0	20,8	21,0	11,8	54,0	28,9	3.06
26	35,6	19,0	27,0	27,8	28,1	28,0	69,0	20,8	42,8	17,9	51,2	37,3	5.37
27	35,3	18,7	27,1	27,6	27,8	28,0	58,8	21,3	14,3	32,5	37,2	28,0	2.18
28	(43,2)	19,2	26,8	27,4	27,7	27,9	(71,5)	21,7	28,6	43,7	44,2	38,8	6.35
29	36,1	19,1	27,4	27,7	27,7	27,9	65,4	20,7	45,6	38,1	49,8	44,5	10.37
30	37,6	20,9	27,9	28,1	28,0	27,9	67,2	23,5	17,4	37,0	51,8	35,4	4.31
31	37,1	19,7	27,7	28,0	28,1	27,9	69,0	21,8	7,8	22,1	31,6	20,5	1.47
Médias	36,27	18,55	27,67	27,93	27,99	27,79	64,34	21,17	27,8	43,7	45,2	38,9	179.52

COLÓNIA DE ANGOLA

Novembro **OBSERVATÓRIO METEOROLOGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** 1934

Longitude 13° 13 15'' E. Greenwich. — Latitude 8° 48 48 S. — Altitude 59,25 metros

Dias	Barómetro a 0			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento. — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	757,3	754,0	756,0	26,5	27,0	24,0	27,8	22,6	18,4	19,4	18,8	72	73	85	S	(1) 8	WSW	(1) 32	WSW	(1) 36	19,8	10	4	4	0,0	—	3,0
2....	56,7	53,9	55,4	24,9	26,3	23,4	28,5	23,0	17,2	17,9	17,9	73	71	84	C	0	W	18	WSW	29	16,0	10	5	1	0,0	—	1,9
3....	57,7	54,9	57,2	24,7	25,8	23,0	28,3	22,2	18,0	18,2	17,3	78	74	83	N	8	W	21	SSW	22	14,6	10	3	0	0,0	—	3,5
4....	58,1	55,5	57,4	25,6	27,0	23,5	30,0	21,5	17,4	18,4	18,0	71	69	84	C	0	WSW	22	S	28	13,8	10	7	0	0,0	—	2,7
5....	(59,2)	56,0	56,9	24,6	25,3	23,1	28,4	21,5	17,7	18,4	17,9	77	77	86	E	9	W	22	W	28	16,6	10	8	3	0,0	—	2,3
6....	57,7	54,8	56,8	25,7	26,2	23,5	27,6	22,2	18,3	18,2	17,0	75	72	79	C	0	W	31	SSW	16	15,7	10	8	2	0,0	—	3,1
7....	57,4	54,0	55,8	25,4	25,7	23,0	27,0	22,0	17,6	18,3	16,7	73	75	80	SSE	12	W	20	S	23	13,8	10	10	4	0,0	—	2,8
8....	57,4	54,0	55,5	25,4	27,6	23,4	28,3	21,7	16,8	17,5	17,0	70	64	80	SSE	7	W	17	SSW	19	17,4	10	6	6	0,0	—	3,4
9....	57,7	53,5	56,1	25,5	28,0	24,6	(31,4)	22,2	17,0	18,8	18,6	70	67	81	C	0	W	29	SW	29	17,0	10	2	1	0,0	—	3,6
10....	57,5	54,8	56,1	26,7	27,9	25,7	29,6	23,0	18,6	19,0	19,6	72	68	80	WSW	8	WSW	24	WSW	17	15,2	8	10	10	0,0	—	3,3
11....	756,7	753,8	755,6	28,9	28,4	25,3	30,5	23,5	19,0	19,5	18,5	64	68	77	C	0	W	31	SW	18	16,1	8	7	10	0,0	—	3,4
12....	56,9	52,8	55,3	27,5	27,9	24,2	29,4	23,7	18,5	19,4	17,4	68	69	78	SSW	7	W	43	WSW	40	20,9	9	1	1	0,0	—	3,9
13....	56,4	53,7	55,4	27,1	27,4	25,0	28,3	23,3	17,4	18,7	18,7	66	69	80	SW	14	W	38	WSW	31	20,9	10	9	10	0,0	—	3,8
14....	56,8	54,1	55,5	27,0	27,0	24,9	29,4	23,9	17,5	18,1	18,8	66	68	80	C	0	W	21	SW	28	15,5	10	4	1	0,0	—	3,2
15....	56,8	53,8	56,0	27,1	28,2	25,1	30,0	23,0	19,7	18,6	19,0	74	66	81	WSW	1	W	36	WSW	33	15,8	10	2	1	0,0	—	3,2
16....	56,1	52,7	54,9	26,7	27,7	25,0	28,5	23,6	18,6	18,7	18,9	72	68	80	WSW	6	WSW	36	SW	29	18,8	10	3	2	0,0	—	3,6
17....	56,7	53,5	55,4	27,1	28,2	24,5	29,3	24,3	17,6	18,6	17,4	66	66	76	W	9	WSW	28	SW	19	17,9	10	7	7	0,0	—	3,8
18....	56,7	54,4	55,2	25,7	27,4	24,4	28,7	23,5	17,9	18,2	16,7	73	67	74	NW	10	W	23	SW	17	16,4	10	6	0	0,0	—	3,6
19....	55,8	52,9	(54,2)	26,5	27,5	24,5	30,8	21,9	16,0	18,3	17,6	63	67	77	NW	5	W	29	SW	25	17,0	10	1	3	0,0	—	3,5
20....	56,9	53,7	55,8	26,3	27,3	24,4	31,0	22,6	15,8	17,3	16,4	63	64	72	C	0	W	18	SW	25	15,6	10	6	8	0,0	—	4,2
21....	757,1	754,2	755,9	26,8	27,8	23,5	30,4	23,0	16,3	18,1	17,8	63	66	83	C	0	WSW	17	SSW	27	17,4	10	3	3	0,0	—	3,4
22....	57,1	54,3	55,9	26,9	27,0	24,0	30,3	21,3	15,9	17,7	17,7	61	67	80	NE	14	WSW	34	WSW	32	19,9	8	3	7	0,0	—	3,3
23....	57,0	53,4	55,1	25,0	26,8	24,0	29,9	(21,0)	15,7	17,4	16,6	67	67	75	C	0	W	23	WSW	36	18,1	10	4	2	0,0	—	3,8
24....	55,3	53,3	55,2	25,4	27,4	24,0	30,0	21,4	15,8	16,3	17,0	65	61	77	NE	12	WSW	34	SW	20	15,1	9	7	1	0,0	—	3,9
25....	56,1	52,4	54,7	26,2	26,4	24,5	30,0	22,2	16,5	17,9	18,1	66	70	80	C	0	WSW	23	S	19	14,4	10	0	1	0,0	—	3,8
26....	55,6	52,6	55,5	26,9	27,9	24,8	28,4	22,6	19,4	20,0	19,8	74	71	85	C	0	W	25	W	19	14,1	10	4	4	0,0	—	2,3
27....	56,1	52,7	(54,2)	27,0	28,2	25,7	31,2	24,3	19,8	20,6	19,2	75	72	79	NNW	16	WSW	25	SW	18	13,5	10	7	10	0,0	—	2,4
28....	54,4	51,8	(54,2)	26,3	26,6	25,3	29,8	23,5	20,2	20,8	19,1	79	80	80	C	0	W	18	SW	15	12,3	10	6	2	0,0	—	2,4
29....	56,2	53,0	55,5	26,7	27,4	26,0	31,2	23,8	20,3	20,5	19,0	78	75	76	W	10	W	20	SW	26	13,5	10	8	7	0,0	—	3,1
30....	56,6	53,0	55,7	27,8	27,3	25,4	30,2	24,5	19,1	18,6	19,4	69	69	80	SE	6	W	34	SW	20	17,4	10	4	2	0,0	—	3,1
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	756,80	753,72	755,61	26,33	27,22	24,39	29,47	22,76	17,80	18,59	18,06	70,1	69,3	79,7	—	5,1	—	26,4	—		24,8	16,32	9,7	5,2	3,6	0,0	—	98,[illegible]

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média..	24,76	25,65	26,14	25,96	25,44	—

(1) nos dias 1, 7, 16, 18 e 27; (2) nos dias 9, 12, 26, 27 28 e 29; (3) no dia 12

COLÓNIA DA ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Novembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duracão efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	33,9	20,1	27.3	27.8	28,0	28.0	65,3	22,2	29.4	51.8	54.6	45.3	6.48
2	38,0	20.6	27.6	28,0	28,0	28.0	67.5	23,0	25.8	63.8	54.0	47,9	6.13
3	34,5	19.9	—	28.2	28.2	28.0	62.9	21,5	24.6	42.8	55.7	41.0	8.13
4	36,5	19.4	27.9	28.2	28.3	28.0	69.0	21,5	38.1	47.9	56.8	47.6	4.06
5	41.3	18.8	27.9	28.4	28.4	28.1	(76,3)	21,4	19.9	34.4	22.7	25.7	1.33
6	36.4	19.3	27.2	28.0	28,2	28.0	66.9	21,2	26.0	56.0	23.8	35.3	6.52
7	33.4	19.5	27.7	28,2	28.3	28.2	60.0	21.3	21.8	22.4	26.3	23.5	3,16
8	38.7	18.8	27,1	27.8	28,0	28.0	67.9	21,4	15.7	59.1	53.5	42.8	8.17
9	42.0	18.7	27,6	28.1	28,1	28.0	69.5	22,0	16.0	50.7	55.2	40.6	8.00
10	35.8	19.7	28.3	28.6	28.5	28.2	69.6	22,8	20,2	33.3	23.5	25.7	5.25
11	38,9	20.7	28.5	28,8	28.6	28.1	69.1	23.5	48.2	47.3	55.2	50,2	6.00
12	37.3	19.8	28,7	28.9	28.7	28.2	66.1	23,6	37.8	51.8	53.2	47.6	8.44
13	35.0	19.0	28.5	29,0	29.0	28,3	63.1	23,4	29.7	53.2	53.5	45.5	7.36
14	41.3	21.0	28.5	28.9	29,0	28.4	73.7	23,9	27.2	51.5	54.6	44.4	5.46
15	41,0	18.2	28.6	29.0	29,0	28.4	69.0	22.2	23.2	43.4	54.6	40.4	7.43
16	33,4	19.0	29,0	29.3	29,2	28.5	63.8	23,4	25.8	56.6	54.6	45,7	6.07
17	39,6	20.3	28.8	29,3	29,2	28.5	68.3	24.1	30.5	36.6	54.6	40.6	7.29
18	38.6	19.6	28.6	29.4	29,3	28,5	68.8	23,0	11,2	54,3	57.1	40.9	6.24
19	36,6	17.1	28,4	29,2	29.2	28.6	66.8	21.9	29.4	51,2	56.0	45.5	7.17
20	40,7	18,0	28.5	29,2	29.2	28,6	72.3	21.9	24.8	55.7	56.0	45.5	6.42
21	42,5	18.3	28,6	29,3	29.3	28,6	70.5	22.9	30.8	54,3	54.6	46.6	6.55
22	36,2	18.6	28,9	29,5	29,4	28.8	66,1	20.8	45.9	52.4	56,8	51.7	10.24
23	41,1	17,6	28.6	29,4	29.4	28.7	72.0	(20,7)	22.1	51,8	58,2	44.0	7.36
24	40,5	(16,7)	28,4	29,2	29,3	28,8	73.2	(20.7)	37.0	52,9	62,7	50.9	9.30
25	33,8	18,9	28,5	29,2	29,3	28,8	72.4	21,6	24.1	59.4	54.6	46.0	5.07
26	42.8	19,1	28.6	29,2	29.2	28,8	72.3	22,4	28.3	48.4	52.2	43.0	6.48
27	43,5	21.3	29,0	28,3	28.3	28.8	71,3	24.0	25.2	61.0	53.2	46.5	4.44
28	38.4	20,0	29,2	29.4	29,4	28.9	70.8	23,0	19.6	60.2	56.0	45.3	6.12
29	(44,8)	20,2	29,0	29.4	29.4	28.8	72.3	23,7	28.0	51,2	47,6	42,3	7.12
30	41,0	21,5	29,4	29,7	29,5	28,8	71,2	24,3	28.8	53.8	55.2	45.9	7.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	38,58	19,31	28,38	28,83	28,83	28.41	68.93	22,44	27,2	50,3	50,9	42,8	200.17

COLÓNIA DE ANGOLA

Dezembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (LUANDA)** — **1934**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 39,25 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento. — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1....	756,7	753.5	755.8	27.5	28.2	25.9	29.0	23.8	20.8	20.6	19.5	77	72	79	NNW	(1) 9	WSW	(1) 33	S	(1) 17	14,0	8	8	10	0 0	—	2.8
2....	56,9	52,5	55.2	26,4	28,4	24.8	29.6	23,4	19,9	19,7	19.0	78	69	82	NNW	7	W	31	SW	29	16,8	10	4	10	0.6	—	2.8
3....	57,4	54.6	56.9	25.6	26.1	25,0	29.7	23.2	19.7	19.2	19.7	81	77	84	SSE	12	W	21	SW	20	12,3	10	9	10	1.3	—	2.5
4....	57,1	54.6	55.6	26,8	27.7	25,2	30.2	23.8	19.5	19.7	19.0	71	71	80	WSW	7	W	15	S	18	14,5	10	6	7	0.0	—	2.8
5....	57.1	53.7	56.2	26.4	27.4	25.6	30.3	23,4	19.9	20.1	19,3	78	74	79	W	8	W	31	SW	17	13.4	10	6	10	0,0	—	2.7
6....	(58,2)	54.7	56.4	28.0	28.5	24,7	31.8	24,1	20,3	20,2	20,2	72	69	87	N	12	W	32	SW	26	14,3	8	2	0	0.0	—	3.1
7....	56,7	54.5	57.0	28.8	27.9	24.9	(31,9)	23.8	20,6	19.8	19,7	69	71	84	NNW	5	W	17	SW	22	15,3	10	9	7	0.0	—	2.9
8....	57,3	54.4	56.5	26.6	26.5	25.0	29,2	22.8	19.0	20,3	18.7	74	79	80	S	3	W	26	SW	25	14,2	10	8	6	0,0	—	2.3
9....	57,5	54.1	55.2	27.7	27.6	24.6	29.2	23.0	19.3	19.2	18.1	70	70	79	NW	14	WSW	28	SSW	15	16,1	8	6	1	0.0	—	3.7
10....	55,9	53.6	55.2	28.0	28.5	24.5	30.4	23.8	17.8	18.8	16.9	63	67	74	SW	4	WSW	27	SSW	14	15,8	10	10	10	0.0	—	3.4
11....	756,5	753.8	755.8	26.4	27.4	24.3	30.2	23.2	17.3	18.9	17.2	68	70	76	SW	10	W	18	SSW	21	13.9	10	6	0	0.0	—	3.3
12....	57,4	54.2	56.1	23.4	29.5	24.8	30.2	22.3	17.9	17.8	16.5	84	58	71	E	16	W	19	SSW	4	10.7	10	8	3	0.0	—	3.3
13....	57,7	55.9	57.3	27.0	25.9	25.1	29.2	22.7	18.4	18.2	17.0	69	73	72	SW	8	WSW	17	SSW	13	9,7	9	10	10	0.0	—	2.7
14....	57.9	55.1	56,5	26.6	28.7	24.0	30.4	22.6	18.3	18.5	20.5	71	63	92	W	3	W	23	W	13	15,1	6	8	10	0,0	—	2.9
15....	57.7	54.9	55.7	26,2	25.9	24.3	30.4	22.3	18.9	19.9	19.0	75	80	84	NE	12	W	16	SSW	12	11,3	9	3	1	0.0	—	2.[illegible]
16....	56.3	53.1	54.3	27.4	28.2	24,0	30.8	(22.1)	17.8	17.7	18.4	66	62	83	N	4	WSW	18	SW	16	12.5	10	9	9	0.0	—	2.[illegible]
17....	56.2	53.2	54.3	26.8	28.4	24.5	29.8	22.5	18.7	17.7	18.9	72	62	83	N	6	W	18	SSW	19	12,0	10	9	6	0.0	—	2.[illegible]
18....	57.0	54.0	56.0	26.5	28.4	24.5	30.4	22.5	18.7	19.3	18.5	73	67	81	ESE	13	W	27	SSW	25	15.1	10	5	2	0.0	—	3.[illegible]
19....	55.4	52.4	53.6	28.0	27,0	25.0	30.4	23.8	17.8	19.4	18.7	63	73	80	SSE	8	W	27	S	32	15.6	10	3	10	0.0	—	3.[illegible]
20....	54.7	(51.0)	52.2	27.5	27.6	24.1	30.5	23.0	20.2	19.2	19.8	74	70	89	W	5	W	23	SSW	8	14,5	10	9	6	0.0	—	2.[illegible]
21....	754.6	751.9	754,6	28.6	28.5	25.6	31.3	23.2	18.6	20.8	19.3	64	72	79	E	7	W	22	SW	22	12.8	9	7	10	0,0	—	3.[illegible]
22....	55,6	52.2	54.0	27.2	29,0	25,5	30.5	24.3	19.2	20.9	19.3	71	70	80	SE	7	W	28	SW	25	16,6	10	10	10	0,0	—	3.[illegible]
23 ...	55,5	52.0	54,4	27.4	27,7	25.0	30,5	23.6	19.9	19.1	20.8	73	70	88	NNW	9	W	12	W	13	12,1	9	6	3	0.0	—	2.[illegible]
24....	56.2	54.7	56.8	26,0	26.8	25.0	28,9	23,8	20,9	21,0	21.0	84	80	89	NNE	3	W	11	NE	10	8,2	9	9	10	0,0	—	1.[illegible]
25....	56.0	53,2	54,9	27.0	28.5	25.5	30,4	23,7	20,3	21.4	21.3	77	74	88	NNE	5	WSW	31	SW	14	13,8	10	9	10	19.4	—	2.[illegible]
26....	57.1	53.8	55.2	27.0	28.1	24.5	29.4	23,9	22.1	20.4	20.9	83	72	92	E	3	W	14	SW	17	15,4	10	10	3	0,0	—	2.[illegible]
27....	56,6	53.6	56.4	25.8	27.0	24.5	29.4	23.0	18.4	20.5	17.6	75	77	77	S	16	WSW	31	SW	13	17,9	10	3	7	0,0	—	3.[illegible]
28....	56,5	53.5	55,0	28,2	27,5	24.7	31,3	22,6	17,7	20,0	17,6	62	74	77	SE	9	WSW	25	S	25	16,4	9	9	1	0,0	—	3.[illegible]
29....	57,0	52,4	54,1	25,5	26,6	23,8	29,6	22,9	16,8	17,9	18,6	69	69	85	S	13	WSW	31	SSW	30	17,9	10	2	0	0,0	—	2.[illegible]
30....	56.5	53.0	54.5	26,0	26,9	24,7	29,6	22,4	19,6	19,2	18,0	79	73	78	N	7	WSW	28	SW	21	14,2	9	5	2	0,0	—	3.[illegible]
31....	55,1	51.6	53,5	25,9	27,3	24,7	29,3	22,3	18,2	19,8	19,5	73	73	84	NE	11	WSW	23	SW	25	12,8	9	9	5	0,0	—	2.[illegible]
Médias..	756.59	753.34	755.33	26,85	27.67	24.78	30.12	23.15	19.11	19.52	18.96	72,8	71,0	81,8	—	8.3	—	23,3	—	18.7	14,04	9.4	7.0	6,1	21.3	—	39

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	26,40	26,41	25,79	26,43	26,45	25,81

Nos dias 1, 22 e 24 ; nos dias 3 e 25 ; nos dias 2, 4, 5, 8, 12, 16 e 24 ; nos dias 2, 3, 6, 7, 21 e 23.

COLÓNIA DE ANGOLA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Dezembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	36,6	19,7	29,4	29,8	29,7	29,0	67,0	23,6	28,8	51,2	55,4	45,1	8.41
2	39,2	19,6	29,4	29,7	29,7	28,9	69,6	23,2	21,0	52,4	54,9	42,8	8.26
3	43,0	19,9	29,1	29,6	29,6	29,0	69,0	23,5	16,2	44,8	32,8	31,3	2.18
4	40,0	20,8	29,0	29,4	29,5	29,0	71,0	22,6	19,9	58,5	56,0	44,8	6.39
5	38,8	20,0	28,8	29,4	29,4	29,0	(71,3)	22,8	31,6	47,0	56,0	44,9	7.03
6	43,0	19,4	28,2	29,5	29,5	29,0	67,3	23,0	27,2	49,6	54,9	43,9	9.24
7	37,0	20,8	29,5	29,8	29,7	29,1	66,8	23,5	43,4	43,7	55,2	47,4	9.54
8	33,2	21,4	29,0	30,0	29,8	29,6	65,8	22,6	27,4	43,7	26,9	32,7	3.14
9	37,0	20,2	29,0	29,6	29,7	29,0	63,6	22,3	31,6	50,4	54,6	45,5	10.50
10	40,2	20,9	29,1	29,7	29,8	29,1	70,0	23,7	28,6	56,0	40,6	41,7	7.27
11	37,3	20,9	29,4	30,0	29,8	29,2	66,2	23,0	23,0	44,5	54,9	40,8	5.48
12	(44,0)	19,3	29,0	30,2	30,0	29,2	68,3	(21,3)	20,7	42,8	47,6	37,0	3.51
13	35,5	20,3	29,0	30,0	30,0	29,3	66,5	22,3	26,3	44,8	19,0	30,0	1.09
14	41,7	19,8	28,5	29,3	29,6	29,2	67,5	22,0	46,2	41,2	49,0	45,5	6.13
15	42,2	20,3	28,7	29,4	29,4	29,2	70,3	21,8	37,5	50,1	57,7	48,4	10.03
16	39,0	19,8	29,2	29,8	29,8	29,2	67,7	21,4	35,8	49,3	48,4	44,5	7.14
17	37,8	18,5	29,1	29,7	29,7	29,3	63,5	21,9	46,2	40,9	40,3	42,5	4.15
18	41,8	18,8	28,6	29,4	29,5	29,2	70,5	22,0	28,3	54,6	53,5	45,5	7.10
19	36,8	20,3	29,0	29,4	29,5	29,3	65,2	23,8	34,7	49,8	52,9	45,8	7.00
20	37,1	19,4	29,0	29,6	29,6	29,3	64,7	22,6	39,2	49,8	54,9	48,0	8.24
21	40,2	19,3	29,1	29,6	29,6	29,2	68,2	22,2	31,9	36,7	47,0	38,5	5.00
22	35,7	21,0	29,4	29,7	29,8	29,3	69,8	23,8	25,2	37,2	49,8	37,4	3.59
23	39,0	19,8	29,0	29,7	29,4	29,3	66,0	23,2	31,6	37,2	56,0	41,6	8.29
24	38,9	20,2	29,2	29,5	29,6	29,3	64,5	23,3	3,9	42,3	44,5	30,2	2.12
25	36,9	20,7	28,8	29,2	29,5	29,3	69,6	22,5	28,0	52,6	58,5	46,4	8.27
26	38,8	20,5	29,0	29,3	29,4	29,3	67,1	23,3	21,8	36,7	51,8	36,8	5.10
27	37,2	19,4	28,2	28,9	29,2	29,2	63,8	22,3	21,0	52,4	55,2	42,9	7.42
28	37,6	18,3	28,4	29,0	29,2	29,2	67,6	22,0	44,0	51,0	56,0	50,3	11.30
29	36,4	18,2	28,6	29,1	29,1	29,1	65,5	22,1	17,4	49,6	48,3	38,4	7.36
30	41,0	17,8	28,4	29,0	29,1	29,1	67,9	22,4	47,6	48,2	57,1	51,0	9.45
31	38,8	(17,7)	28,8	29,4	29,4	29,1	70,3	21,6	26,9	28,6	39,8	31,8	4.54
Médias	38,76	19,77	28,93	29,54	29,57	29,18	67,49	22,63	29,5	46,4	49,3	41,7	209.47

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação: Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda).

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 51 anos	1934	Desvio da normal	Média de 53 anos	1934	Desvio da normal	Média de 53 anos	1934	Desvio da normal	Média de 53 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 53 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	755.76	754.55	— 1.21	24.73	26.56	+ 1.83	79.8	73.7	— 6.1	27,2	0.0	— 27.2	2	0	— 2
Fevereiro	54.93	54.34	— 0.59	25.41	27.48	+ 2.07	78.3	70.8	— 7.5	38.0	0.4	— 37,6	2	1	— 1
Março	54.19	53.79	— 0,40	26,26	27.43	+ 1.17	80.8	76.1	— 4.7	68.5	169.2	+ 10.07	6	8	+ 2
Abril	54.64	54.68	+ 0.04	25.78	27.21	+ 1.43	83.5	78.1	— 5.4	115.3	87.2	— 28.1	8	13	+ 5
Maio	55.73	54.77	— 0.96	24.49	27.20	+ 2.71	83.7	78.1	— 5.6	12.1	47.1	+ 35.0	1	2	+ 1
Junho	57.37	56.03	— 1.34	21.52	25.08	+ 3.56	83.3	78.1	— 5.2	0.2	0.0	— 0.2	0	0	0
Julho	58.23	57.38	— 0.85	19.68	23.31	+ 3.63	83.9	77.3	— 6.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Agosto	58.20	57.77	— 0.43	19.65	22.35	+ 2.70	82.8	79.1	— 3.7	0.6	0.0	— 0.6	0	0	0
Setembro	57.34	56.82	— 0.52	21.40	23.20	+ 1.80	83.3	79.9	— 3.4	1.9	0.6	— 1.3	1	1	0
Outubro	56.14	56.41	+ 0.27	25.29	24.29	— 1.00	82.6	77.8	— 4.8	6.5	2.2	— 4.3	1	2	+ 1
Novembro	55.17	55.38	+ 0.21	24.82	25.74	+ 0.92	82.7	73.0	— 9.7	28.0	0.0	— 28.0	4	0	— 4
Dezembro	55.02	55.15	+ 0.13	24.95	26.23	+ 1.28	84.0	75.2	— 8.8	20.9	21,3	+ 0.4	2	3	+ 1
Ano	756.06	755.59	— 0.47	23,67	25.50	+ 1.83	82.4	76.5	— 5.9	319.2	328.0	+ 8.8	27	30	+ 3

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação: Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto.

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		Percentagem
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Teórica	
												h. m.	h. m.	
Janeiro	40.80	20.37	47.4	18.2	29	7	66.27	70.9	18	20.7	7	275.18	358.34	76.8
Fevereiro	39.79	21.35	46.5	19.9	26	21	66.99	71.8	17	22.6	20	237.06	328.44	72.3
Março	39.00	21.52	45.6	19.6	24	9	65.35	74.4	4	20.8	2	186.42	369.56	50.5
Abril	37.83	20.59	42.2	19.0	21	16	63.85	70.8	3	21.1	27	191.50	333.48	57.4
Maio	36.67	20.93	40.6	18.7	14	19	63.93	69.8	5	21.2	23	269.49	458.46	75.1
Junho	35.74	18.55	41.4	16.2	10	21	60.38	65.9	2	18.5	18	288.52	324.09	89.1
Julho	34.07	17.27	37.6	14.4	28	11	57.98	63.4	16	16.4	11	258.09	357.32	72.2
Agosto	33.92	16.32	38.2	14.2	12	9	57.94	64.0	26	17.4	9	177.10	364.02	48.7
Setembro	35.10	17.99	42.6	15.6	5	8	59.50	65.1	16	18.9	14	136.36	357.30	38.1
Outubro	36.27	18.55	43.2	16.2	28	9	64.34	71.5	28	19.7	19	179.52	367.14	48.8
Novembro	38.58	19.31	44.8	16.7	29	24	68.93	76.3	5	20.7	23 e 24	200.17	348.30	57.4
Dezembro	38.76	19.77	44.0	17.7	12	31	67.49	71.3	5	21.3	12	209.47	357.01	58.6
Ano	37.21	19.38	47.4	14.2	29 de Janeiro	9 de Agosto	63.58	76.3	5 de Novembro	16.4	11 de Julho	2613.58	4225.42	61.9

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação: Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade				Actinometria. Graus actinométricos			
	0m,5	0m,8	1m,0	1m,6	9 horas	12 horas	15 horas	Medi
Janeiro	29,75	30.21	29,66	29,14	33,3	49,0	53,2	45
Fevereiro	30,49	30.89	30.44	29,88	33,0	49,5	49,6	44
Março	29,21	29.62	29,25	29,69	29,2	43.9	40,8	38
Abril	28,67	29.09	28.76	28,96	31,0	41.1	42,4	38
Maio	28,56	29.42	28.86	28,83	33,0	43,8	45,4	40
Junho	27,76	28.83	28,55	28,85	32.9	48.9	47,3	43
Julho	26,16	27.17	27.00	28,08	31.7	44,0	45,1	40
Agosto	25,44	26.18	26.01	27.04	19.0	42,9	43.0	34
Setembro	26,28	26.88	26.99	27,03	19.8	42,5	40.2	34
Outubro	27,67	27,95	27,99	27,79	27,8	43.7	45.2	38
Novembro	28,38	28.83	28,83	28,41	27,2	50.3	50.9	42
Dezembro	28,93	29.54	29.57	29.18	29.5	46.4	49,3	41
Ano	28 11	28,72	28,49	28,57	29.0	45.5	46,0	40

COLÓNIA DE ANGOLA

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (Luanda)

1934

COLÓNIA DE

Estação: OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (Luanda)

Longitude = 13° 13' 15" E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatur							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Média			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas		Pé
Janeiro	55,96	53,16	54,53	54,55	57,2	16	51,1	1	27,40	28,52	25,24	26,55	50,45	23,13	26,32	25,70
Fevereiro...	55,76	53,02	54,24	54,34	57,7	12	50,4	16	28,06	29,65	26,26	27,47	31,63	23,95	27,49	27,34
Março	55,02	52,34	54,01	53,79	57,6	9	49,3	28	27,46	29,41	26,80	27,43	31,51	23,96	26,49	26,92
Abril.....	56,00	53,01	55,04	54,68	57,8	28	51,6	12	27,23	29,07	26,33	27,21	31,63	23,65	27,32	27,39
Maio	56,13	53,37	54,80	54,77	57,7	22	51,7	15	27,52	29,45	25,96	27,20	31,45	23,89	27,33	28,34
Junho.....	57,37	54,72	55,99	56,03	58,9	20	52,8	5	25,38	27,72	23,80	25,08	29,63	21,49	25,53	25,14
Julho	58,75	55,90	57,50	57,38	61,0	27	54,1	13	23,83	25,28	21,82	23,31	27,47	20,13	24,42	23,52
Agosto	59,40	56,12	57,78	57,77	60,6	17	54,6	3	22,27	24,63	21,15	22,35	26,43	19,53	23,00	21,91
Setembro...	58,33	55,17	56,97	56,82	59,9	1	53,4	8	23,40	24,95	22,04	23,20	26,79	20,56	23,47	22,94
Outubro....	57,90	54,88	56,45	56,41	59,4	5	53,4	24	24,97	25,84	22,80	24,29	28,04	21,34	24,27	23,50
Novembro ..	56,80	53,72	55,61	55,38	59,2	5	54,2	19, 27, 28	26,33	27,22	24,39	25,74	29,47	22,76	24,76	25,35
Dezembro ..	56,59	53,54	55,33	55,15	58,2	6	51,0	20	26,85	27,67	24,78	26,23	30,12	23,15	26,40	26,41
Ano.....	57,00	54,08	55,69	55,59	61,0	27 de Julho	49,3	28 de Março	25,89	27,45	24,28	25,50	29,55	22,29	—	—

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcçã											
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	S-W
Janeiro	8,1	5,4	4,4	6,0	10,23	0,0	—	—	15,45	1	0	1	2	4	2	1	9	5	5	18
Fevereiro..	8,9	6,5	4,6	6,7	10,67	0,4	0,4	5	16,24	0	2	3	0	4	0	2	2	14	2	13
Março.....	8,8	7,4	7,3	7,8	85,4	169,2	41,9	21	13,25	1	1	4	4	7	0	3	5	5	4	13
Abril.....	8,8	8,3	7,1	8,1	72,3	87,2	36,0	18	13,23	3	1	6	5	19	4	2	0	3	1	14
Maio.....	8,0	7,1	3,4	6,2	74,9	47,1	44,1	4	13,36	1	2	6	0	2	2	8	4	12	3	13
Junho.....	6,8	3,5	1,8	4,0	63,8	0,0	—	—	13,52	0	0	4	2	11	1	6	2	12	4	14
Julho	6,0	2,8	2,0	3,6	68,4	0,0	—	—	13,06	3	2	2	0	5	3	1	7	16	8	9
Agosto	9,1	3,4	2,0	4,8	60,7	0,0	—	—	11,68	4	1	6	1	8	1	4	2	18	7	9
Setembro...	9,5	5,5	3,0	6,0	58,4	0,6	0,6	10	11,89	2	1	2	0	8	0	3	4	10	9	9
Outubro....	9,3	6,1	3,8	6,4	70,5	2,2	1,4	18	14,42	3	1	0	0	4	2	0	5	5	7	16
Novembro ..	9,7	5,2	3,6	6,2	98,5	0,0	—	—	16,32	1	0	2	0	1	0	1	2	4	5	14
Dezembro ..	9,4	7,0	6,1	7,5	89,5	21,3	19,4	25	14,04	4	2	3	0	3	1	2	2	7	10	17
Ano.....	8,5	5,7	4,1	6,1	951,4	328,0	44,1	4 de Abril	13,87	23	13	39	14	76	16	33	44	106	65	159

A hora adoptada é a do meridiano 15° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.).

Os valôres médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9,15 e 21 horas, máxima e mínima, e as velocidades do vento das 24 hora correspondem às medidas feitas às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas

ANGOLA

1934

8º 48' 48'' S. **Altitude = 59,25 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas Máxima	Data	Mínima	Data	Tensão do vapor 9	15	21	Média	Humidade relativa 9	15	21	Média
28,47	28,69	28,58	27,28	—	32,3	30	21,0	7	18,95	19,64	19,34	19,31	70,3	69,7	81,1	73,7
27,59	27,32	27,27	27,56	—	32,8	13	22,6	20	19,05	20,26	19,76	19,69	68,7	65,6	78,1	70,8
28,45	28,02	27,16	27,67	—	33,7	16	21,4	3	20,99	21,51	21,03	21,13	76,9	70,9	80,4	76,1
27,87	27,30	26,85	26,54	—	34,2	11	22,0	27	21,24	22,19	21,25	21,56	79,1	71,7	83,4	78,1
27,87	27,16	25,98	25,94	—	35,1	7	21,7	23	21,33	21,93	21,20	21,47	77,7	71,8	84,9	78,1
25,59	24,77	24,40	24,91	—	31,8	15	20,3	18	18,45	19,57	19,20	19,07	75,8	70,9	87,7	78,1
23,83	23,66	22,56	23,25	—	29,6	15	17,1	11	16,15	17,15	16,78	16,69	73,5	71,9	86,6	77,3
22,02	21,85	22,15	22,94	22,98	28,5	12	18,0	9	15,86	16,52	15,90	16,09	79,6	72,1	85,6	79,1
23,60	23,13	23,63	24,48	—	28,6	8	19,0	14	16,84	17,29	18,85	17,66	79,1	74,8	85,7	79,9
24,26	24,21	23,98	25,18	—	30,2	29	20,4	9 e 19	17,44	17,99	17,59	17,67	74,6	73,1	85,6	77,8
26,14	25,96	25,44	26,74	—	31,4	9	21,0	23	17,80	18,59	18,06	18,15	70,1	69,3	79,7	73,0
26,79	26,43	26,45	25,81	—	31,9	7	22,1	26	19,11	19,52	18,96	19,20	72,8	71,0	81,8	75,2
—	—	—	—	—	35,1	7 de Abril	17,1	11 de Julho	18,60	19,35	18,99	18,98	74,9	71,1	83,4	76,5

do vento WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Número de dias com: Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gélo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
13	25	0	1	4	2	0	0	0	—	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	26	0	1	0	5	1	0	0	—	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0
18	22	2	6	1	5	8	0	7	—	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	0	7	0	0
7	7	3	10	0	5	13	0	13	—	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	0	5	0	0
14	16	1	1	1	7	2	0	2	—	3	0	0	0	0	14	0	0	0	7	4	0	0	0	0
5	22	3	1	0	2	0	0	0	—	0	2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	21	3	2	0	5	0	0	0	—	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	1	0	0
4	18	3	2	4	6	0	0	0	—	0	15	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	20	1	2	3	5	1	0	1	—	5	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
15	26	1	2	0	6	2	0	2	—	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
21	24	0	2	1	12	0	0	0	—	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0
12	25	0	1	4	0	3	0	2	—	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2	0	0
129	252	17	31	18	60	30	0	27	—	42	26	0	0	0	70	0	0	0	43	24	2	23	4	0

dadas pelo anemógrafo; os valôres extremos da temperatura obtêm-se pelo respectivo termómetro. As observações de evaporação e chuva são reduzidas a 0 h.

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação Meteorológica de Gomes de Souza (Mossâmedes, 2.ª classe) — 1934

Latitude 15° 11′ 31″ — Longitude 12° 09′ 19″ — Altitude 12m,5

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperáturas em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima					Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relampagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	759,4	60,9	57,9	3,0	5	23	21,6	27,5	16,0	11,5	23	8	69,8	75,1	SW	—	2,0	2,0	25	1	0	0	0	0	10	4
Fevereiro	59,5	61,9	56,9	5,0	27	2	22,8	28,8	16,0	12,8	28	9	78,0	88,1	S	—	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	15	2
Março	58,7	61,3	54,9	6,4	9	20	25,2	31,9	19,2	12,7	29	14	81,0	78,9	S	—	141,5	47,0	24	9	0	0	0	2	9	9
Abril	58,6	61,4	57,2	4,2	19	23	26,9	32,5	11,5	21,0	9 e 10	17	84,0	79,6	SW	—	131,0	36,0	17	7	0	0	4	4	19	3
Maio	59,6	62,7	55,6	7,1	22	10	23,5	35,4	11,4	24,0	8	21	75,0	97,5	SSW	—	0,0	—	—	0	0	2	0	0	27	1
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julho	62,0	64,6	60,2	4,4	27	15	19,5	29,6	10,6	19,0	2	24	83,0	81,5	S	—	0,0	—	—	0	0	2	0	0	12	4
Agosto	62,8	64,6	59,8	4,8	13	30	17,1	25,7	11,2	14,5	5	9	88,0	36,6	SW	—	0,0	—	—	0	1	11	0	0	10	10
Setembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação Meteorológica de Gomes de Souza (Mossâmedes, 2.ª classe)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	760,5	59,4	— 1,1	23,8	21,6	— 2,2	80,2	69,8	— 10,4	4,4	2,0	— 2,4	1	1	0
Fevereiro	59,9	59,5	— 0,4	23,3	22,8	— 0,5	80,2	78,0	— 2,2	7,5	0,0	— 7,5	2	0	— 2
Março	59,8	58,7	— 1,1	23,4	25,2	+ 1,8	81,8	81,0	— 0,8	7,8	141,5	+ 133,7	2	9	+ 7
Abril	59,8	58,6	— 1,2	23,2	26,9	+ 3,7	80,6	84,0	+ 3,4	9,5	131,0	+ 121,5	1	7	+ 6
Maio	61,3	59,6	— 1,7	19,7	23,5	+ 3,8	82,5	75,0	— 7,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Junho	63,0	—	—	16,6	—	—	86,2	—	—	0,0	—	—	0	—	—
Julho	63,6	62,0	— 1,6	16,1	19,5	+ 3,4	85,4	83,0	— 2,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	63,2	62,8	— 0,4	16,7	17,1	+ 0,4	86,0	88,0	+ 2,0	0,9	0,0	0,0	0	0	0
Setembro	62,7	—	—	17,6	—	—	84,9	—	—	0,4	—	—	0	—	—
Outubro	61,9	—	—	19,5	—	—	81,5	—	—	1,0	—	—	0	—	—
Novembro	60,9	—	—	20,6	—	—	81,7	—	—	1,8	—	—	1	—	—
Dezembro	60,7	—	—	20,8	—	—	89,4	—	—	1,4	—	—	1	—	—
Ano	761,4	—	—	20,1	—	—	83,7	—	—	34,7	—	—	8	—	—

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação climatológica de S. Salvador do Congo (Missão) 1934

Latitude 6° 20′ S. — Longitude 14° 17′ E. Greenwich — Altitude 562 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovão	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	23,6	30,0	18,2	11,8	28 e 31	12	89,0	SW	45,9	25,3	3	4	0	0	3	5	0	25
Fevereiro	23,9	30,1	17,8	12,3	3	1	88,0	SW	116,8	61,2	12	6	0	0	2	4	0	18
Março	24,5	30,5	17,5	13,5	v dias	8	89,0	SW	221,0	94,5	21	12	3	0	7	7	0	24
Abril	23,8	30,1	18,4	11,7	11	2	89,0	SW	314,7	46,7	2	18	0	0	16	17	0	280
Maio	24,0	30,5	18,3	12,2	2 e 3	3	91,0	SW	264,3	70,2	4	10	7	0	9	17	1	24
Junho	23,1	30,2	16,1	14,1	19	22	91,0	SW	12,9	4,9	2	3	18	1	2	1	0	25
Julho	21,8	29,3	15,0	14,3	13	11	89,0	SW	0,0	0,0	—	0	0	0	1	0	1	29
Agosto	21,3	29,5	15,1	14,4	24	10	90,0	SW	15,9	15,9	31	1	15	0	1	2	0	31
Setembro	22,1	30,5	16,4	14,1	24	7 e 8	91,0	SW	18,3	16,2	10	2	6	1	4	4	0	25
Outubro	23,4	31,4	17,4	14,0	1	23 e 24	89,0	SW	82,3	35,6	25	7	0	0	5	6	1	21
Novembro	23,3	30,7	18,0	12,7	17	9 e 26	89,0	SW	84,2	15,5	21	9	1	0	10	13	0	28
Dezembro	23,4	29,2	18,4	10,8	6	5	90,0	SW	214,1	56,3	25	10	0	0	7	9	0	28
Ano	23,2	31,4	15,0	16,4	1 de Outubro	11 de Julho	89,6	SW	1390,4	94,5	21 de Março	82	50	2	67	85	3	298

Estação climatológica de St.° António do Zaire 1934

Latitude 6° 07′ S. — Longitude 12° 18′ E. Greenwich — Altitude 1 metro

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovão	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,3	33,2	22,0	11,2	28	22	75,0	S	50,0	30,0	5	3	0	0	3	1	4	0
Fevereiro	27,7	33,2	21,6	11,6	16	5	81,0	SE	87,0	25,0	6	6	0	0	5	5	1	0
Março	28,0	34,0	22,2	11,8	28	30	81,0	E	99,0	50,0	21	7	0	0	14	14	5	2
Abril	27,8	32,8	22,4	10,4	10	8	81,0	E	173,0	60,0	9	11	0	0	9	22	10	8
Maio	27,7	32,8	22,4	10,4	2	27	81,0	SE	157,0	30,0	24	10	0	0	9	24	10	4
Junho	26,9	32,4	20,8	11,6	v. dias	30	84,0	SE	0,0	0,0	—	0	0	12	0	2	5	10
Julho	24,9	31,4	17,4	14,0	1	10 e 28	87,0	SE	0,0	0,0	—	0	0	11	0	0	7	17
Agosto	23,6	30,2	17,2	13,0	v. dias	2 e 25	87,0	SE	0,0	0,0	—	0	0	9	0	0	7	15
Setembro	23,5	30,6	17,0	13,6	11	12 e 25	88,0	S	0,0	0,0	—	0	0	15	0	0	0	12
Outubro	26,0	32,6	18,2	14,4	31	2	90,0	S	0,0	0,0	—	0	0	9	0	0	11	8
Novembro	26,7	32,3	21,4	10,9	4	27	84,0	SE	0,0	0,0	—	0	0	0	1	2	1	7
Dezembro	26,8	32,5	21,0	11,5	28	13	81,0	S	85,0	25,0	31	7	0	0	3	4	0	0
Ano	26,4	34,0	17,0	17,0	28 de Março	12 e 25 de Setembro	83,3	SE	651,0	60,0	9 de Abril	44	0	56	44	74	61	83

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação climatológica de S. Salvador do Congo (Missão) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 18 anos	1934	Desvio da normal	Média de 18 anos	1934	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	19,7	23,6	+ 3,9	83,4	89,0	+ 5,6	127,9	45,9	— 82,0	13	4	— 9
Fevereiro	20,0	23,9	+ 3,9	81,5	88,0	+ 6,5	159,0	116,8	— 42,2	6	6	0
Março	19,6	24,5	+ 4,9	81,2	89,0	+ 7,8	165,1	221,0	+ 55,9	10	12	+ 2
Abril	20,2	23,8	+ 3,6	84,8	89,0	— 5,8	247,4	314,7	+ 67,3	15	18	+ 3
Maio	19,7	24,0	+ 4,3	84,4	91,0	+ 6,6	130,9	264,3	+ 133,4	8	10	+ 2
Junho	18,0	23,1	+ 5,1	84,2	91,0	+ 6,8	2,9	12,0	+ 9,1	1	3	+ 2
Julho	16,3	21,8	+ 5,5	81,9	89,0	+ 7,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	16,7	21,3	+ 4,6	79,1	90,0	+ 10,9	3,6	15,9	+ 12,3	1	1	0
Setembro	18,1	22,1	+ 4,0	78,5	91,0	+ 12,5	9,5	18,3	+ 8,8	2	2	0
Outubro	19,2	23,4	+ 4,2	81,1	89,0	+ 7,9	76,1	82,3	+ 6,2	7	7	0
Novembro	19,5	23,3	+ 3,8	84,2	89,0	+ 4,8	186,1	84,2	— 101,9	13	9	— 4
Dezembro	19,6	23,4	+ 3,8	85,6	90,0	+ 4,4	167,9	214,1	+ 46,2	12	10	— 2
Ano	18,9	23,2	+ 4,3	82,5	89,6	+ 7,1	1276,0	1390,4	+ 114,4	88	82	— 6

Estação climatológica de S.to António do Zaire 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,9	27,3	— 0,6	79,9	75,0	— 4,9	104,8	50,0	— 54,8	6	3	— 3
Fevereiro	28,5	27,7	— 0,8	81,1	81,0	— 0,1	138,7	87,0	— 51,7	6	6	0
Março	28,5	28,0	— 0,5	79,1	81,0	+ 1,9	126,6	99,0	— 27,6	7	7	0
Abril	28,5	27,8	— 0,7	80,4	81,0	+ 0,6	87,6	173,0	+ 85,4	5	11	+ 6
Maio	27,5	27,7	+ 0,2	77,0	81,0	+ 4,0	22,0	157,0	+ 135,0	2	10	+ 8
Junho	24,2	26,9	+ 2,7	78,9	84,0	+ 5,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Julho	22,8	24,9	+ 2,1	77,7	87,0	+ 9,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	22,9	23,6	+ 0,7	80,4	87,0	+ 6,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Setembro	24,3	23,5	— 0,8	78,9	88,0	+ 9,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Outubro	25,9	26,0	+ 0,1	80,7	90,0	+ 9,3	16,6	0,0	— 16,6	2	0	— 2
Novembro	27,1	26,7	— 0,4	80,3	84,0	+ 3,7	80,4	0,0	— 80,4	4	0	— 4
Dezembro	27,4	26,8	— 0,6	80,6	81,0	+ 0,4	94,4	85,0	— 9,4	4	7	+ 3
Ano	26,3	26,4	+ 0,1	79,6	83,3	+ 3,7	671,1	651,0	— 20,1	36	44	+ 8

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação climatológica de Lobito — 1934

Latitude 12° 19′ S. — Longitude 13° 35′ E. Greenwich — Altitude 6 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovão	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,5	31,3	19,0	12,3	29	9	75,0	W	4,6	4,0	13	2	0	0	0	0	11	12
Fevereiro	26,1	32,3	20,5	11,8	5	8	72,0	W	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	10	11
Março	27,9	33,9	21,2	12,7	30	31	71,0	W	78,2	25,5	22	6	0	0	0	0	7	13
Abril	—	—	21,5	—	—	19	77,0	NNE	127,2	31,3	10	15	0	0	0	0	4	15
Maio	—	—	20,0	—	—	31	73,0	NW	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	19	2
Junho	—	—	19,0	—	—	18	75,0	W	0,0	0,0	—	0	1	0	0	0	27	1
Julho	—	—	17,4	—	—	14	85,0	W	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	12	14
Agosto	—	—	16,6	—	—	21	85,0	SW	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	6	0
Setembro	—	—	16,2	—	—	1	79,0	SW	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	18	8
Outubro	—	—	18,2	—	—	15	80,0	SW	5,7	3,0	12	3	0	0	0	0	9	11
Novembro	—	—	17,4	—	—	23	77,0	SW	13,8	7,0	7	5	0	0	0	0	2	15
Dezembro	—	—	19,0	—	—	12	79,0	SE	24,9	12,2	19	6	0	0	0	0	6	10
Ano	—	—	16,2	—	—	1 de Setembro	77,3	W	254,4	31,3	10 de Abril	37	1	0	0	0	131	112

Estação climatológica de Sá da Bandeira — 1934

Latitude 14° 35′ S. — Longitude 13° 35′ E. Greenwich — Altitude 1774 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovão	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	18,4	25,8	9,0	16,8	17	14	44,0	—	119,4	28,2	24	11	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	18,8	27,7	10,1	17,6	15	26	30,0	—	41,6	20,2	1	5	—	—	—	—	—	—
Março	18,4	26,0	10,1	15,9	1	11	63,0	—	260,9	64,0	3	16	—	—	—	—	—	—
Abril	18,6	25,6	12,7	12,9	1	19	67,0	—	192,1	52,0	8	30	—	—	—	—	—	—
Maio	18,0	25,2	9,5	15,7	27	19	35,0	—	9,0	3,4	13	4	—	—	—	—	—	—
Junho	16,1	24,6	8,2	16,4	1	22	34,0	—	0,0	0,0	—	0	—	—	—	—	—	—
Julho	17,3	25,7	8,5	17,2	29	17	29,0	—	0,0	0,0	—	0	—	—	—	—	—	—
Agosto	19,2	26,9	8,3	18,6	15	22	20,0	—	0,0	0,0	—	0	—	—	—	—	—	—
Setembro	21,3	30,5	10,6	19,9	28	15	18,0	—	0,0	0,0	—	0	—	—	—	—	—	—
Outubro	21,3	33,0	11,0	22,0	20	13	30,0	—	77,0	39,0	14	5	—	—	—	—	—	—
Novembro	20,0	38,5	12,5	26,0	6	6	49,0	—	86,1	16,0	9	11	—	—	—	—	—	—
Dezembro	19,2	26,8	12,5	14,3	30	10	58,0	—	298,5	48,0	20	21	—	—	—	—	—	—
Ano	18,9	38,5	8,2	30,3	6 de Novembro	22 de Junho	41,4	—	1084,6	64,0	3 de Março	103	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE ANGOLA

Estação climatológica de Vila Pereira d'Eça — 1934

Latitude 17° 05' S. — Longitude 15° 49' E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações Máximas	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	22,8	29,8	16,5	13,3	29	15 e 16	71,0	SW	171,9	39,5	31	16	0	0	0	0	2	22
Fevereiro	22,9	30,5	15,0	15,5	20	10	73,0	SW	216,1	52,5	1	10	0	0	0	0	2	14
Março	22,9	31,2	15,5	15,7	3	12	76,0	SE	224,8	52,7	15	15	0	1	0	0	3	22
Abril	22,2	30,0	14,0	16,0	v. dias	27	66,0	NE	210,4	68,1	4	12	0	0	0	0	10	9
Maio	20,5	29,5	10,0	19,5	v. dias	v. dias	43,0	ESE	0,0	0,0	—	1	0	0	0	1	18	0
Junho	18,6	29,8	8,0	21,8	3	5 e 6	26,0	SE	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	23	1
Julho	19,9	31,0	6,0	25,0	v. dias	19	24,0	NE	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	29	0
Agosto	20,8	32,0	7,0	25,0	v. dias	31	27,0	NE	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	9	2
Setembro	25,2	37,0	12,0	25,0	24 e 29	1	30,0	NE	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	20	0
Outubro	25,8	36,8	13,0	23,8	22 e 23	18	28,0	SE	5,0	5,0	26	1	0	0	0	0	17	1
Novembro	25,0	35,8	11,8	24,0	26	14	39,0	E	65,0	31,5	28	2	0	0	0	0	18	7
Dezembro	24,4	34,5	16,5	18,0	5	23 e 27	64,0	E	230,0	64,8	2	19	0	0	0	0	3	26
Ano	22,6	37,0	6,0	31,0	24 e 29 Setem.	19 de Julho	47,3	NE	1123,2	68,1	4 de Abril	76	0	1	0	1	154	104

Estação climatológica de Montes Hermínios — 1934

Latitude — **Longitude —** **Altitude —**

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	20,7	33,0	10,0	23,0	15	30	—	—	6,6	3,0	4	3	—	—	—	—	—	—
Fevereiro	20,9	34,5	9,0	25,5	15 e 20	8	—	—	29,1	19,0	4	4	—	—	—	—	—	—
Março	22,3	33,0	14,0	19,0	27	8 e 11	—	—	201,3	36,7	17	23	—	—	—	—	—	—
Abril	22,2	32,5	14,0	18,5	22	v. dias	—	—	370,5	55,8	14	23	—	—	—	—	—	—
Maio	21,0	33,0	9,0	24,0	13	12	—	—	48,6	26,1	4	5	—	—	—	—	—	—
Junho	21,4	33,0	11,0	22,0	23	v. dias	—	—	0,6	0,5	27	2	—	—	—	—	—	—
Julho	20,5	33,0	9,0	24,0	12	21	—	—	0,0	0,0	—	0	—	—	—	—	—	—
Agosto	18,8	32,0	10,0	22,0	31	v. dias	—	—	2,1	1,8	31	2	—	—	—	—	—	—
Setembro	19,4	33,0	10,0	23,0	30	8	—	—	12,2	2,3	30	12	—	—	—	—	—	—
Outubro	19,4	31,0	12,0	19,0	1	8 e 27	—	—	26,9	7,0	13	12	—	—	—	—	—	—
Novembro	21,0	35,0	12,5	22,5	23	v. dias	—	—	138,3	45,0	28	15	—	—	—	—	—	—
Dezembro	21,0	32,0	12,0	20,0	25	9	—	—	178,8	61,0	3	16	—	—	—	—	—	—
Ano	20,7	35,0	9,0	26,0	23 de Novem.	8 de Fev. 12 de Maio 21 de Julho	—	—	1015,0	61,0	3 de Dezem.	117	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE ANGOLA

Elementos meteorológicos de algumas localidades

1920-1930

Distritos	Localidades	Latitudes — Sul	Longitudes — E. G.	Altitudes	Temperaturas médias	Humidade relativa — Médias	Pluviosidade anual
Benguela	Bela Vista	12° 34′	16° 17′	1.804	19,3	—	1.288,6
	Caconda	13° 44′	15° 02′	1.648	20,3	76,9	1.715,8
	Lobito	12° 19′	13° 35′	6	24,0	81,0	23,5
	Nova Lisboa	12° 45′	15° 35′	1.698	20,0	57,0	1.441,4
Bié	Andulo	11° 40′	16° 32′	1.708	19,0	67,0	917,8
	Chitembo	13° 30′	16° 31′	1.451	21,1	67,0	203,1
	Silva Pôrto	12° 31′	16° 55′	1.720	19,1	58,6	1.236,4
Quanza Norte	Pungo Andongo	9° 40′	15° 43′	1 020	22,8	77	1.500
Quanza Sul	Calulo	10° 2′	14° 59′	950	21,9	72	1.175
Huila	Chibia	15° 10′	15° 33′	1.515	19,8	52,7	817,0
	Huila	15° 5′	13° 32′	1.700	14,2	—	—
	Humpata	14° 58′	13° 25′	1.840	15,5	40	1.001,3
	Mupa	16° 7′	15° 55′	—	22,3	59,0	36,6
	S. da Bandeira	14° 55′	13° 35′	1.774	17,3	50,0	1.468,1
	Vila Pereira d'Eça	17° 5′	15° 49′	—	22,9	39,0	386,3
Luanda	Caxito	8° 28′	13° 35′	—	25,5	78,0	241,7
Lunda	Camaxilo	8° 20′	18° 57′	1.180	22,0	59	1.435,8
Malange	Malange	9° 33′	16° 22′	1.180	23,0	70,4	947,0
	Nova Gaia	16° 06′	17° 54′	—	19,5	79,0	—
Mossâmedes	Baía dos Tigres	11° 37′	11° 38′	4	21,8	72,0	1.062,7
Zaire-Congo	Damba	6° 43′	15° 22′	1.160	19,5	80,7	1.100
	Maq. do Zombo	8° 04′	15° 10′	1.140	22,4	86,0	1.500
	Quibocolo	6° 28′	16° 25′	985	22,8	76,0	1.223,6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) — 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich — Latitude 26° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	755.2	754.5	757.7	32.6	26.8	25.7	34.9	24.5	18.6	21.6	19.6	51	83	80	NNW	17 (1)	SSE	31 (1)	S	27 (1)	19,8	9	10	10	0,0	0.00	6.3
2....	58.4	55.5	55.6	25.2	32.0	26.0	32.7	23.0	18.4	21.5	20.9	77	61	84	SSW	16	E	16	ESE	14	15,8	10	3	7	0,0	0.00	3.7
3....	53,4	48.6	49,1	27.9	32.8	27.8	(38,1)	23.3	19.8	23.1	21.2	71	63	77	NNW	22	ENE	25	NNE	7	14,8	10	2	7	0,0	0.00	3.1
4....	51.6	(47.3)	50.3	28.8	32.0	26.2	34.7	24.4	19.6	23.0	18.9	66	65	75	SSW	15	E	19	SSW	14	14,8	3	4	10	1,4	1.05	6.9
5....	59.0	50.0	56.0	29.4	33.1	25.9	36.2	23,3	20.3	23.8	17.8	66	64	72	NNE	16	ENE	18	S	43	29,2	9	10	8	1,4	1.30	4.3
6....	60.8	60.1	(61.2)	24.0	26.2	23.0	26.8	21.7	13.9	13.9	12.5	63	56	60	SSE	28	ESE	28	SSE	23	29,0	10	10	6	0,4	0.15	7.2
7....	59.8	57.1	57.9	25.7	30.3	24.6	30.7	(19.6)	13.6	15.8	18.1	56	49	79	S	15	E	22	ENE	19	18,1	10	8	0	0,0	0.00	5.5
8....	57.3	55.2	55.7	28.2	30.7	25.4	32.2	22.3	19.0	19.8	19.8	67	61	82	SE	7	ENE	19	ENE	24	14,6	8	4	0	0,0	0.00	4.6
9....	57.2	55.0	55.9	29.2	31,8	25.6	32.6	23.4	20.0	19,7	18.7	66	56	77	E	8	ENE	25	E	16	14,7	3	0	0	0,0	0.00	3.9
10....	58,2	57.5	60.3	29.0	29.0	21.2	32,9	20,8	18.5	16.8	16,0	62	57	86	S	13	SSE	38	SSE	34	23,2	7	8	10	0.0	0.00	4.8
11....	760.4	757.4	757.5	25.4	27.7	24,7	29,8	20.4	15,6	17.6	18,9	65	64	82	S	25	ESE	25	ESE	25	25,8	10	10	10	0,0	0.00	5.3
12....	55.5	52.1	51.7	27,8	31.9	25.3	32.7	22,4	19,2	20.5	19,8	70	58	83	ESE	11	ENE	20	ENE	14	15,2	7	3	3	0,0	0.00	4.1
13....	51.2	49.4	51.9	27,5	31.5	26,3	32.7	23.0	20.0	20,3	19,8	74	59	78	ESE	7	ENE	21	SE	22	12,7	10	1	1	1,8	0.30	3.6
14....	54.6	54.6	57.5	27.8	27.7	21.8	29,2	20.8	16,5	14.7	16,3	60	54	84	SSE	18	S	25	SSE	33	22,1	10	10	10	0,0	0.00	4.8
15....	59.7	58.8	60.2	24.8	24,7	23,1	27,7	20,8	15,1	16,2	14.8	65	70	71	S	25	SE	28	SSE	24	24,8	10	10	0	0,0	0.00	5.8
16....	59.3	57.1	57.6	26.8	28.6	24.6	31.4	20.0	13,7	17,1	17,5	53	59	77	S	19	ESE	21	SE	17	18,6	4	8	6	0,0	0.00	4.6
17....	57.2	54.6	55.1	24.1	29.7	25.1	31,0	22.0	18.7	17,9	16,7	84	58	71	ESE	9	ENE	22	E	16	12,6	10	2	8	2,3	1.15	3.9
18....	55.0	52.9	53.8	28.4	29.6	25.2	32,3	24.0	17,7	18,5	17,2	62	60	72	E	7	ENE	25	E	17	12,2	7	2	3	0,0	0.00	4.4
19....	54,6	52.0	53.4	24.5	31.4	25,6	32.0	23,0	19,0	19,0	18,7	83	55	77	SSW	2	E	24	ENE	27	14,3	10	2	1	0,3	0.10	4.3
20....	56.0	54.4	56.3	23.9	31,3	26,2	31,4	23,7	19,4	19,2	19,3	88	56	77	NW	16	E	15	E	19	14,0	10	6	8	4,5	1.40	3.8
21....	758.0	756.2	757.9	23,4	28,1	22,8	29,1	22,0	19,9	19,5	18,8	93	69	91	WSW	14	E	11	SSE	21	11,8	10	9	10	40,2	5.50	2.9
22....	59.6	58.1	59.3	22.0	26.3	24.4	26,8	21,2	18,7	19,6	18,5	96	77	82	NNW	18	ESE	16	SE	14	14,6	10	8	10	3,6	4.10	2.8
23....	59.8	57.5	57.4	23.4	27.5	24.2	29.0	21.9	19.7	18,1	16.9	92	67	76	WSW	8	ENE	17	ENE	20	14,1	10	9	2	9,3	2.40	1.7
24....	57.0	53.6	55,1	25.5	30.0	25.7	31,3	20,6	15,7	18,7	19,8	65	59	81	N	24	ENE	25	ENE	24	20,3	4	3	3	0,0	0.00	3.1
25....	57,8	55.0	55.9	27.7	31.2	26.0	32,3	22,0	18,0	20,5	18,7	66	60	75	NNW	18	ENE	24	ENE	30	21,5	1	1	0	0,0	0.00	5.5
26....	57,1	54.6	56.8	28.8	31,3	27,0	32,2	22,1	20,0	23.4	23.3	68	69	88	N	12	ENE	25	ENE	29	17,7	3	2	10	0,0	0.00	4.4
27....	57,9	55.2	57.2	30.0	31,5	27.0	33,3	26,2	22,7	23,5	22,5	72	68	85	ENE	14	ENE	16	ENE	15	14,5	5	4	7	0,0	0.00	3.5
28....	56.9	53.1	53.5	27.8	30,7	27.0	32.8	24,4	20,6	22.3	22,7	74	68	86	NNE	15	ENE	26	ENE	27	18,3	8	3	6	0,0	0.00	3.2
29....	55,6	55.1	58.3	29,4	29,0	24,1	32,5	23,0	20,0	18,7	15.0	65	63	68	NNE	9	SSE	32	SSE	30	22,1	3	10	10	0,0	0.00	4.1
30....	58.9	57,8	59.4	24.0	26.5	22,6	27,8	20,5	16,6	17,6	17,9	75	69	88	SSW	24	S	28	S	26	24,2	10	10	10	0,1	0.05	5.1
31....	59,8	57,8	58,7	22,7	27,2	23,5	30,3	21,7	19,2	20,2	19,9	94	75	92	SSW	22	ESE	21	S	22	20,5	10	10	10	1,5	1.40	3.1
Médias..	756,88	754,77	756,25	26,64	29,62	24,95	31,59	22,32	18,31	19,42	18,60	71,3	63,0	79,2	—	15,3	—	22,8	—	22,4	18,25	7,8	5,9	6,0	66,8	20,50	13.3

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	28,53	25,94	25,70	26,26	25,07	27,12

nos dias 4, 5, 13, 17, 20, 22, 23, e 31; °nos dias 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 19 e 30; ¹ no dia 21; no dia 6; nos dias 5 e 10; nos dias 1 e 5; ° nos dias 3, 4, 20 e 27; nos dias 13 e 28; ° nos dias 26 e 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Janeiro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	47,0	23,1	31.6	30,1	28.3	27,2	66.5	25,5	41.4	51.8	3.4	32,2	6.29
2	46.6	22,7	31.7	30.3	28.4	27,2	69.3	21,3	26.6	56,0	47.0	43,2	7.07
3	51,1	22,2	31,3	30,4	28.5	27,2	69.3	22.4	25.8	49.6	45.6	40.3	9.34
4	45,2	24.1	31.9	30.6	28.5	27,2	67.1	23,8	50.4	53.2	45.1	49.6	8.30
5	48.5	22.4	32.1	30,7	28.7	27,3	69,4	21,9	58.8	48.7	33.6	47,0	6.07
6	36.5	22,2	32,2	30.9	28,7	27.2	59.9	—	9,2	50.7	34.4	31.4	0.13
7	44,5	19,1	30.9	30.8	28,9	27,4	66.5	—	42,0	52.9	56.3	50.4	5.44
8	46,8	21,4	31,0	30.7	29.0	27,4	68.7	21,3	49.0	53,6	42,8	48.1	9.43
9	44,4	21,2	30.9	30.6	29.1	27,5	62.2	22,2	55.7	50.7	47.6	51.3	12.29
10	44,8	21,9	31.7	30.8	29,0	27.5	68.1	21,7	48.2	23,2	29.1	33.5	4.17
11	40.7	20,5	30,7	30.8	29.1	27,6	63.2	18,6	24.9	45.4	34.4	34,9	4.13
12	44.6	21.9	30.4	30.7	29.2	27.6	63.6	21,9	57.7	50.7	46.5	51.6	10.40
13	43,8	22,1	30.7	30.6	29.2	27.6	64.5	21,8	25.2	51.5	46.8	41,2	9.06
14	37,9	21.7	31,0	30.7	29,2	27.8	57.3	22,3	51.5	13.4	15.4	26,8	0.42
15	40,2	20.3	30.2	30.5	29.2	27,7	60.3	18,4	15.8	50.4	16.5	30.9	0.27
16	43,2	19.3	29,4	30.3	29.2	27,9	66,9	19,5	52.6	49.0	35.3	45.6	7.56
17	41,8	21,5	29,9	30.0	29.2	27,8	62,3	—	27,4	51.5	47.3	42.1	7.25
18	44,8	22.1	30.8	31,1	29.2	27,9	66.8	23.1	44.8	50.4	46,8	47,3	8.51
19	43,6	22,2	31,4	30.2	29,2	27.9	62,8	—	6.2	45.4	46.8	32.8	5.46
20	44,8	22,8	31.4	30,3	29,2	27,9	69,7	—	9.5	52,9	48,4	36,9	5.37
21	43,0	22,6	31,3	30.5	29,2	27,9	67,1	—	13,2	28,6	28,8	23,5	1.46
22	39,8	21,0	30,3	30,5	29,3	28,0	61,4	—	9,2	41,7	42,0	31,0	2.50
23	42,4	21,3	29.5	29,1	29,3	27,9	67.0	—	21,6	41.4	33.9	32,3	3.41
24	41,3	19.8	28.9	29.8	29,3	28,0	63,5	20,1	52,4	51,8	47.9	50,7	12.17
25	41,7	21,0	29,3	29.5	29,3	28,0	62,8	21,7	52,4	51.5	47,6	50,5	13.27
26	41,7	22,1	30,0	29,6	29,2	28,0	64,1	23,0	50,7	51,2	47.0	49,6	13.17
27	44,4	25,6	30,7	29,7	29,2	28,1	64,0	25,7	53,8	50,1	33.3	45,7	7.54
28	43,6	23,4	31,8	31,2	29.1	28,1	63,9	23,5	38,1	52,1	46,8	45,7	10.36
29	44,8	21,8	32,3	30,5	29,1	28,0	66,9	22,3	48,2	51,2	15,7	38,4	6.51
30	34,2	19,9	32,3	30,9	29,1	28,0	50,9	19,5	29,4	51,1	22,1	27,5	6.17
31	36,0	21,1	31,0	30,8	29,2	28,1	70,4	20,9	14,8	53,5	19,9	29,4	2.48
Médias	43,34	21,75	30,92	30,43	29,04	27,71	64,79	21,84	36,0	46,9	37,2	40,0	206.40

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 32′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ N. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão 15	Tensão 21	Humidade relativa 9	Humidade 15	Humidade 21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	758,3	756,6	757,6	26,0	31,4	26,3	32,0	22,2	19,6	20,4	18,8	79	59	74	SSE	17	ESE	18	SE	19	17,0	9	7	8	1,8	0.25	2.7
2....	57,7	55,7	56,2	27,0	30,0	25,2	31,0	22,6	19,0	16,6	17,0	72	53	71	SE	16	ESE	20	E	13	15,2	4	2	2	1,2	0.25	3.4
3....	55,3	51,2	50,9	27,7	31,2	26,2	33,1	21,7	17,4	20,7	20,2	63	61	80	NNW	17	ENE	26	ENE	31	18,5	3	2	0	0,0	0.00	4.6
4....	51,3	48,2	52,6	28,6	30,8	25,1	(38,3)	22,0	18,6	17,8	20,7	64	53	87	NNW	28	N	27	SE	23	20,4	2	10	4	3,7	0.35	4.0
5....	56,6	56,0	58,2	22,2	38,0	24,7	28,1	21,1	17,2	15,2	15,7	87	55	68	SSW	19	ESE	26	SE	23	23,0	10	8	0	2,0	0.40	5.8
6....	59,4	57,3	58,0	23,9	29,5	24,7	30,8	21,3	17,9	17,6	16,6	82	58	72	S	20	ESE	24	E	16	17,2	9	5	0	0,3	0.05	3.4
7....	57,0	53,0	53,7	26,8	39,4	25,7	31,2	21,0	16,3	18,5	19,6	63	61	80	NNW	16	ENE	33	ENE	35	20,7	7	3	0	0,0	0.00	4.3
8....	56,1	53,4	56,0	27,7	31,7	26,4	32,6	22,1	18,7	20,4	20,5	68	59	80	NNE	15	E	17	ESE	20	17,2	6	4	0	0,0	0.00	4.8
9....	58,6	56,8	57,5	22,4	25,6	24,2	26,5	21,7	19,0	17,1	15,7	95	70	70	S	30	SE	30	SE	20	25,3	10	10	10	21,2	6.15	3.5
10....	56,2	53,0	55,1	26,5	30,7	25,8	32,8	20,9	18,4	21,0	19,5	72	64	79	NNE	8	ENE	22	E	23	15,5	0	2	0	0,0	0.00	2.6
11....	757,3	755,0	755,7	28,2	30,6	26,2	32,0	24,2	20,0	19,1	18,5	70	58	73	ESE	5	ENE	22	ENE	26	17,1	4	3	0	0,0	0.00	4.4
12....	57,9	55,0	54,6	28,2	29,8	25,9	32,2	24,0	18 6	19,8	19,3	66	63	78	NW	16	ENE	26	ENE	28	19,5	8	6	0	0,0	0.00	4.8
13....	56,3	55,2	57,2	26,5	30,5	23,2	30,8	22,5	19,9	20,1	19,5	77	62	92	SSW	7	ESE	17	SSW	25	16,1	10	7	10	1,1	0.50	4.4
14....	57,8	55,8	57,2	26,2	28,7	24,7	30,1	21,7	18,9	17,8	18,3	75	61	80	S	24	SE	27	SSE	24	25,7	7	10	0	0,0	0.00	3.1
15....	56,0	53,8	55,5	25,7	29,5	23,9	30,9	21,8	17,7	19,4	19,0	73	63	86	S	29	SE	30	S	29	28,4	10	7	4	1,2	0.10	3.9
16....	56,1	54,3	55,7	23,8	25,3	22,4	27,1	20,8	18,4	20,0	17,3	84	84	86	S	35	SSE	37	S	32	33,0	10	8	10	4,2	1.35	3.3
17....	54,1	51,9	51,4	25,6	26,7	22,5	27,7	20,5	15,7	16,8	15,8	64	65	78	S	38	S	35	SSW	24	32,0	4	9	0	0,0	0.00	3.4
18....	49,8	(46,3)	47,9	27,9	33,2	27,2	36,2	19,7	15,1	22,0	20,8	55	59	77	NW	18	E	16	E	13	17,8	0	1	0	0,0	0.00	4.8
19....	55,5	57,1	60,9	24,8	24,3	20,7	27,3	20,3	19,2	17,2	17,3	83	76	96	SSE	26	SSE	35	S	27	27,1	10	10	10	8,1	2.10	4.6
20....	(62,9)	61,6	62,2	21,0	23,7	22,5	25,5	20,0	16,4	15,8	15,3	89	73	76	S	26	SSE	26	SE	11	23,2	10	10	2	13,4	4.50	1.7
21....	761,4	758,9	760,0	23,8	29,2	23,3	29,5	21,0	15,1	15,8	16,0	69	53	76	SSE	17	E	15	E	20	17,4	10	7	7	0,0	0.00	2.5
22....	59,5	56,5	57,2	24,9	28,8	23,9	30,2	20,1	16,3	17,9	16,2	70	61	74	SSW	12	ENE	17	ESE	17	15,4	9	5	2	0,0	0.00	3.3
23....	54,6	50,5	51,5	24,2	29,8	24,4	30,3	19,4	16,0	16,5	18,7	72	53	83	S	10	E	4	E	21	15,5	0	3	8	0,0	0.00	3.8
24....	51,7	50,2	54,4	26,4	24,7	23,0	32,0	21,7	16,9	20,0	13,7	66	87	66	S	10	ESE	32	S	35	21,2	8	9	8	8,6	2.15	3.4
25....	57,4	56,8	59,2	21,5	24,8	20,2	26,2	19,5	12,4	14,4	14,9	66	62	85	S	40	SSE	37	S	36	35,9	9	10	10	0,7	0.30	5.8
26....	60,2	57,9	59,6	24,4	26,9	23,3	28,4	19,5	15,0	14,9	13,8	66	57	65	SSE	29	SE	28	SSE	28	27,8	5	8	10	0,0	0.00	4.6
27....	57,9	54,6	55,1	25,4	29,4	22,8	30,8	19,8	14,1	18,1	15,8	58	59	77	S	26	E	16	SSE	18	20,4	4	5	3	0,0	0.00	5.8
28....	54,0	51,1	52,2	23,7	29,8	24,1	31,0	(19,0)	12,8	16,1	17,8	59	52	80	S	23	ESE	21	ENE	18	18,6	7	4	3	0,0	0.00	4.3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	756,68	754,43	755,84	25,39	28,71	24,23	30,56	21,15	17,16	18,10	17,58	71,7	62,2	78,2	—	20,6	—	24,8	—	23,7	21,50	6,6	6,2	4,0	67,5	20.45	111.8

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	26,66	25,25	28,63	24,84	24,36	23,96

● nos dias 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20 24 ; ●° nos dias 6, 14, 15 e 25 ; ●ᵗ no dia 9 ; ☾ no dia 1 ; ☾° nos dias 4 e 24 ; ◠° nos dias 4, 12 e 24 ; ⌒ no dia 12 ; ⌒ nos dias 15 e 25 ; ⌒ nos dias 16, 17, 24 e 25 ; ⌒ no dia 27.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Fevereiro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	45,8	21,5	30,6	30,6	30,3	28,0	71,1	21,4	35,3	49,8	54,6	46,6	6.55
2	48,5	21,9	31,2	30,5	29,4	28,1	63,8	—	54,0	52,6	47,9	51,5	13.04
3	45,2	20,3	31,7	30,8	29,4	28,0	66,6	21,3	53,2	53,5	47,9	51,5	12.55
4	49,7	21,1	31,9	30,9	29,4	28,1	69,4	21,5	47,6	48,7	5,3	33,9	7.29
5	41,7	20,7	30,8	30,8	29,4	28,2	62,7	20,2	9,8	23,0	50,1	27,6	3.19
6	44,2	20,1	30,6	30,9	29,6	28,2	64,7	20,4	31,9	53,2	48,2	44,4	9.37
7	42,5	19,5	30,9	30,7	29,5	28,2	63,6	20,5	54,6	47,9	48,2	50,2	12.06
8	42,5	21,3	31,2	30,6	29,6	28,2	64,0	21,9	44,0	52,1	47,6	47,9	6.24
9	31,8	22,3	30,9	30,6	29,6	28,2	48,7	—	7,6	12,6	15,4	11,9	0.38
10	43,4	19,5	29,4	30,4	29,6	28,3	63,5	20,3	52,1	51,2	47,0	50,1	13.03
11	44,2	23,5	29,7	30,1	29,5	28,2	68,0	23,5	52,6	52,9	47,0	50,8	11.57
12	44,0	23,3	30,9	30,1	29,6	28,4	65,4	23,1	48,4	38,4	47,3	44,7	9.55
13	43,8	23,3	30,8	30,3	29,5	28,4	69,7	22,8	26,0	46,8	49,0	40,6	3.53
14	43,1	21,3	30,9	30,3	29,6	28,4	66,6	21,0	47,6	49,3	24,1	40,3	5.05
15	43,0	21,6	30,7	30,3	29,5	28,4	65,1	21,1	26,3	43,7	42,6	37,5	6.13
16	44,2	21,3	30,5	30,3	29,5	28,4	64,0	20,8	9,2	15,4	46,5	23,7	4.49
17	37,6	19,7	29,5	30,2	29,5	28,3	62,1	19,5	54,6	23,8	35,0	37,8	7.55
18	48,0	18,3	28,8	29,8	29,6	28,4	67,5	19,6	56,0	51,5	47,0	51,5	12.53
19	27,0	23,8	30,0	29,8	29,5	28,4	35,6	23,4	8,7	6,7	12,0	9,1	0.00
20	35,6	19,8	29,0	29,7	29,4	28,4	56,5	—	14,8	38,1	14,8	22,6	0.05
21	41,8	20,2	27,9	29,4	29,4	28,4	66,6	20,5	30,5	45,6	54,0	43,4	4.48
22	42,7	19,0	27,9	29,0	29,4	28,4	67,6	19,1	44,0	59,9	49,3	51,1	9.30
23	40,0	17,9	28,2	28,9	29,2	28,4	61,7	18,3	55,2	54,3	49,3	52,9	11.45
24	42,4	20,6	28,8	28,9	29,2	28,5	64,9	20,6	40,3	56,3	23,8	40,1	7.22
25	36,0	20,1	28,6	29,1	29,2	28,4	59,1	—	21,3	29,7	23,0	24,7	2.11
26	39,9	18,6	27,4	28,8	29,1	28,4	65,6	—	54,9	24,6	39,8	39,8	4.51
27	42,7	19,1	27,2	28,5	29,1	28,5	66,4	19,2	54,3	58,8	47,9	33,7	10.33
28	44,7	17,8	28,0	28,3	28,9	28,3	66,6	18,1	35,2	61,3	48,4	45,0	10.41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	41,82	20,62	29,82	29,95	29,45	28,66	63,47	20,79	37,9	42,9	39,8	40,2	209.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 36 E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	754,2	753,3	757,1	25,8	28,5	24,2	30,7	(18,0)	16,8	16,9	16,7	68	59	75	NW	15	E	27	SE	33	20,0	3	3	2	0,0	0.00	4
2....	61,6	61,6	(64,6)	26,9	25,6	21,8	28,2	20,9	15,9	16,4	16,5	61	67	85	SE	28	SSE	35	SSE	26	27,4	8	10	10	0,1	0.05	4
3....	65,9	63,4	64,0	23,0	25,2	22,7	26,0	19,8	13,4	14,2	14,7	64	60	72	SSE	22	ESE	26	SE	26	24,0	10	9	8	0,0	0 00	4
4....	63,5	61,4	62,2	23,0	25,0	21,5	26,5	19,8	13,7	14,8	13,9	66	63	73	SE	27	ESE	27	SSE	22	23,6	10	10	0	0,0	0.00	5
5....	60,0	58,4	59,2	24,4	28,7	23,2	30,5	19,0	13,2	15,2	15,1	58	52	72	S	18	E	18	ESE	20	19,6	4	3	3	0,0	0.00	4
6....	59,7	56,6	58,5	25,2	29,2	23,7	31,0	20,6	15,2	16,3	17,2	64	54	79	SSW	13	E	22	SE	20	17,8	2	2	0	0,0	0.00	4
7....	59,6	57,4	58,4	23,3	27,7	23,8	30,1	21,2	18,3	17,4	16,4	87	63	75	SSE	15	SSE	17	ESE	18	17,8	8	9	0	0,0	0.00	4
8....	57,6	54,3	54,1	24,7	29,3	24,0	31,4	19,5	15,7	18,1	17,9	68	60	81	SSW	12	ENE	24	ENE	22	17,8	4	1	2	0,0	0.00	2
9....	53,9	(49,2)	49,7	27,3	30,9	25,8	33,7	20,6	16,6	21,1	21,1	62	63	85	N	26	ENE	26	NE	29	22,9	0	2	0	0,0	0.00	4
10....	52,9	53,9	57,6	25,4	23,1	21,0	26,7	20,4	19,5	14,6	12,3	80	70	67	SSE	11	S	35	S	32	25,4	10	10	10	6,6	2.15	4
11....	759,6	758,1	760,0	23,3	23,7	22,3	27,2	19,7	14,2	16,1	14,2	67	75	71	S	29	SE	35	SSE	26	27,3	8	10	10	0,0	0.00	4
12....	60,6	58,4	60,3	25,1	29,0	24,1	29,8	20,2	15,6	17,8	17,7	66	60	79	S	22	SSE	23	ESE	22	21,9	4	3	0	0,0	0.00	4
13....	61,7	59,4	60,3	24,3	28,2	24,4	29,8	21,1	17,2	19,2	19,3	76	68	85	S	20	SSE	21	ESE	21	20,3	10	8	4	0,2	0.05	3
14....	60,1	57,1	58,7	25,2	28,6	24,8	31,1	22,2	19,9	20,7	18,7	84	71	80	WSW	14	ENE	28	ENE	26	18,8	9	1	2	0,4	0.20	2
15....	58,3	55,7	56,5	27,2	28,6	24,3	31,2	23,0	18,5	17,2	17,9	69	59	80	E	11	ENE	26	E	18	16,7	5	8	4	0,0	0.00	3
16....	55,7	52,3	55,5	28,0	28,7	25,9	31,7	21,6	17,3	21,3	20,4	61	72	82	NNW	21	ENE	28	E	19	19,4	2	6	7	0,0	0.00	4
17....	59,3	57,8	58,3	23,7	26,4	23,7	26,7	22,1	19,0	16,1	17,5	87	64	81	S	20	SSE	24	E	17	19,7	10	10	0	2,4	13.5	3
18....	57,4	55,0	56,2	25,9	31,7	25,9	32,2	20,5	18,4	20,2	22,4	74	58	90	W	11	ENE	19	ENE	25	14,2	4	3	0	0,0	0.00	2
19....	58,5	57,0	58,4	24,4	25,9	22,5	27,6	22,0	21,4	20,8	19,0	94	84	94	SSE	27	SE	26	ESE	17	19,9	10	9	10	46,6	6.40	2
20....	58,8	56,6	58,5	23,9	28,9	24,2	29,5	21,5	19,8	19,7	19,2	90	67	86	SSW	15	E	11	WSW	3	10,2	10	7	1	0,6	1.15	1
21....	761,3	759,5	760,3	25,5	28,8	24,7	30,2	22,9	19,9	20,6	19,9	82	69	86	SSE	18	SSE	20	S	13	15,4	10	7	4	0,0	0.00	2
22....	60,7	57,8	58,6	25,3	30,6	25,0	31,2	22,2	19,2	21,3	19,8	81	65	84	S	7	ENE	20	E	18	13,1	10	3	2	0,0	0.00	2
23....	58,0	54,9	56,3	26,4	29,7	25,3	31,5	23,5	20,1	21,5	19,8	79	69	83	SSW	7	ENE	23	ENE	11	14,0	5	3	5	0,0	0.00	2
24....	57,6	54,5	55,1	26,3	29,6	25,0	31,5	21,7	17,9	18,9	19,3	71	61	82	NNW	19	ENE	27	ENE	30	19,4	8	1	2	0,0	0.00	3
25....	55,7	51,4	52,6	26,2	33,8	25,7	33,9	20,7	18,5	15.0	21,1	73	39	86	NNW	25	N	23	NE	22	20,6	4	7	5	0,0	0.00	3
26....	53,2	50,3	52,3	2°,0	32,0	26,6	(36,4)	22,4	18,0	22,3	22,6	64	63	87	NNW	24	ENE	25	NE	24	22,0	1	9	9	0,0	0.00	5
27....	55,4	54,4	56,1	22,2	22,8	22,7	26,7	21,4	18,4	17,9	16,1	93	88	78	SE	20	SSE	19	S	19	17,6	10	10	6	4,6	3.20	5
28....	57,8	56,0	57,5	24,3	28,7	24,9	29,7	21,6	15,8	19,9	19,7	70	68	84	SSW	16	E	10	ESE	16	14,0	9	4	10	0,0	0.00	2
29....	58,7	56,4	56,9	25,8	29,8	25,0	29,9	22,3	20,1	21,4	21,0	82	68	89	S	10	E	11	ENE	19	10,4	8	4	0	0,0	0.00	1
30....	56,9	53,9	57,5	27,7	31,7	26,6	34,9	22,9	21,5	23,4	23,0	78	67	89	NNW	24	ENE	20	SSE	10	15,1	2	9	10	4,9	0.40	1
31....	60,2	57,8	59,0	24,5	30,7	25,1	31,5	22,0	17,0	20,2	20,2	75	62	85	S	18	ENE	9	ESE	17	15,4	4	1	7	0,0	0.00	3
Médias..	758,55	756,25	757,75	25,33	28,42	24,21	30,29	21,20	17,61	18,60	18,41	74,0	64,8	81,8	—	18,2	—	22,7	—	21,0	18,76	6,5	5,9	4,0	66,4	16,15	109

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	23,88	24,57	25,75	24,98	28,74	25,59

● nos dias 10, 17, 27 e 30 ; ◐° nos dias 2, 7, 11, 13, 14, 20 e 21 ; ●² no dia 19 ; ☾ no dia 6, 16 e 26 ; ☾° nos dias 8, 9, 18 e 25 ; ☾° nos dias 19 e 30 ; ⊕ no dia 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Março — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	39,8	16,3	28,3	28,4	28,9	28,4	60,9	16,6	54,0	53,2	47,0	51,4	11.12
2	41,0	20,4	28,9	28,5	28,9	28,3	68,6	20,3	51,0	39,2	23,0	37,7	4.30
3	36,7	18,8	28,3	28,6	28,8	28,2	54,2	19,2	14,3	36,4	30,8	27,2	2.13
4	37,8	19,7	28,0	28,6	28,7	28,2	53,0	19,5	21,6	40,6	26,0	29,4	2.34
5	43,5	18,0	27,9	28,4	28,8	28,2	63,6	18,1	53,2	56,8	48,4	52,8	12.13
6	42,1	19,6	28,1	28,4	28,7	28,2	63,4	19,6	53,5	54,6	47,6	51,9	10.37
7	45,8	20,6	28,4	28,4	28,6	28,2	64,6	20,5	19,3	66,4	58,2	45,6	3.12
8	42,7	18,3	28,4	28,6	28,7	28,1	62,1	18,4	54,9	53,8	46,8	51,8	10.50
9	41,8	19,1	28,9	28,7	28,6	28,1	63,7	20,1	52,9	52,1	46,8	50,6	11.12
10	40,1	22,2	29,4	28,9	28,6	28,1	58,3	—	19,6	14,8	10,1	14,8	0.06
11	39,1	19,6	28,0	28,9	28,7	28,1	61,1	19,5	48,4	50,7	9,2	36,1	2.12
12	41,6	19,8	27,4	28,5	28,7	28,1	62,3	18,9	54,0	54,9	47,9	52,3	8.56
13	41,7	20,4	27,8	28,3	28,7	28,0	62,6	20,1	17,4	54,0	39,8	37,1	7.05
14	42,0	21,1	28,2	28,3	28,7	28,1	63,6	20,9	40,6	55,4	46,8	47,6	7.10
15	40,5	21,3	28,4	28,4	28,6	28,0	60,4	22,1	54,3	53,5	39,8	48,2	8.47
16	43,7	20,7	28,7	28,5	28,6	28,1	62,4	20,9	52,1	55,4	36,1	47,9	9.36
17	31,4	21,3	29,0	28,8	28,6	28,0	43,6	—	12,9	23,0	24,1	20,0	0.05
18	44,3	19,3	28,4	28,8	28,6	28,1	63,2	19,7	46,5	54,0	49,8	50,1	10.36
19	41,2	23,4	29,2	28,8	28,6	28,0	68,0	—	17,6	42,0	34,7	31,4	0.47
20	43,0	21,1	28,5	28,8	28,6	28,1	65,2	—	21,0	39,8	41,4	34,1	1.45
21	41,2	21,9	28,2	28,6	28,7	28,0	63,9	22,0	26,6	53,8	48,4	42,9	4.27
22	42,4	21,5	28,5	28,6	28,7	28,1	64,7	21,3	20,4	54,6	47,6	40,9	8.11
23	42,8	22,2	28,9	28,7	28,7	28,2	63,4	22,4	52,6	53,8	46,5	51,0	8.50
24	41,9	20,6	29,2	28,8	28,6	28,1	63,6	21,0	33,0	56,0	47,3	45,4	10.25
25	43,0	19,8	29,2	28,9	23,7	28,0	63,6	20,0	52,9	53,2	46,5	50,9	8.21
26	45,4	20,8	29,5	29,0	28,7	28,1	65,4	22,0	51,5	51,0	33,9	45,3	9.37
27	26,8	21,1	29,7	29,1	28,6	28,0	40,1	—	8,7	11,2	19,6	13,2	0.00
28	41,5	21,2	28,4	29,1	28,7	28,1	62,8	20,8	33,3	32,2	46,2	37,2	3.09
29	44,2	21,4	28,2	28,8	28,7	28,0	64,6	21,7	39,8	53,2	46,8	46,6	5.55
30	45,3	22,0	28,6	28,7	28,7	28,1	65,4	22,1	51,8	53,2	23,5	42,8	6.51
31	42,2	20,8	28,9	28,8	28,7	28,0	63,7	21,1	51,2	52,1	45,4	49,6	9.46
Médias	41,18	20,46	28,56	28,67	28,68	28,11	61,64	20,34	38,1	47,6	38,7	41,4	201.10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) — 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich — Latitude 25° 58′ — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura – gr. c 9	Temperatura – gr. c 15	Temperatura – gr. c 21	Temperatura – gr. c Máxima	Temperatura – gr. c Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento – Direcção e velocidade 9		Vento – Direcção e velocidade 15		Vento – Direcção e velocidade 21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens – 0-10 9	Quantidade de nuvens – 0-10 15	Quantidade de nuvens – 0-10 21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	759,2	755,7	755,9	27,5	31,0	25,8	33,6	23,5	18,9	22,3	18,8	69	67	76	NW	13	NNE	18	NNE	17	11,8	4	0	0	0,0	0.00	2,8
2....	56,5	(53,2)	55,6	26,7	34,8	26,8	(34,9)	21,2	15,9	15,9	22,8	61	39	87	NNW	29	NNE	21	ENE	15	12,2	2	3	4	0,0	0.00	4,4
3....	59,2	56,9	57,8	23,2	30,1	25,6	30,9	21,2	19,6	21,4	21,4	93	67	83	SSW	2	ENE	14	E	10	9,6	10	3	4	3,2	2.10	4,7
4....	59,3	57,6	59,2	26,8	30,0	26,0	31,9	21,7	19,7	20,5	18,5	75	65	74	NW	16	ENE	22	E	19	13,9	4	4	4	0,0	0.00	2,0
5....	62,6	60,2	61,5	25,0	30,0	25,4	30,5	22,7	19,8	19,9	18,3	84	63	76	SSE	14	E	12	ESE	16	14,0	10	3	1	0,0	0.00	3,6
6....	61,3	58,1	58,6	24,7	30,0	24,8	30,9	21,2	19,1	20,5	19,6	83	65	84	S	2	ENE	20	NE	17	12,9	3	3	0	0,0	0.00	2,7
7....	58,7	56,4	58,6	27,7	31,9	23,9	32,3	21,7	19,9	22,2	20,1	72	63	91	SW	15	ENE	15	SSW	7	12,9	2	7	10	4,6	1.35	2,3
8....	58,7	55,2	55,2	25,5	29,8	25,4	30,8	22,2	19,3	20,2	20,7	80	65	86	SSE	10	E	10	NE	17	12,4	3	4	0	0,0	0.00	2,8
9....	55,5	55,1	58,6	28,7	28,6	25,1	34,5	23,0	19,7	19,7	18,5	66	68	78	NNW	26	SE	34	SSE	26	24,0	5	2	4	0,0	0.00	2,1
10....	60,9	59,9	62,1	25,2	27,5	22,4	28,5	21,0	16,8	17,6	16,1	71	65	80	S	19	SE	26	SSE	26	24,0	3	7	7	2,5	1.00	5,1
11....	763,9	761,9	762,4	22,4	25,4	22,7	26,2	19,4	15,4	16,1	16,7	77	67	84	S	22	SE	16	ENE	10	17,7	9	10	2	0,0	0.00	3,0
12....	61,9	59,3	60,7	24,5	28,3	24,2	29,7	19,2	16,2	16,4	15,0	71	56	67	SW	10	ENE	16	ENE	16	12,9	3	3	0	0,0	0.00	2,6
13....	(64,9)	62,9	64,5	22,3	24,3	20,6	27,7	19,8	13,7	15,9	16,2	69	71	90	SSE	26	E	17	SSW	14	17,2	10	10	0	14,8	3.00	3,5
14....	63,8	61,9	62,8	22,7	26,9	23,2	28,5	19,2	16,8	17,4	18,2	82	66	87	S	17	SSE	18	E	23	16,4	6	8	0	0,0	0.00	2,3
15....	63,6	61,6	62,3	24,4	27,5	23,9	29,7	20,5	17,6	14,8	16,7	78	55	76	SSE	8	SSE	14	E	20	10,1	9	8	0	0,0	0.00	2,2
16....	62,9	60,4	61,3	21,5	26,5	23,7	27,9	19,6	17,7	16,9	15,5	93	66	72	SW	16	E	5	SE	17	11,8	9	8	0	2,8	8.10	3,0
17....	61,5	59,3	61,3	23,6	27,7	23,7	28,6	19,3	16,0	16,7	17,2	75	61	79	SSW	12	E	17	SSE	21	16,4	2	2	0	0,0	0.00	2,0
18....	62,4	60,6	61,5	23,2	26,0	25,4	28,0	18,2	14,1	16,1	14,8	67	65	70	SSW	19	SE	16	SSE	14	15,3	5	8	0	0,0	0.00	3,0
19....	62,0	59,4	59,4	23,8	28,6	22,9	29,4	18,5	16,1	17,6	17,9	74	61	87	SW	13	ENE	15	NE	14	16,7	1	2	0	0,0	0.00	3,6
20....	60,0	57,3	58,0	24,4	28,7	24,0	29,2	18,8	17,6	20,3	19,3	78	69	87	NNW	14	ENE	24	NE	21	16,4	2	3	0	0,0	0.00	2,0
21....	758,5	755,0	756,0	25,0	30,4	24,9	32,5	20,1	17,5	20,2	20,7	74	63	88	NNW	26	SE	20	ENE	26	20,4	1	0	2	0,0	0.00	2,3
22....	55,6	53,8	56,0	25,1	23,0	22,6	32,5	20,6	17,0	16,1	17,3	72	77	85	N	18	N	30	SSW	18	16,0	8	9	8	0,3	0.10	4,2
23....	57,7	55,2	57,9	23,8	27,8	24,1	28,7	19,0	13,6	17,4	17,7	62	63	79	SSE	19	ESE	14	E	18	15,0	4	7	10	0,3	0.10	3,4
24....	58,0	56,1	57,5	23,6	27,4	24,1	27,8	20,0	17,9	19,1	18,4	83	70	83	SSE	8	ESE	11	E	13	10,6	8	2	0	0,3	0.15	2,4
25....	59,1	56,8	58,3	23,4	27,8	24,4	29,3	20,3	18,4	19,2	19,5	86	70	86	ESE	6	E	14	SSE	20	12,1	10	2	10	0,5	0.20	1,[illegible]
26....	59,2	58,1	59,1	22,8	27,4	22,9	29,0	19,7	18,6	16,7	15,9	91	62	77	SSW	16	ESE	15	ESE	16	10,9	9	3	0	0,2	0.10	1,[illegible]
27....	59,3	56,0	57,5	24,0	30,7	23,5	31,0	(17,3)	16,6	13,2	12,9	75	61	60	NW	13	N	18	NNE	18	14,3	0	0	0	0,0	0.00	2,[illegible]
28....	60,5	58,4	60,2	23,6	28,7	23,1	29,4	18,2	16,2	17,6	18,6	75	61	89	SSW	20	ESE	13	E	2	9,9	2	4	3	0,0	0.00	5,[illegible]
29....	61,5	58,2	59,8	24,4	29,3	24,7	30,0	21,3	18,2	18,1	19,5	80	60	84	W	2	ESE	18	ENE	19	11,4	9	3	3	5,1	1.10	1,[illegible]
30....	63,4	61,9	63,0	20,0	26,0	22,6	27,0	19,7	16,1	15,8	15,3	93	64	75	SSW	18	ESE	10	SE	15	16,5	10	4	0	7,6	3.30	2,[illegible]
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	760,39	758,08	759,42	24,32	28,42	24,00	30,03	20,27	17,33	18,06	17,94	77,0	63,2	80,8	—	15,0	—	17,1	—	16,8	14,63	5,4	4,4	2,4	42,2	15.40	88

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	26,54	25,98	23,52	23,58	24,59	23,71

● nos dias: 3, 7, 10, 16, 29 e 30; ●° nos dias: 9, 11, 18, 22, 23, 24, 25 e 26; ●¹ nos dias: 5 e 13; ⚲ nos dias: 2, 3, 4, 8, 9, 21, 24 e 25; ⚲° nos dias 22 e 23; ⚲¹ nos dias: 3, 7, 29 e 30; ⚲° nos dias: 2, 4, 6, 18, 20, 21, 27 e 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Abril — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	43,7	22,8	28,9	28,8	28,9	28,1	62,7	22,6	51,0	52,6	45,4	49,7	9.39
2	43,3	20,5	29,2	28,9	28,7	28,0	62,9	20,5	51,8	52,4	45,4	49,9	11.48
3	42,4	22,1	29,2	29,0	28,7	28,1	67,7	—	10,6	63,2	47,6	37,1	5.13
4	41,5	21,1	29,0	29,0	28,7	28,0	63,8	21,1	50,7	53,5	45,4	49,9	9.29
5	41,8	22,4	29,0	29,0	28,7	28,1	63,9	12,1	22,4	52,9	45,1	40,1	7.46
6	39,3	20,9	29,2	29,1	28,7	28,0	61,1	20,7	51,2	52,9	45,4	49,8	10.07
7	42,9	21,1	29,3	29,1	28,7	28,1	63,9	21,1	49,0	51,5	44,8	48,4	7.25
8	42,8	21,6	29,4	29,2	28,9	28,0	62,6	—	60,4	54,6	45,1	50,0	10.35
9	45,4	22,9	29,4	29,1	28,9	28,1	66,5	22,8	47,9	50,4	41,7	46,7	8.37
10	39,8	20,3	29,3	29,1	28,9	28,2	65,7	20,2	50,7	26,6	47,9	41,7	5.54
11	38,0	18,7	28,8	29,1	28,7	28,1	64,3	18,8	35,6	20,4	21,8	25,9	1.46
12	40,0	18,2	27,9	28,9	28,9	28,1	61,8	18,6	51,2	53,2	46,2	50,2	11.34
13	39,0	19,3	27,8	28,5	28,8	28,1	59,6	19,4	8,1	25,2	11,5	14,9	0.17
14	39,8	18,8	27,0	28,3	28,8	28,0	63,6	—	51,5	57,1	38,4	49,0	6 54
15	40,2	19,7	27,0	28,0	28,7	28,2	62,4	19,6	48,4	55,4	35,6	46,5	8.46
16	37,7	18,7	27,1	27,9	28,7	28,1	64,3	—	22,1	57,7	18,8	32,9	5.08
17	40,9	18,3	27,0	27,9	28,7	28,2	65,2	18,3	51,2	61,0	45,9	52,7	9.27
18	41,9	17,1	26,8	27,7	28,5	28,1	66,4	17,1	52,9	25,2	25,8	34,6	3.17
19	39,6	17,6	26,6	27,5	28,5	28,1	60,6	17,7	51,2	55,2	45,6	50,7	10.25
20	38,7	18,1	26,6	27,4	28,4	28,0	60,1	18,4	51,2	51,0	45,6	49,3	5.43
21	40,1	19,5	26,6	27,3	28,3	28,0	59,4	19,8	49,6	51,2	42,8	47,9	11.21
22	41,0	20,1	26,9	27,3	28,2	28,0	61,9	20,3	24,6	51,5	2,2	26,1	3.02
23	38,8	17,9	26,8	27,3	28,2	28,0	59,6	18,4	50,7	54,3	47,9	51,0	9.15
24	36,8	19,3	26,9	27,3	28,1	28,0	56,6	19,3	39,5	37,8	44,2	40,5	5.19
25	39,4	19,7	26,8	27,3	28,1	28,0	60,9	—	51,2	52,4	44,5	49,4	9.20
26	40,6	19,9	27,3	27,4	28,0	27,9	62,7	20,3	24,9	39,2	44,8	36,3	6.31
27	39,7	16,3	27,0	27,3	28,0	27,9	58,9	16,7	50,1	52,1	44,5	48,9	11.13
28	38,2	16,5	26,7	27,3	28,0	27,8	61,9	17,1	49,3	53,8	44,0	49,0	8.21
29	39,0	19,9	26,8	27,3	28,0	27,8	59,3	20,4	21,6	38,9	43,7	35,0	6.28
30	37,6	19,3	27,0	27,2	27,9	27,8	61,7	—	7,6	53,5	44,8	35,3	5.56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	40,33	19,62	27,75	28,15	28,51	28,03	62,40	19,64	41,0	48,2	39,8	43,0	226.36

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) — 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1	763.6	761.0	761.7	22.0	24.5	22.2	27.5	18,0	16,0	16,7	16,4	81	65	83	W	(1) 8	ENE	(1) 19	ENE	(1) 18	12,4	9	5	0	0,0	0.00	2,0
2	63.4	62.4	63.5	22.9	27.5	22.7	28.0	17,2	14,0	15,6	16.1	67	57	78	NW	18	ENE	19	ENE	20	16,7	0	2	0	0,0	0.00	2,2
3	64.3	62.1	62.4	22.9	28.3	23.6	28.5	18,0	15,3	17.8	18,7	74	63	86	SW	13	ESE	8	E	14	8,9	2	2	0	0,0	0.00	3,8
4	61.7	58.3	53.7	24.0	29.0	23.2	30.2	19,7	17,5	17.9	18,2	79	60	87	NNW	13	NNE	15	NE	20	12,6	6	4	0	0,0	0.00	2,0
5	58.5	56.4	60.5	24.6	31.4	24.3	(33.4)	18.2	14,1	18,4	16,8	61	54	75	NNW	24	ENE	8	SSE	8	19,7	0	0	0	0,0	0.00	3,7
6	66.0	65.2	66.9	24.0	26,3	23.3	27.3	19,5	16,6	15,6	14,9	75	61	70	S	26	ESE	29	ESE	22	23,0	7	7	0	0,4	0.15	5,6
7	(67,3)	64,8	65.4	23.2	27.1	20.8	28.8	18,0	14,3	13.9	14,3	68	52	78	SSW	8	ENE	17	ENE	12	10,6	8	2	0	0,0	0.00	2,9
8	64.7	62.1	63.3	22.8	26.7	20.5	28.0	15,8	13,2	13,3	13,5	64	51	75	WNW	13	ENE	16	ENE	16	12.3	0	2	0	0.0	0.00	4,3
9	63.7	60.6	61.3	21.6	26.8	20.4	27.5	15.0	12,4	12,4	12.0	65	47	67	WNW	16	E	13	NNE	15	11,7	0	0	0	0,0	0.00	2,8
10	63.8	66.4	62.4	21.2	27.0	20.5	28.1	15,0	12,6	14.1	12,6	67	54	70	WSW	13	ENE	17	NNE	13	12,1	2	3	0	0,0	0.00	3,5
11	763.4	760.4	761.2	22.1	26.9	20.5	28.5	16,7	12,4	13,2	13,4	63	50	74	W	8	ENE	17	ENE	16	10,6	2	4	0	0,0	0.00	3,4
12	61.4	58.9	60.2	21.5	27.0	21.4	28.6	(14,8)	12,1	14.5	14,2	64	55	75	NW	16	ENE	22	NE	17	15,7	0	0	0	0,0	0.00	3,8
13	62.6	60.4	61.6	21.5	27.7	22.6	28.2	16,4	14,8	17,4	16,5	78	63	81	NW	12	ENE	14	ENE	19	10,4	1	2	0	0,0	0.00	3,7
14	62.5	59.7	60.3	22.8	27.3	22.0	28.2	17,7	15,7	16,6	15,3	76	62	78	W	10	ENE	16	ENE	21	11,3	2	2	0	0,0	0.00	2,6
15	61.0	58.6	59.6	22.3	26.8	22.3	28.4	16,5	14,6	16,3	16,7	73	63	83	WNW	8	ENE	22	ENE	18	11,5	0	3	0	0,0	0.00	2,5
16	60.1	57.8	58.8	21.8	24.8	21.9	26.2	17.6	15,5	16,7	16,2	80	72	83	WNW	14	ENE	18	ENE	16	12,3	8	10	0	0,0	0.00	2,8
17	60.0	58.0	59.3	21,9	26,0	22.8	27.8	17,9	15,9	17,6	17,0	81	71	82	NW	13	ENE	25	ENE	24	16,2	10	9	2	0,0	0.00	1,6
18	60.2	58,6	59.7	23.1	24.2	20.4	24.4	19,0	16,3	16,2	15,3	78	72	86	SSW	8	ESE	19	SSE	13	11,7	8	6	3	0,0	0.00	2,5
19	59.2	57.0	58.2	21.5	25.4	21.0	26.1	18,5	16,0	14,8	15,7	84	62	85	ESE	5	ENE	11	ENE	11	10,6	9	6	1	4.9	3.40	1,5
20	58.0	55.3	56.1	21.6	26.2	21.3	27.5	16,7	14.5	15,3	15,9	75	60	85	NW	11	ENE	22	NE	16	14,6	0	0	0	0,0	0.00	1,8
21	757.1	754.4	755.5	23.7	28.7	23.5	31.4	17,3	13,0	18,1	14,4	60	62	67	NNW	24	ENE	14	NE	19	17,3	2	2	2	0.0	0.00	2,9
22	58.8	56.4	57.6	22,0	27.7	22.6	28,6	17,8	14,8	16,5	17,9	76	60	88	SSW	15	ENE	12	ENE	15	11,4	1	0	1	0,0	0.00	4,5
23	57.5	53.5	54.4	21,0	26.5	25.7	28,5	18,1	16,6	20,4	15.1	90	79	62	NNW	8	E	13	NNE	22	13,7	9	6	3	0,0	0.00	1,8
24	56.3	54.2	55.8	22.7	27.8	23.2	28,7	19,2	17.1	20.2	19,3	83	73	91	SW	6	E	12	SE	17	12,6	6	3	0	0,0	0.00	3,4
25	57.8	56.3	58.9	22.4	24.4	19.3	28,2	17.0	14.8	18.2	13.8	73	80	83	SSW	20	ESE	12	S	20	16,7	8	9	10	23,0	3.10	1,3
26	62.3	60,6	62.0	17.7	23,8	21,2	24,2	16,2	12,4	15.7	15,0	82	72	80	SSW	19	ESE	5	SE	10	13,6	8	7	4	2,2	1.10	1,8
27	63.1	60,7	62.7	19.7	26.8	20.9	26,8	16,6	13.2	14,9	15,5	78	57	85	SW	17	E	4	SSE	19	13,8	0	3	0	0,0	0.00	1,7
28	63.8	60.9	61.6	19.7	22,3	19.5	24,8	18,1	13,8	14,8	14,8	81	74	88	SSE	28	SE	25	SSW	17	21,4	8	7	7	0,0	0.00	2,4
29	59.5	55.6	55.4	20.4	25,8	21.1	27.4	16,5	14,0	16.6	13,0	79	67	70	WSW	6	ENE	16	NNE	24	16,7	1	1	0	0,0	0.00	1,8
30	57,3	(52.9)	56.7	16.7	24,2	18.3	25,2	15,4	13.0	15,3	11,4	92	69	73	WNW	26	N	18	SSW	22	20,4	10	7	0	11,0	1.40	3,7
31	60.9	58.9	61.8	17.8	23,1	18.6	23.9	14,3	10,4	9,9	10,1	68	47	63	WSW	11	S	36	S	36	25,8	9	3	3	0,0	0.00	2,3
Médias	761.27	758,99	760.10	21.71	26,45	21.67	27,70	17,18	14.42	15,96	15,16	74,7	62,4	78,4	—	14,1	—	16,6	—	17,8	14,49	4,4	3,8	1,2	41,5	9.55	86,4

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	23,55	22,07	22,15	21,95	23,04	20,32

nos dias : 19 e 26 ; nos dias : 6, 28 e 31 ; nos dias : 25 e 30 ; no dia 25 ; nos dias : 18, 25 e 30 ; nos dias : 30 e 31 ; no dia 28 ; nos dias : 28 e 30 ; no dia 23 ; nos dias : 21 e 23 ; nos dias : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27 e 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Maio — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	39,1	17,1	26,5	27,3	27,9	27,8	58,7	17,1	19,0	35,6	44,8	33,1	4.38
2	36,2	16,1	25,9	27,1	27,9	27,8	57,9	16,9	50,4	24,9	45,6	40,3	8.49
3	39,1	16,8	25,6	26,8	27,9	27,8	60,6	16,9	49,6	53,2	44,8	49,2	10.20
4	39,0	18,9	25,7	26,7	27,9	27,7	59,6	19,0	30,5	53,8	44,2	42,8	9.50
5	(42,0)	17,3	25,9	26,6	27,8	27,7	59,7	17,6	48,7	51,8	44,0	48,2	11.03
6	38,8	20,2	26,0	26,7	27,7	27,7	52,3	20,7	47,3	48,2	41,4	45,6	8 31
7	38,7	16,6	26,1	26,6	27,6	27,5	61,8	17,1	45,1	55,7	44,0	48,3	9 15
8	37,6	14,1	25,7	26,6	27,6	27,6	58,6	15,5	51,5	54,6	46,2	50,8	10 57
9	38,0	13,2	25,2	26,5	27,6	27,7	57,5	14,8	51,2	54,3	46,2	50,6	10.57
10	36,3	13,6	24,7	26,3	27,5	27,5	57,9	13,8	47,0	53,8	44,8	48,5	10.57
11	38,4	15,1	24,5	26,1	27,5	27,5	59,3	19,2	48,7	54,6	45,1	49,5	9.32
12	36,6	13,4	24,3	25,9	27,4	27,5	56,6	15,1	50,4	52,9	45,4	49,6	10.55
13	38,4	14,6	24,3	25,8	27,4	27,5	57,6	16,1	49,6	53,2	44,2	49,0	10 53
14	40,2	16,3	24,6	25,8	27,3	27,4	60,4	16,9	48,4	55,4	44,2	49,3	10.16
15	38,4	14,9	24,6	25,7	27,2	27,5	57,5	15,7	48,2	50,4	45,4	48,0	9.48
16	35,6	16,8	24,5	25,8	27,2	27,4	56,9	16,7	42,8	42,6	31,1	38,8	1.56
17	37,1	17,0	24,4	25,6	27,1	27,4	59,9	17,3	20,2	52,9	42,6	38,6	2.34
18	34,7	17,6	24,5	25,6	27,0	27,4	59,9	18,4	44,8	52,8	44,8	40,8	5.56
19	36,2	17,8	24,5	25,5	27,0	27,4	58,9	—	45,1	52,6	28,6	42,1	6.21
20	38,0	15,1	24,4	25,6	27,0	27,2	57,7	16,5	48,2	52,1	42,8	47,7	8.52
21	40,5	16,0	24,4	25,5	27,0	27,2	58,3	16,8	47,6	51,0	42,6	47,1	8.59
22	38,8	16,1	24,4	25,3	26,9	27,2	56,8	17,0	46,8	52,4	44,2	47,8	10.45
23	41,6	17,3	24,5	25,4	26,8	27,2	61,2	17,4	16,8	51,2	31,6	33,2	3.38
24	38,2	17,3	24,6	25,3	26,7	27,0	56,3	18,1	44,2	50,7	40,9	45,3	8.05
25	40,0	19,1	25,0	25,5	26,7	27,1	(61,9)	19,4	21,3	37,0	2.8	20,4	0.49
26	37,2	15,6	24,4	25,5	26,6	27,0	58,0	—	21,3	32,5	19,6	26,5	2.14
27	35,9	15,1	23,9	25,3	26,7	27,0	56,9	15,4	47,9	52,4	46,2	48,8	10.13
28	37,8	17,3	23,6	25,2	26,6	27,0	59,1	17,4	12,6	34,2	40,3	29,0	3.33
29	35,7	15,6	23,2	24,9	26,7	27,0	55,0	15,8	46,2	52,1	44,0	47,4	10.39
30	32,0	15,8	23,2	24,8	26,5	26,9	52,7	—	2,8	51,5	33,9	29,4	3.22
31	31,4	(12,7)	22,5	24,5	26,5	26,9	54,6	(13,1)	17,1	38,1	42,3	32,5	4.25
Médias	37,66	16,14	24,70	25,86	27,20	27,37	58,07	16,85	39,1	48,0	40,3	42,5	239.02

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) — 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura – gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	20	9		15		20			9	15	20			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	761,9	759,9	761,8	20,7	21,8	20,0	24,6	17,1	11,9	14,3	13,5	66	74	78	S	29	S	24	S	19	23,5	7	7	0	0,0	0.00	6,6
2....	61,3	59,2	60,4	20,9	23,2	20,3	24,5	16,7	13,1	13,9	14,9	72	66	84	SW	16	S	24	S	19	19,8	9	7	0	0,0	0.00	3,4
3....	59,6	57,5	59,1	20,8	24,1	19,6	24,7	17,8	14,0	14,4	14,5	77	65	86	S	26	SSE	22	S	11	19,5	7	7	0	0,2	0.10	3,2
4....	58,9	(56,3)	57,6	20,8	25,6	19,6	26,4	16,4	12,9	14,8	14,9	71	61	88	WSW	12	ENE	9	NE	14	12,0	0	0	0	0,0	0.00	2,0
5....	59,1	56,5	58,2	20,4	28,9	21,7	(29,3)	16,3	14,0	10,4	17,4	79	36	90	NW	12	NNE	16	NE	15	13,9	0	0	0	0,0	0.00	2,8
6....	61,7	62,7	65,4	18,9	21,0	21,3	25,3	16,0	14,2	16,8	13,7	87	91	73	SW	10	ESE	15	SSE	26	19,2	1	10	4	4,0	0.40	3,2
7....	67,0	64,7	65,6	18,8	21,8	19,0	23,0	16,3	10,8	13,3	11,1	67	69	68	SSW	24	SE	25	SSE	18	23,2	8	8	0	0,0	0.00	3,5
8....	65,0	62,9	64,1	18,0	25,3	19,0	25,7	14,7	10,4	13,0	14,4	68	55	88	SSW	14	ENE	5	SSE	6	11,7	0	1	0	0,0	0.00	3,3
9....	65,2	63,7	65,3	17,8	25,7	19,4	26,2	14,0	9,9	14,2	14,7	65	59	88	SW	17	ENE	9	SSE	10	13,6	2	2	0	0,0	0.00	2,5
10....	68,1	67,7	69,9	16,9	22,2	17,0	22,3	15,0	13,1	11,1	12,2	92	56	85	S	34	SSE	39	S	29	27,4	10	8	0	1,4	0.45	3,0
11....	(771,2)	769,0	770,0	17,6	20,5	17,5	22,2	15,1	11,5	12,3	12,5	77	69	84	SSW	23	SSE	18	SSE	10	18,0	4	6	6	0,0	0.00	2,9
12....	69,4	66,6	66,9	17,8	23,5	17,4	23,7	15,0	11,7	12,0	12,8	77	56	87	SSW	13	ENE	10	NE	14	12,5	9	2	0	0,0	0.00	1,8
13....	66,8	64,4	64,9	18,7	23,7	17,9	24,2	14,3	12,6	14,1	13,3	79	65	87	WNW	12	ENE	13	ENE	11	12,1	1	3	0	0,0	0.00	2,1
14....	66,3	64,3	65,0	18,3	22,5	18,7	24,4	14,4	12,4	13,4	13,8	80	66	87	SSW	18	ESE	16	SSE	17	17,4	1	4	0	0,0	0.00	1,8
15....	64,8	62,0	62,9	18,1	24,0	18,7	24,8	15,0	11,8	14,8	14,5	76	67	90	SSW	19	ENE	11	ENE	8	13,4	3	3	0	0,0	0.00	2,5
16....	64,0	62,8	64,6	18,4	23,5	18,4	24,7	14,0	12,5	14,2	14,2	80	66	92	WNW	11	ENE	16	SE	4	10,0	0	2	0	0,0	0.00	1,5
17....	67,0	66,2	68,2	18,5	22,1	18,4	25,0	14,7	13,0	14,0	13,1	82	71	83	SSW	12	ESE	22	SSE	18	16,9	1	8	5	2,6	1.15	2,0
18....	68,9	66,6	67,8	18,6	21,9	18,2	23,0	16,1	14,1	15,7	12,8	88	80	82	SSW	23	SE	24	SSE	17	19,4	9	8	4	5,4	0.55	1,7
19....	68,0	66,1	67,1	18,8	21,0	18,2	21,5	15,7	11,1	11,8	11,5	69	65	74	SSW	19	S	12	S	12	15,8	10	10	10	0,0	0.00	2,1
20....	68,8	67,1	68,6	16,7	21,6	18,2	22,7	15,4	11,8	14,5	12,9	83	75	83	SSW	19	ESE	12	SSE	17	16,4	9	9	10	2,6	0.35	2,2
21....	768,2	766,9	765,9	17,3	18,5	17,8	20,6	16,2	13,5	15,0	14,1	92	95	93	S	22	SSE	22	SSW	14	19,3	10	10	10	10,5	4.35	2,0
22....	65,0	61,9	62,2	18,1	23,4	18,4	24,7	16,1	13,3	15,3	13,4	86	72	85	SE	10	ENE	8	N	11	11,2	2	4	0	0,0	0.00	0,5
23....	60,8	60,1	64,3	18,3	23,8	19,5	25,0	14,6	12,6	15,9	11,8	80	73	70	WNW	10	ESE	8	SSE	32	20,3	0	0	0	0,0	0.00	1,7
24....	69,1	68,0	68,9	16,7	17,8	15,4	20,7	13,9	10,3	12,4	11,3	72	82	87	SSW	26	SE	25	SSW	10	21,5	8	8	2	0,0	0.00	3,4
25....	69,3	66,1	66,1	15,8	19,9	15,6	20,7	13,2	11,8	12,0	11,2	88	70	85	ESE	4	ENE	6	NE	12	10,4	9	7	0	0,1	0.10	1,8
26....	67,2	64,1	64,7	16,6	23,9	17,6	24,1	11,7	11,6	10,1	12,6	82	46	84	NNW	19	NNE	18	NE	16	18,0	1	0	0	0,0	0.00	1,3
27....	64,4	60,4	60,9	17,7	25,0	18,7	25,3	12,7	11,6	10,1	10,0	77	43	62	NW	21	N	23	NNE	23	21,3	0	0	0	0,0	0.00	3,
28....	62,1	61,6	63,3	15,0	22,9	17,1	23,0	(11,6)	9,4	12,4	13,2	74	60	91	NW	11	ENE	9	ESE	8	12,3	0	1	0	0,0	0.00	4,
29....	64,7	62,1	62,5	18,1	23,2	19,2	24,0	14,0	12,4	15,9	15,6	80	76	94	WSW	4	E	17	NE	19	13,4	0	0	0	0,0	0.00	2,
30....	62,0	58,8	58,8	19,5	24,7	20,4	27,0	15,3	13,7	16,2	15,3	81	70	74	NW	19	NE	21	NNE	25	19,1	0	1	0	0,0	0.00	1,
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	765,19	763,18	764,37	18,26	22,90	18,60	24,11	14,98	12,23	13,61	13,31	78,2	66,6	83,4	—	17,0	—	16,6	—	15,5	16,77	4,0	4,5	1,7	26,8	9.05	76,

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	21-24	25-29
(4) Temperatura média..	20,27	20,06	18,42	18,92	18,32	17,59

● nos dias: 6, 10, 17 e 20; ●° nos dias: 1, 2, 3, 14 e 25; ●¹ nos dias: 18 e 21; K no dia 6; ⌓° nos dias: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 2 27, 28 e 29; ⌓¹ nos dias: 15, 16, 23 e 30; ⌒ nos dias: 1, 16, 17 e 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Junho — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					h. m.
1	34,0	15,5	21,6	24,3	26,4	26,9	55,6	16,1	45,1	30,0	11,2	28,8	4.18
2	32,5	15,7	21,7	23,9	26,3	26,9	52,9	15,8	27,4	26,3	19,9	24,5	2.45
3	36,2	16,5	21,9	23,7	26,2	26,9	(58,5)	16,8	32,2	45,9	45,4	41,2	4.58
4	35,7	15,2	21,9	23,6	26,1	26,8	55,9	15,6	46,5	52,6	43,4	47,5	10.37
5	(37,6)	14,7	21,9	23,5	26,0	26,8	55,7	15,9	47,3	52,1	43,1	47,5	10.36
6	35,8	14,3	22,1	23,4	25,9	26,7	56,4	15,3	47,3	51,8	14,0	37,7	7.56
7	31,2	15,8	22,0	23,4	25,8	26,6	51,1	16,1	13,7	34,4	16,2	21,4	1.14
8	34,6	13,0	21,5	23,4	25,7	26,6	56,5	13,5	49,0	53,5	45,4	49,3	10.34
9	35,0	12,6	21,2	23,1	25,6	26,5	56,1	13,3	48,7	52,9	44,0	48,5	9.53
10	28,3	13,7	21,2	23,0	25,6	26,5	47,9	13,4	14,6	17,1	40,6	24,1	2.08
11	34,1	14,1	20,9	22,9	25,4	26,4	55,2	14,2	47,6	28,0	29,7	35,1	4.01
12	33,7	13,8	20,7	22,7	25,4	26,4	51,6	13,2	22,4	23,2	44,5	30,0	3.15
13	33,5	12,6	20,7	22,6	25,3	26,3	54,4	13,7	47,0	23,5	45,1	38,5	8.18
14	37,3	13,2	20,7	22,5	25,2	26,2	58,2	13,5	48,2	14,0	12,3	24,8	6.56
15	34,5	14,1	20,8	22,4	25,2	26,2	54,9	14,2	47,0	53,8	44,2	48,3	8.28
16	34,5	12,4	20,9	22,4	25,1	26,2	53,9	13,3	47,0	51,5	44,2	47,6	10.32
17	34,2	13,3	20,8	22,3	25,0	26,1	54,9	14,1	44,8	52,4	10,6	35,9	5.20
18	33,3	15,6	20,9	22,3	24,9	26,0	54,8	15,6	16,5	41,2	42,8	33,5	3.26
19	29,4	14,9	21,0	22,3	24,8	26,0	42,8	14,9	22,1	13,7	13,2	16,3	0.19
20	32,8	14,5	20,7	22,3	24,7	25,9	53,2	—	15,4	23,8	15,7	18,3	0.46
21	27,0	15,7	20,7	22,1	24,7	25,9	47,6	—	9,0	23,8	8,1	13,6	0.29
22	35,7	15,0	20,6	22,1	24,7	25,9	58,3	—	46,5	55,2	20,4	40,7	7.12
23	35,2	13,2	20,8	22,2	24,5	24,9	54,9	14,2	46,2	51,5	42,3	46,7	10.31
24	33,7	14,0	20,6	22,0	24,6	25,7	55,3	13,9	35,8	31,6	21,8	29,7	1.59
25	26,0	12,1	20,0	21,9	24,4	25,7	46,3	12,4	10,6	39,8	16,8	22,4	0.35
26	31,4	10,8	19,8	21,8	24,4	25,6	51,5	11,6	47,6	52,4	44,5	48,2	8.83
27	32,2	11,6	19,5	21,6	24,4	25,6	52,4	12,6	48,4	52,6	44,8	48,6	10.31
28	32,0	(9,3)	19,4	21,4	24,3	25,6	52,6	(10,8)	46,8	52,9	44,8	48,2	10.32
29	32,6	12,6	19,3	21,3	24,2	25,4	52,9	13,3	47,3	52,6	44,8	48,2	10.32
30	34,0	14,4	19,8	21,2	24,2	25,5	53,7	14,8	46,2	51,0	42,0	46,4	10.29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	33,33	14,42	20,85	22,59	25,17	26,16	53,53	14,15	37,1	40,2	31,9	36,4	187.43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES)** — **1934**

Longitude 32° 25′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	758,2	756,7	764,7	21,2	30,2	18,4	30,8	16,2	10,5	12,2	10,8	56	38	68	NNW	28	N	21	SSE	35	29,8	6	0	10	0,0	0.00	4
2....	71,0	69,5	70,6	16,8	22,2	17,7	22,7	12,2	6,2	10,3	11,3	43	52	75	SSW	21	ESE	12	ESE	11	16,2	1	1	0	0,0	0.00	7
3....	(71,1)	68,1	68,3	15,6	21,7	16,7	22,5	11,6	10,0	11,4	12,1	76	60	85	WSW	12	E	9	E	7	8,8	6	3	0	0,0	0.00	2
4....	65,9	61,4	60,3	17,2	23,8	17,9	24,3	11,1	10,9	9,1	12,2	75	41	80	NW	18	N	23	NE	20	18,3	0	0	0	0,0	0.00	1
5....	58,2	(54,4)	54,9	17,8	28,1	18,8	28,4	12,4	8,2	7,2	9,1	55	28	47	NNW	30	N	20	NNE	25	24,9	0	0	0	0,0	0.00	5
6....	53,2	49,5	50,8	19,7	31,0	21,8	(31,7)	14,9	6,2	5,7	7,4	36	17	38	NNW	29	NNW	25	NNW	18	26,2	8	9	0	0,0	0.00	10
7....	56,6	55,9	60,0	17,9	22,6	14,4	23,0	12,8	3,4	2,1	8,1	22	10	66	SW	24	SSW	23	SSE	17	22,2	0	1	0	0,0	0.00	9
8....	65,2	63,0	64,2	15,0	20,7	15,5	21,3	10,0	3,0	6,6	9,0	24	37	68	S	20	ESE	16	E	13	18,5	0	0	0	0,0	0.00	8
9....	65,1	60,8	61,4	13,5	25,2	17,2	23,4	(7,2)	6,9	7,3	7,8	60	34	54	WNW	15	NNW	26	NNE	22	19,3	0	0	0	0,0	0.00	3
10....	64,1	62,4	64,9	14,4	22,4	17,4	23,5	11,4	8,2	11,7	11,1	67	58	75	SW	11	ENE	16	SSE	12	13,8	0	0	0	0,0	0.00	6
11....	767,4	766,5	768,2	16,9	23,4	17,0	24,0	13,3	9,3	12,4	8,3	65	58	58	SW	19	E	12	SSE	17	15,8	7	5	0	0,0	0.00	3
12....	69,0	66,1	66,4	16,8	23,6	17,2	24,5	13,0	8,7	11,6	13,1	62	54	90	WSW	17	ENE	12	NE	15	14,6	0	0	0	0,0	0.00	3
13....	67,5	64,5	64,2	16,0	22,4	17,6	23,6	12,1	11,4	14,6	12,4	84	72	83	WSW	12	ENE	14	NNE	18	12,2	1	6	0	0,0	0.00	3
14....	63,1	59,2	61,8	17,5	27,4	19,0	27,6	12,1	11,0	7,9	10,9	74	29	67	NNW	30	NNW	20	NE	18	21,9	0	0	0	0,0	0.00	
15....	65,9	63,7	64,3	18,8	24,1	17,5	25,1	14,7	9,7	11,6	13,1	60	52	88	SSW	22	ENE	12	ENE	6	14,2	1	2	0	0,0	0.00	
16....	64,3	60,0	59,5	18,0	25,9	19,0	26,2	12,2	11,7	8,1	9,8	76	33	60	NW	16	NW	24	NNE	26	20,4	0	0	0	0,0	0.00	
17....	59,3	56,5	58,6	19,4	28,9	19,1	29,1	12,4	9,0	9,3	12,2	54	31	74	NNW	27	NNW	6	NE	14	20,4	0	0	0	0,0	0.00	
18....	65,3	63,8	64,5	17,0	17,5	17,3	19,8	15,8	11,8	13,1	12,7	82	88	87	S	26	S	18	SSW	10	18,8	10	10	10	1,3	2 55	
19....	63,1	59,4	60,0	18,9	24,1	18,5	24,3	14,7	12,9	11,9	12,9	80	54	81	NNW	9	NNW	20	NNE	19	13,7	10	4	0	0,0	0.00	
20....	65,2	64,9	66,0	19,0	19,0	16,9	22,5	16,5	12,9	14,3	13,3	79	87	93	SSW	17	SE	23	S	15	16,0	3	9	9	0,0	0.00	
21....	767,1	764,4	763,3	16,4	19,6	18,5	20,6	15,5	13,3	14,5	13,3	96	86	84	SW	7	SE	4	NNE	24	9,8	10	9	10	13,3	2.2	
22....	63,3	61,4	63,6	18,0	21,7	19,4	24,4	16,1	13,4	15,0	13,6	87	78	81	SW	8	ESE	10	SSE	14	9,1	2	9	10	0,7	0.4	
23....	66,5	65,3	66,4	18,0	19,1	16,4	22,7	15,5	10,7	13,4	13,3	70	82	96	S	25	SE	8	S	8	16,5	8	10	9	5,2	2.5	
24....	65,4	62,0	62,0	16,6	21,4	18,3	22,4	15,3	13,2	13,3	13,5	94	70	86	WNW	11	NE	12	NNE	13	10,8	9	10	3	0,8	0.5	
25....	61,4	58,9	59,8	17,5	23,7	20,2	25,7	15,7	10,8	14,5	15,6	72	67	89	N	23	NE	21	NE	24	23,8	3	4	0	0,0	0.0	
26....	62,5	60,6	61,4	17,3	24,2	19,3	24,8	14,7	12,2	15,0	13,8	83	67	83	WNW	3	NE	10	SE	9	9,8	0	0	0	0,0	0 0	
27....	61,1	59,9	62,4	17,5	23,7	19,8	24,6	16,0	14,1	16,3	15,4	95	75	90	SSW	6	E	10	SSE	17	9,3	8	1	1	0,0	0.00	
28....	63,0	59,2	58,6	19,1	24,0	19,4	24,5	16,3	14,8	15,8	15,5	90	72	92	SW	9	NE	12	NE	17	11,4	2	0	0	0,0	0.00	
29....	58,9	58,1	60,3	18,3	23,5	20,0	24,7	14,9	13,2	16,1	14,8	84	75	85	NNW	17	ESE	18	S	18	15,2	2	2	5	0,0	0.00	
30....	63,4	62,8	65,6	19,1	22,8	17,9	23,2	16,4	13,2	14,3	11,2	84	70	74	S	20	ESE	16	SSE	24	20,2	10	3	10	0,0	0.00	
31....	67,8	66,1	66,5	17,6	21,2	18,6	23,7	15,9	10,8	13,7	13,6	72	74	85	S	25	ESE	16	SE	13	17,7	10	7	0	0,0	0.00	
Médias..	763,84	761,45	762,71	17,51	23,45	18,15	24,50	13,84	10,39	11,62	11,97	69,6	56,4	76,8	—	18,0	—	15,8	—	16,7	16,76	3,8	3,4	2,5	21,3	9.45	1

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	18,76	17,83	17,74	18,89	18,45	19,52

nos dias: 18, 23 e 24 ; ° nos dias: 1, 20 e 22 ; ′ no dia 21 ; ° nos dias: 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16 e 26 ; ′ nos dias: 13, 28, 29 e 30 ; no di
no dia 1 ; ′ no dia 27 ; no dia 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Julho — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	36,4	14,8	20,3	21,3	24,0	25,4	56,3	15,6	49,0	50,7	42,0	47,2	7.38
2	33,5	11,1	20,4	21,3	24,0	25,3	54,2	—	46,8	53,2	45,6	48,5	8.24
3	32,8	10,4	20,0	21,3	24,0	25,3	55,1	10,8	47,9	57,7	46,2	50,6	8.56
4	32,7	10,0	19,6	21,4	23,9	25,3	52,3	10,8	48,2	52,9	45,4	48,8	10.33
5	36,0	11,2	19,4	21,3	23,9	25,2	55,0	11,9	48,7	52,9	43,1	48,2	10.33
6	(38,4)	13,6	19,4	21,1	23,8	25,2	(58,9)	14,2	47,9	51,8	28,0	42,6	9.10
7	30,7	13,5	19,6	21,1	23,7	25,1	52,9	14,8	49,8	56,0	48,4	51,4	10.34
8	32,3	8,3	19,2	21,1	23,7	25,1	51,9	9,8	50,4	55,7	47,9	51,3	10.35
9	30,3	(4,7)	18,7	20,9	23,7	25,0	51,6	(6,3)	49,8	54,0	44,0	49,3	10.35
10	32,5	8,4	18,7	20,8	23,6	24,9	51,7	11,5	46,8	53,2	43,1	47,7	10.36
11	36,0	11,7	18,7	20,6	23,6	24,9	58,8	12,5	47,9	64,9	45,4	49,4	9.49
12	33,0	11,8	18,9	20,6	23,6	24,9	54,7	12,1	47,9	53,5	45,9	49,1	10.38
13	35,5	11,3	18,9	20,6	23,5	24,9	56,3	11,4	47,0	46,2	45,6	46,3	10.06
14	34,8	10,8	19,1	20 6	23,4	24,9	54,6	11,6	48,7	53,2	45,1	49,0	10.38
15	35,1	13,5	19,3	20,6	23,4	24,8	55,6	13,8	46,2	53,2	44,8	48,1	10.32
16	33,5	11,1	19,6	20,8	23,3	24,7	53,0	11,9	47,3	52,1	44,5	48,0	10.40
17	37,7	10,9	19,6	20,8	23,2	24,7	55,7	11,7	46,8	52,1	43,4	47,4	10.40
18	19,8	14,9	19,7	20,9	23,2	24,6	26,1	15,7	5,0	7,0	12,3	8,1	0.00
19	33,5	13,1	19,6	20,9	23,2	24,6	53,6	14,9	21,8	32,5	43,4	32,6	6.35
20	32,6	15,3	19,8	20,9	23,2	24,6	58,8	15,9	43,1	19,9	21,3	28,1	1.48
21	31,3	15,2	19,9	20,9	23,2	24,6	48,9	—	11,2	25,2	17,9	18,1	0.31
22	34,8	14,8	20,0	21,0	23,2	24,5	57,3	—	31,4	55,2	11,5	32,7	4.47
23	35,7	14,3	20,2	21,1	23,2	24,5	(58,9)	14,9	43,1	51,2	17,4	37,2	3.33
24	30,8	14,8	20,2	21,1	23,2	24,5	51,6	—	12,9	27,4	10,4	16,9	1.18
25	32,2	15,1	20,1	21,1	23,2	24,5	54,6	15,3	37,5	51,8	42,8	44,0	7.17
26	33,2	12,1	20,0	21,1	23,2	24,5	54,7	13,9	42,6	51,8	43,1	45,8	10.48
27	33,7	14,1	20,2	21,1	23,2	24,5	53,6	15,5	30,8	54,6	45,1	43,5	8.16
28	34,0	15,4	20,6	21,1	23,2	24,4	56,4	15,6	46,2	54,3	44,5	48,3	10.30
29	33,9	14,1	20,8	21,3	23,2	24,4	54,4	14,1	45,9	52,1	42,6	46,9	10.51
30	33,2	16,1	20,9	21,4	23,1	24,3	54,8	16,3	14,8	35,0	40,9	30,2	3.16
31	35,2	15,3	20,8	21,4	23,1	24,3	57,3	15,3	16,0	38,9	14,3	23,1	3.53
Médias	33,39	12,20	19,75	21,02	23,45	24,79	53,86	13,26	39,3	47,1	37,3	41,2	224.00

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) — 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	760,0	762,6	763,2	18,3	23,5	19,4	24,4	14,4	13,3	14,7	14,3	85	69	86	WSW	(1) 4	NE	(1) 20	NE	(1) 17	12,0	0	0	0	0,0	0.00	1,9
2....	63,4	59,9	60,1	18,7	23,8	19,9	24,3	15,3	14,0	15,7	15,1	87	72	88	WSW	6	ENE	12	ENE	18	10,7	4	1	0	0,0	0.00	1,6
3....	59,8	57,8	61,3	19,5	24,7	20,2	27,2	15,3	13,5	16,4	14,9	80	71	85	NW	11	E	12	E	12	14,2	0	0	0	0,0	0.00	1,7
4....	61,9	58,8	59,0	19,4	24,0	19,2	25,3	15,7	12,6	15,8	14,6	75	72	88	WSW	9	NE	18	NE	18	15,7	0	0	0	0,0	0.00	2,9
5....	59,8	56,8	59,9	18,6	27,7	20,5	29,4	(13,2)	11,1	13,3	15,8	70	48	88	N	14	N	19	N	19	15,9	0	0	0	0,0	0 00	2,2
6....	63,9	61,6	63,1	19,8	23,7	20,0	25,0	16,2	13,9	16,8	16,4	81	78	94	NNE	18	ENE	19	ENE	19	14,2	0	1	0	0,0	0.00	3,9
7....	65,1	61,4	62,2	20,1	23,8	20,3	25,8	15,7	13,9	16,2	15,9	80	75	90	NNW	20	NE	22	NE	22	18,2	8	0	0	0,0	0.00	2,3
8....	63,3	58,7	59,5	19,5	24,8	20,3	28,0	15,1	13,8	16,9	16,2	82	73	92	NNW	22	NE	19	NE	19	19,3	8	0	0	0,0	0.00	2,0
9....	63,2	59,3	59,0	19,9	24,7	20,3	25,4	16,8	11,0	15,7	15,7	64	68	89	S	15	ENE	10	ENE	10	14,7	2	3	0	0,0	0.00	4,1
10....	60,3	58,2	58,9	19,9	23,7	20,7	24,5	15,8	12,0	14,6	16,5	70	67	91	NNW	15	E	16	E	16	12,4	0	0	0	0,0	0.00	1,9
11....	762,8	763,6	766,6	18,5	20,7	15,4	21,7	15,1	14,6	11,7	10,7	92	65	82	SSE	15	SE	32	SSE	32	21,8	10	10	10	0,2	0.10	1,3
12 ...	69,7	67,2	67,4	15,5	16,8	16,0	17,2	14,5	11,6	12,0	12,9	88	84	96	S	27	S	25	SSW	10	22,4	10	10	10	1,6	2.50	2,1
13....	(71,5)	62,0	62,0	19,0	25,9	20,3	25,9	15,3	13,5	11,2	12,6	83	45	71	W	12	NNW	26	NNE	18	18,0	4	5	0	0,6	0.30	1,[illegible]
14....	63,0	57,5	58,7	20,7	29,7	22,3	30,8	16,0	11,4	9,3	11,5	63	30	57	W	12	NNW	26	N	21	22,0	2	8	0	0,0	0.00	4,[illegible]
15...	59,2	55,7	56,8	22,2	32,4	23,5	(33,0)	17,2	11,2	10,1	12,1	56	28	57	NW	12	NNW	19	NNE	20	18,5	0	0	0	0,0	0.00	8,[illegible]
16....	60,7	57,9	60,0	19,8	23,4	20,4	25,3	17,0	15,2	17,0	15,7	89	80	88	S	10	E	16	SSE	22	15,0	10	6	2	0,0	0.00	6,[illegible]
17....	65,0	63,6	65,7	20,7	24,5	21,2	26,3	18,0	13,9	17,4	15,5	77	76	83	S	20	ESE	19	SE	26	18,1	7	8	8	0,0	0.00	1,[illegible]
18....	67,8	64,3	65,0	21,5	25,2	20,6	26,3	17,7	15,5	15,7	15,5	81	66	86	SSE	9	NE	17	ENE	16	10,6	2	1	0	0,0	0.00	1,[illegible]
19....	66,1	63,8	64,8	21,0	25,7	20,5	26,5	16,4	3,8	15,4	15,6	75	63	87	W	13	ENE	15	NE	18	10,2	6	0	0	0,0	0.00	2,[illegible]
20....	66,5	63,3	64,5	20,9	25,0	20,4	26,1	16,7	13,9	14,7	15,2	76	62	85	WSW	11	NE	16	NE	18	11,9	1	0	0	0,0	0.00	1,[illegible]
21....	766,0	763,2	764,0	20,7	25,5	20,5	26,5	16,5	14,7	14,9	14,1	81	62	79	SSW	12	ENE	14	NE	15	12,0	3	3	0	0,0	0.00	2,[illegible]
22....	65,4	62,4	63,4	20,9	25,1	20,7	26,4	15,1	13,7	12,3	14,7	75	52	81	NW	18	ENE	16	NE	23	13,5	7	2	0	0,0	0.00	2,[illegible]
23....	63,0	59,1	60,0	21,8	25,7	21,2	26,6	15,8	13,5	16,1	15,6	70	66	84	NW	22	NE	27	NE	24	20,0	4	4	5	0,0	0.00	3,[illegible]
24....	65,5	64,1	65,7	21,2	23,7	19,4	24,7	16,7	11,0	12,7	11,8	60	59	70	SSE	27	ESE	31	SE	18	24,1	10	7	2	0,0	0.00	3,[illegible]
25....	65,6	62,7	63,7	20,0	24,0	20,4	26,3	14,8	12,4	13,3	14,5	72	60	82	SSW	16	NE	23	ENE	15	15,2	0	1	0	0,0	0.00	3,[illegible]
26....	67,2	65,4	66,7	21,8	25,4	20,4	26,9	17,2	13,5	12,4	13,3	70	51	74	SSW	11	E	24	E	20	15,9	2	2	1	0,0	0.00	2,[illegible]
27....	67,0	63,4	63,4	22,0	24,5	19,3	26,7	15,7	13,4	13,6	13,2	68	60	79	W	7	NE	26	NE	19	13,8	4	0	0	0,0	0.00	3,[illegible]
28....	63,6	60,2	60,7	21,3	25,7	20,8	29,2	13,9	11,8	15,3	13,8	63	63	76	NNW	26	ENE	26	NE	26	20,9	0	6	0	0,0	0.00	2,[illegible]
29....	60,8	58,0	58,7	22,7	25,5	21,7	30,4	15,7	12,8	16,8	17,4	63	69	90	N	25	NE	23	NE	25	17,8	6	8	0	0,0	0.00	4,[illegible]
30....	58,2	(55,3)	57,6	23,0	28,2	22,8	30,6	17,9	12,3	16,2	17,6	59	57	86	N	24	NE	16	SE	16	16,7	9	7	0	0,0	0 00	3,[illegible]
31....	65,9	66,6	70,2	22,4	22,8	18,6	23,6	16,8	12,5	10,7	9,1	63	52	57	SSE	26	ESE	34	SE	38	31,7	8	8	0	0,0	0,00	5,[illegible]
Médias..	764,10	761,11	762,32	20,36	24,83	20,23	26,33	15,92	13,07	14,35	14,45	74,1	62,7	82,0	—	15,4	—	20,6	—	20,3	16,69	4,1	3,3	1,2	2,4	3.30	94,[illegible]

Pêntadas.....	31-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	19,46	20,36	18.88	22,03	21,06	20,94	20,52

● no dia 12; ●° nos dias 11 e 13; ⌓° nos dias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, e 30; ⌓¹ nos dias 2, 3 e 20; ⌓ no dia 31; ☾ no dia 17.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Agosto — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duracão efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho arabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	33,9	13,2	20,8	21,5	23,1	24,3	53,6	13,4	45,9	52,9	44,2	47,7	10 53
2	34,1	14,4	20,9	21,6	23,2	24,3	55,1	14,3	44,0	52,9	46,5	47,8	8.07
3	36,5	13,8	21,0	21,6	23,2	24,2	55,5	14,8	46,5	52,1	44,2	47,6	8.53
4	33,4	14,1	21,2	21,6	23,2	24,2	54,1	14,8	47,0	52,9	44,8	48,2	10.58
5	35,3	12,6	21,2	21,8	23,2	24,2	56,1	13,3	47,6	51,8	43,4	47,6	10 59
6	33,8	14,5	21,2	21,8	23,2	24,2	54,0	15,4	46,5	42,8	44,0	44,4	10.57
7	33,0	13,8	21,5	21,9	23,2	24,3	54,5	15,4	47,3	51,8	44,8	48,0	9,14
8	35,4	13,7	21,5	21,9	23,3	24,3	55,4	14,6	39,8	51,8	44,5	45,4	10.42
9	34,0	15,7	21,4	22,0	23,3	24,2	55,1	16,4	43,4	52,6	43,1	46,4	9.07
10	33,8	14,3	21,7	22,1	23,2	24,2	52,7	15,3	45,6	43,4	41,7	43,6	11.04
11	29,2	15,3	21,5	22,1	23,3	24,2	44,7	—	8,7	30,8	7,8	15,8	0.04
12	21,7	14,0	21,0	22,1	23,3	24,2	32,5	(12,6)	7,0	21,0	7,8	11,9	0.00
13	32,9	14,8	20,4	21,9	23,4	24,2	54,9	—	46,8	51,8	44,8	47,8	7.45
14	37,0	14,8	20,8	21,8	23,4	24,2	59,3	15,4	46,5	52,1	16,5	38,4	7.16
15	(40,2)	14,8	21,0	21,8	23,4	24,3	59,1	16,8	46,2	50,1	40,6	45,6	11.11
16	35,1	15,6	21,6	21,9	23,3	24,2	56,2	15,9	6,7	51,0	39,2	32,3	4.32
17	35,7	16,7	21,7	22,1	23,2	24,2	58,2	17,6	30,0	52,1	40,6	40,9	5.01
18	36,0	16,6	22,1	22,1	23,4	24,2	55,4	17,1	48,2	53,2	46,2	49,2	9.57
19	36,0	14,8	22,4	22,3	23,4	24,2	57,9	15,3	49,0	53,8	47,9	50,2	8.52
20	35,8	14,6	22,5	22,5	23,2	24,2	58,1	15,8	49,8	53,8	47,0	50,2	9.49
21	36,6	15,4	22,5	22,6	23,4	24,2	56,1	15,7	49,3	54,6	46,8	50,2	11.16
22	35,5	13,8	22,7	22,7	23,5	24,2	58,1	14,6	33,3	26,3	47,9	35,8	8.16
23	35,0	14,9	22,7	22,9	23,4	24,2	56,8	15,4	49,6	47,3	44,8	47,2	9.38
24	32,7	17,6	23,0	22,9	23,5	24,0	53,4	18,7	16,5	31,9	41,2	29,9	2.11
25	35,4	13,7	22,7	22,9	23,6	24,2	50,1	14,0	50,1	53,8	46,2	50,0	11.24
26	36,5	16,2	23,1	23,0	23,7	24,2	58,5	16,3	50,1	55,2	46,5	50,6	11.25
27	35,0	13,9	23,4	23,2	23,7	24,2	58,1	14,6	51,2	54,3	47,3	50,9	10.41
28	37,8	(12,5)	23,2	23,3	23,7	24,2	58,6	13,3	52,6	54,0	46,2	50,9	11.28
29	38,8	13,6	23,2	23,3	23,9	24,2	(61,9)	15,0	51,8	54,6	40,9	49,1	9.22
30	40,0	17,2	23,2	23,3	23,8	24,2	57,3	17,3	37,2	26,9	45,6	36,6	2.10
31	35,0	17,6	23,2	23,3	23,9	24,2	53,1	17,3	46,8	20,2	23,2	30,1	3.26
Médias	34,87	14,79	21,94	22,32	23,40	24,21	54,98	15,39	41,3	46,9	40,5	42,9	256.38

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 35′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	(772,4)	769,6	770,2	18,5	21,9	17,4	22,4	14,8	7,4	8,8	7,8	47	45	53	S	(1) 32	SE	(1) 28	SE	(1) 26	39,9	10	8	0	0,0	0 00	6,8
2....	67,0	63,0	64,4	18,0	23,4	16,6	24,6	12,0	7,7	9,2	9,8	50	43	69	SSW	12	NE	17	NNE	12	14,4	0	0	0	0,0	0.00	5,8
3....	65,6	64,1	65,8	19,4	24,6	19,5	26,3	(11,2)	9,0	11,3	14,1	54	49	84	W	10	NE	18	E	13	11,9	0	2	0	0,0	0.00	3,8
4....	65,3	61,0	61,6	22,2	25,0	20,0	26,9	15,8	13,1	13,2	14,0	66	56	80	WNW	10	NE	25	NE	24	14,4	3	0	0	0,0	0.00	3,5
5....	63,8	62,4	64,7	21,2	24,7	20,5	25,8	14,0	10,9	14,5	14,0	59	63	78	N	18	ENE	18	ENE	16	15,4	0	0	0	0,0	0.00	3,2
6....	66,7	64,1	64,9	22,3	25,1	20,6	27,1	18,8	13,5	12,1	13,3	68	52	74	SSE	6	ENE	24	ENE	23	13,1	10	3	0	0,0	0.00	3,0
7....	65,8	62,2	63,3	21,2	25,4	21,1	27,2	15,9	12,5	14,9	15,6	67	62	84	S	5	NE	17	NE	19	12,1	9	2	2	0,0	0.00	3,4
8....	63,5	60,4	61,8	22,2	25,9	21,3	27,0	17,2	13,4	14,6	16,6	68	59	88	W	5	ENE	18	NE	21	12,2	0	3	0	0,0	0.00	3,0
9....	64,8	62,3	63,8	23,0	25,4	21,6	27,9	18,0	16,1	16,7	16,4	77	69	86	ESE	6	ENE	22	ENE	19	11,7	2	3	1	0,0	0.00	2,4
10....	63,9	60,1	59,8	23,3	24,2	21,8	28,2	18,1	16,4	16,2	16,8	78	72	87	ESE	2	NE	24	NE	33	14,5	4	7	0	0,0	0.00	2,6
11....	758,3	754,2	755,1	26,1	33,4	23,1	33,6	16,7	11,5	7,8	14,8	46	20	71	NW	26	NNW	27	NNE	22	21,0	0	3	0	0,0	0.00	2,7
12....	55,6	(51,6)	52,9	26,4	28,7	23,2	34,6	19,0	12,6	16,8	17,1	50	58	81	NNW	35	NE	25	NNE	27	28,2	0	4	0	0,0	0.00	11,6
13....	57,1	55,7	59,3	23,6	22,8	18,5	27,6	15,6	14,2	14,8	11,4	66	72	72	SE	16	SE	26	SE	32	21,0	1	10	10	7,9	2.50	8,9
14....	62,2	61,1	62,5	15,0	14,0	13,5	15,5	12,7	10,5	10,4	10,3	83	88	90	S	24	S	32	S	30	26,7	10	10	10	13,7	4.55	3,2
15....	64,6	62,9	64,5	18,9	21,6	18,5	23,4	13,6	10,0	12,7	11,4	61	66	72	S	29	E	25	E	16	20,4	2	3	0	0,0	0.00	2,1
16....	67,1	65,5	67,0	20,0	24,8	19,7	25,8	14,5	11,2	12,0	12,6	65	52	74	SSW	9	NE	14	ENE	16	10,5	2	3	0	0,0	0 00	3,1
17....	69,3	67,0	68,6	21,6	25,6	20,3	26,3	15,6	13,1	13,9	12,7	69	57	72	SSW	12	NE	14	ENE	18	12,0	3	1	0	0,0	0 00	2,8
18....	69,8	66,5	66,8	22,7	25,7	20,6	26,3	15,7	12,0	12,9	13,0	59	53	72	SW	5	ENE	10	NE	18	12,1	4	2	4	0,0	0 00	3,2
19....	65,7	61,6	61,9	22,3	24,7	20,6	26,5	16,4	11,9	13,2	13,6	60	57	75	NNW	9	NE	26	NE	30	17,0	8	1	0	0,0	0.00	3,0
20....	62,3	58,4	59,0	22,2	25,6	21,2	27,7	15,3	11,7	14,3	14,4	59	59	77	NNW	23	NE	24	NE	26	18,9	8	0	0	0,0	0.00	3,1
21....	760,0	757,4	758,7	23,7	27,2	21,7	30,5	16,2	11,0	16,5	16,3	51	61	85	NNW	19	NE	22	NE	30	17,9	2	3	0	0,0	0.00	3,9
22....	58,8	54,6	54,5	25,0	27,9	22,5	34,2	17,5	11,4	17,5	16,9	48	63	83	NNW	24	NE	26	NE	26	19,3	0	0	0	0,0	0.00	4,8
23....	52,0	47,4	48,4	28,0	38,2	31,8	(38,3)	20,2	12,8	9,7	8,8	45	19	26	NNW	40	NNW	28	N	24	30,4	3	9	3	0,0	0 00	7,5
24....	61,2	62,7	64,6	17,1	15,9	15,5	21,5	13,6	8,9	8,0	9,0	62	59	68	SSE	33	SSE	36	S	20	30,4	10	10	4	0,7	0.05	15,0
25....	65,4	62,1	61,2	20,5	24,2	18,1	26,3	12,9	9,2	10,7	10,8	51	48	70	S	16	ENE	19	NE	17	15,4	1	1	0	0,0	0.00	4,0
26....	59,3	55,4	56,0	21,5	27,7	20,8	31,6	12,3	9,5	14,9	14,3	50	54	78	NNW	30	NE	22	NE	24	21,8	0	0	0	0,0	0 00	4,4
27....	61,0	60,7	64,7	22,8	24,4	19,2	25,7	16,8	13,4	12,7	15,3	65	56	91	SSE	28	ESE	35	SE	28	25,9	9	4	10	2,8	0.55	6,4
28....	68,3	67,6	69,2	21,9	24,0	19,8	25,6	16,1	11,7	12,0	10,9	60	54	63	SSE	15	ENE	26	E	20	18,0	7	4	0	0,0	0.00	3,8
29....	69,4	65,6	65,8	21,0	24,0	19,8	25,0	16,8	12,1	12,2	12,1	66	55	70	NNW	5	NE	27	NE	23	15,0	9	2	0	0,6	0.25	3,6
30....	64,1	60,8	60,7	22,6	27,6	20,7	30,7	14,5	10,3	15,3	14,8	50	56	82	N	36	N	19	NE	27	23,8	7	3	0	0,0	0.00	5,0
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	763,70	760,93	762,06	21,81	25,12	20,32	27,34	15,59	11,63	12,99	13,29	60,0	55,9	75,2	—	18,0	—	23,1	—	22,7	18,54	4,1	3,4	1,5	25,7	9.10	139,6

Pêntadas.....	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	20,85	23,62	19,01	22,24	21,72	22,00

nos dias 3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, e 26; nos dias 13, 14, e 27; 24, e 29; nos dias 13 e 14; no dia 24

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Setembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	31.9	14.1	22,7	23.4	23.9	24,3	55,4	—	24.1	38.9	50.1	37,7	1.21
2	34.1	10.8	22,3	23,3	24.0	24.3	53,7	10.8	54.9	56.6	49.6	53.7	11.35
3	35,5	(9.8)	22,4	23.1	24.0	24,4	56.1	11,4	54.0	55.7	46.5	52.1	11.37
4	35,4	13,8	22.8	23,1	24.0	24.4	58.5	15,3	49.3	54.0	44.8	49.4	11.38
5	35,4	12,2	23.2	23.2	24,0	24,4	53.9	13.4	52.4	54.6	46.5	51.2	11.41
6	38.6	17.9	23.7	23.3	24.0	24,4	62.1	18,2	26.9	56.0	47.6	43.5	7.23
7	37,6	14,7	24,2	23.5	24,0	24,4	59.7	14.7	47.6	54.9	47.6	50.0	10.46
8	36.5	15,2	24.5	23,9	24.1	24,4	55.3	16,6	50.7	53.8	47.0	50.5	11.45
9	38.0	16.6	24,9	24.0	24.1	24,4	56,5	16,9	51,2	53.5	46.5	50.4	11.46
10	37.3	16.3	25.3	24.3	24.2	24,4	56.6	17.2	52.9	53.5	22.4	42.9	10.05
11	41.5	15.5	25.3	24,5	24.2	24,4	61.6	15.9	51.2	51.2	43.7	48.7	11.30
12	41.2	18.1	25.5	24.7	24,2	24,4	61,2	18,4	50,4	51,2	44.2	48.6	11.37
13	37,5	17.3	25,9	24,9	24,4	24,5	57.4	19.2	47,9	51.8	4,8	34.8	4.40
14	21.0	13.8	25,4	25.1	24.4	24,5	21.1	—	8.4	7.6	4.2	6.7	0.00
15	33.0	12,4	22,9	24.8	24.6	24,6	60.1	—	53.5	55.4	48.7	52,5	9.04
16	34.8	12,7	22,4	24,2	24,6	24.6	56,7	13,5	54.0	54,9	48.4	52.4	11.56
17	37.2	14,5	22.7	23.8	34.7	24,6	60,1	14,6	53,5	54.9	48.4	52,3	10.25
18	36.5	14,3	23,3	23.8	24,7	24,6	57,1	14,5	54,9	55.2	49.0	53.0	11.59
19	36.5	14.8	24.0	23.8	24.6	24,6	59,7	15,6	45.4	47.6	48.4	47.1	10.41
20	37,7	14.1	24.4	24.1	24.6	24,7	58.5	14.9	55.2	53.8	47.9	52.3	11.52
21	39.6	14.3	24.7	24,2	24.6	24.7	60.3	15,8	52.6	52.4	46.5	50.5	11.57
22	40.2	15.0	25.0	24.4	24.6	24,7	61.7	17,5	51.8	51.0	45.6	49.5	12.06
23	(46.1)	19,1	25.6	24.6	24.6	24,7	(63,9)	18,6	50,4	49.8	38.9	46.4	10.02
24	18.8	17.1	26,4	24,9	24,6	24,7	21.6	—	3.6	4.8	5.0	4.5	0.00
25	37,0	11.7	24.5	25,0	24,7	24.7	56,9	10,9	54,9	55.4	49.6	53.3	11.02
26	40,9	10,9	24.4	24.8	24.7	24,7	59,9	11,9	54,6	54.0	48.7	52.4	12.10
27	36.3	14,6	24,9	24,6	24,7	24,7	59,4	—	44.5	52.1	35.0	43.9	10.05
28	36,5	14,9	24.6	24.7	24.9	24,8	54,3	15,5	54.6	54.9	49.0	52.8	9.05
29	34,1	15,6	24.9	24,7	24.8	24,7	56.7	15,6	20.7	40.6	48.2	36.3	5.10
30	39.7	13.1	24.7	24,8	24.8	24,9	59,1	13,6	54.6	53,5	47.9	52.0	12.18
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	36,21	14,51	24,25	24,18	24,41	24,55	55,84	15.22	46,0	49,4	41,7	45,7	287.16

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 36' E. Greenwich. — Latitude 25° 58' S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade								Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	20	9		15		20					9	15	21			
1....	764,4	761.6	762,7	23,5	25,7	21,5	28,1	16,6	14,6	16,1	15,8	68	66	83	SSE	(1) 17	E	(1) 20	E	(1) 10	11,6	3	2	4	0,0	h. m. 0 00	5.6
2....	61.2	56.5	57.0	24,0	30,3	21,6	33,5	16,8	10,4	14,2	15,7	48	44	82	NNW	28	N	24	NNE	26	21,0	0	0	0	0,0	0.00	2.7
3....	57,3	53,2	54,0	29,0	37,5	27,3	(38.0)	18.5	5,3	5,6	6,5	18	11	24	NNW	26	N	30	NNE	19	25,9	0	0	0	0,0	0 00	10.1
4....	58,2	60,0	63,9	24,5	24,8	19,6	28,6	18,0	15,8	14,4	13,9	69	62	82	SE	21	E	38	SE	36	28,5	0	7	10	0,2	0.15	21,1
5....	64,5	60,4	60,2	23,0	24,3	20,7	26,8	17,8	13,7	12,9	14,8	66	57	82	SE	7	ENE	26	NE	29	18,8	5	4	0	0,0	0.00	3.1
6....	58,4	53,3	53,9	23,2	28,1	22,6	33,9	17,2	15,6	17,7	17,3	74	63	85	NNW	32	N	28	NE	29	24,9	10	0	0	0,0	0.00	3.4
7....	56,3	53,7	56,8	27,2	27,2	22,2	30,2	19,9	11,3	17,2	17,1	42	65	86	NNW	18	E	20	SSE	29	22,6	0	0	0	0,0	0.00	7.5
8....	57,8	54,1	55,6	25,0	26,6	23,4	28,3	20,6	16,2	19,0	19,5	69	74	91	E	4	ENE	27	NE	26	17,7	0	0	0	0,0	0.00	4.0
9....	62,1	61,1	62,5	22,5	27,8	22,8	27,8	21,4	18,3	19,5	18,8	91	70	91	SSE	26	E	13	E	15	19,5	10	7	4	0,2	0.20	2,3
10....	63,1	58,8	58,4	25,9	26,8	22,6	28,8	20,8	18,7	17,8	17,9	76	68	88	SE	10	ENE	30	ENE	27	17,8	7	8	0	0,0	0.00	1.9
11....	757,8	752,9	752,9	25,7	25,2	22,7	28,7	18,3	16,5	17,2	17,6	67	72	87	NE	16	NE	33	NE	24	19,3	6	9	0	0,0	0.00	2.8
12....	57,9	56,0	59,6	23,8	26,0	21,3	28,3	19,8	13,4	15,4	14,3	61	62	76	SSE	28	ESE	40	SE	27	27,6	8	4	6	0,0	0.00	3.8
13....	58,5	52,5	51,9	24,2	25,5	22,3	28,0	18,6	13,8	16,4	17,7	62	68	88	ESE	4	ENE	31	ENE	29	20,5	3	0	0	0,0	0.00	4.2
14....	53,7	53,6	57,5	24,8	24,8	20,8	26,8	18,7	14,1	12,6	11,1	61	55	61	SSE	36	ESE	37	SE	46	30,2	8	4	8	0,0	0.00	4.0
15....	62,2	63,1	65,1	16,2	14,5	14,3	18,7	13,7	9,2	10,6	10,8	67	87	90	SSE	35	S	33	SSW	22	29,5	10	10	10	6,6	7.40	6.2
16....	(65.0)	62,2	62,7	19,4	21,7	17,6	23,2	(11,7)	8,6	10,4	9,7	51	54	65	S	33	ESE	32	SSE	23	25,7	7	7	0	0,0	0 00	2.6
17....	61,8	59,4	62,0	21,2	24,3	19,5	25,7	13,1	9,8	12,0	11,0	53	53	65	SSW	7	ESE	20	SSE	25	17,9	0	1	0	0,0	0 00	4.4
18....	62,3	57,9	58,5	21,8	25,0	20,8	26,6	14,9	10,6	12,7	12,5	55	54	70	SSW	16	ENE	24	ENE	20	17,9	4	0	0	0,0	0.00	4.6
19....	56,8	58,0	53,5	24,5	27,2	21,9	31,5	15,3	11,2	16,6	17,4	49	62	89	NNW	24	ENE	22	ENE	28	19,8	0	0	0	0,0	0.00	3.7
20....	53,2	50,1	53,2	27,5	28,4	22,7	35,2	18,4	13,1	18,3	17,1	48	64	83	N	21	ENE	14	SSE	28	19,4	0	0	0	0,0	0.00	4.8
21....	753,5	(749,0)	749,3	26,4	28,9	24,0	34,5	19,1	17,1	18,6	18,8	67	63	85	NNW	13	NE	32	NE	25	21,9	3	0	0	0,0	0 00	4.5
22....	58,1	58,3	60,2	22,8	22,2	18,4	28,4	17,5	13,8	13,9	14,3	67	70	91	SSE	36	SE	35	SSE	24	30,3	10	10	10	0,2	0,15	7,4
23....	59,8	55,5	57,6	21,8	25,4	22,8	26,8	16,7	13,3	16,0	18,1	69	65	88	SSW	18	ENE	26	E	14	17,4	10	10	10	0,0	0 00	2,6
24....	62,4	61,9	63,0	21,8	21,2	20,2	23,8	18,9	14,1	15,8	15,9	73	85	91	S	24	SE	24	SSE	21	21,9	10	10	10	6,1	4.35	2.6
25....	64,0	60,6	61,0	21,6	25,7	22,5	26,2	18,0	15,1	18,3	18,5	79	75	92	SSE	4	E	12	ENE	30	15,5	10	2	2	2,2	2.00	1,4
26....	61,4	57,4	57,6	24,4	27,2	23,4	27,8	21,7	17,8	19,8	19,0	79	74	89	NNE	23	ENE	27	ENE	34	20,5	8	4	7	0,0	0.00	1,6
27....	59,0	58,2	59,6	27,0	25,3	23,0	28,9	21,0	17,5	18,5	17,3	66	77	83	NNE	21	SSE	25	SSE	25	18,8	8	10	10	0,0	0.00	2,7
28....	61,0	58,0	58,1	23,7	26,5	23,2	28,0	21,2	14,3	18,0	18,9	66	70	89	WSW	6	E	16	ENE	18	16,5	10	6	7	0,0	0.00	3,5
29....	59,9	57,0	60,9	24,2	28,6	23,4	29,7	20,9	18,3	18,2	17,7	82	63	83	N	2	ENE	19	SSE	30	13,8	10	2	3	1,9	1.00	2,0
30....	62,9	61,0	62,5	24,0	24,6	21,6	28,4	18,8	13,0	13,7	14,1	59	60	74	S	26	ESE	28	SSE	27	25,0	8	6	0	0,0	0.00	3,6
31....	61,5	59,1	59,7	23,2	27,2	22,1	28,2	17,9	13,9	15,7	15,3	66	59	77	S	27	ESE	16	ESE	17	17,7	7	4	1	0,0	0.00	4,2
Médias..	759,87	757,24	758,43	23,80	25,95	21,70	28,63	18,12	13,82	15,58	15,63	63,5	63,6	81,0	—	19,6	—	25,9	—	25,3	21,14	5,6	4,1	3,3	17,4	16.05	138,9

Pêntadas.....	3-7	8-12	13-17	28-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média..	24,41	23,92	19,93	23,61	22,91	23,77

° nos dias 4, 9, 14, 22, 26 e 27. ¹ no dia 15. nos dias 24, 25 e 29. ° nos dias 6, 7, 11, 19, 20 e 27. no dia 11. nos dias 14 e 29. no dia 14.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	41,5	13,6	25,1	24,8	24,9	24,8	62,7	16,1	54,3	62,7	45,4	54,1	8.10
2	42,2	15,9	25,2	24,9	25,0	24,9	60,1	16,2	52,4	51,8	45,6	49,9	12.20
3	(45,5)	16,6	25,4	25,0	25,0	24,9	64,8	17,3	52,6	51,0	43,7	49,1	12.22
4	38,8	19,1	26,1	25,2	25,1	24,9	59,5	19,5	51,5	41,7	28,6	40,6	5.32
5	40,2	17,3	26,4	25,4	25,0	24,9	60,2	—	55,7	38,4	35,0	43,0	6.47
6	41,0	16,3	26,4	25,6	25,0	24,9	61,5	16,5	23,2	51,8	47,0	40,7	9.08
7	41,8	18,7	26,9	25,8	25,2	24,9	58,9	19,6	50,7	51,5	42,3	48,2	9.30
8	39,9	20,3	27,4	26,0	25,2	25,0	55,8	20,2	48,4	50,4	41,4	46,7	8.09
9	38,2	21,5	27,8	26,3	25,2	24,9	59,9	21,3	8,4	24,4	43,1	25,3	0.53
10	36,5	19,9	27,4	26,5	25,4	25,0	59,4	20,2	52,9	50,7	43,4	49,0	8.44
11	36,8	16,2	27,2	26,6	25,5	25,0	57,6	17,6	51,0	50,7	16,2	39,3	6.10
12	37,8	19,1	27,0	26,0	25,5	25,0	60,9	19,4	24,6	51,5	44,8	40,3	6.16
13	38,2	18,2	27,0	26,5	25,7	25,1	57,8	—	54,3	53,5	41,4	49,7	10.08
14	35,8	19,8	27,4	26,6	25,7	25,2	62,9	19,5	44,5	47,6	45,6	45,9	5.15
15	16,6	16,1	27,4	26,7	25,7	25,2	22,9	—	3,1	9,5	5,0	5,9	0.00
16	32,2	(10,8)	25,0	26,6	25,9	25,2	60,1	(10,6)	59,9	36,1	41,7	45,9	7.56
17	36,6	12,3	24,4	26,0	25,9	25,2	56,3	12,1	56,6	54,9	49,0	53,5	12.43
18	37,0	13,9	25,0	25,7	26,0	25,3	56,7	13,8	56,3	54,0	48,7	53,0	9.23
19	42,5	14,1	25,8	25,7	25,9	25,4	61,9	14,7	54,3	51,8	47,0	51,0	12.46
20	43,0	16,7	26,6	25,9	25,9	25,4	64,9	18,3	53,8	51,5	46,8	50,7	12.47
21	43,8	18,8	27,4	26,1	25,9	25,4	64,2	18,1	53,2	51,5	45,9	50,2	10.11
22	28,8	21,6	28,2	26,5	25,9	25,4	40,2	18,7	12,6	21,3	9,8	14,6	0.00
23	37,5	17,0	27,1	26,6	25,9	25,5	58,2	—	46,2	35,3	39,8	40,4	2.43
24	28,2	19,6	26,5	26,6	26,0	25,3	49,9	19,1	10,9	44,0	4,2	19,7	0.00
25	39,0	17,6	25,5	26,3	26,0	25,4	63,9	—	19,0	54,3	46,5	39,9	5.14
26	36,0	20,8	25,7	26,1	26,0	25,4	58,0	21,1	38,9	40,6	45,9	41,8	5.30
27	39,7	20,0	26,2	26,1	26,0	25,5	59,9	20,5	38,4	54,6	13,2	35,4	8.46
28	40,5	21,2	26,6	26,1	26,0	25,4	62,3	20,8	33,3	36,1	29,1	32,8	3.57
29	40,3	20,9	26,8	26,3	26,0	25,5	61,6	20,9	8,4	37,5	46,2	30,7	4.14
30	40,2	18,1	26,9	26,3	26,0	25,6	61,7	18,2	40,0	59,6	20,4	40,0	7.01
31	41,0	17,1	26,3	26,4	26,1	25,6	(68,5)	16,7	56,8	65,5	46,8	56,4	11.53
Médias	37,97	17,71	26,45	26,04	25,63	25,20	58,49	17,96	40,8	46,3	37,1	41,4	224.28

COLONIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	758.3	754.9	757.2	25.0	27.2	23.4	29.2	19.2	16.0	16.5	16.9	68	61	79	NNE	8	ENE	32	ENE	28	18.3	6	8	10	0.0	0.00	3
2....	56.8	53.8	54.2	24.9	24.1	23.1	28.7	21.5	15.4	18.2	16.0	66	82	76	NNE	19	ENE	18	ENE	20	15.4	10	10	10	0.3	0 40	3
3....	50.7	(47.1)	52.2	27.8	23.4	22.2	(34.1)	19.1	15.0	12.3	17.8	54	32	89	NNW	30	NNW	36	SSE	34	28.9	8	10	10	16.0	2.00	3
4....	61.5	61.0	62.6	20.8	22.5	20.8	23.2	18.4	13.2	15.0	13.6	73	74	75	SSE	25	SE	19	SE	17	20.7	10	9	8	2.0	2.05	7
5....	62.2	58.1	58.9	23.6	26.8	22.2	28.5	19.2	14.0	16.7	16.4	65	64	83	N	16	ENE	23	ENE	26	17.7	8	0	0	0.0	0 00	2
6....	61.4	58.6	59.1	24.7	26.7	22.4	28.9	17.9	13.0	15.3	13.8	56	59	69	N	22	ENE	31	ENE	29	22.7	7	3	0	0.0	0.00	4
7....	59.9	55.4	55.9	25.2	26.9	23.1	28.7	17.7	12.4	15.6	16.2	52	60	77	NNE	20	ENE	27	ENE	28	19.5	8	0	0	0.0	0.00	5
8....	60.3	59.1	61.8	26.4	27.4	23.4	29.5	17.8	16.6	18.0	15.5	65	66	73	ESE	8	ESE	12	S	25	14.7	4	8	10	0.1	0.05	4
9....	(63.9)	62.0	62.3	22.5	23.8	22.3	25.7	20.3	15.3	16.4	16.1	76	75	81	SSE	25	SSE	22	E	26	22.9	10	10	5	0.0	0.00	3
10....	60.1	55.4	55.3	25.0	30.7	23.9	30.9	20.9	16.7	15.6	18.9	71	47	86	N	24	N	23	ENE	21	18.0	9	8	10	2.4	2.20	2
11....	755.7	755.4	756.6	27.4	24.5	21.3	29.7	20.4	15.8	15.7	16.9	58	69	90	S	22	SSE	27	SSW	11	15.0	9	10	10	1.2	1.50	4
12....	56.9	54.9	55.5	24.1	25.6	22.8	27.0	20.3	17.2	18.3	17.2	78	75	84	S	14	ESE	13	ESE	14	12.4	10	10	10	0.0	0.00	2
13....	55.5	52.6	53.4	25.6	29.6	23.7	30.8	21.2	17.6	16.4	18.4	72	54	85	N	18	ENE	19	NE	20	12.7	10	8	3	0.4	0.30	2
14....	56.6	54.7	56.1	28.3	27.8	24.8	33.7	21.1	16.1	20.2	20.7	57	73	89	NNW	20	ENE	10	ENE	12	15.7	2	10	9	0.0	0.00	3
15....	60.2	58.1	59.2	27.8	27.4	24.0	31.3	22.2	17.7	17.8	18.4	64	66	83	SE	22	E	23	SE	22	19.3	6	7	8	0.0	0.00	3
16....	58.7	55.6	56.3	26.8	26.6	23.7	30.6	20.4	17.4	17.6	17.5	67	68	81	ESE	5	ENE	31	ENE	27	18.8	6	8	9	0.0	0.00	3
17....	57.4	55.4	57.1	25.4	26.4	23.5	29.1	21.5	17.2	17.9	16.4	71	70	77	NNE	18	ENE	29	ENE	25	20.2	10	8	10	0.6	0.30	3
18....	58.2	55.6	56.8	26.0	27.9	23.3	29.0	21.8	15.4	17.7	16.7	62	63	79	ENE	10	ENE	21	ENE	24	20.3	10	9	10	0.0	0.00	3
19....	57.2	53.8	54.4	24.8	26.1	23.8	29.2	21.5	13.1	17.5	17.7	56	70	81	NNE	25	ENE	30	ENE	30	26.3	9	8	10	0.0	0.00	4
20....	56.5	54.9	57.4	28.0	29.0	24.5	30.8	20.7	18.6	19.5	18.3	66	65	80	ENE	17	ENE	30	ESE	21	19.2	8	7	10	0.0	0.00	4
21....	759.0	756.7	757.9	28.5	27.5	24.1	30.5	23.5	18.3	18.1	18.4	63	67	83	ENE	15	ENE	21	ENE	22	15.8	8	10	10	0.0	0.00	3
22....	58.1	56.4	57.2	22.7	22.2	21.7	23.1	20.2	17.4	19.0	18.7	85	96	100	NE	9	ENE	9	ESE	15	9.7	10	10	10	32.4	16.00	3
23....	53.5	57.8	59.7	20.0	23.4	21.6	23.7	19.3	16.2	14.0	12.2	93	65	64	SSE	28	SSE	33	S	33	27.6	10	10	10	15.2	6.35	0
24....	61.0	59.1	59.8	23.9	27.0	22.7	27.8	19.0	14.3	15.9	16.2	65	60	79	SSE	24	SSE	23	ESE	21	21.9	9	7	0	0.0	0.00	4
25....	59.5	55.3	55.7	26.6	29.1	23.4	30.8	19.6	16.3	19.0	18.1	64	63	85	NNW	14	ENE	28	ENE	26	17.4	7	0	0	0.0	0.00	3
26....	57.9	55.3	58.3	26.3	29.4	24.3	30.8	19.9	17.0	20.8	17.2	67	68	76	NNW	5	ENE	19	S	34	18.0	3	4	10	0.8	0.30	3
27....	62.9	61.8	62.2	18.9	22.4	19.7	24.4	17.7	14.2	12.3	10.4	87	61	61	S	24	SSE	27	S	24	24.8	10	10	10	5.6	6.25	3
28....	62.7	59.9	60.1	20.8	27.1	22.0	27.5	(16.7)	13.5	13.9	13.2	74	52	67	WSW	15	E	11	ENE	18	13.4	9	7	0	0.0	0.00	4
29....	60.0	56.9	57.1	25.7	27.7	23.6	29.5	17.8	14.8	16.1	18.1	64	59	84	NNE	13	ENE	27	NE	32	19.9	6	2	0	0.0	0 00	4
30....	59.4	56.5	58.6	27.0	28.4	24.5	30.7	18.0	16.9	20.3	19.2	66	70	84	N	22	ENE	26	ENE	20	18.0	9	4	0	0.0	0.00	3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	758.90	756.40	757.63	25.02	26.82	22.99	28.91	19.83	15.79	16.92	16.70	67.5	65.1	80.0	—	17.6	—	23.3	—	23.5	18.84	8.0	7.2	6.7	77.0	39.30	11

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-22	22-26	27-1
(4) Temperatura média..	23,60	24,10	25,51	25,48	23,37	23,51

nos dias 3, 4, 10, 11, 23, e 27; nos dias 1, 2, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 26 e 28; no dia 22; nos dias 3, e 11; nos dias 10, 20, e 25; nos dias 13, e 15; nos dias 14, 16 e 30.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Novembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	37,5	18,1	26,4	26,3	26,0	25,6	58,5	18,1	54,9	52,4	37,2	48,2	8.19
2	38,1	20,6	26,7	26,4	26,1	25,6	56,2	20,1	26,9	50,4	12,0	29,8	0.03
3	41,7	20,5	26,2	26,5	26,1	25,7	64,1	20,4	50,4	48,2	22,7	40,4	2.48
4	31,4	17,7	26,3	26,4	26,1	25,6	54,3	—	23,0	30,2	32,8	28,7	0 31
5	37,8	17,7	25,4	26,3	26,2	25,7	62,2	17,9	50,4	54,3	47,3	50,7	7.39
6	36,5	16,7	25,8	26,1	26,2	25,7	58,9	17,3	56,8	52,9	49,0	52,9	10.18
7	38,8	16,1	25,9	26,2	26,2	25,7	58,9	17,2	49,3	39,8	47,9	45,7	8.22
8	40,4	17,8	26,4	26,2	26,2	25,7	61,7	19,4	54,3	56,0	31,6	47,3	8.27
9	34,6	19,2	27,2	26,4	26,3	25,7	58,9	18,7	17,4	21,6	14,3	17,8	00.8
10	40,5	20,1	26,8	26,6	26,2	25,7	63,1	—	47,3	43,4	34,4	41,7	4.11
11	40,7	20,4	27,2	26,7	26,2	25,7	59,3	21,5	38,1	37,8	5.6	27,2	2.23
12	37,5	19,9	27,0	26,7	26,2	25,7	58,4	19,6	24,6	34,2	31,4	30,1	0.40
13	39,7	20,1	27,0	26,7	26,3	25,9	58,7	20,4	28,8	37,5	24,1	30,1	4.19
14	(45,0)	20,4	27,3	26,8	26,4	25,8	(66,1)	20,6	52,1	40,0	18,8	37,0	5.37
15	43,2	21,7	28,0	26,9	26,4	25,9	64,7	21,8	56,6	49,3	24,4	43,4	7.08
16	39,0	19,4	28,9	27,3	26,5	25,9	60,4	19,6	60,5	50,1	34,4	48,3	7.52
17	39,2	20,7	28,9	27,6	26,4	25,9	60,9	20,7	26,3	48,4	28,0	34,2	2.44
18	39,5	21,5	28,7	27,7	26,5	25,9	63,0	21,1	33,0	62,2	38,4	44,5	2.09
19	37,0	21,1	28,9	27,9	26,6	25,9	52,0	21,2	25,8	31,1	21,3	26,1	4.12
20	40,4	20,1	28,9	27,9	26,7	25,9	64,3	20,3	53,8	54,9	42,6	50,4	11.42
21	40,6	22,9	28,9	28,1	26,8	25,9	62,1	23,1	61,6	42,0	29,4	44,3	2.26
22	26,2	19,5	28,6	28,1	26,8	26,0	37,3	—	29,4	19,3	7,0	18,6	0 00
23	28,4	19,3	27,3	28,0	26,9	26,0	40,9	—	9,8	32,2	20,7	20,9	0.00
24	37,3	18,3	25,8	27,5	26,9	26,0	61,3	18,2	39,2	54,3	47,6	47,0	5.35
25	40,2	17,7	26,2	27,1	27,0	26,1	63,0	19,1	56,6	49,3	46,8	50,9	11.17
26	40,9	18,8	27,5	27,0	27,0	26,1	60,1	19,1	52,9	48,7	46,5	49,4	9 55
27	33,8	17,1	28,6	27,3	26,9	26,2	58,8	—	10,4	59,6	27,7	32,6	0.02
28	40,4	(15,7)	26,7	27,4	26,9	26,2	65,2	(16,1)	40,6	45,1	52,4	46,0	6.09
29	37,3	16,1	27,0	27,1	26,9	26,2	60,5	17,4	43,4	50,4	47,9	47,2	10 58
30	42,5	19,1	27,9	27,2	26,9	26,2	63,2	19,6	40,9	49,6	44,8	45,1	11.49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	38,20	19,14	27,28	27,01	26,49	25,87	59,23	19,54	40,5	44,8	32,3	39,2	157.45

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES) 1934

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barometro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21		h. m	
1....	759,2	755,0	755,9	28,0	28,9	24,7	30,3	22,8	17,4	20,5	20,0	62	69	87	NNW	(1) 15	ENE	(1) 27	ENE	(1) 28	17,4	6	3	0	0,4	0 20	4,1
2....	56,9	54,8	59,0	29,4	25,4	23,8	31,7	22,1	18,7	21,5	20,4	62	90	93	NW	13	ESE	18	SSE	26	14,0	3	10	10	24,3	6 55	3,1
3....	60,6	57,3	58,3	24,2	28,8	24,5	29,8	20,8	16,9	20,2	20,3	76	68	89	S	12	ENE	11	ENE	16	12,4	9	7	3	0,2	0.05	2,6
4....	58,4	55,3	56,2	26,0	29,0	25,3	30,9	22,0	20,0	22,1	20,2	80	74	84	NNW	8	ENE	24	ENE	28	15,2	9	9	2	0,0	0.00	1,8
5....	58,5	56,2	57,6	28,4	29,7	25,5	31,7	23,2	20,3	22,1	20,5	70	71	85	ESE	7	ENE	22	E	15	11,9	4	2	4	0,0	0 00	2,7
6....	58,5	55,8	57,1	27,7	30,0	25,0	31,6	23,5	19,7	19,1	18,2	71	61	77	E	4	ENE	26	ESE	25	16,7	3	4	1	0,2	0.05	2,8
7....	59,4	58,2	59,3	23,5	28,1	25,1	29,7	22,4	19,1	18,5	17,9	89	66	76	SSW	15	E	20	ESE	24	18,9	10	9	10	1,0	0.20	4,0
8....	60,3	58,1	58,4	28,4	29,4	24,8	30,5	23,2	17,6	17,9	17,4	61	59	75	E	20	ENE	19	ENE	23	19,0	4	3	8	0,0	0.00	3,2
9....	59,5	57,4	58,3	25,4	30,2	25,0	31,4	23,2	20,4	19,1	18,2	85	60	77	NW	7	ENE	19	ESE	26	13,0	9	3	6	1,1	0.45	3,6
10....	59,4	57,2	58,6	27,7	29,7	24,4	31,3	23,4	16,9	17,1	16,4	61	55	72	E	9	ENE	24	ESE	28	16,4	4	1	2	0,0	0.00	3,7
11....	759,8	757,5	758,1	26,3	30,0	24,2	30,5	21,6	17,4	16,9	15,3	69	54	69	SSE	14	ESE	20	ESE	19	16,4	9	7	3	0,0	0.00	4,7
12....	57,2	54,1	54,2	27,5	29,7	24,7	31,6	21,1	15,7	16,9	17,5	58	55	76	ESE	4	ENE	23	ENE	25	14,9	1	1	0	0,0	0.00	3,8
13....	54,4	50,3	51,8	26,7	29,6	25,5	32,0	22,1	16,9	18,7	19,2	66	61	79	N	7	ENE	28	ENE	26	14,9	10	4	10	0,0	0.00	4,9
14....	53,7	53,3	55,2	28,4	26,4	24,4	32,2	22,6	20,3	19,6	16,8	70	77	74	ESE	8	SE	24	S	25	15,6	9	9	10	1,2	0.40	3,8
15....	55,7	52,5	52,9	24,5	30,0	25,5	31,4	20,7	17,8	19,9	20,1	87	63	83	SSW	12	ENE	19	ENE	30	17,4	10	4	7	0,0	0.00	3,5
16....	56,6	55,0	54,8	20,7	25,8	23,7	26,1	19,3	18,0	19,0	19,2	99	77	88	NW	8	NNW	5	ESE	7	10,0	10	10	2	71,0	4.25	3,0
17....	54,0	(50,2)	52,9	26,7	32,4	23,5	(32,6)	21,0	18,6	18,2	18,0	72	50	84	N	18	NNW	25	SSE	36	21,6	4	4	10	5,5	0.40	1,6
18....	60,8	60,8	62,8	23,3	23,2	20,8	25,3	19,8	12,4	13,1	12,7	59	62	70	SSE	28	SE	34	SSE	27	29,7	9	10	10	0,0	0.00	6,3
19....	(63,6)	61,3	62,5	22,3	25,0	21,5	27,0	(18,0)	11,3	11,2	14,1	56	48	74	SSW	23	SE	20	SE	30	23,7	10	8	8	0,0	0.00	5,2
20....	62,7	60,3	60,3	21,4	26,6	22,3	27,8	(18,0)	14,2	13,5	13,8	75	53	69	SSE	29	E	16	E	17	17,7	9	8	7	1,7	1.40	3,8
21....	760,9	759,0	760,5	24,0	27,9	23,5	29,2	19,8	14,9	15,7	14,4	67	57	67	NNW	5	ENE	22	E	21	13,4	7	3	4	0,2	0.10	3,8
22....	61,3	59,3	59,0	23,7	27,5	23,5	28,2	21,1	17,9	15,9	15,8	82	58	73	WNW	4	ENE	11	ENE	18	10,8	9	8	2	2,6	2.05	4,2
23....	58,4	54,4	55,4	24,3	28,1	24,3	28,8	21,2	15,6	17,2	17,4	69	61	77	NNW	9	ENE	24	ENE	23	14,8	10	3	4	0,0	0 00	3,0
24....	55,3	52,1	52,4	26,8	29,9	25,5	31,1	20,5	15,8	19,5	19,9	61	62	82	NNE	22	ENE	23	ENE	28	18,2	1	2	2	0,0	0.00	3,6
25....	53,7	50,6	52,1	28,1	30,0	26,2	(32,6)	22,4	16,8	21,3	22,2	60	67	88	N	24	ENE	24	ENE	26	15,5	4	5	7	0,0	0 00	4,2
26 ...	53,9	50,6	51,8	28,5	30,9	23,7	32,0	23,1	20,6	23,2	19,9	69	70	91	ENE	15	E	12	S	24	10,8	4	3	10	6,6	3.30	3,2
27....	55,7	55,7	57,1	21,6	24,5	23,4	25,0	21,0	18,3	17,6	16,3	96	77	77	SSE	27	SSE	31	SSE	28	23,4	10	10	10	37,1	9 05	2,6
28....	57,4	55,2	55,2	25,9	28,4	23,4	29,0	20,5	17,1	17,2	17,2	69	60	81	ESE	9	ENE	12	ENE	12	12,0	3	2	0	0,0	0.00	2,1
29....	56,7	55,8	58,1	23,4	25,1	22,4	27,8	21,6	19,9	20,4	16,9	93	86	84	SSW	7	ESE	18	SSE	30	15,0	10	8	4	15,9	2.35	3,0
30....	60,4	58,4	58,3	24,6	27,8	22,8	28,0	20,3	17,2	16,8	15,0	75	61	73	S	16	ESE	16	E	13	16,4	8	5	0	0,4	0.15	1,6
31....	55,9	53,3	53,8	25,4	29,3	24,8	31,0	18,7	14,9	19,1	18,8	62	63	81	WNW	16	ENE	20	E	19	13,6	2	3	2	0,0	0.00	3,4
Médias..	758,03	755,65	756,71	25,57	28,30	24,12	29,94	21,32	17,37	18,35	17,74	72,0	64,4	79,2	—	13,4	—	20,5	—	23,3	16,15	6,8	5,4	5,1	169,4	33,35	106,9

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	26,35	26,10	25,54	23,39	25,78	24,03

●° nos dias 1, 3, 6, 21, 23 e 30. ●¹ nos dias 2 e 27. ●² no dia 16. ● nos dias 7, 9, 14, 17, 20, 22, 26 e 29. ☾¹ nos dias 2 e 16. ☾° nos dias 14, 17, 26 e 27. ☾ nos dias 9, 13, 15 e 23. ☾ no dia 15. ☾° no dia 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Dezembro — 1934	Temperatura em graus centesimais								Actinometria. — Graus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	42,0	21,4	28,7	27,5	26,9	26,2	61,6	21,8	54,9	46,2	47,0	49,4	8.44
2	(45,6)	22,3	29,5	27,9	26,9	26,2	67,6	22,7	52,6	32,5	22,1	35,7	2.00
3	41,8	19 8	28,8	28,1	26,9	26,2	63,4	—	22,7	53,5	47,0	41,1	5.10
4	41,7	20,7	28,6	28,1	27,0	26,2	61,8	21,3	40,9	49,8	43,7	44,8	9.20
5	42,0	21,7	29,2	28,3	27,0	26,4	60,6	22,3	53,8	49,8	47,6	50,4	13.27
6	40,4	22,4	30,3	28,5	27,1	26,4	63,5	22,3	53,8	49,8	46,8	50,1	8.48
7	40,9	21,1	30,4	28,9	27,2	26,3	65,5	—	21,2	47,6	31,9	33,6	2.52
8	42,6	22,1	29,9	29,0	27,3	26,4	64,4	22,2	54,3	46,2	48,2	49,6	8.08
9	42,2	21,8	39,4	29,1	27,4	26,4	64,1	—	29,4	48,4	46,2	41,3	8.15
10	42,0	22,6	31,0	29,4	27,5	26,5	60,1	23,1	53,2	49,0	47,0	49,7	10.24
11	41,9	20,8	31,5	29,8	27,6	26,4	64,9	21,1	38,9	48,2	53,8	47,0	3.39
12	41,5	20,1	31,4	29,9	27,7	26,5	60,4	20,5	54,6	49,0	47,6	50,4	13.43
13	41,8	21,4	31,8	30,1	27,8	26,6	61,5	21,4	23,0	38,1	46,5	35,9	5.43
14	43,2	21,6	31,9	30,3	27,9	26,6	62,6	22,6	39,2	49,6	12,3	33,7	3.37
15	43,1	20,7	31,5	30,5	28,1	26,7	63,9	20,2	35,8	50,4	46,5	44,2	6.15
16	35,3	19,3	31,3	30,4	28,2	26,7	50,9	—	12,3	21,8	24,9	19,7	0.09
17	42,0	19,9	29,6	30,1	28,4	26,9	64,2	20,3	52,9	48,7	27,0	49,5	7.44
18	32,0	20,1	29,5	29,7	28,4	26,8	51,9	—	43,4	25,2	16,0	28,2	0.07
19	40,0	(17,1)	27,9	29,3	28,4	26,9	63,7	(17,5)	39,8	53,8	14,3	36,0	3.15
20	40,3	17,3	27,6	28,7	28,4	27,0	65,6	—	32,2	62,7	44,8	46,6	8.53
21	39,2	18,6	28,2	28,5	28,4	27,0	62,1	18,5	32,7	55,7	48,7	42,4	8.34
22	43,0	20,4	28,9	28,5	28,4	27,1	(69,1)	—	39,8	32,2	35,0	35,7	3.12
23	38,3	20,3	28,8	28,7	28,2	27,0	59,9	20,1	17,9	46,2	48,2	37,4	3.47
24	42,0	19,3	28,9	28,6	28,2	27,2	63,2	20,2	52,9	51,8	47,3	50,7	8.36
25	43,6	21,6	29,7	28,8	28,2	27,1	62,4	21,9	52,9	48,2	41,4	47,5	8.50
26	42,8	24,6	30,6	29,1	28,2	27,2	60,7	24,7	54,9	48,7	38,9	47,5	7.48
27	30,6	20,6	31,0	29,5	28,2	27,2	47,5	—	8,7	17,9	31,6	19,4	0.12
28	39,8	19,9	29,0	29,5	28,2	27,2	59,6	18,9	54,0	50,1	48,2	50,8	11.51
29	43,5	20,9	29,2	29,2	28,3	27,2	67,3	21,0	20,4	5,6	51,5	25,8	0.36
30	38,8	20,0	28,5	29,0	28,4	27,1	61,5	19,4	49,0	50,4	50,7	50,0	5.55
31	42,2	17,5	28,4	28,8	28,4	27,2	62,1	18,2	54,3	49,6	48,2	50,7	11.11
Médias	40,84	20,58	29,74	29,09	27,84	26,74	61,86	20,96	39,9	44,4	41,0	41,8	200.55

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto.

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		Percentagem
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Teórica	
												h. m.	h. m.	
Janeiro	43,34	21,75	51,1	19,1	3	7	64,79	70,4	31	18,4	15	206.40	420.14	49,1
Fevereiro	41,82	20,62	49,7	17,8	4	28	63,47	71,1	1	18,1	28	209.56	363.58	57,6
Março	41,18	20,46	45,8	16,3	7	1	61,64	68,6	2	16,6	1	201.10	380.12	52,8
Abril	40,33	19,62	45,4	16,3	9	27	62,40	67,7	3	16,7	27	226.36	344.54	65,4
Maio	37,66	16,14	42,0	12,7	5	31	58,07	61,9	25	13,1	31	239.02	336.57	70,9
Junho	33,33	41,42	37,6	9,3	5	28	53,53	58,5	3	10,8	28	187.43	316.02	59,2
Julho	33,39	12,20	38,4	4,7	6	9	53,86	58,9	6 e 23	6,3	9	224.00	330.50	67,8
Agôsto	34,87	14,79	40,2	12,5	15	28	54,98	61,9	29	12,6	12	256.38	347.34	73,8
Setembro	36,21	14,51	46,1	9,8	23	3	55,84	63,9	33	10,8	2	287.16	357.45	80,4
Outubro	37,97	17,71	45,5	10,8	3	16	58,49	68,5	31	10,6	16	224.28	393.54	56,9
Novembro	38,20	19,14	45,0	15,7	14	28	59,23	66,1	14	16,1	28	157.45	400.50	39,2
Dezembro	40,84	20,38	45,6	17,1	2	19	61,86	69,1	22	17,5	19	200.55	425.27	47,1
Ano	38,26	19,91	51,1	4,7	3 de Janeiro	9 de Julho	59,01	71,1	1 de Fevereiro	6,3	9 de Julho	2622.09	4418.37	59,2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade				Actinometria. Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,92	30,43	29,04	27,71	36,0	46,9	37,2	40,0
Fevereiro	29,82	29,95	29,45	28,66	37,9	42,9	39,8	40,2
Março	28,56	28,67	28,68	28,11	38,1	47,6	38,7	41,4
Abril	27,78	28,15	28,51	28,03	41,0	48,2	39,8	43,0
Maio	24,70	25,86	27,20	27,57	39,1	48,0	40,3	42,5
Junho	20,85	22,59	25,17	26,16	37,1	40,2	31,9	36,4
Julho	19,75	21,02	23,45	24,79	39,3	47,1	37,3	41,2
Agosto	21,94	22,32	23,40	24,21	41,3	46,9	40,5	42,9
Setembro	24,25	24,18	24,41	24,55	46,0	49,4	41,7	45,7
Outubro	26,45	26,04	25,63	25,20	40,8	46,3	37,1	41,4
Novembro	27,28	27,01	26,49	25,87	40,5	44,8	32,3	39,2
Dezembro	29,74	29,09	27,84	26,74	39,9	44,4	41,0	41,8
Ano	26 00	26,28	26,61	26,47	39,7	46,1	38,3	41,3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros e ao nível do mar			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 25 anos	1934	Desvio da normal	Média de 25 anos	1934	Desvio da normal	Média de 25 anos	1934	Desvio da normal	Média de 25 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 25 anos — Total	1934 — Total	Desvio da
Janeiro	760,70	761,11	+ 0,41	25,31	26,07	+ 0,76	72,1	74,1	+ 2,0	13,61	66,8	— 69,3	13	12	—
Fevereiro	61,19	60,81	— 0,38	25,45	25,09	— 0,36	76,5	73,8	— 2,7	14,79	67,5	— 80,4	12	13	+
Março	62,59	62,61	+ 0,02	24,49	24,90	+ 0,41	73,5	76,4	+ 2,9	12,75	66,4	— 61,1	11	9	—
Abril	64,39	64,47	+ 0,08	22,81	24,25	+ 1,44	72,4	78,2	+ 5,8	42,7	42,2	— 0,5	7	12	+
Maio	65,88	65,29	— 0,59	20,29	21,73	+ 1,44	76,2	76,6	+ 0,4	29,3	41,5	+ 12,2	5	5	
Junho	67,45	69,58	+ 2,13	18,36	18,79	+ 0,43	71,8	78,8	+ 7,0	10,9	26,8	+ 15,9	2	8	+
Julho	68,47	68,01	— 0,46	18,06	18,34	+ 0,28	72,8	71,5	— 1,3	13,7	21,3	+ 7,6	3	5	+
Agosto	67,68	67,75	+ 0,07	19,10	20,39	+ 1,29	73,0	77,4	+ 4,4	11,2	2,4	— 8,8	2	3	+
Setembro	65,56	67,50	+ 1,94	20,46	20,77	+ 0,31	72,7	68,2	— 4,5	23,3	25,7	+ 2,4	4	5	+
Outubro	63,99	63,67	— 0,32	22,51	22,56	+ 0,05	73,4	72,3	— 1,1	53,9	17,4	— 36,5	7	7	
Novembro	61,79	62,91	+ 1,12	23,37	23,70	+ 0,33	78,4	76,0	+ 1,2	71,5	77,0	+ 5,5	10	12	+
Dezemhro	61,25	62,11	+ 0,86	24,81	24,95	+ 0,14	74,6	76,6	+ 2,0	12,5	16,94	+ 156,9	7	16	+
Ano	164,24	764,65	+ 0,61	22,09	22,63	+ 0,54	73,7	75,0	+ 1,3	680,5	62,44	— 56,1	83	107	+

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES)

1934

COLÓNIA DE

Estação: OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE CAMPOS RODRIGUES (LOURENÇO MARQUES)

Longitude — 31° 35′ E. Greenwich **Latitude —**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Máximas	Mínimas	Médias	
					Máxima	Data	Mínima	Data								Pén
Janeiro	56.88	54.77	56.25	55.97	61,2	6	47,3	4	26,64	29,62	24.95	26,38	31,59	22,32	28,53	25,94
Fevereiro	56,68	54.43	55,84	55.65	62,9	10	46.6	18	25,39	28,71	24,23	25,33	30,56	21,15	26,66	25,25
Março	58,55	56,25	57,75	57,52	64,6	2	49,2	9	25,23	28,42	24,21	25,23	30,19	21,20	23,88	24,57
Abril	60,39	58.08	59,42	59,30	64,9	13	53,2	2	24,32	28,42	24,00	24,66	30,03	20,27	26,54	25,98
Maio	61,27	58,99	60,10	60,12	67,3	7	52,9	30	21,71	26,45	21,67	22,07	27,70	17,18	23,55	22,07
Junho	65,19	63,18	64,37	64,25	71,2	11	56,3	4	18,26	22,90	18,60	18,99	24,11	14,98	20,27	20,06
Julho	63,84	61,45	62,71	62,67	71,1	3	54,4	5	17,51	23,45	18,15	18,50	24,50	13,84	18,76	17,83
Agosto	64,10	61,11	62,32	62,51	71,5	13	55,3	30	20,36	24,83	20,23	20,71	26,33	15,92	19,46	20,36
Setembro	63,70	60,93	62,06	62,23	72,4	1	51,6	12	21,81	25,12	20,32	21,27	27,34	15,59	20,85	22,62
Outubro	59,87	57,24	58,43	58,51	65,0	16	49,0	21	23,80	25,95	21,70	23,06	28,63	18,12	24,41	23,92
Novembro	58,90	56,40	57,63	57,64	63,9	9	47,1	3	25,02	26,82	22,99	24,19	28,91	19,83	23,60	24,10
Dezembro	58,03	55,65	56,71	56,80	63,9	19	50,2	17	25,57	28,30	24,12	25,24	29,94	21,32	26,35	26,10
Ano	60.62	58.21	59.47	59,43	72,4	1 de Setembro	46,6	18 de Fevereiro	22.97	26,58	22,10	22,97	28,33	18,48		

Meses	Clouds. Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.
Janeiro	7,8	5,9	6,0	6,6	133,9	66,8	40,2	21	18,25	2	4	0	25	12	10	5	11	11	6	0
Fevereiro	6,6	6,2	4,0	5,6	111,0	67,5	21,2	9	21,50	1	2	0	11	11	10	10	11	18	5	0
Março	6,5	5,9	4,0	5,5	109,5	66,4	46,6	19	18,76	2	0	3	18	12	15	8	9	12	5	0
Abril	5,4	4,4	2,4	4,1	88,7	42,2	14,8	13	14,63	3	4	6	14	13	11	6	8	4	9	3
Maio	4,4	3,8	1,2	3,1	86,4	41,5	23,0	25	14,49	1	5	4	30	5	7	3	4	4	7	3
Junho	4,0	4,5	1,7	3,4	76,7	26,8	10,5	21	16,77	2	4	7	13	1	6	6	13	12	11	5
Julho	3,8	3,4	2,5	3,2	112,8	21,3	13,3	21	16,76	4	7	10	5	5	7	5	7	9	6	6
Agosto	4,1	3,3	1,2	2,9	94,2	2,4	1,6	12	16,69	5	4	25	11	5	6	5	4	5	4	0
Setembro	4,1	3,4	1,5	3,0	139,6	27,5	13,7	14	18,54	4	3	27	12	4	3	6	5	8	3	1
Outubro	5,6	4,1	3,3	4,3	138,9	17,4	6,6	15	21,14	5	3	8	17	10	8	8	17	5	4	0
Novembro	8,0	7,2	6,7	7,3	110,0	77,0	32,4	22	18,84	6	6	3	36	3	9	4	9	7	1	0
Dezembro	6,8	5,4	5,1	5,8	106,9	169,4	71,0	16	16,15	3	1	0	31	11	14	4	10	4	4	0
Ano	5,6	4,8	3,3	4,6	1308,6	626,2	71,0	16 de Dezembro	17,71	38	43	93	223	92	106	70	108	99	65	18

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os da temperatura que se deduzem das 9, 21 horas respectivos termómetros. A chuva que figura no mapa é a calculada em cada dia civil (meia noite a meia noite). A evaporação corresponde

MOÇAMBIQUE

1934

25° 58′ S. **Altitude 59 metros**

do ar					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
das																
ades					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
25,70	26,26	25,07	27,12	—	36,2	5	19,6	7	18,31	19,42	18,60	18,78	71,3	63,0	79,2	71,2
26,63	24,84	24,36	23,96	—	38,3	4	19,0	28	17,16	18,10	17,32	17,53	71,7	62,2	78,2	70,7
25,75	24,98	26,74	25,59	—	36,4	26	18,0	1	17,61	18,60	18,41	18,21	74,0	64,8	81,8	73,5
23,52	23,58	24,59	23,71	—	34,9	2	17,3	27	17,33	18,06	17,94	17,78	77,0	63,2	80,8	73,7
22,15	21,95	23,04	20,32	—	33,4	5	14,8	12	14,42	15,96	15,16	15,18	74,7	62,4	78,4	71,8
18,42	18,92	18,32	17,59	—	29,3	5	11,6	28	12,23	13,61	13,31	13,05	78,2	66,6	83,4	76,1
17,[illegible]4	18,89	18,45	19,52	—	31,7	6	7,2	9	10,39	11,62	11,97	11,32	69,6	56,4	76,8	67,6
18,88	22,03	21,06	20,94	20,52	33,0	15	13,2	5	13,07	14,35	14,45	13,96	74,1	62,7	82,0	72,9
19,61	22,44	21,72	22,00	—	38,3	23	11,2	3	11,63	12,99	13,29	12,64	60,0	55,9	75,2	63,7
19,93	23,61	22,91	23,77	—	38,0	3	11,7	16	13,82	15,58	15,63	15,01	63,5	63,6	81,0	69,4
25,51	25,48	23,37	23,51	—	34,1	3	16,7	28	15,79	16,92	16,70	16,47	67,5	65,1	80,0	70,9
25,54	23,39	25,78	24,03	—	32,6	17 e 25	18,0	19 e 20	17,37	18,35	17,74	17,82	72,0	64,4	79,2	71,9
					38,3	4 de Fev. e 23 de Setembro	7,2	9 de Julho	14,93	16,13	15,88	15,65	71,1	62,5	79,7	71,1

do vento						Número de dias com																				
WSW.	W.	WNW	NW.	NNW.	.C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/10 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Tornados	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
2	0	0	1	4	0	12	1	9	20,50	10	0	0	0	0	2	0	0	0	6	3	0	0	5	2	0
0	0	0	2	3	0	13	0	11	20,45	4	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	2	4	0
2	1	0	1	5	0	9	2	5	16,15	7	0	0	0	0	3	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0
0	1	0	4	4	0	12	1	7	15,40	9	0	0	0	0	8	0	0	0	6	7	0	1	0	0	0
3	3	7	5	2	0	5	0	4	9,55	3	1	0	0	0	20	0	0	0	2	1	0	4	0	2	0
2	0	3	5	0	0	6	2	6	9,05	6	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	5	2	2	0
3	0	3	3	13	0	5	0	5	9,45	2	1	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	10	1	1	0
4	4	0	4	7	0	3	1	1	3,30	2	0	0	0	0	24	0	0	0	0	1	0	6	2	1	0
0	2	1	1	10	0	5	0	3	9,10	2	0	0	0	0	10	0	0	0	2	1	0	4	1	0	0
1	0	0	0	7	0	7	3	4	16,05	6	0	0	0	0	6	0	0	0	2	1	0	6	4	1	0
1	0	0	0	5	0	12	1	7	39,30	6	0	0	0	0	4	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0
0	0	1	3	7	0	16	3	11	33,35	6	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4	0	0	1	0	0
18	11	15	29	67	0	105	14	73	h 204,05	67	2	0	0	0	106	0	0	0	32	27	0	36	24	13	0

máxima e mínima, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos medições feitas ás 9 horas do dia em que figuram e é relativa ás 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica da Barra do Limpôpo (2.ª classe) 1934

Latitude 25° 11′ S. — Longitude 32° 30′ E. Greenwich. — Altitude 80 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade máxima	Velocidade mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ●	Nevoeiro ≡	Cacimbo ⌓	Trovões ⌈	Relâmpagos ⌄	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	761,1	764,8	754,2	10,6	6	4	26,5	30,5	22,3	8,2	40,1	20,1	1	24	69,8	185,5	ESE	22,3	20,8	83,4	30,0	2	13	1	2	5	2	0	3
Fevereiro	60,5	67,2	53,3	13,9	20	18	25,5	29,0	22,0	7,0	40,2	20,3	4	17	73,7	168,4	S	33,5	24,9	11,23	33,0	5	16	0	2	1	2	0	5
Março	62,5	69,9	55,7	14,2	3	9	25,3	29,0	21,8	7,2	35,1	18,9	9	9	78,1	142,2	SE	22,0	18,8	82,9	29,1	20	17	1	8	5	4	0	3
Abril	64,7	69,4	59,2	10,2	13	22	25,2	29,6	21,1	8,5	36,7	17,0	9	28	75,7	141,1	ESE	20,3	13,8	79,9	36,5	10	12	1	16	6	2	0	0
Maio	65,5	70,5	59,0	11,5	8	30	22,8	27,2	18,6	8,6	32,3	15,0	23	31	79,6	127,5	ESE	13,7	11,2	90,4	27,7	26	10	6	15	11	0	0	1
Junho	69,1	75,9	61,9	14,0	12	4	20,5	23,9	17,5	6,4	28,6	13,1	5	28	81,4	134,8	SSW	27,0	17,5	129,4	44,6	22	16	4	8	2	0	1	2
Julho	67,8	75,9	56,1	19,8	3	6	20,0	24,9	15,2	9,7	29,6	12,0	29	9	77,4	136,0	NNW	7,9	14,1	26,8	4,7	21	11	2	9	0	0	2	1
Agosto	67,7	72,7	60,8	11,9	12	30	21,6	27,0	16,7	10,3	32,4	14,6	30	8	80,6	120,4	ESE	15,6	13,5	19,0	8,8	13	5	10	21	1	0	3	2
Setembro	67,5	76,1	53,9	22,2	1	23	21,9	27,1	16,8	10,3	37,5	12,6	23	26	65,9	197,8	ESE	20,8	19,8	27,2	14,1	14	5	2	9	1	0	1	2
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	63,4	67,8	54,6	13,2	28	3	22,8	27,8	19,7	8,1	36,1	17,6	14	27	74,7	151,5	E	29,9	17,0	128,9	37,2	24	12	1	3	4	1	0	7
Dezembro	62,2	68,2	55,6	12,6	19	25	24,9	28,9	21,0	7,9	36,5	17,6	2	19	72,3	185,2	NE	22,2	18,7	82,7	18,8	15	13	0	2	5	1	0	3
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica da Barra de Limpôpo (2.ª classe)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,7	26,5	— 1,2	72,3	69,8	— 2,5	106,3	83,4	— 22,9	12	13	+ 1
Fevereiro	27,4	25,5	— 1,9	74,9	73,7	— 1,2	100,2	112,3	+ 12,1	10	16	+ 6
Março	26,6	25,3	— 1,3	76,9	78,1	+ 1,2	151,6	82,9	— 68,7	10	17	+ 7
Abril	25,0	25,2	+ 0,2	76,2	75,7	— 0,5	98,2	79,9	— 18,3	8	12	+ 4
Maio	22,5	22,8	+ 0,3	86,7	79,6	— 7,1	76,4	90,4	+ 14,0	8	10	+ 2
Junho	20,5	20,5	0,0	79,6	81,4	+ 1,8	37,5	129,4	+ 91,9	5	16	+ 1,1
Julho	20,3	20,0	— 0,3	79,9	77,4	— 2,5	10,7	26,8	+ 16,1	5	11	+ 6
Agosto	20,9	21,6	+ 0,7	75,9	80,6	+ 4,7	23,9	19,0	— 4,9	4	5	+ 1
Setembro	22,6	21,9	— 0,7	74,0	65,9	— 8,1	36,5	27,2	— 9,3	4	5	+ 1
Outubro	24,6	—	—	68,9	—	—	33,6	—	—	5	—	—
Novembro	25,5	22,8	— 2,7	71,5	74,7	+ 3,2	72,1	128,9	+ 56,8	6	12	+ 6
Dezembro	26,0	24,9	— 1,1	73,7	72,3	— 1,4	126,7	82,7	— 44,0	9	13	+ 4
Ano	24,2	—	—	75,9	—	—	903,7	—	—	86	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Quissico — 1934

Latitude 24° 43′ S. — Longitude 34° 45′ E. Greenwich — Altitude 150 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Prodominante	Velocidade Máxima	Velocidade Mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva ●	Nevoeiro ≡	Cacimbo ◁	Trovões ⌇	Relâmpagos ⚡	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	760,9	763,8	753,4	10,4	31	4	26,6	30,7	22,2	8,5	39,0	20,0	5	—	77,2	215,9	SE	10,1	11,6	76,0	42,0	16	10	1	0	1	0	1	0
Fevereiro	59,8	66,2	53,6	12,6	20	17	25,2	29,0	20,1	8,9	38,0	10,0	4	18	78,2	193,6	SSE	12,7	13,3	60,6	11,0	16	15	1	0	0	0	1	0
Março	62,1	69,0	56,2	12,8	18	9	25,5	28,6	22,5	6,1	33,2	20,2	26	5	77,2	171,6	SSE	10,1	11,8	69,7	25,0	7	11	7	0	0	0	1	0
Abril	64,0	68,6	59,9	8,1	34	2	25,1	28,6	21,9	6,7	34,5	19,5	9	29 e 30	75,2	204,8	SE	8,9	10,6	86,7	22,5	24	10	4	0	3	0	3	0
Maio	65,4	70,5	59,0	11,5	7	30	23,2	26,7	19,8	6,9	31,0	15,0	24	31	77,4	186,7	SE	2,8	8,1	30,7	25,0	31	4	5	0	2	0	4	0
Junho	68,6	74,2	61,9	12,3	11	3	20,6	23,8	17,5	6,3	27,2	14,5	28	24	79,8	147,6	SE	11,0	9,1	118,5	32,8	15	19	3	0	0	0	1	0
Julho	67,9	74,3	58,2	16,1	2	6	20,7	24,7	17,3	7,4	30,0	12,5	27	10	79,5	182,2	SE	4,4	11,2	13,9	3,7	21	5	10	1	0	0	0	0
Agosto	67,8	72,6	62,0	10,6	12	30	21,8	26,0	18,3	7,7	32,0	16,0	8 e 30	—	83,0	175,4	SE	3,4	9,1	116,5	80,5	12	4	9	2	1	0	9	2
Setembro	67,5	74,2	56,2	18,0	29	23	21,8	26,0	17,6	8,4	35,0	15,0	23	—	79,0	208,7	SE	7,8	13,9	41,5	30,0	15	4	2	0	0	0	10	1
Outubro	63,3	72,5	56,2	16,3	1	21	23,8	28,4	19,3	9,1	37,0	14,0	21	16 e 17	74,4	171,8	SE	8,2	13,8	91,4	64,8	16	4	1	0	1	0	10	2
Novembro	62,9	67,8	56,9	10,9	5	3	23,9	27,4	20,3	7,1	32,0	18,5	14	5	71,6	197,0	SE	3,9	10,5	83,3	26,4	14	9	4	0	1	0	0	0
Dezembro	61,8	66,1	55,9	9,2	1	17	25,2	28,8	21,2	7,6	36,0	18,5	12	19	70,6	215,0	SE	4,0	3,3	44,6	18,4	8	8	0	0	0	0	1	0
Ano	64,7	74,3	53,4	20,9	2 de Julho	4 de Janeiro	23,6	27,4	19,8	7,6	39,0	10,0	5 de Janeiro	18 de Fevereiro	76,9	2270,3	SE	7,3	10,5	833,4	80,5	12 de Agosto	103	47	3	9	0	41	5

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Quissico

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,0	26,6	+ 0,6	79,3	77,2	— 2,1	245,7	76,0	— 169.7	13	10	— 3
Fevereiro	26,5	25,2	— 1,3	77,8	78.2	+ 0,4	117,4	60,6	— 56,8	12	15	+ 3
Março	25,4	25,5	+ 0,1	76,9	77,2	+ 0,3	180,6	69,7	— 110,4	12	18	+ 6
Abril	24,3	25,1	+ 0,8	76,2	75.2	— 1.0	92,2	86,7	— 5,5	10	10	0
Maio	21,9	23,2	+ 1,3	77,1	77,4	+ 0,3	64,3	30,7	— 33.6	9	4	— 5
Junho	20,5	20,6	+ 0,1	74,7	79,8	+ 5,1	35,3	118,5	+ 83,2	7	19	+ 12
Julho	20,0	20,7	+ 0,7	76,2	79.5	+ 3,3	32,0	13,9	— 18,1	4	5	+ 1
Agosto	20,5	21,8	+ 1,3	73,6	83,0	+ 9,4	35,1	116,5	+ 81,4	5	4	— 1
Setembro	22,0	21,8	— 0,2	71,3	79,0	+ 7,7	8,9	41,5	+ 32.6	2	4	+ 2
Outubro	23,7	23,8	+ 0,1	70,3	74,4	+ 4,1	51,0	91.4	+ 40,4	4	4	0
Novembro	24,3	25,2	— 0,4	71,9	71.6	— 0,3	95,2	83,3	— 11,9	8	9	+ 1
Dezembro	25,3	25,2	— 0,1	72,2	70,6	— 1,6	109,2	44,6	— 64,6	9	8	— 1
Ano	23,4	23,6	+ 0,2	74,8	76,9	+ 2,1	1066.4	833.4	— 233.0	95	110	+ 15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

1934

Estação Meteorológica de Vilanculos (2.ª classe)

Latitude 22° 00′ S. — Longitude 35° 20′ E. Greenwich. — Altitude 20 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade máxima	Velocidade mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	760,4	763,4	755,0	1,4	27	13	26,8	31,5	19,8	11,7	34,5	19,5	25	18	68,5	227,2	SE	15,7	12,4	78,3	58,2	7	4	0	0	2	0	1	1
Fevereiro	59,3	64,3	54,5	9,8	21	24	27,0	31,5	22,3	9,2	34,0	20,0	27 e 28	21	71,6	200,4	S	15,8	13,5	81,0	23,0	21	13	0	0	4	2	0	4
Março	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SSE	17,9	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	14,1	10,1	115,7	21,8	25	10	0	0	5	0	2	1
Maio	65,6	70,3	61,6	8,7	7	24	23,5	28,3	17,7	10,6	30,5	15,0	6	20	77,0	117,5	N	9,0	8,4	150,3	62,5	31	10	0	0	3	0	0	1
Junho	68,4	73,9	62,4	11,5	25	3	21,1	26,4	16,1	10,3	28,2	13,5	6	27	80,7	89,9	S	12,1	10,5	63,8	30,3	20	10	0	0	1	0	1	8
Julho	68,3	73,8	60,6	13,2	3	6	20,8	26,2	14,5	11,7	28,3	12,5	18	10	76,3	117,9	S	11,9	16,8	3,6	1,4	24	3	0	0	0	0	3	1
Agosto	68,3	71,4	64,5	6,9	12	3	22,2	26,8	16,3	10,5	27,8	14,0	11	4 e 10	76,8	118,0	SSE	12,9	10,5	26,5	21,0	27	3	0	0	1	0	0	0
Setembro	67,5	72,9	59,9	13,0	18	23	22,2	26,5	16,8	9,7	28,5	11,3	14	3	67,8	153,3	SSE	16,7	14,6	21,1	4,5	19	7	0	0	1	0	1	3
Outubro	64,1	69,3	57,2	12,1	1	14	24,6	28,4	20,1	8,3	30,6	13,3	30	3	67,7	154,5	ENE	12,7	13,8	29,1	25,5	16	2	0	0	1	0	3	2
Novembro	63,1	67,5	58,6	8,9	9	3	25,8	29,2	21,8	7,4	30,8	18,2	4	6	65,0	172,5	ESE	14,6	13,8	34,5	19,3	24	5	0	0	3	0	0	8
Dezembro	61,7	66,4	56,8	9,6	19	14	27,0	30,5	23,2	7,3	32,3	18,0	18	22	65,9	175,2	SE	17,2	13,8	58,2	14,0	30	8	0	0	3	2	0	7
Anos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Velanculos (2.ª classe)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 13 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,4	26,8	+ 1,4	70,8	68,5	— 2,3	305,0	78,3	— 226,7	11	4	— 7
Fevereiro	27,1	27,0	— 0.1	69,8	71,6	+ 1,8	123,5	81,0	— 42,5	8	13	+ 5
Março	25,9	—	—	71,9	—	—	160,5	—	—	9	—	—
Abril	24,9	—	—	71,1	—	—	54,4	115,7	+ 61,3	4	10	+ 6
Maio	21,9	23,5	+ 1,6	72,4	77,0	+ 4,6	66,6	150,3	+ 83,7	6	10	+ 4
Junho	20,4	21,1	+ 0,7	71,6	80,7	+ 9,1	18,8	63,8	+ 45,0	4	10	+ 6
Julho	19,9	20,8	+ 0,9	75,8	76,3	+ 0,5	30,7	3,6	+ 27,1	5	3	— 2
Agosto	20,3	22,2	+ 1,9	70,1	76,8	+ 6,7	26,9	26,5	— 0,4	4	3	— 1
Setembro	22,2	22,2	0,0	67,0	67,8	+ 0,8	27,1	21,1	— 6,0	2	7	+ 5
Outubro	23.9	24,6	+ 0,7	68,3	67,7	— 0,6	28,2	29,1	+ 0,9	2	2	0
Novembro	24,9	25,8	+ 0,9	67,6	65,0	— 2,6	78,6	34,5	— 44,1	5	5	0
Dezembro	26,4	27,0	+ 0,4	93,8	65,9	— 27,9	143,7	58,2	— 85,5	8	8	0
Ano	23.6	—	—	72,6	—	—	1064,0	—	—	68	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Chinde (2.ª classe) — 1934

Latitude 18° 34′ S. — Longitude 36° 28′ E. Greenwich — Altitude 21 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade Máxima	Velocidade mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	758,9	761,5	755,2	6,3	2	13	28,9	32,4	24,4	8,0	36,2	22,2	13	19	66,3	156,3	SSE	7,0	7,3	35,0	11,2	31	8	0	3	1	7	2	1
Fevereiro	58,0	61,1	53,0	8,1	21	24	28,3	32,1	23,8	8,3	35,1	20,0	5	20	69,6	129,3	SSE	7,0	6,5	338,0	153,0	26	2	0	0	5	5	13	1
Março	59,9	64,4	56,2	8,2	3	10	27,8	31,4	23,8	7,6	35,2	18,5	18	13	71,5	115,2	SSE	7,6	6,1	296,5	162,0	3	11	0	0	8	2	0	1
Abril	61,1	66,0	59,0	7,0	29	2	27,4	30,8	24,0	6,8	33,6	20,0	5	14	73,8	110,8	SE	5,5	5,6	344,9	159,0	15	11	0	0	8	2	1	1
Maio	58,9	67,4	60,4	7,0	7	23	25,0	29,2	21,1	8,1	31,0	18,5	6 e 23	16	80,2	123,4	SSE	6,0	5,7	18,3	7,0	8	5	0	14	1	0	8	0
Junho	66,4	70,0	61,5	8,5	12	3	22,7	26,4	18,7	7,7	31,5	16,5	3	3	78,7	83,0	S	7,9	6,2	323,4	50,0	13	14	0	6	1	2	4	1
Julho	67,0	70,7	64,1	6,6	2	29	22,6	26,7	18,1	8,6	33,5	14,2	7	25	73,8	116,8	SSE	7,4	5,4	11,5	7,5	4	3	2	4	0	0	6	0
Agosto	66,4	69,3	63,1	6,2	13	3	23,6	27,7	19,2	8,5	29,9	15,8	22 e 30	2	73,8	118,6	SSE	5,5	4,8	22,1	10,2	26	3	1	2	0	0	5	0
Setembro	65,5	70,9	57,9	13,0	1	24	24,5	28,1	20,6	7,5	32,4	14,5	24	3	64,8	137,8	SSE	9,9	10,6	20,9	9,1	1	5	0	0	1	0	5	1
Outubro	62,5	67,9	56,9	11,0	1	14	26,5	30,1	22,0	8,1	33,5	15,5	12	3	63,8	152,9	NE	12,6	9,9	12,5	11,5	17	2	0	2	0	0	8	1
Novembro	61,6	65,5	57,6	7,9	9	3	27,3	31,1	22,6	8,5	34,5	18,9	22	1	67,5	162,5	S	6,2	6,9	128,0	48,6	24	8	0	0	3	2	0	0
Dezembro	60,4	64,6	55,9	8,7	1	27	27,8	31,1	23,9	7,2	33,5	21,5	26	19 e 21	72,7	128,4	S	5,4	6,8	157,8	62,0	12	17	0	0	10	4	0	1
Ano	62,2	70,9	53,0	17,9	1 de Setembro	24 de Fevereiro	26,0	29,8	21,9	7,9	36,2	14,2	13 de Janeiro	25 de Julho	71,4	1535,0	SSE	7,3	6,8	1708,9	162,0	3 de Março	89	3	31	38	24	52	7

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Pebane (2.ª classe) — 1934

Latitude 17° 15′ S — Longitude 38° 10′ E. Greenwich — Altitude 29 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
								Médias																					
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade máxima	Velocidade mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	758,4	761,4	755,4	6,0	27	4	28,0	31,0	24,5	6,5	33,5	23,1	6	7	71,9	172,0	SSE	5,1	8,8	59,9	16,4	8	8	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	57,3	60,2	52,1	8,1	27	24	27,8	30,8	24,4	6,4	34,8	22,6	4	26	76,5	134,4	SSW	7,2	10,1	322,4	92,5	22	15	0	0	0	0	0	0
Março	59,3	62,7	55,9	6,8	3	10	27,7	30,6	24,5	6,1	33,3	22,6	17	10	77,6	152,8	ESE	6,8	8,6	157,1	40,0	4	13	0	0	0	0	0	0
Abril	62,0	65,5	59,3	6,2	30	2	26,9	30,1	23,5	6,6	33,3	21,6	23	16	78,6	149,5	WNW	5,4	8,5	152,3	57,0	16	8	0	0	0	0	1	0
Maio	63,9	67,1	61,1	6,0	7	19	25,1	28,6	21,4	7,2	30,8	19,1	31	25	77,8	136,9	WSW	5,0	10,0	57,5	39,0	11	5	0	0	0	0	0	0
Junho	65,9	68,6	61,7	6,9	21	3	23,0	26,3	19,6	6,7	29,3	16,1	1	30	82,7	112,3	W	5,0	8,2	195,0	38,0	16	13	0	0	0	0	1	0
Julho	66,1	69,3	60,2	9,1	3	7	22,5	25,7	18,8	6,9	29,8	16,6	7	30	80,2	133,8	ESE	5,4	7,6	76,0	70,0	4	2	0	0	0	0	3	0
Agosto	66,0	68,5	63,1	5,4	13	30	23,4	26,9	18,9	8,0	30,3	16,1	31	5	76,3	173,7	SSE	5,4	8,7	5,0	5,0	25	1	0	0	0	0	6	0
Setembro	64,9	69,2	57,5	11,7	17	24	24,3	27,6	20,2	7,4	35,4	17,6	24	3	66,0	228,9	E	17,6	13,3	34,2	10,8	17	10	0	0	0	0	7	0
Outubro	62,0	67,3	56,1	11,2	1	15	26,0	30,3	20,9	9,4	34,8	15,7	21 e 23	22	59,7	308,7	E	18,5	14,2	11,0	10,0	31	2	0	0	0	0	11	0
Novembro	60,6	64,3	56,4	7,9	9	3	27,1	29,9	23,6	6,3	32,2	21,5	13 e 23	2	67,7	250,8	ESE	10,4	12,8	40,2	17,0	20	4	0	0	3	0	0	0
Dezembro	59,3	62,4	55,1	7,3	2	27	27,9	30,5	25,8	4,7	34,2	22,0	27	22	72,0	169,7	ESE	6,7	10,5	220,5	43,0	13	11	0	0	0	0	0	0
Ano	62,1	69,3	52,1	17,2	3 de Junho	24 de Fevereiro	25,8	29,0	22,2	6,8	35,4	15,7	24 de Setembro	22 de Outubro	73,9	2123,5	ESE	8,2	10,1	1261,1	92,5	22 de Fevereiro	92	0	0	3	0	29	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica Antonio Enes (2.ª classe) — 1934

Latitude 16° 13′ S. — Longitude 39° 54′ E. Greenwinch. — Altitude 6 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m: Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora: Predominante	Velocidade máxima	Velocidade mínima	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	759,7	768,5	753,2	15,3	5	29	26,8	31,0	21,9	9,1	34,5	24,1	10	—	73,8	52,4	S	12,8	17,8	182,6	93,5	5	10	0	0	5	0	0	1
Fevereiro	57,2	61,0	59,9	11,1	3	23	26,9	31,7	22,0	9,7	34,5	20,0	5	23	74,2	43,4	W	16,4	12,9	289,2	63,6	24	14	0	0	12	0	2	4
Março	59,3	61,9	55,8	6,1	25	1	26,7	30,1	22,5	7,6	32,0	20,1	—	11 e 12	77,5	33,6	S	14,1	14,7	48,1	12,0	29	8	0	0	0	0	1	1
Abril	61,0	64,6	59,0	5,6	29	2	26,2	30,1	21,9	8,2	33,0	19,1	23 e 24	11	80,5	31,6	S	13,2	17,6	91,8	13,5	1	8	0	0	0	0	0	1
Maio	63,4	66,0	60,0	6,0	13	19	24,7	38,8	19,9	8,9	30,5	18,0	22 e 31	25	77,3	40,1	S	9,3	13,2	15,0	8,0	11	2	0	0	0	0	4	0
Junho	65,2	68,6	61,4	7,2	21	4	22,5	27,2	18,2	9,0	28,5	16,0	7	15	79,9	49,8	N	8,9	12,7	49,6	15,0	11	7	0	0	1	0	5	0
Julho	65,5	69,6	61,1	8,5	14	7	22,2	26,5	17,4	9,1	31,0	12,3	7	14	75,8	49,3	S	14,2	17,9	8,5	4,5	15	2	1	0	0	0	1	0
Agosto	64,6	68,7	63,6	5,1	7	23	23,3	27,6	18,0	9,6	30,5	16,0	30	2	75,5	47,1	E	11,3	15,0	0,0	—	—	0	0	0	0	0	5	0
Setembro	64,9	68,7	58,7	10,0	23	24	23,6	27,6	18,4	9,2	33,0	16,1	24 e 25	—	73,9	40,9	E	16,0	15,4	47,8	25,0	4	5	0	0	1	0	6	0
Outubro	62,9	67,6	59,4	8,2	1	20	25,3	29,9	19,2	10,7	35,0	17,0	12	2	67,1	39,6	E	15,0	15,8	2,1	2,1	31	1	0	0	1	0	14	0
Novembro	60,7	66,7	56,1	10,6	18	3	26,6	30,8	20,5	10,3	35,5	17,3	5	27	70,1	50,3	E	11,8	17,0	82,0	65,0	18	2	0	0	1	0	3	10
Dezembro	59,3	64,0	55,4	8,6	2	27	26,0	31,2	19,5	11,7	35,1	17,3	19	20 e 23	72,8	39,9	E	10,6	15,4	265,8	64,0	16	10	0	0	6	0	0	1
Ano	62,0	69,6	49,9	19,7	14 de Julho	23 de Fevereiro	25,1	29,4	20,0	9,4	35,5	16,0	5 de Novembro	15 de Junho e 2 de Agosto	74,9	51,30	SE	12,8	15,4	1082,5	93,5	5 de Janeiro	69	1	0	27	0	41	18

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de António Enes

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de Chuva		
	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,8	26,8	— 1,0	69,8	73,8	+ 4,0	187,1	182,6	— 4,5	11	10	— 1
Fevereiro	27,4	26,9	— 0,5	74,8	74,2	— 0,6	216,3	289,2	+ 72,9	11	14	+ 3
Março	27,4	26,7	— 0,7	73,8	77,5	+ 3,7	164,9	48,1	— 116,8	9	8	— 1
Abril	26,2	26,2	0,0	74,6	80,5	+ 5,9	88,5	91,8	+ 3,3	9	8	— 1
Maio	24,1	24,7	+ 0,6	74,5	77,3	+ 2,8	27,6	15,0	— 12,6	5	2	— 3
Junho	22,7	22,5	— 0,2	74,3	79,9	+ 5,6	21,2	49,6	+ 28,4	6	7	+ 1
Julho	22,1	22,2	+ 0,1	69,4	75,8	+ 6,4	31,2	8,5	— 22,7	5	2	— 3
Agosto	22,8	23,3	+ 0,5	74,8	75,5	+ 0,7	16,6	0,0	— 16,6	4	0	— 4
Setembro	24,2	23,6	— 0,6	58,0	73,9	+ 15,9	5,1	47,8	+ 42,7	1	5	+ 4
Outubro	25,8	25,3	— 0,5	62,0	67,1	+ 5,1	11,3	2,1	— 9,2	2	1	— 1
Novembro	27,7	26,6	— 1,1	59,8	70,1	+ 10,3	9,8	82,0	+ 72,2	1	2	+ 1
Dezembro	24,2	26,0	+ 1,8	64,3	72,8	+ 8,5	122,5	265,8	+ 142,3	8	10	+ 2
Ano	25,5	25,1	— 0,4	69,2	74,9	+ 5,7	902,1	1082,5	+ 180,4	72	69	— 3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Zumbo (2.ª classe) — 1934

Latitude 15° 38′ S. — Longitude 30° 25′ E. Greenwich — Altitude 420 metros

Meses	Pressão atmosférica em mm						Temperaturas em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em mm	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em mm			Número de dias de						
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade Máxima	Velocidade Mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	764,0	767,8	758,0	9,8	31	4	28,2	33,7	22,6	11,1	39,8	20,6	4	12	69,0	325,4	ESE	7,9	9,6	110,2	38,2	18	14	0	0	8	0	0	3
Fevereiro	63,9	68,2	57,2	11,0	27	24	27,7	32,9	23,0	9,9	38,9	21,1	4	10	75,6	234,8	SSE	7,8	7,7	114,1	61,3	9	13	0	0	1	1	0	5
Março	65,3	70,1	60,5	9,6	3	19	27,5	32,5	22,0	10,3	35,1	20,4	31	26	72,0	259,9	SSE	9,3	9,1	48,3	17,8	1	7	0	0	2	0	0	1
Abril	67,3	72,2	62,6	9,6	30	23	28,0	33,2	21,7	11,5	35,7	18,2	25	29	58,0	352,7	SSE	9,0	10,0	1,1	0,7	10	2	0	0	3	0	0	0
Maio	69,0	74,1	63,8	10,3	7	24	25,4	31,6	17,8	13,8	34,4	15,3	30	21	51,7	368,0	SSE	8,7	9,6	0,0	—	—	0	0	0	0	0	2	0
Junho	72,2	77,3	65,2	12,1	27	4	22,7	27,8	16,3	11,5	31,2	13,2	5	17	65,4	326,8	SSE	9,2	11,3	0,0	—	—	0	0	2	0	0	0	0
Julho	71,7	76,7	65,1	11,6	12	7	22,4	28,4	15,0	13,4	32,5	11,5	7	29	52,4	365,6	SSE	8,6	11,2	0,0	—	—	0	0	0	0	0	4	0
Agosto	70,5	75,6	65,7	9,9	1	30	24,7	30,6	16,9	13,7	35,7	11,3	31	4	46,7	454,8	SSE	11,2	10,8	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	69,2	78,0	72,0	6,0	2	17	26,0	32,1	18,8	13,3	39,3	11,3	24	3	43,6	529,3	SSE	11,3	13,8	0,0	—	—	0	0	0	0	0	5	0
Outubro	65,1	72,3	67,0	5,3	1	1	30,0	36,4	22,3	14,1	42,3	15,8	15	4	35,1	735,7	SSE	8,7	13,5	6,9	3,6	24	3	0	0	3	0	7	0
Novembro	64,9	70,3	57,6	12,7	29	12 e 13	28,6	33,7	23,1	10,6	42,7	20,2	12	20	59,2	431,0	SSE	13,3	12,3	131,0	55,0	21	14	0	0	1	0	0	3
Dezembro	65,3	70,3	59,3	11,0	20	27	25,7	30,1	21,5	8,6	37,1	18,0	26	24	80,0	286,4	SSE	9,2	8,7	374,7	71,0	16	18	0	0	3	1	0	8
Ano	67,4	78,0	57,2	20,8	2 de Setembro	24 de Fevereiro	26,4	31,9	20,1	11,8	42,7	11,3	12 de Novembro	4 de Ag. e 3 de Set.	59,1	4670,4	SSE	9,5	10,6	786,3	71,0	16 de Dezembro	71	0	2	21	2	18	20

140

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Metereológica de Mocímboa da Praia (2.ª classe) — 1934

Latitude 11° 19′ S — Longitude 40° 22′ E. Greenwich — Altitude 27 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Ventos e velocidades em quilómetros por hora			Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Predominante	Velocidade máxima	Velocidade mínima	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	759,1	761,8	756,1	5,7	25	11	27,3	31,8	22,7	9,1	35,3	28,5	6	9 e 28	76.6	158,3	NNW	9,2	6,1	271,5	91,7	29	16	0	0	19	0	0	0
Fevereiro	59,1	61,9	53,5	8,4	3	24	27,0	31,8	22,4	9,4	35,2	21,2	10	24	81,2	110,5	NW	7,7	5,1	217,7	71,0	14	14	0	0	8	0	0	1
Março	58,2	63,0	57,1	5,9	3	18	26,0	30,8	22,1	8,7	33,6	21,0	18	1	83,5	88,0	ESE	6,5	4,5	37,5	84,3	27	18	0	0	6	1	0	1
Abril	61,8	64,0	58,7	5,3	29	23	26,9	31,4	21,9	9,5	33,5	20,5	11 e 14	30	78,3	112,1	SE	4,4	4,9	186,5	29,6	24	15	0	0	2	1	0	1
Maio	63,5	65,8	61,1	4,7	6 e 7	24	25,8	30,2	21,0	9,2	31,6	19,0	15 e 22	17	79,5	110,3	S	6,9	4,9	117,1	41,3	8	12	0	0	0	0	0	0
Junho	65,1	67,7	62,1	5,6	20	2	24,0	28,9	18,8	10,1	30,4	17,1	10	16	75,3	131,6	SE	4,3	5,9	35,0	14,1	3	9	0	0	0	0	0	0
Julho	65,5	68,2	62,6	5,6	2	7	23,5	28,4	18,0	10,4	29,9	15,9	22	8	75,2	165,7	SE	6,0	6,3	9,5	2,8	14	6	0	0	0	0	0	0
Agosto	66,0	67,8	63,9	3,9	27	3	24,1	28,8	17,8	11,0	30,0	14,9	26	29	74,7	179,7	SE	3,9	6,0	4,1	1,7	28	3	0	0	0	0	0	0
Setembro	65,2	68,5	62,2	6,3	18	14	24,2	29.2	17,6	11,6	30,4	15,5	17 e 30	3	68,4	178,8	SE	6,9	6,2	7,9	7,7	9	2	0	0	0	0	0	0
Outubro	63,7	66,8	60.2	6,0	1	5	22,5	29,6	19,2	10,4	30,5	16,4	27	12	67,6	—	NE	8,1	7,1	28,2	27,1	1	3	0	0	0	0	0	0
Novembro	61,4	64,2	58,3	5,9	9	17	27,1	31,0	21,3	9,7	33,4	18,8	28	21	67,4	176,9	NE	8,8	7,2	22,5	22,5	16	1	0	0	1	0	0	0
Dezembro	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	71.6	—	—	—	—	78,3	30,7	27	8	0	0	2	1	0	0
Ano	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	74,9	—	—	—	—	1015.8	91,7	29 de Janeiro	107	0	0	38	3	0	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica do Alto Molócué — 1934

Latitude 15° 38′ S. — Longitude 37° 43′ E. Greenwich — Altitude 530m

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,4	30,8	19,7	11,1	34,0	17,3	16,7	30	4	68,1	SE	196,8	70,0	11	10	0	0	5	1	[illegible]	8
Fevereiro	25,3	30,6	19,9	10,7	34,5	18,0	16,5	5	3	68,7	SW	397,3	76,1	22	14	0	0	2	2	[illegible]	5
Março	24,8	30,2	19,9	10,3	31,6	18,3	13,3	30	26	74,9	SE	129,9	26,5	90	23	0	0	2	0	[illegible]	4
Abril	24,4	29,9	19,0	10,9	32,5	17,0	15,5	25	17	72,8	SE	59,1	19,0	6	9	2	2	3	0	[illegible]	4
Maio	22,8	28,9	16,9	12,0	31,0	13,4	17,6	5 e 26	17	72,9	S	32,0	11,3	10	5	1	1	1	0	[illegible]	3
Junho	19,8	24,6	15,3	9,3	28,0	12,5	15,5	5	13	77,2	SW	48,2	13,0	12	6	0	0	0	0	[illegible]	6
Julho	19,8	25,2	14,5	10,7	28,0	10,0	18,0	18	26	72,0	SW	0,3	0,3	25	1	0	0	0	0	[illegible]	6
Agosto	21,7	28,4	14,2	14,2	31,5	10,5	21,0	31	2	74,2	SE	3,7	3,6	10	2	0	0	0	0	[illegible]	3
Setembro	21,8	28,7	14,1	14,6	34,0	10,5	23,5	24	6	72,0	SW	33,8	12,0	29	11	0	0	0	0	[illegible]	6
Outubro	25,9	32,8	16,6	16,2	36,0	13,0	23,0	15	9	79,7	NE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	1	0
Novembro	26,1	32,9	18,8	14,1	38,0	15,0	23,0	12	1	66,8	NE	235,7	65,0	18	14	0	0	0	0	[illegible]	1
Dezembro	25,3	31,0	19,5	11,5	34,5	16,5	18,0	26	22	71,0	SW	261,2	31,0	23 e 31	20	0	0	10	1	[illegible]	0
Ano	23,6	29,5	17,4	12,1	38,0	10,0	28,0	12 de Novembro	26 de Julho	72,5	SW	1404,0	76,1	22 de Fevereiro	115	3	3	23	4	2	46

Estação Meteorológica de Ile — 1934

Latitude 16° 04′ S. — Longitude 37° 07′ E. Greenwich — Altitude 415m

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,1	29,7	19,7	10,0	32,3	17,5	14,8	8	21 e 23	80,7	SSW	139,8	81,5	10	10	0	0	7	0	0	26
Fevereiro	24,7	28,8	19,9	8,9	33,9	18,5	15,4	4	23	84,5	SSE	365,1	126,4	22	16	0	0	12	0	0	23
Março	24,0	28,2	19,5	8,7	30,5	17,2	13,3	27	26	89,5	SSE	240,8	89,1	3	22	0	0	21	1	0	25
Abril	23,4	27,2	18,9	8,3	30,0	17,2	12,8	24	17	86,8	ESE	77,7	33,3	17	13	0	1	8	1	0	17
Maio	21,1	24,8	18,8	6,0	—	—	—	—	—	90,1	N	24,9	9,8	8	5	0	0	1	4	0	[illegible]
Junho	19,2	22,4	17,1	5,3	25,0	16,0	9,0	6	—	91,0	SW	296,0	75,0	10	13	2	6	0	0	3	11
Julho	19,0	23,0	16,1	6,9	—	—	—	—	—	89,0	—	33,2	10,0	—	4	0	8	0	0	0	[illegible]
Agosto	21,5	25,7	17,3	8,4	31,9	13,5	17,5	31	2	83,6	SE	13,0	12,0	21	2	0	11	0	0	9	[illegible]
Setembro	21,9	26,2	17,2	9,0	—	—	—	—	—	82,9	SSE	86,1	35,0	29	8	0	6	1	0	16	[illegible]
Outubro	25,0	29,9	19,6	10,3	—	—	—	—	—	83,8	ESE	1,0	1,0	21	1	0	0	1	3	20	[illegible]
Novembro	25,7	30,9	20,3	10,6	36,0	18,3	17,7	4	7	86,1	SE	357,0	105,0	18	12	0	0	0	0	7	[illegible]
Dezembro	24,7	29,2	19,9	9,3	33,1	17,0	16,1	27	22	89,3	NW	711,3	125,0	19	18	0	0	0	0	2	[illegible]
Ano	22,9	27,2	18,7	8,5	—	—	—	—	—	86,4	—	2345,9	126,4	22 de Fevereiro	124	2	32	51	9	57	[illegible]

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Meteorológica de Alto Molocué

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,6	25,4	+ 0,8	71,3	68,1	— 3,2	380,7	196,8	— 183,9	20	10	— 10
Fevereiro	24,5	25,3	+ 0,8	70,8	68,7	— 2,1	283,0	397,3	+ 114,3	19	14	— 5
Março	24,3	24,8	+ 0,5	71,3	74,9	+ 3,6	243,5	129,9	— 13,6	17	23	— 6
Abril	23,6	24,4	+ 0,8	72,3	72,8	+ 0,5	147,2	59,1	— 88,1	15	9	— 6
Maio	20,5	22,8	+ 2,3	74,8	72,9	— 1,9	48,6	32,0	— 16,6	12	5	— 7
Junho	19,1	19,8	+ 0,7	75,4	77,2	+ 1,8	29,9	48,2	+ 18,3	13	6	— 7
Julho	18,2	19,8	+ 1,6	72,8	72,0	— 0,8	45,8	0,3	— 45,5	13	1	— 12
Agosto	19,1	21,7	+ 2,6	65,1	74,2	+ 9,1	19,0	3,7	— 15,3	9	2	— 7
Setembro	22,5	21,8	— 0,7	51,2	72,0	+ 20,8	17,1	39,8	+ 22,7	3	11	+ 8
Outubro	25,1	25,9	+ 0,8	45,7	79,7	+ 34,0	19,4	0,0	— 19,4	3	0	— 3
Novembro	26,2	26,1	— 0,1	51,0	66,8	+ 15,8	74,0	235,7	+ 161,7	7	14	+ 7
Dezembro	25,5	25,3	— 0,2	66,0	71,0	+ 5,0	259,9	261,2	+ 1,3	15	20	+ 5
Ano	22,8	23,6	+ 0,8	65,6	72,5	+ 6,9	1578,1	1404,0	— 174,1	146	115	— 31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Catuane (Maputo) 1934

Latitude 26° 30′ S. — Longitude 32° 41′ E. Greenwich — Altitude 15 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,5	31,8	21,0	10,8	39,8	16,5	23,0	18	7	67,0	S	98,9	36,9	22	10	0	11	7	8	2	24
Fevereiro	25,8	31,7	20,0	11,7	39,4	16,8	22,6	4	27	64,9	S	37,2	13,4	5	8	0	8	3	3	3	18
Março	25,5	31,0	19,6	11,4	38,0	15,0	23,0	9 e 26	1	69,3	S	165,1	79,6	27	8	0	10	6	3	6	17
Abril	24,4	30,2	18,4	11,8	34,5	13,0	21,5	2	27	74,3	S	84,2	59,0	5	5	1	23	7	8	6	1
Maio	21,8	28,1	14,5	13,6	31,2	11,0	20,2	4	31	75,8	E	47,2	21,4	26	9	8	15	7	4	1	0
Junho	18,7	24,8	11,4	13,4	28,5	7,5	21,0	5	9 e 26	78,3	S	19,6	14,8	18	5	8	13	0	1	1	1
Julho	18,2	24,9	10,3	14,6	32,5	2,0	30,5	1	9	72,9	S	17,6	10,6	22	3	6	14	2	1	1	9
Agosto	21,0	27,5	13,5	14,0	33,0	9,5	23,5	15	1	74,7	S	31,6	22,3	13	2	8	14	2	1	1	6
Setembro	21,6	28,6	13,2	15,4	40,5	6,5	34,0	23	3	62,9	S	23,8	14,5	14	4	6	13	2	0	1	6
Outubro	23,7	30,1	17,0	13,1	41,5	9,5	32,0	21	16 e 17	64,0	S	33,8	24,1	30	8	2	6	3	4		18
Novembro	24,6	29,6	19,1	10,5	35,0	15,1	19,9	3	28	66,7	NE	42,0	16,1	23	10	0	5	5	5		23
Dezembro	26,1	31,9	20,8	11,1	37,6	16,3	21,2	25	19	67,7	S	92,5	35,0	27	8	0	4	9	4		23
Ano	23,2	29,2	16,6	12,6	41,5	2,0	39,5	21 de Outubro	9 de Julho	69,9	S	693,5	79,6	27 de Março	80	39	136	53	42	10	146

Estação Climatológica de Bela Vista (Maputo) 1934

Latitude 26° 50′ S. — Longitude 32° 15′ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	47,4	32,8	22,4	9,9	38,5	19,0	19,5	3	7	65,2	NNE	50,8	16,5	22	5	9	7	0	0	3	5
Fevereiro	25,9	30,4	21,8	8,6	35,5	18,1	17,4	8	18	69,0	SSW	87,9	20,3	2	11	14	15	5	0	8	6
Março	26,1	31,2	21,4	9,8	33,7	18,5	15,2	25	5	70,5	SSW	117,7	51,6	27	4	14	25	5	0	1	7
Abril	24,0	30,4	19,8	10,6	33,0	17,0	16,0	3 e 5	—	74,1	SE	13,8	10,0	22	2	16	30	3	0	4	3
Maio	22,6	28,3	16,4	11,9	31,1	12,0	19,1	22	31	68,7	ENE	60,0	41,1	26	5	27	24	2	0	15	5
Junho	19,4	25,1	13,5	11,6	27,8	10,5	17,3	4	26	74,8	SSW	57,9	23,4	22	5	21	26	0	0	12	3
Julho	18,8	24,0	14,5	9,5	30,5	10,0	20,5	17	9	65,5	SSW	21,3	8,1	21	5	0	24	0	0	17	4
Agosto	21,4	27,0	15,7	11,3	31,5	12,0	19,5	15	1	65,9	NNE	3,2	3,2	13	1	21	26	1	0	9	1
Setembro	21,9	27,3	15,9	11,4	34,5	10,0	24,5	23	1	62,5	NNE	27,1	17,4	15	3	8	17	1	0	13	3
Outubro	23,7	28,5	18,5	10,0	34,3	11,5	22,8	3	17	61,7	NNE	11,1	6,3	16	3	1	19	2	0	6	5
Novembro	24,8	29,0	20,6	8,4	34,6	16,5	18,1	3	23 e 28	67,6	NNE	51,9	27,0	23	7	0	11	5	0	1	8
Dezembro	25,7	30,3	20,1	10,2	35,1	16,0	19,2	26	30	68,1	NNE	184,7	57,2	27	7	13	17	8	0	0	8
Ano	23,5	28,7	18,4	10,3	38,5	10,0	28,5	3 de Janeiro	9 de Julho e 1 de Setembro	67,8	NNE	687,4	57,2	27 de Dezembro	58	144	241	32	0	89	58

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação climatológica de Catuane (Maputo)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,9	26,3	+ 0,6	69,0	67,0	— 2,0	73,8	98,9	+ 25,1	8	10	+ 2
Fevereiro	26,2	25,8	— 0,4	69,4	64,9	— 4,5	47,9	37,2	— 10,7	7	8	+ 1
Março	25,1	25,5	+ 0,4	73,6	69,3	— 4,3	65,7	165,1	+ 99,4	9	8	— 1
Abril	23,3	24,4	+ 1,1	73,1	74,3	+ 1,2	49,4	84,2	+ 34,8	6	5	— 1
Maio	21,0	21,8	+ 0,8	72,0	75,8	+ 3,8	9,7	47,2	+ 37,5	2	9	+ 7
Junho	18,4	18,7	+ 0,3	70,8	78,3	+ 7,5	11,9	19,6	+ 7,7	2	5	+ 3
Julho	18,3	18,2	— 0,1	72,2	72,9	+ 0,7	6,9	17,6	+ 10,7	2	3	+ 1
Agosto	19,6	21,0	+ 1,4	67,1	74,7	+ 7,6	7,5	31,6	+ 24,1	3	2	— 1
Setembro	24,1	21,6	— 2,5	66,2	62,9	— 3,3	35,5	23,8	— 11,7	4	4	0
Outubro	23,2	23,7	+ 0,5	64,2	64,0	— 0,2	39,1	33,8	— 5,3	7	8	+ 1
Novembro	24,5	24,6	+ 0,1	66,0	66,7	+ 0,7	65,9	42,0	— 23,9	8	10	+ 2
Dezembro	25,8	26,1	+ 0,3	69,5	67,7	— 1,8	109,1	92,5	— 16,6	9	8	— 1
Ano	22,9	23,2	+ 0,3	69,4	69,9	+ 0,5	612,4	693,5	+ 81,1	67	80	+ 13

Estação climatológica da Bela Vista (Maputo)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,9	27,4	+ 1,5	74,2	65,2	— 9,0	155,8	50,8	— 105,0	5	5	0
Fevereiro	25,8	25,9	+ 0,1	75,7	69,0	— 9,7	104,0	87,9	— 16,1	5	11	+ 6
Março	24,5	26,1	+ 1,6	77,4	70,5	— 6,9	165,9	117,7	— 48,2	8	4	— 4
Abril	22,8	24,0	+ 1,2	74,4	74,1	— 0,3	35,2	13,8	— 21,4	3	2	— 1
Maio	20,3	22,6	+ 2,3	75,2	68,7	— 6,5	25,4	60,0	+ 34,6	2	5	+ 3
Junho	18,3	19,4	+ 1,1	73,9	74,8	+ 0,9	14,9	57,9	+ 43,0	2	5	+ 3
Julho	21,4	18,8	— 2,6	73,6	65,5	— 8,1	19,7	21,3	+ 1,6	2	5	+ 3
Agosto	18,7	21,4	+ 2,7	72,1	65,9	— 6,2	7,5	3,2	— 4,3	2	1	— 1
Setembro	21,0	21,9	+ 0,8	65,1	62,5	— 2,6	37,1	27,1	— 10,0	3	3	0
Outubro	22,4	23,7	+ 1,3	68,7	61,7	— 7,0	57,0	11,1	— 45,9	4	3	— 1
Novembro	24,3	24,8	+ 0,5	69,8	67,6	— 2,2	77,0	51,9	— 25,1	6	7	+ 1
Dezembro	25,2	25,7	+ 0,5	70,1	68,1	— 2,0	136,2	184,7	+ 48,5	5	7	+ 2
Ano	22,6	23,5	+ 0,9	72,5	67,8	— 4,7	835,7	687,4	— 148,3	47	58	+ 11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Umbeluzi (particular) 1934

Latitude 26° 04′ S. — Longitude 32° 23′ E. Greenwich — Altitude 13 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuvas em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu encoberto
Janeiro	26,9	32,6	21,2	11,4	40,6	18,3	22,3	3	6	76,6	—	85,6	42,6	19	7	—	—	—	—	—
Fevereiro	26,0	31,9	20,0	11,9	39,4	16,7	22,7	4	22 e 28	80,8	—	60,9	18,5	19	8	—	—	—	—	—
Março	25,6	31,6	19,6	12,0	38,9	16,7	22,2	26	4	79,5	—	37,1	13,0	19	4	—	—	—	—	—
Abril	24,8	31,3	18,4	12,9	36,7	15,0	21,7	2	18	86,5	—	43,9	15,5	22	8	—	—	—	—	—
Maio	21,7	29,1	14,3	14,8	35,0	9,4	25,6	23	14	87,1	—	31,5	17,8	26	5	—	—	—	—	—
Junho	17,6	23,4	11,9	11,5	29,4	8,9	27,5	4	25 e 27	86,1	—	11,2	5,1	21	3	—	—	—	—	—
Julho	19,7	27,3	12,1	15,2	33,3	4,4	28,9	6 e 20	8	89,0	—	21,3	10,7	23	3	—	—	—	—	—
Agosto	21,2	28,3	14,1	14,2	35,0	8,9	26,1	15	2	85,0	—	3,0	3,0	12	1	—	—	—	—	—
Setembro	21,6	29,1	14,2	14,9	41,7	7,2	34,5	23	2	76,5	—	20,3	11,2	13	2	—	—	—	—	—
Outubro	24,5	31,1	17,9	13,2	41,7	12,8	28,9	21	15 e 18	75,4	—	26,9	16,5	29	4	—	—	—	—	—
Novembro	24,6	29,8	19,4	10,4	34,4	15,6	18,8	14	28	80,1	—	55,1	27,4	22	5	—	—	—	—	—
Dezembro	27,6	31,9	23,4	8,5	36,7	16,7	20,0	25 e 26	26	89,5	—	215,6	83,9	15	8	—	—	—	—	—
Ano	23,5	29,8	17,2	12,6	41,7	4,4	37,3	23 de Setembro e 21 de Outubro	8 de Julho	82,7	—	612,4	83,9	15 de Dezembro	58	—	—	—	—	—

Estação Climatológica Namaácha 1934

Latitude 25° 59′ S. — Longitude 32° 01 E. Greenwich — Altitude 504 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuvas em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu encoberto
Janeiro	24,2	29,7	18,0	11,7	36,4	15,0	21,4	4	7	71,9	SE	94,7	28,9	22	13	1	0	2	0	0
Fevereiro	23,4	28,9	17,3	11,6	35 0	14,5	20,5	4 e 18	28	75,7	S	91,6	25,0	20	11	0	0	0	0	0
Março	23,2	28,6	17,5	11,1	36,0	11,0	25,0	9	11	77,0	SE	99,3	23,4	17	7	0	0	1	0	0
Abril	22,7	28,0	16,9	11,1	32,5	14,5	18,0	22	18	73,0	SE	36,1	22,0	30	4	0	0	1	0	1
Maio	20,5	25,6	14,4	11,2	30,9	11,5	19,4	23	31	67,0	SW	43,5	19,7	19	3	0	0	0	0	3
Junho	17,2	22,0	12,3	9,7	27,4	10,0	17,4	5	—	73,0	SW	39,3	20,3	19	6	0	0	0	0	4
Julho	17,4	23,1	11,7	11,4	29,0	6,5	22 5	1 e 6	8	68,7	SE	31,2	10,6	23	4	0	0	0	0	6
Agosto	20,0	26,1	13,4	12,7	32,3	9,3	23,0	30	13	66,5	NE	28,0	20,3	13	3	1	0	0	0	4
Setembro	20,2	26,9	13,2	13,7	37,0	7,2	30,2	23	2	55,1	NE	42,8	27,0	14	4	0	0	0	0	5
Outubro	22,5	29,7	14,9	14,8	39,5	7,6	31,9	21	15	62,7	SE	42,1	17,3	29	4	0	0	0	0	3
Novembro	22,0	27,4	16,1	11,5	33,0	12,5	20,5	3	28	74,3	NE	88,7	39,0	4	11	0	0	0	0	0
Dezembro	23,1	28,5	17,0	11,5	33,5	12,5	21,0	3	12 e 19	74,2	SE	290,4	102,0	27	14	0	0	1	0	0
Ano	21,4	27,0	15,2	11,8	39,5	6,5	33,0	21 de Outubro	8 de Julho	69,9	SE	927,7	102,0	27 de Dezembro	84	2	0	5	0	26

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Umbeluzi (particular)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 19 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,5	26,9	— 0,4	77,0	76,6	— 0,4	131,6	85,6	— 46,0	9	7	— 2
Fevereiro	26,6	26,0	— 0,6	75.4	80,8	+ 05,4	111,5	60,9	— 50,6	6	8	+ 2
Março	25,5	25,6	+ 0,1	79,2	79,5	+ 0,3	104,4	37,1	— 67,3	6	4	+ 2
Abril	23,6	24,8	+ 1,2	80,2	86,5	+ 6.3	36,2	43,9	+ 7,7	3	8	+ 5
Maio	20,5	21,7	— 1,2	83,6	87,1	+ 3,5	18,6	31,5	+ 12,9	3	5	+ 2
Junho	18,0	17,6	— 0,4	86,9	86,1	— 0,8	11,8	11,2	— 0,6	1	3	+ 2
Julho	17,3	19,7	— 1,9	86.3	89,0	+ 2.7	12,4	21,3	+ 8,9	2	3	+ 2
Agosto	19,6	21,2	+ 1,6	82,2	85,0	+ 2,8	16,8	3.0	— 13,8	2	1	— 1
Setembro	22,7	21,6	— 1.1	74.1	76,5	+ 2,4	13,4	20,3	+ 6,9	3	2	— 1
Outubro	24,1	24,5	+ 0,4	70,4	75,4	+ 5,0	55,9	26,9	— 29,0	5	4	— 1
Novembro	25,0	24.6	— 0.4	71,5	80.1	+ 8,6	57,6	55,1	— 2,5	6	5	— 1
Mezembro	25.8	27,6	+ 1.8	72,3	89,5	+ 17,2	118,0	215,6	+ 97,6	8	8	0
Ano	23.0	23,5	+ 0,5	78,3	82,7	+ 4,4	688,2	612,4	— 75,8	54	58	+ 4

Estação Climatológica de Namaácha

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Huminade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 20 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23.2	24,2	+ 1,0	72,5	71,9	— 0,6	120,5	94,7	— 25,8	7	13	+ 6
Fevereiro	23,2	23,4	+ 0,2	73,4	75.7	+ 2.3	122,8	91,6	— 31,2	7	11	+ 4
Março	22,5	23,2	+ 0,7	73,9	77.0	+ 3,1	220,9	99,3	— 121,6	8	7	— 1
Abril	21,1	22,7	+ 1,6	70,5	73,0	+ 2,5	33.1	36,1	+ 3,0	4	4	0
Maio	19,2	20,5	+ 1,3	60,8	67,0	+ 6,2	24,8	43,5	+ 18,7	3	3	0
Junho	17,6	17,2	— 0,4	66,8	73,0	+ 6,2	9,1	39,3	+ 30,2	2	6	+ 4
Julho	17.4	17,4	0,0	68,1	68,7	+ 0,6	20,0	31,2	+ 11,2	3	4	+ 1
Agosto	18,4	20,0	+ 1,6	69,2	66,5	— 2,7	9,6	28,0	+ 18,4	2	3	+ 1
Setembro	20,1	20,2	+ 0,1	68,5	55,1	— 13,4	22,3	42,8	+ 20,5	3	4	+ 1
Outubro	20,1	22,5	+ 0,4	65,2	62,7	+ 0,5	34,0	42,1	+ 8,1	5	4	— 1
Novembro	22,0	22,0	0,0	65,6	74,3	+ 8,7	64,0	88,7	+ 24,7	8	11	+ 3
Dezembro	22,9	23,1	+ 0,2	68,1	74,2	+ 6,1	122,0	290,4	+ 168,4	12	14	+ 2
Ano	20,7	21,4	+ 0,7	68,5	69,9	+ 1,4	809,1	927,7	+ 118,6	64	84	+ 20

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Vila Luiza (Marracuene) 1934

Latitude 25° 44′ S. — Longitude 32° 41′ E. Greenwich — Altitude 26 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Médias	Média: Máxima	Média: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,6	30,5	22,0	8,5	39,5	20,0	19,5	3	7 e 16	68,4	S	127,8	68,9	22	14	0	0	0	0	[illegible]	0
Fevereiro	25,6	29,6	21,0	8,6	38,5	18,5	20,0	4	28	70,0	S	192,8	38,2	5	13	0	0	0	0	[illegible]	0
Março	25,6	29,8	20,7	9,1	35,5	18,5	17,0	26	1	69,6	S	87,2	40,5	16	10	0	0	0	0	[illegible]	0
Abril	25,2	29,3	20,0	9,3	35,5	17,5	18,0	9	28 e 29	70,7	S	40,1	11,3	14	9	0	0	0	0	[illegible]	0
Maio	23,0	27,3	17,0	10,3	31,5	13,5	18,0	5	31	65,7	N	45,6	25,4	26	3	0	0	0	0	[illegible]	0
Junho	20,1	24,3	14,9	9,4	27,5	12,0	15,5	5	28	73,8	S	71,1	26,7	7	9	0	0	0	0	[illegible]	0
Julho	19,4	24,3	13,8	10,5	31,0	10,0	21,0	6	10	68,8	S	51,9	30,5	24	4	2	1	0	0	1	0
Agosto	21,6	26,6	15,3	11,3	32,5	13,0	19,5	15	5	71,0	N	11,3	11,3	13	1	0	0	0	0	1	0
Setembro	22,2	26,9	15,1	11,8	38,0	11,0	27,0	23	2 e 26	51,1	N	50,0	24,4	14	4	0	0	0	0	[illegible]	0
Outubro	23,7	28,6	17,6	11,0	37,0	11,0	26,0	21	15	59,8	S	28,9	13,2	25	5	0	0	0	0	[illegible]	0
Novembro	24,9	28,8	19,5	9,3	35,5	16,5	19,0	3	28	62,5	S	128,4	73,2	23	9	0	0	0	0	[illegible]	0
Dezembro	26,0	29,8	21,3	8,5	35,5	18,0	17,5	2	19	63,1	E	213,1	92,5	27	10	0	0	0	0	[illegible]	0
Ano	23,7	28,0	18,2	9,8	39,5	10,0	29,5	3 de Janeiro	10 de Julho	66,2	S	1048,2	92,5	27 de Dezembro	91	2	1	0	0	73	0

Estação Climatológica de Moamba 1934

Latitude 25° 36′ S. — Longitude 32° 14′ E. Greenwich — Altitude 110 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Médias	Média: Máxima	Média: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,8	33,5	21,8	11,7	40,0	18,0	22,0	3	16	83,9	SSE	31,6	9,8	22	6	0	0	4	0	1	0
Fevereiro	27,2	33,7	20,5	13,2	41,5	17,5	24,0	11 e 12	19 e 24	85,1	SSE	52,2	15,1	9	6	0	0	0	0	0	0
Março	26,8	33,6	19,9	13,7	39,5	15,5	24,0	10	14	85,6	SSE	39,8	22,3	21	5	0	0	2	2	2	0
Abril	26,0	32,3	19,5	12,8	39,0	16,0	23,0	7	19 e 27	80,5	SSE	53,5	22,2	8	8	0	0	4	0	3	0
Maio	23,2	29,5	14,9	14,6	34,5	11,0	23,5	23	10	67,4	SSE	19,0	8,2	26	3	0	0	2	0	5	0
Junho	20,3	26,6	12,5	14,1	36,5	9,0	27,5	8	9	64,3	SSE	9,8	6,2	19	3	0	0	1	0	9	0
Julho	19,8	26,4	12,0	14,4	33,5	7,0	26,5	6	8	64,9	SSE	20,9	12,8	21	3	0	0	0	0	11	0
Agosto	23,0	29,6	14,4	15,2	35,0	9,5	25,5	16	2	67,7	NNE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	11	0
Setembro	22,7	30,0	13,9	16,1	38,5	7,5	31,0	23	2 e 3	61,5	SSE	35,2	23,0	14	3	0	0	2	0	9	0
Outubro	25,3	33,2	17,5	15,7	42,0	8,5	33,5	21	17	62,3	SSE	56,9	39,4	30	4	0	0	2	0	6	0
Novembro	25,8	31,5	19,3	12,2	39,0	15,0	24,0	30	29	62,8	SSE	94,0	40,0	23	5	0	0	0	0	0	0
Dezembro	26,7	33,0	20,4	12,6	38,0	15,5	22,5	13 e 20	19	69,5	SSE	178,8	58,1	27	5	0	0	1	0	0	0
Ano	24,6	31,1	17,2	13,9	42,0	7,0	35,0	21 de Outubro	8 de Julho	71,3	SSE	591,7	58,1	27 de Dezembro	51	0	0	18	2	57	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Vila Luiza (Marracuene)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,6	26.6	0,0	70,5	71,6	+ 1,1	148,8	127,8	— 21,0	9	14	+ 5
Fevereiro	26,4	25,6	— 0,8	70,5	70,0	— 0,5	105,1	192,8	+ 87,7	8	13	+ 5
Março	26,4	25,6	— 0,8	74,5	69,6	— 4.9	158,9	87,2	— 71.7	9	10	+ 1
Abril	24,5	25,2	+ 0,7	72,5	70,7	— 1,8	53,2	40,1	— 13.1	5	9	+ 4
Maio	21,9	23,0	+ 1,1	69,3	65,7	— 3,6	20,4	45,6	+ 24.2	3	3	0
Junho	20,0	20,1	+ 0,1	68,7	73,8	+ 5,1	14.8	71,1	+ 56,3	2	9	+ 7
Julho	18,9	19,4	+ 0,5	70,8	68,8	— 2,0	21,0	51.9	+ 30,9	3	4	+ 1
Agosto	20,2	21,6	+ 1,4	68,4	71,0	+ 2,6	21,9	11.3	— 10,6	2	1	— 1
Setembro	20,9	22,2	+ 1,3	68,0	51,1	— 16,9	22,5	50,0	+ 27.5	4	4	0
Outubro	23,8	23,7	— 0,1	68,6	59.8	— 8.8	41,2	28,9	— 12,3	5	5	0
Novembro	25,0	24,9	— 0,1	67,0	62,5	— 4.5	72,2	128.4	+ 56,2	7	9	+ 2
Dezembro	26,3	26,0	— 0,3	70,0	63.1	— 6.9	108,6	213.1	+ 104.5	9	10	+ 1
Ano	23,4	23,7	+ 0,3	69,9	66,2	— 3.7	788,6	1048.2	+ 259.6	66	91	+ 25

Estação climatológica de Moamba

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,2	27,8	+ 1,6	72,2	83,9	+ 11,7	77,3	31,6	— 45,7	8	6	— 2
Fevereiro	26,7	27,2	+ 0,5	70,0	85,1	+ 15,1	50,5	52,2	+ 1,7	9	6	— 3
Março	25,6	26,8	+ 1,2	70,9	85,6	+ 14,7	46,7	39,8	— 6,9	5	5	0
Abril	23,4	26,0	+ 2,6	67,3	80,5	+ 13,2	31,7	53,5	+ 21,8	4	8	+ 4
Maio	21,5	23,2	+ 1,7	64,3	67,4	+ 3,1	4.5	19,0	+ 14,5	2	3	+ 1
Junho	19,2	20,3	+ 1,1	62,6	64,3	+ 1,7	8,7	9,8	+ 1,1	2	3	+ 1
Julho	19,0	19,8	+ 0,8	66,5	64,9	— 1,6	7,5	20,9	+ 13,4	2	3	+ 1
Agosto	20,6	23,0	+ 2,4	63,1	67,7	+ 4,6	2,7	0,0	— 2,7	2	0	— 2
Setembro	22,6	22,7	+ 0,1	64,9	61,5	— 3,4	5,7	35,2	+ 29,5	2	3	+ 1
Outubro	24,4	23,5	— 0,9	69,8	62,3	— 7,5	32,4	56,9	+ 24,5	4	4	0
Novembro	25,6	25,8	+ 0,2	64,2	62,8	— 1,4	44,7	94,0	+ 49,3	6	5	— 1
Dezembro	26,8	26,7	— 0,1	69,9	69.5	— 0,4	64,5	178,8	+ 114,3	8	5	— 3
Ano	23,5	24,6	+ 1,1	67,1	71,3	+ 4,2	417,9	591,7	+ 173,8	54	51	— 3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação climatológica de Manhiça — 1934

Latitude 25° 27′ S — Longitude 32° 50′ E. Greenwich — Altitude 35 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	26.6	31.9	21.3	10.1	39.6	19.0	20.6	3	15	75.8	S	151.0	90.0	14	13	0	0	4	7	[illegible]	2
Fevereiro	25.6	30.3	20.7	9.6	38.6	18.0	20.6	4	18	76,1	S	171.6	41.5	10	13	0	0	1	0	[illegible]	6
Março	25.7	30.6	20.7	9.9	35.7	18.0	17.7	9	5	77.8	SSE	80,8	48.4	28	13	0	0	3	2	[illegible]	5
Abril	25.0	29.4	19.6	9.8	35.0	17.0	18.0	9	29	80.7	S	86.4	27.5	5	9	0	0	0	9	[illegible]	2
Maio	22.4	27.1	16.4	10.7	31.5	13.0	18.5	5	31	76.6	NNW	75.3	30.5	6	8	0	2	5	3	[illegible]	1
Junho	19.2	23.3	14.4	8.9	27.0	11.2	15.8	5	28	82.0	S	137.9	31.6	22	12	0	0	0	1	[illegible]	3
Julho	19.1	24,7	12.9	11.8	30.1	5.0	25.1	6	9	75.1	S	11.5	7.6	19	5	0	0	0	1	[illegible]	3
Agosto	21.2	27.0	14.7	12.3	32.2	12.5	19.7	30	5	81.2	N	12.4	6.0	24	3	0	0	0	0	[illegible]	1
Setembro	21.5	27.2	14.5	12.7	37.5	9.0	28.5	23	3	69.9	S	48.2	24.0	14	4	0	0	2	0	[illegible]	2
Outubro	23.9	29.9	17.2	12.7	37.5	11.5	26.0	21	16	66.6	S	21.5	13.5	16	5	0	0	3	1	[illegible]	4
Novembro	24.2	29.4	19.1	10.3	34.5	16.0	18.5	26	28	69,4	N	70.2	27.6	23	11	0	0	2	3	[illegible]	7
Dezembro	25.8	31.4	20.2	11.2	36.5	16.5	20.0	26	19	71.5	S	155.6	56.7	27	13	0	0	5	1	[illegible]	4
Ano	23.4	28.5	17.7	10,8	39.6	5.0	34.6	3 de Janeiro	9 de Julho	75.2	S	1022.4	90.0	14 de Janeiro	109	0	2	25	28	3	40

Estação climatológica de Magude — 1934

Latitude 25° 02′ S — Longitude 32° 39′ E Greenwich — Altitude 58 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.4	35.0	21.8	13.2	41.2	19,6	21,6	—	15	69.2	SE	45.7	23.6	7	5	0	1	0	0	[illegible]	2
Fevereiro	26.2	33.2	20.8	12.4	40.9	18.4	22.5	5	28	72,2	SE	41,4	11.6	2	7	0	0	0	0	[illegible]	3
Março	25.8	32,2	20,0	12.2	38.3	17.2	21,1	16	5	76.0	SE	159,3	74.6	20	7	0	0	0	0	[illegible]	2
Abril	24.8	30.8	19,9	10.9	36,6	17.6	19.0	4	28	79,6	SE	70.1	37,1	26	4	0	0	0	0	[illegible]	0
Maio	22.5	29,0	16.4	12.6	39,3	12,6	26,7	14	31	83,3	NW	87.6	55,7	19	4	10	0	1	0	[illegible]	0
Junho	18.0	25,3	—	—	30,6	—	—	5	—	87,9	SW	28.6	5.7	7	8	0	0	0	0	[illegible]	2
Julho	18.8	26.5	12.3	14.2	32,6	6,4	26.2	6	9	77,0	SE	12.5	12,5	19	1	0	3	0	0	[illegible]	0
Agosto	21.4	29.4	14.9	14.5	34,8	12,3	22,5	30	5	77,1	SSE	7,0	5,7	13	2	0	0	0	0	[illegible]	1
Setembro	22.3	30,2	15.0	15.2	—	—	—	—	—	61,7	—	65,1	43,8	14	2	0	0	0	0	[illegible]	0
Outubro	24.9	32,8	17,8	15.0	43,7	11.0	32.7	10	16	61.3	—	22,7	15,3	15	3	0	0	0	0	[illegible]	0
Novembro	24,7	31.1	19,7	11.4	37.0	16,3	20,7	14	29	71,1	SSE	76,7	28,4	23	8	0	0	1	0	[illegible]	4
Dezembro	25,7	32,4	20,3	12.1	—	—	—	—	—	71,2	SSE	111.6	38,1	27	9	0	0	0	0	[illegible]	0
Ano	23.5	30,7	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	728,3	74,6	20 de Março	60	10	4	2	0	8	14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Manhinça

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 14 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Devio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,1	26,6	— 0,5	78,8	75,8	— 3,0	148,7	151,1	+ 2,4	12	13	— 1
Fevereiro	25,9	25,6	— 0,3	79,0	76,1	— 2,9	160,2	171,6	+ 11,4	10	13	+ 3
Março	25,0	25,7	+ 0,7	81,0	77,8	— 3,2	155,5	80,8	— 74,7	11	13	— 2
Abril	23,8	25,0	+ 1,2	78,6	80,7	+ 2,1	70,7	86,4	+ 15,7	7	9	+ 2
Maio	20,9	22,4	+ 2,5	76,9	76,6	— 0,3	54,7	75,3	+ 20,6	7	8	— 1
Junho	18,9	19,2	+ 0,3	78,0	82,0	+ 4,0	27,6	137,9	+ 110,3	3	12	— 9
Julho	18,6	19,1	+ 0,5	79,2	75,1	— 4,1	23,9	11,5	— 12,4	3	5	— 2
Agosto	19,7	21,2	+ 1,5	77,7	81,2	+ 3,5	39,9	12,4	— 27,5	4	3	— 1
Setembro	17,6	21,5	+ 3,9	76,4	69,9	— 6,5	32,5	48,2	+ 15,7	5	4	— 1
Outubro	23,5	23,9	+ 0,4	73,7	66,6	— 7,1	45,0	21,5	— 23,5	7	5	— 2
Novembro	24,4	24,2	— 0,2	74,2	69,4	— 4,8	79,1	70,2	— 8,9	9	11	+ 2
Dezembro	25,2	25,8	+ 0,6	75,4	71,5	— 3,9	123,6	155,6	+ 32,0	10	13	+ 3
Ano	22,5	23,4	+ 0,9	77,4	75,2	— 2,2	961,4	1022,4	+ 61,0	88	109	+ 21

Estação Climatológica de Magude

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 13 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,7	27,4	+ 0,7	70,0	69,2	— 0,8	124,3	45,7	— 78,6	9	5	— 4
Fevereiro	26,7	26,2	— 0,7	72,3	72,2	— 0,1	101,7	41,4	— 60,3	8	7	— 1
Março	25,0	25,8	+ 0,8	76,7	76,0	— 0,7	100,2	159,3	+ 59,1	7	7	0
Abril	23,5	24,8	+ 1,3	74,1	79,6	+ 5,5	33,1	70,1	+ 37,0	5	4	— 1
Maio	20,7	22,5	+ 1,8	73,1	83,3	+ 10,2	32,5	87,6	+ 55,1	4	4	0
Junho	18,9	18,0	— 0,9	72,0	87,9	+ 15,9	4,5	28,6	+ 24,1	1	8	+ 7
Julho	18,3	18,8	+ 0,5	72,5	77,0	+ 4,5	10,6	12,5	+ 1,9	2	1	— 1
Agosto	20,2	21,4	+ 1,2	71,9	77,1	+ 5,2	15,9	7,0	— 8,9	2	2	0
Setembro	21,9	22,3	+ 0,4	69,3	61,7	— 7,6	19,1	65,1	+ 46,0	3	2	— 1
Outubro	24,5	24,9	+ 0,4	65,5	61,3	— 4,2	25,5	22,7	— 2,8	4	3	— 1
Novembro	24,7	24,7	0,0	72,6	71,1	— 1,5	64,1	76,7	+ 12,6	6	8	+ 2
Dezembro	25,5	25,7	+ 0,2	61,5	71,2	+ 9,7	65,2	111,6	+ 46,4	4	9	+ 5
Ano	23,5	23,5	0,0	71,0	74,0	+ 3,0	622,7	728,3	+ 105,6	55	60	+ 5

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Mocumbi (Inharrime) 1934

Latitude 24° 30' S. — Longitude 34° 48' E. Greenwich — Altitude 48 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em mm: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,8	31,9	21,7	10,2	38,7	18,0	20,7	5	24	81,2	S	54,7	10,2	14	8	7	0	3	3	0	0
Fevereiro	26,5	30,7	21,7	9,0	36,5	19,5	17,0	4	7	74,8	S	63,5	13,5	3	11	1	1	1	0	1	0
Março	26,0	29,5	20,8	8,7	33,5	18,5	15,0	26	—	75,4	S	96,9	28,2	7	10	10	0	2	1	0	0
Abril	25,0	29,6	19,0	10,6	34,0	15,5	18,5	9	27	79,3	S	29,1	19,8	30	4	6	15	3	6	0	0
Maio	22,4	26,5	16,7	9,8	28,0	14,0	14,0	—	19	81,5	S	40,1	18,8	31	5	19	0	3	2	2	0
Junho	20,4	24,4	15,2	9,2	27,5	12,0	15,5	2	25 e 27	80,4	S	66,6	17,8	16	11	14	0	1	3	1	3
Julho	20,1	24,5	13,7	10,8	27,5	10,0	17,5	2	15	78,6	S	18,0	7,8	24	5	20	0	0	0	8	0
Agosto	21,3	26,4	15,1	11,3	31,5	12,0	19,5	16	—	80,0	S	23,8	14,2	12	2	23	0	2	0	5	0
Setembro	22,3	27,9	15,4	12,5	37,0	11,0	26,0	23	15	67,9	S	19,0	9,0	1	3	7	0	2	1	6	0
Outubro	23,9	29,7	16,6	13,1	37,0	10,0	27,0	21	17	71,3	S	78,3	38,4	16	4	4	4	4	1	3	0
Novembro	24,8	28,8	19,5	9,3	32,5	17,0	15,5	14	5 e 27	74,2	SE	104,5	55,1	12	6	0	0	2	1	6	0
Dezembro	26,9	31,2	21,1	10,1	38,0	12,0	26,0	26	15	66,2	SE	31,4	16,2	2	7	1	0	3	3	1	0
Ano	23,9	28,4	18,0	10,4	38,7	10,0	28,7	5 de Janeiro	15 de Julho e 17 de Outubro	75,9	S	625,9	55,1	12 de Novembro	76	112	20	26	21	32	3

Estação Climatológica de Inharrime

Latitude 24° 28' S. — Longitude 35° 02' E. Greenwich — Altitude 43 metros

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em mm: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,4	31,8	18,0	13,8	—	—	—	—	—	70,8	SE	9,3	4,4	11	6	2	3	3	3	26	0
Fevereiro	25,8	30,9	19,9	11,0	33,5	17,5	16,0	12	15	73,0	SE	8,4	2,1	16	12	3	4	7	0	13	0
Março	25,8	30,5	20,8	9,7	33,5	17,5	15,0	24	12	75,7	SE	15,7	4,4	7	14	5	8	6	0	17	0
Abril	26,0	31,2	20,0	11,2	36,5	17,5	19,0	5	13	70,7	E	38,0	12,0	27	6	6	15	9	0	26	0
Maio	24,6	30,2	20,2	10,0	32,5	18,0	14,5	6 e 9	31	80,7	W	23,2	10,0	31	6	7	5	6	0	23	0
Junho	21,9	28,7	17,8	10,9	31,5	15,0	16,5	8 e 9	26	83,4	SE	81,0	14,9	8	20	17	3	1	1	16	0
Julho	20,5	27,2	15,8	11,4	30,5	14,0	16,5	31	24	77,1	W	46,8	29,0	24	9	12	3	0	0	25	0
Agosto	22,3	30,1	17,0	13,1	34,0	14,5	19,5	30	5	78,5	W	58,2	37,0	14	4	2	2	0	0	20	0
Setembro	22,9	30,9	16,3	14,6	36,5	14,5	22,0	9	—	64,7	SE	15,8	8,0	15	6	0	9	1	0	15	0
Outubro	24,3	31,2	17,2	14,0	33,0	14,0	19,0	23 e 24	1	66,4	SE	70,5	44,3	16	6	3	8	2	0	17	0
Novembro	24,0	30,8	16,8	14,0	33,0	14,5	18,5	—	2 e 20	67,4	SE	122,8	46,2	15	11	0	12	2	0	13	0
Dezembro	24,6	30,3	16,3	14,0	32,5	13,5	19,0	4 e 6	—	64,3	SE	42,4	30,6	8	10	0	0	0	1	15	0
Ano	24,0	30,3	18,0	12,3	—	—	—	—	—	72,7	SE	532,1	46,2	15 de Novembro	110	57	72	37	5	231	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Mocumbi (Inharrime)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,9	26,8	— 0,1	70,5	81,2	+ 10,7	126,7	54,7	— 72,0	8	8	0
Fevereiro	26,7	26,5	— 0,2	72,1	74,8	+ 2,7	70,2	63,5	— 6,7	9	11	— 2
Março	25,9	26,0	+ 0,1	75,8	75,4	— 0,4	153,6	96,9	— 56,7	13	10	— 3
Abril	24,5	25,0	+ 0,5	74,8	79,3	+ 4,5	57,2	29,1	— 28,1	10	4	— 6
Maio	21,9	22,4	+ 0,5	77,5	81,5	+ 4,0	54,6	40,1	— 14,5	8	5	— 3
Junho	20,5	20,4	— 0,1	77,5	80,4	+ 2,9	40,8	66,6	+ 25,8	7	11	— 4
Julho	19,6	20,1	+ 10,5	77,7	78,6	+ 0,9	43,7	18,0	— 25,7	7	5	— 2
Agosto	20,1	21,3	+ 1,2	73,5	80,0	+ 6,5	27,7	23,8	— 3,9	5	2	— 3
Setembro	22,6	22,3	— 0,3	52,6	67,9	+ 15,3	15,2	19,0	+ 3,8	4	3	— 1
Outubro	22,0	23,9	+ 1,9	63,4	71,3	+ 7,9	45,7	78,3	+ 32,6	4	4	0
Novembro	25,6	24,8	— 0,8	66,6	74,2	+ 7,6	71,7	104,5	+ 32,8	7	6	— 1
Dezembro	25,1	26,9	+ 1,8	69,2	66,2	— 3,0	72,4	31,4	— 41,0	9	7	— 2
Ano	23,4	23,9	+ 0,5	70,9	75,9	+ 5,0	779,5	625,9	— 153,6	91	76	— 15

Estação Climatológica de Inharrime

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 14 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,1	25,4	— 1,7	71,8	70,8	— 1,0	92,9	9,3	— 83,6	9	6	— 3
Fevereiro	27,2	25,8	— 1,4	74,9	73,0	+ 1,9	74,8	8,4	— 66,4	7	12	+ 5
Março	25,8	25,8	0,0	72,9	75,7	+ 2,8	202,6	15,7	— 86,9	12	14	+ 2
Abril	24,6	26,0	+ 1,4	70,3	70,7	+ 0,4	50,8	38,0	— 12,8	10	6	— 4
Maio	22,5	24,6	+ 2,1	73,6	80,7	+ 7,1	93,8	23,2	— 70,6	8	6	— 2
Junho	20,4	21,9	+ 1,5	76,1	83,4	+ 7,3	53,1	81,0	+ 27,9	8	20	+ 12
Julho	19,6	20,5	+ 0,9	74,2	77,1	+ 2,9	37,0	46,8	+ 9,8	9	9	0
Agosto	20,4	22,3	+ 1,9	72,6	78,5	+ 5,9	37,9	58,2	+ 20,3	8	4	— 4
Setembro	22,5	22,9	+ 0,4	69,6	64,7	— 4,9	22,8	15,8	— 7,0	4	6	+ 2
Outubro	24,2	24,3	+ 0,1	68,1	66,4	— 1,7	59,3	70,5	+ 11,2	7	6	— 1
Novembro	25,1	24,0	— 1,1	68,4	67,4	— 1,0	61,4	122,8	+ 61,4	6	11	+ 5
Dezembro	26,5	24,6	— 1,9	71,3	64,3	— 7,0	86,1	42,4	— 43,7	6	10	+ 4
Ano	23,8	24,0	+ 0,2	72,0	72,7	+ 0,7	972,5	532,1	— 440,4	94	110	+ 16

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Caniçado (Guijá) 1934

Latitude 24° 20′ S. — Longitude 33° 05′ E. Greenwich — Altitude 25m

Meses	Temperaturas em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,8	33,8	21,7	12,1	40.5	12.0	28,5	4	13	69.1	S	16.8	0.2	5	9	0	0	8	0	[illegible]	1
Fevereiro	28,2	33,1	21,8	11,3	39.6	18,9	20.7	12	23	68,8	SE	42,7	18,4	17	10	0	0	0	0	[illegible]	3
Março	26,8	30,4	21,4	9,0	37,2	17,6	19,6	9	5	80,2	S	256,7	48,5	21	10	0	0	0	0		0
Abril	26,2	29,9	20,2	9,7	34,1	15,0	19.1	9	28	80.0	SE	20,3	7,9	10	3	0	0	1	0	[illegible]	0
Maio	23,1	27,4	16,0	11,4	31,1	12,8	18.3	24	12	78,6	N	72,3	51,5	19	4	4	10	1	0	[illegible]	0
Junho	20,9	24,2	15,5	8,7	29,2	11,0	18,2	5	28	81,0	S	24,9	10,4	7	9	0	6	0	0	[illegible]	0
Julho	20.8	25,5	13,8	11,7	31.5	7,8	23,7	27	9	75,2	SSE	0.0	0.0	—	0	4	31	0	0	[illegible]	1
Agosto	22,6	27,5	15,7	11,8	32,1	12,2	19.9	30	5	76.4	NW	4.1	3,0	12	2	12	31	0	0		10
Setembro	23.5	28,9	15,4	13.5	37,7	8,4	29.3	23	3	65,6	SE	11,1	10,5	14	2	4	30	1	0	[illegible]	3
Outubro	26,1	31.9	18,7	13,2	38,5	12,5	26.0	21	17	70.6	SE	73.0	38.4	15	4	0	0	2	0	[illegible]	0
Novembro	26,2	30,5	19,8	10,7	—	—	—	—	—	72,4	—	86.2	50.0	23	13	0	0	1	0		0
Dezembro	28.1	32,1	23.8	8.3	38,4	17,0	21.4	26	21	71,4	SE	68,2	30,4	30	8	0	0	0	0		0
Ano	25,1	29.6	18.6	11.0	—	—	—	—	—	74,1	—	686.3	51 5	19 de Abril	74	24	108	14	0	[illegible]	18

Estação Climatológica de Jangano 1934

Latitude 24° 08′ S. — Longitude 35° 19′ E. Greenwich — Altitude 30m

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.0	32,2	20,4	12,8	38,5	18,0	20.5	4	21	58.2	E	5,2	3.5	11	3	2	23	0	1	9	3
Fevereiro	26,4	31,6	20,8	10,8	34,5	19,0	15,5	8	—	65.9	SE	188,5	63,8	26	9	0	13	1	1	8	6
Março	26,0	31,3	20,7	10,6	35,0	18,0	17,0	29	8	73,7	SE	118,5	34,2	19	8	6	24	5	1	1	5
Abril	25,6	31,0	19,8	11,2	33,0	18,0	15.0	—	—	64.6	S	95,4	30.2	19	7	11	9	5	2	1	5
Maio	22,7	28,6	15,6	13,0	32,0	13,5	18,5	22	16	74,2	S	24,9	6,7	4	6	3	3	3	3	8	2
Junho	20,6	25,3	15,2	10,1	27,0	13,0	14,0	23 e 28	10	75,7	SE	91,3	15,1	15	13	12	19	1	0	3	2
Julho	21,3	26,9	15,9	11,0	29,0	13,0	16,0	22	5	70,1	SE	22.3	12,5	24	4	14	29	0	0	18	0
Agosto	22,7	28,6	15,6	13,0	30,5	13,0	17,5	30	1	72,5	E	3,2	2,5	12	3	28	28	1	0	8	1
Setembro	22,4	27,3	16,1	11,2	31,5	12,5	19,0	11	—	62,3	S	42,7	19,5	8	5	6	20	2	0	5	3
Outubro	25.0	30,7	17,8	12,9	35,0	13,5	21,5	27	20	63,9	NE	68,6	60,5	16	5	0	16	0	0	16	4
Novembro	25,8	30,8	20,5	10,3	34,0	16,0	18,0	30	11	58,3	SE	86,8	25,2	14	10	0	17	0	0	4	[illegible]
Dezembro	26,8	32,2	20,9	11,3	35,0	17,5	17,5	15	20	59,2	S	132,3	38,7	28	7	0	18	0	0	0	[illegible]
Ano	24,4	29,8	18,3	11,5	38,6	12,5	26,1	4 de Janeiro	Setembro	66,6	SE	879,7	63,8	26 de Fevereiro	80	82	219	18	8	81	46

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Caniçado (Guijá)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos	1934	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,9	28,8	+ 1,9	73,9	69,1	— 3,8	117,0	16,8	— 100,2	7	9	+ 2
Fevereiro	26,8	28,2	+ 1,4	74,8	68,8	— 6,0	55,1	42,7	— 12,4	7	10	+ 3
Março	25,7	26,8	+ 1,1	76,4	80,2	+ 3,8	45,4	256,7	+ 211,3	8	10	+ 2
Abril	24,8	26,2	+ 1,4	77,7	80,0	+ 2,3	36,4	20,3	— 16,1	7	3	— 4
Maio	20,7	23,1	+ 2,4	77,3	78,6	+ 1,3	29,0	72,3	+ 43,3	5	4	— 1
Junho	18,7	20,9	+ 2,2	73,9	81,0	+ 7,1	8,4	24,9	+ 16,5	2	9	+ 7
Julho	18,4	20,8	+ 2,4	76,6	75,2	— 1,4	29,2	0,0	— 29,2	4	0	— 4
Agosto	19,6	22,6	+ 3,0	73,9	76,4	+ 2,5	11,4	4,1	— 7,3	3	2	— 1
Setembro	22,8	23,5	+ 0,7	69,6	65,6	— 4,0	10,8	11,1	+ 0,3	2	2	0
Outubro	24,6	26,1	+ 1,5	67,7	70,6	+ 2,9	23,2	73,6	+ 49,8	3	4	+ 1
Novembro	25,8	26,2	+ 0,4	69,6	72,4	+ 2,8	71,9	96,2	+ 24,3	6	13	+ 7
Dezembro	26,7	28,1	+ 1,4	73,9	71,4	— 2,5	133,9	68,2	+ 65,7	9	8	+ 1
Ano	23,5	25,1	+ 1,6	73,8	74,1	+ 0,3	571,7	686,3	+ 114,6	63	74	+ 11

Estação Climatológica de Jangamo

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 15 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,1	27,0	— 0,1	66,7	58,2	— 8,5	114,3	5,2	— 109,1	8	3	— 5
Fevereiro	27,2	26,4	— 0,8	67,9	65,9	— 2,0	81,4	188,5	+ 107,1	9	9	0
Março	25,7	26,0	+ 0,3	67,8	73,7	+ 5,9	108,6	118,5	+ 9,9	12	8	— 4
Abril	23,8	25,6	+ 1,8	69,3	64,6	— 4,7	68 1	95,4	+ 27,3	9	7	+ 2
Maio	22,8	22,7	— 0,1	70,3	74,2	+ 3,9	65,2	24,9	— 40,3	8	6	— 2
Junho	20,2	20,6	+ 0,4	71,8	75,7	+ 3,9	43,6	91,3	+ 47,7	6	13	+ 7
Julho	19,7	21,3	+ 1,6	72,3	70,1	— 2,2	42,2	22,3	— 19,9	6	4	— 2
Agosto	20,6	22,7	+ 2,1	66,4	72,5	+ 6,1	25,0	3,2	— 21,8	4	3	— 1
Setembro	22,7	22,4	— 0,3	62,8	62,3	— 0,5	12,7	42,7	+ 30,0	2	5	+ 3
Outubro	18,5	25,0	+ 6,5	61,9	63,9	+ 2,0	32,4	68,6	+ 36,2	3	5	+ 2
Novembro	25,4	25,8	+ 0,4	62,8	58,3	— 4,5	82,6	86,8	+ 4,2	7	10	+ 3
Dezembro	26,7	26,8	+ 0,1	66,7	59,2	— 7,5	146,8	132,3	— 14,5	8	7	— 1
Ano	23,4	24,4	+ 1,0	67,1	66,6	— 0,5	822,7	879,7	+ 57,0	82	80	— 2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Jacubécua

Latitude 24° 03′ S. — Longitude 34° 43′ E. Greenwich — Altitude 150 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	27,9	34,8	21,5	13,3	42,5	19,0	23,5	5	18 e 24	71,5	S	96,5	70,0	15	5	0	0	1	2	[illegible]	3
Fevereiro	26,4	32,2	21,3	10,9	39,5	19,0	20,5	4	28	79,8	S	75,0	17,3	6	10	0	0	0	0	[illegible]	3
Março	26,2	31,1	21,2	9,9	35,5	18,0	17,5	27	9	77,5	S	175,5	52,5	13	10	0	0	9	0	[illegible]	9
Abril	25,5	31,0	19,5	11,5	35,5	16,5	19,0	9	28	75,4	S	24,9	13,6	19	4	0	0	9	0	[illegible]	0
Maio	23,2	28,7	17,2	11,5	33,0	15,0	18,0	24	19	78,4	S	28,6	8,5	1	6	5	0	5	0	[illegible]	1
Junho	20,5	25,2	15,5	9,7	28,0	13,5	14,5	5	25 e 28	81,9	S	65,2	17,2	11	8	3	0	3	0	[illegible]	2
Julho	20,8	26,5	14,6	11,9	30,5	12,0	18,5	27 e 29	8 e 10	74,0	NE	16,3	16,5	21	1	1	0	1	0	[illegible]	0
Agosto	22,6	28,7	16,0	12,7	33,0	14,5	18,5	30	—	73,7	NE	0,0	—	—	0	3	0	1	0	[illegible]	0
Setembro	22,8	28,8	15,9	12,9	36,0	10,5	25,5	23	3	67,5	NE	21,4	7,3	25	5	0	0	4	0	[illegible]	4
Outubro	25,6	32,5	18,0	14,5	39,0	13,0	26,0	14	17	65,5	NE	158,8	93,5	26	3	0	0	5	0	[illegible]	4
Novembro	25,3	31,0	19,1	11,9	36,5	15,5	21,0	8 e 23	6 e 8	68,3	NE	47,0	16,5	24	8	0	0	6	0	[illegible]	6
Dezembro	27,0	33,9	20,2	13,7	40,5	16,5	24,0	26	20	68,4	SE	142,3	54,5	3	8	0	0	8	0	[illegible]	2
Ano	24,5	30,4	18,3	12,0	42,5	10,5	32,0	5 de Janeiro	3 de Setembro	73,5	S	851,5	93,5	26 de Outubro	68	12	0	52	2	89	34

Estação Climatológica Morrumbene

Latitude 23° 40′ S. — Longitude 35° 22′ E. Greenwich — Altitude 20 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	—	31,6	—	—	34,5	—	—	13	—	71,1	SE	62,4	12,7	16	9	0	0	0	0	6	2
Fevereiro	26,2	29,6	21,9	7,7	32,5	19,0	13,5	19	—	82,7	S	130,0	37,6	3	11	0	0	0	0	1	3
Março	26,1	29,3	22,4	6,9	31,5	18,0	13,5	—	21	84,1	SE	344,6	254,0	19	6	0	0	3	0	3	5
Abril	24,5	28,4	19,1	9,3	32,0	16,0	16,0	9	—	81,3	S	63,8	28,2	19	7	0	0	0	0	1	1
Maio	22,4	26,9	16,3	10,6	30,0	13,0	17,0	23 e 25	22	83,3	NE	42,5	26,2	4	4	0	0	0	0	0	0
Junho	20,2	24,7	15,1	9,6	26,5	12,5	14,0	—	25	86,6	S	100,3	23,5	16	14	1	0	0	0	0	2
Julho	19,9	25,0	12,8	12,2	27,5	9,5	18,0	—	9 e 10	80,6	NE	17,2	9,0	24	2	3	0	0	0	3	3
Agosto	21,1	26,0	14,0	12,0	28,5	11,5	17,0	30	8	79,6	NE	21,0	21,0	27	1	4	0	0	0	0	0
Setembro	21,2	25,4	15,2	10,2	31,0	10,0	21,0	23	9 e 18	79,8	E	8,0	4,0	8	2	0	0	0	0	1	3
Outubro	24,2	28,6	18,2	10,4	33,5	11,5	22,0	—	21	77,8	NE	50,5	47,5	16	2	0	0	0	0	7	1
Novembro	24,4	27,5	19,8	7,7	29,5	15,5	14,0	8 e 9	4	82,4	NE	75,3	25,0	24	9	0	0	3	0	0	4
Dezembro	26,2	29,6	21,4	8,2	32,5	15,5	17,0	25 e 28	21	79,6	SE	15,0	7,7	18	6	0	0	0	0	1	0
Ano	—	27,7	—	—	34,5	—	—	13 de Janeiro	—	80,7	NE	930,6	254,0	19 de Março	73	8	0	6	0	17	24

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Jacubécua

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,1	27,9	+ 0,8	64,5	71,5	+ 7,0	135,9	96,5	— 39,4	6	5	— 1
Fevereiro	27,5	26,4	— 1,1	69,1	79,8	+ 10,7	80,0	75,0	— 5,0	5	10	+ 5
Março	26,3	26,2	— 0,1	70,0	77,5	+ 7,5	154,9	175,5	+ 20,6	9	10	+ 1
Abril	24,5	25,5	+ 1,0	70,9	75,4	+ 4,5	39,9	24,9	— 15,0	5	4	— 1
Maio	22,1	23,2	+ 1,1	74,3	78,4	+ 4,1	39,3	28,6	— 10,7	5	6	+ 1
Junho	20,4	20,5	+ 0,1	74,0	81,9	+ 7,9	25,8	65,2	+ 39,4	3	8	+ 5
Julho	20,2	20,8	+ 0,6	73,4	74,0	+ 0,6	23,4	16,3	— 7,1	4	1	— 3
Agosto	20,9	22,6	+ 1,7	66,5	73,7	+ 7,2	12,5	0,0	— 12,5	2	0	— 2
Setembro	23,8	22,8	— 1,0	63,8	67,5	+ 3,7	14,1	21,4	+ 7,3	2	5	+ 3
Outubro	25,4	25,6	+ 0,2	60,9	65,5	+ 4,6	43,6	158,8	— 115,2	2	3	+ 1
Novembro	26,0	25,3	— 0,7	62,5	68,3	+ 5,8	60,1	47,0	— 13,1	5	8	+ 3
Dezembro	27,1	27,0	— 0,1	63,7	68,4	+ 4,7	126,6	142,3	— 15,7	7	8	+ 1
Ano	24,3	24,5	+ 0,2	67,8	73,5	+ 5,7	756,1	851,5	+ 95,4	55	68	+ 13

Estação Climatológica de Morrumbene

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,4	—	—	79,4	71,1	— 8,3	144,9	62,4	— 82,5	9	9	0
Fevereiro	26,1	26,2	+ 0,1	81,8	82,7	+ 0,9	113,0	130,0	+ 17,0	8	11	+ 3
Março	25,4	26,1	+ 0,7	83,2	84,1	+ 0,9	171,4	344,6	+ 173,2	10	6	— 4
Abril	23,5	24,5	+ 1,0	82,0	81,3	— 0,7	87,2	63,8	— 23,4	8	7	— 1
Maio	21,5	22,4	+ 0,9	81,4	83,3	+ 1,9	62,4	42,5	— 19,9	7	4	— 3
Junho	19,5	20,2	+ 0,7	80,3	86,6	+ 6,3	44,2	100,3	+ 56,1	4	16	+ 12
Julho	18,7	19,9	+ 1,2	80,2	80,6	+ 0,4	50,6	17,2	— 33,4	6	24	+ 18
Agosto	19,4	21,1	+ 1,7	77,7	79,6	+ 1,9	14,9	21,0	+ 6,1	4	27	+ 23
Setembro	21,5	21,2	— 0,3	76,1	79,8	+ 3,7	21,9	8,0	— 13,9	2	2	0
Outubro	23,5	24,8	+ 1,3	77,7	64,8	— 12,9	34,5	73,6	+ 39,1	3	3	0
Novembro	25,0	24,4	— 0,6	76,8	82,4	+ 5,6	78,7	75,3	— 3,4	5	9	+ 4
Dezembro	27,5	26,2	— 1,3	80,0	76,9	— 3,1	121,1	15,0	— 106,1	9	6	— 3
Ano	23,2	—	—	79,7	79,7	0,0	944,8	953,7	+ 8,9	75	74	— 1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Muecate — 1934

Latitude 14° 55′ S. — Longitude 39° 40′ E. Greenwich — Altitude 280m

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,7	32,6	21,3	11,3	38,5	19,0	19,5	13	10 e 21	76,5	SW	209,5	55,0	17	13	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	26,4	31,3	20,8	10,5	34,0	19,0	15,0	5	—	73,4	NW	494,5	103,0	12	18	0	0	0	0	0	0
Março	25,7	30,8	17,9	12,9	35,0	14,5	20,5	4	23 e 31	81,7	SW	423,0	126,0	7	13	0	0	0	0	0	0
Abril	25,3	30,3	17,4	12,9	32,0	13,0	19,0	26	—	73,7	S	13,7	9,0	4	2	0	0	0	0	0	0
Maio	23,9	29,8	15,0	14,8	31,0	7,0	24,0	5 e 6	27	73,2	SE	13,5	13,5	11	1	0	0	0	0	0	0
Junho	22,8	28,6	13,1	15,5	31,0	7,0	24,0	14	14	77,4	SE	7,5	7,5	27	1	0	0	0	0	0	0
Julho	22,9	28,5	14,6	13,9	30,0	11,5	18,5	—	30	69,8	SE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	22,8	28,7	14,5	14,2	30,5	12,5	18,0	17	—	65,1	SE	69,0	20,0	4	5	0	0	0	0	0	0
Setembro	24,1	31,6	14,0	17,6	34,0	12,5	21,5	—	1	60,0	NE	64,7	46,0	26	5	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,5	34,7	15,8	19,7	36,0	14,0	22,0	—	—	51,6	NE	26,6	20,0	21	2	0	0	0	0	0	0
Novembro	27,8	31,7	16,9	19,8	—	—	—	—	—	58,9	NE	97,0	40,0	18	6	0	0	0	0	0	0
Dezembro	27,3	33,5	21,1	12,4	—	—	—	—	—	71,0	NW	265,2	82,0	15	13	0	0	0	0	0	0
Ano	25,2	31,4	16,8	14,6	—	—	—	—	—	69,4	SE	1684,2	126,0	7 de Março	79	0	0	0	0	0	0

Estação Climatológica de Inhamússua — 1934

Latitude 23° 54′ S. — Longitude 35° 14′ E. Greenwich — Altitude 37m

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,5	32,4	20,9	11,5	37,0	17,0	20,0	14	26	66,9	SE	39,5	18,5	7	3	4	12	2	4	7	5
Fevereiro	26,4	30,6	21,2	9,4	34,5	17,5	17,0	19 e 20	20	72,2	S	155,0	34,0	25	11	3	5	2	2	3	6
Março	25,9	30,0	20,3	9,7	33,5	16,5	17,0	31	1	73,5	S	229,5	36,0	18	8	3	12	2	2	3	7
Abril	25,2	30,6	17,8	12,8	34,5	14,0	20,5	6 e 10	28	69,1	S	54,0	18,0	18	5	8	14	4	4	6	2
Maio	22,3	28,1	14,0	14,1	31,5	11,5	20,0	25	10	71,6	SE	0,0	—	—	0	14	14	2	4	9	1
Junho	20,1	25,2	13,9	11,3	28,0	11,0	17,0	1	25 e 27	80,4	SW	93,0	27,0	1	9	7	13	0	0	2	3
Julho	19,3	25,7	10,5	15,2	29,0	5,5	23,5	7	9	74,2	NW	3,0	3,0	23	1	21	8	0	0	12	1
Agosto	21,3	27,6	12,5	15,1	29,5	8,5	21,0	31	5	75,2	NE	22,0	22,0	11	1	11	16	1	1	7	2
Setembro	21,6	27,0	13,7	13,3	33,5	4,5	29,0	24	3	64,9	SE	48,6	20,0	14	6	2	12	0	0	5	2
Outubro	24,8	30,3	17,2	13,1	36,5	10,5	26,0	15	12 e 19	64,8	NE	73,6	64,8	15	3	0	21	4	3	12	5
Novembro	24,5	29,4	17,7	11,7	32,0	11,0	21,0	9	1	69,8	NE	112,4	56,5	23	7	0	1	1	4	0	10
Dezembro	26,6	31,3	19,9	11,4	34,5	16,0	18,5	18	20	63,6	SE	60,1	28,7	7	4	0	8	1	3	1	2
Ano	23,8	29,0	16,6	12,4	37,0	4,5	22,5	14 de janeiro	3 de Setembro	70,5	SE	890,7	86,0	18 de Março	58	73	136	19	27	67	46

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Muecate

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Media de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da narmal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,5	26,7	+ 0,2	74,1	76,5	+ 2,4	358,6	209,5	— 149,1	18	13	— 5
Fevereiro	26,3	26,4	+ 0,1	77.7	73,4	— 4,3	330,6	494,5	+ 163,9	17	18	+ 1
Março	26,4	25,7	— 0,7	76,7	81,7	+ 5,0	154,4	423,0	+ 268,6	13	13	0
Abril	25,0	25,3	+ 0,3	74,9	73,7	— 1.2	98,1	13,7	— 84,4	8	2	— 6
Maio	23,9	23,9	0,0	69,4	73,2	+ 3,8	8,8	13,5	+ 4,7	2	1	— 1
Junho	22,1	22,8	+ 0,7	69,8	77,4	+ 7,6	17,9	7,5	— 10,4	3	1	— 2
Julho	21,6	22,9	+ 1,3	68,6	69,8	+ 1,2	5,3	0,0	— 5,3	2	0	— 2
Agosto	22,2	22,8	+ 0,6	63,8	65,1	+ 1,3	5,6	69,0	+ 63,4	2	5	+ 3
Setembro	24,4	24,1	— 0,3	56,9	60,0	+ 3,1	7,9	64,7	+ 56,8	1	5	+ 4
Outubro	27,2	26,5	— 0,7	57,6	51,6	— 6,0	13,5	26,6	+ 13,1	1	2	+ 1
Novembro	28,4	27,8	— 0,6	59,6	58,9	— 0,7	44,9	97,0	+ 52,1	3	6	+ 3
Dezembro	28,0	27,3	— 0,7	64,3	71,0	+ 6,7	257,7	265,2	+ 6,5	11	13	+ 2
Ano	25,2	25,2	0,0	67,8	69,4	+ 1,6	1302,4	1684,2	+ 381,8	81	79	— 2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Massinga

Latitude 23° 19′ S. — Longitude 35° 24 E. Greenwich — Altitude 109 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,1	31,7	17,8	13,9	36,7	14,2	22,5	4	17	60,9	SE	69,7	50,0	7	5	0	0	0	0	2	[illegible]
Fevereiro	24,6	29,8	16,3	13,5	35,0	14,0	21,0	19	20	71,4	SE	101,8	27,0	2	10	0	0	3	0	[illegible]	[illegible]
Março	24,1	28,9	15,7	13,2	34,0	13,5	20,5	27	3	71,6	SE	383,4	304,0	19	6	0	0	3	0	19	[illegible]
Abril	24,0	29,2	15,6	13,6	32,8	12,5	20,3	9	30	73,2	SE	168,2	82,0	19	5	0	0	3	0	[illegible]	[illegible]
Maio	22,2	27,4	14,5	12,9	31,2	12,0	19,2	22	1	74,7	SE	60,4	44,0	6	4	4	7	1	0	[illegible]	[illegible]
Junho	19,4	24,3	12,0	12,3	27,6	9,5	18,1	5	24	80,7	SE	223,0	96,0	8	11	1	1	1	0	[illegible]	[illegible]
Julho	20,1	26,1	12,3	13,8	28,4	11,0	17,4	7	—	77,5	SE	27,0	20,0	21	2	0	3	0	0	1[illegible]	[illegible]
Agosto	21,1	26,1	13,5	12,6	29,7	11,5	18,2	31	25	72,8	SE	23,4	19,5	27	2	0	0	1	0	[illegible]	[illegible]
Setembro	21,0	26,2	13,0	13,2	32,0	10,5	21,5	23	1	69,0	SE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]
Outubro	23,9	30,2	15,5	14,7	36,0	9,4	26,6	14	16	65,1	SE	38,4	38,4	16	1	0	0	2	0	[illegible]	
Novembro	23,7	29,3	15,6	13,7	32,0	13,5	18,5	30	27	64,8	SE	68,6	51,1	13	4	0	0	4	0	[illegible]	
Dezembro	24,2	29,9	16,4	13,5	34,5	13,5	21,0	4	19	77,3	SE	117,0	80,0	8	2	0	0	4	0	[illegible]	
Ano	22,9	28,3	14,9	13,4	36,7	9,4	27,3	4 de Janeiro	16 de Outubro	71,6	SE	1280,9	304,0	19 de Março	52	5	11	20	0	6[illegible]	2[illegible]

Estação Climatológica de Vila Gouveia

Latitude 18° 04′ S. — Longitude 33° 12′ E. Greenwich — Altitude 661 metros

Meses	Temperatura em gráus centécimais									Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24,2	31,1	18,7	12,4	35,0	10,1	24,9	—	1	75,6	SW	150,0	65,0	15	6	0	0	2	0	6	
Fevereiro	22,8	31,0	11,7	19,3	35,0	7,3	27,7	—	25	68,6	SW	122,0	100,0	7	3	0	3	3	0	3	
Março	22,5	29,5	13,6	15,9	35,0	—	—	26	—	76,6	SW	137,0	65,0	21	9	0	2	1	0	8	1
Abril	23,3	30,5	17,8	12,7	35,0	10,5	24,5	6, 7 e 9	19	81,0	SW	89,0	70,0	5	3	2	18	2	4	16	
Maio	23,2	29,2	17,5	11,7	30,0	8,1	21,9	—	8	64,9	SW	75,0	40,0	8	2	0	2	0	0	23	
Junho	22,6	29,5	17,4	12,1	30,0	15,0	15,0	—	14	72,6	SW	16,0	16,0	21	1	0	3	0	0	11	1
Julho	23,5	29,3	17,8	11,5	32,0	14,0	18,0	22	24	65,8	SW	21,0	19,0	18	2	1	0	0	0	7	1
Agosto	22,7	30,0	18,0	12,0	31,0	10,0	21,0	11	25	65,3	SW	0,0	—	—	0	0	4	0	0	20	
Setembro	25,0	32,7	19,9	12,8	36,0	16,0	20,0	24	28	56,7	SW	24,0	15,0	12	4	0	0	0	0	18	
Outubro	26,4	34,0	21,0	13,0	40,0	19,1	20,9	18 e 21	2 e 15	56,4	SW	29,0	29,0	23	1	0	0	1	0	25	
Novembro	24,1	29,0	18,8	10,3	36,0	10,2	25,8	4	24	66,4	SW	409,0	160,0	20	10	0	0	0	0	15	1
Dezembro	22,4	24,3	20,0	4,3	30,0	17,0	13,0	7	—	71,0	SW	537,5	100,0	9	14	0	0	1	0	4	2
Ano	23,6	30,0	17,7	12,3	40,0	—	—	18 e 21 de Outubro	—	68,4	SW	160,95	160,0	20 de Novembro	55	3	32	10	4	156	13

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Massinga

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de Chuva		
	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,7	26,1	+ 1,4	74,3	60,9	— 13,4	312,0	69,7	— 242,3	12	5	— 7
Fevereiro	24,8	24,6	— 0,2	72,7	71,4	— 1,3	139,4	101,8	— 37,6	9	10	+ 1
Março	24,3	24,1	— 0,2	81,7	71,6	— 10,1	164,2	383,4	+ 219,2	9	6	— 3
Abril	22,9	24,0	+ 1,1	71,8	73,2	+ 1,4	89,8	168,2	+ 78,4	7	5	— 2
Maio	20,8	22,2	+ 1,4	70,9	74,7	+ 3,8	70,5	60,4	— 10,1	6	4	— 2
Junho	18,4	19,4	+ 1,0	75,1	80,7	+ 5,6	41,9	223,0	+ 181,1	5	11	+ 6
Julho	18,5	20,1	+ 1,6	72,8	77,5	+ 4,7	60,2	27,0	— 33,2	5	2	— 3
Agosto	19,2	21,1	+ 1,9	64,9	72,8	+ 7,9	22,2	23,4	+ 1,2	3	2	— 1
Setembro	21,5	21,0	— 0,5	72,5	69,0	— 3,5	16,0	0,0	— 16,0	3	0	— 3
Outubro	23,0	23,9	+ 0,9	65,2	65,1	— 0,1	28,9	38,4	+ 9,5	3	1	— 2
Novembro	21,6	23,7	+ 2,1	66,2	64,8	— 1,4	97,4	68,6	— 28,8	6	4	— 2
Dezembro	21,9	24,2	+ 2,3	71,4	77,3	+ 5,9	153,8	117,0	— 36,8	8	2	— 6
Ano	21,8	22,9	+ 1,1	71,6	71,6	0,0	1196,3	1280,9	+ 84,6	76	52	— 24

Estação Climatológica de Vila Gouveia

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de Chuva		
	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,6	24,2	— 0,4	79,0	75,6	— 3,4	437,8	150,0	— 287,8	14	6	— 8
Fevereiro	24,3	22,8	— 1,5	82,4	68,6	— 13,8	229,2	122,0	— 107,2	12	3	— 9
Março	24,1	22,5	— 1,6	80,7	76,6	— 4,1	312,1	137,0	— 185,1	9	9	0
Abril	22,8	23,3	+ 0,5	63,2	81,0	+ 17,8	97,5	89,0	— 8,5	5	3	— 2
Maio	20,3	23,2	+ 2,9	76,8	64,9	— 11,9	20,5	75,0	+ 54,5	3	2	— 1
Junho	18,3	22,6	+ 4,3	73,7	72,6	+ 1,1	21,2	16,0	— 5,2	2	1	— 1
Julho	18,1	23,5	+ 5,4	75,3	65,8	— 9,5	6,2	21,0	+ 14,8	2	2	0
Agosto	18,2	22,7	+ 4,5	75,1	65,3	— 9,8	7,4	0,0	— 7,4	3	0	— 3
Setembro	21,6	25,0	+ 3,4	66,3	56,7	— 9,6	1,0	24,0	+ 23,0	1	4	+ 3
Outubro	24,0	26,4	+ 0,4	69,8	56,4	— 13,4	16,0	29,0	+ 13,0	2	1	— 1
Novembro	24,6	24,1	— 0,5	76,7	66,4	— 10,3	113,6	409,0	+ 295,4	8	10	+ 2
Dezembro	23,3	22,4	— 0,9	62,7	71,0	+ 8,3	366,0	537,5	+ 171,5	13	14	+ 1
Ano	22,0	23,6	+ 1,6	73,5	68,4	— 5,1	1628,9	1609,5	— 19,4	74	55	— 19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Mogincual (Missão)

Latitude 15° 31′ S. — Longitude 40° 27′ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,0	32,4	22,2	10,2	36,0	20,0	16,0	6	5	69,1	S	189,2	70,0	26	12	0	0	6	0	0	1
Fevereiro	28,4	32,4	21,9	10,5	36,0	20,5	15,5	5	24 e 28	70,5	N	405,1	95,4	23	17	1	0	10	0	1	2
Março	27,6	31,9	21,9	10,0	33,5	20,5	13,0	27	10	70,7	S	159,2	40,0	6	14	0	0	1	0	1	1
Abril	27,6	31,8	21,6	10,2	33,5	21,0	12,5	24	—	69,7	S	54,6	16,3	6	5	9	0	0	0	0	0
Maio	26,2	30,5	20,7	9,8	33,0	18,0	15,0	4	31	71,8	S	40,1	16,0	10	5	5	0	0	0	0	1
Junho	23,8	28,5	17,8	10,7	30,0	15,0	15,0	—	25 e 29	74,7	S	45,4	16,0	13	4	1	0	0	0	4	2
Julho	23,6	28,0	17,5	10,5	31,0	14,5	16,5	7	28	70,4	S	4,5	3,0	9	2	4	4	0	0	4	0
Agosto	23,8	28,6	17,1	11,5	30,0	14,0	16,0	18	—	68,6	S	32,0	20,5	19	2	7	7	0	0	3	3
Setembro	24,2	28,8	18,3	10,5	34,5	15,0	19,5	25	9	62,9	S	23,9	9,0	2	5	2	6	0	0	2	4
Outubro	26,1	31,3	18,6	12,7	34,0	15,0	19,0	13	5	56,6	NE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	5	0
Novembro	27,9	33,2	21,1	12,1	36,0	19,0	17,0	4 e 5	2 e 10	63,4	S	61,7	36,5	18	4	2	1	9	0	1	3
Dezembro	27,6	32,4	20,9	11,5	38,0	19,5	18,5	27	—	69,3	E	135,6	27,0	17	9	0	0	17	0	1	0
Ano	26,2	30,8	20,0	10,8	38,0	14,0	24,0	27 de Dezembro	—	68,1	S	1151,3	95,4	23 de Fevereiro	79	31	18	34	0	22	17

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Mongincual (Missão)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,7	28,0	+ 0,3	69,2	69,1	— 0,2	187,8	189,2	+ 1,4	10	12	+ 2
Fevereiro	27,6	28,4	+ 0,8	73,1	70,5	— 2,6	292,6	405,1	+ 112,5	11	17	+ 6
Março	27,4	27,6	+ 0,2	72,0	70,7	— 1,3	126,8	159,2	+ 32,4	8	14	+ 6
Abril	26,2	27,6	+ 1,4	74,3	69,7	— 4,6	94,3	54,6	— 39,7	8	5	— 3
Maio	24,0	26,2	+ 2,2	72,1	71,8	— 0,3	82,7	40,5	— 42,2	6	5	— 1
Junho	22,4	23,8	+ 1,4	73,1	74,7	+ 1,6	38,3	45,4	+ 7,1	5	4	— 1
Julho	21,4	23,6	+ 2,2	74,1	70,4	— 3,7	32,5	4,5	— 28,0	4	2	— 2
Agosto	22,3	23,8	+ 1,5	69,3	68,6	— 0,7	7,5	32,0	+ 24,5	2	2	0
Setembro	24,1	24,2	+ 0,1	65,1	62,9	+ 2,2	20,3	23,0	+ 2,7	1	5	+ 4
Outubro	25,9	26,1	+ 0,2	62,4	56,6	— 5,8	14,0	0,0	— 14,0	2	0	— 2
Novembro	27,3	27,9	+ 0,6	65,8	63,4	— 2,4	49,1	61,7	+ 12,6	4	4	0
Dezembro	27,7	27,6	— 0,1	56,6	69,3	+ 12,7	149,2	135,6	— 13,6	8	9	+ 1
Ano	25,3	26,2	+ 0,9	68,9	68,1	— 0,8	1095,1	1151,3	+ 56,2	69	79	+ 10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Nampula

Latitude 15° 10′ S — Longitude 39° 20′ E Greenwich — Altitude 415 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,2	29,3	22,2	7,1	31,5	21,1	10,4	7	9	72,5	SE	188,1	60,4	19	19	0	1	4	0	0	4
Fevereiro	26,2	29,4	22,0	7,4	33,2	20,5	12,7	5 e 6	23	74,9	NW	277,1	52,3	23	20	0	0	2	0	0	6
Março	25,8	28,3	22,6	5,7	29,8	20,6	9,2	29	8	78,9	SE	311,5	69,8	10	17	7	0	2	0	0	0
Abril	25,1	28,0	21,5	6,5	29,3	20,0	9,3	23 e 24	17 e 29	78,8	S	45,6	15,0	4	14	0	0	2	0	0	0
Maio	23,6	26,6	19,9	6,7	28,2	18,8	9,4	6	28 e 29	73,0	SE	5,6	2,7	8	6	1	0	0	0	1	0
Junho	21,4	24,4	18,2	6,2	27,2	16,2	11,0	5	26	82,7	S	9,6	2,9	26	9	5	0	0	0	2	3
Julho	21,3	24,7	17,8	6,9	28,9	15,6	13,3	24	12	78,2	SSE	18,5	8,7	9	5	4	0	0	0	1	1
Agosto	22,6	26,2	18,0	8,2	28,5	13,0	15,5	31	19	82,2	SSE	0,0	—	—	0	2	0	0	0	0	0
Setembro	23,6	27,2	18,0	9,2	31,3	15,2	16,1	24	4	61,4	S	30,2	14,3	26	5	0	0	1	0	5	4
Outubro	26,6	31,1	19,7	11,4	33,8	18,2	15,6	15	15	50,0	ENE	5,8	5,8	21	1	0	2	0	0	14	0
Novembro	27,5	31,6	21,6	10,0	—	—	—	—	—	59,2	—	73,5	21,2	28	11	0	0	0	0	0	0
Dezembro	26,6	30,7	21,6	9,1	—	—	—	—	—	71,9	—	265,9	47,4	15	20	0	0	4	0	0	0
Ano	24,7	28,1	20,2	7,9	—	—	—	—	—	72,0	—	1231,4	69,8	10 de Março	118	19	3	15	0	23	18

Estação Climatológica de Malema

Latitude 16° 58′ S — Longitude 37° 22′ E. Greenwich — Altitude 650 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,4	30,0	20,6	9,4	32,5	17,1	15,4	3	19	73,0	NE	239,5	64,0	18	13	1	0	13	0	6	2
Fevereiro	25,3	29,8	20,8	9,0	33,0	19,6	13,4	14	1 e 17	74,7	W	446,0	94,0	22	16	1	0	14	0	2	8
Março	25,0	29,7	20,3	9,4	37,0	18,1	12,9	—	24	74,9	NW	341,0	43,0	2	18	2	0	17	0	4	5
Abril	25,0	30,2	18,2	12,0	32,0	16,0	16,0	—	17	74,5	SE	15,0	10,0	4	2	0	2	2	0	11	2
Maio	23,0	28,9	15,3	13,6	31,0	11,1	19,9	5	16	71,5	SE	4,0	4,0	11	1	0	0	0	0	19	0
Junho	20,7	25,9	13,8	12,1	—	—	—	—	—	75,8	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0
Julho	21,2	26,2	13,5	12,7	28,0	9,1	18,9	—	30	76,0	SE	0,0	—	—	0	6	1	0	0	13	2
Agosto	22,2	27,6	14,0	13,6	31,0	10,1	20,9	31	2	75,2	SE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	12	3
Setembro	23,4	28,6	16,7	11,9	32,5	—	—	24 e 25	—	73,1	E	0,0	—	—	0	0	0	0	0	10	1
Outubro	26,2	31,8	18,6	13,2	—	—	—	—	—	47,9	SE	6,0	6,0	20	1	0	0	2	0	16	2
Novembro	25,9	31,2	19,5	11,7	35,0	15,0	20,0	12	1 e 2	59,9	SE	144,0	38,0	19	6	0	0	16	0	3	12
Dezembro	24,8	29,2	20,0	9,2	32,5	16,1	16,4	27	24	71,0	SE	145,0	32,0	11	11	6	2	11	4	0	13
Ano	24,0	29,1	17,6	11,5	—	—	—	—	—	70,6	—	1340,5	94,0	22 de Fevereiro	68	16	5	75	4	96	50

COLÓNIA DE MOCAMBIQUE

Estação Climatológica de Nampula

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,3	26,2	+ 0,9	84,2	72,5	— 11,7	114,0	188,1	+ 74,1	17	19	+ 2
Fevereiro	24,6	26,2	+ 1,6	85,5	74,9	— 10,6	222,0	277,1	+ 55,1	16	20	+ 4
Março	25,1	25,8	+ 0,7	86,7	78,9	— 7,8	180,4	311,5	+ 131,1	10	17	+ 7
Abril	23,6	25,1	+ 1,5	85,0	78,8	— 6,2	69,3	45,6	— 23,7	7	14	+ 7
Maio	21,8	23,6	+ 1,8	85,8	73,0	— 12,8	4,9	5,6	+ 0,7	1	6	+ 5
Junho	20,9	21,4	+ 0,5	81,0	82,7	+ 1,7	9,0	9,6	+ 0,6	2	9	+ 7
Julho	20,5	21,3	+ 0,8	80,3	78,2	— 2,9	8,2	18,5	+ 10,3	2	5	+ 3
Agosto	20,8	22,6	+ 1,8	78,9	82,2	+ 3,7	7,3	0,0	— 7,3	2	0	— 2
Setembro	24,2	23,6	— 0,6	71,8	61,4	— 10,4	14,8	30,2	+ 15,4	1	5	+ 4
Outubro	26,3	26,6	+ 0,3	72,9	50,0	— 22,9	19,1	5,8	— 13,3	3	1	— 2
Novembro	27,2	27,5	+ 0,3	71,2	59,2	— 12,0	13,8	73,5	+ 59,7	7	11	+ 4
Dezembro	26,9	26,6	— 0,3	79,1	71,9	— 27,2	192,5	265,9	+ 73,4	12	20	+ 8
Ano	23,9	24,7	+ 0,8	73,5	72,0	— 1,5	854,9	1231,4	+ 376,5	80	118	+ 38

Estação Climatológica de Malema

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,8	25,4	— 0,6	73,8	73,0	— 0,8	335,8	239,5	— 96,3	15	13	— 2
Fevereiro	24,8	25,3	+ 0,5	87,3	74,7	— 12,6	266,3	446,0	+ 272,7	14	16	+ 2
Março	25,0	25,0	0,0	85,8	74,9	— 10,9	111,0	341,0	+ 230,0	8	18	+ 10
Abril	23,9	25,0	+ 1,1	81,2	74,5	— 6,7	49,1	15,0	— 34,1	3	2	— 1
Maio	21,5	23,0	+ 1,5	76,1	71,5	— 4,6	2,6	4,0	+ 1,4	1	1	0
Junho	20,0	20,7	+ 0,7	77,1	75,8	— 1,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Julho	19,6	21,2	+ 1,6	72,1	76,0	+ 3,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	20,5	22,2	+ 1,7	72,0	75,2	+ 3,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Setembro	23,5	23,4	— 0,1	74,7	73,1	— 1,6	7,8	0,0	— 7,8	1	0	— 1
Outubro	26,0	26,2	+ 0,2	70,1	47,9	— 22,2	6,6	6,0	— 0,6	1	1	0
Novembro	26,9	25,9	— 1,0	73,2	59,9	— 13,3	43,5	144,0	+ 100,5	3	6	+ 3
Dezembro	25,7	24,8	— 0,9	79,6	71,0	— 8,6	229,9	145,0	— 84,9	12	11	— 1
Ano	23,5	24,0	+ 0,5	76,9	70,6	— 6,3	1072,0	1340,5	+ 268,5	58	68	+ 10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Ribaué — 1934

Latitude 14° 56′ S. — Longitude 38° 24′ E. Greenwich — Altitude 540 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,4	31,3	20,8	10,5	34,0	19,0	15,0	6 e 27	4 e 31	65,2	SW	198,0	40,5	17	14	0	0	14	3	4	1
Fevereiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	SW	364,7	92,0	22	18	0	0	0	0	0	1
Março	25,8	30,6	21,1	9,5	32,5	20,0	12,5	—	—	72,2	NE	144,0	34,5	2	15	0	0	0	0	0	1
Abril	25,2	30,6	19,8	10,8	—	—	—	—	—	68,8	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
Maio	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	SE	2,0	1,0	7 e 11	2	0	0	0	0	0	1
Junho	21,2	25,8	16,3	9,5	—	—	—	—	—	70,1	—	37,5	12,0	26	10	—	—	—	—	—	—
Julho	22,0	26,8	16,2	10,6	30,0	12,0	18,0	8	7	63,4	SW	4,9	1,2	2	7	0	0	0	0	0	2
Agosto	21,8	28,8	14,9	13,9	32,0	10,0	22,0	31	18	50,7	SW	5,0	2,7	4	4	0	0	0	0	2	0
Setembro	22,5	29,6	15,4	14,2	—	—	—	—	—	52,2	NE	17,6	13,5	29	5	0	0	0	0	2	0
Outubro	26,8	32,7	18,5	14,2	39,0	14,0	25,0	17	22	57,3	NE	16,0	15,0	21	2	0	0	0	0	0	0
Novembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	26,3	31,2	20,8	10,4	36,5	18,5	18,0	27	24	67,1	NE	235,8	50,0	30	18	0	0	0	0	0	1
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Estação Climatológica de Vila Coutinho — 1934

Latitude 14° 35′ S. — Longitude 34° 18′ E. Greenwich — Altitude 1:459 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	21,3	25,9	16,4	9,5	30,0	13,0	17,0	4	23	71,3	SE	175,0	29,6	12	14	0	0	15	0	6	3
Fevereiro	20,7	25,0	16,3	8,7	28,2	14,0	14,2	4	21	78,5	E	282,0	66,4	6	17	0	0	14	0	0	6
Março	20,7	25,2	16,1	9,1	27,0	13,5	13,5	11	10	78,3	SE	206,7	40,0	1	15	0	0	4	0	1	3
Abril	20,1	25,6	14,3	11,3	28,2	11,3	16,9	25	30	72,7	NE	25,1	8,3	15	5	0	0	0	0	9	1
Maio	19,0	25,6	10,5	15,1	28,5	8,0	20,5	10	17	63,8	NE	1,0	0,6	7	2	0	0	2	0	12	0
Junho	15,5	20,4	10,0	10,4	24,3	6,5	17,8	6	18	78,0	SSW	27,0	7,3	25	13	0	0	0	0	5	2
Julho	16,8	22,7	9,3	13,4	25,5	5,2	20,3	18	26	59,9	NE	3,8	3,8	4	1	1	0	0	0	18	4
Agosto	18,0	23,7	10,2	13,5	28,5	5,3	23,2	31	2	52,4	NE	0,0	—	—	0	0	0	0	0	13	0
Setembro	20,9	25,2	18,0	7,2	29,0	3,6	25,4	—	3	47,1	NE	4,0	4,0	29	1	0	0	0	0	22	1
Outubro	21,9	27,4	14,9	12,5	31,2	10,0	21,2	15	1	52,6	NE	26,7	25,2	20	2	0	0	1	0	22	1
Novembro	22,0	26,4	17,0	9,4	31,0	14,3	16,7	2	4	71,1	NE	128,5	44,2	16	9	0	0	7	0	5	4
Dezembro	21,4	25,3	17,0	8,3	28,8	12,6	16,2	25	22	73,4	NE	236,4	62,0	13	13	0	0	8	0	5	1
Ano	19,9	24,9	14,2	10,7	31,2	3,6	27,6	15 de Outubro	3 de Setembro	66,6	NE	1116,2	66,4	6 de Fevereiro	92	1	0	51	0	118	63

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Ribáué

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,6	26,4	+ 0,8	73,0	65,2	— 7,8	229,5	198,0	— 31,5	15	14	— 1
Fevereiro	25,8	—	—	77,2	75,8	— 1,4	272,6	364,7	+ 92,1	18	18	0
Março	25,5	25,8	+ 0,3	75,4	72,2	— 3,2	286,8	144,0	— 142,8	13	15	+ 2
Abril	24,1	25,2	+ 1,1	73,0	68,8	— 4,2	41,8	—	— 41,8	6	—	— 6
Maio	21,8	24,7	+ 2,9	71,7	62,7	— 9,0	20,9	2,0	— 18,9	4	2	— 2
Junho	20,2	21,2	+ 1,0	71,0	70,1	— 0,9	6,2	37,5	+ 31,3	3	10	+ 7
Julho	20,4	22,0	+ 1,6	68,4	63,4	— 5,0	15,1	4,9	— 10,2	3	7	+ 4
Agosto	20,7	21,8	+ 1,1	82,0	50,7	— 31,3	8,0	5,0	— 3,0	3	4	+ 1
Setembro	23,7	22,5	— 1,2	55,9	52,2	— 3,7	13,9	17,6	+ 3,7	1	5	+ 4
Outubro	26,1	26,8	+ 0,7	53,2	57,3	+ 4,1	31,7	16,0	— 15,7	2	2	0
Novembro	27,4	—	—	54,5	—	—	28,4	—	—	3	—	—
Dezembro	26,7	26,3	— 0,4	63,4	67,1	— 3,7	176,9	235,8	+ 58,9	11	18	+ 7
Ano	24,0	—	—	68,2	—	—	1061,8	—	—	82	—	—

Estação Climatológica de Vila Coutinho

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	21,8	21,3	— 0,5	82,7	71,3	— 11,4	324,3	175,0	— 149,3	16	14	— 2
Fevereiro	21,8	20,7	— 1,1	84,8	78,5	— 6,3	192,4	282,0	+ 89,6	11	17	+ 6
Março	20,5	20,7	+ 0,2	84,0	78,3	— 5,7	199,8	206,7	+ 6,9	11	15	+ 4
Abril	19,3	20,1	+ 0,8	80,5	72,7	— 7,8	43,2	25,0	— 18,2	5	5	0
Maio	16,7	19,0	+ 2,3	72,8	63,8	— 9,0	3,9	1,0	— 2,9	1	2	— 1
Junho	15,5	15,5	0,0	70,0	78,0	+ 8,0	0,3	27,0	+ 26,7	1	13	+ 12
Julho	15,6	16,8	+ 1,2	65,8	59,9	— 5,9	0,0	3,8	+ 3,8	0	1	+ 1
Agosto	17,0	18,0	+ 1,0	64,2	52,4	— 11,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Setembro	20,5	20,8	+ 0,3	64,9	47,1	— 17,8	0,0	4,0	+ 4,0	0	1	+ 1
Outubro	23,0	21,9	— 1,1	55,8	52,6	— 3,2	3,0	26,7	+ 23,7	1	2	+ 1
Novembro	23,5	22,0	— 1,5	66,0	71,1	+ 15,1	18,2	128,5	+ 110,3	2	9	+ 7
Dezembro	21,9	21,4	— 0,5	81,4	73,4	— 8,0	238,2	236,4	— 1,8	14	13	— 1
Ano	19,7	19,9	+ 0,2	72,7	66,6	— 6,1	1023,3	1116,2	+ 92,9	62	92	+ 30

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Fengoé

Latitude 15° 10′ S. — Longitude 31° 53′ E. Greenwich — Altitude 912 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	24,2	28,6	18,6	10,0	33,0	16,0	17,0	45	20	70,2	SE	72,4	17,0	15	18	0	0	1	0	4	9
Fevereiro	23,8	27,9	18,5	9,4	32,5	17,0	15,5	4	—	75,0	SE	215,5	100,0	21	16	0	0	5	0	1	4
Março	23,0	26,8	17,2	9,6	29,5	12,0	17,5	—	8	79,7	SE	176,4	59,0	2	13	3	0	3	3	0	5
Abril	23,2	27,5	16,9	10,6	31,0	12,5	18,5	22 e 24	30	70,3	SE	10,2	3,0	4 e 6	6	0	0	3	1	12	3
Maio	21,5	26,5	14,6	11,9	29,5	12,0	17,5	—	17	62,5	NE	6,0	5,0	9	3	0	0	0	0	18	3
Junho	18,2	22,4	12,8	9,6	27,0	10,5	16,5	5 e 6	—	76,4	SE	12,9	5,0	14	9	0	1	0	0	5	4
Julho	19,3	24,2	12,7	11,5	27,0	10,5	16,5	7	12	63,0	SE	7,0	7,0	4	1	1	0	0	0	1	18
Agosto	21,3	26,4	13,7	12,7	30,5	10,5	20,0	30 e 31	1	52,0	E	0,0	—	—	0	0	0	0	0	14	0
Setembro	21,9	28,0	13,8	14,2	35,0	8,5	26,5	24	3	56,1	E	0,6	0,5	2	2	0	0	0	0	15	2
Outubro	26,0	32,2	18,0	14,2	37,5	12,0	25,5	14	1	46,3	E	14,2	14,0	20	2	0	0	0	0	9	1
Novembro	25,0	30,0	19,1	10,9	36,5	15,5	21,0	13	27	66,5	SE	183,9	40,8	14	13	0	0	2	0	8	8
Dezembro	22,5	26,4	18,0	8,4	32,0	15,5	16,5	3	—	72,4	E	342,2	103,5	17	19	0	0	9	0	2	15
Ano	22,5	27,2	16,1	11,1	37,5	8,5	29,0	14 de Outubro	3 de Setembro	65,9	SE	1041,3	103,5	17 de Dezembro	102	4	1	23	4	89	72

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação climatológica de Vila Vasco da Gama — 1934

Latitude 14° 57′ S. — Longitude 32° 23′ E. Greenwich — Altitude 1350 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	21,3	25,6	17,6	8,0	30,5	15,5	15,0	4	20	82,9	SSE	204,8	39,2	19	18	22	0	16	9	0	2
Fevereiro	21,2	24,9	17,7	7,2	30,0	16,0	14,0	4	21 e 28	88,4	S	350,0	100,3	21	19	23	0	15	10	0	4
Março	20,6	24,0	17,4	6,6	27,0	15,5	11,5	10 e 28	5 e 24	89,2	SSE	232,4	46,8	13	18	25	4	18	4	0	3
Abril	20,3	24,5	16,5	8,0	27,5	14,5	13,0	23, 25, 26	30	83,3	SSE	47,9	19,2	7	8	21	1	7	7	0	1
Maio	18,5	23,3	13,9	9,4	26,5	7,5	19,0	27 e 31	28	74,7	SE	46,0	28,0	9	5	10	0	1	0	2	0
Junho	15,6	19,2	12,3	6,9	24,5	10,0	14,5	5	26	89,0	SE	46,8	17,0	13	11	20	0	0	0	1	6
Julho	16,7	21,4	12,1	9,3	24,0	9,0	15,0	—	1	71,5	SE	13,7	12,5	4	2	13	0	0	0	5	0
Agosto	18,4	23,6	13,1	10,5	28,0	11,5	16,5	30 e 31	—	64,6	SE	2,0	2,0	27	1	8	0	0	0	8	0
Setembro	19,4	25,0	14,2	10,8	32,0	9,5	22,5	24	2	65,7	SE	6,9	3,5	16	2	8	0	0	0	4	0
Outubro	23,7	29,3	18,1	11,2	34,5	11,5	23,0	14	17	47,9	SE	33,4	14,4	23	4	3	0	4	0	0	0
Novembro	22,6	27,7	18,1	9,6	34,3	13,0	21,3	12	27	74,0	S	164,5	61,5	28	15	15	0	15	7	1	1
Dezembro	20,9	24,8	17,5	7,3	30,0	13,5	16,5	3	20	82,0	SE	293,4	97,4	16	18	22	0	16	2	0	11
Ano	19,9	24,4	15,7	8,7	34,5	7,5	27,0	14 de Outubro	27 e 31 de Maio	76,1	SE	1491,8	100,3	21 de Fevereiro	121	190	5	92	39	21	28

Estação climatológica de Nacala — 1934

Latitude 14° 31′ S. — Longitude 40° 38′ E. Greenwich — Altitude metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,9	33,4	23,6	9,8	36,0	22,0	14,0	12	4 e 20	66,9	S	288,2	66,5	30	14	0	0	0	0	4	0
Fevereiro	27,9	33,8	23,0	10,8	35,0	22,0	13,0	1 e 2	26	78,0	N	427,8	93,4	21	20	0	0	0	0	0	2
Março	28,3	33,3	22,9	10,4	35,0	22,0	13,0	21	—	79,2	S	106,1	16,4	12	18	0	0	19	0	3	0
Abril	27,5	33,1	22,2	10,9	35,0	21,0	14,0	16	30	79,2	S	70,1	15,4	1	9	0	0	0	0	11	0
Maio	26,8	32,2	20,2	12,0	34,0	18,0	16,0	23 e 28	25	76,9	S	25,7	13,5	5	4	0	0	0	0	8	0
Junho	25,2	30,7	18,7	12,0	33,0	17,0	16,0	2 e 4	—	79,7	S	26,7	21,4	21	3	0	0	0	0	5	0
Julho	24,9	30,1	18,1	12,0	31,5	15,0	16,5	28	25	78,2	S	3,1	3,1	21	1	0	0	0	0	2	0
Agosto	25,2	31,7	17,7	14,0	35,0	15,5	19,5	24	21	77,4	S	11,1	8,7	20	2	0	0	0	0	4	0
Setembro	25,4	32,1	17,5	14,6	33,5	17,0	16,5	22	—	77,6	S	0,0	—	—	0	0	0	0	0	4	1
Outubro	26,4	33,1	18,2	14,9	34,5	17,0	17,5	21	19	73,0	N	0,0	—	—	0	0	0	0	0	7	0
Novembro	27,8	33,0	21,4	11,6	34,0	17,5	16,5	—	3	68,1	N	117,4	48,7	18	4	0	0	1	0	0	0
Dezembro	28,6	33,4	23,4	10,0	35,0	21,0	14,0	—	21	73,2	N	91,2	37,5	16	6	0	0	3	0	4	0
Ano	26,9	32,5	20,6	11,9	36,0	15,0	21,0	12 de Janeiro	25 de Julho	75,6	S	1167,4	93,4	21 de Fevereiro	81	0	0	23	0	52	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h m.	
1....	759,9	757,3	758,5	29,0	31,0	26,0	31,2	25,5	22,3	22,7	22,5	75	68	90	NNE	14	NE	27	SE	18	15,5	7	6	8	0,0	0 00	4,8
2....	61,4	58,9	59,3	30,5	31,2	26,2	33,0	23,5	19,1	20,1	21,4	59	59	85	C	0	E	18	C	0	4,6	3	2	6	0,0	0.00	5,2
3....	58,1	54,1	54,5	28,6	29,5	26,6	31,0	24,0	19,5	20,8	21,4	67	67	83	SE	8	NE	22	NE	14	10,1	2	0	0	0,0	0.00	5,1
4....	55,0	(52,6)	53,7	30,0	31,0	27,2	33,3	24,5	20,5	21,5	22,2	65	64	83	N	4	NE	20	NE	24	14,2	0	0	2	0,0	0.00	5,9
5....	56,0	54,0	57,1	29,0	30,0	27,0	31,4	24,5	19,9	19,5	22,3	67	62	84	N	7	NE	27	ENE	4	12,5	8	10	2	0,0	0.00	6,0
6....	60,1	59,4	60,1	29,5	27,2	25,0	30,0	24,0	17,8	10,8	17,5	58	63	74	SE	30	SE	40	SE	26	24,0	8	10	10	0,7	0.10	5,7
7....	60,8	59,2	60,0	25,5	28,2	25,2	29,0	24,0	20,3	19,8	21,1	84	70	88	SE	24	SE	30	SE	4	20,3	10	10	4	2,4	0.55	5,1
8....	60,0	58,5	59,0	27,7	30,5	25,5	30,7	25,7	19,9	17,3	17,9	72	52	74	SE	10	SE	20	SE	4	9,2	10	8	2	0,0	0.00	3,2
9....	59,7	58,2	58,9	30,2	30,8	26,0	31,0	23,7	16,5	18,0	20,9	52	54	84	SSE	10	E	8	C	0	5,0	8	6	4	0,0	0.00	5,2
10....	60,4	58,8	60,6	28,0	29,5	26,0	31,0	23,6	20,1	16,9	18,7	71	55	75	S	5	S	36	C	15	15,6	8	7	0	0,0	0.00	5,4
11....	760,4	758,5	759,1	28,2	29,5	26,5	31,3	24,0	19,2	17,8	21,4	68	58	83	SE	26	SE	26	SE	12	16,5	10	10	8	2,1	0.20	9,4
12....	57,4	54,1	54,7	28,0	29,7	25,2	31,0	25,0	16,9	16,8	18,1	60	54	76	SSE	27	SSE	26	SSE	16	18,9	9	7	0	0,0	0 00	6,8
13....	55,0	52,7	55,5	28,3	31,0	26,5	(35,0)	23,7	18,6	19,8	20,6	65	59	80	SW	4	NE	16	C	0	6,8	4	5	0	0,0	0.00	9,5
14....	57,3	57,0	59,1	29,7	30,3	25,0	32,5	24,0	19,4	20,3	21,6	63	63	92	C	0	E	10	S	4	6,0	7	10	3	3,5	0.30	6,7
15....	60,8	60,1	61,3	25,7	24,0	24,0	29,2	23,6	20,7	21,2	19,3	85	96	87	C	0	S	6	SE	20	6,2	10	10	10	14,4	2.30	4,0
16....	61,1	59,8	60,1	25,5	25,0	23,0	29,4	22,8	19,3	19,7	19,0	80	84	91	SE	10	SE	30	SE	6	12,9	10	10	10	3,0	1.50	3,2
17....	59,6	57,3	57,9	26,2	28,5	24,5	29,7	22,7	14,8	13,9	15,1	59	48	66	S	18	S	25	S	10	14,1	8	6	0	0,0	0.00	5,9
18....	58,0	55,9	56,7	26,4	28,5	24,6	30,5	22,7	16,4	14,8	15,6	65	52	68	SW	12	S	18	C	0	9,9	8	8	6	0,0	0.00	10,0
19....	57,5	55,6	56,3	27,0	31,0	24,0	31,7	23,3	17,5	17,5	16,6	66	53	75	SW	7	SE	20	C	0	6,5	7	6	0	0,0	0.00	9,2
20....	59,2	58,1	59,8	26,7	30,0	24,7	31,0	22,3	17,3	16,6	15,4	67	53	66	C	0	SE	18	SE	4	6,2	10	10	4	0,0	0 00	7,5
21....	761,0	759,4	761,0	28,5	29,1	24,0	31,0	22,0	14,5	14,4	15,8	60	48	72	C	0	SE	15	C	0	5,9	7	4	0	0,0	00.0	5,6
22....	61,9	60,8	61,8	28,0	29,2	24,5	31,5	22,8	16,7	15,3	16,3	60	51	73	SSE	10	SE	26	C	0	10,0	9	6	7	0,2	0.05	5,9
23....	(62,0)	60,3	60,7	26,8	28,5	23,2	30,3	22,6	14,6	14,8	14,4	56	51	68	SE	22	SE	22	C	0	10,8	8	7	2	0,0	0.00	7,5
24....	61,1	58,4	59,7	28,2	31,1	25,0	31,5	(21,7)	13,6	15,4	16,7	48	47	71	C	0	NE	10	C	0	4,9	8	7	3	0,0	0.00	7,4
25....	61,0	59,2	59,9	30,8	30,8	26,8	32,0	23,0	18,0	20,0	22,2	54	60	85	C	0	E	18	C	0	6,1	6	7	3	0,0	0.00	6,2
26....	61,5	59,2	61,2	30,0	30,6	26,7	32,0	25,9	20,9	21,7	22,5	66	66	86	SE	8	NE	20	NE	5	8,0	6	4	4	0,0	0 00	7,2
27....	61,5	59,4	60,7	30,0	31,5	26,0	34,4	24,6	20,5	19,9	20,9	65	58	84	C	0	E	16	C	0	4,6	1	0	3	0,0	0 00	3,4
28....	60,7	57,8	58,7	29,0	30,0	25,8	31,7	24,3	18,3	18,5	19,2	62	59	78	SE	10	NE	12	C	0	3,9	7	0	3	0,0	0.00	5,9
29....	58,9	57,5	60,1	29,0	31,0	26,3	32,5	23,0	19,1	18,8	20,8	64	56	82	SE	12	E	17	SSE	14	7,6	6	8	3	0,0	0.00	5,4
30....	61,3	59,7	61,1	28,0	30,6	26,3	32,5	24,0	19,7	18,5	20,2	70	56	79	C	0	SE	22	SE	4	6,8	7	7	8	0,0	0 00	5,2
31....	61,7	59,9	60,7	30,3	29,5	25,2	32,5	23,7	16,4	17,7	20,3	52	58	85	SE	8	SE	26	SE	10	10,6	8	8	6	0,0	0 00	6,6
Médias..	759,69	757,80	758,96	28,33	29,62	25,44	31,44	23,64	18,33	18,28	19,29	64,4	59,5	79,6	—	9,2	—	20,9	—	6,9	10,10	7,1	6,4	3,9	26,3	6,20	19,01

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	28,10	26,96	27,32	25,94	26,70	28,10

● nos dias: 7, 11, 14, 15 e 16; ●° nos dias: 6, 22 e 31; ⋎ nos dias: 1, 3, 4, 6 e 13; ⌓° nos dias: 3 e 27; ⌅ nos dias: 14 e 26; ⌋ no dia: 6; ≡ no dia: 8; ⌒ no dia: 14.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	47.5	23.5	30.0	29.4	28.0	27.0	68.2	24.6	36.4	31.6	37.5	35.2	18.55
2	54.7	21.1	30.5	29.6	28.0	27.2	75.5	22.9	37.8	26.6	36.4	33.6	7.55
3	54.0	20.6	30.7	30.0	28.0	27.1	69.0	22.6	35.8	33.3	36.1	35.1	13.31
4	53.0	22.4	31.0	30.2	28.3	27.2	70.5	23.8	35.8	29.4	35.0	33.4	13.31
5	50.0	22.1	31.6	30.5	28.5	27.2	70.2	23.9	35.3	30.2	32.8	32.8	11.20
6	45.5	22.9	31.5	30.6	28.5	27.4	66.0	24.1	33.6	16.2	11.2	20.3	3.05
	43.5	22.5	30.5	30.5	23.7	27.4	66.5	—	7.6	30.8	18.2	18.8	2.05
8	50.0	20.6	29.5	30.0	28.7	27.5	72.5	22.8	16.0	29.4	37.0	27.5	5.05
9	53.0	20.6	29.5	29.8	28.8	27.5	73.5	22.7	42.6	14.6	16.8	24.6	6.07
10	50.0	19.9	30.0	30.0	28.8	27.5	74.6	22.7	15.4	32.2	26.6	24.7	5.31
11	49.5	22.7	30.0	30.0	28.8	27.5	73.0	—	35.0	34.7	29.4	33.0	7.25
12	49.5	23.6	30.2	30.0	28.8	27.6	72.5	24.1	30.8	33.8	33.6	32.4	9.45
13	56.5	22.4	30.4	30.0	28.8	27.7	75.2	22.9	37.2	33.6	35.8	35.5	10.24
14	55.6	23.7	31.5	30.4	28.8	27.7	75.5	24.3	40.6	35.6	18.2	31.5	5.50
15	47.0	22.3	30.5	30.5	28.8	27.7	65.5	—	9.8	34.2	3.4	15.8	0.20
16	43.0	22.1	28.6	30.0	29.0	27.8	74.5	—	11.8	41.2	14.8	22.6	3.45
17	46.5	21.1	27.8	29.5	29.0	27.8	74.0	—	31.6	33.6	35.6	33.6	11.29
18	43.7	21.5	28.0	29.1	29.0	27.8	72.8	21.9	24.4	37.0	28.6	30.0	8.18
19	46.5	21.5	28.8	29.2	28.8	27.9	77.0	21.9	26.6	29.7	35.6	30.6	9.31
20	50.5	20.4	29.5	29.5	28.8	27.9	73.0	21.2	20.2	29.4	41.2	30.3	5.30
21	50.5	19.6	29.6	29.7	28.8	27.9	74.0	20.9	37.8	36.7	39.2	37.9	8.51
22	52.0	20.9	30.3	30.0	28.8	28.0	75.0	21.3	24.6	33.0	41.4	33.0	10.03
23	48.0	21.0	30.5	30.2	28.8	28.0	72.5	21.9	22.4	35.0	27.4	28.3	9.03
24	49.5	19.4	30.5	30.5	28.9	28.0	71.7	20.4	33.6	32.2	35.0	33.6	11.55
25	49.5	20.0	31.0	30.5	29.0	28.0	75.0	21.7	39.2	35.0	28.6	34.3	8.18
26	47.4	24.0	31.4	30.7	29.0	28.0	68.5	22.1	37.2	31.4	35.6	34.7	11.14
27	53.7	22.1	32.0	31.0	29.0	28.0	72.0	22.9	35.8	35.0	36.4	35.7	10 59
28	49.4	23.9	32.2	31.2	29.1	28.0	69.5	23.4	35.8	30.8	36.7	34.4	12.13
29	52.5	20.2	32.5	31.5	29.3	28.0	71.5	21.8	38.6	36.1	33.3	36.0	8.30
30	52.0	21.8	32.5	31.5	29.3	28.1	74.5	22.9	37.0	37.0	33.6	35.9	9.00
31	53.5	21.5	32.5	31.6	29.5	28.1	74.5	22.5	41.7	28.6	28.6	33.0	8.10
Médias	49.92	21.67	30.49	30.23	28.79	27.69	72.20	22.62	30.6	31.8	30.3	30.9	259.38

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — 1934

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	760,5	758,8	759,5	28,0	30,0	24,0	30,5	23,4	18,2	18,1	19,5	65	68	88	SE	(1) 8	SE	(1) 28	SE	(1) 4	10,0	7	6	5	10,9	1.15	6,4
2....	60,0	58,5	58,8	29,0	27,0	25,2	28,8	23,6	18,4	19,4	18,2	69	73	74	SE	12	C	0	C	0	8,5	10	10	7	7,2	1.05	5,0
3....	59,8	56,3	56,9	24,1	29,5	26,0	30,3	23,0	19,7	18,2	19,4	88	59	78	W	6	NE	14	ENE	10	5,4	10	2	6	2,3	1.10	3,5
4....	57,3	54,1	55,3	28,7	29,0	26,7	30,5	24,0	21,1	21,1	21,9	72	71	84	N	18	NE	25	NE	16	17,9	4	6	2	0,0	0.00	5,3
5....	58,5	58,4	59,8	28,6	26,2	25,7	30,0	24,0	20,1	20,8	21,1	69	82	86	C	0	SE	14	S	4	6,8	10	10	8	0,8	0.20	5,7
6....	61,1	59,8	60,6	26,9	27,6	25,0	29,3	24,0	19,2	15,5	16,6	73	56	70	SE	26	SE	30	SE	8	15,9	10	10	3	0,0	0.00	4,1
7...	60,1	57,8	58,6	28,6	29,4	25,0	31,0	23,1	17,8	16,2	18,4	61	54	78	ESE	6	ESE	16	C	0	4,9	71	7	2	0,0	0.00	5,5
8....	59,1	57,8	59,0	27,6	31,0	25,0	32,8	22,7	20,4	18,6	20,0	74	55	85	C	0	SE	16	C	0	6,0	6	6	0	0,0	0.00	5,3
9....	59,8	58,3	59,7	27,3	29,6	25,0	31,0	24,1	20,1	17,8	17,8	75	58	76	SE	25	SE	28	C	0	15,1	10	7	0	0,0	0.00	6,2
10...	59,3	57,0	59,0	28,0	31,3	24,0	32,0	24,0	17,4	18,5	19,3	62	51	87	SSE	12	SE	22	C	0	8,5	9	2	0	0,0	0.00	8,2
11....	760,5	759,0	759,4	29,3	31,0	24,5	31,2	22,8	17,9	17,5	19,6	59	53	86	SE	6	SE	20	C	0	6,8	7	6	2	0,0	0.00	6,4
12....	60,5	58,6	58,6	29,5	30,0	25,5	32,0	23,0	17 3	14,8	17,5	56	47	72	ESE	6	SE	22	C	0	6,1	8	3	4	1,7	0.30	5,8
13....	59,1	57,0	58,0	28,8	29,5	26,0	31,2	23,6	17,0	14,2	15,4	58	46	62	ESE	8	SSE	26	SSE	25	16,1	7	5	7	0,0	0.00	6,0
14....	58,0	56,0	56,8	26,0	29,5	24,8	31,4	23,7	21,7	20,8	19,8	87	67	85	SE	18	S	32	S	32	24,4	10	8	8	5,3	1.20	0,5
15....	55,0	53,3	54,2	26,2	26,7	24,4	29,5	24,0	21,8	21,5	21,7	86	83	96	S	32	S	40	S	34	31,9	9	10	10	12,7	2.35	6,8
16....	53,9	52,8	53,6	24,2	26,2	23,5	27,0	23,3	21,1	20,2	19,9	94	80	92	S	40	S	52	S	38	40,5	10	10	10	20,6	4.50	6,0
17....	53,2	(51,9)	52,8	24,5	26,5	23,5	28,2	22,5	17,2	18,7	18,4	76	73	85	S	50	SSW	42	W	25	37,0	10	8	4	1,4	0.30	6,5
18....	55,4	53,3	54,8	26,2	29,0	26,8	32,8	(21,5)	17,1	19,1	21,2	67	64	81	C	0	NE	20	NE	18	18,4	0	6	0	0,0	0.00	8,0
19....	57,5	57,7	60,8	28,7	31,5	27,4	(33,0)	24,8	22,3	20,3	22,5	76	59	83	N	12	SE	18	SE	22	15,5	2	8	8	0,0	0.00	6,0
20....	63,4	63,3	(63,6)	25,0	25,0	24,2	27,2	23,0	21,2	16,7	14,8	90	71	66	SE	30	SE	35	SE	24	27,1	10	10	10	0,0	0.00	5,8
21....	762,9	761,3	761,7	26,2	26,6	24,2	28,2	22,2	14,4	15,4	17,4	58	60	78	SE	26	SE	24	S	16	18,5	10	10	10	3,2	0.30	7,5
22....	61,0	58,8	59,1	26,0	27,8	24,0	29,7	22,5	18,1	17,0	18,3	73	61	83	S	22	S	30	S	20	19,6	10	10	8	0,0	0.00	5,3
23....	56,8	54,1	54,6	26,5	29,6	25,0	30,3	23,4	19,1	16,8	18,2	74	55	77	S	14	S	22	C	0	12,1	10	3	0	0,0	0.00	7,8
24....	53,7	52,7	54,4	26,0	24,0	24,8	28,7	23,7	20,4	20,3	18,8	82	91	81	C	0	C	0	S	18	5,8	8	10	7	22,7	3.40	5,3
25....	56,6	55,9	57,6	23,5	25,0	22,8	26,5	22,0	19,7	19,7	19,2	91	84	93	S	34	SSE	34	S	22	29,0	10	10	10	17,5	4.55	3,1
26....	59,4	57,8	59,9	22,8	24,5	24,0	25,8	22,0	20,1	21,7	20,3	97	95	91	S	32	S	32	S	22	28,4	10	10	10	10,7	3.25	4,8
27....	59,0	57,0	58,1	25,7	27,5	24,0	29,0	23,5	20,2	20,4	18,4	82	75	83	S	24	S	26	SW	12	20,0	10	8	0	0,0	0.00	5,0
28....	57,2	54,9	56,1	24,9	29,8	24,4	30,4	21,5	17,9	20,2	16,4	77	65	72	W	14	C	0	S	4	8,2	8	8	0	0,0	0.00	9,8
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	758,52	756,85	757,90	26,60	28,22	24,84	29,94	23,18	19,18	18,55	18,93	74,7	65,9	81,8	—	17,3	—	23,7	—	13,4	16,57	8,3	7,5	5,0	11,70	26.05	171,6

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	26,77	26,24	27,07	26,10	25,54	24,78

nos dias 1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 21, 25 e 26 ; °° nos dias 5, 9, 20, 23 e 27 ; ¹ nos dias 16 e 24 ; ⌐ no dia 4 ; ⌒ nos dias 7 e 15 ; nos dias 15, 16, 17, 25 e 26 ; ¹ nos dias 16 e 17.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h m.
1	46,5	22,2	32,2	31,7	29,5	28,1	72,0	—	39,2	30,8	34,2	34,7	9.20
2	45,0	22,1	30,5	31,4	29,5	28,2	68,5	—	23,8	3,6	22,4	16,6	0.49
3	45,8	22,4	28,8	30,6	29,5	28,3	71,0	—	23,0	30,8	35,0	29,6	7.36
4	44,2	24,1	29,2	30,2	29,7	28,5	68,5	21,9	35,8	29,4	35,8	33,6	11.41
5	46,0	24,5	30,1	30,3	29,5	28,5	75,0	24,9	22,4	19,0	3,4	14,9	1.18
6	44,0	22,5	29,2	30,2	29,5	28,5	73,0	23,3	17,4	26,0	21,0	21,5	1.05
7	50,0	21,6	29,0	30,0	29,5	28,5	76,0	22,1	32,2	20,4	26,6	26,4	8.50
8	50,8	19,9	29,9	30,0	29,5	28,5	70,0	21,4	26,0	30,8	36,7	31,2	11.33
9	48,4	22,6	30,7	30,3	29,5	28,5	71,0	23,1	22,4	23,2	40,0	28,5	6.40
10	51,8	23,1	30,4	30,5	29,4	28,5	74,0	23,4	18,8	33,6	37,2	29,9	10.14
11	50,3	19,8	30,8	30,5	29,5	28,5	70,4	21,6	36,4	30,0	35,0	33,8	8.22
12	54,0	20,6	30,7	30,5	29,4	28,5	74,0	22,4	28,8	33,6	35,6	32,7	8.53
13	50,0	21,8	31,0	30,7	29,5	28,5	71,3	—	38,4	32,2	37,0	35,9	8.20
14	48,5	23,1	31,1	30,8	29,5	28,5	76,2	—	11,2	23,8	32,8	22,6	5.50
15	37,5	23,1	30,0	30,6	29,5	28,5	70,0	—	30,2	23,8	8,7	20,9	5.20
16	34,0	22,6	28,6	30,2	29,5	28,5	66,0	—	12,6	25,2	31,9	23,2	3.55
17	37,5	21,4	27,3	29,5	29,5	28,5	69,3	—	25,2	16,8	40,3	27,4	7.20
18	48,0	20,5	27,3	27,8	29,5	28,6	70,0	—	37,0	30,8	35,0	34,3	12.09
19	52,7	23,5	28,8	29,2	29,5	28,6	55,5	23,9	35,8	30,8	35,6	34,1	9 28
20	43,3	22,8	30,0	29,7	29,3	28,6	59,5	23,8	24,4	15,7	6,2	[illegible]	0 30
21	43,4	21,5	28,5	29,6	29,3	28,5	67,5	21,1	17,6	13,2	17,1	16,0	2.40
22	45,7	21,8	28,0	28,2	29,2	28,5	74,8	—	22,4	32,5	37,8	30,9	9.20
23	47,5	22,9	28,5	29,0	29,2	28,5	73,0	22,7	24,4	28,3	33,3	28,7	8.09
24	42,0	22,5	29,0	29,4	29,0	28,5	56,8	22,7	12,6	28,0	7,0	15,9	2.05
25	35,8	22,9	27,7	29,0	29,2	28,6	61,0	—	14,0	15,4	9,0	12,8	1.57
26	34,2	21,6	26,4	28,2	29,0	28,5	62,5	—	7,8	28,0	20,2	18,7	4.03
27	41,5	22,8	26,3	27,7	29,0	28,5	68,0	—	9,8	35,0	27,4	24,0	7.50
28	46,7	20,8	26,8	27,8	28,9	28,5	75,2	20,8	33,0	37,8	19,6	30,1	6.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	45,18	22,16	29,17	29,77	29,38	28,48	69,28	—	24,4	26,0	27,2	25,9	181.40

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva h. m	Evaporação em milímetros
1....	757,9	756,6	759,1	25,0	29,6	25,0	31,2	21,7	17,8	18,4	18,7	76	60	80	SW	3	SE	10	S	4	4,6	6	8	6	0,0	0.00	6,4
2....	62,2	62,2	65,2	26,0	27.5	25,0	28,7	23,3	19,7	20,8	16,9	70	77	72	SSE	26	SE	35	SE	32	25,5	9	8	7	4,6	1.45	7,8
3....	(66,6)	64,7	65,2	24,7	25,8	24,2	26,5	22,7	17,5	17,3	15,1	76	70	68	S	27	S	30	S	24	27,0	9	10	10	0,2	0.10	9,4
4. ..	63,9	62.6	63,3	25,0	23.5	23,0	26,2	22,0	17,5	20,3	18,9	74	94	91	S	34	S	26	S	18	24,2	10	10	6	2,8	1.25	1,6
5....	62,8	60,9	61,7	23,0	26,6	23,2	27,8	22,2	18,7	18,9	18,0	90	73	86	S	14	S	17	S	8	14,3	10	10	0	0,0	0.00	6,3
6....	61,7	59,0	60,2	25,7	29,2	23,5	30,0	22,3	18,3	23,4	18,4	75	74	85	S	16	S	20	S	8	11,4	7	6	6	0,0	0.00	7,0
7....	61,1	59,6	60.6	23,0	24,6	24,0	25,2	20,2	20,0	19,9	17,5	96	87	79	C	0	C	0	C	0	2,2	10	10	2	33,7	7.20	8,1
8....	60,4	57,9	58,4	25,2	29,4	23,7	30,0	21,5	17,7	17,3	18,6	74	57	85	S	8	SSE	8	C	0	3,2	5	4	0	0,0	0.00	2,9
9....	59,0	56.6	56,1	26,3	29,3	25,5	30,5	21,0	18,5	19,1	18,4	72	63	76	C	0	NE	6	NE	8	3,2	1	1	0	0,0	0.00	4,5
10....	57,1	(54,9)	57,3	26,5	28,2	26,0	30,3	24,2	21,0	21,6	23,7	82	76	91	NW	8	C	0	C	0	4,6	10	10	10	27,0	1.40	5,5
11....	759.9	758.6	760,3	25,8	25,0	24,5	29,2	22,1	20,1	21,0	21,3	82	89	93	C	0	NE	4	C	0	2,1	10	10	10	17,8	2.30	3,0
12....	61,8	60,3	61,8	28,5	2 ,5	25,0	30.3	24,1	20,4	21,8	21,6	70	75	92	C	0	SE	12	C	0	3,2	9	9	0	0,0	0.00	1,5
13....	63,1	61,4	63,3	28,7	29,3	25,5	30,4	23,7	21,3	25,3	22,2	72	84	92	SE	10	SE	18	SE	6	9,4	6	8	0	0,0	0.00	3,5
14....	62,8	60,7	61,6	27,7	28,0	23,5	29,6	23,0	19,1	22,7	17,5	70	81	81	SE	17	SE	18	C	0	10,3	7	2	0	0,6	0.05	4,6
15....	61,3	59,0	60,2	27,7	28,0	24,7	31,5	22,3	18,4	18,9	20,0	67	67	87	SE	4	SE	16	C	0	3,8	4	7	0	0,0	0.00	5,4
16....	59,5	57,3	58,8	26,9	30,0	24,8	30,5	23,5	21,4	18,5	19,8	81	59	85	C	0	E	12	C	0	2,3	7	7	0	0,0	0.00	4,0
17....	60,7	59,2	59,9	26,9	28,5	26,0	30,0	23,4	22,4	21,4	21,9	85	74	88	SE	20	SE	24	SE	15	13,6	10	10	6	0,0	0.00	4,0
18....	59,0	56,9	57,9	27,0	27,0	26,2	28,0	25,4	23,3	22,3	22,6	88	84	90	SSE	26	E	24	E	26	22,7	10	10	10	42,5	8.10	4,0
19....	60,6	59,3	60,5	24,3	26,5	25,0	26,5	23,5	21,8	22,6	21,2	97	88	90	C	0	E	8	C	0	10,1	10	10	10	37,6	8.00	2,2
20....	61,6	59,9	61,4	26,2	27,0	24,4	28,1	24,0	21,4	20,7	20,4	85	78	90	E	3	E	6	C	0	1,9	10	6	10	0,0	0.00	1,6
21....	763,5	762,1	762,7	27,6	28,5	24,2	30,0	23,5	19,5	17,5	19,2	71	61	86	SE	8	SE	17	SE	4	7,2	10	9	6	0,0	0.00	2,3
22....	63,1	61,0	61,5	27,0	29,0	24,0	29,4	23,0	18,1	16,8	19,9	68	56	90	SE	12	SE	20	C	0	7,4	8	5	3	0,0	0.00	4,7
23....	60,8	59,2	60,3	27,2	28,3	22,5	29,8	22,2	16,5	17,1	17,6	61	60	87	SSE	10	SE	16	C	0	6,0	6	7	0	0,0	0.00	5,7
24....	60,8	58,8	59,6	28,2	28,2	23,7	29,7	22,6	19,6	18,6	17,7	69	66	81	C	0	E	12	C	0	2,2	8	8	6	0,0	0.00	4,1
25....	60,4	57,2	58,8	27,3	28,2	25,1	29,8	22,8	19,8	19,6	19,2	73	68	78	C	0	NE	16	NE	8	6,2	6	0	8	0,0	0.00	3,0
26....	59,3	56,7	57,9	27,2	28,7	26,5	29,7	24,9	20,4	21,9	22,6	76	75	88	N	14	NE	24	NE	12	12,9	9	4	8	0,0	0.00	4,6
27....	59,1	57,2	58,8	28,2	29,0	26,0	30,5	25,5	22,0	22,3	21,7	77	75	91	N	12	NE	18	NE	8	11,9	8	3	10	0,0	0.00	4,6
28....	60,7	59,1	60,7	28,2	29,5	26,0	30,4	25,2	21,6	21,4	21,9	76	69	88	C	0	NE	2	C	0	0,9	10	9	8	0,0	0.00	3,8
29....	62,3	60,2	61,0	27,4	30,2	25,5	31,5	24,5	22,3	18,3	21,3	82	58	88	C	0	NE	5	C	0	1,3	7	8	7	0,0	0.00	2,9
30....	61,3	59,3	60,8	28,5	30,0	25,5	(31,7)	24,6	21,0	18,9	21,3	72	60	88	N	3	NE	8	C	0	1,8	6	3	7	0,0	0.00	3,8
31....	63,2	60,5	61,9	24,8	29,0	25,0	30,0	23,9	21,3	19,5	19,7	92	65	84	S	14	SE	20	C	0	5,0	10	7	3	8,5	0.30	3,8
Médias..	761,18	759,32	760,51	26,51	28,07	24,75	29,45	23,19	19,95	20,10	19,83	77,4	71,7	85,5	—	9,3	—	14,6	—	5,8	85,3	8,0	7,1	5,1	17,53	31,35	146,8

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	24,75	25,24	26,59	26,01	26,17	27,14

● nos dias 2, 4, 11 e 31 ; ●° nos dias 3, 5, 12, 14, 17 e 26 ; ●¹ nos dias 6, 7, 10 e 19 ; ●² no dia 18 ;
⌓° nos dias 16, 24, 25 e 29 ; K nos dias 11 ; K° no dia 10 e 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	49,0	19,2	27,5	28,0	28,7	28,5	71,2	19,9	37,8	38,4	30,2	35,4	11.17
2	43,0	22,8	28,1	23,5	28,7	28,5	70,2	—	12,6	31,1	40,6	28,1	5.40
3	39,1	20,8	27,7	28,5	28,5	28,5	62,5	21,1	35,0	28,0	18,2	27,1	1.25
4	39,7	20,6	27,2	28,2	28,5	28,3	66,0	20,7	13,4	11,8	19,3	54,8	1.50
5	39,5	21,4	26,3	27,8	28,6	28,3	71,0	—	17,4	28,6	17,6	21,2	2.05
6	45,7	21,1	26,4	27,7	28,5	28,2	69,0	21,7	35,0	33,6	37,0	35,2	11.13
7	40,0	21,7	27,5	28,0	28,5	28,2	49,2	—	1,4	2,2	3,4	2,3	0.00
8	47,7	20,1	26,0	27,5	28,5	28,2	69,2	—	35,0	38,6	36,4	36,7	9.45
9	48,7	19,5	27,0	27,6	28,3	28,2	68,0	18,8	34,2	30,8	33,6	32,9	11.12
10	47,2	22,7	28,0	28,0	28,0	28,1	72,8	23,4	28,0	26,6	14,0	22,8	2.00
11	45,0	22,1	27,5	28,2	28,3	28,1	70,7	—	38,6	0,6	3,4	14,2	2.05
12	49,4	23,0	27,1	28,0	28,3	28,0	71,2	—	27,4	25,2	22,4	25,0	6.05
13	47,5	22,3	27,7	28,0	28,2	28,0	69,0	22,9	36,4	26,6	39,2	34,1	7.55
14	47,5	22,1	28,2	28,4	28,3	28,0	70,2	—	36,4	35,0	33,0	34,8	9.15
15	52,5	20,6	28,0	28,5	28,3	28,0	72,2	21,4	35,8	29,4	35,8	33,7	8.50
16	51,5	21,9	28,5	28,6	28,3	28,0	70,0	22,4	28,0	28,8	33,6	30,1	7.54
17	49,3	20,6	28,7	28,9	28,4	28,0	68,2	21,1	26,6	31,4	25,8	27,9	3.35
18	34,7	24,5	28,6	29,0	28,4	28,0	50,8	—	14,0	12,6	10,4	12,3	0.00
19	30,0	22,8	27,1	28,6	28,5	28,0	40,0	—	0,8	8,4	7,0	5,4	0.00
20	43,9	23,8	26,6	27,7	28,5	28,0	65,0	—	11,2	5,9	7,8	8,3	0.10
21	46,5	21,9	26,6	27,5	28,5	28,0	72,0	22,9	32,8	33,6	19,6	28,7	5.13
22	45,3	21,5	27,3	27,8	28,3	28,0	67,2	22,1	35,0	18,8	34,4	29,4	7.49
23	48,5	19,6	27,3	28,0	28,3	28,0	69,8	21,3	31,4	31,9	39,2	34,1	10.11
24	48,5	20,4	27,7	28,1	28,3	28,0	68,4	21,6	37,8	15,7	25,8	26,4	4.00
25	46,0	19,1	27,5	28,0	28,2	28,0	65,5	20,9	34,4	30,8	35,0	33,4	11.11
26	44,5	23,1	28,0	28,3	28,2	28,0	64,8	23,1	30,4	29,4	32,2	27,3	9.55
27	47,0	24,2	28,7	28,5	28,2	28,0	66,0	24,2	32,8	30,8	33,6	32,4	9.50
28	48,5	23,9	29,2	29,0	28,2	28,0	67,2	24,4	30,2	25,2	35,8	25,1	4.10
29	50,8	22,1	29,0	29,0	28,5	28,0	73,5	23,1	36,4	15,4	17,4	23,1	7.21
30	49,0	21,8	29,5	29,4	28,5	28,0	67,3	23,4	34,2	28,6	30,8	31,2	9.38
31	45,0	21,4	29,5	29,5	28,5	28,0	68,0	22,9	7,6	27,4	33,0	22,6	7.26
Médias	45,50	21,70	27,75	28,28	28,39	28,10	66,65	22,11	26,7	24,5	26,0	25,7	189.00

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura – gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	20	9		15		20			9	15	20		h. m.	
1....	762,9	760,2	761,0	26,8	29,7	24,0	31,2	23,0	20,5	18,7	19,0	78	60	86	C	(1) 0	C	(1) 0	C	(1) 0	0,3	6	5	2	0,0	0 00	3,5
2....	61,2	(58,5)	60,3	28,2	28,7	25,0	29,8	22,8	17,7	17,9	18,7	62	62	80	NE	2	NE	6	NE	6	2,6	4	0	0	0,0	0.00	3,8
3....	62,4	60,8	61,7	27,5	28,8	23,5	30,5	22,0	19,1	17,0	17,0	70	58	79	C	0	ESE	10	ESE	10	1,5	7	6	0	0,0	0.00	4,3
4....	63,1	61,6	62,9	26,0	29,6	24,8	31,4	21,8	19,4	18,7	17,9	78	61	77	C	0	ESE	10	ESE	10	1,7	5	6	0	0,0	0.00	4,0
5....	64,9	62,9	64,4	27,4	29,6	25,2	31,2	22,9	18,4	18,7	19,3	68	61	81	E	12	ESE	18	ESE	18	6,5	8	8	0	0,0	0.00	4,8
6....	64,3	61,8	63,3	28,1	29,8	24,5	30,3	23,5	19,8	18,6	19,6	70	60	86	C	0	C	0	C	0	1,0	8	5	0	0,0	0.00	4,2
7....	62,7	60,3	62,0	26,2	30,8	25,2	(32,0)	23,3	21,6	20,0	19,6	85	60	82	C	0	E	5	E	5	0,7	5	6	0	0,0	0.00	3,6
8....	62,3	59,8	60,5	26,5	29,2	25,2	30,8	22,7	19,7	19,0	19,0	77	63	80	C	0	E	7	E	7	1,1	8	6	0	0,0	0.00	3,0
9....	61,5	58,9	60,6	28,5	29,7	27,0	31,2	24,6	21,2	21,2	21,3	73	68	80	N	8	NE	20	NE	20	7,7	4	3	3	0,0	0.00	5,0
10....	63,3	62,1	63,5	25,0	25,5	24,7	28,0	20,7	19,1	18,8	17,6	81	78	77	S	12	SE	18	SE	18	12,2	7	10	0	53,4	2.15	4,2
11....	764,9	763,5	764,4	26,0	27,2	24,3	27,4	23,9	15,8	15,7	16,5	64	59	73	SE	27	SE	24	SE	5	15,3	9	9	10	0,0	0.00	4,6
12....	64,1	62,3	63,6	24,5	27,0	24,0	28,0	22,7	18,5	14,8	18,1	81	56	82	S	4	SE	22	C	0	7,9	10	8	0	0,0	0.00	5,0
13....	65,7	64,4	65,8	26,2	26,0	24,0	28,0	22,4	13,6	13,4	12,5	54	54	57	SE	27	SE	26	SE	22	20,1	9	10	0	0,0	0.00	6,9
14....	65,7	64,1	65,4	25,4	28,6	21,5	29,4	22,4	16,3	16,0	17,7	68	55	93	SE	14	SE	12	SE	18	8,1	9	7	10	2,6	1.05	8,9
15....	65,6	64,2	64,9	25,5	28,0	23,5	28,5	21,0	16,1	17,1	15,3	67	61	72	ESE	10	SE	18	SE	8	7,7	10	6	4	0,0	0.00	4,8
16...	64,5	62,5	63,7	25,5	26,8	23,8	28,4	22,5	14,3	14,9	16,8	60	57	77	ESE	16	SSE	22	S	12	10,9	8	8	0	0,0	0.00	6,0
17....	63,2	61,3	63,4	25,5	27,6	23,5	29,0	22,0	14,9	15,3	16,1	62	56	75	S	14	S	20	S	14	11,5	3	6	2	3,5	0.40	6,7
18....	64,2	62,5	63,9	23,0	25,7	22,0	27,3	21,6	18,7	17,4	17,0	90	71	87	S	6	S	15	C	0	10,5	10	10	10	27,9	3.50	8,4
19....	64,7	62,9	63,7	25,7	26,5	22,0	28,0	22,0	17,7	17,3	17,5	73	67	89	ESE	4	ESE	3	C	0	2,6	10	7	0	0,0	0.00	2,6
20....	64,4	62,3	62,8	24,0	27,6	22,4	27,8	21,2	17,7	18,0	16,1	80	66	80	C	0	C	0	C	0	1,2	8	7	0	0,0	0.00	2,7
21....	763,0	761,1	761,8	26,2	27,5	24,0	28,3	20,7	17,1	16,3	17,5	67	60	79	C	0	NE	4	C	0	1,5	6	0	0	0,0	0.00	3,8
22....	61,6	59,0	59,9	26,2	28,7	25,2	29,2	22,4	18,9	20,5	21,6	75	69	91	N	4	NNE	17	N	14	9,7	4	6	8	0,0	0.00	2,8
23....	61,3	58,8	60,5	25,0	30,0	25,4	30,8	2,00	21,4	19,7	22,5	91	62	93	S	4	C	0	C	0	5,4	10	8	10	10,0	0.35	3,2
24....	62,0	59,5	61,8	24,2	26,8	21,4	26,8	(18,9)	18,3	16,2	17,4	82	69	92	C	0	C	0	C	0	7,0	10	0	0	7,3	1.10	3,0
25....	62,6	60,8	62,6	23,9	27,0	23,5	28,0	20,5	18,9	17,9	17,0	86	68	79	C	0	E	5	C	0	1,4	4	5	7	0,0	0.00	4,2
26....	62,6	61,4	62,4	24,5	23,5	23,0	27,8	22,0	19,6	17,5	18,9	86	81	91	C	0	C	0	C	0	1,5	9	8	7	2,0	0.20	2,9
27....	62,9	61,0	62,4	23,2	27,8	22,8	28,5	20,5	17,8	18,7	16,7	85	67	81	C	0	C	0	C	0	0,0	0	4	0	0,0	0.00	2,5
28....	63,9	62,6	64,0	23,2	27,3	22,5	28,0	20,6	18,0	16,4	16,9	86	61	83	C	0	NE	4	C	0	1,2	0	3	0	0,0	0.00	3,8
29....	65,6	63,4	64,5	23,4	27,6	22,5	29,5	19,6	17,9	18,9	17,2	84	69	85	C	0	NE	7	C	0	0,8	0	4	5	0,0	0 00	3,3
30....	(66,4)	64,4	65,9	22,0	22,0	21,1	26,0	19,0	17,9	16,5	16,7	91	84	90	NW	2	W	26	S	10	10,2	5	10	10	12,9	1.25	3,7
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	763,59	761,62	762,91	25,44	27,69	23,72	29,04	21,77	18,20	17,57	17,83	75,8	64,1	81,9	—	5,5	—	10,6	—	3,8	5,67	6,5	6,0	2,9	119,6	11.20	130,2

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	26,25	26,40	24,93	24,36	24,53	23,49

● nos dias: 14, 17, 18, 23, 24, 26 e 30; ●° no dia: 15; ●² no dia: 10; ⌓° nos dias: 1, 4, 8, 20, 21, 22, 25 e 26; ⌓¹ nos dias: 3, 7, 27, 28 e 29; ⋎ nos dias: 3, 9, 17, 22 e 25; K nos dias: 10 e 24; K° nos dias: 18 e 30; K² no dia: 23; ⌒ nos dias; 10 e 30; ⌒² nos dias 23 e 24 ⌒ no dia: 18.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	49,9	22,0	28,3	29,4	28,5	28,0	71,1	23,0	32,2	12,6	30,2	25,0	6.24
2	46,2	19,9	27,8	29,0	28,6	28,0	65,5	21,9	33,6	28,0	35,3	32,3	10.57
3	50,0	19,5	28,0	28,9	28,7	28,0	69,5	20,8	35,0	26,0	26,9	29,3	9.01
4	49,2	19,3	28,0	28,8	28,7	28,0	72,0	20,8	35,0	30,8	23,0	29,6	9.42
5	50,0	20,1	28,3	29,0	28,7	28,0	71,5	21,9	19,9	32,8	23,8	25,5	6.31
6	48,1	20,7	28,4	29,0	28,7	28,2	63,5	22,4	18,9	28,3	25,2	24,1	3.30
7	53,8	20,3	28,2	28,9	28,6	28,2	71,5	21,9	27,4	29,4	33,6	30,1	7.37
8	51,5	20,1	28,5	29,0	28,7	28,2	69,5	21,9	35,8	18,2	32,2	28,7	7.10
9	49,0	21,9	28,7	29,0	28,7	28,1	65,6	23,8	32,2	26,6	30,8	29,9	10.09
10	44,5	20,5	28,0	29,0	28,7	28,2	64,0	—	25,2	16,8	7,0	16,3	4.02
11	40,5	22,0	27,0	28,5	28,7	28,2	64,4	22,4	28,6	16,8	35,8	27,1	3.55
12	43,0	20,2	26,5	28,0	28,6	28,1	66,5	21,8	14,8	17,4	29,4	20,5	1.35
13	41,0	20,8	26,3	27,7	28,6	28,1	68,0	21,7	35,0	27,4	17,6	26,7	6.40
14	45,0	19,5	26,2	27,5	28,5	28,2	68,2	21,6	12,6	28,8	34,7	25,4	5.15
15	42,2	19,7	26,2	27,5	28,5	28,1	68,5	—	19,0	24,6	34,4	26,0	6.34
16	41,8	20,1	26,0	27,3	28,3	28,1	67,5	21,7	29,4	32,2	29,1	30,2	7.45
17	42,5	20,2	26,2	27,2	28,2	28,1	68,5	20,9	31,4	30,8	35,6	32,6	8.45
18	42,3	20,9	26,0	27,2	28,2	28,0	68,5	—	15,4	10,6	11,2	12,4	4.05
19	44,0	20,9	25,7	27,0	28,1	28,0	65,0	—	18,2	25,2	21,3	21,6	5.21
20	43,5	18,4	25,5	27,0	28,1	28,0	68,0	20,0	24,6	30,0	32,2	28,9	4.25
21	40,7	17,9	25,5	26,8	28,0	28,0	62,5	20,3	34,4	27,2	30,8	30,8	9.24
22	40,2	18,8	25,8	26,8	28,0	28,0	63,0	21,1	32,5	31,6	30,5	31,5	9.05
23	42,5	21,8	26,4	27,0	27,8	28,0	63,2	22,7	11,2	20,7	31,6	21,2	4.40
24	35,7	18,3	26,0	27,0	27,8	28,0	61,2	—	—	—	—	—	5.26
25	42,0	17,7	25,0	26,5	27,8	27,8	68,1	19,1	—	—	—	—	5.30
26	45,5	18,9	25,5	26,3	27,7	27,8	69,5	20,5	—	—	—	—	2.45
27	43,0	18,6	24,8	26,2	27,7	27,8	65,0	—	—	—	—	—	9.05
28	42,2	16,4	24,8	26,2	27,5	27,8	63,2	19,4	—	—	—	—	9.53
29	44,5	16,6	25,0	26,0	27,5	27,8	69,0	18,4	—	—	—	—	9.42
30	38,5	18,5	25,1	26,2	27,5	27,7	61,5	—	—	—	—	—	3.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	44,43	19,62	26,59	27,66	28,25	28,02	66,77	23,32	26,2	24,9	27,9	26,3	198.25

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento — Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																										h. m.	
1....	766,4	765,1	76,59	24,2	24,9	20,5	27,0	19,5	14,8	13,6	13,1	66	58	73	ESE	(1) 4	ESE	(1) 12	C	(1) 0	3,5	7	6	0	0,0	0.00	4,0
2....	66,8	65,5	66,7	24,3	25,5	22,0	27,3	19,5	13,9	14,0	16,7	62	58	85	ESE	6	ESE	12	C	0	4,5	6	7	5	0,0	0.00	4,2
3....	66,8	64,5	65,7	26,0	27,5	22,5	28,7	2,11	17,6	16,8	17,9	71	62	89	ESE	14	ESE	17	C	0	5,4	8	5	0	0,3	0.10	5,0
4....	65,3	62,0	63,7	25,0	26,8	23,6	28,2	21,0	17,5	17,6	17,8	74	68	82	C	0	NE	7	C	0	1,6	4	3	0	0,0	0.00	3,8
5....	64,1	62,4	63,5	25,2	27,2	24,0	28,5	20,4	18,2	18,3	18,4	77	68	83	NW	10	NE	5	C	0	2,9	1	3	0	0,0	0.00	3,9
6....	67,6	66,5	68,1	24,6	27,0	23,2	28,2	21,0	19,2	18,4	15,9	83	69	76	C	0	SE	30	SE	27	11,8	8	8	0	0,0	0.00	4,7
7....	(69,2)	67,4	68,5	25,2	25,5	21,0	27,5	2,10	14,5	14,0	14,3	61	58	78	SE	16	SE	20	C	0	8,4	8	7	0	0,0	0.00	5,2
8....	67,8	65,7	67,2	22,2	26,0	22,0	27,8	18,9	15,4	13,7	14,5	77	55	74	C	0	ESE	6	C	0	1,7	4	9	3	0,0	0.00	6,0
9....	66,8	64,5	65,4	23,0	26,0	21,0	27,7	19,5	15,5	14,0	12,7	74	57	69	C	0	E	4	C	0	0,7	7	6	0	1,3	0.15	4,8
10....	66,8	65,0	65,5	22,3	25,3	21,1	26,5	19,0	14,3	12,9	14,3	72	54	79	C	0	SE	10	C	0	4,0	8	3	4	0,0	0.00	4,2
11....	766,0	764,1	764,5	21,2	21,8	20,2	26,6	18,9	14,8	13,6	13,1	66	58	73	S	3	E	10	C	0	4,5	6	10	7	1,7	0.40	6,0
12....	65,6	63,5	64,9	23,2	26,1	21,0	27,2	19,6	13,9	14,0	16,7	62	58	85	C	0	ENE	2	C	0	0,3	4	0	0	0,6	0.15	2,4
13....	66,2	64,0	64,9	22,5	26,0	21,5	28,3	19,9	17,6	16,8	17,9	71	62	89	C	0	ESE	6	C	0	0,8	2	3	0	0,0	0.00	3,5
14....	65,6	63,3	64,3	22,5	26,0	21,5	27,6	19,0	17,5	17,6	17,8	74	68	82	C	0	S	7	SSE	4	2,8	0	6	0	0,0	0.00	3,8
15....	64,2	61,8	63,2	22,5	26,2	20,7	27,8	19,5	18,2	18,3	18,4	77	68	83	C	0	ESE	3	ESE	10	1,3	4	6	10	0,8	0.15	6,5
16....	63,5	61,5	62,0	22,5	26,5	22,2	27,5	19,6	19,2	18,4	15,9	83	69	76	C	0	ENE	2	C	0	1,6	8	7	10	8,7	1.50	3,7
17....	63,4	62,1	63,2	25,0	24,5	21,0	26,6	20,0	14,5	14,0	14,3	61	58	78	E	12	E	3	C	0	2,9	8	10	5	1,2	0.50	4,0
18....	63,2	61,5	62,7	24,8	24,5	21,0	27,3	19,4	15,4	13,7	14,5	77	55	74	C	0	C	0	C	0	1,0	6	10	8	1,5	0.25	3,1
19....	62,7	60,7	61,7	21,3	21,5	20,2	26,5	(18,4)	15,5	14,0	12,7	74	57	69	S	6	C	0	C	0	1,7	6	10	10	0,2	0.10	4,0
20....	62,4	60,3	61,0	23,0	26,5	21,0	27,7	17,1	14,3	12,9	14,3	72	54	77	C	0	C	0	C	0	0,0	3	0	0	0,0	0.00	2,7
21....	762,5	760,1	760,8	23,4	26,5	24,0	27,8	18,6	16,3	16,9	18,4	77	66	83	NNW	12	NE	10	N	4	4,4	0	6	0	0,0	0.00	3,5
22....	63,5	60,9	61,4	24,0	26,8	23,8	(29,2)	21,4	19,3	19,5	19,3	87	75	88	N	16	NE	5	C	0	7,2	10	2	6	0,0	0 00	3,7
23....	62,2	59,3	59,8	24,0	28,0	24,4	29,0	21,8	19,3	19,7	18,5	87	70	82	NNW	20	NE	8	NE	6	8,7	8	3	4	0,0	0 00	2,7
24....	60,9	(58,6)	59,5	24,0	26,8	23,5	29,0	20 5	18,3	19,5	17,0	83	75	79	N	20	NNE	23	N	12	14,3	2	0	0	0,0	0.00	3,2
25....	61,5	61,0	62,2	24,5	26,7	23,7	27,5	21,5	19,0	18,0	16,8	83	69	78	N	16	NE	20	NE	12	12,6	0	0	0	0,0	0.00	3,4
26....	65,3	63,6	65,4	22,0	27,0	22,0	28,0	20,0	17,2	16,6	16,2	87	63	82	C	0	ENE	2	C	0	1,8	2	5	7	0,0	0.00	5,0
27....	65,8	63,4	64,7	22,5	27,2	22,0	27,7	20,1	17,6	16,8	17,5	87	63	89	C	0	C	0	C	0	0,0	2	6	0	0,0	0 00	3,0
28....	65,7	63,4	63,6	22,0	24,0	21,3	26,7	19,5	16,5	16,1	16,6	84	73	88	C	0	S	12	S	8	3,0	5	10	2	1,5	0.25	3,2
29....	63,4	60,3	61,3	21,2	26,0	21,2	28,0	18,8	16,6	15,1	15,0	89	60	80	C	0	C	0	C	0	0,5	0	7	0	0,0	0 00	3,6
30....	66,0	58,9	59,2	32,4	26,0	24,4	27,5	19,5	16,7	19,0	18,2	78	76	80	NNW	23	N	17	N	20	16,3	10	8	2	0,0	0 00	3,5
31....	63,2	62,3	63,7	20,5	24,5	20,0	26,5	18,1	14,6	13,0	12,6	82	57	72	SW	14	SW	24	W	26	19,6	7	5	0	0,0	0.00	4,9
Médias..	764,69	762,63	763,68	23,29	25,83	21,98	27,66	19,75	16,49	16,02	16,24	77,8	65,1	82,7	—	6,2	—	8,9	—	4,2	4,83	5,0	5,3	2,7	17,8	5.15	125,2

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	23,92	23,14	22,56	22,60	24,28	22,89

● nos dias : 9, 11, 17, 18 e 28 ; ●° nos dias : 3, 6, 12, 15, 19 e 26 ; ●¹ no dia : 16 ; ⌓ nos dias : 4 e 15 ; ⌓° nos dias : 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 : ⌓¹ nos dias; 18, 19, 25, 28 e 29 ; ⌒ nos dias : 18, 22 e 30 ; ⌒ no dia : 30 ; ⌒° no dia : 19 ; ⌒ no dia : 31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	42,7	15,8	24,4	26,0	27,5	27,5	64,0	18,9	—	—	—	—	6.30
2	43,5	(14,9)	24,0	25,8	27,3	27,5	65,3	19,4	—	—	—	—	8.26
3	43,2	18,2	24,3	25,7	27,2	27,5	64,5	—	—	—	—	—	8.20
4	42,0	17,9	24,6	25,7	27,2	27,5	63,0	20,1	—	—	—	—	9.05
5	41,5	17,4	25,0	25,8	27,0	27,5	64,0	19,9	—	—	—	—	8.50
6	42,0	18,6	25,2	26,0	27,0	27,5	65,0	19,9	48,6	45,1	43,2	45,6	5.05
7	43,0	18,4	25,0	26,0	27,0	27,5	65,7	20,4	47,2	52,6	30,2	43,3	6.42
8	43,5	16,6	24,6	26,0	27,0	27,4	62,5	18,1	50,2	44,5	47,2	47,3	8.53
9	(47,2)	17,1	24,5	25,7	27,0	27,3	(70,0)	—	42,9	46,7	46,4	45,3	5.53
10	44,2	(14,9)	24,2	25,7	27,0	27,3	65,0	17,7	38,9	45,3	46,2	43,5	5.35
11	45,5	16,1	23,8	25,5	27,0	27,2	67,8	18,2	50,5	37,0	14,0	33,8	2.20
12	43,5	16,8	24,0	25,3	26,8	27,2	65,0	—	36,4	47,5	45,9	43,3	7.23
13	45,5	15,5	23,9	25,3	26,8	27,2	68,2	18,6	46,7	48,6	44,8	46,7	8.08
14	40,6	15,9	23,8	25,2	26,8	27,2	62,3	17,9	48,0	44,3	40,5	44,3	9.12
15	45,0	17,8	24,0	25,2	26,8	27,1	66,5	18,8	48,0	42,6	41,0	43,9	4.50
16	42,0	17,0	24,0	25,2	26,7	27,0	64,0	—	43,7	47,2	46,7	45,9	7.18
17	40,0	18,6	24,1	25,2	26,5	27,0	65,0	—	39,1	52,6	16,2	36,0	3.20
18	41,2	16,1	23,8	25,2	26,5	27,0	60,8	18,4	47,2	28,9	17,0	31,0	3.55
19	41,0	16,7	23,7	25,0	26,5	27,0	62,4	—	45,3	4,3	5,4	18,3	4.10
20	41,0	15,1	23,2	24,8	26,5	27,0	61,7	(16,3)	47,2	45,6	50,5	47,8	9.24
21	38,8	15,4	23,3	24,8	26,5	27,0	60,5	16,8	45,1	45,6	45,3	45,3	9.39
22	39,9	20,1	24,0	24,8	26,4	27,0	61,5	20,3	35,1	41,8	42,4	39,8	8.04
23	39,5	18,7	23,5	25,0	26,4	27,0	60,5	20,6	28,9	37,5	34,8	33,7	8.48
24	38,5	18,7	24,5	25,2	26,3	26,8	59,5	19,9	44,5	44,8	44,0	44,4	9.18
25	37,0	19,1	24,5	25,2	26,2	26,7	60,0	20,4	45,3	43,2	44,3	44,2	9.13
26	42,6	18,5	24,5	25,3	26,2	26,6	65,9	19,3	45,9	25,9	42,6	38,1	6.25
27	45,0	15,1	24,5	25,2	26,3	26,7	65,0	19,3	45,9	42,6	39,7	42,7	6.50
28	43,2	17,7	24,2	25,2	26,2	26,5	66,5	18,8	47,2	47,5	24,8	39,8	6.00
29	41,5	16,8	24,0	25,2	26,2	26,7	61,0	17,9	47,2	43,2	45,6	45,3	10.24
30	38,5	15,1	24,0	25,0	26,2	26,7	64,2	18,1	31,0	28,6	28,9	29,5	3.15
31	43,2	16,7	24,0	25,0	26,2	26,5	63,0	17,7	35,4	44,0	29,7	36,4	8.02
Médias	42,12	17,01	24,16	25,36	26,68	27,08	63,88	18,87	43,5	41,4	36,8	40,6	219.17

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	763,9	762,6	763,5	20,7	20,3	19,6	25,4	17,8	14,0	15,2	15,3	78	86	90	W	20	W	24	W	18	24,6	0	10	10	0,5	0.10	8,0
2....	63,3	61,7	62,2	22,0	22,0	20,5	26,5	18,0	16,7	15,2	15,4	85	73	86	WSW	22	WSW	18	WSW	22	19,8	7	10	8	1,8	0.46	4,6
3....	61,6	(59,7)	60,8	20,0	22,5	20,5	25,7	18,0	14,5	15,3	15,4	83	76	86	WSW	6	C	0	WSW	15	12,6	8	10	4	5,1	1.10	3,7
4....	62,0	60,4	62,1	21,0	22,0	20,8	25,7	19,0	15,9	15,3	16,1	87	78	88	WSW	4	SSE	18	C	0	4,7	2	8	0	0,0	0.00	3,5
5....	64,0	61,7	63,6	22,0	26,6	20,2	(27,8)	17,6	15,8	15,0	15,6	80	58	89	C	0	C	0	C	0	0,0	4	0	0	0,0	0.00	2,3
6....	65,4	64,6	66,1	18,8	25,0	20,8	26,2	17,4	15,7	14,3	15,6	97	61	86	C	0	SSE	16	S	8	6,5	9	3	4	0,0	0.00	2,5
7....	67,7	65,6	66,3	22,5	20,9	19,8	25,5	20,5	13,1	15,2	15,2	65	83	89	S	26	SSE	22	S	12	16,7	10	10	10	4,0	1.15	5,2
8....	66,9	65,1	66,5	21,0	24,0	20,2	24,6	19,5	15,8	14,1	14,8	86	63	84	C	0	SSE	18	C	0	8,2	8	7	4	8,5	1.35	5,0
9....	67,5	65,8	67,6	21,0	23,5	20,2	25,6	19,4	16,4	15,2	16,3	88	71	93	S	17	SSE	20	SSE	18	12,8	9	8	6	4,7	1.10	4,6
10....	69,0	67,9	69,1	21,4	22,7	20,8	25,3	19,5	14,9	16,4	14,3	78	80	78	S	17	S	24	SE	40	21,0	3	8	10	17,8	2.10	4,6
11....	(772,5)	771,1	772,1	19,5	21,6	19,5	23,7	19,2	12,9	13,1	12,9	77	69	77	ESE	23	SE	25	ESE	4	18,5	8	7	6	0,0	0.00	7,8
12....	71,9	69,9	70,3	19,2	23,0	18,0	24,0	17,4	14,1	12,3	13,5	86	59	88	S	3	ESE	14	C	0	5,6	10	8	0	3,9	1.10	4,7
13....	69,8	67,3	68,1	19,7	22,5	18,6	23,5	17,8	14,3	12,6	13,4	84	63	84	S	12	SE	18	SSW	14	11,9	8	10	6	0,6	0.20	3,4
14....	68,0	66,2	67,1	19,5	22,0	19,0	23,0	17,7	15,1	14,7	15,2	90	75	93	S	12	SSW	15	SSW	20	12,4	10	7	10	4,5	2.10	4,2
15....	66,5	65,2	66,8	20,2	19,0	19,0	24,7	17,8	15,6	16,0	14,7	89	98	90	S	10	SSW	18	C	0	5,7	9	10	10	10,8	2.05	3,2
16....	67,3	66,0	67,6	19,4	23,8	19,5	24,4	17,7	14,8	13,4	14,8	89	61	88	C	0	SSE	14	SSE	4	4,4	3	8	0	0,0	0.00	2,2
17....	69,0	68,5	70,3	20,3	23,2	19,8	24,7	17,8	15,2	12,2	13,9	86	58	81	C	0	SE	27	SSE	6	9,5	7	8	4	0,0	0.00	4,0
18....	70,2	68,7	69,2	23,0	23,2	21,0	24,8	17,6	14,2	14,4	13,8	68	68	75	SE	20	SE	27	SE	10	14,5	7	10	10	0,0	0.00	7,2
19....	70,0	67,9	68,7	22,8	23,7	20,8	25,0	19,0	14,0	13,6	14,6	68	63	80	ESE	18	ESE	20	C	0	11,5	6	7	10	3,0	0.30	6,6
20....	69,8	69,0	70,0	21,0	20,8	19,0	24,0	18,6	15,1	14,6	14,3	82	80	87	SSE	12	SE	22	S	4	10,1	10	8	10	6,4	1,45	5,2
21....	768,8	767,5	768,4	21,0	23,5	19,6	25,4	18,4	16,8	14,9	15,7	91	70	92	C	0	E	4	ESE	4	3,5	7	9	8	1,7	0.30	4,0
22....	67,8	65,0	66,0	20,4	25,2	20,5	25,5	18,5	15,2	14,5	15,8	85	61	88	C	0	C	0	C	0	0,3	10	10	10	0,0	0.00	3,0
23....	65,4	63,1	66,1	20,5	25,8	20,0	26,0	17,6	15,1	13,8	15,2	84	56	88	C	0	C	0	C	0	1,0	2	2	4	0,0	0.00	3,0
24....	69,8	69,6	71,0	21,7	21,6	19,0	23,0	17,9	10,4	10,1	10,7	53	53	65	SE	42	SE	36	SSE	14	26,8	7	9	6	0,0	0.00	6,0
25....	71,6	69,8	70,1	20,2	19,2	17,8	22,5	17,2	11,0	13,4	13,6	62	81	90	C	0	C	0	C	0	3,9	9	10	10	3,0	1.50	12,0
26....	70,6	68,4	69,0	18,2	22,0	18,0	24,0	(16,0)	13,2	13,7	13,5	85	70	88	C	0	E	3	C	0	1,4	10	9	6	1,2	0.40	3,0
27....	68,2	65,2	66,4	18,5	23,2	19,0	25,4	17,0	13,8	13,8	13,5	87	65	83	C	0	C	0	C	0	0,0	0	6	8	0,0	0.00	3,4
28....	66,8	65,1	66,6	18,5	23,5	20,6	26,2	17,3	14,6	15,2	15,4	82	71	85	NNW	4	NE	4	C	0	2,2	5	9	10	2,6	0.50	5,0
29....	68,6	66,8	67,0	19,2	23,5	21,0	25,0	18,0	15,3	14,7	14,8	92	69	80	C	0	ENE	2	NE	3	0,9	4	10	6	0,5	0.15	4,2
30....	66,8	84,3	65,1	24,4	24,0	21,5	25,2	19,5	15,0	15,8	16,1	66	72	85	NE	14	NE	16	NE	12	6,8	8	9	3	0,0	0.00	4,3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	767,69	765,99	767,13	20,59	22,79	19,82	24,94	18,14	14,62	14,27	14,65	81,1	69,7	85,2	—	9,4	—	14,2	—	7,6	92,6	6,7	8,0	6,4	80,6	20.20	140,3

Pêntadas.....	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	21,32	21,53	20,31	20,97	20,88	19,98

nos dias 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 e 28; ° nos dias 1, 13, 17, 24, 29 e 30; ¹ no dia 10; nos dias 5, 23 e 27; ¹ no dia 18; no dia 6; nos dias 9 e 10; nos dias: 10 e 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no esp lho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	39,7	16,8	23,8	25,0	26,2	26,6	62,0	17,0	44,5	14,6	10,2	23,1	5.30
2	41,5	17,4	23,9	24,9	26,1	26,6	61,2	—	32,1	14,6	26,7	24,5	6.35
3	42,2	17,5	23,2	24,7	26,2	26,6	63,0	—	36,7	47,8	16,7	33,7	4.24
4	40,5	17,8	23,0	24,5	26,0	26,5	60,8	—	45,1	31.6	14,8	30,5	6.55
5	41,0	14,2	23,0	24,5	26,0	26,5	59,2	16,4	41,0	40,8	43,2	41,7	9.31
6	(43,0)	13,8	23,0	24,5	26,0	26,5	62,5	16,1	24,3	43,2	41,6	36,4	7.26
7	36,5	17,8	23,0	24,4	25,9	26,5	61,8	—	38,3	41,8	4,3	28,1	3.25
8	36,0	18,5	23,0	24,4	26,0	26,5	56,5	—	32,4	12,7	30,5	25,2	3.34
9	39,7	17,6	22,5	24,0	25,8	26,5	62,0	—	15,3	38,9	25,1	25,8	5.10
10	36,0	17,4	22,5	24,0	25,8	26,4	60,0	—	44,8	36,4	42,6	41,3	6.00
11	35,2	16,6	22,0	23,8	25,8	26,3	59,5	—	22,4	39,1	20,2	27,2	2.35
12	36,0	15,1	21,5	23,5	25,7	26,2	59,5	—	23,5	37,5	43,7	34,9	6.27
13	36,0	14,8	21,5	23,2	25,6	26,3	55,5	—	32,9	25,6	20,8	26,4	3 03
14	36,3	16,2	21,3	23,0	25,5	26,0	62,0	—	25,1	33,5	33,2	30,6	2.05
15	41,0	16,5	21,2	23,0	25,4	26,2	(64,5)	—	45,9	18,3	8.1	24,1	3.05
16	40,7	16,3	21,2	22,8	25,3	26,0	59,5	—	45,1	19,7	37,8	34,2	7.20
17	38,0	16,3	21,3	22,8	25,2	26.0	60,0	17,0	47,2	41,6	29,7	39,5	6.25
18	36,6	14,1	21,2	22,8	25,0	26,0	60,2	—	50,5	33,2	20,8	34,8	3.20
19	38,5	17,3	21,7	22,8	25,0	26,0	63,0	—	42,4	47,2	43,7	44,4	5.35
20	38,0	17,5	21,8	22,8	25,0	26,0	62,0	—	32,9	40,8	44,0	39,2	2.35
21	39,8	16,8	22,0	22,8	25,0	26,0	63,5	—	22,1	17,3	16,2	18,5	4.49
22	41,2	17,1	21,8	23,0	24,8	25,8	60,5	17,6	25,6	28,9	32,4	29,0	3.00
23	42,0	13,2	22,0	23,0	24,8	25,6	59,0	16,1	47,2	41,0	42,4	43,5	8.05
24	35,5	16,6	22,0	23,0	24,7	25,6	59,0	17,6	39,9	28,3	22,9	30,4	3.00
25	34,0	13,9	21,3	22,8	24,7	25,5	57,0	16,1	29,7	32,4	9,4	23,8	1.05
26	38,0	(12,9)	21,0	22,5	24,5	25,5	59,5	—	14,8	26,2	31,0	24,0	2.40
27	40,0	14,6	20,9	22,5	25,6	25,5	58,2	—	46,7	43,2	11,3	33,7	7.45
28	38,0	14,6	21,0	22,5	24,5	25,5	59,0	16,9	40,5	44,5	13,5	32,8	4.13
29	40,8	16,7	21,5	22,5	24,5	25,5	60,2	—	35,1	24,3	17,3	25,6	2.37
30	38,8	15,4	21,7	22,5	24,5	25,5	59,0	—	45,1	28,9	14,3	29,4	1.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	38,68	16,04	22,03	23,42	25,34	26,07	60,32	—	35,6	32,5	25,6	31,2	140.09

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m	
1....	765,2	764,1	765,1	22,0	25,5	21,0	26,7	19,0	14,5	16,1	15,1	74	67	82	NNW	(1) 16	N	(1) 16	N	(1) 4	14,0	0	2	0	0,0	0.00	5,2
2....	72,1	71,6	72,1	20,0	21,3	19,0	23,3	17,9	12,6	11,8	11,3	72	63	69	SE	28	SE	30	SSE	6	22,5	10	7	0	0,2	0.10	5,8
3....	(73,0)	70,7	70,9	20,4	21,5	18,0	23,5	16,8	11,1	11,6	13,1	62	61	85	SE	12	SSE	20	ESE	6	12,6	10	10	6	1,1	0 50	3,4
4....	69,1	65,8	65,6	18,4	21,5	18,4	23,5	16,2	13,6	12,5	13,6	86	66	86	C	0	C	0	C	0	1,0	8	8	4	5,1	1.55	5,2
5....	64,3	60,6	61,5	18,0	24,0	20,5	26,0	14,6	13,1	13,3	13,1	85	60	73	C	0	NE	3	C	0	0,8	3	0	0	0,0	0.00	1,8
6....	60,8	(56,8)	57,8	20,2	27,0	20,5	(27,2)	1,73	13,1	11,5	14,5	74	44	76	N	16	NNW	22	N	13	15,8	0	0	0	0,0	0.00	4,2
7....	58,7	58,2	62,1	22,2	24,0	19,0	(27,2)	17,2	12,8	14,6	9,6	64	66	59	NNW	47	SSE	15	S	22	23,8	6	8	6	0,0	0.00	7,7
8....	66,8	66,0	67,6	20,2	20,5	16,5	2,24	14,7	8,4	7,5	1,09	48	43	78	SE	14	SSE	26	C	0	12,6	6	4	0	0,0	0.00	10,0
9....	68,6	66,1	66,8	17,0	22,0	18,3	24,3	14,2	12,2	10,8	12,1	85	56	78	C	0	C	0	C	0	0,1	0	8	0	0,0	0.00	8,0
10....	68,7	66,0	67,8	18,0	24,2	19,2	25,8	(13,9)	12,6	13,2	13,1	82	59	79	C	0	NE	5	C	0	0,9	0	0	0	0,0	0 00	3,0
11...	770,3	768,9	770,3	18,6	23,0	19,5	2,55	16,4	14,2	11,5	11,7	89	56	70	C	0	SSE	20	SSE	4	6,4	3	6	0	0,0	0.00	2,5
12....	71,5	69,1	70,0	18,0	23,0	19,0	24,0	16,4	12,0	11,2	14,0	78	54	86	C	0	SSE	20	C	0	5,5	9	7	0	0,0	0.00	5,3
13....	70,3	68,3	68,7	17,8	21,0	17,5	21,7	15,6	13,2	13,5	12,6	87	74	85	S	4	C	0	C	0	1,5	2	10	0	0,7	0.25	3,2
14....	68,0	64,6	65,6	17,2	24,2	19,2	26,0	15,1	12,4	11,6	13,4	85	52	81	C	0	C	0	C	0	0,2	0	2	0	0,0	0.00	2,0
15....	67,8	66,6	67,6	18,5	24,3	20,0	25,4	15,5	13,5	9,7	14,1	85	44	81	C	0	ESE	12	C	0	1,8	8	4	10	0,0	0.00	4,0
16....	68,3	65,6	65,2	19,4	24,4	20,0	25,4	16,6	12,9	11,5	11,1	77	51	64	C	0	NE	4	C	0	2,0	0	2	0	0,0	0.00	4,8
17....	64,6	61,9	62,8	20,8	2,45	20,0	26,0	15,2	13,6	13,0	14,5	75	57	83	C	0	NE	5	C	0	1,4	0	7	0	0,0	0.00	4,2
18....	66,6	64,8	66,1	19,4	24,0	21,0	25,5	16,3	13,7	13,3	15,8	82	60	86	S	6	ESE	18	C	0	4,4	5	10	10	0,0	0.00	3,9
19....	67,0	64,2	64,7	19,4	23,0	20,5	24,0	18,4	15,8	14,6	15,4	94	70	86	C	0	NE	5	C	0	1,0	10	7	0	7,8	2.35	3,7
20....	67,6	66,9	68,3	19,2	23,1	19,7	24,2	17,0	14,9	14,3	14,0	90	68	82	C	0	ESE	17	C	0	3,6	0	8	3	0,0	0.00	2,0
21....	770,2	767,1	767,9	20,7	22,8	20,3	24,0	17,5	14,5	12,9	13,9	80	62	79	C	0	E	3	C	0	2,2	10	8	10	2,8	0.15	3,0
22....	66,8	64,4	65,6	20,0	23,7	19,4	25,2	16,5	14,9	13,8	14,8	86	63	89	C	0	C	0	C	0	0,0	3	8	4	0,0	0.00	2,6
23....	68,9	67,5	68,4	21,0	20,3	18,3	24,5	18,6	14,3	14,3	13,2	78	81	84	S	12	ESE	26	C	0	12,9	8	8	4	3,0	0.55	3,8
24....	69,0	66,3	67,1	18,5	22,7	18,3	23,3	16,4	13,2	12,4	12,9	83	60	82	C	0	NE	4	C	0	1,2	0	7	2	0,0	0.00	3,0
25....	67,3	65,9	66,2	21,7	23,0	20,0	23,5	18,2	13,1	12,6	12,9	68	61	74	ENE	4	NE	12	C	0	4,1	10	2	0	0,0	0.00	3,0
26....	67,7	65,8	66,0	20,7	23,5	20,8	24,7	16,6	14,4	13,6	13,6	79	63	75	C	0	NNE	8	NNE	3	2,7	0	0	0	0,0	0.00	4,0
27....	66,7	63,7	64,5	20,0	24,2	21,5	25,5	16,0	14,5	16,2	17,3	83	72	91	NNW	7	NNE	17	N	4	8,2	0	0	0	0,0	0.00	3,3
28....	66,1	63,6	63,4	19,5	23,8	21,0	25,4	18,0	15,2	16,4	16,8	90	75	91	C	0	NNE	6	NNE	2	2,5	6	7	0	0,0	0.00	2,5
29....	64,4	62,0	62,9	22,2	24,8	21,4	25,7	18,9	16,0	16,9	17,0	81	73	90	NNW	12	NNE	18	NNE	5	9,9	6	0	0	0,0	0.00	2,7
30....	66,1	65,7	67,5	23,5	25,3	21,5	26,8	18,0	16,6	15,8	16,5	78	66	87	C	0	NE	6	C	0	0,7	0	2	2	0,0	0.00	3,0
31....	69,2	67,5	68,3	21,2	25,0	21,0	26,5	19,4	15,6	13,5	16,3	84	57	88	SW	7	SSE	20	C	0	6,1	3	3	0	0,0	0.00	3,2
Médias..	767,44	765,34	766,26	19,80	23,39	19,69	24,93	16,70	13,63	13,08	13,81	79,5	61,4	80,6	—	6,0	—	11,5	—	2,2	5,88	4,1	5,0	2,0	20,7	7.05	132,0

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	20,73	19.88	19,22	20,36	20,10	21,07

● nos dias: 19, e 23 ; ●° nos dias: 2, 3, 11, 12, 13, 18, 21 e 22 ; ◍′ no dia 4 ; ⌓° nos dias: 1, 5, 6, 9, 10, 17, 25 26, 27, 30 e 31 ; ⌓′ nos dias: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 ; ⌒ nos dias: 4 e 23 : ⌒ no dia: 8 ; ≡ no dia: 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	35,5	17,4	21,7	22,6	24,4	25,4	58,7	18,5	44,3	41,3	40,2	41,9	9.04
2	37,0	13,7	21,7	22,7	24,4	25,3	58,0	16,9	13,5	35,9	21,9	23,8	0.15
3	36,8	13,8	21,0	22,5	24,3	25,2	59,0	—	17,0	27,3	12,1	18,8	0.58
4	39,0	15,4	21,0	22,4	24,3	25,2	61,0	—	16,2	10,2	10,2	12,2	2.55
5	40,0	11,5	20,5	22,2	24,2	25,2	58,5	13,4	48,6	28,3	44,5	40,5	8.55
6	35,5	15,2	20,5	22,0	24,2	25,2	59,0	16,4	44,5	41,8	42,6	43,0	9.31
7	40,5	15,6	21,0	22,1	24,2	25,2	59,0	18,1	35,9	35,1	24,8	31,9	4.20
8	36,5	13,0	20,8	22,2	24,0	25,0	61,4	15,4	41,8	42,6	45,1	43,2	5.55
9	41,5	11,5	20,2	22,0	24,0	25,0	(64,5)	13,3	46,4	29,7	18,1	31,4	6.55
10	38,5	10,5	20,2	21,8	24,0	25,0	57,5	(12,9)	43,2	44,5	42,1	43,3	9.13
11	(43,0)	13,7	20,5	21,8	24,0	25,0	61,5	15,7	44,5	45,9	36,4	42,3	6.20
12	37,8	13,1	20,7	22,0	24,0	25,0	57,2	15,5	13,5	31,0	44,5	29,7	4.15
13	33,5	13,6	20,5	21,9	24,0	25,0	55,5	15,4	45,9	27,0	12,1	28,3	2.25
14	40,5	11,7	20,2	21 8	23,8	25,0	61,8	14,0	47,2	57,5	43,7	49,5	9.23
15	41,7	11,7	20,4	21,5	23,7	24,8	59,0	14,8	35,1	18,3	45,3	32,9	5.53
16	38,2	11,4	20,7	21,7	23,7	24,8	58,8	15,4	45,9	43,7	43,7	44,4	10.44
17	42,9	10,5	20,0	22,0	23,6	24,8	64,0	13,9	46,4	45,9	44,0	45,4	7.32
18	41,2	(9,9)	21,0	22,0	23,7	24,8	61,0	—	48,6	43,7	14,3	35,5	4.50
19	38,2	15,6	21,5	22,0	23,7	24,7	58,8	—	12,1	31,3	44,0	29,1	3.00
20	40,5	14,4	21,2	22,0	23,7	24,6	61,2	16,0	45,1	37,5	24,3	35,6	7.24
21	41,0	14,6	21,0	22,2	23,7	24,7	60,4	16,7	17,5	14,8	14,3	15,5	2.44
22	39,6	13,6	21,0	22,1	23,7	24,6	60,5	15,4	44,5	13,5	15,4	24,5	6.00
23	39,0	16,6	21,2	22,2	23,7	24,5	64,0	16,1	44,5	41,8	17,0	34,4	4.25
24	(43,0)	13,6	21,0	22,0	23,7	24,5	63,5	—	46,2	51,3	44,5	47,3	6.04
25	35,8	14,2	20,7	22,0	23,7	24,5	57,4	17,1	18,9	36,4	42,9	32,7	3.22
26	38,5	12,3	20,7	22,0	23,6	24,5	57,8	14,9	45,9	41,8	42,4	43,4	10.54
27	37,0	12,1	20,8	22,0	23,5	24,5	58,0	14,4	43,7	43,2	42,4	43,1	10.54
28	39,0	15,3	21,4	22,2	23,5	24,5	59,4	16,9	29,7	34,0	41,8	35,2	7.57
29	37,7	17,6	21,8	22,3	23,6	24,5	58,0	17,7	43,5	41,8	45,1	43,5	6.20
30	40,0	15,0	22,2	22,5	23,5	24,5	60,4	17,1	44,5	39,1	35,1	39,6	8.33
31	40,6	16,7	22,5	22,8	23,5	24,4	61,2	18,1	42,9	43,1	41,3	41,8	7.53
Médias	39,02	13,70	20,95	22,12	23,86	24,84	59,87	15,79	37,3	36,0	33,4	35,6	194.53

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	769,0	766,3	767,1	21,0	24,8	20,2	26,2	18,5	15,9	13,6	14,9	87	58	84	C	0	NE	6	C	0	1,6	8	8	0	0,0	0.00	5,3
2....	66,6	63,6	64,5	20,2	24,0	20,0	26,5	17,5	15,3	13,3	12,6	87	60	72	C	0	C	0	C	0	0,5	2	8	0	0,0	0.00	3,0
3....	64,1	62,1	64,1	22,0	24,5	19,4	28,0	17,0	14,5	14,3	13,9	74	63	83	WNW	10	NNE	8	C	0	1,7	0	2	0	0,0	0.00	3,6
4....	65,8	63,4	63,9	19,7	25,5	20,0	25,8	(16,8)	14,3	12,4	13,4	84	52	77	C	0	C	0	C	0	0,7	4	7	0	0,0	0.00	4,2
5....	65,3	63,0	64,6	21,7	25,5	21,0	26,5	17,5	13,1	14,0	13,5	68	58	74	NW	13	NE	7	C	0	5,2	0	3	0	0,0	0.00	4,4
6....	67,6	65,8	67,7	22,8	25,3	19,5	27,6	17,7	15,7	14,1	13,2	76	59	79	C	0	NE	12	C	0	2,5	3	4	0	0,0	0.00	4,6
7....	69,1	66,1	66,9	20,5	25,4	19,2	25,8	1,75	14,9	10,8	13,1	83	45	79	C	0	NE	7	C	0	2,1	0	0	0	0,0	0.00	3,7
8....	67,5	64,1	64,8	19,4	25,7	20,5	27,8	17,4	15,8	13,1	14,3	94	54	80	C	0	E	7	C	0	1,0	0	0	0	0,0	0.00	3,5
9....	66,8	64,0	64,8	19,2	25,8	20,4	(28,3)	17,2	15,3	15,2	16,5	92	62	93	C	0	E	10	C	0	1,2	2	4	0	0,0	0.00	3,7
10....	65,7	63,7	64,6	21,1	25,0	21,2	26,7	19,2	15,7	15,2	17,2	85	64	92	C	0	NE	8	NE	15	4,0	0	0	0	0,0	0.00	3,3
11....	765,6	765,0	767,6	24,4	25,2	21,2	27,0	20,7	17,3	18,8	16,3	76	79	87	NNE	2	NE	14	S	4	6,7	4	5	10	0,6	0.20	3,0
12....	70,2	68,9	69,7	22,3	23,8	20,3	25,7	19,4	16,0	14,2	14,7	80	65	83	C	0	ESE	25	ESE	7	8,7	10	10	2	0,0	0.00	3,5
13....	69,7	66,8	67,0	24,6	25,0	20,0	26,5	18,5	14,9	14,3	15,1	65	61	87	E	2	NE	6	C	0	2,0	7	7	0	0,0	0.00	6,0
14....	67,0	64,3	65,0	23,7	25,5	21,5	26,7	18,1	15,8	14,0	15,6	73	58	82	C	0	NE	12	NE	8	4,8	0	0	0	0,0	0.00	3,5
15....	65,2	62,4	63,6	22,5	25,5	21,5	27,2	18,7	15,8	17,1	17,0	78	71	89	N	15	NE	18	NNE	10	12,9	0	0	0	0,0	0.00	5,7
16....	65,3	63,1	64,4	23,0	25,7	22,7	26,8	18,8	16,7	16,8	17,4	80	69	85	N	18	NE	26	NE	22	18,1	4	0	0	0,0	0.00	4,0
17....	67,7	66,8	68,7	25,0	26,8	20,0	27,8	18,8	16,4	14,5	14,5	70	56	83	NE	3	E	5	C	0	1,8	2	0	0	0,0	0.00	4,0
18....	(70,4)	67,4	68,5	21,0	25,2	20,0	27,2	17,5	15,3	14,2	14,5	83	60	83	S	3	SE	13	C	0	3,9	3	6	0	0,0	0.00	3,8
19....	68,6	67,3	68,3	24,5	25,7	20,5	27,7	18,0	14,5	14,1	15,1	63	58	84	ESE	12	ESE	10	C	0	4,6	9	8	3	0,0	0.00	4,2
20....	69,0	66,3	67,5	21,7	24,5	20,0	27,1	18,4	16,2	13,1	12,9	84	57	74	C	0	ESE	12	C	0	3,0	2	8	0	0,0	0.00	3,2
21....	768,6	766,7	768,7	23,5	24,5	19,5	25,6	17,5	12,2	12,4	13,7	57	54	81	SE	16	SE	18	C	0	7,2	6	8	0	0,0	0.00	4,8
22....	68,6	65,8	67,1	20,5	24,1	20,0	26,5	18,7	14,9	12,8	13,8	83	58	79	C	0	ESE	16	C	0	4,5	9	6	6	0,0	0.00	5,0
23....	67,1	63,7	65,0	21,1	25,5	20,2	26,2	19,0	15,6	12,4	14,3	84	51	82	C	0	ENE	8	C	0	1,8	4	2	0	2,7	0.25	4,0
24....	67,2	65,7	66,7	21,7	25,6	21,0	26,7	17,5	16,0	12,3	14,3	83	51	78	C	0	SE	18	S	4	6,0	7	6	4	1,7	0.15	3,8
25....	68,0	65,9	67,2	21,6	25,4	20,0	26,8	19,4	15,9	12,4	14,1	83	52	81	C	0	ESE	8	C	0	2,3	6	2	1	0,0	0.00	5,4
26....	69,2	67,9	68,8	23,5	24,0	20,4	25,5	18,5	13,6	11,4	13,9	63	52	78	SE	14	SSE	25	SSE	5	11,7	9	8	8	0,0	0.00	3,8
27....	69,9	67,9	68,4	23,5	25,5	19,2	26,0	18,9	14,1	12,4	13,4	65	51	81	ESE	20	SE	12	C	0	7,0	7	8	0	2,8	0.35	6,8
28....	67,9	65,3	65,9	21,5	25,0	20,7	27,0	17,5	14,8	13,5	15,3	78	57	84	C	0	E	7	C	0	3,0	4	7	0	0,0	0.00	4,2
29....	66,0	63,2	64,3	24,0	25,0	22,7	27,1	20,0	16,8	16,4	16,9	76	70	83	C	0	NE	18	NE	10	7,7	8	8	2	0,0	0.00	4,0
30....	64,2	(60,9)	62,9	25,0	25,8	23,5	27,0	21,7	17,6	17,3	13,9	75	70	65	N	18	NE	35	NNE	28	20,4	3	1	0	0,0	0.00	4,8
31....	66,7	68,1	70,8	24,5	23,2	20,0	26,6	17,3	14,6	13,8	14,5	64	65	83	C	0	S	45	S	36	25,7	0	10	10	0,0	0,00	5,2
Médias..	767,41	765,21	766,42	22,28	25,10	20,53	26,77	18,36	15,34	14,01	14,64	77,2	59,4	81,5	—	4,7	—	13,4	—	4,8	5,95	4,0	4,7	1,5	7,8	1.35	132,6

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	21,72	21,24	22,19	22,43	21,81	21,84	—

● nos dias 23, 24 e 27. ◉° nos dias 11 e 31. ⌓° nos dias 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, e 30. ⌓¹ nos dias 2, 8, 11, 14 e 20. ⌓² nos dias 17 e 18. ≡¹ no dia 9. ⅄ nos dias 11, 27 e 31. ⅄ no dia 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Agosto — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	42,5	17,1	22,5	23,0	23,6	24,4	65,0	17,4	24,3	45,3	26,4	32,0	5.05
2	44,5	15,1	22,5	23,0	23,7	24,4	63,8	16,9	45,9	35,9	32,4	38,1	6.45
3	43,2	12,5	22,4	23,2	23,8	24,5	61,5	(15,3)	45,9	48,0	42,1	45,3	9.14
4	44,0	14,2	22,5	23,2	23,9	24,4	64,5	16,0	45,9	50,7	52,6	49,7	5.10
5	40,0	14,1	22,5	23,2	24,0	24,5	60,5	16,9	45,3	43,5	45,9	44,9	9.15
6	41,0	12,9	22,5	23,3	24,0	24,5	62,0	16,6	45,1	45,3	45,9	45,4	8.05
7	39,8	12,5	22,5	23,5	24,0	24,5	60,0	16,1	47,0	45,9	45,9	46,3	10.07
8	42,7	(11,8)	22,5	23,5	24,0	24,4	60,5	16,2	45,9	43,2	44,3	44,5	9.27
9	44,0	12,5	22,7	23,5	24,0	24,5	60,5	16,4	45,9	41,8	43,7	43,8	8.00
10	42,0	16,1	23,0	23,5	24,0	24,5	59,2	16,9	45,9	33,7	44,5	41,4	7.30
11	46,4	18,1	23,2	23,6	24,0	24,5	60,5	19,8	44,5	43,2	27,0	38,2	8.00
12	42,0	18,1	23,7	23,8	24,0	24,5	(65,4)	—	12,9	39,1	25,6	25,9	2.30
13	42,2	14,6	23,3	23,9	24,2	24,5	61,0	17,9	41,8	45,3	44,5	43,9	7.47
14	41,0	12,8	23,3	24,0	24,2	24,5	58,6	17,7	44,5	43,2	43,2	43,6	10.10
15	41,4	16,9	23,5	24,0	24,2	24,5	58,5	18,0	44,0	42,6	41,8	42,8	9.25
16	38,9	17,6	23,8	24,1	24,3	24,5	58,0	18,4	43,7	42,6	42,4	42,9	10.01
17	44,5	14,6	24,0	24,2	24,4	24,5	60,6	18,9	43,7	44,5	45,3	44,5	9.41
18	44,5	12,1	24,0	24,2	24,6	24,6	61,5	16,8	47,2	43,7	47,2	46,0	9.56
19	(47,5)	13,8	24,0	24,5	24,5	24,6	65,0	17,1	29,1	32,4	35,1	32,2	4.35
20	47,4	13,6	24,0	24,5	24,5	24,6	64,5	17,4	49,9	43,7	17,5	37,0	4.45
21	43,0	13,1	23,8	24,4	24,5	24,7	61,5	15,9	46,2	43,7	37,8	42,6	6.00
22	46,3	14,9	23,7	24,4	24,6	24,7	64,5	17,6	16,7	35,6	17,5	23,3	5.40
23	44,7	15,8	24,0	24,3	24,5	24,7	64,0	—	46,7	19,7	45,9	37,4	7.36
24	43,0	13,9	23,5	24,5	24,6	24,7	60,5	16,4	46,4	42,9	43,2	44,2	6.00
25	44,5	12,5	23,6	24,4	24,6	24,7	63,0	—	48,6	47,2	45,3	47,0	7.18
26	41,6	15,1	23,5	24,3	24,7	24,7	62,2	17,2	46,4	42,4	47,8	45,5	4.20
27	44,2	17,3	23,5	24,2	24,7	24,8	62,7	—	44,8	37,8	45,3	42,6	6.25
28	43,5	14,9	23,5	24,4	24,7	24,8	65,0	16,7	48,0	44,0	33,7	41,9	7.45
29	43,8	15,4	24,0	24,4	24,7	24,9	62,0	18,5	46,7	37,0	41,8	41,8	7.15
30	33,7	19,0	24,6	24,6	24,8	25,0	58,9	20,9	43,7	40,5	41,3	41,8	10.16
31	33,8	16,4	25,0	25,0	24,8	25,0	60,0	18,6	43,2	22,1	10,8	25,4	2.58
Médias	42,83	14,82	23,39	23,95	24,29	24,60	61,78	17,35	42,4	40,8	38,8	40,7	227.01

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c 9	Temperatura — gr. c 15	Temperatura — gr. c 20	Temperatura — gr. c Máxima	Temperatura — gr. c Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 20	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 20	Vento — Direcção e velocidade 9		Vento — Direcção e velocidade 15		Vento — Direcção e velocidade 20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	Quantidade de nuvens — 0-10 15	Quantidade de nuvens — 0-10 21	Chuva	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em millimetros
1....	761.7	759,5	760,3	26.7	27.2	22.7	29.2	20,0	15.0	15.6	16.1	58	58	78	SE	(1) 7	SE	(1) 16	C	(1) 0	6.4	9	8	0	0,0	0.00	5.0
2....	60,7	57,8	58.3	25.8	27.5	22,2	28.4	20,6	14,7	14,5	16,0	60	54	81	E	5	NE	8	C	0	4,5	9	8	0	0,0	0 00	5,0
3....	57.6	(55,7)	57,1	24,2	25.5	22,5	26.2	22,1	15,7	16,6	16.2	70	69	80	N	20	NNE	12	NNE	3	9,9	10	10	8	0,6	0.25	6,5
4....	62.4	63,0	65,2	20,8	24,4	21.0	25,8	20,1	16,4	14.7	13,5	90	65	74	S	32	SSE	36	SSE	6	20,8	10	10	0	2,2	0.50	4.1
5....	65.6	63.0	63,4	25.0	26,2	20.8	27,8	(18.5)	12,7	10.8	13,3	58	43	73	SE	10	SE	22	C	0	6.9	6	0	0	0,0	0.00	6,4
6....	64,8	62,5	63,2	25.8	27,0	23,7	28.7	19,0	12,5	11.5	13,5	51	44	62	ESE	12	ESE	16	ESE	15	7,3	9	5	0	0,0	0.00	7.3
7....	63,9	60,4	61.0	25.2	28.5	23,0	29,0	22,2	13,5	12,2	14,9	54	46	71	E	7	NE	4	C	0	4.7	10	0	0	0,0	0.00	8,5
8....	63,4	62,1	63,5	27.7	29,0	23,0	(31.2)	22,5	17,1	13,6	15,5	62	45	74	N	6	NNW	18	C	0	5,5	0	2	0	0,0	0.00	6.8
9....	(65,9)	64.5	65.4	27,2	27.0	23,0	29,8	21,5	16,1	14.8	15,2	60	56	73	SSE	12	SE	22	C	0	8,8	10	8	5	0,0	0.00	6.5
10....	64,6	61,3	61.4	26.7	27.0	23.5	28,9	20,4	14,7	15.7	15,2	56	60	71	E	4	ENE	16	NE	10	7,2	9	10	0	0,6	0.10	5,5
11....	759.9	757.6	758,8	26.5	26.3	24,5	28,7	22.5	16,5	17.9	17,2	65	71	76	NE	16	NE	20	NE	4	10,9	4	10	10	0,0	0.00	6.6
12....	59,8	58,0	59,1	26,5	26,0	23,4	28,7	22,7	19,7	19.0	18,8	77	76	88	C	0	C	0	C	0	0,4	10	10	8	1,3	0.45	4,5
13....	60,3	58,8	59.1	26,0	24.0	22,7	28,5	21,3	19.0	20,3	19,2	76	91	94	NE	10	NE	18	C	0	10,9	10	10	10	8,9	2 35	3,0
14....	61,6	59.1	60,5	26,0	27,8	25,0	27,8	21,3	19,4	19,8	19,7	78	71	84	NE	22	ENE	25	ENE	10	16,0	10	8	8	2,0	0.40	3,4
15....	62,8	61,0	62,6	25,7	27,5	23,0	27,5	21,9	20.6	20,0	17,6	84	74	85	C	0	C	0	C	0	3,8	10	8	8	0,2	0.10	4.1
16....	62,4	59,7	60,2	22,2	26,3	22,0	27,0	21,2	18,6	17,0	17,5	94	67	89	C	0	ESE	10	C	0	2,4	10	8	6	18,3	3.55	2.2
17....	61,5	59.4	60,4	26,0	27,5	22,6	28,5	20,5	15.8	14,5	14,3	64	54	70	NE	3	SE	16	C	0	4,8	7	7	8	0,0	0.00	3.5
18....	61,6	59,5	61,1	24.2	24,7	23,5	28,0	20,7	17,2	17.1	14,4	77	74	67	C	0	E	20	E	10	8.9	8	10	10	0,2	0.10	4.5
19....	61,5	58,8	60.3	25,0	26,8	23,7	27.7	20,7	15.2	15,3	15,1	64	59	70	E	12	ENE	17	C	0	7,9	10	7	7	0,0	0.00	6,8
20....	61,5	59.1	60,5	26,4	29,3	23,5	29,4	22,4	16,4	15,8	17,0	65	52	79	NE	6	NE	8	C	0	3,2	10	4	6	0,0	0.00	5,7
21....	762,3	760,1	761.7	27,3	27.7	23,7	29,8	21,4	16,4	15,2	17,2	61	55	79	ENE	6	ESE	15	C	0	3,8	8	7	8	0,0	0.00	4,5
22....	61,6	59,6	60,7	28,0	27,5	23,7	29,5	21,5	17,4	17.2	16,8	62	63	78	ENE	8	ENE	10	C	0	3,1	9	7	8	0,0	0.00	5.2
23....	60.5	59.8	61,6	26,5	22,0	21,4	27.0	20,8	17,8	18,6	18,2	69	95	96	C	0	SSW	7	C	0	3,0	10	10	10	24,7	8.30	4,3
24....	62,5	61,3	62.3	25,0	26,8	22,4	28,0	20,5	16,0	14,9	15,9	63	57	79	S	22	SSE	20	C	0	11,8	10	8	6	0,0	0.00	3,0
25....	63,3	60,5	61,4	26,1	28,0	23,0	29,2	20,1	14,5	15,1	16,4	58	54	78	SE	2	SE	8	C	0	2,0	6	2	0	0,0	0.00	4.7
26....	62,0	59,4	60.4	27,0	29,2	23,5	30,0	20,6	16,6	16,4	16,1	63	55	75	N	6	E	5	C	0	2,6	5	3	0	0,0	0.00	4.8
27....	62,9	62,2	62,9	22,2	24,0	22,5	25,5	20,5	19,0	14,9	13,7	96	67	68	SSW	30	S	46	S	26	23,2	10	10	6	9,2	1.20	5,5
28....	64,4	62,9	63,2	24,7	24,4	21,0	26,5	20,1	14,8	14,7	16,4	64	65	89	SSE	26	SE	20	C	0	13,6	10	10	3	0,5	0.15	8,0
29....	64,0	61,6	62,8	23,2	26,8	23,0	28,0	20,7	17,7	17,7	17,1	84	69	80	E	3	ESE	12	C	0	3,6	8	7	0	0,4	0.10	4,0
30....	63,5	61,1	62,3	28,0	29,5	24,0	30,3	21,5	17,4	16,8	18,4	62	55	83	NE	3	ESE	12	C	0	4,1	6	2	0	0,0	0.00	3,6
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	762.35	760,31	761,36	25,59	26,71	22,92	28,35	21,03	16,48	15,94	16,21	68,3	62,1	78,1	—	9,6	—	15,3	—	2,8	7,40	8,4	7,0	4,5	69,1	19.55	153,5

Péntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média...	23,45	25,35	24,52	24,80	24,69	24,38

nos dias 4, 12, 13. 14, 16, e 27. nos dias 3, 10, 15, 18, 28 e 29. no dia 23. nos dias 12, 13 e 29, nos dias 16 e 28. no dia 27.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Novembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	47,0	18,9	26,7	28,0	27,0	26,0	70,5	19,4	57,5	52,6	41,0	50,4	5.20
2	41,8	17,5	27,2	27,7	27,0	26,0	69,2	19,8	31,8	44,8	54,3	43,6	5.20
3	37,2	19,3	27,6	27,7	27,0	26,0	47,2	20,9	22,1	15,4	8,9	15,5	0 00
4	36,2	19,7	26,5	27,5	27,0	26,0	61,8	—	16,2	20,8	27,0	21,3	2.05
5	44,0	14,9	25,2	26,9	27,0	26,1	65,0	(17,9)	50,2	57,2	51,3	52,9	10.24
6	48,0	(14,5)	26,3	26,9	27,0	26,1	70,0	(17,9)	44,0	50,7	54,5	49,7	4.30
7	46,2	20,0	27,1	27,0	26,8	26,2	67,2	21,4	31,0	51,8	51,3	44,7	6.37
8	48,3	23,7	27,7	27,5	26,8	26,2	65,8	20,8	49,4	51,8	49,9	50,4	13.11
9	(48,5)	18,4	28,5	27,8	26,8	26,3	68,4	20,8	45,9	23,7	25,6	31,7	4.35
10	47,8	17,4	28,4	28,0	27,0	26,4	65,7	—	48,6	47,2	34,0	43,3	7.10
11	46,8	20,9	28,7	28,2	27,0	26,3	66,0	21,9	47,8	34,0	29,1	37,0	5.30
12	47,8	21,9	28,8	28,3	27,0	26,2	65,0	—	41,0	25,9	22,9	29,9	0.35
13	44,2	21,4	28,0	28,2	27,0	26,5	66,2	—	22,9	37,6	1,3	20,6	0.40
14	43,5	21,5	27,3	28,0	27,2	26,2	65,2	—	39,1	48,6	49,9	45,8	9.41
15	41,0	22,9	28,0	28,0	27,1	26,5	62,2	22,5	18,9	31,6	58,0	36,2	0.40
16	41,5	20,0	27,2	28,0	27,2	26,5	61,3	—	13,5	28,3	47,2	29,7	2.30
17	45,6	18,6	26,3	27,5	27,2	26,4	71,0	—	48,6	32,9	52,4	44,6	6.35
18	43,0	17,9	27,0	27,6	27,2	26,5	70,2	—	31,8	47,0	29,7	36,2	2.10
19	43,2	19,2	27,0	27,5	27,2	26,5	68,9	20,1	26,7	54,5	57,2	46,1	5.10
20	46,5	20,4	27,5	27,7	27,1	26,5	71,0	21,8	48,6	56,7	50,5	51,9	7.06
21	47,4	19,0	28,0	28,0	27,0	26,5	70,2	20,1	47,2	33,7	36,4	39,1	2.40
22	47,7	20,0	28,2	28,0	27,0	26,5	(73,5)	20,5	52,6	33,2	31,6	39,1	2.35
23	39,7	21,6	28,5	28,2	27,2	26,5	50,2	—	24,3	9,2	19,7	17,7	0.00
24	43,0	20,7	26,5	27,8	27,2	26,5	69,0	—	44,0	53,4	47,8	48,4	4.20
25	47,5	18,0	26,7	27,5	27,2	26,5	71,0	19,3	35,1	49,9	47,2	44,1	6.40
26	46,0	17,8	27,3	27,6	27,3	26,5	66,8	19,4	47,8	49,9	52,6	50,1	13.01
27	42,0	18,9	28,3	28,0	27,4	26,5	54,0	19,9	10,8	36,4	24,3	23,8	0.00
28	42,7	18,9	26,0	27,5	27,2	26,5	70,0	—	48,6	27,8	22,9	33,1	1.45
29	47,0	20,0	25,8	27,0	27,3	26,6	70,0	—	16,2	44,5	38,3	33,0	3.35
30	45,8	18,8	26,7	27,0	27,3	26,7	66,0	20,1	52,6	49,9	51,3	51,3	13.34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	44,56	19,42	27,30	27,69	27,09	26,36	61,95	—	37,2	40,0	38,9	38,7	147.59

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE** — **1934**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento — Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m	
1....	763,3	759,8	761,4	27,5	28,4	25,3	30,2	22,9	18,1	19,1	19,5	67	66	81	NNE	10	NE	17	ENE	3	7,5	8	4	0	0,0	0.00	4,9
2....	61,9	58,7	60,7	27,8	28,0	25,8	29,8	22,3	20,2	20,5	22,1	73	72	90	NE	20	ENE	26	ENE	10	13,6	6	4	8	0,0	0.00	5,4
3....	63,4	60,9	62,1	26,2	26,6	24,5	30,7	23,3	22,8	20,4	20,3	90	83	89	C	0	ESE	12	C	0	2,0	10	10	10	1,8	1.30	3,6
4....	62,5	60,0	60,7	29,4	29,5	25,0	30,7	22,8	17,9	17,8	19,3	59	58	82	C	0	E	14	C	0	3,4	7	3	0	0,0	0.00	3,0
5....	62,2	60,2	61,3	28,8	29,6	24,5	31,0	22,5	18,5	18,4	19,0	63	60	83	C	0	E	10	C	0	3,8	8	8	4	0,0	0.00	4,8
6....	61,7	59,2	60,5	30,0	29,5	24,0	3.08	21,9	15,9	16,8	18,3	51	55	83	ESE	2	ESE	10	C	0	5,1	9	8	3	0,3	0.05	5,0
7....	61,5	60,1	61,3	28,2	29,0	24,8	31,0	22,2	16,8	18,1	19,8	59	61	85	C	0	SE	24	SE	8	7,3	9	10	8	0,0	0.00	5,0
8....	62,6	60,4	61,6	24,0	28,2	24,6	29,8	22,0	20,3	19,6	20,7	91	69	90	C	0	ESE	12	C	0	4,3	10	10	6	5,0	2.40	4,9
9....	62,4	60,5	61,1	28,8	29,0	25,0	30,5	23,7	16,9	17,2	17,5	57	58	74	SE	6	SE	20	SE	6	7,5	8	6	5	0,0	0.00	2,9
10....	61,7	59,9	61,0	28,5	28,5	25,5	29,5	23,0	17,5	17,5	17,5	61	61	72	SE	10	ESE	16	ESE	2	7,2	8	9	10	0,0	0.00	5,5
11....	762,3	759,8	760,7	27,2	28,0	23,7	28,7	22,5	14,7	14,2	15,5	55	51	72	SE	17	SE	20	SSE	3	10,1	9	8	10	0,0	0.00	5,2
12....	59,9	57,2	58,2	26,2	28,5	24,5	30,5	22,5	15,3	16,6	17,2	60	58	76	S	6	S	20	C	0	5,6	8	6	7	0,6	0.15	6,5
13....	58,2	(55.4)	57,0	26,6	29,7	24,5	31,0	22,0	15,4	16,7	17,0	60	54	75	C	0	ESE	4	C	0	1,7	6	2	6	0,0	0.00	6,7
14....	57,6	55,6	56,8	29,2	29,5	25,5	31,2	23,8	19,0	19,8	19,3	63	64	80	NE	6	E	8	C	0	3,8	8	9	6	0,0	0.00	5,5
15....	58,8	56,4	57,2	28,8	30,0	24,0	31,0	23,5	15,5	16,3	17,5	53	52	79	ESE	5	E	5	C	0	1,7	8	3	0	0,0	0.00	5,6
16....	59,1	57,6	58,2	28,7	30,8	24,5	31,7	23,3	16,4	18,2	16,3	57	55	72	E	7	ESE	10	C	0	4,0	8	7	2	0,0	0.00	6,5
17....	58,5	55,6	56,7	29,5	30,0	26,0	31,2	22,4	18,8	20,1	21,3	61	63	85	NNE	2	NE	16	C	0	5,9	6	0	0	0,0	0.00	5,9
18....	60,9	61,7	63,4	26,2	25,5	22,6	26,7	21,9	18,9	14,0	14,5	75	58	71	S	36	S	50	S	36	31,8	10	10	4	2,4	0.50	5,6
19....	(64.9)	63.5	64,6	24,0	25,2	21,6	27,0	(19.5)	13,3	13,0	14,5	60	55	75	S	26	S	30	S	16	23,4	10	9	8	0,0	0.00	11,0
20....	64,7	63,0	63,1	22,5	27,0	21,6	27,7	19,7	13,9	11,8	13,6	69	45	71	S	26	SE	26	C	0	15,8	10	5	6	0,0	0.00	10,5
21....	764,2	762,6	762,8	25,0	27,8	22,4	29,3	20,0	14,3	15,2	15,3	61	52	76	SE	14	SE	18	C	0	9,4	8	6	10	0,9	0.25	8,4
22....	63,8	62,3	6.22	27,5	29,0	23,0	29,7	20,2	13,7	13,6	15,5	50	46	74	SE	15	SE	20	SE	6	8,8	8	4	6	0,0	0.00	6,6
23....	61,8	58,9	59,5	28,0	29,5	23,2	29,8	22,1	14,2	14,2	15,4	51	46	73	SE	16	SE	14	C	0	7,8	10	7	0	0,0	0.00	7,5
24....	59,2	56,5	56,7	29,5	31,2	24,5	32,2	21,7	18,4	17,7	18,9	60	52	83	C	0	E	10	C	0	4,3	9	8	4	0,0	0.00	6,6
25....	58,4	(55.4)	55,8	29,2	30,4	25,5	32,0	22,8	18,0	19,2	19,0	60	59	79	NE	5	NNE	18	C	0	5,3	4	0	0	0,0	0.00	6,4
26....	58,0	54,9	55,1	28,5	28,8	25,2	31,0	24,5	18,8	18,8	19,2	65	64	81	NE	16	ENE	20	ENE	12	11,0	4	0	6	0,0	0.00	7,0
27....	58,1	56,3	57,6	29,0	28,5	24,6	(32,5)	23,4	19,5	17,1	19,2	65	59	83	C	0	SE	22	S	15	8,8	8	10	8	0,0	0.00	7,2
28....	59,1	57,9	58,5	26,0	27,5	2.52	28,8	23,4	20,6	19,6	20,5	82	72	86	SSW	3	ESE	4	C	0	1,5	10	10	10	9,7	1.30	6,6
29....	59,4	57,8	59,6	27,0	27,5	25,5	30,3	24,0	19,8	19,6	19,5	75	72	81	SE	2	SE	16	SE	4	6,8	8	10	10	1,5	0.15	3,0
30....	61,6	60,2	61,3	28,0	27,2	23,4	29,8	22,8	17,1	16,8	17,0	61	63	80	SE	26	SE	22	SSE	4	13,4	8	10	6	2,5	0.20	5,8
31....	60,3	57,6	57,5	26,7	29,0	23,8	30,3	21,7	17,7	17,2	17,7	68	58	81	C	0	ESE	12	C	0	2,2	6	0	4	0,0	0.00	6,2
Médias..	761,03	758,90	759,81	27,50	28,61	24,32	30,21	22,40	17,36	17,26	18,00	63,9	59,4	79,4	—	8,9	—	17,0	—	4,0	7,90	8,0	6,3	5,4	34,7	7,50	185,3

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	26,59	26,16	26,65	24,34	26,50	26,31

nos dias 3 18, 28, 29 e 30. ● nos dias 6, 7, 12, 19, 20 e 21. ☾ nos dias 7, 17 e 26. ▬ no dia 18.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Inhambane

Dezembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	45,5	21,2	28,0	27,5	27,2	26,6	65,5	22,1	41,8	50,7	48,3	46,9	9.44
2	45,8	21,9	28,8	28,2	27,2	26,6	64,5	23,6	43,2	48,0	48,0	46,4	9.14
3	49,8	23,8	29,5	28,5	27,2	26,6	72,0	—	22,9	54,8	47,5	41,7	2.23
4	48,8	20,8	28,6	28,7	27,3	26,6	67,0	21 9	50,5	48,6	47,5	48,9	11.57
5	49,6	20,8	29,7	29,0	27,5	26,7	73,2	21,9	40,5	39,9	35,1	38,5	7.35
6	49,7	19,0	30,0	29,5	27,5	26,7	74,0	20,9	59,9	59,4	42,9	54,1	4.15
7	51,5	19,9	30,0	29,5	27,7	26,7	74,2	21,3	29,7	45,3	35,6	36,9	6.35
8	42,5	21,8	30,0	29,6	27,7	26,8	62,0	—	17,5	33,2	50,7	33,8	0.55
9	50,2	21,9	28,4	29,3	28,0	26,9	(75,2)	22,1	56,7	51,3	49,7	52,6	6.10
10	46,2	21,8	29,0	29,0	27,8	26,8	68,5	22,1	32,4	35,6	36,4	34,8	3.45
11	45,0	20,6	29,0	29,2	28,0	27,0	65,5	21,7	40,5	45,9	53,8	46,7	5.50
12	47,6	21,5	29,0	29,0	28,0	27,0	69,5	—	43,2	49,7	46,7	46,5	8.17
13	51,0	19,1	29,3	29,2	28,0	27,0	72,0	20 7	54,0	50,7	50,5	51,7	10.38
14	49,5	21,6	30,0	29,5	28,0	27,0	69,0	22,9	49,9	52,1	53,4	51,8	9.45
15	50,5	21,1	30,5	30,0	28,0	27,0	69,0	22,4	42,1	52,6	52,6	49,1	7.55
16	52,0	20,6	30,8	30,0	28,0	27,0	72,0	22,3	51,8	48,6	50,5	50,3	6.40
17	47,7	19,3	31,0	30,2	28,2	27,1	66,4	21,1	50,5	49,1	53,4	51,0	11.40
18	42,5	22,9	31,5	30,5	28,5	27,3	64,5	—	35,1	43,2	23,7	34,0	0.55
19	42,3	18,2	29,2	30,2	28,5	27,2	68,8	—	48,6	52,6	42,4	47,9	3.20
20	46,2	18,8	28,8	29,6	28,6	27,3	68,9	—	25,6	40,5	54,0	40,0	5.13
21	49,5	(17,1)	28,7	29,4	28,5	27,5	70,5	(18,9)	47,2	48,0	52,4	49,2	5.37
22	50,5	(17,1)	29,0	29,3	28,5	27,5	72,8	19,6	49,1	53,7	54,5	52,4	8.50
23	52,2	20,7	29,8	29,5	28,5	27,6	71,0	21,6	49,4	52,9	56,7	53,0	9.04
24	52,5	17,5	30,0	29,6	28,5	27,5	71,2	20,3	54,5	52,6	51,8	53,0	11.24
25	50,0	20,5	30,7	30,0	28,5	27,5	67,8	21,9	50,7	50,5	54,3	51,8	12.20
26	47,0	22,7	31,5	30,2	28,5	27,5	66,0	21,9	49,1	51,6	53,2	51,3	9.10
27	(54,0)	23,1	31,8	30,5	28,5	27,5	71,5	24,4	54,0	44,5	24,3	40,9	4.05
28	46,5	21,8	31,6	30,7	28,6	27,5	68,0	—	49,7	63,2	24,3	45,7	1.40
29	48,0	21,9	30,0	30,5	28,7	27,6	69,0	—	34,3	49,9	17,5	33,9	2.45
30	47,0	21,9	29,5	30,1	28,8	27,5	69,8	—	54,5	53,7	31,0	46,4	8.10
31	50,0	19,3	29,0	30,0	28,8	27,6	68,0	—	45,9	52,6	51,8	50,1	12.31
Médias	48,42	20,65	29,76	29,55	28,01	27,12	69,27	21,70	44,3	49,2	45,0	46,2	218.22

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Inhambane

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto.

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas de sol descoberto — Duração Efectiva
							Solar			Nocturno		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	
Janeiro	49,92	20,67	56,5	19,4	13	24	72,20	77,0	19	20,4	24	299,3[illegible]
Fevereiro	45,18	22,16	54,0	19,8	12	11	69,28	76,2	14	—	—	151,4[illegible]
Março	45,50	21,70	52,5	19,1	15	25	66,65	73,5	29	18,8	9	139,0[illegible]
Abril	44,43	19,62	53,8	16,4	7	28	66,77	72,0	4	18,4	29	198,2[illegible]
Maio	42,12	17,01	47,2	14,9	9	10	63,88	70,0	9	16,3	20	219,1[illegible]
Junho	36,68	16,04	43,0	12,9	6	26	60,32	64,5	15	—	—	140,0[illegible]
Julho	39,02	13,70	43,0	9,9	11 e 24	18	59,87	64,5	9	12,9	10	194,5[illegible]
Agôsto	42,83	14,82	47,5	11,8	19	8	61,78	65,4	12	15,3	3	227,0[illegible]
Setembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	44,56	19,42	48,5	14,5	9	6	61,95	73,5	22	17,9	5 e 6	147,5[illegible]
Dezembro	48,42	20,65	54,0	17,1	27	21 e 22	69,27	75,2	9	18,9	21	318,2[illegible]
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Inhambane 1934

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade				Actinometria. Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,49	30,23	28,79	27,69	30,6	31,8	30,3	30,9
Fevereiro	29,17	29,77	29,38	28,48	24,4	26,0	27,2	25,9
Março	27,75	28,28	28,39	28,10	26,7	24,5	26,0	25,7
Abril	26,59	27,66	28,25	28,02	26,2	24,9	27,9	26,3
Maio	24,16	25,36	26,68	27,08	43,5	41,4	36,8	40,6
Junho	22,03	23,42	25,34	26,07	35,6	32,5	25,6	31,2
Julho	20,95	22,12	23,86	24,84	37,3	36,0	33,4	35,6
Agosto	23,39	23,95	24,29	24,60	42,4	40,8	38,8	40,7
Setembro	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	27,30	27,69	27,09	26,36	37,2	40,0	38,9	38,7
Dezembro	29,76	29,55	28,01	27,12	44,3	49,2	45,0	46,2
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Inhambane

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 24 anos — Total	1934 — Total	Desvio da
Janeiro	759,48	58,82	— 0,66	26,52	27,21	+ 0,69	74,9	67,0	— 7,1	184,4	26,3	— 58,1	12	7	—
Fevereiro	59,86	57,76	— 2,10	26,65	26,14	— 0,51	73,7	74,1	+ 0,4	111,6	117,0	+ 5,4	11	13	+
Março	61,25	60,34	— 0,91	25,93	27,73	+ 1,80	75,0	78,2	+ 3,2	178,0	175,3	— 2,7	13	10	—
Abril	63,43	62,71	— 0,72	24,42	24,99	+ 0,57	74,0	73,9	— 0,1	73,7	119,6	+ 45,9	10	8	—
Maio	64,73	63,68	— 1,05	22,23	23,17	+ 0,94	75,2	75,2	0,0	81,0	17,8	— 63,2	10	10	
Junho	66,78	66,94	— 0,16	20,60	20,87	+ 0,27	75,4	78,7	+ 3,3	34,6	80,6	+ 46,0	8	18	+
Julho	68,64	66,35	— 2,29	20,09	19,53	— 0,56	75,3	73,8	— 1,5	50,9	20,7	— 30,2	7	7	
Agosto	67,16	66,35	— 0,81	21,39	21,98	+ 0,59	73,9	72,7	— 1,2	24,2	7,3	— 22,4	6	4	—
Setembro	65,16	—	—	22,35	—	—	75,1	—	—	18,4	—	—	4	—	
Outubro	63,71	—	—	23,48	—	—	74,2	—	—	47,8	—	—	5	—	
Novembro	61,75	61,34	— 0,41	24,62	24,47	— 0,15	74,9	69,5	— 5,4	109,2	69,1	— 40,1	7	13	+
Dezembro	60,53	59,91	— 0,62	25,79	26,11	+ 0,32	74,5	67,6	— 6,9	108,6	34,7	— 73,9	9	9	
Ano	763,54	—	—	23,67	—	—	66,3	—	—	1022,4	—	—	102	—	

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE

1934

COLÓNIA DE

Estação: POSTO METEOROLOGICO DE INHAMBANE (1.ª classe)

Longitude — 35° 23′ E. Greenwich. **Latitude -**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatur							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média			Média	
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas		Pé
Janeiro	59,69	57,80	58,96	58,82	62,0	23	52,6	4	28,33	29,62	25,44	27,21	31,44	23,64	28,10	26,96
Fevereiro...	58,52	56,85	57,90	57,76	63,6	20	51,9	17	26,60	28,22	24,84	26,14	29,94	23,18	26,77	26,84
Março.....	61,18	59,32	60,51	60,34	66,6	3	54,9	10	26,51	28,07	24,75	27,73	29,45	23,19	24,75	25,24
Abril.....	63,59	61,62	62,91	62,71	66,4	30	58,5	2	25,44	27,69	23,72	24,99	29,04	21,77	26,25	26,40
Maio.....	64,69	62,68	63,68	63,68	69,2	7	58,6	24	23,29	25,83	21,98	23,17	27,66	19,75	23,92	23,14
Junho.....	67,69	65,99	67,13	66,94	72,5	11	59,7	3	20,59	22,79	19,82	20,87	24,94	18,14	21,32	21,53
Julho	67,44	65,34	66,26	66,35	73,0	3	56,8	6	19,80	23,39	16,69	19,53	24,93	16,70	20,73	19,88
Agosto.....	67,41	65,21	66,42	66,35	70,4	18	60,9	30	22,28	25,10	20,53	21,98	26,77	18,36	21,72	21,24
Setembro *(a)*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro *(b)*.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro ..	62,35	60,31	61,36	61,34	65,9	9	55,7	3	25,59	26,71	22,92	24,47	28,35	21,03	23,45	25,35
Dezembro ..	61,03	58,90	59,81	59,91	64,9	19	55,4	13 e 25	27,50	28,61	24,32	26,11	30,21	22,40	26,59	26,16
Ano.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW
Janeiro	7,1	6,4	3,9	5,8	190,1	26,3	14,4	15	10,10	2	1	16	1	6	3	28	3	9	0	3
Fevereiro..	8,3	7,5	5,0	6,9	171,6	117,0	22,7	24	16,57	2	0	5	1	0	4	23	4	25	0	1
Março.....	8,0	7,1	5,1	6,7	146,8	175,3	42,5	8	8,53	3	0	12	0	7	2	21	2	15	0	1
Abril.....	6,5	6,0	2,9	5,1	130,2	119,6	53,4	10	5,67	3	1	8	0	4	6	14	2	10	0	0
Maio.....	5,0	5,3	2,7	4,3	125,2	17,8	87,0	16	4,83	7	1	8	3	4	10	5	1	5	0	2
Junho.....	6,7	8,0	6,4	7,0	140,3	80,6	17,8	10	9,26	0	0	5	1	2	6	10	11	11	4	0
Julho	4,1	5,0	2,0	3,7	132,0	20,7	7,8	19	5,88	5	7	8	1	1	5	4	8	4	0	1
Agosto	4,0	4,7	1,5	3,4	132,0	7,8	2,8	27	5,95	3	4	17	1	5	8	6	2	5	0	0
Setembro...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outubro....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro ..	8,4	7,0	4,5	6,6	153,5	69,1	24,7	23	7,40	3	2	13	7	8	7	9	5	4	2	0
Dezembro ..	8,0	6,3	5,4	6,4	185,3	34,7	15,0	8	7,90	0	3	6	5	6	11	22	2	10	1	0
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a e *b)* Não se fizeram observações por doença do Observador.

A hora adoptada é a do meridiano 30° E. de Greenwich.

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9 pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e sã

MOÇAMBIQUE

1934

23° 53′ S. **Altitude — 14 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas Máxima	Data	Mínima	Data	Tensão do vapor 9	15	21	Média	Humidade relativa 9	15	21	Média
27,32	25,94	26,71	28,10	—	35,0	13	21,9	24	18,33	18,28	19,29	18,63	64,4	59,5	79,6	67,8
27,07	26,10	25,54	24,78	—	33,0	19	21,5	18	19,18	18,55	18,93	18,89	74,7	65,9	81,8	74,1
26,59	26,01	26,17	27,14	—	31,7	30	20,2	7	19,95	20,10	18,83	19,63	77,4	71,7	85,5	78,2
24,93	24,36	24,53	23,49	—	32,0	7	18,9	24	18,20	17,57	17,83	17,87	75,8	64,1	81,9	73,9
22,56	22,60	24,28	22,89	—	29,2	22	18,4	19	16,49	16,02	16,24	16,25	77,3	65,1	82,7	75,2
20,31	20,97	20,88	19,98	—	27,8	5	16,8	26	14,62	14,27	14,65	14,51	81,1	69,7	85,2	78,7
19,22	20,36	20,10	21,07	—	27,2	6 e 7	13,9	10	13,63	13,08	13,81	13,51	79,5	61,4	80,6	73,8
22,19	22,43	21,81	21,84	—	28,3	9	16,8	4	15,34	14,01	14,64	14,66	77,2	59,4	81,5	72,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,52	24,80	24,69	24,38	—	31,2	8	18,5	5	16,48	15,94	16,21	16,21	68,3	62,1	78,1	69,5
26,65	24,34	26,50	26,31	—	32,5	27	19,5	19	17,36	17,26	18,00	17,54	63,9	59,4	79,4	67,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

do vento WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Número de dias com: Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	0	0	0	21	7	1	5	6,20	3	1	0	0	0	2	0	0	0	2	5	0	2	1	0
0	3	0	0	0	15	13	0	13	26,05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	2
0	0	0	1	0	29	10	1	8	31,35	7	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	4	0	0
0	1	0	1	0	40	8	0	8	11,20	1	0	0	0	0	13	0	0	0	5	5	0	18	2	2
0	1	0	1	3	42	10	1	6	5,15	6	0	0	0	0	17	0	0	0	2	2	1	0	1	0
6	3	0	0	1	30	18	0	14	20,20	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0
0	0	1	0	4	44	7	1	6	7,05	5	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	4	0	1	0
0	0	1	1	4	40	4	0	3	13,5	2	1	0	0	0	22	0	0	0	3	0	5	0	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	0	0	1	29	13	2	7	19,55	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	27	9	0	6	7,50	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

horas máximas e mínimas e os de velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se elativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0 h.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	760,5	758,6	759,5	30,2	31,1	26,6	34,4	23,3	19,3	20,4	21,6	61	60	83	NNE	12	ENE	12	E	4	7,5	3	3	2	0,0	0.00	5,5
2....	61,3	58,7	59,1	30,5	33,4	27,5	34,0	23,3	19,9	16,2	21,8	62	42	85	NE	9	E	16	E	6	5,7	1	3	3	0,0	0.00	6,0
3....	59,1	55,6	56,3	27,7	33,1	26,0	34,9	21,6	22,5	22,1	21,3	81	59	85	SW	2	ESE	12	E	1	4,0	5	10	7	0,0	0 00	6,0
4....	56,8	54,3	55,1	28,4	33,4	25,1	34,4	21,0	22,1	18,1	22,3	77	48	94	N	6	ENE	8	ENE	4	4,8	7	8	6	0,0	0.00	4,0
5....	56,7	55,1	57,1	28,8	30,2	27,1	34,3	22,9	22,8	22,4	23,0	78	71	89	C	0	ESE	10	NNE	1	5,4	9	10	10	0,2	0.10	4,7
6....	58,7	55,6	58,7	28,6	29,9	25,2	30,1	24,1	20,9	19,7	20,5	72	63	86	W	20	WNW	6	C	0	5,3	10	10	10	0,2	0.10	3,9
7....	58,9	56,4	59,5	29,8	32,0	26,6	32,5	22,4	20,4	21,5	22,2	65	61	85	N	1	E	12	ESE	6	6,4	10	5	4	0,2	0.05	3,1
8....	58,8	56,8	58,4	30,1	30,9	26,4	33,4	22,7	21,4	22,0	21,5	67	66	84	E	4	ESE	15	E	2	5,6	8	6	3	0,0	0.00	4,8
9....	59,3	56,9	58,8	28,4	32,2	27,1	33,3	22,7	20,6	19,9	21,7	72	55	81	C	0	E	11	E	1	7,0	9	2	0	0,0	0.00	5,3
10....	60,2	58,3	59,5	28,9	32,3	27,4	33,5	22,7	23,1	23,9	22,9	79	66	84	SW	5	SE	28	SE	9	10,1	8	6	6	0,0	0 00	5,6
11....	759,1	756,4	758,0	28,6	30,5	27,2	33,5	22,6	21,7	23,3	22,6	75	71	84	SW	12	SSE	26	SW	15	17,6	10	9	4	0,0	0.00	5,5
12....	57,4	54,9	56,5	27,9	31,7	27,2	32,4	23,2	22,8	21,2	22,0	82	61	82	SW	25	SE	14	C	0	8,7	9	9	3	0,2	0.05	6,0
13....	57,3	(53,8)	56,2	29,8	33,3	26,9	(35,0)	22,4	19,6	18,2	19,2	63	48	73	N	6	ESE	6	NE	3	5,9	9	8	10	0,0	0.00	4,4
14....	57,8	54,9	57,7	30,9	33,1	27,7	(35,0)	22,2	18,5	20,4	22,7	56	54	82	NNE	9	E	12	E	6	6,7	6	6	4	0,0	0.00	6,8
15....	59,4	57,8	59,9	30,1	32,0	27,9	33,7	25,1	22,7	23,0	23,0	71	65	82	N	4	SE	22	SE	14	15,0	10	9	6	1,0	0.15	6,5
16....	59,4	57,9	59,4	26,2	29,6	27,0	31,2	23,7	22,4	22,5	21,1	89	73	80	E	13	SE	18	ESE	9	11,2	10	9	4	12,2	4 30	5,5
17....	58,6	56,6	58,1	27,6	28,5	26,5	29,9	22,7	22,3	21,2	19,5	81	73	76	S	6	SE	19	SE	12	11,5	10	10	3	15,7	1.05	3,8
18....	58,5	56,1	57,5	27,4	30,2	26,2	30,5	22,9	18,7	20,1	18,4	69	63	73	SW	4	NNW	17	NW	10	9,5	9	5	2	0,1	1.05	4,2
19 ...	58,2	56,5	58,0	26,8	30,7	25,4	31,9	20,2	19,8	19,6	19,2	74	59	80	WSW	6	SSE	22	E	6	8,1	8	5	0	0,0	0.00	5,0
20....	59,5	57,7	58,4	27,3	31,1	26,9	32,4	20,1	19,2	18,6	19,2	71	55	73	SW	4	SE	21	ESE	9	6,2	8	1	0	0,0	0 00	5,2
21....	760,3	758,3	759,8	29,2	30,2	26,6	31,5	20,9	17,8	17,6	18,5	59	55	72	SSE	12	SE	28	SE	14	14,7	7	4	3	0,0	0.00	6,4
22....	61,1	59,1	60,6	25,3	30,4	26,4	31,3	20,2	18,7	19,0	17,7	78	59	69	SSW	4	SE	14	SE	16	10,4	10	5	3	0,4	0.10	7,5
23....	60,6	59,0	59,8	29,6	30,6	26,1	32,1	(19,4)	18,7	19,5	18,8	61	60	75	S	8	SE	20	SSE	10	11,6	8	6	4	0,0	0 00	6,8
24....	60,6	58,5	59,9	25,9	31,2	26,4	32,4	22,2	21,0	20,5	18,2	85	60	72	SW	16	SE	14	SE	6	8,5	7	5	0	1,5	0.15	7,2
25 ...	60,8	58,5	60,5	28,2	32,4	27,0	34,6	20,5	20,0	20,4	22,1	70	56	83	SW	7	SE	16	C	0	6,0	6	5	10	0,0	0.00	5,5
26....	61,3	58,7	60,9	29,9	31,7	26,9	33,7	24,2	21,3	20,0	23,2	68	57	88	NNE	9	ESE	14	E	3	6,2	8	6	9	1,5	0.30	5,6
27....	(61,4)	58,4	60,3	29,9	32,5	27,9	34,2	23,6	23,0	24,2	22,4	73	67	84	NE	4	SE	20	ESE	10	7,5	8	6	4	0,0	0 00	5,4
28....	60,9	58,0	59,4	29,6	31,9	25,9	(35,0)	22,7	21,5	22,6	20,8	70	64	84	SSW	5	SSE	26	C	0	6,0	7	4	1	0,0	0.00	5,7
29....	59,8	57,0	59,3	30,0	33,3	27,2	(35,0)	22,2	21,9	19,4	21,8	69	51	81	N	2	ESE	10	E	6	6,0	8	3	0	0,0	0.00	5,0
30....	60,7	58,4	60,3	29,5	32,5	27,7	34,2	22,9	20,8	22,4	20,7	67	62	75	NE	5	SE	24	ESE	4	10,0	9	5	5	0,0	0 00	5,9
31....	61,0	58,7	60,0	27,0	30,4	27,5	32,0	23,2	22,5	22,0	21,2	83	68	78	NNW	1	SE	18	ESE	11	10,5	6	6	5	14,2	0 30	5,9
Médias..	759,42	757,15	758,79	28,65	31,49	26,40	33,11	22,41	20,89	20,71	21,00	71,9	60,4	80,4	—	7,1	—	16,5	—	6,4	8,37	7,8	6,1	4,2	47,4	7,50	168,7

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	28,05	27,79	28,47	26,64	26,79	28,61

● nos dias: 24 e 26; ●° nos dias: 5, 6, 7, 11, 12, 15, 18 e 22; ●' nos dias: 16, 17 e 31; ⌓° nos dias: 2, 10, 14, 20, 27, 28 e 29; ≡° no dias: 3 e 4; K nos dias: 3, 6, 10, 12, 16, 26, 28 e 29; ⋎ nos dias: 7, 8, 9, 11, 13 14, 15 e 27; ⦶ nos dias: 13 e 16; ⌒ no dia: 24; ⊍ no dias: 25 e 26.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
											h. m.
1	50,7	22,0	21,1	28,2	63,3	21,9	27,4	35,3	38,4	30,7	13 08
2	46,4	21,0	28,5	28,6	61,6	21,7	25,5	33,9	40,6	33,3	13.10
3	50,1	21,0	28,7	28,7	55,1	21,2	31,1	36,4	36,4	34,6	9.23
4	44,1	19,6	29,0	28,8	58,3	20,7	30,5	33,9	40,0	34,8	10 58
5	46,2	21,5	29,1	29,0	63,9	22,3	25,5	30,2	7,0	30,9	5.32
6	34,1	23,0	29,4	29,3	44,6	23,5	16,8	8,4	18,2	14,5	1.11
7	42,1	20,7	29,0	29,3	59,1	21,5	26,3	35,8	39,8	34,0	7.41
8	46,1	21,0	29,0	29,1	64,6	21,7	22,4	21,0	38,9	27,4	10 51
9	46,2	20,7	29,2	29,2	63,4	21,6	12,3	30,8	37,5	26,9	11.01
10	48,6	21,2	29,5	29,4	58,4	21,8	31,6	26,6	39,2	32,5	9.44
11	56,7	21,4	29,3	29,3	63,7	22,0	25,8	30,2	35,0	30,3	8.57
12	45,1	22,2	29,3	29,4	60,1	22,8	21,6	23,5	29,7	24,9	6.21
13	61,1	19,7	29,2	29,3	65,1	20,1	24,6	31,9	31,9	29,5	12.22
14	54,1	19,2	29,4	29,4	64,1	20,4	25,2	34,7	38,6	33,8	12.51
15	64,6	21,9	29,6	29,5	64,6	23,9	24,6	21,8	44,8	30,8	10.22
16	53,9	22,5	30,0	29,4	61,2	—	4,2	29,4	28,0	20,5	5.06
17	46,9	21,9	29,8	29,8	58,2	—	11,2	37,0	16,8	21,7	7.22
18	59,1	20,3	29,5	29,6	61,1	20,5	19,9	14,8	35,3	23,3	7.51
19	44,1	18,6	28,9	29,3	61,6	18,7	24,4	28,3	40,3	31,0	9.08
20	59,9	18,7	28,8	29,3	63,1	19,1	29,7	34,4	40,3	34,8	12.48
21	47,1	19,2	28,9	29,2	62,1	19,7	29,7	37,2	41,7	36,2	12.49
22	54,1	20,1	29,1	29,3	64,9	—	13,7	39,2	43,4	32,1	9.01
23	56,6	19,2	29,0	29,3	63,6	18,7	19,3	35,6	41,4	32,1	12.15
24	56,2	21,7	29,0	29,3	69,2	—	26,0	35,3	35,8	32,4	7.13
25	55,1	19,7	29,0	29,3	69,2	19,0	28,3	37,8	39,2	35,1	12.01
26	53,1	22,6	29,4	29,4	68,6	—	24,4	33,6	33,6	30,5	10.13
27	60,8	22,0	29,5	29,4	66,3	22,9	30,8	22,4	42,3	31,8	10.07
28	58,5	20,7	29,9	29,7	66,2	21,1	28,0	35,6	41,7	35,1	12.14
29	58,1	20,5	30,2	29,9	68,2	20,4	17,6	36,4	39,5	31,2	11.55
30	57,1	20,7	30,5	30,1	66,6	21,5	10,4	31,6	40,3	27,4	11.29
31	53,8	22,0	30,4	30,2	62,2	—	18,5	32,2	36,7	29,1	9.18
Médias	51,95	20,85	29,30	29,33	63,34	21,15	22,8	30,8	35,9	29,8	304.31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão 15	Tensão 21	Humidade relativa 9	Humidade 15	Humidade 21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	759,5	757,4	759,4	27,9	31,2	27,4	32,4	21,7	20,0	20,7	20,5	71	61	75	WSW	6	SE	20	SE	13	11,4	9	4	3	0,0	0.00	5.0
2....	59,8	58,7	59,7	24,5	23,6	25,3	31,6	22,0	20,7	20,9	21,0	91	96	88	SW	14	WSW	15	ENE	2	6,2	10	10	10	42,2	3.25	6.6
3....	60,0	57,7	58,4	27,7	31,4	25,9	33,0	22,6	21,7	22,3	19,9	79	65	80	SW	6	SE	14	E	4	5,4	8	3	0	0,0	0.00	2.8
4....	58,2	54,9	56,3	29,6	33,4	27,6	34,5	21,9	21,1	22,3	23,4	68	59	85	N	6	E	6	E	6	8,4	0	1	0	0,0	0.00	4.6
5....	57,2	55,7	58,7	24,3	32,9	28,3	34,0	20,7	18,5	19,9	24,0	82	54	84	NE	5	WSW	4	SSE	9	21,8	10	7	8	9,8	1.25	5.0
6 ...	60,1	56,8	59,2	27,6	31,2	27,6	32,2	23,9	21,5	22,0	21,5	79	65	78	SW	1	SE	12	SSE	8	8,8	10	10	1	0,0	0 00	5.4
7....	59,3	56,3	58,2	29,3	32,6	27,7	33,5	23,7	21,7	22,8	21,9	71	62	79	NNW	3	SE	13	SSE	6	8,2	9	6	7	0,0	0.00	5.0
8....	58,5	55,8	58,1	28,9	31,7	27,9	32,2	23,8	22,6	25,2	22,6	76	73	81	S	3	SE	12	SSE	4	7,3	8	6	0	14,0	2.00	5.0
9....	58,2	56,0	58,4	28,3	31,5	27,6	32,0	23,2	23,3	23,5	22,6	81	68	82	WSW	13	S	12	SSW	10	10,0	10	9	6	0,2	0.05	3.6
10....	59,0	56,7	59,2	27,9	31,6	28,5	32,4	23,2	22,0	22,4	22,2	79	64	77	SW	26	SSE	18	SE	6	7,3	8	8	2	0,0	0.00	4.4
11....	759,9	757,6	759,5	28,3	31,0	27,6	33,1	23,2	22,1	22,1	20,4	77	66	74	WSW	16	SE	31	SE	17	11,5	10	8	6	0,0	0.00	5.1
12....	59,8	58,0	58,7	30,6	30,6	26,3	32,6	22,3	20 3	19.5	20,2	62	60	79	SSE	13	SE	15	S	15	11,5	8	6	3	0,0	0.00	6.7
13....	58,8	56,7	58,3	27,6	31,4	25,5	32,8	21,9	20,7	20,4	18,4	76	59	76	SW	13	SE	20	C	0	10,2	10	7	0	0,0	0.00	6.1
14....	58,8	55,9	57,2	27,9	29,7	27,2	32,0	21,7	20,2	21,6	21,4	72	69	80	WSW	18	S	2	SSW	1	8,8	8	8	5	0,0	0.00	5.9
15....	57,0	54,9	56,2	28,4	26,3	25,8	31,8	23,2	22,1	20,8	21,7	77	82	88	SW	14	SE	11	SE	5	8,8	7	10	5	5,1	1.00	5.9
16....	55,8	54,9	55,5	27,9	25,2	26,9	30,5	22,4	22,4	21,2	21,8	80	89	83	N	16	S	18	SSW	12	11,2	9	10	2	4,2	1 25	2.8
17....	57,0	54,3	57,1	26,3	29,9	26,5	30,8	23,1	20,8	23,4	20,8	82	75	81	SW	22	SE	20	ESE	4	8,1	10	10	1	3,2	0 35	3.4
18....	58,1	55,0	57,4	29,1	32,1	26,7	33,6	22,2	20,2	21,0	21,2	67	62	81	NE	6	SE	15	NE	5	5,3	6	3	0	0,0	0.00	4.2
19....	58,2	56,4	58,8	29,6	32,4	26,9	(34,6)	22,7	21,3	23,4	23,4	69	65	89	SE	2	E	16	E	6	8,0	4	5	5	0,0	0.00	3.8
20 ...	60,6	58,7	60,3	28,9	29,9	26,4	33,0	24,0	20,7	22,8	22,7	70	73	89	ESE	8	SE	12	SE	10	9,4	10	10	10	10,3	1.35	5.6
21....	760,3	758,3	759,3	24,1	23,6	24,6	25,3	(21,5)	20,0	21,3	21,8	90	98	95	WSW	8	S	10	SW	10	8,6	10	10	10	86,3	9.15	4.5
22....	58,4	55,8	57,3	23,4	26,1	24,4	27,0	(21,5)	20,5	19,9	21,5	96	79	95	SSE	12	SSW	18	SW	20	15,4	10	10	10	90,8	7.55	0.5
23....	55,5	52,7	53,9	25,6	28,9	25,3	29,5	22,6	21,9	19,6	21,4	91	66	90	SSW	17	SSE	25	WSW	10	17,0	10	10	7	18,0	3.00	2.0
24....	53,0	(51,8)	52,9	25,0	23,9	24,1	28,6	22,7	21,0	20,1	20,6	89	91	92	SW	26	WSW	20	SW	7	15,7	10	10	10	10,3	2 50	4.7
25....	55,9	55,2	58,2	26,1	27,9	24,7	28,3	22,2	21,1	20,6	21,6	84	73	93	WSW	16	SW	22	WNW	2	18,2	10	10	10	8,1	0.38	2.6
26....	60,2	58,3	60,4	24,4	25,3	25,3	28,1	22,7	20,0	21,0	21,2	88	88	88	SW	21	SW	18	SW	12	13,8	10	10	8	2,7	0 30	3,7
27....	(60,7)	58,2	58,6	25,6	26,4	25,4	28,0	23,1	21,0	21,1	21,1	86	82	88	WSW	20	SSW	18	S	9	8,4	10	9	6	3,9	0.50	3.0
28....	58,5	55,5	57,3	28,3	30,1	25,8	32,0	22,7	21,1	23,1	20,7	74	73	84	WSW	1	SE	20	ESE	1	5,2	9	9	8	0,0	0.00	5,3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	758,43	756,22	757,95	27,25	29,35	26,40	31,41	22,59	21,09	21,60	21,48	73,8	72,0	84,1	—	11,8	—	15,7	—	7,6	97,2	8,7	7,8	5,1	30,91	36.28	123,1

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	27,27	27,83	27,63	27,45	25,36	25,61

nos dias: 5, 8, 15, 16, 17, 24, 25 26 e 27; °nos dias: 1, 7, 9, 10, 11 e 14; ¹ nos dias 2, e 23; ² nos dias: 21 e 22; no dia 6; ° nos dias: 1. 4, 11, 12, 18, 19 e 28; nos dias: 7 e 16; ° nos dias: 2, 9 e 15; ¹ nos dias: 5, 8, 20 e 21; nos dias: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 25; no dia: 10; nos dias: 20 e 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m
1	54,5	20,0	30,5	30,4	65,1	20,4	19,3	32.2	38,1	29.9	10 33
2	57,4	21,3	30,1	30,2	69.6	—	14,0	34,4	2,0	16,8	3.53
3	5,51	22,0	29,7	30,0	65,6	—	30,2	32,8	39.2	34,1	11.16
4	57,1	20,2	29,6	29,8	65,1	20,6	24,6	33.3	39,2	32.3	11.41
5	44,6	20,2	29,7	29,8	64,1	—	14,0	32,2	36,4	27,5	6.48
6	52,5	22,7	29,5	29,8	61,4	22,9	17,1	30.2	28,8	25.4	8.33
7	42,6	21,5	29,7	29,7	66,7	22,9	26,0	36,4	40,3	34.2	11,29
8	51,6	21,8	29,7	29,8	65.6	—	22,6	22,4	28,8	26.6	6.17
9	41,2	21,7	29,7	29,7	66,2	22,3	24,6	33,6	44,2	34,2	6 50
10	47,2	22,7	29,6	29,2	66.7	21,9	26,6	22,4	29,4	26.1	9.01
11	51,5	22,0	29,6	29,8	64,6	22,5	24,9	30,5	30.0	28,4	7.56
12	54,5	21,5	29,5	29,7	62,1	21,6	31,9	35,3	46,3	35,8	9.47
13	58,4	21,1	29,5	29,7	65,1	21 4	22,1	22,4	39.8	28,1	9.01
14	56,1	20,4	29,4	29,7	62,1	20,9	30,2	30,8	14,0	25,0	9.16
15	51,5	22,0	29,5	29,7	61,3	22.4	28.6	9,8	3,4	13.9	5 26
16	51,7	21,8	29,3	29,5	57,5	21,8	24,1	33.6	6,2	21,3	5 47
17	43,6	23,5	29,0	29,4	59.6	—	23,2	21,6	37.8	27.5	5 59
18	55,6	21,4	28,7	29,2	63,6	21,4	23,8	37,2	38,1	33,0	11 27
19	50,6	21,4	29,0	29,2	63,6	22,0	24,1	17,1	37,5	26,2	12.26
20	56,7	24,5	29,3	29,3	61,6	25,1	14.0	29,1	37,4	23,5	6.37
21	28,1	22,0	29,0	29,5	27,1	—	0,3	0.3	5,3	2.0	0.00
22	29,7	21,5	25,0	27,5	49.2	—	2,0	16,8	12,0	10.3	0 30
23	38,7	22,0	25,1	27,5	61,9	—	18,5	36,4	23,2	26.0	5 22
24	37,8	22,3	25,8	26,7	57,4	22,6	16,8	10,6	11,5	13,0	2 01
25	38,4	21,7	26,2	27,0	60.1	—	14,0	32,2	35,6	27.3	4.52
26	37,1	22,1	26,3	27,0	56.8	—	28,3	27,7	20,2	25,4	0 49
27	38,6	24,2	26,5	27,1	56,6	—	17,9	8,4	16,0	14,1	2.35
28	50,8	21,5	26,6	27,2	62,8	31,6	22,1	27,4	39,2	29,6	11.17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	47,54	28,75	28,61	29,06	61,04	—	21,1	26,3	27,3	24,9	198.29

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	757,6	756,1	758,7	26,9	31,0	26,9	32,7	23,0	21,4	21,9	21,2	81	65	80	SSW	(1) 5	SE	(1) 17	ESE	(1) 9	6,7	10	7	7	0,0	0.00	
2....	61,0	60,1	62,2	24,9	28,3	25,6	31,3	23,2	22,4	23,8	22,6	96	83	93	NE	1	SSE	12	ESE	2	9,8	10	10	10	53,6	3.15	
3....	(63,6)	61,0	62,5	25,1	29,9	24,6	30,3	22,6	21,5	23,4	22,4	91	75	97	ESE	10	SE	15	SE	6	12,2	10	8	10	89,5	6 55	
4....	62,4	60,2	60,5	23,7	25,4	24,3	25,8	22,5	21,6	20,4	20,9	99	85	92	SW	12	SSE	6	SSW	5	10,4	10	10	10	142,4	11.15	
5....	61,2	59,0	61,1	24,4	25,5	24,6	26,1	22,7	21,5	21,8	20,7	95	90	90	SW	11	SE	16	S	7	8,7	10	10	10	15,3	3.30	
6....	61,9	59,1	60,9	23,9	28,4	25,6	28,9	22,7	20,7	23,1	21,0	94	80	86	SSW	6	SE	9	SSE	2	6,4	10	10	0	21,5	3.10	
7....	60,8	58,5	59,2	26,4	30,0	25,9	30,5	22,7	21,5	22,5	21,8	84	71	88	SW	14	SE	13	SSE	6	8,6	7	7	3	0,0	0.00	
8....	60,0	57,8	58,9	26,6	27,7	25,9	29,7	23,4	21,2	21,7	21,8	82	79	88	WSW	8	SE	4	ESE	6	6,4	6	10	1	8,1	1.00	
9....	59,4	56,6	57,7	27,3	29,4	25,9	31,5	23,1	22,7	21,6	21,2	84	71	85	WSW	8	ENE	10	ENE	3	3,8	7	6	3	0,8	0.10	
10....	58,1	(54,9)	58,1	29,1	32,3	27,0	(33,6)	22,4	19,4	21,7	22,7	65	65	85	N	1	NNE	10	NE	2	5,8	1	4	0	0,0	0.00	
11....	759,5	757,8	760,2	29,6	30,6	26,6	33,6	23,7	20,4	21,1	22,2	66	61	86	NE	8	ESE	14	E	2	6,4	10	9	6	0,0	0.00	
12....	61,3	59,2	61,0	30,0	30,6	27,0	32,0	23,9	20,9	21,3	21,1	66	65	80	NNE	5	ESE	17	ESE	5	8,0	9	6	0	0,3	0.05	
13....	61,7	59,5	60,8	26,7	30,1	26,6	31,5	25,2	22,5	21,4	21,8	86	67	84	SSW	12	SE	14	S	8	11,0	10	8	1	2,8	0.35	
14....	60,3	58,3	59,8	28,2	29,9	27,4	31,5	23,8	23,4	23,4	23,1	82	75	85	S	11	SE	12	SE	16	13,2	9	8	3	9,7	0.35	
15....	59,8	57,6	59,1	29,7	29,7	26,6	31,1	24,9	23,7	22,2	21,4	77	75	83	SSE	16	SSE	24	S	10	15,2	10	9	5	3,0	1.20	
16....	58,4	56,2	57,7	27,3	27,4	26,6	29,1	24,4	21,7	22,3	21,0	80	82	81	SW	30	SSW	15	SW	18	11,4	10	10	6	1,9	0.15	
17....	59,0	57,2	59,3	27,9	31,2	26,7	31,7	23,2	20,4	20,1	22,3	72	59	85	W	23	WSW	14	C	0	7,4	9	8	5	0,5	0.15	
18....	59,9	56,9	60,4	28,7	31,7	26,0	34,2	24,1	21,7	22,7	19,4	74	66	78	N	6	ENE	9	NE	7	4,7	10	10	2	0,0	0.00	
19....	60,4	57,8	60,0	29,6	31,9	27,1	32,8	22,7	19,5	22,2	22,0	63	63	83	NNE	4	E	14	E	3	6,0	9	8	2	0,0	0 00	
20....	61,0	58,3	60,3	29,1	32,3	26,9	34,0	24,0	21,8	23,0	22,0	73	64	83	N	2	SSE	13	E	3	4,7	9	7	0	0,0	0.00	
21....	762,1	759,9	761,4	29,8	30,7	26,7	33,5	24,0	22,4	21,0	21,3	73	64	82	E	1	SE	15	C	0	5,4	8	7	7	0,0	0.00	
22....	61,6	59,1	60,3	27,2	29,7	24,5	30,6	23,7	21,6	22,1	18,3	80	71	80	SW	12	SE	10	SSW	12	10,6	10	10	10	11,3	1.00	
23....	59,5	57,5	59,1	25,9	25,9	23,5	28,8	22,7	21,8	21,0	19,7	88	85	91	WSW	11	W	3	W	3	6,6	10	10	10	11,5	1.15	
24....	60,4	58,3	59,8	25,5	26,9	25,1	28,3	(21,1)	19,5	21,2	20,2	81	80	85	WSW	6	SE	7	C	0	3,1	8	10	8	8,3	1.00	
25....	61,6	59,1	60,1	26,2	25,6	25,3	30,5	22,2	21,6	22,4	22,6	85	92	94	NW	2	C	0	NNE	5	3,8	9	10	10	1,3	0.45	
26....	60,2	57,5	59,3	28,9	30,6	26,9	32,0	23,4	20,9	22,6	21,0	71	69	80	NE	6	ENE	11	NE	4	5,7	9	9	10	0,5	0.05	
27....	59,7	57,2	60,1	29,0	31,4	27,0	33,5	22,9	21,2	20,6	23,1	71	60	87	N	8	ENE	10	ENE	4	6,2	8	7	3	0,0	0.00	
28....	60,1	58,3	60,5	29,5	31,4	26,7	32,8	24,7	19,8	18,8	22,7	64	54	87	NNE	12	E	11	E	1	4,2	1	3	0	0,0	0 00	
29....	62,3	59,7	61,1	27,9	30,8	27,4	32,1	23,9	22,6	19,8	21,9	81	60	81	C	0	SSE	8	ESE	6	5,2	9	3	3	0,0	0.00	
30....	62,6	59,4	61,2	29,0	29,9	26,3	31,8	23,9	22,7	22,8	21,2	76	73	83	SE	4	SE	6	ESE	2	3,6	9	4	0	0,0	0.00	
31....	68,4	59,5	61,5	28,8	30,5	26,9	31,6	22,8	21,8	20,1	21,2	74	62	80	SSE	3	ENE	11	SE	10	9,0	8	7	8	0,1	0.05	
Médias..	760,61	758,31	760,09	27,57	29,57	26,13	31,21	23,34	21,48	21,74	21,48	79,2	71,3	85,2	—	8,3	—	11,3	—	5,4	74,6	8,5	7,9	4,9	38,24	36 30	10

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	51,14	27,23	27,67	28,12	28,12	27,92

nos dias 5, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 e 25. ° nos dias 9, 12, 17, 26 e 31. ² nos dias 2, 3 e 4. ° nos dias 1, 7, 11, 19, 20, 21, 27, 28 e 3
nos dias 29 e 31. ° no dia 1. nos dias 1, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 28 e 29. nos dias 4, 8, 9 e 24 ° nos dias 2, 3, 22, 23 e 2
no dia 3. ¹ nos dias 8 e 10. nos dias 18, 19 e 25. no dia 26. no dia 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	44,5	22,1	27,1	27,4	63,6	22,4	11,2	33,6	39,2	28,0	10.26
2	48,3	23,1	27,3	27,7	63,1	—	10,6	31,9	6,7	16,4	4.27
3	41,4	22,3	25,7	27,2	61,5	—	7,3	35,0	40,9	27,7	4.56
4	25,1	22,4	24,4	26,9	33,1	—	0,6	3,6	3,6	2,6	0.00
5	30,0	21,6	24,6	26,7	50,2	—	6,4	4,8	7,6	6,3	0.42
6	52,6	22,0	25,2	25,9	61,5	—	9,2	17,1	41,4	22,6	4.39
7	46,1	21,3	25,6	26,3	65,1	21,7	17,6	28,3	43,4	29,8	8.51
8	53,4	21,5	26,2	26,6	57,3	21,8	20,7	29,4	22,1	24,1	5.35
9	45,5	21,8	26,7	27,0	64,1	—	25,2	35,0	39,2	23,1	8.46
10	50,9	21,0	27,0	27,2	62,2	20,9	21,3	30,2	29,4	27,0	11.41
11	45,5	22,1	27,3	27,4	64,9	22,4	28,0	26,9	22,4	25,8	11.15
12	54,7	22,5	27,7	27,7	62,8	23,3	26,6	34,4	39,2	33,4	9.13
13	48,6	22,8	27,8	27,8	61,8	22,8	10,1	32,8	33,6	25,5	9.36
14	48,1	23,5	28,0	28,0	63,6	23,5	29,1	36,4	32,2	32,6	8.01
15	45,2	23,5	28,1	28,3	61,1	—	30,2	31,6	30,2	30,7	6.47
16	48,1	23,5	28,0	28,3	56,6	23,8	27,4	13,4	7,0	15,9	3.33
17	51,1	22,4	27,8	28,3	60,1	—	24,4	33,9	30,8	29,7	9.31
18	57,6	22,6	28,0	28,3	65,6	22,5	23,2	29,1	11.8	21,4	7.56
19	45,9	21,6	28,3	28,4	61,1	21,8	24,4	30,2	35,0	29,9	11.20
20	51,4	22,5	28,4	28,5	66,9	22,8	20,7	32,2	37,8	30,2	9.50
21	47,9	22,1	28,7	28,7	64,6	22,9	22,4	35,8	38,6	32,3	10.22
22	52,1	21,9	28,7	28,8	61,6	22,9	13,4	21,8	22,4	19,2	4.27
23	39,7	21,4	28,6	28,7	61,2	—	15,1	30,8	1,1	15,7	2.23
24	50,5	20,5	28,2	28,6	57,3	20,6	25,2	16,2	14,6	18,7	4.37
25	51,1	21,6	28,0	28,5	62,2	21,9	15,4	17,4	3,1	12,0	3.39
26	55,6	22,0	27,8	28,2	62,8	22,5	22,4	28,0	32,8	27,7	7.13
27	47,1	21,1	27,9	28,3	60,9	22,4	21,8	28,8	36,1	28,9	11.56
28	56,1	22,7	28,0	28,3	64,4	23,4	23,5	20,4	36,7	26,9	11.08
29	46,0	22,1	28,3	28,5	64,1	22,7	17,6	20,4	36,4	24,8	8.24
30	52,6	22,2	28,3	28,5	61,4	22,5	19,3	33,3	38,1	30,2	9.13
31	48,2	21,6	28,4	28,5	58,9	21,9	26,0	33,0	37,5	32,2	00.11
Médias	47,77	22,11	27,43	27,85	60,82	22,43	19,2	27,0	27,4	24,6	230.38

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura – gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento – Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens – 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	761,7	759,4	760,4	28,9	30,3	26,9	31,7	25,0	20,9	21,5	21,8	71	67	83	SSE	5	SE	13	SSE	4	6,1	7	5	3	0,0	0.00	5,9
2....	61,2	(58,6)	60,4	29,2	30,9	26,7	32,4	23,7	21,8	20,5	21,9	72	61	84	W	5	ESE	16	ENE	3	4,1	9	5	3	0,0	0.00	4,8
3....	62,2	59,7	61,1	29,1	30,9	26,6	32,2	22,9	21,6	20,5	22,0	72	61	85	N	6	E	8	E	4	3,7	9	6	0	0,0	0.00	3,9
4....	63,0	61,3	61,5	29,4	28,4	26,8	32,4	22,7	20,6	20,3	21,6	67	66	83	NNW	3	E	6	ENE	1	2,9	7	9	7	0,2	0.05	4,4
5....	64,0	61,3	63,3	29,5	30,6	27,0	32,4	22,7	20,8	20,1	22,1	67	62	83	NE	9	ESE	8	E	2	5,4	9	6	2	0,0	0.00	2,9
6....	64,1	61,5	63,4	28,4	29,9	26,3	30,5	23,7	22,3	23,0	21,5	77	73	85	SE	4	SE	8	E	2	1,9	9	7	0	1,6	0.30	4,2
7....	63,1	61,0	62,1	28,5	25,9	26,4	32,4	22,9	22,6	19,5	21,5	79	79	84	NNW	3	C	0	E	3	2,7	9	5	0	3,7	0.20	2,8
8....	62,4	60,1	61,3	28,7	30,5	26,2	31,9	22,4	22,4	19,0	20,6	77	58	82	N	3	E	12	E	7	3,0	7	5	2	0,0	0.00	3,7
9....	62,9	60,0	61,3	28,5	30,6	25,9	32,5	22,0	21,4	19,9	20,8	74	61	84	N	6	ENE	8	ENE	4	4,7	8	3	1	0,0	0.00	2,5
10....	62,5	60,7	62,0	28,9	30,6	26,0	31,6	21,7	20,3	16,6	17,2	69	51	69	NNE	8	E	9	E	2	5,2	6	6	1	0,0	0.00	5,4
11....	762,4	760,8	762,5	27,1	29,0	24,4	30,1	22,6	20,7	22,3	20,6	78	75	91	C	0	SSE	14	S	2	5,0	9	9	7	4,0	0.51	6,0
12....	63,0	60,9	62,7	26,4	27,3	24,6	30,6	22,7	21,1	20,9	20,9	82	77	91	SW	14	SE	12	SSW	16	12,7	4	10	10	10,3	0.30	4,4
13....	63,9	61,2	62,4	25,9	27,5	24,4	29,4	22,0	21,0	19,8	21,7	85	73	96	SW	17	S	26	SW	25	16,0	7	9	10	33,0	4.55	4,2
14....	63,4	62,3	63,3	25,0	23,9	23,1	28,2	21,1	20,8	19,4	19,4	88	88	92	SSW	20	S	25	SSW	20	13,4	10	10	10	5,3	4.35	3,5
15....	63,5	61,4	63,0	25,2	26,9	24,4	28,4	21,8	19,3	21,2	20,8	81	80	92	SW	20	SSE	33	S	14	13,8	10	10	10	12,2	1.55	3,0
16....	62,6	61,1	62,4	23,2	26,8	22,4	28,9	(19,7)	20,1	20,5	18,7	95	78	93	W	2	SE	9	SSW	2	8,4	10	10	6	37,8	3.55	4,8
17....	62,7	61,3	62,7	24,9	25,6	24,7	27,5	21,5	20,5	18,5	20,8	88	76	90	WSW	10	SSW	17	SSW	15	9,7	7	10	5	7,9	0.48	2,0
18....	63,9	61,5	63,6	25,3	27,6	24,4	29,0	21,3	20,2	20,5	20,0	84	75	88	WSW	12	SSE	15	SSW	11	7,2	4	6	0	8,0	2.35	2,7
19....	64,3	61,9	63,1	24,1	28,3	25,5	29,1	20,9	20,4	20,3	21,1	91	71	87	WSW	7	SSE	10	S	9	4,8	8	7	5	0,0	0.00	4,5
20....	64,0	61,8	63,2	25,4	28,9	25,6	30,3	22,5	20,2	22,0	21,0	84	75	86	WSW	3	SE	12	ESE	2	3,0	10	7	2	0,0	0.00	3,1
21....	763,9	761,4	762,6	26,4	30,3	25,3	30,7	21,8	21,9	19,1	20,2	85	59	84	NNW	4	E	12	E	1	2,4	10	2	0	0,0	0.00	3,5
22....	62,9	60,3	61,3	28,0	30,4	26,4	32,3	21,9	20,9	22,7	23,1	74	70	90	N	6	ENE	10	ENE	4	6,2	3	3	0	0,0	0.00	2,1
23....	61,9	59,1	60,9	28,9	33,4	27,1	34,0	23,4	21,1	21,6	23,7	71	56	89	NNE	8	NNE	4	ENE	6	6,7	1	2	5	0,0	0.00	3,4
24....	62,4	59,3	62,3	29,7	32,3	27,3	(34,1)	23,3	21,5	21,9	22,9	69	61	85	NNE	4	N	8	ENE	8	4,6	5	7	8	0,6	0.20	4,0
25....	63,0	60,5	62,6	28,0	30,6	25,8	31,9	23,7	21,3	19,1	21,7	76	58	88	NNE	6	ENE	7	E	2	3,0	9	1	1	0,0	0.00	4,0
26....	63,2	60,8	62,2	26,3	30,5	25,4	32,1	21,8	21,7	19,0	21,1	85	58	88	NNE	3	E	7	E	3	2,7	8	5	6	0,0	0.00	3,2
27....	63,6	61,1	63,0	27,2	28,9	25,2	30,6	21,5	21,0	20,3	20,3	78	69	85	C	0	ESE	7	SSE	5	5,8	9	6	4	0,0	0.00	3,3
28....	63,7	62,3	64,0	26,9	28,9	25,1	30,0	20,5	19,2	18,0	18,5	73	61	78	SE	2	ESE	12	SSE	14	7,2	8	5	2	0,2	0.15	5,3
29....	65,8	63,8	65,2	27,8	28,6	24,9	29,4	22,0	15,4	17,2	17,6	56	59	76	ESE	13	ESE	18	ESE	10	8,0	7	7	3	0,0	0.00	7,0
30....	(65,9)	64,1	65,1	27,4	27,9	24,4	29,5	21,8	18,0	18,6	17,1	66	67	76	SE	15	SE	9	SSE	9	9,9	9	2	1	0,0	0.00	6,9
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	763,24	761,02	762,50	27,27	29,07	25,51	30,87	22,25	20,70	20,13	20,74	77,1	67,5	85,6	—	7,3	—	11,8	—	7,0	62,7	7,6	6,2	3,8	124,8	21.35	121,4

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	27,91	27,27	25,37	24,81	27,50	25,99

nos dias : 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 ; °nos dias : 4, 19, 21, 24, 27 e 28 ; °nos dias : 1, 3, 5 e 7; nos dias : 1 e 6; nos dias : 1, 2, 5, 8 e 9 ; nos dias : 4 e 7 ; ° no dia : 6 ; nos dias ; 2, 7, 8 e 9.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	46,6	23,5	28,5	28,7	60,6	23,9	29,4	30,2	38,4	32,7	9.52
2	43,9	22,4	28,6	28,8	63,3	23,1	30,0	18,2	34,7	27,6	8.53
3	(57,1)	21,5	28,7	28,8	64,3	22,3	24,6	24,6	35,8	28,3	10.49
4	47,7	21,3	29,0	29,0	(65,7)	21,9	23,8	35,3	4,5	21,2	7.02
5	46,6	21,4	29,0	29,1	64,6	21,5	28,3	24,6	36,4	29,7	11.24
6	51,7	21,6	29,0	29,1	62,2	22,4	26,0	33,6	20,2	26,6	8.04
7	53,6	21,9	29,0	29,2	66,2	22,4	17,3	21,8	6,4	15,2	6.33
8	55,9	21,1	28,8	29,1	65,5	22,0	24,1	12,0	29,7	21,9	9.32
9	55,6	20,0	28,6	29,0	63,6	21,4	25,2	35,0	35,3	31,8	11.37
10	55,6	20,0	28,6	28,9	63,2	20,7	24,3	18,5	36,4	26,4	11.25
11	51,1	20,5	28,6	28,9	60,9	—	10,1	16,8	37,5	21,5	4.32
12	56,1	22,0	28,4	28,8	65,6	22,2	24,6	17,1	11,2	17,6	6.52
13	48,0	22,5	28,3	28,7	57,7	—	25,8	35,6	31,1	30,8	6.36
14	45,6	21,6	27,8	28,5	48,4	—	19,3	12,9	7,0	13,1	1.04
15	47,1	21,8	27,4	28,1	60,1	—	14,3	27,7	18,2	20,1	1.51
16	46,2	(19,9)	26,9	27,7	58,1	—	4,5	11,5	5,6	7,2	1.02
17	44,8	21,1	26,5	27,5	56,4	—	23,2	8,1	8,7	13,3	2.22
18	47,5	21,1	26,4	27,4	57,6	—	23,8	23,2	35,0	27,3	7.58
19	51,0	20,6	26,5	27,3	59,1	20,6	21,3	37,8	14,0	24,4	6.20
20	51,5	21,5	26,5	27,3	61,7	21,7	23,5	31,4	23,0	26,0	6.27
21	52,1	21,3	26,7	27,4	63,0	21,6	12,9	38,6	33,6	28,4	5.29
22	52,5	21,5	27,0	27,4	63,7	21,7	22,7	30,0	33,0	28,6	9.57
23	54,1	22,6	27,1	27,6	65,4	22,6	23,8	31,6	32,8	29,4	11.33
24	53,6	22,8	27,5	27,7	61,6	22,9	24,6	32,5	36,4	31,2	11.23
25	44,6	23,1	27,8	27,9	60,6	—	23,5	26,6	34,2	28,1	10.13
26	50,5	21,7	27,7	28,0	61,6	21,9	21,0	34,7	35,6	30,2	5.55
27	48,3	21,4	27,8	28,1	61,1	21,5	15,1	37,5	16,8	23,1	7.44
28	46,2	20,2	27,7	28,1	58,1	(20,5)	30,8	37,2	36,1	34,7	10.41
29	48,1	20,4	27,8	28,0	58,2	(20,5)	17,1	19,6	36,4	24,4	9.04
30	49,1	21,1	27,7	28,0	59,6	21,1	21,1	40,3	36,4	31,3	8.39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	50,08	21,45	27,86	28,27	61,26	21,84	2,17	26,8	26,7	25,1	230,53

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 58′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	766.0	763,7	765.0	25,6	27.4	24,3	29,4	22,0	20,0	18,0	17,7	82	66	79	WSW	12	SE	20	S	7	6,8	6	6	4	1,0	0.10	5,2
2....	66.5	64.5	65.8	23,7	27.0	23.9	28.0	19,3	19,0	12,4	17.6	87	46	80	SW	6	SSE	19	S	9	11,5	6	3	4	0,0	0.00	4.9
3....	66.5	64.2	65.4	22,6	27.7	23,0	28.5	17,3	18,6	16.4	16,6	92	59	79	WSW	8	SE	6	E	2	3,2	5	4	2	0,0	0.00	6,9
4....	65.9	63.2	64,5	24.6	27.9	23.9	29.4	18,2	17,3	16.8	18,3	76	60	84	WSW	4	E	8	E	1	3,0	2	3	2	0,0	0.00	1,5
5....	65.3	62.7	64.1	23.8	29,2	24.7	30.7	18,7	19,6	20,5	19,6	90	68	85	SW	5	SE	6	E	12	2,3	6	4	0	0,0	0.00	3,0
6...	67.1	65.2	66.3	27.6	28.6	25,9	30.5	20,5	19,2	21,9	18,2	70	75	74	N	1	SE	9	SE	1	6,6	9	8	4	1,0	0.15	2,6
7....	(67,3)	64,9	66.3	23.7	27.9	23.2	29.4	20,7	19,6	19,0	19,3	80	68	91	WSW	2	SE	12	SSW	12	6,6	7	5	2	4,9	1.05	3,7
8....	66.2	63,8	65,4	23.4	24 2	23.7	27,9	20,5	19,9	19,0	19,3	93	85	89	WSW	11	SE	11	SE	12	5,4	10	10	10	22,9	4.20	3,5
9....	65.9	63.5	65.2	23.0	26.6	22.9	27.4	21.0	17,1	18,5	18,7	87	72	91	SW	12	SE	15	SSW	12	8,6	10	9	1	24,8	3.30	1,7
10....	65,8	63.4	65,4	23,4	24.6	23.7	26,6	20,2	19,5	17,9	16,4	91	78	73	SW	16	ESE	4	SSE	12	9,1	10	10	6	18,1	1.20	3,3
11....	765.4	763.0	764.5	24,3	26.6	23.3	27,3	18,7	17,2	14,6	16,2	76	57	77	SW	3	SSE	3	SSE	10	6,6	5	2	0	0,0	0.00	4,5
12....	65,8	63,3	64.9	23,4	26.8	23,4	27,9	18,1	18,6	18,4	17,7	87	70	83	WSW	5	ESE	7	E	1	4,1	8	5	0	0,0	0.00	6,6
13....	66.2	64.0	65,0	23.9	26.9	23,6	28,5	18,4	19.0	18,7	17,6	86	71	81	WSW	3	SE	10	SSE	4	4,5	3	5	0	0,4	0.05	2,8
14....	66.0	63,8	64.5	24,5	26,2	22,9	27.6	18,0	17,0	16,0	15,9	75	64	77	SW	6	SSE	14	SSE	5	6,1	9	8	5	0,0	0.00	3,6
15....	64.7	61.9	63.0	23,6	26.5	23,2	28,0	17,8	17,2	15,6	16,5	80	61	78	WSW	6	ESE	6	SSE	12	5,6	10	5	0	0,0	0.00	4,6
16....	63.9	61.2	62,6	22,4	27.4	23,0	27.8	(15,8)	16,6	14,4	14,6	83	54	70	WSW	7	SW	5	SE	6	3,7	2	3	0	0,0	0.00	4,5
17....	63.8	61.7	62.2	23,7	26.9	22,2	27,3	17,7	17,4	16,5	16,2	80	63	82	N	1	SE	1	E	1	2,4	4	7	0	0,0	0.00	4,1
18....	64.0	61.1	62.5	22,5	27.4	22,7	28,4	18,0	18,1	15,3	17,3	90	56	80	W	7	E	7	E	2	2,8	8	5	0	0,0	0.00	2,9
19....	63.7	61.0	62.9	23,9	26,6	23,6	28,2	18,6	18,7	17,0	15,9	85	66	74	NW	6	SE	6	ESE	3	4,2	9	8	0	0,0	0.00	2,7
20....	63.7	61.7	62.0	23.7	27.4	22.9	28,5	16,9	17,7	18,0	18,0	81	66	88	W	4	E	10	E	3	3,6	2	2	1	0,0	0.00	3,3
21....	763.9	760.9	762.5	26.4	28.8	24.4	30.6	18,4	19,6	19,4	19,6	77	66	87	NNE	6	ENE	3	ENE	2	6,5	10	2	0	0,0	0.00	2,5
22....	64.8	62.1	63.0	26.9	30.2	24,3	32.3	20,3	17,6	20,1	20,9	67	63	92	NE	14	NE	7	NE	4	4,4	1	1	0	0,0	0.00	3,6
23....	63.9	60.7	62.0	26,3	28.8	23,6	29,8	20,9	20,4	18,8	19,0	80	64	88	NE	3	ENE	2	ENE	1	3,6	10	2	0	0,0	0.00	2,9
24....	63.1	(60,6)	61.9	25.9	27,4	22.6	29,2	18,3	19,3	17,1	17,7	81	63	88	NNW	6	E	10	ENE	2	3,3	8	1	0	0,0	0.00	2,6
25....	62.7	61.3	63.0	23.9	27,6	22.9	29,3	17,9	18,3	16,4	17,2	84	60	83	N	7	E	13	E	1	5,4	1	2	0	0,0	0.00	2,9
26....	64.8	62,8	64.7	26,1	27.9	24,4	29,7	18,7	17,9	17,7	18,0	72	63	80	NNE	4	E	8	E	6	4,1	2	2	0	0,0	0.00	4.6
27....	66,1	63,1	64.9	23,4	28,0	23.9	29,0	16,9	17,7	16,5	17,4	83	59	79	SW	3	SE	3	SSE	12	6,2	2	5	1	0,0	0.00	2,4
28....	66,2	63.1	64,2	23.0	27,9	23,3	28,7	17,9	17,9	15,1	16,4	87	55	78	WNW	4	ESE	6	SSE	2	5,6	4	3	1	0,0	0.00	4,0
29....	64.8	63,5	63.1	20,7	28,7	22,5	29,0	17,1	16,6	16,4	14,9	92	57	73	NW	1	SW	1	ENE	1	3,6	10	3	0	0,0	0.00	3,6
30....	63,5	60,7	62,1	24,7	29.9	23.7	31,3	17,6	16,9	18,3	19,7	73	59	90	N	5	NE	7	NE	4	6,8	0	1	0	0,0	0.00	3,4
31....	62.4	61,1	64.1	26,1	28,6	24,7	(32,7)	20,4	16,8	20,5	18,5	65	68	83	NNE	8	ENE	12	SSE	13	9,8	0	7	1	0,0	0.00	3,5
Médias..	765,03	762,64	763,97	24,28	27,54	23,56	29,00	18,74	18,27	17,46	17,64	81,7	63,9	81,8	—	6,2	—	8,1	—	5,6	5,35	5,8	4,5	1,4	73,1	10.45	111,9

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	24,08	24,36	23,32	22,89	24,71	23,58

● nos dias 1, 6, 7 e 10. ◍° nos dias 2, 12, 13, 23 e 31. ◍¹ nos dias 8 e 9. ⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31. ⊰ nos dias 3, 4, 18, 21 e 31. ≡° nos dias 6, 21, 24 e 29. ⌒ nos dias 7, 8, e 17. ⦶ no dia 14. K no dia 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	51,1	20,9	27,0	28,0	60,7	21,4	30,2	29,1	29,4	29,6	9.59
2	51,2	18,9	27,5	28,0	58,6	—	33,0	35,0	36,7	31,9	9,51
3	51,4	16,6	27,3	27,7	60,7	16,8	29,4	10,9	35,0	35,1	11.05
4	50,8	16,7	27,5	27,7	60,0	17,5	27,4	38,6	17,3	24,4	10.11
5	(53,6)	17,6	27,0	27,7	60,1	18,0	25,2	37,2	35,0	32,5	10.29
6	48,1	19,2	27,1	27,6	58,4	19,9	16,0	34,7	19,0	23,2	8.06
7	48,1	19,4	27,1	27,6	55,3	—	27,2	38,4	11,2	25,6	9.08
8	39,7	20,5	27,1	27,6	57,1	—	25,8	26,6	9,5	20,6	3.43
9	41,6	20,6	26,8	27,5	56,2	—	16,5	27,2	23,8	22,5	5.20
10	35,3	19,4	26,6	27,4	50,1	—	16,0	29,2	9,5	15,2	1.27
11	44,2	17,4	26,0	27,0	54,2	17,6	27,2	35,8	35,6	32,9	9.49
12	48,1	16,7	26,0	26,9	52,6	17,4	27,2	18,2	32,2	25,9	7.48
13	45,8	17,4	25,8	26,7	56,6	17,5	26,9	30,8	28,0	28,6	10.00
14	45,6	16,7	25,8	26,5	57,1	17,1	26,6	33,0	28,0	29,2	9.36
15	43,1	16,8	25,5	26,5	54,1	17,7	21,8	17,6	25,2	21,5	8.12
16	42,1	15,4	25,5	26,4	57,1	(15,4)	13,4	36,4	35,0	28,3	9.56
17	45,4	16,0	25,3	26,3	56,1	17,1	26,6	18,2	34,7	26,5	9.17
18	47,3	16,8	25,4	26,3	58,1	17,1	15,4	28,8	32,5	25,6	9.38
19	45,7	16,2	25,4	26,2	58,8	17,4	21,0	29,4	7,0	19,1	9.01
20	49,9	14,7	25,4	26,1	59,1	15,9	24,4	30,8	31,9	29,0	10.31
21	50,6	15,8	25,4	26,1	(62,6)	17,0	26,0	33,0	33,9	31,0	10.42
22	50,2	17,3	25,6	26,3	57,7	18,3	28,3	32,8	31,9	31,0	11.08
23	47,1	18,2	25,8	26,3	56,8	19,1	15,4	14,8	30,0	20,1	7.56
24	46,6	16,7	26,1	26,5	55,2	17,4	31,4	35,0	33,6	33,3	10.50
25	49,0	15,2	26,1	26,5	59,1	16,7	25,2	36,7	33,0	31,6	10.57
26	50,2	15,7	26,0	26,5	58,1	17,2	24,6	21,0	32,8	26,1	9.08
27	48,1	14,5	25,9	26,5	58,3	(15,4)	27,7	35,8	32,8	32,1	10.25
28	45,1	17,0	25,9	26,5	55,0	17,2	25,8	35,6	33,0	31,5	9.35
29	42,2	(14,4)	25,8	26,4	58,1	15,9	21,8	26,3	32,8	27,0	7.58
30	48,1	15,1	25,7	26,4	59,4	17,2	25,2	31,9	32,2	29,8	11.07
31	49,2	17,9	25,7	26,3	61,0	19,4	25,2	32,5	22,4	26,7	9.52
Médias	46,92	17,15	26,16	26,84	57,49	17,48	24,3	30,4	27,6	27,4	282.45

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53 E. Greenwich. — Latitude 17° 53 S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura – gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	766,1	764,2	765,5	24,0	25,9	22,4	26,4	20,9	16,5	14,3	15,5	75	58	76	SSW	20	SSE	10	SSE	10	7,8	4	3	0	0,0	0.00	5,
2....	66,0	63,3	64,4	21,7	26,6	22,1	28,0	16,5	15,3	15,0	16,3	80	62	83	WNW	6	SE	7	ESE	5	3,3	0	3	0	0,0	0.00	5,
3....	62,9	61,5	63,3	23,0	27,2	22,2	27,4	15,9	16,6	14,5	14,7	79	54	74	NNW	3	SSW	8	E	3	3,2	0	2	0	0,0	0.00	3,
4....	64,3	(61,4)	63,2	24,8	27,9	22,1	28,7	16,5	17,4	15,5	16,4	75	56	83	NNW	1	E	2	ENE	3	2,8	3	2	0	0,0	0.00	3,
5....	65,1	62,3	63,7	24,0	27,6	23,4	29,0	18,4	17,9	17,3	17,7	81	63	83	NNW	4	E	12	E	10	2,8	4	4	1	0,0	0.00	3,
6....	65,6	63,2	65,4	25,2	26,6	24,1	(29,3)	18,7	19,0	19,4	16,9	80	75	76	N	2	ESE	8	SE	6	5,2	3	7	0	0,0	0.00	3,
7....	66,1	63,9	65,4	22,3	23,5	20,7	26,8	17,4	17,2	17,7	16,8	86	82	93	WSW	15	SSW	26	SSW	28	17,8	2	9	6	14,3	2.25	3,
8....	66,0	63,6	65,2	21,4	23,6	20,7	24,3	18,9	17,2	17,6	17,3	91	81	96	SW	20	SW	25	WSW	16	14,4	10	10	3	2,1	0.30	3,
9....	66,4	64,6	66,2	21,7	21,9	20,9	25,0	19,0	17,9	18,3	17,0	93	94	93	SW	17	SE	12	SW	20	11,3	10	10	4	1,3	1.30	2,
10....	67,3	65,8	67,3	21,6	24,4	21,7	26,3	19,0	18,4	17,1	17,0	94	76	88	SW	6	SE	14	S	16	12,1	8	10	9	19,4	4.00	1,
11....	768,4	767,2	768,5	21,9	22,6	23,3	27,0	18,7	17,6	18,8	14,5	86	92	69	SW	11	SE	10	SE	22	10,5	4	10	10	12,2	1.55	3.
12....	(69,3)	67,5	68,9	22,7	23,4	21,4	26,1	19,8	16,4	16,2	16,4	80	76	87	SW	4	SE	19	SSW	20	8,0	9	9	6	4,9	0.40	4,
13....	68,4	65,7	67,0	20,9	25,3	19,9	25,7	18,3	1[illegible],7	14,0	16,3	91	59	94	SW	11	SSE	4	SW	16	7,3	10	3	6	2,1	0.15	2,
14....	67,4	64,6	67,0	20,7	23,9	20,3	25,3	17,8	15,8	16,2	15,7	87	74	89	WSW	11	S	6	SW	26	10,6	9	8	2	0,3	0.10	3,
15....	66,1	64,5	66,1	21,5	22,6	21,1	24,6	17,3	16,1	16,1	16,5	85	79	89	SSW	7	SSE	1	SW	8	5,1	4	8	0	1,6	0.10	3,
16....	66,4	65,1	66,8	21,1	23,4	20,7	24,7	17,8	15,9	15,1	15,6	86	71	86	SSE	2	S	12	SSW	15	9,7	10	10	10	4,2	0.20	2,
17....	67,5	66,0	67,5	20,6	24,9	21,8	26,0	17,7	16,9	15,1	16,1	93	64	83	WSW	4	SE	10	S	5	7,8	7	6	6	4,5	2.10	3.
18....	68,4	65,9	67,1	21,4	24,9	20,5	26,4	17,6	16,4	16,3	16,6	87	70	83	WSW	2	SE	6	SSW	10	10,8	8	6	0	3,8	0.35	2.
19....	68,5	65,9	67,7	18,8	24,4	20,9	24,9	17,8	15,3	14,7	16,7	95	65	91	SW	16	NW	9	SSW	4	5,6	10	7	1	9,2	1.15	3.
20....	68,3	67,0	68,4	19,3	24,0	20,9	25,5	18,0	16,2	17,5	17,3	97	79	94	WSW	6	SE	2	WSW	1	5,2	10	10	10	23,0	1.20	2,
21....	769,1	766,8	768,0	21,6	25,2	21,3	25,7	19,4	18,0	18,9	17,4	94	79	93	WSW	9	SW	3	S	8	6,2	10	9	2	30,4	1.35	1.
22....	68,5	66,0	66,8	19,4	25,3	21,9	26,1	18,1	16,8	15,8	17,8	100	66	91	SW	5	SSW	1	SSE	1	1,7	10	6	0	0,0	0.00	1.
23....	67,1	64,1	66,1	19,6	26,2	21,2	26,4	17,4	17,0	16,0	17,0	100	64	91	NNW	1	SW	2	ENE	2	2,5	10	3	0	0,0	0.00	1.
24....	67,6	66,3	67,8	20,5	23,7	20,3	25,0	17,9	16,7	15,8	15,7	93	73	89	SW	10	SE	3	SW	2	6,1	10	10	10	18,5	0.25	1.
25....	68,8	67,5	68,3	23,7	24,0	20,9	24,7	18,7	15,8	13,6	14,2	73	61	78	ESE	16	SE	11	SSW	3	9,1	10	2	6	3,12	1.20	2.
26....	69,0	66,6	67,6	19,4	24,4	21,7	25,7	17,1	15,3	14,9	15,3	91	66	80	W	4	SE	8	SSW	12	4,4	10	6	3	1,9	5.35	4.
27....	(69,3)	66,8	67,7	19,3	22,0	19,2	25,6	17,8	15,2	14,8	15,3	91	76	91	NNW	3	SSW	10	C	0	2,4	10	10	5	1,2	0.20	2.
28....	67,8	65,7	67,0	20,4	24,4	20,3	25,3	17,8	15,8	16,2	15,7	89	72	89	WSW	2	ESE	2	ENE	1	2,0	10	7	0	0,0	0.00	1.
29....	69,0	66,8	67,6	22,4	26,0	21,0	26,6	15,5	16,8	12,7	15,1	83	51	82	NNW	2	ENE	4	E	2	2,9	5	5	0	0,0	0.00	2.
30....	67,6	65,4	66,4	20,7	25,9	20,5	27,0	(14,9)	15,5	12,0	11,8	85	48	66	NNW	3	ENE	3	NE	1	2,7	1	4	0	0,0	0.00	3.
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	767,28	765,17	766,60	21,52	24,73	21,31	26,18	17,89	16,65	15,94	16,09	87,3	69,5	85,3	—	7,4	—	8,3	—	9,2	6,71	7,0	6,6	3,3	186,1	26.30	88,

Pêntadas.....	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	23,32	22,56	21,92	21,16	21,27	21,16

● nos dias: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26 e 27; ●° nos dias: 6, e 14 ●¹ nos dias: 7, 10, 20, 21 e 25; ⌓ nos dias: 5 e 18; ⌓¹ no dia: 30; ⌒ nos dias: 8, 10, 12, 15, 16, 19, 21 e 26; ≡ nos dias: 4, 23 e 29; ≡¹ 22, 24 e 27 ⊰ nos dias: 5, 8 e 14; ⊠ nos dias: 6 e 1[illegible]

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	37,5	20,0	26,1	26,5	55,3	20,1	26,0	9,5	22,4	19,3	5.56
2	46,7	14,7	25,9	26,4	59,7	14,7	26,6	35,8	33,0	31,7	11.04
3	46,6	14,0	25,8	26,5	59,4	15,1	25,8	35,0	33,0	31,3	11.07
4	(48,8)	14,2	25,6	26,3	58,9	15,5	24,6	33,0	32,5	30,0	11.04
5	48,1	17,2	25,6	26,3	62,1	17,8	24,6	24,1	30,3	26,3	8.59
6	47,5	17,2	25,7	26,3	61,8	17,8	24,1	36,4	36,1	32,2	8.59
7	40,7	17,0	25,7	26,4	58,9	17,3	26,6	6,4	12,3	15,1	6.46
8	37,1	19,2	25,3	26,2	52,4	—	12,9	32,5	10,6	18,7	2.16
9	40,1	19,3	25,2	26,0	61,2	—	21,8	26,9	7,0	18,6	2.53
10	39,0	19,2	25,0	25,8	56,9	—	21,0	18,2	21,8	20,3	4.43
11	43,9	18,2	24,8	26,7	59,9	—	28,0	36,1	8,4	24,2	5.48
12	41,3	18,6	24,7	25,6	60,2	19,2	23,0	25,2	25,8	24,7	5.48
13	42,1	18,3	24,5	25,5	57,9	—	14,0	36,4	33,6	28,0	7.04
14	41,7	16,8	24,3	25,3	60,4	16,9	28,6	37,8	7,8	24,7	6.02
15	38,1	17,9	24,4	25,3	58,6	17,9	19,6	32,2	12,6	21,5	5.09
16	31,7	16,6	24,1	25,1	55,0	16,6	26,0	5,9	22,4	18,1	2.51
17	36,3	17,2	23,8	24,9	61,2	—	23,5	23,8	25,2	24,1	5.55
18	33,6	16,7	23,8	24,8	55,2	—	22,4	29,1	24,6	25,4	5.44
19	33,5	17,6	23,9	24,7	54,4	—	8,4	33,9	14,8	19,0	2.49
20	30,7	17,7	23,7	24,7	48,9	17,5	10,1	23,0	12,6	15,2	0.14
21	37,4	18,9	23,4	24,4	(63,1)	—	21,0	35,0	39,5	31,8	4.47
22	34,9	17,7	23,2	24,2	58,0	—	11,2	36,4	24,6	24,1	4.59
23	42,6	17,3	23,4	24,3	57,9	—	10,6	36,1	33,6	26,8	6.42
24	44,4	16,2	23,0	24,3	55,2	—	16,2	22,4	4,8	14,4	1.49
25	36,3	18,4	23,0	24,3	58,8	—	7,3	30,5	32,5	23,4	6.45
26	40,0	16,0	22,7	23,8	57,4	—	15,7	33,6	19,6	23,0	5.44
27	30,3	15,5	22,8	23,7	58,1	—	5,6	16,0	4,2	8,6	0.00
28	45,0	15,3	22,8	23,8	60,6	16,4	14,0	27,4	9,0	16,8	3.57
29	43,3	13,7	23,0	23,7	58,6	15,2	26,9	34,4	32,8	31,4	10.23
30	44,6	(12,2)	22,8	23,8	60,5	(13,7)	26,3	34,2	33,0	31,2	10.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	40,13	16,96	24,27	25,19	57,55	—	19,7	28,2	22,0	23,3	177.15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	767,7	766,0	767,5	20,4	26,6	21,4	28,1	14,8	13,9	14,7	15,2	78	57	80	W	(1) 4	NNE	(1) 7	NNE	(1) 9	4,5	3	6	0	0,0	0.00	2,
2....	69,4	68,7	69,6	23,7	25,4	23,2	26,3	16,6	16,3	18,7	17,0	75	78	81	NNW	1	ESE	8	E	1	5,1	0	10	6	0,1	0.05	5,
3....	(70,1)	68,1	68,7	24,1	21,7	22,1	25,7	18,2	15,4	15,3	15,9	69	80	81	SSW	8	ESE	5	ESE	11	8,6	9	8	7	11,3	1.00	3,
4....	67,9	65,6	65,9	19,2	20,2	20,0	24,2	17,9	15,9	14,3	15,1	96	82	87	C	0	SSE	6	WSW	7	4,3	10	10	5	18,4	4.35	2,
5....	65,3	62,6	63,8	19,4	24,4	19,9	25,6	15,9	15,3	16,6	15,6	91	73	91	W	6	SE	7	ENE	3	2,6	1	3	0	0,0	0.00	1,
6....	64,0	60,4	61,3	22,7	28,0	22,4	28,7	15,8	15,6	12,0	13,0	76	43	65	N	4	NNE	10	NNE	5	5,1	4	1	0	0,0	0.00	2,
7....	62,1	(59,7)	61,8	23,5	30,4	22,7	(30,6)	17,7	14,1	14,5	14,7	65	45	72	WNW	15	NNW	2	NNE	1	3,9	0	1	0	0,0	0.00	5,
8....	64,3	63,1	65,4	22,0	26,0	22,2	27,6	17,1	15,8	17,9	18,3	80	72	92	NW	6	SE	3	ESE	16	8,9	0	1	4	0,0	0.00	4,
9....	67,8	65,5	67,0	19,9	24,4	22,4	25,0	19,4	16,4	17,1	15,7	95	76	78	E	4	ESE	10	ESE	8	4,1	10	9	7	8,4	1.25	4,
10....	68,7	66,5	68,3	23,1	24,7	21,9	26,0	19,9	15,7	16,0	15,7	75	69	80	SE	1	ESE	6	ESE	2	3,3	6	6	0	0,0	0.00	2,
11....	769,8	768,4	769,8	19,9	24,8	21,6	25,3	16,0	16,4	14,4	13,9	95	62	73	SW	4	ESE	7	SSE	6	2,0	3	6	0	0,0	0.00	3,
12....	69,9	67,8	68,7	20,1	23,6	21,4	25,3	15,2	14,4	15,3	13,1	83	72	69	WSW	4	SE	14	SSE	10	9,8	5	8	4	0,0	0.00	3,
13....	69,4	67,0	67,7	20,5	24,3	22,0	24,9	16,7	15,4	14,7	14,8	86	66	76	SW	10	ESE	18	SE	9	6,3	9	7	3	1,4	0.15	5,
14....	68,5	65,9	67,2	19,0	20,7	19,2	22,3	17,7	15,5	16,0	15,3	95	88	91	W	1	C	0	C	0	3,6	10	10	10	10,2	3.15	3,
15....	67,6	66,1	66,9	20,7	23,4	22,2	25,0	17,0	15,8	15,1	14,9	87	71	75	SW	3	ESE	10	ESE	6	3,9	1	9	10	0,0	0.00	1,
16....	67,8	66,6	66,2	21,0	24,1	20,4	25,0	17,9	15,8	14,5	14,0	86	66	79	SW	3	SE	1	C	0	2,8	2	4	2	0,3	0.05	3,
17....	66,3	63,1	64,2	20,4	25,5	20,5	26,5	14,9	14,5	14,9	15,3	82	62	85	W	5	E	6	ESE	5	3,2	0	1	2	0,0	0.00	2,
18....	65,7	64,3	65,6	24,1	25,8	22,1	27,2	17,7	15,9	15,5	17,1	72	63	87	NNE	2	E	7	E	2	3,7	0	1	4	0,0	0.00	2,
19....	67,3	64,6	65,5	20,0	25,6	21,7	26,4	16,5	16,2	18,2	16,3	93	75	85	W	5	SE	5	ESE	4	2,2	9	4	0	0,0	0.00	2,
20....	67,6	66,0	67,6	19,4	25,6	22,0	26,1	16,4	16,4	15,8	17,2	98	65	87	C	0	SE	1	SE	1	4,0	10	3	0	0,0	0.00	2,
21....	768,8	766,3	767,4	20,9	24,7	21,0	25,6	16,2	15,7	16,7	15,8	86	73	86	WSW	14	ESE	9	SSE	5	5,9	10	8	0	0,8	0.25	2,
22....	67,4	65,1	66,1	20,4	25,4	21,9	26,8	15,5	15,3	15,6	15,9	86	65	81	WSW	6	ESE	10	ESE	5	4,1	1	3	0	0,0	0.00	2,
23....	68,0	66,4	67,6	20,2	24,4	21,1	25,8	15,7	15,4	15,4	15,6	88	68	84	SW	6	SE	8	S	13	7,3	2	7	7	0,0	0.00	3,
24....	67,8	65,7	66,8	21,2	24,4	19,8	25,5	17,2	16,0	13,7	14,1	86	60	82	C	0	ESE	4	SSE	5	6,5	9	7	0	2,0	0.25	3,
25....	68,1	65,7	67,0	16,0	23,6	19,2	25,0	(13,3)	12,7	14,0	14,8	93	65	89	N	3	E	8	C	0	2,3	10	4	0	1,0	0.20	4,
26....	68,1	66,4	67,6	17,6	24,9	20,3	25,5	13,4	14,7	14,2	14,6	98	61	83	W	2	E	6	E	1	3,6	10	2	0	0,0	0.00	2,
27....	68,4	65,7	66,8	19,3	26,4	20,9	26,9	15,3	15,7	16,1	16,7	94	64	91	WSW	7	ESE	6	ESE	1	3,1	9	2	0	0,0	0.00	2,
28....	66,9	64,3	65,3	22,1	26,6	20,9	27,5	15,6	16,3	16,6	16,3	83	65	89	NNW	5	ESE	6	E	3	3,5	2	2	0	0,0	0.00	2,
29....	66,1	63,9	65,0	20,4	26,7	19,9	27,4	15,6	15,7	13,1	15,6	88	50	91	NNW	3	ENE	6	ENE	3	2,9	6	0	0	0,0	0.00	2,
30....	66,3	64,7	66,4	21,7	25,6	21,9	26,6	13,9	15,3	13,9	15,2	80	57	78	NNW	2	ESE	8	E	2	4,2	0	5	4	0,0	0.00	3,
31....	69,1	67,3	68,2	21,3	25,3	21,4	26,5	17,5	14,2	14,6	13,1	68	62	69	SW	5	ESE	7	SSE	2	4,1	8	4	0	0,0	0.00	4,
Médias..	767,49	765,40	766,55	20,78	24,94	21,28	26,16	16,40	15,41	15,34	15,35	84,7	66,3	81,8	—	4,5	—	6,9	—	4,7	4,50	5,1	4,9	2,4	53,8	11.50	98,

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	21,45	22,02	20,90	21,36	20,94	20,11

● nos dias: 3, 4, 9, 13, 14, 24 e 25; ◍° nos dias: 2, 16, 21 e 31; ⌓° nos dias: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28 e 31; ⌒ nos dias: 4 e 24; ≡ nos dias: 5, 25, 29 e 31; ≡° nos dias: 19 e 27; ≡′ nos dias: 20, 26 e 30.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
											h. m.
1	43.9	13.2	22.8	23.7	58.8	13,6	21.3	33.0	25.2	26.5	9.13
2	43,1	13,2	22.8	23.7	55.2	14.6	24.4	34.4	15.1	24.6	9.12
3	38,3	16.7	23,0	23,7	55,2	17,0	15,4	13.7	19.6	16.2	4.59
4	37.2	17.7	23,0	23,7	54,2	—	0.3	21.6	6.7	9.5	0.49
5	39,6	14,5	23.0	23.7	58.9	—	25.5	35.3	16.8	25.9	9.07
6	41,4	12.9	22,9	23.7	57.4	13,4	26.3	33.6	31,9	30.6	11.03
7	43.3	14.7	23.1	23,8	59.0	16.0	25,5	32.8	29,7	29.3	11.07
8	42,0	13.7	23,2	23,9	57,1	14,9	26.3	35.0	32,2	31,2	10.42
9	36,9	18.7	23,3	24.0	59,0	—	1.7	18.2	19,0	13.0	1.27
10	42.0	15,9	23,4	24.0	59.7	17.9	19.6	30.8	29.4	26.6	9.13
11	40.2	13.3	23.5	24.1	57,9	15.2	26.0	28.0	33.6	29.2	9.20
12	38,8	13.1	23.2	24.1	56,9	14,0	22,1	35.6	25.2	27.6	8.20
13	38,1	13.7	23.2	24,0	62.2	14,9	15,7	18.2	34.7	22.9	5.47
14	30.4	16,7	23.0	23,8	50.2	—	6,4	17,1	6.4	10.0	0 00
15	45.0	14,9	23,0	23.9	62,9	—	26.0	13.4	11.5	17.0	4.59
16	37,2	15,6	23.0	23.8	58,2	—	25,8	15.4	33.6	24.9	5.59
17	45.7	12,4	23.0	23,7	56,2	13,7	25,2	34.2	31,9	30.4	11.27
18	41,6	15.4	22,8	23.8	53.3	16,6	23,5	32,8	34,2	30.2	11.18
19	(47,3)	15,2	23.1	23.7	59.7	15.6	30.8	39.2	31,9	34.0	7.49
20	40.2	15.3	23,2	23.8	56.6	—	10.1	34.2	33,6	26.0	6.21
21	41.3	14,9	23,4	24,0	58,6	15,4	12,6	20.4	35.8	22,9	5 30
22	42,8	15,3	23,3	24,0	58,7	16,0	27,2	35.8	33.9	32.3	10.32
23	40.3	12,9	23,3	24.0	58,6	14.9	26,0	29.4	29.4	28,3	9.40
24	40,8	16,2	23.3	23.9	59,9	—	17,9	38,1	35,6	30.5	8.57
25	39,2	(11,2)	23.2	24.0	58,3	12,0	6,2	29,4	33,6	23,1	6.56
26	41.9	(11,2)	23.0	23,8	59.9	—	14,6	38,1	33,9	28.9	7.31
27	45.5	14.2	23,0	23,7	58.9	15,5	19,3	35,8	23.8	26,3	8.16
28	46,2	14,7	22,9	23,7	61,2	—	25,2	34,7	32.2	30,7	9.41
29	45.5	14,3	23,2	23,8	58.3	—	28,0	33,3	29,7	30,3	9.12
30	45,6	11,8	23.2	23,8	60,1	(11,8)	26,3	28,8	38,6	31.2	9.19
31	46,8	16,5	23,1	23,7	(63,4)	16,7	11,2	37,5	25,8	24,8	6.20
Médias	41,55	14,52	23,11	23,84	58,27	—	19,8	29,6	27,6	25,7	240,06

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	20	9		15		20			9	15	20			
1....	769,0	766,2	767,3	18,9	25,2	20,3	26,7	(13,7)	13,9	12,9	12,6	89	55	71	WSW	(1) 8	ESE	(1) 3	SE	(1) 1	3,6	6	4	2	0,0	h. m. 0.00	3,5
2....	67,6	64,3	65,4	19,3	25,9	21,4	26,5	(13,7)	13,2	14,8	14,9	79	60	78	W	4	ESE	4	ESE	3	3,0	5	7	0	0,0	0.00	4,5
3....	65,7	(62,6)	64,7	22,5	25,9	22,0	28,6	14,7	15,3	14,8	15,5	76	60	79	NW	3	E	12	ESE	2	2,9	0	1	1	0,0	0.00	3,0
4....	65,9	63,5	65,1	21,9	24,4	22,3	26,6	18,7	16,0	15,0	15,3	82	66	77	C	0	E	10	E	5	3,8	6	9	3	0,0	0.00	4,5
5....	66,3	63,5	65,5	22,2	26,1	21,7	27,3	17,0	17,2	15,9	16,9	87	64	87	C	0	ENE	10	C	0	3,2	9	5	0	0,0	0.00	3,0
6....	67,5	65,3	67,8	22,4	26,6	22,4	28,1	18,7	17,5	16,6	17,5	87	65	87	C	0	E	11	ENE	4	4,0	10	7	0	0,0	0.00	3,0
7....	68,8	66,0	67,2	20,4	26,6	21,4	27,7	17,2	17,3	14,9	18,1	98	58	95	W	7	ESE	10	C	0	2,8	10	6	0	0,0	0.00	2,7
8....	68,1	64,8	65,9	20,0	26,4	21,2	27,4	15,0	17,2	16,8	16,5	99	66	88	W	3	S	7	E	1	3,2	10	5	0	0,0	0.00	2,5
9....	66,5	64,0	65,2	19,9	26,2	22,6	27,6	15,3	16,0	16,5	17,0	93	66	83	W	3	E	7	E	10	3,8	6	9	10	0,0	0.00	2,3
10....	66,6	64,3	65,2	20,2	25,2	21,4	26,4	17,9	17,1	16,8	17,4	97	71	92	WSW	3	SE	8	E	2	4,0	10	7	0	0,0	0.00	2,7
11....	766,9	763,7	765,6	24,7	27,6	22,9	29,3	19,8	16,6	16,0	18,1	72	58	88	NE	12	ENE	7	ENE	4	5,7	0	2	0	0,0	0.00	2,1
12....	69,0	66,8	68,0	24,9	26,3	22,6	27,7	19,6	16,8	13,9	16,1	72	56	79	E	4	E	10	E	2	4,3	9	8	0	0,0	0.00	4,4
13....	(69,1)	66,5	67,3	22,2	26,7	22,6	27,6	16,3	16,7	16,2	17,0	84	63	83	WSW	5	ESE	6	ESE	3	4,0	5	7	0	0,0	0.00	3,8
14....	67,9	65,5	66,4	21,4	26,7	21,5	27,6	15,9	17,0	16,2	15,6	90	63	82	SW	4	ESE	7	E	3	3,2	1	2	0	0,0	0.00	3,6
15....	66,7	63,9	65,1	24,7	27,4	21,9	29,9	15,8	17,1	15,8	16,6	74	58	85	N	3	E	8	ENE	9	5,0	5	1	0	0,0	0.00	3,6
16....	66,5	64,0	65,4	24,0	28,4	22,9	31,0	18,3	16,3	15,0	17,9	74	53	87	NNE	6	ENE	12	ENE	17	6,9	1	1	0	0,0	0.00	4,3
17....	67,0	66,4	67,1	24,9	26,3	23,1	28,5	18,1	14,7	15,4	17,0	63	53	81	ENE	5	ENE	12	E	9	5,5	0	4	5	0,0	0.00	5,5
18....	68,6	66,4	67,8	25,7	26,9	22,7	27,4	18,4	16,3	16,6	15,4	67	64	75	E	6	SSE	20	ESE	2	4,6	8	7	5	0,0	0.00	4,7
19....	68,3	66,5	68,1	21,7	26,4	21,8	27,3	15,4	16,2	15,0	14,5	84	59	75	WSW	4	ESE	5	SSE	5	4,2	4	4	0	0,0	0.00	3,1
20....	68,2	65,6	67,2	22,3	26,4	23,6	28,0	15,9	16,5	17,1	15,7	83	67	73	SW	12	SE	15	ESE	3	4,2	3	5	8	0,0	0.00	4,9
21....	768,1	765,3	766,7	24,5	26,9	22,4	28,3	17,2	16,2	13,3	14,6	71	51	72	SSE	1	ESE	12	SE	4	4,8	6	1	0	0,0	0.00	3,8
22....	67,9	64,4	66,2	21,9	26,6	22,9	28,6	15,2	15,7	13,0	15,3	80	50	74	SW	3	ESE	7	E	2	3,2	1	8	1	0,0	0.00	2,5
23....	67,1	63,4	65,1	23,5	27,1	22,6	28,5	16,1	15,9	12,9	14,8	74	48	72	NW	2	SSE	10	E	2	3,8	2	7	2	0,0	0.00	4,4
24....	67,0	64,6	66,2	23,2	25,4	22,4	27,1	16,6	16,6	13,2	13,6	79	55	68	SW	3	SE	16	SE	15	5,8	8	6	2	0,0	0.00	5,0
25....	67,4	65,1	66,2	22,4	24,0	20,8	27,4	15,1	15,7	13,3	14,6	78	60	80	WSW	10	SE	10	S	15	8,5	4	10	10	0,2	0.15	3,4
26....	67,8	66,8	68,0	21,2	24,2	22,9	24,7	18,2	15,6	15,8	15,1	84	71	73	W	2	SE	11	ESE	16	7,0	9	9	4	1,7	0.10	4,1
27....	(69,1)	66,8	67,8	24,1	26,0	22,6	27,7	16,9	15,6	15,2	15,6	70	61	77	SSE	8	ESE	14	E	1	5,7	6	5	0	0,0	0.00	3,8
28....	68,3	65,8	66,7	22,3	26,2	21,7	27,8	15,6	16,7	15,3	15,7	83	60	81	WSW	6	ESE	12	SE	2	3,7	7	6	0	0,0	0.00	4,3
29....	67,2	63,8	64,9	24,5	27,1	22,7	28,5	15,9	17,2	15,5	17,4	76	58	87	NE	1	E	5	ENE	10	6,9	9	1	0	0,0	0.00	3,4
30....	66,1	63,0	64,5	26,2	28,4	22,9	(31,4)	18,9	14,1	14,9	17,2	56	49	83	NE	7	ENE	16	NE	13	9,8	0	0	0	0,0	0.00	4,3
31....	65,7	64,2	67,9	24,8	29,1	23,9	30,8	18,7	12,6	16,0	16,5	55	54	75	N	6	ESE	16	ENE	5	9,6	0	0	2	0,0	0,00	7,2
Médias..	767,48	764,94	766,37	22,67	26,41	22,26	28,00	16,77	16,03	15,18	16,00	79,1	59,4	80,2	—	4,5	—	10,1	—	5,5	4,86	5,2	5,0	1,8	1,9	0.25	117,9

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	20,96	21,98	22,57	23,19	22,38	22,03	22,53

● ° nos dias 20, 24, 25, 26 e 27. ◬ ° nos dias 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 e 31. ≡ nos dias 1, 14 e 15. ≡° 2, 7, 12 e 29. ≡¹ nos dias 8, 9 e 10. ⊂ no dia 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Agosto — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
											h. m.
1	47,0	12,4	23,3	23,9	59,4	(12,5)	25,2	38,4	36,1	33,2	10.29
2	47,5	12,2	23,2	24,0	(64,2)	12,8	26,6	29,4	36,4	30,8	9.49
3	46,1	(12,0)	23,2	23,9	56,9	12,7	26,0	34,2	32,8	31,0	11.20
4	45,3	15,7	23,4	23,9	58,2	16,4	19,6	34,2	8,4	20,7	6.51
5	47,3	15,2	23,5	24,0	59,4	15,6	14,8	27,4	33,6	25,3	8.19
6	45,3	17,2	23,8	24,2	61,2	17,3	7,3	26,3	33,6	22,4	5.04
7	48,1	15,4	23,9	24,3	61,7	15,9	23,0	33,3	31,9	29,4	7.36
8	49,1	13,6	24,1	24,5	63,4	—	16,0	37,0	35,6	29,5	6.45
9	46,2	15,0	24,1	24,5	58,2	—	24,6	26,6	16,5	22,6	2.22
10	45,4	16,6	24,2	24,6	58,3	—	10,1	33,0	16,0	19,7	4.48
11	47,3	17,2	24,3	24,7	60,2	17,6	23,0	31,4	32,2	28,9	10.13
12	46,5	17,8	24,5	24,7	60,2	18,5	12,3	19,6	14,0	15,3	6.35
13	46,4	15,0	24,5	24,8	59,8	15,4	24	15,1	32,5	24,1	9.01
14	49,1	14,5	24,5	25,0	60,4	14,9	25,5	33,9	33,6	31,0	8.43
15	49,5	14,3	24,5	25,0	61,1	15,6	24,4	31,1	33,9	29,8	9.51
16	49,4	15,9	24,6	25,0	60,8	16,7	23,8	31,1	32,2	29,0	11.31
17	44,7	15,0	24,8	25,1	59,4	15,4	23,5	32,2	33,3	29,7	11.32
18	48,4	16,5	25,0	25,2	59,3	17,4	8,1	34,7	33,6	25,5	9.14
19	47,1	13,5	24,9	25,3	60,3	14,9	24,6	30,8	34,7	30,0	11.18
20	50,4	13,9	25,0	25,4	60,3	15,1	25,2	35,0	38,9	33,0	11 09
21	49,0	15,1	25,0	25,3	59,5	16,4	16,8	33,0	34,7	28,2	10.33
22	49,4	13,3	25,1	25,4	63,2	14,2	26,0	35,0	18,8	26,6	7.53
23	50,7	14,7	25,0	25,3	63,1	14,8	24,9	36,1	30,5	30,5	8.48
24	40,4	14,5	25,1	25,5	63,3	15,4	26,6	26,6	11,2	21,5	6.07
25	(52,0)	13,1	25,0	25,5	59,6	13,2	26,0	38,9	14,0	26,3	5.18
26	30,2	15,2	25,0	25,5	46,9	17,4	12,6	8,7	6,7	9,3	0 27
27	50,0	14,2	24,8	25,4	60,2	14,5	25,8	34,4	35,6	31,9	10.26
28	50,3	14,3	24,8	25,3	60,9	14,6	25,8	35,3	31,9	31,0	11.37
29	49,3	14,6	24,9	25,3	62,4	15,3	24,4	31,6	33,6	29,9	11,33
30	51,4	16,3	25,2	25,5	61,9	—	23,8	31,6	32,2	29,2	11,43
31	49,7	16,2	25,4	25,6	60,9	16,5	23,2	30,0	34,4	29,2	11,44
Médias	47,37	14,85	24,47	24,89	60,15	15,43	21,4	30,8	28,5	26,9	268.39

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento — Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	[770,4]	769,1	[770.4]	23.3	22.1	20.0	24.6	18.0	14,7	12,7	13,2	70	64	76	SE	38	SSE	36	SSE	25	20,2	10	10	8	6,4	1.10	6,7
2....	70,3	67,4	68.7	18.8	19.3	18.1	21.5	17,0	14.4	14,1	13,1	89	85	85	S	25	SW	20	SW	11	14,9	10	10	2	7,2	1.40	8,1
3....	68,7	66,9	68,3	19.1	24.6	19.9	25.2	14.3	13.0	10.5	12,0	79	47	70	WSW	16	SSW	8	SSE	12	10,0	9	6	0	0,0	0.00	4.1
4....	68,5	66,2	67,4	21.2	24.9	20.4	26.0	15.4	12.6	13,4	12,2	67	58	68	SW	12	SE	15	S	12	7,4	8	4	0	0,0	0.00	6,4
5....	67,2	64,7	65.8	22.9	24.9	20.4	26.3	(13,5)	13.8	12,6	13,0	66	55	66	WSW	2	ESE	12	SSE	5	4,8	8	5	0	0,0	0.00	5,5
6....	67,5	64,5	66,4	19.4	25.2	21.8	26.3	16,3	15.6	16,8	16,1	93	71	83	W	2	SE	2	ESE	1	7,2	10	9	10	3,9	0.35	5,0
7....	67,1	64,4	65.9	24.4	26.4	23.4	28.0	18.0	18.7	17.7	18.6	83	69	87	SE	4	SE	10	SE	15	4,5	10	9	10	0,0	0.00	3,5
8....	68,0	64,2	66.0	24.1	25 2	22.5	29.3	19.5	18.9	18,4	18,4	85	77	91	C	0	SE	6	E	2	2,8	10	9	4	0,3	0.10	3,6
9....	67.0	64,6	65.9	25.4	27.2	22.5	28.3	20.9	18,7	13,3	17,9	78	49	89	SSE	4	E	16	E	3	4,0	7	4	1	0,0	0.00	2,5
10....	66,9	64,0	64.7	23.9	27.0	22.6	28.3	17.2	18.3	15.5	16.8	84	59	83	NNW	3	E	12	E	6	4,9	10	5	0	0,0	0.00	4,4
11....	764,9	762.1	762.6	25.7	26.9	23.4	28.5	18.6	16.3	15.9	17.6	67	61	80	ENE	3	E	11	ENE	16	8,4	4	2	0	0,0	0.00	3,9
12....	63.6	60.3	61.8	26.6	26.6	23.7	29.9	18.7	11.7	15.2	17.2	45	59	79	NNE	12	ENE	14	ENE	15	11,0	0	0	0	0,0	0.00	6,0
13....	63,3	59.0	60.3	25.7	27.9	23,9	33.5	19.4	14.6	17.1	18,3	60	61	84	NNE	10	ENE	10	ENE	10	10.9	0	0	0	0,0	0.00	8,2
14....	61,0	58.9	61.0	26.6	29.2	23.4	32.3	20.1	14.4	15.2	16,3	56	51	77	NE	6	ENE	24	ENE	15	12,1	0	0	0	0,0	0.00	7,6
15....	63.5	62.4	64.8	24.9	26.7	23.6	29.1	20.6	16.8	18,2	18,1	72	70	84	NE	5	ESE	15	SSE	13	11,6	4	7	4	2,3	0.05	6.8
16....	67.5	66.1	68.1	22.9	24.4	23.2	24.9	19.9	17.2	13.9	15,8	83	70	75	ESE	12	SE	18	SE	10	11,9	10	10	4	17,2	2.10	5,3
17....	70,3	68.3	69.9	24.4	24.6	20.2	26.1	18.1	14.0	14.4	16,3	62	63	93	SE	20	ESE	10	S	10	10,1	9	8	7	0,0	0.00	7.4
18....	70,1	67.4	68.2	24.0	25.3	21.2	27.2	17.3	13.9	15.2	14.5	63	64	78	SE	12	ESE	7	SSE	12	7,7	7	6	0	0,0	0.00	5.8
19....	68,4	65.0	65,9	23.0	26.2	22.3	27.6	15.4	15,5	14.8	14,8	74	59	74	SW	10	SE	5	ESE	4	5,0	5	5	0	0,0	0.00	5.6
20....	66,9	64.1	65.2	22.8	27.1	23.0	29.0	15.8	15.5	15.1	16,4	75	57	78	SW	4	E	6	E	1	4,2	5	5	5	0,0	0.00	4,0
21....	766,4	763,6	764.6	23.9	25.3	23.2	28.9	20.4	17.9	17.8	18.0	82	75	86	NE	4	NE	12	ENE	9	6,7	10	9	0	0,0	0.00	4,1
22....	65.3	62,4	62.9	25.8	27.3	23.4	29,4	21.7	16.8	16.8	17,9	68	62	83	NNE	1	ENE	12	ENE	5	9,5	10	0	0	0,0	0.00	3,5
23....	61,9	58.0	59.6	28.9	28.4	24.4	33.5	19.9	14.0	14.8	17,6	48	49	74	NNE	15	ENE	21	ENE	20	12,2	0	0	0	0,0	0.00	5.7
24....	59,8	(56.6)	59.0	28.2	29.2	24.6	[37.4]	20.4	14,9	17.6	19,7	53	59	86	N	8	ENE	24	E	20	13,2	0	0	0	0,0	0.00	8,8
25....	64,2	64.5	65.5	25,7	23.1	22,3	25,8	21,6	18,3	15.5	16,0	75	74	80	SSE	33	SE	25	SE	20	10,8	9	10	10	0,0	0.00	7,8
26 ...	65,3	62,8	64.0	24.2	26.2	22.0	27,7	16.1	13,7	14,6	12,9	61	58	66	S	5	ESE	2	E	1	4,2	7	4	0	0,0	0.00	4,5
27....	64,3	61.4	63.8	25.9	27.4	24.0	29,3	15,9	15,8	17.1	17,9	64	63	81	NNE	7	E	18	E	4	7,3	6	0	3	0,0	0.00	5.2
28....	66,7	65,8	68,2	25.5	26,5	24,3	28,6	22,6	17,9	18,0	17,5	74	70	78	ESE	18	SE	15	ESE	23	14.6	10	10	10	2,5	0.20	3,5
29....	70,2	68,3	68,9	24,4	25,0	22,9	26,7	20,7	14,9	14.7	14,4	66	62	69	ESE	23	SE	13	SE	19	10,4	9	7	4	0,2	0.10	7,5
30....	68,7	66,6	67,2	24,9	26,2	22,9	27,4	18,8	14,7	14,9	14,6	63	58	70	SE	6	ESE	10	ESE	11	5,6	3	3	1	0,1	0.05	9.4
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	766,46	763,99	765,36	24,22	25,88	22,45	28,22	18,40	15,58	15,46	16,08	70,2	62,6	79,1	—	10,7	—	14,0	—	11,0	8,94	6,7	5,2	2,8	40,1	6,25	107,7

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	21,11	23,98	24,14	23,27	24,89	23,49

● nos dias 1, 2, 6, 15, 16 e 28. ●° nos dias 3, 7, 8, 17, 21, 25, 29 e 30. ◠° nos dias 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19 e 20. ≡° no dia 10. K nos dias 21 e 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Setembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	49,4	18,5	25,6	25,7	57,6	—	9,0	28,8	15,7	17,8	5.33
2	34,8	16,2	25,1	65,7	58,9	—	16,2	30,2	3,4	16,6	3.32
3	50,1	12,7	24,5	25,4	64,0	—	24,9	33,3	35,6	31,3	8.16
4	49,1	12,5	24,1	25,0	62,9	14,1	22,1	35,3	24,9	27,4	9.58
5	54,3	(11,9)	24,1	24,8	65,0	(12,4)	25,5	23,2	37,5	28,7	10.01
6	49,8	15,2	24,0	24,8	57,9	—	15,4	18,2	18,2	17,3	2.46
7	45,6	17,1	24,1	24,8	65,4	17,7	22,1	39,2	31,1	30,8	7.08
8	47,1	18,7	24,4	24,9	(68,8)	19,2	21,0	5,6	11,2	12,6	3.33
9	44,7	19,3	24,8	25,1	61,9	19,6	23,0	15,4	34,4	24,3	7.03
10	46,8	16,2	24,9	25,3	63,0	16,4	21,3	29,1	30,8	27,1	7.40
11	45,7	17,7	25,0	25,4	57,3	17,8	19,6	32,2	33,9	28,6	11.48
12	46,5	16,2	25,3	25,5	60,6	16,3	23,8	31,6	32,8	29,4	11.57
13	51,3	17,7	25,5	25,7	62,5	17,8	23,0	32,5	30,5	28,7	11.58
14	48,4	17,2	25,8	25 8	63,9	17,9	22,7	30,8	31,6	28,4	11.59
15	50,7	17,7	26,2	26,3	60,6	18,4	23,8	32,2	31,4	29,1	11.16
16	40,0	20,0	26,3	26,3	57,5	—	6,2	16,2	17,6	13,3	1.39
17	49,9	18,7	25,8	26,4	62,3	19,6	25,2	37,0	28,0	30,1	7.25
18	42,5	15,7	25,3	25,9	61,1	15,9	17,6	36,7	35,3	29,9	9.49
19	45,5	14,3	25,2	25,9	64,9	14,5	26,0	35,8	33,3	31,7	10.38
20	53,4	14,6	25,2	25,8	65,1	14,8	24,9	34,7	34,7	31,4	11.17
21	52,8	19,2	25,5	25,7	63,9	19,4	10,9	33,9	12,0	18,9	2.51
22	50,5	19,3	25,5	25,8	62,4	19,9	16,5	32,2	33,3	27,3	8.12
23	51,2	17,3	25,8	26,1	62,9	18,4	22,4	30,8	30,0	27,7	12.08
24	(54,9)	17,7	26,1	26,3	68,1	18,4	22,7	28,8	25,2	25,6	12.08
25	37,0	20,4	26,5	26,2	51,8	21,9	23,5	22,4	2,0	16,0	1.22
26	44,8	13,7	26,2	26,5	63,2	15,1	25,5	33,6	37,2	32,1	12.11
27	52,3	13,5	26,2	26,5	63,2	14,7	20,7	33,0	37,8	30,5	11.56
28	52,6	20,0	26,4	26,6	63,4	20,7	11,5	26,6	29,4	22,5	2.28
29	40,2	18,2	26,5	26,8	62,9	19,9	23,0	28,0	35,0	28,7	9.24
30	52,7	15,4	26,3	26,7	62,1	16,6	25,8	33,9	33,0	30,9	10.35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	47,82	16,46	25,41	25,80	62,17	18,22	2,05	2,94	27,6	25,8	248.31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Lattude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	(767,6)	765,9	766,7	24,2	25,9	22,3	27,5	16,3	14,6	14,8	13,7	66	59	69	ESE	6	SSE	6	SE	10	5,4	9	1	1	0,0	0.00	4
2....	67,1	64,1	65,2	24,0	26,2	21,6	27,4	16,9	12,5	13,1	12,3	57	52	65	S	2	SE	6	E	6	4,1	7	1	0	0,0	0.00	6
3....	65,9	62,7	63,7	23,9	26,4	21,6	28,5	(13,7)	12,4	13,6	15,2	57	54	80	NNW	6	E	12	E	7	5,2	4	1	0	0,0	0.00	6
4....	64,1	60,6	62,9	27,5	29,0	23,9	32,6	17,4	14,7	14,8	18,3	54	50	84	NNE	25	E	16	ENE	4	8,2	0	0	0	0,0	0.00	5
5....	65,6	63,0	64,5	27,7	28,3	23,6	29,6	20,2	16,9	13,8	17,9	61	48	83	E	5	E	13	ESE	6	6,3	3	5	0	0,0	0.00	6
6....	64,5	61,4	62,0	26,6	27,6	23,5	29,0	17,5	14,0	14,3	16,8	55	52	78	ENE	12	E	12	ENE	10	7,8	6	8	3	0,0	0.00	5
7....	62,6	58,8	60,3	30,1	28,9	24,9	33,7	20,4	13,6	15,2	18,2	43	52	78	N	15	ENE	20	ENE	21	13,3	0	0	0	0,0	0.00	6
8....	61,3	58,9	60,8	27,7	28,3	24,0	36,0	22,1	15,4	17,8	17,9	56	53	81	NNE	18	ENE	18	ENE	23	14,2	0	0	0	0,0	0.00	8
9....	63,5	61,7	63,5	29,6	28,2	24,2	31,1	22,3	9,8	15,7	18,1	32	55	81	NNE	24	E	26	E	16	11,2	0	0	0	0,0	0.00	10
10....	64,9	61,5	62,8	27,3	29,6	23,9	32,3	20,3	17,1	17,2	18,7	64	56	85	NE	1	ESE	13	ESE	16	5,8	8	0	0	0,0	0.00	7
11....	762,9	759,7	760,6	27,2	28,5	23,6	31,3	19,4	16,5	17,7	19,0	61	61	88	NE	1	E	8	NE	10	7,8	0	0	0	0,0	0.00	5
12....	60,3	57,8	59,3	30,1	30,6	25,0	35,7	20,9	11,7	13,6	16,7	37	42	71	NNE	12	ENE	26	ENE	12	11,9	0	0	0	0,0	0.00	5
13....	61,0	58,2	59,4	30,5	30,2	24,9	35,4	21,0	13,2	13,4	17,5	41	42	75	NNE	13	ENE	20	NE	19	11,3	0	0	0	0,0	0.00	12
14....	58,8	(55,2)	56,3	30,6	31,2	24,8	36,5	20,4	11,0	13,8	17,5	34	41	75	N	12	ENE	18	ENE	12	11,8	0	0	0	0,0	0.00	9
15....	58,5	56,0	58,9	27,4	29,9	24,5	34,9	20,4	13,5	15,5	19,8	50	50	87	S	12	ENE	10	S	14	13,5	0	0	0	0,0	0.00	11
16....	62,8	62,1	64,1	20,8	20,8	19,3	25,4	18,3	16,7	17,2	15,5	92	95	93	SW	24	SW	25	SW	30	22,7	10	10	10	1,2	0.50	7
17....	65,4	62,8	64,2	19,4	23,3	21,5	23,5	17,4	15,5	15,4	15,8	92	73	83	SW	21	S	10	SSE	12	8,4	10	10	1	1,3	0 50	2
18....	65,1	61,9	62,9	24,8	27,4	23,0	28,8	17,4	15,8	14,0	15,8	68	52	76	SE	2	SE	6	SE	2	4,8	6	4	10	0,0	0.00	3
19....	63,3	59,9	60,8	26,2	28,1	23,0	30,3	16,7	13,2	14,0	14,9	53	50	71	N	4	ESE	11	E	2	5,3	7	3	10	0,0	0.00	5
20....	61,5	58,0	59,9	28,6	30,4	24,7	32,3	19,1	14,5	17,5	20,2	51	54	87	NE	7	E	7	ENE	7	6,8	7	9	4	0,0	0.00	6
21....	760,8	757,1	758,8	30,3	30,4	25,5	35,7	21,9	18,5	18,0	19,9	58	55	82	NNE	1	E	18	ENE	20	10,1	0	0	0	0,0	0.00	5
22....	60,3	56,9	58,5	33,4	32,0	26,2	(37,0)	23,9	15,8	15,2	19,7	42	49	78	N	5	E	18	ENE	15	12,6	0	0	0	0,0	0.00	7
23....	61,0	58,4	60,0	32,7	29,3	25,4	36,1	23,3	14,4	17,8	16,5	39	59	69	NE	12	ENE	17	NE	20	13,2	1	0	0	0,0	0.00	10
24....	62,6	60,9	62,9	31,6	28,6	24,7	33,0	22,0	10,6	16,1	18,2	31	56	19	NE	24	ENE	30	ENE	20	12,8	4	4	2	0,0	0.00	10
25....	66,6	63,3	64,5	28,2	27,9	24,9	31,0	23,3	17,7	20,6	19,5	63	73	83	E	14	SE	14	E	14	6,5	9	0	1	0,0	0.00	5
26....	64,9	61,9	62,7	27,9	28,4	25,1	31,3	19,6	16,2	20,1	19,2	58	69	81	E	12	E	10	ESE	12	5,3	9	2	0	0,0	0.00	5
27....	63,7	61,1	62,0	27,5	29,7	24,7	31,8	19,2	17,6	19,1	18,3	65	61	80	NE	7	ESE	13	E	7	6,1	8	1	0	0,0	0.00	5
28....	63,2	60,8	62,6	28,9	29,4	25,2	30,7	20,9	18,2	18,1	19,0	62	59	80	NE	1	ESE	18	E	3	6,2	10	5	3	0,0	0.00	5
29....	63,4	60,8	62,2	29,4	29,2	24,2	31,3	20,7	17,7	19,8	20,0	58	62	89	ENE	7	ESE	11	E	4	5,8	4	5	4	0,0	0.00	5
30....	64,0	62,1	63,3	29,4	29,4	25,5	32,6	21,4	20,3	20,3	19,0	66	66	79	SE	2	SE	10	SE	12	7,7	6	4	0	0,0	0.00	5
31....	63,8	61,2	62,2	27,9	27,6	24,8	30,5	20,2	16,9	16,9	16,9	61	62	73	SE	10	ESE	13	SE	14	6,3	9	10	3	0,1	0.50	6
Médias..	763,26	760,47	761,89	27,79	28,41	24,00	31,70	19,82	15,05	16,27	17,61	55,7	56,8	79,4	—	9,9	—	14,7	—	12,3	8,98	4,4	2,7	1,7	2,6	1.45	21

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média...	24,79	26,70	24,84	26,44	27,17	26,30

● nos dias 16 e 17. ●° nos dias 18 e 31. ⌓° nos dias 1, 3, 4, 21, 26, 28, 29 e 30. ⌓¹ no dia 18. ≡° nos dias 6 e 11. ≡¹ no dia 27 ⦶ no di

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Outubro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					h. m.
1	53,3	13,7	26,4	26,7	61,2	14,5	21,8	33,6	37,2	30,9	11.36
2	53,7	14,4	26,4	26,7	62,3	15,9	19,0	34,2	38,4	30,6	9.41
3	53,3	(11,7)	26,5	27,0	61,2	(12,4)	23,0	28,0	34,7	28,6	12.19
4	55,6	15,2	26,7	26,9	70,9	16,1	22,7	31,4	33,3	29,1	12.19
5	51,6	17,5	27,1	27,3	62,0	18,8	21,8	32,8	36,4	30,3	12.04
6	51,8	16,4	27,3	27,3	64,9	16,5	23,2	28,6	35,0	28,9	8.34
7	53,7	18,2	27,5	27,5	63,5	18,3	21,8	30,5	32,2	28,2	12.22
8	54,5	19,7	27,8	27,6	64,1	20,2	20,4	30,0	31,1	27,1	12.23
9	52,5	19,0	28,0	28,0	63,0	21,1	19,6	33,0	35,0	29,2	12.23
10	58,2	18,2	28,1	28,0	64,4	19,2	23,8	31,6	36,7	30,7	12.15
11	55,6	17,4	28,5	28,3	64,2	18,9	19,6	32,2	35,0	28,9	12.25
12	51,6	18,2	28,5	28,3	65,2	19,5	19,9	30,2	32,2	27,4	12.26
13	52,1	17,9	29,0	28,5	66,9	19,6	33,6	31,9	32,2	32,6	12.27
14	50,7	17,5	28,9	28,7	(71,9)	18,9	16,8	31,4	35,6	27,8	12.28
15	53,1	18,2	29,1	28,7	65,2	21,6	8,1	30,8	29,1	22,7	12 29
16	30,7	19,0	29,1	28,8	44,6	19,4	5,6	7,6	2,8	5,3	0.00
17	29,4	17,3	28,1	28,6	43,1	—	10,4	10,6	8,4	9,8	0.00
18	53,2	16,7	27,2	28,0	67,3	16,7	14,8	19,0	36,4	23,4	7.48
19	51,3	15,6	27,2	27,8	65,3	16,0	18,5	32,5	34,4	28,4	10.48
20	47,4	17,0	27,5	27,8	63,7	17,8	21,3	26,6	33,6	27,2	9.10
21	52,5	20,0	27,8	27,9	69,9	20,4	20,4	30,0	31,6	27,3	12.36
22	53,9	21,3	28,5	28,3	67,4	22,4	21,6	29,7	30,8	27,4	12.36
23	53,0	19,7	29,0	28,7	65,9	22,9	22,4	31,1	33,0	28,8	12.37
24	48,6	19,0	29,3	28,9	63,4	20,4	23,0	33,6	32,2	29,6	12.38
25	54,3	20,8	29,5	29,1	63,8	21,9	18,2	32,8	36,4	29,1	9.54
26	54,6	18,2	29,5	29,3	62,4	18,6	16,0	32,8	38,9	29,2	10.12
27	53,9	18,3	29,6	29,4	63,7	18,4	15,4	32,2	34,4	27,3	10.28
28	55,1	18,7	29,8	29,5	64,9	18,7	20,2	33,0	36,4	29,9	10.48
29	53,5	18,2	29,8	29,7	64,8	19,5	22,4	34,7	35,0	30,7	11.37
30	(58,5)	19,2	29,8	29,7	66,1	19,4	20,4	34,2	37,0	30,6	12.36
31	53,8	18,5	30,0	29,8	67,2	19,3	13,2	18,2	8,4	13,3	5.08
Médias	51,77	17,77	28,31	28,28	63,69	18,78	19,3	29,3	31,7	26,8	327.07

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura – gr. c. 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento – Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens – 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	762.2	759.5	760.7	27.4	29.0	25.0	31.8	(18.2)	17.1	17.4	18.9	63	59	80	SW	1	ESE	12	E	10	7.7	7	7	3	0.0	0.00	6.4
2....	61.1	57.4	58.5	27.3	29.4	24.7	32.2	18.9	17.3	15.5	16.7	64	51	73	S	5	ESE	16	E	7	4.7	9	4	0	0.0	0.00	6.8
3....	58.1	(55.5)	58.3	29.7	29.7	26.3	31.4	19.8	13.8	19.1	21.2	46	61	83	NE	10	E	12	E	12	8.3	6	7	0	0.0	0.05	6.0
4....	60.7	59.1	62.7	28.6	28.6	25.6	30.5	24.3	20.6	20.5	20.4	72	70	84	NE	3	ENE	13	C	0	8.8	10	7	9	0.1	0.35	5.5
5....	63.8	61.9	63.8	26.4	26.4	22.9	30.7	22.9	20.3	19.6	19.3	71	77	93	ESE	10	SE	12	E	4	10.0	7	10	10	3.4	0.00	5.2
6....	64.2	61.4	62.1	27.9	27.9	24.6	30.3	21.2	17.9	15.8	16.1	68	57	70	ESE	10	ESE	14	E	5	6.9	7	4	0	0.0	0.00	7.2
7....	63.5	60.3	61.8	28.9	28.9	24.7	31.1	18.5	15.4	17.0	16.0	61	58	69	S	3	ESE	12	E	3	5.7	9	2	0	0.0	0.00	7.0
8....	63.2	61.0	62.5	29.6	29.6	24.7	(33.5)	19.3	17.2	16.6	17.6	59	54	77	NE	7	E	12	E	3	6.9	1	0	2	0.0	0.00	7.4
9....	(64.7)	62.6	64.0	28.7	28.7	25.8	31.2	19.7	19.1	20.9	19.9	61	71	81	ESE	4	ESE	10	SE	4	7.6	7	8	3	0.0	0.00	7.8
10....	64.6	61.4	62.3	29.4	29.4	25.0	30.8	21.0	19.4	18.3	16.9	68	60	72	W	10	ESE	12	E	5	6.3	8	3	2	0.8	0.10	7.0
11....	761.2	757.6	758.6	27.7	31.4	24.4	32.4	19.8	16.9	16.8	17.6	61	49	78	NNE	3	E	5	E	3	6.6	10	1	0	0.0	0.00	7.0
12....	60.0	57.3	58.9	29.6	29.6	25.4	32.4	20.0	17.4	19.5	19.6	57	63	82	NE	10	E	15	E	10	9.1	4	5	8	0.0	0.00	7.7
13....	60.1	58.0	59.7	28.9	27.9	26.1	31.3	23.9	20.5	20.4	19.2	69	72	77	ENE	6	E	6	E	12	10.1	10	10	10	0.0	0.00	7.5
14....	61.1	58.9	61.6	30.4	28.4	22.5	33.0	22.1	19.0	21.2	18.5	59	74	92	NE	9	E	10	N	3	5.0	9	9	10	23.7	3.35	7.5
15....	62.1	58.6	61.4	27.7	29.3	26.2	31.0	21.9	22.5	22.5	22.0	81	74	87	NE	13	E	12	E	7	5.6	10	10	5	0.1	0.05	4.6
16....	61.5	58.7	60.3	27.1	29.7	24.9	30.1	23.3	22.0	19.4	18.7	83	63	80	SE	20	ESE	15	E	1	5.5	10	6	3	0.7	0.10	4.2
17....	60.8	57.7	59.8	27.7	29.6	26.1	31.3	21.9	20.7	19.1	19.0	75	62	76	E	1	ESE	21	E	2	7.0	8	4	7	0.0	0.00	5.0
18....	60.8	58.2	59.9	27.4	27.2	25.2	30.5	22.3	18.9	17.2	16.6	70	65	70	ENE	7	E	11	E	10	7.1	10	9	5	0.2	0.05	6.4
19....	61.2	58.9	59.3	26.4	24.2	22.9	30.0	22.1	20.7	20.5	19.8	80	91	96	NE	3	ENE	2	NNE	2	4.1	10	10	10	24.5	2.45	5.4
20....	60.9	57.4	60.7	28.1	30.2	26.4	32.0	21.9	18.7	20.1	20.9	66	63	82	NE	6	E	10	W	3	6.5	9	8	10	0.0	0.00	2.0
21....	761.4	758.4	760.0	29.9	30.4	26.2	32.5	24.4	18.7	18.2	22.2	60	56	88	NE	8	ENE	14	E	7	8.3	5	2	8	0.4	0.00	4.8
22....	61.6	58.5	59.7	29.4	30.3	26.5	32.1	24.2	19.8	18.1	21.6	65	56	84	NE	12	E	12	E	10	9.1	8	4	6	0.0	0.00	6.6
23....	59.7	57.1	59.5	30.2	30.7	26.8	32.2	25.0	19.6	17.5	21.2	61	53	81	NE	6	E	10	E	7	7.7	10	10	10	0.0	0.00	5.9
24....	61.2	59.0	61.0	27.7	28.6	26.5	30.7	25.2	21.1	20.7	20.6	77	71	80	E	5	E	20	E	11	8.8	10	10	10	0.4	0.15	6.0
25....	62.0	60.0	61.1	27.6	26.5	24.8	28.1	24.1	18.4	19.9	19.2	67	77	83	E	6	NNW	4	SE	3	3.9	10	10	10	0.7	0.15	5.5
26....	61.8	60.3	60.9	27.4	24.0	23.6	29.0	22.3	20.9	20.1	20.3	77	91	94	SSE	3	SE	4	C	0	4.3	10	10	10	1.1	0.35	3.0
27....	62.5	60.7	62.6	26.9	28.4	24.9	30.0	21.8	19.8	16.1	16.8	76	56	72	ESE	5	ESE	12	SSE	6	6.7	10	9	7	0.0	0.00	1.7
28....	63.1	60.2	62.5	25.4	29.2	25.4	31.1	20.9	18.2	16.2	17.6	75	54	73	C	0	SE	10	C	0	6.0	10	9	3	0.0	0.00	5.7
29....	63.0	61.4	62.8	25.9	25.4	23.7	31.7	21.4	18.9	20.0	19.9	76	83	91	SW	11	ESE	6	C	0	4.4	10	10	10	14.6	2.55	5.8
30....	63.8	61.4	62.4	25.0	29.4	25.3	29.7	21.4	20.6	18.3	19.7	87	60	82	WSW	3	SE	5	ENE	1	3.1	10	10	0	0.7	0.20	3.2
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	761.86	759.28	760.98	28.01	28.60	25.10	31.15	21.79	19.04	18.75	19.13	68.7	65.0	81.0	—	7.0	—	11.0	—	5.0	67.3	8.5	6.9	5.7	71.6	11.50	17.20

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média..	26,26	26,31	27,04	26,76	27,17	25,98

● nos dias 5, 14, e 26; ●° nos dias 4, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 29 e 30; ●¹ no dia 19; ◠° 1, 7, 8, 22, 23 e 29; ⦶ nos dias 3, 5, 21 e 23; ⊽ no dia 18; ⋎ nos dias 8, 16, 17, 20, 23 e 24; K° nos dias 14, 15 e 29; K no dia 4; K¹ nos dias 19 e 26

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Novembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	
	Máxima	Mínima	0m,5	1m.0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
											h. m.
1	58.0	17.0	29,8	29,8	68.4	17,3	26,6	34.2	37,0	32,6	11.30
2	59,3	17,3	29.9	29,7	66.3	18,0	29,4	35,0	34.7	33,0	12.10
3	53,8	17,7	30,0	29.8	64.5	18,4	22,1	30,0	30,2	27,4	11.25
4	49,1	22,2	30.2	30,0	62,9	23,4	14,0	23.8	19.0	18,9	3.39
5	53.6	22,5	30,2	30.0	68,4	23,0	28,6	21.6	24.1	24.8	4.53
6	54.5	19,9	30.0	30,0	63,8	21,1	26,6	33.6	37,5	32,6	12.34
7	59.2	(15,7)	29,7	29,8	64,2	(16,4)	26,3	34,2	32.2	30,9	12.50
8	59,3	16,9	29,7	29,8	65,2	18,4	21,8	31,9	36.7	30.1	12.51
9	57,5	17,1	29.9	29,8	64,1	17,4	24,6	33,0	37.8	31,8	12.18
10	57.0	19,5	30,1	30,0	65,2	20,2	14.0	33,6	35.3	27,6	10.00
11	(59,6)	17,8	30,2	30,1	66,4	18,2	15,4	35,8	35,6	28,9	9.35
12	56,3	18,1	30,4	30,2	63,4	18,9	23,5	30,8	35,0	29,8	12.24
13	57,5	20,6	30.6	30,3	68,4	—	23,3	28,0	14,6	22,0	7.23
14	56,5	23,3	30,7	30,5	69,4	24,2	19,6	33,3	5.6	19,5	7.20
15	53,5	20,0	30,5	30,4	69,4	—	16,8	26,6	31,9	25,1	5.35
16	53,5	21,0	30,1	30,3	67,7	21,4	17,4	28,0	35,6	27,0	8.23
17	52,6	20,0	29,5	29,8	70,1	20,6	12,9	17,1	35,3	21,8	7.53
18	49,6	20,5	29,4	29,6	64,9	20,6	16,2	33,6	11,2	20,3	5.33
19	49,9	20,2	29,6	29,5	61,4	21,5	7,6	22,4	0,8	10,3	1.17
20	52,4	20,5	28,7	29,3	(71,0)	—	19,9	24,4	21,8	22,0	6.22
21	51,3	21,4	28,8	29,2	68,1	21,9	21,8	31,9	35,6	29,8	11.51
22	50,4	21,2	29,0	29,2	64,2	21,7	25,2	32,8	28,0	28,7	11.58
23	49,0	22,1	29,0	29,3	63,7	22,1	24,6	31,9	24,6	27,0	11.41
24	46,5	22,5	29,4	29,4	65,2	22,7	12,0	31,9	15,7	19,9	3.27
25	33,0	21,3	29,4	29,4	50,1	22,1	10,1	6,4	10,1	8,9	0.42
26	31,7	20,4	29,0	29,3	54,1	—	20,4	2,8	1,4	8,2	1.46
27	47,5	20,0	28,3	28,9	69,0	20,9	17,4	26,9	23,0	22,4	3.25
28	52,9	18,5	28,3	28,7	60,9	19,7	16.0	34,4	20,7	23,7	5.25
29	51,7	19,2	28,3	28,7	68,6	19,5	16,2	33,6	1,7	17,2	4.08
30	45,4	19,9	28,3	28,7	59,5	—	10,9	16,8	20,2	16,0	1.05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	52,07	19,81	29,55	29,65	65,15	20,38	19,4	28,0	24,4	23,9	231.23

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE** — **1934**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	(763,6)	760,7	762,2	29,1	29,6	26,3	31,0	22,8	19,0	20,3	21,0	63	66	82	NNE	6	E	8	E	4	3,1	10	10	4	0,0	0.00	3,0
2....	62,6	58,8	60,9	29,4	32,4	26,6	34,0	23,1	20,0	19,4	21,8	65	53	84	NNE	8	ENE	10	ENE	4	6,5	7	4	2	0,0	0.00	4,5
3....	62,8	59,4	62,0	30,1	31,0	27,2	34,3	24,1	19,2	18,6	20,8	61	55	77	NNE	13	ENE	10	ENE	12	6,9	6	2	3	0,0	0.00	6,2
4....	62,5	59,3	60,9	29,9	29,9	27,0	33,3	24,9	20,1	18,5	21,1	64	59	80	NNE	4	E	7	E	5	4,8	9	10	1	0,0	0.00	5,3
5....	61,5	58,6	61,4	30,2	29,9	24,6	32,6	23,2	19,5	18,9	19,4	61	60	84	NNE	3	E	13	N	1	4,5	10	9	2	0,0	0.00	5,2
6....	61,4	58,6	60,2	27,9	28,7	26,6	33,3	21,5	20,2	19,1	20,6	72	65	80	E	4	ENE	5	NNE	2	5,3	6	9	9	0,0	0.00	5,0
7....	60,7	58,1	60,6	29,2	29,9	26,8	32,4	23,2	19,8	21,3	20,8	65	68	80	NNE	8	ENE	9	NE	5	6,1	9	8	5	0,0	0.00	5,3
8....	61,4	58,8	60,7	28,6	29 4	26,4	32,3	23,0	20,3	20,3	21,1	69	66	82	NNE	3	ENE	11	ENE	4	5,5	10	10	6	0,0	0.00	4,8
9....	61,5	58,7	60,4	28,9	28,1	26,3	31,0	23,9	20,9	20,8	21,5	71	73	85	ENE	6	E	7	ENE	2	5,0	10	10	7	12,6	0.55	4,7
10....	61,2	58,4	60,1	29,5	26,4	25,4	30,1	22,9	20,6	21,5	21,1	67	84	88	NNE	9	E	5	ENE	5	5,0	10	10	6	2,8	0.25	3,2
11....	760,7	757,6	759,2	28,2	30,6	26,4	31,5	23,9	19,0	18,3	21,1	67	56	82	NW	2	NNE	7	NE	6	3,6	10	10	10	0,0	0.00	2,7
12....	60,1	57,4	59,2	24,6	24,4	23,3	28,5	22,2	19,9	20,8	20,5	87	92	96	C	0	ENE	5	NNE	3	3,6	10	10	10	29,4	6.50	3,9
13....	59,3	57,0	58,3	25,2	25,7	24,3	31,2	22,2	20,9	21,1	21,4	88	86	95	WSW	3	SE	6	C	0	4,9	10	10	7	4,8	2.30	1,1
14....	58,5	54,8	57,7	28,4	32,1	22,6	33,2	22,0	21,2	21,8	20,4	74	62	100	NNE	3	ESE	5	ESE	6	3,6	9	7	10	51,6	6.50	2,6
15....	58,4	56,2	57,3	25,1	27,9	25,4	29,0	22,0	21,3	19,6	20,2	90	70	84	W	3	SE	4	C	0	3,1	10	10	10	2,4	2.35	1,6
16....	58,7	56,7	57,4	27,8	26,9	24,7	31,2	23,2	20,2	21,0	20,6	73	80	89	SW	1	ESE	9	C	0	8,2	8	10	10	0,0	0 00	2,7
17....	59,1	55,9	57,8	27,7	32,2	25,9	32,9	22,7	21,9	20,9	21,8	79	58	88	NNW	1	NW	1	E	1	3,5	10	7	6	4,7	1.05	2,7
18....	59,9	57,8	60,1	29,1	25,5	27,0	33,5	23,3	22,9	22,0	22,1	77	91	83	N	2	S	2	SE	19	9,9	10	9	10	10,9	0.35	3,3
19....	61,7	60,6	62,1	26,4	24,4	25,2	27,5	22,9	22,5	20,6	17,7	88	91	74	SE	10	SE	2	SE	20	15,6	10	10	10	24,2	6.35	4,0
20....	63,1	61,5	62,2	26,0	25,5	23,4	28,9	22,0	17,9	17,5	16,5	72	72	78	SSE	17	SE	20	SSE	12	11,6	9	10	10	3,7	1.15	6,1
21....	763,1	760,6	761,9	21,9	26,7	23,7	28,0	20,6	18,1	16,6	17,5	93	64	81	SSW	24	SSE	20	S	10	12,7	10	9	10	3,8	0.55	4,7
22....	61,8	60,1	60,9	26,9	28,2	23,9	29,7	(20,4)	18,9	16,9	17,6	72	60	80	SSW	6	SSE	22	SSE	27	10,5	8	8	9	4,0	1.20	5,6
23....	61,4	58,6	59,1	24,6	29,3	25,3	30,1	21,0	19,4	17,8	18,0	84	59	75	WSW	15	ESE	11	SSE	10	5,6	9	8	0	2,7	1.05	5,9
24....	60,2	57,6	58,0	26,8	30,7	25,5	31,8	20,9	19,9	20,8	19,9	76	63	82	SW	7	S	14	SE	2	5,5	7	6	0	0,0	0.00	4,5
25....	59,6	56,2	57,4	28,6	32,2	26,5	34,0	21,9	19,7	20,9	20,6	68	58	80	NNE	1	E	3	E	3	4,3	4	2	0	0,0	0.00	4,5
26....	58,7	(54,6)	56,1	30,6	35,0	27,2	35,8	23,8	20,3	24,2	24,0	64	58	90	N	5	E	9	ENE	6	5,3	0	4	3	0,0	0.00	4,9
27....	57,6	54,7	57,0	31,4	35,5	29,2	(36,8)	25,4	24,4	23,4	25,8	72	54	87	N	6	WNW	6	ESE	7	7,4	8	8	10	1,2	0.10	4,9
28....	59,1	56,5	58,3	25,7	30,5	27,0	30,8	22,6	20,9	20,1	22,9	85	62	86	NW	5	SW	12	SSE	9	6,4	10	10	7	49,0	1.00	4,0
29....	58,6	56,0	58,1	28,7	28,4	26,6	31,8	24,0	20,9	23,3	22,4	71	81	86	WSW	1	ESE	2	ESE	2	4,9	9	10	0	21,0	0.50	4,0
30....	58,7	57,3	59,1	28,0	23,4	26,5	29,0	23,4	20,9	20,7	21,4	74	97	83	E	20	C	0	ESE	20	8,1	10	10	10	12,7	3.35	3,9
31....	59,2	57,3	58,9	28,1	27,9	25,4	30,3	24,7	18,7	21,0	18,8	66	75	79	ESE	10	SE	5	E	4	6,3	8	10	0	0,0	0.00	4,5
Médias..	760,54	757,88	759,53	27,81	28,98	25,75	31,61	22,83	20,30	20,26	20,66	73,5	68,9	83,9	—	6,6	—	8,4	—	6,8	—	8,6	8,4	6,0	24,15	37.40	129,3

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	28,19	27,49	25,81	25,93	26,74	27,77

Nos dias 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29 e 30. ° nos dias 6, 7, 11 e 16. [1] nos dias 9 e 12. [2] nos dias 14 e 28. nos dias 2, 3, 5, 7 e 9. ° nos dias 1, 6, 11, 25 e 26. nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 e 26. nos dias 5, 8 e 11. nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26, 27, 28 e 29. [1] no dia 14. no dia 9 e 28. no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Quelimane

Dezembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
											h. m.
1	48,5	19,7	28,0	28,5	65,9	20,9	19,6	30,4	20,7	23,6	3.24
2	53,1	20,5	28,1	28,5	70,2	21,4	18,8	30,4	33,0	27,4	11.30
3	54,5	21,0	28,5	28,7	69,1	21,8	21,0	30,0	34,4	28,5	13.09
4	53,9	21,4	29,0	29,0	67,9	22,7	19,9	30,2	10,4	20,2	5.19
5	55,2	20,0	29,2	29,0	70,5	20,7	25,8	23,5	17,6	22,3	6.10
6	57,3	18,7	29,2	29,3	70,2	20,2	23,2	30,0	8,4	20,5	6.39
7	53,3	19,7	29,2	29,3	69,4	20,9	22,4	10,4	34,4	22,4	4.43
8	55,8	19,7	29,3	29,4	65,2	21,1	17,9	32,5	11,8	20,7	1.41
9	51,0	21,0	29,4	29,4	70,2	21,4	24,4	27,2	8,4	20,0	3.40
10	36,1	19,7	29,2	29,5	62,2	—	25,8	9,2	2,8	12,6	2.53
11	50,3	21,0	28,8	29,2	54,9	22,0	21,3	17,1	19,9	19,4	4.16
12	44,5	20,5	28,7	29,1	63,1	—	9,8	29,4	2,8	14,0	0.43
13	55,2	20,5	28,2	28,8	67,4	—	16,0	34,7	9,2	20,0	2.46
14	56,2	20,5	28,0	28,7	68,6	—	21,6	16,8	32,2	23,5	5.55
15	40,3	20,5	26,7	28,0	55,9	—	13,4	16,8	10,1	13,4	0.36
16	56,5	21,0	27,0	27,8	69,5	20,9	21,0	14,0	4,8	13,2	2.37
17	54,5	21,2	27,4	28,0	63,1	20,9	21,0	27,4	28,0	25,5	5.01
18	57,0	21,6	27,8	28,1	71,9	—	21,7	35,6	2,8	20,0	4.05
19	31,5	22,2	27,8	28,3	54,3	—	17,9	1,1	4,2	7,7	1.07
20	53,5	19,2	27,5	28,1	63,0	—	28,3	33,0	20,7	27,3	3.12
21	46,3	18,2	27,0	27,8	60,0	—	12,0	29,7	31,9	24,5	6.08
22	48,2	(18,1)	26,8	27,6	62,4	(18,3)	22,4	14,6	41,2	26,1	8.57
23	52,6	19,7	26,7	27,5	63,2	—	12,9	24,1	33,0	23,3	6.40
24	57,5	(18,1)	26,9	27,5	70,4	18,4	27,4	34,7	37,2	33,1	12.37
25	(58,3)	18,9	27,0	27,5	66,4	18,9	21,6	33,9	32,5	29,3	12.43
26	57,1	19,8	27,5	27,7	(73,4)	20,4	22,7	16,5	35,3	24,8	12.53
27	55,4	22,2	27,9	27,9	(73,4)	22,2	22,4	27,2	38,9	29,5	7.34
28	49,0	20,1	28,0	28,3	66,8	—	19,9	23,2	26,0	23,0	2.00
29	49,2	21,2	27,7	28,1	69,1	21,9	28,6	6,9	13,4	16,1	5.23
30	31,8	21,3	27,8	28,1	46,2	—	17,9	2,2	2,8	7,7	1.15
31	47,5	20,1	27,5	28,1	66,9	20,5	22,7	33,0	13,4	23,0	9.43
Médias	50,68	20,24	27,99	28,41	65,51	—	20,7	23,4	20,1	21,4	175.19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Quelimane

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		
	Máxima media	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Teórica	
Janeiro	51,95	20,85	64,6	18,6	25	19	62,34	69,2	24 e 25	18,7	23	304.31	400.23	7
Fevereiro	47,54	21,75	58,4	20,0	13	1	61,04	69,6	2	—	—	198.29	352,26	5
Março	47,77	22,11	57,6	20,5	18	24	60,82	65,6	18	20,6	24	230.38	377.29	6
Abril	50,08	21,45	57,1	19,9	3	16	61,26	65,7	4	20,5	28 e 29	230.53	353.10	6
Maio	46,92	17,15	53,6	14,4	5	29	57,49	62,6	21	15,4	16 e 27	282.45	354.14	7
Junho	40,13	16,96	48,8	12,2	4	30	57,51	63,1	21	13,7	30	177.15	337.28	5
Julho	41,55	14,52	47,3	11,2	19	25 e 26	58,27	63,4	31	11,8	30	240.06	351.20	6
Agosto	47,37	14,85	52,0	12,0	25	3	60,15	64,2	2	12,5	1	268.39	360.31	7
Setembro	47,82	16,46	54,9	11,9	24	5	62,17	68,8	8	12,4	5	248.31	360.23	6
Outubro	51,77	17,77	58,5	11,7	30	3	63,69	71,9	14	12,4	3	327.07	385.33	8
Novembro	52,07	19,81	59,6	15,7	11	7	65,15	71,0	20	16,4	7	231.23	384.10	6
Dezembro	50,68	20,24	58,3	18,1	25	22 e 24	65,51	73,4	26 e 27	18,3	22	175.19	402.58	4
Ano	47,97	18,49	64,6	11,2	25 de Janeiro	25 e 26 de Julho	61,28	73,4	26 e 27 Dezemb.	—	—	2915.36	4420.07	6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Quelimane 1934

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade		Actinometria. Gráus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	29,30	29,33	22,8	30,8	35,9	29,8
Fevereiro	28,61	29,06	21,1	26,3	27,3	24,9
Março	27,43	27,85	19,2	27,0	27,4	24,5
Abril	27,86	28,27	21,7	26,8	26,7	25,1
Maio	26,16	26,84	24,3	30,4	27,6	27,4
Junho	24,27	25,19	19,7	28,2	22,0	23,3
Julho	23,11	23,84	19,8	29,6	27,6	25,7
Agosto	24,47	24,89	21,4	30,8	28,5	26,9
Setembro	25,41	25,80	20,5	29,4	27,6	25,8
Outubro	28,31	28,28	19,3	29,3	31,7	26,8
Novembro	29,55	29,65	19,4	28,0	24,4	23,9
Dezembro	27,99	28,41	20,7	23,4	20,1	21,4
Ano	26,87	27,28	20,8	28,3	27,2	25,4

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Quelimane

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade. Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 15 anos	1934	Desvio da normal	Média de 15 anos	1934	Desvio da normal	Média de 15 anos	1934	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,44	758,45	+ 1,01	27,70	27,64	— 0,06	74,8	70,9	— 3,9	232,0	47,4	— 184,6	13	12	— 1
Fevereiro	58,84	57,52	— 1,31	27,25	26,91	— 0,34	81,5	78,3	— 3,2	225,3	309,1	+ 83,8	12	15	+ 3
Março	60,34	59,67	— 0,67	26,96	27,06	+ 0,10	79,3	78,6	— 0,7	228,4	382,4	+ 154,0	13	19	+ 6
Abril	62,62	62,25	— 0,37	25,44	26,48	+ 1,04	78,7	76,7	— 2,0	131,8	124,8	+ 3,0	10	13	+ 3
Maio	64,75	63,88	— 0,87	22,86	23,89	+ 1,03	79,5	75,8	— 3,7	107,5	73,1	— 34,4	9	7	— 2
Junho	66,05	66,35	+ 0,30	20,98	21,72	+ 0,74	80,3	80,7	+ 0,4	54,5	186,1	+ 131,6	8	19	+ 11
Julho	67,08	66,48	— 0,60	20,63	21,16	+ 0,53	79,0	77,6	— 1,4	36,5	53,8	+ 17,3	7	10	+ 3
Agosto	66,56	66,26	— 0,30	21,37	22,42	+ 1,05	76,6	72,9	— 3,7	30,9	1,9	— 29,0	6	2	— 4
Setembro	64,27	65,27	+ 1,00	23,60	23,32	— 0,28	75,8	70,6	— 5,2	21,0	40,1	+ 19,1	2	9	+ 7
Outubro	62,04	61,87	+ 0,17	25,95	25,83	— 0,12	67,2	64,0	— 3,2	26,9	2,6	— 24,3	3	3	0
Novembro	60,41	60,71	+ 0,30	27,29	26,51	— 0,78	69,2	71,6	+ 2,4	50,4	71,6	+ 21,2	3	13	+ 10
Dezembro	59,26	59,32	+ 0,06	27,14	27,00	— 0,14	74,3	75,4	+ 1,1	176,3	241,5	+ 65,2	12	17	+ 5
Ano	762,47	762,34	— 0,13	24,76	25,00	+ 0,24	76,4	74,4	— 2,0	1311,5	1534,4	+ 222,9	98	139	+ 41

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE

1934

COLÓNIA DE

Estação: POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE

Longitude — 36° 53′ E. Greenwich **Latitude —**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Máximas	Mínimas	Médias	
					Máxima	Data	Mínima	Data								Pén
Janeiro	59,42	57,15	58,79	58,45	61,4	27	53,8	13	28,65	31,49	26,40	27,64	33,11	22,41	28,05	27,79
Fevereiro	58,43	56,22	57,95	57,53	60,7	27	51,8	24	27,25	29,35	28,40	28,91	31,41	22,59	27,27	27,83
Março	60,61	58,31	60,09	59,67	63,6	3	54,9	10	27,56	29,57	28,13	27,06	31,21	23,34	25,14	27,23
Abril	63,24	61,02	62,50	62,25	65,9	30	58,6	2	27,27	29,07	25,51	26,48	30,87	22,25	27,91	27,27
Maio	65,03	62,64	63,97	63,88	67,3	7	60,6	24	24,28	27,54	23,56	23,89	29,00	18,74	24,08	24,36
Junho	67,28	65,17	66,60	66,35	69,3	12 e 27	61,4	4	21,52	24,73	21,31	21,72	26,18	17,89	23,32	22,56
Julho	67,49	65,40	66,55	66,48	70,1	3	59,7	7	20,78	24,94	21,28	21,16	26,16	16,40	21,45	22,02
Agosto	67,48	64,94	66,37	66,26	69,1	13 e 27	62,6	3	22,67	26,41	22,26	22,42	28,00	16,77	20,96	21,98
Setembro	66,46	63,99	65,36	65,27	70,4	1	56,6	24	24,22	25,88	22,45	23,32	28,22	18,40	21,11	23,98
Outubro	63,26	60,47	61,89	61,87	67,6	1	55,2	14	27,79	28,41	24,00	25,83	31,70	19,82	24,79	26,79
Novembro	61,86	59,28	60,98	60,71	64,7	9	55,5	3	28,01	28,60	25,10	26,51	31,15	21,79	26,26	26,31
Dezembro	60,54	57,88	59,53	59,32	63,6	1	54,6	26	27,81	28,98	25,75	27,00	31,61	22,83	28,19	27,49
Ano	63,43	61,04	62,55	62,34	70,4	1 de Setembro	51,8	24 de Fevereiro	25,65	27,91	24,18	25,00	29,89	20,27		

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.
Janeiro	7,8	6,1	4,2	6,0	168,7	47,4	15,7	17	8,37	5	4	4	3	15	12	20	4	2	2	9
Fevereiro	8,7	7,8	5,1	7,2	123,1	309,1	90,8	22	9,72	1	1	3	1	5	8	18	3	7	6	15
Março	8,5	7,9	4,9	7,1	104,0	382,4	142,4	4	7,46	4	5	6	6	7	11	16	8	4	6	6
Abril	7,6	6,2	3,8	5,9	121,4	124,8	37,8	16	6,27	5	6	1	9	15	8	9	9	5	7	4
Maio	5,8	4,5	1,4	3,9	111,9	73,1	24,8	9	5,35	4	3	6	7	15	5	14	11	2	2	8
Junho	7,0	6,6	3,3	5,6	88,0	186,1	31,2	25	6,71	1	0	1	5	5	4	13	6	5	13	17
Julho	5,1	4,9	2,4	4,1	98,7	53,8	18,4	4	4,56	2	6	0	3	10	23	10	6	1	1	6
Agosto	5,2	5,0	1,8	4,0	117,9	1,9	1,7	26	4,86	2	1	4	12	19	17	9	5	2	0	4
Setembro	6,7	5,2	2,8	4,9	170,7	40,1	17,2	16	8,94	1	5	4	14	12	13	18	8	4	1	5
Outubro	4,4	2,7	1,7	2,9	210,1	2,6	1,3	17	8,98	4	6	10	20	21	10	11	2	4	0	4
Novembro	8,5	6,9	5,7	7,0	172,0	71,6	23,7	14	6,73	2	2	10	6	34	14	7	2	2	0	2
Dezembro	8,6	8,4	6,0	7,7	129,3	241,5	51,6	14	6,35	4	13	2	13	14	10	9	6	3	2	3
Ano	7,0	6,0	3,6	5,5	1615,8	1534,4	142,4	4 de Março	7,02	35	52	51	99	172	135	154	70	41	40	83

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich.

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os da temperatura que se deduzem das 9, 21 horas respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem ás medições feitas ás 9 horas do dia em que figuram e são relativas

MOÇAMBIQUE

1934

7° 53' S. **Altitude 6 metros**

...po ...r					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
...das ...adas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
28,47	26,64	26,19	28,61	—	35,0	28 e 29	19,4	23	20,89	20,71	21,00	20,87	71,9	60,4	80,4	70,9
27,63	27,45	25,36	25,61	—	34,6	19	21,5	21 e 22	21,09	21,60	21,48	21,39	78,8	72,0	84,1	78,3
27,67	28,12	26,12	27,92	—	33,6	10	21,1	24	21,48	21,74	21,48	21,57	79,2	71,3	85,2	78,6
25,37	24,81	27,50	25,99	—	34,1	24	19,7	16	20,70	20,13	20,74	20,52	77,1	67,5	85,6	76,7
23,32	22,89	24,71	23,58	—	32,7	3	15,8	16	18,27	17,46	17,64	17,79	81,7	63,9	81,8	75,8
21,92	21,16	21,27	21,16	—	29,3	6	14,9	30	16,65	15,94	16,09	16,23	87,3	69,5	85,3	80,7
20,90	21,36	20,94	20,11	—	30,6	7	13,3	25	15,41	15,34	15,35	15,37	84,7	66,3	81,8	77,6
22,57	23,19	22,38	22,03	22,53	31,4	30	13,7	1 e 2	16,03	15,18	16,00	15,74	79,1	59,4	80,2	72,9
24,14	23,27	24,89	23,49	—	37,4	24	13,5	5	15,58	15,46	16,08	15,71	70,2	62,6	79,1	70,6
24,34	26,44	27,17	26,30	—	37,0	22	13,7	3	15,05	16,27	17,61	16,31	55,7	56,8	79,4	64,0
27,04	26,76	27,17	25,98	—	33,5	8	18,2	1	19,04	18,75	19,13	18,97	68,7	65,0	81,0	71,6
25,31	25,93	26,74	27,77	—	36,8	27	20,4	22	20,30	20,26	20,66	20,41	73,5	68,9	83,9	75,4
					37,4	24 de Setembro	13,3	25 de Julho	18,37	18,24	18,61	18,41	75,7	65,3	82,3	74,4

...o vento						Número e dias com																				
WSW.	W.	WNW	NW.	NNW	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Tornados	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte e impetuoso
1	1	1	1	2	6	12	5	6	7,50	7	3	0	0	0	7	0	0	0	8	8	0	0	1	0	0
11	1	2	0	1	1	15	1	14	36,28	6	1	0	0	0	7	0	0	0	9	6	0	0	6	0	0
5	3	0	1	0	5	19	1	14	36,30	5	3	0	0	0	10	0	0	0	9	12	0	0	5	0	0
4	2	0	0	3	3	13	2	11	21,35	5	4	0	0	0	4	0	0	0	3	5	0	0	2	0	0
9	3	0	2	2	0	7	0	6	15,45	5	3	0	0	0	20	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0
9	1	1	1	7	1	19	0	18	26,30	2	4	0	0	0	6	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0
5	6	1	1	5	7	10	1	10	11,50	3	9	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	5	0	2	0	5	2	1	1	0,25	4	9	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	1	0	0	1	1	9	2	6	6,25	8	1	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	5	1	0	0
0	0	0	0	1	0	3	1	2	1,45	2	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0
1	2	0	0	0	6	13	3	5	11,50	9	0	0	0	0	6	0	0	0	6	7	0	0	7	0	0
3	1	1	3	1	5	17	0	17	37,40	4	1	0	0	0	9	0	0	0	10	8	0	0	5	0	0
56	26	6	11	23	40	139	17	110	h 209,33	60	41	0	0	0	120	0	0	0	51	53	0	17	33	0	0

...áxima e mínima, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos ...s 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0 h.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Companhia da Zambézia

1934

Registo de chuvas em milímetros

Estações pluviómetras		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1933	Diferença de 1933 a 1934
Coelano . .	Total	50,0	421,0	349,0	181,0	96,0	152,0	68,0	8,0	39,0	0,0	96,0	202,0	1662,0	1216,0	+ 446,0
	Máxima em 24 h.	26,0	113,0	12,0	47,0	40,0	45,0	15,0	5,0	12,0	—	45,0	46,0	113,0		
	Data da máxima	16	22	4	16	9	25	4	26	29	—	14	28	22 de Fevereiro		
Maquival . .	Total	74,0	292,0	394,0	149,0	89,0	115,0	49,0	5,0	51,0	2,0	90,0	249,0	1529,0	1159,0	+ 370,0
	Máxima em 24 h.	25,0	124,0	163,0	28,0	32,0	32,0	25,0	4,0	23,0	2,0	70,0	49,0	165,0		
	Data da máxima	16	21	4	16	9	18	14	26	29	16	15	18	4 de Março		
Idugo	Total	78,0	262,0	224,0	200,0	105,0	96,0	67,0	17,0	54,0	5,0	66,0	154,0	1328,0	1342,0	— 14,0
	Máxima em 24 h.	38,0	75,0	120,0	120,0	50,0	25,0	25,0	15,0	16,0	5,0	50,0	32,0	120,0		
	Data da máxima	16	21	4	16	9	25	14	26	2	17	15	12	4 de Março e 16 de Abril		
Rafael . . .	Total	64,0	401,0	402,0	202,0	70,0	114,0	70,0	8,0	48,0	0,0	101,0	209,0	1689,0	1482,0	+ 207,0
	Máxima em 24 h.	42,0	144,0	153,0	104,0	47,0	52,0	38,0	8,0	24,0	—	7,0	45,0	153,0		
	Data da máxima	31	21	4	15	9	24	15	26	29	—	14	31	4 de Março		
Marrongane.	Total	57,0	355,0	464,0	229,0	102,0	127,0	67,0	13,0	71,0	1,0	128,0	374,0	1988,0	1301,5	+ 686,5
	Máxima em 24 h.	35,0	119,0	129,0	58,0	32,0	41,0	16,0	10,0	29,0	1,0	96,0	56,0	129,0		
	Data da máxima	15	21	4	17	9	17	3	25	28	15	15	18	4 de Março		
Portugal Durão. . . .	Total	75,0	232,0	244,0	152,0	130,0	165,0	66,0	12,0	31,0	0,0	62,0	398,0	1567,0	986,0	+ 581,0
	Máxima em 24 h.	48,0	84,0	138,0	72,0	58,0	35,0	36,0	12,0	15,0	—	40,0	175,0	175,0		
	Data da máxima	31	21	4	15	9	11	14	25	6	—	14	28	28 de Dezembro		
Mingano . .	Total	22,0	147,0	162,0	63,0	45,0	61,0	51,0	11,0	12,0	0,0	80,0	130,0	784,0	685,0	99,0
	Máxima em 24 h.	22,0	72,0	102,0	36,0	26,0	19,0	16,0	11,0	12,0	—	40,0	33,0	102,0		
	Data da máxima	31	21	4	16	9	20	17	26	27	—	15	28	4 de Março		
Roma Machado . .	Total	65,0	551,0	365,0	242,0	62,0	133,0	127,0	0,0	52,0	0,0	292,0	474,0	2363,0	2034,0	+ 329,0
	Máxima em 24 h.	40,0	211,0	70,0	90,0	62,0	40,0	60,0	—	16,0	—	105,0	100,0	211,0		
	Data da máxima	15	21	4	13	10	11	4	—	17	—	25	13	21 de Fevereiro		
Paiva de Andrade. . .	Total	101,0	405,0	427,0	15,0	56,0	122,0	110,0	0,0	48,0	0,0	254,0	404,0	1942,0	1882,0	+ 60,0
	Máxima em 24 h.	53,0	152,0	70,0	54,0	56,0	32,0	56,0	—	18,0	—	120,0	60,0	152,0		
	Data da máxima	6	22	5	13	10	11 e 25	4	—	17	—	14	29	22 de Fevereiro		
Gurué . . . (Plantação de chá) . .	Total	182,2	422,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1414,5	—
	Máxima em 24 h.	48,5	150,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	Data da máxima	11	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Vila Bocage.	Total	68,5	278,5	186,0	58,0	15,0	81,5	—	12,0	10,5	4,5	174,0	362,0	—	—	—
	Máxima em 24 h.	27,0	99,0	40,0	22,0	6,5	28,0	—	12,0	5,5	4,5	66,0	124,0	—	—	—
	Data da máxima	15	4	3	11	5	11	—	31	8	14	24	10	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Companhia da Zambézia 1934

Número de dias com chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total de 1933	Diferença de 1933 a 1934
6	12	15	8	4	12	8	2	7	0	4	12	90	67	+ 23
6	13	18	8	5	10	5	2	7	1	4	11	90	77	+ 13
6	11	13	7	4	14	8	2	9	1	6	14	95	82	+ 13
2	10	10	5	4	8	3	1	5	0	5	8	61	66	— 5
3	15	19	11	7	10	8	2	6	1	6	16	104	87	+ 17
3	8	8	5	4	10	4	1	3	0	5	11	62	38	+ 24
1	8	4	3	4	7	5	1	1	0	4	7	45	49	— 4
2	10	13	5	1	4	5	0	4	0	4	11	59	71	— 12
4	8	13	5	1	4	5	0	4	0	7	11	62	72	— 10
11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	—
6	10	14	7	4	7	—	1	2	1	7	13	—	—	—

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
																(1)		(1)		(1)						h m.	
1....	760,3	758,1	759,4	29,7	30,4	27,7	32,7	21,7	21,2	21,0	21,9	68	65	79	C	0	SSE	9	C	0	2,8	8	10	7	0,0	0.00	3,3
2....	60,0	56,5	57,8	29,4	31,1	27,4	32,3	24,5	22,9	21,8	21,3	75	65	78	SW	1	S	13	C	0	4,3	10	10	6	0,0	0.00	5,0
3....	57,4	54,7	55,6	29,7	30,0	27,5	32,9	24,3	21,5	20,5	22,8	69	65	84	WSW	7	S	23	S	2	6,4	10	10	10	0,2	0 05	4,7
4....	54,5	(53,9)	55,5	24,6	22,8	23,4	26,2	(21,1)	21,0	18,1	18,6	92	88	87	WNW	11	NNW	12	C	0	7,8	10	10	10	76,0	14.20	5,1
5....	57,8	55,3	57,3	28,8	30,7	26,6	32,7	22,2	20,8	21,7	22,0	70	66	85	NE	8	NE	7	NE	7	6,1	8	8	0	0,0	0.00	2,2
6....	57,8	54,4	58,1	30,8	33,9	24,1	(34,6)	23,5	21,0	21,4	20,4	63	55	91	NE	4	NE	6	SW	21	4,4	3	8	10	1,8	1.05	5,0
7....	58,0	55,8	56,9	28,9	29,6	25,4	31,3	22,5	20,7	20,5	22,7	70	66	94	SSW	3	ESE	4	C	0	1,2	9	8	2	0,6	0.10	5,7
8....	57.4	55.8	57,3	28,2	29,2	26,3	29,6	23,2	21,2	20,2	20,8	74	67	82	S	1	SSE	12	C	0	2,8	6	6	1	28,8	2.05	2,9
9....	58,2	56,1	58,1	27,4	30,1	27,0	30,7	22,8	21,7	20,2	20,9	80	63	79	C	0	SSE	8	C	0	1,8	8	7	1	0,0	0.00	3,1
10....	58,5	56,0	58,2	29,6	30,8	26,7	32,0	23,4	20,7	19,6	21,5	67	59	83	C	0	SSE	5	C	0	1,6	6	8	0	0,0	0.00	4,0
11....	757,7	754,7	756,7	30,2	31,2	26,6	33,9	23,8	20,9	22,4	23,6	66	66	91	WNW	2	SE	9	SSW	3	1,8	6	9	10	5,8	0.40	4,3
12....	57,3	54,0	56,9	27,7	31,4	26,2	32,0	24,0	21,9	22,1	22,4	79	64	89	C	0	C	0	NE	1	0,3	10	9	0	0,2	0.15	4,4
13....	57,4	54,8	56,8	29,7	29,2	25,9	32,2	24,0	22,3	20,9	22,2	72	69	90	NNE	1	NE	2	C	0	0,7	8	8	4	16,4	1.00	3,1
14....	57,5	54,6	57,1	29,9	29,7	26,8	33,1	23,0	22,1	22,7	22,8	70	73	87	NNE	2	NE	12	NE	2	3,0	4	9	9	0,0	0.00	2,8
15....	58,4	55,9	58,3	29,1	32,2	27,4	32,8	25,1	22,7	20,5	23,5	76	57	87	C	0	C	0	NE	1	0,5	10	8	5	0,0	0.00	4,3
16....	58,0	55,4	57,6	26,9	28,7	26,1	29,0	24,6	22,8	23,5	23,1	86	80	92	SW	3	S	1	C	0	1,2	10	10	5	0,0	0 00	3,5
17....	57,6	55,8	57,1	27,8	24,7	24,7	30,4	23,1	22,4	22,3	22,3	80	97	97	C	0	WSW	4	C	0	1,0	10	10	1	24,5	1.45	1,9
18....	56,8	54,9	56,6	28,1	25,7	24,6	30,3	22,9	21,2	22,5	21,8	75	92	95	W	7	C	0	NE	1	1,6	7	10	10	54,1	5.15	1,5
19....	57,0	55,4	57,6	28,2	28,5	25,2	31,5	22,9	20,2	19,2	20,9	71	66	88	WSW	5	SSE	7	C	0	1,2	6	10	6	0,3	0.10	0,6
20....	57,9	56,1	58,2	29,0	29,8	25,9	31,8	21,9	21,1	19,4	20,6	71	62	83	W	1	SE	6	WSW	10	4,2	6	8	10	0,0	0 00	4,8
21....	758,6	756,8	758,3	28,3	25,2	27,0	28,9	22,8	21,5	21,8	20,9	75	92	79	SW	5	SW	20	S	8	6,2	6	10	9	2,1	1.10	4,9
22....	58,7	56,7	58,7	27,9	30,2	25,6	30,2	23,6	21,0	19,9	22,2	75	62	91	SSW	11	SSE	10	S	12	8,0	10	6	10	4,3	10.0	4,0
23....	58,4	55,6	58,2	28,7	29,7	26,3	31,1	24,0	21,9	21,2	21,4	75	68	84	SW	22	SSE	12	SSW	14	13,2	6	9	9	0,0	0.00	4,2
24....	58,3	57,1	58,9	27,0	25,0	23,9	29,5	23,2	21,9	22,2	21,1	83	94	96	WSW	7	S	8	C	0	4,6	7	10	4	82,5	6.00	5,5
25....	59,9	58,0	60,1	28,2	30,2	26,7	30,9	22,8	22,2	22,0	22,1	78	68	85	C	0	E	7	C	0	1,2	6	4	5	3,1	0.35	1,8
26....	(60,6)	58,0	59,9	28,3	31,4	27,7	32,0	23,4	23,1	21,4	22,9	80	63	83	C	0	SSE	4	C	0	1,8	8	2	4	0,0	0.00	3,2
27....	60,0	58,0	59,6	26,8	28,6	27,1	30,9	23,5	21,4	21,1	23,3	82	72	87	SSE	1	SSE	12	C	0	2,5	8	10	10	0,3	0.30	3,5
28....	59,3	57,5	59,0	30,5	28,7	25,2	32,1	24,2	23,0	22,9	22,2	71	78	93	C	0	SSE	3	C	0	1,0	8	10	8	1,0	0.45	3,0
29....	59,3	56,6	58,6	30,2	30,2	25,2	33,1	23,3	22,0	22,0	21,1	68	68	88	C	0	SE	9	C	0	1,6	8	9	9	4,2	0.20	2,5
30....	59,4	57,0	59,3	29,3	26,7	24,8	32,9	23,0	22,1	22,3	22,5	73	85	97	C	0	C	0	C	0	0,5	8	10	8	16,5	2.00	2,5
31....	59,1	56,4	58,2	28,9	30,2	26,3	31,4	22,7	23,6	22,0	22,9	80	68	90	C	0	SE	8	C	0	2,4	5	5	8	5,8	0.50	1,0
Médias..	758,30	756,00	757,93	28,64	29,22	26,04	31,45	23,26	21,74	21,26	21,89	74,6	71,1	87,5	—	3,3	—	7,5	—	2,6	3,15	7,6	8,4	6,2	32,85	40.00	110,3

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	27,27	27,40	28,17	26,74	26,83	27,68

● nos dias: 6, 11, 13, 21, 22, 25, 28, 29, 30 e 31; ●° nos dias: 2, 3, 7, 12, 23, 26 e 27; ●¹ no dia: 8; ●² nos dias: 4 e 24; K nos dias: 3, 9, 10 e 27; K¹ nos dias: 6, 24 e 30; K° nos dias: 11, 13, 28 e 29; △° nos dias: 11, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; ⊿ nos dias: 12, 14, 23, 25 e 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Mossuril

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	49,2	20,5	31,8	32,0	31,5	30,8	69,4	20,8	29,7	23,5	18,1	23,8	8.34
2	47,8	23,0	32,5	31,9	31,5	30,8	67,3	23,6	12,7	22,7	17,8	17,7	8.16
3	49,5	23,5	32,6	32,2	31,5	30,8	67,6	23,8	28,6	25,7	7,0	20,4	5.25
4	28,3	22,9	32,4	32,1	31,5	30,8	29,1	—	2,4	1,1	1,1	1,5	0.00
5	46,1	20,0	28,9	30,3	31,5	30,8	68,4	—	25,7	17,3	10,0	17,7	5.37
6	48,1	23,8	29,5	30,6	31,5	30,8	66,4	24,6	24,8	29,7	26,5	27,0	11.11
7	47,7	21,4	30,4	30,7	31,4	30,8	67,5	—	29,4	10,0	30,5	23,3	8.13
8	44,2	22,6	30,1	30,8	31,2	30,8	63,3	—	26,7	28,9	29,3	28,3	9 52
9	49,0	22,2	30,5	30,8	31,0	30,8	65,4	—	20,0	25,9	26,7	24,2	9.11
10	50,1	22,4	31,1	30,9	31,1	30,8	69,0	22,5	28,1	28,4	27,8	28,1	11.05
11	48,9	22,5	32,0	31,3	31,2	30,8	68,7	22,8	27,0	26,5	26,5	26,7	10 32
12	42,9	23,6	32,1	31,5	31,0	30,8	60,4	—	17,8	15,4	12,7	15,3	2.36
13	47,6	22,8	31,1	31,6	31,0	30,8	69,7	23,1	27,0	6,2	14,9	16,0	6 03
14	47,7	22,3	30,5	31,4	31,0	30,8	69,4	—	24,0	21,9	13,5	19,8	8.26
15	49,5	24,0	30,9	31,1	31,0	30,8	67,6	24,2	12,2	13,8	28,4	18,1	5.40
16	47,7	23,7	31,1	31,1	31,0	30,7	69,4	23,7	9,5	11,1	20,3	13,6	4.06
17	44,4	22,2	30,5	31,1	31,1	30,7	66,0	22,3	21,6	22,7	1,1	15,1	3.18
18	46,4	22,4	29,8	30,9	31,1	30,8	67,6	22,3	24,0	5,7	4,9	11,5	5.30
19	47,3	22,4	—	—	—	—	70,5	—	27,0	32,7	9,5	23,1	6.27
20	47,3	21,2	—	—	—	—	69,4	21,7	30,2	16,5	26,5	24,4	9.39
21	44,4	22,8	—	—	—	—	68,6	21,8	31,1	26,7	5,4	21,1	5.23
22	43,3	22,8	—	—	—	—	65,3	22,7	15,4	21,1	28,4	21,6	10.13
23	43,6	22,8	—	—	—	—	65,5	23,4	28,6	23,2	11,6	21,1	9.09
24	43,4	22,2	—	—	—	—	67,7	—	16,2	30,0	1,9	16,0	2.57
25	48,9	22,4	—	—	—	—	66,5	—	26,5	27,3	24,3	26,0	10.01
26	47,5	22,6	—	—	—	—	63,9	22,5	7,8	25,1	26,7	19,9	10.36
27	44,9	22,8	—	—	—	—	67,8	22,9	9,5	26,5	8,4	14,8	5.57
28	46,7	23,4	—	—	—	—	66,8	23,6	26,2	14,3	10,0	16,8	4.55
29	50,0	22,5	—	—	—	—	69,4	22,6	27,0	23,0	29,4	26,5	7.42
30	51,7	22,6	—	—	—	—	76,8	22,7	20,3	3,2	3,5	9,0	3.45
31	44,8	22,0	—	—	—	—	63,2	22,1	25,9	26,7	17,3	23,3	11.17
Médias	46,38	22,53	—	—	—	—	66,24	22,81	22,0	20,4	16,8	19,7	221.36

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **POSTO METEÓROLOGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	757,8	755,5	757,7	28,8	31,4	27,5	32,8	24,3	21,2	21,0	23,0	72	61	84	WSW	8	SSE	11	SSW	3	5,0	6	5	1	0,0	0.00	4,6
2....	58,3	56,0	58,9	29,2	27,4	26,2	32,6	23,9	22,4	21,5	22,4	74	79	89	C	1	C	0	C	0	1,0	6	9	10	20,5	3.05	5,1
3....	(59,6)	55,9	58,5	29,2	33,9	25,7	34,4	24,2	22,6	22,2	21,7	75	57	89	NNE	0	NNE	1	C	0	0,9	10	8	9	0,0	0.00	2,5
4....	58,7	55,1	57,0	28,6	34,1	26,7	34,1	24,4	23,8	21,7	21,1	82	55	81	NNE	2	NNE	5	NE	5	2,2	10	5	0	0,0	0.00	4,3
5....	58,1	55,5	57,6	29,7	30,9	26,9	(35,0)	25,1	22,5	24,6	23,2	72	73	88	NNE	1	ENE	10	NE	1	2,4	5	8	0	0,0	0.00	5,1
6....	58,2	56,0	57,9	29,2	28,9	26,2	32,5	24,5	21,4	21,8	23,2	71	73	92	C	0	E	6	C	0	1,5	10	10	3	0,0	0 00	4,6
7....	58,2	55,8	57,8	29,2	30,2	25,3	31,0	23,9	23,0	21,1	20,8	76	66	87	C	0	ENE	5	C	0	1,3	10	10	6	0,0	0.00	3,1
8....	57,4	56,2	58,1	31,2	24,4	25,7	33,9	23,3	20,3	20,6	22,7	60	91	93	N	1	C	0	C	0	1,2	7	10	10	20,3	2.45	3,9
9....	57,9	56,6	57,9	27,4	25,8	25,2	32,3	23,6	21,7	22,7	22,4	80	92	94	NNE	5	NNE	9	NNE	2	2,1	10	10	1	24,2	3.55	3,1
10....	58,6	55,7	59,1	28,7	33,2	24,2	34,2	23,7	20,3	21,2	20,9	69	56	93	N	7	N	4	N	1	2,4	7	9	10	5,1	3.15	2,6
11....	758,4	756,4	758,0	27,2	26,0	24,2	32,1	23,0	21,4	21,9	21,3	80	88	95	WSW	1	C	0	C	0	1,2	10	10	10	4,8	2.55	4,7
12....	57,9	57,1	57,7	28,7	25,9	24,7	30,9	23,7	22,9	23,2	22,3	78	93	97	WSW	5	WSW	4	C	0	2,2	8	10	0	6,7	3.15	2,4
13....	58,1	55,0	57,2	29,2	28,6	24,6	32,6	22,6	20,9	20,5	21,4	69	70	93	WSW	1	C	9	C	0	1,3	3	7	9	0,1	0.05	1,8
14....	58,1	54,9	57,0	30,4	30,7	26,2	23,2	22,5	20,8	20,6	22,4	65	63	89	C	0	NE	7	NE	1	1,2	6	6	6	2,3	0.05	3,2
15....	57,7	54,6	55,4	28,7	30,9	26,4	32,5	22,6	20,7	21,7	23,1	70	65	90	C	0	ENE	4	C	0	1,7	8	6	0	0,0	0.00	4,1
16....	55,7	53,0	55,2	30,7	29,6	26,8	34,0	23,0	22,7	21,3	22,0	69	69	84	C	0	ENE	8	C	0	1,5	10	10	10	0,0	0 00	4,6
17....	55,6	53,7	56,6	30,4	31,3	25,4	33,4	23,5	22,5	19,4	20,2	70	57	84	C	0	NE	10	C	0	1,1	10	10	10	0,0	0.00	3,0
18....	58,3	55,6	58,4	27,0	28,7	24,0	32,7	23,4	22,3	20,9	20,8	84	71	94	C	0	NW	4	NNE	4	1,6	10	10	10	8,3	3.40	3,4
19 ...	58,4	55,9	58,9	28,6	30,8	26,4	31,9	22,6	21,9	20,8	23,3	75	63	91	NNE	3	NE	9	C	0	2,4	8	8	7	0,0	0.00	3,1
20....	58,1	56,0	57,5	28,2	27,7	24,7	28,7	24,5	23,2	21,9	21,4	82	79	92	SSE	11	SE	14	ESE	2	8,4	10	10	8	26,6	2.00	3,7
21....	757,6	755,4	757,6	26,7	29,3	26,4	29,4	23,0	21,9	22,3	22,1	84	74	87	NE	7	NE	14	ENE	2	9,3	9	10	10	0,5	1.05	3,3
22....	57,1	53,4	55,1	27,6	27,4	23,3	31,5	22,8	22,6	21,7	20,0	82	80	93	NNE	10	NE	17	ENE	4	7,0	10	10	10	49,6	5.50	2,0
23....	52,8	50,2	52,0	24,0	26,3	24,3	28,4	22,8	20,1	21,4	19,9	91	84	88	N	7	NNW	7	N	3	6,8	10	10	7	5,9	5.50	4,1
24....	52,0	(50,1)	53,5	29,6	31,2	23,9	33,9	(22,4)	18,3	19,3	18,1	60	57	86	NNW	6	NW	4	NW	1	3,6	6	10	10	0,0	0.00	2,6
25....	55,8	53,7	57,6	26,4	31,4	24,8	33,1	(22,4)	19,9	22,7	21,8	78	66	92	NNE	5	NE	3	SSW	5	2,4	10	9	10	0,7	0.20	5,4
26....	59,1	56,2	59,7	29,0	30,8	27,0	32,4	23,0	21,5	21,8	22,9	72	66	86	C	0	SSE	4	C	0	1,2	6	6	10	0,2	0.20	3,4
27....	59,5	56,1	57,3	25,1	28,2	26,7	31,0	23,8	21,1	22,6	22,2	89	79	85	C	0	C	0	C	0	0,6	10	9	9	0,2	0.05	3,5
28....	56,6	53,8	56,3	27,0	28,2	26,2	28,3	22,5	23,3	22,2	22,9	88	78	93	SSW	10	C	0	C	0	2,6	10	10	9	27,5	2.05	2,1
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	757,50	754,98	757,20	28,42	29,40	25,56	32,24	23,36	21,68	21,59	21,81	75,6	71,6	89,6	—	3,2	—	6,0	—	1,2	27,2	8,4	8,8	7,0	21,35	40.35	99,3

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	28,09	28,06	27,28	27,70	26,30	26,84

nos dias: 10, 12, 14, 18 e 23; °nos dias: 3, 5, 13, 21, 24, 25, 26 e 27; ¹ nos dias: 2, 8, 9, 11, 20, 22, e 28;
° nos dias: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 e 27; nos dias: 1, 14, 18 e 21; nos dias: 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 22, 24 e 27;
° nos dias: 2, 3, 4, 12, 20, 26 e 28; ¹ nos dias: 8, 10 e 11; no dia 19; no dia 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Mossuril

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	46,4	22,5	—	—	—	—	66,7	21,9	19,7	26,2	27,8	24,6	11.23
2	50,5	22,9	—	—	—	—	74,5	23,1	22,2	10,0	11,3	14,7	5.02
3	48,0	23,1	—	—	—	—	69,5	—	23,0	21,3	17,6	20,6	8.45
4	47,6	23,6	—	—	—	—	66,7	22,6	17,3	18,9	25,1	20,4	8.30
5	52,2	24,2	—	—	—	—	72,2	24,4	23,2	29,4	14,0	22,2	8.21
6	49,9	23,5	—	—	—	—	70,0	23,8	14,9	23,0	16,7	18,2	7.47
7	50,6	22,5	31,8	30,9	30,0	29,8	67,0	23,1	25,9	15,4	24,0	21,8	4.18
8	41,6	22,2	31,5	30,9	30,0	29,8	62,9	22,3	26,5	20,3	3,8	16,9	4.40
9	44,6	23,3	30,1	30,9	30,0	29,9	65,1	22,5	13,8	19,4	0,3	11,2	3.25
10	46,0	22,2	29,2	30,4	30,1	30,0	68,4	22,3	17,6	26,2	18,9	20,9	8.33
11	50,7	22,6	29,5	30,2	30,2	30,0	71,0	—	18,9	15,1	4,6	12,9	2.44
12	47,9	21,9	28,6	29,9	30,3	30,0	64,0	22,0	22,7	9,5	1,4	11,2	5.07
13	44,4	21,9	28,2	29,7	30,4	30,2	64,5	21,9	24,3	31,9	5,9	20,7	7.48
14	47,2	21,7	29,0	29,9	30,3	30,2	68,5	21,8	25,7	27,0	23,0	35,2	8.50
15	51,7	21,7	29,5	29,9	30,3	30,2	64,5	21,8	20,8	27,3	25,9	24,7	10.15
16	49,5	22,2	29,5	30,4	30,2	30,2	69,1	22,1	27,3	28,1	10,8	23,1	7.16
17	48,3	22,6	31,0	30,7	30,4	30,2	62,5	22,5	24,3	20,0	24,6	23,0	8.18
18	48,5	22,6	31,0	30,9	30,3	30,2	65,3	—	12,2	29,7	4,3	15,4	3.30
19	48,7	—	30,2	30,9	30,5	30,2	65,9	—	17,6	21,1	25,4	21,4	10.41
20	41,6	23,8	30,6	31,0	30,5	30,1	53,4	—	9,5	21,9	10,8	24,1	1.05
21	38,7	22,7	29,2	30,6	30,6	30,3	59,8	—	26,2	15,9	25,7	22,6	4.49
22	48,2	23,3	28,7	30,1	30,5	30,3	67,4	23,9	13,0	31,6	5,4	16,7	3.50
23	33,6	22,0	28,3	29,7	30,5	30,3	50,5	—	10,0	13,8	7,0	10,3	0.09
24	43,6	20,9	27,5	29,4	30,5	30,3	64,9	22,0	23,2	24,8	13,5	20,5	9.42
25	52,6	21,6	28,5	29,3	30,4	30,3	64,8	21,7	17,6	25,1	6,5	16,4	5.52
26	51,9	21,7	29,4	29,7	30,2	30,3	70,8	22,0	28,9	27,5	25,7	27,4	9.00
27	40,1	23,0	30,5	30,1	30,1	30,2	59,3	21,8	5,1	16,5	11,1	10,9	2.59
28	39,9	22,0	29,8	30,2	30,2	30,3	53,8	—	19,4	19,7	12,2	17,1	1.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	46,57	22,56	29,62	30,26	30,30	30,15	65,11	—	19,7	22,0	14,4	18,7	174.11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	756,7	(754,6)	758,0	28,4	28,7	26,1	30,0	23,5	21,9	21,3	22,7	76	72	90	C	0	E	5	C	0	1,3	8	8	2	2,8	0.45	1
2....	60,5	58,8	61,1	29,2	29,3	26,1	31,0	23,2	22,6	21,3	22,7	75	70	90	C	0	ESE	5	C	0	1,1	8	6	6	0,0	0.00	2
3....	(61,5)	58,4	60,3	29,3	29,7	27,2	31,0	23,4	22,7	23,3	23,0	75	75	86	C	0	SSE	15	SSE	9	5,2	9	8	8	1,9	0.15	3
4....	59,4	56,6	59,0	28,2	29,7	27,3	30,6	24,3	23,6	23,1	23,6	83	75	87	C	0	SSE	11	SSW	5	5,0	10	6	10	2,4	2.05	3
5....	59,5	57,0	59,9	26,8	29,5	26,4	30,2	23,7	23,0	22,4	23,7	88	73	93	C	0	SSE	2	C	0	2,2	10	9	8	2,2	6.05	3
6....	60,2	57,5	60,4	28,6	29,7	26,2	30,8	23,8	23,6	23,3	23,4	81	75	93	C	0	SE	6	C	0	1,6	8	7	1	1,7	4.35	2
7....	59,8	57,1	58,8	28,9	27,2	27,2	(32,7)	22,9	21,8	19,2	22,8	73	71	85	C	0	SSE	5	C	0	1,0	7	8	2	0,0	0.00	2
8....	59,1	56,1	58,3	26,1	29,2	26,2	30,6	22,2	21,5	21,6	22,4	85	71	89	WNW	1	C	0	C	0	0,6	10	10	5	15,8	2.15	2
9....	58,8	57,2	57,8	28,8	29,2	24,3	31,1	23,1	22,4	22,0	21,0	77	73	91	C	0	E	2	C	0	0,8	8	9	1	1,0	0.05	2
10....	58,2	55,3	58,7	29,7	27,7	25,2	31,8	(22,0)	22,3	22,5	21,4	72	81	90	C	0	E	1	NE	1	0,4	6	9	2	9,5	1.05	2
11....	759,1	756,6	759,4	25,9	29,7	25,4	30,6	(22,0)	22,0	20,4	22,1	89	66	92	C	0	E	4	C	0	0,8	10	6	0	3,1	0.40	2
12....	59,8	57,2	58,9	27,0	29,8	26,7	30,1	23,4	21,9	23,0	22,1	83	74	85	SSE	1	SE	5	C	0	1,3	10	8	1	15,0	0.55	2
13....	59,3	56,7	58,4	29,0	30,2	26,8	31,1	23,9	24,2	23,0	23,9	81	72	91	SSW	6	S	13	SW	10	9,9	8	8	1	7,7	0.55	2
14....	57,9	55,8	57,5	29,2	27,3	25,7	29,8	24,1	23,6	23,4	22,9	78	87	93	WSW	8	W	2	C	0	8,4	10	10	3	5,9	0.25	3
15....	57,5	55,0	57,8	25,0	29,4	25,8	30,1	22,3	21,4	21,2	23,5	91	69	95	C	0	S	1	C	0	4,7	10	10	1	15,0	4.10	1
16....	58,3	56,0	58,8	28,7	29,5	26,0	32,4	22,7	21,5	23,5	21,9	74	77	88	C	0	NE	6	C	0	1,4	8	10	5	0,0	0.00	2
17....	59,9	57,4	59,0	30,6	30,8	26,4	31,6	23,2	22,8	21,8	23,3	69	66	91	C	0	ENE	4	C	0	1,0	10	8	4	0,0	0.00	3
18....	58,6	58,0	59,2	29,7	26,8	26,3	31,8	24,7	23,1	23,5	23,8	75	90	93	E	1	N	2	C	0	0,7	8	10	10	7,8	0.50	2
19....	59,4	57,3	59,2	29,8	30,8	26,3	31,3	25,2	23,0	22,7	22,5	74	69	89	E	2	ENE	5	C	0	1,8	9	5	0	0,0	0.00	2
20....	60,1	56,4	59,7	29,2	29,5	27,2	30,8	23,0	23,6	22,4	22,8	78	73	85	C	0	SSE	9	C	0	2,0	6	5	6	0,0	0.00	2
21....	760,6	758,6	760,9	29,2	30,7	27,3	31,2	23,5	23,0	21,9	21,7	76	66	80	C	0	SE	7	C	0	1,7	5	3	1	0,0	0.00	3
22....	59,5	57,4	58,9	29,8	29,6	27,1	31,4	24,0	23,3	22,3	21,8	75	72	82	SW	1	SSE	10	SW	4	4,5	6	8	5	0,0	0.00	3
23....	57,8	55,4	58,0	28,5	30,1	26,7	31,7	22,8	21,0	21,0	20,5	72	66	79	WSW	3	SSE	9	SE	1	2,1	4	1	1	0,0	0.00	4
24....	59,1	57,3	59,4	29,2	28,7	26,9	31,7	(22,0)	22,2	20,9	21,0	74	71	80	C	0	E	1	C	0	1,0	5	6	4	3,0	0.05	4
25....	60,4	58,2	59,9	28,2	28,3	25,8	31,5	22,6	23,2	22,3	22,9	82	78	93	C	0	ESE	1	C	0	0,5	9	10	8	0,0	0.00	3
26....	59,7	57,7	59,0	29,2	26,7	25,0	29,4	23,0	23,4	22,9	22,2	78	88	94	SSW	1	C	0	C	0	0,1	10	10	10	8,2	0.55	2
27....	59,4	57,0	59,1	28,9	29,7	25,8	31,0	22,9	23,6	20,6	21,5	80	66	87	C	0	ENE	2	C	0	0,6	6	6	2	0,0	0.00	1
28....	59,7	57,6	59,3	30,2	30,9	26,4	32,1	(22,0)	22,2	22,0	21,7	69	66	85	C	0	SE	4	C	0	1,2	6	3	0	0,4	0.05	3
29....	60,5	58,1	59,8	27,6	30,7	27,6	31,6	23,4	23,6	24,0	23,4	86	70	85	C	0	SSE	5	C	0	0,8	8	6	6	0,0	0.00	3
30....	59,8	58,0	60,0	30,2	29,2	26,1	31,5	23,5	24,1	22,0	23,3	76	73	93	C	0	SSE	1	C	0	1,2	8	8	9	0,0	0.00	2
31....	59,5	57,3	59,4	29,7	29,2	27,7	31,9	23,7	23,7	23,6	22,7	77	75	82	WSW	1	S	10	S	6	3,4	6	8	6	0,0	0.00	2
Médias..	759,35	757,02	759,13	28,67	29,27	26,36	31,11	23,23	22,77	22,17	22,52	78,1	73,2	88,3	—	1,1	—	4,9	—	1,2	22,0	7,9	7,4	4,1	103,4	28.10	90,

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	27,36	26,84	26,99	21,41	27,33	27,69

● nos dias: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 26. ●° nos dias: 19, 24, 28 e 31. ●¹ nos dias: 2, 8 e 15. ⌓° nos dias: 2, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 31. ⌓¹ no dia: 12. ⌓ nos dias: 1, 25, 26 e 27. ⌒ nos dias 1, 11 e 12. ⌒° nos dias: 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29 30 e 31. ⌒° nos dias: 4, 5, 8 e 15.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	44,1	22,3	29,0	30,0	30,3	30,2	65,3	—	26,7	13,5	17,3	18,2	9.04
2	49,5	22,0	29,2	29,9	30,3	30,3	67,5	22,5	24,3	20,3	12,2	18,9	9.22
3	46,8	22,7	30,1	30,1	30,3	30,3	63,2	—	30,2	23,8	28,9	27,6	8.12
4	47,8	23,5	30,8	30,4	30,2	30,1	63,4	—	8,9	26,5	19,7	18,4	9.16
5	47,0	22,9	30,9	30,8	30,2	30,1	63,6	—	7,0	27,0	19,2	17,7	5.58
6	47,0	22,9	30,1	30,9	30,5	30,2	63,0	—	24,3	25,4	13,8	21,2	8.57
7	50,8	22,0	30,7	30,8	30,4	30,2	68,7	22,0	26,2	14,6	3,2	10,7	8.27
8	49,3	21,6	31,0	30,9	30,4	30,1	67,0	—	14,9	18,6	10,8	14,8	3.33
9	48,6	22,3	29,9	30,8	30,3	30,3	64,6	22,4	27,8	24,3	11,1	21,1	7.41
10	49,0	21,2	30,0	30,6	30,5	30,2	67,0	(21,1)	24,0	7,6	5,7	12,4	5.40
11	49,9	21,0	29,1	30,4	30,5	30,2	65,9	—	16,7	15,7	25,9	19,7	8.12
12	47,6	22,6	29,0	30,1	30,5	30,2	66,7	—	7,8	13,8	26,2	15,9	6.04
13	45,2	23,0	29,1	30,2	30,5	30,2	63,1	—	21,3	24,3	23,2	22,9	9 32
14	49,2	23,4	29,2	29,9	30,4	30,3	54,0	23,8	25,9	7,6	7,6	13,7	2.44
15	44,9	21,3	28,5	19,8	30,4	30,2	65,2	—	11,1	13,0	15,4	13,2	4.00
16	46,7	21,5	28,5	29,6	30,3	30,2	67,5	22,2	21,9	25,9	12,7	20,2	7.23
17	46,6	22,1	28,9	29,5	30,3	30,2	66,1	22,6	23,8	25,1	24,0	24,3	9.27
18	43,6	23,5	30,0	29,9	30,4	30,2	64,6	—	13,5	7,3	4,3	8,4	5.21
19	43,4	23,6	29,3	30,0	30,2	30,2	65,2	—	18,6	22,4	23,2	21,4	10.01
20	48,7	21,7	30,0	30,2	30,2	30,2	63,4	22,2	26,2	25,7	24,6	25,5	10.40
21	46,1	22,2	31,0	30,5	30,2	30,2	62,7	22,6	24,3	25,1	24,6	24,9	11.14
22	48,0	22,5	31,6	30,9	30,2	30,2	62,0	22,9	26,2	24,3	14,9	21,8	9.24
23	49,9	(21,2)	31,9	31,3	30,3	30,2	64,7	21,5	24,6	26,2	14,6	25,1	11.04
24	50,4	20,8	32,0	31,6	30,5	30,2	64,0	21,3	28,9	23,8	5,4	19,4	8.35
25	49,5	21,8	31,7	31,6	30,5	30,1	(69,0)	21,7	11,1	10,0	4,1	8,4	4.48
26	49,4	22,0	30,6	30,4	30,5	30,2	61,0	22,2	21,6	2,4	7,6	10,5	2.53
27	49,0	22,1	29,5	30,9	30,7	30,2	63,5	22,4	23,8	23,5	16,7	21,3	9.43
28	49,9	21,3	30,0	30,7	30,7	30,3	65,6	21,2	27,0	18,9	23,5	23,1	10.13
29	47,6	22,5	30,6	30,8	30,6	30,2	62,1	—	14,0	24,3	24,8	21,0	6.53
30	(51,0)	22,5	30,6	30,9	30,6	30,3	65,0	22,9	24,3	25,9	5,1	18,4	7.28
31	46,2	23,1	31,0	31,0	30,6	30,3	63,3	23,2	26,5	25,4	10,8	20,9	9.24
Médias	47,83	22,24	30,14	30,49	30,41	30,21	64,55	—	21,1	19,6	15,8	18,8	241.13

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40' E. Greenwich. — Latitude 14° 57' S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	759,9	(757,3)	759,2	29,2	30,3	27,1	31,1	23,7	23,0	22,3	22,9	76	69	86	SW	7	SSE	13	WSW	2	6,2	5	4	3	1,7	0.15	3,7
2....	59,9	58,2	59,8	27,5	27,8	25,2	30,3	23,5	23,4	20,2	20,9	86	73	88	SW	3	C	0	C	0	0,6	9	10	7	0,1	0.05	3,8
3....	61,1	58,7	60,6	29,1	29,4	25,9	30,9	22,0	22,7	21,4	21,6	76	70	87	C	0	SE	6	ENE	1	1,6	7	8	8	3,7	0.20	2,1
4....	61,6	59,8	61,2	29,6	29,0	27,1	31,0	23,2	23,8	21,5	22,4	77	72	84	S	1	SE	2	C	0	1,4	4	9	2	0,0	0.00	3,3
5....	62,2	59,5	62,0	28,9	29,9	26,9	30,7	23,0	23,0	22,8	21,8	78	73	83	C	0	SSE	12	C	0	3,0	8	7	1	0,0	0.00	2,8
6....	62,8	60,5	62,1	29,6	28,7	25,7	30,7	22,5	22,1	20,8	20,7	72	73	85	SE	2	SE	5	C	0	2,0	7	8	0	0,0	0.00	3,9
7....	62,0	59,6	61,5	29,7	30,6	26,4	31,8	22,7	22,3	20,7	20,3	72	63	79	SW	4	SSE	9	C	0	2,9	4	5	0	0,0	0.00	3,2
8....	61,4	60,9	60,8	29,2	30,4	25,2	31,4	21,2	21,4	22,3	20,5	71	69	86	SW	6	SSE	10	C	0	3,2	5	7	0	0,0	0.00	4,4
9....	61,9	59,4	60,9	28,8	31,2	25,2	31,2	21,0	22,2	18,3	21,1	78	54	88	WSW	2	SE	4	C	0	1,3	4	3	1	0,0	0.00	4,1
10....	61,3	58,8	60,3	29,7	30,1	27,7	31,3	21,6	22,5	21,4	21,5	72	67	78	SW	1	SSE	12	S	7	4,6	7	6	1	0,0	0.00	4,2
11....	760,8	758,2	760,1	29,7	29,1	27,1	30,4	23,3	23,3	23,3	22,4	75	78	84	SW	8	SSE	10	S	6	5,5	4	8	1	12,0	0.10	4,6
12....	60,9	58,4	60,4	28,2	30,1	26,9	31,2	23,5	23,2	20,6	22,0	82	65	83	SW	6	S	14	SSW	8	9,6	10	4	0	0,0	0.00	2,8
13....	61,1	58,5	60,4	28,9	28,7	26,7	31,1	23,3	22,8	20,9	22,1	77	71	85	WSW	10	S	16	SW	12	10,8	6	4	1	0,0	0.00	4,5
14....	60,3	58,7	60,2	28,8	27,6	25,9	31,0	22,9	22,4	21,7	21,8	76	80	88	WSW	18	SSW	18	W	8	9,9	3	7	1	1,7	0.30	4,5
15....	60,6	58,6	60,0	28,3	28,7	26,7	31,4	23,0	22,7	21,9	23,1	79	75	89	WSW	11	WSW	4	SW	5	9,1	6	7	0	0,0	0.00	3,8
16....	60,5	57,8	60,0	27,7	30,3	26,7	31,5	23,1	22,5	19,5	21,5	81	61	83	WSW	7	SSE	8	S	17	12,4	10	3	3	0,0	0.00	3,6
17....	61,0	58,8	60,8	27,9	29,1	26,8	30,8	22,2	20,8	22,2	22,2	74	74	85	WSW	17	SSW	18	SSW	10	13,8	4	6	0	0,0	0.00	4,7
18....	61,6	59,2	61,5	27,3	29,8	26,7	31,3	22,5	21,7	21,0	22,5	80	67	86	SW	17	SSE	18	S	17	14,7	8	3	0	0,0	0.00	3,1
19....	61,7	59,5	61,3	28,4	30,3	26,7	31,0	22,7	21,9	19,9	22,5	76	62	86	SSW	20	SE	20	S	14	14,3	6	3	1	0,0	0.00	4,0
20....	62,1	59,8	61,9	28,7	28,6	27,4	31,2	23,2	23,1	22,8	21,9	79	78	81	SSW	20	SE	16	SSE	13	12,9	8	9	9	0,0	0.00	4,4
21....	762,3	760,2	761,9	29,7	30,2	25,9	30,8	23,9	22,7	23,0	22,4	73	72	90	S	4	ESE	11	C	0	4,2	6	8	2	0,0	0.00	3,9
22....	62,5	60,2	61,8	29,0	31,0	26,4	31,6	22,0	22,9	21,9	22,3	77	65	87	C	0	ENE	7	C	0	2,1	8	5	3	0,0	0.00	3,3
23....	61,9	59,5	61,3	28,2	30,6	25,6	32,0	21,5	23,0	20,7	21,8	81	63	90	C	0	NE	8	C	0	2,4	8	4	0	0,0	0.00	3,0
24....	62,2	59,6	61,4	30,2	30,8	26,1	(32,3)	21,2	22,0	19,8	20,9	68	60	83	C	0	ENE	8	C	0	1,8	2	1	0	0,0	0.00	4,1
25....	61,4	59,4	61,4	30,2	28,9	26,0	31,8	21,8	23,0	21,1	20,4	72	71	84	C	0	E	4	SE	1	2,2	7	9	2	0,0	0.00	3,9
26....	61,8	59,5	61,1	30,2	30,6	26,7	31,4	22,4	21,1	20,3	21,1	66	62	81	SSW	1	SE	12	SSE	8	5,4	7	2	0	0,0	0.00	3,4
27....	61,8	59,4	61,1	29,1	29,7	25,8	30,5	22,3	19,4	17,5	19,3	65	57	79	S	1	SE	14	SSE	5	6,4	8	2	1	0,0	0.00	4,4
28....	61,9	59,6	61,7	26,3	27,9	25,1	30,9	21,7	21,4	18,0	20,5	84	65	87	SSW	14	SE	15	SSW	6	7,8	9	9	3	6,6	0.20	5,4
29....	(63,0)	60,9	62,8	27,7	28,2	24,3	30,2	21,6	18,9	16,9	18,4	69	60	82	SSW	18	SSE	26	SW	7	14,0	4	5	3	0,0	0.00	3,9
30....	62,8	60,7	62,7	28,2	29,4	25,7	30,1	(20,7)	19,0	16,2	19,4	67	53	79	SSW	18	SSE	26	SSW	12	14,2	1	2	4	3,3	0.10	7,0
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	761.55	759,31	761,07	28,80	29,55	26,25	31,10	22,44	22,14	20,70	21,41	75,3	67,4	84,5	—	7,2	—	11,5	—	5,3	6,67	6,2	5,6	1,9	29,1	1.50	118,8

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	27,29	27,13	27,42	27,19	27,31	26,54

● nos dias: 1, 3, 11, 14, 28 e 30; ◍° nos dias: 2, 10, 19, 20, 22 e 26; ◔° nos dias: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30; ☾ nos dias: 5, 6, 11, 16 e 21; ☾° nos dias: 1, 2, 3, 14 e 25; ☾ nos dias: 10, 12, 15, 17, 19 e 20.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	50,8	22,9	31,4	31,4	30,5	30,3	64,5	23,2	22,4	23,0	24,6	23,3	10.17
2	46,7	22,5	31,5	31,4	30,7	30,3	64,1	—	23,2	10,0	11,6	14,9	3.12
3	49,1	21,0	31,4	31,4	30,6	30,3	63,5	21,6	23,8	25,7	9,7	19,7	8.59
4	46,8	22,2	30,9	31,1	30,8	30,3	62,3	22,6	23,2	27,8	8,1	19,7	6.11
5	47,2	21,9	30,2	30,9	30,7	30,3	63,1	22,4	12,2	21,6	21,6	18,5	9.42
6	47,5	21,4	30,7	31,0	30,7	30,3	63,6	21,9	15,7	14,0	9,2	13,0	7.12
7	49,2	21,3	30,6	31,0	30,8	30,3	63,0	21,9	24,3	24,8	26,5	25,2	10.18
8	47,6	—	31,1	31,1	30,8	30,4	59,9	20,6	21,1	22,4	26,7	23,4	10.26
9	48,5	19,5	31,4	31,5	30,8	30,4	62,4	20,4	23,0	23,8	22,4	23,1	9.30
10	48,1	20,3	31,5	31,5	30,9	30,4	62,5	20,9	23,5	23,0	23,5	23,3	9.57
11	47,0	21,8	31,8	31,7	31,0	30,4	59,5	22,4	23,0	5,4	8,1	12,2	6.45
12	47,4	22,5	30,3	31,4	31,0	30,4	60,5	22,8	16,5	22,4	23,0	20,6	7.49
13	45,9	22,0	30,0	31,3	31,0	30,3	59,9	22,9	24,3	6,5	6,2	12,3	7.53
14	48,5	21,5	30,0	30,9	31,0	30,4	60,9	22,5	22,4	23,2	5,1	16,9	8.11
15	48,5	21,5	30,0	30,9	31,0	30,4	62,6	22,4	24,3	22,4	7,3	18,0	7.57
16	49,1	21,5	30,0	30,8	30,9	30,4	60,7	22,7	17,3	13,0	23,2	17,8	7.21
17	50,2	20,7	30,2	30,9	30,9	30,5	62,8	21,9	22,1	22,4	23,2	22,6	9.46
18	53,1	20,8	30,7	30,9	30,9	30,5	62,5	22,0	19,7	18,4	22,1	20,1	6.49
19	50,2	21,0	30,7	30,9	30,9	30,5	62,6	22,4	21,9	15,1	22,7	19,7	9.02
20	50,8	21,3	30,7	31,0	30,9	30,5	62,7	22,5	24,0	19,7	7,6	17,1	4.30
21	52,2	21,9	30,6	31,1	30,9	30,5	61,7	23,4	23,0	21,6	23,8	22,8	9.01
22	(53,4)	20,8	31,1	31,1	30,9	30,4	(65,5)	21,4	18,9	11,1	24,3	18,1	8.36
23	51,9	20,1	31,1	31,2	30,9	30,4	61,6	20,9	11,6	20,5	20,3	17,5	9.31
24	52,1	20,0	31,1	31,3	30,9	30,5	61,8	(20,3)	25,9	21,6	21,6	23,0	9.41
25	52,3	20,2	31,4	31,4	31,0	30,4	61,5	21,1	23,5	23,5	3,2	16,7	6.22
26	50,0	20,9	31,1	31,4	31,0	30,5	59,2	21,8	22,1	19,7	22,7	21,5	10.00
27	50,1	20,0	31,4	31,4	31,0	30,4	60,1	21,5	18,1	18,9	22,1	19,7	9.58
28	51,7	19,5	31,1	31,4	31,0	30,5	65,2	20,9	7,0	11,9	5,9	8,3	5.15
29	45,0	20,0	29,9	31,3	31,0	30,5	60,1	21,2	23,2	23,8	10,8	19,3	9.13
30	46,1	(19,3)	29,0	30,7	31,0	30,5	60,2	(20,3)	21,6	20,5	22,1	21,4	9.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	49,20	21,78	30,76	31,18	30,88	30,41	62,02	22,57	20,8	19,2	17,0	19,0	248.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento – Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	20	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	763,4	761,5	763,1	27,6	28,3	26,2	29,6	21,4	18,6	16,5	18,0	68	58	72	SSW	19	SSE	25	SSE	15	14,7	4	2	3	0,0	0.00	6.7
2....	63,8	62.3	63,8	27,8	27,7	24,8	29,4	21,1	19,9	17,8	20,2	71	65	87	SSW	17	SE	18	C	0	9,8	3	9	10	1,1	0.20	6.8
3....	64,0	62.3	63,9	27,9	26,2	23,7	27,9	22,2	19,2	19.3	20,1	69	77	91	SSW	16	S	22	S	17	14,3	7	10	1	0,0	0.00	5.8
4....	63,7	61.8	63.3	26,7	27,2	25,0	29,8	21,0	20,7	21,2	22,0	80	79	93	SSW	5	SSE	13	C	0	5,0	8	9	5	1,1	0.45	2.1
5....	64,0	62.1	63.4	28.2	29,2	26,7	30.1	21,5	22,2	20,9	21,5	78	69	83	C	0	SE	10	ESE	2	3,2	5	7	2	0,2	0.05	2.3
6....	(65,2)	63,0	64,2	29.3	29,0	26,7	(30,7)	21,0	20,5	19,7	20,3	67	66	78	S	6	SE	16	SSE	15	8,0	9	4	0	0,0	0.00	3,8
7....	64,9	62.5	64.1	28,2	28.7	25,9	30,5	22,5	22,2	20,1	20,8	78	68	84	SSW	6	SSE	22	S	11	9,6	9	9	0	0,0	0.00	4.4
8....	64,1	61,5	63.4	28.2	28,2	26.1	29.9	21,9	21,2	20,2	20,7	74	71	82	SSW	8	SE	18	SSE	1	7,4	7	8	0	13,9	0.35	4.9
9....	63.6	61.1	62,9	26.0	28.2	25.2	28.7	22,5	21,3	21,0	22,0	85	73	93	SW	1	SE	10	C	0	3,8	9	6	7	4,2	1.15	4,0
10....	63,9	61.2	62.8	26,0	28.7	25.7	28,9	21,5	19,0	20,5	18,9	76	69	77	C	0	S	14	SSE	5	4,9	10	8	0	5,3	0.40	3,0
11....	763.5	761.4	762.8	26,7	27,6	23.9	28,7	21,2	19,2	19,3	18,1	74	63	83	WSW	22	SSW	16	SW	2	9,0	8	6	0	0,0	0.00	3,3
12....	64.1	61.7	63.7	26,6	27.3	23.4	28.8	19,9	19,2	18.0	19,5	74	67	91	WSW	22	S	13	W	1	7,8	3	7	0	0,0	0.00	4,7
13....	64.5	62.3	63.5	26.4	27.8	25.1	28.9	21,2	19.9	18,9	19,6	78	68	83	W	8	S	12	SW	3	4,4	4	4	0	0,0	0.00	3.5
14....	64.2	61.5	62.7	27,2	27.2	24.0	29.4	20,8	19,8	18,8	18,1	73	63	82	W	8	SSW	19	SW	9	8,8	2	5	0	0,0	0.00	4.4
15....	62.5	60,0	61,3	27.2	26.8	23,8	28,6	19,5	18,3	17,2	17,8	68	66	81	W	15	S	18	W	8	10,5	10	10	4	0.0	0.00	3,7
16....	61.8	(59.2)	61.2	26.7	27.5	23.7	29.8	19.4	18.0	17,7	18,3	69	65	84	W	18	SSW	20	WNW	7	11.8	1	7	0	0,0	0.00	5,2
17....	62.3	60.6	61.4	26.9	27.7	25,2	29.1	19,7	17,2	18,0	18,6	66	66	78	WNW	2	S	16	S	7	7,3	0	4	0	0,0	0.00	4,4
18....	62.4	60.0	61.4	26,9	28.3	23,2	29.4	18,2	18.7	18,2	17,8	71	64	85	W	1	SSE	10	C	0	2,4	2	3	2	0,0	0.00	3.9
19....	62.5	60.0	61.9	24.2	27.9	24.2	29.4	20,0	18,8	16,6	19.2	84	60	86	C	0	E	4	C	0	0,6	10	10	6	0,0	0.00	3,2
20....	62.7	59.8	61.4	26.8	28.9	25.0	30.3	19,9	20.1	18,8	19.8	77	64	84	C	0	SE	4	C	0	1,1	7	9	7	0,0	0.00	2.9
21....	763.3	761,2	762,5	26.3	28,2	26.2	29.1	22,0	20,8	20.2	20,0	82	71	79	C	0	S	5	C	0	1,5	10	9	10	0,0	0.00	3,1
22....	64.0	61.7	62.5	26.2	28.8	24,5	29,4	23,0	22,4	20,0	20,5	89	68	90	W	2	S	8	C	0	2,1	10	2	0	0,4	0.50	3,0
23....	62.6	60,0	61.0	27.4	28.2	25.4	29,2	20,0	20,7	19,2	19,0	76	68	79	C	0	S	15	SSW	4	5,0	4	3	0	0,0	0 00	2,5
24....	62.0	59.5	60.9	27.2	28.3	24.7	29,3	19.8	19,8	17.3	17,5	73	60	76	SW	4	S	13	S	5	5,0	5	1	0	0,0	0.00	3,9
25....	62.8	60.7	62.5	25.9	28.0	23.9	28,7	(17.6)	18.5	17.4	17.6	75	62	80	W	3	SSE	7	C	0	2,0	1	2	0	0,0	0.00	3,6
26....	64.0	61.7	63.5	27.1	28.8	24.3	30,6	17,7	19,9	17.1	19.3	75	58	86	C	0	SE	7	C	0	1,4	1	1	0	0,0	0.00	3,7
27....	64,2	61,4	63,0	27.4	28.2	25,5	29,4	19,4	20.5	19,2	18,8	75	68	78	W	2	S	13	S	5	4,6	4	2	0	0,0	0.00	3,7
28....	63,9	61,4	62.5	27.3	27,1	24.7	29,3	20,7	18,8	17,4	18,0	70	66	78	SW	14	SSW	20	SSW	7	9,2	2	2	0	0,0	0.00	4,2
29....	63,0	61.0	61.8	27.2	28,0	24.9	28,9	20,7	18,9	17.6	19,5	70	63	83	WSW	15	SSW	19	WSW	4	9.4	3	4	2	0,0	0.00	5,0
30....	62,9	60,6	62,1	27,6	27.7	23,7	29,0	20,8	20.0	20,5	20,1	73	74	91	WSW	2	SSE	7	C	0	3,0	6	9	1	2,6	0.10	4,7
31....	63.1	61.4	62.8	26,6	28,2	25,2	29,6	19,5	20,8	19,4	20,5	80	68	86	C	0	ESE	10	C	0	2,4	4	4	5	0,0	0.00	2.2
Médias..	763.45	761,18	762,63	27,03	28,00	24,85	29,37	20.55	19.84	18,71	19,42	74,8	66,7	83,3	—	7,0	—	13,7	—	4,1	6,11	5,4	5,7	2,1	28,8	4.40	124,6

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	25,93	26,27	25,07	24,90	25,26	25,31

● nos dias 2, 4 e 9. ●° nos dias 3, 5, 6, 21, 22 e 30. ●¹ nos dias 8 e 10. ⌓ nos dias 4, 5 e 21. ⌓° nos dias 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 ⌒ nos dias 10 e 22. ⊀ nos dias 5 e 19. ⊼ nos dias 4 e 30. ≡ nos dias 18 e 25.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	45,0	19,6	29,2	30,9	30,7	30,5	56,5	—	21,3	21,6	21,6	21,5	11.13
2	47,0	19,6	28,9	30,3	31,0	30,5	59,5	20,5	21,9	21,3	6,2	16,5	7,42
3	43,9	20,7	28,9	30,1	31,0	30,5	59,1	22,0	21,6	25,7	12,2	19,8	4.48
4	49,6	19,5	28,5	29,9	30,8	30,5	(64,6)	20,3	11,1	23,0	4,6	12,9	4.07
5	49,5	20,0	28,6	29,9	30,7	30,6	58,9	—	22,1	23,0	21,6	22,2	11.15
6	49,6	19,2	29,1	29,9	30,6	30,5	61,2	21,5	22,4	14,6	20,3	19,1	10.25
7	48,8	21,1	29,5	29,9	30,5	30,5	60,5	21,9	19,4	21,6	12,2	17,7	8.12
8	(50,8)	20,4	29,7	30,2	30,6	30,5	63,4	21,4	21,3	16,5	7,3	15,0	6.27
9	44,9	21,0	29,5	30,3	30,5	30,4	56,7	—	12,7	18,4	18,9	16,7	6.09
10	45,8	18,9	28,7	30,1	30,6	30,4	58,0	—	10,5	21,1	28,4	20,0	5.43
11	46,5	19,0	28,3	29,7	30,5	30,4	60,0	19,8	18,1	23,0	24,6	21,9	8.30
12	46,9	18,3	27,6	29,4	30,5	30,4	59,2	18,9	21,6	21,6	13,0	18,7	8.37
13	46,9	19,0	28,0	29,2	30,5	30,3	62,0	20,6	21,6	23,5	21,6	22,2	9.09
14	45,5	19,3	28,5	29,4	30,4	30,4	60,3	20,0	21,3	21,6	5,4	16,1	8.59
15	47,0	22,0	28,4	29,4	30,2	30,3	57,5	22,9	21,6	18,9	7,6	16,0	6.36
16	49,2	18,1	28,0	29,3	30,2	30,3	61,1	18,8	21,9	20,8	20,0	20,9	8.35
17	47,3	17,7	28,0	29,1	30,2	30,3	59,1	18,8	21,3	21,1	22,1	21,5	11.02
18	47,2	16,1	28,4	29,2	30,1	30,3	59,0	17,6	21,1	21,1	22,1	21,4	11.06
19	47,5	18,2	28,7	29,3	30,0	30,3	57,0	19,5	13,5	20,0	8,1	13,9	3.41
20	50,3	17,8	28,5	29,3	30,0	30,3	60,8	18,9	15,7	22,1	9,5	15,8	7.42
21	47,5	20,1	29,0	29,4	30,0	30,2	56,3	21,3	15,7	18,4	11,3	15,1	3.33
22	45,4	22,2	29,0	29,4	30,0	30,1	56,9	—	14,9	11,3	21,1	15,8	3.57
23	48,4	17,5	28,9	29,5	30,0	30,1	56,0	19,2	21,1	21,1	20,8	21,0	9.42
24	38,5	17,4	29,0	29,4	30,0	30,1	60,0	18,9	21,3	20,8	22,4	21,5	9.20
25	39,1	(15,7)	28,0	29,4	30,0	30,1	57,5	(16,4)	21,6	18,9	21,6	20,7	9.23
26	39,9	16,4	27,9	29,3	30,0	30,1	59,3	17,1	21,1	20,8	20,3	20,7	8.50
27	38,0	18,0	28,4	29,4	30,0	30,1	59,1	18,7	20,8	20,0	21,1	20,6	8.31
28	38,3	19,7	28,9	29,4	30,0	30,1	57,9	20,0	21,1	20,5	8,4	16,7	8.17
29	37,7	19,6	29,0	29,6	30,0	30,0	58,0	20,4	20,3	19,7	21,1	20,4	6.56
30	38,4	19,5	29,1	29,6	30,0	30,0	56,1	20,1	20,3	18,9	7,6	15,6	5.16
31	40,3	18,1	28,5	29,6	30,0	30,0	60,5	19,0	20,3	17,6	14,6	17,7	5.53
Médias	45,18	19,02	28,67	29,64	30,31	30,29	59,10	19,79	19,4	20,3	16,0	18,6	239.36

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	20	Temperatura — gr. c 9	15	20	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	20	Humidade relativa 9	15	20	Vento — Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	764,4	762,2	763,4	27,1	27,9	26,2	28,7	20,1	20,1	20,2	19,5	75	72	77	SSW	3	SSE	11	S	7	5,0	9	7	1	1,4	0.10	2.8
2....	63,9	61,8	62,4	26,6	27,2	25,2	(29,3)	22,2	19,8	16,6	20,1	77	62	84	WSW	15	SE	14	S	10	9,5	10	4	0	0,0	0.00	3,2
3....	62,5	(60,2)	62,1	24,0	27,2	24,4	28,5	21,3	18,1	18,7	19,5	82	69	86	E	4	S	14	WSW	6	5,1	7	7	0	0,0	0.00	4,7
4....	63,1	60,9	62,3	26,7	26,8	23,3	29,2	21,0	17,7	17,8	18,5	67	68	87	SW	3	S	3	C	0	1,8	5	10	4	0,0	0.00	3,1
5....	63,7	61,6	62,6	27,7	26,9	22,7	28,5	20,9	18,6	19,0	18,9	67	73	92	C	0	SSE	2	C	0	0,9	10	9	0	11,2	0.50	3,4
6....	63,6	61,8	63,2	26,2	28,0	25,6	28,7	19,3	20,6	18,9	19,9	81	67	82	C	0	S	13	SW	6	5,7	4	6	5	0,0	0.00	1,6
7....	64,0	62,0	63,6	26,4	27,2	23,9	28,8	19,8	17,5	16,6	17,2	69	62	79	WSW	10	S	17	SSW	8	9,4	1	3	0	0,0	0 00	3,9
8....	64,2	62,1	63,7	24,6	27,0	24,2	28,2	18,8	16,1	16,6	16,2	70	63	72	W	16	SSE	18	SSE	7	8,9	0	3	0	0,0	0.00	5,1
9....	64,3	62,1	64,0	25,3	26,9	23,9	28,8	19,3	17,3	17,7	18,3	72	68	84	W	13	S	18	SW	16	8,7	0	1	0	0,0	0.00	4,6
10....	64,7	62,5	64,0	23,8	26,2	22,7	27,1	19,2	17,3	18,0	18,0	79	72	88	W	17	SSW	22	WSW	24	18,1	4	6	0	0,0	0 00	4,3
11....	764,6	762,6	764,7	23,7	27,2	23,4	28,1	19,7	18,4	17,7	16,9	85	66	79	W	23	SSW	24	SW	22	19,9	10	6	1	3,0	0.45	4,3
12....	66,1	64,2	65,9	24,9	26,6	23,0	27,4	19,9	16,8	15,6	16,2	72	61	78	WSW	22	SSW	27	WSW	13	18,7	6	8	5	0,0	0.00	4,6
13....	66,3	63,8	65,0	24,8	22,2	21,6	27,1	18,6	16,2	17,6	16,4	69	86	86	WNW	11	C	0	WNW	1	8,9	4	10	10	1,8	0.35	6,4
14....	65,2	62,9	64,3	24,7	27,2	21,9	27,8	18,0	17,8	16,3	16,0	77	60	82	W	8	S	16	WNW	7	8,9	1	1	0	0,0	0.00	2,7
15....	64,3	62,2	64,1	26,5	26,2	22,8	27,3	18,4	16,7	15,3	17,0	73	60	83	W	17	S	18	WSW	1	9,8	0	1	0	0,0	0.00	5,2
16....	64,7	62,8	64,2	24,2	25,7	23,2	27,1	17,0	16,2	16,0	16,5	72	66	78	W	14	S	14	C	0	5,8	1	8	5	0,0	0.00	4,3
17....	65,1	63,1	65,1	22,2	25,7	21,7	26,9	18,0	15,9	16,1	14,9	80	66	77	WNW	9	SW	15	W	12	10,8	10	10	10	1,9	0.15	3,9
18....	65,6	63,4	64,6	24,2	26,3	21,7	28,0	18,8	17,1	15,8	16,9	76	63	87	W	19	SSW	19	C	0	10,0	0	7	0	7,8	1.15	4,0
19....	64,8	64,2	65,4	25,2	22,3	22,2	26,5	19,1	17,0	16,5	17,1	71	83	86	WSW	24	SW	17	WSW	13	12,2	5	10	4	12,7	0.35	5,1
20....	65,8	64,7	66,3	23,9	26,2	23,0	26,7	18,8	17,2	18,2	18,1	79	72	88	W	10	S	7	W	6	8,0	5	10	7	0,0	0.00	3,0
21....	767,0	764,6	766,9	25,2	27,3	23,9	27,7	19,8	19,3	17,9	19,0	81	66	86	WSW	19	S	15	C	0	9,4	4	3	1	0,0	0.00	2,7
22....	66,7	64,8	65,7	25,2	22,2	22,2	27,3	19,9	17,7	16,6	16,9	74	83	85	WSW	20	S	14	WNW	1	7,6	6	10	10	4,9	0.40	3,4
23....	65,2	63,1	64,0	25,2	24,9	23,2	26,3	19,8	19,0	18,0	16,1	80	77	76	W	5	SSW	7	WSW	13	7,0	3	10	10	3,7	0.20	3,0
24....	65,3	63,5	65,2	24,7	26,7	21,9	27,3	20,3	18,2	17,3	16,2	79	67	83	W	17	SSW	27	W	8	16,4	10	7	4	0,0	0.00	3,2
25....	65,3	63,2	64,9	23,2	25,7	22,7	26,8	18,7	16,1	16,1	16,6	76	66	81	W	11	SSW	25	SSW	2	19,8	9	9	6	0,4	0.05	5,7
26....	65,7	64,1	65,8	23,2	21,2	19,9	25,4	17,2	15,1	17,2	15,5	71	92	90	W	21	WSW	6	WNW	7	11,3	5	10	4	4,8	0.50	4,7
27....	66,5	64,4	66,0	21,7	25,9	22,9	27,0	17,2	16,9	16,9	18,2	87	68	88	W	8	S	12	C	0	3,6	7	4	7	0,0	0.00	2,0
28....	66,5	64,7	65,9	24,2	26,7	21,2	27,4	17,0	17,4	15,2	15,8	78	59	85	C	0	S	11	C	0	4,4	5	2	0	0,0	0 00	2,8
29....	(67,4)	65,0	65,8	24,1	26,4	23,2	28,4	(15,5)	16,9	15,3	15,9	76	60	76	W	2	S	20	S	3	5,8	0	4	0	0,0	0.00	3,5
30....	65,9	64,3	65,5	23,7	26,4	24,3	27,2	15,6	15,6	15,0	18,0	72	59	80	W	1	S	14	SSW	7	4,9	3	10	4	0,0	0.00	3,9
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	765,08	763,99	764,52	24,70	26,03	23,05	27,65	18,97	17,48	17,02	17,34	75,6	68,5	82,8	—	11,4	—	14,7	—	7,3	9,2	4,8	6,5	3,3	53,6	6.20	115,1

Pêntadas.....	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	25,23	24,58	23,37	22,95	23,61	27,85

● nos dias: 1, 5, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23 e 26; ◐° nos dias: 3, 4, 10, 12, 16 e 25; ◠ nos dias: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 27, 28, 29 e 30; ◠ nos dias: 3, 4 e 12; ▽ no dia: 12; ⌇ no dia: 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico de Mossuril (Moçambique)

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1,m0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	36,7	18,1	28,4	29,4	30,0	30,0	57,5	19,2	17,0	17,8	15,1	16,6	5.49
2	37,3	20,4	28,1	29,2	30,0	29,9	58,5	21,6	11,3	23,0	18,9	16,8	9.12
3	37,6	20,5	28,5	29,3	30,0	30,0	58,9	20,4	18,6	15,9	17,3	17,3	6.36
4	(40,9)	19,4	28,6	29,4	29,9	29,9	58,9	20,5	23,0	21,1	7,6	17,2	5.04
5	38,2	20,1	28,7	29,4	29,9	29,9	(59,2)	20,4	19,7	10,0	14,9	14,9	1.29
6	36,1	18,0	27,0	29,0	29,8	29,8	56,6	19,0	20,0	20,0	22,4	20,8	10.47
7	36,1	18,3	27,2	28,8	29,8	29,9	57,4	18,9	20,5	20,8	22,4	21,2	10.19
8	37,0	16,9	27,2	28,9	29,7	29,8	55,1	18,1	21,3	21,1	21,6	21,3	10.42
9	37,4	18,4	27,3	28,6	29,7	29,8	57,1	18,4	21,1	22,4	21,9	21,8	11.01
10	36,5	17,2	28,5	28,7	29,5	29,8	57,6	18,6	21,6	23,0	23,8	22,8	5.10
11	34,0	19,0	27,0	28,4	29,5	29,8	54,9	18,9	16,5	18,6	14,6	16,6	3.32
12	33,9	18,0	26,0	28,2	29,5	29,8	54,6	19,0	21,6	15,9	15,7	17,7	6.36
13	35,9	17,3	26,0	27,9	29,5	29,8	57,4	18,3	20,3	12,7	5,4	12,8	5.22
14	35,2	15,9	25,1	27,4	29,4	29,8	56,2	16,9	21,6	23,2	23,0	22,6	10.50
15	35,8	16,8	25,6	27,4	29,3	29,7	57,0	17,8	21,6	23,2	22,4	22,4	10.10
16	35,5	14,6	25,8	27,4	29,1	29,7	57,1	16,0	21,6	15,7	6,2	14,5	8.34
17	36,1	16,4	26,0	27,4	29,1	29,6	57,9	—	13,8	13,5	7,3	11,5	2.03
18	33,2	17,0	25,5	27,3	29,0	29,6	53,4	—	20,3	20,3	8,1	16,2	6.33
19	32,0	17,8	25,2	27,1	29,0	29,5	49,5	18,6	18,4	5,4	4,6	9,5	4.52
20	33,6	16,7	24,4	26,9	28,9	29,5	56,3	18,1	24,8	12,2	7,0	14,7	1 35
21	34,0	18,4	24,4	26,4	28,9	29,4	54,7	18,9	22,4	20,5	21,9	21,6	5.22
22	35,1	18,5	25,0	26,4	28,6	29,3	57,1	19,4	21,6	11,1	7,6	13,4	3.39
23	34,2	18,7	24,6	26,4	28,6	29,3	53,9	—	20,0	13,5	8,6	14,0	2.37
24	33,4	19,3	24,5	26,4	28,5	29,3	59,0	20,6	18,6	23,5	22,7	21,6	5.22
25	33,9	17,9	24,6	26,4	28,5	29,3	54,8	18,4	16,2	18,9	8,1	14,4	5.16
26	30,2	16,5	24,5	26,3	28,4	29,2	57,7	16,9	15,7	9,7	4,6	10,0	4.21
27	36,3	16,3	23,5	25,9	28,2	29,1	55,9	16,9	11,3	23,0	21,9	18,7	5.44
28	36,2	16,0	24,0	25,9	28,2	29,0	55,5	16,4	23,8	23,8	25,4	24,3	9.45
29	36,7	(14,5)	24,5	25,9	28,1	29,0	56,4	(14,9)	21,6	22,1	22,4	22,0	9.41
30	35,5	(14,5)	24,7	26,0	28,0	28,9	56,5	15,2	20,8	14,3	12,4	15,8	6.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	35,48	17,58	26,01	27,60	29,15	29,58	56,42	18,38	19,6	17,8	15,2	17,5	194.25

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **POSTO METEORÓLOGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura - gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	766,0	764,8	766,4	26,6	26,5	23,7	27,8	19,7	16,6	16,9	17,7	65	66	81	S	10	S	11	C	0	5,1	8	10	9	0,0	0.00	4,3
2....	(67,9)	66,1	67,2	25,2	26,2	21,0	27,3	18,6	18,6	17,6	16,6	78	70	90	C	0	SSE	8	C	0	2,0	10	7	0	2,4	0.05	3,2
3....	67,4	64,8	65,7	23,8	26,1	22,8	27,5	19,0	18,2	17,1	17,9	83	68	88	W	8	S	20	SSW	8	9,9	3	5	0	0,0	0.00	2,2
4....	65,1	62,7	63,8	24,2	26,5	21,7	27,2	17,5	17,1	14,1	15,8	76	55	82	W	8	SSW	20	SW	6	7,5	0	0	0	0,0	0.00	3,9
5...	63,7	61,6	63,0	23,4	25,6	22,0	26,6	17,0	15,8	16,2	16,7	74	67	85	W	10	S	13	C	0	6,0	1	3	0	0,0	0.00	4,9
6....	63,5	61,3	62,1	25,2	26,6	22,5	27,3	18,6	17,3	16,6	17,0	73	65	84	C	0	SSE	8	C	0	2,3	1	9	3	0,0	0.00	3,4
7....	62,9	(60,1)	63,4	26,3	26,4	22,8	(29,2)	18,7	16,5	15,9	16,7	65	63	81	NNE	1	ESE	19	ENE	3	4,4	1	1	0	0,0	0.00	3,2
8....	63,1	61,1	63,2	25,0	26,0	24,2	28,3	16,3	17,5	17,7	17,6	74	72	79	N	1	S	12	S	7	4,7	0	1	0	0,0	0.00	4,8
9....	64,7	62,9	64,9	25,7	26,2	23,2	28,4	18,9	18,9	17,6	17,8	77	70	85	W	8	SSW	24	S	12	12,4	6	7	0	1,0	0.30	3,0
10....	66,2	64,3	65,9	24,1	25,6	22,2	27,0	19,3	16,8	16,2	16,7	76	67	84	WSW	23	SSW	27	W	12	19,0	8	8	6	0,0	0.00	4,5
11....	767,0	764,6	766,5	24,2	25,7	21,2	26,0	19,0	16,5	13,6	13,9	74	56	74	WSW	23	SW	31	W	20	20,4	8	10	0	0,0	0.00	5,3
12....	66,8	64,0	65,6	23,4	26,2	21,8	26,9	17,1	14,3	14,4	15,8	67	58	81	WSW	20	SW	35	W	15	21,7	3	3	0	0,0	0.00	7,2
13....	66,1	64,0	64,9	24,2	25,6	23,9	26,4	17,4	16,5	16,2	18,1	74	67	83	W	18	SSW	28	SW	19	17,6	4	10	6	0,0	0.00	6,5
14....	65,5	63,4	64,8	23,1	25,2	24,2	26,7	19,2	17,6	17,3	17,2	84	73	77	WSW	20	SSW	25	SSW	18	16,3	9	9	10	0,0	0.00	4,5
15....	65,6	63,8	65,0	25,5	25,7	23,7	27,2	20,1	17,1	16,1	15,6	71	66	72	SW	4	SSW	24	SSW	18	10,9	4	5	6	0,0	0.00	4,2
16...	65,7	63,6	64,6	25,2	26,1	23,7	27,3	18,4	15,6	15,5	16,5	66	62	76	WSW	12	SSW	20	SSW	15	11,4	0	1	9	0,0	0.00	5,3
17....	64,9	62,9	64,0	25,7	26,2	23,4	27,2	19,7	16,1	16,0	17,5	66	64	82	WSW	5	S	10	SSE	2	5,1	4	4	0	0,0	0.00	5,2
18....	65,2	62,9	64,3	24,4	26,3	22,5	27,0	16,8	18,0	17,7	18,1	80	70	90	WSW	5	SSE	14	SSE	1	5,2	6	1	0	0,0	0.00	3,4
19....	65,0	62,9	64,5	24,9	27,2	23,7	27,9	18,5	17,6	16,6	17,5	76	62	81	WSW	15	SSW	20	SSW	13	10,7	3	1	5	0,0	0.00	2,8
20....	66,1	64,0	65,5	25,1	26,1	23,7	27,2	17,0	17,9	17,7	16,5	76	71	76	WSW	7	S	20	SSW	16	10,5	3	2	1	0,0	0.00	4,6
21....	765,8	763,4	764,7	24,9	26,5	23,2	27,4	18,1	17,5	16,0	17,7	75	63	84	WSW	20	SSW	34	SW	20	18,7	4	1	0	0,0	0.00	4,0
22....	65,2	62,8	63,7	24,7	26,3	22,7	27,4	18,1	16,2	15,9	16,8	70	63	82	W	25	SSW	26	SW	19	19,4	1	2	0	0,0	0.00	5,6
23....	64,7	63,1	64,7	24,5	25,7	21,9	27,7	18,2	16,0	14,4	15,9	70	59	81	WSW	30	SSW	38	WSW	15	23,1	4	2	4	0,0	0.00	5,1
24....	64,8	63,0	64,4	23,4	25,3	22,1	26,5	17,8	16,0	13,8	14,3	75	58	72	WSW	18	SSW	27	SW	20	19,2	9	4	0	0,0	0.00	7,2
25....	65,5	63,5	65,0	23,7	25,2	22,7	26,5	16,0	13,6	14,2	16,2	63	60	79	WSW	17	SSW	22	SW	5	12,5	4	10	10	0,0	0.00	6,6
26....	66,1	64,2	65,8	25,4	26,8	23,2	27,7	18,8	17,2	17,1	17,7	71	66	84	SW	17	SSW	18	S	8	10,7	8	1	7	0,0	0.00	5,4
27....	66,9	64,4	65,6	22,2	26,2	22,8	27,0	18,7	17,2	17,6	18,5	87	70	90	W	6	SSW	7	SW	4	4,5	10	5	4	2,2	0.55	3,8
28....	65,9	63,0	63,7	24,3	25,8	23,2	26,7	16,6	17,4	16,1	15,2	77	66	73	W	2	S	14	S	7	5,2	1	0	0	0,0	0.00	2,4
29....	64,8	62,8	64,3	24,3	26,0	21,4	26,6	(15,4)	14,6	14,4	15,0	65	58	79	WSW	2	S	13	C	0	4,4	2	1	0	0,0	0.00	5,5
30....	64,7	63,5	64,7	24,5	26,2	23,7	27,6	16,3	16,9	16,5	16,7	74	66	77	W	2	S	15	SSE	8	6,2	0	7	0	0,0	0.00	2,3
31....	66,4	64,9	65,9	24,3	25,7	24,2	27,9	17,2	17,2	16,1	15,7	76	66	70	WSW	15	S	18	SSW	19	12,1	9	8	0	0,0	0.00	3,8
Médias..	765,46	763,37	764,74	24,56	26,05	22,87	27,27	18,00	16,78	16,10	16,67	73,5	64,7	80,7	—	11,4	—	20,0	—	10,0	10,94	4,3	4,4	2,4	5,6	13.0	138,1

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	23,22	23,48	22,86	23,64	23,08	22,66

● nos dias 2 e 9; ●° nos dias 10, 13, 14, 23, 24 e 27; ⌓ no dia 24; ⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; ⊠ nos dias 26 e 27; ≡° no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	36,1	18,4	25,1	26,2	28,8	28,9	56,4	18,9	21,6	10,5	11,1	14,4	2.35
2	35,2	18,5	25,5	26,4	28,0	28,8	56,5	19,1	9,7	22,4	13,0	15,0	4.03
3	34,0	16,4	24,7	26,4	28,0	28,8	56,8	17,0	19,7	11,9	17,3	16,3	5.34
4	34,2	16,3	25,0	26,3	28,0	28,8	56,0	16,8	21,6	23,2	22,1	22,3	10.33
5	36,0	15,5	25,1	26,4	28,0	28,8	54,5	16,0	20,3	20,8	21,6	20,9	10.29
6	37,6	17,3	25,6	26,4	27,9	28,7	54,4	17,9	21,3	20,8	7,3	16,5	6.26
7	(41,1)	16,4	26,2	26,8	28,0	28,8	56,0	17,9	20,0	20,3	21,1	20,5	10.41
8	39,0	15,1	26,1	26,9	27,9	28,6	54,9	15,9	21,3	19,2	21,9	20,8	11.03
9	35,5	17,9	26,5	27,0	27,9	28,5	56,0	—	19,7	22,4	13,0	18,4	7.45
10	34,0	18,4	26,4	27,1	28,0	28,5	56,1	18,8	18,9	20,3	13,8	17,7	7.06
11	32,7	18,5	26,4	27,1	28,0	28,5	52,8	18,0	22,7	18,9	21,6	21,1	8.18
12	33,1	16,1	25,9	27,0	28,0	28,5	53,9	16,6	18,9	20,8	22,4	20,7	10.29
13	34,6	16,2	25,7	26,9	28,0	28,5	55,4	16,9	22,7	18,9	11,9	17,8	6.51
14	34,4	18,3	25,7	26,8	28,0	28,4	54,2	18,8	13,8	13,5	8,4	11,9	3 41
15	34,5	18,8	25,9	26,9	28,0	28,5	54,0	19,8	21,6	22,4	16,7	20,2	10.43
16	34,6	17,0	26,3	26,9	28,0	28,4	55,8	17,4	21,3	22,2	22,1	22,2	11.06
17	36,1	19,6	26,8	27,1	28,0	28,5	55,4	19,9	21,6	20,5	21,9	21,3	8.41
18	35,5	15,5	27,0	27,4	28,0	28,5	56,2	16,2	17,0	22,1	22,4	20,5	11.00
19	36,7	17,0	27,0	27,4	28,0	28,5	56,0	17,2	21,6	20,3	22,1	21,3	8.56
20	36,2	15,8	27,0	27,5	28,0	28,4	56,2	16,6	19,0	20,8	12,7	18,5	10.01
21	34,4	16,6	27,0	27,5	28,0	28,3	55,0	17,5	21,6	20,5	20,8	21,0	10.40
22	34,6	17,0	27,0	27,5	28,0	28,3	55,6	17,6	21,3	24,6	19,2	21,7	10.39
23	34,0	17,2	26,8	27,6	28,0	28,3	56,6	17,7	21,9	18,6	21,3	20,6	10.48
24	34,1	16,7	26,5	27,4	28,0	28,3	54,6	17,4	14,0	20,3	15,1	16,5	8.03
25	34,5	15,0	26,0	27,4	28,0	28,3	56,0	15,5	22,4	18,9	12,2	17,8	7.30
26	36,0	17,7	26,4	27,2	28,0	28,4	57,5	18,2	20,3	21,1	22,4	21,3	11.14
27	35,4	17,4	27,0	27,4	28,0	28,3	57,6	18,3	2,7	13,0	21,1	12,3	5.40
28	35,8	15,2	26,0	27,3	28,0	28,4	58,0	16,1	22,4	20,8	23,2	22,1	11.09
29	36,6	(13,7)	26,1	27,1	28,0	28,4	53,5	(15,1)	9,7	21,3	23,5	21,5	11.14
30	36,5	14,7	26,5	27,2	28,0	28,4	57,4	16,1	22,4	23,5	19,7	21,9	11.16
31	36,9	15,6	26,5	27,3	28,0	28,3	(58,5)	16,6	11,3	18,9	5,4	11,9	4.22
Médias	35,45	16,77	26,18	27,03	27,96	28,51	55,74	17,39	19,3	19,8	17,7	18,9	268,36

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		20		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	766,6	764,2	765,7	25,2	25,9	23,4	27,0	18,1	13,9	13,4	15,8	58	55	74	WSW	25	SSW	26	SSW	12	15,4	0	1	0	0,0	0.00	5,9
2....	65,5	63,1	64,0	24,4	26,2	23,4	27,2	17,0	16,9	15,8	16,2	75	63	76	WSW	14	S	23	S	11	10,6	4	2	0	0,0	0.00	6,0
3....	64,9	62,3	63,8	25,7	26,4	23,9	27,3	18,1	17,7	16,6	17,4	73	65	79	WSW	4	S	16	SSE	1	5,3	6	5	7	0,0	0.00	4,8
4....	64,4	(62,1)	63,6	25,7	26,4	24,2	28,1	20,0	17,9	18,2	18,3	73	72	82	WSW	2	SSE	7	C	0	2,6	10	10	10	0,0	0.00	4,2
5....	65,0	63,0	64,6	26,7	26,2	23,3	26,9	19,7	18,8	19,5	18,9	72	77	89	S	1	SSE	9	C	0	2,6	10	8	0	3,5	0 35	3,5
6....	66,2	63,8	65,7	24,3	27,3	24,2	28,1	17,0	19,0	18,8	18,8	84	70	84	C	0	S	16	S	1	3,6	4	6	0	0,0	0.00	2,0
7....	67,0	64,2	65,9	26,1	26,1	24,0	28,2	19,5	18,6	18,4	19,2	74	73	86	SW	14	SSW	17	SSW	7	9,5	9	5	6	0,0	0.00	3,2
8....	66,2	63,3	64,8	26,1	26,2	22,2	27,9	20,6	19,3	18,4	17,4	77	73	87	WSW	5	SSE	10	Ç	0	5,4	7	10	2	0,0	0.00	4,1
9....	65,8	63,5	64,7	26,3	26,2	23,2	28,4	19,0	17,9	16,7	16,1	71	66	76	SW	1	ESE	12	ESE	2	4,7	2	8	1	0,0	0.00	2,9
10....	65,5	63,5	65,0	26,0	27,4	22,7	27,9	19,0	17,7	17,1	18,0	72	63	88	WNW	3	ESE	10	C	0	3,4	6	4	1	0,0	0.00	3,6
11....	765,5	763,7	765,2	25,6	26,9	21,9	28,2	17,5	18,4	16,5	16,7	75	63	86	WSW	2	ESE	10	C	0	3,1	5	1	0	0,0	0.00	3,7
12....	(67,2)	64,6	65,7	25,7	26,5	24,2	28,4	15,8	18,1	17,4	18,8	74	68	84	WSW	7	S	18	SSW	12	10,2	4	7	3	0,0	0.00	2,9
13....	66,7	64,4	65,5	26,4	26,6	24,2	28,3	20,2	18,4	17,6	17,2	72	68	77	WSW	15	SSW	17	W	3	9,2	5	10	3	0,0	0.00	4,6
14....	66,5	64,5	65,4	25,7	26,8	22,2	28,8	19,8	18,9	15,8	16,0	77	61	81	W	2	SE	14	C	0	5,1	4	10	0	0,0	0.00	3,7
15....	66,0	63,5	65,0	25,2	27,2	22,2	28,9	16,2	17,3	17,2	16,7	73	65	84	C	0	SE	11	C	0	3,3	2	1	0	0,0	0.00	4,1
16....	66,5	64,2	65,7	23,9	26,3	24,4	29,0	15,7	17,2	16,3	15,2	79	65	67	C	0	E	13	E	1	3,9	1	10	10	0,0	0.00	3,2
17....	66,7	65,2	66,3	27,3	26,9	21,2	29,0	16,6	16,0	15,4	14,7	59	59	78	SSW	2	E	15	C	0	4,7	0	4	0	0,0	0.00	4,6
18....	66,9	65,0	66,0	24,1	21,4	20,0	26,0	16,0	16,1	15,4	14,8	72	81	85	W	7	W	3	C	0	2,7	10	10	7	8,7	1.35	4,9
19....	66,1	67,0	66,5	23,7	23,9	20,6	26,5	16,5	18,4	16,9	17,0	85	77	95	W	2	S	2	C	0	3,2	10	10	8	3,8	1.30	2,8
20....	66,7	63,6	65,5	24,3	25,7	23,9	27,4	18,0	17,9	15,4	18,7	80	63	85	WSW	6	S	15	S	5	5,8	2	9	10	0,0	0 00	1,6
21....	766,2	763,6	765,1	26,3	26,2	23,9	27,6	19,8	17,6	17,6	17,6	69	70	80	SSW	8	S	16	SSW	12	8,4	3	5	5	0,0	0.00	3,7
22....	66,1	63,5	65,2	26,3	26,4	23,8	27,9	20,1	16,5	16,2	16,2	65	64	75	SSW	13	S	15	S	11	8,4	8	8	0	0,0	0.00	4,0
23....	65,7	62,8	64,0	26,1	27,2	22,7	27,8	17,2	17,9	16,5	17,1	72	61	83	WSW	5	S	14	C	0	5,0	6	9	1	0,0	0.00	4,4
24....	64,8	62,8	64,1	25,6	26,9	24,0	27,8	17,0	17,4	16,6	16,0	71	64	72	WSW	7	S	17	SSE	8	6,9	6	4	0	0,0	0.00	2,2
25....	65,7	63,3	64,3	24,0	26,8	23,2	27,9	20,2	17,2	17,2	16,8	78	66	80	W	11	SSW	19	SE	4	10,1	10	8	10	0,5	0.05	4,6
26....	65,9	64,2	65,4	25,7	25,4	23,7	27,5	20,8	17,9	17,6	18,3	73	73	84	SW	15	S	21	SW	10	13,8	10	10	10	0,0	0.00	3,9
27....	66,8	65,0	66,2	26,7	27,3	23,9	28,4	20,7	16,8	16,4	17,2	65	61	79	SSW	20	SSW	20	SSW	12	15,8	9	3	0	0,0	0.00	5,1
28....	67,0	64,2	65,5	25,7	26,7	24,6	28,0	18,8	18,1	18,4	18,3	74	71	80	SSW	5	S	15	SE	1	6,5	4	4	10	0,0	0.00	5,5
29....	66,6	64,2	65,5	27,2	27,6	23,3	(29,3)	18,4	16,3	15,8	15,0	60	58	71	E	6	ESE	13	E	4	5,0	2	1	0	0,0	0.00	4,1
30....	66,5	64,0	65,6	25,2	27,2	23,0	28,4	(15,6)	16,4	15,2	17,1	69	57	82	SSW	8	SE	10	ESE	2	4,2	6	2	0	0,0	0.00	5,3
31....	66,1	63,8	65,6	27,2	26,5	22,8	28,6	16,1	16,1	16,5	17,2	60	65	83	ENE	6	ESE	14	C	0	4,6	6	1	0	0,0	0,00	5,0
Médias..	766,11	763,81	765,19	25,63	26,35	23,17	27,96	18,23	17,50	16,80	17,05	72,0	81,0	66,4	—	7,0	—	14,1	—	3,8	6,55	5,5	6,0	3,4	16,5	3.45	124,1

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	23,32	24,14	23,94	23,11	23,52	24,21	23,31

● nos dias 5, 18 e 19. ◍° nos dias 25 e 26. ⌓° nos dias 1, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. ≡° no dia 15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Agosto — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	35,1	16,9	26,5	27,3	28,0	28,3	53,7	17,6	21,6	21,3	23,2	22,0	11.17
2	37,4	14,6	26,5	27,4	28,0	28,3	57,5	16,1	16,7	17,3	21,9	18,6	11.09
3	37,7	16,2	26,8	27,4	28,0	28,3	56,5	17,3	22,4	21,6	23,2	22,4	11.07
4	39,6	19,4	27,5	27,6	28,0	28,3	59,5	19,6	17,6	17,0	10,0	14,9	5.04
5	36,8	18,8	27,6	27,8	28,0	28,3	57,7	19,3	27,5	13,5	14,0	18,3	3.11
6	37,5	16,3	26,5	27,4	28,0	28,3	55,5	16,6	21,6	21,3	16,5	19,8	8.23
7	37,1	18,2	27,0	27,5	28,0	28,3	60,0	18,5	18,4	25,4	8,1	17,3	10.00
8	35,2	19,3	27,5	27,7	28,0	28,3	60,1	19,9	17,6	15,7	10,0	14,4	4.20
9	(43,0)	17,9	27,5	27,9	28,1	28,3	59,5	18,4	21,6	12,7	9.2	14,5	7.32
10	40,9	17,3	27,5	27,9	28,0	23,3	55,6	18,2	12,4	12,2	22,7	15,8	10.49
11	39,5	16,2	27,4	27,9	28,1	28,3	58,0	16,8	20,8	24,3	21,9	22,3	11.32
12	38,7	15,6	27,4	27,9	28,2	28,3	61,0	16,4	22,4	24,8	14,9	20,7	9.03
13	37,8	19,0	27,5	27,9	28,2	28,3	57,5	19,5	18,6	21,6	15,4	18,5	10.44
14	39,2	19,0	28,0	28 2	28,2	28,3	57,0	19,6	22,1	19,7	16,2	19,3	10.45
15	39,1	15,2	28,0	28,3	28,3	28,3	57,6	15,7	22,7	21,3	22,7	22,2	11.00
16	40,2	14,8	27,5	28,4	28,3	28,3	59,5	15,2	22,1	18,9	8,9	16,6	5.41
17	38,0	15,5	27,8	28,3	28,4	28,4	56,4	15,9	22,4	16,5	19,4	19,4	11.37
18	33,2	14,8	27,7	28,4	28,3	28,3	45,0	15,5	15,7	3,5	2,7	7,3	0.30
19	37,2	15,5	25,4	27,9	28,4	28,4	60,0	15,5	20,0	8,1	3,2	10,4	1.50
20	36,9	16,8	24,8	27,1	28,3	28,4	57,9	17,0	21,6	24,3	10,5	18,8	8.46
21	37,0	19,1	25,6	27,0	28,3	28,4	56,9	19,2	22,1	23,2	15,1	20,1	11.45
22	37,0	19,5	26,6	27,3	28,2	28,4	60,1	19,7	27,0	18,4	19,4	21,6	9.52
23	37,4	16,0	26,6	27,4	28,2	28,4	57,4	16,4	24,3	23,2	28,1	25,2	10.01
24	38,7	16,0	26,9	27,6	28,2	28,4	60,1	16,4	23,8	24,3	23,8	24.0	10.15
25	38,1	19,0	27,0	27,5	28,1	28,3	57,0	19,4	7,0	16,5	26,2	16,6	2.50
26	36,1	20,4	26,8	27,4	28,1	28,3	60,5	20,4	12,4	11,9	11,9	12,1	3.33
27	36,1	20,7	27,1	27,5	28,2	28,4	56,9	20,9	16,7	22,7	23,8	21,1	8.19
28	38,5	17,7	27,2	28,1	28,2	28,4	58,7	18,3	23,0	17,6	23,5	21,4	11.45
29	39,2	17,3	28,0	28,0	28,2	28,4	58,8	17,9	21,6	21,6	22,1	21,8	11.46
30	39,0	(14,2)	28,0	28,3	28,2	28,4	57,2	(15,0)	20,3	23,8	23,0	22,4	9.51
31	39,6	15,0	27,7	28,3	28,2	28,3	(62,1)	15,5	19,2	13,0	22,7	18,3	10.30
Médias	37,96	17,17	27,09	27,76	28,16	28,34	57,78	17,67	20,1	18,6	17,2	18,6	264.27

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE) — 1934

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	20	9	15	20	Máxima	Mínima	9	15	20	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m	
1....	766,7	764,3	765,8	26,2	25,2	21,2	28,9	19,0	16,2	16,4	16,7	64	69	89	SW	20	SSW	36	SW	30	22,0	6	10	10	3,2	2.30	4,
2....	66,6	64,4	65,6	22,1	20,3	21,2	24,4	18,1	14,8	16,4	13,9	75	93	74	W	30	SW	32	SW	26	29,0	10	10	0	1,3	0.55	6,
3....	66,3	63,5	65,8	20,9	25,2	19,6	26,8	17,5	14,9	12,4	15,7	81	52	92	W	20	SSW	34	SW	22	23,3	10	10	10	3,6	1.30	5,
4....	65,1	62,8	64,6	23,6	25,3	21,8	26,3	17,7	15,7	13,3	14,6	73	56	75	WSW	20	SSW	29	SW	17	17,7	9	4	5	0,1	0.05	5,
5....	65,3	62,5	63,8	23,1	24,5	22,9	26,3	17,0	14,8	15,1	14,8	71	66	71	W	7	SSW	18	SW	8	12,7	10	10	10	0,1	0.05	6,
6....	65,3	62,6	64,4	26,2	25,9	22,7	27,9	19,6	16,7	18,2	17,6	66	73	87	WSW	18	S	24	C	0	11,9	6	6	0	0,0	0.00	4,
7....	65,4	63,2	64,8	25,1	26,2	22,6	28,4	19,5	19,0	17,6	17,9	81	70	88	C	0	S	8	C	0	3,0	10	8	0	0,0	0.00	3,
8....	66,3	63,7	65,5	25,7	27,2	22,2	28,4	17,9	19,2	15,2	16,0	79	57	81	SW	4	SE	13	C	0	4,2	9	7	0	0,0	0.00	3,
9....	66,6	64,0	65,1	26,0	27,0	23,1	28,2	16,6	17,7	17,1	16,9	72	65	80	S	4	SSE	12	C	0	4,2	5	4	0	0,0	0.00	3,
10....	65,8	63,1	64,2	26,0	27,2	22,1	28,8	17,2	17,9	17,0	15,8	72	63	80	SSE	7	ESE	15	C	0	4,9	10	2	0	0,0	0.00	4,
11....	764,7	762,6	763,4	27,7	26,0	23,3	29,2	16,3	16,1	15,2	15,9	59	61	75	SW	3	ESE	18	E	7	6,0	7	10	0	0,0	0.00	4,
12....	64,2	61,4	62,7	26,8	27,2	23,8	28,5	(16,2)	16,3	15,7	17,5	63	59	80	E	11	ESE	16	ENE	7	8,9	8	2	0	0,0	0.00	5,7
13....	64,2	61,0	62,4	27,6	26,9	23,7	28,3	18,5	16,6	16,3	17,5	61	62	81	E	10	E	21	ENE	10	9,2	5	1	0	0,0	0 00	5,5
14....	62,2	59,9	62,0	28,6	27,4	23,7	30,2	18,3	16,3	15,8	17,7	57	58	81	NE	10	ENE	25	ENE	7	10,1	1	3	1	0,0	0.00	6,1
15....	62,4	60,3	62,4	28,3	27,7	23,7	30,1	19,5	16,3	17,6	17,5	58	64	81	NE	8	ENE	22	ENE	2	7,2	1	0	0	0,0	0.00	5,9
16....	65,4	62,9	64,9	27,2	27,0	24,2	28,4	19,0	16,5	16,9	17,8	61	64	80	SSW	7	S	18	SSW	17	8,9	4	0	0	0,0	0.00	5,4
17....	66,6	64,5	66,6	26,2	26,8	23,2	28,3	20,7	16,2	15,5	15,6	64	59	74	SW	30	SSW	35	S	24	23,0	5	1	0	0,0	0.00	5,7
18....	(67,0)	64,2	66,1	25,4	27,0	24,0	28,7	18,5	16,5	17,5	17,7	69	66	80	SW	28	S	25	SSW	13	18,0	10	1	7	0,0	0.00	7,1
19....	66,6	63,4	64,9	26,2	26,4	24,2	28,0	19,2	17,1	18,4	17,8	68	72	80	SW	15	S	20	SSE	7	11,1	7	4	5	0,0	0.00	5,3
20....	65,7	63,1	64,6	27,3	27,6	24,3	29,1	18,7	17,3	15,1	17,9	64	55	80	SSW	6	SE	8	C	0	4,4	3	6	8	0,0	0.00	4,2
21....	766,1	763,9	764,7	27,2	27,7	23,7	28,8	19,3	16,1	16,7	17,4	60	61	80	ESE	8	ESE	15	ESE	4	6,3	6	4	0	0,0	0.00	4,4
22....	65,7	62,5	63,9	26,3	27,3	24,4	28,9	17,8	18,7	16,6	17,1	73	62	76	C	0	ESE	15	ENE	7	6,3	7	6	4	0,0	0 00	4,9
23....	63,7	60,1	61,4	26,9	27,0	23,9	28,4	18,0	16,5	16,1	17,2	63	61	79	ENE	10	E	22	ENE	9	8,5	6	2	1	0,0	0.00	4,8
24....	62,6	59,4	61,1	28,7	30,0	24,3	32,4	19,5	16,1	15,8	18,1	55	51	80	NE	13	ENE	21	ENE	14	11,5	5	0	0	0,0	0.00	6,1
25....	62,4	(60,0)	62,1	28,7	29,2	24,2	(33,5)	21,4	17,0	16,2	18,5	58	54	83	NE	17	ENE	24	ENE	8	10,4	5	0	1	0,0	0.00	7,6
26....	63,4	61,4	63,0	25,9	22,8	23,8	28,7	21,7	18,0	19,7	19,8	73	95	90	C	0	SSW	14	C	0	3,0	10	10	7	29,1	2.05	7,2
27....	63,9	61,5	62,9	27,1	26,7	24,0	28,5	21,5	20,3	19,2	19,3	76	74	87	C	0	ESE	16	E	4	5,0	7	6	0	0,0	0.00	1,9
28....	64,5	62,5	64,8	27,2	27,2	24,3	28,9	18,8	19,1	17,9	19,7	71	67	88	SSW	10	SSW	23	SSW	20	12.9	5	4	0	0,0	0.00	3,0
29....	65,4	63,2	65,2	27,2	27,8	23,8	28,4	21,8	17,6	16,8	17,7	66	61	81	SSW	35	SW	36	SW	30	26,8	6	1	0	0,0	0.00	4,7
30....	65,6	63,3	65,4	24,9	26,7	23,8	28,2	21,6	16,8	17,3	17,3	72	67	79	SW	27	SSW	30	SSW	23	22,8	10	8	0	0,0	0.00	8,0
31....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	765,05	762,51	764,14	26,21	26,55	23,26	28,60	18,88	16,94	16,50	17,16	67,5	64,6	81,1	—	12,6	—	21,5	—	10,5	—	6,8	4,7	2,3	37,4	7,10	155,6

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	22,78	23,70	24,88	24,50	25,56	24,86

● nos dias: 1, 2 e 3; ●° nos dias: 4, 5, 10, 16, 17 e 29; ●¹ no dia: 26; ⌓° nos dias: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28; ⌓ no dia: 1; ≡° no dia: 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Setembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	h. m.
1	37,5	17,4	28,0	28,4	28,3	28,3	55,4	18,0	23,5	23,0	7,6	18,0	10.03
2	32,5	16,7	27,1	28,3	28,3	28,3	51,0	15,3	23,2	11,6	11,1	15,3	6.25
3	36,8	16,9	25,5	27,7	28,3	28,3	56,3	16,8	20,3	18,6	14,9	17,9	6.18
4	34,4	16,7	25,4	27,3	28,4	28,3	55,2	17,4	24,0	19,2	16,5	19,9	8.37
5	37,9	16,0	25,2	26,9	28,2	28,3	60,2	16,5	9,7	21,3	6,8	12,6	3.40
6	38,7	19,0	25,4	26,8	28,2	28,4	60,7	19,2	23,5	25,7	16,2	21,8	7.44
7	42,9	18,1	26,5	27,1	28,2	28,3	63,0	18,9	21,6	26,5	9,5	19,2	5.54
8	39,4	16,5	26,9	27,4	28,1	28,3	60,8	17,3	21,6	19,7	21,6	21,0	9.37
9	38,8	15,4	27,0	27,4	28,0	28,3	57,4	16,0	17,6	22,4	24,3	21,4	11.55
10	40,0	16,0	27,5	27,7	28,1	28,3	(63,6)	16,4	13,2	22,7	23,5	19,8	10.04
11	40,5	15,0	27,5	27,9	28,1	28,3	63,0	15,8	27,0	21,9	10,8	19,9	9.00
12	38,4	(14,5)	27,5	28,0	28,1	28,3	58,1	(15,2)	24,0	22,1	23,2	23,1	11.20
13	36,8	16,2	28,0	28,1	28,2	28,3	56,1	17,9	23 5	21,3	23,5	22,8	11.37
14	40,6	16,7	28,1	28,3	28,2	28,3	58,7	17,5	22,1	21,9	22,4	22,1	10.52
15	41,0	17,7	28,3	28,4	28,3	23,3	60,2	18,8	22,4	21,6	21,9	22,0	11.50
16	38,5	17,7	28,7	28,6	28,4	28,4	56,9	18,4	24,6	23,0	24,6	24,1	12.00
17	35,7	19,7	29,0	28,9	28,5	28,3	56,0	20,3	23,2	22,1	23,0	22,8	8.50
18	37,6	17,6	28,6	28,9	28,5	28,3	56,7	18,1	17,0	22,4	22,7	20,7	11.32
19	39,3	18,4	28,7	28,9	28,5	28,3	59,4	18,9	21,	22,1	23,5	22,5	10.52
20	40,1	17,4	29,0	29,1	28,6	28,4	58,6	17,9	23,8	23,2	19,2	22,1	10 52
21	39,9	17,7	29,5	29,2	28,6	28,4	62,9	18,4	17,6	20,0	23,0	20,6	11.13
22	40,4	16,3	29,5	29,4	28,7	28,4	61,8	17,1	24,3	23,5	23,2	23,7	10.03
23	39,5	16,9	29,3	29,6	28,9	28,5	57,7	19,4	24,6	21,9	23,0	23,2	11.52
24	42,4	18,0	29,4	29,5	28,9	28,5	59,3	18,3	23,2	21,9	23,0	22,7	12.08
25	43,0	19,4	29,5	29,1	28,9	28,6	59,6	20,5	25,7	20,5	21,6	22,6	12.09
26	(43,6)	20,1	29,5	29,3	29,0	28,6	62,4	17,3	14,9	8,4	3,2	8,9	1.18
27	40,2	21,0	28,0	29,3	29,0	28,7	61,8	21,4	27,5	21,3	13,5	20,8	6.59
28	38,5	18,0	27,5	28,9	29,0	28,7	59,5	18,1	25,4	22,1	11,6	19,7	12.11
29	36,1	21,2	28,5	28,9	29,0	28,7	58,3	21,3	25,4	24,6	23,5	24,5	8.26
30	39,7	21,1	28,4	28,9	29,0	28,6	63,3	20,1	11,3	19,2	24,6	18,4	4.10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	39,02	17,64	27,90	28,41	28,48	28,40	59,14	18,08	21,6	21,2	18,6	20,5	279.31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE) — 1934

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Lattude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	(765,2)	762,3	764,2	26,7	27,5	24,6	28,5	20,0	17,7	18,7	18,8	68	69	82	SW	10	SSW	26	SSW	17	14,4	6	6	4	0,0	0.00	6
2....	65,0	62,1	63,9	26,4	27,0	24,2	27,9	20,0	15,7	17,3	17,1	62	66	76	SW	17	S	24	SSW	17	16,4	3	1	4	0,0	0.00	5
3....	64,7	61,8	63,3	26,7	27,4	23,2	27,8	19,5	16,4	15,4	15,9	64	57	76	SSW	8	S	15	C	0	5,7	4	0	0	0,0	0.00	5
4....	64,7	61,6	63,4	27,3	28,2	24,2	29,1	17,4	17,3	18,4	18,8	64	65	84	E	4	ESE	15	C	0	5,4	4	0	2	0,0	0.00	4
5....	64,7	62,0	63,7	26,7	27,9	23,2	29,1	19,1	18,6	17,3	18,2	72	62	87	S	10	SSE	14	C	0	5,8	6	0	0	0,0	0.00	4
6....	64,2	61,2	62,7	27,2	27,6	24,4	29,7	18,5	19,2	17,3	18,4	71	63	81	SSW	7	ESE	17	ENE	6	6,5	5	0	0	0,0	0.00	3
7....	63,9	60,8	62,5	28,2	28,2	25,2	29,7	19,0	17,5	17,3	18,6	61	61	78	ENE	7	ENE	20	E	15	10,8	6	1	2	0,0	0.00	4
8....	63,1	60,9	62,6	30,9	29,6	24,6	32,9	21,6	14,0	16,4	18,8	42	54	82	NE	8	E	20	E	7	9,4	0	0	0	0,0	0.00	7
9....	64,0	62,1	63,7	29,7	27,7	24,4	31,2	20,0	15,8	18,2	18,7	51	66	83	ENE	2	ESE	10	C	0	3,8	4	7	0	0,0	0.00	8
10....	63,8	60,9	62,3	28,7	28,5	24,1	30,1	(18,2)	14,6	17,3	18,9	51	60	85	C	0	SSE	10	C	0	1,9	0	0	0	0,0	0.00	5
11....	762,9	760,4	761,7	28,0	28,4	24,3	30,1	18,4	18,4	16,5	18,2	66	58	81	C	0	ESE	14	C	0	3,2	4	0	0	0,0	0.00	4
12....	61,6	59,4	61,6	29,7	30,3	24,5	33,0	19,5	13,8	16,2	17,4	44	51	76	NE	8	ENE	12	ENE	5	5,8	0	0	0	0,0	0.00	6
13....	62,3	59,3	61,4	29,0	30,6	24,2	32,0	20,7	14,8	13,8	17,1	50	43	76	ENE	11	ENE	10	C	0	4,4	3	0	0	0,0	0.00	8
14....	60,9	58,4	59,4	30,3	29,8	24,0	31,2	18,9	14,9	16,3	18,4	47	53	83	ENE	7	E	12	C	0	5,3	1	0	0	0,0	0.00	8
15....	60,5	(58,3)	60,4	29,2	28,8	24,2	31,5	21,4	15,2	16,4	17,6	51	56	79	ENE	12	ENE	14	ENE	1	5,7	4	0	0	0,0	0.00	7
16....	62,1	59,1	61,1	29,2	30,2	24,7	30,7	22,1	15,8	15,2	18,2	53	48	79	ENE	7	ENE	10	ENE	1	4,4	4	0	0	0,0	0.00	8
17....	62,9	60,3	62,2	30,7	28,7	25,2	32,4	21,3	16,1	17,9	19,9	49	62	84	C	0	ESE	5	C	0	1,2	5	4	10	0,0	0 00	7
18....	63,1	59,9	61,6	28,0	27,2	25,5	29,5	22,7	19,3	19,6	19,9	69	73	82	C	0	S	5	SSW	1	1,4	9	9	9	0,0	0.00	6
19....	62,2	59,2	60,3	27,9	28,2	24,7	29,6	22,3	16,6	18,1	17,6	60	64	77	C	0	SE	6	C	0	1,8	4	2	0	0,0	0.00	5
20....	61,2	58,4	61,1	28,2	29,4	25,4	31,3	21,9	20,2	18,8	20,0	71	62	83	E	1	E	16	ENE	7	6,9	9	1	10	0,0	0.00	5
21....	762,4	759,4	761,1	30,2	29,6	24,8	(33,1)	23,5	18,7	18,3	19,2	59	60	83	ENE	4	E	21	ESE	3	6,8	7	3	0	0,0	0.00	6
22....	62,7	59,6	61,1	28,5	30,4	25,2	32,1	22,0	18,6	17,3	19,2	65	53	81	ENE	9	ENE	14	ENE	5	7,2	7	1	0	0,0	0.00	7
23....	63,0	60,3	61,9	28,7	28,7	25,2	30,7	21,6	17,9	16,4	18,0	62	57	77	ENE	8	ENE	14	C	0	5,7	4	1	0	0,0	0.00	8
24....	63,8	61,1	63,1	28,8	28,2	24,7	30,3	19,8	16,2	16,9	18,5	55	60	80	E	7	ESE	17	C	0	4,9	3	0	0	0,0	0.00	6
25....	64,9	61,8	63,0	28,7	28,7	24,5	30,3	19,5	17,0	19,9	19,4	58	68	85	S	2	S	8	C	0	2,2	3	2	0	0,0	0.00	5
26....	63,5	60,6	61,8	29,7	29,0	25,7	30,8	20,3	17,9	18,1	19,6	58	61	80	C	0	SE	10	C	0	2,7	3	1	0	0,0	0.00	4
27....	62,9	60,5	61,5	28,0	28,8	25,7	31,2	20,3	17,1	17,9	19,8	61	61	81	C	0	SSE	12	ENE	3	4,2	6	1	0	0,0	0.00	4
28....	62,9	60,3	61,6	28,2	30,0	25,5	31,6	21,0	19,4	19,1	19,0	68	61	79	SSE	2	E	14	ENE	1	4,7	5	1	0	0,0	0.00	5
29....	62,8	60,1	61,7	30,6	29,2	25,1	31,4	20,5	17,7	17,6	18,3	54	59	77	ENE	3	E	21	ENE	6	7,5	2	0	0	0,0	0.00	5
30....	62,7	60,3	61,5	28,7	28,9	25,0	30,5	19,4	17,2	18,8	18,7	59	64	80	SSW	3	ESE	12	C	0	3,6	0	0	0	0,0	0.00	7
31....	61,7	58,9	60,8	30,2	29,2	25,4	32,1	20,8	15,9	18,0	19,8	50	60	82	C	0	SSE	9	C	0	2,4	8	5	5	0,0	0.00	5
Médias..	763,11	760,36	762,01	28,68	28,77	24,69	30,69	20,36	16,95	17,44	18,58	58,5	59,9	80,6	—	5,1	—	13,8	—	3,1	5,55	4,2	1,5	1,5	0,0	0.00	190

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média...	24,76	26,19	26,65	26,82	26,21	26,72

●° nos dias 1, 18 e 31. ⌓° nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. ≡° nos dias 11 e 26.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Outubro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	38,7	19,0	28,0	28,8	29,0	28,8	59,0	19,2	18,6	23,0	25,7	22,4	10.28
2	39,6	18,9	28,7	28,9	29,0	28,8	59,4	19,4	24,8	21,1	23,0	23,0	12.13
3	38,9	17,9	29,0	29,2	29,0	28,8	59,2	18,3	25,4	25,1	23,8	24,8	12.14
4	39,5	(16,2)	29,2	29,4	29,0	28,8	59,4	(16,4)	25,9	23,0	24,6	24,5	12.15
5	41,1	17,8	29,5	29,4	29,0	28,8	61,0	18,4	13,2	27,0	24,3	21,5	12.09
6	41,9	17,4	29,5	29,6	29,1	28,8	62,4	17,9	24,6	23,8	23,5	24,0	12.16
7	37,9	17,5	29,5	29,9	29,1	28,8	59,1	18,1	28,9	22,7	21,6	24,4	11.47
8	41,7	19,7	29,8	29,8	29,2	28,8	61,4	20,8	24,3	25,9	24,0	24,7	12.12
9	42,7	18,8	30,0	29,9	29,2	28,8	63,5	19,3	25,9	23,8	13,0	20,9	10.42
10	42,4	16,7	30,0	30,0	29,2	28,8	61,6	17,4	25,7	24,0	25,1	24,9	12.20
11	40,0	17,2	30,0	30,1	29,3	28,8	60,2	17,5	28,4	21,1	23,2	24,2	11.11
12	42,5	17,0	30,0	30,2	29,4	28,9	62,1	18,6	25,4	26,5	23,2	25,0	12.21
13	40,5	18,9	30,1	30,3	29,5	28,9	61,0	19,8	24,8	23,8	23,2	23,9	10.32
14	39,7	17,4	30,1	30,3	29,5	28,9	60,5	17,9	24,3	24,0	24,0	24,1	12.24
15	40,4	19,4	30,0	30,4	29,5	29,0	59,6	20,4	24,3	23,2	22,1	23,2	12.25
16	39,3	20,6	30,1	30,4	29,5	29,0	59,9	21,3	24,3	23,0	23,8	23,7	12.20
17	44,6	19,1	30,5	30,4	29,6	29,0	65,5	20,2	25,7	27,3	23,2	25,4	12.07
18	43,1	21,7	30,9	30,5	29,6	29,1	62,6	22,2	31,3	25,1	9,5	22,0	6.50
19	41,2	21,9	31,0	30,7	29,7	29,1	60,2	22,0	24,8	23,8	21,6	23,4	12.30
20	40,4	20,2	31,0	30,8	29,7	29,1	61,7	21,1	20,3	23,2	21,9	21,8	9.28
21	42,0	22,7	31,3	30,9	29,8	29,2	62,4	23,3	25,9	23,5	23,8	24,4	12.19
22	41,5	20,4	31,4	31,1	29,9	29,2	61,0	21,2	23,0	23,0	21,6	22,5	12.17
23	40,5	19,6	31,5	31,2	30,0	29,3	60,5	20,9	25,4	23,8	23,2	24,1	12.33
24	41,4	18,4	31,3	31,2	30,0	29,3	61,2	18,8	22,4	24,0	24,6	23,7	11.37
25	42,2	18,2	31,4	31,2	30,0	29,3	60,1	18,8	25,7	25,4	24,8	25,3	12.34
26	42,5	19,5	31,6	31,3	30,0	29,3	60,7	19,8	25,7	24,6	23,8	24,7	12.35
27	41,3	18,7	31,9	31,4	30,1	29,3	62,5	19,5	10,3	28,6	23,8	20,9	11.49
28	43,1	19,7	31,9	31,5	30,2	29,3	63,0	20,1	13,8	24,3	23,8	20,6	12.37
29	41,2	19,1	31,9	31,6	30,4	29,4	60,4	19,8	25,1	23,8	23,0	24,0	12.37
30	41,1	17,5	31,6	31,6	30,4	29,5	60,8	18,6	26,7	24,3	23,8	24,9	12.38
31	(44,7)	19,4	31,8	31,6	30,5	29,5	(67,4)	20,0	20,3	8,1	22,4	16,9	9.10
Médias	41,21	18,92	30,47	30,44	29,59	29,04	61,26	19,58	23,7	23,7	22,7	23,7	363.21

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (Moçambique)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura – gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento – Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																										h. m.	
1....	761,0	758,2	759,9	29,7	29,2	24,9	30,9	22,9	16,6	18,6	18,4	54	62	79	C	0	SSE	13	C	0	3,5	4	2	0	0,0	0.00	5
2....	59,9	56,7	58,5	29,2	29,3	26,2	31,1	21,0	17,6	18,9	19,5	59	62	77	C	0	E	15	E	5	4,8	5	4	4	0,0	0.00	5
3....	58,9	56,4	58,6	31,4	30,7	25,9	33,9	(19,0)	18,0	17,7	19,7	53	53	79	NE	12	ENE	22	ENE	15	12,3	6	1	0	0,0	0.00	7
4....	60,9	58,2	61,0	30,7	31,2	26,2	34,2	24,0	16,9	18,1	19,9	51	53	79	NE	15	ENE	15	ENE	8	9,4	10	6	10	0,0	0.00	8
5....	61,9	59,5	61,5	28,6	28,1	25,6	32,0	23,0	19,2	18,3	18,9	66	65	78	E	2	SE	8	C	0	2,3	9	5	0	0,0	0.00	7
6....	61,7	59,0	60,8	28,9	27,4	25,2	30,5	22,1	19,7	20,7	21,1	67	76	88	SSW	5	S	15	SSW	10	8,6	9	10	2	0,0	0.00	4
7....	62,1	59,1	61,1	29,5	28,7	26,3	29,9	21,9	18,6	20,7	20,2	61	70	79	SSW	4	S	11	SSE	1	5,5	4	1	0	0,0	0.00	5
8....	62,6	60,2	61,4	30,0	30,5	26,0	31,2	23,0	21,1	19,7	20,6	66	61	82	SSW	5	SE	10	C	0	3,2	7	2	0	0,0	0.00	4
9....	(62,7)	60,3	62,3	30,7	29,6	26,5	31,4	22,6	20,6	21,5	22,0	63	70	85	SSE	2	S	13	SSW	10	5,4	5	6	0	0,0	0.00	4
10....	62,1	59,0	60,7	29,2	29,3	26,3	31,1	23,8	19,6	20,5	20,4	65	67	80	SSW	13	S	18	SSW	15	10,1	5	1	0	0,2	0.05	4
11....	760,4	757,4	758,4	29,8	30,1	26,1	31,5	22,9	18,4	18,8	19,7	59	59	79	SSW	1	SE	4	C	0	1,8	6	0	4	0,0	0.00	5
12....	59,6	56,5	58,3	31,6	30,7	27,1	32,5	23,1	19,9	20,0	21,7	57	61	81	ENE	1	E	24	ENE	1	7,4	6	4	1	0,0	0.00	5
13....	59,9	57,5	58,9	30,8	31,2	27,2	33,0	24,4	20,2	20,7	21,8	61	61	81	E	13	ESE	20	E	7	8,8	3	0	5	0,0	0.00	7
14....	60,6	58,1	59,6	31,2	31,2	27,3	32,2	26,0	21,8	22,4	22,7	64	66	84	ENE	12	ENE	21	ENE	7	8,4	9	4	9	0,0	0.00	7
15....	61,3	58,0	59,9	31,7	31,1	26,9	(34,3)	25,0	19,8	19,6	21,6	57	58	82	ENE	1	E	22	ENE	2	6,1	9	3	7	0,0	0.00	5
16....	60,1	56,1	58,2	31,7	30,0	27,2	33,1	23,5	19,6	19,5	21,8	56	62	81	NE	2	E	26	ENE	4	7,8	8	6	10	0,0	0.00	5
17....	60,3	(55,6)	59,3	30,3	31,7	25,2	34,1	24,9	18,9	20,4	20,5	59	59	86	NE	4	ENE	21	W	4	6,8	9	10	10	0,0	0.00	6
18....	59,7	56,5	58,8	29,7	28,3	26,2	30,8	23,6	20,6	20,7	21,4	66	72	85	NE	1	ENE	10	C	0	3,3	10	10	10	4,9	0.50	5
19....	60,2	57,5	59,7	30,7	29,0	26,0	31,4	24,3	19,8	20,7	20,2	61	69	81	NE	3	ENE	24	ENE	1	5,4	10	9	9	0,0	0.00	3
20....	60,9	58,0	59,5	30,4	28,3	26,6	32,6	22,5	18,8	19,3	20,2	58	68	78	ENE	5	ESE	16	ENE	4	5,8	5	10	8	0,0	0.00	5
21....	761,4	758,4	760,0	30,3	30,7	26,6	32,9	21,8	17,7	17,7	20,0	55	53	77	E	6	SE	16	C	0	4,5	7	3	0	0,0	0.00	6
22....	61,0	58,5	59,5	31,8	31,0	27,2	32,4	22,4	19,9	19,8	21,2	57	59	79	E	4	E	15	ENE	4	5,5	4	6	5	0,0	0.00	6
23....	59,9	57,2	58,6	32,3	31,2	27,2	33,6	24,0	19,6	20,7	21,8	55	61	81	ENE	4	E	20	ENE	7	7,8	6	8	1	0,0	0.00	6
24....	59,9	57,0	59,5	31,7	31,2	27,2	33,2	24,4	20,8	18,7	20,8	60	55	77	ENE	6	E	20	ENE	4	8,0	5	4	0	0,0	0.00	7
25....	60,4	58,0	59,5	30,7	28,9	27,1	33,0	23,1	21,2	21,8	21,8	65	73	82	SSW	2	S	10	SSW	4	4,5	9	10	0	0,0	0.00	8
26....	60,2	58,2	59,3	30,7	28,7	27,2	32,0	24,0	20,6	20,9	21,6	63	71	80	SSW	3	S	4	C	0	4,1	6	10	10	0,2	0.10	4
27....	60,3	58,3	60,5	30,7	28,2	27,1	31,3	23,3	20,8	20,2	20,7	63	71	78	C	0	SSW	15	SW	10	8,0	6	10	10	0,0	0.00	5
28....	61,5	58,5	60,8	29,2	29,2	26,7	31,9	23,0	19,6	20,5	20,1	65	68	78	SW	3	S	24	SW	16	11,6	10	10	4	0,0	0.00	5
29....	61,6	59,5	61,8	29,8	30,3	27,0	31,1	23,0	19,2	19,1	19,8	62	59	75	SW	8	S	19	SSW	12	9,8	6	2	1	0,0	0.00	7
30....	62,3	60,8	62,5	30,2	25,6	25,2	30,4	23,1	21,8	22,4	22,0	68	92	73	SSW	6	C	0	C	0	2,0	10	10	6	3,7	2.05	5
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	760,84	758,07	759,95	30,44	29,69	26,45	32,12	23,19	19,56	19,95	20,74	60,5	64,5	80,8	—	4,8	—	15,7	—	5,0	64,2	6,9	5,6	4,2	9,0	3.10	180,

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média..	27,44	27,48	28,99	28,04	28,76	27,78

● nos dias: 18 e 30; ●° nos dias: 10, 15, 16, 17, e 26; ◠° nos dias: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. 11, 20, 21, 22, 23, 24, e 27; ⋎ nos dias: 10, 16, 24 e 28; ⋓ no dia: 15; ⋚° nos dias: 17, 18, 25, 26, 27, 29 e 30; ⋓ no dia: 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Novembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	44.3	21.9	31.6	31,6	30.5	29,5	63.8	21,9	27.0	14.0	24.8	21.9	11.49
2	44.0	(19.9)	32,0	31.8	30.5	29,6	64,4	(20.4)	18.4	23.8	22.4	21.5	12.39
3	43.5	22,5	32.2	31.9	30.5	29,6	63,9	23,1	23.0	24.3	22.1	23.1	11.19
4	44,4	22.8	32,1	31.9	30.6	29,6	64,2	23,4	18.9	24.8	20.0	21.2	12.21
5	46,0	21,5	32.2	31.9	30.6	29,8	66,3	22,4	12.7	24.3	5.4	14.1	7.51
6	42.4	20,7	32,0	31.9	30.7	29,8	63,1	21.3	22.1	28.6	4.6	18.4	10.25
7	42.7	21,4	32,2	32.0	30.7	29,8	62.0	21,3	26.7	24.8	23.8	25.1	12.43
8	43,5	21,7	32.5	32,1	30,8	29,8	63,5	22,1	25.7	25,7	23.0	24.8	10.58
9	43.8	21.0	32,9	32,3	30.9	29,9	62,4	21,7	25.4	24.8	21.6	23.9	12.12
10	42,4	23,2	33,0	32,4	30,9	29,9	62,8	23,1	14,9	25.9	24.0	21,6	9.14
11	44,6	21.6	33,0	32,5	31,0	29,9	62,0	21,9	26.5	25.7	24.0	25.4	10.48
12	46,0	21,6	33.5	32.6	31,0	30,0	64,7	22,3	25,9	24.0	24,0	24,6	12.00
13	42.7	24.0	33,5	32,8	31.0	30,0	61,3	24.5	25,1	24.3	23.5	24.3	11.31
14	42,0	24,8	33,5	32,9	31,1	30,1	62,4	25,2	23.8	17.0	22.1	21,0	11.19
15	(48,2)	23,5	33,5	32,9	31,1	30,1	69,3	23,9	22.7	11.9	22.7	19.1	9.19
16	46.0	22,5	33,2	32,9	31,2	30,1	64,6	22,9	25,7	27,3	10.8	21,3	9.43
17	46,9	24,6	33,1	32,9	31,2	30,1	67,4	24,5	25,4	18.9	22.7	22,3	8.08
18	42,1	23,0	33,1	32,9	31,2	30,3	64,5	22,6	11,3	7,6	4,1	7.7	3.25
19	42,2	23,2	31,5	32,6	31,2	30,3	62,7	23,5	19,7	17,0	17,0	17,9	5.00
20	42,3	21,2	31,2	32,2	31,2	30,3	62,5	21,7	27,0	24,3	7,3	19,5	10.22
21	44,0	20,4	31,6	32,0	31,2	30,3	62,8	20,9	25,9	25,4	25,7	25.7	12.47
22	42,5	21,0	32,0	32,2	31,3	30,3	62,4	21,4	23,0	25,9	23,0	24,0	12.48
23	45,6	22,5	32,6	32,4	31,4	30,4	65,1	23,0	25,9	24.6	20,0	23,5	12.16
24	43,0	22,8	32,7	32,4	31,4	30,4	64,5	23,4	26,5	24,0	21,6	24,0	12.37
25	45,6	22,0	33,0	32,4	31,4	30,4	66,2	22,3	27,0	25,7	12,7	21,8	9.33
26	44.5	22,8	33,0	32,7	31,5	30,7	64,1	23,0	27,0	28,4	7,3	20,9	9.06
27	43,4	22,0	33,0	32,8	31,5	30,5	64,2	22,4	28,9	7,3	6,5	14,2	8.06
28	43,5	22,3	32,5	32,7	31,5	30,5	(70,4)	22,5	20,5	20,3	21,6	20,8	8.43
29	43,1	22,2	32,9	32,8	31,5	30,5	66,5	22,4	21,3	24,8	24,3	23,5	11.49
30	41,5	22,3	33,1	32,9	31,5	30,5	63,2	22,5	27,8	2,4	3,8	11,3	2.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	43,89	22,23	32,61	32,41	31,07	30,10	64,24	22,58	23,4	21,6	17,9	21,0	302.53

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)** — **1934**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	(762,2)	759,6	761,6	30,0	29,1	27,4	32,1	23,1	22,5	22,2	22,1	71	74	81	C	0	SSE	7	SSE	1	1,9	9	10	5	0,2	0.10	
2....	61,3	58,9	60,9	30,7	28,9	26,9	31,7	24,4	23,6	20,7	22,4	71	70	85	C	3	SE	3	C	0	2,2	8	10	2	1,8	1.35	
3....	61,8	59,1	60,9	30,6	29,9	27,3	32,7	23,5	21,1	20,1	22,1	65	64	82	SSW	3	SE	8	C	0	2,8	8	6	0	0,0	0.00	
4....	61,5	58,5	60,6	30,7	31,4	27,4	33,3	24,0	21,9	21,2	21,7	66	62	80	SSW	1	SE	9	ESE	4	3,3	6	5	0	0,0	0.00	
5....	61,2	58,1	60,0	32,3	31,5	27,6	33,9	23,1	18,6	19,1	21,3	52	55	78	C	0	ESE	18	ESE	4	4,6	6	1	5	0,0	0.00	
6....	60,7	58,5	59,8	32,4	30,6	27,7	33,6	24,2	17,6	20,9	20,5	49	64	74	ENE	4	E	21	ENE	7	6,8	8	7	5	0,0	0.00	
7....	60,3	58,5	60,1	31,2	28,7	27,4	32,4	26,0	19,3	21,9	20,7	57	74	76	ENE	4	E	8	ENE	3	4,6	9	8	5	0,0	0.00	
8....	61,1	57,9	60,1	30,6	29,4	26,4	32,2	24,5	20,7	21,6	22,1	63	71	81	C	0	E	19	C	0	4,4	10	4	2	9,2	1.05	
9....	60,8	58,1	59,7	30,2	28,4	26,8	31,7	25,1	22,0	20,4	21,4	68	71	82	C	0	E	10	C	0	3,2	10	10	6	0,0	0 00	
10....	60,3	58,2	60,0	29,5	27,9	26,6	31,2	23,0	21,4	22,4	23,2	69	80	89	C	0	SSE	3	C	0	0,8	10	10	8	0,0	0.00	
11....	760,4	757,9	759,0	29,2	27,8	25,4	29,3	24,5	22,6	21,6	22,3	75	78	93	C	0	C	0	SSE	1	0,2	10	10	10	2,3	1,20	
12....	59,4	56,5	58,4	29,8	30,7	28,2	32,9	23,5	21,4	21,0	22,2	68	64	78	C	0	ESE	10	C	0	2,4	10	4	10	0,0	0.00	
13....	58,4	56,0	58,5	31,8	32,5	27,9	34,5	22,7	21,0	21,5	23,4	60	60	84	NE	2	ENE	15	C	0	5,4	9	9	10	14,5	4.10	
14....	58,4	54,9	57,2	29,6	30,2	26,6	34,5	22,7	22,5	23,4	23,4	73	73	90	NE	10	E	15	ESE	4	5,3	6	10	10	72,6	6.05	
15....	56,3	54,4	57,3	26,2	31,0	24,7	31,0	22,9	20,4	22,1	21,2	81	66	92	ENE	5	NE	3	ESE	4	3,7	10	5	10	3,7	2.10	
16....	57,9	56,3	58,0	25,9	26,0	24,7	30,4	23,2	23,0	20,6	20,4	93	82	88	C	0	NE	16	ENE	7	2,4	10	10	10	6,6	23.5	
17....	58,6	55,8	58,6	30,0	28,2	23,6	33,1	23,1	21,5	23,6	19,2	68	83	89	C	0	E	11	ENE	3	2,5	8	10	10	32,9	1.55	
18....	59,4	57,3	57,9	29,2	33,6	27,6	34,1	23,0	20,0	20,3	22,3	66	52	81	NNE	2	ENE	3	C	0	2,8	10	5	0	0,4	0.05	
19....	59,3	56,9	58,9	26,2	26,8	26,0	27,4	24,3	19,7	22,0	21,3	78	84	85	W	30	W	7	C	0	10,3	10	10	10	0,0	0.00	
20....	59,3	57,0	59,0	28,0	28,6	25,4	29,5	23,0	18,6	18,4	17,2	66	63	71	SW	25	SSW	35	C	0	23,1	10	6	1	10,9	2.10	
21....	759,4	757,2	759,1	27,5	28,3	25,7	30,0	(21,7)	18,5	16,5	18,3	68	58	75	W	25	SSW	30	SW	25	21,5	9	8	5	0,0	0.00	
22....	59,3	57,6	58,9	28,7	24,2	23,4	30,9	22,7	17,9	20,7	19,7	62	92	92	W	19	SSW	16	WNW	12	13,3	4	10	10	12,5	3.20	
23....	58,2	56,5	57,9	28,0	27,3	26,7	31,1	22,6	20,3	20,7	20,5	72	77	79	W	25	SW	27	SW	8	16,4	7	10	10	0,2	0.05	
24....	58,5	56,6	57,9	29,2	30,2	27,0	31,1	23,5	21,6	21,3	21,9	71	67	83	W	8	SSW	15	S	1	5,7	7	8	0	0,0	0.00	
25....	58,8	55,9	57,5	30,2	30,9	27,7	32,4	23,3	19,3	20,9	22,5	60	62	81	C	0	ESE	14	E	2	2,7	2	2	0	0,0	0.00	
26....	59,0	55,4	56,5	32,5	33,2	27,7	34,6	24,8	21,8	19,9	22,7	60	53	82	C	0	ENE	15	ENE	3	5,4	8	5	0	0,0	0.00	
27....	57,7	(54,3)	56,4	31,5	32,2	28,3	(35,7)	24,7	21,2	23,5	23,1	62	66	80	NE	10	ENE	20	ENE	8	8,6	5	2	1	0,0	0.00	
28....	58,3	55,6	57,6	27,7	27,2	25,8	28,0	26,4	23,9	19,4	20,9	87	72	85	W	4	C	0	SW	1	4,1	10	10	4	3,4	0.10	
29....	57,8	55,0	56,4	28,8	30,9	27,2	32,4	22,0	21,0	20,9	22,0	71	62	82	C	0	ESE	7	C	0	1,4	10	6	1	0,0	0.00	
30....	58,0	55,1	57,6	28,7	29,2	27,2	31,6	24,7	21,9	21,6	22,8	74	71	85	C	0	S	4	C	0	1,2	9	8	5	4,3	0.40	
31....	57,8	55,7	57,3	26,7	26,6	25,2	29,8	23,8	20,7	21,2	21,2	80	82	89	C	0	SSW	4	WNW	5	1,3	10	10	10	9,3	0.55	
Médias..	759,40	756,88	758,70	29,47	29,40	26,56	31,91	23,68	20,89	21,02	21,48	68,6	69,4	83,1	—	5,8	—	12,0	—	4,9	5,62	8,3	7,4	5,3	18,48	28.30	142

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média..	28,90	28,16	27,68	26,92	27,91	27,81

● Nos dias 2, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 28, 30 e 31. ◍° nos dias 1, 7, 10, 11, 12, 18, 19 e 23. ◍¹ no dia 17. ◍² no dia 14. ☾ nos dias 1, 5, 18, 26 e 27. ☾ nos dias 11 e 28. ☾° nos dias 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30 e 31. ◬° nos dias 3, 4, 25, 26, 29 e 30. ◠ no dia 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Dezembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais								Actinometria. — Gráus actinométricos				Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	
													h. m.
1	45.5	22.4	31,2	32,5	31,6	30,6	68,5	22,4	28.4	10.8	6,2	15,1	4.02
2	44,5	23.0	31.5	32.4	31,7	30,6	68.5	—	32,1	8,9	6,2	15,7	5.31
3	46,5	22,5	31.3	32.0	31.5	30,6	66,2	22,7	14.6	26,2	11.9	17.6	11.18
4	45,0	22.6	32.0	32.1	31.5	30,6	65.6	23,3	25,9	24,6	23.5	24.7	12.24
5	(49.5)	22,0	32.6	32.4	31,5	30.7	68.5	22.3	26,5	25,9	24.6	25.7	9.07
6	45.0	22,7	33.0	32.5	31,5	30,7	65.5	23,2	24.3	15,7	23.0	21.0	9.45
7	43,1	25.1	33.0	32.7	31.5	30,7	67.2	25,3	18,1	3,2	6.8	9.4	2.52
8	46,0	23.3	32.0	32.7	31.6	30,8	67,0	23,7	25.7	15.7	23.0	21.5	6.52
9	41,8	24.0	31.0	32.2	31,6	30.8	65,1	23,9	17,8	25.7	5.9	16,5	4.20
10	37.3	22,1	30.8	31.9	31,6	30,8	55.4	22,4	17,6	16.5	4,3	12.8	4.15
11	41.5	23.6	30.6	31.6	31.5	30,8	59,4	23,7	13,2	4.3	5.4	7.6	0.00
12	45,0	22.3	29.8	31.3	31.5	30,8	67.4	22.9	16.7	21.1	14.9	17.6	9.20
13	45,4	21.9	30.9	31.3	31,5	30,8	69,6	21,6	24.0	14.9	26.5	21.8	9.05
14	44,2	22.0	30.9	31.4	31,4	30.8	64.6	—	24.6	18.9	1.9	15,1	8.13
15	43,6	22,1	29,7	31.3	31.4	30.8	69.6	—	11.1	32.4	24,0	22.5	1.26
16	43.5	22,7	29,2	30.9	31,2	30.8	61.0	—	10.8	18.9	9.2	13.0	2.12
17	47.0	22.1	28.9	30.5	31,3	30,8	67.6	—	24,6	18.1	2.4	15.0	3.10
18	47.4	21,7	28.9	30.4	31,1	30.8	68.5	—	22.7	24.8	24.3	23.9	7.56
19	33.6	24.1	29,6	30.3	31,0	30,7	46.0	24.2	15.9	12.7	8.9	12,5	0.00
20	39,0	22.7	28,8	30,2	31.0	30,8	64,4	—	21.6	29.7	21.9	24.4	8.27
21	41.1	(21,4)	28.3	29.9	30.9	30.7	62.6	(21,4)	21,6	12.2	11,1	15.0	9.20
22	43.7	22.2	28.5	29.9	30,8	30.8	65.0	22,4	29,4	5,4	6.8	13.9	6.36
23	41,6	22.1	28.0	29.6	30,7	30,6	64.9	—	23.8	13.8	11.1	16.2	9.11
24	43,7	23,0	28,4	29.5	30,7	30.6	64.9	22,9	25.7	24.0	25.7	25.1	12.38
25	48,4	22.5	29,6	29.9	30,5	30,5	69.6	22.4	27.3	26.5	26.5	26.8	12.06
26	45,0	23.6	31.0	30.6	30,6	30,5	64.7	23,6	30.5	25.7	24.3	26.8	11.58
27	47,6	23.8	31.5	31,0	30.5	30.4	65,9	24,1	27.3	25.1	24,3	25,6	13.01
28	38.0	25.2	32.2	31.4	30.5	30.3	43.0	25,2	6,8	14.0	8.1	9.6	0.05
29	44,5	(21.4)	30.0	31.2	30,6	30,4	67.1	(21,4)	24.3	21,3	27,8	24,5	12.28
30	47,5	23.9	30.9	31,0	30.8	30.4	(70.0)	23,9	25.7	8.1	7,6	13,8	7.17
31	46,0	23.5	30,7	31,2	30,7	30.4	68.7	—	9,7	6,8	5,7	7,4	3,01
Médias	43,92	22,82	30,48	31,22	31.15	30.66	64,48	23,13	21,6	17,8	14,6	18,0	217.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Temperaturas extremas. Horas do sol descoberto.

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Horas do sol descoberto		
							Solar			Duração		Duração		Percentagem
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Teórica	
Janeiro	46,38	22.53	51,7	20,0	30	5	66,24	76,8	30	20,8	1	221,36	405,23	54,6
Fevereiro	46,57	22.56	52.6	20,9	25	24	65,11	74,5	2	—	—	174,11	355,16	48,3
Março	47.83	22.24	51,0	20,8	30	24	64,53	69.0	25	—	—	241,13	377,51	63,8
Abril	49,20	21,78	53,4	19,3	22	30	62,02	65,5	22	20,3	24 e 30	248,56	351,32	70,8
Maio	45,18	19,02	50,8	15,7	8	25	59,10	64,6	4	16,4	25	239,36	348,85	67,9
Junho	35.48	17,58	38,2	14,5	5	29 e 30	56,42	59,2	5	14,9	29	194,25	332,25	58,4
Julho	35,45	16,77	41,1	13,7	7	29	55,74	58.5	31	15,1	29	268,36	345,43	77,8
Agôsto	37,96	17,17	43,0	14,2	9	30	57,78	62,1	31	15,0	30	264,27	357,11	73.9
Setembro	39.02	17,64	43,6	14,5	26	12	59,14	63.6	10	15,2	12	279,31	359,37	77,9
Outubro	41,21	18,92	44,7	16,2	31	4	61,26	67,4	31	16,4	4	363,21	387,35	68.6
Novembro	43.89	22,23	48,2	19,9	15	2	64,24	70.4	28	20,4	2	302,53	388,11	78.0
Dezembro	43,92	22,82	49.5	21,4	5	21 e 29	64,48	70.0	30	21,4	21 e 29	217,56	404,43	53,3
Ano	42,67	20.10	53,4	13,7	22 de Abril	29 de Julho	61,34	76,8	30 de Janeiro	14,9	29 de Junho	3016,41	4418,02	67,8

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico Secular de Mossuril 1934

Temperaturas do terreno na profundidade. Actinometria.

Meses — 1934	Termómetros na profundidade				Actinometria. Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	—	—	—	—	22,0	20,4	16,8	19,7
Fevereiro	29,62	30,26	30,30	30,15	19,7	22,0	14,4	18,7
Março	30,14	30,49	30,41	30,21	21,1	19,6	15,8	18,8
Abril	30,76	31,18	30,88	30,41	20,8	19,2	17,0	19,0
Maio	28,67	29,64	30,31	30,29	19,4	20,3	16,0	18,6
Junho	26,01	27,60	29,15	29,58	19,6	17,8	15,2	17,5
Julho	26,18	27,03	27,96	28,51	19,3	19,8	17,7	18,9
Agosto	27,09	27,76	28,16	28,34	20,1	18,6	17,2	18,6
Setembro	27,90	28,41	28,48	28,40	21,6	21,2	18,6	20,5
Outubro	30,47	30,44	29,59	29,04	23,7	23,7	22,7	23,7
Novembro	32,61	32,41	31,07	30,10	23,4	21,6	17,9	21,0
Dezembro	30,48	31,22	31,15	30,66	21,6	17,8	14,6	18,0
Ano	—	—	—	—	21,0	20,2	17,0	19,4

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 21 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,35	757,41	+ 0,12	28,07	27,35	— 0,72	77,4	77,7	+ 0,3	164,6	328,5	+ 163,9	8	20	+ 12
Fevereiro	58,22	56,56	— 1,66	27,57	27,37	— 0,20	78,4	78,9	+ 0,5	223,7	213,5	— 10,2	9	18	+ 9
Março	58,70	58,50	+ 0,20	27,56	27,34	— 0,22	78,3	79,9	+ 8,4	131,2	103,4	— 27,8	7	17	+ 10
Abril	60,42	60,64	+ 0,22	26,83	27,15	+ 0,32	76,0	75,7	— 0,3	76,3	29,1	— 47,2	6	7	+ 1
Maio	62,56	62,42	— 0,14	24,78	25,45	+ 0,67	74,6	74,9	+ 0,3	28,1	28,8	+ 0,7	2	8	+ 6
Junho	63,95	64,21	+ 0,26	22,76	23,59	+ 0,83	74,3	75,6	+ 1,3	23,0	53,6	+ 30,6	3	11	+ 8
Julho	64,92	64,52	— 0,40	22,46	23,18	+ 0,72	74,0	73,0	— 1,0	16,8	5,6	— 11,2	2	3	+ 1
Agosto	64,62	65,04	+ 0,42	23,18	23,75	+ 0,57	74,0	73,1	— 0,9	14,6	16,5	+ 1,9	1	4	+ 2
Setembro	63,30	63,90	+ 0,60	24,44	24,24	— 0,20	72,6	71,1	— 1,5	8,9	37,4	+ 28,5	1	6	+ 5
Outubro	61,79	61,83	+ 0,04	26,18	26,10	— 0,08	71,2	66,3	— 4,9	10,7	0,0	— 10,7	7	0	— 1
Novembro	60,07	59,62	— 0,45	27,88	28,05	+ 0,17	71,0	68,6	— 2,4	17,9	9,0	— 8,9	1	4	+ 3
Dezembro	58,77	58,33	— 0,44	28,12	27,91	— 0,21	73,6	73,7	+ 0,1	122,9	184,8	+ 61,9	6	16	+ 10
Ano	761,22	761,08	— 0,14	25,82	25,96	+ 0,14	74,6	74,0	— 0,6	838,7	1010,2	+ 1481,5	48	114	+ 66

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL

1934

COLÓNIA DE

Estação: POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL (MOÇAMBIQUE)

Longitude — 40° 40′ E. Greenwich. **Latitude —**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médias			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas		Pên
Janeiro	58,30	56.00	57,93	57,41	60,6	26	53,9	4	28,64	29,22	26,04	27,35	31,45	23,26	17,27	27,40
Fevereiro...	57,50	54,98	57,20	56,56	59,6	2	50,1	24	28,42	29,40	25,56	27,37	32,24	23,36	28,09	28.00
Março.....	59,35	57.02	59,13	58.50	61,5	2	54,6	1	28,67	29,27	28,36	27,34	31,11	23,23	27,36	26.84
Abril.....	61.55	59,31	61,07	60,64	63,0	29	57,3	1	28,80	29,55	26,25	27,15	31,10	22,44	27,29	27,13
Maio.....	63,45	61,18	62,63	62,42	65,2	6	59,2	16	27,03	28,00	24,85	25,45	29,27	20,55	25,93	26,27
Junho.....	65,08	63,09	64,52	64,21	67,4	29	60,2	3	24,70	26,03	23,06	23,59	27,65	18,97	25,23	24.58
Julho	65.46	63,37	64,74	64,52	67,9	2	60,1	7	24,56	26,05	22,87	23,18	27,27	18,00	23,22	23.48
Agosto.....	66.11	63,81	65,19	65,04	67,2	12	62,1	4	25,63	26,35	23,17	23,75	27,96	18,23	23,32	24.14
Setembro...	65,05	62,51	64,14	63,90	67,0	18	60,0	25	26,21	26,55	23,26	24,24	28,60	18,88	22,78	23.70
Outubro....	63,11	60,36	62,01	61,83	65,2	1	58,3	15	28,68	28,77	24,69	26,10	30,69	26,36	24,76	26,19
Novembro ..	60,84	58,07	59,95	59,62	62,7	9	55.6	17	30,44	29,69	26,45	28,05	32,12	23,19	27,44	27.48
Dezembro ..	59,40	56,88	58,70	58,33	62,2	1	54,3	27	29,47	29,40	26,56	27,91	31,91	23,68	28,90	28.16
Ano.....	62,10	59,71	61,43	61,08	67,9	2 de Julho	50,1	24 de Fevereiro	27,60	28,19	24,93	25,96	30,12	21,18		

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW
Janeiro	7,6	8.4	6.2	7,4	110,3	328,5	82,6	24	3,15	0	2	11	0	1	2	4	10	8	4	6
Fevereiro..	8,4	8,8	7,0	8,1	99,3	213,5	49,6	22	2,72	6	13	10	4	2	2	1	2	0	3	0
Março.....	7,9	7,4	4,1	6,5	90,7	103,4	15,8	8	2,20	1	0	2	4	7	3	5	9	4	3	3
Abril.....	6,2	5,6	1,9	4,6	118,8	29,1	12,0	11	6,67	0	0	1	3	1	1	11	13	11	12	10
Maio.....	5,4	5,7	2,1	4,4	124,6	28,8	13,9	8	6,11	0	0	0	0	1	2	7	10	17	13	6
Junho.....	4,8	6,5	3,3	4,9	115,1	53,6	12,7	19	9,21	0	0	0	0	1	0	1	4	18	11	6
Julho	4,3	4,4	2,4	3,7	138,1	5.6	2,4	2	10,94	1	1	0	1	0	1	0	6	15	22	11
Agosto	5,5	6,0	3,4	5,0	124,1	16,5	8,7	18	6,55	0	0	0	1	5	7	5	5	17	16	4
Setembro...	6,8	4,7	2,3	4,6	155,6	37,4	29,1	26	11,77	0	0	4	13	6	8	2	3	7	16	15
Outubro....	4,2	1,5	1,5	2,4	190,3	0.0	—	—	5,55	0	0	2	26	11	9	2	4	6	7	2
Novembro ..	4,8	15,7	5,0	8,5	180,7	9,0	4,9	18	6,42	0	0	6	23	13	2	4	3	8	14	4
Dezembro ..	8.3	7,4	5.3	7,0	142,2	184.8	72.6	14	5,62	0	1	5	13	7	6	3	3	7	6	1
Ano.....	6.2	6,8	3,7	5,6	1499,8	1010,2	82,6	24 de Janeiro	6,41	8	17	41	88	55	43	45	72	118	127	68

A hora adoptada é a do meridiano 30° E. de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9 e pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são

MOÇAMBIQUE

1934

14° 57 S. **Altitude — 15 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas Máxima	Data	Mínima	Data	Tensão do vapor 9	15	21	Média	Humidade relativa 9	15	21	Média
26.17	26,74	26,83	27,68	—	34,6	6	21,1	4	21.74	21,26	21,89	21,63	74,6	71,1	87,5	77.7
27.28	27,70	26,30	26,84	—	35,0	5	22,4	24 e 25	21,68	21.59	21,81	21,69	75,6	71,6	89,6	78.9
26.99	27,41	27,33	27,69	—	32.7	7	22,0	10, 11, 24 e 28	22.77	22.17	22,52	22.49	78.1	73.2	88.3	79.9
27.42	27,19	27,31	26,54	—	32,3	24	20,7	30	22,14	20,70	21,41	21.42	75.3	67,4	84,5	75.7
25.07	24,90	25.26	25,31	—	30,7	6	17,0	25	19,84	18,71	19,42	19,32	74,8	66,7	83.3	74.9
23.37	22,95	23,61	27,85	—	29,3	2	15,5	29	17,48	17,02	17.34	17,28	75,6	68.5	82,8	75.6
22.86	23,64	23,08	22,66	—	29,2	7	15,4	29	16,78	16,10	16,67	16.32	73.5	64,7	80,7	73.0
23.94	23,11	23,52	24,21	23,31	29,3	29	15,6	30	17,50	16.80	17,05	17,12	72,0	81.0	66,4	73.1
24.88	24,50	25,56	24,86	—	33,5	25	16,2	12	16,94	16.50	17,16	16,87	67.5	64.6	81.1	71.1
26.65	26,82	26,21	26,72	—	33,1	21	18,2	10	16,95	17.44	18.58	17,66	58,5	59.9	80,6	66.3
28.99	28,04	28,76	27,78	—	34,3	15	19,0	3	19.56	19,95	20.74	20,08	60.5	64.5	80,8	68.6
27.63	26,92	27,91	27,81	—	35,7	27	21,7	21	20.89	21,02	21,48	21,13	68,6	69.4	83.1	73.7
					35,7	27 de Dezembro	15.4	29 de Julho	19.52	19,11	19.67	19,43	71.2	68,5	82.4	74.0

do vento WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Número de dias com: Agua no udómetro	Agua inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
5	2	2	0	1	35	20	2	15	40,00	10	0	0	0	0	3	0	0	0	15	5	0	2	0	0
3	0	3	3	2	30	18	3	13	40,35	7	0	0	0	0	12	0	0	0	18	4	0	5	0	0
3	1	0	1	0	47	17	0	16	26,10	4	0	0	0	0	14	0	0	0	20	30	0	1	0	0
8	1	0	0	0	18	7	1	6	1.50	7	0	0	0	0	19	0	0	0	10	6	0	0	0	0
5	10	2	0	0	20	8	1	6	4,40	5	2	0	0	0	13	0	0	0	2	2	0	0	0	0
13	19	6	0	0	11	11	0	10	6,20	6	0	0	0	0	12	0	0	0	1	1	0	1	0	0
16	12	0	0	0	7	3	0	3	1,30	5	1	0	0	0	17	0	0	0	2	0	1	0	0	0
11	6	1	0	0	15	4	0	3	3,45	2	1	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	3	0	0	0	11	6	2	4	7,10	6	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	1	0
9	0	0	0	0	24	0	0	0	0,00	3	2	0	0	0	24	0	0	0	0	0	4	0	0	0
0	1	0	0	0	12	4	2	2	3,10	5	0	0	0	0	15	0	0	0	7	4	0	1	0	0
8	3	0	0	27	0	16	2	13	28,30	7	0	0	0	0	6	0	0	0	16	5	0	4	0	0
74	58	14	4	30	230	114	13	91	163.40	67	7	0	0	0	179	0	0	0	91	57	5	19	1	0

l horas máximas e mínimas e os de velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se elativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0 h.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50 48 E. Greenwich. — Latitude 19° 54 16 5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0 e ao nível do mar			Temperatura - gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento - Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	[illegible]
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
															(1)		(1)							
1	760.6	758.1	759.33	34,5	23.5	11,0	28.17	25,1	19.1	22.08	90	60	77.8	NNE	19.5	NNE	40,0	—	6	3	2	0,0	0.00	9
2	61.9	59.2	60.17	32,3	23.0	9.3	27,74	23,7	18,8	21,05	90	65	76,0	E	13.7	E	32,0	—	3	2	2	0,0	0.00	9
3	59.8	55.5	57.85	31.7	23,2	8.5	27,22	23.6	17,2	30.51	90	62	76,3	ENE	10.6	E	28,0	—	7	3	0	0,0	0.00	8
4	56.8	55.7	55.59	33.5	21.0	12.5	27.64	23.0	16,8	19.99	90	53	72,8	ENE	15,3	ENE	32,0	—	2	1	3	0,0	0.00	7
5	57.2	55.1	56.02	33,0	21.8	11.2	27,51	21,6	14.9	19.48	81	56	70.6	E	13,7	E	24.0	—	4	10	4	0,0	0.00	7
6	58.4	55.5	56.85	30.0	24.0	6.0	26.00	24.0	19.3	21.78	97	76	87,5	S	33.6	SSE	58,0	—	10	10	10	60,0	13.55	8
7	59.6	56.8	58.33	29.0	23,0	6.0	26.04	23,2	18.9	21.01	90	77	83,7	E	11,7	E	22,0	—	10	10	9	8,4	2.55	2
8	60,1	57.7	58.97	30.0	23,5	6,5	26,89	22.5	19.3	20.82	93	69	79.0	ESE	15.0	SSE	32,0	—	10	5	10	7,8	3.37	4
9	60.3	58.4	59.14	29.7	24,5	5.2	26,90	24,0	16,8	20,94	90	71	79,6	ESE	9.9	NNW	38,0	—	5	4	6	1,3	0.45	6
10	60 7	58.7	59.67	31.0	23.9	7.1	27.50	23.8	19.8	21.46	93	67	78,4	ESE	14,6	ESE	30,0	—	8	7	4	0,0	0.00	6
11	761.0	758.0	759.54	31.7	24.7	7.0	27.79	23,4	18.2	20.34	84	56	73.1	ESE	21,0	ESE	30,0	—	8	4	4	1,1	0.20	7
12	58.7	54.7	56.99	32.4	23.6	8.8	27.12	25.2	18.6	21.06	90	61	74,6	SW	12.0	SW	28.0	—	9	6	2	0,0	0.00	9
13	56.9	(53.6)	55.23	(34,7)	22.9	11.8	28.35	23.7	19.1	20.85	93	55	73.3	NE	11.5	E	22,0	—	1	2	0	0.0	0.00	7
14	57.5	55.2	56.39	33.5	23.7	9,8	28.25	25.8	19.9	21.59	93	59	75.8	E	16.6	E	28,0	—	9	8	4	0,0	0.00	8
15	61.1	58.0	59.80	31.3	25,6	5.7	28.26	21.0	18.7	19.99	78	63	69,8	ESE	15,2	ESE	24,0	—	6	9	4	0,0	0.00	8
16	60.9	58.9	60.13	29.4	23.9	5.5	26.81	21,6	18.7	20,30	84	65	77.0	ESE	2,26	SSE	32,0	—	8	6	7	20,5	53.6	7
17	60,2	57.8	59.08	29.6	23,2	6.4	26.64	22,0	18.2	19.89	96	63	76.8	ESE	21,0	SSE	30,0	—	10	7	4	11,3	31.0	3
18	59.1	56,9	58.20	30.4	23.8	6.6	27.06	22.2	19.3	20,10	86	58	71,2	ESE	16,7	SSE	24,0	—	3	2	3	0,0	0.00	5
19	58.8	56.7	57.88	31,4	22,8	8,6	26,99	22,8	18.4	19,96	90	60	75,4	ESE	10.4	E	20,0	—	4	3	0	0,0	0.00	8
20	59.8	57.8	58.82	31,0	22.9	8.1	27.17	22.4	18,7	20.42	90	64	76,3	E	10.4	E	22,0	—	6	2	2	0,0	0.00	6
21	761.5	759.6	760.43	30.9	25.0	5,9	27.82	19,7	15.1	17.26	80	47	61,6	ESE	15,5	SSE	22,0	—	6	1	2	0,0	0.00	8
22	62,1	60.4	61,07	30.9	25,2	5,7	27,65	23,4	15,0	17.65	74	58	64,2	ESE	18.9	SSE	26.0	—	6	3	10	0,0	0.00	8
23	62.1	59.9	61.01	30.4	(21.0)	9.4	26.95	20.1	16,2	17,82	71	57	67.1	ESE	23,7	ESE	30,0	—	6	2	5	2,0	0.40	6
24	61.8	59.3	60.45	30.2	23.6	6,6	26,77	20,1	16.8	18,90	81	58	72,9	ESE	14.5	ESE	24,0	—	6	5	0	0,0	0.00	9
25	61.9	59.7	60.50	31.1	23.0	9.1	27.30	21,9	18.1	20,10	86	58	74,0	ESE	12,4	SSE	24,0	—	6	2	3	0,0	0.00	7
26	63.0	60.0	60.74	30.2	24.8	5.4	27.07	24.7	19,9	23.40	90	71	87,5	E	7,5	E	16,0	—	10	9	10	17,7	3.35	6
27	(63.4)	59.9	61.01	31.2	24,9	6.3	27.94	23.9	21.2	22,30	90	64	79.9	SSE	10.6	SSE	22,0	—	8	3	2	0,0	0.00	6
28	61.8	58,2	60.07	30.8	22.3	8.5	27.00	22.6	16,3	19.95	87	61	75,0	ESE	9,4	ESE	20,0	—	8	1	1	0,0	0.00	7
29	60.4	57.3	59.22	33.2	21.8	11.4	27,55	23.9	16.0	20,57	82	60	74,7	E	12.2	E	24,0	—	1	1	0	0,0	0.00	6
30	61.6	59.8	60.72	31.5	24.9	6,6	28.11	22,1	18.9	20.39	90	67	72,6	ESE	10,5	SE	24.0	—	9	2	1	0.0	0.05	7
31	62.2	59.7	60.80	31.9	26.4	5.5	28,85	21,7	18,8	20,12	72	60	67,4	ESE	16,1	ESE	22,0	—	7	2	3	0,0	0.00	7
Médias	760.30	757.75	759.03	31.40	23.59	78.1	27,39	22.89	18.10	20.39	8.70	62,0	74,9	ESE	15,4	SSE	58,0	—	6,5	4,3	3,8	130,3	35,38	219.4

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-29	21-25	26-30
(4) Temperatura média	27,75	26,86	28,41	26,84	27,23	27,56

nos dias: 7, 8, 9, 11, 16, 17, 23 e 26; no dia: 30; [1] no dia: 6; [1] no dia: 4; no dia: 26; [1] no dia: 6; [1] nos dias: 7, 10 e 14; [2] no dia: 6; no dia: 6.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h m
1	42,4	23.0	62.6	22,9	33.0	28.9	11.15
2	39,4	21.5	57.1	22.5	33.3	28.9	11.50
3	39.1	20.9	57.0	22,9	33.6	29.8	10.53
4	41.9	19.2	60.4	20,9	33.8	29.9	11.25
5	39.5	20.9	58.8	21.0	33.7	28.9	10.09
6	33.0	23.0	47.2	19,8	33.6	29.0	1 33
7	32.2	22,7	54.0	—	29,1	28.9	1.40
8	35,5	22,5	60.4	22.0	28.7	29.0	8.08
9	34.9	23,0	59,7	22.4	29.1	29.1	8.03
10	36.9	22,9	44.1	23.0	29.4	29.2	7 57
11	38,0	23.9	61,1	23.0	30,5	29.2	9.40
12	42,4	23,0	57.8	22.5	31.1	29.2	9.33
13	42.2	21.9	64.4	22.0	32.1	29.4	12.10
14	38,4	23.0	59.2	22,7	32.8	29.1	10.23
15	37.8	25.4	61.2	25,2	32.8	29.3	7.56
16	34.7	23.2	60.7	—	32.0	29.3	7.00
17	34.0	23.2	58.2	—	29.8	29.0	7 06
18	36.4	23,8	56.0	23.9	29.4	29,2	10.28
19	39.0	21.4	58.0	22.2	30.9	29.2	11.25
20	37.6	21.4	59.0	22,4	32.0	29,2	9.55
21	37.0	24,0	59.9	24,1	32.3	29.2	11.40
22	37,2	24,0	58,9	23.9	32.9	29,2	12.48
23	36.4	19,8	57.4	18.3	32.7	29.2	11 30
24	37.4	22,5	58,6	13,0	32.5	29.5	9.53
25	40,2	21,1	61,4	22,1	32.8	29.3	11.35
26	36,5	23,2	63,7	—	33.2	29.2	4.48
27	36,7	23.8	59,6	24,0	31.2	29.5	10.52
28	36,7	21,3	59,8	23,0	31.6	29,5	10.34
29	41.4	20,2	61.6	20.9	32.0	29.5	11.57
30	38,2	23.9	58.5	—	32,8	29.4	9.00
31	38,5	24,9	59,9	24.6	32,7	29.5	10 35
Médias	37,79	22.53	58,59	22,60	31,85	29,25	293.41

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **POSTO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16,5″ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
1..	761,0	758,7	760,07	31,0	25,0	6,0	28,05	20,7	19,0	19,82	81	56	70,2	ESE	(1) 16,5	SSE	(1) 2,4	—	9	1	7	0,6	0.36	8,0
2..	60,8	58,6	59,74	30,9	23,3	7,6	27,78	21,6	19,3	30,08	86	61	73,5	ESE	13,0	SSW	2,4	—	6	3	4	0,0	0.00	8,5
3..	60,7	57,3	58,85	32,2	23,9	8,3	27,45	21,3	18,3	20,01	86	52	73,7	ESE	9,7	ESE	1,6	—	9	4	1	0,0	0.0	6,0
4..	59,6	54,6	57,11	33,8	22,8	11,0	28,33	25,2	18,4	20,52	90	57	72,2	N	13,3	E	2,8	—	0	1	3	0,0	0.0	6,0
5..	58,1	56,1	57,21	(55,6)	23,3	12,3	28,92	23,3	18,8	21,20	93	49	72,0	ESE	16,4	ESE	3,4	—	4	3	7	0,0	0.0	7,5
6..	60,8	58,4	59,53	30,6	24,7	5,9	27,84	22,9	18,2	21,11	93	66	75,3	SE	19,8	SE	2,6	—	9	4	9	11,7	12.40	9,6
7..	60,3	57,3	59,12	31,7	23,5	8,2	28,29	22,4	18,0	20,39	90	60	70,3	ESE	19,2	ESE	2,8	—	5	6	4	0,0	0.00	7,1
8..	59,7	56,9	58,45	31,6	24,3	7,3	28,20	21,8	18,6	21,15	87	60	74,8	ESE	13,3	ESE	2,2	—	6	2	4	0,0	0.00	8,0
9..	59,4	57,4	58,52	31,7	24,0	7,7	28,84	25,0	25,0	21,85	78	62	72,8	ESE	23,2	ESE	3,4	—	8	4	3	0,0	0.00	7,5
10..	60,4	57,5	59,00	31,7	24,7	7,0	28,06	23,2	19,5	20,91	84	60	74,0	ESE	15,2	SW	2,4	—	9	9	9	0,0	0.00	7,0
11..	760,8	758,7	759,57	32,6	25,3	7,3	28,33	22,7	18,4	20,03	90	51	70,5	ESE	10,8	ESE	2,4	—	8	3	4	0,0	0.00	6,0
12..	60,9	59,1	59,82	31,9	25,2	6,7	28,31	20,9	17,2	19,10	87	50	67,3	ESE	12,2	ESE	2,0	—	3	2	0	0,0	0.00	8,0
13..	59,8	57,3	58,77	31,8	24,3	7,5	27,94	21,6	17,5	19,77	87	53	69,9	ESE	11,3	ESE	2,2	—	10	2	0	0,0	0.00	7,5
14..	59,8	56,4	58,03	33,9	24,0	9,9	28,08	20,4	17,6	19,44	81	50	67,2	SW	18,0	SW	2,6	—	1	7	7	0,0	0.00	8,5
15..	57,8	54,6	56,46	34,2	24,2	10,0	29,30	22,2	17,4	20,04	90	45	70,5	SSW	18,4	WSW	2,6	—	4	4	6	3,4	0.45	6,6
16..	57,0	54,4	55,75	33,2	24,9	8,3	28,46	22,3	17,5	19,62	90	52	67,7	SSW	18,7	SW	2,6	—	2	8	10	6,3	2.10	9,8
17..	57,2	55,0	56,05	31,8	23,0	8,8	27,22	21,3	16,7	19,02	82	59	70,7	WSW	18,0	WSW	3,2	—	6	10	9	0,0	0.00	7,3
18..	58,4	55,1	56,54	31,9	23,6	8,3	28,00	20,8	17,4	19,37	81	55	68,9	ESE	11,3	E	2,4	—	0	1	0	0,0	0.00	7,0
19.	62,0	59,6	57,65	31,0	25,7	5,3	28,54	25,8	19,9	21,80	90	66	75,6	ESE	36,1	SE	5,0	—	10	5	7	9,1	3.20	9,1
20..	(62,5)	60,4	61,38	28,7	2,40	4,7	26,02	22,4	18,9	20,10	93	70	80,2	ESE	31,8	SE	3,8	—	10	10	9	24,1	5.10	9,4
21..	761,0	758,8	760,01	28,8	23,2	5,6	25,72	23,5	18,6	20,65	93	74	83,8	S	26,5	SSW	3,6	—	10	10	5	7,4	3.00	3,7
22..	58,7	54,3	56,47	30,5	23,0	7,5	26,70	21,5	18,6	20,15	90	65	77,5	SSW	19,2	SW	3,2	—	2	4	3	1,0	1.00	5,2
23..	62,0	59,6	61,05	35,0	23,5	11,5	28,54	23,9	17,7	21,35	83	55	72,4	SW	16,9	ESE	3,0	—	5	4	3	0,0	0.00	7,0
24..	54,4	(52,2)	53,70	31,2	23,4	7,8	28,00	23,9	17,9	21,29	90	58	76,0	SSE	13,5	S	2,2	—	2	8	5	0,0	0.00	7,5
25..	58,5	53,9	56,04	31,4	24,3	7,1	26,70	25,3	17,9	20,52	97	56	80,4	SW	26,5	SSW	3,2	—	8	8	10	3,0	1.00	8,0
26..	61,3	58,1	59,68	30,9	22,4	8,5	26,05	23,7	16,5	19,18	97	50	76,6	SW	31,5	SW	3,4	—	8	6	7	0,6	0.10	5,1
27..	61,7	58,6	59,68	30,1	22,6	7,5	25,90	23,7	15,6	18,98	90	66	75,8	SW	14,5	SSW	2,8	—	6	4	2	0,0	0.00	6,5
28..	59,5	55,8	57,75	31,7	(22,2)	9,5	26,66	24,1	18,1	20,58	93	62	80,0	SE	8,9	ESE	1,6	—	6	5	5	0,0	0.00	5,0
—..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	759,78	756,95	758,29	31,84	23,87	7,97	27,72	22,62	18,16	20,29	88,3	57,8	73,5	ESE	17,6	SE	5,0	—	5,9	4,9	5,1	67,2	19.56	202,4

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(5) Temperatura média..	28,12	28,10	28,54	28,35	27,13	

● nos dias: 1, 6, 16, 19, 21, 22 e 25; ●° nos dias: 9, 16 e 26; ●¹ nos dias: 15 e 20; ¹ nos dias: 19 e 23; ² nos dias: 4, 5, 14 e 16; ° no dia 23; ¹ nos dias: 14, 16 e 19; ° no dia 21; ² no dia 16; no dia 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m.5	3m.0	
							h. m.
1	38.5	23,2	58,3	22,6	32,6	29,5	9.51
2	39.3	23.3	61.7	23,9	33,0	29,5	10.10
3	42.1	22.3	64,5	23,5	33.0	29.5	9.00
4	40.0	20.9	60.4	22.0	33,0	29,5	11.40
5	43.2	21,7	62.6	22.9	33,4	29,6	10.37
6	37.5	23.7	58.3	—	33,5	29.5	9.05
7	37,8	22,4	59,5	—	32.0	29,5	12.00
8	40.1	23.0	61,3	23,6	32.4	29.6	11.47
9	37,6	25,9	59,3	26.4	33.5	29.7	10.06
10	39.6	24.0	59.0	24.1	33,5	29.8	11.00
11	39.3	24,2	59,0	24,5	34.0	29,7	10.30
12	40,9	25,0	58,4	25,8	34.2	29.8	11.35
13	40.4	23.1	59,4	23,7	34,5	29.8	10.20
14	42.4	23,4	61,5	23.5	34,5	29,8	9.15
15	42,0	23,2	60,8	23,0	34.2	29,8	11.06
16	40.7	23,7	61.8	23.0	33,7	29,8	9.05
17	38,8	21,9	58,4	—	32,5	29.8	7.54
18	38,5	22.2	59.3	23,2	31,8	29,8	11.55
19	35,6	24,8	61,4	—	33,4	30.0	10.22
20	34,9	24.0	53.2	24,4	32,2	30.0	42.5
21	34.0	22.7	56.1	—	29,7	30,0	4.06
22	36.0	22,5	55.8	—	28,6	30,0	11.25
23	42,5	22,6	63,1	22,9	33.0	29,9	11.45
24	37,9	23,0	56.6	22,8	29,9	30,1	10.20
25	37,6	23,9	57.1	13,9	31,4	30,2	6.24
26	37,2	22,2	58,0	16,4	29,9	30,0	6.39
27	36,2	21,6	54,1	20,4	29,7	30,0	0.00
28	39,2	21,2	63,6	21,6	31,0	30,1	8.45
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	38.92	23.06	59,38	22,64	32.44	29,76	261.47

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50' 48" E. Greenwich — Latitude 19° 54' 16",5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar: Máxima	Mínima	Média	Temperatura - gr. c: Máxima	Mínima	Variação	Média	Tensão do vapor: Máxima	Mínima	Média	Humidade relativa: Máxima	Mínima	Média	Vento—Direcção e velocidade: Predominante	Veloc. média quilóm. (1)	Mais forte	Veloc. quilómetros (1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10: 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	759.0	756.6	757.41	31.5	23.2	8.3	27.20	24.4	17.7	20.15	93	52	75,4	ESE	8,7	SE	1.6	—	7	6	4	0,0	0.00	5.
2..	63.1	59.0	61.49	30.7	24,3	6.4	27.45	23,2	18.5	20.15	86	59	73.5	ESE	17,9	SSE	4,0	—	6	4	9	10,0	11.30	7.
3..	(65,6)	63,0	62.24	25.5	23.0	2.5	24.40	21,4	18,4	20.15	97	80	88,4	SSE	36,2	SSE	4.2	—	10	10	10	41,2	12.15	4.
4..	64,8	62,3	63.53	28.5	22,2	6.3	24.99	19,5	16.0	18.30	93	59	77.9	SSW	28,6	SSW	4,0	—	10	9	7	1,4	1.50	3.
5..	63.1	60.7	61.83	29.4	22.0	7.4	25.82	21,4	17.1	19.33	89	63	71.7	SSE	28.0	S	3.8	—	10	5	1	0,5	1.20	7.
6..	63.0	59.6	61.17	30.0	23.2	6.8	26.22	22.7	18.5	19.23	90	59	78.1	E	13.4	SE	2.2	—	6	2	1	0,0	0.00	6.
7..	61.7	58.8	60.36	31.3	22.3	9.0	26.80	22.5	18.3	19.93	93	54	77.0	ESE	9.7	ESE	1.8	—	4	4	1	0.0	0.00	6.
8..	61.2	58.8	59.86	28.2	22.8	5.4	25.42	22.6	18.9	20.22	93	73	84.0	SE	10.2	SE	2.0	—	8	8	0	9.4	2.10	6.
9..	60.4	56.1	58.37	31.0	23.0	8.0	26.56	24.3	19.7	21.14	93	63	81.9	WNW	8,7	E	2.0	—	4	2	0	0.0	0,00	4.
10	57,7	(54.6)	57.09	(34.5)	23.0	11.5	27.93	24.7	19.9	21.53	96	52	77.3	E	12.6	E	2,4	—	4	9	7	0.0	0.00	5.
11.	761.1	756.6	759.60	28.6	24.6	4.0	26.35	24.8	19.0	21.57	93	65	85,5	SE	8.3	S	2,2	—	10	10	6	0,0	0 00	6.
12..	62.5	60.4	61,34	30.0	23.5	6.5	26.23	23.0	19.4	21.09	93	70	82.8	ESE	17.4	SSE	2.2	—	8	8	3	0.5	0.20	2.
13.	63.3	61.0	61.89	29.8	23.3	6.5	26 85	23.1	18.9	20.57	93	63	78.0	SE	14.2	SE	2.4	—	9	2	3	18.6	2.30	4.
14..	62.1	59.9	61,32	29.7	23.5	6.2	26.94	22.7	20.2	21.29	96	71	80.7	SE	23.0	SE	3.2	—	9	6	5	10.5	1.16	6.
15.	61,7	59.2	60,93	29.5	22.8	6.7	26.67	22.3	18.6	20.70	90	65	79,3	SSE	16.3	SSE	2,6	—	10	8	6	0,0	0 00	5.
16..	60.4	57.5	58.93	30.5	24.0	6.5	27.27	24.2	20.0	21.73	93	65	80.4	ESE	13,0	ESE	2.0	—	9	3	5	0,5	1 05	5.
17.	59.6	57.5	58.36	31.5	24.2	7.3	27.11	22.7	20.5	21.55	90	64	80.7	WSW	17.6	SSW	2.4	—	6	10	10	0.8	0.20	6.
18..	69.5	56.9	58.36	3.26	24.0	8.6	27.92	23.8	19.5	21.00	93	55	75,4	SW	13.7	WSW	3,0	—	9	8	6	1.0	1.00	5.
19..	60.6	58.7	59.61	31.6	23.6	8.0	27.90	26.0	19.6	22.86	90	67	81,3	E	11,2	E	2,4	—	7	8	4	0.0	0 00	4.
20..	61.7	59.9	60.67	32.0	24.2	7.8	28.11	24.0	21.1	22.39	90	60	78.8	ESE	11.3	ESE	2.4	—	7	6	4	0.7	0.30	5.
21..	763.6	761.3	762.19	31.0	26.2	4.8	28.00	25.0	20.1	21.48	90	59	77.2	SE	19.5	ESE	3.2	—	0	4	8	0,0	0.00	5.
22..	62.6	60.8	61,93	29.1	(21.7)	7.4	26.86	22.5	18.5	19.99	90	65	79,7	SE	23.3	ESE	3.8	—	10	7	5	18.7	6.30	8.
23..	61.5	58.6	60,12	29.0	22.7	6.3	26,21	22.0	18,1	20.30	90	62	80.6	SE	21.7	SE	3,0	—	4	8	6	0,0	0 00	6.
24..	61.4	58.9	59,84	29,4	21.8	7.6	25.69	23,0	18,3	20.15	96	71	82,2	ESE	12.2	SSE	2,0	—	10	8	6	3,0	1.00	5.
25..	62.0	59.0	60,40	30.4	22.5	7.9	25,75	22.3	18.2	19.90	90	69	84.9	E	9,4	SSE	1.8	—	2	6	8	10.5	0.30	3.
26..	60.5	57.3	59.06	34.3	22.0	12.3	27.21	25.7	17,0	21,56	90	55	80.0	ESE	12.2	E	2,6	—	4	4	7	0,0	0.00	4.
27..	59.7	57.1	58,52	32.4	22,1	10.3	27,43	23.5	18.7	22.22	93	60	81,1	E	14.7	E	2,4	—	8	8	6	0,0	0.00	4.
28..	61.0	58.8	60.30	33.2	24.9	8.3	27.81	26.2	21,3	22.99	93	66	82,9	E	9.0	E	1,6	—	8	7	6	0,0	0.00	4.
29..	62.7	60.3	61.23	31.1	24,1	7.0	27.57	23.6	20,4	21.84	93	69	79,5	ESE	9,4	ESE	2,2	—	9	4	2	0,0	0.00	3.
30..	62,2	60.2	61.21	31.5	23.9	7.6	26,88	23.4	19,2	20,52	90	62	78,9	E	6,6	ESE	1,8	—	6	1	0	0,0	0.00	5.
31..	62.6	60,7	61.45	31.0	23,2	7,8	27,05	22,3	18,6	20,48	90	62	77.3	SE	9,5	SE	1,6	—	9	7	6	0,0	0.00	4.
Médias	761,67	759,04	760.41	50.61	23,28	7.53	26.77	23,28	18,97	20.88	91,9	63,2	79.8	SE	15,1	SSE	4,2	—	7,2	6,2	4,9	0,0	33.06	16.1

Péntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(5) Temperatura média	25,88	26,93	26,66	28,09	26,29	27,74

● nos dias: 2, 4, 8, 12, 13, 14, 18, 24 e 25; ●° nos dias: 5, 16, 17 e 20; ●¹ nos dias: 3 e 22; ◠° nos dias: 7, 9 e 25; ◠° no dia 14; ◠¹ no dia: 12; ◠° nos dias: 2, 18 e 24; ◠² no dia: 3; ◡° nos dias: 2, 14 e 31; ◡¹ nos dias: 10, 11, 13 e 24; ◡² nos dias 3 e 23; ▬ no dia 3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duracão efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h m.
1	39.8	22.0	60.4	22.8	31.5	30.0	10.40
2	39.3	24.2	59,9	24,5	32,1	30.0	10.25
3	26.0	22,9	39.5	—	31 3	30,0	0.00
4	34.4	20,9	55.9	21,0	27,8	29.8	4.12
5	34.7	21,5	58,7	23,4	27.8	29.7	7.07
6	35.5	22.7	54,0	22.7	28.8	30.0	10.45
7	37,9	21.0	37.8	22,4	30,3	29,9	11.30
8	35.4	22.4	59,9	—	31,2	29.7	6 08
9	38.0	21.8	59.5	22.8	39.7	30.0	10.45
10	41.0	22,4	58.6	22.5	30.7	29.8	10.05
11	31.1	23,5	43.1	24,5	31,5	29,7	5.45
12	37,2	22,5	60.5	22,7	30.4	29.9	6.50
13	34.4	22.7	56.4	—	30,0	29 7	10.10
14	33.8	23.7	57.0	—	29,4	29.8	7.34
15	35.0	22,5	58.6	22,4	28.7	29.8	7.42
16	36.5	23.5	55,3	22,9	29,3	29.7	11.12
17	39.0	23.9	59,9	23.8	30.6	29.7	8.42
18	39,4	23,5	58,2	22.5	30,2	29.5	10.48
19	37,5	23.2	58,0	23,0	31,1	29.5	90.5
20	38,3	23,6	61.9	23.5	31,8	29.6	10.40
21	37.5	25.8	56.8	25.8	32,0	29.6	10.50
22	33.5	21.2	60.5	—	31,1	29.6	6.02
23	35,7	22,5	57,2	22,1	29.3	29.7	4.20
24	34,8	21,2	56.7	—	29.4	29.7	10.05
25	37.1	21.7	59.8	22,1	29.0	29.6	9.29
26	41.3	21.2	64.2	21.5	28.5	29,7	10.45
27	36.1	23.5	55.6	23,5	29.1	29.6	10.15
28	41.6	23,7	65,4	23.6	30,0	29,7	6.22
29	37.0	23,0	59,0	24,0	30.0	29.6	9.12
30	39,8	22,4	59.7	23.8	30,5	29,6	9.30
31	38,2	20,8	56,8	22.6	30,7	29,6	10.02
Médias	36,67	22,63	57,57	23.06	30,12	29,74	267.57

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 54′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16″5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura - gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm. (1)	Mais forte	Veloc. quilómetros (1)		9	15	21		h. m.	
1..	763,2	760,8	761.80	29,7	25,2	4,5	27.02	22,4	19,5	20,89	87	71	78,2	ESE	1.4	ESE	2.2	—	5	9	2	5,5	2.05	5.
2..	62.0	59,7	60,92	28.4	24.1	4.3	26,09	22,0	19,7	20,75	90	76	82,4	E	9,3	ESE	1.4	—	9	9	1	0,0	0.00	5.
3..	62,8	60,6	61,49	30,2	23.6	6.7	26,71	23,1	19,6	21,30	90	69	82,0	ESE	8,2	ESE	1,6	—	8	2	3	2,4	0.23	2.
4..	63,6	61,4	62,19	30,7	22,5	8.2	26,79	21,5	17.3	20,15	87	62	77,1	ESE	8,2	ESE	2,0	—	3	3	3	0,9	0.40	4.
5..	64.5	62,2	63,25	27,2	22,8	4.4	25.00	21.4	19,1	20,21	96	75	85,9	ESE	7,7	SE	1.6	—	10	10	3	28,8	8.01	2.
6..	64,8	62,4	63.55	29,8	23,9	5.9	26.70	22,6	19.8	21,25	90	66	81,8	ESE	5,9	ESE	1.2	—	7	9	2	3,2	2.40	1.
7..	63,8	60,7	62,47	33,0	24,0	9,0	27.13	23,1	20,8	21,73	96	58	81,1	ESE	7,6	E	1,6	—	9	9	1	0,0	0.00	4.
8..	62.9	60,5	60,84	29.4	24,5	4,9	26,34	22,9	20,4	21,50	93	74	84.0	ESE	5,7	SE	1,2	—	6	9	3	0,0	0.00	4,
9..	62.8	59.8	61.03	(33,0)	23.2	9.8	27,35	23.3	19,3	21.40	93	63	81,7	E	9,4	E	2.2	—	8	2	1	0,0	0.00	2.
10..	63.7	61,2	62,28	31.5	23,3	8.2	27.19	23,0	18.3	20.32	93	62	75,8	ESE	13,6	ESE	1.8	—	6	10	4	0,0	0.00	4.
11..	764,9	762,6	763,01	28,8	21.4	7.4	25.22	20,4	17,0	18.94	93	63	79,5	ESE	16.8	SE	2,8	—	10	9	10	42,8	5.53	6.
12..	64,6	62,2	63.37	27.2	22,2	5.0	25,01	20.5	17,6	19.15	93	72	81,9	ESE	18.4	SW	2,6	—	10	10	9	18,2	6.10	5.
13..	65,6	63,5	64,30	28,2	22.5	5,7	25,62	20.7	18,0	18,92	93	62	77,3	SSW	23,2	SSE	3,9	—	6	9	4	0,8	0.05	4,
14..	65,5	64,0	64,60	28.4	21,8	6,6	23.17	20,1	17,2	18.20	93	65	76.1	SE	26,2	SSE	3,6	—	6	5	1	0,0	0.00	7.
15..	65.5	63.6	64.57	29.1	20.7	8.4	25.16	19.6	16,6	18.15	96	60	76,4	SE	22,2	ESE	3,0	—	1	2	5	0,0	0.00	7,
16..	64.5	63.5	64.02	26,4	20.7	5,7	25,16	19,7	17.1	18.69	93	75	82,8	SSW	18,8	SSW	2,5	—	6	10	6	14,3	2.39	5.
17..	65,5	61.9	63,42	28.9	21,2	7.7	23.56	18.9	16,2	17.60	92	55	75,4	SSW	13,3	SSW	2,0	—	7	2	1	1,0	1.20	3.
18..	65.2	62.5	63,80	28.7	21,2	7.5	24,97	19,2	15.5	17.93	86	62	75.0	SSW	13,5	SSW	2.4	—	0	2	2	0,0	0.00	5.
19..	65.3	63.1	64,04	21.5	22,2	6,3	25,20	20,2	18,2	19.36	96	65	82,2	ESE	11,8	SSW	2.0	—	10	10	3	0,8	0.20	4.
20..	64.8	63,0	63.77	27,5	22,4	5.1	24,61	20,5	19,0	19.96	93	73	86,8	SSE	8.2	SSE	1,6	—	10	10	2	9,9	4.20	4.
21..	764,4	762,0	763.24	28.7	22,1	6.6	25,18	22,2	18,7	19,86	93	70	84,1	E	6,7	ESE	1,2	—	6	1	0	0,0	0.00	2.
22..	63.1	60.0	61.81	32.6	22,4	10,2	26,42	22,2	18,3	20,07	93	52	78.6	WNW	8.4	NNW	1.6	—	9	4	8	0,0	0.00	3.
23..	61,8	(59,2)	60,86	32,1	24,7	7.4	27,37	24,7	20,0	22,40	87	68	82.7	ESE	9.0	E	1,8	—	10	6	10	0,0	0.00	3.
24..	62,3	60,0	61.48	31.8	21,0	10,8	25,71	24,0	16,4	19,98	92	68	81.1	ESE	14,4	NE	3,2	—	7	1	5	4,70	3.30	2.
25..	63.1	61.1	62,12	32,6	23.6	9.0	26,64	23,4	19,6	21,50	90	63	83,5	E	7,1	ESE	1.8	—	5	3	1	0,0	0.00	5.
26..	63.2	60,8	62.26	32.8	23,4	9.4	26,91	22.0	20.1	20,97	93	56	81,1	E	4.4	NNE	1,2	—	7	2	6	0,0	0.00	4.
27..	64.1	62.1	63.05	28,5	23,2	5.3	25,02	21.8	19,0	20.16	93	70	83,6	E	7.5	S	1.2	—	8	1	0	0,0	0.00	4.
28..	65.0	63,2	64.18	28.7	21.4	7.3	25.12	19,0	15,9	17,95	96	59	76,1	ESE	8,0	E	1,2	—	1	1	0	0,0	0.00	5.
29..	66.9	64,9	65.65	28.8	20,2	8,6	23,97	18,1	15,3	17,06	96	59	77,6	ESE	4,5	WSW	1.0	—	0	0	0	0,0	0.00	4.
30..	(67.1)	64.9	65,01	29.7	(18.7)	11,0	23,41	18,6	15,3	16,72	96	56	78,7	ESE	4,2	WSW	1.0	—	0	0	0	0,0	0.00	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	764.18	761.91	762,95	29,70	22,47	72,3	25,72	21,37	18,16	19,77	92,4	65,0	80,7	ESE	11,2	ESE	3.9	—	6,3	5,3	3,2	175,6	37.06	13.0

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	26,43	27,56	25,03	24,97	27,16	25,54

nos dias: 1, 3, 6, 16, 17 e 20; °nos dias: 4 e 19; ¹nos dias: 5, 12, 13 e 24; nos dias: 5 e 20; °nos dias: 3 e 4; ¹no dia 6; ²no dia 24; ¹nos dias: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 23 e 25; ²no dia 24; °no dia 7; ¹no dia: 16; °nos dias: 25, 27, 28, 29 e 30; ¹no dia: 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	37,5	25,2	59,9	24,8	31,4	29,6	7.59
2	31,5	24,9	40,5	25,0	29,9	29,6	2.43
3	38,7	22,5	57,1	—	28,5	29,6	8.32
4	37,5	21,6	56,3	21,0	28,7	29,6	8.33
5	26,5	22,3	36,6	—	29,1	29,5	0.45
6	37,3	23,0	55,0	—	27,5	29,5	8.17
7	40,2	23,4	59,0	23,5	28,4	29,5	9.27
8	37,0	23,7	55,3	23,9	29,3	29,5	2.45
9	39,5	22,5	60,4	22,8	28,6	29,5	10.25
10	37,5	22,5	44,1	22,4	28,7	29,5	9.14
11	35,3	19,8	55,4	—	29,7	29,5	7.34
12	33,3	21,5	55,3	—	29,7	29,5	1.46
13	35,0	22,1	55,2	22,3	27,3	29,4	5.05
14	34,5	20,8	55,3	21,0	27,0	29,4	8.18
15	37,8	20,2	57,0	20,5	27,2	29,5	9.56
16	31,6	20,8	50,9	—	28,0	29,5	3.15
17	36,0	20,6	56,0	—	26,5	29,4	9.49
18	35,2	20,2	52,9	21,8	26,7	29,4	10.30
19	36,3	21,6	56,3	21,8	27,7	29,4	6.29
20	35,4	22,0	53,0	—	27,8	29,3	4.07
21	35,2	21,4	55,2	21,5	27,2	29,2	10.47
22	38,2	20,9	57,6	22,0	27,4	29,2	9.45
23	36,9	24,4	53,3	24,3	28,5	29,2	6.12
24	36,8	20,1	55,2	—	27,7	29,1	9.40
25	29,7	22,0	63,7	23,0	27,8	29,1	10.30
26	39,6	22,5	61,0	22,9	28,4	29,1	9.55
27	35,8	22,1	52,6	22,5	29,0	29,1	10.17
28	37,2	20,0	53,8	20,5	28,8	29,1	10.25
29	36,4	18,4	55,6	20,0	28,8	29,0	10.30
30	35,4	16,2	57,0	19,6	28,5	29,0	10.37
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	31,16	21,64	54,57	22,10	28,26	29,33	234.07

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16″,5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
1	767.0	765.2	765.94	27.8	21.0	6.8	24.64	18,1	15,6	17,28	92	64	74.7	ESE	(1) 17,7	ESE	(1) 2,4	—	7	2	1	1,5	0.15	4
2	67,3	65,8	66.33	28.2	22.0	6.2	24.72	17,9	15,0	16.05	82	57	69,3	ESE	13,6	SSE	2,1	—	2	8	7	0,0	5.00	5
3	67,1	64,7	65.84	26,0	18,6	6.4	22.77	18,3	15,6	16.70	96	70	83.1	ESE	13,0	ESE	2,0	—	10	8	1	31,1	5.45	6
4	66.4	63.7	65.14	28.7	20.2	8,5	23.37	17,8	15,1	16.55	89	59	7,81	WSW	6,6	ESE	1,2	—	1	2	0	0,0	0.00	2
5	65.7	63.0	64.26	30.2	20.2	10.0	24.26	19,6	15,9	17,31	89	59	80,8	ENE	8,0	E	1,6	—	0	1	3	0,0	0.00	3
6	68.1	64.6	66.75	28.4	22.3	6.1	25,18	21,8	1,82	19,49	93	68	82,0	ESE	19,6	ESE	2,4	—	8	6	3	13,4	0.22	5
7	(68,9)	67.2	68.00	27.4	21,7	5.7	24.66	19,7	17,4	18,67	93	70	79,7	SE	24,0	ESE	2,8	—	10	8	8	16,0	4.28	4
8	68.6	65,4	66.87	27.5	21,2	6.3	24,60	19,7	15,9	18,09	96	66	78,5	ESE	23,7	ESE	2,6	—	10	2	1	5,0	1.15	3
9	67,4	65.0	66.01	27.6	21,7	5.9	24,23	18,1	14,1	15,85	86	52	70,3	SE	16,4	SE	2,2	—	2	1	0	5,3	14.0	4
10	67.0	64.3	65.86	26.9	19.7	7.2	24,00	19,2	13,4	15.58	93	50	71,2	ESE	13,2	S	2,0	—	0	2	1	0,0	0.00	4
11	767.0	764.3	765.57	26.7	19.8	6.9	23.17	17,1	12,7	15,65	92	55	74,3	SE	8,2	SE	1,6	—	9	3	1	0,5	0.15	4
12	66.5	64.3	66.96	27.0	20.2	6.8	23.32	17,8	16,0	16,97	92	61	80,0	SW	12,0	ESE	2,2	—	7	4	1	0,0	0.00	3
13	66.9	64.8	65.67	27.5	20.5	7.0	23,40	18.6	15.5	16,86	96	52	79,3	E	7,1	ESE	1,6	—	3	1	0	0.0	0.00	2
14	67.0	64.5	65.50	27.6	19.6	8.0	22,93	20,7	14,3	16,19	89	60	77,5	E	5.1	W	1,4	—	6	9	2	0.0	0.00	3
15	65.6	62.8	64.32	27.1	19.2	7,9	22,65	18,6	13,4	16,30	96	61	80,2	E	5,8	W	1,2	—	6	2	1	0,0	0.00	2
16	64.6	61 8	63.30	26,8	19,0	7.8	22.50	21,2	13,1	16,12	96	53	79,6	ESE	8,2	ESE	1,8	—	8	9	2	0,0	0.00	2
17	64.2	62.3	62.97	29.0	19.1	9.9	22.89	19,9	15,4	17,19	100	58	83,3	E	6,0	W	1,0	—	7	7	1	0,0	0.00	3
18	64.3	61.6	62.70	27.5	19,2	8.3	22,70	20,4	15,9	17,08	96	70	83,0	E	5,3	WSW	1,0	—	5	8	3	0,5	0.30	2
19	64.3	61.3	62.77	27,7	19.5	8.2	22.26	18,3	15,0	16,58	92	61	83,3	NW	13,3	NW	1,6	—	9	2	1	1,15	3.15	4
20	64.0	61,1	62.79	28.1	19.2	8.9	22.61	17,5	14.6	16,23	96	61	80,5	NW	8.5	E	1,2	—	3	1	0	0,0	0.00	2
21	764.1	761.3	762.51	29.8	19.2	10.6	23.88	21,0	14,6	18,60	96	63	84,2	E	13,6	E	1,4	—	3	2	0	0,0	0.00	2
22	65.4	62.3	63.19	30.7	20.7	10.0	24,45	21,9	17,2	19,69	100	62	86,6	ENE	5,7	E	1,4	—	1	0	0	0,0	0.00	2
23	64.2	61.0	62.53	29,0	21.0	8.0	24,05	21,9	17,1	19,13	96	60	85,9	E	4,5	W	1,2	—	3	0	0	0,0	0.00	2
24	63.1	60.3	61.82	29.7	19.3	10.4	23,40	19,4	15.3	17,80	93	58	83,3	E	12,5	E	1,8	—	9	0	0	0,3	0.00	2
25	63.7	61,4	62.13	29,6	18,9	10.7	23,10	19,1	15,0	16,91	92	54	80,5	ENE	14,2	ENE	2,4	—	4	2	0	0,1	0.00	2
26	65.6	63.7	64.37	29,1	19.2	9.9	23,28	18,4	14,5	16,81	93	60	79,5	ESE	12,6	ESE	1,8	—	1	1	0	0,1	0.00	3
27	66.8	64.3	65.51	27,4	19.4	8.0	23,24	20,6	15,8	17,02	96	61	80,5	WSW	8,2	WSW	1,1	—	2	2	0	0,0	0.00	3
28	66,9	64.0	65.33	27.2	19,4	7.8	22,85	19,2	14,3	16,45	96	61	78,8	WSW	12,2	SW	1,6	—	4	1	1	0,0	0.00	2
29	65.5	62,1	65.45	27.7	19,2	8.5	22,45	17,7	14,4	15.97	100	60	80,7	NE	10,0	NNE	1,4	—	3	2	1	0,0	0.00	2
30	63,4	(60,2)	61,79	(31,9)	(18.6)	13.3	23,95	20,0	13,6	16,38	96	44	76,0	NNE	14,9	NE	1,8	—	0	2	0	0,0	0.00	2
31	65.3	60.6	62.86	28.5	21,5	7,0	24,16	18,7	12,8	15,60	83	55	69,5	SSE	20,0	SSE	2,4	—	5	7	2	0,0	0.00	2
Médias	765.87	763,19	764,49	28,20	20,04	8,16	23,54	19,30	15,05	17,03	93,4	59,5	79,2	ESE	15,2	ESE	28,0	—	4,8	3,4	1,3	85,3	17,45	101

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(5) Temperatura média	24,39	24,44	23,52	23,51	24,79	23,91

● nos dias: 1. 6. 7. 8, 9 e 19; ◍° nos dias: 11, 18, 24, 25 e 26; ◍¹ no dia: 3; ⌓ nos dias: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31; ⌓° no dia: 20; ⌇ no dia: 18; ≡ no dia: 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relvã		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	33,6	18,8	52,0	21,4	28,5	29,0	9 53
2	35,5	21,5	56,2	21,2	28,3	29,0	8.30
3	34,0	18,3	55,7	—	27,5	29,0	3.48
4	34,2	18,4	55,0	19,5	26,0	29,0	10.30
5	36,3	18,5	53,1	19,9	26,1	29,0	10.30
6	34,9	21,0	53,1	—	27,0	29,0	7.55
7	32,5	20,9	52,2	—	26,5	29,0	6.13
8	32,0	20,6	50,9	—	26,0	28,9	8.00
9	32,0	20,0	50,8	—	26,2	29,0	9,05
10	31,5	18,4	49,8	19,2	25,2	29,0	10,10
11	31,7	19,1	51,9	—	25,3	28,9	7.40
12	34,5	17,8	54,1	19,9	25,5	28,9	10.34
13	34,2	19,2	52 9	20,1	26,1	28,8	9.41
14	34,4	17,5	51,1	19,7	26,2	28,8	8.07
15	34,6	17,4	54,6	18,9	26,3	28,7	9,19
16	35,2	(16,0)	53,7	(18,5)	26,3	28,6	4.24
17	35,9	17,4	55,2	19,0	26,2	28,8	9.05
18	35,0	16,6	54,0	—	26,2	28,7	7.39
19	33,0	18,0	52,0	—	26,1	29,0	8.35
20	34,1	17,9	51,6	19,0	25,1	28,5	10.21
21	31,5	18,2	55,7	19,0	25,2	28,5	9.45
22	(37,2)	19,1	53,5	20,5	25,8	28,5	9.50
23	34,6	20,2	52,9	20,4	26,5	28,6	6.55
24	34,8	18,4	53,5	—	26,4	28,5	8.00
25	34,0	17,8	53,5	18,5	26,4	28,5	9.40
26	34,5	17,2	57,1	18,9	26,3	28,5	9.40
27	36,0	16,9	54,6	18,6	26,2	28,3	9.02
28	34,0	16,6	50,9	19,9	26,4	28,4	9.10
29	36,0	16,9	(57,2)	18,5	26,4	28,5	7.57
30	34,9	17,5	50,8	18,2	26,1	28,4	10.15
31	34,5	20,8	50,9	21,2	26,7	28,3	6.59
Médias	34,33	18,48	53,24	19,55	26,29	28,73	267.12

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16″5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
1..	767,8	764,7	765,93	26,8	17,6	9,2	20,97	12,8	10,6	11,70	76	46	63,2	SW	(1) 16,0	SW	(1) 2,6	—	1	3	1	0,0	0.00	7,0
2..	66,6	63,8	65.24	28,6	16,7	11,9	21,60	14,7	12,9	12,57	84	43	66,6	WNW	10,3	WNW	1,2	—	0	0	0	0,0	0.00	3,5
3..	64,5	(61,5)	63,37	29,3	17,4	11,9	21,82	16,4	12,8	14,63	88	49	75,7	W	10,7	WNW	1,2	—	3	4	2	0,0	0.00	3,3
4..	64,7	61,6	63,22	(30,0)	18,2	11,8	22,24	16,9	14,0	15,12	92	49	76,2	E	6,0	E	1,0	—	3	3	1	0,0	0.00	2,7
5..	65,6	62,6	63,80	28,6	18,2	10,4	22,66	17,2	14,2	15,92	92	57	78,0	E	9,6	ESE	1,2	—	7	1	2	0,0	0.00	2,0
6..	66,6	63,9	65,20	28,7	19,4	9,3	23,40	28,3	15,4	16,84	96	56	79,0	ESE	12,7	ESE	2,6	—	2	3	2	0,0	0.00	3,0
7..	67,8	65,6	66,55	26,7	19,0	7,7	22,16	17,4	14,2	15,34	96	58	77,2	SSW	21,4	SSW	3,2	—	5	5	3	0,4	0 06	4,0
8..	67,7	65,1	66,42	26,3	19,3	7,0	21,50	18,2	14,3	15,92	96	63	83,4	SSW	24,0	SSW	3,2	—	4	7	6	0,2	0.35	3,6
9..	67,8	66,2	66,77	26,0	18,9	7,1	21,75	17,4	14,8	16,17	100	62	83,3	SSW	20,5	SSW	2,8	—	4	9	2	1,0	4.52	4,1
10..	69,1	67,1	67,80	25,5	19,6	5,9	22,60	16,1	13,3	15,01	92	54	73,8	SSW	23,1	S	3,0	—	5	3	1	0,5	1.00	3,5
11..	770,7	768,6	769.60	24,5	19,3	5,2	21,44	16,8	14,5	15,15	100	59	80,6	SSW	25,5	ESE	4,4	—	10	8	6	34,8	3.29	7,9
12..	(72,6)	69.6	70,66	22,8	17,9	4,9	19,92	15.6	12,9	14,35	96	73	82,6	S	23,1	S	3,6	—	10	4	7	6,7	5.46	5,1
13..	70,4	68.0	69,12	21.6	16,8	4,8	19.43	15,2	11,0	13,57	92	72	80,0	SSE	21,3	SSE	3,2	—	9	10	4	5,0	2.15	3,5
14..	69,0	66,4	67,75	24.0	18,1	5,9	21,04	15,9	13,9	14,61	96	70	78,9	SSW	20,0	SSW	2,8	—	9	9	6	0,0	0.00	2,5
15..	67,8	65,6	66,94	24,4	17.4	7,0	21,00	16,6	12,6	14,54	88	61	78,8	SSW	15,5	SSW	2,4	—	1	2	4	1,0	0.25	4,5
16..	67,9	66,5	67,19	23,7	17,1	6,6	21,22	18,1	12,3	15,90	96	76	83,9	SW	23,3	S	2,2	—	9	10	8	0,0	0.10	3,0
17..	69,2	67.6	68,38	24.1	18.6	5,5	21,30	17,0	13,8	15,18	96	64	80.0	S	31,6	S	2,4	—	1	9	7	1,0	1.00	3,0
18..	70,8	68,2	69,24	23.3	18,3	5,0	19,83	16,9	13,2	14,61	96	78	85,0	SSW	22,4	SSW	2,8	—	9	9	8	5,6	2.00	3,7
19..	69,8	67,6	68.75	21.4	18,1	3,3	19,72	15,7	13,6	14,97	96	82	88,5	SSW	18,3	SSW	6,6	—	6	10	9	1,3	2.50	3,0
20..	70,1	68.5	69.28	22,2	19,5	2,7	20,94	16.2	15,1	15,91	92	79	85.2	S	26,0	SSW	3,0	—	10	10	10	20,0	2.30	3.3
21..	770,6	767.9	769.11	24,4	18,4	6,0	21,49	18.0	14,2	16,20	92	73	84,6	SSW	17,6	SSW	2,2	—	2	9	6	0,0	0.00	4,0
22..	69,5	66,9	68.02	25.2	19,0	6.2	21,31	17,4	14,6	15,79	96	65	83,7	SSW	12,8	SSW	1,6	—	9	3	0	0,0	0.00	3,3
23..	67,6	64,7	66.47	25.5	17,2	8,3	21,32	18,0	14,0	16,02	96	65	83,5	WNW	7,3	WNW	1,0	—	9	10	10	0,0	0.00	2,7
24..	69,7	66,6	68,59	24.0	19.3	4,7	21,62	16,9	13,9	15,35	92	70	79,7	SSE	34,7	SSE	4,6	—	9	3	9	0,0	0.00	2,5
25..	71,5	69.5	70.02	22.4	17.8	4,6	20,32	13,9	11,6	13,17	92	63	74,3	S	26,0	S	3,2	—	10	9	6	0,0	0.00	5.5
26..	70,5	68.3	69,90	23.6	18,3	5,3	20,50	14,9	13,2	14,19	92	67	74,9	SSW	19,3	SSW	2,2	—	2	2	1	0,0	0.00	3,5
27..	69,7	67,1	68,32	24.5	16,5	8,0	19,93	15,2	12,6	14,10	92	65	81,7	SW	9,5	SW	1,2	—	1	1	0	0,0	0.00	2,5
28..	68,4	65,9	67,22	26.2	(16,2)	10,0	20,65	16,6	13,5	15,17	100	63	84,0	ENE	1,17	ENE	2,0	—	0	0	0	0,2	0.00	2,5
29..	69,3	67,2	67,83	25.5	18,7	6,8	21,34	17,3	14,5	15,90	96	66	85,1	ENE	4,5	E	1,0	—	3	3	0	0,0	0.00	2,0
30..	68,4	65,7	67,13	28,5	16,5	12,0	21,02	16,4	11,7	14,02	100	43	78,0	ENE	8,0	NNE	1,2	—	0	1	0	0,1	0.00	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	768.60	766,28	767,46	25,28	18,11	71,7	21,21	16,47	13,44	14,93	93,3	63,0	79,6	SSW	20,0	SSE	6,6	—	5,1	5,3	4,1	77,8	26.58	106,7

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(5) Temperatura média	23,46	23,11	21,01	20,64	21,47	20,97

● nos dias 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20; ●° nos dias 7, 8, 10, 28 e 30; ●¹ no dia 11; ⌇ nos dias 8 e 10; ⌒ nos dias 8 e 10; ⌒ nos dias 11 e 24; ⌒¹ no dia 19; ⦶ no dia 22; ⌒° no dia 28; ≡¹ no dia 30; ≡² no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	33,8	16,2	48,1	17,4	26,4	28,6	9.58
2	34.8	(13.9)	50.2	16,8	25.7	28.2	10.18
3	(36,9)	15,4	55,5	17.0	25,7	28,1	9.30
4	35.0	16,9	51,2	17,8	25,8	28.1	9.45
5	34.4	16,4	51,5	18.4	25.5	28,1	9.40
6	35,8	17.5	50.9	18.9	26.2	28,1	10.02
7	33,1	18.4	49,4	18,9	26.5	28,1	9.46
8	33,0	18.7	48,0	(3.9)	26,0	28,1	5.11
9	32,3	18,2	49,2	—	25.2	28.0	8.19
10	31,3	19.0	51,2	19,4	24,9	28,1	9.35
11	29.0	18.2	51.6	—	24,3	28.0	1.26
12	27,5	17.5	45,7	—	22.9	28,0	6.23
13	26.0	16,2	44,8	15,6	22,4	28.0	1.27
14	30,0	17,2	47,2	—	21,9	28,0	6.00
15	30,5	16,8	45,5	17,0	22,5	28,0	10.00
16	29,1	16,8	48,2	17,0	22,9	27,9	6.17
17	30,0	18,0	49,4	18,2	23.0	27.7	5.24
18	29,0	17.5	48,8	—	23.0	27.8	3.30
19	34.5	17,7	40,2	—	22,3	27,5	1.27
20	27,5	18,3	45.2	—	22,0	27,5	0.42
21	31,3	17,9	48.1	18,2	22,2	27,5	7.50
22	31,7	18.9	52,1	19.0	23.0	27.5	7.48
23	34,4	16,6	(58,2)	16,8	23.3	27,4	7.22
24	29,4	17,9	46,2	18,8	23.5	27,3	8.15
25	28,2	16,9	47,3	16,5	23,6	27,3	2.40
26	30,6	17,5	50.3	17,8	23,1	27,2	7.50
27	32,3	15,4	47,7	16,1	23,0	27,2	9.50
28	33,3	14,4	52,1	16,2	23.2	27.1	9.20
29	32,0	17,4	50,0	18.7	23,5	27,1	6.57
30	33,2	14,7	49,5	—	23,5	27,0	8.12
31	—	—	—	—	—	—	—
Médias	31,66	17,01	49,11	17,02	23,90	27,76	210,44

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** 1934

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16″,5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm. (1)	Mais forte	Veloc. quilómetros (1)		9	15	21		h. m.	
1..	767,7	765,2	766.67	29.0	14,6	14,4	21,05	18,2	10,2	14,33	89	51	75,8	NE	12,4	ENE	1,6	—	0	2	0	0,0	0.00	2
2..	71,8	66,7	70.00	25,1	14,7	10,4	20.67	18,6	10.7	14,98	92	70	81,0	SSE	24,6	ESE	4,0	—	2	10	9	17,5	3.30	2
3..	(72.4)	70,4	71.29	23,5	18,2	5,3	20,95	15,0	13,0	14,05	88	60	75.7	S	28,3	S	3,8	—	9	5	3	4,2	2.00	2
4..	70,4	66,6	68.59	23.7	17,4	6.3	20.37	15,0	10,8	13.42	88	49	75,0	SSW	22,0	S	3,0	—	1	3	0	0,0	0.00	5
5..	66.4	62.4	64.54	27,5	15,2	12.3	19,55	16.7	11.6	13,30	100	46	75,9	W	10,3	W	1,8	—	0	3	0	0,2	0.00	3
6..	63,9	59.8	61.76	29,5	15,0	14.5	21,45	19,9	11.7	14,40	92	37	77,5	NNE	10.4	NNE	1,4	—	0	1	0	0,0	0.00	2
7..	61,6	(58,9)	60,35	(32.8)	15,6	17,2	22,97	24,4	12,9	17,20	96	63	79.6	NW	7,7	NNE	1,6	—	0	1	0	0,0	0.00	2
8..	67,1	61,3	64,98	24,0	19,5	4.5	22,07	17.9	12,1	14,72	90	59	71,8	ESE	28,3	ESE	3,6	—	6	9	6	0.0	0.00	3
9..	68.9	66.7	67.57	25,2	17.8	7,4	22,10	16,1	12,8	14,61	92	54	74,5	E	10,4	ESE	2,0	—	7	4	0	0,0	0.00	3
10..	69,6	67,3	68.30	25.5	16,6	8,9	20.68	17,6	12,2	14.82	96	66	81,2	E	11,0	ESE	2,4	—	1	3	0	0,0	0.00	5
11..	771,7	768,5	769,75	24.6	15,2	9.4	20,10	17,1	11,8	14.43	96	67	81,5	ESE	11,0	ESE	1,2	—	3	2	3	0,0	0.00	2
12..	71,7	69,7	70,48	23,9	16,4	7,5	21,14	15,6	13,1	14,65	96	64	78,8	ESE	17,5	ESE	2,2	—	4	3	1	1,4	0.25	1
13..	71.0	68,7	69.80	23,4	17,5	5,9	20,74	15,9	13,9	15,13	100	67	79,0	SSW	17,6	E	2.8	—	10	5	8	0,8	3.00	3
14..	69,6	66,3	68,02	24,5	16,9	7,6	20.00	15,7	12,5	14.00	92	58	81,1	SSW	9,5	ESE	1,4	—	1	1	0	0,0	0.00	2
15..	68,7	67.1	67.68	24.1	16,6	7.5	20,85	15,2	13,3	13.58	96	61	76,9	ESE	13,1	ESE	1,8	—	1	6	2	0,0	0.00	2
16..	69,5	66,5	67,62	24,0	16,0	8,0	19,95	15,3	12,1	13,44	96	63	78,1	ESE	7,0	ESE	1,3	—	3	10	9	0,0	0.00	4
17..	66,8	63,1	65,15	26,2	15,1	11,1	19.71	15,3	11,7	13.63	92	55	81,1	E	6.6	NE	1,4	—	0	0	0	0,0	0.00	2
18..	67,0	64,3	65,58	24,1	16,5	7,6	21,13	17,0	12,6	15,67	92	70	84,0	ESE	11,6	ESE	2,0	—	1	2	7	0.0	0.00	2
19..	67,9	65,1	66,04	24,7	16,7	8.0	20,68	17.5	14.1	16,00	100	74	88,1	SW	11.6	SW	1,6	—	9	2	1	0,0	0 00	2
20..	68,1	65.7	67,22	23,7	15,8	7,9	19,92	17,2	12,6	15,57	96	73	89,1	ENE	4,9	ENE	8,0	—	10	1	1	0,3	0.00	1
21..	770,0	767,5	768.47	25,1	18,0	7,1	21,30	17,0	13,5	15.11	96	65	80,9	ESE	8,4	SSW	1,6	—	10	3	2	0,0	0.00	2
22..	68,3	65.5	67,14	24,7	16,8	7,9	20,57	15,7	13,8	14,75	96	62	82,8	ESE	11,6	ESE	1,8	—	1	0	0	0,0	0.00	2
23..	69,0	66.7	67.95	24,7	16.7	8,0	20,68	17,6	13,6	15,68	96	71	86,1	ESE	14,0	ESE	2,8	—	10	1	0	0,0	0.00	2
24..	69.5	67,4	68,57	24.1	16,2	7.9	21,02	16,7	11,5	13,75	92	55	74,7	ESE	17,0	ESE	2,6	—	10	2	0	3,0	2 20	3
25..	68,5	66,4	67,33	24,8	15,1	9,7	19,29	14,5	11,9	12,84	95	59	77,7	E	6,5	W	1,2	—	1	1	0	0,0	0.00	4
26..	68,7	67,0	67,57	24,7	15,1	9,6	18,75	14,3	12,4	13,27	100	59	83,7	E	8,0	ESE	1,2	—	4	0	0	0,2	0.00	1
27..	68,4	65,9	66,75	27,7	(14,0)	13,7	19,84	18,1	10,7	13,20	95	60	80,2	E	10.0	WNW	1,2	—	0	0	0	0,0	0.00	2
28..	67,1	64,9	65,95	25,1	15,7	9,4	19,96	17,4	11,9	14,69	96	70	84,3	ENE	13,0	NE	1,8	—	8	0	0	0,2	0.00	1
29..	66,2	63,6	64,95	26,2	16,8	9,4	20,90	18,6	12,6	15,01	92	67	80,4	ENE	11,2	E	1,6	—	5	3	0	0,1	0.00	2
30	67,4	64,8	66,17	24,6	15,5	9,1	20,27	15,7	12,6	14,03	96	67	81,8	E	9,6	NNE	1,2	—	10	1	0	0,2	0.00	2
31..	70,5	67,4	68,80	25,0	15,7	9,3	20,55	15,2	13,0	14,01	96	59	78,4	ESE	4,6	SE	1,0	—	5	1	0	0,0	0.00	2
Médias	768,54	765,71	767,13	25,34	16,22	9,12	20,62	16,84	12,36	14,46	94,5	61,3	79,9	ESE	13,1	ESE	40,0	—	4,3	2,7	1,8	28,1	11.15	84

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(5) Temperatura média..	21,12	22,21	20,45	20,40	20,58	20,52

● nos dias: 2, 3, 12, 13 e 24; ≡ no dia: 3; ≡° nos dias: 4, 19, 20, 28 e 31; ≡¹ no dia: 26; ⌓ no dia: 22; ⌓° nos dias: 5, 6, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27 e 30; ⌓¹ nos dias: 28 e 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
1	33,0	13,3	48,5	17,7	23,5	27,2	9.45
2	31,6	12,9	(51,8)	15,8	23,5	27,2	5.22
3	27,5	17,9	47,1	—	23,0	27,0	6.22
4	29,7	16,9	45,4	17,3	21,5	27,1	10.05
5	31,4	14,8	48,9	14,8	22,4	27,0	9.25
6	32,4	13,5	49,5	14,8	22,1	27,0	9.50
7	34,4	13,9	50,9	15,4	22,9	27,0	9.46
8	29,0	17,6	48,4	19,5	23,6	27,0	3.10
9	30,6	18,4	50,8	18,9	23,5	27,0	8.42
10	31,6	13,9	50,4	16,9	23,5	26,9	8.57
11	32,5	12,9	49,6	16,9	23,4	26,9	9.50
12	28,9	14,2	45,8	—	23,5	26,8	9.25
13	29,5	17,6	47,7	—	23,5	26,7	6.50
14	30,0	15,8	47,1	15,8	23,3	26,7	10.02
15	30,8	15,3	50,2	16,5	23,4	26,7	9.13
16	33,5	14,4	50,3	15,6	23,4	26,7	4.33
17	32,7	12,6	48,2	15,1	23,1	26,7	10.03
18	32,5	15,0	50,4	16,0	23,4	26,6	8.04
19	33,6	17,9	50,4	17,8	23,9	26,6	7.00
20	31,5	14,2	46,6	—	24,0	26,6	4.25
21	32,0	16,2	49,1	18,2	23,7	26,6	7.20
22	33,0	14,8	48,2	17,4	23,7	26,6	10.00
23	31,4	14,5	47,5	16,4	23,6	26,5	7.15
24	29,4	17,0	49,7	—	23,9	26,5	8.35
25	31,8	(12,4)	49,8	14,8	23,0	26,5	10.09
26	32,1	12,5	48,2	15,4	22,8	26,5	8.30
27	(35,0)	12,8	50,6	(14,2)	22,9	26,5	10.10
28	31,8	15,3	49,8	—	23,4	26,5	8.00
29	32,2	16,0	49,9	16,0	23,7	26,5	9.57
30	32,7	14,4	48,8	—	23,8	26,5	8.00
31	33,7	13,4	50,2	15,2	23,9	26,6	7.18
Médias	31,67	14,91	49,02	16,39	23,32	26,75	256,03

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16″,5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21			
															(1)		(1)						h. m.	
1..	770,1	767,3	768,44	21,5	17,2	7,3	21,08	16,5	13,5	14,60	92	66	78,9	E	5,5	SSW	1,2	—	5	2	1	0,0	0.00	
2..	67,8	64,7	66,34	25,7	16,3	9,4	20,35	16,0	11,9	14,12	96	53	80,3	ENE	5,7	WSW	1,0	—	2	3	0	0,0	0.00	
3..	65,8	63,1	65,01	25,8	15,6	10,2	20,18	16,5	12,6	14,21	96	55	81,2	ENE	10,0	ENE	1,8	—	4	4	0	0,0	0.00	
4..	66,6	64,6	65,35	24,1	16,2	7,9	19,97	15,9	11,9	13,99	96	53	81,8	E	7,3	E	1,0	—	2	9	1	0,0	0.00	
5..	66,7	63,8	65,53	26,8	16,2	10,6	21,02	16,3	13,2	15,27	96	61	83,0	WNW	6,2	E	1,8	—	0	1	0	0,0	0.00	
6..	68,3	65,6	66,78	25,6	18,6	7,0	21,47	17,9	14,7	16,32	96	71	84,2	E	11,6	E	1,8	—	4	1	2	0,0	0.00	
7..	69,6	66,5	67,79	25,7	19,2	6,5	22,13	18,0	14,3	16,65	96	68	81,9	ENE	14,4	ENE	1,8	—	2	1	0	0,0	0.00	
8..	68,4	65,2	66,78	25,9	18,2	7,7	21,56	17,2	14,0	15,66	96	66	82,2	E	13,7	E	1,8	—	10	1	1	0,0	0.00	
9..	67,2	64,8	65,79	24,8	16,2	8,6	21,30	17,7	12,2	15,77	92	69	82,5	ESE	16,0	ESE	1,8	—	3	5	1	0,0	0.00	
10..	67,0	64,2	65,59	26,0	16,0	10,0	21,23	18,1	13,5	16,06	100	69	86,0	E	7,2	E	1,4	—	10	0	2	0,1	0.00	
11..	767,8	765,5	766,06	26,7	18,3	8,4	22,57	21,1	15,1	18,04	97	71	87,6	E	10,9	E	2,0	—	10	2	2	0,0	0.00	
12..	70,0	68,0	68,68	26,4	20,9	5,5	23,78	19,3	16,4	17,66	93	63	80,8	ESE	20,2	ESE	2,4	—	6	5	3	0,0	0.00	
13..	70,1	67,7	68,60	26,4	18,0	8,4	23,00	16,6	13,7	15,02	88	60	72,1	ESE	14,1	ESE	1,8	—	5	2	1	0,0	0.00	
14..	68,9	65,9	67,33	25,9	16,3	9,6	20,51	15,1	13,1	14,08	96	51	78,2	E	7,7	E	1,6	—	1	1	1	0,0	0.00	
15..	67,3	64,0	65,76	29,1	15,5	13,6	21,70	17,8	12,4	15,66	96	58	81,6	ENE	7,6	E	1,8	—	4	0	0	0,3	0.00	
16..	66,9	64,5	65,40	29,9	18,0	11,9	22,60	19,4	15,0	16,90	96	60	82,8	ENE	10,0	E	2,2	—	2	2	0	0,2	0.00	
17..	68,0	65,5	66,89	27,0	18,0	9,0	22,94	18,4	14,6	16,85	100	61	80,8	E	18,8	E	2,4	—	6	6	4	0,0	0.00	
18..	69,4	67,7	68,31	26,5	19,4	7,1	23,65	17,7	14,7	16,71	89	68	78,5	ESE	11,1	ESE	2,2	—	5	2	2	0,0	0.00	
19..	69,4	67,3	68,30	26,1	18,4	7,7	22,05	17,3	12,1	14,27	96	49	72,9	ESE	6,5	ESE	1,6	—	1	4	0	0,0	0.00	
20..	69,4	66,8	68,15	25,8	16,7	9,1	21,68	18,3	12,6	15,28	92	68	78,7	E	11,4	ESE	1,6	—	1	1	1	0,0	0.00	
21..	769,6	766,4	767,93	25,8	17,7	8,0	22,19	15,6	12,4	14,60	9,2	50	73,7	ESE	17,8	ESE	2,4	—	8	3	2	0,0	0.00	
22..	68,5	66,2	67,37	26,3	19,7	6,6	22,75	15,8	14,4	15,03	9,2	61	72,7	ESE	15,7	ESE	2,2	—	9	9	10	0,5	1.05	
23..	67,7	64,8	66,43	26,3	18,9	7,4	21,98	16,4	12,0	14,77	9,2	60	74,9	E	5,3	ESE	1,6	—	4	8	0	0,0	0.00	
24..	68,0	65,7	66,90	26,5	(15,4)	11,1	21,97	16,5	11,1	14,32	9,6	51	70,7	ESE	18,2	ESE	2,2	—	6	3	2	0,0	0.00	
25..	68,5	66,4	67,40	25,3	19,1	6,2	22,26	17,6	14,1	15,67	8,8	65	78,4	ESE	15,0	ESE	2,2	—	6	2	1	2,3	1.20	
26..	69,6	67,5	68,56	26,0	18,2	7,8	22,56	16,1	13,2	14,95	8,8	60	72,5	ESE	22,2	ESE	2,8	—	4	3	7	0,0	0.00	
27..	(70,3)	67,9	68,90	25,5	18,3	7,2	22,19	16,4	11,1	14,39	8,5	60	71,9	ESE	14,6	ESE	2,8	—	3	9	8	1,2	0.35	
28..	69,0	65,8	67,53	25,7	19,3	6,4	22,13	17,6	14,5	15,65	9,6	65	78,9	E	10,0	ESE	1,4	—	9	4	7	0,0	0.00	
29..	67,3	63,6	65,56	30,3	17,2	13,1	22,92	19,1	13,5	16,57	9,6	58	79,8	E	21,0	E	2,6	—	2	1	1	0,0	0.00	
30..	66,1	(62,3)	64,18	(31,2)	19,7	11,5	23,96	20,0	15,2	16,66	9,2	54	75,6	NE	11,1	ENE	3,6	—	4	3	2	0,0	0.00	
31..	69,8	63,8	66,36	29,4	18,7	10,7	23,58	19,9	14,9	17,22	9,6	64	79,5	ESE	27,6	SSE	5,2	—	4	5	6	0,0	0,07	
Médias	768,36	765,98	766,90	24,45	17,79	86,6	22,03	17,49	13,48	15,58	94,0	60,9	78,9	ESE	16,6	SSE	5,2	—	4,5	3,3	2,2	(*) 4,5	3.07	10

(*) Contém 0,6 m/m de Cacimbo e Nevoeiro.

Péntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(5) Temperatura média..	20,29	21,65	21,97	22,56	22,18	21,93	22,01

● nos dias 25 e 27. ◉° nos dias 22 e 31. ⌓ no dia 20. ⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 24 e 29. ⌓¹ nos dias 10 e 16. ⌓² no dia 15. ≡° no dia 10. ⊀ no dia 31. ⊥ no dia 31. No dia 10 eclipse das 10,h 10 ás 12,h 05.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Agosto — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	33.0	18,8	50,4	19.8	24 5	26.8	8.48
2	32,2	14,2	49.3	16.9	24,5	26.5	9.53
3	32.8	13,2	50,8	(15,7)	24,5	26,7	8.22
4	31.0	14.0	44,5	15.9	24.3	26.5	4.39
5	33.8	13.6	51.3	16.3	23.7	26.5	10.00
6	33.0	17,2	48,1	18.6	24.3	26.4	8.32
7	33.8	17.4	49.4	18 9	24.7	26.4	8.57
8	34,0	15.8	52.9	18.2	24.8	26.4	8.12
9	34,0	14.7	50.5	17.5	25.0	26.4	8.17
10	33.9	13.9	49.5	—	24.8	26.4	8.28
11	33.4	16.4	52.6	18.4	24,8	26.5	7.05
12	32.8	18.2	50,4	20,8	25.4	26.6	9.23
13	33.0	19.8	51.0	21,0	25,6	26,5	9.57
14	34,4	(13,0)	53.4	16.5	25,7	26,5	10.00
15	(37,4)	13,8	53.4	16,5	25.5	26.6	9.58
16	35,1	16.5	50.4	18,2	25,8	26.6	10.20
17	32.8	16.3	50,8	18.0	25,8	26.6	9.54
18	33,5	19.8	51.0	21,5	26,0	27.0	9.46
19	34,7	16.0	50.2	18.9	26,2	26.5	10.25
20	33,2	13,8	49.1	16,3	26.1	26.6	10.22
21	34,1	15,3	53,7	18,4	26.1	26.5	7.44
22	36,8	19,5	(56,9)	21,2	26.3	26,5	5.36
23	35.5	16,5	52,8	21,4	26,2	26.6	8.40
24	35,0	14,2	50.4	21,5	26.0	26.6	10.36
25	31,7	18,5	49,0	—	26,4	26.6	9.08
26	34,7	15,9	51.3	21,5	26,0	26,7	9.24
27	32,5	17,8	52,2	21,5	26,4	26.8	8.48
28	34,8	18,0	52,5	21,5	26,1	26,6	9.10
29	36,9	16,2	52,5	21,7	26,4	26.8	10.15
30	36,5	18.9	52,0	21,9	26,8	26,7	9.50
31	34,8	17.4	53,8	21,8	27.0	26,9	9.40
Médias	34,01	16,25	51,12	19,13	25,51	26,59	280.13

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 54′ 16,5″ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° ao nivel do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m	
1..	(773,4)	770,0	771.61	25.4	20.0	5.4	22.09	15,1	9.6	11,69	76	46	59,8	S	(1) 49,8	S	(1) 6,0	—	4	7	9	0,0	0.00	3,5
2..	71,9	68,1	69.90	23.4	14.8	8.6	19.18	12.0	8.1	10.12	78	38	61,5	SSW	27,7	SSW	3,8	—	1	1	0	0,0	0.00	7.3
3..	70,6	67,7	68.57	24.6	(14.4)	10.2	19.70	14,7	8.0	11.28	82	35	66,1	ESE	15,0	ESE	2,4	—	2	3	0	0,0	0.00	7,2
4..	70.0	67.6	68.50	24.5	16.7	7.8	20.88	15.5	11.2	12.74	84	55	69,5	ESE	15,0	ESE	1,8	—	3	3	1	0,0	0.00	6.0
5..	68,4	65,7	66.99	25.5	16.2	9.3	21.34	15,0	12.0	13.13	92	56	69,3	ESE	14.4	ESE	2,4	—	2	3	1	0,0	0.00	4.5
6..	68.6	66,1	67.07	25.0	18.1	6.9	22.02	15.9	11.3	14.44	84	64	72,9	ESE	21,6	ESE	2,8	—	5	8	4	0,0	0.00	5.5
7..	68,3	65,2	66.63	25.5	18.2	7.3	22.33	16.1	14.1	15.16	92	60	75,7	ESE	12,2	SW	2,0	—	6	5	7	0,0	0.00	4.5
8..	67.9	65.2	66.28	26.3	20.6	5.7	23.18	18.7	15.3	17.33	93	71	82.1	ESE	9.6	ESE	1,8	—	10	3	1	0,0	0.00	4.5
9..	68.0	65,0	66.56	27.0	20.7	6.3	23.80	19.8	16.9	18.16	93	72	82,5	E	8,7	E	2,4	—	10	4	7	0,0	0.05	2.5
10..	67.3	64,4	65.73	27.0	24.1	5.6	24.00	17.8	16.2	17.13	90	64	77.1	ESE	11,7	ESE	2,2	—	7	10	3	0,0	0.00	4.5
11..	765.8	762.2	7640.5	26.7	18.2	8.5	22.64	18.2	14.9	16.77	96	66	81,7	ENE	25,5	ENE	3,0	—	8	3	2	0,0	0.00	5.0
12..	63.9	60.1	62.19	31.6	20.4	11.2	23.67	18.2	15.4	16.50	92	47	74,7	NE	18,9	ENE	4,4	—	1	0	0	0,0	0.00	4.0
13..	62,3	58.7	60.58	32.8	19.0	13,8	24.59	22.1	14.9	18.03	93	55	80,5	NE	16,0	E	3,0	—	2	0	0	0,0	0.00	7.0
14..	62.4	59.7	60.90	28.1	19.3	8.8	24.75	19.8	15.8	17.79	96	67	80,3	ESE	20,3	ESE	2,6	—	0	3	5	0,0	0.00	5.0
15..	66.7	62.4	64.47	23,3	20.9	2.4	21.45	17.2	14.2	15.18	80	70	72,5	SE	31.8	SSW	4,0	—	10	10	10	0,0	0.00	6.0
16..	69.4	66.7	68.25	24.8	19.2	5.6	21.58	16.3	12.5	14.72	92	56	73,7	ESE	24,0	ESE	2,8	—	10	9	5	6.4	0.55	3.5
17..	71.9	69.2	70.40	25.5	18.4	7.1	22.67	16.3	13.4	14.65	88	54	74,4	ESE	23.6	ESE	2,8	—	7	7	4	1,6	0.46	5.3
18..	71.8	68.9	70.25	25.5	18.4	7.1	23.40	18.0	13.3	15,00	92	56	76,0	ESE	24,7	E	3,6	—	10	7	2	3,9	1.12	6,3
19..	69,4	66.2	67.91	25.5	17.3	8.2	23.32	16.6	12.8	14.46	92	59	72,4	ESE	11.3	SE	2,0	—	7	6	3	2,0	0.20	5.7
20..	67,3	63.8	65.83	25.6	18.8	6,8	22.30	15.4	12.9	14.22	85	60	71,5	ENE	12,8	ESE	2,4	—	2	1	0	0,0	0.00	4.0
21..	766.7	763.8	765.21	26,8	18.1	8,7	22.64	21.8	13.6	16,79	92	73	81,4	ENE	24,0	E	3,0	—	3	2	0	0,0	0.00	4,5
22..	65.8	62,2	63.88	28.2	18.9	9.3	23,67	20.7	15.0	18,27	97	67	83,9	ENE	25.7	ENE	3,6	—	8	5	2	0,0	0.00	4,5
23..	63,0	57.4	60.30	30.8	20,5	10.3	24,59	27.5	15.2	18,65	96	56	81,7	ENE	32,4	ENE	4,6	—	1	0	0	0,0	0.00	5.5
24.	63,3	(56.7)	59.35	(35,7)	19.6	16.1	24.75	28.0	13.8	19,27	97	52	83,2	ESE	30,0	SSE	4,2	—	0	0	10	0,0	0.00	6.5
25..	68.0	63.4	65.95	24,6	18.8	5.8	21.45	15.4	12,2	13,48	82	53	70,5	S	41,7	S	4,8	—	10	3	1	4,5	0.35	8.0
26..	66,2	63.3	64.80	25.8	18,1	7,7	21,58	15,2	10,9	13,06	80	44	68,2	ESE	8,9	ESE	1,4	—	4	2	0	0,0	2.00	5,0
27..	64,9	62,6	63.73	29.0	17,2	11.8	22.67	20,9	12,3	16,76	96	68	80,7	ESE	14,9	ESE	2,0	—	6	2	0	0,0	0.00	5.0
28..	69,7	64.8	67,89	25.8	21.1	4.7	23,40	20.2	13.7	16,92	100	65	77,7	ESE	30,0	ESE	4,4	—	8	7	6	1,8	0.35	6.8
29..	72,1	69.6	70.52	26.1	21.0	5.1	23,32	15.4	11.3	12.57	78	48	58,1	ESE	27,4	ESE	4,6	—	7	3	4	0,5	0.21	6,0
30..	70,4	67.7	69.06	25,9	17,8	8.1	22,30	15.1	11,0	12,70	79	49	62,7	ESE	13,6	ESE	1,8	—	9	1	1	0,0	0.00	7,5
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	767.85	764,48	766,11	26,74	18,83	79,1	22,60	17,92	13,06	15,23	88,9	57,5	74,1	ESE	18,2	S	6,0	—	5,4	3,9	2,9	21,7	4,49	161,1

Péntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(5) Temperatura média..	20,87	24,26	23,13	22,31	24,01	22,04

● nos dias: 16, 17, 18, 19, 25 e 28; ●° nos dias: 9 e 29; ⌒ nos dias: 12, 23, 24, 25, 28 e 29; ⌒² no dia: 1; ⌒° nos dias: 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 23 e 27; ≡° no dia: 11; ⌒ no dia: 17; ⌒ no dia: 19; ⌒ no dia: 25.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Setembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	34,2	19.4	32.6	21,9	27.0	26,9	9.53
2	32,0	15.5	47,2	21.8	26.7	26,8	10.45
3	34,0	(11.4)	48,8	(14,4)	26,1	26,9	10.50
4	34,0	15,4	49,2	16.4	26,0	26.8	10.46
5	33,9	14,3	49,3	15,7	26,2	26.9	10.45
6	34,0	18,0	51.1	17,4	26,6	26.9	7.05
7	33.6	17,5	51,2	18.0	26.5	26.9	10.46
8	36.2	20.5	52,4	20,3	27,0	26.9	7.55
9	39,0	19.5	(56,7)	20,2	27.5	26,9	5 39
10	34,5	21.7	50,4	21.8	27,6	26,9	8.07
11	34,5	16,4	50,0	18,3	27.5	27.0	7.35
12	37,0	18,9	51,9	20,0	27,4	27.0	9.56
13	(41,3)	16,8	55,6	19,2	27.5	27.0	10.15
14	35.0	17,4	51,1	19,4	27.7	27.0	10.15
15	26,7	20,4	44,0	20,2	28.0	27.0	0.00
16	32,0	18,8	44,0	—	26.4	26,9	4.01
17	32,3	17.1	51,8	17,5	25,5	27,0	7.31
18	31,5	17,8	53,4	—	25,5	27,0	6.28
19	32,9	16,7	51,1	—	25,0	27.0	9.01
20	33,9	16,0	51,4	17.0	25.0	27.0	10.47
21	35,4	16,8	51,6	17.5	25,5	27,1	10.47
22	34,8	18.0	54,9	20,0	26,2	27,1	9.00
23	36,7	19,5	52,9	20,1	26,9	27,0	8.58
24	40,9	17,8	56.6	19,0	27,3	27,0	10.01
25	30,9	18,2	51,8	(14,4)	27,5	27,0	4.40
26	34,5	16,4	51,1	17,2	25,4	27,0	11.20
27	37,4	15,2	56,3	16.5	26,1	27,0	11.15
28	35,8	19,5	54,6	20,0	26,9	27,0	6.41
29	33,1	19,5	53,0	19,4	26,0	27,0	9.49
30	33,5	19,3	55,4	19,9	26,3	27,1	9.62
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	34,52	17,66	51,71	18,65	26,56	26,97	260.43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Latitude 19° 34′ 17″ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm. (1)	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
1..	(768,4)	766,0	767,44	25,9	17,0	8,9	21,38	14,8	10,5	12,82	85	54	67,4	ESE	16,6	E	2,2	—	6	2	0	0,0	0.00	6,4
2..	68,1	65,2	66,50	25,3	(14,5)	10,8	19,75	14,5	9,5	12,27	96	52	72,7	ESE	10,5	ESE	1,6	—	4	3	0	0,0	0.00	7,1
3..	66,1	62,6	64,46	26,5	13,2	13,3	20,28	14,6	9,8	12,57	95	54	71,2	E	16,4	ENE	2,2	—	3	3	0	0,0	0.00	5,1
4..	64,8	60,6	62,87	31,5	16,4	15,1	23,72	18,8	12,8	16,28	92	51	74,2	ENE	20,1	E	2,4	—	2	4	0	0,0	0.00	5,3
5..	67,5	63,2	65,27	27,9	21,1	6,8	24,73	20,3	16,1	17,79	86	69	78,9	SE	23,7	ESE	2,6	—	6	8	2	0,0	0.00	6,1
6..	65,2	61,3	63,22	29,0	18,7	10,3	24,16	19,8	13,4	12,77	89	61	75,7	ENE	28,4	ENE	3,2	—	7	6	4	0,0	0.00	5,4
7..	62,6	58,3	60,63	31,6	18,4	13,2	25,09	21,3	14,0	17,90	89	60	75,8	ENE	25,5	ENE	3,7	—	0	0	0	0,0	0.00	6,4
8..	62,3	39,1	60,61	28,2	22,4	5,8	25,29	20,2	17,1	18,60	89	69	77,1	ENE	22,0	ENE	3,2	—	8	0	0	0,0	0.00	6,0
9..	65,0	61,4	63,24	31,4	22,1	9,3	25,28	20,3	17,2	18,42	89	57	77,1	E	27,5	E	4,4	—	0	0	0	0,0	0.00	5,5
10..	66,1	62,7	64,32	28,7	21,0	7,7	24,66	19,8	16,4	18,07	92	67	77,0	ESE	17,7	ESE	2,4	—	3	0	0	0,0	0.00	9,5
11..	763,5	759,4	762,32	30,0	19,7	10,3	24,50	20,5	15,8	17,68	92	63	77,8	E	19,0	E	3,0	—	0	0	0	0,0	0.00	5,5
12..	60,7	57,6	59,32	31,3	20,1	11,2	25,30	19,8	15,8	17,49	89	52	73,2	ENE	26,8	ENE	3,8	—	0	3	5	0,0	0.00	5,5
13..	62,1	59,1	60,15	28,2	20,7	7,5	24,37	20,6	15,3	18,76	86	70	80,5	ESE	14,3	ESE	1,8	—	9	10	4	0,0	0.00	6,6
14..	59,5	(54,3)	37,02	31,5	18,2	13,3	25,10	22,7	12,9	17,66	92	60	74,3	ENE	25,8	ENE	3,0	—	0	0	0	0,0	0.00	4,0
15..	63,0	55,7	59,55	28,1	18,6	9,5	24,04	20,4	14,7	17,25	92	70	81,8	S	43,7	S	5,2	—	10	10	10	2,6	0.45	7,6
16..	66,7	63,2	65,32	19,9	15,4	4,5	17,80	15,5	10,9	12,52	100	70	81,9	SW	32,2	SSW	5,6	—	10	10	10	12,3	4.01	4,5
17..	66,7	63,2	65,43	24,8	16,5	8,3	20,27	13,4	11,3	11,98	84	49	67,2	SSW	17,7	SSW	2,2	—	6	9	4	0,0	0.00	3,7
18..	66,2	62,0	63,72	26,5	17,2	9,3	21,84	15,4	11,6	13,90	88	52	71,6	E	20,7	E	2,2	—	1	3	4	0,0	0.00	4,4
19..	63,8	59,7	62,53	28,0	18,3	9,7	22,87	17,8	14,2	15,62	92	59	75,5	ENE	9,6	E	2,0	—	10	9	7	0,0	0.00	5,6
20..	61,4	57,5	59,80	31,3	19,1	12,2	24,58	19,9	13,6	16,59	85	57	72,0	ENE	14,0	E	2,4	—	1	0	0	0,0	0.00	4,8
21..	760,7	756,6	758,70	34,0	21,6	12,4	26,70	21,2	16,2	18,67	86	52	72,2	ENE	24,6	ENE	3,6	—	0	0	0	0,0	0.00	6,7
22..	59,8	56,1	57,80	(37,3)	22,2	15,1	28,14	23,9	17,9	19,40	93	48	69,5	ENE	26,9	ENE	3,4	—	0	0	0	0,0	0.00	7,7
23..	61,8	58,6	60,19	29,8	23,8	6,0	26,37	22,2	18,6	20,44	90	69	79,5	E	20,9	E	2,4	—	9	6	0	0,0	0.00	8,2
24..	64,6	61,8	63,17	29,4	23,0	6,4	25,93	21,0	16,3	18,94	90	65	75,8	E	21,2	E	3,2	—	7	5	1	0,0	0.00	4,9
25..	67,7	64,2	65,52	29,6	23,2	6,4	26,13	19,0	16,5	17,45	79	61	68,7	ESE	10,9	ESE	1,8	—	5	0	0	0,0	0.00	7,0
26..	66,2	62,9	64,50	28,9	21,4	7,5	25,50	19,0	16,2	17,99	86	60	74,0	ESE	17,3	ESE	2,2	—	8	2	1	0,0	0.00	7,0
27..	64,4	61,4	62,96	28,9	21,9	7,0	25,18	19,4	16,4	18,34	89	62	77,4	E	12,0	ESE	2,2	—	6	0	0	0,0	0.00	5,8
28..	65,1	61,7	62,90	29,0	20,8	8,2	25,06	21,1	14,0	17,45	92	62	73,8	E	12,9	E	2,8	—	6	0	0	0,0	0.00	7,2
29..	65,1	60,9	62,55	31,0	20,4	10,6	25,29	18,8	15,1	16,92	89	52	71,0	E	19,3	E	2,2	—	4	1	0	0,0	0.00	6,2
30..	65,7	62,2	63,40	29,7	20,6	9,1	26,23	18,7	15,2	17,26	86	56	67,7	ESE	8,6	ESE	1,6	—	10	2	0	0,0	0.00	6,5
31..	65,3	61,0	63,16	29,4	23,0	6,4	25,61	16,4	10,0	13,84	68	31	55,8	ESE	22,3	SSE	2,6	—	4	3	1	0,0	0.00	7,8
Médias	764,39	760,63	762,55	29,11	19,69	94,2	24,23	19,07	14,36	16,57	88,7	58,5	73,8	ENE	22,2	SSW	5,6	—	4,7	3,2	1,7	14,9	4.46	19,02

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(5) Temperatura média..	23,43	25,49	22,19	25,55	25,99	25,47

● nos dias: 15 e 16; ⌓° nos dias: 3 e 4; ⌓ no dia 9; ⌓ᵢ nos dias: 15 e 16; ☾° no dia 15; ☾ᵢ no dia 16.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	33,4	14,4	51,6	16,5	26,8	27,1	11.02
2	34,7	13,8	51,7	15,3	26,8	27,0	11.32
3	35 2	(9,8)	53,9	(13,0)	26,7	27,1	11.07
4	37,5	14,9	55,2	16,5	26,9	27,1	11.15
5	36,7	19,0	54,5	21,1	27,8	27,1	10.42
6	34,0	16,9	53,2	20,0	28,2	27,2	10.54
7	36,6	17,0	53,2	18,2	27,7	27,1	10.02
8	35,0	21,6	51,8	21,9	28,2	27,1	9.26
9	35,8	20,2	52,6	22,0	28,4	27,1	10.52
10	36,2	19,2	53,7	20,9	28,1	27,1	11.22
11	36,7	18,5	56,2	19,2	28,2	27,1	11.05
12	37,1	19,0	54,8	19,5	28,2	27,2	9.53
13	34,8	18,0	52,4	21,7	28,5	27,2	6.37
14	41,5	16,1	59,0	19,1	28,1	27,2	9.34
15	33,6	20,5	50,3	20,7	28,3	27,2	1.46
16	22,4	15,1	44,0	—	26,4	27,2	0.00
17	33,0	15,7	54,2	16,1	23,0	27,2	18.34
18	32,5	15,0	50,8	17,5	24,4	27,4	11.15
19	34,6	17,1	54,4	18,1	25,9	27,3	10.08
20	38,0	17,5	56,6	18,5	26,7	27,3	11.20
21	38,7	21,0	57,2	20,9	27,9	27,3	11.00
22	(42,7)	21,4	(60,6)	21,4	29,0	27,3	11.00
23	34,2	22,5	56,1	23,0	29,9	27,3	10 09
24	35,3	21,2	56,2	21,2	29,7	27,3	9.14
25	36,9	21,1	54,8	22,5	29,9	27,3	10 57
26	37,4	19,2	54,7	20,4	30,4	27,2	10.39
27	37,6	20,0	56,7	21,1	30,4	27,4	9.59
28	36,5	18,4	54,8	21,2	30,5	27,4	10.55
29	39,7	18,4	56,0	19,5	30,4	27,4	11.00
30	40,5	19,5	59,4	19,9	30,7	27,4	9.44
31	35,6	22,9	51,9	15,4	31,2	27,6	11.45
Médias	35,95	18,22	54,27	19,41	28,17	27,23	304.43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50′ 48″ E. Greenwich. — Lattude 19° 54′ 16,5″ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c				Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade				Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Predominante	Veloc. média quilóm.	Mais forte	Veloc. quilómetros		9	15	21		h. m.	
															(1)		(1)							
1..	763.3	759,5	7631,2	29.6	21,2	8,4	25,55	18,2	13,3	16,39	77	53	67,4	E	13.7	E	2,0	—	6	5	0	0,0	0.00	8,
2..	61,8	57.8	59.66	29.1	21,3	7,8	25,27	18,6	14,2	16,23	86	55	67.3	E	15,0	E	2,2	—	7	3	0	0,0	0.00	6,
3..	59,3	(56,9)	58.17	29,8	20,9	8,9	25.33	19,2	15.0	17,08	89	55	71,2	E	10,0	ESE	1,8	—	10	10	10	0,0	0.00	7,
4..	64.0	57,7	60,77	(31,2)	22,2	9.0	26,26	22,6	16,4	18,52	86	52	72,5	ESE	32,0	SE	5,2	—	6	7	8	0,0	0.00	4,
5..	66.4	63,7	64,45	28.3	22,0	6,3	25,06	17,3	13,2	15,43	76	56	65,0	ESE	21,1	ESE	4,0	—	8	2	6	0,0	0.00	8,
6..	65,5	62,1	63.39	28,3	19.8	8,5	24.67	17,7	12,1	14,32	78	54	61,4	ESE	14,1	ESE	2,4	—	6	2	3	0,0	0.00	6,
7..	64,5	60.6	62.37	29.0	20,5	8.5	24.70	15.5	12,5	13,79	72	43	59,2	E	12,0	ESE	2,4	—	6	0	0	0,0	0.00	9,
8..	63,8	61.6	62,63	29.3	19.9	9,4	25,55	19,3	13.6	17,09	81	60	70,2	—	—	—	—	—	1	0	1	0,0	0.00	7,
9.	(66,7)	63.3	64.80	29.5	24,2	5,3	26.12	19,7	14,7	16,96	77	58	66,0	ESE	21,0	SE	2,4	—	8	0	2	0,0	0.00	3,
10..	65.8	61,9	63.79	29.4	22.0	7,4	25,73	18,5	14,8	16,63	76	58	67,0	ESE	8,2	ESE	1,6	—	9	4	2	0,0	0.00	9,
11..	762.5	757.7	760.18	(31.2)	20.6	10.6	26,13	20,9	13,3	17,66	78	60	69,0	E	20,0	E	2,6	—	5	4	0	0,0	0.00	7,
12..	60.7	58,3	59,61	30,3	20.5	9,8	25,93	20,1	15,5	17,04	92	53	67.9	E	16,1	ESE	2,4	—	6	7	2	0,0	0.00	8,
13..	61,3	59.2	60.27	29.0	22,2	6.8	25,80	19,4	15.4	17,82	83	59	71,8	ESE	14,0	ESE	1 8	—	10	10	10	0,0	0.00	7,
14..	62,2	59,1	60,49	31.0	22,1	8.9	26,72	22,7	17,1	20,06	87	62	76,8	E	17,0	ENE	2,6	—	9	5	7	0,0	0.00	4,
15.	62,9	59.8	61,30	31,1	24,2	6,9	27,15	21.8	19,7	20,67	97	62	77,5	E	11,1	ESE	2,6	—	10	7	4	0,0	0.00	6,
16..	62,6	59,1	60.94	29.9	24.5	5,4	26,67	21,2	18,1	19,02	83	61	73,0	ESE	9,0	ESE	2,2	—	6	7	4	0,0	0.00	6,
17..	61,7	58,7	60.38	29,7	22.7	7,0	26,35	19,4	17,4	18,48	93	60	72,2	E	22,0	E	2,8	—	7	8	6	0,0	0.00	8,
18..	61,6	58.9	60,47	29.4	24,9	4,5	26,35	17,5	14,1	15,88	74	47	61,2	E	14,0	ESE	2,6	—	9	7	10	0,0	0.00	9,
19..	61,6	58.9	60.48	27.9	24,0	3,9	25,44	20,5	14,2	17,17	90	59	69,7	ENE	8,0	ENE	1,6	—	10	10	10	0,0	0.00	8,
20..	61,2	58.9	60.32	30.0	23.5	6,5	25,10	22.8	16.8	18,85	93	68	79.1	ENE	6,1	ENE	1,6	—	9	10	10	2,0	0.52	2,
21..	762,1	759,6	760,83	29,0	23,8	5,2	25,91	23,4	20,3	21,74	97	68	87,6	E	8,1	E	1,6	—	10	10	9	54,9	7.00	3,
22..	62,1	58,7	60.54	29,4	24,5	5,1	27,19	22,9	21.3	21,99	97	69	83,5	E	14.0	E	2,6	—	9	9	10	14,0	2.20	3,
23..	61.1	58.5	60,07	29,2	22,0	7,2	24,84	23,0	18.5	20,47	100	68	87,9	E	12,1	E	2,2	—	10	10	10	2,0	0.20	3,
24..	62,9	60,6	61,87	24,2	21,9	2,3	22,78	19,3	18,1	18,77	96	83	90,8	ESE	17,1	ESE	3,0	—	10	10	10	93,0	6.30	2,
25..	63,8	61.0	62,40	27,7	22,0	5,7	25,30	20,6	17,7	18,69	96	66	77,1	ESE	16,0	ESE	2,6	—	10	6	4	78,3	17.00	3,
26..	63,0	60,4	61,60	28,5	21,9	6.6	25,60	20,0	16,4	17,57	93	57	72,5	—	—	—	—	—	6	2	1	17,3	6.40	4,
27..	63,8	61.1	62,42	28,9	(19,6)	9,3	24.81	18,9	15,5	16,83	100	55	72,8	—	—	—	—	—	6	3	8	83,0	2.30	7,
28..	64,7	62,7	63,45	26,5	20,7	5,8	23,93	21,2	14,9	17,48	93	58	79,1	S	35,1	SSW	4,6	—	9	10	6	0,8	0.08	6,
29..	64,5	62,8	63,36	27,5	21,9	5,6	24,42	21,7	17,3	19,32	93	73	84,5	E	16,0	E	3,2	—	10	10	3	24,4	4.53	5,
30..	64,7	61,6	63,02	29,3	21,5	8,0	25,98	20,5	17,9	19,55	100	62	78.6	E	19,0	E	2.6	—	7	3	5	0,0	0.00	3,
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	763.07	760,02	761,58	29,11	22,10	70,1	22,55	20,15	15,98	17,92	87,8	59,8	73,3	E	14,8	SE	5,2	—	7,8	6,0	5,4	369,7	48.13	180,

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(5) Temperatura média...	25,29	25,56	26,48	26,49	25,13	24,96

● no dia 20; ●° nos dias: 23 e 28; ●¹ nos dias: 22 e 26; ●² no dia 29; ●³ nos dias: 21, 24, 25, e 27; ⊥ nos dias: 4 e 23; ⋎ no dia 15; ⋎² no dia 23; K no dia 14; K¹ nos dias: 20, 21, 22, 23, 27 e 29

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Novembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	36.8	20.2	53.5	20.4	31.2	28.6	10.44
2	36.6	19.8	53.1	21.0	31.3	27.5	10.11
3	36.2	19.3	55.2	19.4	31.1	27.6	5.32
4	39.0	20.2	59.4	21.8	30.7	27.9	7.31
5	35.8	22.9	54.8	22.4	30.9	27.8	7.51
6	35.9	18.8	52.6	19.9	30.8	27.9	10.36
7	37.5	(17.0)	54.0	20.5	30.9	27.9	10.57
8	37.5	17.5	52.1	(19.0)	31.0	27.9	11.25
9	37.6	21.9	56.0	22.8	31.3	28.0	11.10
10	37.5	20.9	56.9	21.5	31.4	27.9	9.36
11	(40.5)	17.5	58.9	20.1	31.6	27.9	11.40
12	36.4	18.0	55.1	20.1	31.7	28.0	10.17
13	35.5	19.8	49.5	21.9	31.2	28.0	2.48
14	38.0	20.5	58.5	21.8	30.4	28.0	7.53
15	38.4	23.8	(60.0)	23.9	31.0	28.0	5.37
16	37.5	24.4	54.3	24.4	31.1	28.1	11.01
17	38.6	21.9	57.5	22.5	31.5	28.3	10.19
18	36.0	24.3	56.9	24.4	31.7	28.2	6.25
19	32.8	23.9	46.9	23.5	31.3	28.1	0.56
20	35.0	23.3	45.0	—	29.3	28.3	1.56
21	33.5	23.5	53.8	—	27.5	28.1	4.20
22	35.4	24.1	43.8	—	27.5	28.5	9.38
23	33.4	21.4	58.4	—	27.2	28.3	2.12
24	33.2	21.5	43.4	—	25.4	28.4	0.00
25	33.3	26.1	53.3	—	24.5	28.4	4.51
26	34.5	20.6	53.6	21.3	25.6	28.5	11.28
27	36.0	17.8	55.2	19.8	27.0	28.5	10.38
28	33.2	20.5	53.9	22.1	25.6	28.4	3.30
29	33.8	21.2	56.2	—	26.2	28.2	3.25
30	37.0	19.8	55.8	21.1	26.6	28.2	10.08
31	—	—	—	—	—	—	—
Médias	37.75	20.93	54.01	21.55	29.46	28.11	224.35

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA** — **1934**

Longitude 34° 50' 48" E. Greenwich. — Latitude 19° 54' 16",5 S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° Máxima	Barómetro a 0° Mínima	Barómetro a 0° Média	Temperatura — gr. c Máxima	Temperatura — gr. c Mínima	Temperatura — gr. c Variação	Temperatura — gr. c Média	Tensão do vapor Máxima	Tensão do vapor Mínima	Tensão do vapor Média	Humidade relativa Máxima	Humidade relativa Mínima	Humidade relativa Média	Vento — Direcção e velocidade: Predominante	Veloc. média quilom. (1)	Mais forte	Veloc. quilometros (1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10: 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	764,3	760,9	762.43	29.7	24,0	25.7	26,13	21,2	18.4	19,19	93	64	76,9	ENE	14,6	E	2.8	—	5	8	3	3,7	0 26	6,0
2..	63,2	59,7	61,20	31,7	23,9	7,8	27,57	23,9	18,7	21,25	90	64	77,5	E	21,7	E	3,0	—	5	8	0	0,0	0.00	4,7
3..	63.8	60.5	61,65	30.9	24.5	6,4	27.67	24,5	21,8	23,18	97	72	83,5	E	17,4	E	3.0	—	10	9	5	0.0	0.00	6,5
4..	63,2	60,1	61.56	30,4	24,3	6,1	27.57	23,0	19.6	21,82	97	61	79,6	E	5.6	ESE	2,2	—	7	6	0	1,5	0 35	6,0
5..	63,0	59,6	61,22	29,4	24,9	4,5	26.78	23,0	18,5	20,85	93	62	79,5	E	8,8	ESE	1,6	—	10	7	3	7,0	1.03	5,6
6..	62,1	59,6	60.71	30,2	24.7	5,5	27.44	22,6	18,3	20.69	81	68	75,2	E	9,2	ESE	2,0	—	6	6	3	0,0	0.00	3,9
7..	61,6	59,6	60.67	30,0	24,5	5,5	26,99	22.7	19,3	21.53	97	67	81,1	E	14,1	E	1,8	—	7	8	0	11,0	0.18	8,0
8..	62,4	59,1	61,18	30,0	24,1	5,9	26,56	22,4	18,5	20,64	90	65	79,4	E	19,5	E	2,8	—	10	8	8	12,0	0.15	5,5
9..	62,2	60,0	61.16	29,5	24,1	5.4	27.09	21,4	19,8	20,63	90	69	77,0	E	17,2	E	3,2	—	10	9	8	1,5	0 05	5,5
10..	61,8	58,5	60.81	29.0	23,4	5.6	26,62	22.2	18,1	20,77	90	68	79,7	ESE	16,7	E	2,6	—	7	6	6	21,5	1.36	5,5
11..	761,9	758,3	760.10	28.3	22,4	5,9	25.74	22,1	19,4	21,00	97	73	85,0	ESE	19,6	ESE	2,8	—	10	9	8	95,5	6.33	5,0
12..	60,6	58,0	59.12	26,9	21.5	5,4	24.64	21,3	18,2	19,50	96	72	84,6	ESE	11,1	ESE	2,8	—	10	10	10	37,5	5.06	3,5
13..	59,7	57,0	58,18	29,5	23,4	6,1	26,51	21,5	18,0	19,68	93	62	76,4	NE	12,0	E	1,4	—	9	9	8	0,0	0.00	3,0
14..	58,5	56,6	57,49	29,6	23,9	5,7	26,68	26,0	19,7	21,45	93	68	82,1	ESE	13,3	ESE	1,6	—	7	10	10	1,1	0.35	5,5
15..	59,1	56,8	57,81	31,0	24,9	6,1	27,66	20,1	18,1	19,00	78	50	68,9	E	8,5	E	1,8	—	9	9	6	0,0	0.00	5,0
16..	59,3	57,6	58,27	30,5	23,5	7,0	27,27	21,6	16,0	18,42	97	51	68,6	ESE	16,5	ESE	2,0	—	4	7	5	0,0	00.0	8,5
17..	59,8	56,7	58,13	31,4	23,5	7,9	27,53	21,0	16,1	19,03	86	56	69,4	E	9,7	SSE	1,6	—	7	6	3	0,0	0.00	8,5
18..	62,0	57,7	59.85	31,9	23,3	8,6	27,90	24,3	17,4	20,59	97	56	73,2	ESE	28,7	SE	5,2	—	6	5	10	0,0	0.00	6,5
19..	64,8	62,0	63,55	27,8	24,4	3,4	25,72	17,3	13,8	15,35	71	50	6,14	SSE	40.9	SSE	4,4	—	9	10	8	0.0	0.00	10.0
20..	(65,1)	62,7	63,74	28,6	21,6	7,0	25,42	16,4	12,6	14,84	82	45	60,7	ESE	27,8	SE	3,6	—	7	4	5	0,0	0.00	7,6
21..	764,2	762,5	759,13	28,8	21,4	7,4	25,41	17,3	13,2	15,16	79	44	62,3	ESE	26,7	ESE	3,2	—	3	8	5	0,0	0.00	9,0
22..	64,3	61,7	62,68	29,6	24,2	5,4	26,28	17,8	15,0	16,18	71	51	64,1	ESE	23,1	ESE	2,8	—	4	3	1	0,0	0.00	8,0
23..	62,3	59,9	61,10	28,7	23,6	5,1	25,88	18,8	15,3	17,25	88	61	68,2	ESE	12,0	SSE	2,2	—	8	9	1	0,0	0.00	6,5
24..	60,9	57,8	59,41	30,3	22,3	8,0	26,36	20,5	13,8	16,89	94	44	67,0	E	9,7	ESE	2,0	—	10	5	0	0,0	0.00	5,0
25..	59,9	56,6	57,34	32,8	(20,1)	1,27	26,98	20,4	13,4	17,40	83	54	66,1	E	22,3	E	2,6	—	0	1	0	0,0	0.00	5,9
26..	59,1	(55,4)	57,49	32,9	22,3	10,6	27,79	22,7	15,5	19,80	83	53	71,7	ENE	16,3	E	2,2	—	1	1	2	0,0	0.00	7,3
27..	59,9	(55,4)	57,34	(33,9)	23,8	10,1	28,30	23,7	17,1	21,32	89	59	7,50	ESE	27,3	E	3,6	—	5	6	10	0,6	0.50	6,8
28..	60,0	57,6	59,05	30,5	23,1	7,4	26,96	22,6	17,2	19,72	86	65	7,47	ESE	13,0	SW	3,0	—	10	6	3	0,2	0.32	7,0
29..	59,9	57,0	58,86	31,3	24,4	6,9	28,28	21,3	18,3	19,71	83	59	69,2	E	19,2	E	2,2	—	6	7	3	0,0	0.00	4,5
30..	61,2	59,0	60,29	27,4	23,8	3,6	25,52	20,8	15,9	19,10	94	70	78,8	ESE	26,7	ESE	4,0	—	10	10	10	31,4	3.14	8,2
31..	61,6	59,0	60,29	29,7	23,6	6,1	26,45	20,9	17,4	18,85	81	65	73,0	ESE	23,5	SE	2,8	—	8	4	0	0,0	0.00	2,8
Médias	761,67	758,80	760,21	30,07	23,46	66,1	26,76	21,46	17,17	19,40	88,4	60,3	73,9	ESE	20,3	SE	52,0	—	7,2	6,9	4,6	224,5	21.08	191,3

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(5) Temperatura média..	27.49	26,53	26,47	26,27	26,68	27,15

● Nos dias 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 14. ●° nos dias 27 e 28. ●¹ no dia 10. ●² nos dias 12 e 30. ●³ no dia 11. ⌒ no dia 18. ⌒° no dia 10. ⌐° no dia 3. ⌐ no dia 18. ⌐° no dia 4. ⌐¹ nos dias 1, 2, 11, 12 e 27. ⌐ no dia 19. ⌐¹ no dia 18.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico da Beira

Dezembro — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	35,5	22,9	59,9	23,4	27,8	28,2	7.36
2	36,9	23,2	58,9	23,4	27,6	28,2	10.57
3	37,0	23,6	57,9	2,37	29,2	28,0	7.34
4	38,1	23,8	58,9	—	29,8	28,1	8.11
5	35,5	23,3	61,2	—	30,4	28,0	5.17
6	36,8	23,4	58,0	24,0	29,0	28,1	11.35
7	35,9	23,2	58,9	—	29,8	28,0	6.22
8	35,5	23,5	(62,5)	—	29,1	28,0	6.00
9	34,1	2.33	55,4	—	28,8	28,0	8.24
10	34,7	22,5	57,9	—	28,2	28,0	4.52
11	34,2	22,4	55,8	—	24,6	28,0	5.06
12	32,0	21,2	50,4	—	26,5	28,0	0.00
13	(44,4)	22,6	59,8	22,4	26,2	28,1	6.58
14	37,0	23,3	58,0	22,9	27,9	28,2	4.56
15	37,3	24,3	57,4	24,5	28,4	28,1	11.25
16	39,2	22,2	61,1	23,1	29,7	28,2	10.55
17	40,5	21,8	60,4	22,9	30,8	28,1	10.55
18	40,3	21,8	57,0	22,6	31,2	28,0	11.30
19	35,0	2,41	55,9	23,8	33,1	28,0	3.19
20	36,4	20,9	56,8	20,8	30,5	28,0	11.37
21	37,8	20,8	57,8	21,0	31,1	28,2	9.29
22	38,3	23,7	57,9	21,9	31,2	28,3	11.02
23	40,2	22,0	58,4	22,0	31,5	28,3	7.47
24	41,5	21,3	56,9	22,7	31,4	28,2	9.57
25	41,4	(19,5)	59,5	(20,1)	31,6	28,2	12.15
26	41,1	20,6	59,5	21,5	32,2	28,3	12.00
27	40,6	23,2	58,1	24,7	32,8	28,5	9.53
28	41,5	22,4	60,7	20,8	32,8	28,4	6.07
29	40,4	22,8	57,2	24,5	33,6	28,5	11.16
30	27,6	22,3	39,4	—	33,0	28,5	0.00
31	37,2	21,8	58,6	—	29,2	28,3	10.40
Médias	37,51	22,51	57,62	22,70	29,97	28,16	254.00

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)

Temperaturas extremas na profundidade. Horas do sol descoberto

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,5	3m,0	Efectiva	Teórica	Percentagem
Janeiro	37,79	22,53	42,4	19,2	11	4	58,59	64,4	13	18,3	23	31,85	29,25	293.41	409.02	71.5
Fevereiro	38,92	23,06	43,2	20,9	5	4	59,18	64,5	3	13,9	25	32,44	29,76	261.47	357.36	73.2
Março	36,67	22,63	41,6	20,8	28	31	57,57	65,4	28	21,0	4	30,12	29,74	267.57	379.11	70.6
Abril	36,16	21,64	40,2	16,2	7	30	54,57	63,7	25	19,6	30	28,26	29,38	234.07	349.47	66.9
Maio	34,33	18,48	37,2	16,0	22	16	53,24	57,2	29	18,5	16	26,29	28,73	267.12	335.45	79.6
Junho	31,66	17,01	36,9	13,9	3	2	49,11	58,2	23	3,9	8	23,90	27,76	210.44	328.10	64.1
Julho	31,67	14,91	35,0	12,4	27	25	49,02	51,8	2	14,2	27	23,32	26,75	256.03	342.34	74.7
Agosto	34,01	16,25	37,4	13,0	15	14	51,12	56,9	22	15,7	3	25,51	26,59	280.13	354.50	78.9
Setembro	34,52	17,66	41,3	11,4	13	3	51,71	56,7	9	14,4	3	26,56	26,97	260.83	359.23	72.7
Outubro	35,95	13,22	42,7	9,8	22	3	54,27	60,6	22	13,0	3	28,17	27,23	304.43	376.59	80.6
Novembro	35,75	20,93	40,5	17,0	11	7	54,01	60,0	15	19,0	8	29,46	28,11	224.35	391.29	67.3
Dezembro	37,51	22,51	44,4	19,5	13	25	57,62	62,5	8	20,1	25	29,97	28,16	254.00	413.32	61.4
Ano	35,41	19,65	44,4	9,8	13 de Dezemb.	3 de Outubro	54,18	65,4	28 de Março	3,9	8 de Junho	27,99	28,20	3116.25	4398.08	70.7

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade. Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de de chuva	
	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos	1934	Desvio da normal	Média de 21 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 21 anos — Total	1934 — Total
Janeiro	759,05	759,03	— 0,02	28,86	27,39	— 0,97	74,3	74,9	+ 0,6	316,3	130,3	— 186,0	13	10
Fevereiro	59,19	58,29	— 0,90	27,62	27,72	+ 0,10	75,5	73,5	— 2,0	208,8	67,2	— 141,6	13	10
Março	60,83	60,41	— 0,42	28,42	26,77	— 1,65	77,7	79,8	+ 2,1	263,3	127,3	— 136,0	15	15
Abril	63,11	62,95	— 0,16	24,93	25,72	+ 0,79	77,1	80,7	+ 3,6	108,7	175,6	+ 66,9	9	13
Maio	64,86	64,49	— 0,37	22,46	23,54	+ 1,08	77,4	79,2	+ 1,8	56,9	85,3	+ 28,4	8	12
Junho	66,95	67,46	+ 0,51	20,68	21,21	+ 0,53	77,8	79,6	+ 1,8	31,5	77,8	+ 46,3	7	14
Julho	67,88	67,13	— 0,75	20,35	20,62	+ 0,27	78,3	79,9	+ 1,6	23,5	28,1	+ 4,6	5	11
Agosto	67,19	66,96	+ 0,29	23,38	22,03	— 1,35	76,7	78,9	+ 2,2	23,0	4,5	— 18,5	5	6
Setembro	64,79	66,11	+ 1,32	23,01	22,60	— 0,41	75,9	74,1	— 1,8	21,0	21,7	+ 0,7	4	7
Outubro	62,82	62,55	— 0,27	24,79	24,23	— 0,56	72,8	73,8	+ 1,0	39,7	14,9	— 24,8	4	2
Novembro	59,58	61,58	+ 2,00	26,08	25,55	— 0,53	72,5	73,3	+ 0,8	222,1	369,7	+ 147,6	8	10
Dezembro	59,98	60,21	+ 0,23	26,77	26,76	— 0,01	73,4	73,9	+ 0,5	279,8	224,5	— 55,3	12	13
Ano	763,03	763,09	+ 0,06	24,74	24,51	— 0,23	75,8	76,8	+ 1,0	1594,6	1326,9	— 267,7	103	120

COLÓNIA DE

Estação: OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA (Companhia de Moçambique)

Longitude — 34° 50′ 48″ E. Greenwich **Latitude —**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatura					
	Máximas	Mínimas	Variação	Média	Extremas				Máxima	Mínima	Variação	Média	Médias	
					Máxima	Data	Mínima	Data						Pên
Janeiro	60,30	57,75	2,55	59,02	62,4	27	53,6	13	31,40	23,59	7,81	27,39	27,75	26,86
Fevereiro	59,78	56,95	52,83	58,29	62,5	20	52,2	24	31,84	23,87	7,97	27,72	28,12	28,10
Março	61,67	59,04	2,63	60,41	65,6	3	54,6	10	30,61	23,28	7,31	28,77	25,88	26,93
Abril	64,18	61,91	2,27	62,95	67,1	30	59,2	23	29,70	22,47	7,23	25,72	26,43	27,56
Maio	65,87	63,19	2,68	64,49	68,9	7	60,2	30	28,20	20,04	8,16	23,54	24,39	24,4[illegible]
Junho	68,60	66,28	2,32	67,46	72,0	12	61,5	3	25,28	18,11	7,17	21,21	23,46	23,11
Julho	68,54	65,71	2,83	67,13	72,4	3	58,9	7	25,34	16,22	9,12	20,62	21,12	22,21
Agosto	68,36	65,58	2,78	66,90	70,3	27	62,3	30	26,45	17,79	8,66	22,03	20,29	21,63
Setembro	67,85	64,48	3,37	66,11	73,4	1	56,7	24	26,74	18,83	7,91	22,60	20,87	24,26
Outubro	64,39	60,63	3,76	62,55	68,4	1	54,3	14	29,11	19,69	9,42	24,23	23,43	25,49
Novembro	63,07	60,02	3,05	61,58	66,7	9	56,9	3	29,11	22,10	7,01	25,55	25,29	25,56
Dezembro	61,67	58,80	2,87	60,21	65,1	20	55,4	26 e 27	30,07	23,46	6,61	26,76	27,49	26,53
Ano	64,52	61,69	2,83	63,09	73,4	27 de Agosto	52,2	24 de Fevereiro	28,65	20,79	7,86	24,51	—	—

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção do vento			
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		Predominante	Velocidade média em quilómetros	Mais forte	Velocidade — quilómetros
Janeiro	6,5	4,3	3,8	4,9	219,4	130,3	60,0	6	—	ESE	15,4	SSE	58,0
Fevereiro	5,9	4,9	5,1	5,3	202,4	67,2	24,1	20	—	ESE	17,6	SE	50,0
Março	7,2	6,2	4,9	6,1	161,3	127,3	41,2	3	—	SE	15,1	SSE	42,0
Abril	6,3	5,3	3,2	4,9	130,9	175,6	47,0	24	—	ESE	11,2	SSE	39,0
Maio	4,8	3,4	1,3	3,2	101,9	85,3	31,1	3	—	ESE	15,2	ESE	28,0
Junho	5,1	5,3	4,1	4,8	106,7	77,8	34,8	11	—	SSW	20,0	SSE	66,0
Julho	4,3	2,7	1,8	2,9	84,5	28,1	17,5	2	—	ESE	13,1	ESE	40,0
Agosto	4,5	3,3	2,2	3,3	107,3	4,5	2,3	25	—	ESE	16,6	SSE	52,0
Setembro	5,4	3,9	2,9	4,1	161,1	21,7	6,4	16	—	ESE	18,2	S	60,0
Outubro	4,7	3,2	1,7	3,2	190,2	14,9	12,3	16	—	ENE	22,2	SSW	56,0
Novembro	7,8	6,0	5,4	6,4	180,3	369,7	83,0	27	—	E	14,8	SE	52,0
Dezembro	7,2	6,9	4,6	6,2	191,3	224,5	25,5	11	—	ESE	20,3	SE	52,0
Ano	5,8	4,6	3,4	4,6	1837,3	1326,9	95,5	11 de Dezemb.	—	ESE	16,6	SSE	66,0

A hora adoptada é a do meridiano 30° E. de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0^h).

As médias da pressão atmosférica, temperatura à sombra, tensão do vapor, e humidade relativa correspondentes às determinações horá que figura no mapa é a caída em cada dia civil (meia noite a meia noite). A evaporação corresponde à medição feita às 9 horas do dia em que

MOÇAMBIQUE

1934

19° 54′ 16″,5 S. Altitude = 7 metros

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
tadas					Máxima	Data	Mínima	Data	Máxima	Mínima	Variação	Média	Máxima	Mínima	Variação	Média
28,41	26,84	27,23	27,56	—	34,7	13	21,0	4 e 23	22,89	18,10	4,79	20,39	87,0	62,0	25,0	74,9
28,54	28,35	27,13	27,03	—	35,6	5	22,2	28	22,62	18,16	4,46	20,29	88,3	57,8	30,5	73,5
26,66	28,09	26,29	27,74	—	34,5	10	21,7	22	23,28	18,97	4,31	20,88	91,9	63,2	28,7	79,8
25,03	24,97	27,16	25,54	—	33,0	9	18,7	30	21,37	18,16	3,21	19,77	9,24	65,0	27,4	80,7
23,52	23,51	24,79	23,91	—	31,9	30	18,6	30	19,30	15,05	4,25	17,03	9,34	59,5	33,9	79,2
21,01	20,64	21,47	20,97	—	30,0	4	16,2	28	16,47	13,44	3,03	14,93	93,3	63,0	30,3	79,6
20,45	20,40	20,58	20,52	—	32,8	7	14,0	27	16,84	12,36	4,48	14,46	94,5	61,3	33,2	79,9
21,97	22,56	22,18	21,93	22,01	31,2	30	15,4	23	17,49	13,48	4,01	15,58	94,0	60,9	33,1	78,9
23,13	22,31	24,01	22,04	—	35,7	24	14,4	3	17,92	13,06	4,86	15,23	8,89	57,5	31,4	74,1
22,19	25,55	25,99	25,47	—	37,3	22	14,5	2	19,07	14,36	4,71	16,57	88,7	58,5	30,2	73,8
26,48	26,49	25,13	24,96	—	31,2	4 e 11	19,6	27	20,15	15,98	4,17	17,92	87,8	59,8	28,0	73,3
26,47	26,27	26,68	27,15	—	33,9	27	20,1	25	21,46	17,17	4,29	19,40	88,4	60,3	28,1	73,9
—	—	—	—	—	37,5	22 de Outubro	14,0	27 de Julho	19,90	15,69	4,21	17,70	90,7	60,7	30,0	76,8

Número e dias com																			
Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
10	1	9	35,38	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
10	0	8	19,56	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0
15	0	10	33,06	5	0	0	0	0	2	0	0	0	4	6	0	1	1	0
13	0	9	37,06	4	1	0	0	0	6	0	0	0	6	7	2	0	0	0
12	2	7	17,45	5	1	0	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	3	9	26,58	7	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	2	1
11	5	5	11,15	6	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0
6	2	2	3,07	1	1	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	0	6	4,49	2	1	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	1	6	1
2	0	2	4,46	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	2	1	2
10	0	9	48,13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	5	1	1
13	1	11	21,08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	2	1	1
120	14	87	h 263,47	37	13	0	0	0	62	0	0	0	35	21	12	13	14	7

rias dos respectivos aparelhos registadores. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Macequece (Circunscrição de Manica) **1934**

Latitude 18° 56′ 21″ S — Longitude 32° 52′ 15″ E. Greenwich — Altitude 705 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros (a)	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	757,4	761,5	751,3	10,2	23	4	24,3	31,3	19,1	12,2	37,0	17,0	4	1	71,6	E	1,5	346,6	125,0	7	11	0	0	5	10	8	2
Fevereiro	57,0	61,2	52,1	9,1	1	23	23,9	31,3	18,3	1,30	37,0	15,0	19	24	72,2	ESE	1,5	49,4	10,3	1	11	0	0	1	11	2	0
Março	58,4	62,1	51,6	10,5	6	10	23,7	30,9	18,7	12,2	36,5	15,0	10	6 e 7	76,8	ESE	2,0	93,8	29,1	20	12	0	0	2	11	2	0
Abril	60,6	64,7	54,9	9,8	30	2	22,6	34,3	17,2	13,1	35,5	10,2	2	29	74,4	ESE	2,0	84,9	41,6	23	9	0	0	7	7	3	1
Maio	62,2	66,7	57,6	9,1	7	21	18,8	27,7	11,6	16,1	32,3	7,7	23	25	74,1	E	2,0	36,2	13,9	7	3	1	0	1	1	8	0
Junho	65,2	69,9	58,9	11,0	25	4	16,9	24,5	10,6	13,9	29,4	6,0	3	2	74,1	E	2,0	32,0	10,3	25	8	0	0	1	1	3	0
Julho	64,5	70,2	57,3	12,9	3	6	16,7	24,7	9,3	15,4	30,7	3,8	27	31	66,9	E	2,0	3,8	2,8	3	2	0	0	0	0	10	0
Agosto	63,6	68,9	58,2	10,7	18	30	19,0	28,2	10,4	17,8	32,7	4,2	31	2	63,1	E	2,0	23,8	23,8	13	1	0	0	0	0	11	0
Setembro	62,7	69,6	52,2	17,4	17	24	20,1	28,7	12,2	16,5	40,0	2,3	24	3	59,9	E	2,0	18,3	10,0	10	3	0	0	1	0	10	0
Outubro	57,2	64,5	50,9	13,6	1	14	24,0	32,7	14,7	18,0	42,0	6,0	14	3	46,1	E	3,0	103,2	98,0	24	2	0	0	2	4	13	0
Novembro	58,4	63,9	5,23	11,6	5	2	24,8	29,8	17,2	12,6	37,0	13,5	11	19	62,9	ESE	3,0	127,1	40,4	25	11	0	0	4	0	2	0
Dezembro	57,5	61,9	51,5	10,4	22	26	23,7	29,5	18,4	11,1	37,2	14,2	27	22	72,7	E	2,0	308,6	64,6	8	15	0	0	5	2	0	3
Ano	760,4	770,2	750,9	19,3	3 de Julho	1 de Outubro	21,5	29,1	14,8	14,3	4,20	2,3	14 de Outubro	3 de Setembro	67,9	E	2,1	1227,9	125,0	7 de Janeiro	88	1	0	29	47	72	6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação: Posto Meteorológico de Macequece (Circunscrição de Manica) 1934

Valores normais e elementos correspondentes a 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	759,7	757,4	— 2,3	24,3	24,3	0,0	67,1	71,6	+ 4,5	279,7	346,6	+ 66,9	16	11	— 5
Fevereiro	59,3	57,0	— 2,3	24,1	23,9	— 0,2	67,4	72,2	+ 4,8	226,4	4,94	— 177,0	11	11	0
Março	60,8	58,4	— 2,4	23,4	23,7	+ 0,3	67,0	76,8	+ 9,8	242,2	93,8	— 148,4	13	12	— 1
Abril	62,6	60,6	— 2,0	22,4	22,6	+ 0,2	64,5	74,4	+ 9,9	39,2	84,9	+ 45,7	6	9	+ 3
Maio	65,4	62,2	— 3,2	18,1	18,8	+ 0,7	63,0	74,1	+ 1,1	12,2	36,2	+ 24,0	3	3	0
Junho	66,7	65,2	— 1,5	17,2	16,9	— 0,3	62,9	74,5	+ 11,6	10,2	32,0	+ 21,8	2	8	+ 6
Julho	67,6	64,5	— 3,1	16,4	16,7	+ 0,3	59,5	66,9	+ 7,4	6,3	2,8	— 3,5	1	2	+ 1
Agosto	66,3	63,6	— 2,7	18,0	19,0	+ 1,0	55,4	63,1	+ 7,7	9,7	23,8	+ 14,1	2	1	— 1
Setembro	62,7	62,7	0,0	21,6	20,1	— 1,5	50,8	59,9	+ 9,1	4,9	18,3	+ 13,4	1	3	+ 2
Outubro	60,8	57,2	— 3,6	23,9	24,0	+ 0,1	51,6	46,1	— 5,5	28,9	103,2	+ 74,3	3	2	— 1
Novembro	59,2	58,4	— 0,8	24,7	24,8	+ 0,1	60,8	62,9	+ 2,1	103,5	127,1	+ 23,6	8	11	+ 3
Dezembro	59,4	57,5	— 1,9	24,0	23,7	— 0,3	66,0	72,7	+ 6,7	230,0	308,6	+ 78,6	15	15	0
Ano	762,5	760,4	— 2,1	21,5	21,5	0,0	61,3	67,9	+ 6,6	1193,2	1227,7	+ 34,5	81	88	+ 7

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Vila Pery (Circunscrição de Chimoio) 1934

Latitude 19° 06' 52" S. — Longitude 35° 29' 27" E. Greenwich — Altitude — metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,1	32,9	17,6	15,3	37,0	14,0	4	12	83,2	S	2,0	231,9	81,0	7	9	0	0	7	7	7	0
Fevereiro	25,3	32,6	19,5	13,1	36,5	17,0	14	25 e 26	84,5	S	3,0	107,7	26,0	1	11	0	0	6	6	6	0
Março	22,4	31,5	17,8	13,7	36,0	15,0	10	16	81,5	S	3,0	119,2	24,1	21	12	0	0	8	8	7	0
Abril	22,3	30,3	15,4	14,9	34,0	13,0	23	27 e 28	70,4	SSE	2,0	58,3	21,9	23	6	0	3	1	2	6	0
Maio	20,1	28,9	13,6	15,3	31,0	11,5	v. dias	14	69,5	S	3,0	20,6	8,7	19	6	0	4	2	2	10	0
Junho	17,3	24,5	12,9	11,6	29,0	10,5	1	27	75,4	S	3,0	24,2	6,9	19	7	0	3	0	0	3	0
Julho	17,8	24,1	12,6	11,5	29,0	9,5	28 e 31	27	67,9	S	3,0	15,7	11,1	3	4	0	2	0	0	13	0
Agosto	20,5	27,2	15,8	11,4	31,0	10,0	8 e 9	1	57,9	S	3,0	30,0	15,6	12	4	0	1	1	1	11	0
Setembro	19,8	26,8	12,8	14,0	38,0	9,5	25	3 e 4	54,6	S	4,0	18,7	11,7	1	3	0	0	1	1	12	0
Outubro	24,0	32,3	15,4	16,9	39,0	10,0	14	16	53,3	S	5,0	34,0	19,5	16	2	0	0	1	1	21	0
Novembro	22,9	29,9	17,7	12,2	35,5	14,0	11	6	59,4	ESE	4,0	197,6	56,7	21	12	3	0	4	6	0	0
Dezembro	22,9	29,1	18,7	10,4	35,0	15,5	27	20	70,4	SE	3,0	327,4	80,2	4	18	0	0	1	11	0	0
Ano	21,8	29,2	15,8	13,4	39,0	9,5	14 de Outubro	27 de Julho 3 e 4 de Setembro	69,0	S	3,2	1295,3	81,0	7 de Janeiro	94	3	13	32	45	96	0

(a) Escala de Beaufort

Estação Climatológica de Vila Machado (Circunscrição de Neves Ferreira) 1934

Latitude 19° 16' 14" S. — Longitude 34° 12' 16" E. Greenwich — Altitude 71 metros

Meses	Temperatura em gráus centésimais: Média: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,4	35,2	22,4	12,8	40,5	19,5	5	29	65,9	SW	1,5	95,0	50,0	7	6	0	0	2	3	0	0
Fevereiro	28,1	34,4	22,6	11,8	40,0	20,0	19	18	68,1	SW	1,5	154,0	27,0	5	12	0	0	0	1	0	0
Março	27,6	33,8	22,4	11,4	36,5	20,5	10	25	75,4	SW	1,5	225,0	108,0	3	12	0	0	5	5	0	0
Abril	23,9	33,0	21,3	11,7	36,7	15,0	24	30	71,0	SW	2,0	55,0	16,5	5	5	0	0	0	0	0	1
Maio	23,2	30,3	17,1	13,2	33,8	12,0	5	27	71,9	SW	2,0	56,5	21,0	19	4	0	0	0	1	2	0
Junho	21,1	27,4	15,9	11,5	31,5	12,5	5 e 6	8	73,8	SW	2,0	31,5	11,0	11	8	0	0	0	1	6	0
Julho	21,2	28,5	14,1	14,4	34,0	11,0	7	27	69,5	SW	1,0	10,5	4,5	3	4	0	0	0	0	20	0
Agosto	23,2	31,0	16,0	15,0	35,5	11,5	31	1	70,1	SW	1,0	2,0	2,0	13	1	0	0	0	0	17	0
Setembro	23,2	31,1	15,6	15,5	42,0	12,0	24	v. dias	64,4	SW	1,0	38,0	22,0	10	3	0	0	1	0	14	0
Outubro	26,2	36,0	17,4	18,6	42,5	10,0	14	12	64,5	SW	1,0	24,5	18,5	16	3	0	0	2	2	19	0
Novembro	23,4	35,5	—	—	39,5	16,8	3	—	64,8	SW	1,0	146,0	98,0	24	9	0	0	2	3	7	4
Dezembro	26,7	33,5	21,8	11,7	39,0	19,5	26 e 27	21	73,9	SW	1,0	179,0	48,0	28	11	0	0	0	1	11	0
Ano	25,1	32,4	—	—	42,5	10,0	14 de Outubro	12 de Outubro	69,4	SW	1,4	1017,0	108,0	3 de Março	78	0	0	12	17	96	5

(a) Escala de Beauport

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação climatológica de Vila Pery (Circunscrição de Chimoio) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23,9	25,1	+ 1,2	78,9	83,2	+ 4,3	285,8	231,9	— 53,9	14	9	— 5
Fevereiro	23,9	25,3	+ 1,4	70,3	84,5	+ 14,2	188,9	117,7	— 71,2	10	11	+ 1
Março	23,4	23,4	0,0	70,9	81,3	+ 10,4	169,4	119,2	— 50,2	13	12	— 1
Abril	21,7	22,3	+ 0,6	69,4	70,4	+ 1,0	44,7	58,3	+ 3,6	6	6	0
Maio	19,8	20,1	+ 0,3	63,5	69,5	+ 6,0	21,5	20,6	— 0,9	5	6	+ 1
Junho	17,4	17,3	— 0,1	65,1	75,4	+ 10,3	13,4	24,2	+ 10,8	2	7	+ 5
Julho	17,2	17,8	+ 0,6	64,3	67,9	+ 3,6	11,2	15,7	+ 4,5	2	4	+ 2
Agosto	18,6	20,5	+ 1,9	60,2	57,9	— 2,3	12,4	30,0	+ 17,6	2	4	+ 2
Setembro	22,0	19,8	— 2,2	61,6	54,6	— 7,0	5,6	18,7	+ 13,1	1	3	+ 2
Outubro	23,9	24,0	+ 0,1	74,3	53,3	— 21,0	29,9	34,0	+ 4,1	3	2	— 1
Novembro	24,4	22,9	— 1,5	76,8	59,4	— 17,4	116,8	197,6	+ 80,8	12	12	0
Dezembro	24,0	22,9	— 2,0	77,7	70,4	— 7,3	188,1	327,4	+ 139,3	12	18	+ 6
Ano	21,8	21,8	0,0	69,4	69,0	— 0,4	1087,7	1195,3	+ 167,6	82	94	+ 12

Estação climatológica de Vila Machado (Circunscrição de Neves Ferreira) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,0	28,4	+ 1,4	69,7	65,9	— 3,8	219,2	95,0	— 124,2	9	6	— 3
Fevereiro	27,8	28,1	+ 0,3	71,3	68,1	— 3,2	151,9	154,0	+ 2,1	8	12	+ 4
Março	27,0	27,6	+ 0,6	71,7	75,4	+ 3,7	173,3	225,0	+ 51,7	7	12	+ 5
Abril	25,8	23,9	— 1,9	70,8	71,0	+ 0,2	60,9	55,0	— 5,9	4	5	+ 1
Maio	23,2	23,2	0,0	69,5	71,9	+ 2,4	33,5	56,5	+ 23,0	3	4	+ 1
Junho	21,1	21,1	0,0	64,5	73,8	+ 0,93	18,1	31,5	+ 13,4	2	8	+ 6
Julho	20,8	21,2	+ 0,4	62,3	69,5	+ 7,2	15,3	10,5	— 4,8	1	4	+ 3
Agosto	22,0	23,2	+ 1,2	61,2	70,1	+ 8,9	14,5	2,0	— 12,5	2	1	— 1
Setembro	25,0	23,2	— 1,8	57,6	64,4	+ 6,8	12,9	38,0	+ 25,1	1	3	+ 2
Outubro	27,2	26,2	— 1,0	58,1	64,5	+ 6,4	13,7	24,5	+ 10,8	1	3	+ 2
Novembro	28,8	28,4	— 0,4	60,1	64,8	+ 4,7	107,8	146,0	+ 38,2	5	9	+ 4
Dezembro	27,7	26,7	— 1,0	69,8	73,9	+ 4,1	194,4	179,0	— 15,4	10	11	+ 1
Ano	25,3	25,1	— 0,2	57,2	69,4	+ 12,2	1015,1	1017,0	+ 1,5	53	78	+ 25

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Chemba (Circunscrição de Chemba) 1934

Latitude 17° 12,'5 S. — Longitude 34° 53' E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	29.4	36.8	22.8	14.0	40.0	19.0	30	22	68.1	SSE	2.0	5.22	41.0	15	5	0	0	1	3	9
Fevereiro	28.3	34.5	22.6	11.9	41.5	20.0	5	2	69.7	SE	2.0	162.8	49.0	5	8	0	0	1	5	3
Março	27.4	33.5	22.6	10.9	37.0	20.0	27	24	75.4	SE	2.0	100.2	33.5	4	10	0	0	1	3	4
Abril	27.5	33.6	21.6	12.0	38.0	17.0	11	30	71.6	SE	2.0	22.6	19.0	17	3	0	1	0	4	7
Maio	24.2	31.7	17.1	14.6	35.0	12.0	5 e 31	17	62.6	SSE	2.0	0,0	—	—	0	0	4	0	0	17
Junho	22.2	27.5	17.1	10.4	33.0	12,5	6	14	70,1	SE	3.0	46,4	16,0	13	7	0	0	0	0	7
Julho	21.6	27.4	15.8	11.6	34.0	12.0	18	2	67.4	S	2.0	11.2	9.1	4	2	0	0	0	0	[illegible]
Agosto	24.2	31.1	17.5	13.6	36.0	13.0	31	19	69.6	SE	3.0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	[illegible]
Setembro	24.7	32.1	17.5	14.6	40.5	9.0	24	4	63.6	SSE	5.0	13.8	13.8	1	1	0	0	0	0	7
Outubro	28.6	37.0	20.3	16.7	43.5	13.5	14	3	63.8	SSE	5.0	0,0	—	—	0	0	0	0	0	1[illegible]
Novembro	28,5	35.5	22.4	13.1	40.5	19.0	12	6	67.1	SE	4.0	91,3	29.8	20	6	0	0	1	6	[illegible]
Dezembro	27.2	33.3	22.2	11.1	40,0	14.0	5	1 e 3	65.4	S	3,0	133,9	80.2	19	11	0	0	1	0	[illegible]
Ano	26.2	32.8	20.0	12.8	43.5	9,0	14 de Outubro	4 de Setembro	67.9	SE	3,0	634.4	80,2	19 de Dezembro	53	0	5	5	21	7[illegible]

(a) Escala de Beaufort.

Estação Climatológica de Inhaminha (Circunscrição de Cheringoma) 1934

Latitude 18° 24' 48" S. — Longitude 35° 01' 34" E. Greenwich — Altitude 300m

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	27.5	34.6	21,0	13,6	39.0	18,0	5	25	68.0	SW	1,5	51.8	17.1	7	9	1	4	4	7	0
Fevereiro	26.7	32,8	21.4	11.4	40.8	19,0	4	18	71,3	SW	2.0	167.3	44,2	22	9	0	8	3	13	0
Março	26.0	31,5	21,4	10,1	36.0	17,2	10	24	76.9	SW	2,0	130.1	48.0	12	10	5	16	8	10	0
Abril	25.4	31,1	20,7	10.4	35.8	16.1	23	30	7,57	WSW	2,0	71,4	36,3	14	7	3	15	6	9	0
Maio	22.8	29,6	16,4	13,2	33,1	12,5	22	16	74.5	WSW	1,0	19,5	7,4	9	3	2	16	1	0	1
Junho	20.2	25,6	15,1	10,5	31,4	11.5	5	2	75.8	SW	3,0	70.3	24.2	12	11	1	4	0	1	4
Julho	19,8	27,2	12.8	14.4	32.0	10.0	7	17,18,25,27	74,9	SW	2,0	12.8	9,0	3	5	0	3	0	0	13
Agosto	22.6	30,1	15,6	14,5	35,0	10,0	30	2	65,7	SE	2,0	0,0	0,0	—	0	0	4	0	0	6
Setembro	22.8	30.1	16,0	14,1	39,0	11.0	24	4	59.3	SE	2,0	15.3	7,5	29	5	0	4	0	0	10
Outubro	26.5	35,2	18,5	16,7	41.5	12,5	22	2	50.7	SE	2,0	0,0	—	—	0	0	0	0	0	14
Novembro	26.3	33.8	20.0	13.8	38,0	12,0	8, 11 e 15	6	64,5	SE	2.0	115.2	44,2	15	9	0	0	1	1	1
Dezembro	26.4	23,3	21,0	11,3	37,5	17,0	15	21	71.5	SW	1,0	318,5	53,0	12	16	0	0	1	1	1
Ano	24,4	31,2	18,3	12,9	41,5	10.0	22 de Outubro	2 de Julho 2 de Agosto	69,1	SW	1,9	972,2	53,0	12 de Dezembro	84	12	74	24	42	50

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Chemba (Circunscrição de Chemba) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	29,0	29,4	+ 0,4	69,3	68,1	— 1,2	126,7	52,2	— 74,5	8	5	— 3
Fevereiro	28,2	28,3	+ 0,1	72,9	69,7	— 3,2	143,2	162,8	+ 19,6	10	8	— 2
Março	28,0	27,4	— 0,6	75,2	75,4	+ 0,2	77,0	100,2	+ 23,2	8	10	+ 2
Abril	25,8	27,5	+ 1,7	73,5	71,6	— 1,9	39,0	22,6	— 16,4	5	3	— 2
Maio	22,9	24,2	+ 1,3	73,9	62,6	— 11,3	12,2	0,0	— 12,2	3	0	— 3
Junho	21,4	22,2	+ 0,8	76,9	70,1	— 6,8	14,5	46,4	+ 31,9	5	7	+ 2
Julho	21,0	21,6	+ 0,6	71,1	67,4	— 3,7	3,4	11,2	+ 7,8	2	2	0
Agosto	21,7	24,2	+ 2,5	67,7	69,6	+ 1,9	8,2	0,0	— 8,2	3	0	— 3
Setembro	26,0	24,7	— 1,3	59,0	63,6	+ 4,6	4,3	13,8	+ 9,5	1	1	0
Outubro	29,2	28,6	— 0,6	56,4	63,8	+ 7,4	3,5	0,0	— 3,5	1	0	— 1
Novembro	30,0	28,5	— 1,5	56,4	67,1	+ 10,7	47,0	91,3	+ 44,3	4	6	+ 2
Dezembro	28,7	27,2	— 1,5	67,8	65,4	— 2,4	178,1	133,9	— 44,2	10	11	+ 1
Ano	26,0	26,2	+ 0,2	68,3	67,9	— 0,4	667,1	634,4	— 32,7	60	53	— 7

Estação Climatológica de Inhaminga (Circunscrição de Cheringoma) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos	1934	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 5 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,0	27,5	+ 0,5	73,0	68,0	— 5,0	185,3	51,8	— 133,5	14	9	— 5
Fevereiro	27,1	26,7	— 0,4	72,8	71,3	— 1,5	169,7	167,3	— 2,4	11	9	— 2
Março	26,4	26,0	— 0,4	75,6	76,9	+ 1,3	144,9	130,1	— 14,8	11	10	— 1
Abril	24,4	25,4	+ 1,0	75,7	75,7	0,0	64,5	71,4	+ 6,9	7	7	0
Maio	22,2	22,8	+ 0,6	78,3	74,5	— 3,8	25,1	19,5	— 5,6	6	3	— 3
Junho	20,0	20,2	+ 0,2	77,7	75,8	— 1,9	72,1	70,3	— 1,8	6	11	+ 5
Julho	19,5	19,8	+ 0,3	74,3	74,9	+ 0,6	17,8	12,8	— 5,0	2	5	+ 3
Agosto	21,1	22,6	+ 1,5	71,2	65,7	— 5,5	10,3	0,0	— 10,3	3	0	— 3
Setembro	24,8	22,8	— 2,0	67,7	59,3	— 8,4	9,1	15,3	+ 6,2	2	5	+ 3
Outubro	27,0	26,5	— 0,5	64,1	50,7	— 13,4	12,0	0,0	— 12,0	2	0	— 2
Novembro	27,1	26,3	— 0,8	70,5	64,5	— 6,0	92,4	115,2	+ 22,8	7	9	+ 2
Dezembro	27,0	26,4	— 0,6	71,5	71,5	0,0	274,5	318,5	+ 44,0	12	16	+ 4
Ano	24,5	24,4	— 0,1	65,2	69,1	+ 3,9	1077,7	972,2	— 105,5	83	84	+ 1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Spungabera (Circunscrição de Mossurize) 1934

Latitude 20° 17' 17'' S. — Longitude 32° 46' E. Greenwich — Altitude 1050 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média (a)	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	22,4	27.4	18,2	9,2	34,0	15,7	4	22	75.6	E	3,0	388,8	194,9	8	11	15	0	11	9	0	
Fevereiro	21,0	25.6	16,9	8,7	32,5	15.0	19	26	78,7	E	4,0	197,8	59,7	6	14	14	2	7	9	0	
Março	21,4	26.1	18,1	8,0	31,1	14,2	10	4	78.7	E	4,0	183.3	43,9	3	15	15	5	11	12	3	
Abril	20.4	25,3	16,7	8,6	29,3	13,8	22 e 25	14	79,7	E	3,0	174,0	47,1	12	11	7	6	13	10	4	
Maio	19.7	24.6	14,9	9.7	29,0	12,0	4 e 11	31	72,4	E	2,0	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	6	
Junho	15.6	20.0	12,6	7,4	27,5	8,0	30	25	79.1	SW	2,0	338,9	81,9	11	16	9	9	0	0	6	1
Julho	17.1	21.9	13,4	8,5	27,0	8,5	28 e 30	8	70,7	NE	2,0	0.3	0,3	24	1	5	24	0	0	16	
Agosto	18.8	23,9	15,1	8,8	27,0	12,5	22 e 28	20	62.6	NE	2.0	0,0	0,0	—	0	18	8	0	0	12	
Setembro	17.2	22.8	12,4	10.4	28,0	8 9	28	4	69,5	NE	3,0	22,2	12.5	25	3	6	0	0	0	12	
Outubro	21,5	28,1	15,4	12,7	33,6	10.6	14	30	76,6	NE	3.0	46,0	32,5	29	4	7	2	0	0	12	
Novembro	21.4	27.4	15,8	11,6	31.4	13,0	4 e 18	2	71,2	NE	2,0	310,3	112,4	29	11	15	4	9	1	9	
Dezembro	21.0	26.2	16,6	9.6	30,5	13,0	5	21	78,6	NE	3.0	291,5	61,0	14	10	15	0	4	0	1	
Ano	19.8	24.9	15,5	9.4	34,0	8.0	4 de Janeiro	25 de Junho	74.5	NE	2.8	1953,1	194.9	8 de Janeiro	96	126	60	55	41	81	5

(a) Escala de Beaufort.

Estação Climatológica de Nova Sofala (Circunscrição de Sofala) 1934

Latitude 20° 09' 29'' S. — Longitude 34° 48' E. Greenwich — Altitude 4 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média (a)	Chuva em m/m			Número de dias de						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26.9	31.0	22,8	8,2	34,0	21,0	17, 18 e 31	25	88.4	NE	3,0	39,6	30,0	7	3	0	0	0	5	5	
Fevereiro	28,2	31.4	25,0	6,4	34,0	22,0	3 e 11	22	76,7	SSE	3,5	169,0	97,0	3	9	1	0	3	6	2	
Março	28.4	32.4	24,5	7,9	35,0	22,0	26	2	75.3	SE	3,0	48,0	23,0	9	5	0	0	4	8	3	
Abril	26,5	30.6	21,8	8,8	35,0	20,0	2 e 3	14, 16, 17, 19	76,5	SE	2,0	95,5	22,0	6	10	0	0	4	9	3	
Maio	22.9	27.2	17,4	9,8	30,0	15,0	12 e 13	10 e 11	75,9	SW	2,0	24,0	7,0	1	7	0	9	0	0	4	
Junho	22,0	27.1	18,1	9,0	29,0	16,0	3 e 4	28	79,8	SW	3,0	34,9	14,6	20	6	0	11	0	2	5	
Julho	20,7	25,3	14,9	10,4	29,0	12,0	6	13	77,8	SE	2,0	7,0	3,5	15	3	3	16	0	0	13	
Agosto	21,3	26,4	13,6	12,8	29,0	11,0	23, 24 e 30	1, 2, 6, 13, 27	76,4	SE	2,0	0.0	0,0	—	0	0	7	0	0	5	
Setembro	23,3	27,9	19,5	8,4	36,0	16,0	9, 13, 14, 17 e 22	1, 13 e 21	77,2	NE	4,0	28,0	13,0	27	4	0	0	3	4	3	
Outubro	24,9	29,2	20,6	8,6	31,0	17,0	v. d.	7	81,2	NE	3,0	22,0	17,0	15	2	0	0	0	0	1	
Novembro	25,5	29,0	22,2	6,8	31,0	18,0	7, 11, 12 e 13	3	82,3	SE	4,0	167,5	62,0	19	9	0	0	6	10	0	
Dezembro	25,8	30,6	22,0	8,6	34,0	18,0	25	8 e 9	80,3	NE	3,0	138,0	94,0	6	11	0	0	4	4	1	
Ano	24,7	29,0	20,2	8,8	35,0	11,0	26 de Março 2 e 3 de Abril	v. dias de Agosto	79,0	SE	2,9	773,5	97,0	3 de Fevereiro	69	4	43	24	48	45	2

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Spungabera (Circunscrição de Mossurize) 1934

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1034 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	21,7	22,4	+ 0,7	80,7	75,6	— 5,1	238,9	388,8	+ 149,0	12	11	— 1
Fevereiro	21,7	21,0	— 0,7	81,3	78,7	— 2,6	218,7	197,8	— 20,9	10	14	+ 4
Março	20,9	21,4	+ 0.5	81,6	78,7	— 2,9	265,6	183,3	— 82,3	13	15	+ 2
Abril	19,7	20.4	+ 0.7	76,5	79,7	+ 3,2	52,4	174,0	+ 121,6	6	11	+ 5
Maio	17,9	19,7	+ 1,8	72,4	72,4	— 0,0	26,9	0,0	— 26,9	4	0	— 4
Junho	16,4	15,6	— 0,8	73,0	79,1	+ 6,1	20,1	338,9	+ 318,8	3	16	+ 13
Julho	15,9	17,1	+ 1,2	69,0	70,7	+ 1,7	18,3	0,3	— 18,0	2	1	— 1
Agosto	17,5	18,8	+ 1,3	64,8	62,6	— 2,2	15,3	0,0	— 15,3	2	0	— 2
Setembro	19,6	17,2	— 2,4	60,1	69,5	+ 9,4	18,0	22,2	+ 4.2	2	3	+ 1
Outubro	21,1	21,5	+ 0,4	65,4	76,6	+ 11,2	47,0	46,0	— 1,0	4	4	0
Novembro	22,2	21,4	— 0,8	69,5	71,2	+ 1,7	112,7	310,3	+ 197.6	9	11	+ 2
Dezembro	21.4	21,0	— 0,4	81,0	78,6	— 2,4	229,5	291,5	+ 62,0	14	10	+ 4
Ano	19,7	19,8	+ 0,1	73,0	74,5	+ 1,5	126,24	1953,1	+ 690.7	81	96	+ 15

Estação Climatológica de Nova Sofala (Circunscricão de Sofala)

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1934	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	28,2	28,9	— 1,3	70.8	88,4	+ 17,6	185,9	39,6	— 146,3	9	3	— 6
Fevereiro	28,3	28.2	— 0.1	72,8	76,7	+ 3,9	155,7	169,0	+ 14,3	10	9	— 1
Março	27,2	28,4	+ 1,2	75.0	75.3	+ 0,3	150.9	48,0	— 102,9	9	5	— 4
Abril	25,8	26,5	+ 0,7	74,4	76,5	+ 2,1	39,7	95,5	+ 55.8	3	10	+ 7
Maio	23,7	22,9	— 0,8	73,4	75,9	+ 2,5	10,4	24,0	+ 13,6	3	7	+ 4
Junho	21,4	22,0	+ 0,6	71,2	79,8	+ 8,6	5,7	34,9	+ 29,2	2	6	+ 4
Julho	20,4	20,7	+ 0,3	69,9	77,8	+ 7,9	2,5	7,0	+ 4,5	1	3	+ 2
Agosto	21,5	21,3	— 0,2	72,9	76,4	+ 3,5	9,5	0,0	— 9,5	1	0	— 1
Setembro	23,8	23,3	— 0,5	68,7	77,2	+ 8,5	9,3	28,0	+ 18,7	1	4	+ 3
Outubro	25,6	24,9	— 0,7	68,0	81,2	+ 13,2	12,5	22,0	+ 9,5	2	2	0
Novembro	27,3	25,5	— 1,8	66,9	82,3	+ 15,4	70,8	167,5	+ 96,7	5	9	+ 4
Dezembro	27,4	25,8	— 1,6	73,5	80,3	+ 6,8	196,8	138,0	— 58,8	9	11	+ 2
Ano	25,1	24,7	— 0,4	71,5	79,0	+ 7,5	849,7	773,5	— 76,2	55	69	+ 14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

Estação Climatológica de Nova Mambone (Circunscrição de Govuro) 1934

Latitude 20° 58' 10'' S. — Longitude 35° 00' 14'' E. Greenwich — Altitude — metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Temperatura: Média Máxima	Temperatura: Média Mínima	Temperatura: Variação	Temperatura: Máxima absoluta	Temperatura: Mínima absoluta	Temperatura: Data da máxima	Temperatura: Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Chuva em m/m: Máxima em 24 horas	Chuva em m/m: Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,0	32,8	22.4	10.4	35,5	20,0	4	18, 21 e 25	58.4	SE	2,0	69.0	37,0	7	6	0	0	2	2	2	0
Fevereiro	27,7	33,4	21.8	11,6	36.0	19,5	3	18	61.1	SE	2,5	66,0	19,0	15	9	0	0	1	3	0	0
Março	27,5	32.2	22,3	9.9	35.0	20.0	7	15 e 16	63,5	SE	2,0	138.0	83.0	19	10	0	0	3	2	1	0
Abril	25,8	31.0	20,5	10.5	34.0	16,5	4	30	67.4	SSE	2.0	212.0	46,0	10	10	0	1	2	4	1	0
Maio	23,2	28,6	17,4	11.2	31,0	15,0	15	15 e 20	67.6	S	2,0	25,0	10.0	7	4	0	3	1	2	2	0
Junho	21,5	27,4	15,9	11,5	31.0	13,0	6	1	65.3	S	2.0	82,0	58.0	20	5	0	3	0	1	5	0
Julho	20,4	26,5	13,9	12.6	30.0	11.5	7	17	69.7	S	1,0	41,0	18,0	3	5	0	5	0	0	7	0
Agosto	22.2	28.2	15,1	13,1	31,5	12,0	31	15	65.1	SSE	2,0	0.0	0,0	—	0	2	4	0	1	2	0
Setembro	22,7	28.0	16.2	11,8	30.0	11,0	13, 22 e 23	2 e 3	54.5	SSE	2,0	13.0	7,0	7	4	0	0	1	1	1	0
Outubro	25,0	30,4	18,5	11,9	33.0	11.0	v. dias	3 e 4	55.8	NE	2.0	38,0	35.0	16	2	0	0	1	1	6	0
Novembro	25,7	30,5	20.3	10,2	34,0	16.5	4	7	61,0	E	2,0	97,0	36.0	24	6	0	0	0	2	0	1
Dezembro	27,1	31,8	22.1	9,7	35,5	18,3	18	21	60.2	S	3,0	108.5	34,0	5 e 11	8	0	0	1	0	0	0
Ano	24,7	30.1	18.9	11,2	36,0	11,0	3 de Fevereiro	2 e 3 de Setembro 3 e 4 de Outubro	62,5	S	2,0	889,5	83,0	19 de Março	69	2	16	12	19	27	1

(a) Escala de Beaufort

Estação Climatológica de Vila Paiva de Andrade (Circuns.ção de Gorongoza) 1934

Latitude 18° 41' S. — Longitude 34° 04' E. Greenwich — Altitude 300 metros

Meses	Temperatura em gráus centésimais: Média	Temperatura: Média Máxima	Temperatura: Média Mínima	Temperatura: Variação	Temperatura: Máxima absoluta	Temperatura: Mínima absoluta	Temperatura: Data da máxima	Temperatura: Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade (a) Média	Chuva em m/m: Total	Chuva em m/m: Máxima em 24 horas	Chuva em m/m: Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26.3	33,2	20,8	12,4	38,0	17,3	7	22	68.0	S	1.0	171,5	94,5	7	7	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	25,4	32,4	20,2	12,2	36.8	17,0	5	10	66,2	SW	2.0	80,1	19,0	21	9	0	0	5	8	0	1
Março	25,4	32,4	20,3	12.1	35,5	17,7	11	25	75,3	SW	2.0	99,7	25,0	14	15	0	3	6	4	0	0
Abril	24.2	30.8	18,8	12,0	35,2	11,6	24	30	72,5	SE	2,0	53,0	28,0	13	11	5	2	9	12	0	0
Maio	20,6	27,8	14,0	13,8	32,5	10,6	6 e 23	25	77,7	SE	1,0	77,0	27,0	8	8	0	10	1	2	5	0
Junho	18,7	24,5	13.2	11,3	31,0	9.6	6	2	74,0	SW	2.0	48,0	16,0	12	10	2	1	1	0	2	3
Julho	18.1	24,9	11,4	13,5	31,8	8,2	8	25	77,0	SW	1.0	31,0	13,0	3	7	8	6	0	1	5	1
Agosto	23,6	29,1	13,9	15,2	33,5	9,0	31	1	68,4	S	2,0	25,0	9,0	13	4	0	9	1	1	6	0
Setembro	21,2	29,1	12,8	16.3	40.3	6,3	25	3	63,7	SE	2,0	34,0	10,0	10	8	0	1	6	0	4	0
Outubro	24.8	30,8	17.7	13,1	41.2	9,2	15	3	56,8	SE	2.0	19,0	11,0	16	3	0	0	0	0	10	1
Novembro	24,9	31,7	19,4	12,3	36,2	14,8	12	6	69,0	SE	2,0	147,0	33,0	5	11	0	0	8	8	1	2
Dezembro	24,8	30,8	20,3	10,5	36,8	17,0	28	22	73,2	SE	2,0	691,5	125,0	11	16	4	1	1	14	1	5
Ano	23,2	29,8	16,9	12,9	41,2	6,3	15 de Outubro	3 de Setembro	70,2	SE	1,8	1476,8	125,0	11 de Dezembro	109	19	24	38	50	34	13

(a) Escala de Beauport

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Govêrno do Território da Companhia de Moçambique 1934

Registo de chuvas em milímetros

Postos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1933	Diferença de 1933 a 1934
Mocoque (a).	Total	86,4	77,4	30,7	213,9	140,0	71,4	8,5	11,0	17,6	33,9	32,4	45,4	768,8	649,3	+ 119,5
	Máxima em 24 h.	46,3	31,7	12,0	90,0	60,0	32,8	4,1	11,0	5,2	30,9	22,0	16,0	90,0		
	Data da máxima	7	21	19	6	31	20	2,5	27	19	16	24	30	6 de Abril		
Massangena	Total	115,6	55,0	94,9	95,0	15,3	2,8	0,0	12 0	3,6	49,0	0,0	162,5	605,7	—	—
	Máxima em 24 h.	35,0	29,0	42,0	66,0	15,0	1,1	0,0	12,0	3,6	42,0	—	71,0	71,0		
	Data da máxima	7	6	11	10	19	2,1	—	12	10	16	—	30	30 de Dezembro		
Chingune. .	Total	39,5	119 5	34,5	145,0	30,5	82,5	12,5	—	18,0	21,0	102,9	49,5	655,4	—	—
	Máxima em 24 h.	31,5	40,0	19,0	51,0	16,0	41,5	9,0	—	10,0	21,0	60,5	18,0	60,5		
	Data da máxima	7	8	11	12	2	20	2	—	1	15	23	28	23 de Novembro		
Mavita. . .	Total	209,3	344,7	386,9	153,5	68,8	47,9	7,0	61,6	18,8	36,4	333,1	328,8	1996,8	—	—
	Máxima em 24 h.	69,0	70,7	102,1	69,5	21,0	14,5	7,0	41,6	8,1	28,5	73,7	130,0	130,0		
	Data da máxima	7	6	21	23	19	20	35	12	29	24	21	19	19 de Dezembro		

(a) Ciclone em Mocoque desde as 21 horas do dia 17 às 13 horas do dia 18, acompanhado de violenta chuva e trevoada, não se póde tirar a média da chuva por o pluviómetro ter caído.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

GOVÊRNO DO TERRITÓRIO DA COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE 1934

Número de dias de chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total de 1933	Diferença de 1933 a 1934
4	7	6	10	15	13	5	1	10	2	5	7	85	48	— 37
7	5	10	5	2	3	0	1	1	2	0	9	45	—	—
6	11	4	11	8	7	3	—	5	1	8	6	70	—	—
11	11	14	9	5	7	1	3	4	3	17	17	102	—	—

ESTADO DA ÍNDIA

ESTADO DA INDIA

Janeiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		
																(1)		(1)		(1)						h. m.
1....	755,1	752,5	755,3	26,6	30,6	28,8	32,9	19,1	12,1	15,4	13,6	45	47	46	NE	10	SW	26	NW	19	7,3	0	0	0	0,0	0.00
2....	56,6	54,1	56,3	25,0	31,1	24,2	32,6	19,9	13,2	10,6	16,7	56	33	73	NE	19	E	10	NE	6	13,0	2	4	0	0,0	0.00
3....	55,4	52,5	55,7	26,0	80,3	24,3	32,2	20,1	13,5	14,0	15,7	53	43	67	NE	26	SW	26	NW	3	11,5	4	6	2	0,0	0.00
4....	55,8	54,2	56,0	27,1	29,4	24,9	31,6	20,8	15,0	17,3	17,9	56	55	77	E	3	SW	23	NE	3	8,4	2	2	0	0,0	0.00
5....	56,3	53,4	56,0	24,4	30,2	24,7	30,9	22,0	17,5	15,7	20,8	77	49	90	NE	6	NW	26	NW	10	20,7	0	3	3	0,0	0.00
6....	54,0	51,8	53,9	25,7	28,1	25,7	31,4	23,2	18,0	18,6	17,6	71	64	71	C	0	NNW	26	C	0	5,1	9	10	10	0,0	0.00
7....	53,7	50,9	53,4	25,9	28,2	25,2	30,6	21,6	17,9	18,2	18,6	71	61	77	NW	10	W	29	NW	6	14,0	10	9	10	0,0	0.00
8....	53,6	(50,7)	54,0	26,6	29,8	24,3	31,4	21,2	15,8	16,3	19,9	60	51	86	NE	6	W	29	NW	19	15,3	6	2	2	0,0	0 00
9....	54,9	51,2	54,8	25,3	30,0	24,8	33,2	22,6	17,1	16,9	19,8	71	55	83	NE	3	W	26	NW	3	10,3	4	2	3	0,0	0.00
10....	55,0	51,6	55,0	26,9	30,7	26,5	33,2	23,0	18,9	19,2	19,3	72	56	74	C	0	W	23	C	0	10,6	4	3	3	0,0	0.00
11....	755,6	753,3	755,2	26,3	30,5	26,0	32,3	21,0	19,1	17,8	19,1	74	59	74	NE	3	W	29	NW	10	21,0	8	7	5	0,0	0.00
12....	55,1	52,0	54,9	26,1	28,7	22,9	31,4	20,0	10,5	16,4	14,5	45	55	69	N	19	NW	29	NW	29	15,0	8	7	4	0,0	0.00
13....	54,8	51,8	54,6	25,9	29,6	25,0	31,5	20,4	12,5	14,8	14,4	49	47	60	N	10	WNW	26	NW	10	6,1	5	5	5	0,0	0.00
14....	54,7	52,0	54,7	25,4	28,9	26,6	31,1	18,4	12,5	16,0	15,7	51	51	60	NE	6	WNW	29	NW	6	21,0	6	6	6	0,0	0.00
15....	55,1	51,7	55,1	23,1	28,3	25,6	32,2	18,2	14,7	16,4	15,4	69	56	60	NE	6	W	26	NW	10	15,0	9	5	4	0,0	0.00
16....	55,7	52,7	55,3	24,2	28,9	26,8	32,2	18,1	12,9	18,9	15,4	56	63	53	C	0	W	29	NW	3	8,3	2	6	3	0,0	0.00
17....	54,9	51,5	54,6	21,7	29,3	26,0	31,5	19,4	14,9	19,2	18,2	72	63	71	SE	6	W	26	NW	10	10,2	6	4	4	0,0	0.00
18....	54,9	52,6	54,7	27,6	29,6	26,9	32,1	20,2	14,4	19,8	17,4	51	63	69	E	6	W	26	NW	6	12,1	4	3	5	0,0	0.00
19....	54,7	51,6	54,8	27,5	29,9	27,6	30,8	18,2	15,5	20,4	17,9	56	63	64	NE	6	W	26	NW	6	8,3	4	5	6	0,0	0.00
20....	55,7	52,5	54,8	25,4	29,0	27,0	30,9	(17,8)	15,9	19,2	16,8	65	63	64	SW	6	W	26	NW	13	15,2	0	6	6	0,0	0 00
21....	754,8	752,1	754,5	23,9	28,9	26,8	30,9	18,4	14,4	18,9	15,6	65	63	53	SE	10	W	29	NW	13	9,2	0	5	6	0,0	0.00
22....	54,8	51,5	54,7	25,3	28,8	27,3	33,6	18,8	12,6	17,4	16,1	52	58	59	E	13	W	29	NW	13	11,0	0	5	3	0,0	0.00
23....	55,3	52,6	54,9	25,4	30,0	27,6	34,0	19,8	9,6	12,8	12,9	38	40	46	NE	19	SW	29	E	10	14,1	2	4	4	0,0	0.00
24....	55,0	52,6	55,2	26,0	29,8	27,6	35,0	21,2	12,0	14,3	12,9	47	45	46	E	13	SW	26	NW	10	10,7	5	5	5	0,0	0.00
25....	56,5	53,4	56,2	25,6	30,0	28,0	35,0	23,6	14,9	16,0	14,3	60	50	49	NE	10	SW	26	C	0	7,0	8	6	7	0,0	0.00
26....	56,0	52,6	55,6	27,0	30,5	28,3	34,2	24,5	16,7	17,8	16,4	61	59	56	NE	10	NE	13	C	0	10,8	8	8	3	0,0	0.00
27....	56,1	53,1	56,6	28,8	31,6	28,9	(36,2)	24,1	16,9	19,6	12,7	58	55	60	NE	13	NE	26	NW	10	15,3	7	8	6	0,0	0.00
28....	56,9	53,9	56,5	29,4	3,21	29,3	32,2	23,2	18,2	20,1	18,8	60	55	61	C	0	NW	29	NW	13	21,6	4	9	8	0,0	0.00
29....	56,2	53,5	56,4	26,1	29,9	27,9	30,2	21,6	15,4	18,7	17,6	60	59	62	NW	10	NW	26	NW	10	7,2	8	9	6	0,0	0.00
30....	(57,1)	55,0	56,7	24,5	29,8	27,6	30,7	18,0	16,9	20,3	17,2	73	63	61	NW	13	NW	29	NW	10	8,3	4	7	6	0,0	0.00
31....	57,0	54,0	56,6	22,3	29,0	27,0	30,2	18,2	13,9	19,2	16,8	69	63	64	C	0	NW	29	C	0	14,0	4	6	5	0,0	0.00
Médias..	755,40	752,52	755,26	25,71	29,73	26,45	32,24	20,54	14,93	17,33	16,81	60,1	55,1	64,7	—	8,4	—	26,0	—	8,4	12,37	4,6	5,4	4,5	0,0	0.00

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	25,90	26,42	25,47	25,64	26,70	27,64

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	37,0	21,1	—	17,7	32,2	32,6	10.00
2	37,0	21,0	—	19,5	32,2	32,6	9.30
3	36,8	22,8	—	19,2	32,2	32,6	6.42
4	37,0	23,0	—	19,5	32,3	32,6	10.00
5	38,5	26,5	—	22,5	32,4	33,0	10.00
6	38,5	22,0	—	22,5	32,6	32,8	6.40
7	37,9	26,8	—	21,5	32,6	33,0	2.00
8	36,6	24,0	—	20,3	32,6	33,0	9.12
9	37,5	24,0	—	20,2	32,6	33,0	9.30
10	39,0	26,5	—	22,0	32,6	33,0	8.05
11	37,5	25,0	—	22,6	32,6	33,0	9.05
12	36,5	20,0	—	21,2	32,9	33,4	10.00
13	36,9	20,8	—	22,6	33,2	33,5	10.10
14	35,1	20,0	—	21,5	33,2	33,7	10.00
15	36,0	21,1	—	22,6	33,2	33,7	10.10
	35,8	21,8	—	23,1	33,2	33,7	10.00
17	35,0	20,9	—	31,7	33,6	33,9	10.00
18	36,4	21,7	—	22,6	33,6	33,9	10.08
19	36,2	22,3	—	23,8	33,6	33,9	10.05
20	36,8	23,1	—	24,5	33,6	33,9	10.05
21	37,5	23,5	—	24,8	33,6	33,9	10.00
22	36,1	22,1	—	23,5	33,6	33,9	10.00
23	36,9	22,8	—	24,1	33,8	33,9	10.00
24	37,6	23,3	—	24,8	33,8	33,9	10.00
25	36,5	23,0	—	24,2	33,8	34,0	10.00
26	37,8	23,9	—	25,3	33,8	34,0	9.38
27	38,5	22,0	—	23,9	33,8	34,0	9.40
28	36,0	22,5	—	24,1	34,0	34,0	7.10
29	35,7	22,0	—	23,7	34,0	34,0	6.11
30	36,0	22,8	—	23,9	34,0	34,0	10.00
31	36,2	22,2	—	23,6	34,0	34,0	10.20
Médias	36,84	22,73	—	22,48	33,20	33,50	284.21

ESTADO DA ÍNDIA

Fevereiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	757,1	754,3	756,4	25,0	31,8	28,9	34,5	21,6	11,5	17,3	17,0	48	49	58	SE	(1) 6	NW	(1) 26	C	(1) 0	9,7	2	5	4	0,0	0.00	7,[illegible]
2....	56,6	53,3	56,3	25,6	32,0	28,9	33,2	23,0	17,0	18,6	18,5	69	51	63	C	0	NW	29	C	0	9,2	3	6	5	0,0	0.00	8,[illegible]
3....	57,3	53,9	56,9	28,1	31,6	29,0	33,6	22,5	19,9	21,6	17,3	70	62	58	C	0	W	26	NW	6	11,5	0	4	5	0,0	0.00	8,[illegible]
4....	57,2	54,4	56,8	27,8	30,8	28,9	34,0	21,0	18,0	20,1	17,4	64	61	58	NE	6	W	26	NW	10	12,2	3	5	4	0,0	0.00	7,[illegible]
5....	56,7	54,0	56,7	28,3	31,8	29,0	36,0	20,8	12,9	19,5	16,7	44	55	58	E	6	W	29	NW	10	15,3	0	6	4	0,0	0.00	8,[illegible]
6....	57,1	54,3	57,1	27,6	30,0	28,9	(36,1)	19,9	13,0	19,6	17,4	46	61	58	SE	6	W	26	C	0	14,7	3	6	5	0,0	0.00	7,[illegible]
7....	(58,6)	55,0	57,6	24,5	30,0	28,9	33,8	19,2	14,5	19,6	18,5	62	61	63	NE	3	NW	26	W	6	11,7	9	7	5	0,0	0.00	8,[illegible]
8....	57,8	54,5	57,0	22,2	30,8	28,9	34,9	18,7	13,3	20,1	18,5	66	61	63	NE	6	NW	26	NW	10	6,0	9	6	4	0,0	0.00	7,[illegible]
9....	56,9	54,1	56,5	25,6	29,6	27,9	34,0	18,3	12,4	18,8	18,5	49	61	64	C	0	W	29	NW	10	12,7	0	4	3	0,0	0.00	4,[illegible]
10....	56,9	53,6	56,2	22,4	29,3	27,6	33,7	(18,0)	12,6	18,3	18,1	63	61	64	NE	6	W	26	NW	6	17,7	0	4	4	0,0	0.00	6,[illegible]
11....	755,9	753,5	755,6	27,4	29,8	27,9	33,0	19,5	9,9	19,3	18,0	33	61	64	C	0	NW	23	C	0	11,8	0	5	3	0,0	0.00	7,[illegible]
12....	55,7	53,0	55,1	25,8	29,3	27,6	32,0	20,5	12,3	18,3	18,1	49	61	64	C	0	W	26	W	6	9,2	4	4	4	0,0	0.00	3,[illegible]
13....	55,3	52,4	55,1	26,4	29,9	28,0	33,2	21,6	11,3	19,6	18,8	43	61	64	C	0	W	26	NW	3	20,1	4	5	5	0,0	0.00	7,[illegible]
14....	55,0	52,7	54,7	26,6	29,9	28,9	36,1	22,2	12,4	19,6	18,5	50	61	63	NE	3	NW	26	C	0	21,8	6	4	5	0,0	0.00	3,[illegible]
15....	54,9	53,2	54,4	26,9	30,8	28,7	31,4	23,4	18,5	20,1	17,4	69	61	58	NE	6	NW	26	C	0	8,0	9	6	5	0,0	0.00	5,[illegible]
16....	53,9	51,5	54,1	26,7	29,9	28,0	31,4	22,6	20,0	22,4	21,3	75	71	76	N	6	W	29	NW	10	8,2	7	5	3	0,0	0.00	5,[illegible]
17....	54,0	51,5	54,0	25,2	29,5	27,6	31,6	22,0	20,7	20,9	18,1	87	68	64	E	6	SW	29	NW	6	14,0	3	2	3	0,0	0.00	4,[illegible]
18....	54,6	51,7	54,6	26,0	29,8	28,0	31,8	22,1	19,3	19,3	18,8	77	61	64	NE	6	SW	26	W	10	6,2	2	3	4	0,0	0.00	5,[illegible]
19....	55,0	52,4	54,7	26,1	29,9	28,9	32,6	22,4	20,5	22,4	17,4	81	71	58	NE	6	SW	26	NW	6	5,2	0	2	3	0,0	0.00	4,[illegible]
20....	55,3	52,8	55,1	26,5	29,6	28,2	34,0	20,4	20,7	22,8	19,7	81	74	68	NE	6	SW	26	C	0	8,0	0	3	2	0,0	0.00	5,[illegible]
21....	756,0	753,1	755,2	25,0	30,8	28,0	32,2	21,4	16,1	20,1	18,8	68	61	64	C	0	WSW	29	NW	10	4,0	0	0	2	0,0	0.00	6,[illegible]
22....	55,4	52,6	54,8	25,5	29,2	27,6	32,0	20,0	18,8	21,6	19,3	77	70	69	C	0	WSW	26	NW	6	7,5	2	0	3	0,0	0.00	7,[illegible]
23....	53,8	51,2	53,5	25,9	29,5	27,6	33,8	18,2	15,6	20,9	18,1	63	68	64	NE	6	SW	29	NW	13	9,5	0	0	2	0,0	0.00	6,[illegible]
24....	53,0	51,1	54,0	23,4	29,3	28,9	31,8	20,8	12,3	18,3	17,0	53	61	58	NE	6	SW	26	W	6	17,1	3	2	4	0,0	0.00	8,[illegible]
25....	55,8	52,5	55,1	26,3	29,9	28,9	32,0	21,2	17,3	22,4	18,5	66	71	63	NE	6	SW	29	NW	6	6,0	0	0	2	0,0	0.00	6,[illegible]
26....	55,2	52,5	54,6	24,9	29,5	27,6	32,0	20,8	18,6	20,9	19,3	80	68	69	SE	6	SW	26	W	10	19,9	6	2	3	0,0	0.00	4,[illegible]
27....	54,7	51,1	53,7	24,6	29,9	28,0	31,2	21,2	19,3	21,8	19,4	83	69	68	SE	10	WSW	29	NW	6	10,2	0	3	2	0,0	0.00	5,[illegible]
28....	53,6	(50,7)	53,8	24,9	29,8	27,6	31,5	20,8	17,4	19,3	18,1	74	61	64	C	0	SW	26	NW	6	21,3	2	4	4	0,0	0.00	9,[illegible]
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	755,73	752,89	755,34	25,76	30,14	28,33	32,94	20,86	15,93	20,12	17,95	63,9	62,9	63,2	—	4,0	—	26,9	—	5,8	11,63	2,8	3,7	3,7	0,0	0.00	19,3

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	27,16	27,18	26,67	27,18	28,56	26,43

⌓ nos dias: 17, 19, 21, 23 e 27; ≡ no dia 28

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
							h. m.
1	38,8	23,2	—	24,5	34,0	34,0	10.05
2	36,2	22,7	—	24,0	34,0	34,3	10.00
3	37,9	22,9	—	24,0	34,0	34,3	10.00
4	36,3	22,0	—	22,9	34,2	34,3	10.00
5	39,8	22,8	—	23,7	34,1	34,5	10.10
6	38,8	22,0	—	22,8	34,1	34,5	10.00
7	36,5	21,8	—	22,3	34,0	34,5	9.45
8	36,0	21,0	—	21,9	34,0	34,5	10.15
9	35,8	20,7	—	21,3	34,0	34,5	10.20
10	36,1	21,6	—	22,6	34,4	34,8	10.00
11	35,0	20,6	—	21,4	34,4	34,8	10.10
12	34,6	21,3	—	22,6	34,4	34,8	10.00
13	34,9	22,5	—	23,8	34,4	35,1	10.00
14	35,7	22,1	—	23,5	34,8	35,1	10.00
15	47,6	22,9	—	23,9	34,8	35,1	9.48
16	45,3	21,3	—	23,2	34,8	35,1	10.00
17	44,6	20,0	—	21,8	35,0	35,1	10.00
18	45,5	20,8	—	22,5	35,0	35,1	10.11
19	46,3	21,6	—	23,8	35,0	35,1	10.05
20	46,9	22,2	—	24,3	35,0	35,1	10.15
21	46,1	22,5	—	24,0	35,0	35,1	10.10
22	46,8	21,8	—	23,1	35,0	35,1	10.15
23	45,1	21,0	—	22,7	35,0	35,1	10.15
24	46,2	21,6	—	23,0	35,0	35,4	10.00
25	45,9	22,7	—	23,8	35,0	35,4	10.00
26	45,0	21,2	—	22,5	35,0	35,4	10.10
27	45,9	22,2	—	23,6	35,0	35,4	10.00
28	44,5	21,0	—	22,3	35,0	35,4	10.00
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	41,22	21,79	—	23,06	34,55	34,89	281.54

ESTADO DA ÍNDIA

Março — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento—Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							h. m.	
1....	755,1	751,8	754,9	23,8	29,6	28,0	32,0	21,2	17,1	20,0	18,1	76	63	64	SE	13	SW	26	NW	10	6,4	4	5	4	0,0	0.00		
2....	56.5	53,4	56,2	24.4	28,7	27.6	32,0	21,4	17,3	20,1	18,1	76	68	64	C	0	SW	29	W	6	5,1	0	4	5	0,0	0.00		
3....	(56,6)	52,7	55,9	25,4	29,8	28,0	31,5	21,0	17,6	20,5	18,1	71	66	64	SE	3	WSW	29	NW	6	8,9	8	0	3	0,0	0.00		
4....	55,9	52,5	55,5	24,5	29,9	28,5	31,0	20,3	17,3	18,9	17,6	73	59	60	SE	6	SW	26	W	3	16,0	3	4	4	0,0	0.00		
5....	55,5	51,9	55.3	24,5	29,4	27,6	31,0	20,4	16,9	19,0	18.1	73	61	64	C	0	SW	26	NW	6	9,2	0	0	4	0,0	0.00		
6....	56,1	53,5	55,4	24,0	29,8	27,6	30,6	(19,0)	16,2	20,5	18,1	73	66	64	SE	6	WSW	32	NW	6	6,1	3	4	2	0,0	0.00		
7....	55,9	52,9	55,4	22,4	28,6	27,8	31,3	(19,0)	14,9	19,4	18,6	72	65	67	C	0	SW	26	W	6	9,1	0	4	3	0,0	0.00		
8....	55.9	52,5	55,1	23,6	29,8	28,3	32,0	19,4	21,1	20,5	19,0	96	66	65	NE	6	SW	29	NW	10	3,3	3	3	2	0,0	0.00		
9....	55,3	52,6	54.8	22,5	28.5	27,8	32,0	20,3	19,0	19,5	18,0	93	68	64	C	0	SW	32	NW	6	13,0	0	0	0	0,0	0.00		
10....	54,7	52,0	54,3	22,9	28,9	28,0	32,5	20,8	18,4	20,0	18,1	90	68	64	NE	6	WNW	32	NW	10	12,8	0	3	0	0,0	0.00		
11....	754,8	752,1	754,3	24,2	29,9	28,8	31.5	21,0	18,3	18,9	17,4	80	59	58	NE	6	SW	26	NW	6	20,4	0	0	0	0,0	0.00		
12....	55,0	51,6	54,3	24,7	28,9	28,0	31.7	20,2	18,2	20,0	17,7	77	68	62	NW	6	SW	32	NW	10	21,7	3	0	3	0,0	0.00		
13....	54,5	51,6	53.7	24,7	29,9	28,7	31.1	20,0	16,3	20,2	17,5	70	63	60	S	6	NW	29	NW	19	7,0	0	2	3	0,0	0.00		
14....	53,5	50,8	53,2	24,5	28,6	27.8	31.8	1,98	15,5	19,4	18,0	67	65	64	C	0	NW	29	NW	6	15,4	2	3	0	0,0	0.00		
15....	53,7	51,0	53,8	26.8	30.4	28,9	31.6	22,2	16,4	19,5	18,5	61	59	63	SW	6	SW	26	W	3	22,9	3	4	2	0,0	0.00		
16....	54,6	51,9	54.4	27,9	30,3	28,8	33.0	24,0	17,9	23,5	17.4	67	71	58	SE	10	SW	26	C	0	20,6	4	0	5	0,0	0.00		
17....	54,7	51,6	54,7	26.3	30,0	28.5	32,0	24,5	21,6	21,8	19,1	84	69	65	C	0	SW	26	W	6	8,2	8	7	3	0,0	0.00		
18....	55,0	52,4	54.8	27,9	30.8	29,0	32.0	24,0	21,0	23,4	20,0	76	69	65	SW	6	SW	29	NW	6	10,2	8	4	2	0,0	0.00		
19....	54,8	52,6	54,6	26,6	31,2	29,4	32.5	24,0	21,6	23,6	20,1	84	69	65	SE	6	SW	26	N	6	12,0	0	3	2	0,0	0.00		
20....	55,0	52.8	54.9	26,5	30,8	28.8	32,0	23,8	21,6	23,4	17,4	84	69	58	SE	6	SW	26	C	0	8,7	7	2	2	0,0	0.00		
21....	755,3	752.8	754,7	28,0	31,2	29,0	32.2	23.9	22,5	23,6	20,0	78	69	65	SE	3	SW	26	C	0	16,3	4	3	2	0,0	0.00		
22....	54,1	51,4	53,7	27.3	32.0	29,8	32,1	23,8	20,5	22,3	20,7	75	61	66	NW	6	SW	26	C	0	5,0	8	4	5	0,0	0.00		
23....	53,5	51,1	53,7	27,7	31,0	28,9	32,2	24,3	20,5	20,0	19.1	73	59	63	SE	3	SW	29	NW	6	5,0	9	0	4	0,0	0.00		
24....	54,1	51,6	54,4	27.7	30,0	28,9	32,2	23,8	20,2	21,8	19,2	73	69	65	C	0	SW	26	NW	10	9,7	7	2	0	0,0	0.00		
25....	54,4	51.8	54,2	29,0	31,6	29,5	32,3	25,0	19,1	24,4	20,1	70	69	66	SE	10	SW	29	C	0	4,5	3	2	3	0,0	0.00		
26....	53,4	50,9	52,8	27.7	30,0	29,0	32.5	24,0	21,5	21,8	20,0	78	69	65	S	6	SW	26	W	3	12,1	8	2	2	0,0	0.00		
27....	52,7	49,9	52,0	27,8	29,9	29,0	32,4	24,7	17,6	20,2	19,2	62	63	63	C	0	SW	26	C	0	7,5	1	3	1	0,0	0.00		
28....	52,0	(49,5)	52,6	28,0	30,1	29,6	32,5	25,6	20,9	22,7	19,8	73	71	63	E	3	SW	26	W	6	9,2	6	4	2	0,0	0.00		
29....	54,6	52.5	54,4	28,4	31,6	29,8	32,8	24,9	20,7	23,3	20,3	70	67	63	S	3	SW	29	NW	6	6,0	4	3	3	0,0	0.00		
30....	53,8	51,8	53.7	28,8	30.5	29,0	33,1	26,0	22,1	24,0	20,2	73	74	68	S	3	SW	26	W	3	7,4	8	2	2	0,0	0.00		
31....	53,7	51,9	53.8	29,1	31,2	29,5	(33,6)	25,8	22,3	23,6	20,1	74	69	66	S	10	SW	26	NW	6	7,7	7	3	3	0,0	0.00		
Médias..	754,65	751,97	754,05	21,05	30,13	28,64	32,03	22,58	19,11	21,28	18.83	74,6	66,2	63,6	—	4,5	—	27,0	—	5,5	10,56	3,9	2,4	2,5	0,0	0 00	18	

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(5) Temperatura média..	26,02	25,80	26,81	28,04	28,49	29,02

⌓ Nos dias : 2, 3, 21, 22 e 23.

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
							h. m.
1	46,5	22,6	—	23,4	35,4	35,5	10.00
2	45,6	22,1	—	23,3	35,4	35,5	10.00
3	46,5	22,7	—	23,6	35,4	35,5	10.00
4	45,3	21,3	—	22,4	35,4	35,5	10.00
5	45,9	22,3	—	23,6	35,0	35,2	10.00
6	44,1	21,5	—	22,6	35,0	35,2	10.00
7	45,6	22,8	—	23,9	35,0	35,2	10.10
8	44,9	22,8	—	23,5	35,0	35,6	10.05
9	45,6	23,3	—	23,9	35,4	35,6	10.15
10	44,3	23,0	—	23,9	35,4	35,6	10.10
11	44,8	22,6	—	23,1	35,6	35,6	10.00
12	45,8	23,3	—	23,9	35,6	35,6	10.05
13	46,5	23,9	—	24,8	35,0	35,6	10.00
14	46,0	23,1	—	24,4	35,6	35,6	10.00
15	45,8	23,6	—	24,4	35,6	35,6	10.00
16	46,6	23,2	—	24,1	35,6	35,6	10.00
17	47,0	23,2	—	24,5	35,6	35,6	9.49
18	47,6	23,8	—	24,6	35,6	35,6	10.00
19	46,1	23,0	—	24,4	35,6	35,6	10.00
20	47,5	23,8	—	24,9	35,6	35,6	10.00
21	45,8	23,0	—	24,2	35,6	35,6	10.00
22	46,9	23,5	—	24,6	35,0	35,6	9.55
23	45,6	22,2	—	24,0	35,4	35,2	10.00
24	45,9	22,1	—	23,0	35,4	35,2	10.00
25	46,9	22,9	—	23,4	35,4	35,2	10.00
26	47,6	23,5	—	24,3	35,4	35,2	10.00
27	46,9	23,0	—	24,3	35,4	35,2	10.00
28	47,5	23,7	—	24,3	35,4	35,2	10.00
29	46,1	23,7	—	24,8	35,4	35,0	10.00
30	46,0	23,5	—	24,1	35,4	35,0	10.00
31	45,6	23,0	—	23,9	35,4	35,0	9.54
Médias	46,09	22,97	—	23,94	35,41	35,41	310,33

ESTADO DA ÍNDIA

Abril — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura - gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	754.4	752.2	754.5	28.8	30.5	29.0	33.6	(24.6)	22.1	24.0	20,2	73	74	68	SE	3	SW	26	SW	6	12.2	7	4	5	0,0	0.00	
2....	53.6	51.4	53.5	29.2	31.4	29.9	33.5	24.8	23.5	25.6	21,6	77	75	65	N	3	SW	26	SW	6	7.4	7	5	7	0,0	0.00	
3....	53.1	50.5	53.0	28.9	30.5	29.0	33.2	26.5	22.4	24.0	20.9	73	74	70	SW	6	SW	26	W	10	13.1	8	3	3	0,0	0.00	
4....	52.9	50.3	53.3	30.5	31.9	29.8	33.3	26.8	21.4	23.6	20.9	66	67	66	S	10	SW	26	W	6	8.1	5	4	3	0,0	0.00	
5....	54.3	51.4	54.5	29.8	31.8	30.0	33.9	27.1	22.3	24.3	21.6	71	69	68	SW	6	SW	26	SW	3	23.5	8	3	3	0,0	0.00	
6....	(55.3)	52.4	54.5	29.5	31.0	29.6	33.4	26.8	20.8	23.9	20,8	68	71	66	SW	13	SW	29	W	6	9.7	7	2	3	0,0	0.00	
7....	52.6	50.9	52.6	29.4	30.6	29.0	33.9	27.0	22.1	23.5	21,1	71	71	70	SW	10	SW	26	SW	3	18.5	6	4	5	0,0	0.00	
8....	53.6	51.2	53.7	29.8	31.7	29.7	33.8	27.8	22.7	25.2	21,5	71	72	68	SW	10	SW	29	NW	6	22.3	6	3	4	0,0	0.00	
9....	54.4	51.6	54.3	30.5	31.9	30.0	33.2	25.2	23.5	23.6	21,6	71	67	68	C	0	SW	26	NW	32	18.5	8	4	9	0,3	4.30	
10....	54.0	51.2	53.5	29.7	32.1	30.9	34.2	26.5	23,0	25.4	21,8	74	70	64	C	0	SW	26	NE	13	4.3	8	5	6	0,0	0.00	
11....	753.3	750.8	753.5	30,0	31.9	30.0	34.0	26.6	21.8	23.6	21,6	69	67	68	SW	10	SW	26	NW	6	7,2	8	6	5	0,0	0.00	
12....	53.5	51.3	54.3	29.6	31.6	29.9	35.4	27.4	22.8	25.1	22,6	74	72	71	SE	3	SW	26	C	0	10.1	8	4	3	0,0	0.00	
13....	54.6	52.1	54.2	30.6	32.1	30.8	(36.0)	24.8	21.6	25.0	22,1	67	68	67	NE	6	SW	26	C	0	3.0	6	3	2	0,0	0.00	
14....	52.8	50.9	53.0	28.4	31.9	30.0	33.6	27.2	23.2	23.6	21,6	82	67	68	SE	6	SW	26	W	6	8.9	4	3	3	0,0	0.00	
15....	52.9	(50.2)	53.4	30.3	32.1	30.8	33.7	26.4	23.7	25.4	22,1	74	70	67	C	0	SW	26	NW	6	10,0	9	2	4	0,0	0.00	
16....	53.8	50.4	53.5	28.7	31.0	30.9	33.4	26.2	21.3	23.9	21,8	73	71	64	S	10	SW	26	C	0	13.3	8	4	6	0,0	0.00	
17....	53.4	51.5	53.7	29.3	30.6	29.0	33.8	25.8	21.2	23.5	20,9	68	71	70	NW	6	SW	29	W	6	5,4	9	5	2	0,0	0.00	
18....	54.2	52.1	54.1	29.6	31.6	30.8	33.6	25.5	22.0	25.1	22,1	71	72	67	NE	3	SW	26	W	10	9.4	9	4	3	0,0	0.00	
19....	53.2	50.4	53.1	28.9	32.1	30.0	33.5	25.0	24.7	25.4	21,6	82	70	68	SE	6	SW	26	W	10	4,7	6	3	3	0,0	0.00	
20....	53.0	50.4	53.2	23.5	30.5	29.0	33.4	27.0	19.5	24.0	20,9	70	74	70	SE	6	SW	26	W	6	9.3	2	2	4	0,0	0.00	
21....	753.7	751.3	754.0	29.7	31.8	30.0	33.7	26.5	21.3	23.6	20,8	68	67	66	SW	6	SW	26	W	6	18.6	9	6	3	0,0	0.00	
22....	54.8	52.1	54.5	29.6	31.9	30.3	33.8	26.4	19.4	22.7	20,4	63	65	63	W	10	SW	29	SW	10	12,0	7	4	4	0,0	0.00	
23....	53.6	51.2	53.5	30.5	31.6	30.0	33.5	25.1	19.7	25.1	20,8	59	72	66	N	6	SW	26	NW	13	3.0	2	3	3	0,0	0.00	
24....	53.0	50.5	53.0	28.6	30.6	29.0	34.0	25.5	20.6	23.5	20,9	70	71	70	N	10	SW	29	NW	19	11,0	0	2	3	0,0	0.00	
25....	53.0	50.3	52.9	29.6	31.8	30.0	34.3	26.3	21.7	23.6	20,8	64	67	66	NW	10	SW	26	NW	13	24,5	0	2	2	0,0	0.00	
26....	52.6	50.4	52.8	30.8	32.5	31.1	34.3	26.4	21.7	24.3	20.9	64	65	61	NW	3	SW	26	NW	10	8.0	0	1	6	0,0	0.00	
27....	53.1	50.3	53.0	29.8	31.8	30.9	34.5	26.0	22.3	24.2	21,8	71	65	64	SW	6	SW	29	NW	6	21.3	8	6	3	0,0	0.00	
28....	53.0	(50.2)	5.29	29.5	31.8	30.3	34.0	26.0	22.1	23.6	20,4	71	67	63	SW	6	SW	26	NW	6	4,5	5	4	3	0,0	0.00	
29....	52.7	50.3	53.0	29.0	32.1	30.0	33.3	26.1	21.1	25.4	20.8	70	70	66	SW	6	SW	26	W	3	9.3	4	3	4	0,0	0.00	
30....	53.5	51.1	53.9	29.3	31.6	29.0	33.5	24.8	21.2	25.1	20,9	68	72	70	S	3	SW	26	C	0	13.4	4	2	4	0,0	0.00	
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias..	753.51	751.03	753.56	29.54	31.57	29.96	33.78	26.20	21.88	24.29	21.26	70.4	69.8	66.9	—	6,1	—	26,6	—	7,6	11,52	5,9	3,5	3,9	0,3	4.30	220

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	29,60	29,99	30,28	29,59	29,82	29,93

● no dia 9; ⊼ no dia 9; ⊼ nos dias: 8, e 9;

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
							h. m.
1	46,8	23,8	—	24,7	35,4	35.0	10.00
2	49.5	24,0	—	24,9	35,4	35,0	9.54
3	47,6	23,8	—	24,6	35,4	35,0	10.00
4	46,3	23,0	—	24,6	35,0	35.0	10.00
5	46,9	23,6	—	24,8	35,3	35.0	10.00
6	46,1	23,1	—	24,3	35,3	35,3	10.00
7	46,0	23.6	—	24,8	35,3	35.3	10.10
8	45,9	23,3	—	24,8	35,6	35,6	10.20
9	45,5	2.30	—	24,1	35,6	35.6	9.40
10	46.7	23,7	—	24,9	35,4	35,6	9.50
11	46,1	23,7	—	24,5	35,4	35,6	10.00
12	46,9	23,9	—	24,8	35.6	35,6	10.00
13	46,2	23.5	—	24,0	35,6	35,6	10.00
14	46,8	23,7	—	24.6	35,8	35,6	10.00
15	47,6	24.6	—	25,7	35,8	35.6	10.00
16	46.8	23,9	—	24.6	35,8	35.6	10.00
17	46.1	23.0	—	24,3	35,8	35,6	9.40
18	46,9	23,5	—	24,8	35,8	35,8	9.54
19	46,1	2,31	—	24,3	35,8	35,8	10.10
20	45,0	22,9	—	23,7	35,8	35.8	10 34
21	45,6	23.5	—	24,1	35,8	35,8	9.53
22	46,3	23,8	—	24.8	35,8	35,8	10.00
23	46,8	2,40	—	25,6	35,8	35,8	10.00
24	46,5	23.8	—	24,8	35,8	35,8	10.15
25	49,9	24.0	—	24.9	35,8	35,8	10.25
26	46,0	23,1	—	24,9	35,8	35,8	10.40
27	45,6	23.0	—	24,1	35,8	35,8	10.15
28	46,6	23,5	—	24,8	35,8	35,8	10.00
29	45,6	23,0	—	24,1	35,8	35,8	10.20
30	45,0	22,9	—	24,6	35,8	35,8	10.10
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	46.41	23,51	—	24.62	35,63	35,57	302.10

ESTADO DA ÍNDIA

Maio — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 75° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	51	21	Vento – Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	754.3	751.5	754.4	29.5	31.8	30.0	34.0	25.8	20.8	23.6	20.8	68	67	66	NW	10	SW	26	NW	6	3.0	4	3	4	0.0	0.00	
2....	54.5	51.9	54.5	29.0	31.9	29.6	33.8	27.6	20.5	22.7	20.8	68	65	66	NW	6	SW	26	W	6	16.7	3	4	3	0.0	0.00	
3....	54.3	51.4	54.3	30.3	32.2	29.9	34.0	26.8	22.6	24.5	20.6	69	67	66	SW	6	SW	29	NW	3	15.8	8	3	4	0.0	0.00	
4....	54.5	52.2	54.4	29.5	31.8	30.0	33.5	26.3	20.8	23.6	20.8	68	67	66	NW	6	WNW	32	W	6	11.6	9	5	5	0.0	0.00	
5....	54.1	51.4	54.0	29.2	31.9	29.9	33.9	26.1	20.2	22.7	20.6	65	65	66	SW	6	SW	29	C	0	6.3	8	4	4	0.0	0.00	
6....	54.0	51.4	53.8	31.2	32.2	30.0	33.9	26.5	21.0	24.5	20.8	62	67	66	SW	10	SW	26	W	10	14.1	5	3	3	0.0	0.00	
7....	53.7	51.2	54.0	30.2	32.8	30.9	34.0	26.0	20.6	23.7	20.0	63	63	59	NW	10	SW	26	NW	6	4.5	7	5	3	0.0	0.00	
8....	56.6	51.8	54.6	29.7	31.5	30.4	33.5	26.4	21.9	24.7	20.3	71	71	61	NW	10	SW	26	NW	6	10.2	6	4	3	0.0	0.00	
9....	(54.7)	52.3	54.5	30.3	31.8	30.0	33.4	25.8	24.1	23.6	20.8	74	67	66	SW	6	SW	26	NW	6	10.2	7	3	3	0.0	0.00	
10....	(51.5)	52.5	54.6	29.7	31.6	30.6	33.7	(24.8)	21.1	23.5	20.2	68	67	61	NW	6	SW	29	NW	19	10.8	6	4	4	0.0	0.00	1
11....	754.6	751.8	[754.7]	30.0	31.7	29.9	33.5	25.0	22.6	25.0	20.6	71	72	66	NW	6	SW	29	W	10	11.0	3	0	2	0.0	0.00	
12....	53.9	51.4	54.1	29.2	30.8	29.4	33.9	27.3	20.4	22.7	20.9	68	69	68	SW	6	SW	26	NW	6	6.4	9	3	4	0.0	0.00	
13....	54.6	51.8	54.5	29.2	31.7	30.0	33.5	26.8	22.0	23.5	20.6	73	67	63	SW	6	SW	29	W	10	18.3	9	4	5	0.0	0.00	
14....	54.5	52.6	54.1	30.3	31.6	29.4	33.9	26.3	22.2	23.7	22.1	69	67	71	SW	10	SW	26	W	10	5.7	2	4	8	0.0	0.00	
15....	53.6	51.3	53.6	30.0	31.8	29.6	34.0	26.0	23.6	23.6	20.8	74	67	66	SE	10	W	26	C	0	7.7	9	8	6	0.0	0.00	
16....	53.5	51.2	54.0	29.8	32.8	30.6	34.3	28.0	22.7	23.7	20.2	71	63	61	NW	6	SW	26	C	0	9.1	9	6	5	0.0	0.00	
17....	54.4	52.1	54.5	30.2	32.7	30.6	34.3	27.0	23.3	24.8	22.2	71	68	67	SW	10	SW	26	NW	6	9.1	5	4	4	0.0	0.00	
18....	54.4	52.1	54.2	31.6	32.9	31.0	34.0	27.0	21.4	24.3	21.2	60	66	62	SW	6	SW	29	SW	13	12.1	3	3	3	0.0	0.00	
19....	53.8	51.2	53.5	30.7	31.8	30.0	34.1	25.5	21.1	23.6	20.6	63	67	63	NW	10	SW	26	SW	6	15.4	3	4	2	0.0	0.00	1
20....	53.4	50.5	53.5	29.9	31.7	29.9	34.0	26.8	20.8	23.5	20.6	66	67	66	W	10	SW	26	W	10	6.4	3	4	3	0.0	0.00	
21....	753.4	751.3	753.4	29.8	31.6	29.4	34.0	27.0	23.3	23.7	20.9	74	67	68	SW	10	SW	26	SW	6	19.0	8	5	4	0.0	0.00	
22....	52.1	51.1	51.9	29.8	32.8	30.6	34.0	27.0	22.7	23.7	22.2	71	63	67	SW	13	SW	26	SW	13	9.7	8	3	5	0.0	0.00	
23....	51.4	49.2	51.8	30.0	31.9	30.8	34.5	26.9	23.4	24.4	21.9	74	69	67	NW	10	SW	29	NW	10	13.0	7	4	4	0.0	0.00	1
24....	52.1	49.5	52.4	29.8	31.5	30.0	33.7	26.8	22.7	25.1	22.2	71	72	69	NW	13	SW	26	W	6	10.4	5	5	5	0.0	0.00	1
25....	53.4	50.4	53.3	29.6	31.3	30.6	34.0	26.8	22.8	24.6	22.2	74	71	67	SW	6	SW	26	W	6	10.7	7	4	4	0.0	0.00	1
26....	53.0	(50.2)	53.1	30.0	31.9	30.0	34.0	27.9	23.4	24.4	20.6	74	69	63	SSW	10	SW	29	NW	10	11.6	6	5	5	0.0	0.00	1
27....	53.3	50.3	53.0	29.7	31.8	29.9	34.5	27.8	24.0	23.6	20.6	77	67	66	W	10	SW	29	W	10	4.6	5	4	5	0.0	0.00	1
28....	52.9	50.3	52.9	30.5	31.9	30.4	34.2	27.0	24.4	27.1	23.0	74	77	71	NW	6	SW	26	W	6	9.3	8	5	4	0.0	0.00	1
29....	52.8	(50.2)	52.7	30.0	32.7	31.0	34.1	26.0	24.9	24.8	21.2	79	68	62	NW	6	SW	26	W	10	7.0	6	4	4	0.0	0.00	1
30....	52.4	50.3	52.5	30.0	32.9	30.6	(35.0)	26.8	23.4	24.3	20.2	74	66	61	NW	10	SW	29	W	10	9.7	2	3	5	0.0	0.00	1
31....	52.9	50.4	53.0	30.5	31.9	30.8	33.8	26.4	22.3	24.4	21.9	69	69	67	WSW	16	SW	26	W	6	10.5	6	4	5	0.0	0.00	1
Médias..	753.66	751.16	753.67	29.27	31.97	30.19	33.97	26.59	22.27	24.05	21.05	70.1	67.6	65.3	—	8.6	—	27.2	—	7.5	10.32	6.0	4.0	4.1	0.0	0.00	27

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	29.93	30.05	29.86	30.47	30.26	30.47

☈ nos dias: 5 e 14; ☾ nos dias: 5 e 14.

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	46,9	23,0	—	23,9	36,4	35,8	10 25
2	45,1	23,6	—	24,3	36,4	36,0	10.00
3	43,9	23,1	—	(24,0)	36,4	36,0	10 00
4	44,8	23,6	—	24,5	36,4	36,0	9.44
5	45,6	23,9	—	24,6	36,4	36,0	10.00
6	46,2	24,0	—	24,8	36,4	36,0	10.15
7	46,8	24,6	—	24,9	36,4	36,0	10 00
8	47,6	24,0	—	24,9	36,4	36,0	10 00
9	46,1	23,8	—	24,7	36,4	36,0	10,00
10	45,9	23,3	—	24,2	36,4	36,0	10.30
11	46,4	23,6	—	24,2	36,4	36,4	10.30
12	46,9	23,6	—	24,8	36,4	36,4	10 00
13	47,5	23,2	—	24,3	36,4	36,4	10.15
14	46,3	23,6	—	24,5	36,4	36 4	10.00
15	45,1	(23,0)	—	24,2	36,4	36,4	7,24
16	45,8	23,5	—	24,7	36,4	36,4	8.43
17	46,7	23,9	—	24,7	36,4	36,4	10.25
18	47,6	24,3	—	25,5	36,4	36,4	10.10
19	47,4	24,1	—	25,0	36,4	36,4	10.10
20	46,8	23,9	—	25,1	36,4	36,4	10.30
21	46,1	23,3	—	24,8	36,4	36,4	10.10
22	46,6	23,8	—	24,8	36,4	36,4	10.00
23	47,5	24,4	—	25,3	36,4	36,4	10.00
24	48,6	24,6	—	25,9	36,4	36,4	10.00
25	(48,8)	24,0	—	25,6	36,4	36,4	10.00
26	47,6	23,8	—	25,0	36,4	36,4	10.00
27	48,5	24,3	—	25,6	36,4	36,4	10 00
28	47,6	24,6	—	25,6	36,4	36,4	10.00
29	46,4	24,0	—	25,3	36,4	36,4	10.00
30	47,5	24,4	—	25,8	36,4	36,4	10.10
31	46,2	24,3	—	25,5	36,4	36,4	10.00
Médias	46,67	23,84	—	24.87	36,42	36,26	309.21

ESTADO DA ÍNDIA

Junho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura – gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		
																(1)		(1)		(1)						h. m.
1	(753,2)	750,8	753,1	30,7	31,8	29,8	(34,4)	27,4	20,9	22,4	20,7	63	62	66	NW	6	SW	26	W	6	10,1	7	4	3	0,0	0.00
2	52,6	50,4	52,5	29,3	31,4	30,0	34,3	27,1	21,0	23,4	21,3	68	67	66	NW	6	SW	29	W	10	9,7	10	5	4	0,0	0.00
3	51,5	49,5	51,9	29,3	31,1	30,2	33,6	26,3	20,8	22,6	20,6	68	67	63	NW	13	SW	26	SW	6	6,5	9	4	7	0,0	0.00
4	52,5	50,5	52,5	30,0	31,8	29,8	33,5	26,0	20,8	22,4	20,7	66	62	66	NW	10	SW	29	W	6	8,0	8	5	6	0,0	0.00
5	52,5	50,3	52,5	29,8	31,0	29,9	33,6	27,8	22,7	25,0	21,4	71	74	68	W	6	SW	26	C	0	9,5	7	4	5	0,0	0.00
6	52,5	50,3	52,4	30,2	32,3	30,8	33,6	27,1	22,5	24,6	21,9	69	68	67	SW	10	SW	29	SW	10	4,3	7	6	7	0,0	0.00
7	52,1	50,2	52,3	30,7	32,7	31,6	34,1	26,0	23,8	24,8	21,6	71	68	62	SSW	13	SW	26	SW	13	9,9	9	5	8	1,1	43.0
8	52,8	49,9	52,2	28,0	30,7	28,9	33,6	25,8	21,7	23,9	20,4	76	71	68	C	0	SW	26	C	0	11,5	10	8	8	1,1	50.0
9	50,7	48,3	50,6	28,5	29,6	28,6	33,0	25,4	22,5	23,4	21,4	79	77	73	S	13	W	26	SSW	10	9,0	10	8	8	4,9	43.0
10	49,7	47,5	49,4	28,6	29,9	28,8	33,0	24,8	22,6	23,9	22,3	77	77	76	S	10	S	29	SSW	10	9,5	9	8	10	7,4	22.00
11	749,2	747,3	748,9	27,7	29,4	26,8	31,0	23,7	21,9	23,1	21,7	78	77	81	SSE	13	SE	29	SE	13	10,0	10	9	10	56,1	18.00
12	48,9	46,8	48,7	25,8	27,3	25,8	29,5	23,8	22,1	22,8	21,1	90	84	84	SSE	19	SSE	32	SE	13	9,3	10	10	10	101,7	10.15
13	47,7	(44,8)	47,9	27,0	26,6	25,0	29,1	22,8	23,7	23,1	21,5	90	87	90	SW	10	SE	26	SW	10	9,9	10	10	10	56,6	10.34
14	48,9	46,8	48,7	26,0	27,5	25,4	29,0	23,1	22,5	23,2	21,3	90	85	87	SSW	10	SW	26	SW	10	10,2	10	10	10	81,4	10.00
15	49,3	47,1	49,7	24,0	24,0	23,0	29,0	23,0	21,0	19,3	19,9	93	90	96	SE	10	NE	23	SW	19	9,0	10	10	10	58,8	94.5
16	49,5	47,3	49,8	28,5	29,0	27,6	30,0	24,7	24,5	25,9	22,0	85	87	78	SSW	13	SW	26	W	6	10,4	10	10	10	29,1	9.00
17	51,6	49,2	51,0	26,3	28,1	26,0	29,0	24,0	23,1	24,5	22,7	90	87	90	SSW	19	SSW	26	SW	10	11,1	10	10	10	15,1	10.45
18	50,5	48,2	50,5	27,5	28,0	25,8	30,0	23,8	23,6	25,0	21,1	87	87	84	SW	16	SW	26	SW	10	9,0	10	10	10	25,3	10.00
19	50,4	48,6	50,7	24,5	26,0	25,0	29,0	23,0	20,9	21,0	20,3	90	84	90	SW	13	SW	29	SW	6	9,0	10	10	10	84,7	9.00
20	51,7	49,1	51,5	23,7	24,3	23,0	28,0	22,6	21,0	21,6	19,7	96	97	93	SE	10	SE	26	SW	10	9,5	10	10	10	140,2	9.00
21	751,4	748,9	751,0	24,3	25,4	24,3	28,5	23,8	19,6	22,1	21,2	90	90	93	E	6	E	26	SW	10	12,2	10	10	10	45,6	10.45
22	49,8	47,7	49,9	27,9	28,8	26,8	30,8	25,0	25,7	26,1	22,4	90	87	84	SW	10	SW	32	SW	10	9,9	10	9	9	6,6	21.30
23	50,1	48,1	50,0	28,9	29,6	28,0	30,0	24,3	24,1	24,9	23,4	82	79	82	SW	13	SW	26	SW	10	10,4	9	9	10	27,8	20.10
24	49,7	47,3	49,7	28,9	29,5	28,0	30,2	23,8	23,2	26,2	23,8	79	85	85	SW	10	SW	29	SW	19	9,8	8	8	10	22,2	10.00
25	49,4	47,1	49,6	28,5	29,4	27,5	31,0	26,0	24,7	26,4	24,1	85	85	87	SW	13	SW	26	W	6	7,5	10	9	8	3,6	21.30
26	49,6	47,6	49,8	27,1	28,8	27,0	30,0	23,1	22,1	23,3	21,5	81	79	81	WNW	6	SW	29	SW	19	9,0	10	9	10	56,1	11.00
27	50,2	48,0	50,4	26,6	27,0	26,0	29,7	22,6	21,8	22,3	21,0	84	84	84	W	19	SW	29	SW	10	10,8	10	9	10	48,9	10.30
28	50,8	48,8	50,9	24,5	25,0	24,4	29,0	(22,1)	21,1	21,8	20,0	93	93	86	SW	10	SW	29	W	6	9,7	10	10	10	148,2	9.00
29	51,9	49,3	52,1	24,0	24,4	23,3	27,1	22,8	20,3	20,6	19,9	90	90	93	SW	13	SW	23	SW	6	12,2	10	10	10	76,7	9.00
30	52,3	49,8	52,1	23,5	24,0	23,6	28,2	23,4	20,6	20,4	18,7	96	97	86	SW	6	SW	26	W	10	9,5	10	10	10	37,1	9.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	750,77	748,52	750,74	27,34	28,48	27,03	30,83	24,50	22,23	23,33	21,32	82,2	80,9	80,3	—	10,9	—	27,2	—	9,5	9,55	9,4	8,3	8,8	113,63	274.44

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	30,16	29,85	26,84	26,18	26,54	26,12

nos dias: 7, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 25 e 30; °no dia 18; ¹ nos dias: 11, 13, 14, 15, 19, 21, 26, 27 e 29; ² nos dias: 12, 20 e 28;
no dia 8; nos dias: 8, 9, 10, 13 e 19

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
1	46,7	23,6	—	24,3	36,4	36,4	10.00
2	47,4	23,6	—	24,9	36,4	36,4	10.00
3	47,6	24,3	—	25,4	36,4	36,4	10.00
4	47,9	24,0	—	25,1	36,4	36,4	10.00
5	(48,6)	24,6	—	25,8	36,8	36,4	9.54
6	48,3	24,4	—	25,8	36,8	36,8	9.40
7	47,5	24,0	—	24,2	37,0	36,8	9.53
8	45,6	23,1	—	23,9	37,0	36,8	9.05
9	43,9	23,4	—	23,6	37,0	36,8	9.00
10	43,6	22,4	—	23,1	36,0	36,5	91.5
11	40,8	20,8	—	21,4	36,0	36,4	8.11
12	40,0	20,1	—	21,0	35,0	35,0	0.43
13	38,6	20,0	—	20,8	34,0	34,5	0.00
14	36,8	20,4	—	20,8	33,6	33,9	0.00
15	36,9	20,6	—	21,3	32,1	33,0	0.00
16	37,4	21,0	—	21,6	31,6	32,1	0.35
17	40,8	21,8	—	22,7	30,8	31,6	0.44
18	40,1	21,0	—	22,4	30,4	31,5	0.25
19	38,7	20,0	—	20,9	30,0	30,8	0 30
20	37,0	20.0	—	20,6	29,6	30,0	0.00
21	36,0	(19,8)	—	(20,4)	29,0	29,0	0.00
22	37,4	21,6	—	22,3	28,6	29,0	4.38
23	38,6	22,3	—	22,9	28,6	28,8	2.45
24	37,4	22,0	—	23,6	28,3	28,3	31.0
25	36,2	21,6	—	23,0	28,3	28,3	0.43
26	37,5	22,1	—	23,5	28,0	28,3	0.35
27	36,8	22,0	—	23,1	27,8	28,0	0.15
28	35,6	21,7	—	22,3	27,6	27,9	0.00
29	34,6	20,6	—	21,2	27,6	27,9	0.00
30	34,1	20,9	—	21,6	27,0	27,2	0.00
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	40,01	21,92	—	22,70	32,34	32,57	120,01

ESTADO DA ÍNDIA

Julho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	752,7	748,6	751,4	27,5	28,6	26,0	29,5	24,8	22,6	24,3	21,0	81	82	84	SW	10	SW	26	W	6	7,6	9	10	10	12,1	h. m. 9.00	3,6
2....	51,5	48,7	51,4	27,3	27,8	25,8	29,3	25,0	23,7	24,3	20,6	87	87	78	SW	10	SW	26	SW	10	5,4	10	10	10	9,6	9.30	4,0
3....	49,1	46,8	49,4	27,2	27,9	26,0	29,0	23,2	23,0	23,6	22,1	84	85	87	SW	6	SW	26	SW	6	4,6	10	10	10	41,2	10.40	3,2
4....	47,8	(45,6)	47,6	27,8	29,7	28,0	29,6	23,8	23,9	24,7	21,3	85	79	76	SW	6	SW	26	W	6	4,0	10	9	9	10,7	11.00	3,9
5....	48,4	47,1	49,3	28,2	29,9	28,6	30,0	25,1	23,9	25,4	22,3	85	79	76	SW	19	SW	26	SW	10	3,8	7	8	8	15,4	9.00	4,6
6....	49,0	47,3	49,1	27,6	28,6	27,6	30,2	23,8	23,4	24,7	22,2	85	85	84	SW	16	SW	29	SW	6	10,4	10	7	8	15,7	9.15	5,3
7....	50,4	48,2	50,5	24,7	26,9	25,3	30,1	23,8	17,6	21,6	21,0	66	81	87	SW	6	SW	26	SW	10	11,1	7	8	9	8,8	10.15	5,0
8....	50,6	48,6	51,1	28,0	29,6	26,9	30,0	24,0	22,6	24,1	20,4	81	77	78	SW	10	SW	26	SW	10	5,4	8	8	9	22,2	9.00	4,9
9....	51,2	48,7	51,4	27,8	29,6	28,0	30,0	25,6	21,9	23,4	21,7	78	77	78	SW	13	SW	26	SW	10	4,8	9	8	8	5,2	11.00	5,3
10....	51,6	48,7	51,4	27,5	28,6	26,8	30,1	25,4	22,0	24,7	21,7	81	85	76	SW	19	SW	26	SW	10	16,2	8	7	7	2,7	10 15	5,4
11....	751,4	748,7	751,7	27,3	28,8	27,0	29,8	25,2	22,7	23,1	20,6	84	79	78	SW	19	SW	29	W	10	10,1	10	7	8	23,1	9.00	6,6
12....	51,9	49,4	52,1	24,9	27,8	25,8	30,0	24,6	22,7	23,6	21,1	97	85	84	SW	10	SW	26	SW	10	12,2	10	6	9	3,6	9.00	6,5
13....	52,4	50,1	52,8	27,6	28,0	27,3	30,9	24,9	21,6	24,4	21,4	84	87	78	SW	13	SW	29	SW	10	12,0	9	9	8	1,4	9,25	7,1
14...	(53,2)	50,5	53,0	27,6	29,9	28,0	31,0	25,2	23,6	24,3	21,7	85	77	76	SW	13	SW	29	SW	6	10,0	8	8	7	1,4	10.05	6,7
15....	52,4	49,5	52,6	28,4	30,0	28,9	31,1	25,8	22,9	25,6	22,2	79	79	73	SW	16	SW	26	W	6	6,8	6	7	7	3,0	9.00	6,8
16....	52,9	506,	52,7	27,0	29,6	27,6	30,1	24,8	22,3	24,5	22,0	84	79	78	SW	10	SW	26	SW	6	5,7	10	8	7	7,4	11.00	7,3
17....	52,4	49,6	52,2	26,3	29,6	27,3	30,8	26,1	21,4	23,4	21,4	84	77	78	SW	6	SW	29	SW	6	8,4	7	7	7	0,0	0.00	6,6
18....	50,6	48,3	50,6	28,3	28,9	27,6	30,1	23,8	23,0	24,1	22,0	79	82	78	SW	6	SW	26	SW	10	7,6	7	8	9	15,7	10.00	6,9
19....	50,6	47,8	50,1	25,5	28,0	2,70	30,0	24,8	22,2	24,4	20,6	90	87	78	SW	6	SW	26	SW	10	5,9	10	9	9	20,9	10.30	6,1
20....	49,6	47,6	49,6	27,3	28,5	26,8	29,1	25,3	22,7	24,1	20,5	84	82	78	WSW	16	SW	26	W	6	4,3	9	8	9	12,6	9.00	5,8
21....	749,5	747,4	749,7	27,1	28,6	27,0	30,6	24,6	22,9	23,8	21,5	84	82	81	SW	13	SW	26	W	6	11,4	9	9	9	4,9	22 04	5,0
22....	50,1	48,3	50,0	25,0	27,9	27,0	31,0	24,2	21,6	22,0	20,4	90	78	75	SW	6	SW	26	W	10	12,5	9	9	9	6,6	11.10	5,8
23....	50,8	48,4	50,9	24,9	27,8	26,8	(31,2)	24,0	21,6	23,6	21,7	93	85	81	NW	13	W	29	W	6	10,6	9	8	9	31,9	9.00	5,3
24....	51,1	48,3	50,8	26,4	27,0	26,0	28,3	22,8	22,9	24,0	22,5	90	90	90	NW	6	W	26	SW	10	12,4	10	10	10	55,3	9.25	5,8
25....	51,0	48,8	50,7	24,5	26,3	25,0	28,8	23,0	22,0	23,8	21,6	97	93	90	SE	10	W	26	C	0	11,5	10	9	9	19,2	11.10	4,4
26....	50,3	47,9	50,0	25,2	27,0	25,0	28,5	22,8	22,2	21,5	21,6	93	84	90	C	0	W	26	W	10	9,6	10	9	9	31,3	11.45	4,0
27....	50,0	47,9	50,2	24,0	24,8	23,8	26,7	22,8	20,4	21,7	20,9	93	93	96	NW	16	NW	26	W	10	4,5	10	10	10	2,2	21.05	3,3
28....	51,4	49,0	51,4	24,6	25,0	23,6	27,8	22,6	21,2	21,6	20,5	93	90	93	NW	10	NW	23	NW	6	3,8	10	10	10	19,5	9.00	3,8
29....	51,3	48,9	51,2	24,1	24,6	24,0	25,9	22,6	21,3	21,8	20,3	97	93	90	NW	3	NW	26	NW	10	5,6	10	10	10	60,2	9.00	3,4
30....	51,1	49,3	51,3	23,2	23,0	22,0	25,0	(22,0)	20,6	20,1	18,6	96	96	92	NW	13	NW	26	W	6	4,4	10	10	10	64,0	9.00	3,0
31....	52,3	50,3	52,1	23,4	24,3	23,0	26,4	22,5	20,2	21,8	19,7	93	97	93	W	6	WNW	26	WNW	6	6,9	10	10	10	44,8	9.00	3,0
Médias..	754,15	745,32	750,91	26,33	26,66	26,29	29,38	24,15	22,15	23,48	21,19	86,5	84,3	82,5	—	10,3	—	26,5	—	7,8	7,99	9,1	8,6	8,8	572,6	317.34	159,3

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	26,42	27,23	27,34	27,57	26,77	24,76

● nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28. ●[1] nos dias 3, 24 e 31. ●[2] nos dias 29 e 30

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	38,6	21,6	—	22,4	26,6	28,9	0.36
2	36.4	20.8	—	21,9	26,6	26,6	0.00
3	37,2	21,4	—	22,3	26,6	26,6	0.00
4	36,9	21,8	—	22.5	26,8	26.5	0.34
5	37.8	22,4	—	23,1	26.7	26,8	0.53
6	37,5	22,0	—	23.1	26.7	26,7	0.40
7	38,6	22.5	—	23,4	26.7	26,7	0.55
8	38,4	22,6	—	23,8	26,8	26,7	1.00
9	37,3	22,1	—	23,8	26.8	26.9	0.40
10	38,6	21.8	—	23.0	27,4	27,0	0.35
11	37,5	21.0	—	22,8	27,8	27.8	0.43
12	38,6	21,7	—	22,8	27,6	27,1	0.30
13	(38,9)	21,9	—	23.2	27,6	27.4	1.11
14	37,4	21,4	—	22,6	27,8	27,8	1.35
15	37,9	21,8	—	22.9	28,0	27,8	3.40
16	38,6	22,4	—	23,7	28,0	27,8	1.34
17	37.5	22,4	—	23,5	28,0	28.0	6.26
18	36.6	22.8	—	23,9	28.4	28.0	4.03
19	35.6	21,9	—	22,3	28,0	28,0	2.15
20	36,7	22,3	—	23,0	28,0	28,0	1.05
21	36,1	22,6	—	23,5	28,0	28.0	0.31
22	36,6	22,0	—	23.1	28.0	28.0	01.0
23	37,2	22,8	—	23,7	28.0	28.0	0.45
24	34,8	22,0	—	22,6	28.6	28,0	0.00
25	35,6	22,6	—	23,4	27,6	27,6	0.34
26	34,6	21,1	—	22,4	27,4	27,6	0.30
27	34,1	20,6	—	21,5	27,0	27,6	0.00
28	34,0	20,7	—	21,0	26.7	26,9	0.00
29	34,0	(20,0)	—	(20,8)	26,5	26,8	0.00
30	34,1	20,6	—	21,1	26,4	2,68	0.00
31	34,0	(20,0)	—	21,0	26,0	26,2	0.00
Médias	36,70	21,73	—	22,71	27,33	27,31	31,25

ESTADO DA ÍNDIA

Agosto — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	751,1	748,9	750,8	24,7	25,6	24,9	25,4	22,8	21,9	23,0	21,6	93	93	93	NW	(1) 6	W	(1) 26	W	(1) 6	8,6	10	10	10	39,6	11.10	2,8
2....	50,7	48,4	51,0	24,6	26,6	24,0	27,3	24,1	22,0	22,6	20,4	97	87	93	W	6	W	26	W	10	7,3	10	10	9	8,8	6.24	3,3
3....	51,0	48,9	51,2	25,9	27,8	25,0	29.0	24,4	22,4	23,5	26,6	90	85	90	SW	6	WNW	29	W	6	9,4	10	8	8	0,6	18.14	4,1
4....	51,9	49,4	52,0	26,8	28,3	26,4	29,0	24,6	23,7	23,8	20,7	90	82	81	W	13	W	26	SW	6	5,6	9	8	7	19,5	9.00	5,4
5....	52,6	50,7	52,9	26,4	27,8	26,0	29,8	24,2	23,1	23,9	21,3	90	85	84	SW	6	SW	29	W	6	7,9	10	8	8	9,6	12.00	5,8
6....	53,0	50,7	52,9	26,6	27,8	26,3	28,5	25,1	23,4	23,9	21,0	90	85	81	SW	10	SW	26	C	0	10,1	9	10	9	1,1	14.11	5,3
7....	53,1	51,0	53,2	24,8	26,7	25,0	(30,0)	24,7	21,9	24,3	21,6	93	93	90	W	6	SW	26	SW	6	10,9	10	9	9	2,5	12.00	5,0
8....	53,3	50,6	53,0	26,0	28,6	26,0	29,2	24,6	21,0	23,0	20,7	84	79	81	SW	10	SW	29	W	6	7,5	8	8	9	5,2	9.14	5,6
9....	51,2	49,3	51,2	26,2	27,0	25,0	29,0	23,8	23,0	24,2	21,6	90	90	90	SW	6	SW	26	SW	10	8,5	10	10	10	20,1	9.00	5,5
10....	51,0	48,9	51,1	25,4	25,6	24,6	28,4	23,2	23,1	23,2	21,8	97	93	93	SW	16	SW	26	SW	6	9,8	10	10	10	102,0	9.00	4,0
11....	751,1	748,7	751,2	26,4	28,0	26,0	28,0	24,0	22,9	23,8	22,1	90	85	87	SW	10	SW	26	SW	6	11,4	10	10	10	16,5	16.24	3,2
12....	51,9	49,7	51,8	26,4	27,9	26,0	28,2	25,0	23,3	23,8	21,1	90	85	84	SW	13	SW	26	SW	10	9,8	10	10	10	3,8	10.05	3,8
13....	50,2	48,5	49,9	25,9	27,9	25,8	29,0	24,0	22,6	23,0	21,1	90	82	84	SW	6	SW	29	SW	10	10,6	10	9	9	31,6	9.00	2,6
14....	49,8	(48.1)	49.9	26,9	25,9	24,8	28,9	23,8	23,0	22,6	20,5	87	90	86	SW	10	SW	26	SW	6	11,4	9	10	10	25,3	9.00	3,4
15....	50,0	48,3	50,7	25,2	26,8	24,4	26,8	23,2	21,9	22,1	21,2	90	84	93	SW	10	SW	32	SW	10	17,5	10	10	10	163,9	9.00	2,1
16....	51,9	49,7	51,8	24,4	25,3	24,0	26,2	24,0	21,5	21,6	20,4	93	90	93	W	6	SW	32	SW	10	19,4	10	10	10	56,9	16.20	3,0
17....	51,5	49,6	51,7	25,0	26,0	24,1	27,0	23,8	21,8	22,7	21,3	93	90	97	SW	6	SW	26	SW	6	11,1	10	9	10	6,0	11.14	2,2
18....	51,8	49,4	51,9	25,9	26,5	24,6	26,6	23,7	21,8	22,8	21,8	87	87	93	SW	10	SW	26	SW	10	10,4	10	9	9	17,6	9.30	3,6
19....	52,9	50,6	52,9	25,9	27,6	25,0	29,0	24,0	21,0	22,0	21,6	84	78	90	SW	6	SW	26	W	6	8,6	9	8	9	6,0	15.30	3,8
20....	53,1	50,7	52,9	25,4	27,8	25,0	29,3	24,3	22,2	21,9	21,6	93	78	90	SW	10	SW	29	SW	6	5,8	10	8	9	4,9	14.16	3,1
21....	752,8	750,7	752,9	27,4	28,8	26,5	29,8	25,0	22,2	23,9	21,8	81	82	84	W	6	SW	26	SW	10	4,7	9	8	8	0,0	0.00	3,8
22....	53,5	50,8	53,2	27,1	28,9	26,0	29,8	24,8	22,3	22,4	20,6	84	79	78	W	19	SW	26	W	6	5,8	8	8	7	1,6	11.00	4,3
23....	53,1	50,6	53,2	26,9	28,6	26,6	29,6	24,8	22,6	23,0	20,6	84	79	78	NW	6	SW	29	SW	6	9,3	9	8	9	4,9	9.15	4,8
24....	53,3	50,6	53,3	26,5	28,0	26,7	29,8	23,2	22,6	23,8	22,1	87	85	84	SW	10	W	26	C	0	10,4	10	8	8	17,3	9.00	5,4
25....	53,5	50,7	53,5	25,0	27,9	26,0	28,0	23,6	21,6	23,0	21,1	90	82	84	S	6	W	26	SW	6	7,6	10	8	9	21,4	9.30	5,0
26....	53,7	50,9	53,7	27,3	28,9	26,6	29,0	23,8	23,2	23,4	20,6	84	79	78	S	3	SW	26	W	3	11,1	6	7	8	3,3	11.14	5,0
27....	53,9	52,3	53,9	26,5	28,0	26,0	29,6	24,6	22,6	23,8	21,1	87	85	84	SSW	10	SW	26	SW	6	9,4	7	8	9	18,3	9.00	5,6
28....	54,1	51,8	54,0	25,4	28,6	26,3	29,4	24,8	22,5	22,2	20,8	93	76	81	W	10	SW	26	SW	6	5,7	9	9	9	0,0	0.00	4,6
29....	53,9	51,6	54,0	26,6	28,9	27,5	(30,0)	23,7	22,6	24,9	21,6	87	85	78	SW	6	SW	26	SW	6	8,9	9	7	8	2,5	14.11	4,1
30....	(54,8)	51,7	54,7	26,6	29,0	27,9	29,1	23,0	22,6	24,7	21,8	87	82	78	SW	3	SW	29	W	10	11,3	10	8	7	3,8	12 30	5,4
31....	(55,0)	52,4	54,8	26,4	28,9	27,6	(30,0)	(22,2)	23,3	23,4	22,8	90	79	81	SW	6	SW	26	W	6	12,4	9	7	8	6,3	10,13	5,8
Médias..	752,41	750,14	752,43	26,02	27,61	25,72	28,67	24,03	22,44	23,27	21,45	89,2	84,3	85,8	—	8,3	—	27,1	—	6,7	96,2	9,3	8,7	8,9	620,9	336.19	131,4

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	24,48	26,50	26,02	25,16	26,64	26,41	26,25

● nos dias: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31; ●° no dia 3; ●¹ nos dias: 1, 13 e 14; ●² nos dias: 10, 15 e 16

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Agosto — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	34.1	20,4	—	(21,2)	26,0	26,0	0.00
2	35,6	21,7	—	22,8	26,0	26,0	0.00
3	36,4	22,7	—	22,9	26,0	26.0	5.45
4	36.8	22,8	—	23.5	26,6	26.4	7.25
5	34.8	21,4	—	22.4	26,8	26,4	5.10
6	35.0	21,6	—	22.2	26,8	26,4	0 00
7	35,8	22.4	—	22.8	26,5	26.4	1.43
8	36.4	22,7	—	23.5	26.8	26,7	2.45
9	36,0	21,6	—	22,4	27.0	26,9	0.00
10	35,1	22,1	—	22,9	26.8	27.0	0 23
11	34,6	22,8	—	23.1	26,3	26.7	0.00
12	34,0	21 6	—	22,6	26.0	26,4	0.38
13	34,9	21.9	—	22.7	26,0	26.4	0.45
14	34,0	20,5	—	(21.2)	26.0	26.4	0.54
15	34,0	21,9	—	22,4	25,8	26.0	0.00
16	33,6	(20.0)	—	(21.2)	25.2	26.0	0.00
17	34,4	21,1	—	22.2	25.2	26.0	0.15
18	36.4	22.6	—	23,5	25,4	26.0	0.25
19	35,3	21.7	—	22.8	25.6	26.4	4.38
20	35,8	22,1	—	23,2	25,8	26,4	4.10
21	36.4	22,6	—	23,5	26,3	26.8	7.15
22	(37.2)	23,1	—	23,9	26,8	26.8	7.40
23	36,7	23,0	—	23,9	26,8	26.8	6.10
24	34,6	21,7	—	22,3	27,0	26.8	3.11
25	34,1	21.2	—	22,6	27.0	27,0	3.25
26	35,8	22,1	—	23.3	27,1	27.3	4.10
27	34.0	21,6	—	22,3	27,4	27,4	3.05
28	34,6	22,3	—	22,9	27.0	27,4	2.15
29	35,6	22,5	—	23,4	27,0	27,2	6.44
30	36.1	22.8	—	23,4	27.4	27,6	6 10
31	34,8	22,1	—	22,9	27.6	27.6	7.25
Médias	35,19	21,96	—	22,77	26,45	26,63	92.26

ESTADO DA ÍNDIA

Setembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Precipitação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	754,3	751,8	754,1	24,9	27,6	25,4	28,8	23,0	21,2	22,0	21,3	90	78	87	W	6	SW	26	W	3	8,7	8	8	8	11,2	11.45	5,
2...	53,6	50,9	53,5	25,2	27,9	25,0	29,0	23,0	22,0	22,8	21,6	90	81	87	NW	6	W	29	SW	6	9,3	9	7	6	6,3	19.10	5,
3....	53,8	50,7	53,4	25,2	28,0	26,1	29,2	23,5	21,6	23,0	20,9	90	82	84	C	0	SW	26	SW	6	7,6	9	9	9	6,6	20.40	4,
4....	54,0	51,7	54,0	25,2	27,0	25,4	29,0	23,8	21,8	22,9	20,9	90	87	87	C	0	SW	23	W	6	10,5	10	9	9	0,0	0.00	4,
5....	53,9	50,6	53,6	26,1	28,7	26,1	30,1	24,0	23,1	24,0	20,9	90	82	84	WNW	10	W	26	W	6	4,8	10	8	8	0,0	0.00	4,
6....	53,1	50,7	52,9	26,7	28,0	26,4	29,8	23,8	22,5	24,0	21,9	87	85	84	NW	3	SW	26	SW	10	9,1	8	7	9	2,7	20.30	5,
7....	53,0	50,7	52,9	26,1	27,8	26,0	29,9	22,7	23,1	24,3	22,5	90	87	90	SW	13	SW	26	SW	6	7,0	9	9	8	11,0	10.11	4,
8....	52,1	50,1	52,7	24,2	27,6	26,1	29,4	23,6	20,1	22,0	20,9	90	78	84	NW	3	SW	26	SW	10	5,6	8	7	7	7,9	21.30	2,
9....	53,2	50,4	53,0	27,7	29,4	26,6	30,1	24,3	22,9	24,8	22,6	81	82	87	W	6	SW	26	SW	6	6,8	3	8	7	1,6	9.45	2,
10....	52,7	49,6	52,3	25,5	28,9	27,0	29,1	23,8	21,6	23,2	22,1	90	79	84	SW	6	SW	29	W	6	7,4	10	8	8	7,9	11.07	3,
11....	752,0	749,6	752,1	26,2	28,4	26,0	29,3	23,4	21,4	22,7	22,5	81	79	90	NW	10	SW	19	W	3	11,3	8	10	9	0,0	0.00	2,
12....	52,8	49,7	52,8	24,4	28,9	26,5	30,0	24,0	21,3	21,2	20,7	93	70	81	C	0	SW	29	SW	6	10,1	10	8	8	0,0	0.00	2,
13....	53,0	50,5	53,0	26,5	28,9	27,0	30,6	24,2	21,2	22,8	20,4	81	77	75	C	0	SW	23	SW	6	10,9	7	8	7	0,0	0.00	2,
14....	53,2	50,6	53,2	2.53	28,0	26,4	(31,0)	22,5	22,0	24,0	21,9	90	85	84	NW	3	SW	26	W	3	11,3	6	8	9	1,1	20.00	1,
15....	53,5	50,7	53,3	24,5	28,6	27,4	30,2	24,2	21,1	21,2	20,1	93	73	73	NW	3	SW	26	SW	6	12,5	10	8	8	0,0	0.00	3
16....	53,7	51,0	53,6	25,7	28,9	27,1	30,5	22,8	22,5	23,9	21,5	90	79	81	C	0	SW	29	W	3	10,1	5	7	8	2,7	10.08	2
17....	54,1	51,7	54,2	24,4	28,7	26,9	30,0	22,8	20,8	20,5	18,5	90	70	69	NE	3	SW	26	W	6	8,6	10	9	8	35,7	11.45	4
18....	55,1	52,5	54,9	23,8	28,0	26,0	30,0	22,8	20,6	24,0	22,5	93	85	90	C	0	SW	26	W	10	7,4	9	8	9	7,1	9.50	1
19....	(55,2)	52,5	54,8	24,6	28,9	27,4	29,8	23,6	20,7	22,8	20,1	90	77	73	C	0	SW	29	SW	6	6,6	7	8	8	13,2	23.10	2
20....	54,2	51,5	54,1	26,5	28,6	27,0	30,1	23,0	22,8	24,7	21,5	87	85	81	C	0	W	26	W	3	7,5	8	7	7	25,8	20.07	1
21....	754,4	751,6	754,6	25,2	28,9	27,6	29,8	24,6	22,0	23,9	21,2	93	79	76	NW	6	SW	26	W	6	9,5	8	6	7	0,5	13.08	2
22....	54,7	52,1	54,4	27,5	28,7	27,5	30,4	23,8	22,2	25,0	22,0	81	85	81	NW	10	SW	26	SW	10	10,8	6	7	8	3,8	11.00	2
23....	54,4	51,6	54,3	26,0	29,5	26,0	30,6	(22,0)	22,9	24,1	22,1	90	79	87	C	0	SW	26	W	6	7,4	4	8	9	19,2	9.40	3
24....	54,7	51,8	54,3	25,0	28,9	26,5	30,0	23,0	21,8	22,8	20,7	93	77	81	SE	6	SW	26	W	6	5,5	6	7	9	10,1	11.15	3
25....	54,2	51,7	54,3	25,0	28,5	27,6	29,9	23,9	22,1	22,0	20,0	93	76	73	SE	6	SW	26	SW	3	4,6	10	8	8	0,0	0.00	3
26....	54,7	51,6	54,4	26,1	28,8	27,5	30,1	23,6	21,7	23,1	20,1	87	79	73	NW	3	SW	29	W	6	9,3	9	7	7	1,4	10.21	3
27....	54,5	51,6	53,9	26,2	28,5	27,5	30,0	22,8	22,0	22,7	20,1	93	79	73	NW	6	SW	26	W	3	11,4	7	8	8	8,2	14.20	2
28....	53,3	50,9	52,6	23,2	24,6	23,0	25,6	22,3	20,5	21,0	19,9	96	90	96	SSE	3	W	29	W	6	14,6	10	10	10	65,4	9 00	2
29....	51,0	(49,0)	51,5	23,9	24,6	24,9	26,2	24,8	21,3	21,4	20,3	96	93	90	NW	3	W	26	SE	6	10,8	10	10	10	14,3	9 00	0
30....	53,0	50,8	53,0	25,1	27,6	26,0	28,0	23,8	21,7	23,8	21,2	90	87	84	C	0	SW	26	SE	10	8,9	10	8	9	0,0	0.00	0
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	753,65	751,01	753,52	25,37	28,18	26,40	29,55	23,45	21,75	23,02	21,10	89,7	80,8	82,3	—	3,8	—	26,2	—	6,0	8,86	8,1	7,7	8,2	263,7	307,22	89

Pêntadas.....	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	26,25	26,36	26,50	26,55	26,42	25,48

nos dias: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 e 29; ●° no dia 21; ●¹ no dia 17; ●² no dia 28

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Setembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	(40,1)	22,6	—	23,1	27,8	27,6	4.15
2	39,6	22,4	—	23,7	27,8	27,6	6 44
3	36,1	22,0	—	23,1	27,8	27,8	4 38
4	34,1	21,1	—	22,7	27,8	27,8	2.05
5	35,2	21,8	—	23,3	28,0	27,8	4.29
6	34,6	21,4	—	22,6	28,0	28,0	3.35
7	34,4	21,0	—	21,9	28,0	28,0	4.10
8	34,5	21,6	—	22,4	27 4	28,0	7.15
9	35,4	21,6	—	22,9	27,4	28,4	8 24
10	35,9	21,9	—	23,3	28,0	28,4	4.15
11	34,1	21,1	—	22,4	28,0	28,4	4.35
12	34,9	21,8	—	22,9	28,4	28,4	5 10
13	35,4	22,6	—	23,5	28,4	28,4	6.53
14	34,1	22,0	—	23,1	28,6	28,4	8.00
15	35,6	21,6	—	22,4	28,5	28,6	9.10
16	36,1	20,9	—	21,8	28,5	28,6	8.45
17	34,6	21,1	—	21,8	28,5	28,6	6.20
18	35,4	21,9	—	22,7	28,0	28,6	5.08
19	35,8	22,6	—	23,2	28,3	28,6	5.40
20	34,1	22,0	—	23,4	28,6	28,6	8.25
21	35,6	22,6	—	23,8	28,0	28,6	6 30
22	35,0	22,6	—	23,0	28,6	28,6	7.10
23	35,6	22,5	—	23,7	28,7	28,6	9.56
24	35,0	22,1	—	23,5	28,8	28,6	6.40
25	35,8	21,7	—	22,8	28,5	28,8	6.05
26	36,4	22,5	—	23,9	28,8	28,8	7 15
27	34,1	20,9	—	21,3	28,9	28,8	8.35
28	32,9	(20,0)	—	(20,8)	27,8	28,6	0.00
29	33,6	20,8	—	21,6	26,7	27,2	0.00
30	34,8	21,7	—	22,6	27,0	27,2	5.10
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	35,29	21,75	—	22,77	28,12	28,27	175.17

ESTADO DA ÍNDIA

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21		h. m.	
																(1)		(1)		(1)								
1....	753.1	750.8	753.1	25.3	28.3	25.9	29.8	24.8	22.4	23.4	21.0	93	82	84	SE	6	SW	26	W	6	8,9	9	7	9	0,0	0.00	1.1
2....	53.8	51.4	54.0	26.1	29.0	26.9	30.2	23.8	23.3	24.8	21.2	93	82	81	NW	6	SW	29	SW	3	7,6	8	8	8	0,0	0 00	3,1
3....	54.5	51.6	54.4	26.4	28.6	27.0	30.1	23.7	23.1	24.0	22.1	90	82	84	NW	6	SW	26	SW	13	5,4	9	8	6	0,0	0.00	2,0
4....	54.3	51.7	54.4	26.4	28.8	27.5	30.3	24.0	20.9	23.5	20.1	81	79	73	NW	6	SW	26	SW	10	10,1	8	7	6	0,0	0.00	2,3
5....	(55.5)	52.4	55.4	27.2	29.0	27.5	30.3	25.1	22.2	24.8	22.0	81	82	81	W	6	SW	26	SW	13	8,8	7	6	7	0,0	0.00	2,9
6....	54.8	52.5	54.3	27.6	29.7	27.1	30.6	25.1	23.2	24.7	22.3	85	79	84	NW	10	SW	26	SW	10	9,7	8	7	7	0,0	0.00	3,5
7....	547.	52.1	54.7	27.7	28.9	26.9	31.2	24.9	24.4	26.7	23.2	87	91	87	SW	3	SW	29	SW	6	5,5	7	6	8	0,0	0.00	3,1
8....	53.8	51.5	53.6	26.6	29.0	27.5	31.1	24.8	23.6	23.4	22.0	90	82	81	C	0	SW	26	NW	3	8,4	9	8	7	0,0	0.00	2,2
9....	53.5	50.7	53.3	28.0	28.9	26.1	30.9	24.6	24.6	21.2	20.9	87	70	84	WNW	6	NW	32	NW	6	9,9	8	10	9	15,4	16.00	2,2
10....	53.0	50.5	52.8	26.6	29.0	27.5	30.4	23.6	22.8	23.4	20.1	87	82	73	NW	6	NW	29	NW	6	7,6	9	9	8	0,0	0.00	1,8
11....	751.9	(750.3)	752.3	26.7	29.4	27.3	30.0	23.7	23.9	24.5	22.0	87	82	81	SE	6	W	26	W	10	5,9	7	7	8	1,6	13.15	2,0
12....	52.7	50.4	52.9	26.5	28.6	27.5	29.1	22.8	22.0	22.8	20.1	84	79	73	SE	3	SW	26	W	6	11,4	7	8	9	7,7	16.10	2,1
13....	55.4	50.6	53.3	25.6	29.0	27.3	28.4	23.8	21.6	22.4	20.8	87	74	75	C	0	SW	26	W	6	10,1	6	7	8	0,0	0.00	1,9
14....	53.9	51.5	53.9	26.0	28.6	26.9	30,3	23.0	21.7	23.2	20.4	87	79	78	C	0	W	29	C	0	9,6	8	7	8	0,0	0.00	1,1
15....	54.1	51.6	54.2	25.4	29.7	27.5	30.2	23.7	22.1	24.7	20.1	90	79	73	SE	6	SW	26	W	6	7,4	8	6	7	0,0	0.00	2,6
16....	54.7	51.9	54.7	26.3	29.8	27.8	31.9	22.8	22.7	24.6	21.1	90	79	76	C	0	SW	26	W	6	4,5	7	6	6	0,0	0.00	2,6
17....	54.9	52.6	55.0	26.8	29.0	26.1	32.2	33.6	20.1	22.4	20.9	75	74	84	C	0	SW	26	W	6	4,0	6	7	6	0,0	0.00	2,4
18....	55.2	52.6	55.0	26.9	29.7	27.8	31.1	24.0	1,99	24.7	21.1	75	79	76	C	0	W	26	W	6	4,9	4	6	5	0,0	0.00	3,0
19....	55.4	52.5	(55.5)	27.0	29.5	27.5	31.8	24.8	23.5	23.7	20.1	87	77	73	NE	3	SW	26	W	6	3.8	3	5	4	0,0	0.00	3,5
20....	55.4	52.3	55.2	28.2	3.04	28.6	34,1	24,2	20,2	23,0	21,2	70	71	73	NE	10	SW	29	W	10	10,6	4	4	4	0,0	0.00	3,5
21....	75.51	752.4	755.2	29.6	30.9	28.8	32.6	23.8	23.4	25.9	21.9	77	77	73	C	0	SW	29	C	0	7,7	4	5	3	0,0	0.00	4.5
22....	55.0	52.3	54.8	29.0	30.6	28.6	33.8	23.8	21.6	24.1	21.4	73	74	73	SE	10	SW	26	W	3	9,5	5	6	4	0,0	0.00	4,9
23....	54.8	52.4	55.0	28.5	29.9	27.6	34.5	24.0	18.7	20.2	18.3	65	63	67	NE	6	NW	29	C	0	10,1	2	5	3	0,0	0.00	4,1
24....	55.2	52.6	55.0	28.8	30.6	28.0	33.1	23.6	17.8	21.0	19.8	60	63	70	ENE	13	W	26	C	0	11,4	4	8	7	0,0	0.00	4.6
25....	53.1	52,2	55.0	30.2	31,4	28,0	34,0	22,0	13,4	17,8	18,8	40	51	67	E	10	W	26	NE	10	5,6	4	5	5	0,0	0.00	4,0
26....	54,8	52.2	54.6	27.0	30.6	27.5	34,6	(21,8)	15,2	21,0	20,1	56	63	73	ENE	13	SW	26	E	6	6,8	4	4	6	0,0	0 00	4,8
27....	54.9	52.5	54.7	26,7	29.9	27,8	34,4	22,6	15,8	17,1	16,2	60	53	57	E	3	SW	26	E	6	7,9	5	4	4	0,0	0.00	4,3
28....	53.5	51.4	53.2	28.3	29.0	27.0	35,2	23,4	16,1	17.3	16,0	55	58	61	E	6	W	26	C	0	9,1	4	3	6	0,0	0.00	4,4
29....	53,5	(50.3)	53.0	28,8	30,6	28.8	(3.55)	23,8	18,5	24,1	21,3	63	74	73	C	0	SW	26	C	0	3,8	4	8	8	0,0	0.00	4,9
30....	53.0	50.6	52.5	26.7	28.0	26,0	31,5	23,6	20,5	21,9	2,10	81	78	84	E	6	NE	23	C	0	10,7	8	10	9	28,9	16.40	4,1
31....	50,7	47,7	49.9	25.0	26,1	25,0	32,0	23,5	21,2	21.1	19,8	90	84	83	NE	3	E	29	C	0	5,6	10	9	10	31,3	15.10	3,2
Médias.	754,14	751.55	754,03	27,16	29,37	27,33	31,80	23,76	20,98	22,79	20.56	78,3	74,9	76,0	—	4,9	—	26,9	—	5,2	7,82	6,3	6,7	6,6	84,9	77,15	95,7

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(5) Temperatura média..	27,33	27,06	26,78	28,33	28,34	27,38

nos dias: 9, 11, 12, 30 e 31; nos dias: 3, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26 e 27; no dia 8; no dia: 9, 12 e 30; nos dias: 12 e 30.

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
							h. m.
1	34,6	21,7	—	22,9	27,6	27,9	4.25
2	34,9	22,6	—	23,7	28,0	28,5	4.05
3	36,1	23,1	—	23,9	28,0	28,5	8.15
4	36,5	22,6	—	23,1	28,6	28,9	7.10
5	(37,6)	22,9	—	23,7	28,8	28,9	6.45
6	35,4	23,6	—	23,9	28,9	29,3	8.24
7	36,7	23,9	—	24,1	29,0	29,4	7.50
8	37,5	23,6	—	24,5	29,4	29,6	7.15
9	35,1	22,1	—	23,4	29,6	29,6	5.44
10	36,8	2,24	—	23,0	29,0	29,6	6.50
11	37,1	22,8	—	23,5	28,9	29,6	7.15
12	35,8	21,7	—	22,8	29,4	29,6	8.10
13	36,4	22,1	—	23,0	29,6	29,6	7.44
14	35,9	22,7	—	23,6	29,8	29,6	8.25
15	35,1	21,8	—	22,9	29,8	29,8	9.16
16	35,6	22,7	—	23,3	29,8	29,8	10.00
17	34,6	21,9	—	23,0	29,9	29,8	10.00
18	36,1	22,6	—	23,8	29,9	29,9	10.00
19	35,8	22,9	—	23,7	30,3	29,9	10.00
20	35,2	22,1	—	23,0	30,3	29,9	10.00
21	35,6	22,6	—	23,5	30,4	30,0	11.00
22	35,9	22,9	—	23,7	30,6	30,0	10.05
23	36,3	23,2	—	24,1	30,6	30,3	10.00
24	35,6	23,0	—	23,8	30,6	30,3	9.34
25	35,9	22,8	—	23,1	30,6	30,3	10.00
26	35,1	21,9	—	22,6	30,6	30,3	10.00
27	35,6	22,6	—	23,1	30,8	30,6	10.00
28	36,0	23,0	—	24,1	30,8	30,6	10.00
29	35,6	22,9	—	23,3	30,8	30,6	9.15
30	33,6	20,9	—	21,5	30,8	30,8	0.34
31	33,8	(21,0)	—	(21,4)	30,0	30,6	1.44
Médias	35,74	22,55	—	23,34	29,72	29,75	248,45

ESTADO DA ÍNDIA

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Precipitação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	753.1	750.8	753.1	25.3	28.3	25,9	29.8	24,8	22,4	23,4	21,0	93	82	84	SE	6 (1)	SW	26 (1)	W	6 (1)	8,9	9	7	9	0,0	0.00	1,1
2....	53.8	51.4	54.0	26,1	29.0	26,9	30.2	23,8	23,3	24,8	21,2	93	82	81	NW	6	SW	29	SW	3	7,6	8	8	8	0,0	0 00	3,1
3....	54.5	51.6	54.4	26,4	28.6	27,0	30.1	23,7	23,1	24,0	22,1	90	82	84	NW	6	SW	26	SW	13	5,4	9	8	6	0,0	0.00	2,0
4....	54.3	51.7	54.4	26,4	28,8	27,5	30.3	24,0	20,9	23,5	20,1	81	79	73	NW	6	SW	26	SW	10	10,1	8	7	6	0,0	0.00	2,3
5....	(55.5)	52.4	55.4	27.2	29.0	27,5	30.3	25,1	22,2	24,8	22,0	81	82	81	W	6	SW	26	SW	13	8,8	7	6	7	0,0	0.00	2,9
6....	54.8	52.5	54.3	27,6	29.7	27,1	30.6	25,1	23,2	24,7	22,3	85	79	84	NW	10	SW	26	SW	10	9,7	8	7	7	0,0	0.00	3,5
7....	547.	52.1	54,7	27.7	28.9	26,9	31.2	24,9	24,4	26,7	23,2	87	91	87	SW	3	SW	29	SW	6	5,5	7	6	8	0,0	0.00	2,1
8....	53.8	51.5	53.6	26.6	29.0	27,5	31.1	24,8	23,6	23,4	22,0	90	82	81	C	0	SW	26	NW	3	8,4	9	8	7	0,0	0.00	1,2
9....	53.5	50.7	53.3	28.0	28.9	26,1	30.9	24,6	24.6	21,2	20,9	87	70	84	WNW	6	NW	32	NW	6	9,9	8	10	9	15,4	16.00	2,2
10....	53.0	50.5	52.8	26.6	29.0	27,5	30,4	23,6	22,8	23,4	20,1	87	82	73	NW	6	NW	29	NW	6	7,6	9	9	8	0,0	0.00	1,8
11....	751.9	(750,3)	752.3	26.7	29.4	27,3	30.0	23,7	23,9	24,5	22,0	87	82	81	SE	6	W	26	W	10	5,9	7	7	8	1,6	13.15	3,0
12....	52.7	50.4	52.9	26.5	28.6	27,5	29.1	22,8	22,0	22,8	20,1	84	79	73	SE	3	SW	26	W	6	11,4	7	8	9	7,7	16.10	1
13...	55.4	50.6	53.3	25,6	29.0	27,3	28.4	23,8	21,6	22,4	20,8	87	74	75	C	0	SW	26	W	6	10,1	6	7	8	0,0	0.00	1,9
14....	53.9	51.5	53.9	26,0	28,6	26,9	30,3	23,0	21,7	23,2	20,4	87	79	78	C	0	W	29	C	0	9,6	8	7	8	0,0	0.00	1,1
15....	54,1	51.6	54,2	25,4	29.7	27,5	30.2	23,7	22,1	24,7	20,1	90	79	73	SE	6	SW	26	W	6	7,4	8	6	7	0,0	0.00	1,6
16....	54.7	51.9	54.7	26,3	29.8	27,8	31,9	22,8	22,7	24,6	21,1	90	79	76	C	0	SW	26	W	6	4,5	7	6	6	0,0	0.00	2,6
17....	54.9	52.6	55.0	26.8	29,0	26,1	32,2	33,6	20,1	22,4	20,9	75	74	84	C	0	SW	26	W	6	4,0	6	7	6	0,0	0.00	2,4
18....	55.2	52.6	55.0	26,9	29,7	27,8	31.1	24,0	1,99	24,7	21,1	75	79	76	C	0	W	26	W	6	4,9	4	6	5	0,0	0.00	2,0
19....	55.4	52.5	(55.5)	27,0	29.5	27,5	31.8	24,8	23,5	23,7	20,1	87	77	73	NE	3	SW	26	W	6	3,8	3	5	4	0,0	0.00	3,5
20....	55.4	52.3	55.2	28.2	3,04	28.6	34.1	24,2	20,2	23,0	21,2	70	71	73	NE	10	SW	29	W	10	10,6	4	4	4	0,0	0.00	2,5
21....	75.51	752.4	755.2	29,6	30,9	28.8	32.6	23,8	23,4	25,9	21,9	77	77	73	C	0	SW	29	C	0	7,7	4	5	3	0,0	0.00	4,5
22....	55.0	52.3	54.8	29,0	30,6	28.6	33.8	23,8	21,6	24,1	21,4	73	74	73	SE	10	SW	26	W	3	9,5	5	6	4	0,0	0.00	4,9
23....	54.8	52.4	55.0	28,5	29,9	27.6	34.5	24,0	18,7	20,2	18,3	65	63	67	NE	6	NW	29	C	0	10,1	2	5	3	0,0	0.00	4,1
24....	55.2	52.6	55.0	28.8	30.6	28.0	33.1	23,6	17,8	21,0	19,8	60	63	70	ENE	13	W	26	C	0	11,4	4	8	7	0,0	0.00	4.6
25....	53.1	52,2	55.0	30,2	31.4	28,0	34.0	22,0	13,4	17,8	18,8	40	51	67	E	10	W	26	NE	10	5,6	4	5	5	0,0	0.00	4,0
26....	54.8	52.2	54.6	27.0	30.6	27.5	34.6	(21,8)	15,2	21,0	20,1	56	63	73	ENE	13	SW	26	E	6	6.8	4	4	6	0,0	0 00	4,8
27....	54.9	52.5	54.7	26,7	29.9	27.8	34,4	22,6	15,8	17,1	16,2	60	53	57	E	3	SW	26	E	6	7,9	5	4	4	0,0	0.00	4,3
28....	53.5	51,4	53.2	28.3	29.0	27,0	35.2	23,4	16,1	17,3	16,0	55	58	61	E	6	W	26	C	0	9,1	4	3	6	0,0	0.00	4,4
29....	53,5	(50.3)	53.0	28,8	30,6	28.8	(3.55)	23,8	18,5	24,1	21,3	63	74	73	C	0	SW	26	C	0	3,8	4	8	8	0,0	0.00	4,9
30....	53.0	50.6	52.5	26.7	28.0	26.0	31.5	23,6	20,5	21,9	2,10	81	78	84	E	6	NE	23	C	0	10,7	8	10	9	28,9	16.40	4,1
31....	50,7	47,7	49.9	25.0	26,1	25,0	32,0	23.5	21,2	21,1	19,8	90	84	83	NE	3	E	29	C	0	5,6	10	9	10	31,3	15.10	3,2
Médias.	754,14	751.55	754.03	27,16	29.37	27.33	31,80	23,76	20,98	22,79	20.56	78.3	74,9	76,0	—	4,9	—	26,9	—	5,2	7,82	6,3	6,7	6,6	84,9	77,15	95,7

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(5) Temperatura média..	27,33	27,06	26,78	28,33	28,34	27,38

● nos dias: 9, 11, 12, 30 e 31; ⌓ nos dias: 3, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26 e 27; ⌒ no dia 8; K no dia: 9, 12 e 30; ⌄ nos dias: 12 e 30.

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Outubro — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	34,6	21,7	—	22,9	27,6	27,9	4.25
2	34,9	22,6	—	23,7	28,0	28,5	4.05
3	36,1	23,1	—	23,9	28,0	28,5	8.15
4	36,5	22,6	—	23,1	28,6	28,9	7.10
5	(37,6)	22,9	—	23,7	28,8	28,9	6.45
6	35,4	23,6	—	23,9	28,9	29,3	8.24
7	36,7	23,9	—	24,1	29,0	29,4	7.50
8	37,5	23,6	—	24,5	29,4	29,6	7.15
9	35,1	22,1	—	23,4	29,6	29,6	5.44
10	36,8	2,24	—	23,0	29,0	29,6	6.50
11	37,1	22,8	—	23,5	28,9	29,6	7.15
12	35,8	21,7	—	22,8	29,4	29,6	8.10
13	36,4	22,1	—	23,0	29,6	29,6	7.44
14	35,9	22,7	—	23,6	29,8	29,6	8.25
15	35,1	21,8	—	22,9	29,8	29,8	9.16
16	35,6	22,7	—	23,3	29,8	29,8	10.00
17	34,6	21,9	—	23,0	29,9	29,8	10.00
18	36,1	22,6	—	23,8	29,9	29,9	10.00
19	35,8	22,9	—	23,7	30,3	29,9	10.00
20	35,2	22,1	—	23,0	30,3	29,9	10.00
21	35,6	22,6	—	23,5	30,4	30,0	11.00
22	35,9	22,9	—	23,7	30,6	30,0	10.05
23	36,3	23,2	—	24,1	30,6	30,3	10.00
24	35,6	23,0	—	23,8	30,6	30,3	9.34
25	35,9	22,8	—	23,1	30,6	30,3	10.00
26	35,1	21,9	—	22,6	30,6	30,3	10.00
27	35,6	22,6	—	23,1	30,8	30,6	10.00
28	36,0	23,0	—	24,1	30,8	30,6	10.00
29	35,6	22,9	—	23,3	30,8	30,6	9.15
30	33,6	20,9	—	21,5	30,8	30,8	0.34
31	33,8	(21,0)	—	(21,4)	30,0	30,6	1.44
Médias	35,74	22,55	—	23,34	29,72	29,75	248.45

ESTADO DA ÍNDIA

Novembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49' 28'' E. Greenwich. — Latitude 15° 29' 26'' N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura – gr. c 9	Temperatura – gr. c 15	Temperatura – gr. c 21	Temperatura – gr. c Máxima	Temperatura – gr. c Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento – Direcção e velocidade 9		Vento – Direcção e velocidade 15		Vento – Direcção e velocidade 21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens – 0-10 9	Quantidade de nuvens – 0-10 15	Quantidade de nuvens – 0-10 21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1....	748,1	(745,6)	748,7	26,6	26,0	24,6	28,6	23,8	21,4	21,0	20,1	81	84	86	SE	32	SE	39	SE	32	23,9	10	10	10	16,7	10.10	1,[illegible]
2....	49,4	46,6	49,8	26,5	28,0	26,0	29,1	23,2	22,0	23,4	21,0	84	82	84	SSW	32	SW	29	SE	10	20,5	8	8	7	0,0	0.00	[illegible]
3....	51,8	48,6	51,8	26,1	28,0	26,9	30,3	23,0	21,7	21,9	20,4	87	78	78	SE	10	SW	26	E	6	17,4	9	7	6	0,0	0.00	1,[illegible]
4....	55,5	52,3	55,5	28,3	29,8	27,6	31,0	22,8	20,0	21,7	20,6	70	68	75	SE	3	W	29	E	6	6,8	4	6	7	0,0	0.00	2,[illegible]
5....	55,6	52,4	55,7	27,4	29,6	27,0	31,0	22,0	20,7	22,4	20,9	75	71	75	C	0	W	29	C	0	7,5	6	8	7	0,0	0.00	3,[illegible]
6....	55,8	53,1	55,8	27,0	29,3	26,6	31,0	22,2	17,9	19,0	18,7	67	63	72	NW	6	WNW	29	NW	6	3,9	3	2	6	0,0	0.00	3,[illegible]
7....	55,2	52,5	55,2	26,6	28,9	26,6	32,8	22,0	19,5	20,8	19,5	74	70	74	C	0	NW	26	W	6	4,6	5	6	5	0,0	0.00	3,[illegible]
8....	55,7	52,4	55,8	26,3	29,8	26,9	33,0	19,0	17,2	19,9	18,5	66	63	69	E	3	NW	26	NE	6	11,1	4	5	6	0,0	0.00	3,[illegible]
9....	56,3	52,8	55,9	24,5	29,9	26,0	32,0	18,8	14,7	18,9	19,1	65	59	74	NE	3	NW	29	NE	6	10,7	3	6	6	0,0	0 00	3,[illegible]
10....	56,0	52,6	55,9	23,5	28,9	25,9	32,0	18,8	15,0	18,9	16,6	70	63	66	E	6	W	26	E	3	9,5	2	4	7	0,0	0.00	[illegible]
11....	756,2	752,9	756,0	22,3	29,6	26,0	32,0	(17,8)	14,4	17,0	17,1	72	53	69	NE	6	NW	26	NE	6	6,4	4	5	6	0,0	0.00	[illegible]
12....	56,5	53,4	56,2	21,3	29,9	26,5	31,1	18,0	15,0	15,6	13,5	78	51	53	NE	3	NW	29	NE	10	5,8	3	2	5	0,0	0.00	[illegible]
13....	57,9	54,9	58,0	24,6	31,0	26,0	33,0	18,8	13,5	15,4	17,1	59	46	69	NE	6	SW	29	E	6	6,0	0	0	3	0,0	0.00	[illegible]
14....	58,8	55,4	58,8	24,3	31,6	26,8	32,5	18,8	14,3	15,0	14,2	62	43	53	E	3	SW	26	NE	6	3,7	0	2	4	0,0	0.00	[illegible]
15....	59,3	55,9	58,7	24,7	30,6	26,9	32,8	18,9	16,1	16,5	15,0	68	50	56	NE	6	SW	26	C	0	4,9	0	0	0	0,0	0.00	[illegible]
16....	58,3	55,3	57,8	24,0	3,00	27,0	33,0	19,8	17,7	17,8	16,7	80	56	61	NE	3	SW	26	NW	6	5,8	0	5	3	0,0	00.0	[illegible]
17....	58,1	55,4	57,7	23,4	29,6	26,8	33,6	20,8	15,3	17,0	16,1	70	53	61	NE	6	SW	29	E	3	5,6	3	2	2	0,0	0.00	[illegible]
18....	57,2	54,4	57,0	28,2	31,4	27,8	34,0	21,0	19,3	20,9	19,5	68	60	70	E	3	SW	26	NE	6	3,7	0	4	0	0,0	0.00	[illegible]
19....	56,9	53,8	56,6	24,0	30,8	28,0	33,5	19,8	19,5	17,7	16,1	86	52	57	NE	3	SW	23	C	0	10,0	0	0	0	0,0	0.00	6,[illegible]
20....	5,71	53,5	56,8	23,9	30,5	26,0	33,1	18,8	14,4	17,2	17,1	65	51	69	ENE	3	SW	19	NW	10	10,0	0	0	3	0,0	0.00	[illegible]
21....	758,8	753,9	758,9	24,6	31,1	27,0	32,1	18,9	13,3	13,7	12,9	56	40	48	NE	13	E	10	C	0	7,5	4	6	3	0,0	0.00	6,[illegible]
22....	59,4	55,0	58,5	25,6	30,6	26,0	31,6	19,0	14,0	15,3	15,7	57	45	63	NE	3	SW	13	NE	6	6,6	3	2	3	0,0	0.00	6,[illegible]
23....	(59,6)	55,3	58,7	24,0	31,6	27,0	33,0	18,9	15,0	15,0	14,9	67	43	56	E	3	SW	13	C	0	5,4	0	0	4	0,0	0.00	6,[illegible]
24....	59,0	55,5	58,4	23,5	30,0	26,0	33,2	18,5	15,3	16,5	15,5	70	51	60	NE	3	SW	26	NE	6	3,8	0	0	0	0,0	0.00	7,[illegible]
25....	58,3	55,1	57,6	24,0	30,8	26,8	33,5	18,0	17,2	16,6	17,0	76	50	64	NE	3	SW	26	NE	3	4,7	0	0	2	0,0	0.00	7,[illegible]
26....	57,9	54,6	57,2	23,0	29,9	26,0	34,6	19,0	14,2	15,6	15,7	73	51	63	NE	6	SW	26	NE	6	5,5	0	3	4	0,0	0.00	4,[illegible]
27....	57,4	5,41	56,9	22,0	28,9	26,0	33,1	19,8	15,2	15,9	14,8	75	53	58	E	3	SW	23	NE	3	6,1	7	8	3	0,0	0.00	5,[illegible]
28....	75,2	53,2	56,8	25,1	30,9	27,5	33,0	22,8	13,6	17,3	15,0	57	52	54	NE	6	SW	26	E	10	7,8	4	8	8	0,0	0.00	8,[illegible]
29....	57,1	53,2	56,4	23,8	30,8	27,6	32,0	22,7	13,5	14,4	14,2	61	43	51	NE	3	NE	10	C	0	6,3	9	9	6	0,0	0.00	7,[illegible]
30....	56,1	52,5	56,3	26,6	30,6	27,0	(34,9)	20,4	15,8	15,3	14,7	60	45	56	NE	3	SW	26	NE	6	3,9	6	7	5	0,0	0.00	7,[illegible]
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	756,55	753,21	756,31	24,86	29,95	26,69	32,35	20,20	16,56	17,79	15,04	69,6	56,3	14,8	—	6,1	—	24,9	—	5,8	79,1	3,2	4,2	4,4	16,7	10.10	158,[illegible]

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(5) Temperatura média..	26,75	25,64	25,44	26,27	25,56	26,48

● no dia 1. ◠ nos dias 7, 8, 11, 13, 17, 24, 27 e 28.

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Novembro — 1934	Temperatura em graus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	h. m.
1	33,4	(20,6)	—	21,8	28,9	29,4	0.00
2	34,2	21,4	—	22,3	28,0	28,7	4.05
3	34,9	21,9	—	22,8	28,4	28,7	8.14
4	35,3	22,1	—	23,4	28,8	28,9	9.35
5	35,8	22,7	—	23,9	29,5	28,9	9.00
6	34,6	22,1	—	23,4	29,5	28,9	9.44
7	34,1	22,6	—	23,8	29,9	29,2	10.00
8	34,9	22,1	—	23,8	29,9	29,4	10.00
9	34,2	22,0	—	23,4	29,9	29,6	10.05
10	34,8	21,5	—	22,9	30,0	29,9	10.00
11	34,6	21,9	—	22,6	30,0	30,0	10.00
12	34,9	22,3	—	23,8	30,0	30,0	10.00
13	35,6	22,9	—	23,8	30,0	30,0	10.10
14	35,4	22,1	—	23,9	30,8	30,5	10.24
15	34,9	22,0	—	23,4	30,8	30,8	10.30
16	35,1	22,6	—	23,6	30,8	30,8	10.40
17	35,7	22,9	—	23,9	30,8	30,8	10.00
18	(36,8)	23,5	—	24,4	30,8	30,8	10.25
19	(36,8)	23,8	—	24,3	30,8	30,8	10.40
20	36,0	22,6	—	24,0	31,5	30,9	10.20
21	35,6	23,0	—	23,9	31,5	31,5	10.35
22	35,9	23,2	—	24,2	31,8	31,5	10.40
23	35,1	22,7	—	23,6	31,8	31,7	10.40
24	35,6	22,8	—	23,1	31,8	31,8	10.55
25	34,8	21,7	—	22,8	31,8	31,8	10.45
26	35,6	20,8	—	(21,7)	32,3	31,8	10.23
27	35,9	21,6	—	22,8	32,6	32,1	10.00
28	34,6	21,0	—	22,2	32,9	32,6	9.45
29	34,2	21,9	—	23,1	32,9	32,6	1.10
30	(36,8)	22,4	—	23,3	32,9	32,6	9.40
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	35,20	22,22	—	23,33	30,71	30,57	278.25

ESTADO DA ÍNDIA

Dezembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA** — **1934**

Longitude 73° 49′ 28″ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ 26″ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	756.8	754,5	756,9	26,2	30,9	25,9	34,0	19,2	21,4	21,2	19,1	84	64	77	C	(1) 0	SW	(1) 26	NE	(1) 6	8,7	3	3	4	0,0	0.00	6,9
2....	57,4	54.8	57,3	26,0	31,6	26,8	33,5	(17,8)	12,8	17,3	16,4	49	49	61	E	13	W	23	E	6	5,4	0	4	3	0,0	0 00	7,6
3....	57.8	54,6	57.5	22,3	30,0	26,8	33,1	(17,8)	12,5	17,7	16,1	63	56	61	NE	10	SW	26	NW	6	9,6	0	0	2	0,0	0.00	8,0
4....	58.0	54,6	57,8	22,3	30,9	26,6	33,5	19,2	11,6	10.9	11,8	56	53	45	NE	3	SW	13	NE	6	10,4	0	0	4	0,0	0.00	7,6
5....	58,2	54.8	58,2	24,6	31,8	27,0	34,1	21,3	14,5	15,5	13,2	62	44	48	NE	6	SW	16	NE	3	7,4	0	0	2	0,0	0 00	7,5
6....	58,9	55,9	58,5	26,7	32,6	27,6	(34,3)	22,0	14,9	11,9	16,3	56	45	59	NE	13	SW	13	E	6	3,8	0	3	4	0,0	0.00	7,9
7....	58,1	55,3	58,2	27,5	30,8	27,8	33,2	20,8	19,9	19,9	16,2	73	60	57	SE	10	SW	26	NE	3	6,7	2	4	4	0,0	0.00	8,6
8....	58,6	55,5	58,0	25,0	30,0	27,6	33,4	20,3	19,5	18,8	16,3	83	59	59	E	10	SW	26	NE	6	9,4	5	4	3	0,0	0 00	7,5
9....	57,1	55.0	56,8	24,9	29,9	27,5	33,6	20,8	14,6	16,8	16,2	62	53	59	NE	6	SW	26	E	10	7,7	5	3	4	0,0	0.00	1,2
10....	57,9	55,1	57,8	24,0	30,0	26,8	33,5	20,0	17,4	17,7	16,4	73	56	61	NE	10	SW	29	E	6	5,8	3	0	3	0,0	0.00	5,9
11....	758,2	756.3	758,2	23,5	29,9	26,3	33.0	20,0	15,3	18,3	17,1	70	59	66	NE	10	SW	26	E	3	10,9	0	5	4	0,0	0.00	[illegible]
12....	(59,0)	55.8	58,2	24,4	30,6	27,9	33,2	20,6	14,7	17,9	16,2	65	54	57	NE	13	SE	23	SE	10	9,4	4	6	3	0,0	0.00	[illegible]
13....	58,5	55,3	58,2	26,0	31,8	27,6	33,5	20,8	14,1	15,5	14,7	55	44	54	ENE	16	E	13	NE	10	7,6	2	2	4	0,0	0 00	[illegible]
14....	58,7	55,4	58,5	25,6	29,8	27,4	33,2	20,0	14,0	18,7	17,6	57	59	64	E	13	W	26	E	6	5,8	0	4	4	0,0	0.00	[illegible]
15....	58,9	55.8	57,8	26,4	29.9	27,5	33,6	20,0	16,3	16,8	16,4	64	53	59	SE	10	W	26	E	6	6,6	4	4	5	0,0	0.00	[illegible]
16....	57,1	55,0	56,7	25,6	30,0	27,0	33,0	19,3	17,5	19,8	18,5	71	61	69	SE	13	SW	23	NE	10	11,3	6	3	6	0,0	0.00	[illegible]
17....	56,8	53,6	56,7	24,9	29,8	27,0	32,3	18,9	20,7	19,9	16,7	86	63	61	SE	16	SW	26	E	3	9,1	8	4	4	0,0	0.00	[illegible]
18....	57,1	54,3	56,6	23,0	29,8	27,9	32,0	19,8	15,6	18,7	16,2	73	59	57	E	3	SW	23	E	6	9,9	5	6	6	0,0	0.00	[illegible]
19....	56,9	53,5	56,8	22,8	29,9	28,0	32,4	19,8	15,0	18,3	16,2	73	59	57	NE	3	SW	26	NE	6	10,5	4	4	5	0,0	0.00	[illegible]
20....	56,9	54,2	56,6	25,7	30,9	28,4	32,3	18,8	20,8	19,8	17,5	84	59	60	NE	6	SW	26	E	6	11,4	4	3	5	0,0	0.00	[illegible]
21....	757,1	754,4	756,4	23,1	30,8	27,8	31,8	19,8	15,7	18,3	17,5	73	54	62	C	0	SW	26	NE	6	4,6	5	2	5	0,0	0.00	[illegible]
22....	56,8	53,9	56,7	25,4	30,0	27,9	32,6	20,1	17,3	17,1	19,9	71	53	57	NE	10	SW	23	E	6	5,4	4	4	5	0,0	0.00	[illegible]
23....	57,1	54,4	56,7	24,0	30,9	28,0	31,9	20,9	16,5	19,8	16,2	73	59	57	NE	6	W	26	NE	10	3,9	4	3	6	0,0	0.00	[illegible]
24....	57,2	54,4	56,8	24,7	30,0	27,8	31,9	20,8	16,8	18,4	16,2	77	59	57	NE	10	SW	23	E	6	7,6	3	2	4	0,0	0.00	[illegible]
25....	56,6	53.8	56,1	24,5	30,9	27,6	33,5	18,9	18,2	17,3	16,3	83	52	59	NE	6	SW	26	E	3	8,4	4	0	2	0,0	0 00	[illegible]
26....	56,8	53,3	56,2	24,2	30,6	27,8	33,0	18,0	18,3	18,4	16,9	80	56	59	NE	6	W	26	NE	6	11,3	2	3	4	0,0	0.00	[illegible]
27....	56,7	53.4	56,3	22,0	30,8	27,0	31,0	18,9	15,5	16,4	14,7	78	50	56	E	3	W	29	NE	6	9,0	0	4	4	0,0	0 00	6,6
28....	56,5	53,6	55,9	22,4	30,0	26,0	30,9	18,3	14,3	16,0	14,8	69	50	58	NE	6	SW	26	E	6	8,8	3	3	3	0,0	0.00	7,0
29....	56,4	53,4	55,6	20,8	30,9	27,0	31,5	18,4	13,7	14,2	13,2	75	41	48	NE	6	SW	26	NE	3	7,4	0	4	3	0,0	0.00	6.9
30....	56,3	53,2	554,	21,9	29,9	26,5	31,2	(17,8)	15,6	15,0	14,0	79	47	43	E	3	SW	26	E	6	10,0	0	3	4	0,0	0 00	7.4
31....	55,9	52.5	(55.3)	21,3	30,6	27,4	31,0	18,4	15,0	15,6	15,3	78	48	51	NE	6	SW	23	NE	6	3,6	0	2	3	0,0	0.00	6,8
Médias	757.43	754,51	757,05	24,25	30,53	27,30	32,74	19,53	15,13	17,35	15,13	70,8	53,5	58,3	—	7,9	—	23,9	—	5,1	7,98	2,6	3,0	3,9	0,0	0.00	229,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média,..	26,17	26,47	26,63	25,83	26,17	24,48

⌓ nos dias : 3, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 ; ≡ no dia 13

ESTADO DA ÍNDIA

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Dezembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,38	1m,25	
							h. m.
1	35.6	21,6	—	22.8	33,0	32.9	10.00
2	36,4	22,4	—	23.2	33.0	32,9	10.25
3	36,8	22,9	—	23,6	33,0	32,9	10.10
4	36,1	22,3	—	23,1	33,0	32,9	10.34
5	(36,9)	22,8	—	23,7	33,0	33,0	10.30
6	35,8	22,6	—	23.9	33,0	33,0	10.45
7	35,6	21,9	—	22.7	33,0	33,0	10.20
8	34,9	22,6	—	23.3	33,6	33,0	10.46
9	35,0	22,1	—	23,0	33.6	33.2	10.35
10	34,9	21,9	—	23,4	33.6	33.2	10,40
11	34,6	20,9	—	22.7	33,6	33.2	10,10
12	34,9	21,7	—	23.2	33,8	33,5	10.35
13	34,6	22,0	—	23,4	33,9	33,8	10.11
14	34,9	22,8	—	23,7	34.1	33,8	10.44
15	35,1	23,0	—	23,8	34,1	34,0	10,35
16	35,6	23,4	—	24.1	34.1	34,0	11,00
17	34,1	22,7	—	23,6	34,4	34,0	10,50
18	34,0	22,1	—	23,6	34,4	34,0	10,20
19	34,6	22,9	—	24,1	34,8	34,2	10,44
20	34,8	22,0	—	22,9	35,1	34,2	10,35
21	34,9	21,8	—	23,0	35,1	34,8	10,15
22	35,1	22,6	—	23,3	35,1	34,8	10,40
23	34,8	22,4	—	23,0	35,1	34,8	10.54
24	35,1	22,9	—	23,6	35,1	34,8	10,15
25	34,9	22,6	—	23,9	35,1	34.8	10.30
26	35,4	22,1	—	23,4	35,1	34,8	10.40
27	34,0	21,9	—	22,5	35,1	34,8	10,10
28	33,9	(20,6)	—	(21,5)	35,1	34,8	10.35
29	34,2	21,8	—	22,7	35,1	34,8	10,40
30	34,9	21.6	—	22,4	35,1	34,8	10.38
31	34,6	22,4	—	23,1	35,1	34.8	10.15
Médias	35,06	22,24	—	23,23	34,20	33,92	326,01

ESTADO DA ÍNDIA

Estação: Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Temperaturas extremas do terreno na profundidade. Horas do sol descoberto

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,38	1m,25	Efectiva	Teórica	Percentagem
Janeiro	36,34	22,73	39,0	20,0	10	12 e 14	—	—	—	17,7	1	33,20	33,50	284.21	347.46	[illegible]
Fevereiro . . .	41,22	21,79	47,6	20,0	15	17	—	—	—	21,3	9	34,55	34,89	281.54	323.15	[illegible]
Março.	46,09	22,97	47,6	21,3	18	4	—	—	—	22,4	4	35,41	35,41	310.33	370.40	[illegible]
Abril	46,41	23,51	49,5	22,9	2	19 e 30	—	—	—	23,7	20	25,63	35,57	302.10	370.50	[illegible]
Maio	46,67	23,84	48,8	23,0	25	15	—	—	—	24,0	3	36,42	36,26	309.21	394.38	[illegible]
Junho.	40,01	21,92	48,6	19,8	5	21	—	—	—	20,4	21	32,34	32,57	120.01	387.23	[illegible]
Julho	36,70	21,73	38,9	20,0	13	29 e 31	—	—	—	20,8	29	27,33	27,31	31.25	394.52	[illegible]
Agosto	35,19	21,96	37,2	20,0	22	16	—	—	—	21,2	1	26,45	26,63	92.26	388.55	[illegible]
Setembro . . .	35,29	21,75	40,1	20,0	1	28	—	—	—	20,8	28	28,12	28,27	175.17	365.07	[illegible]
Outubro. . . .	35,74	22,55	37,6	21,0	5	31	—	—	—	21,4	31	29,72	29,75	248.45	364.28	[illegible]
Novembro . . .	35,20	22,22	36,8	20,6	19, 19, 30	1	—	—	—	21,7	26	30,71	30,57	278.25	340.50	[illegible]
Dezembro . . .	35,06	22,24	36,9	20,6	5	28	—	—	—	21,5	28	23,23	24,20	326.01	345.33	[illegible]
Ano.	39,20	22,43	49,5	19,8	2 de Abril	21 de Junho	—	—	—	17,7	1 de Janei.	31,09	22,91	2760.39	4393.47	[illegible]

ESTADO DA ÍNDIA

Estação: Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Valores normais e elementos correspondentes a 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos	1934	Desvio da normal	Média de 28 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 28 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
neiro	757,08	754,39	— 2,69	25,90	26,23	— 0,41	65,8	60,0	— 5,8	1,7	0,0	— 1,7	0	0	0
vereiro	57,86	54,65	— 3,21	26,03	26,97	+ 0,94	68,4	63,3	— 5,1	1,0	0,0	— 1,0	0	0	0
arço	56,07	53,54	— 2,53	27,59	26,08	— 1,51	70,8	68,1	— 2,7	0,5	0,0	— 0,5	0	0	0
ril	54,81	52,70	— 2,11	28,90	29,87	+ 0,78	72,0	69,0	— 3,0	14,7	0,3	— 14,4	1	1	0
aio	56,29	52,83	— 3,46	29,88	30,18	+ 0,30	70,7	67,7	— 3,0	101,8	0,0	— 101,8	3	0	— 3
nho	52,16	50,01	— 2,15	27,42	27,42	0,00	83,7	81,1	— 2,6	853,0	1136,3	+ 283,3	19	24	+ 5
lho	52,21	50,13	— 2,08	26,56	26,54	— 0,02	87,6	84,4	— 3,2	788,2	572,6	— 215,6	22	30	+ 8
gosto	53,20	51,66	— 1,54	26,39	26,11	— 0,28	86,5	86,4	— 0,1	428,0	620,9	+ 192,9	20	29	+ 9
etembro	54,07	52,73	— 1,34	26,72	26,19	— 0,53	83,4	84,3	+ 0,9	294,7	263,7	— 31,0	14	22	+ 8
utubro	54,87	53,24	— 1,63	27,61	27,51	— 0,10	78,3	76,4	— 1,9	113,5	84,9	— 28,6	7	5	— 2
ovembro	55,76	55,36	— 0,40	27,41	26,03	— 1,38	68,8	63,6	— 5,2	35,4	16,7	— 18,7	3	1	— 2
ezembro	57,15	56,33	— 0,82	26,40	25,96	— 0,46	62,8	60,9	— 1,9	5,0	0,0	— 5,0	1	0	— 1
no	755,13	753,13	— 2,00	27,22	27,09	— 0,13	74,9	72,4	— 2,5	2637,5	2695,4	+ 57,9	90	112	+ 22

ESTADO

Estação: POSTO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA

Longitude — 73° 49′ 28″ E. Greenwich. **Latitude –**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatur							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Média			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pér	
Janeiro	55,40	52,52	55,26	54,39	57,1	30	50,7	8	25,71	29,73	26,45	26,23	32,24	20,54	25,90	26,42
Fevereiro...	55,73	52,89	55,34	54,65	58,6	7	50,7	28	25,76	30,14	28,33	26,97	32,94	20,86	27,16	27,18
Março.....	54,65	51,92	54,05	53,54	56,6	3	49,5	28	21,05	30,13	28,64	26,08	32,03	22,58	26,02	25,80
Abril.....	53,51	51,03	53,56	52,70	55,3	6	50,2	28	29,54	31,57	29,96	29,87	33,78	28,20	29,60	29,99
Maio.....	53,66	51,16	53,67	52,83	54,7	9, 10 e 11	50,2	26 e 29	29,97	31,97	30,19	30,18	33,97	26,59	29,93	30,05
Junho.....	50,77	48,52	50,74	50,01	53,2	1	44,8	13	27,34	28,48	27,03	27,43	30,83	24,50	30,16	29,85
Julho	54,15	45,32	50,91	50,13	53,2	14	45,6	4	26,33	26,66	26,29	26,54	29,38	24,15	26,42	27,23
Agosto.....	52,41	50,14	52,43	51,66	55,0	31	48,1	14	26,02	27,61	25,72	26,11	28,67	24,03	24,48	26,50
Setembro...	53,65	51,01	53,52	52,73	55,2	19	49,0	29	25,37	28,18	26,40	26,19	29,55	23,45	26,25	25,36
Outubro....	54,14	51,55	54,03	53,24	55,5	5	50,3	11 e 29	27,16	29,37	27,33	27,51	31,80	23,76	27,33	27,06
Novembro ..	56,55	53,21	56,31	55,36	59,6	23	45,6	1	24,86	29,95	26,69	26,03	32,35	20,20	23,75	25,64
Dezembro ..	57,43	54,51	57,05	56,33	59,0	12	55,3	31	24,25	30,53	27,30	25,96	32,74	19,53	26,17	25,47
Ano.....	54,34	51,15	53,91	53,13	56,9	23 de Novembro	44,8	13 de Junho	26,11	29,53	27,53	27,09	31,69	23,03	—	—

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcç										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW
Janeiro	4,6	5,4	4,5	4,8	219,4	0,0	—	—	12,37	2	0	19	0	6	0	1	0	0	0	
Fevereiro..	2,8	3,7	3,7	3,4	19,32	0,0	—	—	11,63	1	0	13	0	2	0	3	0	0	0	
Março.....	3,9	2,4	2,5	2,9	18,80	0,0	—	—	10,56	1	0	7	0	1	0	6	0	5	0	2
Abril.....	5,9	3,5	3,9	4,4	220,8	0,3	0,3	9	11,52	3	0	3	0	0	0	5	0	3	0	4
Maio.....	6,0	4,0	4,1	4,7	276,7	0,0	0,0	—	10,32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Junho.....	9,4	8,3	8,8	8,8	200,5	1136,3	148,2	28	9,55	0	0	1	0	2	3	7	0	3	7	4
Julho	9,1	8,6	8,8	8,8	159,3	572,6	64,0	30	7,99	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
Agosto	9,3	8,7	8,9	9,0	131,4	620,9	163,9	15	9,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6
Setembro...	8,1	7,7	8,2	8,0	89,7	263,7	65,4	28	8,86	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	3
Outubro....	6,3	6,7	6,6	6,5	95,7	84,9	31,3	31	7,82	0	0	6	2	7	0	5	0	0	0	2
Novembro ..	3,2	4,2	4,4	3,9	158,0	16,7	16,7	1	7,91	0	0	29	1	13	0	6	0	0	1	2
Dezembro ..	2,6	3,0	3,9	3,2	229,7	0,0	—	—	7,98	0	0	32	1	22	0	6	0	0	0	2
Ano	5,9	5,5	5,7	5,7	2162,4	2695,4	163,9	15 de Agosto	3,75	7	0	111	4	55	3	45	1	13	10	4

NOTA — As observações são feitas às 9, 15 e 21 horas do tempo local e não do Standard Time.

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e

DA ÍNDIA

1934

15° 29′ 25″ N. **Altitude — 60 metros**

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
tadas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
25,47	25,64	26,70	27,64	—	36,2	27	17,8	20	14,93	17,33	16,81	16,36	60,1	55,1	64,7	60,0
26,67	27,88	26,56	26,43	—	36,1	6	18,0	10	15,93	20,12	17,95	18,00	63,9	62,9	63,2	63,3
28,81	28,04	28,49	29,02	—	33,6	31	19,0	6 e 7	19,11	21,98	18,83	19,97	74,6	66,2	63,6	68,1
30,28	29,59	29,82	29,93	—	36,0	13	24,6	1	21,88	24,29	21,26	22,48	70,4	69,8	66,9	69,0
29,86	30,47	30,26	30,47	—	35,0	30	24,8	10	22,27	24,05	21,05	22,46	70,1	67,6	65,3	67,7
26,84	26,18	26,54	26,12	—	34,4	1	22,1	28	22,23	23,33	21,32	22,29	82,2	80,9	80,3	81,1
27,34	27,57	26,77	24,76	—	31,2	23	22,0	30	22,15	23,48	21,19	22,27	86,5	84,3	82,5	84,4
26,02	25,16	26,64	26,41	26,25	30,0	7, 29 e 31	22,2	31	22,44	23,27	21,45	22,39	89,2	84,3	85,8	86,4
26,50	26,55	26,42	25,48	—	31,0	14	22,0	23	21,75	23,02	21,10	21,96	89,7	80,8	82,3	84,3
26,78	28,33	28,24	27,38	—	35,5	29	21,8	26	20,98	22,79	20,56	21,44	78,3	74,9	76,0	76,4
25,44	26,27	25,56	26,48	—	34,9	30	17,8	11	16,56	17,79	15,04	16,46	69,6	56,3	64,8	63,6
26,63	25,83	26,17	24,48	—	34,3	6	17,8	2, 3 e 30	15,13	17,35	15,13	15,87	70,8	53,5	58,3	60,9
—	—	—	—	—	36,2	27 de Janeiro	17,8	20 de Janeiro, 11 de Nov. e 2 de Dezembro	19,61	21,57	19,31	20,16	75,4	69,7	71,1	72,4

do vento						Número de dias com																		
WSW	W	WNW	NW	NNW	C	Água no udómetro	Água inferior a ¼ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gélo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	13	3	32	0	10	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
3	14	0	23	0	16	0	0	0	0,00	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	8	1	20	0	14	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	
0	11	0	23	0	7	1	0	0	4,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
0	17	1	24	1	3	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	
0	10	1	4	0	3	24	0	24	274,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	13	0	
1	16	2	12	0	2	30	0	30	317,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
0	22	1	2	0	2	29	0	28	326,19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
0	24	1	11	0	10	22	0	21	307,22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0	18	1	11	0	16	5	0	5	77,15	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	2	0	0	0	
0	4	1	4	5	8	1	0	1	10,10	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	3	1	0	
0	6	0	1	0	2	0	0	0	0,00	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	163	12	167	6	93	112	0	109	1317,54	3	2	0	0	0	40	0	0	0	11	5	6	31	0	

21 horas máximas e mínimas e os de velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-s
relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0 h.

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Mapuçá — 1934

Latitude 15° 34′ 30″ N. — Longitude 73° 48′ 30″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,8	31,9	19,7	12,2	34,9	16,7	29	21	65,0	—	—	0,0	—	—	0	0	2	0	2	1	8	0
Fevereiro	26,8	33,3	20,3	13,0	35,7	17,0	21	24	68,0	—	—	0,0	—	—	0	1	8	0	0	0	10	0
Março	27,5	32,9	22,1	10,8	34,6	17,9	17	8	72,0	SE	2,1	0,0	—	—	0	6	35	0	1	0	10	0
Abril	30,4	34,5	26,3	8,2	36,0	24,9	26	19	66,0	SW	3,2	0,0	—	—	0	0	0	0	4	7	3	0
Maio	30,8	34,8	26,9	7,9	35,9	25,0	31	1	62,0	SW	3,7	15,4	15,4	15	1	0	0	0	1	4	0	0
Junho	28,1	30,9	25,3	5,6	35,4	23,2	6	21 e 29	83,0	SW	2,9	1412,5	245,8	29	26	0	0	0	5	7	0	15
Julho	27,3	29,7	25,0	4,7	31,2	23,3	15	31	87,0	SW	3,8	609,1	69,8	1	31	0	0	0	1	0	0	15
Agosto	26,9	29,2	24,7	4,5	30,5	23,1	30	1	89,0	SW	3,2	719,1	132,0	11	29	0	0	1	0	1	0	9
Setembro	26,9	30,2	23,7	6,5	30,6	22,8	23 e 27	15 e 24	87,0	NW	2,0	820,9	83,3	29	26	2	2	1	0	0	0	5
Outubro	28,2	32,4	24,1	8,3	35,0	21,2	24	25	76,0	NE	1,5	26,3	12,7	31	8	5	0	1	12	8	4	0
Novembro	25,8	31,7	19,9	11,8	33,2	16,5	29	11	63,0	NE	1,8	48,2	27,9	1	3	0	8	0	0	0	13	1
Dezembro	25,4	31,9	18,9	13,0	33,2	16,1	1	4	58,0	NE	0,9	0,0	—	—	0	3	0	0	0	0	20	0
Ano	27,5	31,9	23,1	8,8	36,0	16,1	26 de Abril	4 de Dezembro	73,0	—	—	3651,5	245,9	29 de Junho	124	17	45	3	26	28	68	[illegible]

Nota. — As observações são feitas às 9 horas (excepto a do termómetro de mínima que é às 15 (tempo local e não do Standard Time

Estação Climatológica de Perném

Latitude 15° 43′ 00″ N. — Longitude 73° 47′ 30″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	20,3	25,7	14,9	10,8	30,7	12,1	26	16	78,0	NE	0,4	0,0	—	—	0	0	6	0	0	0	5	
Fevereiro	20,9	28,2	13,6	14,6	30,5	11,2	7	3	81,0	NE	0,3	0,0	—	—	0	0	3	0	0	0	8	
Março	22,4	27,6	17,3	10,3	30,6	13,8	24	8	80,0	SE	0,4	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	9	
Abril	26,0	30,4	21,7	8,7	38,8	15,5	21	1	76,0	SW	0,9	0,0	—	—	0	0	0	0	3	2	3	
Maio	26,6	31,6	21,6	10,0	32,9	20,2	25	3	76,0	SW	1,0	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Junho	24,9	28,1	21,8	6,3	32,3	19,5	5	29	85,0	SW	0,6	1334,2	224,0	29	22	0	0	0	2	1	21	
Julho	24,5	27,6	21,5	6,1	29,2	20,0	20 e 22	31	88,0	—	—	908,7	115,3	27	31	0	0	0	1	0	0	3
Agosto	24,3	27,3	21,3	6,0	28,9	20,1	19	31	88,0	—	—	905,0	169,1	11	31	0	0	0	0	0	0	2
Setembro	23,5	27,1	20,0	7,1	28,7	19,3	6	28	89,0	NW	—	360,2	92,3	29	24	0	0	0	0	0	0	1
Outubro	24,2	28,9	19,5	9,4	32,1	16,0	19	25	84,0	NE	0,8	37,0	8,5	7	8	0	1	2	4	0	14	
Novembro	21,0	26,8	15,3	11,5	30,1	12,5	17	29	68,0	NE	—	12,6	8,8	1	2	0	0	0	0	0	20	
Dezembro	20,6	27,1	14,2	12,9	30,4	10,9	8	4	69,0	NE	0,7	0,0	—	—	0	0	5	0	0	0	31	
Ano	23,3	28,0	18,6	9,4	38,8	10,9	21 de Abril	4 de Dezembro	80,2	—	—	3557,7	224,0	29 de Junho	118	0	15	2	10	3	111	8

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Mapuçá

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,8	25,8	0,0	63,0	65,0	+ 2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	26,2	26,8	+ 0,6	65,6	63,0	+ 2,4	1,9	0,0	— 1,9	0	0	0
Março	28,3	27,5	— 0,8	73,7	72,0	— 1,7	0,1	0,0	— 0,1	0	0	0
Abril	30,4	30,4	0,0	69,9	66,0	— 3,9	10,0	0,0	— 10,0	1	0	— 1
Maio	31,0	30,8	— 0,2	68,0	62,0	— 6,0	50,5	15,4	— 35,1	17	1	— 16
Junho	27,8	28,1	+ 0,3	87,4	83,0	— 4,4	793,0	1412,5	+ 619,5	25	26	+ 1
Julho	27,0	27,3	+ 0,3	88,5	87,0	— 1,5	912,3	609,1	— 303,2	31	31	0
Agosto	27,1	26,9	— 0,2	87,9	89,0	+ 1,1	491,2	719,1	+ 227,9	29	29	0
Setembro	27,1	26,9	— 0,2	87,2	87,0	— 0,2	207,4	280,9	+ 73,5	16	26	+ 10
Outubro	27,5	28,2	+ 0,7	82,0	76,0	— 6,0	158,8	26,3	— 132,5	9	8	— 1
Novembro	27,1	25,8	— 1,3	71,5	63,0	— 8,5	37,8	48,2	+ 10,4	2	3	+ 1
Dezembro	25,8	25,4	— 0,4	65,5	58,0	— 7,5	2,4	0,0	— 2,4	0	0	0
Ano	27,6	27,5	+ 0,1	75,9	73,0	— 2,9	2665,4	3651,5	— 13,9	130	124	— 6

Estação Climatológica de Pernêm

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23,8	20,3	— 3,5	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	23,2	20,9	— 2,3	80,2	81,0	+ 0,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	25,4	22,4	— 3,0	79,7	80,0	+ 0,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	28,0	26,0	— 2,0	71,9	76,0	+ 4,1	4,4	0,0	— 4,4	1	0	— 1
Maio	29,0	26,6	— 2,4	74,6	76,0	+ 1,4	81,2	0,0	— 81,2	2	0	— 2
Junho	2,65	24,9	— 1,6	89,5	85,0	— 4,5	765,3	1334,2	+ 568,9	24	22	— 2
Julho	25,7	24,5	— 1,2	79,4	88,0	+ 8,6	1054,8	908,7	— 146,1	30	31	+ 1
Agosto	25,6	24,3	— 1,3	88,8	88,0	— 0,8	525,1	905,0	+ 379,9	28	31	+ 3
Setembro	25,3	23,5	— 1,8	92,1	89,0	— 3,1	246,0	360,2	+ 114,2	19	24	+ 5
Outubro	25,7	24,2	— 1,5	86,7	84,0	— 2,7	145,1	37,0	— 108,1	9	8	— 1
Novembro	24,3	21,0	— 3,3	78,7	68,0	— 10,7	42,3	12,6	— 29,7	3	2	— 1
Dezembro	23,0	20,6	— 2,4	77,4	69,0	— 8,4	6,2	0,0	— 6,2	1	0	— 1
Ano	25,5	23,3	— 2,2	81,4	80,2	— 1,2	2870,4	3557,7	+ 687,3	117	118	+ 1

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Volpoi — 1934

Latitude 15° 31′ 45″ N. — Longitude 74° 09′ 00″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Médias	Médias das: Máxima	Médias das: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,3	33,2	17,5	15,7	36,0	13,8	27	17	76,6	NE	1,4	1,3	1,3	10	1	0	30	0	1	0	9	0
Fevereiro	26,1	35,1	17,1	18,0	37,4	13,0	19	24	74,8	NE	0,5	0,0	—	—	0	1	19	0	0	0	13	0
Março	27,4	35,1	19,8	15,3	39,0	15,0	15	8	76,7	SE	0,1	0,0	—	—	0	16	15	0	1	0	8	0
Abril	30,2	36,0	24,5	11,5	39,4	26,3	13	10	74,9	SW	0,2	12,1	11,6	9	2	13	0	0	6	2	6	0
Maio	30,0	35,5	24,6	10,9	37,4	21,8	12	1	71,1	SW	1,3	6,3	6,3	14	1	7	0	0	2	2	0	1
Junho	27,1	30,3	23,9	6,4	37,2	22,0	1	29	86,5	SW	1,6	1386,6	226,0	28	22	6	0	0	4	0	0	22
Julho	25,4	27,6	23,2	4,4	30,2	22,0	15	2 e 4	92,8	SW	2,7	921,1	74,9	1	31	9	0	0	0	0	0	18
Agosto	25,8	27,9	23,7	4,2	29,0	22,5	24	1	95,0	SW	3,5	1059,3	157,4	15	31	3	8	0	0	0	0	20
Setembro	25,7	28,7	22,8	5,9	30,4	22,0	13 e 26	28	87,1	NW	0,3	380,0	58,2	17	26	5	16	0	1	0	0	9
Outubro	27,2	32,3	22,2	10,1	35,0	20,0	28	4 e 14	86,2	NE	0,3	112,7	29,2	10	8	0	25	3	12	6	4	4
Novembro	24,8	32,0	17,7	14,3	34,4	14,2	26	26	78,9	NE	0,6	32,2	16,5	1	3	0	26	0	0	0	10	1
Dezembro	24,3	32,4	16,2	16,2	33,9	11,9	6	22	70,0	NE	0,8	0,0	—	—	0	0	31	0	0	0	10	0
Ano	26,6	32,2	21,1	11,1	39,4	11,9	13 de Abril	22 de Dezembro	80,9	NE e SW	1,1	3911,6	226,0	28 de Junho	125	60	170	3	27	10	—	15

Estação Climatológica de Pondá — 1934

Latitude 15° 23′ 45″ N. — Longitude 74° 00′ 35″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Médias	Médias das: Máxima	Médias das: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,7	33,0	18,5	14,5	35,8	14,7	28	21	76,7	—	—	0,0	—	—	0	0	11	0	0	0	0	0
Fevereiro	26,4	34,4	18,4	16,0	36,4	14,3	10	24	80,1	—	—	0,0	—	—	0	0	28	0	0	0	0	0
Março	26,8	32,8	20,8	12,0	34,0	16,1	30	8	81,7	—	—	0,0	—	—	0	0	10	0	0	0	0	0
Abril	30,3	34,6	26,1	8,5	37,0	23,8	14	9	74,8	—	—	2,5	2,5	10	1	0	0	0	1	1	5	0
Maio	30,9	35,2	26,7	8,5	35,6	24,3	19	1	80,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	6	0	0
Junho	28,4	31,0	25,8	5,2	37,0	23,3	6	29	93,1	—	—	1416,6	213,7	15	21	0	0	0	6	6	0	0
Julho	26,8	28,6	25,0	3,6	30,3	23,4	16	31	96,3	—	—	891,6	78,7	31	31	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	26,6	28,6	24,7	3,9	29,5	23,2	23	31	90,0	—	—	907,2	150,2	11	31	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,4	28,7	24,1	4,6	29,9	22,5	16	24	94,6	—	—	393,6	93,7	29	26	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	27,4	31,1	23,8	7,3	33,7	20,9	30	26	88,2	—	—	84,7	49,1	13	7	0	0	0	5	4	0	0
Novembro	24,6	30,7	18,6	12,1	32,5	15,0	29	9	80,7	—	—	50,4	22,5	2	3	0	7	0	2	0	19	0
Dezembro	24,2	31,6	16,9	14,7	33,0	14,5	7	4	81,2	—	—	0,0	—	—	0	0	7	0	0	0	23	0
Ano	27,0	31,7	22,4	9,3	37,0	14,3	14 de Abril 8 de Junho	24 de Fevereiro	84,8	—	—	3746,6	213,7	15 de Junho	120	0	63	0	14	17	47	0

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Valpoi

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,2	25,3	+ 0,1	81,0	76,6	— 4,4	0,4	1,3	+ 0,9	0	1	+ 1
Fevereiro	26,0	26,1	+ 0,1	73,0	74,8	+ 1,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	28,1	27,4	— 0,7	77,6	76,7	— 0,9	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Abril	30,0	30,2	+ 0,2	76,9	74,9	— 2,0	7,6	12,1	+ 4,5	1	2	+ 1
Maio	31,3	30,0	— 1,3	76,9	71,1	— 5,8	79,8	6,3	— 73,5	5	1	— 4
Junho	26,6	27,1	+ 0,5	89,9	86,5	— 3,4	920,0	1386,6	+ 466,6	26	22	— 4
Julho	25,8	25,1	— 0,7	93,6	92,8	— 0,8	1315,2	921,1	— 394,1	30	31	+ 1
Agosto	26,1	25,8	— 0,3	94,4	95,0	+ 0,6	875,4	1059,3	+ 183,9	30	31	+ 1
Setembro	26,3	25,7	— 0,6	94,3	87,1	— 7,2	365,8	380,0	+ 14,2	22	26	+ 4
Outubro	27,2	27,2	0,0	90,9	86,2	— 4,7	183,9	112,7	— 71,2	13	8	— 5
Novembro	26,3	24,8	— 1,5	81,4	78,9	— 2,5	48,2	32,2	— 16,0	3	3	0
Dezembro	25,3	24,3	— 1,0	79,7	70,0	— 9,7	3,3	0,0	— 3,3	5	0	— 5
Ano	27,0	26,6	— 0,4	84,1	80,9	— 3,2	2991,3	3911,6	+ 920,3	135	125	— 10

Estação Climatológica de Pondá

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 6 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,1	25,7	+ 1,6	87,9	76,7	— 11,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	24,6	26,4	+ 1,8	88,9	80,1	— 8,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	27,0	26,8	— 0,2	83,3	81,7	— 1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	29,3	30,3	+ 1,0	83,1	74,8	— 8,3	0,5	2,5	+ 2,0	0	1	+ 1
Maio	30,4	30,9	+ 0,5	74,9	80,0	+ 5,1	18,0	0,0	— 18,0	1	0	— 1
Junho	27,0	28,4	+ 1,4	90,8	93,1	+ 2,3	843,6	1416,6	+ 573,0	24	21	— 3
Julho	26,5	26,8	+ 0,3	95,0	96,3	+ 1,3	1055,5	891,6	— 163,9	28	31	+ 3
Agosto	26,5	26,6	+ 0,1	93,8	90,0	— 3,8	645,9	907,2	+ 261,5	27	31	+ 4
Setembro	26,7	26,4	— 0,3	93,3	94,6	+ 1,3	315,1	393,6	+ 78,5	17	26	+ 9
Outubro	27,2	27,4	+ 0,2	92,9	88,2	— 4,7	173,5	84,7	— 88,8	8	7	— 1
Novembro	26,1	24,6	— 1,5	87,7	80,7	— 7,0	350,1	50,4	— 299,7	2	3	+ 1
Dezembro	24,8	24,2	— 0,6	85,4	81,2	— 4,2	3,2	0,0	— 3,2	0	0	0
Ano	26,4	27,0	+ 0,6	88,1	84,8	— 3,3	2645,4	3746,6	+ 1101,2	107	120	+ 13

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Colém — 1934

Latitude 15° 20′ 00″ N. — Longitude 74° 15′ 15″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperaturas em graus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,4	32,1	17,0	15,1	34,0	15,0	26	15	71,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0
Fevereiro	25,5	34,0	17,1	16,9	37,0	12,5	20	24	66,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0
Março	27,6	35,0	20,2	14,8	39,0	14,5	16	8	70,1	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	2	0	31	0
Abril	30,2	35,6	24,8	10,8	37,5	22,9	26	10	71,0	—	—	23,7	10,9	11	4	0	0	0	6	5	13	13
Maio	30,4	35,6	25,2	10,4	45,5	22,9	21	1	67,5	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	17
Junho	26,5	29,1	24,0	5,1	36,5	22,5	6	29	87,0	—	—	1516,8	169,6	28	24	0	0	0	5	5	3	26
Julho	25,5	27,2	23,8	3,4	29,0	22,0	16	4	88,4	—	—	1782,6	124,9	1	31	0	0	0	0	0	0	31
Agosto	24,5	26,0	23,0	3,0	28,0	22,0	10	1	96,0	—	—	1469,2	118,3	9	31	0	0	0	0	0	0	31
Setembro	26,0	28,0	24,0	4,0	30,0	22,0	23	24	88,0	—	—	710,4	191,7	28	29	0	0	0	3	3	0	30
Outubro	27,1	31,4	22,8	8,6	34,5	20,0	20	17	84,7	—	—	384,9	80,0	12	13	0	0	0	4	0	13	6
Novembro	24,5	31,0	18,0	13,0	33,5	15,0	19	17	69,1	NE	0,4	54,2	39,6	1	3	0	0	0	0	0	19	7
Dezembro	25,1	32,2	18,1	14,1	33,0	15,0	6	30	68,7	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0
Ano	26,5	31,4	21,5	9,9	45,5	12,5	21 de Maio	24 de Fevereiro	77,3	—	—	5941,8	191,7	28 de Setembro	135	0	0	0	22	15	169	1[illegible]1

Estação Climatológica de Margão — 1934

Latitude 15° 17′ 00″ N. — Longitude 73° 57′ 40″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,6	32,7	18,5	14,2	35,0	16,0	26	21	65,0	SE	0,5	0,0	—	—	0	0	5	0	0	0	1	0
Fevereiro	25,8	32,8	18,8	14,0	35,0	16,0	8	9	75,0	SE	0,3	0,0	—	—	0	0	6	0	0	0	0	0
Março	26,5	32,6	20,4	12,2	34,0	17,0	20	8	81,0	—	—	0,0	—	—	0	0	6	0	0	0	0	0
Abril	29,2	34,0	24,4	9,6	35,0	23,0	9	11	70,0	—	—	28,1	28,1	9	1	0	0	0	1	1	12	0
Maio	30,1	34,7	25,6	9,1	36,0	23,0	28	1	41,0	SW	6,4	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Junho	26,8	30,8	22,9	7,9	36,0	20,5	6	25	74,4	SW	4,8	1006,4	85,3	26	22	0	0	0	5	2	0	9
Julho	26,1	29,7	22,5	7,2	34,0	20,0	8	31	86,6	—	—	699,5	101,3	30	26	0	0	0	0	0	0	8
Agosto	25,1	28,1	22,2	5,9	30,0	20,0	30	1	92,3	—	—	459,3	71,8	15	23	0	0	0	0	0	0	16
Setembro	25,6	29,2	22,0	7,2	30,3	21,0	2	17	90,0	—	—	168,8	40,8	17	14	0	0	0	0	0	0	7
Outubro	26,9	32,1	21,8	10,3	35,0	21,0	29	27	80,0	—	—	51,6	13,3	31	6	0	0	1	3	0	0	4
Novembro	25,2	31,9	18,6	13,3	34,5	15,4	19	11	71,3	—	—	25,1	25,1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Dezembro	25,1	32,5	17,7	14,8	34,0	15,5	1	4	59,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Ano	26,5	31,8	21,3	10,5	36,0	15,4	28 de Maio e 6 Junho	11 de Novembro	73,8	—	—	2438,8	101,3	30 de Julho	93	0	17	1	9	3	13	46

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Colém

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de Chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,3	25,4	+ 0,1	71,9	71,0	— 0,9	0,8	0,0	— 0,8	0	0	0
Fevereiro	25,5	25,5	0,0	68,8	66,0	— 2,8	0,4	0,0	— 0,4	0	0	0
Março	28,1	27,6	— 0,5	60,8	70,1	+ 9,3	1,7	0,0	— 1,7	0	0	0
Abril	29,0	30,2	+ 1,2	70,5	71,0	+ 0,5	12,1	23,7	+ 11,6	1	4	+ 3
Maio	29,5	30,4	+ 1,9	74,1	67,5	+ 6,6	64,3	0,0	— 64,3	4	0	— 4
Junho	25,9	26,5	+ 0,6	91,0	87,0	— 4,0	937,0	1516,8	+ 579,8	24	24	0
Julho	25,1	25,5	+ 0,4	92,5	88,4	— 4,1	1730,1	178,26	+ 52,5	30	31	+ 1
Agosto	25,5	24,5	— 1,0	9,33	96,0	+ 2,7	1189,7	146,92	+ 279,5	29	31	+ 2
Setembro	25,7	26,0	+ 0,3	90,0	88,0	— 2,0	557,1	710,4	— 153,3	22	29	+ 7
Outubro	26,3	27,1	+ 0,8	85,5	84,7	— 0,8	294,4	384,9	+ 90,5	13	13	0
Novembro	26,0	24,5	— 1,5	72,4	69,1	— 3,3	341,4	54,2	— 287,2	4	3	— 1
Dezembro	2,54	25,1	— 0,3	66,7	68,7	+ 2,0	5,1	0,0	— 5,1	1	0	— 1
Ano	26,4	26,5	+ 0,1	79,8	77,3	— 2,5	5134,1	5941,8	+ 807,7	128	135	+ 7

Estação Climatológica de Margão

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de Chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,1	25,6	— 0,5	69,6	65,0	+ 4,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	26,1	25,8	— 0,3	77,8	75,0	— 2,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	28,1	26,5	— 1,6	67,6	81,0	+ 13,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	30,0	29,2	+ 0,8	74,9	70,0	— 4,9	14,7	28,1	— 13,4	0	1	+ 1
Maio	30,0	3,01	+ 0,1	92,0	41,0	— 51,0	36,8	0,0	— 36,8	3	0	— 3
Junho	26,9	26,8	— 0,1	89,5	74,4	— 15,1	893,4	1006,4	+ 113,0	24	22	— 2
Julho	26,2	26,1	— 0,1	91,1	86,6	— 4,5	992,0	699,5	— 292,5	29	26	— 3
Agosto	26,5	25,1	— 1,4	92,4	92,3	— 0,1	528,0	459,3	— 68,7	26	23	— 3
Setembro	26,5	25,6	+ 0,1	90,3	90,0	— 0,3	267,6	168,8	— 98,8	16	14	— 2
Outubro	27,1	26,9	— 0,2	87,4	80,0	— 7,4	139,2	51,6	— 87,6	8	6	— 2
Novembro	27,1	25,2	— 1,9	73,1	71,3	— 1,8	36,2	25,1	— 11,1	2	1	— 1
Dezembro	26,2	25,1	— 1,1	70,3	59,0	— 11,3	6,3	0,0	— 6,3	0	0	0
Ano	27,2	26,5	+ 0,7	81,3	73,8	— 7,5	2934,2	2438,8	— 495,4	108	93	— 15

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Canácona 1934

Latitude 15° 02′ 15″ N. — Longitude 74° 02′ 00″ E. Greenwich — Altitude — metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24,8	31,5	18,1	13,4	34,0	14,5	26	15	62,9	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	25,1	31,7	18,5	13,2	35,0	15,0	5	6	60,8	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Março	26,8	32,3	21,3	11,0	40,0	16,0	30	8	—	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	30,4	34,5	26,4	8,1	36,3	22,7	15	19	—	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Maio	29,6	34,6	24,6	10,0	35,5	20,2	30	10	63,2	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Junho	—	—	24,1	—	—	21,7	—	29	—	—	—	1182,7	114,3	17	23	0	0	0	0	0	0	0
Julho	26,7	29,4	24,0	5,4	31,3	21,2	15	30	—	—	—	797,6	71,1	30	27	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	26,0	28,5	23,5	3,0	30,3	22,2	24	2	92,1	—	—	474,4	53,3	10	28	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,9	29,4	22,4	7,0	30,3	21,2	2	18	—	—	—	435,4	69,8	29	17	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	26,6	30,6	22,6	8,0	32,8	19,4	29	24	—	—	—	84,5	38,1	13	5	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	24,1	30,4	17,8	12,6	32,8	14,2	30	25	—	—	—	39,7	19,0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Dezembro	24,1	31,6	16,7	14,9	35,5	14,1	2	3	—	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Ano	—	—	—	—	—	14,1	—	3 de Dezembro	—	—	—	2714,3	114,3	17 de Junho	104	0	0	0	0	0	0	0

Estação Climatológica de Damão 1934

Latitude 20° 25′ 00″ N. — Longitude 72° 05′ 30″ E. Greenwich — Altitude — metros

Meses	Temperatura em gráus centésimais: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	19,3	26,2	12,4	13,1	31,0	7,0	26	31	60,2	NE	4,6	0,0	—	—	0	28	0	0	0	1	22	1
Fevereiro	21,6	28,7	14,6	14,1	31,0	9,0	6	1	64,5	NE	4,9	0,0	—	—	0	8	0	0	0	0	25	2
Março	24,4	30,8	18,0	12,8	35,0	14,5	16	5	58,9	SE	4,5	0,0	—	—	0	3	0	0	0	1	26	1
Abril	28,2	33,6	22,8	10,8	35,0	20,0	3	1	61,4	SW	7,8	0,0	—	—	0	3	0	0	0	0	26	0
Maio	29,9	34,6	25,2	9,4	36,0	23,5	31	2	61,4	SW	11,3	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	1
Junho	28,5	32,5	24,6	7,9	36,0	21,0	8	8	75,9	SW	17,1	560,0	128,0	27	16	0	0	0	12	12	0	15
Julho	26,8	29,6	24,0	5,6	32,0	22,0	26	24	81,4	SW	21,8	398,0	80,0	31	25	0	0	1	0	0	0	18
Agosto	26,1	28,9	23,3	5,6	31,0	22,0	15	30	87,1	SW	20,4	412,0	87,0	16	29	0	0	1	1	8	0	23
Setembro	26,8	29,8	23,8	6,0	32,0	22,5	28	20	89,6	NW	8,2	80,5	25,0	3	16	0	0	0	0	0	0	11
Outubro	27,1	32,4	21,9	10,5	35,5	18,0	25	30	70,0	NE	6,0	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	1
Novembro	23,4	29,1	17,8	11,3	31,0	14,0	23	30	70,2	NE	9,1	52,0	23,0	5	4	0	0	0	0	0	25	4
Dezembro	22,7	29,9	15,6	14,3	32,0	14,0	1	1	71,5	NE	6,7	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1
Ano	25,4	30,5	20,3	10,2	36,0	7,0	31 de Maio e 8 de Junho	31 de Janeiro	71,0	NE-SW	10,2	1502,5	128,0	27 de Junho	90	42	0	2	13	22	175	78

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Canácona

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,8	24,8	0,0	75,0	62,9	— 12,1	0.0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	25,7	25,1	— 0,6	72,4	60,8	— 11,6	0.3	0,0	0,0	0	0	0
Março	26,8	26,8	0,0	85,6	—	—	0,8	0,0	— 0,8	0	0	0
Abril	29,7	30,4	+ 0,7	67,8	—	—	3,5	0,0	— 3,5	1	0	— 1
Maio	29,2	29,6	0,0	72,0	63,2	— 8,8	80,6	0,0	— 80,6	4	0	— 4
Junho	26,9	—	—	88,0	—	—	869,2	1182,7	+ 313,5	26	23	— 3
Julho	25,9	26,7	+ 0,8	87,6	—	—	901,5	797,6	— 103,9	29	27	— 2
Agosto	25,8	26,0	+ 0,2	89,5	92,1	+ 2,6	626,6	474,4	— 152,2	28	28	0
Setembro	25,4	25,9	+ 0,5	91,7	—	—	298,7	135,4	— 163,3	18	17	— 1
Outubro	25,6	26,6	+ 1,0	93,0	—	—	53,5	84,5	+ 31,0	9	5	— 4
Novembro	21,1	24,1	+ 3,0	86,2	—	—	32,3	39,7	+ 7,4	3	4	+ 1
Dezembro	22,6	24,1	+ 1,5	86,3	—	—	8,5	0.0	+ 8,5	0	0	0
Ano	25,8	—	—	82,9	—	—	2875,5	2716,3	— 161,2	118	104	— 14

Estação Climatológica de Damão

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	20,8	19,3	— 1,5	67,9	60,2	— 7,7	0,2	0,0	— 0,2	0	0	0
Fevereiro	21,6	21,6	0,0	64,1	64,5	+ 0,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	25,0	24,4	— 0,6	63,1	58,9	— 4,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	28,8	28,2	— 0,6	63,8	61,4	— 2,4	0,3	0,0	— 0,3	0	0	0
Maio	30,4	29,9	— 0,5	64,7	61,4	— 3,3	16,3	0,0	— 16,3	1	0	— 1
Junho	29,8	28,5	— 1,3	73,7	75,9	+ 2,2	293,5	560,0	+ 266,5	13	16	+ 3
Julho	27,0	26,8	— 0,2	84,1	81,4	— 2,7	854,7	398,0	— 456,7	26	25	— 1
Agosto	27,0	26,1	— 0,9	85,8	87,1	+ 1,3	381,6	412,0	+ 30,4	22	29	+ 7
Setembro	27,0	26,8	— 0,2	83,4	89,6	+ 6,2	294,9	80,5	— 214,4	14	15	+ 1
Outubro	27,0	27,1	+ 0,1	78,1	70,0	— 8,1	76,4	0,0	— 76,4	3	0	— 3
Novembro	24,7	23,4	— 1,3	69,0	70,2	+ 1,2	2,3	52,0	+ 49,7	1	4	+ 3
Dezembro	22,0	22,7	+ 0,7	72,1	71,5	— 0,6	1,7	0,0	0,0	1	0	— 1
Ano	25,9	25,4	— 0,5	72,5	71,0	— 1,5	1927,9	1502,5	— 425,4	81	90	+ 9

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Silvassá — 1934

Latitude 20° 16′ 00″ N. — Longitude 73° 00′ 15″ E. Greenwich — Altitude —

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	18,2	25,0	11,4	13,6	25,0	3,5	1	30	72,5	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Fevereiro	18,2	24,0	12,4	11,6	34,0	5,5	24	1	62,7	—	—	0,0	—	—	0	2	0	0	0	0	0	
Março	25,2	35,3	15,2	20,1	37,5	10,5	28	7	63,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Abril	27,9	34,1	21,7	12,4	39,0	18,0	24	7	64,1	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Maio	30,6	36,8	24,4	12,4	39,5	20,4	9	1	63,5	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Junho	28,9	34,0	23,9	10,1	38,0	22,0	15	23	72,6	—	—	549,6	139,4	27	13	0	0	0	9	9	0	2
Julho	26,4	29,4	23,5	5,9	30,5	23,0	12	2	84,0	—	—	432,8	59,4	2	27	0	0	0	0	0	0	2
Agosto	25,5	27,8	23,3	4,5	29,0	23,0	5	1	86,5	—	—	797,4	168,2	1	31	0	0	0	0	0	0	2
Setembro	25,8	28,1	23,5	4,6	29,5	22,5	23	19	79,4	—	—	172,0	30,6	2	14	6	0	0	0	0	0	
Outubro	24,1	27,1	21,1	6,0	29,5	15,5	10	27	79,0	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Novembro	21,3	27,6	15,0	12,6	28,5	12,0	22	30	70,8	—	—	32,8	28,6	3	2	0	0	0	0	0	0	
Dezembro	18,9	25,0	12,9	12,1	28,0	11,0	7	1	69,5	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
Ano	24,3	29,5	19,0	10,5	39,5	3,5	9 de Maio	30 de Janeiro	72,3	—	—	1984,6	168,2	1 de Agosto	87	2	0	0	9	9	0	

Estação Climatológica de Diu — 1934

Latitude 20° 42′ 30″ N. — Longitude 71° 00′ 28″ E. Greenwich — Altitude —

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	21,2	27,3	15,1	12,2	31,3	7,6	5	13	39,7	NE	14,3	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	
Fevereiro	22,8	28,2	17,5	10,7	31,3	12,8	11	2	55,5	NE	9,3	0,0	—	—	0	4	7	0	0	0	25	
Março	25,5	31,1	19,9	11,2	38,8	15,8	22	6	42,9	SE	9,6	3,5	3,5	19	1	0	0	0	2	2	30	
Abril	27,9	32,3	23,5	8,8	41,3	21,6	28	28	64,3	SW	13,3	0,0	—	—	0	0	3	0	0	0	22	
Maio	28,4	31,8	25,1	6,7	34,3	22,8	17	13	74,1	SW	19,7	0,0	—	—	0	1	0	0	0	0	31	
Junho	28,9	31,5	26,3	5,2	33,3	23,8	12	11	75,0	SW	15,6	342,2	147,3	18	15	5	0	1	2	7	6	
Julho	27,6	29,9	25,3	4,6	32,1	23,8	28	4	82,4	SW	25,0	300,2	171,4	3	14	0	0	0	0	0	0	
Agosto	27,1	29,4	24,9	4,5	30,3	23,8	1	1	84,2	SW	18,1	35,8	8,8	5	14	0	0	0	0	1	0	
Setembro	27,4	30,3	24,5	5,8	31,3	22,8	22 e 30	12	—	NW	14,8	6,5	4,5	20	2	0	0	0	0	0	0	
Outubro	27,7	32,6	22,8	9,8	34,8	20,8	8	23	—	NE	10,3	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	
Novembro	25,3	30,1	20,5	9,6	33,3	17,6	11	30	50,8	NE	13,7	1,7	1,7	1	1	0	7	0	0	0	1	
Dezembro	21,8	25,2	18,5	6,7	30,5	16,4	7	31	47,4	NE	11,5	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	
Ano	26,0	30,0	22,0	8,0	41,3	7,6	28 de Abril	13 de Janeiro	—	NE-SW	14,6	689,9	171,4	3 de Julho	47	10	17	1	4	10	185	1

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Silvassá

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	18,8	18,2	— 0,6	73,3	72,5	— 0,8	0,6	0,0	— 0,6	0	0	0
Fevereiro	19,7	18,2	— 1,5	65,6	62,7	— 2,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	24,8	25,2	+ 0,4	61,6	63,0	+ 1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	28,8	27,9	— 0,9	61,6	64,1	+ 2,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Maio	30,0	30,6	+ 0,6	63,7	63,5	— 0,2	10,9	0,0	— 10,9	1	0	— 1
Junho	28,9	28,9	0,0	72,8	72,6	— 0,2	251,1	549,6	+ 298,5	13	13	0
Julho	26,4	26,4	0,0	87,2	84,0	— 3,2	806,1	432,8	— 373,3	27	27	0
Agosto	26,2	25,5	— 0,7	86,9	86,5	— 0,4	532,0	797,4	+ 265,4	27	31	+ 4
Setembro	27,2	25,8	— 1,4	86,5	79,4	— 7,1	307,5	172,0	— 135,5	15	14	— 1
Outubro	26,5	24,1	— 2,4	81,3	79,0	— 2,3	44,1	0,0	— 44,1	2	0	— 2
Novembro	22,7	21,3	— 1,4	73,2	70,8	— 2,4	3,1	32,8	+ 29,7	0	2	+ 2
Dezembro	19,4	18,9	— 0,5	71,4	69,5	— 1,9	0,6	0,0	— 0,6	0	0	0
Ano	25,0	24,3	— 0,7	73,8	72,3	— 1,5	1956,0	1984,6	+ 28,6	104	87	— 17

Estação Climatológica de Diu

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperaturas em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 7 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	22,6	21,2	— 1,4	44,9	39,7	— 5,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	22,8	22,8	0,0	4,67	55,5	+ 8,8	0,7	0,0	— 0,7	0	0	0
Março	25,8	25,5	— 0,3	41,8	42,9	+ 1,1	0,0	3,5	+ 3,5	0	1	+ 1
Abril	27,9	27,9	0,0	61,8	64,3	+ 2,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Maio	28,3	28,4	+ 0,1	71,9	74,1	+ 2,2	9,6	0,0	— 9,6	0	0	0
Junho	28,9	28,9	0,0	75,7	75,0	— 0,7	214,4	342,2	+ 127,8	6	15	+ 9
Julho	27,0	27,6	+ 0,6	84,2	82,4	— 1,8	492,4	300,2	— 192,2	16	14	— 2
Agosto	26,5	27,1	+ 0,6	84,2	84,2	0,0	149,3	35,8	— 113,5	11	14	+ 3
Setembro	27,0	27,	+ 0,4	78,5	—	—	194,8	6,5	— 188,3	6	2	— 4
Outubro	28,2	27,7	— 0,5	66,4	—	—	23,6	0,0	— 2,36	2	0	— 2
Novembro	25,5	25,3	— 0,2	54,4	50,8	— 3,6	15,3	1,7	— 13,6	0	1	+ 1
Dezembro	23,8	21,8	— 2,0	51,1	47,4	— 3,7	0,6	0,0	— 0,6	0	0	0
Ano	26,2	26,0	— 0,2	63,5	—	—	1100,7	689,9	— 410,8	41	47	+ 6

ESTADO DA ÍNDIA

Estação Climatológica de Becholim — 1934

Latitude 15° 15′ 00″ N. — Longitude 73° 57′ 00″ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais								Humidade relativa Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com							
	Média	Média Máxima	Média Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Arco íris	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,3	33,1	17,6	15,5	34,6	14,8	27	20	81,0	NE	2,6	0,0	—	—	0	7	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	26,3	34,1	18,5	15,6	36,6	15,0	7	24	81,0	NE	3,6	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Março	27,1	33,7	20,6	13,1	35,4	16,2	16	8	80,0	SE	0,4	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	9	1
Abril	30,5	35,3	25,8	9,5	39,0	24,0	14	20	73,0	SW	4,1	1,2	0,7	11	2	0	0	0	2	2	6	0
Maio	30,8	35,5	26,1	9,4	37,0	24,8	31	12	71,0	SW	3,6	0,0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Junho	28,0	31,0	25,0	6,0	36,8	23,0	2	29	86,0	SW	3,7	1372,8	234,9	29	23	0	0	0	1	1	0	21
Julho	26,7	28,9	24,5	4,4	30,6	23,2	18	31	92,0	SW	5,7	730,6	88,9	1	30	0	0	0	0	0	0	19
Agosto	26,5	28,5	24,5	4,0	29,8	23,3	25	1	94,0	SW	4,3	831,7	155,1	11	31	0	0	0	0	0	0	25
Setembro	26,3	29,1	23,5	5,6	30,5	22,9	28	28	92,0	NW	2,3	261,1	59,6	29	27	0	0	0	0	0	0	9
Outubro	27,9	32,2	23,6	8,6	34,4	20,1	29	25	85,0	NE	3,5	62,4	30,9	10	9	0	0	0	5	4	11	2
Novembro	25,2	31,8	18,6	13,2	33,6	15,4	25	11	80,0	NE	4,4	38,4	29,4	2	3	0	0	0	1	0	25	0
Dezembro	24,9	32,6	17,2	15,4	33,8	1,43	7	4	80,0	NE	5,1	0,0	—	—	0	4	0	0	0	0	30	0
Ano	27,1	32,2	22,1	10,1	39,0	14,3	14 de Abril	4 de Dezembro	82,9	NE — SW	3,6	3298,2	234,9	29 de Junho	125	11	0	0	9	7	81	77

ESTADO DA ÍNDIA

RESUMO DE CHUVAS EM M/M

1934

ESTADO DA ÍNDIA

1934

Registo de chuvas em milímetros

Estações pluviómetras		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1933	Diferença de 1933 a 1934
Nova Gôa	Total	0.0	0.0	0.0	0,2	0.0	1136.3	572.6	620,9	263,7	84,9	16,7	0,0	2695,4	3329.6	— 634
	Máxima em 24 h.	—	—	—	0.3	—	148.2	64,0	163,9	65.4	31,3	16,7	—	163,9		
	Data da máxima	—	—	—	9	—	28	30	15	28	31	1	—	15 de Agosto		
Pernem	Total	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	1334,2	908.7	905.0	360,2	37,0	12,6	0.0	3557,7	3361,6	+ 196
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	224,0	115,3	169,1	92,3	18,4	8,8	—	224,0		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	29	27	11	29	30	1	—	29 de Junho		
Mapuçá	Total	0.0	0.0	0.0	0,0	15,4	1412,5	609,1	719,1	280,9	26,3	48,2	0,0	3111,5	3543,6	— 432
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	15,4	245.8	69,8	163,9	22,0	12,7	27,9	—	245,8		
	Data da máxima	—	—	—	—	16	29	1	15	2	31	1	—	29 de Junho		
Valpoi	Total	1.3	0.0	0.0	12,1	6.3	1386,6	921,1	1059,3	380,0	112,7	32.2	0.0	3911,6	4776,1	— 864
	Máxima em 24 h.	1.3	—	—	11.6	6.3	226,0	74,9	157,4	58,2	29.7	16,5	—	226,0		
	Data da máxima	10	—	—	9	14	28	1	15	17	10	1	—	28 de Junho		
Bicholim	Total	0.0	0.0	0,0	1,2	0,0	1372,8	730,6	831,7	261,1	62,4	38,4	0,0	3298,2	3495,4	— 197
	Máxima em 24 h.	—	—	—	0.7	—	234.9	88,9	155,1	59.6	30,9	29,4	—	234,9		
	Data da máxima	—	—	—	11	—	29	1	11	29	10	2	—	29 de Junho		
Ponda	Total	0.0	0.0	0.0	2,5	0.0	1416.6	891,6	907,2	393.6	84,7	50,4	0,0	3746,6	3673,7	+ 72
	Máxima em 24 h.	—	—	—	2,5	—	213,7	78,7	150,2	93,2	49,1	22.5	—	213,7		
	Data da máxima	—	—	—	10	—	15	31	11	29	13	2	—	15 de Junho		
Colem	Total	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	1516,8	1782,6	1469,2	710,4	384,9	54,2	0.0	5941,8	5388,4	+ 553
	Máxima em 24 h.	—	—	—	10,9	—	169,6	124,9	202,3	191,4	80,0	39.6	—	191,4		
	Data da máxima	—	—	—	11	—	28	1	10	28	12	1	—	28 de Setembro		
Margão	Total	0,0	0.0	0,0	28,1	0,0	1006,4	699,5	459,3	168,8	51,6	25.1	0,0	2438,8	3436,8	— 998
	Máxima em 24 h.	—	—	—	28,1	—	85,3	101,3	71,8	40,8	13.3	25.1	—	101,3		
	Data da máxima	—	—	—	9	—	26	30	15	17	31	1	—	30 de Julho		
Sanguém	Total	0,0	0.0	0,0	2,5	0,0	1271,5	1222,0	805,1	421,2	159,7	11,8	0,0	3893,8	4226,1	— 332
	Máxima em 24 h.	—	—	—	2,5	—	147.3	124,9	119,3	171,1	72,3	9,6	—	171,1		
	Data da máxima	—	—	—	9	—	28	30	15	28	12	1	—	28 de Setembro		
Quepém	Total	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	978,2	777,0	441,3	226,9	155,4	0,0	0,0	2578,8	3973,9	— 395
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	77,5	73,6	38,0	50,8	106.4	—	—	106,4		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	13	6	16	28	12	—	—	12 de Outubro		
Velim	Total	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	1004,3	951,5	527,2	336,3	59,1	31,5	0,0	2909,9	3355,2	— 445
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	109,0	113,7	66,8	80,7	22,3	16,0	—	113,7		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	28	30	1	28	30	1	—	30 de Julho		
Mormugão	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2140,2	836,1	527,9	6,3	41,5	0,0	0,0	3552,0	2380,7	+ 1171
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	333,2	168,1	104,6	0,9	24,8	—	—	333,2		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	21	30	1	29	31	—	—	21 de Junho		
Conácona	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1182,7	797,6	474,4	135,4	84,5	39,7	0,0	2714,3	3750,8	— 1036
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	114,3	71,1	53,3	69,8	38,1	19,0	—	114,3		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	17	30	10	29	13	2	—	17 de Junho		
Damão	Total	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	560,0	398,0	412,0	80,5	0,0	52,0	0,0	1502,5	2127,9	— 625
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	128,0	80,0	87,0	25,0	—	23,0	—	128,0		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	27	31	16	3	—	5	—	27 de Junho		
Silvassá	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	549,6	432,4	797,4	172,0	0,0	32,8	0,0	1984,2	2218,8	— 234
	Máxima em 24 h.	—	—	—	—	—	139,4	64,2	168,2	30,6	—	28,6	—	168,2		
	Data da máxima	—	—	—	—	—	27	8	1	2	—	3	—	1 de Agosto		
Diu	Total	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	342,2	300,2	35,8	6,5	0,0	1,7	0,0	691,9	1245,3	— 553
	Máxima em 24 h.	—	—	3,5	—	—	147,3	171,4	8,8	4,5	—	1,7	—	171,4		
	Data da máxima	—	—	19	—	—	18	3	5	20	—	4	—	3 de Julho		

ESTADO DA ÍNDIA

Número de dias de chuva

1934

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total de 1933	Diferença de 1933 a 1934
0	0	0	1	0	24	30	29	22	5	1	0	112	132	+ 29
0	0	0	0	0	22	31	31	24	8	2	0	118	127	9
0	0	0	0	1	23	31	29	26	8	3	0	121	134	+ 13
1	0	0	2	1	22	31	31	26	8	3	0	125	146	+ 21
0	0	0	2	0	23	30	31	27	9	3	0	125	128	+ 3
0	0	0	1	0	21	31	31	26	7	3	0	120	115	— 5
0	0	0	4	0	24	31	31	29	13	3	0	135	154	+ 19
0	0	0	1	0	22	26	23	14	6	1	0	93	112	+ 19
0	0	0	1	0	21	31	31	26	10	2	0	122	133	+ 11
0	0	0	0	0	18	31	30	22	5	0	0	106	135	+ 29
0	0	0	0	0	23	29	31	28	7	3	0	121	139	+ 18
0	0	0	0	0	23	28	26	19	4	0	0	100	103	+ 3
0	0	0	0	0	23	27	28	17	5	4	0	104	117	+ 13
0	0	0	0	0	16	25	29	15	0	4	0	89	76	— 13
0	0	0	0	0	13	27	31	14	0	2	0	87	72	— 15
0	0	1	0	0	15	14	14	2	0	1	0	47	53	+ 6

ESTADO

Estação

Valores normais e elementos

Postos pluviométricos / Meses	Nova Gôa						Mapuçá						Pernem						Valpoi					
	Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 28 anos	1934	Desvio de normal	Média de 28 anos	1934	Desvio de normal	Média de 16 anos	1934	Desvio de normal	Média de 16 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal
Junho	853,0	1136,3	+ 283,3	19	24	+ 5	793,0	1412,5	+ 619,5	25	23	— 2	765,3	1334,2	+ 568,9	24	22	— 2	920,0	1386,6	+ 466,6	26	22	— 2
Julho	788,2	572,6	— 215,6	22	30	+ 8	912,3	609,1	— 303,2	31	31	0	1054,8	908,7	— 146,1	30	31	+ 1	1315,2	921,1	— 394,1	30	31	1
Agósto	428,0	620,9	+ 192,9	20	29	+ 9	491,2	719,1	+ 227,9	29	29	0	525,1	905,0	+ 379,9	28	31	+ 3	875,4	1059,3	+ 183,9	30	31	1
Setembro	294,7	263,7	— 31,0	14	22	+ 8	207,4	280,9	+ 73,5	16	26	+ 10	246,0	360,2	+ 114,2	19	24	+ 5	365,8	380,0	+ 14,2	22	26	2
Outubro	113,5	84,9	— 28,6	7	5	— 2	158,8	26,3	— 132,5	9	8	— 1	145,1	37,0	— 108,1	9	8	— 1	183,9	112,7	— 71,2	13	8	5
Novembro	35,4	16,7	— 18,7	3	1	— 2	37,8	48,2	+ 10,4	2	3	+ 1	42,3	12,6	— 29,7	3	2	— 1	48,2	32,2	— 16,0	3	3	0
Total	2512,8	269,51	+ 182,3	85	119	+ 26	2600,5	3096,1	+ 495,6	112	120	+ 8	2778,6	3557,7	+ 779,1	113	118	+ 3	3708,5	3891,9	— 183,4	124	121	3

Postos pluviométricos / Meses	Velim						Quepem						Sanguem						Colom					
	Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal
Junho	874,1	1064,3	+ 130,2	26	23	— 3	901,6	978,2	+ 76,6	25	18	— 7	892,8	1271,5	+ 378,7	24	21	— 3	937,0	1516,8	+ 579,8	24	24	0
Julho	858,7	951,5	+ 92,8	29	29	0	1066,1	777,0	— 289,1	29	31	+ 2	1269,7	1222,0	— 47,7	30	31	+ 1	1730,1	1782,6	+ 52,5	30	31	+ 1
Agósto	500,4	527,2	+ 26,8	29	31	+ 2	722,3	441,3	— 281,0	28	30	+ 2	784,8	805,1	+ 20,3	28	31	+ 3	1189,7	1469,2	+ 279,5	29	31	+ 2
Setembro	246,9	336,3	+ 89,4	18	28	+ 10	312,5	226,9	+ 85,6	18	22	+ 4	333,3	421,2	+ 87,9	20	26	+ 6	557,1	710,4	+ 13,3	22	29	+ 7
Outubro	113,4	59,1	— 54,3	9	7	— 2	202,6	155,4	— 47,2	11	5	— 6	215,2	159,7	— 55,5	12	10	— 2	294,4	384,9	+ 90,5	13	13	0
Novembro	32,6	31,5	— 1,1	3	3	0	47,1	0,0	— 47,1	3	0	— 3	413,9	11,8	— 402,1	4	2	— 2	341,4	5,42	+ 287,2	4	3	— 1
Total	2626,1	2909,9	+ 283,8	114	121	+ 7	3252,5	2578,8	— 673,7	114	106	— 8	3911,7	3891,3	— 20,4	118	121	+ 3	5049,7	5918,1	+ 868,4	122	131	+ 9

DA ÍNDIA

las chuvas

correspondentes em 1934

Bicholin						Pondá						Mormugão						Margão					
Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 13 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 15 anos	1934	Desvio de normal	Média de 15 anos	1934	Desvio de normal
815,6	1372,8	+ 557,2	25	23	— 2	841,6	1416,6	+ 575,0	24	21	— 3	914,2	2140,2	+ 1226,0	25	23	— 2	893,4	1006,4	+ 113,0	24	22	— 2
142,1	730,6	— 411,5	30	30	0	1055,5	891,6	— 163,9	28	31	+ 3	809,6	836,1	+ 26,5	29	28	+ 1	992,0	699,5	— 292,5	29	26	— 3
641,2	831,7	+ 190,5	29	31	+ 2	645,9	907,2	+ 261,3	27	31	+ 4	378,2	527,9	+ 149,7	28	31	+ 3	528,0	459,3	— 68,7	26	23	— 3
277,3	261,1	— 16,2	20	27	+ 7	315,1	393,6	+ 78,5	17	26	+ 9	200,9	6,3	+ 194,6	18	19	+ 1	267,6	168,8	— 98,8	16	14	— 2
159,8	62,4	— 97,4	12	9	— 3	173,5	84,7	— 88,8	8	7	— 1	119,2	41,5	— 77,7	9	4	— 5	139,2	51,6	— 87,6	8	6	— 2
41,5	38,4	— 3,1	3	3	0	350,1	50,4	— 299,7	2	3	+ 1	26,2	0,0	— 26,2	3	0	— 3	36,2	25,1	— 11,1	2	1	— 1
077,5	3297,0	+ 219,5	119	123	+ 4	3381,7	3744,1	+ 362,4	106	119	+ 13	2448,3	3552,0	+ 1103,7	112	105	— 7	2856,4	2410,7	— 445,7	105	92	— 13

Canácona						Damão						Silvassá						Diu					
Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 17 anos	1934	Desvio de normal	Média de 16 anos	1934	Desvio de normal	Média de 16 anos	1934	Desvio de normal
869,2	1182,7	+ 313,5	26	23	— 3	293,5	560,0	+ 266,5	13	16	+ 3	251,1	549,6	+ 298,5	13	13	0	214,4	342,2	+ 127,8	6	15	+ 9
901,5	797,6	— 103,9	27	27	— 2	854,7	398,0	— 456,7	26	25	— 1	806,1	432,4	— 373,7	27	27	0	492,4	300,2	— 192,2	16	14	— 2
626,6	474,4	— 152,2	28	28	0	381,6	412,0	+ 31,6	22	29	+ 7	532,0	797,4	+ 265,4	27	31	+ 4	149,3	35,8	— 113,5	11	14	+ 3
298,7	135,4	— 163,3	18	17	— 1	294,9	80,5	— 214,4	14	15	+ 1	307,5	172,0	— 135,5	15	14	— 1	194,8	6,5	— 188,3	6	2	— 4
53,5	84,5	+ 31,0	9	5	— 4	76,4	0,0	— 76,4	3	0	— 3	44,1	0,0	— 44,1	2	0	— 2	23,6	0,0	— 23,6	2	0	— 2
32,3	39,7	+ 7,4	3	4	+ 1	2,3	52,0	+ 49,7	1	4	+ 3	3,0	32,8	+ 29,8	0	2	+ 2	15,3	1,7	— 13,6	0	1	+ 1
2781,8	271,43	— 67,5	113	104	— 9	1903,4	1502,5	— 400,9	79	89	+ 10	1943,9	1984,2	+ 40,3	84	87	+ 3	1089,8	686,4	— 403,4	41	46	+ 5

COLÓNIA DE MACAU

COLÓNIA DE MACAU

Janeiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 23° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em millimetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	766,1	764,5	766,2	15,7	16,9	16,2	18,6	15,0	10,2	10,8	10,3	76	75	75	NE	(1) 5	NE	(1) 7	ENE	(1) 9	8,4	3	10	10	0,0	0.00	[illegible]
2....	66,8	64,1	65,2	13,3	16,9	13,1	17,3	12,0	8,5	9,2	8,9	75	64	79	NNW	8	NE	12	N	6	7,7	3	4	3	0,0	0.00	[illegible]
3....	66,0	64,2	65,9	13,6	18,0	14,7	18,5	12,0	8,9	10,9	10,3	77	71	82	NNE	9	NE	6	NNE	5	7,1	10	8	4	0,0	0.00	[illegible]
4....	68,8	67,1	68,2	12,8	12,8	12,9	15,0	12,5	9,3	9,4	8,6	85	86	78	N	9	N	5	NNE	12	8,9	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
5....	67,8	65,3	65,8	12,0	14,3	11,4	15,0	11,1	8,0	7,8	8,2	76	64	81	NNE	9	NNE	9	N	7	9,5	9	9	6	0,0	0.00	[illegible]
6....	65,4	62,0	62,8	13,7	16,5	13,1	16,9	11,9	8,8	8,5	8,4	75	60	74	NE	10	NE	6	ENE	2	6,1	9	9	7	0,0	0.00	[illegible]
7....	63,5	61,5	63,6	15,1	18,8	14,8	19,0	12,0	10,0	10,4	9,8	78	64	78	NNE	5	ENE	3	C	0	6,0	9	5	4	0,0	0.00	[illegible]
8....	65,9	63,6	64,1	11,8	15,4	12,1	15,5	10,6	6,9	7,8	8,0	67	60	76	N	12	NNE	10	NNW	11	9,0	10	0	7	0,0	0.00	[illegible]
9....	64,5	61,5	62,5	11,9	18,0	13,2	18,6	10,0	8,1	10,9	9,4	78	71	83	NNE	8	ESE	3	NNW	6	5,8	3	9	4	0,0	0.00	[illegible]
10....	64,0	63,4	55,0	13,4	15,7	10,8	17,9	10,8	9,2	9,0	7,5	80	67	77	NNW	6	N	10	NNW	16	9,1	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
11....	767,5	764,7	766,1	8,9	12,8	9,8	13,0	8,8	5,9	6,0	6,6	69	54	72	N	20	N	12	N	6	17,3	10	9	6	0,0	0.00	[illegible]
12....	66,2	63,6	63,8	9,0	14,5	10,8	14,6	8,5	6,3	7,0	6,4	73	57	66	NNE	12	NE	10	N	6	10,7	5	1	9	0,0	0.00	[illegible]
13....	65,4	63,0	63,8	10,9	12,7	11,2	15,2	9,6	6,3	7,2	6,6	64	65	67	NNE	8	N	6	N	8	6,8	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
14....	64,5	61,8	(63,0)	12,1	19,9	14,9	20,1	10,0	8,3	11,2	10,7	78	64	84	NNE	4	SSE	7	C	0	7,4	10	4	10	0,0	0.00	[illegible]
15....	62,5	(60,3)	61,2	14,3	16,9	12,9	17,3	12,8	10,5	12,2	10,8	86	85	98	NE	9	NNW	6	N	8	5,8	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
16....	63,2	61,6	63,1	9,5	11,1	8,6	13,0	8,4	8,9	8,4	8,1	100	84	97	NNW	11	N	10	N	9	10,5	10	10	10	6,2	0.00	[illegible]
17....	64,8	63,3	62,8	8,1	10,4	9,7	10,6	7,0	6,7	7,4	7,2	83	79	80	NNE	12	NNE	7	N	7	5,3	10	10	10	1,2	0.00	[illegible]
18....	63,9	61,9	63,6	8,0	8,1	7,9	9,8	7,4	7,8	7,4	6,0	97	91	88	N	8	N	12	N	8	8,8	10	10	10	2,0	0.00	[illegible]
19....	66,1	63,9	66,0	6,4	8,7	8,1	9,0	5,4	6,2	5,9	4,2	87	70	52	N	11	N	14	N	12	12,4	10	10	10	2,9	0.00	[illegible]
20....	68,6	66,6	67,8	7,1	9,9	8,6	10,2	6,0	4,5	4,5	5,0	60	48	59	NNE	13	NE	13	N	5	11,1	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
21....	768,5	767,4	768,9	8,6	9,7	8,1	10,2	8,0	4,6	4,6	4,3	55	50	53	N	7	NNE	9	N	8	9,1	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
22....	70,2	67,7	68,3	7,0	11,1	9,8	11,5	6,5	3,8	4,6	4,3	50	45	46	NNE	15	NE	12	NNE	10	11,1	10	0	1	0,0	0.00	[illegible]
23....	70,7	68,5	69,6	7,3	11,7	9,8	12,1	5,3	3,6	3,6	3,9	46	35	42	NNE	12	NNE	13	N	9	9,8	1	3	10	0,0	0.00	[illegible]
24....	72,6	71,3	72,5	7,0	7,0	6,8	12,0	6,5	3,5	2,9	3,0	46	37	39	N	14	NNE	15	N	13	11,4	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
25....	(73,7)	71,4	72,9	4,9	7,7	8,5	8,6	(4,0)	3,7	2,9	3,3	56	37	38	NNE	11	NNE	14	NE	13	12,6	10	10	10	0,0	0.00	[illegible]
26....	72,8	69,8	60,1	6,5	13,1	8,6	13,2	6,5	3,0	3,8	4,5	42	34	54	NNE	10	NE	7	NNE	3	8,8	2	0	4	0,0	0.00	[illegible]
27....	70,1	66,9	66,5	8,5	14,0	9,7	14,3	6,0	4,4	5,2	6,9	53	43	76	N	6	ESE	9	SE	5	4,8	0	0	0	0,0	0.00	[illegible]
28....	66,4	63,4	64,5	11,1	17,7	12,1	17,8	7,1	7,5	8,6	8,0	76	56	76	NE	6	SSE	3	SE	6	4,5	0	0	0	0,0	0.00	[illegible]
29....	64,6	62,4	62,9	11,6	18,6	14,9	18,7	9,0	7,7	7,9	8,0	75	50	63	N	7	ENE	2	C	0	4,9	0	10	10	0,0	0.00	[illegible]
30....	64,2	63,6	62,6	16,1	20,3	14,1	(23,0)	11,9	10,6	11,5	10,5	78	65	89	C	0	SSE	5	SE	13	6,2	0	0	0	0,0	0.00	[illegible]
31....	63,6	60,8	61,2	17,7	18,5	14,8	20,2	12,5	10,7	11,5	11,1	71	72	89	ESE	1	SE	7	SE	9	9,5	1	1	9	0,0	0.00	[illegible]
Médias..	766,74	764,52	764,85	10,74	14,10	11,35	15,05	9,20	7,17	7,71	73,8	71,4	61,4	71,3	—	8,7	—	8,5	—	7,5	8,59	6,9	6,5	7,5	12,3	0.00	102,[illegible]

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	14,14	13,60	22,23	8,44	8,13	22,04

● nos dias: 16, 17, 18 e 19. ≡ no dia 15.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Janeiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	12,9	50,8	—	19,9	24.9	4.00
2	—	10,0	49,5	—	19,0	24,8	8.30
3	—	10,2	53,0	—	18,3	24,7	2.00
4	—	11,0	20,9	—	18,3	24,7	0.00
5	—	9,5	46,0	—	17,1	24,6	3.00
6	—	7,6	45,1	—	17,0	24,5	1.00
7	—	10,1	53,1	—	17,0	24,5	3.00
8	—	8,6	49,1	—	17,5	24,4	4.20
9	—	7,7	53,1	—	15,9	24,4	3.30
10	—	8,4	43,8	—	17,0	24,3	0.10
11	—	3,7	36,8	—	16,4	24.2	0.00
12	—	6,1	44.9	—	15,6	24,1	7.30
13	—	7,6	41,1	—	15,8	24,1	0.00
14	—	9,5	51,2	—	15,7	24,1	6.00
15	—	1,1	41,7	—	17,0	24,1	0.00
16	—	8,9	24,1	—	16,8	24,1	0.00
17	—	6,1	24,9	—	15,4	24,0	0.00
18	—	7,3	25,0	—	14,9	24,0	0.00
19	—	5,0	28,7	—	13,9	24,0	0.00
20	—	3,8	49,0	—	13,0	23,9	2.40
21	—	4,4	32,6	—	13,0	23,9	0.00
22	—	3,0	51,5	—	12,7	23,7	5.00
23	—	3,5	47,0	—	12,6	23,8	8.40
24	—	3,0	32,0	—	13,9	23,7	0.00
25	—	1,6	33,8	—	11,9	23,7	0.00
26	—	2,1	44,3	—	11,4	23,6	9.00
27	—	3,4	46,1	—	11,7	23,6	9.00
28	—	6,8	46,7	—	12,5	23,6	9.00
29	—	6,7	51,8	—	13,3	23,5	5.20
30	—	7,9	51,3	—	13,3	23,4	9.20
31	—	8,9	50,0	—	15,5	23,3	10.20
Médias	—	70,7	42,55	—	15,28	24,07	111.20

COLÓNIA DE MACAU

Fevereiro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — 1934

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível no mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	762,0	759,4	759,6	15,4	20,4	14,3	20,8	14,1	10,5	11,8	11,4	80	66	94	ESE	(1) 18	SSE	(1) 7	C	(1) 0	8,9	10	4	4	0,0	—	3.6
2....	62,4	63,3	65,5	13,0	13,1	10,3	15,0	10,3	8,6	6,6	6,1	77	58	64	NNW	16	N	18	N	14	10,3	10	5	8	0,0	—	3.1
3....	69,0	66,9	67,7	8,1	14,1	10,6	14,2	7,0	4,5	4,7	6,2	55	39	64	NNE	16	NE	11	N	5	12,9	0	0	4	0,0	—	4.1
4....	(69,8)	67,1	67,9	12,0	15,8	11,8	16,5	9,8	6,6	6,4	5,8	62	47	56	NE	5	NE	4	N	3	5,8	1	1	10	0,0	—	5.0
5....	69,4	67,1	68,1	12,0	13,6	11,0	15,1	9,3	4,7	5,1	4,2	45	43	43	N	8	NE	7	N	11	8,5	2	10	10	0,0	—	5.0
6....	69,1	65,7	66,7	10,4	17,2	11,3	17,3	(8,5)	5,6	5,8	7,3	59	38	73	N	11	NE	5	SSE	3	7,8	0	0	2	0,0	—	5.1
7....	67,8	65,9	67,6	12,6	17,9	13,0	19,0	9,1	7,8	5,5	9,7	72	34	87	NE	3	SW	8	SSE	7	5,2	0	0	4	0,0	—	5.3
8....	69,0	66,6	68,0	12,3	18,5	14,8	19,0	9,8	7,7	4,6	9,3	71	28	74	NE	4	NE	9	SSE	6	5,5	1	9	10	0,0	—	6.6
9....	69,6	67,0	67,5	13,6	16,1	12,4	16,1	12,3	6,0	6,7	7,2	52	49	67	NNE	10	NNE	5	NNE	7	6,9	10	9	10	0,0	—	7.3
10....	67,0	64,1	64,3	14,1	18,8	14,0	19,4	11,6	7,5	8,2	9,9	62	50	83	NE	3	SSE	7	SE	7	7,5	1	0	2	0,0	—	5,1
11....	765,0	762,9	763,7	18,4	21,4	14,7	22,0	12,0	10,0	11,5	10,8	63	60	86	ESE	5	SE	5	SE	6	5,4	2	4	4	0,0	—	4.9
12....	64,8	63,3	64,0	17,5	22,8	15,6	24,0	13,1	10,7	12,2	12,3	72	59	93	ESE	1	SE	7	SE	10	4,0	0	1	4	0,0	—	4.9
13....	64,6	62,2	62,8	15,1	21,7	15,4	23,2	13,7	10,7	11,0	11,1	83	57	85	N	7	SE	5	SSE	4	5,8	2	2	2	0,0	—	5.1
14....	65,1	62,9	64,3	16,3	21,6	16,0	23,4	13,7	10,9	9,2	12,1	79	48	89	N	6	NE	9	SSE	8	6,6	1	0	7	0,0	—	5,1
15....	65,8	63,4	64,6	14,6	19,8	14,0	20,0	12,9	8,6	8,6	10,2	69	50	85	NE	7	C	5	SE	5	7,2	0	2	2	0,0	—	5.5
16....	65,5	62,7	63,5	15,7	20,7	14,4	22,0	13,5	9,5	11,1	10,3	72	61	84	ESS	4	SE	6	SE	7	7,5	9	2	2	0,0	—	5.1
17....	64,7	62.3	63,6	19,8	22,2	16,1	23,5	14,3	10,9	12,6	12,0	63	62	88	ESE	8	SE	5	SSE	10	6,4	1	0	0	0,0	—	4,5
18....	63,3	61,5	62,4	18,9	25,1	17,9	(26,0)	15,0	12,7	14,8	13,6	78	62	90	NE	2	SE	3	SSE	5	3,5	0	4	0	0,0	—	4.9
19....	64.3	62.8	63,3	18,6	21,6	16,8	21,7	15,1	10,9	12,1	11,5	68	62	80	ESE	16	SE	8	SE	3	8,8	4	2	9	0,0	—	4.5
20....	63.9	62,0	62,5	20,7	22,7	16,7	25,1	15,5	12,3	13,8	12,9	69	67	91	SE	4	SSE	9	SE	6	6,0	1	0	2	0,0	—	4.1
21....	762,7	760.8	761,3	19,5	22,5	17,3	23,8	16,0	13,6	13,7	13,7	81	67	94	SE	8	SE	8	C	0	4,9	5	2	6	0,0	—	3.4
22....	61,6	59,3	60,7	19,1	23,8	18,7	25,5	15,6	14,8	15,7	14,4	90	72	90	E	2	SE	5	SE	5	3.0	6	9	9	0,0	—	4.0
23....	61,1	59,3	59,8	16,5	16,1	16,0	18,6	15,5	13,4	13,2	13,2	96	97	98	SE	11	SE	9	SE	7	9,5	10	10	10	5,5	—	3,9
24....	59,6	(58,6)	59,4	18,0	19,2	17,0	24,0	16,0	14,7	14,4	13,8	96	87	96	NNE	2	SE	10	SE	9	7,0	9	9	10	6,5	—	0.9
25....	59,7	59,2	61,4	18,7	14,6	11,9	19,0	11,6	14,4	12,2	10,3	90	99	100	SE	8	NNW	13	N	8	8,7	10	10	10	0,4	—	2,5
26....	62,3	59,5	62,5	9,9	11,4	10,6	12,2	8,8	8,4	8,8	8,4	92	87	88	NNE	10	NNW	13	N	6	10,6	10	10	10	13,6	—	0,6
27....	63,9	60,9	63,2	11,3	13,9	13,6	14,4	10,2	8,4	9,1	9,7	84	77	84	NNE	10	NE	10	ESE	7	7,9	10	10	8	2,1	—	1.0
28....	60,9	59,4	61,8	14,6	12,3	12,4	14,8	11,9	10,7	10,3	10,2	86	97	95	NNE	14	N	9	NNE	9	7,7	10	10	10	0,2	—	1.4
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	764,84	762,72	763,83	15,23	18,54	14,24	19,84	12,36	98,4	99,9	10,27	73,8	61,5	82,9	—	7,8	—	7,5	—	6,4	71,4	4,5	4,4	6,0	28,3	—	11,65

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média..	13,42	12,94	16,66	17,54	18,74	17,74

nos dias: 23, 24 e 27,; °° nos dias: 25 e 28; ¹ no dia 26: ≡ nos dias: 14, 22 e 25.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Fevereiro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	—	12,6	51,0	—	16,1	23,1	3.00
2	—	11,0	34,4	—	16,6	23,1	5.00
3	—	6,0	46,4	—	15,2	23,0	9.10
4	—	5,1	46,1	—	14,9	23,0	7.30
5	—	7,1	49,0	—	15,1	23,0	3.10
6	—	6,5	46,9	—	14,9	22,9	9.00
7	—	5,4	50,3	—	15,0	22,9	9.10
8	—	6,0	54,0	—	15,1	22,9	5.00
9	—	12,4	43,8	—	25,8	22,8	0.00
10	—	8,9	49,9	—	15,9	22,5	9.00
11	—	8,2	51,8	—	16,2	22,6	9.30
12	—	9,1	52,1	—	16,8	22,6	9.10
13	—	10,6	52,7	—	17,3	22,5	8.30
14	—	10,4	49,0	—	17,6	22,5	8.10
15	—	10,7	48,5	—	17,7	22,4	8.30
16	—	10,9	50,5	—	17,6	22,4	6.40
17	—	11,5	52,9	—	18,0	22,4	9.30
18	—	12,0	55,0	—	18,5	22,3	9.30
19	—	12,9	55,0	—	19,1	22,2	8.40
20	—	12,9	53,0	—	19,3	22,2	9.40
21	—	13,6	55,1	—	19,8	22,2	5.30
22	—	13,0	57,9	—	20,0	22,1	6.40
23	—	15,4	31,0	—	20,5	22,1	0.00
24	—	15,1	58,1	—	19,2	22,1	3.00
25	—	15,5	38,9	—	19,8	22,1	0.00
26	—	8,2	44,7	—	18,0	22,1	0.20
27	—	9,9	37,3	—	16,6	22,2	0.00
28	—	4,6	30,4	—	16,7	22,1	0.00
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	10,80	48,06	—	17,97	22,51	163.20

ESTADO DE MACAU

Março — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34' E. Greenwich — Latitude 22° 11' N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento—Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1	763,8	762,5	764,5	11,9	12,7	12,4	13,1	11,8	9,4	10,6	10,2	90	97	97	N	(1) 8	NNE	(1) 7	NNE	(1) 9	8,0	10	10	10	13,4	—	1,1
2	66,2	64,8	65,6	11,3	12,1	12,8	12,3	11,0	9,6	9,4	9,0	96	89	87	NNE	9	NNE	6	NNE	4	7,8	10	10	10	2,0	—	0,9
3	67,1	65,0	66,5	11,9	12,7	11,7	13,0	11,2	8,6	8,9	8,7	83	81	85	NNE	10	NNE	7	N	8	7,9	10	10	10	0,0	—	1,4
4	67,7	65,6	66,1	12,3	16,7	14,0	17,1	10,5	7,7	8,6	9,2	71	60	78	NNE	9	SE	5	SE	3	6,5	10	9	10	0,2	—	1,9
5	67,2	65,7	67,2	15,8	19,7	14,8	20,2	13,1	9,3	9,4	10,1	69	54	80	NNE	5	SE	6	SE	2	4,8	9	1	2	0,0	—	3,9
6	(67,8)	65,1	65,9	14,7	20,1	14,5	20,2	11,9	7,7	7,5	9,1	61	42	74	NNE	5	NNE	9	SE	6	6,4	0	0	6	0,0	—	4,6
7	67,4	64,3	64,2	16,0	20,9	15,8	22,0	13,5	10,0	10,2	11,1	74	54	83	NNE	3	ESE	4	SE	6	3,5	0	0	8	0,0	—	5,9
8	65,4	63,2	62,6	18,9	22,9	16,6	24,1	13,6	9,8	11,6	11,7	60	55	83	NE	4	SE	7	ESE	8	6,5	0	0	0	0,0	—	5,6
9	62,9	60,3	59,9	18,9	22,6	17,0	24,0	15,0	11,6	12,8	13,5	71	63	94	NE	4	SSE	6	ESE	10	6,1	3	1	2	0,0	—	5,1
10	60,3	57,6	57,9	19,3	21,3	17,8	23,4	16,6	14,6	14,7	14,5	87	78	96	NE	4	SE	10	SE	7	7,6	9	10	9	0,4	—	4,0
11	757,5	754,5	754,2	20,4	22,0	21,5	23,6	17,2	16,6	18,4	18,4	93	93	96	SSE	10	SSW	8	SSW	11	10,2	10	8	10	0,0	—	2,4
12	55,4	(53,0)	54,8	21,6	26,2	21,6	26,3	20,5	18,6	20,4	18,1	97	80	94	S	3	S	7	S	6	5,5	10	10	10	0,1	—	0,9
13	57,0	55,9	57,5	19,3	18,9	16,1	21,4	16,0	16,6	16,2	13,6	100	100	100	NNW	7	NE	3	N	7	3,8	10	10	10	0,0	—	2,0
14	60,8	60,2	62,3	12,9	11,4	10,3	16,0	10,0	10,4	9,0	8,4	94	90	89	NNE	11	N	12	NNE	16	11,0	10	10	10	1,8	—	0,5
15	65,4	62,7	64,2	9,0	15,1	13,2	15,2	(7,7)	6,4	5,6	6,2	75	43	54	NNE	13	NNE	12	N	8	11,8	10	9	9	7,2	—	0,9
16	65,9	63,4	64,6	13,0	18,1	13,5	18,3	11,0	5,0	6,1	6,8	45	39	59	NNE	12	NE	5	SE	3	8,6	0	0	6	0,0	—	4,5
17	65,8	62,4	64,2	14,9	17,9	15,8	18,5	13,0	8,5	4,7	7,1	67	30	53	NNE	6	NE	8	N	4	6,8	10	9	10	0,0	—	5,3
18	65,1	62,4	62,8	17,5	22,3	15,5	22,5	13,0	10,3	8,0	10,0	69	39	76	ENE	5	SSE	6	C	0	3,6	1	0	6	0,0	—	6,6
19	63,8	60,2	59,9	18,9	23,6	17,5	55,1	14,6	11,3	13,5	13,3	69	62	90	C	0	SE	6	SSE	9	3,8	0	0	6	0,0	—	6,3
20	61,0	58,6	60,1	21,2	22,9	19,7	27,1	15,2	15,6	16,6	16,1	83	80	94	SE	6	SE	2	SE	3	3,7	9	10	10	0,0	—	5,0
21	764,0	762,5	762,8	14,1	16,1	15,2	20,0	11,6	6,8	5,8	8,0	57	42	61	N	17	NNE	9	N	6	11,1	10	10	9	1,9	—	2,9
22	62,7	58,8	59,2	16,0	20,4	17,6	22,0	13,2	10,1	12,1	13,0	75	67	87	NE	3	SE	3	C	0	5,5	8	8	10	0,0	—	5,1
23	59,7	56,4	56,9	20,0	25,5	21,0	27,0	17,1	15,7	18,0	16,8	91	74	91	SSE	12	SSE	16	ESE	4	9,5	9	9	10	0,0	—	3,1
24	58,7	55,8	55,9	20,5	24,2	21,9	23,1	19,7	17,1	18,5	18,6	95	82	95	SE	9	SSE	5	S	12	8,2	10	9	10	0,0	—	3,1
25	56,9	54,3	54,5	22,1	25,7	22,1	26,3	20,7	19,6	20,5	19,4	99	83	98	SSE	12	SSE	16	S	15	12,9	10	10	10	0,6	—	2,0
26	56,0	53,1	53,7	23,0	26,0	22,3	(27,5)	20,9	19,0	20,3	19,1	91	81	95	SE	10	S	18	S	17	14,1	10	10	10	0,0	—	2,0
27	55,3	53,2	53,9	24,0	25,6	23,0	27,2	21,5	20,3	20,7	20,0	91	85	95	S	14	S	15	SSE	15	13,5	10	10	10	0,0	—	3,0
28	56,5	55,3	58,1	21,9	25,0	16,1	25,2	16,0	19,5	21,1	12,7	100	90	93	SE	7	S	15	NNW	21	11,4	10	10	10	0,7	—	2,0
29	63,0	60,7	62,3	10,6	12,9	10,4	16,1	9,9	9,0	9,1	8,6	95	82	91	NNE	16	NNE	10	NNE	12	13,9	10	10	10	5,1	—	1,1
30	60,2	58,7	59,5	12,9	12,6	13,0	13,2	11,1	10,7	10,6	10,9	97	98	98	N	9	NNE	9	N	8	9,7	10	10	10	14,1	—	14,1
31	60,4	57,8	59,3	13,2	17,5	13,9	18,0	12,0	11,0	12,6	11,5	98	85	98	N	8	SE	4	NNW	10	6,3	10	10	10	5,5	—	0,4
Médias	762,19	759,84	760,68	16,71	19,73	16,36	21,00	14,16	12,14	12,63	12,38	82,0	70,9	85,9	—	8,1	—	8,3	—	8,0	80,6	7,7	7,2	8,5	53,0	—	107,6

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	13,67	18,71	15,64	17,54	21,30	16,46

● nos dias : 1, 2, 14, 15, 21, 29, 30 e 31 ; ●° nos dias : 4, 10, 12, 25 e 28 ; ≡ nos dias : 11, 24 e 27 ; ≡¹ nos dias : 12, 13, 25 e 28.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Março — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duracão efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	—	10,4	22,2	—	10,0	22,0	0.00
2	—	9,0	26,0	—	15,6	22,0	0.00
3	—	9,6	23,1	—	15,9	22,0	0.00
4	—	9,4	49,0	—	15,0	22,0	0.20
5	—	11,4	51,0	—	15,9	22,0	2.20
6	—	8,9	51,0	—	16,4	22,1	8.40
7	—	9,0	53,0	—	16,5	22,1	10.10
8	—	9,5	53,6	—	17,1	22,1	9.40
9	—	12,1	54,0	—	17,9	22,0	9.30
10	—	14,6	54,3	—	18,6	22,0	2.10
11	—	15,4	42,3	—	19,1	22,0	0.00
12	—	20,4	47,5	—	20,0	22,0	0.00
13	—	18,4	31,9	—	20,7	22,0	0.00
14	—	11,5	17,2	—	19,9	21,9	0.00
15	—	6,0	48,0	—	17,0	21,9	3.00
16	—	8,1	49,9	—	16,0	22,0	8.30
17	—	7,9	52,1	—	16,4	22,0	3.00
18	—	9,6	53,9	—	17,0	22,0	9.00
19	—	10,2	53,9	—	17,8	22,0	9.30
20	—	14,4	59,0	—	19,0	21,9	2.10
21	—	8,9	45,9	—	19,2	21,7	0.00
22	—	10,6	51,6	—	17,8	21,8	6.20
23	—	15,2	56,1	—	19,0	21,9	6.20
24	—	17,8	41,5	—	20,4	21,9	0.00
25	—	19,6	45,0	—	21 0	21,9	0.00
26	—	18,6	54,5	—	21,6	21,9	0.00
27	—	19,5	26,3	—	22,1	21,9	0.50
28	—	20,4	46,1	—	22,6	21,9	0.00
29	—	9,8	42,1	—	21,1	21,9	0.00
30	—	9,8	42,3	—	18,5	21,9	0.00
31	—	10,7	47,0	—	17,5	21,1	0.00
Médias	—	12,47	44,88	—	19,13	21,95	94,30

COLÓNIA DE MACAU

Abril — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar e 45 gráus de latitude			Temperatura - gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	762,0	760,9	761,6	13,7	13,6	13,5	14,5	12,8	11,3	11,4	11,0	97	99	95	N	(1) 8	N	(1) 9	N	(1) 7	9,2	10	10	10	3,4	—	1,
2....	61,6	59,3	60,7	13,6	14,0	13,8	14,0	12,8	11,3	11,9	11,6	98	100	99	NNE	7	NNW	5	NNE	8	7,1	10	10	10	2,5	—	0,
3....	59,4	56,7	57,3	14,9	18,6	16,9	19,3	13,6	12,1	13,2	13,7	97	83	91	N	5	C	0	ESE	6	3,7	10	10	10	1,2	—	0,
4....	59,7	57,3	58,7	19,1	21,1	18,8	21,4	16,8	16,0	18,2	15,8	98	98	98	SE	8	SE	9	SE	9	7,8	10	10	10	0,0	—	1,
5....	59,7	57,0	58,1	21,0	26,0	21,9	27,3	18,5	16,8	19,8	18,5	91	79	94	C	0	SSW	7	WSW	3	4,9	10	9	10	0,0	—	1,
6....	61,1	59,7	60,9	17,6	19,9	17,5	21,9	16,9	11,7	12,4	13,7	78	72	93	NNE	12	NNE	6	SE	6	9,7	10	10	6	0,2	—	2,
7....	62,4	60,4	61,3	19,1	23,0	17,8	24,4	16,6	12,9	14,5	13,0	78	69	86	E	10	SE	9	SE	10	8,6	9	2	2	0,0	—	3,
8....	63,4	61,7	63,0	19,3	24,8	20,5	26,9	17,9	14,7	16,3	14,7	88	70	84	ESE	5	ESE	11	ESE	8	7,7	10	9	9	0,0	—	3,
9....	63,4	61,2	61,8	21,1	22,0	20,0	24,9	19,8	16,9	17,0	16,4	91	87	94	ESE	10	ESE	11	ESE	12	9,7	10	10	10	0,0	—	3,
10....	61,5	59,4	59,9	24,0	25,5	21,0	27,0	20,0	18,4	19,1	17,9	83	79	97	SE	5	ESE	9	SE	4	7,6	9	10	10	0,4	—	2,
11....	761,5	759,9	761,0	23,0	27,0	21,8	28,1	20,4	18,8	19,9	19,0	90	75	98	SE	7	SE	7	SE	9	6,6	9	7	10	0,4	—	2,
12....	62,0	60,5	61,0	24,7	27,0	21,7	28,4	21,6	19,6	20,3	17,2	85	77	89	ESE	10	SE	8	SE	8	7,7	10	8	8	0,0	—	3,
13....	63,4	62,2	63,2	22,4	19,0	18,7	22,5	18,7	16,6	15,8	15,4	82	97	96	N	8	NE	6	NE	5	6,5	9	10	10	0,0	—	3,
14....	64,1	63,1	64,1	16,0	15,1	14,4	19,0	13,8	13,2	11,2	9,9	98	88	81	N	9	NNE	12	NNE	9	8,8	10	10	10	5,6	—	1,
15....	64,8	63,7	64,2	13,0	12,4	12,0	14,1	11,8	9,2	9,2	9,8	82	86	94	NNE	8	N	12	N	10	11,2	10	10	10	0,8	—	1,
16....	(65,4)	64,5	64,8	12,5	13,8	13,4	14,0	(10,9)	9,0	9,9	9,6	83	84	84	NNE	11	NNE	11	NNE	8	9,3	10	10	10	0,6	—	1
17....	64,6	63,7	63,4	13,8	16,5	14,2	17,7	12,2	10,7	10,5	10,6	91	75	88	NNE	8	NNE	7	N	8	7,8	10	10	10	0,2	—	1,
18....	62,8	60,8	61,6	15,0	16,6	15,5	16,7	14,0	11,9	12,6	12,7	94	89	97	N	7	NNE	6	NNW	4	5,6	10	10	10	0,4	—	2
19....	61,0	6,01	60,0	16,1	17,9	17,5	19,4	15,0	13,6	14,9	14,6	100	98	98	N	7	NNE	4	C	0	4,5	10	10	10	12,6	—	0
20....	60,8	58,8	58,8	18,4	22,5	19,8	23,5	17,0	15,1	16,7	16,3	96	82	95	C	0	C	0	C	0	2,3	10	10	10	2,0	—	0
21....	759,1	757,6	757,3	20,9	24,0	20,0	24,8	19,1	15,3	17,7	15,7	80	80	91	SE	7	ESE	5	SE	8	4,8	9	9	10	0,0	—	1
22....	56,8	55,0	55,3	22,0	25,7	22,0	27,6	19,7	17,6	20,1	19,2	90	82	98	SE	6	SE	8	SE	6	5,5	10	9	9	0,0	—	2
23....	56,1	53,9	54,1	22,4	27,8	23,9	27,9	21,5	19,6	23,0	21,2	97	83	96	SSE	8	S	13	S	12	10,3	10	10	10	0,2	—	2
24....	56,4	54,8	55,5	24,8	29,5	24,8	(30,0)	22,9	21,9	24,6	22,6	94	80	97	SSE	5	SSE	14	S	14	9,9	10	9	10	0,0	—	2
25....	57,1	56,1	56,4	24,8	23,4	21,8	29,5	21,8	23,0	19,5	19,0	98	91	98	SSE	8	SE	14	SE	13	9,1	10	9	10	1,0	—	2
26....	58,6	56,0	55,8	22,5	24,7	20,8	25,0	20,8	19,5	21,1	17,4	96	91	95	SE	8	SSE	5	SE	7	5,8	10	10	9	0,4	—	1
27....	55,7	53,5	53,3	26,4	29,0	25,0	29,8	22,5	22,7	23,1	21,9	89	78	93	S	17	S	17	SE	14	14,8	9	9	10	0,8	—	0
28....	52,9	(51,4)	52,8	25,3	28,6	24,7	28,7	24,3	22,5	23,4	22,6	94	80	97	SSW	17	SSW	15	C	0	13,4	10	9	10	0,2	—	2
29....	56,8	56,8	58,3	20,5	19,1	18,5	20,7	17,0	12,3	14,7	14,9	68	89	94	N	10	NNW	13	N	9	11,9	10	10	9	0,8	—	2
30....	61,0	61,1	62,2	20,3	19,5	19,2	20,4	18,2	13,9	15,5	14,8	79	92	89	NNE	7	NNE	8	NE	8	7,4	10	10	10	5,1	—	3
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	760,48	758,84	759,55	19,61	21,59	19,05	22,95	17,63	15,60	16,58	15,72	89,6	84,4	93,3	—	7,9	—	8,7	—	7,5	79,7	9,8	9,3	9,4	38,4	—	56

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26 30
(4) Temperatura média..	16,91	20,66	19,30	15,83	23,62	22,53

● nos dias : 1, 2, 3, 14, 19, 20, e 30 ; ●° nos dias : 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 ; ≡ nos dias : 1, 4, 5, 10, 11, 13, 18, 22, 24, 25, 27 e 28 ; ≡¹ nos dias ; 19 e 23.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Abril — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	—	11,6	33,0	—	17,9	21,8	0.00
2	—	11,5	37,1	—	17,1	21,8	0.00
3	—	12,2	37,3	—	17,0	21,9	0.00
4	—	15,1	42,4	—	18,0	21,9	0.00
5	—	16,5	54,3	—	18,9	21,8	3.00
6	—	15,1	49,0	—	20,4	21,9	1.00
7	—	13,9	59,1	—	19,8	21,9	7.30
8	—	15,5	60,3	—	20,5	21,9	5.00
9	—	17,7	53,6	—	21,1	21,9	0.00
10	—	18,5	57,7	—	21,5	21,9	2.40
11	—	18,2	63,6	—	22,0	21,9	3.10
12	—	12,7	60,7	—	23,0	21,9	3.00
13	—	18,4	42,0	—	23,1	21,9	0.00
14	—	14,7	32,0	—	22,1	21,9	0.00
15	—	10,5	27,9	—	20,0	21,8	0.00
16	—	(9,5)	27,9	—	18,4	21,9	0.00
17	—	11,0	44,6	—	17,9	21,9	0.00
18	—	11,9	32,2	—	18,1	21,9	0.00
19	—	14,1	30,3	—	18,1	21,9	0.00
20	—	15,0	52,0	—	18,8	21,9	0.00
21	—	16,4	51,5	—	20,0	21,9	0.30
22	—	18,2	(62,8)	—	20,9	21,9	4.00
23	—	20,2	53,0	—	22,5	21,9	1.00
24	—	11,0	55,9	—	23,0	21,9	1.20
25	—	22,6	62,0	—	23,9	22,0	2.00
26	—	19,9	47,0	—	23,7	22,0	0.00
27	—	21,5	58,8	—	23,5	22,0	1.10
28	—	23,0	51,7	—	24,3	22,0	0.00
29	—	17,5	40,9	—	24,1	21,9	0.00
30	—	16,1	28,4	—	22,5	21,9	0.00
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	15,90	46,50	—	20,74	21,90	35.20

COLÓNIA DE MACAU

Maio — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45 de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	51	21	9		15		21			9	15	21			
1....	(764,5)	762,8	763,0	20,1	23,6	21,4	24,0	(18,4)	15,8	16,0	14,9	91	73	78	NE	(1) 7	ESE	(1) 4	SE	(1) 10	6,1	10	10	10	0,2	h. m. —	1,4
2....	64,1	61,4	60,8	22,2	25,5	21,3	26,0	20,9	14,7	17,0	15,9	74	71	84	SE	10	SE	16	SE	10	11,2	10	2	10	0,0	—	2,9
3....	61,8	60,1	60,3	22,9	25,2	22,1	27,2	21,1	16,8	18,0	17,1	81	75	87	ESE	6	SE	6	ESE	6	7,6	9	10	10	0,0	—	3,6
4....	60,9	59,8	60,0	26,7	28,1	23,2	28,8	21,7	19,9	20,6	18,7	76	73	88	ESE	8	SE	6	SE	5	7,3	9	9	9	0,0	—	3,0
5....	60,5	58,9	58,4	24,6	25,7	24,0	27,1	22,5	20,6	20,9	20,4	90	85	92	ESE	2	ESE	5	SE	8	5,9	10	10	10	0,0	—	3,3
6....	58,4	56,8	56,9	25,9	26,9	24,5	29,4	23,0	22,2	22,4	20,9	89	85	91	SE	3	SE	10	SE	8	7,3	10	9	10	0,6	—	0,6
7....	56,9	54,7	55,5	26,7	27,7	25,0	28,3	23,9	25,2	25,3	23,5	97	92	100	S	15	SW	10	S	12	12,2	10	9	10	7,4	—	2,1
8....	54,8	53,5	53,7	25,3	30,2	25,1	30,8	24,6	23,4	25,6	22,8	97	80	97	S	23	SSW	14	SSW	15	15,8	10	4	9	9,1	—	0,9
9....	55,4	54,2	54,8	22,6	28,9	25,8	30,3	22,0	20,0	22,3	19,9	98	75	80	N	7	ESE	4	N	6	7,0	10	9	10	10,0	—	2,1
10....	56,8	56,1	57,6	25,7	27,1	22,1	27,8	22,0	18,3	20,3	17,8	74	76	90	N	7	SE	10	SE	14	9,3	7	9	10	0,0	—	3,5
11....	758,6	757,1	757,8	24,6	26,4	23,0	29,2	21,4	19,1	18,6	17,9	83	72	86	ESE	11	ESE	9	SE	12	11,9	9	10	10	11,8	—	3,0
12....	58,0	57,0	58,0	23,6	23,4	23,0	23,7	22,6	21,1	21,0	20,3	97	93	97	ESE	12	ESE	13	SE	13	12,1	10	10	10	1,4	—	4,1
13....	58,5	57,5	57,6	22,0	23,9	22,7	24,1	21,5	18,7	18,7	16,6	95	85	81	NE	10	ESE	11	ESE	13	12,1	10	10	10	29,2	—	0,9
14....	57,6	56,4	56,6	24,8	25,3	22,3	27,5	22,3	17,9	18,5	18,5	77	77	92	ESE	8	ESE	12	SE	12	10,5	9	10	10	0,0	—	1,9
15....	56,6	55,6	56,0	24,3	23,6	23,7	28,9	22,6	18,6	20,5	18,8	82	70	86	ESE	10	ESE	9	SE	9	10,8	10	3	10	0,0	—	3,3
16....	56,5	55,9	55,7	25,0	25,6	24,2	27,0	23,0	20,4	21,2	19,6	87	87	87	ESE	7	ESE	9	SE	8	9,8	9	9	9	0,0	—	3,4
17....	56,0	54,7	55,9	28,0	28,7	24,9	30,5	23,8	22,5	33,1	11,5	80	79	91	SE	6	SE	8	SE	8	9,3	7	3	10	0,0	—	2,0
18....	55,0	53,2	53,6	30,1	30,0	24,8	31,5	24,3	24,3	24,3	21,9	83	77	94	SE	3	SE	9	S	12	6,5	6	6	6	0,0	—	3,1
19....	54,1	52,8	52,3	28,1	30,0	27,0	31,8	25,0	24,9	2,59	24,4	88	82	92	SE	6	SE	10	SSE	10	8,3	9	9	10	0,0	—	3,1
20....	54,6	52,6	53,8	31,4	34,7	27,2	(34,8)	25,9	26,2	26,5	24,8	77	64	92	SSE	2	S	11	SSE	8	8,7	8	6	8	0,0	—	2,9
21....	754,0	753,2	753,9	29,0	33,5	27,8	33,9	26,3	26,1	26,7	24,7	88	69	89	SE	3	S	14	SSE	15	9,1	8	4	4	0,0	—	4,9
22....	53,6	52,3	54,4	30,3	30,3	26,8	32,0	26,4	26,7	24,4	22,8	83	76	87	SE	9	SE	12	SSE	10	10,1	4	6	8	0,0	—	4,0
23....	52,8	(51,3)	53,6	30,9	32,8	25,1	33,3	25,5	23,8	25,3	19,8	78	68	83	SE	8	SSE	11	NNW	11	8,5	7	5	10	0,0	—	3,1
24....	54,6	53,5	56,2	29,1	29,9	26,0	32,5	24,0	23,3	23,8	23,1	78	76	92	N	2	ESE	7	E	12	5,3	9	9	10	1,0	—	4,1
25....	55,9	55,0	55,2	25,0	26,9	24,8	27,8	23,5	20,9	21,0	19,5	89	79	84	ESE	12	SE	7	SE	14	8,7	10	10	10	30,5	—	3,6
26....	54,5	53,1	53,2	25,8	26,1	23,5	27,7	23,3	20,5	19,5	17,6	83	77	82	ESE	15	ESE	17	ESE	17	15,7	10	9	10	0,0	—	2,4
27....	52,3	(51,3)	52,0	24,9	27,2	25,0	27,5	24,2	20,3	21,7	21,6	87	81	92	NE	7	ESE	5	SE	8	8,4	10	9	9	0,0	—	2,6
28....	53,1	52,8	53,9	25,4	27,6	24,7	28,8	24,0	20,1	21,3	19,8	83	77	86	ENE	6	ESE	9	ESE	10	8,6	10	5	9	0,6	—	1,4
29....	54,8	54,7	55,8	25,9	28,1	24,0	28,5	23,9	18,8	19,5	18,4	75	68	83	ESE	15	SE	13	SE	11	12,1	9	8	8	0,0	—	2,8
30....	57,1	56,4	57,1	25,4	28,2	25,0	30,0	23,6	19,4	21,4	19,6	80	74	83	E	6	SE	10	SE	8	10,2	10	8	10	0,0	—	4,3
31....	58,0	56,7	57,2	27,0	29,2	25,7	30,7	24,3	22,3	23,0	22,1	84	77	90	ESE	9	SE	13	SE	12	9,3	10	9	10	0,0	—	3,9
Médias..	756,78	755,53	756,15	26,78	27,90	24,38	29,08	23,27	21,12	21,75	19,84	84,6	77,4	88,3	—	8,2	—	9,6	—	10,5	95,4	9,0	7,7	9,3	101,8	—	88,2

Pêntadas.....	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média..	23,31	25,54	23,89	27,42	28,00	25,55

● nos dias: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24 e 25; ●° nos dias: 1, 6 e 28; ☾ no dia 23; ☾ no dia 23.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Maio — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	h. m.
1	—	(17,5)	57,9	—	21,8	21,9	1.00
2	—	19,0	60,5	—	22,3	22,0	7.00
3	—	20,1	62,4	—	23,1	22.0	1.00
4	—	20,1	(66,6)	—	23,7	22,0	2 20
5	—	21,1	56,0	—	24.5	22.0	0.30
6	—	21,9	64,7	—	25,1	22.0	2.00
7	—	22,8	54,0	—	25,2	22,0	0.00
8	—	22,9	60.5	—	25,1	22.0	4 30
9	—	21,0	63.3	—	26,0	22,0	4,10
10	—	21,3	62,1	—	26,0	22,1	3.00
11	—	20,6	63,4	—	25,7	22,1	3.00
12	—	21,7	32,5	—	25,8	22.1	0.00
13	—	20,6	34,5	—	24,9	22,1	0.00
14	—	21,0	62,8	—	24,2	22,2	0.30
15	—	21,0	60,5	—	24,7	22,2	4.40
16	—	21,0	62.7	—	25,7	22,3	1.20
17	—	22,6	66,1	—	25,9	22.4	6.10
18	—	23,0	62,9	—	26,8	22,4	9.00
19	—	23,1	62,5	—	27,6	22,5	5.00
20	—	23,6	63,7	—	28,0	22,5	9.30
21	—	24,7	63,1	—	28,6	22,5	9 00
22	—	23,5	63,9	—	29,0	22,6	10.30
23	—	23,6	61,0	—	29.1	22,7	9.30
24	—	22,0	64,6	—	29,1	22,7	7.00
25	—	22,1	54,0	—	28,5	22,7	0.00
26	—	22,6	52,8	—	27,5	22,8	0.20
27	—	22,9	64,0	—	27,0	22,8	0.20
28	—	23,0	60,5	—	26,9	22,9	1.00
29	—	22,5	65,3	—	27,0	22,9	6.00
30	—	21,7	63,5	—	27,1	23.0	2.30
31	—	22,5	64,9	—	27,7	23,0	3.40
Médias	—	21,84	59,91	—	26,12	22,37	111.20

COLÓNIA DE MACAU

Junho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							
1....	756,5	755,0	754,4	28,9	23,8	27,3	33,0	(21,2)	24,6	27,3	25,6	83	74	95	SSE	15	S	16	S	13	13,5	9	9	9	0,0	—	3,1
2....	54,5	53,6	53,9	28,6	24,8	25,5	30,8	25,0	25,5	22,8	23,0	88	98	95	SW	12	SW	15	SSW	7	10,4	10	10	10	0,0	—	3,1
3....	55,2	55,1	53,7	25,8	24,0	23,7	26,5	22,9	23,9	21,9	21,4	97	99	98	WSW	7	C	0	SSE	9	7,0	10	10	10	48,6	—	0,9
4....	56,9	53,4	56,4	29,2	29,6	26,9	31,4	24,1	26,0	26,2	24,4	86	85	92	SSW	15	SSW	13	SSW	11	11,8	9	9	8	21,6	—	0,5
5....	56,1	55,1	57,0	30,1	29,0	25,0	32,5	25,0	26,1	24,9	21,8	82	84	92	SW	7	SSW	14	NE	8	10,8	8	9	10	12,9	—	2,1
6....	57,2	56,1	57,2	27,1	31,0	25,8	32,4	22,9	24,5	24,4	23,5	92	73	95	SE	4	SSW	10	SSW	11	6,6	9	9	8	56,4	—	3,1
7....	58,0	56,0	56,6	27,9	30,1	26,5	30,2	24,4	25,6	26,1	22,8	92	82	89	SSW	8	SSW	11	SSW	8	10,4	9	7	10	6,7	—	2,6
8....	56,2	54,8	54,7	29,0	28,9	26,8	30,3	26,1	24,9	25,0	22,6	84	85	86	SSW	11	SSW	14	SSW	18	15,4	9	10	8	17,1	—	1,1
9....	55,0	53,9	54,5	28,4	29,7	24,0	30,0	23,5	23,9	24,5	20,4	83	79	92	SW	16	SW	18	C	0	13,4	9	9	10	0,8	—	2,0
10....	55,8	55,1	55,9	30,2	29,8	27,5	33,0	24,0	26,2	24,8	24,9	82	79	91	SSW	8	W	10	S	14	7,2	9	8	7	4,8	—	2,1
11....	757,0	756,6	756,8	29,9	28,9	26,7	32,0	26,0	26,6	25,3	23,5	85	85	90	S	13	SSW	15	S	10	13,3	9	10	9	1,9	—	3,1
12....	58,0	57,0	58,0	30,2	27,8	27,4	31,9	25,0	26,0	23,0	24,1	81	83	89	SW	9	WSW	9	WSW	2	9,4	7	9	10	3,5	—	2,1
13....	58,1	57,2	58,6	28,4	28,9	24,6	32,6	24,3	25,6	24,6	20,5	89	83	95	W	2	ENE	4	NNW	11	5,1	9	9	10	0,5	—	2,4
14....	(58,9)	58,3	(58,9)	25,4	27,1	25,7	30,0	22,2	20,4	22,0	22,5	83	82	92	NNW	4	ESE	6	ESE	14	7,3	9	6	9	1,4	—	2,3
15....	58,3	57,8	58,1	26,1	28,9	26,5	30,0	25,0	23,5	25,5	24,2	93	86	94	SE	10	SSE	3	SE	7	7,4	10	9	9	1,6	—	2,9
16....	58,0	56,5	56,0	30,2	27,3	27,1	31,5	25,8	27,0	25,0	24,5	84	92	92	SW	4	SW	9	SW	6	7,0	8	9	9	12,3	—	1,5
17....	55,9	54,4	54,8	30,1	29,2	27,1	31,0	26,0	26,5	23,0	23,1	83	77	86	SW	10	WSW	13	SW	9	9,1	7	9	9	5,1	—	1,9
18....	55,0	53,3	53,2	29,5	30,6	27,6	31,2	26,6	24,6	25,5	24,8	80	78	90	SW	14	SW	17	SSW	13	14,5	9	9	9	0,6	—	2,5
19....	52,8	(52,6)	(52,6)	29,5	29,5	26,9	30,7	26,7	24,6	25,0	24,0	88	81	91	WSW	17	W	10	WSW	10	14,4	10	9	9	0,6	—	3,0
20....	53,4	53,6	53,2	25,5	25,5	24,6	28,6	24,5	23,0	24,2	22,2	95	100	97	N	8	WNW	1	WSW	3	6,8	10	10	10	0,0	—	1,6
21....	754,0	753,4	754,6	25,3	25,2	25,0	26,0	23,5	23,6	23,4	23,3	98	98	99	SSE	11	S	9	S	17	11,3	10	10	10	18,6	—	0,9
22....	55,7	55,5	56,3	23,7	25,1	25,7	25,4	22,6	21,4	23,5	20,3	98	99	99	E	8	S	16	SE	6	10,9	10	10	10	304,3	—	0,5
23....	57,4	56,8	57,5	30,6	32,9	27,2	(33,4)	22,5	27,8	29,2	25,0	85	78	93	S	14	S	15	SSE	12	9,9	8	9	9	31,1	—	0,5
24....	57,9	57,5	56,9	31,0	32,3	27,0	32,6	25,5	27,6	27,0	22,3	83	75	84	SE	5	SSE	8	SE	4	6,1	6	7	1	0,0	—	3,1
25....	57,8	56,7	56,9	29,9	30,6	27,6	32,0	25,4	24,7	22,0	24,2	78	67	88	ENE	3	ESE	5	SE	9	4,7	4	5	8	0,0	—	3,0
26....	56,6	55,8	55,9	28,4	27,1	25,4	31,8	25,0	24,7	23,3	22,8	86	87	95	NE	7	ESE	9	NE	10	8,5	10	9	10	0,0	—	4,4
27....	54,4	54,7	55,5	24,5	28,9	26,4	29,7	24,0	22,8	25,0	24,5	100	85	96	SSW	21	S	10	S	11	15,9	10	9	10	26,6	—	1,5
28....	56,0	55,0	54,5	32,4	32,0	26,4	32,5	25,6	29,0	27,9	23,5	80	79	92	S	8	SSE	7	SE	8	9,4	9	9	9	0,8	—	1,3
29....	54,8	54,3	54,0	29,1	31,3	27,0	31,4	25,4	25,8	26,3	24,4	86	77	92	SE	7	SE	9	SE	11	7,8	9	6	6	4,5	—	2,3
30 ...	54,0	53,5	54,0	29,6	30,5	27,3	31,3	25,4	26,0	25,4	24,4	84	78	90	SE	8	SE	13	ESE	16	10,8	9	4	10	2,3	—	3,0
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	756,14	753,35	755,75	28,44	28,98	26,17	30,86	24,67	25,08	24,80	23,28	86,9	83,6	93,3	—	9,5	—	10,3	—	9,6	9,87	8,8	8,6	8,9	584,6	—	64,4

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	27,13	27,39	27,86	28,18	26,36	27,99

● nos dias: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30; ●° no dia 21; ⅄ nos dias: 3 e 21; ⅄ nos dias: 3 e 22.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Junho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
1	—	24,5	64,0	—	28,0	23,0	0.30
2	—	23,6	61,1	—	28,7	23,1	2.30
3	—	23,4	31,8	—	27,6	23,1	0.00
4	—	22,2	64,0	—	26,9	23,1	1.20
5	—	23,4	64,9	—	27,2	23,2	6.40
6	—	21,3	64,0	—	27,3	23,3	7.20
7	—	22,5	62,0	—	28,1	23,4	0.50
8	—	23,6	62,1	—	27,9	23,4	2.00
9	—	24,1	63,3	—	22,7	23,5	0.10
10	—	22,5	63,5	—	27,7	23,6	6.00
11	—	24,3	64,9	—	28,8	23,6	2.20
12	—	23,4	63,9	—	28,4	23,7	4.00
13	—	23,2	68,5	—	28,2	23,8	3.40
14	—	(21,0)	(68,7)	—	28,1	23,8	5.00
15	—	23,6	63,1	—	28,1	23,9	3.00
16	—	24,4	67,0	—	28,6	24,4	6.10
17	—	24,5	62,1	—	28,8	24,0	6.00
18	—	24,5	62,1	—	28,6	24,0	9.00
19	—	25,3	65,5	—	29,1	24,0	1.00
20	—	23,7	53.0	—	28,9	24,1	0.00
21	—	22,5	41,8	—	27,9	24,2	0.00
22	—	21,7	28,9	—	26,3	24,1	0.00
23	—	21,7	63,6	—	26,8	24,3	6.00
24	—	23,5	61,0	—	27,6	24,4	11.10
25	—	23,6	67,1	—	28,8	24,5	8.30
26	—	24,2	68,3	—	29,0	24,6	5.20
27	—	23,0	44,8	—	28,5	24,7	2.00
28	—	23,4	65,0	—	28,5	24,9	6.10
29	—	23,9	61,9	—	28,9	25,0	10.40
30	—	23,8	62,9	—	29,5	25,0	10.00
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	23,34	60.16	—	27,97	23,92	127,20

COLÓNIA DE MACAU

Julho — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 45° Latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	754,8	753,8	755,5	26,1	29,0	26,5	30,5	25,4	25,1	25,9	24,4	100	87	95	SE	(1) 18	SE	(1) 18	SE	(1) 14	13,5	10	9	10	0,0	—	2,5
2....	55,1	54,2	54,9	29,5	30,4	27,5	30,4	25,1	27,2	25,9	25,1	88	80	92	ESE	10	ESE	14	ESE	15	15,2	9	9	7	32,9	—	1,4
3....	55,4	54,8	55,3	29,9	29,4	25,4	31,1	25,5	24,9	25,9	23,3	79	85	97	ESE	16	E	16	ESE	19	15,9	7	7	10	3,5	—	2,1
4....	55,2	54,7	56,2	29,0	30,2	25,6	30,5	25,2	24,3	25,6	2,39	82	80	96	ESE	18	SE	15	ESE	16	16,0	9	5	9	1,7	—	2,8
5....	57,2	55,6	56,3	26,7	29,2	26,6	30,4	(23,5)	23,5	24,0	23,4	90	79	90	ESE	12	ESE	15	SE	13	13,2	9	3	9	48,1	—	2,7
6....	56,4	55,5	55,6	28,6	30,6	26,5	31,2	24,8	23,4	26,0	22,8	80	79	89	ESE	11	SE	10	SE	8	8,3	6	9	7	2,5	—	2,3
7....	59,9	53,8	54,1	25,7	30,1	25,4	31,5	24,2	24,1	26,1	23,3	98	82	97	ESE	7	ESE	6	SSE	10	6,9	10	8	10	28,6	—	2,5
8 ...	54,0	52,6	52,6	25,9	28,0	25,2	28,4	24,0	23,0	24,3	23,2	92	87	97	C	0	SE	7	SE	8	7,0	10	9	9	13,3	—	1,6
9....	52,4	51,8	52,7	30,4	31,0	26,8	32,1	24,9	27,5	25,9	23,6	85	77	90	S	14	S	17	S	14	12,5	9	8	9	11,0	—	0,9
10....	53,2	51,6	52,1	28,5	32,2	27,6	33,1	25,9	25,2	25,9	24,0	87	72	87	SSE	10	S	13	SSE	11	13,5	5	4	9	1,6	—	3,1
11....	752,6	751,5	752,3	30,8	31,8	27,9	32,5	26,0	25,8	26,0	23,8	78	74	85	SE	6	SE	7	SSE	10	7,8	7	8	7	0,0	—	3,5
12....	52,0	52,4	51,6	31,6	32,3	27,9	33,5	26,1	26,5	26,5	24,8	76	74	89	N	1	SSE	5	SW	10	5,0	6	9	6	0,0	—	3,1
13....	52,7	52,4	52,8	32,6	33,0	28,6	34,0	27,9	28,5	27,3	24,2	78	73	83	SW	5	SW	6	SW	9	6,6	7	8	9	0,0	—	3,6
14....	52,7	51,9	51,9	31,0	31,9	28,0	33,2	27,5	26,7	27,0	24,5	80	77	87	SW	10	SW	13	SW	8	9,9	8	8	7	0,0	—	3,6
15....	51,1	49,9	50,1	31,7	33,7	28,6	34,4	27,1	27,3	28,5	23,6	79	73	81	SW	5	WSW	10	WSW	6	7,9	8	8	9	0,0	—	3,4
16....	49,5	47,9	48,5	30,4	34,0	27,9	34,1	27,1	26,3	28,3	25,9	81	71	92	WSW	7	SW	9	C	0	6,5	8	9	10	0,0	—	3,5
17....	47,9	47,2	47,6	30,2	28,0	28,0	31,9	25,6	28,1	23,7	25,0	88	85	89	WSW	2	NNW	9	W	11	4,2	7	9	8	3,2	—	3,6
18....	47,9	(46,4)	47,0	32,4	34,0	30,0	(34,6)	27,4	28,0	29,0	26,3	77	73	83	C	0	SW	9	W	10	7,0	3	5	8	2,7	—	2,6
19....	47,9	46,7	47,6	30,1	31,1	27,6	34,2	28,0	27,2	28,2	24,6	86	84	89	ESE	4	WSW	12	W	12	11,2	9	9	10	0,2	—	3,4
20....	48,0	47,2	48,0	3.00	32,0	27,5	33,0	27,8	26,1	28,8	25,9	83	81	95	W	12	SW	10	WSW	17	10,5	9	9	10	0,7	—	3,3
21....	748,6	749,6	750,5	27,9	27,2	26,6	28,0	25,0	25,9	24,6	24,4	92	92	94	WSW	14	SW	12	SSW	15	12,7	10	10	10	2,7	—	2,9
22....	51,7	52,6	54,2	27,7	27,0	25,2	28,2	24,8	24,3	25,0	23,0	88	94	97	WSW	17	SW	11	C	0	11,3	10	10	10	66,9	—	1,4
23....	56,1	56,4	57,6	25,0	25,7	25,6	26,7	24,7	23,3	24,1	24,0	99	98	98	SSE	10	SE	8	SSE	7	9,1	10	10	10	12,9	—	1,4
24....	57,8	57,4	57,7	30,1	31,6	27,0	33,5	25,1	27,9	27,2	24,1	88	79	91	SSE	6	S	14	SSE	5	8,3	9	9	9	24,8	—	0,5
25....	57,6	56,7	57,2	29,7	33,0	27,3	33,5	26,0	26,3	28,1	24,2	85	75	89	SE	4	SSE	10	SE	8	7,8	8	9	9	0,0	—	2,9
26....	57,2	57,5	57,7	27,5	27,6	27,0	31,4	26,2	25,3	24,0	24,4	92	87	92	SSE	16	WSW	8	SE	5	7,9	10	10	9	2,5	—	3,3
27....	58,0	57,8	58,3	30,0	29,0	24,7	32,0	24,0	25,1	24,5	22,3	79	83	97	ESE	8	SE	13	SE	8	7,8	7	10	10	1,0	—	2,0
28....	58,0	57,9	57,7	27,0	26,1	25,0	28,5	24,7	24,8	23,9	23,1	92	95	98	SE	12	ESE	7	ESE	11	8,7	10	10	9	2,3	—	3,0
29....	58,2	58,5	58,5	24,6	24,1	24,6	26,0	(23,5)	22,8	21,8	21,5	99	98	94	ESE	11	ESE	11	SE	9	11,1	10	10	10	26,9	—	1,6
30....	59,6	60,0	(60,4)	25,7	25,8	26,0	27,2	24,1	23,3	23,5	24,1	75	95	97	SE	12	C	2	ESE	6	7,5	10	10	9	19,4	—	1,0
31....	60,3	59,7	60,2	29,0	30,6	26,4	31,1	25,0	23,7	24,7	21,5	79	76	84	NE	5	ESE	6	ENE	6	6,7	5	5	9	0,8	—	1,5
Médias..	754,16	53,41	53,96	28,88	29,99	26,79	31,31	23,52	25,53	25,81	23,94	86,3	82,1	91,4	—	9,1	—	10,4	—	9,7	9,60	8,2	8,3	8,9	320,0	—	77,0

Pêntadas.....	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	27,84	27,14	29,71	30,06	27,47	27,16

● nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 30. ◍° nos dias 19, 20 e 31. ●¹ nos dias 2, 5, 7 e 29. ●² no dia 22. ⊀ no dia 18. ⊀ no dia 19.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Julho — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	24,0	64,9	—	29,5	25,0	4.30
2	—	24,0	62,9	—	29,1	25,0	7.40
3	—	23,4	64,9	—	29,1	25,0	9.10
4	—	23,4	64,0	—	29,3	25,1	8.00
5	—	22,3	60,4	—	29,0	25,1	8.40
6	—	23,0	65,3	—	29,3	25,2	6.40
7	—	23,8	66,9	—	29,0	25,2	5.30
8	—	22,5	57,2	—	29,1	25,2	2.20
9	—	22,7	63,7	—	28,8	25,3	5.20
10	—	23,5	60,8	—	29,5	25,4	9.30
11	—	23,4	62,5	—	29,5	23,4	11.40
12	—	23,5	67,9	—	30,9	25,5	8.00
13	—	24,4	(69,6)	—	31,0	25,6	8.00
14	—	24,4	64,7	—	31,3	25,6	8.20
15	—	24,4	67,3	—	31,4	25,6	6.00
16	—	24,3	66,4	—	31,3	25,7	8.30
17	—	24,5	65,5	—	31,3	25,6	4.00
18	—	24,5	67,5	—	30,6	25,7	9.00
19	—	25,5	66,0	—	31,3	25,8	7.20
20	—	25,5	66,0	—	31,3	25,8	2.40
21	—	24,7	35,9	—	30,9	25,9	0.00
22	—	23,2	41,2	—	29,3	25,9	0.00
23	—	23,7	35,7	—	29,0	25,9	0.00
24	—	23,3	64,0	—	28,6	26,0	5.00
25	—	24,0	69,5	—	29,5	26,0	8.00
26	—	24,6	66,0	—	30,5	26,1	1.30
27	—	25,9	64,4	—	30,1	26,1	6.40
28	—	23,0	53,7	—	30,0	26,1	1.30
29	—	22,4	38,0	—	29,2	26,1	0.00
30	—	(22,2)	36,5	—	27,9	26,2	0.20
31	—	23,0	63,1	—	28,0	26,4	8.10
Médias	—	23,77	59,98	—	29,83	25,56	174,00

COLÓNIA DE MACAU

Agosto — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 45° Latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	758,9	757,8	757,8	25,4	25,8	25,0	26,4	24,1	22,5	23,5	21,6	93	95	92	NE	(1) 10	C	(1) 2	ENE	(1) 5	6,7	10	10	9	0,0	—	2.0
2....	57,2	55,2	56,1	25,9	26,6	25,2	27,5	24,0	22,2	22,6	21,2	89	87	89	NE	9	E	5	ENE	4	5,0	10	10	10	16,0	—	1,0
3....	54,0	54,4	55,6	23,6	24,6	24,9	25,3	(23,3)	21,4	23,0	23,3	99	100	100	NW	19	S	11	SSE	16	13,5	10	10	10	17,0	—	1.4
4....	56,5	56,5	56,3	28,1	27,6	24,5	29,0	24,0	25,3	24,8	21,9	89	90	96	SE	8	SE	8	SE	4	8,3	8	9	10	57,1	—	1.0
5....	56,2	53,5	55,0	29,9	31,0	26,6	31,5	24,1	25,3	25,5	23,4	81	76	90	SE	4	SE	8	SSE	12	6,0	7	2	2	5,1	—	1,4
6....	55,7	54,4	54,2	30,0	32,3	27,3	32,3	25,0	25,5	26,8	23,1	81	74	86	ESE	3	SE	8	WSW	6	5,0	4	2	5	0,0	—	2,4
7....	54,3	52,8	52,7	29,9	33,6	28,8	33,6	25,1	24,7	25,9	26,2	78	67	89	C	1	WSW	5	WSW	7	5,3	3	2	2	0,0	—	3.1
8....	53,0	(51,5)	53,2	30,7	33,6	25,8	(33,8)	25,5	26,4	26,9	21,1	80	70	85	WSW	9	SW	9	C	0	9,7	3	2	10	0,0	—	4,5
9....	(63,1)	52,5	54,0	30,4	32,5	28,5	32,2	24,7	23,1	26,4	25,6	71	72	88	C	0	SE	7	SE	6	4,8	4	6	7	1,2	—	4,1
10....	54,4	53,8	54,0	30,9	31,7	27,3	32,8	27,0	26,0	25,8	22,1	78	74	82	ESE	10	SE	6	SE	6	7,1	3	9	5	0,0	—	4.0
11....	753,8	752,9	752,6	29,9	33,0	28,0	33,1	25,8	24,7	26,6	25,0	78	70	89	NE	5	SSE	3	SSE	9	5,3	6	8	10	0,4	—	3,6
12....	53,6	53,3	54,3	29,1	29,5	27,4	30,0	27,0	26,3	25,4	24,3	88	82	89	S	7	SE	6	ESE	8	8,0	10	9	9	0,0	—	4,1
13....	54,5	53,5	54,3	25,0	27,4	26,8	30,5	24,4	23,3	25,7	23,4	99	95	89	SE	11	SE	11	ESE	18	11,4	10	10	8	19,5	—	1,5
14....	55,1	55,3	56,2	25,3	26,5	24,8	27,1	23,9	23,4	23,6	22,6	97	92	97	SE	19	ESE	13	ESE	12	15,5	10	10	10	12,0	—	1,4
15....	57,0	57,2	57,4	28,0	29,1	27,2	29,5	25,0	22,9	24,1	22,4	81	80	83	ESE	16	ESE	17	ESE	17	15,4	9	8	6	9,7	—	1,0
16....	57,9	57,1	57,9	25,9	25,9	24,9	28,9	24,4	23,2	22,7	22,0	93	92	94	ESS	8	SSE	11	ESE	19	11,3	10	10	10	1,6	—	2,5
17....	56,5	55,2	55,1	23,9	24,9	24,9	25,5	23,6	21,6	23,0	22,6	98	98	97	ENE	10	SE	13	SE	10	12,4	10	10	10	31,0	—	0,9
18....	53,5	52,3	52,9	24,5	24,9	24,2	25,0	24,0	22,8	33,2	22,4	100	99	100	ENE	7	ESE	10	ESE	7	9,7	10	10	10	48,6	—	1,0
19....	52,9	52,3	53,1	25,0	25,5	25,0	25,7	24,0	23,1	24,2	23,2	98	100	98	E	4	SE	5	SSE	12	6,4	10	10	10	74,0	—	0,5
20....	53,2	52,2	53,4	25,0	27,3	25,3	28,6	24,3	23,3	24,8	23,1	99	92	97	E	2	SE	4	SSE	12	8,0	10	10	10	26,9	—	0,4
21....	753,2	752,6	753,3	26,2	27,1	25,4	28,2	24,8	24,6	24,3	23,3	97	91	97	ESE	10	ESE	9	SE	10	9,5	9	9	10	12,7	—	1,0
22....	53,2	52,3	53,7	26,4	27,2	24,7	28,7	24,5	23,1	24,6	22,5	90	92	97	ENE	10	ESE	19	ESE	21	12,8	10	8	10	6,4	—	1,4
23...	53,8	53,6	53,9	28,6	28,5	27,1	29,5	24,5	23,4	22,8	22,0	80	79	82	ESE	8	ESE	10	ESE	20	15,9	7	9	6	2,2	—	1,5
24....	54,6	55,1	55,6	26,0	25,5	24,8	27,0	24,0	24,1	23,4	22,8	97	97	98	ESE	25	SE	14	ESE	12	18,8	10	10	10	4,1	—	2,6
25....	56,2	55,1	56,2	29,3	31,4	27,0	32,2	26,0	27,3	28,0	24,4	90	82	92	SE	6	SE	8	SE	9	15,2	9	7	6	15,8	—	0,5
26....	56,4	55,0	55,5	29,0	31,7	27,3	31,9	25,0	25,3	26,5	24,2	85	76	89	C	0	ESE	6	C	0	4,4	3	5	5	0,0	—	2,4
27....	55,9	55,3	55,9	29,3	29,9	27,2	31,0	26,1	25,1	26,4	24,0	82	84	89	ENE	4	ESE	15	ESE	16	9,1	9	3	9	0,0	—	3,0
28....	57,6	57,9	58,6	28,6	32,5	27,4	33,0	27,2	25,5	27,9	24,3	88	76	89	SSE	16	SSE	10	SSE	9	13,5	10	9	5	4,0	—	2,3
29....	58,7	57,7	58,6	32,4	33,0	27,5	33,4	25,0	28,4	27,6	24,7	78	74	90	SSE	9	SSW	7	SSW	8	7,7	7	6	2	3,6	—	2,9
30....	57,7	56,2	56,4	30,5	32,3	28,5	32,8	26,0	25,4	25,6	24,6	78	71	85	WSW	6	WSW	8	SW	6	6,6	3	5	4	0,0	—	3,5
31....	56,1	54,1	54,8	30,7	33,3	28,5	34,0	26,1	26,1	28,4	25,7	79	74	90	WSW	6	SE	6	S	9	6,5	7	3	8	0,0	—	4,[illegible]
Médias..	755,63	754,47	755,12	27,85	29,22	26,38	30,03	24,92	24,36	25,16	23,32	87,6	83,9	91,2	—	8,5	—	8,8	—	10,1	95,1	7,8	7,5	7,7	368,9	—	67,[illegible]

Pêntadas.....	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média..	25,75	28,27	28,59	25,52	26,08	27,97	29,51

● nos dias: 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29; ●[1] nos dias: 17, 18 e 20; ●[2] nos dias: 4 e 19; ⋎ no dia: 9

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Agosto — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no e pelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	23,1	38,3	—	29,0	26,3	0.00
2	—	22,4	51,0	—	28,1	26,3	3.00
3	—	(22,0)	35,8	—	27,9	26,3	0.00
4	—	22,5	61,9	—	27,9	26,4	3.30
5	—	(22,0)	62,0	—	27,5	26,5	10.30
6	—	22,5	61,3	—	28,8	26,5	10.30
7	—	22,2	42,9	—	29,5	26,6	10.55
8	—	23,8	61,9	—	30,0	26,7	11.20
9	—	22,3	61,4	—	30,2	26,6	9.30
10	—	23,8	66,9	—	30,6	26,6	9.10
11	—	23,4	65,0	—	30,5	26,7	9.30
12	—	24,6	50,7	—	30,9	26,7	3.30
13	—	22,9	65,8	—	30,0	26,6	0.00
14	—	23,4	57,9	—	29,5	26,6	0.00
15	—	22,3	66,0	—	30,2	26,7	7.30
16	—	23,1	61,0	—	28,8	26,8	0.00
17	—	22,5	29,3	—	28,0	26,7	0.00
18	—	22,2	29,5	—	27,0	26,7	0.00
19	—	22,5	33,2	—	27,0	26,7	0.00
20	—	23,0	39,0	—	26,6	26,7	0.30
21	—	23,1	63,0	—	27,0	26,8	2.30
22	—	22,8	63,5	—	27.2	26,9	7.00
23	—	22,9	63,0	—	27,6	27,0	8.20
24	—	22,6	33,2	—	27,7	27,0	0.00
25	—	22,6	65,0	—	28,1	27,0	10.20
26	—	23,0	64,8	—	28,5	27,1	9.30
27	—	23,1	64,7	—	29,1	27,1	5.00
28	—	23,3	67,3	—	29,1	27,1	2.30
29	—	23,5	62,1	—	29,0	27,1	11.10
30	—	23,2	66,2	—	29,8	27,1	11.10
31	—	25,1	(67,7)	—	29,8	27,1	11.20
Médias	—	22,96	56,17	—	28,74	26,74	168.15

COLÓNIA DE MACAU

Setembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidades de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	755,7	754,4	756,0	31,9	32,4	28,3	33,0	27,4	26,6	26,7	23,6	75	74	82	SE	(1) 3	SSE	(1) 10	ESE	(1) 15	6,4	7	7	6	0,0	—	3,3
2...	56,7	55,5	56,7	28,7	30,5	27,5	31,4	26,5	23,3	23,8	23,0	79	73	84	E	7	ESE	17	ESE	12	15,7	7	7	4	0,0	—	3,9
3....	56,7	55,8	57,4	29,3	31,7	27,7	32,1	27,2	24,1	24,2	21,6	79	70	78	ESE	12	SE	14	ESE	13	13,4	9	2	6	0,0	—	3,4
4....	57,1	56,2	55,8	29,9	32,7	28,4	33,2	26,8	24,9	26,1	24,3	79	70	85	ESE	7	SE	9	SW	6	7,7	4	2	3	0,0	—	4,0
5....	55,4	52,6	52,6	30,5	3,44	31,4	35,0	26,8	23,6	26,4	23,2	73	65	68	NNW	7	NNW	9	WSW	8	8,3	3	2	6	0,0	—	4,0
6....	51,6	50,0	60,0	31,2	34,4	30,0	(35,0)	28,5	24,7	24,1	26,9	73	60	85	NNW	10	N	9	W	6	9,2	2	3	3	0,0	—	4,1
7.. .	50,8	(49,2)	51,1	31,1	34,6	29,3	34,9	27,9	25,2	26,0	24,1	75	63	79	NNW	6	NNW	6	WSW	10	7,5	3	4	9	0,0	—	5,5
8....	52,0	50,9	52,2	30,6	33,2	29,0	34,5	27,9	26,5	28,2	25,3	81	74	85	NNW	6	SSE	7	WSW	4	6,8	4	9	2	2,0	—	5,5
9....	53,7	52,7	54,3	32,0	33,0	28,4	(35,9)	27,1	27,4	26,5	25,6	77	70	89	SW	4	C	0	S	9	5,5	5	8	6	0,0	—	4,4
10...	54,6	54,2	54,7	31,2	32,0	27,4	34,0	27,3	26,1	26,0	22,9	77	74	84	ESE	13	S	10	ESE	11	8,6	4	7	4	0,0	—	5,1
11....	755,3	753,8	754,7	27,8	29,6	26,5	30,5	25,2	24,3	25,3	24,4	87	82	95	ESE	5	ESE	10	SSE	7	8,6	9	9	10	3,1	—	3,5
12....	55,0	54,6	54,1	29,5	30,7	26,9	32,0	25,1	24,2	24,6	23,0	79	75	87	SE	9	SE	8	SSE	7	9,1	7	8	4	31,0	—	2,4
13....	53,7	51,7	52,2	28,7	32,3	28,3	32,4	25,1	24,7	27,6	25,2	85	76	89	N	2	SE	4	C	0	2,6	9	6	9	0,0	—	3,1
14....	52,8	51,1	53,0	28,3	29,1	24,3	30,1	24,0	22,3	24,3	21,7	78	82	96	NE	15	ENE	7	ESE	13	11,2	7	6	10	2,5	—	3,1
15....	55,4	54,4	56,1	26,2	29,5	27,0	30,0	24,0	24,4	25,6	24,6	97	83	92	E	9	ESE	12	ESE	19	13,4	9	9	10	18,6	—	2,4
16....	57,4	56,6	57,6	27,5	26,9	26,3	28,0	24,7	25,1	25,4	24,6	92	97	97	ESE	14	SE	9	SE	10	12,7	10	10	6	17,9	—	2,0
17....	58,5	56,3	56,9	30,0	31,9	26,8	32,5	25,0	26,9	26,6	2[illegible],0	85	75	88	ESE	6	SE	6	SSE	5	7,0	8	6	2	33,9	—	1,0
18....	56,0	52,9	53,1	28,6	33,0	28,0	33,0	25,4	25,0	27,3	23,9	86	73	85	NNW	5	SE	7	SSW	5	3,9	3	3	2	0,0	—	3,1
19....	52,9	5.10	52,7	30,0	32,1	24,8	33,7	26,0	25,9	27,5	22,5	82	77	97	C	0	WSW	3	NNW	18	5,6	7	7	10	0,0	—	3,3
20....	54,9	54,4	56,5	25,4	25,8	25,0	26,0	23,4	20,9	19,2	2,00	87	78	85	N	9	NNE	12	NE	3	7,9	10	10	9	8,5	—	3,1
21....	758,9	757,9	759,4	23,8	27,8	24,9	27,9	(22,1)	14,0	17,5	19,1	64	63	82	NNE	12	NE	8	C	0	9,4	3	2	5	0,0	—	3,6
22....	(60,7)	58,8	59,5	26,5	29,6	25,1	29,9	24,0	19,3	19,7	16,8	75	63	71	NE	7	SE	9	ESE	13	8,3	2	1	1	0,0	—	4,6
23....	60,4	58,4	58,3	27,0	28,1	25,0	29,5	23,5	18,4	18,1	17,9	69	64	76	E	7	SE	10	SE	9	9,0	2	7	5	0,0	—	4,9
24....	58,9	56,5	57,3	27,0	29,2	24,8	30,1	22,7	20,1	20,1	19,6	75	66	84	ENE	6	ESE	7	SE	7	5,8	4	2	2	0,0	—	4,4
25....	57,1	55,7	56,5	27,6	30,0	26,8	30,0	22,7	21,9	22,5	23,0	80	71	88	NE	7	NE	12	C	0	6,5	4	7	8	0,0	—	4,0
26 ...	57,5	55,1	55,7	28,9	31,5	27,3	31,8	25,3	23,2	21,6	24,4	78	62	90	NE	9	NNE	9	ENE	7	6,5	3	6	7	0,0	—	3,9
27....	56,0	54,1	56,0	26,7	26,6	25,9	28,0	23,1	23,1	23,4	21,6	89	90	77	NE	16	ESE	23	ESE	25	16,1	10	10	10	3,9	—	4,9
28....	58,2	57,5	59,0	26,0	27,3	26,5	29,5	23,9	23,9	23,9	22,8	96	89	89	SE	12	ESE	22	ESE	18	18,7	10	10	7	46,0	—	1,5
29....	59,2	55,6	56,5	28,3	31,4	27,6	31,5	25,1	24,6	23,2	25,0	86	68	91	NE	4	NE	8	S	9	8,6	2	2	6	8,2	—	1,5
30....	54,9	52,7	52,9	28,9	29,0	28,8	29,1	25,5	24,8	21,1	20,7	84	71	70	NE	7	NNE	9	ENE	10	7,7	8	9	10	0,0	—	4,1
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	755,93	754,35	755,63	28,64	30,68	27,13	31,48	25,31	23,65	24,08	22,81	80,7	73,3	84,9	—	7,9	—	9,5	—	9,3	8,92	5,8	6,0	6,1	175,6	—	107,6

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média..	30,31	29,44	27,46	26,68	26,68	27,45

● nos dias 8, 11, 14, 15, 16, 20, 27 e 29 ; ●[1] nos dias 12 e 17 ; ●[2] no dia 28.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Setembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	23,5	61,3	—	30,4	27,0	8.20
2	—	23,5	67,7	—	30,3	27,0	7.00
3	—	23,5	64,5	—	29,9	27,0	8.00
4	—	23,3	65,6	—	29,9	27,0	11.10
5	—	23,6	63,9	—	30,1	27,1	11.10
6	—	25,2	65,1	—	30,6	27,1	10.40
7	—	24,6	64,3	—	31,0	27,1	10.20
8	—	25,3	(67,9)	—	31,0	27,1	8.30
9	—	24,2	66,1	—	31,0	27,1	8.00
10	—	24,0	65,0	—	31,1	27,0	9.20
11	—	23,2	65,8	—	30,8	27,0	4.00
12	—	23,3	63,8	—	30,2	27,1	7.00
13	—	23,0	(67,9)	—	30,0	27,1	8.00
14	—	23,5	63,4	—	30,1	27,1	3.40
15	—	23,0	61,0	—	29,3	27,1	2.30
16	—	22,9	57,4	—	29,0	27,1	1.10
17	—	23,1	63,5	—	28,5	27,2	10.20
18	—	23,0	62,6	—	29,1	27,3	10.30
19	—	23,4	65,5	—	29,6	27,2	7.00
20	—	22,1	45,3	—	29,3	27,2	—
21	—	(19,3)	58,9	—	28,2	27,2	10.00
22	—	20,4	63,0	—	28,0	27,3	0.00
23	—	20,0	62,0	—	28,0	27,4	10.00
24	—	19,9	61,0	—	27,8	27,4	10.10
25	—	21,0	63,0	—	28,0	27,5	10.30
26	—	22,9	63,8	—	28,5	27,5	9.20
27	—	23,5	61,0	—	28,9	27,5	2.50
28	—	22,8	64,0	—	28,0	27,5	3.00
29	—	23,4	61,1	—	28,0	27,6	8.20
30	—	23,5	56,5	—	28,6	27,5	2.20
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	22,93	62,73	—	29,44	27,31	213.10

COLÓNIA DE MACAU

Outubro — **OBSERVATÓRIO METEORÓLOGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 23° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 45° latitude			Temperatura – gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento – Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	752.5	(750.5)	753.8	28.6	28.6	27,3	29,0	23.9	21,5	18,9	22,7	74	65	84	E	(1) 25	ESE	(1) 70	ESE	(1) 24	28,5	9	10	10	7,2	—	4,0
2....	57,7	57.5	59.7	28.4	28.0	26,5	(30,6)	24.0	24,3	24,5	24,0	85	87	93	SE	20	SE	10	ESE	18	23,0	9	10	10	11,0	—	1.4
3....	60,5	58.9	60.2	28.0	29.6	25,2	30.0	23,1	22,1	22,7	20,6	79	74	87	ESE	16	SE	10	C	2	10,9	9	3	8	14,8	—	2.5
4....	59.8	57.9	59.1	23.3	25,1	24,0	25.5	21,4	16,5	17,1	17,0	77	71	77	N	12	NNE	8	NNW	12	10,8	7	7	10	0,0	—	3,3
5....	59,2	57,8	59.1	22.9	26,1	24,4	26.1	21,6	15,8	17,3	15,0	76	69	66	NNE	15	NNE	16	NNE	14	13,1	10	10	10	0,0	—	3,0
6....	59,3	59.4	59.6	21,8	20.6	21.1	24.5	19,5	14,1	16,0	14,5	72	89	78	NNE	14	NNE	16	NNE	12	14,8	9	10	10	0,0	—	4.3
7....	59.3	56,8	57,9	21.0	23.6	22,7	23.7	19,1	13,5	15,3	15,7	73	71	76	N	13	NNE	12	NE	10	12,5	10	10	9	2,2	—	3,1
8....	58,5	56.4	57,5	19,8	20.5	22,4	23.5	19,5	16,0	17,1	18,3	93	95	91	NNE	11	N	10	E	10	11,9	10	10	10	5,1	—	3.1
9....	57.7	56.6	57,3	22.3	21.2	22,8	23.6	21,0	18,0	18,4	18,9	90	98	91	ENE	16	NE	19	ENE	11	14,8	10	10	10	14,8	—	1,0
10....	57,8	56,3	57.5	24.0	23.6	23,8	24,6	22,3	18,8	19,2	20,4	85	89	93	ESE	18	ESE	24	ESE	27	22,3	10	10	10	16,0	—	1.4
11....	759.4	758.6	760.2	22.5	22.9	22,9	23.8	22,0	20,3	20,6	20,4	100	99	98	ESE	15	ESE	17	ESE	14	16,7	10	10	10	32,0	—	1.5
12....	62,0	61,0	61,9	24,7	25,1	22,9	27.1	22,5	20,0	19,6	18,9	81	82	91	ESE	10	SE	10	ESE	10	12,2	10	9	4	30,4	—	1,0
13....	63,7	62,1	62,1	26,4	27.1	23,0	28.0	23,0	19,5	19,8	18,3	76	74	88	ESE	13	SE	8	SE	7	9,6	3	4	6	0,0	—	2,4
14....	62,8	61.0	61.9	26,1	28,9	23,5	29,5	22,5	19,7	21,7	19,6	78	73	91	NE	4	SE	6	SE	7	6,8	3	3	2	0,0	—	3,4
15....	63,0	61,1	63,1	25.1	28,3	22,7	28.5	22,5	20,5	20,5	17,3	87	71	90	ESE	1	ENE	3	N	10	4,2	9	2	10	0,0	—	3,5
16....	64,7	62.3	64,5	19,9	23.5	20,2	23.6	18,1	13,4	13,7	12,8	77	64	72	NNE	14	NNE	15	NE	15	12,6	9	3	4	6,7	—	3,4
17....	65.3	62,9	64.5	17,5	19,9	18,6	20.6	15,9	9,9	10,3	8,9	67	59	55	NNE	14	NNE	15	NNE	16	17,3	9	8	9	0,0	—	4,1
18....	65,1	63.2	63,9	16,4	19.6	18,8	19,9	(15,6)	9,1	10,6	11,1	66	62	68	NNE	15	NNE	15	NNE	12	14,5	10	10	10	0,0	—	4,4
19....	65,1	63,0	63.8	19,6	22.0	18,9	23.0	18,1	11,3	12,4	12,9	67	63	79	NNE	10	NNE	7	NNE	7	10,0	10	10	9	0,1	—	3,9
20....	63.5	60.6	61,3	21.7	25.2	21.6	25,6	18,1	13,1	14,5	14,7	68	61	77	NE	4	NE	6	N	7	7,2	9	1	1	0,0	—	4,1
21....	76,15	758.8	759.7	22,4	25.7	21,7	26,5	18,9	12,7	13,0	12,0	63	56	65	NE	8	NNE	7	NNW	10	6,9	4	2	1	0,0	—	5,3
22....	59,9	57,5	60,3	22.5	26,9	23.5	27.2	19,2	13,8	15,5	19,5	68	58	90	NNE	3	NE	7	ESE	8	6,3	8	4	10	0,0	—	5,6
23....	60,4	59.3	61,3	23.0	26,6	23,7	26,8	23,0	20,1	20,6	20,6	96	79	95	NE	5	NE	4	C	0	5,3	10	9	9	0,7	—	5,5
24....	62,7	61,3	63,4	25,0	27,3	24,1	28,2	23,0	20,8	21,9	18,9	88	81	85	NNE	5	SE	3	ENE	6	5,4	10	9	10	0,2	—	2,1
25....	65,1	63,6	65,2	22,4	24,0	21,6	23,5	21,5	15,9	13,9	10,5	79	62	56	NE	12	NNE	12	N	12	10,0	10	9	9	0,0	—	3,0
26....	65.6	63,6	64,6	17.8	22,0	18,9	22,8	16,3	8,8	10,8	9,3	57	52	57	NNE	10	NE	8	NNE	6	10,0	9	9	10	0,0	—	4,9
27....	64,5	62,1	63,0	19,5	25,1	20,0	25,7	16,5	11,7	15,8	14,4	69	66	83	N	5	SE	5	SE	3	5,5	9	8	3	0,0	—	4,9
28....	64,7	62,6	63,9	23,9	26,0	21,3	27,0	18,7	15,2	16,8	14,5	69	67	77	ESE	2	SSE	6	SE	9	5,2	8	2	6	0,0	—	4,1
29....	65,5	63,3	64,7	25,0	24,7	21,2	2.70	18,7	16,0	14,3	15,0	68	61	80	ESE	8	SE	10	SE	10	8,0	1	0	2	0,0	—	4,1
30....	(65.8)	63,0	63.6	24,0	26,7	21.6	27,8	20,0	16,6	17,9	15,6	75	68	81	E	6	SE	5	SE	8	7,6	7	4	6	0,0	—	4,1
31....	64,1	71,8	62.5	25.6	26,4	21,6	28,2	20,3	18,4	18,8	17,7	75	73	92	ESE	5	SE	8	C	1	5,8	3	2	2	0,0	—	4,0
Médias..	761,83	760.03	761,33	22,94	24.86	22,34	25,85	20.32	16,37	17,08	16.45	76.7	72,2	80,8	—	1,06	—	12,0	—	10,0	11,28	8,2	6,7	7,4	14,12	—	106,4

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(5) Temperatura média..	23,44	22,90	22,76	20,96	22,17	22,95

● nos dias : 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 ; ●° nos dias : 19, 23 e 24 ; ▬ no dia 1.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Outubro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	23,3	52,8	—	28,3	27,5	0.00
2	—	23,3	63,1	—	27,7	27,5	6.20
3	—	23,5	59,2	—	28,0	27,5	9.20
4	—	19,2	62,9	—	27,5	27,5	6.00
5	—	19,3	62,2	—	27,1	27,5	4.40
6	—	19,3	47,3	—	26,5	27,5	0.00
7	—	17,5	48,0	—	25,3	27,5	0.00
8	—	18,3	35,0	—	24,8	27,5	0.00
9	—	18,8	31,0	—	24,5	27,5	0.00
10	—	18,8	40,1	—	24,2	27,5	0.00
11	—	21,0	29,9	—	24,5	27,5	0.00
12	—	21,6	65,1	—	24,6	27,5	2.00
13	—	19,9	56,8	—	24,8	27,5	10.00
14	—	19,9	58,0	—	25,1	27,5	9.50
15	—	20,4	61,8	—	25,6	27,5	6.40
16	—	17,2	54,5	—	25,3	27,4	8.00
17	—	13,5	52,8	—	24,2	27,3	0.20
18	—	(13,4)	60,0	—	23,0	27,3	0.00
19	—	23,5	53,5	—	22,4	27,3	0.00
20	—	16,3	60,5	—	22,8	27,3	8.40
21	—	26,3	56,0	—	23,4	27,3	9.10
22	—	16,8	(65,8)	—	23,5	27,3	9.00
23	—	20,3	46,0	—	24,3	27,3	0.00
24	—	21,4	58,0	—	25,0	27,1	0.20
25	—	20,7	50,0	—	25,0	27,1	0.00
26	—	14,9	59,0	—	23,8	27,0	4.30
27	—	16,0	55,4	—	23,4	27,0	7.10
28	—	16,3	56,9	—	23,7	27,0	8.40
29	—	17,4	56,5	—	24,0	27,0	9.30
30	—	18,8	55,4	—	24,0	27,0	9.10
31	—	18,0	57,1	—	24,1	27,0	9.40
Médias	—	19,19	53,89	—	24,85	27,33	139,00

COLÓNIA DE MACAU

Novembro — **OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU** — **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantid. de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21		h. m.	
1....	763,1	761,7	764,3	23,6	24,5	19,2	25,4	19,0	18,4	15,5	10,5	65	67	64	NNW	(1) 5	NNE	(1) 12	N	(1) 12	6,2	8	10	10	0,0	—	4,5
2....	65,7	63,2	64,6	18,1	22,2	19,7	25,2	16,2	9,5	10,6	10,8	62	53	63	NNE	13	NE	9	NNW	5	10,3	10	4	9	0,0	—	3,9
3....	66,1	63,5	65,2	19,3	23,8	21,0	24,5	18,1	9,9	10,6	11,4	59	48	65	N	6	NE	8	C	0	6,4	9	4	6	0,0	—	5,4
4....	65,5	62,7	63,1	22,1	25,6	21,0	26,1	17,5	15,1	15,7	14,9	76	64	81	ENE	7	SE	4	SE	7	6,1	3	1	2	0,0	—	5,1
5....	63,2	60,7	61,4	22,9	25,7	22,7	26,1	19,0	16,8	17,4	17,4	81	70	85	ENE	7	ESE	6	SE	4	5,9	9	8	9	0,0	—	4,0
6....	62,2	60,3	60,8	24,8	26,6	24,0	(29,1)	21,5	19,4	19,8	19,1	83	76	86	N	10	ESE	5	C	0	5,1	4	9	10	0,0	—	3,1
7....	62,4	61,7	63,6	23,9	24,9	20,1	26,0	20,0	16,3	14,9	14,1	73	63	81	NE	9	NE	9	N	9	5,9	9	10	10	0,0	—	3,5
8....	64,3	62,3	63,6	19,8	20,4	19,8	20,6	17,5	13,5	14,0	14,3	78	79	83	NE	10	NNE	8	NNE	5	8,1	10	10	10	0,4	—	4,1
9....	62,7	60,0	61,0	18,6	18,3	17,9	19,7	17,9	15,6	15,6	15,2	98	100	100	NNE	6	N	6	NNW	8	5,8	10	10	10	2,5	—	2,0
10....	61,4	58,8	60,5	16,9	20,0	18,2	20,5	16,0	14,1	15,2	15,2	99	87	98	N	10	NE	10	N	2	7,7	10	10	10	4,5	—	0,4
11....	760,6	758,6	760,1	20,2	22,4	22,0	22,4	17,8	17,3	19,0	19,1	98	94	97	NNE	7	ESE	13	ESE	18	8,1	10	10	10	1,2	—	1,0
12....	62,1	61,0	62,3	25,4	22,1	21,7	25,8	21,4	19,8	19,8	18,9	82	100	93	ESE	14	ENE	3	ENE	7	9,6	9	10	10	1,2	—	0,9
13....	64,3	63,2	64,8	19,1	18,6	17,8	21,5	17,2	16,3	14,3	13,1	99	90	87	N	8	N	11	N	10	8,3	10	10	10	8,2	—	0,5
14....	65,6	63,7	64,3	16,8	18,6	16,4	20,0	16,3	11,7	12,8	12,0	82	80	86	NNE	14	N	10	NNW	12	10,8	10	10	10	0,0	—	1,4
15....	64,7	61,5	62,8	17,4	20,9	18,8	21,3	15,5	12,1	14,3	13,3	81	78	83	NNE	5	C	0	C	0	6,6	10	10	8	0,4	—	2,1
16....	62,3	59,6	60,7	22,5	23,6	19,5	24,6	17,0	14,7	14,8	14,6	72	68	87	ESE	3	E	4	SE	4	4,9	8	6	7	0,0	—	2,4
17....	61,4	(57,7)	59,3	21,3	26,8	20,0	26,9	17,9	15,4	17,2	17,0	82	65	98	ENE	2	ESE	6	SSE	4	4,3	0	0	0	0,0	—	3,4
18....	60,5	58,1	60,0	22,3	27,1	22,0	28,4	19,0	17,7	20,3	16,2	88	76	82	NNW	5	SE	6	NNW	13	22,2	0	2	2	0,0	—	5,1
19....	63,3	61,5	63,6	19,5	20,5	18,4	22,1	18,4	13,0	13,8	12,8	77	77	81	N	10	NNE	7	NNW	9	8,6	10	10	10	0,0	—	3,1
20....	65,0	63,1	64,7	16,8	19,7	16,6	21,2	16,0	12,2	13,4	12,3	85	78	87	N	11	NNW	6	NNW	9	8,0	9	9	10	0,0	—	2,4
21....	767,0	764,7	766,3	17,0	20,7	16,0	21,1	15,4	10,6	10,4	9,1	73	59	66	NNE	12	NNE	10	NNW	10	10,2	8	2	6	0,0	—	2,5
22....	(67,6)	64,5	64,9	15,2	20,3	16,4	21,3	12,5	8,8	10,5	9,4	68	58	67	N	9	NE	6	NNW	9	9,0	1	0	2	0,0	—	4,4
23....	65,7	62,3	63,0	16,6	21,9	18,9	21,9	13,2	9,5	10,6	10,1	67	54	62	NNE	7	NE	9	N	7	7,2	0	1	9	0,0	—	4,3
24....	63,8	61,3	62,5	18,6	21,9	19,6	22,6	17,1	13,2	13,7	14,4	83	70	85	NNW	5	NE	7	NE	8	5,1	10	10	10	0,2	—	5,1
25....	62,5	59,6	60,1	20,9	24,0	21,3	25,0	18,9	16,6	18,0	17,4	91	81	92	N	3	ESE	3	SE	7	4,5	10	9	10	0,0	—	3,1
26....	60,8	58,3	59,8	21,5	26,9	22,2	26,9	20,6	18,5	20,8	19,5	97	78	98	C	0	SE	5	SSE	7	3,6	10	4	10	1,6	—	2,4
27....	62,5	60,7	63,9	21,7	22,5	16,9	23,0	16,8	18,9	12,4	9,0	98	61	66	NNE	6	N	14	N	18	10,0	9	2	6	0,0	—	2,4
28....	66,5	63,9	65,5	13,2	18,2	16,9	19,0	(12,2)	7,5	9,5	9,7	66	61	67	N	20	NE	7	NNW	4	13,0	7	1	10	0,0	—	4,3
29....	66,3	63,6	65,2	15,4	19,9	16,1	20,1	14,5	9,7	9,9	9,4	75	57	69	NNE	10	NE	8	NNW	11	9,2	9	2	6	0,0	—	4,1
30....	66,5	63,7	65,4	14,0	17,8	12,2	18,0	13,0	8,5	8,4	10,0	71	55	95	NNE	13	NNE	15	N	12	11,3	10	8	8	0,0	—	4,1
—....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias..	763,85	761,52	762,91	19,51	22,19	19,11	23,21	17,11	14,02	14,44	13,67	81,0	71,6	81,3	—	8,2	—	7,6	—	7,7	80,7	7,7	6,4	8,0	20,2	—	95,0

Pêntadas.....	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(5) Temperatura média..	21,94	19,79	19,80	19,82	19,56	16,03

● nos dias: 9, 10, 11, 12, 13 e 26; ●° nos dias: 8, 15 24; ≡ nos dias: 9, 10, 12, 13, 25 e 27.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Novembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m,0	
							h. m.
1	—	17,6	58,9	—	24,0	27,0	5.20
2	—	14,4	58,8	—	23,6	26,9	2.20
3	—	17,1	53,2	—	23,1	26,9	6.00
4	—	15,5	55,9	—	23,1	26,9	9.10
5	—	17,0	60,0	—	23,1	26,9	4.40
6	—	20,1	(63,1)	—	24,1	26,8	5.40
7	—	20,1	56,0	—	25,0	26,7	5.40
8	—	16,3	38,6	—	24,5	26,6	0.00
9	—	17,4	25,0	—	23,6	26,6	0.00
10	—	15,8	39,5	—	22,6	26,5	0.00
11	—	16,7	45,1	—	27,6	26,6	0.00
12	—	20,2	57,1	—	23,0	26,5	1.30
13	—	18,6	28,5	—	23,4	26,5	0.00
14	—	15,1	53,0	—	22,2	26,5	0.00
15	—	15,0	48,0	—	21,6	26,4	0.00
16	—	15,3	53,7	—	21,8	26,4	8.10
17	—	16,0	55,1	—	22,1	26,3	9.00
18	—	16,6	54,9	—	22,6	26,3	9.10
19	—	17,5	46,9	—	23,0	26,3	0.00
20	—	15,7	54,2	—	22,1	26,3	1.00
21	—	14,9	54,0	—	21,6	26,2	8.30
22	—	(11,0)	51,0	—	21,0	26,1	92.0
23	—	11,4	51,4	—	20,6	26,1	80.0
24	—	13,5	49,0	—	21,0	26,1	02.0
25	—	17,7	60,1	—	21,5	26,0	00.0
26	—	20,1	57,1	—	22,8	26,0	3.40
27	—	20,2	56,1	—	23,3	26,0	5.30
28	—	11,2	45,4	—	21,9	25,8	8.00
29	—	11,4	50,3	—	21,2	25,9	8.00
30	—	11,7	54,0	—	20,8	25,9	6.40
—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	16,04	54,46	—	22,73	26,40	125.40

COLÓNIA DE MACAU

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU

Dezembro **1934**

Longitude 113° 34′ E. Greenwich. — Latitude 22° 11′ 50″ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar e 45° de latitude			Temperatura — gr. c					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1....	766,6	764,2	765,4	13,0	16,7	16,0	17,0	11,5	7,0	7,7	8,6	62	55	59	N	(1) 18	NNE	(1) 20	NNE	(1) 13	14,8	9	10	10	0,0	—	4,
2....	66,0	62,8	64,3	13,3	17,8	16,0	(27,9)	12,1	6,6	7,6	6,6	57	49	47	N	14	NNE	12	NNE	10	13,3	10	5	10	0,0	—	4,
3....	65,5	62,8	65,9	12,8	18,6	15,2	18,8	12,0	4,1	4,0	3,5	37	25	32	NNE	15	NNE	16	NNE	14	15,3	9	3	6	0,0	—	5,
4....	68,2	66,2	68,6	11,0	15,0	12,8	16,3	9,0	2,9	3,2	3,1	30	25	28	NNE	15	N	15	NNE	16	15,0	0	0	2	0,0	—	7,
5....	(72,0)	68,7	70,2	8,0	12,4	10,5	13,0	6,8	3,2	3,2	3,1	39	29	31	NNE	16	N	15	NNE	16	14,9	0	0	6	0,0	—	7,
6....	71,7	69,0	70,6	7,0	11,4	9,2	11,4	(5,6)	3,2	2,7	4,0	40	27	46	NNE	15	NNE	17	NNW	9	14,1	0	0	2	0,0	—	5,
7....	71,4	69,1	69,1	8,9	13,5	10,3	14,0	7,0	3,7	3,2	4,5	42	26	48	NNE	12	NNE	7	N	7	9,2	0	0	0	0,0	—	6,
8....	70,4	67,6	68,5	11,1	16,0	12,9	16,1	7,5	5,0	4,7	5,6	51	34	50	NE	7	NE	8	C	0	6,9	0	0	6	0,0	—	5,
9....	68,7	66,9	67,7	14,0	19,6	16,3	19,7	10,4	8,9	8,8	8,8	75	51	68	NE	7	NE	4	ESE	7	6,3	0	2	6	0,0	—	6,
10....	68,7	66,0	67,1	16,4	20,9	14,8	21,5	14,5	10,4	10,6	11,1	75	59	89	NE	7	SE	6	SE	4	5,4	4	0	0	0,0	—	5,
11....	767,6	765,7	767,0	15,0	19,9	17,1	20,6	13,7	8,8	8,6	10,1	69	49	70	N	7	NE	8	C	0	4,9	9	5	9	0,0	—	4,
12....	67,2	65,3	66,6	17,8	21,9	17,9	22,2	16,1	12,0	10,4	13,6	79	53	90	C	0	NE	8	SE	6	5,2	10	9	10	0,0	—	5,
13....	66,8	64,5	65,7	18,0	21,2	16,8	21,5	16,1	12,9	11,8	13,0	84	63	92	C	0	ENE	3	C	0	3,3	10	5	0	0,0	—	5
14....	65,5	63,4	64,8	18,0	22,1	17,4	23,1	15,1	13,2	14,4	13,5	86	73	92	NE	4	SE	4	SSE	3	3,5	7	6	9	0,0	—	4
15....	65,2	62,4	63,5	19,0	23,5	17,2	24,4	16,5	13,2	15,2	13,4	81	71	92	ENE	4	SE	4	C	2	3,7	3	1	0	0,0	—	3
16....	64,4	62,7	64,1	21,2	21,5	17,9	22,5	16,3	14,2	14,0	13,9	75	73	91	SE	10	SE	11	ESE	7	7,0	1	1	1	0,0	—	4
17....	64,6	62,3	63,3	19,4	24,5	17,7	24,6	16,2	13,9	15,1	13,8	83	66	92	ENE	4	SE	1	C	0	4,5	1	2	0	0,0	—	3
18....	64,3	61,6	63,1	18,4	24,5	19,0	24,7	15,8	13,6	13,8	13,3	85	60	82	N	6	NE	4	ESE	8	4,5	0	2	4	0,0	—	3
19....	64,3	62,1	62,7	18,6	21,2	18,9	21,3	17,1	13,4	12,6	13,3	84	67	82	NE	6	NE	7	SE	6	6,5	9	9	9	0,0	—	4
20....	63,9	61,7	63,0	18,6	22,4	17,7	23,4	17,5	13,9	14,3	13,8	87	71	92	ESE	5	SE	10	SE	6	6,2	10	3	2	0,0	—	3
21....	754,2	761,7	762,1	21,1	23,6	18,0	25,5	17,1	14,4	15,3	14,9	77	71	97	ESE	6	SE	5	SE	7	5,5	2	7	0	0,0	—	3
22....	62,8	61,1	61,6	19,2	22,5	19,3	24,0	18,2	14,8	16,7	15,3	89	82	92	NE	4	SE	7	SE	5	5,1	9	10	10	0,0	—	3
23....	62,7	60,9	63,1	21,0	26,5	19,9	27,0	17,5	16,8	18,3	16,6	91	71	96	C	0	SE	4	SE	4	2,8	8	6	2	0,4	—	3
24....	63,4	62,7	63,7	19,5	19,5	18,6	20,2	17,5	14,4	14,6	15,0	86	87	94	N	4	NNE	3	SE	4	3,1	10	10	9	0,0	—	4
25....	64,4	61,6	62,6	20,5	21,6	18,2	24,4	18,1	15,2	14,5	14,6	85	75	94	ESE	7	SE	8	SE	7	6,5	4	9	6	0,0	—	[illegible]
26....	61,0	59,2	60,1	19,9	24,9	18,9	26,0	17,8	15,1	16,3	14,8	87	69	91	ESE	2	SE	6	SE	7	4,8	9	2	3	0,0	—	[illegible]
27....	59,9	58,4	59,7	20,6	19,4	18,9	22,1	18,1	17,0	16,1	15,1	94	96	93	SE	3	SE	6	SE	9	6,2	10	10	10	0,2	—	[illegible]
28....	60,5	59,0	59,7	20,0	23,5	20,0	23,9	18,4	16,5	17,8	16,7	95	83	96	C	0	SSE	3	SW	3	3,8	10	10	10	0,6	—	
29....	61,3	60,1	60,9	19,6	19,7	18,9	20,0	18,4	16,6	15,7	14,8	98	92	91	SE	4	ESE	11	SE	12	4,9	10	10	9	0,0	—	
30....	60,4	59,2	60,1	19,5	19,7	19,0	21,0	18,1	15,5	15,7	16,1	92	92	99	SE	8	ESE	4	SE	11	7,7	10	10	10	0,0	—	
31....	60,1	(50,1)	60,3	19,7	16,2	17,2	19,8	15,8	17,0	13,6	14,3	100	99	98	E	3	N	10	NNE	5	7,9	10	10	10	16,7	—	
Médias	764,99	763,13	764,36	16,78	20,06	16,73	21,22	14,57	11,53	11,63	11,55	74,7	62,7	77,7	—	6,9	—	8,0	—	6,7	7,19	5,9	5,1	5,5	17,9	—	12

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média,..	12,43	14,09	18,75	19,54	20,29	19,45

● no dia 31; ●° nos dias: 23, 27 e 28; ≡ nos dias: 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31.

COLÓNIA DE MACAU

QUADRO COMPLEMENTAR

Observatório Meteorológico de Macau

Dezembro — 1934	Temperatura em gráus centesimais						Horas do sol descoberto — Duração efectiva
	Termómetros na relva		Termómetros de irradiação		Termómetros na profundidade		
	Máxima	Mínima	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	0m,5	3m0,	
							h. m.
1	—	10,2	50,5	—	19,9	25,5	1,40
2	—	11,7	53,8	—	19,1	25,6	5,20
3	—	11,2	49,9	—	19,0	25,5	7,00
4	—	7,6	46,7	—	18,0	25,5	8,20
5	—	4,7	45,0	—	17,1	25,4	9,10
6	—	(3,9)	44,6	—	16,0	25,4	8,50
7	—	4,0	46,4	—	15,4	25,4	9,10
8	—	5,0	46,5	—	15,2	25,5	8,20
9	—	7,3	50,1	—	15,9	25,5	8,50
10	—	13,1	50,1	—	17,0	25,5	8,00
11	—	10,3	54,9	—	17,6	25,5	0,20
12	—	14,2	53,7	—	18,0	25,3	3,00
13	—	14,7	42,9	—	19,0	25,3	0,00
14	—	12,7	55,3	—	19,1	25,2	5,10
15	—	14,4	53,1	—	19,5	25,3	8,20
16	—	13,6	50,6	—	19,9	25,2	9,00
17	—	14,4	53,0	—	20,0	25,2	8,50
18	—	13,3	52,0	—	20,2	25,0	8,40
19	—	15,1	54,1	—	20,5	25,0	0,40
20	—	16,3	57,9	—	20,6	24,9	5,30
21	—	15,2	52,3	—	20,9	24,9	9,00
22	—	15,3	56,6	—	21,0	24,9	1,00
23	—	17,6	(59,4)	—	21,4	24,9	8,20
24	—	16,0	26,5	—	21,9	24,8	3,20
25	—	16,5	56,9	—	21,1	24,7	3,10
26	—	16,4	52,6	—	21,2	24,7	7,00
27	—	16,3	39,4	—	21,9	24,7	0,00
28	—	17,3	42,0	—	21,5	24,6	0,00
29	—	18,6	26,2	—	22,0	24,5	0,00
30	—	17,2	41,0	—	21,3	24,5	0,00
31	—	18,0	30,6	—	21,0	24,4	0,00
Médias	—	12,97	48,21	—	19,43	25,11	156,00

COLÓNIA DE MACAU

Estação: Observatório Meteorológico de Macau 1934

Temperaturas extremas do terreno na profundidade. Horas do sol descoberto

Meses — 1934	Termómetros na relva						Termómetros de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas do sol descoberto		
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,5	3m,0	Efectiva	Teórica	Percentagem
Janeiro	—	70,7	—	1,6	—	25	42,55	53,1	7	—	—	15,28	24,07	111.20	332.48	33,[illegible]
Fevereiro . . .	—	10,80	—	5.1	—	4	48,06	58,1	24	—	—	17,97	22,51	163.20	319 41	51,[illegible]
Março.	—	12,47	—	6.0	—	15	44,88	59,0	20	—	—	19,13	21,95	94 30	372.45	25,[illegible]
Abril	—	15,90	—	9,5	—	16	46,50	62,8	22	—	—	20,74	21,90	35.20	380.37	92,[illegible]
Maio	—	21,84	—	17.5	—	1	59,91	66,6	4	—	—	26,12	22,37	111.20	408.48	27,[illegible]
Junho.	—	23,34	—	21,0	—	14	60,16	68,7	14	—	—	27,97	23,92	127 20	402.30	31,[illegible]
Julho	—	23,77	—	22,2	—	30	59,98	69,6	13	—	—	29,83	25,56	174.00	419.45	41,[illegible]
Agosto	—	22.96	—	22,0	—	3 e 5	56,17	67,7	31	—	—	28,74	26,74	168.15	399.55	41,[illegible]
Setembro . . .	—	22,93	—	19,3	—	21	62,73	67,9	8 e 13	—	—	29,44	27,31	213.10	369 03	57,[illegible]
Outubro. . . .	—	19,19	—	13,4	—	18	53,89	65,8	22	—	—	24,85	27,33	139.00	363.19	38,[illegible]
Novembro . . .	—	16,04	—	11,0	—	22	54,46	63,1	6	—	—	22,73	26,40	125.40	322.46	38,[illegible]
Dezembro . . .	—	12,97	—	3,9	—	6	48,21	59,4	23	—	—	19,43	25,11	156.00	336.05	46,[illegible]
Ano.	—	17,44	—	1,6	—	25 de Janeiro	53,13	69,6	13 de Julho	—	—	23,52	24,60	1619.15	4428.03	36,5

COLÓNIA DE MACAU

Estação: Observatório Meteorológico de Macau

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos	1934	Desvio da normal	Média de 24 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 24 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	766,16	765,37	— 0,79	15,13	11,58	— 3,55	76,1	68,0	— 8,1	20,8	12,3	— 8,5	6	4	— 2
Fevereiro	64,65	63,80	— 0,85	18,25	15,17	— 3,08	82,4	72,7	— 9,7	47,6	28,7	— 19,3	8	6	— 2
Março	62,85	60,90	— 1,95	17,49	17,06	— 0,43	86,2	79,6	— 6,6	49,9	53,0	+ 3,1	11	13	+ 2
Abril	61,02	59,62	— 1,40	17,40	26,41	+ 9,01	87,5	89,1	+ 1,6	138,1	38,4	— 99,7	12	20	+ 8
Maio	57,34	56,15	— 1,19	26,04	25,88	— 0,16	86,1	83,4	— 2,7	268,6	101,8	— 166,8	14	11	— 3
Junho	54,80	55,75	+ 0,95	27,74	27,54	— 0,20	85,8	87,9	+ 2,1	307,4	584,6	+ 277,2	19	24	+ 5
Julho	54,15	53,84	— 0,31	28,59	27,62	— 0,97	83,1	86,6	+ 3,5	243,8	320,0	+ 76,2	17	23	+ 6
Agosto	53,66	55,07	+ 1,41	27,60	27,29	— 0,31	82,6	87,6	+ 5,0	243,8	368,9	+ 125,1	15	21	+ 6
Setembro	56,80	55,30	+ 1,50	27,50	28,14	+ 0,64	79,2	79,6	+ 0,4	191,4	175,6	— 15,8	12	11	— 1
Outubro	61,67	61,06	— 0,61	25,31	22,86	— 2,45	71,9	76,6	+ 4,7	126,2	141,2	+ 15,0	6	13	+ 7
Novembro	64,04	62,76	— 1,28	20,41	19,74	— 0,67	70,5	78,0	+ 7,5	53,7	20,2	— 33,5	5	9	+ 4
Dezembro	65,60	63,16	— 2,44	16,20	17,32	+ 1,12	72,7	71,7	— 1,0	33,7	17,9	— 15,8	5	4	— 1
Ano	760,23	759,40	— 0,83	23,14	22,22	— 0,92	80,3	80,1	— 0,2	1725,0	856,0	— 869,0	130	159	+ 29

COLÓNIA

Estação: OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU

Longitude — 113° 54′ E. Greenwich **Latitude**

Meses	Pressão atmosférica 700+								Temperatu							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médi			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máxima	Mínima	P	
Janeiro	66,74	64,52	64,85	65,37	73,7	25	60,3	15	10,74	14,10	11,35	11,59	15,05	9,20	14,14	13,6
Fevereiro	64,84	62,72	63,83	63,80	69,8	4	58,6	24	15,23	18,54	14,24	15,42	19,84	12,36	13,42	12,9
Março	62,19	59,84	60,68	60,90	67,8	6	53,0	12	16,71	19,73	16,36	17,06	21,00	14,16	13,07	18,7
Abril	60,48	58,84	59,55	59,62	65,4	16	51,4	23	19,61	21,59	19,05	19,81	22,95	17,63	16,91	20,6
Maio	56,78	55,53	56,15	56,15	64,5	1	51,3	23 e 27	26,78	27,90	24,38	25,88	29,08	23,27	23,31	25,5
Junho	56,14	55,35	55,75	55,75	58,9	14	52,6	19	28,44	28,98	26,17	27,54	30,86	24,67	27,13	27,39
Julho	54,16	53,41	53,96	53,84	60,4	30	46,4	18	28,88	29,99	26,79	27,62	31,31	23,52	27,84	27,1
Agosto	55,63	54,47	55,12	55,07	63,0	9	51,5	8	27,85	29,22	26,38	27,29	30,03	24,92	25,75	28,2
Setembro	55,93	54,35	55,63	55,30	60,7	22	49,2	7	28,64	30,68	27,13	28,14	31,48	25,31	30,31	29,4
Outubro	61,83	60,03	61,33	61,06	65,8	30	50,5	1	22,94	24,86	22,34	22,86	25,85	20,32	23,44	22,9
Novembro	63,85	61,52	62,91	62,76	67,6	22	57,7	17	19,51	22,19	19,11	19,74	23,21	17,11	21,94	19,7
Dezembro	64,99	63,13	61,36	63,16	72,0	5	50,1	31	16,78	20,06	16,73	17,32	21,22	14,57	12,43	14,0
Ano	60,30	58,64	59,26	59,40	73,7	25 de Janeiro	46,4	18 de Julho	21,84	23,82	20,84	21,69	25,16	18,92	—	—

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcç										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.
Janeiro	6,9	6,5	7,5	7,0	102,9	12,3	6,2	16	8,59	30	24	13	4	0	3	5	3	0	0	0
Fevereiro	4,5	4,4	6,0	5,0	116,5	28,3	13,6	26	7,14	13	9	12	1	2	10	25	7	0	0	0
Março	7,7	7,2	8,5	7,8	107,6	53,0	14,1	30	8,06	11	22	11	2	0	8	15	6	10	2	0
Abril	9,8	9,3	9,4	9,5	56,3	38,4	12,6	19	7,97	13	16	3	0	1	10	23	5	5	3	0
Maio	9,0	7,7	9,3	8,7	88,2	101,8	30,5	25	9,54	4	0	3	1	2	29	38	6	6	2	1
Junho	8,8	8,6	8,9	8,8	64,4	584,6	304,3	22	9,87	1	0	3	2	1	7	13	5	13	17	13
Julho	8,2	8,3	8,9	8,5	77,0	320,0	66,9	22	9,60	1	0	1	1	0	21	20	10	5	4	11
Agosto	7,8	7,5	7,7	7,7	67,8	368,9	74,0	19	9,51	0	0	3	6	3	25	24	11	3	2	2
Setembro	5,8	6,0	6,1	6,0	107,6	175,6	46,0	28	8,92	3	4	11	4	3	21	15	5	3	1	2
Outubro	8,2	6,7	7,4	7,4	106,4	14,12	32,0	11	11,28	7	26	12	4	3	18	17	1	0	0	0
Novembro	7,7	6,4	8,0	7,4	95,0	20,2	8,2	13	8,07	20	16	12	5	1	8	7	2	0	0	0
Dezembro	5,9	5,1	5,5	5,5	122,0	17,9	16,7	31	7,19	9	17	12	3	1	9	29	2	0	0	1
Ano	7,5	7,0	7,8	7,4	1111,7	1862,2	304,3	22 de Junho	8,81	112	134	96	33	17	169	231	63	45	31	30

A hora adoptada é a do meridiano 120° E. de Greenwich.

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas às 9,15 e 21 horas exceptuando os da temperatura que se deduzem da mómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas em que figuram e são relativas às 24 horas an

DE MACAU

1934

22° 11′ 50″ N. Altitude = 65 metros

do ar das tadas					Extremas absolutas Máxima	Data	Mínima	Data	Tensão do vapor 9	15	21	Média	Humidade relativa 9	15	21	Média
22,23	8,44	8,13	22,04	—	23,0	30	4,0	25	71,7	7,71	7,38	7,42	71,4	61,4	71,3	68,0
16,66	17,54	18,74	12,74	—	26,0	18	8,5	6	9,84	9,99	10,27	10,03	73,8	61,5	82,9	72,7
15,64	17,54	21,30	16,46	—	27,5	26	7,7	15	12,14	12,63	12,38	12,38	82,0	70,9	85,9	79,6
19,30	15,83	23,62	22,53	—	30,0	24	10,9	16	15,60	16,58	15,72	15,97	89,6	84,4	93,3	89,1
23,89	27,42	28,00	25,55	—	34,8	20	18,4	1	21,12	21,75	19,84	20,90	84,6	77,4	88,3	83,4
27,86	28,18	26,36	27,99	—	33,4	23	21,2	1	25,08	24,80	23,28	24,39	86,9	83,6	93,3	87,9
29,71	30,06	27,47	27,16	—	34,6	18	23,5	5 e 29	25,53	25,86	23,94	25,11	86,3	82,1	91,4	86,6
28,59	25,52	26,08	27,97	29,51	33,8	8	23,3	3	24,36	25,16	23,32	24,28	87,6	83,9	91,2	87,6
27,46	26,68	26,68	27,45	—	35,9	9	22,1	21	23,65	24,08	22,81	23,51	80,7	73,3	84,9	79,6
22,76	20,96	22,17	22,95	—	30,6	2	15,6	18	16,37	17,08	16,45	16,63	76,7	72,2	80,8	76,6
19,80	19,82	19,56	16,03	—	29,1	6	12,2	28	14,02	14,44	13,67	14,04	81,0	7,16	81,3	78,0
18,75	19,54	20,29	19,45	—	27,9	2	5,6	6	11,53	11,63	11,55	11,57	74,7	6,27	7,77	71,7
—	—	—	—	—	35,9	9 de Setembro	4,0	25 de Janeiro	17,20	17,64	16,72	17,19	81,3	73,8	85,2	80,1

do vento WSW.	W.	WNW	NW.	NNW.	C.	Número e dias com: Água no udómetro	Água inferior a 1/10 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	0	0	7	4	4	0	4	—	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0
0	0	0	0	3	2	6	1	4	—	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
0	0	0	0	3	3	13	2	8	—	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0
1	0	0	0	3	7	20	4	8	—	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
0	0	0	0	1	0	11	1	8	—	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
7	3	1	0	2	2	24	0	24	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	0
9	4	0	0	1	5	23	1	20	—	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0
7	0	0	1	0	6	21	0	20	—	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0
4	1	0	0	8	5	11	0	11	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	2	3	13	2	10	—	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1
0	0	0	0	14	5	9	1	6	—	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
0	0	0	0	1	9	4	1	1	—	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
28	8	1	1	45	51	159	13	124	—	35	36	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	84	0	1

21 máxima e mínima e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos obtem-se pelos respectivos ter ecedentes. As pressões atmosféricas são deduzidas a 0° e ao nível do mar a 45° de latitude.

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Meteorológica de Delli (Capitania) — 1934

Latitude 80° 35′ S. — Longitude 125° 35′ E. Greenwich — Altitude

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperaturas em gráus centesimais								Humidade relativa. Média	Exploração total em m/m	Chuva em m/m			Número de dias de							
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variações máximas	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Cacimbo	Nevoeiro sêco	Trovões	Relâmpagos	Vento forte
Janeiro *(a)*	756.27	759,9	752,7	7,2	2	15	27,93	30,29	25,58	47,1	32,0	24,0	10	10	73,2	53,7	120,2	49,5	25	16	2	0	0	0	11	0	0
Fevereiro	50,57	54,1	47,4	6,7	6	16	27,42	29,68	25,16	45,2	31,5	24,0	15	27	75,8	41,5	203,3	56,3	27	17	1	0	0	0	4	0	1
Março	49,82	52,1	47,4	4,7	21	4	28,13	31,15	25,11	60,4	33,0	24,0	28	v. d.	77,2	50,4	68,8	26,0	12	10	8	0	0	0	1	0	0
Abril	45,82	53,0	48,1	4,9	17	11	28,79	32,76	24,83	79,3	34,0	24,0	27	v. d.	66,1	67,6	53,2	22,5	9	9	4	0	0	0	3	0	0
Maio	58,11	60,9	55,3	5,6	13	22	28,27	32,00	24,55	75,5	33,5	20,5	19	14	63,2	86,4	111,6	65,7	22	5	2	0	0	0	1	0	0
Junho	57,12	60,7	53,2	7,5	27	21	27,65	31,70	23,60	81,0	33,0	21,0	17 e 19	2	62,4	83,4	44,9	33,2	13	2	0	0	0	0	1	0	3
Julho	57,59	59,7	55,3	4,4	6 e 31	21	27,35	31,11	23,58	75,3	32,5	21,0	7	6, 7 e 10	63,6	99,8	32,1	17,0	30	3	6	0	0	0	0	0	0
Agosto *(b)*	59,05	61,9	56,0	5,9	17	2	26,34	31,06	21,63	94,3	33,0	19,0	21	10	76,1	115,7	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0	3
Setembro	58,93	61,8	56,0	5,8	17	19	26,80	31,08	22,53	85,5	33,0	20,5	28	10	64,4	96,2	7,3	7,0	21	2	2	0	0	0	0	0	2
Outubro *(c)*	57,91	60,8	54,2	6,6	3	28	28,05	31,79	24,32	74,7	33,5	20,5	30	6	65,7	104,7	1,0	1,0	17	1	2	0	0	0	0	0	1
Novembro	56,73	59,8	53,8	6,0	22	17	29,27	32,82	25,72	71,0	34,0	24,0	30	3	66,2	83,2	82,0	65,0	4	6	6	0	0	0	7	0	0
Dezembro	56,82	60,2	53,4	6,8	7	27	29,52	33,00	26,05	69,5	35,0	25,0	28	1	67,7	82,9	76,9	51,0	3	7	6	0	0	0	9	0	0
Ano	755,39	61,9	47,4	14,5	17 de Agosto	16 de Fevereiro 4 de Março	27,96	31,54	24,39	17,15	35,0	19,0	28 de Dezembro	10 de Agosto	68,5	965,5	801,3	65,7	22 de Maio	77	39	0	0	0	37	0	10

(a) Tremor de terra no dia 30 ás 20 h. e 40 m. *(b)* Tremor de terra no dia 2 ás 10 h, e 46 m. *(c)* Tremor de terra no dia 26 ás 23 h.

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Meteorológica de Dili (Capitania)

Valores normais e elementos correspondentes a 1934

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,40	56,27	— 1,13	28,13	27,93	— 0,20	71,5	73,2	+ 1,7	10,80	120,2	+ 12,2	12	16	+ 4
Fevereiro	57,46	50,57	— 6,89	27,94	27,42	— 0,52	72,3	75,8	+ 3,5	11,38	203,3	+ 19,5	13	17	+ 4
Março	57,40	49,82	— 75,8	27,55	28,13	+ 0,58	77,9	77,2	— 0,7	14,99	68,8	— 81,1	14	10	— 4
Abril	57,90	45,82	— 12,08	27,52	28,79	+ 1,27	72,3	66,1	— 6,2	11,17	53,2	— 58,5	10	9	— 1
Maio	58,06	58,11	+ 0,5	27,08	28,27	+ 1,19	64,8	63,2	— 1,6	5,73	111,6	+ 54,3	6	4	— 2
Junho	58,56	57,12	— 1,44	26,68	27,65	+ 1,04	69,0	62,4	— 6,6	18,6	44,9	+ 36,3	3	2	— 1
Julho	59,08	57,59	— 1,49	25,90	27,35	+ 1,45	67,6	63,6	— 4,0	9,5	32,1	+ 22,6	2	3	+ 1
Agosto	59,31	59,05	— 0,26	25,53	26,34	+ 0,81	67,1	76,1	+ 9,0	5,7	0,0	— 5,7	1	0	— 1
Setembro	58,80	58,93	+ 0,13	26,00	26,80	+ 0,80	68,7	64,4	— 4,3	7,6	7,3	— 0,3	1	2	+ 1
Outubro	56,99	57,91	+ 0,92	28,54	28,05	— 0,49	69,8	65,7	— 4,1	23,5	1,0	— 22,5	2	1	— 1
Novembro	57,52	56,73	— 0,79	28,34	29,27	+ 0,93	71,8	66,2	— 5,6	48,0	82,0	+ 34,0	7	6	— 1
Dezembro	56,56	56,82	+ 0,26	28,25	29,52	+ 1,27	75,7	67,7	— 8,0	148,8	76,9	— 71,9	14	7	— 7
Ano	756,25	55,39	— 0,86	27,31	27,96	— 0,65	71,1	68,5	— 2,6	802,1	801,3	+ 0,8	85	77	— 8

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Ainaro — 1934

Latitude 9° 1' S. — Longitude 125° 30' E. Greenwich — Altitude 834

Meses	Temperaturas em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	23,1	28,2	18,1	10,1	31,1	16,7	v dias	v dias	—	426,0	71,0	17	26	1	0	0	0	0	0
Fevereiro	22,4	26,9	18,0	8,9	30,0	16,5	7	9	—	495,5	69,5	23	27	0	14	0	7	0	0
Março	22,6	26,7	18,5	8,2	31,1	16,7	31	8	—	730,0	83,0	31	31	0	6	0	7	0	0
Abril	22,3	26,4	19,2	8,2	30,0	16,7	15	v dias	—	99,0	24,0	6	15	0	4	4	7	0	0
Maio	20,8	24,2	17,4	6,8	26,6	13,3	3 e 5	12 e 13	—	262,1	96,0	21	17	5	0	2	1	0	0
Junho	19,7	23,2	16,3	6,9	24,4	13,3	v dias	6	—	119,1	32,5	28	13	5	6	3	0	0	0
Julho (a)	19,5	22,6	16,5	6,1	24,4	14,4	v dias	v dias	—	155,0	50,0	30 e 31	17	0	4	4	0	0	0
Agosto	19,1	24,5	13,7	10,8	27,8	10,0	23	17	—	3,0	3,0	1	1	1	0	5	0	0	0
Setembro	20,8	25,8	15,8	10,0	26,6	14,4	v dias	v dias	—	84,0	81,0	23	2	0	2	1	1	0	0
Outubro	22,4	27,4	17,5	9,9	30,0	15,5	29, 30 e 31	7, 8 e 10	—	155,0	67,0	18	8	3	7	9	1	0	0
Novembro	23,2	28,0	18,4	9,6	30,0	16,7	4	v dias	—	303,5	82,0	25	15	3	8	17	11	0	1
Dezembro	24,2	28,9	19,4	9,6	32,2	17,8	20 e 28	21, 23 e 26	—	371,0	86,5	3	13	1	8	3	6	0	1
Ano	21,7	26,1	17,3	8,8	32,2	10,0	20 e 28 de Dezembro	17 de Agosto	—	3203,2	96,0	21 de Maio	185	19	59	48	41	0	2

(a) Tremor de terra no dia 6, ás 9 h e 50 m.

Estação Climatológica de Barique — 1934

Latitude 8° 50' S. — Longitude 125° 15' E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24,0	30,9	17,0	13,9	(33,5)	(15,0)	19	11	—	136,0	31,5	4	15	0	0	7	13	0	1
Fevereiro	24,5	33,0	15,0	18,0	33,0	16,0	13	4 e 8	—	131,5	23,5	7	16	0	0	0	5	0	0
Março	25,6	30,6	20,6	10,0	32,0	16,5	15	8	—	310,8	66,0	19	16	0	0	11	20	0	2
Abril	26,6	30,5	22,7	7,8	32,5	21,5	v dias	6, 7, 28 e 30	—	191,0	42,0	22	14	0	0	12	8	0	1
Maio	24,8	28,0	21,5	6,5	31,5	18,5	6	10	—	296,0	83,0	21	13	0	0	2	1	0	0
Junho	22,9	24,7	21,2	3,5	28,5	20,0	9	v dias	—	195,0	50,0	28	13	1	0	2	1	0	4
Julho	22,9	25,3	20,6	4,7	28,5	18,5	3, 4 e 6	10	—	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	1
Agosto	22,4	25,3	19,5	5,8	26,5	18,5	20	26	—	0,0	0,0	—	0	4	1	0	0	0	1
Setembro	24,4	27,6	21,1	6,5	29,5	18,5	v dias	10	—	0,0	0,0	—	0	5	0	1	1	00	0
Outubro	25,5	29,2	21,8	7,4	31,5	20,0	27, 29 e 31	12	—	0,0	0,0	—	0	2	1	18	0	0	6
Novembro	27,1	31,0	23,2	7,8	33,0	22,0	1	v dias	—	0,0	0,0	—	0	7	0	2	7	0	6
Dezembro	25,8	28,4	23,2	5,2	33,5	21,0	v dias	27 e 29	—	0,0	0,0	—	0	1	0	0	7	0	1
Ano	24,7	28,7	20,6	8,1	33,5	15,0	9 de Janeiro v. d. de Dezembro	11 de Janeiro	—	1260,3	83,0	21 de Abril	87	20	2	55	63	0	23

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Ainaro

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 14 anos	1934	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	19,7	23,1	+ 3,4	254,6	426,0	+ 171,4	18	26	+ 8
Fevereiro	19,6	22,4	+ 2,8	342,2	495,5	+ 153,3	17	27	+ 10
Março	19,0	22,6	+ 3,6	413,4	730,0	+ 316,6	18	31	+ 13
Abril	19,6	22,3	+ 2,7	216,1	99,0	— 117,1	14	15	+ 1
Maio	17,1	20,8	+ 3,7	149,5	262,1	+ 112,6	9	17	+ 8
Junho	18,0	19,7	+ 1,7	104,2	119,1	+ 14,9	10	13	+ 3
Julho	17,3	19,5	+ 2,2	36,8	155,0	+ 118,2	7	17	+ 10
Agosto	17,7	19,1	+ 1,4	21,8	3,0	— 18,8	3	1	— 2
Setembro	18,7	20,8	+ 2,1	36,3	84,0	+ 47,7	2	2	0
Outubro	19,6	22,4	+ 2,8	23,8	155,0	+ 131,2	5	8	+ 3
Novembro	19,9	23,2	+ 3,3	204,7	303,5	+ 98,8	10	15	+ 5
Dezembro	17,6	24,2	+ 6,6	449,9	371,0	— 78,9	13	13	0
Ano	19,5	21,7	+ 2,2	2252,6	3203,2	+ 950,6	126	185	+ 59

Estação Climatológica de Barique

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23,0	24,0	+ 1,0	276,8	136,0	— 140,8	15	15	0
Fevereiro	25,0	24,5	— 0,5	266,1	131,5	— 134,6	15	16	+ 1
Março	24,4	25,6	+ 1,5	236,1	310,8	+ 74,7	15	16	+ 1
Abril	23,3	26,6	+ 3,3	239,0	191,0	— 48,0	11	14	+ 3
Maio	22,9	24,8	+ 1,9	184,9	296,0	+ 111,1	11	13	+ 2
Junho	22,1	22,9	+ 0,8	215,0	195,0	— 20,0	10	13	+ 3
Julho	22,1	22,9	+ 0,8	420,2	0,0	— 420,2	4	0	— 4
Agosto	21,9	22,4	+ 0,5	9,2	0,0	— 9,2	1	0	— 1
Setembro	23,9	24,4	+ 0,5	3,4	0,0	— 3,4	1	0	— 1
Outubro	23,3	25,5	+ 2,2	20,6	0,0	— 20,6	2	0	— 2
Novembro	24,1	27,1	+ 3,0	110,6	0,0	— 110,6	5	0	— 5
Dezembro	23,7	25,8	+ 2,1	210,7	0,0	— 210,7	14	0	— 14
Ano	23,3	24,7	+ 1,4	2192,6	1260,3	— 932,3	104	87	— 17

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Hato Lia — 1934

Latitude 8° 47′ S. — Longitude 125° 22′ E. Greenwich — Altitude 460 metros

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Vento forte
Janeiro	24,0	29,0	19,1	9,9	31,0	18,0	3 e 4	1 a 4	—	315,5	62,0	22	22	0	0	0	3	0	0
Fevereiro	23,8	29,4	18,2	11,2	31,0	17,0	14	v. dias	—	465,5	64,0	1	24	0	3	0	5	0	0
Março	22,3	25,6	19,1	6,5	30,0	19,0	6	v. dias	—	906,5	170,0	15	26	0	0	0	4	0	0
Abril	23,5	27,9	19,1	8,8	30,0	18,5	17	30	—	169,0	56,0	1	12	0	0	0	1	0	0
Maio	24,0	29,0	18,9	10,1	30,0	17,0	28	29, 29 e 30	—	106,0	36,0	6	7	0	0	0	0	0	0
Junho *(a)*	23,8	29,5	18,2	11,3	30,0	17,0	v. dias	5, 6, 17 e 18	—	30,5	21,0	13	3	0	0	0	0	0	0
Julho	23,2	28,5	17,8	10,7	30,0	12,0	v. dias	16	—	73,0	36,0	29	8	0	0	0	0	0	0
Agosto	21,2	28,7	16,7	12,0	30,0	15,0	25	10	—	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	22,7	29,6	17,8	11,8	31,0	16,0	15, 16 e 17	1	—	27,5	18,5	27	2	1	0	0	0	0	0
Outubro	24,1	29,5	18,8	10,7	30,0	18,0	v. dias	v. dias	—	122,0	55,5	16	10	0	0	0	0	0	0
Novembro	24,5	29,0	20,0	9,0	30,0	19,0	v. dias	1, 19 e 27	—	372,0	101,0	6	15	0	0	0	8	0	0
Dezembro	24,4	28,8	19,9	8,9	31,0	19,0	24, 27 e 28	11, 12 e 13	—	134,0	20,0	14	12	0	4	0	4	0	1
Ano	23,5	28,7	18,6	10,1	31,0	12,0	v. mezes	16 de Julho	—	2721,5	170,0	15 de Março	141	1	7	0	25	0	1

(a) Tremor de terra no dia 29 às 16 horas.

Estação Climatológica de Liquiçá

Latitude 8° 38′ S. — Longitude 125° 20′ E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Média	Média: Máxima	Média: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Vento forte
Janeiro	22,6	26,3	19,0	7,3	29,0	18,0	13	27 e 28	—	81,0	32,0	31	12	9	0	0	0	0	0
Fevereiro	22,2	26,9	18,4	18,4	31,0	17,0	19	28	—	216,0	77,0	3	14	7	0	0	0	0	0
Março	23,1	27,8	18,4	9,4	32,0	17,0	31	20	—	76,5	25,5	20	7	2	0	0	2	0	0
Abril	33,8	38,8	28,8	10,0	40,5	27,5	14	26	81,6	55,0	26,0	1	7	0	0	0	0	0	0
Maio	31,2	37,0	25,5	11,5	39,0	24,5	18, 19 e 21	15 e 12	81,3	142,5	34,5	9	7	0	0	0	0	0	0
Junho	33,5	38,8	28,3	10,5	40,0	27,0	1, 13, 21 e 24	17 e 26	84,0	9,5	4,0	4	4	0	0	0	0	0	0
Julho	33,8	39,0	28,6	10,4	40,0	27,5	v. dias	16, 19 e 24	83,5	5,0	2,5	24	3	0	0	0	0	0	0
Agosto	28,6	29,1	28,0	1,1	31,5	27,0	4	14	79,0	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	28,6	29,0	28,2	0,8	30,5	27,0	8	27	72,4	0,3	0,3	30	1	0	0	0	0	0	0
Outubro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Hato Lia

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1034 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	22,2	24,0	+ 1,8	428,3	315,5	— 112,8	24	22	— 2
Fevereiro	22,2	23,8	+ 1,6	426,1	465,5	+ 39,4	17	24	+ 7
Março	22,2	22,3	+ 0,1	382,9	906,5	+ 523,6	11	26	+ 15
Abril	23,0	23,5	+ 0.5	190,4	169,0	— 21,4	21	12	+ 9
Maio	21,5	24,0	+ 2,5	31,2	106,0	+ 74,8	5	7	+ 2
Junho	20,9	23,8	+ 2,9	37,0	30,5	— 6,5	4	3	— 1
Julho	20,8	23,2	+ 2,4	11,9	73,0	+ 61,1	1	8	+ 7
Agosto	20,5	21,2	+ 0,7	11,1	0,0	— 11,1	1	0	— 1
Setembro	22,1	22,7	+ 0,6	26,3	27,5	+ 1,2	1	2	+ 1
Outubro	22,5	24,1	+ 1,6	123,2	122,0	— 1,2	7	10	+ 3
Novembro	22,7	24,5	+ 1,8	278,9	372,0	+ 93,1	13	15	+ 2
Dezembro	23,7	24,4	+ 0,7	375,4	134,0	— 241,4	18	12	— 6
Ano	22,0	23,5	+ 1,5	2332,7	2721,5	+ 388,8	12,3	14,1	+ 1,8

Estação Climatológica de Luiçá

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,7	22,6	— 2,1	128,8	81,0	— 47,8	10	12	+ 2
Fevereiro	27,5	22,2	— 5,3	85,7	216,0	+ 130,3	8	14	+ 6
Março	24,4	23,1	— 1,3	69,8	76,5	+ 6,7	8	7	— 1
Abril	25,3	33,8	+ 8,5	54,1	55,0	+ 0,9	6	7	+ 1
Maio	23,6	31,2	+ 7,6	128,9	142,5	+ 13,6	7	7	0
Junho	24,9	35,5	+ 10,6	60,6	9,5	— 54,1	4	4	0
Julho	22,9	33,8	+ 10,9	12,6	5,0	— 7,6	1	3	+ 2
Agosto	22,5	28,6	+ 6,1	7,0	0,0	— 7,0	1	0	— 1
Setembro	23,1	28,6	+ 5,5	12,3	0,3	— 12,0	1	1	0
Outubro	24,1	—	—	15,8	—	—	2	—	—
Novembro	25,3	—	—	78,5	—	—	6	—	—
Dezembro	24,7	—	—	26,9	—	—	10	—	—
Ano	24,8	—	—	681,0	—	—	6,4	—	—

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Manatuto — 1934

Latitude 8° 30' S. — Longitude 126° 08' E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Médias	Médias das: Máxima	Médias das: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Vento forte
Janeiro	28,5	31,9	25,2	6,7	39,0	24,0	26	14	95,2	77,5	43,0	25	4	9	0	0	3	0	
Fevereiro	28,4	31,2	25,7	5,5	32,0	25,0	v. dias	v. dias	87,5	124,0	23,0	2	8	4	0	0	2	0	
Março	28,0	30,7	25,3	5,4	31,0	25,0	v. dias	v. dias	87,5	47,0	14,0	8	7	1	0	0	1	0	
Abril	28,8	31,7	25,9	5,8	33,0	25,0	23	28	77,6	45,5	28,5	19	2	3	0	0	1	0	
Maio	28,5	31,3	25,7	5,6	39,0	23,0	24	12, 13 e 14	60,2	0,0	0,0	—	0	3	0	0	1	0	
Junho	27,5	30,2	24,7	5,5	31,0	21,0	v. dias	6	65,2	10,5	10,5	13	1	0	0	0	0	0	
Julho	27,4	29,8	24,7	5,1	31,0	23,0	1 e 17	v. dias	66,0	53,0	27,0	28	2	2	0	0	2	0	
Agosto	26,1	29,4	22,7	6,7	33,0	21,0	21	24	59,9	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	
Setembro	27,1	30,1	24,1	6,0	31,0	23,0	v. dias	v. dias	62,6	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	
Outubro	28,6	31,9	25,3	6,6	32,0	24,0	v. dias	v. dias	74,9	0,0	0,0	—	0	1	0	0	0	0	
Novembro	28,7	31,2	26,2	5,0	32,0	25,0	v. dias	v. dias	79,7	94,5	63,5	1	4	0	0	0	2	0	
Dezembro	29,4	32,0	26,8	5,2	33,0	25,0	v. dias	3, 16 e 17	74,1	132,0	42,0	3	6	1	0	0	2	0	
Ano	28,1	31,0	25,2	5,8	39,0	21,0	26 de Janeiro 24 de Maio	6 de Junho 24 de Agosto	74,2	584,0	63,5	1 de Novembro	34	24	0	0	14	0	

Estação Climatológica de Viqueque — 1934

Latitude 8° 50' S. — Longitude 126° 28' E. Greenwich — Altitude

Meses	Temperatura em gráus centesimais: Médias	Médias das: Máxima	Médias das: Absoluta	Variações	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima		Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Vento forte
Janeiro	27,9	33,9	22,0	11,9	43,0	19,0	10	6	4	205,5	41,0	8	16	6	0	8	6	0	9
Fevereiro	27,3	32,6	22,1	10,5	45,0	19,0	8	21	1	193,5	45,5	13	15	1	0	7	4	0	4
Março	25,7	29,3	21,6	8,2	31,5	21,0	9	v. dias	1	219,5	33,5	2	15	2	1	11	6	0	3
Abril	25,9	29,7	22,2	7,5	33,0	20,0	1	8	1	158,5	45,5	25	12	0	3	0	6	0	0
Maio	23,9	27,6	20,3	7,3	3,00	17,0	17	12	7	274,0	75,5	18	15	0	0	0	1	0	0
Junho	24,0	26,7	21,3	5,4	28,0	20,0	26 a 28	19, 21, 25 e 27	7	109,3	24,0	14	15	0	0	0	0	0	0
Julho	24,5	27,3	21,7	5,6	28,0	21,0	v. dias	v. dias	8	98,5	31,0	30	11	0	0	0	0	0	0
Agosto	25,3	27,4	23,2	4,2	28,0	21,0	23	1	9	0,5	0,3	2	3	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,6	27,6	23,5	4,1	29,0	23,0	29 e 30	v. dias	7	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	25,7	27,7	23,7	4,0	31,0	22,0	2	v. dias	6	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	24,4	26,6	22,1	4,5	27,0	20,0	v. dias	v. dias	9	216,5	20,0	21	4	0	0	0	0	0	0
Dezembro	25,5	28,1	22,8	5,3	38,0	20,0	20 e 27	11	5	57,2	56,0	30	3	0	0	0	0	0	0
Ano	**25,5**	**28,8**	**22,2**	**6,6**	**45,0**	**17,0**	**8 de Fevereiro**	**12 de Maio**	**5**	**1533,0**	**200,0**	**21 de Novembro**	**109**	**9**	**4**	**26**	**33**	**0**	**16**

COLÓNIA DE TIMOR

Estação Climatológica de Manatuto

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1934 — Total	Desvio da norma
Janeiro	24,4	28,5	+ 4,1	85,7	95,2	+ 9,5	72,6	77,5	+ 4,9	6	4	— 2
Fevereiro	24,4	28,4	+ 4,0	86,0	87,5	+ 1,5	85,6	124,0	+ 38,4	7	8	+ 1
Março	24,3	28,0	+ 3,7	87,7	87,5	— 0,2	97,1	47,0	— 50,1	8	7	— 1
Abril	24,3	28,8	+ 4,5	87,9	77,6	— 10,3	61,0	45,5	— 15,5	5	2	— 3
Maio	24,2	28,5	+ 4,3	81,2	60,2	— 21,0	35,7	0,0	— 35,7	4	0	— 4
Junho	23,7	27,5	+ 3,8	78,0	65,2	— 12,8	13,1	10,5	— 2,6	2	1	— 1
Julho	23,2	27,4	+ 4,2	77,3	66,0	— 11,3	4,3	53,0	+ 48,7	1	2	+ 1
Agosto	23,5	26,1	+ 2,6	79,4	59,9	— 19,5	3,4	0,0	— 3,4	0	0	0
Setembro	23,1	27,1	+ 4,0	74,7	62,6	— 12,1	7,3	0,0	— 7,3	0	0	0
Outubro	23,9	28,6	+ 4,7	77,9	74,9	— 3,0	8,4	0,0	— 8,4	1	0	— 1
Novembro	24,7	28,7	+ 4,0	83,5	79,7	— 3,8	23,3	94,5	+ 71,2	2	4	+ 2
Dezembro	24,6	29,4	+ 4,8	83,4	74,1	— 9,3	102,4	132,0	+ 29,6	8	6	— 2
Ano	24,0	28,1	+ 4,1	73,6	74,2	+ 0,6	514,2	584,0	+ 69,8	44	34	— 10

Estação Climatológica de Viqueque

Valores normais e elementos correspondentes em 1934

Meses	Temperatura em gráus centesimais			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1934 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23,1	27,9	+ 4,8	216,5	205,5	— 11,0	23	16	— 7
Fevereiro	22,7	27,3	+ 4,6	176,8	193,5	+ 16,7	12	15	+ 3
Março	22,5	25,7	+ 3,2	214,9	219,5	+ 04,6	14	15	+ 1
Abril	21,1	25,9	+ 4,8	190,2	158,5	— 31,7	13	12	— 1
Maio	20,9	23,9	+ 3,0	252,6	274,0	+ 21,4	15	15	— 0
Junho	19,8	24,0	+ 4,2	185,1	109,3	— 75,8	10	15	+ 5
Julho	19,7	24,5	+ 4,8	63,2	98,5	+ 35,3	8	11	+ 3
Agosto	19,6	25,3	+ 5,7	31,6	0,5	— 31,1	4	3	— 1
Setembro	20,6	25,6	+ 5,0	10,1	0,0	— 10,1	1	0	— 1
Outubro	21,5	25,7	+ 4,2	14,5	0,0	— 14,5	1	0	— 1
Novembro	22,5	24,4	+ 1,9	66,1	216,5	+ 150,4	5	4	— 1
Dezembro	23,2	25,5	+ 2,3	281,2	57,2	— 224,0	15	3	— 12
Ano	21,4	25,5	+ 4,1	1702,8	1533,0	— 169,8	121	109	— 12

COLÓNIA DE TIMOR

Registo de chuvas em milímetros

Postos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1933	Diferença de 1933 a 1934
Dili (Capitania) . . .	Total	120,2	203,3	68,8	53,2	111,6	44,9	32,1	0,0	7,3	1,0	82,0	76,9	801,3	920,7	— 119,4
	Máxima em 24 h.	49,5	56,3	26,0	22,5	65,7	33,2	17,0	—	7,0	1,0	65,0	51,0	6,57		
	Data da máxima	25	27	12	9	22	13	30	—	21	17	4	3	22 de Maio		
Ainaro . . . Altitude 830m	Total	426,0	495,5	730,0	99,0	262,1	119,1	155,0	3 0	8,40	15,50	303,5	371,0	3203,2	2428,6	+ 774,6
	Máxima em 24 h.	71,0	69,5	83,0	24,0	96,0	32,5	50,0	3,0	8,10	67,0	82,0	86,5	96,0		
	Data da máxima	17	23	31	6	21	28	30 e 31	1	23	18	25	3	21 de Maio		
Atauro . . .	Total	90,5	251,0	26,5	4,5	23,5	0,5	40,0	0,0	11,5	0,0	5,0	46,0	499,0	—	—
	Máxima em 24 h.	32,5	81,5	13,0	4,5	11,5	0,5	32,5	—	11,5	—	2,5	29,0	81,5		
	Data da máxima	25	14	2	1	21	28	31	—	21	—	20	31	14 de Fevereiro		
Barique . .	Total	136,0	131,5	310,8	191,0	296,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1260,3	504,5	+ 755,8
	Máxima em 24 h.	31,5	23,5	66,0	42,0	83,0	50,0	—	—	—	—	—	—	83,0		
	Data da máxima	5	7	19	22	21	28	—	—	—	—	—	—	21 de Maio		
Boaguia . . Altitude 406m	Total	317,0	442,0	295,0	198,5	365,0	411,0	376,0	1,5	0,0	33,0	164,0	91,0	2894,0	—	—
	Máxima em 24 h.	54,0	83,0	60,0	44,0	166,5	98,5	174,5	1,5	—	29,0	48,0	47,0	174,5		
	Data da máxima	2,7	12	6	20	18	28	29	6	—	3	16	29	29 de Julho		
Fatu Berlio. Altitude 660m	Total	372,5	454,5	311,5	54,5	497,5	186,0	165,5	—	—	—	—	—	—	2502,0	—
	Máxima em 24 h.	95,5	71,5	70,0	13,0	147,0	50,0	50,0	—	—	—	—	—			
	Data da máxima	24	10	24	24	17	27	29	—	—	—	—	—			
Haloforé . .	Total	234,0	153,1	182,5	334,0	415,5	320,0	325,5	3,5	0,0	0,0	0,0	63,5	2031,6	2388,0	— 356,4
	Máxima em 24 h.	39,5	30,0	40,0	119,0	122,0	90,0	160,0	2,5	—	—	—	63,5	160,0		
	Data da máxima	10	13	19	25	18	27	29	19	—	—	—	15	29 de Julho		
Hato Carbau	Total	191,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Máxima em 24 h.	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Data da máxima	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Loré	Total	110,0	156,0	118,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Máxima em 24 h.	15,0	58,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Data da máxima	1	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Boibau (a) .	Total	519,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2932,0	—
	Máxima em 24 h.	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Data da máxima	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Hato Lia . .	Total	315,5	465,5	906,5	169,0	106,0	30,5	73,0	00	27,5	12,20	372,0	134,0	2721,5	1910,0	+ 811,5
	Máxima em 24 h.	62,0	64,0	170,0	56,0	36,0	21,0	36,0	—	18,5	55,5	101,0	20,0	170,0		
	Data da máxima	23	1	15	1	6	13	29	—	27	16	6	14	15 de Março		

(a) Este posto foi extinto em 12 de Março de 1934.

COLÓNIA DE TIMOR

Número de dias de chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total de 1933	Diferença de 1933 a 1934
16	17	10	9	4	2	3	0	2	1	6	7	77	87	— 10
26	27	31	15	17	13	17	1	2	8	15	13	185	145	+ 40
11	10	5	1	4	1	4	0	1	0	3	5	45	—	—
15	16	16	14	13	13	0	0	0	0	0	0	87	44	+ 43
18	18	16	8	14	14	19	1	0	3	9	6	126	—	—
20	22	24	10	14	14	13	—	—	—	—	—	—	127	—
15	14	15	15	15	13	11	2	0	0	0	1	101	97	+ 4
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	—
22	24	26	12	7	5	8	0	2	10	15	12	141	115	+ 26

COLÓNIA DE TIMOR

1934

Registo de chuvas em milímetros

Estações pluviómetras		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1933	Diferença de 1933 a 1934
Lequiçá	Total	81,0	216,0	76,5	55,0	142,5	9,5	5,0	0,0	0,3	—	—	—	—	1067,9	—
	Máxima em 24 h.	32,0	77,0	25,5	26,0	34,5	4,0	2,5	—	0,3	—	—	—	—		
	Data da máxima	31	3	20	1	9	4	2,4	—	3,0	—	—	—	—		
Laluti	Total	227,0	382,0	504,0	237,5	299,5	200,5	197,0	8,0	—	—	—	—	—	2217,7	—
	Máxima em 24 h.	38,5	47,0	68,0	49,0	10,2	83,5	95,0	3,5	—	—	—	—	—		
	Data da máxima	16	27	6 e 15	22	21	28	31	2	—	—	—	—	—		
Laivai	Total	93,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	592,0	—
	Máxima em 24 h	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Data da máxima	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Laga	Total	68,5	210,0	270,0	167,0	855,0	413,0	432,0	0,0	82,0	1754,0	1102,0	119,3	5472,8	469,5	+ 5003,3
	Máxima em 24 h.	18,0	70,0	45,0	28,0	300,0	400,0	240,0	—	82,0	932,0	420,0	68,3	932,0		
	Data da máxima	20	1	8, 17 e 20	5	19 e 20	28	29	—	23	9	23	1	9 de Outubro		
Manatuto	Total	77,5	124,0	47,0	45,5	0,0	10,5	53,0	0,0	0,0	0,0	94,5	132,0	584,0	452,5	+ 13,15
	Máxima em 24 h.	43,0	43,0	14,0	28,5	0,0	10,5	27,0	—	—	—	63,5	42,0	63,5		
	Data da máxima	25	2	8	19	—	13	28	—	—	—	1	3	1 de Novembro		
Okussi (Netibe)	Total	311,0	401,0	179,0	6,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Máxima em 24 h.	57,0	108,0	47,0	4,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Data da máxima	4	19	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ossú	Total	15,10	242,5	190,5	209,5	390,0	257,5	151,0	3,0	32,5	28,0	82,0	102,5	1840,0	1602,1	+ 237,9
	Máxima em 24 h.	58,5	46,0	32,5	44,0	147,0	130,0	60,0	1,5	32,5	28,0	41,0	20,0	147,0		
	Data da máxima	17	22	16	19	18	28	29	1,9	23	18	19	1	18 de Maio		
Same	Total	572,0	381,0	691,0	128,0	539,0	267,0	361,5	6,5	20,5	24,5	307,0	149,5	3447,5	2944,0	+ 503,5
	Máxima em 24 h.	43,0	74,0	89,0	40,0	157,0	57,0	201,5	3,5	17,0	22,0	75,0	66,5	201,5		
	Data da máxima	16	21	18	25	20	25	28	2	22	16	23	30	28 de Julho		
Venilale	Total	286,0	454,0	256,0	48,0	127,0	102,0	39,0	0,0	7,0	0,0	85,0	253,0	1657,0	1946,0	— 289,0
	Máxima em 24 h.	45,0	87,0	30,0	14,0	48,0	30,0	18,0	—	7,0	—	28,0	85,0	87,0		
	Data da máxima	16	22	8	27	18	26	29	—	1,5	—	29	29	22 de Fevereiro		
Viqueque	Total	205,5	193,5	219,5	158,5	274,0	109,2	98,5	0,5	0,0	0,0	216,5	57,2	1532,9	2047,6	— 414,9
	Máxima em 24 h.	41,0	45,5	33,5	45,5	75,5	24,0	31,0	0,3	—	—	200,0	56,0	200,0		
	Data da máxima	8	13	2	25	18	14	30	2	—	—	21	30	21 de Novembro		
Vemassi	Total	153,5	189,0	75,0	35,0	73,0	30,0	42,0	0,0	0,0	17,0	57,0	85,0	756,5	758,5	— 2,0
	Máxima em 24 h.	84,5	54,0	34,0	13,0	23,0	11,0	40,0	—	—	17,0	17,0	30,0	84,5		
	Data da máxima	23	4	21	5	16 e 17	27	29	—	—	18	1	2	23 de Janeipo		

COLÓNIA DE TIMOR

Número de dias de chuva

1934

	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total de 1933	Diferença de 1933 a 1934
[illegible]	14	7	7	7	4	3	0	1	—	—	—	—	92	—
[illegible]	21	18	14	13	13	15	5	—	—	—	—	—	128	—
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—
[illegible]	7	7	10	9	3	3	0	1	3	5	4	58	35	+ 23
4	8	7	2	0	1	2	0	0	0	4	6	34	35	— 1
17	13	12	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[illegible]	10	24	11	14	15	14	3	1	1	9	7	129	136	— 07
[illegible]	23	26	13	14	13	13	3	2	2	11	4	152	115	+ 37
18	[illegible]	18	6	5	8	5	0	1	0	10	8	102	109	— 7
15	18	15	12	15	15	11	3	0	0	4	3	108	118	— 10
7	13	4	4	5	3	2	0	0	1	5	5	48	56	— 7